HET TWEEDE DEEL OF VERVOLG VAN HET
WONDERTOONEEL
DER
NATUUR,

OFTE EEN KORTE BESCHRIJVINGE

ZO VAN

BLOEDELooZE, ZWEMMENDE, VliegENDE,
KRUIPENDE, EN VIERVOETIGE GEKLAauWDE
EIJERLEGGENDE DIEREN,

ALS VAN

HOORNEN, SCHULPEN, KORAALEN,
ZEE-HEESTERS, METALLIJKE EN IN
STEEN VERANDERDE DINGEN,

ENZ.

*Van de welke een zeer groote Meenigte word
bevat in de Kabinetten van*

LEVINUS VINCENT.

TE AMSTELDAM,

Gedrukt voor den Autheur, en zijn te bekoomen bij GERARD VALK
op den Dam, en JOANNES VAN LEEUWEN
in de Gasthuis-Moolen-steeg, MDCCXV.

Op de PRINT van het TWEDE DEEL van het
WONDERTONEEL der NATUUR,

Van den H E E R

L E V I N U S V I N C E N T.

Hier praalt voor het gezigt een schets vol wonderheden,
Van 't geen de Vader der natuur den mensch laat zien:
Zijn rijke wijsheid in een heir geschapenheden,
Op dat het dus alom d'opmerkende aandacht dien'.
Al d'oude heerlijkheid, vermaard in praalgebouwen,
Van Memphis, en Atheene, en Latium verzinkt,
Voor't geen van d'Almagt word geduurzaam onderhouden,
En door den hamer van zijn woord geklonken blinkt.
Op deze schouwburg vaart de ziel door 't oog naar boven,
En ziet een hemel van des Makers overschot,
Daar de gordijnen zijn ontrolt en opgeschoven:
Elk lighaam is een werk vol wonderen van God.
Een Maro moest tot lof van dit toneel verrijzen,
Om't kruipende langs d'aarde al biddende te prijzen.

S Y L V I U S.

In Instructissimam rarissimamque
RERUM NATURALIUM
S U P E L L E C T I L E M ,

*magno studio & insigni arte collectam, digestamque
a viro sagacissimo & diligentissimo*

L Æ V I N O V I N C E N T I O .

Q uid rogor , ut loculos per tot miracula claros
Vocibus exornem carminibusque meis ?
Harlemum , ante omnes pro me nova lucra loqueris ,
Quæ tulit ad muros Amstela magna tuos.
Hæc vidisse juvat cives , juvat usque videre.
Hæc petit e variis advena sæpe locis.
Quas ibi divitias congestas undique gaudent
Cernere ab Eoïs Occiduisque plagis !
Jam maris exuvias lustrantes terrea tentant ;
Tollit & aëreum quod movet omne genus.
Nec tantum natura sinu rarissima fundens
Quemque tenet , domini sed quoque docta manus.
Me mihi surreptum certe spectator abisse
Commemini , mutum talia sacra dabant.
Ut sic obstupui , sola hæc modo verba ferebam ,
Jamque fero , his arcis Numen & horror inest.

E. VAN ZURCK.

IN ICONEM TITULAREM
THEATRI ADMIRANDORUM
NATURÆ,

Præstantissimi Viri

LÆVINI VINCENT,

Sagacissimi *Rariorum* Investigatoris.

Virgil. Georgic.

improbis.

labor omnia vincit

Spectatum admissæ *Vincenti* Illustre Theatrum
Lingua & quam longè diverso climate Gentes,
Conticuere diu, tandem vox omnibus una;
Quid vos, ô Batavi, longinquas tendere ad oras
Impulerit, vestris scrutandum haud cognita Terris!
Quæ nostros latuere domi hic cernuntur abunde:
Italus, Argivus, Brittannus, Gallus, Iberus,
Et Getulus, Arabs, Thrax, Persa & Indus uterque,
Antipodumque Axis populi, septemque Trionum
Huc tulerunt quæcunque marisvolvuntur in undis,
Terrarum & gremio gignuntur pulchrius usquam.
Scrinia *Naturæ* proh! quot *Miracula* pandunt!
Archetyporum Opifex quantus! qui maximus ipsis
In minimis. Quæstor, testisque oculatior adsit.

Adspice prodigium de mille in millibus unum.
Id, modo quod reperat, tardo vix mobile gressu,
Nictu oculi nitidas, pictasve adipiscitur alas,
Et volat; hinc iterum, servandi stemmatis ergo,
Cornubus, exuviis, pennis, pedibusque rejectis,
Vertitur in Nympham, quæ mox, circumdata peplo

Aurato,

Aurato, innumeram jam jam moritura refundit
Progeniem, multo reparans cum fœnore damnum.

En! genus & species, propriasque in semine formas;
Visa rudis moles, sed quæ distincta recondit
Corpora, ad impletas sensim extendenda figuras.
Fœmineum quodcunque animal, vegetabile quidquid
(Numinis ô summi sapiens & prôvida curâ!)
Continet ubertim, primâque ab origine mundi,
Indefinitos & ad ultima secula fœtus:
Humanam quamvis aciem, tactumque recusent.

Proximus hic locus . . . sed adest locupletior ipse
Interpres divorum operum, immensique laboris
Index, quo justo disposita sub ordine præsent
Singula: quinetiam Calchas, atque Oedipus alter
Errarent subitâ ut visu vertigine torto;
Aut Ariadnæo si quis sine stamine cæcus
Dædaleos temerè ausurus penetrare meatus.

Si qua gregem in putidum socios mutavit Ulyssis
Circe, hic innocuâ spectes ex vermibus arte,
Ut Phrygiis pictas acubus, per transtra *Theatri*
Formosas Vittas & pendula Serta, Corollas
Floribus intextas, non quos produxerit hortus
Hesperidum, sed qui, Thetidis fluitantibus orsi
In pratis, fulgent haud marcescente colore.

Manibus Atra dies Bruto quâ Roma parentat,
Amphitheatrales primo fœdavit arenas,
Empto vel Furiis stimulado sanguine, Fastis
Inscripta & ritu posthac celebrata perenni,
ô Vos, queis licuit, tristis pro Munere Busti,
Naturæ faustos & amœnos visere *Ludos*,
Plaudite, nec Patriæ perdigna accingier Actis,
Excidat illa dies, gratâ sed mente reducta,
Sit memore Auspicio fero translata nepoti.

Tuque adeo, ô felix Gazæ possessor optimæ,
Macte novâ virtute; novo conamine plura

Aggredere , haud deerunt tanto sua præmia tandem
Deposito , ingenui donec stent pignora facti.
Nobile sic studium , sic inclyta gloria famæ
Vincent invidiæ rabiem & molimina Lethes ,
Vortice quæ rapido , atque Ævorum turbine , Abyſſo
Destinat inſcitæ magnorum geſta virorum.
Eripe Te his invicte minis & fortior obſta.
Sic Tibi conveniet Patriæ quoque * Symbolon Urbis ,
Æternumque Tui conſtabit Nominis ** Omen.

LAMB. BIDLOO.

* *Vicit Vim Virtus.* ** *Vincent.*

Op het
W O N D E R T O O N E E L

Der
N A T U U R ,

Van den Heere
L E V I N U S V I N C E N T .

K L I N K D I G T .

Hoe wonder blinkt Gods kracht in zyne ſchepzels uit ;
’t Verbaest de onweetende ; het maekt hun opgetoogen
En geeft een denkbeeld van het opperſte vermoogen ,
Wanneer V I N C E N T , zyn groot Natuur-tooneel ontfluit.

Men hoort in ’t oofte en ’t weſt , zyn roem met ſchel geluit
Op vleugels van de Faem door de Indiën gevloogen ;
De vorſten , die wel eer hier voor ter aerde boogen ,
Beletten , dat nog haet , nog nyd zyn glory ſluit.

Zwygt Godverzakkers , zwygt , gy verwt met bloed uw kaeken ,
Zoo ge oneerbiedig durft , dit wonderſtuk genaeken ,
Elk diertje heeft een tong , ’t geen u uw ſchuld ontdekt.

Wie moet nu in den geeſt , dit groote werk niet roemen ,
Op ’t ciereykſt’ vertoont , in dieren , ſchelpen , bloemen ,
Daer zelf het kleinſte ſtuk , het diepſte ontzag verwekt.

J. V.

Eenige Drukfouten aldus te verbeteren.

- Pag. 4. Lin. 20. voor *wiet*, lees *wie*.
10. — 37. — *vierzante* lees *vierkante*.
11. — 22. — *VAN DE HOOFDGESLAGTEN* lees *VAN DE HOOFDGE-
SLAGTEN DER BLOEDELooZE DIEREN*.
12. — 30. — *Die met twee vleugels* lees *Die met twee en vier vleugels*.
14. — 12. — *Waterdarm* lees *Water-pier of worm*.
17. — 27. — *MET TWEE ONGEDEKTE* lees *MET TWEE EN VIER
ONGEDEKTE*.
25. — 24. — *Waterdarm* lees *Waterworm*: en in de volgende reegel, voor *den*
darm van de aarde lees *Aardpier*.
32. — 16. — *graffteede* lees *graffteeden*.
58. — 15. — *ALGEMEENE* lees *EENSCHAAALIGE*.
74. — 17. — *onderscheid* lees *onderscheid*.
111. — 18. — *Timunculus* lees *Tinnunculus*.
112. — 20. — *gel* lees *vogel*.
119. — 29. — *Pyrrhocorax de Raaf, Geelbek* lees *Pyrrhocorax de Raaf Geelbek*.
139. — 25. — *vetminderend* lees *verminderend*.
153. — 31. — *gtoen* lees *groen*.
201. — 27. — *zeg* lees *zegt*.
220. — 15. — *en* lees *een*.
245. — 33. — *te bestaan* lees *te bestaan*.

O P H E T
WONDER-TOONEEL
D E R
N A T U U R ,

V A N D E N H E E R
L E V I J N V I N C E N T ,

Extulit os sacrum coelo.

At is gewenschter, dan, op't spoor der ware wijzen,
Den Schepper van 't Heel-al te kennen en te prijzen,
Zijn Majesteit in al 't geschapene te zien,
En dankbaarheid voor goud en purper aan te biën!

Daar toe ontrolt Natuur all' haar' gordijntoonélen
In Plant en Dier en Erts, uit twé paar wêrld-délen;
En lokt den mensch tot kunst, tot arbeid en gevaar,
Om hare wonderschat te stellen op 't altaar,
Gesmolten tot een klomp met onbekrompe handen,
De vrugt van zon en maan en watren lugt en landen.

De weetvlijt van VINCENT blaakt op die nodiging,
Om in den boezem van die Schoone, een ijder ding,
Gehaalt bij blanken, en bij heele en halve moren,
Zo ver 't verstand bereikt, in 't harte na te sporen,
Te stellen in den dag voor 's kenners keurig oog,
Dat door bespiegeling verrukt word naar om hoog.
's Mans Egade, als een bije, steeds bezig t'aller uren
Met kiezen, schikken, met schakéren, en borduren,
En af te malen, en te plaatzen op een rij,
Staat haren halsvriend als een Paradijshulp bij.

Die eensgezinde Twé, van hemelsch vuir ontfteken,
Arbeiden weêrgâloos, ftantvaffig, onbezweken.
De naarfzigheid denkt gantfch de wijde wérelde door,
En volgt met goud en vuir het zonnewagenspoor;
Nu, daar 't heet Libyë wat nieuws baart t'allen tijën,
En felle leeuwen in geroofte woeftenijën
Om water brullen; dan, daar 't oofter morgenligt
Werpt paarlen en robijn in 's wérelde aangezigt;
Of naar den avond, die, wijd agter Spanje henen,
De zonnetorts in zé hoort kiffen moê gefchenen.

Een beemd van welluft doet zig op voor het gezigt.
Een arend ziet zig blind op zulk een ftralend ligt.
Het bloedloos Lugtgedierte, op pennen van de winden
Gedreven, is beknopt op dit Tooneel te vinden.
Een zwarm Kapellen, zo van dag als van de nacht,
Uit Airjes, Wurmen, en uit Popjes voortgebragt,
Met hemelsblaauw en goud, met purper en fcharlaken,
Wit, zwart, rood, geel, groen, bont, en alle verven blaken,
Mildadig van Natuur die Diertjes ingeftort.
Apelles kunft komt kunft bij deze kunft te kort.
Men ziet de Tor, de Bije, de Vlieg, de Wandelbladen,
De Veldluis, Mot en Mier, en Juffertjes uit Maden
Geteelt, de Sprinkhaan, en de Krékel, Kever, Mug,
En wat gezwind is in bewéginge of ook ftug;
Te zamen rijk gewolkt, gefchaduwt en gevorent,
Gemarmert en gevlaakt, getoetft, geparkt, gedorent,
Gepunt, geboord, geband, gehorend en geribt,
Geängelt en gefchaart, geädert en geftipt;
En zulk een fchikking van fchakeerfel in de verven,
Die hier verdiepen, daar verbleken, gins verfterven,
Dat ijder dierbaar lijk, zo leveloos als 't is,
Verwatenen roept toe, de Godheid is 'er wis.
Zij laat zig zelve zien in 't ongeägtfte Diertje,
In Neet, en Vlooi, en Wurm, in Rups, en Haft, en Siertje.
Geen minder luifter ftraalt van 't fchoon Gevogelte af,
Zo rijk gefiert, als of 't een paradijslugt gaf,

Gebroeit bij andre gloed als onze zonneshijnen.
De verf smilt in een on-nasporelijk verdwijnen.
Ai, zie dat kropje, dat slagpennetje, die pluim,
Die kuif, die klaauw, die neb, borduursels van het ruim,
In 't dundoek van de lugt al zwevende opgehangen.
Wie ziet het? en word niet met lust tot God bevangen!

In een paar Kasten stort Natuur veel' schatten uit,
Gekogt, gehaalt, gezogt, door tong en pen beduid
In uitheemsche oorden, bij twé slag van Indianen.
Wanschepzels, Schepzels, en Gedrogten zaam vermanen
De Kenners toe te zien, te letten op elx aart
En eigenschappen, door de konst en zorg bewaart
In balsenglazen, als de duurzame mumijën,
Een onbederflijk vogt om d'eeuwen t'overschrijën.
Men ziet hier Lugt- en Land- en Kruipend- Water-dier,
Zo gantsch volkomen gaaf, dat daar het levend vier
Schijnt uit te stralen, en bewegende in te spelen,
Met juistgevormde leên en onverminkte délen;
De Spin, de Donderpad, en Adder, Scorpioen,
En Boschrot, Meirkat, Aap, de Kruishaaï en Baboen,
Miervreter, Krokodil, en Slangen, Hagedissen,
De Leuiaart, Leguaan, en Krabben, Kreeften, Vissen,
Zé- Duivel- Engel- Aal- Rups, Vliegvis, de Tonijn,
De Knorhaan, 't Potshoofd, en 't Drilvisje, 't IJferzwijn,
En Draak, Chameleon, en Salamander, Wormen,
En Zékat, Zwaartvis, en Misdragten van veel' vormen,
En dier en ondier, dat de Duitsche taal niet meld,
Gevoert uit woestenij, en zandkuil, hol en veld;
Een groote ontelbaarheid van ongeméne dingen,
Een stapel zeldzaamheên in geen gedigt te wringen.
't Gezigt verdwaaft in all' die wonderen bij een,
De zigtbre tékenen, en letters, woorden, reên,
En dubble handen, die met vijf paar vingers wijzen
Op God den Schepper, hoogt'aanbidden, danken, prijzen.
En nu stelt d'Ocean, uit den heel hollen schoot
En marmren boezem, 't schoon van Waterschepzels bloot,

Gepint, gevint, geschubt, door 't zore vuir geglommen
 In 't onbekende diep, aan deze wijk ontzwommen.
 Twé Schatverdéligen bevatten zulk een goed,
 Als volle horens rijk gepropt van overvloed;
 En, tonende uit Natuur zo ménig wondertéken,
 Alle ógen trekken tot aanschouwen zonder spreken.
 Al wat het Aardrijk teelt dat vindmen in de Zé,
 Maar ongelijk van vorm in 't lange en 't dikke en 't brê.
 Kinkhorens, Horentjes, en Parlemoere schalen,
 En Schulpen, Sponsiën, en veelslag van Koralen,
 En Pékelheesters, aan boschaadje en boom en plant
 En takken uitgebreid, zijn keurlijk hier in stant.
 Wie kan de namen van zo veel Zéteelte weten,
 Bij duizend duizenden bijzonderlijk geheten,
 Naar Navel, Hart en Oor, Voet, Toren, Wenteltrap,
 En Hanekam, en Goot, en Kous, en Lafrusklap,
 Naar Luipcrd, Tijger, Slang en Padde, en Spinnkoppen,
 En Kieuitsaiërs, Pijp en Wolk, Trompet en Toppen,
 En Ham, Kompas en Rots, Naald, Nagel, Zotskap, Klip,
 Harp, Paardevoet en Rasp, Kroon, Porcelain en Lip,
 Naar Moerbai en Muzijk, Moor, Pen en Doekenhuiven,
 Kemphanen, Trommelichroef, Schietspoel, Patrijs en Duiven,
 Naar Bootshaak, en Bezaan, Kikvors, en Olikoek,
 Krab, Morgenstar, en Spil, Pauskroon en Zwitzersbroek,
 Soutkorlen, Peer en Peul, en Argus, Dadel, Knollen,
 Kikvors, Oranjevlag, Dolfijn, Zéton en Mollen,
 Zo enkle als dubbele uit de zilte en zoete grond,
 Genavelt, en geoord, geöogt, gelipt, gemond?
 De Qualstof van de Lil-vis, Mossen, Oesters, Slakken,
 Was met een korst en muur van zésteen overbakken,
 En zo veel' verven als de zonne in 't rond beschijnt,
 Wiër glans en duurzaamheid door d'eeuwen niet verdwijnt,
 Voorheen omschénen met een gloed van Pékelstarren
 En blakend Wateroof, om Domplaars te verwarren.
 Met welk een heerlijkheid komt nu het Plantgewas
 Te voorschijn, hier gesleipt langs d'ongemeten plas

Van ooft en weften en de middagzon van 't zuiden?
De Bollen, Bloemen en Zaadhuisjes, ende Kruiden,
En Zaden, Wortelen, en Bladen, Vrugten, Stam,
En Takken, Loof en Knop, vol van verborge vlam,
Zijn fris gedroogt in vorm en eigenschap van wezen,
Tot een konftproefftuk van 't natuurwerk uitgelezen,
Uit d'oppervlakte van den aardkloot zij aan zij
Gegroeit in 't Veldtapijt der fchone fchilderij,
Die in een rijk geftarnt' van diamante ftralen
Beneden met den glans des hemels fchijnt te pralen.
Waar van in Boeken 't Vreemde en 't Inlandsche is gemaakt,
Met Schepzels, Dieren, op het kragtigfte uitgehaalt,
Die twé Hoofdstoffen als uit volle borften geven,
Om in de konft Natuur beknopt te zien naar 't leven.
Maar treed nu rustig toe gij Minnaars van Natuur,
En Kenners, welkers borft steeds blaakt van heilig vuur;
Befchouwt een stapel Erts, die onze moeder d'Aarde
Uit haren rijken fchoot ten dienft van 't menfchdom baarde,
En fijn of grof van aart, gegraven uit de mijn,
Eerft zeven in getal uit éne wortel zijn:
Het vuirbestendig Goud, den Koning der metalen,
Waar bij in wig en duur en glans geen ftof mag halen;
Het blanke Zilver, fchoon met haar gemaande vaan;
Het rode Koper, met een groenrok aangedaan;
Het vreeslijke IJfer, wreed en hard door all' zijn' leden,
Waar van de helsche Krijg weet wapenen te smeden;
Het kille en blaauwe Lood, een zinnebeeld der tijd;
Het ligte en krakend Tin, togtgatig uitgedijd;
En wisselbare Quik, een geeffel van gebreken;
Welke alle als Peulgewas hier in hunn' hulzen fteken:
Ook mindere Ertsftof, en gerunde Souten mê,
Gefchoten tot Kristal, in bergen of in zé:
En onbegrijpelijkheid van ongeméne dingen
In fteen verandert door veel' vormverwiffelingen,
Waar voor de Sulmoaan moet krimpen in gedigt.
Dit 's geen verfiering maar de waarheid in het ligt.

En op dat al dit schoon geen luister zoude ontbéren,
Men vind hier Indiaansche en Koninglijke klèren
Van pluimen, vederen, en veelerleië stof,
Op 't konstigste uitgewrogt aan Memnons pragtig hof;
Gevlogte Korfjes, fijn van biesen, matten, tinnen,
Om in noodwendigheid en tot vermaak te dienen,
Bij vreemde volkeren van onbekende taal.
Maar 'k schrik voor 't Krijgsgeweir van het moorddadig staal,
Voor Kris, en Dolk, en Dag, Javlijn en Affegaiën.
Hoe komt het oorlogsvuur de wêrld rond te waaiën!
De Heiden, zoet op bloed, aan 's aardkloots tegenkant,
Den taaiën Veldboog voor vergifte pijlen spant,
En bouwt het zwarte rijk des doods. ô dwaze zede
Van 't ongelooft! maar och! de Christenen doen 't mede.

Na zo veel heerlijkheid beschouwtme een Kabinet,
Dat waard is open voor een konings oog gezet,
Met zeven laden, die geen vlag voor praalkunst strijken;
Men magze bij 't gestarnt' der Pleiâden gelijken.
Veel duizend duizenden van beesjes, diertjes, net
Door een geslingert, en gedroogt en opgezet,
Zo kruipend, sleipend, als die vliegen, wandlen, zwemmen,
Borduurs- en beelds-gewijs, naar maat van tékning, stemmen
Hier over een op dag, ligt, schaduw, hoog en diep,
Niet minder of 't Arachne in haar strijdkonstwerk schiep.
De Mier van Martiaal in barnsteen opgesloten
Bezwijkt, en geeft het op voor dees' Natuurgenoten.
En 't Karfesteentje van de Duitfche Baiër-Non
Vol kunst, word doof en dood beschenen door dees' zon.
't Zijn strikken, krollen, en al zwieren, trekken, stralen,
En vonken, vlammen die 'er schitterende pralen.
Uit d'andre schuiven komt voor 't oog een nieuw onthaal
Te voorschijn; énen hoop van ménige aiërschaal,
Zo blank, als geel en bruin, blaauwglimmende uit den groenen,
Gesprengkelt en gevlaakt. Natuur wist te verzoenen
De tegenstrijdigheên van verf door haar penceel,
En maakte 't zoet en zagt, en glad, en mals, en eêl,

In zulk een brosse korst voor dubbele geboorte.
Een Vak laat weêr, als uit een vers ontslote poorte,
Een Paradijsvlugt, schoon van wit en geel en zwart,
In twederlei geflagt, die 't vogelsierfel tart,
Vol liefste tederheid, zo met als zonder poten,
Weêrgadeloos van pluim, met luister overgoten,
Gedrogt, dieren hard gedroogt, en hunne leên,
En flangevellen, en gebeenten, zeldzaamheên
Uit vier gewesten van den wêreldkloot, aanschouwen.
Wie zoude aan zulk een werk met liefde en lust niet bouwen,
En onderzoeken, en nasporen! gevende agt,
Hoe alles word als door herschepping voortgebragt,
Uit onderhouding van een omzwaai niet te stuiten,
Tot God den draaiboom der Natuure eens toe zal fluiten.
Der Ruffen Kaizer knielt voor het borduursel neêr.
De Zon van Pruiffen geeft eerbiedig Gode d'eer,
In 't overzien der schoongevleugelde Kapellen,
Waard uit het Ooste en 't Zuide in 't Noord ten top te stellen,
Door Hem die steeds den toom van al 't geschapen' ment:
Wie leeft 'er die dit ziet en nog een God ontkent!
Veel' Princen, Vorsten, on-verzaadlijk opgetogen,
Staan in verrukkinge en geloven naauw hunne ôgen.
En wakkre Mannen, al den aardkloot in de schaal
Van oordeel wêgende, waarden dit onthaal
En oog- en ziel-banket, om geesten te verversen,
Ver boven 't gastmaal van den Aartsmonarch der Persen.
Al wat men hier van zegt vliegt het gehoor voorbij,
Of maakt op 't beste in 't brein een schaduwschilderij
Van weinig indruk; maar het zien doet overtreffen,
Hoe hoog de Faam 't ook kan op haar bazuin verheffen.
Uit de bespiegeling van zo veel wonderwerk,
Vloeit overtuiging die den afgrond valt te sterk,
d'Onwetenheid in slaap gevallen doet ontwaken,
En kneuft den donder van het helsche Godverzaken.
De vroome ANTHONI, deugd-zaam, toegenaamt BREDÁ,
Een groote opmerker om Gods wonderen naauw gâ

Te slaan, was d'eerste held die hier de hand aan leide,
En een Vergaârplaats der Natuurschat toebereide.
Bij 't vast gelove was Muzijk in leet zijn lust,
En in 't bespiegelen der Godheid zagte rust;
Een zaalge voor'smaak om den geest ruim op te halen
In 't onbegrijpelijk ligt bij hemelsche korallen.

LEVIJN, verliest op goed, volgt dien voorganger na;
En 't zij de zon verrijze of 's avonds onderga,
Het brein is bezig, om Natuur en hare schatten,
Vol vuur, d'Alzegenaar ten prijs, bij een te vatten.
Hij zoekt, en haalt, en schikt, ontbied, ontfangt en paart,
En bouwt op 't vlijtigste aan 't weërgáloos Konstgevaart',
Natuurs aartsproeffstuk, 't hoofd van alle pronksaletten,
Om geesten, door zijn spoor geprikkelt, aan te zetten,
Met zorg en hoope, of dus d'Alwijze Vader, vroeg
Of spade, eens 't oog van gunst en van genade sloeg
Op 't ijdel oorbaar nut, een werk van 't aardsch gewemel.
Zo praalt de regenboog gespannen aan den hemel,
En toont de lieverci der hoogste Majesteit,
Met verven aan weêrzig van d'Horizont verbreed.
Een Digtvorst maakt een naam door grootse heldendigten.
Een Krijgsheld kan een land door dapperheid verpligten.
VINCENT vereeuwigd zig door 't Wonder-Kabinet,
Gulhartig open voor 's aanschouwers oog gezet.
Wat kroon, wat eerkroon zal men Hem op 't hoofd dan passen?
Een overwinnaars kroon, uit naarstigheid gewassen,
Gefiert met loof van deugd, gelijk zijn naam brengt mè,
Gegroeit in lugt en land en wateren en zé.
De Faam heeft voor dien Held, den schoonsten Zékinkhoren,
In 't vlakke marmer glad geslepen, uitgekoren,
Om zijnen lof daar op te blazen datze klink',
En boven lauwer praale, en aan 't gestarnte blink'.

V O O R R E E D E

A A N D E N

L E E Z E R.

Anneer men aanmerkt de byzondere verkiezingen der menschen, zo in het geene noodzaakelyk tot onderhoudinge, als tot verquikkinge van hunne hertstogten kan strekken, ziet men een groot verschil tusschen het oorbaare en nutte, ende het schadelijke en onnutte, waar in ijder zig vermaakt en beezig houd, en verbeeld dat zyne keure niet alleen goed en prijsfelyk, maar ook voortreffelyker is als die van anderen.

Dit word gemeenelyk bevonden in de meenigvuldige voorbeelden, en ommevangk van die geen en, daarmen daagelijx mede verkeert; zynde naauwelijx iemand te vinden, die niet tragt naar iet, waar door hy zynen geest kan oefenen en vermaaken.

Dog groot is het onderscheid van het oogmerk en einde in de verkiezingen en beezigheden, waar aan de mensch zig overgeeft, den tyd slijt, en vermaak in schept: want dingen van heilzaame en dienstige uitwerkingen, zo voor zig zelve als voor anderen, overtreffen verre zodaanige die van ijdele, schadelijke, en schandelijke gevolgen zijn. Egter is het buiten alle tegenspraak, dat zodaanige de beste zijn, die ons tot God leiden, op de heirbaan der deugd brengen, van het quaad aftrekken, in het geloof versterken, ons lighaam in eerlijke oefening beezig houden, en onzen geest met heilige lof van den Almagtigen vervullen, om den Schepper in en uit zijne werken meêr en meêr te leeren kennen, te be- minnen, te eeren, en te prijzen; want God te kennen, en zijne eere te bevorderen, is het noodzaakelijste, ende het toppunt van alle zaaken.

Hier toe vinden wij een bijzonder en voortreffelyk voorwerp, in de bespiegeling van de groote en onnaspeurelyke wonderwerken, die God in de Natuur heeft geschaapen, zo in Dieren en Planten als Ertzen, welke wonderen voor veelen onbekent en verborgen zijn, ja daar weinige naar trachten om ze na te spooren, te ontdekken, en te leeren kennen, of de zelve verzuimen en veragten. Op de welke men de woorden van den koningklyken Profeet zoude konnen passen, zeggende, *De goddelooze onder-*

VOORREEDE AAN DEN LEEZER.

*onderzoekt de werken des Heeren niet, also bij in zijn harte zegt, dat 'er geen God is. En gelyk Jezaias spreekt : Wee dengeenen die hen vroeg opmaaken in den morgenstond, sterken drank najaagen, ende ver-
toeven tot in de schemeringe, tot dat de wijn hen heeft verhit. Ende
barpen ende luiten, ende trommelen ende pypen, ende wijn zijn in hun-
ne maaltijden, maar zij aanschouwen het werk des Heeren niet, en zij
zien niet op het maakzel zijner handen.*

Dog die lust hebben, ende vermaak scheppen in deeze nutte voorwerpen, vinden de zelve zo uitneemende heerlyk, schoon en dierbaar, en hun ge-
tal daarenboven zo veel en oneindig, dat ze het verstand en de gedag-
ten verre overtreffen en te boven gaan. *Want de werken des Heeren
zijn groot, zegt David, zij worden gezogt van alle die daar lust in heb-
ben. Zijn doen is Majesteit en Heerlykheid. Hij heeft zijne wonderen
een gedagtenisse gemaakt. En wij moeten in verwonderinge, de zelve
beschouwende, met den Apostel uitroepen, ó! Diepte des rijkdoms,
beide der wijsheid ende der kennisse Gods, hoe onderzoekelyk zijn zijne
oordeelen, en onnaspeurelyk zijne wegen! Want uit Hem, ende door Hem,
ende tot Hem, zijn alle dingen.*

De geleerde Doctor Swammerdam zegt in zijne verhandeling van het
Haft ofte Oever-aas; wiet ziet niet dat ik, door zienelijke en tastelijke
dingen, tot roem van mynen Schepper aangeprikkelt worde, om met
den Koning David uit te roepen; *Hoe kostelyk zijn mij ó God uwe ge-
dagten! hoe magtig veele zijn haare sommen! zoude ik ze tellen, haer
getal is meerder dan des zands. De kennisse is mij te wonderbaar,
zij is hooge, wy kunnen daar niet bij.* Daarenboven zegt de voor-
genoemde Docter nog op een andere plaats, van het Haft sprekende:
*Zo gy de wonderen, die ik u in dit dierke ten toon stelle, wel over-
weegt: zo zult gy ijder oogenblik aldaar God aanschouwen. Want wie
kan het anders zijn, die in deeze kleinheid, zo veel wonderlyke deelen
zou geformeert hebben, en in de geringe spatie van twee duim ende een
half wonderen geplaatst, die alle menschelijke geesten te zaamen niet be-
schryven kunnen; hoe hoog haar verstand, hoe scherpzinnig haar oor-
deel, hoe meenigvuldig dat haar geleerdheid, of haar ervarendheid mag
weezen.*

Het is dan noodzaakelyk en van onzen pligt, dat wij door alle schep-
zelen (hoe gering zij ook moogen weezen) met onze gedagten opklim-
men tot den Maaker der zelve, om zijne wijsheid, goedheid en almag-
tigheid, daar in te beschouwen, te erkennen, en Hem, als den oor-
spronk van alles, in zyne meenigvuldige wonderwerken te verheerlij-
ken. *Want zijne onzienelijke dingen, zegt de grooten Apostel, worden
van de scheppinge der weereld aan, uit de schepzelen verstaan ende
doorzien, beide zijn eeuwige kragt ende Goddelijkheid. Waarom nie-*
mand

VOORREEDE AAN DEN LEEZER.

maakt deze zaak gering en onwaardig behoeve te agten of aan te merken, dewijl dezelve van veel aangelegentheid, en ook opmerkinge waardig is; zo dat niet alleen veele wijze ende geleerde Mannen, als Natuurkundige, Artzen ende ervaren Reizigers, hun werk hebben gemaakt, bijzonderlijk daar van te schrijven, maar zelf de Heilige Schriften geeven ons kragtige voorwerpen dienaangaande aan de hand, tot leeringe en toepassing van ons zelve.

Dit behaagelijk en nuttig voorwerp, naamentlijk de bespiegeling der wonderwerken Gods in de Natuur, hebbe ik voor veele jaren tot mijn vermaak en tijdkortinge verkooren, en tot nu toe (onder Gods toelatinge) mij zelve daar in bezig gehouden, vindende deze stoffe zo overschoon, nuttelijk ende volmaakt, dat ik ze waardig hebbe geëgt, aan 't gezigt van veele in- en uitheemsche nieuwschierige Liefhebbers, van tijd tot tijd te vertoonen, gelijk bekend is. En ik durve mij ook eenigzints verzeekeren, dat mijn moeite en tijdspilling in dezen, ten dienste van anderen aangewend, niet t'eenemaal ijdel of onnut zijn geweest; gelijk te bemerken is, en ook blijkt uit den daagelijkschen aanwas der nieuw aankoomende Liefhebbers, zo binnen als buiten 's lands, die door het beschouwen der zelve opgewekt zijn geworden, om, door het verzaamelen van veelerhande zeldzaamheden, hun zelve van tijd tot tijd schoone Kabinetten op te rigten, en naar de keur en het welbehaagen van hunne zinlijkheid in ordere te schikken. Want beschouwende de veelvuldige en bijzondere gestaltens, schoonheeden, en oneindige veranderingen der soorten en geslagten, zo van Dieren, als Plant- Zee- en Steen-gewassen, doet zig een groote zee van rijke volheid op, waar over wij, uit overtuiging van Gods Almagt en onnaspeurelijke wijsheid, in diepe vernederinge met den Psalmist moeten uitroepen; *ó Heere! hoe groot zijn uwe werken! zeer diep zijn uwe gedachten, een onvernunftig man weet daar niet van, en een dwaas verstaat de zelve niet.* Waar uit klaarlijk blijkt, dat de Heilige Schrift zulx bevestigt, en den mensch daar toe opwekt, noodigt en trekt, en ons zonder ophouden nieuwe verwonderinge, vermaak, stigtinge, genoegen, opmerkinge, aandacht, naarstigheit, nuttigheid, en heilige verrukkinge veroorzaakt, door welke de Bouwheer van alles word verheerlijkt.

Mij komt te binnen, hoe, voor eenige jaaren, de doorzigtige Prins Frederik de Derde Koning van Pruiffen, ziende mijne zeldzaamheden, door het beschouwen van veele ongemeene uitheemsche Insecten of bloedelooze Diertjes, in zijn godvrugtig gemoed geraakt, en opgetogen, tot het heerlijke omstaande gezelschap zeide; *Ik geloove niet, dat iemand, die deze dingen ziet, niet zal gelooven, dat 'er een God is.* Vindende zijne Majesteit in deze uitnemende voorwerpen zo grooten oorzaak van verwonderinge, behalven de hoogagtinge omtrent het Goddelijke Weezen,

VOORREEDE AAN DEN LEEZER.

zen, dien Koning aangebooren, dat het een aangenaame opmerkinge ver-
diende: gelijk mij ook veelmaal van lieden van verstand, oordeel en aan-
dagtige beschouwinge is voorgekomen. De Groote Czaar of Kaizer der
Ruffen; Karel de derde, Koning van Spanje, thans Roomsch Keizer, in
's Gravenhage zijnde; als meede zijne Keurvorstelijke Doorlugtigheid van
de Palts; de Kroon-Prins van Pruiffen; en andere Groote Personagien, aan
welke ik de eere hebbe gehad een groot of klein gedeelte van mijne zeld-
zaamheeden te vertoonen, en ook eenige te vereeren, hebben, met nadruk-
kelijke en overvloedige teekenen, hunne verwonderinge en genoegens niet
duisterlijk betuigt en te kennen gegeven: gelijk ook de Groot Hartog
van Toscanen, Kosmus de derde, een der verheevenste voorstanders en
aanqueekers van al 't geen fraai in Natuur en kunst is, de weereld door
vermaart, (door lust en liefde opgewekt) mij de genade heeft gedaan, den
volgenden Brief, in 't Fransch, met eigen hand ondertékent, te laten
toekoomen, die ik waardig agte hier nevens eerbiedig in 't licht te geven

M O N S I E U R ,

*C*E n'a esté qu'avec un sensible plaisir que j'ay entendu par
la vive voix de Mons: Jakelini, le recit de toutes les beau-
tez de la Nature, qui rendent celebre dans le Monde vostre
Cabinet, & ce plaisir est encor augmenté, en reflexchissant
à tout ce que vous avez voulu m'en dire dans vostre lettre
outre ce que vous m'avez aussy fait tenir par luy mesme
dont je vous en remercie fort. Comme vous avez sur tout
cecy poussé loin vostre bonnesteté a mon egard, ainsi je vous
dois le retour de ma reconnoissance, dont vous pouvez en
estre entierement persuadé. Il n'est point juste que vous
dessaissiez d'aucune de vos curiositez pour me les envoyer, car

VOORREEDE AAN DEN LEEZER.

il i a toute apparence , qu'elles ne pourroient parvenir ici en bon' estat , attendue la longueur du voyage ; & je souhaite qu'elles se puissent conserver dans vostre Cabinet , qui ce rend par sa rareté tres considerable aupres de tous les scavants qui en ont connoissance. Cependant je vous assure de mon affection , par la quelle je suis ,

MONSIEUR ,

De Florence 12 Janvier 1699 , ab Inc.^{ne}

Ende was geteekent,

Vostre Amy,

LE GRAND DUC DE TOSCAN.

Buiten de heerlijkheid die zig in alle deeze dingen voor onze oogen openbaart, staat ook aan te merken de heilzaame nuttigheit, die voor de Artzenije daar in steekt, en te vinden is; gelijk de bocken en schriften van veele geleerde Mannen en naauwkeurige Reizigers betuigen, en alom bij alle volkeren de wijde weereld door is beschreeven. Dog dit bijzonderlijk aan te halen is mijn oogmerk niet, maar om den inhoud van mijne Rariteitkamer uitterlijk voor het gezigte te ontvouwen, zo als het tot heeden toe vergadert is. Behalven 't geene wij nog ingrooten getalle afzonderlijk bezitten, en buiten ordere bewaaren.

Voorheenen hebbe ik een kort begriip van mijne zeldzaamheeden in het algemeen, onder den titel van WONDERTOONNEEL DER NATUUR, laten uitgaan, en door den Tijtelprint de gesteltenisse der Kabinetten en Kasten eenigermaten vertoond, en ook mijn oogmerk te kennen gegeven, om iet meerder te laten volgen, dat genoeg en opwekkinge aan de Liefhebbers zoude moogen gee-

VOORREEDE AAN DEN LEEZER.

geeven. Dog dat eerste niet anders zijnde als een schets der algemeene verscheidentheeden in mijne Kabinetten vervat, beneffens den oorspronk, aanwas, en veranderinge der zelve, na het overlijden van mijn Schoonbroeder Anthoni Breda, zo ben ik nu te raade geworden, elk Kabinet op zig zelve in print te vertoonen, en de zelfs inwendige gesteltheit, in het bijzonder te beschrijven. En hier toe een Catalogus van ijder der zelve bij te voegen, op dat door middel van het eerste en laatste, alles in ordere zal kunnen onderscheiden ende begrepen worden. Verloopende hier mede te mogen voldoen de begeerte van veelen, die onze verzameling hebben gezien, en het verlangen van anderen, dien de gelegentheit ontbreekt om de zelve te koomen aanschouwen. En met een ook om alle nieuw aankoomende Liefhebbers verre en nabij, in ijver te ontsteeken, tot vermeerderinge van kennisse oeffeninge van deugd, en lof en dank en liefde omtrent den Schepper hoog te prijzen in eeuwigheid.

Vaar wel gunstige Leezer, wil het gebrekkelijke van mij met gunstige oogen beschouwende vervullen, en alles tot Gods eere laten strekken.

HET
T W E E D E D E E L
V A N H E T
W O N D E R T O O N E E L
D E R
N A T U U R.

E Er ik het beschrijven eeniger omstandigheeden, en de Catalogen van de Kabinetten ende de Kasten mijner Rariteitkamer in het bijzonder beginne, moet ik den Leezer vooraf berigten, dat ik de eerstgestelde ordere der Nommers van mijn vorig Wondertooneel, in deeze beschrijving niet zal volgen, maar de Nommers die nu op ijder plaat geteekent staan. Invoegen ik met dat van No. 5, in het Tooneel, zijnde het Kabinet van de Insecten, eerst een aanvang zal maaken, en zo vervolgens naar de Nommers der Platen, om dat ik het zelve van het waardigste oordeele, en wegens den grooten omtrek van mijne Liefhebberij, en den onzekeren tijd des leevens, onbewust ben, of ik mijn gewenscht oogmerk, met alles ten einde te brengen, en de Catalogus van ijder Kabinet daar bij te doen, zal kunnen bereiken: agtende dat zo iets onafgedaan moest blijven, het beeter waare, het geringste, naar mijn oordeel, dan het voornaamste over te laten. Ook staat aan te merken, dat door de veranderinge zo van woonplaats, als aanwas en vergrootinge van zommige zaaken, enz. eenige verbetering in de schikkinge is geschied, na dat de Platen zijn voltooit geweest. Ik hebbe ook, naar de groote der Insecten en andere dieren, de laden en doozen in dit Kabinet genomen, en de waereld-deelen, zo veel als doenlijk was, bij een gevoegt, zonder aan te zien om ijder geslagt op zig zelve bij elkanderen te schikken, ook kleine dieren bij groote hier en daar tot sieraad tusschen ingeplaatst, als maar de overeenkominge van koleuren in de ordere een aangenaam gezigt mogte vertoon. Dat nu hier en daar eenige kleene Visjes, Vogeltjes, Rupzen

B

en

en Vogelnesjes, enz. bij de Insecten ingevoegt zijn, zulx is insgelijks meede door mijn Schoonbroeder zodaanig geschikt geweest; en ik ben naderhand op dien voet ook voortgevaaren, om niet genoodzaakt te zijn in alles veranderinge te maaken, verhoopende dat dit klein gebrek te goede zal genomen worden.

N^o. I. HET KABINET VAN INSECTEN OF BLOEDELLOOZE EN EENIGE ANDERE DIEREN.

Dit eerste Kabinet, in 't algemeen en kortelijk beschreeven in het vorig Wondertooneel, en genommert met N^o. 5., is hier geplaatst en geteekent N^o. 1., en in drie bijzondere ordere van doozen en laaden geschikt, gelijk in de bijgestelde print werd getoont, en met onderscheide kan aangemerkt worden. In de middelste Kolom, bestaande in twintig vierkante schuifladen, zijn grooter doozen en gediertens als in die van de twee Zijkolommen, die vijf doozen, en de middelste Kolom vier in ieder laade begripen. De agt vierkante laaden in 't ondergedeelte van ieder Zijkolom, beneffens de zes langkwerpige vierkante doozen of bakken van de groote onderste Schuiflade, zijn gevult met ongemeen groote stukken, zo van Kapellen, Torren, Sprinkhaanen enz., als ook van eenige uitlandsche Vogeltjes en andre dingen, de welke om de grootte of langkheid van lijf of vleugels in geene ordinaare ronde doozen konden geschikt en bekwaamelijk geplaatst werden. De twee laatste bakken van de schuiflade zijn gevult met uit- en in-landsche ondervering van Insecten. En hoewel buiten de Insecten hier en daar eenige andere Schepzeltjes tusschen in zijn gevoegt, zo bevat egter de voornaamste hoofdzak zodaanige gediertens, die men in 't algemeen bij de Liefhebbers Insecten of Bloedelooze diertjes noemt. Wat aangaat de eigenschap of beteekenisse van deeze naam, zal ik kortelijk uit de beschrijvinge van de oudste en voornaamste authoren aantoonen, als mede uit wat soorten de zelve bestaan en onderscheiden worden. Ik hebbe ook, (onder verbetering) buiten de geslagtnaamen, in de Catalogus hier en daar eenige bijnaamen aan zommige gegeven of toegeëigent naar mijn goeddunkken vindende wel veele bekende bijnaamen onder de inlandsche Insecten, als Goedaart en andere aan de hand geeven, en onder de Liefhebbers bekend zijn, dog van de uitheemsche en onbekende vinde onder de meernigte die wij bewaaren, weinige in boeken beschreeven, maar egter wel eenige onder de tegenwoordige of hedendaagsche voornaame Liefhebbers met bijnaamen bekend. De agt vierzante bakken in de onderste schuifladen van de twee Zijkolommen, en de zes vierkante langkwerpige bakken in de groote onderste schuif, heb ik ook met cijffergetal, als de andere

dere zefzig fchuiven van alle de Kolommen, genommert. En de vijf ronde doofen van ijder laade van de twee Zijkolommen zijn geteekent met de letters A. B. C. D. E. En zo ook van de Middelkolom ijder laade van vier grooter doofen A. B. C. D. De Bloemtuilkens, zaaden en zaadhuisjes, die wij tot fieraad en vervulling der leedige vakken in zee-kere ordere in de laaden en fchuiven hebben geplaatft, zal ik hier, nog in de Catalogus niet befchrijven, om dat mijn oogmerk niet anders is, als van de Diertjes in dit Kabinet vervat, naar mijn goeddunken alleen te melden, met eenige omftandigheden, die ik noodzakelijk hebbe geoordeelt daar bij te doen. Van de naam Infeften en de verfcheidentheit hunner geflagten zal ik kortelijk, volgens het geene Aristoteles, Plinius, Aldrovandus, Jonfton, en andere daar van melden, alhier aantoonen, en de benaamingen enz. Registerswijze bij malkanderen voegen, op dat een Liefhebber te gemakkelijker het onderscheid der zelve zal kunnen bevatten en onthouden.

VAN DE NAAM.

De naam van Infeften word bij ons en andere verftaan en aangemerkt te berekenen ingekerfde Diertjes of ook ondieren, gelijk Aristoteles, Plinius en Aldrovandus getuigen: dat ze ook Bloedeloofe genoemd worden, vinden wij bij Jonfton, Swammerdam, Joannes Goedaart, en anderen. Dog dit word van eenige tegengefprooken.

VAN DE HOOFDGESLAGTEN.

Aristoteles verdeeltze in vijfderlei foorten, namentlijk. I. Infeften; Ingekerfde. II. Mollia, Zagte. III. Crustata of Crustacea, Gefchaalde of Gekorste. IV. Testata of Testacea, Hardgefchulpte. En V. Zoophyta, Middelmaatige van aart tuffchen Dierelijk en Plantgewaffelijk. Van deezee eerfte foort, de Infeften, is nu ons voorwerp iet kortelijk te befchrijven, vindende de zelve gelijk Goedaart betuigt, veel voortreffelijker als alle de andere; alfook om dat men de zaaken niet moet aanmerken naar de grootheit der lighaamen, maar volgens de uitneementheit van haare deugden: het geene Plinius en Auguftinus beide met diepe verwonderinge bevestigen. En Cardanus heeft van die alle geoordeelt, dat ze tot fieraad van de waereld gemaakt zijn. En Swammerdam zegt, dat de kleinste fchepzelen de grootfte in waardigheit niet behoeven te wijken. Daarenboven zegt Aldrovandus, de Infeften of Ingekerfde zijn het eerfte en voornaamfte en het wijduitgeftrektfte geflagt onder alle de andere Bloedeloofe. 't Is vermaakelijk, dat men in die kleine beesjes, zulke verfcheide verven, en een geftelteniffe des lighaams in alle hoedanigheeden

volflaagen, ook sterkte en deugden, den meesten roem waardig, mag beschouwen. Wijders, en zonder twijffel voornaamentlijk van de Kapellen: En zo groot is de verscheidenheit van de verven in zommige, dat geen Apelles, of zelve de voortreffelijkste Schilder die kan afmaalen. Wij merken de meeste geslagten der Ingekerfde aan, niet anders als in een Paauw de aller schoonste vogel, want naar de zon gedraait, schieten zij nu deeze en dan die verf uit. Want die te vooren koper scheen, wordt terstond, dus of zo geboogen zijnde, als goud gezien, en wederom die in de zon hemelsblauw vertoonde, indien die in de schaduw wordt gebragt, koomt groen te voorschijn, en maakt aldus een verscheidenheid op de verwisseling van het licht van den dag. Zo dat 'er geen zo kleinen dier is, waar in de wijsheit van God niet uit en blinkt.

Van de andere Hoofdgeslagten zullen wij hier na in onze verdere beschrijvinge ook iet melden.

Deeze Diertjes of Insecten dan, die bij Albertus ook Geringde worden genoemd, om de ronde kringen die in wijder of naauwer verdeeling om haare lighaamen loopen, worden onderscheiden in twee bijzondere soorten, naamentlijk of op de Aarde, of in 't Water.

OP DE AARDE,

MET POOTEN EN VIER ONGEDEKTE VLIEZIGE VLEUGELS, zijn

<i>De Honigmaakende</i> tamme en wilde Bijën, Hommels,		Rovers of Dieven, Wespen, en Horsels.
--	--	---

Geen Honigmaakende,

De Stapel of Huppelkoorn, De Orfodacna,		De Naaijer of Perla, En de wilde Wandluis.
--	--	---

De Meelägtige, zijn de
Kapellen.

Die met twee vleugels, zijn

De soorten of geslagten van Vliegen, Koevliegen,		Muggen, En 't Haft, of Eendagsvlieg.
--	--	---

De Gedekte, welkers vleugels als in een scheede leggen, zijn

De Sprinkhaan,		Kéver,
Krékel,		Coccojus,
Tor,		Ligtmuggen,
Spaansche Vlieg,		Motten.
De Ips of Wijngaardworm,		

Ongevleugelde met zes pooten, zijn

De Mier,		Vlooi,
Wandluis,		Neet,
Luis,		Forbicinen,
Hondsluis,		En Talpa of Veemol.

Met agt pooten,

De Scorpioen,		En de Spin.
---------------	--	-------------

Met twaalf pooten,

De Landmeeter.

Met veertien of meer pooten,

De Rupzen.

Met veele pooten,

De Duizendbeen of Honderd-		De Oorworm,
poot,		En de Julus.
De Pissebedde,		

*Zonder pooten zijn de Wormen in de Menschen, Andere Dieren,
Planten, Steenen, en Metalen, als*

De Houtworm,		De Orips of Sneeuwworm,
De Aardpier,		En de Sleek.
De Motte,		

IN HET WATER

Zijn met weinig pooten,

De Rivier Vlieg,
De Water Spaanfche Vlieg,
De Water Viola,

De gevleugelde en ongevleugeld
Water-Spin,
En de Houtbederver.

Met veele pooten,

De Motte,
Zee-Vlooi,
Zee-Luis,
De Zee-Koevlieg,

Zee-Oorworm,
En Wormen in Buisjes verschu
lende.

Met geene pooten,

De Indifche Worm,
De Maartworm,
De Waterborstfel,
De Moeraffige en Zee-Bloed-
zuiger,
De Zee-Worm,

De Waterdarm,
De groote en kleene Zeeworm
Hippocampus of het Zeepaard,
De Zeedruif,
En de Zee-Sterre.

Tot hier toe de bijzondere onderscheidene geslagten der naamen van de Insecten, bij den hooggeleerden en naauwkeurigen Aldrovandus beschreeven, en bij andere latere Schrijvers aangenoomen en nagevolgt.

AANMERKINGE OF BESCHRIJVINGE
van de *Orfodacna*, *Ips*, *Coccojus*, *Forbicina*, *Talpa*,
Fulus en *Orips*.

Orfodacna, zegt Aldrovandus, word van Junius uitgelegt en beschreeven een gevleugeld Insect te zijn; met vier wicken of penen, een wij de mond, en bijna getand, begeerig naar de puisten der kinderen, van de Duitfche Puistebijter genoemd. Gaza schrijft dat ze *Mordella* kan genoemd worden. Aristoteles heeft het in deeze weinige woorden begrepen; de *Orfodacna* koomt voort uit veranderde wormen, die op de struik van de kool genereert worden.

Ips is bij Plautus de *Involvulus*, Wijngaardworm, heeft den naam van het Grieksch *Iptoo* dat is *Blaptoo*, schade doen, zo als Jonston

Coccojus. De Schrijvers van de Indische reizen verhaalen , dat de *Coccojus* in de nieuwe waereld of nieuw Spanje gevonden is. Eenige van die maaken hem een soort van een Tor , eenige een Nagtligter of Nagtmugge. Hij schijnt van een midden natuur tusschen beide te zijn: want om het ligt, dat hij met zig draagt, kunnen wij 't *Cicindela*, een Nagtmugge noemen; om de scheede der vleugels, met de welke hij be- gaast is , onder de geslagten van de *Torren* stellen : om welke reeden wij hem op deeze midden plaats tusschen de Nagtmugge en de *Tor* stel- len. Aldr.

Forbicinen. Diergelijke Insecten worden gemeenlijk *Forbicinen* ge- noemt, om dat ze een tweestaartige of gaffelige staart als een schaar heb- ben, bij de Duitsche Oorwormen, dat is *Vermes auriculares*, of liever naar de ooren haakende (begeerig) : want de Duitsche agten, dat ze in de ooren kruipen, en de harssens quellen: zij zijn kastaniebruin, heb- ben zes voeten, en een lang lijf. *Aldrovandus* telt vijf soorten van de zelve op. Zie *Jonston*.

Talpa, of *Veemol*, is een Insect vier vingeren lang, maar een breed, van gedaante en lijvigheid als de *Sprinkhaan*. Aldr.

Julus is een Insect, een dier uit het ingewand van de aarde, zo 't geen veelvoetige is, zeer gelijk, geheel eenverwig zwart, overal vol met goud- banden of ringen, bijna ontelbaare voeten hebbende. Dus verre *Aldrovan- dus*. De *Juli*, zegt *Jonston*, zijn korte Duizendbeenen (*Scolopendrac*), in- getal van voeten niet alleen de *Pissebedde*, maar ook het geslacht van de *Rupsen*, en alle andere Insecten te bovengaande.

Orips is een Worm, die in de sneeuw groeit, een *Sneeuwworm*. Wat de Hooggeleerde *Aldrovandus* wijders tot verklaringe van den *Orips* of *Sneeuwworm*, een zaak van een bijzondere en diepe speculatie, bijbrengt, oordeele den Liefhebber niet onaangenaam te zullen zijn, hier bij ge- voegt te zien, schoon wij anderzints gaarne in alles de korthed zoeken. *Theophanes*, bij *Strabo*, noemt de wormen, in de sneeuw groeiende, *Oripen*. Maar om dat het wonder schijnt, en booven het menschelijk geloof te gelooven, dat 'er dieren in de sneeuw gegenerceert worden en leeven, lust het mij de woorden van *Strabo*, en van andere oude, die van deeze dieren iet gedenkwaardigs naagelaaten hebben, bij te brengen. *Strabo* dan zegt also: ze zeggen, dat 'er in de sneeuw holle kluiten (klompen) te zaamen runnen (bevrozen), bevattende het beste water als in een rok, en dat 'er dieren in die sneeuw zelve geteelt worden, (*Apollonides* noemtze wormen, en *Theophanes Oripen*) en dat in die het beste waater bevat, en de schellen verbrooken zijnde uitgedronken worden. *Aristoteles* zeide, dat 'er eenige Insecten ook gebooren wor- den uit den droesem van azijn. Het welke, om dat het wonder konde schijnen, dewijl de azijn niet schijnt verrot te worden, komt het tegens de

de tegenwerping, zeggende, dat 'er dieren ook gebooren worden in d' dingen, welke de verrottinge minst onderheevig zijn, als in de sneeuw en 't vuur. Dit heeft Plinius ook kortelijk herhaalt. Wederom, zegt hij, de scherpwordende natuur teelt ander slag van Muggen, om dat de verouderde sneeuw blanke Wormpjes gevonden worden, in de middelste hoogte zijnde vuurrood, (want de sneeuw zelve word rood door d' ouderdom) ruighairige, grootere en traage. Eenige beweeren n. verscheidene reedenen, dat 'er geene dieren in de sneeuw kunnen worden groeien, van welke dit de kragtigste is, dat de sneeuw ver van de warmte af is, zonder de welke geen dier kan gebooren worden. Dewijl 'er geen andere oorzaak is, waarom uit het ijs niet word voorgebragt, als om dat het het allerkoudste is: als Aristoteles schrijft, dat het 'er zo ver af is, dat het geloofbaar zij, dat 'er dieren in de sneeuw gebooren worden, dat die de oorzaak van der zelve ondergang tot een bewijsreede zij, dat de landluiden in den winter om de sneeuw wenschen, waar door de beesjes, die schaadelijk voor de vrugten zijn, mogten verdaan worden. Maar indien 'er eenige wormpjes in de sneeuw gezien worden, gelooven zij, dat die niet uit de sneeuw gebooren, maar uit de aarde voorgegekoomen, en in de sneeuw ingewentelt zijn geweest. Op welke reeden Cagnatus scherpzinnig antwoord: dat zij, zegt hij, hebben ontkent, dat in de sneeuw ict kan gebooren worden, nademaal de sneeuw wijd van de warmte is, zijn zij door een valsche reeden geleid. Want indien Averroës moogen gelooven, geen ding, dat uit de elementen (hoofdstoffen) zaamengesteld is, ontbeert warmte. En Aristoteles heeft geleerd, dat 'er geen vogt is zonder warmte. De sneeuw nu is zaamengesteld, is enig vogt, alhoewel het door zaamenrunning (bevroezing) word, de welke een zekere uitdrooginge is, de zelfstandigheid van de zelve is nogtans een damp, welkers natuur is vogtig, en de zaamenrunning word met de minste moeite in water verkeert. En het vogt gaat in de sneeuw niet weg (uit), maar word meer beslooten en gelijk als overwonnen. Scaliger meint, dat 'er wormen in de sneeuw gegenereert worden, om dat 'er in de zelve veel lugt en geest is, die, daarna zaamen verwarmt zijnde, deeze voorbrengt; want dat is de natuur van de sneeuw, zegt hij, dat zij den grond ook vet maakt, en dat uit haar slijm word. Aldrovandus in 't VI. boek van de Insecten, Cap. IX. Fo. 27.

VAN DE LAND GEKERFDE DIEREN, MET VIER VLIESAGTIGE ONGEDEKTE VLEUGELS.

De Bij is een ingekerfd diertje, met vier vliesagtige ongedekte vleugels, vergaart honig, maakt honigraat en walch, word bij de Latijnen genoemd Apes of Apis, om dat hij schijnt zonder voeten gebooren te wor

worden. En leeft tot zes, en ten hoogsten tot twaalf jaaren. Sterft van oli. Verstand, voorzigtigheid, trouwe, gehoorzaamheid, en kloekmoedigheid blinken in hem uit. Goedartius zegt, dat ze in 't Duitsch Bijen genoemd worden, om dat ze Bij-een gezaamentlijk in een regeering leeven.

De Huppelkoorn, ook Koornmees, Boomkrékel, en Stapel genoemd, heeft alleen onder de Ingekerfde dieren van dit geslagt geen mond, maar iet als een snuit, dat het gebruik van de tong en mond vervult. Het wijfje, zegt Elianus, is stemmelooz. Het mannetje heeft een klinkende stem. De Latijnen zeggen *fritinnire*, wij noemen het zingen.

Het Juffertje of Perla is van de Italianen den naam van Parl gegeven, of van de rondheid van 't hoofd, dat een pàrelgelijkt, of van den glans. Het heeft vier lange sterke en kraakebeenige vleugels. Het lijf word voornaamentlijk in drie deelen verdeelt; in het hoofd, de borst, en het overigelighaam, dat de staart maakt. Eenige hebben sprieten, eenige niet.

De wilde Wandluis bestaat met vier vliesagtige vleugels, is zesmaal grooter als een beddeweegluis, en even zeer stinkende. Het Mannetje is kleiner, en het Wijfje grooter en breeder. Daar zijn verscheide soorten van de zelve. Plinius, de grootste kenner van de natuur, heeft ze te recht wilde Wandluisen genoemd, om de gruwelijke stank, die ze met de Beddeweegluisen gemeen hebben. Matthiolus gedenkt ook de Wandluisen, die de kost en het verblijf in de kruiden hebben.

De Kapél is meelächtig, en of Dag- of Nagt-kapél. Zij koomen voort uit Eieren, Wurmen, en Poppen, volgens het gemeene gevoelen. Het bijzonder onderscheid der zelve is ontelbaar. Aldrovandus en Moufetus hebben zeer veel daar van geschreeven. De schoonheid der Kapellen overtreft het sieraad van de paauwen, getuigt Swammerdam.

VAN DE INGEKERFDE MET TWEE ONGEDEKTE VLEUGELS.

De Vlieg heeft den naam bij de Latijnen van *Musculus* (een Spier) gekreegen, want de vleugels afgetrokken zijnde, vertoont zig het hoofd zenuwächtig, het lighaam zagt, en de staart peesächtig. Heeft twee vleugels en zes voeten, de twee voorste langer, om haare harde en stompe oogen af te veegen. De geslagten der Vliegen zijn zeer veel. Aldrovandus en Moufetus hebben ons verscheide onderscheid van Vliegen voorgestelt.

De Watervliegen worden ook Watermuggen genoemd, hebbende vier vleugels en een lang lijf, twee korte sprieten, en een gespleeten staart, of twee borstels uit de staart voortkoomende. Ik zoude, zegt Jonston, de vier gevleugelde liever tot de Kapellen betrekken.

Isidorus en Junius maaken de Koevlieg (*Tabanus*,) met de Paardenvlieg (*Oestrus* of *Oestrus*,) en de Ezelsvlieg (*Afilus*,) een en de zelve;

ve; nogtans wijft de befchrijvinge tuffchen die het onderscheid aan
Jonft. I. Boek.

De Mug heeft een langägtig lijf. De fnuit, die hij in de mond voert, is driemaal langer als die van de vliegen. Uit zijne bultige fchoften groeit twee vleugels. Uit de uitpuilende en vierkante borft fchieten zes lange uitwaart gekromde fchenkels, zo om beeter te gaan, als om zig te licht van de aarde te heffen.

De Eendagsvlieg of 't Haft word met vier vleugels en vier pooten beweegt, koomt met de zon voort, groeit, bloeit, verzwakt en fterft. Hier van fchrijft Swammerdam in 't breede, in de Verhandelinge van Haft, of Oever-aas.

VAN DE INGEKERFDE SCHEEGEVLEUGELDE

Dat deeze met geen angel fchade doen, zeer bezwaarlijk vliegen, breekbare vleugels in een fcheede beflotten hebben, en meêr zittende als vliegende gezien worden, is hun allen gemeen.

De Sprinkhaan (zo als Albertus fchrijft) heeft een hoofd al een paar en voor de mond twee bijhangzels in plaats van mond en tanden, en angel is in plaats van de ftaart, hij heeft zes beenen, de agterfte langer en naar zig toegebogen, om beeter van de aarde te kunnen oprijzen, en een en nigen darm vol van etter en vuiligheit. Daar zijn groene, zwarte, blaauwe, en gefprengkelde, ongevleugelde en gevleugelde.

De Krékel is of een Veld- of een Huis- Krékel. Deeze die bij nag zingen, graaven de drooge aarde tuffchen de haardfteeden en bakoven uit. Zij zijn ten deele Mannetjes en Wijfjes. Het Wijfje is groot met een lange buik, vier vleugels, welkers buitenfte korter en binnenft langer en fmaller zijn. Zij springen gezwind. Zij vermaaken de men fchen met den zang. Van de Wilde zijn ook zommige Mannetjes en dere Wijfjes. Van verre zingen zij hard, nabij zijnde zwijgen zij ftill.

De Paardsvlieg heeft twee vleugels heel teêr en breeikbaar, met een overlopende fchors befloten, geen angel, verlêgt de huid, en vliegt met groot gedruis. Het onderscheid der zelve is uit Moufetus en Aldrovandus te haalen.

De Brailiaanfche vliegende Stier, van deeze befchrijft Jonfton vield gedaantens.

De Spaanfche Vlieg is genoeg bekend, word onder de vergiften gerekent, dog heeft in de artzenije ook haar omzigtig gebruik.

De Koevlieg (Buprestis) kan zwaarlijk befchreeven worden, want bij de oude is van haar heel ftill gezwegen: het is een vergiftig dier gelijk een langgebeende Tor.

De Nagtmugge heeft veele naamen zo bij de Grieken als bij de Latijnen gekreegen. Tot haar aart behoort bij nagt te ligten.

De Mot is een ligtschuwend Insect, de Paardsvlieg gelijk, maar zonder schors. Daar zijn drie gedaanten van Motten, de Zagte, de Meelige en de Stinkende, daar wij die van Peru kunnen bijvoegen. Moufet.

VAN DE INGEKERFDE ZONDER VLEUGELS MET POOTEN.

VAN DIE MET WEINIG POOTEN.

VAN DE INGEKERFDE MET ZES POOTEN.

De Mier is een Ingekerfde van wonderlijken aart, en daar het menschelijk geslacht zig in verwondert en verbaast. Zo een bekend beesje te beschrijven is te overvloedig. Van haar verstand spreekt Plinius heel aardig.

De Wandluis is een dier uit den aart verfoeijelijk, gelijk Plinius spreekt, en bijna den Hondsluis gelijk. Hij is langwerpig scheef van lijf, van verf roodägrig met zes voeten, en omtrent den hals kort: de rug en buik is met sneeden geteekent, heel teer van huid, die heel ligtelijk komt te barsten, en een verfoeijelijke stank geeft.

De Luis heeft zijn naam bij de Latijnen van de voeten. Van de beschrijvinge en plaats behoeven wij ons niet te bekommeren. Daar zijn ook Platluisen, deeze bezetten gemeenlijk de winkbraauwen, 'tgemagt, de lieffen en de oxels.

De Hondsluis is een klein beesje heel plat effen van lijf, taai van huid, ruitswijze van gestalte, zwart glinsterend van verf, of uit den donker zwartägrig, heeft zes voeten aan den hals, een scherp bekje maar kort, geen uitgang van drek.

De Vlooi heeft een klein hoofd, en een gevleefde bek, een korten hals en een snuit, aan 't voorhoofd twee heele kleine sprietjes, en een gevouwen darm, die naar de veelheid der spijs, of verslapt, of ingetrokken word.

De Neeten. Aristoteles verzeekert, dat dezelve uit de vermenging van de Luisen voortkoomen, welkers eieren zij daarom genoemd worden.

De Molkrékel noemen wij een Krékel, om dat hij 's nags als de Krékel geluid maakt; en een Mol, om dat hij de aarde geduurig uitgraaft. Het is een vreeslijk en wanschaapen dier, viermaal grooter als een Spaansche Vlieg, voornaamentlijk indien hij oud is.

VAN DE INGEKERFDE ZONDER VLEUGELS MET AGT POOTEN.

De Scorpioen is een beesje zwart van verf, eirond van lijf, met een kort hoofd boven de borst, met oogen zo klein dat ze naauwelijx gezien worden. Hij heeft agt voeten, twee armen met sterke tangen en schaaren gespleeten, grooter als de andere, en de rivierkreeften gelijk. Uit het einde van 't lijf spruit een staart, veeltijts met zeven, somtijts zes en negen knopen, welkers laatste langer als de andere, alleen met een enkele of dubbele angel, een weinig naar het einde geboogen, en als wapent word. Daar zijn gevleugelde en ongevleugelde Scorpioenen, als Apollodorus, Plinius, Pausanias, Nicander, Elianus en Strabo getuigen. Hun vergift is heet. Zij dooden Haagedissen, Spinnen, en allerlei Slangen.

De Spinnekop heeft een klein hoofd. Alle hebben zij drie knopen aan de beenen. Zommige hebben twee lange beenen meer, want dat is niet alle even lange beenen hebben, geeft de verscheidentheid van haar werk te kennen. Haar verstand alleen wijst haar konstig weeven aan. Bij Aristoteles is drierlei geslagt. Het eerste is Bijtägtig, het tweede Wolfägtig, en het derde Aanzienlijk in de geleerde werking.

De Tarantula is alzo van het land Tarentum genoemd, zijn vergift door de steek toegebracht verwekt wonderlijke toevallen. Eenige loopden geduurig, andere laggen, zommige schreiën, deeze roepen, die slapen, andere waaken, braaken, springen, zweeten, en trillen. Eenige hebben zo grooten vermaak in verscheide verven, datze in zwijm vallen indien zij die niet verkrijgen.

VAN DE INGEKERFDE ZONDER VLEUGELS MET TWAALF EN VEERTIEN POOTEN.

De Landmeeter. De Landmeeters verschillen van de Rupsen, om dat ze bij na als een mensch, met voortgaan, de landen afmetten; zij hebben van vooren zes, en van agteren ook zo veel pooten, en in het midden geen. Aristoteles heeft aan dit geslagt van Rupsen geen naam gegeven, maar hij noemt ze Rupsen, die golfswijze voortgaan.

De Rups is een groen beesje dat in de tuinen de moeskruiden eet. Zij zijn alle groote vraaten van boomen en kruiden. Eenige eeten de toppen van de kruiden, andere de bloemen. Het onderscheid der Rupsen is bijna oneindig, het zij gij de hoegrootheid, hoedanigheid en de deelen des lichaams, of ook de werkingen en andere in ziet. Zij zijn glad, ruig, groot, klein, middelbaar, groen, zwart, gesprengkeld, hard, zacht, gehoord en zonder hoornen. Veele veranderen in Poppen of Torretjes,

retjes, en deeze in Kapellen, en eenige niet: maar als zij alles opgegeeten hebben, vervallen en sterven zij zelve ook.

De Kalanders, die in een Kapel verandert, word onder de Rupfen gestelt: hij verwoest, als Virgijl zegt, een heele korenschuur.

VAN DE INGEKERFDE ZONDER VLEUGELS MET VEELE POOTEN.

De Duizendbeen, Honderdvoet, Slijkvarken, Veelvoet, word daarom tweehoofdig genoemd, om dat hij met een gelijke lugtigheit voortwaart en agterwaart kruipt. Het deel tusschen de staart en 't hoofd heeft hij niet eenvoudig maar veelvoudig ingekerft: waarom dit geslacht doorgesneeden zijnde, ook lang kan leeven.

De Pissebed is een klein dier, naauwelijx een dwarse vinger lang, een halve vinger breed, uit den blaauwen zwartagtig. Hij heeft veertien voeten, weêrzijs zeven, aan ijder voeten lid, dat naauwelijx zichtbaar is; twee korte sprieten, daar hij den weg mede afpeilt: de zijden omtrent de voeten zijn als een zaag getand. Aangeraakt zijnde rolt hij zig tot een rond bolletje.

De Land-oor-worm word met de Julus, Duizendbeen, Honderdvoet, en de Forbicinen onder een gemengt.

VAN DE INGEKERFDE ZONDER POOTEN.

De Worm. Der zelve onderscheid is veelerlei, ten aanzien van grootte, plaats, verf en anders. Zij zijn groot, klein middelbaar, en zo lang datze haar tot een elleboogs lengte uittrekken, zij zijn zwart, rood en brandig. Sommige hebben een roode kring om 't hoofd, andere hebben een staart, eenige geen. Sommige zijn ruig, andere niet. Daar kan geen vrugt genoemd worden, die niet van de worm ofte mot besmet word; ja zelf somtijds het Manna, de spijs der kinderen Gods, gelijk de Schrift bevestigt, heeft ook wormengehad, als het booven het gebod des Heeren tot 's anderen daags bewaart wierde.

De Houtworm. Ik stelle, zegt Aldrovandus, vier geslagten van Houtwormen, een bij Plinius en Theophrastus eigentlijk de Houtworm genoemd, de andere een Wormpje geheeten, de derde de Thrips, de vierde de Cossus, die sommige zeggen, dat een veelvoetige worm in het hout is.

De Aardpier. Van de Aardwormen, zegt de zelve, vinde ik voornaamentlijk twee geslagten, het een eenvoudiglijk genoemd de Worm (de Pier,) het andere Ascaris. De Aardpier is, die in 't menschen lighaam groeit, gelijk in grootheid, somtijds witagtig, somtijds bloedrood.

Deeze komt schielijk als het reegent uit het aardrijk te voorschijn. Agricola verhaalt, dat de Ascarides kleine wormen en van geen eene en zelve verf zijn: want eenige, zegt hij, zijn wit, andere geel, en sommige zwart. Deeze verderven het zaad.

De Motte is een Wormpje de kleederen en papieren of boeken doorknaagende, en word van het vast houden genoemd, zo als Isidorus wil, om dat het in de kleederen en papieren vast blijft hangen, en zelve vernielt.

De Slek, word van Plinius, als hij Cochlea zegt, de Naakte genoemd. De onderscheiden der deelen in deeze beesjes zijn, gelijk Scaliger aantekent, heel duister.

VAN DE INGEKERFDE WATERDIEREN

MET POOTEN EN ZONDER POOTEN.

MET WEINIG POOTEN.

De Riviervlieg. Zij zijn groot van oogen naar de grootheid van het lijf, rond van rug, en plat van buik; zij hebben zes voeten, de agterste grooter, om het lijf in 't water te brengen. Zij steeken onder zwemmen twee vleugels uit: waarom ze in de lugt kunnen vliegen en in het water zwemmen. Zij zwemmen met de buik omhoog, en vliegen in tegendeel. Zij doen 't van beide bij beurtwisselingen. De buik word met zwarte en groene streepen onderscheiden. De visschen leggen hun laagen, (of loeren 'er op.)

De Water-Spaansche-Vlieg. Daar zijn Water-Spaansche-Vliegen 't moerassch omtrent de poelen, die van groote en gedaante naar de Wandluisen gelijken. Ze hebben zes rosagtige schinkeltjes. De Scheeden, groen uit den zwarte, en blinkende, voornaamentlijk in de zon, dekken de wicken. Indien ze in de lugt voortkruipen, kunnen ze ook vliegen.

De Water Viola. Ik heb een zeeker Inkervelingetje, zegt Aldrovandus, aangemerkt, of uit het geslacht van de Torren, of van de Spaansche Vliegen: de Boeren zeggen 'er Water Viool teegen. Het is kleiner als een Spaansche Vlieg, van vorm langer en smaller, aan weersijden scherp eindigende, git zwart, hebbende neevens de mond twee korte bijhangfels of hoorentjes, en zes voeten als ijsferroest.

De gevleugelde of ongefleugelde Waterspin, is met de zeer lange pooten de Bosch-Spin gelijk, bijna eirond van lijf, afchgrauwagtig wit, met zilveragtige vleugels, heele zwarte uitpuilende oogen, twee heele korte sprietjes, en een gepunte staart. Jonston.

De Houtbederver. Bij Bellonius Phryganium. Het is een Visje of liever een Wormpje, dat de vissers voor aas beezigen. Het kan spinnen als de Spin. Het heeft aan weêr zijden zes voeten, waar meede het ook in den snelsten stroom te water gaat. Want het kan niet zwemmen, en 't is een dun lang dier, gelijk een kleine Rups, daar de Vooren graag op is.

MET VEELE POOTEN.

De Scrophula of de Motte. Dit is een zeer klein Wormpje; en naardemaal het gewoon is zig als in een boog zaamen te rollen en in een te winden, schijnt het nog kleinder, zo dat het somtijds den drinker bedriegt. Het is wit: en steunt (gaat) op heel veel voeten, die langs het beloop van het gantsche lijf bij na aan malkanderen raaken, zo ik het wel indagtig ben, zegt Aldrovandus. Van den mond steeken ook gelijk als voeten uit, zo dat het een veelvoet ofte een Water-pissebedde verdient genoemd te worden.

De Zee-Vlooi. Onder de uitwerpsels van de zee, zegt Rondeletius, heb ik nu en dan een beesje, gedekt met een dunne korst, gevonden, dat van troni de belaggelijk geschilderde mensjes of een aap vertoont: met de andere deelen gelijk het naar een Sprinkhaan. Aan de staart heeft het bijhangfeltjes als een Sprinkhaan en een Squilla (garnaat.) Het is zo klein, dat de deeltjes van het lijf niet, als van iemand die scherp ziet, kunnen onderscheiden worden. Om de kleinheid geeft m'er geen agt op.

De Zee-Luis is van grootte en breedte als een groote boon, gelijken Aard-tor. In de zee, zegt Aristoteles, zijn Vis-luisen, niet uit de visschen zelve, maar uit slijk voortgekoomen: ze zijn van aanzien de veelvoetige Pissebedden gelijk, als dat ze een breede staart hebben.

De Zee-koe-vlieg. De Oude hebben deezen de Zee-Paarde- of Ezelsvlieg genoemd, niet van de stem, nog van de gestalte, maar van de gelijkelijkheid van de natuur, die hij met de Land-Koe-Vlieg heeft. Hij plaagt en quelt de Thonijnen en Zwaardvissen zo, dat ze somtijds in de scheepen en ook wel op strand springen. Zo dat 'er niet is, of 't heeft zijn vijand. Aristoteles heeft hem aldus beschreeven: de Ezels-vlieg groeit omtrent de vinnen van eenige Thonijnen, is van gedaante als een Scorpioen, en van grootte als een Spin.

De Zee-oorworm. De Zee-oorwormen, zegt Aristoteles, zijn van aanzien als de Land-oorwormen, van grootte wat minder, ze koomen op steenrotfige plaatsten voort, en zijn meest rood: ze overtreffen de Aard-oorwormen in getal van voeten, maar ze zijn ranker van schinkels.

De Wormen in buisjes verschuilende. Op de Zee-rotfen, en booven op de fchaalen van oude Schulpviffen, zo als Rondeletius getuigt groeïen hardgefchaalde, ronde, fcherpe, witte, van binnen heel gladde buisjes of pijpjes, van de welke eenige regt, fommige gedraait en omgevouwen zijn. In deeze groeïen en leeven Wormen, die zig naar boven begeeven om water te fcheppen. Deeze Wormen zijn van verfchillende zelfftandigheid gelijk de roode Oorworm, van gefalte en grootte verfchillen ze iet of wat: want de langfte zijn niet grooter als een vinger.

MET GEENE POOTEN.

De Indifche Worm. Statius Sebofius brengt voor geen klein wonder bij, dat 'er in de Ganges blaauwe Wormen met twee kuuwen van zelfte elleboogen zijn, die de naam van hun gefalte hebben gekreegen: dat ze zulken kragt hebben, dat ze de olifanten, die om te drinken koomen, al knarftetandende met hun gegrepe hand wegrukken. Dit is moogelijk die zelve Indifche Worm, van de welke Elianus fchrijft. De Rivier de Indus heeft geen wilde beeften, men zegt, dat in de zelve alleen een worm groeit, en de gedaante draagt van die geene, welke uit het hout voortkoomen en gevoed worden: en tot de lengte van zeeven elleboogen en nog meêr groeïen. Een jonge van tien jaaren kan hem naauwelijks in de dikte met de handen overvatten. Zij hebben in de boovenfte plaats van de mond eene tand, en in de onderfte de andere, beide bijna een vierhoekigen elleboog lang, zo fterk, dat zij voor een dier, 't zij tam of wild, zij daar meede vatten, gemakkelijk vernielen. Over dag houdt hij zig beneeden op zijn plaats in de rivier te vreedden met flijk, en wegfchuilende. Maar bij nacht gaat hij op land, en maakt het af, wat 'er voor mag vallen, 't zij een paard, een os, of een ezel, en sleept het in zijn hol, en wegftuwende in de rivier vreet hij al de leedemaaten op, behalven de buik. Wijders, zegt A. drovandus, of het waar is, dat 'er zulke Wormen gevonden worden, ik wil het geloof daar van bij die Schrijvers laaten. Scaliger heeft geoordeelt, dat het een fchoone leugen is.

De Maart-worm. Nademaal deeze diertjes alleenlijk in Maart, maar niet in eenige andere maand geteelt worden, word hij bij de Duitschen een Maartfche vrugt genoemt.

De Waterborftel. De Borftel is een kruipende Worm, zegt de A. theur van de natuur der dingen, gelijk fommige zeggen, hebbende de naam van de zaak. Want het is een heele dunne Worm, als een borftel, (gelijk men meent een Borftel, of een hair uit de maane, of de ftaart van een paard) bijna een elleboog lang, hard en wit: aan beide de uiteinden niet verfchillende, dewijl hij geen hoofd heeft, maar kruip

naar alle beide de deelen. Hij groeit in bedurve water, nograns niet in stinkend. Hij is zo hard, dat hij naauwelijks met de voet kan vermorzelt worden. Het vergift van deeze is van zulken grooten kragt, in dien wij den Autheur van de natuur der dingen gelooven, dat hij, van een mensch ingedronken zijnde, doet quijnen en uit teeren, tot dat hij met een vervloekte pijniging het leeven aflegt.

De Moeraffige en Zee-bloedzuiger. De Bloedzuiger is van twee geslagten, de eene een Zee-bloedzuiger, en leeft in staande Zeewater: de andere houd zig in zoete wateren. De Zeebloedzuiger is deezen wel gelijk, maar grooter en harder van huid. De Bloedzuigers van zoet water, uitgerekte zijnde, vertoonen een Worm, of wonderlijk wel de staart van een Rot (Muis.) De Bloedzuigers hebben geen beenderen, pooten, en vinnen, nog geen enig lid, maar ze zijn over het geheele lijf egaal (gelijk,) als een pilaar. Ze hebben een mond als een driehoek, het geene blijkt uit de wonde van haar toegebragt.

De Zeeworm, (Zee-Pier,) is grooter als de Aard-Pier, onthoud zig op het strand binnen in het zand, en wel voornaamentlijk in dien oord, daar de zee over heenen bruist: van waar hij somtijds vertrekkende het drooge verlaat. Hij is langwerpig rond, een voet lang, een vinger dik, magtig slijmig, saffraan-verf afgeevende, daar de scheepen van besmet worden, en die drie daagen duurt. Hij heeft vlokken op de leedjes in plaats van vinnen, en leeft van zand en slijm. Tot dus verre Belonius.

De Waterdarm. Is een water Ingekerfde, eenigermate gelijkenende een aardworm (den darm van de aarde,) uit het voorste gedeelte gelijk als twee hoorentjes uitsteekende, muisvaal (schimmel,) zonder voeten, met het gedeelte van voorene breeder en lijviger, allengskens rank wordende in een smalle staart: is in 't geheel niet rond, maar aan weerszijden iet of wat plat, booven op in 't midden van 't lijf heeft hij een gemeene langwerpige ronde knobbel, en is met veele ringen gesneden, nograns met weiniger op de staart, welkers ringen ofte afsnijdsels zo lang zijn, dat het zig naauwelijks met dat gedeelte (die partij) in een kring kan zaamen trekken ofte krommen.

De groote en kleene Zeeworm, Macrorhynchoteros en Microrhynchoteros. Wij bevinden, zegt Rondeletius, dat dien worm in het slijk van de zee en van staande zeewateren leeft, de welke veel langer is als die beneden, want hij kan altemet de grootte van twee ellebogen haalen, en de dikte van een duim. Hij heeft de gedaante van een lange worst. Hij is veel langer van snuit als die beneden, en gelijk de snuit van het Zeepaard (Hippocampus,) waar van daan wij hem Macrorhynchoteros hebben genoemd. Hij heeft van binnen alleenlijk een lange leiding van maag of darm, vol van water en slijk: waar uit het klaar is,

dat hij daar van alleen maar leeft. Dog de andere is met een zachte huid geheel uit insnijdingen bestaande, gedekt: de mond of de snuit is stomp, en steekt een weinig voor uit, waar van wij die den toenaam van *Micro rhynchoteros* hebben gegeven. De andere van dit geslacht hebben geen snuit, maar alleen een gat, om de spijs meê te grijpen. De heele wort is een vinger groot, en een pink dik.

Het Zeepaard, *Hippocampus*, is agterwaart gekromt van lijf, en is krommende tot een boog, en gelijkt niet de staart heel wel naar de Rupfen, maar met het overige lijf naar een paard. Hij is bruin, met zwarte stippen geteekent, en blank van buik. Dit is voorwaar het schoonste en geneugeligste visje om te kennen en te aanschouwen, en alle zo danige, zo dat gij u over de kloeke geestigheid van de natuur, en de hoogste konstenarij van den grooten Godt daar in moet verwonderen. Rondelet. Jonst. Aldr.

De Zeedruif. Onze vissers, zegt Rondeletius, noemen de eieren van de Spaansche Zeekatten, als een tros druiven zaamen gebonden, van een steeltje nederhangende, en met den inkt (het zwarte bloed) van de zelve besprengt, een Zeedruif. Daar is ook een Zeedruif dat een Plantdier is, voorwaar verschillende van deeze, meê een Ingekerfde, als van eenig ander geslacht, waarlijk een tros druiven gelijkenende, in den Oceaan (de Zee) aangetroffen: zeeker overal heel vol beziën, van welke eenige hemelsblauw, sommige purperwig, en andere rood zijn. De Kop is met twee hoorentjes als een Huisflek verzien. Het wort beweegt met een voortgaande beweging. Aldr.

De Zeeffarren. Daar zijn veele verscheidenheeden van de zelve, want sommige zijn groot, sommige klein, die nooit groter worden; eenige zijn geel, sommige aschgrauw, sommige zwart, andere wederom zijn geängelt, eenige glad, sommige verschillen van de andere in kortheid en langkheit van stralen. Eindelijk, sommige hebben maar alleen vijf stralen, sommige meerdere: maar van de zelve zijn 'er ook die vijf af- of bijhangfels van stralen, en gelijk als veele takken hebben, sommige hebben 'er geen: maar die meerdere hebben 'er of zeeven, of tien of twaalf. Zie veele verscheidenheeden van de zelve zijn 'er bij ons aangemerkt: en zie veele verscheide en veelerlei slag van Starren worden 'er gezien, dat 'er van zoeken en bespiegelen geen einde aan en is. Aldr.

BIJ DIE MET WEINIGE POOTEN KONNEN DEEZE GETELT WORDEN.

De Rivier Squilla. Deeze heeft wederzijds drie voeten. De staart eindigt gelijk als in twee lange en dunne draaden. Zij is een vinger lang, rond van kop, en plat als de peulvrugt linze. Heeft vier hoo-

hoorentjes. Daar is een groote overeenkomst van gestalte met de Zec-Squillen. Waarom ik niet en zie, zegt Aldrovandus, met wat bequaamer naam, als van Rivier Squilla, zij vereert mag worden.

De Spinnekoppige Sprinkhaan. Aldrovandus noemt een zekere water Ingekerfde, hebbende de gedaante van een Spin, Attelabus Arachnoides, maar met zes voeten alleenlijk begaafd, aschgrauw, en het moschkruid of de beslijkte grond zo gelijk, dat men hem niet als met de scherpste oogen, van iemand die 'er met alle vlijt naarstig op ziet, kan bevatten of aanmerken. Hij is bijna van mondspleet als een Sprinkhaan, de oogjes genoegzaam wederzijds uitstaande, met het overige gestel van het lijf niet qualijk een Spinne gelijkenende, de gantsche buik is met veel ringen gesneden, het boven gedeelte plat, en 't onderste iet of wat rond, zo dat hij een midden vorm tusschen Spinnekop en Attelabus, of korte ongevleugelde Sprinkhaan heeft.

Tot hier toe is gesproken van de Ingekerfde (Insecten,) van de welke Aldrovandus een volkoomen Verhandeling bijzonderlijk heeft geschreeven. Van de vier andere Bloedeloze Dieren, de welke oneigentlijk van Plinius vissen genoemd worden, zal ik, volgend de ordere van Aldrovandus, nu ook in het algemeen handelen, op dat ik de naauwkeurige onderzoekinge van den Leezer hier in niet mogte schijnen te begeeven. Derhalven hebbe ik het volgende, tot zijnen dienst, met de eigenste woorden, voornaamentlijk van den zelve Aldrovandus, en andere Schrijvers, zo veel als doenlijk is geweest, uitgeschreeven; en in deezen deele eenigermaten afgestapt van de voorgestelde ordere, raakende het beschrijven der Kabinetten volgens hunne nommers.

VAN DE MOLLIA OF ZAGTE.

Nu maak ik een aanvang van de Mollia, om dat deeze onder alle de Bloedeloze zig de eerste plaats toeëigenen. Dewijl de vorst en algemeen leermeeester der Philosophen Aristoteles deeze ordere gehouden, en Aldrovandus zelve die ook nagevolgt heeft. Het word al zagt genoemd, dat teeder is en in aanraakinge wijkt, welkers tegendeel het harde is. De Latijnen noemen Mollia de bloed ontbeerende, en die van buiten met vleesch omzet, het vaste van binnen als de bloedrijke bevatten. Bij Aristoteles, zo als Atheneus bijbrengt, zijn de Mollia, de Polyapus, de Ozena, de Heledone, de Sepia, en de Loligo. Ik zie, zeit Aldrovandus, dat de Zeehaas en de Barnnetel van anderen hier bij worden getelt.

VAN DE POLYPUS OF VEELVOET.

De Polypussen verschillen van de andere Mollia, datze een klein li en zeer lange beenen hebben. Alle zijn ze met agt pooten, maar de middelste zijn de grootste, met een dubbele rij schaaren, waar mede de spijs aan den mond brengen. Zij zijn sterk, en doortrapt van aar de foorten der zelve zijn veele. De Polypus is het verslindenste diert en heeft een groote kragt in den buik, dat het al wat het ontmoet zonder moeite, als Elianus schrijft, verslind en afmaakt. Julius Scalger stelt het onder de alverslindende dieren, en niet te onregt.

VAN DE SEPIA OF ZEEKAT.

Waarom wij de Sepia voor de Loligo stellen, zegt Aldrovandus beweegt ons geen andere reeden, dan zo wel het gebruik van de zelve in veele zaaken, waar door zij de Loligo verre te booven gaat, als de gestalte van 't lijf, waar mede zij meerder naar de Polypus als naar de Loligo gelijkt. Matthiolus zegt, dat de Sepia bij de Polypus kan vergeleken worden. Zij heeft twee lange snuiten en korte beenen. De Mollia zegt Aristoteles, hebben geene ingewanden, maar een zwart vogt, dat inkt heet, 't welk meest in de Sepia is. De Sepia heeft ook op den rug een voos been, Sepium geheeten, de Nederduitsche noemen het Zeeschuim, dat harde, 't welk in de Sepia is, 't geen de goudsmids beezigen zo als Hadrianus Junius getuigt.

VAN DE LOLIGO OF VLIEGENDE ZEEKAT.

De Lorigéneen hebben booven de tanden zes kleine voeten, de laatste twee der zelve grootere, maar de overige twee van de agt naar beneden de grootste van alle. De Loligo verschilt van de Sepia voor zo verre zij breeder is, en haare romp groot. Atheneus bewijst uit Aristoteles, dat de Loligo veel gelijkt naar de Sepia, te weeten gelijk geest van pooten, en snuiten; en van de voeten de onderste ook klein, de bovenste grooter, de regter snuit dikker, 't lijfje gantsch weekagtig en langwerpig, het welk allemaal met de groote en kleine Loligo overeenkomt. Zij voeren een smal kraakebeenig zwaardje; 't zelve is, bij Aldrovandus, van een zeer groote Illyrische Loligo, deurzigtig en blinkende als kristal. Voort heeft zij een bek eveneens als een Papegaai. Zij zwemmen niet alleen met haare vinnen, waar van haar lijf word omvangen, als Aristoteles zegt: maar zij vliegen ook met de zelve, zo Plinius heeft, zeggende, de Loligo vliegt ook, zig buiten 't water uitheffende.

VAN DE ZEEHAAS.

De Zeehaas is tot nog toe van weinige gekent geweest, zo om dat hij zeldzaam, als ook om dat hij verscheidentlijk van de oude is beschreeven. Plinius noemt hem een ongeschikte brok eer als een vis, dat is een vleeschagtige klomp, zo als het Rondeletius uitlegt. Want gij kond geen vinnen, nog oogen, nog eenige leden onderscheidentlijk daar in bekennen, gelijk als in andere vissen; waarom Dioscorides het, zonder vleesch en gedaante bestaande, bij de kleine Loligo heeft vergeleeken. Elianus meld, dat het van alle kanten, behalven de hairen, bij de gelijknisse van een Landhaas komt. Dit is te verwonderen in dit geslacht, dat dewijl de slinker deelen de regter in alle dieren gelijkenen, in dit dier zeer ongelijk zijn, waarom het met regt een vormelooze brok genoemd word. Onder die welke vergift hebben, en de zee voed, is geen dier vergiftiger als de Zeehaas. En men verhaalt, dat Nero deezelve vis in de gerechten zoude gemengt hebben, tegens die geene de welke zijne bitterste vijanden waaren.

Tot hier toe Aldrovandus, de welke van de andere geen wijder gewag heeft gemaakt.

VAN DE CRUSTATA OF GEKORSTE.

Wij hebben de tweede plaats aan de zo genaamde Hardkorstige gegeven, en stellen ze voor de Hardgeschaalde, om dat ze alle de leden onderscheidentlijker en volmaakter, en ook meerdere hebben. Het dekzel der zelve is harder als de Mollia, en dunner als de Testacea (Hardgeschaalde.) Wij zullen zegt Aldrovandus, met Aristoteles, dien wij gewoon zijn bijna overal te volgen, vier geslagten stellen. Want zo zegt hij: De voornaamste geslagten der Gekorstes zijn vier in getal: de Sprinkhaanen, de Krabben, de Squillen, en de Kreeften: de welke elk in veele soorten worden onderscheiden, die niet alleen in gedaante, maar in grootte onder zig veel verschillen: want sommige zijn groot, en andere heel klein. Elders schijnt hij 'er vijf te stellen, tellende den Egel bij deezes vier geslagten. Zij hebben de deelen met de andere Bloedeloofte gemeen, als het hoofd, lijf, keel, buik en den darm; van gelijken hoorens, niet alleen om te strijden, maar ook om den weg vooraf te peilen, als ook agt pooten, die alle in 't krom geboogen worden. Hij heeft het ergens klaarder gezegt, binne waart te buigen. Eenige hebben ook twee armen met tangen getand: de Grieken noemenze Schaaren, Apulejus Vorken, Gaza Gegaffelde of Gevorkte voeten, en Massarius na hem, Andere twee gevoorende of

gekliefde. Sommige zeggen ook Schaaren, de Griekſche benaaming behoudende. Meestendeel is aan alle, zo als dezelve Aristoteles haalt, de regter tang of schaar grooter en sterker als de linker.

VAN DE ZEESPRINKHAAN.

De Sprinkhaanen, zegt Plinius, worden met een broſſe Korſt beſchoren in dat geſlagt het welke geen bloed heeft, en hij ſpreekt van geen andere Gekorſte. Wat nu de gedaante belangt, zo als Pierius Valerianus betuigt, heeft hij de gelijkenis van een Rivier-Krabbe, nogtans is het ongelijk grooter, grover, en witagtiger. Aristoteles leert dat hij ſmaller voorhoofd booven de oogen als de Krabbe heeft, en de trog breeder, en de borſt ſmaller, en het geheele lijk harder, en minder vleescht; en hij hadde ter zelve plaats gezegt, dat hij verſchilde in de armen, die de Krabbe met getande ſchaaren uitſteekt: ende ook in enige andere onderscheidentheeden, alhoewel geen groote. Wijders de Sprinkhaan en de Kreeft van malkander verſcheelen, dat de Sprinkhaanen een ſtaart hebben, en de Kreeften geen. Dog ze koomen over een in de getande ſchaaren, die zij in 't regter gedeelte, zo als hij zelf betuigt, grooter en sterker hebben. Daarenboven hebben de Sprinkhaanige twee grootagtige voortanden, en een kleine keel voor den buik in de welke ook eenige tanden zijn, om dat die boovenſte niet genoeg waaren. Bellonius heeft aangemerkt, dat het hart der zelve uit de zwarte ros is. Als zij het zeewater door de mond ontfangen, lazen zij dat in door haare kuwen (viskaaken) die zij, gelijk Aristoteles zegt, meerder hebben, als alle de andere die met een Korſt bedekt zijn. Zij zijn hard van oogen, gelijk de overige Gekorſte. De Sprinkhaanen hebben aan weerkanten vijf voeten, de uitterſte ſchaaren mede gerekent, de welke Gaza nu eens getande tangen, en dan weêr getang armen heeft vertaalt. De pooten van allen worden in 't krom gebogen, maar de Schaaren binnewaart. De ſtaart is glad en zonder angelen of punten uit vijf leedjes zaamengevoegt, eindigende in vijf vinnen om te zwemmen, waar op de Sprinkhaan ſteunt, als op een riem, en in de zelve is de kragt van 't gantsche lijk geleege.

VAN DE ASTACUS, ZEE- OF MEIRKREEFT zegt Junius.

De Astacus is van de Gekorſte het naaſte geſlagt aan de Sprinkhaan naar het getuigeniſſe van Aristoteles. De geſlagten van de Astaken, Zee-kreeften, zijn veele. Zij verſchillen in groote en plaats. Plinius maakt op een plaats maar gewag van de zelve, alwaar hij ze onder de geſlagte

van de Kreeften telt. Aldrovandus verhaalt, dat 'er tot nog toe bij geen Auteur een waare afbeelding van de Astacus net afgemaakt is.

VAN DE LEEUW EN DEN OLIFANT.

Bellonius stelt den Olifant van Plinius een en de zelve met de Leeuw, en maakt geen onderscheid van de groote Astacus, gelijk uit deeze zijne woorden duidelijk word verklaart. Plinius, zegt hij, heeft den Zee-Olifant aldus afgemaakt, dat de tekening van de zelve t'eenemaal met de Astacus overeenkomt. Onder die van der zee zijn de Olifanten van het geslacht der Sprinkhaanen zwart. Waarom ik zoude gelooven (het zijn de woorden van Aldrovandus) dat den ouden Astacus van de Latijnen den Olifant is genoemd geweest, want hoe de Astaken ouder worden, hoe ze zwarter zijn. Wat nu de benaminge van den Leeuw aangaat, het is tegiffen, dat de Grieken de naamen aan de groote Astaken hebben verandert, en dat zij ze liever Leeuwen als Olifanten hebben willen noemen.

VAN DE KLEINE ZEE-ASTACUS.

Wij noemen deeze de kleine Zee-Astacus, zegt Rondeletius, omdat hij van de groote verschilt: op dat hij ook van den Olifant en de Leeuw onderscheiden werde, den welken Atheneus, voor zo veel als ik weet, alleen gedenkt. Hij verschilt van die uit de Rivier, dat hij als hij leeft bruin van verf is, langer en enger van lijf, en den hoorn van 't voorhoofd breeder en korter heeft.

VAN DE KRABBE.

Daar zijn 'er bij de oude die ontkennen dat de Krabbe onze Rivier-Astacus is, dieze gemeenlijk Krabbe noemen. De Krabbe, zegt Atheneus, word ook van de Romeinen een zeker geslacht van Squilla genoemd. Waarlijk zegt Aldrovandus, op dat ik met den geleerdsten Cezar Scaliger spreek, de Krabbe verschilt weinig van de kleine Squilla, zo je hem niet te naauwkeurig aanmerkt; maar die naarstiger beschouwt, zal de bek van de Krabbe met een snuit, en van de Squilla stomp gewaar worden. De Krab heeft de twee voorste voeten, die zij in plaats van handen beezigen, getangd, geschaard, en de Squilla een vormig of van een gedaante. De plaat-schobben van de Squilla zijn breeder, zij is gantsch platter. Aristoteles heeft de zelve geen bijzondere naam toegeëigent, maar schijnt ze onder de kleinere Gekorste, die naameloos zijn, gestelt te hebben. De Krabben hebben een maag daar vrij

vrij wat veel spijs in mag, met zulk een wonderlijke konstenarij maakt, dat je op de grond van de zelve een tweede mond vind, verze- met zijne kaakebeenen en tanden. Zij hebben op de zijden zo ve kuwen als pooten: te regt heeft Wottonus gezegt, gelijk als k wen.

VAN DE ASTACUS KARABOEIDE, OF KRAB- AGTIGE ASTACUS.

Den welken van een midden gestalte is tusschen Krabbe en Astacus, den Krab gelijk, hebbe ik Astacus of Karaboeide genoemd Aldr.

VAN DE LAND-KRABBE.

Een zeeker geslagt van het Gekorsteschuilt in de aarde, voornaam- lijk in Westindie, zij noemen het Kuaraffen, zo na aan de geda- van de Krabben, dat als Julius Cezar Scaliger het uit de aarde had zien uitgraaven, en dat eenige, wanneer hij vraagde wat het was, ze- zeiden, dat het in de grafsteede gevonden wierd, heeft hij zig lang Krabben onthouden.

VAN DE SQUILLEN IN 'T ALGEMEEN.

De Squillen gibben worden altemet bij de Schrijvers met de naam het geslagt verstaan, om dat ze bijna van een midden grootte zijn s- schen de grootere en de kleinere. En het geene de oude Medicijns gens het voedsel van de Squillen voorgeeven, meent Rondeletius men voornaamentlijk van de Bulten heeft aan te neemen. De R- meinen noemden eertijds de Krabbe een soort van Squillen, gelijk b Atheneus behaagt. De Neder-Duitschers, en de Vriesen, en de Holland- noemen een zeeker klein soort van Squillen Garnat, Gernard, Gernit- De Squillen, zo als Aristoteles getuigt, verschillen van het Kreeftige gesl- om dat ze een staart hebben: en van het Korstige, om dat ze de tang- schar ontbeeren, en dewijl ze meerder voeten hebben: want daar de- word die overvloedigheid weggenoomen. Dog zij hebben veele voeten, dat ze van natuure meerder geneegen zijn om te zwemmen als om- gaan. Zeekerlijk de Indiaansche Squillen, volgens het getuigenis van Elianus, in de Riviere Ganges, hebben heele grootte scharen. Behalven de voorgenoemde soorten van Squillen, is 'er een Squille- dat gewoon is in zommige Schulpen zig te onthouden.

VAN DE BREEDE SQUILLA OFTE BEERIN.

De breede Squilla is van gedaante van lijf de Sprinkhaan zeer gelijk; de welke Rondeletius liever bij de Squillen, als bij de Sprinkhaanen, heeft willen tellen. Aldrovandus vraagt, of deeze is de Beerin van Aristoteles? Rondeletius ontkent dat hartnekkig, Bellonius tegensprekende, de welke den naam van Beerin aan de breede Squilla heeft gegeven, om dat ze naar een land-beer, die dik en gedrongen van lijf is, en van verf gelijk. Dit gevoelen van Bellonius verdedigt Julius Cézar Scaliger. Dit is, zegt hij, de Beerin van Aristoteles. Want wanneer zij uitgestrekt legt, vertoont ze de uitgespanne huid van een Beer.

VAN DE KLEINE BEERIN.

Die Bellonius de kleine Beerin noemt, heeft Rondeletius, zo ik het wel heb, de gegraveerde Squilla geheeten. Scaliger maakt 'er de Crange van Aristoteles af. Van de groote Beerin, zegt hij, verschilt ze niet als in de grootheid, en in eenige trekken, daar de vierkante Plaat-Schobben mê beschildert zijn.

VAN DE CRANGON.

Rondeletius heeft deeze dus beschreeven. Deeze Squilla, zeyd hij, is een groote hand lang, met een dunne gladde blanke korst bedekt, somtijds uit den witten een weinig rood; maar gekookt heel rood, en doorschijnend als hoorn. Hij heeft op 't voorhoofd een hoorn die uit de rug wafst, als een zaag, en om hoog krom, waar van de getande scherpten in het bovenste en onderste gedeelte zijn, niet op de zijden als in de Aftaken en breede Squillen. De oogen zijn als hoorn, heel uitkijkende, in de welke het onderste gedeelte hol is als een leepel. Hij heeft vier hoornen, twee taamelijk lang, dun en buigzaam; bij deeze twee andere korter, boven aan gedeelt. Uit de zijden koomen gelijk als witte vleugeltjes voort, steunende op een straal of een spits punt. De mond en der zelve bijhangfels zijn even al eens als in de Sprinkhaan en de Aftakus. Hij heeft vijf voeten, en boven die nog twee armen, die in een spoor eindigen: de drie die hier op volgen, zijn een weinig gedeilt, de twee en de laatste ongescheiden. Het agterste gedeelte naar advenant de dikte, en de grootte van 't overige lijf, is lang, bestaande uit zeeven platte berdekens, en eindigt in vier vinnen: uit welkers midden een breeder angel als in de Garnaat uitsteekt. In de bijhangfels van de staart van onderen, en wijze van vermengen en van baaren, verschilt hij met de inwendige deelen niet van de boovengenoemde.

VAN DE GARNAAT.

Die Aristoteles noemt Kuphèn Karída, heeft Gaza Squilla Gibba of Garnaat wel overgezet. De toenaam Kuphè of Gibba word 'er bij gedaan om den bult (boggel) dien zij schijnen te hebben als zij bukken. Somme ge Nederduitfche noemen deeze alleen of ligtelijk wel een andere Garnaat. Zij fpringen als Sprinkhaanen. Scaliger maakt drie foorten van kleine Squillen, alle geboggelt. Een oud vertaaler van Aristoteles zegt de Garnaat heeft twaalf voeten, aan elke zijde zes; en daar ter plaatfe dat de Garnaat een ftaart heeft en vier vinnen. En meerder en vind ik van deeze Squilla niet, in de boeken van Aristoteles die nu in weerd zijn, wegens de gedaante van 't lijf ende der bijzondere deelen. Men legt eieren, en teelen als de Sprinkhaanen, om dat zij der zelve in wanden zeer gelijk zijn. Aldrovandus.

VAN DE KLEINE SQUILLA.

Ik vinde bij onze Italiaanen twee geflagten van kleine Squillen. Eene grooter, het andere heel klein, dit eerfte heeft een harder korf als de Garnaat, en is blinkender, en leevend zijnde springt eeveneens als de voorgenoemde, en ligt bij nagt als een brandende kaars; te Rome word het Cambaretto genoemd. Het andere geflagt is zo geweltig klein, dat het duizend nauwelijx één pond weegt; de Romeinen noemen ze Gambaruccio.

VAN DE SQUILLA MANTI VAN RONDELETIUS.

Om deeze Squille heeft niemand van de ouden gedacht, zo als Rondeletius oordeelt. En gelijk de Latijnen den Zeefprinkhaan naar de lijkeniffe van den Landfprinkhaan hebben genoemd; alzo hij ook de Manti, uit de lijkeniffe van het beesje, het welke uit het geflagt der Sprinkhaanen is. Dat beesje, zegt Rondeletius, noemen de onzen Preguedious, dat is God biddende (het Biddertje) om dat het alle de handen (armen of voeten worden meêr eigen in die gediertens gezegt) gevouwen houd, op de mannier van die geene, de welke God zeer ootmoedig bidden. Daarenbooven is het zeer dun en vermaagter van lijf, gelijk die door geduurig vaften zig afmaaken en vermaagter. De korft van deeze, zegt Bellonius is dun, en raauw zijnde zo wit dat ze bijna doorschijnt is.

VAN DE KREEFTEN OF KRABBEN IN 'T ALGEMEEN.

Nu is de Kreeft nog overig, de welke rond is, en weinig gestaart, alhoewel Plinius deezen naam voor alle de gekorste heeft aangenoomen met deeze woorden: De geslagten der Kreeften zijn de Krabben, de Astaken, de Majen, de Pagurussen, de Heracleotice, de Leeuwen en andere oneedelere (van minder slag). De Krabben zijn rond, daar alle de andere gekorste langwerpig zijn, het welke Aristoteles betuigt, zeggende: Onder de Gekorste hebben de Krabben alleen geen staart, en 't lijf is rond, daar de Sprinkhaanen en Squillen het lang hebben. En op een andere plaats zegt de Zelve, dat de Krabbe van de Sprinkhaan verschilt, dat de Sprinkhaanen een staart hebben en de Krabben geen. Maar naar mijn gevoelen is het valsch, dat zij van staart ontbloot zijn; want ze hebben 'er één, maar omgekrult. Daarom heeft Plinius voorzigtig gesproken, als hij zegt: de Krabben verschillen met de staart van de andere Kreeften. Cezar Scaliger is de allernaarstigste geweest in alle deeze geslagten op te tellen. Veele soorten van Krabben, zegt hij, zijn mij onbekent, die ik kenne, zal ik beschrijven. De eene, bij onze nabuuren met de naam van het geslacht, is klein. De andere, de welke ik nooit gezien hebbe, van Phenicie, zo men zegt een bijzondere, van de snelheid met den naam van Ruiter genoemd. Die onze geleerdste vriend onvoorzigtiglijk in het vierde boek onder de traag-gaande getelt heeft. Die uitheemsche stroopen den roof van traager dieren op het Iffische strand. Het derde geslacht is uit de rivieren, ronder als dat uit der zee. Het vierde uitsteekende zo van kragt als van grootte, zij noemen ze Pagurussen, van welke ik twee onderscheiden kenne. De eene is ronder en bruinder en grooter. De andere is vierkanter en kleinder, van ligter verf, en bijna van een bleeke groenheid. De Venetiaan noemt deeze Poreffen. De vijfde is de Heracleotice, zeer groot in het geslacht der Pagurussen, met korte beenen en zeer sterke schaaren. De zeste, ver de grootste van allen, dien wij met den naam van Maja kennen, is gantsch scherp van kap, gruwelijk spits van voorhoofd, met zeer lange dunne beenen, en daarom zwak. De zevende de kleinste van allen in sponsiën en schulpen. Bij deeze van Scaliger kan men bijdoen de Gulde Krabbe, en de zwarte, die van Avicenna Canissem genoemd word; als meede die men in het Italiaansch Grancio Spiantano heet, met de naam mij alleen bekend; en de venijnige, die Cardanus schrijft dat in Westindie is: en de Landkrabbe, dien het scheepsvolk in het eiland van Sint Thomas stellen: en die wegens de lengte en kortheid der armen Macrochelusen Brachychelus genoemd word, ende ook de ruig gehairde; en die naar de gedaante van het hart schijnt te gelijken. Rondeletius eerst bekend, gelijk ook de andere drie eerste. Wij besluiten dan

dan dat den Philosooph (Aristoteles) terecht heeft geschreeven, dat geslagt der Kreeften of Krabben veelerlei en niet wel op te tellen is.

VAN DE ZEE-KRABBE.

De Venetiaanen, bij de welke het getal van de Zee-Krabben bij oneindig is, noemen, zo als Matthiolus getuigt, een zekere Krabbe meenlijk Molecca, die de oude korst in de lente uitschud. Zij noemen ze Molekken wegens de zagte en teedere korst, die zij hebben als zij de oude hebben uitgedaan. De Zee-Krabbe, zegt Bellonius, is na rond en gedraait van lijf, en in 't voorste gedeelte met spleeten kerven gedeelt, en met een korstig deksel bekleed; welkers grootheid gij gemakkelijk tot de Pagurus, Maja, Aftacus en Sprinkhaan moet bijbrengen. Aristoteles schrijft, dat de Zee-Krabben veel traager voeten hebben om te gaan als de andere.

VAN DE KRABBE MEA.

De grootste van alle Krabben word Majas genoemd, volgens het tuigenisse van Aristoteles. De Meë zegt Jovius, zijn rond van buik, langzaam van gang op de aarde, maar in het water de allergezwijfste, de Venetiaanen noemen ze Granceolen: in welkers rondere schalen zij tot sieraad spiegels pleegen te zetten. De Maja, zo als Bellonius schrijft, verschilt daar in van de Pagurus, dat die in het voorste gedeelte breed is, maar de Maja verspreit zig met het agterste gedeelte in wijtte uit, word van voorene naauwer beslooten, en loopt smal toe: daarenbooven is zij meêr in 't rond gedraait als de Pagurus.

VAN DE PAGURUS.

Een andere soort van een Krabbe, dien Aristoteles de naafte grootte maakt, word bij de Grieken, en bij de Latijnen als Plinius Gaza, Pagurus genoemd: en zo is dat woord bij de oude schrijvers vooreen Zee-Krabbe te vinden. Lycophron heeft Fenix den Leermee ter van Achilles, toen hij oud was, Pagurus genoemd, om de rouw heit van zijn vel dat hij in zijn hooge jaaren kreeg. Om dat bijna alle Krabben op afgebrookene oevers zig pleegen te onthouden, is alle Pagurus van sommige Zee-krabbe genoemd. Zijn korst, zo als Bellonius getuigt, is met negen spleeten in een draaiking als een dakpan ingesneeden. Hij waft uit tot de groote van een menschen bekkeneel, maar word nooit zo net rond. Hij word met een sterke en gladde korst gedekt. Gij zult zo veele geheimen van de natuur in zijn mond bevinden.

(37)
den , zo veel omstaande bijhangfels , en zo veel velletjes , dat gij gedwongen zult moeten bekennen , te weezen een ongelooflijk konststuk van de natuur.

VAN DE RUITER-KRABBE.

Eenige Krabben wierden van wegens de gezwindheid Ruiters genoemd. Daar is een zekere soort van Krabben van zulken snelheit , zegt de Filosooph , op den oever van Phenicie , dat niemand ze naauwelijks kan agterhaalen , waarom zij ze Ruiters hebben genoemd. Zij zijn niet grooter als een groote Spinnepkop , zegt Bellonius ; en nogtans schrijft hij op een andere plaats in zijne aanmerkingen , dat de Looper-Krabben veel grooter zijn als een kleine kastanje. Volgens het getuigenisse van den Zelfen , hebben zij het lijf van een witagtige verf , met roodagtige stippen gesprengkelt , en als de Pagurus gedraait , en de beenen als de Maja. In de zonne gestelt zijnde zijn ze geheel doorzigtig , behalven in dat gedeelte van 't lijf , dat de ingewanden bestaat. Zij verschillen van de Zee-Krabbe alleen in de laatste voeten , in de welke het zeker is dat de klauwen de voorste gelijkenen. Dit geslagt word nooit groot.

VAN DE GEELE GEGOLFDE KRABBE VAN RONDELETIUS.

Deeze Krabbe is onder de naamellooze en onedele groot , en de Rivier-Krabben of die van staande waater gelijk. Hij is geel van de verf genoemd , en gegolft van de streepen , die in het boven gedeelte inhamagtig golfswijze zijn , niet anders als het geen men gemeenlijk kamelot noemt.

VAN DE BONTE OF GEMARMERDE KRABBE.

Deeze Krabbe onthoud zig op de rotfen van den Agathensfischen oever , die daarom bont ofte gemarmert genoemd word , om dat hij glad en gepolijst van schaal is , met verscheiden verven gesprengkelt , bont marmer ofte jaspis schoon gelijkende ; het zij gij den glans van de schulp , of de gladheid , ofte de verscheidenheid der verven beschouwt : want in de zelve worden groene , hemelsblauwe , witte , zwarte en aschgrauwe vlakken gezien , de welke als de Kreeft dood is voor het meerdere gedeelte verdwijnen. Indien hij dood zijnde in de zon word gedroogd , word hij gantsch geel.

VAN DE KRABBen IN LANGTE VAN SCHAAREN VERSCHILLENDE.

Eenige Krabben verschillen in de lengte van de schaaren , waarmede sommige van die Macrocheli, dat is, met lange schaaren , andere Brachycheli , dat is , met korte schaaren genoemd worden. Zodanige vlagten, zegt Aldrovandus, zijn alle rondder van lijf, en met dunne benen, waarom wij ze Zee-Spinnen ofte Zee-Phalangiën, naar de gelijkenis van de land-spinnekoppen , genoemd hebben.

VAN DE KRABBE DIE 'T HART GELIJKT.

Deze Krabbe drukt bescheidenlijk met den romp van 't lijf de gedaante van een hart uit. Hij heeft twee hoornen die uit het voorhoofd steeken, twee armen kort van schaar, en vier voeten. Hij is uitdermate klein , zelden onder die op strand gevonden , maar wordt met een ruim net uit het diepste van de zee met de zeevis op strand getrokken en dat niet dikwils , om dat hij ligtelijk om zijn kleinheid door te maazen van de netten uitvalt. Wij hebben dikwils zulk slag Krabben in de rob van de Kabeljaauw gevonden. Dus verre Aldrovandus.

VAN DE RIVIER-KRABBE.

De Zee- en Rivier-Krabben zijn malkanderen zo gelijk, dat ze niet welijks , als ze onder een gemengt worden, van den ervaarensten kunnen onderscheiden worden , en veele stellen vast dat ze alleen in de plaatsen verschillen. Cezar Scaliger heeft geloofd dat de Rivier-Krabbe rondder is.

VAN DE GEKORSTE LEEVENDE IN SCHULPEN.

VAN DE KLEINE KREEFTEN.

Daar zijn nog andere Gekorste , als Kreeftjes , kleine Kreeften Squillen , van gelijken de Scyllari , wel niet in de gestalte van 't lijf heel zeer van de voorgenoemde verscheelende, dewijl ze ijder onder vier voorgaande geslagten kunnen gestelt worden, maar van weegen de plaats, in de welke zij zig onthouden , en de mannier van leeven want zij leeven en hebben hun verblijf in eens anders schulpen , als in Mosselen, Pinhoorentjes, Kamhoornen, Oesters , en in de Tolgdraken.

(39)
draaide van verscheide geslagt. Waaron het ons lust van de zelve bijzonderlijk te handelen, beginnende van de kleine Kreeft.

De kleine Kreeft word genoemd die in de Pinhoorenen voortkomt. De kleine Kreeften, zeit Rondeletius, die in de Oesters gevonden worden, zijn kleinder, te weeten als de grootte van een kleine boon, wit over het geheele lijf, behalven in het midden van de korst van boovenen, dat rood is. Die in de Pinhoorenen gevonden worden zijn groo-ter, en zijn meer rood als wit, andersints zijn ze met schaaren, voeten, en eindelijk met het gantsche lijf, zo onder malkanderen, als de andere Kreeften gelijk. Dog zij verschillen van de Cancelli, (Kreeftjes) om dat de kleine Kreeften de gasten van de leevende Pinhoorenen en Oesters zijn. De Cancelli (Kreeftjes) gaan maar alleen in de leege schaalen en hoorentjes, en zij zijn lang van lijf, gelijk de Sprinkhaanen en niet als de Kreeften.

VAN HET KREEFTJE CANCELLUS.

Het wierden van de ouden ook Kreeften genoemd, die men nu door verminderinge Kreeftjes heet. Dog dien ze, zegt de Filosooph, een Kreeftje noemen, is bijna een gemeene makker van de Gekorste en Hardgeschaalde geslagten, want die van het soort den Sprinkhaanen gelijk gezien word, is gewoon door zig zelve bijzonderlijk te groeien of voort te koomen. Van gedaante is hij de Spinnen gelijk.

VAN DE HARDGESCHAALDE, TESTATA OF TESTACEA.

De Hardgeschaalde, die ook Schulpen, Hoorntjes en Schulp- of Schaalvissen genoemd worden, waaren om geen een reeden voor alle de andere te stellen, gelijk ook een iigelijk die niet het honderdste gedeelte van de zelve kent, (want de geslagten of soorten van die zijn ontelbaar en nooit genoeg bekend of om te kennen) kan oordeelen, overslaande ondertusschen die geene de welke in de schriften der ouden treffelijk geoefent zijn. Nogtans, zegt Aldrovandus, hebbe ik aan die de derde plaats toegeëigent, door twee reedenen daar toe bewoogen, zo omdat de Meester Aristoteles, overal en in alles na te volgen, mij aldus schijnt geleert te hebben, waar hij ook de geslagten van alle deeze Gedier- tens in ordere verhaalt, en van malkanderen onderscheid: als om dat ik in alle mijne verhandelingen de ordere van gevoegelijkheid gewoon ben te volgen. Ik vinde niet weinig naamen, met de welke dat soort van Dieren, die den rug met een keiagtig, brosch, breekbaar en niet tegenstoetelijk dekzel versterkt worden, zo bij de Grieken als bij de Latijnen voorkoomen, maar die een groote verklaringe vereischen. Aristoteles

stoteles en veele andere noemen ze Ostracoderma , eveneens of gij ze de dieren van een hardgeschaalde huid. Rondeletius zegt , de verscheidenheid van de spelende natuur, het groote onderscheid van velen, en zo veele gedaantens, is zo groot in deeze Hardgeschaalde, dat ze naauwelijks zijn op te tellen. Voorwaar als Plinius die verscheidenheid zal ontvouwen, heeft hij zelf met een vermaakelijke schoone schakeeringe en overvloed van woorden, de vrugtbaarheid van de natuur, en de wonderbaare en veelvoudige schranderheid met Aristoteles voort te brengen, verstandiglijk nagebootst, zeggende: De geslagten der Schulpen of Hoornen zijn het, waar in de wonderbaar verscheidenheid van de spelende natuur is, zo veel onderscheid is, dat men verven, zo veele gedaantens met vlak (plat, effen,) hol (gebult,) lang (gemaant (half rond,) rond als een schijf, als van een halve maan (of kring,) een stuk afgesneden, bultig (op den rug verheeven,) glad (gerimpelt (gefronst,) getand (gekarteld,) gestreept (geribt,) met een kruin driepuntig gedraait (in een tuit met steekels toeloopende,) met een rand met takken uitschietende, uitwaart omgeboogen, binnewaart ingevouwen, dan met streepjes gemerkt, gehaaid, gekrold, gootswijze, kamswijze, dakswijze, gegolft, traliagtig (ruitswijze,) gekromd over dwars, regt uit uitgebreid, digt in een gedrongen, uitgerembogtig, kort in een geknoot, aan een zijde vast, als mer aanknopen opengaande, en gekromt om voor een blaas- of kink-hooren te dienen. Tot zo verre daar ter plaatze.

De geslagten der Hardgeschaalde zijn zeer veele, zo als Aristoteles getuigt, want sommige zijn Tol-Top- of Tuit-hoornige, eenige Tweeschaalige, en andere Eenschaalige.

De Tol-Top- of Tuit-hoornige zijn die hunne schaaLEN op allerlei wijze in krullen, gieren en draaikringen, gelijk men in de persen en wijf persen ziet, ombuigen.

Aristoteles maakt twee geslagten van Tol-Top- of Tuit-hoornen: sommige in een rond en omkeer in een gedraait, als de Kinkhoornen; en andere tot een kloot in een gerolt, als de geslagten van de Egels.

VAN HET SCHIPPERTJE, OF DOEKHUIFJE, (NAUTILUS.)

De Schulp van deeze, zegt Bellonius, schijnt uit drie stukken te bestaan, (te weeten de kiel en de zijden, schoon ze nogtans eenvoudige is,) welkers zijden aan weêrkanten als gevoegde kielen verschijnen: de kiel is de grootste, als beide de handen kunnen omvatten, en de zijden van breedte als de duim met de voorste vinger begrijpt. Dog alle zijden

ze niet dikker als parkement, met streepen overlangs loopende, naar de kanten met kerven geplooit, in een ronde vorm uitgaande. Doch het gat, door het welke het Schippertje word gevoed, ende uit de schulp gaat, is groot. Deeze schulp is brosch, melkwit, helder, zeer polijst, heel wel gelijkenende naar de gedaante van een rond schip. Want hij vaart booven op zee, opgekoomen uit de diepte, en tilt zich op met de omgekeerde schaal, op dat hij gemakkelijker mogt booven koomen, en vaart heenen met een leêge schuit, en wanneer als hij booven waater is, dan keert hij de schulp om. Wijders legt 'er een vliesje tusschen de armen (vinnen) van 't Schippertje, gelijk 'er is tusschen de vingers (naagels, klauwen) van de platvoeten (waatervoogels,) maar dit is wel zoo dun, eeven als Spinne-rag, nogtans sterk, waar meê hij als 'er wind is voortzeilt. De hair-lokken (of liever de lange vleeschagtige uitsteekzels) die hij aan weêrkanten veel heeft, beezigt hij voor 't roer, en als hij bevreest is, dan laat hij de schulp voort met zeewaater volloopen, en zinkt weg. Voort heeft hij den bek van een Papegaai, en gaat op zijn lange vleeschagtige uitsteekfels als de veelvoet, (Polypus,) en slurpt op dezelve wijze met de schaaren.

Bellonius maakt de Slak, die gemeenelijk de parlemoere genoemd word, het tweede Schippertje (Nautilus) van Aristoteles. Alhoewel Rondeletius dat berispt, nochtans, zegt Aldrovandus, keuren wij het niet af.

VAN DE PURPURA, OF PURPER-SLEK.

Rondeletius zegt, dat de Purpura de edelste Schulpvis is van het geslacht der Tolhoornige. Dat zulks volkoomen waar is, kunnen wij, die den voorrang aan de Purpura onder alle de Tolhoornen geeven, bijna zonder moeite verzeekeren ende bevestigen, zo om de prijs waar op ze bij de ouden werd gehouden, als uit het gebruik van de zelve. Aristoteles bekent ronduit, dat de Purpura een Schulpvis is uit het geslacht van de Tolhoornige, en dat aan hem geen één geslacht der zelve is bekent geweest, leeren wij uit zijne woorden. De Leevers is lijnmachtig met een zekere taaije quijlvogt verzien, dat bijna voogellijm schijnt te wezen. Dit heeft Aristoteles een dik zwart uitwerpsel (Papaver) willen noemen; aan welkers zijde de purpere snot, waar meede voortijds geverft wierde, verschijnt, die men schielijk uit de verse Purpervissen moet uitdrukken, want in de doode is 't vergaan. De Schaal, zegt Rondeletius, is gefronst, scherp, aschgrauw, somtijds geel, somtijds uit den groenen aschgrauw, van binnen geel-verwig. Zij is in kringen zaamgedraait. Zij verschillen in de plaats. Tyrisch Purper is eertijds het vermaardste en ver het voortreffelijkste van allen geweest. Men geloof dat Hercules de auteur en de vinder van de purpere verfis. Het

welke Georgius Cedrenus met deeze woorden heeft beschreeven. voorleedene tijden (na dat Mercurius in Egypte regeerde) Phenix zijnde, was 'er een Filosooph Herkules, toegenaamt de Tyrier. Ze heeft het Purper uitgevonden. Want als hij in dat gedeelte van Tyrus, dat aan de zee leit, opgekoomen was, heeft hij gezien, dat hond van een herder een Schulpvis verslond, en de herder meenende het bloed van den hond kwam, schaapewol nam, om het geene uit muil liep af te veegen. Dog Herkules die hier op lette, zag met verwonderinge dat de verf van die wol uitsteekende was: en aangezien hebbende, dat dat vogt uit die Schulpvis gevloeit was, heeft hij die verf als een groot geschenk, aan Phenix den koning van Tyrus vereert. door het aanschouwen van die verf ten hoogsten verwondert, geboort heeft wol op die wijze te verwen, en dat hem daar van een koninklijk kleed zoude gemaakt worden, het welke hij allcreerst heeft aangedaan, tot verwonderinge van al de weereld. Want voor die tijden den de menschen van dat verwen niet geweten.

VAN DE BLAAS- OF KINK-HOORN, BUCCINUM

Dat de Kinkhoornen uit het geslacht der Tolhoornige zijn, heeft wij bij den Filosooph op geen eene plaats, en voornaamentlijk aldaar hij deeze woorden schrijft. Eenige van het Tophoornige geslacht tot een omwenteling ingedraait als de Blaas-hoornen, sommige al tot een kloot in een gerold, gelijk het geslacht van de Egels, als met van de Tweeschaalige, enz. De Kink-hoorn dan is of groot of klein wiens schulp, van een draaikring met knobbeltjes gescherpt, worden vangende. Aristoteles eigent den Kink-hoorn een rouwe schaal toe.

VAN DE MUREX (EEN PURPERE SCHAALVIS) OF TAKHOORN.

Het woord Murex word overal genoomen voor alle purpere schelpen, het zij dan van de Purperslek, of van den Kink-hoorn, of van den Schulpvis: want het is een en 't zelve met Murex geverft te wezen, het is met Purpura of Conchylium geverft te zijn. Ik noem, zegt Plinius, drovandus, te gelijk met Rondelertius de Murices, die ook Tuithoornig zijn en lange en vaste punten (angels) of naagels hebben. gelijken keur ik voor goed de oorspronkelijke uitlegging van het woord van Perottus, die oordeeld, dat de Murices genoemd worden van de sebrpe ruwheit van de muuren.

Daar is ook een Murex, de welke wij van de witheid en hardheid waar meede hij naar wit marmer met het uitwendige gedeelte gelijkt.

gemarmerde noemen. Met het inwendige gedeelte is hij purperagtig uit den witten. De schaal is zwaar, dik, vast, vreeslijk met veele steekels, middelslag tusschen Buccinum en Conchylum, wijd, gelijk een zekere soort van Purpura. Van gelijken een tweede Murex zonder eenige punten, en zonder eenige scherpte, in 't midden van den rug heeft hij knobbels, maar zeer stomp en plat, en zijn tuit (top) is ten aanzien van de Slek klein, bestaande uit vijf slingers. De gantsche stoffe (zelfstandigheid) is marmer hard, de verf zo buiten als binnen geel, en op geen plaats wit.

De driehoekige Murex, zegt Rondeletius, is aan de eene zijde effen, en aan de andere bijna rond: maar zo, dat aan weêrkanten twee zijden zijn. Hij heeft korte en steevige punten.

Rondeletius heeft een Murex de melk-witte van de verf genoemd. Hij heeft eer verheeye streepen en knobbeltjes, als naagels of punten.

De purpere Murex Orthocentrus is van binnen en buiten geheel rood, nogtans meêr van binnen. Doch zijn tuit is wit. Hij heeft twaalf regte sterke spitse punten, langer in de flinker als in de regter zijde. Hij bestaat uit zes draaikringen, en heeft op dezelve eenige kleine en stompe knobbeltjes.

De Murex Caracoides word alzoo genoemd van de zwakke punten, gelijkenende naar de bekken van de raaven.

Aristoteles gedenkt de Aporrhaides op twee plaatsen. Gaza zet het Murices over. Ik bewaar, zegt Aldrovandus zulke twee Murices: van welke de grootste marmer-hard is, en zo van buiten als binnen wit. De andere is van binnen uit den witten purper, van buiten bijna saffraangeel. Beide hebben zij zeeven punten, niet op den rug ofte tuit, maar alleen van eene zijde, bijna als een goot ofte buis, dat is in welkers midden een kuil gezien word.

VAN DE CONCHYLUM OF GROOTE TUIT- HOORN.

Het is zeker, dat de naam of het woord van Conchylum, en voor het algemeene geslagt van de Hardgeschaalde, en bijzonderlijk maar voor een eenige soort van dezelve, bij de ouden genoomen word. De Conchylum is uit het geslagt van de groote Tuithoornige, in dat deel breekt, met het welke hij in den top eindigt, zonder eenige punten of knobbeltjes. Zijn deksel is de Blatta Byzantia van de Arabiers.

VAN DE TOL- TOP- OF TUIT-HOORN, (TURBO)

De Filosooph noemt onder de Tuithoornige eenvoudigweg Tuithoorn, begrijpende hen alle onder de zelve naam, zonder agt te nemen op de grootte ofte de hoedanigheid.

Rondeletius beschrijft de lange en groote Tuithoorn, bestaande veele kringen naar de dikte van 't lijf, met een dikke scherpe rand, witte schaal, rouw en scherp, vol streepen en knobbeltjes. Hij heeft een rond gat en een spleet, waar door de drek word uitgeworpen. Hij hangt aan de rotsen met de tuit om hoog gekeert.

De geoorde Tuithoorn is zeer schoon, zeldzaam in de Fransche. Het is een knobbelagtige en omgeslingerde schulp (schaal.) De kam van de zelve zijn getand (gekarteld.) De Couleur van binnen en op de huid is als verroest ijzer, de rest saffraangeel.

De knobbelige Tuithoorn is lang, dun, in een spits punt eindigend. Zodaanige zijn sommige wit, eenige zwart, andere bont. Ze zijn niet grooter als een duim. In deeze wonen de Kreefjes, als ze klein zijn, als Aristoteles voorgeeft: en ze zijn langer als die, welke de gasten (woonders) van de Neritae zijn.

De hoekige Tuithoorn, loopt met het onderste gedeelte toe naar de tuit, en met het bovenste in een lange scherpe bek. Het is als marmer.

De gespitsde Tuithoorn. Zijn schaal is van binnen purper, van buiten wit, en als met kalk bestreken.

De Tuithoorn Pentadactylos word alzoogenoemt, om dat hij lange en scherpe aanhangzels of uitsteekzels heeft, zo je het uiterste de tuit meê reekent.

De gladde Tuithoorn is met geen knobbeltjes voorzien.

Het zoude een oneindig werk en een ijdel werk zijn, alle Tuithoornen, die zig van binnen in Sponsiën onthouden, op te zoeken, want wie is 'er, die met kennis of woorden zo grooten vrugtbareit van de natuur zoude kunnen opvolgen? Deeze hoorentjes verschillen onder malkanderen van geslacht, want ze zijn of Slekken, of Tuithoornen, of Neritae, of Naavel-hoorens. Zij verschillen ook van

VAN DE TOL-SLINGER- OF DRAAI-HOORNEN
(TROCHUS.)

Dit geslacht van Tuiten of Tollen noemt Rondeletius, van de gelijkheid van het tuig daar de jongens medespeelen, Tollen. Sommige, zegt hij, zijn klein, de welke van het bovenste wijde gedeelte voort in een

kort spits eindigen of afloopen. Eenige zijn lankwerpiger. Ze zijn alle glad en bont. De schaal schijnt als uit twee korsten te bestaan, de buitenste glimt minst, die onder legt is van den glans der paalen.

VAN DE NERITE, ZWEMHOORN.

Varinus schrijft, dat Nerite een Schulpvis van den zeegod Nereus zo genoemd is, om dat men verdigt, dat hij moogelijk zodaanigen hoorn, als de schoonste, in plaats van een kinkhoorn gebruikt. De Nerita is van schaal glad, wijd en rond, heel nabij koomende aan de blaashoorn, nogtans heeft zij de taaije lijmachtige quijlvogt (Papaver) niet zwart als de Buccina, maar rood.

Elianus beschrijft de Nerita heel anders als Aristoteles.

De Nerite van Bellonius is ook een Schaalvisje van het tuithoornige geslacht, hebbende de schaal in omwenteling gedraait: waar in ze bijkans binnen geslooten, met geen deel als met de kop zichtbaar is. Zij hebben een gladde, ronde en kleine schaal, zo dat ze in de Oceaen, nog in de Middelandfche zee, niet booven een duim dik zijn.

VAN DE SLEKKEN, COCHLEA.

Het onderscheid van de Slekken, en wel voornaamentlijk van de Land- of Aard-Slekken, word genoomen of van de grootte, waar van ze kleindere of heele kleintjes heeten: of van de gestalte, en daar van daan lange, breede: of van de verf, want ze zijn wit, zwart, bruin, ros, bont: of van de schaal, die sommige niet hebben, en andere wel, waarom men ze den naam van naakte en gedekte geeft: of van de land-schappen, dat eenige zijn gemeene, inheemsche, van ons land, en andere uitheemsche: of van 't voedsel, voornaamentlijk uit planten: of van het leeven, of de plaatsen alwaar ze zich onthouden. Varro stelt, dat het onderscheid bij de landen toekomt. Plinius zegt, de Waater- en Land-Slekken, zig binnen 's huis houdende, steeken uit en trekken in, twee dingen gelijk als hoornen, zij hebben geen oogen: derhalven peilen zij den weg niet de hoorentjes af. Dat hij op een andere plaats wederom met deeze woorden verhaalt. De Slekken hebben twee hoorentjes, om bij den tast te zoeken, in plaats van oogen. Scaliger ontkent het ook. Derhalven hebben zij geen gezigt, maar daar voor (op dat ik ook zijne woorden gebruike) een proefsmiddel naar de gelijkmatigheit van het zwarte punt booven in de hoorentjes: na dat moogelijk de punten zijn. Plinius heeft ze zandjes genoemd. En er-gens zegt hij: men vind in de hoorentjes van de Slekken een zandagtige hardigheit. Maar mij dunk, zegt Aldrovandus, dat ze volkoomentlijk

zien, want het is wonderbaar hoe zorgvuldig de natuur is geweest, om die punten of oogen te bewaaren. Wijders zien wij, dat ze vier hoornen hebben, twee grootte die de agterste zijn, en in dewelke is heere geene wij de oogen noemen, en zo veel kleindere, bijna aan voorhoofd. Daar zijn Zee- Rivier- en Land- of Aard-Slekken.

De gegraveerde Sleek is tuitig van schaal en reedelijkjes lang, ongelijk en rouw van graveersel, dikker (te weeten de schaal) als in de land-slekken, van binnen glad.

De Sleek die tot oli-gebruik diende is rond, en gedraait van schaal en zeer groot, den welken Plinius ons doet gedenken, om dat men tot den oli beezigde, en die daar meede van het een vat in het ander overgoot.

De platte Sleek is zeer gelijk naar de Land-Slekken, die somtijds uitgegraaft aarde gevonden worden.

De gefronzelde en genaavelde Sleek heeft den naam gekreegen van rimpels, waar meede de schaal van deeze Sleek overdwars is bezet, welke zoo verheeven zijn, dat men ze ook de gestreepte kan noemen. Zij is van binnen wit, van buiten geel, en zeer bros. De krulletjes draaikringetjes van de tuit eindigen niet in het spits. Het bovenste gedeelte loopt langer uit. Het gad is wijd open, en lang.

De genaavelde Sleek wast tot een genoegzaame grootte uit, welke tuihoornig is, en in het midden genaaveld. Zij zijn verscheide en van bijzondere verf. Want sommige zijn zwart, eenige hoornverwig, andere geplekt. De schaal is glad, en als hoorn, of ziet er gelijk de nagels.

De Naavel, is gelijk als het middelpunt in een diep gat van draaikringetjes, of om het welke de gieren van de Sleek omgeslingert zijn. Om deeze reeden word het de naavel genoemd: want bij overzettinge noemen men een naavel, het geen in een ding het middelste is. Zij is de gegraveerde Sleek gelijk, en verschilt van gedaante, verf en graveersel: het eenige purpere streepen, en naar dat 'er het ligt op valt, een genoegelijke verscheidentheit van verven vertoonende.

De Sleek *Echinophora* van de scherpte alsoo genoemd, is geheel met knobbeltjes en punten gesprengelt.

De Sleek *Cylindroides* word zo genoemd, om dat ze een rolsteen haer naabij komt. Zij gelijkt ook naar een naald of een keegel. Zij is peen gewijs tuitig, en met verscheide kastanje bruine punten geteekent, van grootte en dikte als een vuist; alhoewel *Rondeletius* wil, dat ze niet boven een duim dik is.

De Sleek met een gladde stompe punt is zeer fraai, eindigende in een langagtige dog stompe tuit.

VAN DE ZEE-EGEL, ECHINUS, ERINACEUS MARINUS.

Bij de Grieken zeit men een Egel, om dat men hem om zijn punten niet kan handelen. Sommige noemen het een Zeedistel, of een Zee-oranje-appel, om dat hij met de ronde gedaante, voornaamentlijk als 'er de punten af zijn, en van grootte een Zee-appel gelijk. De Egel uit der zee, zegt Aristoteles, is van natuur het sterkst van allen beschermt, dewijl zijn schaal overal zeer vol met doornen bebolwerkt uitsteekt. Een verscheide schaakeeringe, en een veelvoudige beurtwisseling van verven is in de zelve. Want sommige ziet men t'eenemaal zwart, andere wit, eenige glasächtig, ook ros of geel, en andere glansrijk als juweelen: sommige paars, andere blinken als purper, dikwils aan de punten gelijk vonken met vuurglimmende stralen zich omwentelende. Tot dus verre Bellonius. De voornaamste soorten zijn Spatagus, en Brissus, en Echinometra die grooter is als alle de andere, zo dat die met beïde open handen aan alle kanten naauwelijks kan overvat worden, en deeze heeft middelmaatige punten.

CONCHA MARGARITIFERA:

VAN DE PARLEMOER-SCHULP, OF SCHULPVIS.

Dewijl 'er verscheide geslagten van Schulpvissen zijn, zo moet men die met alle regt en reeden voor alle de andere stellen, die paarelen voortbrengen, en daarom de parlemoere genoemd zijn. De Indiaanen noemen ze Berberi. De Schulpvis die Rondeletius voor de parlemoere afmaalt is groot, maatighol, dik, van gedaante gelijkenende naar de Pectines, (Kam- of Sint Jacobs-schulpen of Bontemantels,) in die haar schaal ziet men dikwils dat 'er paarelen aangroeiën. Tertullianus zegt, dat de Paarel een puist of een harde ronde wrat van de schulp is. Groote mannen hebben ook getwijfelt, of de Paarel een gedeelte van de schulp, of een uitwerpsel, of wel een ziekte mogt wezen. Het is zeker, dat in de parlemoere Schulpvis, eigenlijk genoemd de moeder der paarelen, de beste en de meeste paarelen groeiën.

VAN DE DAKSWIJZE GEBOOGE SCHULPVIS.

De Schaal van de zelve is, naar de gelijkenisse van zeebaaren, die zich opheffen, onderscheiden; een voet lang en rouw, van binnen wit en glad.

VAN

VAN DE GESTREEPTE SCHULPVISSSEN.

Rondeletius heeft ons drie gestreepte Schulpvissen , onderscheidende van verf, voorgehouden; van welke de eerste uit twee schaaalen bestaat meest hol, en op den rug heel verheeven, dat veel naar een ronde daante gelijkt: van binnen is ze glad, van buiten gestreept, kamswiel (gelijk de Pectines,) en in den omring als een zaag. De tweede is de eerste gelijk, die de gestreepte, de gebande, en de roffe schulpvis kan genoemd worden. De derde is langer dan de andere, als een ei, met hol van schaaalen, met een weinig diepe fleuven, en eenige streep over dwars loopende.

VAN DE GEËGELDE (SCHERPPUNTIGE) SCHULPVIS.

Wij noemen, zegt Rondeletius, de geëgelde Schulpvis zo van scherpte, gelijk wij de gepunte (geangelde) van de punten mogen noemen. Plinius getuigt dat in deeze paarelen gevonden worden. De ze Schulpvis gelijkt de Kam- of Sint Jacobs-Schulp, van schaal magtig hol, gestreept, en in den omring ingesneeden. Op de streepen of verheeve striemen, streken zeer veele kromme punten uit, in zeeke wijde van een gelegen, die een kenteeken van zich naalaaten, ze door geweld, of uit een andere oorzaak mogten uitgevallen zijn.

VAN DE GESCHUBDE SCHULPVIS.

Deeze Schulpvis, zegt Aldrovandus, die van geen autheur, dat ik weet tot noch toe gezien is, hebbe ik de geschubde genoemd, daarom dat ze met streepen of halfronde liniën, als schubben, versiert is.

VAN DE LANGE SCHULPVISSSEN.

Rondeletius telt en beschrijft twee lange Schulpvissen. De Eerste bestaat uit twee groote en lange, dikke en gefronfelde schaaalen, van onderscheide verf, in de omring rood, in 't midden wit, van binnen blank met gladheit. De andere, die Rondeletius oordeelt de lange Schulpvis van Plinius te wezen, om dat ze niet langer of naauwer is als die eerste is wit en scherp van schaal, met veele en verscheide streepen onderscheiden. In die zijde daar ze opengaat, heeft ze veele gaaten op andere geschikt.

VAN DE SCHULPVIS DER SCHILDERS.

De Schulpvis, die de Schilders gebruiken, steekt zeer veel in dikte uit: en heeft dien bloem (levensvogt, bloed, etter, traan) niet binnen de schaal, maar van buiten; en dat geslagt word meest gevonden omtrent Caria. 't Zijn de woorden van Aristoteles.

VAN DE KORAALE SCHULPVIS.

Deeze is de voorverhaalde Schulpvis van verf gelijk, en rood, heel wel gelijkenende naar koraal, waarom ze de Korallijne genoemd word, en van gedaante ongelijk: want met het uitwendige gedeelte van de schaa-
len vertoont ze een Pecten, (Kam- of Sint Jacobs-Schulp) als dat dee-
ze niet gestreepd is, maar alleen scherp van liniën, en ongelijk met roode knobbeltjes, van binnen zeer glad, even als witte marmer.

VAN DE GEFRONSELDE SCHULPVIS.

Deeze Schulpvis is groot, en vol met streepjes over dwars loopende, en zeer gerimpeld, heel dik van schaa-
len, van binnen glad en zilver-
glansig, met welk deel zij Parlemoer gelijkent, langs de Ginglymus,
(hengsel, herre, deure, of de voege) geleed. Men hoeft niet te
twijfelen of daar worden paarelen in deeze Schulpvis gevonden.

Het gefronfelde Schulpvisje heeft de streepjes niet van beneden naar
booven loopende, maar veele van zijde tot zijde als rimpelshier en daar
zonder ordere: van de welke eenige onvolmaakt zijn, en in 't midden
van de schaal eindigen. De schaa-
len zijn niet bol uit, en naar den rug
toe verheeven, gelijk andere gestreepde, maar plat van verschillende verf,
want ze zijn uit den witten afchgrauw, en op het loodblauw trek-
kende.

VAN DE SCHULPVIS RHOMBOIDES, OF DE GE- STREEPTE MOSSEL.

Rondeletius heeft van deeze geen naam bij de oude gevonden, waar-
om hij meint, dat die te regt de Gestreepde Mossel mag genoemd worden,
om dat de schaal is als de schulp van de zee-mossels, maar dikker en
vaster. De kop, die genoegzaam in een hoek vooruitkijkt, weggenoo-
men zijnde, vertoont ze een scharre. De geheele schulp is zwart, en
zeldzaam, om dat ze zig in diepe zee onthoudt.

VAN DE GLADDE SCHULPVISSSEN.

Het onderscheid van de Gladde onder malkanderen, is of van grootheid, of van de kleinheid, of van de dikheid, of van de dunheid van de schaal, of van de verf. Want sommige zijn gantsch zwart, sommige wit, eenige met zwarte streepjes onderscheiden, en andere hebben purpere, dwars en regte streepen.

VAN DE MELKWITTE SCHULPVIS GALADES EN ZWARTE SCHULPVIS VAN RONDELETIUS

De Schulpvissen Galades hebben geen Latijnsche naam gevonden. Aristoteles telt deeze onder de Gladde, mogelijk zijn ze Galades van melkagtige verf genoemd. Want ze zijn zeer blank, groot en glad. Men vindt 'er eenige die een weinig purperagtig, en sommige die geelagtig zijn, maar alle zijn ze van binnen zeer blank.

De Zwarte is de voorgaande volkoomentlijk gelijk, als dat ze van binnen en buiten zwart is.

VAN DE GEBANDE SCHULPVIS VAN DEN ZELVEN.

De Gebande Schulpvis heeft gelijk als vijf breede banden, van eene zijde tot de andere loopende. Daarom word ze in 't Latijn niet onhebbelijk de Gebande genoemd. Zij is zeer glad, hard en marmert van schaal.

VAN DE SCHULPVIS VAN EEN HARDE SCHAAL EN VERSCHEIDE SCHULPVISSSEN.

Rondeletius zegt, dat die soort van Schulpvis van de Galades (witte) en de scherpe Chama (gaaper) niet van 't leeven of de kleur verschilt: nogtans verscheelen zij ten aanzien van de banden, de welke in die schaarfer en breeder zijn, en in deeze meerder, en maar uit eenige streep bestaan. Daarenbooven zijn deeze met eenige streep van de zijde loopende onderscheiden, niettemin nogtans glad. Eerste heeft zwarte banden, dog de wijdtens zijn ten deele blank, ten deele uit het purper, gelijk ook eenige streepen met de zelve verf worden versiert. Van binnen is ze gantsch blank. De Andere met zwarte streep over dwars loopende, is van binnen blank. De Derde heeft een dikke dronge en schaduw-donkere schaal, zwart van verf in het booven

en smaller gedeelte : voorts wat rood en trekkende op het ijferroeft. De Vierde is veel dikker als de voorgaande, onder zwart, booven blank: de banden zijn beneden getand, (zaagswijze). De Vijfde is de Tweede eenigermaten gelijk.

VAN DE SCHULPVIS VAN EEN DUNNE SCHAAL.

De Schulpvis van een dunne schaal, word van de fijnheid en brosheid der schaal zo genoemd. Het blijkt dat ze uit het geslagt van de Mosselken is. Van buiten is ze vuil beslijkt en aschgrauw van verf, van binnen blinkende als zilver.

VAN DE CHAMAE (GAAPERS) IN 'T ALGEMEEN.

Wegens de verscheidenheid der Chamae heeft Elianus ons dit alles nagelaaten. De Zee-Chamae zijn ook verscheide en veelvoudig: sommige scherp (rouw,) sommige glad; eenige worden met de vingers aan stukken gewreeven, en andere met een kei naauwelijks vermorselt. Eenige der zelve zijn zeer zwart, sommige schijnen de gelijkenisse van het zilver te voeren, andere zijn uitstekende van beide de verven onder een gemengt. Sommige noemen ze in 't Latijn *Hiatulae* (Gaapertjes:) maar ik meene, zegt Aldrovandus, dat het veiliger is, de Grieksche benaamingen te gebruiken, naar het voorbeeld van Plinius, van wien ze Chamae genoemd worden. De Chamae dan, schoon ze onder het geslagt van de Schulpvissen zijn, zullen nogtans van alle de andere Schulpvissen verschillen, om dat ze altijd gaapen, en opene schaaLEN hebben. Daar is niet moeilijker in de gantsche verhandelinge van zulke en diergelijke dingen, als in deeze benaamingen de eendragtige beschrijvinge der Ouden aan te wijzen. Hierom zullen wij het aan ervaarener overlaaten.

VAN DE CHAMAE (GAAPERS) IN HET BIJZONDER, EN EERST

VAN DE GLADDE.

Chameleia heeft den naam, zegt Rondeletius, van de gladheid van de schaal gevonden. Zij bestaat uit een dubbelde schaal, en is de gladde Schulpvissen, die *Galades* genoemd worden, gelijk. Van deeze verschilt zij wegens de brosheid der schaaLEN: want door het drukken der vingers word zij gemakkelijk gebrooken, het welk in Schulpvissen en *Pecti-*

nes (Kam- of Sint Jacobs-schulpen) niet geschied. Zij zijn van binnen en buiten zeer blank, het vleesch is van binnen ook blank, waar twee gaaten gezien worden: het eene is de mond, het andere de de gang van den drek, beide bogtig, (vol vouwen,) dat het verwijden to geneepen kan worden, dit om het waater naar zig toe te trekken, dat om den drek uit te werpen. Zij worden in den Oceaan zo groot dat ze meer als vier vingers breed en zes lang zijn.

VAN DE GEPEEPERDE CHAMA VAN BELLONIUS

Het is een moeraschächtig geslacht van Schulpvissen, in de slijk leeven. Zij worden Biveroni genoemd. Zij hebben booven maate brosfche gladde en platte schaal, niet gelijk andere bolronde Schulpvissen, maar magtig dun dat ze doorsehijnen.

VAN DE ZWARTE CHAMA (GAAPER) OFT GLYCYMERIS VAN DEN ZELVEN BELLONIUS

Daar is nog een andere gladde Chama (Gaaper,) hier in van de andere verschillende, dat schoon ze glad is, nogtans gemakkelijk met kracht teegens de scherpe Chama opmag.

VAN DE ZWARTE CHAMA (GAAPER) VAN RONDELETIUS.

Zij hebben dwaas gedaan, die de zwarte Schulpvis, voor de zwarte Chama (Gaaper) hebben uitgegeeven, daar de Schulpvissen ronder de Chamae (Gaapers) pleegen te weezen, en niet gaapen. Dog Chamae (Gaapers) zijn langer van schaal, gelijk als de zwarte Chama (Gaaper) is, met lange, gladde, harde, dikke, en als gemarmelde schaal.

VAN DE CHAMA (GAAPER) GLYCYMERIS VAN DEN ZELVEN.

De Glycymerides zijn genoemd van de zoetigheid, zo als ik meen zo Aldrovandus, om dat ze zoet van smaak, en minder sout dan de andere zijn. Daar zijn 'er die ze Glycymerides noemen, gelijk als uit den naam te bitter. De Glycymerides dan zijn (Gaapers,) grooter als de Pelorides met een lange schaal, op de wijs als die van de Riviermosselen, maar harder, dikker en gefronst, nogtans daarom niet scherp, uit den naam te rosächtig, van vleesch en deugd van vogt (sap) den Peloris gelijk. VAN

VAN DE CHAMA (GAAPER) PELORIS.

Men komt wegens dit geslacht van Chamae (Gaapers) tusschen Bellonius en Rondeletius niet over een. Zij zijn Pelorides van het woord Pelorios genoemd: want ze zijn grooter als de Chamae, (Gaapers) en van die verscheiden. Of ze zijn Pelorides genoemd van Pelorus, een Caap of Hoofd van Sicilië dat in zee uitsteekt, om dat daar omtrent de beste Pelorides gevonden worden. De Chama (Gaaper) Peloris bestaat uit twee schulpen, die nooit zo gevoegt worden (gesloten zijn) of zegaa-midden alrijt: de zelve zijn lang en glad, uit den witten purperagtig, in't

VAN DE SCHERPE (ROUWE) CHAMA, (GAAPER.)

De rouwe Chama (Gaaper) zo Bellonius zegt, heeft de Valvae, schaa-len (valdeuren) op dezelve wijze gedraait als de gladde, (Chama, Gaaper), en is bijna bolrond zaamen gestelt, nochtans verschillen zij hier in van malkanderen, dat die met een gladde, dog deeze met een scherpe schaal fluit, gestreept als een Peeten, (Kam- of Sint Jacobs-veele en diepe. De schaal van de scherpere Chamae (Gaapers) is magtig hard, indien ze met de Gladde (Chamae Gaapers) word vergeleeken. Want de zelve kan niet als met een harde slag gebrooken worden, daar men ze nogtans van alle de andere bijna met een zwakke drukkinge van de vingeren kan openen.

VAN DE OESTERS.

Het meerdere gedeelte van de Tweefchaalige, die met een harder schaal gedekt zijn, worden bij de Latijnen Oesters genoemd. Rondeletius leert dat de Oesters (Ostrea) voor het algemeene geslacht van de Hardgeschaalde genoomen worden. De geslagten van de Oesters, zegt Bellonius, zijn zeer veel, zo om dat sommige het dekzel scherper en meerder rouw hebben, alsook om dat ze in grootheid onder malkanderen verschillen. Zij groeiën in rivieren, poelen (staande waater) en in de zee. Zij verschillen, zegt Plinius, van verf: ze zijn ros in Spanje, bruin in Illyriën, zwart van schaal en vleesch omtrent Circeium. Wat aangaat de gedaante van de Oesters, Bellonius zegt, dat aan de Oester en de Peeten (Kam- of Sint Jacobs-schulp), dit bijzonder te weeten, dat ze een gedeelte van boven en van onderen hebben, van welke het eene tuitiger en hooger gezwollen, en het andere vlak is. Zij worden vermaart of hooggeägt ten aanzien van de plaats.

VAN DE BOSCH- OF WILDE-OESTERS.

Men vind Oesters, zegt Rondeletius, in onze zee, die van 't geen ne volk Scandebec genoemd worden, om dat ze scherp van smaak zijn, waarom ze de lippen der lekkerbekken al te zeer verhitten en zweeren. Want Scandebec is het zelve dat een brandende bek is. Mein, zegt Aldrovandus, dat deeze soort van Oesters gelijkent naar geene, de welke Plinius verhaalt, dat op steenagtige plaatsen groeiën, geen zoet waater komt, of liever dat het Land-Oesters zijn. Daar is ook een zekere Oesters, die ze Bosch- of- Wilde-Oesters noemen, van 't welk voedsel, maar stinkende en onsmakelijk.

VAN DE OESTER GAIDEROPODA, OFTE EESELSVOET.

Daar is een zekere soort van Oesters in Griekenland bekend bij de Romeinen, die ze Gaideropoda noemen, gelijk of je Eezels voet zeide. Deze is vleeschagtiger als andere, nogtans minder smakelijk. Aristoteles heeft van deeze, dat ik weet, geen gewag gemaakt.

VAN DE PECTINES, KAM- OF SINT-JACOBSSCHULPEN, BONTEMANTELS.

De Pectines zijn tweeschaalig, en sluitbaar, zo als Aristoteles getuigen en beschermen zig met toefluiten. Massarius schrijft dat het geslacht Schulpvissen zijn met dubbele schaal, de eene nogtans gezwollen, de andere effen, en met twee hoekagtige oortjes of oorlellen. Deze worden meerder geslagten van Pectines als twee of drie opgetelt, welke ten deele in grootheid, en ten deele van versen gedaante verschillen. Want ze zijn ros, blank en bont, als meede wit en breed. Xenocrates vermeld. Sommige Pectines, zegt Aristoteles, zijn groter dan welken het eene schaalje breeder gelijk een dekzel boven opgezet is. Daarenbooven zijn de streepen of hooge striemen met liniën, die boven naar beneden loopende versiert, die met twee drie andere welken doorgesneeden, van zijde tot zijde loopende naar het enger gedeelte. In het geslacht van de Schulpvissen (want Plinius eigent de Pectines aan het geslacht van de Schulpvissen toe) kennen wij de Pecten alleen van die geene, de welke aan het eene deel vlak is: wiens opgezwolle schaal het bovenste gedeelte, met twee oortjes, gelijk meest, geteekent, en voorschijn komt: ende also gestreept gelijk Schildpadden met rimpelpannedaks wijze gegolft. De Pectunculi, Kammetjes, gelijk het woord zelve spreekt, zijn kleine Pectines.

VAN DE MOSSELEN.

Die met een dunne en dubbele schaal bedekt worden, zijn uit het geslagt van de Hardgeschaalde, zij groeiën met hair omtrent rotzen en hout, en worden er gelijk met wol aangebonden. De schaal is van buiten zwart, bijna altijd met mosch of boomwol omzet, van binnenglad en blinkende, uit den witten blaauw, met het scherper gedeelte groover en dikker, in den overigen ronden omring dunner. Het vleesch is van binnen bleek als 't raauw is, en gekookt de dooiërs van eieren gelijk, in den omring gezoomt, en daar in een zichtbaar gat om waater tot zig te trekken. In het midden van het vleesch is een vleesägtig deeltje gelijk een tong.

VAN DE MOSSELTJES.

Bellonius zegt, dat de Rivier-Mosseltjes de zeemosseltjes anderzints gelijk zouden zijn, zo ze niet in de grootte verschilden, en regt over eind voor den dag kwaamen, en als de Steek-mossel (Pinna) in de aarde staan. En dat ze niet van plaats verwisselen, en dat ze hunne schaaLEN wijd open spalken, en dat ze die open en toe kunnen doen, en dun en van binnen glad, (kaal) hebben, zeer bekwaam voor de verven der schilders. Plinius heeft nog ander onderscheid gemaakt, waar door ze zekerlijk van de Mosselen worden onderscheiden. Dat is de grootte, de rondheid, en de smaak: want hij zegt dat se naar sout smaaken en stinken: en dat ze van die grootte zouden zijn, zo als men altemet in den gemeenen text leeft, schijnt in geenerlei wijze naar de waarheid te gelijken. Men bevindt dat ze beide, naamentlijk de grootte en kleine Mosseltjes (Mosselen,) tot spijs zijn.

VAN DE TELLINAE, (ZAAGSCHULPEN)

Ik bevinde, zegt Aldrovandus, van de Tellinae verscheide gevoelens. Want Atheneus brengt het Mosseltje (Mytulus) en de Tellina onder malakanderen tot een. Want Zoographus (de Beschrijver, of ook Schilder naar 't leeven) zegt, dat hij niet gevonden heeft dat de Tellinae een Hoogduitsche naam hebben, behalven de gemeene van Mosseltjes, (Schulpjes, Schulpvisjes.) Bellonius zegt, de witte schaal van de Tellinae is glad, gantsch niet gestreept, met zeer fijne spleetjes getand, in 't lang verspreid, en smal, middelmaatig sterk, en eenigermaten langwerpig rond.

VAN DE EECKEL, DADEL, DADELKERN, (BALANUS)

De Latijnen noemen een dier uit het geslacht der waaterdieren Balanus (een Eeckel, Dadel, Dadelkern) van de gelijkenisse van de Eeckels. Zij zijn glad, zegt Petrus Gillius, en onthouden zich in de holen der rotsen. Zij worden van Aristoteles onder de Hardgeschaalde getelt. Balanus noemt ze Duimvoeten, om dat ze gelijken naar de Duim (groote toonen, teenen) aan de voeten. Ze hangen, zegt hij, aan de steenrotsen (klippen) van den Oceaen, en hebben geen oud naam.

VAN DE PHOLAS, ROTS-SCHULP.

Pholas is afkomstig van het Gricksch, het welk beteekent in een schuilen. Van de Pholas een Schulpvis, zegt Aldrovandus, en van gelijksnaaminge woordbeduiding der zelve, vinde ik bijna niet met al zo bij de Grieken, als bij de Latijnen. Wat voor dier het is uit de Hardgeschaalde, die de Gricken Pholas noemen, heeft Rondeletius alleen de Liefhebbers deelig gemaakt. Zij schuilt zo in de rotzen, zegt hij, dat ze van de rots t'eenemaal word bedekt, word met het water alleenlijk door een klein gat, dat naauwelijks zichtbaar is, gevoed. Zij bestaat uit twee lange schaaln, niet in het breedte uitgebreid, als de Mosselen, maar ronde. Het vleesch van binnin is bijna het zelve als in de Mosseltjes. Zij groeit zo vast in harde rotsen, dat ze niet als met een ijzere hamer van de aan stukken geslaagen rots is af te trekken.

VAN DE SOLEN, NAGEL-MOSSELSCHULPEN

Plutarchus heeft een goot (buis) ofte pijp, gelijk als in waterleidingen, Solen genoemd. Zulk soort van Hardgeschaalde worden van de Gricken Solenes genoemd, als meede van Plinius Solen, Aulos, Donax, Onyx of Dactylus. Solen word gezegt van de gelijkenisse van een goot ofte buis, Aulos, als een tromp (trompét) uitgeholt; Donax van de gedaante van een hol riet, dat aan de rivieren wast; Onyx, dat is een naagel, van de uitterste naagels, in dunheit en gestalte gelijk, of van de verf van de schaal ende de stoffe onze naagels niet ongelijk; en Dactylus genoemd van de gelijkenisse van mensche naagelen. Zij worden onderscheiden in naagelnetjes en wijfjes. Zij zijn neegen duim lang, een duim dik, hol als riet, met de twee uiteinden altijt open. De schaal is blaauw, en heeft zigtsbare streepjes over dwars loopende; in het deel daar hij zaamt

gebonden word is hij dikker , met de andere deelen eindigt hij in een dunne stoffe, als de mosseltjes.

(57)

VAN DE PINNAE, STEEKMOSSELS, HAM-DOUBBLETEN.

De Latijnen, behoudende de naam van de Grieken, zeggen Pinna, moogelijk van de vuiligheid waar meede zij bezét is. De Pinnae zijn gemaakt uit twee schaaen, en verschillen niet veel van de gedaante van de Mosselen. Rondeletius schrijft dat hij 'er een te Rome zo groot heeft gezien, dat ze bij de grootte van een elleboog mogt haalen. En hij kent drie onderscheidentheeden van Pinnae, ongelijk van grootte, van de welke hij de kleinste een Ham heeft genoemd. Want dus beschrijft hij ze. Zij is de mosselen eenigermaten gelijk, als dat ze een enger en veel meerder scherp en lang gedeelte heeft, dewijl ze in het zand of in het slijk gekleeft heeft. De schaal is van buiten scherp, bruin van verf, van binnen van een blinkende ende zilvere glans, zo de Pinna in 't zand heeft geleefd: maar indien in slyk, is ze meêr geel, en minder glimmende. Van het onderste en enger gedeelte, word ze in een wijde breedte uitgestrekt, daar worden de schaaen naauwer geslooten, en hier gemakkelijk van een gedaan. Van binnen is veel vleesch, welkers deelen alle zonder onderscheid, gelijk als in de mosselen leggen.

VAN BYSSUS, FIJN LIJNWAAD, HAIRIG MOSCH.

Ik vinde bij de schrijvers, zegt Aldrovandus, dat 'er tweederlei een Land- en een Zee-Byssus is. Men zegt dat de Byssus waft op een boom, die van stam den populierboom wel gelijkt, maar met de bladeren de wilgeboom. Plinius heeft niet alleen ook, behalven het land (aard) Byssus, Asbestinus genoemd, dat van geklopt kruid gesponnen word, maar ook dat men van heesters en boomen plukt. Het boovenste gedeelte, zegt hij, van Egypte naar Arabië toe, teelt een heester, (struik) die sommige kattoen noemen. De Zee-Byssus nu is de allertzagstste en tederste wol, en heeft den naam naar de gelijkenisse van de nu genoemde. Rondeletius zegt, de Zee-Byssus van de Pinna (Steekmossel) is de allertederste en de zagstste, bij zijde wol te vergelijken, bruin van verf, naar de gelijkenisse van de Grieksche of Joodsche Byssus also genoemd. De mosselen maaken ook Byssus (hairig mosch,) indien wij zeggen meugen dat varkens borstels de naam van dat Byssus verdienen. Want de Byssus van de Pinnae verschilt zo veel van de Byssus van de mosselen, als

als grof kennepe-vlas (werk) van de allerfijnste en teederste zijde. De grootte van die komt met de grootheid van de Pinnae over een: want in de grootste is het een voet lang, en in andere korter.

VAN DE CONCHA ANATIFERA, OF SCHULP, DIE EENDVOGELS VOORTBRENGT.

Bij ons Schulp-aalen of Lang-halsen genoemd.

Van de Eend- of liever Gans- voortbrengende Schulpen, die aan de boomen hangen, zegt Aldrovandus in zijne Beschrijvinge van de Vogelen, dewijl andere anders schrijven, en in veelen tegens malkanderen zijn, en sommige weêr liever willen dat ze uit verrottinge van hout, eenige uit vrugten die in zee neêrvallen, en andere uit schulpen voortkoomen, en sommige dat vermogen aan het zee-water van een landstreek toeigenen, houde ik mijn oordeel tot nog toe in: willende nogtans liever met de meerdere dwaalen, dan zo veel doorlugtige schrijvers tegenspreken.

VAN DE ALGEMEENE.

EN EERST,

VAN DE LEPAS, ROT-SCHULP; OFTE PATELLA, SCHOOTEL, HOEK SCHULP.

Lepas zegt men bij de Grieken. Galenus in zijn overzettinge, waar ze van Hippocrates Lepades genoemd worden, legt het uit, Schulp die aan de rotsen hangen. Gaza zet het over Patella, een Schootel, van de gelijkenisse van een Spijs-vat, zo als Rondeletius meent. Dat de Lepas een eenschaalige is, hebben wij bij Aristoteles. Wat de gedaante betrafft, Aristophanes de Letterkonstenaar zeide, dat de Lepades naar de Tellinae gelijkenen. Maar de Tellinae zijn tweeschaalige. Bellonius schrijft dat de schaaLEN loodblauw of aschgrauw zijn; en datze hoornen als de flek uitsteeken, en mond en kop hebben welke die gelijkt. De schaal is niet net rond, maar ongelijk, van binnen glad, van buiten een weinig scherp, daar somtijds mosch opgroeit, de bult in de omringing loodblauw en gestreept, van binnen hol. Zij heeft in den omringing van het lijf een vleeschagtige zoom, die ze uitrekt als ze hangt, en los zijnde de zaamen trekt.

VAN DE AURIS MARINA OF ZEE-OOR.

Als men het groote Zee-oor zegt, zo word 'er verstaan, dat die alleen maar

maar in de grootte van de kleine Lepas, welke nu beschreeven is, verschilt: dog in de grootheid verschiltze niet alleen, maar in een ander veel treffelijker kentteken, te weten de gedaante. Zij bestaat uit één schaal, kleevende met het vleeschagtige gedeelte aan de rotsen. Hier behoort men aan teteekenen, dat ze Zee-oor genoemd word, om de groote gelijkheid met ons oor, dat nogtans onderscheiden is van het Venus-oor. Het is een eenschaalige, en viermaal grooter als de andere.

VAN DE CONCHA VENEREA OF VENUS-SCHULP.

Diergelijke geslagt van Schulpen mag men liever bij de eenschaalige, als bij de tweeschaalige voegen, zo om dat ze geen tuit hebben, als om dat ze gelijk als uit een eenige ronde schaal bestaan. En voorwaar van weegen de schoonheid, en de glans, en de gladheid, de welke de voornameste gaaven van het overschoone lighaam aan Venus zijn, verdienen zij deezen naam voor allè anderschulpen. De schaal is zeer hard, nooit doorknaagt, van binnen gantsch blank, en van buiten door de verscheidenheid van verven uitsteekende.

VAN DE PERSIAANSCH E SCHULP.

Deeze bestaat alleenlijk maar uit een eenige schaal, en is van Aldrovandus onder de eenschaalige gestelt. De Schulp is voor het meerdere gedeelte rood, en voort blank. Men verzeekert dat ze paaren voortbrengt.

VAN DE PENICILLUS OF PENCEEL-HOORN.

Eenige nieuwelingen hebben diergelijke hardgeschaalde Pijphoorentjes, (buisjes) Penceelen genoemd, moogelijk van de gelijkheid der penceelen, die de schilders beezigen. Zij zijn draai-flingerende (met hoeken en winksels) nogtans zonder tuit. Het Pijphoorentje (buisje) zegt Rondeletius, is een hard-geschaalde, van een zachte en weeke stoffe, aan de rotzen vast gehegt, zo dat het voor de watergolven wijkt, en beweegt word. Hier schijnen ook toe te behooren, die andere Pijphoorentjes (buisjes) in de welke wurmen verborgen zijn.

VAN DE ZOOPHYTA, PLANTDIEREN.

E N E E R S T,

VAN DE ZEEBARNNETEL, SNOTTOLF, ZEEQUABBE.

Die de natuur nog van dieren, nog van heesters, of van planten, maar een derde uit die beide hebben, als Aristoteles spreekt, worden bij de Grieken Zoophyta genoemd. In 't Latijn konnen wij ze niet noemen, dan alleen dat wij ze Plantleevende of Plantdieren mogten heeten: zodanige zijn de Zeebarnnetel (Snottolf, Zeequabbe,) *Holothuria*, *Tethya*, Zeeschameldheid, Dol-appel, Zee-konkommer, Zee-pluim of Zee-pen, en andere diergelijke, bij de welke veele de Sponsiën (Zwammen) bijtellen, die wij onder de onvolmaakte planten niet zullen stellen (plaatsen.) Sextus Empyricus, geen slegt filosoof, vermeld de Zoophyta die uit het vuur geteelt worden. Want de onderscheidentheeden der dieren optellende, volgens de verscheidene wijzen van voortteelen, spreekt aldus. Van die geene de welke zonder vermenging worden voortgebracht, koomen de sommige uit het vuur voort, als de Plantdieren, dewelke wij in de schoorsteenen zien: eenige uit bedorven water, als de Muggen &c. Maar wat voor (slag) deeze Zoophyta zijn, weet ik voorwaar niet.

Daar zijn verscheide gevoelens wegens de Zeebarnnetel, of het een dier of een Plantdier (Zoophyton) zij. Van het branden zijn de kruiden zo wel als de dieren van de Latijnen Netels genoemd, om dat ze de hand schijnen te branden, indien men ze aanraakt.

De Zeebarnnetels verschillen van grootte, leven, wijze van doen en plaats. Men merkt veelerhande soorten aan. Een zekere Zeebarnnetel word aldus van Rondeletius aschgrauw om de verf genoemd, zij is zeer dun, om dat ze groot loof ofte veel lokken en weinig vleesch heeft. Zij leeft, ofte onthoudt zig, in de klooven der rotsen. Zij heeft het hair altijd wijd ontvouwen, en trekt het nooit bij een: nogtans is het in der daad een Zeebarnnetel: want ze steekt en bijt fel, indien men ze lang handelt. Om welke reeden Diphilus Siphinius bij Atheneus verhaalt, dat die geene, dewelke ze vergaderen en opzoeken, eerst de handen smeeren, op dat ze van geen jeuking ofte brandinge zouden gequelt worden. Massarius verhaalt, dat de gedaante van de losse Zeebarnnetels van boven rond, en van onder hol is, zo dat ze wel Schulpvissen gelijken: en dat ze de lokken van beneden laten hangen als de Polypus (Veelvoetvis.)

VAN

VAN DE ZEELONG.

Het schijnt dat Aristoteles de Zeelong onder de Hardgeschaalde gehouden heeft. Want hij maakt gewag van de Long, zeggende: ja dat meer is die Longen genoemd worden, koomen van zelf voort. Maar Rondeletius zegt, op deeze plaats behoort men de Hardgeschaalde Longen op die zelve wijze te verstaan, als de Holuthuria, de Tethya, en de Starren: dat is, met een harde huid bedekt. Plinius maakt (stelt) deeze ook Plantdieren. Eenige geslagten in zee leevende worden Pneumones genoemd, maar zonder gevoelen, zegt Hefychius. De Zeelong is of van de gedaante van onze longen, of van de weeke en zachte substantie der zelve, vol gaatjes, zo genoemd geweest. De oude hebben de beschrijvinge van de Zeelong in zo weinig woorden bevat, dat 'er tot nu toe van veelen aan getwijffelt word, wat het weezen mag; nogtans blijkt uit het gezegde, dat het is een vleeschagtige substantie. De Zeelong kan dan genoemd worden, een zeeker rond lighaam, als een Zeebal, groeiende, van buiten gelijkenende in substantie na een Sijgdoek, van binnen geheel pijp-agtig, als een ongewasse (vuile) sponsie. De Longen drijven in zee, als 'er onweêr op handen is, 't geen Plinius ook heeft geschreeven, seggende aldus: de Zeelonen in zee voorzeggen den winter van veele daagen.

VAN DE HOLOTHURIA, QUABBE OF QUAL,

(in 't getal van één, *Holothurion*.)

Dat de Holothuria van de Tethya verschillen, kan gemakkelijk uit Aristoteles beweezen worden, maar bezwaarlijk uit Gaza zijnen overzetter. Die 'er van het zijne bijdoet: dat de gantsche Holothuria zelve met een enkele en murwer schaal bedekt zijn. De verwarring van de naamen, heeft aan geleerde mannen, die de overzettinge volgden, groote duisternis veroorzaakt. De Holothurion is bij Hefychius en Varrinus een geslagt van een zeedier. Het blijkt dat het een zaamengevoegt woord is; maar waar van daan, zie ik niet. Hefychius vertaalt Thuraion en Thuron, geweldig, springende, strijdbaar, stout, sterk, groot, vermogend, wellustig, met begeerte ergens toe geneigt. Plinius gedenkt de Holothuria ook, en telt ze te zaamen onder de Plantdieren.

VAN DE TETHYIA, (in 't eenvoudig getal TETHYIUM.)

De Tethya worden in de geheele schaal die glad is verborgen, op dat ze

ze van geen kant ontdekt vleesch mogten hebben , zo als Aristoteles getuigt , die het daarom goed gedacht heeft om ze bij de Hardgeschaalde te tellen : en op een andere plaats : Het is bekend , dat die wijf eeld , weer (het hardächtige gedeelte van het vleesch der hardgeschaalde) met een bijzondere naam van de hoedanigheid van het deksel noemen , een bijzondere natuur onder deeze geslagten , te weten van de Hardgeschaalde , bij toeval verkrijgen. Want deezen alleen is het geheele ligchaam in een deksel ingeslooten , welkers hardheid is tusschen schaal en leër , waarom het als een harde buffelshuid gesneden word. Wij hebben ook , zegt Aldrovandus , eenige soorten van Tethya aangemerkt , die maar alleen van gedaante , en in geen ander bijzonder gedeelte verschillen , zo dat men met regt zo veel soorten als gestaltens van de Tethya mag stellen. De Prins der filosoophen is van gedagten geweest , dat ze weinig van de planten verscheelen : nogtans dat 'er meêr leeven in is als in de Sponsiën , en dat ze naader aan de natuur van de dieren zijn. En een weinig daarna : De Tethyium dan , en wat van dat zelve geslagt is , om dat het alleen maar door aanhangen leeft , is een plant gelijk : maar dewijl het iet of wat vleesch heeft , kan het eenig gevoel schijnen te hebben.

VAN DE GRANAATAPPEL , KAMPERNOELJE OF DUIVELSBROOD OF PADDESTOEL, EN DE PEER.

Daniël Barbarus , zegt Aldrovandus , een aanzienelijk man zo in beleeftheid , als van groote geleerdheid , en van de hoogste rang van adel bij de Venetiaanen , heeft mij drie afbeeldingen onder den naam van Plantdier toegezonden. Het eerste , zo van weegen de gelijkenisse van de gedaante als van de verf , word een granaatappel genoemd , en heeft de grootte van dien appel. Het tweede gelijkt het Kampernoelje , zo dat het niet in de zee , maar op het aardrijk schijnt gegroeit te weezen , waarom het Zeekampernoelje geheeten word , het is hemelsblauw. Het derde word te gelijk van de gestalte een Peer genoemd , bijna even eens van verf als de Kampernoelje.

VAN DE ZEESCHAMELHEID.

Het is een bloedeloos uitwerpzel van de zee : het zwerft los , maar dat is haar natuur , dat ze geensins van andere vissen word verzogt , nog van eenige voor spijs begeert. Het is een Strand-ding . en word nergens anders gevonden , als daar Hoekschulpen , Hondsluiften , en Wervels of Wordels zig onthouden. Het word hierom teelleedelijk genoemd , om dat

dat het langwerpig rond, een voet lang, en een middelmaatigen arm dik is: het spant zig uit, en trekt zig toe als de bloedzuiger, waarom het die naam is gegeven: 't is ook ros van verf. Het is traag, en gaat niet voort als al kruipende, het ziet 'er dikvleeschagtig uit, als de wortel van Plompen. Het zinkt altijd naar beneden: zwemt nooit: en als men 't aanraakt trekt het zig in een, en is zo hard als een hoorn, en kan naauwelijks met een scherpe naald (spitse) doorgesteeken worden: andersins is het zeer zagt, zo lang als het van zig zelve beweegt word. Het steekt zijn snuiten uit als 't wil, en rijpt ze weêr zo toe, dat het van een voet lengte naauwelijks zes vingers lang schijnt. Het hangt met de schaaren, die het in de snuiten heeft, aan de steenen: daar j'er altemet meêr als vier duizend bij een kond tellen. Het laat ook uit het voorste gedeelte van de kop, gelijk als gehairde boompjes vol schaaren, hangen; waar mede het al wat het grijpt, naar den mond steekt, dien het zo wijd open doet, dat 'er een geheel schulpvisje in mag: want het neemt alle soort van schulpvis tot voedsel. De uitwerpsels daar van zijn lijmig en taai, zeer wit en overvloedig, die op het lef zo hard worden, dat ze teegens snaren, van weegen de hardheid en zenuwagtige vastigheid, opmeugen. De mond is in 't rond met beentjes getand, anders nergens met geen beenderen verzien. De strot loopt van de mond tot in de maag toe, op die wijze als van den Zee-egel gezegt is: al het overige, als het ingewand, zijn in een kronkel rondom gestelt, de welke naauwelijks kunnen aangemerkt worden. Tot hier toe Bellonius.

VAN DE ZEE-SCHAGT-PEN-PLUIM. .

Mij dunkt dat ik dit Plantdier niet gevoegelijker kan noemen als de Zeeschagt. Want het is die groote veêren zeer gelijk, dewelke men op de hoeden pleegt te draagen. Nogtans onze Vissers, door de gelijkenis der gedaante van het eene uiterste eind aangezet zijnde, noemen het een gevleugelde roede. Want dat gedeelte is de schagt zonder voorhuid, dat is het hoofje, heel gelijk: maar met het andere gedeelte gelijkt het een pen. Dat deel het welke naar het kopje gelijkt is dikker, en heeft eenige klievingen, gelijk als de scheurtjes van de kuwen (viskaaken) in de haaiën zijn. Het geene een pen vertoont, bestaat uit dunne splinters (fijne veefsels) die splijtbaare aluin gelijkenen, op de welke een zekere teêre substantie steunt. Aristoteles stelt de Zeeschagt onder de Plantdieren.

VAN DE ZEE-DRUIF.

Onze Vissers noemen de eieren van de Spaansche Zee-Katten, als druive-troschen bij een gebonden, van eene steel neêrhangende, met de zelfver inkt (zwart vogt dat de Mollia in plaats van bloed hebben) besprengt, een Zeedruif. Dog het is een zekere lange en vormeloof klomp (deeg,) aan eene steel hangende. De inwendige deelen zijn niet onderscheiden, tusschen de welke somtijds gelijk als kleine eekelgjes (kliertjes) gevonden worden.

VAN DE DOLLE ZEE-APPEL.

De nieuwe of naameloofse dingen moet men nieuwe naamen geeven het geene wij hier gedwongen doen. Want dewijl ik geen naam van dit Plantdier bij oude of jonge schrijvers hebbe gevonden, heeft het mij goed gedagt, van de gelijkenisse der dol-appelen, aan deeze den naam van Dol-appel toe te passen. Het zou aan sommige een soort van een Zee-druif kunnen schijnen, maar om dat het naar geen bloeisel van een druif, maar beeter naar de gedaante van blaaderen, of van pluimen gelijkt, en om dat het ook van steel verschilt, hebben wij het om reeder van klaarder onderscheid, van de Zeedruif afgescheiden, en uit de gelijkenisse van dien land-appel, om dat het langer is (want het andere is nog ronder) den Dol-appel genoemd.

VAN DE ZEE-KONKOMMER.

Plinius gedenkt den Zee-konkommer, die van verf en reuk gelijk de land-konkommer is. Hij is een vinger dik en lang, met eenige gesprengkelde knobbeltjes, gelijk als in de kleine land-konkommer. Hij heeft de inwendige deelen zonder onderscheid.

VAN DE ZEE-HAND.

De Zee-hand van de gelijkenisse genoemd, is een zeeker Plantdier, welker schilderij Gesnerus eertijds van Cornelis Sittard heeft gekreegen, en ontkende dat ze eetbaar was, en dat hij iet daar van bij de authouren hadde gevonden.

V A N D E V I S S E N.

Sommige van de Waterdieren zijn Bloedeloofse , en sommige Bloedrijke. Van de Bloedeloofse , hebben wij , in een werk hun bijzonderlijk toege-eigent , naar de maate van onse kennisse gehandelt , en de Plantdieren , (Zoophyta ,) die een midden-natuur tusschen dieren en planten hebben , daar aan gehegt. Nu vereischt de ordere , op dat'er niet on-aangeroert in dit gantsche gebied van Neptuin overschiete , dat wij de handen aan de Bloedrijke slaan , en wijders alleenlijk aan die geene , de welke nergens zonder vogt kunnen leeven , of ten minsten een weinig verblijf op het drooge houden. Want eenige zijn'er , die schoon ze in het nat leeven , en het onderhoud daar uit ook raapen , nogtans als ze op het drooge uitgaan , ook op de aarde als de Land-dieren baaren , en naar mijn oordeel beeter Amphibia , (dat is , twijfelägtige dieren , leevende op het land ende in het water) als eenvoudiglijk Waterdieren zijn te noemen ; gelijk als van de viervoetige dieren , de Otter , de Beaver , en de Krokodil ; en van de Slangen , de Natrix , (Water slang ,) &c.

Van die geene dan die waarlijk Waterdieren zijn , vinden wij alleenlijk twee geslagten ; het eene , aan het welke de natuur de kuwen (viskaaken ,) die geene andere hebben , en het andere , aan het welke zij longen (loofsen) heeft gegeven , ende dat uit goede reeden : want gelijk aan de geslaakte , om het weinige bloed kouwder zijnde , het water alleen tot verkoeling genoeg is , also is het billijk , dat die geene de welke een long hebben , en om den overvloed van het bloed warmer zijnde , de lugt trekken , en als andere bloedrijke dieren adem haalen. De onderscheidentheeden der vissen zijn zeer veele : nogtans twee de voornaamste : het eene onderscheid wegens het dekzel van het lijf , en het andere wegens de plaats alwaar zij zig onthouden. Zij worden gedekt of met schubben , die de meeste zijn ; of met een vel (huid ,) en dat of scherp (rouw ,) die weinige zijn ; of met een glad vel , die de allerweinigste zijn. De overeenkoomende en gemakkelijke plaats , en het bequame verblijf , en gelijk als het eigen element (hoofdstoffe) der zelve , is het water. Het water , voor de Vissen verordineert ofte geschikt , is of sout , als het zee-water ; of zoet , als rivier- en poel-water. Van het welke zij Zee-Rivieren Poel-vissen genoemd worden. Bij de welke men daarenbooven kan toevoegen , die eenigfins twijfelägtig leeven , om dat zij zo wel de stroommen als de rivieren bewoonen.

VAN DE GESCHUBDE KLIPVISSSEN.

Scarus. Springvis. Een aart van een blaauwliggenden Meirbraaflent. Men zegt Scáros bij de Grieken van Scaírein, het welke beteekent springen ofte huppelen. Het is een Vis met groote dunne schobben, hemels blaauw zwartagtig van verf, gelijk de Sargus. Van deeze zijn twee geslagten; alle beide van de Autheuren verwart beschreeven.

Turdus. Lijster. De geslagten van de Zeelijsters zijn zeer veele, en verscheide naamen, en zo grooten verscheidentheid van verven, dat het schijnt, dat de natuur in die voort te brengen gespeelt heeft. In de uitlegginge van den oorspronk van het woord staat aan te merken, dat door de naam van de verf de vlakken verstaan worden, waar mede veele Lijsters, anders van de verf der vogelen heel verscheiden, geteekent zijn. Onder de ouden verhaalt Columella alleen, dat 'er zeer veele geslagten van Lijsters zijn: maar hoe veele, en welke dat ze zijn, heeft hij niet verklaart. En dewijl 'er veele geslagten van opregte en eigentlijke Lijsters zijn, hoe veele dat 'er dan moogen wezen, en hoeze moeten onderscheiden worden, is aan Aldrovandus niet bekend geweest. Rondelietius heeft twaalf soorten afgemaakt en beschreeven.

Pavo ofte Pavus. De Paauw. Deeze worden ook met de zelve naam als de Vogels genoemd, om dat ze hemelsblaauwe kammen of kuiven hebben, dog de schobben zijn verscheidenverwig, de staart als goud, die ze kunnen keeren en wenden zo als ze willen.

Lepras ofte Pforus. De Laserus-Vis. De naam is uit de zaak zelve te regt aan de Lepras gegeven, om dat hij de zelve blaauwe plekken heeft, de welke men ziet in die geene die boose schurft hebben, of Laserus zijn. Waarom Numenius hem ook Pforos heeft genoemd.

Merula. Een Meerle, Meerel, Zeeseelt. De Meerle word eveneens als de Lijster, van de vogel van die zelve naam, zo bij de Grieken als bij de Latijnen genoemd.

Julis. Oppianus heeft gezegt, dat het lijf van de Julis verscheidenverwig is. Om welk kenteeken de geleerde hebben geoordeelt, dat de Julie die vis is, de welke bij de Venetiaanzen Donzella word geheeten. Bij Bellonius is geen één soort van Juliden: En zo groot, zegt hij, is de verscheidentheid der verven van deeze op de huid, dat gij den regenboog aan wederzijden op de zelve ziet afgemaakt. Aldrovandus heeft uit ijdert autheur de beschrijvinge verhaalt.

Phycis. De Phycis heeft de naam van Phycus, (wier, zeegras) om dat zij de eenigste is van de vissen die daar in nestelt, als Aristoteles getuigt.

tuigt. Van welke Bellonius vertoont dat'er geen één geslagt is. Zij heeft steenen in de harsens gelijk de Schelvis of de Snoek.

Perca marina. De Zeebaars. Deeze word van de Grieken Pérke, somtijds Pérkis, en van de Latijnen Perca (Baars) genoemd. De Grieken gebruiken huidendaags de oude benaaming. Op welke wijze sommige roofvogels (havikken, &c) bij Aristoteles Pérkoi genoemd worden: welke verf de geleerde, zwart of met zwarte vlakken onderscheiden, overzetten.

Channa. De Gaaper. In 't Grieksch zegt men regt Chánne zo't een wijfje is, en Chánnos indien 't een mannetje is. Gaza vertaalt het een Gaaper, van het werkwoord Cháinein. Dat het alle wijfjes zijn heeft Aristoteles aangeteekent.

Canadella, of liever *Chanadella*, is een andere vis, de Channa gelijk.

Hepatus. De Lévervis. De verf en de grootte van de Leevers, heeft aan de vis Hepatus de naam bij Grieken en Latijnen gegeven.

Melanurus. Zwartstaart, *Brandbraasssem.* Hij heeft den naam van de zwartheid van de staart, als of hij zeide Zwartstaart, zo als Jovius het overzet.

Alphestes ofte *Cynadus.* Steenvis, *Vinder.* Alphestes beteekent bij de Grieken een Vinder. Dog het blijkt dat deeze vis also genoemd is, om dat ze bijna altijd met hun beide gaan. Hoe hij op onze stranden word genoemd, zegt Aldrovandus, hebbe ik nog niet verstaan.

Coracinus. Zeeraave. De vis geheeten Raaf, is naar de gelijkenisse van een raave zwartagtig, waar van Platina meint dat hij de naam heeft gekreegen. Atheneus getuigt dat'er meêr geslagten van Zeeraavens zijn.

Exocoetus ofte *Adonis.* De Slaaper. Atheneus, Plinius ende Oppianus, hebben de oorspronkelijkheid van het woord van Exocoetus verhaalt, en dat de benaaminge daar van gevonden was, om dat hij op het drooge uitgaat om te slaapen. Derhalven om dat hij de zee en het aardrijk te vriend heeft, hebben zij hem te gelijk Adonis genoemd, zinnespelende op het verdigtzel van Adonis, dien zij verdigten dat aan twee godinnen, de eene een Zee- en de andere een Land-godin, lief is geweest.

Sciæna ofte *Umbra.* Schaduwe. De Grieken zeggen Skiaína, Plinius heeft deezen naam gehouden, andere Romeinen noemen ze Umbra (een Schaduwe.) Zij verdeilen ze in een zee- en rivier-Umbra. Hier spreekt men alleenlijk van die uit der zee. Hoedaanig de verf van deeze zij, geeft de naam zelve te kennen. Bij Isidorus is hij de Berookte, en bij Ovidius de Loodblauwe.

Glaucus. Zeeblauw. Waterverwig, Van de verf der schobben genoemd. De verf van deeze vis blinkt van het loodblauw in het goud.

Anthias. Rondkop. Men wil dat de Anthiën bij de Grieken den naam van de bloeijentheid, dat is, van de schoonheid van het lijf, hebben gekreegen. Volgens Oppianus zijn 'er vier soorten van Anthias.

Gobius, in 't Hoogduitsch *Meergop* en *Meergrop*. Van de Gobien vind je veel dat teegen malkanderen strijd, waar van daan het komt, dat veele de beschrijvinge der zelve niet hebben kunnen agtervolgen. De verschillentheeden van deeze, worden van de plaats en mannier van leven, van de zelfstandigheid, van de grootte, en van de verf genoomen.

Sphyræna ofte *Sudis*. Een *Spiesvis*. Deeze vis word also genoemd van de gedaante van het lijf. Késtra is een prikkel of een pin, ook een soort van een pijl, in den Persiaanschen oorlog gevonden, voor het welke Sphyræna genoomen word. Dog bij de Latijnen word hij Sudis genoemd gelijk als bij de Grieken Sphyræna, en bij de Romeinen en Zeesnoek.

Acus. Naald, Zeenaald. Het is een lange, dunne fijne Vis. Salvianus kent alleenlijk een soort: Bellonius en Rondeletius twee soorten, maar niet de zelve. Hij is tweederlei, daar is de groote en de kleine.

Faber. De Smid, Zeehaan. Rondeletius heeft getwijffelt onder welken hoop van vissen hij dezen vis wilde brengen. Het is moeilijk te oordeelen, met wat naamen hij nu en dan bij Grieken en Latijnen voorkomt. Van de Latijnen word hij Faber, dat is de Smid genoemd, om de veelvormige angels (punten) van de rug en de buik, en de verscheide beenderen van het hoofd, door het welke al het smids gereetschap wordt vertoont. Bij de Hollanders word hij de Zeehaan genoemd. Om de schoone vlakken, die hij aan weêrkanten eene op de zijde heeft, noemen de Grieken hem huidendaags Christopharos; en zij zeggen dat Christophorus, toen hij Christus op de schouderen droeg, en door de zee ging, deezen Vis zoude hebben gegreepen, en dat 'er de teekens van de vingers zijn in blijven staan. Of dat ze gelooven het de zelve te weezen, die Petrus op het gebod van den Heiland heeft gevangen, en in wiens mond hij den penning vond, om de schattinge van den Kaizer te betaalen.

VAN DE KLIPVISSEN DIE GLAD VAN HUID (VEL) ZIJN.

Alanda. Leeuwerk. De Zeeleeuwerk is met een kam (kuif,) of zonder kam. De eerste, de gekuifde is een visje de Scorpioides (Scorpioenvis) van gedaante van lijf heel gelijk. Gij moogt den geen die geen kam

kam heeft den Aap noemen, om dat hij met de kop naar een aap gelijk. Hier toe kunnen gebragt worden de *Vis gutturosus* (de Kropvis, Diknek,) genoemd van het gezwel dat onder aan de keel uitsteekt: En de *Exocoetus* ofte Adonis (Slaaper) van Bellonius: En de *Pholis* (Snotvis,) die van de snot die ze uitschiet de naam heeft gekreegen: Van gelijken de *Scorpioides* (de Scorpioenvis) van Rondeletius genoemd, om dat hij insgelijks met de gestalte van de kop den Zeescorpioen gelijk is.

VAN DE GESCHOBDE STRANDVISSSEN.

Mullus. Barbeel, Barm, Roodbaart. Alzo genoemd van de zagtheid. Bij de Grieken zegt men *Trigle*, om dat het wijfje driemaal op een jaar baart. De Hollanders noemen hem het Zee-kooningkje. Plinius getuigt dat 'er veel geslagten van Barbeelen zijn. Rondeletius heeft ze in Gebaarde en Ongebaarde onderscheiden.

Hirundo. Zwaluw. De Venetiaanen noemen ze *Lucerna*, een Kaars, moogelijk om dat de veelverwige vinnen bij nacht een glans uitschieten, of om dat ze de gedaante en de gelijkenisse van een oude kaars draagt. Bellonius beschrijft twee soorten van de zelve. De Zeezwaluw, zegt Plinius, vliegt eeven aleens als de vogel zwaluw.

Cuculus. Koekkoek. Gelijk de vogel Koekkoek, alzo word ook de vis van het geluid genoemd. Bij de Nederduitsche, Zeehaan.

Milvus. Een Wouw, Kiekendief. Hij gelijk op en t'op met de uitgebreide vinnen en staart, naamentlijk breed en gevlaakt, naar de vogel Wouw. De tong en het mondgeheemelte gaan in glans de *Sandarach* en vermiljoen te boven, hier door geeft hij bij nacht licht, als of hij gloeiende koolen in den mond had.

Lyra. De Liervis. Heeft den naam of van de hoornen die voor uit de snuit steeken, waar meede hij eenigermaten naar de lier van de ouden gelijk; of van het geluid het welke hij geeft, om dat hij knort als een varke. Bij Rondeletius zijn twee soorten.

Pagrus of *Phagrus. Grootte Meerbraasssem.* Alzo word hij bij de Grieken genoemd, gelijk als *Phágos*, dat is verslindende of een vraat, door tusschenzettinge van de letter *Rho*. Bellonius meint van de verf van de aardbeïen, want hij is rood. En zegt, dat hij het bovenste kaakebeen met de lip als een buis, gelijk als in den nek ingestopt, en niet in de hoofspan ingehangen heeft, en dat hij het zelve als hij gaapt uitsteekt, en daarna weér zaamen trekt.

Erythrinus. Roode Meerbraasssem. 't Is een kleine *Pagrus*. De Pager, zegt Bellonius, is grooter als de *Erythrinus*. Voor de rest koomen ze

genoeg

genoeg met malkander over een. Hij is niet boven een handpalm groot. *Acarnes* of *Acarne*. Hij gelijkt uitsteekent naar de *Pagrus* en *Erythrinus*, maar verschilt van verf. Andersins is de gelijkheid van de zelve met de *Erythrinus* zo groot, dat hij te Rome daar voor word verkogt.

Orphus. Wat voor een de *Orphus* van de ouden weezen mag, is moeilijker te oordeelen, om dat het geene, het welke tot kennisse van de zelve zoude kunnen strekken, bij hen niet word gevonden. Het schijnt dat ze geloofd hebben, dat het een vis is, die naar de Seelt gelijkt.

Synodontes ofte *Dentex*. *Tandbraasssem*. Heeft de naam van de tanden, of om dat hij gelijk als met honds tanden schaade doet.

Synagris. Van de *Synagris* heeft men niet zoekers. Bij de Latijnen heeft hij geen naam. Het is een vis zeer zeldzaam, en bijna onbekent, en de *Synodontes* zo zeer gelijk, dat hij naauwelijks kan onderscheiden worden.

Chromis. De Autheuren verhaalen niet waar van daan *Chromis* de naam mag hebben gekreegen: nogtans vermoeden sommige dat hij door naamdigting also is genoemd geworden. Want men zegt dat hij een zeekervarkens geknor uitgeeft. Schoon *Bellonius*, *Jorath*, *Rondeletius* en *Hiccius* het anders moogen hebben verstaan: ik zal, zegt *Aldrovandus*, van beide zijden uit elk wat geven, latende aan een ijder in een twijfelagtige zaak zijn eigen oordeel overig.

Aurata. De *Goudbraasssem*. Bij de Latijnen word zij van goud, *Aurata* (de goudverwige vis) genoemd. Dog dit soort van een vis heeft dien naam verkreegen, zo als men wil, van de goude winkbraauwen, ofte liever om dat het op die plaatsen, alwaar in andere gediertens gewoonlijk de winkbraauwen zijn, met een goude verfeen weerschijs geeft: want de vissen hebben geen winkbraauwen nog oogscheelen.

Sargus. *Rondeletius* heeft gemeent dat hij den naam van het veele vleesch heeft, om dat *Sárkos* bij de Grieken vleesch is, en de visten aanzien van het lijf dik. Hij is de *Aurata* (goudverwige vis) gelijk. Daar is nog een andere *Sargus*, den welken *Gillius*, *Rondeletius*, *Bellonius* en *Salvianus* willen dat de *Melanderinus*, een vis bij *Atheneus*, als de *Melanurus*, is: maar of zij alle den zelve verstaan, daar aan mag getwijfelt worden.

Sparus. *Pijlvis*. *Isidorus* en *Albertus* willen, dat de *Sparus* den naam heeft gekreegen van een boere worp-pijl, die zig verspreit als ze geworpen word, en dat hij de zelve gedaante heeft. Deeze vis heeft geen kleine gelijkheid met de *Aurata* en de *Sargus*. Zij worden alleen door de verf onderscheiden.

Mormyrus. *Marmerbraasssem*. Daar is verschil tusschen de Autheuren over

over de twijfelächtigheid van het woord. De vis *Mormyrus* is langer van lijf, en minder plat aan de zijden als de *Aurata*, *Sparus*, *Sargus* en *Melanurus*: van gelijken dunner van kop, en gegraveert, en spitsfer van snuit of bek.

Cantharus. *Bruine Braassem*. Gaza zet het over *Scarabaeus* een *Tor*. Bij *Aldrovandus* word het beeter gekeurt, dat het van de medegelijkende verf word gezeit, gelijk als bruin of zwart, als mede rookverwig en ijfer-roestig, welke verf met deeze vis overeenkomt. De vis is van gedaante van lijf, kuwen, vinnen, en angels, de *Aurata* of de *Sargus* gelijk. Hij word bedekt met kleine schobben, blinkende uit het purper-zwart.

Salpa. *Goudstriemer*. De vis *Salpa* word ook een *Os* genoemd, nadeemaal hij altijd wier (zeegras) in den buik met de tanden stukken wrijft. Maar beeter mag de *Salpa Chrysopleurus* genoemd worden, van de goude verf die langs de zijden wederstraalt. Men heeft aan te merken, dat 'er twee geslagten van *Salpa* zijn, één gemeene en elk een bekend, en de andere minder of kleinder.

Stromateus. *Atheneus* verhaalt uit *Philo*, dat in de roode zee een vis is als de *Salpa*, die *Stromateus* word geheeten, over het geheele lijf met lange goude streepen onderscheiden, van de welke men mag gelooven, dat hem den naam is gegeven.

Fiatola. Is een vis, te *Romen* heel gemeen: dien dit volgens *Bellonius* bijzonderlijk eigen is, dat hij, buiten de gewoonte van alle vissen, geen vinnen onder de buik heeft.

Scorpius of *Scorpio*. *Scorpioenvis*. Deeze vis heeft den naam van het Insect *Scorpioen* gekreegen, om dat gelijk de *Landscorpioen* met den angel dien hij in de staart heeft, also de vis ook met de zijne, waar mede hij op de huid en de kop gewaapent is, het vergift onder het verwonden insteekt. De *Scorpidus* of *Scorpæna*, moogelijk het wijfje, van kunne (geslagt) verschillende, is veel kleinder. De buik alleen van die is witächtig, en al het andere rood.

Blennus. De *Snottige Vis*. De naam is aan deeze vis van de leuiheid en traagheid gegeven, om dat *Blénna* snot is. En dewijl hij niet alleen in grootte, maar ook in de dikte van de kop, langwerpigronde gedaante, en slijbberigheid van lijf, met de *Gobius* overeenkomt, is hij niet te vergeefs van *Atheneus* bij de zelve vergeleeken.

De *Pecten* der *Romeinen*. Te *Rome* zeggen ze gemeenlijk *Pecten*. Maar wat voor één die in de schriften der ouden weezen mag, bekend *Salvianus* rond uit, dat hij niet en weet. *Rondeletius* gist dat het de *Novacula* (het *Scheermes*) van *Plinius* is, om dat *Rafon* bij de zijne een *scheermes* beteekent: En te regt, om dat hij een rug als een mes heeft. Dat van de vis *Novacula* aangeraakt is, zegt *Plinius*, riekt naar ijfer. Maar hij

hij geeft te kennen, dat den naam van Novacula niet van de gedaante van het lijf is gegeven, maar dat de dingen die daar aan gewreven worden naar ijzer ruiken.

Aphyia of *Apua*. *Meergrundel*. Het is het slegtste en kleinste visje of het ook in het algemeen voor een klein visje, zo alsje wilt, of voor eenige bijzondere soort alleen genoomen word. Daar worden meêr geslagten van de *Aphyia* van de oude verhaalt: dog zy hebben geloofd, dat deeze alle van oorspronk verscheelen, voorgeevende, dat sommige uit zaad en andere van zelf voortkoomen. Junius vertaalt *Apua Cobitis*, bij de Hollanders, Stinkvis of Spiering.

Lavoronus. Wel te regt hebben ze *Lavoronus* gezegt van den naam van het kruid (Watereppe,) dien vis eigen: anderfins is mij geen oude naam voorgekoomen, waar mede ik deezen vis zoude kunnen uitdrukken. Belonius.

Sarda of *Sardina*. *Sprot*, *Sardin*, *Meerbeering*. Wij noemen gemeenlijk eenige kleine visjes Sardellen, die niet als in fout bewaart, ons toegebragt worden. Rondeletius verhaalt, dat deeze op andere plaatsen van Italië, Sardinien genoemd worden, als zenog niet groot, maar *Sarda*, wanneer ze volwassen zijn. Het is klaar, dat ze bij de oude aldus zijn genoemd geweest, om dat ze van Sardinië in andere landen wierden verzonden.

Maena. *Houting*. De *Mena*, zegt Gillius, giffe ik niet alleen de naam van een soort, maar ook van het geslacht te wezen: om dat het geslacht van de zelve verscheiden en veelerlei is.

Smaris. Is een visje, het welke Gesnerus de witte *Mena* noemt.

Boops. Aristophanes de Byzantiner meint, dat die aldus genoemd word, om dat hij met Offen-oogen verzien is. Het is waarschijnlijk, dat hij de reft, die tot de natuur en de eigenschappen behooren, met de *Mena* en de *Smaris* gemeen heeft.

VAN DE PLATTE OF GRAATVISSSEN, DIE VAN HET PLATTE OF BREEDE GESLAGT ZIJN.

Daar zijn twee geslagten van de Platte of breede Vissen, het eene Graatagtig, en het andere * *Selâche* of Kraakbeenig, alzo genoemd, om dat het in de plaats van graat kraakbeen heeft. De Graatagtige schieten kuit, de Kraakbeenige ontfangen de kuit wel van binnen, waar werpen daar na de vrugt leevend uit als de adders.

* Hippocrates schrijft, dat alle Vissen, die geen schobben hebben, en een dier voortbrengen *Selâche* genoemd worden. Men oordeelt dat ze zo heeten, om dat hun scherpe huid bij nagt ligt geeft: van het naamwoord *Sélas*, glans, ligt.

VAN DE PLATTE GRAAT-AGTIGE VISSEN *in het
bijzonder, en eerst van de GESCHOBDE, en onder die
eerst van de TONGE, (Solea.)*

Solea. De Tonge. De Platte Vissen worden in Geschobde, en in Gladhuidige onderscheiden of verdeelt. Het geslacht van de Geschobde is voornaamentlijk tweederlei, het eene lang, en het andere rond van lijf. Onder de lange heeft, die bij de Latijnen Solea (Tonge) genoemd word, wel de voorrang; en verdient, zo als Bellonius getuigt, de Zeepatrijs (Veldhoen) genoemd te worden. Dog de Latijnen zeggen Solea, van de gestalte die onder de voetzool word gezet. De Grieken zeggen heden-daagsch Lingua (Tong,) welkers gelijkenisse zij ook uitdrukt. Bij de Hollanders en Vriefen word het Tonge genoemd, en ze worden bedroogen, die meinen dat het daar Scholle te zeggen is. Rondeletius heeft ons zes soorten van Buglossus (Osse-tonge,) of Solea (Vistonge,) of Lingulaca (Tongetje) aan de hand gegeven, van grootte, vlakken, schobben, en hoedanigheid van vleesch verschillende.

Citharus of Citharædus. De Meerharp of Harpenaar heeft den naam gevonden van de streepen, waar mede hij van booven, van de kruin af tot het einde van de staart toe, onderscheiden word. Rondeletius heeft heel klaar getoondt, dat 'er vier vissen van deezen naam, en alle uit het geslagte van de Platvissen zijn.

Rhomboides. De Scharre is van gestalte, dat ze geen gelijke zijden; nog regte hoeken heeft. Rondeletius gelooft, dat niemand van de oude eenig gewag van de zelve heeft gemaakt. Junius noemt ze, in het Duitsch in zijn Woordenboek, Scharde.

Passer Squamosus. De geschobde Griet. Rondeletius beschrijft drie soorten van de Passer, uit de Zee, gedekt met schobben, waar door ze van de andere verschillen. Bellonius maalt 'er maar twee af. Deeze vis, zo als Junius getuigt, is de Griet van de Hollanders.

Passer Levis. Scholle. Het is een vis glad van vel. De Hollanders zeggen Schol: en die zoude meinen dat die naam tot de Solea (Tonge) behoorde, worden niet weinig bedroogen; want die heeten ze Tong, dat is, Lingua.

Rhombus. Tarbot, Doornbot. Zo bij de Grieken als bij de Latijnen word 'er eigenlijk een vierkante gestalte verstaan, welkers alle zijden eenen gelijk, dog alle de hoeken krom zijn. Van deeze gedaante heeft de vis eenen naam. Daar zijn twee geslachten van de Tarbot, (*Rhombus*,) het eene angelagtig, (puntig, steekende,) en het andere glad. Bij de Nederduitsche Tarbot.

Sandilz Anglorum. De Zand-aal van de Engelsche. Zeergevoegelijk word die Strandvis van de Engelsche Sandilz geheeten, gelijk als Aal van het zand, of liever in het zand kruipende; want met deeze naam drukkken ze de gedaante en de natuur van de zelve uit: want hij is lang ten aanzien van het lijf, en als hij zig zal verbergen, duikt hij heel gezwind onder 't zand weg.

VAN DE OVERIGE ONGESCHOBDE STRANDVISSEN, ende eerst van de DRAAK.

Draco. Zeedraak, Pieterman. Aldrovandus maakt met Rondeletius onderscheid tusschen den Draak en het Draakje. Hij heeft een schaadelijke en bijna doodelijke graad, (speer,) en nog twee andere, en wel zeer yinnige, die aan de ooren uitsteeken. De grootte Draak waft dikwils tot de grootte van één of twee pond uit. Het kleine Draakje weegt geen half pond. Aldrovandus heeft vier andere soorten van Zee-Spinnen of Draaken beschreeven. Bij de Hollanders en Zeeuwen heet hij een Pieterman. Plinius alleen gewaagt van het Draake-visje, alhoewel hij 'er geen ken teeken van onderscheid, behalven de bloote naam, heeft bijgeschreeven.

Uranoscopus. Hemelkijker, Hoogemond. Word bij veele gelijk als de aarschouwer van den hemel genoemd, en dat van de oogen, met de welke hij van de natuur, om dat ze booven op de kop geplaatst zijn, regt op naar den hemel ziet. Oppianus noemt hem Hemerocoetus, om dat hij bij dag op het zand slaapt, en bij nacht waakt om roof te zoeken. Bij de Hollanders word hij, wegens de ongewoone gelegenheid van de mond, Hoogemond genoemd, als hebbende den mond op een hooger plaats geleege.

Trachurus. Bastard Makreel. Met wat voor een naam hij bij de Latijnen voorkomt, zegt Aldrovandus, weete ik niet, dit weet ik ten minsten, dat hij geen Lacertus (Hagedis) word genoemd, als sommige geweten hebben. De Trachurus word bij de Fransen *Maquereau bastard*, gelijk als Bastard Makreel (Scomber) geheeten. Hij is bijna witagtig, overal met flaauwe goude vlakken geschakeert. De staart trekt uit het violet bijna op het hemels-blaauw. Hij word heel zelden een voer groot.

Scomber of Scombrus. Makreel. Bij de Fransen, Nederduitschen en Engelschen, word hij bijna met de gemeene naam Macarellus (Makreel) genoemd. Nogtans vermoede ik, zegt Aldrovandus, dat ze zo heeten van de maagerheid van het lijf: want ze zijn lang en dun aan 't eind. Uit hun ingewand wierd van de oude een Visfaus gemaakt, die bij de hoere waarden in groote agtinge en waardij was.

Colias ofte Lacertus. Kaauwe, Hanneke, Gaij, Dole. Bij Bellonius

is het de *Gracculus* ofte *Monedula*, Zee-kaaiuw, &c. De *Colias* dan is de kleine *Lacertus* (*Hagedis*) of de *Scomber* (*Makreel*) t'eenemaal gelijk, uitgenoomen alleen maar deeze teekenen, dat de *Colias* grooter en dikker, en met kleine fijne schobben bezet is, en dwarse korte streepen met zwarte stippen geteikent op den rug heeft. *Rondeletius*.

Saurus. *Meurhagedis*. Word bij sommige in 't Latijn *Lacertus* (*Hagedis*) genoemd. *Elianus* verhaalt dat 'er van die twee geslagten zijn, te weeten die van ons land, en de uitheemsche, die in de roode zee voortkomt.

De *Corax* van *Rondeletius*. *Meir- of Zee-raave*. Het is een Zeevis, die te Rome met de gemeene naam van *Lyra* (*Lier*), gemeenelijk *Capone* van de grootheid van de kop genoemd word, van gedaante van lijf de *Milvus* (*Zcewouw*) gelijk, dog in grootte van pinnen en vinnen verschillende.

De *Milvus* van den Zelfen. *Zeewouw*, *Kuikendief*. Het is een Zeevis, zegt hij, van de gedaante van lijf de *Corvus* (*Zeeraaf*) heel gelijk, van lighaam meerder rood, van kop minder breed, en aan weêrzijsden plat.

De *Boops*, van een zeldzaame gedaante uit den Zelfen. Het is een zeldzaam vis, zegt hij, wiens naam ik van onze vissers, nogte van andere, om de zeldzaamheid, nooit heb kunnen verneemen. Hij lijkt van smaak, vleesch en oogen naar de *Boops*, (boven gemelt.)

VAN DE GESCHOBDE VISSSEN, die zig diep in zee onthouden, en eerst van de ASELLEN.

Afellus. *Kabeljauw*. De oorspronkelijkheid van het woord van *Afellus* word tweederlei gevonden, de eene bij *Varro*, en de andere bij *Oppianus*. *Varro* wil dat hij zo heet van de verf, toestemmende dat hij naar de verf van een ezel lijkt. En *Oppianus* geeft te kennen, dat hij van de leuiheid en traagheid, daar den ezel van berugt is, zo genoemd word. In het optellen der geslagten van den *Afellus* koomen de oude niet wel over een. Derhalven is onzen *Onos* (*Ezel*) ofte groote *Afellus*, een vis van kop, als mede heel groot van mond, naast aan de staart dun van lijf, kloek van grootte, dikwils ruim twee of drie elleboogen lang, zwartagtig van huid, witachtig aan de zijden en op de buik, maar of hij geschobt of glad van vel is, ben ik niet wel indagtig. Bij de Hollanders heet hij *Kabeljauw*. Gedroogt zijnde is hij zo hard als hout, zo dat hij niet als met een beukhamer geklopt, kan gekookt worden, waarom hij vis van de stok, *Stokvis* genoemd word. Dog ingefouten en op den duur bewaart, en de souterigheid afgewassen, en in vers water gezooden, word hij *Abberdaan* genoemd.

Callarias of de Kleine Afellus. Schelvis. Plinius noemt de kleine *Afellus*, *Callarias*. De Hollanders, bij de welke zij zeer overvloedig gevangen worden, zeggen *Schelvis*. Hij is meesten tijd een voet of een elleboog lang, langkwerpig rond, nogtans buikig, grootägtig breed en plat van kop, en heel groot van mond-opening.

Afellus minor alter. De andere kleine *Afellus*. *Wijting, Bolk.* Van maakfel van lijf gelijk als de *Schelvis*. Bij de *Franfen Merlan*, bij de *Venetiaanen Piscis mollis* (zagte vis,) bij de Romeinen in 't gemeen *Ficus* (een Vijg,) en is bezet met kleine schobben, die men niet kan zien. Hij is wit en zagt en zilververwig. Bij onze landslui *Wijting*, *Wit-tink*.

Gobergus. Daar is een andere soort van Ezels, die gemeenlijk *Goberg* word genoemd. Die vis in water geweekt, of met een stok gebeukt, kost voor arme lui en boeren.

De groote Molva, ofte Afellus. Onder de Ezels van den Oceaan, (of der zee,) is een vis *Molva* bij eenige van de *Franfen*, bij sommige *Mor-schebouts* van de verscheidenheid der vlakken of stippen, en van gelijken bij anderen *Leopard*, en bij *Rondeletius* de bonten Ezel genoemd.

De andere *Morbua* ofte *Molva*. De *Molva* ofte *Morhua* van de *Franfen*, van de Engelsche *Morbuel*, is de allergrootste soort van de *Afellen*, en gelijk als meest anderhalve elleboog lang, en een voet breed. De ingewanden en de blaasjes van deeze vis dienen om vislijm (huisenblas, be-reidzel,) van te maaken. Eindelijk, zegt *Rondeletius*, de Engelsche en de Duitschers noemen de gesoute en gedroogde vissen *Stokvis*, de welke alle onder de geslagten van de *Afellen* niet begreepen worden.

Afellus niger. De zwarte Afellus. De Britten noemen deeze vis *Col-fisch*, en ze zeggen dat *Col* een doove kool is, en dat daar van daan deeze vis de zwarte *Afellus* of doove-kool-vis word geheeten, om dat hij booven anderen op de huid zwart is.

Mustela. Een Zee-weefel, *Aalpuut*, of *Puit-aal*. Het is een Zee-vis de *Merlan* eenigermaaten gelijk, aan de Grieksche en Italiaansche stranden heel overvloedig.

Tinca Marina. De Zee-seelt. Het blijkt dat ze gemeenlijk *Zee-seelt* genoemd word, om de zekere gelijkheid van het lijf met de *Poel-seelt*, en dat ze zig den naam van *Ficus* (Vijg) heeft toegeëigent, om dat ze als een rijpe gedroogde vijg, zagt, neêrgeslaagen, en vol van sap is.

Harengus. Haaring. Bij gebrek van een Grieksch of Latijnsch naamwoord, gebruiken de Schrijvers het meest bekende ende gemeenste, dewijl hunnen *Halec* of *Alec* een ding is, van deezen edelsten vis wijd verscheiden. De *Haaring* is eenigermaaten blaauw van rug, wit van buik,

buik, en zilverächtig als een feis gekromt, met scherpe schobben, vast aan het vel hangende, daar andere gemakkelijk afvallen. Hij is meest negen duim of een voet lang. Hij heeft een groote kloof van kuwen ten aanzien van het lijf, daarom is hij, uit het water opgehaalt zijnde, ras dood. Op drierlei wijze strekt hij tot spijs, vers, in de pekel ingeleit, en in den rook gedroogt, dien Nederland Bukking noemt.

Liparis. Smelt-vis. Deeze Vis van Plinius verhaalt, schijnt den naam van de verheid te hebben. Wanneer als Rondeletius dien eenige tijd wou bewaaren, smolt hij heel weg tot oli. Met de kop gelijk hij naar een Land-konijn, en is klein van mond, en zonder tanden, maar heeft scherpe kaakebenen.

Aper Rondeletii. Het *Wild-varke*, *Zee-varke* van Rondeletius. Het is een vis gantsch tandeloos, en heeft een lange stompe snuit, als een varke, en punten op de rug, eenigermaten als varkensborstels. Derhalven gelijk wij, zegt Aldrovandus, ontkennen dat deezen vis van Rondeletius den *Aper* (het Zeevarken) van de ouden is, zoo zullen wij dien nogtans met hem het Zeevarken noemen, om dat hij gelijk als varkensborstels op de huid draagt, en lang en stomp van muil is, als het viervoetige dier van dien naam.

Scolopax Rondeletii, Serra Plinii Gesneri. De *Zeesneppe* van Rondeletius, de *Zaagvis* van Plinius bij Gesnerus. Het is een Zeevis, en om het vreemde maaksel bijna niet medegeflagtig aan eenige andere, maar zelve voor zig een geslagt maakende. Hij is rond en roodächtig van lijf, met scherpe schobben bezet, hij heeft een stijve lange snuit, een angel op den rug, en een dunne staart.

Monoceros. De *Eenhoorn van Clusius.* Van het uiterste van de mond tot de vinnen van de staart toe, is hij een weinig langer als drie duimen, in 't midden van 't lijf een weinig meer als een duim breed, booven op de kop steekt een vierkante hoorn uit, bijna een duim lang, &c. Aldrovandus heeft hem in 't breede volgens Clusius beschreeven.

Reversus Indicus Squamosus. De *geschobde Indische Reversus. Jagtvis.* (Reversus is te zeggen wedergekeert.) Het is een wonderlijke vis, dien de Indiaanen Reversus, en de inwoonders van nieuw Spanje Guaicano noemen. Hij schijnt verstand te hebben als de olifant: want hij word ligtelijk tam gemaakt, hij is leerzaam, en schijnt spraak te verstaan, zo dat de Indiaanen met hem pleegen te vissen. Het is een vis een handpalm groot, met geschrompelde schobben bedekt, en met seer scherpe doornen, voornaamentlijk op den rug versterkt, en van de naavel tot de staart, waar mede hij ook de grootste vissen slaat, en gelijk als met aangehegre haaken vast houd en trekt. Hij draagt zijn naam uit kragt van het werk dat

dat hij verrigt , te weeten om dat hij omgedraait ; wedergekeert , en te rug getrokken jaagt.

Glaucus. Is zo genoemd van de verf. De donkere verf in de Glaucus is de verbolge zee gelijk. De Glaucus is een vis die zig diep in zee houdt , lang van lijf , plat van buik , met een rug als een seis. Van de kuwen tot de staart loopt een regte streep , &c. Rondeletius heeft 'er nu en dan van drie elleboogen gezien , en drie soorten beschreeven , die Aldrovandus zo wat heen goed keurt.

Hippurus. Heeft den naam van de paardestaart , om dat de vin van het hoofd beginnende , heel wel naar een paardestaart gelijkt , dat is , lang deurgaande , en bestaande uit veele vlokken , zo als in geene andere vissen bevonden word.

VAN DE ONGESCHOBDE VISSSEN,

Die zig diep in zee houden , en eerst van de THONIJN.

Thunnus. De *Tonijn*. Het schijnt dat de naam tot alle geweldige grootte vissen kan uitgebreid worden , het geen de oorspronkelijkheid van het woord te kennen geeft , of dat het van het Grieksche Thunein , dat is met een groot geweld beweegt worden , of van het Tannin der Hebreuwen , waar door zij een geweldige groote vis verstaan , afgeleid werde. Men had wel een Edipus van doen , om de naamen uit te leggen , wegens de verschillendheid van den ouderdom. De *Tonijn* is meest drie elleboogen lang , en over het midden zo dik , als een man van bequaame grootte met zijn armen kan overvatten : aan weêrkanten is hij zo rank als een riem.

Pompilus. Plinius leert dat de *Pompilus* uit het geslacht van de *Tonijnen* is. Het is een vis die zig diep in zee houdt , zonder schobben ; en dat hij geduurig omtrent de scheepen in volle zee is , en de zelve gezelschap houdt , is bij ondervinding waar bevonden.

Amia. Heeft in 't Latijn geen naam. Het is een vis die bij troepen zwemt , met een scherpe bek , een dikke buik , en een dunne staart van gedaante als de maan , wanneer ze de hoorens kromt , en vinnen de zelve gelijk , en een blaauwe blinkende rug , en zo lang ze leeft een zilveragtige buik.

Xiphias of *Gladus*. De *Zwaardvis*. Het is een geweldige groote vis , somtijds de grootte van tien elleboogen bereikende , met een puntige bek , het bovenste kaakebeen omtrent twee elleboogen lang , zeer hard en beensagrig , gelijkenende naar een zwaard , waarom de heele vis zo heet. In den bek van de *Xiphias* (*Zwaardvis*) steekt zulken kragt , dat 'er de scheepen meê worden doorboort.

Remora. Schiphouder. Bij de Latijnen word deeze Remora en Remigo, en bij de Grieken Echineis en Naucrates genoemd. Op het hoofd heeft hij schaaren als de lange vleeschagtige uitsteeksels of schaaren van de Polypus, waar mede hij de schepen en de groote en geweldige vissen aangrijpende, vast blijft hangen, en den loop der zelve verhindert, en naar zijn lust en believen tegenhoud. Met het gantsche lijf bijna helt hij naar het violet. De zijden zijn wit. Een groenagtige streep doorsnijdt het midden van 't lijf. De staart trekt op het blaauw. Op 't lijf zijn zes vinnen; aan de kuwen ten weêrziiden een roode, aan de buik drie, twee regt over de maag, een aan den aars, en eindelijk een op de rug. De staart eindigt in een eenige vin. Het is een zinnebeeld van het onvermoogen der menschelijke kragten, die ook van de allergeeringste schepselen kunnen verbrooken, en vernielt worden.

Cetorum dux. De Walvisleider. Hij word Odegus, dat is, Wegwijzer genoemd. Oppianus en Elianus uit hem verzeekeren, dat de geweldige groote Zee-dieren een leidsman en een wegwijzer van nooden hebben, om dat ze niet scherp van gezigt zijn. Want nooit verschijnt de Walvis zonder deezen geleider, om dat hij uit kragt van de natuur voor zijn hoofd vooruitgaande, voor kapitein en roer verstrekt. Bij Oppianus en Elianus is het wel een lang visje, met een heele lange kop, wit, en dun of smal van staart. Maar ik vinde niemand, zegt Aldrovandus, die deezen vooruittrekker der Walvissen beschrijft ofte afmaalt.

Serpens Marinus. De Zee-slang. Aristoteles zegt, dat de Zee-slang de land-slangen gelijk is, zo hij de kop niet had van een Zeepaaling: als mede dat hij de Zee-aal van verf en lijf gelijkt, en scherper van bek is als de land-slangen zijn. Rondeletius heeft den zelve heel fraai beschreeven, en getoont dat 'er verscheiden zijn, en naar mijn oordeel, zegt Aldrovandus, heel wel.

Conger of Congrus. Conger-aal, Zee-aal, Zee-paaling. Heeft den naam gevonden van de flokagtigheid, van het werkwoord *Gró*, dat is flokken. Het is klaar, uit de vooraangehaalde vergelijkening van Aristoteles, dat de Conger-aal uit de vissen van de slangagtige foort is. Daar zijn twee geslagten van Zee-aalen, het eene witagtig, en zig diep in zee houdende, en het andere zwartagtig, en meêr strandagtig als de zee eigen. Onze Zeepaaling, zegt Aldrovandus, is rood over de geheele rug, en bleek aan de buik en de zijden. Ook zijn de vinnen van de kuwen en de mond zelf rood: maar de vin die over het lijf loopt, is bruin en naar het blaauw hellende.

Ophidion. Is een lang en glad visje, de Conger-aal zo gelijk als een eenei. Hij heeft twee vinnen op de rug en aan de buik, van geleegentheid, gestalte, en zelfstandigheid als de vinnen van de Zee-aal. Hij verschilt van

van de Zee-paaling in de dubbelde baard, die van het onderste kaakebeen voor af hangt, en van de opspalking van de mond, die in de Conger-aal grooter is. Twee fijne streepen zijn van de kop tot de staart toe uitgebreid. Daar worden twee soorten van de zelve aangemerkt.

Murena. Prik, Negen-oog. Om datze van de vetheid boven op het water zwemmen. Aristoteles heeft op geen eene plaats geleert dat de Murena een lange vis is, en naar een soort van een Slang gelijk. Het vel van de Murena is niet eenverwig, maar verscheiden, zegt Aristoteles. Hij heeft een ronde kop, dun en puntig, de opspalking van de mond heel breed, of niet anders als de Gansen, heel wijd, met zeer veele scherpe en zaagswijze tanden verzien.

Myrus. Wat aangaat de weezenlijkheid van de vis. Het blijkt uit Aristoteles, Plinius en Atheneus, dat hij de Murena gelijk. Aristoteles zegt de Myrus en de Murena verschillen. Want de Murena is in veelen lei wijzen verscheiden en zwakker, de Myrus eenverwig en sterker, van veel als de roode denneboom. Deeze heeft de tanden binnen en buitenwaart.

Reversus Indicus Anguilli-formis. De Aalvormige Indische Reversus. Van de Indische geängelde vis Reversus, en van zijn nieuwe en ongewoone manniër om vis te vangen, is booven gesproken. De vissers van het eiland Cuba gebruiken deeze vis op de zelve manniër. Zijn lijf is even eens als een groote Aal, maar hij heeft op het agterste van het hoofd een uitstekend taai vel, op de wijze van een groote beurs. De manniër van vissen word net van Aldrovandus beschreeven in het 3^{de}. Boek van de Vissen, in het 29. Hoofddeel.

De *Taenia* van Aristoteles. Heeft den naam van de gelijkheid, te weeten om dat het een lange dunne breede vis is, als een rijsnoer (rijgveeter, hairsnoer) of band, of hoofdband, waarom van gelijken sommige wormen *Taeniae* (kinderwormen) genoemd worden. Hij word ook genoemd de Vlam, om dat hij als een vlam, wanneer hij zwemt, word bewoogen en gekromt. Bij sommige word hij van de gestalte een Deegen genoemd. Rondeletius heeft tweederlei onderscheid van *Taenia* aangemerkt. Hier bij is ook te brengen die bij het gemeene volk te Venetië, van de gedaante waar mede hij naar een meijers seissen gelijkent, de Seissen genoemd word.

VAN DE KRAAKEBEENIGE VISSEN *in't Algemeen.*

Plinius zegt, Aristoteles heeft eerst in 't Grieksch de Kraakebeenige in 't algemeen *Selache* genoemd, die naam hun toeëigenende: wij konnen ze niet onderscheiden, als dat ons lust die Kraakbeenige te noemen. Wij

Wij zullen ze derhalven met Plinius Kraakbeenige , of liever Kraakebeenige Vissen noemen. Volgens het getuigenisse van Aristoteles en Plinius zijn 'er twee geslagten van de Kraakebeenige Vissen: het eene plat, en het andere lang en rond. Van dit laatste geslacht zullen wij eerst spreken.

Canis. De *Hondvis*. Onder de lange Kraakbeenige Vissen , van de welke wij eerst zullen spreken, lust het ons van die te beginnen, die bij Aristoteles eenvoudiglijk de *Hond* genoemd word, om dat de zelve naar mijn oordeel de grootste van allen in dit geslacht is. De *Hond* ofte *Hondvis* dan is de grootste van alle de *Haaijen* , in grootte de *Tonijnen* zelf overtreffende, en somtijts tot zo groot uitwassende, zo als *Rondelerius* getuigt, dat hij op een waagen geleit, naauwelijks van twee paarden kan getrokken worden, waarom men hem, het ingewand uitgedaan, en in stukken gesneden zijnde, somtijds op twee waagens moet leggen. *Rondeletius* heeft 'er één op den *Santonischen* oever gezien, welkers mond en keel van zulken onbeschoften grootte was, dat hij gemakkelijk een vet mensch zoude hebben kunnen overgaapen. Waarom de zelve vermoed, dat deesen dien vis is geweest, in de welke de *Heilige Schrift* getuigt, dat de profeet *Jonas* ingevoert, en aldaar drie daagen door de *Goddelijke* voorzienigheid bewaart, en eindelijk behouden uitgeworpen is, niet tegenstaande dat de zelve zegt in de buik van den *Walvis*, (een geweldige groote vis.) Moogelijk noemende de *Walvis*, de allergrootste en uitermaaten groote vis. *Bellonius* zegt ook, dat hij zulken onbeschoften wijden mond heeft, om dat elke zijde van die met zes en dartig tanden is verzien, welk getal in beide de *kaakebenen* aan wederzijden honderd en vier en veertig tanden uitmaakt.

Canis Galeus ofte *Galeus*. De *Hond-haaij-vis* ofte *Haaij*. Dewijl hij bij de *Latijnen* geen naam heeft, kan hij volgens de navolginge van *Aristoteles* en *Oppianus* eenvoudiglijk *Mustelus* (een soort van een *Vishond*, zo genoemd van een *Weesfel*, een landdier, of van de *verf*, of van de gelijkenis van 't lijf) of *Galeus* en *Mustelus* *Hond* genoemd worden. Ik meen met de geleerdste mannen, dat deese die is, de welke bij de *Grieken* van onse tijd *Scyllópsaros* genoemd word. Het gantsche lijf is lang en rond, van den aars tot het einde van de staart toe allengskens rankafloopende. Hij heeft geen schobben, maar een leëre huid. Hij is wit van buik, en 't overige lijf aschgrauw. Hij groeit geweldig groot uit, zo dat hij somtijds wel over de honderd pond weegt.

Catulus. Een *Hondje*. Daar is een groote en een kleine. Gelijk als ze in de manniër van baaren en met de inwendige deelen overeenkoomen, alsoo verschillen ze van leeven, grootte, en scherphheid en hardheid van huid. *Rondeletius* verhaalt, dat de kleine in zijn zee ten hoogsten een elle-

hoog lang is , en de groote somtijds meer als twee elleboogen , en zcherp en hard van vel , dat men het hout en het ivoor daar mede luster kan geeven , niet anders als met het vel van de Squatina (Schoonhaai , Zee-engel ,) en dat de greepen van de deegens daar mede verzien worden.

De Galeus, of de *Gladde Mustelus*. Met de snuit, kuwen, vinnen, staart, gestalte van 't lijf, verf en ingewand, komt hij met de Hondvis, Haai en de *Stellaris* (de Gestarnde) overeen. Voor eerst verschilt hij van de Hond-Haai-Vis met de mond, dewijl hij teenemaal tandeloos is; daar na met de leëre huid, om dat hij gladder als glad is: en eindelijk in de grootte, want hij mag naauwelijks ooit twintig pond haalen. En van de *Stellaris* verschilt hij, om dat hij gantsch geen vlakken heeft.

De Galeus Asterias. De *gestarnde Haai*, *Hondvis*, *Zee-luipaard*, *Zee-panther*. De *Galeus* ofte *Mustelus*, word bij Aristoteles, *Asterias*, en bij Gaza nu eens *Stellatus*, en dan eens *Stellaris* genoemd, van de witte vlakken, zo groot als linsen, met de welke hij beschildert is. Bellonius vertoont twee soorten van de gestarnde *Galeus* ofte *Mustelus*.

De Glaucus van *Elanus*. Het is een vis vier of vijf elleboogen groot. De rug is volkoomen hemelsblauw, daar hij den naam van draagt, de buik blank. En over 't lijf glad van vel.

De Maltha, (bij mij *Lijmvis*.) word van Oppianus onder de grootste wilde zee-dieren getelt. De vis *Maltha* heeft de naam gevonden van de zagtheid of liever van verzagten, (vermurwen:) waarom *Rondeletius* deezen *Wallevis*agtigen vis uit het geslagte van de Haaijen gist de *Maltha* te wezen, om dat zijn vleesch week en zagt is, niet alleen in 't voelen, maar in 't vermoogen.

Het Zee-vosje, *Zee-vos*. (*Vulpecula marina*.) Bij Oppianus de *Vos*agtige Haai. Hij heeft de naam niet, zo als *Rondeletius* meent, van de langheid van de staart, maar of van zijn bittere en onaangename smaak, of van de listigheid en loosheid van 't verstand, waar mede hij naar een *Land-vos* gelijkt. Hij word van Aristoteles onder de andere Haaijen getelt.

Galeus Acanthias. De *Prikkel-Hondvis-Haai*. Bij de Latijnen heeft hij geen naam. *Theodorus* heeft het de *Doornige Mustelus* overgezet, om de doornen van de rug, waar van hij de naam heeft behouden. Hij weegt nooit twintig pond.

Centrines. Het is een geängelde vis, die van de angels de naam heeft ontfangen. *Plinius* maakt van deese nergens gewag, nog ook *Aristoteles* in alle zijne schriften, die 'er nu nog van hem overig zijn; niet tegenstaande *Atheneus* betuigt, dat hij van hem onder de Hondvissen, of Haaijen

Haaijen word opgetelt. Het is een korte , grove , dikke , vleeschvreetende en eenzaame vis. Met zijn angels gewapent zijnde , weerderstaat hij al wat hem ontmoet , ja dat meer is valt 'er ook op aan , en quetst het , en besmet het met zijn vergift.

De Zee-aap. (*Simia marina*.) Bellonius maakt 'er een Zee-aap van , de welke andere in het geslagt van de Hondvissen of Haaijen het Vosje heeten. Daar is een Aap , zegt Elianus , in de roode zee , niet wel een vis , maar een kraakebeenig beest , als geen schobben hebbende , en dat zelve is niet groot. Van verf gelijkt het naar een Land-aap , met de troni heeft het de gedaante (schijn,) en de gelijkenis. De Zee-aap van Gesnerus breid de vinnen , gelijk als vliegende , uit , en spant den angel booven op de rug tusschen twee vinnen van agteren. De mond heeft een groef. Men ziet vijf gaaten van kuwen , krom nedergaande tusschen de mond en de oogen. Hij is groen over het heele lijf , maar op de rug meest bruin , aan de zijden bleek , de tanden zijn breed en aan een.

Zygena. De *Hamer-Hondvis* , bij ons *Kruishaaï*. Deese heeft de naam gevonden van de ongewoone en gedrogtelijke gestalte van de kop , waar mede hij naar een dwarse balans (evenaar,) daar de weegschaalen aan hangen , gelijkent : van gelijken naar een jok , dat dwars op de nek van de ossen word gelegd , zo is de kop in deese vis over dwars geleege. *Oppianus* en *Suidas* die hem volgt , tellen de *Zygena* onder de geweldige groote vissen. Want *Aristoteles* reekent hem onder de lange vissen. Hij verschilt van alle andere vissen , door de gedrogtelijke gestalte van de kop : want die is niet rond , niet met een snuit , booven niet spits , nog plat aan de zijden , maar hij heeft die uitgebreid , en over dwars.

De *Mola* van *Salvianus* , of de *Orthratoriscus* van *Rondeletius*. *Molevis* , *Maanvis*. Bij de *Kruis-haaï* , zegt *Aldrovandus* , die onder de *Kraakebeenige* om de ongewoone gestalte van de kop eenigermaaten gedrogtelijk is , zal men niet ongevoegelijk de kraakebeenige vis , die met het geheele lijf de gedrogtelijkste is , moogen voegen. In de meeste plaatsen van Italië , en te *Marseille* , noemen ze die *Mola* ; om dat ik meine , dat het die bloedige vormeloose vleesch-klomp , die de vrouwen somtijds zond' der toedoen van een man , in de lijf-moeder ontfangen , eenigermaaten gelijkent. Want het blijkt om de kortheid van 't lijf , dat de vis uit de kop alleen bestaat ; of om dat hij , van weegen de rondheid van 't lijf , een meulesteen gelijkt , zo als *Rondeletius* het uitlegt. De Zelve schrijft , dat hij bij die van *Montpellier* de *Maan* genoemd word. Hij is klein en rond , breedt en donker-blaauw , en heeft zagte gladde vinnen op de rug. Waaron *Rondeletius* onderzoekt , als deese onse vis de *Luna* (de *Maan*) van *Elianus* niet kan genoemd worden ; of het de *Rota* (het *Rad*) van *Plinius*

Plinius niet wel mogt weezen. Om welke reeden, wanneer hij de zaak vlijtiger aangemerkt hadde, hijgegift heeft, dat deesen onsen vis de zelve is, die bij de oude Orthratoriscus genoemd is. Waarom wij hem ook, of met Salvianus met de gemeene naam Mola, of met Rondeletius Orthratoriscus zullen noemen, tot dat een ander een bequaamer naam en die beeter met zijn natuur overeenkomt, zal gevonden hebben. Wat zal ik zeggen? Het is een vormeloos grouwelijk gedrogt.

VAN DE KRAAKEBEENIGE PLATTE VISSSEN.

En eerst van de TORPEDO.

Torpedo. Trilvis, Slaaper, Krampvis. Heeft de naam gevonden of van 't vermoogen, of, gelijk Varro zegt, van een zekere kragt, waar door hij de leeden, zo van de vissen die hij vangt, als van de vissers, vadzig en onbeweeglijk maakt. *Torpedo* word bij de Latijnen genoomen voor leuiheid, traagheid en verbaastheid, waar van hij Verbaastmaaker genoemd word. Aristoteles getuigt dat het lijf van allen, uitgenoomen de staart, schijf-rond is. Gij kond geen teeken van kop in deese vissen zien. Het aarsgat is in 't begin van de staart. Zij hebben alle een zagt en een slijberig vel.

Pastinaca marina. De Zee-Pijlsceert, Angelrog. De heilige Ambrosius heeft ze in 't Latijn Tortelduif genoemd, den welken andere daar na hebben gevolgt: het geen met deese vis geensins overeenkomt, die, naamentlijk van de gelijkenis van de uitgestrekte wieken, die naam gekreegen heeft. Plinius heeft het in 't Latijn *Pastinaca* overgezet. Galenus heeft ook buiten Aristoteles en Plinius betuigt, dat de *Pastinaca* een platte en kraakebeenige vis is. Bellonius en Rondeletius hebben twee soorten erkent, maar elk bijzondere. De *Pastinaca* heeft de gestalte van een gemeen lijf, niet rond als de *Torpedo*, maar gelijk de Rog van vier zijden. De staart is heel lang, eeveneens als een rotte-sceert, waar in somtijds een enkelde of dubbelde of drievoudige angel is. Zij heeft geen vinnen, want ze zwemt op haar breedte. De buik is wit, en de rug loodblauw.

Aquila. Zee-arend. Te Napels word hij een Arend genoemd, ergens ook in Vrankrijk gelijk als Vleermuis of gevleugelde of vliegende Muis, op een andere plaats Valk: want hij heeft heele breede vleugels om te vliegen. Niet tegenstaande, zegt Salvianus, dat de andere platte en kraakebeenige Vissen, of bij na geen of een klein teiken van een kop hebben, nogtans heeft de Arend een uitgedrukt en uitsteekend hoofd, ende kop van een padde heel gelijk, waar in de oogen groot genoeg, rond, en

en uitpuilende zijn te zien. Hij heeft in 't onderdeel een middelmaatige mond en zeer getand. Aan het begin van de staart van weêrzienden doet zig een kleine ronde vin op. Hij heeft de staart veel dunderen langer als de *Pastinaca*. Hij is glad en zagt van vel, aan 't onderste gedeelte wit, maar aan het bovenste loodblauw.

VAN DE ROG in't Algemeen.

De Latijnen, zegt *Aldrovandus*, geen agt neemende op de kunne (het geslacht) noemen de vissen, van de welke wij nu handelen, Roggen. Maar waar van daan de naam van *Raja* (Rog) gevloeit is, vinde ik niet verhaalt, ten zij gij oordeelt, zegt *Rondeletius*, dat *Raja* van *Radendo*, (scheeren, schrappen) gezegt is. *Atheneus* schrijft uit gezag van *Aristoteles*, dat de Rog een kraakebeenige vis is. Daar worden maar drie geslachten van Roggen bij de ouden gevonden. Zij hebben de staart allemaal niet eeveneens geängelt: want sommige hebben een drievoudige rij van angels, in andere is alleenlijk een enkelde. In de angels zelve is ook onderscheid. Daarenbooven verschillen ze ook van tanden. De inwendige deelen zijn in alle niet op een en de zelve wijze. Eindelijk de kunne maakt ook onderscheid. De staart is in alle zeer lang en scherp, waarom de Hollanders, als ze iemand quaad zullen toewenschen, hem een Roggestaart in de flok-darm, of in de keel toezeggen. De Quaksalvers (Landloopers) draaken van de gedroogde Roggen allerhande fatzoenen (gestaltens,) en dringen ze het gemeene onwetende volk op of voor draaken, of voor Basiliskuffen, en diergelijke wilde beesten, die minst bekend zijn.

VAN DE ROGGEN in't bijzonder. En eerst van de GLADDE.

Leviraia. Daar is meêr als één geslacht van gladde Roggen, en ze kunnen onderscheiden worden, in die welke een scherpe, en in die welke een stompe snuit hebben.

De *Gegolfde* of *Afchgrauwe Rog* van *Rondeletius*. Van de verf heeft hij ze de toenaam van afchgrauwe, en van de bogtige vlakken, de gegolfde gegeven.

De andere *Gladde* of *Geöogde Rog*. Behalven de Rog *Alterias* of te gestarnde, zijn 'er twee andere, die de zelve *Rondeletius* van de vlakken der oogen, de *Geöogde* noemt: maar om dat de eene glad en de andere scherp is, heeft hij ze beide, met het onderscheid insgelijks aan te wijzen, onderscheiden.

De Os van *Bellonius*, de groote *Oxyrinchos* van *Rondeletius*. De Vleet,

Vleet; Snuitert, zegt Junius. Het is de grootste vis van het geslacht van de Roggen, die niet van de gelijkenisse van het viervoetige dier, maar van de grootheid van een Os de naam bij de Grieken heeft gekreegen. Waarom die van Genua, zo als Bellonius getuigt, hem nu nog de Koe noemen. In Vrankrijk ergens word hij Eleno geheeten, met een naam met de Oxyrinchus gemeen, gelijk als een Els, naamentlijk van de gestalte van de snuit. Oppianus noemt deese vis een Menschemoorder, om dat hij verzeekert, dat die de menschen, welke onder water zijn en zwemmen, door zijn zwaarte en onbeschoftheid van lijf versmoort, en hen belet den aassem te haalen. Aristoteles noemt de Offen duidelijk onder de platte kraakebeenige vissen. Hij heeft gantsch geen angels, behalven dat op de staart een eenige rij van de zelve is. Met de overige deelen verschilt hij niet van de andere.

De kleine *Rog Oxyrinchus*. Hij is magtig groot van lijf, zegt Rondeletius, met veele vlakken van gedaante als linse booven op geteikent: om welke reeden hij van onse vissers Lentillade word genoemd.

Raja Stellaris. De Sterre-rog. Zij is uit de gladde, maar de *Asterias* is zeldzaamer, en daarom aan veelen minder bekend. Op het eerste aanzien zal 'er van een ijgelyk, uit de gedaante van het lijf geoordeelt worden, dat het een soort van een Rog is: nogtans word zij van de andere onderscheiden door de angels die ze op de rug heeft, digt van de kop beginnende, en aan de eerste vin van de staart eindigende. Behalven deese zijn 'er nog eenige andere angels over 't heele lijf. Het booven gedeelte van de rug, en de uitgestrekte vleugels, zijn schoon met starretjes beschildert, van de welke zij de naam van *Asterias* heeft bekoomen. De staart is dun en korter in dit soort als in de andere.

VAN DE SCHERPE ROGGEN, en eerst van de GESTARNDEN.

Onder de *Scherpe Roggen*, heeft *Rondeletius* aan de eene de naam van *Asterias* of *Stellaris* (de Gestarnde,) en aan de andere de Geogde gegeven. De *Asterias* zal ze dan genoemd worden van de veele sterretjes, die ze aan de zijden en op het begin van de staart geschildert heeft, en de *Scherpe*, van de zeer veele angels, waar door ze gantsch verschrikkelijk is. Tusschen de wijdte van de oogen zijn veele korte, digt aan mal-kandere, zeer scherpe angels, een streep in 't midden van de rug, eenige groote, op de staart drie rijen van groote, met zeer veele andere kleinder onderscheiden. Daar zijn onëindige hier en daar zonder ordere over het geheele lijf verspreid. Daar schijnen twee soorten van dit geslacht te weesen. De

De *Geöogde Scherpe Rog*, *Steen-Roch*, zegt Junius. Deese is de gladde Geöogde met de vlakken gelijk: maar verschilt van angels, en niet inde verf.

De *Genagelde* of *Spijker-Rog*, word zo van de grootheid van de angels en de gelijkenisse van kopere of ijsere spijkers genoemd, om datze angels heeft als doorens van gespen. Met de gestalte van 't lijf is zij de andere gelijk, maar korter van snuit en minder scherp, en angels gantsch niet gelijkenende, zo in de gelegenheid als in de gestalte, want die staan uit in ronde beenderen, en zijn haakagtig krom.

De *Andere Spijker-Rog*. Deese verschilt van de bovenste, om datze scherper van snuit is, en daargeen angel heeft. Aan de zijden van beide de kanten heeft ze agt lange doornen booven op de huid geplaatst, die alle andere Roggen niet hebben.

De *Doornige Rog* is de gladde Rog gelijk, indien je de lange doornen van de huid uitneemt, van dewelke de Fransen haar *Cardaire*, dat is, Wollekaardster noemen, van die doornen ofte angels, zo als 'er veele in dat gereetschap zijn, daar de wollewerkers de wol mee kammen.

De *Scherpe Rog*. Rondeletius noemt deese bijzonderlijk, de welke van de andere daar in verschilt, datze de zijden met kleine angels oververspreid heeft, en op de romp van het lijf zelf geene. Op de staart zijn drie rijen lange en zeer vaste angels tot het uiterste eind toe. Ze is spits van snuit.

De *Volders Rog*. (*Raja Fullonica*.) Deese soort heeft hij, op dat hij ze van andere zoude kunnen onderscheiden, Fullonica genoemd, daar door, om dat ze overal op de vleugels, op het lijf, op de kop, en op de staart, geheel met zeer veele en scherpe angels besprengt is, gelijk als dat werktuig, het welke heel vol met ijsere steekels bezet is, daar de volders de laakens mee bereiden en glad maaken. Ze is ook lang en scherp genoeg van snuit, de angels van de staart zijn krom, in drie rijen geschikt. Deese strijdbaarste Rog is zeldzaam.

De *Allerscherpste Rog*. Deese laatste is de laatst beschreevene gantsche-lijk gelijk, als dat die maar alleen op het booven gedeelte de angels in meenigte heeft, dog deese niet alleen van booven maar ook van onder, en is zo grouwsaam van scherpe angels, dat ze met de hand niet kan opgenoomen worden, als bij de vinnetjes van de staart aangevat zijnde.

Lamia. (Junius zegt *Potschoofd*, *Kappaert*.) De Letterkonstenaars brengen *Lamia* van Gula, de strot, af, om dat hij een groote strot heeft, en de verslindenste vis is. Aristoteles heeft getoont dat het een platte en lange vis is. Waarom Aldrovandus met Bellonius vast stelt de *Lamia* een platte vis te wezen, Bellonius zegt, hij word van een geweldige grootte, is glad

glad van vel, en heeft de mond in het voorste deel van de kop als een kikkvors geplaatst: waar in dit wonderlijk schijnt te weesen, dat die vis is met omtrent twee hondert tanden, in beide de kaakebenen langsvier rijen gestelt, aan de wortel breed, scherp en spits eindigende, en aan de kanten gekerfd, die de goudsmids veel gebruiken. Men zegt dat ze goed teegen 't vergift zijn, waarom het gemeene volk gewoon is die met goud en zilver te laten beslaan.

De *Zee-Kikkvors*, *Visvangster*, of *Zee-Duivel*. Aristoteles heeft onder de kraakebeenige platte vissen de Kikkvors mee getelt. De *Zee-kikkvors*, zegt Rondeletius, is een kraakebeenige vis, plat, bruin, of als schoorsteenroet, met een heele groote, ronde en platte kop. Met de gestalte en verf van het lijf gelijkt hij naar de grundel-visjes. Het is of de staart zonder lijf maar aan de kop geplakt was, zo datje bijna niemendal in deesse vis als kop en staart ziet. De kop is grouwzaam van al de scherpe angels. De mond, die wijd en breed is, heeft hij niet van onderen, maar in 't voorste van de snuit. Het bovenste kaakebeen is korter, en het onderste langer en vooruitstekende, waarom de bek hem altijd open staat en gaapt. De vis is overal bijna een elleboog of een voet lang, maar somtijds op een andere plaats drie elleboogen, zo als Salvianus verzeekert. De Epidauren daar men diergelijke soort van vis in meenigte gewoon is bij te vinden, hebben hem, om de leelijkheid, en het vuile en het gruwelijke aanzien van het lijf, zo als Bellonius getuigt, de *Zee-duivel* geheeten.

De *Kleine Zee Kikkvors*. De bek van de Kikkvors is onbeschoft wijd en geweldig getand; aan deesse is die klein en tandeloos, en ze heeft scherpe kaakebenen in de plaats van tanden. De kop van de Kikkvors is heel plat, deesse heeft de kop regt overeind, en zeer lang als een hoorn op 't end: waar onder een overblijfsel van een velagtige senuw zit, daar ze moogelijk als de Kikkvors de vissen mee vangt. Ze is rouw van vel zo van boven als van onderen, maar het ondergedeelte daarenbooven geängelt. Ze is van boven aschgrauw, en van onder wit.

Squatina. De *Zee-engel*. De Rhina, zegt Plinius, die wij Squatina noemen. Want Rhine is een Vijl. Dog het blijkt dat ze zo genoemd word om de rouwheid van het vel, dat de smids als een vijl beezigen. Aristoteles noemt de Squatina mede onder de andere platte kraakebeenige vissen. Ze heeft de mond met korte en zeer scherpe kromme tanden bezet, daar veele rijen van zijn. Ze word geweldig groot. Rondeletius heeft een Squatina gezien van honderd en zestig pond.

Squatina. *Engelrog*. Bij de Grieken word ze Rhinóbatos genoemd. Van deesse Vis spreekt Aristoteles aldus: dat verscheide slagten van andere

dere vissen zig vermengen, is van niemand gezien. Men geloofst dat de Squatina en de Raja (Kog) dit alleen doen, uit bewijs van een zekere vis Rhinobatus, die een zaamengevoegde naam uit beide trekt, gelijk of gij Squatinoraia noemde. Want zij is met het voorste deel de Raja gelijk, en met het agterste de Squatina, als uit beide de geslagten voortkoomende. Dog Rondeletius zegt, men kan naar mijn oordeel geen geloof geeven aan die geene, dewelke ons een vermengt geslagt en tweederlei afkomst willen opdringen.

De *Lumpus der Engelschen*. Bij de Engelsche *Lump*, naar het getuigenisse van W. Turner een Engelsman. Het is een ruwe vormeloofse brok, en hij verzeekert, dat de vis daar van de naam heeft. Het is een eetbaare kraakebeenige vis zonder schobben. Hij heeft maar twee vin-
nen, en die zijn beneeden de kuwen. Aan elke zijde heeft hij drie rijen angels, of krom om gehaakte doornen, strekkende van de kop tot de staart toe. Booven op de rug heeft hij een eenige diergelijke rij doornen. Maar die angels zijn niet digt bijeen, van een gescheiden door tusschenkoomende wijde. Hij heeft een kop als een Kikvors, en heele kleine oog-
gen. Het heele vel van booven is scherp als men 't aanraakt.

De *Bultvis. Piscis Gibbosus*. Aldrovandus zegt, dat deese vis de voorgaande bijna gelijk is, als dat 'er op de rug een boggel uitsteekt, daarom heeft het mij geluft dien vis liever de geboggelde, als den bultigen Orbis, de Ronde, (op dat hij met de vis Orbis niet onder eengemengt wierde) te noemen. Fabritius heeft geschreeven, dat deese volwassen vis niet booven een handbreedt groot is.

VAN DIE DE WELKE ZO WEL IN DE ZEE ALS IN DE RIVIEREN LEEVEN.

Nu zal men van die spreken, de welke of de zee verlatende in de rivieren opstijgen, of de zoete wateren verlatende naar zee nedergaan. Van deese zijn zeer weinige, (ik, zegt Aldrovandus, vind 'er geene behalven de Aal) maar van die veele, van de welke wederom sommige heel wijdt van de zee afwijken, en tot aan den oorspronk der rivieren doordringen: andere in de naaste zee-plaatsen wat vertoevende, terstont naar de zelve wederkeeren. Van alle beide zijn sommige met schobben, die de meeste zijn, andere met een glad vel, die de weinigste zijn, aangedaan. Onder de geschobde strijden de Salm en de Snoek om de voorrang, die in onse tijd, en deese bij de oude grootelijks het meeste geägt. Wij stellen de Salm booven aan, zo om dat hij in aangenaamheid van smaak de Snoek niet wijkt, als om dat hij de eenigste van de vissen bij

de Hollanders , alwaar een grooten overvloed van de allerlekkerste vis is, bij het pond verkogt word , als zijnde booven alle te agten , en met een zeeker voortreffelijk voorregt alleen gewaardigt bij groote heeren : want de andere vissen verkoopen ze daar bij den hoop.

De *Salm*. Ik vinde niemand van de oude behalven Plinius , die van deesen allerlekkersten visgewag maakt, de welke met een Needer- en een Hoog-duitsche naam Salmo, en niet Sulmo, zo als sommige behaagt, genoemd word. Hij is gedekt met kleine schobben , indien ze met de grootheid van de vis worden vergeleeken. Hij wast tot een groote lengte, en breedte uit. Het hoofd heeft geen schobben, waarom een Dichter gezegt heeft, een slobberig voorhoofd. Hij heeft een wijde mond, en zeer getand. De huid is bijna blaauw, of zwart uit den blaauwe. De oogen zijn groot : en de neusgaaten aan weêr zijden dubbeld. Aan weêr kanten vier kuwen. Twee vinnen neffens de zelve, als ook twee op de rug, en drie aan de buik. Salvianus zeggt, dat de staart in eene breede en rondägtige vin eindigt : dog Rondeletius betuigt, dat ze in tweeën gespleeten is.

De *Snoek*, is bij de Roomsehe lekkerbekken in groote agting geweest, de welke bij de Grieken Labrax, gelijk als geweldig genoemd word : zo dat de Latijnen te regt de natuur van de zaak, en de naam zelf niet volgende, hem *Lupus* (een Wolf, een Waterwolf) hebben genoemd.

Latus. Strabo telt onder de vissen van de Nijl de *Latus*. Athenens doet'er bij, die in de Nijl zijn, worden van zulken grootheid bevonden, dat ze meer als twee honderd pond weegen.

De *Elst*. Hij heeft het hoofd aan de zijden geweldig plat , en een scherpe snuit. De mond, om dat ze magtig gaapt, is wijd uitgespreid, tandeloos, en zonder eenige scherpte. Aan wederzijden zijn vier kuwen. Hij heeft groote en dunne schobben, die ligtelijk afvallen. Op de kop, booven de oogen ten wederzijden, blinken gelijk als Smaragde steenen. De tong is zwart. De boovenste kaakebeenen steeken beneeden uit. Met de buik en zijden gelijk hij zilver. Met de rug en de kruin van de kop is hij geel uit den witte.

De *Ziga* van de Rivier de Elve. De *Goudvis*. Kentmannus zeggt, de Zige is een dunne en drooge vis van weinig vleesch : schoon , zilverägtig van verf, nogtans van rug bruinägtig. Hij is langkwerpig en niet breedt : want zijn lengte naar de breedte is vijfmaal meer. Ik gisse, dat hem de naam Zige, dat een Bok beteekent, gegeven is, om dat hij, in de zon gedroogt zijnde, stinkt als een Bok.

De *Mugiles*. Harder-vissen. Aldrovandus zelf word hier door de verscheidenheid van de benaamingen overvallen, waarom hij zijn oordeel binden

nen houd, verwagende wat andere moogen gevoelen. Aristoteles haalt vijf soorten van Cestreus (een Harder-vis) op; Cestreus eigenlijk genoemd, Cephalus, toegenaamt Chelon ofte Labeo, Cephalus Percas of die van over strand, Sargus ofte Sargo, ende Myxon ofte Muco. Maar gelijk deese onder malkanderen, zo van eenige teekenen van het lijf, als van manieren en plaats verschillen, zo koomen ze ook in sommige overeen. Die de zelve Aldrovandus alle naauwkeuriglijk heeft beschreeven.

Capito Anadromus. Gesnerus telt deese vis bij de Groothoofden van de zoete waateren, om de gelijke gestalte van het lijf, maar om het onderscheid heeft hij hem den toenaam van Anadromus gegeven, om dat hij uit de zee in de Elve gaat. Waarom hij aan de beschrijvinge van de Harder-vissen is bijgevoegt.

Caper ofte *Capriscus*. Salvianus zegt, de Caper (een vis als de Mola, Molevis, Maanvis,) heeft aan wederzijden een zeer platte kop, ronde oogen, en in 't boovenste van de kop geplaatst, een kleine mond, en zeer getand. Bijna in 't midden van de rug, worden drie heele sterke en groote angels, met een vlies aan malkander gevoegt, gevonden. De staart, de welke niet allengskens gelijk van andere vissen, maar schielijk verdunt, eindigt in een eenige en breede vin. Hij is groen uit het loodblauw. De gestalte van de gantsche vis is zeer plat en breed, en bijna schijfrond. Hij weegt zelden meer als twee pond.

De *Steur*. Scaliger, de Vader, getuigt, dat de naam van Steur een Gothische is, zo als deese allereedelste vis nu overal heet, en dat hij van dat volk in laag Europe is ingebragt. Zijn vleesch gelijkt waarlijk meer naar het vleesch van een viervoetig dier, als van een vis. Het ingesoute uit de kuit van de Steur noemen wij Kaviaart. Met de snuit, gesteldheid van de mond, vinnen, staart, langwerpig-ronde lijf, en kraakebeenderen die hij in plaats van graaten heeft, is hij de Hondvissen of Haaijen gelijk, en met de kuwen ongelijk. In alle rivieren is hij niet even groot, en altijd grooter in de rivieren als in de zee. De kop is vierkant, naar de gelijkenisse van een kleine keegel vooruitgestrekt. Hij heeft een mond zonder kaakebeenen en zonder tanden. Hij word gantschelijk door de neusgaaten, die hij heel klein booven de snuit heeft, verkoelt. Hij heeft kleine oogen. Een dubbelde baard hangt van de snuit af, gelijk als in de Mullus, (Roodbaard, Barbeel.) Op de rug zijn eenige dikke schobben, zo hard als been, in zeeker getal en ordere onderscheiden. De staart eindigt in twee vinnen, van welke de boovenste dikker en eens zo lang is.

De *Galeus Rhodius*. Indien gij de *Galeus Rhodius* met de Steur ver-

gelijkt, zult gij voorwaar geenen vinden die hem beeter gelijk dan deefse: uitgenoomen dit, dat de Steur langer van snuit, en driekantiger van gestalte van lijf is. Want andersins gelijk hij de Steur gantschelijk met de gestalte van het heele lijf, scherpe beenderen van de rug, en als schilden gefatsoeneert, en ook andere op de zijden geschikt, vinnen, staart, en de mond, in het onder gedeelte gelegen.

De *Huso*. Van de Huso twijffelt men of het een Zee- of een Rivier-vis is. Van de Zee-Huso is het dat men hier spreekt. Bellonius zegt, dat hij bij de Duitschen, bij manniervan grootspraak, zo genoemd word, en gelijk als van de magtige grootheid van eenig klein huisje. Want die staan zij een huis. De Huso, zegt Albertus, is geen geschobde vis, vange daante als de Steur, maar wit en zagt van vel, zonder eenige schobbe of doorn. Bij Gesnerus heeft hij een scherpe rug. Men vind' er, zo als de zelve Albertus getuigt, van vier en twintig voet lang, als hij volwassen is; en zo veel minder van maat, als hij jonger is. Hij heeft kraakebeenen in plaats van een ruggraat, dat een groot en een leedig gat heeft van de kop tot de staart, als met een boordje doorboort.

Eperlanus. In de monden van de rivieren die in de zee invloeiën, gelijk als te Rouan en te Antwerpen, is een vis heel gemeen, zo als Rondeletius getuigt, die Eperlan (welk gemeen woord navolgende, hij Eperlanus als een Latijnsch naamwoord heeft gemaakt) genoemd word van de glimmende en blinkende verf (zegt hij) die naar een paarel gelijk. Hij is langkwerpig-rond en dun in het verband van 't lijf, somtijds een halve voet groot. De mondspleet is groot genoeg. Hij heeft tanden in de kaakebeenen en op de tong. Hij gelijk met de tanden, behalven al het andere, naar de Voorn. De staart is in twee gevorkt. Aan wederzijden zijn vier kuwen, heel ongedaan, en riekende als een viool.

Lampetra. *Lampreije* ofte een *Prik*. Daar zijn 'er die willen dat ze zo heeten van de rotsen te likken. Het kan ook wel weesen, dat ze *Lampetra* genoemd word gelijk als lange *Prik*, om dat ze langer is als de *Prik*, want zo word de kleine *Prik* (*Lampetra*) genoemd. Dat de *Lampetra* uit het gellagt der vissen van een slangagtige soort is, wijst haar gestalte al spreekende aan. De graat is in alle kraakebeenagtig, van de kop tot de staart toe loopende. De mond is niet in 't lang nog in 't breed gespleeten, maar uitgeholt gelijk als in de bloedzuigers.

De *Aal*, van de gelijkenisse van een slang genoemd, volgt de slangvormige *Lampreije*, niet om dat ze als die uit de zee in de rivieren gaat, maar om dat ze uit de zoete wateren, waar in ze gegroeit is, in zee neergaat. De Aalen zijn glad en slijberig. De mond is 'er wijd genoeg, met

met kleine scherpe tanden in rijen verzien. Ze zijn van grootte overal niet eeven eens Aristoteles heeft geschreeven, dat 'er in dit geslagt van vissen geen mannetje of wijfje is, en dat ze niet voort teelen.

Orbis. Kruikvis, Rondvis, Kogelvis. Plinius gedenkt deese, zeggende: Het is zeker, dat het een heele harde vis is, die Orbis genoemd wordt: hij is rond en zonder schobben, en bestaat gantsch uit de kop. Rondeletius maalt drie geslagten af, van de welke hij de eerste eenvoudiglijk Orbis noemt, de andere met den toenaam van de Geschilde, en de derde en laatste de Geëgelde (Steekelige) of de gepunte. De gestalte, zo je de staart wegneemt, is bolrond. Hij heeft gantsch geen schobben, de huid is magtig hard, die de harde punten rouw maaken, waar mede de zelve gantsch is besprengt.

De *Geschilde Orbis*. Rondeletius heeft deese Orbis de toenaam van de Geschilde gegeven, de oorzaak van die naamgeving is de mond, hebbende de gedaante van een schild, om dat hij in dat deel daar de Landdieren de borst hebben, op die plaats de onder-borst heeft. Het is een zeldzaame en geen eerbaare vis.

De *Steekelige of Scherp-gepunte Orbis*. Deese gantsche Orbis staat stijf van scherp-gepunte angels; zo dat gij hem met de hand niet kunt opbeuren, als bij het uiterste van de staart gegrepen. Daar zijn 'er die hem niet te onregt, van wegens de angels, het ijfere verke noemen.

Twee *Vissen* die men bij de *Orbes* mag tellen Gesnerus meint dat twee diergelijke vissen, schoon meerder lang als rond van lijf, onder de zelve naam kunnen begrepen worden, zo om dat ze, gelijk als die, uitkijkende scherpe punten op het lijf hebben, als voornaamentlijk van de snot, die ze eeveneens uit de mond laten loopen, gemeenlijk Snottolf, gelijk als Myxini of Mucones genoemd worden.

De *Holosteus* van Bellonius, of de *Ostratio* van Gesnerus. Wij hebben, zegt Bellonius, een geraamte van een vis uit de Nijl, Holosteus (gelijk als Al-béén) van de Landloopers zien omdraagen, dat 'er bijna uitzag als een vijfhoek, omtrent een voet lang. Wijders, leevend heeft hij een penceel op de staart, en vinnen booven en onder de zelve, en wederom een andere vin aan wederzijden, witte oogen, en een kleine mond. Hij is melkweit, en verslaauwt als in het bleek. Voorts is zijn naam mij tot nog toe onbekent. Ik gisse, zegt Gesnerus, dat men deese vis Ostracion moet noemen, want hij heeft een schaal zo hard als een gladde vloer, en de vis Ostracion word van Strabo onder de vissen van de Nijl gerekent.

VAN DE RIVIER-VISSEN,

En eerst van de ATILUS.

Attilus. Een *Waterzwin*. Plinius zegt , De Attilus in de rivier de Po door leuiheid vet geworden zijnde , weegt somtijds duizend pond zwaar , en met een gekettingden angel gevangen , kan niet als met een paar Offen uitgetrokken worden. Het is een kraakebeenige vis , voor een groot gedeelte met de Steur overeenkoomende : want hij heeft op de wijze van deese schildägtige beenderen , maar men zegt , dat hij die met der tijd wegwerpt , en dat dit de reeden is , waarom sommige hem met , en andere zonder beenderen afmaalen.

De *Antaceus* van Rondeletius uit den Dnieper. De Antacei worden heele groote vissen , van een onbeschofte grootte in de Meötis , en de Dnieper genoemd , die Strabo schrijft , dat somtijds in de monden van de rivieren , in het ijs bevrooren , uitgegraaven worden. Hij gelijkt , zo met de inwendige als uitwendige deelen , naar de Steur.

De *Gesternde Antaceus*. Deese Antaceus , zegt Gesnerus lust het mij de Gestarnde te noemen. Hij ziet 'er bijna overal hemelsblauw uit. De buik is witter , en rooseverägtig. De doornen op de rug en de starren (daar de doornen schijnen uitgevallen te weesen) zijn bleek ; de punten ook hier en daar of uit den bleeken witägtig , of bruin donkerpurperverwig. Hij weegt omtrent vijf en twintig pond. Hij verschilt van snuit , om dat die langer en ranker is , en bijna een gansebek gelijkt.

De *Vis Ichthyocolla*. Alhoewel men gewoon is , uit de blaasjes van veele andere vissen , Vislijm (Huifblas , Bereidsel ,) te maaken , nogtans is deese vis goed en bequaam om allerlei soort van papier , en musijk-instrumenten , en ander verlakt houtwerk , dat vierkant , dakswijze geboogen , en ingeleit gemaakt word , aan een te lijmen. Het is te verwonderen , dat de lijn alleen uit het blaasje van deese vis , van de kop tot de staart langs de rug-graat loopende , in Pontus voortkomt. De Duitschers hebben de gewoonte , van dit blaasje , vers uit de vis getrokken , toe te rollen , en al naaijende door te steeken , en gedroogt ons over te zenden. Tot hier Bellonius. Daar is een vis , betuigt Rondeletius , die *Ichthyocolla* genoemd word , en een lijnige leere huid heeft , en zijn lijn draagt de zelve naam. Het is een wallevisägtige vis , zegt Aldrovandus , lang , en bijna langkwerpig rond. Hij heeft geen beenderen nog gaaten , de kop is dik en breedt , de mond groot , en in het voorste van de snuit. Uit het boovenste kaakebeen hangen vier vleeschägtige

ägtige uitwassen af als een baard. Hij heeft kleine oogen naar de grootheid van het lijf.

Glanis. Wie tog de *Glanis* van de Oude mag weesen, is men het onder de geleerde van onse tijd niet eens. Het is een vis geheel langkwerpig-rond, schoon de buik geen kleintje vooruitsteekt. Hij word geweldig groot: want niet alleen tot twee honderd pond, maar men plagt 'er wel grooter te vangen. Hij heeft een ronde, groote, breedt-uitgebreide kop, als een kalfsmuil, en zeer getand. Aristoteles geeft ook aan de *Glanis* zeer harde tanden. De staart is breed en niet maanswijze. Hij heeft geen schobben, maar een gladde en harde leëre huid. De hoorens, die hij booven en beneden de mond heeft, vallen alle jaar af, en daar groeiën wederom nieuwe in de plaats, gelijk als in de harten.

De *Barbota* van de Fransen. De Fransen noemen zegemeenelyk *Barbota*, niet van de baarden of geitenbaard, maar hier van daan, dat de Fransen, slijk en klei met de bek als de gansen om te roeren, *Barborare* heeten. Ze heeft een kaal vel als een Aal, en een kop eeveneens. Ze is aan 't onderste kaakebeen met een regt, kort, en een eenig bijhangsel gebaard. Ze is niet booven een halve voet lang.

De *Rivier- en Moerasägtige Mustela*. *Aalpuut*, (liever *Puitaal*.) *Gefnerus* verzeekert, dat die in de rivieren zijn, van de broekägtige bij zijne landsluiden in soort verschillen. Wijders zegt hij, dat het lijf in beide slibberig en zonder schobben (niet tegenstaande dat 'er in sommige onder 't schrappen kleine schobbetjes te voorschijn koomen) en als gekringkeld draaijende is, om dat het naar de staart verdunt als een hairsnoer. De verscheidentheid van de verf is gevlakt. De kop is groot en breed, en als plat neêrgedrukt. De mond is groot en wijd geklooft. De baardjes, om de mond booven en beneden, verschillen van getal en grootheid in verscheide geslagten. Het is de vraatägtigste vis, en ik meen niet, dat 'er één, ten aanzien van zijn grootte, grootere vissen verslind. Dikwils worden 'er in de kleine nog heele ongeschonde visjes gevonden.

De *Gegraave Vis*, is een handbreedt lang, en een vinger dik: alhoewel 'er ook veel grooter gevonden worden. De rug is afchgrauw, vol stippen en dwarse vlakjes, ten deele zwart, en ten deele hemelsblauw. Op de zijden aan weêrkanten is een zwarte en witte streep. De buik is geel met witte vlakken, en roode en zwarte stippen, zo klein of ze met een naalde gesteecken waaren. Aan de mond hangen vleeschägtige deeltjes, die ze in het zwemmen uitsteeken, en buiten 't water toetrekken. Zulk soort van vis word op veele plaatsen uit de aarde uitgegraven. Ze worden, zegt *Aldrovandus*, in *Misene* over de *Elve* op twee plaatsen, dat ik weet, gegraven, &c. Ze gaan uit de holen der aarde in.

in poelen en moerassen. Wanneer het water booven de boorden wast, gaan ze uit de aarde : maar als het water gevallen is , blijven ze in de weijen en velden leggen , en waar kuddeu zijn , worden de overgeblevene van de zwijnen ingeflokt.

De *Rivier-Lampreje*, *Lampetra*. Ik meen dat die vis ons onbekent is. Rondeletius zegt , datze met de inwendige en uitwendige deelen , en in de verf de Zee-Lampreijen gelijk zijn , en alleen in de grootheid verschillen.

De *Varius* of de *Gladde Phoxinus*. De Romeinen noemen die *Morella*, om dat hij met zwarte stippen en heele kleine blaauwe plekjes geteekent is. De Florentijners zeggen insgelijks *Pardella* : want het viervoetige Pantherdier (Luipard) is ook gevlaakt. Dat dit visje met velerlei verven over het geheele lijf afgemaalt word , kan heel wel uit verscheidene benaamingen getoont worden. Het is nooit langer als een vinger , of een handbreedt.

De *Salmerinus*. Zo als Aldrovandus gist , is de naam afkomstig van de Salm , met de welke hij in de roodheid van het vleesch overeen komt : en moogelijk Salmerinus als een Poel-Salm genoemd word. Hij komt bijna in de gedaante van het lijf , en het getal en de gesteltheit van de vinnen , met de Voornen en de Salmonen over een. Voorts heeft hij geen schobben ; alhoewel Salvianus vrij uit zegt , dat hij schobben heeft. De geheele vis , van het begin van de kop af tot de staart toe , is twee span lang.

VAN DE GESCHOBDE RIVIER-VISSEN , En eerst van de RIVIER-VOORN.

De *Voorn*. Platina meint , dat ze van het kragtig stooten , gelijk als in de moedertaal voortstootende , genoemd zijn ; nademaal zij altijd tegen stroom opstreeft , haar best doende om de aankoomende golven te booven te koomen. Ik wil nogtans niet , zegt Aldrovandus , dat de Leezer eenige oude benaaminge van mij verwagte. Want zulks gebeurt ook omtrent andere , en voornaamentlijk in poel- en rivier-vissen , dat die geene , de welke door naam en voortreffelijkheid van voedsel bij ons het meeste bekend zijn , van de oude wel niet eens genoemd worden.

De *Andere Rivier-Voorn*. Een goud-verf is hier en daar over 't lijf gesprengt , nogtans meest omtrent de kuwen en de oogen.

Thymallus. De *Thymvis*. Hij word also van de Thijm genoemd , om dat hij naar Thijm ruikt. Dat de Thijmallus van het Voornagtige geslagt

slagt is , geeven zo de gesteltheit van de vinnen , als de gestalte van het gantsche lijf te kennen. Het hoofd loopt scherp toe , en is klein , ten aanzien van het lijf. De mond gaat niet open in 't lang , maar gaapt bijkans vierkant. Hij is uitpuilend van buik. Als hij wel uitgroeit , word hij een elleboog groot.

De *Rivier-Umbra*. De *Rivier-Schaduw-vis*. Men leeft bij Aufonius :

De ligte Schaduw zwemt gezwind uit het gezigt.

Wie deeze dog mag weezen , daar in koomen Rondeletius en Gesnerus niet over een. De Vis , zegt Rondeletius , is niet alleen van naam , maar ook van verf de Zee-Schaduw-vissen gelijk , daar ze beide naar heeten ; want het lijf is als een schaduwagtige plaats donker- en bruinagtig , en niet booven een elleboog groot. Hij leeft van aarde , water en slijk , en neemt te gelijk met deeze , en met zand , brijseltjes goud in : daarom gelooft het gemeene volk , dat de Umbra van goud word gevoed : en in der daad is het zeker , dat 'er goud in de maag , en in het ingewand word gevonden.

Barbus. *Barm*, *Barbeel*. Die velagtige lokken , de welke eenigfins naar een baard gelijkenen , en van allebei de lippen van deeze vis neêrhangen , hebben hem bijna de heele weereld deur de naam gegeeuen. De buik is melkweit , en de zijden zilveragtig. De rug is geel uit den witte , met eenige zwarte en kleine vlakken besprengkelt. Hij heeft vier kuwen , welkers spleet zeer klein is. Hij heeft geen tanden De oogen zijn klein , de oog-appel zwart in een goude kring. Hij weegt meest één , somtijds twee , en zelden drie pond.

De *Capito* van Aufonius , ofte de *Squalus* van de ouden. *Groot-hoofd*, *Dik-kop*, *Meir-neus*. Ik meen , zegt Aldrovandus , dat hij de naam van het hoofd heeft , nademaal hem het zelve , met het overige lijf vergeleeken , grootagtig is te beurt gevallen. Bij de Franken *un Vilain* , om dat hij lust heeft in front , slijk , en andere vuiligheid. Onze *Rivier-Capito* is de *Zee-Capito* , en andere Harder-vissen , in de gestalte van het lijf gelijk.

De *Rivier-Capito* of de kleine *Squalus*. Het is een zagt Visje , twee of drie handbreedt lang , blank , en op de rug bruin groen , van staart en rug-vin waterverwig , (groen-graauw , zee-groen,) de andere rood : en is gantsch niet breedt.

De *Hemelsblauwe Rivier-Capito*. Hij gelijkt de *Rivier-Capito* , maar is op de rug , en eenige deelen van de kop , heemelsblauw.

De *Roofagtige Rivier-Capito* van den Zelfen , te weeten Gesnerus. De Miseners noemen dit soort van *Capito* een Raave , om dat hij , als die voogel , een vraat en een roover is. Waarom Gesnerus hem den toenaam van de *Roofagtige* heeft gegeeuen. Het is een blanke vis , zilverglaan-

fig, nogtans is de rug bruin en heemelsblauw. Hij is lang, dik en gevleescht, en het vleesch is vol hair.

De Orfus van de Duitschers, *de roodächtige rivier-Capito* van den Zeeven. Hij is rood van rug, blank van buik, en met groote en breede schobben.

Leuciscus. *Kolf-oog*, *Witvisje*. Hij is met middelmaatige schobben bedekt, die met streepjes onderscheiden zijn. En bijna, van de kop tot de staart toe over het geheele lijf, van een even gelijke dikte. Van rug bruin, geel, en schier met groen deurmengt.

De Andere Leuciscus. In het aanzien van het lijf, getal van vinnen, gesteldheid, gestalte en schobben, is hij de *Capito* of *Cephalus* (Groot-hoofd, *Meir-neus*,) gelijk: maar kleiner van kop, breeder van lijf, wit van buik, en met geelächtige oogen. Hij heeft geen tanden, maar diep in 't verheemelte beenderen.

De Oxyrinchus van *Rondeletius*. *Houting*, *Spits-neus*. Het naamwoord van *Oxyrinchus* is onder allen van veel beteekenis. Die *Oxyrinchus* van *Rondeletius*, word bij de Antwerpenaars *Hautin* genoemd, en is lang, dun, en zeer spits van snuit, waarom hij meint, dat hij hem te regt *Oxyrinchus* heeft genoemd.

Corvus Niloticus. *De Raave* uit de Rivier de Nijl. Deeze vis is zwart, en gelijkt met de gestalte van het lijf naar de Hardervissen, maar de kop is klein ten aanzien van het lighaam, want hij is neegen duim lang. Het onderste kaakebeen is korter als het bovenste.

Nasus Alberti Magni. *De Neusvis* van Aalbert de Groot. Hij heeft de naam van de bijzondere gedaante van de mond. *Lonicerus* zegt, dat hij twee of drie handbreedt groot is, en dat hij een bijzonder slag van een mond heeft. De Duitschers noemen deeze vis, met een boertige naam, de *Scribent*, (Schrijver.)

De Rivier-Grundel. Uit elke hoek van de lippen hangt een bijhangsel voorwaart, als een heele korte baard. De oog-appel is zwart in een witte kring. De ronde vlakken van het hoofd naar de staart, langs het midden van de zijden aan weêrkanten, zijn zwart. De staart, en de vin van de rug is ook gevlaakt. Hij is meest vijf of zes vingers lang.

De andere *Rivier-Grundel* of de *Gehoofde*, *Gekopte*. Dit visje heeft een heele groote kop ten aanzien van het lijf. Het is een visje, van gestalte van lijf en verf, de *Kikvors*ch *Viss*evangster zeer gelijk, indien men kleine bij groote dingen mag vergelijken. Want het is groot, breed, en plat van kop. Het wordt zelden langer als een middelste vinger. Men geloof dat het vleeschëeters zijn: want het is zeeker dat ze van malkanderen ook opgeslokt worden.

Het *Scherp Visje*, *Steekelvisje*. Rondeletius heeft dit visje, dat de voorgaande Grundel (*Gobio*) heel wel gelijkt, van de scherpte van de kaakebeenen, de Steekelige genoemd. Het is een visje, zegt hij, breeder van kop als de Grundel, scherp toeloopende, middelmatig van mond, en heeft geen tanden, maar rouwe kaakebeenen, engtaaten boven de oogen. Het is ros van verf, geschakeert met breede zwarte vlakken, van de rug tot de buik dwars needergaande.

De *Rivier-Cobites*. Het is een rivier-visje, zegt Rondeletius, dat zig aan de kant van de riviertjes en vlooden onthoud, een vinger groot, met een wijd uitstaande snuit. Het lijf is geel, rondächtig en gevleescht, en met zwartächtige vlekken geteikent. Daar zijn twee vinnen aan de kwen, twee aan de buik, een eenige bij de uitgang van den drek, en een eenige op de rug.

De *Steekelige*, of *Geängelde Cobites*. Het is een Visje, zegt Albertus, van de zelve verf als de Grondeling. Dog het is niet rond, maar gelijk als pilaarächtig plat, en heeft een scherpe angel omtrent de mond, waar meede het, de kop ombuigende, de hand van die hem aanraakt quetst. Bellonius en Rondeletius verhaalen ook, dat hij, op de deksels van de kwen aan weêrkanten, één scherp en angel heeft.

De *gebaarde Cobites*. De derde *Cobites*, de gebaarde, zegt Rondeletius, is de kleinste van allen, die zig ten eersten met de naam zelve bekent maakt. Wij hebben hem de naam van de dunne krullen gegeven, die als een baard uit de snuit hangen, gelijk in de Barm.

De *geschobde Phoxinus*. Aristoteles heeft ergens op een plaats gezegt: De andere vissen schieten eens in het jaar de kuit in het staande waater van de rivieren, en in de riet-plaatsen van de poelen, als de *Phoxini* en de *Baarsen*. Geen ander kenteeken is 'er van de oude verhaalt, waar uit wij iet zeekers van de zelve kunnen stellen. Bij Rondeletius word hij *Rosiere* en *Rose*, bij Gesnerus *Bambela*, en bij Bellonius *Bouvier* genoemd. De vis die van de markt bij Gesnerus wierd gebragt, was vier vingeren breedt, en twaalf lang. De oog-äppel is heel zwart in een goude boog, en de lippen roodächtig. De staart, en de vinnen aan de buik, en bij het aarsgat, zijn zo rood als vermiljoen, want de andere hebben minder rood.

VAN DE VISSSEN, DIE, BEHALVEN DE RIVIEREN, DE ZOETE WAATEREN OOK BEWOONEN.

En eerst van de groote BAARS.

De *Baars*, waar van daan die de benaaming heeft, is in de beschrijvinge

vinge van de Zee baars gezegt. Hij is van gestalte van lijf breed en plat, voor-uit-steekende van snuit, en klein van mond naar de bedeeeling van 't lighaam. Hij heeft geen tanden, maar lippen verschrikkelijk van tandjes, zo als Bellonius getuigt. Hij is bedekt met kleine en drooge schobben, die heel moeilijk van het lijf zijn af te doen. De vinnen en de staart zijn rood.

De *kleine rivier-Baars*. Wanneer als Strabo van de vissen van de Nijl spreekt, zegt hij, dat de Krokodillen zig voor de Porcussen (Varkens) wagten, die om dat ze rond zijn, en doornen aan de kop hebben, de groote beesten in gevaar brengen. Gesnerus gift, dat die Nijl-varkens onze kleine baarsjes zijn, aan wien ik het geerne gewillig toestaaf, want die beschrijvinge komt in 't geheel met hun overeen. Want zij gelijken naar een varken, met de aaneengeschaakelde rij van doornen, en zijn met de kop en de staart, als de varkens-borstels, dat dier niet ongelijk; en eeveneens als de Krokodillen van de Nijl-varkens, alzo worden de Snoeken, die anders op alle vissen woeden, gedwongen, zig van de onze te onthouden. De Hollanders zeggen met een bedurven woord Post, en Junius noemt het een Varkentje. Het is een kleine vis, niet onbillijk, een span lang, maar in Holland word hij zo lang niet. De vinnen, de kop, en de kuwen glinsteren als goud.

De *Scrollus*, een Vis uit de Donau. Gesnerus stelt voor om te onderzoeken, of het die zelve mag wezen, of die heel na bij de kleine rivier-baars komt. Hij is bruin van rug, groen aan de zijden, daar zeer veele bruine stippen tusschen in koomen. Het begin van de vinnen aan de kuwen is rood.

De vis *Pungitius* van Albertus, de *Geängelde* van Rondeletius. *Steekeelbaarsje*. Van de angels die hij schrikkelijk over eind zet, en zig tegens de woede van andere vissen beschermt. Albertus heeft hem de Steekende, Rondeletius de Geängelde, en de Auteur van de natuur der dingen, als Doornächtige (*Spinachia*) genoemd. Het is een heel klein visje, dat twee vlijmpjes (angels) op de wortels der vinnen van de buik heeft. Het mannetje is rood onder de keel, maar het wijfje niet. Het heeft geen schobben.

De *Alburnus* van Aufonius. De *Bleyje*. Men kan alle witte vis die je wilt, als ze maar wit is, zo noemen. Nogtans heeft Aufonius in zijnen Moesel-stroom, onder andere Wit-vis, één bijzonderlijk, van de witte verf, Alburnus (de Blei) genoemd. Hij heeft groote roodächtige oogen, een groenächtige rug, een blanke buik, een klein hoofd, en 't lijf breed, ächtig plat; en is zelden booven twee vingeren breed. Hij is gedekt met dunne en zilverächtige schobben.

De *rivier-Epelanus*. Bellonius noemt hem een Sein-vis van de rivier in Vrankrijk , alwaar hij overvloedig is. Hij gelijkt de Bleije. Soms tijds is hij ruim vijf vingers lang, en een duim breed. Het is een welriekend visje , en mag in deugd en voortreffelijkheid teegen de beste op.

De *Snoek*. Daar is niemand die in twijffel trekt , dat deeze vis , zo wel in onze tijd aan ieder een bekend , bij Ausonius de Snoek genoemd word. Her lijf is lang , en de rug breed , en bijna vierkant. Hij heeft een magere , beenächtige en vierkante kop , een lange snuit , en een heele groote mond-spleet. In de zelve zijn zeer veele tanden , en op geen eene wijze geschikt. De oogen gelijken naar goud. Het lijf is met kleine dunne schobben bedekt. De buik is blank , en de rug geelächtig bruin. Ik hebbe , zegt Rondeletius , een Snoek van een uitsteekende grootheid gezien , die een andere , en zelf uitnemende groot van buik , in had , en deeze wederom een waater-rot ; zo dat het noodzaakelijk is , dat dit geslagt van vissen een zeer breede buik heeft.

Cyprinus. De *Kerper* of *Karper*. Ik vinde niemand , zegt Aldrovandus , die reeden geeft , waarom dit geslagt van vis *Cyprinus* genoemd word. Gesnerus alleen gist , dat hem de naam , als zijnde de vrugtbaarste vis , schijnt geworden te zijn van *Cypris* , dat is *Venus* : want hij baart vijf- of zes-maal op één jaar ; en zijn vet , zo *Kiranides* de waarheid zegt , doet tot de vrugtbaarheid. Hij gelijkt naar geen vis beeter als naar de Seelt. Hij is kort van kop , naar de bedeeeling van het lijf , middelmatig van mond , met vette en vleeschächtige lippen ; en heeft geen tong : maar de natuur heeft hem in plaats van die een vleeschächtig verheemelte gegeven , om de smaak gewaar te kunnen worden , dat uitgetrokken de gedaante van een tong gelijkt. Hij heeft zeer groote en heele breede schobben. De staart is breed , en roodächtig uit het zwart , voornaamentlijk indien hij oud is , maar jonger zijnde , is hij meêr naar het bruin hellende.

Aldrovandus heeft vier wonderschepzels van Karpers uit het verhaal van Rondeletius en Gesnerus beschreeven , in het Vijfde Boek van de Vissen , Cap. xli.

De breede *Cyprinus* van Rondeletius. De *Braasssem*. Rondeletius heeft deeze vis , om de overeenkoominge met de waare (regte) *Cyprinus* , niet onbequaamelijk , uit reeden van het onderscheid , de breede *Cyprinus* genoemd. Bij de Nederduitschers *Braasssem*. Het is een heele groote en breede vis , met een kleine kop naar de grootte van het lijf , agterwaart gekromt van rug , en scherp als een mes , plat van lijf , met groote schobben gedekt. Een kromme streep loopt van de kuwen tot de staart. Rondeletius heeft in een zekere poel van *Arvenië* diergelijke vissen gezien ,

zien , die de lengte van twee ellebogen , en de breedte van een paar voeten konden haalen.

Een andere breede *Cyprinus*. Gefnerus geeft voor uit het verhaal van Kentmannus , dat 'er drie geslagten van diergelijke vis in de Rivier de Elve gevonden worden. Die van het eerste geslacht zijn kleine, dunne, breede vissen, goudverwig, daar bruin omtrent de rug deurgemengt is. Ze zijn zelden meêr als agt vingers lang. Dog die van het tweede geslacht zijn een weinig dikker en langer. Ze hebben schobben eeveneens als de voorgenoemde, of als de Karpers, zwartächtig uit het vaal en het geel. Eindelijk die van het derde geslacht, zijn dunder en breeder als de helft van de nu genoemde , gelijk de eerste , maar grooter , en van schoon zilverächtig wit, en ze hebben aan het onder-gedeelte roode vinnen: dog de bovenste vin met de staart is donkerder uit het bruin scharlaake-rood.

Ballerus. Aristoteles gedenkt de *Ballerus* tweemaal onder de Rivier- en Poel-vissen. De Hollanders, bij de welke hij, zo om den overvloed, als om dat hij in zig smaakeloos is, en voor de slegtste vis word gehouden, zeggen een Bleije. In mannier van leeven verschilt hij niet van de *Cyprinus*, (Braassem.)

Tinca. De *Seelt*, in de meeste Landschappen van Nederduitschland. De Hollanders zeggen nu en dan ook Schoennaaker , zo als ik meen, zegt Aldrovandus, om de dikte van de huid. Met de gedaante van het lijf, de vinnen, en der zelve gesteltheid, en het vleeschächtige geheelte, komt hij met de *Cyprinus* over een: dog met de schobben zo niet. Ze zijn alle van geen eenerlei verf; want sommige zijn witächtig; de meeste geelächtig wit, en sommige groen : maar die zig in de moerassen alleen onthouden, gelijk op veele plaatsen in Holland, die zijn zwartächtig.

De *Lota* van de Fransen. Die van Lions, zegt Rondeletius , noemen de vis die in den Arar gevonden word *Lota*. De *Lota* is een Rivier- en Poel-vis, de gemeene Zee-*Mustella* (Zee-Weefel, Aalpuits,) van dewelke wij op een ander plaats gesproken hebben , heel gelijk, als dat hij ronder en dikker van lijf is.

VAN DE POELVISSSEN, en eerst van de UMBLA; gemeenelijk zo genoemd.

De *Umbla*. Gefnerus verhaalt, dat 'er twee geslagten van de *Umbla* zijn, in grootte zeer veel verschillende. De grootte *Umbla*, is in de gedaante van het lijf, en met de andere deelen, de Salm en Voorn gelijk. Bellerius schrijft, dat ze een eenige kleine vin op de rug heeft. De kleine *Umbla* is meest van neegen duim of korter, zelden meer als een voet.

De

De andere *Umbla* van Rondeletius. Die aan het meir Lemanus woenen noemen ze *Umble Chevalier*, dat is de Ruiterschaduw-vis: moogelijk om de grootte, voortreffelijkheid ende kragt. Met de omgekromde snuit verschilt ze van de boovenstaande, want ze heeft de zelve langer en scherper (of spitsfer.) Ze word uitsteekende-groot.

De *Poel-Voorn*. Bij Bellonius is ze grooter als de gemeene Voorn, dog kleinder als de Salm, tusschen beide, van een middelbaare grootte. Het is bekend, dat ze uit het geslacht van de Voorn is, en dat ze zo met de gedaante van het lijf naar de Salm gelijkt, en uit de overeenkoominge van de uitwendige en inwendige deelen, als uit de Franse benaaming. Ze groeit wel tot twee of drie elleboogen toe.

De *Carpio*. Men weet niet wat voor een deeze ook bij de oude mag weezen. Ze zeggen dat hij goud eet. Hij kan heel wel van het zelve geslacht van de Poel-Voorn gestelt worden, want met de gedaante van het lijf, getal van deelen en zelfstandigheid van vleesch, is hij die gelijk.

De *Lavaretus* van de Savoijaards in 't Dauphine. Rondeletius zegt, dat hij die naam schijnt te hebben om de zuiverheid en witheid, omdat hij nooit morsig, maar wel afgespoelt is. Bellonius zegt, dat hij uit het geslacht van de Voorn is, maar Rondeletius zoude raaden, dat men hem bij het geslacht van de Salm en de Voorn moet toevoegen. Waarom hij oordeelt, dat de *Lavaretus* tusschen de Salm en de Voorn en de Elst in twijffel is. Hij is nooit booven een voet groot.

Bezola. Ik weet de oorspronkelijkheid van het woord niet, zegt Aldrovandus. Ik vinde geen Latijnsch, Grieksch, of Italiaansch naamwoord. Gij kond geen vis vinden, met de welke hij beeter mag vergeleken worden, als met den Haring, die wij onder de Zee-vissen hebben afgemaalt.

De kleine *Albula* van Gesnerus eenvoudiglijk genoemd. Daar zijn'er die meinen, dat onze *Albula* geen vis op zig zelve is, maar dat hij aldus *Albula* of de hemelsblauwe *Bezola* genoemd word, als hij twee of drie jaar oud is. Deeze vis komt heel na bij de andere witte Poel-vissen.

De alderkleinste *Albula* van den zelve. Ik noem deeze vis de alderkleinste *Albula*, zegt de zelve Gesnerus, die de onze gelijk als een Haringkje noemen. Maar een Visser van Lucern, zegt Aldrovandus, heeft mij verzeekert, dat de heemelsblauwe *Albula* op het eerste jaar Nagtvis genoemd word, wanneer die omtrent Sint Jans dag in de soomer een vinger lang geworden is. De alderkleinste *Albula* komt met de geheele gedaante bij die geene, de welke ik laatst de kleine *Albula* hebbe genoemd, maar hij is meest kleinder, en op de kop minder groen.

De *Albus* van Salvianus , of de *Poel-Capito* van Gesnerus. De *Albus* is een weinig langer als de *Alburnus* (Blei,) spitservan snuit , met grooter oogen , en de rug meer agterwaart gekromt ; en is met breeder schobben gedekt.

De *Farra* of de *Pala* in't gemeen gezegt. Het is een vis een elleboog groot , met een kleine mond , zonder tanden , aschgrauw , plat en breedt vanlijf , met de schobben , en gesteltheit , en getal van vinnen de *Lavaretus* gelijk : een regte witte streep loopt van de kuwen tot de staart. Hij heeft een zagt en vet vinnetje op de rug , en een heele breede staart.

De *Pigus*. Ik gisse , zegt Gesnerus , dat de *Pigus* zogenoemt is , om dat hij met zijn punten of angels steekt als de *Spegt* : want ik meen , dat de voogel *Spegt* , steekende met de bek , daar van daan de naam heeft gekreegen. Albertus noemt deeze vissen *Vergiliades* , om dat ze , gelijk Plinius heeft geschreeven , met het opgaan van de *Vergiliae* (Pleiades , Zevengesternte ,) te voorschijn koomen. Rondeletius heeft getoont , dat ze uit het geslagt van de *Cyprinus* zijn , zeggende , hij is de *Cyprinus* zo gelijk , dat je , uitgenoomen de angels , zeekerlijk zoud zeggen dat het een *Cyprianus* was. Want de kousse-spooren , die van de krijgs-kousen , daar se aan vast gemaakt wierden , genoemd zijn , hebben naaldswijze kopen.

De *Sarachus*. Van deeze worden twee geslagten gevonden , het eene kleinder , maar het ander bijna zo groot als de *Clupea*. De kleine *Sarachis* zijn niet langer als drie duim , de groote kunnen een voet in de lengte haalen. Ze zijn beide met een streep onder de buik verzien , met welke de *Clupea* geteekent is. Als'er de schobben af zijn , blinken zij meer als gebruieneert zilver.

De *Schilus* of de *Nagemulus* van de Duitschers. De *Nagmail* , zegt Gasserus , is een vis in't meir van Ambron in Beiëren , die niet dikwils gevangen word , om dat hij zelden hoog zwemmende boven komt. De langste is van een el. Hij is van vorm de *Snoek* niet ongelijk , als dat hij in het water groen , dog buiten't water ligter schijnt : met witte oogen , van mond agterwaarts neffens de kaakebenen minder breedt. In de grootheid , schikkingen scherpte van schobben , gelijkt hij de *Baars*.

VAN DE GROOTE VISSSEN.

En eerst van de zelve in't algemeen.

Ons gemeen volk noemt ze *Wallevissen* , de naam van een soort voor het geslagt neemende , insgelijks Hoogduitschland , Nederland en Engeland.

land. Plinius verhaalt, dat alle groote vissen alleenlijk met een leêre huid bedekt zijn. Ik vinde nogtans bij Arrianus van de Indische geschiedenissen, dat bij de Macedoniers, toen ze uit Misambria naar Toca overscheepten, een groote vis van vijftig elleboogen, op strand geworpen, is gezien, met een geschobde huid van een elleboog dik, met oesters, schulpen en allerlei wier begroeit. Derhalven moet men zeggen, dat dit een wonderschepzel van een groote vis geweest is, want het is anders zeeker, dat meest alle groote vissen met een leêre huid bedekt worden. Zij hebben geen kuwen, en in der zelve plaats de long ontfangen. Zij hebben, zegt Aristoteles, uit oorzaak voor de long, een pijp (buis,) waar door ze de vogt, die ze in de mond hadden gekreegen, weder uitspouwen. Dog alle groote vissen hebben geen pijpen, want het Zee-kalf heeft ze niet, die in plaats van de zelve spleeten (klooven) van neusgaten heeft. De mond is onderwaart, en daarom grijpen ze alle het aas, als ze met de buik opwaart gekeert zijn. Eenige hebben geen tanden, sommige wel; en daar is in de zelve een groot onderscheid. De wijfjes hebben borsten (mammen,) en melk, als Aristoteles schrijft. Waarom ze dog borsten en teelleeden hebben, schrijft Cardanus hunne warmte toe. Indien ze voeten en ooren hadden (want die ontbeeren ze naar het getuigenisse van Aristoteles) ze zouden niet van de viervoetige dieren verschillen. Het is zeer zeeker dat alle groote vissen hooren. Ze zijn overvloedig van veel vet, dat nogtans nooit stolt, waarom men het in de lampen beezigt. De deelen onder het buikvlies, die tot voedsel en voortteeling geschaapen zijn, koomen nader aan de deelen van de viervoetige landdieren, als aan die van de vissen. Want ze hebben een net, maar gantsch niet vet, waar door de maag en de ingewanden verwarmt en gestooft worden. Een groote maag, aan welkers boodem het klierbedde hangt. Het darmscheel is aan de wervelbeenderen vastgehegt. De nieren zijn aan de romp ofte stam van de groote ader, en de groote slag-aders langs de uitmelkende verbonden, en tusschen de leever en de ballen gelegen. De pis sijgt door de waterpeesen in de blaas. De navelslag-aderen hangen aan de waterdraager. De ballen aan weêrzijden zijn lang. Het teellid bestaat uit een holle senuw, als dat van een mensch, welkers uitterste buiten voor uit hangt, eindigende in een dunne knoop, als de tonge der vogelen, die met de voorhuid niet geheel word bedekt, van binnen toegevouwen verschuilt, en tot het teel-gebruik word uitgesteeken. De groote longen vervullen de borst. Het hart is nergens in dat van de varkens ongelijk. Het hoofd is met wervelbeenderen geleed. De schikkinge der harssens is verscheiden: want het is in voorste en agterste verdeelt, en niet in regter en linker, als in den mensch. De lijf-

moeder in de wijfjes heeft den hals een handbreedt lang: die word daar na in twee takken verdeelt , gelijk als in de viervoetige landdieren te zien is , de ballen zijn aan de hoornen van de baarmoeder geleege , en het baarlid is tuffchen de navel en den aars. Ze teelen binnen in zig , en baaren een volkoomen dier , en voeden fomtijds twee jongen. Ze zijn meest alle flegt van gezigt en gehoor: welk ongemak de fcherpzinnige natuur der dingen willende vergoeden , een zeeker visje tot een reisge- noot en een leidsman heeft gegeven , van het welke te zijner plaatfe is gefprooken. Aldrovandus verhaalt wijdloopig de befchrijvinge van de groote wilde dieren , van de mannier om te vangen , en het gebruik in de fpijs , waardig om te leezen , in het Boek van de groote viffen , Cap. I.

De *Wallevis*. De *Wallevis* word van een ijgelyk , de grootfte van alle de groote viffen , en gelijk als de koning en de vorft van alle de andere genoemt. Bij de Grieken word hij *Phalaina* geheeten. Joannes Tzerzes zegt , dat de Vlieg die bij nacht naar de ligten vliegt , niet alleen daar van daan de naam heeft gekreegen , maar de *Balaena* (de *Walvis*) ook , uit de zelve reeden , om dat hij genoeg fchept , zig uit de zee in het zonne-licht te baakeren. Hij heeft aan wederzijden eene vin , en behalven deeze een derde op de rug , als een vleugel , waarmede hij het gantsche lijf bestuurt , en een gemaande staart , door de welke hij , bij wijze van een diffelboom , het lighaam herrewaart en derrewaart keert en wend. Hij word bedekt met een kaale , dikke , zwarte , harde , fterke en vafte leëre huid , geen fchobben of vlokken hebbende , daar altemet een voet dik fpek onder zit. De tong van de *Wallevis* weegt veele ponden. Hij heeft tasters voor de oogen , daarom genoemt , om dat hij door die voor zig den weg afpeilt. Want het zijn eenige dunne plankjes (fpaanders) vier ellen lang , en anderhalf breed , aan de uiteinden naar den top gepunt , en met lange vlokken aan de zijden ver- zien , je meugt ze varkensborstels of een baard noemen , ik fta het toe. Tot hier toe Bellonius.

De *Wallevis* van het gemeene volk. Dit groote beeft is meest zes en dartig elleboogen lang , en agt hoog. De opening van de mond , die geen tanden heeft , ftrekt zig tot agttien voet uit. De tong is magtig groot. De oogen ftaan vier ellen wijd van een , van buiten fchiijnen ze klein , van binnen zijn ze grooter als een menschenhoofd. Hij heeft twee zeer groote vinnen aan de zijden , waar mede hij zwemt , en de jongen uit vreeze verbergt. Op de rug heeft hij geen vin. De staart is in ftant die van de Dolfijnen gelijk. Hij is kort van snuit , en heeft geen pijp , (buis.)

De *Phyfeter*. De *Blaafer*. Bij Aristoteles is het de pijp, door welke de groote vissen het water uitwerpen. Bij andere Grieken beteekent *Phyfeter* een bijzondere groote vis. Gesnerus gift, dat hij met een andere naam *Physalus* genoemd word, en Gillius vertaalt het *Blaafer*. Wie dog de *Phyfeter* of *Physalus* of *Prestis* van de oude mag weezen, heeft niemand, mein ik, zegt Aldrovandus, vast en zeeker voor de waarheid kunnen zeggen, dewijl zij ons geen bijzonder kenteeken daar van hebben nagelaten. Hij heeft de tweede plaats naast de *Walvis*, zegt Bellonius. Hier in verschilt hij van de *Wallevis*, dat hij geen weg-afpeilders heeft, nog zo onbeschoft zwaar van lijf niet is, en van gestalte meêr langk-werpig rond.

De *Priftis*. Deeze heeft de naam gevonden van snijden, klieven, om dat hij booven andere gezwind zwemt, eeveneens als de fcheepen, welkers voorsteeven is gepist.

De *Orca* heeft deeze naam gekreegen van de gelijkenis van een oliton, of een wijnavat, daar ze naar gelijkt. Rondeletius vertoont in plaats van de *Orca* een groot Zee-beest, magtig dik en rond over 't heele lijf. En hij zegt, dat het van snuit en waterpijp, vinnen en staart, naar den *Dolphijn* gelijkt, en twintigmaal dikker van lijf is, voornamentlijk omtrent de buik: en dat het zeer breede, zaagswijze en scherpe eindigende tanden heeft. Bellonius vertoont en beschrijft wel de zelfde *Orca*, maar in de afbeelding van Rondeletius, is de breedte bijna de helft naar de lengte. De *Orca* van Bellonius is langer, meêr gelijkenende naar den *Dolphijn*, en plat omgekromt van snuit.

De *Dolfijn* heerscht bijna over het gantsche geslacht van de vissen, en hij is niet alleen uitneemender in kragt, maar overtreft ze ook in schoonheid van gestalte en snelheid, en gaat, met zagtmoedigheid en liefde alle andere onder al het zee-geslacht, verre te booven. Junius zet *Delphinus* in Duitsch over, een Meirzwijn (Zeevarken,) met welke naam Rondeletius betuigt, dat hij van de Franfen, die aan de zee wonen, word genoemd. Aristoteles getuigt, dat de *Dolfijn*, onder de andere uit het geslacht van de groote vissen, is. Gij zult, zegt Bellonius, in het onderste kaakebeen van den *Dolfijn*, een halve voet lang, veertig zaagswijze en scherpe tanden aan weêrziiden, kleinder als de boovenste, beschouwen. De snuit is plat, en de opening van de mond lang. Aristoteles schrijft, dat de waterbuis van (of uit) de rug is, Rondeletius voor de harssens, en Bellonius tusschen de oogen. Plinius schrijft onder Aristoteles, Wottonus meint, dat hij die pijp bij de harssens heeft. Wijders zal het best zijn, met de geleerde mannen en ooggetuigen te gelooven, dat hij de zelve voor de harssens tusschen de oogen heeft. Hij

zwemt op twee steevige vinnen, die als menschen-armen met de leedjes van het schouderbladsbeen gevoegt zijn. De staart ziet 'er uit als een halve maan. Hij heeft geen gal, en dat alleen onder die geene de welke een long hebben, en in zee gaan. Zulks getuigen Aristoteles en Plinius.

De *Phocæna* ofte *Tursio*. De *Bruinvis*. Bij Jovius en Bellonius zijn *Phocæna* en *Tursio* naamen van eene en de zelfde vis. De Nederduitschers noemen hem Zwarte-vis. Die *Tursiones* genoemd worden, zegt Plinius, gelijken de Dolphijnen. Ze verschillen wel in de bedroeftheid van 't aanzien. De *Phocæna* dan, naar het getuigenisse van Bellonius, is van grootte als de Dolphijn, nogtans korter, maar dikker van lijf, welkers huid uit het hemelsblauw in het donker is als lood.

De *Scolopendra cetacea*. De wallevisächtige Veelvoet. De *Scolopendra* is of op het land, of in het water. Elianus gewaagt van een andere *Scolopendra*, en hij toont met deeze woorden dat hij uit de grootte vissen is. Wanneer als ik de kragt ende de natuur van de *Scolopendra*, metzo veel weetvlijt als ik heb gekonnen, veel en lang hadde doorzocht, zo hebbe ik gehoord dat de zelve een zeer geweldige grootte zee-vis is, die niemand hoe onvertsaagd ook, als hij bij onweêr uit zee op strand was gesmeeten, zonder groter wel zoude konnen aanzien. De luiden die de zee-zaaken verstaan, zeggen dat ze met de heele kop uit zee uitkijkende gezien worden: en dat de haren van de neusgaaten overeind verschijnen, en dat men zien kan dat hij een breede staart heeft als een sprinkhaan: en dat het overige lijf somtijds boven op zee word gezien, en dat het zelve bij een Galei van een bequaame grootte kan vergeleken worden, en dat hij met zeer veele voeten aan weêrkanten op een rij geplaatst, gelijk als met aangehangen roeihouten voortzwemt. De ervaarene en geloofwaardige van dit alles voegen 'er bij, dat de golven als hij zwemt zagtelijk geluid geeven.

De *Phoca* ofte het *Zee-Kalf*. Bij de Grieken word hij *Phóke* genoemd, om het geblaas of geloei dat hij geeft. Wijders gelijkt hij niet alleen met het geloei, maar met het bovenste kaakebeen en de neusgaaten, naar een Land-kalf. Hij heeft een harde leere huid. De haren zijn zwartächtig en afchgrauw, in sommige kleine vlakken, en op de buik witächtige. De tanden zijn zaagsgewijs en scherp, gelijk wolfs-tanden. De tong is gespleeten. Hij heeft geen ooren gelijk de andere grootte vissen. De kop is kort, de hals lang, en de borst breed. Hij leeft zo wel in 't water als op het land.

De *Manati* der Indiaanen. De Spanjers die in West-Indië woenen, hebben diergelijke grootte vis, om de voorste voeten de handen niet ongelijk, *Manati* genoemd, gelijk als een vis met handen verzien. Rondeletius

letius gist, of het de Os van Aristoteles wel mag weezen, dien hij verhaalt dat leevende jongen baart. Ik durf niet bepaalen, zegt Aldrovandus, latende een ijder zijn eigen oordeel : de Manati zal ten minsten niet ongevoegelijk een Os genoemd worden, zo om dat hij met het hoofd een land-os gelijk, als om dat hij op de wijze der zelve de kruiden op het land eet. Het is een groote vis (Zee-beest) onze weereld onbekent. Hij word tam gemaakt, en is leerzaam als de honden, maar het ongelijk indagtig. Hij is zo groot, dat 'er een koppel ofsen moet weezen, om één te voeren. Lopez de Gomara, en voor hem Ferdinandus Oviedus, beschrijft deeze groote geweldige vis naauwkeurig. Carolus Clusius heeft de beschrijvinge van beide voor ons in het Latijn overgezet. Aldrovandus in zijn Boek van de groote vissen, Cap. XI.

V A N D E V O G E L E N. V A N D E N A R E N D.

Voorwaar de eerste ende voornaamste plaats, onder al wat vliegt, hebben wij, zonder eenige bedenkende twijffeling aan den Arend gegeven, om dat zij buiten alle reeden-strijt de zelve verdient.

De *Arend* word bij de Grieken Aetós van het scherp zien genoemd. Andere willen dat dit woord van de waaterbruine verf voortkomt. Van de Latijnen word zij ook bij uitbreidinge de koninklijke Vogel, Jupijns Vogel, de vlamdraagende Vogel, en de Koninginne der vogelen genoemd. Het is zwaar en moeilijk het verwarde op ordere tot zijne deelen te brengen, maar moeilijker ijder een te voldoen, dewijl de Arend geen een eenige soort alleenlijk behelst. In het beschrijven van des zelfs gedaante in het algemeen, kunnen wij nog de verf, nog de bepaalde grootheid bijbrengen, want die beide zijn naar de verscheidentheid der soorten in elk een verschillende. Het gekrijsch (trompétklank) is eigenlijk het geluid van de Arenden. Zij legt ten hoogsten drie eieren. De oude hebben in weezentlijk verschil zes onderscheide soorten gestelt, te weeten, de Pygargus de Witstaart, de Morphnus de Breedvoet de Donkerbruine, de Melanætus de zwarte Arend, de Perknopterus de Gevlakte, de Haliætus de Zee-Arend, en de Græsia de opregte Arend. Daar zijn 'er die de Ossifraga, de Beenebreekster, voor de zevende daar bij doen. De Chrysætos, de gulde Arend, die ook Gnæsia word

word genoemd, is alleen de opregte en van wettige geboorte, de grootste, de sterkste, en ook de schoonste van alle de Arenden. De *Halietus*, de Zee-Arend gaat ze alle te booven in de vinnige scherpte van 't gezigt. De *Melanætus*, de zwarte Arend is de kleinste van lijf, nogtans gaat zij ze alle in kragten te booven, waarom ze *Valeria*, dat is groot van vermoogen, genoemd word. De *Pygargus*, de Witstaart is grooter en wreeder als alle de andere, als die veulens vangt. De *Morphnos*, de Breedvoet of Donkerbruine wijkt voor de *Pygargus*, om dat ze in grootheid ende kragten de naaste aan die is. De *Perknop-terus*, de Gevlakte is de slegtste van alle. De *Ossifraga*, de Been-brekster is van een bastard geslagt.

De *Witte- of de Zwaan-Arend*. Het witte geslagt van een Arend, zegt Albertus, is zeldzaam. Deeze Arend dan is gantsch blank, sneeuw-wit, van grootte als de *Chrysætus* (Gulden-Arend,) nogtans oneedeler, en zo gezwind niet.

De *Arend Heteropos*, *Ongelijk-Voet*, wort also genoemd, om dat de schinkels (dije-beenen) verscheidenverwig zijn geteekent, het flinker dije-been, als meede de bek, met heemelsblauw; en het regter met wit-ächtig bruin.

De *Scythische Vogel*, die Aristoteles ten eersten aan het hoofddeel van de Arenden onder aanhegt, is van grootte en gestalte de grootste Arenden niet ongelijk.

VAN DE GIER.

De *Gier* is altemet anderhalfmaal zo groot als de Arenden, en gaat alle roofvogels in zwaarlijvigheid te booven. Aristoteles erkent maar alleenlijk twee geslagten van Gieren, het eene klein en witägtiger, en het andere grooter en veelvormiger. Bij deeze worden getelt de *Afch-grauwe Gier*, de *Rookverwige Gier*, de *Haase Gier* van de Duitschers, en de *Gulde Gier* van de Vogelbeschrijver Gesnerus.

VAN DEN HAVIK.

Deeze Vogel word bij de Latijnen *Accipiter* genoemd, welkers oorspronk de meeste van aanvaarden afleiden, beduidende zijn roofzugt. Van de latere Schrijvers worden zeer veel meêr onderscheidentheeden van Haviken opgetelt als van de oude, aan de welke het waarschijnlijk is, dat ze alle niet bekend zijn geweest. Aristoteles stelt ten hoogsten tien geslagten. Voorwaar die naamen van de oude konnen thans naauwelijks gehouden wor-

worden. Het is wel moeilijk , in zo grooten verscheidenheid van soorten , de gedaante van den Havik in het algemeen te beschrijven.

De *Havik Aferias*. Deeze Havik word bij de Grieken als Aristoteles de Star-Havik genoemd. De Latijnen hebben hem de Gestarnde en Astur genoemd , om dat hij met eenige vlakken als starretjes versiert is. Het onderscheid der zelve is zeer verscheiden.

De *Havik Palumbarius*, *Duivehavik*, *Duivevalk* , die ook Duive-moorder genoemd word , om die reeden , dat hij de duiven meest vervolgt en vangt,

De *Havik Fringillarius*, gemeenlijk *Nisus* geheeten, *Vinken-Havik*, *Sperwer* zegt Junius. Bij de Grieken , als Aristoteles en Hesychius, word deeze Havik *Spisias* genoemd, dat is , Vinken-havik , daarom om dat hij meest de kleine vogeltjes , als de vinken zijn , vervolgt.

De *Havik Circus*, *Kring-Havik*. Dit woord is bijna gelijk met *Cercis*, welk woord een weevers schietspoel beteekent.

De *Havik Aesalo*, schoon hij klein is, nogtans is hij stout: want hij bestrijdt de Vos.

De *Havik Timunculus* of *Cenchrus*, de *Klinker*. De Vogelbeschrijver oordeelt , dat aan deeze die naam gegeven is , om dat hij met veele stippen als geers geteekent is.

De *Havik Buteo* of *Triorchis*. Wij bevinden , zegt Plinius uit Aristoteles , dat een Havik *Triorchis* (Driekloot) van het getal der klooten (te weeten drie) is geheeten. De Romeinen noemen deeze *Buteo*.

De *Havik Subbuteo* , *Onder-Buteo*. Aristoteles beschrijft , dat die in het geslacht der Havikken *Subbuteones* genoemd worden , de welke breeder zijn.

Zodaanige *Havikken* van Aristoteles als de *Pernis* , de *Percus*, de *Ruberarius* en de *Levis*, zijn nog onbekent.

De *Heilige Egyptische Havik* van Bellonius. In Egypte is een vogel veel overvloediger als eenige andere vogel , die van den roof leeft. Hij gelijkt bijna met de grootte van het lijf naar een Raave. Hij voedt zich meest met Slangen , en bevrijdt en suivert Egypten-land daar door van schaadelijk en diergelijk kruipend gedierte.

De *Havik Lanarius*, *Scheurhavik*, *Wolhavik*, is alzo genoemd van het verscheuren der vogelen: of om dat hij veele , dikke en zagte veeren als wol heeft , waarom van sommige een zeeker geslacht van *Lanius* ook *Molliceps* (Zagtkop) word geheeten.

De *Havik Collurio*. Dit geslacht van *Lanius*, met de voorgaande vergeleken , mag met regt kleinder worden genoemd. Niettemin is dat van twee geslachten.

Een ander geslacht van *Laniën*. Deeze vogel is de bovenste *Laniën* gelijk, voornaamentlijk de grooter, dien hij nogtans bijna in grootheid dubbeld overtreft, om dat hij bijna eens zo groot als een *Meerel* is.

De *Kleine Laniën* of *Colluriones*. Daar is een ander geslacht van *Laniën*, het bovenste in alles gelijk, voornaamentlijk in de gestalte (want in de teekenen van de verf verschillen ze iet of wat) maar veel kleiner. Van het zelve worden vijf geslagten aangemerkt.

De *Milvus*, de *Wouwe*, *Kuikendief*. Plinius heeft geschreeven, dat de *Wouwen* zijn uit het geslacht van de *Havikken*. Daar zijn in 't geheel drie geslagten van *Wouwen*, naamentlijk twee de voornaamste en overvloedig, van de welke het eene zwart, sterk en kleiner is. Het derde geslacht is witter en schenzieker. De gelijkheid van sommige en verscheidene roof-vogelen, en de verscheidentheid van de gelijkenende, naamentlijk van de *Gieren* met eenige *Arenden*, van de *Arenden* met de *Havikken*, ofte sommige *Valken*, en eindelijk van die en deeze met de *Wouwen*, is zo groot, dat het zeer moeilijk is elk een te onderscheiden, en aan zijn eigen soort toe te eigenen; voornaamentlijk om dat veele van dit geslacht van vogelen tot nog toe t'eenemaal onbekent, of niet genoegzaam doorzien zijn. Hier komt dikwils bij, de meenigerleinde verscheide woordnoeming van de zelve soort bij verscheide volkeren, ende de zelve benaaminge van verscheide vogelen.

De *Harpa*, wat het voor een vogel is, kan men qualijk oordeelen. Het schijnt een geslacht van een *Wouw* te wezen, te weten een poegel en stout.

De *Koekkoek*. Albertus heeft twee geslagten van *Koekkoeken* gesteld, het eene grooter, en het andere kleiner.

VAN DE VALK.

Falco, de *Valk*. Festus wil, dat de *Valk* genoemd is van de voet binnenwaart omgekromt, of van de gekromde haak der nagelen, dat is als een seisse krom, gewrongen en scherp. Tardivus en Bellonius deelen de *Valken*, uit een geslachtelijke toeëigening, in drie benden. Sommige worden genoemd *Verhuisers* of *Reisigers*, onder welk geslacht alle, die van uitheemsche en ver afgelege gewesten tot ons overkoomen en vreemd zijn, begreepen worden. Andere zijn *Veldvalken*, die op het land leeven. Die van het derde geslacht worden *Riparii*, *Oevervalken* genoemd, om dat ze zig aan de waterkanten of op de stranden onthouden, en uit het water de kost zoeken, die ook ten aanzien van de verscheide plaatsen meenigerlei naamen krijgen. Deeze volgende worden aan-

aangemerkt: als, de Vreemde Valk, de Heilige Valk, de Gyrfalco d Gier Valk, de Berg-Valk, een tweede geslagt van een Berg-Valk, de Edele Valk, de Valk van Tunis, de Bultige Valk, de Witte Valk, de Scheur-Valk der Franfen, de Steen- en Boom-Valk, de Roode Valk, twee Roode Valken bij sommige de Indiaansche, de Valk Blaauw-poot, een andere Valk Blaauw-voet, en de Valken uit een vermengde voortteeling gesprooten, Bastard-Valken.

VAN DE NAGT-ROOF-VOGELEN.

De *Bubo*, *Nagt-Uil*, *Schuif-uit*, is buiten alle tegenspraak de grootste van alle nagt-vogelen, en niet kleinder als de Arend, volgens het getuigenisse van Aristoteles en Strabo. Nogtans heeft hij korter beenen als de Arend. Daar word drierlei onderscheid van *Schuif-uiten* aangemerkt.

Asio ofte *Otus*, de *Rans-Uil*, *Kerk-Uil*. Hij is in grootheid de *Bubo* (*Schuif-uit*) niet gelijk, maar de naaste. Hij schijnt *Asio* te heeten van de ooren als de Efel. Wel te regt hebben de Grieken *Otus* gelijk als de Geoorde gezegt. Aldrovandus erkent twee soorten van de zelve, een grooter, en een kleinder.

De *Scops*. Deeze Vogel *Scops* heeft bij de Latijnen nog geen naam gevonden. Hij drukt met het gantsche gestel van het lijf zo net de *Asio* uit, dat indien de grootte niet en verscheelde, men zou zeggen dat het de zelve vogel was. De *Scops* word bij Aristoteles en Plinius voor een bijzondere soort van nagt-vogels gestelt. Dit heeft hij met de *Asio* en *Bubo* gemeen, dat hij geoord is. Tweederlei verscheidentheid word van deeze gevonden.

Aluco, de *Sleuiër-Uil*. Bellonius schijnt twee geslagten van *Aluco* gekent te hebben, het eene grooter, naamentlijk alseen *Kapoen*, en het andere veel kleinder. Hij heeft geen oortjes of hoornen, maar in plaats van de zelve gelijk alseen kroon, bestaande uit veëren, alseen *Vrouwe Sleuiër*.

Uula, de *Uil*, heeft bij de Latijnen door naamdigting van de stem (geluid) de naam gevonden: want hij huilt droevig, en maakt bij nagt een geluid gelijk een weenend gekrijt.

Noctua, de *Nagt-Uil*. Onse landsluiden erkennen onder de *Nagt-Uilen* omtrent de grootte tweederlei geslagt, welk onderscheid men van de kunne (sexus) moet haalen. Hij is *Pallas* toegewijd. Hij ziet in donker. Alzo behoud de wijsheid ook in de grootste duisternis der dwaalingen haar eigen glans, en onderscheid het quaad van 't goed, en het waare van het valsche.

Strix, een vreesfelijke Nagt-vogel, ongeluk aanbrengende Vogel, Tooveres, Heks, Kolrijster, Witte Wif, Vergiftigster, Nagtmerrie. Het Italiaansche graauw noemt de oude toover-wijven Strigas, die men zegt, dat in katten en andere foorten van dieren verandert worden, en het bloed van jonge kinderen fuigen. De Hollanders noemen ze Nagtmerrie. De *Strix* dan is, of word versiert, een ongeluk aanbrengende Nagtvo-gel, in 't Latijn van Stridor, geknars, als Ovidius wil, geheeten, of zo als Festus wil van Stringere, zaamen drukken. Zo dat 'er niet zee-ker van de Schrijvers wegens den aart der *Strix* is beschreeven, want ge-lijk de weg van de waarheid één is, zo is die van de leugen veelerlei. Plinius zegt: Het komt wel over een dat 'er in de vervloekte dingen die nu oud zijn, een *Strix* is, maar wat het voor een vogel mag weefen, mein ik dat niet zeker is.

Caprimulgus, de Geitemelker heeft bij de Latijnen de naam van de geiten te melken gevonden. Het is een Berg-vogel, een weinig grooter als een Meerel, en kleinder als de Koekkoek.

VAN DE VOGELN VAN EEN MIDDEL-AART, DAT
IS, TEN DEELE DE NATUUR VAN EEN VIERVOE-
TIG DIER, EN TEN DEELE VAN EEN VOGEL
GELIJKEN EN DE.

Vespertilio, de *Vleer*. of *Vleder-muis*. Albertus zegt dat de *Vleermuis* genaamt is, als bij den avond de vleugels gebruikende. Bij de Schrij-vers is altijd van de *Vleermuis* getwijfelt, of men hem bij de vliegende of bij de viervoetige moest stellen. Het geslacht van de *Vleermuiften* is niet eenerlei. Zij verschillen van kunne (sexe,) en vermengen zig als de viervoetige dieren. Zij verschillen ook door de verscheide gesteltheid van sommige deelen, gestalte, en getal. Eenige hebben een muiften-hoofd, andere meer een hondskop. Daar zijn 'er die geen staart hebben. Daar worden 'er gevonden met vier ooren. Eindelijk de verscheidentheid van de verf, onderscheid hen ook. Van het geene vliegt, zegt Plinius, baart de *Vleer-muis* alleenlijk een dier, en voed de jongen, aan de borsten gelegd, met melk.

De *Struis-vogel* of *Vogel-struis*, *Struthiocamelus*, is de grootste van alle vogelen, en gelijkt ten deele een vogel, en ten deele een viervoetig gedierte. De voeten zijn in twee gespleeten als de ossen. Hij heeft vleugels niet om te vliegen, maar die hem in 't loopen helpen. Hij vermengt zig niet op de wijze van andere vogelen, maar als de Baktri-aansche Keemel, te weeten omgekeert. Hij heeft bijna geen harsens in het hoofd. God heeft de *Struis* van wijsheid ontbloot, en geen verstand ge-

gegeeven. Het veelerlei gebruik van de veederen der Struiffen is zo bij de ouden, als nu nog bij ons gemein geworden.

VAN DE VERDIGTE VOGELN. VAN DE GRIFFOEN.

Gryps, de *Griffoen*, *Griffioen*, *Vogelgrijp*. Daar word gevraagd, of hij 'er is? Dit is een ongewoon verschil, en tot nog toe van geen vogel voorgestelt, laat staan afgehandelt. Die staande houden dat 'er Griffioen zijn, zijn 'er niet weinig, en geen kleine Baasen. Deeze alle verzekeren uit eene mond, dat de Griffoen, en wel die voor het meerder gedeelte een viervoetige vogel, het uitgegraave Scythische ofte Indische goud bewaart, als een waaragtige en ondervonde zaak, niet tegenstaande zij aan de zelve een verschillende groothed toe-eigenen. Hier stellen zig mannen niet minder van aanzien uit de oude, regtdraads teegen over. Plinius is gewoon de Griffioen wel zo te ontkennen, dat hij ze niet alleen beufelaars agt te wezen, maar ook ligtveerdige en bijna raafende dulle noemt, die de zelve in de natuur der zaaken koomen te stellen. De gestalte van die verdigte Grijpvogel, dewelke voor de zelve van de oude verzonnen word, is aldus. Philostratus geeft hem de grootte met een Leeuw gelijk; Ctesias als een Wolf. Men zegt, dat hij met het voorste gedeelte, van kop, bek, vleugels en voeten naar een arend, dog dat het agterste met het overige lijf naar een Leeuw gelijkt. Johannes de Montevilla, met de leugens van andere niet te vreedten zijnde, schrijft, dat het lijf van een groote Griffioen grooter is als agt leeuwen van onse landen.

VAN DE HARPIËN.

Dewijl de Harpyën, enkele verdigtsels, van wegens de roofzugt zulke schandvlekken zijn, dat ze daar van daan de naam hebben gekreegen, daarom worden ze met regt bij de roofvogelen gevoegt. De Harpyën worden ook met andere naamen genoemd, als Honden van Jupiter, Raafsnijën, Vloekgodinnen en Vogels. Virgilius zegt, dat 'er drie zijn, Aëlo, Ocypete, en Celæno. Aëlo genoemd, als van een ander wegneemende: Ocypete, gelijk snel vliegende of haastig rovende: en Celæno noemt men in 't Grieksch zwart. Virgilius maakt de Harpyën aldus af: Die vogels hebben maagden aangezigten, een vuilstinkende onreine buikloop, kromme handen (kraauwels,) en het bakkes is altijd bleek van honger. Maar wat ze eigenlijk zijn, of godinnen,

nen , of vloekgodinnen , of vuile vogels , word bij Virgijl zelf getwijffelt.

VAN DE VOGELS STYMPHALIDES.

De Vogels *Stymphalides* hebben de naam van het Meir *Stymphala*, die Apollonius ook noemt *Ploides*, als meede *Seleucides* en *Charon*, te weeten om dat ze in die poel zwommen. Eenige Letterkundige verhaalen, dat de vogels *Stymphalides* zo groot zijn geweest, dat ze gezeit wierden de stralen van de zon te verduisteren, alhoewel men dat schijnt meêr aan de meenigte, als aan de grootheid te moeten toeëigenen. *Pausanias* verhaalt, datze gewoon zijn menschen-vleesch te eeten, en dat ze zo fel wreed waaren, dat ze niet minder als leeuwen en tijgers op de menschen aanvielen. Men zegt dat 'er bek zo hard is, dat ze de harnassen van de lui kan doorbooren. *Higinus* verschilt in dit verdigtsel niet weinig van de andere.

VAN DE SIRENEN.

De *Sirenen* schijnen daarom onder de verdigte vogels, als zijnder roofvogels, gestelt te kunnen worden, om dat ze versiert worden, die gene, de welke zij tot zig door vleijsje verlokten, te verflinden. Niet teegenstaande de Schrijvers onder malkanderen wegens de vorm en de gestalte der *Sirenen* verschillen, nogtans koomen ze daar in over een, dat ze verdigten, dat het Zee-gedrogten geweest zijn. Daar zijn 'er die versiert hebben, dat ze met het boovenlijf naar de gestalte van een maagd geleecken, en van onderen in een visse-staart eindigden. *Servius* en *Suidas* teekenen aan, dat ze van de borst opwaart een vrouwe gedaante, maar van onderen als een vogel, hadden. Grieksche Letterkundige eighenen haar van booven het weezen van de mussen, en van onderen de vorm van het vrouw-volk, toe. *Buccatius* geeft haar een maagden lighaam tot de naavel toe, dog hoender pooten. *Eustathius* verhaalt, dat ze van *Venus*, toen ze een maagdelijk leeven voor zig hadden uitgekooren, in vogels herschaapen zijn. *Ovidius* legt het uit, dat het onderste gedeelte van het lijf als een vogel, en het boovenste als een mensch, geweest is. Bij *Homeer* zijn de *Sirenen* twee, *Aglaopheme* en *Thelxiepeia*. Bij andere drie, als *Parthenope*, *Leucosia*, en *Ligia*. *Dog Scholiastes* verhaalt van de zelve andere naamen, te weeten *Thalxiope* of *Thelexinoë*, *Melope*, en *Aglaophonos*. *Isacius* van gelijke andere, als *Pisinoë*, *Aglaope*, en *Thelxiepeia*. Daar zijn 'er die 'er vier, en ze

ze ontbreken 'er niet, die versiert hebben, dat 'er vijf zouden geweest zijn.

VAN DE VOGELS SELEUCIDES.

Men leeft, bij Hesychiusen Varinus, Seleukís voor een vogel, die Sprinkhaanen eet, of deeze de zelve met die van Plinius is, moogen andere onderzoeken of oordeelen. Van de oorspronkelijkheid van het woord is niet bij de Autheuren beschreeven. Nogtans kan iemand vermoeden, dat ze van het landschap Seleucia genoemd zijn. Van de gestalte ende de grootheid der Seleucides heeft de oudheid niet geschreeven.

VAN DE PAPEGAAIJEN.

De Papegaaijen koomen, met de gesteltheid en het maakzel van 't lijf, heel na bij de roofvogels. Deeze vogel is bij de Grieken Psittacus, Papegaai, genoemd, maar het is onzeker van wat oorspronk. Indien men naar gissinge mag te werk gaan, zoude hij kunnen schijnen genoemd te wezen van Psittáke, dat een vermaarde stad is, gelegen omtrent de riviere Tigris in Perzië. De Papegaaijen zijn voor het meesten gedeelte groen, waarom ze bij de Digters groene Vogels heeten. De oude schijnen maar alleen één geslacht van Papegaaijen gekent te hebben. Hunne foorten, meest in de grootte, verf, stem en verstand verschillende, zijn niet weinig, als:

De *grootste paars-saffraan-geele Papegaai*, wiens lijf een wel gemeste Kapoen gelijk. De borst, de buik, de dijën, de steuit, en de heele staart van onderen zijn saffraan-geel.

De andere *grootste Papegaai*, is niet minder als de voorgaande, maar zo dik van lijf niet. De rug, het begin van de wiken, de keel, de borst, de buik, de dijën, en eindelijk de heele staart van onderen, zijn met het schoonste scharlaake rood versiert.

De *witte gekuifde Papegaai*, zo deeze niet alle Papegaaijen, behalven de beschreevene, in grootheid te boven gaat, ten minsten hij wijkt ze niet. Zijn regt overeind staande staart is min of meer agttien duim lang. Het geheele lijf is met witte veëren bekleed. De kruin van de kop praalt met grootagtige pluimen, anderhalve palm hoog, gelijk als een kam.

De *groene Papegaai*, met een rood boven-gewrigt aan de vleugels. Deeze is niet kleiner als de witte gekuifde Papegaai, zo hij niet groter is. De kruin is geel, en het overige lijf gantsch groen. Het boven-gewrigt van de wiken is maar rood, als meede het korte staartje.

De *Papegaai Poikilorinchus*, *Borduurbek*, is niet kleinder als een Hen, en op de kruin versiert met goude of geele veertjes. Wijders over 't meeste lijf groen, op de rug donkerder, de borsten de buik ligter, met tusschenschijnend geel, en de wortels overal aschgrauw.

De *groene Papegaai Melanorinchus*, *Zwartbek*. Het hoofd en de borst zijn geel. De buik is twijfelächtig, tusschen het geel en het groen. De hals en de geheele rug met de vleugels zijn hoog groen van verf, zo dat hij bijna gantsch groen zou weezen, zo het uiterste gewrigt van de wiek niet met rood scharlaake gloeide.

De *Papegaai Leucocephalus*, *Vaalkop*, zoude zeekerlijk om de meenigerlei verscheidentheid van de verven de Geschaakeerde *Papegaai* konnen genoemd worden. Want hij is niet minder als met zeeven verven geteikent, van de welke nogtans de groene de voornaamste is.

De verscheidenverwige (*Geschaakeerde*) *Papegaai*, of *Erythrocyanus*, de *Roodblauwe*, moet zig die naam met meerder regt als de boovenstaande toeëigenen, om dat hij met zichtbaarder verven besprengkelt is, over het geheele lijf overal zo doorgemengelt, dat geene bijna de overhand heeft; alhoewel de blaauwe en de roose of de hoog-roode, bij de andere vergeleeken, de sterkste schijnen.

De *aschgrauwe* of de *blauwächtige Papegaai*, is omtrent lang tien duimbreedt, van grootte als een Huis-duif. Het geheele lijf is van eenerlei verf donker aschgrauw, of liever gelijkelijk blauwächtig, uitgenoomen dit, dat de slagpennen een weinig hooger zijn. De heele staart is vermiljoen-rood.

De *Papegaai Erythroleucus*, de *Roodvaale*, is als een grootächtige *Kapoen*. Het hoofd en de hals zijn dik. Hij is wit van lijf, nogtans een weinigje bruin, zo dat hij aschgrauw schijnt.

De *gehalshande Papegaai*, de *Macrourus*, *Langstaart* van de oude, die als met een kraag om den hals versiert is, de rest is groen.

De kleine gantsch groene *Macrourus*, *Langstaart*, is niet grooter als een *Lijster*. Het lijf is aangenaam gras-groen, de buik nogtans ligter, en de slagpennen hooger.

De *Papegaai Erythrochlorus Macrourus*, *Roodgroene Langstaart*, heeft een platte kruin, en een zeer kleine bek, zo als in geen ander geslagt van *Papegaaijen* word gevonden, want hij is van onderen ook krom. De gantsche vogel is maar met vier verven begaafd, van de welke de groene en de roode de voornaamste zijn.

De *gekuifde Papegaai Erythrochlorus Roodgroene*, is van wicken, staart en kuif rood, en de rest is groen.

Eenige andere gellagten van *Papegaaijen*. De Vogelbeschrijver beschrijft

schrijft nog andere geslagten van Papegaaijen behalven deeze , van de welke hij de eene Erythrocyanus, de Roodblauwe noemt van de voor-naamste verven, met welke hij gezien word. Hij stelt ook een tweede, deezen in alles heel gelijk, hier in maar alleen verschillende, dat hij op het midden van de wicken heel veel geel heeft , en ook iet of wat op de staart: waarom hij die Erythroxanthus de Roodgeele noemt. De Papegaaijen uit Brasijl, zegt de Zelve, zijn bijna groen van hals , vleugels en rug, maar de rug helt wat naar het blaauw. Insgelijks de staart, in de welke de langste pennen rood zijn. Het hoofd is aschgrauw, en de buik geel. Sommige noemen in Duitschland die de Boheemsche Papegaai, de welke met groene, geele, en roose verven op het aschgrauw beschildert is. Men schrijft dat in Spanje, op een plaats, geheeten Viadagola, somtijds een vogel gevangen word zo groot als een Vink, die om de kromte van de bek, verscheidentheid van verven, stel van voeten, en andere hoedaanigheeden, nergens als tot de Papegaaijen schijnt gebragt te kunnen worden. De Schrijvers van de Indische zaaken getuigen ook uit eenen mond, dat 'er Papegaaijen gevonden worden niet kleinder als een Mus.

VAN HET RAAVEN GESLAGT, EN VAN EENIGE ANDERE VOGELN, DIE EEN HARDE EN STERKE BEK HEBBEN.

De *Raave* word genoemd van de zwarte verf, want Korós is zwart. De Raaf is de diefstagigste van alle de vogelen, en de Kaauw, Mone-dula, van de raaven aart, heeft, van de munt, moneta, (het geld) te rooven, de naam gekreegen. Onder de vogelen van de raaven aart, is, die eigenlijk de Raave genoemd word, de grootste van allen, en aan deeze de naaste in grootte, de zaadleezende Kraai, en daar na de Zwarte en de Bonte, daarenbooven de Kaauw, de Doole, en de Pyrrhocorax de Raaf, Geelbek. Olaus Magnus schrijft, dat 'er in sommige Noordsche landen witte Raaven overvloedig gezien worden. De Raaf, een raasvogel, weet geen ander geluid te geeven als Cras Cras. Andersins kan hij de stem van heel veel beesten, en van de menschen heel net nadoen.

De *Kraai*. Sommige meinen dat de Kraai (Cornix) bij de Latijnen van Corvus de Raaf, gelijk als een kleine Raave of Raaventje, genoemd is. De Kraai is van geen één geslagt, want behalven deeze is 'er een Kraai, de Aard-vrugt-eetende geheeten, een andere Bonte, en een andere Zee- of Water-Kraai; maar deeze laatste, schoon ze de naam ge-

gemeen heeft met de Kraaijen, verschilt nogtans van geslagt, als zijnde een platvoet. Het eerste geslagt van de Kraai gaat de Kaauwen in grootheid te booven, is nogtans kleinder als de zaadleezende Kraai, en heel veel kleinder als de Raave. Zij is van bek, schinkels, en over het geheele lijf, van alle kanten gitzwart, zo dat ze van zwartheid blinkt, en naar het ligt gedraait, zwart blaauwächtig vertoont.

De *Koore-Kraai* (*Cornix frugivora* of *frumentoria*) verschilt hier in van de gemeene Kraaijen, dat ze grooter is, en de bek niet als die, van alle zijden zwart, maar wit heeft, en zig gantsch, teegens de gewoonte van de andere, van het onreine en van zelf gestorvene onthoud, meest te vreedten zijnde met aardvrugten: anders is zij de regte Kraaijen gelijk.

De *aschgraauwe Kraai*, word bij de Nederlanders een Bonte- of Winter-Kraai genoemd. Waar van daan het bekende spreekwoord bij hen luiden is. Een Bonte-Kraai maakt geen koude winter.

De *blaauwe Kraai*, is teenemaal een boschvogel en wild. Zij word over de Elve in het Lukkenhoofsche woud, en in de naaste bosschen gevonden. Sommige noemen ze de Duitsche Papegai.

V A N D E K A A U W E N.

Sommige leiden de oorspronkelijkheid van het woord af van de rankheid van het lijf, en mogelijk niet zonder reeden, om dat de heele vogel bijna schier maar uit veëren schijnt te bestaan. Het staat vast dat 'er vier geslagten van Kaauwen aan Aristoteles zijn bekend geweest; het eerste dat *Coracias* word genoemd, het tweede *Lupus*, het derde *Scurra*, en het vierde *Platvoet*, in *Lydia* en *Phrygia* heel gemeen.

De *Coracias* heeft een lange bek, bijna vier vingeren lang, iet of wat geboogen, scharlaake rood of vuurrood, midden tusschen oranje, rood en geelächtig. Ik weet niet, zegt *Aldrovandus*, dat ik ooit iet bijzonder van deeze vogel hebbe gelezen.

De *Pyrrhocorax*, *Geelbek*, is kleinder als de Kraai, gelijk de Kaauw, met geele schinkels en bek, die aan 't einde iet of wat krom is.

De *Lupus* of *Monedula*, *Kaauw*, om dat die over al voorkomt, is het een vogel die ijder een zeer wel bekend is.

De andere *Monedula*, *Kaauw*, is daar in alleen van die verschillende, dat ze een witte kring om den hals heeft.

V A N D E E X T E R S O F A E C K S T E R S.

Het schijnt dat Aristoteles maar een eenig geslagt van Exters gekent heeft,

heeft, het geen mogelijk dat geweest is, het welke alle de latere, van het eekel-eeten, den Aaker-eeter noemen. Plinius maakt van het zelve twee geslagten. De Exters bootsen het geluid van al het gedierte heel gemakkelijk na, dog meest de mensche-stem. Zij hebben zo bij de Hoog- als Neder-duitsche gelegenheid tot een spreekwoord gegeven: De Ex-ter kan zijn hippelen niet laten.

De *Bonte Exter* of *Langstaart* is van grootte de Kaauw gelijk; maar om de lengte van de staart, die alleen op zig neegen duim lang is, schijnt ze grooter.

De Indische *Exter Langstaart*, is een vogel, niet zo zeer om de verscheidenheid der verven, als wel om de uitsteekende lengte van de staart, heel vermaakelijk om aan te zien.

De *Exter Aaker-eeter*, word bij Aristoteles, zo als Bellonius schrijft, Zagtkop genoemd. Bij de Brabanders Broek-exter. Hij verschilt van de Bonte, zo in de grootheid als wel meest in de verf. Hij heeft de staart bijna eens zo kort als de Bonte.

De *Straatsburger Snappert*, word die vogel met regt genoemd, om dat hij als de Aaker-eeter tot walgens toe klapt. Die van Bononië noemen hem de Zee-exter. Op sommige plaatsen in Duitschland word hij Meerkolf geheeten. Zijn grootheid is met den Aaker-eeter gelijk.

De *Zee-Exter*, een zeer schoone vogel, die zig nooit aan de zee-kant onthoud, schijnt groenächtig, behalven de kop, de nek, de voeten, en ook een gedeelte van de vleugels.

De *Persiaansche Exter* is bijna geheel bruinächtig, te weeten van hoofd, hals, rug, borst en buik.

De *Boheemsche Klappert* is niet uit het geslacht van de Exters. Bij sommigen uit gissingen de bonte Galerita, de kleine Phenix, de Merops Spegt, de nieuwe Vogel, de Vogel van 't Hyrcijnsche Bosch, Lucidia Nagtligster, en Incendiaria Brandmaakster, &c. Maar bij Aldrovandus, Ampelis Druivevogel, om datze zig meest met druiven vermaakt. Deze schoonste Vogel is bijna van grootte eeveneens als een Meerel, dog grooter als de Coccothrauste Graan- of Kern-breker: van de bek tot het eind van de staart, neegen duim lang, en vier handpalmen breed, als de wiken uitgespannen zijn.

De *Brasiliaansche Exter* word bij de Latijnen Peeper-eeter genoemd. Hij is uit het geslacht van die gekloofde voeten hebben. Zijn gantsche gedaante geeft te kennen, dat hij tot den Bonten Exter behoort. Hij is van grootte tusschen de Exter en de Meerel.

De Vogel *Rhinoceros*, *Neushoorn*. Deze vogel heeft geen gelijkenis met de Exters, om dat hij eeveneens, als het viervoetige dier van

die zelve naam, een hoorn op het voorhoofd schijnt te draagen. De hoorn komt uit het voorhoofd voort, en is vast aan het onder-deel van de bek, en wel zwaar en groot, om dat hij digt aan het voorhoofd een handt breedt is, den hoorn van de *Khinoceros* niet ongelijk, maar aan 't eind gekromt.

VAN DE MANUCODIATEN.

Om tweederlei reeden worden de *Manucodiaten*, vogels van het Paradijs of Paradijs-vogels geheeten: ten eersten, om dat men gemeenelijk geloofst, dat ze zig in het aardfche paradijs onthouden, en van den daarw leeven; ten anderen, om de uitsteekende schoonheid van het lijf, door welkers bevalligheid sommige ook verdienen Paradijs-vogels genoemd te worden. Derhalven worden die schoonste vogels, *Manucodiatae*, dat is vogels gods, bij de inwoonders der Moluksche eilanden genoemd, zo om de schoonheid van het lighaam, als om dat men niet en weet op wat plaats dat ze gebooren worden, waar ze van daan koomen, en waar heen zij zig begeeven. Andere noemen ze Indiaansche vogels zonder voeten, alhoewel *Aristoteles* verzeekert, dat 'er geen vogel zonder voeten is. Vijf soorten van de zelve verschillen in de verf, en voornaamentlijk onder mal-kanderen van weegen de grootheid van de bek.

De *Rhyntace* van *Ctesias*, is een vreemde en uitlandsche vogel, tot nog toe onbekent. Men verhaalt, dat hij zo groot is als een duif, en in *Persie* voortkomt.

De *Phenix*. Wat heeft een verdigte vogel, zegt *Aldrovandus*, met waare geboorene vogelen te doen? Want wie kan bijzonderlijk, als een armzinnige in zijn harffens krijgen, dat een vogel zig zelve verbrand, en tot asfche maakt, en dat uit de asch een wurm, en uit de wurm een jonge vogel geteelt word, zonder eenige verschillendheid van kunne; dewijt men zodaanige geboorte van de *Fenix* heeft versiert? Deeze gantsche beschrijvinge is uit de verdigtzelen van de *Digters* verzaamelt. Voorwaar, niemand heeft mij kunnen wijsmaaken, dat 'er dieren in het vuur gebooren worden.

De vogel *Cinnamomus*, Kanneelvogel, is een uitheemsche, en tot nog toe ons onbekent, zo dat hij tot een zeeker geslagt van vogelen niet heeft kunnen gebragt worden. Alle de ouden hebben bijna, en zelf ook *Aristoteles* geschreeven, dat de *Cinnamulgus*, de Kanneelmelker, zig in *Arabië* onthoud: waarom *Solinus*, die de Vogel van *Arabië* noemt.

V A N D E S P E G T E N.

De Latijnen zeggen enkelijk *Picus*, of een toenaam bijdoende, *Picus Martius*, om dat hij aan Mars is toegeheiligd. Aristoteles telt drie geslagten van Spegten op. Bij Aldrovandus zijn behalven die, nog twee andere geslagten aangemerkt. Dog zij verschillen alle merkelyk in de grootte en de verf. Nogtans koomen alle de Spegten hier in overeen, dat ze een regte, harde, ronde en sterke bek hebben, zeer bequaam om de boomen door te booren.

De grootste *Spegt*, bij de Hoogduitsche de Kraaiägtige *Spegt* genoemd, is ver de grootste van alle, en, behalven de kruin van de kop, gantsch zwart. Zijn veëren op de kruin blinken uitsteekend van gloeiend scharlaake rood, en maaken als een kuif uit.

De groote *Spegt*. Driederlei verf word teenemaal in deeze gantsche vogel beschouwt.

De kleine bonte *Spegt* is de groote in alles heel gelijk.

De groene *Spegt* lijkt bijna naar een Tortelduif in de grootte. De kin, de borst, de buik, en de schinkels zijn bleek groen, zo dat ze schijnen uit wit en groen doormengelt te wezen.

De geele Persiaansche *Spegt Cyanopus*, *Blaauwpoot*, verschilt in de grootte van de voorgaande niet met al, nogtans heeft hij een dikker hals, en een langer bek.

De groote groene *Spegt*, of de grootste *Spegt* van Bellonius. Hij eigent hem een kromme bek toe (want die is in het geheele geslacht van de Spegten regt) en verscheiden-verwige vlakken.

De *Spegt Murarius*, *Muur-spegt*, hangt aan alle muuren, maar meest aan die van de toornen, en zoekt de wurmpjes in de spleeten. Hij is een weinig grooter als een huis-mosch, en bijna zo dik als een spreekw.

De *Sitta* is grooter als de *Muur-spegt* en bont.

De *Spegt* die 't nest ophangt is, jong zijnde, groen, maar ouder, word hij heel geel. Hij is bijna van grootte als een Tortelduif. Hij heeft de bek een weinig krom, roodägtig als hij oud, en bruinägtig als hij jong is.

De Indiaansche *Chlorio*. Deeze vogel is over het geheele lijf geel, uitgenoomen de kroon van de kruin, de blaauwe vlakken van de staart en de wiken, en de bek en de pooten, die uitsteekend rood zijn.

De *Spegt-gelijke* is zo groot als de *Coccothrauste*, *Korl-breeker*. Zijn booven-gedeelte is, van het begin van de bek tot den aars toe, vermillioen-rood.

De *Jynx* ofte *Torquilla*, *Draaihals*, is een weinig grooter als een Vink. De punt van de tong is zo scherp en kragtig, dat ze een menschenhuid, niet anders als een naaldje deurboort. De kruin van de kop, de hals, de rug, en de steuit zijn zwart uit het aschgrauw. De kin, de borst, en de geheele buik zijn geelägtig, en met zwartägtige dwarsloopende vlakken gereikent.

Die van het zelve geslagt van de *Jynx* is de *Jynx* gelijk. De verf van het hoofd, de rug, de vleugels, en van de gantsche staart is ijferroestig, met geele dwarsloopende vlakken schoon onderscheiden.

De *Certhia* is een klein vogeltje, en een weinig grooter als het Keuningkje. Aristoteles heeft het stoute manniere van doen, en een schrand verstand in 's leevens handelingen toegeschreeven.

De *Merops*, *Spegt*, is van gedaante en grootte bijna gelijk de Meerels, en een weinig grooter als een Spreeuw. Zijn verf is ver de allerschoonste, waar meede hij teegens de beste vogel op mag, ja ook met de Papegaai zelf.

De andere *Merops* is een weinig langer als de bovenste, en met het heele lijf vrij dikker.

De *Loxia* heeft een dikke en zeer sterke bek, en teegens de manniere van alle vogelen van allebei de zijden gekromt. Moogelijk is deeze vogel die, de welke men zegt dat van de staart uit het ei uitgaat. Het is een groote vraat. Hij is naauwelijks grooter als de grootste Mees. Het gantsche lijf is bont.

VAN DE WILDE VOGELS, DIE IN HET STOF SCHRAAF- FELEN EN WENTELLEN, PULVERATRICES GENOEMT.

Het worden Land-vogelen genoemd, die zig niet in het water nog omtrent het zelve onthouden. Het geslagt van die is voornaamentlijk drierlei, te weeten Graan- of Zaad-eetende, Beezijën-eetende, en Worm-eetende. Desgelijks is het geslagt van de vogelen die graan eeten ook drierlei, want sommige zijn Stof-schraaffelend-wentelende, eenige Wasfiers die zig wassen, andere Stof-schraaffelend-wentelende en Wasfiers te gelijk. Maar laten wij den Meester Aristoteles hooren: Het is de manniere van de vogelen, zegt hij, dat sommige zig in het stof wentelen; dat eenige zig wassen; en dat andere geen stof nog bad beezigen. De Stof-schraaffelend-wentelende zijn, die niet hoog vliegen, maar digt aan de aarde blijven, als het Hoen de Hen de Hin, het Veldhoen de Patrijs, het Hasel-hoen, de Leeuwk, en de Fasant. De Wasfiers zijn eenige Regtgeklaauwde, de welke omtrent de rivieren, of moerassen, of

of de zee verkeeren. Andere zijn gewoon van beide te doen, zo te wafsen, als het stof te wrijven, gelijk de Duif en de Musch.

De *Paauw*. Bij de Digtters de vogel van Juno, word volgens de toestemminge der Schrijvers, de schoonste van alle vogelen verklaart. Het onderscheid van de Paauwen word voornaamentlijk van de verscheidentheid der verven genoomen. De Paauw, het mannetje van ons land, verschilt hemelhoog van het wijfje. Het mannetje is aan het hoofd, den hals, en het begin van de borst, hoog hemelsblauw van verf. Op de kruin vertoont zig een kuif, uit bloote en eenigfins zeer dunne groene schaften, booven op van de zelve verf, gelijkenende als naar den bloessom van leliën. De ronde kringetjes of de oogen der pennen zijn uit het groen met een glans als een Chrysolijth, en met verven van goud en saffier onderscheiden. De heupen, de scheenen, en de voeten zijn aschgrauw, met zwarte vlakken gesprengkelt, en met spoooren als de Haanen gewaapent. In het wijfje word niet veel verandering van verven gezien. De geheele vleugels, de rug, de buik, de heupen, en de voeten zijn bruin van verf, naar het aschgrauw hellende.

De witte *Paauw* is alleen eigen aan de Noordsche landen, of men geloofde ten minsten dat hij 'er geweest is. Aloysius Cadamastus en Joannes Laurentius Ananias getuigen, dat 'er op de eilanden, geheeten Madera, zeer veele witte Paauwen vallen.

De *Paauw* van *Japan* heeft geen gelijkenis met de Paauw van ons land, als met de staart en de voeten.

De *Gallopavo*, de *Haanpaauw*, de *Kalkoen*, zou op de zelve wijze niet qualijk de Paauwhaan kunnen genoemd worden: want de oorspronkelijkheid van het woord is een en 't zelve. Turnerus en Bellonius giften dat het de Meleagris van de oude geweest is.

De *Fasant*, als zijnde een vreemde vogel, heeft in veele taalen, van de rivier Phasis, één naam gehouden. Bellonius verzeekert, dat 'er tweederlei geslagt van Fasanten is, allebei met een kuif verzien. De mannetjes Fasant zwigt in schoonheid voor geen vogel, ja voor de Paauw, de schoonste van alle, niet. De schilders moogen weezen wie dat ze willen. Indien Apelles zelf in 't leeven was, hij zou de schakeering en den glans van de pennen en pluimen niet kunnen afmaalen. En in der daad, de Fasant is niet alleen moeijelijk om te schilderen, maar ook om te beschrijven. De staart, als men de langste pennen in 't midden meet, mag drie en twintig duim haalen, en is van gedaante als een orgelpijp.

De *Urogallus* of *Tetrao*, de Korhaan, word bij sommige de Wilde Haan of het Bosch-hoen genoemd. Plinius heeft gezegt, dat hij zijn eigen glans, een volkoomene zwartheid, en scharlaake rood op de winkbraau

braauwen heeft. Men vind'er die twaalf of veertien pond weegen,

De kleine *Korhaan* , *Lofhaan* , *Bergfasant* , heeft met de groote *Korhaan* veel gemeen , en na die is hij onder de wilde hoenderen de grootste.

De groote *Tetrax* of *Grygallus*, de *Grijgelhaan*, is een gekke vogel, en zo doof , dat hij met het schieten van het geschut niet kan verjaagt worden. Hij is afchgrauw op de rug, andersins over het heele lijf gevlakt , als de *Patrijfen*. Van grootte als een *Gans*. Hij nestelt aan de voet van het *Apennijnsch* gebergte. Dog indien iemand hem het *Alpische Haselhoen* wil noemen , hij zal niet qualijk schijnen te doen.

De kleine *Grijgelhaan*, is de boovenste in alles gelijk, maar de helft kleiner.

Het *Haselhoen*, *Attagen*, komt van grootte en de gantsche gesteldheid bij de *Fasant*. Het heeft een korte en zwarte bek, aan 't eind gekromt. Het is over het geheele lijf bijna verscheidenverwig of bont. Het hoofd heeft op het midden van de kruin een opstaande geeläggige kam , met zwarte en witte vlakken geschaakeert.

De *Haselhen*, schijnt teenemaal uit het geslagt van de *Patrijfen* te weezen , zo ze niet grooter was ; en om dat ze zwaarlijviger met gepluimder schinkels , en ruig gelijk als met haase vlokken loopt. De veeren zijn van alle zijden veelverwig , zodat men zeegroen , afchgrauw , zwart , kastanje-bruin en wit in de zelve beschouwt.

De *Otis* of de *Traage vogel*, (*Trap-gantsch* , niet *gans* , maar *gantschelijk* ,) word in 't *Grieksch* *Trapvoet* genoemd. Bij de *Nederduitsche* gelijk als *gantschelijk* *traag*. Uit de ouden , zegt *Aldrovandus*, hebben wij niemand , dat ik weet , die de *Otis* hebben beschreeven. *Atheneus* haalt deeze woorden uit *Aristoteles* aan : De *Vogel Otis* is een *splitvoet*, staande op drie klauwen , van grootte als een groote *Haan*, met een lang hoofd , wijde oogen , een scherpe bek , een beenäggige tong , en een ranken hals. Eindelijk zegt de zelve *Aldrovandus*; wij hebben van die dingen , in de werken die 'er van *Aristoteles* zijn, niet gelezen.

De *Veld- of Wilde-Eendvogel* , of de *Tetrax van Bellonius*. Deeze word een wild *Eend* genoemd, niet om dat het een water-vogel is , maar om dat het als de *Water-Eenden* op de aarde neêrzit: ja dat meêr is, het heeft geen gelijkenis met de water-vogels ; want het is een veld-vogel, van lijvigheid als een *Fasant*; met het hoofd, behalven de dikte, naar een *Quakkel*, en met de bek naar een jongk *Hoen* gelijkenende.

De *Vogel Stella*, of *Star-vogel* geheeten, gaat ook op drie klauwen. Het geheele lijf, uitgenoomen de buik, de staart, en de groote vleugels,

gels, is zo uit wit, geel en zwart geschakeert, dat het moeilijk is te oordeelen, welke verf uitsteekt.

De *Oedinemus* van Bellonius heeft zeer dikke scheenen beneeden de knije, een heele dikke mond, en drie klauwen aan de voeten. Hij gelijkt met de vleugels, van binnen wit en van buiten zwart, naar de Otis, dog met de rug naar het Haafel-hoen, want hij is rookverwig. De Vogel-beschrijver noemt hem Charadrius.

VAN DE PATRIJSEN OF VELDHOENDEREN.

Aristoteles zegt, dat de Patrijs andere vogelen treed, als ze maar van grootheid gelijk zijn. De gemeene Patrijsen zijn kleiner als de roffe, te weeten, van grootte wat minder als Duiven: de verf is ook donkerder. Aristoteles verhaalt van tweederlei geslacht van Patrijsen, maar Plinius maar alleenlijk van een eenig: zij schijnen die Indische niet gekent te hebben, de welke Strabo verhaalt dat grooter zijn als een Gier en een Gans. Bellonius beschrijft vijf vogelen onder de naam van Patrijsen, naamtlijk de Grieksche Patrijs, de groote roffe Patrijs, de grijze Patrijs, dat is, de aschgrauwe, alhoewel hij zelf het de donker-roode overzet, de Patrijs van Syrië, of de Patrijs van Damascus, en de witte Patrijs of Haasevoet, Ruigpoot.

De *Grieksche Patrijs*, bij de Grieken *Coturnus*, is eens zo groot als die van ons land; aan de bek, en de roode voeten, en aan het voorste gedeelte van de maag, met de zelve vlakken als de onze gesprengkelt, en van grootte als een gemeene hen.

De roffe of groote *Patrijs* heeft een roode schaarlaake bek. De voeten zijn zo rood niet. De rug, de borst, en 't hoofd zijn aschgrauw. De buik rosagtig. Hij is van grootte, en met de gedaante van de bek, als een Duif.

De kleine of aschgrauwe *Patrijs*, is teenemaal verscheidenverwig als de Patrijs van ons land, en niet wel om te beschrijven.

De *Patrijs van Damascus*, komt met de geheele gedaante, en de korthed en de dikte van het lijf heel nabij de Veldhoenderen; zij gelijkt zo wel naar de kleine Patrijsen, dat men ze op het eerste aanzien naauwelijks kan onderscheiden. Het is de Syrische Patrijs van Elianus niet, alhoewel de grootheid overeenkomt.

De witte *Patrijs*, of de *Haasevoet*, *Ruigpoot*, word ook de Steen-Patrijs geheeten, en komt met de grootte van een Duif over een. Zij is gantsch blank, behalven de pennen van de staart die meest zwart zijn. De voeten en de klauwen zijn met veëren bekleedt. Daar is nog een andere, van

van de zelve naam, in de grootheid maar alleen van de Quakkels verschillende.

De *Quakkel der Latijnen*. Longolius meint, dat ze mogelijk bij Theophrastus Dwergh-Patrijten worden genoemd, nademaal ze een Patrijs in alles zo wel gelijkenen, dat ze behalven de kleinte en de gedrongenheid van het lijf gantsch niet verschillen. Het wijfje van de Quakkel is ranker van hals als het mannetje. Het mannetje is veel grooter, en heeft booven de bek als eenige hairtjes, die aan her wijfje niet en zijn.

De *Ortygometra*, de *Quakkel-moeder*, word bij Hesychius een zeer groote Quakkel uitgelegt. Sommige Hoogduitschers noemen ze de Quakkel-koning.

De *Cynchramus*, zegt Bellonius, is grooter als een gekuifde Leeuw. De hoedaanigheid van de bek, als het voornaamste kenteeken, wijst ons klaar aan, van wat voor een vogel wij spreken, want die is kort en dik, en kennelijk door een knobbeltje, als meede zo hard als een been, daar beneffens het onderste met het boovenste te zaamen gevoegt, maakt in het midden een kuil. Men vind nergens een andere vogel met zodaanige gesteltenis van een bek. Ik weet niet zeker, zegt Aldrovandus, wat voor een vogel de *Cenchramus* is, en ik zie geen andere van de nieuwe Schrijvers, die kan verzeekeren dat hij de zelve heeft gekent, behalven Longolius en Bellonius, van de welke die de *Cenchramus* met de *Ortygometra* te zaamen mengt, welke beide Aristoteles duidelijk onderscheid: en deeze dringt ons een klein vogeltje, bij de Franken Preier geheeten, op, om dat het in 't veld overvloedig is, met een korte en geknobbelde bek, in plaats van de *Cenchramus* van Aristoteles, en de Geersvogel (*Miliaria*) van Marcus Varro, steunende op geen andere reeden, als om dat het geers eet.

VAN DE HAAN, HOENDERHAAN, HUISHAAN, EN DE HEN, HINNE.

Het woord Gallus, Haan, bij de Latijnen, en Aléktor bij de Grieken, is gelijknaamig en twijffelägtig, en beteekent veele dingen: want het is onzeker, zegt Quintilianus, of het een vogel, of een volk, of een naam, of de fortuin (het geluk) van een mensch beteekent. Dog Aléktor word een Haan genoemd, om dat hij ons uit de slaapplaats opwekt. Hij word ook Orthobróas geheeten, om dat hij den daageraat door het kraaijen verkondigt. Gallinaceus (van de hoenderen) schijnt van Gallina te worden of voort te koomen, en word ook enkelijk in de plaats van Gallus, Haan, gestelt, of als een bijnaam daar bij gevoegt, moo-

mogelijk uit reeden van het onderscheid, op dat naamentlijk de twijfelzinnigheid vermijd werde. Pullus (een kuike of kieke) is een algemeene naam van alle vogelen; en de vrugt (dragt) van sommige viervoetige dieren worden ook Pulli (de jongen of veulens) genoemd, als van een paard en een ézel, maar voornaamentlijk van de vogelen, en onder die meest van de Hennen bij uitneementheit. Eenige uit de nieuwe Schrijvers spreken Pulla, een Kieke, ook in het vrouwelijke geslacht uit. Pullaster en Pullastra beteekent een jonge Haan en een jonge Hen. Pullejacius, Pullicenus, of mogelijk Pullicinus word door verminderinge voor een klein Kuiken gezegt. De Latijnen schijnen Ovum, een Ei, van het Grieksche Oòn afgeleid te hebben, door tusschenzettinge van de letter V om de welluidentheit: want ze hebben Oòn gezegt, gelijk als Oion, dat is, eenzaam, om dat ze elk bijzonder gelegd worden. Het gedeelte van het ei dat zig eerst aan het gezigt opdoet, word de Dop, de Schaal, de Beeker (Kelk,) en de Schors (Bast,) genoemd. De Eieren die zonder dop uit koomen, worden 'Anóstraca geheeten. Het geene nu als 't ei gebrooken is verschijnt, word het wit van 't ei, het blanke van 't ei, en het eiérwit genoemd. Het binnenste vogt van 't ei, dat geel van verf is, daar zeit men den Doonjer (de Door,) en het geel van 't ei teegen. Het onderscheid van de Haanen en Hennen word van de landen en plaatsén, en van de grootte of strijdbaarheid genoomen. Nogtans verschillen ze ook in andere dingen. De Hadriaansche Hennen koomen ons eerst voor. Maar welke zijn ze? zegt Aldrovandus, ik zie dat sommige anders gevoelen, en inder daad het heeft mij tot nog toe niet moogen gebeuren iemand te zien, die in deezen deele aan geleerde verstanden net heeft konnen genoegén geeven. Longolius zegt, dat eenige Hennen in 't Hoogduitsch gelijk als Leghennen worden genoemd, en hij gift dat die de Hadriaansche zijn. Columella noemt mogelijk de zelve dwerghennen of Krielhennetjes. Daarenboven zijn 'er nog andere geslagten van Hennen, van de ouden in groote eere gehouden, die ons insgelijks bijna onbekent zijn. Zodaanige zijn de Tanagresche, Lydische, Rhodische, Chalcidische, Medicesche, en de Alexandrijnsche. De Schrijvers van de scheepvaart naar Indiën verhaalen, dat 'er in het koninkrijk Senega Hennen zijn, die Faraos hoenderen genoemd worden. Elianus schijnt te verzeekeren dat 'er stomme Haanen zijn. Men vind in de Stad Quelim, in 't Koninkrijk Mangi, eenige Hennen met zwart hair als een kat. De geweldige groote Stad Fuch, geleegen in 't oosten, brengt hennen voort met wol, van zulk een witheid, dat ze naauwelijks voor de sneeuw wijken. Van de geveerde wederom zijn sommige kaal van voeten, en andere ruig, welke laatste de

Hoogduitschers noemen Gehoosde. Weederom hebben sommige een enkelde, en andere een dubbelde kam, en eenige een staart, en andere geen. De verf kan in het geheele hoender-geflagt niet beschreeven worden: want dit heeft alleen van de gemeste splitvoeten verscheide verven. De Haan heeft een kam op de kop waardig om te zien: waar van daan Haanen rood-gekamde vogels genoemd worden. Dat vliesagtige vel, het welke onder de kin en den hals van weêr zijden neederhangt, word de Lel genoemd. De oogen zijn blinkende en klaar. De bek in beide de kunne sterk, en in 't boovenste deel krom, meesten-tijd hoornig van verf. De mannetjes hebben grooter staart als de wijfjes. De mannetjes zijn allermeeft met de spoor gewaapent. De Haanen beginnen te kraaijen, als ze de Hennen beginnen te treden.

Aldrovandus geeft maar twee afbeeldingen van zijn boere hoenderen, als zijnde elk een wel bekend; van welke de eene hen geheel blank is, en een kam heeft gelijk een Leeuwerk. De andere is tusschen twee muren van een oud kasteel gevonden, van honger gesturven zijnde, en bijna geheel in steen verandert, en ijsfelijk door haare pennen zonder vieren als een ijservarken.

Pumilio, het *Kriel- of Dwerg-Hennetje*. Wat baat hier het netteschrijven, indien de verf meesten-tijd, ja bijna altijd in deeze, gelijk als in de andere verschilt?

De *Patavijnsche Hoenderen*. Het mannetje was schoon van aanzien, alleenlijk maar met vijf verven versiert, te weten zwart, wit, groen, rood en geel. Dog in de geheele Hen, behalven dat witte velletje, dat ze bij de oorgaaten heeft, was gantsch geen wit, maar ze was groen uit het zwart.

De *Haan en de Hen met geveêrde voeten*. De Haan was van hals en rug kastanje bruin. De geheele Hen was geel, met zwarte vlakken overal besprengelt.

Een *Haan en twee Turksche Hennen*. Het gantsche lijf was wit, met zilvere en goude streepen versiert. De heele Hen was wit, met zwarte vlakken overal besprengelt, en de voeten blaauwagtig. De andere Hen had heele hemelsblauwe voeten, en was op de zelve wijze als de voorgenoomde, uit het wit en 't zwart gevlaakt.

Een *Haan en Hen van Persië*. Die verschilt voornaamentlijk daar in van de onse, dat hij geen staart heeft, voorts is hij eeveneens. En deeze is in verf van het mannetje heel verscheiden, waarom de verandering van de verf, zo in deeze, als in die, heel weinig word geägt.

VAN DE WANSCHEPZELS.

Dewijl in het Hoender-geflagt Wanschepzels geteelt worden , zo ver-
toont Aldrovandus ook sommige afbeeldingen van de zelve.

Men zegt dat de drievoetige Haan met veele andere kuikens bij de Bru-
tij is voortgekoomen , in het jaar na de Scheppinge 3763, en voor Chri-
stus geboorte 196.

De volgende Haan is te gelijk met drie voeten verzien.

Een zeekere Hen had ook drie voeten , maar het derde been quam
digt bij den aars uit.

Een Kuiken met drie voeten uitgekoomen , quam het derde gelijk als
uit de steuit.

Een Geraamte van een wanschaape Kuike , en het boovenste kuike bij-
na gelijk , als dat de voet uit den aars gebooren , met vijf klauwen was
verzien.

Een viervoetigen Haan , welkers twee agterste voeten volkoomen wa-
ren en geel , en de voorste onvolmaakt en bleek.

Een Hen van eenerlei verf was ook gebooren met vier voeten.

In 't jaar 1551 , zijn in Vrankrijk dubbelde kuikens van een Hen ge-
vonden , met vier vleugels , en zo veel voeten , maar alleenlijk met een
eenig hoofd.

Men verhaalt dat 'er te Cera , in het jaar 3838 , na de Scheppinge , en
125 voor de geboorte van Christus , een vijf-voetigen Haan is geboor-
ren.

Een Kuiken met een dubbeld hoofd , alleenlijk met twee vleugels en
voeten.

Van gelijken een enig hoofd te zaamen van een tweeling Kuiken.

Een Haan op een wonderlijke wijze wanschaapen , wierd voor eenige
jaaren aan het hof van den Groot Hartog van Toskane gezien. De Kam
en de weederzijdsche lellen bestonden uit pluimen. Hij had op het
voorhoofd twee kaale pennen , of liever steil over eind staande schagten
van pennen , als twee hoornen ; desgelijks twee andere aan weêrzijsden
van de bek bij de neusgaaten , op het einde met dunne veêrtjes als ver-
kens borstels ; als mede een andere in de nek , die aan het begin bijna met
diergelijke borstels was versiert. Het geheele lijf was bijna bruinagtig ,
maar de wortels van de pennen waaren witagtig , zo dat ze over het ge-
heele lijf naar visschobben geleenken. Bij de steuit , waar langs de staart
uitgaat , had hij een ronde min of meêr witagtige knobbel. De blaauw-
agtige staart , vleeschagtig als het viervoetig gedierte , kaal van hair ,
had

had aan 't eind een blanke wolle vlok. De scheenen waaren als met laarfen overtrokken.

Een Haan met verkeerde veëren of pennen.

VAN EENIGE VREEMDE GENAAMDE HOENDEREN,

EN EERST VAN DE INDIAANSCH GE-OORDE HAAN MET DRIE KLAUWEN.

De roode bek gelijk niet naar die van andere Haanen , maar komt gantschelijk met de Paapegai over een. Het hoofd, de rug, de borst en de buik zijn ligt roosverwig. Hij is met twee kammen geteiken. De groote opstaande ooren zijn die van de ézels niet ongelijk. De vleugels zijn heel verscheiden-verwig. De staart is dubbeld, en de eerste klein, en van vijf pennen, dog de tweede bestaat uit neegen zeer lange pennen. De voeten zijn rood, de klauwen drie, en de nagels en de hiel zijn wit.

Een andere *Indische Haan* was over het geheele lijf pek-zwart, hij had geen spooren of staart, nog ook geen kam, maar in plaats van die droeg hij hairlokken.

Een *Indische Hen* is van verf en gestel van lijf de bovenste Haan ongelijk, dog ook met een hairlokkig gekrult hoofd.

Twee andere *Indiaansche Hennen*. De eerste van de bek tot het eind van de staart toe (de welke wit is, met zwarte streepen besprengt) zwart: welke zwartheid nogtans bijna overal naar het blaauwagtig helt. Zij droeg een groote knobbel op het voorhoofd, van gedaante als een vijg, bijna heemelsblauw. De andere was zo zwart niet, maar alleen bruin van verf, die aan den hals en de vleugels op het aschgrauw trok. De knobbel op het voorhoofd was die van de andere nu genoemde zeer gelijk.

Hennen van Guinea. De Haan van de kust van Barbarije is een zeer schoone vogel, van grootheid van lijf, gestalte, bek en poot gelijk de Fasant, gewaapent met een hoornige kruin in een hoornig spits van het agterste gedeelte hellende, en in het voorste opgaande verheeven. Hij is uitsteekend schoon purper-verwig onder de keel. Men kan de Haan en de Hen niet wel onderscheiden, zo groot is de overeenkomst, als dat het hoofd van de Hen gantsch zwart is.

De *wollige Hen*. Fuch is een geweldige groote stad, in het oosten gelegen, alwaar zeer groote Haanen vallen. De Hennen zijn zo wit als sneeuw, en niet met veëren, maar met wol gedekt, als het vee.

De *Schotsche wilde Haan*. Het mannetje is op den hals, de borst, de vleu-

vleugels, en de heupen, met hoog-roode stippen gesprengt. De zwarte vlakken veranderen het grijsgrauwe wijfje.

De *Morbenna* van de Engelse. Daar is een wild hoendergeslagt bij hen luiden, in het welke het wijfje zo veel van het mannetje verschilt, datze voor iemand die 'er geen verstand van hadde, van twee geslagten zouden schijnen te weezen. Het mannetje is wat kleiner als een Huis-haan, ~~g~~tsch zwart, behalven een gedeelte van de staart, dat het aars-gat bedekt. Want de Hen is wit.

De *Poel-Haan*, een vogel bij de Schotten en Engelsen bekend, schijnt aan de beschrijvinge van het Haselhoen ondergevoegt te moeten worden.

VAN DE KAPOEN, KAPUIN.

De *Kapoenen*, als zijnde ontmant, kraaijen niet, nog vallen de Hennen niet moeilijk. Zo veel geslagten van Haanen als 'er zijn, zo veel geslagten van Kapoenen konnen 'er ook weezen. De Kapoenen verschillen alleen van de Haanen door het snijden. Nogtans hebben ze de maanen van het hoofd grooter als de Haanen, en de pennen van de staart zijn langer. De stem is flauwer en heefsch.

VAN DE VOGELN DIE ZIG TE GEELIJK IN HET STOF WRIJVEN EN WASSEN.

VAN DE DUIVEN IN HET ALGEMEEN.

Onder de gebruikelijkste Grieksche naamwoorden van een zelve be-teekenisse is voornaamentlijk *Peristerà* (een Duif,) Dog de *Atticis* spreeken *Peristeròs* in het mannelijk geslagt uit. Men leeft bij de Latijnen *Columbus* (een Doffer) in het mannelijk geslagt, en *Columba* (een Duif) in het vrouwelijk: nogtans gebruikt men in het veelvoudig getal het vrouwelijk geslagt meest, zo als de Letterkundige het onderhouden. Het verminderend woord *Columbulus* (een Doffertje, een Duifje) word zelden gebruikt. De *Columbi* (Doffers,) zegt *Albertus*, worden daar van genoemd, dat ze geduurig werk maaken van hunne lendenen, (*colere lumbos*;) daar en teegen de *Palumbi* (Wilde Duiven, Ringelduiven, Houtduiven) om dat ze hunne lendenen verschoonen, (*parcere lumbis*.) Welke woordoorpronkelijkheid, zegt *Aldrovandus*, bij mij niet word afgekeurt, alhoewel ik ondertusschen aan ijder geleerd man zijn eigen oordeel overlaate. *Aristoteles* schrijft dat 'er één geslagt

van Duiven is, maar vijf soorten, de welke hij aldus optelt; de Duif, de Oenas, de wilde Wijnduif, de Phabs, de Phassa, en de Tortelduif. Die de Duiven in Huisduiven en in Wilde Duiven verdeelt, zouden niet qualijk doen. Sommige Duiven worden gemeenelijk Huisduiven genoemd, als, de Steenduiven, die zig in toorens, of op het hoogste van 't huis, of op de daaken onthouden; de Duiven, geheeten Kroppers, met ruige of geveerde voeten, die al korrende de krop geweldig dik uitzetten: de Gekapte Duiven, Kappers, Kappertjes, Munnikjes, naammentlijk van de kuif, die naar een kap, een koovel, keuvel, een monnikskap, schijnt te gelijkenen: de Duiven van een korter bek, Kortbekken: de Duiven die onder het vliegen in een kring rondom vliegen, Draaijers, Gierduiven: de gekopte Duiven, Haasebollen: en de gehelmden Duiven, Helmpjes. Het is niet wel mogelijk, zegt Aristoteles, dat de kunne der Duiven met kennis kan onderscheiden worden, als uit het zien van de ingewanden.

DE BESCHRIJVINGE VAN EENIGE HUISDUIVEN.

Wij noemen ze Huisduiven, die bij na onder een dak met ons leven. Van deeze zijn sommige van ons land, en andere vreemde of uitlandsche. Van de onze hebben eenige ruige en sommige bloote voeten. Weederom zijn eenige gekuift, en andere plat van kruin. In de vreemde word dat onderscheid zo zeer niet gevonden, maar ze verschillen daar en booven in de grootte van de bek. Wegens de verf van allen valt niet te zeggen. Onder de meest bekende, die bloote voeten hebben, is tweederlei geslagt, groot en klein.

De eerste van de wanschaape Duiven is in Duitsland in 't jaar 1550 gevangen, en had niet alleen vier voeten, maar van natuure een dubbeld aarsgat, die van Keiser Karel, &c. voor een wonder is gezien. De andere was te Bononië uitgekoomen, met een dubbelde aars, ook viervoetig, gantsch aschgrauw op het violet trekkende.

De Duiven met ruige of geveerde voeten. Van onze Huisduiven, die ruige voeten hebben, kunnen sommige ook groote en eenige kleine genoemd worden, en van deeze zijn eenige weederom plat van kop, en andere gekuift.

Aldrovandus vertoont uit de kleine, die geen kuif hebben, maar alleen één witte Duif in print.

De bonte Duif bestaat alleen maar uit twee verven, behalven dat de voeten bloedrood zijn. Want het hoofd, de keel, de borst, de buik, de heupen, en de vleugels van onderen zijn wit. De geheele rug is zwart.

zwart. De nek, de hals, en de wicken van booven, als meede het aarsgat, en de staart zijn bont uit het wit en 't zwart.

Onder de gekuifde Duiven van ons land, was een vogel, gantsch uit het blaauwächtig, wit en zwart geschaakeert.

VAN DE VREEMDE DUIVEN.

Het onderscheid van de vreemde Duiven is grooter. Want zij verschillen niet alleenlijk ten aanzien van de voeten, maar ook in de grootte van de bek, en de kuif van 't hoofd.

De *Duif Riccia* heeft een kuif met gekrulde veëren bekleed.

Het geslagt van de *Duiven* van *Cyprus* is tweederlei; het eene gekuift, en het andere plat van kop. Van de Gekuifde die ze Kappers of Monnikjes noemen, hebben eenige bloote voeten, en andere zijn met veëren gedekt, die sommige Helmen noemen.

De meeste uit dit geslagt hebben bloote voeten.

De *Kropper-Duif* word alzo geheeten om de wijde ruimte van de borst.

Daar is nog een Duif, die ook bij sommige de *Cyperse* word genoemd, met een zeer fraaije kuif versiert, maar ze is zo sterk niet gekapt.

Twee andere zijn bijna over al eeveneens, beide aschgrauw naar het blaauwächtig hellende.

Sommige noemen diergelijk geslagt van Duiven *Indische*, om dat ze heel wel bij de *Cyperse* konnen getelt worden: want indien men 'er de de kuif of de kap bijvoegt, zullen het teenemaaal zulke weezen.

Daar zijn 'er die een zekere Duif de *Cretensche* noemen, alhoewel de korthed van de bek andersins aanwijst, dat ze meede geslagtig is aan de boovenste.

Sommigge noemen een andere Duif een *Kropper*, maar die naam past beeter aan die groote, de welke onder het vliegen de krop met wind opblaazen, en gelijk als tot een groote opgezwollentheid uitzetten.

Een andere *Duif*, schoon een wanscheppel, wort uit het zelve geslagt vertoont. Het was eenigermaten een tweelijvige vogel, naamentlijk uit het eene lighaam een ander paar voeten uitsteekende, daar de twee overige voeten aan het ander volmaakt lijf vast waaren.

Men noemt diergelijke Duiven *Persiaansche* en *Turksche*, van verf gantsch zwart of donker bruin, behalven de oogen, die vermillioen rood, en de voeten die bleek rood zijn, als meede de bek die geel is. Maar of diergelijke verf aan dit geslagt eigen is, weet *Aldrovandus* gantschelijk niet.

Een zekere vogel met een *Eendebek* komt onder de naam van een *Indiaansche*

diaansche Duif voor , daar ze ondertusschen behalven de voeten en de grootte niets met de Duiven gemeen heeft.

De *Veld-* of de *Steen-* Duif van *Varro* word van verf bruin afchgrauw uitgedrukt, niet daarom, als of ze allemaal zo zijn, want in dit geslacht verschilt de verf ook, maar om dat ze ten minsten veel tijds zodaanig zijn.

VAN DE GROOTE WILDE- OF RINGEL- DUIF.

Ik, zegt *Aldrovandus*, op dat alle verwarring vermijdt werde, zette *Phatta* over *Palumbus* de groote Ringelduif. dog *Phabs* de kleine Ringelduif. Men leeft *Palumbus* in het mannelijk, en *Palumba* in het vrouwelijk geslacht. Men zegt ook bij vermindering *Palumbulus*, een Ringelduifje, als *Columbus*. Of het geslacht van de wilde Ringelduiven, dat is de Ringelduiven in zig zelve aangemerkt, een verscheidenheit toelaat, is tot nog toe niet zeker. Nogtans leeft men bij *Pet. Martyr*, dat de Spanjers, op een eiland van de nieuwe wereld, grooter Ringelduiven als de onze hebben gevonden. Dat de Ringelduiven de Duiven gelijkenen, hebben wij uit het gemeene spreekwoord.

De *Phabs* of de kleine Ringelduif. Dewijl deeze vogel bij *Aldrovandus* nooit gezien, nogte aan andere bekend is, zo is de beschrijvinge van de zelve agtergelaaten.

De *Oenas* of *Vinago*, *Wijnduif*, moogelijk gelijk als ik ga met wijn om. Zij is niet kleinder als de Huisduiven. De verf helt eenigermaten uit het ijferroestige naar het rookerige, zo als die van zwarte wijn, of gelijk in de zwarte rijpe druiven is.

De *Alchata* of de *Filacotona* van de *Arabiers* is een geslacht van wilde Duiven. Ze zijn gemeenelijk gezien in *Syrië*, met zwarte en zeer korte voeten.

De Duif *Livia*, de *Loodblauwe*, is alzo genoemd van de loodblauwe verf. Of in dit geslacht verscheidenheit gevonden word, zegt *Aldrovandus*, weet ik voorwaar niet: nogtans lees ik bij *Elianus*, dat de Duiven *Liviae* in *Indië* groene veeren hebben.

VAN DE TORTELDUIF.

Bij beide, te weeten zo Grieken als Latijnen komt het woord af van het geluid van de stem, naamentlijk van *Truzein*, *Korren*. De Tortelduif is ten aanzien van het lijf klein van hoofd, en de verf helt uit het afchgrauw naar het rosagtige. Een gitzwarte kring omringt den hals van

van agteren, met groene vlakken besproeit, maar is van vooren niet wel zichtbaar. In teegendeel is het geleegeen met de Indiaansche Tortelduiven. Want het wijfje, uitgenoomen de voeten die rood zijn, en behalven de bek die zwart is, gelijk als in het mannetje, en al de rest, is wit. Dog het mannetje is ros van hoofd, hals, borst, en wieken tot de slagpennen toe, en van rug tot de steuit toe.

VAN DE MOSCH, MUSSCHE, IN 'T ALGEMEEN.

Alexander Myndius verhaalt alleenlijk maar van twee geslagten van Mosschen, het eene wild, en het andere tam. Scaliger de Vader verhaalt, dat hij witte Musschen heeft gezien, en hij houd ze niet voor verscheide, maar voor zeldzaame. Behalven de witte en de gemeene Huis-Mosschen, heeft 'er Aldrovandus veele afgemaakt, onder welke de eene anders van verf als de andere is. Scaliger schrijft, dat 'er op het eiland van Sint Thomas groene zingende Mossen zijn; maar of deeze uit dit geslacht zijn, is den Schrijver onbekent. Het is overtollig de Mosch te beschrijven, die alle uur van den dag van ijder een gezien word. Men kan weeten hoe oud dat de Mossen zijn uit de bek, om dat die aschgrauw of saffraan-geel omtrent de keel is, als ze jong zijn, maar zwart en hard in de ouwe.

VAN DE MOSSCHEN IN 'T BIJSONDER.

Aldrovandus heeft tweemaal een *witte Mosch* gezien, daar niet als wit aan was, uitgenoomen de bek en de geele voeten. Een geele kring liep 'er om den zwarten oogäppel.

De *geeke Mosch* was een heel geel vogeltje, behalven de oogen die zwart waaren.

De *gevlakte* ofte de *drieverwige Mosch*, bestaat alleenlijk maar uit drie verven, naamentlijk wit, zwart en geelächtig; men kan niet zeggen welke van drie het meeste uitsteekt.

De *Mosch Witstaart*. De staart van deeze, schoon niet t'eenemaal blank, is wit uit het aschgrauw, alhoewel hij andersins van de verf, en met de rest, bijna is als een Huismosch.

De *Berg-Mosch* is ver de schoonste van al de Mosschen van ons land. Van grootte is hij als de gemeene, of moogelijken weinig kleiner. Hij heeft een scherpe kortächtige bek, zwarte oogen, de kruin van de kop bijna schaarlaaken rood, of liever kastanje-bruin, de kin als de gemeene
S
zwart,

zwart, en tusschen die en de kruin is wit. In het wijfje is alles bleeker, en aan de kin en heeft ze die zwarte vlak niet.

De *wilde Mosch* komt in de grootte met de gemeene Mosschen heel wel over een. De kruin van het hoofd is, als de voorgaande Bergmosch, ijferroestig, hellende naar het vermiljoen.

Alhoewel de Meedegeslagtige aan de Musch geen zwarte kin, nog geen kenteekenen van de zelve heeft, gelijk men in sommige Wijfjes aanmerkt, niet te min getuigt hij met de gestalte van het lijf, dat hij uit het geslacht van de Mosschen is. Over het geheele lijf is hij met rosagtige langkwerpige vlakken, naar beneden loopende, geverft.

De *gekringde Mosch* verschilt van de bovenste, naamentlijk van de gemeene Musch, zo van de verschillende verf, als ook, om dat daar de vlak in de bovenste zwart, de zelve in deeze geel is.

De *kleine Mosch*, die zig in de eiken houd, heeft al de vlakken die men in de Muur-spegt vind. De landluiden noemen hem de Neutemus, of die zig in de noote-boomen onthoud. Dat klein Moschje maakt zijneft niet als in een zekere boom.

De *gekke Mosch*. De vogelaars van Bononië noemen een zekere klein vogeltje, dat met de gestalte van 't lijf naar de Mosschen gelijkt, niet teegenstaande van verf heel verscheiden, de zotte Mosch.

De *Illyrische Mosch* is grooter als de Mosschen van ons land, maar van verf bijna gelijk. Van booven is hij teenemaal wit, en van onder bleek ros, zonder dat 'er eenige andere verf tusschen beide loopt.

De *Indiaansche Mosch*, groot- of lang-staart, met een vermiljoene bek, is van grootte gelijk onze Huismusschen. Het hoofd, de keel, de hals, de borst, de buiken de vleugels bestaan uit verscheide verven. De staart is dubbel, als in de mannetjes Paauw, en ook van twee verven. De kleine staart, die de grootte onderschraagt, en voor een steunzel strekt, is wit; de grootte staart, gitzwart, bestaat uit vier heele smalle pennen, neegen duim lang.

Een andere *Indische Mosch*, langstaart, is schoonder als de bovenste, en van grootte gelijkerwijs als de voorgaande. De bek heemelsblauw. Het hoofd is plat, op de nek verheeven, en gantsch zwart. De hals en de borst zijn schaarlaaken-rood, en de buik en de heupen wit. De staart is zwart met heele lange en zeer breede pennen.

Een andere *Indische Mosch*, kortstaart, is de twee boovenste gantschelijk ongelijk, naamentlijk kleinder, en behalven de bek en de voeten gantsch zwart, en eindelijk korter van staart als onze gemeene Musch.

Het *Moschje* kortstaart van ons land is over het geheele lijf eenverwig, naamentlijk geelagtig: nogtans zijn de borst en de buik wit. De bek is hoog geel.

De roodzwarte ofte porphyj-zwarte *Indische Mosch* zonder staart (ste wit.) Het

Het gantsche lijf van booven en van onder , als meede het begin van de wicken , blinken van zeer schoon scharlaake-rood ; het overige van de wicken is zwart: nogtans indien de pennen van de zelve aan de zijden worden uitgespreid , laten ze wat wit zien.

Een andere *peers-rood-zwarte Indische Mosch* zonder staart , is een vogel langer als de boovenste , maar zo lijvig niet , en meest bestaande uit drie verven , naamentlijk rood , peers of blaauw , en zwart.

Een andere *Porphyr-zwarte gestaarte Indische Mosch* is de boovenste gelijk. Dog hij heeft een staart van vijf vingers lang , en bestaande uit tien heele zwarte pennen. De slag-pennen van de vleugels zijn zeer zwart. Het hoofd , de rug en de steuit zijn hoog purper , en nogtans de wortels van de veëren geel.

De *witte Emberiza* van Gesnerus is grooter als de boovenste (naamentlijk de geele , onder de zingende) met een korte breedtartige bek. Hij heeft niet geels , en is van verf als de Leeuwerk , andersins ongelijk met een blanke buik.

De *veld-Emberiza* is hardschaalig , of als potaarde van verf aan de schinkels , de borst , de buik , de vleugels , en op het midden van de staart: want aan weërzijden op de zelve zijn de veëren zwart. De rug is ook zwart , en booven op de vleugels zijn zwarte rondagtige vlakken ; dog onder zijn de randen van de pennen volgens de lengte zwart.

VAN DE BEEZIJ-BEIJE-OF BAIJ-EETENDE VOGELN.

VAN DE LIJSTERS, LIJSTERVOGELS, IN 'T ALGEMEEN.

Isidorus meint , dat de *Lijsters* de naam hebben van de traagheid. (*Turdus a tarditate.*) *Turdulus* (een Lijstertje) is het verminderend woord van *Turdus* , (een Lijster:) welk woord Scaliger ook ergens gebruikt. Aristoteles schrijft , dat 'er drie geslagten van Lijsters zijn. Het eerste ende het grootste van grootte als een Exter. Het tweede van grootte als een Meerel , het welke helder zingt. Het derde kleinder als deeze alle , en minder met vlakken onderscheiden. De aschgrauwe verf is hun bijsonder eigen , maar in deeze en geene of flauwer of hooger: ze zijn alle beneeden langs den hals , op de borst , en aan de buik met vlakken gesprengkelt. Ze hebben een langagtige , dikagtige en regte bek. De voeten zijn ook gelijk van gestalte , maar in alle van verf niet even eens. Ze hebben alle een breede tong , bequaam om de mensche taal na te spreken.

VAN DE LIJSTERS IN 'T BIJSONDER.

De *Lijm-eetende Lijster*, word bij Aristoteles 'Ixobóros genoemd. Want de Filosooph meinde, dat hij niet als vogellijm en hars at. Hij is grooter als al de andere Lijsters, een weinig kleinder als een Duif.

De *Hair-Lijster*, bij Aristoteles Trichàs. Dit geslacht is een weinigje kleinder als de grootte lijm-eetende Lijster, grooter als de Ilias, gelijk een Meerel.

De *Lijster Illas* of *Tylas* is bruin over de rug, maar minder gevlaakt als de andere Lijsters, en de lange vlakken zijn minder.

De *enkel-genoemde Lijster*. Aristoteles in het algemeen de Lijsters aanmerkende, schrijft, dat ze van verf veranderen: en dat komt met deeze Lijster ook over een. Het is een bonte en gevlaakte vogel. Dit geslacht is van grootte en gedaante bijna eeveneens als de kleine Lijster, laatst beschreeven. De kunne is niet wel te onderscheiden als uit de zang. Daarbooven heeft Aldrovandus vier Lijsters, die van de verscheide verven en vlekken verschillen, afgemaakt.

VAN DE MEEREELS.

Volgens Varro word *Merula*, een *Meerel*, genoemd, gelijk als *Méras*, dat is alleen vliegende. Aristoteles telt twee geslagten van Meerels op, het eene zwart, en het andere wit, dat maar alleen omtrent Cyllena in Arkadië voortkomt. Maar in Noorweegen, zo als Longolius getuigt, zijn ze ook wit. En Jo. Carus verzeekert, dat hij in de nieuwe wereld, daar hij met de Spanjaards naar toegevaaren is, witte Meerels heeft gezien. De grootheid komt met de gehairde Lijster over een. De verf is zwart, waarom de boertigste Plautus de zwarte verf *Meruleus* noemde; maar in de winter, naar het getuigenisse van Aristoteles en Plinius, word hij ros. De kunne maakt in dit geslacht een merkelyk onderscheid. Want het wijfje is niet zwart als het mannetje, maar alleenlyk bruin.

VAN DE EENZAAME MUSCH.

Den welken wij het derde geslacht van de *Meerels*, en het tweede van Aristoteles meinen te wezen, zegt Aldrovandus. Maar waarom de Filosooph deeze vogel bruin heeft genoemd, kan ik naauwelijks zien, dewijl ze gantsch zwart is, behalven de vleugels en het hoofd, die hemelsblauw zijn geverft. Het is een vogel een weinig kleinder als een Meerel, langagtig.

langächtig van bek, en een weinig geboogen. Het wijfje in dit geflacht is geheel bruin, en heeft geen blaauw, en de borst is met geelächtige vlakken gefchakeert, en is het mannetje teenemaal ongelijk.

Daar is noch een andere vogel van dit geflacht met deeze eenzaame *Musch*, en ook zelf uit het geflacht van de Meerels, die zig op de rotfen onthoud, waarom ze gemeenelijk van de Grieken *Petrocoffyphus*, dat is *Klip-meerel* genoemd word. Het fchijnt gantschelijk de zelve vogel te wezen, die *Bellonius* de geringde *Meerel* noemt. Dog het is een kleine *Meerel*, van alle zijden hemelsblaauw, en in groote waardij om den zang, die in kooijen word gezet.

De eenzaame *Musch* van *Bellonius* is gelijk een *Nagtegaal*, en van de zelve manniere van doen, dog van dikte als de *Lijfter Ilias*. Die de naam niet weeten, zouden ligtelijk oordeelen dat het een foort van een *Lijfter* was, voornaamentlijk om dat hij die van verf heel wel gelijkt. Het mannetje word van het wijfje door de fchoonheid van de verf onderscheiden, want dat is fchoonder.

De berg-*Meerel* van de Duitschers. *Gesnerus* verhaalt, dat hij dit geflacht heeft bruin gezien, aan de buik naar het afchgrauw hellende. Het mannetje is zwarter, en van borst meêr ros, en gevlakter als het wijfje; de verf van de bek is in bei de kunne 'eeven eens.

De geringde *Meerel*. Dat zeldzaam en ongewoon geflacht, om den afchgrauwen halsband, word in Griekenland gevonden. Daar is een zekere andere *Meerel*, zegt *Aristoteles*, uit dit geflacht, dat ze zoude gelijken, zo ze geen roode bek hadde, zig onthoudende op het hooge gebergte, van verf zo zwart niet, maar bruin: al het welke met deeze *Meerel* over een komt.

De tweeverwige *Meerel* is een weinig kleinder als een *Meerel*, en meêst van twee verven, en verandert maar alleen, te weeten, van het bruin of zwartächtig, en het roodächtig geel.

Die van het zelve geflacht van de *Meerel*, is van gefalte en grootheid van lijf als een *Meerel*, en, van het begin van de bek tot het eind van de ftaart, neegen duim lang.

De andere meedegeflagte van de *Meerel* was kleinder als de *Meerels*, grooter als de *Moffchen*, eenigermaaten de afchgrauwe *Collurio*, *Scheur* of *Wol-havikje*, gelijk.

De roose-*Meerel* is wat kleinder als een *Meerel*, van rug; borst, en het boovenfte van de vleugels roosverwig. Het mannetje is friffer en fchooner van verf. Het hoofd van het wijfje, ten aanzien van de verf, is als 't mannetje; maar het overige gedeelte van den hals, de vleugels, en de ftaart, zijn minder zwart als in het mannetje.

De *Brasiliaansche Meerel* verschilt in de grootte van een Meerel : de verf van het gantsche lijf, behalven de staart en de vleugels, de welke zwart zijn, gloeijen zo hoog rood, dat het alle rood te booven gaat: ook en kan geen mensch een rood bedenken, het welke dat niet overtreft.

De *Indische Meerel* zonder voeten. Of deeze vogel van natuure geen voeten heeft, het welke R. F. F. Malocchius zegt, daar twijffelt Aldrovandus niet weinig aan : want de gemeene meester Aristoteles be-
tuigt, dat alle bloedrijke dieren, niet minder als met vier kenteekenen beweegt worden. Deeze vogel is met twee verven onderscheiden, het hoofd, de buik, en de rug hoog scharlaaken-rood en gloeiend, de vleugels en de staart zwart, de bek als een Meerel, aan het einde krom: waarom ze de Meerel *Porphyromelanos*, *Porfyrzwarte*, *Roodzwarte* kan genoemd worden.

De *Klip- of Rots-Meerel*, ofte *Caryocatactes*, *Neutekraaker*, van Gesnerus, is een wilde vogel, en grooter als een Meerel, bijna als een Spreeuw gevlaakt, en om de verscheide veranderlijkheid van de vlakken niet leelijk.

V A N D E S P R E E U W.

Aristoteles schijnt geen ander geslacht van Spreeuwen gekent te hebben als dat gemeene, het welke daagelijks booven op onze daaken met hunnen zang onze ooren verveelt. En dat is van grootte wel als een Meerel. De Spreeuwen zijn niet alleen bont van de witte vlekken, maar worden ook rood, en zijn somtijds geel; en de vogel is ook niet heel zwart, maar op veele plaatsen groen. Behalven diergelijke gemeene Spreeuwen, heeft 'er Aldrovandus nog drie andere afgemaakt : van welke de eerste gantsch wit is, behalven de bek, die rood is uit den geele. De andere had een witte kop, hals en bek, als dat booven de oogen ter zijde de bek twee aan een raakende zwarte vlakken waaren. De laatste was geheel ros uit het aschgrauw, of liever geel, nogtans voorwaart helde hij naar het geel. De Hollanders eeten geen Spreeuwen, om dat ze op de doô dieven aasen.

VAN DE COCCOTHRAUSTES, KARLBREEKER, GROOTBEK, VAN GESNERUS.

Gesnerus heeft deeze vogel met die naam genoemd, om dat hij met zijn bek de korlen, en de binnenste kernen of de karsfeenen gewoon te

te verbreeken. Hij is een weinig kleiner als een Spreeuw , en heeft een harde bek , ja zo uitstekende , dat zijn grootheid is tot verwonderinge. Het hoofd boven is van verf als een oranje-appel , met een zwarte vlak onder de keel , de hals aschgrauw , de rug ros: de uiteinden van de vleugels zijn geel uit den groene , als de halsband van een Ringelduif. Het einde van de staart is wit , van onder ros , en even van die verf zijn de buik , de borst , en de keel.

De *Indische gekuifde Coccythraustes* , is de naastvoorgaande beschreeve vogel van bek ook gelijk , een zwarte vlak loopt ook om de bek , en is van grootte als een Lijster. De scharlaake roode krullen op het hoofd staan in een driehoek , van welke verf de hals , de borst , en de buik , te gelijk weederschitteren.

VAN DE VOGELN DIE WURMEN EETEN.

Regulus , het *Keuningkje* , bij Aristoteles ook *Trochilus* , word Raadsheer en Koning genoemd. Het heeft ook zeer veele naamen , welke alle alhier op te haalen , al te lang zoude vallen. Het Koningkje is bij ons het kleinste der vogelen , het welke door de haagedoornen vliegt , en de helft kleiner als een Moschje. Aristoteles eigent den Koning (*Tyrannus*) een lighaam niet veel grooter als een Springkhaan toe , en een roodglinsterende kuif , uit een weinig opstaande veëren: en voort schrijft hij , dat het een schoone vogel is.

Een ander *Koningkje* zonder kuif , gelijkent het bovenste *Keuningkje* in alles , behalven dat het geen kuif heeft.

De *Musch Troglodytes* , het *Holkruiptje* , *Roodbaartje* , *Winterkeuning* , is van alle vogelen het allerkleinste , met een lange altijd opstaande staart , een langächtige bek , maar zeer dun , en bijna bruin.

De *Musch Troglodytes* van Bellonius is de *Ruticilla* , het *Roodstaartje* zeer gelijk , dog een weinig kleiner , langächtig van lijf. Het mannetje is in dit geslacht meer rood als het wijfje.

De vogel *Asilus* , in 't Grieksch *Oistros* , word van Aristoteles onder de vogelen getelt. Om de kleinte van zijn lijf , zegt Aldrovandus , meinen wij dat het de *Oestrus* van Aristoteles is , schoon 'er ook een vliegende Ingekerfde met de naam van de zelve is , dat de paarden plaagt , en de koeijen dul maakt. Het zou het *Keuningkje* gelijken , zoo de kuif van 't hoofd niet geel was : nogtans is het geel in de plooiën van de vleugels , en in der zelve einden , en van de staart , en langs de rug.

VAN DE ZWALUWEN IN 'T ALGEMEEN,
EN VAN DE HUISZWALUW BIJSONDERLIJK.

Hirundo, de *Zwaluwe*, kan schijnen genoemd te zijn van Haerere, hangen, dewijl ze aan de daaken van de huizen, of aan balken, alwaar ze nestelt, hangen blijft. Aristoteles maakt maar drie geslagten van Zwaluwen, Huiszwaluwen, Zwaluwen zonder voeten (Kortgebeende, Gierzwaluwen,) en Valkzwaluwen. Dog Plinius schijnt vier geslagten te maaken, Huiszwaluwen, Veld- of Land-zwaluwen, Kortvoetige, en Oeverzwaluwen. Turnerus verdeelt de Kortvoeten in groote en kleine. Gesnerus vertoont drie geslagten afgemaakt, het Huis-, Bosch-of-wild-, en Oever-geslagt. De Kortvoetige verschillen hier in, zo van de Veld- als van de Huis-zwaluwen, dat ze ruige voeten hebben. J. C. Scaliger telt vijf bijzondere soorten van Zwaluwen op, schoon hij zegt dat 'er maar vier zijn, want van een geslagt maakt hij twee soorten, de eene soort de welke aan de waterkanten, en de andere de welke het nest aan de wanden plakt. Een zekere Zwaluw word de Zee-zwaluw genoemd, om dat ze maar alleenlijk digt bij de zee verkeert. Soms tijds verschijnen 'er witte Zwaluwen, maar Aristoteles houd die niet voor verscheide, maar hij schrijft, dat de veëren van de al te groote koude nu en dan wit worden. Dog indien iemand witte zwaluwen begeert, die bestrijke de eiëren terwijl ze broeden met olijven. De Zwaluw is een heele ligte vogel, met een kleine bek, van aangename gestalte, en een taamelijke zwartheid, zij heeft matig vleesch en zwart, en veel veëren. Langs de geheele buik word wit gezien. Een blaauwe verf weërstraalt aan de zijden langs het hoofd en de wieken. Meest onder de keel en aan de borst laat zig roodheid zien. De staart is lang en gespleeten (gegaffelt:) de voeten zwart, kort en zwak. De oogen, uitgetrokken zijnde, hergroeijen, volgens Plinius. De Zwaluwen wijken voor geen vogels in snelheid van vliegen, ja ze gaanze veel eer te booven.

De veld- of land-Zwaluw bij Plinius genoemd, is onder de bek, de keel, en de geheele buik tot de staart toe, wit. De voeten zijn met veëren bekleed.

De *Drepanis* ofte *Oeverzwaluwe*, *Waterzwaluw*. Het geheele vogeltje (naamentlijk het wijfje) is voorwaart wit, behalven de borst, en achterwaart bruin; maar het mannetje is meerder zwart.

Een vogel de Zee-zwaluw. De vogelaars noemen diergelijke vogel een Zeezwaluw, om de gelijkenis, schoon ze veel grooter van lijfis, en langer

langer voeten heeft. Zij is over de geheele buik, tot de borst toe, wit, en van hoofd, vleugels, en rug bruin.

De Kortvoet, *Gierzwaluw*. Gaza leid de naam af van de kortheid der voeten. Plinius om dat ze het gebruik van de zelve ontbeert. De vogel is over het geheele lijf eenverwig, gelijk men aan het muisen-hair ziet.

V A N D E H O P.

Bij de Hebreëen word hij Dukiphat, dat is een Bosch- of Wilde-Haan met een dubbelde kam, en bij sommige Paradijs-vogel genoemd. De Hop is een weinig grooter als een Quakkel. Hij heeft regt over eind staande veëren op het hoofd als kuiven: en regt de kuif op, en laat ze sakken, zoals 't hem lust. Men bevindt zijn vert aschgrauw, wit, en een weinig zwart. Hij heeft een zwarte, lange bek, eenigzins krom als een seiffe: en is zeer kort van schinkels.

V A N D E M E E S E N I N ' T A L G E M E E N.

Aristoteles noemt maar alleen drie geslagten van Meesen. Bij deeze drie voegt Bellonius een vierde, dat de Poel-mees van Gesnerus is. Aldrovandus merkt vier geslagten aan, en Gesnerus zeeven. Zij verschillen in de grootte, en wegens de plaats van het verblijf, als meede van de verf, en door de langte van de staart. Daarenbooven is 'er één geslagt, het welke van de andere verschilt door de kuif op het hoofd. Ze hebben alle witte vlakken neevens de oogen. Zij kunnen ook alle met de klauwen kruipen, en gemakkelijk, waar ze willen aan blijven hangen.

De groote *Mees*, Koelmees, word *Fringillago* genoemd, om dat hij naar een vink gelijkent. Hij is heel schoon met vijf verven geschakeert, als groen, geel, wit, zwart en hemelsblauw. Hij heeft een spitse bek, niet zeer lang. De staart in tweeën gespleeten is ten deele aschgrauw, en een deele zwart.

De *Indische Mees* bestaat voornaamentlijk uit drie verven, blauw, wit en zwart, behalven de oogen.

De Langgestaarte of *Berg-Mees* is met het voorste gedeelte zwart, van onderen wit, en in het midden van de vleugels rood, als meede om laag aan de buik, maar slaanwer. De staart, van agteren langs den rug over 't hoofd geleid, is zo lang, dat ze daar over heenen steekt.

De blauwe *Mees* is alleen voortreffelijk om zijn hemelsblauw hoofd. Het is een heel klein vogeltje, en nauwelijks grooter als het Keuningkje. Het langkwerpig ronde bekje is kort, klein en spits.

De *Poel-Mees* is gantsch zwart van kop. De borst en de buik zijn wit, en de schinkels roosverwig. Hij is een weinig kleinder als het blaauwe Meesje, bruin van lijf naar het aschgrauw hellende.

De Zwarte *Mees* heeft een witte vlak beneeden de oogen, en een andere op het agterhoofd: voort is het hoofd zwart, de buik geel, en de schinkels zijn bruin.

De gekuifde *Mees*, *Koovel-Mees*, heeft een zwart hoofd met weinig witte stippen, de kuif van agteren wijd uit, het lijf van vooren bruin, een witte borst, en aschgrauwe schinkels.

De Bosch- of *Woud-Mees* is zeer klein, kennelijk door een roode vlak langs het midden van de kruin, aan weêrziiden zwart, met bruine pootjes, de wiken een weinig zwart, en het einde van de staart ook; met het overige lijf groen, dog flauwer aan de buik.

VAN DE QUIKSTAARTEN IN 'T ALGEMEEN.

De *Quikstaart* is alzo genoemd, om dat ze de staart altijd beweegt: zij rust nooit, de staart trilt altijd, zij is rank, verscheiden-verwig, gelijk een Mosch, of kleinder.

De gemeene *Quikstaart*, die ze deur de bank de witte noemen, is een lang vogeltje, zwart van kruin, van boven-hals, en van borst; aschgrauw van rug, met een langächtige dunne zwarte bek, een blanke keel, en een geheel witte buik. De wiken zijn aschgrauw, uit het wit en zwart bont, als meede de staart, de welke lang is.

De geele *Quikstaart* komt met de bovenste over een, het onderscheid van de geele daar alleen maar bij gedaan zijnde.

De andere geele *Quikstaart* is van onderen, van de keel tot den aars toe, hooger geel als de voorgaande. Zij heeft een dunne, zwarte, langächtige bek, op het einde een weinig gekromt.

VAN DE SPIPOLEN GEMEENELIJK GENOEMT.

De Vogelaars noemen diergelijke vogeltjes *Spipolen*, en zeggen dat ze de staart bewegen. De Eerste, die grooter als de andere in dit geslacht is, heeft een grijsächtig of aschgrauw hoofd: nogtans maakt een witte vlak, onder de bek, gelijk als een baard. De borst is rood, en de buik, uit rood en wit, bont. De Tweede helt meêr naar het aschgrauw als de bovenste: de borst is met bruine vlakken naar beneeden needer gaande onderscheiden. De Derde, de welke sommige *Spipola*, en andere *Boarina* noemen, is een vogeltje bijna geheel geel uit het wit, op de vleugels hooger dan ergens. De bek en de voeten zijn bruin.

VAN DIE DE WELKE GEMEENELIJK
STAPAROLEN GENOEMT WORDEN.

De *Staparola* is een vogeltje uit het geslacht van de Vliegevangers, bijna wit van borst en buik: en van hoofd, dat op de kruin met zwarte vlakken besprengt is, en hals, rug, en staart, bruinagtig.

Een diergelijke vogeltje is van grootte als een Quikstaart, met een lange, spitse, regte bek, booven nogtans een weinig daalende, van booven zwart, van onder hoornig; bleek van hals, borst en buik.

VAN DE VLIEGEVANGERS.

Iemand kan niet qualijk oordeelen, dat diergelijke vogelen, naamentlijk de Vliegevangers, van het geslacht van de Moschen, dat is van de kleine vogelen zijn, en alzo genoemd, om dat ze rondom de ossen vliegen. Het vogeltje, dat zegemeenlijk Boarola of Boarina noemen, is lang, en ook met een lange bek, uit den bruinen ros. De vogelaars noemen diergelijke vogeltje Chevin, die van Genua Borin, gelijk als Boarin, om dat het zig omtrent de ossen onthoud. Het is een weinig grooter als het Keuningkje. Het heeft een dunne en scherpe bek, zeer bequaam om vliegen te pikken. Het Vogeltje, dat onze vogelaars door de bank Pigliamosche, dat is Vliegegrijper, heeten, is klein en schoon. Het hoofd, de hals van booven, de rug en de vleugels zijn een weinig zwart, met deurloopende streepjes, of lange ijferroestige stipjes. Het volgende Vogeltje gantsch meedeflagtig aan het voorgaande, is mogelijk in dit geslacht het mannetje geweest: want het is van borst en buik uitsteekend rood; de bek is dun en zwart, en ook maakt een zwarte vlak de kin. Daar is ook een Vliegevanger, die ze de grootmoedige en de zotte Mosch noemen, mogelijk van de verf, die bijna op het bruin-rood trekt. Het is een vogeltje van grootte als een Mosch, met een langagtige, dunne, spitse, zwarte bek. Gesnerus schrijft, dat diergelijke vogeltje bij de Duitchers Glareana genoemd word, en dat het bruin op de rug is, ten deele groenagtig uit het bruin, als meede aan de zijden, en een gedeelte van de vleugels. De Zelve Gesnerus schrijft van een ander Vogeltje, met een dunne, regte, scherpe, en zwartagtige bek. Het is kleinder als een Mees, bruin van verf, met zwartagtige vleugels, staart en schinkels. In zijn kort begrip meint hij, dat Bellonius het voor de Batis van Aristoteles afmaalt. Omtrent Straasburg, zo als de zelve Gesnerus verhaalt, is een heel klein vogeltje, ten deele bruin-verwig, als met het voorste gedeelte, ten deele geelagtig, als van agteren, ten deele witagtig, als langs de zijden, en

neffens den hals, met rosächtige schinkeltjes. En wederom in zijn kort begrip meent hij, dat het *Salicaria* kan genoemd worden. In ons land, zegt Aldrovandus, word een zeeker ander klein Vogeltje gevangen, dat de vogelaars *Grifola* noemen, mogelijk van de graauwe verf, dat is zeer grijs, daar het nogtans niet heel grijs is, maar uit het aschgrauw bruinächtig. Daarenbooven noemen de Fransen, zegt Bellonius, een zeeker vogeltje *Moucherolle*, van het vliege-vangen. Het is de kleine Veldmosch, die zig in de eikekoomen onthoud, in alles gelijk, behalven de bek en het zoetelijke gezang. Als het vliegt, schuilt het weg in bosschen en doornhaagen: waarom eenige aanzienlijke en geleerde mannen, die met mij de netten voor dit vogeltje spanden, ziende dat het zo wel een Mosch geleeke, het in 't Latijn een Braam-Mosch, gelijk als een Tuinbewoonder, hebben genoemd. Gesnerus gift, dat dit vogeltje het zelve is met zijn *Prunella*.

DE RUBETRA

Word de zelve geoordeelt, die Aristoteles Batis heeft genoemd. Gaza heeft het in 't Latijn *Rubetra* overgezet. Het is een weinig kleiner als een Vink, booven op het hoofd zwart, met zwarte vleugels en staart, en van hals en rug bijna aschgrauw.

DE ERITHACUS OFTE RUBECULA, ROODBORSJE.

Het geheele Vogeltje is niet grooter als een Distelvink. Een zeer schoone verf, niet zo rood als oranje, maar naar het ijferroest hellende, verfiert het boovenste gedeelte van de bek, en de gantsche borst.

DE PYRRHULA OF RUBICILLA, BLOEDVINK,

Is van grootte als een Mosch, met een zeer korte, breede, zwarte bek. Het mannetje in dit geslacht is ver het roodste van borst; maar het wijfje heeft een geheele aschgrauwe borst, voort gelijkt ze het mannetje.

DE PHOENICURUS OFTE RUTICILLA, ROODSTAART.

Daar zijn mogelijk meêr geslagten van de *Phoenicurus* geweest, want Turnerus schrijft dat het een zwart hoofd heeft, Gesnerus dat het uitsteekt door een witte vlak. Aldrovandus heeft vier bijzondere aange-merkt, en vertoont twee andere uit Gesnerus afgemaakt, maar geene, dat

dat hij weet , met een zwart hoofd. Hij is van grootte als een Nagtegaal , of een weinig kleinder ; van hoofd , hals en rug loodverwig , of bruin uit het aschgrauw.

DE ANTHUS OFTE FLORUS

Is een weinig grooter als een Vink , de mannetjes zijn bijna geel : nogtans helt een zeeker gedeelte van de vleugels , en van de staart naar het aschgrauw : dog de grootere penne van de zelve zijn schoon geel.

DE HYPOLAIS OFTE CURRUCA, GRASCHMOSCH.

Wat voor een vogel bij Aristoteles de *Curruca* of de *Hypolais* genoemd word , daar strijden de geleerde nog over , en de zaak hangt nog onder den regter. Dog Turnerus zegt , dat hij kleinder is als een Nagtegaal , maar van de zelve gestalte van lijf , en groenagtig van verf. Ik meen , zegt Aldrovandus , dat geen vogel , voor de regte Hypolais van Aristoteles , van de laateren schrijvers is erkent geworden : en ik heb geen vogel gezien , die ik agte die naam eigenlijk toe te koomen. Wat aangaat de oorspronkelijkheid van het woord Hypolais , Gesnerus giff , dat het gezegt is , om dat hij onder de steenen de wurmen zoekt : maar het woord van Curruca is door naamdigting gemaakt.

DE CANNEVAROLA, BIJ DIE VAN BONONIË GEHEETEN,

Zingt zoetelijk den heelen dag in de hennip , en vliegt nu hier dan daar door de hennip , en door de tuinen , en andere laage boomen , zoekende wurmpjes. Zij drukt zo net met de gestalte van het lijf een Nagtegaal uit , dat ze , indien ze niet een weinig kleinder was , en niet zo rosagtig , teenemaal de zelve zoude schijnen.

DE ATRICAPILLA OFTE FICEDULA, ZWART-KOP, V I J G E - P I K K E R.

De *Ficedula* en de *Atricapilla* , zeggen Aristoteles en Zoroastres , veranderen bij beurtwisselingen. Dog het is zeeker dat het de zelve vogel is. Het hoofd , de rug , de staart , en de slagpenne van de wicken zijn gantsch zwart. De vleugels zijn van boven groen , de buik geelagtig , het aarsgat witagtig , de bek zwart , middelmaatig , en aan 't eind gekromt , de schinkels , de voeten en de naagels gitzwart. Daarenbooven beschrijft Aldrovandus zes afbeeldingen van deeze vogelen.

DE OENANTHE OF VITIFLORA

Word genoemd van de verf, de uitbottende druiven gelijk, of om dat ze in de wijn-tijd verschijnt, of dat ze graag druiven eet. De bek, de vleugels, de schinkels, en het eind van de staart zijn zwart, en de rug aschgrauw. Aldrovandus vertoont insgelijks vier vogels, die deeze gelijkenen.

LUSCINIOLA, HET NAGTEGAALTJE

Is van grootte kleinder als de *Nagtegaal*. Aldrovandus heeft aan die geen Grieksche of Latijnsche naam bequamenlijk kunnen toevoegen, dewijl dat het een vogel is die zo niet voorkomt, en niet als aan sommige landluiden bekend. De vogelaars hebben dit van de vlakken, die het veele heeft, van verftusschen kastanjebruin en half oranje, omtrent het eind van de veëren, Rouffette genoemd.

VAN DE ZINGENDE VOGELN.
DE NAGTEGAAL, LUSCINIA.

Ik agte het overtoellig, de eernaamen van dit vogeltje te agtervolgen, en op te haalen, zo om dat het zijn eigen fleuite-speelder is, en wie dat het is, door zijnen zang verklaart; als om dat de Digters, en ook die met een ongebonde stijl schrijven, den lof van het zelve, overvloedig overal hebben verheerlijkt. Van de oorspronkelijkheid van de naam gevoelen verscheide verschillende dingen. Mij staat best aan het gevoelen van M. Varro, die meint dat het zo geheeten is, om dat het treurig zingt. Want hij zegt, dat de Lusciola (met deeze naam word het van hem genoemd, dat het zelve is met Luscinia) geoordeelt word bedroeft te zingen, en van de Attische Progne uit rouw een vogel geworden is. Daarenbooven word ze van de digters somtijds Atthis genoemd, gelijk als de Attische, naamentlijk het oog op het verdigtzel hebbende, in de welke Philomela, de dogter van Pandion Koning van Atheene, gezegt word in een vogel hervormt te wezen. Tot hier toe Aldrovandus. Aristoteles verzeekert, dat ze het uitterste punt van de tong ontbeert. Waarom de digters niet zonder reeden hebben verdigt, dat Philomela de tong van Thereus was afgesneeden. Wijders op dat we voortgaan, de Nagtegaal is een weinig kleinder als een Mosch, schoon ze andersins langer schijnt. De bek is langächtigjes, en teêrtjes, en zegt. Het hoofd, de hals, en de rug, zijn met een kastanje bruine of bruinroode verf, eenigermaaten naar het aschgrauw hellende, versiert. De keel, de borst, de

de buik en de steuit, schijnen een weinigje afchgrauwächtig witächtig te weezen. De schinkels zijn langächtig, de klauwen fijn, en een weinigje krom. Het wijfje is het mannetje gelijk, schoon het somtijds wat meêr naar het afchgrauw helt. Aldrovandus heeft eertijds ook een witte Nagtegaal gezien.

CARDUELIS, DE DISTELVINK, EEN PUTTER.

Turnerus verzeekert, dat de *Distelvink* de Chryfomitres van Aristoteles is. Chryfomitres (Goudvink) beteekent met een gulde mijter versiert te zijn, dat aan den Distelvink eigenlijk toebehoort. Wel zeshonderd Autheuren van woordeboeken vertaalen Carduelis voor Acanthis, maar Bellonius verzeekert, dat Acanthis een heel andere vogel is. De Distelvink is kleinder als een Vink. Hij heeft op het voorste gedeelte van het hoofd, en aan de keel wat rood. Het boovenste gedeelte van het hoofd is zwart, en de slaapen van het hoofd zijn wit. Hij heeft zwarte vleugels met wit onderscheiden, op welkers slagpennen aan wederzijden een geele band word gezien. Men wil, dat het mannetje zwarter hoofd, keel en rug heeft, en het hoofd niet alleen zwarter, maar langer en platter: en dat het wijfje heeft afchgrauwe vleugels, een witte keel, en een rond hoofd.

SPINUS OF LIGURINUS, HET CIJSKE, CIJSJE,

Komt in veele met de *Distelvink* over een. De oude, zo Grieken als Latijnen neemen Spinus of Ligurinus voor de Acanthis. De Ligurinus heeft veel gelijkheid met de Thraupis (de Thraupis is een vogel, die Gesnerus getuigt dat Citrinella genoemd word) maar hij heeft meêr van't geel, en is een weinig kleinder van lijf. Het mannetje heeft een veel zwarter vlak op het hoofd, en is ook over het geheele lijf veel geelder, als het wijfje.

DE KANNARI-MOSSCHEN OF-VOGELS.

Kanarië is een eiland in den Atlantischen Oceaen, aan de flinkerhand van de Moorsche kust, alsoo genoemd van de meenigvuldigheid der honden van een ongemeenc grootte, een van deeze, die de oude, om de uitsteeke gemaatigheid van de lugt, de gelukkige eilanden genoemd hebben. Heeden worden alle die eilanden met eenen naam de Kanarische genoemd. Het is de gewoonte, dat daar van daan eenige vogelen gebragt worden, uit het geslagt van de zoetzingende, die ze, van de plaats daar ze van daan gebragt

bragt worden, Kanari-moffchen of Kanarivogels noemen. sommige zeggen enkelde Kanariën; andere heeten ze ook Suiker-vogels. Het is een vogel van grootte als een gemeene Mees, met een kleine witte bek, fcherp aflopende, van groene verf op al de veëren van de vleugels en de staart. De borst, de buik, en het bovenfte gedeelte van het hoofd naar de bek toe, zijn in het mannetje meerder geel, als in het wijfje.

DE VINK, FRINGILLA,

Bij Aristoteles Spiza. Ze willen dat de *Vink*, *Fringilla* de naam heeft van Frigus, de kouwde. De mannetjes Vink is omtrent zo groot als een Mosch. Hij heeft een dikägtige bek, en fterk, vleeſchveilig, maar 't eind zwart. Het voorfte gedeelte van het hoofd en den hals helt naar het blaauwägtig. De borst en de buik is twijffelbaar tuffchen rood en bruinrood. Het wijfje is bijna met de zelve verven verſiert, maar zo fris niet: en de borst en buik zijn ros-bleek.

DE MONTIFRINGILLA, BERGVINK

Heeft de naam gekreegen van het gebergte, alwaar hij zig onthoud. Het mannetje is grooter als een Vink. De verf op het hoofd, de rug, en de staart is zwarter als van de Vink: het onder-gedeelte is witägtig. De borst met de keel heeft iet of wat rood. De kruin, de hals, en de rug van het wijfje heeft meêr ijferroeftig, en minder zwart, als in het mannetje is.

DE LINARIA, DE VLASVINK

Is van grootte als een Mosch, of een weinig kleinder, dog van gedaante zeer gelijk, van verf hardſchaalig, of ijferroeftig naar het afchgrauw hellende, en die in het mannetje hooger, dat is, meerder op het ros trek-kende. Het mannetje is ook op de borst met roffe vlakken beſprengt, en het wijfje met bruine en grooter.

DE ROODE VLASVINK.

Gefnerus noemt een ander vogeltje de roode Vlasvink, van de roodſchaarlaaken kruin, zo al het te voorschijn komt. Aldrovandus merkt twee geſlagten van Vlasvinken aan, die een ſaffraanverwige kruin hebben: maar hier in verſchillen ze van de vogel van Gefnerus, dat ze op de borst en aan de keel, en op de laaſte veëren van de rug, gantsch niet van die verf hebben, gelijk hij van zijn vogel ſchrijft.

DE LEEUWERK.

Aristoteles zegt, dat 'er twee geslagten van *Leeuwerken* zijn. Behalven deze twee, kent 'er onze eeuw ook niet weinig verscheidene. De Mosch, die de bosch-en de groote-Mosch tot bijnaam heeft, gelijkt de Leeuwerk van grootte. De Leeuwerk is aardverwig.

De gekuifde *Leeuwerk* heeft een langätige bek, scherp, een weinigje hol en krom. De kuif is een weinigje zwartächtig. De buik en het binnen-gedeelte van de vleugels zijn witächtig. De veëren van de staart zijn zwart. Hij heeft langätige klauwen.

De ongekuifde *Leeuwerk* is van verf de gekuifde gelijk, maar van grootte minder, en heeft geen kuif; en hij heeft ook korter bek.

De *Calandra* of de *grootste Leeuwerk*, is een soort van een Leeuwerk. Indien iemand begeerig is de zelve te kennen, die verbeelde zig een gekuifde Leeuwerk, van grootte bijna als een Spreeuw te zien.

De kleine gekuifde *Leeuwerk*, en van het zelve geslacht van de voorgaande, is de grootte gekuifde Leeuwerken gelijk, maar veel kleinder, en heeft een langätige kuif naar de kleinte van het lijf, en roode voeten, en de verf van het gantsche lijf bijna schijnt meerder naar het bruinächtige, als in die grootte gekuifde, te hellen.

De *veld-Leeuwerk* van Bellonius verschilt een weinigje van de Leeuwerken in de grootte en in de verf: want hij is een weinig geelägtiger, en meerder als de Leeuwerk met zwart gevlakt. Hij zit niet op takken, maar slaapt op de aarde. Ze noemen hem *Veldleeuwerk*, om dat hij in de weijen nestelt. Hij is kleinder als alle Leeuwerken.

De meedegeflagtige van de *Leeuwerk*, volgens het gevoelen van sommige, is van grootte als de grootte gekuifde Leeuwerk, of mogelijk een weinig meerder, en de zelve van verf bijna gelijk, en met de zelve vlakken langs het hoofd, de rug, en de borst besprengt.

DE CHLORIS, GREUNING.

Aristoteles heeft geschreeven, dat de *Chloris* van grootte is als een Leeuwerk. De verf op de borst is geel. Turnerus schrijft dat hij gantschgroen is, voornaamentlijk het mannetje, en het wijfje bleek.

De Indische *Chloris* is van buik en borst zeer blank, de bek uit het groenächtig naar het bruin hellende; het geheele hoofd, de rug en de steuit groen; de veëren, en de slagpennen, en de gantsche staart heemelsblauw; met witte schagten, en zwarte voeten,

VAN DE CITRINELLA VAN GESNERUS, OF DE THRAUPIS VAN
BELLONIUS, EN EENIGE ANDERE GEELE VOGELN.

In sommige plaatsen van Italië, word een vogeltje, van het geslacht van de Chloris of de Ligurinus, Citrinella geheeten, met een geele of citroene borst, en een aschgrauw hoofd. Bellonius meint, dat het de Thraupis van Aristoteles is. Een zeeker vogeltje word door naamdigting Taria genoemd, het is gelijk als de Ligurinus. Gesnerus schrijft, dat een zeeker vogeltje bij de Italiaanen, van de goude verf, het gulde vogeltje, als de Citrinel genoemd word. In eenige plaatsen van Hoogduitschland, word ook een vogeltje, met naame Gyrola, zeer gepreezen om den zang, bij de Citrinellen vergeleeken.

DE SERINUS VAN GESNERUS.

Dit vogeltje word in 't Italiaansch *Serin* geheeten, waarom het moogelijk Serinus van de citroen-verf genoemd word. Want het gelijkt het vogeltje Ligurinus en van grootte, en ten deele van de verf; te weeten uit het groen geelagtig van borst en buik: met het bovenste gedeelte ten deele van de zelve verf, en ten deele bruin.

VAN DE GEELE GENOEMDE, EN HET ZELVE GESLAGT
AAN DE VOORGAANDE.

Tot deeze vogeltjes worden twee andere geele geslagten gezaamentlijk bijgevoegt. Deeze worden in het Italiaans *Ciae* genoemd, want vliegende en zittende, hoord men ze geduurig *Ci Ci* herhaalen. Om het onderscheid word het eene geslacht *Cia Pagliarina*, en het andere enkeld *Cia* genoemd. Het is een vogel van grootte als een Mosch. De borst en de buik zijn geelagtig, met bruine vlakken besprengt. Tusschen het mannetje en het wijfje is dit onderscheid, dat het mannetje meer geel heeft als het wijfje. Het andere geslacht word in Neder-Duitschland de geele Vink genoemd. Het is een vogeltje een weinig grooter als een Mosch. De borst en de buik van het mannetje zijn geel: maar de borst van het wijfje is geel, en de buik bleek.

VAN DE WATERVOGELS,
 VAN DE PLATVOETEN.
 VAN DE ZWAAN.

Onder alle de watervogels is de *Zwaan* ver de allerschoonste, en die daarom Olor (*Zwaan*) dat is, gantsch schoon genoemd word. Olor be-
 teekent ook altijd geen *Zwaan*, want het word somtijds voor de Reuk
 genomen. De Grieken zeggen Kuknos, de Latijnen Cygnus of Cyg-
 nus, de C in een G veranderende. De verf dan van deese vogel is van
 zo grooten witheid, dat de *Zwaan*verf overal voor de allerblankste
 word genomen. De voeten zijn git-zwart. De zagtheid van zijn veê-
 ren word van de digters met allen zeer vermaart. De bek is peer-rond,
 aan het einde stomp. De hals strekt zig van de borst lang uit. In de
 lengte uitgerekt, is hij zo groot als een gemeen man. Van de oogen
 naar den bek laat zig een zwartagtig vel zien. De klauwen van de voe-
 ten zijn met zwarte vliesen aan een gevoegt. De *Zwaan* is van die die-
 ren, de welke in het water en op het land leeven, en een twijffel leeven
 leiden, hoedaanige wij Amphibia (dieren die zo wel in het water als op
 het land leeven) noemen. *Elianus* heeft van de *Zwaane*-zang niet zoekers
 voor de waarheid durven voortbrengen.

VAN DE ONOCROTALUS, OF DE PELIKAAN,
 EEZELSCHREEUWER, KROPVOGEL.

De Latijnen gelijk als de Grieken zeggen *Onocrotalus*, om dat hij den
 hals dompelende, en blaasende, een geruggel of gegigaag als een ézel
 maakt. De schilders hebben tot nog toe de *Pelikaan*, als een vreemde en
 onbekende vogel, naar hun goeddunken afgemaakt, die zig de borst met
 een kromme bek verwond, en het bloed van anderen laat loopen, voor
 de jongen, die met oopen monde daar naar gaapen: schoon'er zo geen vo-
 gel is. Maar nu *Beiloonius* schrijft, dat de *Pelikaan* of de *Onocrotalus*, be-
 halven de *Zwaan*, de grootste van alle watervogels is, stellen sommige
 hem met de *Zwaan* gelijk. De bek is bruin, en geweldig sterk, en
 gantsch beenagtig, welkers bovenste kaakebeen drie vingeren breedt is,
 dog twee spannen lang. Het onderste is een handbreet langer als het bo-
 venste. Daar onder hangt een zekere vliesagtige ontfangter als een fles,
 zeer wijd, daar veel in mag, en gerimpelt. De vleugels zijn aan haare
 einden zwart, nogtans zijn eenige ten deele wit, en ten deele zwart. Voorts
 is de vogel wit. De schinkels zijn kort als in een *Gans*.

VAN DE VOGEL VAN DIOMEDES, DIOMEDEA.

Het is nog niet zeker, wat voor een vogel dat het is. Maar het is moogelijk die vogel, de welke de inwoonders van de Diomedeesche eilanden, die thans Traniti heeten, Antenna noemen. Het is een platvoet, die een sterke bek heeft, met een merkelyke haak omgekromt. Van grootte als een hoen. Hij is bruin van verf, of donker aschgrauw. De oogen zijn schoon, vuurig, en niet zeer groot. De voeten zijn van de zelve verf als de bek, en de scheenbeenen ook.

VAN DE MEEUWEN, KOKMEEUWEN.

Oppianus getuigt, dat 'er veel geslagten van *Meeuwen* zijn: en dat sommige wit zijn, en gelijk als kleine duiven. Dat 'er eenige grooter zijn als die, sterker, en dikker met veëren bekleed. En wederom dat 'er een derde geslagt is grooter als dat, ook met witte veëren, maar alleen zwartagtig aan 't eind van de klauwen en aan den hals. Aristoteles verhaalt insgelijks van drie geslagten van *Meeuwen*, van de welke hij het eerste enkelijk de *Meeuw* noemt, het andere het witte, en het derde het aschgrauwe. Dog daar zijn somtijts op andere plaatsen *Zeemeeuwen*. Ze verschillen ook alle naar de veranderinge van land en lugt. Het gantsche geslagt van de *Meeuwen* is meest platvoetig, met een lange bek, en een weinig krom aan 't eind, met lange en sterke vleugels, kortagtige schinkels, en heel ligt van lijf, met veele en dikke veëren bezet.

De groote en kleine witte *Meeuw*, *Zeemeeuw*, *Kokmeeuw*. Om dat Aldrovandus nooit een witte *Meeuw* heeft gezien, want dien hij meinde wit te wezen, willen de meeste geleerde dat aschgrauw is; derhalven heeft hij de beschrijvinge van de zelve uit andere genoomen. Deeze *Meeuw*-vogel dan is die heele witte bij Apulejus geweest, de welke over de zeebaaren zwemt, en zig bijna in den diepen schoot des Oceaans dompelt. De kleine is aschgrauw, niet onbillijk van aanzien, en met de schoonheid van het lijf naar een witte Duif gelijkenende. De bek is langkwerpig, rond en spits, en de uiteinden van de vleugels zijn zwart.

De aschgrauwe *Meeuwen*. De schinkels zijn rood, de klauwen zijn met roode vliesen vast; de bek is ook rood, en een weinigje krom. De grootte is iet meêr als een Duif, dog wat langer. De vleugels zijn groot en lang. De verf is overal wit, maar alleen op de rug en aan de wicken aschgrauw. De uiterste en de langste pennen van de vleugels zijn aan de eene zijde wit, en aan de andere zijde ten deele wit, en ten deele zwart.

zwart. De heele Meeuw is ligt, en rijk van veëren, en heeft weinig vleesch. De geheele mond van binnen en de tong zijn rood. Het puntje van de tong is gespleeten.

De *Sterna*. De Engelsman Turnerus schrijft, dat 'er nog een andere kleine vogel is uit het geslacht van *Meeuwen*, die in zijn taal *Sterna* word genoemd, en de Zeemeeuwen zo gelijk is, dat hij wegens de grootte en de verf maar alleen van de zelve schijnt te verschillen.

De *Meeuw*, de Visser geheeten, is ook kleinder als de aschgrauwe Meeuw, zwart van kruin, als de *Sterna*, van bek en schinkels bleek uit het bruin: zeer snel in 't vliegen, en duikt ook in 't water, terwijl hij vis vangt, dat de aschgrauwe Meeuw niet en doet.

De zwarte *Meeuw*. Deeze is zwart van bek, hoofd, hals, borst, buik, en maar alleen met het bovenste gedeelte van de rug, met aschgrauwe vleugels over de staart uitgestrekt; en de schinkels zijn met ligt rood geteikent. Men zegt dat hij grooter is als de aschgrauwe Meeuw, en magtig schuw voor menschen.

De *Meeuwen* met gekloofde voeten zijn van twee geslagten, schoon dat ze zeer weinig van verf verschillen, het eene geslacht heeft lange, en het andere korte vleugels. De eerste vogel is teenemaal op de vleugels en de borst aschgrauw, met zeer groote wieken, die bijna drie vingers lang over de staart uitsteeken, en naar het einde zwartächtig zijn. De andere vogel is bijna van de zelve grootheid, maar met veel korter vleugels, en in teegendeel van staart veel langer. De grootte is als een Meerel, de verf bijna aschgrauw, en de kop zwart.

De *Catharracta*. Voorwaar wat het voor een is, weet men tot nog toe bij de sctijvers niet zeker. Gesnerus maakt 'er een geslacht van Meeuwen van. Een andere vogel is bij Eustathius de *Catharracta*, gelijk als een Arend, uit de hoogte met geweld regt op de vogels vallende. Hij word genoemd, gelijk als met geweld nedervallen. Oppianus, bij de welke men alleen de *Catharracte* beschreeven vind, zegt, dat het een sterker vogel is als een kleine Meeuw, blank van verf, en gelijk de Duivehavik.

De *Cephus* heeft de naam van de ligtheid. Hij heeft overvloedig veëren, en is met weinig vleesch verzien.

DE FULICA, MEERKOOT, OF MEERKOET.

Albertus schrijft, dat hij de zwarte Duiker word genoemd. De *Fulica* van Gesnerus is van grootte als een Hoen, over het geheele lijf zwart, maar aan den hals en op de kop gitzwart. De bek is roodächtig uit het wit. De bovenste kring van de vleugels is witächtig, langs een smalle streep. De hals is lang, en de staart heel kort.

Daar is een andere soort van *Fulica*, die de Fransen de Zeeduivel noemen. Zodaanige vogel dompelt zig altijd in zoet water, en hij is zo schoon zwart van verf, dat het schijnt met een penseel getrokken te wezen. De witte vlak van het hoofd is breeder als in de *Fulica*: en hij is ook een weinigje grooter van lijf.

De *Cotta* of *Cutta* van de Engelschen, is van gestalte als de *Fulica*, maar van grootte wat minder.

Gesnerus hegt de *Rallus* van de Italiaanen aan de Meerkooten, om dat hij weinig van de zelve verschilt.

VAN DE GANS IN 'T ALGEMEEN, EN VAN DE TAMME BIJSONDERLIJK.

Aristoteles maakt maar twee geslagten van de Gans, het groote en het kleine; welk laatste hij verzeekert dat bij troepen vliegt. Wijders onderdeilen andere wederom eerst de tamme Gansen in die, de welke natuurlijk zodaanige zijn, naamentlijk blank over 't gantsche lijf; ten tweede in die, de welke door menschelijke naarstigtheid de wilden aart hebben uitgedaan. In Senega, het koninkrijk van de Zwarte, zo als Aloysius Cadamastus verhaalt, zijn de Gansen niet als de onze, maar van verf, en aan de toppen van de veëren geschakeert. En het eiland Spanje, indien wij Christophorus Columbus gelooven, heeft Gansen witter als Zwaanen, van hoofd alleen maar rood. Het is overtollig de tamgemaakte Gans, zulke een welbekende vogel, te beschrijven. Want ijder een is zijn grootte wel bewust. De gedaante en de gesteltheid van het geheele lijf is bekend, en de breedte en de dikte van de bek, die als een zaag getand is. Ook is bekend de lengte van den hals, en het breede en platte maakzel van de voeten, met de tusschenkoomende vliessen tusschen de klauwen, waar van hij platvoet, vlakvoet, en breedpoot, van de schrijvers overal verdient heeft genoemd te worden. Sommige Gansen worden wit, eenige zeer blank, andere afchgrauw, en veele van alle bei de verf dooreen geschaakeert, bevonden.

VAN DE WILDE GANS IN HET ALGEMEEN.

Van het wilde geslacht is veel onderscheid. Olaus Magnus schijnt veele soorten te erkennen, die in de hoegrootheid, verf, vlugt, en in de oorspronk verschillen. Want eenige andere, zegt hij, zijn grooter en afchgrauw, eenige zwart en afchgrauw hoogvliegende; eenige blank, hebbende heele zwarte pennen aan het einde van de vleugels, en deeze vliegen

vliegen het hoogste : eenige koomen op het geboomte voort. Scaliger verhaalt, dat 'er in den Oceaan van Brasijl gitzwarte Zee-ganzen zijn, die nooit uit en vliegen.

De *wilde Gans*, die de tamme zeer gelijk is, was een platvoet, en omtrent drie voet lang, of een weinig minder. De schinkels en de geheele voeten zijn rood. De verf van kop en hals was bruin. De gantsche buik aschgrauw. Het gedeelte van de staart naar de Vleugels was met heele witte vederen bekleed. Het hoofd is zwartäggig, en meer Eendvogel- als Gans-agtig.

De *Vulpanfer*, de *Vosgans*, is tog een woord van beide uit Gans en Vos verzonnen : want daar deeze vogel de gestalte van een Gans ver- toont, is hij in zijn manieren van doen als een Vos. De Engelse noemen hem *Bergander*. Hij nestelt in Konijns hollen als de Vossen. Hij is grooter alseen Eendvogel, en kleinder als een Gans, met roffe vleugels.

De *Gans Bassanus*, of de *Schotse*, is een zeevogel, een weinig kleinder als de voorgenoemde Gans, nogtans gelijkt hij met de stem en de gedaante in alles naar een Gans. Hij nestelt in de Schotse zee, op hooge klippen van het eiland *Bassus*, en nergens anders in heel *Britannië*.

Gesnerus gedenkt nog een zekere Schotse vogel *Gustarda* geheeten, zo als het schijnt uit het geslacht van de wilde Ganzen, maar zonder beschrijving.

De *Capricalla*, die de Schotten gemeenlijk noemen *Ane Cappriccize*. Deeze vogel, als van het Gans geslacht, is wat grooter alseen Raaf. En word door dwarse bruine streepen langs den hals, borst en buik onderscheiden : en heeft bijna geen staart.

De *Branta* ofte *Bernicla* (*Boomgans*, *Boom-Eendvogel*) komt bij de meeste volkeren, dien hij bekend is, met de naam van Gans, en niet van Eendvogel voor. Maar hoe hij bij de oude is genoemd geweest, is niet genoegzaam bekend. Hij is kleinder als een wilde Gans, iet of wat zwart van borst, voor de rest aschgrauw. Hij vliegt als de wilde Ganzen, maakt geraas, verkeert omtrent de moerassen, en verwoest het gezaaide land. De Schotten, bij de welken men zegt dat hij voortkomt, noemen hem *Clakis*. Dewijl het nu onzeker is, wat voor een Latijnsche naam hem roekomt, mag hij in 't Latijn Gans van de boomen, of *Boomgans* genoemd worden. Van den oorspronk en afkomst van deeze vogelen, schrijven verscheide onderscheide dingen. Sommige willen dat ze vermengen als andere vogels, andere strijden dat ze uit verrot hout, eenige dat ze uit bedorven ooft van een zekere boom, en veele dat ze uit mofschulpen, gereelt worden. Derhalven dan is 'er voorwaar een groote meenigte van schrijvers, en wel van een groote naam, die dierge-
lijke

lijke waanschaape voortteeling staande houden; zo dat het een ondaad zoude schijnen te wezen, daar teegens te gevoelen.

VAN DE EENDVOGEL IN HET ALGEMEEN.

Daar zijn 'er, die de *Endvogels* met de Gansen schandelijk onder een hebben gemengt, voornaamentlijk die in een voorgaande eeuw de Arabische boeken in het Latijn hebben overgezet. De Endvogel heeft een breede rug, en een breede bek. Wijders alle de geslagten van Eendvogelen hebben geen breeden bek: maar zonder onderscheid alle breede voeten, met besloote kraakebeenige vliessen, korte dikke schinkels, naar agteren geschikt. De Autheur van de natuur der dingen wil, dat het mannetje het hoofd en den hals van een groene verf heeft, een breede bek, en de vleugels met wit, groen, en zwart onderscheiden, en een witte ring rondom den hals. Aufonius noemt de Eendvogels Riemvoeten.

De Huis- of tamme- Eendvogel is, de welke met de bijvoeging van huis bij alle volkeren genoemd word; en wit, en aschgrauw, en van zaamen gevoegde verf uit beide, gelijk de Gans ook, word bevonden.

De Indische Endvogel is teenemaal de zelve met de gedaante van 't lijf, met de zelve bek, en voet, als de gemeene, maar de helft grooter als die, en zwaarder, en de verf van het lijf geschaakeert.

De Libysche Eendvogel. Het mannetje is grooter als het wijfje, en gelijk als het bijna in alle andere vogelen de gewoonte is, veelverwig, zo dat het moeilijk is aan de zelve een zekere verf toe te schrijven, ten zij iemand zegge, naar de Endvogelige verf te gelijkenen. Dog ze zijn meest zwart of bont.

De Endvogel van Kairo. Eenige kleine Endvogelen worden van Kairo gebragt, en ze hebben ze in sommige gewesten van Euroope begonnen op te voeden. Ze gaan die van ons land in grootheid te booven. Het mannetje is in dit geslacht ook grooter als het wijfje. Hij heeft een zeer dikke en knobbelagtige bek, en een zwart en gekuift hoofd. Het geheele lijf is bijna ook zwart. Het wijfje was kleinder als het mannetje, en zo knobbelagtig van bek niet, en daar die aan het hoofd gevoegt is, ten deele met een witte streep, ten deele met een roode, reedelijk breedt geteikent. Voorts helde ze uit het zwart naar het aschgrauw.

VAN DE WILDE EENDVOGEL IN HET ALGEMEEN.

Het onderscheid van de *wilde Eenden* is zeer veel. Want ze verschillen van verf, grootheid, zwaarte, ligtheid, en verscheidenheit van son-

sondere deelen , als met de bek , hoofd , vleugels , voeten , en de staart.

VAN DE BOSCHAS OF TEELING, TAALING MIDDEN- EENDEN, HALVE VEUGELS, IN HET ALGEMEEN.

Eerst doen zig de *Boschades* op, die Gesnerus meint dat met de Taalingen de zelve kunnen genoemd worden , nogtans met dit onderscheid , dat de Taaling kleinder is.

De *Paschas* of de kleine *Taaling*. Twee voornaame geslagten van *Boscaden* of Taalingen worden 'er getelt , te weten het groote en het kleine. Hier zal eerst van de kleine gesproken worden. Deeze zijn op de rug en pennen met hemelsblauw en bruin , maar op de borst met wit , en die met verscheide verven geteikent , beide grooter als Duiven , en houden zig in zoet water , en leeven van visjes en water-gras.

De *Eendvogel Circia* heeft gelijkenis met de kleine Eendvogel , maar verschilt in de verf van de vleugels en de buik.

De *Endvogel* omtrent Straasburg Kernell geheeten , is bont , en heeft een blauwagtige zwarte bek. En word ergens in Nederduitschland *Crackafone* genoemd.

De gekuifde *Taaling* of de *Colymbis* van Beiloonius , is een zeeker klein geslacht van een Endvogel. De vogel is gedrongen en rond van lijf , en heeft gele oogen , schoonder als blinkend koper. De voeten en de schinkels zijn zwart , als meede de bek , die naar het lijf breedt is , als van een Endveugel.

De groote *Boscas* , en twee soorten van de zelve , die geringde Endvogels kunnen genoemd worden , en eerst van de kleine. Hij heeft een groen hoofd , en een geelagtige bek : de hals is booven groen , onder kastanje-bruin , en in 't midden een witte kring , waar van hij de Geringde genoemd word. De wilde groote Endvogels zijn met het onder- en booven-gedeelte van het lijf blaauw. Ze hebben de pennen van de vleugels ook met andere verven besprengt , nogtans voornaamentlijk van purper blinkende. Aan den hals en het hoofd is een groenheid , die naar zwartheid helt : een blanke ring loopt om het midden van den hals. De wijfjes zijn niet bont , maar aschgrauw , en met zwarte en witte vlakken geteekent.

De groote geringde *Endvogel* van het zelve geslacht. Deeze eerste word gemeenelijk de Endvogel *Scrutatrix* , zoekster , genoemd , om dat ze met de bek de grond omgraavende , zand en kruiden voor de kost zoekt. Ze komt in de verven met de voorgaande voor het grootste gedeelte overeen ,

een, voornaamentlijk van bek, hoofd en hals Een Meedegeflagtige aan deze word de Gras-of-de Bieze-Eendvogel genoemd, om dat ze een zee-kere soort van gras of biesen eet. De bek en de voeten zijn zwart. Al het overige heeft ze met de groote Endvogel gelijk; de verf van het lijf is alleen maar ligter.

De geringde *Endvogel* van Bellonius, in 't Fransch Canes de mer geheeten, is van midden grootte tusschen Gans en Endvogel. Dog Gesnerus noemt diergelijke vogel, of ten minsten één die deze wel gelijkt, een Zee-Exter: moogelijk dat ze Zee-Exter mag geheeten worden.

De *Glaucius*. Men mag het gissen, dat hij uit het geslacht van de Endvogelen is: want Atheneus schrijft, dat hij van de verf der oogen genoemd word, en een weinig kleinder als een Endvogel is. Bellonius maakt een andere aan die meedegeflagtig, die in 't Fransch un Tiers genoemd word: hij is kleinder als de Endvogel en de *Glaucius*.

De vogel *Penelope* is een onbekende vogel, ten zij dat het die wilde Endvogel is, die de Hoogduitschers Rothalss noemen, van de zeer rooden hals, of liever scharlaake of kastanje-bruine.

Het bruine wilde *Eend*, of van een midden grootte. Gesnerus noemt een zeeker ander Eend het bruine, of het middelste, dat is van een midden grootte, teenemaal van de zelve soort met de Penelope, of ten minsten, dat het naaste geslacht agtende.

De *Eendvogels Muscaria*, Vliegevangsters geheeten. De zelve Gesnerus verhaalt van drie geslachten van Eenden, die Vliegevangsters genoemd worden: van de welke hij het eerste, eigenlijk met deze naam genoemd, aldus beschrijft: De Eendvogel *Muscaria*, Muggent, word van de onze also genoemd, om dat zij de vliegen, die booven 't water vliegen, vangt. Deze is ook van grootte als de voorgaande, te weeten het bruine ofte het midden Eend, en van gedaante bijna als een tamme Endvogel. De twee overige geslachten van het vliegevangende Eend, zijn groot van lijf, en met zeer schoone verven geteikent: waarom hij gist, dat het de zelve Eendvogels zijn, die hij booven de groote geringde heeft genoemd.

De *Eendvogels Platyrynchi*, dat is Breedtbekken. Gesnerus beschrijft er veele. De Endvogel *Platyrynchus*, zeit hij, noem ik van de breedte van de bek. Ze noemen het ook Schellent van de gedaante van de bek: want die gelijkt eenigermate naar een zekere soort van koopere raatels, die de Hoogduitschers Schellen noemen. Sommige noemen het Schillent, dat is Geschilde. De zelve, of gantschelijk een meedegeflagtige is, die een zeeker Duitser Clangula ein Klinger, van het geklaak der wicken heeft genoemd. Het zelfde geslacht, zegt Gesnerus, of zeekerlijk een meedegeflagtige van de Endvogel *Platyrynchus* is, het geen ik hoor, dat van

van de Duitschers omtrent Straasburg, Weisser Drittvoegel genoemd word; ik weet niet uit wat reeden. Wijders de Endvogel Fuligula, van de roet-
 ägtigeverf van het gantsche lijf genoemd, heeft een korte bek als de Clau-
 gula: waarom die ook de kleine Breedbek kan genoemd worden. Na-
 deeze gedenkt hij de Endvogel groote Breedtbek. Deeze heeft een bek
 bijna tweemaal zo groot als de andere, en die is in het mannetje zwart,
 en in het wijfje somtijts geelägtig, somtijts bont met vlakken. De zelve
 Gefnerus doet 'er nog een andere soort bij, die ze met een bijnaam de zee-
 vogel noemen. Nu staat te onderzoeken, of deeze Slub (Slobbe) bij de
 Vriesen heet, zijnde een water-vogel, kleinder als een Eend, maar bree-
 der van bek. Eindelijk zegt hij, de onze noemen een zeekere gekuif-
 de Endvogel, Vollenten (heele vleugels) van de zwaarlijvigheid: die van
 gelijken een breedtägtige bek heeft, en een lighaam zo groot als een Hoen,
 vol en vet. De schinkels en de gantsche voeten van de Eendvogel Platy-
 rynhus zijn hoog rood. De bek is bijna drie vingeren lang, zeer breed,
 en als een schild geboogen, kastanje-bruin, maar donker. De verf van
 de vederen is over het geheele lijf meenigerlei, naar de verf van de stof-schraa-
 felend-wentelende vogels gelijkende.

Eenige andere *Endvogels* die een zeeker Duitscher met Gefnerus heeft
 beschreeven. De Endvogel Fistularis, ein Peifente (het Fleuit-eend) van
 het scherpe geluid, dat hij als een fleuit maakt, benoemt. Het ramme-
 lende Eend, van het zware geruisch van de stem. De scherp gestaarte
 Endvogel (pijlstaart) heeft de naam ontvangen van de breedtägtige staart.
 De viervoetige Eendvogel is van grootte als een klein Eend. De bek is
 breed, en in de breedte dun, met de gedaante van alle die van ons land
 een weinig verschillende, met het voorste deel zwart, met het agterste
 geel. Hij heeft van sommige gehoord, dat 'er van dat geslagt, omtrent
 Merseburg bij Sala, gevangen zijn.

De *zwarte Endvogel*, met een zwarte, roode en geele bek, was van
 grootte als een wild Eend, of een weinig grooter.

VAN EENIGE ENDOVOGELN VAN NEDER-DUITSCH-
 LAND, DAT AAN DE ZEE GELEEGEN IS, ALS DE
 MEANCA, DE TELA, EN DE SLUPE, &c. DIE
 KLEINDER ZIJN ALS EEN WILD EEND.

Ik hoor, zegt Gefnerus, dat in Neder-Duitschland, aan de de zee ge-
 leegen, verscheide geslagten van watervogels, die bijna naar de Eendvo-
 gels gelijken, gevonden worden, naamentlijk Smient, Taaling, Slobbe,
 Grijpvogel, en wilde Eenden. Het eerste van deeze is het allerkleinste,
 het tweede grooter als het eerste, het derde grooter als het tweede, het
 vierde

vierde grooter als het derde, en het vijfde het grootste van alle. Maar om dat deeze vogels vlug zijn, en zelden zwemmen, moet men ze bij het geslagt van de Eendvogels niet bijschrijven.

De *Herle* of *Harle*, bij de Fransen genoemd, is een soort van een Endvogel, zeer schoon van verf, als een oranje-appel, kleinder als een wilde Gans, en meer een Endvogel gelijk.

De *la Tadorne* bij de Fransen genoemd, uit het geslagt van de Endvogels, is een vogel die naar een Eendvogel heel wel gelijk; hij gaat een Mantel-Meeuw in de grootheid te booven, en gelijk naar een middelmaatige Gans.

De Engelsche *Puffin*, is een zekere watervogel, als een Eend van verf en bek, van grootte kleinder, hebbende veel veeren.

VAN DE DUKERS IN 'T ALGEMEEN.

Laat ons vervolgens, zegt Aldrovandus, van de *Duikers* spreken, in welkers beschrijvinge, t'eenemaal de zelve, zo niet een grooter verwarring is, als in die van de Endvogelen, de welke zij zo wel gelijken; dat zo men 'er niet ter deeg op let, zij naauwelijks zijn te onderscheiden. Zulke verwarring komt daar van daan, dat ook zelfde letter-helden, op welkers gezag men staat moet maaken, gelijk wij ook uit de bijgebragte voorbeelden in de Meerkoot hebben getoont, de Grieken vertaalende, voor de zelve onderscheiding nu dit dan dat overzetten. De *Duiker*, *Mergus*, beteekent bij de Latijnen ook veele dingen: en word bij sommige een Zeekraai en een Zeeraaf genoemd. De Grieken zo wel als de Latijnen maaken van deeze vogel maar alleen ééne soort, welke soort van *Duikers*, die thans bekend zijn, met de *Ethya* en de *Duiker* van de ouden overeenkomt: nogtans worden 'er huidendaags veele geslagten erkent. De *Duikers*, zegt de Auteur van de natuur der dingen, hebben teegens al het geslagt van de vogelen de voeten aan de staart, zo dat ze op de aarde staande, de borst als een mensch regt over end steeken.

De *Brenthus* word geoordeelt uit het geslagt van de *Duikers* te wezen. Wat nu de gedaante van de vogel belangt, ik, zegt Aldrovandus, heb voor teegenwoordig geene, die ik voor de *Brenthus* van Aristoteles kan geeven, om dat 'er van hem geen kenteeken word beschreeven, dat ons tot de kennisse van de vogel aanleidinge geeft.

Colymbis, *Colymbas*, en *Colymbus*, word bij de Schrijvers gelezen: maar deeze woorden worden van eene beteekenisse geoordeelt. Ga za zet voor *Colymbis*, *Urinatrix*, *Duikster*, *Duiker*, over, op dat hij de kragt van de naam zoude uitdrukken. Aristoteles verhaalt maar één ge.

geslagt van de Duiker. Nogtans heeft Aldrovandus drie geslagten van Duikers gezien. Van deeze is het eerste gantsch zwart, behalven de kuif die hij op de kop draagt. Het tweede geslagt is niet grooter als een Lijster, van verf en gedaante van lijf, gelijk een Eendvogel. Het derde geslagt, onlangs uit het eigekoomen, gelijkt een Gansje, en indien de bek van dit niet wat dunder was, men zou naauwelijks de een van de andere kunnen onderscheiden. Ze zwemmen teegen wind, op dat ze somtijts door de kragt der zelve niet, teegens wil en dank, op het land mogten gedreeven worden, dat de Thraces en de Dytini ook doen.

De groote *Colymbus* was een weinig kleinder als een Gans, met een langen hals, en een bek twee vingers en een half lang, smal, en spits aflopende; zwart van rug, en de onderhals en de buik bijna met sneeuw-witte veëren. Gesnerus schrijft, dat het tweede geslagt de beschreevene wel gelijk is, maar rondom de kruin met veëren gekuift, en de bovenhals met uitsteekende, en van boven met zwarte, en aan de zijden met roffe vederen, als vossen-hair. Bellonius beschrijft dit tweede geslagt onder de naam van *Uria*. Die Aldrovandus heeft afgemaakt, verschillen niet veel van de beschrijvinge van Gesnerus en Bellonius.

De kleine *Colymbus*, die ze van de kleinheid het Duiker-kuiken noemen, en de Hollanders Aersvoet, daarom om dat de voeten aan den aars zijn gevoegt, verschilt alleen maar in de grootte van de groote *Colymbus*; want hij is veel kleinder, en heeft geen kuif nog maane.

De *Uria* is niet veel kleinder als een Eendvogel, met een langer en dunne bek, van verf als flordige pot-aarde. Men heeft van de oude geen bijzonder kenteeken, waar door de vogel van zulken naam bekend word.

De *Phalaris* word met de aschgrauwagtige verf van de wilde wijfjes Eendvogelen gezien, met een smalle lange bek, en een rond hoofd.

De *Waater-Raaf*. Albertus vertaalt het een groote zwarte Duiker. De grootheid van de Waterraave, zegt de Filosooph, is als een Ooijevaar, maar korter zijn de schinkels: het is een platvoet en een zwemer, zwart van verf: hij zit op de boomen, en deeze is de eenigste, uit dat geslagt van platvoeten, die daar op nestelt.

De *Phalacrocorax* of de Waterraaf van Plinius, wat het voor een vogel is, is elk een niet bekend, en naauwelijks aan weinige. Hij is van grootte als een Kapoen, met een lange, spitse en roodagtige bek. De kop is schier kaal van veëren, en met een vel gedekt, dat van stof en verf wel vleesch gelijkt. Aan den hals hangen gelijk als maanen, als men aan de Kapuinen ziet.

De *Bosch-Raave*. Schoon deeze plaats minst voor deeze vogel te pas komt, als zijnde nog platvoet nog watervogel, nogtans om dat hij van som-

sommige met de *Phalacrocorax* word onder een gemengt, moet ik, zegt Aldrovandus, na de *Phalacrocorax* van de zelve handelen. Onze Boschraaf is zo groot als een Hoen, zwart over het geheele lijf, zo men hem van verre ziet: dog digte bij, en voornaamentlijk in de zon, schijnt hij met groen doormengt te weezen. De voeten zijn bijna langer als van een Hen, de klauwen gespleeten, de staart is niet lang, en de kuif strekt zig van het hoofd agterwaart. De schinkels zijn lang en donker rood-ächtig.

De *Platvoetige Kaauw* van Aristoteles, of de kleine Waterraaf, is de groote zwarte Duiker wel gantschelijk gelijk, maar veel kleinder, te weeten als de Kaauwen.

Van eenige Duikers, welkers gemeene naamen maar alleen bekend zijn. Eerst in het algemeen, daar na van de bonte Duikers, dat is, met wit en zwart geteikent. Uit de welke ze één het Rhijn-eend noemen, aan de welke eenige meedegeflagtig zijn. Van grootheid en verven wel verschillende: die alle langer hals hebben als de Endvogel.

Gesnerus gedenkt eenige *Duikers*, welkers Grieksche of Latijnsche naamen onzeeker zijn. De Rhijn-duiker is grooter als de andere: want alle de andere zijn bijna een weinig kleinder als de Endvogel, deeze is gelijk. Het lijf is hem van alle zijden met wit en pekzwart geteekent. De andere Duiker, van het zelve geslagt, is minder van grootte, en heeft het hoofd en den hals buiten-uit blanker, en een geheele zwarte rug, met geen witte tusschenruimte geteikent. Ze noemen ook een andere groote Duiker de gekuifde. Deeze is omtrent de winter, uit Bern, een rivier van Zwitserland, overgebracht; en is een weinig kleinder als een gemeen wild Eend. Albertus verzeekert, dat de *Trochilus* van Aristoteles een vogel is als een Exter, maar een watervogel, en bont met een Eendebek. Het is een bonte platvoet, op sommige plaatsen blank, en op sommige zwart. Ze noemen dit geslagt te Mantua, de water-Albellus. De andere Albellus is deeze bijna gelijk, maar een weinig kleinder, en gekuift. Het derde geslagt van de bonte, ofijsduikers, is de bovenste gelijk, maar van hoofd, en het bovenste gedeelte van den uitwendigen hals, ros. Het is, de zelve met de hier beschreevene Duiker, of gantschelijk een weérgâ, die Aldrovandus eertijts verzorgt heeft af te maalen. Hij is van grootte als een Taaling. Gesnerus maakt de zelve Duiker met deeze, die iemand de *Mustelaris*, de Weezelächtige, heeft genoemd van de gelijkenisse van een Weefel, dien hij zeit, dat hij gelijkt met

met de roodheid van de kop. De bek is hemelsblauw en niet breed.

VAN ANDERE DUIKERS VAN HET ZELVE GESLAGT, UIT
DE BECHRIJVINGE VAN EEN ZEEKER DUITSCHER.

De *Endvogel Langbek*, heeft de naam van de bek gehaalt. Hij is een weinig kleinder als een middelmatig Eend, en heeft een diergelijk hoofd. De *Endveugel Raucedula*, Heeschägtige, heeft den oorspronk van de naam van de heesheid van de stem bekoomen. Het hoofd is gekuifd: de bek komt met de *Langbek* over een. De roode Duiker word, van het boovenste roode gedeelte van het hoofd en den hals, benoemt. De zwarte Duiker heeft alle de leeden gelijk en eveneneens als de *Endvogel*: het lijf is als de *Fuligula*, Roetägtige. De *Endvogel Hoogschinkel* is scherp van bek, ten deele zwart, ten deele rood.

VAN DE ANDERE DUIKERS VAN HET ZELVE GESLAGT,
DAT IS EENDVOGELVORMIGE, MET EEN BREEDAG-
TIGE BEK, VAN VOOREN KROM (GEBOOGEN), EN
MET WIT EN ZWART GETEIKENT, MAAR VEEL
KORTER VAN HALS.

De bruine *Begijn*. Indien deeze geen korter hals had, ze zou bijna in alles met dien Duiker, den welken wij booven op de derde plaats hebben beschreeven, over een koomen: van deeze verschilt ze bijna maar alleen in de verven. De meedegeflagtige wederom aan deeze is (maar voor het grootste gedeelte van de vleugels wit) die het gemeene volk den witten Duiker noemt: de Hollanders zeggen *Pijlstaart*. Het hoofd met de hals is zwart, met eenige groene stippen uit het blaauw besprengelt.

VAN DE GEKUIFDE DUIKER, OF DE GROOTE LANGBEK,
EN VAN DIE, DE WELKE VAN DE THYMALLUS-VISSEN
TE VERSLINDEN BIJ DE DUITSCHERS DE NAAMHEEFT.

De *gekuifde Duiker*. Hij heeft een smaller bek als de *Endvogel*, zo lang als de kleinste vinger, aan het boovenste uiteinde haakägtig. Waar van hij de groote *Langbek* kan genoemd worden. Men gist dat hij also *Hipparios* genoemd is, om dat hij maanen heeft als een peerd, te weeten roffe maanen, of van verf als vossen-hair. Hij heeft een lange, dunne, getande bek, als de *Zee-Exter*, in een haak eindigende. *Belonius* noemt hem *Castor*, naademaal hij als de *Beever* met het grootste ver-

verderf teegens de Vissen woed. Maar Gesnerus noemt hem de kleine Duikergans.

VAN DE GROOTE DUIKERS, DUKERGANS, GULO, SCHELEDRAAK, EN MORFEX.

De *Duiker*, die van grootte een Gans gelijkt, word Duikergans genoemd, de kop met het derde deel van den hals is zwartächtig uit het groen. De overige hals is wit met eenige bleekheid: een gedeelte van den hals om laag is zwartächtig, als meede de rug. Sommige noemen dit geslagt van Duiker een Italiaansche Eendvogel. Die Duiker schijnt van zijn geslagt te weezen, die Bellonius Herle of Harle noemt, maar die is bijna kleinder als een Gans. Hij gelijkt van gedaante beeter naar een Endvogel als naar een Gans, rondom den hals en aan de buik heeft hij een verf als een oranje-appel. De zelve voegt bij de Morillonus een andere, die hij in't Frans noemt un Tiers. Aldrovandus stelt hem midden in tusschen Gans en Duiker. Want hij heeft de bek van deeze, en bijna het lijf van die. De zelve vogel, of een van dat geslagt, word Seesluder genoemd, bij ons Gulo, bij de Engelsche Gul, van grootte als een Gans, en geelverwig. Een riviervogel word van de zelve Scheeledraak genoemd, uit het geslagt van den Duiker, dat ze Cormorantus noemen, kleinder als een Gans, en grooter als een Eendvogel, met een breede bek, vinnige tanden. De zelve, of de naaste daar aan, is een groote en zwarte watervogel, die bij Albertus Morfex word genoemd. Hij heeft een bek als een zaag, en sterk. De klauwen zijn fors. Hij duikt onder't water, en vangt groote vissen. In onze landen, zegt Albertus, is een zwarte watervogel, die in de rivieren en in zee op vis jaagt, en veel schaade doet, alschgrauw van borst en buik. Hij heeft een getande bek, alseen maaijers seisse, die de slibberige vissen, als de aalen, vast houdt. Sommige noemen deeze de Watteraaf, en de Nederduitsche moogelijk de Paalinggans. Nu staat ook te onderzoeken, of het de zelve is, die ik hoor dat bij de Fransen de Zeeraaf genoemd word, grooter als een Eend, en met een roode bek als een Eendvogel.

VAN DE AVOSETTA BIJ DE ITALIAANEN GEHEETEN.

Deeze vogel word bij de Italiaanen van Ferrarië *Avosetta* genoemd, het is een watervogel en een platvoet. Zij heeft een zwarte bek, opwaart strekkende, en aan het einde spits, bijna vijf vingers lang. De grootte van het geheele lijf is bijna als een Duif, maar een weinig ranker. Deeze vogel kan Krom-om-gebooge-bek genoemd worden: want zij alleen heeft

heeft den bek niet regt, nog buigt die neederwaart, maar opwaart.

VAN DE TROCHILUS GEMEENELIJK CORRIRA, STRANDLOOPERTJE.

De vogelaars noemen diergelijke vogel *Steganpos*, *Snelvoet*, van de snelheid der voeten *Corrira*, dat is Brievebestelster. Het is een bonte vogel, met een regte bek, geel, en aan 't end zwart. Ze heeft lange schinkels, korte heupen, en de klauwen met een vlies gevoegt.

VAN DE VOGELN DIE OMTRENT HET WAATER VERKEEREN.

VAN DE OIJEVAAR.

Daar worden twee geslagten van *Oijevaars* gevonden, van welke het eene wit, en het andere zwart is. Zij verschillen van verf, en in de plaats van verblijf. Albertus zegt, dat de Oijevaar zwarte vleugels en staart heeft, en de andere deelen wit: dat zeker waar is, uitgenoomen de bek en de voeten, die anders vuur-rood zijn, schoon ze in de jongen eerst zijn uit den bruine. Het is een vogel van een midden grootte tusschen Kraanvogelen Reiger. Petronius Arbiter noemt de Oijevaar, Rankpoot. Hij heeft een lange hals en bek.

De zwarte *Oijevaar*. Men vind ook een geslacht van *Oijevaars* gantsch zwart van rug, witagtig van buik, niet op plaatsen daar menschen woenen, maar in de moerassen van de woestijne nestelende. De geheele rug schijnt van verre zwart, maar zo men digte bij ziet, gelijk het naar de verf van een Kievit of een Bosch-raaf, in de welke een zwarte verf met groen, of blaauwagtig, met een weinig purper vermengt, word gezien.

VAN DE VOGEL IBIS.

De *Ibis* word met regt aan de beschrijvinge van den *Oijevaar* gevoegt, en te meer daarom, om dat hij met het geheele gestel van 't lijf bijna naar een *Oijevaar* gelijkent, zo dat hij van veele voor een soort van de zelve gestelt word, als zijnde deeze ook hoog van steevige schinkels, en met een zeer lange bek: ja dat meer is, Albertus noemt de *Ibis*, een zwarte *Oijevaar*. Beide verjaagen en verslinden ze de slangen op een wonderlijke wijze. De Egyptenaars onderscheiden de *Ibiden* in tweederlei geslacht,

zo als Aristoteles, Plinius, Strabo en Solinus getuigen: want sommige zijn wit, en eenige zwart. Hij heeft een lange en kromme bek, dat is eenigfins als een boog of een seiffe geboogen.

VAN DE PHOENICOPTERUS.

Wat het voor een vogel mag wezen, is elk een zo niet bekend. Robertus Constantius schrijft, dat de Phoenicopterus een vogel is van grootte als een Oijevaar, die een zeer langen hals heeft, en wiens bek, en schinkels, en een gedeelte van de vleugels, van bruin rood glinsteren.

VAN DE KRAAN, KRAANVOGEL.

M. Paulus een Venetiaan verhaalt, dat 'er in de poelen van Tartarij, omtrent de stad van de Canigainen, vijf geslagten van Kraanvogels worden gevonden. Sommige, zegt hij, hebben zwarte vleugels, als een Raave; andere zijn wit en blank, hebbende pennen vol goudverwige oogen, als bij ons de oogen van de Paauwen zijn. Andere weederom zijn de onze niet ongelijk. Wijders zijn andere klein, en hebben lange en zeer schoone pennen, met rood en zwart bestreeken. Ten vijfde zijn aldaar grijs-grauwe Kraanvogels, en die hebben roode en zwarte oogen, en deeze zijn magtig groot. Petrus Martyr schrijft, dat de Spanjaarden in Cuba heele troepen Kraanvogels hebben gevonden, eens zo groot als die van ons land. Ferdinandus Columbus verhaalt in zijn Americaansche beschrijvinge, dat hij in de Straat Lordeste (alwaar veele eilanden leggen) een groote meenigte van rood-scharlaaken-verwige Kraanvogels heeft gezien. De oude gedenken de Baleärische (dat is Majorkse en Minorkse) Kraanvogel, van de andere soorten van Kraanen onderscheiden. De Kraanvogel, zegt Gesnerus, die ik hebbe beschouwt, terwijl ik dit schreef, was een wijffe, en had eieren op, en regt uitgerekt zijnde, van het opperste van de bek tot de voeten om laag toe, als een middelmaatig man, omtrent zes voeten lang. Eenige schoone en gekrulde pluimen stonden verkeert op de vleugels naar de staart toe, die sommige groote hanfen, met goud of anders opgeschikt, op den hoed steeken. De grooter pennen van de wicken waaren andersfins zwartagtig: dog de bovenste zijn klein en aschgrauw. De hals is agttien duim lang: en de hoogte, van den voet af tot boven op de rug, bijna drie voet. Ze was twaalf pond zwaar, dokters gewigt. De korte staart is door de lange veëren van de vleugels bedekt. De aschgrauwe veëren van de schinkels hangen vijf vingers over de knijën heenen, en zijn beneeden de veëren met een zwarte schors bekleed. De

De klauwen zijn niet korter als menschevingers. Het voorste gedeelte van den hals aan de zijden is zwartächtig, en voorwaart wit: al het overige is afchgrauw, behalven de groote pennen van de vleugels. De kruin is zwart met een roode vlak, die in het mannetje rooder is. Voorts, de Kraanvogels worden gantsch blank gezien. Van den strijd der Pygméen, (menschjes, Spanmannetjes in Indië, niet booven de drie vierendeel lang) Geranomachia Kraanen-oorlog, en Pygmaiomachia strijd van de Pygméen of kleine mannetjes krijg geheeten, hebben der niet weinige van onze tijd in hunne schriften breed uitgeweid, met nieuwe versierzelen de zaak, of liever de leugen, vermeerderende. Dog Strabo, de naarstigste onderzoeker der oudheeden, telt het onder de verdigte dingen op. Derhalven dan, zegt Aldrovandus, dewijl wij ontkennen dat 'er Pygméen zijn, zullen wij ook ontkennen dat de Kraanen, zo als men verdigt, met de zelve oorlog voeren, en wij zullen dat zo stanthaftig looggenen, dat wij het niet gelooven, al zwoeren ze het ook.

De Balearische *Kraanvogel*. Plinius schrijft, dat de Kraan van Majorke of Minorke een kuif op het hoofd heeft als een Paauw.

Een andere *Kraan* van Japan komt, met het geheele gestel van het lijf, met die van ons land over een. De bek en voeten zijn donker groen. De kruin van 't hoofd is uitstekend rood. Wijders is de gantsche vogel zwartächtig.

VAN DE REIGERS IN HET ALGEMEEN.

Daar worden drie geslagten van *Reigers* van Aristoteles gestelt, naamentlijk de Pella, de Albardeola, en de Asterias. Van de oorspronkelijkheid van het woord Ardea, Reiger, schrijft de een anders als de andere. Daar zijn 'er, die willen dat het van Ardendo (branden, vuurig zijn) gezegt is, om dat zijn drek verbrand al dat het aanraakt. Dog Servius en Scaliger willen, dat het gezegt word van de moeilijke vlugt. Alhoewel Aristoteles en Plinius maar alleen drie geslagten van Reigers of Herodiën verhaalen, naamentlijk de Leucus de witte, de Pellus de bruine, en de Asterias de Starre-Reiger, nogtans is het zeker, dat 'er veel meerder worden gevonden, zo dat Oppianus betuigt dat 'er oneindige zijn: en hij schrijft dat eenige kort en wit zijn; andere grooter, en verscheidenverwig: sommige middelmaatig: en dat 'er zijn, die van het hoofd als een zekere kuif slingert; en dat andere geen kuif hebben. Aldrovandus heeft veele, en bijna ontelbaare geslagten van deeze vogels aangemerkt. Zij hebben alle een lange bek, dikächtig, sterk, van binnen hol, en aan 't eind spits, nogtans bequaam om yis te vatten. Ze heb-

hebben een langen hals, dog de Pella en de Asterias de allerlangste. De schinkels gezaamentlijk lang. Derhalven gelijkenen de Oijevaar en de Kraanen met de groote langkheid van de bek, hals en schinkels; maar de Reigers hebben den hals meerder ingerolt. De drie klaauwen van de voeten zijn lang, met vliessen maatig aan een gevoegt, en de vierde klaauw van agteren, in plaats van de hiel, is van gelijken lang. Het lighaam niet groot, ligt, teêr, en zeer maager.

De groote aschgrauwe *Reiger*. Deeze *Reiger* word bij Aristoteles en Plinius Pellòs, dat is de bruine van de bruine verf genoemd. De Latijnen zeggen Pella, de bruine, en zwarte, en aschgrauwe *Reiger*. Derhalven verschilt deeze onze *Reiger* van de Albardeola, wit *Reigertje*, om dat hij niet wit is, van de Stellaris, Gestarnde, om dat hij geen vlakken heeft, en voornaamentlijk van de Balearische *Reiger* van Bellonius, in de grootheid en de kuif. Het bovenste gedeelte van het lijf is peers, en het onderste iet of wat witagtig.

De andere aschgrauwe of kleine *Reiger*, is grooter als de Albardeola, Witreigertje, en kleinder als de *Reiger* Pella, de bruine.

Het derde geslagt van de aschgrauwe *Reiger*. Aldrovandus stelt deeze van het zelfde geslagt van de aschgrauwe, en Bruine, Pella te wezen.

Een zekere andere *Reiger* uit Gesnerus. Het dunkt Aldrovandus voorwaar dat deeze vogel liever bij de aschgrauwe, als tot de andere *Reigers* moet gebragt worden.

De *Albardeola*, het witte *Reigertje*, de Platea van Plinius, de Platelea van Cicero, daar Gesnerus de Pelikaan van maakt, word bij Albertus en andere de Cochlearia, dat is Leepelaar, en Leepel-vogel van de breedte van de bek genoemd, die naar een leepel gelijkt. Want de Filosooph eigent deezen *Reiger* een breede en uitgestrekte bek toe, zo als niemand waarlijk gezegt heeft dat de *Reigers* anders hebben, dewijl die in alle de andere spits is. Deeze *Reiger* zegt Albertus, is gantsch wit, en van gestalte de aschgrauwe gelijk, maar beeter in de veeren, langer van hals, en de bek van vooren rond, gelijk als de eene kring op de andere geleit.

Eenige andere witte *Reigers*. Gesnerus verhaalt, dat hij twee soorten van de zelve heeft gezien, de eene grooter als de bruine of blaauwe, en de andere kleinder. Een meedegelijke met deeze *Reiger*, van Gesnerus beschreeven, is in de daalen van Malarberge bij Aldrovandus gebragt. Het is een vogel gantsch wit, nogtans met een lange bek, van boven zwart, van onder hemelsblauw, en een korte staart. Op de rug heeft hij eenige zeldzaame en lange pennen, daar de groote heeren hunne hoeden en helmen

men meede versieren. Drie korter witte schagten maakten ook op het hoofd een kuif uit. De Aigrette van de Fransen schijnt van deeze onderscheiden te wezen. Dit geslacht van vogels houd zig omtrent de waterkanten, en is daarom van de natuur begaafd met lange schinkels, die ook aschgrauw zijn, de voeten zijn zwart en groot: en daarom schijnt het als de Reiger geboggelt te wezen. Bellonius zegt, dat 'er andere witte Reigers gevonden worden, voornaamentlijk in Engeland, die niet van de aschgrauwe Reiger verschillen, behalven dat ze wit zijn. Uit de kleine witte Reigers is ook deze, de welke Garzetta, en Garza Bianca genoemd word. Het is een vogel geheel blank, behalven de schinkels en de bek, de welke zwart zijn. De bek is lang, rank, en aan 't einde zeer spits, overal eenverwig. De andere witte kleine Reiger is kleinder als de voorgaande beschreevene, en daar en teegen vleeschagtiger. Hij heeft een kortagtiger bek, bij de overige Reigers vergeleeken.

Andere kleine *Reigers*. De eerste Reiger word Haematopus Bloedvoet, of Erythropus Roodpoot, genoemd: en is van twee geslagten, de groote en de kleine. Dog zodaanige Reiger, ofte Egretta, is bijna kleinder als alle de andere Reigers, en zeer kort van hals, en bijna gantsch uit het saffraangeel naar het kastanje-bruin hellende, voorwaart hooger, agterwaart en op de vleugels ligter. De Andere is deeze in alles gelijk, als dat de zelve verf in deeze ligter is. Diergelijke geslacht van Reigers heeft een kuif op 't hoofd, omtrent van de zelve verf als de laatste voorgaande, van grootte bijna eeven gelijk, of een weinig minder. De andere Reiger, die de landluiden Squajotta heeten, word dikwils gezien. Hij is geel van bek, aan 't eind zwartagtig, met een korte staart, en groene voeten. Een meedegeslagtige aan deeze laatste, heeft den bek meêr boogsgewijs als alle de voorgaande andere, en is gantschelijk muisvaal.

De *Starre-reiger* of de *Asterias*, Roerdomp, Pittoor, is schoon met stippen als starren beschildert en geteikent. Bij Aristoteles heet hij Oknos, dat is leui, om dat men verdigt heeft, dat hij eertijts van een slaaf in een vogel is verkeert, en, zo als de toenaam luid, traagen leedig is. In het geslacht van de Reigers is hij bijna de kleinste. Hij word ook Botaurus, en Butorius, en Butio genoemd, daar door, om dat hij schijnt te loeijen als een Stier. Want de bek in de moerassige grond steekende, geeft hij een schrikkelijk geluid. Niet teegenstaande Aristoteles maar alleen één geslacht van *Asterias* of *Ocnus*, *Starre-of Leuije Reiger*, heeft gekent, nogtans worden 'er in onze eeuw drie, en mogelijk nog wel meêr gevonden, naamentlijk het groote, en het kleine, en het derde, het welke Gesnerus getuigt dat men in Holland gekuift bevind. Het is een vogel, die met de geheele gestalte van het lijf, naar een Reiger gelijkent, met de lange schin-

schinkels, maar korter als een Reiger, met een lange hals, wonderlijk vol veëren, en een bek niet kort nog stomp. De langste middelste klaauw is met een nagel gewapent, aan de binnen kant gevoorent, en als een kam of een zaag getand: waarom de luiden van ons land die voor een tandestooker gebruiken, en in zilver zetten.

De groote *Starre-reiger*. Dit geslagt van Reiger schijnt uit de Reiger Pella, de bruine, en uit de Gestarnde, te zaamen gevoegt te weezen.

Een vogel meedegeflagtig aan de *Reigers* is lang van hals, met lange schinkels, met zeer lange klaauwen aan de voeten, scherpe nagels, en eindelijk met een korte staart.

VAN EENIGE VOGELN DIE ZE IN NEDERLAND KEMPERKENS, DAT IS STRIJDBAARE NOEMEN.

BIJ MIJ KEMPHAANEN.

Deeze vogels zijn langkägtig van voeten, bek, en hals. Karel, graaf van Aremberg verzeekert, dat ze alle jaar, met een zeer groot en bijna onuitspreekelijk getal, uit de noordsche gewesten, naar den hoek van Neêrland, in de Lente-tijd, of omtrent Mai, koomen overvliegen: maar dat 'er veel meerder mannetjes als wijfjes zijn; en dat de mannetjes daarom ten eersten met een zeer heevig gevegt malkanderen dooden, totdat ze met de wijfjes gelijk in getal zijn, en elk met de zijne kan paaren: want dat de wijfjes zig dan bij de overwinnaars voegen, en haar best doen om met dezelve voort te teelen, en zo ras als ze gebroeit, en de jongen groot gebragt hebben, te gelijk met die, daar ze van daan gekoomen waren, weeder heenen vliegen. Wijders, is in de zelve booven al ten hoogsten te verwonderen, dat de meeste malkanderen niet en gelijkenen. En in der daad Aldrovandus heeft 'er eenige beschreeven en afgemaalt, van welke sommige voorwaar van een zeldzaam, of liever van een wanschaa-pen maakzel zijn.

VAN DE FALCINELLO, OF DE GESEISSENDE VOGEL.

Sommige noemen hem de zwarte Reiger. De vogel word bij de vogelaars Falcinello geheeten, hij kan de grootte van de Reigers haalen, en gelijkt de zelve met het gestel en de gedaante van het lijf, behalven de zwartägtige bek, die zeer lang is, en van vooren gekromt als een seisse.

VAN DE ARQUATA OF NUMENIUS, SCHRIEK.

Een andere vogel ook, de welke van het zelve meedegelijke maakzel van de bek is, word bij Gesnerus de Arquata, en bij sommige Italiaanen Arcafe geheeten, te weeten om dat zijn bek gekromt staat als een boog. Moogelijk word hij Numenius genoemd van de nieuwe maan, die haare hoornen kromt. De bek is omtrent agt vingers lang, somtijts mag hij ook neegen duim haalen. De zelve begint zig na drie vingers neederwaart te krommen, zijnde zwart. De verf van de vederen is bijna bruin, maar bont, en gevlaakt.

VAN DE HELORIUS.

Men schrijft dat de *Helorios*, de *Crex* of de Reiger, of de Ibis gelijk is, en als de zee kalm is op strand vliegt, de kost van vis zoekende.

VAN DE CREX.

Welke vogel bij Aristoteles, Aristophanes en Herodotus, *Crex* word geheeten, daar koomen de latere schrijvers niet in over een. Daar is bij de Engelschen een zekere vogel met lange schinkels, voorts een Quakkel gelijkenende, als dat hij grooter is, die op het koorenland, en in het vlas in de lente, of in het begin van de zomer, geen ander geluid geeft als *Crex Crex*: want dat roepen verdubbelt hij altijd: ik mein, zegt Aldrovandus, dat deeze de *Crex* van Aristoteles is.

VAN DE TOTANUS.

De *Totanus* en de *Limosa*, Slijkvogel, zijn bij de Fransen bekende vogels. Zij noemen ze Ruiters van de langte van de schinkels. Die de Venetiaanen *Limosa* en *Totanus* heeten, zijn niet van het Reigers geslagt, want ze vangen in 't minst geen vis, maar zijn liever bij de Waterhoenderen te tellen. Het lijf van de vogel is bijna van die dikte, als ons Duikertje, spits van bek.

VAN DE CALIDRI VAN BELLONIUS.

De Ruiter van de Fransen word, van Bellonius in de plaats van de *Calidri* van Aristoteles, afgemaakt. En is van grootte als een Duif, met zeer lange schinkels, en ter deeg met veëren verzien. De bek en de roode schinkels zijn lang, een klaar bewijs dat het een watervogel is.

De

De zwarte *Calidri*. Het is klaar, zegt Bellonius, dat de zwarte *Calidri* van de roode verschilt. Want de schinkels en de bek zijn zwart. Deeze is ook zwarter van verf. Aldrovandus oordeelt, dat men tot deeze *Calidri* teenemaal moet brengen, die ze in zijn land Gambetta, gelijk als Langschinkel noemen.

VAN DE LIMOSA DER VENETIAANEN, EN DE BARGE VAN DE FRANSEN.

De *Limosa*, bij de Venetiaan en genoemt, schijnt onderscheiden van deeze laatste vogelen: langs de rug gelijk hij bijna naar de groote *Arquata*, bont van vlakken met het gantsche gedeelte van vooren, voornaamentlijk van hoofd en hals. En is de nu beschreevene *Totanus* bijna gelijk, maar een weinig grooter. De bek is hem overal zwartächtig. De Barge van de Fransen schijnt ook uit het geslacht van deeze, die Bellonius van de stem als een geit, de *Aegocephalus*, of het Geitenhoofd van *Aristoteles* maakt.

VAN DE PORPHYRIO.

Hij is over het geheele lijf, zegt Gesnerus, hemelsblauw. Het middelste gedeelte van het eind van de staart is aschgrauw witächtig. De oogen zijn zwart. De bek en de schinkels blinken purperverwig. Hij heeft maar vier klauwen. Het is een zeldzaame vogel. De Indianen noemen deeze vogel *Caranion*. Deeze vogel alleen drinkt met de beer.

VAN DE HORION.

Moogelijk, zegt Gesnerus, dat de Indische vogel *Horion* wel mee van het geslacht van de *Porphyrio* mag wezen, dewijl hij word beschreeven, dat hij de *Herodius*, Reiger gelijk is, en rood van schinkels. Maar hij word door de lieflijkheid van de zang onderscheiden, waar door hij wonderlijk word gepreezen.

VAN DE HIMANTOPOS, BLOEDVOET.

Deeze vogel heeft de naam van de bloedroode verf van de voeten. De *Himantopos* van Aldrovandus is over de geheele buik, borst, en het onderste van den hals, witächtig. Booven de oogen zwartächtig, als meede op de rug, en de vleugels. De bek is ook zwart, een handpalm en meerder lang, rank, en niet bequaam als om pissebedden, en andere ingekerfde re pikken. De staart is aschgrauw uit het wit. De vleugels zijn zeer lang. De

De schinkels en de dijën zijn van een wonderlijke lengte, zeer rank en zwak, en daar door te zwak om te staan, om dat hij geen agterklaauw heeft, en dat de voorste naar de lengte van de scheenen te kort zijn, zo dat hij met regt Himantopos of Loripes, Scheefbeen genoemd is. De klaauwen zijn bijna even lang, en bloedrood: de middelste nogtans is een weinig langer. De nagels zijn zwart, klein, en een weinig gekromt.

De *Haematopus* van *Bellonius* word bij de Frans en de Zee-Exter genoemd. Van lijf als een Reiger, Reigertje, bij de Frans en Aigrette geheeten. Het hoofd met den hals is zwart. Hij heeft twee te zaamen hangende klaauwen aan de voet, dog de binnenste is van de andere afgescheiden: ende en heeft geen spoor aan de hiel van de voet, gelijk de andere water-vogels.

VAN EENIGE WATER-HOENTJES IN HET ALGEMEEN.

Dewijl 'er verscheide soorten van Water-hoentjes zijn, van grootte en meest van verf verschillende, zijn aan elk bijzondere naamen gegeven. Dit is bijna de gedaante van de Watervogels, dat ze lange schinkels hebben, op dat ze te gemakkelijker omtrent het water, en in het water de kost mogten zoeken: want ze zwemmen niet, waarom ze geen platvoeten zijn. De klaauw, die voor de hiel verstrekt, is zeer kort, sommige ontbeeren ze ook teenemaal. Het lighaam is schier rank, en toegedrukt, niet dik, en tot geen lijvigheid uitgestrekt. Ze zijn meest alle klein van hoofd, en bijkans altijt van verscheidenderlei veëren, en zeer kort van staart. De bek is in veele zwartächtig en lang, en een weinig geboogen. De buik is in sommige gevlaakt, en in eenige niet, maar enkelijk wit. De grootste veëren van de vleugels zijn in alle zwartächtig. Daarenbooven zijn ze minst op de wiek, maar beeter bequaam om te loopen: waarom aan haar langer schinkels gegeven zijn.

De groote *Chloropos*, *Groenvoet*, van de groenächtige verf van de voeten, is niet alleen eeveneens van grootte als de Meerkoet, maar hij gelijk de zelve met de gantsche gestalte van het lijf, alhoewel de klaauwen in deeze vogel, gelijk als in de Meerkoet geen vliessen hebben.

De andere *Chloropos* word van de vogelaars gemeenelijk *Porzana* genoemd. De lange klaauwen van de voeten zijn met nagels, die een weinig krom staan, verzien, ze zijn breed, en van binnen plat, moogelijck dat hij daar meê ook kan zwemmen, als 't van nooden is.

De *Chloropos* van *Gesnerus*. De gemeene naam die deeze vogel heeft is *Glutt*, moogelijck als *Glottis*, daar *Aristoteles* gewag van maakt, de

de naam van de lange tong gegeven zijnde. Dog indien het die niet is, zo kan het een van het zelfde geslacht schijnen te wezen.

De groote *Erythropus*, *Roodvoet*, van Gesnerus. De naam is aan die van de rode verf van de schinkels geworden, zo dat men twijffelt, of deeze niet is de *Erythropus*, die Aristophanes gedenkt.

De kleine *Erythropus* is bruin van verf, en heeft iet of wat rosächtig, voornaamentlijk op de vleugels en aan den hals.

De *Ralla* van de Engelsche en de Fransen, uit het geslacht van de Hoendertjes. De naam *Rala* of *Ralla*, zegt Gesnerus, bij de Engelsche en Fransen in gebruik, word ongestadig, zo als ik zie, aan veele en verscheide vogelen toegeëigent, want Landvogelen worden ook zo als sommige Watervogelen genoemd, alle nogtans van het Hoender-geslacht, en met lange schinkels. Bellonius zet over, dat de *Ortygometra* (de Moeder der Quakkelen, de grootste Quakkel,) gemeenelijk *Ralla* word geheeten. De Boere Patrijs of Houtsnep word van de Engelsche *Rala* genoemd. Dog de *Rala* is tweederlei, de eene raapt de kost aan de waterkanten van de rivieren, en de andere onthoud zig op de hei, en in boschwaranden. De watervogel was rood van bek en schinkels, en de veëren zijn met veele vlakken gesprengkelt. Dog die berg- of wilde-vogel heeft de schinkels veel korter als de watervogel, en de veëren overal meer aschgrauw. Maar ze heeft ondertusschen roode schinkels en een roode bek.

De vogel *Rhodopus* of *Phaenicopodus*, Kastanje-bruin- of Bruin-roodvoet, is aan de schinkels rooseverwig, of bijna violet. Hij is zwart van bek, en bruin van lijf.

De *Phaopus*, *Schijnvoet*, is zwartächtig van lijf, met weinige rosse en geelächtige vlakken besprengt, van bek dun, lang, zwartächtig, en een weinig krom, met een witächtige hals, en het onderste gedeelte van de zelve omtrent het midden, en van onderen naar het geel of het ros hellende, wit van buik, met bruine of aschgrauwe schinkels.

De andere *Phaopus* of de kleine *Arquata*. Sommige noemen hem, als de Groote, de Reegen-vogel, van de welke hij nogtans onderscheiden is, die bij de Fransen met een woord *Pluvier*, dat is van den Reegen of Reegenächtig genoemd word. Hij is de booven nu beschreevene bijna gelijk, van schinkels, als die, aschgrauw, en wit van buik, en onder het hoofd van gelijken, als meede van bek, als dat die een weinig langer schijnt.

De groote *Ochropus*, *Geelvoet*, word van de geele of geelächtige verf der schinkels als zwavel genoemd. Dog in dit geslacht is hij het meeste meenigverwig, dewijl'er zeeven onderscheide verven zig in hem opdoen. De

De middelste *Ochropus*, *Geelvoet*, heeft de naam van de geele of donker groenägtige verf van de schinkels. Hij heeft een zwartägtige bek, als meede het gantsche boovenste gedeelte van het lijf. De vleugels hellen naar het bruin, behalven de lange zwarte veëren. De borst met de hals is ook bruin.

De kleine *Ochropus*, *Geelvoet*, schijnt wel de kleinste vogel onder de Water-hoendertjes te weezen. De bek, het hoofd, en de langste veëren van de vleugels zijn zwartägtig. De hals is wit. De verf van de rug en de wicken trekt op het aschgrauw.

De *Melampus*, *Zwartvoet*, is ros of roodägtig van hals met bruine vlakken, en omtrent de oogen. Geen vogel van dit geslacht heeft zwarter schinkels.

De *Poliopus*, *Grijsvoet*, is aschgrauw of grijs van schinkels: ten deele donker roosverwig, en ten deele zwartägtig van bek.

De *Erythra*, de *Roode*, die de Hoogduitschers *Matkern*, en *Rhijn*-vogel heeten, word van de verf van het gantsche lijf zo genoemd.

De *Ochra*, de *Bleeke*, die de Hoogduitschers *Wijnkernell* noemen, is over het geheele lijf bijna groenägtig, maar flordig en donker, met een gedeelte van vooren meest bruin.

De *Hypoleucus*, de *Witägtige*, die het gemeene Hoogduitsche volk *Fysterlin* noemt. Gesnerus noemt met een bijnaam dit geslacht van Water-hoendje, het witägtige, om dat het gantsche gedeelte van onderen, de hals, de borst, en de buik, buiten alle de vogelen van dit geslacht, spierwit en zonder vlakken zijn. Het overige lijf ziet 'er bruin uit.

Het *Hoendje* of *Zijde-hennetje*, gezegt van de glans. Deeze vogel kan de *Zijdehen* genoemd worden, om dat de zwarte verf in de zelve als geheele zijde blinkt.

De *Scolopax* of het *Boere-Veldhoen*, *Landpatrijs*, een *Snep*. Deeze vogel schijnt zo genoemd te weezen van de gestalte van de bek, om dat hij die lang en regt als een paal heeft: want de Grieken noemen een regte lange staak *Skolopa*. De *Snepe* is als een klein *Hoën*, en van de zelve lijvigheid als onze *Patrijs*, weegende omtrent twaalf oncen, wonderlijk uit den roffe, met een schaakeeringe van vlakken gereikt. De bek is van het uiteinde tot de oogen vijf vingers lang, of meêr. De schinkels zijn schier roosverwig.

De *Rusticula sylvatica*, de *Houtnepe*, is grooter als de boovenste, want ze is bijna zo groot als een *Hoën*, en van verf wel eenen-eens, maar hooger, met aschgrauwe schinkels, witägtige buik, en een bek minder lang.

De kleine *Scolopax* of het *Water-hoendje*, *Poelsnep*, verschilt bijna niet van de groote (te weeten de *Houtsnep*) als in de grootheid.

De *Tryngas*, zegt de Filosooph, gaat in poelen en rivieren, en zo ook de *Cinclus* en de *Junco*. Maar onder deeze kleine is ze de groot-agtigste. Zij word bij de *Lijster* vergeleeken. En anders en vind men van deeze vogel niet bij *Aristoteles*, of andere treffelijke Schrijvers beschreeven.

De *Junco* word alzo genoemd, om dat hij zig graag in de biesen onderhoud. De Filosooph zegt, dat deeze ook in poelen en rivieren gaat, en de staart beweegt, en kleinder als de *Trynga* is. Wijders, wat deeze ook voor een mag weezen, is onder de Geleerde niet zeker.

De *Cinclus* is gequettst, en wispeltuut met zijn agterste partij. Hij overtreft de *Quikstaart* een weinigje in de grootheid. De verf is twijffelaar tusschen bruin en aschgrauw. De bek is zwart, dun, en langkagtig. De schinkels zijn zwart, kort, en teeder. De voeten zijn ook zwart.

De Indiaansche vogel *Cercion*, is bij of omtrent van grootte als een *Spreeuw*, met meenigerlei verven beschildert, die de mensche-stem nabauwt, en is praatagtiger als de *Papegaaijen*, en van meerder leerzaamheid en verstand. Hij beweegt de staart eeven-eens als de *Cinclus*.

Het *Land-hoentje* of de *Aardsnep*, is met het gantsche gestel van het lijf de *Water-hoendertjes* zeer gelijk, behalven alleen de bek. Het kan ook de *Veld-Trochilus*, *Landloopertje* genoemd worden. Deeze vogel loopt gezwind door de struiken, en springt somtijts ter zijden uit, is qualijk ter vlugt, en beurt zig bezwaarlijk in de lugt op.

Een ander *Hoendje* *Chloropus*, *Groenvoet*, gelijk als de *Meerkoet* uit *Bellonius*. Het zwemt niet op het water, en het is ook geen platvoet. Het is groen van voeten, niet ongelijk die van de *Botaurus*, nog ook zo plat niet, en eindelijk met geen breedt vlies, als in de *Meerkoet*, zaamengevoegt. De staart van 't *Hoendje* is ook langer. De vlak van 't voorhoofd is ook kleinder. Twee pennen van de staart zijn wit, naamentlijk aan de beide zijden één. Onder de borst helt het iet of wat naar het peers of het blaauw.

VAN DE ALCYON, IJSVOGEL.

De *Alcyon* word bij *Bellonius* *Jynx* genoemd, dat de *Torquilla* is. *Alcyon* of *Alcyone*, is ook een eigen naam, die aan veele vrouwen is gegeven: schoon *Alcyone* bij *Servius* van een vrouw, en *Alcyon* maar van een vogel word gezegt. Bij de Latijnen word ook *Halcedo* en *Alcedo*,

cedo genoemd. Wijders, welke vogel de oude door hunne naamen moo- gen hebben verstaan, is een zaak zeer tegenstrijdig, sommige andere vogelen in de plaats van de Alcyon vertoonende, en veele dingen onder een gemengt hebbende. De Alcedo, de IJsvogel, zegt de Filosooph, is niet kloeker als een Mosch, zo van hemelsblauwe, en groene, als van ligt purpere verf uitsteekend: te weten, niet bijzonderlijk van verf also geteikent, maar uit het ononderscheidentlijk geschaakeert over het geheele lijf, en de vleugels, en den hals weederschijnende. De bek is groenächtig, lang, en dun. Zodaanig is haare gedaante.

VAN DE ISPIDA.

De *Ispida* is van het geslagt van de Alcyon. Sommige noemen ze de Paradijsvogel, te weten om de schoonheid, om welke de Manucodiatata de zelve naam ook heeft verdient. Behalven de gemeene *Ispida*, beschrijft en maalt Aldrovandus twee andere vogels af, onder deeze naam uit Indië gefonden. Maar of ze wel uit het geslagt van de Ispiden zijn, is hem niet genoegzaam bekend. Albertus beschrijft de *Ispida* aldus. De *Ispida* is een kleine vogel, maar schoon, en door de bevalligheid van de veëren zeer fraai: van middelverf tusschen groen en hemelsblauw, die in de zonneschijn naar een Saffier gelijkent. De verf van de borst is als glomme koolen. Ze heeft maar twee klauwen aan de voeten, kromme nagels, en een kleine regte bek.

VAN DE ROUSSEROLE, OF ROUCHEROLE BIJ DE FRANSEN GEHEETEN, DIE BELLONIUS DE ZINGENDE ALCYON NOEMT.

Bellonius maakt twee geslagten van *Alcyones*, het eene stom en groot, dat de *Ispida* is; en het andere klein en zingende, dat bij de Fransen Rousserole of Roucherole word genoemd: van het welke hier gesproken word. Deeze vogel is de zoetzingenste van alle watervogels. Ze gaat met de verscheidenheid, en de zoetigheid, en de dartelè volhardinge van den zang, alle andere vogels ver te booven: en ze overwint ook die, welkers gezang van al de weereld word vermaart. Ze is van grootte als de *Miliaria*, Geersvogel, met een zaagswijze bek. De lange veëren van het hoofd vertoonen een zekere gedaante van een kuif. De schinkels en de voeten, van een middelmaatige lengte, zijn aschgrauw. Ze klapt haar wicken als een gekuifde Leeuwerk.

VAN DE CAPELLA, HET GEITJE, OF VANELLUS, DE KIEVIT.

Moogelijk word *Capella* gezegt, om dat ze een geluid als een geit maakt: en *Vanellus*, om dat hij met de beweegende vleugels, een geruis, als een wan of een windnap, verwekt. De Kievit is een schoone vogel, van grootte als een Duif, met een kuif op het hoofd, als een Paauw, aan den hals groen en blinkende, en met het overige lijf bont.

VAN DE PLUVIALIS, REEGENVOGEL.

Heel Vrankrijk deur heet hij *Pluvier*, om dat hij als 't reegent gemakkelijk word gevangen. Hij is van grootte als een Ringelduif. De bek is kort, rond, zwart, spits, en aan het eind iet of wat krom. De tong is driehoekig. De boovenste veëren zijn met bruin, wit, en geel geteekent. De staart is ook met bruine geele streepen doorsneden. Het gantsche gedeelte van vooren is bijna blank, met bruine en geele vlakken gesprengt. De voeten zijn zwartächtig, als ook de schinkels. Hij heeft geen agterterklaauw. De nagels zijn zeer zwart.

De aschgrauwe *Pluvialis*, Reegenvogel, of de *Pardalus*, Luipert, van Aristoteles. De hoenderverkoopters zeggen Zeereegenvogel. Moogelijk dat het die is, de welke de Koning en de Roeper word genoemd. Hij is een weinig grooter als die enkelijk de Reegenvogel word geheeten, en wat dikker en langer van bek. De agterste klaauw is zeer klein. De geheele vogel is bijna aschgrauw, en overal besprengelt met veele vlakken, die twijffelbaar tusschen het aschgrauw en het kastanje-bruin zijn.

De groote *Pluvialis* gelijkt met het gantsche gestel van het lijf naar de Reegenvogels, en naar haare aart, maar is alleen grooter, en zeer lang van bek, die de andere gewoonelijk kortächtig hebben.

VAN DE CHARADRIUS OF HIATICULA.

Wat het voor een vogel is bij Aristoteles, is naauwelijks zeeker. Onze *Charadrius*, of *Hiaticula*, of *Rupex*, zegt Aldrovandus, is lang en rank van schinkels, van verf op het glinsterend rood trekkende. Hij staat maar op drie klaauwen, die bijna even lang zijn. De gantsche verf langs der rug, de vleugels, en de kruin van 't hoofd, is bruin uit het aschgrauw. Een zwarte band loopt om het geheele hoofd, bijna gelijk als in de Mees. Het voorhoofd en de hals zijn witächtig, als ook meede de gantsche buik. De borst is zwartächtig.

SLANGEN en de DRAAKEN.

Aldrovandus heeft de beschrijvinge van de Draaken en Slangen in twee benden geschikt, van de welke hij in de eene van die gemeenlijk Slangen genoemd worden, en geen voeten hebben, als zijnde de kennelijkste, eerst heeft gehandelt: en in de andere heeft hij van de grootste Slangen, die somtijds voeten hebben, en Draaken genoemd worden, gewag gemaakt. Het woord *Serpens* (kruipende) is altemet een deelhebbend woord, afkomstig van het werkwoord *Serpo* (kruipen,) en geeft te kennen al dat geene, het welke lang en breedt sleept en zweeft. Andersins is het een zelfstandig naamwoord van een twijffelagtig geslagt, en begrijpt alle aardsche dieren, die al gaande zig niet opbeuren, maar op de aarde kruipen. Eertijts wierd *Serpens* (een Slang) van de ouden *Serpula* genoemd. Anders word hij ook *Coluber* geheeten, om dat hij in slibberige trekkingen met kromme bogten allengskens neêrvalt. Bij de voorgenoemde benaamingen komt *Anguis* (een Slang,) om dat hij gelijk als hoekig en bijna altijd gevouwen is, en nooit regt word gezien. Wijders word de Slang ook *Thyrus* geheeten. Hij word ook *Echydna* genoemd, welk woord eigenlijk een wijfjes adder beteekent. Eindelijk, *Draak* (*Draco*) word voor alle slang gelezen. Dog *Leviathan* word van sommige voor een Waterslang gestelt. Nu staat aan te merken, dat deeze dieren onder malkanderen verschillen in kleinheid en grootheid, vers, plaats, reuk, schaadelijkheid, en eindelijk in aanschouwinge, en andere toevallen. Men zegt dat de mannetjes slang altijd kleinder is als het wijfje. Nicander telt twee en twintig soorten van Slangen op. Welke deeze zijn, de *Vipera* Adder, de *Aspis*, de *Ceraustes* de Gehoornende Slang, Hemorrhous de Bloedstorter, de *Sepedon* Verrotter, de *Dipsas* de Dorstige, de *Chusydus*, de *Amphisbaena* de Tweehoofdige Slang, de *Scytale* de Stokslang, de *Basiliscus* de Koning, de *Dryinus* de Eikeslang, of *Chelydrus* of *Hydrus* Waterslang, de *Draco* Draak, *Cenchrines*, de *Ascalabus*, de *Elopes* de Hertesslangen, de *Libyes*, de Gekroonde *Myagri*, de *Acontix* *Typhlopes*, en de *Moluri*. Het hoofd is aan alle niet van de zelfde gestalte ende hoedaanigheid: want sommige hebben een ligt hoofd, andere zwaar, andere breedt, andere smal, andere wit, andere geel, andere met verscheide verven geteikent. Eindelijk sommige keeren het zelve zo gezwind naar alle beide de zijden, dat ze aan iemand

Iemand die het ziet, tweehoofdige, of met een dubbelde kop schijnen te weezen. Daarenbooven hebben de Slangen alle de uitterlijke zinnen gelijk de andere dieren. De tong van de Slangen is dun, lang, en met zwarte verf-ervult, en aan de punt gespleeten. Men vind in sommige een velletje onder de tong, dat als een blaasje de tanden bedekt, in het welke het vergift verborgen is, dat ze daar na met het bijten, door de holigheid van de tand, meededeelen. De Slangen zijn gewoon een lange sijfeling te maaken. De Engelsche verhaalen, dat in Ierland geen vergiftig dier te vinden is, en dat de Slangen, met de scheepen daar gebragt, terstont sterven: ja zelf, met aarde, uit Ierland gevoert, maar bestrooit, van stonden aan omkoomen.

VIPERA, DE ADDER.

Eenige Letterkundige meinen, dat ze *Vipera*, *Adder*, genoemd is, om dat ze met geweld baart. Maar naar de waarheid van de zaak is *Vipera* gezegt als *Vivipara*, leevenbaarende, en door zaamentrekkinge *Vipara* en *Vipera*: om dat deeze in het geslagt van de Slangen, de eieren binnen in de buik ontfangt, en daar na een leevend jong voortbrengt. De *Adder* is een vergiftige Slang, een duim dik, en twee elleboogen lang, meer of min, verscheiden verwig, met een platte en breede kop, gaande met een regte nek, met het overige lijf sleepende, en al springende op de dieren aanvallende. Het mannetje heeft een smal en spits hoofd, een dikker hals, en het overige lijf dunder als het wijfje. Hij heeft twee honds-tanden, dog het wijfje meerder. De Portugijs *Amatus* verhaalt, dat de *Adder* in Spanje als een elleboog is, met een platte en spitse kop, daar men een wrat op ziet, en de rug gelijk als met een ketting geschildert.

AMMODYTES, DE ADDERGELIJKE, DE GEHOORNENDE ILLYRISCHE ADDER, DE ADDER EENHOORN, DE ASPIS VAN BELLONIUS.

De Schrijvers brengen de wreede Slang *Ammodytes* tot de geslagten van de Adders, zo ten aanzien van de gestalte, als ten aanzien van het baaren. Dit wilde dier dan is den *Adder* zeer gelijk, nogtans grooter van kop, en met breeder kaakebeenen, en op het boovenste gedeelte van den bek, een zekere verheeventheid als een scherpe wrat voerende. Waarom hij de gehoornende Slang, of de gehoornende *Adder* word genoemd. *Aëtius* stelt de *Ammodites* van een elleboogs grootte, en van een zandagtige

ägtige verf te weezen : ja hij eigent hem een vel met zwarte vlakken, en een zeer harde staart toe.

CERASTES, DE GEHOORNENDE SLANG.

Deeze soort van een Slang word bij Grieken en Latijnen *Cerastes* van den hoorn genoemd, om dat dit dier als de Slekken twee verheeventheeden op het voorhoofd heeft, maar ze zijn vaster en sterker. Hij word ook genoemd de Thebaansche Coluber, *Cerustes*, *Cristalis*, *Ceristalis*, *Sirtalis* en *Triscalis*. Nicander schijnt twee geslagten van de *Cerastes* te stellen. Aëtius schrijft, dat deeze Slang één elleboog groot, dog dat de langste van twee ellebogen is, van lijf zandverwig, en omtrent de staart zonder schobben, hebbende op het hoofd twee verheeventheeden, die de hoornen vertoonen.

HAEMORRHOUS, DE BLOEDSTORTER.

Galenus leid de oorspronkelijkheid van het woord af van de bloed-vloei-
jinge, om dat door de steek alleen van deeze Slang, het bloed uit alle
de weegen van het lighaam uitvloeit. Daarenbooven word deeze Slang,
Aspis Haemorrhous, *Afrodus*, *Afudus*, *Sabrin* en *Alfordus* geheeten.
Hij is met zulke drooge schobben verzien, dat hij, als hij voortgaat,
een geruis als geschud riet maakt. Pareus verzeekert, dat deeze Slang klein
van lijf is, vuurvflammende van oogen, blinkende van huid, de rug met
veele zwarte en witte teikens gevlaakt, smal van hals, en zeer dun van
staart met hoorentjes booven de oogen, en eindelijk, dat hij scheef kruipt
als de *Cerastes*.

SEPS, DE VERROTTER.

De *Seps* of *Sepes*, die ook *Sepedon* heet, word bij de Grieken uitge-
legt Verrottinge en Slang, om dat hij het deel, dat van zijn tand geraakt
is, met groote verrottinge aandoet. De Latijnen hebben deeze Slang,
niet te ontegt, uit Scaliger, *Putria*, de Verrotter genoemd. Avicenna
eigent hem een breed hoofd, een kleine hals, een korte staart, en een
ronde buik toe : daarna merkt hij de huid aan met streepen verscheiden-
verwig geschaakeert. De *Seps* neemt de verf aan, die hij raakt; en is met
vier kromme tanden gewaapent, en dood den geenen die hij bijt. Der-
halven kan hij, behalven de kop, die groot is, de kleine Slang, ten aan-
zien van het overige lijf, genoemd worden. Daar-en-booven gedenkt *Aris-
tote-*

roteles een heele kleine Slang, die sommige de heilige noemen, en alle de andere Slangen, zelf de zeer groote, schuwen die ook: men verzeekert, wat deeze komt te bijten, dat het strak verrot: waarom het schijnt, dat men hem eenigermaten tot het geslagt van de Sepedon kan betrekken. Grevinus meint dat de Seps bleek is.

DE ASPIS.

Aspis beteekent eigenlijk bij de Grieken een rond schild, en geensins in de lengte uitgedreeven. Dit dier in veele kringen gewonden, slaapt zo zaamen gerolt, dat het een rond schild vertoont. De *Aspis* heeft de eigen naam van *Aspergere*, *Besprengen*, *bekoomen*, om dat ze het vergift met de beet sprengt, of van de rouwheid van de huid, of van het aanschouwen. Voorts word ze van *Quatramius*, *Marassus* en *Adder* genoemd, om dat ze als de *Adders* jongen baart. Andersins word ze ten aanzien van de plaats eigenlijk de *Nijl-slang*, en de *Slang van Egypte* geheeten, en daarom volgens *Ovidius* de uitheemsche *Slang*, om dat ze maar alleen bijzonderlijk aan *Egypte* eigen is. Daar is verscheide onderscheid van de *Aspiden* bij de *Schrijvers*. Sommige onderscheiden deeze wilde dieren onder *malkanderen*, ten aanzien van de verf. *Belluacensis* schrijft ze een hemelsblauwe verf toe, en lange tanden, die buiten de lippen uitstaan, als de tanden van een wild zwijn. De *Aspis* is één el lang, en de dikte als een worp-pijl, volgens het gedigt van *Nicander*. De *Aspis* geeft met de beet geen gezwollendheid te kennen, en maakt al wondende zulken kleinen gat, dat men 't niet kan zien. Om deeze reeden meinen veele, dat de dood van *Cleopatre* moeilijk was te weeren. Een zekere soort van *Aspis* word *Sputatrix*, de *Spouwster*, van het vergift in te spuwen, genoemd. *Aristoteles* getuigt, dat geen hulpmiddel kracht heeft, teegens de steek van een *Afrikaansche Aspis*.

DIPSAS, DE DORSTIGE.

Bij de Grieken word ze *Dipsas* genoemd, dewijl *Dipsa* dorst is: want die van deeze *Slang* zijn gesteecken, worden van een onlesfelijke dorst gequelt. Om deeze reeden heeft *Isidorus* de *Dipsas*, de *Situla* de *Dorstige*, geheeten. Van sommige word ze *Ammobates*, over het zand gaande, genoemd, en *Prestor*, en *Brand-slang*, zo als men in de *Heilige Schrift* leeft. *Anger*, *Cruciator* (*Pijniger*), en *Causus*, zijn alle woorden van de zelve *Slang*, die eenen het zelfde beteekenen. *Isidorus* en *Arnoldus Villanovanus* verhaalen, dat de *Dipsas* zulken kleinen *Slang* is dat hij, als

als m'er op trapt, niet gezien word, en dat zijn vergift den lijder eerder dood, als men 't gevoelt. Aëtius eigent deeze Slang een elleboogs lengte toe. Derhalven is de Dipsas een dier van lijf, eeveneens als een dunne ader, en van de snoodste steek. De regte geboorte-plaats is Libyë.

SCYTALE, DE STOKSLANG.

Scytale beteekent, volgens de Grieken, een geëssel, of een zweep, of een stok, &c. Dog hij word *Scytale* genoemd, om dat de langkwerpig-ronde en lange gestalte van deeze Slang, een leëre riem, of een zweep, of een stok gelijkt. Andersins word hij *Sicalis* of *Picalis*, en *Siscetati* of liever *Sciscetali* genoemd. De *Scytale*, van de gestalte van andere Slangen afwijkende, heeft een langkwerpig-ronde gedaante van lijf, en aan wederzijden zo evenmatig gelijk dik, dat die geene de welke hem ziet, het gedeelte niet kan onderscheiden, waar in de kop of de staart is. Dog hij gaat maar alleenlijk voorwaart uit. *Baptista Mantuanus* heeft hem de geschilderde Slang geheeten.

AMPHISBAENA, DE TWEELHOOFDIGE SLANG.

Dit dier word van *Amphibaino*, omwandelen of rondomgaan genoemd, om dat het een dubbeld hoofd en een dubbelde gang heeft. Dog hij word bij de Grieken *Amphicephalus*, de Tweehoofdige, genoemd, en bij sommige Latijnen *Utrinquegrada*, Weederzijdsgaande. De *Amphisbaena* en de *Scytale* zijn dieren, die malkanderen zeer wel gelijken: dog ze verschillen van malkanderen, naar het getuigenisse van Aëtius, dewijl de *Amphisbena* naar weêrziiden voortgaat, om dat hij twee hoofden van de natuur heeft bekoomen, als of het niet genoeg was, volgens het gevoelen van *Plinius*, dat het vergift uit eenen mond word gestort. Sommige gelooven het teenemaal valsch te wezen, dat de *Amphisbena*, uit de natuur van zijn geslagt, altijt tweehoofdig gebooren word: zo dat eenige twijffelen, of hij wel twee hoofden heeft. Niet te min getuigt *Aldrovandus*, dat het niet onmogelijk is, dat 'er zulken geslagt van een dier in de natuur der dingen kan wezen. De *Jesuit Josef* heeft uit *Brasijl* geschreeven, dat 'er een zeeker geslagt van Slangen is, gaande als de kreeft, dat twee hoofden hadde, van welke het eene zoo groot was als het geheele lijf, en het andere quam met de gelijkmatigheid van het lijf over een. Op het eiland *Trapobane* is een zeeker geslagt van Slangen, bijna vierkantig van gedaante, hebbende vier hoofden op zulken ordere geschikt, dat een hoofd naar 't oosten, een naar 't westen, een naar 't zuiden, en een naar 't noorden ziet: en werwaart in 't gaan zig één van

deze hoofden keert , terstont , zonder eenige omdraaijinge , volgt het overige lijf. Het is een veelvoetig dier , en ijder kop heeft zijn eigen oog. In de Engelsche zee word de Zee-Amphisbena met twee hoofden , en versiert met dubbelde oogen , gevonden. Derhalven dan , dewijl 'er een Zee-amphisbena is , waarom zoud'er ook geen Land-amphisbena kunnen weezen? Onze slang is klein en zwak , en eenigermaten blindächtig , dewijl hij zulke breede koonen heeft , dat ze de oogen eenigfins drukken. Eindelijk is de huid van de rug vol met eenige stippen. De Schrijver van het boek van de natuur der dingen , eigent haar wakkerheid toe in de eieren uit te broeden : want hij stelt vast , dat wanneer het eene hoofd van de slaap is overvallen , dat het andere dan waakt.

CAECILIA, DE BLINDE SLANG.

De *Cecilia* is een Slang die van de blindheid de naam heeft verdient. Daarom word ze bij de Grieken *Typhlops* genoemd , om dat dit zelve woord blind beteekent. Zij heeft een hoofd als een Prik , met zeer kleine oogen , niet wel bequaam om te zien. Deze Slang is bruin van verf , en donker gevakt , met een weinig rosächtig , naauwelijks aanmerkens waardig. De gezwinde gang van deze Slang komt met de kopere Hagedis overeen. Dit dier is met zulken harden huid gewaapent , dat hij naauwelijx met een scherp zwaard kan doorsneden worden.

CENCHRUS, DE GEERS-SLANG.

Cenchros , *Cenchris* , *Cenchrines* , *Cenchrites* en *Cenchrias* , zijn naamen die tot deze Slang behooren , naamentlijk van Geers , naademaal deze Slang met eenige teikens , als Geers , is versiert. Hierom word hij van sommige Latijnen *Miliaris* , de Geers-slang genoemd. De Slang *Cenchrus* word gezegt twee elleboogen lang , dik van gestalte spits afloopende , en van groene en geele verf te weezen. Wat belangt de dikte en de lengte van het beslag van 't lijf , dat kan men niet bepaalen , om dat sommige grooter , en andere kleinder gezien worden.

ACONTIA OF JACULUS, DE PIJLSLANG.

Acontias beteekent in 't Grieksch een Worp-pijl. De Latijnen hebben deze Slang *Jaculus* geheeten ; daarom om dat hij , op de boomen klimmende , agter de blaaden wegschuilt , en zig als een pijl op het voorbijgaande gedierte van allerlei geslagt uitschiet. Deze Slang , van *Bellonius* be-

beschouwt , was drie handpalmen lang , en niet booven een vinger dik. Zijn verf was aschgrauw , onder de buik wit , met schobben omtrent de rug , en met platen omtrent de buik verzien. Hij is zo sterk in zijn scheut , dat hij de wijdte van twintig elleboogen kan overspringen , en aan zijn teegenpartij vast blijft hangen.

DRYINUS OF QUERCULUS, DE EIKESLANG.

Bij Dioscorides word deeze *Slang* , die zig graag bij de wortels van de eikeboomen onthoud , Dryinus genoemd. Daarom is het geen wonder, indien hij altemet Querculus word geheeten. Bij de Latijnen word hij somtijds Squarus en Squamus , en bij eenige Grieken Chelydrus , Cy-lindrus , en bij andere Cherisidal of Alidras , Andrias , Ilicinus , Du-riflos , Glandosa , als meede de Slang Hydrus of Natrix , de Water-slang genoemd. Eduard Wotton heeft geschreeven , dat deeze Slang , ten aanzien van de lengte , is twee elleboogen , vet van lijf , en met scherpe schobben overal verzien , waar in eenige kleine vliegen nestelen (moogelijk om de leelijke reuk van het dier) de welke het dier eindelijk doen sterven.

ELOPS OF ELAPS, DE HARTESLANG.

Bij de oude wierd hij *Elaphis* , of moogelijk *Elephantias* genoemd , om dat hij die hij bijt de laferij of melaatsheid aanzet. Elaps of Elops is de naam van een Slang , den welken Nicander onder de onschadelijke heeft gerekent. De Schrijvers schijnen in de naamen van dit dier niet over een te koomen. In de Rariteitkamer van Aldrovandus word een geverft afbeeldsel van een Slang gevonden , omtrent drie voeten lang , welkers buik van een geele , en de huid van de rug van een grijse verf is , met drie zwarte streepen , loopende van het hoofd tot de staart toe. Onder de afbeeldinge staan deeze woorden geschreeven. Elope of Elape , moogelijk van Nicander , de Elaphis van sommige , de Laphiati bij de inwoonders van het eiland Lemnus bij Bellonius. Moogelijk de Elephantias en Cervone.

DE SLANG VAN ESKULAPIUS.

De oude hebben deeze *Slang* aan *Eskulapius* , de beschermende godheid der gezondheid toegewijd ; en ze hebben die de Slang van Eskulapius , als meede ook enkelijk de Slang , bij uitneementheid genoemd ; om dat hij

hij alleen onder de Slangen onschadelijk en goedertieren is. Bij Elianus word hij *Pareás* genoemd, om dat hij eenigermaten gezwolle en groote kaakebenen of wangen heeft. Daar is verscheide onderscheid van deeze Slang, ten aanzien van de plaats, daarom dat verscheide Schrijvers hebben voorgegeeven, dat in verscheide gewesten ook onschadelijke Slangen verkeerren. De Slang van *Eskulapius* is lang en geelächtig van verf, of liever donker-groen als parrei, en booven op de huid meer zwartächtig. De verf van het onderste gedeelte is gantschelijk groen, nogtans witächtig. Alhoewel deeze Slang goedertiere en zagt is, nogtans getergt zijnde, steekt hij. Daarenbooven verhaalt men, dat den drek van dit dier zo aangenaam als muskus ruikt.

HYDRUS OF NATRIX, DE WATERSLANG.

Hydrus word bij de Latijnen *Natrix* overgezet, welk woord niet ontbreekt zijne dubbelzinnigheid ofte gelijknaamigheid, want indien *Natrix* een Slang is, *Natrix* beteekent ook een Vrouw die zwemmen kan. *Hydrus* word bij *Perottus* voor een mannetjes water-slang, en *Hydra* voor het wijfje genoomen. Maar men moet aanmerken, dat het woord *Natrix*, beteekenende een soort van een Slang, in het mannelijk geslacht word uitgesproken. Men leeft veele onhebbelijke naamen van dit dier: als *Handrius*, *Andrius*, *Abides*, *Kersudrus*, en diergelijke. De *Hydrus* op het land word bij *Nicander* morsig en ongedaan gezegt te weezen; gelijk of die in 't water leefde schoonder en puntiger blonk. *Plinius* heeft somtijds, de *Hydrussen*, de *Waterslangen*, genoemd het schoonste geslacht van Slangen dat in de wateren zwiert. Anderfins gelijkt de *Hydrus* van gedaante naar de *Aspis*, behalven de nek, die zo breed niet is, wijders is hij aschgrauw van verf, en door eenige teikens wel beziens waardig. *Plinius* heeft verhaalt, dat de *Hydrussen* niet minder vergiftig zijn als alle andere Slangen. Voorders praat de *Hydrus* met deeze bijzondere eigenschap, dat hij een steen in de kop voortbrengt, daar veel deugd in steekt.

NATRIX TORQUATA, DE GEBANDE NATRIX.

Zij word met een toenaam de *Gebande* genoemd, om eenige kringen of halve rondheeden, met welke het boovenste gedeelte van het dier, als een halsband, is omgeeven. Zij word ook *Myagros* of *Myagron*, dat is, Muise-jager of Rotte-vanger genoemd: als meede *Orophias*, dewijl ze omtrent de daaken van de huisen verkeert. Ze is dun omtrent den hals en het hoofd, en dikker bij de buik, die daarna in een heel dunne staart eindigt. De verf van de huid op de rug is zwartächtig, omtrent

trent de buik middenverwig tusschen geel en groen, met zwarte streepen als tiene roeden, het teiken daar van is uitsteekende op den hals, want witagtige vlakken uit het bleek doen zig op, als een halsband, die nogtans geen volkoomen ronde kring uitmaakt. Sommige hebben aangemerkt, dat deeze Slang *Spathiurus* kan genoemd worden, om dat de staart als een spaan schijnt gespist te wezen.

De *Natrix rubetaria*, de *Padde-slang*, is gelijk de *Gebande Natrix*, en maakt een geluid dat genoeg klinkt, eveneens als de stem van zekere vergiftige Kikvorssen, die zig in de braamboschen onthouden.

BOA, DE KOEIJE-SUIGER.

De *Boa* word volgens Salmasius de Duiker overgezet, die gewoon is in het water te gaan. Hier van daan is klaarlijk af te nemen, dat men de *Boa* moet stellen een soort van een *Hydrus* te wezen. Dit dier waft tot een onmaatige lengte en breedte uit.

DE ZEE-HYDRUS,

Word bij Aristoteles *Zee-slang*, en bij Plinius ook *Drack* genoemd. De grootheid van de Slangen, zo als Aristoteles vermeldt, is in Afrika verwonderens waardig. Olaus Magnus verhaalt, dat 'er omtrent Noorwegen zig somtijds een Slang, één-of twee-honderd voeten lang, laat zien, en dat hij de schippers ook bij stille zee plaagt: zo dat hij altemet wel een man van 't boord afrukt. Men verzeekert, dat zulken schip van hem word omgewonden, als de grootste bijna die op onse stroomen gebouwt worden, en ter koopvaardij geschikt zijn, en dat hij het omgeslingerde het onderste booven keert: en wijders dat hij altemet zulke hooge bogten booven zee opzet, dat een schip door ééne boog kan heenenvaaren. Dog Aristoteles vergelijkt die Slang, dewelke eigenlijk de *Zee-slang* word geheeten, bij de *Land-slangen*, als dat hij een kop heeft als een *Konger-aal*, als meede van verf en lijf als de zelve, maar spitsfer van mond als de *land-slangen*. Eindelyk de *Hydri* wijken voor geen slangen met hun vergift, daar de *Zee-slang* t'eenemaal onschadelijk is. Vangelijken de *Hydrus* haalt zijn aassem, en heeft een long, daar de *Zee-slang* gekuwent is, en de ademhaalinge ontbeert.

DE ZEE-SCOLOPENDRA.

De *Zee-Scolopendra* word alzo genoemd om de gelijkheid met de Land-duizendbeen, (lange oorworm.) Bij Albertus word het een dier van vier en veertig geheeten, om dat het zo veel voeten schijnt te hebben. Aldrovandus geeft twee afbeeldingen van de Scolopendra, bijkans van een elleboogs lengte, van welke de eene is naakt als een slang, en de andere ruig van voeten, en violet van verf.

VAN DE UITLANDSCHE SLAGEN.

Elianus heeft schriftelijk nagelaaten, dat 'er veele en verscheide geslachten van Slangen zijn, welker soorten alle te willen agtervolgen, oneindig zoude weezen. En hij heeft verhaalt, dat de Hyena, behalven het viervoetige dier, ook een Slang is beiderlei kunne deelagtig; waarom hij in het eene jaar mannetje, en in het andere wijfje word gezien: daat het nog onzeeker is, of 'er zodaanigen dier in de natuur der dingen is. Nicander stelt de Slangen Libyën onder de onschadelijke. Georgius Pictorius gedenkt een zeekere Slang met de naam van Taranta. Dog wat hij door Taranta heeft willen verstaan, is niet wel te vatten, of het moest moogelijk Tarantula weezen, van de welke onder het viervoetige gedierte word gehandelt. Suidas verhaalt ook van Slangen Argoli, die Alexander de Macedonier verzorgt heeft, dat van het Grieksche Argos naar Alexandrijë zouden gebragt, en in de rivier geworpen worden, om de Slangen Aspis uit te roeijen. Insgelijks noemt Gesnerus de Slangen Mergoli uit Afrika gebragt; welke hij daar na, en hoedaanige zij zijn, en of ze zig in het water begeeven, gelijk de naam te kennen geeft, ronduit bekend niet te weten. Daarenbooven leeft men bij Hesychius en Varinus, Trissos, een soort van een Slang, maar daarna word 'er geen beschrijvinge van de Slang bijgedaan. Eindelijk worden 'er bij Sylvaticus veele onhebbelijke naamen van Slangen geleezen, als Ames, Butrifa, Dumios en Eraton, maar wat voor slangen die beduiden, is hem zelf alleenlijk bekend. Ten laatsten deeze naamen, Guassevabras, of Semabras, schijnen bij Avicenna een Slang te beteekenen. Clitarchus verhaalt, dat in Indië verscheiden-verwige Slangen van zestien elleboogen voortkoomen, met banden, van het hoofd tot de staart, van kopere, zilvere, roode en goude verf weederschitterende. Desgelijks uit Petrus Bembus: op het eiland Cuba onthouden zig Slangen van anderhalf voet, in het water en op het land leevende, van geverfde schoonheid, waardig om te zien. Ja bij de Indiaanen zwerven Slangen Boiquatrara geheeten, welk

welk Indisch woord een geschilderde slang beduid. Rondeletius toont ook het afbeeldzel van een rosagtige waterslang, die hij de schoonheit van een landslang toeëigent. Strabo gedenkt een kastanje-bruine Slang: mogelijk heeft Elianus deeze de Porphyrus genoemd, die bij de Indianen gebooren word, neegen duim lang, in 't aanzien als purper, met een wit hoofd, en zonder tanden, dien de jaagers naspooren langs het gebergte naar het zuiden gelegen, uit de welke het juweel Sardo word gegraaven. Wij bevinden dat in de Indische gewesten zeer groote Slangen gebooren worden, maar in Peru de grootste: want de Spanjaarden de Peruaansche landsdouw bezigtigende, hebben een Slang van twintig voet in de lengte, en van gelijkmattige breedte, ontmoet. Julius Scalliger merkt aan, dat in Malabar, Slangen van acht voet zijn, die hij Paederotae noemt. Op het eiland Cuba worden groote Slangen van dertig voet lang geteelt, en zo dik als de dijē van een mensch. In een zekere rivier van America, Urquaiageheeten, zwemmen slangen, veertien treden lang, en twee ellen breedt, de koppen booven de waterbaaren altijd opbeurende, kijkende, of iemand den stroom nadert: want iemand om te drinken of te wassen aankoomende, trekken ze den ingerolden met de staart in den vloed, en verslinden hem. Van andere ontelbaare van dit geslagt, kan men de Beschrijvinge van Peru leezen.

V A N D E D R A A K.

Draak beteekent bij de Digters, niet alleen een Slang, maar ook een Draak, naamentlijk een oude Slang, of met andere voordeelen begiftigt. En zulx leeft men niet alleen bij de Latijnsche, maar ook bij de Grieksche Digters, dewijl de reeden van de oorspronkelijkheid van het woord, zo van de Slang, als van de Draak, de zelve schijnt te wezen. Ja deeze naam word ook tot onlighaamelijke zelfstandigheeden uitgebreid, om dat de heilige Hieronymus, onder de toenaamen van den Duivel, den Draak heeft opgetelt. Men moet ook niet overslaan de Draaken, die de Quakzalvers van gedroogde Roggen naar hun zinnelijkheid maaken, op dat ze, die aan het onkundige gemeene volk vertoonende, de onervaarene van natuurlijke dingen gemakkelijk mogten bedriegen. Dit aangeteikent hebbende van de twijffelzinnigheid van dit woord, volgt de Draak Slang, van de welke voor tegenwoordig word gespooken, welkers wijfje Draacena, Draakin, word genoemd. Ten aanzien van de grootheid, hebben Avicenna en Aëtius de kleine Draak van vijf, en de groote van dertig elleboogen gestelt: dog naar de verscheidentheid van de landstreek en deg eboorte-plaats, worden deeze wilde beesten, en grooter en klein-

kleinder gevonden. Grevinus is van deeze meininge geweest, dat het geene van de Libyaansche en Indische Draaken is vermeld, eerder verdigt als waarschijnlijk is, en voornaamentlijk, het geene sommige, van de Draak uit een Wolvin en een Arend geteelt, hebben uitgestrooit. Van de verf verschillen de Schrijvers onder malkanderen ingevoelen. Want bij Aëtius zijn ze ros, zwart en aschgrauw van verf; bij Nicander groenagtig van buik; bij Philostratus zwartagtig van boovenhuid; bij Homerus blinkende rood van verf; bij Pausanias ros; en bij Lucanus van vergulde verf. Ten aanzien van de gestalte, koomen de Slangen Draconcopedes eerst voor, toegenaamt van het menschen aangezigt, en een wezen niet ongelijk een schoone maagd, en met het overige lijf in een krongkelenden Draak eindigende: welke gedaante van een Draak, men zegt dat de Duivel, de eerste ouders bedriegende, zoude hebben aangedaan. Daar zijn andere Draaken, gelijk varkens, maar ranker van lijf, en met een zeer sterke bek, welkers tanden als die van de wilde zwijnen slaan. Daarenbooven worden 'er Draaken met vleugels verzien aangewezen. Want Aristoteles heeft geschreeven, dat 'er Slangen van vlieten ondersteunt door Mooren-land vliegen. Het zelve herhaalt Strabo, als hij de Slangen vleugels, op de wijze als de Vleermuisen toeëigent, die al vliegende gewoon zijn een doodelijke seik te pissen. Men zegt dat de Draaken in de kouwe landen minder, dog in de warme meerder vergiftig zijn. De Draaken van den berg die het koninkrijk Narsing van Malabar scheid, zig op de boomen houdende, dooden niet alleen met aanblaasinge, maar ook met het gezigt de menschen die digte bij koomen. Hierom hebben sommige dit geslagt van dieren, in boom-beklimmende Draaken, en in Chamædracones, naamentlijk alleen op de aarde gaande, onderscheiden. Avicenna ende Aëtius hebben verhaalt, dat de Draaken met zeer scherpe schobben bezet, en met groote oogen, met een overhangentheid van vel, in plaats van winkbraauwen, begaast zijn: wijders hebben zij onder de kin van de zelve, een zeeker vel uitwassende als een baard, een wijde mond-spleet, een uitgestrekte tong, en groote tanden als varkens tanden aange-merkt. De Schrijvers koomen omtrent de ordere en het gestel van de Draake tanden niet over een. De Draaken worden in de kunne om de kam onderscheiden, waar meede de mannetjes draak, maar het wijfje niet is versiert. In de staart van de draak is een groote kragt, om dat de olifant van de zelve niet veilig schijnt te wezen. De Draaken vermengen met onderlinge omhelsing, gelijk de Adders ook; om dat van de uitkomst, sommige eierleggende, en andere leevenbaarende worden geheeten.

BASILISCUS.

Dit wreede beest word bij de Grieken *Basiliscus*, of bij de Latijnen *Regulus*, Koningkje, genoemd, of om dat het, gelijk een Koning, de andere Draaken tot een schrik is, of om dat het dwingelandij en wreedheid over de zelve oeffent, of om dat de kop van dit dier met een koninglijk hoofdsieraad is versiert. De Basiliscus gaat met geweld van vergift de andere Slangen en Draaken te boven. Van Isidorus word hij *Sibilus*, Sijffelaar genoemd, om dat hij met de stem alleen de andere dieren dood. Van de soorten van dit gedierte is tusschen de Schrijvers verschil. Sommige stellen drie geslagten van Basiliken; waar van het eerste *Heliochrysos*, de Zonnegoude word genoemd: de tweede *Basiliskus* word *Chrysocephalos*, Goudkop geheeten: de derde word *Haematitis*, de Bloedgierige genoemd. Een zeeker geslagt van Basiliskus word dat geene genoemd, het welke uit het ei van een oude Haan door een Braampadde word uitgebroeit. Dog *Aldrovandus* meint dat het een kinderlijke beuselarij is. De bedriegers maaken zeer dikwils uit kleine gedroogde Roggen een wild beest, dat ze in plaats van een dood lijf van een Basiliskus met zig om draagen. *Grevinus* toont de afbeelding van een doodschaadelijke Slang in plaats van een Draak, die als hij gaat, geen kromme bogten maakt, maar het voorste gedeelte van het lijf opheft, zo dat hij regt over eind schijnt te gaan. Het Weefeltje vervolgt de Basiliskus met een meer als doodelijke haat. *Elia-nus* voegt 'er bij, dat de teegenwoordigheid van een Haan de Basiliskus ook tot een schrik is.

DE PYTHISCHE DRAAK.

De Latijnen noemen deezen *Draak Python*, navolgende de Grieken, bij de welke hij *Python* word genoemd, van het Grieksche werkwoord *Pytho*, verrotten: om dat men zegt, dat dit wreede dier, uit de verrottinge van de aarde, na de Zundvloed van *Deukalion* gesprooten is. Men verhaalt dat *Python* een Draak is geweest, hebbende den mond met een drie dubbelde rij tanden gewaapent, met groote oogen, en scherp van gezigt, met groote wraddels onder de kin, hangende als een baard, geel glinsterende van verf. Hij is van *Apollo* met pijlen doorschooten. Dog sommige hebben geschreeven, dat de opkomst en de ondergang van deezen Draak een verzonnen vond is.

DE HYDRA.

Deeze *Slang*, in het water leevende, heeft van het water de naam bekoomen. Verscheide Schrijvers hebben geschreeven, dat de Hydra veel hoofden heeft. Varinus heeft niet alleen de Hydra veelhoofdige gestelt, maar ook troniën van verscheide Slangen hebbende. Alceüs noemt de Hydra neegenhoofdige, en Simonides de vijftigkoppige. Niet te min beschrijven ze de Hydra meest met zeeven hoofden. Wij meinen ook, zegt Aldrovandus, dewijl 'er verscheide beschrijvingen van deeze Hydra zijn ter needer gestelt, en onderscheide afbeeldingen ook vertoont worden, dat het een verzonnen en versiert dier is.

EEN TWEEVOETIGE ONGEVLEUGELDE DRAAK
GEVANGEN IN HET LAND VAN BONONIE.

Deeze *Draak* is in het Jaar 1572, daags na hemelvaart, op de plaats Malavolte, bij een tuin, van een offen-hoeder, Baptista de Camaldulo genaamt, met een spies gedood. Deeze wonderlijke Draak was van het hoofd tot het einde van de staart toe twee elleboogen lang. Een witte ring versierde het agterste gedeelte van den hals. Op de rug vertoonden zig breede schobben: van de welke het grootste gedeelte naar het groen helde, ja sommige waaren roodächtig, maar tusschen deeze eenige zwartächtig. Het gedeelte van de buik, eigenlijk den Draak vertoonende, was met groene schobben versiert. De dijē was aan het scheenbeen gehegt een duim breedt. De klauwen waaren met vier korte nagels gewaapent. De hoogte van de voeten quam met de breedte van het lijf overeen. De voeten waaren niet gevoegt regt teegens over malkander, gelijk als in andere viervoetige dieren, en in andere bloedeloofse veelvoetige, maar de een ne voet stond zes vingeren voor de andere, dog niet op de zelve zijde, te weeten de regter naader naar de staart, en de slinker digter naar het hoofd: op dat het lijf moogelijk te gemakkelijker mogt kunnen beweegen: daarom dat het middelste gedeelte van het lijf met een voortgaande beweging voortgestuwt wierde: dog de overige deelen, naamentlijk van hals en staart, wierden door slobberige bogten, als de Slangen, bewoogen. Het aarsgat stond twee handpalmen van het einde van de staart af. Het bovenste gedeelte van de staart was als een Adder, dog het onderste geleeek niet. Het einde van de Staart was met een zeer harde en bijna hoornige pin verzien. Het hoofd geleeek heel wel naar een adderskop. De mondspleet was twee vingeren lang: de tong dun, lang, en in twee gespleeten. De tanden, als een zaag en dun, waapenden elke zijde van de mond. Hij had

had groote goudverwige oogen, en oorgaaten als de vogelen. Derhalven word hij voor een wonderschepzel in het geslagt van de slangen gebragt. Deeze Draak kan nog gedroogt in de Rariteitkamer van de doorlugtigste Raad van Bononië gezien worden.

VAN DE GEVLEUGELDE DRAAKEN.

Het is zeekerder als zeeker dat de gevleugelde Draaken in Moorenland huishouden. Geloofwaardige mannen verhalen, dat op de plaats van het land van Pistorië, Costonegeheeten, een grooten Draak gezien is, wiens vleugels, met veele zeenuwen doorvlogten, een elleboog lang en breedt waaren: het beelt ging op twee korte voeten, met sterke klauwen als die van een arend. Het gantsche dier was met schobben gedekt, de mond met groote tanden gewaapent, en ruige ooren als een Beer. Bij Franciscus de koning van Vrankrijk is een gevleugelde Draak gebragt, die van een boer bij de Sanctonen met een spaa was gedood. Bellonius verhaalt, dat hij de doode rompen van gevleugelde Draaken heeft gezien, en dat ze waaren uit het geslagt van die geene, de welke uit Arabië naar Egypte toevlieden. Zij waaren dik omtrent de buik, met twee voeten, en zo veel vleugels, als de vledermuisen, en met een slange-staart. Dog Aristoteles heeft verhaalt, dat 'er tweervoetige en gevleugelde Draaken omtrent Ethiopië vlieden.

VAN DE VIERVOETIGE

GEKLAUWDE EIERLEGGENDE.

Het geslagt van de Viervoetige Eierleggende is tweederlei; om dat sommige met een vel, of een vliesagtige huid, en andere met een schors, of hardgeschaalde huid zijn bedekt.

VAN DE KIKVORSCH IN 'T ALGEMEEN, EN EERST VAN DE EETBAARE.

Met de naam van *Kikvorsch*, doen zich op twee dieren, zeer verscheide, in het eerste aanzien te verstaan; van de welke het eene is een geklauwt viervoetig, en land-en water-dier, van het welke hier word gesproken; en het andere een zee-dier, van het welke in de beschrijvinge der vissen word gehandelt, dewijl de Zee-Kikvorsch in het geslagt van de platte vissen word gestelt. De Kikvorsch, (*Rana*,) word bij de Latijnen van het gesnaater genoemd. Gyrinus (een soort van een ronde Kik-

vorsch die nog geen voeten heeft) word enkelijk voor een Kikvorsch genoemd. Dog andere eigenen deezen naam toe aan een Kikvosch, die nog niet groot is, naamentlijk aan de Ranunculus (een Kikvorsje,) om de ronde gedaante. Het zoude gantschelijk van een onëindig werk weezen, de meenigerlei soorten van Kikvorschen te willen ontvouwen. De geleerde verdeilen de Kikvorschen in land-en in water-Kikvorschen. De Land-Kikvorschen in Rubetae, dat is, vergiftige of Braam-of Doorn-padden, Groene Ranunkels, en in Kikvorschen die niet lang leeven. Dog de Water-Kikvorschen worden, om de Zee-Kikvorschen, verdeelt in eetbaare, en in on-eetbaare. Maar alle beide schijnen ze van een twijffel-(land-en water-) natuur te weezen. De Kikvorsch is een wel bekend dier, wiens voorste gedeelte de vleeschagtige breedte ontbreekt. De agterste schinkels zijn dik en lang, en de voorste kort, op dat ze bequaam mogten zijn om te springen. De Kikvorschen zijn verzien met vijf lange klauwen, met een vliesje doorvlogten, op dat ze te gemakkelijker in het water zouden kunnen duiken. De Kikvorsch is van gestalte als een Padde, maar zonder vergift. Aristoteles merkt aan, dat de wijfjes Kikvorsch grooter is als het mannetje. Als de Egyptische Kikvorschen zwemmen, en een Water slang op 'er aan zien koomen, vatten ze een stuk riet stijf overdwars, op dat ze van den genaakenden vijand niet mogten opgeslokt worden.

VAN DE KIKVORSCHEN BRAAMPADDEN (RUBETAE) IN HET ALGEMEEN, EN EERST VAN DE PADDE.

De *Padde* (*Bufo*,) zo als Niphus getuigt, is een dier dat Rubeta genoemd word, om dat het altijd tusschen de haagedoornen verkeert. Het zal best weezen, te gelijk met Gesnerus, de Rubeta of de vergiftige Kikvorsch in tweeën te onderscheiden, te weeten in een land-en in een poel-padde, en wederom de land-padde in drierlei soort te verdeelen. De Eerste zal zijn, die alleenlijk Rubeta ofte Padde wort genoemd. De Tweede zal weezen de Kikvorsch Phrynoides, (de Padagtige Kikvorsch,) tot welke Gesnerus de geboggelde Kikvorsch brengt. Andere roonen voor een derde soort de groene Ranunkel (Kikvorsje,) die zig op het geboomte onthoud, en gewoon is met het zingen den reegen te voorzeggen. De Padden schijnen onder zig ten aanzien van de plaats, en ten aanzien van de gestalte te verschillen. Wat de plaats belangt, daar is een zekere Padde, die dieper binnen in de aarde word geteelt, en die men somtijds in de voegen van de steenrotzen vind, als ze uitgeholt en met de beitels geklooft worden. Waar van een zekere steenhouwer te Antwerpe een leevendige

vendige padde in marmer heeft gevonden. Diergelijke word ook dikwils in Vrankrijk te Toloufe , in de roode zand-rots, die met witte vlakken is geteikent, gevonden, daar ze meulens van maaken. Agricola noemt deeze Padde *Pyriphrunos*, Vuurpad, van de vuurige verf. Ten aanzien van de gestalte en de lighaamelijke grootte, de Doornpadden (*Rubetae*,) worden volgens de verscheide gewesten gezegt onderscheiden te weezen. Maar de gemeene *Rubeta* of Padde heeft een zeer dikke huid, met een donkergroene of bruine verf overstort, rouw van vlakken als eenige puisten, voornaamentlijk zwart aan de zijden, met een opgezwollen en opgeblaaie buik, een dikke hals, en een breê rug.

VAN HET GROENE KIKVORSJE, *RANUNCULUS*.

Deeze groene *Kikvorsch* moet, (op dat hij van de groene eetbaare kikvorsch, die zig op het land en in het water onthoud, onderscheiden werde,) de kleine groene landkikvorsch, de kleinste en groenste kikvorsch, de *Calamites* Rietkikvorsch, de *Agredula* het wilde kikvorsje, de bosch-kikvorsch, en het boom kikvorsje genoemd worden. Het is overal met groene verf vervult, behalven de voeten en de klauwen, die uit het geel en het ros schijnen gemengt te weezen: dog de uitterste nageltjes eindigen met eenige knobbeltjes.

VAN DE KIKVORSCH DIE LUTTEL TIJDS LEEFT, *RANA TEMPORARIA*.

Zulk slag van *Kikvorschen*, door den zoomer-reegen voortgekoomen, sterven kort daar na. Hierom noemen sommige de zelve *Diopetès*, gelijk als van den hemel, of van Jupiter gezonden. Dog deeze, afkomstig uit een verrotte stoffe, kunnen niet lang leeven. *Aponensis* schrijft, dat deeze kikvorsjes klein zijn, en kleinder als gemeene kikvorschen, aschgrauw op de rug, dog onder aan de buik citroen-verwig, en dat het dikwils gebeurt, dat men ze in Italië ziet na den reegen, als het magtig heet is geweest.

VAN DE HAGEDIS IN HET ALGEMEEN, EN EERST VAN DE GEMEENE.

Lacertus en *Lacerta* is een en 't zelve dier, en word in beide de geslachten uitgesprooken. *Kiranides* stelt dat 'er drie soorten van Hagedissen zijn, de eerste noemt hij de *Heliaca* dat is de Zonne-, de tweede de *Chalcis*

cis dat is de koopere-, en de derde de Groene-Hagedis. De onderscheidentheeden van de Hagedissen worden genoomen van de gestalte, van de grootheid, van de verf, en van de geboorte-plaats. Ten aanzien van het eerste, daar zijn zeer veele geslagten van Hagedissen, want de Salamander, de Stellio, de Scincus, de Kameleon, en de Krokodil worden in het getal van de Hagedissen gestelt, en nogtans verschillen ze van malkanderen in gedaante en gestalte. Ten aanzien van het tweede, het geslacht van de Hagedissen is tweederlei, naamentlijk groot en klein. Indien we de verf beschouwen: daar worden sommige groene Hagedissen, en eenige van allerlei verven gezien. Eindelijk ten aanzien van de plaats, sommige koomen voort in onze landen, eenige bij de Indiaanen, en andere bij de Egyptenaars: want Palladius meint, dat de Hagedis van de Nijl de Krokodil is. De gemeene Hagedis heeft vijf zeer dunne klauwen met nageltjes, zo aan de voorste als aan de agterste voeten. De klauw van de agterste voeten, die de plaats van den aanwijzer in heeft, is de allerlangste; en de duim of groote teen bezit de onderste plaats, als het blijkt in een menschen hand. Maar in de voorste voeten heeft de duim met de andere klauwen een eevengelijke gesteltheid. De wijfjes zijn grooter als de mannetjes.

VAN DE GROENE HAGEDIS.

De groene *Hagedis* word van veele de groote Hagedis geheeten, om dat hij in vergelijkinge bij de gemeene Hagedis, twee-of drie-maal grooter schijnt te wezen. Sylvaticus noemt deeze *Ophiomachus*, de bevegter der slangen, van het overwinnen en het bestrijden der slangen.

VAN DE KOOPERE HAGEDIS.

Dit dier, schoon het een soort van een adder is, word Chalcis of de Chalcidische Hagedis genoemd van Chalcis van het landschap Eubea: maar beeter van Chalcus, naamentlijk van koper, dewijl der rug van dit beest met koopere streepen is geteikent. Columna heeft deeze Hagedis niet alleen met koopere vlakken, maar geheel kooperverwig gezien. Deeze Hagedis gaat bogtig op kleine voeten, met een lange wijde tusschen de voorste en de agterste.

VAN DE SALAMANDER.

De *Salamander* is volgens Isidorus een soort van een Hagedis. Plinius heeft het een gestarnt dier genoemd, om dat het met geele vlakken is besprengt.

sprenkt. Albertus heeft de Salamander met de naam van Stellio verklaart, want hij schrijft, dat in de Stellio die hoedaanigheeden zijn, de welke Plinius aan de Salamander heeft toegeëigent. Het geslacht van de Salamander is tweederlei, een land- en een water-geslacht. Suidas stelt de Salamander van gestalte en lijvigheid als de Hagedis: behalven de dikte van het hoofd en de buik, gaat hij de gemeene Hagedis ook te booven: hij is korter van staart, en zwartverwig met geele vlakken bezet, maar met eenige ligtheid deurschijnend. Omtrent de eigenschap van de Salamander zijn verscheide gevoelens van de Schrijvers geweest. Want sommige hebbengewilt, dat hij ongeraakt door het vuur gaat; eenige, dat het vuur van hem word uitgebluft; en andere, dat hij in het vuur leeft, en gevoed word. Welke gevoelens zonder twijffel teegens malkanderen schijnente strijden. Matthiolus heeft gezien, dat dit dier in het vuur gelegd, in een korte tijd verbrande.

VAN DE WATER SALAMANDER.

Gesnerus noemt dit geslacht van *Salamander* een water-Hagedis. Derhalven stelt men, dat 'er veelderlei geslacht van water-Salamander is. Het voornaamste geslacht is begaafd met een zeer korte breedragtige tong, en sijne tanden, die men bijna niet kan zien. Hij heeft een staart die dikagtig in het midden is, en van onderen en van booven, als de gedaante van een spil word zaamen getrokken. De voorste voeten zijn in vier, en de agterste in vijf klauwen geklooft.

VAN DE STELLIO, GESTARND E HAGEDIS.

Matthiolus meint, dat de *Stelliones* geslagten van Hagedissen zijn. Dit dier dan, word, of om dat het met vlakken, of om dat het met hoogzels als starren is geteikent, de gestarnde Hagedis geheeten. Plinius getuigt, dat de Stellio der Grieken van de Italiaansche magtig verschilt. Men zeg dat de *Stelliones* van de Grieken onschadelijk, en die van de Latijnen vergiftig zijn. Waarom hij van Salmasius Stellio word genoemd, niet om dat hij vol starren is, die hij volgens Plinius niet en heeft, maar om dat hij het vergift doet druipen.

VAN DE SCINCUS.

De *Scincus* is een dier uit het geslacht van de Hagedissen, die bij Dioscorides de land-Krokodil, en bij Bellonius de kleine Krokodil word genoemd,

noemt, wiens drek een aangenaamen reuk uitwaasfemt, en daarom van de Dokters Crocodilea word geheeten. Of volgens andere, om dat hij de saffraan (Crocus,) of Kroke, het strand, vreeft. De Scinci zijn klein, en gaan de grootte van onze Hagedis niet te booven. Cardanus voegt 'er bij, dat ze korter van staart, en ook met schobben bedekt zijn; door welk kenteiken zij van de andere geslagten der Hagedissen worden onderscheiden. Renodcus stelt de Scincus een viervoetig dier te wezen, met kleine aan een gevoegde en geelagtige schobben, met een lang hoofd, naauwelijks dikker als de hals, en de buik eenigfins gewiekt, rond van staart, op de wijs als de Hagedissen, maar korter, en naar de aarde gekromt, en met een blaauwe streep van het hoofd tot de staart loopende.

VAN HET VIERVOETIGE DIER CORDYLUS, OF CAUDIVERBERA.

Sommige Heedendaagsche noemen dit dier *Caudiverbera*, Geessel-of Slinger-staart, om dat het door een geduurige beweeginge van de staart als snijdende slaat. De Grieken zouden, op de navolginge van het Latijnsche woord, Uromastix, dat is Staart-roede zeggen. Dit dier verschilt van de land-Krokodil, om dat het de staart als een knods, en scherp met verheeye knobbeltjes draagt. Of het kuwen heeft, gelijk Bellonius schrijft, en Rondeletius verzeekert, zulks kan niet wel uitgelegt worden: nogtans worden 'er twee gaaten omtrent de opening van de mond aangemerkt. Het is een dier als een Krokodil, nogtans kleinder, en roerende de onderste lip, met de gestalte van het hoofd en de mond een Schildpadde gelijkenende, met een korte hals, en in het onderste gedeelte gezwollen. Het heeft vier voeten met vijf klauwen, als de Hagedissen verdeelt. Het overige lijf heeft geen schobben, maar is met een hardagtig vel, als een slangen-huid bekleed. De buik is meerder gezwollen als in een Krokodil. Eindelijk de rug is breed, en eenigermaten plat.

VAN ANDERE UITHEEMSCHE HAGEDISSEN.

Aristoteles verhaalt, dat de Arabische *Hagedissen* tot de grootte van twee elleboogen koomen. De inwoonders op het eiland van Dioscorides bij Arabië, eeten het vleesch van zeer groote Hagedissen, en beezigen heur vet in plaats van oli. De inwoonders van Samogithië eeren Hagedissen, grooter als anderhalf voet, in de plaats van huis-goden. Capraria, een van de gelukkige eilanden, kriet van groote en onmaatige Hagedissen. Albertus heeft gehoord, dat 'er in Provence, een landschap van Vrankrijk, en

en in Spanje, somtijds Hagedissen van dikte als een menschen-been gezien zijn. Gesnerus verhaalt, dat 'er uit Moorenland, een gedoode Hagedis, omtrent van agt elleboogen lengte, te Rome is overgevoert. In 't Paleis van Parijs hangt een Hagedis, bijna zo groot als een mensch. Op het eiland Magalante van de westerse zee, zijn de Hagedissen zo groot als de Krokodillen. Plinius verzeekert, dat op den berg Nisa in Indië, Hagedissen van vier en twintig voet lang loopen. Petrus Cieza heeft geschreeven, dat hij in Panama Hagedissen van vijf en twintig elleboogen heeft gezien, en verzeekert, dat ze tot het honderste jaar toe groeiën. Clusius heeft een Indische Hagedis beschreeven, die vier voet en een half lang was, en van de allerschoonste verf: de staart haalde agt en twintig duim in de lengte. Benso gedenkt een groote Indische Hagedis, die Iguana of Yuana of Iguame genoemd word, wiens kin, lange wraddel, en kam als de Haanen, het hoofd versieren. De rug is vol verheeye pinnen. De staart is heel lang, zig met bogten als een adder omkrullende. Het is een dier aan het land en het water even gemeen, dewijl het zig niet alleen in de rivieren dompelt, maar ook op de boomen klimt. Het is wel gruwzaam van gezigt, maar zo zagtzinnig, dat het geen geraas of getier maakt als het gevangen is. Ja dat meer is, het leeft ook twintig dagen zonder spijs.

VAN DE KAMELEON.

De Griekse naam *Chamaileon* is bij de Latijnen een kleine leeuw, om dat het voor een gedeelte, een groote leeuw, een wreed beest, met de gestalte van het lijf vertoont. Nogtans heeft Gesnerus een naam verzonnen, en heeft het in 't Hoogduitsch Muis- of Rot-Hagedis gedoopt, om dat het eenigermaten naar de gestalte van een muis en een hagedis gelijkt. Een beenagtig driehoekig gedeelte steekt van het midden van het hoofd agterwaart uit, en het overige gedeelte voorwaart word hol bij een gevat, en is als gootsgewijs met verheeye beenagtige scherpe kanten aan weërzijden, en ligjes gezaagt. De heele groote ooggen, van de zelve verf als het lijf, zijn in een holle afwijkinge beslooten, welkers oogappel niet word bewoogen, maar het dier ziet met de beweging van het geheele oog om, en altijd met een open mond. Het heeft een lange tong als een aardpier, op welkers uiterste tipje een zekere sponsieuse en lijmagtige knobbel is. De lengte van dit dier, van het hoogste van de snuit, tot het begin van de staart, is zeeven of agt vingers. Het neemt alle verven aan. Sommige hebben valschelijk geloofd, dat dit dier maar alleenlijk van de lugt leeft, daar de natuur het een tong, maag en darmen heeft verleent.

VAN DE KROKODIL.

De *Krokodil* is op de aarde een zeer vreesächtig dier , met een breede kop en een varkens snuit verzien. De mondspleet gaat tot de plaats van de ooren toe oopen. Aristoteles eigent hem oogen toe als de zwijnen. Onder al het viervoetige gedierte beweegt hij alleen het bovenste kaakebeen. Hij heeft sterke , witächtige en zeer scherpe tanden. Aristoteles heeft gezegt groote , en steekende buiten den mond uit : want veele tanden , die het bovenste kaakebeen versterken , kijken neêrwaart uit , - zo dat ze als de mond toe is ook gezien worden , daarom is zijn beet geweldig schaadelijk , om dat de tanden , zestig in getal , als een kam op makender sluiten. Hij heeft de tong zo onafgescheiden , dat hij die gantschelijk niet schijnt te hebben. De schinkels te zaamen met de voeten , met zeer scherpe nagels gewaapent , zijn een weinig naar de zijden gebogen. De staart is zo lang als het geheele lijf. De buik is zo zagt van vel , dat hij , door wat voor een zwaard het ook mag weezen , gemakkelijk kan gequetst worden ; dog de overige deelen van het lijf zijn met zulken harden huid bedekt , dat ze in 't minste niet voor spiesten of pijlen wijkt. Ja de luiden thans verzeekeren , dat ze de koegels van een handbus wederstaat. Dit dier is overal saffraanverwig , behalven de buik , die witächtig schijnt te weezen. Aristoteles verzeekert , dat de Krokodil tot vijftien elleboogen toegroeit. Solinus schrijft , dat hij tot de lengte van twintig ellen kan wassen. Een Schrijver van de natuurlijke dingen van Indië verhaalt , dat 'er omtrent de Stad Panama Krokodillen worden gevonden , die boven de honderd voeten in de lengte groeien. Waarom sommige hebben geschreeven , dat de Krokodillen zo lang groeien , als ze leven. Wijders zegt men , dat het een verderflijk dier is , om dat het met de klauwen moord , met de tanden verbrijfelt , en ook al schreijende de dikste beenderen vermorfelt. Het ei van de Krokodil is niet grooter als een gansen ei. Daar zijn drie dieren , die uit de geringste beginzelen bijna tot een onmaatiggroote zwaarlijvigheid uitwassen ; naamentlijk uit het gevogelte de Vogels , uit de viervoetige leevenbaarende de Olifant , en van de dieren die op het land en in het water leeven de Krokodil.

VAN DE SCHILDPADDE IN 'T ALGEMEEN.

De *Schildpadde* (*Testudo*) word naar de meininge van Isidorus genoemd , om dat hij met een hardgeschaald dekzel versterkt is. Bij de Grieken Chélyis ; moogelijk van Chéo , ik kan overvatten , waar van Chelós , een doosje ,

doosje , om dat dit dier binnen in zijn schaa len , gelijk als in een doos word begreepen . Weegens de geslagten van deeze dieren , koomen de Schrijvers niet tot een gevoelen . Het zal best weezen , het gevoelen van Aristoteles te omhelzen , die maar drie geslagten schijnt op te tellen . De Slijk-Schildpadden (Lutariae) worden gebragt tot die geene , dewelke in zoet water leeven . Behalven deeze soorten , worden 'er , (op het eiland van Jambolus in de Zuid-zee gevonden ,) dieren aangemerkt van kleine grootte , rond van lijf , als de Schildpadden met twee streepen , dwars in 't midden door malkander , op welkers elk uit-eind men een oor en een oog ziet , zo dat het dier met vier oogen schijnt te zien , en met vier ooren te hooren . Het bestaat maar uit een eenige buik , daar de spijs in komt . Het is met zeer veele voeten ver zien , waar op het steunende , ten wederzijden gaat . Gesnerus noemt dit soort van een dier , de Schildpad Polypus of veelvoetige . De Schildpadde is een viervoetig dier , onaangenaam om te zien , hebbende de bovenste schaal eijer-rond en hol als een schild , onder dewelke hij , als 't hem lust , het hoofd , de voeten , en de staart verbergt en uitsteekt . Daarom schreef Pacuvius niet te onregt , dat het een Huisdraagster (Domiporta) met een korte kop , een slangen-hals , en wel van een wreed gezigt is . Albertus verhaalt , dat dit dier met twee schilden is ver zien , van de welke hij het eene op de rug , en het andere aan de buik draagt . Deeze Schaal word bij Palladius een leere huid , bij Marcellus Empyricus een dekzel , bij Plinius een scheel , een dop en de oppervlakte , bij andere een hardgeschaald dekzel , bij de Grieken Chelonion een schildpadde-dekzel , en met een algemeene naam Ostracon een harde schaal , genoemd . Wijders heeft de Schildpadde in de plaats van tanden een eenig deurgaande been . De voeten zijn als die van de Hagedissen , met vijf klauwen met nagels ver zien .

VAN DE LAND-SCHILDPADDE.

Sommige huidendaagsche Latijnisten hebben dit soort de berg- , de wilde- , de veld- , de land- en de bosch-Schildpadde genoemd . De Land-schildpadde is boven op de rug met geele en zwarte vlakken , als het vel van een Salamander geteikent . Behalven dat hij , ten aanzien van de bovenste schors , de Zee-schildpadde zeer wel gelijkt . Het mannetje heeft de onderste schaal in 't midden hol , dog het wijfje plat of vlak . Wijders weegt het wijfje altijd zwaarder als het mannetje .

VAN DE SCHILDPADDE VAN ZOET WATER, EN DE SLIK-SCHILDPADDE.

Deeze *Schildpadde* word van Marcellus enkelijk de *Water-Schildpadde* genoemd ; om dat deeze naam aan alle Schildpad , zo die zig in de zoute als in de zoute, en zo wel in de loopende als in de staande wateren onthoud , gemeen is. De kuil-wateren brengen zwarte Schildpadden voort , dewijl deeze dieren , om het onderscheid van de land-schildpadden , met een zwarte schors bedekt zijn.

VAN DE ZEE-SCHILDPADDE.

Onder de Latijnsche Schrijvers, noemt Plinius de *Zee-Schildpadde* de *Zee-muis*. Volgens Varinus word hij Chelydros geheeten, welk naamwoord voor een Water-schildpadde kan gebruikt worden. De Hoogduit-sche en Vlaamsche vissers noemen dit groote wilde dier de Soldaat , om dat het schild en helm voert ; want het heeft de kop met een gerimpelde en harde huid gehelmt , en van den hals hangt als een schild af. Derhalven is het zeker , dat de Schildpadden die in zout water gevoed zijn , van de andere van een ander geslacht , verschillen , niet alleen wat de grootte en de gestalte belangt , maar ook om dat ze op een andere plaats overgebracht , niet kunnen leeven. Ten aanzien van de grootte , Scaliger verhaalt , dat de Zee-schildpadden op het eiland Trapobane zo groot zijn , dat één drie honderd pond woog. Ten aanzien van de gestalte , men zegt dat bij de Troglodyten gehoornde Schildpadden zijn. Maar zulk slag van hoorns zijn zegt , die ze in 't zwemmen als riemen gebruiken. Daar is een ander geslacht van Zee-schildpadde , zegt Cardanus , dat gelijk als met een bereide leëre huid bedekt is , en behalven de kop en de schinkels , heel wel naar een luit , een speeltuig , gelijkent. Nogthans koomen alle Schrijvers over een , dat de Zee-schildpadden , ten aanzien van de gestalte van twee onderscheidentheeden zijn : want ze stellen sommige langer , en andere ronder , en de eerste diep in zee , en de tweede meer naar strand toe te weezen.

V A N D E M E T A L L E N , E N D E R Z E L V E R D E E L G E N O O T E N .

Metaal (*Metallum*) beteekent een ader, uit de welke dat zelve uitgetrokken en gekookt word. Soms tijds word het genoomen voor de Mijn, waar uit het metaal word uitgekrast, die van de Heedendaagsche nieuwe Schrijvers de Erts-groeve word geheeten. Ze noemen de vermenginge van verscheide Metallen, Metaal, waar uit Vijfels, Klokken, kopere Keetels, Grof geschut, en Spiegels worden gegooten: dog die, waar uit ze het oorlogs Kanon en Beelden maaken, heeten ze Brons. Sommige houden staande, dat de Metallen genoemd zijn van het Grieksche werkwoord Metalláo, het welke beteekent naarstiglijk zoeken. De Starrekijkers en Stoffescheiders noemen elk Metal met de bijzondere naamen van de Dwaalstarren: als Lood Saturnus, Tin Jupiter, Ijfer Mars, Goud de Zon, Kooper Venus, Quik Mercurius, en Zilver de Maan. Geber Arabs zegt, Metal is een gegraven en gietbaar lighaam, dat met den hamer in allen deele word uitgerek, en in breedte uitgebreid. Daar zijn vier enkelde verscheidentheeden van gegrave dingen bij een te trekken, te weeten Metal, Aarde, gerund Sap, en Steen.

V A N H E T G O U D .

Het *Goud* word uit heldere levende Quik, zaamen gemengt bij roode deurschijnende Zwavel, in den buik van het aardrijk geteelt, terwijl het door een langduurig verloop van tijd van een maatige warmte word gaargekookt. De werkelijke of lijdende hoedanigheeden ofte eigenschappen van het Goud zijn: dat het lang gehandelt, de handen van de geene die het aanraakt niet besmet. Als men 't Goud slaat geeft het weinig geluid, en drukt geen streepen van zijne of van een andere veif in eenig lighaam, ten zij het aan een toetssteen gewreeven werde, want dan geeft het streepen die hem heel gelijkenende zijn. Van de scherpe vogten gevoelt het geen schaade in zijne hoegrootheid. Het is niet brosch, alhoewel het zagt is, waarom het, met den hamer geslaagen, zo zeer in de breedte word uitgerek, dat uit elke tien van het zelve, vijf-

vijftig en meer blaadjes van zes vingeren lang gemaakt worden. En alhoewel het veele eeuwen binnen in de aarde blijft begraven, var het geen roeft. Het Goud in 't vuur gesmolten verliest niet van zijn eigen zelfstandigheid, ja het word daar gezuivert, en komt 'er schoonder uit, en verliest niet van zijne vastigheid. In scherpe wateren gezet, word het in ongevoelige deeltjes verdeilt, die, als het water opgedroogt is, wederom in de voorige gedaante worden herstelt: nogtans verslijten de gouden penningen door het geduurig wrijven van de vingeren. Het Goud is eenen zo zwaar als zwart lood. De warmte duurt langst in gloeiend Goud. De geele verf blinkt meerder in het Goud als in de andere Metallen. En gelijk als de Zon schijnt in het midden van de Dwaalstarren, zoglinstert het Goud ook onder alle de andere Metallen uit.

V A N H E T Z I L V E R.

Het *Zilver* heeft de tweede plaats van volmaaktheid onder de Metalen. Het Zilver heeft de naam van het Grieksch Argòs, dat Blank word overgezet. De waare Filosoophen en naarstige onderzoekers van de natuurlijke dingen verzeekeren, dat het Zilver meer uit een waaterige als uit een vuurige zelfstandigheid voortkomt. Het Zilver is wel om te be-handelen en klinkende. Indien het bij het Goud word vergeleeken, is het minder volmaakt: waarom de Chymisten gewoon zijn te zeggen, gelijk de Maan zig houd bij de Zon, zo houd zig het Zilver bij het Goud: maar de Maan is van minder ligt, also moet ook het Zilver van minder waardij en gewigt wezen. Het Zilver word niet zo zuiver als het Goud vergaadt, maar is zo met aarde en vuiligheid vermengt, dat de zuivering van het zelve een grooten arbeid vereischt. Het word wel met den hamer wijder uitgerekt, maar van wegens de hardheid en dikte minder als het Goud. Wijders is het ligter als Goud en Lood; want gesmolten zijnde drijft het booven op de zelve als oli, en word door langduurig vuur vermindert, en op vogtige plaatsen gezet zijnde, bedurven. Het blankste Zilver drukt in de lighaamen zwarte streepen, het welk van de onreinigheid van het Metal voortkomt. Eindelijk heeft het Zilver een afkeer van de gemeenschap van zwavel, tin, en ijser.

V A N K O P E R.

Garlandus heeft geoordeelt, dat het *Koper* de broeder van het *Zilver* is. Het Aes (*Koper*) is van de Romeinen Cuprum (*Koper*) genoemd, om de edele gangen (erts-aderen) van dit metal, die in Cyprus wiet-den

den gevonden. Dioscorides, Galenus, Plinius, Isidorus, Albertus, Porta, Mylius, Vallesius, en Agricola stellen, dat het Koper uit roode zwavel, en uit quikzilver die niet gantsch onrein is, in den buik der aarde, is zaamen gesmeed. Het Koper is, in vergelijkinge van de andere metallén, zeer vast en zeer dicht: om dat Job de hemelen heeft verklaart gantsch louter, gelijk als van gegooten Koper te wezen. In de voortteeling van het Koper is een weinigje verbrande zelfstandigheid, waar uit de kragt van het metaal ontstaat. Men gelooft dat de droogte van het Koper minder is als de droogte van IJser. Voorts is het Koper wel rood, maar daar na is het de zelfde hardheid en smeltbaarheid met het zilver deelagtig. Het Koper word best en rasser gegooten, als het vinnig koud word, maar een geweldige proef van vuur kan het niet uitstaan, want het word geheel verbrand: behalven dat het, in vergelijkinge van de andere metallén, een zwavelagtige en stinkende reuk verspreid. Wijders, indien 'er een steentje, of slijk, of hout, of een natte kool, naar het getuigenisse van Agricola, op het koper terwijl men 't nog giet, in de kom valt, maakt het eengeraas als de donder. en braakt al het koper uit dat 'er in is, en quetst en brand al wat het aanraakt. Gewerkt koper, dat men dikwils schoon maakt, verroest eerder, als het geen men verwaarlooft: en van deeze quaal word het, volgens Plinius, met weeke pek bevrijd. Maar met oli bestreken, of met sout en azijn bevogtigt, word het terstont van koperroest gequelt. Gegroeit Koper word genoemd, dat uit de eige mijn word uitgekrast, maar gemaakt Koper heet men, dat uit koper-zwangere steenen, uit Cadmia, (Kobalt in 't Hoogduitsch, Kalaminaris-steen, ongesmolte erts,) en uit koperagtige aarde wort uitgetrokken. Het Koper verschilt zeer veel, ten aanzien van de verf, want het is rood, groen, geelagtig, witagtig, goudagtig, en helt somtijds naar het purperverwig, loodagtig en het zwart. Vermengt Koper word met den hamer gebrooken.

VAN ORICHALCUM, MESSING.

Plinius, Scaliger, en veele andere verhaalen, dat 'er gegroeide *Orichalcum* in zijne eigene mijnen word gevonden. Want door de kragt van aluin en koperwater (muurzwart, schoenmakers-zwartzel,) word het ijser in *Aurichalcum* (koper van goud) verandert, derhalven zal men moeten vast stellen, dat 'er *Orichalcum* in de ingewanden van de aarde groeit, en zonder eenig konstwerk van de natuur kan geverft worden. Festus zegt, dat *Aurichalcum* uit goud en koper word zaamen gevoegt, gelijk of men goudagtig koper zeide. Het zal dan best wezen, het ge-

voelen van de Grieken te volgen, bij de welke Orichalcum, Berg-koper word uitgelegt. Beringutius van het gevoelen van veelen afwijken-
de, meent dat de Aurichalcum geen eigene erts-groeven heeft, en berispt
Plinius. Niettemin zegt Aldrovandus, wij kunnen staande houden,
dat de Aurichalcum in onze tijden niet gegraven word. De zelve dan
word in natuurlijke, en in door konst gemaakte onderscheiden. De ge-
groeide word uit de eige mijnen uitgehaalt. Maar de konstige word op
veelerlei wijze toebereid. De Orichalcum (Messing) komt huidendaags
uit koper, en kobalt door kragt van 't vuur voort; en het koper, dat
rood was, krijgt niet alleen een geele verf, en word harder, maar ook
den hoop van het metal word tot groot voordeel van de werkbaasen ver-
meerdert. Eindelijk, gelijk als het Staal tot het IJser, also word de
Messing tot het Koper gebragt.

V A N H E T I J S E R.

Sommige leiden *Ferrum* (IJser van *Feriendo* (slaan) af. Andere oor-
deelen, dat dit naamwoord afgebragt is van *Feritas* (wreedheid.) Bij de
Latijnsche Schrijvers, en voornaamentlijk bij de Digters, word IJser dik-
wils, met de naam van Chalybs (Staal,) te kennen gegeven: alhoewel
Staal, om eigenlijk te spreken, IJser op het allerbeste gezuivert, en
met de uitneemenste gemaatigheid (tempering) aangedaan, moet betee-
kenen: om dat Chalybs van de rivier Chalybs, waar in het getempert wierd,
zodaanige benaaminge heeft gekreegen. Het IJser heeft van de natuur een on-
reinigheid voor zig bekoomen, die van de verbrande stof, vereenigt aan
een weing waterig vogt, afhangt, met de uitwaassening van de aarde niet
wel vermengt: waarom het in het vuur, booven de andere metalen een
zeer-stinkenden rook verspreid. Albertus heeft voorgegeeven, dat het IJser
uit de vermenging van onreine quik, en te gelijk uit onzuivere aardägti-
ge zwavel ontstaat. Men ziet in de ovens, daar men het IJser tot klom-
pen maakt, eenige dampen van de ijsere stof uitwaassemen, de welke ver-
anderen in een wolligheid, die aan de wanden en daken van het werkhuis
blijft hangen, aan welke de natuur zo groote kragt heeft voorgeschreeven,
dat ze door groot geweld van vuur niet kan verteert worden. Dewijl dan
dit metal uit aardägtige, grove en verbrande zelfstandigheid bestaat, wee-
deritreeft het kragtig teegen het vuur, en word eindelijk week, en niet
als met een geweldige brand van vlamvend vuur gegooten. Het gloeiend
IJser, met den haamer geslaagen, schiet vonken uit, de welke bij Noni-
us, *Stricturae*, straaltjes van gloeiend ijsen, genoemd worden, en in de
smelting geeft het *Recrementum*, erts-vuil, naamentlijk Scoria, flakken,
of

of Loppa , Ijferschuim , dat van de Metalwerkers en Ijfermids word wegge worpen. Eindelijk is het roest onderworpen , waar van het door verloop van tijd , teenemaal word vernielt. Het Tinoek , booven over het Ijfer gegooten , belet de roestige werking en neiging. Wijders word het Ijfer aan den vasthoudenden Magneet , zeilsteen , door een zekere band van vriendschap zo verbonden , dat ze met een onafscheidelijke liefde , in wat plaats dat ze moogen zijn , malkanderen altijt omhelsen. De geneigtheid van het Ijfer tot den zeilsteen , word door geen geweld van vuur weggenoomen ; maar de kragt van de Magneet word door brand vedelgt. Het onderscheid van het Ijfer is ten aanzien van de verf , van de zelfstandigheid , van de gestalte , en van de verscheide toebereidinge .

V A N H E T L O O D .

De oude hebben het *Lood* in zwart en in wit onderscheiden. Dog het zwart Lood is ons gemeen lood , also genoemd , om dat het de handen als men 't aanraakt besmet. Maar het witte Lood van de ouden is ons Tin. Aan ons is maar alleen één soort van Lood bekend. Het Lood is uit grove en slijkagtige quik , als meede uit een weinig onreine zwavel geteelt : ten deele komt het voort uit zijn eige mijn , en ten deele is het met andere ertsen van metallén vermengt. Het Lood word heel gemakkelijk gegooten , en staat niet lang teegen het vuur : het is week , en word ligtelijk met den haamer in de wijdte uitgebreidt , en heeft gantschelijk geen geluid. Maar terwijl het in de ovens vliet , werpt het een benaauwde en doodelijke reuk uit. De vuilnis van het Lood ontstaat op tweederlei wijze : eerstelijk wanneer men de Lood-erts smelt , en deeze word waarlijk Scoria , Lood-slakken genoemd. Ten anderen wanneer men zuiver Lood tot eenig werk smelt , dan word het schuim dat van deeze vlieting komt geen slakken , maar gebrand Lood geheeten. Daarenbooven gelijk als het Ijfer ijferroest , en het Koper koperroest maakt , also werpt het Lood een zekere Plumbago ofte Molybdaena , lood-aarde , glants , uit ; het welke sommige Cerussa , ceruis , loodwit , blom van lood , en lood-asch noemen. Want Plumbago , de lood-aarde word gebooren , terwijl het Lood in de ovens smeltende , de fijne stoffe aan de wanden blijft hangen.

V A N H E T T I N .

Stannum , *Tin* , schijnt de naam te neemen van Stagnando , staande water te maaken. Sommige meinen dat het aldus uit quik en zwavel gebooren

booren word, dat de zwavel in der zelve voortbrenginge van de quik word overwonnen. Het Tin heeft dit voor zig van de natuur verkreegen, dat het de andere metallē breekbare maakt: en de Onderzoekers van de natuurlijke dingen meinen, dat zulks voortkomt van de quajk gekookte (onrijpe) waterige stoffe van het metal, die bijna bij de zelfstandigheid van quik word vergeleeken. Het Tin, volgens Albertus, is meer klinkende als her lood. Behalven dat indien het met de tanden word gedrukt, geeft het een zekere kraakinge, als water van de vorst verhard. Het Tin verrot als't lang in 't water blijft: en het ontfangt geen roest, maar liever een zekere morsigheid, en een witte vuiligheid, als loodwit. Indien een kleine hoegrootheid, zegt Aristoteles, bij Koper word gedaan, verft het dat zelve zo, dat het een lijdinge zonder stoffe schijnt te weezen. Maar niet teegenstaande het Tin fijnder is als het lood, nogtans is het niet zwaarder als het zelve. De Tin-erts vliet moeilijker om de boovenmaate droogte. Eindelijk is het Tin, in verf, en zelfstandigheid, witter en zuiverder als het lood; naademaal het, volgens het getuigenisse van Albertus, weinig zwavel heeft, en gezegt word, dat zijn quik blinkender als de quik van het lood is.

VAN STIBIUM, SPIESGLAS, ANTIMONIUM.

De gevoegelijkheid van de ordere schijnt te vereischen, dat men voor teegenwoordig van Stibium handele. Alhoewel sommige willen, dat de Antimonium als een Metal op deeze plaats moet gestelt weezen, zo, om dat hij als metal smelt, als ook, om dat hij ligtelijk met de andere metallē mengt, en der zelve smeltinge bevordert; maar ze dwaalen, naademaal Stibium, steen metal, of metal steen genoemd word. Daarom berispt Fallopius, steunende op deeze reeden, die geene, die geoordeelt hebben dat Stibium een metal is, want hij brengt het zelve tot dat geslagt van gevraavene dingen, die naar de natuur van steen en meral gelijkenen: want voor zo verre het word gewreeven, gelijkt het de natuur van steen, en voor zo verre het word gesmolten, gelijkt het de natuur van metal. Jacobus Grevinus zegt, dat de Antimonium is een gegrave ding, dat Marchasita, naamentlijk Pyrites, vuursteen, of lood-steen gelijkt; dewijl het als schuim van zilver glinstert, en tot de loodägrige natuur het naaste bij komt. Derhalven is de gegrave Stibium leelijk, ruwächtig, zandächtig, brosch, en minder wigtig, en smelt, op het vuurgezet zijnde, als lood, en geeft een stinkeuden waassē uit. De gegrave Antimonium word bij onze tijd niet verkogt, maar alleen uitgekookt (gesmolten,) die een soort van afchgrauw lood vertoont. Daarenbooven word

word hij vergiftig geoordeelt , om dat hij in 's menschen lijf koomende , de natuur geweld aandoet , als vergift.

V A N D E Q U I K.

Sommige hebben het *Leevend Zilver* (de Quik) of onder de uitwerpsels , of onder de vergiften gestelt ; daarom om dat het die eigenschappen niet en bezit , die tot de natuur van een waar metal gewoonlijk behooren : dewijl het in der daad vloeibaar is , en , als de andere metallenen haamer niet kan uitstaan. De Chymisten (Metaalkookers , Stoffescheiders,) hebben gewilt , dat het geen metal , maar de stoffe en het beginsel van de metallenen is : om dat het , als het Spiesglas , niet ten aanzien van de gedaante , maar ten aanzien van de stoffe , de naam van metal verdient. Het word leevend Zilver genoemd van de beweeging. Bij Bargeus , woest , wild , onzeeker zilver. Bij Augurellus , wegllopend en beeyend zilver. Bij Renodeus een gedrogt of wanschepzel van de natuur , om dat het met geene wetten van de natuur word vast gehouden. Bij Fallopius een wonderwerk van de natuur. En bij de Grieken Hydrargyrum , gelijk als waterig zilver , dewijl het de verf van Zilver , en de beweegelijkheid van water gelijkt. De Quik mengt zich graag met alle metallenen , schoon het bezwaarlijk aan koper en ijser hangen blijft. Daarenboven word het Quikzilver niet hard , en maakt nooit nat. Soms baart hij teegenstrijdige uitwerkingen. Hij verliest ligtelijk zijn eige gedaante , en krijgt daar na de zelve heel gemakkelijk wederom. Om trent de hoedaanigheeden van de Quik zijn zo veele gevoelens , als 'er schrijvers zijn. Alle metallenen drijven booven op de Quik , behalven het goud alleen. Eindelijk de Quik kan niet teegen het vuur , dewijl hij op het eerste gevoelen van de warmte , als daauw , in damp deurgaet.

V A N D E A A R D E I N H E T A L G E M E E N.

Nu doet zig de *Aarde* op om te overweegen , want uit de zelve koomen de metallenen voort. Van die Aardens staat voornaamentlijk te handelen , die tot het artzenij-gebruik dienen , en deeze worden of in de gangen der metallenen gevonden , of bezitten de natuur van de metallenen. Daar worden verscheide soorten van Aardens gebooren ; want sommige zijn blank , eenige rood , en zo vervolgens met verscheide verf vervult , andere zijn vet , andere mager , eenige weederstaan het vuur , eenige wijken voor den brand , eenige zijn digt in een gedrongen , ondigt , zoet , scherp , en bitter , en eindelijk worden sommige , door verscheide hoe-
daa-

aanigheeden onder malkanderen onderscheiden, aangemerkt. Voornamentlijk ten aanzien van de vermenging, zal de Aarde genoemd worden krijtāgtig, en leemāgtig; ten aanzien van de vrugt, onvrugtbaar, of vrugtdraagende; ten aanzien van het werk, tiggelsteenig, en pottetbakāgtig. Indien wij de verven overdenken, zo zullen wij Aarde in witte, geele, zwarte, roode, purpere, groene, hemelsblauwe, aschgrauwe, en bruine onderscheiden. De smaak der Aardens verdeilt die in zoete, of vette, of scherpe, of wringende (toenijpende.) Veele soorten van Aardens, lang gehandelt, geeven ook reuk uit: alhoewel deeze, gelijk meest, toegeltelt zijn, maar de welriekende zijn zeldzaam, dog de stinkende worden meenigwerf gevonden. De zaamen gevoegde Aarde is aan eenig gegraave ding deelāgtig, die gezegt word of ertselijk, of steenāgtig, of sapāgtig te wezen. De ertselijke Aarde word of goudāgtig, of zilverāgtig, of koperāgtig, of loodāgtig, of ijserāgtig genoemd. De steenāgtige Aarde word rotsāgtige, zandāgtige, marmerāgtige en met edel gesteen te vervult, geheeten. De sapāgtige Aarde krijgt de toenaam van Sout de soute, van Rots sout de salpeterāgtige, van Aluin de aluināgtige, van Zwavel de zwavelāgtige, en zo vervolgens, van Jooden-pek de pek-zwavelige. Dog de soorten van Aardens kunnen best tot twee geslagten gebragt worden, naamtlijk tot het menschelijk gebruik, als meede tot de landen, van de welke de verscheide Aardens de naam, en de oorspronk verkrijgen.

Zand, Savel, grof Zand (ballast,) en Drijfzand zijn zeekere dingen, die door nabijheid en verwandschap aan de Aarde schijnen gevoegt te wezen. Het Zand is onderscheiden volgens de plaats, want het word Gegraave-Rivier- en Zee-zand genoemd. Ten aanzien van de zelfstandigheid is het grof, fijn, en middelmaatig. Behalven dat het bequaam is tot de bevattinge van allerlei verf. De gestalte van het zand is naar de gelijknisse van Linse; maar dit kan men van alle zand niet zeggen. Soms is het zand aan eenig gegraave ding deelāgtig, en dus word het goudāgtig, glasāgtig, salpeterāgtig, en zo vervolgens genoemd. Savel word groffer als Zand, en Ballast groffer als Savel gestelt. De Savel heeft veel onderscheidentheeden, want het word wit, zwart, roodt, en soms met vette aarde vermengt, gevonden. Ten laatsen is bij de voorgenoemde het Drijfzand te voegen, het welke naar stukjes en brokjes van marmersteen, keije, tuffsteen, en steenrots gelijkent.

Eenige onvolmaakte Vermengde dingen, als de Verhevelingen trekken den oorspronk van de Aarde; daar ze nogtans geen verwantschap of naaagschap met de zelve schijnen te hebben: niettemin, om dat deeze onvolmaakte Vermengde dingen door haare zwaarte op de aarde needer-vallen, of op de oppervlakte van de aarde worden verzaamelt, ofte liever,

ver, om dat ze uit de baarmoeder van het Aardrijk haare eerste beginfelen hebben, zo hebben wij geoordeelt, dat ze onder de ver-afgeleegener dragt-vruchten van de Aarde geplaatst moeten weezen. Van de welke de Philofooph bijzonderlijk in de Verheeveningkundige boeken gewag heeft gemaakt. Maar hij verhaalt van den Agaricum (Lorken zwamme, een uitgroeizel van de Lorkenboom) van de lugt niet, die in onze tijd gezien, en in Perfië en Arabië gereegent is, en de gestalte van Agaricum in het tweede gewelt van de lugt heeft aangedaan, (gelijk als ons gevoelen meede brengt, zegt Aldrovandus:) hij is ligt van grijsgrauwe verf, foutächtig van fmaak, en gelijk als van een wollige zelfftandigheid: ja het word als Amianthus (Kattezilver, Salamander-hair, Aard-vlas,) tot draaden gefponnen. De heilige Hieronymus heeft fchriftelijk nagelaaten, dat het, in het jaar Een duizend een honderd en negentien, te Arras in Neêrduitsch Vrankrijk, wollig Manna, deezen Agaricum moogelijk niet ongelijk, heeft gereegent, en dat daar door, om dat het fijn was, en bequaam tot wollewerk, de Inwoonders meest rijk zijn geworden. Van gelijke toen L. Paulus en C. Marcellus Borgermeesters waaren, heeft het omtrent het kasteel Carifanum wol gereegent. Voorts hebben veele verhaalt, dat dondersteen, Ombria, of Notia, of Brontia in 't middelste gewelt van de lugt voortgeteelt worden, en op de aarde vallen. Tot diergelijke dragt-vruchten van de aarde moeten Alcyonium, en Adarcion gebragt worden, dewijl ze ten deele van de uitwaaflemingen en dampen, en ten deele uit de modder van de aarde te zaamen groeijen. Derhalven vind men een zekere zaamenrunning omtrent de zee-heesters, en fomtijds in moerasächtige foute plaatsen omtrent het riet en de kruiden, dat van veelen zee-fchuim word genoemd, naademaal het fchijnt uit dik geworde fchuim gebooren te weezen. De Heedendaagfche noemen Zee-fchuim, alle geflagt van Alcyonium. Men zal het dan Alcyonium moeten heeten, naademaal de Alcyones (de IJsvogels) op dat vergaaderde neftelen. Hoe het ook weezen mag, Dioscorides ftelt vijf geflagten van Alcyonium voor, alhoewel dat 'er Plinius maar vier heeft gekent. Het eerste is fponfächtig van gedaante en ftinkende van reuk, het tweede is fponfieus, en heeft een reuk als wier (zeegras,) het derde is wormfteekig van gedaante en purperverwig, het vierde word bij wollemet de jekken (dat is met het fmeer en vuiligheid) vergeleeken, en het vijfde is fcherp van gestalte als kampernoelje paddeftoel duivelsbrood, en met het inwendige gedeelte eenigermaten pijpätig.

VAN DE AARDE IN HET BIJZONDER,
EN EERST VAN DE AARDE VAN DE LANDBOUWERS,
EN VOORNAAMENTLIJK VAN DE MARGA.

Marga word gezegt van een Hoogduitsche oorspronk te weezen: want Marg word met een naam van 't landvolk Merg genoemd. Dog Marga is vette Aarde, zeer bequaam om de landen vrugtbaar te maaken. Ja deeze word somtijds tusschen de steenrotzen zo vloeijende gevonden, dat ze naar het merg van eenig gedierte gelijkt. Hier van daan hebben de Hoogduitschers, het zelve willende beteekenen, het Steenmerg genoemd. De Aardens dan van landbouwers zullen wezen vet en ondig, of vet en dik, of vet en middelmatig. Of ze zullen zijn maager en ondig, of maager en dik, of maager en middelmatig. Of middelmatig en ondig, of middelmatig. Weederom zijn de Aardens vet, of zoet, of scherp, of wringende. Van gelijken de maagere, en de middelmatige zullen of een scherpte, of een wringing de deeltig zijn.

VAN DE POTTEBAKKERS AARDE, EN LEEM.

De Pottebakkers en Werkbaasen noemen de taaije Aardens, die men bewerken kan zo als men wil, en die niet en scheuren als ze gedroogt zijn, Pot-aarde (Leem.) De Klei is een weeke, lijmägrige, en taaije Aarde, zo dat ze allerlei gestalte gemakkelijk aanneemt. Cardanus schrijft aan de beste Klei vijf eigenschappen toe; eerstelijk dat ze zeer ligt moet weezen, dat ze geen vogt mag indrinken, dat ze niet doorsijpele, daarna dat ze niet te ligt breekte, en het vuur kan uitstaan. Agricola stelt, ten aanzien van de verf, vier geslagten van Klei (Leem, pot-aarde.)

VAN DE AARDE VAN SAMOS.

De *Samische Aarde* is voor de andere te stellen. Zij heeft de naam van de geboorte-plaats, naamentlijk van Samos, een eiland geleege in de Egeische zee. Deeze Aarde is blank, zagt, ondig, ligt, vet, wrijfbaar, en geeft aan die ze proeft in 't eerst een zoete smaak, en blijft aan de tong gebragt zeer vast hangen. Bij de oude waaren twee soorten van Samische Aarde, van welke de eene Collyrion, en de andere Aster genoemd wierde. Het eerste geslagt heeft de naam van de artzenijen gekreegen, om dat men 't in de oogen-zalven plagt te mengen. Dog Aster heeft de naam bekoomen, om dat het met de beeldtenis van een ster ge-
teekent wierde.

VAN DE AARDE DIE MEN KRIJT NOEMT.

Deeze *Aarde* heeft bij geval de naam afgeleid van het eiland Creta, certyjds naamhaftig door de honderd steeden, geleege in de middellandsche zee: naademaal dit geslagt van Aarde daar ter plaatse het meeste uitsteekt. Eenige soorten van Krijt zijn vet, sommige middelmaatig, en andere scherp. Daar is niet aan geleege, van wat verf het krijt zij, als het maar de kragt heeft om de laakenen schoon te maaken en te reinigen.

VAN HET KRIJT VAN CIMOLUS.

Dit *Krijt* heeft de naam gevonden van Cimolus, een van de eilanden der Cyclades in de Archipel, daar het beste wierd van daan gebragt. Bij andere is het Saponaria geheeten, om dat men 't certyjds in plaats van Seep beezigde. Het is een Aarde een weinig vet, ondigt, week, niet zandig inhebbende, en in het blank iet of wat naar het purperverwig hellende. Waarom het de vollers, in het zuiveren van de laakens, zeer dienstig is. Daar zijn twee onderscheidentheeden van deeze Aarde, van welke de eene is blank, en de andere helt naar het purper.

VAN DE AARDE VAN CHIOS.

De *Aarde* van Chios is een soort van Krijt, genocmt van het eiland Chios, geleege in de Egeesche zee. Dit Krijt word blank gezien, hellende naar het aschgrauw. Men merkt drie soorten van dit Krijt aan. De eerste is de blanke Chia, zeer dienstig om aardewerk wit te maaken. De tweede is de allerblankste Aarde van Chios, vet als Stijfzel, tot poeijer gewreeven zijnde, die tusschen de gangen van het ijsel word gevonden. De derde is blank, vet, week, en een weinig hangende aan de tong.

VAN HET KRIJT VAN SELINUS.

Het *Selinussche Krijt* heeft de naam gevonden van Selinon, een stad in Sicilië, daar het in overvloed uitgehaalt wierd. Het beste is blank, uitsteekende blinkend, wrijfbaar, en, in eenig nat of vogt gedaan zijnde, smelt aanstonds tot sap. Van dit worden twee soorten gezien, waar van de eene is wit Krijt, blinkende als salpeeter; maar de andere is het eerste gelijk, en op de tong gebragt, hangt het een weinig aan,

VAN HET KRIJT ERETRIA.

De *Aarde Eretria* is genoemd van Eretria, die ook Melaneis heet, een Stad digte bij Chalcis, geleegen op het eiland Eubéa. Volgens het getuigenisse van Galenus, word deeze Aarde taamelijk vet, en een goede reuk geevende, beschreeven. Dioscorides verdeelde de Eretria in witte en in aschgrauwe, om dat de schilders die, en de dokters deeze gebruikten.

VAN DE AARDENS VAN DE SCHILDERS, EN EERST VAN PARETONIUM.

Paretonium heeft de naam gekreegen van de haave van Egypte, naar het landschap Cyrenaica, geleegen in Africa. Dalechampius heeft gescreven, dat Paretonium is een strandkrijt, zeer blank, lijmächtig, en vet, dat niet kan gegraven en vergaadt worden zonder modder en zeefschuim, waar in men somtijds heele kleine mosseltjes verborgen ziet.

VAN DE AARDE MELIA.

De *Aarde Melia* heeft drierlei naam: bij Theophrastus word ze Melina, bij Dioscorides Melia, dog bij Plinius, Isiodorus en andere Melinum genoemd. Deeze Aarde heeft de naam van het eiland Melos, één van de Cyclades, gekreegen. Men verhaalt dat de verf van deeze Aarde wit is. En, zo als Dioscorides schrijft, is deeze Aarde scherp in het aanraaken, en knarst, als men ze met de vingers wrijft, als Puimsteen, en is de aart van aluin eenigfins deelächtig. Ten aanzien van de verf, word 'er verscheide onderscheid in deeze Aarde aangemerkt.

VAN OKER, OF GEEL OKER.

Deeze word bij de Grieken Ochra genoemd, om dat ze vol bleeke verf is: want Okros word Bleek uitgelegt. De Latijnen zetten 't over geele aarde. Deeze Aarde word bij Vitruvius en Plinius ook Sil (Berg-geel) genoemd. De Oker word geel en bleekächtig getelt, en van andere goudverwig. De regte Oker, moet, naar de zin van Dioscorides, heel ligt, gantschelijk geel, niet steenächtig, wrijfbaar, en van Attica van daan weezen.

VAN CADMIA, KOBALT.

De Aarde *Cadmia* is , die het gemeene volk *Gialamina* noemt , en Festus heeft verbreid , dat uit deeze , bij het Koper gevoegt zijnde , Orichalcum (Messing) word. Het geslagt van Cadmia is tweederlei , het eene , dat in de metal-ovens voorkomt , en het ander is natuurlijk en gegrave , dat nog tweederlei is , het eene deelägtig aan het metaal , en het andere niet , en van deeze laatste Cadmia word hier gesprooken.

VAN ROOD-AARD.

Deeze Aarde is rood , en van een bloedige en leeverägtige verf , weegens het vogt dat gaar gekookt is van de onderaardsche warmte , waar van ze de naam van Rood-aarde heeft verkreegen. Ze word Sinopica geheeten , van Sinope , een stad in Kappadocië. Bij Dioscorides word de Sinopische Rood-aard , die dik in een gedrongen , wigtig , leeververwig , en bij zig geheel eenverwig is , de beste gekeurt , die ten aanzien van de smaak zoet , vet , en wringende is. Wat aangaat de geboorteplaatsen , daar worden verscheide soorten van Rood-aard opgetelt. Ten aanzien van de verf , men vind sommige Rood-aard eenverwig , en eenige met verscheide verven geschaakeert. Eindelijk , eenige Rood-aarde is natuurlijk , en andere nagemaakt. De eerste is of zagt , of hard , of dik , of vet , of tusschen beide. Maar de nagemaakte komt voort uit gebranden Oker.

VAN PNIGITIS.

Deeze Aarde *Pnigitis* heeft de naam ontfangen van *Pnigeus* , een Dorp van Mareotis in Libyë. Plinius heeft deeze Aarde , die Dioscorides *Pnigitis* noemt , de letters verzettende , *Pignitis* geheeten. Deeze Aarde word van Agricola , vet , dik , week , ten deele wringende , en ten deele scherp , om dat ze uit verscheide deelen bestaat , beschreeven.

VAN DE ZAAMENGESTELDE AARDENS, EN VOORNAAMMENTLIJK VAN DE AMPELITIS.

Men zegt *Ampelitis* , om dat ze om de wijngaarden gestreeken , de wormen die de knoppen van de wijngaarden knaagen , door haare reuk doodt. Andere willen , dat deeze Aarde , *Ampelitis* genoemd word , om dat de wijngaarden daar in heel wel groeijen. Agricola oordeelt , dat deeze

oneigentlijk Aarde, maar liever aardagtige zwarte Pek-zwavel (Bitumen) kan genoemd worden. Theophrastus heeft ze Aard-koolen genoemd. Sommige Grieken hebben ze, naar de navolginge van de Hoogduitsche benamingen, Steen-koolen geheeten. Daar worden veele onderscheidentheeden van toegestelde Aardens bij de Schrijvers opgetelt. De Pek-zwavelige aarde heeft, onder de zaamen gestelde Aardens, de laagste plaats niet, en voornaamentlijk de gegrave pek-zwavelige Soode in Nederland, die ze met een vaderlandsche naam Turf noemen. Welk geslacht van Aarde, van de zon gaar gekookt, geen veragtelijk voedsel aan het vuur geeft. Want deeze aarde is zo bequaam om vuur te vatten, dat de Inwoonders altemet geheele bunderen lands hebben verbrand. De aarde Ampelitis ontbreekt geen pek-zwavel, en is meest zwart, en met oli doormengt, word, gelijk alle pek-zwavels, ligtelijk aangesteeke, en smelt ook alstonds als men ze bij 't vuur brengt. De Ampelitis groeit te Seleucie in Syrië: nogtans word ze heedendaags uit Umbria, en landschap van Italië, tusschen den Apennijn en de Golf van Venetië, onder de naam van zwarte Aarde, gebragt, en vande schilders gebeezeit.

VAN DE HEELZAAME AARDENS, EN EERST VAN DE LEMNISCHE.

Deeze Aarde heeft van het vaderland, naamentlijk van Lemnos, een eiland in de Egeesche zee, de eigen naam gevonden. Maar nademaal deeze Aarde meest, met een zeegel op gedrukt, verkogt word, word ze van de apteekers gezeegelde Aarde genoemd. Deeze Aarde heeft een weinig taaiagtigheid, en om de vettigheid, wat slibberagtigheid, en hangt aan de tong met geen bijtende smaak, en indien ze in water word ontdaan, word ze zo week als wasch. Daar is een verf in als in de Rood-aard, nogtans met dit onderscheid, dat deeze de handen van die ze aanraakt niet vuil maakt. Galenus telt drierlei onderscheid van Terra Lemnia (Lemnische aarde) op. Hier uit is af te neemen, dat alle de geslagten van gezeegelde Aarde niet van de zelve verf zijn, om dat sommige blank, eenige hoogrood, en andere uit allebei de verf gemengt, gezien worden.

VAN DE AARDE UIT ARMENIE.

Bolus (een aard-kluit) of de Armenische Aarde heeft van het land van Armenië deeze naam gekreegen: welke naam, daar na in een laater eeuw, ook tot andere Aardens, die deeze in vermoogen en in uitterlijke gedaante gelijk zijn, is uitgebreid. Dog de natuurlijke Armenische Aarde is

is een Aardklomp, gevonden in dat gedeelte van Armenië, dat aan Kapadocië grenst, en helt naar de Oker-verf. Thans is ze bij ons heel zeldzaam, want die men beezigt, komt dicht te bij de verf van de Rood-aard, en word uit Spanje of uit Normandijë overgevoert. Maar de natuurlijke Armenische Bolus is geel, en de witte heeft men uit Hongarijë, door welkers middel men zegt dat het IJfer in Koper word verandert.

VAN DE GERUNDE SAPPEN IN HET ALGEMEEN.

Gerund Sap is eigenlijk gezegt een gegrave lighaam, dat of de warmte heeft dik gemaakt, of de koude heeft verstijft, en in eenig vogt gestelt, ligtelijk word ontdaan. Op vierderlei wijze word het gerunde Sap geteelt. Eerstelijk, als de warmte een droog ding in een vogtig mengt, daar na de vermenginge kookt, of wanneer de waateren de aarde lekken-de, een weinigje dik worden gemaakt: of wanneer het besloote vogt de stoffe afknaagt. Wijders verstijft Sap is op tweederlei wijze te verstaan; want of het is een stof gemakkelijk smeltbaar van het vogtige, en dit is eigenlijk verhard Sap gezegt. Maar het gerunde Sap oneigentlijk gezegt, word genoemd, al wat uit het vogtige zaamen gegroeit, nooit, of bezwaarlijk, ten zij door een lang verloop van tijd, tot een vogt word ontbonden, gelijk als alle geslagt van steenen is: niet te min worden het bij het gemeene volk steenagtige gerunde Sappen genoemd, die wij daagelijks uit de wateren steen zien worden; nogtans met dit onderscheid, dat sommige uit het sinksel van water voortkoomen.

VAN KORAAL.

Het *Koraal* word van sommige onder de zee-heesters, van eenige onder de steenen, en eindelijk van andere onder de pek-zwaveln vermeld. Het Koraal neemt de plaats in tusschen beide, dat geen heester, nog geen steen word gezegt te wezen, maar op eenigerlei wijze de natuur van steen aandoet. Derhalven word het *Coralium*, of *Corallum*, of *Coral-lus* geheeten. Dog dit naam-woord moet met een cenige L geschreeven worden, teegen het gemeene misbruik. Waarom zoude het niet *Corallum* konnen genoemd worden, gelijk als het geene dat het hart voed? Eindelijk *Antipathes* is de naam van zwarte Coraal, die gezegt word, een artzenijë teegen veele quaaen te wezen, om aan den hals te hangen. *Dioscorides* stelt dat het Koraal een zee-plant is, die onder de zee-baaren haar natuurlijke weekheid bezit, dog uit het water gebragt, een steenagtige zelfstandigheid krijgt. Men moet de Koraal-plant op den bodem van

van de zee stellen houtagtig te weezen , die de natuur van Koraal dan aandoet, wanneer het steenwordende Sap in het gantsche lighaam van de houtagtige plant gaat , en dat zelve zo zeer doet veranderen , dat hij het in zijn eigen natuur verkeert , wanneer zodaanigen Sap verhard word. Waarom het niet waarschijnlijk is , dat deeze plant onder het water week is , en uitgebragt zijnde hard word : nademaal Anselmus Boeticus verhaalt, dat hij Koraalen gezien heeft, van de welke eenige scheuten nog houtig waaren. Daar word ook wit Koraal gevonden, nogtans niet valt in een geslooten, en zo wigtig niet, als het geene rood is, maar lichter, en komt ondigt te voorschijn als een sponsie. De oude Schrijvers hebben, ten aanzien van de verf, maar twee geslagten van Koraal voorgestelt , naamentlijk het roode en het zwarte. Maar de nieuwe Schrijvers hebben verscheide onderscheidentheeden, ten aanzien van de verf gestelt, naamentlijk rood, wit, zwart, groen, geelagtig, aschgrauw, bruin, en met andere gemengde verf geteikent. Hier staat aan te merken, dat, ten aanzien van de verf, de kunne in de Koraalen aldus word gezien, dat het roodere het mannetje, en het lichtere het wijfje word genoemd. Waarom het Koraal tweederlei is, het eene rijp, en het andere onrijp: het rijpe dat volkomentlijk rood is, en het onrijpe, dat met verscheide verven vervult is. Het witte Koraal verschilt van het roode niet in de zelfstandigheid, maar alleen in de verf. Het zwarte Koraal, Antipathes genoemd, ziet men van een boomagtige gestalte, en meêr-takagtig als het roode. Het Koraal word gezegt veelerlei te weezen, naamentlijk hard, zag, (week,) vast, pijpagtig, rouw, beschaaft, en steenagtig. De Valsche Koraalen maaken tweederlei onderscheid: want sommige zijn natuurlijke, en andere nagemaakte.

V A N H E T S O U T.

Het *Sout* is het voortreffelijkste van alle de gerunde Sappen, om deeze reeden heeft Homerus het Sout goddelijk genoemd. Isidorus heeft geschreeven dat het (Sal) Sout geheeten is geweest van Saliendo, Springen, om dat het in het vuur geworpen, ligtelijk springt, of daar uit springt. Men bevind dat het Sout een soort van verbrande aarde is, naademaal het in het koude en in het vogtige word gesmolten, en daar na in het warme en in het drooge verslijft. Het Sout dringt natuurlijk deur, wringt, veegt af, verteert, drukt toe, en verdunt. Het blijkt klaar, dat het Sout, het welke van de wateren voortkomt, een vuurige natuur deelagtig is; om dat het alle lighaamen afknaagt, de leevendige verdelgt, en de doode behoud. Waarom het Sout, met goede reedenen, de dood der

der leevendige , en het leeven van de doode kan genoemd worden. Derhalven word het Sout geteelt uit water , dat of natuurlijk foutig , of door menschelijk konstwerk gemaakt is. Dog het water natuurlijk foutig , word , of in de foutkuilen van de hitte van de zon , of in groote keete's en vaaten , door de vuurige warmte verdikt zijnde , in Sout verkeert. Insgelijks dat door menschen toedoen een foutächtigheid heeft gekreegen , word , door het vuur van gelijken dik gemaakt zijnde , in Sout verandert. Dewijl de Konst de natuur navolgt , brengt ze veele geslagten van nagemaaft Sout voort. Derhalven kan het Sout in natuurlijk en nagemaaft verdeelt worden. Het natuurlijk word of in de aarde , of buiten de aarde gevonden. Het geen in de aarde is , word of in het gebergte gehakt , of in de velden gegraven , of van der zelve zanden uitgetrokken. Dog het Sout buiten de aarde gegroeit , is in de fonteynen , in de rivieren , in de zee , en in de poelen verborgen. Onder de natuurlijke gegravene , die gehakt worden , heeft het Sal Gemmeus , ofte Sal Gemme (Steen-fout , Sout gelijk kristal , gegraven uit een steenkuil) de eerste plaats , om dat het glinstert als kristal. Dit in het vuur geworpen , kraakt niet als de andere Souten , maar word gloeiend als ijfer. Dog onder de gegrave Souten , worden , behalven het Sal Gemme , veele andere soorten , ten aanzien van de verscheidenheid van de verf , gevonden.

VAN DE SALPEETER, NITRUM.

Sommige leiden *Nitrum* (dat ook *Sal Petrae* , Sout van de rotsteen en Bergfout word genoemd) van Nitor , zuivere blinkendheid , af. En zulks word met het gezag der Grieken bevestigt , bij de welke het Nitron word geheeten , naamentlijk van wassen en afveegen : want dat vermoogen heeft de Salpeter. Veele verzeekeren , dat de Salpeter van natuur is , tusschen Muurfout en Sout. De smaak van de Salpeter is twijffelaar , volgens Galenus , tusschen het soute en het bittere , en is flauwer als het bittere , en sterker als het soute. Aristoteles heeft ook geoordeelt , dat deeze twee verharde Sappen gelijkvormig zijn. Alle soort van Salpeter is natuurlijk warm en droog : waarom ze insnijdt , afveegt , en knaagt. De kennis van Salpeterig water word , bij Fallopius , gezegt moeilijk te weezen. De Salpeter word uit bitter sap door middel van warmte gebooren. De natuurlijke Salpeter moet weezen zeer dun , pijpächtig , en sponsieus. De Salpeter word , gelijk als het Sout , of gebooren , of door Konst gemaakt. De Salpeter word gebeezeit om Buskruid te maaken.

VAN DE ALUIN.

De Latijnen hebben dit geslagt van gerund Sap, soutingheid van de aarde, en ook *Aluin* genoemd; nademaal dat het ligt aan de verfstoffen voor de laakens geeft. Bij de Grieken word het *Stypteria* van wringen, toenipen, stoppen, geheeten. Encellius heeft nagelaaten, dat het van een midden-natuur is tusschen Sout, of Salpeter, en Kopperroodt. Wanneer men de Aluin op geglomme koolen zet, of in een pot sluit daar vuur onder brand, zo zwelt hij aanstonds, en verheft zig tot veele bubbels, en verliest niet van zijn zelfstandigheid: en smelt voort in eenig vogt, gelijk als andere hardgeworde sappen. De Aluin staat zeer hard tegen 't vuur. De oude Schrijvers hebben maar alleen drie geslagten van Aluin vermeld, naamelijk weeke, ronde, en scheur-aluin; daar der nogtans veel meerder gevonden worden. De Aluin is natuurlijke of nagemaakte, en alle beide in weeke en hardgeworde te verdeelen. De weeke is meest natuurlijk, en word zelden gemaakt. De hardgeworde groeit veel, en word ook dikwils door konst toebereid. Van de weeke zijn twee geslagten; van dewelke het eene is zuiver, en melkwit: en het andere onzuiver, bleek, en met veel vuiligheid besmet. Daar worden veel onderscheidentheeden van gerunde Aluin, om de verscheidentheid van de gestalte, gestelt. De Aluinen zijn ten aanzien van de verf verscheide: nademaal de eene Aluin is wit, de andere aschgrauw in het wit, of een weinig bruinagtig, dat men zwart noemt, ja roodt.

VAN CHALCANTHUM, GENOEMT KOPERWATER,
VITRIOL, EN SCHOENMAAKERS INKT.

Dit naamwoord *Chalcanthum* heeft gelijknaamigheid in. Dog eenige Schrijvers hebben dit gerunde sap met de naam van Vitriol te kennen gegeven. Maar het word Chalcanthum genoemd, gelijk als blom van koper, of om dat het, zo als sommige willen, uit Chalcitis of Kopersteen, voortkomt. De Portugijs Amatus merkt aan, dat deeze natuurlijke Vitriol, van de Spanjaards, Italiaanen, en Franssen Cuperose, (Koperrood, of roose) word genoemd. Geber noemt de Chalcanthum Kopergom. Waar uit is af te nemen, dat de stoffe van de Chalcanthum den oorspronk van Koper heeft. De reuk van de Chalcanthum is schaadelijk, en de rook zo benaauwt, dat ze de boomen doet sterven. Men ziet de verf in de Chalcanthum somtijds wit, al te met groen, en nu en dan eens hemelsblauw. Dioscorides onderscheid de zelve in natuurlijke en nage-

nagemaakte. Tusschen vijf gerunde sappen , naamentlijk tusschen Chalcanthum , Misy , Sory , Chalcitis , en Melanteria , komt de grootste verwandschap en nabestaandelijkheid : alhoewel het meerder gedeelte van deeze sappen , bij onze tijd , onbekent zijn. Chalcitis is een metallisch gerund sap , vol roode koper-verf. Misy is geel van verf , en gewreeven zijnde glinstert van goude vonken , met een harde , zandige , en aardagtige zelfstandigheid. Dog de Sory is bijna zwart van verf , van een steenagtige hardigheid , om de geweldige zaamenrunning , en zo benaauwt van reuk , dat die der aan ruiken qualijk worden. De Melanteria , bij de Latijnen metallischen inkt , word van tweederlei afkomst aangemerkt , want somtijds bloeit ze om een kopere vuursteen , als soutigheid of woligheid , en komt dun , zagt , ligt , veelmaal in de gedaante van hair voort , of is klontig , hard , en vast. De Melanteria is zwart , en daar is de grootste wringende kracht in.

VAN CHRYSOCOLLA, BERGGROEN.

Chrysocolla is bij de Grieken lijm van goud. Bij Plinius word het etter van goud , en bij sommige groene aarde genoemd. Deeze Chrysocolla is tweederlei , natuurlijke en gemaakte. De natuurlijke word in de erts-gangen geteelt , terwijl de metallijke stof van den reegen bevochtigt zijnde , droog word. De verf van de natuurlijke Chrysocolla is groen , nogtans onderscheiden door zijn trappen. De nagemaakte word tweederlei gestelt. De eene die de gras-groene als meede Orobitis (gelijk kleine wikke) is genoemd : de andere nagemaakte word van de Latijnen Sarterna geheeten. Daar is ook een ander geslagt van nagemaakte Chrysocolla uit Salpeter gemaakt , dat de goudsmids in de plaats van Chrysocolla gebruiken , de uitheemsche noemen het Borrás.

VAN HEMELSBLAAUW, DAT DE GRIEKEN CYANON HEETEN.

Caeruleum , *Hemelsblauw* , word bij de Arabiers *Lazuli* genoemd. Dit geslagt van verf word ons van over zee toegevoert ; daarom word het bij het gemeene volk Azuur van over zee , Altemarin , genoemd. Men heeft dan aan te merken , dat Cyanum een steen is , somtijds met goude zanden besproeit , bij de Arabers Lapis Lazuli , Azuursteen , geheeten ; en dat het ook een metallijk gerund sap van een heemelsblauwe verf is , waar van tegenwoordig word gehandelt. Als meede heet men een eedel gesteente of steen , Cyanus , van dit sap veel verschillende. Theophrastus

phraustus schijnt twee geslagten van Hemelsblauw te stellen , naamentlijk het natuurlijke en het nagemaakte. Sommige Grieken stellen drie geslagten van Cyanon voor , twee natuurlijke , het Scythische en het Cyperse , en een nagemaakt , naamentlijk het Egyptische , dat ver booven de andere word gekeurt. Daar zijn veel verscheidentheeden van het nagemaakte Hemelsblauw , van deeze zijn eenige beeter als de natuurlijke. Het natuurlijke Hemelsblauw komt voort , zo meenigmaal als het souteige en scherpe vogt de metallijke stof rondom uitknaagt. Men vindt het in de aderen en in de veezels van de metallenen , of deur zig zelve als hard zand , of als Savel.

V A N A R M E N I U M .

De *Armenium* , die Galenus *Armeniacum* noemt , is insgelijks een metallijk sap , van de Cyanus , niet als in weinige witheid , verschillende. Het word maar alleen uit Armenië gebragt , hoewel men het Hemelsblauw telkens op veele plaatsen gewoon is te vinden.

V A N K O P E R R O E S T E N I J S E R R O E S T .

Aerugo of *Aeruca* , *Kopperroest* , word tweederlei gestelt , naamentlijk natuurlijk en nagemaakt. Het eerste is een metallijk sap , in de koperige ertsen hard geworden. Dioscorides stelt twee geslagten van dit in de kopermijnen van Cyprus. Het eerste bloeit maar in een kleine quantiteit om de koperrijke steenen. Het tweede van een goede verf , lekt overvloedig , maar vuil , uit een zeeker hol in de hondsdaagen. Het derde geslagt van Kopperroest , het welk men het beste keurt , is dat bij die van Rhodus tot kleine brooden word gemaakt. Van het nagemaakte Kopperroest worden van gelijken drie geslagten getoont ; want het word of van het Koper afgeschrap , of tot balletjes en koekjes gemaakt , of het word van de ambagtslui in een vijfel , en met een stamper van Cypers koper met kinderpis , toebereidt. De verf van het Kopperroest is witagtig in het blauw , en het is scherp van smaak.

Het *Ijserroest* of de roode roest van het Ijser is een gebrek , en een zekere rouwheid , gelijk als het koperroest van het koper ; waar door het Ijser , van vogt geraakt , word beleedigt. Daar is een roode verf , met zwarthed doormengt , in : waar van het de naam van Rubigo , roode roest , heeft gevonden.

VAN DE VETTE GERUNDE SAPPEN, EN EERST
VAN AURIPIGMENTUM, OPERMENT,
RATTEKRUIDT.

Isidorus heeft geschreeven dat het *Auripigmentum* word genoemd, om dat het schilder-verf van een goude verf is, dewijl het op de schilderijën de verf van goud vertoont. Of liever, om dat het in de mijnen gevonden, goudverwig blinkt. Bij de Grieken word het Arsenikon geheeten. Arsenicum en Auripigmentum zijn naamen van deeze erfs-stoffe, de welke van de Schrijvers zeer dikwils door een vermengt, en zonder onderscheid gebruikt worden : niet te min schijnen ze alle het zelve te weezen : want alle Auripigmentum word Arsenicum verklaart, maar beurtwisselijk schijnt alle Arsenicum geen Auripigmentum te weezen. Daarom heeft Aalbert de Groot drierlei Arsenicum gestelt, de witte, de roode, en de citroen-geele, en deeze laatste noemt hij Auripigmentum. Agricola verdeilt den Operment in twee geslagten, naamentlijk in natuurlijke en in nagmaakte. De natuurlijke brengt hij, ten aanzien van de verf en de gestalte, tot drie onderscheidentheeden. De eerste bestaat uit veele korsten, en gelijk naar de verf van goud. De tweede soort verhaalt hij dat een goudverwig poeijer is, en de tweede plaats in deugd heeft. De derde soort stelt hij voor, slegter als de andere te weezen, en eenigermaten van verf naar de Sandarach te gelijkenen. Behalven de ter needer gestelde onderscheidentheeden van de natuurlijke Arsenicum, kunnen veele twijffelen, of 'er eenige andere soort gevonden word. Eindelijk beschrijft hij ook twee geslagten van nagmaakte Arsenicum. Het eerste word uit eenen gelijk gewigt van natuurlijke Arsenicum en Sout bereid. Het tweede word uit vermengde natuurlijke Arsenicum en Zwavel gemaakt, dat de Arabische heelmeeesters Realgar noemen, en andere met een bedurven naam, Rifagallum heeten.

VAN SANDARACH, BERGROOD.

De *Sandaracha* of *Sandarax* word, volgens Agricola, een verhard sap uitgelegt, als verbrand, vol roode of gloeiende verf, stinkende, gelijk zwavel, en word gebooren, terwijl de Operment door kragt van de onderaardsche warmte de roodheid krijgt, gelijk de Oker als men hem brand tot Rood-aard word. Voorts heeft de Sandarach natuurlijk die zelve kragten, die de Arsenicum bezit. De Sandarach word in gegraave of natuurlijke, als meede in konstige en nagmaakte verdeelt.

VAN DE ZWAVEL.

Isidorus heeft geschreeven, dat *Sulphur*, *Zwavel*, genoemd word, gelijk als de brandende grond van het aardrijk: want hij is veel van de vuurige en drooge natuur deelagtig. Fernelius heeft de *Zwavel*, den oli van de aarde genoemd. Dioscorides heeft het verklaart, een graafbaar genees-middel, uit een zekere vette stoffe van de aarde voortgekoormen, te weezen. En dat schijnt niet vreemd van de waarheid te zijn, om dat de *Zwavel* in der daad de vettigheid van de aarde is, die het geweld van het vuur uitperft. Want de *Zwavel* begrijpt in zig veel lucht en vuur. Daar worden twee geslagten van *Zwavel* gestelt, naamentlijk natuurlijke en toegemaakte. De eerste word geheeten *Zwavel* die het vuur niet bezogt heeft of leevendige, en de andere gekookte. Ten aanzien van de verf, *Zwavel* verschilt gewoonelijk van *Zwavel*; want de eene is geel, de andere groen, eenige afchgrauw, sommige ros, en andere van een andere verf, welke onderscheidentheeden, niet alleen aan de natuurlijke, maar ook aan de nagemaakte *Zwavel*, kunnen eigen zijn.

VAN DE BITUMEN, PEK-ZWAVELIGE VETTE
AARD-SLIJM, JOODEN-LIJM.

Men heeft aan te merken, dat met het woord *Bitumen* in het algemeen, den geheelen hoop van *Bitumina*, zo uit de zee, als uit de rivieren, poelen, steenen, bergen, of van zelf uit de aarde voortkomende, verstaan word; het zij de zelve zij zagt, of week, of hard, of vast. Waarom van sommige Schrijvers *Asphalti*, dat is met de naam van *Bitumen*, de *Bitumen*, *Naphtha*, *Kamfer*, *Maltha*, *Pissasphaltum*, *Gagates*, eedel gesteente van *Samothracië*, *Thracische steen*, als meede *Obsidianus*, gegrave *Kool*, de aarde *Ampelitis*, *Barnsteen*, *Rots-oli* of *Steen-oli* of *Oli-steen*, *Pek*, en *Amber*, verstaan worden. Dog de *Bitumen*, eigenlijk een vet sap, word van sommige Latijnisten *Water-pek* genoemd, om den poel waar in het groeit, en om de gelijkenis die het van *Pek* heeft. De *Bitumen* is een gerund sap, vet, sljmig, zeer taai, en door de groote vettigheid drijvende op het water, een zeer bequaam voedzel van het vuur, en door geen water uit te blusfen. Dioscorides verzeekert, dat de opregte *Bitumen* door deeze kenteken en gemakkelijk kan onderscheiden worden. Voor eerst, indien ze blinkt als purper, zo ze wigtig is, en een sterke reuk heeft. En daarom is dit van de *Jooden-pek* te verstaan. Maar wat voor de regte *Bitumen* bij ons te gebruiken zij, kan naauwelijks uit de Schrijvers van onze

onze tijd verstaan worden, om dat ze in deeze zaak niet weinig onder malkanderen verschillen.

VAN DE NAPHTHA. PETER-OLI BIJ JUNIUS.

Met het woord van *Naphtha* word weeke *Bitumen* verstaan. Dog dit woord is van een vreemde af komt, van de Babyloniers ontleent. De *Naphtha*, gelijk als de blom van *Asphaltum*, is een vloeibaare vogt gelijk oli, ruikende als Zwavel, en scherp van smaak. De *Naphtha* is lugt en vuur deelächtig, drijft booven op het water, en vat het vuur ter vlugt. De nieuwe Schrijvers kennen veele onderscheidentheeden. Bello-nius heeft gestelt, dat 'er maar alleenlijk drie soorten zijn, naamentlijk de zwarte, de witte, en de roffe.

VAN DE PISSASPHALTUM. BIJ JUNIUS MUMIJE.

De *Pissasphaltum* of *Pissasphaltus* bij de Grieken, heet bij de Latijnen *Picibitumen*, *Pekbitumen*. De Hoogduitschers noemen het Berg-wasch, en somtijds Duivels-drek, om de leelijke vuile stank, die het uitgeeft. Omtrent de natuur en de geboorte van de *Pissasphaltum* ontstaat een heel groot geschil tusschen de Schrijvers. De *Pissasphaltum* is niet anders, als gestolde *Bitumen*, die zo hard word als *Pek*, en komt uit de zelve vogt of deeg-klomp voort, waar uit de *Bitumen* groeit, en op de kanten van de rivier, bij hooge vloed geworpen, stremt aldaar tot een zeer harde kluit.

VAN DE MUMIA.

De Arabiers verstaan, met het woord van *Mumijë*, *Pissasphaltum*, dat niet anders word gezegt te zijn, als *Birumen* met *Pek* doormengt. Dog de *Mumijë* word niet anders gezegt te weezen, als een lijk met Sout gesprengt, of met *Salpeter* gesouten, daar na met *Ceder-gom*, *Asphaltum*, en andere welriekende dingen verzien, op dat men 't overlang bewaare, en dat het een aangenaame reuk geeve.

VAN DE SUCCINUM OF ELECTRUM, BARNSTEEN.

De Latijnen noemen *Succinum*, als een sap van een boom: want *Basilus* stelt de *Barnsteen* te weezen een plant-sap, verhard in de natuur van een steen. Of liever hebben de Latijnen het *Succinum*, *Barnsteen*,

steen, geheeten, naademaal het uit vette Bitumen allengskens tot een steen verhard. Ruëllius heeft vermeld, dat de Barnsteen, bij het gemeen slag van geneesmeesters, citroen-geele of geele Amberd word genoemd. De Mooren noemen 't Carabe. Daar is altijt een groote betwisting onder de geleerde luiden geweest, omtrent de oorspronk en de natuur van de Barnsteen. Derhalven overslaande de gevoelens van verscheide Schrijvers, zo meint Aldrovandus, dat de Barnsteen een zeeker geslagt van Bitumen, of een vettigheid van de aarde is, die bij zee-vloed uit sommige holle hoogtens van klippen uitborrelt, en in zee afvloeit, alwaar het door de soutigheid van het water te zaamen runt. Want men ziet somtijds in de Barnsteen gedierte, als gevogelte, en ingekerfde, als muggen, vliegen, bijën, mieren, roode wurmpjes, hagedissen, spinnekoppen, en adders, welke alle in de Bitumen, toen ze nog week was, of ingevloogen, of ingekroopen, of ingevallen zijn, te weeten terwijl ze uit de aarde vloeide, en daar door om de lijmägtigheid vast gekleeft, te gelijk met de zelve in steen zijn verandert. De Barnsteen heeft dit ingeplante van de natuur, dat ze meest van harde bestaandelijheid is, nogtans niet weinig beneeden de hardheid van steen bestaande, dewijl ze gantsch niet zwaar is. Ze heeft de reuk van Bitumen, en geen eene verf, maar nu eens wit, dan goudgeel, nu als schoone wijn, dan witägtig, en nu saffraan-geel, en ook aschgrauw. De blanke Barnsteen word bij ons in hooger waarde gehouden. Men heeft bij ervaarentheid ondervonden, dat de gewreeve Barnsteen niet alleen kaf, maar ook alle ligte lighaampjes naar zig trekt. De Barnsteen word in opregte en in vervalschte verdeilt. Daar is ook een andere harde Barnsteen, zwart, van een onaangename reuk, nogtans ligt, en bijna gelijk als hout, deeze word gezegt het Samothracische eedel gesteente van Plinius te weezen, komende uit het eiland van die zelve naam van daan, en word door de bank zwarte Amber genoemd.

VAN DE GAGATES, AGHETSTEEN.

De *Gagates* heeft zo groote verwantschap en overeenkoominge met de Barnsteen, dat sommige de *Gagates* niet te onregt de zwarte Barnsteen hebben geheeten. Hij heeft de naam gevonden van de rivier *Gagates*. Bij *Sylvaticus* word hij *Lithodaemon*, dat is Duivelsteen, en bij het gemeene volk, om dat hij al de werkingen van de Barnsteen doet, zwarte Amber genoemd. De *Gagates* bestaat uit Bitumen, die allengskens de hardheid van steen krijgt. De *Gagates* schijnt verbrande, zwarte, en verharde Barnsteen te weezen.

VAN DE CAPHURA, KAMFER.

Agricola verhaalt, dat *Caphura* schijnt een Indisch woord, bij de Mooren gemeen geworden, te weezen, om een hard geworden sap te betee-kenen. De zalfmaakers in de winkels zeggen *Camphura*. Het meerder gedeelte van de oude en de nieuwe Schrijvers meinen, dat de Kamfer een gom van boomen is. Maar Agricola, Averroës, en andere schrijven, dat de Kamfer tot het geslagt van de Bitumen of de Naphtha is te betrekken. Cardanus, op dat hij de verschillende gevoelens van de Schrijvers mogte bemiddelen, geeft voor, dat 'er tweederlei geslagt van Kamfer kan weezen, één gegrave, dat in 't ingewand van de aarde, als Bitumen groeit, en het andere, dat, gelijk als een traan, van de boomen uitzweet. Dog Aldrovandus zegt vrij uit, dat de Kamfer meêr een geslagt van Bitumen, als een zekere soort van een gom is. Men zegt, eer de toe bereide Kamfer bij ons word gebragt, dat ze in haare geboorte-plaatsen rouw en zwartagtig is. Ze waassemt zeer ligt weg, of men moet ze naauw in doosen bewaaren. De deugd en de voortreffelijkheid van de Kamfer blinkt voornaamentlijk door vier kenteekenen uit, naamentlijk door witheid, klaarheid, zuiverheid, en reuk.

VAN DE AMBRA, AMBER, AMBAR.

De Schrijvers verschillen onder malkanderen van gevoelen, omtrent de geboorte van den *Amber*. Paludanus verhaalt, dat den Amber uit zekere fonteynen, die in de diepte der zee zijn, voortkomt, de welke daar na op strant in de zon gelegd zijnde verhart, op de mannier als de andere soorten van Bitumen, die de zee uitwerpt. Behalven dat Clusius, Scaliger, Monardes, Libavius, en andere geleerde mannen, de natuur van de Amber-grijs naarstiglijk onderzocht hebbende, eindelijk het hebben gestelt een zeker geslagt van Bitumen te weezen. Het zij, zegt Aldrovandus, deeze stoffe dan uit fonteynen vloeit, of uit eenige pek-zwavelige aardens word uitgetrokken, wij stellen dat de Amber een geslagt van Bitumen is. Men heeft aan te merken, dat de Amber van de natuur met de allerzoetste reuk is begaafd. De welriekenste Amber, de aschgrauwe of de grijse (zo als de Arabiers zeggen) word ten hoogsten gepreezen; maar de zwarte en de heele blanke word niet voor goed gekeurt. Brasavolus stelt, volgens de meining van de nieuwe Schrijvers, drie geslagten van Amber, ter needer. Het eene ros en vet, dat booven de andere word geagt, en *Selachiticum* word genoemd, van de plaats in Indië alwaar het groeit.

groeit. Het andere zegt hij dat witagtig is, Sechra geheeten, en uit gelukkig Arabië gebragt. Het derde noemt hij zwart, dat hij als vuil afkeurt, en volgens sommige geloofd word, van de wallevissen opgeslokt en uitgeworpen te zijn. Daar word ook een zekere hars met naame Liquidambar vermeld, uit deeze vers vergaaderde en weggezette druipt een gedeelte, dat ze daar na oli van Liquidambar noemen, beide zeer welriekende word het uit nieuw Spanje gebragt, en voornaamentlijk de oli, om dat ze van een genoegelijke en aangename reuk is.

VAN DE STEENEN IN HET ALGEMEEN.

Het word al *Steen* genoemd, dat in het vuur in damp niet weg gaat. Aristoteles heeft geloofd, dat 'er geen andere stoffelijke oorzaak van de Steenen is, als een drooge vuurwordende uitwaasfleming. Derhalven heeft men aan te merken, dat de voortteeling der Steenen geschied, door een werkende warmte, die de vermenginge voltooit, en door een koude, die het gemengde verdikt. De bepalinge van de Steenen is zulk een moeilijke zaak, om dat 'er niemand, onder de ouwde en nieuwe Schrijvers, word gevonden, die een volkome Steen-beschrijvinge, op dat we niet en zeggen een bepalinge, in geschrift heeft nagelaaten. Eindelijk de rotsen en de Steenen, zijn, ten aanzien van de hardheid, gewoon onder malkanderen te verschillen: om dat 'er sommige zijn, die gemakkelijk, maar andere, die moeilijk gehakt en gebrooken worden. Men zal dan te regt Steen noemen als het geslagt, en van het eedel gesteente zal het ook gezegt worden: hier van daan zal ijder juweel een Steen heeten, maar elke Steen zal geensins een juweel genoemd worden. Wat aangaat de zelfstandigheid, de rotssteen word drijfzandig, en de Steen zandagtig geheeten: wijders hebben sommige Steenen onderscheide, en andere ononderscheide deelen. Hier van daan word de hardheid en weekheid van de Steenen aangemerkt. Daarenbooven word het geslagt van de Steenen, ten aanzien van de verven, van veelderlei verschillendheid gevonden. Wat andere hoedaanigheeden aangaat, en eerst wat de reuk belangt, eenige rotssteenen geeven een onaangenaamen, en sommige eenen lieffelijken reuk uit. Daarenbooven worden eenige onderscheidentheeden in de Steenen van de uitwerkinge aangemerkt. Ten laasten ten aanzien van de gestalte; de natuur, gelijk als speelende, brengt in de zelve beeldtenissen van dieren, planten, en andere onbezielde dingen voor.

VAN DE STEENEN MET EEN GEMEENE NAAM GE-
NOEMT, EN EERST VAN DE MAGNEET,
MAGNEETSTEEN, ZEILSTEEN.

De *Steenen* begripen in het algemeen onder zig vier verscheide geslagten, naamtlijk Steenen met een gemeene naam geheeten, Marmers-
teenen, Rotsteen, en Eedelgesteentens (Juweelen.) de Schrijvers ver-
schillen van gevoelen omtrent den oorspronk van het woord Magnes:
want veele leiden deeze oorspronkelijkheid af van een zekere herder
Magnes, de eerste vinder van deezen steen. J. B. Porta heeft gemeint,
dat hij Magnes van grootheid is genoemd geweest, niet ten aanzien van
het beslag, maar van de kragt (deugd). Daar is in de natuur der din-
gen niet verwonderlijker als de Magneet, en het is zeker dat het gebruik
van de zelve bijna goddelijk is. De Magneetsteen is een zwaare steen,
uit een gedeelte van mineraale stof bestaande, schoon hij, als hij gegoo-
ten word, geen metal maakt. Waarom men zal verzeekeren, dat dee-
zen steen uit alle zaamenzettinge van steenen, met eenige bijmenginge
van metallijke stof, is gegroeit; daarom word hij in verf bij het ijser ver-
geleeken. Wat zijn deugd belangt, deeze steen is van natuur eigen,
dat hij het ijser trekt, en zig altijd naar het noorden wend. Voorts is
hij zo veel kragtiger en sterker in dit werk, als hij uit dieper mijn is
uitgegraaven geweest. Weederom schoon de Zeilsteen het ijser aantrekt,
wanneer hij ligter als het ijser is, dan zal hij zig tot de ontmoeting van
het zelve beweegen: want de beste Zeilsteen trekt het zeste gedeelte van
het ijser, naar reekeninge van het gewigt. Derhalven lokt hij het ijser aan,
en deelt zijn kragt zo meê aan het afgetrokken ijser, dat het ander ijser
tot zig trekt, en opgehangen vast houdt. Zo dat de kragt van de eene
naalde in de andere, en van de eene ring in de andere overgaat. De
Magneet heeft twee teegen een gestelde aspunten, te weeten een noorder
en een zuider, welke twee zijn teegen over een gestelde punten. Men
zeigt dat het gebruik van het scheepvaaren, door hulpmiddel van de Zeil-
steen en het Staal, de aaloudheid onbekent, van eenen zekeren Flavius
is uitgevonden.

VAN DE PYRITES, VUURSTEEN.

De Latijnen hebben, met een naamwoord van de Grieken getrokken,
Pyrites gezegt. Andere de Grieksche naam veragende, hebben hem de
Brandige-van branden, of de Vuurige-van het vuur, en de Haard-, of
de Vuur-draagende-steen geheeten. Dog deeze steen heeft de naam
van

van het vuur gevonden , om dat hij door het slaan van het ijfer , of van een andere harde steen , vuur uitschiet. De Vuursteen grenst aan de metallijke natuur , om dat hij met een gedaante van goud , en somtijts van zilver , en meest van messing word gezien , nogtans van een steenagtige zelfstandigheid. Daar is geen steen , die van grooter meenigvuldigheid van verschillentheeden overvloedt , als de Vuursteen ; niet alleen ten aanzien van de zelfstandigheid , maar ook ten aanzien van de verf en de gestalte. De Vuursteen word groen , blaauw , purper en aschgrauw gezien , voornaamentlijk in de lood-mijnen , want hij gelijkt bijna naar de verf van alle de metallenen. Wat de gestalte belangt , ze zijn rond , vierkantig , hoekig , langk-werpig , eirond , hol , plat , tuitig , en sponsieus : ja men ziet 'er als honigraaten en gelijk een tros druiven. Thans word de Vuursteen meest gebeezeit , om het vuur in het buskruidt van de handbus te verwekken.

VAN DE ÆTITES, ARENDSTEEN.

Een andere is *Ætites* een eeddelgesteente , genoemd van een Arend met een witte staart , en een andere is *Ætites* een steen , van de welke tegenwoordig word gesproken , die bij de Grieken de steen *Ætites* of de Arendsteen word geheeten : moogelijk om dat hij in de nesten der Arenden word gevonden , en in zig een andere steen bevat , die beweegt , als hij geschud word. Deeze steenen verschillen van zo veel verven , als 'er in de verscheide soorten van Arenden worden bespeurt. De Arendsteen is verscheide ten aanzien van de gestalte , de verf , de geboorteplaats , en van de steentjes die 'er van binnen in beslooten zijn. Deeze steen word tweederlei , te weten mannetje en wijfje gestelt.

VAN DE GEODES, AARD-STEEN.

Deeze *Steen* is bijna rond , en verwandschap aan den voorverhaalden steen , en is van de aarde , die hij bevat , geheeten.

VAN DE ENHYDRUS, WATERSTEEN.

Enhydrus word bij de Grieken uitgelegt dat geene , het welke in zig water begrijpt , dewijl hij van de *Goodes Aardsteen* niet verschilt , als door het geen hij van binnen in heeft , en gelijk als de waterige steen word genoemd.

VAN DE OSTRACITES, OESTER-STEEN.

De speelende Natuur brengt een zekere steen voort na de gedaante van een Oester, en zodaanige steen word Ostracites van de Schrijvers genoemd. Om dat hij gebrooken zijnde, somtijts veele Arendsteen schijnt te bevatten. Maar hier staat aan te merken, dat met deeze naam veele dingen van de Schrijvers worden beteekent: want Plinius heeft een zekere soort van een eedelgesteente Ostracites of Ostracia geheeten.

VAN DE ENORCHIS, KLOOT-STEEN.

Deeze *Steen*, van steenen bezwangert, is eigenlijk Enorchis te noemen, en Orchis moet men de steen heeten, die bevat word: want Orchis beteekent bij de Grieken een Kloot, en hij word Enorchis genoemd, daar de klooten in zijn. Boëtius schrijft, dat deze steen rond is gelijk de Geodes, meest van grootte als een duiven-ei.

VAN DE NIER-STEEN.

Ze noemen deeze steen niet alleen van de gelijkenisse van de Nieren de Niersteen, maar ook om dat hij de nier-quaalen te hulp komt. Van de geboorte-plaats word hij Sardus genoemd, naademaal hij in Sardinië word gevonden. De verf van de steen is zwart, helder, maar niet deurschijnende, met een zekere wapenrustinge omgeeven, van gelijke vast, op een gepakt, wel weegende, en op een doek gewreeven zijnde dat hij warm word, trekt hij strootjes als de Aghet-of de Barn-steen.

VAN DE STEEN GLOSSOPETRA, ROTS-TONG.

Deeze steen word *Glossopetra* genoemd, gelijk als een tonge van de steenrots, of een steen gemaakt als een tong: dog om dat hij de tong van een mensch, of van een ander dier gelijk, schijnt hij de oorspronk van zijn naam daar van getrokken te hebben. Veele hebben hem, naar den zin der Grieken Ophioglossos, Slangetong, genoemd: maar hij word beeter bij de tong van de vogel Spegt, als van een ander dier vergeleeken. Een zekere soort van deeze steen is zo net met tanden versiert, dat een gaauw konstenaar dat werk naauwelijks zoude kunnen naamaaken. Het dikste gedeelte van de zelve is steenagtig, om dat het dikwils aan de steenen groeit, een gedeelte schijnt puntig hoornig, en blinkt meest

meest van sterk zwart , als de klaauw van een Spreeuw. De Rotstongen verschillen onder malkanderen , ten aanzien van de verf , de grootheid , en de gestalte.

VAN DE CERAUNIA, BLIXEMSTEEN, DONDERSTEEN.

De *Dondersteen*en zijn vermaagdschap aan de Rotstongen. Maar men moet aanmerken , dat deeze naam (*Ceraunia*) een bijgevoegt naamwoord is , het welke beteekent al dat geene het welke naar de gestalte van den blixem gelijk. Gesnerus verhaalt , dat het Kristal , in sommige plaatsen van Zwitserland , Blixemsteen word genoemd , of om dat men gelooft , dat hij te zaamen met den blixem needervalt , of om dat hij door zijn eigen gestalte naar den blixemsteen gelijkent. Deeze steen word van veele Schrijvers *Ceraunia* , in het vrouwelijk geslagt genoemd : niet te min zou het beeter wezen , dat hij *Ceraunias* , volgens de eerste buiging der Grieken , in het mannelijk geslagt , wierd geheeten. De steenen van dit geslagt , zijn meest vijf vingers lang , drie breed , en gelijkenen , aan het deel dat het breedste is , te eenemaal naar een beitel : de dikte is van een duim , en ze zijn zeer hard en zeer zwaar , van zelfstandigheid gelijk de keijen , daar men vuur uit klinkt : ja dat meêr is ze zijn somtijts zo hard , dat 'er de vijl op afsteuit. Omtrent het deel van het evenwigt van de steen ziet men bijkans altijd een gat van een duim , en somtijts grooter , indien de steen grooter is. De *Dondersteen*en worden van malkanderen door verven , gestalte , en geboorte-plaats onderscheiden.

VAN DE CHELONITES, SCHILDPADDESTEEN, PADDESTEEN.

Deeze steen word *Chelonites* van de Schrijvers genoemd , of om dat hij naar het hoofd van een Schildpadde gelijkent , of eenige gelijkenisse met des zelfs dekzel heeft. Hij word ook *Brontias* en *Ombrias* geheeten , naademaal men bij het flegte volk gelooft , dat hij met den donder , en met den reegen needervalt. Agricola stelt dat deeze steenen de hoofden der schildpadden gelijkenen , geelächtig van verf , somtijts groenächtig , bij wijlen roodächtig , en al te met bruinächtig , van gestalte bijna als een halve kloot , zelden lang , steeds van grootte als een ei. Nogtans zijn deeze steenen meest altijd kleinder , met scherptens en overhoogtens uitpuilende.

VAN DE BELEMNITES, PIJLSTEEN, LOCHS-STEEN.

Belemnites moest *Belenites* , op zijn Grieksch , van de gestalte van een pijl ,

pijl, uitgesproken worden. Want deeze steen loopt uit een ruime wortel in een zeer dun spits af. Waarom veele hem een pijl noemen. Plinius en andere Schrijvers hebben de Belemnites een Ideesche dadel geheeten, van den Berg Ida, alwaar ze groeijen, om dat ze hebben aangemerkt, dat hij de gedaante van een vinger heeft. Deeze steenen krijgen van de zelfstandigheid, verf, reuk, maakzel, grootheid, kleinheid, en deugd, verscheide verschillendheeden. Zommige hebben geoordeelt, dat de steen gegroeit is uit de pis van eenig onvernuftig dier, en voornaamentlijk van de Lochs (Lynx.)

VAN DE TROCHITES, RADERSTEEN, TOL-TOP-TUIT-STEEN.

De *Trochites* word van de rondheid genöemt, en *Trochos* beteekent een Radt. Want zekere streepen, of radertanden loopen hier en daar, uit een ruime steungrond, met een gladheid, over het midden van de steen, zo dat hij gefronfelt lijkt als een sint Jacobs schulp, en somtijts zweemt naar dat kinder speeltuig, dat peersgewijze eindigt. De *Entrochos* bestaat uit ongescheide Radersteenen, als hebbende van binnen een Radt. Ze zijn booven op malkanderen gestelt zo fraai te zaamen gevoegt, dat ze door eenig konstwerk schijnen vereenigt te wezen, want de Radertanden van de eene zijn in de rijen van de andere ingesteeken; gelijk als men zien kan in de voegen van een menschen bekkeneel.

VAN DE HOPLITES, WAAPENSTEEN.

Bij de Grieken heet hij *Hoplites*, die bij de Latijnen Waapenrustinge (*Harnas*) word genoemd. Maar te deezer plaatze beteekent het een steen, gelijk als met een ijfere korst gewaapent. Dewijl hij niet alleen gebruieneert koper, maar ook ijfer, en somtijts goud uitdrukt: nogtans begrijpt hij geen van deeze metallén in zijne zelfstandigheid, maar daar word als een zeker begin van de natuur vertoont, die diergelijke metallén wilde voortbrengen. De steenen, met deeze waapeninge verzien, zijn of groot, of klein, of middelmatig. Voorts hebben zij verscheide gestaltenis: maar onder de andere steenen van dit geslagt, schijnt die steen, die de hoorn van Ammon genoemd word, om dat hij de gedaante van een in zig omgekrulden rams-hoorn verbeeld, met een goudverwige waapenrustinge aangedaan te wezen. Sommige brengen tot de *Hoplites* den steen *Hephestites*, die Plinius schrijft dat de eigenschap van een

spiegel heeft ; met beeldtenissen te vertoonen , en daar van den naam zou gevonden hebben , om dat deeze steen , in de zon gezet , drooge stoffe aansteekt , eeven-al-eens als een holle spiegel gewoon is , zwavelagtige dingen , en stro in brand te steeken. Boëtius schrijft , dat diergelijke steen in de stads gragten van Hildersheim word gevonden.

VAN DE OSTEOCOLLUS, WALSTEEN, STEENBEEN.

Een zeeker plantgewas word bij de Indiaanen *Ferruminatrix* (Zaamenlijmster) en bij andere *Osteocollos* (Beenlijm) genoemd , om dat het in de breuken der leeden , en in de verstuikingen van de beenderen een uitsteekend voorregt heeft. Deeze steen doet ook dat zelve , en daarom word hij *Osteocollos* geheeten. Deeze steen word bij Boëtius met de naam van *Ossifragus* (Beenbreeker) verstaan. De Hoogduitschers noemen *Osteocollus* of *Osteocolla* , gelijk als lijn van beenderen. Bij sommige word hij *Evoosteos* en *Enosteos* geheeten , om dat hij zeer wel een soort van een been gelijkent , en een beenagtige stoffe bevat. Het is een holle steen , en heeft wrijf baare merg , kleevende aan de rong , maar alle steenen omvangen dit merg niet. Hij word ook *Stelechites* genoemd , dewijl hij met zijn gestalte de stam van een boom uitdrukt. Ten aanzien van de verf , men ziet eenige blank , sommige geel , aschgrauw , en andere ook donker. Ten aanzien van de zelfstandigheid , sommige zijn vast , en hard , andere hebben een zagter binnen-stof , gelijk merg. Ten aanzien van de gestalte zijn eenige pijpagtig , andere gelijkenen naar boom-stonken. Ten aanzien van de reuk verschillen ze ook. Ze groeijen in het zand , van gestalte als Coraal , somtijts een arm dik.

VAN DE AMMITES, ZANDSTEEN.

Deeze steen groeit aan een uit zanden. Waar van hij beeter *Psammites* zou kunnen geheeten worden. Hier van daan doet'er Agricola bij , dat zodaanigen steen uit kleine zandjes aldus te zaamen word gevoegt , zo dat hij ten aanzien van de gestalte bij kuit , en ten aanzien van de zelfstandigheid en de verf bij salpeeter word vergeleeken. Ten aanzien van de gestalte word deeze steen verscheide gezien. De zanden van deeze vertoonen somtijts de korlen van geers , of de zaaden van mankop.

VAN DE ZWAVELSTEEN.

De *Zwavelsteen* word wit, hard, en bijna marmerächtig gevonden, waar in eenige goudverwige deeltjes blinken. Onder het branden werpt hij zwavelige vonken uit.

VAN DE AMMOCHRYsus, GOUD-ZANDIGESTEEN.

Ammochrysus beteekent goud-zand, om dat hij in zelfstandigheid iet bevat dat goud gelijk is: nogtans is hij niet van het loutere goud deelächtig. Deeze steen heeft bijna de verf van natuurlijke vermiljoen, nogtans een weinig donkerder en geelächtig. Sometijts is hij zandig, en schijnt met goudpoeijer besprengt te weezen. Uit de zelve word een poeder bereid, dat bij de schrijvers in gebruik is, om het schrift schielijk te doen opdroogen.

VAN DE STEEN VAN MINIUM, MEENI, VERMILJOEN.

Minium, *Meeni*, is bij Dioscorides niet anders, als gegraave Cinnabaris, Vermiljoen. Deeze steen is purperächtig van verf, hellende naar roodheid, den steen *Hæmatites*, Bloedsteen, heel niet ongelijk, wigtig, en uitsteekend zwaar, maar zo hard niet, daar eenig quikzilver onder vermengt is. Men moet de *Minium* van de *Sandarach* onderscheiden, want uit *Minium*, het zij ze rouw of bewerkt zij, word quikzilver gemaakt, dat uit *Sandarach* op geenderlei wijze kan geschieden. Het eerste geslagt van natuurlijke en gegraave *Minium*, is een gegroeide harde steen, die uit de zilvere mijnen word gehaalt, en *Mineraale Cinnabaris*, Vermiljoen, geheeten. Het tweede geslagt wierd van ontoegankelijke rotzen bij *Colchos* met pijlen afgeschooten, het welke ons onbekent is, om dat het gebruik van het zelve, om de leuiheid van de menschen, heeft opgehouden. Het derde geslagt heeft de gedaante van geverft poeijer, en is van *Aristoteles* geverfde asch genoemd geweest. *Celsus* heeft verzeekert, dat het vierde geslagt, den aardklomp van *Minium*, groote kragt heeft teegens de verzwearinge van de ingewanden. *Brasavolus* verhaalt het vijfde geslagt in de beschrijvinge van de Steen-kool, die een aard-kluit is, en de eigentlijke erts-groeve van het quikzilver, waar uit men eertijts, door middel van 't ooven-vuur *Minium* maakte. De verschillentheeden van de

de door konst gemaakte Cinnabaris, Vermiljoen, zijn verscheide. De gemeene Minium, Meeni, word gemaakt uit Cerussa, Ceruis, Loodwit, rood gebrandt, die Sandyx en niet Minium bij de oude wierd genoemd. Dit geslagt van Minium, Meeni, is, bij onze tijd, in 't meeste gebruik van de winkels.

VAN DEN STEEN VAN SABULUM, SAVELSTEEN, SAVEL, GROFFER ALS ZAND.

Deeze steen is middelmatig zwaar, afschgrauwächtig, en word met eenig ijser gereetschap tot een heel fijn poeijer gewreeven. Hij tragt aan de tong gehouden, gelijk de meeste aardens, te blijven hangen, maar valt door zijn zwaarte ras af.

VAN DE STEENEN, DIE GEWREEVEN ZIJNDE EENIG SAP UITGEEVEN,

EN EERST VAN DE HAEMATITES, BLOEDSTEEN.

De Latijnen hebben deeze de *Bloedsteen* genoemd, en de Grieken ook *Haematites*, nademaal hij van een bloedroode verf is. Want de Bloedsteen gebrand zijnde, zo als Brasavolus schrijft, word in Minium verandert. Deeze steen is hoog zwart van verf, hard, gelijk, en met geen vuiligheid besmet, met geen deurloop van kringen geteikent, als meede wrijfbaar. Daarenboven verschilt de verf van deezen steen: want behalven zwart, word hij somtijts geel, en ijsserroestig gezien. Deeze steen is te stellen onder die geene, die van een midden-natuur zijn tusschen aarde, steen, en metal, naademaal hij bestaat uit het afschaafzel, of sinkfel, dat het water van de Roodaard, of van de roode steenrotten afknaagt. Cefalpinus heeft in deezen steen een zekere eigenschap, schoon flauw of zwak, om ijser te trekken aangemerkt, om de groote verwantschap, die hij met de Magneet heeft; want de gebrande Zeilsteen word in Bloedsteen verandert.

VAN DE SMYRIS, AMERIL.

Deeze steen is ijsserroestig, hellende naar het zwart, scherp, ontemmelijk, alles aan stukken wrijvende, en van zulken hardheid, dat hij ook bij de diamant word vergeleeken. Dog hij is bij ijder een wel bekent, om het daagelijksch gebruik bij de ring- en glaaze-maakers. Wijders is Amerilsteen het ijser, in hardheid, gewigt, en verf niet onge-

ongelijk. Eindelijk, met deeze steen worden de glaasen, gelijk als met een diamant, doorgesneeden.

VAN DE SCHISTUS. (BIJ DE HOOGDUITSCHERS BLOEDSTEEN.)

De *Schistus* is saffraanverwig, indien 't de beste is; anders is hij zwartächtig, voorders wrijfbaar, en van zijn eigen natuur splijtbaar, en glinsterende. De onderscheidentheeden kunnen van de plaats genoomen worden, want hij word overal niet eeven-eens gevonden.

VAN DE AMIANTUS.

Bij de Latijnen word hij genoemd *Amiantus*, gelijk als onbevlekt, bij andere Grieken *Asbestus*, te weeten onuitblusselijk, om dat hij tot een lemmet gemaakt, en in de lampen eens aangesteecken, nooit uitgaat, als hem maar oli word verleent. Want het is als gesponne vlas of wol. Sommige hebben het Salamander-pluim of- wol geheeten, als meede onuitblusselijk vlas, leevend vlas, Indisch vlas, veêr-aluin, steenrotsbloem, katten zilver, en pluim-en scheur-aluin, &c. Deeze steen gelijkt naar mensche-grijsheid, en word onder de scheursteen gestelt. Ja dat meêr is, hij is overvloedig vol van eenige haren, die een zekere wolligheid uitdrukken, waar aan gewreeven zijnde, hij ligtelijk van een word gedaan. Deeze steen verschilt ten aanzien van de verf en de geboorte-plaats. De Amiantsteen in Cyprus uitgegraaven heeft de voorrang, die men met de minste moeite tot draaden maakt. Ten laatsten de Amiantsteen in 't vuur gelegd, verbrand niet, maar word zuiverder.

VAN DE STEATITES, SMEER-STEEN.

Deeze steen is hardächtig, en van bruine verf naar het rood hellende, en word bij smeer, roet, talk, vergeleeken. Bij dit geslagt van steen brengen sommige de seep-aarde toe.

VAN DE GALACTITES, MELK-STEEN.

Naademaal deeze steen een zeeker melkächtig sap uitzweet, word hij bij Dioscorides, *Galactites* genoemd. Hij is aschgrauw van verf, en dikwils ook zwart. Indien hij word gewreeven, geeft hij een wit sap uit, van smaak als melk.

VAN DE MELLITITES, HONIGSTEEN.

De *Mellitites* verschilt maar alleen van de *Galactites* ten aanzien van de verf en de zoetheid, en geeft een gehonigt sap uit, waar van hij de woord-oorfspronkelijkheid heeft. Deeze steen is, volgens Agricola, van een roffe, en geele of afchgrauwe verf; en bij onze tijden teenemaal onbekent.

VAN DE MOROCHTHUS, SEEPSTEEN.

De linneweevers gebruiken deeze steen, die bij de Egyptenaars gevonden is, om de kleëren wit te maaken: want hij is zagt en blank, en word gemakkelijk tot een vogt ontdaan, waarom men hem in plaats van seep kan beezigen. Deeze steen blinkt zo lang hij hard is, als cedelgesteente of seep, en droog zijnde teekent hij streepen, maar nat gemaakt zijnde niet.

VAN DE THYITES.

De *Thyites* groeit in Ethiopië, groenächtig van verf, gelijk de *Iaspis*, geevende een ligt melkätig sap uit, dat met de grootste scherpte is verzien.

VAN DE SPONGITES, SPONSIE-STEEN.

Deeze schijnt eenigermaten van een sponsieusächtige natuur te wezen; want hij is ligt als puimsteen, ook blank en wrijfbaar, en word meede ligtelijk tot een melkätig sap ontdaan. De steenen van dit geslagt worden overal in de zee-sponsiën gevonden, en krijgen ook meedegelijke gedaantens, volgens de gestalte van de sponsie-gaaten.

VAN DE GYPSUM, GIPS, PLAASTER.

Daar is tweederlei geslagt van de zelve, een gegrave, en een nagemaakte. De natuurlijke gegrave word uit de aarde gegraven, nogtans diep uit de grond; dog het is een ding bijna gelijk salpeter, somtijts met breede aderen. De nagemaakte word bereid, en gekookt uit witte steen gelijk de alabafter-steen. Daar zijn veel meer geslagten van Gips, die van verf, glans en gestalte verschillen.

VAN DE SELENITES, MAANSTEEN.

De *Selenites* heeft de naam van de maan, naademaal hij als de zelve wast en afneemt, vermeerdert en vermindert: hij wierd eertijts van de Romeinen het eedelgesteente van de maan genoemd, want de *Selenites* wierd van hun onder de eedele gesteentens gestelt. Het is een witte, deurschijnende en ligte steen. Bartholomeus de Engelsman heeft gezegt, dat het een Persiaanse steen is, groen als gras, wiens verf den *Iaspis* gelijk is, en dat in de zelve een zekere witte vlak blinkt, de welke door hare glans het beeld van de maan vertoont. Eindelijk, de steen blinkt als kristal, en word in heele dunne blaadjes gespleeten, die dunder zijn als gemeen papier. Daar worden veel soorten van deese steen gevonden, de welke van zelfstandigheid, verf en gestalte verschillen. Ten aanzien van de zelfstandigheid, hij word hard en week gevonden. Ten aanzien van de verf, de eene word gantsch blank, of zwart, of over het halve gedeelte blank, en over de andere helft zwart gezien. Ten aanzien van de gestalte, op de eene plaats zijn ze lang, op de andere plaats kort, en elders vierkant. Plinius heeft verhaalt, datze nooit grooter als van vijf voet in de lengte gevonden zijn.

VAN DE MAGNETIS OF TALCUS, TALK.

Bij sommige word hij Aard-star genoemd, om dat hij als een star zilver-glanzig blinkt. De *Magnetis* of *Talcus* is geen korstige steen, maar liever schobächtig, en deurschijnend, gelijk het glas, en ligt, en kan niet als met grooten arbeid en langduurig vuur verbrand worden. Het is dan niet anders als een zeer blinkende stof, van dunne blaadjes op een gepakt, helder als de paarlen, en blinkende, en staaande teegens het vuur.

VAN DE LIGHTGEEVENDE STEEN.

Deeze steen word de lichtgeevende genoemd, anders *Phosphorus* (*Venus-star*, *Lucifer*, *Morgenstar*, aanbrengrer des ligts) naamentlijk licht brengende, en lichtende steen, om dat hij niet door daadelijkheid, maar door vermoogen, en op een zekere wijze toebereid, het licht aanneemt, en aan zijne zelfstandigheid meededeelt, dat, indien hij op een donkere plaats, uit een doos gehaalt, word uitgelegt, het ontfangen en behouden licht, als een geglomme kool, verspreid: maar zulx duurt nooit booven een uur.

VAN DE STEENEN DIE VAN VERSCHEIDE PLAATSEN DE NAAM HEBBEN BEKOOMEN,

EN EERST VAN DE PHRYGISCHE STEEN.

Bij Dioscorides en Plinius word het de *Phrygische steen* genoemd, niet om dat hij in dat landschap groeit, dewijl dat hij zijn herkomst van Kappadocie heeft, maar naademaal hij eerst bij de Phrygiaansche verwers in gebruik is geweest. De steen die onder de naam van de steen van de Lynx (Lochs) in de winkels voortkomt, is zonder twijfel die, den welken Dioscorides, Galenus, en Plinius de Phrygische hebben genoemd; naademaal alle hoedaanigheden en kenteekenen van de steen van de Lynx den zelven eigen zijn. Naar het getuigenisse van Dioscorides, word de bleekverwige, maatic zwaare, niet vast gesloote van lijf, en daar witte stukjes tusschen in loopen, voor de beste gehouden.

VAN DE ARABISCHE STEEN.

Deeze steen heeft ook de naam van het landschap bekoomen, (althoe wel het nog niet zeker genoeg is, wat het voor een is) waar van daan hij bij Dioscorides en Galenus de Arabische word genoemd. Hij is het gevlaakt ivoor zo gelijk, dat hij naauwelijks van het zelve kan onderscheiden worden.

VAN DE STEEN ASIUS, VLEESCHVREETER.

De steen *Asius* word bij de Schrijvers ook *Sarcophagus*, *Vleesch-vreeter*; een Graf, geheeten; om dat hij gezegt word, zo als Dioscorides aantee-kent, het vleesch uit te eeten. Die steen Asius word voor de beste gehouden, de welke van verf is als puimsteen, ligt, voos, wrijfbaar, splijtbaar, en hebbende geel-verwige aderen, die diep deurgaan. Heeden-daags word de steen Asius naauwelijks met kennisse onderscheiden. Alle die steenen dan, die Aluin, Salpeeter, en Sout in zig bevatten, en ook ligt en spongicus zijn, kunnen met alle reeden in de plaats van den steen Asius gebruikt worden.

VAN DE STEEN SCYRUS, PUIMSTEEN.

De *steen Scyrus*, of Syrische, en Tyrrheensche, zal de Pumex, Puimsteen weezen. De Latijnen spraaken certijts Spumex uit, in de plaats van

van Pumex, om dat hij somtijts uit zee-schuim groeit. De heele Puimsteen drijft op het water om de togtgaaten, die ontfangsters van de lugt zijn, nogtans tot poeier gebragt zijnde, zinkt hij als andere steenen. Daar zijn verscheide gevoelens van de Schrijvers geweest, uit wat voor een stof de Puimsteen hunnen oorspronk hebben. De verscheidenheid van de Puimsteen word genoomen van de verf, van het gewigt, van de weekheid, en de hardheid.

VAN DE TOPHUS, TUFSTEEN.

De *Porus* of *Tophus* is een weke steen, en daarom om de zagtheid breekbaar, ook rouw, niet digt van gaaten, en vol van opene togtgaaten: alhoewel de deelen van deeze steen op alle plaatsen, zo zaamen gevoegt, en verknogt niet worden gezien, maar hij heeft veel lugt tusschen zig in beslooten. Albertus verzeekert dat de Tufsteen in het vuur gezet niet en smelt, maar tot asche word. De verf van deeze steen is meest wit, of aardächtig, of hij krijgt zulken verf als de Puimsteen. Men ziet twee soorten van deeze steen, de eene die *Porus* word genoemd, van verf en hardheid gelijk Parisch marmer. Tot deese soort brengen ze de Tufsteen, die met een getande zaag als hout word gesneden: alhoewel alle geslagten van Tufsteen, ook met het minste gereetschap kunnen gesneden worden. De andere soort van Tufsteen is, de welke in de hooien uit een druipend sap van wegens de koude te zaamen groeijen; zo als die is, den welken wij *Hydrolithus*, den *Watersteen*, noemen. Daarenbooven verschillen de Tufsteen van verf, hardheid, en weekheid. De merselaars bestrijken de muur-wanden met Tufsteen, en maaken 'er regenbakken meê.

VAN DE INDIAANSCH E NIERSTEEN.

De *Indiaansche Niersteen* word also genoemd van de werkinge die hij doet, dewijl hij op een wonderlijke wijze de nierzugtige te baat komt. Deeze steen word van sommige onder de geslagten van de laspissen gestelt, nogtans is hij harder, en heeft nooit eenig rood in zig. Deeze steen heeft zelden twee vereenigde verven, en is meest maar met een eenige verf geteikent, en zodaanige verf schijnt alijt uit het wit en groen zaamen gemengt te bestaan. Deeze steenen groeijen tot zulken grootte, dat 'er drinkvaaten uit gemaakt kunnen worden.

VAN DE MEMPHITES, STEEN VAN MEMFIS.

De *steen Memphites* is van Memphis, eertijds de vermaardste stad van Egypte, zo genoemd geweest, alwaar hij overvloedig werd gevonden; thans kent men hem nauwelijks, om dat hij niet meer in Euroopé word gebragt. Dioscorides heeft geschreeven, dat deeze steen vet, verscheidenverwig, en van grootte als kleine keitjes is.

VAN DE LAPIS LYDIUS, TOETS-STEEN.

Deeze steen is gitzwart, en met een uitsteekende gladheid begaafd, en word goed gekeurt, indien hij geslepen zijnde, van des menschen aaden voort zweet, en de wolk-damp wegdrijft. Deeze steen is van verscheide grootte, om dat te Rome beeldenissen en pronkbeelden, van deeze steen gemaakt, gezien worden. Plinius schrijft, dat verstandige luden deeze westersteentjes gebruiken om de metallén te onderzoeken, en zodaanigen gebruik, om het regte goud en zilver te keuren, is tot den huidigen dag toe, doorgedrongen.

VAN DE ALDENBERGER STEEN.

Deese *steen* heeft den naam gekreegen van Aldenburg (Oldenburg) een stad in Holstein, die bij de Latinisten van onzen tijd de ouwde stad word genoemd. Hij is van tweederlei geslagt, het een is van buiten witagtig, en van binnen aschgrauw, en het andere roodagtig, nogtans ruiken ze alle beide als een viool.

VAN DE ALABANDISE STEEN.

De *steen Alabandicus* en *Alabandinus* heeft de naam gevonden van Alabanda een stad in Caria. De verf van deeze steen is zwartagtig uit het ros, en deurschijnende gelijk vuur: ja dat meer is, volgens sommige, hij gaapt met eenige scheurtjes en aderen.

VAN DE STEEN OBSIDIANUS.

De *steen Obsidianus* is van Obsidius den vinder alzo genoemd, of liever van het landschap. Deeze steen blinkt, en is deurzigtig: om dat eertijds uit de zelve, bij gebrek van ijser, messen wierden gemaakt.

VAN DE JOODEN-STEEN.

De *Jooden-steen* is alzo genoemd, om dat hij overal in het Joodsche land werd gevonden. Hij gelijkt naar de gestalte van een olijf, en is teeder en wrijfbaar, met streepen overlans loopende, en zo gelijk van mal-kanderen staande, dat ze van de konst gegraveert schijnen te wezen. Hij is wit, of aschgrauw.

VAN DEN STEEN VAN SAMOS.

Deeze heeft de naam van het landschap Samos genoomen: de witste en de hardste word booven de andere gestelt. Soms is hij zwartagtig.

VAN DE ARMENISCHE STEEN.

Deeze *steen* is niet anders, als een zekere geelagtige of bleekagtige aarde, die, naar het getuigenisse van Galenus, booven aan de oppervlakte een steen schijnt te wezen. Want het is inder daad een aarde, naademaal hij in water, als andere steenen gemakkelijk word ontdaan. De Schrijvers verschillen van gevoelen, wegens de verf van deeze steen, en het hangt nog onder den regter.

VAN DE STEEN COMENSIS, OFTE VAN COMUM.

Plinius heeft deeze steen Comensis van Novocomum een stad in Italië geheeten. De steen van Comum is groen van verf, nogtans met veele aderen, of witagtige vlakken vervult, die van zilvere brijseltjes glinsteren. De zelfstandigheid van de steen is ondig, en eenigermaten sponsagtig; en word daarom gemakkelijk met het draai-ijzer bewerkt.

VAN DE STEEN VAN DE PHOLAS, ROTS-SCHULP,
SCHUIL-SCHULP.

De naam is aan deeze *Steen*, *Rotssteen*, van de natuur van het diertje Pholas toegelegt, naademaal het daar in verschuilt. Want de Pholades zijn diertjes uit het geslacht van de tweeschaalige, alzo genoemd om dat ze altijd wegschuilten. Deeze steen heeft zeer veele ronde gaaten, soms klein, soms ruim genoeg, waar in men de Pholades ziet, van grootte als de grootste menschen vinger. Hij is scherp, grijs van verf, zwaar, en vol van verscheide gaaten, nogtans niet oopen.

VAN DE WETSTEEN.

De Latijnsche Schrijvers noemen deeze steen *Cos*, moogelijk gelijk als *Cautes*, een steenklip, om dat *Cautes* een scherpe en afgebrooke rots word genoemd. Het is een ronde steen, daar de smids hun gereetschap meê wetten. De steen is aan ijder een bekend, waar meede men messen en ander ijser gereetschap slijpt. Dog van deeze worden zeer veele geslagten gevonden, die verschillen of van de vogten, waar meede ze nat gemaakt worden, of van de verf, of van de hardheid, of van de zagtheid, of van de gestalte, of ook van de landen, waar in ze voortkoomen. Daar zijn vier geslagten die vogten van doen hebben, naamentlijk Olisteenen die met oli, en Watersteen en die met water worden natgemaakt, het derde geslagt vereischt te zaamen oli en water, en het vierde word met menschen speeksel bevogtigt.

VAN DE MOOLESTEEN.

De Latijnen zeggen *Meulesteen*, om dat 'er moolens van gemaakt worden: ze willen dat hij zo genoemd is van *Moles*, om het gewigt en de zwaarte: want moles is een groot en een zwaarwigtig ding, van de moerlijkheid van het beweegen genoemd. Deeze steen is elk een heel wel bekend, in zijn natuur hard en zeer scherp. *Agricola* schrijft dat deeze steen van twee geslagten is. Het eene, dat door 't vuur smelt; en het andere is, dat niet smelt. Wijders uit de scherper maalsteen worden moolens gemaakt, bequaam om 't koorn te breeken.

VAN DE ZANDSTEEN.

De Zandige, of de Zandächtige, of de Savelächtige steen schijnt van zand op een gepakt, want als hij eerst word uitgegraaven, is hij heel murruw, maar wanneer hij een lange wijl in de lugt heeft geleegen, word hij alrijt harder: hier van daan noemen de Romeinen hem *Tufsteen*. De eene is zagt, de andere hard, en gelijk als marmerächtig, de eene helt naar 't geel, en de andere naar 't zwart, en sommige schijnt uit het groen en het hemelsblauw bij een gevoegt te weezen.

VAN DE KEI, KEISTEEN.

Deeze steen heeft de naam gekreegen van *Silex*, of om dat het vuur
in

in de zelve stil is, of om dat het vuur door de slag van het staal, of van ander ijzer, daar uit springt. Hij is harder als marmer, en glinstert somtijts gelijk marmer. En om dat hij het hardste geslagt van rots is, laat hij zig niet ligtelijk graveeren; want als 'er 't ijzer aanraakt, springt hij aan stukken. Hij word niet goed gekeurt om gebouwen te stigten, om dat hij niet in de kalk kleeft. Vorders is hij van die natuur, dat hij door geweld van 't ooven-vuur smelt. De verf van de Keisteenen is verscheiden: want ze worden hoornverwig, blank, aschgrauw, bruin, hemelsblauw, en leeververwig gevonden. Wat de gestalte aangaat, een verwonderlijke verscheidenheid word in de keisteenen gezien, om dat sommige zijn breed, eenige lang, andere groot, klein, en getakt gelijk koraal. Andere vertoonen verscheide gedaantens van bezielde en onbezielde dingen.

VAN DE KALKSTEEN.

De *Kalk-rots* heeft de naam gevonden van de kalk, die daar van word gemaakt. Zodaanigen rotsteen ontmoet men bijna overal, en word, met zwarte en witte aderen geteikent, somtijts gelijk marmer gevonden. Somtijts word hij gantsch wit, en altemet bruin gegraven. De werkluiden, die kalkbranders heetep, branden deezen steen, in een ooven tot dit werk toebereid, welke gebrandt zijnde, leevendige kalk word genoemd, om dat hij in vermoogen vuur in zig bevat. Want wanneer heel koud water daar bij word gedaan, zo word de warmte van de kalk, om de schielijke beweeginge van de teegenstrijdige dingen, terstont aan 't werken gebragt.

VAN DE MARMERSTEEN.

Bij de Latijnen word hij *Marmor*, en bij de Grieken *Mármeros* genoemd, naamentlijk van blinken en glinsteren. Men ziet dat de Marmersteen zeer hard, en indien hij word gesleepen, zeer bequaam is om glans te ontfangen. De verscheidenheid der verven hangt af van de volmaaktheid der kookinge. Plinius heeft geschreeven, dat 'er in het Marmer, eeveneens gelijk als in de boomen middelpunten, of quasten, of hardigheeden gelijk spijkers, en weêrbarstig voor de zaag, gezien worden. Het marmer verliest zijn glans door het aanraaken van kalk: het word vuil van rook: met oli bestreeken word het bleek: met roô-wijn begooten word het wonderlijk geel: en met kastanje water aangeroert word het bruin en besmet. Plinius beuigt dat 'er duizend onderscheid-

dentheeden van Marmers, en Ifiodorus, dat de verven en geslagten der zelve ontelbaar zijn.

VAN DE STEENEN DIE IN 'T LIGHAAM VAN DE GEDIERTENS GROEIJEN.

Deeze steenen groeijen meest in de lighaamen van de dieren. Aristoteles heeft verzeekert, dat den mensch alleen, uit de gediertens, met de steen gequelt is, en hij schrijft de reeden van deeze uitwerkinge aan de engte van de doorgangen toe, terwijl de aardsehe stoffe, in de vaten die voor de pis geschikt zijn, te lang is opgehouden, en allengskens in steen verandert. Alexander, daar na op deeze reeden steunende, heeft staande gehouden, dat de vrouwluiden zelden met de steen gequelt zijn; daarom om dat ze van de natuur met ruime doorgangen van vaaten zijn begaafd. Maar de Filosoof heeft moogelijk van de geduuriger gebeurende groeijinge der steenen gehandelt, die meerder in den mensch, als in andere gediertens daagelijks word aangemerkt. Hoe het mag weezen, alle de geneesmeesters bijna stellen de stoffelijke oorzaak van de steen te weezen een taaije, en een lijmige stof, die van de warmte der deelen allengskens tot een steen verdikt. Schenchijs heeft verzeekert, dat niet alleen in één deel van den mensch, maar in alle, als meede ook in de aderen, steenen groeijen, en gegroeit zijn geweest: die zulken verscheidenheid in de gestalte krijgen, dat ze naauwelijks door uitbeeldingen konnen begreepen worden. Weegens de groeijinge van de steentjes in de nieren, hoeft niemand te twijffelen, om dat de daagelijksche ondervindinge zulks leert. Ja daar zijn geen deelen, die grooter verschillentheid van steentjes baaren, als de nieren; in welke voortgeteelt worden zagte steentjes, harde, groote, kleine, breede, hoekagtige, ronde, van vers witte, zwarte, geele, kastanjebruine, en gitzwarte, en somtijts zo verscheide, dat ze geensins konnen afgemaalt worden. Wijders worden 'er steentjes gevonden in de maag van de Indiaansche Duiker, in de harsens van de Gier, in de krop van den Haan, welke steen Alectorius Haansteen word genoemd, als meede in de maagen van de Haanen, en in der zelve leever, en in de krop van de Zwaluwen. Eindelijk in het geslagt van de viervoetige gediertens zijn 'er veele die een steen voortbrengen. De Slangen en Draaken zijn van de steenen niet vrij. Daar groeijen ook steenen in het hoofd van sommige Vissen. In veele andere Schulpvissen worden ook dikwils steentjes gevonden. Daarenbooven de Schildpadden, de Kreeften, en de bloote Slekken ontbeeren geen steenen.

VAN DE STEEN BEZOAR.

De *steen Bezoar* word bij de Arabiers Bezuharth genoemd , daarom om dat hij alle soort van vergiften wederstreeft. Hier van daan zijn alle teengengiftige geneesmiddelen Bezoardica genoemd geweest. Zodaanigen steen groeit, volgens de meining van Christophorus Acosta, in de maag van een dier als een bok, ros van verf, scherp van gehoor, en gezwind als een hartebeest, zo dat het met billijke reeden Hartegeit mag genoemd worden. Daar worden geen weinige onderscheidentheeden van deeze steen bevonden. Men stelt twee geslagten van de zelve: naamentlijk een oosterse, en een westerse. Deeze steen bestaat uit schellen, nu dikker, dan dunder, gelijk men in ajuin ziet: ja dat meêr is, in het middelpunt, of middenschot, of holligheid, vind men een gedeelte van kruid, of een stuk van een veefel (splinter,) die de steungrond aan deezen steen schijnen verleent te hebben. De verf in de Bezoar verschilt wonderlijker wijze. Ten aanzien van de gestalte en de grootte, zijn zodaanige steenen of rond of lang, sommige worden bij Dadel-steenen vergeleeken, eenige hebben de gedaante van een duiven-ei, of van denieren van de wilde geitjes, en andere gelijkenen naar de gestalte van een kastanje. Nogtans zijn ze alle stomp, en loopen geensins spits af. Veele Bezoar-steenen worden in allebei de Indiën vervalscht, zo dat uit honderd, naauwelijks tien opregte kunnen gevonden worden.

VAN DE BUFONITES, PADDESTEEN.

Daar is geen naam van een steen, die met grooter twijfelzinnigheid word omwonden, als deeze steen van de Padde. De Padde is een land-Kikvorsch, die, om dat hij meest tusschen doornen en braamen verkeert, ook Rubeta, een venijnige Kikvorsch, word genoemd. Men zegt dat in het hoofd van de zelve een zekere steen groeit, die Bufonites en Batrachites kan geheeten worden. Deeze steen dan is gelijk een halve haafelnoot, niet tegenstaande sommige der zelve de gestalte van lupijne, (een Italiaansche boon,) en de kleinste de gedaante van linse hebben. Deeze steenen verschillen van verf, gestalte en grootte.

VAN DE GEDROOGDE DROESSEM, MOEIJER VAN WIJN,
OF TARTARUM, WIJNSTEEN.

Die gedroogde en in steen veranderde gest, (Faex,) grondsoep, die de wijn maakt, heeft de naam van faciando, maaken. Dog deeze word van veele van de nieuwe Schrijvers, Tartarus, en somtijts Tartarum genoemd,

dat de diepste plaats van de onderaardsche beteekent. Want de Droefsem van de wijn is aan de duigen van de wijnvaaten verhard, en dikwils daar stijf aanhangende, en zeer vast. Deeze steen is van twee geslagten, te weeten de witte, en de roode.

VAN DE STEENWORDENDE DINGEN.

Omtrent deeze stoffe zijn twee uitsteekende verschilpunten kortelijk te verhandelen. Het eerste ziet op de manniër ofte wijze, waar door verscheide dingen, in de wijde weereld geschaapen, van een andere natuur als steen, door verloop van tijd, tot een steenagtige natuur verandert konnen worden. Het andere behoort tot die oesterschaalige, hard-schaalige, en schulpen, die in verscheide gebergten versteent worden gezien: naamentlijk of ze daar gegroeit, dan of ze ergens elders van daan daar ter plaatse zijn overgebracht geweest. Wat het eerste belangt, Seneca heeft geoordeelt, dat veele dingen in het water gesmeeten, een steenagtige zelfstandigheid verkrijgen, naademaal de modder rondom der zelve lighaamen word overgestort, en zo sterk aangestreeken, dat een ding daar van overvat, ligtelijk tot steen verhard. Vitruvius meende dat het toequam, om dat het steenwordende sap, de wateren waar meede het vermengt is, als stremfel, verdikte, zo dat de hitte der zonne die ligtelijk stremde, en tot een steen verharde. Agricola brengt deeze uitwerking tot het sap, dat uit de voegen en uit de aderen der hoolen uitleekt, het welke eer het needervalt, allengskens tot steenen verhardt. Ja dat meêr is, hij heeft verzeekert, dat alle die dingen in steen verandert worden, die zodaanig steenwordend sap koomen in te drinken. Cardanus heeft schriftelijk nagelaaten, dat de wateren vast aan een houden, of door een gaar-kookende hitte, of door een stremmende en vast-maakende koude vorst: en hij voegt 'er bij, dat het schuim van de teegenwrijvinge der watergolven groeit, welke door de soutigheid, en door de koude die in plaats van peekel strekt, teffens met het fijndere zand dik word, en een steenagtige natuur verkrijgt. Fallopius eigent de voornaamste oorzaak van deeze geneigtheid toe aan sap, naamentlijk aan zee-ker beârbeidt gekookt vogt, uit steenige stof gegroeit, en met wateren doormengt, welk sap, indien het met het water net van pas gemengt is geweest, het ding, dat het doordringt, tot een steen verhardt. Dog indien het met het water verwardt is gemengt geweest, overtrekt het het ding maar met een steenagtige schors. Matthiolus geeft voor, dat de oorzaak van deeze oververandering slijk is, waar in meerder taaije aarde als water schijnt te wezen. En doet hier bij de affchaafzels der steenrotsen,

fen , die van de loopende wateren worden afgeknaagt , welkers fap de holligheeden der lighaamen ingaande , daar ter plaatfe ruft , en gelijk als een fteen verhardt. Paracelfus heeft fttaande gehouden , dat een zeekere fnot in de beeken aan de rofsen blijft hangen , die eindelijk verdikt zijnde , tot fteen verrandert. En op een andere plaats heeft hij gezegt , dat deeze fteenägtige zaamenrunning door middel van foute-geeft gefchied : om dat men fomtijts ziet , dat veele dingen uit het foute vogt van de zee , en uit des zelfs fchuim , met de dunfte vuiligheid aan een gelijmt , tot fteenen te zaamen groeijen. Omtrent het tweede verfchilpunt , worden drie voornaame gevoelens bijgebracht. Van welke het eerfte is van die geene , de welke geoordeelt hebben , dat zodaanige Schulpen , en meêr andere dingen van dat foort , daar ter plaatfe zijn gebracht geweest , ten tijde dat de wateren ftonden booven de bergen. Het tweede gevoelen is geweest van die geene , die gemeent hebben , dat de Schulpen , en meêr andere hardgefchaalde van dat foort , van de zee op het gebergte zijn gefmeeten ; naademaal ze verzeekeren , dat deeze bergen van de zee zijn gemaakt , toen het zand eertijts tot hoopen te gelijk met deeze Schulpen op een gehoopt is geweest : want ze hebben vrij uit gezegt , dat , daar nu de bergen gezien worden , van ouds her de zee heeft geloopt , de welke daar na allengskens wegwijkende , zodaanige zandhoopen met de hardgefchaalde , naamentlijk bergen met eilanden zijn ontdekt geweest. Daarom hebben ze voorgegeeven , dat , de zee wegwijkende , en de grond van het aardrijk fteen geworden zijnde , de Schulpen die daar gelaaten zijn , tot fteenen zijn gegroeit : want Aristoteles getuigt , waar het nu droog is , dat het daar eertijds zee is geweest. Het derde gevoelen is geweest van die geene , de welke gewilt hebben , dat de Hardgefchaalde , Schulpen en andere van dat foort , daar zonder eenige hindernis konnen voortgeteelt worden , waar vogt of nat , dat bequaam is tot voortteeling van deeze dingen word gevonden : ja ze hebben verzeekert , wanneer het vogt onbequaam is om een dier voort te brengen , dat 'er dan maar alleen een fchaal groeit. Derhalven behoeven wij niet verwondert te weezen , wanneer der zulke en diergelijke hardgefchaalde in de bergen worden gevonden , de welke naderhandt door de natuur van de plaats in fteenen veranderen. Ja dat meêr is , als mer wel op let , sommige ziet men die aan de eene zijde fteen , en aan de andere zijde nog aarde zijn. De plaatsfen , waar in de dingen in fteen veranderen , of met een fteene korft worden bekleed , zijn van Aldrovandus , op een A , B , register verhaalt , in het twee en zefzigfte Hoofdstuk van het vierde Boek van zijn Metallijke Schatkamer. Wij konnen , zegt hij , in deeze Verhandeling niet verzwijgen , dat ons de grootste ver-

wonderinge veroorzaakt , naamentlijk , dat alle foort van dingen , het zij 't uit het geslagt van Dieren , of Planten , of de Gegraave mag weezen , door de werkende natuur , in een versteende hardheid kan verandert worden.

VAN DE GEGRAAVE EBENUM, AARDSTOK.

Het gegraave *Ebenum* is een steen , en geen hout : want dit *Ebenum* word van de Schrijvers onder de donkere eedele gesteentens gestelt. Daar zijn 'er die het *Antipathes* (Teegenstrijdig) heeten. *Gesnerus* heeft het zwart valsch Koraal genoemd. Andere *Bastard-koraal*. Andere hebben het *Hypoxylon* (van onder of van binnen hout ,) en zee-palmboom geheeten. Het heeft de naam van *Ebenum* verdient , om dat 'er het hout van den Ebbenboom zeer gelijk is. Het is dan een ligte steen , van aanzien de *Gagates* gelijk , maar van een andere natuur , om dat het vuur , waar door de Aghet-steen word verteert , op hem geen kragt heeft.

VAN DE BLAAUWE STEEN, OFTE LAZULI.

De *peersblauwe steen* , ofte volgens de Arabiers de *Lazuli* , ziet men van een hemelsblauwe verf , en somtijts met goude druppelen besprengt , om dat hij van de Schrijvers onder de donkere eedele gesteentens word gestelt. Daar zijn 'er die het blauwe metallijke sap , waar van booven is gewag gemaakt , met deeze zelve naam noemen. Waarom veele Schrijvers , niet verstaande de gelijknaamigheid van *Blaauw* , hemelhoog dwaalende , deezen steen met het hemelsblauwe metallijke sap hebben onder een gemengt. Daar worden dan vonken , gelijk als zo veel starren in deezen steen gezien. Daarenbooven zijn de vlakken , die deezen steen versieren , somtijts van een marmeragtige stof , al te met van vuursteen , en nu en dan van goud , moogelijk naar de stoffe , waar aan de steen *Lazuli* groeit.

VAN DE STARRESTEEN.

Deeze steen word *Stellatus* , of *Stellaris* (of *Astroites*) Starresteen , genoemd , om dat hij in zig gelijk als geschilderde starren heeft. De Starresteen daar men thans meê omloopt , is meest uitpuilende van gedaante als een oog , en word langkwerpig gezien. Van sommige word hij gezegt een donker eedelgesteente , blank , atchgrauw , en bruin van verfte weezen ; en somtijts zo groot als een menschen-hoofd te worden. *Boëtius* schrijft , dat 'er vier geslagten van deeze steen gevonden worden.

Het

Het eerste is met schoone starren versiert ; het tweede is met gedaantens van roozen verzien ; het derde heeft beeldtenissen van zeebaaren en wormen ; en het vierde vertoont eeder vlakken , en verwarde afbeeldingen van de voorgenoemde dingen.

VAN DE KRUISSTEEN, KRUISDRAAGER.

Bij onze tijd is 'er een steen gevonden , van de natuur met een kruis geteikent. Deeze steen is de oudheid onbekent geweest. Daarom word hij bij ons Staurolithos ; Kruissteen genoemd. Het uitwendige gedeelte is zwartagtig in het aschgrauw , en met gitzwarte vlakken onderscheiden. Dit is een zachte steen, nademaal 'er gemakkelijk poeijer met een mes kan afgeschraapt worden.

VAN DE POKSTEEN.

Deeze steen is van een zeer harde zelfstandigheid , en meest zwartagtig in het groen , op de oppervlakte , aan de eene zijde , vol met aangeboore beeldtenissen van kinderpokjes , maar aan de andere zijde , vertoont hij deeze afbeeldingen heel verward ; gelijk als men ook somtijts in de quaal van de kinderpokken bespeurt. De gestaltens der pokken , die de oppervlakte van deeze steen versieren , verschillen wonderlijker wijze.

VAN DE IASPIS.

De *Iaspis* is ook een donker eeddelgesteente , en word van veele tot het geslagt van de kostelijke steenen gebragt. De groene verf word in deezen steen het meeste gepreezen. De Iaspisteenen bestaan , om de wonderlijke verscheidentheid en schoonheid der verven , als meede om de verscheide verbeeldingen , die ze gemeenelijk door hunne verven vertoonen , in geen minder waardij en aanzien als de Agaatsteen. Isidorus stelt zestien soorten , Albertus Magnus tien , en Mylius agt.

VAN DE HELIOTROPIUM, ZONNEWENDER.

De *Heliotropium* is niet met stippen en druppels , maar met bloedroode aderen onderscheiden. Hij heeft geen schoon groen. Bij Boëtius is dit eeddelgesteente donker , groen , en met bloedroode stippen of aderen geschakeert ; en word thans de oosterse Iaspis genoemd. De Ethiopische en Libiaansche Heliotropium , als zijnde de voortreffelijkste , heeft onder andere verschillentheeden de voorrang.

VAN DE PRASIUS, LOOKSTEEN.

Deeze steen word onder de eedele gesteentens , die uit den groenen van het geringste slag zijn , gestelt , welkers verf naast bij komt aan die van Look (Parrei,) of Longenkruid. Daar kunnen drie verscheidentheeden voorgesteld worden. Het eerste begrijpt de Prasius , die net naar de Parrei gelijkt , waar van hij de naam heeft. Het tweede behelst die , de welke veel geel heeft , en gelijk als de verf van verdorde Vaaren vertoont ; indien deeze goud-glanzig blinkt , word hij gezegt de Chrysopteros , Goudgeveugelde , van de ouden te weezen. Het derde onderscheid bevat de Prasius , die met een weinig groen , doch met meerder geel als een eier-door is. Dit laatste soort kan tot de Niersteenen gebragt worden.

VAN DE MALACHITES, MALUWESTEEN,
KEESJES-BLADE-STEEN.

Dit donkere eedelgesteente *Malachites* geheeten , is gelijk het groen van de blaaden van het Keesjes-kruid. Schoon hij somtijts met witte aderen versiert is , de blaauwe verf geeft hem al te met bevalligheid : maar een andere (verf) besmet , en maakt deezen steen leelijk.

VAN DE TURKOOIS.

De *Turchesia* , bij andere *Turcosa* , en *Turchina* , word gezegt , bij alle volkeren , met deeze naam heel wel bekend te weezen : om dat hij uit de Turksche landen word gebragt. Hij heeft natuurlijk een verf uit groen , wit , en blaauw te zaamen gevoegt : waar door hij eeniger maate naar de verf van koperroest moet hellen. Deeze steen heeft geen doorschijnendheid. Daar zijn 'er die zeggen , dat de beste Turkoois gekent word , indien hij bij nacht groen is , en bij daag hemelsblaauw word gezien. Deeze steen word verdeilt in een oosterse en in een westerse. De oosterse word nog tweederlei gestelt : want de eene behoudt altijt de natuurlijke verf , en deeze noemen ze , van de oude rots. De andere verliest de verf allengskens , en is eeniger wijze groen ; en deeze heeten ze van de nieuwe rots. Men heeft aan te merken , dat de Turkoois nooit , of heel zelden , grooter als een haafelnoot word gevonden. Nogtans verhaalt men dat 'er bij den Groot Hartog van Toskane , een groote gezien word , daar het beeldt van Cajus Julius Cezar op staat.

VAN DE ACHATES, AGAAT, AGAATSTEEN.

De *Achaat* is een eedelfgesteente met verscheide verven versiert, en heeft de naam gekreegen van Achates een rivier in Sicilië. Deeze steen heeft zijn onderscheid ten deele van de verven, ten deele van de gestaltens, de welke hij afbeeld, ten deele van de gesteentens, waar meede hij in den aanbeginne van zijne geboorte word vermengt, en ten deele van de reuk. Want hij word gezien rood, geel, aschgrauw, groen, zwart, hemelsblauw, en met verscheide andere verven geteikent. Men ziet in dit geslagt van steen de beeldtenissen van bijna alle gedierte, plantgewassen, en andere onbezielde dingen. Wanneer deeze steen in den aanvang van zijn groei met de Sarda word vermengt, dan gelijkt hij naar iet van des zelfs zelfstandigheid en verf, en word Sardachates genoemd. Indien hij iet van den Saffier deelagtig is, dan word hij Sapphirachates, en eindelijk indien hij iet van de Amethystijnsche zelfstandigheid bevat, dan word hij Amethystachates geheeten. Het laatste onderscheid schijnt van de reuk genoomen te weezen; om dat Plinius heeft geschreeven, dat 'er van de verbrandinge van de Antachates eenigen reuk uitwaassemt. Dog wij oordeelen, dat dit laatste onderscheid, liever tot de gerunde sappen, als tot de steenen is te betrekken.

VAN DE ONYX, NAGELSTEEN.

Onyx beteekent in 't Grieksche een mensche-naagel, en de klaauw van het viervoetige gedierte. Bij zommige word deeze steen Onychites geheeten. De witheid en de verscheidentheid der verven word in den Onyx ten hoogste gepreezen, gelijk de vuurige, zwarte, en hoornige verf, met witte aderen omcingelt, als een oog. Cardanus stelt van deeze drie soorten. Andere hebben gezegt, dat 'er vijf soorten van Onyx zijn. De eerste soort vergelijken ze bij de naagel die booven op het vleesch zit; de tweede willen ze dat gitzwart is; de derde zeggen ze zwart met witte aderen en kringen te weezen; de vierde beschrijven ze geelagtig van verf met witte aderen; de vijfde schikken ze zwart van verf met schakeering van een geelagtigheid op, en deeze geeven ze voor de Indiëansche te weezen.

VAN DE STEEN SARDIUS OF CORNEOLUS,
KORNEOL, CORNALIJN-STEEN.

De *Corneolus*, *Kornalijn-steen*, word tot een einde der beschrijvinge

van de half-deurschijnende , of half-donkere steenen aangehegt , welkers naam-rijkheid sommige Schrijvers heeft bedroogen. De geleerde mannen hebben geschreeven , dat Sardius en Corneolus gelijkwoordige benaamingen zijn. Derhalven word deeze steen genoemd Sardius , Sardinus , en Sarda ; en ook thans Corneola , Corneolus , of Carneolus , om dat hij naar vleesch-verf schijnt te gelijkenen , of om dat hij een ligte verf heeft. Daarom word hij bij sommige , om die zelve reeden , Cornarina gelijk als Carnerina genoemd. Wat aangaat de verven , daar konnen veel onderscheidentheeden van Kornalijs-steen ter needer gestelt worden. Wijders zijn 'er sommige , die zodaanige steenen in mannetjes en wijfjes onderscheiden , en ze zeggen , dat de mannetjes klaarder blinken , dog dat de wijfjes vetter zijn , en minder glans hebben.

VAN DE FLUORES , DROP-STEENEN.

Een kleine deurzigtige steen , (*Fluor* , *Aard-drop*) word , bij overbrenging , van een wijngaard-knop , of van een andere boom-bot , een eedele gesteente genoemd. Want men ziet onder de eedele gesteentens , naammentlijk onder de kleine en kostelijke steentjes , eenige steenen van de natuur geteelt , die , door de geschakeerde verf , de natuurlijke eedele gesteentens gelijkenen. Deeze steenen zijn de ouden onbekent geweest : want ze worden van Gesnerus , Agricola , Cardanus , en Encellius Fluores , Dropsteen , genoemd , nademaal ze door de warmte van het vuur , gelijk ijs , door de hitte der zonne , smelten ; want in gloeiende ovens geworpen zijnde , vloeijen ze aanstonds , welke uitwerking in de opregte eedele gesteentens niet en word bespeurt. Dog ze zijn de eedele geknelt somtijds wijken : waarom hij niet qualijk zoude zeggen , die staande hield , dat deeze steenen , aanbegonne en onvolmaakte eedele gesteentens , of liever de eerste beginfelen van de eedele gesteentens zijn. Agricola stelt drie geslagten van Dropsteen . Het eerste geslacht is verscheide deurschijnende eedele gesteentens gelijk ; het tweede donker , om dat het niet veel schijnsel geeft ; en het derde waar uit men voornaamentlijk glas maakt.

VAN HET KRISTAL.

Vier dingen worden voornaamentlijk met het woord van Kristal verstaan. Het eerste is een zeeker geslacht van glas , dat door de witheid en zuiverheid den naam van Kristal verdient. Het tweede is de koude vorst of het ijs , dat de Grieken Krysstallos heeten. Ten derde kan dit woord ook

ook den haagel beteekenen , volgens het gevoelen van die geene , de welke de woorden van den honderd en zeeven en veertigsten Psalm hebben uitgelegt. Ten vierde word Kristal voor dat eedelgesteente genoomen , waar van de beschrijvinge teegenwoordig word gedaan. Deeze heldere en deurschijnende steen word bij de Latijnen Kristal genoemd. Omtrent den oorspronk van het Kristal stelt men gemeenelijk twee vraagstukken voor. Het eerste behoort tot de stoffe , en het tweede tot de gestalte van het Kristal. Het groeit dan , dewijl het fijnste gedeelte van de aarde , met een weinig vuur of heele reine zwavel , met water word vermengt : waarom het Kristal met ijser geslaagen , als een keisteen , vonken uitschiet. Het tweede vraagstuk raakt omtrent de gestalte van 't Kristal , die het van de natuur , of kring-rond , maar gelijk meest hoekig , en voornamentlijk zeshoekig krijgt. Men moet vast stellen , dat zulx daar van daan ontstaat , naademaal de sijne aardsehe stoffe , in de groeiinge van deeze steen , zig zelve van het water scheidende , zig tragt te vereenigen , en de bijzondere deeltjes , op allerlei wijze , rondom het middelpunt van haar lighaam gaan , en daar naar haaken. Eindelijk , het Kristal word meest van de natuur voortgebracht met veefsels , ondeilbaare deeltjes , fouten , neevel , roest , en diergelijke ondeugden bevekt : maar wanneer het doorzigtig is , word het Berg-kristal genoemd. Dit eedelgesteente , indien het nogtans de naam van eedelgesteente verdient , dewijl het deurschijnende , en op de mannier van ijs groeit , word Kristal genoemd , dog indien 't geverft is , krijgt het de naam van dat eedelgesteente , het welke het gelijkt. Maar dat Kristal , dat de stralen van de zon ontfangt , en de gestalte van den hemel-boog op de naaste wand uitwerpt , of voor het ligt gezet een verscheidentheid van verf vertoont , word Iris , Reegenboog , genoemd.

V A N D E D I A M A N T.

Alcafarius merkt aan , dat men in de heilige bladeren onder den naam van Carbunculus , Karbonkel , Karbonkelsteen , Blaakende steen , den Diamant heeft te verstaan. Men zegt dat den Diamant voortkomt uit sap , het welke niet veel verschilt van dat , waar uit het Kristal gewoone-lijk word gebooren. De Diamant is om de hardheid altijd duurende , onwinbaar , vast , eeuwig , ontemmelijk , en van ijser genoemd geweest. Dit is moogelijk voortgekomen , naademaal de andere eedele gesteentens ook hard , in vergelijkinge bij den Diamant , gezegt worden zagt te weezen : want met een ijfere stamper in een vijfel word hij eindelijk verbrooken. De hardheid onderscheid den Diamant van het Kristal: al-

hoewel de deurzigtigheid dat ook doet : want dewijl de Diamant doorschijnende is als waater, en deurzigtig als een Kristal : niet te min is de glans van de Diamant leevend, daar de klaarheid van het Kristal heel verflaauwt. De Diamant verdraagt het geweld van 't vuur ligtelijk, want men zegt, dat hij het, den tijd van neegen daagen, tegens het vuur kan uithouden. Men vind alle Diamanten niet altijd deurzigtig en glinsterende, maar sommige der zelve zijn met eenige gebreeken, naamentlijk wolkjes, en andere verven besmet. Plinius haalt zes geslagten van Diamanten op; naamentlijk het Indische, het Arabische, het Macedonische, en het Cyperse. Het vijfde heeft hij Siderites, Starresteen, genoemd. Ten laatsten word de Androdamas hier bij gebragt. Nogtans heeft men thans maar een geslagt van Diamant. Wat de grootte aangaat, men heeft aan te merken, dat de Diamant nooit grooter als de pit van een haafelnoot is gevonden geweest. Wat de verf belangt, Benuenutus Cellinus een voornaam juwelier verhaalt, dat hij Diamanten van verscheidene verven heeft gezien, die de hardheid, en een glinsterende deurschijnentheid deelagtig waaren.

VAN DE BERYLLUS, BERIL.

De *Beril* is een eedelgesteente, dat een hemelsblauwe verf uit het groen schijnt te vertoonen, hoedaanige verf men somtijts in het waater van de zee ziet; daarom word zodaanige steen van de juweliers Zeewaater genoemd. Het is zeer moeilijk, ten aanzien van de gestalte, en ten aanzien van de verven, alle de soorten van de Berillen bij een te vatten, en voornaamentlijk, nademaal de Schrijvers onder malkander in deeze beschrijvinge van gevoelen verschillen.

VAN DE KARBONKEL OFTE ROBIJN.

De *Karbonkel* is een eedelgesteente, en word bij sommige Diamant genoemd, naademaal hij, als de volmaakte, een witte glans verspreit. Andersins word de naam van Karbonkel aan dit eedelgesteente toegeëigent, om dat hij zijn glans als een geglomme kool uitschiet. Anders word hij bij de Latijnen Robijn geheeten, om de uitsteekende roodheid, waar van hij is opgepropt. Bij de Grieken word hij Anthrax genoemd, om dat men met dat woord een Kool beteekent. Hij word ook Apyropus geheeten, om dat het vuur op hem geen kragt heeft; als meede Pyropus, om dat hij 'er vuurig uit ziet. De Karbonkel word gezegt zijn oorspronk te hebben, uit roode, heldere, en doorschijnende sappene.

Dog indien hem doorschijnentheid ontbreekt , word hij overal de lijfmoeder der Robijnen genoemd : om dat de Robijn in deezen steen als een jong kind in de baarmoeder blijft opgeslooten , alwaar het de gedaante ontfangt , en groeit , en word gezegt eerst wit te zijn , en daarna allengskens de roodheid te krijgen. Hier van daan komt het , dat de Robijnen , in verf verschillende , worden gevonden. Dog men zegt , dat die de volkooime roodheid aandoen , in het donker ook ligten. Maar dat hij bij nacht zou licht geeven , zulks is nog niet zeeker. Dog wij houden staande , dat 'er eedele gesteentens , die in het duister schijnen , van de natuur kunnen voortgebragt worden , dewijl de zelve natuur , aan verrot hout , aan nagtmuggen , aan vischobben , en aan kat-oogen , zodanigen licht mededeelt , dat ze in de duisternis licht geeven ; maar bij ons is het nog onzeeker , of 'er eenig eedelgesteente van deeze gesteltheit word gevonden. Daarenbooven heeft de Karbonkel onder de blaakende eedele gesteentens den voorrang : want onder die blinkt hij , als het goud onder de metallens , en de zon onder het gestarnte , uit. Plinius onderscheidt de Robijnen of de Karbonkels ten aanzien van de geboorteplaats ; en hij zegt voor de waarheid , dat in 't geslagt van beide , de mannetjes sterker van verf , en de wijfjes flauwer zijn : maar hij verhandelt de voorgenoemde onderscheidentheeden zo verwart , dat ze bezwaarlijk onderkent en onderscheiden kunnen worden. Wel jemini ! hij stelt elf soorten van Robijnen voor.

V A N D E H Y A C I N T H.

De *Hyacinthus* is een eedelgesteente , en heeft de naam van de plant , of van de bloem van die zelve naam , welkers verf hij allernaast verzoont , zo als Isidorus heeft aangeteekent. Maar dat raakt de waarheid niet , als in de Hyacinth van de ouden , die in zijn verf , iet of wat hemelsblauw en violet deelagtig is , en uit deezen hoofde bij de lente- of Maartsche Hyacinth-bloem word vergeleeken. Want het eedelgesteente , of de Hyacinth van de Heedendaagsche , komt in de verf met de saffraan-geeleleeli van Plinius bij Bauhinus over een. Men zegt dat dit eedelgesteente van hemelsblauwe , violette , en purpere verf blinkt , en de purpere verf word bij de violet-purpere vergeleeken. De Schrijvers verschillen omtrent de verscheidentheeden van dit eedelgesteente. Maar die een nette kennis en verdeilinge van de Hyacinth begeert , is 't noodzaakelijk , dat hij hem in drie voornaame soorten onderscheid , volgens de roode , geelle , en violette verf , die in dat eedelgesteente de meester zijn.

V A N D E A M E T H I S T.

Veele verzeekeren , dat dit eedel gesteente uit zuiver en ligt zwart den oorspronk heeft , en willen dat aan het zelve geschied , het geen aan de druive-beezijën gebeurt. Anderfins word hij in het eedelgesteente *Sarda*, gelijk als in zijn lijfmoeder , gebooren en vermeerderd. Waarom men somtijts het eedelgesteente vind , dat aan de eene zijde de natuur van de *Sarda* , en aan de andere , de natuur van de *Amethyst* deelächtig is. Want gelijk men de *Sarda* in het hart van de rots vind , zo word de *Amethist* , naar het gevoelen van Theophrastus , in sommige gebrooke steenen gevonden. Ovidius heeft aan de *Amethist* een purpere verf toegeëigent. Dog andere , als Marbodeus , hebben niet alleen de purpere , maar de violette , en de roose verf , in deeze steen gepreezen. Welk gevoelen van de waarheid niet af en wijkt , naademaal dit eedelgesteente , wanneer het zijn volmaaktheid heeft bekoomen , van drierlei verf , te weeten roose , violette , en purpere glinstert. Daar worden veel soorten , en voornaamentlijk vijf , volgens het gevoelen van Plinius voorgestelt. De eerste heeft volkoomentlijk een purpere verf. De tweede trekt op de verf van een Hyacinth. De derde is ligter. De vierde is gantsch wijnverwig. En de vijfde komt bij de natuur van Kristal , en is met een weinig purpervewig geteikent.

V A N D E S A F F I E R.

De *Saffier* gelijkt naar de verf zo van den hemel-boog , als van de bloem van de Iris (Lisich van deeze landen.) Albertus heeft hem Syrtites , van de geboorte-plaats , genoemd , om dat hij omtrent de Syrtes (Zandplaatjen bij Africa) word gevonden. Dit eedelgesteente heeft zijn oorspronk uit hemels-blaauwe sappjen , die , om der zelve gaargekooktheid , zeer deurzigtig zijn , en krijgt een verf gelijk schoon weir (mooi weeder :) waar onder geen roodheid schijnt te weezen. Men vind geen eedelgesteente , dat naader aan den Diamant is , als de *Saffier*. Ja het is het eedelste en het kostelijkste , naademaal het gewaardigt is , dat het op den troon Gods wierd vertoont. De woorden van Ezechiël zijn deeze: Het aanzien van den troon was den *Saffiersteen* gelijk. De *Saffiersteen* konnen ten aanzien van de verf , geboorte-plaats , en grootheid , van malanderen onderscheiden worden. Sommige *Saffiersteen*en zijn oosterse , en andere westerse , welke laatste gezegt worden slegter te zijn. Dit eedelgesteente is zelden grooter a's een amandel.

VAN DE SMARAGD, ESMARAUT.

Men vindt onder alle groene eedele gesteentens geen voortreffelijker, schoonder, en genoegelijker, als de *Smaragd*: want door zijn aangenaam groen, streelt hij zo het oogpunt, en verquikt zo het gemoed, dat hij de lieve lustigheid ook van alle kruiden verre overtreft. Het is een ligtschijnend, deurzigtig, Veneerisch, en Mercuriaal eedelgesteente, dat, waar het ook gelegd mag wezen, altijd zijn blinkende groenheid uitstraalt. Plinius telt de geslagten van de Smaragd tot over de twaalf toe op, en worden van hem volgens de ondergeschreevene ordere genoemd, naamentlijk Scythische, Baetriaansche, Egyptische, Cyperse, Ethiopische, Persische, Attische, Medicesche, Chalcedonische, Laconische, Calcosmaragden, die met koopere aderen zijn gevlakt, als meede Valsche Smaragden, die aan de eene helft een Smaragd, en aan de andere helft een Iaspis gelijkenen. Bij onze tijden zijn sommige maar alleen oosterse, en andere westerse. De oosterse zijn zelden grooter als een haafelnoot. Men ziet de westerse wel zo groot, dat ze de breedte van een handpalm overtreffen.

VAN DE TOPAS, TOPAAS.

Sommige leiden de oorspronkelijkheid van het woord af van *Topazos*, een eiland in de roode zee, alwaar zodaanig uitteekent en voortreffelijkst eedelgesteente word gevonden. Daar worden veel dingen van Plinius wegens de Chrysoprasiën, Chrysolithen, en Chrysopatiën voor gegeven, maar zo verwacht, dat daar uit niet zeekers is af te nemen. Want indien wij de hoedaanigheeden van den *Topas*, en van de Chrysopatus van de Ouden overweegen, wij zullen zonder twijffel zien, dat die aan de Chrysolith van de Heedendaagsche eigentlijk behooren, in welk eedelgesteente men de verf van de Smaragd, maar ligter ziet, waar in iet of wat van een geele verf schijnt te wezen. Deeze heeft een goudgroen, en word Chrysopatus, als meede de moeder van de Smaragd geheeten. Thans zijn de *Topaasen* van de juweliers goudverwig, en zijn onder de Chrysolithen van de Ouden te tellen. De verf is met geen andere verf onder een gemengt, en als water, waar in Saffraan of Rhabarber is ontiaan geweest. Sommige van deeze steenen worden oosterse, en andere Europeesche genoemd. De oosterse schitteren als het fijnste goud, en zijn, behalven de Diamant, harder als alle eedele gesteentens. De

Europeesche zijn week als Kristal , en in de goud-verf veel of weinig zwartächtig. Ze verschillen bijzonderlijk van grootte.

V A N D E O P A L U S .

De *Opalus* is de verf , de natuur , en het vermoogen van de andere eedele gesteentens deelächtig. Want om dat de steen blank is , vertoont hij de glans van de Karbonkel , het purper van de Amethist , en de groente van de Smaragd. Anselmus Boëtius heeft 'er vier van dit geslagt aangemerkt. Het eerste geslagt is deurzigtig zonder eenige donkerheid. Het tweede helt naar zwartheid met een glans van de Karbonkel. Het derde heeft verscheide verven , en hier toe worden gebragt , die donker melk-wit-ächtig zijn , en van de juweliers Kat-oogen , en ook valsche Opaal steenen worden genoemd. Het vierde geslagt komt voor onder de naam van valsche Opaal , en is deurschijnende als vis-oogen , en schijnt een weinig blaauwe melk , of wat geels in zig te hebben , ja indien hij voor het licht gezet , en gedraait word , ziet men hem van binnen glinsteren , om de weërstraal van het licht. Sommige noemen dit laatste geslagt van Opalus , Asteria. De Roomsche Raadsheer Nonius heeft een Opalus van het eerste geslagt , zo groot als een haafelnoot , gehad , die op twintig duizend dukaaten is gewaardeert.

Dog dit zij van de eedele gesteentens , en alle andere steenen genoeg gezegt.

Dewijl ik nu een korte beschrijvinge van de Ingekerfde, Zagte, Gekorfte, Hardgeschaalde, Plantdieren, Vissen, Vogelen, Slangen en Draaken, Viervoetige Geklaauwde Eiërleggende, en van de Metallen en der zelve Deelgenooten, ten deele uit treffelijke Schrijvers, dog voornaamentlijk uit Aldrovandus uitgetrokken, dus verre ten einde hebbe gebragt, en daar door de verdere beschrijvinge der Kabinetten, en den inhoud van de zelve gestaakt, gelijk booven is gezegt, zal ik weederom, volgens de Nommer op de Platen aangewezen, voortgaan, willende den goedwilligen Leezer wijders tot de beknopte verhandelinge van het Eerste Deel van het Wondertooneel der Natuure gediensliglijk hebben heen gewezen.

Van de Eerste Plaat is booven te gelijk met de Insecten gesproken.

De Tweede Plaat, welkers Kabinet voor deezen in het Eerste Deel met N°. 6. was geteikent, en nu met twee Laaden of Bakken vermeerdert, na dat de Plaat voor de eerste maal is afgemaakt geweest, vertoont
het

het Tweede Kabinet, het welke begrijpt vijf Kolommen, drie booven, en twee onder, en om laag een groote Schuif. Elke Booven-kolom bevat agt Laaden, en in de twee eerste zijn Hoornen, zo kleine als middelfoort, naar proportie van de Laaden; en in de derde Kolom zijn Schulpen van verscheide soorten en grootte, zo Dubbelde als Eenschaa-lige. Elke Onderkolom heeft vijf grooter Laaden. In N^o. 25. en 26. zijn meest groote soorten van Hoornen. In N^o. 27. Differente soort van groote Hoornen. In N^o. 28. Ongemeene schoone gecoleurde en ge-teekende Oost-en West-Indische Krabben en Kreeften, &c. zo kleine als middelfoort. In N^o. 29. Groote Krabben en Kreeften, &c. In N^o. 30. en 31. Grootagtige Hoornen. In No. 32- en 33. Ham- of steek-en andere doublet-Schulpen. In N^o. 34. Verscheide soorten van Parlemoer en andere Hoornen. De vier Bakken van de onderste groo-te Schuif, N^o. 35. 36. 37. 38. begrijpen veelte ongemeene schoon ge-coleurde Oost-en West-Indische Krabben en Kreeften, Zee-appelen, Zee-slarren, en andere dingen in de zee en in de rivieren geteelt en voort-gebragt. Op de Voorgrond van de Plaat zijn eenige Gediertens, &c. afgemaalt, gelijk op de voorgaande Plaat van de Insecten ook is ge-schied.

De Derde Plaat, te vooren N^o. 7. genoemd, vertoont nu het Derde Kabi-net, het welke verscheide soort van Koraalen, Spongiën, Zeeheesters en zeldzaame Zee-gewassen bevat, en behoeft geen verdere beschrijvinge, om dat het aanschouwen van de Plaat de inwendige gesteltenisse te kennen geeft.

De Vierde Plaat, voorheen onder N^o. 11. beschreeven, vertoont nu de Eerste Kist met glaasen of het Vierde Kabinet, waar in veelderhande Gediertens en Schepselen volkoomen gaaf, met hunne ingewanden, in vogt bewaart, worden vertoont. Van de twee andere Kabinetten, beneeden op de Plaat met N^o. 7. en 11. geteekent, zal men hier na op zijn plaats spreken. De Voorgrond wijst den inhoud van alle drie de Kabinetten eenigermaaten aan.

De vijfde Plaat, eertijts het Kabinet N^o. 12. aanwijzende, vertoont nu het Vijfde of de Tweede Kist met glaasen, zijnde de weêrga van de laatste, insgelijks met veelderhande Schepselen vervult. Van de twee andere Kabinetten, laager op de Plaat met N^o. 8 en 12. geteekent, zal men ook hier na melden. De Voorgrond vertoont den inhoud.

De Zeste Plaat, te vooren met N^o. 8. geteekent, vertoont het Zeste Kabinet, het welke heeft dartien Laaden. Zeeven van de zelve houden in differente ordonnantiën van Borduurwerken, van duizend duizenden inlandsche en eenige uitlandsche Insecten, en andere kleine diertjes, voor

deezen gemeld. Van de Zes andere zijn de Twee Eerste gevult met Vogel-eieren, de Twee aanvolgende met gedroogde Dieren, en de Vijfde met verscheide soorten van Paradijsvogelen, en Veëren, Bekken, en Staarten van uitheemsche Vogels, &c. De onderste Schuif bevat gedroogde Schildpadden, Slangevellen, en vreemde Vogelbekken, &c.

Het Zeevende Kabinet, voormaals met N^o. 2. geteekent, op de Vierde Plaat vertoont, begrijpt agttien vierkante Doosfen, met uitheemsch gevogelte en andere diertjes en plant-gewassen vervult.

Het Agtste Kabinet, voor deezen met N^o. 3. geteekent, en op de Vijfde Plaat vertoont, is in gestalte de weedergaade van het voorgaande, en bevat ook agttien Doosfen, en is thans met inlandsch of Europeesch Gevogelte en opgezette Diertjes, als Weezeltjes, Armijntjes, Kapellen, Vliegen, Torren en Rupsen, &c. vervult.

Het Neegende en Tiende Kabinet word op de Zeevende Plaat vertoont: waar van het Eerste heeft veertien Laaden, en is met Metallijke stof, Aardens, gerunde Sappen, en in Steen veranderde dingen, Figuur-steenen &c. vervult. Het Andere heeft vijftien Laaden, waar in Zaaden, Zaadhuisjes van Bloemen en Planten, ook gedroogde Vruchten en Boomgewassen uit vreemde gewesten, worden bewaart. De Voorgrond op de Plaat geeft den inhoud van de Kabinetten, door de verspreide stukken en de vier laaden, te kennen.

Het Elfde Kabinet, in de eerste beschrijvinge met N^o. 4. geteekent, word op de Vierde Plaat vertoont, begrijpende veele groote Boeken met gedroogde in- en uit-landsche Plantgewassen gevult, en ook eenige, in de welke uit- en in-landsche Gediertens, Bloemen en Planten &c. naar't leeven met water-verven zijn afgemaalt.

Het Twaalfde Kabinet, voorheen met N^o. 1. geteekent, en op de Vijfde Plaat gestelt, is met vreemde en Indiaansche Kleederen, Optooifels, Sieraaden, Geweer, en andere Werktuigen, &c. verzien. Als in het Eerste Deel is vermeld, en eenigermaaten op de Plaat word verbeeld.

Hier meede zal ik een einde van mijne verhandelinge maaken: wat 'er van onze Kariteiten voor den Leezer nu nog verder dient geweeten, zal hij in de volgende Catalogus, hier na zo ik hoope, en indien wij kunnen, klaar bij een beschreeven vinden. Wijders verzoeke ik ijder Onderzoeker van de Natuur, indien ik te eeniger plaatse al schrijvende in de woorden misschien mogte hebben gedwaalt, dat hij het niet qualijk neeme, maar de mislaagen wil verbeteren. Want dat ik zo veele dingen hebbe voortgebracht, zulks is uit inzicht van zijn eigen voordeel geschied: op dat wij te zaamen overeenkoomende, den Schepper van alle schep-

zelen mogten looven, en schuldige dankbaarheid bewijzen, door Jesus Christus onzen Heere. Amen. Eindelijk zal ik hier tot een fluitrede bijvoegen de woorden van den koning David, wegens de voorzienigheid Gods omtrent de Dieren, uit den Honderd en vierden Psalm.

De HEERE zend de fonteinen uit in de rivieren, die tusschen door de bergen heenen vloeijen: op dat allerlei geslacht van dieren, dat zig op het veld onthoud, daar van drinke, ende de woud-eezels den dorst lesfen. De vogelen die in de lugt vliegen, nestelen booven de rivieren, en zingen tusschen het loof van 't geboomte. De HEERE maakt de bergen uit de wolken nat, en van de vrugt zijner werken worden verzaadigt alle die op de aarde leven. Hij brengt hooi voort tot gebruik voor de beesten, en moeskruiden en aardvrugten uit de aarde tot spijs voor den mensch. Hij doet den wijn ook voortkoomen, die het gemoed der menschen verheugt: en oli, waar van de lighaamen blinken: en brood, dat de krachten der menschen versterkt. Van Hem krijgen de boomen wasdom, en de ceders op Libanon steeken zo verheeven uit, op dat het kan gezien worden dat Hij ze heeft geplant. Op de zelve nestelt het gevogelte, de denneboom draagt het nest van den ooijevaar. De hoogste bergen worden van de wilde geiten bewoont, en op de steenrotsen verschuilen de konijnen. Hij heeft de gezette tijden der veranderingen voor de Maan, ende den ondergang voor de Zon bepaalt. Van Hem zijn ook de duisternissen des nagts, wanneer de beesten des wouds, die bij den dag wegschuilden, her voort kruipen. Dan gaapen de brullende leeuwen naar den roof, op dat ze van Gods weldaadigheid worden verzaadigt. Als de Zon wederom opkomt, begeeven ze zig naar hunne hooien en leegerplaatsen: maar elk mensch gaat uit om zijn werk te verrigten tot aan den avond toe. Hoe veel en hoe groot zijn uwe werken ô HEERE! welke alle gij wijsfelijk hebt gemaakt. de aarde is vol van uwe verscheide bezittingen. Hoe wijd zijn de stranden van de ongemeepte zee van een geleege! zij bevat ontelbaare van zwemmende en kruipende zo heele groote als kleine dieren. De scheepen vaaren door de zee, en de walvissen en groote zee-dieren, die Gij hebt geschaapen, op dat zij daar in zouden speelen. Deeze alle zien U opwaart aan, en verwagten dat ze te regter tijd van U worden gevoed, &c.

E I N D E.

BLADWIJZER

VAN DE INGEKERFDE.

Aardpier.	Pag. 13. 21.	Pissebedde.	13. 21.
Bijen, honigmaakende, tamme en wilde.	12. 16.	Riviervlieg, Water-Vliegen-Muggen.	14.
Bloedzuiger de moerasfige en de zee.	14. 25.	Rivier-Squilla.	17. 22.
Brasiliaanfe vliegende Stier.	18.	Roovers of Dieven.	26.
Coccojus.	13. 15.	Rupfen.	13. 20.
Duizendbeen of Honderdpoot, Slijkvarken,	13. 21.	Scorpioen.	13. 20.
veelvoet.	13. 15.	Slek.	13. 22.
Forbicinen.	12. 18.	Spaanfche Vlieg.	13. 18.
Haft of Eendagsvlieg.	14. 26.	Spin.	13. 20.
Hippocampus of Zeepaard.	12.	Spinnekoppige Sprinkhaan, Attelabus Arach-	27.
Hommels.	13. 19.	noides.	13. 18.
Honds-luis	12.	Sprinkhaan.	12. 17.
Horfels.	14. 23.	Stapel of Huppelkoorn, Koornmees, Boom-	13.
Houtbederver, Phryganium.	13. 21.	kreekel.	15. 19.
Houtworm.	14. 24.	Talpa of Veemol, Molkrekel, Krekkel.	20.
Indifche Worm.	13. 14.	Tarantula.	13.
Ips of Wijngaardworm.	13. 15. 21.	Tor.	12. 17.
Iulus, Land-oor-worm.	21.	Vliegen.	13. 19.
Kalander	12. 17.	Vlooi.	13. 19.
Kapellen, Dag of Nagtkapel.	13.	Wandluis.	12. 17.
Keever.	18.	— de wilde.	14. 24.
Koevlieg, Buprestis.	12. 17. 18.	Water-Borftel.	14. 22.
Koevlieg, Tabanus Koevlieg, Paardsvlieg	13. 18.	— Pier of worm, voor waterdam.	22.
Oeftrus of Oeftrum, Eezelsvlieg Af-	13. 20.	— Spaanfche Vlieg.	14. 22.
lus.	13.	— Spin gevleugeld en ongefleugeld.	14. 22.
Kreekel, Veld-of Huis-Kreekel.	13. 19.	— Viola.	17.
Landmeeter.	14. 24.	— Vliegen of Muggen.	12.
Ligtmuggen.	13. 19.	Worm.	21.
Luis, Platluifen.	14. 23.	Wormen in Buisjes verfhuiltende.	14. 24.
Maartworm.	13. 22.	Zec-Druif.	14. 26.
Mier.	12. 18.	— Koevlieg.	14. 23.
Motte, Tinea.	12. 17.	— Luis.	14. 23.
Motte, Scrophula of Tinea.	19.	— Oorworm.	14. 23.
Motten, Blattae.	13. 19.	— Sterre.	14. 26.
Muggen.	13.	— Vlooi.	14. 23.
Naaijer of Perla, Juffertje.	13. 15.	— Worm, zee-pier.	14. 25.
Nagtmugge.	12. 14.	— Worm de groote en kleine.	14. 25.
Neet.			
Oorworm.			
Orips of Sneeuworm.			
Orfodacna.			

VAN DE ZAGTE.

Loligo of vliegende zeekat.	28.	Sepia of zeekat.	28.
Polypus of veelvoet.	28.	Zechaas.	29.

V A N D E G E K O R S T E.

Astacus Zee-of Meir-Kreeft.	30.	Krabben in langte van Schaaren verschillen-	
Astacus Karaboeide of krabagtige Astacus	32.	de.	38.
Bonte of gemarmerde Krabbe.	37.	Kreeften of Krabben in 't algemeen.	35.
Breede Squilla of Beerin.	33.	Kreeftje Cancellus.	39.
Crangon.	33.	Landkrabbe.	32.
Garnaat.	34.	Leeuw en Olifant.	31.
Geele gegolfde Krabbe van Rondeletius.	37.	Pagurus.	36.
Kleine Beerin.	33.	Rivier-krabbe.	38.
Kleine Kreeften.	38.	Ruiterkrabbe.	37.
Kleine Squilla.	34.	Squilla Manti van Rondeletius.	34.
Kleine Zee-Astacus.	31.	Squillen in 't algemeen.	32.
Krabbe.	31.	Zee-krabbe.	36.
Krabbe die 't hart gelijkt.	38.	Zeeprinkhaan.	30.
Krabbe Mea.	36.		

V A N D E H A R D G E S C H A A L D E.

Auris marina, of Zee-oor.	58.	Mosselen.	55.
Blaas-of Kinkhoorn, Buccinum.	42.	Mosseltjes.	55.
Bosch-of Wilde-Oesters.	54.	Murex, Purpere Schaalvis of Takhoorn.	42.
Byffus, Fijn Lijnwaad, Hairig Mosch.	57.	Nerite. Zwemhoorn.	45.
Chamae, Gaapers in 't algemeen.	51.	Oester Gaideropoda, of Eezelsvoet.	54.
Chamae, Gaapers in 't bijzonder.	51.	Oesters.	53.
Chama, Gaper, Glycymeris van Rondeletius.	52.	Pectines, Kam-of Sint Jacobs-Schulpen,	
Chama, Gaaper, Peloris.	53.	Bontemantels.	54.
Concha Anatifera, of Schulp die Eendvogels voortbrengt, Schulp-aalen of Langhalsen.	58.	Penicillus, of Pinceel-hoorn.	59.
Concha Margaritifera, Parlemoer-schulp of Schulpvis.	47.	Persiaansche Schulp.	59.
Concha Venerea of Venus Schulp.	59.	Pholas, Rotfschulp.	56.
Conchylum of groote Tuithoorn.	43.	Pinnæ, Steekmossels, Hamdoubletten.	57.
Dakswijze gebooge Schulpvis.	47.	Purpura, Purper-Slek.	41.
Ecckel, Dadel, Dadelkern, Balanus.	56.	Scherperouwe Chama, Gaper.	53.
Gebande Schulpvis.	50.	Schippertje of Doekenhuisje, Nautilus.	40.
Geëgelde scherppuntige Schulpvis.	48.	Schulpvis der Schilders.	49.
Gefronfelde Schulpvis.	49.	Schulpvis Rhomboides of de gestreepte Mossel.	49.
Gepeperde Chama van Bellonius.	52.	Schulpvis van een dunne schaal.	51.
Gefchubde Schulpvis.	48.	Schulpvis van een harde schaal en verscheide Schulpvissen.	50.
Gestreepte Schulpvissen.	48.	Stekken, Cochlea.	45.
Gladde Gaapers.	51.	Solen, Nagel-mossel-schulpen.	56.
Gladde Schulpvissen.	50.	Tellinae, Zaagschulpen.	55.
Koraale Schulpvis.	49.	Tol-Slinger-of Draai-hoornen, Trochus.	44.
Lange Schulpvissen.	48.	Tol-Top of Tuithoorn, Turbo.	44.
Lepas, Rotfschulp, of Patella, Schotel, Hoekschulp.	58.	Zee-egel, Echinus, Erinaceus marinus.	47.
Melkwhite Schulpvis Galades, en zwarte Schulpvis van Rondeletius.	50.	Zwarte Chama, Gaaper, of Glycymeris van Bellonius.	52.
		Zwarte Chama, Gaaper van Rondeletius.	52.

VAN DE ZOOPHYTA, PLANTDIEREN.

Dolle Zee-appel.	64.	— Druif.	64.
Granaat-appel, Kampernoelje of Duivelsbrood	62.	— Hand.	64.
of Paddestoel, en de Peer.	62.	— Konkommer.	64.
Holothurion, Quabbe of Qual.	61.	— Long.	61.
Tethyum.	61.	— Schagt-Pen-Pluim.	63.
Zee-Barnneetel, Snottolf, Zeequabbe.	60.	— Schamelheid.	62.

VAN DE VISSSEN.

Aal.	92.	Cantharus, de Bruine Braasssem.	71.
Acarnes of Acarne.	70.	Caperofte Caprifiscus.	94.
Acus-, Naald, Zec-naald.	68.	Capito Anadromus.	91.
Alanda, de Leeuwk.	68.	Capito, Squalus, Groothoofd, Dikkop, Meir-	
Alburnus, de Bleije.	100.	neus.	97.
Albus, de Poel-Capito.	104.	Carpio.	103.
Alderkleinste Albula.	103.	Catulus, een Hondje.	81.
Allerscherpste Rog.	87.	Centrincs.	82.
Alphcfles of Cynaedus, Stecnvis, Vinder.	67.	Cetorum Dux, de Wallevisleider.	79.
Amia.	78.	Chama de Gaaper.	67.
Andere breedc Cyprinus.	102.	Chromis.	70.
Andere Leucifcus.	98.	Citharus of Citharoedus, Meerharp of Har-	
Andere Rivier-Voorn.	96.	penaar.	73.
Andere Spijker-Rog.	87.	Colias of Lacertus, Kaauwe, Hanneke,	
Antaceus.	94.	Gaij, Dole.	74.
Anthias, Rondkop.	68.	Conger of Congrus, Conger-aal, Zee-aal,	
Aper, wildvarke, Zee-varke.	77.	Zee-paaling.	79.
Aphyra of Apua, Meergrundel.	72.	Coracinus, Zee raave.	67.
Aquila, Zee-Arend.	84.	Corax, Meir-of Zee-raave.	75.
Afellus, Kabeljauw.	75.	Corvus Niloticus, Nijl-raave.	98.
Afellus minor alter, de andere kleine Afel-		Cuculus, de Koekkoek.	69.
lus, Wijting, Bolk.	76.	Cyprinus, Kerper of Karper.	101.
Afellus niger, de zwarte Afellus.	76.	Dolfijn.	107.
Asterias of Stellaris, de Gestarnde Rog.	86.	Doornige Rog.	87.
Attilus, een Waterzwijn.	94.	Draco, Zcedraak, Pieterman.	74.
Aurata, de Goudbraasflem.	70.	Elft.	90.
Baars.	99.	Eperlanus.	92.
Ballerus.	102.	Erythrynus, Roode Meirbraasssem.	69.
Barbota.	95.	Exocoetus of Adonis, de Slaaper.	67.
Barbus, Barm, Barbeel.	97.	Faber, de Smid, Zechaan.	68.
Bezola.	103.	Farra of Pala.	104.
Blennus, de snottige Vis.	71.	Fiatola.	71.
Boops.	72.	Galeus Acanthias, de Prikkel-Hond-Vis-Haai.	
Breedc Cyprinus, Braasssem.	75.	Galeus Asterias, de Gestarnde Haai, Hondvis,	
Bult-vis, Pifcis gibbosus.	101.	Zee-luipaard, Zee-panther.	82.
Callarias, of de kleine Afellus, Schelvis.	89.	Galeus, of de Gladde Mustelus.	82.
Canadella ofte Chanadella.	76.	Galeus Rhodius.	91.
Canis, de Hondvis.	67.	Gebaarde Cobites.	99.
Canis Galeus of Galeus, de Hond-Haai-Vis	81.	Gegolfde of Afchgrauwe Rog.	85.
ofte Haai.	81.	Gegraave Vis.	95.

Genagelde of Spijker-Rog.	87.	Ophidion.	79.
Geöogde Scherpe Rog , Steen-Rog.	87.	Orbis , Kruikvis , Rondvis , Kogelvis.	93.
Gefchilde Orbis.	93.	Orca.	107.
Gefchobde Phoxinns.	99.	Orfus , roodächtige Rivier-Capito.	98.
Gefternde Antaceus.	94.	Orphus.	70.
Gladde of Geöogde Rog.	85.	Os of Oxyrinchos , Vleet , Snuitert.	85.
Glanis.	95.	Oxyrinchus , Houting , Spitsneus.	98.
Glaucus , Zeeblauw , Waterverwig.	68.	Pagrus of Phagrus , groote Meerbraaſſem.	69.
Gobergus.	78. 82.	Passer Laevis , Scholle.	73.
Gobius , Meergop en Meergrop.	76.	Passer squamosus , de gefchobde Griet.	73.
Groote Molva ofte Afellus.	68.	Paltinaca marina , de Zee-pijl-ſteert , Angel-	
Harengus , Haaring.	76.	Rog.	84.
Hemelsblauwe Rivier-Capito.	76.	Pavo of Pavus , de Paauw.	66.
Hepatus , de Leeversvis.	97.	Pecten.	71.
Hippuris.	67.	Perca Marina , de Zee-Baars.	67.
Hirundo , Zwaluw.	78.	Phoca , Zee-Kalf.	108.
Holloſteus of Oſtratio.	69.	Phocaena of Turſio , Bruinvis.	108.
Hufo.	93.	Phycis.	66.
Julis.	92.	Phyfeter , de Blaaffer.	107.
Kleine Albula.	66.	Pigus.	104.
Kleine Rivier-Baars.	103.	Poelvoorn.	103.
Kleine Rog Oxyrinchus ,	100.	Pompilus.	78.
Kleine Zee-Kikvorſch.	86.	Priſtis.	107.
Laeviraia.	88.	Pungitius , de Geängelde , Steekelbaarsje.	100.
Lamia , Potshoofd , Kappaart.	85.	Raja Stellaris , de Sterre Rog.	86.
Lampetra , Lampreije ofte Prik.	87.	Remora , Schiphouder.	79.
Latus.	92.	Reverſus Indicus Squamosus , de gefchobde	
Lavaretus.	90.	Indiſche Reverſus , Jagtvis.	77.
Lavoronus.	103.	Reverſus Indicus Anguilliformis , de Aalvor-	
Lepras of Pſorus , de Laſerus-Vis.	72.	mige Indiſche Reverſus.	80.
Leuciscus , Kolf-oog , Witviſje.	66.	Rhomboides , Scharre.	73.
Liparis , Smeltvis.	98.	Rhombus , Tarbot , Doornbot.	73.
Lota.	77.	Rivier-Cobites.	99.
Lumpus , Lump.	102.	Rivier-en moeräſſige Muſtela , Aalput , Puit-	
Lyra , Liervis.	89.	aal.	95.
Maena , Houting.	69.	Rivier-Epelanus.	101.
Maltha , Lijmvis.	72.	Rivier-Grundel.	98.
Melanurus , zwartſtaart , Brandbraaſſem.	82.	Rivier-grundel of de gehoofde , gekopte.	93.
Manati der Indiaanen.	67.	Rivier-Lampreije , Lampetra.	96.
Merula , een Meerle , Meerel , Zee-ſeelt.	108.	Rivier-Capito , of kleine Squalus.	97.
Milvus , Wouw , Zee-wouw , Kiekendief.	66.	Rivier-Umbra , Rivier-Schaduw-vis.	97.
	69 75.	Roof-ächtige Rivier-Capito.	97.
Mola , Orthragoriscus , Moole-vis , Maan-		Salm.	90.
vis.	83.	Salmerinus.	96.
Monoceros , de Eenhoorn.	77.	Salpa , Goudſtriemer.	71.
Mormyrus , Marmebraaſſem.	70.	Sandilz , de Zand-aal van de Engelsche.	74.
Morrhua ofte Molva.	76.	Sarachus.	100.
Mugiles , Harder-Viſſen.	90.	Sarda of Sardina , Sprot , Sardin , Meirhee-	
Mullus , Barbeel , Barm , Roodbaard.	69.	ring.	72.
Murena , Prik , Neegeen-oog.	80.	Sargus.	70.
Muſtela , Zee-weezel , Aalput , Puit-aal.	76.	Sauris , Meir-Hagedis.	75.
Myrus.	80.	Scarus , Springvis.	66.
Nafus , Neus-vis.	98.	Scherpe Rog.	87.
		Scherpviſje , Steekelviſje.	99.

Schilus of Nagemulus.	104.	Thunnus, de Tonijn.	78.
Sciaena of Umbra, Schaduwe.	67.	Thymallus, Thijnvis.	96.
Scolopax, Serra, Zee-Sneppe, Zaag-Vis.	77.	Tinca, de Seelt.	102.
Scelopendra Cetacea, de Walleviagtige		Tinca marina, de Zee-Seelt.	76.
Veelvoet.	108.	Torpedo, Trilvis, Slaaper, Krampvis.	84.
Scomber of Scombrus, Makreel.	74.	Trachurus, Bastard-Makreel.	74.
Scorpius of Scorpio, Scorpioen-vis.	71.	Turdus, de Lijster.	66.
Scrollus.	100.	Twee Vissen bij de Orbes te tellen.	93.
Serpens Marinus, de Zee-Slang.	79.	Umbla.	102. 103.
Smaris.	72.	Uranoscopus, Hemelkijker, Hoogemond.	74.
Snoek.	90. 101.	Varius of de gladde Phoxinus.	96.
Solca, de Tonge.	73.	Vis Ichthyocolla.	94.
Sparus, Pijlvis.	70.	Volders Rog, Raia Fullonica.	87.
Sphyaena of Sudis, een Spies-vis.	68.	Voorn.	96.
Squatina, de Zee-Engel.	88.	Wallevis, tweemaal.	106.
Squatioraia, Engel-Rog.	88.	Xiphias of Gladius, Zwaardvis.	78.
Steekelige of geängelde Cobites.	99.	Zee-Aap, Simia marina.	83.
Steekelige of Scherpgepunte Orbis.	93.	Zee-Kikvorfch, Vis-vangster, of Zee-dui-	
Steur.	91.	vel.	88.
Stromateus.	71.	Zee-Vosje of Vos, Vulpecula marina.	82.
Synagris.	70.	Ziga, de Goudvis.	90.
Synodontes of Dentex, Tandbraaßem.	70.	Zygaena, de Hamer-Hondvis, Kruis-Haai.	
Taenia.	80.		83.

VAN DE VOGELN.

A.		Crex.	175.
Alchata of Filacotona van de Arabiers.	136	Cynchramus.	128.
Alcyon, IJsvogel.	180	D.	
Anthus of Florus.	149	Diomedea, vogel van Diomedes.	156.
Arend.	109	Duiven.	133.
—— Witte, of Zwaan.	} 110.	Duif Livia; de Loodblauwe.	136.
—— Heteropos, Ongelijk-voet.		Duikers.	} 164.
—— Scytische Vogel.		Brenthus.	
Arquata of Numenius, Schriek.	175.	Colymbis, Colymbas, Colymbus.	
Afalus, Oistros.	143.	Groote Colymbus.	} 165.
Atricapilla of Ficedula, Zwartkop, Vijge-	149.	Kleine Colymbus.	
pikker.	168.	Uria.	
Avofetta.		Phalaris.	} 165.
C.		Waterraaf.	
Calidri.	175.	Phalacrocorax.	
—— de Zwartc.	176.	Bosch-Raave.	} 166.
Cannevarola.	149.	Platvoetige Kaauw.	
Capella, het Geitje, of Vanellus, de Kievit.	182.	Duikers van Gesnerus.	
Carduelis, de Distelvink, Putter.	151.	Andere Duikers.	} 167.
Charadrius of Hiaticula.	182.	Endvogel Langbek.	
Chloris, Greuning.	} 153.	Andere Duikers van 't zelfe geslagt.	
—— de Indische.		Bruine Begijn.	} 168.
Cinnamomus, Kanneelvogel.	122.	Gekuisde Duiker, &c.	
Citrinella of Thraupis, &c.	154.	Groote Duikers, Duikergans, Gulo, Schee-	
Coccothraustes, Karlbreeker, Grootbek.	142.	le Draak en Morfex.	168.
—— de Indische Gekuisde.	143.		

E.

Geele Vogeltjes.

154.

Gier.

110.

Groote wilde- of Ringel-duif.

136.

Gryps, Griffioen, Griffioen, Vogelgrijp.

115.

H.

Haan, Hoenderhaan, Huishaan, en Hen,
Hinne.

128.

Haan en Hen met geveerde voeten.

Haan en Twee Turksche Hennen.

130.

Haan en Hen van Perfië.

Haafelhoen, Attagen.

126.

— Hen.

Haemantopos, Zee-Exter.

177.

Harpyën.

115.

Havik.

110.

— Asterias.

— Palumbarius, Duivchavik,
Duivevalk, Duivemoorder.

— Fringillarius, Nifus, Vinken-

Havik, Sperwer.

— Circus, Kring-Havik.

— Aefalo.

— Tinnunculus of Cenchris, de
Klinker.

111.

— Butco of Triorchis.

— Subbuteo, Onder-Buteo.

— Pernis, Percus, Rubctarius en
Levis van Aristoteles.

— Heilige Egyptische.

— Lanarius, Scheurhavik, Wol-
havik.

— Collurio.

— Ander geslagt van Laniën.

— Kleine Laniën of Colluriones.

— Milvus, Wouwe, Kuikendief.

112.

— Harpa.

— Koekkoek.

Helorius.

175.

Hennen van Guinea

132.

Himantopos, Bloedvoet.

176.

Hop.

145.

Horion.

176.

Huisduiven.

134.

Hypolais of Corruca, Grasmofch.

149.

I.

Indiaanſche geöorde Haan met drie
klaauwen.

132.

— Haan.

— Hennen.

181.

Ispida.

K.

Kaauwen.

Coracias.

Pyrrhocorax, Geelbek.

Lupus of Monedula, Kaauw.

120.

Mm.

Mone-

Eendvogels.

Huis- of tamme Endvogel.

Indiſche Eendvogel.

Libyſe Eendvogel.

Eend vogel van Kairo.

Wilde Eenden.

Bofchas, Teeling, Taaling, Midden-
Eend, Halve Veugel.

Pafchas, Kleine Taaling,

Eendvogel Circia.

Endvogel Kernell.

Gekuiſde Taaling of Colymbis.

De grootte Bofcas.

Groote Geringde Eendvogel.

Geringde Eendvogel.

De Glaucius.

De Vogel Penelopc.

Het bruine wilde Eend.

Eendvogels Muſcaria, Vliegevangſters

Eendvogels Platyrychi, Breedbekken.

Eenige andere Eendvogels.

De zwarte Eendvogel.

Meanca, Tela, Slupe, &c.

De Herle of Harle.

De la Tadorne,

De Engelfche Puffin.

Erithacus of Rubecula, Roodborsje.

Exters of Aeckſters.

Bonte Exter of Langſtaart.

Indiſche Exter Langſtaart.

Exter Aaker-eeter.

Straatsburger Snappert.

Zee-Exter.

Perſiaanſche Exter.

Boheemsche Klappert.

Braſiliaanſche Exter.

Vogel Rhinoceros, Neushoorn.

F.

Falcinello of de geſeiffende Vogel.

Faſant.

Fulica, Meerkoot of Meerkoot.

— Zeeduivel.

— Cotta of Cutta.

— Rallus.

G.

Gallopavo, Haanpaauw, Kalkoen.

Gans.

— de Wilde.

— een andere.

— Vulpanſer, Voſgans.

— Baſſanus.

— Guſtarda, een Schotſe Vogel.

— Capricalla.

— Branta of Berniela, Boom-gans,

Boom-Eendvogel, Clakis.

Monedula, Kaauw.	120.	Sterna	
Kannari-Mosfchen of Vogels.	151.	De Meeuw.	
Kapoen, Kapuin.	133.	Zwarte Meeuw.	
Kraan, Kraanvogel.	170.	Meeuwen met gekloofde voeten.	157.
————— Balearifche.	171.	Catharacta.	
————— Andere van Japan.	174.	Cephus.	
Kemphaanen.		Montifringilla, Bergvink.	152.
L.		Morhenna van de Engelfe.	133.
Lecuwerk.		Mofch, Muffche, Mosfchen.	
————— de Gekuijde.		————— de Witte.	
————— Ongekuifde.		————— Geele.	
————— Grootfte, Calandra.	153.	————— Gevlakte of drierwige.	137.
————— Kleine Gekuijde.		————— Witftaart.	
————— Veld.		————— Berg.	
————— Meedegeflagtige.		————— Wilde.	
Lijfters.	139.	————— Meedegeflagtige.	
Lijfter de Lijm-eetende 'Ixobóros.		————— Gekringde.	
————— Hair, Trichàs.	140.	————— Kleine.	
————— Illas of Tylas.		————— Gekke.	
————— Enkel-genoemde.		————— Illyrifche.	
Limofa en de Barge.	176.	————— Indiaanfche, Groot of Langftaart.	138.
Linaria, Vlasvink.	152.	—————	
Lufciniola, het Nagtegaaltje.	150.	————— Andere Langftaart.	
M.		————— Kortftaart.	
Manucodiaten of Paradijs-Vogels.	122.	Mofchje Kortftaart van ons Land.	
Meerels.	140.	Roodzwarte of Porphyryzwarte Indifche Mofch.	
————— Eenzaame Mufch.		Andere Peers - rood - zwarte Indifche Mofch.	
————— Petrocoflyphus, Klipmeerel.		————— Porphyry-zwarte geftaarte.	139.
————— Eenzaame Mufch van Belonius.		Witte Emberiza.	
————— Berg-Meerel van de Duitfchers.	141.	Veld-Emberiza.	
————— de Geringde.		Mufch Troglodytes, Holkruipertje, Roodbaardje, Winterkeuning.	143.
————— tweeverwige.		————— van Bellonius.	
————— meedegeflagtige.		N:	
————— andere.		Nagtegaal, Lufcinia.	150.
————— roofe.		Nagt-Root-Vogelen.	
————— Brafiliaanfche.	142.	Bubo, Nagt-Uil, Schuif-uit.	
————— Indifche.		Afio of Otus, Rans-Uil, Kerk-Uil.	113.
————— Klip- of Rots, Caryocatactæ, Neutekraaker.		Scops.	
Meefen.		Aluco, Sleuiër-Uil.	
Groote Mees, Koolmees, Fringillago.	145.	Ulula, de Uil.	
Indifche Mees.		Noctua, de Nagt-Uil.	
Lang geftaarte of Berg-Mees.		Strix.	114.
Blaauwe Mees.		Caprimulgus, de Geitemelker.	
Poel-Mees.		O.	
Zwarte Mees.	146.	Oedicornemus.	127.
Gekuijde Mees, Koovel-Mees.		Oenanthe of Vitiflora.	150.
Bofch- of Woud-Mees.		Oenas of Vinago, Wijnduif.	136.
Meeuwen, Kokmeeuwen.	156.	Oijevaar.	169.
Meeuw, Zeemeeuw, Kokmeeuw.		————— de Zwarte.	
Afchgrauwe Meeuwen.		Onocrotalus, Pelikaan, Eezelfchreeuw.	155.
		Kropvogel.	Otis

B L A D W I J Z E R

Otis of Traage Vogel, Trapvoet.	126.	Quikstaart.	127.
Ortygometra, Quakkelmoeder.	128.	_____ de Gemeene.	146.
P.		_____ Geele.	
Paauw.		_____ andere Geele.	
_____ de Witte.		R.	
_____ van Japan.	125.	Raaven-geslagt.	
Papegaaijen.		Raave.	119.
Papegaai, de grootste paars - saffraan- geele.		Kraai.	
_____ andere grootste.	117.	Kooren - Kraai, Cornix Frugivora of Frumentoria.	120.
_____ witte gekuifde.		Afchgrauwe Kraai.	
_____ groene.		Blaauwe Kraai.	
_____ Poikilorinchus, Borduurbek.		Regulus, 't Keuningkje, Trochilus.	143.
_____ Groene Melanorinchus, Zwartbek.		_____ zonder kuif.	171.
_____ Leucocephalus, Vaalkop.		Reigers.	
_____ Verscheidenverwige, gefcha- keerde, of Erythrocyanus, Roodblauwe.		Groote afchgrauwe Reiger.	
_____ Afchgrauwe of Blaauwag- tige.		Andere afchgrauwe of kleine Reiger.	
_____ Erythroleucus, Roodvaale.		Derde geslagt van afchgrauwe Reiger.	172.
_____ gehalsbande, Macrourus, Langstaart.	118.	Andere Reiger uit Gelineus.	
_____ kleine gantsch groene Ma- crouus, Langstaart.		Arbardeola, het wit Reigertje.	
_____ Erythrochlorus Macrourus, Roodgroene Langstaart.		Eenige andere witte Reigers.	
_____ Gekuifde Erythrochlorus, Roodgroene.		Andere kleine Reigers.	
Eenige andere geslachten van Pape- gaaijen.		Starre-Reiger of Alsterias, Roerdomp, Pittoor.	173.
Patavijnsche Hoenderen.		Groote Starre-Reiger.	174.
Patrijfen of Veldhoenderen.	130.	Een meedegeslagtige Vogel.	122.
Patrijs de Grieksche, Coturnus.		Rhyntace van Cteffas.	152.
_____ roffe of groote.		Rode Vlasvink.	181.
_____ kleine of afchgrauwe.	127.	Roufferoles of Roucherole, zingende Alcyon.	148.
_____ van Damascus.		Rubetra.	
_____ witte, of Haasevoet, Ruigpoot.		S.	
Phabs of kleine Ringelduif.	136.	Schotfe wilde Haan.	132.
Phoenicopterus.	170.	Seleucides Vogels.	116.
Phoenicurus of Ruticilla, Roodstaart.	148.	Serinus.	154.
Phoenix.	122.	Sirenen.	116.
Pluvialis, Reegenvogel.		Spekten.	
_____ Afchgrauwe, of Pardalus, Luipert.	182.	Spegt de grootste.	
_____ de groote.		_____ groote.	
Poelhaan.	133.	_____ kleine bonte.	
Porphyrus.	176.	_____ groene.	
Pumilio, het Kriel- of Dwerghennetje.	130.	_____ geele Perfiaansche Cyanopus, Blaauwpoot.	123.
Pyrrhula of Rubicilla, Bloedvink.	148.	_____ groote groene.	
Q.		_____ Murarius, Muur-spegt.	
Quakkel der Latijnen.	128.	_____ Sitta.	
		_____ die 't nest ophangt.	
		_____ Indiaansche Chlorio.	
		_____ Spegt-gelijke.	
		_____ Jynx of Torquilla, Draaihal.	
		_____ Meedegelijke.	124.
		_____ Certhia.	
		_____ Merops, Spegt.	
		_____ de andere.	

Loxia.	124.	Ralla.	
Spinus of Ligurinus, het.Cijske, Cijsje.	151.	Rhodopus, of Phoenicopodus, Kastanje- bruin of Bruin-rood-voet.	} 178.
Spipolen.	146.	Phaeopus, Schijnvoet.	
Spreeuw.	142.	— de andere of kleine Arquata.	}
Staparolen.	147.	Ochropus, de groote Geelvoet.	
Struisvogel of Vogelftruis, Struthiocamelus.	114.	— middelste Geelvoet.	}
Stymphalides Vogels.	116.	— kleine Geelvoet.	
T.		Melampus, Zwartvoet.	} 179.
Tetrax of Grygallus, Grijgelhaan.	} 126.	Poliopus, Grijsvoet.	
— de Kleine.		Erythra, de Roodde.	
Tortelduif.	136.	Ochra de Bleeke, Wijnkernell.	
Totanus en de Limofa, Slijkvogel.	175.	Hypoleucus, de Witagtige.	
Trochilus, Corrija, Strandlooptje.	169.	Het Hoendje, of Zijde-hennetje.	
U.		Scolopax, Boere Veldhoen, Landpa- trij, een Snep.	}
Urogallus of Tetrao, Korhaan.	125.	Rusticula Sylvatica, Houtsneppe.	
— de Kleine, Lofhaan, Bergfasant.	126.	Scolopax, Waterhoendje, Poelsnep.	}
Valk.	112.	Thryngas.	
Veld- of wilde Eendvogel, of Tetrax van Bel- lonius.	126.	Junco.	} 180.
Vespertilio, Vleer- of Vleder-muis.	114.	Cinclus.	
Vink, Fringilla.	152.	Indiaansche Vogel Cercion.	
Vliegevangens.	147.	Landhoendje of Aardsnep.	
Vogel Ibis.	169.	Een ander Hoendje Chloropus, Groen- voet.	}
Vogel Stella of Starvogel.	126.	Wollige Hen.	
Vreemde Duiven.	135.		132.
W.		Z.	
Wantschepzels van Honderen.	131.	Zwaan.	} 155.
Water-Hoentjes.	} 177.	Zwaluwen.	
Chloropos, Groenvoet.		Huiszwaluw.	} 144.
— de andere.	}	Veld- of Land-Zwaluw.	
— van Gefnerus.		Drepanis, Oever- of Water Zwaluw.	
De groote Erythropos, Roodvoet.	} 178.	Zee-Zwaluw.	}
— de kleine.		Gier-zwaluw, Kortvoet.	

VAN DE SLANGEN EN DRAAKEN.

Slangen en Draaken.	183.	Dryinus of Querculus, de Eikeslang.	} 189.
Acontia of Jaculus, de Pijl-slang.	188.	Elops of Elaps, de Harteslang.	
Ammodytes, de Addergelijke, de gehoorn- de Illyrische Adder, de Adder Eenhoorn, de Aspis van Bellonius.	184.	Gevleugelde Draaken.	197.
Amphisbaena, de tweehoofdige Slang.	187.	Hacmorrhous, de Bloedstorter.	185.
Aspis.	186.	Hydra.	196.
Basiliscus.	195.	Hydrus of Natrix, de Waterslang.	} 190.
Boa, de Koeije-fuiger.	191.	Natrix Torquata, de gebande Natrix.	
Caecilia, de blinde Slang.	} 188.	— de Padde-slang.	191.
Cenchrus, de Geers-Slang.		Pythische Draak.	195.
Ceraftes, de gehoornde Slang.	185.	Scytale, de Stokslang.	187.
Dipsas, de Dorflige.	186.	Seps of Sepes, de Verrotter.	185.
Draak.	193.	Slang van Esculapius.	189.
Draak van Bononië.	196.	Uitlandsche Slangen.	192.
		Vipera, de Adder.	184.
		Zee-Hydrus.	191.
		Zee-Scolopendra.	192.

VAN DE VIERVOETIGE GEKLAAUWDE EIERLEGGENDE.

Cordylus of Candiverbera, Geeffel- of Slinger- staart.	202.	Land-Schildpadde.	205.
Groene Hagedis.	200.	Padde, Bufo.	198.
Groen Kikvorsje Ranunculus.	200.	Salamander.	200.
Hagedis, Lacertus en Lacerta.	199.	Schildpadde.	204.
Kameleon.	203.	Schildpadde van zoet water, en de Slijk-Schild- padde.	206.
Kikvorsch.	197.	Scincus.	201.
Kikvorsch die luttel tijds leeft, Rana tempo- raria.	199.	Stellio, gestarnde Hagedis.	202.
Kikvorschen Braampadden, Rubetae.	198.	Uitheemsche Hagedissen.	201.
Koopcre Hagedis.	200.	Water-Salamander.	201.
Krokodil.	204.	Zee-Schildpadde.	206.

Van de METALLEN, en der zelve Deelgenooten.

Goud.	207.	Orichalcum, Messing.	209.
Ijfer.	210.	Quik.	213.
Koper.	208.	Stibium, Spiesglas, Antimonium.	212.
Lood.	211.	Tin.	211.
Metaal.	207.	Zilver.	208.

A A R D E.

Aarde in 't algemeen, Zand, Savcl, grof Zand (ballast,) en Drijfzand, &c.	213.	— Ertria.	218.
— van Chios.	217.	— Selinus.	217.
— Lemnos.	220.	Landbouwers Aarde.	216.
— Samos.	216.	Marga.	218.
Ampelitis.	219.	Mclia.	218.
Armenische Aarde.	220.	Oker of geele Oker.	219.
Cadmia, Kobalt.	219.	Paretonium.	216.
Krijt.	217.	Pnigitis.	219.
— van Cimolus.	217.	Pottebakkers Aarde en Leem.	216.
		Rood-aard.	219.

G E R U N D S A P.

Gerunde Sappen in 't algemeen.	221.	Hemelsblauw, Cyanon.	225.
Aluin.	224.	Kopperroest, en Ijferroest.	226.
Ambra, Amber, Ambar.	231.	Koraal.	221.
Armenium, Armeniacum.	226.	Mumia.	229.
Auripigmentum, Operment, Rattekruidd.	227.	Naphtha, Peter-oli bij Junius.	223.
Bitumen, Pek-zwavelige vette Aard-Slijm.	228.	Pissaphaltum bij Junius Mumije.	227.
Jooden-Lijm.	231.	Salpeeter, Nitrum.	222.
Caphura, Kamfer.	224.	Sandarach, Berg-rood.	229.
Chalcanthum, Koperwater, Vitriol, Schoen- makers Inkt.	225.	Sout.	228.
Chrysocolia, Berggroen.	230.	Succinum of Electrum, Barnsteen.	228.
Gagates, Aghetsteen.		Zwavel.	

S T E E N.

Steenen in 't algemeen.	232.	Marmersteen.	249.
Achates, Agaat, Agaatsteent.	257.	Mellites, Honigsteen.	242.
Aetites, Arendsteen.	234.	Memphites, Steen van Memfis.	246.
Alabandise Steen.	}	Minium, Meeni, Vermiljoen.	239.
Aldenberger Steen.		Moolesteen.	248.
Amethyst.	262.	Morochthus, Seepsteen.	242.
Amiantus.	241.	Niersteen,	235.
Ammites, Zandsteen.	238.	Obsidianus.	246.
Amnochryfus, de Goud-zandige Steen.	239.	Onyx, Naagelsteen.	257.
Arabische Steen.	244.	Opalus.	264.
Armenische Steen.	247.	Osteocollus, Walsteen, Steen-been.	238.
Asius, Vleesch-vreeter.	244.	Ostracites, Oestersteen.	235.
Belemnites, Pijlsteen, Lochs-steen.	236.	Phrygische Steen.	244.
Beryllus, Beril.	260.	Poksteen.	255.
Blaauwe Steen of Lazuli.	254.	Prasius, Look-steen.	256.
Bufonites, Paddesteen.	251.	Pyrites, Vuursteen.	233.
Ceraunia, Blixemsteen, Dondersteen.	}	Sabulum, Savelsteen, Savel groffer als zand.	240.
Chelonites, Schildpaddesteen, Paddesteen.		Saffier.	262.
Diamant.	259.	Sardius, Corneolus, Korneol, Kornaliynsteen.	257.
Enhydrus, Watersteen.	234.	Schistus, bij de Hoogduitschers Bloedsteen.	241.
Enorchis, Kloot-steen.	235.	Scyrus, Puimsteen.	244.
Fluores, Drop-steen. Fluor, Aard-drop.	253.	Selenites, Maansteen.	243.
Galaçites, Melksteen.	241.	Smaragd, Esmaraut.	263.
Gedroogde Droeffem, Moeijer van wijn, Tartarum, Wijnsteen.	251.	Smyris, Ameril.	240.
Gegraave Ebenum, Aard-stok.	254.	Spongites, Sponsie-steen.	242.
Geodes, Aard-steen.	234.	Starresteen.	254.
Glossopetra, Rots-tong.	235.	Stealites, Smeestersteen.	241.
Gypsum, Gips, Plaafter.	242.	Steen Bezoar.	251.
Haematites, Bloedsteen.	240.	Steen Comensis of van Comum.	}
Heliotropium, Zonnewender.	255.	Steen van de Pholas, Rots-schulp, schuil-schulp.	
Hoplites, Wapensteen.	237.	Steen van Samos.	}
Hyacinth.	261.	Steenen die in 't lighaam van de Gediertens groeijen.	
Iaspis.	255.	Steenwordende Dingen.	252.
Indiansche Niersteen.	245.	Thyites.	242.
Jooden-steen.	247.	Topas, Topaas.	263.
Kalksteen.	249.	Tophus, Tuffsteen.	245.
Karbonkel of Robijn.	260.	Trochites, Rader-steen, Tol-Top-Tuit-steen.	237.
Kei, Keisteen.	248.	Turkoois.	256.
Kristal.	258.	Wetsteen.	}
Kruis-steen, Kruisdrager.	255.	Zandsteen.	
Lapis Lydius, Toets-steen.	246.	Zwavelsteen.	239.
Ligtgeevende Steen.	243.		
Magneet, Magneet-steen, Zeilsteen.	233.		
Magnetis of Ialcus, Talk.	243.		
Malachites, Maluwe-steen, Keesjes-blaad-steen.	256.		

[illegible]

N ^o 1.		N ^o 9.		N ^o 17.	
N ^o 2.		N ^o 10.		N ^o 18.	
N ^o 3.		N ^o 11.		N ^o 19.	
N ^o 4.		N ^o 12.		N ^o 20.	
N ^o 5.		N ^o 13.		N ^o 21.	
N ^o 6.		N ^o 14.		N ^o 22.	
N ^o 7.		N ^o 15.		N ^o 23.	
N ^o 8.		N ^o 16.		N ^o 24.	

N ^o 25.		N ^o 30.	
N ^o 26.		N ^o 31.	
N ^o 27.		N ^o 32.	
N ^o 28.		N ^o 33.	
N ^o 29.		N ^o 34.	

N^o 35. N^o 36. N^o 37. N^o 38.