RIBR Holt 00348

~~200~~
H 4/12/75

L.B. Holthuis
1946

RAPPORT

A SA MAJESTÉ

LE ROI DE PORTUGAL.

RAPPORT

A SA MAJESTÉ LE ROI DE PORTUGAL

SUR UN VOYAGE D'EXPLORATION SCIENTIFIQUE

Aux îles Açores,

Exécuté par MM. ARTHUR MORELET et HENRI DROUËT

Pendant le printemps et l'été de 1857;

PAR

HENRI DROUËT,

Chevalier de l'Ordre royal et militaire de Saint-Jacques-de-l'Épée,
Membre de l'Académie royale des Sciences de Lisbonne, de la Société royale des
Sciences de Liège, de la Société Académique de l'Aube, de la Société Linnéenne de
Bordeaux, et de plusieurs autres Sociétés savantes, françaises et étrangères,
auteur des *Études sur les Nymphes de la France*, etc.

TROYES.

BOUQUOT, IMPRIMEUR-LIBRAIRE,
rue Notre-Dame, 43.

1858.

RAPPORT

A SA MAJESTÉ LE ROI DE PORTUGAL

SUR UN VOYAGE D'EXPLORATION SCIENTIFIQUE

Aux îles Açores,

Exécuté par MM. Arthur MORELET et Henri DROUËT

Pendant le printemps et l'été de 1857.

SIRE,

Au milieu des soucis et des préoccupations du trône, Votre Majesté aura-t-elle gardé le souvenir de deux naturalistes français poussés par l'amour des sciences naturelles à explorer les îles Açores, encouragés par vous dans ce dessein, et, dès le début du voyage, accueillis par la Cour de Portugal avec une bienveillance qui ne s'effacera jamais de leur pensée ?.... Ces deux naturalistes, après avoir accompli leur tâche autant qu'il a été en leur pouvoir, viennent déposer à vos pieds leur tribut de

respectueux hommages, et exposer à Votre Majesté le résumé de leurs découvertes et de leurs travaux.

Un mot d'abord sur les différents trajets que nous avons effectués ; je passerai ensuite successivement en revue les trois règnes de la nature.

§ 1.

Partis de Lisbonne dans le courant du mois d'avril dernier, nous sommes arrivés heureusement à Saint-Michel, la première des îles Açores, sur la fin du même mois, et immédiatement ont commencé nos investigations. Après avoir minutieusement exploré les environs de Ponta-Delgada, ville capitale, notre attention s'est fixée particulièrement sur les points les plus intéressants de l'île, et c'est ainsi que nous avons successivement visité la belle *Caldeira das Sete-Cidades* (1), remarquable par sa grandeur et par l'étendue de son lac ; le *Lagoa do Fogo* (lac de feu) si pittoresque par lui-même et par les magnifiques cascades qui l'avoisinent ; la vallée de Furnas, fameuse par ses eaux minérales, son beau lac, et

(1) Aux Açores, la plupart des cratères de volcans, aujourd'hui éteints et tapissés intérieurement d'une végétation plus ou moins riche, prennent le nom de *Caldeiras* (chaudières). Ces *Caldeiras* sont quelquefois si étendues, qu'elles pourraient être regardées comme de larges vallées circulaires.

surtout par ses étonnants volcans d'eau bouillante (séjour vraiment enchanteur et qui mériterait d'être connu davantage), et enfin, plus à l'est, le *Pico da Vara* (1), montagne ardue, qui est le point culminant de l'île. Nous avons parcouru en outre beaucoup de localités secondaires, gravi un grand nombre de pics et de chaînes de montagnes, notamment *Serra Gorda*, *Pico da Pedra*, *Pico do Fogo*, *Lagoa do Congro*, *Caldeiras*, exploré toute la côte méridionale depuis Mosteiros jusqu'à Povoação, et visité les environs de Villa-Franca (et l'îlot du même nom) et de Ribeira-Grande. L'île de Saint-Michel, qu'on ne peut mieux caractériser qu'en la comparant à un vaste jardin volcanique planté d'orangers (2), ou à un nouveau Jardin des Hespérides (moins le dragon); l'île de Saint-Michel, dis-je, étant la plus grande, la plus importante, et certainement aussi la plus intéressante à tous égards de l'archipel des Açores, nous avons cru devoir apporter à son exploration une attention plus scrupuleuse, et, par conséquent, y faire un séjour plus prolongé. C'est ainsi que, par suite de ces vues et de circonstances particulières qu'il est inutile de rapporter ici, nous sommes restés là deux mois entiers.

(1) *Pico*, pic ou montagne : c'est le nom le plus communément donné aux montagnes, dans l'archipel des Açores, sans doute à cause de leur forme ordinairement aiguë. *Serra* se dit plutôt d'une montagne à forme mamelonnée ou déchirée. Le *Pico da Vara* mesure 1,100 mètres d'élévation.

(2) Les oranges de Saint-Michel sont très-renommées et forment, avec les céréales, la principale branche du commerce d'exportation.

A la vérité, dans l'intervalle, nous avons trouvé l'occasion d'aller à Sainte-Marie ; un séjour d'une semaine dans cette petite île, et des excursions quotidiennes, nous ont permis de la sillonner en tous sens et de rendre ce séjour aussi fructueux que possible. Sainte-Marie a une physionomie à part, extrêmement pittoresque, et c'est, à mon avis, la plus belle et la plus gracieuse de toutes, avec Florès. Elle est très-fertile. On y trouve une argile plastique avec laquelle les habitants fabriquent une poterie grossière dont ils approvisionnent les îles voisines, industrie qui se retrouve à Graciosa. Dans la baie de San Lourenzo, nous avons pu visiter l'îlot *dos Romeiros* (ou des Pèlerins), célèbre par sa grotte et par ses stalactites. Nous avons également constaté, dans cette île, la présence d'un terrain calcaire, riche en fossiles. Quant au prétendu ossement fossile gigantesque, mentionné par quelques voyageurs, et attribué par la tradition locale à un géant, ce n'était simplement qu'un os de baleine, longtemps enfoui dans le sable non loin du rivage, et maintenant disparu. Une foule d'oiseaux chanteurs animent les bois de lauriers et d'orangers de cet heureux séjour.

Débarqués à Fayal au commencement de juillet, je me suis séparé de M. Morelet, mon compagnon de voyage, afin de profiter d'une occasion qui me permettait de visiter les trois îles de Graciosa, de Florès et de Corvo. Je partis en compagnie de M. Georges Hartung, géologue prussien, plein de zèle et de talent, que le hasard nous avait fait connaître à Saint-Michel, et qui étudiait l'archipel des Açores, au point de vue de la géologie et de la minéralogie, après avoir déjà parcouru ceux de Madère et des

Canaries. M. Morelet demeurait momentanément seul, avec la mission d'explorer Fayal et Pico.

Graciosa est une très-petite île, fertile et riche en céréales. Sa *Caldeira* est extrêmement intéressante et remarquable par une prodigieuse variété de roches basaltiques et trachytiques. Elle présente en outre un phénomène des plus curieux qui lui est particulier. C'est une fissure énorme de près de cent pieds de profondeur, dont les parois sont à pic. Le long de ces parois croissent de nombreuses fougères, et, dans les anfractuosités, nichent des bandes de pigeons sauvages. Au fond de ce gouffre immense est une excavation profonde et un lac à émanations sulfureuses. On descend (non sans danger) au fond de ce *forno*, comme on l'appelle, au moyen de cordes, fixées au bord de l'ouverture et passées autour du corps, et l'on remonte de même. — J'ai fait à Graciosa une découverte de quelque intérêt : c'est un lézard, dont personne ne soupçonnait l'existence aux Açores.

De Graciosa, nous sommes passés à Florès, non sans peine, à vrai dire, car une violente tempête nous fit mettre sept longs jours et sept nuits pour opérer un trajet d'environ soixante lieues ! Un jour peut-être il me sera donné de raconter les émotions de cette traversée et les dangers courus, sur un frêle esquif (1), au milieu de cette mer terrible.

Que Florès mérite bien son nom gracieux d'*Ille des Fleurs* ! Il est impossible en effet de rencontrer

(1) Le *Santa-Cruz*, mauvais petit yacht de trente-six tonneaux !

une plus luxuriante végétation. Fougères aux larges palmes vertes, Composées aux fleurs plus brillantes que l'or, Bruyères aux petites clochettes roses et blanches, Ombellifères larges comme de blancs parasols, Renoncules gigantesques, Hypéricinées éclatantes, Rosacées vigoureuses, Convolvulus souples et élégants, Labiées odoriférantes, Orchidées semblables au velours; toutes les richesses de Flore sont là réunies et prodiguées avec une profusion telle qu'on les croirait placées à dessein par quelque main inconnue sur un fond de Mousses toujours vertes et de Graminées délicates. Je ne parle pas de la profondeur des vallées, de la hauteur des escarpements, de la fraîcheur des cascades, du bruit des torrents, de l'horreur des précipices, de la tranquillité des pâturages, de la sombre verdure des bois de genévriers, de la menaçante attitude des rochers suspendus; toutes ces choses de la nature forment un ensemble et des tableaux si pleins de grâce, d'harmonie, de mystère, de splendeur et de majesté, qu'il est presque impossible de les dépeindre. Ma plume, du moins, est impuissante à les décrire. Il faut les voir et sentir. — Cette île produit beaucoup d'orseille, lichen tinctorial que d'audacieux herbolistes vont recueillir sur les rochers les plus escarpés, au péril de leur vie, en se suspendant à des cordages au-dessus d'affreux précipices. On m'a assuré que deux hommes pouvaient ainsi gagner une piastre et plus (5 à 6 francs), en un jour (1).

(1) L'orseille (*Rocella tinctoria*) s'exporte, particulièrement pour l'Angleterre, au prix de 15 à 14,000 reis (65 francs environ) le quintal.

La plus petite île de l'archipel, Corvo, qui touche presque Florès, a une Caldeira digne d'intérêt, et surtout une race singulière de taureaux et de vaches remarquable par sa petite taille et déjà connue de Votre Majesté (1). Mais on y chercherait en vain la fameuse statue équestre montrant du doigt le Nouveau-Monde, dont parlent les anciens chroniqueurs (2) (statue qu'aurait vue Christophe Colomb, suivant eux), ainsi que de prétendues inscriptions portant des caractères inconnus, sur les rochers. Tout cela paraît n'avoir jamais existé que dans l'imagination de voyageurs amis du merveilleux.

Après une semaine passée à Florès, je revins à Fayal, au commencement d'août, et je retrouvai M. Morelet prêt à s'embarquer pour Terceira, ayant fini d'explorer Fayal et Pico.

Fayal a aussi son genre de beauté, des vallées profondes, une végétation variée et abondante, des sites charmants, et plusieurs de ses montagnes rappellent les formes pittoresques de Florès. Les environs d'Horta, son chef-lieu, méritent d'être explorés,

(1) Cette année même, S. M. le Roi de Portugal a fait hommage à S. M. la Reine d'Angleterre de plusieurs individus de choix de ces animaux. La hauteur d'un taureau est à peine de 40 pouces anglais.

A Saint-Michel, il existe une race particulière de boues, surtout caractérisée par le prodigieux développement de ses cornes. M. Antonio Borges l'a envoyée au Muséum de Paris, et l'administration du Jardin des Plantes l'a jugée digne de figurer dans sa ménagerie.

(2) Fructuoso, Cordeiro, et, d'après eux, plusieurs écrivains modernes.

et ils sont dignes de toute l'attention du naturaliste. Mais sa localité la plus curieuse, pour qui que ce soit, est sans contredit la *Caldeira*. Là, le botaniste et le géologue sont assurés de faire une récolte abondante, le peintre y trouvera des perspectives inconnues, le poète, des inspirations nouvelles. La zoologie seule, là comme ailleurs, fait défaut, ainsi que Votre Majesté le verra tout-à-l'heure. On dit qu'un gentilhomme portugais s'était construit dans ce lieu paisible et retiré une chaumière où il venait, en été, se reposer du commerce des hommes. Aujourd'hui la chaumière a disparu. Mais la belle et brillante végétation, mais les ravins, les sources, les cascades, le lac bleu, les fleurs sauvages, subsistent toujours. Le gracieux vallon, connu sous le nom de *vallée des Flamands* (*valle dos Flamengos*), mérite également d'être mentionné : ce site est réellement enchanteur. — A Fayal mûrissent les meilleures bananes de l'archipel.

L'île de Pico, si voisine de Fayal qu'on traverse le canal qui les sépare en moins d'une heure, a une apparence plus sauvage. Ses rivages, couverts d'énormes laves rocheuses, sans cesse battus par des vagues courroucées, ont un aspect sombre et désolé, plein de mélancolie. On fait ainsi des lieues entières, sur les côtes, sans voir autre chose qu'un sable noirâtre et mouvant, dans lequel on enfonce plus haut que la cheville, des rochers noirs et bizarres, et çà et là, la fleur brillante d'une plante açoréenne, le *Solidago azorica*. Mais cette île est fameuse par sa montagne (*o Pico*), pic volcanique, haut de 2,222 mètres. De temps en temps, le pain-de-sucre qui termine cette montagne altière, dont la cime porte presque tou-

jours une triple couronne de nuages, lance encore quelques bouffées de fumée (1). — La production principale de Pico est son vin. La vigne, chose étonnante à voir, croît sur la lave, au milieu des roches les plus arides. L'île produit également une grande abondance de fruits estimés, tels que des abricots, des figues, des prunes, des pommes, des poires, des coings, etc.

Je pensais clore mon voyage par l'ascension du Pic, et couronner par là mon entreprise, quand, au moment même où je mettais ce projet à exécution, étant déjà arrivé à moitié hauteur de la montagne, je ressentis les premières atteintes d'une maladie dont j'avais puisé le germe dans les fatigues et les privations du voyage de Florès et de Graciosa : une inflammation du foie, qui dégénéra bientôt en ictère, me retint près d'un mois au lit et mit terme à la partie scientifique de mon voyage (15 août) (2).

Pendant ce temps-là, M. Morelet explorait l'île de Terceira; deux semaines d'excursions continuelles l'ont mis à même de bien reconnaître ce point im-

(1) Les gens du pays disent que l'intérieur de la montagne est rempli de feu, et ils ajoutent très-sérieusement « qu'il y a aussi là-dedans beaucoup d'or et d'argent. » C'est une tradition invétérée chez eux, et qui a pour base les parcelles nombreuses de mica renfermées dans les roches et dans le sable. On aperçoit à une très-grande distance en mer ce cône colossal, placé dans ces parages comme un phare ou comme une tour immense pour guider les navigateurs.

(2) Plus heureux que moi, M. Morelet a pu faire l'entière ascension du Pic, non sans labeur à la vérité, et au prix de mille fatigues et des plus pénibles incidents.

portant de l'archipel, et de porter ses investigations non seulement sur les environs d'Angra, sur la Caldeira principale (Caldeira de Santa-Barbara) et le *Morro do Brazil* (mont Brasil), mais encore sur plusieurs localités secondaires, non moins intéressantes pour le naturaliste. — Terceira paraît être la plus giboyeuse des Açores, et ses pâturages passent pour excellents.

Tel est, Sire, le récit abrégé de nos courses, l'exposé sommaire de nos navigations. Sur neuf îles dont se compose l'archipel des Açores, huit ont été visitées par nous. Une seule, Saint-Georges, échappe à nos investigations; malgré notre ardent désir, les circonstances ne nous ont pas permis d'y séjourner. D'ailleurs, ses analogies de formation, de constitution, de végétation, avec Pico, et sa proximité de cette île, nous font moins regretter cette lacune dans l'ensemble de nos opérations. Il me reste maintenant à présenter à Votre Majesté un tableau du résultat de nos recherches. Ce tableau sera court et succinct comme le comporte ce résumé; je tâcherai néanmoins de donner à Votre Majesté une idée des productions naturelles du pays que nous avons exploré. Ce sera l'objet de la seconde partie de ce Rapport.

§ II.

Je commencerai par la zoologie, but principal de notre voyage, et sur laquelle notre attention s'est particulièrement reposée.

1. — Zoologie.

Ce qui frappe tout d'abord l'observateur, en arrivant aux Açores, c'est le peu de développement dans ce pays de la vie animale. Ce fait peut s'expliquer par deux causes principales : d'une part, la formation peut-être relativement récente de ces terres volcaniques, et d'autre part, leur complet isolement, leur manque absolu de communication avec les continents (1). La plupart des animaux sont ceux de l'Europe tempérée et paraissent, en grande partie, avoir été introduits par les colons.

Les Mammifères sauvages se réduisent à sept ou huit espèces, des plus petites, ce sont : une chauve-souris (elle existait, dit-on, lors de la découverte des îles), la belette, le furet, le lapin, le rat, la souris et un petit mulot qui habite la montagne.

(1) Peut-être aussi les phénomènes volcaniques, si terribles et si multipliés, dont elles ont été le théâtre, le manque de forêts et de grands bois, etc.

Les Mammifères domestiques sont les mêmes que dans le midi de l'Europe : le cheval, l'âne (très-abondant et habituellement employé comme monture pour les voyages et les promenades), le mulet, le mouton (peut-être une race à part, petite, à laine très-blanche et très-frisée), le bouc (fort belle race à cornes très-développées), le porc (très-abondant, avec une chair excellente), le chien, le chat, le taureau (j'ai déjà parlé de la race particulière de Corvo, remarquable par l'exiguité de sa taille).

Les Oiseaux sauvages sont un peu plus nombreux. J'estime qu'il y en a de trente à quarante espèces. Je ne les ai pas toutes observées, et je ne puis citer que les principales, savoir : la buse (qui a donné son nom à l'archipel) (1), un canard sauvage, deux espèces de goëlands (la grande et une plus petite), deux espèces de sternes ou hirondelles de mer (*garajao* et *maçarico*), un plongeon, un héron (?), le pigeon biset (si abondant, lors de la découverte des îles, disent les chroniqueurs, qu'ils venaient se poser sur les épaules des hommes), la tourterelle (?), la caille, la bécasse, la bécassine, la perdrix rouge, le merle, l'étourneau, le cini (aussi commun aux Açores

(1) Lors de la découverte des îles, les Portugais ont confondu cet oiseau avec l'autour (*açor*, en portugais). Je ne puis pas dire encore positivement si la buse des Açores est l'espèce commune d'Europe (*Buteo vulgaris*, C. Bonap.), ou bien la buse d'Amérique (*Buteo Swainsoni*, C. Bonap.). Elle niche dans les rochers et pond trois œufs assez gros, d'un blanc verdâtre, avec des taches brunes plus ou moins marquées. Son aire se compose de bûchettes, de petites branches et de feuilles sèches. Sa proie principale est le poisson et les oiseaux.

que chez nous le moineau domestique), le bec-fin rouge-gorge, une bergeronnette, plusieurs fauvettes, un pinson, le roitelet, le corbeau, le pic-vert, les thalassidromes (oiseaux rares, que je n'ai pu me procurer, malgré mes efforts; les Açoréens les désignent, je crois, sous le nom de *alma-de-mestre*), et quelques autres encore. J'ai recueilli les nids et les œufs des principales espèces.

Les Oiseaux domestiques sont peu nombreux : le coq (les poules abondent aux Açores), le canard, l'oie (deux espèces : l'oie ordinaire, et une autre toute blanche, moins grosse, à bec largement caronculé, particulier) (1), le dindon, la pintade, le paon, le pigeon de volière (plusieurs races portugaises).

L'absence presque complète de Reptiles est bien remarquable. Il n'y en a que deux dans tout l'archipel, dont un découvert par moi, savoir : la grenouille (l'espèce commune de Lisbonne); introduite il y a une vingtaine d'années à Saint-Michel, elle

(1) C'est avec le plumage de cette oie que se font, à Saint-Michel, les fleurs en plumes, si remarquables par leur ressemblance avec la nature. Cette industrie vient du Brésil. — A Fayal, on utilise les mousses de mer et la moelle du figuier pour faire des fleurs et des groupes d'une délicatesse et d'une élégance extrêmes. A Fayal également se fabriquent divers petits ouvrages en fil d'agave et des paniers aux formes les plus originales. Les femmes de Pico tressent la paille avec une merveilleuse adresse et en font de très-jolis chapeaux à larges bords. Florès est renommée pour ses couvertures en laine de diverses couleurs et ses broderies en dentelle. Ainsi, chaque île a, pour ainsi dire, son industrie particulière et sa spécialité.

pullule aujourd'hui dans toutes les eaux douces de cette île ; — et un fort beau lézard (peut-être une espèce inédite, à moins cependant que ce ne soit une espèce de Madère ou de Portugal) que j'ai découvert à Graciosa : personne, avant la rencontre que j'en fis, n'en soupçonnait l'existence.

Les Poissons (je parle des poissons d'eau douce) sont pareillement d'une extrême rareté : les lacs des montagnes renferment presque tous une ou deux espèces de cyprins, notamment le cyprin doré de la Chine (vulgairement *poisson rouge*), qu'il est assez singulier de rencontrer dans ces conditions ; et, dans les petites rivières torrentueuses qui descendent des montagnes, on pêche une anguille qu'on trouve également dans les eaux saumâtres, au bord de la mer.

Je ne me suis occupé que superficiellement des animaux vertébrés marins, faute de temps et de circonstances favorables. Je dois pourtant citer, comme étant plus dignes de remarque : parmi les mammifères, la baleine (très-rare), le cachalot et quelques autres espèces des genres *Physeter* et *Delphinus*. Les cachalots sont assez communs dans la mer des Açores, et leur pêche fait, de la part des baleiniers américains, l'objet d'une industrie étendue ; on évalue à 150 environ le nombre des individus capturés chaque année dans ces parages. On dit qu'il y avait autrefois aussi des phoques : ils paraissent avoir disparu ; — parmi les reptiles, une tortue de moyenne taille, édule. — Les poissons de mer sont nombreux en espèces et très-abondants ; on m'a remis une liste comprenant plus de cinquante noms vulgaires d'espèces édules et très-connuës. Plusieurs de ces pois-

sons sont vraiment délicieux et forment la base principale de la nourriture quotidienne des Açoréens (1).

Les Mollusques ont particulièrement fixé notre attention, et c'est sur cette classe d'êtres organisés que se sont plus spécialement dirigées nos recherches. Soixante espèces environ de Gastéropodes terrestres se sont seulement offertes à nos minutieuses investigations, et parmi elles, plus du tiers nous paraît inédit. Ces mollusques appartiennent tous aux genres *Arion*, *Limax*, *Testacella*, *Vitrina*, *Zonites*, *Helix*, *Bulimus*, *Glandina*, *Pupa*, *Balea*, *Carychium*, *Cyclostoma*, et l'espèce la plus curieuse nous paraît être une Limace tout-à-fait particulière, dont la limacelle à spire naissante donnera lieu probablement de créer un genre nouveau (2). Il n'y a pas, aux Açores, un seul mollusque fluviatile ! — Un fait que nous avons constaté et qui nous a frappés, c'est que tous ces mollusques habitent exclusivement sous les pierres et dans les feuilles mortes. Jamais on ne les voit sur les arbres, sur les plantes herbacées, ou contre les murs et les rochers, et tous (à l'exception de quelques Limaces et des *Helix lactea* et *aspersa*) sont de petite taille, avec peu de vivacité dans la coloration.

Les Mollusques marins sont peu nombreux dans ces parages, et en général de petite taille. C'est tout

(1) Saint-Michel seule compte plus de 800 pêcheurs.

(2) Depuis mon retour en France, j'ai reconnu que le Limacien en question appartient au genre *Viquesnelia*, récemment établi par M. Deshayes pour une espèce trouvée dans l'Inde.

au plus si nous avons pu réussir à nous procurer une soixantaine d'espèces appartenant aux genres *Argonauta*, *Octopus*, *Spirula*, *Carinaria*, *Bulla*, *Pedipes*, *Littorina*, *Vermetus*, *Janthina*, *Trochus*, *Solarium*, *Scalaria*, *Purpura*, *Nassa*, *Cassis*, *Murex*, *Tritonium*, *Columbella*, *Fusus*, *Mitra*, *Oliva*, *Cypræa*, *Haliotis*, *Patella*, *Hinnites*, *Pecten*, *Lima*, *Arca*, *Pinna*, *Cardia*, *Cardium*, *Ervilia*, *Tellina*, *Cytherea*, *Solen*, *Anatifa*, *Balanus*. — On ne connaît pas d'Huître aux Açores.

En revanche, on rencontre assez abondamment de curieux Zoophytes, et notamment des Polypiers admirables d'élégance et de délicatesse, des Astéries gigantesques, de beaux Oursins, des Holothuries, des Méduses, des Madrépores, des Eponges et beaucoup d'autres animaux inférieurs. M. Dabney, de Fayal, en possède déjà une collection intéressante.

Nous avons observé quelques Annélides d'apparence assez particulière, un petit nombre de Crustacés terrestres, et plusieurs grandes espèces marines qui sont édules. Les Arachnides sont plus répandus et paraissent variés en espèces; plusieurs d'entre elles sont très-remarquables; on prétend même qu'il y'en a de venimeuses, mais ce fait est douteux.

Parmi les Insectes, nous avons accordé une attention particulière à la classe des Coléoptères, peu abondante en espèces, à ce qui nous a paru; celles que nous avons rapportées ne montent qu'à 50 environ, appartenant aux genres *Calosoma*, *Calathus*, *Argutor*, *Amara*, *Anisodactylus*, *Pristonychus*, *Ophonus*, *Harpalus*, *Stenolophus*, *Acupalpus*, *Bembidium*, *Parnus*, *Onthophagus*, *Aphodius*, *Elater*, *Agriotes*, *Staphylinus*, *Ocypus*, *Pitophilus*, *Saprinus*, *Dermestes*, *Attalus*, *Dasytes*, *Opilus*, *Anobium*, *Hegeter*, *Blaps*, *Gonoceph-*

lum, *Phaleria*, *Tribolium*, *Tenebrio*, *Anaspis*, *Sitones*, *Otiiorhynchus*, *Laparocerus* (trois espèces nouvelles), *Tæniotes* (le *T. scalaris*, qui paraît importé du Brésil, il vit sur les figuiers), *Hylotrupes*, *Clytus*, *Coccinella* et *Rhizobius*.

Les autres classes, Orthoptères, Hémiptères, Névroptères, Hyménoptères et Diptères, sont également représentées par des espèces plus ou moins nombreuses et plus ou moins remarquables. Quant aux Lépidoptères, ils m'ont paru peu abondants : ce sont, pour la plupart, les espèces communes de l'Europe tempérée, se rattachant aux genres *Pieris*, *Vanessa*, *Satyrus*, *Sphinx*, *Noctua*, etc. Les Myriapodes sont plus nombreux, du moins en individus, et leurs formes sont assez étranges.

Pour ne point fatiguer l'attention de Votre Majesté par de plus grands détails, je borne là, quant à présent, cet exposé de nos observations zoologiques, heureux si, par ce rapide aperçu, j'ai réussi à vous donner, Sire, une idée approximative de la zoologie de l'archipel (1).

2. — Botanique.

Quoique les plantes de l'archipel des Açores aient déjà été l'objet des recherches de plusieurs botanistes anglais et allemands (Gutnick, Fr. et Ch. Hochstetter, Watson, Masson...), il est à présumer

(1) De la revue qui précède, il résulte pour moi que l'archipel des Açores, zoologiquement parlant, se rattache au continent européen.

que le nombre des espèces observées sera encore augmenté, et nous pensons que la brièveté du séjour n'a pas, jusqu'à présent, permis aux naturalistes de prendre une complète connaissance des productions du règne végétal de ce pays. Le *Flora Azorica* du professeur Maurice Seubert (1), composé sur les documents et avec les herbiers des Hochstetter, et le catalogue de l'anglais Watson (2), portent à près de quatre cents le nombre des végétaux spontanés de ce groupe d'îles. Sans être fort éloigné de la vérité, nous croyons que ce chiffre est un peu au-dessous de la réalité, et que des recherches ultérieures, dans les différentes saisons, accroîtront ce résultat, surtout pour les plantes cryptogames. Quant à nous, qui n'avons recueilli que les espèces principales, celles surtout qui nous ont paru propres à l'archipel, nous ne pouvons guère avoir la prétention d'avoir découvert beaucoup de choses nouvelles ; nous avons vu en masse, plutôt qu'examiné en détail. Voici cependant quelques plantes recueillies par nous aux Açores, et qui paraissent avoir échappé à nos devanciers : *Ulex europæus*, *Spergula arvensis*, *Trifolium arvense*, *Trifolium patens*, *Marrubium vulgare*, *Crithmum maritimum*, *Erigeron canadensis*, *Statice limonium*, *Vinca media*, *Mentha pulegium*, *Cynoglossum pictum*, *Ornithopus perpusillus*, *Clinopodium vulgare*, et en outre plusieurs espèces, encore incertaines,

(1) Seubert. *Flora Azorica*. Bonnæ, Marcus, 1844; in-4° de 50 p. et 15 pl.

(2) *Notes of a Botanical Tour in the Western Azores* (in : Journ. Botan. Lond. t. 3 et 4 ; 1844).

appartenant aux genres *Erythrœa*, *Rumex*, *Iris*, *Equisetum*, *Epilobium*, *Cerasus*, *Papaver*, *Myrtus*, *Oenothera*, *Barbarœa*, *Geranium*, etc.

Le docteur Seubert partage le sol des Açores en cinq régions botaniques :

- 1° Région de la plaine, ou cultivée ;
- 2° Région montagneuse inférieure, ou sylvatique ;
- 3° Région montagneuse supérieure ;
- 4° Région des bruyères ;
- 5° Région des sommets, ou des pâturages.

Ces distinctions sont naturelles, et chacune de ces régions a, pour ainsi dire, sa flore spéciale. Dans la plaine, ou plutôt au fond des vallées et sur les rivages de la mer, au milieu des cultures, brillent, entre toutes, les fleurs jaunes de l'*Androsœmum Webbianum*, du *Solidago azorica* et des *Hypericum* : c'est la zone la moins riche pour le botaniste. Dans la région sylvatique, si fraîche, si vivante, si délicate, s'élèvent les arbres des bois et les arbustes (*Persea azorica*, *Myrica Faya*, *Picconia excelsa*, *Rhamnus latifolius*, *Laurus indica*) à feuilles luisantes, épaisses et presque toujours vertes ; l'innombrable cohorte des Fougères déploie son gracieux feuillage, et les Ronces (*Rubus fruticosus* et *R. Hochstetterorum*), redoutées des naturalistes, se multiplient avec une rare abondance. A la région montagneuse supérieure appartiennent plus particulièrement le genévrier (*Juniperus oxycedrus*, cèdre des Açoréens), dont le port rappelle celui du cèdre, le *Myrsine retusa*, le *Myrica Faya*, plusieurs grandes fougères, entre autres le *Diksonia Culcita*, dont la racine soyeuse est utilisée par les habitants (ils en font des matelas et des coussins), et un grand nombre de plantes rares ou

éclatantes, propres à l'archipel (*Tolpis nobilis*, *Microderis filii*, *M. umbellata*, *Bellis azorica*, *Sanicula azorica*, *Euphrasia grandiflora*....) Au-dessus (région des bruyères) apparaissent les bruyères (*Erica azorica*, *Calluna vulgaris*, *Myrsineretusa*), qui recouvrent souvent des espaces énormes, mêlées aux *Vaccinium*, à l'*Ilex Perado*, aux genévriers, et au laurier des Açores (*Persea azorica*). Enfin sur les hauteurs, sur les sommets (région des pâturages), au milieu des rochers, croissent plusieurs petites plantes rabougries (*Agrostis*, *Thymus*, *Polygala*) et même encore les bruyères (*Erica*, *Calluna*, *Dabæcia polysolia*).

En résumé, les plantes cryptogames (lichens, hépatiques, mousses et fougères) forment un quart, à peu près, de la flore açoréenne; les plantes monocotylédonées sont un peu moins abondantes; plus de la moitié appartient aux dicotylédonées. Les arbres indigènes sont peu nombreux (sept ou huit espèces, dont plusieurs commencent à devenir fort rares) et restent le plus souvent avec l'apparence d'arbustes, ce qui tient en partie aux localités dans lesquelles ils croissent, et en partie au déplorable déboisement des montagnes. L'attention des autorités devrait, nous pensons, être éveillée sur ce point, et leur sollicitude pourrait en arrêter les résultats d'autant plus fâcheux, que le reboisement par les végétaux exotiques (*Pinus Pinea*, *Laurus indica*, *Castanea vulgaris*....) ne compense en aucune façon la destruction des espèces indigènes.

En somme, les plantes recueillies par nous s'élèvent à deux cent cinquante espèces environ, représentées dans nos herbiers par un grand nombre d'échantillons. J'ai joint à mon herbier une collec-

tion assez complète des différentes essences des bois de l'archipel.

A l'étude des végétaux spontanés se rattache celle des végétaux cultivés. C'est donc ici le lieu de dire un mot des oranges, de la vigne et des céréales.

Ainsi que Votre Majesté ne l'ignore pas, les orangers enduraient, depuis plus de dix années, aux Açores, une terrible maladie. Un insecte parasite de la famille des Gallinsectes, le *Coccus Hesperidum*, venu, dit-on, des Antilles, avait envahi ces arbres précieux, source de richesse pour le pays (1), et en attaquant le tronc, les feuilles et les fruits, avait presque anéanti le commerce des oranges. Depuis deux ans, grâce à Dieu, le fléau diminue, et aujourd'hui il a presque disparu. Déjà les orangers ont en partie repris leur vigueur accoutumée, et dans peu de temps il ne sera plus question, aux Açores, du *Coccus Hesperidum*.

Malheureusement nous ne pouvons pas en dire autant de la vigne. Survenue depuis tantôt six années, la maladie est actuellement en pleine activité, et l'on ne rencontre partout que des ceps malades et rabougris, portant à de rares intervalles des grappes avortées et atteintes par l'*oidium*. Le commerce du vin de Pico n'existe plus, à proprement parler, et l'île a subi, par cela même, un notable appauvrissement. Saint-Michel ne récolte plus de vin depuis plusieurs années. Quand disparaîtra le

(1) L'île de Saint-Michel, seule, exporte annuellement 100,000 caisses d'oranges; 50,000 caisses environ sortent des autres îles.

fléau?..... C'est ce que personne ne peut prévoir (1).

Les céréales, fort heureusement, sont en bon état de rendement. Partout, cette année, les récoltes du blé et de l'orge ont été satisfaisantes, partout les greniers sont abondamment fournis. Le maïs, base principale de la nourriture du peuple et de l'habitant des campagnes, le maïs se trouverait dans les mêmes conditions, si par malheur un ouragan terrible, éclaté le 24 août dernier, n'avait détruit en trois jours les deux tiers au moins de la récolte, et dissipé ainsi les espérances que l'on avait jusque-là conçues. Probablement, à cause de ce désastre, sera-t-il nécessaire d'autoriser l'importation temporaire. Les autorités locales ne manqueront pas de s'occuper, sans délai, de cette importante question, et de la soumettre au gouvernement de Votre Majesté.

3. — Géologie.

Déjà plusieurs voyageurs ont parcouru l'archipel des Açores en géologues, et quelques-uns d'entre eux ont publié, sur ce sujet, de savantes et curieuses observations. C'est ainsi que Webster, Hebbe, Hunt, Vargas de Bédémar, principalement Mou-

(1) Une pipe de vin de 500 bouteilles, qui se vendait de 30 à 35 piastres (200 francs) il y a dix ans, à Fayal, vaut aujourd'hui 100 piastres (550 francs)! Il s'en exportait autrefois 25,000 pipes chaque année.

sinho d'Albuquerque (1), et quelques autres encore, ont écrit sur la constitution géologique de ces îles des pages pleines d'intérêt. N'est-ce pas aussi le lieu de citer les cartes levées par le capitaine Vidal, de la marine d'Angleterre, et de rendre à leur exactitude, à leur fidélité, l'hommage qu'elles méritent?... Pour nous, qui n'avons fait qu'effleurer, pour ainsi dire, cette branche de l'histoire naturelle, préoccupés que nous étions par d'autres études, nous ne pourrions guère que répéter ce qui a déjà été dit par nos devanciers, et ce qui est trop connu aujourd'hui. Ne serait-ce pas d'ailleurs empiéter, en quelque sorte, sur le terrain de notre savant et honorable compagnon de voyage et ami, M. Hartung (2)?... Je me bornerai donc à résumer ici nos observations principales, n'ayant rien d'ailleurs de bien nouveau à révéler, sur ce point, à Votre Majesté.

Toutes les îles Açores doivent être considérées comme le produit d'une action volcanique sous-marine. Toutes aussi, par suite du violent cataclysme dont elles sont le résultat, sont des terres élevées, présentant les formes les plus variées, les plus bizarres, et portant, dans leur relief, un cachet particulier de pittoresque hardiesse.

(1) Voir le savant mémoire de Mousinho d'Albuquerque intitulé : *Observações sobre a ilha de S. Miguel*. Lisboa, impr. reg., 1826 ; in-4° de 45 p. et 3 pl.

(2) M. Hartung se propose de publier prochainement le résultat de ses observations géologiques comparatives sur les trois archipels de Madère, des Canaries et des Açores.

L'époque de leur formation paraît relativement récente.

Les éléments géologiques composant leurs chaînes de montagnes et leurs masses énormes de rochers ne sont pas très-nombreux; voici les principaux : le basalte, le trachyte, des laves basaltiques et trachytiques (présentant d'innombrables variations d'état, de forme et de couleur), la pierre ponce, des conglomérats de scories, de pierre ponce et d'obsidienne, des tufs variés. Les rivages de la mer sont en général composés de blocs énormes de roches trachytiques, à formes bizarres, avec de nombreux cristaux d'olivine, amphibolie, pyroxène, et mica (que les habitants des campagnes prennent pour de l'or).

Partout se révèlent l'empreinte et les traces de l'action des feux volcaniques : toutes les montagnes sont des cratères éteints (*caldeiras*) ou des cônes d'éruption; le fameux pic de l'île de Pico, haut de près de 7,000 pieds, fume encore et dégage des vapeurs sulfuriques et des gaz inflammables; l'île de Saint-Georges a été, en 1808, le théâtre d'une éruption mémorable; plusieurs îlots se sont formés à diverses époques, sur ce point du globe, et ont été soudainement engloutis (1638, — 1719, — 1811 : Sabrina !); des tremblements de terre plus ou moins violents ont, à plusieurs reprises, porté l'épouvante et la désolation dans l'archipel, notamment à Terceira, Saint-Georges et Fayal (le dernier mouvement ressenti date de 1854, à Saint-Michel); les étonnants volcans d'eau chaude de Furnas sont en pleine activité, recouvrant le sol qui les entoure de dépôts

de soufre et de stalagmite siliceuse (1); enfin, l'on rencontre à chaque pas, si l'on peut dire, des sources d'eaux thermales et minérales.

Sainte-Marie, seule, ne porte pas à sa surface les traces de l'effort des feux souterrains. On y trouve des couches de terrain calcaire assez riches en fossiles, et une argile plastique utilisée pour la fabrication de la poterie. Sur la côte méridionale, au bord de la mer, se rencontre le feldspath, en cristaux abondants.

A Graciosa, paraît exister, vers le centre de l'île, une couche de schiste argileux primitif (Vargas de Bédémar).

A Fayal, non loin d'Horta, se trouverait, suivant Vargas de Bédémar (2), l'opale commun.

On rencontre assez fréquemment, dans ces îles, des troncs d'arbres enfouis profondément, très-légerement carbonisés et parfaitement conservés. Sans s'arrêter, pour expliquer ce phénomène, à l'opinion des habitants qui font remonter ces troncs au déluge, nous pensons qu'il faut simplement attribuer ces faits à des éboulements considérables, et à l'action des matières enveloppantes et des vapeurs sulfureuses sur les corps ensevelis.

En somme, les Açores sont sorties, par exhaus-

(1) Les phénomènes que l'on observe à Furnas sont les analogues des fameux *geysers* de l'Islande, mais sur une plus petite échelle.

(2) *Resumo de observações geológicas feitas em uma viagem as ilhas da Madeira, Porto Santo, e Açores.* Lisboa, 1837; in-8°.

sement et par l'effort des feux volcaniques, du sein de la mer ; mais, ne sont-elles que des fragments épars et aujourd'hui isolés d'une grande île et même d'un continent disloqué par une catastrophe violente, comme l'avancent quelques auteurs?... On peut, à cet égard, dire tout ce que l'on veut, mais quoi de certain et quoi de positif ? Et qui sait encore si un nouveau cataclysme ne les fera pas disparaître un jour et s'abîmer dans les flots?... Quoi qu'il en soit de leur origine et de leur destinée future, il est certain que ces îles présentent à l'observateur, dans leurs phénomènes volcaniques, un sujet inépuisable de profonde méditation. « Le spectacle affreux d'une ancienne dévastation, de vastes plaines de laves rejetées des entrailles de la terre en torrents enflammés, des masses compactes et rugueuses d'un aspect sombre et triste, vomies dans les siècles passés, et formant aujourd'hui d'énormes montagnes dures et rocheuses ; » à côté de ce tableau, ou plutôt au milieu de cet encadrement, une végétation splendide et gracieuse, des pâturages toujours verts, des vallées délicieuses, des campagnes fertiles et bien cultivées, des bois, des lacs, des torrents, des cascades ;... « tout cela pénètre l'homme du sentiment de sa faiblesse, et l'oblige, en dépit de lui-même, à reconnaître et adorer le pouvoir mystérieux, incompréhensible, pour lequel ces prodiges ne sont qu'un jeu (1). »

En résumé, les collections formées pendant ce

(1) D'Avezac. *Iles de l'Afrique*. Paris, 1848 ; in-8° ; p. 44.
(Excellent traité, faisant partie de l'*Univers, ou Histoire et Description de tous les peuples*.)

voyage comprennent plus de deux cents espèces animales, représentées par un grand nombre d'individus, trois cents végétaux environ, et plus de trois cents échantillons de géologie et de minéralogie; à quoi il faut ajouter encore des documents bibliographiques et statistiques aussi complets que possible, quelques vues et quelques dessins, et enfin, une collection des principaux produits industriels de l'archipel.

Tel est, Sire, l'imparfait tableau que j'ai l'honneur de vous présenter; tel est le résultat de cinq mois de recherches incessantes. Je ne sais si nous avons trop auguré de nos forces, mais nous avons du moins la conscience de n'avoir point faibli devant les difficultés, de n'avoir point reculé devant les obstacles, et d'avoir mené la tâche entreprise à sa fin. Nous nous estimons trop heureux si, dans notre amour dévoué des sciences naturelles, nous obtenons l'assentiment de Votre Majesté.

Et maintenant, Sire, permettez-nous de rendre un hommage public à la parfaite hospitalité des Açoriens. Partout nous avons reçu, des autorités comme des simples particuliers, le meilleur accueil, partout nous avons trouvé aide et assistance. Parmi les hommes de mérite qui nous ont secondés de tout leur pouvoir, quelques noms sont dignes d'être signalés à Votre Majesté.

En première ligne nous devons citer l'honorable M. José do Canto, de Saint-Michel. C'est à ses con-

naissances étendues, à sa parfaite obligeance et à ses bienveillantes communications, que nous sommes redevables d'une foule de précieux documents concernant Saint-Michel. Personne ne connaît, mieux que lui, les choses de son pays.

M. le commandeur Antonio Borges, de la même île, nous a aussi prêté son concours obligeant, et plus d'une fois il nous a permis de mettre à contribution son adresse de chasseur.

M. Guillaume Ribeiro, vice-consul de France à Fayal, nous a reçus avec cet officieux empressement que tous les Français qui touchent à Horta lui connaissent, et je lui suis, en particulier, reconnaissant pour la paternelle hospitalité qu'il m'a donnée pendant le cours de ma maladie.

Enfin, comment ne pas nommer la famille de M. Dabney, consul des Etats-Unis, à Fayal, toujours si aimable pour les étrangers, et toujours prête aussi à les obliger avec cette délicatesse et cette distinction qui semblent héréditaires chez elle ?

C'est un devoir pour nous de porter, en cette occasion, ces noms à la connaissance de Votre Majesté, et cet hommage rendu au talent, à la distinction et à l'obligeance n'est que l'acquittement partiel et imparfait de la dette de la reconnaissance.

Nous n'oublierons pas non plus que nous sommes en partie redevables de cet accueil, qui n'a pas peu contribué à la réussite de notre voyage, aux hautes recommandations dont nous étions munis, et aussi à des lettres particulières, émanées d'un savant aussi éminent que modeste, d'un de ces hommes d'élite

dévoués à leur patrie et qui contribuent de tout leur pouvoir à l'avancement des sciences naturelles (1).

Mais ce qui restera toujours présent à notre esprit, c'est l'intérêt que daigne prendre à nos études et à nos travaux un jeune Souverain, aussi distingué par l'étendue de ses connaissances acquises qu'heureusement doué par la nature, c'est le bienveillant accueil qu'il a bien voulu nous faire, ce sont enfin les faveurs particulières qu'il lui a plu de nous accorder.

C'est dans ces sentiments, Sire, que je prie Dieu de vous accorder longue et heureuse vie, et que je demeure, avec le plus profond respect,

De Votre Majesté,

Le très-humble et le très-dévoué serviteur.

HENRI DROUËT.

Ile de Pico, 15 Septembre 1857.

(1) M. le docteur Bernardino Antonio Gomès, médecin de Sa Majesté, professeur d'histoire naturelle médicale, de matière médicale et de pharmacie à l'Ecole de Médecine et de Chirurgie de Lisbonne, membre de l'Académie Royale des Sciences, etc., etc.