D. D.

FAUNA
AMERICÆ MIRENIONALIS.

CUJUS

PARTEM PRIMAM

VENIA. EXP. FACULT. MED. UPSAL.

PRÆSIDE

C. P. THUNBERG

COMMENDATORE REG. ORD. DE WASA

MED. DOCT. PROF. MED. ET BOT. REG. ET ORD. REG. COLL. SANIT. MEMB.
HON. ACAD. CÆSAR. PETROPOL. ET NAT. CURIOS. REG. SCIENT. UPS. LOND.
HOLM. AGRIC. MED. ET EVANG. SOCIET. OECON. UPSAL. PATR. HOLM. ET.
CIV. OECON. FINI. HONOR. WERMEL. JUNEC. WESTM. CALM. ET ÖREBR
BERO ET LIPS. NAT. SCRUT. PARIS. HAFN. MOSCOU. ET HALENS. HIST. NAT.
GORENK. PHILAD. LUND. HARLEM. AMSTELD. OECON. ET INST. LITT. ZE-
LAND. NIDROSIENS TURICENS. IENENS. LINN. LONDIN. ET HORTICULTUR.
REG. SCIENT. PHYS. ET PHYTOGRAPH. GÖTTINGENS. SCIENT. GOTHOB. MON-
ACH. ERLANG. WETTER. NANCIENS. MARPURG. MED. PARIS. EMUL.
ET LINN. MONSPEL. MED. MATRITENS. MED. ET NAT. STUDIOS. EDIMBURG. ET
PETROP. MEDICO CHIR. ET PHARMAC. MEMBRO NEC NON ACAD. SCIENT.
PARIS ET INSTITUT NATION. MONSPELIENS. AGRICULT. PARIS. MEDIC. LONDIN.
SCANDINAV FLORENTIN. ET BATAVIN. IND. OR. CORRESPOND.

P. P.

FREDERICUS MELCH. RYSTEDT

VERMELANDUS.

N AUDIT. BOTANICO DIE 10 JUNII MDCCCXXIII.

H. A. M. S.

UPSALIÆ

EXCEDEBANT PALMELAD ET C.

BRUKS-PATRONESSAN

HÖGÅDLA

ENKEFRU *BRITTA E. ROMAN*

FÖDD SCHENBOM

Den Vördnadsvärdaste Mormor.

med uppriktigaste hjerta tillegnad:

af

F. M. RYSTEDT.

à

MARCHAND

MONSIEUR

PIERRE LUNDBERG

ET

à MADAME

ANNETTE ELISE LUNDBERG

Née FRYKMAN

J'ose Vous dedier ces feuilles, esperant que Vous regardiez
mon offre comme une marque du profond respect, avec
lequel j'ai l'honneur d'etre

Monsieur et Madame

votre

très humble seviteur

F. M. RYSTEDT.

HÖGÅDLE

HERR ELIAS HEDBERG

OCH

HÖGÅDLA

FRU GRETA LISA HEDBERG

FÖDD ROMAN

tacksamt

af

F. M. RYSTEDT.

FAUNA AMERICÆ MERIDIONALIS.

Plurimæ sub nomine Indiæ occidentalis comprehenduntur insulæ Oceani, Americam meridiionalem alluentis, omnes sub feliciore coelo et ardenti Sirio fertiles sitæ, tam majores, quam minores. Fere omnes, in possessionem Europæorum postquam venerunt, plus vel minus cultæ fuerunt, immensam producentes quantitatem Sacchari, Oryzæ, Indigo, Coffeæ, aliarumque mercium, quæ cum summo lucro quarundam Nationum in Europam quotannis adportantur et consumuntur. Huc referendæ sunt insulæ — Eustachii, Domingo, Cuba, Martinica, Curacao, Guadeloupa, Jamaïca, Crucis, Thomæ, Barbados, Bartholemi, ceteræ, quarum Animalia, uti et vegetabilia valde sunt communia, similia et sæpissime ejusdem generis atque speciei. Occurrunt in hisce calidis regionibus — imprimis Aves pulcherimi, et quidem numerosissimi in vastis et pacificis sylvis. Amplissima igitur invenitur hæc Fauna Americæ meridionalis, Psittacorum, Ramphastorum, Turdorum et aliorum imprimis avium patriæ dilectæ.

* MAMMALIA

Simia Beelzebul.
Paniscus.
Fatuellus.
Apella.
Capucina.

Sciurea.
Pitechia.
Oedipus.
Rosalia.

Lemur bicolor.
Vespertilio leporinus.

A

Mo-

Vespertilio Molossus.	Caculus dominicus.
Bradypus tridactylus.	Picus passerinus.
didactylus.	striatus.
Myrmecophaga tetractyla.	Alcedo alcyon.
Dasyptes sexcinctus.	torquata.
septemcinctus	Upupa aurantia.
novemcinctus.	Certhia spiza.
Felis onca.	flaveola.
discolor.	Trochilus thaumatias.
Mustela lutris: brasiliensis.	dominicus.
Didelphis philander.	margaritaceus.
Lepus brasiliensis.	mango.
	fulvus.
	Varius.
	moscitus.
	bicolor.
	niger.
	minimus.
** AVES.	
Vultur Papa.	Anas dominica.
Falco cachinnans.	Colymbus thomensis.
Spervierus.	dominicus.
dominicensis.	Sterna fuscata.
Strix dominicensis.	Ardea Egretta.
Lanius tyrannus.	Tringa pusilla.
Pittacus Macao.	Charadrius pluvialis.
leucocephalus.	Fulica chloropus.
barbadensis.	martinicensis.
luteus.	Parra dominica.
havanensis.	jacana.
paradisi.	Columba leucocephala.
dominicensis.	Thomæ.
melanocephalus.	cianocephala.
Oriolus icterus.	martinica.
bonana.	
caijanensis.	
viridis.	
Bucco caijanensis.	

minu-

Columba minuta.
carolinensis
Turdus hispaniolensis.
ater
dominicus.
aurantius.

Loxia dominicensis.
Emberiza olivacea.
oryzivora.

Tanagra dominica.
Fringilla lepida.
martinicensis.
Eustachii.
maja.

Muscicapa caljanensis.
petechia.

Motacilla palmarum.
bananivora.
coerulescens.
penfilis.
ruficapilla.
varia.
dominica.
aurocapilla.
albicollis.
Ludoviciana.
chloroleuca.
tigrina.

Pipra pareola.
musica.

Hirundo acuta.
nigra.
dominicensis.

*** AMPHIBIA.

Testudo geometrica.
Lacerta bimaculata.
principalis.
lacustris.

Vipera clotho.
Coluber glaucus.
acantia.

**** PISCES.

Trichiurus lepturus.
Gobius lanceolatus.
Silurus bagre.
Salmo bimaculatus.

***** INSECTA

Geotrupes hercules.
hastatus.
actæon.
bicornis.
Tityus.
atlas.
aloëus.
Vulcanus.
Semiramis.
Antheus.
depressus.
Talpa.
Titanus.
Rosalius.

Scarabæus cordatus.
Onitis jasius.
sphinx.

Cope:

Copris splendidulus
lancifer.
mimas.

Ateuchus sinaragdulus.
bidens.
Affinis.
melanocephalus.
violaceus
bituberculatus.
chrysis.
femoratus.

Aphodius futuralis.
stercorator.

Hister angulatus.
fulvicornis.
corticalis.

Sphæridium abdominale:
obscurum.
rufipes.
anale.
nitidulum.
flavum.
testaceum.

Chelonarium atrum.
punctatum.

Anthræus ferraticornis.
denticornis.

Opatrum ovatum.

Scarites impressus.
bipustulatus.

Platynotus dilatatus.

Blaps punctata.
elathrata.

Tenebrio gigas.
variolosus.
retusus.
mauritanicus.

Trogosita bipustulata.
vacca.
metallica.
Ænea.
4-guttata.
maxilloso.

Helops metallicus.
æneus.
excavatus.
morbilloso.
bicolor.
nigrita.
viridis.
Dama.
morio.
æthiops.

Melandrya repanda.

Cychrus elevatus.
unicolor.

Carabus ænecephalus.
6-pustulatus.
ruficollis.
integer.
Crucis.
Fasciola.

Anthia elevata.
unicolor.

Calosoma alternans.
calidum.

Braci.

Brachinus complanatus.	Cantharis abbreviata.
Agra ænea.	brevipennis.
* rufipes.	manca.
Callyris formicaria.	longicornis.
Odacantha bifasciata.	lineata.
elongata.	Malachius rufipes.
Cicindela sepulchralis.	Silpha furinamensis.
chrysis.	Imatidium trimaculatum.
futuralis.	fasciatum.
argentata.	thoracicum.
Hydrophilus ater.	lineola.
lateralis.	sanguineum.
abbreviatus.	Nitidula cornuta.
collaris.	hemiptera.
undatus.	rupta.
pygmaeus.	cadaverina.
Dypiscus laevigatus.	macroptera.
latus.	dimidiata.
calidus.	Coccinella marginata.
posticatus.	immaculata.
Gyrinus hastatus.	coccinea.
americanus.	sanguinea.
Clerus spinosus.	furinamensis.
6-guttatus.	confluens.
Antichus ruficollis.	lineola.
fulvicollis.	ænea.
abdominalis.	nitidula.
fulvipennis.	thoracica.
fasciatus.	fasciata.
trifasciatus.	divisa.
bicolor.	tripustulata.
Ploa americana.	6-verrucata.
Cantharis nigripennis.	8-pustulata.
	Cocci-

Coccinella bisquinquepustula- Cassida 16-pustulata.

Cassida zona. (ta. Colapfis testacea.

morio.

brachiata.

aurulenta.

perforata.

purpurea.

cyclops.

11-punctata.

bifasciata.

quadrata.

reticulata.

arcuata.

dilatata.

futuralis.

crucis.

jamaicensis.

exaltata.

spinifex

leucophæa.

reticularis.

variegata.

nervosa.

varians.

grossa.

exclamationis.

flavomaculata.

irrorata.

inæqualis.

lateralis.

discoidea.

discors.

16-punctata?

glabrata.

luteicornis.

Crotonis.

ænea.

fulvipes.

cuprea.

fulva.

obscura.

ferruginea.

nitidula.

nigricornis.

lævigata.

marginata.

ruficornis.

Eumolpus cyaneus.

nigritus.

nitidulus.

variabilis.

ruficollis.

femoratus.

Chrysomela trimaculata.

gibbosa.

eruciata.

12-guttata.

globus.

varicornis.

alternans.

amethystina.

testacea.

bractea.

orbicula.

Chry-

Chrysomela trivittata.
 10 pustulata.
 stolidula.
 dimidiata.
 æstuans.
 calida.
 globosa.

Crioceris detrita.
 obsoleta.
 cyanipennis.
 innuba.
 tripunctata.
 modesta.
 olivacea.
 trifasciata.
 5-maculata.
 abrupta.
 viridula.
 ruficollis.
 elata.
 læta.
 marginalis.
 bivittata.
 ocreata.
 thoracica.
 albicornis.
 fucata.
 triangulum.
 liciens.

Lema albicornis.
 retusa.
 atrata.
 obscura.

Lema vittata.
 cupræa.
 nitidula.
 striata.
 varia.
 posticata.

Galeruca marginata.
 ferruginea.
 compresficornis.
 avicenniae.
 marginella.
 maura.
 varicornis.

Haltica fasciata.
 macula.
 10-guttata.
 sellata.
 nitida.
 æquinoctialis.
 humeralis.
 lunata.
 cyanipennis.
 oculata.
 hectica.
 obsoleta.
 pallens.
 trifasciata.
 restituta.
 filiformis.
 porrecta.
 ephippium.
 emarginata.

Haltica

Haltica phitifica.
 crucis,
 hortorum;
 parvula,
 —hemisphærica.
 saliens.
 testacea.
 depressa.

Endomychus marginatus.

Erotylus 6-fasciatus.
 sphaelcelatus.
 gibbosus.
 5-punctatus.
 punctatissimus.
 alternans.
 dentatus.
 brunneus.

atratus.
 rufipennis.
 tricolor.
 undatus.
 nebulosus.

Ægithus furinamensis.
 cinctus.
 discoides.
 guadelupensis.

Cnodulon nebulosum.

Allecula pallicornis.

Zonitis pallida.

Clytra curvata.
 curvipes.
 tibialis.
 obliqua.

Clythra impressa;
 cristata.
 Lar.
 brunnea.
 bicolor.
 bipustulata.
 punctulata.
 nitidula.

Cryptocephalus modestus.
 impressus.
 obliquus.
 cinctus.
 guttula.
 dubius.
 triguttatus.
 pygmæus.
 obsitus.

Hispa sangvinicollis.
 morio.
 thoracica.
 humeralis.
 Maura.
 truncata.
 hastata.
 elevata.
 carinata.
 ruficollis.
 compressicornis.
 rotundata.
 gibba.
 integra.
 cyanipennis.

Dryops ænea.

Dryops

Dryps marginata.

vittata.

striata.

Lagria nitidula.

meridionalis.

elegans.

ænea.

Mylabris atrata.

Cucujus maxillofus.

spinolus.

planus.

minutus.

Brontes minimus.

Lampyris pyralis.

lucida.

guttula.

hectica.

phosphorea.

compressicornis.

pallens.

thoracica.

planicornis.

vittata.

lateralis.

vittigera.

flabellata.

guttata.

ignita.

marginata.

hespera.

albilatera.

dorsalis.

Lycus ferratus.

Lycus tricolor.

galeatus.

limbatus.

compressus.

diaphorus.

discoideus.

pectinatus.

lævigatus.

Rhipiphorus spinosus.

tarfatus.

Mordella hamata.

scutellaris

vittata.

hemorrhoidalis.

trifasciata.

ferruginea.

marmorata.

Trichius retusus.

minutus.

Cetonia cacicus.

bifrons.

lobata.

chrysis.

virens.

splendida.

lucida.

Lanius.

bajula.

flaveola.

liturata.

carnifex.

lineola.

striata.

Ceto:

Cetonia trigona.
 tetradactyla.
 clavata.
 fucata.
 gloriosa.

Melolontha geminata.
 castanea.
 rufipennis.
 marginata.
 tridentata.
 varians.
 glabrata.
 ridens.
 cincta.
 subspinosa.
 biliturata.

Buprestis regia.
 variolosa.
 morbillosa.
 cyanipes.
 blanda.
 testacea.
 tripunctata.
 trifasciata.
 dorsata.
 3-punctata.
 volvulus.
 6-punctata.
 cyanoptera.
 acuta.
 innuba.
 capitata.

Buprestis thoracica.
 tricineta.
 lineata.
 bicolor.

Trachys ephippium.
 terminans.
 fastigiata.
 pulchella.
 exigua.

Elater elegans.
 amplicollis.
 noctilucus.
 oculatus.
 phosphoreus.
 ligneus.
 sulcatus.
 virens.
 flavipes.
 lambens.
 striatus.
 bicornis.
 bidens.
 pulverulentus.
 puncticollis.
 rufidens.
 castanipes.
 maculatus.
 spinicornis.
 bilineatus.
 alopex.

Elater

Elater erythrocephalus.
angulatus.
scriptus.
V. nigrum.

Elater melanurus.
unifasciatus.
trifasciatus.
variegatus.

THESES

I.

In tota natura Creatoris manifestatur sapientia et bonitas, in eo autem præsertim elucet, quod singulis terræ partibus ea dederit animalia et fruges, quæ cuique optima essent.

II.

* Sic etiam optime nobis consuluisse videtur Deus, quod cum maximam quadrupedum aviumque partem in Monagamia vivere videmus, qui maximo usui nobis sunt, in Polygamia vivant.

III.

Præterea admirandus est instinctus ille, brutis animalibus inditus, quo non solum ipsa sibi consulunt, sed nobis etiam utiles sunt.

IV.

Sollertia avium nidos sibi construendi, earumque migrationes majorem indicare videntur instinctum, quam reliquis animalibus, fas est credere.

V.

Quum in libro Naturæ maxima Summi Numinis cernatur gloria, inde facile colligitur, studium illius, Sacerarum interpreti litterarum, magno usui esse.

VI.

Scientiæ Naturalis cognitio non usum solum Theoreticum nobis præbet magnum, sed æque Practicum.