ZH 400600

Lepidopterorum Catalogus

editus a

H. Wagner

Pars 6:

E. Meyrick

Adelidae, Micropterygidae, Gracilariadae.

Einzel-Preis: Mark 6.40

Subscriptions-Preis: Mark 4.25

W. Junk

Berlin W. 15, Kurfuerstendamm 201.

20. V. 1912.

W. JUNK, Berlin W. 15.
Verlag und Antiquariat für Entomologie.

Coleopterorum Catalogus

Auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schenkling.

Bisher erschien: Published till now: Paru jusqu'aujourd'hui:

Partes 1—42. 1910—1912. (M. 362,80)
Mark 242.—.

Disqué, Verzeichnis der in der Pfalz vorkommenden Kleinschmetterlinge (Micro-Lepidoptera). 1906. 8. 73 p. Mk. 2.—

Federley, Lepidopterologische Temperatur-Experimente mit besond. Berücksichtigung der Flügelschuppen. 1905. 8. 119 p. m. 3 Tfln. u. 7 Fig. Mk. 5.—

Hartmann, Die Klein-Schmetterlinge (Micro-Lepidoptera) des Europaeischen Faunengebietes. 1880. 8. 182 p. (Mark 4.20) Mk. 2.50

Jensen, Bestemmelses-Tabeller ov. Danske Sommerfugle (Macro-Lepidopt.). 1902. 8. 23 p. m. Fig. Mk. 1.—

Junk, Entomologen-Adressbuch. The Entomologist's Directory. Annuaire des Entomologistes. 1905. 8. 302 p. Origbd. (Statt 5 Mark.) Mk. 3.—

Circa 9000 Adressen aller Entomologen auf der ganzen civilisierten Erde nebst Angabe der Specialität enthaltend. Von der Fachpresse auf das glänzendste recensiert.

Mitterberger, Verzeichnis der im Kronlande Salzburg bisher beobachteten Microlepidopteren (Kleinschmetterlinge). 1909. 8. 358 p. Mk. 10.—

Prochnow, Die Laut-Apparate der Insekten. Beitr. zur Zoophysik u. Descendenz-Theorie. 1908. 8. 178 p. mit 49 Fig. Mk. 5.—

Prochnow, Reactionen auf Temperatur-Reize. 1908. 8. 63 p. mit Fig. Mk. 2.50

Ribbe, Anleitung zum Sammeln von Schmetterlingen in tropischen Ländern. 1907. 8. 44 p. Mk. 1.50

Oct 10 82
ZMA 609

Lepidopterorum Catalogus

editus a

H. Wagner

Pars 6:

E. Meyrick

Adelidae, Micropterygidae, Gracilariadae.

W. Junk

Berlin W. 15, Kurfuerstendamm 201.
1912.

Druck von A. Hoyer in Burg b. M.

Fam. Adelidae.

Auct. E. Meyrick.

Nemophora Hüb.

Verz. bek. Schmett. p. 417 (1826).

- iolampra* Turn., Trans. Roy. Soc. S. Austr. 24, p. 17 (1900).
leptosticta Turn., l. c. p. 16 (1900).
sabulosella Walk., Cat. Lep. Het. B. M. 28, p. 497 (1863).
stenochlora Meyr., Gen. Ins. 133, p. 3 (1912).
dorsiguttella Ersch., Hor. Soc. Ent. Ross. 7, p. 343 (1871). — Mém. Léop. Rom. 6, t. 16, f. 2 (1892).
minutella Snell., Tijdschr. v. Ent. 27, p. 151, t. 8, f. 1 (1884).
caucasica Reb., Stett. Ent. Zeit. 54, p. 44 (1893). — Iris 11, p. 29, t. 1, f. 3 (1898).
pilulella Hüb., Samml. Eur. Schmett. f. 409 (1816). — Dup., Hist. Nat. Léop. 11, p. 389, t. 301, f. 9 (1838). — Zell., Linn. Ent. 5, p. 354 (1850). — Herr.-Schäff., Schmett. Eur. 5, p. 78, f. 215 (1855). — Frey, Tin. Schweiz p. 37 (1856). — Hein., Schmett. Deutsch. 2, p. 71 (1870).
pilella Treitsch., Schmett. Eur. 9, p. 153 (1833).
pilella Fab., Mant. Ins. 2, p. 256 (1787). — Hüb., Samml. Eur. Schmett. f. 235 (1801). — Dup., Hist. Nat. Léop. 11, p. 387, t. 301, f. 8 (1838). — Zell., Linn. Ent. 5, p. 355 (1850). — Staint., Ins. Brit. 3, p. 47 (1854). — Herr.-Schäff., Schmett. Eur. 5, p. 77, f. 217 (1855). — Frey, Tin. Schweiz p. 37 (1856). — Hein., Schmett. Deutsch. 2, p. 71 (1870). — Snell., Vlind. Ned. 2, p. 487 (1882). — Meyr., Handb. Brit. Lep. p. 793 (1895).
magna Zell., Stett. Ent. Zeit. 39, p. 120 (1878).
metaxella Hüb., Samml. Eur. Schmett. f. 413 (1816). — Treitsch., Schmett. Eur. 9, p. 152 (1833). — Dup., Hist. Nat. Léop. 11, p. 395, t. 301, f. 12 (1838). — Zell., Linn. Ent. 5, p. 357 (1850). — Staint., Ins. Brit. 3, p. 48 (1854). — Herr.-Schäff., Schmett. Eur. 5, p. 76 (1855). — Frey, Tin. Schweiz p. 38 (1856). — Hein., Schmett. Deutsch. 2, p. 71 (1870). — Snell., Vlind. Ned.

Victorien
 Queensland
 Südost-
 australien
 Algerien
 Ostsibirien

„

Kaukasus

Europa,
 Nordafrika

Europa,
 Kleinasien

Europa

- 2, p. 488 (1882). — Meyr., Handb. Brit. Lep. p. 793 (1895).
annulatella Rag., Bull. Soc. Ent. Fr. p. 66 (1876). Südfrankreich
pseudopilella Pey., Pet. Nouv. Ent. 9, p. 101 (1877).
schwarziella Zell., Isis p. 185 (1839). — Linn. Ent. 5, p. 351 (1850). — Staint., Ins. Brit. 3, p. 47 (1854). Mittel- und
— Herr.-Schäff., Schmett. Eur. 5, p. 77, f. 213—14 Südeuropa,
(1855). — Frey, Tin. Schweiz p. 36 (1856). — Nordafrika
Hein., Schmett. Deutsch. 2, p. 70 (1870). —
Meyr., Handb. Brit. Lep. p. 793 (1895).
serieinella Zell., Isis p. 816 (1847). — Linn. Ent. 5, p. 350 Sicilien
(1850). — Herr.-Schäff., Schmett. Eur. 5, p. 77
(1855). — Staint., Tin. S. Eur. p. 20 (1869).
panzerella Hüb., Samml. Eur. Schmett. f. 412 (1816). Europa
Dup., Hist. Nat. Lép. 11, p. 391, t. 301, f. 10
(1838). — Zell., Linn. Ent. 5, p. 352 (1850).
Herr.-Schäff., Schmett. Eur. 5, p. 77, f. 216
(1855). — Frey, Tin. Schweiz p. 37 (1856). —
Hein., Schmett. Deutsch. 2, p. 70 (1870). —
Nolck., Lep. Faun. Liv. 2, p. 501 (1870). — Snell.,
Vlind. Ned. 2, p. 487 (1882). — Meyr., Gen. Ins.
133, f. 10 (1912).
reaumurella Pey., Pet. Nouv. Ent. 2, p. 66 (1870). Südfrankreich
Ann. Soc. Ent. Fr. p. 13, t. 5, f. 6 (1872).
swammerdammella Linn., Syst. Nat. 1, p. 540 (1758). Mittel- und
Clerck, Ic. Ins. t. 12, f. 1 (1759). — Hüb., Samml. Südeuropa,
Eur. Schmett. f. 410—11 (1816). — Treitsch., Kleinasien
Schmett. Eur. 9, p. 149 (1833). — Dup., Hist. Nat.
Lép. 11, p. 393, t. 301, f. 11 (1838). — Wood,
Ind. Ent. f. 1263 (1839). — Zell., Linn. Ent. 5,
p. 348 (1850). — Staint., Ins. Brit. 3, p. 47 (1854).
— Herr.-Schäff., Schmett. Eur. 5, p. 76 (1855).
— Frey, Tin. Schweiz p. 36 (1856). — Hein.,
Schmett. Deutsch. 2, p. 70 (1870). — Snell., Vlind.
Ned. 2, p. 486 (1882). — Meyr., Handb. Brit.
Lep. p. 793 (1895).

16

Trichorrhabda Meyr.

Gen. Ins. 133, p. 3 (1912).

- fasciolata* Butl., Trans. Ent. Soc. Lond. p. 74 (1883). Chili

1

Ulometra Meyr.

Exot. Micr. 1, p. 27 (1912).

- indigna* Meyr., l. c. p. 28 (1912). Transvaal

1

Ceromitia Zell.

Lep. Micr. Caffr. p. 92 (1852).

- tyrochlora* Meyr., Proc. Zool. Soc. Lond. p. 756 (1908). Transvaal
phaeocoma Meyr., Exot. Micr. 1, p. 28 (1912). „
elongatella Wals., Trans. Ent. Soc. Lond. p. 244, t. 11, Natal
f. 13 (1881).

- melanostrota* Meyr., Ann. S. Afr. Mus. 10, p. 72 (1912). Cape
somphodes Meyr., l. c. p. 73 (1912). Zululand
phyrsuma Meyr., Ann. Transv. Mus. 2 (1912). Transvaal,
 Natal
sporaea Meyr., Proc. Zool. Soc. Lond. p. 756 (1908). Transvaal
ochrotrieta Meyr., Exot. Micr. 1, p. 29 (1912). „
amphichroa Meyr., Proc. Zool. Soc. Lond. p. 755 (1908). „
palytis Meyr., l. c. p. 755 (1908). — Gen. Ins. 133, „
 f. 8 (1912).
glandularis Meyr., l. c. p. 756 (1908). Nyassaland
libropis Meyr., l. c. p. 755 (1908). — Ann. Transv. Mus. Transvaal
 2, p. 28 (1909).
mellicoma Meyr., Exot. Micr. 1, p. 29 (1912). „
crinigerella Zell., Linn. Ent. 5, p. 347 (1850). Lorenzo
 Marques
nerina Meyr., Exot. Micr. 1, p. 28 (1912). Transvaal
alternipunctella Wals., Trans. Ent. Soc. Lond. p. 245, Natal
 t. 11, f. 14 (1881).
transtrifera Meyr., Exot. Micr. 1, p. 29 (1912). Transvaal,
 Natal
spilodesma Meyr., Proc. Zool. Soc. Lond. p. 754 (1908). Transvaal
stathmodes Meyr., l. c. p. 754 (1908). „
turpis Walk., Cat. Lep. Het. B. M. 28, p. 497 (1863) „
 (*turpisella*). Natal,
 Zululand
caffrariella Möschl., Verh. Zool.-bot. Ges. Wien
 32, p. 308, t. 16, f. 24 (1883).
Wahlbergi Zell., Lep. Micr. Caffr. p. 92 (1852). — Meyr., Transvaal,
 Gen. Ins. 133, f. 6 (1912). Natal
trigoniferella Wals., Trans. Ent. Soc. Lond. p. 246, Natal
 t. 11, f. 15 (1881). — Meyr., Gen. Ins. 133, f. 9
 (1912).
enneella Wals., l. c. p. 88, t. 4, f. 25 (1891). „
laureata Meyr., Ann. Transv. Mus. 2 (1912). — Gen. Transvaal
 Ins. 133, f. 7 (1912).
natalensis Staint., Trans. Ent. Soc. Lond. (2) 5, p. 221 Natal
 (1860).
albicornis Walk., Cat. Lep. Het. B. M. 28, p. 501
 (1863).

25

Nemotois Hüb.

Verz. bek. Schmett. p. 416 (1826).

- pantherella* Guen., Luc. Expl. Alg. 3, p. 409, t. 4, f. 11 Algerien
 (1848). — Zell., Linn. Ent. 8, p. 56 (1853).
algeriensis Wals., Ent. M. Mag. 43, p. 153 (1907). „
raddella Hüb., Samml. Aus. Vög. Schmett. t. 23 (1793) Südost-
 (*raddaella*). — Samml. Eur. Schmett. f. 131 europa,
 (1801). — Treitsch., Schmett. Eur. 9, p. 143 Kleinasien
 (1833). — Dup., Hist. Nat. Léop. Suppl. 4, p. 492,
 t. 88, f. 1 (1842). — Zell., Linn. Ent. 8, p. 55
 (1853). — Herr.-Schäff., Schmett. Eur. 5, p. 98,
 f. 255 (1855). — Hein., Schmett. Deutsch. 2,
 p. 83 (1870).
latreillella Fab., Suppl. Ent. Syst. p. 502 (1798). — Südeuropa,
 Hüb., Samml. Eur. Schmett. f. 255—56 (1812). Kleinasien,
 — Treitsch., Schmett. Eur. 9, p. 142 (1833). — Nordafrika

- Dup., Hist. Nat. Lép. 11, p. 366, t. 300, f. 5, 6 (1838). — Wood, Ind. Ent. f. 1254 (1839). — Zell., Linn. Ent. 8, p. 52 (1853). — Herr.-Schäff., Schmett. Eur. 5, p. 98 (1855). — Staud., Iris 5, p. 299 (1892).
- pfelfferella* Hüb., Samml. Eur. Schmett. f. 422 (1816). — Zell., Linn. Ent. 8, p. 51 (1853). — Herr.-Schäff., Schmett. Eur. 5, p. 100 (1855). — Hein., Schmett. Deutsch. 2, p. 82 (1870). Mittel-europa
- scabiosella* Scop., Ent. Carn. no. 644 (1763). — Treitsch., Schmett. Eur. 9, p. 146 (1833). — Dup., Hist. Nat. Lép. 11, p. 382, t. 301, f. 1, 2 (1838). — Zell., Linn. Ent. 8, p. 47 (1853). — Staint., Ins. Brit. 3, p. 52, t. 9, f. 5 (1854). — Herr.-Schäff., Schmett. Eur. 5, p. 97, f. 229 (1855). — Frey, Tin. Schweiz p. 43 (1856). — Hein., Schmett. Deutsch. 2, p. 82 (1870). — Staint., Nat. Hist. Tin. 13, p. 200, t. 5, f. 1 (1873). — Meyr., Handb. Brit. Lep. p. 796 (1895). Europa
- ? *metallicus* Pod., Ins. Mus. Graec. p. 94 (1761). — Snell., Vlind. Ned. 2, p. 497 (1882).
- viridella* Hüb., Samml. Eur. Schmett. f. 128 (1801).
- frischella* Curt., Brit. Ent. 10, t. 463 (1834). — Wood, Ind. Ent. f. 1262 (1839).
- aerosellus* Zell., Stett. Ent. Zeit. 11, p. 140 (1850). — Herr.-Schäff., Schmett. Eur. 5, f. 256 (1855).
- cupriacella* Hüb., Samml. Eur. Schmett. f. 445 (1822). — Dup., Hist. Nat. Lép. Suppl. 4, p. 494, t. 88, f. 2 (1842). — Zell., Linn. Ent. 8, p. 57 (1853). — Staint., Ins. Brit. 3, p. 52 (1854). — Herr.-Schäff., Schmett. Eur. 5, p. 97, f. 220, 252 (1855). — Frey, Tin. Schweiz p. 44 (1856). — Hein., Schmett. Deutsch. 2, p. 83 (1870). — Snell., Vlind. Ned. 2, p. 498 (1882). — Tijdschr. v. Ent. 32, p. 54 (1889). — Meyr., Handb. Brit. Lep. p. 796 (1895). Mittel- und Südeuropa
- istrianea* Herr.-Schäff., Schmett. Eur. 5, f. 232 (1855). — Staint., Tin. Syr. p. 62 (1867). — Hein., Schmett. Deutsch. 2, p. 84 (1870). Dalmatien, Kleinasien, Syrien
- ? *beyruthella* Bruand, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 619 (1858).
- dalmatinellus* Mann, Verh. Zool.-bot. Ges. Wien 19, p. 384 (1869). — Staint., Tin. S. Eur., p. 133 (1869).
- annae* Zell., Linn. Ent. 8, p. 65 (1853). — Staud., Hor. Soc. Ent. Ross. 7, p. 236 (1871). Grichenland, Kleinasien, Syrien
- purpurea* Staint., Tin. Syr. p. 42 (1867). Syrien
- prodigella* Zell., Linn. Ent. 8, p. 67 (1853). Kleinasien
- splendidus* Staud., Hor. Soc. Ent. Ross. 15, p. 277 (1880).
- auricella* Rag., Ann. Soc. Ent. Fr. p. 580, t. 11, f. 2 (1874). — Reb., Verh. Zool.-bot. Ges. Wien 39, p. 306 (1889). Mittel- und Südeuropa
- prodigellus* Hein., Schmett. Deutsch. 2, p. 85 (1870). — Frey, Lep. Schweiz p. 343 (1880).
- inauratella* Peyr., Ann. Soc. Ent. Fr. p. 14 (1872).

- constantinella* Bak., Ent. M. Mag. 24, p. 255 (1888). Algerien
Demaisonii Rag., Bull. Soc. Ent. Fr. p. 105 (1889).
- fasciella* Fab., Syst. Ent. p. 670 (1775). — Wood, Ind. Ent. f. 1257 (1839). — Staint., Ins. Brit. 3, p. 52 (1854). — Hein., Schmiett. Deutsch. 2, p. 85 (1870). — Staint., Nat. Hist. Tin. 13, p. 214, t. 5, f. 2 (1873). — Snell., Vlind. Ned. 2, p. 499 (1882). — Meyr., Handb. Brit. Lep. p. 797 (1895). — Gen. Ins. 133, f. 17 (1912). Mittel- und Südeuropa, Kleinasien
- schiffermillerella* Hüb., Samml. Aus. Vög. Schmiett. t. 19 (1793). — Samml. Eur. Schmiett. f. 132 (1801). — Treitsch., Schmiett. Eur. 9, p. 135 (1833). — Dup., Hist. Nat. Léop. 11, p. 377, t. 300, f. 11 (1838). — Zell., Linn. Ent. 8, p. 69 (1853). — Herr.-Schäff., Schmiett. Eur. 5, p. 98, f. 233 (1855).
- lenella* Zell., Linn. Ent. 8, p. 69 (1853). Ostalpen
- chlorista* Meyr., Gen. Ins. 133, p. 5 (1912). Kleinasien
- violella* Zell., Linn. Ent. 8, p. 61 (1853). — Herr.-Schäff., Schmiett. Eur. 5, p. 97, f. 230—31 (1855). — Frey, Tin. Schweiz p. 44 (1856). — Hein., Schmiett. Deutsch. 2, p. 84 (1870). Mitteleuropa
- cypricellus* Zell., Isis p. 275 (1846).
- mollella* Hüb., Samml. Eur. Schmiett. f. 423—24 (1816). Mittel- und Südeuropa, Kleinasien
- Treitsch., Schmiett. Eur. 9, p. 137 (1833). — Zell., Linn. Ent. 8, p. 73 (1853). — Herr.-Schäff., Schmiett. Eur. 5, p. 98, f. 234 (1855). — Hein., Schmiett. Deutsch. 2, p. 86 (1870).
- minimella* Zell., Linn. Ent. 8 p. 76 (1853). — Staint., Ins. Brit. 3, p. 53 (1854). — Herr.-Schäff., Schmiett. Eur. 5, p. 99, f. 235 (1855). — Frey, Tin. Schweiz p. 45 (1856). — Hein., Schmiett. Deutsch. 2, p. 86 (1870). — Staint., Nat. Hist. Tin. 13, p. 229, t. 5, f. 3 (1873). — Snell., Vlind. Ned. 2, p. 500 (1882). — Meyr., Handb. Brit. Lep. p. 797 (1895). Mitteleuropa
- barbatella* Zell., Isis p. 33 (1847). — Linn. Ent. 8, p. 69 (1853). — Herr.-Schäff., Schmiett. Eur. 5, p. 99, f. 254 (1855). — Hein., Schmiett. Deutsch. 2, p. 86 (1870). Südeuropa, Kleinasien
- chalcocrhysellus* Mann, Verh. zool.-bot. Ges. Wien 5, p. 561 (1855). — Staint., Tin. S. Eur. p. 121 (1869).
- albiciliellus* Staud., Stett. Ent. Zeit. 20, p. 236 (1859). — Staint., Tin. S. Eur. p. 145 (1869).
- phoenicites* Meyr., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 17, p. 993 (1907). Südindien
- dumerilfella* Dup., Hist. Nat. Léop. 11, t. 300, f. 12 (1838). Mitteleuropa, Kleinasien
- Zell., Linn. Ent. 8, p. 81 (1853). — Herr.-Schäff., Schmiett. Eur. 5, p. 99 (1855). — Frey, Tin. Schweiz p. 45 (1856). — Hein., Schmiett. Deutsch. 2, p. 87 (1870).
- inauratella* Dup., Hist. Nat. Léop. Suppl. 4, p. 495, t. 88, f. 3 (1842). — Herr.-Schäff., Schmiett. Eur. 5, f. 221—22 (1855).
- humilis* Wals., Trans. Ent. Soc. Lond. p. 89, t. 4, f. 26 (1891). Lorenzo Marques

- sparsella* Walk., Cat. Lep. Het. B. M. 28, p. 506 (1863).
 — Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 17, p. 483 (1892).
? chrysolamprella Ros., Ann. Mag. Nat. Hist. (5) 16, p. 438 (1885).
orichalcias Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 17, p. 484 (1892).
? laurella Newm., Trans. Ent. Soc. Lond. (2) 3, p. 290 (1855).
topazias Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 17, p. 485 (1892).
opalina Meyr., Gen. Ins. 133, p. 6 (1912).
brachypetala Meyr., l. c. p. 6 (1912).
pollinaris Meyr., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 17, p. 993 (1907).
sinicella Walk., Cat. Lep. Het. B. M. 28, p. 505 (1863).
 — Meyr., Gen. Ins. 133, p. 6 (1912).
chaleomis Meyr., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 17, p. 990 (1907).
gymnota Meyr., Exot. Micr. 1, p. 30 (1912).
pyrotechna Meyr., Gen. Ins. 133, p. 6 (1912).
parvella Walk., Cat. Lep. Het. B. M. 28, p. 504 (1863).
 — Wals., Trans. Ent. Soc. Lond. p. 66, t. 3, f. 27 (1897).
profusella Walk., Cat. Lep. Het. B. M. 35, p. 1816 (1866).
engraptus Meyr., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 17, p. 993 (1907). — Gen. Ins. 133, f. 4 (1912).
latielavia Meyr., Gen. Ins. 133, p. 6 (1912).
satrapodes Meyr., Trans. Ent. Soc. Lond. p. 26 (1894).
aurisparsella Walk., Cat. Lep. Het. B. M. 28, p. 506 (1863).
xanthobasella Snell., Tijdschr. v. Ent. 28, p. 23 (1885).
tristrigella Walk., Cat. Lep. Het. B. M. 35, p. 1815 (1866).
bifasciella Walk., l. c. p. 1821 (1866).
Sythoffi Snell., Tijdschr. v. Ent. 44, p. 77, t. 5, f. 4 (1901).
gemmella Wals., Proc. Zool. Soc. Lond. p. 81, t. 11, f. 8 (1880).
athlophora Meyr., Gen. Ins. 133, p. 7 (1912).
scitulella Walk., Cat. Lep. Het. B. M. 30, p. 839 (1864).
corybantis Meyr., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 16, p. 619 (1905).
melichlorias Meyr., l. c. 17, p. 992 (1907).
rubrifascia Christ., Bull. Soc. Nat. Mosc. p. 9 (1882).
† † † (rubrofascia).
chrysoprasias Meyr., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 17, p. 992 (1907). — Gen. Ins. 133, f. 1 (1912).
pyrites Meyr., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 17, p. 992 (1907).
imperialis Reb., Iris 13, p. 187 (1900).
Tancredi Saub., Ver. Naturw. Hamb. 10, p. 67 (1899).
amphimetalla Meyr., Gen. Ins. 133, p. 7 (1912).
decisella Walk., Cat. Lep. Het. B. M. 28, p. 505 (1863).
paradisea Butl., Trans. Ent. Soc. Lond. 592 (1881).
Atkinsonii Moore, Descr. Ind. Lep. Atk. p. 282 (1887).

Neusüd-wales

Südostaustralien, Tasmanien

Südostaustralien, Tasmanien
Queensland
Nord-australien
CeylonBirma,
China
CeylonMadagascar
Assam
WestafrikaNeuguinea
CeylonCelebes
Assam,
BirmaBorneo
Celebes
Java

„

Nordindien

Südindien
Südindien,
CeylonBirma
Ostsibirien

Assam

„

Ostsibirien
Turkestan
Südindien
Sumatra
Japan
Sikkim

- indica* Walk., Cat. Lep. Het. B. M. 28, p. 504 (1863). Südindien
latifasciella Warr., Proc. Zool. Soc. Lond. p. 338 (1888). West-
himalaya
Japan
- aurifera* Butl., Trans. Ent. Soc. Lond. p. 592 (1881).
fasciella Motsch., Bull. Soc. Nat. Mosc. p. 39
(1866) (*praeocc.*).
associatella Zell., Isis p. 186 (1839). — v. Rösl., Abbild. Mittel- und
Schmett. p. 192, t. 68, f. 1 (1839). — Zell., Linn. Südeuropa
Ent. 8, p. 23 (1853). — Herr.-Schäff., Schmett.
Eur. 5, p. 104 (1855). — Frey, Tin. Schweiz
p. 40 (1856). — Hein., Schmett. Deutsch. 2,
p. 78 (1870).
- solstitiella* Wals., Swinh. Cat. Het. 2, p. 584 (1900). — West-
Meyr., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 17, p. 991
(1907). himalaya
- griseella* Wals., Proc. Zool. Soc. Lond. p. 82, t. 9, f. 9 West-
(1880). himalaya
askoldella Mill., Naturaliste 1, p. 139 (1879). — Mém. Ostsibirien
Soc. Sci. Nat. Cannes p. 2, t. 8, f. 3 (1880).
irroratella Christ., Bull. Soc. Nat. Mosc. p. 5
(1882).
- cassiterites* Meyr., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 17, Assam
p. 991 (1907). — Gen. Ins. 133, f. 3 (1912).
- chionites* Meyr., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 17, p. 990 „
(1907).
- seraphias* Meyr., l. c. p. 991 (1907). — Gen. Ins. 133, „
f. 2 (1912).
- optima* Butl., Ill. Het. Brit. Mus. 2, p. 62, t. 40, f. 6 (1878). Japan
augantha Meyr., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 17, p. 989 Assam
(1907). — Gen. Ins. 133, f. 5 (1912).
- fluorites* Meyr., l. c. p. 991 (1907). „
Raddel Reb., Cat. Pal. Lep. 2, p. 243 (1901). Ostsibirien
raddecellus Christ., Bull. Soc. Nat. Mosc. p. 8
(1882) (*praeocc.*). — Snell., Tijdschr. v. Ent. 27,
p. 155, t. 8, f. 3 (1884).
- badiombratella* Saub., Ver. Naturw. Hamb. 10, p. 67 Thibet
(1899).
- kukunorensis* Saub., l. c. p. 66 (1899). „
standingerella Christ., Bull. Soc. Nat. Mosc. p. 435 (1881). Ostsibirien
degeerella Linn., Syst. Nat. p. 540 (1758). — Clerck, Ic. Europa
Ins. t. 12, f. 3 (1759). — Knoch, Beitr. Ins. 2,
p. 81, t. 5, f. 8, 9 (1782). — Don., Nat. Hist.
Brit. Ins. 8, t. 267, f. 1, 2 (1800). — Treitsch.,
Schmett. Eur. 9, p. 131 (1833), l. c. 10, p. 207
(1835). — Dup., Hist. Nat. Léop. 11, p. 360, t. 300,
f. 1, 2 (1838). — Wood, Ind. Ent. f. 1256 (1839).
— v. Rösl., Abbild. Schmett. p. 189, t. 66, 67,
f. 1 (1839). — Zell., Linn. Ent. 8, p. 30 (1853).
— Staint., Ins. Brit. 3, p. 50 (1854). — Herr.-
Schäff., Schmett. Eur. 5, p. 104 (1855). — Frey,
Tin. Schweiz p. 41 (1856). — Hein., Schmett.
Deutsch. 2, p. 77 (1870). — Snell, Vlind. Ned. 2,
p. 494 (1882). — Meyr., Handb. Brit. Lep. p. 795
(1895).
- geerella* Hüb., Samml. Eur. Schmett. f. 130 (1801).
— l. c. f. 446 (1822).
- amurensis* Alph., Mém. Léop. Rom. 9, p. 346 (1897). Sibirien,
? *amatella* Staud., Iris 5, p. 392 (1892). Kaukasus

- Hedemanni* Christ., Hor. Soc. Ent. Ross. 22, p. 312 (1888). Ostsibirien
esmarkella Wocke, Stett. Ent. Zeit. 25, p. 211 (1864). Norwegen
Schrencki Brem., Lep. Ost. Sib. p. 92, t. 7, f. 24 (1864). Ostsibirien
congruella v. Rösl., Abbild. Schmett. p. 191, t. 67, f. 2 Mitteleuropa
 (1838). — Dup., Hist. Nat. Lép. 11, p. 363, t. 300,
 f. 3, 4 (1838). — Evers., Faun. Lep. Volg. Ural.
 p. 591 (1844). — Zell., Linn. Ent. 8, p. 33 (1853).
 — Herr.-Schäff., Schmett. Eur. 5, p. 104 (1855). —
 Hein., Schmett. Deutsch. 2, p. 77 (1870).
ochsenheimerella Hüb., Samml. Eur. Schmett. f. 359 „
 (1816). — Treitsch., Schmett. Eur. 9, p. 134 (1833).
 — Zell., Linn. Ent. 8, p. 35 (1853). — Herr.-
 Schäff., Schmett. Eur. 5, p. 105 (1855). — Frey,
 Tin. Schweiz p. 42 (1856). — Hein., Schmett.
 Deutsch. 2, p. 77 (1870).
chalybeella Brem., Lep. Ost. Sib. p. 92, t. 7, f. 25 (1864). Ostsibirien
nobilis Christ., Bull. Soc. Nat. Mosc. p. 7 (1882). — Snell., „
 Tijdschr. v. Ent. 27, p. 153, t. 8, f. 2 (1884).
basella Evers., Faun. Lep. Volg. Ural. p. 592 (1844). — Südostruss-
 Zell., Linn. Ent. 8, p. 23 (1853). — Herr.-Schäff., land
 Schmett. Eur. 5, p. 105, f. 228 (1855).
basiradiella Christ., Hor. Soc. Ent. Ross. 22, p. 312 Ostsibirien
 (1888).
bellella Walk., Cat. Lep. Het. B. M. 28, p. 501 (1863) Canada,
 (*bellela*). ? Japan

84

Zonops Turn.

Trans. Roy. Soc. S. Austr. 24, p. 17 (1900).

- heteroleuca* Turn., l. c. p. 17 (1900). Queensland
 1

Adela Latr.

Gen. Crust. Ins. 4, p. 224 (1796).

- ridingsella* Clem., Proc. Ent. Soc. Philad. 2, p. 426 (1864). Nordamerika
 — Tin. N. Amer. p. 250 (1872).
Schlaegeri Zell., Verh. Zool.-bot. Ges. Wien 23,
 p. 227 (1873).
corrufasciella Chamb., Canad. Ent. 5, p. 74
 (1873).
trifasciella Chamb., l. c. 8, p. 103 (1876). Californien
trigrapha Zell., Verh. Zool.-bot. Ges. Wien 25, p. 342 „
 (1875).
fasciella Chamb., Canad. Ent. 8, p. 103 (1876).
septentrionella Wals., Proc. Zool. Soc. Lond. p. 79, t. 11, Californien,
 f. 1 (1880). Oregon
flamuncella Chamb., Canad. Ent. 8, p. 104 (1876) (*flammeu-* Californien
sella).
lactimaculella Wals., Proc. Zool. Soc. Lond. p. 80,
 t. 11, f. 5, 6 (1880).
purpurea Walk., Cat. Lep. Het. B. M. 28, p. 501 (1863). Nordamerika
biviella Zell., Verh. Zool.-bot. Ges. Wien 23,
 p. 226 (1873).
aethiops Feld., Reis. Novar. t. 139, f. 1 (1875). Mittel-
 amerika

- selectella* Walk., Cat. Lep. Het. B. M. 28, p. 495 (1863).
clectella Walk., l. c. p. 495 (1863). — Wals., Trans. Ent. Soc. Lond. p. 247 (1881).
collicolella Wals., Ent. M. Mag. 40, p. 7 (1904).
paludicolella Zell., Stett. Ent. Zeit. 11, p. 139 (1850). — Linn. Ent. 8, p. 21 (1853). — Herr.-Schäff., Schmiett. Eur. 5, p. 103, f. 226 (1855). — Staint., Tin. S. Eur. p. 75 (1869).
australis Herr.-Schäff., Schmiett. Eur. 5, p. 103, f. 253 (1855). — Staint., Tin. S. Eur. p. 240 (1869). — Meyr., Gen. Ins. 133, f. 11 (1912).
mazzolella Dup., Hist. Nat. Léop. 11, p. 368, t. 300, f. 8 (1838).
croesella Scop., Ent. Carn. no. 648 (1763). — Snell., Vlind. Ned. 2, p. 493 (1882). — Meyr., Handb. Brit. Lep. p. 795 (1895).
sulzella Schiff., Syst. Verz. Schmiett. p. 143 (1776). — Hüb., Samml. Eur. Schmiett. f. 121 (1801). — Treitsch., Schmiett. Eur. 9, p. 132 (1833). — Dup., Hist. Nat. Léop. 11, p. 364, t. 300, f. 7 (1838). — Wood, Ind. Ent. f. 1255 (1839). — Zett., Ins. Lapp. p. 1008 (1840). — Staint., Ins. Brit. 3, p. 49 (1854).
podaella Don., Nat. Hist. Brit. Ins. 8, t. 267, f. 3 (1800).
sulzeriella Zell., Isis p. 186 (1839). — Linn. Ent. 8, p. 25 (1853). — Herr.-Schäff., Schmiett. Eur. 5, p. 104, f. 227 (1855). — Frey, Tin. Schweiz. p. 40 (1856). — Hein., Schmiett. Deutsch. 2, p. 78 (1870).
laqueatella Zell., Stett. Ent. Zeit. 11, p. 135 (1850). — Staint., Tin. S. Eur. p. 74 (1869).
religatella Zell., l. c. p. 136 (1850). — Linn. Ent. 8, p. 29 (1853). — Herr.-Schäff., Schmiett. Eur. 5, p. 104 (1855). — Staint., Tin. S. Eur. p. 74 (1869). — Hein., Schmiett. Deutsch. 2, p. 79 (1870).
orientella Staud., Hor. Soc. Ent. Ross. 7, p. 233, t. 3, f. 6 (1870).
getica Mann, Verh. Zool.-bot. Ges. Wien 21, p. 80 (1871).
singulella Wals., Proc. Zool. Soc. Lond. p. 80, t. 11, f. 4 (1880).
albicinctella Mann, Verh. Zool.-bot. Ges. Wien 2, p. 135 (1852). — Zell., Linn. Ent. 8, p. 22 (1853). — Herr.-Schäff., Schmiett. Eur. 5, p. 103 (1855). — Hein., Schmiett. Deutsch. 2, p. 80 (1870).
panicensis Frey, Mitth. Schweiz. Ent. Ges. 3, p. 247 (1870).
punctiferella Wals., Ins. Life 2, p. 284 (1890).
viridella Scop., Ent. Carn. no. 250 (1763). — Hüb., Samml. Aus. Vög. Schmiett. t. 25 (1793). — Treitsch., Schmiett. Eur. 9, p. 148 (1833). — Wood, Ind. Ent. f. 1261 (1839). — Zell., Linn. Ent. 8, p. 37 (1853). — Staint., Ins. Brit. 3, p. 50 (1854). — Herr.-Schäff., Schmiett. Eur. 5, p. 102, f. 218 (1855). — Frey, Tin. Schweiz p. 42 (1856). — Hein., Schmiett. Deutsch. 2, p. 80 (1870). —

Brasilien
 Natal,
 Transvaal
 Marocco
 Italien,
 Corsica

Südeuropa

Europa,
 Kleinasien,
 Sibirien

Griechenland,
 Rumänien

Californien

Alpen

Californien
 Europa,
 Kleinasien

- Snell, Vlind. Ned. 2, p. 495 (1882). — Meyr., Handb. Brit. Lep. p. 795 (1895).
- sphingiella* Hüb., Samml. Aus. Vög. Schmott. t. 25 (1793). — Samml. Eur. Schmott. f. 129 (1801).
- recaumurella* Dup., Hist. Nat. Léop. 11, p. 384, t. 301, f. 5, 6 (1838).
- Speyeri* Zell., Linn. Ent. 8, p. 41 (1853).
- cuprella* Thunb., Diss. Ent. 7, p. 98 (1794). — Hüb., Samml. Eur. Schmott. f. 185 (1801). — Treitsch., Schmott. Eur. 9, p. 144 (1833). — Dup., Hist. Nat. Léop. 11, p. 380, t. 301, f. 7 (1838). — Wood, Ind. Ent. f. 1258 (1839). — Zell., Linn. Ent. 8, p. 42 (1853). — Staint., Ins. Brit. 3, p. 51 (1854). — Herr.-Schäff., Schmott. Eur. 5, p. 102, f. 219 (1855). — Hein., Schmott. Deutsch. 2, p. 80 (1870). — Snell, Vlind. Ned. 2, p. 495 (1882). — Meyr., Handb. Brit. Lep. p. 795 (1895).
- caerulicella* Walk., Cat. Lep. Hct. B. M. 28, p. 502 (1863).
- bella* Chamb., Canad. Ent. 5, p. 73 (1873).
- chalybeis* Zell., Verh. Zool.-bot. Ges. Wien 23, p. 226 (1873).
- iochroa* Zell., Hor. Soc. Ent. Ross. 13, p. 218 (1877).
- aeruginosella* Wals., Ins. Life 2, p. 285 (1890).
- simplificella* Wals., Proc. Zool. Soc. Lond. p. 81, t. 11, f. 7 (1880).
- mazzolella* Hüb., Samml. Eur. Schmott. f. 155 (1801). — Treitsch., Schmott. Eur. 9, p. 140 (1833). — Zell., Linn. Ent. 8, p. 19 (1853). — Herr.-Schäff., Schmott. Eur. 5, p. 103, f. 225 (1855). — Hein., Schmott. Deutsch. 2, p. 76 (1870).
- armeniella* Reb., Iris 15, p. 126, t. 4, f. 14 (1902).
- repetitella* Mann, Wien. Ent. Monatschr. 5, p. 187, t. 3, f. 3, 4 (1861). — Staint., Tin. Syr. p. 61 (1867).
- infantella* Ersch., Hor. Soc. Ent. Ross. 12, p. 343 (1877). — Mém. Lep. Roman. 6, t. 16, f. 3 (1892).
- homalella* Staud., Stett. Ent. Zeit. 20, p. 236 (1859). — Staint., Tin. S. Eur. p. 145 (1869).
- rebeliella* Schaw., Verh. Zool.-bot. Ges. Wien 60, p. 33 (1910).
- anatolica* Reb., Iris 15, p. 125, t. 4, f. 13 (1902).
- violcella* Treitsch., Schmott. Eur. 9, p. 139 (1833). — Dup., Hist. Nat. Léop. 11, p. 379, t. 302, f. 1 (1838). — Zell., Linn. Ent. 8, p. 16 (1853). — Hein., Schmott. Deutsch. 2, p. 79 (1870). — Staint., Nat. Hist. Tin. 13, p. 182, t. 4, f. 3 (1873). — Snell, Vlind. Ned. 2, p. 492 (1882).
- tombacinella* Herr.-Schäff., Schmott. Eur. 5, p. 102, f. 240 (1855).
- rufimitrella* Scop., Ent., Carn. no. 649 (1763). — Zell., Linn. Ent. 8, p. 12 (1853). — Staint., Ins. Brit. 3, p. 49 (1854). — Frey, Tin. Schweiz. p. 40 (1856). — Hein., Schmott. Deutsch. 2, p. 75 (1870). — Snell, Vlind. Ned. 2, p. 491 (1882). — Meyr., Handb. Brit. Lep. p. 794 (1895).
- frischella* Hüb., Samml. Eur. Schmott. f. 425—26 (1816). — Treitsch., Schmott. Eur. 9, p. 137 (1833). — Dup., Hist. Nat. Léop. 11, p. 375, t. 301, f. 3 (1838). — Herr.-Schäff., Schmott. Eur. 5, p. 101, f. 224, 239 (1855).

Europa

Nordamerika

"

Louisiana

Oregon

Oesterreich,
Südeuropa

Kleinasien

Ostsibirien

Spanien

Bosnien

Kleinasien
Mittel- und
SüdeuropaMittel- und
Südeuropa

- purpuratella* Zell., Stett. Ent. Zeit. 11, p. 135 (1850). — Herr.-Schäff., Schmiett. Eur. 5, f. 250—51 (1855).
- caualella* Evers., Faun. Lep. Volg. Ural. p. 587 (1844). Südosttrussland
Kleinasien
- tridesma* Meyr., Gen. Ins. 133, p. 10 (1912).
- trifasciella* Staud., Hor. Soc. Ent. Ross. 15, p. 275 (1880). (*praeocc.*)
- leucocerella* Scop., Ent. Carn. no. 255 (1763). — Zell., Linn. Ent. 8, p. 7 (1853). — Herr.-Schäff., Schmiett. Eur. 5, p. 100 (1855). — Hein., Schmiett. Deutsch. 2, p. 75 (1870). — Meyr., Gen. Ins. 133, f. 12 (1912). Mittel- und
Südeuropa,
Armenien
- bimaculella* v. Rösl., Abbild. Schmiett. p. 193, t. 68, f. 2 (1839). — Dup., Hist. Nat. Léop. Suppl. 4, p. 255, t. 72, f. 6 (1842).
- conformella* Zell., Isis p. 168 (1839). — l. c. p. 275 (1846).
- fibulella* Fab., Mant. Ins. 2, p. 253 (1787). — Dup., Hist. Nat. Léop. 11, p. 370, t. 300, f. 9, 10 (1838). — Zell., Linn. Ent. 8, p. 3 (1853). — Staint., Ins. Brit. 3, p. 49 (1854). — Herr.-Schäff., Schmiett. Eur. 5, p. 100, f. 236—37 (1855). — Frey, Tin. Schweiz. p. 39 (1856). — Hein., Schmiett. Deutsch. 2, p. 74 (1870). — Staint., Nat. Hist. Tin. 13, p. 160, t. 4, f. 1 (1873). — Snell, Vlind. Ned. 2, p. 490 (1882). — Meyr., Handb. Brit. Lep. p. 794 (1895). Europa,
Kleinasien
- pulchella* Evers., Faun. Lep. Volg. Ural. p. 588 (1844).
- immaculata* Wocke, Ent. Zeitschr. Bresl. 8, p. 44 (1877).
- florella* Staud., Ent. Zeitschr. Bresl. 1, p. 290 (1870). Südosttrussland, Klein-
asien
- cyarella* Zell., Stett. Ent. Zeit. 11, p. 134 (1850). — Herr.-Schäff., Schmiett. Eur. 5, p. 101, f. 223 (1855). — Staint., Tin. S. Eur. p. 73 (1869). Italien
- rufifrontella* Treitsch., Schmiett. Eur. 9, p. 116 (1833). — Dup., Hist. Nat. Léop. Suppl. 4, p. 496, t. 88, f. 5 (1842). — Zell., Linn. Ent. 8, p. 9 (1853). — Herr.-Schäff., Schmiett. Eur. 5, p. 100, f. 238 (1855). — Hein., Schmiett. Deutsch. 2, p. 75 (1870). Mittel- und
Südeuropa,
Kleinasien
- aurifrontella* Dup., Hist. Nat. Léop. 11, t. 302, f. 4 (1838).

Index Adelidarum.

Genera.

Adela Latr., 10	Trichorrhabda Meyr., 4
Ceromitia Zell., 4	Ulometra Meyr., 4
Nemophora Hüb., 3	Zonops Turn., 10
Nemotois Hüb., 5	

Species, Varietates.

<i>aerosellus</i> Zell., 6	<i>bella</i> Chamb., 12
<i>aeruginosella</i> Wals., 12	<i>bellella</i> Walk., 10
<i>aethiops</i> Feld., 10	<i>beyruthella</i> Bruand, 6
<i>albiciliellus</i> Staud., 7	<i>bifasciella</i> Walk., 8
<i>albicinetella</i> Mann, 11	<i>bimaculella</i> v. Rösl., 13
<i>albicornis</i> Walk., 5	<i>biviella</i> Zell., 10
<i>algeriensis</i> Wals., 5	<i>brachypetala</i> Meyr., 8
<i>alternipunctella</i> Wals., 5	
<i>amatella</i> Staud., 9	<i>caeruleella</i> Walk., 12
<i>amphichroa</i> Meyr., 5	<i>caffrariella</i> Möschl., 5
<i>amphimetalla</i> Meyr., 8	<i>canalella</i> Evers., 13
<i>amurensis</i> Alph., 9	<i>cassiterites</i> Meyr., 9
<i>anatolica</i> Reb., 12	<i>caucasica</i> Reb., 3
<i>annae</i> Zell., 6	<i>chalcochrysellus</i> Mann, 7
<i>annulatella</i> Rag., 4	<i>chalcomis</i> Meyr., 8
<i>armeniella</i> Reb., 12	<i>chalybeella</i> Brem., 10
<i>askoldella</i> Mill., 9	<i>chalybeis</i> Zell., 12
<i>associatella</i> Zell., 9	<i>chionites</i> Meyr., 9
<i>athlophora</i> Meyr., 8	<i>chlorista</i> Meyr., 7
<i>Atkinsonii</i> Moore, 8	<i>chrysolamprella</i> Ros., 8
<i>angantha</i> Meyr., 9	<i>chrysoprasias</i> Meyr., 8
<i>auricella</i> Rag., 6	<i>collicolella</i> Wals., 11
<i>aurifera</i> Butl., 9	<i>conformella</i> Zell., 13
<i>aurifrontella</i> Dup., 13	<i>congruella</i> v. Rösl., 9
<i>aurisparsella</i> Walk., 8	<i>constantinella</i> Bak., 7
<i>australis</i> Herr.-Schäff., 11	<i>corruscifasciella</i> Chamb., 10
	<i>corybantis</i> Meyr., 8
<i>badioumbratella</i> Saub., 9	<i>crinigerella</i> Zell., 5
<i>barbatella</i> Zell., 7	<i>croesella</i> Scop., 11
<i>basella</i> Evers., 10	<i>cuneella</i> Wals., 5
<i>basiradiella</i> Christ., 10	<i>cuprella</i> Thunb., 12

cupriacella Hüb., 6
cyanella Zell., 13
cypriacellus Zell., 7

dalmatinellus Mann, 6
decisella Walk., 8
degeerella Linn., 9
Demaison Rag., 7
dorsiguttella Ersch., 3
dumeriliella Dup., 7

electella Walk., 11
elongatella Wals., 4
engraptus Meyr., 8
esmarkella Wocke, 10

fasciella Chamb., (Adela) 10
fasciella Fab., (Nemotois) 7
fasciella Motsch., (Nemotois) 9
fasciolata Butl., 4
fibulella Fab., 13
flammeella Chamb., 10
florella Staud., 13
fluorites Meyr., 9
frischella Curt., (Nemotois) 6
frischella Hüb., (Adela) 12

geerella Hüb., 9
gemmella Wals., 8
getica Mann, 11
glandularis Meyr., 5
griseella Wals., 9
gymnota Meyr., 8

Hedemanni Christ., 10
heteroleuca Turn., 10
homalella Staud., 12
humilis Wals., 7

immaculata Wocke, 13
imperialis Reb., 8
inauratella Dup., 7
inauratella Pey., 6
indica Walk., 9
indigna Meyr., 4
infantella Ersch., 12
iochroa Zell., 12
iolampra Turn., 3
irroratella Christ., 9
istrianaella Herr.-Schäff., 6

kukunorensis Saub., 9

lactimaculella Wals., 10
laqueatella Zell., 11

latiavlavia Meyr., 8
latifasciella Warr., 9
latreillella Fab., 5
laureata Meyr., 5
laurella Newm., 8
lenella Zell., 7
leptosticta Turn., 3
leucocerella Scop., 13
libropis Meyr., 5

magna Zell., 3
mazzolella Dup., 11
mazzolella Hüb., 12
melanostrota Meyr., 5
melichlorias Meyr., 8
mellicoma Meyr., 5
metallicus Pod., 6
metaxella Hüb., 3
minimella Zell., 7
minutella Snell., 3
mollella Hüb., 7

natalensis Staint., 5
nerina Meyr., 5
nobilis Christ., 10

ochrotricha Meyr., 5
ochsenheimerella Hüb., 10
opalina Meyr., 8
optima Butl., 9
orichalcias Meyr., 8
orientella Staud., 11

paludicolella Zell., 11
palyntis Meyr., 5
panicensis Frey, 11
pantherella Guen., 5
panzerella Hüb., 4
paradisea Butl., 8
parvella Walk., 8
pfeifferella Hüb., 6
phaeocoma Meyr., 4
phoenicites Meyr., 7
phyrina Meyr., 5
pilella Fab., 3
pillella Treitsch., 3
pilulella Hüb., 3
podaella Don., 11
pollinaris Meyr., 8
prodigella Zell., 6
prodigellus Hein., 6
profusella Walk., 8
pseudopilella Pey., 4
pulchella Evers., 13
punctiferella Wals., 11
purpuratella Zell., 13
purpurea Staint., (Nemotois) 6

purpurea Walk., (Adela) 10
pyrites Meyr., 8
pyrotechna Meyr., 8

raddeellus Christ., 9
Raddei Reb., 9
raddella Hüb., 5
reaumurella Dup., (Adela) 12
reaumurella Pey., (Nemophora) 4
rebeliella Schaw., 12
religatella Zell., 11
repetitella Mann, 12
ridingsella Clem., 10
rubrifascia Christ., 8
rufifrontella Treitsch., 13
rufimitrella Scop., 12

sabulosella Walk., 3
satrapodes Meyr., 8
scabiosella Scop., 6
schiffermüllerella Hüb., 7
Schlaegeri Zell., 10
Schrencki Brem., 10
schwarziella Zell., 4
scitulella Walk., 8
selectella Walk., 11
septentrionella Wals., 10
seraphias Meyr., 9
sericinella Zell., 4
simpliciella Wals., 12
singulella Wals., 11
sinicella Walk., 8
solstitiella Wals., 9
somphodes Meyr., 5
sparsella Walk., 8

Speyeri Zell., 12
sphingiella Hüb., 12
spilodesma Meyr., 5
splendidus Staud., 6
sporaea Meyr., 5
stathmodes Meyr., 5
staudingerella Christ., 9
stenochlora Meyr., 3
sulzella Schiff., 11
sulzeriella Zell., 11
swammerdammella Linn., 4
Sythoffi Snell., 8

Tancrei Saub., 8
tombacinella Herr.-Schäff., 12
topazias Meyr., 8
transtrifera Meyr., 5
tridesma Meyr., 13
trifasciella Chamb., 10
trifasciella Staud., 13
trigoniferella Wals., 5
trigrapha Zell., 10
tristrigella Walk., 8
turpis Walk., 5
tyrochlora Meyr., 4

violella Treitsch., (Adela) 12
violella Zell., (Nemotois) 7
viridella Hüb., (Nemotois) 6
viridella Scop., (Adela) 11

Wahlbergi Zell., 5

xanthobasella Snell., 8

Fam. Micropterygidae.

Auct. E. Meyrick.

Subfam. Mnesarchaeinae.

Mnesarchaea Meyr.

Trans. N. Zeal. Inst. 18, p. 180 (1886).

paracosma Meyr., l. c. p. 180 (1886).	Neuseeland
loxoscia Meyr., l. c. 20, p. 90 (1888).	„
hamadelpha Meyr., l. c. p. 91 (1888). — Gen. Ins. 132, f. 5 (1912).	„

3

Subfam. Eriocranianae.

Neopseustis Meyr.

Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 19, p. 436 (1909).

calliglaucia Meyr., l. c. p. 436 (1909). — Gen. Ins. 132, f. 1 (1912).	Assam

1

Eriocrania Zell.

Linn. Ent. 5, p. 338 (1850).

Sangii Wood, Ent. M. Mag. 27, p. 100 (1891). — Meyr., Handb. Brit. Lep. p. 804 (1895).	Mitteleuropa
semipurpurella Steph., Ill. Brit. Ent. 4, p. 359 (1835). — Wood, Ind. Ent. f. 1593 (1839). — Zell., Linn. Ent. 5, p. 343 (1850). — Staint., Ins. Brit. 3, p. 45 (1854). — Herr.-Schäff., Schmett. Eur. 5, p. 394 (1855). — Wocke, Hein. Schmett. Deutsch. 2, p. 779 (1877). — Snell., Vlind. Ned. 2, p. 1068 (1882). — Meyr., Handb. Brit. Lep. p. 804 (1895).	Europa
europulverella Ev., Bull. Soc. Nat. Mosc. 3, p. 565 (1842).	

2

- amentella* Zell., Stett. Ent. Zeit. 11, p. 63 (1850). — Staint., Tin. S. Eur. p. 72 (1869).
inconspicuenta Wood, Ent. M. Mag. 26, p. 3 (1890).
fimbriata Wals., Ent. M. Mag. 36, p. 106 (1900). England
Kaltenbachii Staint., Ent. M. Mag. 26, p. 31 (1890). — Mitteleuropa
 Wood, Ent. M. Mag. 26, p. 5 (1890). — Barr., Ent. M. Mag. 27, p. 21 (1891). — Meyr., Handb. Brit. Lep. p. 804 (1895).
chrysolepidella Zell., Linn. Ent. 5, p. 342 (1850). — Herr.-Schäff., Schmiett. Eur. 5, p. 394 (1855). — Wocke, Hein. Schmiett. Deutsch. 2, p. 778 (1877). „
argyrolepidella Born., Jahresb. Nassau. Ver. 57, p. 43 (1904). „
purpurella Haw., Lep. Brit. p. 571 (1829). — Steph., Ill. Brit. Ent. 4, p. 360 (1835). — Wood, Ind. Ent. f. 1594 (1839). — Zell., Linn. Ent. 5, p. 345 (1850). „
 — Staint., Ins. Brit. 3, p. 44 (1854). — Wocke, Hein. Schmiett. Deutsch. 2, p. 778 (1877). — Snell., Vlind. Ned. 2, p. 1070 (1882). — Meyr., Handb. Brit. Lep. p. 803 (1895).
violacella Herr.-Schäff., Schmiett. Eur. Micropt. f. 9 (1855).
caledoniella Griff., Ent. M. Mag. 27, p. 300 (1891).
salopiella Staint., Ins. Brit. 3, p. 44, t. 9, f. 4 (1854). — England
 Nat. Hist. Tin. 13, p. 130, t. 3, f. 3 (1873). — Barr., Ent. M. Mag. 24, p. 213 (1888). — Wood, l. c. 26, p. 5 (1890). — Meyr., Handb. Brit. Lep. p. 803 (1895).
sparmannella Bosc, Trans. Linn. Soc. Lond. 1, p. 197, t. 17, f. 6, 7 (1791). — Hüb., Samml. Eur. Schmiett. f. 408 (1816). — Dup., Hist. Nat. Léop. 11, t. 302, f. 9 (1838). — Zell., Linn. Ent. 5, p. 338 (1850). — Staint., Ins. Brit. 3, p. 45 (1854). Nord- und
 — Herr.-Schäff., Schmiett. Eur. 5, p. 392, Micropt. Mitteleuropa
 f. 8 (1855). — Frey, Tin. Schweiz. p. 53 (1856). — Wocke, Hein. Schmiett. Deutsch. 2, p. 777 (1877). — Snell., Vlind. Ned. 2, p. 1071 (1882). — Wood, Ent. M. Mag. 26, p. 5 (1890). — Meyr., Handb. Brit. Lep. 803 (1895). — Gen. Insect. 132, f. 7 (1912).
auropurpurella Haw., Lep. Brit. p. 572 (1829).
 — Wood, Ind. Ent. f. 1595 (1839).
cicatricella Zett., Ins. Lapp. p. 1008 (1840).
 9

Mnemonica Meyr.

Gen. Ins. 132, p. 5 (1912).

- unimaculella* Zett., Ins. Lapp. p. 1008 (1840). — Staint., Trans. Ent. Soc. Lond. (2) 1, p. 37, t. 3, f. 17 (1850). — Ins. Brit. 3, p. 45 (1854). — Nat. Hist. Tin. 13, p. 118, t. 3, f. 2 (1873). — Wocke, Hein. Schmiett. Deutsch. 2, p. 777 (1877). — Nord- und
 — Snell., Vlind. Ned. 2, p. 1069 (1882). — Barr., Ent. M. Mag. 24, p. 213 (1888). — Meyr., Handb. Brit. Lep. p. 804 (1895). Mitteleuropa

- purpurella* var. b Zell., Linn. Ent. 5, p. 345 (1850).
luteiceps Walk., Cat. Lep. Het. B. M. 28, p. 494 (1863). Nordamerika
eyanosparsella Will., Ent. News Philad. 19, p. 14, t. 2 „
 (1908).
auricyanea Wals., Trans. Am. Ent. Soc. 10, p. 204 (1882). „
aurosparsella Wals., Proc. Zool. Soc. Lond. p. 83, t. 11, „
 f. 12 (1880).
griseocapitella Wals., Ent. Rec. 10, p. 162 (1898). „
fastuosella Zell., Isis p. 185 (1839). — Linn. Ent. 5, Mitteleuropa
 p. 340 (1850). — Herr.-Schäff., Schmett. Eur. 5,
 p. 393, Micropt. f. 10 (1855). — Frey, Tin.
 Schweiz. p. 53 (1856). — Wocke, Hein. Schmett.
 Deutsch. 2, p. 777 (1877). — Snell., Vlind.
 Ned. 2, p. 1067 (1882).
?donzelellus Dup., Hist. Nat. Léop. 11, p. 408,
 t. 302, f. 12 (1838).
subpurpurella Haw., Lep. Brit. p. 571 (1829). — Wood, Europa
 Ind. Ent. f. 1592 (1839). — Staint., Trans. Ent.
 Soc. Lond. (2) 1, p. 33, t. 3, f. 10—13, 18 (1850).
 — Zell., Linn. Ent. 5, p. 341 (1850). — Staint.,
 Ins. Brit. 3, p. 46 (1854). — Herr.-Schäff.,
 Schmett. Eur. 5, p. 393 (1855). — Staint., Nat.
 Hist. Tin. 13, p. 108, t. 3, f. 1 (1873). — Meyr.,
 Handb. Brit. Lep. p. 805 (1895). — Gen. Ins.
 132, f. 8 (1912).

8

Subfam. Micropteryginae.

Epimartyria Wals.

Ent. Rec. 10, p. 161 (1898).

- pardella* Wals., Proc. Zool. Soc. Lond. p. 83, t. 11, f. 11 Nordamerika
 (1880).
auricrinella Wals., Ent. Rec. 10, p. 162 (1898). „

2

Micropteryx Hüb.

Verz. bek. Schmett. p. 426 (1826).

- thunbergella* Fab., Mant. Ins. 2, p. 253 (1787) (*tun-* Nord- und
bergella). — Staint., Ins. Brit. 3, p. 44 (1854). — Mittel-
 Herr.-Schäff., Schmett. Eur. 5, p. 392 (1855). — europä
 Frey, Tin. Schweiz. p. 49 (1856). — Wocke,
 Hein. Schmett. Deutsch. 2, p. 776 (1877). —
 Meyr., Handb. Brit. Lep. p. 806 (1895). —
 Tutt, Brit. Lep. 1, p. 153 (1899). — Meyr.,
 Gen. Ins. 132, f. 6 (1912).
anderschella Hüb., Samml. Eur. Schmett. f. 352
 (1816). — Treitsch., Schmett. Eur. 9, p. 126
 (1833). — Dup., Nat. Hist. Léop. 11, t. 302, f. 7
 (1838). — Zell., Isis p. 185 (1839).
rubrifasciella Haw., Lep. Brit. p. 572 (1829). —
 Zell., Linn. Ent. 5, p. 334 (1850).

2*

- hellwigella* Wood, Ind. Ent. f. 1597 (1839).
depictella Herr.-Schäff., Schmett. Eur. Micropt. f. 7 (1855).
- completella* Staud., Berl. Ent. Zeitschr. 14, p. 289 (1870). Sardinien
maschukella Alph., Trud. Russk. Ent. Obsch. 10, p. 52 Armenien
 (1870).
- mansuetella* Zell., Linn. Ent. 5, p. 337 (1850). — Staint., Europa
 Ins. Brit. 3, p. 43 (1854). — Herr.-Schäff.,
 Schmett. Eur. 5, p. 391, Micropt. f. 3 (1855). —
 Wocke, Hein. Schmett. Deutsch. 2, p. 775 (1877).
 Snell., Vlind. Ned. 2, p. 1067 (1882). — Meyr.,
 Handb. Brit. Lep. p. 806 (1895). — Tutt, Brit.
 Lep. 1, p. 152 (1899).
- aureoviridella* Höfn., Soc. Ent. 13, p. 73 (1898). Tirol,
 Nieder-
 österreich
 Europa
- aureatella* Scop., Ent. Carn. no. 662 (1763). — Wocke,
 Hein. Schmett. Deutsch. 2, p. 774 (1877). —
 Meyr., Handb. Brit. Lep. p. 806 (1895). — Tutt,
 Brit. Lep. 1, p. 156 (1899).
- allionella* Fab., Ent. Syst. (2) 3, p. 148 (1794). —
 Staint., Trans. Ent. Soc. Lond. (2) 1, p. 31, t. 3,
 f. 7 (1850). — Zell., Linn. Ent. 5, p. 330 (1850).
 — Staint., Ins. Brit. 3, p. 43 (1854). — Herr.-
 Schäff., Schmett. Eur. 5, p. 392, Micropt. f. 6
 (1855). — Frey, Tin. Schweiz. p. 49 (1856). —
 Chapm., Trans. Ent. Soc. Lond. p. 391 (1898).
- ammanella* Zett., Ins. Lapp. p. 1008 (1840).
- ammanella* Hüb., Samml. Eur. Schmett. f. 288 (1816). Mittel- und
 Treitsch., Schmett. Eur. 9, p. 125 (1833). — Dup., Südeuropa,
 Nat. Hist. Léop. 11, p. 404, t. 302, f. 8 (1838). Kleinasien
 — Chapm., Trans. Ent. Soc. Lond. p. 253 (1899).
- anderschella* Herr.-Schäff., Schmett. Eur. 5,
 p. 392, Micropt. f. 4 (1855). — ? Hüb., Samml.
 Eur. Schmett. f. 352 (1816). — Frey, Tin. Schweiz.
 p. 51 (1856). — Wocke, Hein. Schmett. Deutsch.
 2, p. 774 (1877).
- allionella* var. *c—e* Zell., Linn. Ent. 5, p. 330
 (1850).
- facetella* Zell., l. c. p. 361 (1850).
- cyaneochrysa* Wals., Ent. M. Mag. 43, p. 154 (1907). Algerien
- Rothenbachii* Frey, Tin. Schweiz p. 52 (1856). — Wocke, Schweiz,
 Hein. Schmett. Deutsch. 2, p. 775 (1877). Norditalien
- anderschella* Herr.-Schäff., Schmett. Eur. Micropt.
 f. 5 (1855).
- Wockel* Staud., Hor. Soc. Ent. Ross. 7, p. 231, t. 3, f. 5 Italien,
 (1870). Griechenland
 Kärnthen
- rablensis* Zell., Stett. Ent. Zeit. 29, p. 133 (1868). — Wocke,
 Hein. Schmett. Deutsch. 2, p. 773 (1877).
- paykullella* Fab., Ent. Syst. (2) 3, p. 340 (1794). — Zell., Südeuropa
 Linn. Ent. 5, p. 329 (1850). — Herr.-Schäff.,
 Schmett. Eur. 5, p. 392 (1855). — Wocke, Hein.
 Schmett. Deutsch. 2, p. 773 (1877).
- sicanella* Zell., Stett. Ent. Zeit. 11, p. 63 (1850).
 — Staint., Tin. S. Eur. p. 19 (1869).
- pistaciella* Krone, Wien. Jahrb. Ent. Ver. 18, p. 119 Dalmatien
 (1908).

- jaobella* Wals., Ent. M. Mag. 37, p. 238 (1901).
imperfectella Herr.-Schäff., Neue Schmett. p. 19, f. 113 (1861). — Staint., Ent. M. Mag. 8, p. 233 (1872).
imperfectella Staud., Stett. Ent. Zeit. 20, p. 236 (1859).
kardamylensis Reb., Berl. Ent. Zeitschr. 48, p. 248 (1903).
idae Reb., l. c. 47, p. 110 (1902).
elegans Staint., Tin. Syr. p. 42 (1867).
myrtetella Zell., Stett. Ent. Zeit. 11, p. 62 (1850). — Linn. Ent. 5, p. 328 (1850). — Herr.-Schäff., Schmett. Eur. 5, p. 391 (1855). — Staint., Tin. S. Eur. p. 72 (1869).
algeriella Rag., Bull. Soc. Ent. Fr. p. 107 (1889).
aglaella Dup., Hist. Nat. Léop. 11, p. 627, t. 312, f. 14 (1838). — Staint., Tin. S. Eur. p. 261 (1869).
berytella Joan., Bull. Soc. Ent. Fr. p. 183 (1886). — Ann. Soc. Ent. Fr. p. 274, t. 6, f. 5 (1888).
atricapilla Wocke, Zeitschr. Ent. Bresl. p. 52 (1877).
aruncella Scop., Ent. Carn. no. 660 (1763). — Staint., Trans. Ent. Soc. Lond. (2) 1, p. 29, t. 3, f. 5, 6 (1850). — Zell., Linn. Ent. 5, p. 325 (1850). — Staint., Ins. Brit. 3, p. 43 (1854). — Herr.-Schäff., Schmett. Eur. 5, p. 391, Micropt. f. 2 (1855). — Frey, Tin. Schweiz, p. 48 (1856). — Wocke, Hein. Schmett. Deutsch. 2, p. 772 (1877). — Snell., Vlind. Ned. 2, p. 1066 (1882). — Meyr., Handb. Brit. Lep. p. 806 (1895). — Tutt, Brit. Lep. 1, p. 146 (1899).
seppella Fab., Gen. Ins. I, p. 296 (1777). — Haw., Lep. Brit. p. 573 (1829). — Wood, Ind. Ent. f. 1601 (1839). — Staint., Ins. Brit. 3, p. 43 (1854). — Herr.-Schäff., Schmett. Eur. 5, p. 391 (1855). — Tutt, Brit. Lep. 1, p. 149 (1899).
podevinella Dup., Hist. Nat. Léop. 11, p. 399, t. 302, f. 5 (1838).
eximiella Zell., Stett. Ent. Zeit. 11, p. 62 (1850). — Linn. Ent. 5, p. 328 (1850). — Staint., Tin. S. Eur. p. 71 (1869).
amasiella Staud., Hor. Soc. Ent. Ross. 15, p. 421 (1880).
isobasella Staud., Berl. Ent. Zeitschr. 25, p. 289 (1870). — Wocke, Hein. Schmett. Deutsch. 2, p. 772 (1877). — Staud., Hor. Soc. Ent. Ross. 15, p. 421 (1880).
calthella var. *b.* Zell., Linn. Ent. 5 p. 323 (1850).
calthella Linn., Faun. Succ. no. 1432 (1761). — Treitsch., Schmett. Eur. 9, p. 117 (1833). — Dup., Nat. Hist. Léop. 11, t. 302, f. 6 (1838). — Wood, Ind. Ent. f. 1591 (1839). — Curt., Brit. Ent. 16, p. 751 (1840). — Staint., Trans. Ent. Soc. Lond. (2) 1, p. 27, t. 3, f. 1—4 (1850). — Zell., Linn. Ent. 5, p. 323 (1850). — Staint., Ins. Brit. 3, p. 42 (1854). — Herr.-Schäff., Schmett. Eur. 5, p. 391, Micropt. f. 1 (1855). — Frey, Tin. Schweiz p. 48 (1856). — Wocke, Hein. Schmett. Deutsch. 2, p. 772 (1877). — Snell., Vlind. Ned. 2, p. 1065 (1882). — Chapm., Trans. Ent. Soc. Lond. p. 335, t. 6 (1894). — Meyr., Handb. Brit. Lep. p. 806 (1895). — Tutt, Brit. Lep. 1, p. 138 (1899).

Marocco

Spanien
Gricchenland

„
Syrien
Südeuropa

Algerien
Süd-
frankreich
Syrien

Tirol,
Kärnthen
Europa

Kleinasien
Südeuropa,
Algerien

Europa

Micropardalis Meyr.

Gen. Ins. 132, p. 7 (1912).

doroxena Meyr., Trans. N. Zeal. Inst. 20, p. 92 (1888). Neuseeland.
 — Gen. Ins. 132, f. 2 (1912).

1

Sabatinca Walk.

Cat. Lep. Het. B. M. 28, p. 511 (1863).

calliplaca Meyr., Ent. M. Mag. 38, p. 60 (1902). Queensland
zonodoxa Meyr., Trans. N. Zeal. Inst. 20, p. 91 (1888). Neuseeland
 — Gen. Ins. 132, f. 3 (1912).
quadrijuga Meyr., Trans. N. Zeal. Inst. 44 (1912) (ined.) „
caustica Meyr., l. c. 44 (1912) (ined.) „
chrysargyra Meyr., l. c. 18, p. 182 (1886). „
ineongruella Walk., Cat. Lep. Het. B. M. 28, p. 511 (1863). „
 — Meyr., Gen. Ins. 132, f. 4 (1912).
chalcophanes Meyr., Trans. N. Zeal. Inst. 18,
 p. 182 (1886).
calliarcha Meyr., l. c. 44 (1912) (ined.) „

7

58

Index Micropterygidarum.

Subfamiliae, Genera.

Epimartyria Wals., 19
Eriocrania Zell., 17
Eriocerantianae, 17

Micropardalis Meyr., 22
Micropteryginae, 19
Micropteryx Hüb., 19

Mnemonica Meyr., 18
Mnesarchaeinae, 17
Mnesarchaea Meyr., 17

Neopseustis Meyr., 17
Sabatinca Walk., 22

Species, Varietates.

aglaella Dup., 21
algeriella Rag., 21
allionella Fab., 20
allionella Zell., 20
amasiella Staud., 21
amentella Zell., 18
ammanella Hüb., 20
ammanella Zett., 20
anderschella Herr.-Schäff., 20
anderschella Herr.-Schäff., 20
anderschella Hüb., 19
argyrolepidea Born., 18
aruncella Scop., 21
atricapilla Wocke, 21
aureatella Scop., 20
aureoviridella Höfn., 20
auricyanea Wals., 19
auricrinella Wals., 19
auropulverella Ev., 17
auropurpurella Haw., 18
aurosparsella Wals., 19

berytella Joan., 21

caledoniella Griff., 18
calliarcha Meyr., 22
calliglauca Meyr., 17
calliplaca Meyr., 22
calthella Linn., 21
calthella Zell., 21
caustica Meyr., 22

chalcophanes Meyr., 22
chrysargyra Meyr., 22
chrysolepidella Zell., 18
cicatricella Zett., 18
completella Staud., 20
cyaneochrysa Wals., 20
cyanosparsella Will., 19

depictella Herr.-Schäff., 20
donzelellus Dup., 19
dorozena Meyr., 22

elegans Staint., 21
eximiella Zell., 21

facetella Zell., 20
fastuosella Zell., 19
fimbriata Wals., 18

griseocapitella Wals., 19

hamadelpha Meyr., 17
hellwigella Wood, 20

idae Reb., 21
imperfectella Herr.-Schäff., 21
imperfectella Staud., 21
incongruella Walk., 22
inconspicua Wood, 18
isobasella Staud., 21

jacobella Wals., 21

Kaltenbachii Staint., 18
kardamylenis Reb., 20

loxoscia Meyr., 17
luteiceps Walk., 19

mansuetella Zell., 20
maschukella Alph., 20
myrtetella Zell., 21

paracosma Meyr., 17
pardella Wals., 19
paykullella Fab., 20
pistaciella Krone, 20
podevinella Dup., 21
purpurella (Eriocrania) Haw., 18
purpurella (Mnemonic) Zell., 19

quadrijuga Meyr., 22

rablensis Zell., 20
Rothenbachii Frey, 20
rubrifasciella Haw., 19

salopiella Staint., 18
Sangii Wood, 17
semipurpurella Steph., 17
seppella Fab., 21
sicanella Zell., 20
sparmannella Bosc., 18
subpurpurella Haw., 19

thunbergella Fab., 19

unimaculella Zett., 18

violacella Herr.-Schäff., 18

Wockei Staud., 20

zonodoxa Meyr., 22

Fam. Gracilariadae.

Auct. E. Meyrick.

Lithocolletis Hüb.

Verz. bek. Schmett. p. 423 (1826).

- roboris** Zell., Isis p. 217 (1839). — Linn. Ent. 1, p. 174, t. 1, f. 4 (1846). — Staint., Ins. Brit. 3, p. 266 (1854). — Herr.-Schäff., Schmett. Eur. 5, p. 322, f. 746 (1855). — Frey, Tin. Schweiz p. 330 (1856). — Wocke, Hein. Schmett. Deutsch. 2, p. 686 (1877). — Snell., Vlind. Ned. 2, p. 908 (1882). — Meyr., Handb. Brit. Lep. p. 737 (1895).
Mittel- und Südeuropa, Kleinasien
- roborifoliella** Dup., Hist. Nat. Léop. Suppl. 4, t. 78, f. 11 (1842).
- decimella** Staint., Cat. Brit. Tin. Suppl. p. 10 (1851). — Bankes, Ent. M. Mag. 47, p. 205, t. 3, f. 10 (1911).
- cramerella** Fab., Ent. Syst. 3, p. 327 (1794). — Haw., Lep. Brit. p. 578 (1829). — Zell., Linn. Ent. 1, p. 234, t. 1, f. 29 (1846). — Staint., Ins. Brit. 3, p. 277 (1854). — Herr.-Schäff., Schmett. Eur. 5, p. 323, f. 764 (1855). — Frey, Tin. Schweiz p. 357 (1856). — Wocke, Hein. Schmett. Deutsch. 2, p. 688 (1877). — Snell., Vlind. Ned. 2, p. 910 (1882). — Meyr., Handb. Brit. Lep. p. 737 (1895).
Europa, Kleinasien
- tenella** Zell., Linn. Ent. 1, p. 236, t. 1, f. 30 (1846). — Staint., Ins. Brit. 3, p. 277 (1854). — Herr.-Schäff., Schmett. Eur. 5, p. 323, f. 763 (1855). — Frey, Tin. Schweiz p. 357 (1856). — Wocke, Hein. Schmett. Deutsch. 2, p. 682 (1877). — Snell., Vlind. Ned. 2, p. 911 (1882). — Meyr., Handb. Brit. Lep. p. 738 (1895).
Europa
- heegeriella** Zell., Linn. Ent. 1, p. 232, t. 1, f. 28 (1846). — Staint., Ins. Brit. 3, p. 277 (1854). — Herr.-Schäff., Schmett. Eur. 5, p. 323, f. 762 (1855). — Frey, Tin. Schweiz p. 356 (1856). — Wocke, Hein. Schmett. Deutsch. 2, p. 667 (1877). — Snell., Vlind. Ned. 2, p. 910 (1882). — Meyr., Handb. Brit. Lep. p. 738 (1895).
Nord- und Mitteleuropa
- delitella** Zell., Linn. Ent. 1, p. 184 (1846). — Herr.-Schäff., Schmett. Eur. 5, p. 322, f. 752 (1855). — Wocke, Hein. Schmett. Deutsch. 2, p. 688 (1877).
Mittel- und Südeuropa

- idolias* Meyr., Ent. M. Mag. 27, p. 61 (1891). Algerien
deleta Staud., Hor. Soc. Ent. Ross. 15, p. 413 (1880). Kleinasien
hesperiella Staud., Stett. Ent. Zeit. 20, p. 256 (1859). — Spanien
 Staint., Tin. S. Eur. p. 162 (1869).
platani Staud., Hor. Soc. Ent. Ross. 7, p. 277, t. 3, f. 18 Südeuropa,
 (1870). — Wocke, Hein. Schmiett. Deutsch. 2, Kleinasien
 p. 665 (1877).
messaulella Zell., Linn. Ent. 1, p. 221, t. 1, f. 23 (1846). Mittel- und
 — Staint., Ins. Brit. 3, p. 274 (1854). — Herr.- Süd-
 Schöff., Schmiett. Eur. 5, p. 323, f. 769 (1855). — europä,
 Staint., Nat. Hist. Tin. 2, p. 234, t. 6, f. 2 (1856). Nordafrika
 — Wocke, Hein. Schmiett. Deutsch. 2, p. 665 (1877).
 — Snell., Vlind. Ned. 2, p. 913 (1882).
 — Meyr., Handb. Brit. Lep. p. 743 (1895).
quercifoliella Zell., Isis p. 217 (1839). — ? Dup., Hist. Europa,
 Nat. Lép. 11, t. 308, f. 5 (1838). — Zell., Linn. Kleinasien
 Ent. 1, p. 218, t. 1, f. 22 (1846). — Staint., Ins.
 Brit. 3, p. 273 (1854). — Herr.-Schöff., Schmiett.
 Eur. 5, p. 323, f. 768 (1855). — Frey, Tin. Schweiz
 p. 352 (1856). — Wocke, Hein. Schmiett. Deutsch. 2, p. 663 (1877).
 — Snell., Vlind. Ned. 2, p. 912 (1882). — Meyr., Handb. Brit. Lep. p. 743 (1895).
parisiella Wocke, Jahr. Schles. Ges. p. 106 (1848). — Südeuropa
 Herr.-Schöff., Schmiett. Eur. 5, p. 322, f. 745 (1855).
 — Wocke, Hein. Schmiett. Deutsch. 2, p. 663 (1877).
seitulella Zell., Linn. Ent. 1, p. 176, t. 1, f. 5 (1846). Südeuropa
 Herr.-Schöff., Schmiett. Eur. 5, p. 322, f. 765 (1855).
 — Wocke, Hein. Schmiett. Deutsch. 2, p. 662 (1877).
belotella Staud., Stett. Ent. Zeit. 20, p. 257 (1859). Südeuropa,
 Herr.-Schöff., Neue Schmiett. Eur. p. 20, f. 116 Kleinasien
 (1860).
Rehimbas Mend., Brot. S. Fiel. 9, p. 163, t. 7, f. 5 (1910). Portugal
coccliferella Mend., l. c. p. 164, t. 7, f. 4 (1910). „
suaveolentis Petry, Stett. Ent. Zeit. 65, p. 252 (1904). Corsica
alulfoiella Dup., Hist. Nat. Lép. 11, p. 526, t. 308, f. 2 Europa
 (1838). — Staint., Ins. Brit. 3, p. 276 (1854).
 — Nat. Hist. Tin. 2, p. 212, t. 5, f. 3 (1856). — Meyr.,
 Handb. Brit. Lep. p. 738 (1895).
rajella Zell., Isis p. 217 (1839).
alniella Zell., Linn. Ent. 1, p. 229, t. 1, f. 27 (1846).
 — Herr.-Schöff., Schmiett. Eur. 5, p. 323, f. 761 (1855).
 — Frey, Tin. Schweiz p. 354 (1856).
 — Wocke, Hein. Schmiett. Deutsch. 2, p. 683 (1877).
 — Snell., Vlind. Ned. 2, p. 913 (1882).
neapolitana Reb., Cat. Lep. Pal. Faun. 2, p. 211 (1901).
alpina Frey, Tin. Schweiz p. 354 (1856). — Wocke, Hein. Norwegen,
 Schmiett. Deutsch. 2, p. 683 (1877). — Jahresb. Alpen
 Schles. Ges. p. 204 (1880).
strigulatella Zell., Isis p. 300 (1846). — Herr.-Schöff., Mitteleuropa
 Schmiett. Eur. 5, p. 324, f. 789 (1855). — Frey, Tin. Schweiz p. 332 (1856).
 — Wocke, Hein. Schmiett. Deutsch. 2, p. 684 (1877).
rajella Zell., Linn. Ent. 1, p. 185, t. 1, f. 11 (1846).
fitchella Clem., Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. p. 207 (1860). Nordamerika
 — Tin. N. Amer., p. 139 (1872). — Braun, Trans. Amer. Ent. Soc. 34, p. 277, t. 21, f. 1 (1908).

- quercifoliella* Fitch, Rep. Ins. N. York 5, p. 327 (1859) (*praeocc.*).
quercetorum Frey, Stett. Ent. Zeit. 34, p. 207 (1873). — Zell., Verh. Zool.-bot. Ges. Wien, 25, t. 10, f. 52 (1875).
- leucothorax* Wals., Proc. U. S. Nat. Mus. 33, p. 223 (1907). — Braun, Trans. Amer. Ent. Soc. 34, p. 278, t. 21, f. 2 (1908). Californien
- Hageni* Frey, Stett. Ent. Zeit. 34, p. 208 (1873) (*Hagenii*). — Braun, Trans. Amer. Ent. Soc. 34, p. 284, t. 21, f. 11 (1908). Nordamerika
- necospinusella* Chamb., Bull. U. S. Geol. Surv. 4, p. 100 (1878).
- arbutella* Braun, Trans. Amer. Ent. Soc. 34, p. 285, t. 21, f. 12 (1908) (*arbutusella*). Californien
- insignis* Wals., Insect. Life 2, p. 117 (1889). — Braun, Trans. Amer. Ent. Soc. 34, p. 283, t. 21, f. 10 (1908). „
- trinotella* Braun, Ent. News Philad. 19, p. 99 (1908). — Trans. Amer. Ent. Soc. 34, p. 279, t. 21, f. 4 (1908). Neu jersey
- quercialbella* Fitch, Rep. Ins. N. York 5, p. 328 (1859). — Braun, Trans. Amer. Ent. Soc. 34, p. 279, t. 21, f. 5 (1908). Nord-atlantische Staaten
- quercipulchella* Chamb., Bull. U. S. Geol. Surv. 4, p. 120 (1878).
- clemensella* Chamb., Canad. Ent. 3, p. 57 (1871). — Braun, Trans. Amer. Ent. Soc. 34, p. 280, t. 21, f. 6 (1908). Kentucky, Ohio
- argentifimbriella* Clem., Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. p. 321 (1859). — Tin. N. Amer. p. 70 (1872). — Braun, Trans. Amer. Ent. Soc. 34, p. 281, t. 21, f. 7 (1908). Nord-atlantische Staaten
- longistriata* Frey, Stett. Ent. Zeit. 34, p. 209 (1873).
- fuscocostella* Chamb., Cinc. Quart. Journ. Sc. 2, p. 102 (1875).
- lucidicostella* Clem., Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. p. 318 (1859). — Tin. N. Amer. p. 66 (1872). — Braun, Trans. Amer. Ent. Soc. 34, p. 281, t. 21, f. 8 (1908). Philadelphia
- albinotella* Chamb., Cinc. Quart. Journ. Sc. 2, p. 101 (1875) (*albanotella*). — Braun, Trans. Amer. Ent. Soc. 34, p. 282, t. 21, f. 9 (1908). Nordamerika
- subaureola* Frey, Stett. Ent. Zeit. 39, p. 262 (1878).
- caryalbella* Chamb., Canad. Ent. 3, p. 58 (1871) (*caryaealbella*). — Braun, Trans. Amer. Ent. Soc. 34, p. 289, t. 21, f. 17 (1908). Kentucky, Wisconsin
- oliviformis* Braun, Trans. Amer. Ent. Soc. 34, p. 289, t. 21, f. 18 (1908) (*olivaeformis*). Nordamerika
- obseuricostella* Clem., Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. p. 321 (1859). — Tin. N. Amer. p. 71 (1872). — Braun, Trans. Amer. Ent. Soc. 34, p. 286, t. 21, f. 13 (1908). Nordatlantische Staaten
- virginiella* Chamb., Canad. Ent. 3, p. 84 (1871).
- ostriyifoliella* Clem., Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. p. 322 (1859) (*ostryaeifoliella*). — Tin. N. Amer. p. 71 „

- (1872). — Braun, Trans. Amer. Ent. Soc. 34, p. 286, t. 21, f. 14 (1908).
mirifica Frey, Stett. Ent. Zeit. 34, p. 212 (1873).
rileyella Chamb., Cinc. Quart. Journ. Sc. 2, p. 236 (1875). — Braun, Trans. Amer. Ent. Soc. 34, p. 287, t. 21, f. 15 (1908).
tenuistrigata Frey, Stett. Ent. Zeit. 37, p. 225 (1876).
kearfottella Braun, Ent. News Philad. 19, p. 100 (1908). — Trans. Amer. Ent. Soc. 34, p. 288, t. 21, f. 16 (1908).
tenulcaudella Wals., Proc. Zool. Soc. Lond. p. 147 (1897).
basistrigella Clem., Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. p. 321 (1859). — Tin. N. Amer. p. 69 (1872). — Braun, Trans. Amer. Ent. Soc. 34, p. 308, t. 22, f. 17 (1908).
intermedia Frey, Stett. Ent. Zeit. 34, p. 210 (1873).
endryella Mann, Verh. Zool.-bot. Ges. Wien 5, p. 569 (1855). — Staint., Tin. S. Eur. p. 125 (1869).
meridionella Möschl., Berl. Ent. Zeitschr. 10, p. 144 (1866).
caudiferella Rag., Bull. Soc. Ent. Fr. p. 74 (1875). — Ann. Soc. Ent. Fr. p. 415, t. 6, f. 11 (1876).
ilicifolliella Zell., Linn. Ent. 1, p. 183, t. 1, f. 9 (1846). — Herr.-Schäff., Schmiett. Eur. 5, p. 322, f. 767 (1855). — Wocke, Hein. Schmiett. Deutsch. 2, p. 666 (1877).
distentella Zell., Linn. Ent. 1, p. 181, t. 1, f. 8 (1846). — Herr.-Schäff., Schmiett. Eur. 5, p. 322, f. 756 (1855). — Frey, Tin. Schweiz p. 331 (1856). — Wocke, Hein. Schmiett. Deutsch. 2, p. 666 (1877). — Wood, Ent. M. Mag. 22, p. 261 (1886). — Meyr., Handb. Brit. Lep. p. 742 (1895).
barbarella Reb., Iris 13, p. 176 (1900).
joviella Const., Bull. Soc. Ent. Fr. p. 125 (1889). — Ann. Soc. Ent. Fr. p. 12, t. 1, f. 9 (1890). — Sorh., Ill. Zeitschr. Ent. 5, p. 233, f. 8 (1900).
Mannli Zell., Linn. Ent. 1, p. 209, t. 1, f. 17 (1846). — Herr.-Schäff., Schmiett. Eur. 5, p. 323, f. 760 (1855). — Wocke, Hein. Schmiett. Deutsch. 2, p. 666 (1877).
lapadrella Krone, Jahres. Wien. Ent. Ver. 19, p. 130, t. 1, f. 11 (1909).
scopariella Zell., Linn. Ent. 1, p. 227, t. 1, f. 26 (1846). — Staint., Ins. Brit. 3, p. 275 (1854). — Herr.-Schäff., Schmiett. Eur. 5, p. 332, f. 795 (1855). — Wocke, Hein. Schmiett. Deutsch. 2, p. 674 (1877). — Staint., Ent. M. Mag. 15, p. 239 (1879). — Meyr., Handb. Brit. Lep. p. 743 (1895).
ulicleolella Staint., Cat. Brit. Tin. Suppl. p. 12 (1851). — Ins. Brit. 3, p. 276 (1854). — Herr.-Schäff., Schmiett. Eur. 5, p. 326 (1855). — Meyr., Handb. Brit. Lep. p. 743 (1895).
tangerensis Staint., Ent. M. Mag. 8, p. 236 (1872).
staintonella Staint., Nat. Hist. Tin. 2, p. 268, t. 7, f. 2 (1856). — Wocke, Hein. Schmiett. Deutsch. 2, p. 674 (1877).
Haasl Reb., Iris 13, p. 177 (1900).
quinquenotella Frey, Mitth. Naturf. Ges. Zürich, p. 619 (1855). — Herr.-Schäff., Schmiett. Eur. 5, p. 324,

Missouri,
TexasNordatlan-
tische
Staaten
Westindien
Nordamerika

Südeuropa

Südosteuropa

Mitteleuropa

Algerien
Südfrank-
reich

Oesterreich

Dalmatien

Mitteleuropa

England

Marocco
Deutschland,
TirolSpanien
Mitteleuropa

- f. 787 (1855). — Frey, Tin. Schweiz p. 350 (1856).
 — Staint., Nat. Hist. Tin. 2, p. 276, t. 7, f. 3
 (1856). — Wocke, Hein. Schmiett. Deutsch. 2,
 p. 673 (1877).
? cerasinella Reut., Lep. Faun. Baden p. 205
 (1852).
- leucographella* Zell., Stett. Ent. Zeit. 11, p. 207 (1850). — Südeuropa
 Herr.-Schäff., Schmiett. Eur. 5, p. 327, f. 758
 (1855). — Staint., Tin. S. Eur. p. 88 (1869).
- obsoleta* Frey, Stett. Ent. Zeit. 34, p. 211 (1873). — Braun, Massachu-
 Trans. Amer. Ent. Soc. 34, p. 306, t. 22, f. 14 setts
 (1908).
- aeriferella* Clem., Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. p. 320 Nordatlanti-
 (1859). — Tin. N. Amer. p. 68 (1872). — Braun, tische
 Trans. Amer. Ent. Soc. 34, p. 305, t. 22, f. 13 Staaten
 (1908).
- sexnotella* Chamb., Journ. Cinc. Soc. Nat. Hist. 2, p. 189 „
 (1879). — Braun, Trans. Amer. Ent. Soc. 34,
 p. 304, t. 22, f. 12 (1908).
- coryli* Nic., Stett. Ent. Zeit. 12, p. 36 (1851). — Staint., Nord- und
 Ins. Brit. 3, p. 270 (1854). — Herr.-Schäff., Mittel-
 Schmiett. Eur. 5, p. 329, f. 771 (1855). — Frey, europa
 Tin. Schweiz p. 330 (1856). — Staint., Nat. Hist.
 Tin. 2, p. 106, t. 2, f. 2 (1856). — Wocke, Hein.
 Schmiett. Deutsch. 2, p. 672 (1877). — Snell.,
 Vlind. Ned. 2, p. 926 (1882). — Meyr., Handb.
 Brit. Lep. p. 742 (1895).
- carpinicolella* Staint., Cat. Brit. Tin. Suppl. p. 13 (1851). Mitteleuropa,
 — Ins. Brit. 3, p. 272 (1854). — Herr.-Schäff., Kleinasien
 Schmiett. Eur. 5, p. 329, f. 779 (1855). — Frey,
 Tin. Schweiz p. 334 (1856). — Staint., Nat.
 Hist. Tin. 2, p. 118, t. 2, f. 3 (1856). — Wocke,
 Hein. Schmiett. Deutsch. 2, p. 671 (1877). — Snell.,
 Vlind. Ned. 2, p. 925 (1882). — Meyr., Handb.
 Brit. Lep. p. 742 (1895).
- laginella* Zell., Linn. Ent. 1, p. 204 (1846). — Staint., Nord- und
 Ins. Brit. 3, p. 271 (1854). — Herr.-Schäff., Mittel-
 Schmiett. Eur. 5, p. 327, f. 783 (1855). — Frey, europa
 Tin. Schweiz p. 344 (1856). — Staint., Nat. Hist.
 Tin. 2, p. 148, t. 3, f. 3 (1856). — Wocke, Hein.
 Schmiett. Deutsch. 2, p. 671 (1877). — Snell.,
 Vlind. Ned. 2, p. 922 (1882). — Meyr., Handb.
 Brit. Lep. p. 741 (1895).
- triguttella* Staint., Zoologist p. 2896 (1848).
- phegophagella* Herr.-Schäff., Schmiett. Eur. 5,
 f. 777—78 (1855).
- spilnicolella* Zell., Linn. Ent. 1, p. 203 (1846). — Staint., „
 Ins. Brit. 3, p. 271 (1854). — Frey, Tin. Schweiz
 p. 343 (1856). — Staint., Nat. Hist. Tin. 2,
 p. 136, t. 3, f. 2 (1856). — Wocke, Hein. Schmiett.
 Deutsch. 2, p. 671 (1877). — Snell., Vlind. Ned. 2,
 p. 924 (1882). — Meyr., Handb. Brit. Lep. p. 741
 (1895). — Bankes, Ent. M. Mag. 35, p. 244 (1899).
- deflexella* Staint., Zoologist p. 170 (1851).
- pruniella* Herr.-Schäff., Schmiett. Eur. 5, p. 326
 (1855).
- conjunctella* Steud., Jahres. Ver. Naturk. Württ.
 38, p. 232 (1882).

- domesticella* Sorh., Ill. Zeitschr. Ent. 5, p. 213, f. 14 (1900).
- cerasicolella* Herr.-Schäff., Schmiett. Eur. 5, p. 326, f. 784—85 (1855). — Frey, Tin. Schweiz p. 341 (1856). — Wocke, Hein. Schmiett. Deutsch. 2, p. 670 (1877). — Snell., Vlind. Ned. 2, p. 923 (1882). — Meyr., Handb. Brit. Lep. p. 741 (1895). — Bankes, Ent. M. Mag. 35, p. 243, 288 (1899).
Mitteleuropa
- mahalebella* Mühl., Stett. Ent. Zeit. 24, p. 212 (1863). — Wocke, Hein. Schmiett. Deutsch. 2, p. 670 (1877).
- cydoniella* Fab., Ent. Syst. 3, p. 323 (1794). — Hüb., Samml. Eur. Schmiett. f. 271 (1803). — Frey, Tin. Schweiz p. 337 (1856). — Wocke, Hein. Schmiett. Deutsch. 2, p. 668 (1877). — Snell., Vlind. Ned. 2, p. 919 (1882). — Bankes, Ent. M. Mag. 35, p. 286 (1899).
Nord- und Mittel-europa
- sorbi* Frey, Mitth. Naturf. Ges. Zürich, p. 608 (1852). — Tin. Schweiz. p. 338 (1856). — Wocke, Hein. Schmiett. Deutsch. 2, p. 669 (1877). — Snell., Vlind. Ned. 2, p. 918 (1882). — Meyr., Handb. Brit. Lep. p. 741 (1895). — Bankes, Ent. M. Mag. 35, p. 284 (1899).
„
- sorbifoliella* Herr.-Schäff., Schmiett. Eur. 5, p. 328 (1855).
- pomonella* Herr.-Schäff., l. c. f. 775—76 (1855).
- padella* Glitz, Jahres. Naturh. Ges. Hann. p. 41 (1863). — Wocke, Hein. Schmiett. Deutsch. 2, p. 669 (1877).
- cerisolella* Peyr., Ann. Soc. Ent. Fr. p. 201, t. 6, f. 11 (1872).
Südfrankreich
- mespilella* Hüb., Samml. Eur. Schmiett. f. 272 (1803). — Bankes, Ent. M. Mag. 35, p. 254 (1899).
Mitteleuropa
- torminella* Frey, Tin. Schweiz. p. 340 (1856). — Staint., Nat. Hist. Tin. 2, p. 128, t. 3, f. 1 (1856). — Wocke, Hein. Schmiett. Deutsch. 2, p. 668 (1877). — Meyr., Handb. Brit. Lep. p. 741 (1895).
- propinquinella* Braun, Trans. Amer. Ent. Soc. 34, p. 302, t. 22, f. 9 (1908).
Nordatlantische Staaten
- crataegella* Clem., Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. p. 324 (1859). — Tin. N. Amer. p. 76, 141 (1872). — Braun, Trans. Amer. Ent. Soc. 34, p. 301, t. 22, f. 8 (1908).
„
- pyrivorella* Bankes, Ent. M. Mag. 35, p. 252 (1899). — l. c. 36, p. 125 (1900).
England
- malifoliella* Braun, Ent. News Philad. 19, p. 101 (1908) (*malimalifoliella*). — Trans. Amer. Ent. Soc. 34, p. 300, t. 22, f. 7 (1908).
Nordatlantische Staaten
- concomitella* Bankes, Ent. M. Mag. 35, p. 246 (1899).
Mitteleuropa
- mespilella* Herr.-Schäff., Schmiett. Eur. 5, f. 749 (1855).
- blancardella* Fab., Ent. Syst. 3, p. 327, (1794). — Bankes, Ent. M. Mag. 35, p. 248 (1899).
Europa
- mespilella* Haw., Lep. Brit. p. 576 (1823).
- cydoniella* Dup., Hist. Nat. Léop. 11, p. 528, t. 308, f. 3 (1838).
- pomifoliella* Zell., Isis p. 218 (1839). — Linn. Ent. 1, p. 196, f. 15 (1846).

- oxyacanthae* Frey, Tin. Schweiz p. 336 (1856). — Wocke, Hein. Schmett. Deutsch. 2, p. 668 (1877). — Snell., Vlind. Ned. 2, p. 920 (1882). — Bankes, Ent. M. Mag. 35, p. 250 (1899). Mitteleuropa
- occitanica* Frey, Stett. Ent. Zeit. 37, p. 224 (1876). — Braun, Trans. Amer. Ent. Soc. 34, p. 307 (1908). Texas
- argentinetella* Clem., Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. p. 321 (1859). — Tin. N. Amer. p. 78 (1872). — Braun, Trans. Amer. Ent. Soc. 35, p. 306, t. 22, f. 15 (1908). Nordatlantische Staaten
- lantanelle* Schranck, Faun. Boic. 2, p. 138 (1801). — Staint., Ins. Brit. 3, p. 268 (1854). — Nat. Hist. Tin. 2, p. 162, t. 4, f. 1 (1856). — Wocke, Hein. Schmett. Deutsch. 2, p. 678 (1877). — Meyr., Handb. Brit. Lep. p. 740 (1895). Europa
- elatella* Zell., Linn. Ent. 1, p. 190, t. 1, f. 12 (1846). — Herr.-Schäff., Schmett. Eur. 5, p. 327, f. 757 (1855). — Frey, Tin. Schweiz p. 333 (1856).
- monspessulanella* Fuchs, Stett. Ent. Zeit. 58, p. 336 (1897). Deutschland
- quinqueguttella* Staint., Cat. Brit. Tin. Suppl. p. 12 (1851). — Ins. Brit. 3, p. 268 (1854). — Wocke, Hein. Schmett. Deutsch. 2, p. 684 (1877). — Snell., Vlind. Ned. 2, p. 914 (1882). — Meyr., Handb. Brit. Lep. p. 742 (1895). Mitteleuropa
- repentella* Sorh., Ill. Zeitschr. Ent. 5, p. 232, f. 7 (1900).
- junoniella* Zell., Linn. Ent. 1, p. 215, t. 1, f. 20 (1846). — Herr.-Schäff., Schmett. Eur. 5, p. 329, f. 770 (1855). — Wocke, Hein. Schmett. Deutsch. 2, p. 673 (1877). — Snell., Vlind. Ned. 2, p. 918 (1882). — Meyr., Handb. Brit. Lep. p. 742 (1895). Nord- und Mitteleuropa
- vacciniella* Staint., Nat. Hist. Tin. 2, p. 174, t. 4, f. 2 (1856).
- cneeria* Meyr., Ann. Transv. Mus. 1911 (ined.). Transvaal
- populiella* Chamb., Bull. U. S. Geol. Surv. 4, p. 101 (1878). — Braun, Trans. Amer. Ent. Soc. 34, p. 303, t. 22, f. 11 (1908). Nordatlantische Staaten
- incanella* Wals., Ins. Life 2, p. 81 (1889). — Braun, Trans. Amer. Ent. Soc. 34, p. 302, t. 22, f. 10 (1908). Californien
- alni* Wals., Ins. Life 3, p. 326 (1891). — Braun, Trans. Amer. Ent. Soc. 34, p. 299 (1908). Colorado
- alnivorella* Chamb., Cinc. Quart. Journ. Sc. 2, p. 302 (1875) (*praeocc.*)
- alnicolella* Wals., Ins. Life 2, p. 80 (1889). — Braun, Trans. Amer. Ent. Soc. 34, p. 298, t. 22, f. 6 (1908). Californien
- dubitella* Herr.-Schäff., Schmett. Eur. 5, p. 325 (1855). — Frey, Tin. Schweiz p. 346 (1856). — Wocke, Hein. Schmett. Deutsch. 2, p. 672 (1877). Mitteleuropa
- spinicolella* Herr.-Schäff., Schmett. Eur. 5, f. 782 (1855).
- salictella* Zell., Linn. Ent. 1, p. 207, t. 1, f. 16 (1846). — Herr.-Schäff., Schmett. Eur. 5, p. 328, f. 759 (1855). — Frey, Tin. Schweiz, p. 345 (1856). — Wocke, Hein. Schmett. Deutsch. 2, p. 675 (1877). — Snell., Vlind. Ned. 2, p. 927 (1882). „

- salicicolella* Sire., Zoologist p. 2271 (1848). — Staint., Ins. Brit. 3, p. 271 (1854). — Nat. Hist. Tin. 2, p. 66, t. 1, f. 2 (1856). — Wocke, Hein. Schmiett. Deutsch. 2, p. 679 (1877). — Snell., Vlind. Ned. 2, p. 916 (1882). — Meyr., Handb. Brit. Lep. p. 740 (1895). Nord- und Mittel-europa
- capracella* Nio., Stett. Ent. Zeit. 12, p. 42 (1851). — Herr.-Schäff., Schmiett. Eur. 5, p. 325, f. 786 (1855). — Frey, Tin. Schweiz p. 348 (1856).
- deceptella* Chamb., Canad. Ent. 11, p. 73 (1879) (*deceptusella*). — Braun, Trans. Amer. Ent. Soc. 34, p. 298, t. 22, f. 5 (1908). Kentucky
- aplelnigrella* Brann, Trans. Amer. Ent. Soc. 34, p. 307, t. 22, f. 16, t. 24, f. 23 (1908). Californien, Washington
- salicivorella* Braun, Ent. News Philad. 19, p. 101 (1908). — Trans. Amer. Ent. Soc. 34, p. 297, t. 22, f. 4 (1908). Neu jersey
- ledella* Wals., Ins. Life 2, p. 79 (1889). — Braun, Trans. Amer. Ent. Soc. 34, p. 296, t. 22, f. 3 (1908). Californien
- scudderella* Frey, Stett. Ent. Zeit. 34, p. 212 (1873). — Braun, Trans. Amer. Ent. Soc. 34, p. 295, t. 22, f. 2 (1908). Nord-atlantische Staaten
- vlmnetorum* Staint., Ins. Brit. 3, p. 272 (1854). — Nat. Hist. Tin. 2, p. 56, t. 1, f. 1 (1856). — Wocke, Hein. Schmiett. Deutsch. 2, p. 678 (1877). — Snell., Vlind. Ned. 2, p. 917 (1882). — Meyr., Handb. Brit. Lep. p. 740 (1895). Mitteleuropa
- viminetella* Herr.-Schäff., Schmiett. Eur. 5, p. 326 (1855).
- cavella* Zell., Linn. Ent. 1, p. 213, t. 1, f. 19 (1846). — Staint., Zoologist p. 2085 (1848). — Herr.-Schäff., Schmiett. Eur. 5, p. 326, f. 753 (1855). — Wocke, Hein. Schmiett. Deutsch. 2, p. 680 (1877). — Snell., Vlind. Ned. 2, p. 922 (1882). — Meyr., Handb. Brit. Lep. p. 740 (1895). Nord- und Mittel-europa
- schreiberella* Zell., Isis p. 218 (1839) (*praeocc.*)
- graeserella* Sorh., Ill. Zeitschr. Ent. 5, p. 212, f. 5 (1900). Deutschland
- lativittella* Sorh., l. c. p. 211, f. 1 (1900). "
- minutella* Frey, Stett. Ent. Zeit. 39, p. 263 (1878). — Braun, Trans. Amer. Ent. Soc. 34, p. 294 (1908). Texas
- diaphanella* Frey, Stett. Ent. Zeit. 39, p. 265 (1878). — Braun, Trans. Amer. Ent. Soc. 34, p. 294, t. 22, f. 1 (1908). "
- auronitens* Frey, Stett. Ent. Zeit. 34, p. 216 (1873). — Braun, Trans. Amer. Ent. Soc. 34, p. 293, t. 21, f. 24 (1908). Massa-chussetts
- roblniella* Clem., Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. p. 318 (1859). — Tin. N. Amer., p. 66 (1872). — Zell., Verh. Zool.-bot. Ges. Wien, 25, p. 348, t. 10, f. 53 (1875). — Braun, Trans. Amer. Ent. Soc. 34, p. 292, t. 21, f. 23 (1908). Nord-atlantische Staaten
- pseudacaciella* Fitch, Rep. Ins. N. York 5, p. 335 (1859).
- uhlerella* Fitch, Rep. Ins. N. York 5, p. 337 (1859). — Braun, Trans. Amer. Ent. Soc. 34, p. 291, t. 21, f. 22 (1908). Nordamerika
- amorphacella* Chamb., Bull. U. S. Geol. Surv. 3, p. 132 (1877).
- amorphae* Frey, Stett. Ent. Zeit. 39, p. 275 (1878).

- morrisella* Fitch, Rep. Ins. N. York 5, p. 336 (1859). — Nordamerika
 Braun, Trans. Amer. Ent. Soc. 34, p. 291, t. 21,
 f. 21 (1908).
- texanella* Zell., Verh. Zool.-bot. Ges. Wien, 25,
 p. 349, t. 10, f. 54 (1875).
- amphicarpaeella* Chamb., Bull. U. S. Geol.
 Surv. 3, p. 137 (1877).
- gemmea* Frey, Stett. Ent. Zeit. 34, p. 218 (1873). — Braun, * Massa-
 Trans. Amer. Ent. Soc. 34, p. 290, t. 21, f. 20 chusetts
 (1908).
- martiella* Braun, Trans. Amer. Ent. Soc. 34, p. 290, t. 21, Brit.
 f. 19 (1908). Columbien
- spinolella* Dup., Hist. Nat. Lép. 11, p. 535, t. 308, f. 8 Nord- und
 (1838). — Staint., Ins. Brit. 3, p. 373 (1854). — Mittel-
 Herr.-Schäff., Schmiett. Eur. 5, p. 332, f. 797 europa
 (1855). — Frey, Tin. Schweiz p. 348 (1856). —
 Wocke, Hein. Schmiett. Deutsch. 2, p. 680 (1877).
 — Meyr., Handb. Brit. Lep. p. 739 (1895).
- hilarella* Zett., Ins. Lapp. p. 1010 (1840).
- alnivorella* Rag., Bull. Soc. Ent. Fr. p. 73 (1875). — Ann. Frankreich
 Soc. Ent. Fr. p. 414, t. 6, f. 10 (1876).
- ulmifoliella* Hüb., Samml. Eur. Schmiett. f. 444 (1816). Nord- und
 — Treitsch., Schmiett. Eur. 9, p. 187 (1833). — Mittel-
 Dup., Hist. Nat. Lép. 11, p. 512, t. 307, f. 7 europa
 (1838). — Zell., Linn. Ent. 1, p. 210, t. 1, f. 18
 (1846). — Staint., Ins. Brit. 3, p. 273 (1854). —
 Herr.-Schäff., Schmiett. Eur. 5, p. 324, f. 754
 (1855). — Frey, Tin. Schweiz p. 349 (1856). —
 Staint., Nat. Hist. Tin. 2, p. 246, t. 6, f. 3 (1856).
 — Wocke, Hein. Schmiett. Deutsch. 2, p. 680
 (1877). — Snell., Vlind. Ned. 2, p. 915 (1882).
 — Meyr., Handb. Brit. Lep. p. 739 (1895).
- anderidae* Fitch., Ent. M. Mag. 22, p. 40 (1885). — Rich., England
 l. c. 26, p. 243 (1890). — Proc. Dors. Nat. Hist.
 Club 11, p. 47, t. 1, f. 8 (1891).
- fraxinella* Zell., Linn. Ent. 1, p. 216, t. 1, f. 21 (1846). — Mittel- und
 Herr.-Schäff., Schmiett. Eur. 5, p. 332, f. 796 Südeuropa
 (1855). — Frey, Tin. Schweiz p. 350 (1856). — Klein-
 Wocke, Hein. Schmiett. Deutsch. 2, p. 679 (1877). asien
- insignitella* Zell., Linn. Ent. 1, p. 193, t. 1, f. 13 (1846). Mitteleuropa
 — Herr.-Schäff., Schmiett. Eur. 5, p. 324, f. 788
 (1855). — Wocke, Hein. Schmiett. Deutsch. 2,
 p. 681 (1877). — Meyr., Handb. Brit. Lep.
 p. 739 (1895).
- nigrescentella* Log., Trans. Ent. Soc. Lond. (2) 1, p. 182, „
 t. 15, f. 9 (1851). — Staint., Ins. Brit. 3, p. 269
 (1854). — Meyr., Handb. Brit. Lep. p. 738 (1895).
- Bremiella* Frey, Mitth. Naturf. Ges. Zürich p. 629
 (1852). — Herr.-Schäff., Schmiett. Eur. 5, p. 331,
 f. 772—774 (1855). — Frey, Tin. Schweiz p. 363
 (1856). — Staint., Nat. Hist. Tin. 2, p. 182, t. 4,
 f. 3 (1856). — Wocke, Hein. Schmiett. Deutsch. 2,
 p. 681 (1877).
- sublautella* Staint., Tin. S. Eur. p. 197 (1869). Südfrankreich
- lautella* Zell., Linn. Ent. 1, p. 194, t. 1, f. 14 (1846). — Nord- und
 Staint., Ins. Brit. 3, p. 270 (1854). — Herr.- Mittel-
 Schäff., Schmiett. Eur. 5, p. 332, f. 750 (1855). europa
 — Frey, Tin. Schweiz p. 362 (1856). — Wocke,

- Hein. Schmett. Deutsch. 2, p. 682 (1877). — Snell., Vlind. Ned. 2, p. 930 (1882). — Meyr., Handb. Brit. Lep. p. 738 (1895). — Gen. Ins. 128, f. 17 (1912).
- irradiella* Scott, Trans. Ent. Soc. Lond. (2) 2, p. 9, t. 1, f. 1 (1854). — Staint., Ins. Brit. 3, p. 269 (1854). — Herr.-Schäff., Schmett. Eur. 5, p. 335 (1855). — Snell., Vlind. Ned. 2, p. 206 (1882).
- lucetiella* Clem., Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. p. 322 (1859). — Tin. N. Amer. p. 73 (1872). — Braun, Trans. Amer. Ent. Soc. 34, p. 310, t. 22, f. 19 (1908). Nord-atlantische Staaten
- aenigmatella* Frey, Stett. Ent. Zeit. 34, p. 219 (1873).
- tiliella* Chamb., Canad. Ent. 3, p. 56 (1871) (*tiliaeella*). — Braun, Trans. Amer. Ent. Soc. 34, p. 314, t. 22, f. 24 (1908). Nord-atlantische Staaten
- symphoricarpella* Chamb., Cinc. Quart. Journ. Sc. 2, p. 98 (1875). — Frey, Stett. Ent. Zeit. 39, p. 271 (1878). — Braun, Trans. Amer. Ent. Soc. 34, p. 311, t. 22, f. 20 (1908). Nordamerika
- bolliella* Dyar, List N. Amer. Lep. p. 555 (1902).
- ostensackenella* Fitch, Rep. Ins. N. York 5, p. 338 (1859). — Braun, Trans. Amer. Ent. Soc. 34, p. 311, t. 22, f. 21 (1908). Nord-atlantische Staaten
- ornatella* Chamb., Canad. Ent. 3, p. 161 (1871). — Frey, Stett. Ent. Zeit. 34, p. 217 (1873).
- tritaeniella* Chamb., Canad. Ent. 3, p. 110 (1871) (*tritaenianella*). — Braun, Trans. Amer. Ent. Soc. 34, p. 312, t. 22, f. 22 (1908). „
- consimilella* Frey, Stett. Ent. Zeit. 34, p. 214 (1873).
- affinis* Frey, Stett. Ent. Zeit. 37, p. 222 (1876). — Braun, Trans. Amer. Ent. Soc. 34, p. 313 (1908). Texas
- oregonensis* Wals., Ins. Life 2, p. 117 (1889). — Braun, Trans. Amer. Ent. Soc. 34, p. 314 (1908). Oregon
- argentifrontella* Wals., Proc. Zool. Soc. Lond. p. 146 (1897). Westindien
- marlella* Chamb., Cinc. Quart. Journ. Sc. 2, p. 99 (1875) (*mariaeella*). — Braun, Trans. Amer. Ent. Soc. 34, p. 313, t. 22, f. 23 (1908). Missouri
- triarcha* Meyr., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 18, p. 811 (1908). Bengal
- conformis* Meyr., Rec. Ind. Mus. 5, p. 226 (1910). Himalaya
- melanosparta* Meyr., Exot. Micr. 1, p. 21 (1912). Transvaal
- conista* Meyr., Ent. M. Mag. 47, p. 212 (1911). — Gen. Ins. 128, f. 11 (1912). Bengal
- stephanota* Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 32, p. 51 (1907). Neusüd-wales
- fraglilella* Frey, Stett. Ent. Zeit. 39, p. 270 (1878). — Braun, Trans. Amer. Ent. Soc. 34, p. 315, t. 23, f. 1 (1908). Nordamerika
- trifasciella* Haw., Lep. Brit. p. 576 (1828). — Dougl., Trans. Ent. Soc. Lond. (2) 2, p. 120, t. 13, f. 1 (1854). — Staint., Ins. Brit. 3, p. 281 (1854). — Herr.-Schäff., Schmett. Eur. 5, p. 333, f. 806 (1855). — Staint., Nat. Hist. Tin 2, p. 286, Mittel- und Süd-europa, Klein-asien

- t. 8, f. 1 (1856). — Wocke, Hein. Schmiett. Deutsch. 2, p. 692 (1877). — Snell., Vlind. Ned. 2, p. 937 (1882). — Meyr., Handb. Brit. Lep. p. 745 (1895).
- Heydenii* Zell., Linn. Ent. 1, p. 247, t. 1, f. 39 (1846).
- schreberella* Fab., Spec. Ins. 2, p. 304 (1781). — Staint., Ins. Brit. 3, p. 280 (1854). — Nat. Hist. Tin. 2, p. 200, t. 5, f. 2 (1856). — Wocke, Hein. Schmiett. Deutsch. 2, p. 691 (1877). — Snell., Vlind. Ned. 2, p. 931 (1882). — Meyr., Handb. Brit. Lep. p. 745 (1895). Mittel-europa, Kleinasien
- ulminella* Zell., Linn. Ent. 1, p. 246, t. 1, f. 37 (1846). — Herr.-Schäff., Schmiett. Eur. 5, p. 332, f. 747 (1855).
- obumbrata* Sorh., Ill. Zeitschr. Ent. 5, p. 212, f. 4 (1900).
- emberizipennella* Bouché, Naturg. Ins. 1, p. 132 (1834) (*emberizaepennella*). — Dup., Hist. Nat. Léop. Suppl. 4, t. 76, f. 7 (1842). — Zell., Linn. Ent. 1, p. 241, t. 1, f. 34 (1846). — Dougl., Trans. Ent. Soc. Lond. (2) 2, p. 122, t. 13, f. 3 (1854). — Staint., Ins. Brit. 3, p. 278 (1854). — Herr.-Schäff., Schmiett. Eur. 5, p. 332, f. 799 (1855). — Staint., Nat. Hist. Tin. 2, p. 304, t. 8, f. 3 (1856). — Frey, Tin. Schweiz p. 359 (1856). — Wocke, Hein. Schmiett. Deutsch. 2, p. 691 (1877). — Snell., Vlind. Ned. 2, p. 932 (1882). — Meyr., Handb. Brit. Lep. p. 745 (1895). Europa, Kleinasien
- scabiosella* Dougl., Trans. Ent. Soc. Lond. (2) 2, p. 121, t. 13, f. 2 (1854). — Staint., Ins. Brit. 3, p. 281 (1854). — Herr.-Schäff., Schmiett. Eur. 5, p. 333 (1855). — Staint., Nat. Hist. Tin. 2, p. 296, t. 8, f. 2 (1856). — Frey, Tin. Schweiz p. 360 (1856). — Wocke, Hein. Schmiett. Deutsch. 2, p. 692 (1877). — Meyr., Handb. Brit. Lep. p. 745 (1895). Mitteleuropa
- tristrigella* Haw., Lep. Brit. p. 576 (1828). — Staint., Ins. Brit. 3, p. 281 (1854). — Herr.-Schäff., Schmiett. Eur. 5, p. 332, f. 794 (1855). — Frey, Tin. Schweiz p. 360 (1856). — Wocke, Hein. Schmiett. Deutsch. 2, p. 688 (1877). — Snell., Vlind. Ned. 2, p. 933 (1882). — Meyr., Handb. Brit. Lep. p. 745 (1895). Nord- und Mitteleuropa
- unifasciella* Tengst., Cat. Lep. Faun. Fenn. p. 366 (1869).
- stettinensis* Nic., Stett. Ent. Zeit. 13, p. 219 (1852). — Staint., Ins. Brit. 3, p. 279 (1854). — Nat. Hist. Tin. 2, p. 192, t. 5, f. 1 (1856). — Wocke, Hein. Schmiett. Deutsch. 2, p. 690 (1877). — Snell., Vlind. Ned. 2, p. 931 (1882). — Meyr., Handb. Brit. Lep. p. 744 (1895). Finnland Mitteleuropa
- stettinella* Herr.-Schäff., Schmiett. Eur. 5, p. 331 (1855).
- chrysell* Const., Ann. Soc. Ent. Fr. p. 13, t. 1, f. 34 (1885). Süd-frankreich
- froelichiella* Zell., Isis p. 218 (1839). — Linn. Ent. 1, p. 243, t. 1, f. 35 (1846). — Staint., Ins. Brit. 3, p. 278 (1854). — Herr.-Schäff., Schmiett. Eur. 5, p. 333, f. 793 (1855). — Frey, Tin. Schweiz p. 362 (1856). — Wocke, Hein. Schmiett. Deutsch. Nord- und Mitteleuropa

- 2, p. 689 (1877). — Snell., Vlind. Ned. 2, p. 934 (1882). — Meyr., Handb. Brit. Lep. p. 744 (1895).
- Nicellii** Staint., Zoologist App. p. 172 (1851). — Ins. Brit. 3, p. 279 (1854). — Herr.-Schäff., Schmiett. Eur. 5, p. 333, f. 792 (1855). — Frey, Tin. Schweiz p. 361 (1856). — Wocke, Hein. Schmiett. Deutsch. 2, p. 689 (1877). — Snell., Vlind. Ned. 2, p. 935 (1882). — Meyr., Handb. Brit. Lep. p. 744 (1895).
- tristrigella** Nic., Stett. Ent. Zeit. 12, p. 47 (1851).
- dunningiella** Staint., l. c. 13, p. 88 (1852). — Ins. Brit. 3, p. 279 (1854). — Herr.-Schäff., Schmiett. Eur. 5, p. 333 (1855).
- kleemannella** Fab., Spec. Ins. 2, p. 509 (1781) (*Klemanella*). — ? Hüb., Samml. Eur. Schmiett. f. 201 (1801). — Zell., Linn. Ent. 1, p. 244, t. 1, f. 36 (1846). — Staint., Ins. Brit. 3, p. 280 (1854). — Herr.-Schäff., Schmiett. Eur. 5, p. 333, f. 790—91 (1855). — Wocke, Hein. Schmiett. Deutsch. 2, p. 690 (1877). — Snell., Vlind. Ned. 2, p. 936 (1882). — Meyr., Handb. Brit. Lep. p. 744 (1895).
- ? crocinella** Sorh., Ill. Zeitschr. Ent. 5, p. 212, f. 2 (1900).
- millierella** Staud., Berl. Ent. Zeitschr. 14, p. 323 (1870). — Wocke, Hein. Schmiett. Deutsch. 2, p. 685 (1877).
- celtidella** Rond., Bull. Soc. Ent. Ital., 8, p. 22, t. 1, f. 11 (1876).
- parvifoliella** Rag., Bull. Soc. Ent. Fr. p. 74 (1875). — Ann. Soc. Ent. Fr. p. 417 t. 6, f. 12 (1876).
- genistella** Reb., Iris 13, p. 178 (1900).
- nevadensis** Wals., Ent. M. Mag. 44, p. 228 (1908).
- adenoearpi** Staud., Stett. Ent. Zeit. 24, p. 270 (1863). — Staint., Tin. S. Eur. p. 165 (1869).
- foliolosi** Wals., Proc. Zool. Soc. Lond. p. 978, t. 53, f. 8 (1907).
- triflorella** Pey., Ann. Soc. Ent. Fr. p. 202, t. 6, f. 12 (1872).
- cytisella** Reb., Ann. Naturh. Hofmus. Wien. 11, p. 140, t. 3, f. 17 (1896).
- junciei** Wals., Proc. Zool. Soc. Lond. p. 977 (1907).
- dubiosella** Wocke, Hein. Schmiett. Deutsch. 2, p. 677 (1877).
- acaciella** Herr.-Schäff., Schmiett. Eur. 5, p. 331, f. 742 (1855).
- suberifoliella** Zell., Stett. Ent. Zeit. 11, p. 208 (1850). — Herr.-Schäff., Schmiett. Eur. 5, p. 331, f. 781 (1855). — Staint., Tin. S. Eur. p. 89 (1869).
- connexella** Zell., Linn. Ent. 1, p. 226, t. 1, f. 25 (1846). — Herr.-Schäff., Schmiett. Eur. 5, p. 330, f. 812 (1855). — Wocke, Hein. Schmiett. Deutsch. 2, p. 677 (1877). — Snell., Vlind. Ned. 2, p. 926 (1882).
- rhyniella** Staint., Ins. Brit. 3, p. 275 (1854). — Nat. Hist. Tin. 2, p. 80, t. 1, f. 3 (1856). — Wocke, Hein. Schmiett. Deutsch. 2, p. 674 (1877). — Meyr., Handb. Brit. Lep. p. 743 (1895).
- betulae** Zell., Isis p. 217 (1839). — Linn. Ent. 1, p. 223, t. 1, f. 24 (1846). — Herr.-Schäff., Schmiett. Eur. 5, p. 330, f. 744 (1855). — Frey, Tin. Schweiz,

Mitteleuropa

Mittel- und
Südeuropa,
KleinasienSüdeuropa,
Kleinasien

Südfrankreich

Spanien

Spanien

Spanien,
PortugalKanarische
InselnSüdfrank-
reich
Kanarische
Inseln„
Oesterreich

Südeuropa

Mitteleuropa

Nord- und
Mittel-
europa

„

- p. 352 (1856). — Wocke, Hein. Schmiett. Deutsch. 2, p. 676 (1877). — Snell, Vland. Ned. 2, p. 929 (1882).
- caledoniella* Staint., Cat. Brit. Tin. Suppl. p. 12, (1851). — Herr.-Schäff., Schmiett. Eur. 5, p. 330, f. 1005 (1855).
- corylifoliella* Herr.-Schäff., l. c. f. 743 (1855).
- corylifoliella* Haw., Lep. Brit. p. 580 (1828). — Staint., Ins. Brit. 3, p. 274 (1854). — Herr.-Schäff., Schmiett. Eur. 5, p. 330 (1855). — Staint., Nat. Hist. Tin. 2, p. 90, t. 2, f. 1 (1856). — Frey, Tin. Schweiz p. 353 (1856). — Wocke, Hein. Schmiett. Deutsch. 2, p. 675 (1877). — Snell., Vland. Ned. 2, p. 928 (1882). — Meyr., Handb. Brit. Lep. p. 744 (1895). Mitteleuropa
- betulae* Herr.-Schäff., Schmiett. Eur. 5, f. 780 (1855).
- acaciella* Zell., Linn. Ent. 1, p. 258 (1846). — Wocke, Hein. Schmiett. Deutsch. 2, p. 696 (1877). Oesterreich
- celtifoliella* Chamb., Canad. Ent. 3, p. 128 (1871). — Braun, Trans. Amer. Ent. Soc. 34, p. 319, t. 23, f. 5 (1908). Nordatlantische Staaten
- celtiella* Chamb., Canad. Ent. 3, p. 129 (1871) (*celtisella*). — Braun, Trans. Amer. Ent. Soc. 34, p. 309, t. 22, f. 18 (1908). Nordamerika
- nonfasciella* Chamb., Canad. Ent. 3, p. 108 (1871).
- pusillifoliella* Frey, Stett. Ent. Zeit. 37, p. 226 (1876).
- agilella* Zell., Linn. Ent. 1, p. 248, t. 1, f. 39 (1846). — Herr.-Schäff., Schmiett. Eur. 5, p. 333, f. 809 (1855). — Wocke, Hein. Schmiett. Deutsch. 2, p. 693 (1877). Deutschland, Oesterreich, Italien
- salicifoliella* Chamb., Canad. Ent. 3, p. 163 (1871). — l. c. 7, p. 126 (1875). — Braun, Trans. Amer. Ent. Soc. 34, p. 316, t. 23, f. 2, 3, t. 24, f. 24 (1908). Nordamerika
- atomariella* Zell., Verh. Zool.-bot. Ges. Wien 25, p. 350 (1875).
- tremuloidiella* Braun, Ent. News Philad. 19, p. 102 (1908). — Trans. Amer. Ent. Soc. 34, p. 317, t. 23, f. 4 (1908). Brit. Columbien
- pastorella* Zell., Linn. Ent. 1, p. 250 (1846). — Herr.-Schäff., Schmiett. Eur. 5, p. 334, f. 801—02 (1855). — Wocke, Hein. Schmiett. Deutsch. 2, p. 693 (1877). — Snell., Vland. Ned. 2, p. 940 (1882). Nord- und Mitteleuropa
- comparella* Zell., Linn. Ent. 1, p. 257, t. 1, f. 42 (1846). — Staint., Ins. Brit. 3, p. 282 (1854). — Herr.-Schäff., Schmiett. Eur. 5, p. 334, f. 800 (1855). — Frey, Tin. Schweiz p. 367 (1856). — Wocke, Hein. Schmiett. Deutsch. 2, p. 695 (1877). — Snell., Vland. Ned. 2, p. 939 (1882). — Meyr., Handb. Brit. Lep. p. 746 (1895). Mitteleuropa, Turkestan
- tremulae* Zell., Linn. Ent. 1, p. 251, t. 1, f. 40 (1846). — Herr.-Schäff., Schmiett. Eur. 5, p. 334, f. 810—11 (1855). — Frey, Tin. Schweiz p. 366 (1856). — Wocke, Hein. Schmiett. Deutsch. 2, p. 695 (1877). — Snell., Vland. Ned. 2, p. 940 (1882). Nord- und Mitteleuropa
- populifoliella* Zell., Isis p. 218 (1839).

- apparella* Herr.-Schäff., Schmiett. Eur. 5, p. 334, f. 804—05 (1855). — Wocke, Hein. Schmiett. Deutsch. 2, p. 694 (1877). Deutschland, Belgien
- chiclanella* Staud., Stett. Ent. Zeit. 20, p. 256 (1859). — Staint., Tin. S. Eur. p. 161 (1869). Spanien
- populifoliella* Treitsch., Schmiett. Eur. 9, p. 188 (1833). — Zell., Linn. Ent. 1, p. 255, t. 1, f. 41 (1846). — Herr.-Schäff., Schmiett. Eur. 5, p. 334, f. 807—08 (1855). — Staint., Nat. Hist. Tin. 2, p. 258, t. 7, f. 1 (1856). — Frey, Tin. Schweiz p. 366 (1856). — Wocke, Hein. Schmiett. Deutsch. 2, p. 694 (1877). Europa
- amyotella* Dup., Hist. Nat. Léop. 11, p. 544, t. 309, f. 2 (1838). — Zell., Linn. Ent. 1, p. 180, t. 1, f. 7 (1846). — Staint., Ins. Brit. 3, p. 267 (1854). — Herr.-Schäff., Schmiett. Eur. 5, p. 322, f. 755 (1855). — Wocke, Hein. Schmiett. Deutsch. 2, p. 685 (1877). — Snell., Vlind. Ned. 2, p. 909 (1882). — Meyr., Handb. Brit. Lep. p. 737 (1895). Mittel- und Südeuropa
- abrasella* Zell., Linn. Ent. 1, p. 238, t. 1, f. 31 (1846). — Herr.-Schäff., Schmiett. Eur. 5, p. 323, f. 751 (1855). — Wocke, Hein. Schmiett. Deutsch. 2, p. 687 (1877). Südost-europa, Kleinasien
- hortella* Fab., Ent. Syst. 3, p. 327 (1794). — Steph., Ill. Brit. Ent. Haust. 4, p. 258 (1835). — Staint., Ins. Brit. 3, p. 267 (1854). — Frey, Tin. Schweiz p. 330 (1856). — Wocke, Hein. Schmiett. Deutsch. 2, p. 686 (1877). — Snell., Vlind. Ned. 2, p. 908 (1882). — Meyr., Handb. Brit. Lep. p. 737 (1895). Europa, Kleinasien
- saportella* Dup., Hist. Nat. Léop. 11, p. 539, t. 308, f. 10 (1838). — Zell., Linn. Ent. 1, p. 177, t. 1, f. 6 (1846). — Herr.-Schäff., Schmiett. Eur. 5, p. 322, f. 766 (1855).
- sylvella* Haw., Lep. Brit. p. 579 (1828). — Staint., Ins. Brit. 3, p. 277 (1854). — Nat. Hist. Tin. 2, p. 224, t. 6, f. 1 (1856). — Frey, Tin. Schweiz p. 358 (1856). — Wocke, Hein. Schmiett. Deutsch. 2, p. 686 (1877). — Snell., Vlind. Ned. 2, p. 938 (1882). — Meyr., Handb. Brit. Lep. p. 737 (1895). Europa, Kleinasien
- acernella* Dup., Hist. Nat. Léop. Suppl. 4, p. 316, t. 76, f. 11 (1842).
- acerifoliella* Zell., Linn. Ent. 1, p. 239, t. 1, f. 32 (1846). — Herr.-Schäff., Schmiett. Eur. 5, p. 334, f. 814 (1855).
- geniculella* Rag., Pet. Nouv. Ent. 5, p. 346 (1873). — Ann. Soc. Ent. Fr. p. 601, f. 9 (1874). — l. c. p. 413, t. 6, f. 8 (1876). Mitteleuropa
- acerifoliella* Zell., Linn. Ent. 1, t. 1, f. 33 (1846). — Herr.-Schäff., Schmiett. Eur. 5, f. 813 (1855). — Sorh., Ill. Zeitschr. Ent. 5, p. 249, f. 17 (1900).
- pseudoplataniella* Rag., Pet. Nouv. Ent. 5, p. 346 (1873). — Ann. Soc. Ent. Fr. p. 600, t. 11, f. 8 (1874). — l. c. t. 6, f. 9 (1876). — Sorh., Ill. Zeitschr. Ent. 5, f. 18 (1900).
- dakmiella* Sorh., l. c. p. 250 (1900).
- bataviella* Braun, Trans. Amer. Ent. Soc. 34, p. 278, t. 21, f. 3 (1908). Ohio

- hellanthemella* Herr.-Schäff., Neue Schmett. Eur. p. 20, f. 115 (1860). — Woeke, Hein. Schmett. Deutsch. 2, p. 687 (1877).
Mitteleuropa,
Kleinasien,
Kanarische
Inseln
- bauhniæ* Staint., Trans. Ent. Soc. Lond. (2) 3, p. 303 (1856).
Bengal
- gaultheriella* Wals., Ins. Life 2, p. 79 (1889). — Braun, Trans. Amer. Ent. Soc. 34, p. 324, t. 23, f. 6 (1908).
Californien,
Oregon,
Brit.
Columbien
Californien
- nemoris* Wals., Ins. Life 2, p. 116 (1889). — Braun, Trans. Amer. Ent. Soc. 34, p. 324, t. 23, f. 7 (1908).
Nordatlan-
tische
Staaten
- caryifoliella* Clem., Proc. Acad. Nat. Sc. Philad., p. 323 (1859). (*caryaefoliella*). — Tin. N. Amer. p. 74 (1872). — Braun, Trans. Amer. Ent. Soc. 34, p. 325, t. 23, f. 8 (1908).
Nordatlan-
tische
Staaten
- juglandiella* Clem., Proc. Ent. Soc. Philad. 1, p. 81 (1861).
- lentella* Braun, Trans. Amer. Ent. Soc. 34, p. 326, t. 23, f. 9 (1908).
,,
- saccharella* Braun, Ent. News Philad. 19, p. 104 (1908). — Trans. Amer. Ent. Soc. 34, p. 327, t. 23, f. 10 (1908).
,,
- macrocarpella* Frey, Stett. Ent. Zeit. 39, p. 261 (1878). — Braun, Trans. Amer. Ent. Soc. 34, p. 328, t. 23, f. 11 (1908).
Nordamerika
- cincinnatiella* Chamb., Canad. Ent. 3, p. 146 (1871). — Braun, Trans. Amer. Ent. Soc. 34, p. 329, t. 23, f. 12 (1908).
Nord-
atlantische
Staaten
- hamadryadella* Clem., Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. p. 324 (1859). — Tin. N. Amer. p. 77 (1872). — Braun, Trans. Amer. Ent. Soc. 34, p. 329, t. 23, f. 13 (1908).
,,
- alternatella* Zell., Verh. Zool.-bot. Ges. Wien, 25, p. 351 (1875).
- unbellulariæ* Wals., Ins. Life 2, p. 78 (1889). — Braun, Trans. Amer. Ent. Soc. 34, p. 330, t. 23, f. 14 (1908).
Californien
- agrifollella* Braun, Ent. News Philad. 19, p. 105 (1908). — Trans. Amer. Ent. Soc. 34, p. 331, t. 23, f. 15 (1908).
,,
- conglomeratella* Zell., Verh. Zool.-bot. Ges. Wien, 25, p. 346 (1875). — Braun, Trans. Amer. Ent. Soc. 34, p. 332, t. 23, f. 16 (1908).
Nordamerika
- bicolorella* Chamb., Bull. U. S. Geol. Surv. 4, p. 103 (1878).
- obtusilobæ* Frey, Stett. Ent. Zeit. 39, p. 265 (1878).
- ulmella* Chamb., Canad. Ent. 3, p. 148 (1871). — Braun, Trans. Amer. Ent. Soc. 34, p. 333, t. 23, f. 17 (1908).
Nordamerika
- modesta* Frey, Stett. Ent. Zeit. 37, p. 224 (1876).
- quercivorella* Chamb., Canad. Ent. 11, p. 145 (1879). — Braun, Trans. Amer. Ent. Soc. 34, p. 334, t. 23, f. 18 (1908).
Nord-
atlantische
Staaten
- mediodorsella* Braun, Trans. Amer. Ent. Soc. 34, p. 335, t. 23, f. 19 (1908).
Californien
- australella* Chamb., Bull. U. S. Geol. Surv. 4, p. 103 (1878) (*australisella*). — Braun, Trans. Amer. Ent. Soc. 34, p. 335, t. 23, f. 20 (1908).
Texas

- chambersella* Wals., Ins. Life 2, p. 78 (1889). — Braun, Trans. Amer. Ent. Soc. 34, p. 336, t. 23, f. 21 (1908). Texas
- quinquenotella* Chamb., Journ. Cinc. Soc. Nat. Hist. 2, p. 189 (1880) (*pracocc.*).
- cervina* Wals., Proc. U. S. Nat. Mus. 33, p. 221 (1907). — Braun, Trans. Amer. Ent. Soc. 34, p. 336, t. 23, f. 22 (1908). New-York
- platanoidiella* Braun, Ent. News Philad. 19, p. 106 (1908). — Trans. Amer. Ent. Soc. 34, p. 337, t. 23, f. 23 (1908). New-York, Ohio
- fletcherella* Braun, Trans. Amer. Ent. Soc. 34, p. 338, t. 23, f. 24 (1908). Canada
- areuella* Braun, Ent. News Philad. 19, p. 107 (1908). — Trans. Amer. Ent. Soc. 34, p. 338, t. 24, f. 1 (1908). Virginien
- betulivora* Wals., Ins. Life 3, p. 326 (1891). — Braun, Trans. Amer. Ent. Soc. 34, p. 339, t. 24, f. 2 (1908). Nord-atlantische Staaten
- Eppelsheimii* Frey, Stett. Ent. Zeit. 39, p. 272 (1878). — Braun, Trans. Amer. Ent. Soc. 34, p. 339 (1908). Texas
- bethunella* Chamb., Canad. Ent. 3, p. 109 (1871). — Braun, Trans. Amer. Ent. Soc. 34, p. 340, t. 24, f. 3 (1908). Nordamerika
- lebertella* Frey, Stett. Ent. Zeit. 39, p. 266 (1878).
- fasciella* Wals., Ins. Life 3, p. 326 (1891). — Braun, Trans. Amer. Ent. Soc. 34, p. 341, t. 24, f. 4 (1908). Ohio, Kentucky
- unifasciella* Chamb., Cinc. Quart. Journ. Sc. 2, p. 103 (1875) (*pracocc.*).
- castaneella* Chamb., Cinc. Quart. Journ. Sc. 2, p. 104 (1875) (*castaneella*). — Braun, Trans. Amer. Ent. Soc. 34, p. 341, t. 24, f. 5 (1908). Ohio, Kentucky
- guttlifinitella* Clem., Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. p. 324 (1859). — Tin. N. Amer. p. 76 (1872). — Busck, Proc. Ent. Soc. Wash. 5, p. 189 (1903). — Braun, Trans. Amer. Ent. Soc. 34, p. 342, t. 24, f. 6 (1908). Nordamerika
- toxicodendri* Frey, Stett. Ent. Zeit. 39, p. 273 (1878).
- obstrictella* Clem., Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. p. 322 (1859). — Tin. N. Amer. p. 73 (1872). — Braun, Trans. Amer. Ent. Soc. 34, p. 342, t. 24, f. 7 (1908). Nord-atlantische Staaten
- bifasciella* Chamb., Bull. U. S. Geol. Surv. 4, p. 101 (1878).
- ceriferae* Wals., Proc. U. S. Nat. Mus. 33, p. 222 (1907).
- corylella* Chamb., Canad. Ent. 3, p. 111 (1871) (*coryli-sella*). — Braun, Trans. Amer. Ent. Soc. 34, p. 344, t. 24, f. 8 (1908). Nord-atlantische Staaten
- bifasciella* Wals., Proc. U. S. Nat. Mus. 33, p. 223 (1907).
- aesculella* Chamb., Canad. Ent. 3, p. 111 (1871) (*aesculi-sella*). — Braun, Trans. Amer. Ent. Soc. 34, p. 344, t. 24, f. 9 (1908). „
- ostryella* Chamb., Canad. Ent. 3, p. 111 (1871) (*ostrya-rella*). — Braun, Trans. Amer. Ent. Soc. 34, p. 345, t. 24, f. 10 (1908). „

- aceriella* Clem., Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. p. 325 (1859). — Tin. N. Amer. p. 75 (1872). — Braun, Trans. Amer. Ent. Soc. 34, p. 346, t. 24, f. 11 (1908). Nord-atlantische Staaten, Canada
- hamameliella* Busck, Proc. Ent. Soc. Wash. 5, p. 189 (1903). — Braun, Trans. Amer. Ent. Soc. 34, p. 347, t. 24, f. 12 (1908). Nord-atlantische Staaten
- tubiferella* Clem., Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. p. 208 (1860). — Tin. N. Amer. p. 140 (1872). — Braun, Trans. Amer. Ent. Soc. 34, p. 347, t. 24, f. 13 (1908). „
- albimacula* Wals., Proc. Zool. Soc. Lond. p. 145 (1897). Westindien
- desmodiella* Clem., Proc. Acad. Nat. Sc. Phil. p. 220 (1859). — Tin. N. Amer. p. 68 (1872). — Frey, Stett. Ent. Zeit. 37, p. 227 (1876). — Braun, Trans. Amer. Ent. Soc. 34, p. 348, t. 24, f. 14, 15 (1908). Nordamerika, Westindien
- gregariella* Murtf., Canad. Ent. 13, p. 245 (1881). Neusüdwaies
- aglaazona* Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 7, p. 199 (1882). — Gen. Ins. 128, f. 9 (1912). Südastralien
- desmoehrysa* Low., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 22, p. 23 (1897). „
- nigricansella* Tepp., Trans. Roy. Soc. S. Austr. 23, p. 280 (1899). Bengal
- dorinda* Meyr., Exot. Micr. 1, p. 21 (1912). Bengal

211

Cremastobombycia Braun.

Trans. Amer. Ent. Soc. 34, p. 349 (1908).

- lantanelia* Busck, Proc. Ent. Soc. Wash. 12, p. 133 (1910). Mittelamerika, Hawaiische Inseln
- grindeliella* Wals., Ins. Life 3, p. 327 (1891). — Braun, Trans. Amer. Ent. Soc. 34, p. 350, t. 24, f. 16, 22 (1908). Californien
- solidaginis* Frey, Stett. Ent. Zeit. 37, p. 223 (1876). — Braun, Trans. Amer. Ent. Soc. 34, p. 351, t. 24, f. 17 (1908). Nordamerika
- ambrosiella* Chamb., Canad. Ent. 3, p. 127 (1871). — Frey, Stett. Ent. Zeit. 37, p. 221 (1876). — Braun, Trans. Amer. Ent. Soc. 34, p. 352, t. 24, f. 18 (1908). „
- amoena* Frey, Stett. Ent. Zeit. 39, p. 269 (1878). „
- ignota* Frey, Stett. Ent. Zeit. 34, p. 215 (1873). — Braun, Trans. Amer. Ent. Soc. 34, p. 353, t. 24, f. 19, 20 (1908). — Meyr., Gen. Ins. 128, f. 13 (1912). „
- bostonica* Frey, Stett. Ent. Zeit. 34, p. 216 (1873).
- helianthisella* Chamb., Cinc. Quart. Journ. Sc. 1, p. 205 (1874).
- helianthivorella* Chamb., l. c. 2, p. 100 (1875).
- elephantopodella* Frey, Stett. Ent. Zeit. 39, p. 268 (1878).
- actinomeridis* Frey, l. c. p. 268 (1878).
- verbesinella* Busck, Proc. U. S. Nat. Mus. 23, p. 246 (1900). — Braun, Trans. Amer. Ent. Soc. 34, p. 354, t. 24, f. 21 (1908). Florida

Marmara Clem.

Proc. Ent. Soc. Philad. 2, p. 6 (1863).

- arbutiella* Busck, Proc. U. S. Nat. Mus. 27, p. 772 (1904). Virginien
salictella Clem., Proc. Ent. Soc. Phil. 2, p. 7 (1863). — Nord-
 Tin. N. Amer. p. 212 (1872). — Meyr., Gen. Ins. atlantische
 128, f. 15 (1912). Staaten
gullandinella Busck, Proc. U. S. Nat. Mus. 23, p. 245 Florida
 (1900).
opuntella Busck, Proc. Ent. Soc. Wash. 9, p. 97 (1907). Texas
smilacella Braun, Ent. News Philad. 20, p. 432 (1909) Kentucky,
 (*smilacisella*). Ohio

5

Leucanthiza Clem.

Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. p. 327 (1859).

- amphicarpelfoliella* Clem., l. c. p. 327 (1859) (*amphi-* Nord-
carpeaeifoliella). — Tin. N. Amer. p. 85 (1872). atlantische
saundersella Chamb., Canad. Ent. 3, p. 205 Staaten
 (1871).

1

Spanioptila Wals.

Proc. Zool. Soc. Lond. p. 148 (1897).

- spinosa* Wals., l. c. p. 148 (1897). Westindien

1

Phrixosceles Meyr.

Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 18, p. 814 (1908).

- literaria* Meyr., l. c. p. 814 (1908). Ceylon
campsiographa Meyr., l. c. p. 814 (1908). — Gen. Ins. 128, „
 f. 6 (1912).
trochosticha Meyr., l. c. p. 815 (1908). Assam
hydrocosma Meyr., l. c. p. 815 (1908). „
lithographa Meyr., Gen. Ins. 128, p. 13 (1912). Queensland

5

Epicephala Meyr.

Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 5, p. 168 (1880).

- veneranda* Meyr., Ann. Transv. Mus. 2, p. 24, t. 8, f. 1 Transvaal
 (1909).
barbitas Meyr., l. c. p. 24, t. 7, f. 10 (1909). „
pyrrhogastra Meyr., Proc. Zool. Soc. Lond. p. 734 (1908). „
invita Meyr., Exot. Micr. 1, p. 22 (1912). „
chalybacia Meyr., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 18, Ceylon
 p. 811 (1908).
exetastis Meyr., l. c. p. 811 (1908). „
frenata Meyr., l. c. p. 812 (1908). „

<i>albifrons</i> Staint., Trans. Ent. Soc. Lond. (2) 5, p. 122 (1859).	Indien
<i>flagellata</i> Meyr., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 18, p. 812 (1908).	Ceylon
<i>trigonophora</i> Turn., Trans. Roy. Soc. S. Austr. 24, p. 21 (1900).	Ceylon, Queensland
<i>colymbetella</i> Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 5, p. 169 (1880). — Gen. Ins. 128, f. 8 (1912).	Queensland, Neusüd- wales
<i>acrobaphes</i> Turn., Trans. Roy. Soc. S. Austr. 24, p. 22 (1900).	Queensland
<i>albistriatella</i> Turn., l. c. 18, p. 129 (1894).	„
<i>australis</i> Turn., l. c. 20, p. 2 (1896).	„
<i>bromias</i> Meyr., Rec. Ind. Mus. 5, p. 227 (1910).	Bengal
<i>stauropa</i> Meyr., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 18, p. 813 (1908).	Assam
<i>calasiris</i> Meyr., l. c. p. 813 (1908).	„

17

Acrocercops Wall.

Ent. Tidskr. 2, p. 95 (1881).

<i>chrysargyra</i> Meyr., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 18, p. 818 (1908).	Assam
<i>eupetala</i> Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 5, p. 160 (1880).	Queensland, Neusüd- wales
<i>eumetalla</i> Meyr., l. c. p. 160 (1880).	Ostaustralien
<i>heliopla</i> Meyr., l. c. 32, p. 57 (1907).	Tasmanien
<i>alysidota</i> Meyr., l. c. 5, p. 161 (1880). — Gen. Ins. 128, f. 10 (1912).	Australien
<i>hofmanniella</i> Schleich, Stett. Ent. Zeit. 28, p. 452 (1867). — Staint., Ent. Ann. f. 1 a (1870). — Wocke, Hein. Schmett. Deutsch. 2, p. 628 (1877). — Meyr., Handb. Brit. Lep. p. 754 (1895).	Mitteleuropa, Kleinasien
<i>imperialella</i> Staint., Ins. Brit. 3, p. 201 (1854). — Nat. Hist. Tin. 8, p. 194, t. 5, f. 3 (1864).	
<i>imperialella</i> Mann, Linn. Ent. 2, p. 365 (1847). — Herr.-Schäff., Schmett. Eur. 5, p. 292, f. 740 (1855). — Schleich, Stett. Ent. Zeit. 28, p. 453 (1867). — Staint., Ent. Ann. p. 147 (1868). — l. c. f. 1 (1870). — Wocke, Hein. Schmett. Deutsch. 2, p. 628 (1877). — Snell., Vlind. Ned. 2, p. 776 (1882). — Meyr., Handb. Brit. Lep. p. 753 (1895).	Mitteleuropa
<i>onosmodiella</i> Busck, Proc. U. S. Nat. Mus. 25, p. 409 (1902) (<i>pnosmodiella</i>).	Colorado
<i>argyrodesma</i> Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 7, p. 194 (1882).	Neusüd-wales
<i>stricta</i> Meyr., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 18, p. 815 (1908).	Ceylon
<i>pentalocha</i> Meyr., Gen. Ins. 128, p. 15 (1912).	Südindien
<i>hexalocha</i> Meyr., Exot. Micr. 1, p. 22 (1912).	Transvaal
<i>pentaplaca</i> Meyr., Trans. Linn. Soc. Lond. 14, p. 291 (1911).	Seychellen
<i>eugeniella</i> v. Dev., Tijdschr. v. Ent. 47, p. 11, t. 1, f. 4 (1904).	Java

- urbana* Meyr., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 18, p. 816 (1908). Assam
ordinatella Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 5, p. 145 (1880). Ceylon,
 Ost-
 australien
 Queensland
irrorata Turn., Trans. Roy. Soc. S. Austr. 18, p. 124 (1894).
geologica Meyr., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 18, p. 816 (1908). Ceylon
quadrifasciata Staint., Trans. Ent. Soc. Lond. (3) 1, p. 295, t. 10, f. 5 (1863). Bengal
Hedemanni Reb., Ann. Natur. Hofmus. Wien 11, p. 136, t. 3, f. 15 (1896). Madeira,
 Kanarische
 Inseln
malvacea Wals., Proc. Zool. Soc. Lond. p. 980 (1907). Marocco
bifasciata Wals., Trans. Ent. Soc. Lond. p. 126, t. 6, f. 68 (1891). Senegambien
trineuneatella Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 5, p. 146 (1880). Queensland,
 Neusüd-
 wales
zaplaea Meyr., l. c. 32, p. 54 (1907). Neusüd wales
sebastianiella Busck, Proc. U. S. Nat. Mus. 23, p. 251, (1900). Florida
gunniella Busck, l. c. 30, p. 731 (1906). Texas
venustella Clem., Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. p. 6 (1860). Nord-
 — Tin. N. Amer. p. 92, 216 (1872). atlantische
eupatoriella Chamb., Canad. Ent. 4, p. 9 (1872). Staaten
fasciella Chamb., Cinc. Quart. Journ. Sc. 2, p. 98 (1875). Kentucky
quinquenotella Chamb., Canad. Ent. 9, p. 124 (1877).
albinotella Chamb., Canad. Ent. 4, p. 25 (1872) (*albinatella*). Kentucky
interpositella Frey, Stett. Ent. Zeit. 37, p. 211 (1876). Texas
nolekeniella Zell., Hor. Soc. Ent. Ross. 13, p. 412, t. 6, f. 145 (1877). Colombien
rhombocosma Meyr., Trans. Linn. Soc. Lond. 14, p. 292 (1911). Seychellen
nitidula Staint., Trans. Ent. Soc. Lond. (3) 1, p. 299, t. 10, f. 9 (1863). Bengal
terminaliae Staint., l. c. p. 298, t. 10, f. 8 (1863). „
cathedraea Meyr., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 18, p. 817 (1908). Indien
Rendalli Wals., Proc. Zool. Soc. Lond. p. 151 (1897). Westindien
autadelpha Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 5, p. 147 (1880). Queensland,
 Neusüd-
 wales
caenotheta Meyr., l. c. p. 148 (1880). Neusüd wales
chionoplecta Meyr., l. c. 7, p. 195 (1882). „
trapezoides Turn., Trans. Roy. Soc. S. Austr. 18, p. 123 (1894). Queensland
hoplocala Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 5, p. 149 (1880). — Gen. Ins. 128, f. 7 (1912). Neusüd wales
calicella Staint., Trans. Ent. Soc. Lond. (3) 1, p. 297 (1863). — Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 5, p. 150 (1880). — Turn., Trans. Roy. Soc. S. Austr. 18, p. 124 (1894). Queensland,
 Neusüd-
 wales
eximiella Christ., Hor. Soc. Ent. Ross. 22, p. 314 (1888). Kleinasien
simploniella v. Rösl., Abbild. Schmett. p. 197, t. 70, f. 3 (1840). — Dup., Hist. Nat. Léop. Suppl. 4, Mitteleuropa

- p. 305 (1842). — Zell., Linn. Ent. 2, p. 345 (1847).
 — Herr.-Schäff., Schmiett. Eur. 5, p. 290 (1855).
 — Wocke, Hein. Schmiett. Deutsch. 2, p. 625 (1877). — Snell., Vlind. Ned. 2, p. 773 (1882).
albimaculella Turn., Trans. Roy. Soc. S. Austr. 18, p. 125 (1894). Queensland
euryphanta Meyr., Trans. Linn. Soc. Lond. 14, p. 291 (1911). Seychellen
ortholocha Meyr., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 18, p. 817 (1908). Assam
triplaca Meyr., l. c. p. 817 (1908). „
triacris Meyr., l. c. p. 818 (1908). Ceylon
orbifera Meyr., l. c. p. 818 (1908). Südindien
resplendens Staint., Trans. Ent. Soc. Lond. (3) 1, p. 294, t. 10, f. 4 (1863). — Meyr., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 18, p. 818 (1908). Assam,
 Bengal,
 Himalaya
sanctaerueis Wals., Proc. Zool. Soc. Lond. p. 151 (1897). Westindien
arehopolis Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 32, p. 56 (1907). Südaustralien
euchlamyda Turn., Trans. Roy. Soc. S. Austr. 18, p. 126 (1894). Queensland
obscura Turn., l. c. p. 125 (1894). „
habrodes Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 32, p. 57 (1907). West-
 australien
dasmophora Meyr., Proc. Zool. Soc. Lond. p. 735 (1908). Transvaal
mendosa Meyr., Gen. Ins. 123, p. 16 (1912). Queensland
omissella Staint., Zoologist 2163 (1848). — Trans. Ent. Soc. Lond. (2) 1, p. 183, t. 15, f. 1 (1851). — Ins. Brit. 3, p. 198 (1854). — Horr.-Schäff., Schmiett. Eur. 5, p. 292, f. 925—26 (1855). — Staint., Nat. Hist. Tin. 8, p. 150, t. 4, f. 2 (1864). — Wocke, Hein. Schmiett. Deutsch. 2, p. 627 (1877). — Meyr., Handb. Brit. Lep. p. 753 (1895). England,
 Schlesien
antimacha Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 32, p. 58 (1907). West-
 australien
ophiodes Turn., Trans. Roy. Soc. S. Austr. 20, p. 2 (1896). Queensland
leptalea Turn., l. c. 24, p. 21 (1900). „
albomarginata Staint., Trans. Ent. Soc. Lond. (3) 1, p. 294, t. 10, f. 3 (1863). „
strigifinitella Clem., Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. p. 6 (1860). — Tin. N. Amer. p. 92 (1872). Nord-
duodecimlineella Chamb., Canad. Ent. 4, p. 11 (1872). atlantische
 Staaten
quercifoliella Chamb., Cine. Quart. Journ. Sc. 2, p. 116 (1875).
boreella Clem., Proc. Ent. Soc. Philad. 2, p. 415 (1864) Labrador
 (*boreasella*). — Tin. N. Amer. p. 237 (1872).
tetracrena Meyr., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 18, p. 819 (1908). Ceylon
eastellata Meyr., l. c. p. 819 (1908). „
trieyma Meyr., l. c. p. 819 (1908). Assam,
 Bengal
isodelta Meyr., l. c. p. 820 (1908). Ceylon
zadocaea Meyr., Gen. Ins. 128, p. 17 (1912). „
eareharota Meyr., Exot. Micr. 1, p. 22 (1912). Transvaal
macrochalea Meyr., Trans. Ent. Soc. Lond. p. 373 (1910). Mauritius-
 Insel
ehionoechtha Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 32, p. 59 (1907). Südaustralien

<i>tristaniae</i> Turn., Trans. Roy. Soc. S. Austr. 18, p. 130 (1894).	Queensland
<i>parallela</i> Turn., l. c. p. 130 (1894).	"
<i>heteropsis</i> Low., l. c. p. 112 (1894).	"
<i>sealariella</i> Zell., Stett. Ent. Zeit. 11, p. 160 (1850). — Herr.-Schäff., Schmett. Eur. 5, p. 292, f. 991 (1855). — Staint., Tin. S. Eur. p. 82 (1869).	Südeuropa, Madeira, Kleinasien
<i>apicistrigata</i> Wals., Trans. Ent. Soc. Lond. p. 126, t. 6, f. 67 (1891).	Senegambien
<i>lyrica</i> Meyr., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 18, p. 820 (1908).	Ceylon
<i>gemoniella</i> Staint., Trans. Ent. Soc. Lond. (3) 1, p. 297, t. 10, f. 6 (1863).	Ceylon, Indien
<i>argyraspis</i> Meyr., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 18, p. 820 (1908).	Assam
<i>monodecta</i> Meyr., Exot. Micr. 1, p. 23 (1912).	Transvaal
<i>nercis</i> Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 5, p. 163 (1880). <i>fluorescens</i> Turn., Trans. Roy. Soc. S. Austr. 18, p. 127 (1894).	Queensland, Neusüd- wales
<i>lacinella</i> Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 5, p. 164 (1880).	Ostaustralien, Tasmanien
<i>plebeia</i> Turn., Trans. Roy. Soc. S. Austr. 18, p. 131 (1894).	Queensland
<i>unilineata</i> Turn., l. c. p. 131 (1894).	"
<i>didymella</i> Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 5, p. 164 (1880).	Australien
<i>ochrocephala</i> Meyr., l. c. p. 162 (1880).	Neusüd-wales
<i>punctulata</i> Wals., Trans. Ent. Soc. Lond. p. 125, t. 6, f. 66 (1891).	Natal
<i>heterodoxa</i> Meyr., Exot. Micr. 1, p. 23 (1912).	Transvaal
<i>glutella</i> v. Dev., Tijdschr. v. Ent. 47, p. 20, t. 1, f. 7 (1904).	Java
<i>vanula</i> Meyr., Gen. Ins. 128, p. 17 (1912).	Südindien
<i>galeopa</i> Meyr., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 18, p. 821 (1908).	Assam
<i>ochronephela</i> Meyr., l. c. p. 821 (1908).	"
<i>diffuella</i> v. Dev., Tijdschr. v. Ent. 47, p. 17, t. 1, f. 6 (1904).	Java
<i>eyelopa</i> Meyr., Rec. Ind. Mus. 2, p. 398 (1908).	Bengal
<i>sauropis</i> Meyr., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 18, p. 821 (1908).	Assam
<i>ornata</i> Wals., Proc. Zool. Soc. Lond. p. 149 (1897).	Westindien
<i>insulella</i> Wals., l. c. p. 538 (1891).	"
<i>eupreella</i> Wals., l. c. p. 150 (1897).	"
<i>sideroxylella</i> Busck, Proc. U. S. Nat. Mus. 23, p. 250 (1900) (<i>sideroxylonella</i>).	Florida
<i>dives</i> Wals., Proc. Zool. Soc. Lond. p. 149 (1897).	Westindien
<i>hornophora</i> Meyr., Exot. Micr. 1, p. 23 (1912).	Transvaal
<i>telearcha</i> Meyr., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 18, p. 821 (1908).	Ceylon
<i>mantica</i> Meyr., l. c. p. 822 (1908).	Assam
<i>cornicina</i> Meyr., l. c. p. 822 (1908).	"
<i>barringtoniella</i> v. Dev., Tijdschr. v. Ent. 47, p. 14, t. 1, f. 5 (1904).	Südindien, Java
<i>macroplaea</i> Meyr., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 18, p. 823 (1908).	Assam
<i>melanopleeta</i> Meyr., l. c. p. 823 (1908).	"
<i>thraustica</i> Meyr., Rec. Ind. Mus. 2, p. 398 (1908).	Bengal
<i>hyphantica</i> Meyr., Exot. Micr. 1, p. 25 (1912).	"

- leuconota* Zell., Hor. Soc. Ent. Ross. 13, p. 414, t. 6, f. 146 (1877). Colombien
xeniella Zell., l. c. p. 418, t. 6, f. 149 (1877). „
urbanella Zell., l. c. p. 419, t. 6, f. 150 (1877). „
brongniardella Fab., Suppl. Ent. Syst. p. 496 (1798). — Mittel- und
 Staint., Ins. Brit. 3, p. 202 (1854). — Herr.- Südeuropa,
 Schäff., Schmiett. Eur. 5, p. 284 (1855). — Frey, Kleinasien,
 Tin. Schweiz p. 242 (1856). — Wocke, Hein. Nordafrika
 Schmiett. Deutsch. 2, p. 631 (1877). — Snell.,
 Vlind. Ned. 2, p. 780 (1882). — Meyr., Handb.
 Brit. Lep. p. 749 (1895).
substriga Haw., Lep. Brit. p. 532 (1828). — Wood,
 Ind. Ent. f. 1611 (1839).
curtisella Dup., Hist. Nat. Léop. 11, p. 546, t. 309,
 f. 4 (1838).
quercetellum Zell., Linn. Ent. 2, p. 366 (1847). —
 Herr.-Schäff., Schmiett. Eur. 5, f. 719 (1855).
pyrigenes Turn., Trans. Roy. Soc. S. Austr. 20, p. 1 Queensland
 (1896).
nitidula Turn., l. c. 18, p. 128 (1894) (*praeocc.*).
cramerella Snell., Tijdschr. v. Ent. 46, p. 84 (1904). Java
hierocosma Meyr., Gen. Ins. 128, p. 18 (1912). Nord-
 australien
 Neusüdwailes
aeolella Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 5, p. 167
 (1880).
ochridorsella Meyr., l. c. p. 166 (1880).
aplepunctella Wals., Proc. Zool. Soc. Lond. p. 540 (1891) Westindien
 (*apicepunctella*).
permixtella Wals., l. c. p. 152 (1897).
plocamls Meyr., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 18, p. 823 Ceylon
 (1908).
telestis Meyr., Ent. M. Mag. 47, p. 213 (1911). Bengal
convoluta Meyr., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 18, p. 824 Sikkim,
 (1908). Bengal,
 Ceylon
strophala Meyr., l. c. p. 824 (1908). Assam,
 Ceylon
carbunculata Meyr., Exot. Micr. 1, p. 24 (1912). Transvaal
gravissima Meyr., l. c. p. 24 (1912). „
patricia Meyr., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 18, p. 825 Assam
 (1908).
orientalis Staint., Trans. Ent. Soc. Lond. (2) 3, p. 301 Bengal,
 (1855). Assam
cyanosplia Meyr., Trans. N. Zeal. Inst. 18, p. 183 (1886). Neuseeland
ustulatella Staint., Trans. Ent. Soc. Lond. (2) 5, p. 121 Bengal,
 (1859). Ceylon
isochorda Meyr., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc.
 17, p. 746 (1907).

132

Stomphastis Meyr.

Gen. Ins. 128, p. 19 (1912).

plectica Meyr., l. c. p. 19, f. 1 (1912).Südindien,
Transvaal

Parectopa Clem.

Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. p. 210 (1860).

- latifoliella* Mill., Ann. Soc. Ent. Fr. p. 219, t. 5, f. 10—13 (1887). Südfrankreich, Italien
- neglectus* Silv., Boll. Lab. Zool. Portici 2, p. 199 (1908).
- parolea* Meyr., Trans. Linn. Soc. Lond. 14, p. 292 (1911). Seychellen
- pulverella* Wals., Proc. Zool. Soc. Lond. p. 153 (1897). Westindien
- aethalota* Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 5, p. 143 (1880). Neuseeland
- texanella* Busck, Proc. U. S. Nat. Mus. 30, p. 732 (1906). Texas
- grisella* v. Dev., Tijdschr. v. Ent. 47, p. 27, t. 2, f. 3 (1904). Java
- capnias* Meyr., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 18, p. 826 (1908). Ceylon
- pieroglossa* Meyr., Gen. Ins. 128, p. 20 (1912).
- haucicola* Swez., Proc. Haw. Ent. Soc. 2, p. 106, t. 3, f. 5 (1910). „
Hawaiische Inseln
- epibathra* Wals., Faun. Haw. 1, p. 722, t. 25, f. 27 (1907). „
- marginistrigata* Wals., l. c. p. 721, t. 25, f. 26 (1907) (*marginestrigata*). „
- lithocolletina* Zell., Hor. Soc. Ent. Ross. 13, p. 415, t. 6, f. 147 (1877). Colombien
- quadristrigella* Zell., l. c. p. 416, t. 6, f. 148 (1877). „
- cupediella* Herr.-Schäff., Schmett. Eur. 5, p. 292, f. 803 (1855). Tirol,
Dalmatien
- nesitis* Wals., Proc. Zool. Soc. Lond. p. 153 (1897). Westindien
- plantaginella* Chamb., Canad. Ent. 4, p. 10 (1872) (*plantaginiselletta*). Kentucky
- getella* Chamb., Cinc. Quart. Journ. Sc. 1, p. 200 (1874).
- erigeronella* Chamb., Canad. Ent. 9, p. 127 (1877).
- astericola* Frey, Stett. Ent. Zeit. 34, p. 204 (1873). Massachu-
setts
- pavoniella* Zell., Linn. Ent. 2, p. 362 (1847). — Herr.-Schäff., Schmett. Eur. 5, p. 293, f. 721 (1855). Schweiz,
Deutschland,
Österreich
- Frey, Tin. Schweiz p. 239 (1856). — Staint., Nat. Hist. Tin. 8, p. 184, t. 5, f. 2 (1864). — Wocke, Hein. Schmett. Deutsch. 2, p. 629 (1877).
- ononidis* Zell., Isis p. 209 (1839). — Dup., Hist. Nat. Léop. Suppl. 4, t. 77, f. 7 (1842). — Zell., Linn. Ent. 2, p. 358 (1847). — Staint., Trans. Ent. Soc. Lond. (2) 1, p. 191, t. 15, f. 8 (1851). — Ins. Brit. 3, p. 200 (1854). — Herr.-Schäff., Schmett. Eur. 5, p. 272, f. 735 (1855). — Frey, Tin. Schweiz p. 240 (1856). — Staint., Nat. Hist. Tin. 8, p. 174, t. 5, f. 1 (1864). — Wocke, Hein. Schmett. Deutsch. 2, p. 627 (1877). — Snell., Vlind. Ned. 2, p. 775 (1882). — Meyr., Handb. Brit. Lep. p. 753 (1895). Europa
- lespedezifoliella* Clem., Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. p. 210 (1860). (*lespedezaefoliella*). — Tin. N. Amer. p. 144 (1872). Nord-
atlantische Staaten
- mirabilis* Frey, Stett. Ent. Zeit. 34, p. 203 (1873).
- robiniella* Clem., Proc. Ent. Soc. Philad. 2, p. 4 (1863). — Tin. N. Amer. p. 207 (1872). „
- thermopsella* Chamb., Cinc. Quart. Journ. Sc. 2, p. 300 (1875). Colorado

- bosquellia* Chamb., Canad. Ent. 8, p. 33 (1876).
pennsylvaniella Eng., Ent. News Philad. 18, p. 478 (1907).
undosa Wals., Proc. Zool. Soc. Lond. p. 153 (1897).
perispheia Meyr., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 16, p. 613 (1905).
bathracma Meyr., Exot. Micr. 1, p. 25 (1912).
onychota Meyr., Proc. Zool. Soc. Lond. p. 735 (1908).
thalassias Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 5, p. 158 (1880).
toxomacha Meyr., l. c. 7, p. 197 (1882).
ophidias Meyr., l. c. 32, p. 62 (1907).
lyginella Meyr., l. c. 5, p. 157 (1880).
analopa Meyr., l. c. 32, p. 63 (1907).
ieuecochorda Meyr., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 18, p. 826 (1908).
randiella Busck, Proc. U. S. Nat. Mus. 23, p. 247 (1900).
quinquestrigella Chamb., Canad. Ent. 7, p. 75 (1875).
rhombiferella Frey, Stett. Ent. Zeit. 37, p. 212 (1876).
serotinella Ely, Ent. News Philad. 21, p. 57 (1910).
salleifoliella Chamb., Canad. Ent. 4, p. 25 (1872).
kollarrella Zell., Isis p. 209 (1839). — Dup., Hist. Nat. Lép. Suppl. 4, p. 335, t. 78, f. 3 (1842). — Zell., Linn. Ent. 2, p. 363 (1847). — Staint., Trans. Ent. Soc. Lond. (2) 1, p. 193, t. 15, f. 7 (1851). — Herr.-Schäff., Schmiett. Eur. 5, p. 293, f. 720 (1855). — Staint., Nat. Hist. Tin. 8, p. 128, t. 3, f. 3 (1864). — Wocke, Hein. Schmiett. Deutsch. 2, p. 630 (1877). — Snell., Vlind. Ned. 2, p. 777 (1882). — Meyr., Handb. Brit. Lep. p. 754 (1895).
gradatella Herr.-Schäff., Schmiett. Eur. 5, p. 293, f. 992 (1855). — Wocke, Hein. Schmiett. Deutsch. 2, p. 630 (1877).
ieueocyma Meyr., Trans. N. Zeal. Inst. 21, p. 184 (1889).
albomarginata Wals., Proc. Zool. Soc. Lond. p. 154 (1897).
aellomacha Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 5, p. 158 (1880).
paradoxa Frey, Stett. Ent. Zeit. 34, p. 205 (1873).
attenuata Wals., Proc. Zool. Soc. Lond. p. 154 (1897).
mnescala Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 5, p. 156 (1880).
miniella Feld., Reis. Novar. t. 140, f. 42 (1875). — Meyr., Trans. N. Zeal. Inst. 21, p. 185 (1889). — Geu. Ins. 128, f. 3 (1912).
ethela Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 5, p. 152 (1880).
thiasodes Meyr., Gen. Ins. 128, p. 21 (1912).
paradisla Meyr., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 18, p. 826 (1908).
hieranthes Meyr., l. c. 17, p. 745 (1907).
thriambica Meyr., l. c. p. 745 (1907). — Gen. Ins. 128, f. 2 (1912).
coccinea Wals., Swinh. Cat. Het. 2, p. 576 (1900).
Zehntneri Snell., Tijdschr. v. Ent. 44, p. 91, t. 6, f. 6 (1901).
haematania Meyr., Gen. Ins. 128, p. 21 (1912).

Texas
 Pennsylvanien
 Westindien
 Ceylon, Südindien
 Transvaal
 Transvaal
 Neusüdwest, Victorien
 Neusüdwest
 Südastralien
 Neusüdwest
 Westaustralien
 Südindien
 Florida
 Texas
 „
 Connecticut
 Kentucky
 Mittel- und Südeuropa, Kleinasien
 Bayern, Galizien
 Neuseeland
 Westindien
 Neuseeland
 Nordatlantische Staaten
 Westindien
 Neusüdwest
 Neuseeland
 Ceylon
 „
 „
 „
 Südindien
 Java
 Südindien

- callischema* Meyr., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 18, p. 827 (1908). Assam
tegulata Meyr., l. c. p. 827 (1908). Assam
ida Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 5, p. 155 (1880). Australien
polyplaca Low., Trans. Roy. Soc. S. Austr. 18, p. 112 Queensland
 (1894). — Turn., l. c. 24, p. 20 (1900).
formosa Staint., Trans. Ent. Soc. Lond. (3) 1, p. 291, Queensland,
 t. 10, f. 1 (1863). — Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Neusüd-
 Wales 5, p. 153 (1880). wales

60

Cyphosticha Meyr.

Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 32, p. 61 (1907).

- aerolitha* Meyr., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 18, p. 825 Ceylon
 (1908). — Gen. Ins. 128, f. 12 (1912).
microta Turn., Trans. Roy. Soc. S. Austr. 18, p. 128 (1894). Queensland
pyrochroma Turn., l. c. p. 129 (1894).
caerulea Meyr., Exot. Micr. 1, p. 26 (1912). Bengal

4

Aristaea Meyr.

Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 32, p. 52 (1907).

- perlphanes* Meyr., l. c. p. 52 (1907). — Gen. Ins. 128, Tasmanien
 f. 5 (1912).

1

Ornix Treitsch.

Schmett. Eur. 9, p. 192 (1833).

- guttea* Haw., Lep. Brit. p. 531 (1828). — Wood, Ind. Ent. Europa,
 f. 1386 (1839). — Staint., Ins. Brit. 3, p. 207 Nord-
 (1854). — Frey, Tin. Schweiz p. 244 (1856). — atlantische
 Linn. Ent. 15, p. 5 (1863). — Staint., Nat. Hist. Staaten
 Tin. 8, p. 222, t. 1, f. 1 (1864). — Wocke, Hein.
 Schmett. Deutsch. 2, p. 633 (1877). — Snell.,
 Vlind. Ned. 2, p. 784 (1882). — Meyr., Handb.
 Brit. Lep. p. 747 (1895). — Gen. Ins. 128, f. 16
 (1912).
?gyllenhalella Thunb., Diss. Ent. 7, p. 89 (1794).
guttiferella Dup., Hist. Nat. Lép. 11, p. 495,
 t. 306, f. 11 (1838). — Zell., Linn. Ent. 2, p. 378,
 t. 2, f. 23 (1847). — Herr.-Schäff., Schmett.
 Eur. 5, p. 298, f. 723 (1855).
?coffeella Zett., Ins. Lapp. p. 1009 (1840).
solitariella Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. 33,
 p. 290, t. 4, f. 1 (1907).
interruptella Zett., Ins. Lapp. p. 1009 (1840). — Zell., Nordeuropa,
 Stett. Ent. Zeit. 11, p. 195 (1850). — Herr.- Alpen
 Schäff., Schmett. Eur. 5, p. 298 (1855). —
 Wocke, Stett. Ent. Zeit. 23, p. 243 (1862). —
 Frey, Linn. Ent. 15, p. 8 (1863). — Wocke,
 Hein. Schmett. Deutsch. 2, p. 634 (1877).
caelatella Zell., Linn. Ent. 2, p. 585 (1847). —
 Stett. Ent. Zeit. 11, p. 195 (1850).

- Pfaffenzelleri* Frey, Tin. Schweiz p. 245 (1856). — Linn. Schweiz
Ent. 15, p. 11 (1863). — Wocke, Hein. Schmiett.
Deutsch. 2, p. 634 (1877).
- Insuperatella* Nick., Wien. Ent. Monatschr. 8, p. 5, t. 5, Schweiz,
f. 12 (1864). — Nolck., Lep. Faun. Livl. p. 641 Böhmen,
(1870). — Wocke, Hein. Schmiett. Deutsch. 2, Livland
p. 635 (1877).
- kalmiella* Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. 33, p. 291, t. 4, Nord-
f. 3 (1907). atlantische
Staaten
- preciosella* Dietz, l. c. p. 291, t. 4, f. 2 (1907). „
- loganella* Staint., Zoologist p. 2162 (1848). — Frey, Linn. Britannien
Ent. 15, p. 13 (1863). — Staint., Nat. Hist.
Tin. 8, p. 272, t. 2, f. 3 (1864). — Meyr., Handb.
Brit. Lep. p. 747 (1895).
- distinetella* Nolck., Lep. Faun. Livl. p. 636 (1870). Livland
- polygrammella* Wocke, Stett. Ent. Zeit. 23, p. 242 (1862). Nordeuropa
— Frey, Linn. Ent. 15, p. 15 (1863).
- alpieola* Wocke, Bresl. Ent. Zeitschr. p. 48 (1877). Tirol,
Bayern
- petiolella* Frey, Linn. Ent. 15, p. 17 (1863). — Staint., Süddeutsch-
Nat. Hist. Tin. 8, p. 234, t. 1, f. 2 (1864). — Wocke, land,
Hein. Schmiett. Deutsch. 2, p. 636 (1877). Österreich
- fagivora* Frey, Linn. Ent. 15, p. 19 (1863). — Staint., Mitteleuropa
Nat. Hist. Tin. 8, p. 304, t. 3, f. 3 (1864). —
Wocke, Hein. Schmiett. Deutsch. 2, p. 637 (1877).
— Snell, Vlind. Ned. 2, p. 786 (1882). — Meyr.,
Handb. Brit. Lep. p. 748 (1895).
- devoniella* Frey, Tin. Schweiz p. 252 (1856).
- earpnelia* Frey, Linn. Ent. 15, p. 21 (1863). — Wocke, Deutschland,
Hein. Schmiett. Deutsch. 2, p. 637 (1877). Schweiz
- anglicella* Staint., Trans. Ent. Soc. Lond. (2) 1, p. 92 Mitteleuropa
(1850). — Ins. Brit. 3, p. 205 (1854). — Herr-
Schäff., Schmiett. Eur. 5, p. 297 (1855). — Frey,
Linn. Ent. 15, p. 22 (1863). — Staint., Nat.
Hist. Tin. 8, p. 292, t. 3, f. 3 (1864). — Nolck,
Lep. Faun. Livl. p. 634 (1870). — Wocke, Hein.
Schmiett. Deutsch. 2, p. 637 (1877). — Snell,
Vlind. Ned. 2, p. 788 (1882). — Meyr., Handb.
Brit. Lep. p. 748 (1895).
- fragariae* Staint., Ent. Ann. p. 161 (1874).
- avellanella* Staint., Ins. Brit. 3, p. 204 (1854). — Herr- Nord- und
Schäff., Schmiett. Eur. 5, p. 297 (1855). — Frey, Mittel-
Tin. Schweiz p. 250 (1856). — Linn. Ent. 15, europa
p. 23 (1863). — Staint., Nat. Hist. Tin. 8,
p. 280, t. 3, f. 1 (1864). — Wocke, Hein. Schmiett.
Deutsch. 2, p. 638 (1877). — Snell, Vlind.
Ned. 2, p. 788 (1882). — Meyr., Handb. Brit.
Lep. p. 748 (1895).
- ? devoniella* Staint., Trans. Ent. Soc. Lond. (2) 1, p. 89 (1850). — Frey, Linn. Ent. 15, p. 25 (1863).
- finitimella* Zell., Stett. Ent. Zeit. 11, p. 162 (1850). — Mitteleuropa,
Herr-Schäff., Schmiett. Eur. 5, p. 207, f. 725 Griechenland,
(1855). — Frey, Tin. Schweiz p. 248 (1856). — f. 725
Linn. Ent. 15, p. 26 (1863). — Wocke, Hein. Klein-
Schmiett. Deutsch. 2, p. 638 (1877). — Snell, asien
Vlind. Ned. 2, p. 787 (1882).
- torquillella* Zell., Stett. Ent. Zeit. 11, p. 161 (1850). Europa,
— Staint., Ins. Brit. 3, p. 206 (1854). — Herr- Kleinasien
4*

- Schäff., Schmett. Eur. 5, p. 295 (1855). — Frey, Linn. Ent. 15, p. 28 (1863). — Staint., Nat. Hist. Tin. 8, p. 242, t. 1, f. 3, (1864). — Wocke, Hein. Schmett. Deutsch. 2, p. 638 (1877). — Snell., Vlind. Ned. 2, p. 784 (1882). — Meyr., Handb. Brit. Lep. p. 747 (1895).
- seoticella* Staint., Trans. Ent. Soc. Lond. (2) 1, p. 94 (1850). — Ins. Brit. 3, p. 207 (1854). — Frey, Tin. Schweiz p. 246 (1856). — Linn. Ent. 15, p. 30 (1863). — Staint., Nat. Hist. Tin. 8, p. 252, t. 2, f. 1 (1864). — Wocke, Hein. Schmett. Deutsch. 2, p. 638 (1877). — Snell., Vlind. Ned. 2, p. 785 (1882). — Meyr., Handb. Brit. Lep. p. 747 (1895).
? *canella* Tengst., Not. Sällsk. Faun. Fenn. Förh. 4, p. 193 (1859).
Mitteleuropa, Spanien
- fulluzella* Chrét., Bull. Soc. Ent. Fr. p. 203 (1898).
betulae Staint., Ins. Brit. 3, p. 205 (1854). — Frey, Tin. Schweiz p. 251 (1856). — Linn. Ent. 15, p. 33 (1863). — Staint., Nat. Hist. Tin. 8, p. 262, t. 2, f. 2 (1864). — Wocke, Hein. Schmett. Deutsch. 2, p. 639 (1877). — Snell., Vlind. Ned. 2, p. 789 (1882). — Meyr., Handb. Brit. Lep. p. 747 (1895).
scutulatella Staint., Ins. Brit. 3, p. 206 (1854). — Herr.-Schäff., Schmett. Eur. 5, p. 295 (1855). — Wocke, Stett. Ent. Zeit. 23, p. 241 (1862). — Frey, Linn. Ent. 15, p. 35 (1863). — Wocke, Hein. Schmett. Deutsch. 2, p. 639 (1877).
Frankreich Nord- und Mitteleuropa
- anguliferella* Zell., Linn. Ent. 2, p. 377 (1847). — Stett. Ent. Zeit. 11, p. 162 (1850). — Herr.-Schäff., Schmett. Eur. 5, p. 296, f. 724 (1855). — Frey, Linn. Ent. 15, p. 37 (1863). — Wocke, Hein. Schmett. Deutsch. 2, p. 640 (1877). — Snell., Vlind. Ned. 2, p. 786 (1882).
Mitteleuropa Kleinasien
- ampliata* Staint., Trans. Ent. Soc. Lond. (2) 1, p. 95 (1850). — Frey, Linn. Ent. 15, p. 38 (1863). — Staint., Tin. S. Eur. p. 104 (1869). — Wocke, Hein. Schmett. Deutsch. 2, p. 639 (1877).
Südeuropa
- saubieriella* Sorh., Zeitschr. Ins. Biol. 1, p. 256 (1905).
Nord-deutschland
- Eppelsheimi* Fuchs, Stett. Ent. Zeit. 62, p. 386 (1901).
innodata Wals., Proc. U. S. Nat. Mus. 33, p. 224 (1907).
trepidella Clem., Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. p. 7 (1860). — Tin. N. Amer. p. 94 (1872).
Deutschland Nordamerika Pennsylvanien
- crataegifoliella* Clem., Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. p. 8 (1860). — Tin. N. Amer. p. 94 (1872).
festinella Clem., Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. p. 7 (1860). — Tin. N. Amer. p. 94 (1872).
„
- dubifella* Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. 33, p. 292, t. 4, f. 4 (1907).
Nordatlantische Staaten
- eonspieuella* Dietz, l. c. p. 293, t. 4, f. 5 (1907).
arbitrella Dietz, l. c. p. 293, t. 4, f. 6 (1907).
inustatella Chamb., Canad. Ent. 5, p. 47 (1873) (*inustatella*).
„
Kentucky
- melanotella* Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. 33, p. 293, t. 4, f. 7 (1907).
Nordatlantische Staaten

- geminatella* Pack., Guide Stud. Ins. p. 353 (1869). Nord-atlantische Staaten
prunivorella Chamb., Canad. Ent. 5, p. 50 (1873). „
quadripunctella Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. 33, p. 295 (1907). „
albifaciella Dietz., l. c. p. 295 (1907). „
vielnella Dietz, l. c. p. 296, t. 4, f. 8 (1907). „
strobivorella Dietz, l. c. p. 296 (1907). „
arbutifoliella Dietz, l. c. p. 296, t. 4, f. 9 (1907). „
errantella Wals., Proc. Zool. Soc. Lond. p. 147 (1897). Westindien
obliterella Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. 33, p. 297, t. 4, Nord-atlantische Staaten
f. 10 (1907). Mitteleuropa
caudulatella Zell., Isis p. 210 (1839). — Linn. Ent. 2, p. 380 (1847). — Herr.-Schäff., Schmett. Eur. 5, p. 298, f. 722 (1855). — Frey, Linn. Ent. 15, p. 39 (1863). — Wocke, Hein. Schmett. Deutsch. 2, p. 640 (1877).
41

Exala Meyr.

Gen. Ins. 128, p. 24 (1912).

- strassenella* End., Valdivia Expedition 3, p. 251 (1903). Neuanster-dam-Ins.
1

Chilocampyla Busck.

Proc. U. S. Nat. Mus. 23, p. 248 (1900).

- dyariella* Busck, l. c. p. 249 (1900). — Meyr., Gen. Ins. Florida
128, f. 14 (1912).
1

Timodora Meyr.

Traus. Ent. Soc. Lond. p. 295 (1886).

- chrysochoa* Meyr., l. c. p. 296 (1886). Tonga-Ins.
1

Gracilaria Haw.

Lep. Brit. p. 527 (1828).

- fillfera* Meyr., Exot. Micr. 1, p. 27 (1912). Transvaal
ligata Meyr., l. c. p. 26 (1912). „
citricula Meyr., l. c. p. 26 (1912). „
acidula Meyr., Ent. M. Mag. 47, p. 213 (1911). Bengal
chalcoptera Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 5, p. 151 (1880). Queensland, Neusüd-wales
magnifica Staint., Tin. Syr. p. 56 (1867). Südosteuropa
Redtenbacheri Mann, Verh. Zool.-bot. Ges. Wien 17, p. 74, t. 9, f. 1 (1867).

- aurantiaca* Woll., Ann. Mag. Nat. Hist. (3) 1, p. 122 (1858). — Wals., Proc. Zool. Soc. Lond. p. 983, t. 53, f. 12 (1907). Madeira, Kanarische Inseln
- auroguttella* Steph., Ill. Brit. Ent. Haust. 4, p. 274 (1834). — Wood, Ind. Ent. f. 1378 (1839). — Staint., Trans. Ent. Soc. Lond. (2) 1, p. 187, t. 15, f. 3, 4 (1851). — Dougl., l. c. (2) 2, p. 124, t. 14, f. 3 (1852). — Staint., Ins. Brit. 3, p. 199 (1854). — Frey, Tin. Schweiz p. 238 (1856). — Staint., Nat. Hist. Tin. 8, p. 138, t. 4, f. 1 (1864). — Wocke, Hein. Schmiett. Deutsch. 2, p. 626 (1877). — Snell., Vlind. Ned. 2, p. 775 (1882). — Meyr., Handb. Brit. Lep. p. 753 (1895). Europa, Kleinasien
- lacertella* Zell., Linn. Ent. 2, p. 347 (1847). — Herr.-Schäff., Schmiett. Eur. 5, p. 291, f. 738 (1855).
- octopunctata* Turn., Trans. Roy. Soc. S. Austr. 18, p. 123 (1894). Bengal, Queensland, Kermadec-Inseln
- quadrisignella* Zell., Isis p. 209 (1839). — Linn. Ent. 2, p. 357 (1847). — Staint., Trans. Ent. Soc. Lond. (2) 1, p. 190, t. 15, f. 6 (1851). — Herr.-Schäff., Schmiett. Eur. 5, p. 291, t. 737 (1855). — Wocke, Hein. Schmiett. Deutsch. 2, p. 626 (1877). Europa, Kleinasien
- phasianipennella* Hüb., Samml. Eur. Schmiett. f. 321 (1816). — Treitsch., Schmiett. Eur. 9, p. 209 (1833). — Zell., Linn. Ent. 2, p. 350 (1847). — Staint., Trans. Ent. Soc. Lond. (2) 1, p. 185, t. 15, f. 2 (1851). — Ins. Brit. 3, p. 199 (1854). — Herr.-Schäff., Schmiett. Eur. 5, p. 291, f. 739 (1855). — Frey, Tin. Schweiz p. 238 (1856). — Tengst., Not. Sällsk. Faun. Fenn. Förh. 4, p. 192 (1859). — Staint., Nat. Hist. Tin. 8, p. 158, t. 4, f. 3 (1864). — Wocke, Hein. Schmiett. Deutsch. 2, p. 625 (1877). — Snell., Vlind. Ned. 2, p. 774 (1882). — Meyr., Handb. Brit. Lep. p. 752 (1895). Mittel- und Südost-europa
- auroguttella* Steph., Ill. Brit. Ent. Haust. 4, p. 363 (1834). — Wood, Ind. Ent. f. 1604 (1839).
- quadruplella* Zell., Linn. Ent. 2, p. 355 (1847). — Staint., Trans. Ent. Soc. Lond. (2) 1, p. 188, t. 15, f. 5 (1851). — Ins. Brit. 3, p. 200 (1854). — Herr.-Schäff., Schmiett. Eur. 5, p. 291, f. 736 (1855).
- ischiastris* Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 32, p. 66 (1907). Neusüd-wales
- fulgidella* Clem., Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. p. 6 (1860). — Tin. N. Amer. p. 92 (1872). Pennsylvanien
- elotella* Busck, Proc. Ent. Soc. Wash. 11, p. 102 (1909). Connecticut
- lepidella* Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 5, p. 145 (1880). Neusüd-wales
- plagata* Staint., Trans. Ent. Soc. Lond. (3) 1, p. 292, t. 10, f. 2 (1862). — Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 5, p. 144 (1880). Queensland
- albipersa* Turn., Trans. Roy. Soc. S. Austr. 18, p. 121 (1894). „
- albleineta* Turn., l. c. 24, p. 20 (1900). „
- chlorella* Turn., l. c. 18, p. 121 (1894). „

- Rebell** Klem., Verh. Zool.-bot. Ges. Wien 46, p. 212 (1896).
- syringella** Fab., Ent. Syst. 3, p. 328 (1794). — Wood, Ind. Ent. f. 1607 (1839). — Dup., Hist. Nat. Lép. Suppl. 4, p. 298, t. 75, f. 6 (1842). — Zell., Linn. Ent. 2, p. 342 (1847). — Staint., Ins. Brit. 3, p. 198 (1854). — Herr.-Schäff., Schmett. Eur. 5, p. 290, f. 741 (1855). — Frey, Tin. Schweiz p. 237 (1856). — Staint., Nat. Hist. Tin. 8, p. 88, t. 2, f. 2 (1864). — Wocke, Hein. Schmett. Deutsch. 2, p. 624 (1877). — Snell., Vlind. Ned. 2, p. 772 (1882). — Meyr., Handb. Brit. Lep. p. 752 (1895).
anastomosis Haw., Lep. Brit. p. 530 (1828). — Curt., Brit. Ent. 10, p. 479 (1834).
ardeapennella Treitsch., Schmett. Eur. 9, p. 205 (1833). — Dup., Hist. Nat. Lép. 11, p. 589, t. 311, f. 5 (1838).
- loriolella** Frey, Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 6, p. 146 (1881).
- cuculipennella** Hüb., Gesch. Eur. Schmett. 8, Tin. 6, Al. B, f. 2 (1828). — Treitsch., Schmett. Eur. 9, p. 204 (1833). — Staint., Ins. Brit. 3, p. 202 (1854). — Herr.-Schäff., Schmett. Eur. 5, p. 285, f. 718 (1855). — Frey, Tin. Schweiz p. 242 (1856). — Wocke, Hein. Schmett. Deutsch. 2, p. 631 (1877). — Snell., Vlind. Ned. 2, p. 779 (1882). — Meyr., Handb. Brit. Lep. p. 749 (1895).
cinerea Haw., Lep. Brit. p. 530 (1828). — Wood, Ind. Ent. f. 1608 (1839).
alaudella Dup., Hist. Nat. Lép. 11, p. 525, f. 308, f. 1 (1838). — Zell., Linn. Ent. 2, p. 369 (1847).
- norvegiella** Wocke, Forh. Vid. Selsk. Christ. p. 52 (1893).
- sulphurella** Haw., Lep. Brit. p. 564 (1828). — Staint., Ins. Brit. 3, p. 203 (1854). — Frey, Tin. Schweiz p. 242 (1856). — Wocke, Hein. Schmett. Deutsch. 2, p. 632 (1877). — Snell., Vlind. Ned. 2, p. 779 (1882). — Meyr., Handb. Brit. Lep. p. 749 (1895).
- leucapennella** Steph., Ill. Brit. Ent. Haust. 4, p. 368 (1834). — Wood, Ind. Ent. f. 1622 (1839).
- citrinella** v. Rösl., Abbild. Schmett. p. 196, t. 70, f. 2 (1840). — Zell., Linn. Ent. 2, p. 372 (1847). — Herr.-Schäff., Schmett. Eur. 5, p. 285 (1855).
- aurantiellum** Pey., Mitth. Schweiz. Ent. Ges. 3, p. 412 (1871). — Ann. Soc. Ent. Fr. p. 200, t. 6, f. 10 (1872).
- remotellum** Wocke, Hein. Schmett. Deutsch. 2, p. 632 (1877).
- atomosella** Zell., Verh. Zool.-bot. Ges. Wien 23, p. 309 (1873).
- behrensella** Chamb., Canad. Ent. 8, p. 32 (1876).
- auchetidella** Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 5, p. 143 (1880).
- similatella** Zell., Hor. Soc. Ent. Ross. 13, p. 411, t. 6, f. 144 (1877).
- seriata** Meyr., Exot. Mier. 1, p. 27 (1912).
- tringipennella** Zell., Isis p. 209 (1839). — Linn. Ent. 2, p. 339 (1847). — Staint., Ins. Brit. 3, p. 197 (1854). — Herr.-Schäff., Schmett. Eur. 5, p. 290,
- Galizien,
Süd-
russland
Europa,
Kleinasien
- Schweiz
Europa
- Norwegen
Europa
- Texas
- Californien
Neusüdwaes
- Colombien
- Transvaal
Mittel- und
Südeuropa,
Kleinasien

- f. 733 (1855). — Frey, Tin. Schweiz p. 236 (1856).
 — Staint., Nat. Hist. Tin. 8, p. 110, t. 3, f. 1 (1864). — Wocke, Hein. Schmiett. Deutsch. 2, p. 623 (1877). — Snell, Vlind. Ned. 2, p. 772 (1882). — Meyr., Handb. Brit. Lep. p. 752 (1895).
fringitella Dup., Hist. Nat. Léop. Suppl. 4, p. 303, t. 75, f. 11 (1842).
- limosella* Zell., Linn. Ent. 2, p. 341 (1847). — Staint., Trans. Ent. Soc. Lond. (2) 1, p. 131 (1851). — Herr.-Schäff., Schmiett. Eur. 5, p. 290, f. 734 (1855). — Staint., Nat. Hist. Tin. 8, p. 120, t. 3, f. 2 (1864). — Wocke, Hein. Schmiett. Deutsch. 2, p. 624 (1877). Mitteleuropa, Kleinasien
- inquinatella* Christ., Hor. Soc. Ent. Ross. 9, p. 30, t. 2, f. 26 (1872). Südrußland
- cirrhopis* Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 32, p. 66 (1907). Tasmanien
- parasticta* Meyr., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 18, p. 828 (1908). Assam
- prosticta* Meyr., Ann. S. Afr. Mus. 5, p. 374 (1909). Cape
viridula Zell., Hor. Soc. Ent. Ross. 13, p. 406, t. 6, f. 142 (1877). Colombien
- camaronae* Zell., l. c. p. 408, t. 6, f. 143 (1877). „
argalea Meyr., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 18, p. 828 (1908). Assam, Ceylon
- euryenema* Turn., Trans. Roy. Soc. S. Austr. 18, p. 122 (1894). Queensland
- erasiphila* Meyr., Gen. Ins. 128, p. 27 (1912). Nord-australien
iophanes Meyr., l. c. p. 27 (1912). Queensland
- xylophanes* Turn., Trans. Roy. Soc. S. Austr. 18, p. 123 (1894). „
- euglypta* Turn., l. c. p. 122 (1894). „
syrphettas Meyr., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 17, p. 984 (1907). Ceylon
- prismatica* Meyr., l. c. p. 983 (1907). „
strictella Walk., Cat. Lep. Het. B. M. 29, p. 591 (1864). Ontario
adaptella Walk., l. c. p. 590 (1864).
- aceriella* Chamb., Journ. Cinc. Soc. Nat. Hist. 3, p. 295 (1881). Massachu-
 setts
- juglaudiella* Chamb., Canad. Ent. 4, p. 28 (1872). Kentucky
juglandisnigrella Chamb., Bull. U. S. Geol. Surv. 4, p. 149 (1878).
- acerifoliella* Chamb., Cinc. Quart. Journ. Sc. 2, p. 299 (1875). Colorado
- negundella* Chamb., Canad. Ent. 8, p. 18 (1876). „
sassafrasella Chamb., l. c. p. 33 (1876). Kentucky
rhoifoliella Chamb., l. c. p. 31 (1876). Nordatlant.
 Staaten
- reticulata* Braun, Ent. News Philad. 21, p. 177 (1910). Californien
palustriella Braun, l. c. p. 178 (1910). „
sauzalitella Chamb., Can. Ent. 8, p. 32 (1876) (*sauzalitocella*). „
- populiella* Chamb., Cinc. Quart. Journ. Sc. 2, p. 301 (1875). Colorado
auriferella Frey, Stett. Ent. Zeit. 37, p. 211 (1876). Texas
populetorum Zell., Isis p. 209 (1839). — Linn. Ent. 2, p. 330 (1847). — Staint., Trans. Ent. Soc. Lond. (2) 1, t. 14, f. 11 (1851). — Ins. Brit. 3, p. 197 (1854). — Herr.-Schäff., Schmiett. Eur. 5, p. 288, Nord- und
 Mittel-europa

- f. 726 (1855). — Nolek., Lep. Faun. Livl. p. 626 (1870). — Wocke, Hein. Schmett. Deutsch. 2, p. 621 (1877). — Meyr., Handb., Brit. Lep. p. 752 (1895).
- suberinella* Tengst., Not. Sällsk. Faun. Fenn. Förh. 1, p. 145 (1847).
- proteella* Frey, Mitth. Schweiz. Ent. Ges. 7, p. 24 (1884).
- nolckenella* Krul., Rev. Russ. Ent. 1, p. 174 (1901).
- pallescens* Staud., Hor. Soc. Ent. Ross. 15, p. 355 (1880).
- roscipennella* Hüb., Samml. Eur. Schmett. f. 198 (1801). — Zell., Linn. Ent. 2, p. 338 (1847). — Herr.-Schäff., Schmett. Eur. 5, f. 732 (1855). — Zell., Stett. Ent. Zeit. 39, p. 150 (1878). — Snell., Vlind. Ned. 2, p. 769 (1882).
- puncticostella* Herr.-Schäff., Schmett. Eur. 5, p. 288 (1855). — Frey, Tin. Schweiz p. 236 (1856).
- juglandella* Mann, Verh. Zool.-bot. Ges. Wien 17, p. 844 (1867). — Wocke, Hein. Schmett. Deutsch. 2, p. 622 (1877).
- rufipennella* Hüb., Samml. Eur. Schmett. f. 204 (1801). — Treitsch., Schmett. Eur. 9, p. 198 (1833). — Zett., Ins. Lapp. p. 1011 (1840). — Zell., Linn. Ent. 2, p. 331 (1847). — Herr.-Schäff., Schmett. Eur. 5, p. 289, f. 731 (1855). — Wocke, Hein. Schmett. Deutsch. 2, p. 622 (1877).
- alpherakiella* Krul., Rev. Russ. Ent. 8, p. 275 (1908).
- frilbergensis* Fritzsche, Isis Dresd. p. 230 (1871). — Wocke, Hein. Schmett. Deutsch. 2, p. 619 (1877).
- elongella* Linn., Faun. Suec. no. 1436 (1761). — Zell., Linn. Ent. 2, p. 333 (1847). — Staint., Ins. Brit. 3, p. 197 (1854). — Herr.-Schäff., Schmett. Eur. 5, p. 289, f. 730 (1855). — Frey, Tin. Schweiz p. 235 (1856). — Staint., Nat. Hist. Tin. 8, p. 72, t. 2, f. 1 (1864). — Wocke, Hein. Schmett. Deutsch. 2, p. 622 (1877). — Snell., Vlind. Ned. 2, p. 770 (1882). — Meyr., Handb. Brit. Lep. p. 752 (1895).
- signipennella* Hüb., Samml. Eur. Schmett. f. 196 (1801). — Treitsch., Schmett. Eur. 9, p. 200 (1833). — Dup., Hist. Nat. Léop. 11, p. 598, t. 311, f. 11 (1838).
- roscipennella* Treitsch., Schmett. Eur. 9, p. 202 (1833). — Dup., Hist. Nat. Léop. 11, p. 596, t. 311, f. 9 (1838).
- inconstans* Staint., Trans. Ent. Soc. Lond. (2) 1, p. 125, t. 14, f. 1—7 (1851).
- stramineella* Staint., l. c. p. 121, t. 14, f. 9 (1851).
- alnivorella* Chamb., Cinc. Quart. Journ. Sc. 2, p. 298 (1875).
- alnicolella* Chamb., l. c. p. 299 (1875).
- pulchella* Chamb., Canad. Ent. 7, p. 146 (1875).
- sanguinella* Beut., Ent. Amer. 4, p. 30 (1888).
- nigristrigella* Beut., l. c. p. 30 (1888).
- ruptistrigella* Beut., l. c. p. 30 (1888).
- shastella* Beut., l. c. p. 30 (1888).
- fuscochrella* Beut., l. c. 5, p. 10 (1889).

Kleinasien
Mittel- und
Südeuropa,
Kleinasien,
Madeira,
Kanarische
Inseln

Europa

Russland
Süddeutsch-
land,
Österreich
Europa,
Kleinasien

Californien,
Colorado,
Canada

- coruscans* Wals., Ent. M. Mag. 43, p. 151 (1907). Algerien
linearis Butl., Proc. Zool. Soc. Lond. p. 406 (1877). — Neuseeland
 Meyr., Trans. N. Zeal. Inst. 21, p. 183 (1889). —
 l. c. 43, p. 67 (1911).
elaeas Meyr., Trans. N. Zeal. Inst. 43, p. 66 (1911). „
selenitis Meyr., l. c. 41, p. 15 (1909). „
chaleanthes Meyr., Trans. Ent. Soc. Lond. p. 25 (1894). Birma
burserella Busck, Proc. U. S. Nat. Mus. 23, p. 251 (1900). Florida
obscurepennella Frey, Stett. Ent. Zeit. 37, p. 209 (1876). Texas
seansorla Meyr., Rec. Ind. Mus. 5, p. 227 (1910). Himalaya
murifeldtella Busck, Proc. U. S. Nat. Mus. 27, p. 771 Nordamerika
 (1904).
flava Staud., Berl. Ent. Zeitschr. 14, p. 321 (1870). Südrussland
schlnella Wals., Proc. Zool. Soc. Lond. p. 982, t. 53, Kanarische
 f. 13 (1907). Inseln
aeneocapitella Wals., l. c. p. 539 (1891). Westindien
staintoni Woll., Ann. Mag. Nat. Hist. (3) 1, p. 121 (1858). Madeira,
 — Wals., Proc. Zool. Soc. Lond. p. 982, t. 53, Kanarische
 f. 14 (1907). Inseln
aurora Turn., Trans. Roy. Soc. S. Austr. 18, p. 127 (1894). Queensland
chrysitis Feld., Reis. Novar. Lep. t. 140, f. 43 (1875). — Neuseeland
 Meyr., Trans. N. Zeal. Inst. 21, p. 183 (1889).
adelina Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 5, „
 p. 142 (1880).
rutilans Butl., Cist. Ent. 2, p. 561 (1881).
isochrysa Meyr., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 18, p. 829 Assam
 (1908).
blandella Clem., Proc. Ent. Soc. Philad. 3, p. 505 (1864). Virginien
 — Tin. N. Amer. p. 258 (1872).
violaeella Clem., Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. p. 7 (1860). Nordamerika
 — Tin. N. Amer. p. 93 (1872).
desmodifoliella Clem., Proc. Ent. Soc. Philad. 5, „
 p. 145 (1865). — Tin. N. Amer. p. 269 (1872). —
 Zell., Verh. Zool.-bot. Ges. Wien 23, p. 108, „
 t. 4, f. 40 (1873).
superbifrontella Clem., Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. p. 6 Nordatlan-
 (1860). — Tin. N. Amer. p. 91 (1872). — Frey, tische
 Stett. Ent. Zeit. 34, p. 202 (1873). Staaten
belfrageella Chamb., Canad. Ent. 7, p. 92 (1875). Texas
zaelrysa Meyr., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 17, p. 983 Ceylon
 (1907). — Gen. Ins. 128, f. 4 (1912).
mabella Swez., Proc. Haw. Ent. Soc. 2, p. 89, t. 3, f. 6 Hawaiiische
 (1910) (*mabaeella*). Ins.
xanthopharella Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 5, Queensland,
 p. 141 (1880). Neusüd-
 wales
rhodinella Her.-Schäff., Schmett. Eur. 5, p. 286, f. 823 Süddeutsch-
 (1855). — Wocke, Hein. Schmett. Deutsch. 2, land, Tirol,
 p. 617 (1877). Dalmatien,
 Kleinasien
mutilata Staud., Hor. Soc. Ent. Ross. 15, p. 353 (1880). Kleinasien
chalcodelta Meyr., Trans. N. Zeal. Inst. 21, p. 183 (1889). Neuseeland
burgessella Zell., Verh. Zool.-bot. Ges. Wien 23, p. 307, Massachu-
 t. 4, f. 39 (1873). setts
coroniella Clem., Proc. Ent. Soc. Phil. 2, p. 421 (1864). — Illinois
 — Tin. N. Amer. p. 243 (1872).
packardella Chamb., Canad. Ent. 4, p. 27 (1872). Nordatlan-
 elegantella Frey, Stett. Ent. Zeit. 34, p. 202 (1873). tische
 inornatella Chamb., Canad. Ent. 8, p. 31 (1876). Staaten

- alchimiella* Scop., Ent. Carn. no. 661 (1763). — Wocke, Hein. Schmett. Deutsch. 2, p. 617 (1877). — Snell., Vlind. Ned. 2, p. 766 (1882). — Meyr., Handb. Brit. Lep. p. 751 (1895). Europa, Kleinasien
- swederella* Thunb., Mus. Natur. Acad. Upsal. 6, p. 80 (1788). — Staint., Ins. Brit. 3, p. 195 (1854). — Nat. Hist. Tin. 8, p. 48, t. 1, f. 2 (1864).
- franckella* Hüb., Samml. Eur. Schmett. f. 379 (1816). — Zell., Linn. Ent. 2, p. 314 (1847). — Staint., Trans. Ent. Soc. Lond. (2) 1, p. 118, t. 14, f. 10 (1851). — Dougl., l. c. (2) 2, p. 123, t. 14, f. 1 (1852). — Herr.-Schäff., Schmett. Eur. 5, p. 285 (1855). — Frey, Tin. Schweiz p. 230 (1856).
- hilaripennella* Treitsch., Schmett. Eur. 9, p. 196 (1833). — Dup., Hist. Nat. Léop. 11, p. 583, t. 311, f. 1 (1838).
- auspex* Meyr., Gen. Ins. 128, p. 29 (1912). Südindien
- theivora* Wals., Ind. Mus. Notes 2, p. 49 (1903). Ceylon
- euryptera* Meyr., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 18, p. 829 (1908). „
- consimilella* Frey, Stett. Ent. Zeit. 37, p. 210 (1876). Texas
- purpuriella* Chamb., Canad. Ent. 4, p. 27 (1872). Nordatlant. Staaten
- stigmatella* Fab., Spec. Ins. 2, p. 295 (1781). — Wood, Ind. Ent. f. 1614 (1839). — Zell., Linn. Ent. 2, p. 319 (1847). — Staint., Trans. Ent. Soc. Lond. (2) 1, p. 120, t. 14, f. 14 (1851). — Dougl., l. c. (2) 2, p. 124, t. 11, f. 2 (1852). — Staint., Ins. Brit. 3, p. 195 (1854). — Herr.-Schäff., Schmett. Eur. 5, p. 285 (1855). — Frey, Tin. Schweiz p. 231 (1856). — Staint., Nat. Hist. Tin. 8, p. 34, t. 1, f. 1 (1864). — Wocke, Hein. Schmett. Deutsch. 2, p. 617 (1877). — Snell., Vlind. Ned. 2, p. 767 (1882). — Meyr., Handb. Brit. Lep. p. 751 (1895). Europa, Transcaspien
- upupaepennella* Hüb., Samml. Eur. Schmett. f. 203 (1801). — Treitsch., Schmett. Eur. 9, p. 195 (1833). — Dup., Hist. Nat. Léop. 11, p. 602, t. 311, f. 13 (1838).
- ochracea* Haw., Lep. Brit. p. 528 (1828). — Wood, Ind. Ent. f. 1615 (1839).
- peltophanes* Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 32, p. 67 (1907). Queensland
- braecatella* Staud., Hor. Soc. Ent. Ross. 7, p. 274 (1870). Italien, Kleinasien
- Eisendlei* Haud., Verh. Zool.-bot. Ges. Wien 60, p. 7 (1910). Österreich
- hauderi* Reb., Verh. Zool.-bot. Ges. Wien 56, p. 9 (1906). Österreich
- hemidactylella* Fab., Mant. Ins. 2, p. 247 (1787). — Hüb., Samml. Eur. Schmett. f. 276 (1812). — Dup., Hist. Nat. Léop. 11, t. 311, f. 12 (1838). — Zell., Linn. Ent. 2, p. 326 (1847). — Staint., Trans. Ent. Soc. Lond. (2) 1, p. 122, t. 14, f. 8 (1851). — Ins. Brit. 3, p. 196 (1854). — Herr.-Schäff., Schmett. Eur. 5, p. 286 (1855). — Staint., Nat. Hist. Tin. 8, p. 100, t. 2, f. 3 (1864). — Wocke, Hein. Schmett. Deutsch. 2, p. 619 (1877). — Meyr., Handb. Brit. Lep. p. 751 (1895). Mitteleuropa, Italien, Südrussland
- onustella* Hüb., Samml. Eur. Schmett. f. 314 (1812). — Herr.-Schäff., Schmett. Eur. 5, p. 286, f. 729 Mitteleuropa, Kleinasien

- (1855). — Wocke, Hein. Schmett. Deutsch. 2, p. 618 (1877). — Froy, Lep. Schweiz p. 388 (1880).
fidella Reut., Lep. Faun. Bad. p. 203 (1853). — Heyd., Stett. Ent. Zeit. 23, p. 360 (1862). — Wocke, Hein. Schmett. Deutsch. 2, p. 620 (1877). — Her., Stett. Ent. Zeit. 52, p. 90 (1891).
falconipennella Hüb., Samml. Eur. Schmett. f. 317 (1816). — Treitsch., Schmett. Eur. 9, p. 203 (1833). — Zell., Linn. Ent. 2, p. 323 (1847). — Staint., Ins. Brit. 3, p. 196 (1854). — Herr.-Schäff., Schmett. Eur. 5, p. 287, f. 727 (1855). — Nolek., Lep. Faun. Livl. p. 624 (1870). — Wocke, Hein. Schmett. Deutsch. 2, p. 621 (1877). — Snell., Vlind. Ned. 2, p. 768 (1882). — Her., Stett. Ent. Zeit. 52, p. 93 (1891). — Meyr., Handb. Brit. Lep. p. 751 (1895). Nord- und Mittel-europa
oneratella Zell., Linn. Ent. 2, p. 317 (1847). — Staint., Trans. Ent. Soc. Lond. (2) 1, p. 119, t. 14, f. 12 (1851). — Herr.-Schäff., Schmett. Eur. 5, p. 286, f. 821 (1855). — Wocke, Hein. Schmett. Deutsch. 2, p. 618 (1877). — Her., Stett. Ent. Zeit. 52, p. 93 (1891). Mitteleuropa
semifascia Haw., Lep. Brit. p. 528 (1828). — Wood, Ind. Ent. f. 1612 (1839). — Staint., Trans. Ent. Soc. Lond. (2) 1, p. 124, t. 14, f. 13 (1851). — Ins. Brit. 3, p. 196 (1854). — Frey, Tin. Schweiz p. 231 (1856). — Staint., Nat. Hist. Tin. 8, p. 62, t. 1, f. 3 (1864). — Wocke, Hein. Schmett. Deutsch. 2, p. 620 (1877). — Meyr., Handb. Brit. Lep. p. 751 (1895). „
picipennella Zell., Linn. Ent. 2, p. 328 (1847). — Herr.-Schäff., Schmett. Eur. 5, p. 288 (1855).
inconstans Herr.-Schäff., l. c. f. 822 (1855).
mandschurica Christ., Bull. Soc. Imp. Nat. Mosc. p. 89 (1882). Ostsibirien
oxydelta Meyr., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 18, p. 831 (1908). Südindien
oenopella Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 5, p. 141 (1880). Neusüdwalos
phalaropa Meyr., Gen. Ins. 128, p. 29 (1912). Ceylon
platycosma Meyr., l. c. p. 30 (1912). „
leucolitha Meyr., l. c. p. 30 (1912). Nord-australien
hemiconis Meyr., Trans. Ent. Soc. Lond. p. 25 (1894). Birma
soyella v. Dev., Tijdschr. v. Ent. 47, p. 22, t. 2, f. 1 (1904). Ceylon,
acrotherma Meyr., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 18, p. 830 (1908). Java
protiella v. Dev., Tijdschr. v. Ent. 47, p. 25, t. 2, f. 2 (1904). Java
megalotis Meyr., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 18, p. 830 (1908). Assam
dogmatica Meyr., l. c. p. 830 (1908). Ceylon
metadoxa Meyr., l. c. p. 831 (1908). — Gen. Ins. 128, f. 18 (1912). Assam
auricilla Staint., Trans. Ent. Soc. Lond. (2) 5, p. 120 (1859). Bengal

Index Gracilariadarum.

Genera.

Acrocercops Wall., 43	Leucanthiza Clem., 42
Aristaea Meyr., 50	Lithocolletis Hüb., 25
Chilocampyla Busck, 53	Marmara Clem., 42
Cremastobombycia Braun, 41	Ornix Treitsch., 50
Cyphosticha Meyr., 50	Parectopa Clem., 48
Epicephala Meyr., 42	Phrixosceles Meyr., 42
Exala Meyr., 53	Spanioptila Wals., 42
Gracilaria Haw., 53	Stomphastis Meyr., 47
	Timodora Meyr., 53

Species.

abrasella Zell., 38	agrifoliella Braun, 39
acaciella Herr.-Schäff., 36	alaudella Dup., 55
acaciella Zell., 37	albicincta Turn., 54
aceriella Chamb. (Gracilaria), 56	albifaciella Dietz., 53
aceriella Clem. (Lithocolletis), 41	albifrons Staint., 43
acerifoliella Chamb. (Gracilaria), 56	albimacula Wals., 41
acerifoliella Zell. (Lithocolletis), 38	albimaculella Turn., 45
acerifoliella Zell. (Lithocolletis), 38	albinotella Chamb. (Lithocollet.), 27
acernella Dup., 38	albinotella Chamb. (Acrocercops), 44
acidula Meyr., 53	albispersa Turn., 54
aerobaphes Turn., 43	albistriatella Turn., 43
aerolitha Meyr., 50	albomarginata Staint. (Acrocerc.), 45
acrotherma Meyr., 60	albomarginata Wals. (Parectopa), 49
actinomeridis Frey, 41	alchimiella Scop., 59
adaptella Walk., 56	alni Wals., 31
adelina Meyr., 58	alnicolella Chamb. (Gracilaria), 57
adenocarpi Staud., 36	alnicolella Wals. (Lithocolletis), 31
aellomacha Meyr., 49	alniella Zell., 26
aeneocapitella Wals., 58	alnifoliella Dup., 26
aenigmatella Frey, 34	alnivorella Chamb. (Lithocolletis), 31
acolella Meyr., 47	alnivorella Chamb. (Gracilaria), 57
aeriferella Clem., 29	alnivorella Rag. (Lithocolletis), 33
aesculella Chamb., 40	alpherakiella Krul., 57
aethalota Meyr., 48	alpicola Wocke, 51
affinis Frey, 34	alpina Frey, 26
agilella Zell., 37	alternatella Zell., 39
aglaozona Meyr., 41	alysidota Meyr., 43

amalopa Meyr., 49
ambrosiella Chamb., 41
amoena Frey, 41
amorphae Frey, 32
amorphaeella Chamb., 32
amphicarpeella Chamb., 33
amphicarpeifoliella Clem., 42
ampliatella Staint., 52
amyotella Dup., 38
anastomosis Haw., 55
anderidae Fletch., 33
anglicella Staint., 51
anguliferella Zell., 52
antimacha Meyr., 45
apicinigrella Braun, 32
apicipunctella Wals., 47
apicistrigata Wals., 46
apparella Herr.-Schäff., 38
arbitrella Dietz, 52
arbutella Braun, 27
arbutiella Busck, 42
arbutifoliella Dietz, 53
arehepolis Meyr., 45
areuella Braun, 40
ardeaeppennella Treitsch., 55
argalea Meyr., 56
argentifimbriella Clem., 27
argentifrontella Wals., 34
argentinetella Clem., 31
argyraspis Meyr., 46
argyrodesma Meyr., 43
astericola Frey, 48
atomariella Zell., 37
atomosella Zell., 55
attenuata Wals., 49
auchetidella Moyr., 55
aurantiaca Woll., 54
aurantiellum Pey., 55
auricilla Staint., 60
auriferella Frey, 56
auroguttella Steph., 54
auroguttella Steph., 54
auronitens Frey, 32
aurora Turn., 58
auspex Meyr., 59
australella Chamb., 39
australis Turn., 43
autadelpha Meyr., 44
avellanella Staint., 51

barbarella Reb., 28
barbitias Meyr., 42
barringtoniella v. Dev., 46
basistrigella Clem., 28
bataviella Braun, 38
batliracma Meyr., 49
bauhiniae Staint., 39
behrensella Chamb., 55

belfrageella Chamb., 58
belotella Staud., 26
bethunella Chamb., 40
betulae Herr.-Schäff. (Lithocollet.), 37
betulac Staint. (Ornix), 52
betulae Zell. (Lithocolletis), 36
betulivora Wals., 40
bicolorella Chamb., 39
bifasciata Wals., 44
bifasciella Chamb., 40
bifasciella Wals., 40
blancardella Fab., 30
blandella Clem., 58
bolliella Dyar., 34
borella Clem., 45
bosquella Chamb., 49
bostonica Frey, 41
braccatella Staud., 59
bremiella Frey, 33
bromias Meyr., 43
brongniardella Fab., 47
burgessiella Zell., 58
burserella Busck, 58

caelatella Zell., 50
caenotheta Meyr., 44
caerulea Meyr., 50
calasiris Meyr., 43
caledoniella Staint., 37
calicella Staint., 44
callischema Meyr., 50
camaronae Zell., 56
campsigrapha Meyr., 42
canella Tengst., 52
capnias Meyr., 48
capraeella Nic., 32
carbunculata Meyr., 47
carcharota Meyr., 45
carpinella Frey, 51
carpinicolella Staint., 29
caryalbella Chamb., 27
caryifoliella Clem., 39
castancella Chamb., 40
castellata Meyr., 45
cathedraea Meyr., 44
caudiferella Rag., 28
caudulatella Zell., 53
cavella Zell., 32
celtidella Rond., 36
celtiella Chamb., 37
celtifoliella Chamb., 37
cerasicoella Herr.-Schäff., 30
cerasinella Reut., 29
ceriferae Wals., 40
cerisolella Pey., 30
cervina Wals., 40
chalcantthes Meyr., 58
chalcodelta Meyr., 58

chalcoptera Meyr., 53
chalybaema Meyr., 42
chambersella Wals., 40
chiclanella Staud., 38
chionochtha Meyr., 45
chionoplecta Meyr., 44
chlorella Turn., 54
chrysargyra Meyr., 43
chrysella Const., 35
chrysitis Feld., 58
chrysochoa Meyr., 53
cincinnatiella Chamb., 39
cinerea Haw., 55
cirrhosis Meyr., 56
citricula Meyr., 53
citrinella v. Rösli, 55
clemensella Chamb., 27
coccinea Wals., 49
coffeella Zett., 50
colymbetella Meyr., 43
comparella Zell., 37
concomitella Bankes, 30
conformis Meyr., 34
conglomeratella Zell., 39
conista Meyr., 34
conjunctella Steud., 29
connexella Zell., 36
consimilella Frey (Lithocolletis), 34
consimilella Frey (Gracilaria), 59
conspicua Dietz, 52
convoluta Meyr., 47
cornicina Meyr., 46
coroniella Clem., 58
coruscans Wals., 58
corylella Chamb., 40
coryli Nic., 29
corylifoliella Haw., 37
corylifoliella Herr.-Schäff., 37
cramerella Fab. (Lithocolletis), 25
cramerella Snell. (Acrocercops), 47
crasiphila Meyr., 56
crataegella Clem., 30
crataegifoliella Clem., 52
crociniella Sorh., 36
cuculipennella Hüb., 55
cupediella Horr.-Schäff., 48
cuprelli Wals., 46
curtisella Dup., 47
cyanocephala Meyr., 47
cyclopa Meyr., 46
cydoniella Dup., 30
cydoniella Fab., 30
cytisella Reb., 36

dahmiella Sorh., 38
dasmophora Meyr., 45
deceptella Chamb., 32
decimella Staint., 25

deflexella Staint., 29
deleta Staud., 26
delitella Zell., 25
desmochrysa Low., 41
desmodiella Clem., 41
desmodifoliella Clem., 58
devoniella Frey, 51
devoniella Staint., 51
diaphanella Frey, 32
didymella Meyr., 46
diffuella v. Dev., 46
distentella Zell., 28
distinctella Nolck., 51
dives Wals., 46
dogmatica Meyr., 60
domesticella Sorh., 30
dorinda Meyr., 41
dubiosella Wocke, 36
dubitella Dietz (Ornix), 52
dubitella Herr.-Schäff. (Lithoc.), 31
dunningiella Staint., 36
duodecimlineella Chamb., 45
dyariella Busck, 53

Eisendlei Haud., 59
elacas Meyr., 58
elatella Zell., 31
elegantella Frey, 58
elephantopodella Frey, 41
elongella Linn., 57
elotella Busck, 54
emberizipennella Bouch., 35
encaeria Meyr., 31
endryella Mann, 28
epibathra Wals., 48
Eppelsheimi Fuchs, 52
Eppelsheimii Frey, 40
erigeronella Chamb., 48
errantella Wals., 53
ethela Meyr., 49
euchlamyda Turn., 45
eugeniella v. Dev., 43
euglypta Turn., 56
eumetalla Meyr., 43
eupatoriella Chamb., 44
eupetala Meyr., 43
eurynema Turn., 56
euryphanta Meyr., 45
euryptera Meyr., 59
exetastis Meyr., 42
eximiella Christ., 44

faginella Zell., 29
fagivora Frey, 51
falconipennella Hüb., 60
fasciella Chamb. (Acrocercops), 44
fasciella Wals. (Lithocolletis), 40
festinella Clem., 52

fidella Reut., 60
filifera Meyr., 53
finitimella Zell., 51
fitchella Clem., 26
flagellata Meyr., 43
flava Staud., 58
fletcherella Braun, 40
fluorescens Turn., 46
foliolosi Wals., 36
formosa Staint., 50
fragariae Staint., 51
fragilella Frey, 34
frankella Hüb., 59
fraxinella Zell., 33
frenata Meyr., 42
fribergensis Fritz., 57
fringilella Dup., 56
froelichiella Zell., 35
fulgidella Clem., 54
fulluzella Chrét., 52
fuscochrella Beut., 57
fuscocostella Chamb., 27

galeopa Meyr., 46
gaultheriella Wals., 39
geiella Chamb., 48
geminatella Pack., 53
gemmea Frey, 33
gemoniella Staint., 46
geniculella Rag., 38
genistella Reb., 36
geologica Meyr., 44
glutella v. Dev., 46
gradatella Herr.-Schäff., 49
graeseriella Sorh., 32
gravissima Meyr., 47
gregariella Nurtf., 41
grindeliella Wals., 41
grisella v. Dev., 48
guilandinella Busck, 42
gunniella Busck, 44
guttea Haw., 50
guttiferella Dup., 50
guttifinitella Clem., 40
gyllenhatella Thunb., 50

Haasi Reb., 28
habrodes Meyr., 45
haemataula Meyr., 49
Hageni Frey, 27
hamadryadella Clem., 39
hamameliella Busck, 41
Hauderi Reb., 59
haucicola Svez., 48
Hedemanni Reb., 44
heegeriella Zell., 25
helianthemella Herr.-Schäff., 39

helianthisella Chamb., 41
helianthivorella Chamb., 41
heliopla Meyr., 43
hemiconis Meyr., 60
hcmidactylella Fab., 59
hesperiella Staud., 26
heterodoxa Meyr., 46
heteropsis Low., 46
hexalocha Meyr., 43
Heydenii Zell., 35
hieranthes Meyr., 49
hierocosma Meyr., 47
hilarella Zett., 33
hilaripennella Treitsch., 59
hofmaniella Schleich., 43
hoplocala Meyr., 44
hormophora Meyr., 46
hortella Fab., 38
hydrocosma Meyr., 42
hyphantica Meyr., 46

ida Meyr., 50
idolias Meyr., 26
ignota Frey, 41
ilicifoliella Zell., 28
imperialella Mann, 43
imperialella Staint., 43
incanella Wals., 31
inconstans Herr.-Schäff., 60
inconstans Staint., 57
innotata Wals., 52
inornatella Chamb., 58
inquinatella Christ., 56
insignis Wals., 27
insignitella Zell., 33
insperatella Nick., 50
insulella Wals., 46
intermedia Frey, 28
interpositella Frey, 44
interruptella Zett., 50
inusatella Chamb., 52
invita Meyr., 42
iophanes Meyr., 56
irradiella Scott, 34
irrorata Turn., 44
ischiastris Meyr., 54
isochorda Meyr., 47
isochrysa Meyr., 58
isodelta Meyr., 45

joviella Const., 28
juglandella Mann, 57
juglandiella Chamb. (Gracilaria), 56
juglandiella Clem. (Lithocolletis), 39
juglandisnigrella Chamb., 56
juncei Wals., 36
junoniella Zell., 31

kalmiella Dietz, 51
kearfottella Braun, 28
kleemannella F., 36
kollariella Zell., 49

lacertella Zell., 54
laciniella Meyr., 46
lantabella Busck (Cremastob.), 41
lantabella Schranck (Lithocoll.), 31
lapadiella Krone, 28
latifoliella Mill., 48
lativittella Sorh., 32
lautella Zell., 33
lebertella Frey, 40
ledella Wals., 32
lentella Braun, 39
lepidella Meyr., 54
leptalea Turn., 45
lespedezifoliella Clem., 48
leucapennella Steph., 55
leucochorda Meyr., 49
leucocyma Moyr., 49
leucographella Zell., 29
leucolitha Meyr., 60
leuconota Zell., 47
leucothorax Wals., 27
ligata Meyr., 53
limosella Zell., 56
linearis Butl., 58
literaria Meyr., 42
lithocolletina Zell., 48
lithographa Meyr., 42
loganella Staint., 51
longistriata Frey, 27
loriolella Frey, 55
lucetiella Clem., 34
lucidicostella Clem., 27
lyginella Meyr., 49
lyrica Meyr., 46

mabella Swcz., 58
macrocarpella Frey, 39
macrochalca Meyr., 45
macroplaca Meyr., 46
magnifica Staint., 53
mahalebella Mühl., 30
malifoliella Braun, 30
malvacca Wals., 44
mandschurica Christ., 60
Mannii Zell., 28
mantica Meyr., 46
marginistrigata Wals., 48
mariella Chamb., 34
martiella Braun, 33
mediodorsella Braun, 39
megalotis Meyr., 60
melanoplecta Meyr., 46

melanosparta Meyr., 34
melanotella Dietz, 52
mendosa Meyr., 45
meridionella Möschl., 28
mespilella Haw., 30
mespilella Herr.-Schäff., 30
mespilella Hüb., 30
messaniella Zell., 26
metadoxa Meyr., 60
microta Turn., 50
millierella Staud., 36
miniella Feld., 49
minutella Frey, 32
mirabilis Frey, 48
mirifica Frey, 28
mresicala Meyr., 49
modesta Frey, 39
monodecta Meyr., 46
monspessulanella Fuchs, 31
morrisella Fitch, 33
murtfeldtella Busck, 58
mutilata Staud., 58

neapolitana Reb., 26
necospinusella Chamb., 27
neglectus Silv., 48
negundella Chamb., 56
nemoris Wals., 39
nereis Meyr., 46
nesitis Wals., 48
nevadensis Wals., 36
Nicellii Staint., 36
nigrescentella Log., 33
nigricansella Tepp., 41
nigristrigella Beut., 57
nitidula Staint., 44
nitidula Turn., 47
nolckenella Krul., 57
nolckeniella Zell., 44
nonfasciella Chamb., 37
norvegiella Wocke, 55

obliterella Dietz, 53
obscurella Turn., 45
obscuricostella Clem., 27
obscuripennella Frey, 58
obsoleta Frey, 29
obstrictella Clem., 40
obtusilobae Frey, 39
obumbrata Sorh., 35
occitanica Frey, 31
ochracea Haw., 59
ochridorsella Meyr., 47
ochrocephala Meyr., 46
ochronephela Meyr., 46
octopunctata Turn., 54
oenopella Meyr., 60
oliviformis Braun, 27

omisella Staint., 45
 oneratella Zell., 60
 ononidis Zell., 48
 onosmodiella Busck, 43
 onustella Hüb., 59
 onychota Meyr., 49
 ophidias Meyr., 49
 ophiodes Turn., 45
 opuntiella Busck, 42
 orbifera Meyr., 45
 ordinatella Meyr., 44
 oregonensis Wals., 34
 orientalis Staint., 47
 ornata Wals., 46
 ornatella Chamb., 34
 ortholocha Meyr., 45
 ostensacknella Fitch, 34
 ostryella Chamb., 40
 ostryfoliella Clem., 27
 oxyacanthae Frey, 31
 oxydelta Meyr., 60
 packardella Chamb., 58
 padella Glitz, 30
 pallescens Stand., 57
 palustriella Braun, 56
 paradisica Meyr., 49
 paradoxa Frey, 49
 parallela Turn., 46
 parasticta Meyr., 56
 parisiella Wocke, 26
 parolca Meyr., 48
 parvifoliella Rag., 36
 pastorella Zell., 37
 patricia Meyr., 47
 pavoniella Zell., 48
 peltophanes Meyr., 59
 pennsylvaniella Eng., 49
 pentalocha Meyr., 43
 pentaplaça Meyr., 43
 periphanes Meyr., 50
 perisphenæ Meyr., 49
 permixtella Wals., 47
 petiolella Frey, 51
 Pfaffenzelleri Frey, 51
 phalaropa Meyr., 60
 phasianipennella Hüb., 54
 phegophagella Herr.-Schäff., 29
 picipennella Zell., 60
 pieroglossa Meyr., 48
 plagata Staint., 54
 plantaginella Chamb., 48
 platani Stand., 26
 platanoidiella Braun, 40
 platycosma Meyr., 60
 plebeia Turn., 46
 plectica Meyr., 47
 plocamis Meyr., 47
 pnosmodiella Busck, 43

polygrammella Wocke, 51
 polyplaca Low., 50
 pomifoliella Zell., 30
 pomonella Herr.-Schäff., 30
 populetorum Zell., 56
 populiella Chamb. (Lithocolletis), 31
 populiella Chamb. (Gracilaria), 56
 populifoliella Treitsch., 38
 populifoliella Zell., 37
 preciosella Dietz, 51
 prismatica Meyr., 56
 propinquinella Braun, 30
 prosticta Meyr., 56
 proteella Frey, 57
 protiella p. Dev., 60
 pruniella Herr.-Schäff., 29
 prunivorella Chamb., 53
 pseudacaciella Fitch, 32
 pseudoplataniella Rag., 38
 pulchella Chamb., 57
 pulverella Wals., 48
 puncticostella Herr.-Schäff., 57
 punctulata Wals., 46
 purpuriella Chamb., 59
 pusillifoliella Frey, 37
 pyrigenes Turn., 47
 pyrivorella Banks, 30
 pyrochroma Turn., 50
 pyrrhogastra Meyr., 42

quadrifasciata Staint., 44
 quadripunctella Dietz, 53
 quadrisignella Zell., 54
 quadristrigella Zell., 48
 quadrupliella Zell., 54
 quercetellum Zell., 47
 quercetorum Frey, 27
 quercialbella Fitch, 27
 quercifoliella Chamb. (Acrocerc.), 45
 quercifoliella Fitch (Lithocolletis), 27
 quercifoliella Zell. (Lithocolletis), 26
 quercipulchella Chamb., 27
 quercivorella Chamb., 39
 quinqueguttella Staint., 31
 quinquenotella Chamb. (Lithoc.), 40
 quinquenotella Chamb. (Acrocerc.), 44
 quinquenotella Frey, (Lithocol.), 28
 quinquestrigella Chamb., 49

rajella Zell., 26
 rajella Zell., 26
 randiella Busck, 49
 Rebeli Klem., 55
 Redtenbacheri Mann, 53
 remotellum Wocke, 55
 Rendalli Wals., 44
 repentella Sorh., 31

- resplendens Staint., 45
 reticulata Braun, 56
 rhodinella Herr.-Schäff., 58
 rhoifoliella Chamb., 56
 rhombiferella Frey, 49
 rhombocosma Meyr., 44
 rileyella Chamb., 28
 robiniella Clem. (Lithocolletis), 32
 robiniella Clem. (Parectopa), 48
 roborifoliella Dup., 25
 roboris Zell., 25
 roscipennella Hüb., 57
 roscipennella Treitsch., 57
 rufipennella Hüb., 57
 ruptistrigella Beut., 57
 rutilans Butl., 58

 saccharella Braun, 39
 salicicolella Sirc., 32
 salicifoliella Chamb. (Lithocoll.), 37
 salicifoliella Chamb. (Parectopa), 49
 salicivorella Braun, 32
 salictella Clem. (Marmara), 42
 salictella Zell., (Lithocolletis), 31
 sanctaerucis Wals., 45
 sanguinella Beut., 57
 saportella Dup., 38
 sassafasella Chamb., 56
 sauberiella Sorh., 52
 saundersella Chamb., 42
 sauropis Meyr., 46
 sauzalitella Chamb., 56
 scabiosella Dougl., 35
 scariella Zell., 46
 scansoria Meyr., 58
 schinella Wals., 58
 schreberella Fab., 35
 schreberella Zell., 32
 scitulella Zell., 26
 scopariella Zell., 28
 scoticella Staint., 52
 scudderella Frey, 32
 scutulatella Staint., 52
 sebastianiella Busck, 44
 selenitis Meyr., 58.
 semifascia Haw., 60
 seriata Meyr., 55
 serotinella Ely, 49
 sexnotella Chamb., 29
 shastella Beut., 57
 sideroxyella Busck, 46
 signipennella Hüb., 57
 simlatella Zell., 55
 simploniella v. Rösl., 44
 smilaciella Braun, 42
 solidaginis Frey, 41
 solitariella Dietz, 50
 sorbi Frey, 30
 sorbifoliella Herr.-Schäff., 30

 soyella v. Dev., 60
 spinicolella Herr.-Schäff., 31
 spinicolella Zell., 29
 spinolella Dup., 33
 spinosa Wals., 42
 Staintoni Woll., 58
 staintoniella Staint., 28
 stauropa Meyr., 43
 stephanota Meyr., 34
 stettinella Herr.-Schäff., 35
 stettinensis Nic., 35
 stigmatella Fab., 59
 stramineella Staint., 57
 strassenella End., 53
 stricta Meyr., 43
 strictella Walk., 56
 strigifinitella Clem., 45
 strigulatella Zell., 26
 strobivorella Dietz, 53
 strophala Meyr., 47
 suaveolentis Petry, 26
 subaureola Frey, 27
 suberifoliella Zell., 36
 suberinella Tengst., 57
 sublautella Staint., 33
 substriga Haw., 47
 sulphurella Haw., 55
 superbifrontella Clem., 58
 swederella Thunb., 59
 sylvella Haw., 38
 symphoricarpella Chamb., 34
 syringella Fab., 55
 syrphetias Meyr., 56

 tangerensis Staint., 28
 tegulata Meyr., 50
 telearcha Meyr., 46
 telestis Meyr., 47
 tenella Zell., 25
 tenuicaudella Wals., 28
 tenuistrigata Frey, 28
 terminaliac Staint., 44
 tetracrena Meyr., 45
 texanella Busck (Parectopa), 48
 texanella Zell. (Lithocolletis), 33
 thalassias Meyr., 49
 theivora Wals., 59
 thermopsella Chamb., 48
 thiasodes Meyr., 49
 thraustica Meyr., 46
 thriambica Meyr., 49
 tiliella Chamb., 34
 torminella Frey, 30
 torquillella Zell., 51
 toxicodendri Frey, 40
 toxomacha Meyr., 49
 trapezoides Turn., 44
 tremulae Zell., 37
 tremuloidiella Braun, 37

trepidella Clem., 52
triacris Meyr., 45
triarcha Meyr., 34
tricuneatella Meyr., 44
tricyma Meyr., 45
trifasciella Haw., 34
triflorella Pey., 36
trigonophora Turn., 43
triguttella Staint., 29
tringipennella Zell., 55
trinotella Braun, 27
triplaca Meyr., 45
tristaniae Turn., 46
tristrigella Haw., 35
tristrigella Nic., 36
tritacniella Chamb., 34
trochosticha Meyr., 42
tubiferella Clem., 41

uhlerella Fitch, 32
ulicicolella Staint., 28
ulmella Chamb., 39
ulmifoliella Hüb., 33
ulminella Zell., 35
umbellulariae Wals., 39
undosa Wals., 49
unifasciella Chamb., 40

unifasciella Tengst., 35
unilineata Turn., 46
upupaepennella Hüb., 59
urbana Meyr., 44
urbanella Zell., 47
ustulatella Staint., 47

vacciniella Staint., 31
vanula Meyr., 46
veneranda Meyr., 42
venustella Clem., 44
verbesinella Busck, 41
vicinella Dietz, 53
viminetella Herr.-Schäff., 32
viminetorum Staint., 32
viminiella Staint., 36
violacella Clem., 58
virginiella Chamb., 27
viridula Zell., 56

xanthopharella Meyr., 58
xeniella Zell., 47
xylophanes Turn., 56

zachrysa Meyr., 58
zadocaea Meyr., 45
zaplaca Meyr., 44
Zehntneri Snell., 49