95.70647
R 33)

TABLES GÉNÉRALES

des

publications de la Société Entomologique de Russie

ainsi que

des articles, des synopsis et des formes
nouvelles y contenues.

1859—1908.

Dressées par

B. OSHANIN

et publiées par

la Société Entomologique de Russie à l'occasion du jubilé
semicentenaire de son existence.

Supplément au vol. XLVIII des „Horae Societatis Entomologicae
Rossicae“, 1909. Rédacteur: N. J. Kusnezov.

ST-PETERSBOURG.

1910.

Q2
461
C82
1910
Ent.

TABLES GÉNÉRALES

, des

publications de la Société Entomologique de Russie

ainsi que

des articles, des synopsis et des formes
nouvelles y contenues.

1859—1908.

Dressées par

~~B.~~ OSHANIN, *Vasilii Fedorovich.*

et publiées par

la Société Entomologique de Russie à l'occasion du jubilé
semicentenaire de son existence.

Supplément au vol. XXXVIII des „Horae Societatis Entomologicae
Rossicae“, 1909.

Rédacteur: N. J. Kusnezov.

ST-PETERSBOURG.

1910.

Типографія Акц. О-ва Тип. Дѣла въ Спб. (Герольдъ),
Изм. п., 7 рота, 26.

SOMMAIRE.

	Pages.
Liste des publications scientifiques	1 — 13
Abréviations	13
Table générale des travaux	14—125
Index des matières	126—139
Table des synopsis	140—154
Table des groupes et des formes nouvelles	155—281
Coleoptera	155—212
Aphaniptera	212—213
Hymenoptera	213—242
Lepidoptera	242—263
Diptera	263—267
Hemiptera	267—274
Neuroptera	274
Orthoptera	274—275
Apterygogenea	274—275
Myriopoda	275—276
Arachnoidea	276—279
Crustacea	279—281
Pisces	281
Errata et corrigenda	282

LISTE
des
PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES
de la
SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE RUSSIE.
1859—1908.

Записки Русскаго Энтомологическаго Общества въ С.-Петербургѣ. № 1. Санктпетербургъ. 1861. 8^о. Рр. 1—39.
[Ne contient que le discours d'ouverture, tenu par K. E. v. Baer (Conf. Baer № 2)].

Труды Русскаго Энтомологическаго Общества въ С.-Петербургѣ. С.-Петербургъ. 8^о.

Т. I. Книжка первая (съ 4 таблицами). 1861.
Рр. I—LXXII, 3—169, tab. I—IV.

Т. II. Книжка вторая (съ портретомъ Э. Ф. Менетриэ и 17 таблицами). 1863.
Рр. I—LXXV, 1—189, portr. 1, tab. I—XVII. ¹⁾

Т. III. 1865—1866.
Дѣйствія Общества рр. 1—84; Матеріалы и изслѣдованія рр. 3—134.
Время выхода: № 1. Д. Общ. рр. 1—48. Мат. рр. 3—32 (1865). № 2. Д. Общ. рр. 49—56. Мат. рр. 33—74 (1865); № 3 и 4. Д. Общ. рр. 57—84, Мат. рр. 75—134 (1866).

¹⁾ Les volumes 1 et 2 des „Труды“ ne sont qu'une réimpression des volumes 1 et 2 des „Horae“.

— Воронинъ. О полиморфизмѣ, замѣчаемомъ въ воспроизводительныхъ органахъ у грибовъ, принадлежащихъ къ отдѣлу *Pyrenomycetes*. (Приложеніе къ т. III Трудовъ Русскаго Энтомологическаго Общества по Ботаническому Отдѣленію). С.-Петербургъ. 1866. 8°. Рр. 1—32, tab. I—II (Conf. Voronin 1).

Т. IV. Съ 2 раскрашенными таблицами. 1867—69. 1870.

Дѣйствія Общества рр. 3—40; Матеріалы и изслѣдованія рр. 3—204; Каталогъ коллекціи чешуекрылыхъ профессора Эверсманна рр. 1—23; tab. I—II.

Время выхода: № 1 и 2. Д. Общ. рр. 1—40, Мат. рр. 3—60. Кат. Эверсм. (1867); № 3. Мат. рр. 59¹⁾—74, t. I (1868); № 4. Мат. рр. 75—204, t. II (1870).

Т. V. 1870.

Дѣйствія Общества рр. III—LVII; Матеріалы и изслѣдованія рр. 1—352, карта 1.

Т. VI. Съ одною картою и одною хромолитографированною таблицею. 1871.

Дѣйствія Общества рр. III—CV; Матеріалы и изслѣдованія рр. 3—372, tab. I.

Время выхода: № 1. Д. Общ. рр. III—CV; Мат. рр. 3—88 (20. III. 1871); № 2. Мат. рр. 89—268 (1. IX. 1871); № 3 и 4. Мат. рр. 269—372 (1. XII. 1871).

Т. VII. Съ двумя хромолитографированными таблицами. 1874.

Дѣйствія Общества рр. III—CXLVII; Матеріалы и изслѣдованія рр. 3—83; Библіографія рр. I—IV; Каталогъ библіотеки Русск. Эн. Общ. рр. I—XLIV; tab. I—II.

Время выхода: № 1. Д. Общ. рр. III—LXV; Библ. рр. I—IV (15. VI. 1872); № 2. Мат. рр. 3—44, Кат. библ. рр. I—XVI (1873); № 3. Д. Общ. рр. LXVII—CXVIII; Мат. рр. 45—70, Кат. библ. рр. XVII—XXXII (1873); № 4. Д. Общ. рр. CXIX—CXLVII. Мат. рр. 71—83, Кат. библ. рр. XXXIII—XLIV (1874).

Т. VIII. 1876.

Матеріалы и изслѣдованія рр. 3—332; Библіографія рр. I—II; Первое дополненіе къ каталогу библіотеки рр. I—XII.

Время выхода: Мат. рр. 3—116 (1. IX. 1874); № 2. Мат. рр. 117—180 (1875); № 3. Мат. рр. 181—244, t. I (1875); № 4. Мат. рр. 245—332; Библиогр. рр. I—II, Доп. къ кат. рр. I—VII, t. II—IV (1876).

¹⁾ Par erreur typographique, dans la pagination les chiffres 59 et 60 ont répétés deux fois.

Т. IX. Съ тремя ¹⁾ таблицами. 1875—1876.

Дѣйствія Общества pp. III—LXXX: Матеріалы и изслѣдованія pp. 3—245; tab. I—IV.

Время выхода: №№ 1 и 2. Мат. pp. 1—180, tab. I—III (23. IX. 1875); № 3, Мат. pp. 181—228 (1. III. 1876); № 4. Д. Общ. pp. III—LXXX, Мат. pp. 229—245, tab. IV (1. V. 1876).

Т. X. Съ тремя таблицами. 1876—1877.

Дѣйствія Общества pp. III—XLII: Матеріалы и изслѣдованія pp. 3—214; Второе дополненіе къ каталогу библіотеки Русскаго Энтомологическаго Общества pp. I—VII.

Время выхода: № 1. Мат. pp. 1—66, tab. I (1. IX. 76); № 2, Мат. pp. 67—178 (1. III. 1877); №№ 3 и 4. Д. Общ. pp. III—XLII, Мат. pp. 179—214, Доп. къ КATALOGY, t. II, III (1. XII. 1877).

Т. XI. Съ девятью таблицами. 1880.

Дѣйствія Общества pp. III—XXXVII: Матеріалы и изслѣдованія pp. 3—254; tab. I—IX.

Время выхода: № 1. Д. Общ. pp. III—XVI, Мат. pp. 1—48, tab. I (1. III 1878); № 2. Д. Общ. pp. XVII—XXXII, Мат. pp. 49—96, tab. II (1. VIII. 1878); № 3, Мат. pp. 97—176, tab. III, IV (1. V. 1879); № 4. Д. Общ. pp. XXXIII—XXXVII, Мат. pp. 177—254, tab. V—IX (1. XI. 1880).

Т. XII. Съ таблицею. 1880—1881.

Дѣйствія Общества pp. III—LXXXVIII: Матеріалы и изслѣдованія pp. 3—265; tab. I.

Время выхода: №№ 1 и 2. Д. Общ. pp. I—LIV, Мат. pp. 1—176 (15. XI. 1879); №№ 3 и 4. Д. Общ. pp. LV—LXXXVIII, Мат. pp. 177—265 tab. I (20. IV. 1881).

Т. XIII. Съ двумя таблицами. 1881—1882.

Дѣйствія Общества pp. III—LXXXIII: Матеріалы и изслѣдованія pp. 3—175; tab. I—II.

Время выхода: №№ 1 и 2. Д. Общ. pp. III—XLII, Мат. pp. 1—84, tab. I, II (1. X. 1881); №№ 3 и 4. Д. Общ. pp. XLIII—LXXXIII, Мат. pp. 85—175 (1. IV. 1882).

Horae Societatis Entomologicae Rossicae variis sermonibus in Russia usitatis editae. Petropoli. 8^o.

Т. I. Fasciculus primus, tabulis IV illustratus. 1861. Pp. I—LXXII, et 3—169; tab. I—IV.

¹⁾ Trois planches sont indiquées sur la couverture, mais en réalité il y en a quatre.

T. II. Fasciculus secundus, effigie cl. Ménétriers lapidi exarata tabulisque XVII illustratus. 1863. Pp. III—LXXV et 1—189; tab. I—XVII¹⁾).

T. III. Horae Societatis Entomologicae Rossicae. Avec six planches. 1865—1866.

Bull. entom. pp. III—XX; Mat. scient. pp. 3—310; Revue bibliograph. et Table alphabét. pp. I—XXV; tab. I—VI.

Note. Malgré tous mes efforts il m'a été impossible de trouver un exemplaire de ce volume muni de titres des livraisons séparées; c'est pourquoi la répartition de ces dernières reste inconnue. D'après les procès-verbaux des séances le № 1 a paru en 1865 et les trois dernières livraisons en 1866.

T. IV. Avec deux planches. 1866—1867.

Bull. ent. pp. III—XIV; Mat. scient. pp. 3—192; Rev. bibl. et Tabl. alph. pp. I—VI; tab. I—II.

Répartition des livraisons: № 1. Mat. sc. pp. 3—64 (1866); № 2. Mat. sc. pp. 65—107; Rev. bibl. pp. I—II, t. I (1866); № 3 et 4. Bull. ent. pp. III—XIV, Mat. sc. pp. 109—192. Rev. bibl. pp. III—VI, t. II (1867).

T. V. Avec quatre planches. 1867—1868.

Mat. sc. pp. 3—169, Rev. bibl. pp. I—XII; Tabl. alph. (4 pages non numérotées); Personal-Bestand (4 pp. non numér.); Catalog der Lepidopteren-Sammlung des Professors Dr. Eversmann pp. 1—23; tab. I—IV.

Répartition des livraisons: №№ 1, 2 et 3. Bull. ent. pp. I—XIII, Mat. sc. pp. 3—132, Rev. bibl. pp. I—IV; Catalog Lep.-Samml. pp. 1—23 (1867); № 4. Mat. sc. pp. 133—169, Rev. bibl. pp. V—XII (1868).

T. VI. Avec onze planches. 1870.

Bull. ent. pp. III—XIV; Mat. sc. pp. 3—314; Rev. bibl. et T. alph. pp. I—XIV; tab. I—XI.

Répartition des livraisons: № 1. Mat. sc. pp. 3—24, t. I, II (1868); № 2. Mat. sc. pp. 25—108 (1869); № 3. Bull. ent. pp. III—XIV, Mat. sc. pp. 109—172, t. III—VIII (1869); № 4. Mat. sc. pp. 173—314. Rev. bibl. pp. I—XIV, t. IX—XI (1870).

T. VII. Avec trois planches coloriées. 1870.

Bull. ent. pp. III—XXX; Mat. sc. pp. 3—408; Rev. bibl. et T. alph. pp. I—XV; t. I—III.

La répartition des livraisons de ce volume n'est restée inconnue, mais elles ont été toutes publiées en 1870.

¹⁾ Les volumes 1 et 2 des „Horae“ ne sont qu'une réimpression des volumes 1 et 2 des „Труды“.

T. VIII. Avec sept planches. 1871 (1872).

Bull. ent. pp. III—XXXV; Mat. sc. pp. 3—318; Rev. bibl. et T. alph. pp. I—XVI; tab. I—VII.

Répartition des livraisons: Mat. sc. pp. 1—34, t. I (12. X. 1870); № 2 Mat. sc. pp. 33—176, t. II—IV, Rev. bibl. pp. I—IV (15. VIII. 1871); № 3. Mat. sc. pp. 177—272, t. V, VII, Rev. bibl. pp. V—VIII (10. XII. 1871); № 4. Bull. ent. pp. I—XXXV, Mat. sc. pp. 273—318, t. VI (1. XI. 1872).

T. IX. Avec neuf planches 1872 (1873).

Bull. ent. pp. III—XVI; Mat. sc. pp. 3—316; Rev. bibl. et T. alph. pp. I—X; tab. I—IX.

Répartition des livraisons: № 1. Mat. sc. pp. 1—80 (15. VI. 1872); № 2. Mat. sc. pp. 81—112 et 161—192 (1. XI. 1872); № 3. Mat. sc. pp. 113—160 et 193—288, t. III, IV (2. IV. 1873); № 4. Bull. ent. pp. III—XVI; Mat. sc. pp. 289—316; Rev. bibl. pp. I—VI; t. I, II, V—IX (1. XI. 1873).

T. X. Avec deux planches coloriées. 1873 (1873—1874).

Bull. ent. pp. III—XXIX; Mat. sc. pp. 3—196; Rev. bibl. et T. alph. I—VII; tab. I—II.

Répartition des livraisons: № 1. Bull. ent. pp. III—VIII; Mat. sc. pp. 3—96 (1. X. 1873); les №№ 2, 3 et 4 ont parus en 1874.

T. XI. Avec 5 planches coloriées. 1875 (1875—1876).

Bull. ent. pp. III—XV; Mat. sc. pp. 3—299; Corrigenda I—II; Rev. bibl. et T. alph. pp. I—XII; tab. I—V.

Répartition des livraisons: № 1. Mat. sc. pp. 3—80 (1. II. 1875); № 2. Mat. sc. pp. 81—176, pl. I—III (1. V. 1875); № 3. Mat. sc. pp. 177—272, t. IV, V (25. IX. 1875); № 4. Bull. ent. pp. III—XV; Mat. sc. pp. 273—299; Rev. bibl. pp. I—VIII (1. VIII. 1876).

T. XII. Avec 8 planches. 1876 (1876—1877).

Bull. ent. pp. III—XV; Mat. sc. pp. 3—359; tab. I—VIII.

Répartition des livraisons: № 1. Mat. sc. pp. I—116 (1. V. 1876); № 2. Mat. sc. pp. 117—196, t. I, IV (15. IX. 1876); № 3. Mat. sc. pp. 197—292 (18. I. 1877); № 4. Bull. ent. pp. III—XV; Mat. sc. pp. 293—359; t. II, III, V—VIII (1. VI. 1877).

T. XIII. Avec six planches. 1877.

Bull. ent. pp. III—XIX; Mat. sc. pp. 3—493; tab. I—VI.

Répartition des livraisons: № 1 et 2. Bull. ent. pp. III—XIX; Mat. sc. pp. 3—228; t. I, II (1. IV. 1877); № 3 et 4. Mat. sc. pp. 289—493; t. III—VI (1. XI. 1877).

T. XIV. Avec quatre planches. 1878 (1879).

Bull. ent. pp. III—XX; Mat. sc. pp. 3—516; tab. I—IV.

Répartition des livraisons: № 1. Mat. sc. pp. 3—128 (15. X. 1877);

№ 2 et 3. Mat. sc. pp. 129—320, t. I, II (1. XI. 1877)¹⁾; № 4. Mat. sc. pp. 321—516; Bull. ent. pp. III—XX; t. III, IV (15. V. 1878)²⁾.

T. XV. Avec vingt planches. 1879 (1880).

Bull. ent. pp. III—XXIV; Mat. sc. pp. 3—452; tab. I—XX.

Répartition des livraisons: № 1. Mat. sc. pp. 3—144, t. I—X (15. IV.

1879); № 2 et 3. Mat. sc. pp. 145—368; t. XI—XVIII (1. XI. 1879);

№ 4. Mat. sc. pp. 369—452; Bull. ent. pp. III—XXIV; t. XIX, XX (1. II. 1880).

T. XVI. Avec quinze planches. 1881.

Bull. ent. pp. III—XXII; Mat. sc. pp. 3—439; tab. I—XV.

Répartition des livraisons: № 1 et 2. Bull. ent. pp. III—XXII; Mat. sc. pp. 3—208, t. I—X (3. II. 1881); № 3 et 4. Mat. sc. pp. 209—439;

t. XI—XV (1. XI. 1881).

**Труды Русскаго Энтомологическаго Общества въ
С.-Петербурѣ.—Horae Societatis Entomologicae Ros-
sicae variis sermonibus in Russia usitatis editae.**

T. XVII. Съ девятью таблицами.—Tabulis 9 illustratus. 1882 (1882—1883).

Bull. ent. pp. III—XXXII; Mat. sc. pp. 3—245; tab. I—IX.

Répartition des livraisons: № 1 et 2. Mat. sc. pp. 3—140; t. I—VI (1. XII. 1882); № 3 et 4. Bull. ent. pp. III—XXXII; Mat. sc. pp. 141—245;

t. VII—IX (1. V. 1883).

T. XVIII. Tabulis 2 illustratus. 1883—1884.

Bull. ent. pp. III—XXXV; Mat. sc. pp. 3—314; tab. I—II.

Répartition des livraisons: № 1 et 2. Bull. ent. pp. III—XXXV; Mat. sc. pp. 3—140, t. I, II (1. V. 1884); № 3 et 4. Mat. sc. pp. 141—314

(20. X. 1884).

T. XIX. Tabulis 12 illustratus. 1885.

Bull. ent. pp. III—LXXXV; Mat. sc. pp. 3—294; tab. I—XII.

Répartition des livraisons: № 1 et 2. Bull. ent. pp. III—XVIII; Mat. sc. pp. 3—182, t. I—X (25. IV. 1885); № 3 et 4. Bull. ent.

pp. XIX—LXXXV; Mat. sc. pp. 183—294, t. XI, XII (1. XII. 1885).

¹⁾ Par erreur typographique 1878.

²⁾ Par erreur typographique 1877.

T. XX. Tabulis 21 illustratus. 1886 (1885—1887).

Bull. ent. pp. III—XXX; Mat. sc. pp. 3—440; tab. I—XXI.

Répartition des livraisons: № 1 et 2. Bull. ent. pp. III—XX, Mat. sc. pp. 3—130, t. I—XI (20. V. 1886); № 3 et 4. Bull. ent. pp. XXI—XXX, Mat. sc. pp. 131—440; t. XII—XXI (20. II. 1887).

T. XXI. Tabulis 9 illustratus. Подъ редакцію Н. Г. Ершова. 1887.

Bull. ent. pp. III—XXXVI; Mat. sc. pp. 3—466. Additions et Corrections pp. I—II.

Répartitions des livraisons: № 1 et 2. Bull. ent. pp. III—XXVI, Mat. sc. pp. 3—242, t. II—V (10. VI. 1887); № 3 et 4. Bull. ent. pp. XXVII—XXXVI, Mat. sc. pp. 243—466, t. I, VI—IX (15. XII. 1887);

T. XXII. Съ 15 таблицами и 6 фигурами въ текстѣ. 1888. Подъ редакцію Н. Г. Ершова и В. И. Филиппева.

Bull. ent. pp. III—XXII; Mat. sc. pp. 3—486; tab. I—XV.

Répartition des livraisons: № 1 et 2. Mat. sc. pp. 3—146; t. I—X (20. XI. 1887); № 3 et 4. Bull. ent. pp. III—XXII; Mat. sc. pp. 147—486, t. XI—XV (15. IX. 1888).

T. XXIII. Съ 21 таблицею и 41 фигурою въ текстѣ. 1889. Подъ редакцію В. И. Филиппева.

Bull. ent. pp. III—XLVI; Mat. sc. pp. 3—710; tab. I—XXI.

Répartition des livraisons: № 1 et 2. Mat. sc. pp. 3—312, t. I—XI (6. II. 1889); № 3 et 4. Bull. ent. pp. III—XLVI; Mat. sc. pp. 313—710, t. XII—XXI (12. VIII. 1889).

T. XXIV. Съ 1 картою, 3 таблицами рисунковъ и 40 фигурами въ текстѣ. 1889—1890. Подъ редакцію В. И. Филиппева (1890).

Bull. ent. pp. III—XXXVIII; Mat. sc. pp. 1—645; carta geogr.

1; tab. I—III; tabellae typographicae I et II.

Répartition des livraisons: № 1 et 2. Mat. sc. pp. 1—348; carta geogr., t. I et II (12. VIII. 1889); № 3 et 4. Bull. ent. pp. III—XXXVIII; Mat. sc. 349—645, t. III (30. IV. 1890).

T. XXV. Съ 3 таблицами рисунковъ и 35 фигурами въ текстѣ. 1890—1891. Подъ редакцію А. И. Семенова (1891).

Bull. ent. pp. I—XXX; Mat. sc. pp. 1—465; tab. I—III.

Répartition des livraisons: № 1 et 2. Mat. sc. pp. 1—382; t. I—III (20. III. 1891)¹⁾; № 3 et 4. Bull. ent. pp. I—XXX; Mat. sc. pp. 383—465 (20. X. 1891)¹⁾.

¹⁾ Grâce à une faute d'impression l'année de la publication de ces livraisons est indiquée „1890“ au lieu de „1891“. C'est à mon ami et ho-

Т. XXVI. Съ 3 таблицами рисунковъ и 145 фигурами въ текстѣ. 1891—1892. Подъ редакціей А. П. Семенова. (1892).

Bull. ent. pp. III—XXXIV; Mat. sc. pp. 1—491; tab. I—III.

Répartition des livraisons: № 1 et 2. Mat. sc. pp. 1—244; t. I (14. II. 1892); № 2 et 4. Bull. ent. pp. III—XXXIV; Mat. sc. pp. 245—491; t. II—III (25. VI. 1892).

Т. XXVII. Съ портретомъ, 49 фигурами въ текстѣ и 7 таблицами рисунковъ. 1892—1893. Подъ редакціей А. П. Семенова. (1893).

Necrol. pp. I—VI; Bull. ent. pp. IX—XLV; Mat. sc. pp. 1—507; tab. I—VII.

Répartition des livraisons: № 1 et 2. Mat. sc. pp. 1—244; t. I—V (19. IV. 1893); № 3 et 4. Bull. ent. I—XLV; Mat. sc. pp. 265—507; t. VI—VII (30. VII. 1893).

Т. XXVIII. Съ 5 таблицами рисунковъ и 8 фигурами въ текстѣ. 1893—1894. Подъ редакцією А. П. Семенова. (1894).

Bull. ent. pp. III—XL; Mat. sc. pp. 1—550; tab. I—V.

Répartition des livraisons: № 1 et 2. Mat. sc. pp. 1—288; t. I—III (6. IV. 1894); № 2 et 3. Bull. ent. pp. III—XL; Mat. sc. pp. 289—550; t. IV—V (15. XI. 1894).

Т. XXIX. Съ 3 таблицами рисунковъ и 6 фигурами въ текстѣ. 1894—1895. Подъ редакцією А. П. Семенова. (1895).

Bull. ent. pp. III—XLII; Mat. sc. pp. 1—558; tab. I—III.

Répartition des livraisons: № 1 et 2. Mat. sc. pp. 1—302; t. I—II (30. IV. 1895); № 3 et 4. Bull. ent. pp. III—XLII; Mat. sc. pp. 303—558; t. III (2. XII. 1895).

Т. XXX. Съ 2 портретами, 10 таблицами рисунковъ и 37 фигурами въ текстѣ. 1895—1896. Подъ редакцією М. П. Римскаго-Корсакова. (1897).

Necrol. pp. I—X; Bull. ent. pp. XIII—LI; Mat. sc. pp. 1—480; tab. I—X.

Répartition des livraisons: № 1 et 2. Bull. ent. pp. XIII—LI; Mat. sc. pp. 1—191; t. I—IX (26. V. 1896); № 3 et 4. Mat. sc. pp. 193—480; t. X (14. II. 1897).

Т. XXXI. Съ 2 портретами, 13 таблицами рисунковъ и 18 фигурами въ текстѣ. 1896—1897. Подъ редакцією М. П. Римскаго-

noré collègue A. de Semenov-Tian-Shansky qu'appartient cette rectification importante.

Корсакова. (1898). Посвящается памяти Фердинанда Фердинандовича Моравица и Николая Григорьевича Ершова.

Biogr. pp. I—XIX; Bull. ent. pp. XXIII—CLXXX; Mat. sc. pp. 1—684; tab. I—XIII.

Répartition des livraisons: № 1 et 2. Bull. ent. pp. XXIII—XCVIII; Mat. sc. pp. 1—313, t. 1—VII (25. IX. 1897); № 3. Mat. sc. pp. 315—554 (10. I. 1898); № 4. Bull. ent. pp. XCIX—CLXXX; Mat. pp. 555—684; t. VIII—XIII (III. 1898).

Т. XXXII. Съ 9 фигурами въ текстѣ. 1898. Подъ редакцію М. П. Римскаго-Корсакова.

Bull. ent. pp. III—XC; Mat. sc. pp. 1—662.

Répartition des livraisons: № 1 et 2. Bull. ent. pp. III—XXXII; Mat. sc. pp. 1—290 (10. VII. 1898); № 3 et 4. Bull. ent. pp. XXXIII—XC; Mat. sc. pp. 291—662 (21. III. 1899).

Т. XXXIII. Съ 36 фигурами въ текстѣ. Подъ редакцію М. П. Римскаго-Корсакова. 1901.

Mat. sc. pp. 1—1012.

Répartition des livraisons: № 1 et 2. Mat. sc. pp. 1—302 (18. V. 1900); № 3 et 4. Mat. sc. pp. 303—1012 (26. V. 1901).

Т. XXXIV. Съ 1 таблицей рисунковъ и 1 фигурой въ текстѣ. 1899. Подъ редакцію А. П. Семенова (1900).

Bull. ent. pp. III—LXXXIV; Mat. sc. pp. 1—711; tab. I.

Répartition des livraisons: № 1 et 2. Bull. ent. pp. III—LXXXIV; Mat. sc. pp. 1—302; t. I (15. II. 1900); № 3 et 4. Mat. sc. pp. 303—711 (1. VIII. 1900).

Т. XXXV. Съ тремя таблицами рисунковъ и 5 фигурами въ текстѣ. Подъ редакцію А. П. Семенова. 1902.

Bull. ent. pp. III—CV; Mat. sc. pp. 1—614; tab. I—III.

Répartition des livraisons: № 1 et 2. Bull. ent. pp. III—CV; Mat. sc. pp. 1—251; t. 1 (10. V. 1901); № 3 et 4. Mat. sc. pp. 253—614; t. II—III (20. IV. 1902).

Т. XXXVI. Съ 4 таблицами и 9 фигурами въ текстѣ. Подъ редакцію А. П. Семенова. 1903.

Bull. ent. pp. III—CCIII; Mat. sc. pp. 1—332; tab. I—IV.

Répartition des livraisons: № 1 et 2. Bull. ent. pp. I—XCVI; Mat. sc. pp. 1—198; t. 1—II (20. I. 1903); № 3 et 4. Bull. ent. pp. XCVII—CCIII; Mat. sc. pp. 199—332; t. III, IV (30. VI. 1903).

Т. XXXVII. Съ 3 таблицами рисунковъ и 6 фигурами въ текстѣ. 1904—1906. Подъ редакцію А. П. Семенова и Н. Я. Кузнецова. (1906).

Bull. ent. pp. III—CLXI; Mat. sc. pp. 1—471; tab. I—III.

Répartition des livraisons: № 1 et 2. Bull. ent. pp. III—LXXV. Mat. sc. pp. 1—196 (15. XI. 1904); № 3 et 4. Bull. ent. pp. LXXVI—CLXI; Mat. sc. pp. 197—471; t. I, I A, II (25. IX. 1906).

Т. XXXVIII. Съ 1 портретомъ, 7 таблицами рисунковъ и 30 фигурами въ текстѣ. 1907—1908. Подъ редакцію Н. Я. Кузнецова. (1908). Посвящается памяти Тихона Сергѣевича Чичерина.

Biogr. pp. 1—45; Bull. ent. pp. III—CCVIII; Mat. sc. pp. 1—627; tab. I—VII.

Répartition des livraisons: № 1 et 2. Bull. ent. pp. III—CVII; Mat. sc. pp. 3—184; t. I—VI (20. IV. 1907). № 3. Bull. ent. pp. CIX—CCVIII (10. VI. 1907); № 4. Mat. sc. pp. 185—627; Biogr. pp. 1—45; t. VII; portrait (1. X. 1908).

Русское Энтомологическое Обзорѣніе¹⁾, издаваемое Д. К. Глазуновымъ (С.-Петербургъ), П. Р. Кокуевымъ (Ярославль), А. П. Семеновымъ (С.-Петербургъ), Т. С. Чичериннымъ (Ольгино, Влад. губ.), Н. Н. Ширяевымъ (Ярославль) и А. П. Яковлевымъ (Бердищино, Ярославской губ.).—**Revue Russe d'Entomologie.** Rédigée par D. Glasounow (St-Petersbourg), A. Jakowlew (Berditzino), N. Kokouew (Jaroslavl), N. Schiriayew (Jaroslavl), A. Semenov (St-Petersbourg) et T. Tschitschérine (Olgino).—Ярославль. 8°. [Съимп-графомъ: Concordiâ parvae res crescunt, discordiâ maximae dilabuntur. Sallust., Jugurtha, 10].

Т. I. 1901.

Pp. I—XVI et 1—300.

№ 1 et 2, pp. 1—75 (V. 1901); № 3, pp. 77—136 (VII. 1901); № 4 et 5, pp. 137—223 (X. 1901); № 6, pp. 225—300. (XII. 1901).

¹⁾ La „Revue Russe d'Entomologie“ était durant les trois premières années une publication complètement indépendante de la Société Entomologique de Russie. En 1904 la Société y avait pris part en octroyant à la rédaction un subside annuel. En 1906 la Société s'est chargée entièrement de cette publication qui lui appartient dès lors en toute propriété. Il en découle que les volumes I—III de la Revue ne devraient point figurer dans cette bibliographie, mais nous les y avons inclus pour rendre notre travail plus complet et plus utile. Nous espérons que nos confrères voudront bien excuser l'inconséquence que nous avons admise.

Т. II. 1902.

Рр. I—XXII et 1—376.

№ 1, pp. 1—61 (II. 1902); № 2, pp. 63—138 (IV. 1902); № 3, pp. 139—196 (VI. 1902); № 4, pp. 197—264 (VIII. 1902); № 5, pp. 265—320 (X. 1902); № 6, pp. 321—376 (XII. 1902).

Т. III. 1903. С.-Петербургъ—Ярославль.

Рр. III—XXI et 1—423.

№ 1, pp. 1—70 (II. 1903); № 2, pp. 71—155 (V. 1903); № 3 et 4, pp. 157—284 (VIII. 1903); № 5, pp. 285—347 (X. 1903); № 6, pp. 349—423 (XII. 1903).

Русское Энтомологическое Обзорѣніе, издаваемое П. Р. Кокуевымъ (Ярославль), П. Я. Кузнецовымъ (С.-Петербургъ), А. П. Семеновымъ (С.-Петербургъ), Н. Н. Ширяевымъ (Ярославль) и А. П. Яковлевымъ (Ярославль), при содѣйствіи Русскаго Энтомологическаго Общества. — **Revue Russe d'Entomologie** redigée par A. Jakovlev (Jaroslavl), N. Kokujev (Jaroslavl), N. Kusnezov (St-Petersbourg), A. Semenov (St-Petersbourg) et N. Shiriajev (Jaroslavl), avec le concours de la Société Entomologique de Russie. С.-Петербургъ—Ярославль.

Т. IV. 1904.

Рр. III—XX et 1—362, 1 portrait

№ 1, pp. 1—67 (II. 1904); № 2 et 3, pp. 69—145 (V. 1904); № 4, pp. 147—195 (VIII. 1904); № 5, pp. 199—256 (X. 1904); № 6, pp. 257—362 (XII. 1904).

Т. V. 1905.

Рр. III—XV et 1—320.

№ 1 et 2, pp. 1—98 (IV. 1905); № 3 et 4, pp. 99—193 (VIII. 1905); № 5 et 6, pp. 195—320 (XII. 1905).

Русское Энтомологическое Обзорѣніе, основанное Д. К. Глазуновымъ (С.-Петербургъ), П. Р. Кокуевымъ (Ярославль), П. Я. Кузнецовымъ (С.-Петербургъ), А. П. Семеновымъ (С.-Петербургъ), Т. С. Чичеринимъ † (С.-Петербургъ), Н. Н. Ширяевымъ (Ярославль) и А. П. Яковлевымъ (Ярославль) и издаваемое Русскимъ Энтомологическимъ Обществомъ. — **Revue Russe d'Entomologie** fondée par D. Glazunov (St-Petersbourg), A. Jakovlev (Jaroslavl), N. Kokujev (Jaroslavl), N. Kusnezov (St-Petersbourg), A. Semenov (St-Petersbourg), N. Shiriajev (Jaroslavl) et T. Tschitscherin † (St-Petersbourg), publiée par la Société Entomologique de Russie.

Т. VI. 1906. С.-Петербург—St-Petersbourg.

Pp. III—XVI et 1—395, tab. I.

№ 1 et 2, pp. 1—144 (VI. 1906); № 3 et 4, pp. 145—395 (XII. 1906).

Т. VII. 1907. С.-Петербург—St-Petersbourg.

Table des mat. et index pp. XII—XVII; Bull. ent. pp. I—XLIV;
Mat. scient. pp. 1—306.

№ 1. Bull. ent. pp. I—IX; Mat. sc. pp. 1—81 (XII. 1907); № 2 et 3.
Bull. ent. pp. XI—XLIV; Mat. sc. pp. 83—179 (II. 1908); № 4. Mat.
sc. pp. 181—306 (V. 1908).

Т. VIII. 1908. Подъ редакціей Н. Я. Кузнецова. С.-Петербург.

Table des mat. et index pp. III—XIX; Bull. ent. pp. I—LXXVIII;
Mat. scient. pp. 1—352.

№ 1. Bull. ent. pp. I—VIII; Mat. sc. pp. 1—113 (VI. 1908); № 2.
Mat. sc. pp. 115—214 (X. 1908); № 3 et 4. Bull. ent. pp. XIX—LXXVIII;
Mat. sc. pp. 215—352 (I. 1909).

Естественно-историческія изслѣдованія С.-Петербургской губерніи, производимыя членами Русскаго Энтомологическаго Общества въ С.-Петербургѣ. Томъ I. С.-Петербургъ. 1864. 8°. Посвящается Карлу Максимовичу Бэру въ память юбилея пятидесятилѣтней ученой его дѣятельности. 25 августа 1864 года. Pp. I—II. Юліанъ Симашко [вступительная статья]. Pp. I—XIV. Отдѣлъ I. Изслѣдованія зоологическія, pp. 1—330, t. I—XV. Отдѣлъ II. Изслѣдованія ботаническія, pp. 3—113; t. XVI—XX.

Genres et espèces d'Insectes, publiés dans différents ouvrages par Victor Motschoulsky. Supplément au VI vol. des Horae Societatis Entomologicae Rossicae. St-Petersbourg. 1868. 8°. Pp. 1—118. En deux livrasions: livr. 1, pp. 1—46 (1869); livr. 2, pp. 47—118 (1870).

Beiträge zur näheren Kenntniss der in dem Baikal-See vorkommenden niederen Krebse aus der Gruppe der Gammariden von Dr. B. N. Dybowski. Herausgegeben von der Russischen Entomologischen Gesellschaft zu St. Petersburg. Beilheft zum X Bande der Horae Societatis Entomologicae Rossicae. Mit 3 colorirten und 11 schwarzen Tafeln. St. Petersburg. 1874. 4°. Pp. 1—188; t. I—XIV.

Списокъ статей, помѣщенныхъ въ изданіяхъ Русскаго Энтомологическаго Общества за 25 лѣтъ его существованія. 1859—1884.—Table des matières contenues dans les publications de la Société Entomologique de Russie pendant les premières 25 années. 1859—1884. С.-Петербургъ. 1886. 8°. Рр. 1—15.

Инструкція для собиранія, сохраненія и препарованія блохъ и ихъ личинокъ. Ю. П. Вагнера. Маѣ 1892. Рр. 1—7 et 2 pages non numérotées.

Verzeichniss der im St. Petersburger Gouvernement gefundenen Schmetterlinge (Catalogus Lepidopterorum gubernii Petropolitani), zusammengestellt von W. N. Kawrigin. Herausgegeben von der Russischen Entomologischen Gesellschaft. St. Petersburg. 1894. 8°. Рр. 3—57.

Указатель сообщеній, сдѣланныхъ на общихъ собраніяхъ Русскаго Энтомологическаго Общества за 35 лѣтъ его существованія (1859—1894 гг.). Составилъ по протоколамъ общихъ собраній В. В. Мазаракій. С.-Петербургъ. 1899. 8°. Рр. 3—58.

Каталогъ библіотеки Русскаго Энтомологическаго Общества. Выпускъ 1-й. Иностранный отдѣлъ. Изданія неперіодическія. С.-Петербургъ. 1903. 8°. Рр. 1—193. Выпускъ 2-й. Русскій отдѣлъ. Изданія неперіодическія. С.-Петербургъ. 1908, 8°. Рр. 193—273.

Abréviations.

H.—Horae, vol. I—XXXVIII.

T.—Труды, vol. I—XIII.

B.—Bulletin entomologique.

M.—Matériaux scientifiques.

Bibl.—Bibliographie.

P.—Естественно-историческія изслѣдованія С.-Петербургской губерніи. **B.**—Отдѣлъ II. Изслѣдованія ботаническія. **Z.**—Отдѣлъ I. Изслѣдованія зоологическія.

G.—Dybowski. Beiträge zum näheren Kenntniss der in dem Baikal-See vorkommenden Gammariden.

R.—Revue Russe d'Entomologie.—Русское Энтомологическое Обозрѣніе.

TABLE GÉNÉRALE
des
TRAVAUX CONTENUS DANS LES PUBLICATIONS
de la
SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE RUSSIE.
1859—1908.

Adelung, N.—Аделунгъ, Николай Николаевичъ. (**Adel.**).

Orthoptera.

1. Къ познанію фауны прямокрылыхъ окрестностей г. Таран-
рога. **R. 5**, 21—24.
2. Eine neue *Ectobia*, *E. duskei*, n. sp. (Orthoptera, Blatto-
dea) vom Bogdo, sowie einige Bemerkungen über russische
Varietäten der *E. perspicillaris* Herbst (*livida* Fabr.).
H. 37, 127—137.
3. Orthoptera (прямокрыля) [въ статьѣ]. Списокъ насѣко-
мыхъ, собранныхъ въ Шлиссельбургской крѣпости въ
1901—1904 гг. М. В. Новорусскимъ. **H. 38**, CXLII.
4. Beitrag zur Kenntnis der Orthopterenfauna Transkaukasiens.
H. 38, 32—81, t. 1. [Conf. K u s n. № 65].

Révisions.

5. Orthoptera (2) **R. 3**, 67; **7**, 154—156.
6. Hemiptera (1) **R. 2**, 55.

Varia.

7. Памяти Henri de Saussure'a. **H. 38**. X—XIX (съ
портретомъ).
8. Оседоръ Петровичъ Кенпепъ †. **R. 8**, XV—XVIII (съ
портретомъ).

Albrecht, L.—А л ь б р е х т ь, Людвигъ Карловичъ.

Lepidoptera.

1. Beitrag zur Lepidopterenfauna des Moscauschen Gouvernements. **H. 12**, 72—75.

Alpheraky, S.—А л ь ф е р а к и, Сергѣй Николаевичъ. (**Alph.**).

Lepidoptera.

1. Чешуекрылыя (Lepidoptera) окрестностей Таганрога. **T. 8**, 150—226.
2. Чешуекрылыя сѣвернаго Кавказа.—Lepidoptera Caucas septentrionalis. **T. 10**, 3—34.
3. Чешуекрылыя окрестностей Таганрога. Добавленіе I. **T. 10**, 35—53.
4. Чешуекрылыя окрестностей Таганрога. Добавленіе II. **T. II**, 45—50.
5. *Hypenodes Balneorum*, nov. sp. **H. 15**, 137—138.
6. Lépidoptères du district de Kouldjâ et des montagnes environnantes. **H. 16**, 334—435, t. XIV—XV; **17**, 15—103, 156—227, t. I—III, VIII—IX.
7. Lepidoptera nova a Gr. Grum-Grshimailo in Asia Centrali novissime lecta. **H. 26**, 444—459.
8. Замѣтка о *Pieris manni* Mayer (Lepidoptera, Pieridae). **R. 2**, 33—34.
9. Бѣглая критическія замѣтки къ каталогу чешуекрылыхъ гг. Staudinger'a и Rebel'я 1901 г. **R. 4**, 1—10.
10. Къ фаунѣ чешуекрылыхъ сѣвернаго Кавказа. (Исправленія и добавленія). **R. 7**, 203—205.
11. Мелкія лепидоптерологическія замѣтки. **R. 7**, 266—267.
12. Чешуекрылыя окрестностей Таганрога. Добавленіе III. **H. 38**, 558—618.
13. Quelques mots sur le *Parnassius imperator musagetes* Gr.-Gr. **R. 8**, 111.

Varia.

14. Николай Григорьевичъ Ершовъ. † 12 марта 1896 г. Nicolas Erschoff. † le 12 Mars 1896. **H. 31**, XI—XIX, avec portr.

Antonius. Pater.—А н т о н і й, іеромонахъ.

Lepidoptera.

1. О китайскомъ шелководствѣ. **T. 3**, 27—74.

Arnold, N.—Арнольдъ, Николай Михайловичъ. (**Arn.**)

Insecta.

1. [Communication sur quelques insectes intéressants des environs de Mohilev]. **H. 7**, IV.

Coleoptera.

2. *Grammoptera bicarinata*. **H. 6**, 137—138, t. III.

Hymenoptera.

3. *Paxylloma Cremieri*, Brebisson. **H. 16**, 146—149.
4. *Apum mohileviensium* species parum cognitae vel imperfecte descriptae. **H. 19**, 282—287; **22**, 202—206, t. XI; **28**, 161—178, t. I—III.

Orthoptera.

5. *Gryllus frontalis* Fieb. **H. 16**, 38—42, t. IX.

Bach.—Бахъ.

Neuroptera.

1. [О пачкомъ: ящцѣ, *Ephemera albipennis*, употребляемомъ рыбаками на Иманѣ для ловли рыбы]. **T. 3**, B. ent. 60—62.
2. [Emploi d'une éphémère (*Ephemera albipennis*?) par les pêcheurs]. **H. 3**, XIV—XV.

Bachmetjew, P.—Бахметьевъ, Порфирій Ивановичъ. (**Bachm.**)

Lepidoptera.

1. Бабочки Болгарии.—Die Schmetterlinge Bulgariens. **H. 35**, 356—466.
2. Къ вопросу о партеногенетическомъ происхожденіи мужскихъ экземпляровъ бабочки *Epinephele jurtina* L.—Zur Frage über die Parthenogenese der männlichen Exemplare des Schmetterlings *Epinephele jurtina* L. **H. 37**, 1—16.

Baeckmann, J.—Бекманъ, Юлій Ивановичъ. (**Baeckm.**)

Coleoptera.

1. Энтомологическая поѣздка въ Дагестанъ лѣтомъ 1901 года. **R. 2**, 108—111.
2. Новые и интересные для С.-Петербургской губ. жуки, собранные въ имѣніи «Плоское», Лужскаго уѣзда. **H. 36**, CXXIII—CXXVII.

3. *Malachius rubidus* Er., seine Varietäten und sein Verbreitungsgebiet (Coleoptera, Telephoridae). (Mit einer Abbildung im Texte). **R. 3**, 92—93.
 4. Eine neue *Pidonia* Serv. aus dem Amur-Gebiet (Coleoptera, Cerambycidae). **R. 3**, 115—116.
 5. Eine neue *Tetrops*-Art vom Issyk-Kul-See (Coleoptera, Cerambycidae). **R. 3**, 311—312.
 6. Die paläarktischen Vertreter der Gattung *Anaesthetis* Mulsant (Coleoptera, Cerambycidae). **R. 3**, 393—396.
 7. *Anoplistes jakobsoni*, sp. nov., aus Turkestan (Coleoptera, Cerambycidae). (Mit 1 Figur im Texte). **R. 4**, 311—312.
- Vide Jacobs. № 40 et Kusun. №№ 17 et 18.

Récensions.

8. Coleoptera (31). **R. 6**, 72—77, 81—84, 91, 94, 99—100, 304, 307—308, 332.
9. Hemiptera (1) **R. 6**, 124—125.
10. Orthoptera (1) **R. 6**, 126.

Baer, Karl Ernst von.—Бэръ, Карль Макенмовичъ.

Insecta.

1. Welche Auffassung der lebenden Natur ist die richtige? und Wie ist diese Auffassung auf die Entomologie anzuwenden. Zur Eröffnung der Russischen entomologischen Gesellschaft, im Mai 1860 gesprochen. **H. I**, 1—43.

[Русскій переводъ]. Какой взглядъ на живую природу правильный и какъ примѣнить этотъ взглядъ къ энтомологіи? Речь, говоренная при открытіи Русскаго Энтомологическаго Общества нынѣшнимъ президентомъ его К. М. Бэромъ. Въ октябрѣ 1860 года. Записки Русск. Энтом. Общ. № 1, 1—39.

2. Ueber Beobachtungen der schädlichen Insecten und über die Mittel gegen dieselben. **H. et T. I**, 139—158.

Lepidoptera.

3. [Замѣтка о *Psyche helix*]. **H. 2**, XLVI—XLVII.

Ballion. E.—Баллионъ, Эрнестъ Эрнестовичъ. (**Ball.**).

Coleoptera.

1. [*Lema meridigera* prise sur les feuilles de *Solanum dulcamara*]. **H. 4**, V.

Lepidoptera.

2. Eine neue Spannerart. **H. 4**, 29—32, t. I.
3. Ein Zwitter von *Endromis versicolora* Lin. **H. 4**, 33—34, t. I.

Barovsky, V.—Баровскі й, Владимиръ Владимировичъ. (**Bar.**).

Coleoptera.

1. Новый видъ *Scymnus* изъ С.-Петербургской губерніи (Coleoptera, Coccinellidae). **R. 6**, 8—9.
2. Zwei neue Coccinelliden-Aberrationen (Coleoptera). **R. 6**, 273.
3. Новый для Россіи видъ златки—*Dicerca miranda* Reitt. (Coleoptera, Buprestidae). **H. 37**, CXX—CXXI. [Conf. Кисн. № 13].
4. Интересные виды *Coleoptera* и насѣкомыхъ другихъ отрядовъ, найденные въ 1904 и 1905 гг. въ Ямбургскомъ уѣздѣ С.-Петербургской губ. **H. 38**, XXXVII—XLIII.
5. Новые для русской фауны виды жесткокрылыхъ (Coleoptera, Cantharididae et Coccinellidae). **R. 7**, 35—36.
6. Новые и интересные для С.-Петербургской фауны виды Coleoptera, собранные за 1906 и 1907 гг. **R. 8**, 54—60.
7. Eine neue Aberration des *Podabrus alpinus* Payk. (1798), und Uebersicht der Aberrationen dieser Art (Coleoptera, Cantharididae). **R. 8**, 174—176.
8. Новый видъ *Rhagonycha* Esch. изъ восточной Сибири (Coleoptera, Cantharididae). **R. 8**, 293—294.

Hymenoptera et Diptera.

[Conf. Bar. 4].

Récensions.

9. Coleoptera (1). **R. 6**, 75.

Bartholomaei, J.—Бартоломей, Иванъ Алексѣевичъ.

Coleoptera.

1. [О вредѣ, причиняемомъ *Epicauta laterilineata* Motsch. индиго въ Баку]. **H. et T. I**, XIX.

Becker, A.—Беккеръ, Александръ Каспаровичъ. (**Beck.**).

Insecta.

1. [О дѣйствиіи мятного масла на насѣкомыхъ]. **T. 7**, XI.

Coleoptera.

2. Ueber *Apion Artemisiae*, *Cossyphus tauricus* und *Bryaris furcata*. **H. 6**, 108.

Bedel, L.—(Bed.).

Coleoptera.

Conf. Tschitsch. № 23.

Beketow, A.—Бекетовъ, Андрей Николаевичъ.

Botanica.

1. Матеріалы для изученія петербургской растительности.

P. B., 101—113, t. XX.

Berg, C.—Бергъ, Карлъ Федоровичъ.

Lepidoptera.

1. Untersuchungen über die Gattung *Mimallo* Hübner's und ihre Arten. **H. 12**, 158—176, t. IV A.

Bergroth, E.—(Bergr.).

Hemiptera.

1. Ueber *Haploprocta pustulifera* Stål (Hemiptera-Heteroptera, Coreidae). **R. 3**, 32.

2. Eine neue Art der Gattung *Glypsus* Dall. (Hemiptera-Heteroptera, Pentatomidae). **R. 4**, 32—33.

3. Hemipteren von Madagaskar und angrenzenden Inseln, gesammelt von Herrn T. Tschitscherin. **R. 6**, 145—149.

4. Neue Hemiptera aus Süd-Abyssinien. **R. 7**, 106—110.

Récensions.

5. Insecta (3). **R. 4**, 230, 232; **5**, 58—59.

6. Coleoptera (2). **R. 5**, 66; **7**, 49.

7. Hymenoptera (2). **R. 5**, 72—73.

8. Diptera (2). **R. 3**, 274—275, 415—416.

9. Aphaniptera (1). **R. 3**, 407—408.

10. Lepidoptera (4). **R. 4**, 56, 246; **5**, 74, 76—77.

11. Trichoptera (11). **R. 4**, 249; **5**, 83; **7**, 62—64.

12. Copeognatha (1). **R. 5**, 82.

13. Neuroptera (1). **R. 3**, 417.

14. Hemiptera (10). **R. 1**, 212—213; **3**, 66, 417; **4**, 60, 61, 193, 248.

15. Thysanoptera (2). **R. 3**, 418; **5**, 84.

Birula, A.—Бялыницкій-Бируля, Алексѣй Андреевичъ.
(Bir.).

Arachnoidea.

1. Zur Kenntniss der russischen Galeodiden. III. **H. 27**, 82—90.
t. III B.

2. Beiträge zur Acariden-Fauna Russlands. I. *Rhyncholophus (Macropus) plumifer* n. sp. **H. 27**, 387—390, t. VII.
3. Untersuchungen über den Bau der Geschlechtsorgane bei den Galeodiden. **H. 28**, 289—326, t. IV—V.
4. Ein Beitrag zur Kenntniss der Scorpionenfauna Kleinasiens. **H. 33**, 132—140.

Blessig, C.—Блессигъ, К. (**Bless.**).

Coleoptera.

1. Beitrag zur Kenntniss der Heteromeren von Australia Felix **H. et T. 1**, 87—115, t. III, IV.
2. Zur Kenntniss der Käferfauna Süd-Ost-Sibiriens insbesondere des Amur-Landes. Longicornia, mit Nachträgen und Bemerkungen von S. Sol'sky. **H. 9**, 161—260, t. VII—VIII.

Blöcker, H.—Блёкеръ, Германъ Федоровичъ. (**Blöck.**).

Lepidoptera.

1. Новые данныя о фаунѣ чешуекрылыхъ С.-Петербургской губернии.—Beitrag zur Kenntniss der Schmetterlingsfauna des Gouvernements St.-Petersburg. **H. 30**, 464—480.
2. Еще о *Malarodea regelaria* Tengstr. (Lepidoptera, Geometrae) въ окрестностяхъ С.-Петербурга. **R. 4**, 210—212.
3. *Pyrria exprimens* Wlk. (Lepidoptera, Noctuae), предполагаемый новый представитель С.-Петербургской фауны чешуекрылыхъ. **R. 4**, 225—226.
4. Къ познанію формъ *Larentia* Tr. группы *truncata* Hufn.—*immanata* Hw. (Lepidoptera, Geometridae). (Съ табл. I рис.). **R. 8**, 44—49.
5. Was ist *Caradrina menetriesi* Kretschmar? (Lepidoptera, Noctuidae). **R. 8**, 50—53.
6. Новый европейскій мелконрядъ, *Epinaptera arborea*, n. sp. (Lepidoptera, Lasiocampidae). (Съ таблицами II и III). **R. 8**, 126—132.
7. Замѣтка по поводу статьи Т. П. Юринскаго: «Матеріалы къ изученію ленидонтерологической фауны окрестностей Иркутска». **R. 8**, 146—147.

— Conf. Кн. № 41.

Bodungen, A. von.—Бодунгенъ, Алексѣй Адольфовичъ.

Coleoptera.

1. De *Hesperophanis* specie nova transcaucasica. **R. 8**, 179—180.

Bormann, E. — Б о р м а н н ъ, Эдмундъ.

Orthoptera.

1. Матеріалы для анатоміи сверчка домового (*Gryllus campestris*). **Т. II**, 221—251, t. VIII—IX.

Boulatoff. — Б у л а т о в ъ.

Lepidoptera.

1. [Sur la sériculture dans le gouvernement d'Elisabethpol]. **Н. 8**, VI—VII.

Bourgeois, J. — (Bourg.).

Conf. Нейден. № 3.

Brandt, E. — Б р а н д т ъ, Эдуардъ Карловичъ.

Insecta.

1. Общій сравнительно-анатомическій очеркъ нервной системы насекомыхъ. **Т. 12**, VIII. [Conf. № 3].
2. [Превращенія нервной системы насекомыхъ]. **Т. 12**, X—XIII.
3. Vergleichend-anatomische Skizze des Nervensystems der Insekten. Mit 2 photolithographirten Tafeln. (Taf. III und IV). **Н. 15**, 3—19.
4. Ueber die Metamorphosen des Nervensystems der Insecten. Mit zwei photolithographirten Tafeln. (Tafel V und VI). **Н. 15**, 20—30.
5. Miscellanea entomologica. Наблюденія по анатоміи насекомыхъ. **Н. 22**, 133—137.

Coleoptera.

6. Сравнительно-анатомическія изслѣдованія нервной системы жесткокрылыхъ (Coleoptera). **Т. II**, 120—157, t. V—VII.
7. Ueber das Nervensystem der Laufkäfer (Carabidae). **Н. 14**, IV—V.
8. [О нервной системѣ вѣерокрылыхъ — Strepsiptera]. **Т. 12**, III—IV.
9. [О нервной системѣ жуужелицъ (Carabidae)]. **Т. 12**, IX—X.
10. Vergleichend-anatomische Untersuchungen des Nervensystems der Käfer (Coleoptera). Mit drei photolithographirten Tafeln. (Taf. XI—XIII). **Н. 15**, 51—67.
11. [Ueber das Nervensystem der Cerambyciden]. **Н. 16**, X—XII.

12. Ueber das Nervensystem der Fächerflügler (Strepsiptera). **H. 14**, XIII—XIV.
13. Ueber das Nervensystem der Blatthörner (Lamellicornia). **H. 15**, XV—XVII.

Hymenoptera.

14. Сравнительная анатомія и метаморфологія нервной системы перепончатокрылыхъ (Hymenoptera). (Предварительное сообщеніе). **T. 9**, 181—215.
15. Ueber das Nervensystem der Wespen (*Vespa*). **H. 14**, IX—XI.
16. Vergleichend-anatomische Untersuchungen über das Nervensystem der Hymenopteren. Mit vier photolithographirten Tafeln. (Taf. VII—X). **H. 15**, 31—50.

Diptera.

17. Untersuchungen über das Nervensystem der Dipteren. **H. 14**, VII—VIII.
18. Vergleichend-anatomische Untersuchungen über das Nervensystem der Zweiflügler (Diptera). Mit vier photolithographirten Tafeln. (Taf. XV—XVIII). **H. 15**, 84—101.
19. [Mittheilungen über das Nervensystem der Oestrideu]. **H. 16**, VI—VII.
20. [Нервная система личинокъ Diptera]. **T. 13**, LIV—L.

Lepidoptera.

21. О нервной системѣ гусеницъ бабочекъ. **T. 10**, IX—XI.
22. [Сравнительно-анатомическія изслѣдованія нервной системы Lepidoptera]. **T. 10**, XIX—XX.
23. Vergleichend-anatomische Untersuchungen über das Nervensystem der Lepidopteren. Mit einer photolithographischen Tafel. (Taf. XIV). **H. 15**, 68—83.
24. [Anatomie von *Hepialus humuli*]. **H. 16**, IV.
25. Объ анатоміи стеклянницы (*Sesia scoliaeformis*). **H. 18**, VIII—IX.
26. [Краткое сообщеніе объ анатоміи Geometridae]. **H. 19**, VII—X.
27. [Сообщеніе объ анатоміи *Hepialus hectus*]. **H. 19**, XVIII—XX.
28. Анатомія стеклянницъ пчеловидной (*Trochilium apiforme* L.) и комаровидной (*Sesia tipaliformis* L.). **H. 23**, 41—49.

Hemiptera.

29. Vergleichend-anatomische Untersuchungen über das Nervensystem der Hemipteren. **H. 14**, 496—505, t. IV.
30. Сравнительно-анатомическія изслѣдованія нервной системы полужесткокрылыхъ (Hemiptera). **Т. 12**, VI—VIII.
31. [О собачьемъ власоѣдѣ, *Trichodectus latus*, паразитирующемъ на человѣкѣ]. **H. 22**, XI.

Neuroptera.

32. [О нервной системѣ стрекозъ, Odonata]. **Т. 12**, XXXIII—XXXVII.
33. Ueber das Nervensystem der Wasserjungfer (Odonata). **H. 15**, XIII—XVI.

Orthoptera.

34. [О нервной системѣ прямокрылыхъ]. **Т. 13**, XLVI—XLIX.

Crustacea.

35. [Anatomie de l'*Idothea Entomon*]. **H. 7**, XIV—XVI.
36. Ueber den Albinismus bei den Kellerasseln (*Porcellio scaber*). **H. 8**, 167—175, t. VI—VII.
37. [О результатахъ изслѣдованій надъ *Idothea entomon*]. **Т. 6**, XVII—XIX.
38. Ueber das Nervensystem des Schachtwurmes (*Idothea entomon*). **H. 15**, VI—VIII.
39. Сравнительно-анатомическія изслѣдованія нервной системы равноногихъ (Isopoda). (Предварительное сообщеніе). **H. 20**, 245—249.

Brauer, Fr. M.

1. [Neuroptera et Tabanidae der östlichen Kirghisen-Steppe]. Vide Heyden № 1. **H. 23**, 92, 95.

Brauner, A.—Б р а у н е р ъ, Александръ Александровичъ.

Neuroptera.

1. Замѣтки о стрекозахъ. **R. 3**, 89—91.

Brehm, S.—Б р е м ъ, З.

Orthoptera.

1. Сравнительныя изслѣдованія мужскихъ половыхъ органовъ *Blattae germanicae* и *Periplanetae orientalis*. **Т. II**, 158—181.

2. [Vergleichend-anatomische Untersuchungen der männlichen Geschlechtsorgane der Blattiden]. **H. 16**, VIII—X.

Bremer, O.—Бремеръ, Оттонъ Васильевичъ.

Lepidoptera.

1. [Замѣтка по вопросу о географическомъ распространеніи чешуекрылыхъ]. **H. et T. 1**, I—LIII.
2. Catalog der Lepidopteren-Sammlung des Professors Dr. Eversmann. **H. 5**, Beilage, 1—23.
- [Edition russe]. Каталогъ коллекціи чешуекрылыхъ профессора Эверсмана, принадлежащей нынѣ Русскому Энтомологическому Обществу. **T. 4**. [Особое приложение] 1—23.
3. [О результатахъ его изслѣдованій надъ хлѣбнымъ червемъ, *Agrotis segetum*.]. **T. 3**, B. ent. 24.

Brenske, E.

Coleoptera.

1. Ueber Melolonthiden. II. **H. 22**, 350—361.

Bronowsky.—Броновскій.

Lepidoptera.

1. [Dégâts causés en 1866 dans les forêts du gouvernement de Vladimir par les chenilles de la *Noctua piniperda*]. **H. 5**, XIII.
2. [Объ опустошеніяхъ, произведенныхъ *Noctua piniperda* въ нѣкоторыхъ степныхъ губерніяхъ]. **T. 5**, V—VI.

Bruner von Wattenwyl, C.—(Brun.).

1. [Orthoptera der östlichen Kirghisen-Steppe]. Vide Heyden № 1, **H. 23**, 91—92.

Budkov, J.—Будковъ, Яковъ Павловичъ.

Coleoptera.

1. Корофды (сем. Scolytidae), найденные въ лѣсной дачѣ Петровскаго завода Кабинета Его Величества въ Забайкальской области. **H. 31**, XLVII—LIV.

Cecchini, A., m-He.—Чеккини, Александра Ивановна.

Coleoptera.

1. Указатель новыхъ формъ насѣкомыхъ, установленныхъ Т. С. Чичеринимъ. — Liste des formes nouvelles d'insectes décrites par feu T. Tschitscherin. **H. 38**, 37—45.

Cholodkovsky, N.¹⁾.—Холодковскій, Николай Александровичъ.
(Chol.).

Coleoptera.

1. [О мальпигиевыхъ сосудахъ у разныхъ представителей рода *Carabus*]. **Н. 17**, XI—XII.
2. Ueber die Gänge der Borkenkäfer. **Н. 23**, 262—279, (13 Figuren im Text).
3. О нахожденіи короѣда-типографа на соснѣ. **Н. 31**, CXVIII—CXIX.

Hymenoptera.

4. Entomotomische Miscellen. **Н. 29**, 145—153, t. II: **30**, 134—143, 352—357, t. IX.

Diptera.

5. [Наблюденія надъ личинками тахинъ, паразитирующихъ въ жукахъ изъ сем. Carabidae]. **Н. 18**, V—VIII.
— [Conf. supra № 4].
6. [Рефератъ о его сообщеніи: «Къ вопросу о размноженіи и развитіи живородящихъ мухъ»]. **Р. 7**, 77.

Lepidoptera.

7. [Ueber die männlichen Geschlechtsorgane der Rhopaloceren]. **Н. 16**, XV.
8. [Объ анатоміи комнатной моли—*Tinea pellionella*]. **Т. 13**, XLIX—L.
9. Сравнительно-анатомическія изслѣдованія внутреннихъ мужскихъ половыхъ органовъ дневныхъ бабочекъ (Rhopalocera). **Т. 13**, 3—9, t. I.
10. О метаморфозѣ мужскихъ половыхъ органовъ дневныхъ бабочекъ. **Н. 17**, IX.
11. [О мужскихъ половыхъ органахъ у Heterocera и Microlepidoptera]. **Н. 18**, XVI—XVII.
12. [Къ анатоміи гусеницы *Galleria cereana*]. **Н. 19**, X et XI.

Hemiptera.

13. Zur Biologie und Systematik der Gattung *Chermes* L. **Н. 24**, 386—420.
14. Къ біологіи рода *Chermes*. **Н. 29**, XI—XV.
15. Beiträge zu einer Monographie der Coniferen-Läuse. **Н. 30**.

¹⁾ Cholodkovsky et Cholodkoffsky.

- 1—102, t. I—VII: **31**, 1—61, 603—674, t. I—VI et XI—XIII.
16. Виды рода *Lachnus* Burm., водящиеся на ели. **H. 31**, XXVII—XXXIII.
17. Къ вопросу о жизненномъ циклѣ вязовыхъ тлей. **H. 31**, LXXIII—LXXVII.
18. О корневыхъ тляхъ.—Ueber Wurzelläuse. **H. 31**, 201—215.
19. Ueber den biologischen Cychus von *Chermes viridanus* Choldk. (Hemiptera-Homoptera, Aphidae). (Mit 8 Textfiguren). **R. 2**, 139—147.
20. Къ біологiи тлей мотыльковыхъ растений. (Съ 1 рис.). **R. 7**, 87—95.
- Conf. Kusn. № 66.

Orthoptera.

21. Zur Frage über den Bau und über die Innervation der Speicheldrüsen der Blattiden. **H. 16**, VII—VIII et 6—9, t. II—III.

Christoph, H.—Христофъ, Гуго Федоровичъ. (**Chr.**)

Lepidoptera.

1. [Экспедиція въ Персію]. **T. 7**, CXXVI—CXXVII.
2. Neue Lepidoptera des europäischen Faunengebietes. **H. 9**, 3—39, t. I—II.
3. [Coléoptères et Lépidoptères intéressants pris à Chahroud dans la Perse septentrionale]. **H. 10**, XVI—XVII.
4. Weiterer Beitrag zum Verzeichnisse der in Nord-Persien einheimischen Schmetterlinge. **H. 10**, 3—55, t. I.
5. Sammelergebnisse aus Nordpersien, Krasnowodsk in Turkmenien und dem Daghestan. **H. 12**, 181—299, t. V—VIII.
6. Einige neue Lepidoptera aus Russisch-Armenien. **H. 17**, 104—122.
7. Zwei neue Schmetterlinge aus Persien. **H. 17**, 123—126.
8. Diagnosen zu einigen neuen Lepidopteren des palaearectischen Faunengebietes. **H. 22**, 308—314.
9. Vorläufige Diagnosen von sechs Lepidopteren des palaearectischen Faunengebietes. **H. 23**, 298—300.
10. *Arctia turbans*, eine neue sibirische Art. **H. 26**, 460—461.

Coleoptera.

— [Conf. supra №№ 1 et 3].

Czerniavsky, V.—Чернявскій, Владиміръ Ивановичъ. (**Czern.**).

Diptera.

1. По поводу новой болѣзни винограда. **T. 10**, 199—204, t. II.

Crustacea.

2. Мегалоповидныя личинки крабовъ. — *Megalopidea* s. *larvae anomuriformes Crustaceorum Brachyurorum*. **T. II**, 31—96, t. II—III.

Dampf, A.—Дампфъ, Альфонсъ Михайловичъ.

Lepidoptera.

1. Матеріалы къ фаунѣ чешуекрылыхъ Виленской губерніи.—*Beitrag zur Lepidopteren-Fauna des Wilnaschen Gouvernements (Russisch-Littauen)*. **H. 38**, 525—557.

Dashkov —Дашковъ.

Lepidoptera.

1. [Опыты разведенія *Bombyx Mama-mai* на открытомъ воздухѣ въ Самарской губерніи]. **T. 5**, XXXIX.

Davydov, C.—Давыдовъ, Константинъ Николаевичъ.

Insecta.

— Conf. Kusp. 63.

Demokidov, C.—Демокидовъ, Константинъ Эммануиловичъ.

Hymenoptera.

1. Новый паразитъ яицъ лугового мотылька изъ подотряда Hymenoptera Chalcidoidea. **R. 4**, 207—209.

— Conf. Kusp. №№ 16, 27 et 29.

Djakonov, A.—Дьяконовъ, Александръ Михайловичъ.

Lepidoptera.

1. Новый видъ *Xanthorrhoe* Hb. (*Larentia* Tr. et auct.). (Lepidoptera, Geometridae) изъ Семирѣченской области. Съ 3 рис. **R. 8**, 12—15.
2. Къ фаунѣ Geometridae Семирѣчья и Семиналатинской области. **R. 8**, 25—31.

Dokhtouroff, V. —Дохтуровъ, Владиміръ Сергѣевичъ. (**Dokht.**).

Coleoptera.

1. [Явленія миметизма у нѣкоторыхъ представителей семейства Curculionidae]. **T. 13**, X.

2. Description d'un nouveau genre de coléoptères de la famille Cicindelidae. **H. 17**, 13—14.
3. Faune coléoptérologique Aralo-Caspienne. I. Partie. Cicindelides. **H. 19**, 245—281, t. XI.
4. Description de deux coléoptères nouveaux de la faune Aralo-Caspienne. **H. 21**, 245—246.
5. Insecta in itinere cl. N. Przewalskii in Asia Centrali novissime lecta. VIII. Cantharides nouveaux du Thibet. **H. 21**, 341—344.
6. Insecta in itinere cl. N. Przewalskii in Asia Centrali novissime lecta. X. Cicindelidae. **H. 21**, 437—440.
7. Insecta a cl. G. N. Potanin in China et in Mongolia novissime lecta. II. Cicindelidae. **H. 22**, 138—146.
8. Additions sur les *Zonabris Przewalskyi* Dokht. et *Lytta Roborowskyi* Dokht. **H. 24**, 120, t. I.
9. Faune coléoptérologique Aralo-Caspienne. XIII partie. Meloides et Cantharides (Mylabrides). **H. 24**, 121—192, t. II.

Duske, G.—Дуске, Георгій Августовичъ.

Lepidoptera.

1. Beitrag zur Lepidopteren-Ausbeute der Umgegend St.-Petersburgs im Jahre 1882. **H. 17**, 228—234.

Dybowski, B.—Дыбовскій, Бенедиктъ Пвановичъ. (**Dyb.**).

Crustacea.

1. Beiträge zur näheren Kenntniss der in dem Baikalsee vorkommenden niederen Krebse aus der Gruppe der Gammariden. **G. 3**—187, tab. I—XIV.

Dziedzicki, H.—Дзедзицкій, Генріхъ Адамовичъ. (**Dziedz.**).

Diptera.

1. Revue des espèces européennes du genre *Phronia* Winnertz, avec la description de deux genres nouveaux: *Macrobrachius* et *Megophthalmidia*. **H. 23**, 404 — 532, t. XII—XXI.

Emich, G.—(Em.).

Lepidoptera.

1. Beitrag zur Lepidopteren-Fauna Transkaukasiens und Beschreibung zwei neuer Arten. **H. 9**, 40—44, t. II B.

Erichson, E.—Эрикссонъ, Э.

Hymenoptera.

1. О психикѣ шмелей. **R. 8**, 32—41.

Diptera.

2. О психикѣ двукрылыхъ наѣжкомыхъ. **R. 6**, 188—204.

Erschoff, N.—Ершовъ, Николай Григорьевичъ. (**Ersch.**).

Lepidoptera.

1. Lepidopterologisches. **H. 5**, 97—99.
2. Zur Naturgeschichte der *Clostera Timon* Hb. **H. 5**, 117—118, t. IV.
3. [Für die St.-Petersburger Fauna neue Schmetterlinge]. **H. 5**, 166—167.
4. Ueber die Lepidopteren-Faunen St.-Petersburgs und Berlins. **H. 6**, 17—25.
5. Aberrationen von zwei Species Lepidopteren der St.-Petersburger Fauna. **H. 6**, 26, t. III.
6. Aberrationen von zwei Species Lepidopteren der St.-Petersburger Fauna. **H. 6**, 72, t. III.
7. Описание четырехъ случайныхъ измѣненій (аббераций) чешуекрылыхъ. **T. 4**, М. 101—103, t. II.
8. [и А. Фильдъ.] Каталогъ чешуекрылыхъ Россійской Имперіи. **T. 4**, 130—204 [съ картою].
9. [Интересныя находки бабочекъ въ окрестностяхъ Петербурга]. **T. 6**, XV.
10. Гермафродитъ соснового шелкопряда. **T. 6**, 39—40, t. I, f. 10.
11. Нѣсколько данныхъ относительно чешуекрылыхъ. **T. 6**, 367—370.
12. [Lépidoptères nouveaux pour la faune de St-Petersbourg]. **H. 7**, XII.
13. Diagnoses de quelques espèces nouvelles de Lépidoptères appartenant à la faune de la Russie Asiatique. **H. 8**, 314—318.
14. Notice lépidoptérologique. **H. 9**, 160.
15. Neue Lepidopteren für die St.-Petersburger Fauna. **H. 10**, 196.
16. Описание новыхъ видовъ экзотическихъ чешуекрылыхъ. **T. 8**, 140—149, t. III.

17. Прибавленіе къ списку чешуекрылыхъ окрестностей С.-Петербурга за 1874 г. **Т. 8**, 227.
18. Списокъ чешуекрылыхъ изъ окрестностей г. Шахруда въ Персіи, собранныхъ г. Огородниковымъ въ іюль мѣсяцѣ 1874 г. въ долину безводной, сухой и безлѣсной, лежащей на возвышенномъ плато, приблизительно до 5000 ф. н. у. м. **Т. 8**, 321.
19. Списокъ чешуекрылыхъ, собранныхъ г. Хлѣбниковымъ въ окрестностяхъ Кяхты. **Т. 8**, 321—322.
20. Описаніе новыхъ видовъ экзотическихъ чешуекрылыхъ. Статья II. **Т. 10**, 57—66, t. I.
21. Списокъ чешуекрылыхъ, найденныхъ въ С.-Петербургской губерніи, проверенный и исправленный по 1-ое декабря 1880 г. (*Catalogus Lepidopterorum agri Petropolitani*). **Т. 12**, 199—221.
22. Два новыхъ вида дневныхъ чешуекрылыхъ изъ Средней Азіи. **Н. 18**, 244—246.
23. [*Vanessa xanthomelas*, *Cidaria berberata* и *Catoeala promissa* въ окрестностяхъ С.-Петербурга]. **Н. 18**, XIII.
24. Diagnosen neuer Lepidopteren aus den verschiedenen Provinzen des Russischen Reiches. **Н. 12**, 336—348.
25. Новыя и малоизвѣстныя чешуекрылыя. (*Lepidoptera nova aut minus cognita*). **Н. 22**, 199—201, t. XI.
26. [*Scardia tessulatella* Zett. въ окрестностяхъ С.-Петербурга]. **Н. 23**, IX.

Révisions.

27. Lepidoptera (3). **Н. 6**, VI—VIII; **7**, X—XI; **8**, V.

Varia.

28. Некрологъ. Генрихъ Андреевичъ Фильдъ. (Henry Forbes Field). **Т. 10**, 54—56.

Essaouloff, W.—Есауловъ, В.

Diptera.

1. [*Habitudes de l'Empis borealis*]. **Н. 9**, V.

Eppelsheim, E.—(Epp.).

Coleoptera.

1. Insecta a cl. G. N. Potanin in China et in Mongolia novissime lecta. V. Neue Staphylinen. **Н. 23**, 169—184.

Fairmaire, L. — (Fairm.).

— [Conf. Heyden, № 3].

Faussek, V. — Фаусекъ, Викторъ Андреевичъ.

Coleoptera.

1. [Очеркъ экскурсін на Кавказъ и Красноводскъ]. **Т. 7**, LXXIX—LXXXIV.
- Conf. Kusn. №№ 1 et 9.

Faust, J. — Фаустъ, Иванъ Евграфовичъ.

Coleoptera.

1. Synonymische Bemerkungen über einige Coleopteren. **H. 8**, 278—283.
2. О машинѣ, очищающей хлѣбныя зерна и предохраняющей ихъ отъ нападеній насѣкомыхъ. **Т. 7**, 61—62.
3. [Voyage au Caucase et sur la côte orientale de la mer Caspienne]. **H. 9**, X—XII.
4. Synonymische Bemerkungen. **H. 9**, 310—316.
5. Beiträge zur Kenntniss der Käfer des Europäischen und Asiatischen Russlands mit Einschluss der Küsten des Kaspiischen Meeres. **H. 11**, 163—252; **12**, 300—330; **14**, 113—139; **16**, 285—383; **22**, 147—180; **25**, 386—416; **29**, 96—107.
6. Synonymie. **H. 12**, 331—332.
7. Verzeichniss der von den Herren Wilkins und Grum-Grshimailo in Turkestan, Buchara und im Pamir gesammelten Curculioniden, eingesandt vom Herrn Wladimir Dochturov. **H. 20**, 140—178.
8. Insecta in itinere cl. N. Przewalskii in Asia centrali novissime lecta. II. Curculionidae. **H. 20**, 250—267.
9. Verzeichniss der von Herrn Herz in Peking, auf der Insel Hainan und auf der Halbinsel Korea gesammelten Rüsselkäfer. **H. 21**, 26—40.
10. Insecta, a cl. G. N. Potanin in China et in Mongolia novissime lecta. XV. Curculionidae. **H. 24**, 421—476.
11. Beitrag zur Kenntniss der Gattung *Psalidium* Illig. **H. 24**, 281—310.
12. Verzeichniss der von Herrn Peter Schmidt 1892 um Issyk-kul gesammelten Curculioniden. **H. 28**, 140—148.
13. Revision der Gattung *Episomus* Schönherr. **H. 31**, 90—201.

14. Verzeichniss der in der „Revision der Gattung *Episomus* Schönherr“ enthaltenen Arten. **H. 31**, 682—684.

Récensions.

15. Coleoptera (1). **H. 8**, Rb. X—XII.

Fedorov.—Федоровъ.

Coelenterata.

1. Гидры окрестностей С. - Петербурга. **P. Z.** 267—304, t. X—XV.

Fedtschenko, B.—Федченко, Борисъ Алексѣевичъ.

Diptera.

— Conf. K u s n. № 30.

Feild, H. F.—Фильдъ, Генрихъ Андреевичъ.

Lepidoptera.

1. [Lépidoptères pris à Mourino près de St-Pétersbourg en 1868]. **H. 7**, XIII.
2. Замѣтка о попадавшихъ въ послѣдніе годы въ окрестностяхъ Петербурга чешукрылыхъ. **T. 4**, М. 127—129.
— Vide Ersch. № 8.

Récensions.

3. Lepidoptera (1). **H. 10**, Rb. I.

Fixsen, K.—Фиксенъ, Карлъ.

— Conf. F. M o r a w. № 1.

Gadd, G.—Гаддъ, Георгій Георгиевичъ.

Hemiptera.

1. Нѣсколько наблюдений надъ крымскими цикадами. **R. 7**, 248—254.
2. Замѣтка о цикадахъ Крыма. **R. 8**, 141—145.

Ganglbauer, L.—(Gangl.).

Coleoptera.

1. Turkestanische Bockkäfer. **H. 20**, 128—130.
2. Die Bockkäfer der Halbinsel Korea. **H. 20**, 131—138.
3. Ein neuer *Pogonochaerus* aus dem Kaukasus. **H. 20**, 139—140.
4. Zwei neue Caraben. **H. 20**, 268—270.
5. Neue Cerambyciden von Peking. **H. 21**, 21—24.
6. Ein neuer *Liopus* aus dem Kaukasus. **H. 21**, 25.

7. Von Herrn E. König in Turkmenien gesammelte Buprestiden und Cerambyceiden. **H. 22**, 192—198.
8. Eine neue *Phytoecia*. **H. 22**, 376—377.
9. Neue Cerambyceiden aus Russland (*Toxotus turkestanicus* und *Hybometopia Starcki*). **H. 23**, 280—285.
10. Insecta, a cl. G. N. Potanin in China et in Mongolia novissime lecta. VII. Buprestidae, Oedemeridae, Cerambycidae. **H. 24**, 21—85.
11. Zwei neue Coleopteren. **H. 25**, 428—430.

Gernet, C.—Гернетъ, Карлъ Густавовичъ.

Insecta.

1. Энтомологическія замѣтки о послѣдней выставкѣ Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества. **H. et T. I**, 71—77.
2. Экономическое значеніе насѣкомыхъ. **T. 4**, M. 75—100.
3. [Объ устройствѣ энтомологическихъ станцій]. **T. 7**, CVII—CXII.
4. [Личинки, живущія въ сѣменахъ ясеня]. **T. 9**, LVIII.

Coleoptera.

5. [Cigares perforés par des *Dermestes vulpinus*]. **H. 4**, VI.
6. [Rapport sur les larves du *Telephorus fuscus* (?) apparus sur la neige dans le gouvernement de Kaluga]. **H. 4**, VIII.
7. Beiträge zur Käferlarvenkunde. **H. 5**, 7—22, t. I—II; **6**, 3—16, t. I—II.
8. [О личинкахъ *Telephorus* (verisimiliter) *fuscus*, появившихся на снѣгу въ Мещовскомъ уѣздѣ Калужской губерніи]. **T. 4**, B. 9—11.
9. О личинковомъ состояніи жесткокрылыхъ. **T. 4**, M. 9—27.
10. [О *Doryphora decemlineata* Say]. **T. 7**, CXIII—CXIV.
11. [Dégâts causés aux Etats-Unis par la *Doryphora decemlineata* Say]. **H. 10**, VII—IX.

Hymenoptera.

12. Два сказанія о муравьяхъ. **T. 8**, 83—107.

Lepidoptera.

13. [Sur les parasites des espèces du genre *Hyponomeuta*]. **H. 3**, VI.

Diptera.

14. [Рефератъ о сочиненіи Asa Fitch о *Cuterebra emasculator*]. **Н.** et **Т. I**, XXXIX—XII.
15. [Sur la *Cecidomyia brachyntera* Sch wgr.]. **Н.** **5**, X—XII.
16. О портящей сосну личинкѣ *Cecidomyia brachyntera*. **Т. 4**, М. 61—74, t. 1.
17. [Galles observées sur les feuilles de *Quercus pubescens*, provenant de la Crimée et produites par un diptère de la tribu des Cécidomies]. **Н.** **8**, IV—V.
18. [О галлахъ на дубовыхъ листьяхъ изъ Ялты]. **Т. 6**, LI—LII.

Hemiptera.

19. [О новыхъ энтомологическихъ продуктахъ Китая]. **Т. 3**, В. ent. 25 et 39.
20. [Sur la cire blanche de la Chine, produite par *Coccus pela* Westw.]. **Н.** **3**, V.
21. По вопросу о вредныхъ для виноградныхъ лозъ насѣкомыхъ. **Т. 6**, 35—38.

Orthoptera.

22. Eine Nachricht über Heuschrecken aus dem 16-ten Jahrhundert. **Н.** **5**, 157—160.

Botanica.

23. О такъ называемомъ аномальномъ образованіи древесны у двухъмядольныхъ. **Т. 4**, **В.** 32—33.
24. О гербаріяхъ и гербаризаціяхъ, преимущественно по отношенію къ изслѣдованію флоры С.-Петербургской губерніи. **Р. В.** 1—55, errata I—III, t. XVI.
— Conf. Zabel № 1.

Glazunov, D.¹⁾—Глазуновъ, Дмитрій Константиновичъ. (**Glaz.**).

Coleoptera.

1. Un nouvel *Oreochilus* de la faune de la Russie. **Н.** **27**, 442—443.
2. Новый видъ р. *Nebria* Latr. (Coleoptera, Carabidae) съ южнаго Урала. (Съ рис.). **Р. I**, 20—22.
3. Новая альпійская *Nebria* изъ Туркестана (Coleoptera, Carabidae). **Р. 2**, 106.

¹⁾ Glasunow.

4. Обзоръ двуцвѣтныхъ средне-азиатскихъ видовъ рода *Nebria* Latr. (Coleoptera, Carabidae).—Revisio specierum bicolorium generis *Nebriae* Latr. (Coleoptera, Carabidae) in Asia media habitantium. **Н. 35**, 467—493, t. II.
- 4a. Zwei neue *Derus* (*Platysma*)-Arten aus der Gruppe *D. advena* Quens. und ihre Verwandten (Coleoptera, Carabidae). **R. 8**, 263—269.

Récensions.

5. Coleoptera (4). **R. 1**, 263, 269, 270; **2**, 179.
6. Hymenoptera (3). **R. 1**, 271—273.
7. Lepidoptera (9). **R. 1**, 66, 274; **2**, 49, 51, 188.
8. Diptera (2). **R. 1**, 291, 293.

Grigoriev, B.—Григорьевъ, Борисъ Константиновичъ. (Grig.).

Neuroptera.

1. Liste des Odonates du Sémirétshié. **R. 5**, 216—220.
2. а) Новые для фауны Новгородской губ. виды стрекозъ,
б) новыя измѣненія стрекозы *Sympetrum flavicolum* [реф. Н. Я. Кузнецова]. **R. 6**, 141—142. Conf. Кусн. № 59.
3. Одонатологическія замѣтки I—III. **R. 6**, 205—207. Conf. Кусн. № 60.
- 3a. [Объ интересныхъ мѣстонахожденіяхъ 3 видовъ стрекозъ]. **R. 8**, II—III.

Récensions.

4. Odonata (2). **R. 7**, 152.

Grimm, O.—Гриммъ, Оскаръ Андреевичъ.

Insecta.

1. [При содѣйствіи О. П. Кеннена и другихъ членовъ Русскаго Энтомологическаго Общества]. Указаніе существеннѣйшихъ вопросовъ, на которые должно быть обращено вниманіе при наблюденіяхъ надъ вредными наѣдомыми. **Т. 7**, 65—70.
2. [Отвѣтъ на статью О. П. Кеннена, помѣщенную въ т. VII Трудовъ Общества]. **Т. 9**, XLIX—LII.

Diptera.

3. [Cause probable de la propagation des nymphes de *Chironomus*]. **Н. 9**, VII—IX.

4. [О разныхъ формахъ дѣвственнаго размноженія двукрылыхъ насѣкомыхъ изъ рода *Chironomus*]. **Т. 7**, LXXVII—LXXIX.

Varia.

5. Изъ свѣдѣнiю естествоиспытателей и студентовъ-естествоиспытателей. **Р. 6**, 143—144.

Grum-Grshimailo, G. — Г р у м ъ - Г р ш и м а й л о, Григорiй Ефимовичъ.
(**Grum.**).

Lepidoptera.

1. Нѣсколько словъ о чешуекрылыхъ Крыма. **Т. 13**, 153—168.
2. [et J. Swiatsky] Ueber einige Lepidoptera von Narva. **Н. 17**, 148—155.
3. Novae species et varietates Rhopalocerorum e Pamir. **Н. 22**, 303—307.
4. Lepidoptera nova in Asia Centrali novissime lecta et descripta. **Н. 25**, 445—465.
5. Lepidoptera palaearctica nova. **Н. 27**, 127—129 et 379—386.
6. Verzeichniss der von D. Glasunow 1892 im Gebiete des Zerafschan-Thales und in der Wüste Kizilkum gesammelten Lepidopteren. **Н. 28**, 88—95.
7. Lepidoptera palaearctica nova. **Н. 29**, 290—293.

Guenther, A. — Г ю н т е р ъ, Александръ.

Insecta.

1. [Ravages des champs de seigle produits à Pétrosavodsk par des insectes]. **Н. 8**, XX.
2. [Quelques captures intéressantes, faites à Pétrosavodsk]. **Н. 8**, XIII et XXI.

Lepidoptera.

3. [*Hadena rubrivena* Tr. prise à Pétrosavodsk]. **Н. 8**, X.
4. [О нахожденiи *Hadena rubrivena* въ окрестностяхъ Петрозаводска]. **Т. 6**, LXIX.

Hedemann, W. von. — (**Hedem.**).

Lepidoptera.

1. Beitrag zur Kenntniss der Lepidopteren-Fauna Transcaucasiens. **Н. 12**, 153—157.

2. Beitrag zur Lepidopteren-Fauna des Amur-Landes. H. 14, 506—516, t. III; 16, 43—57; 241—256 (recte 257—272¹⁾), t. X et XIII.
3. Beitrag zur Schmetterlings-Fauna St.-Petersburgs. H. 15, 139.
4. Beitrag II zur Schmetterlings - Fauna St. - Petersburgs. H. 18, 63—65.

Heyden, L. von.—(Heyd.).

Insecta.

1. Beitrag zur Insectenfauna der östlichen Kirghisen-Steppe. Unter Mitwirkung der Herren Brauer, Brunner von Wattenwyl, Kohl, Konow, Mayr, Mik, Schmiedeknecht und de Selys-Longchamps. H. 23, 88—111.

Coleoptera.

2. Verzeichniss der von Herrn Otto Herz auf der chinesischen Halbinsel Korea gesammelten Coleopteren. H. 21, 242—273.
3. Insecta, a cl. G. N. Potanin in China et in Mongolia novissime lecta. XII. Scarabaeidae, Cantharidae, Cleridae, Lagriidae, Melandryidae, Pedilidae, Anthicidae. Unter Mitwirkung der Herren Bourgeois, Fairmaire und Dr. Kraatz. H. 23, 654—677.
4. Beiträge zur Coleopteren-Fauna von Turkestan. H. 28, 262—268.

Horváth, Geza.

Lepidoptera.

1. [Борьба съ монашенкой (*Oenaria dispar*) въ Венгрии]. H. 28, XVII—XVIII.

Hueber, A.—Г ю б е р ъ, Александръ Федоровичъ.

Lepidoptera.

1. *Notodonta unicolora* Ménétr. H. 4, 37—40, t. I.
2. Ueber die leichteste und ergiebigste Fangart der Nachtschmetterlinge. H. 4, 165—178.

¹⁾ Dans cet article, par erreur typographique, les pages sont indiquées incorrectement.

3. Beitrag zur Bereicherung der Lepidopteren-Fauna von St.-Petersburg. **H. 4**, 189—192.
4. Bericht über meine Lepidopteren-Ausbeute des Jahres 1867 in der Umgegend von St.-Petersburg. **H. 5**, 101—112.
5. Bericht über meine Lepidopteren-Ausbeute des Jahres 1868 in der Umgegend von St.-Petersburg. **H. 6**, 127—134.
6. Eine neue *Noctua*. **H. 6**, 135—136, t. III.
7. О ловѣ ночныхъ бабочекъ. **Т. 4**, М. 104—105.
8. [Интересныя находки бабочекъ въ окрестностяхъ Петербурга]. **Т. 6**, XIV—XV.
9. [Mâle de l'*Agrotis iceni* Hüb.]. **H. 8**, VIII.

Ingenitzky, J.—Ингенитскій, Иванъ Владимировичъ. (**Ingen.**).

Lepidoptera.

1. Entomotomische Miscellen. IV. Zur Kenntniss der Drüsenhaare der Nonnenraupe (*Oenaria monacha* L.). **H. 30**, 129—134, t. VIII.

Orthoptera.

2. О новомъ видѣ кобылки.—Ueber eine neue Acriidiiden-Art. **H. 31**, 63—71, t. VII.
3. О саранчевыхъ Восточной Сибири и ихъ паразитахъ. **H. 32**, LIII—LVI.

Iven, C.—Ивенъ, Карлъ Васильевичъ.

Lepidoptera.

1. Raupe von *Glostera Timon* Hüb. **H. 5**, 91—95.

Jachontov, A.—Яхонтовъ, Александръ Александровичъ. (**Jachont.**).

Lepidoptera.

1. Измѣненія рисунка у *Epinephela lycaon* Rott. (Lepidoptera, Nymphalidae) (наблюденія 1901 года). **R. 2**, 172—174.
2. Аберрація *Pieris brassicae* L. (Lepidoptera, Pieridae). **R. 3**, 38.
3. О сезонномъ триморфизмѣ нѣкоторыхъ видовъ сем. Pieridae (Lepidoptera). **R. 3**, 157—160.
4. Гермафродитный экземпляръ *Smerinthus populi* L. (Lepidoptera, Sphingidae). **R. 3**, 217—218.

5. О *Pieris napi* L. var. *intermedia* Krul. (Lepidoptera, Pieridae). **R. 4**, 15—18.
6. Видовая самостоятельность *Lycaena coretas* O. (Lepidoptera, Lycaenidae). (Съ 2 рис.). **R. 4**, 96—101.
7. Лепидоптерологическія замѣтки. **R. 4**, 218—219; **7**, 125.
8. О двухъ холодовыхъ формахъ *Vanessa ranthomelaena* Espr. (Lepidoptera, Nymphalidae). **R. 5**, 42—48.
9. Опыты съ гусеницами и куколками *Vanessa urticae* L. (Lepidoptera, Nymphalidae). **R. 6**, 10—18.
10. Замѣтка о повторныхъ поколѣніяхъ у нѣкоторыхъ видовъ дневныхъ бабочекъ (Lepidoptera Rhopalocera). **R. 6**, 252—253.
- 10a. Замѣтки о кавказскихъ Lepidoptera-Rhopalocera. **R. 8**, 282—292.

Hemiptera.

11. Замѣтка о распространеніи *Cicadetta montana* Scop. (Hemiptera-Homoptera, Cicadidae) въ Средней Россіи. **R. 3**, 313.

Récensions.

12. Lepidoptera (1). **R. 8**, 94—95.

Jacobson, A.—Якобсонъ, Алексѣй Георгіевичъ.

Insecta.

1. Поѣздка въ Абаканскія горы. **H. 35**, V—XIV.

Diptera.

2. О подкожномъ оводѣ сѣвернаго оленя (*Hypoderma taeniorhynchus* L.). **H. 35**, I—I.I.

Jacobson, G.—Якобсонъ, Георгій Георгіевичъ. (**Jacobs.**)

Animalia.

1. Конвергенція признаковъ. I. Способность животныхъ свертываться въ шаръ. **H. 34**, XLIII—XLIV.

Arthropoda.

2. Замѣтка о водной фаунѣ острова «Большая Тона» на Бѣломъ морѣ. **H. 28**, 279—285.

Insecta.

3. Конвергенція признаковъ. II. Крылья мельчайшихъ насекомыхъ. **H. 35**, IV—V.

4. Конвергенція признаковъ. III. Вышніе паразиты животныхъ изъ класса насѣкомыхъ. **Н. 35**, XIX—XX.
5. О ненормальныхъ спариваньяхъ у насѣкомыхъ. **Н. 31**, CXXV—CXXXI.
6. [Нахожденіе *Elaphrus jakovlevi* Sem. въ Новгородской губ. и *Apterina pedestris* Meig. въ окрестностяхъ С.-Петербурга]. **Н. 37**, XCIX.

Coleoptera.

7. Beitrag zur Systematik der Geotrypini. **Н. 26**, 245—257.
8. Analytische Uebersicht der bekannten *Donacia* und *Plateumaris*-Arten der alten Welt. **Н. 26**, 412—437.
9. Conspectus specierum generis *Haltica* Geoffr. ex Asia media lucusque notarum. **Н. 26**, 462—467.
10. Ein Unterschiedsmerkmal zwischen Cerambyceiden und Chrysomeliden. **Н. 27**, 91—94, t. III, A.
11. Ein neuer *Geotrypes* aus Japan. **Н. 27**, 120—121.
12. Ueber einige Chrysomelidae aus Sibirien. **Н. 27**, 122—126.
13. Beitrag zur west-turkestanischen Chrysomeliden-Fauna. **Н. 27**, 236—248.
14. Къ фаунѣ листоѣдовъ Астраханской губерніи.—Materialia ad cognitionem faunae Chrysomelidarum provinciae Astrakhanensis. **Н. 28**, 152—160.
15. Chrysomelidae ab A. Trotzina in provinciis Transcas-pica et Ferganensi a. 1893 collectae. **Н. 28**, 238—241.
16. Adnotationes de Chrysomelidis nonnullis novis vel parum cognitis. **Н. 28**, 242—246.
17. Chrysomelidae palaearcticae novae ac parum cognitae. **Н. 28**, 269—278.
18. Revisio generis *Xenomela* Weise. **Н. 29**, 270—281.
19. Corrigenda. **Н. 29**, 294—297.
20. Tria Coleoptera nova e Rossia europaea. **Н. 29**, 520—524, t. III.
21. Chrysomelidae palaearcticae novae vel parum cognitae. **Н. 29**, 529—558.
22. Матерьялы къ познанію фауны листоѣдовъ Саратовской губерніи. Materialia ad cognitionem faunae Chrysomelidarum provinciae Saratowensis. **Н. 30**, 103—121.
23. Матерьялы къ познанію фауны листоѣдовъ Оренбургской губерніи.—Materialia ad cognitionem faunae Chrysomelidarum provinciae Orenburgensis. **Н. 30**, 429—437.

24. О вѣншиемъ строеніи безкрылыхъ жуковъ. **Н. 32.** XXXVII—XLIV.
25. Замѣтка объ отсутствіи *Melolontha vulgaris* F. въ С.-Петербургской губерніи. **Н. 31,** LXIX—LXX.
26. *Aphodius* (*Teuchestes*) *troitzkyi* sp. n. **Н. 31,** 87—89.
27. О божьей коровкѣ Гуммеля (*Coccinella karlowicae*). **Н. 32.** XI—XII.
28. De specie nova g. *Lyperus* Geoffr. e Caucaso. **Н. 33.** 141—142.
29. О пятнахъ на надкрыльяхъ божьихъ коровокъ. — Ueber die Flügeldeckenmakeln der Coccinelliden. **Н. 34,** VI—XII.
30. Листоѣды Западной Сибири, собранные А. Г. Якобсономъ въ 1897 и 1898 гг. **Н. 35.** LVII.
31. [Паружное сходство между *Puropsides 12-pustulatus* Gebl. и *Coccinella oxypidis* Pall.]. **Н. 35,** LXVIII.
32. Chrysomelidae Sibiriae occidentalis. **Н. 35,** 73—102.
33. [Рефератъ] J. Sahlberg „Catalogus Coleopterorum faunae fennicae geographicus“. **Н. 36,** XXVII—XXVIII.
34. [Рефератъ о «каталогѣ жуковъ Русской Карелии» Б. Р. Поппюса]. **Н. 36,** XLIV—XLV.
35. Интересныя новинки С.-Петербургской фауны жуковъ. — Für die St.-Petersburger Käfer-Fauna interessante neue Funde. **Н. 36,** I—LI. CXVIII—CXIX. CXXI—CXXIII.
36. Граткій обзоръ классификацій жесткокрылыхъ (Coleoptera). **Р. 4,** 268—276.
37. De *Cryptocephali* specie novâ turkestanicâ (Coleoptera, Chrysomelidae). **Р. 5,** 111—113.
38. Фаунистическое недоразумѣніе. **Н. 38,** XLIII—XLV.
— [Оул. Кузн. № 22].
39. О случаяхъ непослѣдовательной измѣчивости въ окраскѣ жуковъ. **Н. 38,** LX—LXV.
40. (При участіи Ф. А. Зайцева, Д. А. Смирнова и Ю. П. Бекмана). Coleoptera (жуки) въ статьѣ: Списокъ насѣкомыхъ, собранныхъ въ Плесельбургской крѣпости въ 1901—1904 гг. М. В. Поворусскимъ. **Н. 38,** CXXXVIII—CXLI.
41. De tribus generibus novis Chrysomelidarum faunae rossicae. (Cum tabula VII). **Н. 38,** 619—627.

42. *Donacia semenovi*, sp. nov. (Coleoptera, Chrysomelidae). **R. 7**, 5—6.
43. De duabus novis formis generis *Crioceris* Geoffr. (Coleoptera, Chrysomelidae), additis annotationibus synonymicis. **R. 7**, 25—26.
- Conf. Кусн. №№ 4, 10, 12, 14 et 20.

Varia.

44. Иванъ Станиславовичъ Обертъ (28. VIII. 1809—18. II. 1900). **H. 35**, XXXVII—XXXIX.
45. Владиміръ Александровичъ Баласогло (24. VII. 1841—21. II. 1900). **H. 35**, LI—LVI.
46. Примѣненіе новаго вещества для предохраненія коллекцій отъ моли и другихъ вредителей. **H. 38**, XXVII—XXVIII.
47. Историческая справка о фотэлектрѣ. **H. 38**, XXVII.

Récensions.

48. Coleoptera (13). **R. 6**, 309—315; **7**, 45—46; **8**, 181—189.
49. Diptera (1). **R. 8**, 194—195.

Jakovlev, A.—Яковлевъ, Александръ Ивановичъ. (**A. Jak.**).

Coleoptera.

1. Dytiscides nouveaux ou peu connus. **H. 30**, 175—183.
2. Dytiscides nouveaux ou peu connus. **H. 32**, 504—509.
3. Перечень жесткокрылыхъ, собранныхъ Н. Н. Шпрингемъ въ окрестностяхъ Петропавловска, Акмолинской области, въ 1897 и 1898 гг.—Enumeratio Coleopterorum a N. Schirjajew circa urbem Petropawlowsk provinciae Akmolensis (Sibiria occidentalis) a. 1897 et 1898 collectorum. **H. 34**, 689—711.
4. Перечень жесткокрылыхъ, собранныхъ Л. К. Круликовскимъ въ окрестностяхъ г. Малмыжа, Вятской губерніи, въ 1896—1899 гг. и ранѣе.—Enumeratio Coleopterorum a cl. L. Krulikowsky circa urbem Malmysh provinciae Wjatkensis (Rossia media orientalis) annis 1896—1899 et antea collectorum. **H. 35**, 103—124.
5. О ловлѣ жуковъ на лету. **R. 2**, 194—196.
6. О собираніи видовъ родовъ *Ceutorhynchidius* и *Ceutorhynchus* (Coleoptera, Curculionidae) въ средней Россіи. **R. 2**, 262—263.
7. О ловлѣ нѣкоторыхъ жуковъ ранней весной. **R. 4**, 65—66.

Hymenoptera.

8. Quelques matériaux pour servir à la connaissance de la distribution géographique des mouches à scie (Tenthredinidae) en Russie. **H. 20**, 236—241.
9. Insecta in itinere cl. N. Przewalskii in Asia Centrali novissime lecta. IV. Tenthredinidae. **H. 21**, 160—164.
10. Quelques nouvelles espèces des mouches à scie de l'Empire Russe. **H. 22**, 368—375.
11. Diagnoses Tenthredinidarum novarum ex Rossia Europaea, Sibiria, Asia media et confinium. **H. 26**, 3—62.

Récensions.

12. Coleoptera (2). **R. 2**, 123—125, 251—252.

Jakovlev, B. ¹⁾—Яковлевъ, Василий Евграфовичъ. (**B. Jak.**).

Coleoptera.

1. Description de quelques nouvelles espèces du genre *Sphenoptera* Sol. **H. 19**, 130—134.
2. Trois coléoptères nouveaux de la faune Aralo-Caspienne. **H. 19**, 288—291.
3. Descriptions d'espèces nouvelles ou peu connues du genre *Sphenoptera* Sol. des régions paléarétiques. **H. 20**, 82—103.
4. [Синонимическая замѣтка по поводу статьи В. С. Доктурова объ арало-каспійскихъ видахъ рода *Cicindela*]. **H. 21**, IV—VI.
5. Descriptions d'espèces nouvelles ou peu connues du genre *Sphenoptera* Sol. des régions paléarétiques. **H. 21**, 53—87.
6. Coléoptères nouveaux de l'Asie Centrale. **H. 21**, 148—159.
7. Insecta in itinere cl. N. Przewalskii in Asia Centrali novissime lecta. VII. Coléoptères nouveaux. **H. 21**, 315—320.
8. Révision des espèces du genre *Prionus* de la faune de la Russie. **H. 21**, 321—340, t. IX.
9. Insecta, a cl. G. N. Potanin in China et in Mongolia novissime lecta. III. Genus *Sphenoptera* Sol. **H. 23**, 83—87.
10. Insecta, a cl. G. N. Potanin in China et in Mongolia novissime lecta. X. Coleoptera (*Neodorcadion* et *Compso-dorcadion*). **H. 24**, 244—253.

¹⁾ Jakowleff et Jakowlew.

11. Insecta a cl. G. Potanin in China et in Mongolia novissime lecta. XI. Coleoptera (*Cymindis*, *Pseudopelta*, *Lethrus*). **H. 24**, 254—262.
12. Записка о родѣ *Lethrus* Scop.—Notiz über *Lethrus* Scop. **H. 24**, 561—569.
13. Coleoptera asiatica nova. **H. 25**, 121—128.
14. Description d'espèces nouvelles du genre *Sphenoptera* Sol. de la faune paléaretique. **H. 25**, 129—140.
15. Новые и малоизвѣстные виды рода *Lethrus* Scop.—Generis *Lethrus* Scop. species novae vel parum cognitae. **H. 26**, 182—200.
16. Nouvelles espèces du genre *Sphenoptera* Sol. **H. 27**, 130—136.
17. De Coleopteris duabus asiaticis. **H. 27**, 444—448.
18. *Neodorcadion dur*, sp. n. **H. 28**, 120—122.
19. Révision du sous-genre *Compsodorcadion* Ganglb. **H. 29**, 282—289.
20. Description de quelques Longicornes paléaretiques nouveaux ou peu connus. **H. 29**, 506—514.
21. Description d'une nouvelle espèce de la famille des Lucanides. **H. 29**, 525—528.
22. Lucanides nouveaux ou peu connus. **H. 30**, 171—174.
23. Description d'une espèce nouvelle de la famille des Lucanides. **H. 30**, 457—460.
24. Description de quelques nouvelles espèces de la famille des Lucanides. **H. 31**, 240—244.
25. Un nouveau *Dorcadion* du Caucase. **H. 31**, 245—247.
26. Espèces nouvelles du genre *Meloe* (subg. *Proscarabaeus* Steph.) de la Sibérie orientale, **H. 31**, 248—252.
27. Espèces nouvelles ou peu connues du sous-genre *Compsodorcadion* Ganglb. **H. 31**, 675—681.
28. Études sur les espèces paléaretiques du genre *Sphenoptera* Sol. Sousgenre *Deudora* Jak. **H. 32**, 325—335.
29. Descriptions d'espèces nouvelles du genre *Sphenoptera* Sol. **H. 32**, 549—561.
30. Quelques nouvelles espèces du sous-genre *Compsodorcadion* Ganglb. **H. 33**, 147—155.
31. Description de deux nouvelles espèces de la famille des Lucanides. **H. 34**, 36—40.

32. Nouvelles espèces du genre *Dorcadion* Dalm. H. 34, 59—70.
33. Note supplémentaire sur le *Neodorcadion przewalskii* B. Jak. H. 34, 71—73.
34. Nouvelles espèces du genre *Sphenoptera* Sol. H. 34, 96—107.
35. Etude sur les espèces du genre *Sphenoptera* Sol. appartenant au groupe de *Sph. antiqua* Illig. H. 34, 199—206.
36. Etudes sur les espèces du genre *Sphenoptera* Sol. (Coleoptera, Buprestidae) I—IV. H. 34, 398—447, 498—508.
37. Description de quelques nouvelles espèces de la famille des Lucanides. H. 34, 631—642.
38. Révision des *Cleroclytus* (Kraatz). (Coleoptera, Cerambycidae). H. 34, 656—665.
39. Notes coléoptérologiques. R. 1, 50—54, 107—110; 3, 33—35, 215—216.
40. Description d'une nouvelle espèce du genre *Sphenognathus* Buqu. (Coleoptera, Lucanidae). (Avec 1 fig.). R. 1, 77—79.
41. Deux nouvelles espèces de *Dorcadion* Dalm. de l'Asie mineure (Coleoptera, Cerambycidae). R. 1, 83—87.
42. Etude sur les *Neodorcadion* de l'Asie Russe (Coleoptera, Cerambycidae). R. 1, 146—166.
43. Description d'un nouveau *Sphenognathus* de Bolivie (Coleoptera, Lucanidae). R. 1, 176—178. (Avec 1 fig.).
44. Description d'un nouveau *Pentodon* Hope (Coleoptera, Scarabaeidae) de la faune de la Russie. R. 1, 181—182.
45. Description d'une nouvelle espèce du genre *Aegus* MacLeay (Coleoptera, Lucanidae) de Bornéo. R. 2, 35—36.
46. Замѣтка о звуковомъ аппаратѣ у видовъ рода *Pentodon* Hope (Coleoptera, Scarabaeidae). R. 2, 77—78.
47. Quatre nouveaux *Pentodon* (Coleoptera, Scarabaeidae) de l'Asie Centrale. R. 2, 92—98.
48. Un nouveau *Dorcadion* de Crimée (Coleoptera, Cerambycidae). R. 2, 148—150.
49. Description d'une nouvelle *Sphenoptera* (Coleoptera, Buprestidae) de la Sibérie. R. 2, 289—290.
50. Etudes sur les espèces du genre *Sphenoptera* Sol. (Coleoptera, Buprestidae). V. H. 35, 168—184.

51. Huit nouvelles espèces du genre *Pentodon* Hope (Coleoptera, Scarabaeidae). **H. 35**, 266—278.
52. Révision des *Sphenoptera* de la région éthiopienne (Coleoptera, Buprestidae). **H. 35**, 279—355.
53. Etudes sur les *Sphenoptera* paléarétiques du sous-genre *Deudora* B. Jak. (Coleoptera, Buprestidae). **H. 35**, 561—583.
54. Révision des *Sphenoptera* de la région éthiopienne (Coleoptera, Buprestidae). Supplément. **H. 36**, 231—239.
55. Etude sur les *Sphenoptera* paléarétiques du sous-genre *Chrysoblemma* B. Jak. (Coleoptera, Buprestidae). **H. 36**, 248—277.
56. Un nouveau *Pentodon* (Coleoptera, Scarabaeidae) de la Transcaucasie. **R. 3**, 17—18.
57. Забѣтки о видахъ р. *Pentodon* Hope (Coleoptera, Scarabaeidae). **R. 3**, 304—305.
58. Description d'une nouvelle *Sphenoptera* (Coleoptera, Buprestidae) de la Transcaucasie. **R. 3**, 386.
59. Description d'une nouvelle *Sphenoptera* (s.-g. *Hoplandrocneme* Sem.) de la Transcaucasie (Coleoptera, Buprestidae). **R. 4**, 309—310.
60. Quatre nouvelles espèces du genre *Sphenoptera* Sol. (Coleoptera, Buprestidae). **R. 5**, 27—32.
61. Забѣтка о *Pentodon minutus* Rtt. (Coleoptera, Scarabaeidae). **R. 5**, 146—147.
62. Мелкія забѣтки. **R. 5**, 235—237.
63. Новый видъ *Neodorcadion* Ganglb. (Coleoptera, Cerambycidae). **R. 6**, 1—2.
64. Обзоръ видовъ подрода *Compsodorcadion* Ganglb. (Coleoptera, Cerambycidae). **R. 6**, 32—48.
65. Новые виды *Compsodorcadion* русской фауны (Coleoptera, Cerambycidae). **R. 6**, 274—280.
66. Etudes sur les espèces du genre *Sphenoptera* Sol. (Coleoptera, Buprestidae). **H. 37**, 176—186.
67. Новые виды рода *Sphenoptera* Sol. палеарктической фауны (Coleoptera, Buprestidae). **R. 7**, 211—227.
68. Синонимическія замѣтки (Coleoptera, Buprestidae). **R. 7**, 255—257.
69. Обзоръ палеарктическихъ видовъ *Sphenoptera* подрода *Chilostetha* B. Jak. (Coleoptera, Buprestidae).—Étude sur

les *Sphenoptera* paléarctiques du sous-genre *Chilostetha* B. Jak. (Coleoptera, Buprestidae). **Н. 38**, 507—524.

69a. Новые виды *Sphenoptera* (*Chrysoblemma*) русской фауны (Coleoptera, Buprestidae). **Р. 8**, 8—11.

Hemiptera.

70. Die Hemiptera der Wolga-Fauna. **Н. 4**, 145—163.

71. Materialien zur entomologischen Fauna der Wolga-Gegend. **Н. 6**, 109—126.

72. Материалы для энтомологической фауны Приволжского края III—V. **Т. 6**, 3—34, т. I.

73. Материалы для энтомологической фауны Европейской России. **Т. 7**, 7—43, т. I; **8**, 46—82, т. II; **13**, 141—152.

74. Дополнительные данные относительно полукрылых насекомых (Hemiptera-Heteroptera), обитающих в Петербургской губернии. **Т. 7**, 63—64.

75. Описание новых полужесткокрылых русской фауны. **Т. 9**, 216—231.

76. Полужесткокрылые (Hemiptera-Heteroptera) северной Персии. **Т. 10**, 67—98.

77. Полужесткокрылые (Hemiptera-Heteroptera) России и соединенных с ней стран. **Т. II**, 200—220.

78. Полужесткокрылые (Hemiptera-Heteroptera) Кавказского края. **Т. 12**, 3—176; **13**, 85—140.

79. Новые виды из сем. Capsides. **Т. 13**, 169—175.

80. Hemiptera-Heteroptera des Astrachanischen Gebietes.—Полужесткокрылые Астраханского края. **Н. 18**, 141—243.

81. [О нахождении янтаря в Каспийском море и о его происхождении]. **Н. 19**, V—VI.

82. Hemiptera-Heteroptera aus Achal-Tekke.—Полужесткокрылые Ахаль-Текинского района. **Н. 19**, 98—129.

83. Новые Pentatomidae русско-азиатской фауны. **Н. 21**, 297—311.

84. Новые полужесткокрылые окрестностей Иркутска. (Hemiptera-Heteroptera Irkutensia nova). **Н. 23**, 50—71.

85. Материалы для фауны полужесткокрылых Сибири. (Hemiptera-Heteroptera sibirica). **Н. 23**, 72—82.

86. Insecta in itinere el. N. Przewalskii in Asia Centrali novissime lecta. XVI. Hemiptera-Heteroptera. **Н. 24**, 235—243.

87. Къ фаунѣ полужесткокрылыхъ Россіи и соедѣнныхъ странъ. (Zur Hemipteren-Fauna Russlands und der angrenzenden Länder). **Н. 24**, 311—348.
88. Insecta, a cl. G. N. Potanin in China et in Mongolia novissime lecta. XVII. Hemiptera-Heteroptera. **Н. 24**, 540—560.
89. [О вредѣ, причиненномъ огороднымъ растеніямъ Минусинскаго округа въ 1889 году клопомъ *Pocilloscytus cognatus* Fieb.]. **Н. 25**, II—III.
90. Homoptera окрестностей Иркутска. **Н. 25**, 425—427.
91. *Peritrechus* русской фауны. **Н. 26**, 228—231.
92. Полужесткокрылыя (Hemiptera-Heteroptera) Иркутской губерніи. — Hemiptera - Heteroptera des Gouvernements Irkutsk. **Н. 27**, 282—310; **36**, 317—324.
93. Новые Reduviidae палеарктической фауны. — Reduviidae palaearcticae novae. **Н. 27**, 319—325.
94. Новые полужесткокрылыя (Hemiptera-Heteroptera) палеарктической области. Hemiptera-Heteroptera palaearctica nova. **Н. 28**, 128—139.
95. Замѣтки о полужесткокрылыхъ (Hemiptera-Heteroptera). — Notes hémiptérologiques. **Н. 34**, 517—523.
96. Hémiptères-Hétéroptères nouveaux de la faune paléarétique. **R. 1**, 33—35; **2**, 63—70, 335—340; **3**, 1—4, 81—84, 191—195, 289—293, 377—380; **4**, 23—26, 93—95, 292—294; **5**, 49—52, 114—118, 198—202.
97. Description d'un nouveau genre de Reduviides (Hemiptera-Heteroptera). **R. 1**, 101—102.
98. Новый представитель рода *Engistus* Fieb. (Hemiptera-Heteroptera, Lygaeidae) въ русской фаунѣ. **R. 2**, 13—15.
99. *Peribalus* (Muls. et Rey) палеарктической фауны (Hemiptera-Heteroptera, Pentatomidae). **R. 2**, 157—159.
100. Замѣтки о полужесткокрылыхъ (Hemiptera-Heteroptera) русской фауны. **R. 2**, 274—277.
101. Un nouveau *Coriomeris* (Hemiptera-Heteroptera, Coreidae) des Alpes de la Suisse. **R. 2**, 347—349.
102. Новые виды рода *Stenoccephalus* Latr. (Hemiptera-Heteroptera, Coreidae). **Н. 35**, 202—209.
103. Новые виды рода *Eusarcoris* Halh (Hemiptera-Heteroptera, Pentatomidae), съ дальняго Востока. **Н. 35**, 598—602.

104. Новые виды рода *Phimodera* Germ. (Hemiptera-Heteroptera, Pentatomidae) русской фауны. **Н. 36**, 183—191.
105. *Vachiria* Stål (Hemiptera - Heteroptera, Reduviidae) средне-азиатской фауны. **Н. 36**, 199—203.
106. Обзоръ видовъ р. *Neottiglossa* Curt. (Hemiptera-Heteroptera, Pentatomidae) палеарктической фауны. **Н. 36**, 325—331.
107. *Geocoris* (*Piocoris*) *chinensis*, n. sp. и палеарктические виды подрода *Piocoris* Stål. (Hemiptera-Heteroptera, Lygaeidae). **R. 4**, 170—171.
108. Къ познанію рода *Carpocoris* Kolenati: подродъ *Antheminia* M. R. (Hemiptera-Heteroptera, Pentatomidae). **R. 5**, 99—102.
109. Объ одномъ новомъ родѣ семейства Pentatomidae (Hemiptera-Heteroptera). **R. 5**, 142—143.
110. Новые виды Hemiptera-Heteroptera Крымской фауны. **R. 5**, 221—224.
111. *Palomena limbata*, sp. n., и ея палеарктическіе сородичи. **Н. 37**, 71—73.
112. Hemiptera-Heteroptera Таврической губерніи. **Н. 37**, 220—246.
113. Обзоръ видовъ рода *Byrsinus* Fieb. (Hemiptera-Heteroptera, Pentatomidae) русско-азиатской фауны. **R. 6**, 52.
114. Обзоръ видовъ рода *Plocariola* Reut. (Hemiptera-Heteroptera ¹⁾, Reduviidae) русской фауны. **R. 6**, 157—158.
115. Hemiptera-Heteroptera Таврической губерніи. Второе дополненіе. **R. 6**, 211—222.
116. Новые виды рода *Ischnopeza* Fieb. (Hemiptera-Heteroptera, Lygaeidae) изъ Персіи. **R. 7**, 23—24.
117. Замѣтка о *Stibaropus henkei* Jak. (Hemiptera-Heteroptera, Pentatomidae). **R. 7**, 96—98.
118. Hemiptera-Heteroptera Таврической губерніи. Третье дополненіе. **R. 7**, 190—199.
119. Виды рода *Centrocoris* Kolenati (Hemiptera-Heteroptera) Евразіи. **R. 7**, 235—237.
120. *Odontotarsus insignis*, n. sp. (Hemiptera-Heteroptera). **R. 7**, 245—247.

¹⁾ Homoptera par erreur typographique.

Lepidoptera.

121. [О вредѣ арбузамъ, причиненномъ въ Астрахани гусеницами *Botys sticticalis*]. **Т. 6**, LXIII—LXIV.
122. [Dégâts produits à Astrakhan sur les concombres et divers autres plantes potagères par les chenilles de *Botys sticticalis*]. **Н. 8**, X.
123. [Гусеницы бабочекъ, вредящія виноградникамъ]. **Т. 7**, CXXX—CXXXII.
124. [Chenille très nuisible aux vignes dans le gouvernement d'Astrakhan]. **Н. 10**, XVIII.

Diptera.

125. Замѣтка о грибныхъ болѣзняхъ мухъ въ Иркутскѣ. **Р. 2**, 192—193.

Neuroptera.

— [Conf. supra B. Jak. 71].

Orthoptera.

— [Conf. supra B. Jak. 72].

126. Новый видъ рода *Parameles* Sanss. (Orthoptera, Mantodea) изъ Крыма. (Съ 2 рис.). **Р. 3**, 41—43.

Arachnoidea.

127. [Замѣтка о тарантулахъ *Lycosa latreillei* Koch.]. **Т. 7**, VII—XI.

Récensions.

128. Insecta (1). **Т. 7**, Bibl. I—IV.
129. Coleoptera (1). **Р. 2**, 115—116.
130. Hemiptera (7). **Р. 2**, 53—54; **3**, 65, 416—417; **4**, 355.
131. Orthoptera (1). **Т. 8**, Bibl. I—II.

John, O.—Гольцъ, Оскаръ Ивановичъ.

Lepidoptera.

1. Къ фаунѣ чешуекрылыхъ Манджурии. **Р. 8**, 16—24. [Deutscher Auszug l. c. 24].
2. Beiträge zur Kenntniss der Gattung *Plusia* Ochs. (Lepidoptera, Noctuidae). (Mit Textfiguren). **Р. 8**, 74—86, 215—227.

Récension.

3. Lepidoptera (1). **Р. 8**, 191.

Jurinsky, T.—Юринскій, Тихонъ Иосифовичъ.

Lepidoptera.

1. Матеріалы къ изученію лепидоптерологической фауны окрестностей Иркутска. **R. 7**, 270.

Kapelkin, B.—Капелькинъ, В.

Coleoptera.

1. Къ біологін жука *Blaps similis* Latr. **H. 38**, XXXVI—XXXVII (съ рисункомъ).

Karavajev, V.—Каравайевъ, Владимиръ Афанасьевичъ.

Hymenoptera.

1. О наблюденіяхъ надъ муравьями въ искусственныхъ гнѣздахъ изъ гипса. **R. 3**, 94—98, 174 - 176.

Récension.

2. Insecta (1). **R. 4**, 319—320.

Kawrigin, W.—Кавригинъ, Владимиръ Николаевичъ.

Lepidoptera.

1. Verzeichniss der im St.-Petersburger Gouvernement gefundenen Schmetterlinge (Catalogus Lepidopterorum gubernii Petropolitani). Herausgegeben von der Russischen Entomologischen Gesellschaft. St. Petersburg. 1894. 8°. Pp. 3—57.

Kessler, C.—Кесслеръ, Карлъ Ѳedorовичъ. (**Kessl.**).

Coleoptera.

1. Списокъ жуковъ (Coleoptera), собранныхъ въ долину Салгира, въ 7 верстахъ выше Симферополя, въ августѣ 1871 года. **T. 7**, 3—6.

Myriapoda.

2. О русскихъ сороконожкахъ и стоножкахъ (Scolopendridae et Geophilidae). **T. 8**, 28—45, t. I.

Arachnoidea.

3. О русскихъ скорпионахъ. **T. 8**, 3—27, t. I.

Crustacea.

4. Замѣтки относительно фауны озеръ Сѣверной Россіи. **T. 3**, М. 75—80.
5. Ueber die *Squilla casebia* Risso. **H. 4**, 41—48, t. I.

6. Русскіе рѣчные раки. **Т. 8**, 228—320, t. I—V.
7. Голхійскій ракъ, новый, шестой видъ русскихъ раковъ. **Т. 9**, 232—240, t. IV.
8. [Sur les espèces du genre *Astacus* qui se trouvent en Russie]. **Н. II**, X.
9. Свѣдѣнія о распространеніи долгоногого рѣчнаго рака (*Astacus leptodactylus* Esch.) въ Западной Сибири. **Т. 10**, 205—209.

Pisces.

10. Описаніе рыбъ, которыя встрѣчаются въ водахъ С.-Петербургской губерніи. **Р. Z.** 1—240, t. I—III.
- Conf. supra № 4.

Kevdin, P.—Кевдинъ, П. М.

Coleoptera.

1. Изъ наблюденій надъ короѣдами С.-Петербургской губерніи въ 1890—91 годахъ. **Н. 31**, CVIII—CXVII.

Kieffer, J.—(Kieff.).

Diptera.

1. Zwei neue Cecidomyiden aus Russland. **R. 7**, 200—202.

Kiritshenko, A.—Кириченко, Александръ Николаевичъ.

Lepidoptera.

1. Географическое распространеніе *Argynnis eugenia* Ev. (Lepidoptera, Nymphalidae) по новѣйшимъ даннымъ. **R. 8**, 151—154.

Hemiptera.

2. Къ фаунѣ Hemiptera-Heteroptera Крыма. I. **R. 8**, 234—239.

Révisions.

3. Insecta (1). **R. 8**, 321—323.
4. Coleoptera (1). **R. 8**, 189—199.
5. Hemiptera (8). **R. 7**, 292—293; **8**, 195, 329—338.

Koenig, E.—Кенигъ, Евгеній Григорьевичъ. (**Koen.**).

Coleoptera.

1. {Новые для С.-Петербургской губерніи виды *Coleoptera*}. **Н. 21**, IX—X.

2. Neue Elateriden und Bemerkungen über bekannte Arten. **Н. 21**, 353—354.
3. Neue Coleopteren aus Russland. **Н. 23**, 301—305.
4. Insecta in itinere cl. N. Przewalskii in Asia Centrali novissime lecta. XV. Elateridae. **Н. 23**, 533—539.

Коерпен, F.—Кенпсень, Федоръ Петровичъ. (Коерр.).

Insecta.

1. [Замѣтка о нѣкоторыхъ вредныхъ насѣкомыхъ]. **Н. et T. 2**, XXI.
2. Замѣтки о насѣкомыхъ Таврической губерніи, преимущественно о вредныхъ. **T. 3**, М. 3—16.
3. Замѣтка по поводу напечатаннаго О. А. Гриммомъ списка насѣкомыхъ, вредившихъ до сихъ поръ нашему сельскому хозяйству. **T. 7**, 71—77.

Coleoptera.

4. Замѣтки о географическомъ распространеніи сѣверно-русскихъ жуковъ. **T. 4**, М. 29—60.

Orthoptera.

5. Ueber die Heuschrecken in Südrussland. Nebst einem Anhange über einige andere daselbst vorkommende schädliche Insekten. **Н. 3**, 81—294. [Conf. infra № 6].
6. О саранчѣ и другихъ вредныхъ прямокрылыхъ, изъ семейства Acridiodea, преимущественно по отношенію къ Россіи. **T. 5**, IV—VIII и 1—352 [съ картою]. [Conf. supra № 5].

Varia.

7. [Иванъ Ивановичъ Сиверсъ. † 23. VIII. 1867]. **T. 5**, IX—X.
8. [Некрологъ Густава Ивановича Сиверса]. **Н. 32**, XII—XVI.

Varia.

9. [Кенпсень, Ф. П., Порчинскій, П. А., Сольскій, С. М. Каталогъ бібліотеки Русскаго Энтомологическаго Общества. **T. 7**. [Приложеніе]. I—XLIV.

Kohl, F.

Hymenoptera.

1. [Hymenoptera der östlichen Kirghisen-Steppe]. Conf. He y d. 1. **Н. 23**, 90—91.

Kokujev. N.—Кокуюевъ, Никита Рафаиловичъ. (**Kokuj.**).

Hymenoptera.

1. Fragments braconologiques. **H. 29**, 77—95, 363—392: **32**, 291—317.
2. Къ фаунѣ браконидъ Россіи и Центральной Азіи.—*Symbolae ad cognitionem Braconidarum Imperii Rossici et Asiae centralis*. **H. 32**, 345—411; **34**, 24—35, 541—569.
3. Revisio specierum rossicarum ad Ichneumonidarum genus *Paniscus* Gray. pertinentium. **H. 34**, 128—152.
4. Braconides nouveaux d'Australie. **R. 1**, 13—17.
5. *Gyroneuron mirum*, gen. et sp. nov. (Hymenoptera, Braconidae). (Cum fig.). **R. 1**, 231—233.
6. *Celor semenowi*, gen. et sp. nov. (Hymenoptera, Ichneumonidae). **H. 35**, 210—216.
7. Матеріалы для фауны перепончатокрылыхъ Россіи. I. Къ фаунѣ Закаспійской области. **R. 2**, 4—12.
8. Родъ *Gonophonus* Förster (Hymenoptera, Ichneumonidae) и *Gonophonus mokrzeckii*, sp. n., типъ этого рода. **R. 2**, 278—280.
9. *Syntomomelus rossicus*, gen. et sp. nov. (Hymenoptera, Braconidae). **R. 2**, 163—165.
10. Hymenoptera asiatica nova. **R. 3**, 285—288, 388—389; **4**, 10—14, 106—108, 213—215; **5**, 10—15, 208—210; **6**, 164—169.
11. Новые закаспійскіе виды подсемейства Agathidinae (Hymenoptera, Braconidae). **H. 36**, 240—247.
12. Къ фаунѣ перепончатокрылыхъ Иркутской губерніи. Ichneumonidae. **R. 4**, 80—84.
13. Описаніе двухъ новыхъ видовъ перепончатокрылыхъ изъ семейства Ichneumonidae. (Посвящается памяти Т. С. Чичерина). **R. 4**, 199—200.
14. Notice sur les *Xylonomus sepulchralis* Holmgr. et *X. depressus* Holmgr. (Hymenoptera, Ichneumonidae). **R. 4**, 298—299.
15. Новый видъ изъ рода *Ceratina* Latr. (Hymenoptera, Apidae). **R. 5**, 126.
16. Duae novae Ichneumonidarum species e Russia australi (Hymenoptera). **R. 6**, 159—160.

17. О русских представителях подсемейства Alysonini Dalla Torre (Hymenoptera, Crabronidae). **Н. 37**, 209—219.
18. Новый видъ изъ рода *Theronia* Holmgren¹ (Hymenoptera, Ichneumonidae). **Р. 7**, 7.
19. Новые и малоизвѣстные перепончатокрылыя (Hymenoptera, Ichneumonidae) Европейской Россіи и Кавказа. **Р. 7**, 228—231.
20. Hymenoptera (перепончатокрылыя). Ichneumonidae et Braconidae [въ статьѣ]: Списокъ насѣкомыхъ, собранныхъ въ Шлессбургской крѣпости въ 1901—1904 гг. М. В. Новорусскимъ. **Н. 38**, CXLIV.
21. Обзоръ русскихъ видовъ рода *Henicospilus* Steph. (sensu Dalla Torre) (Hymenoptera, Ichneumonidae). **Н. 38**, 161—174.

Varia.

22. Ярославское Естественнo-Историческое Общество. **Р. 1**, 221¹⁾.

Récession.

23. Hymenoptera (1). **Р. 3**, 58—60.

Kolenati, F.—(Kol.).

Diptera et Aphaniptera.

1. Beiträge zur Kenntniss der Phthirio-Myiarien. Versuch einer Monographie der Aphanipteren, Nycteribien und Strebliden. **Н. et Т. 2**, 9—109, t. I—XV.

Konow, F.

Hymenoptera.

1. [Tenthredinidae der östlichen Kirghisen - Steppe]. Vide Heyden 1. **Н. 23**, 89.

Korotnev, N.—Коротневъ, Николай Ильичъ.

Varia.

1. Автоматическія ловушки на приманки. **Р. 5**, 316—317.
2. Дальѣйшія усовершенствованія способа ловли сачкомъ. **Р. 5**, 318.

¹⁾ Cet article est anonyme, n'étant signé que de la lettre K.

Koshantschikow, D. — К о ж а н ч и к о в ъ, Д м и т р і й Д м и т р і е в и ч ъ.
(Kosh.).

Coleoptera.

1. Neue Aphodien. **H. 25**, 438—440.
2. Eine neue *Lethrus*-Art. **H. 27**, 137—138.
3. Zur Scarabaeiden-Fauna der Umgegend von Issyk-Kul. **H. 28**, 96—99.
4. Einige Bemerkungen zu Reitter's Bestimmungs-Tabellen der Lucaniden und coprophagen Lamellicornen. **H. 28**, 100—102.
5. Verzeichniss der von Herrn D. Glasunow in Turkestan gesammelten coprophagen Lamellicornen. **H. 28**, 103—119.
6. Vier neue Aphodien der russisch-europäischen Fauna. **H. 28**, 123—127.
7. Ein neuer *Lethrus* aus Turcmenien. **H. 28**, 149—151.

Kowalewsky, A. — К о в а л е в с к і й, А л е к с а н д р ъ О н у ф р і е в и ч ъ.

Crustacea.

1. Анатомія морского таракана, *Idothea entomon*, и перечень ракообразныхъ, которые встрѣчаются въ водахъ С.-Петербургской губерніи. **P. Z.** 241—265, t. IV—IX.

Kozhevnikov, G. — К о ж е в н и к о в ъ, Г р и г о р і й А л е к с а н д р о в и ч ъ.

Insecta.

1. Коммиссія для изслѣдованія фауны Московской губерніи. **R. I**, 215—220.

Diptera.

2. Объ изученіи фауны комаровъ Россіи (Diptera, Culicidae). **R. I**, 72—73.
3. Изученіе маляріи въ Россіи съ энтомологической точки зрѣнія. **R. 2**, 131—135.
4. Необходимая поправка. **R. 3**, 283—284.
5. Біологическія наблюденія надъ *Anopheles maculipennis* Meig. (*claviger* Fabr.) (Diptera, Culicidae). **R. 3**, 360—371.

Varia.

6. Фотоэлектроръ. **H. 36**, CLXI—CLXVIII.
7. Правописаніе въ научномъ языкѣ. **R. 6**, 390—391.

Récensions.

8. Insecta (1). **R. 6**, 282—283.
9. Lepidoptera (1). **R. 1**, 280—283.

Kraatz, G.

Coleoptera.

1. Ueber *Cupnisa Karelini* Fald. aus Mangyschlak. **H. 7**, 407—408.
 2. Eine neue russische *Clythra*-Art. **H. 8**, 29—31.
 3. Ueber russische *Cassida*-Arten. **H. 10**, 124—128.
 4. Ueber Cetonien aus Turkestan. Gesammelt von den Herren Groum-Grgimailo und Wilkins, mitgetheilt von H. Wladimir Dokhtonroff. **H. 20**, 104—110.
- Conf. Heyden. № 3.

Krassiltschik, I.—Красильщикъ, Исаакъ Матвѣевичъ.

Hemiptera.

1. Zur Anatomie und Histologie der *Phyllorera castaliæ* Planchon. **H. 27**, 1—37, t. I—II.

Krassowsky, P.—Красовскій, П. В.

Lepidoptera.

1. [Средство противъ моли, наносящей вредъ мѣхамъ]. **H. 24**, XVII.

Kruedener, von.—Крюденеръ.

Lepidoptera.

1. Наблюдения надъ *Ocneria dispar* въ Бронницкомъ уѣздѣ Московской губернии. **H. 32**, XLVIII—L.

Krulikovsky, L.—Круликовскій, Леонидъ Константиновичъ. (Krul.).

Lepidoptera.

1. [О каталогѣ коллекціи бабочекъ А. М. Бутлерова. Казань. 1887]. **H. 27**, XII—XIII.
2. [О статьѣ Голубцова: «Чешуекрылыя, встрѣчающіяся въ Александровскомъ Голубцовскомъ заводѣ Красноуфимскаго уѣзда»]. **H. 27**, XIII—XIV.
3. Мелкія лепидонтерологическія замѣтки. **R. 1**, 173—175, 234—238; **2**, 73—76, 221—224, 341—343; **3**, 30—32, 177—182; **4**, 90—92; **7**, 27—34; **8**, 270—276.

4. Къ фаунѣ чешуекрылыхъ Ярославской губерніи. **Н. 35**, 535—560.
5. Забѣтка о сборѣ чешуекрылыхъ лѣтомъ 1901 года въ Уржумскомъ уѣздѣ Вятской губ. **Р. 2**, 23—27.
6. Забѣтка о сборѣ чешуекрылыхъ лѣтомъ 1902 года въ Уржумскомъ уѣздѣ Вятской губ. **Р. 3**, 110—114.
7. Къ свѣдѣніямъ о чешуекрылыхъ Сибири и Семирѣчья. **Р. 3**, 300—303.
8. Забѣтка о сборѣ чешуекрылыхъ лѣтомъ 1903 года въ Уржумскомъ уѣздѣ Вятской губ. **Р. 4**, 27—31.
9. Забѣтка о сборѣ чешуекрылыхъ лѣтомъ 1904 года въ Уржумскомъ уѣздѣ Вятской губ. **Р. 5**, 16—20.
10. Забѣтка о сборѣ чешуекрылыхъ лѣтомъ 1905 года въ Уржумскомъ уѣздѣ Вятской губ. **Р. 6**, 60—63.
11. Къ свѣдѣніямъ о чешуекрылыхъ Бессарабіи. **Р. 6**, 184—187.
12. [О вредителѣ яблокъ *Xylinia socia* Rott.]. **Н. 38**, XXVI.
13. Забѣтка о сборѣ чешуекрылыхъ лѣтомъ 1906 года въ Уржумскомъ уѣздѣ Вятской губ. **Р. 7**, 8—14.
14. Забѣтка о сборѣ чешуекрылыхъ лѣтомъ 1907 года въ Уржумскомъ уѣздѣ Вятской губ. **Р. 7**, 102—105.
- 14a. Забѣтки о сборѣ чешуекрылыхъ лѣтомъ 1908 года въ Вятской губерніи. **Р. 8**, 240—244.

Hemiptera.

15. Еще о распространеніи *Cicadetta montana* Scop. (Hemiptera-Homoptera, Cicadidae) въ Европейской Россіи. **Р. 3**, 404.

Arachnoidea.

16. [О появленіи и распространеніи въ Вятской губ. обыкновеннаго тарантула (*Lycosa latreillei* Koch.)]. **Н. 26**, VII—IX.

Révisions.

17. Insecta (3). **Р. 1**, 261—262; **3**, 406—407.
18. Lepidoptera (11). **Р. 1**, 279—280; **2**, 50, 188, 310; **3**, 61—62; **4**, 136—137, 337—338; **8**, 95—96.
19. Orthoptera (1). **Р. 1**, 294.

Kuschakewitsch, A.—Кушакевичъ, Аполлонъ Александровичъ.
(A. Kusch.).

Lepidoptera.

1. [О шелководствѣ въ Бессарабiи]. Т. 3, В. 21—24.

Hemiptera.

2. *Micropus Signoreti*, A. Kusch. Н. et Т. I, 69—70.
3. Нѣсколько новыхъ видовъ полужесткокрылыхъ наѣдок-
мыхъ (Hemiptera). Н. 4, 97—101, t. II.

Orthoptera.

4. [Результаты наблюденiй надъ саранчею въ ю. Россiи].
Т. 3, 19—20.
5. [О полетахъ саранчи въ тучахъ и одиночно и разборъ
механизма движенiя саранчи]. Т. 4, В. 23—24.
6. [Разборъ записки Изнара о способахъ и орудiяхъ
истребленiя саранчи]. Т. 4, В. 24—25.

Varia.

7. Воспоминанiе о Яковѣ Александровичѣ Кушакевичѣ.
Т. 4, М. 3—7.

Kuschakewitsch, J.—Кушакевичъ, Яковъ Александровичъ.
(J. Kusch.).

Coleoptera.

1. Eine neue Elateridae: *Corymbites baerii* J. Kusch. Н. et
Т. I, 55—56, t. I.

Hemiptera.

2. *Dorycephalus*, genre nouveau de Homoptères. Н. 4,
102—104, t. II.

Kusnezov, N.—Кузнецовъ, Николай Яковлевичъ. (Kusn.).

Animalia.

1. [Рефератъ о сообщенiи] В. А. Фауссека: «Строенiе погъ-
песчаныхъ животныхъ». R. 5, 97—98.

Insecta.

2. [О своей энтомологической экскурси на Керченскiй по-
луостровъ въ 1901 году]. R. I, 134.
- 2а. Лѣтнiя экскурси 1902 г. на южномъ берегу Крыма.
R. 3, 5—7.

3. Новый путь въ дѣлѣ борьбы съ вредными насѣкомыми. **Р. 3**, 281—283.
4. [Рефератъ о сообщеніи Г. Г. Якобсона относительно нахожденія нѣкоторыхъ интересныхъ насѣкомыхъ]. **Р. 4**, 144.
5. [Рефератъ о сообщеніи] П. Я. Шевырева: «Изъ наблюденій мнувшаго лѣта». **Р. 4**, 362.
6. [Рефератъ о сообщеніи] Е. М. Васильева: «О вредителяхъ свекловицы въ 1903 году». **Р. 5**, 95.
7. [Рефератъ о сообщеніи] О. М. Макарова: «О дѣйстви ртути на насѣкомыхъ». **Р. 5**, 191.
8. [Рефератъ о сообщеніи] С. П. Метальникова: «Къ физиологін насѣкомыхъ». **Р. 6**, 389—390.

Coleoptera.

9. [Рефератъ о сообщеніи] В. А. Фаусека: «Ошибка пистинкта». **Р. 4**, 141.
10. [Рефератъ о сообщеніи Г. Г. Якобсона относительно нахожденія *Cryptocephalus 15-notatus* Suffr. въ Сувальской губерніи]. **Р. 4**, 142.
11. [Рефератъ о сообщеніи] А. А. Силантьева: «Наблюденія надъ *Otiorhynchus turca* Boh. на Кавказѣ». **Р. 4**, 142.
12. [Рефератъ о сообщеніяхъ А. В. Журавскаго и Г. Г. Якобсона относительно жесткокрылыхъ Большой Земли]. **Р. 4**, 143.
13. [Рефератъ о сообщеніи В. В. Баровскаго относительно нахожденія *Dicerea miranda* Reitt. въ Россіи]. **Р. 4**, 362.
14. [Рефератъ о сообщеніи] Г. Г. Якобсона: «Синонимическія замѣтки». **Р. 4**, 361—362.
15. [Рефератъ о сообщеніи] П. З. Виноградова-Пикитина: «Новыя наблюденія надъ корофдами». **Р. 5**, 95—96.
16. [Рефератъ о сообщеніи] К. Э. Демокидова: «Мужскіе половые органы жуковъ». **Р. 5**, 96.
17. [Рефератъ о сообщеніи] Ю. П. Бекмана: «Histeridae С.-Петербургской губерніи». **Р. 5**, 96.
18. [Рефератъ о сообщеніи] Ю. П. Бекмана: «Дровосѣки Крыма». **Р. 5**, 98.
19. [Рефератъ о сообщеніи] П. Я. Шевырева: «О діанаузѣ у корофдовъ и другихъ насѣкомыхъ». **Р. 5**, 191—192.
20. [Рефератъ о сообщеніи] Г. Г. Якобсона: «Мѣстныя фауны жуковъ Европы». **Р. 5**, 192.

21. [Рефератъ о сообщеніи] П. Я. Шевырева: «Распаденіе корольской семьи». **R. 5**, 192—193.
22. [Рефератъ о сообщеніи] Г. Г. Якобсона: «Объ одномъ фаунистическомъ недоразумѣніи». **R. 5**, 314.
23. [Рефератъ о сообщеніи] П. Я. Шевырева: «Изъ наблюденій прошлаго года». **R. 5**, 316.

Нymenoptera.

24. [Рефератъ о сообщеніи] И. В. Васильева: «О біологич. видовъ рода *Telenomus*, паразитирующихъ въ яйцахъ клопа черепашки». **R. 4**, 63.
25. [Рефератъ о сообщеніи] П. Я. Шевырева: «Изъ наблюденій минувшаго лѣта». **R. 6**, 141.
26. [Рефератъ о сообщеніи] М. П. Римскаго-Корсакова: «Наблюденія надъ водными перепончатокрылыми». **R. 6**, 142—143.
27. [Рефератъ о сообщеніи] К. Э. Демокидова: «Паразитъ яицъ непарнаго шелкопряда». **R. 5**, 96.
28. [Рефератъ о сообщеніи] И. В. Васильева: «Новые случаи партеногенеза въ семействѣ Chalcididae». **R. 5**, 97.
29. [Рефератъ о сообщеніи] К. Э. Демокидова: «О *Di-brachys boucheanus* Ratz.». **R. 5**, 315.

Diptera.

30. [Рефератъ о сообщеніи] Б. А. Федченко: «О безкрылой мухѣ (*Chionea araneoides*) на снѣгу». **R. 4**, 141.

Lepidoptera.

31. Къ фаунѣ Macrolepidoptera Псковской губерніи.—Beitrag zur Kenntniss der Grossschmetterlinge des Gouvernements Pleskau. **H. 33**, 85—131.
32. Дополненіе къ фаунѣ Macrolepidoptera Псковской губ. **H. 34**, XVIII—XIX.
33. Температурные опыты надъ *Catocala fraxini* Linn. (Lepidoptera, Noctuidae). (Съ рис.). **R. 1**, 225—230.
34. Объ охранительной окраскѣ *Libythea celtis* Esp. (Съ рис.).—On the protective coloration and attitude of *Libythea celtis* Esp. **H. 35**, 30—37.
35. On two new species of *Biston* Leach (*Amphidasys* Tr.) from Amoorland. (With 2 (4) figures). **H. 35**, 42—48.
36. Нѣсколько замѣчаній о родѣ *Catocala* Schrank (Lepi-

- doptera, Noctuidae) въ каталогѣ Standinger'a и Rebel'a, 1901. **R. 3**, 71—76.
37. A new nearctic species of the genus *Catocala* Schrank (Lepidoptera, Noctuidae). (With 4 figures). **R. 3**, 166—168.
38. *Malacodea regelaria* Tengström (Lepidoptera, Geometrae) въ окрестностяхъ С.-Петербурга. **R. 4**, 40—43.
39. [Рефератъ о своемъ сообщеніи]: «О развитіи глазчатыхъ пятенъ у гусеницъ нѣкоторыхъ бражниковъ». **R. 4**, 62.
40. [Рефератъ о сообщеніи Я. О. Шрейнера относительно *Crumbus luteellus* Schiff., новаго вредителя яровыхъ хлѣбовъ]. **R. 4**, 62.
41. [Рефератъ о сообщеніи Г. Ф. Блѣкера относительно филогенеза глазчатыхъ пятенъ на крыльяхъ у видовъ рода *Smerinthus*]. **R. 4**, 64.
42. О развитіи глазчатыхъ пятенъ у гусеницъ *Dilephila nerii* Linn. и *Pergesa porcellus* Linn. (Lepidoptera, Sphingidae). (Съ 6 рис.). **R. 4**, 154—162.
43. Гинандроморфный экземпляръ *Porthetria dispar* Linn. (Lepidoptera, Lymantriidae). (Съ 1 рис.). **R. 4**, 203—206.
44. [О глазчатыхъ пятнахъ *Dilephila nerii* L.]. **R. 4**, 255.
45. [Извлеченіе изъ сообщенія объ одномъ видѣ *Orgyia*]. **R. 5**, 96.
46. Новыя данныя о *Malacodea regelaria* Tengstr. (Lepidoptera, Geometrae) въ окрестностяхъ С.-Петербурга. (Съ 6 рис.). **R. 5**, 203—207.
47. Къ вопросу о значеніи окраски заднихъ крыльевъ у видовъ *Catocala* Schrk. (Lepidoptera, Noctuidae). **R. 5**, 227—234.
48. [Рефератъ о сообщеніи] Ф. А. Зайцева: «Дополненія къ фаунѣ чешуекрылыхъ Новгородской губ.». **R. 6**, 142.
49. [Рефератъ о сообщеніи] В. Э. Петерсена: «Изслѣдованіе сперматофоровъ у чешуекрылыхъ». **R. 6**, 388.
50. [О гинандроморфномъ экземплярѣ *Porthetria (Oenertia) dispar* Linn.]. **H. 37**, XCIX—C.
51. Къ фаунѣ Macrolepidoptera Псковской губерніи. II. Новыя данныя.—Beiträge zur Kenntniss der Grossschmetterlinge des Gouvernements Pskov (Pleskau). II. Erster Nachtrag. **H. 37**, 17—70.
52. Обзоръ семейства Sphingidae палеарктической и отчасти

палеанарктической (китайско-гималайской) фауны. **Н. 37**, 293—346.

53. Отзывъ о работахъ В. Э. Петерсена, удостоенныхъ преміи имени П. П. Семенова. **Н. 38**, LIV—LVII.
54. Lepidoptera (бабочки) [въ статьѣ]: Списокъ насекомыхъ, собранныхъ въ Шлиссельбургской крѣпости въ 1901—1904 гг. М. В. Новорусскимъ. **Н. 38**, CXII—CXIII.
55. По поводу періодической системы бабочекъ проф. П. П. Бахметьева. **Р. 7**, 37—43.
56. Отвѣтъ на письмо [Шугурова]. **Р. 7**, 80—81.

Neuroptera.

57. A new species of *Embia* Latr. from the Crimea. (Neuroptera, Embiodea). (Preliminary description). **Р. 3**, 208—210.
58. [Рефератъ о сообщеніи] М. Н. Римскаго-Корсакова: «Наблюденія надъ *Embia*». **Р. 5**, 95.
59. [Рефераты о сообщеніяхъ] В. К. Григорьева: 1) «Новые для фауны Новгородской губ. виды стрекозъ» и 2) «Новыя измѣненія стрекозы *Sympetrum flaveolum*». **Р. 6**, 141—142.
60. [Рефератъ о сообщеніи] В. К. Григорьева: «Стрекозы изъ Портъ-Артура». **Р. 6**, 143.
61. Наблюденія надъ *Embia taurica* Kusnezov (1903) на Южномъ берегу Крыма.—Observations on *Embia taurica* Kusn. (1903) from the Southern Coast of the Crimea. **Н. 37**, 138—174.

Orthoptera.

62. [Рефератъ о сообщеніи] П. Я. Шевырева: «Наши саранчевыя и наши способы борьбы съ ними». **Р. 4**, 64.
63. [Рефератъ о сообщеніи] К. Н. Давыдова: «Къ морфологін фагоцитарныхъ органовъ у насекомыхъ». **Р. 4**, 143.
64. [Рефератъ о сообщеніи] А. А. Силантьева: «Къ вопросу о нищѣ медвѣдки по наблюденіямъ 1905 года». **Р. 6**, 141.
65. [Рефератъ о сообщеніи] Н. Н. Аделунга: «Къ ортоптерофаунѣ западнаго Закавказья». **Р. 6**, 142.

Siphunculata.

66. [Рефератъ о сообщеніи] Н. А. Холодковского: «Къ морфологін группы *Pediculidae*». **Р. 3**, 345—346.

Thysanura.

67. *Laryx solifugus* Haliday (Thysanura, Larygidae) на южномъ берегу Крыма. **R. 4**, 227—228.
 68. [Рефератъ о сообщеніи] Ю. А. Филиппченко: «Къ анатоміи *Campodea staphylinus* Westw.». **R. 4**, 360—361.

Varia.

69. [Prof. Augustus Radcliffe Grote. † 12. IX. 1903]. **R. 3**, 344—345.
 70. Софья Михайловна Переяславцева. **R. 3**, 422.
 71. [Robert Mac Lachlan. † 31. III. 1904]. **R. 4**, 253—254.
 72. [Рефератъ о сообщеніи А. В. Журавскаго относительно сортировочнаго прибора для ловли жуковъ]. **R. 4**, 254—255.
 73. [Dr. Friedrich Moritz Brauer. † 29. XII. 1904]. **R. 5**, 93.
 74. [Alpheus Spring Packard. † 1. II. 1905]. **R. 5**, 189.
 75. [Отто Федоровичъ Герцъ. † 12 іюля 1905 г.]. **R. 5**, 311—312 (съ портр.).
 76. Робертъ Романовичъ фонъ-деръ Остенъ-Сакенъ. [† ⁷/₂₀ V. 1906]. (Съ портретомъ). **R. 6**, 382—383.
 77. Филиппъ Васильевичъ Овсянниковъ. [† ²⁹/₁₀ VI 1906]. **R. 6**, 383.
 78. [Александръ Антоновичъ Щетинскій. † 27. II. 1907]. **R. 7**, 76.
 79. [Георгій Августовичъ Дуске. † 1, 1908]. **R. 7**, 174.
 80. [Извлеченіе изъ обращенія Schödder's, характеризующаго положеніе энтомологіи въ Германіи]. **R. 7**, 303—304.
 81. [О состояніи и нуждахъ Астраханской Біологической Станціи]. **R. 7**, 304.
 81a. Василій Евграфовичъ Яковлевъ. † 2. VIII. 1908. **R. 8**, 212.

— Conf. Semenov № 144.

Révisions.

82. Insecta (35). **R. 2**, 41—43, 239—241; **3**, 236—239, 314—315; **4**, 44, 122—128, 172—174, 231—233, 316—319; **5**, 149—150, 238—241; **6**, 67—68, 281, 288—291, 367—368; **7**, 130, 277.
 83. Coleoptera (18). **R. 3**, 138; **4**, 188, 234, 238, 239, 240, 328; **5**, 171, 242—244; **6**, 295, 333—335; **7**, 47—48.
 84. Hymenoptera (23). **R. 4**, 241—242, 330; **5**, 72, 74, 174—175, 244—261; **7**, 51—53, 286.

85. Diptera (9). R. 3, 275—276, 338—339; 4, 138, 247, 352—354; 5, 78, 285; 7, 292.
86. Lepidoptera (189). R. 1, 275—277; 2, 48—50, 126—129, 180—189, 254—255, 366—372; 3, 60—62, 143—147, 267—268, 326—338, 412—415; 4, 53—59, 132—138, 190—192, 242—246, 330—351; 5, 74—77, 176—178, 261—285; 6, 112—123, 344—355; 7, 53—58, 287—292.
87. Trichoptera (2). R. 4, 139; 5, 83—84.
88. Neuroptera (3). R. 3, 278, 340.
89. Odonata (1). R. 7, 295—296.
90. Copeognathia (1). R. 4, 139.
91. Dermatoptera (2). R. 3, 151; 4, 197.
92. Isoptera (1). R. 7, 294.
93. Orthoptera (14). R. 3, 279—280, 342; 4, 249—250, 357—358; 5, 84; 6, 126—127; 7, 65, 297—299.
94. Hemiptera (4). R. 3, 64; 4, 60, 355—357; 5, 286.
95. Siphunculata (1). R. 4, 61.
96. Apterygogenea (7). R. 4, 140, 251; 5, 87, 187—188, 287—288.

Kuznetsov L.—Кузнецовъ, Леонидъ Андреевичъ.

Diptera.

1. [Наблюденія надъ мухой Вольфарта въ Атбасарскомъ уѣздѣ]. Н. 30, XIV—XV.
2. [Муха Вольфарта]. Myiasis meatus auditorii. — Продолжительность жизни личинокъ въ разныхъ средахъ. Н. 30, XX—XXI.
3. Газустика мѣза по даннымъ Атбасарскаго Приѣмнаго Покоя за 1895 годъ. Н. 30, XXV—XXVII.

Lang, R.—Лангъ, Романъ Андреевичъ.

Lepidoptera.

1. Ueber die Raupe von *Lophopteryx Sieversi* Mén. Н. 12, 151—152.
2. Beitrag zur Lepidopteren-Fauna des Gouvernement St. Petersburg. Н. 25, 417—424.

Lange, N.—Ланге, Николай Христофоровичъ.

Coleoptera.

1. [*Alaus Pareysii* pris près de Livadia en Crimée]. Н. 8, X.

Laptshinsky, M. — Лапчинскій, Михаилъ Демьяновичъ.

Crustacea.

1. [Результаты, добытые во время поѣздки по Ладожскому озеру]. **Т. 4**, В. 34.

Lebedev, A. — Лебедевъ, Андрей Георгиевичъ.

Coleoptera.

1. Матеріалы для фауны жуковъ (Coleoptera) Казанской губерніи. **Н. 37**, 352—438.

Lederer, J. — (Led.)

Lepidoptera.

1. Verzeichniss der von Herrn Jos. Haberhauer bei Astrabad in Persien gesammelten Schmetterlinge. **Н. 6**, 73—93, t. IV—V.
2. Nachtrag zum Verzeichnisse der von Herrn Jos. Haberhauer bei Astrabad in Persien gesammelten Schmetterlinge. **Н. 8**, 3—28, t. I—II.

Lindemann, C. — Линдеманъ, Карлъ Эдуардовичъ.

Coleoptera.

1. Обзоръ географическаго распространенія жуковъ въ Россійской Имперіи. Часть I. Введеніе, предисловіе. Сѣверная, Московская и Туранская провинціи. **Т. 6**, 41—366 [съ картою].

Lutshnik, V. — Лучникъ, Викторъ Николаевичъ.

Coleoptera.

1. Къ фаунѣ Carabina Ставропольской губерніи. **Р. 8**, 351.
2. О *Necydalis major* L. на Кавказѣ. **Р. 8**, 351.

Luze, C.

Coleoptera.

1. Beitrag zur Staphyliniden-Fauna von Russisch-Centralasien. **Н. 37**, 74—115.

Lysenkov. — Лысенковъ.

Coleoptera.

1. [О жукахъ, вредящихъ деревьямъ въ Анапьевскомъ уѣздѣ Херсонской губ.]. **Н. 31**, CIV—CV.

Mac Lachlan, R. — (Mc Lchl.).

Neuroptera.

1. Insecta in itinere cl. N. Prze walskii in Asia Centrali novissime lecta. XII. Neuroptera II. Perlides, Planipennes et Trichoptères. Н. 21, 448—457.

Märklin, C. — Мерклинъ, Карлъ Евгеніевичъ.

Coleoptera.

1. [*Attagenus peltio*, завезенный изъ Суматры въ С.-Петербургъ]. Т. 9, XXXVII.

Botanica.

2. [Объ ископаемыхъ деревьяхъ, найденныхъ въ Россіи]. Т. 4, В. 30—31.

Makarov, Th. — Макаровъ, Оеодоръ Николаевичъ.

Insecta.

— Conf. К u s n. 7.

Malakhov, M. — Малаховъ, Михаилъ Викторовичъ.

Coleoptera.

1. [Объ истребленіи овса на поляхъ Пермской губерніи личинками *Chrysomela fastuosa*]. Т. 12, X—XIV.

Lepidoptera.

2. Истребленіе гусеницами *Agrotis exclamationis* L. озимыхъ посѣвовъ въ Соликамскомъ уѣздѣ Пермской губерніи въ 1876 году. Т. 12, IV—VI.

Crustacea.

3. Рѣчные раки въ среднемъ и южномъ Уралѣ. Т. 11, 27—44.

Manderstjerna, A. — Мандерштернъ, Александръ Карловичъ.

Insecta.

1. [Объ экскурсіи въ Адельбергскую пещеру]. Н. et Т. 1, XXV—XXVIII.

Orthoptera.

2. [О залетѣ саранчи до Варшавы и до Сувалокъ въ 1860 г.]. Н. et Т. 1, LIII.

Mayr, G.

Hymenoptera.

1. [Formicidae der östlichen Kirghisen-Steppe]. Vide Heyd. 1, Н. 23, 91.

2. *Insecta in itinere* cl. Przewalskii in Asia Centrali novissime lecta. XVII. Formiciden aus Tibet. **Н. 24**, 278—280.
3. *Telenomus Sokolowi*, sp. n. **Н. 30**, 442—443.
4. *Telenomus rufiventris*, n. sp., eine Schlupfwespe. **Н. 38**, 158—160.

Mazaraki, V.—М а з а р а к і й, Викторъ Викторовичъ.

Insecta.

1. Энтомологическая экскурсія въ окрестностях С.-Петербурга въ октябрѣ 1897 г. **Н. 31**, CXXXVII—CXLII.
2. О нѣсколькихъ насѣкомыхъ Петербургской фауны. **Н. 34**, XXXII—XXXIV.
3. Экскурсіи въ окрестностях С.-Петербурга весною 1900 г. **Н. 35**, XL—XLVII.
4. Къ фаунѣ насѣкомыхъ С.-Петербургской губ. **Н. 36**, X—XXIV.
5. Экскурсіи въ окрестностях С.-Петербурга весною 1901 г. **Н. 36**, XXXV—XLIV.
6. Экскурсіи въ окрестностях г. С.-Петербурга весною 1904 года. **Н. 37**, XCVII—CIX.

Coleoptera.

7. [Объ изготовляемомъ имъ спискѣ жуковъ С.-Петербургской губерніи]. **Н. 32**, VI—VIII.
8. Экскурсіи въ окрестностях ст. Преображенской, Лужскаго уѣзда С.-Петербургской губ., съ указаніемъ наиболѣе интересныхъ жуковъ, найденныхъ за послѣднее время въ названной мѣстности. **Н. 35**, XXVII—XXXVII.
9. О гороховой зерновкѣ (*Bruchus pisi* L.). **Н. 36**, CI—CIII, CIV—CV.
10. Экскурсіи въ окрестностях С.-Петербурга весною 1902 г. **Н. 36**, CXIV—CXVIII.
11. О наиболѣе интересныхъ видахъ жесткокрылыхъ, найденныхъ въ районѣ С.-Петербургской губерніи (за исключеніемъ Лужскаго уѣзда) въ теченіе послѣднихъ лѣтъ (до 1900 г. включительно). **Н. 36**, CXXVIII—CXLIII.
12. Новые для С.-Петербургской губерніи виды: *Dromius cordicollis* Vohrig. и *Aegialia rufa* Fbr. **Н. 36**, CLVI—CLX.

13. [О нахожденіи *Harpalus bimaculatus* L. въ С.-Петербургской губ.]. **Р. 4**, 145.
14. [О нахожденіи въ С.-Петербургской губ. *Dromius cordicollis* Vogbr.]. **Н. 37**, XIV.
15. О наиболѣе интересныхъ жесткокрылыхъ изъ коллекцій ученаго лѣсовода А. В. Серебряникова, собранныхъ имъ въ 1902 году въ лѣсничествѣ п. «Ребиндеръ», ст. Шебекино, Курской губ., Вѣлгородскаго уѣзда. **Н. 37**, XX—XXI.
16. Къ фаунѣ жуковъ С.-Петербургской губерніи. **Н. 37**, XXIII—XXIV.
17. Въ поискахъ за *Cicindela maritima* Dej. въ С.-Петербургской губерніи. **Н. 37**, LXXXII—LXXXVI.

Varia.

18. [О составленіи подвижнаго каталога для записи сборовъ насѣкомыхъ въ предѣлахъ С.-Петербургской губ.]. **Н. 31**, CXXXV—CXXXVI.
19. Указатель сообщеній, сдѣланныхъ на общихъ собраніяхъ Русскаго Энтомологическаго Общества за 35 лѣтъ его существованія (1859—1894). С.-Петербургъ. 1899. 8°. Рр. 3—58.
20. [Объ изданіи энтомологическаго календаря]. **Н. 36**, XXXI.

Melioransky, V.—Меліоранскій, Владиміръ Михайловичъ.

Lepidoptera.

1. Къ фаунѣ Macrolepidoptera южнаго берега Крыма.—Einiges über die Grossschmetterlinge der Südküste der Halbinsel Krim. (Hierzu Taf. VII. Fig. 6 u. 7). **Н. 31**, 216—239.

Metalnikov, S.—Метальниковъ, Сергѣй Ивановичъ.

Insecta.

— Conf. Kuzn. № 8.

Meybom.—Мейбомъ.

Insecta.

1. [Опыты примѣненія нафталина къ огражденію питомниковъ отъ вредныхъ насѣкомыхъ]. **Н. 28**, V.

Mik, J.

Diptera.

1. [Diptera der östlichen Kirghisen-Steppe]. Vide Heyden № 1, **Н. 23**, 95—111.

Mien, A.—М и н ѣ, Андрей Егоровичъ.

Coleoptera.

1. [О вредѣ, причиненномъ майскимъ жукомъ (*Melolontha vulgaris*) въ Московской губерніи въ 1859 г.]. **Н.** et **Т.** **2.** II.

Miram, E. m-lle.—М и р а м ѣ, Эмилія Ѳеодоровна.

Orthoptera.

1. Дополнительный списокъ прямокрылыхъ Новгородской губерніи. **Р.** **7,** 20.

Mokrzecki, S.—Мокрежецкій, Сигизмундъ Александровичъ. (**Mokrz.**).

Insecta.

1. О новыхъ вредныхъ насѣкомыхъ Крима. **Н.** **31,** LXXXVI—LXXXVII.

Coleoptera.

2. Къ біологін *Oberea oculata* Linné var. *borysthénica* nova.—Zur Biologie der *Oberea oculata* Linné var. *borysthénica* nova. **Н.** **34,** 294—300, t. I.

Diptera.

3. *Tryptocera* (*Gymnoparcia*) *pomonellae* Schnabl et Mokrz., sp. nov., ♂, ♀ (Diptera, Muscidae). **Р.** **3,** 211—214.

Hemiptera.

4. Sur une nouvelle espèce d'Aphidien trouvée en Crimée sur les racines de la vigne. **Н.** **30,** 438—441.

Moltshanov, L.—М о л ч а н о в ѣ, Левъ Александровичъ.

Varia.

1. Прѣсловодная Бородинская Біологическая Станція СІІб. Общества Естествоиспытателей на озерѣ Селигерѣ (Тверской губерніи). **Р.** **8.** 212—214.

Morawitz, A. — М о р а в и ц ѣ, Августъ Ѳеодоровичъ. (**A. Moraw.**).

Coleoptera.

1. Ueber die in Russland und den angrenzenden Ländern vorkommenden *Akis*-Arten. **Н.** **3,** 3—42.

Varia.

2. Ueber die Regeln, die bei der Bildung von solchen Namen zu beobachten sind, welche Personen entnommen werden. **Н.** **3,** 42—48.

Morawitz, F.—Моравицъ, Фёдоръ Фёдоровичъ. (**F. Moraw.**).

Insecta.

1. [Фиксентъ. Очеркъ путешествія на Кавказъ, совершеннаго въ 1875 г.). **Т. 9**, LXX—LXXIV.
2. [Compte communication sur son voyage au Caucase en 1875]. **H. 12**, VII—X.
3. Списокъ насѣкомыхъ, собранныхъ А. М. Хлѣбниковымъ около Кяхты и присланныхъ Русскому Энтомологическому Обществу. **Т. 8**, 323—324.

Coleoptera.

4. Zur Kenntniss der russischen Eumolpiden. **H. et T. 1**, 159—164.
5. Die russisch-europäischen Arten der Buprestidengattung *Sphenoptera*. **H. et T. 1**, 165—169.
6. Notiz über die russischen Xyletininae. **H. et T. 2**, 161—165.
7. Ein paar kleinere Mittheilungen über russische Coleopteren. **H. et T. 2**, 167—175.
8. *Anthaxia Gerneti* nov. spec. **H. 4**, 35—36.
9. [*Niptus hololeucus* Fldr m. pris à St-Petersbourg]. **H. 10**, XI.

Hymenoptera.

10. Ueber einige Andrenidae aus der Umgegend von St. Petersburg. **H. 3**, 61—79.
11. Bemerkungen über einige vom Prof. Eversmann beschriebene Andrenidae, nebst Zusätzen. **H. 4**, 3—28.
12. Uebersicht der im Gouvernement von Saratow und um St. Petersburg vorkommenden *Odynerus*-Arten. **H. 4**, 109—144.
13. Ein Beitrag zur Hymenopteren-Fauna des Ober-Engandins. **H. 5**, 39—71.
14. Ueber einige Faltenwespen und Bienen aus der Umgegend von Nizza. **H. 5**, 145—156.
15. Die Bienen des Gouvernements von St. Petersburg. **H. 6**, 27—71.
16. [Difformité d'une antenne chez un exemplaire de *Tenthredo* sp.]. **H. 7**, XVIII.
17. Beitrag zur Bienenfauna Russlands. **H. 7**, 305—333.
18. Neue südeuropäische Bienen. **H. 8**, 201—231.

19. Neue südrossische Bienen. **H. 9**, 45—62.
20. Synonymische Bemerkungen. **H. 9**, 63.
21. Nachtrag zur Bienenfauna des Gouvernements von St. Petersburg. **H. 9**, 151—159.
22. Faltenwespen aus Krasnowodsk. **H. 9**, 294—298.
23. Drei neue griechische *Anthidium*. **H. 10**, 116—123.
24. Die Bienen Daghestans. **H. 10**, 129—189.
25. Zur Bienenfauna der Caucasusländer. **H. 12**, 3—69.
26. [Mittel gegen die der Bienenzucht schädlichen *Philanthus triangulus*]. **H. 14**, IV.
27. Nachtrag zur Bienenfauna Caucasiens. **H. 14**, 3—112.
28. Neue russisch-asiatische *Bombus*-Arten. **H. 17**, 235—245.
29. *Anthidium Christophi* nov. sp. **H. 18**, 66—68.
30. *Stelis ruficornis*. **H. 18**, 137—140.
31. Eumenidarum species novae. **H. 19**, 135—181.
32. Notiz über *Melitta curiosa* Mor. **H. 19**, 181—182.
33. Neue transcaucasische Apidae. **H. 20**, 57—81.
34. Insecta in itinere cl. N. Przewalskii in Asia centrali novissime lecta. I. Apidae. **H. 20**, 195—229.
35. Ueber transcaspiische *Chlorion*-Arten. **H. 21**, 347—352.
36. [Сообщение о ремафродитъ осы *Ancistrocerus parietum*]. **H. 22**, X.
37. Hymenoptera aculeata nova. **H. 22**, 224—302.
38. [Объ уродливомъ устройствѣ глазъ у одной ♀ *Psumphila viatica* L.]. **H. 23**, VII.
39. Insecta a cl. G. N. Potanin in China et in Mongolia novissime lecta. IV. Hymenoptera aculeata **H. 23**, 112—168 et XXIV, **H. 24**, 349—385.
40. Hymenopterologische Mittheilungen. **H. 23**, 540—554.
41. Hymenoptera fossoria transcaspica nova. **H. 24**, 570—645.
42. Die Astrachan'sche *Fossoria*. **H. 25**, 175—233.
43. Notiz über einige *Sphex*-Arten. **H. 25**, 234—235.
44. Hymenoptera aculeata rossica nova. **H. 26**, 132—181.
45. Kareliens Fossoria. **H. 27**, 95—115.
46. Die *Stelis*-Arten von Terijoki. **H. 27**, 116—119.
47. Catalog der von D. Glasunov in Turkestan gesammelten Hymenoptera fossoria. **H. 27**, 391—428.
48. Neue Hymenoptera vom Pamir. **H. 27**, 429—433.
49. Supplement zur Bienenfauna Turkestans. **H. 28**, 3—87.

50. Beitrag zur Raubwespenfauna Turkmeniens. **H. 28**, 327—365.
51. Beitrag zur Bienenfauna Turkmeniens. **H. 29**, 1—76.
52. Materialien zu einer Vespidenfauna des Russischen Reiches. **H. 29**, 407—493.
53. Ueber einige transkaspische Raubwespen. **H. 30**, 144—160.
54. Neue *Anthidium*-Arten. **H. 30**, 161—168.
55. Notiz über *Crabro Jaroschewskyi* F. Mor. **H. 30**, 169—170.
56. *Camptopoeum schewygrewi* sp. n. **H. 31**, 62.

Diptera.

57. [Sur la transmission d'une infection putride par les insectes]. **H. 7**, VIII—XI. [Conf. infra № 58].
58. [О ядовитыхъ ужаленияхъ мухами]. **T. 6**, X—XIII. [Conf. supra № 57].

Hemiptera.

59. [О вредѣ, причиненномъ черепашкою (*Eurygaster maurus* L. var. *pictus* F.) пшеницѣ въ станицѣ Екатериноградской, Терской области]. **H. 23**, XI—XII.

Orthoptera.

60. [Mittel gegen die Wanderheuschrecke]. **H. 14**, VI.

Mordwilko, A.—Мордвилко, Александръ Константиновичъ. (**Mordw.**)

Hemiptera.

1. Къ биологii и морфологii тлей (сем. Aphididae Pass.).—Zur Biologie und Morphologie der Pflanzenläuse (Fam. Aphididae Pass.). **H. 31**, 253—313; **33**, 1—84, 162—1012.

Réensio.

2. Hemiptera (1). **R. 2**, 55—56.

Mossin, R.—Моссинъ, Романъ Ивановичъ.

Varia.

1. [Переводъ замѣтки]: *Anthemis Cotula* какъ суррогатъ персидскаго порошка противъ насѣкомыхъ. **H. 2**, XLVII—LXVIII.

Motschulsky, V.—Мочульскій, Викторъ Ивановичъ. (**Motsch.**)

Insecta.

1. Synonymische Bemerkungen. **H. 6**, 94.

2. Genres et espèces d'insectes, publiés dans différents ouvrages par Victor Motschoulsky. Supplément au VI vol. des Horae Societatis Entomologiae Rossicae. St-Petersbourg, 8°. Pp. 1—118. Parus pp. 1—46 en 1869, pp. 47—118 en 1870.

Niedzielski, A.—Недзѣльскій, Антонъ Григорьевичъ.

Botanica.

1. [О двойномъ яблокѣ]. **T. 4**, 28.

Nolcken, W. von.—Нолькенъ, Вильгельмъ Васильевичъ, фонъ.

Lepidoptera.

1. Eine neue Lepidopterengattung *Colletria* n. g. Beschrieben von W. Nolcken mit Hilfe P. C. Zeller's, welcher den systematischen Theil bearbeitet, die Artbeschreibung durchgesehen und vervollständigt hat. **H. 12**, 76—81, t. III A.

Obert, J.—Обертъ, Иванъ Станиславовичъ.

1. Списокъ жуковъ, найденныхъ по сіе время въ Петербургѣ и его окрестностяхъ. **T. 8**, 108—139.

Olsufiev, G.—Олсуфьевъ, Григорій Васильевичъ. (**Ols.**) ¹⁾.

Coleoptera.

1. Nouvelles espèces du genre *Compsocephalus* White d'Afrique orientale. **H. 35**, 603—611, t. III.
2. Нахождение *Carabus menetriesi* Humm. (Coleoptera, Carabidae) на югѣ Россіи. **R. 6**, 49—51.
3. Sur un nouveau genre de *Geotrypini* (Coleoptera, Scarabaeidae). **R. 7**, 21—22.

Oshanin, B.—Ошанинъ, Василій Федоровичъ. (**Osh.**)

Hemiptera.

1. Два новыхъ средне-азиатскихъ вида изъ сем. Cicadidae (Hemiptera-Homoptera). **R. 6**, 161—163.
2. Hemiptera (полужесткокрылыя) [въ статьѣ]: Списокъ насекомыхъ, собранныхъ въ Шлиссельбургской крѣпости въ 1901—1904 г.г. М. В. Поворусскимъ. **H. 38**. CXIII.

¹⁾ Olsoufiaw, Olsufieff.

Révisions.

3. Hymenoptera (1). R. 7. 51.
4. Hemiptera (9). R. 6, 357—363; 7. 58—61.

Osnobichine, J. — О з н о б и ш и н ѣ, Иванъ Дмитріевичъ.

Arachnoidea.

1. [*Lycosa singoriensis* Laxm. trouvée dans l'arrondissement de Gorodistshe du Gouvernement de Pensa]. H. 13, IX.

Varia.

2. [Средство, предохраняющее отъ укушенія комаровъ и слѣпней]. Т. 7. CXLII. [Conf. infra № 3].
3. [Infusion de *Triticum repens* comme préservatif des attaques de cousins et de moustiques]. H. 10, X. Conf. supra № 2].

Pavlovitsh, B. — П а в л о в и ч ѣ, Болеславъ Фортунатовичъ.

Insecta.

1. [О насѣкомыхъ, вредившихъ лѣсамъ въ Пензенской губ.]. H. 18, X—XII.

Hymenoptera.

2. [Наблюденія надъ появленіемъ подъ Москвою листоѣда *Lophyrus pini*]. Т. 10, V—VII.

Pavlovsky, E. — П а в л о в с к і й, Евгеній Пиканоровичъ.

Siphunculata.

1. Къ анатоміи половыхъ органовъ у *Pediculus capitis* и *P. vestimenti*. H. 38, 82—108, t. II—VI.

Petersen, W. — П е т е р с е н ѣ, Вильгельмъ Эрастовичъ. (Peters.).

Lepidoptera.

1. Ueber *Dendrolimus pini* L. und *D. segregatus* Butl. (Lepidoptera, Lasiocampidae). (Mit 2 Abbildungen). R. 4, 163—166.
2. Zwei neue *Agrotis*-Arten (Lepidoptera, Noctuae) aus Russland. (Mit 9 Fig.). R. 5, 119—122.
3. Zur Anatomie einiger centralasiatischer Schmetterlinge. H. 37, 347—351. t. 1 A.
4. О сперматофорахъ у чешуекрылыхъ. (Съ 2 рис.). H. 38, CXLIX—CLIII. [Conf. Kusp. № 49].
5. Къ критикѣ полового подбора. H. 38, CLIII—CLIV.

6. Die Artberechtigung von *Miana latruncula* Hb. (Lepidoptera, Noctuidae). (Mit 5 Textfiguren). **R. 7**, 206—210.

Petri, K.

Coleoptera.

1. Zwei neue russische *Lixus*-Arten (Coleoptera, Curculionidae). **R. 6**, 64—66.

Petroff, A.—Петровъ, Александръ Ивановичъ.

Lepidoptera.

1. [*Arctia purpurea* L. prise dans les environs de St-Petersbourg]. **H. 9**, IV.

Philipjev, V.—Филипьевъ, Викторъ Ивановичъ.

Insecta.

1. [Предварительный отчетъ о поѣздкѣ въ Екатеринославскую губ. для изслѣдованія вредныхъ насѣкомыхъ]. **T. 13**, XVII—XVIII.

Philipstchenko, J.—Филипченко, Юрій Александровичъ.

Arthropoda.

1. [Рефератъ о своемъ сообщеніи]: «О происхожденіи жирового тѣла и нефроцитовъ у Arthropoda». **R. 6**, 389.

Insecta.

2. [Рефератъ о сообщеніи] Плотникова: „Къ вопросу о линяніи насѣкомыхъ“. **R. 7**, 76—77.

Diptera.

- 2a. [Рефератъ о сообщеніи] Н. А. Холодковского: «О ифкаторыхъ живородящихъ мухахъ». **R. 8**, 110.

Orthoptera.

3. О жировомъ тѣлѣ чернаго таракана (*Stylopyga orientalis* L. (Orthoptera, Periplanetidae). (Съ 5 рис. въ текстѣ). **R. 7**, 181—188.—Ueber den Fettkörper der schwarzen Küchenschabe (*Stylopyga orientalis*). (Résumé). **R. 7**, 188—189.

Thysanura.

4. [Рефератъ о своемъ сообщеніи]: «О выдѣлительныхъ органахъ лепизмы». **R. 6**, 390.
5. [Рефератъ о своемъ сообщеніи]: «О головныхъ железахъ Thysanura». **R. 7**, 175.

Conf. K u s n. № 68.

Récensions.

6. Insecta (4). R. 5, 62—63; 6, 68—69; 7, 129—130, 278—279.
7. Coleoptera (4). R. 7, 135; 8, 192—194.
8. Lepidoptera (3). R. 7, 289—290.
9. Diptera (1). R. 6, 123; 7, 147—149. 292.
10. Aphaniptera (1). R. 5, 63—64.
11. Hemiptera (1). R. 7, 150—151.
12. Siphunculata (7). R. 5, 80—82; 7, 61—62, 151.
13. Mallophaga (1). R. 7, 294—295.
14. Odonata (1). R. 7, 295.
15. Orthoptera (2). R. 7, 64—66.
16. Apterygogenea (17). R. 5, 85—86, 286—287; 6, 127—129; 7, 66—67, 156—159, 299; 8, 210—211.

Pic, M.

Insecta.

1. Renseignements bibliographiques pour l'année 1901. R. 2, 61.

Pickel, V.—Пикель, Викторъ Освальдовичъ.

Hymenoptera.

1. Къ вопросу о паутиноотдѣлительныхъ железахъ личинокъ пилильчиковъ (Tenthredinidae). H. 30, XVI—XIX. [Conf. infra № 2].
2. Entomotomische Miscellen. III. Zur Frage über die Spinnrüden der Tenthrediniden-Larven. H. 30, 122—128, t. VIII. [Conf. supra № 1].

Hemiptera.

3. Къ біологіи постельнаго клопа. H. 32. XVII—XXIII.

Plotnikov, B.—Плотниковъ, Василій Ильичъ.

Insecta.

— Conf. Philiptschenko № 2.

Podjapolsky, P.—Подъяпольскій, Петръ Павловичъ.

Coleoptera.

1. О скачущемъ коконѣ съ личинкой. R. 8, 248—253.

Orthoptera.

2. О палочникахъ *Dirippus morosus* Br. (Orthoptera, Phasmatodea). R. 8, 277—281.

Poletaiew, N.—Полетаевъ, Николай Александровичъ.

Hymenoptera.

1. [О шелкоотдѣлительныхъ органахъ личинокъ Tenthredinidae]. **Н. 19**, XIV—XV.

Lepidoptera.

2. [Ueber die Flügelmuskeln der Rhopaloceren]. **Н. 16**, XIV. [Conf. infra № 3 et 4].
3. Des muscles d'aile chez les Lépidoptères Rhopalocères. **Н. 16**, 436—437. [Conf. supra № 2 et № 4].
4. О крыловыхъ мускулахъ булавоусыхъ бабочекъ. **Т. 13**, 10—18 t. II. [Conf. supra, № 2 et 3].

Diptera.

5. Къ вопросу о значеніи жужжалецъ мухъ для полета. **Т. 12**, 222—230.

Neuroptera.

6. Замѣтка о слюнныхъ железахъ Одонатъ. **Т. 10**, 99—101.
7. О крыловыхъ мускулахъ стрекозъ. **Т. II**, 190—194. [Conf. infra № 8].
8. [Ueber die Muskulatur des Thorax bei den Libelluliden]. **Н. 16**, IV—V. [Conf. № 7].
9. Speicheldrüsen bei den Odonaten. **Н. 16**, 3—6, t. I.
10. Du développement des muscles d'ailes chez les Odonates. **Н. 16**, 10—37, t. IV—V.
11. О развитіи крыльевъ у фриганий. **Н. 17**, 135—140, t. VI.
12. О глазкахъ и ихъ зрительной способности у фриганий. **Н. 18**, XIV—XVI et 40—62, t. II.

Crustacea.

13. [Движенія сердца у десятиногихъ раковъ]. **Т. 13**, I—LII.

Poletaiewa, O., m-me.—Полетаева, Ольга Густавовна.

Insecta.

1. Замѣтка о причинахъ расправки крыльевъ наѣкомаго при переходѣ его въ совершенное состояніе. **Т. 13**, XLIV—XLV, 19—30.
2. [Сообщеніе о сердцѣ наѣкомыхъ]. **Н. 19**, XVI—XVIII.

Neuroptera.

3. Quelques mots sur les organes respiratoires des larves des Odonates. **Н. 15**, 436—451, t. XIX—XX. [Conf. № 5].

4. Петербургскія Одонаты. Т. II, 97—119.
5. Нѣсколько словъ объ органахъ дыханія личинокъ стрекозъ. Т. II, 182—189. [Conf. № 3].
6. [Добавленія къ списку Odonata С.-Петербургской губерніи]. Н. 19, V.

Pomerantzev, D.—Померанцевъ, Дмитрій Владимировичъ.

Coleoptera.

1. Біологическія замѣтки о жукахъ, полезныхъ въ лѣсоводствѣ, живущихъ подъ корой деревьевъ. Р. 2, 87—91, 151—156, 328—332; 3, 22—23, 77—78, 200—202; 4, 85—89.
2. Грабовый сколитель (*Scolytus carpini* Ratzb.) на лещинѣ (*Corylus avellana* L.). Н. 36, 118—124, t. 1.
3. Списокъ жуковъ окрестностей города Вельска и другихъ мѣстъ Вологодской губерніи. Н. 38, 421—506.

Varia.

- 3а. [Результаты изслѣдованій по вопросу о питаніи насѣкомоядныхъ птицъ]. Р. 8, V—VI.

Révisions.

4. Coleoptera (4). Р. 2, 178; 3, 122, 132—133, 140—141.
5. Lepidoptera (1). Р. 2, 372—373.
6. Hemiptera (1). Р. 3, 149.

Poppius, B.

Coleoptera.

1. Eine neue Art der Gattung *Carabus* aus Turkestan (Coleoptera, Carabidae). Р. 5, 7—9.
2. Zwei neue sibirische Carabiden. Р. 5, 155—197.
3. Eine neue Art der Gattung *Hydaticus* Leach (Coleoptera, Dytiscidae) aus der nördlichen Mandshurei. Р. 6, 58—59.

Portschinsky, J.—Порчинскій, Іосифъ Алоизіевичъ. (Portsch.).

Insecta.

1. Энтомологическія замѣтки во время моего пребыванія въ Гдовскомъ уѣздѣ, Петербургской губерніи, въ 1871 году. Т. 7, 44—54.
2. [О насѣкомыхъ, попортившихъ кукурузу, присланную изъ Нью-Йорка]. Т. 10, VII—VIII.

3. [Отчетъ о работахъ экспедиціи, снаряженной Обществомъ на Кавказъ]. **Т. 10**, XXVIII—XXX.
4. Главнѣйшіе результаты, добытые экспедиціей Русскаго Энтомологическаго Общества на Кавказъ]. **Т. II**, XXI—XXV.
5. [Насѣкомыя, наиболѣе вредившія полеводству въ 1879 г.]. **Т. 12**, LXIV—LXVI. [Conf. № 6].
6. [Insekten, die im Jahre 1879 besonders viel Schaden angerichtet hatten]. **Н. 16**, XIV. [Conf. № 5].

Coleoptera.

7. [Dégâts produits par les larves de la *Calandra granaria* dans les graines du blé sarrasin]. **Н. II**, IV.
8. [Découverte de quatre Coléoptères nouveaux pour la faune de St-Pétersbourg]. **Н. 13**, IV.
9. [О появленіи картофельнаго жука (*Doryphora decemlineata*) въ окрестностяхъ Кельна]. **Т. II**, IX—XIV.
10. [Замѣчанія на нѣкоторыя заключенія коммисіи по вопросу объ *Anisoplia austriaca*]. **Т. 12**, XXVIII—XXXII.
11. [Bericht über die Thätigkeit der Commission über die *Anisoplia austriaca*]. **Н. 15**, XI—XIII.

Lepidoptera.

12. Гусеницы и бабочки С.-Петербургской губерніи. Біологическія наблюденія и изслѣдованія. Часть первая.—Lepidopterorum Rossiae biologia. Auctore J. Portschinsky. 1. Drepanulidae, Cynatophoridae, Noctuae (partim.). **Н. 19**, 50—97, t. X; **25**, 3—120, t. I; **26**, 258—411; t. II—III; **27**, 139—224, t. IV—V; **30**, 358—428, t. X.

Diptera.

13. [Замѣтки относительно *Oestrus equi*, *Sciara thomae* и *Haematopota pluvialis*]. **Т. 6**, LXVI—LXIX. [Conf. № 14].
14. [Notes sur *Oestrus equi*, *Sciara thomae* et *Haematopota pluvialis*]. **Н. 8**, XI—XII. [Conf. № 13].
15. Note sur la *Cynomyia mortuorum* F.]. **Н. 8**, XXII. [Conf. № 16].
16. Замѣтка изъ естественной исторіи *Cynomyia mortuorum* Fabr. **Т. 7**, XXXII—XXXVI. [Conf. № 15].

17. Монографія видовъ рода *Mesembrina*, встрѣчающихся въ Россійской Имперіи. **Т. 7**, 55—60, t. II.
18. Notice géographique sur *Diopsis brevicornis* Say. **Н. 8**, 287—288.
19. [*Piophila petasionis* pris à Mohilew sur le Dniepr]. **Н. 9**, V.
20. Матеріалы для естественной исторіи мухъ и личинокъ ихъ, причиняющихъ болѣзни у человѣка и животныхъ, съ обзоромъ явленій міаза. **Т. 9**, 3—177, t. I—III.
21. Descriptions de quelques Diptères nouveaux de la Sibérie orientale. **Н. 9**, 287—291, t. IX.
22. Deux diptères nouveaux de la Perse septentrionale. **Н. 9**, 292—293.
23. [Parasitisme dans le corps humain des larves de la *Sarcophaga magnifica*]. **Н. 10**, XIV—XVI.
24. Матеріалы pour servir à une faune diptérologique de la Russie. **Н. 11**, 27—36, t. II.
25. Énumération des espèces du genre *Cynomyia* du gouvernement de Mohilew. **Н. 11**, 37—38.
26. Krankheiten, welche im Mohilew'schen Gouvernement von den Larven der *Sarcophila Wohlfarti* entstehen, und deren Biologie. **Н. 11**, 123—162, t. III—V.
27. [О *Phlebotomus* sp. въ Баку]. **Т. 9**, XLIV.
28. Матеріалы для исторіи фауны Россіи и Кавказа. Шмелеобразныя двукрылыя. **Т. 10**, 102—198, t. III.
29. [Larven von *Musca domestica* aus dem Darmkanal eines Menschen]. **Н. 14**, VI.
30. [О *Lucilia bufonivora* Moniez]. **Т. 12**, VIII. [Conf. № 31].
31. [Ueber *Lucilia bufonivora* Moniez und *L. splendida* Zett.]. **Н. 15**, 14. [Conf. № 30].
32. Diptera nova rossica et sibirica. **Н. 15**, 157—158.
33. [Larven von *Gastrophilus equi* aus dem Darmkanal des Menschen]. **Н. 16**, VII.
34. Diptera europaea et asiatica nova aut minus cognita. **Н. 16**, 136—145; 273—284; **17**, 3—12.
- Diptera europaea et asiatica nova aut minus cognita. (Cum notis biologicis).—Двукрылыя новыя и малоизвѣстныя (съ біологическими примѣчаніями). **Н. 18**, 122—134; **21**, 3—20, 176—200, t. I et VI; **26**, 201—227, t. I.

35. [О личинкахъ двукрылаго, вышедшихъ изъ пищеварительнаго канала человѣка въ Иркутскѣ]. Т. 12, LVII—LVIII.
36. О мухѣ Вольфарта (*Sarcophila Wohlfahrti*), живущей въ состояніи личинокъ на тѣлѣ человѣка и животныхъ. Монографія. Н. 18, 247—314.
37. О различныхъ формахъ размноженія и о сокращенномъ способѣ развитія у нѣкоторыхъ обыкновеннѣйшихъ видовъ мухъ. Исслѣдованія и наблюденія. — *Muscarum cadaverinarum stercorariarumque biologia comparata*. Н. 19, 210—244.
38. Исслѣдованія по двукрылымъ наѣдомымъ Россіи. Часть первая. — *Biologie des mouches coprophages et nécrophages. Première partie*. Н. 26, 63—131.
39. Біологія мясныхъ и навозныхъ видовъ мухъ. Часть вторая. О зеленыхъ мухахъ (*Lucilia*) въ связи съ явленіемъ вымиранія лягушекъ и жабъ. — *Biologie des mouches coprophages et nécrophages. Deuxième partie. Études sur la Lucilia bufonivora* Moniez, parasite des batraciens anoures. Н. 32, 225—279.
40. О представителяхъ *Mydasidae* въ Закаспійской области. — *Sur les espèces du genre Perissocerus* Gerst. des environs d'Askhabad. Н. 33, 143—146.

Orthoptera.

41. Наблюденія надъ нѣкоторыми новыми и малонзвѣстными прямокрылыми. — *Orthoptera nonnulla nova vel parum cognita. (Cum notis biologicis)*. Н. 20, 111—127, t. 12.

Thysanura.

42. [Массовое появленіе подуридъ въ Сибирской губ.] Н. 28, VII.

Varia.

43. Первое дополненіе къ каталогу бібліотеки Русскаго Энтомологическаго Общества. Т. 8, приложеніе, I—XII.
44. Второе дополненіе къ каталогу бібліотеки Русскаго Энтомологическаго Общества. Т. 10, приложеніе, I—VII.
45. Prof. Dr. Ed. Brandt † 17 (29) Novembre 1891. — Къ портрету Эдуарда Карловича Брандта. Н. 27, I—VI, portr.

46. Général Oct. Bourmeister-Radoszkowski, Fondateur et Membre Honoraire de la Société Entomologique de Russie. † 1 (13) Mai 1895.—Къ портрету Октавія Ивановича Бурмейстера - Радосшковскаго, Учредителя и Почетнаго Члена Русскаго Энтомологическаго Общества. Н. 30, I—VI, portr.
47. S. Solsky, Fondateur et Membre Honoraire de la Société Entomologique de Russie. † 11 (23) Février 1879.—Къ портрету Семена Мартыновича Сольскаго, Учредителя и Почетнаго Члена Русскаго Энтомологическаго Общества. Н. 30, VII—X, portr.

Poulton, E.

Insecta.

1. [Письмо къ I. A. Порчинскому о предостерегающихъ окраскахъ и глазчатыхъ пятнахъ у насѣкомыхъ]. Н. 27, XIX—XX.

Radoszkowski, O.—Радосшковскій, Октавій Ивановичъ. (Radoszk.).

Insecta.

1. [Объ осмотрѣ зоологическихъ общественныхъ коллекцій въ Англіи, Франціи и Швейцаріи] Т. 3, В. 14—18.
2. [Sur les suites fatales de la piqure des mouches et sur la nourriture des guêpes]. Н. 7, V—VIII.
3. [Коллекціи насѣкомыхъ на Варшавской земледѣльской выставкѣ 1874 года]. Т. 9, XLV—XLVI. [Conf. № 4].
4. [Communication sur la section entomologique de l'exposition de Varsovie]. Н. 11, VIII—IX. [Conf. № 3].

Hymenoptera.

5. [Точное мѣстонахождение *Bombus sibiricus* Fabr.]. Н. 1, LIII—LIV.
6. Описаніе нѣкоторыхъ видовъ изъ отряда перепончатокрылыхъ (Hymenoptera). Н. 1, 79—86, t. II.
7. Описаніе осъ (*Vespa*). находящихся въ окрестностяхъ С.-Петербурга. Н. 2, 111—132, t. XVI—XVII.
8. [Sur les nids de *Polistes* et sur leur parasite *Crypturus argiolus*]. Н. 3, IV—V.
9. [Sur les nids de quelques hyménoptères]. Н. 3, XIII.
10. Tribu des Mélectides. Н. 3, 53—60, t. 1.

11. Énumération des espèces de Chrysidés de Russie. **H. 3**, 295—310, t. II.
12. [О *Polistes biglumis* и его паразитъ *Crypturus argiolus*]. **T. 3**, В., 36—38.
13. [Гнѣзда *Eumenes pomiformis* и *Pompilus spissus*]. **T. 3**, В., 56—58.
14. Matériaux pour servir à l'étude des insectes de la Russie. IV. Notes sur quelques Hyménoptères de la tribu des Apides. **H. 5**, 73—90, t. III.
15. [Hyménoptères recueillis dans le gouvernement de St-Petersbourg en 1867]. **H. 5**, 167—168.
16. Notes synonymiques sur quelques *Anthophora* et *Cerceris* et descriptions d'espèces nouvelles. **H. 6**, 95—107.
17. [Lieux dans lesquels les Mutilles déposent leurs oeufs]. **H. 7**, XIX—XXI. [Conf. № 18].
18. [О мѣстахъ кладки яицъ нѣкоторыхъ видовъ р. *Mutilla*]. **T. 6**, XXVI—XXVII. [Conf. № 17].
19. О видовыхъ различіяхъ и разновидностяхъ *Polistes gallicus* и *P. chinensis*. **T. 6**, LIII—LVI.
20. [Sur les variétés de *Polistes gallicus*]. **H. 8**, V—VI.
21. [Sur la nidification et les caractères génériques de la tribu des Gastrolégides]. **H. 8**, XVI—XVIII.
22. Hyménoptères de l'Asie. Description et énumération de quelques espèces reçues de Samarkand, Astrabad, Himalay et Ning-Po en Chine. **H. 8**, 187—200, t. VII.
23. [Observations sur les Hyménoptères de la famille des Gastrolégides]. **H. 9**, VI.
24. Отличія между нѣкоторыми родами сем. Apidae]. **T. 7**, XIV—XVII.
25. [Относительная длина шупалецъ у родовъ *Chalicodoma* и *Megachile*]. **T. 7**, LXXIII—LXXIV.
26. Matériaux pour servir à une faune hyménoptérologique de la Russie. **H. 10**, 190—195; **12**, 82—110, 333—335, t. II.
27. [Нѣкоторыя особенности строенія шупальцевъ у шмелей]. **T. 9**, XXXIX—XLI.
28. [*Pasites punctatus*]. **T. 9**, XLVII—XLVIII. [Conf. № 29].
29. [Mœurs du *Pasites punctatus*]. **H. 11**, IX—X. [Conf. № 28].
30. Compte-rendu des Hyménoptères recueillis en Egypte et Abyssinie en 1873. **H. 12**, 111—150, t. III В.

31. [Различіе между родами *Megachile* и *Chalicodoma*]. Т. 10, XI.
32. [Діагнозъ новаго вида шмеля]. Т. 10, XI—XII.
33. [Предварительные діагнозы двухъ новыхъ видовъ шмелей]. Т. 10, XIII. [Conf. № 34].
34. [Diagnoses de deux *Bombus* nouveaux]. Н. 13, VII—VIII. [Conf. № 33].
35. [О мѣрахъ борьбы съ *Philanthus triangulus*]. Т. 11, III—IV.
36. Les Chrysidés et Sphégides du Caucase. Н. 15, 140—156.
37. [Діагнозы новыхъ Hymenoptera изъ Персін]. Т. 12, LVI—LVII.
38. [Drei neue Hymenopteren vom Demavend]. Н. 16, V—VI.
39. Quelques nouveaux Hyménoptères d'Amérique. Н. 18, 17—22, t. 1.
40. Études hyménoptérologiques. Н. 18, 23—29; 22, 315—337, t. XII—XV; 25, 244—248, t. II.
41. Fourmis de Cayenne Française. Н. 18, 30—39.
42. Révision des armures copulatrices des mâles de la famille de Mutillidés. Н. 19, 3—49, t. I—IX.
43. Révision du genre *Dasypoda* Lat. Н. 20, 179—194, t. XIII—XV.
44. Faune hyménoptérologique Transcaspienne. Н. 20, 3—56; 21, 88—101, t. IV—V; 22, 338—349; 23, 306—312, f. 1—5; 27, 38—81, 490—493.
45. Insecta in itinere cl. N. Przewalskii in Asia Centrali novissime lecta. III. Sphegidae. Н. 21, 41—52, t. I et II.
46. Révision des armures copulatrices de la famille *Epeolus*. Н. 21, 294—296, t. VIII.
47. Sur quelques *Osmia* russes. Н. 21, 274—293, t. VII, VIII.
48. Hyménoptères de Corée. Н. 21, 428—436; 24, 228—232.
49. Révision des armures copulatrices des mâles de la tribu des Chrysidés. Н. 23, 1—40, t. I—VI.
50. Hyménoptères recoltés sur le mont Ararat. Н. 24, 500—510.
51. Révision des armures copulatrices des mâles des genres *Cilissa* et *Pseudocilissa*. Н. 25, 236—243, t. II.
52. Révision des armures copulatrices des mâles du genre *Colletes*. Н. 25, 249—261, t. II—III.
- Vide Siehel № 1.

Lepidoptera.

53. [О мол. *Tinea bisselliella*]. Т. 3, В. 44—47.
54. [Moyen de combattre les dégâts produits par les teignes (*Tinea*)]. Н. 3, VI—VII.
55. [О вредѣ, причиненномъ гусеницами *Tortrix viridana* въ Ломжинской губерніи]. Т. 6, XXVIII—XXIX. [Conf. № 56].
56. [Ravages produits par la *Tortrix viridana* dans l'arrondissement de Lomza, et multiplication prodigieuse de leur parasite *Pimpla turionella*]. Н. 7, XXI; 8, XII. [Conf. № 55].

Diptera.

57. [О ядовитыхъ ужаленіяхъ мухами]. Т. 6, VII—X.

Siphunculata.

58. [Lard salé comme moyen pour se préserver des attaques du *Pediculus vestimenti*]. Н. 10, XI.

Orthoptera.

59. [Наблюденія надъ саранчею въ ю. Россіи въ 1848 и 1855 г.г.]. Н. et Т. 1, XLIV—XLVII.

Arachnoidea.

60. [О *Dermanyssus avium*]. Т. 5, XL—XLII.

Ratzeburg, J.

Insecta.

1. Ueber die Behandlung der Forstinsectenkunde nach neuerem Zuschnitt. Ein Schreiben des Hrn. Prof. Ratzeburg an die Russische Entomologische Gesellschaft bei Uebersendung seines Werkes „Die Waldverderber“. Н. et Т. 2, 177—182. [Conf. № 2].
2. Какъ должно обрабатывать познаніе о лѣсныхъ насѣкомыхъ по новымъ правиламъ [переводъ Познера]. Т. 3, В., 9—13. [Conf. № 1].

Redikorzew, W. — Редикорцевъ, Владимиръ Владимировичъ.

Neuroptera.

1. Das Auge von *Embia taurica* Kusn. (Embiodea). (Mit 2 Textfiguren). R. 7, 83—86.

Récension.

2. Lepidoptera (1). R. 8, 194.

Reitter, E.—(Reitt.).

Coleoptera.

1. Insecta in itinere cl. N. Przewalskii in Asia Centrali novissime lecta. VI. Clavicornia, Lamellicornia et Serricornia. **H. 21**, 201—234.
 2. Insecta in itinere cl. N. Przewalskii in Asia Centrali novissime lecta. IX. Tenebrionidae. **H. 21**, 355—389.
 3. Insecta a cl. G. N. Potanin in China et in Mongolia novissime lecta. VIII. Clavicornia, Hydrophilidae, Bruchidae. **H. 23**, 555—559.
 4. Insecta a cl. G. N. Potanin in China et in Mongolia novissime lecta. XIII. Tenebrionidae. **H. 23**, 678—710.
- [Vide Tschitscherin, № 23].

Reschettin, N.—Рѣшетинъ, Никифоръ Лаврентьевичъ.

Coleoptera.

1. [Zur Anatomie der Larve von *Tenebrio molitor*]. **H. 15**, XVII.

Lepidoptera.

2. [Наблюдения надъ *Agrotis segetum* въ Тульской губерніи]. **T. 13**, XIV—XVI, XX—XXI.

Orthoptera.

3. Объ одной подражающей (мимичной) формѣ *Oedipoda coerulans* L. **T. 11**, 195—199.

Reuter, O.—(Reut.).

Hemiptera.

1. Capsidae duae (Hemiptera-Heteroptera) e Corea. **R. 4**, 34—36.

Rimsky-Korsakov, M.—Римскій-Корсаковъ, Михаилъ Николаевичъ.

Neuroptera.

1. Neuroptera et Trichoptera (сѣтчатокрылыя и пухокрылыя) [въ статьѣ]: Списокъ насекомыхъ, собранныхъ въ Шенселебургской крѣпости въ 1901—1901 г.г. М. В. Новорусскимъ. **H. 38**, CXLIV—CXLV.
- Conf. Kusn. №№ 26 et 58.

Récession.

2. Insecta (1). **R. 2**, 43.

Rodd, E.—Роддъ, Евгений Егоровичъ.

Coleoptera.

1. Наблюдения надъ жизнью корофдовъ на Кавказѣ. **Н. 31, XXXIII—XXXIX.**

Rodzianko, W.—Родзянко, Владимиръ Николаевичъ.

Diptera.

1. О паразитизмѣ личинокъ мухи *Roeselia antiqua* Meig. внутри личинокъ ухвертокъ *Forficula tomis* Kolenati.— Ueber den Parasitismus der Larven von *Roeselia antiqua* Meigen im Innern der Larven von *Forficula tomis* Kolenati. **Н. 31, 72—86.**

Romanoff, Nicolas Mikhailowitsch.—Его Императорское Высочество Великій Князь Николай Михайловичъ.

1. Quelques observations sur les Lépidoptères de la partie du Haut-Plateau Arménien, comprise entre Alexandropol, Kars et Erzéroum. **Н. 14, 483—495.**
2. Une nouvelle *Colias* du Caucase. **Н. 17, 127—134, t. IV—V.**

Rudevitsh, B.—Рудевичъ, Василий Викторовичъ.

Coleoptera.

1. О массовомъ появленіи семиточечной божьей коровки въ 1900 и 1901 г.г. въ Мариуполѣ, Екатеринославской губ. **Р. 2, 317—318.**

Rudzsky, A.—Рудзскій, Александръ Фелиціановичъ.

Lepidoptera.

1. [О поврежденіяхъ, нанесенныхъ лѣсамъ Пензенской губерніи гусеницами *Bombyx dispar*.] **Т. 5, XII—XIII.**

Russel, N.

Insecta.

1. [О насѣкомыхъ, вредящихъ древеснѣ и листьямъ на Сандвичевыхъ островахъ]. **Н. 28, IX—X.**

Ruzsky, M.—Рузскій, Михаилъ Дмитріевичъ.

Hymenoptera.

1. Къ фаунѣ муравьевъ Тургайской области. **Р. 2, 232—235.**
2. Новый видъ муравья изъ Закаспійской области. **Р. 3, 36—37.**
3. Муравьи Забайкальской области. **Р. 3, 205—207.**

4. Очеркъ мирмекологической фауны Киргизской степи. **Н. 36**, 294—316.
5. Hymenoptera (перепончатокрылыя), Formicidae [въ статьѣ]: Списокъ насѣкомыхъ, собранныхъ въ Шлиссельбургской крѣпости въ 1901—1904 г.г. М. В. Новорусскимъ. **Н. 38**, CXLIII.

Récession.

6. Hymenoptera (3). **R. 3**, 260; **5**, 73; **6**, 103.

Rybakow, G. — Рыбаковъ, Григорій Григорьевичъ. (**Ryb.**).

Coleoptera.

1. Neue Käfer-Art aus Turkestan. **Н. 18**, 135—136.
2. Neue *Cassida*-Art von Ost-Sibirien. **Н. 18**, 136.
3. Insecta in itinere el. N. Przewalskii in Asia Centrali novissime lecta. XIV. Chrysomelidae et Coccinellidae. **Н. 23**, 286—290.

Sagemehl, M. — Загемель, Максимъ Дмитріевичъ.

Coleoptera.

1. [Наблюденія надъ Strepsiptera, найденными въ С.-Петербургской губерніи]. **III. 13**, V—VI.

Sahlberg, J.

Insecta.

1. [О совершенномъ путешествіи въ Лапландію]. **Т. 7**, CXXII—CXXIII.
2. [Kurzer Bericht der Reise nach Lappland im Jahre 1873]. **Н. 10**, XII—XIV.
3. [Результаты экскурсій въ Лапландію]. **Т. 9**, XXXVII—XXXVIII.
4. [Результаты экскурсій въ 1874 году]. **Т. 9**, LIII—LV.

Coleoptera.

5. Catalogus praecursorius Coleopterorum in valle fluminis Petschora collectorum. **Н. 32**, 336—344.

Schaufuss, L. — (**Schauf.**).

Coleoptera.

1. Beitrag zur Fauna der Niederländischen Besitzungen auf den Sunda-Inseln. **Н. 19**, 183—209; **21**, 102—147.

Schimkevitsch, W. — Шимкевичъ, Владимиръ Михайловичъ.

Diptera.

1. Къ вопросу о превращеніи двукрылыхъ насѣкомыхъ, паразитирующихъ въ коконахъ саранчи. **Н. 18**, 11—16.

Schmidt, J.

Coleoptera.

1. Neue Histeriden. **H. 22**, 189—191.
2. Neue und bekannte Histeriden aus dem europäischen und asiatischen Russland. **H. 24**, 3—20.

Schmiedeknecht, O.

1. [Hymenoptera der östlichen Kirghisen-Steppe]. Vide Heyd. № 1. **H. 23**, 90—91.

Schnabl, J.—И н а б л ь, Иванъ Андреевичъ.

Diptera.

1. Contributions à la faune diptérologique. Genre *Aricia*. **H. 20**, 271—440, t. XVI—XXI.
2. *Arícia vagans* Fall. (nec Schiner). **H. 21**, 458—466.
3. Additions et corrections à l'opuscule de J. Schnabl „Contributions à la faune diptérologique“ insérées dans **H. S. E. R. 20. H. 21**, I—II.
4. Quelques mots sur l'utilité de l'extirpation de l'organe copulateur dans la famille des Anthomyides pour la diagnostique. **H. 22**, 181—186.
5. Contributions à la faune diptérologique. Additions aux descriptions précédentes des *Arícia* et descriptions des espèces nouvelles. **H. 22**, 378—486.
6. Contributions à la faune diptérologique. **H. 23**, 313—347.
7. Addition à mes travaux sur le genre *Arícia* s. lat. **H. 24**, 263—277.
8. Characteres essentielles nonnullorum generum subgenerumque Anthomyidarum. **H. 24**, 493—501.
9. Eine neue Gattung der Muscaria schizometopa (Diptera). **R. 2**, 79—83.
10. Eine neue *Coelomyia* (Diptera, Muscidae) vom Cap Horn. **R. 2**, 160—162.
11. Ueber den variablen Werth eines und desselben Charakters in verschiedenen systematischen Kategorien: auch manche dipterologische „pia desideria“. **H. 36**, 164—175.

Schouteden, H.

Hemiptera.

1. Обоенное поколение *Macrosiphum jaceae* L. — Die Sexuales von *Macrosiphum jaceae* L. (Hemiptera - Homoptera, Aphidae). **R. 2**, 333—334.

Schreiner, J. — Шрейнеръ, Яковъ Ѳаддеевичъ.

Coleoptera.

1. Наблюдения надъ оленкой или мохнатою бронзовкою (*Epicometis hirta* Poda). **Н. 35**, XXIV—XXVI.
 2. Die Lebensweise und Metamorphose des Rebenschneiders oder grossköpfigen Zwiebelhornkäfers (*Lethrus apterus* Laxm.) (Coleoptera, Scarabaeidae). **Н. 37**, 197—208, t. I.
- Conf. K u s n. № 40.

Schröder, Ch.

— Conf. K u s n. № 80.

Schultze. — (Schlz.).

Coleoptera.

1. Generis *Ceuthorrhynchi* species novae rossicae et transcaspicae. **Н. 36**, 65—89.

Selheim. — Зельгеймъ.

Botanica.

1. О дѣйстви амміачной мѣди на растительныя ткани. [Извлеченіе]. **Т. 4**, В. 26—28.

Selivanoff, A. — Селивановъ, Алексѣй Васильевичъ. (Sel.).

Myriopoda.

1. Zwei neue Arten aus der Gattung *Lithobius*. **Н. 12**, 70—71, t. I.
2. Матеріалы къ изученію русскихъ тысячногихъ (Myriapoda). **Т. II**, 3—26, t. I.
3. Кавказскія тысячножки (Myriapoda). **Т. 12**, 177—198, t. I.
4. Матеріалы къ изученію русскихъ тысячногихъ (Myriapoda). **Н. 18**, 69—121.

Selys-Longchamps, M. de.

Neuroptera.

1. Insecta in itinere cl. N. Przewalskii in Asia Centrali novissime lecta. XI. Neuroptera I. Anisopteres, Libellulides, Libellulines. **Н. 21**, 441—447.
2. [Odonata der östlichen Kirghisen-Steppe]. Vide Heyd. № 1. **Н. 23**, 92—95.

Semenov-Tian-Shansky, A. ¹⁾ — Семеновъ-Тянь-Шанскій, Андрей Петрович. (**Sem.**).

Insecta.

1. [О весеннемъ ловѣ насѣкомыхъ въ наносахъ и при помощи простѣванія]. **R. 2**, 137.
2. Generica quaedam nomina mutanda vel emendanda. **R. 2**, 353.
3. [Рефератъ о сообщеніи Г. Г. Якобсона относительно наблюденій, сдѣланныхъ имъ въ Голодной степи]. **R. 4**. 63.

Coleoptera.

4. Notice sur quelques Carabes russes. **H. 20**, 230—235.
5. Insecta in itinere el. N. Przewalskii in Asia Centrali novissime lecta. V. G. *Carabus*. **H. 21**, 165—175.
6. Description de deux espèces nouvelles du genre *Carabus* L. **H. 21**, 235—239.
7. Insecta a el. G. N. Potanin in China et in Mongolia novissime lecta. I. Tribus Carabidae. **H. 21**, 390—427.
8. Notes synonymiques et systématiques sur diverses espèces du genre *Carabus* L. **H. 22**, 207—212.
9. Notice sur les Chlénieniens de la région Transcaspienne. (Avec 4 fig.). **H. 22**, 213—223.
10. *Chlaenius lepidus* et *Oodes integer*, espèces nouvelles de l'Asie Russe. **H. 23**, 291—294.
11. Note sur le *Chlaenius gracilicollis* Jak. **H. 23**, 295—297.
12. Diagnoses Coleopterorum novorum ex Asia centrali et orientali. I: **H. 23**, 348—403; II: **24**, 198—226; III: **25**, 262—382.
13. *Abia jakowlewi*, sp. n. **H. 25**, 172—174.
14. Note sur la subdivision du genre *Lethrus* Scop. et description de deux espèces nouvelles. **H. 26**, 232—244.
15. De Brenthidarum genere novo palaearctico. **H. 26**, 438—443.
16. Conspectus specierum generis *Glaresis* Er. **H. 26**, 468—470.
17. Notae breves de quibusdam *Melolonthidis*. **H. 26**, 471—476.
18. Generis *Glaphyrus* Latr. species nova rossica. **H. 26**, 477—479.
19. Revisio synoptica Tenebrionidarum generis *Leptodes* Sol. **H. 27**. 225—235.

¹⁾ Sem en ow.

20. Symbolae ad cognitionem Pimeliidarum. I—III. **H. 27**, 249—264.
21. Meloidarum species novae. **H. 27**, 265—281.
22. De subgenere *Julodella* n. generis *Julodis* Eschsch. **H. 27**, 311—318.
23. Symbolae ad cognitionem Pedilidarum. I—II. **H. 27**, 326—334.
24. Revisio specierum ad Silphidarum genera *Pteroloma* Gyllh. et *Lyrosoma* Mannh. spectantium. **H. 27**, 335—346.
25. Species Carabidarum generis *Daptus* Fisch. **H. 27**, 434—441.
26. Species Scarabaeidarum generis *Eremazus* Muls. **H. 27**, 449—451.
27. Coleoptera asiatica nova. I: **H. 27**, 494—507; II: **28**, 526—547; **29**, III: 125—144, IV: 189—210, V: 251—270; VI: 336—362; **30**, VII: 238—259; VIII: **32**, 632—656; **34**, IX: 303—334, X: 577—605, XI: 676—688.
28. Supplementum ad cl. Edm. Reitteri „Revisionem“ Tenebrionidarum generis *Prosodes* Eschsch. **H. 28**, 179—223.
29. Symbolae ad cognitionem Oedemeridarum. I—II. **H. 28**, 449—474.
30. Fragmenta monographiae generis *Lethrus* Scop. I—III. **H. 28**, 475—525.
31. Corrigenda in „Supplemento ad revisionem Tenebrionidarum generis *Prosodes* Eschsch.“ **H. 28**, 548—550.
32. Coleoptera nova Rossiae europaeae Caspicae. **H. 29**. I: 242—250, II: 303—327; **31**, III: 542—554, IV: 595—602; V: **32**, 280—290, VI: 604—615; **34**, VII: 88—95; **35**, VIII: 253—265.
33. De speciebus ad gregem *Cymindis Faldermanni* Chaud. spectantibus. **H. 29**, 328—335.
34. De *Cicindela Schrenki* Gebl. ejusque cognatis. **H. 29**, 393—406.
35. De genere *Rhampholyssa* Krtz. **H. 29**, 515—519.
36. Symbolae ad cognitionem generis *Carabus* (L.) A. Mor. I: **H. 30**, 193—229; II—IV: **31**, 315—541.
37. De *Cicindela sublacerata* Solsky ejusque cognatis. **H. 30**, 230—237.
38. Дополнительная замѣтка о географическомъ распространѣніи видовъ рода *Melolontha* (L.). **H. 31**, LXVI—LXIX.
39. [Предисловіе къ статьѣ Dr. John Sahlgberg'a „Cata-

- logus praecursorius Coleopterorum in valle fluminis Petschora collectorum“]. **Н. 32**, 336—337.
40. Recensio monographica specierum subgeneris *Aphaonius* Rtttr. (Coleoptera, Carabidae). **Н. 32**, 478—503.
 41. Замѣтка о морфологическихъ особенностяхъ *Agabus Kessleri* Hochh. (Coleoptera, Dyticidae). **Н. 32**, 510—514.
 42. *Callipogon (Eoxenus) relictus*, sp. n., представитель неотропическаго рода дровосѣжковъ (Cerambycidae) въ русской фаунѣ. **Н. 32**, 562—580.
 43. Родъ *Pseudobrosicus* Sem. (Coleoptera, Carabidae), его генетическія связи и значеніе въ туранской фаунѣ. **Н. 34**, 41—51.
 44. Родъ *Brososoma* Putz. (Coleoptera, Carabidae), его виды и ихъ географическое распредѣленіе. **Н. 34**, 74—87.
 45. *Polyarthron bedeli*, sp. n., и обзоръ его русскихъ сородичей (Coleoptera, Cerambycidae). **Н. 34**, 249—259.
 46. Дополнительная замѣтка о *Callipogon (Eoxenus) relictus* Sem. (Coleoptera, Cerambycidae). **Н. 34**, 300—302.
 47. Commentarii de Meloidis. I. **Н. 34**, 479—497.
 48. Объ одномъ новомъ родѣ водолюбовъ (Coleoptera, Hydrophilidae) въ связи съ вопросомъ о морфологическомъ (морфоматическомъ) параллелизмѣ. **Н. 34**, 614—630.
 49. De nonnullis Oedemeridarum generibus. **Н. 34**, 644—655.
 50. Diagnoses praecursoriae specierum novarum generis *Apalophysis* Chev. (Coleoptera, Cerambycidae). **R. I**, 28—32.
 51. О новыхъ для русской фауны жесткокрылыхъ. I: **R. I**, 36—38; **2**, II: 37—38, III: 236—238; IV: **3**, 401—403; V: **6**, 270—271.
 52. Къ литоральной фаунѣ Крыма. I. *Phaleria pontica*, sp. n. (Coleoptera, Tenebrionidae). **R. I**, 90—97.
 53. Замѣтка о нахожденіи въ Закаспійской области *Lucanus ibericus* Motsch. (Coleoptera, Lucanidae). **R. I**, 105—106.
 54. Замѣтки о жесткокрылыхъ Европ. Россіи и Кавказа. Новая серія. **R. I**, I—X: 137—145; XI—XX: **2**, 16—22; **4**, XXI—XXX: 111—116, XXXI—XL: 303—308; XLI—LX: **5**, 127—138.
 55. Первый представитель въ Россіи рода *Hymenorus* Muls. (Coleoptera, Alleculidae) и зоогеографическое значеніе этой прибавки къ русской фаунѣ. **R. I**, 167—172.

56. Замѣтка о *Moechotypa fuliginosa* Kolbe = *Tylophorus wulffiusi* Bles.s. (Coleoptera, Cerambycidae). **R. I**, 183—184.
57. [О способъ собиранія и сохраненія видовъ рода *Lethrus* Scop.]. **R. I**, 222.
58. [Лучшій способъ собиранія жесткокрылыхъ поздней осенью]. **R. I**, 223.
59. О географическомъ распредѣленіи представителей рода *Lethrus* Scop. (Coleoptera, Scarabaeidae) на площади Европ. Россіи. **R. I**, 251—255.
60. [Интересные виды жесткокрылыхъ, найденные близъ Гунгербурга въ 1901 году]. **R. I**, 300.
61. Замѣтка о представителяхъ группы Ditomidae (Coleoptera, Carabidae) въ фаунѣ Крыма. **R. 2**, 31—32.
62. De nova *Calosomatis* specie rossica (Coleoptera, Carabidae). **R. 2**, 84—86.
63. О весеннемъ ловѣ нѣкоторыхъ характерныхъ для Европ. Россіи жесткокрылыхъ. **R. 2**, 135—137; **3**, 154—155.
64. Предварительный обзоръ среднеазіатскихъ хрущей рода *Rhizotrogus* Latr., состоящихъ подроде *Chionosoma* (Kr.) Sem. (Coleoptera, Scarabaeidae). **R. 2**, 197—217.
65. О видахъ рода *Rhipidius* Thunb. (Coleoptera, Rhipiphoridae) и о вѣроятности нахождения представителей этого рода въ Россіи. **R. 2**, 258—262.
66. Новые корофды (Coleoptera, Scolytidae) изъ фауны Россіи или Средней Азіи. **R. 2**, 265—273.
67. Кавказскій представитель рода *Necydalis* (L.) Muls. (Coleoptera, Cerambycidae) и обзоръ его русскихъ сородичей. **R. 2**, 284—288.
68. Новые данныя о *Callipogon (Eoxenus) relictus* Sem. (Coleoptera, Cerambycidae). (Съ рис.). **R. 2**, 321—324.
69. De genere *Trematode* Fald. (Coleoptera, Melolonthidae) ejusque novis speciebus. **R. 2**, 344—346.
70. Замѣтка о *Polyphylla shestakowi* Sem. (Coleoptera, Melolonthidae). **R. 2**, 350—352.
71. Coleoptera nova faunae turanae. **R. 3**, I: 8—13, II: 353—357; **8**, 295—304.
72. Analecta coleopterologica. **R. 3**, I: 14—15, II: 99—100, III: 169—173, IV: 306—307, V: 390—392; VI: **4**, 37—39, VII: 119—121; VIII: 201—202, IX: 313—315; **5**,

- X: 55—57, XI: 139—141; 6, XII: 19—20, XIII: 150—156; 7, 258—265.
73. Synopsis specierum generis *Athermes* Rtt. 1891 (Coleoptera, Scarabaeidae). **R. 3**, 26—28.
74. Два новых короѣда (Coleoptera, Scolytidae) русской фауны. **R. 3**, 79—80.
75. О строеніи и значеніи шейки среднегруди (pediculus mesothoracis) у нѣкоторыхъ жесткокрылыхъ. (Съ 1 рис.). **R. 3**, 85—88.
76. Нижнія крылья жесткокрылыхъ какъ систематическій признакъ. **R. 3**, 103—106.
77. Synopsis specierum generis *Julodella* Sem. (Coleoptera, Buprestidae). **R. 3**, 161—165.
78. О систематическомъ положеніи группы *Cephaloidae* (Coleoptera Heteromera). **R. 3**, 183—186.
79. Систематическое положеніе рода *Epactius* Schneid. = *Otomphron* Latr. и родственныя отношенія семейства *Haliplidae* C. G. Thoms. (Coleoptera, Adephaga). **R. 3**, 187—190.
80. Additamentum ad descriptionem *Julodis bucharicae* Sem. 1893 (Coleoptera, Buprestidae). **R. 3**, 190.
81. Замѣтка о малонизвѣстномъ *Polyarthron* (*Pogonarthron*) *tschitscherini* Sem. (Coleoptera Cerambycidae). **R. 3**, 203—204.
82. Новые формы рода *Carabus* (L.) изъ сѣверной Персін (Coleoptera, Carabidae). **R. 3**, 230—232.
83. Новый видъ рода *Carabus* L. (Coleoptera, Carabidae) изъ Туркестана. **R. 3**, 297—299.
84. Novae species tibetanae generis *Carabus* (L.) (Coleoptera, Carabidae). I. **R. 3**, 349—352.
85. De nova *Purpuriceui* specie e Persia austro-orientali (Coleoptera, Cerambycidae). **R. 3**, 358—359.
86. Еще неописанный самецъ *Callipogon* (*Eorenus*) *relictus* Sem. (Coleoptera, Cerambycidae). (Съ 1 рис.). **R. 3**, 372—379.
87. Замѣтка о видахъ рода *Carabus* (L.), составляющихъ подродъ *Alipaster* Rtt. (Coleoptera, Carabidae). **R. 3**, 381—383.

88. Родъ *Nyetiphantus* Sem. (Coleoptera, Chrysomelidae) и его виды. **Н. 36**, 176—182.
89. Synopsis *Elaphrorum* palaearcticorum subgeneris *Elaphroteri* Sem. gregem *El. riparii* (L.) efficientium (Coleoptera, Carabidae). **Р. 4**, 19—22.
90. Критическая замѣтка объ *Elaphrus jakowlevi* Sem., *longicollis* J. Sahlb. и *angusticollis* F. Sahlb. (Coleoptera, Carabidae). **Р. 4**, 102—105.
91. De duabus novis speciebus generis *Stomis* Clairv. e Transcaucasia (Coleoptera, Carabidae). **Р. 4**, 152—153.
92. Замѣтка о *Dromius longulus* Friv. (Coleoptera, Carabidae), новомъ для русской фауны видѣ. **Р. 4**, 167—169.
93. De nova specie generis *Haliplus* Latr. e Rossia europaea (Coleoptera, Haliplidae). **Р. 4**, 216—217.
94. Объ условіяхъ обитанія и зоогеографическомъ значеніи *Callipogon (Eoxenus) relictus* Sem. (Coleoptera, Cerambycidae). **Р. 4**, 220—224.
95. Novae Coleopterorum formae e Sibiria. I. **Р. 4**, 289—291.
96. Novae Cicindelarum formae e fauna Rossiae (Coleoptera, Carabidae). **Р. 4**, 295—297.
97. Нѣсколько замѣчаній по вопросамъ классификаціи Coleoptera по поводу «Краткаго обзора классификаціи жесткокрылыхъ» Г. Якобсона. **Р. 5**, 1—6.
98. Къ литоральной фаунѣ Крыма: II. Новый представитель рода *Ammobius* Guér. = *Ammophthorus* Lac. (Coleoptera, Tenebrionidae). **Р. 5**, 123—125.
99. De *Dorcadio jakowlevi*, sp. n. e Persia occidentali (Coleoptera, Cerambycidae). **Р. 5**, 144—145.
100. Coleoptera nova heptapotamica. **Р. 6**, I: 3—4, II: 261—265.
101. По поводу нахожденія *Copris lunaris* L. (Coleoptera, Scarabaeidae) въ предѣлахъ Московской губерніи. **Р. 6**, 24—25.
102. Виды рода *Physetops* Mannh. (Coleoptera, Staphylinidae) и ихъ географическое распространеніе. **Р. 6**, 53—57.
103. De nova specie generis *Apathophysis* Chev. (Coleoptera, Cerambycidae) e fauna Rossiae. **Р. 6**, 223—224.
104. De tribus novis *Purpuriceni* formis e fauna Asiae palaearcticae (Coleoptera, Cerambycidae). **Р. 6**, 254—256.

105. De novo Pimelinorum genere, quod tribum peculiarem repraesentat (Coleoptera, Tenebrionidae). **R. 6**, 257—260.
106. Novae Caraborum species e Kashmir (Coleoptera, Carabidae). **R. 6**, 266—269.
107. [Рефератъ о сообщеніи]: „О новой монографіи Buprestidae Ch. Kerremans'a и объ одномъ новомъ родѣ группы Julodini“. **R. 6**, 387.
108. [Рефератъ о сообщеніи Силантьева]: „О вредной дѣятельности жука-усача *Stromatium unicolor* Ol.“. **R. 6**, 387—388.
109. Къ фаунѣ насѣкомыхъ острова Колгуева. Coleoptera. **H. 37**, 116—126.
110. Synopsis praecursoria generum et specierum subtribum Stomini Tschitsch. efficientium (Coleoptera, Carabidae). **H. 37**, 187—193.
111. Дополнительная замѣтка о видахъ рода *Nyetiphanus* Sem. (Coleoptera, Chrysomelidae). **H. 37**, 194—196.
112. Synopsis generum tribus Platypinorum (Coleoptera, Tenebrionidae Pimeliini). **H. 38**, 175—182.
113. [О нѣкоторыхъ интересныхъ жукахъ, найденныхъ въ Новгородской губ.]. **R. 8**, XII—XIII.
- 113a. Coleoptera nova faunae dzhungaro-tianshanicae. I. **R. 8**, 115—125.
- 113b. Нѣсколько біономическихъ соображеній по поводу состава представителей подсемейства Cicindelini (Coleoptera, Carabidae) въ фаунѣ западнаго Прибайкалья. **R. 8**, 305—311.
- 113c. Новый представитель пещерной фауны на Кавказѣ: *Laemostenus (Pristonychus) tschitscherini*, sp. n. (Coleoptera, Carabidae). **R. 8**, 312—313.
- 113d. *Lampra nadezhdae*, sp. n. e Persia septentrionali (Coleoptera, Buprestidae). **R. 8**, 314—316.

Hymenoptera.

114. *Ellampus (Notozus) Olgae*, sp. n. **H. 25**, 383—385.
115. *Stephanus turcomanorum*, sp. n. **H. 25**, 435—437.
116. *Pseudochrysis (Spinthuris) virgo*, sp. n. **H. 25**, 441—444.
117. De genere *Pseudochrysis* m. **H. 26**, 480—491.
118. Chrysididarum species novae vel parum cognitae. (Hyme-

- noptera). I: **R. I**, 23—27 (cum 2 fig.); II: **2**, 168—171; III: **3**, 397—400.
119. *Spher (Chlorion) semenowi* (F. Moraw. 1890) ♂ nondum descriptus (Hymenoptera, Crabronidae). **R. I**, 55—56.
120. Замѣтка о нахожденіи въ Россіи *Konowia megapolitana* Brauns (Hymenoptera, Siricidae). **R. I**, 80—82.
121. Notice sur quelques espèces de la sous-famille des Xiphydriides (Hymenoptera, Siricidae). **R. I**, 185—186.
122. De novo Evanidiarum genere (Hymenoptera). **R. 3**, 173.
123. Analecta hymenopterologica. I. **R. 3**, 199.

Aphaniptera.

124. Къ вопросу о систематическомъ положеніи блохъ (Aphaniptera s. Siphonaptera auctorum). **R. 4**, 277—288.

Hemiptera.

- 124a. Отзывъ о работѣ В. Ф. Ошанина „Verzeichnis der palaearktischen Hemipteren“. **R. 8**, XXVIII—XXXI.

Orthoptera.

125. Кавказскій пещерный представитель рода *Dolichopoda* Vol. (Orthoptera Locustodea). **R. I**, 5—9.
126. О нахожденіи въ предѣлахъ центральной Россіи *Phaneroptera falcata* (Scop.) и *Onconotus servillei* (Fisch. W.) (Orthoptera Locustodea). **R. I**, 18—19.
127. De nova *Forficulae* specie aethiopica (Orthoptera, Forficulidae). **R. I**, 48—49.
128. Первый палеоарктическій представитель рода *Opisthocosmia* H. Dohrn (Orthoptera, Forficulidae). (Съ 2 рис.). **R. I**, 98—100.
129. Къ географическому распространенію *Forficula auricularia* L. (Orthoptera, Forficulidae). **R. I**, 103—104.
130. Дополнительная замѣтка объ *Opisthocosmia komarowi* Sem. (Orthoptera, Forficulidae). **R. I**, 259—260.
131. *Dermatoptera* nova aut minus cognita. I: **R. 2**, 99—102 (cum 2 fig.); II: **3**, 19—21; III: **8**, 159—173.
132. Замѣтки объ уховерткахъ (Dermatoptera) русской фауны. I. **R. 3**, 106—199.
133. Русскіе виды родовъ *Anechara* Scudd. и *Forficula* (L.).

Scudd. (Orthoptera, Forficulidae) и ихъ географическое распреѣленіе. **Н. 35.** 185—201.

134. Dermaptera привезенныя П. А. Заруднымъ изъ путешествія 1900—1901 гг. по восточной Персін. **Н. 36,** 192—198.

Varia.

135. Фердинандъ Фердинандовичъ Моравицъ. † 5 Декабря 1896 г. — Dr. Ferdinand Morawitz. † le 5 Décembre 1896. **Н. 31.** 1—X, portr.
136. Памяти Э. Э. Балліона. **Р. 1,** 297—299.
137. Памяти Г. Берга. **Р. 2,** 130—131.
138. [Dr. phil. Frederik Meinert. 3. III. 1903]. **Р. 3,** 344.
139. Памяти Н. Е. Фауста. (Съ портретомъ). **Р. 3,** 419—421.
140. Памяти Тихона Сергѣевича Чичерина († 22 марта 1904 года). **Р. 4,** 69—76, съ портретомъ.
141. Памяти А. В. Комарова. **Р. 4,** 252—253.
142. Викторъ Ивановичъ Филиппевъ [† ^{19.VIII}_{I.X} 1906]. **Р. 6,** 383—384.
143. Léon Fairmaire [† 1. IV. 1906]. **Р. 6,** 384.
144. Отвѣтъ редакціи [на замѣтку Г. Кожевникова „Правописаніе въ научномъ языкѣ“]. **Р. 6,** 392—393.
145. Тихонъ Сергѣевичъ Чичеринъ (11 сентября 1869 — † 22 марта 1904). Его жизнь и труды. (Съ портретомъ). — Tichon S. Tschitscherin. (¹¹₂₃ septembre 1869—† ^{22 mars}_{4 avril} 1904). Sa vie et son oeuvre. (Avec portrait). **Н. 38.** 1—36.
- 145a. Prof. Dr. Gustav Mayr. † 14. VII. 1908. **Р. 8,** 349.
- 145b. Dr. William Harris Ashmead. † 17. X. 1908. **Р. 8,** 350.
- 145c. † Charles Thomas Bingham. **Р. 8,** 350.
- 145d. Otto Schwarz. † 22. XI. 1908. **Р. 8,** 350.

Récensions.

146. Insecta (51). **Р. 1,** 58, 111—112, 187—195, 262; **2.** 44, 112—114, 175—177, 241—248, 291—293; **3,** 117—121, 233—235, 237—239, 405—406; **4,** 45—47, 124, 128, 173—176; **5,** 58—62, 148—149; **6,** 283—286.
147. Coleoptera (333). **Р. 1,** 59—64, 112—122, 195—210, 262—270; **2,** 45—48, 114—123, 177—180, 247—253, 293—309, 356—365; **3,** 48—49, 51—54, 125—132,

- 138—139, 241—260, 314—323, 408, 411; **4**, 47—53, 129—130, 176—188, 234—240, 321—329; **5**, 64—71, 150—174; **6**, 77—95, 100—101, 292—337; **8**, 187—188.
148. Aphaniptera (4). **R. 1**, 67; **3**, 46—47, 240; **6**, 291—292.
149. Hymenoptera (85). **R. 1**, 65—66, 122—123, 210—211, 270—274; **2**, 48, 125—126, 180, 253—254, 309, 365—366; **3**, 55—58, 260—267, 324—325, 411—412; **4**, 131, 188—190, 240, 329; **5**, 175—176; **6**, 104—111, 337—344.
150. Diptera (54). **R. 1**, 68, 127, 212, 290—293; **2**, 51—53, 129, 189, 256, 311, 374; **3**, 63, 148—149, 151, 272—276, 415—416; **4**, 59, 192, 246, 247, 352, 354; **5**, 77—78, 178; **6**, 355—357.
151. Lepidoptera (36). **R. 1**, 66—67, 123—126, 211—212, 278, 284—289; **2**, 51, 126, 186, 254—256, 310; **3**, 267—272; **4**, 191, 243—244; **5**, 178; **6**, 116—117, 346—347, 352—353.
152. Trichoptera (2). **R. 5**, 181; **6**, 125.
153. Neuroptera (1). **R. 5**, 181.
154. Odonata (4). **R. 2**, 256; **3**, 66, 278—279; **4**, 249.
155. Embioidea (1). **R. 4**, 195—196.
156. Isoptera (3). **R. 2**, 56—57; **4**, 194—195.
157. Orthoptera (20). **R. 1**, 295—296; **2**, 57—58, 312—313; **3**, 341; **4**, 61, 139, 197—198; **5**, 181—187; **6**, 125—126; **8**, 203—210.
158. Dermaptera (21). **R. 2**, 313—315; **3**, 66, 341; **4**, 250—251; **8**, 195—203.
159. Hemiptera (37). **R. 1**, 127, 293—294; **2**, 53—54, 129, 189—191, 256, 311—312; **3**, 65, 142—143, 149—150, 277; **4**, 60—61, 138, 192—193, 247—248; **5**, 78—80, 178—180; **6**, 124; **8**, XXVIII—XXXI.
160. Thysanoptera (1). **R. 8**, 195.
161. Apterygogenea (4). **R. 1**, 69, 128—129, 213—214.

Shaposhnikov, N. — Шапошиниковъ, Николай Васильевичъ.

Hymenoptera.

1. Списокъ Tenthredinidъ окрестностей деревни Лисино, Царекосельскаго уѣзда. **Н. 18**, 3—10.

Sheljuzhko, L. — Шелюжко, Левъ Андреевичъ. (Shel.).

Lepidoptera.

1. Иѣсколько новыхъ формъ чешуекрылыхъ. **R. 7**, 232—234.

Shemigonov, J. — Шемигоновъ, Иванъ Михайловичъ.

Lepidoptera.

1. Вліяніе нѣкоторыхъ физическихъ и химическихъ факторовъ на жизнеспособность янчекъ шелкопряда-монашенки (*Oenaria monacha* L.). **Н. 35**, LX—LXVI.

Shevyrev, J. ¹⁾ — Шевыревъ, Иванъ Яковлевичъ.

Insecta.

1. [О возможномъ значеніи яркой окраски самцовъ]. **Н. 25**, VIII.

Coleoptera.

2. Ueber die Metamorphose von *Orythyrea stictica* L. **Н. 21**, 312—314, t. IX.
3. [Изслѣдованія по біологіи короѣдовъ]. **Н. 23**, XXI—XXII.
4. [О вредѣ причиненномъ въ Севастополѣ жуками *Anobium paniceum* L. и *A. striatum* Ol. и о мѣрахъ борьбы съ ними]. **Н. 31**, XLII—XLV.
5. О границахъ распространенія майскихъ жуковъ (*Melolontha* и *Polyphylla*) въ Европейской Россіи. **Н. 31**, LVIII—LXVI.
6. [*Epicauta megacephala* Gebl., вредившая картофелю]. **Н. 37**, XXVI.
7. [Наблюденія надъ нѣсколькими видами вредныхъ насекомыхъ]. **Н. 37**, CXVIII—CXIX.

Hymenoptera.

8. О наблюденіяхъ минувшаго лѣта [реф. Н. И. Кузнецова]. **Р. 6**, 141. [Conf. Кусн. 25].
9. Къ исторіи развитія *Theronia atalantae* Poda (*flavicans* auct.) (Hymenoptera, Ichneumonidae). **Р. 7**, 1—4.

Lepidoptera.

10. [О куколкахъ *Panolis piniperda*, пораженныхъ грибной болѣзью]. **Н. 36**, C—C1.
- 10a. [О вредѣ, причиненномъ въ Вѣловѣжской Пущѣ монашкой, *Oenaria monacha* L.]. **Р. 8**, XXVI.

Neuroptera.

11. [О способахъ уничтоженія термитовъ]. **Н. 32**, XLVI—XLVII.
- Conf. Кусн. №№ 5, 19, 21, 23, 62.

¹⁾ Schewirowff.

Varia.

12. Памяти В. А. Ярошевскаго. **R. 1**, 70—71.
13. [А. Э. Мюнстеръ. † 14. VII. 1908]. **R. 8**, XX.
14. [Энтомологическая Лабораторія при Лѣсномъ Департаментѣ]. **R. 8**, XXVII.

Shirjajev, N. — Ширяевъ, Николай Николаевичъ. (**Shir.**).

Coleoptera.

1. Un nouveau *Hister* (Coleoptera, Histeridae) de la Russie méridionale. **R. 3**, 16.

Shugurov, A. — Шугуровъ, Александръ Михайловичъ. (**Shug.**).

Orthoptera.

1. Къ географическому распространію *Acrida turrita* Stål (Orthoptera, Acrididae). **R. 4**, 109—110.
2. Еще о распространіи *Acrida turrita* Stål (Orthoptera, Acrididae) въ южной Россіи. **R. 4**, 255—256.
3. Мелкія ортоптерологическія замѣтки. **R. 5**, 33—36; **6**, 21—23.
4. Замѣтки о видахъ рода *Callimemus* Fisch. v. Waldh. (Orthoptera, Bradynoridae). **R. 6**, 176—181.
5. Очеркъ фауны прямокрылыхъ Херсонской губерніи. **H. 38**, 109—129.

Apterygogenea.

6. Къ географическому распространію *Machilinus raptus* (Lucas) Silv. (Apterygogenea, Machilidae). **R. 6**, 29.

Varia.

7. Игнатій Мартыновичъ Видгальмъ (Wildhalm). **R. 3**, 421.
8. Письмо въ редакцію. **R. 7**, 79—80.

Sichel, J.—(Sich.).

Hymenoptera.

1. [et Radoszkowski]. Essai d'une monographie des Mutilles de l'ancien continent. **H. 6**, 139—309, t. VI—XI.

Siemaschko, J. — Симашко, Юліанъ Ивановичъ.

Insecta.

1. Энтомологическія изслѣдованія въ приложеніи къ лѣсоводству въ С.-Петербургской губерніи. **P. 2**, 305—330.

Coleoptera.

2. [Наблюдения надъ сосновымъ долгоносикомъ (*Curculio pini* L., *Hylobius abietis* Gyll.)]. Т. 3, В. 21.
3. [О *Bostrychus acuminatus*]. Т. 3, В. 25—27.

Lepidoptera.

4. [Замѣтка о хлѣбномъ червѣ]. Н. et Т. 2, XXII—XXIII.

Hemiptera.

5. [Способъ сохраненія Aphidina]. Н. et Т. 1, XLVII—XLVIII.

Apterygogenea.

6. Живыя насѣкомыя на снѣгу. Н. et Т. 1, 57—67.

Arachnoidea.

7. Verzeichniss der in der Umgegend von St. Petersburg vorkommenden Arachniden. Н. et Т. 1, 117—137.

Bryozoa.

8. [О мшанкахъ окрестностей С.-Петербурга]. Н. et Т. 1, LIX—LXVI.

Varia.

9. Объ открытіи и учрежденіи Русскаго Энтомологическаго Общества. Н. et Т. 1, 45—53.
10. О пользѣ распространенія въ Россіи естественно-историческихъ знаній путемъ мѣстныхъ изслѣдованій. Р. 1—XIV.

Sievers, J. — С и в е р с ь, Иванъ Ивановичъ.

Lepidoptera.

1. [О *Hyponomeuta padella*, *H. evonymella* и *H. cognatella*]. Т. 3, В. 39—41.
2. Beitrag zur Fauna des St. Petersburger Gouvernements für 1865 und 1866. Н. 5, 3—5.

Sievers, W. — С и в е р с ь, Вильгельмъ Ивановичъ.

Lepidoptera.

1. Verzeichniss der Schmetterlinge des St. Petersburger Gouvernements. Н. 2, 133—159.
2. Verzeichniss der Schmetterlinge des St. Petersburger Gouvernements. Н. 4, 49—77.

Silantjev, A. — С п л а и т ь е в ъ, Анатолій Алексѣевичъ.

Coleoptera.

1. *Stromatium unicolor* Ol., одноцвѣтный или рыжеватый

домовой усачь, вредитель деревянныхъ издѣлій въ Закавказьи. **Н. 38**, 185—282 [съ 25 рис. въ текстѣ]. [Conf. Sem. № 109].

— Conf. Кузн. № 11.

Neuroptera.

2. Случай нахожденія термита (*Calotermes flavicollis* Fabr.) на Кавказѣ (Corrodentia, Termitidae). **Р. 3**, 29.

Orthoptera.

3. Къ вопросу о ящѣ медвѣдки по наблюденіямъ 1905 г. [реф. Н. Я. Кузнецова]. **Р. 6**, 141. [Conf. Кузн. № 64].
4. [О вредѣ картофелю, причиняемомъ медвѣдкой *Gryllo-talpa vulgaris*]. **Н. 38**, CXVI.

Skatchkoff, C. — Скачковъ, Константинъ Адриановичъ.

Insecta.

1. О познаніяхъ китайцевъ въ энтомологін. **Т. 3**, В. 48—54. [Conf. № 2].
2. [Note sur les connaissances des Chinois en entomologie]. **Т. 3**, VII—XII. [Conf. № 1].

Orthoptera.

3. Истребленіе саранчи въ Китаѣ. **Т. 3**, М. 17—26.

Skorikov, A. — Скориковъ, Александръ Степановичъ. (**Skor.**).

Hymenoptera.

1. Новыя формы шмелей (Hymenoptera, Bombidae). **Р. 7**, 111—113; **8**, 260—262.

Diptera.

2. Біологическія наблюденія надъ малярійными комарами въ Гаграхъ, Черноморской губ. (Diptera, Culicidae). **Р. 6**, 225—251.

Apterygogenea.

3. [О новомъ видѣ рода *Japyx* (*J. dux*) изъ восточной Бухары]. **Н. 34**, XXI.
4. Объ арктическихъ ногохвосткахъ (Collembola). **Н. 34**, XL—XLII.
5. Einige Beobachtungen über die Häutung der Collembola. **Н. 35**, 156—159.

Varia.

6. Василий Алексѣевичъ *Ярошевскій*. † (22. VII. 1841—8. I. 1901). **Н. 36**, IV—VI.

Révisions.

7. *Apterygogenea* (5). **R. 1**, 68—69: **3**, 151—152, 342—343: **5**, 86.

Slevogt, B.—Слевотъ, Балдуиъ. (**Slev.**).

Lepidoptera.

1. Ueber neue kurländische Rhopalocera - Varietäten. Beiträge zur Fauna Baltica. **Н. 34**, 524—533.

Smirnov, D.—Смирновъ, Діодоръ Александровичъ.

Coleoptera.

1. О распространеніи и условіяхъ мѣстонахожденія *Cytilus auricomus* Duft. **Н. 38**, CLXIII—CLXIV.
2. Обзоръ разновидностей *Neerophorus respilloides* Herbst. (Coleoptera, Silphidae). **R. 8**, 42—43.
— Vide Jacobson № 40.

Varia.

3. [Краткія свѣдѣнія о работахъ во время командировки отъ Русскаго Энтомологическаго Общества въ Иркутскую губернію]. **R. 8**, 112—113.

Insecta.

4. [и Штейнфельдъ]. Весеннія и осеннія экскурсіи въ окрестностяхъ Лѣснаго Института и Сосновки около С.-Петербурга. **R. 8**, 111—112.

Sokolow, N.—Соколовъ, Николай Николаевичъ. (**Sokol.**).

Coleoptera.

1. Eine neue Lepturide aus Transcaspien. **Н. 30**, 461—463.

Hymenoptera.

2. *Telenomus Sokolowi* Mayr, его описаніе, образъ жизни и значеніе въ сельскомъ хозяйствѣ. — *Telenomus Sokolowi* Mayr, seine Beschreibung, Lebensweise und Bedeutung für die Landwirtschaft. **Н. 30**, 444—456.

Lepidoptera.

3. [Новые или рѣдкіе для С.-Петербургской губ. виды Lepidoptera]. **Н. 24**, VI—XI.

Solovjev, P. — Соловьевъ, Павелъ Θεодоровичъ.

Lepidoptera.

1. Опыты съ чешуекрылыми. **H. 38**, 130—157.

Solsky, S. — Сольскій, Семень Мартыновичъ. (Solsk.).

Arthropoda.

1. Наставленіе къ собиранію насѣкомыхъ, паукообразныхъ и ракообразныхъ животныхъ во время путешествій. **T. 4**, M. 111—125.

Insecta.

2. [Captures intéressantes d'insectes faites par MM. les Membres de la Société Entomologique en 1870—1871]. **H. 8**, XXVII—XXX].

Coleoptera.

3. Matériaux pour servir à l'étude des insectes de la Russie. I. Notes sur quelques coléoptères nouveaux ou peu connus. **H. 4**, 79—96.
4. Deux Staphylinins nouveaux du Mexique. **H. 4**, 105—107.
5. Matériaux pour servir à l'étude des insectes de la Russie. II. Insectes nouveaux et remarques sur les espèces connues. **H. 4**, 179—185.
6. Coléoptères nouveaux. **H. 5**, 29—37.
7. Staphylinides nouveaux. **H. 5**, 113—115.
8. Etudes sur les Staphylinides du Mexique. **H. 5**, 119—144, t. IV.
9. Sur le genre *Trigonurus* Muls. **H. 5**, 161—164.
10. [*Ludo (Bitoma) Jelskii* Wank. dans les environs de St-Petersbourg]. **H. 5**, 165.
11. [*Pelecotoma fennica* Payk. dans les environs de St-Petersbourg]. **H. 5**, 165—166.
12. Deux Coléoptères nouveaux de la Sibérie orientale. **H. 6**, 310—314.
13. Coléoptères de la Sibérie orientale. **H. 7**, 334—406; **8**, 232—277.
14. Réponse à l'observation de Mr. Kraatz sur la *Capnisa Karelini* Fald. **H. 7**, 408.
15. Prémisses d'une faune entomologique de la vallée de Zavravschan, dans l'Asie centrale. **H. 8**, 133—165, t. V.

16. Remarques synonymiques. **H. 8**, 116.
17. Matériaux pour l'entomologie de la Russie. **H. 8**, 177—186.
18. Description d'un charençon nouveau de la Sibérie orientale. **H. 8**, 284—286.
19. Énumération et description des coléoptères de la famille des Staphylinides recueillis par Mrs. C. Jelsky et le Baron de Nolken pendant leurs voyages dans l'Amérique du Sud en 1870 et 1871. Première partie. **H. 8**, 289—314.
20. [*Feronia cuprea* L. и *F. versicolor* Sturm въ окрестностяхъ С.-Петербурга]. **Т. 7**, XII.
21. [Nachträge und Bemerkungen zu dem Artikel von Bles-sig über die Süd-Ost-Sibirische Longicornia]. [Conf. Bles-sig № 2]. **H. 9**, 161—260.
22. Coléoptères de Russie. **H. 9**, 299—309.
23. Matériaux pour l'entomographie de l'Amérique du Sud. Staphylinides recueillis par M.M. C. Jelsky et le Baron de Nolken dans le Pérou et la Nouvelle Grenade. Article III. **H. II**, 3—26, t. I.
24. Matériaux pour l'entomographie des provinces asiatiques de la Russie. **H. II**, 253—299, t. I.
25. *Cryptocephalus bitaeniatus* nov. sp. Solsky. **H. 16**, 438—439.
26. Новыя и малонзвѣстныя жесткокрылыя окранны Россійской Имперіи и прилежающихъ къ ней странъ. [Съ предисловіемъ Н. Г. Ершова]. **Т. 12**, 231—265; **13**, 31—84. Conf. Radoszk. № 35.

Lepidoptera.

27. [Essais d'acclimatation de *Bombyx Yama-may* dans le gouvern. de Samara]. **H. 6**, VII.
28. Замѣтка о чешуекрылыхъ окрестностей Петербурга. **Т. 4**, М. 109—110, t. II.

Hemiptera.

29. Matériaux pour servir à l'étude des insectes de la Russie. III. Un hétéroptère nouveau du midi de la Russie. **H. 4**, 185—187.

Récensions ¹⁾.

30. Regnum animale (4). **H. 3**, R. b., I—VI, XIX—XX;
7, R. b., IV—V.
31. Arthropoda (4). **H. 3**, R. b., XIII—XIV; 4, R. b., II: 6,
R. b., I—IV; II, R. b., III—VIII.
32. Insecta (17). **H. 4**, R. b., III—VI: 5, R. b., I—II, IV;
6, R. b., IV—VI, VIII—IX: 7, R. b., III—IV, VI—X;
8, R. b., I—IX: 9, R. b., I—V; II, R. b., II—III.
33. Coleoptera (8). **H. 3**, R. b., VI—IX, XIV—XVI: 4, R. b., II:
5, R. b., II: 8, R. b., IX—X.
34. Hymenoptera (3). **H. 3**, R. b., X—XI: 4, R. b., I—III.
35. Diptera (3). **H. 3**, R. b., XVII—XIX: 7, R. b., II—III.
36. Lepidoptera (2). **H. 5**, R. b., II—IV: 8, R. b., IX.
37. Orthoptera (1). **H. 3**, R. b., XI—XIII.
38. Hemiptera (7). **H. 3**, R. b., X: 4, R. b., VI: 6, R. b., IX;
R. b., I—II, VI: 8, R. b., XII: II, R. b., I.
39. Crustacea (2) **H. 7**, R. b., XI.

Sorokin, N. — Сорокинъ, Николай.

Insecta.

1. Способы размноженія наѣжкомыхъ. **T. 3**, М., 81—131.

Sovinsky, V. — Совинскій, Вадимъ Васильевичъ. (**Sov.**).

Lepidoptera.

1. Новая филогенетически интересная форма *Euchloë cardamines* L. (Lepidoptera, Pieridae) и некоторые замѣчанія о var. *phoenissa* Kalchberg того же вида. **R. 5**, 103—107.
2. Три новыхъ кавказскихъ разновидности чешуекрылыхъ. **R. 5**, 108—110.

Starck, A. — Старкъ, Александръ Александровичъ.

Coleoptera.

1. Quelques mots sur les *Cychrus* du Caucase. **H. 24**, 227—228.

Staudinger, O. — (Stgr.).

Lepidoptera.

1. Beitrag zur Lepidopterenfauna Griechenlands. **H. 7**, 3—304,
t. I—III.

¹⁾ Quelques unes de ces récensions ne sont signées que des deux lettres „S. S.“.

2. Lepidopteren-Fauna Kleinasien's. **H. 14**, 176—482, t. III: **15**, 159—435; **16**, 65—135.

Steinfeldt, V. — Штейнфельдъ, Валеріанъ Павловичъ.

Conf. Smirnov № 4.

Stierlin, W.

Coleoptera.

1. Zwei neue *Otiorhynchus*-Arten aus Sibirien. Mitgetheilt von J. Ober t. **H. 16**, 150—153.

Stuart, A. von. — Стюартъ, Александръ Федоровичъ.

Neuroptera.

1. [Появленіе термитовъ въ г. Гишневѣ и въ Измапльскомъ уѣздѣ]. **H. 28**, IX.

Sumakov, G. — Сумаковъ, Григорій Григорьевичъ. (**Sumak.**).

Coleoptera.

1. Новый видъ изъ рода *Malegia* Lef. (Coleoptera, Chrysomelidae). **R. 1**, 179—180.
2. Фаунистическія замѣтки о Coleoptera. **R. 6**, 273.
3. Новый видъ изъ рода *Trogoderma* Latr. (Coleoptera, Dermestidae) и обзоръ видовъ этого рода. **R. 7**, 15—19.
4. Этомологическая поѣздка въ Сыръ-Дарьинскую и Закаспійскую областн. **H. 38**, XLV—LII.
5. Новый видъ рода *Steropes* Stev. (Coleoptera, Anthicidae). **R. 8**, 133—134.
6. Новыя среднеазіатскія жесткокрылыя (Coleoptera, Tenebrionidae и Carabidae). **R. 8**, 245—247.

Suschkin, P. — Сускинъ, Петръ Петровичъ. (**Suschk.**).

Lepidoptera.

1. Ueber eine neue *Argynnis*-Form aus Tarbagatai (Lepidoptera, Nymphalidae). **R. 6**, 5—7.
2. Lepidoptera Минусинскаго уѣзда, западнаго Саяна и западной части Урянхайской степи. **H. 38**, 3—31.

Suvorov, G. — Суворовъ, Григорій Леонидовичъ.

Coleoptera.

1. Замѣтка о *Clytus popovi* Mannerh. **H. 36**, XXXII.
2. Описаніе четырехъ новыхъ видовъ и одного подвида

рода *Deracanthus* Schönh. (Coleoptera, Curculionidae).
R. 8, 253—259.

Suvortzev. — Суворцевъ.

Diptera.

1. [Свѣдѣнія о лонадиномъ оводѣ (*Rhinoestrus purpureus* Br.), нападающемъ на человѣка]. H. 23, XVII—XIX.

Sviatsky, J. — Святскій, Иванъ Ивановичъ.

Lepidoptera.

— Conf. Grun. № 2. (H. 17, 148—155).

Taczanowski, W. — Тачановскій, Владиславъ Казимировичъ.
(Tacz.).

Coleoptera.

1. Description d'une nouvelle espèce de Carabe du sous-genre *Coptolabrus*. H. 22, 187—188.

Arachnoidea.

2. Les Aranéides de la Guyane française. H. 8, 32—132, t. III—IV; 9, 64—150, 261—286, t. III—VI; 10, 56—115, t. II.
3. Les Aranéides du Pérou central. H. 14, 140—175, t. I—II; 15, 102—136, t. I—II.

Tarnani, J. — Тарнани, Иванъ Константиновичъ.

Diptera.

1. О паразитахъ хрущей. (Предварительное сообщеніе). H. 34, XLIV—L.
2. Паразиты майскаго хруща (*Melolontha vulgaris* F.). (Предварительное сообщеніе). H. 35, LXIX—LXX.
3. Новая теорія проникновенія личинки бычачьяго овода (*Hypoderma bovis* De G.) (Diptera, Oestridae) подъ кожу животного. (Предварительное сообщеніе). R. 2, 218—220.
4. Новыя наблюденія надъ оводами (Diptera, Oestridae). R. 3, 101—102.
5. *Chaetolyga xanthogastra* Rond. и *Chaet. quadripustulata* F. (Diptera, Muscidae) — паразиты гусеницъ. H. 37, XIX—XX.
- 5a. Гъ вопросу о свѣщеніи *Chironomus* Meig. (Diptera, Chironomidae). R. 8, 87—88.

Lepidoptera.

6. Пути распространения некоторых вредных гусеницъ въ Польшѣ. **Р. 5**, 53—54.

Thysanoptera.

7. Объ изученіи фауны пузыреножекъ (трипсовъ) Россіи (Physopoda s. Thysanoptera). **Р. 2**, 193—194.

Arachnoidea.

8. Ueber die Telyphoniden aus den Sammlungen einiger russischer Museen. **Н. 24**, 511—539, t. III; **29**, 111—121, t. I.
9. Новые признаки для систематики телефонидъ (Pedipalpi). (Предварительное сообщеніе). **Н. 37**, VIII—XII.

Révisions.

10. Insecta (9). **Р. 2**, 176; **6**, 68; **7**, 279—280; **8**, 317—321.
11. Insecta obnoxia (180). **Р. 5**, 87—92, 288—310; **6**, 129—140, 363—381; **7**, 67—75, 159—173, 299—301; **8**, 99—109, 339—348.
12. Coleoptera (3). **Р. 2**, 179; **5**, 244; **6**, 319.
13. Hymenoptera (3). **Р. 6**, 111—112; **7**, 146—147.
14. Lepidoptera (1). **Р. 2**, 186—187.
15. Diptera (1). **Р. 8**, 96—97.
16. Orthoptera (1). **Р. 2**, 191.
17. Hemiptera (3). **Р. 2**, 190—191; **5**, 285—286, **8**, 98.
18. Thysanoptera (6). **Р. 7**, 296—297; **8**, 97—99.

Tengström, J.

Lepidoptera.

1. Ein neuer *Crambus* aus dem nördlichen Russland. **Н. 3**, 49—52, t. II.

Teplov, N. — Тепловъ, Николай Никитичъ.

Coleoptera.

1. [Наблюдения надъ яблоннымъ долгоносикомъ (*Anthonomus pomorum*)]. **Н. 24**, V—VI.

Lepidoptera.

2. [Наблюдения надъ озимымъ червемъ (*Agrotis segetum*) въ Данковскомъ у. Рязанской губерніи]. **Н. 23**, XVI—XVII.

Thorell, T.

Arachnoidea.

1. Verzeichniß südrussischer Spinnen. **Н. II**, 39—122.

Torsky, S. — Торскій, Самуиль Ивановичъ.

Insecta.

1. О пѣкоторыхъ вредныхъ для сада насѣкомыхъ г. Кіева. **H. 34, XXIX—XXXI.**

Trotzina, A. — Трощина, Алексѣй Константиновичъ. (**Trotz.**)

Myriopoda.

1. Vier neue *Lithobius*-Arten aus Central-Asien. **H. 28, 247—253.**
2. Ein neuer *Lithobius*. **H. 29, 103—110, t. I.**

Tschernjajev, P. — Черняевъ, П. И.

Botanica.

1. О строеніи средней части въ корняхъ древесныхъ двусѣмянодольныхъ растений. **P. B., 57—98, t. XVII—XIX.**
2. [Приготовленіе тонкихъ разрѣзовъ растительныхъ частей]. **T. 4, B. 28—29.**

Tschetverikov, S. — Четвериковъ, Сергѣй Сергѣевичъ. (**Tschetv.**)

Lepidoptera.

1. *Pyrrhia exprimens* Walker = *rexilliger* Chr. = *aconiti* Hölztermann въ палеарктической области. **R. 3, 384—385.**
2. Lepidoptera palaeartica nova. **R. 4, 77—79.**
3. Noch einmal über *Dendrolimus pini* L., *D. segregatus* Butl. und *D. sibiricus* Tshstv. nom. nov. (*laricis* Tshstv.). (Lepidoptera, Lasiocampidae). Mit 3 Textfiguren. **R. 8, 1—7.**
- Vide Suschkin № 2.

Tschitscherin, T. — Чичеринъ, Тихонъ Сергѣевичъ. (**Tschitsch.**)

Coleoptera.

1. Remarques sur une espèce déjà connue et description d'une espèce nouvelle du genre *Pocillus* Burm. **H. 20, 242—244.**
2. Description de deux nouvelles espèces du genre *Pocillus* Bon. **H. 21, 240—242.**
3. Insecta in itinere cl. N. Przewalskii in Asia Centrali novissime lecta. V. Pterostichini. **H. 22, 362—367.**
4. Insecta, a cl. G. N. Potanin in China et in Mongolia novissime lecta. Insectes rapportés par Mr. Potanin de son voyage fait en 1884—85—86. VI. Genre *Pterostichus*. **H. 23, 185—198.**

5. Remarques sur quelques *Feronia* de la faune paléarctique. **H. 25**, 141—149.
6. Note sur quelques *Feronia* de l'Afrique méridionale et de l'île de Madagascar. **H. 25**, 150—159.
7. Quelques additions à l'„Essai sur les Féronies de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande“ du baron de Chandoir. **H. 25**, 160—171.
8. Description d'une nouvelle espèce du genre *Feronia* (Latr.). Dej. **H. 25**, 431—434.
9. Contributions à la faune des Carabiques de la Russie. **H. 27**, 359—378; **29**, 211—241.
10. Matériaux pour servir à l'étude des Féroniens. **H. 27**, 452—489; **28**, 366—435; **30**, 260—351; **32**, 1—224.
11. Note sur quelques espèces de la tribu des Scaritides. **H. 28**, 224—235.
12. Corrigenda. **H. 28**, 236—237.
13. Diagnoses de quelques nouvelles espèces de la tribu des Féroniens. **H. 28**, 254—258.
14. Description de deux nouvelles espèces du genre *Harpalus* Latr. **H. 28**, 259—261.
15. Description d'une nouvelle espèce du genre *Nebria* Latr. **H. 28**, 286—288.
16. Description de deux nouvelles espèces de la tribu des Trigonotomides. **H. 28**, 444—448.
17. Note sur les *Stenolophus morio* Mén. et *procerus* Schaum. **H. 29**, 122—124.
18. Supplément à la faune des Carabiques de la Corée. **H. 29**, 154—188.
19. Description de deux nouvelles espèces du genre *Bembidium* Latr. **H. 29**, 298—302.
20. Description de quelques Carabiques nouveaux ou peu connus. **H. 29**, 494—503.
21. Diagnoses de quelques nouvelles espèces de la famille des Carabiques. **H. 32**, 318—324.
22. Drimostomides et Abacétides du Congo du Musée Royal d'Histoire Naturelle de Belgique. **H. 32**, 412—443.
23. [En collaboration avec E. Reitter et L. Bedel]. Mémoire sur le genre *Trichocellus* (Ganglb.). **H. 32**, 444—477.
24. Quelques observations sur le „Descriptive Catalogue of the

- Coleoptera of South Africa" de M. L. Péringuey, part II. **H. 32**, 515—548.
25. Note sur un nouveau genre de la tribu des Harpalien. **H. 32**, 601—603.
26. Note supplémentaire sur le genre *Eucamptognathus* Chaud. **H. 32**, 616—631.
27. Carabiques nouveaux de Darjeeling rapportés par M. le capitaine B. Nowitzky. **H. 32**, 657—662.
28. Description de quelques nouvelles espèces du genre *Abacetus* Dej. **H. 33**, 156—161.
29. Note supplémentaire sur le genre *Trichocellus* (Ganglb.). **H. 34**, 52—58.
30. Notes sur les Platysmatini du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. I—X. **H. 34**, 108—127, 153—198, 207—219, 220—248, 260—293, 371—397, 448—478, 509—516, 534—540, 666—675.
31. Mémoire sur la tribu des Harpalini. **H. 34**, 335—370.
32. Notes sur quelques Platysmatini de la région Malgache. **H. 34**, 570—576.
33. Révision du sous-genre *Bothriopterus* Chaud. (genre *Platysma* Bon. Tsch.). **H. 34**, 606—613.
34. Description d'un nouveau sous-genre et d'une nouvelle espèce du genre *Platysma* Bon. Tsch. (Coleoptera, Carabidae). **R. I**, 10—12.
35. Platysmatini nouveaux ou peu connus (Coleoptera, Carabidae). **R. I**, 39—47.
36. Note supplémentaire sur le genre *Tropidocerus* Chaud. (Coleoptera, Carabidae). **R. I**, 57.
37. Note sur deux espèces du genre *Abacetus* Dej. découvertes en Perse par M. N. Zarudny (Coleoptera, Carabidae). **R. I**, 88—89.
38. Platysmatini (Coleoptera, Carabidae) nouveaux ou peu connus de l'Asie orientale. **R. I**, 239—250.
39. Ueber *Pterostichus lombardus* (Dan.) (Coleoptera, Carabidae). **R. I**, 256—258.
40. Description de quelques nouvelles espèces de la tribu des Platysmatini. **H. 35**, 1—16.
41. Quelques observations sur les *Eudromus* de Madagascar et sur les *Homulosa* d'Australie. **H. 35**, 38—41.

42. Note sur quelques Platysmatini nouveaux ou peu connus. **H. 35**, 49—72.
43. Einige Bemerkungen zu Reitter's Bestimmungs-Tabellen der Harpalini. **H. 35**, 125—155.
44. Observations sur quelques types de C. H. Boheman, conservés au Musée de Stockholm (Coleoptera, Carabidae). **H. 35**, 161—167.
45. Genera des Harpalini des régions paléarctique et paléanarctique. **H. 35**, 217—251.
46. Platysmatini (Coleoptera, Carabidae) nouveaux ou peu connus de l'Asie orientale. **H. 35**, 494—501.
47. Notes sur les Platysmatini de l'Australie. **H. 35**, 502—534.
48. Bemerkungen über Harpalini (Coleoptera, Carabidae). **H. 35**, 584—597.
49. Notice sur un nouveau genre européen de la sous-tribu des Trigonognathini (Coleoptera, Carabidae). **R. 2**, 1—3.
50. Notice sur un nouveau genre de la tribu des Platysmatini (Coleoptera, Carabidae). **R. 2**, 28—30.
51. Notice sur le genre *Pioprotopus* Tsch. (Coleoptera, Carabidae). **R. 2**, 39—40.
52. De nova generis *Amara* Bon. (Coleoptera, Carabidae) specie transcasica ad subgenus *Phanerodontu* Tsch. spectante. **R. 2**, 71—72.
53. Synonymische und systematische Bemerkungen zu einigen Arten der Gattung *Platysma* (Bon.) Tsch. (Coleoptera, Carabidae). **R. 2**, 103—105.
54. Ueber *Argutor gyrosus* Motsch. (Coleoptera, Carabidae). **R. 2**, 166—167.
55. Notice sur l'*Abax rugipennis* Dej. (Coleoptera, Carabidae). **R. 2**, 281—283.
56. Species transcaucasica nova generis *Platysma* (Bon.) Tsch. (Coleoptera, Carabidae). **R. 3**, 24—25.
57. Notice sur quelques noms de Carabiques (Coleoptera) pré-occupés. **R. 3**, 40.
58. Species nova generis *Pentophonus* (Reitt. 1900) Tsch. 1901 (Coleoptera, Carabidae). **R. 3**, 44—45.
59. Species caucasica nova generis *Platysma* (Bon.) Tsch. (Coleoptera, Carabidae). **R. 3**, 107—108.

60. Species asiatica nova generis *Leistus* Fröl. (Coleoptera, Carabidae). **R. 3**, 109—110.
61. Ueber den Gattungsnamen *Platysma* (Bon.) Tsch. (Coleoptera, Carabidae). **R. 3**, 218.
62. Notice sur quelques *Amara* deserticoles (Coleoptera, Carabidae). **R. 3**, 219—222.
63. Species thibetana nova generis *Platysma* (Bon.) Tsch. (Coleoptera, Carabidae). **R. 3**, 223.
64. Species nova generis *Aristochroa* Tsch. (Coleoptera, Carabidae). **R. 3**, 224—225.
65. Eine neue *Platysma*-Art aus Centralasien (Coleoptera, Carabidae). **R. 3**, 226—227.
66. Sur un nom de Carabidae préoccupé (Coleoptera). **R. 3**, 227.
67. Notice sur quelques Cicindélides (Coleoptera). **R. 3**, 229.
68. Mémoire sur les Cicindélides des voyages de N. Zarudny dans la Perse orientale. **H. 36**, 1—21.
69. Les *Leistus* de l'intérieur de la Chine. **H. 36**, 22—37.
70. Nouvelles espèces de la tribu des Platysmatini. **H. 36**, 38—64.
71. Observations sur quelques Cicindélides de la collection Semenov. **H. 36**, 90—107.
72. Notice sur divers *Notiophilus* Dum. **H. 36**, 108—117.
73. Chaetodactylini, subtribus nova Platysmatinorum (Coleoptera, Carabidae). **H. 36**, 157—163.
74. Nouvelle étude sur le genre *Encamptognathus* Chaud. (Coleoptera, Carabidae). **H. 36**, 204—230.
75. Zur Kenntniss einiger caucasischer *Trechus*-Arten (Coleoptera, Carabidae). **R. 4**, 147—149.
76. Notice sur la sous-tribu des Stomini et description d'une nouvelle espèce du genre *Stomis* Clairv. du Nord de la Perse (Coleoptera, Carabidae). **R. 4**, 150—151.
77. Extrait d'une lettre à M. Thomas G. Sloane. **R. 4**, 229.
78. Fragments d'une révision des Scaritini (Coleoptera, Carabidae) des régions paléaretique et paléanaretique: synopsis des genres et des *Scarites* (Fabr.). (Oeuvre posthume). **R. 4**, 257—265.
79. *Dyschirius unicolor* Motsch. et ses races (Coleoptera, Carabidae). (Oeuvre posthume). **R. 4**, 266—267.
80. Appendix II [ad Semenov: Къ фаунѣ насѣкомыхъ острова Колгуева]. **H. 37**, 125—126.

81. Notes détachées sur les Harpalini (Coleoptera, Carabidae) de l'Asie orientale. **H. 37**, 247—292.

Hymenoptera.

82. Description d'une nouvelle espèce de la tribu des Xyphidriides. **H. 28**, 436—439.

Varia.

83. Zu Dr. K. Daniel's kritischem Nachgraben. **R. 3**, 39—40.
84. Einiges über lateinische Transcription russischer Namen. **R. 3**, 228.

Récensions.

85. Insecta (4). **R. 2**, 354—356; **3**, 239—240, 314.
86. Coleoptera (70). **R. 1**, 270; **2**, 294—298, 300—301, 305—308, 362; **3**, 48, 49—51, 54, 55, 122—126, 134—137, 240—242, 245—246, 249, 251—256, 316—324, 408—409; **4**, 50, 53.
87. Hymenoptera (14). **R. 2**, 309—310; **3**, 57, 141—142, 261, 262, 265—266.
88. Diptera (21). **R. 2**, 374; **3**, 62—64, 147—148, 273, 276—277, 339.
89. Lepidoptera (6). **R. 3**, 60, 267—272.
90. Pseudoneuroptera (1). **R. 2**, 316.
91. Orthoptera (1). **R. 1**, 128.
92. Dermatoptera (1). **R. 3**, 274.

Vachal, J. — (Vach.).

Hymenoptera.

1. *Halictus* nouveaux ou litigieux de la collection Radoszkowski (Hymenoptera, Apidae). **R. 2**, 225—231.

Varentzov, P. — В а р е н ц о в ъ, Петръ Александровичъ.

Coleoptera.

1. Нѣсколько словъ о *Polyarthron plustschewskii* Jak. **H. 28**, X—XIII.

Diptera.

2. [Выкусываніе джейранами (*Antilope subgutturosa*) личинокъ оводовъ изъ собственного тѣла]. **H. 28**, V.

Vasiliev, J. — В а с и л ѣ в ъ, Иванъ Васильевичъ.

Insecta.

1. О насѣкомыхъ, вредившихъ сахарной свеклѣ въ Павлов-

- скомъ уѣздѣ, Воронежской губерніи, въ 1897 году. **Н. 32**, XXXIII—XXX. [Conf. Кнсп. № 6].
2. О насѣкомыхъ, вредившихъ соснѣ въ Харьковской губ. въ 1900 г. (Предварительное сообщеніе). **Н. 36**, VII—X. Coleoptera.
3. Долгоносикъ, вредившій березовымъ сѣменамъ въ Тверскомъ уѣздѣ лѣтомъ 1896 года. **Н. 32**, XXXVI—XXXVII. Hymenoptera.
4. Ueber eine neue, bei den Vertretern der Gattung *Telenomus* parasitierende *Encyrtus*-Art (Hymenoptera. Chalcididae). **R. 4**, 117—118. [Conf. Кнсп. 24].
- Conf. Кнсп. № 28.

Vinogradov-Nikitin, P. — Виноградовъ-Никитинъ, Павелъ Захаровичъ.

— Conf. Кнсп. № 15.

Voronin, M. — Воронинъ, Михаилъ Степановичъ.

1. О полиморфизмѣ, замѣчаемомъ въ воспроизводительныхъ органахъ у грибовъ, принадлежащихъ къ отдѣлу называемому Ругеномицеты. **Т. 3** [особое приложеніе]. С.-Петербургъ. 1866, 1—32, т. I—II.

Vorontzov, A. — Воронцовъ, Александръ Тимофѣевичъ.

Lepidoptera.

1. Листовертка *Grapholitha nigricana* H.-S. въ пихтовыхъ лѣсахъ Гѣлецкой губерніи, въ 1890—1895 гг. **Н. 36**, CLIII—CLVI.

Wagner, J. — Вагнеръ, Юлій Николаевичъ. (**J. Wagn.**).

Aphaniptera.

1. Aphanipterologische Studien. **Н. 23**, 199—261, т. VII—XI: **27**, 347—358, т. VI; **31**, 555—594, т. VIII—X; **35**, 17—29, т. 2; **36**, 125—156, т. II.
- 1a. Инструкція для собиранія, сохраненія и препарованія блохъ и ихъ личинокъ. С.-Петербургъ. Май 1892. 8^o. 1—7.
2. Notiz über *Pulex pallidus* Taseh. und *Sarcopsylla galinacea* Westw. aus Transcaspien. **Н. 28**, 440—443.
3. *Pulex lamellifer* n. sp. **Н. 29**, 504—505.

4. Notiz über die *Ceratophyllus*-Arten (Aphaniptera), welche auf den Zieseln leben. (Mit 2 Textabbildungen). **R. 2**, 325—327.
5. О собраніи Aphaniptera (блохъ). **R. 3**, 68—69.
6. Записка о родѣ *Vermipsylla* Schimk. и о сем. Vermipsyllidae Wagn. (Aphaniptera). **R. 3**, 294—296.
7. Записка о видахъ блохъ, близкихъ къ *Pulex pallidus* Taseh. (Aphaniptera). **R. 3**, 308—310.
8. Beiträge zur Kenntniss der Vogelpuliciden. **H. 36**, 278—293, t. III—IV.
9. Систематическій обзоръ видовъ Aphaniptera, описанныхъ до 1904 года. **H. 37**, 439—471, t. II.

Wagner. W. — Вагнеръ, Владимиръ Александровичъ.

Arachnoidea.

1. Copulationsorgane des Männchens als Criterium für die Systematik der Spinnen. **H. 22**, 3—132, t. I—X.

Wakulowsky, N. — Вакуловскій, Николай Николаевичъ.

Coleoptera.

1. [Schaden von *Anisoplia austriaca* in verschiedenen Gegenden Russlands, insbesondere in den Gouvernements Ekaterinoslav und Cherson]. **H. 14**, IX.

Apterygogenea.

2. [Eisenbahnzug von grossen Massen von *Podura* gehemmt]. **H. 14**, VII.

Weise, J.

Coleoptera.

1. Insecta a cl. G. N. Potanin in China et in Mongolia novissime lecta. IX. Chrysomelidae et Coccinellidae. **H. 23**, 560—653.
2. Insecta a cl. G. N. Potanin in China et in Mongolia novissime lecta. XVI. Chrysomelidae et Coccinellidae. (Appendix). **H. 24**, 477—492.

Weyenbergh. H. — (Weyenb.).

Coleoptera.

1. Eine leuchtende Käfer-Larve. **H. 12**, 177—180, t. IV, B.

Lepidoptera.

2. *Mimallo Schulzii* n. et sa métamorphose. **H. 17**, 141—147, t. VII.

Wilkins, A. — Вилькинсъ, Александръ Пльичъ.

Coleoptera.

1. Neue *Lethrus*-Art aus Fergana. **H. 19**, 292—294.
2. Les Cicindèles touraniennes. Etude faunistique et zoo-géographique. **H. 24**, 86—119, t. I, ch. geogr. 1.

Varia.

3. Proposition d'une nouvelle méthode pour préserver les collections d'insectes contre les attaques de leurs ennemis. **H. 24**, 233—234.

Wiren, R. — Виренъ, Р.

Varia.

1. Памяти А. Беккера. **R. I**, 130—133 (съ портретомъ).

Woldstedt, F.

Hymenoptera.

1. Fundorte russischer Ichneumoniden. **H. 16**, 58—64.

Wollmann, L. — Вольманъ, Левъ Мартыновичъ.

Hymenoptera.

1. Hymenoptera (перепончатокрылыя) Aculeata [въ статьѣ]: Списокъ насекомыхъ, собранныхъ въ Шлессбургской крѣпости въ 1901—1904 гг. М. В. Поворусскимъ. **H. 38**, CXIII—CXIV.

Zabel, N. — Цабель, Николай Егоровичъ.

Hemiptera.

1. [et Gernet. Sur un Aphidien nuisible à la vigne en Crimée]. **H. 7**, IV—V.

Zaitzev. Ph. — Зайцевъ, Филиппъ Адамовичъ. (**Zaitz.**).

Insecta.

- 1a. Къ энтомофаунѣ окрестностей Новой Александрии, Люблинской губ. **R. 8**, 155—158.

Coleoptera.

- 1b. Zwei neue *Hydroporus*-Arten (Coleoptera, Dytiscidae). **R. 5**, 25—26.

2. Notizen über Wasserkäfer (Coleoptera aquatica). **R. 5**, 37—41, 211—215; **6**, 170—175; **8**, 61—65.
3. Zwei neue Dytisciden-Arten (Coleoptera). **R. 5**, 225—226.
4. Drei neue Dytisciden-Arten (Coleoptera). **R. 6**, 26—28.
5. Zwei neue Wasserkäfer (Coleoptera, Dytiscidae). **R. 6**, 208—210.
6. О некоторых русских представителях рода *Dromius* Бон. (Coleoptera, Carabidae). **R. 7**, 99—101.
7. Berichtungen und Zusätze zu den Haliplidae, Dytiscidae und Gyrinidae in den neuesten Katalogen der Coleopteren. **R. 7**, 114—124.
8. Uebersicht der paläarktischen Vertreter der Gattung *Gyrinus* (Linn.) Rég. (Coleoptera, Gyrinidae). **R. 7**, 238—244.
9. Zwei neue sibirische Dytisciden (Coleoptera). **R. 7**, 268—269.
10. Къ фаунѣ водяныхъ жуковъ Кіевской губерніи. **H. 38**, CLVII—CLXIII.
11. Catalogue des Coleoptères aquatiques des familles des Dryopidae, Georyssidae, Cyathoceridae, Heteroceridae et Hydrophilidae. **H. 38**, 283—420.
- 11a. Результаты трехъ экскурсій за водяными жуками. **R. 8**, 66—73.
- 11b. Новый видъ рода *Hydrophilus* (Deg.) Leach изъ южной части Крыма (Coleoptera, Hydrophilidae). **R. 8**, 148—150.
- 11c. Erwiederung an Herrn Prof. Dr. L. von Heyden. **R. 8**, 177—178.
- 11d. Analytische Uebersicht der mir bekannten Arten der Gattung *Sternolophus* Solier nebst Bemerkungen über die anderen Arten dieser Gattung (Coleoptera, Hydrophilidae). **R. 8**, 228—283.

Lepidoptera.

12. Новые данныя по фаунѣ чешукрылыхъ Новгородской губерніи. **H. 38**, CXIX—CXXI. [Conf. Кусн. № 48].

Varia.

13. [Dr. Maurice Régimbart. † 23. VIII. 1907]. **R. 7**, 174—175.

Révisions.

14. Insecta (14). **R. 6**, 70—71, 286—290; **7**, 130—131, 278; **8**, 89—91.

15. Insecta obnoxia (14). **R. 6**, 131; **8**, 100, 102—103, 107, 338—339, 343.
16. Coleoptera (182). **R. 4**, 322; **6**, 71—103, 294—337; **7**, 48—51, 131—146, 280—285, **8**, 91—94, 323—327.
17. Hymenoptera (7). **R. 6**, 103, 106—107, 339, 343—344; **7**, 285—287.
18. Diptera (17). **R. 6**, 356—357; **7**, 147—150, 292; **8**, 327—328.
19. Odonata (2). **R. 7**, 152—153.

Zavarzin, A. — Зава р з н ь, Алексѣй Алексѣевичъ.

Révisions.

1. Copeognatha (1). **R. 7**, 153.
2. Isoptera (1). **R. 7**, 154.

Zavojko, M. — За в о й к о, Михаилъ Степановичъ.

Insecta.

1. [О насѣкомыхъ, вредившихъ въ 1901 г. въ Волинской губ.]. **H. 36**, XLVIII—XLIX.

Zeller, Ph. — (Zell.).

Lepidoptera.

1. Exotische Microlepidoptera. **H. 13**, 3—493, t. I—VI.
 2. Columbische Chiloniden, Crambiden und Phycideen. Mit Abbildungen von G. Schulz. **H. 16**, 154—256, t. XI—XII.
- Conf. Nöfcken № 1. **H. 12**, p. 76—81.

Zemsh, S. — Це м ш ь, С. Н.

Varia.

1. [Судебное дѣло о преднамѣренномъ зараженіи свекловичной плантаціи свекловичнымъ долгоносикомъ]. **H. 36**, CIX—CXIII.

Zhuravsky, A. — Жу р а в с к і й, Андрей Владимировичъ.

Coleoptera.

1. Сортирующий приборъ для ловли жуковъ. **H. 37**, CI—CVII.
 2. *Cereyonops saraganae* Gebl. въ Больнеземельской Тундрѣ (Coleoptera, Chrysomelidae). **R. 8**, 135—140.
- Conf. Кузн. №№ 12 et 72.

Zubowsky, N. — З у б о в с к і й, Николай Никифоровичъ. (Zub.).

Orthoptera.

1. Zur Acridioidea-Fauna Transcaspiens. **H. 30**, 184—191.

2. Ueber einige neue turkestanische Acridiideen. **H. 32**, 581—600.
3. Beitrag zur Kenntniss der sibirischen Acridiideen. **H. 34**, 1—23.

Anonyma.

A. M. ¹⁾.

Diptera.

1. [Récession de l'ouvrage]: Materialien zu einer entomologischen Fauna der Gouvernements des Moskauer Lehrbezirks. Verzeichniss der zweiflügeligen Insecten, von A. P. Fedtschenko. (Списокъ двукрылыхъ насѣкомыхъ А. П. Федченко). **H. 5**, R. b., IV—XII.

N. [Probablement Gernet].

Insecta.

1. Entomologisches von der Pariser Welt-Ausstellung. (Brief eines Mitgliedes der Russischen Entomologischen Gesellschaft an den Hrn. Redactor). **H. 5**, 23—28.

Insecta.

1. Комиссія для изслѣдованія вредныхъ насѣкомыхъ. [Программа сочиненія о вредныхъ насѣкомыхъ]. **Ч. 1. Т. 2**, XXXI—XXXVI.
2. Практическій способъ сохраненія и пересылки неотпирепованныхъ насѣкомыхъ. **R. 3**, 283.

Coleoptera.

3. Отвѣтъ Войсковому хозяйственному правленію Уральскаго Казачьяго войска [о вредныхъ насѣкомыхъ, появившихся въ хлѣбныхъ войсковыхъ магазинахъ]. **Т. 7**, XX—XXII.
4. [Нахожденіе жуковъ *Calandra granaria* въ гречневой крупѣ]. **Т. 9**, XXXVI—XXXVII.
5. [О вредѣ, причиненномъ *Anisoplia austriaca* въ различныхъ мѣстностяхъ южной Россіи]. **Т. 12**, XVI—XVIII.
6. [Докладъ комисіи, избранной Обществомъ для обсужденія вопроса о хлѣбномъ жукѣ (*Anisoplia austriaca*)]. **Т. 12**, XXV—XXVIII.

¹⁾ A. Morawitz?

Lepidoptera.

7. Отвѣтъ Обществу Псковскихъ врачей [о вредной бабочкѣ *Plusia gamma*]. **Т. 7**, XXII—XXV.
8. [О вредныхъ бабочкахъ *Plusia gamma* и *Mamestra brassicae*]. **Т. 7**, XXVIII—XXIX.

Aphaniptera.

9. [Первое сообщеніе объ алакуртѣ (*Vermipsylla alacurt* Schimk.)]. **Н. 19**, XIII—XIV.

Neuroptera.

10. [О вредѣ, причиненномъ термитами въ Термезѣ. Сообщеніе Туркестанскаго Инженернаго Управленія]. **Н. 34**, XV—XVIII.

Varia.

11. Notice biographique sur Mr. Edouard Ménétrières. **Н. et Т. 2**, 1—7.
12. Уставъ Русскаго Энтомологическаго Общества. **Т. Н. et I**, 1—V; **Т. 3**, В. ent., 27—33.
13. Объ изданіяхъ Русскаго Энтомологическаго Общества. **Т. 3**, В. ent., 41—44.
14. Торжественное засѣданіе по случаю окончанія 25-лѣтія существованія Общества. **Н. 19**, XXI—LXXII ¹⁾.
15. Правила преміи имени Петра Петровича Семенова при Русскомъ Энтомологическомъ Обществѣ. **Н. 37**, CXI—CXIII; **В. 4**, 359—360.
16. [Архангельское Общество Изученія Русскаго Сѣвера]. **В. 8**, 351—352.

¹⁾ Il a été fait un tirage à part de cet article.

INDEX
des
MATIÈRES CONTENUES DANS LES PUBLICATIONS
de la
SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE RUSSIE.
1859—1908.

Articles généraux.

Physiologie, instinct.

Erichson 1, 2; Kusun. 7, 8, 9; Philiptschenko 2, 3;
N. Poletaïew 5, 13; Solovjev 1; Sorokin 1.

Parthenogénèse.

Bachm. 1; Baer 3; Grimm 4; Kusun. 28; Mordw. 1;
Sorokin 1.

Hermaphroditisme.

Ball. 3; Ersch. 10; Jaehont. 4; Kusun. 43, 50; F. Moraw. 36.

Parasitisme.

Brandt 31; Chol. 5; Demokidov 1; Ingen. 3; Jacobs. 4;
A. Jacobson 2; L. Kuznetzow 1, 2, 3; Kusun. 25, 27; Portsck.
20, 23, 26, 29, 30, 33, 35, 36, 39; Radoszk. 12, 56, 58, 60;
Rodzianko 1; Shevyrev 8; Sokolov 2; Tarnani 1, 2, 3,
4, 5; Varentzov 2.

Tératologie et albinisme.

Brandt 36; F. Moraw 16, 38.

Convergence.

Jacobs. 1, 3, 4; Sem. 48.

Ressemblance protectrice, coloration voyante, mimicry.

Dokht. 1; Kusn. 34, 44, 47; Mordw. 1; Portsch. 12; Poulton 1; Reschettin 3.

Variation, polymorphisme.

Jacobs. 29; Jaehont. 1, 3, 8, 9; Kusn. 33; Mordw. 1; Portsch. 3; Sem. 81.

Évolution, phylogénèse.

Chol. 2; Jacobs. 29, 39; Kusn. 39, 41, 42, 52; Peters. 5; Portsch. 12, 37, 41; W. Wagner 1; Wilkins 2.

Zoogéographie.

Lindemann 1; Semenov 42, 43, 55, 94, 113c; Wilkins 2; Zhuravsky 2.

Voyages et excursions.

Chr. 1; Faussek 1; Faust 3; A. Jacobson 1; Jacobs. 32, 45; Kusn. 2, 2a; Manderstjerna 1; Mazaraki 1, 3, 5, 6, 8, 10, 17; F. Moraw. 1, 2; Philipjev 1; Sahlberg 1, 2, 3, 4; Smirnov 3, 4; Sumak. 4.

Méthodes de chasse, arrangement des collections.

Beck. 1; Hueb. 2, 7; Jacobs. 46, 47; A. Jak. 5, 7; Korotnev 1, 2; Kozhevnikov 6; Kusn. 72; Radoszk. 1; Sem. 1, 57, 58; Siemaschko 5; Solok. 1; Tarnani 7; J. Wagner 5; Wilkins 3; Zhuravsky 1; Anonym 2.

Nécrologues.

Adel. 7, 8; Alph. 13; Ersch. 28; Jacobs. 44, 45; Koepp. 7, 8; A. Kusch. 7; Kusn. 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81a; Portsch. 45, 46; Sem. 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 145, 145a, 145b, 145c, 145d; Shevyrev 12, 13; Shugurov 7; Skorikov 6; Wiren 1; Zaitz. 13; Anonym 12.

Bibliographie.

Adel. 7; Alph. 13; Mazaraki 19; Motsch. 2; Pic 1; Portsch. 45, 46; Sem. 135, 136, 145; Shevyrev 12; Wiren 1; Anonym 16.

Catalogues de la bibliothèque.

Koepp. 9; Portsch. 43, 44; Anonym 18.

Varia.

Gernet 12; Grimm 5; Kokuj. 22; Kozhevnikov 7; Kusn. 80, 81; Mazaraki 18, 20; Moltshanov 1; A. Moraw. 2; Sem. 144; Shevyrev 14; Shugurov 8; Siemaschko 9, 10; Skatchkoff 1, 2; Tschitsch. 83, 84; Zemsch 1; N. 1; Anonym 13, 14, 15, 17, 19.

Botanica.

Beketow 1; Gernet 23, 24; Märklin 2; Niedzielski 1; Selheim 1; Tschernjajev 1, 2; Voronin 1.

Regnum animale.

Biologie.

Jacobs. 1; Kusn. 1.

Récensions.

Solsky 30.

Pisces.

Biologie.

Kessl. 10.

Systématique.

Kessl. 10.

Faunistique.

Kessl. 4, 10.

Arthropoda.

Anatomie.

Philipschenko 1.

Récensions.

Solsky 1.

Insecta.

Anatomie.

Brandt 1, 2, 3, 4, 5; O. Poletaïewa 1, 2.

Biologie.

Baer 1; Jacobs. 5; Portsch. 1; Sem. 3; Shevyrev 1.

Systématique.

Arn. 1.

Faune de la Russie.

Guenter 2; Heyd. 1; A. Jacobson 1; Jacobs. 2; Koepp. 2; Kozhevnikov 1; Mazaraki 1, 2, 3, 4, 5, 6; F. Moraw. 1, 2, 3; Pic 1; Portschi. 1, 4; Sahlberg 1, 2, 4; Solsk. 2; Zaitzev 1a.

Insectes utiles.

Antonius 1; Bach 1, 2; Boulatoff 1; Dashkov 1; Gernet 2, 19, 20; A. Kusch. 1; Pomerantzev 1; Sokolow 2; Solsk. 27.

Insectes nuisibles.

Baer 2; Bartholomey 1; Bremer 3; Bronowsky 1, 2; Czern. 1; Faust 2; Gernet 1, 2, 3, 4, 10, 11, 18, 21; Grimm 1, 2; Guenter 1; Horváth 1; Ingen. 3; B. Jak. 89, 121, 122, 123, 124; Koepp. 1, 2, 3, 5, 6; Kozhevnikov 3; Krassowsky 1; Kruedener 1; Krul. 12; A. Kusch. 4, 5, 6; Kusn. 3, 5, 6, 11, 15, 23, 40, 62, 66; Lyssenkow 1; Malakhov 1, 2; Manderstjerna 2; Mazaraki 9; Meybom 1; Mien 1; Mokrz. 1; F. Moraw. 26, 57, 58, 59, 60; Mordw. 1; Mossin 1; Osnobichine 2, 3; Pavlovitch 1, 2; Philipjev 1; Pomerantzev 2, 3a; Portschi. 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 27; Radoszk. 2, 3, 4, 34, 53, 54, 55, 56, 57, 59; Ratzeburg 1, 2; Reschetin 2; Rudzsky 1; Russel 1; Sem. 108; Shevyrev 4, 6, 7, 10, 10a, 11; Siemaschko 1, 2, 3, 4; Sievers 1; Silantjev 1, 3, 4; Skatchkoff 3; Skorikov 2; Suvorov 1; Tarnani 6; Teplov 1, 2; Torsky 1; Vasiliev 1, 2, 3; Vorontzov 1; Wakulowsky 1; Zabel 1; Zavoiko 1; Anonym 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11.

Révisions.

Bergr. 5; B. Jak. 128; Karavajev 2; Kiritschenko 3; Kozhevnikov 8; Krul. 17; Kusn. 82; Philiptschenko 6; Rimsky-Korsakov 2; Sem. 146; Solsk. 32; Tarnani 10, 11; Tschitsch. 85; Zaitz. 14, 15.

Catalogue.

Motsch. 2.

Coleoptera.

Anatomie.

Brandt 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; Chol. 1; Jacobs. 24; B. Jak. 46; Kusn. 16; Reschetin 1; Sem. 75; Silantjev 1.

Biologie.

Ball. 1; Chol. 2, 3; Podjapolsky 1; Gernet 5, 6, 8; Kapelkin 1; Kevdin 1; Kusn. 19, 20, 23; Mokrz. 2; Rodd 1; Rudevitch 1; Sagemehl 1; Schreiner 1, 2; Sem. 63, 94; Silantjev 1; Varentzov 1; Zaitzev 11a.

Métamorphoses.

Gernet 7, 9; Schreiner 2; Shevyrev 2, 3; Silantjev 1; Weyenbergh 1.

Faune de la Russie.

a) Systématique.

Arn. 2; Baeckm. 3, 4, 5, 6, 7; Barovsky 8; Bodungen 1; Brenske 1; Dokht. 3, 4, 9; Faust 4, 5, 7, 8, 11, 12; Gangl. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11; Glas. 1, 2, 3, 4, 4a; Jacobs. 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 31, 32, 37, 41, 42, 43; A. Jak. 1; B. Jak. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 42, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 69, 69a; Koen. 2, 3; Kosh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Kraatz 1, 2, 3, 4; J. Kusch. 1; Luze 1; Mokrz. 2; A. Moraw. 1; F. Moraw. 4, 5, 7, 8; Petri 1; Poppius 1, 2; Ryb. 1, 2, 3; Schmidt 1, 2; Schultze 1; Sem. 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 55, 56, 62, 64, 66, 67, 68, 71, 72, 73, 74, 77, 80, 81, 83, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 98, 100, 102, 103, 105, 109, 110, 111, 112, 113a, 113c, 113d; Shirjajev 1; Smirnov 2; Sokolow 1; Solsk. 3, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 22, 24, 25, 26; Starek 1; Stierlin 1; Sumak. 1, 3, 5, 6; Suvorov 2; Tschitsch. 1, 2, 5, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 29, 33, 34, 38, 45, 48, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 62, 65, 67, 68, 75, 79, 80, 81; Wilkins 1; Zaitz. 1b, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 11b.

b) Faunistique.

Baeckm. 1, 2, 3; Bar. 3, 4, 5, 6; Beck. 2; Bless. 2; Budkov 1; Dokht. 3, 9; Faussek 1; Faust 3, 5, 7, 12; Gangl. 7; Heyd. 4; Jacobs. 6, 13, 14, 15, 22, 23, 25, 30, 32, 33, 34, 35, 38, 40; A. Jak. 3, 4, 6; B. Jak. 62; Kessl. 1; Koen. 1; Koepf. 4; Kosh. 3, 5; Kraatz. 3; Kusn. 4, 10, 12,

13, 17, 18, 22; Lange 1; Lebedev 1; Lindemann 1; Lutshnik 1, 2; Luze 1; Märklin 1; Mazaraki 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17; F. Moraw. 4, 5, 6, 7, 9; Motsch. 1; Obert 1; Ols. 2; Pomerantzev 3; Portsch. 8; Ryb. 3; Sahlberg 3, 5; Schmidt 2; Sem. 7, 9, 38, 39, 45, 51, 53, 54, 59, 60, 61, 65, 72, 92, 101, 102, 109, 113, 113a; Shevyrev 5; Smirnov 1, 4; Solsk. 5, 10, 11, 13, 15, 17, 20, 21, 24; Sumak. 2, 4; Tschitsch. 9, 67, 80; Wilkins 2; Zaitz. 2, 6, 10, 11a; Zhuravsky 2.

Faune paléarctique.

a) Systématique.

Baeckm. 6; Bar. 1, 2, 7; Bless. 2; Dokht. 4, 5, 6, 7, 8; Epp. 1; Faust 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13; Gangl. 2, 5, 10; Glas. 4; Heyd. 2, 3; Jacobs. 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21, 24, 31, 36; A. Jak. 1, 2; B. Jak. 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 20, 23, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 47, 50, 51, 53, 55, 63, 66, 67, 68, 69; Koen. 2, 4; Kusn. 14; Ols. 3; Poppius 3; Reitt. 1, 2, 3, 4; Sem. 2, 5, 6, 7, 12, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 44, 47, 49, 50, 69, 70, 72, 73, 76, 77, 78, 79, 82, 84, 85, 87, 89, 97, 99, 102, 104, 106, 107, 110, 112; Solsk. 6, 9, 16; Suvorov 2; Taczanowski 1; Tschitsch. 2, 3, 4, 5, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 30, 31, 33, 37, 38, 39, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 53, 57, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 71, 72, 76, 77, 78, 79, 81; Weise 1, 2; Zaitz. 2, 7, 8, 11, 11c, 11d.

b) Faunistique.

Chr. 1, 3; Faust 5; Gangl. 10; Heyd. 2, 3; Kusn. 20; Reitt. 1, 2, 3, 4; Sem. 7; Tschitsch. 18, 68; Weise 1, 2; Zaitz. 2, 7.

Faunes exotiques.

a) Systématique.

Bless. 1; Dokht. 2; Faust 13; Jacobs. 8, 36; B. Jak. 21, 22, 24, 31, 34, 36, 37, 40, 43, 45, 50, 52, 54; Ols. 1; Schauf. 1; Sem. 24, 78, 108; Solsk. 4, 7, 8, 19, 23; Tschitsch. 6, 7, 10, 11, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 40, 41, 42, 44, 47, 50, 51, 55, 60, 70, 73, 74; Zaitz. 11, 11d.

b) Faunistique.

Bless. 1; Schauf. 1; Solsk. 8, 19, 23; Tschitsch. 24, 32.

Révisions.

Baeckm. 8; Bar. 6; Bergr. 9; Faust 14; Glas. 5; Jacobs. 48; A. Jak. 12; B. Jak. 129; Kiritschenko 4; Kusn. 83; Philiptschenko 7; Pomerantzev 4; Sem. 147; Solsk. 33; Tarnani 12; Tschitsch. 86; Zaitz. 16.

Catalogues.

Cecchini 1; Obert 1; Zaitzev 11.

Hymenoptera.

Anatomie.

Brandt 14, 15, 16; Chol. 4; Pickel. 1, 2; Poletaïew 1.

Biologie.

Demokidov 1; Karavajev 1; Kusn. 24, 25, 26, 29; Radoszk. 2, 7, 8, 9, 12, 13, 17, 18, 21, 28, 29; Shevyrev 9; Sokolow 2; Tarnani 1.

Faune de la Russie.

a) Systématique.

Arn. 3, 4; A. Jak. 8, 10, 11; Kokuj. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21; Mayr 3, 4; F. Moraw. 10, 11, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56; Radoszk. 6, 7, 10, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 26, 32, 33, 34, 36, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 50, 51, 52; Ruzsky 2, 3, 4; Sem. 114, 115, 116, 117, 118, 119, 122, 123; Skorikov 1; Sokolow 2; Vachal 1; Vasiliev 4.

b) Faunistique.

Bar. 4; A. Jak. 8; Kohl 1; Kokuj. 3, 7, 12; Konow 1; Mayr 1; F. Moraw. 10, 11, 12, 15, 17, 21, 22, 24, 25, 27, 35, 40, 42, 45, 46, 47, 50, 51; Radoszk. 5, 7, 11, 14, 15, 22, 36, 44, 50; Ruzsky 1, 3, 4, 5; Schmiedeknecht 1; Sem. 120, 123; Shaposhnikov 1; Woldstedt 1; Wollmann 1.

Faune paléarctique.

a) Systématique.

A. Jak. 9, 11; Kokuj. 1, 2, 10, 14, 17; Mayr 2; F. Moraw. 14, 18, 20, 21, 23, 31, 34, 39, 43; Motsch. 1; Radoszk. 6, 16,

19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 37, 38, 40, 43, 45, 48, 49, 51, 52; Sem. 2, 117, 121; Sich. 1; Vachal 1.

b) Faunistique.

Mayr 2; F. Moraw. 13, 34, 39; Radoszk. 30, 45.

Faunes exotiques.

a) Systématique.

Kokuji. 4, 5, 18; Radoszk. 22, 30, 39, 41, 42; Sem. 121; Sich. 1; Tschitsch. 82; Vachal 1.

Récensions.

Bergr. 7; Glas. 6; Kokuji. 23; Kusn. 84; Osh. 3; Ruzsky 6; Sem. 149; Solisk. 34; Tarnani 13; Tschitsch. 87; Zaitz. 17.

Lepidoptera.

Anatomie.

Brandt 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28; Chol. 7, 8, 9, 10, 11, 12; Ingen. 1; Kusn. 49, 53; Petersen 3, 4; Poletaïew 2, 3, 4.

Biologie.

Blöck. 2; Ersh. 2; Gernet 13; Jachont. 10; Kruedener 1; Kusn. 47; Lang 1; Portsch. 12; Shemigonov 1; Shevyrev 10a.

Métamorphoses.

Iven 1; Portsch. 12; Weyenbergh 2.

Faune de la Russie.

a) Systématique.

Alph. 5, 6, 8, 11; Ball. 2; Bloecker 4, 5, 6; Chr. 2, 6, 8, 9, 10; Djakonov 1; Emich 1; Ersch. 5, 6, 7, 13, 22, 24, 25; Grun 3, 5, 7; Hedem. 2; Hueb. 1, 6, 9; Jachont. 1, 2, 5, 6, 10a; John 2; Krul. 3, 7; Kusn. 35, 45, 46; Peters. 1, 2, 6; Romanoff 2; Shel. 1; Slevogt 1; Sovinsky 1, 2; Susehkin 1; Tschetv. 1, 2, 3; Tengström 1.

b) Faunistique.

Albrecht 1; Alph. 1, 2, 3, 4, 6, 10, 12; Bachm. 1; Blöck. 1, 2, 3, 7; Chr. 5; Dampf 1; Djakonov 2; Duske 1; Emich 1; Ersch. 1, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 26;

Feild 1, 2; Grun 1, 2, 6; Guenter 3, 4; Hedem. 1, 2, 3, 4; Hueb. 3, 4, 5, 8; Jachont. 7, 10a; Jurinsky 1; Kawrigin 1; Kiritshenko 1; Krul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 14a; Kusn. 31, 32, 38, 48, 51, 54, 56; Lang 2; Melioransky 1; Petroff 1; Portschi. 12; Romanoff 1; Sievers 2; Sievers jun. 1, 2; Slevogt 1; Smirnov 4; Sokolow 3; Solisk. 28; Susehkin 2; Tschety. 1; Zaitzev 12.

Faune paléarctique.

a) Systématique.

Alph. 6, 7, 9, 11, 12a; Chr. 2, 5, 7, 8; Grun 4, 5, 7; John 2; Kusn. 36, 52, 53, 55; Led. 1, 2; Standinger 1, 2; Zeller 1.

b) Faunistique.

Bremer 1; Chr. 3, 4, 5; Ersch. 4, 18, 52; John 1; Kiritshenko 1; Led. 1, 2; Standinger 1, 2.

Faunes exotiques.

a) Systématique.

Berg 1; Ersch. 18, 20; John 2; Kusn. 37, 38; Nolcken 1; Weyenbergh 2; Zeller 1, 2.

Récensions.

Bergr. 10; Ersch. 27; Feild 3; Glas. 7; Jachontov 12; John 3; Kozhevnikov 9; Krul. 18; Kusn. 86; Philip-tshenko 8; Pomerantzev 5; Redikorzev 2; Sem. 151; Solisk. 36; Tarnani 14; Tschitsch. 89.

Catalogues.

Bremer 2; Ersch. 8, 21; Kawrigin 1.

Diptera.

Anatomie.

Brandt 17, 18, 19, 20; Chol. 4, 6; Philiptshenko 2a.

Biologie.

Essaouloff 1; Gernet 14, 15, 16, 17; Grimm 3; B. Jak. 125; Kozhevnikov 5; Portschi. 13, 14, 15, 16, 20, 26, 36, 37, 38, 39; Rodzianko 1; Skorikov 2; Tarnani 1, 3, 4, 5a.

Métamorphoses.

Portsch. 20, 26, 36, 37, 38, 39; Rodzianko 1; Schimkevitsch 1.

Faune de la Russie.

a) Systématique.

Dziedz. 1; Kieff. 1; Mik 1; Mokr. 3; Portsch. 17, 18, 21, 22, 24, 28, 32, 34, 36, 38, 40; Schnabl 1, 2, 5, 9.

b) Famistique.

Jacobs. 6; Kozhevnikov 2, 3, 4; Kusn. 4, 30; Portsch. 18, 19, 25, 27, 38; Sahlberg 3.

Faune paléarctique.

Bachm. 1; Bar. 4; Dziedz. 1; Kol. 1; Portsch. 30, 31; Schnabl 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11; Sem. 2.

Faunes exotiques.

Schnabl 10.

Récensions.

Bergr. 8; Glas. 8; Jacobson 49; Kusn. 85; Philiptschenko 9; Sem. 150; Solsk. 35; Tarnani 15; Tschitsch. 88; Zaitz. 18; A. M. 1.

Aphaniptera.

Anatomie.

J. Wagner 1, 8, 9.

Systématique.

Kol. 1; Sem. 124; J. Wagner 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9.

Récensions.

Bergr. 9; Philiptschenko 10; Sem. 148.

Anoplura et Mallophaga.

Anatomie.

Brandt 31; Pavlovsky 1.

Systématique.

Kusn. 66.

Récensions.

Kusn. 95; Philiptschenko 12, 13.

Hemiptera.

Anatomie.

Brandt 29, 30; Krassiltshik 1; Kusn. 66; Mordwilko 1.

Biologie.

Chol. 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20; Gadd 1, 2; B. Jak. 81, 117; Mordw. 1; Pickel 3.

Faune de la Russie.

a) Systématique.

Chol. 13, 15, 18; B. Jak. 73, 75, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 87, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 119, 120; A. Kusch. 2, 3; J. Kusch. 2; Mokrz. 4; Osh. 1; Sol'sk. 29.

b) Faunistique.

Bergr. 1; Gadd 2; Jachont. 11; B. Jak. 70, 71, 72, 73, 74, 78, 80, 82, 90, 92, 100, 112, 115, 118; Kiritschenko 2; Krul. 15; Osh. 2.

Faune paléarctique.

B. Jak. 76, 77, 86, 87, 88, 93, 95, 96, 97, 99, 101, 102, 103, 106, 107, 111, 116, 119; Mordw. 1; Rent. 1; Schouteden 1; Sem. 2, 124a.

Faunes exotiques.

Bergr. 2, 3, 4; B. Jak. 102; A. Kusch. 3.

Récensions.

Adel. 6; Baeckm. 9; Bergr. 14; B. Jak. 130; Kiritschenko 5; Kusn. 94; Mordw. 2; Osh. 4; Philiptschenko 11; Pomerantzev 6; Sem. 124a, 159; Sol'sk. 38; Tarnani 17.

Neuroptera.

Anatomie.

Brandt 32, 33; Kusn. 58, 61; Poletaïew 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; Poletaïewa 3, 5; Redikorzew 1.

Biologie.

Kusn. 61; Poletaïewa 4.

Faune de la Russie.

Brauner 1; Grig. 1, 2, 3, 3a; B. Jak. 71; Kusn. 57, 59, 60, 61; Poletaïewa 4, 6; Rimsky-Korsakov 1; Selys 2; Silantjev 2; Stuart 1.

Faune paléarctique.

Selys 1.

Récensions.

Bergr. 11, 12, 13, 15; Grig. 4; Kusn. 87, 88, 89, 90, 92; Philiptshenko 14; Sem. 152, 153, 154, 155, 156, 159a; Tarnani 18; Tschitsch. 90; Zavarzin 1, 2; Zaitz. 19.

Orthoptera.

Anatomie.

Bormann 1; Brandt 34; Brehm 1, 2; Chol. 21; Kusn. 63; Philiptschenko 3.

Biologie.

Ingen. 2; Koepp. 5, 6; A. Kusch. 5; Kusn. 64; Podjapolsky 2; Portsch. 41; Radoszk. 59.

Faune de la Russie.

a) Systématique.

Adel. 2, 4; Arn. 5; Ingen. 2; B. Jak. 72, 126; Portsch. 41; Reschetin 3; Sem. 125, 130, 131, 132, 134; Shugurov 4; Zubowsky 1, 2, 3.

b) Faunistique.

Adel. 1, 2, 3, 4; Ingen. 3; B. Jak. 72; Koepp. 5, 6; Kusn. 65; Miram 1; Sem. 126, 129, 132, 134; Shugurov 1, 2, 3, 5; Zubowsky 1, 3.

Faune paléarctique.

Sem. 128, 131, 133, 134, 134a.

Faunes exotiques.

Sem. 127, 131, 134a.

Récensions.

Adel. 5; Baeckm. 10; B. Jak. 131; Krul. 19; Kusn. 91, 93; Philiptschenko 15; Sem. 157, 158; Solsk. 37; Tarnan 16; Tschitsch. 91, 92.

Apterygogenea.

Anatomie.

Kusn. 68; Philiptschenko 4, 5.

Biologie.

Portsch. 42; Siemaschko 6; Skorikov 5; Wakulowsky 2.

Systématique et faunistique.

Kusn. 67; Shugurov 6; Skorikov 3, 4.

Récensions.

Kusn. 96; Philiptschenko 11; Sem. 160; Skorikov 7.

Myriopoda.

Systématique et faunistique.

Kessl. 2; Sel. 1, 2, 3, 4; Trotzina 1, 2.

Arachnoidea.

Anatomie.

Bir. 3.

Biologie.

B. Jak. 127.

Systématique et faunistique.

Bir. 1, 2, 4; Kessl. 3; Krul. 16; Osnobichine 1; Siemaschko 7; Tacz. 2, 3; Taruani 8, 9; Thorell 1; W. Wagner 1.

Crustacea.

Anatomie.

Brandt 35, 36, 37, 38, 39; Kowalewsky 1.

Biologie.

Kessl. 6; Malakhov 3.

Larves.

Czern. 2.

Systématique et faunistique.

Dyb. 1; Kessl. 4, 5, 6, 7, 8, 9; Laptshinsky 1; Malakhov 3; Jacobs. 2.

Récensions.

Solsk. 39.

Bryozoa.

Faune de la Russie.

Siemaschko 8.

Coelenterata.

Fedorov 1.

TABLE
des
SYNOPSIS CONTENUS DANS LES PUBLICATIONS
de la
SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE RUSSIE.
1859—1908.

(Par ordre systématique).

Coleoptera.

Cicindelidae.

- Species generis *Cicindela*, *C. sublaceratae* Solsky affines. **H. 30**, 232 (Semenov).
- Species generis *Cicindela*, *C. schrencki* Gebl. affines. **H. 29**, 394—395 (Semenov).
- Species generis *Cicindela*, *C. lunulatae* F. affines. **H. 36**, 13—15 (Tschitscherin).

Carabidae.

- Formae *Carabi* (*Megalodonti*) *stroganovi* Zubk. **H. 31**, 509 (Semenov).
- Sectiones speciesque subgeneris *Pseudocranion* Rtt. (g. *Carabus*). **H. 31**, 432—436 (Semenov).
- Species subgeneris *Neoplesius* Rtt. (g. *Carabus*). **H. 31**, 412—416 (Semenov).
- Species subgeneris *Cathaicus* Bates (g. *Carabus*). **H. 21**, 425—426; **31**, 487—489 (Semenov).
- Sectiones speciesque subgeneris *Cratocephalus* Krsch. (g. *Carabus*). **H. 31**, 472—474 (Semenov).
- Species subgeneris *Caloccheilus* Rtt. (g. *Carabus*). **H. 31**, 453—454 (Semenov).

- Species subgeneris *Axinocarabus* A. Moraw. (g. *Carabus*). H. 31, 375—378 (Semenov).
- Species subgeneris *Micropectes* Rtt. (g. *Carabus*). H. 31, 390—391 (Semenov).
- Species subgeneris *Eotribar* Sem. (g. *Carabus*). H. 31, 521—522 (Semenov).
- Formae *Carabo* (*Coptolabro*) *smaragdino* Fisch. affines. H. 31, 321—325 (Semenov).
- Species chinenses subgeneris *Coptolabrus* Sol. (g. *Carabus*). H. 31, 333—337 (Semenov).
- Species subgeneris *Deroplectes* Rtt. (g. *Carabus*). H. 34, 677—679 (Semenov).
- Species sectionis *Tachycarabus* Sem. (subg. *Carabus*). H. 31, 364—367 (Semenov).
- Species sectionis *Aracocarabus* Rtt. (subg. *Carabus*). H. 31, 356—357 (Semenov).
- Species generis *Carabus* (*Zoocarabus* Rtt.), *C. bogdanowi* Ball. affines. H. 30, 226—229 (Semenov).
- Species chinenses generis *Leistus*. H. 36, 24—26 (Tschitscherin).
- Species bicolores generis *Nebria* Latr. Asiae centralis incolae. H. 35, 473—477 (Glasunov).
- Species *Notiophilo aquatico* L. affines. H. 36, 111—113 (Tschitscherin).
- Subgenera speciesque generis *Elaphrus* F. ad faunam Rossiae Europaeae pertinentes. H. 29, 307—319 (Semenov).
- Species palaearticae subgeneris *Elaphroterus* Sem. (gregis *El. riparii* L.). R. 4, 19—22 (Semenov).
- Genera tribus Scaritini. R. 4, 257—259 (Tschitscherin).
- Species generis *Scarites* Fabr. R. 4, 259—265 (Tschitscherin).
- Subspecies *Dyschirii unicoloris* Motsch. R. 4, 266—267 (Tschitscherin).
- Genera generi *Brosicus* Pnz. affinia. H. 34, 43—45 (Semenov).
- Genera generi *Brososoma* Putz. affinia. H. 34, 79—80 (Semenov).
- Species generis *Brososoma* Putz. H. 34, 81—82 (Semenov).
- Species subgeneris *Notaphus* Steph., *Bembidio* (*Notapho*) *starcki* Schaum affines. H. 29, 301—302 (Tschitscherin).
- Genera palaeartica subtribus Pogonidae. H. 34, 578—579 (Semenov).
- Species *Chlaenio coeruleo* Stev. affines. H. 29, 499 (Tschitscherin).

- Species mongolicae subgeneris *Pseudotaphoxenus*. **H. 29**, 192—193 (Semenov).
- Species generis *Synuchus* Gyll. **H. 27**, 362 (Tschitscherin).
- Species generis *Calathus* (Bon.), *C. orbicollis* A. Moraw. affines. **H. 23**, 363—365 (Semenov).
- Genera africana tribus Feroniini (= Platysmatini). **H. 32**, 529—536 (Tschitscherin).
- Species generis *Drimostoma* faunae madagascariensis. **H. 32**, 10—12 (Tschitscherin).
- Genera et species subtribus Stomini Tsch. **H. 37**, 187—192 (Semenov).
- Species Trigonotominorum archipelagi Malayani. **H. 34**, 180—196 (Tschitscherin).
- Species *Trigonotomae chalcicolae* Bates affines. **H. 34**, 161—162 (Tschitscherin).
- Species generis *Leiradira* Cast. **H. 32**, 39—40 (Tschitscherin).
- Species *Lesticus* (*Triplogenio*) *monhoti* Chaud. affines. **H. 34**, 175—176 (Tschitscherin).
- Species generis *Abuectus* territorii Congoënsis incolae. **H. 32**, 419—443 (Tschitscherin).
- Genera tribus Trigonognathidae Tschitsch. **H. 32**, 67 (Tschitscherin).
- Genera speciesque subtribus Chaetodaetylini Tsch. **H. 35**, 158—160 (Tschitscherin).
- Species generis *Eucamptognathus* Chaud. **H. 32**, 104—108; 617—624; **34**, 109—117; **36**, 206—213 (Tschitscherin).
- Species generis *Microcephalus* Dej. **H. 32**, 48—49; **34**, 452 (Tschitscherin).
- Species generis *Tropidocerus* Chaud. **H. 34**, 535 (Tschitscherin).
- Species generis *Paranurus* Tsch. **H. 35**, 514—515 (Tschitscherin).
- Species generis *Nurus* Motsch. **H. 35**, 517—519 (Tschitscherin).
- Species generis *Trichosternus* (Chaud.). **H. 35**, 523—530 (Tschitscherin).
- Species generis *Feroniola* Tsch. **H. 34**, 668—669 (Tschitscherin).
- Species subgeneris *Feroniomorpha* Sol. (g. *Platysma* Bon.). **H. 34**, 374—377 (Tschitscherin).

- Species subgeneris *Ogmopleura* Tschitsch. (g. *Platysma*). H. 32, 144—148 (Tschitscherin).
- Species subgeneris *Cophosomorpha* Tschitsch. (g. *Platysma* Bon.). H. 27, 459—460 (Tschitscherin).
- Species generis *Platysma*. *P. (Dero) adrenae* Quens. affines. R. 8, 264 (Glasunov).
- Species subgeneris *Pseudopedius* Seidl. (g. *Platysma* Bon.). H. 27, 485—486 (Tschitscherin).
- Species subgeneris *Steropus* Dej. (g. *Platysma* Bon.) Asiae palae-arcticae incolae. H. 30, 333—335 (Tschitscherin).
- Species subgeneris *Botriopterus* Chand. (g. *Platysma* Bon.). H. 34, 607—613 (Tschitscherin).
- Species subgeneris *Pseudulosia* Tschitsch. (g. *Feronia* Latr.). H. 27, 478 (Tschitscherin).
- Species subgeneris *Platysma* Bon. (g. *Feronia*). H. 27, 469—470 (Tschitscherin).
- Species *Feroniae* (*Pterosticho*) *capitatae* Chand. affines. H. 30, 324—327 (Tschitscherin).
- Species subgeneris *Aphaonius* Rttg. (g. *Platysma*). H. 32, 483—488 (Semenov).
- Species caucasicae generis *Feronia* Latr. (= *Platysma*), *F. armenae* Fald. affines. H. 30, 312—315 (Tschitscherin).
- Subtribus tribus Harpalini faunae palaearticae. H. 34, 349—352 (Tschitscherin).
- Subtribus tribus Harpalini. H. 35, 128—129 (Tschitscherin).
- Subtribus et genera palaeartica tribus Harpalini. H. 35, 218—251 (Tschitscherin).
- Genera subtribus Harpalini s. str. H. 34, 357—361 (Tschitscherin).
- Species generis *Daptus* Fisch. H. 27, 435—437 (Semenov).
- Species rossicae gen. *Acinopus* Dej. H. 32, 607—610 (Semenov).
- Harpalus puncticollis* Payk. et *H. brevicollis* Sign. H. 35, 590—592 (Tschitscherin).
- Species *Ophono pumilionii* Dej. affines. H. 35, 139 (Tschitscherin).
- Ophonus planicollis* Dej. et *O. laeviceps* Mén. H. 35, 139—140 (Tschitscherin).
- Species generis *Amaroschesis* Tsch. H. 37, 262—264 (Tschitscherin).
- Species generis *Asmerinx* Tsch. Asiae orientalis incolae. H. 37, 278—279 (Tschitscherin).

Genera subtribus Acupalpini. **H. 34**, 361—367 (Tschitscherin).
Species generis *Trichocellus* Ganglb. **H. 32**, 446—470 (Tschitscherin).

Genera subtribus Anisodactylini. **H. 34**, 368—370 (Tschitscherin).
Species generis *Anisodactylus* Dej. Asiae orientalis incolae. **H. 37**, 289—290 (Tschitscherin).

Species generis *Discoptera* Sem. **H. 23**, 397 (Semenov).

Species generis *Cymindis* Latr. sectionis *C. faldermanni* Chaud.
H. 29, 329—331 (Semenov).

Haliplidae.

Species palaearcticae generis *Brychius* C. G. Thms. **H. 31**, 543—545 (Semenov).

Dytiscidae.

Species *Coelambo impressopunctato* Schall. affines. **H. 32**, 507—508 (A. Jakovlev).

Species *Cymatoptero fusco* L. affines. **H. 30**, 177 et 179 (A. Jakovlev).

Gyrinidae.

Species palaearcticae generis *Gyrinus* L. **R. 7**, 238—243 (Zaitzev).

Staphylinidae.

Species generis *Edaphus* Motsch. **H. 21**, 113 (Schaufuss).

Formae generis *Physetops* Mnnrh. **R. 6**, 56—57 (Semenov).

Silphidae.

Genera *Lyrosoma* Mannh. et *Pteroloma* Gyllh. **H. 27**, 344 (Semenov).

Species generis *Pteroloma* Gyllh. **H. 27**, 336—337 (Semenov).

Species generis *Lyrosoma* Mannh. **H. 27**, 345 (Semenov).

Hydrophilidae.

Species palaearcticae generis *Hydrophilus* Müll. **H. 34**, 585—587 (Semenov).

Cantharididae.

Species *Prionocero coeruleipenni* Perty affines. **H. 21**, 126 (Schaufuss).

Aberrationes *Podabri alpinis* Payk. **R. 8**, 174—176 (Barovsky).

Ostomatidae.

Species palaearticae subgeneris *Zimioma* Gozis (g. *Ostoma* Leichart). **H. 32**, 286—289 (Semenov).

Erotylidae.

Species generis *Leucohimatium* Rosenh. **H. 35**, 256—258 (Semenov).

Species *Cyrtotriplaci bipustulatae* F. affines. **H. 31**, 551—554 (Semenov).

Hydrophilidae.

Genera generis *Sternolophus* Sol. affinia. **R. 8**, 228—229 (Zaitzev).

Species generis *Sternolophus* Sol. **R. 8**, 228—231 (Zaitzev).

Dermestidae.

Species palaearticae subgeneris *Phradonoma* Duv. **R. 7**, 16—19 (Sumakov).

Elateridae.

Species subgeneris *Diacanthus* Latr. (g. *Corymbites*). **H. 23**, 537—538 (Koenig).

Buprestidae.

Species generis *Julodella* Sem. **H. 27**, 311—313; **R. 3**, 161—165 (Semenov).

Species generis *Eurythyreu* Sol. **H. 29**, 258—260 (Semenov).

Species sectionis *Sphenoptera antiquae* Illig. **H. 34**, 199—202 (B. Jakovlev).

Species subgenerum *Hoplistura* B. Jak., *Hoplandrocne* Sem. et *Chrysoblemma* B. Jak. (g. *Sphenoptera* Sol.). **H. 35**, 293—317 (B. Jakovlev).

Species subgeneris *Deudora* B. Jak. (g. *Sphenoptera* Sol.). **H. 32**, 332—335; **34**, 102, 400—405; **35**, 561—569; **R. 7**, 224—227 (B. Jakovlev).

Species subgeneris *Rhaphidochila* B. Jak. (g. *Sphenoptera* Sol.). **H. 34**, 447 (B. Jakovlev).

Species palaearticae subgeneris *Chrysoblemma* B. Jak. (g. *Sphenoptera* Sol.). **H. 36**, 256—266; **H. 37**, 182—183; **R. 5**, 29—30, 31; **8**, 9—11 (B. Jakovlev).

Species palaearticae subgeneris *Chilostetha* B. Jak. (g. *Sphenoptera* Sol.). **H. 38**, 510—513 (B. Jakovlev).

Oedemeridae.

Subfamiliae, tribus et genera familiae Oedemeridae. **H. 28**, 449—458 (Semenov).

Species generis *Nacerdochroa* Rtttr. **H. 28**, 465 (Semenov).

Genera *Probosca* W. Schm. affinia. **H. 34**, 647 (Semenov).

Genera *Ananconia* Seidl. et *Xanthomima* Sem. **H. 34**, 646 (Semenov).

Pyrochroidae.

Species generis *Hyposogenia* Sem. **H. 29**, 362 (Semenov).

Species generis *Pedilus* Fisch. **H. 27**, 326—328; **35**, 261—265 (Semenov).

Meloidae.

Genera familiae Cantharidae (= Meloidae). **H. 24**, 130—132 (Dokhturov).

Species novae generis *Meloë* (subg. *Proscarabaeus* Steph.) ex Sibiria orientali. **H. 31**, 248—249 (B. Jakovlev).

Genera tribus Cerocomidae. **H. 29**, 516—517 (Semenov).

Species generis *Lydulius* Sem. **H. 27**, 266 (Semenov).

Subgenera generis *Cantharis* Geoffr. **H. 24**, 172 (Dokhturov).

Subgenera generis *Zonitis* F. **H. 24**, 181 (Dokhturov).

Genera *Hapalo* F. affinia. **H. 29**, 357—358 (Semenov).

Melandryidae.

Subgenera generis *Cephaloon* Newm. **H. 34**, 495 (Semenov).

Tenebrionidae.

Species generis *Ammozoum* Sem. **H. 29**, 354 (Semenov).

Species generis *Anatolica* Esch. **H. 23**, 678—679 (Reitter).

Species generis *Dardanea* Rtttr. **H. 23**, 684—685 (Reitter).

Genera *Microderae* Esch. affinia. **H. 21**, 357—358 (Reitter).

Species generis *Sphenaria* Men. **H. 24**, 217—218 (Semenov).

Species generis *Leptodes* Sol. **H. 27**, 226—229 (Semenov).

Tribus subfamiliae Pimeliini Lac. **H. 38**, 176—179; **R. 6**, 259 (Semenov).

Species generis *Ocnera* Fisch. **H. 11**, 217 (Faust).

Genera *Diesiae* Fisch. affinia. **H. 24**, 223—224 (Semenov).

Species *Tagonae macrophthalmae* F. d. W. affines. **R. 8**, 240 (Snamakov).

Genera tribus Platyopini Sem. **H. 38**, 176—179 (Semenov).

- Genera subtribus *Platyopidae* Sem. **H. 27**, 260—263 (Semenov).
Species generis *Platyope* Fisch. **H. 27**, 249—253 (Semenov).
Genera generis *Blaps* Fabr. affinia. **H. 21**, 362—364 (Reitter).
Genera *Tagonae* Fisch. W. affinia. **H. 23**, 692 (Reitter).
Species generis *Gnaptorina* Rtt. **H. 23**, 692—693 (Reitter).
Species generis *Prosodes* Esch. **H. 28**, 181—223 (Semenov).
Genera generis *Platyscelis* Latr. affinia. **H. 21**, 381 (Reitter).
Species generis *Faustia* Kraatz. **H. 21**, 382; **23**, 699 (Reitter).
Genera *Pachyptero* Latr. affinia. **H. 21**, 385—386 (Reitter).
Species generis *Melanesthes* Lac. **H. 23**, 702—703 (Reitter).
Species generis *Mygladina* Rtt. **H. 23**, 707 (Reitter).
Species europaeae generis *Phaleria* Latr. **R. I**, 92—94 (Semenov).
Species generis *Toxicum* Latr. **H. 19**, 201—202 (Schaufuss).

Cerambycidae.

- Species palaearticae generis *Prionus* Geoffr. **H. 34**, 325—334 (Semenov).
Species rossicae generis *Prionus* Geoffr. **H. 21**, 322—325 (B. Jakovlev).
Species rossicae generis *Polyarthron* Serv. **H. 34**, 256—258 (Semenov).
Species *Lepturae sanguinolentae* affines. **H. 14**, 136 (Faust).
Species rossicae generis *Necydalis* L. **R. 2**, 281—288 (Semenov).
Species *Clyto* (*Xylotrecho*) *namanganensi* Heyd. affines. **H. 27**, 501—503 (Semenov).
Species generis *Cleroclytus* Krtz. **H. 34**, 662—665 (B. Jakovlev).
Species asiaticae generis *Neodorcadiou* Ganglb. **R. I**, 151—158 (B. Jakovlev).
Species subgeneris *Compsodorcadiou* Ganglb. **R. 6**, 33—37, 274—280 (B. Jakovlev).
Species subgeneris *Compsodorcadiou* Ganglb. (g. *Dorcadiou*). **H. 29**, 282—286; **31**, 675—677 (B. Jakovlev).
Species *Dorcadiou* (*Compsodorcadiou*) *abakumoci* J. Thms. affines. **H. 33**, 149—151 (B. Jakovlev).
Species palaearticae generis *Anaesthetis* Muls. **R. 3**, 395—396 (Baekmann).
Species generis *Phytoecia* Mls. ad sectionem *P. cinerascens* Krtz. pertinentes. **H. 29**, 208—210 (Semenov).

Chrysomelidae.

- Species generis *Donacia* F. H. 26, 417—432 (Jacobson).
Species generis *Plateumaris* Thms. H. 26, 433—437 (Jacobson).
Coptocephala gebleri Gebl. et *C. unifasciata* Scop. H. 30, 106 (Jacobson).
Species *Cryptocephalo decemmaculato* L. affines. H. 29, 540—542 (Jacobson).
Species *Cryptocephalo macrodactylo* Gebl. affines. H. 29, 545—546 (Jacobson).
Species *Cryptocephalo nitido* L. affines. H. 35, 98—99 (Jacobson).
Species *Cryptocephalo chrysopi* Gmel. affines. H. 29, 534 (Jacobson).
Species asiaticae generis *Malegia* Lef. R. I, 179—180 (Sumakov).
Genera *Xenomela* Weise et *Oreomela* Jacobs. H. 29, 272 (Jacobson).
Species generis *Xenomela* Weise. H. 28, 239—240; 29, 272—273 (Jacobson).
Species generis *Oreomela* Jacobs. H. 29, 276—278 (Jacobson).
Species *Chrysomelam altimontanam* Ryb. efficientes. H. 29, 549—551 (Jacobson).
Genera *Prasocuri* Latr. affinia. H. 35, 88—90 (Jacobson).
Species generis *Leptonyx* Weise. H. 29, 555—557 (Jacobson).
Species generis *Nyetiphanthus* Sem. H. 36, 178—180 (Semenov).

Brenthidae.

- Species generis *Miolispa* Pascoe. H. 19, 205 (Schaufuss).

Curculionidae.

- Genera *Episomo* Schnh. affinia. H. 31, 97—99 (Faust).
Species generis *Episomus* Schnh. H. 31, 102—122 (Faust).
Species generis *Chloëbius* Schönh. H. 20, 143 (Faust).
Species generis *Psalidium* Illig. H. 24, 285—294 (Faust).
Species rossicae *Ceutorrhyncho gyllenhali* et *C. herbsti* Faust affines. H. 29, 105—106 (Faust).

Lucanidae.

- Species *Nygidio laeviscolli* Westw. affines. H. 34, 641—642 (B. Jakovlev).

Scarabaeidae.

- Species generis *Glaresis* Er. **H. 26**, 468—469 (Semenov).
Species generis *Ahermes* Rtt. **R. 3**, 26—28 (Semenov).
Species subgeneris *Teuchestes* Muls. (g. *Aphodius*). **H. 31**, 88—89 (Jacobson).
Species subgeneris *Meraphodius* Koshantsch. (g. *Aphodius* Illig). **H. 28**, 112 (Koshantschikow).
Species generis *Eremazus* Muls. **H. 27**, 449 (Semenov).
Genera generi *Brenskea* Rtt. affinia. **H. 29**, 339—340 (Semenov).
Genera et subgenera sectionis Geotrypina. **H. 26**, 247—257 (Jacobson).
Genera tribus Geotrypina. **R. 7**, 22 (Olsufiev).
Subgenera generis *Lethrus* Scop. **H. 24**, 563; **26**, 198—199 (B. Jakovlev); **26**, 235—236; **28**, 475—479 (Semenov).
Species subgeneris *Teratolethrus* Sem. (g. *Lethrus* Scop.). **H. 28**, 487—489 (Semenov).
Species subgeneris *Sceloletus* Sem. (g. *Lethrus* Scop.). **H. 28**, 493—496.
Species *Lethro substriato* Krtz. affines. **H. 26**, 197—198 (B. Jakovlev).
Species subgeneris *Heteroplistodus* B. Jak. (g. *Lethrus*). **H. 24**, 565—568 (B. Jakovlev).
Species subgeneris *Microlethrus* Sem. (g. *Lethrus*). **H. 32**, 633—635 (Semenov).
Species subgeneris *Ceratodirus* Fisch. W. (g. *Lethrus*). **H. 32**, 640—643 (Semenov).
Species subgeneris *Chionosoma* Kr. Sem. **R. 2**, 200—216 (Semenov).
Species generis *Rhizotrogus* Latr. **H. 21**, 351—353 (Brenske).
Species *Rhizotrogo badeni* Brenske affines. **H. 32**, 645—647 (Semenov).
Species *Rhizotrogo turcomano* Brenske affines. **H. 32**, 649—650 (Semenov).
Species rossicae et asiaticae generis *Polyphylla* Harr. **H. 34**, 312—319 (Semenov).
Species generis *Ammogenia* Sem. **H. 29**, 342—343 (Semenov).
Species generis *Pseudodoretus* Sem. **H. 24**, 202—203 (Semenov).
Genera palaearectica sectionis Dynastini. **H. 24**, 209—210 (Semenov).

Species orientales generis *Xylotropes* Hope. **H. 19**, 191 (Schaufuss).
Species *Composcephalo horsfieldiano* White affines. **H. 35**, 609—610
(Olsufiev).

Hymenoptera.

Apidae.

Species generis *Dasypoda* Latr. **H. 20**, 180—181 (Radoszkowsky).

Vespidae.

Species ingricae generis *Vespa*. **H. et T. 2**, 118 (Radoszkowsky).

Species generis *Odynerus* Latr. **H. 29**, 444—483 (F. Morawitz).

Species generis *Synmorphyus* Wesm. **H. 29**, 487—491 (F. Morawitz).

Species generis *Microdynerus* Thms. **H. 29**, 483—487 (F. Morawitz).

Species generis *Hoplomerus* Westw. **H. 29**, 429—444 (F. Morawitz).

Species generis *Pterochilus* Klug. **H. 29**, 420—429 (F. Morawitz).

Species generis *Eumenes* Latr. **H. 29**, 414—420 (F. Morawitz).

Mutillidae.

Species generis *Mutilla*. **H. 6**, 153—161, 304 (Radoszkowsky).

Crabronidae.

Species palaearticae generis *Didineis* Wesm. **H. 37**, 217—218
(Kokujev).

Species rossicae generis *Atlyson* Jur. **H. 37**, 211—212 (Kokujev).

Chrysididae.

Subtribus et genera tribus Chrysididae. **H. 26**, 482—483 (Semenov).

Subgenera generis *Pseudochrysis* Sem. **H. 26**, 485—486 (Semenov).

Ichneumonidae.

Species palaearticae generis *Henicospilus* Steph. **H. 38**, 162—174
(Kokujev).

Species rossicae generis *Paniscus* Grav. **H. 34**, 128—137 (Kokujev).

Braconidae.

Genera subfamiliae Cheloninae. **H. 34**, 25—26 (Kokujev).

Species palaearticae generis *Phaenotoma* Wesm. **H. 34**, 26—35 (Kokujev).

Species generis *Phaenotoma* Wesm., *Ph. dentatae* Pnz. affines. **H. 29**, 93—94 (Kokujev).

Genera palaeartica subfamiliae Agathidinae. **H. 36**, 241—242 (Kokujev).

Species generis *Agathis* Latr. **H. 29**, 377—380 (Kokujev).

Species generis *Disophrys* Forster. **H. 36**, 245 (Kokujev).

Species generis *Cardiophiles* Nees. **H. 29**, 365 (Kokujev).

Genera generi *Vipio* Latr. affinia. **H. 32**, 347 (Kokujev).

Species generis *Vipia* (Latr.) Thoms. **H. 32**, 349—414 (Kokujev).

Species generis *Rhyssalus* Thoms. **H. 32**, 296—317 (Kokujev).

Genera subfamiliae Doryctinae. **H. 34**, 542—544 (Kokujev).

Species generis *Rhaconotus* Ruthe. **H. 34**, 544—545 (Kokujev).

Species generis *Doryctes* Halid. **H. 34**, 553—566 (Kokujev).

Species generis *Dendrosoter* Wesm. **H. 34**, 567—568 (Kokujev).

Lepidoptera.

Subfamiliae, tribus, genera et species palaearticae familiae Sphingidae. **H. 37**, 298—346 (Kusnezov).

Diptera.

Genera (eorumque subgenera) generi *Aricia* Zett. affinia. **H. 24**, 499—501 (Schneabl).

Species generis *Aricia* Zett. **H. 20**, 423—438; **21**, 466; **22**, 483—486 (Schneabl).

Genera et species familiae Nycteribiidae. **H. et T. 2**, 101—103 (Kolenati).

Genera et species familiae Streblidae. **H. et T. 2**, 103 (Kolenati).

Aphaniptera.

Genera et species Aphanipterorum. **H. et T. 2**, 92—118 (Kolenati).

Species europaeae generis *Ceratophyllus* **H. 36**, 291—292 (Jul. Wagner).

Species palaearticae generum *Palaeopsylla* Wagn., *Neopsylla* Wagn. et *Typhlopsylla* Tschub. **H. 36**, 140—142 (Jul. Wagner).

Species generis *Vermipsylla* Schimk. **H. 37**, 452—453; **R. 3**, 295—296 (Jul. Wagner).

Hemiptera.

Familiae Heteropterorum. **H. 18**, 149—151 (B. Jakovlev).

Pentatomidae.

Subfamiliae Pentatomidarum astrachanensium. **H. 18**, 155 et 158—159 (B. Jakovlev).

Species rossicae generis *Coptosoma*. **T. 11**, 202 (B. Jakovlev).

Species rosso-asiaticae generis *Byrsinus* Fieb. **R. 6**, 52 (B. Jakovlev).

Divisiones, genera et species astrachanenses subf. Scutellerina. **H. 18**, 159—204 (B. Jakovlev).

Genera divisionis Eurygastraria. **H. 19**, 99 (B. Jakovlev).

Genera genere *Psacasta* affinia. **T. 12**, 9 (B. Jakovlev).

Species *Phimoderae humerali* Dalm. affines. **H. 36**, 186 (B. Jakovlev).

Divisiones, genera et species astrachanenses subfamiliae Graphosomina. **H. 18**, 205—243 (B. Jakovlev).

Genera divisionis Trigonosomaria. **H. 28**, 131—132 (B. Jakovlev).

Species circumcaespicae generis *Trigonosoma* Lap. **T. 13**, 143—144 (B. Jakovlev).

Genera divisionis Graphosomaria. **H. 21**, 304—305 (B. Jakovlev).

Species generis *Menaccarus* Am. S. **H. 34**, 517—518; **R. 3**, 289 (B. Jakovlev).

Species palaearticae generis *Neottiglossa* Curt. **H. 36**, 325—327 (B. Jakovlev).

Species generis *Eusarcoris* Hhn., *E. inconspicuo* affines. **H. 34**, 521—522; **35**, 602 (B. Jakovlev).

Species palaearticae generis *Peribalus* Mls. R. **R. 2**, 158—159 (B. Jakovlev).

Species palaearticae generis *Palomena* M. R. **H. 37**, 73 (B. Jakovlev).

Species generis *Barbiger* Jak. (*Agatharchus* Stal). **T. 12**, 42 (B. Jakovlev).

Species subgeneris *Antheminia* M. R. **R. 5**, 99—100 (B. Jakoblev).

Coreidae.

Species eurasiaticae generis *Centrocoris* Kol. **T. 12**, 54; **R. 7**, 235—236 (B. Jakoblev).

Species rossicae generis *Bothrostethus* Fieb. **R. 3**, 291 (B. Jakoblev).

Species generis *Stenocephalus* Latr. **H. 35**, 202—204 (B. Jakoblev).

Species rossicae generis *Agrophorus* Stål. **T. 11**, 215 (B. Jakoblev).

Berytidae.

Species generis *Berytus* F., *Beryto hirticorni* Brull. affines. **R. 6**, 215—216 (B. Jakoblev).

Species generis *Berytus* F., *B. montivago* Fieb. affines. **R. 6**, 217 (B. Jakoblev).

Lygaeidae.

Species palaearticae generis *Piocoris* Stål. **R. 4**, 171 (B. Jakoblev).

Genera *Peritrecho* Fieb. affinia. **T. 13**, 147 (B. Jakoblev).

Species generis *Peritrechus* Fieb. **H. 26**, 229—230 (B. Jakoblev).

Species generis *Ischnopeza* Fieb. **R. 7**, 23 (B. Jakoblev).

Tingitidae.

Species europaeae generis *Zosmenus* Lap. **T. 7**, 23—26 (B. Jakoblev).

Species generis *Orthostira* Fieb. **H. 27**, 301—302 (B. Jakoblev).

Species generis *Eurycera* Lap. **T. 12**, 103 (B. Jakoblev).

Reduviidae.

Species rossicae generis *Plocariola* Reut. **R. 6**, 157—158 (B. Jakoblev).

Genera *Reduvio* F. affinia. **R. 1**, 101—102 (B. Jakoblev).

Species generis *Varkiria* Stål. **H. 36**, 200 (B. Jakoblev).

Capsidae.

Species generis *Lygus*, *L. pratensi* L. affines. **T. 12**, 124—125 (B. Jakoblev).

Aphidae.

Species generis *Chermes* L. **H. 31**, 47—53 (Cholodkovsky).

Species pinicolae generis *Lachnus*. **H. 31**, 649—650 (Cholodkovsky).

Orthoptera.

Forficulidae.

Genera tribus Chelidurini. **R. 8**, 163—164 (Semenov).

Species generis *Burriola* Sem. **R. 8**, 160 (Semenov).

Species rossicae generis *Forficula* (L.). **H. 35**, 193 (Semenov).

Species rossicae generis *Anechura* Scudd. **H. 35**, 186—187 (Semenov).

Locustidae.

Species europaeae generis *Callimenus* Fisch. W. **R. 6**, 180—181 (Shugurov).

Crustacea.

Brachyura.

Genera Megalopidearum. **T. II**, 92—94 (Czerniavsky).

Amphipoda.

Species generis *Gammarus* faunae Baikalensis. **G.**, 20—50 (Dybowski).

TABLE ALPHABÉTIQUE
des
GROUPES ET FORMES NOUVELLES
DÉCRITES DANS LES PUBLICATIONS
de la
SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE RUSSIE.
1859—1908.

Coleoptera.

Aaata Sem. R. 6, 152.	acanthocerus Ganglb. (Clytanthus) H. 24, 68.
Abacops Tschitsch. R. 2, 281.	Acarabus Sem. (subg.) H. 25, 264.
abbreviata B. Jak. (Sphenoptera) H. 34, 104.	aculeatus Ganglb. (Coraebus) H. 24, 24.
abbreviatum Solsk. (Lathrobium) H. 11, 273.	acuminata Weise (Epilachna) H. 23, 648.
abehasicus Faust. (Centorrhynchus) H. 22, 173.	acuminata B. Jak. (Sphenoptera [Deudora]) H. 32, 331.
abdominalis Bless. (Mordella) H. et T. I, 113.	Acupalpini Tschitsch. (subtr.) H. 34, 351.
aberrans Tschitsch. (Amaroscheisis modesta Tschitsch. var.) H. 37, 271.	acuspina Tschitsch. (Platysma [Phaenoraphis]) R. I, 248.
aberrans Tschitsch. (Stomonaxus) H. 32, 418.	acutangulus Tschitsch. (Abacetus) H. 36, 54.
Ablapsis Reitt. (subg.) H. 21, 364.	acutangulus Sem. (Taphoxenus gigas Fisch.-W. subsp.) R. 8, 118.
abnormicollis Sem. (Deronectes) H. 34, 682.	acuticolle Reitt. (Myladion) H. 21, 386.
abnormis Tschitsch. (Amara [Lionemis]). H. 28, 399.	acutus Sem. (Himatismus [Sphenaria]) H. 28, 532.
Abrognathus B. Jak. (subg.) H. 24, 563; 26, 198.	addenda B. Jak. (Sphenoptera [Deudora]) H. 34, 413.
Acalathus Sem. H. 23, 365.	adelpha Ganglb. (Gaurotes) H. 24, 47.
	adelpha Ganglb. (Lamia) H. 20, 137.

- admirabilis* Schauf. (Calaina) **H. 21**, 139.
adonis Tschitsch. (Colpodes) **H. 29**, 184.
adonis Schauf. (Pericaulus) **H. 21**, 104.
adoxa Tschitsch. (Trigonotoma) **H. 34**, 162.
adumbrata B. Jak. (Sphenoptera [Hoplandrocne] **H. 35**, 346.
adumbratus Faust (Episomus chlo-rostigma Wiedm. var.) **H. 31**, 170.
adustipennis Solsk. (Strangalia) **H. 7**, 404.
aemula B. Jak. (Sphenoptera [Hopli-stura]) **H. 35**, 321.
aemulus Faust. (Episomus) **H. 31**, 180.
aemulus Tschitsch. (Pioprosopus) **R. 2**, 40.
aeneipennis Weise (Liroëtis) **H. 23**, 608.
aeneipennis Luze (Polychelus) **H. 37**, 75.
aeneiventris B. Jak. (Sphenoptera) **H. 20**, 91.
aeneofuscus Weise (Luperus [Calo-mierus]) **H. 23**, 612.
aeneoniger Faust (Rhynchites) **H. 24**, 426.
aeneoviridis Jacobs. (Chrysochloa basilea Gehl. var.) **H. 35**, 100.
aenescens Tschitsch. (Adrimus) **H. 34**, 246.
aenescens Weise (Galerucida) **H. 23**, 626.
aenescens Weise (Luperus [Calo-mierus]) **H. 23**, 613.
aenescens Epp. (Ocypus [Goërius]) **H. 23**, 174.
aenigmaticus Tschitsch. (Trache-loeyphus) **H. 34**, 272.
aequidorsis Jacobs. (Donacia) **H. 28**, 152.
aerata B. Jak. (Sphenoptera) **H. 21**, 62.
aeratus Tschitsch. (Abacetus) **H. 34**, 284.
aereipennis Solsk. (Steropus) **H. 8**, 234.
aereus Schauf. (Gnathaphanes) **H. 21**, 105.
aereus Solsk. (Stenus) **H. 8**, 163.
Aëropa Weise **H. 23**, 621.
aerosus Ganglb. (Agrilus) **H. 24**, 33.
aestimatum Faust (Apion) **H. 25**, 410.
aethiopica Tschitsch. (Amara [Amara]) **H. 32**, 321.
aethiops B. Jak. (Auxicerus) **H. 34**, 38.
aethiops Weise (Cryptocephalus) **H. 23**, 586.
aethiops B. Jak. (Sphenoptera) **H. 25**, 129.
aethiops Tschitsch. (Trigonotoma) **H. 30**, 264.
afer Tschitsch. (Abacetus) **H. 32**, 424.
affecta B. Jak. (Sphenoptera [Deu-dora]) **H. 34**, 410.
affine Tschitsch. (Drimostoma) **H. 32**, 6.
affinis Tschitsch. (Adrimus) **H. 34**, 245.
affinis Bless. (Chalcopterus) **H. et T. 1**, 109.
affinis Tschitsch. (Microcephalus) **H. 32**, 55.
affinis Solsk. (Staphylinus) **H. 5**, 126.
affinis Tschitsch. (Tropidocerus) **R. 1**, 57.
afflicta B. Jak. (Sphenoptera [Deu-dora]) **H. 34**, 406.
afghanica Sem. (Glasunovia) **H. 29**, 354.
africanus Luze (Oxytelus) **H. 37**, 83.
Agnaptoria Reitt. **H. 21**, 372.
agnatus Epp. (Paederus) **H. 23**, 180.
agona Tschitsch. (Amara [Cyrtot-notus]) **H. 32**, 217.
Agonopsis Sem. (subg.) **H. 23**, 359.
agonus Tschitsch. (Calathus) **H. 29**, 178.

- agonus Tschitsch. (Harpalus) H. 28, 259.
 ahngeri Sem. (Ahermes) R. 3, 9.
 ahngeri Schlz. (Ceuthorrhynchus) H. 36, 79.
 ahngeri Sem. (Mecynotarsus) H. 34, 598.
 ahngeri B. Jak. (Sphenoptera [Chrysoblemma]) H. 34, 441.
 ahngeriana Tschitsch. (Amara [Hyalamara]) R. 3, 221.
 akinini Tschitsch. (Harpalus [in sp.]) H. 29, 214.
 akinini Koen. (Onthophagus) H. 23, 303.
 akinini Tschitsch. (Poecilus) H. 21, 240.
 akinini J. Schmidt (Saprinus) H. 24, 19.
 akinini Faust (Tanyenemus) H. 16, 294.
 alaiensis Tschitsch. (Amara [Heterodema]) H. 28, 408.
 alaiensis Glas. (Nebria limbigeri Solsk. var.) H. 35, 482.
 alaiensis Sem. (Oedemera) H. 28, 544.
 alaiensis Faust (Polydrosus [Eustolus]) H. 25, 389.
 alaiensis B. Jak. (Sphenoptera) H. 27, 132.
 alajensis Sem. (Carabus [Pantophyrus]) H. 30, 197.
 alatavicus Sem. (Taphoxenus gigas Fisch. subsp.) R. 8, 118.
 albarius Faust (Episomus) H. 31, 172.
 albida Jacobs. (Labidostomis) H. 28, 271.
 albipilis Solsk. (Paederus) H. 8, 163.
 albonubila Tschitsch. (Cicindela deserticola aberr.) H. 36, 102.
 albopictus Faust (Smicronyx) H. 16, 316.
 albopilosa Dokht. (Cicindela hybrida var.) H. 19, 248.
 albopilosa Schauf. (Lagria) H. 21, 136.
 albopilosus Sem. (Lydulus) H. 27, 267.
 alexandrae Sem. (Carabus [Cathai-cus]) H. 21, 421.
 alexandrae Weise (Oxynychus) H. 24, 488.
 alexandrae Tschitsch. (Poecilus) H. 23, 196.
 aliena B. Jak. (Sphenoptera) H. 34, 503.
 alienus Epp. (Philonthus [Rabigus]) H. 23, 178.
 allardiana Reitt. (Blaps [Leptocole-na]) H. 23, 691.
 Allophyla Weise H. 23, 624.
 alluaudi Tschitsch. (Androyna) H. 36, 160.
 alpherakii Sem. (Carabus [Neople-sius]) H. 31, 425.
 alpherakii Sem. (Prionus brachypte-rus Gebl. subsp.) H. 34, 324.
 alpicola Weise (Nodina) H. 23, 600.
 alternans Tschitsch. (Lobobran-chus) H. 35, 2.
 alternatus Schauf. (Bradymerus) H. 21, 133.
 alternecostata B. Jak. (Sphenoptera [Hoplandrocneme]) H. 36, 232.
 altimontana Ryb. (Chrysomela) H. 23, 286.
 alutacea Tschitsch. (Feronia [Poe-cilus]) H. 27, 484.
 amabilis Tschitsch. (Feronia [Poe-cilus]) H. 27, 481.
 amandana Reitt. (Pterocomma) H. 21, 374.
 amasiae Sem. (Laemosthenes [Pristo-nychus]) H. 25, 271.
 ambigua Glas. (Nebria) H. 35, 487.
 ambiguum Tschitsch. (Drimosto-ma) H. 34, 266.
 Ambliopinus Solsk. H. 11, 10.
 amdoënsis Sem. (Harpalus) H. 23, 384.
 Ametor Sem. H. 34, 614.
 amethystopterus Sem. (Agrilus) H. 25, 342.
 amicus Faust (Bothynoderes) H. 25, 393.

- amitina B. Jak. (Sphenoptera [Deudora]) **R. 7**, 224.
 ammodendri Sem. (Phyllopertha) **H. 24**, 201.
 Ammogonia Sem. **H. 29**, 341.
 Ammoxena Tschitsch. (subg.) **H. 28**, 431.
 Ammozoum Sem. **H. 25**, 352.
 amoena Weise (Gastroidea) **H. 23**, 602.
 amoena B. Jak. (Sphenoptera [Chrysoblemma]) **H. 35**, 183.
 amoena Sol'sk. (Triplax) **H. 8**, 269.
 amoenula Reitt. (Anatolica) **H. 23**, 683.
 amoenula Sem. (Glycia) **H. 23**, 400.
 amoenula Reitt. (Trogoderma) **H. 23**, 559.
 amoenus Jacobs. (Geotrypes) **H. 27**, 120.
 amoenus Faust. (Lixus) **H. 22**, 161.
 amplicollis Schauf. (Callirhipis championi Westw. var.) **H. 21**, 124.
 amplicollis Jacobs. (Chrysomela) **H. 29**, 550.
 amurense Tschitsch. (Bembidium [Notaphus]) **H. 29**, 300.
 amurense Sol'sk. (Scaphidium) **H. 7**, 350.
 anymon B. Jak. (Dorcadion [Compsodorcadion]) **R. 6**, 276.
 anceps Tschitsch. (Drimostoma) **H. 36**, 41.
 anceyi Tschitsch. (Feronia [Cophosomorpha]) **H. 25**, 156.
 andreae Tschitsch. (Amara [Leirides]) **H. 32**, 221.
 andreae Tschitsch. (Feronia [Pterostichus]) **H. 30**, 307.
 androyanus Tschitsch. (Abacetus) **H. 36**, 51.
 androyanus Tschitsch. (Eucamptognatus) **H. 36**, 213.
 anglorossica Sem. (Pteroloma) **H. 25**, 297.
 angularis Reitt. (Trichocellus) **H. 32**, 451.
 angulicollis Kraatz (Cetonia) **H. 23**, 671.
 angulosa Sol'sk. (Hispa) **H. 8**, 262.
 angulosa Sol'sk. (Hoplandria) **H. 11**, 4.
 angustatus B. Jak. (Prionus) **H. 21**, 327.
 angustulus Sem. (Brosicus) **H. 25**, 276.
 Anisarthrocera Sem. **H. 29**, 517.
 Anisochroa Sem. **H. 34**, 652.
 Anisodaetylini Tschitsch. (subtr.) **H. 34**, 351.
 ankavandrae Tschitsch. (Eudromus) **H. 34**, 455.
 annamensis Tschitsch. (Abacetus) **H. 36**, 53.
 annamensis Tschitsch. (Chlaeminius) **H. 36**, 58.
 annexa B. Jak. (Sphenoptera [Hoplistura]) **H. 35**, 322.
 annularis Faust. (Lissotarsus) **H. 16**, 331.
 annulipes Schauf. (Hormocerus) **H. 21**, 138.
 Anomalophylla Reitt. **H. 21**, 231.
 Antaretobium Tschitsch. (subg.) **H. 34**, 460.
 anthracina B. Jak. (Sphenoptera) **H. 21**, 78.
 anthracinus Tschitsch. (Abacetus) **H. 34**, 273.
 anthracinus Sol'sk. (Quedius) **H. 5**, 125.
 anthrax Sem. (Calosoma [Callisthenes]) **H. 34**, 304.
 antistita Weise (Clytra laeviuscula var.) **H. 23**, 563.
 antonowi Sem. (Cymindis [Menas]) **H. 25**, 294.
 antonowi Tschitsch. (Penthophonus) **H. 35**, 227.
 anurus Sem. (Carabus [Damaster]) **H. 31**, 318.
 anxia Tschitsch. (Feronia [Ogmopleura]) **H. 32**, 159.
 anxia B. Jak. (Sphenoptera [Deudora]) **H. 34**, 420.

- Apatocarabus* Sem. (subg.) **H. 31**, 508.
Apatopsis Sem. **H. 25**, 368.
Apator Sem. **H. 32**, 512.
aperta B. Jak. (Sphenoptera [Hoplistura]) **H. 36**, 237.
Apheles Bless. **H. 9**, 165.
apheles Solsk. (Philonthus) **H. 5**, 132.
apicipenne B. Jak. (Dorcadion) **H. 34**, 61.
Apleopertha Sem. (subg.) **R. 3**, 390.
apogaeus Faust (Derelobus) **H. 24**, 457.
apotmetus Jacobs. (Cryptocephalus octopunctatus subsp.) **H. 35**, 77.
appendiculatus Faust (Episomus) **H. 31**, 139.
appendiculatus B. Jak. (Lethrus) **H. 25**, 122.
Apsaustodon Tschitsch. **H. 35**, 4.
apta B. Jak. (Sphenoptera [Chrysoblemma]) **H. 36**, 274.
Apterocuris Jacobs. **H. 35**, 85.
aquiloniam Tschitsch. (Platysma [Pseudoeryobius]) **H. 37**, 125.
aralense Sem. (Haplosoma ordinatum Sem. var.) **H. 24**, 206.
aralense Glas. (Platysma [Derus]) **R. 8**, 268.
araneipes Faust (Poophagus) **H. 16**, 323.
araratica Sem. (Julodis faldermanni Mannh. var.) **H. 27**, 497.
arcana B. Jak. (Sphenoptera) **R. 7**, 211.
arcanus Sem. (Carabus [Deroplectes]) **H. 31**, 525.
aretum Tschitsch. (Platysma [Eutanyss]) **H. 34**, 459.
arcuatus Solsk. (Boletobius) **H. 8**, 238.
argali B. Jak. (Neodorcadion) **H. 24**, 249.
argentinus Tschitsch. (Loxandrus) **H. 34**, 234.
argillaceus Solsk. (Laeon) **H. 7**, 360.
argonautorum Sem. (Carabus [Microplectes]) **H. 31**, 394.
arguta B. Jak. (Sphenoptera [Hoplandrocneme]) **H. 34**, 440.
argutor B. Jak. (Necrophorus) **H. 25**, 127.
Argyrophana Sem. **H. 24**, 222.
arida Weise (Clytra appendicina Lae. var.) **H. 23**, 563.
arietinum B. Jak. (Dorcadion [Compsodorcadion]) **H. 31**, 678.
Aristocarabus Sem. (subg.) **H. 30**, 207.
Aristochroa Tschitsch. **H. 32**, 70.
armeniaca Dokht. (Tetracha euphratica var.) **H. 19**, 247.
armillata B. Jak. (Sphenoptera [Chilostetha]) **H. 38**, 520.
arnoldi Sem. (Liparthrum) **R. 2**, 272.
artamonowi B. Jak. (Sphenoptera [Hoplistura]) **H. 34**, 96.
artemisiae Jacobs. (Leptosonyx) **H. 29**, 555.
ascendens Sem. (Carabus [Carabus]) **H. 31**, 349.
Asclerella Sem. **H. 34**, 648.
Ascleridae Sem. (trib.) **H. 28**, 450.
Asiates Sem. (subg.) **R. 7**, 263.
asiaticus Reitt. (Crypticus) **H. 23**, 698.
Asphena Sem. **H. 24**, 218.
astrabadensis Faust (Athous) **H. 12**, 309.
astrabadensis Sem. (Carabus [Sphodristocarabus] bohemanni Ménét. var.) **R. 3**, 306.
astrachanicus Sem. (Rhizotrogus [Chionosoma]) **R. 2**, 207.
astuta B. Jak. (Sphenoptera) **H. 32**, 549.
astutum Tschitsch. (Platysma [Pterostichus]) **R. 3**, 107.
astutus Faust (Brachyrrhinus [Tourneria]) **H. 20**, 155.
astutus Tschitsch. (Penthophonus) **R. 3**, 44.
ater Tschitsch. (Loxandrus) **H. 34**, 230.
athleta Sem. (Carabus [Lamprostus]) **H. 30**, 193.
athleta Sem. (Dynamopus) **H. 29**, 340.
atramentaria Gangl. (Leptura [Vadonia]) **H. 24**, 59.

- atramentaria B. Jak. (Sphenoptera) **H. 34**, 500.
- atricolor Faust (Apoderus erythopterus Gmel. var.) **H. 21**, 28.
- atripennis Sem. (Zonitis glasunowi Sem. var.) **H. 27**, 272.
- atrocyaneus J. Schmidt (Saprinus) **H. 22**, 190.
- attenuata B. Jak. (Cymindis) **H. 21**, 150.
- attenuata B. Jak. (Sphenoptera [Hoplistura]) **H. 35**, 523.
- aucta B. Jak. (Sphenoptera [Deudora]) **H. 35**, 569.
- audax Tschitsch. (Feronia [Pterostichus]) **H. 29**, 172.
- aulacocnemus Sem. (Carabus [Cyclocarabus]) **H. 30**, 221.
- aulacostigma Tschitsch. (Feronia) **H. 30**, 286.
- aurea Sem. (Trachys [Habroloma]) **H. 24**, 212.
- aureola B. Jak. (Sphenoptera [Chrysoblemma]) **H. 35**, 354.
- auriceps B. Jak. (Sphenoptera) **H. 20**, 90.
- aurichalcea Jacobs. (Apterocuris sibirica Gebl. var.) **H. 35**, 86.
- auricollis Tschitsch. (Lesticus [Triptogenius]) **H. 34**, 174.
- auriculatus Sem. (Lethrus [Scelolethrus]) **H. 28**, 500.
- aurifera Tschitsch. (Trigonotoma) **H. 34**, 155.
- auriflua Solsk. (Trachys) **H. 11**, 280.
- auripilis Reitt. (Meligethes) **H. 23**, 558.
- aurita Reitt. (Dordanea) **H. 23**, 686.
- aerivilliusi Faust (Episomus) **H. 31**, 132.
- aurora Weise (Allophyla) **H. 23**, 626.
- aurora Sem. (Sphenoptera [Chrysoblemma]) **H. 30**, 249.
- Autolethrus Sem. (subg.) **H. 26**, 236.
- autumnalis Sem. (Platyope) **R. 3**, 9.
- autumnalis Sem. (Pterocomma) **R. 8**, 123.
- avajewi Sem. (Hymenorus) **R. 1**, 168.
- awajewi A. Jak. (Coelambus) **H. 32**, 508.
- avidum Faust (Apion) **H. 25**, 412.
- azteca Tschitsch. (Feronia [Poecilus]) **H. 30**, 349.
- babitschewi Tschitsch. (Abacetus) **H. 33**, 158.
- bactriana Sem. (Capnodis) **H. 25**, 334.
- bactriana Sem. (Prosodes) **H. 28**, 199.
- bactriana B. Jak. (Sphenoptera [Deudora]) **H. 35**, 576.
- bactriana Sem. (Trachys) **H. 29**, 351.
- bactrianus Sem. (Deleaster) **H. 34**, 684.
- bactrianus Sem. (Lethrus [Scelolethrus]) **H. 28**, 502.
- baeckmanniana Sem. (Apatophysis) **R. 6**, 223.
- baerii J. Kusch. (Corymbites) **H. et T. 1**, 55.
- bagdadica Tschitsch. (Amara) **H. 32**, 207.
- Bagoopsis Faust. **H. 16**, 317.
- bahiae Tschitsch. (Marsyas) **H. 34**, 216.
- baicalensis Sem. (Cymindis) **H. 29**, 332.
- baicalensis Solsk. (Ocalea) **H. 11**, 268.
- Balassogloa Sem. **H. 25**, 372.
- balassogloi Koen. (Aphodius [Melinopterus]) **H. 23**, 304.
- balassogloi Jacobs. (Cryptocephalus) **H. 29**, 357.
- balassogloi Jacobs. (Haltica) **H. 26**, 463.
- balassogloi Faust (Lissotarsus) **H. 16**, 328.
- balassogloi Tschitsch. (Poecilus [Sogines]) **H. 20**, 242.
- balassogloi B. Jak. (Sphenoptera) **H. 19**, 131.
- balcanica B. Jak. (Sphenoptera) **R. 7**, 219.
- ballioni Ganglb. (Aemaeodera) **H. 22**, 196.
- ballioni Reitt. (Platyselis) **H. 23**, 693.
- ballioni Brenske (Rhizotrogus) **H. 22**, 357.

- basalis Faust (Abeecula) **H. 12**, 320.
 basalis F. Moraw. (Sphenoptera) **H. 37**, 265.
 et **T. 1**, 168.
 basalis Reitt. (Tentyria przewalskyi Reitt. var.) **H. 21**, 360.
 basulcata Tschitsch. (Feronia [Castelnaudia]) **H. 25**, 166.
 batesi Sem. (Brosesus) **H. 25**, 276.
 batesi Tschitsch. (Feronia [Pterostichus]) **H. 28**, 375.
 baumeisteri Schauf. (Xylotrupes) **H. 19**, 193.
 beckeri Jacobs. (Aphthona) **H. 30**, 108.
 beckeri Schauf. (Xylotrupes) **H. 19**, 193.
 bedeli Sem. (Polyarthron [Pogonarthron]) **H. 34**, 249.
 Bedefolus Sem. **H. 34**, 577.
 bella Schauf. (Dictyoptera) **H. 21**, 131.
 bellatrix Tschitsch. (Feronia [Pterostichus]) **H. 29**, 169.
 bellus B. Jak. (Meloë [Proscarabaeus]) **H. 31**, 250.
 beludsha Tschitsch. (Dyschirius unicolor Motsch. subsp.) **R. 4**, 267.
 benjamini Sem. (Carabus [Pseudoceranion]) **H. 31**, 445.
 benjamini Sem. (Cicindela schrenkii Gebel. subsp.) **R. 4**, 295.
 berezowskii Sem. (Carabus [Coptolabus]) **H. 21**, 329.
 berezowskii Tschitsch. (Feronia [Neohaptoderus]) **H. 32**, 184.
 bergi Sem. (Nyetiphantus) **H. 37**, 195.
 biarcuata Weise (Monolepta) **H. 23**, 632.
 bicanaliculata Schauf. (Miolispa) **H. 19**, 206.
 bicarinata Arn. (Grammoptera) **H. 6**, 137.
 bicarinata B. Jak. (Sphenoptera) **H. 21**, 77.
 bicarinatus Weise (Luperus) **H. 23**, 615.
 bicolor Tschitsch. (Amaroschesis) **H. 37**, 265.
 bicolor Schauf. (Anisochelus gnomonicus Schauf. var.) **H. 19**, 190.
 bicolor Reitt. (Danacaeina) **H. 21**, 234.
 bicolor Sem. (Phyllopertha sarta Sem. var.) **H. 24**, 200.
 bicolor Weise (Plagiodera) **H. 23**, 606.
 bicolor Ganglb. (Sieversia) **H. 20**, 134.
 bicolora Heyd. (Lachnosterna [Holotrichia]) **H. 21**, 265.
 bicoloriceps Sem. (Purpuricenusa rudnians Sem. aberr.) **R. 3**, 359.
 bidentulus Ganglb. (Agrilus) **H. 24**, 31.
 bienerti A. Moraw. (Akis [Lechriomus]) **H. 3**, 27.
 bififormis Sem. (Prosodes) **H. 28**, 181.
 bifoveolata Reitt. (Laena) **H. 23**, 709.
 bigranifera Dohlt. (Dilatotarsa) **H. 17**, 14.
 bimaculatus Faust (Balaninus) **H. 21**, 38.
 bimaculatus Luze (Coprophilus) **H. 37**, 79.
 bisignatum B. Jak. (Dorcadion) **H. 34**, 66.
 bisinuatus Epp. (Philonthus) **H. 23**, 175.
 bispilota Schauf. (Macronota tricolor Mon. var.) **H. 19**, 195.
 bispinus B. Jak. (Lethrus) **H. 24**, 259.
 bitaeniatus Solisk. (Cryptocephalus) **H. 11**, 298, 16, 438.
 bituberculata Tschitsch. (Feronia [Sterophus]) **H. 32**, 321.
 bituberculatus Faust (Ceutorrhynchus) **H. 22**, 168.
 blackburni Zaitz. (Heterocerus [Heterocerus]) **H. 38**, 316.
 blanda B. Jak. (Sphenoptera [Hoplisura]) **H. 35**, 325.
 blandula Tschitsch. (Leiradira) **H. 32**, 45.

- blandus S o l s k. (Cardiophorus) **T. 12.**
235.
- blessigi F. M o r a w. (Phytoecia) **H. et**
T. 2. 172.
- bodemeyeri B. J a k. (Sphenoptera) **H.**
34. 501.
- bodungeni J a c o b s. (Cryptocephalus)
R. 5. 111.
- bogdanoffi S o l s k. (Cetonia) **H. 11,**
277.
- bohemani F a u s t. (Bothynoderes) **H.**
25. 395.
- Bolbotrypes O l s o u f f. **R. 7.** 21.
- bolivianus T s c h i t s c h. (Loxandrus)
H. 34. 238.
- bolivianus T s c h i t s c h. (Microcephalus)
H. 32. 56.
- borneensis T s c h i t s c h. (Stomona-
xus) **H. 32.** 13.
- borysthenica M o k r z. (Oberea ocula-
ta L. var.) **H. 34.** 294.
- bosnica Z a i t z. (Helmis maugae B e d.
subsp.) **H. 38.** 303.
- Bothynoproctus T s c h i t s c h. **H. 34,**
453.
- boucardi T s c h i t s c h. (Feronia [Eu-
camptognathus]) **H. 25.** 151.
- boucardi S o l s k. (Philonthus) **H. 5.**
127.
- bouvieri T s c h i t s c h. (Eucampto-
gnathus) **H. 34.** 121.
- Brachyprionus B. J a k. (subg.) **H. 21.**
324.
- brachypterus S o l s k. (Philonthus) **H.**
8. 297.
- Bradytulus T s c h i t s c h. (subg.) **H.**
28. 400.
- branickii T a c z. (Carabus [Coptola-
brus]) **H. 22.** 187.
- branesiki T s c h i t s c h. (Abacetus)
H. 32. 25.
- branesiki T s c h i t s c h. (Heterochira)
H. 32. 101.
- brasiliensis T s c h i t s c h. (Oxyerapis)
H. 34. 222.
- breviceps S e m. (Sphenaria [Colpo-
sphenaria]) **H. 24.** 216.
- brevicollis S o l s k. (Sphenaria) **T. 13,**
45.
- brevicorne B l e s s. (Adelium) **H. et**
1. **T. 101.**
- brevicornis S c h a u f. (Nyctobates) **H.**
21. 134.
- brevicornis S c h a u f. (Prionocerus) **H.**
21. 126.
- brevicornis L u z e (Trogophloeus [Ti-
nodromus]) **H. 37.** 80.
- brevilata S e m. (Julodis [Julodella]) **H.**
27. 317.
- brevipennis F a u s t. (Episomus) **H. 31,**
137.
- brevipennis S e m. (Pseudotaphoxenus)
H. 23. 370.
- breviuscula B. J a k. (Cymindis) **H. 21.**
315.
- breviusculus S o l s k. (Notiophilus) **H.**
9. 299.
- brisouti F a u s t. (Ceutorrhynchus) **H.**
22. 167.
- brisouti F a u s t. (Gymnetron) **H. 25.** 409.
- Bronislavia S e m. **H. 25.** 280.
- brosciformis S e m. (Carabus [Cyclo-
carabus]) **H. 30.** 220.
- Broscominus S e m. (subg.) **R. 6.** 19.
- brunneipennis H e y d. (Cantharis [Te-
lephorus]) **H. 23.** 673.
- bucharensis S c h l z. (Ceuthorrhyn-
chus) **H. 36.** 88.
- bucharensis S e m. (Clytus [Xylotre-
chus]) **H. 27.** 500.
- bucharica T s c h i t s c h. (Amara) **H.**
32. 211.
- bucharica S e m. (Julodis) **H. 27.** 496.
- bucharica B. J a k. (Sphenoptera [Deu-
dora]) **H. 34.** 422.
- bucharicus S e m. (Lethrus [Scelole-
thrus]) **H. 28.** 504.
- buddaicus S e m. (Carabus) **H. 21.** 401.
- bulbosus S c h a u f. (Eumorphus) **H.**
21. 184.
- bulga S e m. (Ammozoum) **H. 29.** 353.
- bullatus B. J a k. (Pentodon) **R. 2.** 92.
- bungei T s c h i t s c h. (Feronia [Pte-
rostichus]) **H. 28.** 372.

- caesareus Sem. (Carabus [Megadontus]) R. 6, 150.
- caesia B. Jak. (Sphenoptera) H. 37, 175.
- calcarata Solsk. (Latona) H. 11, 21.
- calcaratus B. Jak. (Metopodontus [Hoplitocranum]) H. 30, 172.
- caledonicum Tschitsch. (Platysma [Chlaenioidius]) R. 1, 46.
- Calator Tschitsch. R. 3, 227.
- callisthenoides Sem. (Carabus guerini Fisch. var.) H. 22, 208.
- callosus Solsk. (Dasytes) H. 5, 32.
- Calocarabus Sem. (subgen.) H. 21, 168.
- Caloporidae Sem. (trib.) H. 28, 449.
- candezei Koen. (Cardiophorus) H. 23, 534.
- candidus Sem. (Rhizotrogus [Chionosoma]) R. 2, 208.
- canescens Sem. (Acmaeodera) H. 29, 260.
- canescens Solsk. (Nemonyx) T. 12, 263.
- canescens Sem. (Pedilus) H. 35, 258.
- capicola Tschitsch. (Abacetus) H. 34, 284.
- capicola Tschitsch. (Feronia [Cophosomorpha]) H. 25, 157.
- capitata B. Jak. (Blitophaga) H. 25, 124.
- capito Weise (Luperus [Calomicrus]) H. 23, 610.
- capito Faust (Myllocerus) H. 21, 32.
- captatrix Tschitsch. (Feronia [Chalcochrous]) H. 32, 543.
- captiosa B. Jak. (Sphenoptera [Deudora]) H. 35, 571.
- captor Tschitsch. (Platysma [Pterostichus]) R. 1, 239.
- capucinus Schlz. (Ceuthorrhynchus) H. 36, 78.
- capucinus Faust (Lissotarsus) H. 16, 332.
- Cardiostenus Tschitsch. (subg.) H. 34, 56.
- carinata Bless. (Saperda) H. 9, 219.
- carinifrons Schauf. (Galerita) H. 21, 103.
- Carterocarus Tschitsch. H. 35, 222.
- caspica Gangl. (Acmaeodera) H. 22, 195.
- caspica Sem. (Apatophysis) R. 1, 31.
- caspica Sem. (Glasunovia) H. 29, 360.
- caspica Sem. (Lucanus ibericus Motsch. form. an. subsp.?) R. 1, 105.
- caspica B. Jak. (Sphenoptera [Deudora]) H. 37, 184.
- caspius Sem. (Ammobius) R. 5, 124.
- caspius Sem. (Eremosphodrus) R. 8, 296.
- casta Tschitsch. (Aristochroa) H. 32, 73.
- castanea Faust (Allecula) H. 12, 322.
- castaneus Schauf. (Anisochelus ornatus Schauf. var.) H. 19, 191.
- castanipennis Reitt. (Geotrupes) H. 21, 228.
- Castelnaudia Tschitsch. (subg.) H. 25, 166.
- castelnaui Faust (Episomus) H. 31, 149.
- catharinae Tschitsch. (Loxandrus) H. 34, 223.
- catharinae Tschitsch. (Microcephalus) H. 32, 57.
- caucasica B. Jak. (Sphenoptera [Chrysoblemma]) H. 25, 138.
- causasicola Sem. (Agrilus) H. 25, 341.
- causasicola Tschitsch. (Feronia [Pterostichus]) H. 27, 465.
- causasicola Tschitsch. (Trechus) R. 4, 148.
- causasicus Sem. (Dromius) H. 34, 88.
- causasicus Gangl. (Liopus) H. 21, 25.
- causticus Faust (Lixus) H. 20, 169.
- causticus Faust (Melus) H. 22, 163.
- cauta B. Jak. (Sphenoptera [Chilostetha]) H. 37, 183.
- cauta Tschitsch. (Trigonotoma) H. 34, 159.
- cavicolis Solsk. (Tachyusa) H. 8, 154.
- cazacorum Sem. (Rhizotrogus [Chionosoma]) R. 2, 205.
- cechiniae Barr. (Anatis ocellata L. aberr.) R. 6, 273.

- Cecchiniola Jacobs. **H. 38**, 624.
celebensis Schauf. (Aulacochilus 4-pustulatus F. var.) **H. 21**, 141.
celebensis Schauf. (Chlaenius bimaculatus Dej. var.) **H. 21**, 105.
celebensis Schauf. (Miscelus) **H. 19**, 184.
celebensis Schauf. (Pentarthrum) **H. 21**, 138.
Celioschesis Tschitsch. **H. 32**, 93.
celsus Sem. (Carabus [Eotribax]) **H. 31**, 522.
centaurus Schauf. (Encaustus) **H. 21**, 142.
centralis Sem. (Apatophysis) **R. 1**, 32.
Centrasiobia Sem. **R. 2**, 351.
centroasiatica Sem. (Hypsogenia) **H. 27**, 333.
cephalotes B. Jak. (Compsodorcadion) **H. 24**, 252.
cephalotes Sol'sk. (Cryptobium) **H. 5**, 141.
cephalotes Faust (Dorytomus) **H. 29**, 102.
cephalotes Faust (Ptochus) **H. 28**, 142.
Cephalotypsis Tschitsch. (subg.) **H. 35**, 238.
cerambycinus Sem. (Clon) **H. 34**, 596.
Ceryonops Jacobs. **H. 35**, 83.
ceylonicus Faust (Episomus) **H. 31**, 161.
Chaetauchenium Tschitsch. **H. 34**, 461.
Chaetobroseus Sem. **H. 34**, 44.
Chaetodaetyla Tschitsch. **H. 30**, 271.
Chaetodaetylini Tschitsch. (subtr.) **H. 36**, 157.
Chaetoleistus Sem. (subg.) **R. 4**, 119.
chalcona Weise (Semenowia) **H. 23**, 605.
Chalcopterus Bless. **H. et T. 1**, 103.
chalcopterus Tschitsch. (Abactus) **H. 34**, 283.
chan Sem. (Apate) **H. 25**, 351.
chan Sem. (Eremoxenus) **H. 26**, 440.
chaudoiri Tschitsch. (Feronia [Rhabdodus]) **H. 25**, 168.
Chilostetha B. Jak. (subg.) **H. 23**, 84.
chinense Sem. (Pseudonosoderma) **H. 27**, 499.
chinensis Tschitsch. (Amara [Bradytus]) **H. 28**, 406.
chinensis Weise (Arthrotus) **H. 23**, 626.
chinensis Sem. (Dolichus) **H. 23**, 368.
chinensis Faust (Episomus turritus Gyll. var.) **H. 31**, 124.
chinensis Faust (Nanophyes [Corimalia]) **H. 24**, 474.
chinensis Tschitsch. (Ophonus) **H. 29**, 500.
chinganensis Sem. (Carabus [Coptolabus] smaragdinus Fisch. subsp.) **H. 31**, 320.
Chlaeniomimus Sem. **H. 23**, 296.
chlorizans Faust (Myllocerus) **H. 21**, 33.
chlorizans Sol'sk. (Semanotus) **H. 7**, 354.
chlorocephalus Sol'sk. (Philonthus) **H. 8**, 301.
Chlorophila Sem. (subg.) **H. 25**, 374.
Chloropterus F. Moraw. **H. et T. 1**, 162.
chotanensis Jacobs. (Cryptocephalus) **H. 29**, 538.
chotanensis Tschitsch. (Feronia [Platysma]) **H. 27**, 473.
chotanica Sem. (Acmaeodera) **H. 25**, 338.
Chotanicus Sem. (Aeraphilus) **H. 27**, 494.
chotanicus (Himatismus) **H. 25**, 354.
christophi Faust (Ocnera) **H. 11**, 208.
christophi B. Jak. (Sphenoptera) **H. 21**, 73.
Chrysoblemma B. Jak. (subg.) **H. 23**, 84; **36**, 248.
Chrysochaetes F. Moraw. **H. et T. 1**, 160.
chydaea Tschitsch. (Feronia [Pterostichus]) **H. 30**, 323.
ciliata Reitt. (Melanesthes) **H. 23**, 703.
ciliciensis Weise (Haltica) **H. 23**, 636.

- cinaberrinum B l e s s. (Callidium) **H. 9,**
179.
- ciscaucasica S e m. (Tritoma) **H. 31,**
596.
- ciscaasicum B. J a k. (Dorcadion)
H. 34, 59.
- clathratus S c h a u f. (Bradymerus) **H.**
21, 155.
- clathratus S o l s k. (Cupes) **H. 7,** 370.
- clavareani J a c o b s. (Gynandrop-
hthalma) **R. 6.** 311.
- clavipes F a u s t (Heteromias) **H. 24,**
438.
- Clema S e m. **H. 34,** 590.
- clinias S c h a u f. (Xylotrupes) **H. 19,**
192.
- Clon S e m. **H. 34,** 594.
- clypeata F a u s t (Calyptopsis) **H. 11,**
179.
- Clytraria S e m. (subg.) **R. 3,** 173.
- Cnemargulus S e m. **R. 3,** 354.
- coccineovarius S o l s k. (Anthocomus)
T. 12, 249.
- cochinchinensis F a u s t (Episomus)
H. 31, 130.
- coelestis T s c h i t s c h. (Lesticus) **H.**
30, 265.
- coelestus S o l s k. (Trigonopselaphus)
H. 11, 17.
- coerulea B. J a k. (Sphenoptera [Cy-
phostetha]) **H. 32,** 559.
- coeruleipennis S c h a u f. (Haplosonyx
smaragdinipennis C l a r k. var.)
H. 21, 141.
- coeruleipennis W e i s e (Liroëtis) **H**
23, 609.
- coeruleescens J a c o b s. (Chrysochares
asiatica P a l l. var.) **H. 28,** 158.
- coeruleescens W e i s e (Nodostoma ful-
vipes M o t s c h. var.) **H. 23,** 597.
- coelicum S e m. (Liparthrum) **R. 3,** 79.
- collaris B. J a k. (Cleroclytus) **H. 19,**
290.
- collaris S e m. (Ganglbaueria) **H. 25,**
379.
- colossus S e m. (Carabus [Imaïbius])
R. 6, 266.
- Colpostoma S e m. **H. 23,** 386.
- compar T s c h i t s c h. (Platysma [Pte-
rostichus]) **R. 1,** 242.
- comparata R y b. (Cassida) **H. 23,** 289.
- compressipes R e i t t. (Blaps [Abla-
psis]) **H. 21,** 368.
- concha S o l s k. (Cassida) **H. 8,** 264.
- concinnum F a u s t (Psalidium) **H.**
24, 306.
- concinus T s c h i t s c h. (Trechus) **R.**
4, 148.
- concors T s c h i t s c h. (Feronia [Pte-
rostichus]) **H. 27,** 463.
- confidens F a u s t (Catapionus) **H. 28,**
140.
- confinis B. J a k. (Sphenoptera) **H. 27,**
131.
- confluens S e m. (Cyrtotriplax jakov-
levi S e m. var.) **H. 31,** 551.
- conforme T s c h i t s c h. (Drimostoma)
H. 34, 268.
- confossicollis B a e c k m. (Anaesthetis)
R. 3, 394.
- confucii W e i s e (Lamprosoma) **H. 23,**
594.
- confusa S o l s k. (Stalagmoptera) **H.**
11, 289.
- congoënsis T s c h i t s c h. (Abacetus)
H. 32, 425.
- congoënsis T s c h i t s c h. (Stomona-
xus) **H. 32,** 14.
- congrua B. J a k. (Sphenoptera [Deu-
dora]) **H. 34,** 419.
- congruum T s c h i t s c h. (Drimosto-
mum) **H. 36,** 39.
- conicicollis W e i s e (Cassida) **H. 24,**
487.
- conjuncta B. J a k. (Sphenoptera [Deu-
dora]) **H. 34,** 416.
- conjunctae-pustulata D o k h t. (Cicin-
dela littoralis var.) **H. 21,** 438.
- conjunctus B. J a k. (Pentodon) **H. 35,**
269.
- conradi S e m. (Anthaxia) **H. 25,** 335.
- conradi S e m. (Apatopsis) **H. 25,** 370.
- conradi S e m. (Laemosthenes [Anti-
sphodrus]) **H. 25,** 273.

- consors Tschitsch. (Amara [Lionemis]) **H. 27**, 369.
- constricticollis Sem. (Pedilus) **H. 27**, 331.
- convexidorsis Tschitsch. (Feronia [Holcaspis]) **H. 25**, 166.
- convexiuscula Sem. (Carabus [Cratocechenus] elisabethae Sem. ab.) **R. 8**, 116.
- convicta B. Jak. (Sphenoptera [Hoplistura]) **H. 34**, 435.
- convolvuli Faust (Tychius) **H. 16**, 324.
- coptotis Sem. (Lethrus [Autolethrus]) **H. 28**, 514.
- corax Sem. (Carabus [Zoocarabus]) **H. 30**, 225.
- cordata Tschitsch. (Oxycrepis) **H. 34**, 221.
- cordicollis B. Jak. (Cymindis) **H. 21**, 152.
- coreana Tschitsch. (Feronia [Trigonognatha]) **H. 29**, 165.
- coreanus Tschitsch. (Ophonus [Pardileus]) **H. 29**, 156.
- coreica Sol'sk. (Nebria) **H. 11**, 254.
- corusca Tschitsch. (Feronia [Stenopus]) **H. 29**, 175.
- coruscus Tschitsch. (Harpalus) **H. 29**, 161.
- coruscus Heyd. (Mimela lucidula Hope var.) **H. 21**, 253.
- corvus Sol'sk. (Omophlus) **T. 12**, 253.
- costata B. Jak. (Sphenoptera [Deudora]) **R. 5**, 31.
- costatus Sem. (Lethrus [Scelolethrus]) **H. 28**, 497.
- costiger Tschitsch. (Lesticus) **H. 34**, 165.
- costulata Sem. (Hydrophilus sartus Sem. aber.) **H. 34**, 585.
- costulatus Sem. (Elaphrus [Elaphroterus] jakovlevi Sem. var.) **H. 29**, 305.
- crassiceps B. Jak. (Sphenoptera) **H. 21**, 75.
- crassipes Jacobs. (Aphthona) **H. 35**, 92.
- crassiusculum Tschitsch. (Drimostoma) **H. 32**, 2.
- crassus Tschitsch. (Harpalus) **H. 29**, 158.
- cratii A. Moraw. (Akis [Cyphogenia]) **H. 3**, 29.
- cratocephala Tschitsch. (Feronia [Pterostichus]) **H. 30**, 329.
- cratocephaloides Sem. (Carabus [Cathaicus] potanini Sem. var.) **H. 21**, 420.
- Cratoceranion Sem. (sectio) **H. 31**, 433.
- Crator Sem. **H. 24**, 206.
- crebrior Tschitsch. (Harpalus [Ophonus] brevicollis Serv. var.) **H. 35**, 592.
- crenicollis Schauf. (Lesticus) **H. 21**, 107.
- crenifer Tschitsch. (Leistus) **H. 36**, 28.
- crepera Tschitsch. (Liopasa) **H. 35**, 8.
- creperum Tschitsch. (Platysma [Eosteropus]) **H. 35**, 499.
- cribellatus Sol'sk. (Philonthus) **H. 5**, 137.
- cribratula Schauf. (Lagria) **H. 21**, 136.
- cribratus Sem. (Elaphrus) **H. 23**, 353.
- cribratus Sem. (Eremazus) **H. 27**, 451.
- cribricollis Schauf. (Edaphus) **H. 21**, 109.
- crinifer Tschitsch. (Abacetus) **H. 32**, 431.
- cristatus Schauf. (Sipalus) **H. 19**, 204.
- crotchii Zaitz. (Agabus dubius Mannh. var.) **R. 5**, 212.
- crurale Tschitsch. (Platysma [Pterostichus]) **R. 2**, 105.
- crypticoides Reitt. (Faustia) **H. 21**, 384.
- Cryptocechenus Sem. (subg.) **H. 31**, 462.
- Cryptocerus Faust **H. 20**, 261.
- crystallina Tschitsch. (Amara [Hyalamara]) **R. 3**, 220.
- cubanus Tschitsch. (Loxandrus) **H. 36**, 60.

- cupidus* Faust (Ceutorrhynchus) H. 29, 106.
cupreicollis Tschitsch. (Leiradira purpurascens Tschitsch. var.) H. 30, 271.
cuprescens Jacobs. (Chrysochloa basilea Gebl. var.) H. 35, 100.
curta Tschitsch. (Amaroschesis) H. 37, 273.
curta B. Jak. (Sphenoptera) H. 19, 131.
curtatus Tschitsch. (Loxandrus) H. 36, 61.
curvicolle Reitt. (Gonocephalum) H. 23, 705.
curvicerus Tschitsch. (Eucamptognathus) H. 32, 134.
curvipes Schaaf. (Lycus) H. 21, 128.
custos Sem. (Nyetiphantus) H. 36, 181.
cyanea Jacobs. (Apterocuris sibirica Gebl. var.) H. 35, 86.
cyanea Kraatz (Cetonia turkestanica Kraatz var.) H. 20, 109.
cyanea B. Jak. (Sphenoptera) H. 32, 558.
cyaneella Tschitsch. (Trigonotoma) H. 34, 165.
cyaneus Tschitsch. (Harpalus) H. 27, 374.
cyanidorsis Tschitsch. (Feronia [Pseudoderus]) H. 25, 145.
cyanoptera Tschitsch. (Feronia [Marsyas]) H. 30, 359.
cycloderus Tschitsch. (Leistus) H. 36, 26.
cyclomus Tschitsch. (Abacetus) H. 36, 50.
cyclostoma Weise (Chrysochus) H. 23, 593.
cylindracea Reitt. (Blaps [Nalepa]) H. 21, 366.
cylindrica Sem. (Stenolepta) H. 23, 377.
cylindricollis Faust (Corigetus) H. 28, 143.
cylindricollis Reitt. (Gnaptorina) H. 23, 693.
cyphogastra B. Jak. (Sphenoptera) H. 34, 426.
Cyphotrachelus Tschitsch. R. 3, 40.
cyrtops Tschitsch. (Asmerinx) H. 37, 282.
Cyrtotelus Tschitsch. R. 2, 28.
Danacacina Reitt. H. 21, 234.
danieli B. Jak. (Sphenoptera [Deudora]) H. 34, 504.
danielorum Sem. (Aphodius) R. 2, 294.
Daptini Tschitsch. (subtr.) H. 34, 350.
darwini Faust (Ocnema) H. 11, 214.
dauricum Faust (Apion) H. 22, 176.
debilis Sem. (Carabus [Pantophyrus]) H. 30, 196.
decemmaculata Dokht. (Cicindela burmeisteri Fisch. var.) H. 19, 271.
decens B. Jak. (Sphenoptera [Hoplandrogeneme]) H. 36, 231.
decens Zaitz. (Sternolophus) R. 8, 231.
deceptrix Tschitsch. (Feronia [Pterostichus]) H. 32, 171.
decipiens Faust (Phacephorus) H. 24, 441.
declivis Sem. (Brosicus) H. 23, 392.
decorsei Tschitsch. (Abacetus) R. 1, 41.
decorsei Tschitsch. (Androya) H. 36, 161.
defectus Jacobs. (Longitarsus asperifoliarum Weise var.) H. 27, 246.
defensum Faust (Apion) H. 20, 177.
dellorata Solisk. (Calvia) H. 8, 272.
degener Sem. (Purpuricenus [Anoplistes]) R. 6, 255.
degenerata Sem. (Ithone) H. 24, 226.
degenerata Sem. (Prosodes rugulosa Gebl. var.) H. 28, 198.
delicata Lutz (Scytoglossa) H. 37, 110.
delicatula Tschitsch. (Feronia [Ophryosternus]) H. 32, 169.
delictus Zaitz. (Macrodytes) R. 6, 28.
deltoides Weise (Cassida) H. 23, 644.
demetrii Sem. (Carabus maurus Ad. subsp.) R. 3, 232.
demetrii Sem. (Rhizotrogus [Chionosoma]) R. 2, 214.

- demokidovi S e m. (Cricocerus) **R. 8**, 298.
Dendrophilopsis S c h m i d t **H. 24**, 11.
denticauda B. J a k. (Sphenoptera [Hoplandrocneme]) **H. 35**, 347.
dentigera S e m. (Silpha [Thanatophilus]) **H. 25**, 303.
dentitibia R e i t t. (Blaps [Acanthoblaps]) **H. 23**, 687.
deplanata F a u s t (Calyptripsis) **H. 11**, 177.
Dereobus F a u s t **H. 24**, 456.
deserti S e m. (Apate) **H. 25**, 351.
deserti S e m. (Argyrophana) **H. 24**, 224.
deserti S e m. (Clema) **H. 34**, 592.
deserti S e m. (Eutyctus) **H. 24**, 210.
deserti S e m. (Oenas) **H. 25**, 377.
deserti S e m. (Remipedella) **R. 6**, 259.
deserticola S e m. (Calosoma) **H. 30**, 242.
deserticola W e i s e (Haltica) **H. 23**, 635.
deserticola F a u s t (Sharpia) **H. 25**, 405.
desertorum F. M o r a w. (Agabus) **H. 2**, 169.
desertorum R y b. (Coccinella 18-punctata S c o p. var.) **H. 23**, 574.
desgodinsi T s c h i t s c h. (Lesticus) **H. 28**, 446.
detrita B. J a k. (Sphenoptera [Dendora]) **H. 35**, 572.
Deudora B. J a k. (subg.) **H. 32**, 325.
devius B. J a k. (Pentodon) **H. 35**, 266.
deyrollei S o l s k. (Philonthalpus) **H. 4**, 105.
diania T s c h i t s c h. (Cicindela aulica D é j. subsp.) **H. 36**, 10.
diaphana T s c h i t s c h. (Amara [Amomoxena]) **H. 28**, 432.
dichroa T s c h i t s c h. (Peronia [Cophosomorpha]) **H. 25**, 158.
dichrous T s c h i t s c h. (Lesticus) **H. 30**, 267.
dieganus T s c h i t s c h. (Encamptognathus) **H. 32**, 126.
difficile F a u s t (Psalidium) **H. 24**, 300.
digitalis K o s c h. (Aphodius) **H. 28**, 102.
dilatata R e i t t. (Platyope) **H. 21**, 375.
dilatocollis F a u s t (Prosodes) **H. 11**, 234.
dilatipes B. J a k. (Sphenoptera) **H. 25**, 131.
Dilatotarsa D o k h t. **H. 17**, 13.
diluta T s c h i t s c h. (Amara [Harpalodema]) **H. 28**, 423.
diluta B. J a k. (Sphenoptera) **H. 34**, 202.
dilutella S o l s k. (Laena) **T. 13**, 55.
dilutellus S e m. (Pseudadoretus) **H. 24**, 203.
dilutipes J a c o b s. (Cryptocephalus macrodaetylus G e b l. var.) **H. 29**, 544.
dilutipes T s c h i t s c h. (Drimostoma humerosum T s c h i t s c h. var.) **H. 34**, 265.
dilutissimus R e i t t. (Heterocerus) **H. 21**, 209.
dilutus S c h a u f. (Edaphus) **H. 21**, 109.
dimidiatus F a u s t (Apoderus) **H. 24**, 421.
dimidiatus B l e s s. (Pogonocherus) **H. 9**, 208.
dinotherium W i l k. (Lethrus) **H. 19**, 292.
dione B. J a k. (Sphenoptera [Hoplistura]) **H. 35**, 176.
discolor S o l s k. (Gynandrophthalma) **T. 13**, 58.
discophora S c h a u f. (Parastasia) **H. 21**, 121.
Discoptera S e m. **H. 23**, 396.
Discopterella S e m. (subgen.) **R. 4**, 202.
discrepans T s c h i t s c h. (Pioproscopus) **R. 2**, 40.
disjunctus F a u s t (Chlorophanus) **H. 20**, 162.
dispar T s c h i t s c h. (Tropidocerus) **H. 34**, 539.
dispilotos S o l s k. (Baridius) **H. 6**, 312.
dissimilis T s c h i t s c h. (Amara [Bradytus]) **H. 28**, 404.
dissimilis W e i s e (Clytra quadripunctata L. var.) **H. 23**, 563.

- dissors Tschitsch. (Feronia [Pseudopedius]) H. 27. 488.
- dissors Tschitsch. (Ophonus [in sp.]) H. 29. 235.
- dissors Tschitsch. (Oxylobus) H. 28. 224.
- dissors Sem. (Taphoxenus [Pseudotaphoxenus]) H. 25. 269.
- distans Faust (Episomus) H. 31. 175.
- distans Faust (Notaris) H. 24. 470.
- distigma Tschitsch. (Abacetus) H. 32. 442.
- distigma Tschitsch. (Celioschesis) H. 32. 97.
- distigma B. Jak. (Cymindis) H. 24. 256.
- distincticornis Heyd. (Lagria) H. 21. 269.
- distinguendus Faust (Episomus) H. 31. 172.
- Ditomini Tschitsch. (subtr.) H. 34. 349.
- Ditylidae Sem. (trib.) H. 28. 450.
- diutinus Faust (Episomus) H. 31. 156.
- divergens Tschitsch. (Abacetus) H. 32. 438.
- diversepunctatum Schauff. (Toxicum) H. 19. 202.
- dives Tschitsch. (Euchroa) H. 32. 64.
- dives B. Jak. (Sphenoptera [Deudora]) H. 35. 573.
- divinus Faust (Corigetus) H. 28. 142.
- dmitriewi Ols. (Compsoccephalus) H. 35. 603.
- dohrni Solsk. (Entomoscelis) T. 13. 51.
- dokhtouroffi Ganglb. (Carabus [Megadontus]) H. 20. 268.
- dokhtouroffi Ganglb. (Dorcadion) H. 20. 130.
- Dokhtouroffia Ganglb. H. 20. 129.
- dokhtourovi Faust (Catapionus) H. 20. 157.
- dolens Tschitsch. (Eumara) H. 36. 63.
- dolens Tschitsch. (Platysma [Pterostichus]) H. 34. 469.
- dolens B. Jak. (Sphenoptera) H. 27. 133.
- doreas B. Jak. (Neodorcadion) R. 1. 163.
- Dordanea Reitt. H. 21. 357.
- dorsalis Faust (Episomus) H. 31. 155.
- dostojewskii Tschitsch. (Abacetus) H. 32. 18.
- dostojewskii Tschitsch. (Chlaenius) H. 29. 497.
- dostojewskii Sem. (Dorcadion [Compsodorcadion] glycyrrhizae Pall. subsp.) H. 32. 655.
- dostojewskii Tschitsch. (Feronia [Eucamptognatus]) H. 30. 276.
- dostojewskii Sem. (Lethrus [Ceratodirus]) H. 32. 638.
- drusilloides Solsk. (Myrmedonia) H. 8. 153.
- dubia Sem. (Anthypna) H. 25. 330.
- dubianskii B. Jak. (Dorcadion [Compsodorcadion]) R. 6. 278.
- dubiosa Tschitsch. (Feronia [Pseudoceryobius]) H. 28. 256.
- dubiosus Tschitsch. (Abacetus) H. 32. 439.
- dubiosus Zaitz. (Heterocerus [Heterocerus]) H. 38. 317.
- duo Sem. (Anthaxia) H. 31. 599.
- duploseriatus Solsk. (Philonthus) H. 5. 136.
- duvivieri Tschitsch. (Abacetus) H. 32. 427.
- dux Tschitsch. (Amara [Cyrtognathus]) H. 28. 383.
- dux Sem. (Carabus [Coptolabrus]) H. 31. 325.
- dux B. Jak. (Neodorcadion) H. 28. 120.
- dybowski Solsk. (Oxyporus) H. 8. 242.
- Dynamopus Sem. H. 29. 336.
- Earophanta Sem. R. 3. 172.
- Earophila Sem. (subg.) R. 3. 9.
- ebenina B. Jak. (Sphenoptera) H. 34. 498.
- Eccoptoglossa Lutz H. 37. 105.
- Eccoptolabrus Sem. (subg.) H. 31. 397.
- edlin B. Jak. (Sphenoptera [Chrysoblemma]) H. 36. 266.
- edmundi Sem. (Prosodes) H. 28. 220.

- edmundi B. Jak. (Sphenoptera) **H. 34.**
425.
- egens Tschitsch. (Feronia [Ogmo-
pleura]) **H. 32.** 156.
- egenus Faust (Dactylotus) **H. 20.**
252.
- egregia B. Jak. (Sphenoptera) **H. 35.**
170.
- elaphropus Tschitsch. (Loxandrus)
H. 32. 88.
- Elaphrotatus Sem. (subg.) **H. 29.** 308.
- Elaphroterus Sem. (subg.) **H. 29.** 309.
- elateroides Sem. (Prosodes) **H. 28.** 185.
- elegans Tschitsch. (Abacetus) **H.**
36. 48.
- elegans Schauf. (Calaina admira-
bilis Schauf. var.) **H. 21.** 140.
- elegans Reitt. (Dordanea) **H. 21.** 358.
- elegans B. Jak. (Leptinopterus) **H. 34.**
632.
- elegans B. Jak. (Sphenoptera [Chilo-
stetha]) **H. 34.** 433.
- elegans Sol. (Taenodema) **H. 8.** 310.
- elegantula Tschitsch. (Amara [Lio-
cnemis]) **H. 32.** 659.
- elegantula Weise (Coccinella) **H. 24.**
487.
- elegantula Schauf. (Glyciphana ce-
lebensis Wall. var.) **H. 19.** 194.
- elegantulus Faust (Coniatus suavis
var.) **H. 20.** 147.
- elegantulus Luze (Philonthus) **H. 37.**
97.
- elizabethae Sem. (Carabus [Crato-
cechenus]) **R. 8.** 115.
- ellipticus Tschitsch. (Abacetus) **H.**
32. 23.
- elongatum Schauf. (Toxicum) **H. 19.**
202.
- eoia Sem. (Eurythyrea) **H. 29.** 256.
- eoia Tschitsch. (Feronia [Pterosti-
chus]) **H. 28.** 376.
- eoia Sem. (Hypsogenia) **H. 29.** 361.
- Eobia Sem. **H. 28.** 455.
- Eocarabus Sem. (subg.) **H. 31.** 403.
- eos Sem. (Sphenoptera [Chrysoblem-
ma]) **H. 30.** 254.
- Eosteropus Tschitsch. (subg.) **H.**
35. 500.
- Eotribax Sem. (subg.) **H. 31.** 520.
- eous Sem. (Ctenopus) **H. 34.** 487.
- eous Tschitsch. (Harpalus [Pseu-
dophonus]) **H. 35.** 236.
- eous Sem. (Lethrus [Autolethrus]) **H.**
28. 522.
- Eoxenus Sem. (subg.) **H. 32.** 570.
- Ephamillus Sem. (subg.) **H. 34.** 495.
- Epitotis Sol. **H. 8.** 259.
- epipleuralis Sem. (Carabus [Tropido-
carabus]) **R. 6.** 268.
- epipleuralis Jacobs. (Chrysomela
polita L. var.) **H. 29.** 554.
- eppelsheimi Reitt. (Oecypus) **H. 21.**
214.
- eremita Tschitsch. (Amara [Cyr-
tonotus]) **H. 28.** 391.
- Eremosphodrus Sem. **R. 8.** 295.
- Eremoxenus Sem. **H. 26.** 438.
- ergenensis F. Moraw. (Cryptocephalus)
H. et T. 2. 174.
- erimys Tschitsch. (Feronia [Eu-
campognathus]) **H. 27.** 457.
- Eriocypas Tschitsch. **H. 35.** 225.
- Eriophonus Tschitsch. (subg.) **H.**
35. 235.
- eriwanica Tschitsch. (Feronia
[Pterostichus]) **H. 30.** 328.
- errans Faust (Leptomias) **H. 20.** 158.
- errans Faust (Pedilus) **H. 12.** 323.
- erroneus Faust (Brachyrrhinus
[Otiorrhynchus] russicus Str. L. var.)
H. 20. 141.
- erymorpha Tschitsch. (Feronia
[Eurythorax]) **H. 27.** 480.
- erythrocnema Jacobs. (Entomosce-
lis) **H. 27.** 241.
- erythromelas Sem. (Hapalus [Steno-
ria]) **H. 27.** 278.
- erythropterus Sol. **H. 8.** 137.
- erythrura Sem. (Silpha [Thanatophi-
lus] sinuata F. var.) **H. 25.** 306.
- escalerae Tschitsch. (Feronia [Ha-
ptoderus]) **H. 32.** 193.

- escherichi Sem. (Zonitis) **H. 27.** 273.
Eucoptolabus Sem. (subg.) **H. 31.** 336.
eugenii B. Jak. (Sphenoptera) **H. 32.** 554.
Eumara Tschitsch. **H. 35.** 69.
Eumecocera Sol'sk. **H. 7.** 391.
Eupachyechenus Sem. (subg.) **H. 31.** 512.
euphaenops Tschitsch. (Feronia [Ogmopleura]) **H. 32.** 150.
euphraticus Tschitsch. (Trichocellus obscuricornis Reitt. var.) **H. 32.** 453.
Euranoxia Sem. **H. 24.** 196.
Eurycotyle Bless. **H. 9.** 210.
eurydera Tschitsch. (Amara [Pericosia]) **H. 29.** 226.
Eurythorax Tschitsch. (subg.) **H. 23.** 192.
Eusilis Reitt. **H. 21.** 233.
Eusilpha Sem. (subg.) **H. 25.** 299.
Eustomis Sem. (subg.) **H. 23.** 378.
Eutansy Tschitsch. (subg.) **H. 34.** 457.
Eutinopus Faust **H. 20.** 254.
Eutyetus Sem. **H. 24.** 208.
euxinus Sem. (Carabus [Ceechenus]) **H. 30.** 204.
euxinus Sem. (Ochodaeus) **H. 34.** 93.
Euzonitis Sem. (subg.) **H. 27.** 276.
eversmanni Faust (Phytonomus) **H. 29.** 98.
exaratus Faust (Episomus) **H. 31.** 150.
exasciata B. Jak. (Sphenoptera) **H. 20.** 83.
excellens Schauf. (Calochromus) **H. 21.** 132.
excellens Tschitsch. (Feronia [Poecilus]) **H. 29.** 237.
excellens Luze (Oxytelus) **H. 37.** 81.
excisa B. Jak. (Sphenoptera) B. Jak. **H. 21.** 68.
excisipennis Jacobs. (Plateumaris) **H. 28.** 243.
excisus Schauf. (Gnaphaloryx rugosus Alb. var.) **H. 19.** 185.
excursor Faust (Tanymeceus) **H. 24.** 439.
exigua B. Jak. (Sphenoptera) **R. 7.** 222.
exiguus Sem. (Carabus [Eccoptolabus]) **H. 31.** 400.
exiguus Faust (Nanophyes) **H. 24.** 475.
exiguus Faust (Orchestes) **H. 29.** 104.
eximia B. Jak. (Sphenoptera) **H. 20.** 100.
exoleta B. Jak. (Sphenoptera) **R. 7.** 217.
exornatus Sol'sk. (Trigonopselaphus) **H. 11.** 15.
expallidus Zaitz. (Haliphus) **R. 7.** 122.
expedita Tschitsch. (Feronia [Morphohaptoderus]) **H. 32.** 192.
exquisitus Faust (Platytrachelus) **H. 16.** 305.
extensocarinata B. Jak. (Sphenoptera) **H. 23.** 84.
extensomarginata Dokht. (Cicindela) **H. 19.** 280.
extenuatum Tschitsch. (Platysma [Eutansy]) **H. 34.** 459.
externepunctatus Reitt. (Trichocellus) **H. 32.** 469.
extrema Reitt. (Anatolica) **H. 23.** 679.
exul Tschitsch. (Abacetus) **H. 34.** 572.
eylandi Sem. (Discoptera) **H. 23.** 399.
eylandti Sem. (Phytoecia [Coptosia]) **H. 25.** 380.
eylandti Sem. (Teratolytta) **H. 28.** 534.
faber Faust (Heteroptochus) **H. 24.** 453.
fabriciusi Faust (Episomus) **H. 31.** 187.
facet Sem. (Carabus [Cychrostomus]) **R. 3.** 350.
facet Faust (Tychius) **H. 25.** 407.
fairmairei Sem. (Anthypna) **H. 25.** 330.
fairmairei Zaitz. (Berosus [Enoplurus]) **H. 38.** 355.
falcipennis Sem. (Ilapalus [Stenoria]) **H. 27.** 277.
faldermanni Faust (Piazomias) **H. 24.** 435.

- fallaciosa B. Jak. (Sphenoptera) **R. 3**, 216.
- fallax Sem. (Calathus) **H. 23**, 361.
- fallax Jacobs. (Chrysomela) **H. 29**, 551.
- famelica Tschitsch. (Feroniola) **H. 34**, 669.
- fasciatus Petri (Lixus [Philixus]) **R. 6**, 65.
- fasciatus Tschitsch. (Loxandrus) **H. 34**, 225.
- fasciolatus Tschitsch. (Loxandrus) **H. 34**, 227.
- fatuum Tschitsch. (Drimostoma) **H. 34**, 264.
- fausti Solsk. (Anemia) **T. 13**, 52.
- fausti Sem. (Prosodes) **H. 28**, 217.
- fauveli Solsk. (Falagria) **H. 5**, 113.
- fedtschenkoi Sem. (Anthaxia) **H. 29**, 346.
- fedtschenkoi Solsk. (Apalochrus) **T. 13**, 39.
- fedtschenkoi Sem. (Leptodes [Leptodopsis]) **H. 27**, 233.
- fedtschenkoi Sem. (Lethrus [Autolethrus]) **H. 28**, 519.
- felicitana Reitt. (Gnaptorina) **H. 21**, 365.
- femorata Ganglb. (Anoncodes) **H. 24**, 38.
- femoratus Schauf. (Orychodes) **H. 19**, 206.
- fenestratus Sem. (Badister) **R. 6**, 4.
- ferganense Glas. (Platysma [Derus] innatum Glas. var.) **R. 8**, 267.
- ferganensis Faust (Chlorophanus) **H. 20**, 160.
- ferganensis Dokht. (Cicindela) **H. 19**, 256.
- ferganensis Sem. (Rhizotrogus [Chionosoma]) **R. 2**, 215.
- feronioides Sem. (Heterochira) **H. 30**, 275.
- Feroniola Tschitsch. **H. 34**, 666.
- ferrea Ganglb. (Phytoecia cylindrica L. var.) **H. 21**, 22.
- ferus Faust (Heteronyx) **H. 20**, 173.
- ferus Tschitsch. (Storthodontus) **H. 28**, 231.
- festivus Tschitsch. (Microcephalus) **H. 32**, 51.
- fidus Faust (Apoderus coryli var.) **H. 24**, 421.
- filicornis Tschitsch. (Stomonaxellus) **H. 35**, 52.
- finitima B. Jak. (Sphenoptera [Dendora]) **R. 7**, 225.
- fissile Faust (Apion) **H. 22**, 175.
- flabellicornis Solsk. (Malachius) **T. 12**, 240.
- flagrans Sem. (Sphenoptera [Hoplistura]) **H. 29**, 348.
- flammifrons Sem. (Anthaxia) **H. 25**, 337.
- flavicauda Tschitsch. (Loxandrus) **H. 34**, 227.
- flavicollis Heyd. (Phyllopertha arcuata Gebel. var.) **H. 23**, 661.
- flavicornis Faust (Hypurus) **H. 28**, 148.
- flavimanus Weise (Luperus) **H. 23**, 618.
- flavipennis Solsk. (Galerucida) **H. 8**, 257.
- flavipennis Luzz. (Platystethus) **H. 37**, 86.
- flavipes Tschitsch. (Amaroschesis) **H. 37**, 267.
- flavipes Tschitsch. (Tropidocerus) **H. 34**, 537.
- flavipilis Baeckm. (Anaesthetis) **R. 3**, 394.
- flaviventris Kraatz (Cassida) **H. 10**, 127.
- flavirroratus Jacobs. (Cryptocephalus zubovskii Jacobs. var.) **H. 35**, 97.
- flavoposticata Heyd. (Cryptocephalus regalis Gebel. var.) **H. 21**, 262.
- fluctuosa Dokht. (Cicindela dokhtourowi var.) **H. 22**, 141.
- fontainei Tschitsch. (Platysma [Blennidius]) **H. 34**, 469.
- forceps B. Jak. (Sphenoptera [Chilostetha]) **H. 38**, 517.

- palcipatus B. J a k. (Lethrus) H. 26, 187.
-
- formaster Z a i t z. (Hydroporus [Dero-
-
- nectes]) R. 7, 269.
-
- formosa B. J a k. (Sphenoptera [Hopli-
-
- stura]) H. 35, 327.
-
- formosa B a e c k m. (Tetrops) R. 3, 311.
-
- formosus S e m. (Carabus [Coptola-
-
- brus]) H. 21, 413.
-
- formosus S e m. (Stomis [Eustomis])
-
- H. 23, 378.
-
- formosus S e m. (Taphoxenus [Pseudo-
-
- taphoxenus]) H. 29, 189.
-
- forticornis S c h a u f. (Prionocerus)
-
- H. 21, 126.
-
- fortis T s c h i t s c h. (Lesticus) H. 30,
-
- 266.
-
- foveicollis S e m. (Prosodes) H. 28, 213.
-
- foveiger T s c h i t s c h. (Harpalus [in
-
- sp.]) H. 29, 220.
-
- foveipennis B. J a k. (Pentodon) R. 3, 17.
-
- frater T s c h i t s c h. (Ochyropus) H. 28,
-
- 228.
-
- fraterna J a c o b s. (Phytodecta sibi-
-
- rica W e i s e var.) H. 35, 82.
-
- fraterna B. J a k. (Sphenoptera [Deu-
-
- dora]) H. 34, 408.
-
- fraternus T s c h i t s c h. (Abacetus)
-
- H. 32, 539.
-
- frivaldszkyi F a u s t (Psalidium) H. 24,
-
- 303.
-
- frontalis L u z e (Atheta [Aloconota])
-
- H. 37, 108.
-
- fronticornis K o s c h. (Aphodius [Ami-
-
- dorsus]) H. 28, 114.
-
- fucatus F a n s t (Larinus) H. 25, 399.
-
- fulvaster Z a i t z. (Agabus [Eriglenus])
-
- R. 6, 26.
-
- fulvicornis R e i t t. (Pedinus) H. 23, 700.
-
- fulvo-tomentosus E p p. (Ocybus [Goë-
-
- rius]) H. 23, 172.
-
- fumigatus S e m. (Carabus [Pseudo-
-
- cranion]) H. 31, 442.
-
- fumosus S o l s k. (Philonthus) H. 5, 134.
-
- funebis S o l s k. (Adelocera) T. 12, 230.
-
- funebis B. J a k. (Necrophorus) H. 25,
-
- 127.
-
- funebis T s c h i t s c h. (Trigonotoma)
-
- H. 34, 153.
-
- funeraria T s c h i t s c h. (Feronia [Ade-
-
- losia]) H. 24, 148.
-
- furcatus B. J a k. (Lethrus [Heteropli-
-
- stodus]) H. 24, 568; 26, 198.
-
- furva B. J a k. (Sphenoptera) R. 7, 215.
-
- fuvus T s c h i t s c h. (Calathus) H. 29,
-
- 500.
-
- fuscipennis B l e s s. (Allecula) H. et T.
-
- I, 112.
-
- fuscipes W e i s e (Chrysomela) H. 24,
-
- 479.
-
- fuscoaneus S o l s k. (Ocybus) H. 8,
-
- 158.
-
- fusicornis L u z e (Quedius [Microsau-
-
- rus]) H. 37, 101.
-
- fusiformis S o l s k. (Orchesia) H. 7,
-
- 377.
-
- fusiformis S e m. (Reitterella) H. 25, 363.
-
- futura S e m. (Julodis [Julodella]) H. 27,
-
- 315.
-
- ganglbaueri T s c h i t s c h. (Abacetus)
-
- H. 32, 26.
-
- ganglbaueri S e m. (Agapanthia) H. 27,
-
- 503.
-
- ganglbaueri S e m. (Agrilus) H. 25, 344.
-
- ganglbaueri B. J a k. (Dorcadiion [Com-
-
- psodorcadiion]) H. 31, 677.
-
- ganglbaueri T s c h i t s c h. (Feronia
-
- [Tapinopterus]) H. 30, 343.
-
- ganglbaueri F a u s t (Lepyrus) H. 22,
-
- 155.
-
- ganglbaueri T s c h i t s c h. (Lesticus)
-
- H. 32, 33.
-
- ganglbaueri B. J a k. (Sphenoptera)
-
- H. 20, 85.
-
- Ganglbaueria S e m. H. 25, 378.
-
- Ganglbaueriidae S e m. (trib.) H. 28,
-
- 450.
-
- gansuensis S e m. (Carabus) H. 21, 410.
-
- ganssuensis S e m. (Colpodes) H. 23,
-
- 357.
-
- ganssuensis S e m. (Harpalus) H. 23,
-
- 384.
-
- ganssuensis S e m. (Hydrophilus) H. 24,
-
- 194.

- ganssuensis S e m. (Zabrus przewalskii S e m. var.) **H. 23**, 381.
- Gaurotina G a n g l b. **H. 24**, 49.
- gazellae S c h a u f. (Toxicum) **H. 19**, 201.
- gelon S c h a u f. (Eriocnemis) **H. 19**, 187.
- gentilis F a u s t (Anthonomus) **H. 25**, 406.
- germanicus S e m. (Carabus [Chaetocarabus] intricatus L. subsp.) **H. 31**, 508.
- gestroi T s c h i t s c h. (Feronia [Pterostichus]) **H. 28**, 373.
- gibbicollis B l e s s. (Leptura [Anoplodera]) **H. 9**, 258.
- gigantem S c h a u f. (Toxicum) **H. 19**, 201.
- giganteus S e m. (Physetops) **R. 6**, 55.
- gilvicornis S c h l z. (Ceuthorrhynchus) **H. 36**, 86.
- gissariensis D o k h t. (Cicindela) **H. 19**, 269.
- glabrata S o l s k. (Donacia) **H. 8**, 245.
- glabrirostris S c h a u f. (Rhynchophorus) **H. 19**, 203.
- gladiator B. J a k. (Homoderus) **H. 29**, 525.
- glasunovi S e m. (Aemaecodera) **H. 29**, 265.
- glasunovi L u z e (Aleochara [Heterochara]) **H. 37**, 113.
- glasunovi K o s c h. (Aphodius [Agrilius]) **H. 28**, 108.
- glasunovi L u z e (Blédus) **H. 37**, 87.
- glasunovi S e m. (Calosoma [Callisthenes]) **H. 34**, 303.
- glasunovi J a c o b s. (Cryptocephalus) **H. 28**, 272.
- glasunovi S e m. (Cyphonoxia) **H. 30**, 245.
- glasunovi T s c h i t s c h. (Feronia [Platysma]) **H. 27**, 474.
- glasunovi Z a i t z. (Hydroporus) **R. 5**, 26.
- glasunovi J a c o b s. (Labidostomis) **H. 27**, 238.
- glasunovi S e m. (Laemosthenes [Antisphodrus]) **H. 29**, 193.
- glasunovi K o s c h. (Lethrus [Abrognathus]) **H. 28**, 118.
- glasunovi T s c h i t s c h. (Nebria) **H. 28**, 286.
- glasunovi K o s c h. (Onthophagus) **H. 28**, 105.
- glasunovi J a c o b s. (Parnops) **H. 28**, 277.
- glasunovi S e m. (Phytoecia) **H. 29**, 207.
- glasunovi S e m. (Prosodes) **H. 28**, 208.
- glasunovi S e m. (Rhizotrogus) **H. 29**, 200.
- glasunovi B. J a k. (Sphenoptera [Chrysoblemma]) **H. 36**, 273.
- glasunovi L u z e (Staphylinus [Trichoderma]) **H. 37**, 92.
- glasunovi T s c h i t s c h. (Trichocellus) **H. 32**, 470.
- glasunovi S e m. (Zonitis) **H. 27**, 271.
- Glasunovia S e m. **H. 29**, 355.
- glasunowi vide glasunovi.
- glaucus F a u s t (Thylacites) **H. 16**, 288.
- Gleebonis W e i s e **H. 23**, 630.
- globicollis W e i s e (Haltica) **H. 23**, 635.
- globithorax B. J a k. (Dorcadion [Compsodorcadion]) **H. 29**, 288.
- glycyrrhizae J a c o b s. (Labidostomis) **H. 30**, 104.
- Glyptini T s c h i t s c h. (subtr.) **H. 34**, 349.
- Gnaptorina R e i t t. **H. 21**, 364.
- gnaptorinoïdes R e i t t. (Itagonia) **H. 21**, 362.
- Gnathomela J a c o b s. **H. 29**, 297.
- gnomonicus S c h a u f. (Anisochelus) **7. H. 19**, 190.
- goëtria J a c o b s. (Crioecris 12-punctata hypolachna J a c o b s. var.) **R. 7**, 26.
- goniodera T s c h i t s c h. (Amara [Cyrtonotus]) **H. 29**, 164.
- Goniolethrus S e m. (subg.) **H. 28**, 479.
- goniostoma W e i s e (Chrysocelus) **H. 23**, 592.
- goriensis T s c h i t s c h. (Feronia [Pterostichus] chydæa T s c h i t s c h. var.) **H. 30**, 324.

- gounellei Tschitsch. (Haplothynus) H. 35, 68.
- gracile Solsk. (Lathrobium) H. 4, 82.
- gracilentia Solsk. (Triplax) H. 8, 371.
- gracilentum Tschitsch. (Bembidium [Leja]) H. 27, 377.
- gracilentus Tschitsch. (Leistus) H. 36, 34.
- gracilicollis Sem. (Carabus) H. 21, 403.
- gracilicollis B. Jak. (Chlaenius) H. 21, 148.
- gracilicollis Sem. (Taphoxenus) H. 23, 375.
- gracilicornis Ganglb. (Agrilus) H. 24, 35.
- gracilicornis Luze (Sunius) H. 37, 89.
- gracilicornis Luze (Tachyporus) H. 37, 104.
- gracilior Sem. (Loricera obsoleta Sem. var.) H. 23, 392.
- gracilipes Sem. (Pachydema) H. 25, 317.
- gracilipes Faust (Thylacites) H. 16, 286.
- gracilis Bless. (Apheles) H. 9, 168.
- gracilis B. Jak. (Cleroclytus) H. 34, 665.
- gracilis Faust (Prosodes) H. 11, 241.
- gracilis B. Jak. (Sphenoptera [Chrysoblemma]) H. 34, 443.
- gracillima Sem. (Reitterella) R. 3, 356.
- gracillimus Tschitsch. (Leistus) H. 36, 36.
- gracillimus Sem. (Pseudotaphoxenus) H. 23, 374.
- grande B. Jak. (Dorcadion [Compso-dorcadion]) R. 6, 42.
- grandiceps Sem. (Hapalus [Stenoria]) H. 27, 280.
- grandinella Sem. (Glycia) H. 24, 194.
- grandis Weise (Chloropterus) H. 23, 595.
- grandis Solsk. (Coproporus) H. 5, 121.
- grandis Sem. (Mantichorula) H. 27, 263.
- grandis Sem. (Trematodes) R. 2, 346.
- granulifer Tschitsch. (Eucamptognathus) H. 34, 118.
- granulifrons Reitt. (Aphodius) H. 21, 221.
- granulosus Kesch. (Onthophagus) H. 28, 102.
- grata B. Jak. (Sphenoptera [Hoplistura]) H. 37, 180.
- gratiosa Tschitsch. (Aristochroa) H. 32, 74.
- gratus Sem. (Carabus [Calocarabus]) H. 21, 166.
- gravida B. Jak. (Sphenoptera [Hoplistura]) H. 35, 329.
- gresseri Sem. (Aphodius) H. 32, 611.
- gressoria Reitt. (Blaps [Blapimorphia]) H. 23, 689.
- grigorievi Sem. (Pterocoma) R. 8, 122.
- grombezewskii (Akis [Solskia]) H. 24, 221.
- grombezewskii Sem. (Apatopsis) H. 25, 368.
- grombezewskii Kesch. (Aphodius) H. 25, 439.
- grombezewskii Sem. (Carabus [Acarabus]) H. 25, 264.
- grombezewskii Jacobs. (Cryptoccephalus) H. 29, 540.
- grombezewskii Sem. (Emenadia) H. 25, 377.
- grombezewskii Tschitsch. (Feronia [Pseudoderus]) H. 25, 144.
- grombezewskii Sem. (Himatismus [Asphena]) H. 25, 354.
- grombezewskii Sem. (Nebria) H. 25, 266.
- grombezewskii Sem. (Prosodes) H. 28, 203.
- Grouvelleus Zaitz. H. 38, 311.
- grumi Tschitsch. (Amara [Harpalodema]) H. 28, 427.
- grumi Sem. (Calosoma [Callisthenes]) H. 34, 306.
- grumi Tschitsch. (Cicindela przewalskii Dokht. var.) H. 36, 98.
- grumi Sem. (Clytus [Xylotrechus]) H. 23, 402.
- grumi Tschitsch. (Feronia [Paraderus]) H. 32, 201.

- grumi Sem. (Homopsis) **H. 27**, 258.
 grumi Sem. (Lytta) **H. 27**, 268.
 grumi Glaz. (Nebria) **H. 35**, 488.
 grumi Faust (Pachycerus [Rhabdorrhynchus]) **H. 20**, 167.
 grumi Tschitsch. (Trichocellus) **H. 32**, 465.
 grumorum Sem. (Carabus [Coptolabus]) **H. 31**, 327.
 gryphus Faust (Episomus) **H. 31**, 166.
 guadalupensis Jacobs. (Lema) **R. 6**, 311.
 guttatus Bless. (Monahamus) **H. 9**, 196.
 guttula Tschitsch. (Loxandrus) **H. 35**, 62.
 gyllenbali Faust (Ceutorrhynchus) **H. 29**, 105.
 gyllenbali Faust (Episomus) **H. 31**, 168.
 gymnandra Sem. (Prosodes) **H. 28**, 189.
 Gyrinus Zaitz. (subg.) **R. 7**, 238.
 Habrobates Sem. **R. 3**, 11.
 Habrochiton Sem. **H. 38**, 179.
 haemorrhoidalis Weise (Lema) **H. 23**, 576.
 haemorrhous Solsk. (Lithophilus) **T. 13**, 83.
 halyzoides Weise (Cryptocephalus) **H. 23**, 585.
 hamata B. Jak. (Sphenoptera [Chrysoblemma]) **H. 34**, 101.
 hamatus B. Jak. (Aegus) **H. 34**, 635.
 hammarstroemi Popp. (Bembidium [Platytrachelus]) **R. 5**, 195.
 hanhaica Tschitsch. (Amara [Lionemis]) **H. 28**, 257.
 hanhaica Tschitsch. (Feronia [Derus]) **H. 28**, 256.
 Haplobothynus Tschitsch. **H. 35**, 66.
 Haplosoma Sem. **H. 24**, 205.
 haptoroïdes Tschitsch. (Eurythorax) **H. 23**, 192.
 haraforus Faust (Acalles) **H. 21**, 39.
 harmandi Tschitsch. (Lesticus) **H. 34**, 167.
 harmandi Tschitsch. (Platysma [Pterostichus]) **H. 34**, 467.
 haroldi Kesch. (Aphodius [Agolius]) **H. 28**, 98.
 Harpalini Tschitsch. (subtr.) **H. 34**, 351.
 Harpalobrachys Tschitsch. **H. 32**, 601.
 hastulifer Solsk. (Malachius) **T. 12**, 238.
 hebes Tschitsch. (Feronia [Ogmopleural]) **H. 32**, 164.
 hecate Tschitsch. (Homalosoma) **H. 35**, 13.
 hectastigmus Solsk. (Cryptocephalus) **T. 13**, 71.
 helva Tschitsch. (Amara) **H. 32**, 205.
 hemicalosoma Sem. (Carabus [Mimocarabus]) **R. 3**, 231.
 hemichlora Solsk. (Taenodema) **H. 11**, 23.
 henoni Bed. (Trichocellus) **H. 32**, 448.
 heptapotamica Jacobs. (Crosita) **H. 29**, 547.
 heptapotamicum Tschitsch. (Bembidium [Notaphus] varium var.) **H. 29**, 232.
 hera Tschitsch. (Platysma [Chalcocheous]) **H. 35**, 15.
 herbsti Faust (Ceutorrhynchus) **H. 29**, 104.
 herculeana Tschitsch. (Amara [Cyrtonotus]) **H. 28**, 381.
 herculeanus Sem. (Physetops giganteus Sem. subsp.) **R. 6**, 55.
 heroica B. Jak. (Sphenoptera [Chrysoblemma]) **H. 36**, 270.
 heroicus Sem. (Carabus [Imatibius]) **R. 6**, 395.
 heroicus Sem. (Prionus) **R. 7**, 259.
 heros Sem. (Prionus) **H. 34**, 320.
 herzi Koen. (Laeon) **H. 21**, 353.
 herzi Ganglb. (Oberea) **H. 21**, 23.
 herzi Heyd. (Serica) **H. 21**, 264.
 herzi B. Jak. (Sphenoptera) **R. 7**, 220.
 herzi Faust (Sympiezomias) **H. 21**, 30.
 herzianus Ganglb. (Clytus [Clytanthus]) **H. 20**, 134.

- Hespera Weise H. 23, 638.
Heterochira Sem. H. 30, 274.
Heterodema Tschitsch. (subg.) H. 28, 408.
Heteronyx Faust H. 20, 172.
Heteroplistodus B. Jak. (subg.) H. 24, 563; 26, 199.
hexastigma Solsk. (Silpha) H. 11, 274.
heydeni Weise (Galeruca) H. 21, 272.
heydeni Faust (Lixus) H. 25, 401.
heydeni Sem. (Scarites) H. 24, 193.
heydeni Sem. (Valgus) H. 25, 331.
heydeniana Dokht. (Zonabris) H. 24, 145.
hieracii Weise (Cryptocephalus) H. 23, 583.
hieroglyphica Jacobs. (Cercyonops caraganae Gebl. var.) H. 35, 84.
hircus B. Jak. (Neodoreadion) R. 6, 1.
hirtella Solsk. (Laena) T. 13, 54.
hirticollis Sem. (Elater) H. 25, 348.
hirticollis Heyd. (Hoplia) H. 23, 666.
hirticornis B. Jak. (Eurytrachelus) H. 30, 457.
hirtipennis Solsk. (Podonta) T. 12, 251.
hirtipes B. Jak. (Neodoreadion) R. 1, 159.
hissarianus Sem. (Carabus [Deroplectes]) H. 34, 676.
histrion Tschitsch. (Cicindela [Chaetostyla]) H. 36, 16.
Holosoma Sem. H. 23, 385.
Holoxantha Sem. H. 28, 470.
Homalocopsis Solsk. H. 8, 136.
homalonota Tschitsch. (Feronia Pseudocryobius) H. 28, 255.
homoiesthes Ganglb. (Phytoecia [Pilemia] hirsutula Fröhl. var.) H. 22, 197.
Homopsis Sem. H. 27, 258.
honestus Schauf. (Stenotarsus) H. 21, 145.
Hoplatroteron Reitt. H. 23, 701.
Hoplandrocneme Sem. (subg.) H. 32, 651.
Hoplauchenium Tschitsch. (subg.) H. 34, 510.
Hoplitocranum B. Jak. (subg.) H. 30, 172.
Hoploprion Tschitsch. R. 3, 40.
hova Tschitsch. (Drimostoma) H. 32, 4.
hova Tschitsch. (Eucamptognathus) H. 32, 629.
humidus Reitt. (Scythia) H. 21, 356.
humeralis Sem. (Taphoxenus) R. 8, 296.
humerosa Glaz. (Nebria psammophila Solsk. var.) H. 35, 480.
humerosum Tschitsch. (Drimostoma) H. 32, 5.
humerosus Sem. (Anchomenus [Agonopsis]) H. 23, 359.
humile Tschitsch. (Drimostoma) H. 36, 45.
humilis Tschitsch. (Abacetus) H. 36, 52.
Hyalamara Tschitsch. (subg.) R. 3, 219.
hyalina Sem. (Amara [Amathitis]) H. 23, 379.
hyalinum Sem. (Ammozoum) H. 25, 353.
hyaloptera Sem. (Cymindis) H. 25, 290.
Hybometopia Ganglb. H. 23, 282.
Hypogeobium Tschitsch. R. 3, 40.
hypolachna Jacobs. (Crioceris duodecimpunctata subsp.) R. 7, 26.
hypopsila Jacobs. (Crioceris) R. 7, 25.
Hypsocarabus Sem. (sectio) H. 31, 367.
Hypsogonia Sem. H. 27, 332.
hyreanum B. Jak. (Doreadion) H. 34, 64.
hyreanus Tschitsch. (Stomis) R. 4, 150.
iberica Tschitsch. (Feronia [Poeecilus]) H. 27, 483.
ictericus Weise (Luperus [Calomicrus]) H. 23, 609.
idiocentrus Tschitsch. (Loxandrus) H. 32, 86.

- idiocera* Tschitsch. (*Feronia* [*Ogmopleura*]) H. 32, 152.
Idiomelas Tschitsch. H. 34, 364.
idiomerus Tschitsch. (*Abacetus*) H. 34, 278.
idolon Sem. (*Carabus* [*Aethaicus*]) H. 31, 489.
idonea B. Jak. (*Sphenoptera* [*Deudora*]) R. 7, 223.
ignarus Faust (*Corigetus*) H. 21, 35.
ignarus Faust (*Rhinodontus*) H. 24, 455.
ignatovitschi Tschitsch. (*Amara* [*Cyrtanotus*]) H. 28, 387.
ignava Tschitsch. (*Feronia* [*Pterostichus*]) H. 30, 303.
igniceps B. Jak. (*Sphenoptera*) H. 20, 89.
ignita Jacobs. (*Chrysochares asiatica* Pall. var.) H. 28, 158.
ignobilis Reitt. (*Aphodius*) H. 21, 223.
ikopae Tschitsch. (*Eucamptognathus*) H. 34, 574.
iliensis Sem. (*Pterocomma*) R. 6, 264.
iljini Barovsky (*Podabrus alpinus* Payk. ab.) R. 8, 174.
illecebrosa Dokht. (*Cicindela*) H. 19, 280.
illucens B. Jak. (*Sphenoptera* [*Hoplistura*]) H. 35, 330.
illustris Faust (*Episomus*) H. 31, 184.
imbellus Faust (*Lechrioderus*) H. 24, 443.
imitator Faust (*Piazomias*) H. 24, 437.
imitator Luze (*Quedius* [*Sauridus*]) H. 37, 102.
imitatoria B. Jak. (*Cymindis*) H. 24, 257.
immaculatus Faust (*Episomus albarius* Faust. var.) H. 31, 173.
immarginata Reitt. (*Anatolica*) H. 23, 681.
immarginata Ryb. (*Chrysomela*) H. 18, 135.
immunis Faust (*Meleus dolosus* Frst. var.) H. 22, 162.
imperfectus Sem. (*Carabus*) H. 21, 237.
impictus Tschitsch. (*Abacetus*) H. 35, 57.
impluviata Sem. (*Julodis* [*Julodella*]) H. 27, 316.
impotens Epp. (*Staphylinus* [*Platydacus*]) H. 23, 170.
impressicollis Faust (*Ptochus*) H. 16, 300.
impressifrons Schauf. (*Lagria*) H. 21, 135.
improvisa B. Jak. (*Sphenoptera* [*Deudora*]) H. 35, 575.
impunctus Solsk. (*Quedius*) H. 5, 124.
inea Tschitsch. (*Feronia* [*Ogmopleura*]) H. 32, 148.
incerta Faust (*Calyptopsis*) H. 11, 179.
incerta B. Jak. (*Sphenoptera*) H. 21, 57.
incertus Schltz. (*Ceuthorrhynchus*) H. 36, 72.
incertus Solsk. (*Philonthus*) H. 5, 135.
incisa Dokht. (*Cicindela dokhtourowi* var.) H. 22, 141.
inclemens Faust (*Ceuthorrhynchus*) H. 22, 170.
incomptus Faust (*Episomus*) H. 31, 142.
inconspicua Faust (*Sharpia*) H. 16, 313.
inconspicua B. Jak. (*Sphenoptera*) H. 27, 134.
incontaminata Heyd. (*Melasoma 20-punctata* Scop. var.) H. 21, 263.
indemnitas Faust (*Ptochus*) H. 24, 431.
indicum Schauf. (*Toxicum*) H. 19, 202.
indigestus Sem. (*Carabus* [*Carabus*]) H. 31, 352.
indrapoërae Tschitsch. (*Abacetus*) H. 36, 56.
indubius Luze (*Philonthus*) H. 37, 95.
indus Tschitsch. (*Leistus*) R. 3, 109.
indus Tschitsch. (*Lesticus* [*Triplongenius*]) H. 34, 169.
indus Sem. (*Purpuricenus*) R. 7, 261.
indutus Faust (*Paophilus*) H. 28, 141.
infantula Ganglb. (*Oberea*) H. 24, 83.
infantulus Sem. (*Crator*) H. 24, 207.

- infensus* Faust (Otiorrhynchus) **H. 22**, 149.
infernalis Tschitsch. (Eucamptognathus) **H. 32**, 624.
infimus Tschitsch. (Abacetus) **H. 34**, 288.
iniquus Weise (Luperus) **H. 23**, 617.
innatum Glaz. (Platysma [Derus]) **R. 8**, 266.
inops Tschitsch. (Feronia [Ogmopleura]) **H. 32**, 162.
inornatus Heyd. (Adoretus) **H. 23**, 669.
inornatus Tschitsch. (Trechus) **R. 4**, 148.
insidiosus Sem. (Carabus [Neoplesius]) **R. 3**, 351.
insigne Sem. (Colpostoma) **H. 23**, 387.
insignicollis Tschitsch. (Feronia [Platysma]) **H. 27**, 475.
insignis Sem. (Melolontha) **H. 24**, 197.
insignis B. Jak. (Neodorcadion consentaneum B. Jak. var.) **R. 1**, 160.
insignis Luze (Philonthus [Gabrius]) **H. 37**, 98.
insolitus B. Jak. (Aegus) **H. 31**, 241.
insularis Tschitsch. (Abacetus) **H. 34**, 571.
insularis Faust (Capanopachys) **H. 16**, 297.
intaminata B. Jak. (Sphenoptera) **R. 7**, 218.
integer Tschitsch. (Loxandrus) **H. 34**, 239.
integer Sem. (Oodes) **H. 23**, 293.
integra Reitt. (Anatolica) **H. 21**, 355.
integra Reitt. (Faustia) **H. 21**, 382.
integrata B. Jak. (Sphenoptera [Hoplistura]) **H. 35**, 332.
intercalaris Faust (Episomus) **H. 31**, 173.
intermedia Sem. (Rhampholyssa stiveni Fisch. var.) **H. 29**, 518.
intermedium B. Jak. (Neodorcadion) **H. 24**, 246.
intermedius Tschitsch. (Abacetus) **H. 32**, 426.
intermedius Dokht. (Hapalus) **H. 24**, 185.
interruptecostatus Schauf. (Sphenophorus) **H. 19**, 204.
interruptocostatus Sem. (Carabus [Cathaicus] potanini var.) **H. 21**, 419.
interruptum B. Jak. (Dorcadion) **H. 29**, 510.
interruptus Tschitsch. (Loxandrus) **H. 34**, 228.
interstitialis Koseh. (Aphodius [Volinius]) **H. 28**, 115.
interstitialis Schauf. (Bradymerus) **H. 21**, 133.
iranicus Tschitsch. (Platysma [Percosteropus]) **H. 34**, 513.
irideomicans Tschitsch. (Feronia [Chlaenioidius]) **H. 25**, 170.
iridescens Solsk. (Belonuchus) **H. 5**, 140.
iridicolor Bless. (Chalcopterus) **H. et T. I.** 107.
iridiventris Solsk. (Philonthus) **H. 5**, 128.
iris Sem. (Serica) **H. 27**, 495.
irkutense Faust (Apion) **H. 22**, 174.
irkutensis Faust (Lixus) **H. 29**, 101.
irradians Tschitsch. (Meropalpus) **H. 34**, 211.
irregularis B. Jak. (Sphenoptera) **H. 20**, 96.
irritabilis Faust (Brachyrrhinus) **H. 20**, 154.
iris Faust (Eutinopus) **H. 24**, 434.
Ischnorrhabda Ganglb. **H. 24**, 61.
Ischyromus Jacobs. **H. 27**, 241.
isis B. Jak. (Sphenoptera [Hoplistura]) **H. 35**, 179.
Isoloxantha Sem. **R. 2**, 353.
Itagonia Reitt. **H. 21**, 362.
Ithone Solsk. **H. 8**, 275.
ixion Tschitsch. (Platysma [Pterostichus]) **H. 35**, 494.
jacobsoni Zaitz. (Agabus [Gaurodytes]) **R. 5**, 225.
jacobsoni Baeckm. (Anoplistes) **R. 4**, 311.
jacobsoni Sem. (Carabus [Cratocarbous]) **R. 8**, 116.

- jacobsoni Sem. (Clytra [Clytraria]) **R. 3, 173.**
 jacobsoni Suvor. (Deracanthus) **R. 8, 256.**
 jacobsoni Sumak. (Malegia) **R. 1, 179.**
 jacobsoni Bar. (Scymnus) **R. 6, 8.**
 jacobsoni Sem. (Xenomela) **H. 28, 546.**
 jakovlevi Sem. (Abia [Parabia]) **H. 25, 172.**
 jakovlevi Sem. (Acmæodera) **H. 29, 242.**
 jakovlevi Sem. (Ammobius) **R. 5, 123.**
 jakovlevi Sem. (Asclera) **H. 28, 542.**
 jakovlevi Sem. (Carabus [Ceehenus]) **H. 30, 199.**
 jakovlevi Schlz. (Ceuthorrhynchus) **H. 36, 84.**
 jakovlevi Sem. (Chrysobothrys) **H. 25, 340.**
 jakovlevi Sem. (Cicindela) **H. 29, 401.**
 jakovlevi Sem. (Cyrtotriplax) **H. 31, 550.**
 jakovlevi Suvor. (Deracanthus) **R. 8, 257.**
 jakovlevi Sem. (Dorcadion) **R. 5, 144.**
 jakovlevi Sem. (Elaphrus [Elaphroterus]) **H. 29, 303.**
 jakovlevi Sem. (Elatér) **H. 25, 350.**
 jakovlevi Sem. (Geotrypes) **H. 25, 314.**
 jakovlevi Sem. (Haliplus) **H. 31, 545.**
 jakovlevi Sem. (Helophorus) **H. 34, 89.**
 jakovlevi Zaitz. (Hydroporus) **R. 5, 25.**
 jakovlevi Sem. (Hypercosmeton) **H. 25, 296.**
 jakovlevi Sem. (Lathridius) **H. 32, 280.**
 jakovlevi Sem. (Lethrus [Heteroplistodus]) **H. 26, 238.**
 jakovlevi Sem. (Leucohimatium) **H. 35, 255.**
 jakovlevi Sem. (Lycoperdina [Golgia]) **R. 4, 290.**
 jakovlevi Sem. (Melanophila) **H. 34, 589.**
 jakovlevi Faust. (Miarus) **H. 29, 104.**
 jakovlevi Tschitsch. (Notiophilus) **H. 36, 114.**
 jakovlevi Sem. (Ostoma [Zimioma]) **H. 32, 283.**
 jakovlevi Sem. (Phytoecia [Mallosia]) **H. 29, 204.**
 jakovlevi Sem. (Prosodes) **H. 28, 192.**
 jakovlevi Bar. (Rhagonycha) **R. 8, 293.**
 jakovlevi Sem. (Rhizotrogus) **H. 29, 201.**
 jakovlevi Sem. (Silpha [Eusilpha]) **H. 25, 299.**
 jakowlewi vide jakovlevi.
 jankowskyi Tschitsch. (Feronia [Argutor]) **H. 30, 346.**
 japonica Weise (Lema decempunctata Gebl. var.) **H. 23, 562.**
 japonicus Tschitsch. (Stomonaxus) **H. 32, 14.**
 jaroslawensis Sem. (Tritoma) **H. 31, 547.**
 jason Sem. (Carabus [Plectes]) **H. 31, 315.**
 jaxartis Tschitsch. (Platysma [Platysma]) **R. 3, 226.**
 jejuna B. Jak. (Sphenoptera [Deudora]) **H. 34, 417.**
 jejunos Weise (Luperus) **H. 23, 616.**
 jelskii Solsk. (Amblyopinus) **H. 11, 10.**
 jelskii Tschitsch. (Feronia) **H. 30, 290.**
 jelskii Solsk. (Glenus) **H. 8, 291.**
 jelskii Solsk. (Philonthus) **H. 8, 296.**
 jelskii Solsk. (Plociopterus) **H. 8, 306.**
 jessoënsis Tschitsch. (Feronia [Steropis] antiqua Tschitsch. var.) **H. 30, 338.**
 jugivaga Tschitsch. (Feronia [Pseudohaptoderus]) **H. 32, 189.**
 Julodella Sem. (subg.) **H. 27, 311.**
 jungens Tschitsch. (Feronia [Pterostichus]) **H. 27, 460.**
 kachetica Sem. (Acmæodera) **H. 29, 325.**
 kachovskyi Barov. (Coccinella septempunctata L. ab.) **R. 8, 55.**
 kachowski Ols. (Comptocephalus) **H. 35, 606.**
 kamensis Sem. (Carabus [Neoplesius]) **R. 3, 351.**

- kandshutica Glaz. (*Nebria limbiger* Sol'sk. subsp.) **H. 35**, 483.
- kanssuensis Ganglb. (*Anaglyptus*) **H. 24**, 71.
- kanssuensis Tschitsch. (*Bothriopterus*) **H. 23**, 193.
- kanssuensis Ganglb. (*Sambus*) **H. 24**, 27.
- karakumensis Sem. (*Mecynotarsus*) **H. 25**, 375.
- kasakorum Sem. (*Carabus* [Tribax]) **H. 30**, 214.
- kaschkarowi Sem. (*Carabus* [Neople-sius]) **H. 31**, 423.
- kashgarica Sem. (*Apatophysis*) **R. 1**, 29.
- kashgarica Tschitsch. (*Cicindela inscripta* Zubk. var.) **H. 36**, 106.
- kashmiriana Sem. (*Apatophysis*) **R. 1**, 29.
- kashtshenkoi Sem. (*Pterocomma*) **R. 8**, 124.
- kassjanowi Sokol. (*Strangalia* [Leptura]) **H. 30**, 461.
- kaznakovi Sem. (*Ahermes*) **R. 3**, 27.
- kaznakovi Tschitsch. (*Aristochroa*) **R. 3**, 224.
- kerremansi B. Jak. (*Sphenoptera* [Hoplistura]) **H. 35**, 178.
- kessleri Sol'sk. (*Cetonia*) **H. 11**, 276.
- kessleri Sol'sk. (*Sympiezocnemis*) **H. 11**, 291.
- keyserlingi Koen. (*Cardiophorus*) **H. 23**, 534.
- keyserlingi Weise (Phola) **H. 24**, 482.
- kiesenwetteri Sol'sk. (*Cerallus*) **T. 13**, 44.
- kiesenwetteri Sol'sk. (*Malachius*) **T. 12**, 242.
- kirgisicus Sem. (*Rhizotrogus* [Amphimallus]) **H. 29**, 203.
- kizilkumensis Sem. (*Rhizotrogus*) **H. 29**, 198.
- koenigi Tschitsch. (*Abacetus*) **H. 32**, 20.
- koenigi Ganglb. (*Aemaeodera*) **H. 22**, 193.
- koenigi Ganglb. (*Carabus*) **H. 20**, 269.
- koenigi Sem. (*Chlaenius*) **H. 22**, 219.
- koenigi Jacobs. (*Chrysomela*) **H. 29**, 552.
- koenigi B. Jak. (*Dorcadion*) **H. 31**, 245.
- koenigi Sem. (*Elater*) **H. 25**, 348.
- koenigi J. Schmidt (Hister) **H. 22**, 189.
- koenigi Faust (*Otiorynchus*) **H. 22**, 150.
- koenigi Brenske (*Polyphylla*) **H. 22**, 352.
- koenigi B. Jak. (*Sphenoptera*) **H. 25**, 133.
- koenigi Dokht. (*Zonabris*) **H. 24**, 143.
- koenigiana Tschitsch. (*Feronia*) **H. 25**, 431.
- kokandicus (Ersch.) Sol'sk. (*Ebaeus*) **T. 13**, 41.
- kokanica Sol'sk. (*Nodostoma*) **T. 13**, 64.
- kokujewi Sem. (*Carabus* [Cechenus]) **H. 31**, 515.
- kokujewi A. Jak. (*Cymatopterus*) **H. 30**, 180.
- kokujewi Sem. (*Lathridius*) **H. 32**, 283.
- kokujewi Sem. (*Rhizotrogus*) **H. 29**, 251.
- Kolbeellus Jacobs. **R. 6**, 315.
- komarovi Sem. (*Apatophysis*) **H. 23**, 401.
- komarovi Sem. (*Asphena*) **H. 24**, 218.
- komarovi Sem. (*Daptus*) **H. 23**, 385.
- komarovi Faust (*Deracanthus*) **H. 25**, 391.
- komarovi Sem. (*Discoptera*) **H. 23**, 397.
- komarovi B. Jak. (*Dorcadion*) **H. 21**, 155.
- komarovi Dokht. (*Hapalus*) **H. 24**, 184.
- komarovi Sem. (*Lethrus* [Teratolethrus]) **H. 28**, 489.
- komarovi Sem. (*Purpuricenus lituratus* Ganglb. var.) **R. 7**, 260.
- komarovi B. Jak. (*Sphenoptera*) **H. 20**, 86.
- komarowi vide komarovi.
- korbi Tschitsch. (*Feronia* [Poecilus]) **H. 27**, 482.

- kordofanicus Tschitsch. (Abaeus) **H. 32**, 28.
- korolkowi Sem. (Carabus [Zoecarabus]) **H. 30**, 223.
- korolkowi Tschitsch. (Platysma [Oreolyperus]) **R. 1**, 10.
- korsakowi Sem. (Carabus [Carabus]) **H. 31**, 361.
- korshinskii Sem. (Lethrus [Heteroplistodus]) **H. 32**, 635.
- korshinskii B. Jak. (Sphenoptera) **H. 34**, 423.
- koshantschikowi Sem. (Lethrus [Autolethrus]) **H. 26**, 240.
- kozłowi Sem. (Ahermes) **R. 3**, 27.
- kozłowi Sem. (Anmobiuss) **R. 5**, 124.
- kozłowi Sem. (Carabus [Carabus]) **H. 31**, 344.
- kozłowi Tschitsch. (Cicindela przewalskii Dokht. var.) **H. 36**, 99.
- kozłowi Suvor. (Deracanthus jakovlevi Suvor. subsp.) **R. 8**, 259.
- kozłowi Glaz. (Nebria) **H. 35**, 484.
- kozłowi Tschitsch. (Platysma [Derus]) **R. 3**, 223.
- kozłowi B. Jak. (Sphenoptera) **H. 34**, 102.
- kozłowi Tschitsch. (Trichocellus) **H. 32**, 466.
- kozłowi Sem. (Zonitis) **H. 34**, 482.
- kozłowi vide kozłowi.
- kraatzii A. Moraw. (Akis) **H. 3**, 48.
- kraatzii Reitt. (Dordanea) **H. 23**, 685.
- kraatzii Solisk. (Encephalus) **H. 11**, 270.
- kraatzii Faust (Nastus) **H. 25**, 390.
- kraatzii Solisk. (Peloroenemis) **H. 11**, 285.
- kraatzii B. Jak. (Sphenoptera) **H. 21**, 56.
- kraatzianus Sem. (Hapalus [Stenoria]) **H. 34**, 490.
- krasnowi Sem. (Lithophilus) **H. 25**, 381.
- kratkyi Ganglb. (Carabus [Plectes]) **H. 25**, 428.
- krueperi B. Jak. (Sphenoptera) **H. 21**, 81.
- krulikovskii Sem. (Cnemargulus) **R. 3**, 354.
- krutovskii Jacobs. (Cryptcephalus) **H. 35**, 76.
- kubaniensis Sem. (Carabus [Tribax]) **H. 30**, 217.
- kukunorensis Sem. (Carabus [Carabus]) **H. 31**, 342.
- kulikovskii Jacobs. (Longitarsus [Testergus]) **H. 29**, 557.
- kuschakiewitschi Dokht. (Zonabris) **H. 24**, 167.
- kusnetzowi vide kusnezovi.
- kusnezovi Sem. (Carabus [Cyclocarabus]) **R. 3**, 230.
- kusnezovi Jacobs. (Chrysomela) **H. 30**, 434.
- kusnezovi Jacobs. (Crosita [Pezocrosita]) **H. 35**, 78.
- kusnezovi B. Jak. (Dorcadion [Compsodorcadion]) **R. 6**, 40.
- kutensis Popp. (Pterostichus [Argutor]) **R. 5**, 196.
- kuznetzowi vide kusnezovi.
- labilis Weise (Gynandrophthalma) **H. 23**, 579.
- labilis Faust (Stephanocleonus) **H. 29**, 99.
- lacernae Schauf. (Macronota tricolor Mon. var.) **H. 19**, 195.
- ladygini Sem. (Carabus [Rhigoececarabus]) **R. 3**, 349.
- laeticeps Sem. (Agrilus) **H. 25**, 342.
- laeticolor Tschitsch. (Lesticus [Tripligenius]) **H. 34**, 178.
- laetula Tschitsch. (Cicindela pygmaea Dej. var.) **H. 36**, 9.
- laetus Sem. (Carabus ganssuensis Sem. var.) **H. 21**, 411.
- laetus Faust (Eutinopus) **H. 20**, 256.
- laevicollis Bles. (Chalcopterus) **H. et T. 1**, 110.
- laevicollis Sem. (Galeruca) **R. 8**, 299.
- laevidorsis Tschitsch. (Feronia [Rhytisternus]) **H. 25**, 169.
- laevifossa J. Schmidt (Hister) **H. 24**, 7.

- laevipunctata Tschitsch. (Pseudadelosia) H. 23. 198.
- laevis Solsk. (Piestus) H. 8. 311.
- laeviuscula Kraatz (Cetonia marginicollis Ball. var.) H. 20. 107.
- laeviuscula Weise (Haltica) H. 23. 634.
- laeviusculus Popp. (Hydaticus) R. 6. 55.
- Lagenolobus Faust H. 21. 36.
- lakhonus Tschitsch. (Lesticus [Triptogenius]) H. 34. 171.
- lama Sem. (Carabus [Neoplesius]) H. 31. 418.
- lampronotus Tschitsch. (Marsyas) H. 35. 3.
- langii Solsk. (Paramerosoma) H. 4. 90.
- languens Tschitsch. (Feronia [Ogmopleura]) H. 32. 157.
- languidus Schlz. (Ceuthorrhynchus) H. 36. 75.
- lanista Tschitsch. (Feronia [Pterostichus]) H. 32. 173.
- lansbergei Schauff. (Heteronychus) H. 21. 122.
- lanuginosa Sem. (Ammogenia) H. 29. 343.
- lanuginosa Baekm. (Anaesthetis) R. 3. 395.
- Lar Sem. (subgen.) R. 4. 314.
- lata Schauff. (Chrysochroa) H. 19. 199.
- lata Sumak. (Tagona) R. 8. 245.
- laterale B. Jak. (Dorcadion [Compso-dorcadion]) H. 29. 287.
- latericosta Reitt. (Blaps [Platyblaps]) H. 23. 688.
- latesuleata B. Jak. (Sphenoptera) H. 20. 99.
- laticeps B. Jak. (Sphenoptera) H. 20. 94.
- laticollis Solsk. (Stalagmoptera) H. 11. 289.
- laticollis Sem. (Tetropium tjanshanicum Sem. aberr.) R. 6. 263.
- latifrons Sumak. (Steropes) R. 8. 133.
- latithorax Tschitsch. (Poecilus) H. 21. 241.
- latona B. Jak. (Sphenoptera [Hoplistura]) H. 35. 339.
- latro Sem. (Carabus [Carabus]) H. 31. 367.
- latus Tschitsch. (Abacetus) H. 32. 15.
- latus Tschitsch. (Synuchus) H. 27. 361.
- laudabile Faust (Apion) H. 25. 415.
- lautissima Dokht. (Cicindela [Euryoda]) H. 22. 145.
- Lechrioderus Faust H. 24. 442.
- Lechriomus A. Moraw. (subg.) H. 3. 21.
- lederi Tschitsch. (Feronia [Pseudocryobius]) H. 28. 255.
- lederi Faust (Neocleonus) H. 25. 395.
- lederi B. Jak. (Sphenoptera) H. 25. 135.
- Lefevrella Jacobs. H. 28. 277.
- Leirodema Tschitsch. (subg.) H. 28. 394.
- lemoides Weise (Luperus) H. 23. 616.
- lenaeus Faust (Rhynchites) H. 25. 386.
- lentus Heyd. (Plesiophthalmus) H. 21. 268.
- leontiewi B. Jak. (Sphenoptera [Hoplistura]) H. 34. 507.
- leotaudi Tschitsch. (Trigonotoma) H. 34. 158.
- lepechini Sem. (Pterocomma) R. 8. 121.
- lepidus Sem. (Chlaenius) H. 23. 291.
- leprosus Faust (Stephanocleonus puncticollis var.) H. 29. 101.
- lesnei Tschitsch. (Eucamptognathus) H. 34. 125.
- Lethrotrypes Jacobs. (subg.) H. 26. 257.
- Lethrulus Sem. (subg.) H. 26. 235.
- leucomelaena Sem. (Cicindela 10-pustulata Men. subsp.) R. 4. 296.
- lia Jacobs. (Chrysomela) H. 29. 551.
- lia B. Jak. (Sphenoptera) H. 35. 165.
- ligulata B. Jak. (Sphenoptera [Hoplistura]) H. 37. 178.
- limaensis Solsk. (Philonthus) H. 8. 300.

- pimbata Jacobs. (Cercyonops caraganae Gebl. var.)
- H. 35**
- , 84.
-
- lineatus Weise (Luperus [Calomicrus])
- H. 23**
- , 612.
-
- lineatus Weise (Pachybrachys)
- H. 23**
- , 591.
-
- linki Solsk. (Philonthus)
- H. 4**
- , 81.
-
- linnei Faust (Lixus)
- H. 22**
- , 159.
-
- Liocellus Tschitsch.
- H. 35**
- , 247.
-
- Liopasa Tschitsch.
- H. 35**
- , 6.
-
- liothorax Solsk. (Cryptocephalus)
- H. 8**
- , 250.
-
- liothorax Korsch. (Onthophagus)
- H. 28**
- , 102.
-
- Liroëtis Weise
- H. 23**
- , 607.
-
- Lissotarsus Faust
- H. 16**
- , 327.
-
- litturatus Faust (Alophus)
- H. 16**
- , 309.
-
- litturatus Ganglb. (Purpuricenus)
- H. 20**
- , 136.
-
- litvowi Sem. (Lethrus dinotherium Wilk. subsp.)
- H. 34**
- , 308.
-
- lividula Solsk. (Hoplandria)
- H. 11**
- , 6.
-
- Lobarthron Sem. (subg.)
- H. 34**
- , 333.
-
- lobicollis B. Jak. (Aegotypus)
- H. 31**
- , 240.
-
- lobipes Tschitsch. (Harpalus)
- H. 32**
- , 323.
-
- lobnoriana Reitt. (Blaps [Blapisa]),
- H. 21**
- , 371.
-
- longeciliatus Reitt. (Aphodius)
- H. 21**
- , 222.
-
- longicollis Faust (Baris)
- H. 24**
- , 473.
-
- longicollis Solsk. (Oenera)
- T. 13**
- , 51.
-
- longicollis Faust (Trigonops)
- H. 21**
- , 31.
-
- longipennis B. Jak. (Sphenoptera)
- H. 37**
- , 174.
-
- longula Tschitsch. (Darodilia)
- H. 35**
- , 509.
-
- longulus Tschitsch. (Abacetus)
- H. 34**
- , 289.
-
- longulus Weise (Phaedon [Sternoplatys])
- H. 24**
- , 480.
-
- lorquini Schauf. (Xylotrupes)
- H. 19**
- , 194.
-
- loudoni Sem. (Platyope)
- R. 3**
- , 11.
-
- lucifer Korsch. (Aphodius [Orodalus])
- H. 28**
- , 113.
-
- luctifica B. Jak. (Sphenoptera)
- R. 4**
- , 310.
-
- luctuosa Solsk. (Pseudocolaspis)
- T. 13**
- , 67.
-
- luctuosa B. Jak. (Sphenoptera)
- H. 37**
- , 177.
-
- luctuosus Solsk. (Acylophorus)
- H. 5**
- , 122.
-
- luctuosus Solsk. (Ludius)
- H. 7**
- , 364.
-
- luctuosus Faust (Stephanocleonus)
- H. 29**
- , 99.
-
- Lumetus Zaitz. (subg.)
- H. 38**
- , 385.
-
- luridipennis Luzz. (Oxytelus)
- H. 37**
- , 84.
-
- luteaster Zaitz. (Agabus [Glaurodytes])
- R. 6**
- , 27.
-
- luteoirroratus Heyd. (Aphodius [Acrosus] semiopacus Reitt. var.)
- H. 23**
- , 657.
-
- lutulenta B. Jak. (Sphenoptera [Chrysoblemma])
- R. 5**
- , 30.
-
- Lydulus Sem.
- H. 27**
- , 265.
-
- maacki Solsk. (Boletobius)
- H. 8**
- , 236.
-
- maacki Bless. (Eurycotyle)
- H. 9**
- , 211.
-
- macassariensis Schauf. (Laptaulax)
- H. 19**
- , 186.
-
- maelenta Ganglb. (Ischnorrhada)
- H. 24**
- , 64.
-
- macronotus Solsk. (Cyrtanotus)
- H. 11**
- , 265.
-
- macronotus Tschitsch. (Harpalus)
- H. 27**
- , 372.
-
- Macrophonus Tschitsch. (subg.)
- H. 35**
- , 233.
-
- Macroprionus Sem. (subg.)
- H. 34**
- , 329.
-
- maculata Weise (Aëropa)
- H. 23**
- , 622.
-
- maculatus Schauf. (Stenotarsus honestus Schauf. var.)
- H. 21**
- , 146.
-
- mauliceps B. Jak. (Silpha [Necrophorus])
- H. 21**
- , 154.
-
- maulicollis Ganglb. (Asclera)
- H. 24**
- , 42.
-
- maulicollis Kraatz (Cetonia marginicollis Ball. var.)
- H. 20**
- , 107.
-
- maulifasciata Reitt. (Trogoderma)
- H. 21**
- , 218.

- maculigera Weise (*Adonia variegata* Goeze var.) H. 23. 572.
- maculipennis B. Jak. (*Sphenoptera* [*Hoplistura*]) H. 36. 236.
- madagascariensis Tschitsch. (*Holconotus*) H. 34. 291.
- madagascariensis B. Jak. (*Sphenoptera* [*Hoplistura*]) H. 34. 437.
- magnicollis Tschitsch. (*Amara* [*Amara*]) H. 28. 379.
- magnificus Faust (*Chlorophanus*) H. 20. 164.
- magnopunctata Ryb. (*Coccinella transversoguttata* var.) H. 23. 289.
- maindroni Tschitsch. (*Eumara*) H. 35. 71.
- maindroni Tschitsch. (*Loxandrus*) H. 35. 60.
- maja B. Jak. (*Sphenoptera* [*Chilostetha*]) H. 38. 516.
- major Schauf. (*Epilachna dorycea* Boisd. var.) H. 19. 209.
- major Tschitsch. (*Taphoxenus* [*Pseudotaphoxenus*] *rufitarsis* Fisch. var.) H. 29. 228.
- majusculus Sem. (*Carabus* [*Cyclocarabus*]) H. 30. 219.
- majusculus Sem. (*Lethrus pygmaeus* Ball. subsp.) H. 32. 631.
- makowskyi Kosh. (*Aphodius*) H. 25. 438.
- malaccensis Faust (*Episomus*) H. 31. 151.
- malignus Faust (*Myllocerus*) H. 21. 34.
- Mallosiola Sem. (subg.) H. 29. 205.
- mandarina Weise (*Gynandrophthalma japonica* Baly var.) H. 23. 579.
- manderstjernae B. Jak. (*Sphenoptera*) H. 20. 94.
- mandibularis B. Jak. (*Lethrus*) H. 26. 192.
- mandshurica Sem. (*Polyphylla latifolia* Lew. subsp.) H. 34. 308.
- mandshuricus Sem. (*Carabus* [*Coptolabrus*] *smaragdinus* Fisch. subsp.) H. 31. 324.
- manifesta B. Jak. (*Sphenoptera*) H. 34. 428.
- manifestus B. Jak. (*Cleroclytus*) H. 34. 664.
- manifestus B. Jak. (*Sphenognathus*) R. 1. 176.
- mannerheimi Faust (*Diglossotrox*) H. 24. 432.
- mannerheimi Faust (*Grypидius*) H. 16. 312.
- Mantichorula Reitt. H. 23. 695.
- maracandensis Dokht. (*Zonabris marseuli* Ball. var.) H. 24. 165.
- marginatus Faust (*Alophus*) H. 20. 263.
- marginellus Schilz. (*Ceuthorrhynchus*) H. 36. 81.
- marmoratus Faust (*Platytrachelus*) H. 16. 303.
- martjanovi Faust (*Apion*) H. 25. 413.
- martjanovi Jacobs. (*Oreothassa*) H. 35. 88.
- mattoanus Tschitsch. (*Loxandrus*) H. 34. 229.
- mattoënsis Tschitsch. (*Bothynoproctus*) H. 34. 454.
- maura B. Jak. (*Sphenoptera*) H. 35. 317.
- maurum B. Jak. (*Neodorcadion*) H. 24. 247.
- maximus Tschitsch. (*Haptoderus*) H. 23. 190.
- mazarakii Baeckm. (*Malachius rubidus* Er. var.) R. 3. 93.
- medius Fairm. (*Oniticellus*) H. 23. 655.
- melanocerus Solisk. (*Heterothops*) H. 8. 156.
- melanocnema Jacobs. (*Phytodecta linneana* Schruk. var.) H. 30. 436.
- melanoleuca Dokht. (*Cicindela lacteola* Pall. var.) H. 19. 273.
- melanopterus Solisk. (*Agrilus*) H. 11. 277.
- melanoxanthus Solisk. (*Cryptocephalus*) H. 11. 297; T. 13. 73.
- melas Koen. (*Corymbites* [*Calosirus*]) H. 21. 352.

- melgunowi Jacobs. (Strangalia 4-fasciata L. var.) **H. 29**, 523.
- memnon B. Jak. (Pentodon) **H. 35**, 271.
- Meraphodius Kosh. (subg.) **H. 28**, 112.
- Meraulax Tschitsch. (subg.) **H. 34**, 393.
- Meropalpus Tschitsch. **H. 34**, 208.
- merus Tschitsch. (Harpalus [in sp.]) **H. 29**, 216.
- mervensis Sem. (Helophorus) **H. 34**, 587.
- Mesoprius B. Jak. (subg.) **H. 21**, 323.
- mesostena Sol'sk. (Hedyphanes) **H. 7**, 376.
- metallescens Tschitsch. (Abacetus) **H. 32**, 439.
- Metamelanius Tschitsch. (subg.) **H. 34**, 395.
- metzneri Schauff. (Xylotrupes beckeri var.) **H. 21**, 123.
- micans Tschitsch. (Amara [Bradytus]) **H. 28**, 402.
- micans Reitt. (Faustia) **H. 23**, 699.
- micans B. Jak. (Sphenoptera) **H. 20**, 93.
- Microblemma Sem. **H. 24**, 213.
- Microcarenus Tschitsch. **R. 3**, 40.
- Microcephalides Tschitsch. (subtrib.) **H. 32**, 46.
- Microharpalus Tschitsch. (subg.) **H. 35**, 241.
- Microlethrus Sem. (subg.) **H. 28**, 476.
- micros Tschitsch. (Abacetus) **H. 33**, 159.
- microthorax Sem. (Deronectes) **H. 34**, 683.
- Miladion Reitt. **H. 21**, 385.
- miles Sem. (Carabus) **H. 20**, 232.
- miles Tschitsch. (Pterostichus) **H. 23**, 187.
- militaris Tschitsch. (Feronia [Pterostichus]) **H. 27**, 463.
- minax Tschitsch. (Platysma [Hoplachenum]) **H. 34**, 510.
- minor Sem. (Balassogloa) **H. 25**, 372.
- minor Reitt. (Lomechusa) **H. 21**, 210.
- minor Dokht. (Oenaspis coccinea Mén. var.) **H. 24**, 179.
- minor Tschitsch. (Oxylobus) **H. 28**, 227.
- minusculus Sem. (Carabus [Cyclorhabdus]) **R. 3**, 297.
- minutulum Tschitsch. (Drimostoma) **H. 36**, 42.
- mira Tschitsch. (Feronia [Pterostichus]) **H. 28**, 254.
- mirabilis Tschitsch. (Chaetodactyla) **H. 30**, 273.
- mirulus Tschitsch. (Abacetus) **R. 1**, 42.
- misella B. Jak. (Sphenoptera [Deudora]) **H. 34**, 415.
- misera Tschitsch. (Amara [Cyrtotus]) **H. 28**, 392.
- Misolampidius Sol'sk. **H. 11**, 292.
- mithrae Zaitz. (Gyrinus) **R. 7**, 243.
- mlokossewicz Sem. (Acmaeodera) **H. 29**, 324.
- mniszewski Sol'sk. (Amblyopinus) **H. 11**, 13.
- moequersyi B. Jak. (Sphenoptera [Hoplistura]) **H. 36**, 234.
- moequersyi Tschitsch. (Stomoxys) **H. 32**, 417.
- modesta Tschitsch. (Amaroscheia) **H. 37**, 270.
- modesta B. Jak. (Sphenoptera) **H. 21**, 76.
- modestulus Sem. (Agrilus) **H. 29**, 247.
- modestulus Sem. (Carabus) **H. 21**, 407.
- modestus Tschitsch. (Eucamptognathus) **H. 36**, 221.
- modestus Faust (Synolobus) **H. 24**, 450.
- modestus Faust (Tetorhinus) **H. 20**, 176.
- modicella Tschitsch. (Feronia [Rhagadulus]) **H. 30**, 345.
- modicus Tschitsch. (Loxandrus) **H. 35**, 64.
- moerens Tschitsch. (Eucamptognathus subviolaceus Tschitsch. var.) **H. 36**, 224.
- moesta B. Jak. (Sphenoptera) **H. 21**, 64.

- mokrceckii B. Jak. (Doreadion) **R. 2.** 148.
- molestus Faust (Tychius) **H. 25.** 407.
- molitor Reitt. (Attagenus) **H. 23.** 559.
- moltrechti Sem. (Carabus [Megadontus] vietinghoffi caesareus Sem. aberr.) **R. 7.** 258.
- mongolica Sem. (Apatophysis) **R. 1.** 28.
- mongolica Sem. (Donacia [Plateumaris]) **H. 29.** 267.
- mongolica Reitt. (Dordania) **H. 23.** 686.
- mongolica (Mnh.) Sol'sk. (Melandrya) **H. 7.** 379.
- mongolica Reitt. (Trigonoseclis) **H. 23.** 696.
- mongolica Dokht. (Zonabris) **H. 21.** 345.
- mongolicum Reitt. (Gonocephalum) **H. 23.** 706.
- mongolicum B. Jak. (Neodoreadion) **H. 29.** 508.
- mongolicus Ganglb. (Anoplites) **H. 24.** 75.
- mongolicus A. Jak. (Coelambus) **H. 32.** 506.
- mongolicus Heyd. (Dascillus) **H. 23.** 675.
- mongolicus Faust (Geranorhinus) **H. 24.** 470.
- mongolicus Faust (Nanophyes [Corimallia]) **H. 24.** 475.
- mongolicus Weise (Scymnus [Pulvis]) **H. 24.** 490.
- mongolicus Epp. (Stenus) **H. 23.** 183.
- mongolicus Faust (Thylacites) **H. 16.** 290.
- monilis Weise (Cryptocephalus) **H. 24.** 478.
- monochroa Sem. (Phyllopertha glabra Gebel var.) **H. 26.** 325.
- montigena Tschitsch. (Feronia [Neohaptoderus]) **H. 32.** 186.
- morawitzi Sem. (Akis [Solskia]) **H. 25.** 363.
- morawitzi Jacobs. (Cassida [Mionycha]) **H. 28.** 245.
- morawitzi Sem. (Coraeus) **R. 5.** 132 et 139.
- morawitzi Sol'sk. (Daene) **H. 8.** 266.
- morawitzi Sem. (Dromaeolus) **H. 25.** 346.
- morawitzi Sem. (Rhipiphorus) **H. 25.** 376.
- morawitzi (Schev.) Sem. (Scolytus) **R. 2.** 267.
- morawitzi Sem. (Sphenoptera [Hoplistura]) **H. 30.** 248.
- morawitzianus Sem. (Carabus) **H. 21.** 173.
- Morimospasma Ganglb. **H. 24.** 78.
- morio B. Jak. (Sphenoptera) **H. 20.** 84.
- moritum Sem. (Broscosoma) **H. 34.** 83.
- moritzi Tschitsch. (Loxandrus) **H. 32.** 91.
- morosa B. Jak. (Sphenoptera) **R. 7.** 216.
- morosa Tschitsch. (Trigonotoma) **H. 34.** 164.
- morosum B. Jak. (Neodoreadion) **R. 1.** 162.
- morosus Faust (Anthonomus) **H. 25.** 405.
- Morphodaetyla Sem. **H. 23.** 366.
- Morphohaptoderus Tschitsch. (subg.) **H. 32.** 190.
- moscoviticus Sem. (Helophorus) **H. 32.** 610.
- moscoviticus Sem. (Aphodius) **H. 34.** 91.
- motschulskyi Faust (Aprepes) **H. 29.** 97.
- motschulskyi Faust (Byetiscus congener Jekel var.) **H. 24.** 429.
- motschulskyi Ganglb. (Clytus [Clytanthus]) **H. 20.** 135.
- mucida Sem. (Phytoecia) **H. 27.** 506.
- mucronata Reitt. (Anatolica) **H. 23.** 682.
- mucronatus Sem. (Lethrus [Autolethrus]) **H. 28.** 522.
- murgabica Tschitsch. (Amara [Phanerodonta]) **R. 2.** 71.

- musculus* S o l s k. (Bruchus) **H. 4**, 95.
mutus F a u s t (Attelabus) **H. 24**, 425.
Myladina R e i t t. **H. 23**, 706.
myrmecoleon S c h a u f. (Cladognathus) **H. 21**, 122.
Nacerdidae S e m. (trib.) **H. 28**, 450.
Nacerdochroa S e m. **H. 28**, 466.
nadezhdae S e m. (Euglenes) **H. 32**, 613.
nadezhdae S e m. (Lampra) **R. 8**, 314.
nadezhdae S e m. (Orchesia) **H. 32**, 289.
Nalepa R e i t t. (subg.) **H. 21**, 364.
nanschanicus S e m. (Carabus [Neoplesius]) **H. 31**, 416.
nanus G a n g l b. (Haplohammus) **H. 24**, 81.
nanus S e m. (Purpuricenens) **R. 6**, 254.
nasalis K o s h. (Aphodius [Esimaphodius]) **H. 28**, 112.
nasutus R e i t t. (Aphodius) **H. 21**, 221.
nasutus W e i s e (Cryptocephalus) **H. 23**, 584.
navicula B. J a k. (Sphenoptera) **R. 7**, 212.
nebulo W e i s e (Cryptocephalus) **H. 23**, 588.
necessaria T s c h i t s c h. (Feronia [Pterostichus]) **H. 28**, 370.
nefandus F a u s t (Otiorhynchus) **H. 22**, 151.
neglectum F a u s t (Psalidium) **H. 24**, 295.
Neohaptoderus T s c h i t s c h. (subg.) **H. 32**, 183.
Neophaedon J a c o b s. (subg.) **H. 35**, 90.
Neopolyarthron S e m. (subg.) **H. 34**, 255; **R. 4**, 39.
Neosternolophus Z a i t z. (subg.) **R. 8**, 228.
niana R e i t t. (Diesia) **H. 21**, 377.
niasana T s c h i t s c h. (Trigonotoma) **H. 32**, 35.
nicias S c h a u f. (Xylotrupes baumeisteri) S c h a u f. var.) **H. 19**, 193.
nickerli S c h a u f. (Glyciophana regalis) V o l l h. var.) **H. 19**, 194.
niger S e m. (Carabus nitens L. var.) **H. 20**, 234.
niger B l e s s. (Iphthimus) **H. et T. 1**, 91.
nigraelabris D o k h t. (Cicindela 10-pustulata M é n é t r. var.) **H. 19**, 266.
nigrans T s c h i t s c h. (Abacetus) **H. 35**, 164.
nigrescens J a c o b s. (Cryptocephalus tarsalis W e i s e var.) **H. 29**, 543.
nigricans J a c o b s. (Chrysomela aurichalcea M a n n h. var.) **H. 35**, 100.
nigriceps W e i s e (Nonarthra) **H. 23**, 642.
nigricolle W e i s e (Nonarthra) **H. 23**, 641.
nigricollis S e m. (Hapalus [Stenoria]) **H. 27**, 278.
nigripes W e i s e (Argopus) **H. 23**, 642.
nigripes J a c o b s. (Cryptocephalus tarsalis W e i s e var.) **H. 29**, 543.
nigripes G a n g l b. (Stenaxis) **H. 24**, 44.
nigriventris S e m. (Purpuricenens zarudnianus S e m. aberr.) **R. 3**, 359.
nigrocoerulea J a c o b s. (Chrysochloa basilea G e b l. var.) **H. 35**, 100.
nikolskii B. J a k. (Pentodon) **R. 1**, 181.
nitens T s c h i t s c h. (Abacetus) **H. 32**, 430.
nitescens T s c h i t s c h. (Arsenoxenus) **H. 34**, 475.
nitidicollis J a c o b s. (Chaetoenema concinna M a r s h. var.) **H. 35**, 91.
nitidicollis W e i s e (Colaphus) **H. 23**, 601.
nitidicollis K o e n. (Cryptohypnus) **H. 23**, 533.
nitidifrons S c h a u f. (Toxicum) **H. 19**, 201.
nitidulus T s c h i t s c h. (Abacetus) **H. 34**, 287.
nitidulus F a u s t (Dactylotus) **H. 29**, 96.
nitidus T s c h i t s c h. (Abacetus) **H. 34**, 286.
nivicola S e m. (Cymindis) **H. 25**, 289.
nobilis W e i s e (Luperomorpha) **H. 23**, 640.
nobilis G a n g l b. (Melanauster) **H. 24**, 82.
nocturnus S e m. (Leptosonyx) **H. 25**, 381.

- nodulifer Kosh. (Aphodius (Mera-phodius)) **H. 28**, 110.
- notkeni Sol'sk. (Trigonopselaphus) **H. 8**, 305.
- noscibilis Faust (Hypera) **H. 24**, 460.
- notabilis Faust (Chlorophanus) **H. 20**, 159.
- notata B. Jak. (Sphenoptera) **H. 32**, 556.
- notaticollis Sol'sk. (Apalochrus) **T. 13**, 38.
- notatus (Fauv.) Sol'sk. (Staphylinus) **H. 8**, 293.
- notula Tschitsch. (Loxandrus) **H. 35**, 64.
- novemcostatus Sem. (Prosodes) **H. 25**, 367.
- novorossicus Sem. (Acinopus) **H. 32**, 604.
- nowitzkii Tschitsch. (Pterostichus) **H. 32**, 657.
- nox Sem. (Cicindela) **H. 30**, 238.
- nox B. Jak. (Sphenoptera [Rhaphidochila]) **H. 34**, 445.
- nubicola Tschitsch. (Leistus) **H. 36**, 30.
- nubilus Tschitsch. (Lesticus [Triplogenius]) **H. 34**, 173.
- nuratensis Sem. (Prosodes) **H. 28**, 214.
- Nyctiphantus Sem. **R. 2**, 353.
- obediens Faust (Phytonomus) **H. 24**, 461.
- oberthueri Tschitsch. (Trigonotoma) **H. 28**, 444.
- oberti Sol'sk. (Apalochrus) **H. 11**, 281.
- oberti Faust (Brachyrrhinus) **H. 20**, 153.
- oberti Faust (Gronops) **H. 20**, 165.
- obesilus Faust (Episomus [Simalus]) **H. 31**, 194.
- oblivesignatus Sol'sk. (Metabletus) **H. 8**, 178.
- obliquus Sem. (Lethrus [Heteroplistodes]) **H. 28**, 510.
- obliterata Sumak. (Clivina ypsilon subsp.) **R. 8**, 247.
- obliterata Sem. (Prosodes striata Reitt. var.) **H. 28**, 207.
- obliteratus Ganglb. (Clytanthus) **H. 24**, 70.
- obliteratus Sem. (Lethrus [Autolethrus] sulcipennis Krtz. var.) **H. 28**, 522.
- oblonga Tschitsch. (Amarosche-sis) **H. 37**, 276.
- oblongus Sol'sk. (Athous) **H. 7**, 362.
- obnubila B. Jak. (Sphenoptera) **R. 7**, 221.
- obovata Jacobs. (Chrysomela) **H. 29**, 553.
- obscura Schauff. (Cetonia celebica Wall. var.) **H. 19**, 198.
- obscura Luzé (Eccoptoglossa) **H. 37**, 106.
- obscura Sol'sk. (Pseudochina) **H. 5**, 36.
- obscura B. Jak. (Sphenoptera) **H. 25**, 130.
- obscurata Sem. (Phyllopertha mas-sageta Kirsch. var.) **H. 26**, 326.
- obscuricollis Reitt. (Trichocellus) **H. 32**, 454.
- obscuricornis Reitt. (Trichocellus) **H. 32**, 453.
- obscurior Sem. (Carabus striatulus Gehin var.) **H. 22**, 210.
- obscuripennis *) Sem. (Tetropium tjanshanicum Sem. aberr.) **R. 6**, 264.
- obscuripes Schauff. (Platymetopus) **H. 21**, 107.
- obsкуро-аeneus Koen. (Corymbites [Diacanthus]) **H. 23**, 536.
- obsoleta Ganglb. (Asclera) **H. 24**, 43.
- obsoleta B. Jak. (Corysra) **H. 19**, 289.
- obsoleta B. Jak. (Cymindis) **H. 19**, 288.
- obsoleta Sem. (Loricera) **H. 23**, 391.
- obsoleta Jacobs. (Plateumaris) **H. 28**, 243.
- obsoleta B. Jak. (Sphenoptera) **H. 25**, 136.
- obsoletus Sem. (Lethrus [Heteroplistodes]) **H. 28**, 513.

*) Per errorem typographicum obsu-ripennis.

- obsoletus Weise (Scymnus) **H. 24**, 491.
- obtusa Sem. (Sphenaria) **H. 24**, 214.
- obtusangulus Reitt. (Opatrodes [Penthius]) **H. 23**, 709.
- obtusicornis Sol'sk. (Malachius) **T. 12**, 248.
- obtusum Schauf. (Toxicum gazellae Schauf. var.) **H. 19**, 201.
- occidentalis Tschitsch. (Abacetus) **H. 32**, 437.
- occultus Faust (Eutinopus) **H. 20**, 256.
- oehropygus Sol'sk. (Pachybrachys) **H. 8**, 253.
- Odontochelus Sem. (subg.) **R. 5**, 141.
- octomaculata Bless. (Saperda) **H. 9**, 221.
- octopunctata Weise (Mimastra) **H. 23**, 619.
- Oedemeridae Sem. (trib.) **H. 28**, 450.
- offensum Faust (Apion) **H. 25**, 412.
- Ogmopleura Tschitsch. (subg.) **H. 32**, 140.
- olgae Sem. (Carabus [Plectes]) **H. 31**, 317.
- olgae Sol'sk. (Cardiophorus) **T. 12**, 233.
- olivacea Tschitsch. (Feronia) **H. 30**, 285.
- olivaceus Tschitsch. (Abacetus) **H. 34**, 282.
- olivieri Faust (Lixus) **H. 25**, 402.
- omissa Schauf. (Belionota) **H. 19**, 199.
- Omphalodera Sol'sk. **H. 9**, 244.
- ongudajensis Jacobs. (Cryptocephalus) **H. 35**, 95.
- oopterus Tschitsch. (Eucamptognathus) **H. 32**, 122.
- orienticola Tschitsch. (Cicindela aulica Déj. var.) **H. 36**, 14.
- opaca Tschitsch. (Amara [Percozia]) **H. 28**, 409.
- opaca Reitt. (Blaps [Blapimorpha]) **H. 23**, 691.
- opaca Reitt. (Melanesthes) **H. 23**, 703.
- opaca Reitt. (Scythis) **H. 23**, 684.
- opacior Kosh. (Aphodius) **H. 28**, 102.
- opacum Sem. (Holosoma) **H. 23**, 389.
- opacum Schauf. (Toxicum) **H. 19**, 202.
- opalescens Faust (Eutinopus) **H. 20**, 256.
- Oplistura B. Jak. (subg.) **H. 23**, 84.
- oporina B. Jak. (Sphenoptera) **R. 3**, 386.
- optatum B. Jak. (Dorcadien [Compso-dorcadien]) **R. 6**, 38.
- opulentus Tschitsch. (Pocilus) **H. 23**, 196.
- orbigny Tschitsch. (Platysma [Feroniomorpha]) **H. 34**, 390.
- ordinaria Sem. (Cicindela schrenki Geb. subsp.) **R. 4**, 295.
- ordinata Sem. (Julodis bucharica Sem. aberr.) **R. 3**, 190.
- ordinatum Sem. (Haplosoma) **H. 24**, 205.
- ordosana Reitt. (Myladina) **H. 23**, 708.
- ordossica Sem. (Platyope) **H. 38**, 183.
- ordossicus Sem. (Pogonus) **H. 23**, 355.
- Oreolyperus Tschitsch. (subg.) **R. 1**, 10.
- Oreomela Jacobs. **H. 29**, 274.
- oreophila Tschitsch. (Feronia [Neohaptoderus]) **H. 32**, 185.
- oreophila Glaz. (Nebria psammophila Sol'sk. var.) **H. 35**, 480.
- Oreothassa Jacobs. **H. 35**, 86.
- Oreoxenus Tschitsch. (subg.) **H. 32**, 445.
- orientale Schauf. (Hectarthrum) **H. 21**, 115.
- orientalis Tschitsch. (Abacetus) **H. 34**, 276.
- orientalis Faust (Allecula) **H. 12**, 318.
- orientalis Sol'sk. (Leptusa) **H. 11**, 269.
- orienticola Tschitsch. (Harpalus [Ophonus] brevicollis Serv. var.) **H. 35**, 591.
- orion Tschitsch. (Platysma [Pterostichus]) **R. 1**, 246.
- orion B. Jak. (Sphenoptera [Hoplistura]) **H. 35**, 334.

- ornatifrons B. Jak. (Sphenoptera [Holistura]) H. 35, 335.
- ornatus Tschitsch. (Abacetus) H. 34, 279.
- ornatus Schauf. (Anisocheilus) H. 19, 191.
- Ornithocephalus Sem. H. 21, 393.
- oryctoides Sem. (Cyphonotus) H. 26, 474.
- oryx B. Jak. (Neodorcadion) H. 29, 506.
- oscitans Tschitsch. (Platysma [Hypherpes]) H. 34, 465.
- oshanini Sem. (Carabus [Alogocara-bus]) H. 30, 218.
- oshanini Sem. (Prosodes) H. 25, 366.
- ostentata B. Jak. (Sphenoptera [Chrysoblemma]) R. 8, 8.
- otiosa Tschitsch. (Feronia [Chalcocrous]) H. 32, 139.
- otiosum Faust (Apion) H. 25, 414.
- ovalis Luze (Geodromicus) H. 37, 78.
- ovipennis Sem. (Lorocera) H. 23, 390.
- ovulum Jacobs. (Cryptocephalus) H. 28, 275.
- ovulum Weise (Nodostoma) H. 23, 598.
- oxiana Sem. (Anomala) H. 25, 321.
- oxiana Sem. (Eurythyrea) H. 29, 254.
- oxiana Sem. (Glareis) H. 26, 469.
- oxianus Sem. (Ctenopus) H. 28, 540.
- Oxyecarabus Sem. (subg.) H. 31, 507.
- oxygonus B. Jak. (Aegus) H. 31, 243.
- oxysternus Jacobs. (Cryptocephalus) H. 29, 531.
- pacatus Faust (Alophus) H. 24, 444.
- Pachyechenus Sem. (sectio) H. 31, 472.
- pachycera Tschitsch. (Feronia) H. 30, 289.
- Pachymelas Tschitsch. (subg.) H. 35, 517.
- pachypodoides Schauf. (Anisocheilus ornatus Schauf. var.) H. 19, 191.
- pachypus B. Jak. (Pentodon) H. 35, 272.
- palavanica Tschitsch. (Trigonotoma) H. 30, 263.
- pallasi Faust (Deracanthus) H. 24, 448.
- pallasi Faust (Lixus vibex Pall. var.) H. 24, 467.
- pallescent Solsk. (Rhipidophorus) T. 13, 57.
- pallida Sem. (Halipus flavicollis St. var.) R. 4, 202.
- pallida Sem. (Rhampholyssa steveni Fisch. var.) H. 29, 519.
- pallididorsis Reitt. (Aphodius [Melinopterus]) H. 21, 224.
- pallidipennis Sem. (Pedilus) H. 27, 329.
- pallidipennis Weise (Proögmene) H. 23, 630.
- pallidiventris Jacobs. (Chrysochares asiatica Pall. var.) H. 28, 158.
- pallidus Schauf. (Scirtes) H. 21, 125.
- palpalis Dohlt. (Cicindela hybrida var.) H. 22, 139.
- pamiranica Weise (Haltica) H. 23, 635.
- pamirensis B. Jak. (Aclypea) H. 21, 153.
- pandaroides Reitt. (Anatolica) H. 23, 680.
- pantherinum B. Jak. (Dorcadion [Compsodorcadion]) H. 33, 147.
- papei Zaitz. (Brachycerus) R. 7, 137.
- Parabia Sem. (subg.) H. 25, 174.
- paraeruusa Jacobs. (Crioceris 12-punctata hypolaehna Jacobs. aberr.) R. 7, 26.
- Paraderus Tschitsch. (subg.) H. 32, 199.
- Paradolichus Sem. H. 23, 365.
- paradoxocara Jacobs. (Tschitscherinula) H. 38, 621.
- paradoxum Ganglb. (Morimospasma) H. 24, 80.
- paradoxus Koen. (Corymbites [Diacanthus]) H. 21, 354.
- parallelus Jacobs. (Cryptocephalus) H. 29, 534.
- paranae Tschitsch. (Haplobothynus) R. 1, 43.

- Paranortes Tschitsch. (subg.) **H. 34**, 394.
 Paranurus Tschitsch. **H. 35**, 9.
 Parapercosia Tschitsch. (subg.) **H. 32**, 322.
 parens Tschitsch. (Feronia [Steropus]) **H. 30**, 339.
 parilis Luze (Stenus) **H. 37**, 88.
 parmatius B. Jak. (Penthodon) **R. 2**, 97.
 parnassica B. Jak. (Sphenoptera) **H. 21**, 74.
 Parnops Jacobs. **H. 28**, 275.
 parvicollis Jacobs. (Cryptocephalus) **H. 29**, 535.
 parvicollis Tschitsch. (Trichocellus [Cardiostenus]) **H. 34**, 57.
 parvulus Sem. (Pseudotaphoxenus) **H. 23**, 371.
 patricius Schauf. (Cladognathus) **H. 21**, 118.
 pauxillus Solsk. (Philonthus) **H. 5**, 133.
 pavens Tschitsch. (Platysma [Argutoridius]) **H. 34**, 473.
 peculiaris Tschitsch. (Amara [Cyrtonotus]) **H. 28**, 386.
 peculiaris Tschitsch. (Feronia [Derus]) **H. 28**, 257.
 Podostrangalia Sokol. (subg.) **H. 30**, 461.
 peetzi Sem. (Rhizotrogus) **H. 32**, 647.
 Pelagophilus Tschitsch. **H. 35**, 249.
 pelidnum B. Jak. (Dorcadion [Compsodorcadion]) **R. 6**, 38.
 peliopterus Solsk. (Cryptocephalus) **H. 8**, 251.
 peliopterus Solsk. (Xantholinus) **H. 11**, 272.
 pelliceus Faust (Rhynchites) **H. 24**, 427.
 pellucida Tschitsch. (Amara [Harpalodema]) **H. 28**, 425.
 Pelmatellini Tschitsch. (subtr.) **H. 34**, 351.
 pelops B. Jak. (Dorcadion) **R. 1**, 83.
 Pelorocnemis Solsk. **H. 11**, 283.
 peptopteroides Weise (Exomis) **H. 23**, 577.
 peregrina Tschitsch. (Feronia [Paraderus]) **H. 32**, 200.
 peregrina (Erseh.) Solsk. (Solskyia) **T. 13**, 49.
 perelegans Tschitsch. (Aristochroa) **H. 32**, 76.
 perlongum Faust (Apion) **H. 25**, 410.
 pernix Sem. (Bedeliolus) **H. 34**, 582.
 perplexa Tschitsch. (Feronia [Ogmopleura]) **H. 32**, 150.
 perplexus Faust (Lixus) **H. 22**, 157.
 perpuleher Solsk. (Stenus) **H. 11**, 24.
 perrieri Tschitsch. (Abacetus) **H. 36**, 49.
 persana Dokht. (Cicindela fischeri Adams var.) **H. 19**, 270.
 persica Sem. (Agapanthia) **H. 27**, 505.
 persica Kraatz (Cetonia hungarica Herbst var.) **H. 20**, 108.
 persica Faust (Prosodes) **H. 11**, 236.
 persica Solsk. (Sympiezocera) **H. 11**, 296.
 persicus B. Jak. (Pentodon) **H. 35**, 274.
 persicus Brenske (Rhizotrogus vulpinus Gyll. var.) **H. 22**, 359.
 persicus Faust (Strophomorphus) **H. 25**, 389.
 pertinax Tschitsch. (Feronia [Pterostichus]) **H. 29**, 175.
 peravianus Solsk. (Xanthopygius) **H. 8**, 306.
 Peryphidium Tschitsch. (subg.) **H. 29**, 233.
 petri Sem. (Calosoma) **R. 2**, 84.
 petri Tschitsch. (Harpalus [Artabas]) **H. 35**, 596.
 petri Tschitsch. (Paranurus) **H. 35**, 11.
 petropolitanus Jacobs. (Cis) **H. 29**, 520.
 petulans Weise (Cryptocephalus) **H. 23**, 587.
 Pezocrosita Jacobs. (subg.) **H. 35**, 78.
 Phaenaulax Tschitsch. (subg.) **H. 32**, 165.

- phaenogona Tschitsch. (Feronia [Ogmopleura]) **H. 32.** 154.
- Phaenoraphis Tschitsch. (subg.) **R. 1.** 250.
- Phanerodonta Tschitsch. (subg.) **H. 28.** 433.
- Phelotrypes Jacobs. (subg.) **H. 26.** 252.
- phoebas B. Jak. (Sphenoptera [Chrysoblemma]) **R. 8.** 9.
- phoenix Tschitsch. (Amara [Perceosia]) **H. 28.** 411.
- phoenix Tschitsch. (Harpalus [Megalongus]) **H. 35.** 584.
- Phola Weise **H. 24.** 480.
- phryne B. Jak. (Sphenoptera [Chrysoblemma]) **R. 5.** 27.
- picea Zaitz. (Agabus dubius Mannh. var.) **R. 5.** 212.
- piceolus Zaitz. (Agabus tristis subsp.) **R. 7.** 123.
- picescens Tschitsch. (Abacetus) **H. 34.** 290.
- piceus Solsk. (Zonaplitus) **H. 4.** 88.
- piceicollis Weise (Nodostoma involupes Motsch. var.) **H. 23.** 597.
- picta Sem. (Nebria limbifera Solsk. var.) **H. 25.** 267.
- picta Ganglb. (Pidonia) **H. 24.** 51.
- picticornis Solsk. (Brachydirus) **H. 8.** 307.
- pictus Tschitsch. (Abacetus) **H. 34.** 281.
- pictus Tschitsch. (Loxandrus) **H. 34.** 225.
- piligera Weise (Haemonia) **H. 23.** 576.
- pilipes Tschitsch. (Eucamptognathus) **H. 32.** 628.
- pilipes B. Jak. (Sphenoptera) **H. 20.** 92.
- pilosa B. Jak. (Pseudopelta) **H. 24.** 258.
- pilosella Solsk. (Cantharis) **T. 12.** 259.
- pilosula B. Jak. (Sphenoptera) **H. 21.** 69.
- pistillum Faust (Apion) **H. 28.** 146.
- pistor Schlz. (Ceuthorrhynchus) **H. 36.** 73.
- plagiata Heyd. (Cantharis) **H. 23.** 675.
- plagiatus Ganglb. (Agrilus) **H. 24.** 31.
- plagiatus Faust (Alophus leucon Mannh. var.) **H. 20.** 145.
- plagiatus Schauf. (Anisochelus ornatus Schauf. var.) **H. 19.** 191.
- Plagioplatys Tschitsch. (subg.) **H. 34.** 471.
- plana Sem. (Silpha [Adypea]) **H. 25.** 298.
- planatus Schauf. (Miscelus javanus Kl. var.) **H. 19.** 183.
- planeti B. Jak. (Aegus) **H. 34.** 637.
- planicola Sem. (Cicindela sublacerata Solsk. var.) **H. 30.** 233.
- planicola Tschitsch. (Feronia [Platysma]) **H. 32.** 319.
- planidorsis Sem. (Acmaeodera) **H. 29.** 321.
- planipenne Tschitsch. (Drimostoma) **H. 35.** 1.
- planus Kosh. (Aphodius [Melinopteris]) **H. 28.** 125.
- planus Bless. (Pterohelaenus) **H. et T. 1.** 90.
- Platomodini Sem. (subl.) **R. 6.** 324.
- platymorpha Tschitsch. (Feronia [Pterostichus]) **H. 27.** 464.
- plausibilis Faust (Alophus) **H. 20.** 166.
- plebejus Weise (Corynodes) **H. 23.** 593.
- Plesius Sem. **R. 5.** 55.
- pleuralis Reitt. (Tentyria przewalskyi Reitt. var.) **H. 21.** 360.
- plicata Weise (Epilachna) **H. 23.** 649.
- plustschewskyi Kosh. (Aphodius [Volinus]) **H. 28.** 123.
- plustschewskyi Jacobs. (Cryptocephalus) **H. 28.** 155.
- plustschewskyi Tschitsch. (Feronia [Pseudopedius]) **H. 25.** 147.
- plustschewskyi Tschitsch. (Harpalus [in sp.]) **H. 29.** 218.
- pluschewskyi B. Jak. (Polyarthron) **H. 21.** 157.

- podolica Sem. (Carabus ullrichi Germ. var.) **H. 31**, 534.
- Poeciloidia Tschitsch. (subg.) **H. 25**, 171.
- poeciloptera Sem. (Lytta) **H. 27**, 270.
- poëta Sem. (Carabus [Carabus]) **H. 31**, 357.
- Pogonarthron Sem. (subg.) **H. 34**, 249.
- Pogonopsini Sem. (tribus) **R. 8**, 187.
- polita Weise (Potaninia) **H. 23**, 604.
- Polychelus L u z e **H. 37**, 74.
- polychromus Tschitsch. (Poecilus) **H. 23**, 195.
- Polylobarthron Sem. (subg.) **H. 34**, 254.
- polymorphus Sol s k. (Cryptocephalus) **T. 13**, 78.
- polyxantha Sem. (Acmaeodera) **H. 29**, 245.
- polyxanthus Sem. (Pedilus) **H. 34**, 687.
- pontica Sem. (Phaleria) **R. 1**, 90.
- popovi Faust (Otiorthynchus [Arramichnus]) **H. 22**, 154.
- poppiusi Zaitz. (Hybius) **R. 6**, 208.
- poppiusi Sem. (Lathridius) **R. 4**, 289.
- poppiusi Sem. (Platysma [Petrophilus]) **R. 6**, 152.
- poretzkyi J a c o b s. (Chrysomela) **H. 30**, 434.
- porphyrophora Sol s k. (Dictyoptera) **H. 7**, 366.
- porrecta Sem. (Silpha [Thanatophilus]) **H. 25**, 301.
- porrecta B. J a k. (Sphenoptera) **R. 7**, 214.
- portschinskii Sem. (Lagria [Chlorophilaa]) **H. 25**, 374.
- postangulus Reitt. (Aphodius [Acrosus]) **H. 21**, 225.
- postica Sch a u f. (Aulacophora scutellata Boisd. var.) **H. 19**, 208.
- posticalis Dokht. (Zonabris) **H. 24**, 136.
- posticus Sol s k. (Dasytiscus) **H. 5**, 34.
- potanini Tschitsch. (Amara [Harpalodema]) **H. 28**, 422.
- potanini Reitt. (Anatolica) **H. 23**, 683.
- potanini Ganglb. (Anthaxia) **H. 24**, 23.
- potanini Faust (Apoderus) **H. 24**, 423.
- potanini Tschitsch. (Asmerinx) **H. 37**, 280.
- potanini Reitt. (Blaps [Blapimorpha]) **H. 23**, 691.
- potanini Sem. (Broscus) **H. 23**, 392.
- potanini Sem. (Calathus) **H. 23**, 360.
- potanini Sem. ([Cathaicus] Carabus) **H. 21**, 416.
- potanini K r a a t z. (Cetonia) **H. 23**, 669.
- potanini Dokht. (Cicindela) **H. 22**, 139.
- potanini Sem. (Copris) **H. 25**, 310.
- potanini Heyd. (Cteniopus) **H. 23**, 677.
- potanini B. J a k. (Cymindis) **H. 24**, 255.
- potanini Faust (Deracanthus) **H. 24**, 446.
- potanini Weise (Dibolia) **H. 23**, 643.
- potanini Sem. (Elaphrus) **H. 23**, 352.
- potanini Sem. (Enoplotrypes) **H. 23**, 401.
- potanini Reitt. (Gnaptorina) **H. 23**, 694.
- potanini Tschitsch. (Harpalus) **H. 37**, 255.
- potanini Heyd. (Hoplia) **H. 23**, 668.
- potanini Faust (Larinus) **H. 24**, 467.
- potanini Ganglb. (Leptura [Parastrangalis]) **H. 24**, 57.
- potanini B. J a k. (Lethrus) **H. 24**, 261.
- potanini Weise (Luperus) **H. 23**, 615.
- potanini Weise (Monochirus) **H. 24**, 485.
- potanini Sem. (Morphodactyla) **H. 23**, 367.
- potanini Reitt. (Myladina) **H. 23**, 708.
- potanini B. J a k. (Neodorcadion) **H. 24**, 245.
- potanini Sem. (Ornithocephalus) **H. 21**, 395.
- potanini E p p. (Philonthus [Gephyrobius]) **H. 23**, 177.
- potanini Sem. (Polyphylla) **H. 24**, 198.
- potanini Sem. (Pseudotaphoxenus) **H. 23**, 373.
- potanini Sem. (Pteroloma) **H. 27**, 338.
- potanini Tschitsch. (Pterostichus) **H. 23**, 185.

- potanini Sem. (Rhizotrogus) H. 25, 318.
- potanini Weise (Semiadalia) H. 23, 650.
- potanini B. Jak. (Sphenoptera [Chrysoblemma]) H. 23, 86.
- potanini Faust (Stephanocleonus) H. 24, 465.
- potanini Sem. (Tharops) H. 25, 345.
- potanini Sem. (Trematodes) R. 2, 345.
- potanini Tschitsch. (Trichocellus) H. 32, 464.
- potanini Ganglb. (Xanthochroa) H. 24, 36.
- potanini Sem. (Zabrus) H. 23, 382.
- Potania Weise H. 23, 603.
- praeambula Faust (Sitona) H. 24, 445.
- praecanus Faust (Episomus) H. 31, 176.
- praecox Sem. (Carabus [Carabus]) H. 31, 347.
- praedator Reitt. (Silpha [Necrophorus]) H. 21, 217.
- praedo Tschitsch. (Platysma [Pterostichus]) R. 1, 244.
- praestans B. Jak. (Sphenognathus) R. 1, 77.
- prasinipennis Tschitsch. (Feronia [Ancholeus]) H. 25, 148.
- prasinus Tschitsch. (Triplogenus) H. 34, 178.
- pravei Jacobs. (Lyperus) H. 33, 141.
- prichodkoi Sem. (Carabus [Cechnus]) H. 30, 202.
- primae-veris Sem. (Habrochiton) H. 38, 181.
- primula Sem. (Meloë) R. 3, 356.
- princeps Solsk. (Rhynchites) H. 8, 284.
- principulus Schauf. (Syndicus) H. 21, 111.
- Prionoblemma B. Jak. H. 21, 318.
- probus Faust (Lixus) H. 20, 168.
- procax Tschitsch. (Abacetus) H. 32, 429.
- procerulum Tschitsch. (Drimostoma) H. 34, 268.
- procerus Faust. (Eutinopus) H. 20, 257.
- procerus Sem. (Purpuricenens [Anoplites] amoenus Rtttr. subsp.) R. 6, 256.
- Procrustides Sem. (subgen.) R. 5, 129 et 139.
- Proëgmena Weise H. 23, 628.
- profanifuga Sem. (Hydrophilus) H. 34, 583.
- profanus Faust (Phyllobius) H. 16, 302.
- progressus Sem. (Carabus striatulus Gehin var.) H. 22, 210.
- prolongata B. Jak. (Sphenoptera) H. 21, 70.
- prolongatum Tschitsch. (Drimostoma) H. 32, 8.
- prosternalis B. Jak. (Sphenoptera) H. 19, 130.
- protentus Schilz. (Ceuthorrhynchus) H. 36, 82.
- protracta B. Jak. (Sphenoptera) H. 19, 133.
- proxima Reitt. (Gnaptorina) H. 23, 694.
- pruinosa B. Jak. (Neodorcadion dorcas B. Jak. var.) R. 1, 165.
- pruinosis Reitt. (Batrisus [Batrisodes]) H. 23, 558.
- przewalskii Reitt. (Aphodius [Aerossus]) H. 21, 226.
- przewalskii Reitt. (Blaps [Blapisa]) H. 21, 370.
- przewalskii Sem. (Broscus) H. 23, 393.
- przewalskii Jacobs. (Chrysomela) H. 29, 551.
- przewalskii Koen. (Corymbites [Diacanthus]) H. 23, 535.
- przewalskii Dokht. (Cicindela) H. 21, 439.
- przewalskii Faust (Cryptocerus) H. 20, 262.
- przewalskii Sem. (Discoptera) H. 23, 398.
- przewalskii Tschitsch. (Harpalus) H. 28, 260.

- przewalskii Sem. (Nebria) **H. 23**, 349.
 przewalskii Sem. (Necrophorus) **H. 28**, 528.
 przewalskii B. Jak. (Neodorcadion) **H. 21**, 317.
 przewalskii Reitt. (Ocnera) **H. 21**, 380.
 przewalskii Sem. (Paradolichus) **H. 23**, 369.
 przewalskii Sem. (Platidius) **H. 23**, 356.
 przewalskii B. Jak. (Prionoblemma) **H. 21**, 319.
 przewalskii Jak. (Prosodes) **H. 28**, 195.
 przewalskii Tschitsch. (Pterostichus) **H. 22**, 362.
 przewalskii Reitt. (Quedius [Ediquus]) **H. 21**, 211.
 przewalskii Faust (Stephanocleonus) **H. 20**, 265.
 przewalskii Reitt. (Tentyria) **H. 21**, 359.
 przewalskii Sem. (Zabrus) **H. 23**, 380.
 przewalskii Dokht. (Zonabris) **H. 21**, 341.
 przewalskyi vide Przewalskii.
 Przewalskia Sem. **H. 27**, 262.
 Pseudadelosia Tschitsch. **23**, 197.
 Pseudadoretus Sem. **H. 24**, 202.
 Pseudoceneus Tschitsch. (subg.) **H. 25**, 171.
 Pseudohaptoderus Tschitsch. (subg.) **H. 22**, 366.
 pseudomorphus Sem. (Calathus) **H. 23**, 362.
 pseudopinelia Reitt. (Trigonoscelis) **H. 23**, 697.
 psyche Tschitsch. (Trigonotoma) **H. 30**, 262.
 Pterostichus Tschitsch. (subg.) **H. 23**, 185.
 pubescens Sem. (Cylindromorphus) **H. 29**, 266.
 pubescens B. Jak. (Sphenoptera) **H. 20**, 100.
 pubicollis Heyd. (Cantharis) **H. 23**, 674.
 pudicus Faust (Episomus) **H. 31**, 147.
 puella Tschitsch. (Leiradira) **H. 32**, 41.
 puella Tschitsch. (Trigonotoma) **H. 32**, 37.
 pugnax Faust (Bagoopsis) **H. 16**, 321.
 pulcher Bless. (Clytus [Plagionotus]) **H. 9**, 184.
 pulchra Schauff. (Scelodonta) **H. 19**, 207.
 pulchripes Solsk. (Stenus) **H. 5**, 31.
 pulla Ganglb. (Phytoecia pustulata Schrr. var.) **H. 20**, 130.
 pullatus Zaitz. (Gyrinus) **R. 7**, 244.
 pullus Tschitsch. (Abacetus) **H. 32**, 441.
 pullus Solsk. (Boletobius) **H. 8**, 156.
 pullus Solsk. (Doliceon) **H. 8**, 161.
 pumilio Tschitsch. (Drimostoma) **H. 36**, 43.
 pumilio Schauff. (Stenotarsus) **H. 21**, 146.
 punctata Weise (Clytra atraphaxidis var.) **H. 24**, 477.
 punctatipennis Tschitsch. (Pseudadelosia) **H. 23**, 197.
 puncticollis Weise (Nodostoma) **H. 23**, 600.
 puncticollis Heyd. (Phyllopertha) **H. 23**, 668.
 punctidorsis Reitt. (Trichocellus) **H. 32**, 459.
 punctifera Reitt. (Myladina) **H. 23**, 707.
 punctiger Sem. (Carabus [Plectes]) **H. 30**, 212.
 punctigera Bless. (Phytoecia) **H. 9**, 226.
 punctipennis Reitt. (Melanesthes) **H. 23**, 704.
 punctulatum Bless. (Asemum) **H. 9**, 182.
 punctulatum Tschitsch. (Drimostoma) **H. 32**, 413.
 punctulatus Lutz. (Geodromicus) **H. 37**, 77.
 punctulatus Weise (Luperus [Calomicrus]) **H. 23**, 614.

- pungitius Solsk. (Orphnebius?) H. 11, 8.
- puniceipennis Sem. (Exochomus) H. 34, 684.
- puniceipennis Solsk. (Quedius) H. 5, 123.
- purini Jacobs. (Chrysomela marginata L. var.) H. 29, 554.
- purpurascens Jacobs. (Cryptocephalus hypochoeridis L. var.) H. 30, 431.
- purpurascens Tschitsch. (Leiradira) H. 30, 270.
- purpurea Jacobs. (Apterocuris sibirica Gebh. var.) H. 35, 86.
- purpuripennis Reitt. (Philonthus) H. 21, 214.
- pusio Sem. (Carabus [Carabus]) H. 31, 362.
- pusio Sem. (Cnemargulus) R. 3, 355.
- pustulata Faust (Prosodes) H. 11, 237.
- pustulosa Reitt. (Diesia) H. 21, 378.
- putjatae Jacobs. (Cryptocephalus) H. 29, 536.
- puziloi Solsk. (Odocantha) H. 11, 264.
- puziloi Solsk. (Omphalodera) H. 9, 245.
- pygidialis Kosh. (Chironitis) H. 28, 104.
- pygmaea B. Jak. (Sphenoptera [Chilostetha]) H. 38, 518.
- pygmaeus B. Jak. (Aegus) R. 2, 35.
- pygmaeus Sem. (Ctenopus) R. 3, 357.
- pygmaeus Dokht. (Lydus) H. 24, 180.
- pyriformis Jacobs. (Rybakowia) H. 26, 466.
- quadraticollis Bourg. (Calochromus) H. 23, 672.
- quadraticollis Ganglb. (Clytus) H. 24, 66.
- quadraticollis Sem. (Lathridius) H. 32, 282.
- quadricolor Sumak. (Trogoderma) R. 7, 15.
- quadrifasciatus Faust (Alophus) H. 16, 310.
- quadrifoveolata Solsk. (Anthaxia) H. 7, 359.
- quadrifoveolata Luz. (Sunius lithocharoides aberr.) H. 37, 90.
- quatuordecimmaculata Dokht. (Zonabris) H. 24, 150.
- raddei Faust (Athous) H. 12, 307.
- raddei Bless. (Neocerambyx) H. 9, 170.
- ragusai Zaitz. (Agabus nebulosus Forst aberr.) R. 7, 123.
- raucus Faust (Episomus) H. 31, 162.
- rauda B. Jak. (Sphenoptera [Chilostetha]) H. 38, 515.
- rectangula Tschitsch. (Trigonotoma psyche var.) H. 30, 262.
- rectus Schauf. (Lycus) H. 21, 127.
- reidenbacheri Faust (Psidium) H. 24, 297.
- reflexipennis Sem. (Pseudotaphoxenus) H. 23, 372.
- reflexus Sem. (Leistus) H. 23, 351.
- regeli Tschitsch. (Feronia [Pterostichus]) H. 28, 370.
- regeli Sem. (Prosodes) H. 28, 202.
- regimbarti Zaitz. (Agabus) R. 6, 174.
- regimbarti Zaitz. (Haliplus) R. 7, 122.
- regimbarti Zaitz. (Hydraena [Hydraena]) H. 38, 349.
- regimbarti Zaitz. (Hydrous [Hydrous]) H. 38, 366.
- regimbarti A. Jak. (Rhantus) H. 30, 182.
- Regimbartia Zaitz. H. 38, 362.
- Reitterella Sem. H. 25, 362.
- reitteri Tschitsch. (Amara [Bradytus]) H. 28, 257.
- reitteri Kosh. (Aphodius [Plagiognus]) H. 28, 97.
- reitteri Zaitz. (Coelambus) R. 7, 268.
- reitteri Sem. (Coraebus [Melibaeus]) H. 24, 211.
- reitteri Sem. (Dichillus) H. 25, 361.
- reitteri Sem. (Diphyccerus) H. 25, 328.
- reitteri Sem. (Elater) H. 25, 348.
- reitteri Sem. (Himatismus) H. 25, 353.
- reitteri Faust (Lixus) H. 25, 403.
- reitteri Sem. (Phyllopertha) H. 25, 324.
- reitteri Brenske (Rhizotrogus) H. 21, 232.

- reitteri B. J a k. (Sphenoptera [Oplis-
stura]) H. 25, 139.
- reitteri D o k h t. (Zonabris) H. 24, 157.
- reitteriana S e m. (Anisoplia) R. 3, 99.
- reitterianus S e m. (Lydus) H. 34, 480.
- relictus S e m. (Callipogon [Eoxenus])
H. 32, 563; R. 3, 372.
- relictus S e m. (Carabus [Carabus]) H.
31, 337.
- relictus S e m. (Leistus) H. 34, 679.
- relictus S e m. (Mystaxus) H. 34, 685.
- relictus B. J a k. (Pentodon) R. 3, 304.
- Remipedella S e m. R. 6, 257.
- Remipedellini S e m. (subtr.) R. 6, 259.
- remota B. J a k. (Sphenoptera [Hopli-
stura]) H. 35, 336.
- resplendens D o k h t. (Cicindela) H. 22,
143.
- Rhagadulus T s c h i t s c h. (subg.) H.
30, 344.
- rhanis T s c h i t s c h. (Platysma [Pte-
rostichus]) H. 35, 497.
- Rhaphidochila B. J a k. (subg.) H. 34,
445.
- Rhinodontus F a u s t H. 24, 455.
- rhododactyla S e m. (Sphenoptera
[Chrysoblemma]) H. 30, 251.
- rhodoterena T s c h i t s c h. (Cicindela
decempustulata M é n. var.) H. 36, 3.
- Rhopaloscelis B l e s s. H. 9, 205.
- rivalis F a u s t (Larinus) H. 24, 469.
- roborovskii S e m. (Apatophysis) R.
1, 29.
- roborovskii D o k h t. (Cantharis
[Lytta]) H. 21, 343.
- roborovskii S e m. (Carabus) H. 21, 171.
- roborovskii J a c o b s. (Chrysomela)
H. 29, 550.
- roborovskii K o e n. (Corymbites [Dia-
canthus]) H. 23, 538.
- roborovskii F a u s t (Dactylotus) H.
20, 253.
- roborovskii R e i t t. (Geotrupes) H.
21, 229.
- roborovskii S e m. (Nebria) H. 23, 350.
- roborovskii B. J a k. (Pseudopelta
[Silpha]) H. 21, 316.
- roborovskii B. J a k. (Sphenoptera) H.
35, 171.
- roborovskii R e i t t. (Tachinus) H. 21,
210.
- roborovskii T s c h i t s c h. (Trichocel-
lus) H. 32, 457.
- roborovskyi vide roborovskii.
- robusta S e m. (Bronislavia) H. 25, 285.
- robusta F a u s t (Ocnera) H. 11, 213.
- robusticornis L u z e (Oxytelus) H.
37, 82.
- robustulus T s c h i t s c h. (Abarys) H.
32, 83.
- robustus F a u s t (Poophagus) H. 16,
322.
- roddi J a c o b s. (Chrysomela) H. 30,
432.
- roddiana S e m. (Dapsa) R. 4, 289.
- roeschkeanus S e m. (Carabus intri-
catus L. subsp.) R. 6, 151.
- romanowi S e m. (Carabus [Aristoca-
rabus]) H. 30, 206.
- rossicus S e m. (Brychius) H. 31, 542.
- rossicus S e m. (Carpoborus) R. 2, 272.
- rossicus S e m. (Euglenes) H. 32, 614.
- rostitianus S e m. (Carabus [Tropidoca-
rabus]) R. 6, 267.
- rostislavi S e m. (Calosoma) R. 6, 262.
- rostowtzeni T s c h i t s c h. (Feronia
[Pseudoderus]) H. 32, 318.
- rostowtzeni S e m. (Rhizotrogus) H.
32, 644.
- rostrata B l e s s. (Zonitis) H. et T. 1, 114.
- rostratus F a u s t (Donus fasciculatus
H r b s t. var.) H. 24, 461.
- rotundicollis S o l s k. (Leiocnemis) H.
11, 267.
- rubens T s c h i t s c h. (Amara [Ama-
thitis]) H. 32, 223.
- ruber F a u s t (Dorytomus) H. 29, 103.
- rubiginosus S o l s k. (Philonthus) H.
5, 30.
- rubripennis W e i s e (Glechonis) H. 23,
632.
- rubripes R e i t t. (Agnaptoria) H. 21,
372.
- rubripes R e i t t. (Faustia) H. 23, 700.

- rubrorufus* Solsk. (*Auletes*) T. 12, 261.
rudesculptus Sem. (*Ametor*) H. 34, 617.
rufescens Tschitsch. (*Abacetus*) H. 34, 289.
rufescens Baekm. (*Anaesthetis testacea* F. var.) R. 3, 395.
ruficapillus Reitt. (*Philonthus*) H. 21, 216.
ruficornis Tschitsch. (*Loxandrus*) H. 34, 233.
rufidens B. Jak. (*Dorcadion* [*Compso-dorcadion*]) R. 6, 39.
rufilabris Luze (*Quedius* [*Ediquus*]) H. 37, 100.
rufina Solsk. (*Coptocephala*) T. 13, 60.
rufipalpis Reitt. (*Faustia*) H. 21, 383.
rufipes Sem. (*Carabus tanguticus* Sem. var.) H. 21, 171.
rufipes Weise (*Cneorane*) H. 23, 620.
rufitarsis Solsk. (*Paederus*) H. 4, 106.
rufofasciatus Solsk. (*Cryptocephalus*) T. 13, 69.
rufoplagiatus Solsk. (*Philonthus*) H. 5, 130.
rugifera Tschitsch. (*Feronia* [*Pseudocryobius*]) H. 25, 141.
rugipennis Reitt. (*Melaresthes*) H. 23, 704.
rugipennis Luze (*Microglossa*) H. 37, 114.
rugulifrons Jacobs. (*Cryptocephalus modestus* Suffr. var.) H. 29, 532.
rugulipennis B. Jak. (*Necrophorus*) H. 25, 126.
rusticus Ganglb. (*Hesperophanes*) H. 20, 133.
rusticus Schauf. (*Xylobanus*) H. 21, 129.
ruthena Tschitsch. (*Amara* [*Harpalodema*]) H. 28, 427.
ruthenum Tschitsch. (*Bembidium* [*Notaphus*]) H. 29, 298.
ruthenus Solsk. (*Aeraphilus*) H. 4, 180.
ruzskii Sem. (*Thorictus*) R. 3, 353.
rybakowi Weise (*Diorhabda*) H. 24, 454.
Rybakowia Jacobs. H. 26, 465.
sabulicola Sem. (*Weisea*) H. 25, 371.
sacrum Weise (*Chrysomela*) H. 24, 479.
sackeni Sem. (*Carabus* [*Pseudocernion*]) H. 31, 448.
sagax Faust (*Episomus*) H. 31, 134.
sagitta Sem. (*Sphenoptera* [*Hoplandrocne*]) H. 32, 651.
sagroides Solsk. (*Rhaebus*) H. 4, 181.
sahlbergi Tschitsch. (*Feronia* [*Pseudocryobius*]) H. 28, 255.
sahlbergi Zaitz. (*Hydaticus*) R. 5, 226.
sahlbergi Zaitz. (*Ochthebius* [*Ochthebius*]) R. 38, 344.
salicorniae Faust (*Lixus*) H. 22, 155.
samarense Faust (*Apion*) H. 25, 411.
sanguinipennis Bless. (*Anoplistes*) H. 9, 175.
sapphirea Sem. (*Cicindela* 10-pustulata Mén. subsp.) R. 4, 297.
sarafschanensis Solsk. (*Cryptocephalus*) T. 13, 76.
sarafschanica Solsk. (*Nodostoma*) T. 13, 62.
sareptana Kraatz (*Cassida*) H. 10, 126.
sareptana Kraatz (*Labidostomis lucida* Germ. var.) H. 8, 31.
sareptana Ganglb. (*Phytoecia*) H. 22, 376.
sareptanus F. Moraw. (*Cryptocephalus*) H. et T. 2, 173.
sarta Sem. (*Phyllopertha*) H. 24, 199.
sartus Faust (*Ceuthorhynchus*) H. 22, 169.
sartus Sem. (*Hydrophilus*) H. 34, 584.
sartus Solsk. (*Pachydissus*) H. 8, 150.
sarvadensis Solsk. (*Pseudocolaspis*) T. 13, 65.
satanas Sem. (*Carabus* [*Plectes*]) H. 30, 210.
satelles Tschitsch. (*Eucamptognathus*) H. 36, 219.

- satelles B. Jak. (Sphenoptera [Deudora]) **H. 32**, 331.
- satunini Tschitsch. (Platysma [Agonodemus]) **R. 3**, 24.
- scabiosa Faust (Blaps) **H. 11**, 229.
- scaura B. Jak. (Sphenoptera [Hoplistura]) **H. 35**, 338.
- Scelolethrus Sem. (subg.) **H. 26**, 236.
- schach Faust (Lixus) **H. 20**, 170.
- schaufussi B. Jak. (Prionus) **H. 21**, 326.
- schaumi Solsk. (Halipus) **H. 5**, 29.
- schelkownikowi Jacobs. (Cyaniris [Gynandrophthalma]) **H. 28**, 272.
- schestakowi Sem. (Polyphylla) **H. 34**, 310.
- schewyrewi Jacobs. (Chrysomela) **H. 29**, 547.
- schewyrewi Sem. (Scolytus) **R. 2**, 265.
- schmidti Faust (Larinus) **H. 28**, 145.
- schmidti Tschitsch. (Tachys [Tachyura]) **H. 29**, 234.
- schmidtianus Reitt. (Saprinus) **H. 21**, 218.
- schoenherri Faust (Episomus) **H. 31**, 132.
- schoenherri Faust (Piazomias) **H. 16**, 296.
- schouberti Tschitsch. (Teratotarasa) **H. 27**, 454.
- scintilla B. Jak. (Sphenoptera [Chrysoblemma]) **R. 8**, 10.
- scintillans Solsk. (Philonthus) **H. 5**, 131.
- scitus Faust (Episomus) **H. 31**, 153.
- sculpticollis B. Jak. (Sphenoptera) **H. 21**, 53.
- sculptile Tschitsch. (Drimostoma) **H. 35**, 49.
- sculpturata Jacobs. (Chrysomela) **H. 29**, 548.
- sculptus Solsk. (Berosus) **H. 9**, 308.
- scurra Tschitsch. (Platysma [Pterostichus]) **R. 1**, 242.
- scutellaris Schauf. (Cetonia) **H. 19**, 198.
- scutellaris Solsk. (Dasytiscus) **H. 5**, 34.
- Scytoglossa Lutz **H. 37**, 109.
- securus Faust (Bothynoderes) **H. 24**, 462.
- segregata B. Jak. (Sphenoptera [Deudora]) **H. 34**, 506.
- segregatus Tschitsch. (Apsaustodon) **H. 35**, 5.
- selenocarus Kosh. (Aphodius [Mera-phodius]) **H. 28**, 111.
- sellatus Solsk. (Anthocomus) **H. 4**, 91.
- semenovi B. Jak. (Aclypea) **H. 25**, 125.
- semenovi Tschitsch. (Acrogeniodon) **H. 32**, 660.
- semenovi Reitt. (Anatolica) **H. 23**, 680.
- semenovi Reitt. (Aphodius) **H. 21**, 220.
- semenovi Weise (Chiridula) **H. 23**, 647.
- semenovi Tschitsch. (Chlaenius) **H. 29**, 494.
- semenovi Dokht. (Cicindela) **H. 22**, 142.
- semenovi B. Jak. (Cleroclytus) **H. 34**, 663.
- semenovi Weise (Coccinella) **H. 23**, 651.
- semenovi A. Jak. (Coelambus) **H. 32**, 504.
- semenovi Faust (Corigetus) **H. 20**, 260.
- semenovi Koen. (Corymbites [Dianthus]) **H. 23**, 536.
- semenovi Weise (Cryptocephalus) **H. 23**, 580.
- semenovi A. Jak. (Cymatopterus) **H. 30**, 176.
- semenovi B. Jak. (Cymindis) **H. 24**, 254.
- semenovi Jacobs. (Donacia) **R. 7**, 5.
- semenovi Faust (Deracanthus) **H. 24**, 445.
- semenovi Tschitsch. (Drimostoma) **H. 32**, 1.
- semenovi Reitt. (Geotrupes) **H. 21**, 230.
- semenovi Faust (Gronops) **H. 24**, 459.
- semenovi Jacobs. (Haltica) **H. 26**, 462.
- semenovi Tschitsch. (Harpalus [Cephalotypsis]) **H. 35**, 238.

- semenovi B. Jak. (Hemisodorus) H. 34, 36.
 semenovi Heyd. (Iloplia) H. 23, 667.
 semenovi Zaitz. (Hydrophilus) R. 8, 150.
 semenovi Reitt. (Itagonia) H. 23, 694.
 semenovi Ganglb. (Leptura [Ischnostrangalia]) H. 24, 53.
 semenovi Tschitsch. (Lesticus) H. 32, 31.
 semenovi Kosh. (Lethrus) H. 27, 137.
 semenovi Ryb. (Lochmaea) H. 23, 288.
 semenovi Reitt. (Mantichorula) H. 23, 695.
 semenovi B. Jak. (Meloë [Proscara-bacus]) H. 31, 251.
 semenovi Tschitsch. (Notiophilus) H. 36, 116.
 semenovi Reitt. (Ocybus) H. 21, 213.
 semenovi Jacobs. (Oreomela) H. 29, 278.
 semenovi B. Jak. (Pentodon) H. 35, 268.
 semenovi Tschitsch. (Pseudohaptoderus) H. 22, 366.
 semenovi Reitt. (Silpha [Necrophorus]) H. 21, 216.
 semenovi B. Jak. (Sphenoptera [Oplisura]) H. 23, 85.
 semenovi Epp. (Stenus) H. 23, 181.
 semenovi Tschitsch. (Trichocellus) H. 32, 470.
 semenovi Ganglb. (Xanthochroa) H. 24, 37.
 Semenovia Weise H. 23, 605.
 semiaciculatus Schauf. (Cybister) H. 21, 107.
 semicarinata Reitt. (Cyphogenia) H. 21, 360.
 semicircularis Schauf. (Aegus) H. 21, 119.
 semiermis B. Jak. (Pentodon) R. 2, 94.
 semiluteus Reitt. (Aphodius [Melinopteris]) H. 21, 225.
 seminitidus Solisk. (Dichillus) T. 13, 47.
 semiopacus Reitt. (Aphodius [Acrosus]) H. 21, 227.
 semipubens Faust (Daetylotus) H. 20, 250.
 semirufescens Sem. (Acalathus) H. 23, 365.
 semirufus Solisk. (Silotrochelus) T. 13, 33.
 semirutilipes Sem. (C. [Carabus] indigestus Sem. var.) H. 31, 355.
 semisetosum B. Jak. (Dorcadion) R. 1, 85.
 semistriatus Schauf. (Hydrobius) H. 21, 108.
 semivelata Schauf. (Miolispa) H. 19, 206.
 semivelutina Solisk. (Aleochara) H. 5, 120.
 semiviolacea Sem. (Acmaeodera) H. 29, 263.
 senectum Faust (Psalidium) H. 24, 298.
 senex Sem. (Rhizotrogus [Chionosoma]) R. 2, 204.
 senicula Kraatz (Labidostomis) H. 8, 29.
 senilis Solisk. (Bruchus) H. 6, 310.
 serena B. Jak. (Sphenoptera [Deudora]) H. 34, 407.
 seriatogemmata Solisk. (Stalagmoptera) H. 11, 288.
 seriatus Epp. (Quedius [Microsaurus]) H. 23, 169.
 sericatus Tschitsch. (Harpalus [Ophonus]) H. 37, 255.
 sericea Weise (Hespera) H. 23, 639.
 sericea Weise (Galerucella) H. 23, 622.
 sericeicollis Schauf. (Metriorrhynchus) H. 21, 130.
 sericella Ganglb. (Necydalis) H. 24, 46.
 seriola B. Jak. (Sphenoptera [Chrysoblemma]) H. 37, 181.
 serrata Sem. (Platyope) H. 27, 254.
 serricornis Sem. (Pedilus) H. 35, 260.
 serripes B. Jak. (Sphenoptera) H. 34, 431.
 sesquialtera Jacobs. (Cercyonops caraganæ Gebl. var.) H. 35, 84.

- setifer Tschitsch. (Abacetus) **H. 36, 57.**
- setschuanensis Tschitsch. (Hapto-
derus) **H. 23, 191.**
- severini Tschitsch. (Abacetus) **H. 32, 433.**
- severini Tschitsch. (Stomonaxus)
H. 32, 415.
- sewertzowi Sem. (Carabus [Calocce-
chenus]) **H. 31, 455.**
- sewertzowi Sem. (Dorcus) **H. 25, 309.**
- sewertzowi Sem. (Himatismus [Sphe-
naria?]) **H. 28, 530.**
- sexsignatus Weise (Pachybrachys)
H. 23, 589.
- sharpi Zaitz. (Berosus [Enoplurus])
H. 38, 357.
- sharpi A. Jak. (Rhantus regimbarti
A. Jak. var.) **H. 30, 183.**
- siamensis Faust (Episomus) **H. 31, 127.**
- sibirica B. Jak. (Cymindis) **H. 25, 121.**
- sibirica Sem. (Cyrtotriplax) **H. 31, 553.**
- sibirica Solsk. (Donacia) **H. 8, 245.**
- sibiricum Solsk. (Cyparium) **H. 7, 350.**
- sibiricus Faust (Ceutorrhynchus) **H. 29, 106.**
- sibiricus Solsk. (Crypticus) **H. 7, 373.**
- sicula B. Jak. (Sphenoptera) **H. 20, 95.**
- sifanica Tschitsch. (Amara [Leiro-
dema]) **H. 28, 394.**
- sifanicus Sem. (Carabus [Cryptocce-
chenus]) **H. 31, 465.**
- signata Sem. (Coscinia) **H. 23, 394.**
- signata B. Jak. (Sphenoptera) **H. 21, 65.**
- signaticollis Solsk. (Rhopalopus) **H. 9, 177.**
- signaticollis B. Jak. (Sphenoptera) **H. 21, 85.**
- signaticornis Ganglb. (Leptura
[Strangalomorpha] tenuis Bless.
var.) **H. 24, 52.**
- signifer Faust (Lissotarsus) **H. 16, 330.**
- signifera B. Jak. (Sphenoptera) **H. 32, 551.**
- sieversii Heyd. (Anomala) **H. 21, 266.**
- sieversii Ganglb. (Apathophysis) **H. 21, 21.**
- sieversii Ganglb. (Aromia [Chlori-
dolum]) **H. 20, 135.**
- sieversii Heyd. (Crioceris) **H. 21, 271.**
- sieversii Ganglb. (Clytus [Xylotre-
chus]) **H. 25, 429.**
- sieversii Faust (Lagenolobus) **H. 21, 37.**
- sieversii Kosh. (Lethrus [Scelolet-
hus]) **H. 28, 149.**
- sieversii Faust (Otiiorhynchus [Tour-
nieria]) **H. 22, 152.**
- sieversii Ganglb. (Pogonochaerus)
H. 20, 139.
- sieversii B. Jak. (Sphenoptera) **H. 21, 82.**
- Sieversia Ganglb. **H. 20, 133.**
- silantjevi Shir. (Hister) **R. 3, 16.**
- Silotrachelus Solsk. **T. 13, 31.**
- similis Kosh. (Aphodius [Melinopter-
us]) **H. 28, 116.**
- simplex Jacobs. (Cercyonops cara-
ganæ Gebl. var.) **H. 35, 84.**
- simplex Sem. (Microblemma) **H. 24, 213.**
- simplex Stierl. (Otiiorhynchus [Eu-
rychirus]) **H. 16, 150.**
- simplex Sem. (Silpha obscura L. var.)
H. 25, 297.
- simplex B. Jak. (Sphenoptera) **H. 27, 130.**
- simplex Sem. (Synuchus) **H. 25, 267.**
- simulator Faust (Episomus) **H. 31, 178.**
- sinensis Weise (Coccinella 14-pu-
stulata L. var.) **H. 23, 575.**
- sinensis Weise (Cryptocephalus) **H. 23, 584.**
- singularis Tschitsch. (Amara [Lio-
cnenis?]) **H. 28, 397.**
- singularis Faust (Episomus) **H. 31, 163.**
- singularis Tschitsch. (Harpalus
[Ophonus] tridens A. Moraw. var.)
H. 37, 250.
- singularis Tschitsch. (Pterosti-
chus) **H. 23, 188.**

- sinica Sem. (Apatophysis) **R. 1, 30.**
sinica Heyd. (Crioceris) **H. 21, 270.**
sinica Tschitsch. (Feronia [Pterostichus]) **H. 30, 305.**
siniensis Sem. (Carabus [Carabus]) **H. 31, 351.**
sinuata Weise (Chaetocnema) **H. 23, 633.**
sinuatangulum Tschitsch. (Platysma [Cophosomorpha]) **R. 1, 45.**
sinuatifrons Reitt. (Anemia) **H. 21, 359.**
sinuatus Tschitsch. (Harpalus) **H. 27, 375.**
Sitaromorpha Dokht. **H. 24, 190.**
smaragdiceps Sem. (Elaphrus) **H. 23, 354.**
smaragdifrons Ganglb. (Agrilus) **H. 24, 29.**
smaragdina B. Jak. (Sphenoptera [Chrysoblemma]) **H. 35, 352.**
smaragdinus Solsk. (Agrilus) **H. 11, 279.**
smirnovi Bar. (Rhagonycha jakovlevi Bar. ab.) **R. 8.**
sobrina B. Jak. (Sphenoptera) **H. 20.**
sobrinus Faust (Episomus) **H. 31, 97, 145.**
sogdiana Sem. (Acmaeodera) **H. 29, 264.**
sogdiana Sem. (Cicindela 10-pustulata Mén. subsp.) **R. 4, 296.**
sogdiana Sem. (Zonitis) **H. 27, 275.**
sogdianus Sem. (Carabus [Alogocarrabus]) **H. 31, 527.**
sogdianus Sem. (Ctenopus) **H. 34, 486.**
sogdianus Sem. (Glaphyrus) **H. 26, 477.**
sogdianus Sem. (Lethrus [Autolethrus]) **H. 28, 516.**
sokolowi Jacobs. (Crioceris) **H. 28, 270.**
sokolowi B. Jak. (Dorcadion [Compodorcadion]) **H. 33, 151.**
sokolowi Sem. (Hapalus [Stenoria]) **H. 34, 491.**
sokolowi Sem. (Phytoecia) **H. 29, 206.**
sokolowi B. Jak. (Sphenoptera [Chilostetha]) **H. 34, 434.**
solida B. Jak. (Sphenoptera [Hoplistura]) **H. 35, 340.**
Solskiola Sem. (subg.) **R. 3, 391.**
solskyi Faust (Corigetis) **H. 28, 143.**
solskyi Faust (Deracanthus) **H. 16, 306.**
solskyi Zaitz. (Dryops) **H. 38, 417.**
solskyi J. Schmidt (Hister) **H. 24, 5.**
solskyi Sem. (Ochodaeus) **H. 25, 311.**
solskyi Dokht. (Oxycorythus) **H. 21, 345.**
solskyi Faust (Prosodes) **H. 11, 209.**
solskyi Luze (Quedius [Ediquus]) **H. 37, 99.**
Solskyia (Ersch.) Solsk. (div.) **T. 13, 48.**
soluta Ganglb. (Glenea fortunei Saund. var.) **H. 21, 22.**
solutum Faust (Gymnetron) **H. 25, 408.**
Sominella Jacobs. **H. 38, 622.**
somnia Tschitsch. (Feronia [Ogmopleura]) **H. 32, 165.**
sordida B. Jak. (Sphenoptera) **H. 20, 84.**
sordidus Faust (Trachyphloeus) **H. 24, 430.**
soror Tschitsch. (Feronia [Cophosomorpha]) **H. 25, 156.**
sororecula Tschitsch. (Amara [in sp.]) **H. 29, 239.**
Sparedridae Sem. (trib.) **H. 28, 449.**
specularis B. Jak. (Aegus) **H. 34, 633.**
specularis Schauf. (Metriorrhynchus) **H. 21, 131.**
spernax Tschitsch. (Eucamptognathus) **H. 36, 217.**
sphaerocephala B. Jak. (Sphenoptera) **H. 21, 54.**
sphenarioides Sem. (Balassogloa) **H. 25, 372.**
Sphenoptera B. Jak. (subg.) **H. 23, 84.**
sphodroides Sem. (Prosodes) **H. 28, 190.**
spicula B. Jak. (Sphenoptera [Hoplistura]) **H. 35, 342.**
spicicornis Luze (Platystethus) **H. 37, 85.**

- spinimanus B. Jak. (Lethrus) **H. 26.**
190.
- spinosus Kosh. (Aphodius [Mendi-
dius]) **H. 28.** 107.
- splendens B. Jak. (Gaurotes) **H. 27.**
444.
- splendens Luze (Tachinus) **H. 37.** 103.
- splendens Bless. (Tanychilus) **H. et**
T. 1. 111.
- splendida Weise (Aphthona) **H. 23.**
639.
- spoliatrix Tschitsch. (Feronia [Pte-
rostichus]) **H. 32.** 176.
- spreti B. Jak. (Sphenoptera) **H. 34.**
203.
- spurius Tschitsch. (Abacetus) **H.**
33. 160.
- spurius Sem. (Carabus [Coptolobrus]
subformosus Sem. subsp.) **H. 31.** 331.
- stachydis Faust (Ceutorhynchus) **H.**
22. 171.
- Stalagmoptera Sol'sk. **H. 11.** 286.
- starcki Ganglb. (Hybometopia) **H.**
23. 285.
- starcki Faust (Meleus) **H. 22.** 161.
- steinfeldi Smirnov (Necrophorus
vespilloides Herbst ab.) **R. 8.** 43.
- stenodera Tschitsch. (Cymindis
decora Fisch. var.) **H. 29.** 229.
- Stenolepta Sem. **H. 23.** 377.
- stenomorpha Tschitsch. (Feronia
[Phaenaulax]) **H. 32.** 167.
- Stenomorphini Tschitsch. (subtr.)
H. 34. 352.
- Stenophanes Sol'sk. **H. 11.** 294.
- stenophthalma B. Jak. (Silpha [Ne-
crophorus]) **H. 21.** 154.
- stenophthalma B. Jak. (Sphenoptera)
H. 34. 105.
- Stenomatidae Sem. (trib.) **H. 28.**
450.
- stephensi Weise (Adalia bipunctata
L. var.) **H. 23.** 572.
- steppensis Tschitsch. (Amara si-
milata Gyll. var.) **H. 29.** 224.
- steppensis Faust (Otiorynchus con-
cinnus Gyll. var.) **H. 22.** 147.
- steppensis Dokht. (Zonabris) **H. 24.**
137.
- stereotypus Kosh. (Aphodius [Esi-
mus]) **H. 28.** 109.
- sternalis Reitt. (Anatolica) **H. 23.**
681.
- Sternolophus Zaitz. (subg.) **R. 8.** 229.
- sternroosi Popp. (Carabus [Cratoce-
phalus]) **R. 5.** 7.
- stevani Faust (Bothynoderes) **H. 25.**
394.
- Sthenocranion Tschitsch. **H. 32.**
532.
- Stomini Tschitsch. (subtrib.) **R. 4.**
159.
- Stomonaxellus Tschitsch. **H. 35.**
51.
- straminea Sem. (Anomala) **H. 25.** 320.
- Strangalomorpha Sol'sk. **H. 9.** 253.
- streblowi Stierl. (Otiorynchus [Eu-
rychirus]) **H. 16.** 152.
- strenuum Faust (Psalidium) **H. 24.**
299.
- strenuus Tschitsch. (Abacetus) **H.**
32. 441.
- striata Schauf. (Miolispa) **H. 19.** 206.
- striatipennis B. Jak. (Sphenoptera)
H. 19. 132.
- strictus Tschitsch. (Lesticus) **H.**
30. 269.
- stricticollis Tschitsch. (Ophonus)
H. 27. 371.
- strigicollis B. Jak. (Cleroclytus) **H.**
34. 663.
- strigicollis J. Schmidt (Saprinus)
H. 24. 17.
- strigipes Tschitsch. (Abacetus) **H.**
36. 46.
- strigosa B. Jak. (Sphenoptera) **H. 21.**
71.
- stschukini Sem. (Rhagium [Allorha-
gium]) **H. 31.** 601.
- stygia Tschitsch. (Cymindis) **H.**
29. 240.
- suavis Faust (Episomus) **H. 31.** 183.
- suavis Tschitsch. (Lesticus) **H. 30.**
268.

- subaeneus Reitt. (Helops) **H. 23.** 710.
 subalpina Glaz. (Nebria psammophila Solsk. var.) **H. 35.** 479.
 subcinuaberinus Schauf. (Xylobanus) **H. 21.** 128.
 subcostatum Reitt. (Hopatropteron) **H. 23.** 701.
 subcostatus B. Jak. (Pentodon) **R. 2.** 95.
 suberetaceus Faust (Ptochus) **H. 20.** 156.
 subcylindricus Sem. (Taphoxenus) **H. 25.** 268.
 subformosus Sem. (Carabus [Coptolabrus]) **H. 21.** 415.
 subfuscus Tschitsch. (Loxandrus) **H. 34.** 237.
 sublaevis Solsk. (Notiophilus) **H. 9.** 301.
 sublivida Sem. (Nebria) **H. 23.** 349.
 sublustri Tschitsch. (Amara [Cyrtonotus]) **H. 32.** 219.
 sublustri Tschitsch. (Feronia [Ogmopleura]) **H. 32.** 162.
 submetallica Sem. (Pterocomma) **R. 8.** 124.
 subrugulosum Reitt. (Gonocephalum) **H. 21.** 388.
 subseriata Reitt. (Microdera) **H. 23.** 686.
 subsignatus Faust (Heteroptochus) **H. 24.** 452.
 subsimilis Tschitsch. (Abacetus) **H. 32.** 435.
 subsimilis Tschitsch. (Feronia [Pseudopedius]) **H. 27.** 486.
 subtilirostris Schlz. (Ceuthorrhynchus) **H. 36.** 70.
 subtilis Kosh. (Aphodius [Nialus]) **H. 28.** 126.
 subtilis Solsk. (Omophlus) **T. 12.** 255.
 subtilis B. Jak. (Sphenoptera) **H. 32.** 552.
 subulatus Faust (Lixus) **H. 25.** 401.
 subvariolosa Sem. (Hydrophilus sartus Sem. var.) **H. 34.** 585.
 subviolaceus Tschitsch. (Eucamptognathus) **H. 36.** 223.
 subviolaceus Tschitsch. (Eucamptognathus brevicornis Fairm. var.) **H. 32.** 138.
 sulceicollis Reitt. (Leptodes) **H. 23.** 687.
 sulcifer Tschitsch. (Harpalus [Ophonus]) **H. 35.** 586.
 sulciventris B. Jak. (Sphenoptera) **H. 20.** 98.
 sulphureus Faust (Tychius) **H. 16.** 325.
 sumatrensis Faust (Edaphus) **H. 21.** 110.
 sunpanensis Sem. (Carabus [Coptolabrus] berezowskii Sem. subsp.) **H. 31.** 331.
 superba Ganglb. (Gaurotina) **H. 24.** 50.
 superbus Tschitsch. (Microcephalus) **H. 32.** 49.
 suspectus Tschitsch. (Abacetus) **H. 34.** 281.
 suturalis Reitt. (Anatolica) **H. 23.** 682.
 suvorovi Sem. (Carabus [Cratocephalus]) **R. 6.** 261.
 suvorovi B. Jak. (Dorcadion [Compsodorcadion]) **R. 6.** 274.
 suvorovi Baeckm. (Pidonia) **R. 3.** 115.
 suvorovi B. Jak. (Sphenoptera) **R. 7.** 213.
 suwartzewi Tschitsch. (Amara [Parapercosia]) **H. 32.** 322.
 suwartzewi Sem. (Monotropus) **H. 25.** 319.
 Symplezoenemis Solsk. **H. 11.** 290.
 Symplezomias Faust **H. 21.** 29.
 syriaca B. Jak. (Sphenoptera [Chilostetha]) **H. 38.** 514.
 Tachycarabus Sem. (sectio) **H. 31.** 357.
 Tachyophonus Tschitsch. (subg.) **H. 35.** 235.
 tachypoda Tschitsch. (Amara) **H. 32.** 209.
 taczanowskii Solsk. (Belonuchus) **H. 8.** 303.
 tamaricis Solsk. (Cryptocephalus) **H. 4.** 183.
 tanganjikae Tschitsch. (Abacetus) **H. 32.** 441.

- tanguticus Sem. (Carabus) **H. 21**, 169.
 tantulus Luze (Philonthus) **H. 37**, 94.
 Tanyenemus Faust **H. 16**, 291.
 tarda Tschitsch. (Feronia [Ogmo-
 pleura]) **H. 32**, 161.
 tardus B. Jak. (Pentodon) **H. 35**, 275.
 tarsalis Weise (Diorhabda) **H. 23**, 623.
 tarsalis B. Jak. (Meloë [proscarabae-
 us]) **H. 31**, 249.
 taschkentica Faust (Sibinia) **H. 20**,
 177.
 tataricus Faust (Bytiscus populi
 var.) **H. 24**, 430.
 tataricus Faust (Smicronyx) **H. 20**,
 174.
 tauricus Sem. (Lithophilus) **H. 35**, 254.
 taurus B. Jak. (Nigidius) **H. 34**, 640.
 tedshenensis Sem. (Rhizotrogus) **H.**
29, 196.
 tekkensis Branske (Amphimallus
H. 22, 355.
 tekkensis Koen. (Melambia) **H. 23**, 301.
 tekkensis Sem. (Phytoecia) **H. 30**, 258.
 telavensis Tschitsch. (Feronia
 [Pterostichus] chydrea Tsch. var.)
H. 30, 323.
 temperans Faust (Heteroptochus) **H.**
24, 451.
 tenax B. Jak. (Sphenoptera [Deudo-
 ra]) **H. 35**, 577.
 tenebricosa B. Jak. (Sphenoptera) **R.**
7, 215.
 tenebricosus Solsk. (Xyletinus) **H. 5**,
 35.
 tenera Sem. (Asclerella) **H. 34**, 651.
 tenuelineatum B. Jak. (Dorcadion
 [Compsodorcadion]) **H. 29**, 286.
 tenuepunctata Dokht. (Zonabris) **H.**
24, 165.
 tenuiclavum Schauf. (Toxicum) **H. 19**,
 202.
 tenuimanus Tschitsch. (Abacetus)
H. 35, 54.
 tenuipes B. Jak. (Meloë [Proscaraba-
 eus]) **H. 31**, 252.
 tenuipes Faust (Psalidium maxillo-
 sum F. var.) **H. 24**, 295.
 tentator Weise (Cryptocephalus) **H.**
23, 581.
 tentyrioides Solsk. (Misolampidius)
H. 11, 293.
 tenus Solsk. (Strangalomorpha) **H.**
9, 254.
 Teratolethrus Sem. (subg.) **H. 28**, 486.
 Teratolytta Sem. **H. 28**, 533.
 Teratotarsa Tschitsch. **H. 27**, 452.
 terminatus Tschitsch. (Loxandrus
 maindroni Tsch. var.) **H. 35**, 61.
 tescorum Tschitsch. (Feronia [Pla-
 tysma]) **H. 32**, 320.
 testacea Ryb. (Coptocycla) **H. 18**, 136.
 testatus Faust (Centhorhynchus) **H.**
24, 472.
 tetrathyrus Solsk. (Cryptocephalus)
H. 8, 248.
 teutonus Schauf. (Clytus annularis
 F. var.) **H. 19**, 207.
 Thecorhinus Faust **H. 20**, 175.
 theryana B. Jak. (Sphenoptera [Chry-
 soblemma]) **H. 36**, 272.
 thibetana Tschitsch. (Amara [Bra-
 dytulus]) **H. 28**, 401.
 thomsoni Zaitz. (Gyrinus) **R. 7**, 122.
 thoracica Schauf. (Glyciophana cele-
 bensis Wall. var.) **H. 19**, 194.
 thoracica B. Jak. (Sphenoptera) **H.**
21, 80.
 thoracicus Weise (Pachybrachys al-
 bicans Weise var.) **H. 23**, 564.
 thyrocephalus Solsk. (Anthicus) **H.**
4, 93.
 tianshanicus Sem. (Taphoxenus [Pseu-
 dotaphoxenus]) **R. 8**, 120.
 tianshanskyi Suvor. (Deracanthus)
R. 8, 253.
 tiberius Schauf. (Copriss) **H. 19**, 188.
 tibetanus Sem. (Elaphrus [Elaphro-
 terus]) **R. 4**, 22.
 tibiale B. Jak. (Compsodorcadion) **H.**
24, 250.
 tibialis Jacobs. (Chrysomela) **H. 29**,
 548.
 tibialis Sem. (Pedilus) **H. 27**, 329.
 tibialis B. Jak. (Sphenoptera) **H. 20**, 58.

- tibiellus Sch lz. (Ceuthorrhynchus) **H. 36, 69.**
- Tichonia Sem. **R. 4, 201.**
- Tichoniini Sem. (subtrib.) **R. 4, 201.**
- tichonis Tschitsch. (Feronia [Aphaonius]) **H. 32, 497.**
- tiliae Sem. (Hylastinus) **R. 2, 271.**
- timidus Faust (Episomus) **H. 31, 182.**
- tiro Sem. (Carabus [Pseudocranion]) **H. 31, 440.**
- tjanschanicum Tschitsch. (Bembidium [Peryphidium]) **H. 29, 233.**
- tjanshanicum Sem. (Tetropium) **R. 6, 263.**
- tjanschanicus Sem. (Harpalus) **H. 23, 353.**
- tjanschanicus Sem. (Leptodes) [Leptodopsis] **H. 27, 232.**
- tjutschewi Jacobs. (Labidostomis) **H. 35, 75.**
- tmopterus Jacobs. (Longitarsus) **H. 27, 246.**
- tolli Zaitz. (Colymbetes) **R. 6, 209.**
- tomentosa Sem. (Platyope) **H. 27, 256.**
- tomentosa Sem. (Sphenaria) **H. 24, 214.**
- tomentosa B. Jak. (Sphenoptera) **H. 20, 101.**
- tonsus Faust (Eutinopus) **H. 20, 258.**
- torrida B. Jak. (Sphenoptera) **H. 32, 553.**
- trabeata B. Jak. (Neodorcadion humerale Geb l. var.) **R. 1, 159.**
- Trachelocyphus Tschitsch. **H. 34, 270.**
- transcaspica Sem. (Blitophaga [Aclypea]) **R. 2, 15.**
- transcaspica Sem. (Cicindela schrenki Geb l. var.) **H. 29, 400.**
- transcaspica Sem. (Coscinia) **H. 25, 287.**
- transcaspica Sem. (Cymindis) **H. 25, 292.**
- transcaspica Glaz. (Nebria psammodiphila Solsk. subsp.) **H. 35, 481.**
- transcaspica Sem. (Psiloptera [Aurigena]) **H. 25, 332.**
- transcaspica Sem. (Stenolepta) **H. 23, 378; R. 8, 297.**
- transcaspica Jak. (Sphenoptera scovitzi Fald. var.) **H. 27, 448.**
- transcaspica Sem. (Tachypus) **H. 23, 354.**
- transcaspicus Sem. (Dyschirius cylindricus Dej. subsp.) **R. 6, 307.**
- transcaspicus Koen. (Onthophagus) **H. 23, 302.**
- transcaspicus Sem. (Phloeosinus) **R. 3, 79.**
- transcaspicus Sem. (Rhembus) **H. 25, 278.**
- transcaspicus Tschitsch. (Trichocellus) **H. 32, 468.**
- transcaucasica Sem. (Acmaeodera) **H. 29, 246.**
- transiliense Glaz. (Platysma [Derus] innatum Glaz. var.) **R. 8, 267.**
- transiliensis Sem. (Carabus [Semnocarabus]) **H. 30, 222.**
- transmontanus Sem. (Taphoxenus) **R. 8, 119.**
- transoxianus Sem. (Rhizotrogus gorilla Brensk. var.) **H. 32, 643.**
- transversicollis Faust (Allodactylus) **H. 28, 47.**
- transversiceps Luze (Staphylinus [Tasgius]) **H. 37, 93.**
- transvolgensis Sem. (Aphodius [Volinus]) **H. 31, 597.**
- transvolgensis Sem. (Cymindis) **H. 29, 333.**
- transvolgensis Sem. (Haliplus) **R. 4, 216.**
- trapezicollis Dokht. (Meloë) **H. 24, 129.**
- triangularis Sem. (Dromius) **H. 23, 395.**
- triangularis Faust (Ocnera) **H. 11, 212.**
- triangularis Luze (Scopaeus) **H. 37, 90.**
- Trichopselaphini Tschitsch. (subtr.) **H. 34, 351.**
- tricoloratus Jacobs. (Cryptocephalus) **H. 29, 532.**
- tricuspis Sem. (Onthophagus) **H. 34, 93.**

- tridens Tschitsch. (Abacetus) **H. 33.** 156.
- trifasciatus Faust (Stephanocleonus) **H. 25.** 397.
- Trigonognathides Tschitsch. (subtr.) **H. 32.** 66.
- trilineata Weise (Micraspis) **H. 23.** 652.
- tristricula Reitt. (Anomalophylla) **H. 21.** 232.
- tristricula Sem. (Zonitis ballionis Escher. var.) **H. 34.** 482.
- tristis B. Jak. (Cymindis) **H. 21.** 149.
- tristis Sem. (Pedilus) **H. 27.** 330.
- tristis B. Jak. (Sphenoptera) **H. 20.** 87.
- trivialis Tschitsch. (Abacetus) **H. 32.** 436.
- trochilus (Guér.) Solsk. (Philonthus) **H. 8.** 299.
- troitzkyi Jacobs. (Aphodius) [Teuchestes] **H. 31.** 87.
- trossulus Sem. (Elaphrus [Elaphroterus]) **R. 4.** 21.
- trotzinae Jacobs. (Xenomela) **H. 28.** 239.
- tschitschenica Tschitsch. (Feronia [Pterostichus]) **H. 30.** 324.
- tschitschenicus Sem. (Carabus [Tri-bax]) **H. 30.** 215.
- Tschitscherinella Sem. **R. 5.** 55.
- tschitscherini Sem. (Aemacodera) **H. 29.** 134.
- tschitscherini Sem. (Agrilus) **H. 29.** 135.
- tschitscherini Sem. (Anchomenus [Agonus]) **H. 28.** 526.
- tschitscherini Sem. (Carabus [Ceche-nus]) **H. 30.** 200.
- tschitscherini Sem. (Chilotomus) **R. 3.** 8.
- tschitscherini Sem. (Chrysobothris) **H. 32.** 652.
- tschitscherini A. Jak. (Cymatopterus) **H. 30.** 177.
- tschitscherini Sem. (Cymindis [Me-nas]) **H. 29.** 129.
- tschitscherini Sem. (Discoptera) **H. 29.** 125.
- tschitscherini Sem. (Donacia) **H. 29.** 141.
- tschitscherini B. Jak. (Dorcadion [Compsodorcadion]) **H. 33.** 153.
- tschitscherini Sem. (Elaphrus [Ela-phroterus]) **H. 31.** 595.
- tschitscherini Sem. (Glycia) **H. 34.** 681.
- tschitscherini Sem. (Halyzia) **H. 29.** 142.
- tschitscherini Sem. (Laemostenus [Pri-stonychus]) **R. 8.** 313.
- tschitscherini Sem. (Leistus) **R. 6.** 3.
- tschitscherini Sem. (Leptodes) **H. 29.** 139.
- tschitscherini Sem. (Lethrus [Hetero-plitodius]) **H. 28.** 508.
- tschitscherini Sem. (Nacertes [Pa-chychirus]) **H. 29.** 248.
- tschitscherini Glaz. (Nebria) **R. 2.** 106.
- tschitscherini Sem. (Pleonomus) **H. 29.** 137.
- tschitscherini Sem. (Poecilomota [Lampra]) **H. 24.** 130.
- tschitscherini Sem. (Polyarthron) **H. 24.** 225.
- tschitscherini Sem. (Pterostichus [Pseudoderus]) **H. 25.** 275.
- tschitscherini Sem. (Rhizotrogus) **H. 29.** 128.
- tschitscherini B. Jak. (Sphenoptera [Chrysoblemma]) **H. 34.** 98.
- tschitscherini Reitt. (Trichocellus) **H. 32.** 458.
- tschitscherini Sem. (Tritoma) **H. 31.** 549.
- Tschitscherinula Jacobs. **H. 38.** 619.
- tschoffeni Tschitsch. (Abacetus) **H. 32.** 423.
- tuberculatocostata Solsk. (Stalagmo-ptera) **H. 11.** 287.
- tuberculatum Reitt. (Scleropatrum) **H. 21.** 388.
- tuberculigera Tschitsch. (Feronia [Steropus]) **H. 30.** 340.
- tuberculosa Reitt. (Melanesthes ru-gipennis Reitt. var.) **H. 23.** 704.
- tubericollis Faust (Niphades) **H. 24.** 469.

- tumida B. Jak. (Sphenoptera [Hoplistura]) H. 35. 343.
- tumidus B. Jak. (Pentodon) H. 35. 276.
- tundrae Tschitsch. (Feronia [Pterostichus]) H. 28. 368.
- Turanella Sem. R. 5. 140.
- turanensis Faust (Polydrosus [Eustolus]) H. 25. 388.
- turanica Sem. (Trachys) H. 27. 497.
- turanus Sem. (Elater aethiops Latr. var.) H. 25. 349.
- turbatus Faust (Phacephorus) H. 24. 440.
- turemenica Tschitsch. (Amara [Harpalodema]) H. 28. 429.
- turcomanica Sem. (Zubkovia) H. 28. 468.
- turcomanicus Sem. (Lethrus [Scelolethrus]) H. 28. 507.
- turcomanorum Sem. (Pinophilus) R. 8. 302.
- turcomanus Brenske (Rhizotrogus) H. 22. 356.
- turfanus Suvor. (Deracanthus) R. 8. 255.
- turkestanica Kraatz (Cetonia hungarica Herbst var.) H. 20. 108.
- turkestanica Ganglb. (Dokhtourofia) H. 20. 129.
- turkestanica Sem. (Leptodopsis) H. 24. 219.
- turkestanica Luze (Lesteva) H. 37. 76.
- turkestanica Sem. (Prosodes) H. 28. 211.
- turkestanica B. Jak. (Sphenoptera) H. 19. 133.
- turkestanica Dokht. (Zonabris) H. 24. 168.
- turkestanica Sem. (Zonitis) H. 34. 480.
- turkestanicum Sem. (Pteroloma) H. 27. 340.
- turkestanicus Sem. (Glaphyrus) H. 24. 195.
- turkestanicus Sem. (Himatismus) H. 25. 357.
- turkestanicus Sem. (Laemosthenes [Pristonychus]) H. 25. 271.
- turkestanicus Sem. (Phloeosinus) R. 2. 269.
- turkestanicus Ganglb. (Toxotus) H. 23. 280.
- turpidus Reitt. (Onthophagus) H. 21. 219.
- Tylophorus Bless. H. 9. 213.
- Typsiharpalus Tschitsch. (subg.) H. 35. 240.
- umbratus Sem. (Clon) H. 34. 597.
- uncatus Faust (Episomus) H. 31. 188.
- undulatorugosa Tschitsch. (Feronia [Abax]) H. 25. 152.
- unguiculina Reitt. (Myladina) H. 23. 707.
- unicolor Koen. (Agriotes) H. 23. 538.
- unicornis Sol'sk. (Malachius) T. 12. 245.
- unidens B. Jak. (Pentodon punctatus Vill. var.) R. 3. 305.
- unidentata B. Jak. (Sphenoptera) H. 25. 137.
- unifasciatus Bless. (Rhopaloscelis) H. 9. 206.
- unipunctata Dokht. (Cicindela burmeisteri Fisch. var.) H. 19. 276.
- uralensis Sem. (Dromius) H. 35. 253.
- uralensis Glaz. (Nebria) R. 1. 20.
- urgens Tschitsch. (Feronia [Derus]) H. 32. 203.
- ursulus Schauf. (Leptaulax) H. 19. 187.
- uruguaicus Tschitsch. (Adrimus) H. 36. 59.
- ussuriense Sol'sk. (Gonocephalum) H. 7. 374.
- ussuriensis Tschitsch. (Feronia [Argutor]) H. 30. 348.
- ussuriensis Bless. (Gaurotus [Aemaeops]) H. 9. 247.
- ussuriensis Sol'sk. (Staphylinus) H. 7. 347.
- vacca Sem. (Polyphylla) H. 24. 199.
- valida Sem. (Euranoxia) H. 24. 197.
- valida B. Jak. (Sphenoptera [Hoplistura]) H. 34. 344.
- validior Tschitsch. (Pterostichus) H. 23. 187.

- validior Sem. (Silpha) **H. 25**, 297.
 validipes B. Jak. (Dorcadion [Compso-dorcadion]) **R. 6**, 279.
 validipes Tschitsch. (Pterostichus) **H. 22**, 364.
 validiuscula Sem. (Dicerca) **H. 29**, 319.
 validiusculum Tschitsch. (Drimostoma) **H. 32**, 414.
 validiusculus Sem. (Agrilus) **H. 25**, 341.
 validula Tschitsch. (Amara) **H. 32**, 214.
 validulum Tschitsch. (Drimostoma) **H. 36**, 38.
 validulus Tschitsch. (Acalathus) **H. 29**, 501.
 validus Sem. (Pseudadoretus) **H. 32**, 204.
 varentzowi Sem. (Achranoxia) **H. 30**, 244.
 varentzowi Sem. (Ammogenia) **H. 29**, 345.
 varentzowi Jacobs. (Entomoscelis adonidis Pall. var.) **H. 29**, 546.
 varentzowi Sem. (Phytoecia) **H. 30**, 257.
 varentzowi Sem. (Rhampholyssa steveni Fisch. var.) **H. 29**, 518.
 varentzowi Sem. (Rhizotrogus [Amphimallus]) **H. 29**, 252.
 varentzowi Sem. (Zonitis [Euzonitis]) **H. 28**, 537.
 varia B. Jak. (Sphenoptera) **H. 21**, 83.
 variabilis Bles s. (Chalcopterus) **H. et T. I**, 108.
 varicolor Kosh. (Aphodius [Volinus]) **H. 28**, 124.
 varicolor Heyd. (Cteniopus) **H. 23**, 676.
 variegatus Sol sk. (Sunius) **H. 5**, 114.
 vorontzowi Jacobs. (Tomicus) **H. 29**, 521.
 vecors Tschitsch. (Feronia [Haptoderus]) **H. 30**, 342.
 velox Weise (Dibolia) **H. 23**, 643.
 venalis Faust (Otiorrhynchus [Arramichnus]) **H. 22**, 153.
 venus Tschitsch. (Trigonotoma) **H. 30**, 260.
 venusta Tschitsch. (Aristochroa) **H. 32**, 70.
 venusta B. Jak. (Sphenoptera [Hoplandrocneme]) **R. 4**, 309.
 venustus Schlz. (Ceuthorrhynchus) **H. 36**, 65.
 verberifera Schaul. (Trigonotoma) **H. 21**, 106.
 vernalis Sem. (Habrobates) **R. 3**, 12.
 vernus Sem. (Habrochiton) **H. 38**, 179.
 verrucicollis Faust (Thylacites) **H. 16**, 288.
 versicolor F. Moraw. (Chloropterus) **H. et T. I**, 163.
 versicolor Sol sk. (Leptolinus) **H. 8**, 181.
 vestita Sem. (Sphenaria) **H. 24**, 215.
 vestitus B. Jak. (Cleroclytus) **H. 34**, 664.
 vicaria Sem. (Cicindela) **H. 30**, 236.
 vicaria Sem. (Polyphylla alba Pall. subsp.) **H. 34**, 309.
 vicina Sol sk. (Adimonia) **H. 8**, 255.
 vicina Tschitsch. (Amara [Cyrtognotus] fodinae Mannh. var.) **H. 28**, 387.
 vicina Tschitsch. (Amaroschesis) **H. 37**, 267.
 vicina B. Jak. (Blitophaga) **H. 25**, 124.
 vicinus Sem. (Carabus) **H. 21**, 235.
 vicinus B. Jak. (Prionus) **H. 21**, 325.
 vicinus Tschitsch. (Stomonaxus) **H. 32**, 416.
 vidua B. Jak. (Sphenoptera) **H. 34**, 429.
 viduus Faust (Chlorophanus) **H. 20**, 163.
 vietinghoffiana Sem. (Carabus [Megalodontus] vietinghoffi caesareus Sem. aberr.) **R. 7**, 258.
 vigil Sem. (Bedeliolus) **H. 34**, 579.
 vigil Tschitsch. (Calathus) **H. 29**, 181.
 vigil Tschitsch. (Parophonus) **H. 35**, 140.

- vilis Tschitsch. (Amara [Celia]) H. 28, 258.
- villiger Solsk. (Limenius) T. 12, 237.
- villosipes Schltz. (Centhorrhynchus) H. 36, 67.
- vinogradowi Sem. (Phloeophthorus) R. 2, 269.
- violacea Jacobs. (Apterocuris sibirica Gebl. var.) H. 35, 86.
- violacea B. Jak. (Sphenoptera) H. 32, 557.
- violaceomixta Jacobs. (Chrysochares asiatica Pall. var.) H. 28, 158.
- virens Tschitsch. (Adrimus) H. 35, 58.
- virens Jacobs. (Chrysochloa basilea Gebl. var.) H. 35, 100.
- viridicaerulea Dokht. (Cicindela littoralis var.) H. 22, 140.
- viridis Tschitsch. (Trigonognatha) H. 32, 79.
- viridula Weise (Haltica) H. 23, 636.
- viridula B. Jak. (Sphenoptera [Chrysoblemma]) R. 5, 28.
- viriosus Faust (Episomus) H. 31, 177.
- virguncula Weise (Cassida) H. 23, 645.
- vittata Sem. (Julodis bucharica Sem. aberr.) R. 3, 190.
- vittata Bless. (Oberea) H. 9, 223.
- vittatus Faust (Alophus) H. 16, 311.
- vittiger Heyd. (Agonischius) H. 21, 297.
- volgensis Faust (Bagoopsis) H. 16, 319.
- voltae Tschitsch. (Abacetus) R. 1, 39.
- vulgaris Tschitsch. (Amaroschesis) H. 37, 275.
- wagneri Tschitsch. (Bembidium [Peryphus]) H. 27, 377.
- wagneri Jacobs. (Crioceris) H. 27, 122.
- wagneri Tschitsch. (Feronia [Pterostichus]) H. 27, 365.
- Weisea Sem. H. 25, 370.
- weisei Jacobs. (Cassida [Cassidula]) H. 28, 246.
- weisei Bar. (Coccinella [Adalia] bipunctata L. aberr.) R. 6, 273.
- weisei Jacobs. (Haltica) H. 26, 463.
- weisei Sem. (Hoplita) H. 25, 327.
- weisei Ryb. (Micraspis) H. 23, 290.
- weisei Jacobs. (Oreomela) H. 29, 280.
- wickhami Zaitz. (Hydroporus) R. 7, 118.
- wiedemanni Faust (Episomus) H. 31, 169.
- wilkinsi Sem. (Carabus [Alipaster]) R. 3, 382.
- wilkinsi Dokht. (Cicindela) H. 19, 279.
- wilkinsi Faust (Larinus) H. 20, 171.
- wilkinsi Dokht. (Zonabris 16-punctata Gebl. var.) H. 24, 155.
- willbergi Sem. (Pedilus) H. 34, 687.
- wulffiussi Bless. (Tylophorus) H. 9, 215.
- xantha Sem. (Necydalis) R. 2, 285.
- xanthoderus Solsk. (Silotrachelus) T. 13, 35.
- xanthogaster Solsk. (Xantholinus) H. 11, 19.
- xanthomelas Solsk. (Belonuchus) H. 5, 139.
- xanthomelas Solsk. (Meloë) T. 12, 257.
- xanthopus Tschitsch. (Abacetus) H. 32, 434.
- xanthopus Solsk. (Belonuchus) H. 5, 139.
- xanthopus Sem. (Pedilus) H. 32, 654.
- Xenion Tschitsch. R. 2, 1.
- Xeronthobius F. Moraw. H. et T. 2, 164.
- Xylinophorus Faust H. 20, 158.
- zaitzevi Petri (Lixus) R. 6, 64.
- zarudniana Tschitsch. (Cicindela) H. 36, 5.
- zarudniana Sem. (Julodella) R. 3, 163.
- zarudnianus Sem. (Purpuricenus) R. 3, 358.
- zarudnyi Tschitsch. (Abacetus) R. 1, 88.
- zarudnyi Sem. (Anisochroa) H. 34, 653.

zarudnyi S e m. (Pinophilus) **R. 8.** 303.
zarudnyi B. Jak. (Sphenoptera [Chrysoblemma]) **H. 34.** 99.
zerafschanicus Glaz. (Orectochilus)
H. 27. 442.

zubkovi S e m. (Leptodes) **R. 8.** 300.
Zubkovia S e m. **H. 28.** 467.
zubowskyi J a c o b s. (Cryptocephalus)
H. 28. 274.
zubowskii S e m. (Pedilus) **H. 34.** 319.

Aphaniptera.

altaica J. W a g n. (Typhlopsylla) **H. 35.** 27.
armatus J. W a g n. (Ceratophyllus)
H. 35. 17.
bidentatiformis J. W a g n. (Typhlopsylla) **H. 27.** 351.
bisnovemdentatus Koln. (Ctenophthalmus) **H. et T. 2.** 36.
bisocetodontatus Koln. (Ctenophthalmus) **H. et T. 2.** 35.
bisseptemdentatus Koln. (Ctenophthalmus) **H. et T. 2.** 36.
bohlsi J. W a g n. (Pulex) **H. 35.** 21.
conformis J. W a g n. (Pulex) **R. 3.** 310.
consimilis J. W a g n. (Ceratophyllus)
H. 31. 562.
cuspidata Koln. (Trichopsylla) **H. et T. 2.** 33.
decempilata J. W a g n. (Ceratopsylla variabilis J. W a g n. var.) **H. 31.** 583.
dryas J. W a g n. (Ceratophyllus sciurorum B. var.) **H. 31.** 568.
dubius J. W a g n. (Ceratophyllus) **H. 31.** 563.
gerbilli J. W a g n. (Pulex) **R. 3.** 309.
intermedia J. W a g n. (Typhlopsylla)
H. 35. 22.
jenissejensis J. W a g n. (Ceratophyllus tesquorum J. W a g n. var.) **R. 2.** 326.
jubata J. W a g n. (Ceratopsylla) **H. 31.** 584.
lagomys J. W a g n. (Ceratophyllus) **H. 31.** 567.
lamellifer J. W a g n. (Pulex) **H. 29.** 504.
longispinus J. W a g n. (Pulex) **H. 27.** 355.

microctenus Koln. (Ctenophthalmus)
H. 22. 37.
mustelae J. W a g n. (Ceratophyllus)
H. 31. 565.
Neopsylla J. W a g n. **H. 36.** 138.
obscura J. W a g n. (Ceratopsylla) **H. 31.** 584.
octodecimentatus Koln. (Ctenonotus) **H. et T. 2.** 34.
oligochaetus J. W a g n. (Ceratophyllus) **H. 36.** 290.
orientalis J. W a g n. (Typhlopsylla) **H. 31.** 591.
Palaeopsylla J. W a g n. **H. 36.** 137.
pectiniceps J. W a g n. (Typhlopsylla [Ctenopsylla]) **H. 27.** 347.
petropolitana J. W a g n. (Ceratopsylla hexactena Kol. var.) **H. 31.** 586.
pinnatus J. W a g n. (Ceratophyllus)
H. 31. 573.
poppei J. W a g n. (Typhlocera) **H. 36.** 154.
proxima J. W a g n. (Typhlopsylla) **H. 36.** 147.
rusticus J. W a g n. (Ceratophyllus)
H. 36. 288.
setosa J. W a g n. (Typhlopsylla) **H. 31.** 591.
sibirica J. W a g n. (Ctenopsylla) **H. 31.** 578.
sibirica J. W a g n. (Typhlopsylla) **H. 35.** 26.
silanljewi J. W a g n. (Ceratophyllus)
H. 31. 574.
simplex J. W a g n. (Ceratophyllus) **H. R. 2.** 327.
spinosis J. W a g n. (Ceratophyllus)
H. 36. 287.
striatus Koln. (Pulex) **H. et T. 2.** 30.

- subarmatus J. Wagn. (Ceratophyllus) **H. 35.** 18.
 subobscura J. Wagn. (Ceratopsylla) **H. 31.** 586.
 taschenbergi J. Wagn. (Ctenopsylla) **H. 31.** 577.
 tesquorum J. Wagn. (Ceratophyllus) **H. 31.** 564.
 tolli J. Wagn. (Ceratophyllus) **H. 35.** 19.
 Typhloceras J. Wagn. **H. 36.** 152.
 uncinata J. Wagn. (Typhlopsylla) **H. 31.** 590.
 uralensis J. Wagn. (Ceratophyllus) **H. 31.** 571.
 variabilis J. Wagn. (Ceratopsylla) **H. 31.** 582.
 Vermipsyllidae J. Wagn. (fam.) **H. 23.** 253.

Hymenoptera.

- aberrans F. Moraw. (Coelioxys) **H. 29.** 33.
 aberrans F. Moraw. (Pterochilus) **H. 19.** 145.
 abyssinica Radosz. (Chrysis) **H. 12.** 148.
 abyssinica Radosz. (Crocisa) **H. 12.** 125.
 abyssinica Radosz. (Xylocopa) **H. 12.** 127.
 accedens Sich et Rad. (Mutilla) **H. 6.** 227.
 Achrysis Sem. (subgen.) **H. 26.** 486.
 aciculata F. Moraw. (Andrena) **H. 20.** 71.
 acutangula F. Moraw. (Tetralonia) **H. 14.** 35.
 acuticornis F. Moraw. (Oxybelus) **H. 25.** 209.
 adjacens F. Moraw. (Andrena) **H. 12.** 55.
 admirabilis Radosz. (Bembex) **H. 27.** 65.
 aegyptiaca Radosz. (Cilissa) **H. 25.** 237.
 aegyptiaca Radosz. (Melecta) **H. 12.** 123.
 aegyptiaca Radosz. (Mimesa) **H. 12.** 131.
 aegyptiaca Radosz. (Mutilla) **H. 12.** 135.
 aegyptiaca Radosz. (Stelidomorpha) **H. 12.** 120.
 aenescens Radosz. (Nomioides) **H. 27.** 57.
 aequabile F. Moraw. (Anthidium) **H. 30.** 161.
 aestimandus F. Moraw. (Hoplomerus) **H. 22.** 264.
 affine F. Moraw. (Anthidium) **H. 10.** 116.
 affinis F. Moraw. (Crocisa) **H. 10.** 183.
 affinis F. Moraw. (Palarus) **H. 27.** 414.
 agama Radosz. (Anthophora) **H. 6.** 101.
 agrotidis Kokuj. (Arenetra) **R. 6.** 159.
 ahngeri Kokuj. (Ceratina) **R. 5.** 126.
 ahngeri Kokuj. (Henicospilus) **H. 38.** 165.
 ahngeri Kokuj. (Paniscus) **R. 6.** 165.
 Ahngeria Kok. **R. 2.** 6.
 alastoroides F. Moraw. (Microdynerus) **H. 19.** 179.
 albipes F. Moraw. (Meria) **H. 22.** 298.
 albipes F. Moraw. (Oxybelus) **H. 28.** 345.
 albitarsis F. Moraw. (Hylaeus) **H. 20.** 226.
 albiventris F. Moraw. (Coelioxys) **H. 29.** 37.
 albociliata F. Moraw. (Discolia) **H. 30.** 145.
 albofasciata Radosz. (Dioxys) **H. 22.** 340.

- albomaculata Radoszk. (Anthophora) **H. 10**, 190.
- albonotata Radoszk. (Megachile) **H. 20**, 12.
- albopauperata Skor. (Bombus silvarum convergens Skor. var.) **R. 8**, 261.
- albopicta Radoszk. (Andrena) **H. 10**, 192.
- alborufa Radoszk. (Tetralonia) **H. 8**, 193.
- alexandrae F. Moraw. (Cerceris) **H. 23**, 156.
- Allexetastes Kokuj. (subg.) **R. 4**, 106.
- alpestris F. Moraw. (Halictus) **H. 14**, 90.
- alpigenus F. Moraw. (Bombus) **H. 10**, 132.
- alpina F. Moraw. (Dufourea) **H. 3**, 78.
- alpina F. Moraw. (Nomada robertiana Panz. var.) **H. 5**, 69.
- alpina F. Moraw. (Prosopis) **H. 5**, 50.
- alpinum F. Moraw. (Anthidium) **H. 10**, 154.
- altaica F. Moraw. (Ceropales) **H. 22**, 272.
- altaicum F. Moraw. (Camptopoeum) **H. 26**, 142.
- altaicus F. Moraw. (Crabro) **H. 26**, 165.
- alticola F. Moraw. (Crabro) **H. 27**, 431.
- alticola F. Moraw. (Panurginus) **H. 12**, 59.
- amabilis Radoszk. (Nomada) **H. 12**, 94.
- amasia Radoszk. (Andrena) **H. 12**, 85.
- ambigua Kok. (Doryctes striatellus Nees. var.) **H. 34**, 559.
- Ammobatoides Radoszk. **H. 5**, 82.
- amurense Radoszk. (Anthidium) **H. 12**, 90.
- amurensis Radoszk. (Cilissa) **H. 25**, 240.
- amurensis Vach. (Halictus) **R. 2**, 227.
- amurensis Radoszk. (Nomada) **H. 12**, 91.
- Anaulacus Sem. **R. 3**, 173.
- anceps Radoszk. (Colletes) **H. 25**, 256.
- anceps Rad. (Hylotoma) **H. 24**, 232.
- anceps Kok. (Vipio) **H. 32**, 401.
- andreas A. Jak. (Allantus) **H. 26**, 47.
- andrei F. Moraw. (Ammophila [Psammophila]) **H. 23**, 126.
- angulata F. Moraw. (Dielis) **H. 22**, 296.
- anguliceps F. Moraw. (Halictus) **H. 28**, 76.
- anguliventre F. Moraw. (Anthidium) **H. 22**, 248.
- angustata F. Moraw. (Cerceris) **H. 27**, 418.
- antennata F. Moraw. (Cerceris) **H. 24**, 598.
- antennata F. Moraw. (Osmia) **H. 12**, 43.
- anthracinus F. Moraw. (Pompilus) **H. 24**, 623.
- apicalis F. Moraw. (Bombus) **H. 12**, 13.
- apicalis Radoszk. (Chrysis) **H. 15**, 146.
- appendiculata F. Moraw. (Heliades) **H. 8**, 209.
- araratica Radoszk. (Chrysis) **H. 24**, 509.
- araratica Rad. (Dielis) **H. 24**, 507.
- araratica Radoszk. (Mutilla) **H. 24**, 507.
- araraticus Radoszk. (Bombus) **H. 24**, 502.
- areolaris Kokuj. (Ichneumon) **R. 4**, 83.
- argentata Radoszk. (Cataglyphis) **H. 12**, 140.
- argenteopicta Sieh. et Rad. (Mutilla) **H. 6**, 226.
- argenteopilosa Radoszk. (Chalcis) **H. 12**, 150.
- armeniaca F. Moraw. (Tetralonia) **H. 14**, 33.

- armeniacus F. Moraw. (Ammobates) H. 12, 67.
 armeniacus F. Moraw. (Hoplomerus) H. 19, 157.
 asceta A. Jak. (Dolerus) H. 26, 35.
 aschabadensis Radosz k. (Anthophora) H. 27, 38.
 aschabadensis Radosz k. (Astatia) H. 27, 491.
 aschabadensis Radosz k. (Eumenes) H. 27, 491.
 asiatica Radosz k. (Bembex) H. 27, 65.
 asiatica Radosz k. (Chrysis) H. 23, 26.
 asiaticus F. Moraw. (Alastor) H. 29, 492.
 asiaticus F. Moraw. (Ammobates) H. 29, 45.
 asiaticus Radosz k. (Lestiphorus) H. 20, 36.
 asiaticus Kokuj. (Ophion) R. 6, 167.
 asiaticus F. Moraw. (Pompilus) H. 22, 274.
 askhabadensis Radosz k. (Tricholabiodes) H. 19, 36.
 askhabadensis Radosz k. (Agama) H. 19, 39.
 askhabadensis Radosz k. (Colletes) H. 20, 23.
 askhabadensis Radosz k. (Meria) H. 20, 40.
 askhabadensis Radosz k. (Pseudocoscma) H. 20, 14.
 askhabadensis Radosz k. (Odynerus [Leionotus]) H. 20, 47.
 assimilis Kok. (Agathis) H. 29, 387.
 assimilis Radosz k. (Andrena) H. 12, 84.
 assimilis Radosz k. (Hylotoma) H. 24, 232.
 assimilis Kokuj. (Ichneumon) R. 4, 80.
 assimilis Radosz k. (Melecta) H. 12, 122.
 astragali F. Moraw. (Anthophora) H. 14, 29.
 athalioides A. Jak. (Monophadnus) H. 26, 29.
 atratina F. Moraw. (Mimesa) H. 25, 206.
 atriceps F. Moraw. (Anthidium) H. 24, 373.
 atriceps F. Moraw. (Eucera) H. 14, 37.
 atriceps F. Moraw. (Microdynerus) H. 29, 485.
 atripennis F. Moraw. (Salius) H. 24, 615.
 atripes F. Moraw. (Haliectus) H. 28, 73.
 atripes F. Moraw. (Melecta) H. 29, 40.
 atripes F. Moraw. (Pelopoeus) H. 22, 271.
 atrocillosus F. Moraw. (Hylaeus) H. 28, 85.
 atrofasciatus F. Moraw. (Lionotus) H. 19, 162.
 atrohirta F. Moraw. (Andrena) H. 28, 67.
 atrohirtus F. Moraw. (Pterochilus) H. 19, 142.
 attritus Vach. (Haliectus) R. 2, 229.
 augustus F. Moraw. (Odynerus) H. 4, 122.
 aurantiacus Radosz k. (Palarus) H. 27, 68.
 aureomaculata Sich. et Rad. (Mutilla) H. 6, 255.
 aureorubra Sich. et Rad. (Mutilla) H. 6, 304.
 auripes F. Moraw. (Anthophora) H. 20, 207.
 australianus Kok. (Helcon) R. 1, 15.
 Baecognatha Kokuj. H. 36, 243.
 baeri Radosz k. (Chrysis) H. 3, 303.
 baeri Radosz k. (Eumenes) H. 3, 59.
 baeri Radosz k. (Pseudomelecta) H. 3, 56.
 baicalensis Radosz k. (Osmia) H. 5, 80.
 balassogloi Radosz k. (Habropoda) H. 12, 334.

- balassogloi A. Jak. (Pteronus) H. 26, 23.
- ballioni F. Moraw. (Odynerus) H. 4, 129.
- barbiventris F. Moraw. (Bembex) H. 23, 142.
- bareyi Radoszk. (Mutilla) H. 27, 492.
- barrei Radoszk. (Cereeris) H. 27, 68.
- barrei Radoszk. (Nysson) H. 27, 71.
- barrei Radoszk. (Odynerus) 27, 76.
- barrei Radoszk. (Paracoelioxys) H. 27, 53.
- barrei Radoszk. (Pseudoferreola) H. 27, 61.
- barrei Radoszk. (Stizus) H. 27, 63.
- basalis F. Moraw. (Tetralonia) H. 7, 313.
- beckeri F. Moraw. (Odynerus) H. 4, 127.
- bellator Kok. (Vipio) H. 32, 402.
- bembeciformis F. Moraw. (Odynerus) H. 4, 139.
- berezowskii A. Jak. (Arge) H. 26, 19.
- biarcuatus F. Moraw. (Odynerus) H. 29, 473.
- bicallosa F. Moraw. (Osmia) H. 12, 44.
- bicallosus F. Moraw. (Halictus) H. 10, 166.
- bicallosus F. Moraw. (Salius) H. 27, 403.
- bicolor A. Jak. (Amauronematus) H. 26, 26.
- bicolor Radoszk. (Nomada) H. 12, 95.
- bicolor Radoszk. (Trogus) H. 21, 434.
- bidentata F. Moraw. (Osmia) H. 12, 38.
- bifasciata Radoszk. (Eucera) H. 12, 126.
- bifidus F. Moraw. (Microdynerus) H. 19, 177.
- bifidus F. Moraw. (Pompilus) H. 25, 190.
- biguttatus F. Moraw. (Crabro) H. 26, 163.
- binio Radoszk. (Mutilla) H. 22, 347.
- binotata Radoszk. (Mutilla) H. 15, 150.
- bioculata Sieh. et Rad. (Mutilla) H. 6, 224.
- bipunctatus Radoszk. (Epicharoides) H. 18, 20.
- bipunctatus F. Moraw. (Tachysphex) H. 25, 207.
- biseriata F. Moraw. (Crocisa) H. 22, 252.
- bisignata F. Moraw. (Mutilla [Ronisia]) H. 24, 634.
- bisignatus F. Moraw. (Palarus) H. 24, 587.
- bispinosus F. Moraw. (Eumenes) H. 19, 135.
- bisulcata F. Moraw. (Andrena) H. 14, 73.
- bivinctus Vach. (Halictus) R. 2, 226.
- borealis F. Moraw. (Nomada succincta Panz. var.) H. 6, 51.
- borealis A. Jak. (Tarpa) H. 26, 10.
- borealis Radoszk. (Vespa crabro L. var.) H. et T. 2, 128.
- brachycephala F. Moraw. (Prosopis) H. 5, 155.
- branickii Radoszk. (Chrysis) H. 12, 107.
- branickii Radoszk. (Megachile) H. 12, 115.
- brevicauda F. Moraw. (Meria) H. 24, 628.
- brevigena F. Moraw. (Pompilus) H. 25, 192.
- breviscapus F. Moraw. (Pompilus) H. 25, 195.
- breviventris F. Moraw. (Mimesa) H. 25, 205.
- caeca Radoszk. (Mutilla) H. 15, 150.
- cafra Radoszk. (Mutilla) H. 19, 20.
- calabra F. Moraw. (Nomada) H. 8, 230.
- calabrina Radoszk. (Melecta) H. 12, 95.

- calcaratus F. Moraw. (Haliotoides) H. 20, 213.
calcaratus F. Moraw. (Hoplomerus) H. 19, 153.
calcariventris Sich. et Rad. (Mutilla) H. 6, 265.
californica Radoszk. (Mutilla) H. et T. I. 86.
callosum Radoszk. (Hedychrum) H. 12, 108.
campanularis F. Moraw. (Osmia) H. 14, 42.
canosus Skor. (Bombus variabilis Schmkn. var.) R. 7, 112.
capito Kok. (Paniscus) H. 34, 141.
capucinus A. Jak. (Allantus) H. 26, 50.
carbonaria F. Moraw. (Anthophora) H. 12, 17.
carbonarius A. Jak. (Cephus) H. 26, 12.
cardinalis F. Moraw. (Lionotus) H. 19, 167.
cardinalis F. Moraw. (Pompilus) H. 25, 198.
carduele F. Moraw. (Anthidium) H. 12, 48.
carinata F. Moraw. (Andrena) H. 14, 62.
carinata Radoszk. (Colletes) H. 25, 258.
carinata Radoszk. (Megachile) H. 27, 44.
carinata Sich. et Rad. (Mutilla) H. 6, 272.
carinatus F. Moraw. (Ammobates) H. 8, 202.
carinulata F. Moraw. (Anthophora) H. 20, 203.
carinulatus F. Moraw. (Pompilus) H. 27, 102.
carneiventris (Dours) Radoszk. (Osmia) H. 21, 286.
caroli F. Moraw. (Hoplomerus) H. 19, 151.
caspia F. Moraw. (Nomada) H. 29, 51.
caspica Radoszk. (Agama) H. 19, 39.
caspica F. Moraw. (Andrena) H. 20, 67.
caspica F. Moraw. (Cerceris) H. 25, 213.
caspica F. Moraw. (Eucera) H. 10, 145.
caspica Radoszk. (Meria) H. 21, 98.
caspicus F. Moraw. (Blepharipus) H. 22, 292.
caspicus F. Moraw. (Colletes) H. 10, 174.
caspicus F. Moraw. (Haliectus) H. 10, 164.
caspicus F. Moraw. (Leionotus) H. 9, 295.
castanea F. Moraw. (Coelioxys) H. 20, 80.
castanea A. Jak. (Macrophya) H. 22, 373.
catagraphus Kok. (Amblyteles) R. 4, 11.
caucasica Radoszk. (Agama) H. 19, 37.
caucasica Radoszk. (Anthophora) H. 10, 190.
caucasica Radoszk. (Chrysis) H. 12, 108.
caucasica Kok. (Doryctes leucogaster Nees var.) H. 34, 563.
caucasica F. Moraw. (Eucera) H. 10, 147.
caucasica F. Moraw. (Meliturga) H. 14, 38.
caucasica Radoszk. (Sapyga) H. 15, 156.
caucasica Radoszk. (Scolia [Discolia]) H. 15, 154.
causicus Kok. (Ascogaster) H. 29, 82.
causicus Radoszk. (Haliectus) H. 5, 77.
causicus Radoszk. (Harpactus) H. 18, 28.
causicus Kok. (Paniscus) H. 34, 140.
causicus F. Moraw. (Rophites) H. 12, 35.

- caucasicus Radoszk. (Tachytes) **H. 20, 30.**
 caucasicus Kok. (Vipio) **H. 32, 382.**
 cavicornis F. Moraw. (Cerceris) **H. 24, 596.**
 Celor Kok. **H. 35, 210.**
 cephalica Sich. et Rad. (Mutilla) **H. 6, 166.**
 cephalicus F. Moraw. (Halictus) **H. 10, 173.**
 cephalotes A. Jak. (Allantus) **H. 22, 374.**
 cephalotes F. Moraw. (Osmia) **H. 7, 315.**
 cerinthidis F. Moraw. (Osmia) **H. 12, 41.**
 ceylanensis Sich. et Rad. (Mutilla) **H. 6, 247.**
 charkovensis Kokuj. (Ichneumon singularis Berth. var.) **R. 7, 228.**
 charkovensis Kok. (Rhogas periseelis Reinh. var.) **H. 32, 297.**
 charusini F. Moraw. (Cerceris) **H. 25, 215.**
 chinensis F. Moraw. (Apathus rupestris F. var.) **H. 24, 352.**
 chinensis Kok. (Ichneumon) **R. 4, 14.**
 chinensis F. Moraw. (Osmia) **H. 24, 371.**
 chinensis A. Jak. (Pachyprotasis antennata Kl. var.) **H. 26, 43.**
 chinensis F. Moraw. (Salix) **H. 23, 124.**
 chinensis F. Moraw. (Tiphia) **H. 23, 118.**
 chlapovskii Vach. (Halictus) **R. 2, 226.**
 chloronotus F. Moraw. (Apathus) **H. 28, 6.**
 chloropus F. Moraw. (Halictus) **H. 28, 75.**
 chlorotica F. Moraw. (Jugurtia) **H. 22, 270.**
 Chrysididae Sem. (subtrib.) **H. 26, 483.**
 Chrysididae Sem. (tribus) **H. 26, 482.**
 chrysocnemis F. Moraw. (Anthophora) **H. 14, 21.**
 chrysococcinea Sich. et Rad. (Mutilla) **H. 6, 236.**
 chrysopyga F. Moraw. (Nomada) **H. 8, 228.**
 christophi F. Moraw. (Anthidium) **H. 18, 66.**
 ciliata F. Moraw. (Meria) **H. 28, 332.**
 cinerascens F. Moraw. (Colletes) **H. 28, 80.**
 cinereofasciatus Radoszk. (Pompiloides) **H. 21, 94.**
 cingulata A. Jak. (Arge) **H. 26, 16.**
 cinnaberina F. Moraw. (Nomada) **H. 7, 330.**
 citrinipes F. Moraw. (Hylaeus) **H. 28, 85.**
 citrinus Radoszk. (Oxybelus) **H. 27, 72.**
 clavicus F. Moraw. (Halictoides) **H. 24, 360.**
 clericalis F. Moraw. (Pompilus) **H. 23, 119.**
 clypeare F. Moraw. (Anthidium) **H. 10, 155.**
 clypeare F. Moraw. (Camptopoeum) **H. 28, 25.**
 clypearis F. Moraw. (Osmia) **H. 8, 204.**
 clypeata Radoszk. (Macrocera) **H. 27, 43.**
 coeruleocephala F. Moraw. (Dufourea) **H. 9, 61.**
 colletiformis F. Moraw. (Andrena) **H. 10, 159.**
 colonialis F. Moraw. (Andrena) **H. 20, 68.**
 coloratus F. Moraw. (Halictus) **H. 10, 167.**
 comatum F. Moraw. (Anthidium) **H. 30, 164.**
 commenticius Kokuj. (Ichneumon) **R. 7, 229.**
 confluent F. Moraw. (Halictus) **H. 24, 368.**
 conformis Mayr (Cyphomyrmex) **H. 18, 38.**
 confusa Radoszk. (Larra) **H. 21, 96.**

- confusa* F. Moraw. (*Osmia*) H. 6, 38.
congener F. Moraw. (*Hoplomerus*) H. 19, 155.
consimilis F. Moraw. (*Odynerus*) H. 29, 449.
conspersa F. Moraw. (*Coelioxys*) H. 10, 185.
constricta Mayr (*Ponera*) H. 18, 31.
controversum Radoszk. (*Anthidium*) H. 20, 16.
convergens Skor. (*Bombus silvarum* L. subsp.) R. 7, 112.
copetica F. Moraw. (*Heriades*) H. 26, 149.
copetica F. Moraw. (*Nomada*) H. 29, 49.
cordialis F. Moraw. (*Andrena*) H. 14, 74.
cordigera Sich. et Rad. (*Mutilla*) H. 6, 202.
coreanus Kokuj. (*Exetastes* [*Allexetastes*]) R. 4, 107.
coriaceâ. A. Jak. (*Arge*) H. 26, 21.
cornifrons Radoszk. (*Chalicodoma*) H. 21, 430.
corvinus F. Moraw. (*Halictus*) H. 14, 91.
coxalis F. Moraw. (*Nomada*) H. 14, 107.
crabroniformis F. Moraw. (*Odynerus*) H. 4, 141.
crassicornis F. Moraw. (*Crocisa*) H. 24, 369.
crassicornis Kok. (*Cardiochiles*) H. 29, 374.
crenulata F. Moraw. (*Osmia*) H. 8, 208.
crenulatus F. Moraw. (*Celonites*) H. 22, 267.
cribratus F. Moraw. (*Gorytes*) H. 26, 157.
cribratus F. Moraw. (*Lionotus*) H. 19, 171.
croceipes F. Moraw. (*Anthophora*) H. 12, 25.
croceiventris F. Moraw. (*Andrena*) H. 8, 219.
croceum F. Moraw. (*Anthidium*) H. 14, 59.
cupidus Vach. (*Halictus*) R. 2, 230.
curialis F. Moraw. (*Odynerus*) H. 29, 476.
curiosa F. Moraw. (*Melitta*) H. 14, 60.
curtulus F. Moraw. (*Nysson*) H. 26, 156.
curvipes F. Moraw. (*Osmia*) H. 8, 204.
cussariensis F. Moraw. (*Andrena*) H. 20, 61.
cyanescens Radoszk. (*Stizus*) H. 21, 96.
cyanopterus F. Moraw. (*Homonotus*) H. 22, 282.
cylindrus A. Jak. (*Phyllocus*) H. 26, 14.
cyphonotus F. Moraw. (*Pompilus*) H. 24, 617.
cypria Sich. et Rad. (*Mutilla*) H. 6, 273.
dagestanica Radoszk. (*Andrena*) H. 5, 76.
daghestanicus Radoszk. (*Bombus*) T. 10, XIII.
daghestanica Radoszk. (*Mutilla*) H. 19, 24.
dalla-torrei F. Moraw. (*Pterochilus*) H. 29, 421.
dalmatica F. Moraw. (*Osmia*) H. 8, 207.
Dasylabris Radoszk. H. 19, 28.
daurica Radoszk. (*Osmia*) H. 21, 284.
debilis F. Moraw. (*Ammophila*) H. 23, 125.
debilis F. Moraw. (*Halictus*) H. 28, 77.
decemnotatus F. Moraw. (*Nysson*) H. 24, 609.
deceptor Radoszk. (*Pompilus*) H. 22, 343.
decorata F. Moraw. (*Osmia*) H. 20, 71.
demabendae Radoszk. (*Chrysis*) H. 23, 33.
demavendae Radoszk. (*Chrysis*) T. 12, LVI; H. 16, V.

- denticollis F. Moraw. (Halictus) **H.** 26, 145.
 dentilabris F. Moraw. (Anthophora) **H.** 28, 14.
 dentiventris F. Moraw. (Andrena) **H.** 10, 160.
 dentiventris F. Moraw. (Osmia) **H.** 14, 45.
 derbentina F. Moraw. (Andrena) **H.** 20, 63.
 deserticola F. Moraw. (Anthophora) **H.** 9, 48.
 deserticola F. Moraw. (Cerceris) **H.** 24, 593.
 deserticola F. Moraw. (Pompilus) **H.** 24, 620.
 desertorum F. Moraw. (Anthophilus) **H.** 24, 607.
 desertorum F. Moraw. (Salix) **H.** 25, 200.
 desertorum F. Moraw. (Tachysphex) **H.** 28, 342.
 dichroa Sieh. et Rad. (Mutilla) **H.** 6, 300.
 differens F. Moraw. (Odynerus) **H.** 29, 478.
 difficilis Kok. (Rhogas [Aleiodes]) **H.** 32, 314.
 difficilis F. Moraw. (Odynerus) **H.** 4, 132.
 dignotus F. Moraw. (Odynerus) **H.** 29, 457.
 dilaticornis F. Moraw. (Crabro) **H.** 27, 427.
 dimidiata F. Moraw. (Melitta) **H.** 12, 54.
 dimidiata F. Moraw. (Osmia) **H.** 7, 316.
 dioctrioides A. Jak. (Allantus) **H.** 26, 48.
 discoidalis F. Moraw. (Eucera) **H.** 14, 37.
 disconotus Skor. (Bombus silantjevi Mor. var.) **R.** 8, 260.
 diselena Sieh. et Rad. (Mutilla) **H.** 6, 248.
 dispar F. Moraw. (Rhophites) **H.** 26, 139.
 dispar F. Moraw. (Stizus) **H.** 22, 284.
 disparimaculata Sieh. et Rad. (Mutilla) **H.** 6, 183.
 dispilota Sieh. et Rad. (Mutilla) **H.** 6, 233.
 disputabilis Kok. (Doryctes leucogaster Nees var.) **H.** 34, 563.
 dissors Kokuj. (Disophrys) **H.** 36, 245.
 distinguenda F. Moraw. (Nomada) **H.** 10, 181.
 distinguendus F. Moraw. (Bombus) **H.** 6, 32.
 distinguendus F. Moraw. (Pompilus) **H.** 25, 191.
 diversicornis F. Moraw. (Philanthus [Philoponus]) **H.** 28, 353.
 diversipes F. Moraw. (Bembex) **H.** 23, 138.
 dives Radosz k. (Pterocheilus) **H.** 12, 145.
 dmitrijewi F. Moraw. (Halictus) **H.** 26, 146.
 dolosa F. Moraw. (Andrena) **H.** 28, 63.
 dorsalis F. Moraw. (Colletes) **H.** 22, 242.
 dournovii Radosz k. (Chrysis) **H.** 3, 303.
 dubia Radosz k. (Chrysis) **H.** 12, 145.
 dubia Kok. (Doryctes igneus Ratzb. var.) **H.** 34, 565.
 dubia F. Moraw. (Plesia) **H.** 24, 627.
 dubitabilis Kokuj. (Cryptus piliceps Kok. var.) **R.** 5, 210.
 dubius Radosz k. (Tachytes) **H.** 20, 31.
 ducale F. Moraw. (Anthidium) **H.** 12, 50.
 duplex Radosz k. (Mutilla) **H.** 19, 12.
 duplocinctus Vach. (Halictus) **R.** 2, 225.
 duskei F. Moraw. (Hoplomerus) **H.** 29, 439.
 dybowski Radosz k. (Halictus) **H.** 12, 110.

- dybowski Radoszk. (Nomada) H. 12, 93.
- dziedzickii Radoszk. (Tetralonia) H. 12, 126.
- eburnea Radoszk. (Anthophora) H. 12, 98.
- ecarinata F. Moraw. (Nomada) H. 22, 257.
- ecarinatus F. Moraw. (Pterochilus) H. 29, 426.
- Eclitura Kok. R. 2, 5.
- eckloni F. Moraw. (Pterochilus) H. 19, 139.
- Edrionotus Radoszk. H. 19, 33.
- egregius Kok. (Ascogaster) H. 29, 83.
- ehnbegi F. Moraw. (Andrena) H. 22, 238.
- elector Kok. (Vipio) H. 32, 390.
- elegans F. Moraw. (Anthophilus) H. 22, 290.
- elegans F. Moraw. (Crocisa) H. 14, 101.
- elongatá Radoszk. (Andrena) H. 8, 197; 12, 86.
- elongata Radoszk. (Mutilla) H. 19, 17.
- emarginata F. Moraw. (Nomada) H. 14, 105.
- Epeicharis Radoszk. H. 18, 18.
- Epicharoides Radoszk. H. 18, 20.
- Epimethea F. Moraw. H. 12, 61.
- equestriformis Skor. (Bombus variabilis Schmkn. var.). R. 7, 112.
- equestris F. Moraw. (Pompilus) H. 23, 121.
- erberi F. Moraw. (Andrena) H. 8, 222.
- erchovii Sich. et Rad. (Mutilla) H. 6, 308.
- eremita Kokuj. (Cardiophiles) R. 4, 215.
- eremita Kokuj. (Ophion) R. 6, 168.
- erivanensis Radoszk. (Chrysis) H. 15, 146.
- erivanensis Radoszk. (Scolia [Discolia]) H. 15, 153.
- ermak Kokuj. (Ichneumon) R. 4, 83.
- erythrocephala F. Moraw. (Nomada) H. 7, 331.
- erythrocnemis F. Moraw. (Andrena) H. 7, 322.
- erythrothorax Sich. et Rad. (Mutilla) H. 6, 266.
- etzelmiadziini Radoszk. (Psammotherma) H. 19, 45.
- Euthyglossa Radoszk. H. 18, 21.
- euxinus Skor. (Bombus silvarum L. subsp.) R. 8, 262.
- Eversmannella A. Jak. H. 26, 15.
- eversmanni Radoszk. (Andrena) H. 5, 74.
- eversmanni Radoszk. (Anthidium) H. 20, 54.
- eversmanni Radoszk. (Oplopus) H. 12, 144.
- excellens F. Moraw. (Megachile) H. 9, 53.
- excisa F. Moraw. (Anthophora) H. 28, 16.
- excisus F. Moraw. (Pompilus) H. 24, 622.
- exoriatus F. Moraw. (Odynerus) H. 29, 455.
- exigua Mayr. (Pheidole) H. 18, 36.
- eximius F. Moraw. (Stizus) H. 28, 360.
- extorris Vach. (Halictus) R. 2, 230.
- fallax Kok. (Cardiophiles) H. 29, 367.
- fallax F. Moraw. (Halictus) H. 10, 163.
- fallax F. Moraw. (Mimesa) H. 27, 409.
- falsus F. Moraw. (Tachysphex) H. 27, 413.
- farinosa F. Moraw. (Colletes) H. 14, 96.
- fasciata Radoszk. (Andrena) H. 12, 83.
- fasciata Radoszk. (Colletes) H. 25, 256.
- fasciata Radoszk. (Euthyglossa) H. 18, 22.
- fasciatus Radoszk. (Pseudonysson) H. 12, 105.

- fascicularia Radoszk. (Osmia) **H. 20, 13.**
- fasciculata F. Moraw. (Nomada) **H. 22, 259.**
- fausti F. Moraw. (Pterochilus) **H. 9, 296.**
- fax Sem. (Chrysis) **R. 3, 399.**
- fedtschenkoi Radoszk. (Anthophora) **H. 8, 189.**
- felderi Radoszk. (Allantus) **H. 8, 196,**
- femoralis F. Moraw. (Crabro) **H. 26, 161.**
- femoralis F. Moraw. (Nomada) **H. 6, 66.**
- ferox Ruzsk. (Tetramorium caespitum L. var.) **H. 36, 309.**
- ferrugifer Skor. (Bombus laesus Mor. var.) **R. 8, 261.**
- ferruginea Radoszk. (Pseudoscolia) **H. 15, 155.**
- figurata F. Moraw. (Andrena) **H. 4, 10.**
- filiola A. Jak. (Allantus) **H. 26, 52,**
- finitima F. Moraw. (Anthophora) **H. 28, 19.**
- finitimus F. Moraw. (Crabro) **H. 28, 364.**
- fixeni F. Moraw. (Anthophora) **H. 12, 26.**
- flagellarius F. Moraw. (Crabro) **H. 26, 175.**
- flavicollis F. Moraw. (Crabro) **H. 26, 172.**
- flavicollis F. Moraw. (Meria) **H. 30, 144.**
- flavicornis F. Moraw. (Anthophora) **H. 20, 210.**
- flavicornis F. Moraw. (Osmia) **H. 14, 47.**
- flavipes F. Moraw. (Anthidium) **H. 29, 26.**
- flavipes F. Moraw. (Panurginus) **H. 29, 60.**
- flaviventris F. Moraw. (Gorytes) **H. 28, 358.**
- flavobarbatus F. Moraw. (Bombus) **H. 17, 242.**
- flavocallosus F. Moraw. (Halictus) **H. 29, 68.**
- flavodisjunctus Skor. (Bombus argillaceus Scop. var.) **R. 8, 262.**
- flavopicta F. Moraw. (Ceratina) **H. 24, 356.**
- foersteri F. Moraw. (Coelioxys) **H. 8, 211.**
- foreli Ruzsk. (Myrmecocystus) **R. 3, 36.**
- forficula A. Jak. (Arge) **H. 26, 17.**
- formosa F. Moraw. (Andrena) **H. 14, 78.**
- formosus F. Moraw. (Salius) **H. 23, 123.**
- fossulata F. Moraw. (Tetralonia) **H. 10, 142.**
- foveolata F. Moraw. (Heriades) **H. 5, 152.**
- fracta Kokuj. (Phanerotoma) **R. 3, 285.**
- friesei Skor. (Bombus kirbyellus Curt. var.) **R. 7, 111.**
- fugax F. Moraw. (Nomia) **H. 14, 93.**
- fuliginosa F. Moraw. (Anthophora) **H. 28, 10.**
- fuliginosa F. Moraw. (Tetralonia) **H. 20, 59.**
- fulvicornis F. Moraw. (Tetralonia) **H. 29, 15.**
- fulvitaris F. Moraw. (Hoplomerus) **H. 29, 437.**
- funebri Radoszk. (Tachytes) **H. 12, 135.**
- funerarius F. Moraw. (Palarus) **H. 23, 136.**
- furecata F. Moraw. (Cerceris) **H. 24, 600.**
- fuscicarpus Kok. (Paniscus) **H. 34, 137.**
- fuscipes F. Moraw. (Tetralonia) **H. 28, 23.**
- fusco-calcata F. Moraw. (Andrena) **H. 14, 66.**
- fuscohirtus F. Moraw. (Pterochilus) **H. 29, 423.**
- gallica Radosz. (Colletes) **H. 25, 259.**

- ganssuensis A. Jak. (Tenthredopsis) H. 26, 37.
- gansuana Kokuj. (Sarntheinia) R. 3, 389.
- gansuanus Kok. (Ichneumon) R. 4, 13.
- gansuanus Kokuj. (Parabates) R. 6, 164.
- gemella F. Moraw. (Anthophora) H. 14, 31.
- genalis Kok. (Paniscus) H. 34, 142.
- genicularis F. Moraw. (Tachysphex) H. 24, 592.
- germabensis Radosz k. (Tachytes) H. 27, 490.
- germabica Radosz k. (Andrena) H. 27, 56.
- germabica Radosz k. (Anthophora) H. 27, 39.
- germabicum Radosz k. (Anthidium) H. 27, 48.
- germabicus Radosz k. (Odynerus [Lionotus]) H. 27, 77.
- gerszabensis Radosz k. (Megachile) H. 20, 11.
- gigas Radosz k. (Pterochilus) H. 20, 50.
- glacialis A. Jak. (Amauronematus) H. 26, 26.
- glasunovi F. Moraw. (Anthidium) H. 28, 39.
- glasunovi F. Moraw. (Anthophora) H. 28, 19.
- glasunovi F. Moraw. (Osmia) H. 28, 29.
- glasunovi F. Moraw. (Sapyga) H. 27, 394.
- glasunovi F. Moraw. (Andrena) H. 29, 60.
- glasunovi F. Moraw. (Melecta) H. 29, 41.
- glasunovi F. Moraw. (Oxybelus) H. 28, 346.
- glasunovi Sem. (Parnopes) R. 1, 25.
- glasunovi F. Moraw. (Symmorphus) H. 29, 488.
- glasunowi vide glasinovi.
- globiceps F. Moraw. (Tachysphex) H. 23, 132.
- globosa Radosz k. (Eucharis) H. 10, 193.
- godefredi Sich. et Rad. (Mutilla) H. 6, 271.
- gracilicornis F. Moraw. (Nomada) H. 29, 48.
- gracilicornis F. Moraw. (Prosopis) H. 5, 56.
- gracilior F. Moraw. (Sphecodes) H. 28, 78.
- gracilipes F. Moraw. (Anthophora) H. 9, 46.
- gracilis Radosz k. (Aporus) H. 27, 59.
- gracilis F. Moraw. (Haliectus) H. 3, 77.
- gracilis A. Jak. (Pachynematus) H. 26, 27.
- gracilis A. Jak. (Tenthredopsis) H. 26, 37.
- graeca Radosz k. (Eucera) H. 12, 98.
- grandis F. Moraw. (Hoplomerus) H. 19, 159.
- grandis F. Moraw. (Osmia) H. 9, 54.
- grandis Radosz k. (Salius) H. 21, 95.
- grandis Radosz k. (Sphex) H. 12, 132.
- gratiosus Radosz k. (Aporus) H. 27, 58.
- gratum F. Moraw. (Anthidium) H. 30, 166.
- grombezewskii A. Jak. (Allantus) H. 26, 51.
- grombezewskii A. Jak. (Cephus) H. 26, 13.
- grombezewskii A. Jak. (Dolerus) H. 26, 31.
- grombezewskii F. Moraw. (Megachile) H. 27, 429.
- grumi F. Moraw. (Osmia) H. 28, 28.
- grumi Kokuj. (Paniscus) R. 6, 165.
- guentheri F. Moraw. (Pompilus) H. 27, 104.
- gyrifrons F. Moraw. (Salius) H. 23, 122.
- Gyroneuron Kok. R. 1, 231.
- habershaueri Radosz k. (Sphex) H. 8, 199.

- haemorrhoea F. Moraw. (Osmia) **H. 20**, 216.
- hammarstroemi F. Moraw. (Nomada) **H. 22**, 254.
- handlirschii F. Moraw. (Gorytes) **H. 24**, 610.
- handlirschii Radoszk. (Pompilus) **H. 21**, 92.
- handlirschii Radoszk. (Stizus) **H. 27**, 62.
- harmalae F. Moraw. (Anthophora) **H. 14**, 28.
- hellenicus F. Moraw. (Pterochilus) **H. 19**, 137.
- heptapotamicus Kokuj. (Amblyteles) **R. 5**, 14.
- heros A. Jak. (Allantus) **H. 26**, 53.
- herzi F. Moraw. (Odynerus) **H. 29**, 471.
- herzi F. Moraw. (Panurginus) **H. 26**, 144.
- hirtuta F. Moraw. (Megachile) **H. 28**, 36.
- hirticeps F. Moraw. (Ammophila) **H. 27**, 408.
- hirtipes F. Moraw. (Farsalia) **H. 29**, 9.
- hispanica Radoszk. (Cerceris) **H. 6**, 105.
- hispidus F. Moraw. (Spheg) **H. 24**, 576.
- histrio F. Moraw. (Stizus) **H. 22**, 287.
- hortensis F. Moraw. (Anthophora) **H. 20**, 209.
- humeralis Sich. et Rad. (Mutilla) **H. 6**, 280.
- hyalopterus A. Jak. (Priophorus) **H. 26**, 21.
- hydrophthalmus F. Moraw. (Bombus) **H. 17**, 240.
- hymalayensis Radoszk. (Mutilla) **H. 19**, 13.
- hymalayensis Radoszk. (Allantus) **H. 8**, 195.
- hyperplastica F. Moraw. (Osmia) **H. 28**, 34.
- Hypodoryctes Kok. **H. 34**, 548.
- ibex F. Moraw. (Hylaeus) **H. 14**, 99.
- immaculata F. Moraw. (Nomada) **H. 10**, 179.
- immaculata A. Jak. (Tenthredo lachlaniana Cam. var.) **H. 22**, 371.
- immaculata F. Moraw. (Vespa crabro L. var.) **H. 23**, 161.
- immatura F. Moraw. (Meria) **H. 24**, 630.
- impeditor Kok. (Vipio) **H. 32**, 399.
- impeditus Kokuj. (Ichneumon singularis Berth. var.) **R. 7**, 229.
- improvisus Kok. (Vipio) **H. 32**, 293.
- incerta Radoszk. (Chrysis analis Spin. var.) **H. 15**, 145.
- incerta Radoszk. (Colletes) **H. 25**, 252.
- incerta Radoszk. (Megachile) **H. 12**, 115.
- incerta Radoszk. (Osmia) **H. 12**, 113.
- incertum F. Moraw. (Anthidium) **H. 29**, 30.
- incertus Kok. (Rhogas [Aleiodes]) **H. 32**, 312.
- incertus Radoszk. (Palarus) **H. 27**, 70.
- incertus Radoszk. (Priocnemis) **H. 12**, 134.
- inconspicua F. Moraw. (Andrena) **H. 8**, 218.
- inconstans F. Moraw. (Andrena) **H. 14**, 86.
- indetonsus F. Moraw. (Eumenes) **H. 29**, 416.
- indigotea Radoszk. (Fedtschenkia) **H. 20**, 45.
- indistinctus F. Moraw. (Hylaeus) **H. 24**, 382.
- induta F. Moraw. (Andrena) **H. 29**, 62.
- ineditus Kok. (Paniscus) **H. 34**, 140.
- inermis Radoszk. (Megachile) **H. 27**, 47.
- inermis F. Moraw. (Nomia) **H. 29**, 73.
- ingriens F. Moraw. (Thyreopus) **H. 22**, 294.
- inornatus Kok. (Helcon) **R. 1**, 17.
- insectator Kok. (Vipio) **H. 32**, 369.

- instabilis K o k u j. (Henicospilus rami-
dulus G r a v. var.) H. 38, 174.
insulare F. M o r a w. (Anthidium) H.
10, 118.
integra F. M o r a w. (Cerceris) H. 28,
350.
integricollis F. M o r a w. (Nomada) H.
28, 60.
intercedens R a d o s z k. (Bombus) H.
12, 99.
intermedia F. M o r a w. (Andrena) H.
7, 321.
internigrans K o k u j. (Ophion) R. 6,
168.
interpellator K o k. (Vipio) H. 32, 293.
intersita K o k. (Paniscus opaculus
T h o m s. var.) H. 34, 132.
irkutensis A. J a k. (Allantus) H. 22,
370.
irkutensis A. J a k. (Pteronus) H. 26, 22.
Isadelpbia S e m. R. 2, 353.
Isadelpbus S e m. R. 1, 27.
italica R a d o s z k. (Dasypoda) H.
12, 89.
italica R a d o s z k. (Melecta) H. 12, 96.
ivanowi K o k. (Vipio) H. 32, 396.
jagnobensis F. M o r a w. (Andrena) H.
28, 62.
jagnobensis F. M o r a w. (Osmia) H.
28, 32.
jakovlevi S e m. (Abia) H. 25, 172.
jakovlevi K o k. (Agathis) H. 29, 381.
jakovlevi (Kon.) A. J a k. (Allantus)
H. 26, 57.
jakovlevi F. M o r a w. (Andrena) H.
28, 46.
jakovlevi F. M o r a w. (Crabro) H. 26,
170.
jakovlevi T s c h i t s c h. (Derecyrtia)
H. 28, 436.
jakovlevi K o k u j. (Ichneumon) R. 4, 81.
jakovlevi A. J a k. (Lygaeonematus)
H. 26, 28.
jakovlevi R a d o s z k. (Melecta) H.
12, 333.
jakovlevi K o k. (Rhogas [Aleiodes])
H. 32, 307.
jakovlevi K o k. (Vipio) H. 32, 405.
jakovlevi K o k u j. (Xylonomus [Mac-
rosterotrichus]) R. 3, 288.
jakowlewii vide jakovlevi.
jankowskii R a d o s z k. (Bombus) H.
22, 320.
jankowskii R a d o s z k. (Colletes) H.
25, 253.
jankowskii R a d o s z k. (Pompilus) H.
21, 51.
japonica R a d o s z k. (Apis mellifica
L. var.) H. 21, 436.
jaroschewskyi F. M o r a w. (Crabro)
H. 26, 164.
jaroslawensis K o k u j. (Alyson fusca-
tus P n z. var.) H. 37, 216.
jaroslawensis A. J a k. (Amauronema-
tus) H. 26, 25.
jaroslawensis K o k. (Ascogaster) H.
29, 86.
jaroslawensis K o k. (Rhogas) H. 32,
302.
jelski M a y r (Pheidole) H. 18, 34.
jermakia A. J a k. H. 26, 58.
jokohamae R a d o s z k. (Polistes) H.
21, 435.
jucunda F. M o r a w. (Nomiodides) H.
10, 161.
jugorum F. M o r a w. (Andrena) H.
14, 84.
kalinowskii R a d o s z k. (Bombus) H.
24, 228.
kalinowskii R a d o s z k. (Bombus lapi-
darius L. var.) H. 21, 430.
kalinowskii R a d o s z k. (Odynerus) H.
24, 231.
kalinowskii R a d o s z k. (Xylocopa) H.
21, 434.
kamensis R u z s k. (Camponotus mar-
ginatus L a t r. var.) H. 36, 302.
karelicus F. M o r a w. (Symmorphus)
H. 29, 490.
katkovi K o k u j. (Alyson) H. 37, 214.
katkovi K o k. (Cardiochiles) H. 29, 370.
katkovi K o k. (Phanerotoma) H. 34, 30.
keriensis F. M o r a w. (Bombus) H.
20, 199.

- keriensis Radoszk. (Chrysis [Tetrachrysis]) **H.** 21, 47.
- kirgisica F. Moraw. (Ammophila) **H.** 25, 203.
- kirgisica F. Moraw. (Bembex) **H.** 25, 225.
- kirgisica Radoszk. (Colletes) **H.** 5, 77.
- kirgisica Ruzsk. (Myrmica rugosa Mayr var.) **H.** 36, 314.
- koenigi Radoszk. (Dasylabris) **H.** 22, 348.
- koenigi F. Moraw. (Stizus) **H.** 22, 285.
- kohlii F. Moraw. (Philanthus) **H.** 24, 605.
- kohlii Radoszk. (Pompilus) **H.** 22, 344.
- kokpetica Radoszk. (Agama) **H.** 19, 40.
- kokpetica Radoszk. (Megachile) **H.** 20, 10.
- kokpeticus Radoszk. (Odynerus [Leionotus]) **H.** 20, 48.
- kokniewi A. Jak. (Tenthredopsis) **H.** 26, 36.
- Komarowia Radoszk. **H.** 20, 43.
- komarovi Radoszk. (Agama) **H.** 19, 38.
- komarovi Radoszk. (Cerceris) **H.** 20, 35.
- komarovi Kokuj. (Exetastes [Allexetastes]) **R.** 4, 106.
- komarovi Radoszk. (Stizus) **H.** 22, 332.
- komarovi F. Moraw. (Ancistrocerus) **H.** 19, 175.
- komarovi Radoszk. (Andrena) **H.** 20, 20.
- komarovi Radoszk. (Ceropales) **H.** 20, 27.
- komarovi Radoszk. (Nomada) **H.** 27, 55.
- komarovi Radoszk. (Notozus) **H.** 27, 79.
- komarovi Radoszk. (Paravespa) **H.** 20, 47.
- komarovi F. Moraw. (Philanthus) **H.** 24, 603.
- komarowii vide komarovi.
- konowi A. Jak. (Lyda) **H.** 26, 9.
- konowi Kok. (Parahelcon) **R.** 1, 15.
- konowi A. Jak. (Pteronotus) **H.** 26, 23.
- konowi A. Jak. (Strongylogaster) **H.** 26, 30.
- koreensis Radoszk. (Bombus) **H.** 21, 428.
- koreensis Radoszk. (Megachile) **H.** 24, 230.
- koreensis Radoszk. (Paraceramius) **H.** 21, 433.
- koreensis Radoszk. (Vespa) **H.** 21, 432.
- kouchkiana Radoszk. (Eucera) **H.** 20, 6.
- kozhevnikovi Kokuj. (Didineis) **H.** 37, 218.
- krulikowskii Kok. (Rhogas) **H.** 32, 300.
- kuschakewiczi Radoszk. (Pseudomelecta) **H.** 25, 247.
- kuschakewiczi Radoszk. (Mutilla) **H.** 22, 331.
- laevicrus F. Moraw. (Crocisa) **H.** 20, 222.
- laevifrons F. Moraw. (Ceratina) **H.** 29, 18.
- laevifrons F. Moraw. (Colletes) **H.** 28, 81.
- laevifrons F. Moraw. (Megachile) **H.** 14, 53.
- laevigata Sieh. et Rad. (Mutilla) **H.** 6, 177.
- lagodechii Radoszk. (Chrysis) **H.** 23, 15.
- lapidaria F. Moraw. (Osmia) **H.** 14, 40.
- latefasciata F. Moraw. (Coelioxys) **H.** 20, 220; 24, 374.
- lateritia F. Moraw. (Apterogyna) **H.** 24, 642.
- laticauda F. Moraw. (Coelioxys) **H.** 29, 35.
- laticeps F. Moraw. (Andrena) **H.** 14, 79.

- laticeps* F. Moraw. (*Anthidium*) H. 10, 121.
laticeps F. Moraw. (*Haliectus*) H. 24, 367.
laticeps Radoszk. (*Mutilla*) H. 22, 345.
laticeps F. Moraw. (*Odynerus*) H. 29, 451.
latigena F. Moraw. (*Anthophora*) H. 20, 205.
latigena F. Moraw. (*Pompilus*) H. 27, 402.
latus A. Jak. (*Taxonus*) H. 22, 365.
lectus Kokuj. (*Ichneumon*) R. 7, 231.
lederi F. Moraw. (*Andrena*) H. 20, 65.
leptoccephala F. Moraw. (*Prosopis*) H. 7, 324.
leuconotus F. Moraw. (*Sphex*) H. 24, 579.
leucurus F. Moraw. (*Pompilus*) H. 25, 196.
lezginiča Radoszk. (*Mutilla*) H. 19, 16.
ligurica F. Moraw. (*Osmia*) H. 5, 150.
limbiferus F. Moraw. (*Odynerus*) H. 4, 136.
linguaria F. Moraw. (*Osmia*) H. 12, 39.
linguarius F. Moraw. (*Bombus*) H. 24, 351.
littorale F. Moraw. (*Anthidium*) H. 10, 153.
longicauda Kok. (*Agathis*) H. 29, 385.
longiceps F. Moraw. (*Andrena*) H. 29, 65.
longiceps F. Moraw. (*Osmia*) H. 12, 40.
longicollis F. Moraw. (*Microdynerus*) H. 29, 456.
longicornis F. Moraw. (*Odynerus*) H. 29, 452.
longicornis A. Jak. (*Pachyprotasis*) H. 26, 42.
Lophopompilus Radoszk. (subg.) H. 21, 42.
loti F. Moraw. (*Osmia*) H. 5, 66.
lucasi Sich. et Rad. (*Mutilla*) H. 6, 199.
luridus Kokuj. (*Pristomerus*) R. 5, 10.
luzonica Radoszk. (*Mutilla*) H. 19, 27.
Macroglossa Radoszk. H. 18, 17.
macrophyoides A. Jak. (*Pachyprotasis*) H. 26, 40.
Macrosterotrichus Kokuj. (*Xylonomus* subg.) R. 3, 287.
maculata Radoszk. (*Pseudoscolia*) H. 12, 103.
maculicornis F. Moraw. (*Hoplisis*) H. 23, 149.
maculiger A. Jak. (*Allantus*) H. 26, 53.
maculinotus Skor. (*Bombus silvarum convergens* Skor. var.) R. 8, 262.
magnificum F. Moraw. (*Chlorion*) H. 21, 350.
magnificus F. Moraw. (*Odynerus*) H. 4, 119.
major F. Moraw. (*Homogambrus*) H. 24, 591.
mamillatus F. Moraw. (*Hoplomerus*) H. 19, 149.
mandarina Kok. (*Agathis*) H. 29, 382.
manderstiernii Radoszk. (*Mutilla*) H. 15, 149.
mandibularis Radoszk. (*Bombus*) T. 10, XII.
mandibularis F. Moraw. (*Hoplomerus*) H. 19, 158.
mandibularis F. Moraw. (*Hylaeus*) H. 4, 22.
mandibularis F. Moraw. (*Pterochilus*) H. 23, 165.
mandibularis F. Moraw. (*Rhophites*) H. 26, 138.
mangiehlakensis Radoszk. (*Scolia flaviceps* Ev. var.) H. 15, 153.
manifesta Kokuj. (*Disophrys*) H. 36, 246.

- manni F. Moraw. (Nomada) **H. 8,**
227.
- martjanowi F. Moraw. (Crabro) **H.**
26, 177.
- mayimus Radosz k. (Lithurgus) **H.**
8, 191.
- media Radosz k. (Cilissa) **H. 25.**
240.
- medialis F. Moraw. (Hylaeus) **H. 24.**
384.
- melanocephala F. Moraw. (Antho-
phora) **H. 28,** 11.
- melanota F. Moraw. (Osmia) **H. 22,**
243.
- melanotus F. Moraw. (Sphex) **H. 24,**
575.
- melanura F. Moraw. (Andrena) **H.**
14, 82.
- melanura F. Moraw. (Bembex) **H.**
23, 141.
- melanura F. Moraw. (Osmia) **H. 8.**
203.
- melanurus F. Moraw. (Aneistrocer-
us) **H. 23,** 162.
- melectoides Radosz k. (Macrocera)
H. 27, 41.
- Melittoxena F. Moraw. **H. 9,** 154.
- membranaceus F. Moraw. (Odyner-
us) **H. 4,** 135.
- mendax Kok. (Vipio apellator Nees
var.) **H. 32,** 373.
- meridionalis F. Moraw. (Haliectus)
10, 170.
- meridionalis Radosz k. (Odynerus
[Aneistrocerus]) **H. 27,** 78.
- mervensis Radosz k. (Ammophila)
H. 21, 89.
- mervensis Radosz k. (Anthophora)
H. 27, 39.
- mervensis Radosz k. (Bembex) **H.**
27, 64.
- mervensis Radosz k. (Leptochilus)
H. 21, 100.
- mervensis Radosz k. (Mutilla) **H.**
27, 73.
- mesopleuralis F. Moraw. (Crabro)
H. 24, 613.
- metallescens F. Moraw. (Tetralonia)
H. 22, 233.
- metallica Radosz k. (Andrena) **H**
12, 83.
- metallica F. Moraw. (Anthophora)
H. 20, 208.
- metallica F. Moraw. (Dufourea) **H.**
24, 359.
- metallicum Radosz k. (Ophion) **H.**
21, 433.
- metatarsalis F. Moraw. (Megachile)
H. 29, 25.
- mexicanus Radosz k. (Epeicharis)
H. 18, 19.
- militaris Radosz k. (Pompilus) **H.**
20, 27.
- minor Radosz k. (Cilissa) **H. 25.**
241.
- minor F. Moraw. (Dasypoda hirtipes
Fabr. var.) **H. 10,** 157.
- minor Kokuj. (Henicospilus varii-
carpus Kok. var.) **H. 38,** 173.
- minor Radosz k. (Nomia) **H. 27,** 54.
- minor F. Moraw. (Osmia) **H. 14,** 45.
- minor F. Moraw. (Sphex) **H. 24.**
573.
- minuta F. Moraw. (Myrmosa) **H. 28,**
328.
- minuta Kokuj. (Phanerotoma) **R. 3,**
286.
- minutissima Radosz k. (Chrysis) **H.**
12, 147.
- minutissima Radosz k. (Megachile)
H. 12, 116.
- minutissimus F. Moraw. (Oxybelus)
H. 26, 180.
- minutus A. Jak. (Allantus andreas
A. Jak. var.) **H. 26,** 48.
- minutus Radosz k. (Epeolus) **H. 22,**
336.
- mirabilis Radosz k. (Chrysis) **H. 12.**
106.
- mirum Kok. (Gyroneuron) **R. 1,** 232.
- misera A. Jak. (Pachyprotasis) **H.**
26, 41.
- mixta Radosz k. (Colletes) **H. 25,**
257.

- p>mixta Radoszk. (Dasypoda) H. 20, 186.
-
- p>mlokosiewiczii Radoszk. (Anthophora) H. 18, 24.
-
- p>mlokosiewiczii Radoszk. (Apterogyna) H. 15, 151.
-
- p>mlokosiewiczii Kok. (Ascogaster) H. 29, 78.
-
- p>mlokosiewiczii Radoszk. (Bombus) T. 10, XIII.
-
- p>mlokosiewiczii Radoszk. (Chrysis) H. 23, 13.
-
- p>mlokosiewiczii Radoszk. (Colletes) H. 25, 254.
-
- p>mlokosiewiczii Radoszk. (Dasylabris) H. 19, 47.
-
- p>mlokosiewiczii Radoszk. (Dasypoda) H. 24, 506.
-
- p>mlokosiewiczii Radoszk. (Hedychrum) H. 12, 109.
-
- p>mlokosiewiczii Kokuj. (Ichneumon) R. 7, 230.
-
- p>mlokosiewiczii Kok. (Vipio) H. 32, 295.
-
- p>mlokossowitschii vide mlokosiewiczii.
-
- p>mlokossewitszi vide mlokosiewiczii.
-
- p>mniszechi Radoszk. (Mutilla) H. 12, 139.
-
- p>moesaryi Radoszk. (Chrysis) H. 23, 29.
-
- p>moscaryi Radoszk. (Elampus) H. 21, 45.
-
- p>moesaryi Radoszk. (Pompilus) H. 21, 93.
-
- p>moesaryi Radoszk. (Spintharis) H. 24, 508.
-
- p>moderna F. Moraw. (Anthophora) H. 14, 24.
-
- p>mokrzejcicii Kok. (Gonophonus) R. 2, 280.
-
- p>molestus Kok. (Ichneumon singularis Berth. var.) R. 7, 229.
-
- p>mollisonae Ruzsk. (Formica sanguinea Latr. var.) R. 3, 206.
-
- p>mongolica F. Moraw. (Anthophora) H. 24, 354.
-
- p>mongolica F. Moraw. (Megachile) H. 24, 372.
-
- p>mongolica F. Moraw. (Mimesa) H. 23, 129.
-
- p>mongolica Radoszk. (Mutilla) H. et T. 1, 85.
-
- p>mongolica F. Moraw. (Piagetia) H. 23, 130.
-
- p>mongolica F. Moraw. (Scolia [Trieilis]) H. 23, 116.
-
- p>mongolicus A. Jak. (Allantus) H. 26, 55.
-
- p>mongolicus F. Moraw. (Celonites) H. 23, 166.
-
- p>mongolicus F. Moraw. (Eumenes coarctatus L. var.) H. 23, 161.
-
- p>mongolicus F. Moraw. (Hylaeus) H. 24, 376.
-
- p>mongolicus F. Moraw. (Philanthus) H. 23, 151.
-
- p>monochrysa Sich. et Rad. (Mutilla) H. 6, 278.
-
- p>monstrifica F. Moraw. (Megachile) H. 14, 49.
-
- p>monstrificus F. Moraw. (Halictus) H. 26, 147.
-
- p>montanus F. Moraw. (Halictoides) H. 24, 362.
-
- p>montanus Kok. (Paniscus) H. 34, 132.
-
- p>montanus F. Moraw. (Sphex) H. 23, 128.
-
- p>montanus Radoszk. (Tachytes) H. 20, 31.
-
- p>morawitzii A. Jak. (Allantus) H. 22, 372.
-
- p>morawitzii A. Jak. (Amauronematus) H. 26, 24.
-
- p>morawitzii Radoszk. (Apterogyna) H. 22, 349.
-
- p>morawitzii Radoszk. (Bombus) H. 12, 101.
-
- p>morawitzii Vach. (Halictus) R. 2, 229.
-
- p>morawitzii Radoszk. (Harpactus) H. 18, 28.
-
- p>morawitzii Radoszk. (Macrocera) H. 22, 338.
-
- p>morawitzii Radoszk. (Megachile) H. 20, 11.

- morawitzi Radoszk. (Nomada) H. 12, 93.
 morawitzi A. Jak. (Tenthredo) H. 22, 372.
 mucronata F. Moraw. (Andrena) H. 8, 254.
 multispina Sieh. et Rad. (Mutilla) H. 6, 237.
 murgabica Radoszk. (Cerceris) H. 27, 66.
 murgabicus Radoszk. (Odynerus [Lionotus]) H. 27, 77.
 mutabilis F. Moraw. (Andrena) H. 4, 18.
 mutabilis F. Moraw. (Nomada) H. 7, 328.
 nana F. Moraw. (Osmia) H. 10, 152.
 nana F. Moraw. (Tetralonia) H. 10, 144.
 nasalis F. Moraw. (Tachysphex) H. 27, 412.
 nasutus F. Moraw. (Homonotus) H. 22, 279.
 nigra A. Jak. (Macrophya quadrimaculata F. var.) H. 22, 370.
 nigra Radoszk. (Meria) H. 21, 98.
 nigriceps F. Moraw. (Anthophora) H. 20, 56.
 nigriceps F. Moraw. (Tetralonia) H. 29, 12.
 nigricolle F. Moraw. (Anthidium) H. 12, 52.
 nigricornis F. Moraw. (Ancistrocerus) H. 23, 161.
 nigricornis F. Moraw. (Anthophora) H. 9, 45.
 nigricornis F. Moraw. (Halictus) H. 20, 223.
 nigricornis F. Moraw. (Lionotus) H. 19, 160.
 nigradorsis A. Jak. (Amauronematus) H. 26, 25.
 nigrifrons A. Jak. (Macrophya quadrimaculata F. var.) H. 20, 239.
 nigrina F. Moraw. (Ammophila [Miscus]) H. 23, 128.
 nigripes F. Moraw. (Anthophora) H. 20, 205.
 nigrita Radoszk. (Megachile) H. 12, 111.
 nigriventris Arn. (Halictus) H. 28, 166.
 nigroaurea Sieh. et Rad. (Mutilla) H. 6, 193.
 nigrobarbata F. Moraw. (Andrena) H. 8, 217.
 nigrocallosus F. Moraw. (Hylaeus) H. 24, 383.
 nigrofemoratus Kokuj. (Cryptus piliceps Kok. var.) R. 5, 210.
 nigrospinosus F. Moraw. (Hoplomerus) H. 29, 436.
 nigrovenosus Kok. (Vipio) H. 32, 388.
 nitens F. Moraw. (Anthidium) H. 30, 162.
 nitidula F. Moraw. (Ceratina) H. 26, 141.
 nitidula F. Moraw. (Osmia) H. 14, 43.
 nitidulum F. Moraw. (Anthidium) H. 28, 45.
 nitidulus F. Moraw. (Panurginus) H. 24, 357.
 nivalis F. Moraw. (Prosopis) H. 5, 52.
 nivosa F. Moraw. (Melecta) H. 28, 56.
 nobilis F. Moraw. (Andrena) H. 10, 158.
 nocturna F. Moraw. (Meria) H. 22, 301.
 nodicornis F. Moraw. (Halictus) H. 24, 364.
 nomas Kok. (Paniseus) H. 34, 146.
 notabilis F. Moraw. (Odynerus) H. 29, 461.
 novellus F. Moraw. (Odynerus) H. 29, 459.
 nudipes F. Moraw. (Pompilus) H. 25, 193.
 nudiventris F. Moraw. (Pterochilus) H. 29, 428.
 nudus F. Moraw. (Lionotus) H. 23, 164.
 oberti F. Moraw. (Bombus) H. 17, 238.

- obscura Radoszk. (Chrysis) H. 12, 106.
 obscura A. Jak. (Pachyprotasis) H. 26, 41.
 obscurata A. Jak. (Tenthredo atra L. var.) H. 22, 370.
 obscuratus F. Moraw. (Ammobates) H. 28, 57.
 obstrictus F. Moraw. (Odynerus) H. 29, 447.
 occipitalis F. Moraw. (Ammophila) H. 24, 583.
 ochraceus F. Moraw. (Apathus) H. 28, 5.
 ocliferius F. Moraw. (Crabro [Lindenius]) H. 30, 158.
 oetomaculata Radoszk. (Melecta) H. 12, 124.
 ocellaris F. Moraw. (Halictus) H. 28, 71.
 olgae F. Moraw. (Chelonus) H. 29, 88.
 olgae Sem. (Ellampus [Notozus]) H. 25, 383.
 olivaceus F. Moraw. (Halictus) H. 24, 366.
 omissoides A. Jak. (Allantus) H. 26, 56.
 onosmarum F. Moraw. (Anthophora) H. 12, 15.
 opaca F. Moraw. (Andrena) H. 5, 153.
 opacicollis F. Moraw. (Andrena) H. 20, 70.
 opacus F. Moraw. (Odynerus) H. 4, 124.
 opacus F. Moraw. (Tachysphex) H. 27, 410.
 opacus Kokuj. (Xorides) R. 3, 287.
 orbitalis F. Moraw. (Andrena) H. 8, 224.
 oribazi Radoszk. (Macroglossa) H. 18, 18.
 orientalis F. Moraw. (Anthophora) H. 14, 26.
 orientalis F. Moraw. (Megachile) H. 29, 24.
 ornata F. Moraw. (Andrena) H. 4, 5.
 oryssoides A. Jak. (Tenthredo) H. 22, 371.
 osseus F. Moraw. (Celonites) H. 22, 268.
 ouskii Radoszk. (Andrena) H. 5, 75.
 ovata Sieh. et Rad. (Mutilla) H. 6, 184.
 owsianikovi Radoszk. (Bombus) H. 10, 194.
 Paidia Radoszk. H. 8, XXI.
 paliuri F. Moraw. (Andrena) H. 14, 71.
 pallescens F. Moraw. (Anthophora) H. 29, 2.
 pallida Radoszk. (Nomoides) H. 22, 341.
 pallidicornis F. Moraw. (Crabro) H. 24, 614.
 pallidiventris A. Jak. (Tenthredo fulva Kb m. var.) H. 20, 241.
 pallipes F. Moraw. (Halictus) H. 3, 72.
 palmeni F. Moraw. (Nomada) H. 22, 253.
 palmipes Kokuj. (Cryptus [Meringopus]) R. 5, 208.
 pamirensis F. Moraw. (Rhopites) H. 27, 430.
 pamirensis A. Jak. (Tenthredo) H. 22, 369.
 Pamphiliidae Sem. R. 6, 342.
 Pamphiliini Sem. (subf.) R. 6, 342.
 panurgina F. Moraw. (Nomada) H. 6, 69.
 panzeri F. Moraw. (Osmia) H. 6, 65.
 Parabia Sem. (subg.) H. 25, 174.
 Paraceramius Radoszk. H. 21, 432.
 Paracoelioxys Radoszk. H. 27, 53.
 paradoxus F. Moraw. (Halictoides) H. 5, 46.
 Parahelcon Kok. R. 1, 14.
 Paravespa Radoszk. H. 20, 46.
 paripunctata (Pall.) Sieh. et Rad. (Mutilla) H. 6, 222.
 parumpunctatus F. Moraw. (Halictus) H. 28, 72.
 parva Kokuj. (Phanerotoma) R. 3, 285.

- parviceps* F. Moraw. (*Xylocopa*) **H.** 29, 17.
parvula F. Moraw. (*Bembex*) **H.** 30, 155.
parvula Radoszk. (*Coelioxys*) **H.** 27, 51.
parvulus F. Moraw. (*Colletes*) **H.** 8, 226.
patellatus F. Moraw. (*Halictus*) **H.** 10, 162.
patriarchalis Radoszk. (*Chrysis*) **H.** 15, 142.
pauperata Sich. et Rad. (*Mutilla*) **H.** 6, 195.
pectinata Sich. et Rad. (*Mutilla*) **H.** 6, 233.
pectoralis F. Moraw. (*Nomada*) **H.** 14, 103.
pectoralis F. Moraw. (*Oxybelus*) **H.** 27, 416.
peculiaris Kokuj. (*Ichneumon singularis* Berth. var.) **R.** 7, 229.
peculiaris F. Moraw. (*Odynerus*) **H.** 29, 469.
pedicellaris F. Moraw. (*Crabro* [*Solenius*]) **H.** 23, 160.
pedicellaris F. Moraw. (*Pompilus*) **H.** 25, 197.
pediculus A. Jak. (*Tenthredo*) **H.** 26, 59.
pendeensis Radoszk. (*Macrocera*) **H.** 20, 7.
perezi F. Moraw. (*Anthophora*) **H.** 29, 5.
perfecta Sich. et Rad. (*Mutilla*) **H.** 6, 278.
perplexa Radoszk. (*Anthophora*) **H.** 18, 23.
perrisi Radoszk. (*Chrysis analis* Spin. var.) **H.** 15, 144.
perisii Sich. et Rad. (*Mutilla*) **H.** 6, 261.
persa F. Moraw. (*Hoplomerus*) **H.** 19, 148.
persica Radoszk. (*Anthophora*) **H.** 12, 99.
persica Radoszk. (*Chrysis*) **T.** 12, LVI; **H.** 16, V.
persica Sich. et Rad. (*Mutilla*) **H.** 6, 269.
persicus Radoszk. (*Bombus*) **H.** 16, V; **T.** 12, LVI.
petiolaris F. Moraw. (*Meria*) **H.** 27, 399.
petri Sem. (*Chrysis*) **R.** 3, 397.
picicornis F. Moraw. (*Coelioxys*) **H.** 20, 221.
picicornis F. Moraw. (*Megachile*) **H.** 14, 55.
picicornis F. Moraw. (*Mimesa*) **H.** 26, 155.
picicornis F. Moraw. (*Osmia*) **H.** 29, 22.
picicornis F. Moraw. (*Sphex*) **H.** 24, 571.
picipes F. Moraw. (*Methoca*) **H.** 24, 632.
picipes F. Moraw. (*Panurginus*) **H.** 24, 358.
picticollis F. Moraw. (*Bembex*) **H.** 23, 144.
picticollis F. Moraw. (*Plesia*) **H.** 24, 624.
picticornis Radoszk. (*Chrysis*) **H.** 23, 15.
picticornis Kokuj. (*Ichneumon cecebreus* Wesm. var.) **R.** 4, 82.
picticornis F. Moraw. (*Stizus*) **H.** 25, 219.
pictipes F. Moraw. (*Anthidium*) **H.** 28, 46.
pictipes F. Moraw. (*Epimethea*) **H.** 12, 64.
pictipes F. Moraw. (*Meliturga*) **H.** 26, 137.
pictipes F. Moraw. (*Oxybelus*) **H.** 25, 210.
pictipes F. Moraw. (*Panurginus*) **H.** 29, 60.
pictipleuris Kokuj. (*Lissonota*) **R.** 5, 12.
pictiventris F. Moraw. (*Palarus*) **H.** 24, 589.
pictus Kokuj. (*Ophion*) **R.** 6, 159.

- pietus* Radoszk. (*Pompilus*) H. 27, 59.
pictus Kok (*Rhogas rugulosus* Nees var.) H. 32, 296.
piliceps Kokuj. (*Cryptus*) R. 5, 209.
pilicrus F. Moraw. (*Megachile*) H. 14, 52.
piliventris F. Moraw. (*Megachile*) H. 20, 218.
piliiventris F. Moraw. (*Nomada*) H. 14, 110.
piliventris F. Moraw. (*Pompilus*) H. 23, 122.
pinguis Vach. (*Halictus*) R. 2, 230.
pistorius Vach. (*Halictus*) R. 2, 228.
plana A. Jak. (*Poecilosoma*) H. 26, 31.
planifrons F. Moraw. (*Bembex*) H. 25, 227.
platyventris F. Moraw. (*Nomada*) H. 20, 77.
plebeja F. Moraw. (*Anthophora*) H. 28, 15.
Plistotrichia F. Moraw. H. 10, 134.
plumipes Radoszk. (*Sphex*) H. 20, 25.
pluschtschewskii F. Moraw. (*Crabro*) H. 25, 229.
pluschtschewskii Radoszk. (*Stizus*) H. 22, 333.
politum F. Moraw. (*Anthidium*) H. 29, 29.
pomeranzevi F. Moraw. (*Tetralonia*) H. 22, 235.
Pompiloides Radoszk. H. 21, 94.
pondicherensis Sich. et Rad. (*Mutilla*) H. 6, 204.
portschinskii Radoszk. (*Bembex*) H. 18, 26.
portschinskii Radoszk. (*Mutilla*) H. 22, 330.
potanini A. Jak. (*Allantus*) H. 26, 45.
potanini F. Moraw. (*Anthophora*) H. 24, 353.
potanini A. Jak. (*Arge*) H. 26, 18.
potanini F. Moraw. (*Bombus*) H. 24, 359.
potanini Kokuj. (*Cidaphus*) R. 6, 166.
potanini F. Moraw. (*Hylaeus*) H. 24, 378.
potanini Kok. (*Jehneumon*) R. 4, 12.
potanini A. Jak. (*Macrophya*) H. 26, 45.
potanini F. Moraw. (*Phanerotoma*) H. 29, 94.
potanini F. Moraw. (*Scolia* [*Discolia*]) H. 23, 113.
potanini Kok. (*Vipio*) H. 32, 405.
potanini A. Jak. (*Xiphidria*) H. 26, 15.
praestans F. Moraw. (*Osmia*) H. 28, 31.
praestans F. Moraw. (*Stizus*) H. 27, 421.
praetermissa Kok. (*Paniscus opaculus* Thoms. var.) H. 34, 132.
pravinervis Kokuj. (*Ophion*) R. 6, 166.
pretiosa F. Moraw. (*Andrena*) H. 28, 65.
primoris Kok. (*Ecelitura*) R. 2, 5.
princeps F. Moraw. (*Osmia*) H. 9, 57.
Proformica Ruzsk. (subgen.) H. 36, 303.
progenitor Skor. (*Bombus silvarum convergens* Skor. var.) R. 8, 261.
propinqua Kok. (*Agathis*) H. 29, 384.
proxima F. Moraw. (*Anthophora*) H. 28, 13.
proximus F. Moraw. (*Odynerus*) H. 4, 128.
przewalskii A. Jak. (*Athalia*) H. 21, 161.
przewalskii Radoszk. (*Chrysis* [*Tetrachrysis*]) H. 21, 46.
przewalskii F. Moraw. (*Hylaeus*) H. 20, 227.
przewalskii F. Moraw. (*Lionotus*) H. 19, 161.
przewalskii Kok. (*Rhogas*) H. 32, 297.
przewalskii Radoszk. (*Pompilus* [*Lophopompilus*]) H. 21, 43.

- przewalskii* F. Moraw. (Xylocopa) **H. 20, 212.**
pseudapellator Kok. (Vipio) **H. 32, 294.**
Pseudochrysididae Sem. (subtrib.) **H. 26, 482.**
Pseudochrysis Sem. **H. 25, 444.**
Pseudocilissa Radoszk. **H. 25, 241.**
Pseudomelecta Radoszk. **H. 3, 54.**
Pseudonysson Radoszk. **H. 12, 104.**
Pseudoscolia Radoszk. **H. 12, 103.**
pubescens F. Moraw. (Anthidium) **H. 9, 59.**
pubescens F. Moraw. (Pompilus) **H. 24, 618.**
pubescens A. Jak. (Trichiosoma) **H. 26, 16.**
pucilli Radoszk. (Cereceris) **H. 6, 106.**
puchella F. Moraw. (Coelioxys) **H. 10, 187.**
pulcher Kokuj. (Acrorhincus elegans Moes. var.) **R. 5, 208.**
pulcherrima F. Moraw. (Sapyga) **H. 28, 333.**
pulchra Radoszk. (Chrysis) **H. 15, 143.**
pulchra Arn. (Nomada) **H. 22, 202.**
pulchra F. Moraw. (Psiloglossa) **H. 29, 410.**
pulchra A. Jak. (Tenthredo) **H. 26, 61.**
pulvereus F. Moraw. (Halictus) **H. 10, 168.**
pulverosus Radoszk. (Tachytes) **H. 20, 32.**
punctatissima F. Moraw. (Andrena) **H. 4, 14.**
punctatissimus F. Moraw. (Salix) **H. 25, 202.**
puncticeps F. Moraw. (Cerceris) **H. 28, 352.**
puncticolle F. Moraw. (Anthidium) **H. 22, 250.**
puncticollis F. Moraw. (Eucera) **H. 12, 33.**
puncticollis F. Moraw. (Polistes) **H. 26, 150.**
punctilabris F. Moraw. (Xylocopa) **H. 28, 24.**
punctiventris F. Moraw. (Panurginus) **H. 12, 60.**
punctiventris F. Moraw. (Pterochilus) **H. 19, 143.**
punctulatus Kokuj. (Exetastes) **R. 5, 11.**
purus A. Jak. (Dolerus) **H. 26, 34.**
pusilla A. Jak. (Sciopteryx) **H. 26, 35.**
pusillum F. Moraw. (Anthidium) **H. 29, 28.**
pusillus A. Jak. (Dolerus) **H. 26, 32.**
pyriformis Radoszk. (Dasypoda) **H. 20, 183.**
pyrosoma F. Moraw. (Bombus) **H. 24, 349.**
quadriceps F. Moraw. (Andrena) **H. 29, 64.**
quadricolor F. Moraw. (Cerceris) **H. 23, 158.**
quadricolor F. Moraw. (Hoplomerus) **H. 19, 146.**
quaesitus F. Moraw. (Hoplomerus) **H. 29, 443.**
quatuordecimpunctatus F. Moraw. (Anthophilus) **H. 22, 289.**
quinquedentata F. Moraw. (Mutilla) **H. 24, 638.**
quinquemontanus A. Jak. (Pachyne-matus) **H. 26, 27.**
raddei F. Moraw. (Anthophora) **H. 12, 18.**
radoszkowskii Vach. (Halictus) **R. 2, 228.**
radoszkowskii F. Moraw. (Mutilla [Agama]) **H. 24, 640.**
radoszkowskii Mayr (Pheidole) **H. 18, 35.**
radoszkowskii (Ersch.) Radoszk. (Pompilus) **H. 12, 133.**
radoszkowskii F. Moraw. (Tachysphex) **H. 27, 411.**
radoszkowskii F. Moraw. (Tetralonia) **H. 9, 50.**
raffrayi Radoszk. (Mutilla) **H. 12, 138.**
raffrayi Radoszk. (Odynerus) **H. 12, 145.**

- ranunculorum* F. Moraw. (*Andrena*) *rubroaurea* Sich. et Rad. (*Mutilla*)
H. 14, 64.
recepticius Vach. (*Halictus*) **R. 2, 227.**
rectangulus F. Moraw. (*Homonotus*)
H. 22, 277.
regalis F. Moraw. (*Nomada*) **H. 7, 332.**
resplendens F. Moraw. (*Halictus*) **H. 24, 365.**
riparius F. Moraw. (*Halictus*) **H. 10, 165.**
ritsemae A. Jak. (*Cyclommatus metallifer* Boisd. var.) **H. 30, 173.**
roborowskyi A. Jak. (*Allanthus*) **H. 21, 160.**
roborowskyi F. Moraw. (*Bombus*) **H. 20, 197.**
robusta Radosz. (*Cilissa*) **H. 12, 87.**
robusta F. Moraw. (*Nomada*) **H. 7, 326.**
robusta A. Jak. (*Rhogogastra*) **H. 26, 38.**
rogenhoferi F. Moraw. (*Anthophora*)
H. 8, 201.
rogenhoferi Radosz. (*Pompilus*) **H. 21, 93.**
roseiventris F. Moraw. (*Homogambrus*) **H. 28, 343.**
roseus F. Moraw. (*Ammobates*) **H. 29, 46.**
rossicus Kokuj. (*Henicospilus*) **H. 38, 170.**
rossicus Kok. (*Paniscus*) **H. 34, 139.**
rossicus Kok. (*Rhogas* [*Aleiodes*]) **H. 32, 315.**
rossicus Kok. (*Syntomomelus*) **R. 2, 164.**
rossicus Kok. (*Vipio*) **H. 32, 381.**
rotundilabris F. Moraw. (*Andrena*)
H. 14, 72.
rubescens Radosz. (*Chrysis analis* Spin. var.) **H. 15, 144.**
rubrimana F. Moraw. (*Megachile*) **H. 28, 38.**
rubripes A. Jak. (*Tenthredo lachlaniana* Cam. var.) **H. 22, 371.**
rubroaurea Sich. et Rad. (*Mutilla*)
H. 6, 256.
rufa Radosz. (*Crocisa*) **H. 20, 18.**
ruficollis F. Moraw. (*Ammophila*) **H. 24, 586.**
ruficornis A. Jak. (*Athalia spinarum*
 F. var.) **H. 22, 373.**
ruficornis F. Moraw. (*Diodontus*) **H. 24, 612.**
ruficornis F. Moraw. (*Pompilus*) **H. 24, 619.**
ruficornis F. Moraw. (*Stelis*) **H. 8, 210.**
ruficus F. Moraw. (*Megachile*) **H. 12, 47.**
rufipes F. Moraw. (*Dasypoda*) **H. 8, 216.**
rufitarsis F. Moraw. (*Oxybelus*) **H. 28, 347.**
rufiventris A. Jak. (*Cephus pareyssi*
 Spin. var.) **H. 22, 373.**
rufiventris F. Moraw. (*Gastrosericeus*) **H. 23, 135.**
rufiventris Mayr. (*Telenomus*) **H. 38, 158.**
rufohirta F. Moraw. (*Nomada*) **H. 29, 53.**
rufopictus F. Moraw. (*Oxybelus*) **H. 26, 180.**
rufopictus Radosz. (*Priocnemis*)
H. 12, 133.
rufosignatus Kok. (*Vipio impostor*
 Scop. var.) **H. 32, 404.**
rufospinosus F. Moraw. (*Hoplomerus*) **H. 29, 435.**
rugiceps F. Moraw. (*Mutilla*) **H. 24, 633.**
rugicollis F. Moraw. (*Hylaeus*) **H. 10, 177.**
rugosa Radosz. (*Anthophora*) **H. 18, 25.**
rugosa F. Moraw. (*Meria*) **H. 28, 330.**
rusalka Sem. (*Pseudochrysis*) **R. 1, 23.**
ruthena A. Jak. (*Tarpa*) **H. 22, 375.**
ruthena A. Jak. (*Tenthredo*) **H. 26, 59.**
ruthenica F. Moraw. (*Anthophora*)
H. 7, 305.

- ruthenica Radoszk. (Cilissa) H. 25, 238.
- ruthenicus F. Moraw. (Crabro) H. 26, 174.
- ruthenicus Radoszk. (Epeolus) H. 25, 245.
- ruthenicus F. Moraw. (Odynerus parvulus Lepel. var.) H. 4, 131.
- sabulosa F. Moraw. (Ceropales) H. 25, 184.
- sabulosa Radoszk. (Nomada) H. 12, 121.
- sahlbergi F. Moraw. (Andrena) H. 22, 241.
- sahlbergi F. Moraw. (Pompilus) H. 27, 105.
- salicina F. Moraw. (Andrena) H. 14, 83.
- salinus F. Moraw. (Halictus) H. 12, 58.
- saltensis Radoszk. (Mutilla) H. 19, 8.
- salviae F. Moraw. (Anthophora) H. 12, 29.
- samarkandus Radoszk. (Panurginus) H. 8, 192.
- samsaulica Radoszk. (Vespa) H. 21, 100.
- sanguinicollis F. Moraw. (Meria) H. 27, 398.
- sardarica Radoszk. (Chrysis) H. 24, 509.
- sarmaticus F. Moraw. (Stizus) H. 25, 222.
- saussurei Sich. et Rad. (Mutilla) H. 6, 299.
- scaber Kok. (Rhaconotus) H. 34, 545.
- scabrofoveolata Sich. et Rad. (Mutilla) H. 6, 180.
- scabrosa F. Moraw. (Andrena) H. 4, 12.
- scarlatinus F. Moraw. (Salius) H. 26, 153.
- schewyrewi F. Moraw. (Sapyga) H. 23, 545.
- schewyrewi F. Moraw. (Camptopocum) H. 31, 62.
- schewyrewi A. Jak. (Pteronus) H. 26, 22.
- schewyrewi Kok. (Rhogas) H. 32, 304.
- schewyrewi Kok. (Vipio) H. 32, 373.
- schirjajewi Kok. (Paniscus) H. 34, 143.
- schirjajewi Kok. (Rhogas reticulator Nees var.) H. 32, 299.
- schlettereri Radoszk. (Cerceris) H. 22, 335.
- schelettereri F. Moraw. (Mutilla) H. 24, 636.
- schlettereri Radoszk. (Pompilus) H. 22, 332.
- schmiedeknechti Kok. (Agathis) H. 29, 389.
- schnabli Radoszk. (Megachile) H. 27, 47.
- schrenckii Radoszk. (Vespa) H. et T. 1, 84.
- scita F. Moraw. (Andrena) H. 4, 16.
- scolioides Kok. (Stizus) R. 2, 10.
- sculpturata F. Moraw. (Meria) H. 22, 299.
- sculpturatus F. Moraw. (Panurginus) H. 9, 60.
- scutellaris F. Moraw. (Hylaeus) H. 10, 176.
- scutellaris F. Moraw. (Nomada) H. 29, 54.
- scutellaris F. Moraw. (Osmia) H. 5, 151.
- scutellaris F. Moraw. (Stelis) H. 28, 54.
- secta Rad. (Psammotherma) H. 19, 46.
- sejugis Radoszk. (Dasylabris) H. 19, 46.
- sellatus F. Moraw. (Colletes) H. 28, 83.
- sellatus F. Moraw. (Lionotus) H. 19, 172.
- semenovi A. Jak. (Pachyprotasis) H. 26, 39.
- semenovi A. Jak. (Allantus) H. 26, 55.
- semenovi F. Moraw. (Bombus) H. 20, 198.
- semenovi Kok. (Cardiochiles) H. 29, 372.

- semenovi K o k. (Celor) H. 35. 213.
 semenovi F. M o r a w. (Chlorion) H. 24. 570.
 semenovi F. M o r a w. (Coelioxys) H. 29. 36.
 semenovi K o k u j. (Henicospilus) H. 38. 167.
 semenovi F. M o r a w. (Hoplomerus) 29. 429.
 semenovi R u z s k. (Leptothorax [Temnothorax]) H. 36. 311.
 semenovi F. M o r a w. (Nomada) H. 29. 52.
 semenovi K o k. (Paniscus) H. 34. 145.
 semenovi K o k. (Phanerotoma) H. 34. 32.
 semenovi F. M o r a w. (Polistes) H. 23. 552.
 semenovi A. J a k. (Sciapteryx) H. 20. 240.
 semenovi K o k. (Vipio) H. 32. 376.
 semenóvi vide semenovi.
 semicastaneus F. M o r a w. (Salius) H. 28. 338.
 semilunata R a d o s z k. (Cerceris) H. 6. 105.
 seminigra F. M o r a w. (Bembex) H. 23. 148.
 semiopacus F. M o r a w. (Panurginus) H. 29. 59.
 semirubra F. M o r a w. (Andrena) H. 12. 57.
 semitectus F. M o r a w. (Halictus) H. 10. 172.
 sempiterna F. M o r a w. (Nomada) H. 28. 58.
 separanda F. M o r a w. (Ammophilus) H. 25. 204.
 separanda R a d o s z k. (Chrysis) H. 23. 14.
 septralis R a d o s z k. (Philanthus) H. 22. 324.
 seraxense R a d o s z k. (Anthidium) H. 27. 49.
 seraxensis R a d o s z k. (Cerceris) H. 27. 67.
 seraxensis R a d o s z k. (Coelioxys) H. 27. 52.
 seraxensis R a d o s z k. (Megachile) H. 27. 45.
 seraxensis R a d o s z k. (Palarus) H. 27. 69.
 sericeus R a d o s z k. (Miscophus) H. 12. 134.
 serripes F. M o r a w. (Odynerus) H. 4. 137.
 serrisquama F. M o r a w. (Bombus) H. 22. 224.
 setosus F. M o r a w. (Ammobates) H. 7. 309.
 seuli R a d o s z k. (Rhynchium) H. 24. 231.
 sexdentatus R a d o s z k. (Bombus) T. 10. XI.
 sexguttata F. M o r a w. (Andrena) H. 14. 68.
 sibirica F. M o r a w. (Andrena) H. 22. 239.
 sibirica A. J a k. (Blennocampa) H. 26. 29.
 sibirica F. M o r a w. (Cerceris) H. 26. 159.
 sibirica F. M o r a w. (Cilissa) H. 22. 237.
 sibirica R a d o s z k. (Melecta) H. 25. 246.
 sibiricola A. J a k. (Phylloecus) H. 26. 13.
 sibiricus K o k u j. (Echtrus) R. 3. 288.
 sibiricus R a d o s z k. (Epeolus) H. 21. 295.
 sibiricus K o k. (Hypodoryctes) H. 34. 550.
 sibiricus A. J a k. (Nematus) H. 22. 368.
 sibiricus F. M o r a w. (Odynerus) H. 4. 144.
 sibiricus R a d o s z k. (Philanthus) H. 22. 325.
 sibiricus K o k u j. (Rhogas) R. 3. 286.
 sichelii R a d o s z k. (Anthophora) H. 6. 100.
 siculus F. M o r a w. (Panurgus) H. 8. 215.

- sidemii Radoszk. (Bombus) **H. 22.**
321.
- sidemii Radoszk. (Colletes) **H. 25,**
252.
- sidemii Radoszk. (Pompilus) **H. 22,**
331.
- sieversi F. Moraw. ((Anthophora) **H.**
12, 23.
- sieversi F. Moraw. (Osmia) **H. 20,** 74.
- sigmoideum Mayr (Tetramorium) **H.**
18, 33.
- signata Kokuj. (Exetastes ezikii
Szépl. var.) **R. 4,** 108.
- signaticeps F. Moraw. (Pompilus) **H.**
27, 101.
- signaticollis F. Moraw. (Hoplome-
rus) **H. 22,** 262.
- signaticrus F. Moraw. (Crabro) **H.**
27, 425.
- signativentris F. Moraw. (Homono-
tus) **22,** 281.
- silantjewi F. Moraw. (Bombus) **H.**
26, 132.
- silantjewi Kok. (Paniscus) **H. 34,** 138.
- similis Kokuj. (Exetastes) **R. 5,** 12.
- similis F. Moraw. (Miscophus) **H. 30,**
149.
- simillima F. Moraw. (Stelis) **H.**
12, 68.
- simillimus F. Moraw. (Odynerus) **2.**
4, 138.
- simplex F. Moraw. (Pompilus) **H.**
27, 401.
- simplicipes F. Moraw. (Anthophora)
H. 28, 17.
- simplicipes F. Moraw. (Corynopus)
H. 22, 291.
- simplifasciata Sich. et Rad. (Mu-
tilla) **H. 6,** 192.
- simulator Kok. (Vipio) **H. 32,** 367.
- simulatrix Kok. (Agathis) **H. 29,** 390.
- sogdianus F. Moraw. (Pompilus) **H.**
27, 401.
- sokolowi F. Moraw. (Odynerus) **H.**
29, 479.
- sokolowi Mayr (Telenomus) **H. 30,**
442.
- solskyi F. Moraw. (Osmia) **H. 7,** 317.
- soror A. Jak. (Macrophya) **H. 26,** 43.
- sparsus F. Moraw. (Symmorphus) **H.**
29, 490.
- specificus F. Moraw. (Odynerus) **H.**
29, 464.
- spectabilis Radoszk. (Cerceris) **H.**
20, 36.
- spectabilis F. Moraw. (Colletes) **H.**
5, 154.
- spectabilis F. Moraw. (Salius) **H. 26,**
151.
- sphinx Sem. (Pseudochrysis) **R. 2.**
168.
- spinidens Radoszk. (Chrysis [Te-
trachrysis]) **H. 21,** 48.
- spinosa F. Moraw. (Meliturgā) **H.**
26, 137.
- Spintharina Sem. (subg.) **H. 26,** 485.
- spinulosus Radoszk. (Stizus) **H. 12,**
136.
- splendidicollis F. Moraw. (Andrena)
H. 29, 63.
- splendidulus F. Moraw. (Tachy-
sphex) **H. 27,** 411.
- squamata F. Moraw. (Nomia) **H.**
29, 70.
- squamosa F. Moraw. (Colletes) **H.**
14, 97.
- stangeana Rudz. (Myrmica) **R. 2,** 234.
- stigmatica F. Moraw. (Andrena) **H.**
29, 61.
- Stilbidae Sem. (subtribus) **H. 26,** 483.
- stolzmanni Radoszk. (Megachile)
H. 27, 46.
- striaticollis F. Moraw. (Ammophila
[Miscus]) **H. 23,** 127.
- striatula Mayr (Gnamptogenys) **H.**
18, 32.
- stribigata Sich. et Rad. (Mutilla)
H. 6, 182.
- strigatus Kok. (Doryctes) **H. 34,** 561.
- strigatus Radoszk. (Odynerus) **H.**
27, 76.
- stulta A. Jak. (Tenthredo) **H. 26,** 60.
- suavis F. Moraw. (Sphex) **H. 27,** 405.
- subarmata Mayr (Pheidole) **H. 18,** 36.

- subcontinua Sieh. et Rad. (Mutilla) H. 6, 178.
- subcornuta F. Moraw. (Mutilla) H. 27, 393.
- subcostatus A. Jak. (Allantus) H. 22, 374.
- subdentatus F. Moraw. (Tachysphex) H. 27, 412.
- subintrans Sieh. et Rad. (Mutilla) H. 6, 228.
- submicans F. Moraw. (Osmia) H. 7, 314.
- subnitens F. Moraw. (Odynerus) H. 29, 450.
- subsericornis F. Moraw. (Anthophora) H. 28, 7.
- subtilis A. Jak. (Arge) H. 26, 19.
- subulicornis F. Moraw. (Osmia) H. 14, 42.
- subvittatus F. Moraw. (Pompilus) H. 23, 118.
- sulfureus Skor. (Bombus fragrans Pall. var.) R. 7, 111.
- sulfuripes F. Moraw. (Lionotus) H. 19, 169.
- superbum Radoszk. (Anthidium) H. 12, 91.
- superbus A. Jak. (Allantus) H. 26, 49.
- superbus Radoszk. (Chlorion) H. 21, 89.
- superbus F. Moraw. (Odynerus) H. 4, 121.
- supremus F. Moraw. (Bombus) H. 20, 196.
- suspicabilis Kokuj. (Cryptus piliceps Kok. var.) R. 5, 210.
- suturalis F. Moraw. (Hoplomerus) H. 29, 441.
- suworzewi F. Moraw. (Anthophora) H. 22, 227.
- suworzewi F. Moraw. (Bombus) H. 6, 135.
- swanetica Radoszk. (Pseudomeria) H. et T. I, 83.
- sylvatica F. Moraw. (Andrena) H. 14, 81.
- Syntomomelus Kok. R. 2, 163.
- taczanowskii Radoszk. (Chrysis) H. 12, 146.
- taczanowskii Radoszk. (Xylocopa) H. 12, 129.
- talyschensis F. Moraw. (Nomada) H. 20, 78.
- tanguticus F. Moraw. (Bombus) H. 20, 200.
- tarnanii Skor. (Bombus confusus Schenck var.) R. 7, 113.
- Tarsalia F. Moraw. H. 29, 9.
- tarsalis F. Moraw. (Epeolus) H. 10, 182.
- tarsata F. Moraw. (Ceratina) H. 8, 214.
- taschenbergi F. Moraw. (Anthidium) H. 28, 52.
- tataricus Kok. (Vipio) H. 32, 386.
- taurica F. Moraw. (Eucera) H. 7, 311.
- taurica Radoszk. (Osmia) H. 21, 285.
- tauricus Radoszk. (Harpactus) H. 18, 27.
- tecta Radoszk. (Andrena) H. 12, 82.
- tecta Radoszk. (Megachile) H. 22, 339.
- tectus Radoszk. (Halictus) H. 12, 87.
- tedschenensis Radoszk. (Anthophora) H. 27, 40.
- tedschenensis Radoszk. (Eucera) H. 27, 41.
- tedschenensis Radoszk. (Macrocera) H. 27, 42.
- tegulare F. Moraw. (Anthidium) H. 20, 75.
- tegularis F. Moraw. (Astatus) H. 23, 134.
- tegularis F. Moraw. (Lionotus) H. 19, 165.
- telenomieida Vass. (Encyrtus) R. 4, 117.
- teliger Kok. (Vipio) H. 32, 383.
- temporalis Kok. (Vipio genalis Thoms. var.) H. 32, 395.
- tener Kok. (Rhogas Aleiodes) H. 32, 310.
- tenuicornis F. Moraw. (Sphex) H. 24, 580.

- tenuis F. Moraw. (Andrena) **H. 14, 76.**
tenuis F. Moraw. (Eumenes) **H. 22, 261.**
Teraturus Kok. (subg.) **H. 32, 354.**
terminale F. Moraw. (Anthidium) **H. 28, 50.**
testaceipes F. Moraw. (Anthophora) **H. 22, 225.**
tetraops Sich. et Rad. (Mutilla) **H. 6, 257.**
thomsoni F. Moraw. (Anthidium) **H. 28, 43.**
thoracica Radoszk. (Cilissa) **H. 25, 239.**
thoracica Radoszk. (Osmia) **H. 10, 192.**
tibetana Mayr (Myrmica) **H. 34, 279.**
tibetanus F. Moraw. (Apathus) **H. 20, 202.**
tibialis F. Moraw. (Anthophora) **H. 28, 22.**
tibialis F. Moraw. (Ceratina) **H. 29, 18.**
tibidentata Radoszk. (Pseudoosmia) **H. 22, 340.**
tiflensis F. Moraw. (Osmia) **H. 12, 45.**
tigrina F. Moraw. (Osmia) **H. 8, 206.**
tjanshanicus Kokuj. (Cryptus) **R. 5, 13.**
tomentosa F. Moraw. (Andrena) **H. 14, 67.**
transcaspica Kok. (Ahngeria) **R. 2, 6.**
transcaspica Radoszk. (Andrena) **H. 20, 20; 27, 56.**
transcaspica Radoszk. (Bembex) **H. 27, 63.**
transcaspica Radoszk. (Coelioxys) **H. 20, 17.**
transcaspica F. Moraw. (Larra) **H. 28, 340.**
transcaspica F. Moraw. (Melecta) **H. 29, 39.**
transcaspica Radoszk. (Mutilla) **H. 22, 346.**
transcaspica F. Moraw. (Osmia) **H. 22, 245.**
transcaspica Kok. (Phanerotoma) **R. 2, 7.**
transcaspicus F. Moraw. (Eumenes) **H. 29, 414.**
transcaspicus Kokuj. (Labrorychus) **R. 3, 389.**
transcaspicus Radoszk. (Oxybelus) **H. 22, 345.**
transcaspicus Radoszk. (Pelopoeus) **H. 20, 24.**
transcaspicus Radoszk. (Stizus) **H. 27, 62.**
transcaspicus Kok. (Vipio [Pseudovipio]) **R. 2, 8.**
transcaspicus Radoszk. (Wesmaelinus) **H. 27, 60.**
transitoria F. Moraw. (Andrena) **H. 8, 220.**
transitorius F. Moraw. (Odynerus) **H. 4, 117.**
Tricholabiodes Radoszk. **H. 19, 35.**
tricornis Radoszk. (Bombus) **H. 22, 319.**
trifasciata Radoszk. (Anthophora) **H. 20, 5.**
trimarginatus Radoszk. (Halictus) **H. 20, 21.**
trinacria F. Moraw. (Heliades) **H. 6, 41.**
tripunctata F. Moraw. (Nomada) **H. 8, 229.**
trispilota Sich. et Rad. (Mutilla) **H. 6, 238.**
tristis F. Moraw. (Eucera) **H. 22, 34.**
tristis Radoszk. (Pompilus) **H. 22, 342.**
trituberculata Radoszk. (Salius) **H. 21, 42.**
trochanterica F. Moraw. (Anthophora) **H. 22, 230.**
trochantericum F. Moraw. (Anthidium) **H. 28, 41.**
trotszai F. Moraw. (Odynerus) **H. 29, 463.**
truchmenus F. Moraw. (Pompilus) **H. 22, 276.**

- truncaticollis F. Moraw. (Halictus) H. 14, 92.
- truncatilabris F. Moraw. (Andrena) H. 14, 69.
- trunconomalica Radosz k. (Mutilla) H. 19, 26.
- tschitscherini Kokuj. (Anisobas) R. 4, 199.
- tschitscherini Kokuj. (Bracon) R. 4, 213.
- tschitscherini Kokuj. (Ephialtes) R. 4, 200.
- tuberculata Radosz k. (Megachile) H. 27, 45.
- tuberculatus F. Moraw. (Colletes) H. 28, 80.
- turanica Kokuj. (Baeognatha) H. 36, 243.
- turanica F. Moraw. (Mutilla) H. 27, 392.
- turanica F. Moraw. (Parapsammophila) H. 24, 582.
- turanicus F. Moraw. (Halictus) H. 28, 74.
- turanicus Kok. (Paniscus) H. 34, 144.
- turcemicus Radosz k. (Harpactus) H. 27, 70.
- turcomanica F. Moraw. (Anthophora) H. 22, 228.
- turcomanicus Kokuj. (Vipio [Pseudovipio]) R. 4, 213.
- turcomanorum Sem. (Stephanus) H. 25, 435.
- turkestanica Radosz k. (Leucaspis) H. 20, 51.
- undecimdentata Radosz k. (Coelioxys) H. 27, 50.
- undulata Radosz k. (Chrysis) H. 15, 145.
- unicolor Radosz k. (Chalcis) H. 12, 149.
- unicolor Radosz k. (Pompiloides) H. 21, 95.
- unicus F. Moraw. (Bombus) H. 17, 235.
- unidentata F. Moraw. (Cerceris) H. 24, 601.
- unifasciata Radosz k. (Macrocera) H. 20, 8.
- upinensis F. Moraw. (Halictus) H. 24, 363.
- vagans Radosz k. (Nomada) H. 12, 122.
- vagus Radosz k. (Odynerus [Leionotus]) H. 20, 49.
- valida F. Moraw. (Crocisa) H. 29, 43.
- vankovitzii vide wankowiczi.
- varentzowi F. Moraw. (Crabro) H. 28, 362.
- varentzowi F. Moraw. (Halictus) H. 29, 67.
- varentzowi F. Moraw. (Odynerus) H. 29, 474.
- varentzowi F. Moraw. (Xylocopa) H. 29, 16.
- varians F. Moraw. (Oxybelus) H. 25, 211.
- variegata F. Moraw. (Epimethea) H. 12, 62.
- variegatus F. Moraw. (Anthophilus) H. 23, 155.
- variegatus A. Jak. (Dolerus) H. 26, 33.
- variicarpus Kokuj. (Henicospilus) H. 38, 172.
- variipes F. Moraw. (Anthophora) H. 28, 12.
- vastificus F. Moraw. (Odynerus) H. 29, 467.
- velutina F. Moraw. (Tetralonia) H. 10, 139.
- ventralis F. Moraw. (Scolia [Discolia]) H. 23, 114.
- venustulus Kok. (Ichneumon) R. 3, 388.
- venustulus Kokuj. (Rhogas) R. 5, 15.
- venustum F. Moraw. (Anthidium) H. 14, 57.
- vernalis F. Moraw. (Anthophora) H. 14, 20.
- verruciventris F. Moraw. (Osmia) H. 20, 73.
- versatilis Kokuj. (Ichneumon) R. 4, 82.
- vespertina F. Moraw. (Apterogyna) H. 24, 643.

- vestita F. Moraw. (Anthophora) **H. 22**, 232.
 vicina F. Moraw. (Megachile) **H. 28**, 37.
 vicina Sieh. et Rad. (Mutilla) **H. 6**, 228.
 vicina F. Moraw. (Tetralonia) **H. 12**, 31.
 victoriosa Radosz k. (Komarowia) **H. 20**, 44.
 victoriosa A. Jak. (Tarpa) **H. 26**, 11.
 viduus F. Moraw. (Hylaeus) **H. 24**, 380.
 victor Skor. (Bombus hypnorum L. subsp.) **R. 7**, 111.
 vinogradovi Skor. (Bombus hortorum argillaceus Scop. var.) **R. 7**, 113.
 virago F. Moraw. (Andrena) **H. 29**, 65.
 virescens A. Jak. (Sciapteryx) **H. 21**, 163.
 virgo Sem. (Pseudochrysis [Spintharis]) **H. 25**, 441.
 viridana F. Moraw. (Osmia) **H. 10**, 150.
 vitticollis F. Moraw. (Cereeris) **H. 28**, 348.
 wagae Radosz k. (Eumenes) **H. 12**, 142.
 wankowiczi Radosz k. (Cilissa) **H. 25**, 237.
 wankowiczi Radosz k. (Dasypoda) **H. 25**, 244.
 wankowiczi Rad. (Osmia) **H. 21**, 285.
 westerlundi F. Moraw. (Pompilus) **H. 27**, 102.
 wolonskii Radosz k. (Bombus) **H. 22**, 322.
 xanthostigma Kokuj. (Vipio [Pseudovipio]) **R. 4**, 214.
 xylota A. Jak. (Allantus) **H. 26**, 54.
 zaidamensis Radosz k. (Crossocerus) **H. 21**, 45.
 zonata A. Jak. (Arge) **H. 26**, 20.
 zonophorus Skor. (Bombus derhamellus K. var.) **R. 8**, 260.

Lepidoptera.

- abacana Ersch. (Grapholitha) **H. 12**, 342.
 abditalis Chr. (Aglossa pinguinalis L. var.) **H. 10**, 41.
 abramovi Ersch. (Satyrus) **H. 13**, 245.
 abrupta Zell. (Pycnulia) **H. 16**, 189.
 abscisana Zell. (Tortrix [Cacoccia]) **H. 13**, 90.
 acanthophylli Chr. (Bombyx) **H. 17**, 124.
 accurata Chr. (Mamestra) **H. 17**, 110.
 acdestis Grum (Parnassius delphius Eversm. var.) **H. 25**, 446.
 Acureuta Zell. **H. 13**, 198.
 adoxa Ersch. (Phyciodes [Eresia]) **T. 8**, 142.
 adscriptaria Stgr. (Eupithecia oxycedrata Rbr. var.) **H. 14**, 482.
 adustella Zell. (Pseadia) **H. 13**, 240.
 aedon Chr. (Lycaena) **H. 12**, 236.
 aegagrus Chr. (Lycaena) **H. 10**, 24.
 aegina Grum (Lycaena) **H. 25**, 451.
 aequalella Christ. (Coleophora) **H. 9**, 32.
 aequata Stgr. (Acidalia ornata Sc. var.?) **H. 14**, 440.
 aeruginosa Christ. (Harpyia) **H. 9**, 4.
 Aesiocopa Zell. (subg.) **H. 13**, 106.
 agnatana Christ. (Grapholitha) **H. 9**, 15.
 Agriocoma Zell. (subg.) **H. 13**, 354.
 alaica Grum. (Polyommatus thersamon Esp. var.) **H. 22**, 305.
 albidorsella Stgr. (Cerostoma) **H. 15**, 287.
 albidus Shel. (Parnassius bremeri Brem. ab.) **R. 7**, 233.
 albifrons Zell. (Antaeotricha) **H. 13**, 323.
 albifurea Ersch. (Agrotis) **H. 12**, 337.
 albipennella Stgr. (Coleophora) **H. 15**, 359.
 albipunctaria Alph. (Sterrha albida-ria Ersch. var.) **H. 17**, 193.
 albisquamella Zell. (Elachista) **H. 13**, 447.

- albistrigata St gr. (Pempelia) H. 16, 86.
 albistriolatus Zell. (Mimesaoptilus) H. 13, 469.
 albivitta Alph. (Isochlora) H. 26, 448.
 albofasciata St gr. (Eupithecia) H. 14, 479.
 alboundulata Hed. (Nemoria) H. 14, 511.
 albovenosa Zell. (Antaeotricha) H. 13, 321.
 albovenosa Ersch. (Triphysa) H. 12, 336.
 albunculella St gr. (Myelois) H. 15, 213.
 alcedo Chr. (Lycaena) H. 12, 233.
 alemena Grum (Erebia) H. 25, 457.
 alpherakii Krul. (Gracilaria) R. 8, 275.
 alpherakii Grum (Dasychira [Dasorygia]) H. 25, 464.
 alpherakii Ersch. (Ortholitha) H. 12, 338.
 alpherakii Grum (Polyommatus) H. 22, 305.
 alpina St gr. (Satyrus pelopea Klug var.) H. 14, 281.
 altaica Grum (Argynnis pales Schiff. var.) H. 27, 128.
 altaica Grum (Melitaea didyma O. var.) H. 27, 127.
 altaica Grum (Satyrus cordula F. var.) H. 27, 384.
 alticola Susehk. (Argynnis angarensis Ersch. subsp.) H. 38, 18.
 alticolalis Chr. (Noctuella) H. 12, 268.
 altitudinum Alph. (Cidaria tauaria St gr. var.) H. 17, 210.
 amardaea Led. (Epinephele) H. 6, 84.
 amardea Grum (Melitaea cinxia L. var.) H. 29, 291.
 amasiensis St gr. (Botys) H. 15, 171.
 amasiella St gr. (Depressaria depressella Hb. var.) H. 15, 300.
 amasiella St gr. (Micropteryx) H. 15, 421.
 amasina St gr. (Pseadia) H. 15, 291.
 amasina St gr. (Toxocampa lusoria L. var.) H. 14, 428.
 amasina St gr. (Zygaena carniolica Sc. var.) H. 14, p. 326.
 ambitana Zell. (Tortrix) H. 13, 102.
 amicula Zell. (Antaeotricha) H. 13, 317.
 amiculella Zell. (Bucculatrix) H. 13, 452.
 anachoretoides Alph. (Heliophobus) H. 26, 447.
 analoga Alph. (Satyrus anthe O. aberr.) H. 16, 418.
 anceps St gr. (Cucullia blattariae Esp. aberr.) H. 16, 78.
 andalusica St gr. (Botys trinalis Schiff. var.) H. 15, 171.
 angelus Tschetvr. (Dasychira) R. 4, 77.
 angustipennis Zell. (Chilo) H. 13, 15.
 annae Susehk. (Argynnis frigga Thnb. subsp.) R. 6, 5.
 anomalata Alph. (Macaria) H. 26, 455.
 anomaloptera St gr. (Butalis) H. 15, 393.
 ansulata Led. (Acidalia) H. 8, 19.
 anthracias Chr. (Lycaena) H. 12, 239.
 anticella Ersch. (Depressaria) H. 12, 344.
 aorsella Christ. (Pleurota) H. 9, 28.
 Apatetris St gr. H. 15, 316.
 aphanes Zell. (Blastobasis [Hypatima?]) H. 13, 439.
 apicistrigella St gr. (Butalis) H. 7, 268.
 apludellus Led. (Hypsolophus) H. 6, 92.
 approximata St gr. (Cidaria) H. 14, 466.
 arborea Bloeck. (Epinaptera) R. 8, 129.
 argillacea Zell. (Cryptolechia) H. 13, 266.
 argillacea Alph. (Eicomorpha?) H. 26, 445.
 argutella Zell. (Oecophora) H. 13, 391.
 argyrorrhyses Alph. (Argynnis paphia L. ab.) R. 7, 204.

- armata Zell. (Cryptolechia) **H. 13**, 282.
 arsechanica Alph. (Hadena) **H. 17**, 78.
 asiatica Ersch. (Aglossa pinguinalis L. var.) **H. 8**, 317.
 asiatica Stgr. (Butalis flaviventrella H. S. var.) **H. 15**, 392.
 asiatica Krul. (Sarrothripus revayana S. c. aberr.) **R. 4**, 91.
 Asovia Alph. **H. 38**, 604.
 aspera Zell. (Acureuta) **H. 13**, 199.
 asperginella Christ. (Coleophora) **H. 9**, 31.
 aspretella Led. (Parasia) **H. 6**, 92.
 assecta Zell. (Antaeotricha) **H. 13**, 313.
 astragalis Stgr. (Gelechia) **H. 15**, 304.
 Astrapephora Alph. **H. 26**, 457.
 atratella Stgr. (Tinea) **H. 7**, 231.
 atrisquamosa Stgr. (Elachista) **H. 15**, 406.
 atristriella Zell. (Glyphipteryx) **H. 13**, 398.
 atrosignata Chr. (Simaethis) **H. 22**, 311.
 atrosignatus Zell. (Crambus) **H. 13**, 43.
 atroparsana Zell. (Tortrix [Anaernsis]) **H. 13**, 87.
 Auchoteles Zell. **H. 13**, 83.
 auctata Stgr. (Pellonia) **H. 14**, 441.
 augmentana Zell. (Grapholitha [Hedya]) **H. 13**, 160.
 aurantiaca Stgr. (Euclidia triquetra F. var.) **H. 16**, 79.
 aurantiaca Alph. (Omorphina) **H. 26**, 452.
 aurata Stgr. (Pleurota nitens Stgr. ab.) **H. 7**, 260.
 aurilinea Zell. (Phyllocnistis) **H. 13**, 450.
 auritheme Grum (Colias eogene Feld. var. arida Alph. ab.) **H. 27**, 382.
 auxo Jachont. (Argynnis aglaja L. var.) **R. 8**, 287.
 baleni Zell. (Depressaria) **H. 13**, 253.
 ballioni Chr. (Crateronyx) **H. 22**, 310.
 balneorum Alph. (Hypenodes) **H. 15**, 137.
 basifuscella Stgr. (Bucculatrix) **H. 15**, 316.
 basiradiella Chr. (Adela) **H. 22**, 312.
 basisignella Zell. (Laverna) **H. 13**, 423.
 basistrigella Stgr. (Butalis) **H. 15**, 395.
 bellona Grum (Lycaena) **H. 22**, 306.
 bergii Zell. (Prionopteryx) **H. 13**, 30.
 bianor Grum (Satyrus sybillina Oerth. var.) **H. 25**, 458.
 biarmicus Tengstr. (Crambus) **H. 3**, 49.
 bigrana Zell. (Myelois) **H. 16**, 200.
 biruptella Zell. (Argyresthia) **H. 13**, 249.
 biseriata Zell. (Cryptolechia) **H. 13**, 269.
 bistriata Hedem. (Anisopteryx) **H. 16**, 53.
 bivitella Stgr. (Coleophora) **H. 15**, 363.
 blandinalis Zell. (Choreutis) **H. 13**, 171.
 bloeckeri Kusn. (Biston) **H. 35**, 42.
 boloricus Grum (Satyrus) **H. 22**, 307.
 Brachyplatea Zell. (subg.) **H. 13**, 383.
 brephiella Stgr. (Nephopteryx) **H. 15**, 194.
 breviscula Stgr. (Coleophora) **H. 15**, 377.
 brucella Stgr. (Pempelia) **H. 15**, 195.
 bryotrophoides Zell. (Oecophora) **H. 13**, 396.
 buddha Grum (Oeneis) **H. 25**, 458.
 buddhista Alph. (Lycaena) **H. 16**, 393.
 buettneri Hedem. (Boarmia) **H. 16**, 54.
 burkhana Alph. (Hydroecia) **H. 26**, 450.
 cacuminum Chr. (Zygaena) **H. 12**, 243.
 caducella Zell. (Tinea) **H. 13**, 216.
 cadusia Led. (Epinephele) **H. 6**, 84.
 caementana Christ. (Grapholitha) **H. 9**, 14.

- caespitella* Zell. (Gelechia) **H. 13**, 335.
calastomella Christ. (Ergatis) **H. 9**, 24.
calcaritis Hedem. **H. 16**, 50.
calcarius Led. (Pterophorus) **H. 8**, 26.
calidana Zell. (Cerorhineta) **H. 13**, 116.
calligera Zell. (Trichostibas) **H. 13**, 231.
calmucca Grum (Lycaena argus L. var.) **H. 25**, 450.
camaronae Zell. (Gracilaria) **H. 13**, 408.
cambysea Led. (Zygaena) **H. 6**, 86.
caminariella Ersch. (Hypochalcia) **H. 12**, 340.
candidella Alph. (Psecadia pusilla Roem. var.) **H. 38**, 616.
canescens Stgr. (Butalis) **H. 15**, 403.
capella Chr. (Epinephele) **H. 12**, 241.
capitalis Stgr. (Ino) **H. 14**, 317.
capnistis Led. (Agrotis) **H. 8**, 14.
capparidis Chr. (Botys) **H. 12**, 272.
caramani Stgr. (Butalis) **H. 15**, 400.
carcinomatella Zell. (Argyresthia) **H. 13**, 247.
carduelina Alph. (Pyrameis cardui L. ab.) **H. 38**, 573.
carentellus Chr. (Crambus saxonellus Zett. var.) **H. 22**, 311.
cartilaginella Christ. (Coleophora) **H. 9**, 33.
caspius Led. (Polyommatus) **H. 6**, 76.
caspius Led. (Pterophorus) **H. 8**, 27.
catenella Zell. (Hypercallia) [Agriocoma] **H. 13**, 384.
caucasica Krul. (Cymatophora octogesima Hb. var.) **R. 1**, 173.
caucasica Chr. (Depressaria) **H. 12**, 293.
caucasica Stgr. (Melitaea phoebe S. V. var.) **H. 7**, 59.
caucasicus Alph. (Crambus) **T. 10**, 27.
celticola Stgr. (Acrobasis) **H. 15**, 207.
cemiostomella Zell. (Gelechia [Ptocheuusa?]) **H. 13**, 356.
centrasiatica Kusn. (Catocala nupta L. var.) **R. 3**, 73.
centaurana Stgr. (Cochylis) **H. 15**, 247.
cephalus Grum (Parnassius) **H. 25**, 446.
Cerorhineta Zell. **H. 13**, 116.
chalciop Jaehont. (Argynnis adippe L. ab.) **R. 8**, 287.
chalybeitincta Sov. (Callophrys rubi L. var.) **R. 5**, 109.
characteristica Alph. (Acidalia) **H. 17**, 162.
chionata Led. (Cidaria) **H. 8**, 20.
chiriquitana Zell. (Teras) **H. 13**, 80.
chiriquitensis Zell. (Eromene) **H. 13**, 72.
chlorocoma Chr. (Colias) **H. 22**, 308.
chloronota Stgr. (Ino chloros Hb. var.) **H. 7**, 100.
chlorophyllaria Hed. (Phorodesma) **H. 14**, 510.
chloroticana Zell. (Paedisca) **H. 13**, 145.
Choregia Zell. **H. 13**, 191.
christophi Grum (Carterocephalus) **H. 25**, 460.
christophi Hedem. (Eucosmia) **H. 16**, 249 (recte 265).
christophi Alph. (Heliothea) **H. 17**, 191.
chrysocoma Grum (Colias poliographus Motsch. aberr.) **H. 27**, 379.
chrysopsis Grum (Lycaena) **H. 22**, 306.
chrysoptera Grum (Colias wiskotti Stgr. var.) **H. 22**, 305.
chuana Grum (Melitaea baicalensis Brem. var.) **H. 27**, 128.
ciliciella Stgr. (Asarta) **H. 15**, 201.
ciliosana Zell. (Conchylis?) **H. 13**, 139.
cinctipalpella Chr. (Myelois) **H. 12**, 284.
cinctipunctella Ersch. (Gelechia) **H. 12**, 344.
cinerea Alph. (Calamotropha paludella Hb. var.) **T. 8**, 208.
cinerea Stgr. (Myelois) **H. 15**, 210.
cingulata Stgr. (Paranthrene myrmosiformis H. S. var.) **H. 7**, 99.

- cingulata *Shiel*. (*Zygaena fraxini* *Mén. ab.*) **R. 7**, 234.
- cinnamiostralla *Zell.* (*Epicorthylis*) **H. 13**, 332.
- circumdata *Zell.* (*Acureuta*) **H. 13**, 203.
- circumfusana *Zell.* (*Dichrorampha*) **H. 13**, 166.
- cirrhoenemia *Led.* (*Anesychia*) **H. 8**, 25.
- citrina *Krnl.* (*Melanargia galatea* *L. aberr.*) **R. 7**, 29.
- clathratana *Stgr.* (*Cochylis*) **H. 15**, 240.
- cleodorella *Zell.* (*Gelechia* [*Ptocheuusa*]) **H. 13**, 355.
- Clistothyris *Zell.* **H. 13**, 330.
- coagulana *Christ.* (*Conchylis*) **H. 9**, 11.
- coarctatella *Zell.* (*Gelechia* [*Sitotroga?*]) **H. 13**, 353.
- coelestinaria *Alph.* (*Eremia*) **H. 26**, 456.
- coeruleopicta *Chr.* (*Oecophora*) **H. 22**, 314.
- coerulescens *Grum.* (*Lycæna argus* *L. var.*) **H. 27**, 127.
- Colletria *Nolek.* **H. 12**, 76.
- colon *Chr.* (*Endagria*) **H. 23**, 300.
- columbella *Stgr.* (*Douglasia*) **H. 15**, 383.
- comara *Led.* (*Epinephele*) **H. 8**, 12.
- comedonella *Stgr.* (*Teleia*) **H. 15**, 312.
- commatella *Zell.* (*Ephestia*) **H. 16**, 247.
- compar *Stgr.* (*Atychia*) **H. 15**, 265.
- compedella *Zell.* (*Euzophera*) **H. 16**, 224.
- compuncta *Led.* (*Thalpochares*) **H. 8**, 15.
- concavana *Zell.* (*Tortrix* [*Cacoecia*]) **H. 13**, 91.
- conchylialis *Christ.* (*Anthophilodes*) **H. 9**, 7.
- concinella *Chr.* (*Eidophasia*) **H. 22**, 313.
- concinialis *Chr.* (*Anthophilodes*) **H. 17**, 120.
- condensatana *Zell.* (*Grapholitha* [*Hedya*]) **H. 13**, 162.
- confarreatella *Zell.* (*Oecophora*) **H. 13**, 397.
- confinis *Grum.* (*Orgyia*) **H. 25**, 463.
- confinitana *Stgr.* (*Grapholitha*) **H. 7**, 226.
- confluens *Stgr.* (*Butalis punctivitella* *Costa var.*) **H. 7**, 267.
- confusa *Alph.* (*Agrotis*) **H. 17**, 61.
- confusa *Stgr.* (*Coleophora*) **H. 15**, 372.
- conifera *Chr.* (*Agrotis*) **H. 12**, 249.
- conjunctus *Zell.* (*Mimesoptilus* [*Oedematophorus*]) **H. 13**, 477.
- conjungens *Alph.* (*Boarmia*) **H. 26**, 456.
- consentanea *Jach.* (*Vanessa urticae* *L. ab.*) **R. 6**, 17.
- contignatella *Christ.* (*Pleurota*) **H. 9**, 29.
- contrariella *Zell.* (*Atemelia?*) **H. 13**, 244.
- controversella *Zell.* (*Blastobasis* [*Hypatimalis*]) **H. 13**, 436.
- contubernalis *Zell.* (*Simaethis*) **H. 13**, 175.
- convexicostata *Zell.* (*Cryptolechia*) **H. 13**, 274.
- Copocercia *Zell.* **H. 13**, 374.
- cornigerella *Zell.* (*Glyphipteryx*) **H. 13**, 403.
- correspondens *Alph.* (*Phorodesma fulminaria* *Ld. var.*) **H. 17**, 157.
- corycia *Stgr.* (*Zygaena brizae* *Esp. var.*) **H. 14**, 318.
- crambinella *Zell.* (*Copocercia*) **H. 13**, 375.
- crassicornis *Stgr.* (*Psyche*) **H. 7**, 114.
- crassinodis *Zell.* (*Laverna*) **H. 13**, 425.
- crassivenia *Zell.* (*Anerastia*) **H. 16**, 251.
- crebrana *Zell.* (*Sciaphila*) **H. 13**, 126.
- creperaria *Ersch.* (*Gnophos*) **H. 12**, 337.
- cretacea *Alph.* (*Cucullia verbasei* *L. aberr.*) **T. 8**, 189.
- crocatella *Zell.* (*Hypercallia*) **H. 13**, 380.

- croceocoma* Krnl. (*Colias hyale* L. aberr.) H. 7, 29.
cultellana Zell. (*Bactra*) H. 13, 143.
cumulata Alph. (*Acidalia*) H. 17, 160.
cumulatella Zell. (*Tinea*) H. 13, 211.
cundajensis Zell. (*Euzophera*) H. 16, 227.
cupressivorana Stgr. (*Sciophila wahlbomiana* L. var.) H. 7, 214.
cuprinaria Chr. (*Eusarca*) H. 12, 261.
cycladum Stgr. (*Agrotis*) H. 7, 121.
cyprica Stgr. (*Satyrus hermione* L. var.) H. 14, 275.
cytis Chr. (*Lycaena*) H. 12, 234.
dabanensis Ersch. (*Erebica*) H. 8, 315.
dagestanica Sov. (*Argynnis euphrosyne* L. var.) R. 5, 108.
daghestanica Chr. (*Botys caparidis* Chr. var.) H. 12, 273.
dagmara Grum (*Lycaena*) H. 22, 306.
dalmatina Stgr. (*Melitaea didyma* Esp. var.) H. 7, 60.
daniilovi Ersch. (*Stamnodes*) H. 12, 338.
Dasyceara Zell. H. 13, 373.
Dasycephala Stgr. H. 14, 445.
dasypyga Zell. (*Myelois*) H. 16, 215.
daturae Zell. (*Gelechia* [*Doryphora*?]) H. 13, 359.
deceptricula Stgr. (*Elachista*) H. 15, 409.
decerptana Zell. (*Tortrix* [*Cacoecia*]) H. 13, 93.
decepiens Led. (*Pterophorus*) H. 8, 27.
declinans Stgr. (*Hibernia*) H. 14, 448.
declivella Zell. (*Ephesia*) H. 16, 244.
decolor Zell. (*Myelois*) H. 16, 222.
decoloraria Alph. (*Boarmia macoticaria* Alph. var.) T. 10, 38.
decoratella Stgr. (*Ergatis*) H. 15, 320.
definitella Zell. (*Myelois*) H. 16, 205.
defflorata Ersch. (*Cidaria*) H. 12, 338.
degeniata Chr. (*Agrotis*) H. 12, 244.
deleta Stgr. (*Lithocolletis*) H. 15, 413.
deleta Stgr. (*Orthosia nitida* Fabr. var.) H. 16, 75.
delibutella Christ. (*Coleophora*) H. 9, 35.
delicatula Chr. (*Erastris*) H. 17, 112.
delicatulana Zell. (*Conchylis*) H. 13, 137.
deliciosa Alph. (*Dianthoeia*) H. 26, 446.
delitana Stgr. (*Penthina*) H. 15, 250.
densellus Zell. (*Chilo*) H. 16, 158.
dentistrigatae Alph. (*Imitator*) H. 17, 171.
dentula Led. (*Euxestis*) H. 6, 89.
deseetella Zell. (*Gelechia* [*Tachyptilia*]) H. 13, 362.
desertana Stgr. (*Grapholitha*) H. 15, 256.
destillata Zell. (*Cryptolechia*) H. 13, 283.
diagonalis Alph. (*Hypena*) H. 17, 101.
diaphora Stgr. (*Erastris*?) H. 14, 415.
dichroella Zell. (*Oecophora*) H. 13, 389.
dictyodana Stgr. (*Conchylis*) H. 15, 238.
diemeniana Zell. (*Conchylis*) H. 13, 138.
difficilis Ersch. (*Agrotis*) H. 12, 337.
difficilis Alph. (*Gnophos*) H. 17, 178.
diffinis Stgr. (*Coleophora*) H. 15, 361.
diffissella Zell. (*Pempelia*) H. 16, 178.
diffractella Zell. (*Argyresthia*) H. 13, 245.
diffusa Stgr. (*Pempelia*) H. 16, 85.
diffusella (Zell.) Christ. (*Myelois*) H. 9, 8.
digna Alph. (*Raddea*) H. 26, 450.
dilucida Stgr. (*Pempelia albariella* Z. var.) H. 15, 198.
dimorphellus Stgr. (*Crambus*) H. 16, 81.
dis Grum (*Lycaena*) H. 25, 453.
discolobus Alph. (*Parnassius corybas* Fisch. Waldh. var.) H. 16, 349.
dispositana Zell. (*Tortrix* [*Cacoecia*?]) H. 13, 94.
dissoluta Krulik. (*Hadena monoglypha* Hufn. aberr.) R. 7, 10.
dissolutalis Stgr. (*Botys*) H. 15, 169.
distigmatella Zell. (*Gelechia* [*Cerato-phora*?]) H. 13, 366.
distincta Zell. (*Euzophera*) H. 16, 232.

- diva Grum (Colias) **H. 25**, 449.
 dividuella Zell. (Tinea) **H. 13**, 210.
 dohlmanni Hedem. (Acidalia) **H. 16**,
 240 (recte 257).
 Dolbinici Kusn. (trib.) **H. 37**, 307.
 dorsiguttella Ersch. (Nemophora) **H. 12**, 343.
 dorsilunana Ersch. (Phthoroblastis)
H. 12, 342.
 draconis Grum (Colias wiskotti
 Stdgr. var.) **H. 25**, 465.
 dshungarica Grum (Melitaea sibina
 Alph. var.) **H. 29**, 291.
 dubia Sle v. (Lycaena argiolus L. var.)
H. 34, 528.
 dubiosata Alph. (Cidaria) **H. 17**, 216.
 dubitatella Zell. (Cryptolechia [Psilo-
 corsis]) **H. 13**, 262.
 dulcis Alph. (Agrotis) **H. 26**, 444.
 dungana Alph. (Leucania) **H. 17**, 83.
 dysdora Led. (Epinephele) **H. 6**, 85.
 Dysgnorima Zell. **H. 13**, 255.
 echinella Stgr. (Coleophora) **H. 15**, 364.
 ecki Chr. (Zygaena) **H. 17**, 123.
 Ecliptoloma Zell. **H. 13**, 326.
 edusoides Krul. (Colias erate Esp.
 aber.) **R. 3**, 301.
 edwardsi Kusn. (Catocala) **R. 3**, 75.
 elachistella Zell. (Gelechia [Ptocheu-
 usa?]) **H. 13**, 356.
 elongata Zell. (Prionopteryx) **H. 13**, 27.
 emilia Stgr. (Endagria) **H. 14**, 347.
 enervana Ersch. (Penthina) **H. 12**,
 341.
 enervata Alph. (Satyrus anthe O.
 var.) **H. 16**, 418.
 ephedrana Chr. (Grapholitha) **H. 12**,
 291.
 ephedrella Chr. (Cerostoma) **H. 10**, 51.
 Epimorius Zell. (subg.) **H. 13**, 76.
 epischniella Stgr. (Pempelia) **H. 15**,
 200.
 erebus Grum (Nisoniades) **H. 25**, 461.
 ergastulella Zell. (Blastobasis) **H. 13**,
 440.
 erronella Zell. (Homoeosoma) **H. 16**,
 238.
 erschoffi Christ. (Acidalia) **H. 9**, 5.
 erschoffi Alph. (Aretia) **H. 17**, 29.
 erschoffi Alph. (Colias) **H. 16**, 362.
 erschoffi Zell. (Cryptolechia) **H. 13**,
 300.
 erschoffi Led. (Lycaena) **H. 6**, 80.
 erschoffi Chr. (Tortrix [Ptycholoma])
H. 12, 289.
 erschoffiana Zell. (Stenoptycha) **H.**
13, 457.
 erubescens Chr. (Anthophilodes) **H. 12**,
 271.
 eucosma Ersch. (Pieris) **T. 8**, 145.
 eustratii Alph. (Heptapotamia) **H. 17**,
 75.
 euteles Ersch. (Ithomia [Dircenna])
T. 8, 140.
 Euxestis Led. **H. 6**, 88.
 eva Grum (Argynnis) **H. 25**, 456.
 eversmanni Peters. (Agrotis) **R. 5**,
 121.
 exanima Ersch. (Pronophila) **T. 8**,
 142.
 exasperata Stgr. (Myelois?) **H. 15**, 217.
 exasperatana (Zell.) Christ. (Conchy-
 lis) **H. 9**, 9.
 excentricana Ersch. (Tortrix [Idio-
 graphis]) **H. 12**, 341.
 excentricata Alph. (Cidaria) **H. 26**,
 459.
 eximiella Chr. (Gracilaria) **H. 22**, 314.
 exoleta Zell. (Myelois) **H. 16**, 201.
 exornata Zell. (Psecadia) **H. 13**, 238.
 expansellus Zell. (Crambus) **H. 13**, 48.
 expleta Stgr. (Sesia chalcidiformis
 Hb. var.) **H. 14**, 312.
 expressata Krulik. (Tapinostola bell-
 manni Ev. aberr.) **R. 7**, 11.
 exsectana Zell. (Tortrix [Oenectra])
H. 13, 111.
 exsul Tschetv. (Gonodontis biden-
 tata Cl. var.) **R. 4**, 78.
 exsultans Zell. (Laverna) **H. 13**, 425.
 faleigerella Christ. (Coleophora) **H.**
9, 31.
 faleulella Ersch. (Cerostoma) **H. 12**,
 343.

- Falculina* Zell. **H. 13**, 387.
fallax Stgr. (*Nephopteryx*) **H. 16**, 83.
familiaris Zell. (*Tinea*) **H. 13**, 214.
famula Zell. (*Myelois*) **H. 16**, 218.
fasciata Krul. (*Tapinostola hellmani* Ev. aberr.) **R. 2**, 223.
fasciata Stgr. (*Tinea*) **H. 15**, 271.
fasciatella Stgr. (*Hypochalcia*) **H. 16**, 87.
fastuosa Zell. (*Oeta*) **H. 13**, 225.
fausti Chr. (*Zegris*) **H. 12**, 231.
febriculella Zell. (*Gelechia* [*Teleia*]) **H. 13**, 341.
felderi Grum. (*Colias*) **H. 25**, 448.
feredun Grum. (*Cossus*) **H. 29**, 291.
figurana Zell. (*Grapholitha* [*Coptoloma*?]) **H. 13**, 163.
filicornis Zell. (*Gelechia* [*Teleia*]) **H. 13**, 350.
fixseni Alph. (*Panagra*) **H. 26**, 456.
fixseni Chr. (*Pseudophia*) **H. 17**, 113.
flagella Led. (*Myelois*) **H. 6**, 91.
flavicans Zell. (*Myelois*) **H. 16**, 193.
flavosulphurea Ersch. (*Leucoma*) **H. 8**, 316.
flora Alph. (*Grumia*) **H. 26**, 453.
formosa (Stgr.) Krul. (*Argynnis adippe* L. var.) **R. 2**, 74.
fractilinealis Chr. (*Botys*) **H. 10**, 42.
fractistrigata Alph. (*Palpangula*) **H. 17**, 96.
fugitiva Chr. (*Thalpochares*) **H. 12**, 253.
fulgens Ersch. (*Staintonia*?) **H. 12**, 347.
fulgens Chr. (*Tinea*) **H. 22**, 312.
fulminans Grum. (*Polyommatus solskyi* Ersch. var.) **H. 22**, 305.
fulminaria Led. (*Phorodesma*) **H. 8**, 17.
fulminata Alph. (*Cidaria*) **H. 17**, 218.
fulvicoma Krul. (*Colias hyale* L. aberr.) **R. 7**, 29.
fumigata Kusn. (*Catocala disjuncta* Hb. var.) **R. 3**, 75.
fumiventris Zell. (*Mimeseoptilus*) **H. 13**, 472.
fureata Stgr. (*Eupithecia*) **H. 14**, 479.
furvicornis Zell. (*Argyria*) **H. 13**, 68.
fusciciliatus Zell. (*Mimaeseoptilus* [*Oedematophorus*]) **H. 13**, 475.
fuscicornis Zell. (*Platyptilia*) **H. 13**, 460.
fuscidorsana Zell. (*Bactra*) **H. 13**, 141.
fuscidorsis Zell. (*Choreutis pretiosana* Dup. var.) **H. 13**, 170.
fusci-frontella Zell. (*Nephopteryx*) **H. 16**, 183.
galacteana Krul. (*Acalla ferrugana* Tr. ab.) **R. 3**, 180.
galaticella Stgr. (*Pleurota*) **H. 15**, 341.
galba Grum. (*Colias coecandica* Ersch. ab.) **H. 27**, 381.
galtscha Grum. (*Epinephele lycaon* Rott. var.) **H. 27**, 129.
ganssuensis Grum. (*Lycaena argus* L. var.) **H. 25**, 450.
ganssuensis Grum. (*Macroglossa*) **H. 25**, 461.
ganssuensis Grum. (*Satyrus cordula* F. var.) **H. 27**, 384.
ganssuensis Grum. (*Syntomis*) **H. 25**, 461.
gegenaria Alph. (*Sterrrha albidaria* Ersch. var.) **H. 17**, 193.
gerbillus Alph. (*Dasypolia*) **H. 26**, 451.
gigantalis Stgr. (*Stenia carnealis* Tr. var.) **H. 7**, 185.
gigantana Stgr. (*Grapholitha dorsana* F. var.) **H. 15**, 260.
gigantea Chr. (*Tineola*) **H. 10**, 49.
gigantella Krul. (*Metzneria neuropterella* Z. var.) **R. 3**, 114.
gigantula Stgr. (*Nola*) **H. 14**, 328.
gigas Stgr. (*Lycaena loewii* Zell. var.) **H. 14**, 234.
gilvicolor Zell. (*Platyptilia*) **H. 13**, 462.
gilvidorsis Zell. (*Mimaeseoptilus*) **H. 13**, 471.
glasunovi Grum. (*Epinephele amardaea* Ld. var.) **H. 27**, 129.
glasunovi Grum. (*Lasiocampa* [*Epineptera*]) **H. 29**, 293.

- glasunovi Grum (Zygaena) **H. 27**, 386.
- glaucias Led. (Lycaena) **H. 8**, 10.
- glessaria Chr. (Aspilates) **H. 12**, 259.
- golickei Ersch. (Agrotis) **H. 8**, 316.
- Gonianota Zell. (subg.) **H. 13**, 381.
- graecca Stgr. (Grapholitha duplicana Zett. var.) **H. 7**, 225.
- graecca Stgr. (Melitaea didyma Esp. var.) **H. 7**, 60.
- graecca Stgr. (Satyrus mamurra H. S. var.) **H. 7**, 70.
- graeccalis Stgr. (Botys institalis Hb. var.) **H. 7**, 199.
- granulosella Stgr. (Coleophora) **H. 15**, 379.
- graphata Hedem. (Semiolitha [Macaria]) **R. 16**, 51.
- gratiosa Stgr. (Orthosia) **H. 16**, 76.
- graucasica Jaehont. (Erebia tyndarus Esp. var.) **R. 8**, 289.
- gregariella Ersch. (Eucarpia [Megasis]) **H. 12**, 340.
- gregariella Zell. (Gelechia [Lita]) **H. 13**, 339.
- grisealis Stgr. (Botys pulveralis Hb. var.) **H. 7**, 193.
- griseicostella Zell. (Oecophora) **H. 13**, 395.
- grumaria Alph. (Pellonia) **H. 26**, 454.
- grumi Alph. (Heliophobus) **H. 26**, 447.
- grumi Alph. (Hypsophila) **H. 26**, 454.
- grumi Alph. (Isochlora) **H. 26**, 448.
- grumi Alph. (Trigonophora) **H. 26**, 449.
- Grumia Alph. **H. 26**, 453.
- gularis Zell. (Melissoptertes) **H. 13**, 74.
- gultschensis Grum (Satyrus staudingeri B.-Haas var.) **H. 22**, 307.
- gurdella Chr. (Butalis) **H. 12**, 298.
- guriata Em. (Cidaria) **H. 9**, 43.
- guriensis Stgr. (Satyrus pelopea Klug var.) **H. 14**, 280.
- guriensis Em. (Sesia) **H. 9**, 41.
- gutturalis Stgr. (Botys) **H. 15**, 175.
- haasi Hedem. (Cidaria) **H. 16**, 252. (recte 268).
- haberhaueri Stgr. (Sesia) **H. 14**, 308.
- halimodendri Chr. (Anarsia) **H. 12**, 297.
- halophilana Christ. (Conchylis) **H. 9**, 10.
- hauseni Hedem. (Rhyparia melanaria L. aberr.) **H. 16**, 244 (recte 260).
- hedemanni Chr. (Adela) **H. 22**, 312.
- hegemone Alph. (Argynnis) **H. 16**, 407.
- helena Grum (Lycaena myrrha H. S. var.) **H. 25**, 453.
- helenalis Stgr. (Botys) **H. 7**, 195.
- hellenica Stgr. (Myelois rhodochrella H. S. var.) **H. 7**, 209.
- helveolellus Stgr. (Holcopogon) **H. 15**, 330.
- hemiochrellus Zell. (Crambus) **H. 13**, 51.
- hemimommata Zell. (Ecliptoloma) **H. 13**, 327.
- hephaestiella Zell. (Trichostibas) **H. 13**, 230.
- Heptapotamia Alph. **H. 17**, 75.
- heptapotamica Krul. (Pieris napi L. aberr.) **R. 4**, 90.
- hera Grum (Colias poliographus Motsch. aberr.) **H. 27**, 380.
- heracleus Zell. (Chilo) **H. 13**, 20.
- heringi Chr. (Agrotis) **H. 12**, 248.
- herriehi Stgr. (Oenogyna) **H. 14**, 337.
- herse Grum (Erebia) **H. 25**, 457.
- herzi Chr. (Bombyx) **H. 22**, 309.
- herzi Chr. (Erebia) **H. 23**, 299.
- Holcopogon Stgr. **H. 15**, 330.
- homoeosomella Zell. (Euzophora) **H. 16**, 231.
- hopperaria Stgr. (Eubolia) **H. 14**, 458.
- hora Grum (Oeneis) **H. 22**, 307.
- horridula Zell. (Ochsenheimia) **H. 13**, 221.
- hortulanaria Stgr. (Cidaria) **H. 14**, 470.
- hoberaria Ball. (Amphidasis) **H. 4**, 29.

- huebnerella Krul. (Crambus tristellus F. aberr.) **H. 35.** 555.
- Hugonia Alph. **R. 7.** 267.
- humidellus Zell. (Crambus) **H. 13.** 42.
- hunza Grum. Parnassius stoliczkanus Feld. var.) **H. 22.** 203.
- hyalinella Stgr. (Tinea) **H. 7.** 229.
- hybrida Grum (Colias eocandica Ersch. ab.) **H. 27.** 380.
- hybrida Grum (Colias eogene Feld. ab.) **H. 27.** 381.
- Hyloeici Kusn. (trib.) **H. 37.** 303.
- hypoleucus Kusn. (Biston) **H. 35.** 45.
- hyreana Led. (Lycaena) **H. 6.** 75.
- hyreanus Chr. (Cossus) **H. 22.** 309.
- iberica Grum (Seelothrix cynarae Rmb. var.) **H. 27.** 384.
- icterica Djakon. (Xanthorrhoe [Larentia]) **R. 8.** 12.
- ida Grum (Lycaena) **H. 25.** 451.
- ignavella Zell. (Gelechia [Euteles?]) **H. 13.** 368.
- ignita Zell. (Choregia) **H. 13.** 195.
- ignoratana Stgr. (Tortrix) **H. 15.** 234.
- iliaria Alph. (Ematurga atomaria L. var.) **H. 17.** 181.
- iliensis Alph. (Heliothea) **H. 17.** 189.
- iliensis Grum (Lycaena tengstroemi Ersch. var.) **H. 25.** 452.
- ilyella Zell. (Gelechia [Lita]) **H. 13.** 337.
- illustis Grum (Parnassius delphius Ev. var.) **H. 22.** 304.
- imbutella Chr. (Depressaria) **H. 22.** 313.
- Imitator Alph. **H. 17.** 170.
- immanis Zell. (Schoenobius) **H. 13.** 11.
- impariguttata Zell. (Oeta) **H. 13.** 224.
- impeditella Zell. (Euzophora) **H. 16.** 229.
- impletella Zell. (Euzophora) **H. 16.** 234.
- improvisella Stgr. (Telaeporia) **H. 15.** 267.
- impura Stgr. (Zelleria) **H. 15.** 280.
- incanellus Zell. (Crambus) **H. 13.** 50.
- incensella Zell. (Hypercallia [Brachyplatea]) **H. 13.** 383.
- inconspicua Alph. (Nola) **H. 17.** 24.
- incredibilis Stgr. (Eucarpia ilignella Z. var.?) **H. 15.** 203.
- incurvaria Ersch. (Cidaria) **H. 12.** 339.
- indignella Stgr. (Bryotropha) **H. 15.** 308.
- inductella Stgr. (Ephestia) **H. 15.** 229.
- infans Stgr. (Bucculatrix) **H. 15.** 418.
- infantella Ersch. (Adela) **H. 12.** 343.
- inferiorella Zell. (Schreckensteini) [Chrysocorys] **H. 13.** 441.
- infernalis Grum (Melitaea saxatilis Chr. var.) **H. 25.** 455.
- infirmalis Stgr. (Botys) **H. 7.** 190.
- infusca Stgr. (Eidophasia messingiella F. R. var.) **H. 7.** 238.
- innocens Stgr. (Mamestra dysodea S. V. var.) **H. 7.** 123.
- inornata Alph. (Trachea atriplicis L. aberr.) **T. 8.** 184.
- inquinatella Christ. (Gracilaria) **H. 9.** 30.
- insignis Alph. (Aspilates) **H. 17.** 185.
- insipidana Zell. (Sciaphila) **H. 13.** 122.
- inspersa Stgr. (Bombyx rimizeola Hb. var.) **H. 14.** 356.
- inspersata Stgr. (Abraxas adustata Schiff. var.) **H. 14.** 443.
- instabilis Alph. (Scotosia) **H. 17.** 201.
- insulana (Stgr.) Krul. (Acalla hippophaëana Heyd. var.) **R. 3.** 179.
- intermedia Stgr. (Acidalia) **H. 14.** 436.
- intermedia Stgr. (Oenogyna parasita H. S. var.) **H. 14.** 335.
- intermedia Stgr. (Phibalocera flavissinella Mn. var.) **H. 7.** 240.
- intermediaria Alph. (Cidaria) **H. 17.** 211.
- intermissella Zell. (Gelechia [Teleia]) **H. 13.** 347.
- interlineatus Zell. (Chilo) **H. 16.** 156.
- interstratella Christ. (Gelechia) **H. 9.** 21.

- intervacatalis Ch r. (Stenia) **H. 12**, 276.
 intricans Alph. (Nephelodes?) **H. 17**,
 41.
 intricata (St gr.) Alph. (Euzophera)
T. 10, 46.
 invitana Zell. (Sciaphila) **H. 13**, 120.
 iochora Zell. (Adela) **H. 13**, 220.
 iophlebia Zell. (Trichostibas) **H. 13**,
 227.
 iranica Grum (Erebia tyndarus Esp.
 var.) **H. 29**, 291.
 irrorata St gr. (Depressaria) **H. 7**, 241.
 irroratella St gr. (Oecophora) **H. 15**,
 351.
 issicella St gr. (Pleurota) **H. 15**, 344
 iveni Hueb. (Agrotis) **H. 6**, 135.
 jakovlevi Krul. (Gelechia) **R. 5**, 20.
 japonica Zell. (Simaethis) **H. 13**, 176.
 japonicella Zell. (Gelechia [Cerato-
 phora?]) **H. 13**, 365.
 japonicella Zell. (Glyphipteryx) **H. 13**,
 400.
 jaspidana Christ. (Aspis) **H. 9**, 12.
 jelskyi Ersch. (Heteropterus [Cyclo-
 pides]) **T. 8**, 148.
 jocularis Ch r. (Thalpocharis) **H. 12**,
 254.
 johannis Zell. (Nepticula) **H. 13**, 456.
 juldussi Alph. (Agrotis) **H. 17**, 49.
 kalmuka Alph. (Erebia) **H. 16**, 414.
 kardakovi Krul. (Larentia juniperaria
 L. ab.) **R. 8**, 273.
 karsiana St gr. (Victrix) **H. 14**, 490.
 kashtshenkoi Shel. (Parnassius apollo
 L. var.) **R. 7**, 232.
 khorgossi Alph. (Mamestra) **H. 17**, 65.
 kirghisa Alph. (Epinephele) **H. 16**,
 422.
 kogistana Grum (Lycaena) **H. 22**,
 306.
 kohistana Grum (Zygaena erschoffi
 St gr. var.) **H. 27**, 385.
 kokujevi Krul. (Borkhausenia) **R. 3**,
 31.
 kolpakofskii Alph. (Callimorpha) **H.**
17, 26.
 komarovi Ch r. (Oenecia) **H. 17**, 109.
 krueperella St gr. (Dasycera) **H. 7**, 263.
 kueulunus Grum (Pyrgus gigas
 Brem. var.) **H. 27**, 129.
 kuldsha Alph. **H. 17**, 206.
 kuldshaensis Alph. (Stigma) **H. 17**,
 164.
 kungessana Alph. (Sciapteron taba-
 niforme Rott. var.) **H. 17**, 20.
 kungessi Alph. (Agrotis) **H. 17**, 62.
 labutonalis Led. (Botys) **H. 8**, 22.
 labyrinthicana Christ. (Grapholitha)
H. 9, 17.
 lacera Zell. (Auxocrossa) **H. 13**, 328.
 lachtensis Ersch. (Gelechia [Anacam-
 psis]) **H. 12**, 345.
 lacunaria Hed. (Agathia) **H. 14**, 512.
 lada Grum (Colias) **H. 25**, 447.
 laevinella Zell. (Laverna) **H. 13**, 422.
 laeviuscula Zell. (Cryptolechia) **H. 13**,
 290.
 laidion Zell. (Myelois) **H. 16**, 211.
 lampa Grum (Lycaena eros O. var.)
H. 25, 453.
 lampes Led. (Polyommatus) **H. 8**, 8.
 lanceolatus Zell. (Donacoscaptis) **H.**
16, 159.
 lata St gr. (Eromene) **H. 7**, 204.
 latipennella Zell. (Tinea) **H. 13**, 219.
 latipennis Zell. (Cryptolechia) **H. 13**,
 279.
 lativittella Ersch. (Coleophora) **H.**
12, 346.
 laterculana Zell. (Tortrix [Oenecra])
H. 13, 113.
 lato Grum (Pamphila comma L.
 var.?) **H. 25**, 459.
 latonia Grum (Melitaea didyma O.
 var.) **H. 25**, 455.
 leechei Grum (Colias eogene Feld.
 var.) **H. 27**, 382.
 leechei Alph. (Trichopleura) **H. 26**,
 458.
 lefuarius Ersch. (Biston) **H. 8**, 317.
 lena Ch r. (Erebia) **H. 23**, 299.
 lenis Zell. (Leioptilus) **H. 13**, 479.
 lentiginosa Zell. (Acureuta) **H. 13**,
 201.

- lepidella* Christ. (*Depressaria*) H. 9, 19.
leucodocis Zell. (*Anaphora*) H. 13, 197.
eucogona Zell. (*Blastobasis*) H. 13, 434.
leucoloma Ersch. (*Pyrrhopyge*) T. 8, 146.
leucomelaena Zell. (*Sciaphila*) H. 13, 124.
leuconota Zell. (*Gracilaria*) H. 13, 414.
leuconotus Zell. (*Crambus*) H. 16, 167.
leucoparea Led. (*Sesia*) H. 8, 13.
leucophyna Grum (*Colias alpherakii* Stgr. ab.) H. 27, 381.
libertella Zell. (*Homoeosoma*) H. 16, 241.
lignicolor Zell. (*Antaeotricha*) H. 13, 320.
ligonellus Zell. (*Crambus*) H. 16, 170.
limbata Stgr. (*Eupithecia*) H. 14, 476.
limbata Ersch. (*Hesperia* [Syrichtus]) T. 10, 59.
limbata Stgr. (*Spintherops*) H. 14, 424.
lithocolletina Zell. (*Gracilaria*) H. 13, 415.
lobitarsis Zell. (*Peleopoda*) H. 13, 386.
lorana Zell. (*Conchylis*) H. 13, 135.
lua Grum (*Polycaena*) H. 25, 454.
lucieliella Zell. (*Elachista*) H. 13, 446.
lucifer Grum (*Cossus*) H. 25, 463.
luctifica Zell. (*Cryptolechia*) H. 13, 301.
luculenta Ersch. (*Siseme*) T. 8, 144.
ludificata Stgr. (*Cidaria*) H. 7, 174.
lugens Stgr. (*Myelois epelydella* Z. var.) H. 16, 88.
lugubris Stgr. (*Pseadia*) H. 15, 296.
lurida Alph. (*Dianthoecia*) H. 26, 446.
luscina Zell. (*Cryptolechia*) H. 13, 288.
luteolella Stgr. (*Coleophora*) H. 15, 350.
luteus Grum (*Hepialus*) H. 25, 463.
luticiliella Ersch. (*Oecophora*) H. 12, 346.
luticostana Chr. (*Tortrix*) H. 22, 311.
lutosulana Zell. (*Tortrix*) H. 13, 98.
lutulenta Zell. (*Cryptolechia*) H. 13, 270.
lydia Stgr. (*Satyrus mamurra* H. S. var.) H. 14, 282.
Macroglossici Kusn. (trib.) H. 37, 327.
Macroglossini Kusn. (subf.) H. 37, 326.
maculata Kusn. (*Catocala fraxini* Linn. var.) R. 1, 230.
maculata Alph. (*Spinipalpa*) H. 26, 445.
maculata Stgr. (*Teleia*) H. 15, 314.
maeoticaria Alph. (*Boarmia*) T. 10, 38.
magnatella Ersch. (*Glyphipteryx*) H. 12, 346.
magnificalis Chr. (*Noctuomorpha*) H. 12, 266.
mahometana Alph. (*Coenonympha iphis* Schiff. var.) H. 16, 428.
mahometana Grum (*Pieris krueperi* Stgr. var.) H. 22, 304.
maja Grum (*Colias cocandica* Ersch. var.) H. 25, 447.
malacensis Zell. (*Acipitilia*) H. 13, 485.
malitiosa Alph. (*Luperina?*) H. 26, 448.
Manduciei Kusn. (trib.) H. 37, 302.
Manducini Kusn. (subf.) H. 37, 301.
maniella Stgr. (*Cerostoma*) H. 15, 288.
manglisalis Ersch. (*Orobena*) H. 12, 339.
manisadjiani Stgr. (*Polia*) H. 16, 73.
manlia Led. (*Zygaena*) H. 6, 87.
manni Alph. (*Aretia glaphyra* Ev. var.) H. 17, 29.
manni Led. (*Oecophora*) H. 8, 25.
marcida Led. (*Lycæna*) H. 8, 10.
marco-polo Grum (*Colias*) H. 22, 304.
marmorata Alph. (*Nemopteryx*) T. 10, 44.
marptys Christ. (*Acipitilia*) H. 9, 39.
martjanovi Tschetv. (*Erastria*) R. 4, 78.
maschukella Alph. (*Micropteryx*) T. 10, 31.
matronella Stgr. (*Butalis*) H. 15, 405.

- maturella* Zell. (Homocosoma) **H. 16.**
 240.
maura Krul. (Grapholitha inquinata Hb. aberr.) **R. 2,** 75.
Maxillaria St gr. **H. 15.** 209.
meda Grum (Melanagria) **H. 29,** 291.
mediatrix Zell. (Sophronia) **H. 13,** 377.
medullana St gr. (Grapholitha) **H. 15,**
 254.
megala Alph. (Charaas graminis L. var.) **H. 17,** 64.
meinhardi Krul. (Aporia crataegi L. ab.) **R. 8,** 270.
meinhardi Krul. (Ematurga atomaria L. var.) **R. 8,** 273.
melanops Chr. (Erebia) **H. 23,** 299.
melanostictella Zell. (Gelechia [Teleia]) **H. 13.** 351.
melanostigma Ersch. (Spilosoma) **H. 8.** 316.
melanotephrella Ersch. (Gelechia [Lita]) **H. 12,** 345.
melibaeus St gr. (Polymmatas alci-phron Rottl. var.) **H. 14,** 231.
memoriana Zell. (Tortrix) **H. 13,** 100.
mendax St gr. (Hadena) **H. 14,** 383.
mendicalis St gr. (Metasia?) **H. 15,** 183.
mercurius Grum (Parnassius) **H. 25.**
 445.
meretrix St gr. (Maxillaria) **H. 15,** 209.
meridionalis Krul. (Colias hyale L. var.) **R. 3,** 302.
meridionalis St gr. (Melitaea didyma Esp. var.) **H. 7,** 60.
merismatella Zell. (Gelechia [Teleia]) **H. 13,** 352.
mersina St gr. (Satyrus semele L. var.) **H. 14,** 277.
mersinella St gr. (Teleia) **H. 15,** 313.
Mesodiphlebia Zell. (subg.) **H. 16.** 251.
mesodonta Zell. (Argyria) **H. 13.** 62.
mesopotamica Kussn. (Calocala) **R. 3,**
 74.
mexicana Ersch. (Chaerocampa) **T. 10,** 64.
minetivella St gr. (Ancylosis?) **H. 15,**
 220.
ministra Zell. (Picnulia) **H. 16,** 187.
minusculata Alph. (Eupithecia) **H. 17,**
 225.
minutissima St gr. (Douglasia?) **H. 15.**
 384.
minutus Alph. (Leioptilus) **T. 10,** 32.
mirabella St gr. (Apatetris) **H. 15,** 317.
mirabilis Chr. (Ergatis) **H. 22,** 314.
miserella St gr. (Coleophora) **H. 15,** 380.
miserulana Zell. (Tortrix) **H. 13,** 101.
mithridates St gr. (Lycaena) **H. 14,**
 247.
Mixogenes Zell. (subg.) **H. 13,** 303.
mixta Alph. (Hesperia comma L. var.) **H. 16,** 432.
modesta St gr. (Dasycephala) **H. 14,**
 445.
modesta Alph. (Zegris eupheme Esp. ab.) **H. 38,** 563.
modestalis Chr. (Noctuumorpha) **H. 12,** 267.
moeschleri Ersch. (Chaerocampa) **T. 10,** 62.
moeschleri Grum (Colias pelidne B. ab.) **H. 27,** 379.
mollis Grum (Iuno bindensis Spr. var.) **H. 27,** 385.
molybditis Zell. (Nepticula) **H. 13,** 455.
mongolica Alph. (Coenonympha) **H. 16,** 426.
mongolica Ersch. (Erebia) **H. 22,** 199.
mongolicus Ersch. (Cossus) **H. 17,** 33.
monialis Ersch. (Botys) **H. 8,** 317.
monosemia Zell. (Myelois) **H. 16,** 203.
montanalis Krul. (Endotricha flammealis Schiff. var.) **R. 7,** 32.
morbida Zell. (Cryptolechia) **H. 13,**
 277.
morbillosus Zell. (Hyponomeuta) **H. 13.** 222.
morbosella St gr. (Ancylosis) **H. 15.**
 218.
morosevitshae Shch. (Pieris [Metaporia] leucodice Ev. var.) **R. 7,** 233.
multifidana Zell. (Teras) **H. 13.** 77.
multiguttalis St gr. (Ilereyna) **H. 7,**
 200.

- pultiplicella Ersch. (Depressaria) H. 12, 344.
-
- murcidella Chr. (Cryptolechia) H. 12, 294.
-
- mus Alph. (Agrotis rara H. S. var.) H. 17, 58.
-
- musageta Grum (Parnassius imperator Oberth. var.) H. 25, 446.
-
- muscula Zell. (Cryptolechia) H. 13, 295.
-
- musculina Stgr. (Depressaria) H. 7, 251.
-
- mustelina Chr. (Agrotis) H. 12, 249.
-
- mutilata Stgr. (Gnophos) H. 14, 457.
-
- mutilata Stgr. (Gracilaria) H. 15, 353.
-
- myopina Zell. (Cryptolechia) H. 13, 271.
-
- myrmecias Chr. (Lycæna) H. 12, 235.
-
- nanalis Chr. (Hercyna) H. 22, 310.
-
- napaea Grum (Lycæna) H. 25, 453.
-
- narzanica Alph. (Stannodes depiculata Ld. var.) T. 10, 23.
-
- nasreddini Chr. (Pararge) H. 12, 240.
-
- nasuta Zell. (Alucita) H. 13, 486.
-
- necessaria Stgr. (Coleophora) H. 15, 370.
-
- nigriceps Zell. (Tinea) H. 13, 208.
-
- nigripedella Ersch. (Psecadia) H. 12, 343.
-
- nigritaria Stgr. (Eupithecia) H. 14, 480.
-
- nigronotata Jaehont. (Pieris brassicae L. aberr.) R. 3, 38.
-
- nigrosparus Zell. (Leioptilus) H. 13, 482.
-
- nimbose Zell. (Cryptolechia) H. 13, 273.
-
- ninella Krul. (Cerostoma aemorella L. var.) R. 8, 275.
-
- nitens Stgr. (Pleurota) H. 7, 260.
-
- niviferella Christ. (Depressaria) H. 9, 20.
-
- niveisignella Zell. (Psoricoptera) H. 13, 333.
-
- noctivaga Stgr. (Pempelia) H. 15, 197.
-
- nocturnella Alph. (Fumea) T. 8, 175.
-
- nodipes Zell. (Mimesoptilus [Oedematophorus]) H. 13, 473.
-
- nolekenella Krul. (Gracilaria populetorum Z. var.) R. 1, 174.
-
- nolekeni Zell. (Antispila) H. 13, 449.
-
- nolekeniana Zell. (Grapholitha [Poe-cilochroma]) H. 13, 154.
-
- nolekeniella Zell. (Gracilaria) H. 13, 412.
-
- nomadalis Led. (Orobena) H. 8, 22.
-
- nomius Grum (Parnassius nomion F. v. W. var.) H. 25, 445.
-
- normata Alph. (Macaria) H. 26, 455.
-
- notodontella Zell. (Hypercallia [Goni-nota]) H. 13, 381.
-
- notosemia Zell. (Cryptolechia) H. 13, 298.
-
- nyctea Grum (Porthesia) H. 25, 464.
-
- obatralis Chr. (Asopia) H. 12, 264.
-
- oberthueri Alph. (Kuldscha) H. 26, 458.
-
- oberthueri Hedem. (Triphosa) H. 16, 248 (recte 264).
-
- obliquella Zell. (Argyria) H. 13, 58.
-
- obscura Stgr. (Butalis chenopodiella Hb. var.) H. 7, 270.
-
- obscura Stgr. (Satyrus mamurra H. S. var.) H. 14, 282.
-
- obscurella Krul. (Coleophora anatipenella Hb. var.) R. 8, 276.
-
- obseratella Zell. (Gelechia [Heleystogramma]) H. 13, 371.
-
- obsolescens Peters. (Agrotis) R. 5, 119.
-
- obsoleta Chr. (Parasia) H. 22, 313.
-
- obsoleta Stgr. (Scoparia) H. 15, 163.
-
- obvallata Led. (Cidaria) H. 8, 20.
-
- occatella Stgr. (Coleophora) H. 15, 376.
-
- ochricollis Zell. (Cryptolechia) H. 13, 294.
-
- ochricolor Ersch. (Oecophora) H. 12, 346.
-
- ochricostata Zell. (Falculina) H. 13, 387.
-
- ochricostatus Zell. (Leioptilus) H. 13, 484.
-
- ochridorsis Zell. (Argyresthia) H. 13, 250.
-
- ochrimixtana Zell. (Conchylis) H. 13, 134.

- ochrodesma Zell. (Myelois) **H. 16**, 209.
ochrofascialis Chr. (Metasia) **H. 17**, 121.
ochrolitella St gr. (Butalis) **H. 7**, 266.
ochrosemia Zell. (Laverna) **H. 13**, 422.
octavianella Zell. (Diptychophora) **H. 13**, 33.
olga Rom. (Colias) **H. 17**, 127.
ominata Krul. (Pararge hiera F. var.) **R. 3**, 30.
Omorphina Alph. **H. 26**, 452.
oppidicola Krul. (Agrotis) **R. 7**, 30.
opposita Zell. (Argyria) **H. 13**, 64.
oppositella St gr. (Bucculatrix) **H. 15**, 417.
ops Grum (Carterocephalus) **H. 25**, 460.
opulenta Chr. (Homolocha) **H. 12**, 258.
orba Kusn. (Catocala) **R. 3**, 166.
orbona Grum (Lycaena) **H. 25**, 452.
oreas Grum (Colias lada Grum ab.) **H. 27**, 383.
orientalis Alph. (Argynnis niobe L. var.) **H. 16**, 410.
orientalis Alph. (Dianthoecia) **H. 17**, 71.
orientalis Hedem. (Odontoptera) **H. 16**, 48.
orientalis Alph. (Scoparia resinea Hw. var.) **T. 10**, 26.
orientana Alph. (Sciaphila stratana Z. var.) **T. 10**, 48.
orientaria Alph. (Aspilates gilvaria F. var.) **H. 17**, 184.
orientella St gr. (Adela) **H. 7**, 233.
orientis Alph. (Agrotis signifera F. var.) **H. 17**, 54.
orithyia Grum (Lycaena orion Pall. var.) **H. 25**, 452.
ormuzd Grum (Pamphila) **H. 22**, 307.
ornataria Krul. (Phasianae clathrata Z. aberr.) **R. 7**, 32.
ossealis St gr. (Metasia) **H. 15**, 182.
ossiculata Led. (Acidalia) **H. 8**, 18.
ovata Zell. (Trichostibes) **H. 13**, 233.
paelpyga St gr. (Butalis) **H. 15**, 391.
pagodae Alph. (Dasypolia) **H. 26**, 451.
pallescens St gr. (Gracilaria) **H. 15**, 355.
pallida Hedem. (Calcaritis) **H. 16**, 50.
pallida St gr. (Telaeporia) **H. 15**, 268.
pallidorsella Zell. (Tinea) **H. 13**, 212.
palpalis Zell. (Cryptolechia) **H. 13**, 275.
parthica Led. (Satyrus bryce O. var.) **H. 6**, 83.
parthicus Led. (Pterophorus) **H. 8**, 27.
particularis Zell. (Cryptolechia) **H. 13**, 293.
parva Hedem. (Pericallia) **H. 16**, 45.
parvispina Tschtv. (Ammonoconia) **R. 4**, 78.
parvula St gr. (Doryphora) **H. 15**, 323.
parvula Zell. (Ephestia) **H. 16**, 249.
pauperalis St gr. (Botys) **H. 15**, 173.
pauperrimata Chr. (Cidaria munitata Hb. var.) **H. 22**, 310.
pectinata Alph. (Mythimna) **H. 26**, 450.
pectinifer Zell. (Crambus) **H. 13**, 53.
Peleopoda Zell. **H. 13**, 385.
pelospilus Zell. (Leioptilus) **H. 13**, 481.
pentaspila Zell. (Argyria) **H. 13**, 70.
penthinella Zell. (Cryptolechia? [Mixogenes]) **H. 13**, 303.
percussella Zell. (Argyresthia) **H. 13**, 246.
perforatana Zell. (Auchoteles) **H. 13**, 84.
persephatta Alph. (Lycaena) **H. 16**, 395.
persica St gr. (Satyrus pelopea Klug. var.) **H. 14**, 279.
pertusella Zell. (Bucculatrix) **H. 13**, 451.
peruviana Zell. (Stenoptycha) **H. 13**, 460.
peruviana Ersch. (Thecla) **T. 10**, 57.
petri Alph. (Harpyia) **H. 17**, 37.
peterseni Krul. (Agrotis) **R. 8**, 272.
peterseni Zell. (Myelois) **H. 16**, 198.
phaenna Jachont. (Argynnis euphrosyne L. var.) **R. 8**, 285.
phlomidana St gr. (Penthina) **H. 7**, 220.
phoenicurus Led. (Polyommatus) **H. 8**, 8.

- phyllis Chr. (*Lycaena damon* Schiff. var.) **H. 12**, 237.
 pieta Chr. (*Leucanitis cailino* Lef. var.) **H. 12**, 257.
 picturata Alph. (*Dianthoeicia* ?) **H. 17**, 73.
 pinarodactylus Ersch. (*Mimaescoptilus*) **H. 12**, 348.
 pinnaria Chr. (*Ortholitha*) **H. 22**, 310.
 pinosa Zell. (*Diatraea*) **H. 16**, 165.
 pircuniae Zell. (*Acureuta*) **H. 13**, 204.
 piriferana Zell. (*Grapholitha*) **H. 13**, 158.
 pistrinana Ersch. (*Conchylis* [*Phtheochroa*]) **H. 12**, 341.
 plagosa Zell. (*Antaeotricha*) **H. 13**, 311.
 planorum Alph. (*Lycaena argus* L. var.) **H. 16**, 379.
 platani Stgr. (*Lithocolletis*) **H. 7**, 277.
 platypyga Stgr. (*Butalis*) **H. 15**, 396.
 plebejalis Chr. (*Noctuella*) **H. 17**, 118.
 plumbiferalis Chr. (*Anthophilodes*) **H. 12**, 270.
 plumbiferana Stgr. (*Grapholitha*) **H. 7**, 224.
 poecilodactyla Alph. (*Alucita grammodactyla* Z. var.) **T. 8**, 225.
 Pogochaetia Stgr. **H. 15**, 310.
 polita Alph. (*Agrotis*) **H. 17**, 51.
 pollinella Chr. (*Myelois*) **H. 12**, 286.
 pollutana Zell. (*Grapholitha* [*Poecilochroma*]) **H. 13**, 156.
 pollutissima Stgr. (*Elachista*) **H. 15**, 411.
 polygoni Zell. (*Asychna*) **H. 13**, 427.
 pontica Stgr. (*Acronyeta*) **H. 14**, 364.
 pontica Stgr. (*Botys trinalis* Schiff. var.) **H. 15**, 170.
 pontiella Zell. (*Argyria*) **H. 13**, 61.
 postica Zell. (*Myelois*) **H. 16**, 213.
 postica Zell. (*Psecadia*) **H. 13**, 236.
 posthumus Chr. (*Lycaena damon* Schiff. var.) **H. 12**, 238.
 praepetalis Led. (*Botys*) **H. 6**, 90.
 praetextella Chr. (*Pempelia*) **H. 12**, 279.
 praetoriella Christ. (*Tinea*) **H. 9**, 19.
 praeviella Ersch. (*Cheimatophila*) **H. 12**, 341.
 praticolella Christ. (*Doryphora*?) **H. 9**, 25.
 pretiosa Alph. (*Ala*) **H. 26**, 453.
 pretiosa Stgr. (*Argyresthia*) **H. 15**, 281.
 princeps Grum. (*Parnassius*) **H. 22**, 303.
 pristinana Zell. (*Paedisca*) **H. 13**, 148.
 proagorella Zell. (*Blastobasis* [*Hypatima*]) **H. 13**, 430.
 prodigialis Zell. (*Chilo*) **H. 13**, 18.
 progressa Sov. (*Euchloë cardamines* L. var.) **R. 5**, 103.
 promotella Zell. (*Cryptolechia*) **H. 13**, 296.
 propinqua Stgr. (*Coleophora*) **H. 15**, 367.
 propriella Zell. (*Cryptolechia* [*Psilocorsis*]) **H. 13**, 261.
 proteella Stgr. (*Pleurota*) **H. 15**, 340.
 proximalis Chr. (*Hypotia*) **H. 17**, 116.
 pruinoidalis Stgr. (*Botys fulvalis* Hb. var.) **H. 15**, 177.
 pruinosa Zell. (*Conchylis*) **H. 13**, 129.
 przewalskii Alph. (*Harpyia*) **H. 17**, 38.
 przewalskii Alph. (*Trochilium*) **H. 17**, 18.
 pseudolella Chr. (*Lita*) **H. 22**, 313.
 pseudotrachea Krul. (*Hadena*) **R. 8**, 272.
 psyche Grum. (*Stygia*) **H. 27**, 386.
 psychidion Stgr. (*Endagria*) **H. 7**, 112.
 pugnax Alph. (*Pseudohadena*) **H. 26**, 449.
 pulchrata Alph. (*Scotosia*?) **H. 17**, 204.
 pumila Stgr. (*Dianthoeicia*) **H. 14**, 378.
 punctatella Stgr. (*Doryphora*) **H. 15**, 321.
 purulenta Zell. (*Antaeotricha*) **H. 13**, 318.
 pusilla Zell. (*Anaphora*) **H. 13**, 196.
 putaminana Stgr. (*Carpocapsa pomonella* L. var.) **H. 7**, 226.
 puziloi Ersch. (*Thais*) **H. 8**, 315.

- Pyenulia* Zell. **H. 16**, 186.
pygmaea St gr. (*Polia*) **H. 7**, 124.
pygmaea Sle v. (*Vanessa polychloros* L. var.) **H. 34**, 532.
pygmaeus Zell. (*Crambus*) **H. 16**, 173.
pyraustoides Ers ch. (*Catastia*) **H. 12**, 340.
pyrenaica Grum (*Colias edusa* F. var.) **H. 27**, 383.
pyrrhina Zell. (*Platyptilia*) **H. 13**, 464.
pyrrhulana Zell. (*Paedisca*) **H. 13**, 147.
quadrangularis Chr. (*Psyche*) **H. 10**, 32.
quadrifariella St gr. (*Coleophora*) **H. 15**, 373.
quadriforella Zell. (*Brenthia*) **H. 13**, 172.
quadrinotellus Zell. (*Crambus*) **H. 13**, 55.
quadripunctata Zell. (*Euzophora*) **H. 16**, 226.
quadristrigella Zell. (*Gracilaria*) **H. 13**, 416.
quinquareatus Zell. (*Crambus*) **H. 13**, 40.
Raddea Alp h. **H. 26**, 450.
raddei Chr. (*Agrotis*) **H. 12**, 246.
radiata Chr. (*Atychia*) **H. 10**, 49.
radiata St gr. (*Depressaria*) **H. 15**, 302.
radicalis Zell. (*Cryptolechia*) **H. 13**, 286.
radicana Zell. (*Sciaphila*) **H. 13**, 118.
radiella Krul. (*Teleia alburnella* Dup. ab.) **R. 3**, 181.
rarissimella Krul. (*Depressaria chae-rophylli* L. var.) **R. 7**, 33.
rectilineana Zell. (*Tortrix [Oenectra]*) **H. 13**, 115.
rectivittella Zett. (*Plutella*) **H. 13**, 252.
refractella Zell. (*Glyphipteryx*) **H. 13**, 402.
regeli Alp h. (*Satyrus*) **H. 16**, 419.
repetita Jachont. (*Vanessa xanthomelaena* Esp. aberr.) **R. 5**, 47.
residuella Zell. (*Cryptolechia*) **H. 13**, 297.
respirantana St gr. (*Cochylis*) **H. 15**, 246.
resticula Zell. (*Ephestia*) **H. 16**, 245.
restrictella Zell. (*Myelois*) **H. 16**, 220.
revolutana Zell. (*Tortrix [Cacoecia]*) **H. 13**, 89.
rhagensis Led. (*Atychia*) **H. 6**, 91.
rhea Grum (*Argynnis eugenia* Evrsm. var.) **H. 25**, 456.
rhombophorella Zell. (*Gelechia [Teleia]*) **H. 13**, 344.
ribbeella Zell. (*Gelechia [Heleystogramma]*) **H. 13**, 369.
ribbei Zell. (*Antaeotricha*) **H. 13**, 309.
ribbei Zell. (*Setiostoma*) **H. 13**, 189.
ridicula Alp h. (*Colias crocea* Fourcr ab.) **H. 38**, 570.
robusta Alp h. (*Macroglossa bombylififormis* O. var.) **H. 17**, 17.
robustana Christ. (*Aphelia*) **H. 9**, 13.
romanovi Grum (*Aretia*) **H. 25**, 462.
romanovi Alp h. (*Astrapephora*) **H. 26**, 457.
romanovi Grum (*Melitaea*) **H. 25**, 454.
romanovi Grum (*Parnassius*) **H. 22**, 303.
romanovi Chr. (*Thestor*) **H. 17**, 106.
roschana Grum (*Colias alpherakii* St gr. var.) **H. 27**, 381.
roseata Ers ch. (*Pellonia vibicaria* Cl. var.) **H. 22**, 201.
roseofasciata Chr. (*Aspilates*) **H. 17**, 114.
rossicella Krul. (*Scythris obscurella* Sc. var.) **R. 2**, 75.
rostellana Zell. (*Tortrix [Oenectra]*) **H. 13**, 110.
ruehli Krul. (*Colias caucasica* St gr. aberr.) **R. 3**, 301.
rufolimbaria Hed. (*Thalera*) **H. 14**, 512.
rupicapra St gr. (*Orthosia*) **H. 14**, 390.
russulalis Chr. (*Hypotia*) **H. 12**, 263.
ruticola Chr. (*Depressaria*) **H. 10**, 52.
sabulorum Alp h. (*Mamestra*) **H. 17**, 69.
sagartia Led. (*Colias*) **H. 6**, 75.
sagittatella Ers ch. (*Butalis*) **H. 12**, 347.
sajana Tschetv. (*Agrotis [Platagrotis]*) **R. 4**, 77.

- sansibarica Zell. (Ancyloleomia) **H. 13, 23.**
- sapozhnikovii Krul. (Melissoblaptes bipunctatus Curt. var.) **R. 8, 274.**
- sarmatana Christ. (Grapholitha) **H. 9, 16.**
- sarmentana Zell. (Dichrorampha) **H. 13, 169.**
- sarta Alph. (Lycaena) **H. 16, 387.**
- sartata Alph. (Ortholitha) **H. 17, 198.**
- satanella Alph. (Mamestra) **H. 26, 445.**
- satellitana Zell. (Paedisca) **H. 13, 152.**
- satraps Stgr. (Polyommatus) **H. 14, 230.**
- satyrella Stgr. (Butalis) **H. 15, 404.**
- sauciella Zell. (Pempelia) **H. 16, 183.**
- scabra Stgr. (Gelechia) **H. 7, 254.**
- scalaralis Chr. (Eurycreon) **H. 12, 275.**
- scaramangae Alph. (Agrotis) **H. 17, 47.**
- schamyl Chr. (Hepialus) **H. 22, 309.**
- schleichi Christ. (Lita) **H. 9, 22.**
- schulzii Weyenb. (Mimallo) **H. 17, 141.**
- sciaphila Stgr. (Amphipyra effusa B. var.) **H. 7, 129.**
- sciaphilina Zell. (Cryptolechia) **H. 13, 291.**
- scolopax Alph. (Leucanitis) **H. 26, 454.**
- scrutatricella Zell. (Tinea) **H. 13, 217.**
- scutella Zell. (Gelechia [Ceratophora?]) **H. 13, 363.**
- semenovi Alph. (Cidaria) **H. 26, 453.**
- semenovi Grum (Dasychira [Dasogyia]) **H. 25, 464.**
- semenovi Krul. (Depressaria) **R. 3, 181.**
- semicinerea Zell. (Antaeotricha) **H. 13, 312.**
- semirufella Zell. (Myelois) **H. 16, 196.**
- senariella Zell. (Gelechia [Teleia]) **H. 13, 347.**
- seniculella Christ. (Anarsia?) **H. 9, 27.**
- seniella Stgr. (Eucarphia) **H. 15, 205.**
- separata Grum (Colias wiskotti Stgr. var.) **H. 22, 305.**
- separata Stgr. (Eupithecia) **H. 14, 467.**
- septemstrigella Zell. (Glyphipteryx) **H. 13, 405.**
- serica Alph. (Sesia) **H. 17, 21.**
- sericaria Alph. (Gnophos) **H. 17, 180.**
- serinipenella Christ. (Coleophora) **H. 9, 36.**
- serratalis Stgr. (Botys) **H. 7, 193.**
- setipalpella Stgr. (Coleophora) **H. 15, 360.**
- severella Chr. (Tinea) **H. 22, 312.**
- sextilis Jachont. (Melitaea phoebe Knoch var.) **R. 8, 285.**
- sibina Alph. (Melitaea phoebe Knoch var.) **H. 16, 400.**
- sibirica Grum (Colias chrysotheme Esp. var.) **H. 27, 350.**
- sibiricus Tshstv. (Dendrolimus) **R. 8, 1.**
- sibo Alph. (Erebia) **H. 16, 416.**
- sieversi Grum (Arctia) **H. 25, 462.**
- sieversi Chr. (Aspilates) **H. 17, 115.**
- sieversi Chr. (Lycaena) **H. 10, 23.**
- sieversi Chr. (Myelois) **H. 12, 288.**
- sifanica Grum (Argynnis pales Schiff. var.) **H. 25, 456.**
- sifanica Grum (Colias) **H. 25, 447.**
- sifanica Grum (Epinephele) **H. 25, 459.**
- sifanica Grum (Lycaena argus L. var.) **H. 25, 450.**
- sifanica Grum (Nemeophila plantaginis L. var.) **H. 25, 462.**
- sifanica Grum (Pieris napi L. var.) **H. 29, 290.**
- sifanicus Grum (Pyrgus alveus Hb. var.) **H. 25, 459.**
- signicostalis Stgr. (Aglossa) **H. 7, 180.**
- similatella Zell. (Gracilaria) **H. 13, 411.**
- similis Stgr. (Coleophora) **H. 15, 366.**
- simillima Stgr. (Coleophora) **H. 15, 367.**
- simplex Zell. (Argyria) **H. 13, 70.**
- simplex Stgr. (Pleurota) **H. 15, 345.**
- simplicula Zell. (Ephestia) **H. 16, 246.**
- simulatana Stgr. (Steganoptycha) **H. 15, 261.**
- sinensis Alph. (Lycaena) **H. 16, 383.**
- sinensis Alph. (Ortholitha) **H. 17, 196.**
- sinina Grum (Lasiocampa ilicifolia L. var.) **H. 25, 465.**

- sinina Grum (Lycaena venus Stgr. var.) **H. 25**, 453.
- sinina Grum (Nisoniades tages L. var.) **H. 25**, 461.
- snelleni Hedem. (Eudropia) **H. 16**, 46.
- sobriana Zell. (Auchoteles) **H. 13**, 86.
- sojota Tschtv. (Aretia maculosa Gern. var.) **R. 4**, 79.
- solaris Ersch. (Choreutis) **H. 12**, 342.
- solitaria Stgr. (Pogochaetia) **H. 15**, 310.
- solitella Zell. (Myelois) **H. 16**, 217.
- sollers Chr. (Agrotis) **H. 12**, 245.
- solona Alph. (Melitaea) **H. 16**, 404.
- solskyi Chr. (Myelois) **H. 12**, 287.
- sommerella Zell. (Cryptolechia) **H. 13**, 278.
- songariae Alph. (Hydroecia) **H. 17**, 80.
- songarica Alph. (Boarmia) **H. 17**, 176.
- sordida Stgr. (Oecophora) **H. 15**, 350.
- sordida Stgr. (Pempelia) **H. 15**, 196.
- sordidata Zell. (Trichostibas) **H. 13**, 233.
- sordidipennis Zell. (Platyptilia) **H. 13**, 466.
- sordidula Jachont. (Lycaena alcon F. var.) **R. 8**, 292.
- sordipes Zell. (Argyria) **H. 13**, 67.
- sororia Zell. (Cryptolechia) **H. 13**, 267.
- sparsana Stgr. (Cochylis) **H. 15**, 239.
- Sphingini Kusn. (trib.) **H. 37**, 309.
- spiculellus Zell. (Crambus) **H. 13**, 35.
- Spinipalpa Alph. **H. 26**, 444.
- splendens Stgr. (Anacampsis) **H. 16**, 90.
- splendidus Stgr. (Nemotois) **H. 15**, 277.
- spoliana Zell. (Tortrix) **H. 13**, 96.
- squalida Stgr. (Thalpocharis) **H. 14**, 413.
- squamulellus Zell. (Chilo) **H. 16**, 158.
- staminella Chr. (Epischmia) **H. 12**, 281.
- standfussi Grum (Colias chrysotheme Esp. ab.) **H. 27**, 380.
- standfussi Grum (Polyommatus) **H. 25**, 450.
- staudingeri Alph. (Colias) **H. 16**, 369.
- staudingeri Alph. (Eusarca) **H. 17**, 186.
- staudingeri Christ. (Hercyna) **H. 9**, 6.
- staudingeri Alph. (Hiptelia) **H. 17**, 86.
- staudingeri Alph. (Kuldscha) **H. 17**, 207.
- staudingeri Ersch. (Lithostegia) **H. 8**, 317.
- staudingeri Chr. (Lycaena) **H. 10**, 26.
- staudingeri Chr. (Myelois) **H. 12**, 282.
- streckeri Grum (Colias nastes B. var.) **H. 29**, 290.
- Stigma Alph. **H. 17**, 164.
- stilatus Zell. (Crambus) **H. 13**, 38.
- straminella Zell. (Diptychophora) **H. 13**, 32.
- stratellus Zell. (Prays) **H. 13**, 243.
- striata Stgr. (Bryophila raptricula Hb. aberr.) **H. 14**, 366.
- strigata Stgr. (Nephopteryx) **H. 15**, 190.
- strigosa Stgr. (Anerastia) **H. 15**, 225.
- strix Grum (Zeuzera) **H. 29**, 292.
- subaequalis Zell. (Crambus) **H. 13**, 37.
- subalternans Led. (Pterophorus [Aciptilus]) **H. 6**, 93.
- subannulata Zell. (Dysgnorima) **H. 13**, 256.
- subchlamydula Stgr. (Nola) **H. 7**, 107.
- subfasciata Stgr. (Butalis) **H. 15**, 402.
- subfuscalis Stgr. (Botys [Orobena]) **H. 7**, 192.
- sublimbata Zell. (Antaeotricha) **H. 13**, 325.
- sublutella Christ. (Ptocheuusa) **H. 9**, 23.
- submissana Zell. (Conchylis) **H. 13**, 131.
- subpulchrata Alph. (Eupithecia) **H. 17**, 221.
- subpyropella Stgr. (Pleurota) **H. 15**, 336.
- subscissa Chr. (Eromene?) **H. 12**, 277.
- substratella Chr. (Myelois) **H. 12**, 285.
- subterminana Ersch. (Grapholitha) **H. 12**, 342.
- subuncana Krul. (Ancyliis uncana Hb. var.) **R. 7**, 32.

- suellus St gr. (*Deilephila porcellus* L. var.?) H. 14, 298.
- suffusus Zell. (*Melissoblaptes* [Epimorius]) H. 13, 76.
- suidunaria Alph. (*Phigalia*?) H. 17, 174.
- sulcatella Chr. (*Epischnia*) H. 12, 252.
- sulcella St gr. (*Nothris*) H. 15, 328.
- sulphurana Chr. (*Grapholitha*) H. 22, 311.
- sulphurea St gr. (*Aciptilia pentadactyla* L. var.) H. 15, 433.
- superba Alph. (*Ulochlæna*) H. 26, 447.
- suppletella Zell. (*Blastobasis* [Hypatima]) H. 13, 437.
- sutiliata Chr. (*Eupithecia*) H. 12, 262.
- swammerdamiana Zell. (*Conchylis*) H. 13, 133.
- sympathica Alph. (*Timanda*) H. 17, 166.
- synnephodactyla Alph. (*Alucita*) T. 10, 33.
- syriaca St gr. (*Pleurota schlaegeriella* Z. var.) H. 15, 339.
- tabescentella St gr. (*Butalis*) H. 15, 390.
- tadjika Grum. (*Pieris*) H. 22, 304.
- taganrogensis Alph. (*Aciptilia*) T. 8, 225.
- tamara Chr. (*Zygaena*) H. 23, 300.
- tancrei Grum. (*Satyrus*) H. 27, 128.
- tangutica Grum. (*Lycæna tengstroemi* Ersch. var.) H. 25, 452.
- taprobanes Zell. (*Simaethis*) H. 13, 178.
- taurica St gr. (*Agrotis birivia* Hb. var.) H. 14, 371.
- taurica St gr. (*Argynnis adippe* L. var.) H. 14, 272.
- taurica St gr. (*Zygaena carniolica* Sc. var.) H. 14, 326.
- tauricella St gr. (*Coleophora*) H. 15, 374.
- tauricella St gr. (*Eidophasia*) H. 15, 282.
- tecnidion Zell. (*Platyptilia*) H. 13, 468.
- tenebricosa Zell. (*Homocosoma*) H. 16, 242.
- tenuisquamata St gr. (*Butalis*) H. 15, 388.
- tenuistrigatus Zell. (*Crambus*) H. 16, 168.
- tenuivittella St gr. (*Butalis*) H. 15, 389.
- teratana Zell. (*Tortrix* [Batodes]) H. 13, 108.
- terminalis Ersch. (*Platyphila*) H. 12, 347.
- terrestraria Led. (*Eusarca*) H. 6, 90.
- terreus Zell. (*Schoenobius*) H. 13, 10.
- terrigena Chr. (*Pericyma*) H. 12, 254.
- territa St gr. (*Phragmatocæcia*) H. 14, 341.
- tersectella Zell. (*Elachista*) H. 13, 443.
- terstrigella Chr. (*Myelois*) H. 12, 283.
- tesserulalis Chr. (*Botys*) H. 10, 44.
- testudinarioides Sov. (*Arctia aulica* L. var.) R. 5, 109.
- tetragrammæna St gr. (*Grapholitha*) H. 15, 259.
- texturata Alph. (*Mamestra*) H. 26, 446.
- texturella Zell. (*Prionopteryx*) H. 13, 28.
- Thaleropsis St gr. H. 14, 262.
- thalestria Jachont. (*Argynnis adippe* L. var.) R. 8, 287.
- thammiana Zell. (*Teras*) H. 13, 79.
- thammii Zell. (*Antaeotricha*) H. 13, 306.
- themis Grum. (*Lycæna*) H. 25, 451.
- thibetana Grum. (*Aporia hippia* Brem. var.) H. 27, 127.
- thomæ Zell. (*Leioptilus*) H. 13, 480.
- threnodes Alph. (*Melissoblaptes bipunctatus* Curt. aberr.) T. 8, 214.
- tianschanica Alph. (*Cidaria*) H. 17, 213.
- tibialis Zell. (*Antaeotricha*) H. 13, 307.
- tigrina Chr. (*Teleia*) H. 12, 296.
- timur Grum. (*Trochilium*) H. 27, 385.
- torgouta Alph. (*Lycæna*) H. 16, 380.
- trajectana Zell. (*Sciaphila*) H. 13, 120.

- transcaspica* Grum (Phragmatoecia
terrata Stgr. var.) **H. 29**, 292.
transverseguttata Zell. (Trichostibas)
H. 13, 229.
treitschkeella Stgr. (Psecadia) **H. 15**,
 294.
tricesimana Zell. (Conchylis) **H. 13**,
 128.
trichromata Zell. (Myelois) **H. 16**, 194.
trientella Christ. (Coleophora) **H.**
9, 37.
trifasciella Stgr. (Adela) **H. 15**, 275.
triforella Zell. (Gelechia) **H. 13**, 336.
trigonica Alph. (Agrotis) **H. 17**, 43.
trigonophorella Zell. (Gelechia [Te-
 leia]) **H. 13**, 343.
trigutta Chr. (Oecophora) **H. 22**, 314.
trijugella Ersch. (Gelechia [Teleia])
H. 12, 345.
trijugella Zell. (Oecophora) **H. 13**, 393.
trimmatodactylus Christ. (Leiopti-
 lus) **H. 9**, 38.
tripunctella Stgr. (Psecadia) **H. 15**,
 292.
tristatella Stgr. (Pleurota contrista-
 tella Mn. var.) **H. 7**, 262; **15**, 342.
tristella Stgr. (Coleophora) **H. 15**, 362.
tristis Stgr. (Atychia) **H. 15**, 266.
tristis Grum (Epinephele dysdora
 Led. var.) **H. 27**, 128.
tristis Grum (Erebia turanica Ersch.
 var.) **H. 27**, 383.
tristis Stgr. (Gelechia diffinis Hw.
 var.?) **H. 15**, 306.
tristis Alph. (Nephopteryx) **T. 11**, 47.
truncatulana Zell. (Grapholitha) **H.**
13, 165.
turanica Ersch. (Erebia) **H. 12**, 336.
turanica Shel. (Pieris [Belenois] me-
 sentina Cr. var.) **R. 7**, 233.
turbans Chr. (Arctia) **H. 26**, 460.
turbulentaria Stgr. (Acidalia turbi-
 daria H. S. var.) **H. 7**, 151.
turcomanica Chr. (Anthophilodes) **H.**
12, 271.
turkestanica Grum (Satyrus lehana
 Moore var.) **H. 27**, 384.
ubacensis Zell. (Homoeosoma) **H. 16**,
 239.
ufensis Krul. (Melitaea phoebe Knoch.
 var.) **H. 35**, 555.
ultima Krul. (Choreutis) **R. 8**, 275.
umbrata Ersch. (Hesperia [Pam-
 phila]) **T. 10**, 60.
umbratana Stgr. (Grapholitha) **H. 15**,
 253.
umbrifera Alph. (Agrotis) **H. 17**, 53.
umbrifera Stgr. (Sesia) **H. 7**, 96.
umbristriga Alph. (Cucullia) **H. 26**,
 452.
umbrivaga Krulik. (Erastria) **R.**
7, 11.
umbrosella Ersch. (Catastia?) **H. 12**,
 339.
umbrosella Stgr. (Myelois) **H. 15**, 215.
unicolor Stgr. (Melissopteryx anel-
 lus S. V. ab.) **H. 7**, 212.
unicolor Grum (Pararge eversmanni
 Ev. var.) **H. 27**, 384.
unicolorella Stgr. (Ephestia elutella
 Hb. var.) **H. 15**, 228.
uniformis Stgr. (Thalpocharis) **H. 14**,
 414.
unitella Stgr. (Homoeosoma binae-
 vella Hb. var.) **H. 15**, 223.
univittella Stgr. (Coleophora) **H. 15**,
 368.
uralensis Grum (Ino statice L. var.)
H. 27, 385.
uralensis Krul. (Parasemia plantagi-
 nis L. var.) **R. 4**, 30.
urbanella Zell. (Gracilaria?) **H. 13**, 419.
urbicola Stgr. (Oenieria lapidicola
 H. S. var.) **H. 14**, 352.
urzhumaria Krul. (Anisopteryx aes-
 cularia Schiff. subsp.) **R. 8**, 242.
ustrinalis Chr. (Botys) **H. 12**, 274.
vacivana Zell. (Tortrix [Aeslocopa])
H. 13, 106.
vacuna Grum (Oeneis) **H. 25**, 458.
validella Chr. (Nephopteryx) **H. 12**,
 278.
validus Zell. (Chilo [Donacoscaptes])
H. 13, 16.

- varia* Hedem. (*Eucosmia*) **H. 16, 55.**
variostrigata Alph. (*Eupithecia*) **T. 10, 40.**
vastaria Chr. (*Eusarca*) **H. 12, 261.**
vega Chr. (*Argynnis*) **H. 23, 298.**
veneralis Stgr. (*Botys fimbriatilis* Dup. ab.) **H. 7, 198.**
ventralella Zell. (*Gelechia* [*Teleia*?]) **H. 13, 349.**
verbascana Chr. (*Tortrix* [*Heterogomon*]) **H. 12, 290.**
verruculella Zell. (*Laverna*) **H. 13, 420.**
vestita Hed. (*Geometra*) **H. 14, 508.**
veteranella Zell. (*Gelechia* [*Tachyptilia*]) **H. 13, 361.**
veternana Zell. (*Paedisca*) **H. 13, 150.**
vicina Alph. (*Mamestra*) **H. 17, 67.**
Victrix Stgr. **H. 14, 489.**
vidua Stgr. (*Psecadia*) **H. 15, 296.**
villosula Zell. (*Clistotyris*) **H. 13, 331.**
violaceus Chr. (*Euplocamus*) **H. 22, 312.**
violescens Sle v. (*Vanessa urticae* L. var.) **H. 34, 530.**
viretella Zell. (*Gelechia* [*Teleia*]) **H. 13, 340.**
viridicolor Krul. (*Myeteroplus puniceago* B. aberr.) **R. 1, 237.**
viridisquamata Zell. (*Dasycaria*) **H. 13, 373.**
viridula Zell. (*Gracilaria*) **H. 13, 406.**
virginea Alph. (*Cidaria excentricata* Alph. var.) **H. 26, 459.**
vitalba Stgr. (*Pleurota*) **H. 7, 258.**
vitalbella Chr. (*Psecadia*) **H. 12, 292.**
vitiana Zell. (*Tortrix* [*Loxotaenia*]) **H. 13, 103.**
Volgaretia Alph. **H. 38, 606.**
wanda Grum (*Colias eogene* Feld. var. *arida* Alph. ab.) **H. 27, 383.**
wilkinsi Ersch. (*Satyrus*) **H. 18, 244.**
wiskotti Stgr. (*Arctia caja* L. var.) **H. 14, 333.**
wockeellus Stgr. (*Chauliodus*) **H. 15, 382.**
wockeii Stgr. (*Micropteryx*) **H. 7, 231.**
xanthorrhoea Zell. (*Psecadia*) **H. 13, 234.**
xeniella Zell. (*Gracilaria*?) **H. 13, 418.**
xipe Grum (*Argynnis adippe* L. var.) **H. 25, 457.**
zacharia Stgr. (*Gnophos*) **H. 14, 454.**
zelleri Stgr. (*Butalis*) **H. 15, 397.**
zelleri Chr. (*Conchylis*) **H. 12, 290.**
zelleri Stgr. (*Depressaria*) **H. 15, 300.**
zelleri Chr. (*Mamestra*) **H. 12, 250.**
zimmermanni Hed. (*Geometra*) **H. 14, 509.**
zimmermanni Led. (*Sesia*) **H. 8, 13.**

Diptera.

- acuta* Portsch. (*Synthomocera*) **H. 16, 141.**
aeneomicans Portsch. (*Dasyphora*) **H. 16, 143.**
aestivalis Dziedz. (*Phronia*) **H. 23, 513.**
albidopilosa Portsch. (*Echinomyia*) **H. 17, 8.**
amplipennis Portsch. (*Scatophaga*) **H. 21, 199.**
amurensis Portsch. (*Ptilona*) **H. 26, 214.**
amurensis Schnabl (*Syngamoptera*) **R. 2, 82.**
angulatofasciata Portsch. (*Tephritis*) **H. 26, 220.**
anthophorina Portsch. (*Nemestrina*) **H. 16, 136.**
armifrons Portsch. (*Spilographa*) **H. 26, 221.**
baicalensis Schnabl (*Aricia*) **H. 20, 362.**
balassogloi Portsch. (*Echinomyia*) **H. 17, 10.**
balassogloi Portsch. (*Sarcophila*) **H. 16, 142.**
bicolor Dziedz. (*Phronia*) **H. 23, 510.**
bipilosa Portsch. (*Platystoma*) **H. 11, 32.**
bipunctata Portsch. (*Spilographa*) **H. 26, 222.**

- biserialis Portsch. (Dexia) **H. 16**, 139.
- bombiformis Portsch. (Nemestrina) **H. 26**, 203.
- borealis Portsch. (Oxya) **H. 11**, 35.
- braueri Dziedz. (Phronia) **H. 23**, 466.
- brevicornis Portsch. (Stratiomyia) **H. 21**, 176.
- brevipalpis Portsch. (Echinomya) **H. 16**, 137.
- brevipila Portsch. (Volucella) **H. 21**, 7.
- budda Portsch. (Tabanus) **H. 21**, 181.
- calcarata Portsch. (Limnophora) **H. 16**, 144.
- caliginosa Dziedz. (Phronia) **H. 23**, 512.
- cana Portsch. (Platystoma) **H. 11**, 31.
- caucasica Portsch. (Rhinophora) **H. 11**, 28.
- caucasica Portsch. (Volucella bombylans L. var.) **T. 10**, 166.
- causicus Portsch. (Eristalis alpinus Panz. var.) **H. 26**, 209.
- causicus Portsch. (Merodon) **T. 10**, 181.
- carabaghensis Portsch. (Tabanus) **T. 10**, 154.
- carnifex Kieffer (Aphidoletes) **R. 7**, 200.
- charcoviensis Schnabl (Aricia) **H. 22**, 391.
- christophi Portsch. (Megarhina) **H. 18**, 122.
- cimbiciformis Portsch. (Spilomyia) **H. 15**, 157.
- curvinervis Portsch. (Phorocera) **H. 16**, 275.
- Cyclopodia Kolen. **H. et T. 2**, 82.
- cylindricornis Portsch. (Perissoceurus) **H. 33**, 145.
- danilewskyi Portsch. (Echinomyia) **H. 17**, 8.
- dasypoda Portsch. (Pollenia) **H. 16**, 143.
- decorosa Dziedz. (Phronia) **H. 23**, 516.
- disgrega Dziedz. (Phronia) **H. 23**, 481.
- dubia Dziedz. (Phronia) **H. 23**, 498.
- egregia Dziedz. (Phronia) **H. 23**, 484.
- electa Dziedz. (Phronia) **H. 23**, 504.
- elegans Dziedz. (Phronia) **H. 23**, 460.
- Eremomydas Sem. **R. 2**, 353.
- eristoloides Portsch. (Milesia) **H. 21**, 187.
- erronea Schnabl (Aricia) **H. 20**, 343.
- erschoffii Portsch. (Echinomyia) **H. 17**, 10.
- erythropsis Schnabl (Coelomyia) **R. 2**, 160.
- fasciatum Portsch. (Pachystylum) **H. 16**, 276.
- fausti Portsch. (Rhinophora) **H. 11**, 27.
- tetissowi Portsch. (Hystriomyia) **H. 16**, 275.
- fuscipennis Portsch. (Lomatia) **H. 21**, 182.
- gallica Schnabl (Aricia errans Mg. var.) **H. 22**, 476.
- girschneri Schnabl (Aricia) **H. 22**, 401.
- girschneri Dziedz. (Phronia) **H. 23**, 479.
- gracilis Portsch. (Ctenophora) **H. 9**, 289.
- gudaurensis Portsch. (Merodon) **T. 10**, 182.
- herzi Portsch. (Exoprosopa) **H. 26**, 207.
- hybrida Schnabl (Aricia) **H. 22**, 396.
- hylemyaeformis Portsch. (Semita-china) **H. 18**, 133.
- Hystriomyia Portsch. **H. 16**, 274.
- ingrica Portsch. (Mesembrina) **T. 7**, 59; **H. 11**, 29.
- intermedia Portsch. (Phorostoma) **H. 16**, 139.
- intermedia Portsch. (Sarcophila) **H. 21**, 16.
- interstincta Dziedz. (Phronia) **H. 23**, 497.
- jakovlevi Portsch. (Echinomyia) **H. 17**, 7.

- jaroschewskii Schnabl (Aricia) H. 22, 408.
 jaroschewskii Portsch. (Pachycheta) H. 16, 278.
 kowarzii Schnabl (Aricia) H. 20, 406.
 kowarzii Dziedz. (Macrobrachius) H. 23, 521.
 lacteoguttata Portsch. (Drosophila) H. 26, 226.
 lama Portsch. (Tabanus) H. 26, 201.
 Lamprophthalma Portsch. H. 26, 225.
 lata Portsch. (Hystriomyia) H. 17, 6.
 latifrons Portsch. (Zeuxia) H. 16, 140.
 lativentris Portsch. (Rhynchocephalus) H. 21, 4.
 leucoprocta Mik (Tipula) H. 23, 107.
 longipennis Portsch. (Macquartia) H. 16, 280.
 Macrobrachius Dziedz. H. 23, 520.
 macrops Portsch. (Anthrax) H. 21, 186.
 Macrotrypeta Portsch. H. 26, 223.
 maculata Dziedz. (Phronia) H. 23, 471.
 magnipennis Portsch. (Scatophaga) H. 21, 198.
 marginata Dziedz. (Phronia) H. 23, 508.
 masiceraeformis Portsch. (Dexia) H. 16, 283.
 maxima Portsch. (Sarcophila) H. 11, 131.
 mediovittata Mik (Tipula) H. 23, 103.
 megacephala Portsch. (Sarcophila) H. 16, 142.
 megacephalus Portsch. (Bombylius) H. 21, 182.
 Megophthalmidia Dziedz. H. 23, 525.
 meridionalis Portsch. (Hydrotaea) H. 17, 3.
 metallica Portsch. (Lamprophthalma) H. 26, 226.
 microcera Portsch. (Pyrgota) H. 27, 212.
 minor Portsch. (Cyrtoneura) H. 16, 143.
 minor Portsch. (Proctacanthus) H. 21, 5.
 minuta Portsch. (Ctenophora) H. 9, 288.
 mobileviana Portsch. (Cynomyia) H. 11, 37.
 mutabilis Dziedz. (Phronia) H. 23, 477.
 neugebaueri Portsch. (Microcephalus) H. 16, 137.
 nigra Portsch. (Sericomomyia) H. 9, 291.
 nigripennis Schnabl (Aricia) H. 22, 378.
 nigrofasciata Portsch. (Phorostoma) H. 15, 158.
 nigropicta Portsch. (Volucella) H. 18, 127.
 nitida Portsch. (Xylota) H. 15, 157.
 nitidofasciatus Portsch. (Anthrax) H. 26, 108.
 notata Dziedz. (Phronia) H. 23, 473.
 obscura Dziedz. (Phronia) H. 23, 507.
 obscurataeformis Schnabl (Aricia) H. 22, 383.
 obscuratoïdes Schnabl (Aricia) H. 20, 347.
 obscuripennis Portsch. (Nemestrina) H. 21, 5.
 Oestroderma Portsch. H. 21, 190.
 olivaceomaculata Portsch. (Macquartia) H. 16, 279.
 opaca Dziedz. (Phronia) H. 23, 519.
 ortalidina Portsch. (Macrotrypeta) H. 26, 224.
 Pachycheta Portsch. H. 16, 278.
 parva Portsch. (Ctenophora) H. 21, 4.
 parva Portsch. (Pseudalophora) H. 16, 282.
 parvula Portsch. (Phorostoma) H. 16, 138.
 pavonina Portsch. (Carphotricha) H. 11, 34.
 peculiaris Dziedz. (Phronia) H. 23, 475.

- pellucens Portsch. (Hydrotaea) **H. 15**, 158.
 Penicillidia Koln. **H. et T. 2**, 69.
 persica Portsch. (Echinomyia) **H. 9**, 293.
 petulans Dzied z. (Phronia) **H. 23**, 465.
 picta Portsch. (Adapsilia) **H. 16**, 144.
 pictipennis Portsch. (Ctenophora) **H. 21**, 3.
 pomonellae Schnabl et Mokrz. (Thryptocera [Gymnopareia]) **R. 3**, 211.
 polonica Schnabl (Aricia errans Mg. var.) **H. 22**, 477.
 popelii Portsch. (Echinomyia) **H. 17**, 9.
 Portschinskia Sem. **R. 2**, 52 et 353.
 portschinskyi Schnabl (Aricia) **H. 22**, 414.
 portschinskyi Dzied z. (Phronia) **H. 23**, 502.
 potanini Portsch. (Oestroderma) **H. 21**, 191.
 przewalskyi Portsch. (Chrysotoxum) **H. 21**, 7.
 przewalskyi Portsch. (Microcephalus) **H. 21**, 9.
 Pseudalophora Portsch. **H. 16**, 282.
 pulchriventris Portsch. (Tabanus) **H. 21**, 179.
 punctiventris Portsch. (Platystoma) **H. 11**, 33.
 puziloi Portsch. (Mesembrina) **T. 7**, 57; **H. 11**, 29.
 Rhynchotrichops Schnabl (subg.) **H. 24**, 498.
 robustum Portsch. (Chrysotoxum) **H. 21**, 7.
 rossica Schnabl (Aricia) **H. 22**, 418.
 rossica Portsch. (Mallota) **T. 10**, 175.
 rufiventris Portsch. (Nemotelus) **H. 21**, 177.
 Sarcotachina Portsch. **H. 16**, 277.
 saxatilis Dzied z. (Phronia) **H. 23**, 518.
 saxigena Dzied z. (Phronia) **H. 23**, 492.
 schrenkii Mik (Goniomyia) **H. 23**, 98.
 semenovi Portsch. (Tachinoestrus) **H. 21**, 195.
 semiatrata Dzied z. (Phronia) **H. 23**, 493.
 Semitachina Portsch. **H. 18**, 133.
 sericomyaeformis Portsch. (Spilomyia vespiformis L. var.) **H. 21**, 8.
 setigena Portsch. (Loewia) **H. 16**, 280.
 sibirica Portsch. (Ctenophora) **H. 9**, 287.
 sibirica Portsch. (Myennis) **H. 26**, 213.
 sibirica Portsch. (Spilomyia vespiformis L. var.) **H. 21**, 7.
 sibiricum Portsch. (Hypenidium) **H. 26**, 216.
 siebeckii Dzied z. (Phronia) **H. 23**, 495.
 signatipennis Portsch. (Tabanus) **H. 21**, 180.
 sororecula Portsch. (Platystoma) **H. 11**, 32.
 steinii Schnabl (Aricia) **H. 22**, 423.
 strix Portsch. (Platystoma) **H. 11**, 30.
 subcylindrica Portsch. (Sarcotachina) **H. 16**, 277.
 subvalida Portsch. (Tephritis) **H. 11**, 36.
 sudetica Dzied z. (Phronia) **H. 23**, 505.
 superbus Portsch. (Scleropogon) **H. 9**, 292.
 swiridowi Portsch. (Tabanus) **H. 16**, 273.
 sylvatica Dzied z. (Phronia) **H. 23**, 488.
 Syngamoptera Schnabl **R. 2**, 79.
 Tachinella Portsch. **H. 16**, 281.
 Tachinoestrus Portsch. **H. 21**, 194.
 taczanowskii Dzied z. (Phronia) **H. 23**, 462.
 tamara Portsch. (Exorista) **H. 18**, 132.
 tamerlan Portsch. (Exoprosopa) **H. 21**, 185.

- tatarica Schnabl (Aricia errans M g. var.) H. 22, 477.
 tatarica Portsch. (Tephritis) H. 26, 218.
 tataricus Portsch. (Tabanus) H. 21, 178.
 terebratula Portsch. (Platyparea?) H. 26, 216.
 testacea Portsch. (Timia) H. 26, 211.
 tetranychii Kieffer (Arthrocnodax) R. 7, 201.
 tiefii Schnabl (Aricia) H. 22, 420.
 tiefii Dzied z. (Phronia) H. 23, 483.
 transcaspicus Portsch. (Perissoceurus) H. 33, 144.
 tricolor Portsch. (Synthomocera) H. 16, 140.
 trisignatus Portsch. (Systoechus) H. 16, 136.
 trivittata Dzied z. (Phronia) H. 23, 515.
 turcomana Portsch. (Exoprosopa) H. 22, 183.
 unica Dzied z. (Phronia) H. 23, 500.
 van-der-wulpi Schnabl (Aricia) H. 22, 387.
 viridescens Portsch. (Dasyphora) H. 17, 4.
 vittata Portsch. (Syritta) H. 11, 27.
 volucellina Portsch. (Sericomysia) H. 16, 137; 21, 189.
 vulcani Dzied z. (Phronia) H. 23, 490.
 vulgaris Portsch. (Spilomyia vespi-formis L. var.) H. 21, 7.
 willistoni Dzied z. (Phronia) H. 23, 486.
 wohlfarti Portsch. (Sarcophila) H. 11, 128; 18, 297.
 zugmayeriae Schnabl (Aricia) H. 22, 411.
 zugmayeriae Dzied z. (Megophthalmidia) H. 23, 526.

Hemiptera.

- abdominalis B. Jak. (Cellobius) H. 19, 117.
 abdominalis B. Jak. (Scolopostethus) H. 24, 557.
 Acompomorpha B. Jak. T. 12, 89.
 adpersus B. Jak. (Stenocephalus) H. 35, 205.
 adusta B. Jak. (Strachia) T. 10, 86.
 aethiops B. Jak. (Coranus) H. 27, 303.
 agnatus B. Jak. (Sciocoris) R. 3, 191.
 albicans Jak. (Campylomma) H. 27, 308.
 albidus B. Jak. (Nysius) H. 4, 151.
 albidus B. Jak. (Ophthalmicus arenarius B. Jak. var.) T. 6, 31.
 albomaculata B. Jak. (Spathocera) H. 23, 55.
 albomarginatus B. Jak. (Stenocephalus) T. 10, 90.
 albosparus A. Kusch. (Cimex) H. 4, 99.
 aleocharoides B. Jak. (Dimorphopteris) R. 5, 199.
 alticola B. Jak. (Coriomeris) R. 2, 348.
 amoenus Solsk. (Nabis) H. 4, 185.
 ampelinus (Horv.) Mokr z. (Rhizoc-tonus) H. 30, 438.
 ampliatus B. Jak. (Sternodontus) H. 21, 300.
 ampicollis B. Jak. (Aradus) H. 23, 78.
 analis B. Jak. (Harpactor) H. 24, 340.
 angusticeps B. Jak. (Pieromeris) T. 11, 212.
 angustipennis B. Jak. (Monanthia [Tropidochila]) T. 12, 107.
 annulicornis B. Jak. (Diomphalus) H. 24, 332.
 aptera B. Jak. (Mantisoma) T. 7, 35.
 apterus B. Jak. (Holotrichius) T. 12, 163.
 arenarius B. Jak. (Ophthalmicus) H. 4, 151.
 aridella B. Jak. (Phimodera) R. 3, 82.
 aridula B. Jak. (Dictyonota) R. 2, 66.
 argillacea B. Jak. (Phimodera) R. 1, 34.
 Asaroticus Jak. H. 18, 227.
 asiatica B. Jak. (Putonia) H. 19, 108.
 aspersa B. Jak. (Aelia) R. 3, 2.
 Astirocoris B. Jak. H. 28, 130.
 ater B. Jak. (Cricocoris) T. 13, 174.

- aterrima B. J a k. (Acompomorpha) **T.** 12, 91.
 aterrimus B. J a k. (Systratiotus) **H.** 23, 69.
 attenuatus B. J a k. (Macrotylus) **T.** 13, 172.
 aurantiacus B. J a k. (Brachycoleus) **R.** 2, 69.
 axillaris B. J a k. (Acanthosoma) **H.** 23, 52.
 baeri J. K u s c h. (Dorycephalus) **H.** 4, 103.
 baeri B. J a k. (Rhyparochromus) **H.** 4, 153.
 baicalensis B. J a k. (Dolycoris) **H.** 28, 135.
 balassogloi B. J a k. (Monanthia [Platytychila]) **T.** 12, 105.
 balteus B. J a k. (Leptopus) **R.** 5, 51.
 Barbiger B. J a k. **T.** 10, 87.
 batesoni B. J a k. (Capnoda) **H.** 24, 324.
 batesoni B. J a k. (Periphyma) **H.** 24, 314.
 beckeri B. J a k. (Dictyonota) **T.** 6, 25.
 belogolowi B. J a k. (Lygaeus) **H.** 24, 327.
 bergi B. J a k. (Carpocoris [Anthemina]) **R.** 5, 102.
 bergi B. J a k. (Erianotus) **R.** 5, 200.
 bergi B. J a k. (Phimodera) **R.** 5, 114.
 bergrothi B. J a k. (Aradus) **H.** 28, 136.
 bergrothi B. J a k. (Salda) **H.** 27, 304.
 bianchii B. J a k. (Phimodera) **H.** 36, 188.
 bianchii B. J a k. (Stenocephalus) **H.** 35, 204.
 bicolor B. J a k. (Psallus) **T.** 11, 219.
 bicolatus B. J a k. (Holotrichius) **R.** 2, 69.
 binodulus B. J a k. (Sternodontus) **H.** 27, 286.
 bituberculatus B. J a k. (Harpactor) **H.** 27, 319.
 bivittata B. J a k. (Prostemma) **H.** 23, 81.
 blandus B. J a k. (Coranus) **R.** 5, 50.
 borealis B. J a k. (Phimodera) **R.** 3, 81.
 brancesiki B e r g r. (Physoderes) **R.** 6, 148.
 breviceps B. J a k. (Nezara) **H.** 24, 323.
 brevicornis B. J a k. (Eurycera) **T.** 12, 103.
 brevipes B. J a k. (Trigonotylus) **T.** 11, 215.
 brevirostris B. J a k. (Serenthia) **R.** 1, 35.
 breviusculus B. J a k. (Eusarcoris) **H.** 35, 598.
 calva B. J a k. (Neottiglossa) **H.** 36, 319.
 Camptonotus B. J a k. **H.** 19, 118.
 Campylotropis R e u t. **R.** 4, 35.
 capitatum B. J a k. (Coptosoma) **T.** 11, 200.
 capitatus B. J a k. (Peribalus) **H.** 24, 236.
 Capnoda B. J a k. **H.** 21, 309.
 carbonarium B. J a k. (Melanodema) **T.** 11, 206.
 carinatum B. J a k. (Trigonosoma) **H.** 21, 298.
 carinulatus B e r g r. (Glypsus) **R.** 4, 32.
 caspius B. J a k. (Ischnodemus [Micropus]) **T.** 6, 26.
 caucasica B. J a k. (Ceratoccephala) **T.** 12, 10.
 caucasica B. J a k. (Phimodera) **H.** 36, 187.
 caucasica B. J a k. (Strachia dominula H a r r. var.) **T.** 7, 18.
 caasicus B. J a k. (Lygus [Orthops]) **T.** 12, 125.
 caasicus B. J a k. (Macrorhamphus) **T.** 9, 220.
 Cellobius B. J a k. **H.** 19, 116.
 Centrosecelis B. J a k. **T.** 8, 75.
 cephalotes B. J a k. (Neottiglossa) **H.** 36, 330.
 Ceratocephala B. J a k. **T.** 12, 9.
 chenopodii B. J a k. (Zosmenus) **T.** 7, 27.
 chinensis B. J a k. (Geocoris [Plocoris]) **R.** 4, 170.
 christophi B. J a k. (Gomphocranum) **T.** 10, 81.
 christophi B. J a k. (Harpactor) **T.** 10, 97.

- christophi B. Jak. (Oplistopus) T. 8, 79.
- cristophi B. Jak. (Strachia decorata H. S. var.) T. 8, 58.
- ciliaris B. Jak. (Tarisa) R. 1, 33.
- ciliatus B. Jak. (Reduvius) T. 12, 165.
- clavicornis B. Jak. (Calocoris) H. 24, 558.
- Cnephosa B. Jak. T. 11, 210.
- collina B. Jak. (Phimodera) H. 24, 317.
- comaroffi vide komarowi.
- compta B. Jak. (Neottiglossa) H. 36, 329.
- congener B. Jak. (Schirus) T. 12, 25.
- consimilis B. Jak. (Halticus) T. 10, 94.
- conspersa B. Jak. (Microplax) H. 19, 120.
- convexicollis B. Jak. (Zosmenus) T. 7, 29.
- corniculata B. Jak. (Monanthia [Lasiotropis]) R. 2, 3.
- coroniceps B. Jak. (Centrocarenus) H. 12, 52.
- costulatus B. Jak. (Berytus) R. 2, 338.
- crassicornis B. Jak. (Hadrocnemis) T. 13, 149.
- cureulionoides B. Jak. (Sphenaspis) T. 10, 72.
- dentata B. Jak. (Mustha) T. 10, 78.
- deserticola B. Jak. (Menaccarus) H. 34, 519.
- desertorum B. Jak. (Ophthalmicus) T. 6, 30.
- dilatatus B. Jak. (Zosmenus) T. 7, 28.
- dilutus B. Jak. (Sciocoris) R. 3, 191.
- dimidiatus B. Jak. (Macrotylus) H. 23, 69.
- dimidiatus B. Jak. (Stenocephalus) H. 35, 206.
- discors B. Jak. (Arma) R. 2, 64.
- discus B. Jak. (Byrsinus) R. 6, 52.
- distans B. Jak. (Monanthia [Platy-chila]) R. 3, 2.
- distincta B. Jak. (Phimodera) T. 11, 204.
- distincta B. Jak. (Strachia) T. 12, 44.
- divaricatus B. Jak. (Menaccarus) T. 10, 76.
- divisus Bergr. (Cantacader) R. 7, 108.
- dorsatus B. Jak. (Leptomelus) T. 13, 151.
- Dorycephalus J. Kusch. H. 4, 102.
- Drymocoris B. Jak. T. 9, 223.
- egenus B. Jak. (Eusarcoris) H. 34, 521.
- elegans B. Jak. (Opsicoetus) H. 19, 126.
- elegans B. Jak. (Psallus) H. 4, 153.
- elegantulum B. Jak. (Megacoelum) H. 19, 124.
- elegantulus B. Jak. (Lygus) T. 12, 123.
- elinoides B. Jak. (Orthostira) H. 27, 302.
- eremita B. Jak. (Menaccarus) R. 3, 289.
- eupatoria B. Jak. (Dictyonota [Elina]) R. 2, 67.
- farinaria Bergr. (Leptodema) R. 7, 109.
- fasciatus B. Jak. (Arocatus) H. 24, 328.
- fasciatus B. Jak. (Plagiognathus) H. 27, 309.
- fausti B. Jak. (Stirogaster) T. 8, 74.
- fenestrata B. Jak. (Salda) T. 12, 152.
- fieberi A. Kusch. (Pyrrhocoris) H. 4, 96.
- fieberi B. Jak. (Zosmenus) T. 7, 27.
- Fieberia B. Jak. T. 7, 32.
- flavicornis B. Jak. (Peritrechus) T. 10, 90.
- flavolimbatus B. Jak. (Harpactor) H. 24, 341.
- flavomarginata B. Jak. (Cnephosa) T. 11, 211.
- flavomarginata B. Jak. (Oncoma germari Klti. var.) T. 6, 14.
- flavomarginatus A. Kusch. (Cimex) H. 4, 100.
- flavus B. Jak. (Odontotarsus) H. 19, 102.
- formosus B. Jak. (Myrmus) R. 4, 93.
- fulvicornis B. Jak. (Agallastes) H. 24, 348.

- fulvicornis B. J a k. (Monanthia [Captoplatus]) **H. 24**, 334.
- fulvus B. J a k. (Calocoris) **T. 13**, 170.
- funebri Reu t. (Adelphocoris) **R. 4**, 34.
- furvus B. J a k. (Barbiger) **T. 10**, 88.
- fusca Bergr. (Lerida) **R. 6**, 145.
- fuscipennis B. J a k. (Criocoris) **T. 13**, 173.
- geniculatus B. J a k. (Harpactor) **R. 4**, 94.
- geniculatus B. J a k. (Urostylis) **H. 23**, 74.
- gentilis B. J a k. (Cellobius) **R. 1**, 34.
- gibbosus B. J a k. (Drymocoris) **T. 9**, 225.
- gibbosus B. J a k. (Eusarcoris) **R. 4**, 23.
- Gomphocranum B. J a k. **T. 10**, 79.
- gracilenta B. J a k. (Ploeariola) **R. 6**, 158.
- gracilipes B. J a k. (Salda) **T. 12**, 151.
- gracilis B. J a k. (Globiceps) **H. 27**, 306.
- granum B. J a k. (Aelia) **R. 3**, 1.
- grimmi B. J a k. (Holotrichius) **T. 12**, 162.
- griseus B. J a k. (Oncoma germari Fieb. var) **T. 6**, 32.
- Hadrocnemis B. J a k. **T. 13**, 147.
- haroldi Bergr. (Agonoscelis) **R. 7**, 106.
- halophila B. J a k. (Salda) **T. 9**, 229.
- helvinus B. J a k. (Ochyrotylus) **H. 19**, 114.
- hemipterus B. J a k. (Trochiscus) **T. 12**, 47.
- henkei B. J a k. (Pachyrenemis) **T. 8**, 56.
- herzi B. J a k. (Stirogaster) **H. 27**, 323.
- hirsutus B. J a k. (Myrmus) **R. 3**, 192.
- hispidulus B. J a k. (Odontoscelis) **T. 8**, 51.
- Holotrichiopsis B. J a k. **R. 1**, 101.
- horvathi B. J a k. (Nysius) **H. 23**, 57.
- idonea B. J a k. (Dictyonota) **R. 3**, 291.
- impictipes B. J a k. (Oncocephalus) **H. 19**, 127.
- inermis B. J a k. (Tingis) **T. 8**, 68.
- insignis B. J a k. (Odontotarsus) **R. 7**, 245.
- insignis B. J a k. (Peritreechus) **H. 26**, 231.
- insignis B. J a k. (Vachiria) **H. 36**, 201.
- integerrimus B. J a k. (Coriomeris) **R. 4**, 294.
- intermedius B. J a k. (Poecilosecytus) **T. 9**, 226.
- intermittens B. J a k. (Astirocoris) **H. 28**, 132.
- irroratus B. J a k. (Emblethis) **H. 23**, 61.
- ivanovi Sem. (Phimodera) **R. 3**, 150.
- jakovlevi Reu t. (Campylotropis) **R. 4**, 36.
- jankowskii B. J a k. (Hydrometra) **H. 24**, 337.
- kiborti B. J a k. (Phimodera) **H. 23**, 72.
- kiborti B. J a k. (Prostemma) **H. 23**, 80.
- kirgisicus B. J a k. (Carpocoris [Anthemina]) **R. 5**, 100.
- koenigi B. J a k. (Polyphyma) **H. 24**, 315.
- komaroffi vide komarowi.
- komarowi B. J a k. (Aradus) **H. 19**, 122.
- komarowi B. J a k. (Cydnus) **T. 12**, 21.
- komarowi B. J a k. (Odontoscelis) **T. 12**, 14.
- komarowi B. J a k. (Oncotylus) **T. 12**, 139.
- komarowi B. J a k. (Opsicoetus) **H. 19**, 125.
- korolkovi B. J a k. (Acanthosoma) **R. 4**, 292.
- lacustris B. J a k. (Fieberia) **T. 7**, 33.
- lapponicus Ch o l o d k. (Chermes) **H. 31**, 28.
- lateralis B. J a k. (Coranus) **T. 12**, 158.
- laticollis B. J a k. (Carpocoris [Anthemina]) **R. 5**, 101.
- laticollis B. J a k. (Promecosoma) **H. 19**, 105.
- lativentris B. J a k. (Coranus) **H. 24**, 559.
- leontjevi Bergr. (Acanthomia) **R. 7**, 107.
- Leptoceraea B. J a k. **T. 7**, 38.

- Leptomelus* B. J a k. **T. 13**, 150.
limbata B. J a k. (*Palomena*) **H. 37**, 71.
longicollis B. J a k. (*Hyalocoris*) **H. 24**, 332.
longicollis B. J a k. (*Picromerus*) **R. 2**, 335.
longicornis B. J a k. (*Salda*) **T. 13**, 133.
longicornis B. J a k. (*Solenoxypus*) **R. 2**, 338.
longipennis B. J a k. (*Monanthia* [*Lasiotropis*]) **R. 3**, 3.
lucidus B. J a k. (*Agallias*) **T. 9**, 223.
lugubris B. J a k. (*Prostemma*) **H. 24**, 338.
luridus B. J a k. (*Emblethis*) **R. 4**, 24.
luridus B. J a k. (*Pachymerus*) **T. 10**, 92.
Macrorhamphus B. J a k. **T. 9**, 218.
maculatus B. J a k. (*Camptonotus*) **R. 19**, 119.
magnicornis B. J a k. (*Ectemnus*) **H. 24**, 344.
Mantisoma B. J a k. **T. 7**, 34.
marginatus B. J a k. (*Corizus*) **T. 6**, 10.
marginatus B. J a k. (*Megalonotus*) **T. 7**, 36.
marginepunctatus B. J a k. (*Nabis*) **H. 6**, 112.
marmoratus B. J a k. (*Engistus*) **R. 2**, 13.
maureri B. J a k. (*Mimula*) **H. 24**, 322.
megacephalum B. J a k. (*Holcocerum*) **T. 7**, 37.
Melanodema B. J a k. **T. 11**, 205.
Melicharella S e m. **R. 2**, 353.
meridionalis B. J a k. (*Corizus*) **H. 6**, 116.
micans B. J a k. (*Salda*) **H. 23**, 68.
Mimocoris B. J a k. **R. 2**, 275.
Mimula B. J a k. **H. 24**, 320.
Mimulocoris J a k. **R. 2**, 376.
minuta B. J a k. (*Macropterna*) **T. 8**, 64.
minutus B. J a k. (*Zosmenus*) **T. 6**, 6.
modestum B. J a k. (*Trigonosoma*) **T. 11**, 207.
mongolicus B. J a k. (*Agraphopus*) **H. 24**, 237.
mongolicus B. J a k. (*Coranus*) **R. 4**, 25.
mongolicus B. J a k. (*Irochrotus*) **R. 2**, 63.
monochrous B. J a k. (*Pionosomus*) **H. 23**, 59.
montanus B. J a k. (*Barbiger*) **T. 12**, 40.
morio B. J a k. (*Aradus*) **H. 24**, 336.
musivus B. J a k. (*Urostylis*) **H. 24**, 547.
nebulosus B. J a k. (*Capsus*) **H. 24**, 346.
nemtschinowi B. J a k. (*Aradus*) **H. 24**, 334.
nigella B. J a k. (*Neottiglossa*) **H. 36**, 328.
niger B. J a k. (*Rhopalotomus*) **R. 23**, 70.
nigridens B. J a k. (*Coriomeris*) **R. 5**, 198.
nigrita B. J a k. (*Mimula*) **H. 24**, 321.
nigriventris B. J a k. (*Masthletinus*) **H. 23**, 50.
nigroaenea B. J a k. (*Capnoda*) **H. 21**, 310.
nigrolineatus B. J a k. (*Berytus*) **R. 3**, 379.
notatus B. J a k. (*Gnathoconus*) **T. 13**, 141.
obscura B. J a k. (*Staria*) **T. 11**, 208.
obsoletus B. J a k. (*Isechnodemus*) **T. 12**, 71.
Ochyrotylus B. J a k. **H. 19**, 113.
oculata B. J a k. (*Phimodera*) **T. 11**, 202.
oculatus B. J a k. (*Peritrechus*) **H. 19**, 121.
ogivus B. J a k. (*Sciocoris*) **H. 28**, 133.
Oplistocheilus B. J a k. **H. 21**, 303.
Oplistopus B. J a k. **T. 8**, 78.
orbicularis B. J a k. (*Amaurocoris*) **H. 19**, 110.
ornata B. J a k. (*Macropterna*) **H. 24**, 331.
ornatulus B. J a k. (*Agraphopus*) **T. 11**, 213.
ornatulus B. J a k. (*Amblytylus*) **T. 12**, 140.
oshanini B. J a k. (*Ophthalmicus*) **T. 6**, 27.
ovatula B. J a k. (*Monanthia*) **T. 10**, 92.

- ovatus B. J a k. (Peribalus) **H. 24**, 319.
 Pachynemesis B. J a k. **T. 8**, 54.
 pallescens B. J a k. (Peribalus) **R. 2**,
 159.
 pallescens B. J a k. (Tarisa) **T. 6**, 33.
 pallescens B. J a k. (Urostylis) **H. 24**,
 545.
 pallidula B. J a k. (Ploeariola) **R. 6**,
 158.
 pallidus B. J a k. (Berytus nigrolinea-
 tus B. J a k. var.) **R. 6**, 216.
 pallidus B. J a k. (Oplistocheilus) **H. 21**,
 305.
 pallipes B. J a k. (Agallastes) **H. 4**,
 158.
 parallelus B. J a k. (Myrmus) **R. 5**, 49.
 parens B. J a k. (Heterogaster) **R. 2**, 65.
 Pausias B. J a k. **R. 5**, 142.
 peltata B. J a k. (Rubiconia) **H. 24**, 543.
 peltatus B. J a k. (Peribalus) **H. 28**, 134.
 pennicornis B. J a k. (Anoterops) **T. 11**,
 216.
 Periphyma B. J a k. **H. 24**, 312.
 persica B. J a k. (Ischnopeza) **R. 7**, 24.
 persicus B. J a k. (Harpactor) **T. 10**, 96.
 pevtzovi B. J a k. (Byrsinus) **R. 3**, 377.
 Phaeocoris B. J a k. **H. 21**, 306.
 phalerata B. J a k. (Philista) **R. 5**, 116.
 Philista B. J a k. **R. 5**, 115.
 picturata B. J a k. (Phimodera) **H. 36**,
 190.
 pictus B. J a k. (Promecocoris) **H. 21**,
 297.
 pilosa B. J a k. (Brachytropis) **H. 24**,
 243.
 pilosulus B. J a k. (Orthops) **T. 10**, 93.
 pilosus B. J a k. (Tetrupleps) **T. 10**, 95.
 placidus B. J a k. (Sciocoris) **R. 3**, 84.
 poecila B. J a k. (Menida) **R. 3**, 378.
 Poecilocoris B. J a k. **T. 10**, 81.
 Polyphyma B. J a k. **T. 10**, 73.
 potanini B. J a k. (Eusarcocoris) **H. 24**,
 542.
 potanini B. J a k. (Syromastes) **H. 24**,
 551.
 praecox Ch o l o d k. (Chermes lapponi-
 cus Ch o l o d k. var.) **H. 31**, 29.
 praeusta B. J a k. (Microtoma) **R. 4**, 23.
 productum B. J a k. (Trigonosoma) **H.**
19, 106.
 Promecosoma B. J a k. **H. 19**, 103.
 protracta B. J a k. (Phimodera) **T. 12**, 7.
 przewalskii B. J a k. (Centrosclerocoris)
H. 24, 239.
 pseudoaeneus J a k. (Eusarcocoris) **H. 6**,
 117.
 pubescens B. J a k. (Ophthalmicus) **T.**
6, 29.
 pumilus B. J a k. (Harpactor) **T. 10**, 97.
 punctatissimus B. J a k. (Nabis) **H. 24**,
 240.
 punctipes B. J a k. (Nysius) **T. 6**, 8.
 pusilla B. J a k. (Monanthia) **T. 7**, 33.
 putoni B. J a k. (Eusarcocoris) **T. 9**, 216.
 putoni B. J a k. (Strachia) **T. 10**, 84.
 putoni B. J a k. (Trigonosoma) **T. 10**, 75.
 quadrimaculatus B. J a k. (Capsus) **H.**
24, 345.
 recurvinasus Ber g r. (Lisarda) **R. 7**,
 109.
 reuteri B. J a k. (Euryopicoris) **T. 12**,
 134.
 reuteri B. J a k. (Nabis) **T. 9**, 230.
 reuteri B. J a k. (Salda) **H. 23**, 66.
 Rhizocotonus (H o r v.) M o k r z. **H. 30**,
 441.
 roborowskii B. J a k. (Salda) **H. 24**, 242.
 robustus B. J a k. (Stenocephalus) **H.**
35, 207.
 rossica Ch o l o d k. (Colopha) **H. 31**,
 212.
 rubripennis B. J a k. (Nezara) **H. 24**,
 544.
 rubromarginatus A. K u s c h. (Cimex)
H. 4, 101.
 rubromarginatus B. J a k. (Harpactor)
H. 27, 322.
 rufescens B. J a k. (Elasmotethus) **H.**
24, 548.
 ruficeps B. J a k. (Centrocoris) **R. 7**,
 236.
 rufinervis B. J a k. (Psallus) **T. 11**, 218.
 rufulus B. J a k. (Bothrostethus) **R. 3**,
 291.

- salicis B. Jak. (Orthotylus) H. 27, 307.
sareptana B. Jak. (Dictyonota) T. 8, 67.
satunini B. Jak. (Nezara) R. 3, 290.
saundersi B. Jak. (Barbiger) T. 10, 89.
schmidti B. Jak. (Eusarcoris) H. 35, 600.
scitulus B. Jak. (Poecilocoris) T. 10, 83.
serobiculata B. Jak. (Polyphyma) T. 10, 74.
scutellaris B. Jak. (Eusarcoris) H. 19, 112.
semenovi B. Jak. (Haploprocta) H. 24, 550.
semenovi B. Jak. (Phaeocoris) H. 21, 308.
semenovi B. Jak. (Reduvius) R. 3, 194.
semenovi Osh. (Tibicen) R. 6, 161.
semenovi B. Jak. (Vachiria) H. 36, 202.
semiflavum B. Jak. (Coptosoma) H. 24, 541.
semisetosus B. Jak. (Berytus) R. 6, 216.
seorsa B. Jak. (Neottiglossa) H. 36, 327.
sibirica B. Jak. (Acalypta) R. 3, 4.
sibirica B. Jak. (Enoplops) H. 23, 54.
sibiricus Ch o l o d k. (Chermes) H. 24, 413.
sibiricus B. Jak. (Harpactor) H. 27, 323.
sibiricus B. Jak. (Plinthisus) H. 23, 65.
sibiricus A. K u s c h. (Pyrrhocoris) H. 4, 98.
sibiricus B. Jak. (Stenocephalus) H. 23, 76.
signata B. Jak. (Brachynema) T. 12, 37.
signatus B. Jak. (Piezostethus) T. 12, 148.
signoreti A. K u s c h. (Micropus) H. et T. 1, 69.
signoreti B. Jak. (Ochyrotylus) H. 19, 115.
simillima B. Jak. (Campylomma) T. 13, 129.
simplex B. Jak. (Berytus) R. 6, 217.
sinuatipennis Osh. (Cicadetta) R. 6, 162.
solskyi B. Jak. (Leprosoma) T. 7, 42.
sordida B. Jak. (Orthostira) H. 27, 302.
Sphenaspis B. Jak. T. 10, 72.
spinus B. Jak. (Centroscelis) T. 8, 76.
splendens B. Jak. (Acanthia [Sciadop-
terus]) R. 5, 200.
statices B. Jak. (Tuponia) R. 5, 223.
Stenocareus B. Jak. T. 9, 221.
Stirogaster B. Jak. T. 8, 72.
subtilis B. Jak. (Harpactor) H. 27, 321.
subtilis B. Jak. (Trapezonotus) H. 23, 59.
suturalis B. Jak. (Calocoris) T. 13, 169.
suturalis B. Jak. (Salda) H. 24, 342.
taurica B. Jak. (Monanthia [Platy-
chila]) R. 3, 193.
tauricus B. Jak. (Aradus) R. 6, 220.
tenuicornis B. Jak. (Myrmus) R. 2, 337.
tenuicornis B. Jak. (Opsicoetus) H. 24, 338.
teraphoides B. Jak. (Lygaeus) H. 24, 552.
testudo B. Jak. (Phimodera) H. 28, 128.
tibialis B. Jak. (Macrocoleus) T. 11, 217.
tineta B. Jak. (Tuponia) R. 3, 292.
transeaspica B. Jak. (Psacasta) H. 24, 310.
transparens B. Jak. (Menaccarus) H. 34, 520.
transversum B. Jak. (Leucopterus) T. 13, 127.
tristis B. Jak. (Holotrichius) T. 8, 79.
Trochiscus B. Jak. T. 12, 46.
tschitscherini Bergr. (Dromocoris) R. 6, 146.
tuberculatum B. Jak. (Leprosoma) T. 8, 53.

- tuberculifrons B. J a k. (Geocoris) **H. 24**, 554.
 turkestanicus B. J a k. (Aradus) **H. 28**, 138.
 turkestanicus B. J a k. (Geocoris) **H. 24**, 329.
 umbrosum B. J a k. (Trigonosoma) **T. 13**, 145.
 unicolor B. J a k. (Rhopalus) **T. 7**, 40.
 ursinus B. J a k. (Holotrichiopsis) **R. 1**, 102.
 validicornis B. J a k. (Coriomeris) **R. 4**, 293.
 validus B. J a k. (Gnathoconus) **T. 10**, 76.
 variabilis B. J a k. (Geocoris) **H. 24**, 555.
 varicornis B. J a k. (Mormidea) **T. 8**, 58.
 varicornis B. J a k. (Polymerus) **R. 4**, 94.
 vestitus B. J a k. (Plinthisus) **H. 23**, 63.
 villosus B. J a k. (Megalonotus) **T. 8**, 62.
 viridanus C h o l o d k. (Chermes) **H. 31**, 16.
 viridescens C h o l o d k. (Lachnus piceicola C h o l. var.) **H. 31**, 662.
 viridis B. J a k. (Leptoceraca) **T. 7**, 38.
 viridis B. J a k. (Zosmenus) **T. 6**, 7.
 viridulus B. J a k. (Zosmenus) **T. 6**, 5.
 vitiosus B. J a k. (Aradus) **H. 23**, 77.
 vulsus B. J a k. (Stenocarenus) **T. 9**, 223.
 zarudniana B. J a k. (Ischnopeza) **R. 7**, 24.
 zarudnyi B. J a k. (Aphanus) **R. 5**, 117.

Neuroptera.

- bergi G r i g. (Sympetrum) **R. 5**, 218.
 devia M e. L e h l. (Chrysopa) **H. 21**, 451.
 dubitans M e. L e h l. (Chrysopa) **H. 21**, 448.
 Embiidea K u s n. (subordo) **R. 3**, 208.
 mazarakii G r i g. (Somatochlora arctica Z e t t. var.) **R. 8**, III.
 pallida M e. L e h l. (Acanthoclisia) **H. 21**, 453.
 perplexa M e. L e h l. (Chrysopa) **H. 21**, 449.
 pojarkovi G r i g. (Sympetrum scoticum D o n. var.) **R. 5**, 216.
 przewalskii M e. L e h l. (Philaretus) **H. 21**, 456.
 taurica K u s n. (Embia) **R. 3**, 208.
 tibetana M e. L e h l. (Chrysopa) **H. 21**, 450.
 viridinervis B. J a k. (Chrysopa) **H. 6**, 125.

Orthoptera et Apterygogenea.

- aethalinus Z u b. (Stenobothrus) **H. 32**, 600.
 altaica Z u b. (Podismopsis) **H. 34**, 2.
 asiatica S e m. (Anechura) **H. 36**, 194; **R. 3**, 198.
 balcanicus S c h u g. (Poecilimon) **H. 38**, 120.
 beckeri A d e l. (Paradrymadusa) **H. 38**, 76.
 beckeri S k o r i k. (Isotoma) **R. 3**, 152.
 bolivari S e m. (Bryodema) **R. 1**, 193.
 Borelliola S e m. (subg.) **R. 8**, 160.
 brachylabia S e m. (Anechura fedtschenkoi S a u s s. form.) **H. 35**, 191.
 braueri S c h u g. (Callimenus) **R. 6**, 176.
 Burriola S e m. **R. 8**, 159, 160.
 caucasica S e m. (Forficula) **R. 3**, 19.
 derjugini A d e l. (Eumothrotes) **H. 38**, 61.
 desertorum Z u b. (Strumiger) **H. 30**, 189.
 Diexis Z u b. **H. 32**, 594.
 duskei A d e l. (Ectobia) **H. 37**, 127.
 eoa S e m. (Anechura) **R. 2**, 100.
 Eumothrotes A d e l. **H. 38**, 60.
 euxina S e m. (Dolichopoda) **R. 1**, 5.
 eversmanni B. J a k. (Gryllus) **T. 6**, 19.
 fallax Z u b. (Stenobothrus cognatus Fieb. var.) **H. 34**, 7.

- fedtschenkoi Z u b. (Conophyma) **H. 34, 23.**
 gracilis B. J a k. (Gryllus [Nemobius]) **T. 6, 20.**
 graminea S c h u g. (Acerida nasuta L i n n. var.) **H. 38, 116.**
 grandis P o r t s c h. (Eremobia) **H. 20, 113.**
 hemixanthocara S e m. (Mesasiobia) **R. 8, 165.**
 herculeana S e m. (Labidura riparia P a l l. subsp.) **R. 8, 171.**
 kaznakovi S e m. (Forficula) **R. 8, 168.**
 koeppeni Z u b. (Podisma) **H. 34, 20.**
 komarowi S e m. (Opisthocosmia) **R. 1, 98.**
 kraussi I n g e n. (Stauronotus) **H. 31, 63.**
 macroptera S c h u g. (Locusta caudata L. var.) **H. 38, 124.**
 Mesasiobia S e m. **R. 8, 164.**
 mongolica Z u b. (Bryodema gebleri F i s c h. v. W. var.) **H. 34, 17.**
 newskii Z u b. (Stenobothrus) **H. 34, 9.**
 pallidipennis S e m. (Anechura fedtschenkoi S a u s s. morph.) **R. 8, 170.**
 palpalis Z u b. (Gomphoceris) **H. 34, 13.**
 Podismopsis Z u b. **H. 34, 2.**
 pomerantzevi S e m. (Forficula) **R. 3, 20.**
 przewalskii S e m. (Burriola) **R. 8, 160.**
 redtenbacheri A d e l. (Isophya) **H. 38, 68.**
 redux S e m. (Burriola) **R. 8, 162.**
 robusta S e m. (Forficula) **R. 8, 166.**
 rosacea S c h u g. (Acerida nasuta L i n n. var.) **H. 38, 117.**
 semenowi Z u b. (Eremobia) **H. 32, 581.**
 simile Z u b. (Conophyma) **H. 32, 591.**
 sokolowi Z u b. (Conophyma) **H. 32, 588.**
 straminea S c h u g. (Acerida nasuta L i n n. var.) **H. 38, 116.**
 Strumiger Z u b. **H. 30, 188.**
 taurica B. J a k. (Parameles) **R. 3, 41.**
 tschitscherini S e m. (Auchenomus) **R. 8, 172.**
 tschorochensis A d e l. (Poecilimon) **H. 38, 66.**
 varentzowi Z u b. (Diexis) **H. 32, 595.**
 varentzowi Z u b. (Mioscirtus) **H. 30, 186.**
 vicaria S e m. (Forficula) **R. 2, 99.**
 weberi Z u b. (Conophyma) **H. 32, 584.**
 wernerii A d e l. (Stenobothrus) **H. 38, 43.**
 zubowskii S e m. (Anechura) **H. 35, 158.**

Myriopoda.

- affinis S e l. (Lithobius) **T. II, 21.**
 alaiicus T r o t z. (Lithobius) **H. 28, 250.**
 algerianus S e l. v. (Lithobius) **H. 12, 70.**
 angustiventris K e s s l. (Geophilus) **T. 8, 44.**
 aralocaspia K e s s l. (Scolopendra) **T. 8, 33.**
 armatus S e l. (Lithobius) **T. II, 16.**
 asiatica S e l. (Seutigera) **H. 18, 120.**
 bidenticulatus S e l. (Cryptops) **H. 18, 109.**
 caucasicus K e s s l. (Cryptops) **T. 8, 38.**
 caucasicus S e l. (Geophilus) **H. 18, 85.**
 caucasicus S e l. (Lithobius) **T. 12, 188.**
 coloratus S e l. (Lithobius) **T. 12, 189.**
 cronebergi S e l. (Lithobius) **T. 12, 185.**
 devertens T r o t z. (Lithobius) **H. 28, 248.**
 elegans S e l. (Lithobius) **T. 12, 191.**
 ferganensis T r o t z. (Lithobius) **H. 28, 252.**
 haasei S e l. (Geophilus) **H. 18, 81.**
 kessleri S e l. (Lithobius) **H. 12, 179.**
 magnificus T r o t z. (Lithobius) **H. 29, 108.**
 magnus T r o t z. (Lithobius) **H. 28, 249.**
 microcephalus S e l. (Lithobius) **T. II, 22.**
 minutus S e l. (Geophilus) **H. 18, 89.**
 multidentatus S e l. (Lithobius viriatus S e l. var.) **T. 12, 183.**
 oblongus S e l. (Lithobius) **T. 12, 180.**
 orientalis S e l. (Lithobius) **T. II, 23.**
 palustris S e l. (Lithobius) **T. II, 12.**
 portschinskii S e l. (Lithobius) **T. 12, 181.**
 proximus S e l. (Lithobius) **T. II, 23.**
 pusillus S e l. (Lithobius) **T. II, 24.**

pusillus Sel. (Scolioplanes) **H. 18, 92.**
 pygmaeus Sel. (Lithobius) **T. 11, 25.**
 signatus Kessl. (Geophilus) **T. 8, 41.**
 similis Sel. (Lithobius viriatus Sel.
 var.) **T. 12, 184.**
 stuxbergii Sel. (Lithobius) **T. 12, 194.**
 taczanowski Sel. (Lithobius) **T. 12, 190.**

tauricus Sel. (Lithobius) **T. 11, 14.**
 tauricus Sel. (Scotophilus) **H. 18, 97.**
 transmontanus Sel. (Geophilus) **H. 18, 86.**
 verrucosus Sel. (Lithobius) **H. 12, 70.**
 vicinus Sel. (Lithobius) **T. 11, 18.**
 viriatus Sel. (Lithobius) **T. 11, 11.**

Arachnoidea.

abunda Tacz. (Epeira) **H. 14, 152.**
 Acanthonotus Tacz. **H. 9, 85.**
 acutoides Tacz. (Acrosoma) **H. 15, 114.**
 adiantoides Tacz. (Epeira) **H. 14, 148.**
 aequinoctialis Tacz. (Xysticus) **H. 9, 87.**
 agriliformis Tacz. (Acrosoma) **H. 15, 119.**
 albonotatum Tacz. (Theridium) **H. 10, 56.**
 albopunctata Tacz. (Tricantha) **H. 15, 123.**
 albosignatus Tacz. (Attus) **H. 8, 57.**
 albovittata Thor. (Steatoda) **H. 11, 67.**
 americana Tacz. (Ero) **H. 10, 62.**
 ammophilus Thor. (Attus) **H. 11, 119.**
 andina Tacz. (Tetragnatha) **H. 14, 144.**
 annulipes Tacz. (Clubiona) **H. 10, 76.**
 anomala Tacz. (Clubiona?) **H. 10, 77.**
 anomala Tacz. (Epeira) **H. 9, 144.**
 appendiculata Tacz. (Epeira) **H. 9, 137.**
 arenarius Thor. (Xysticus) **H. 11, 91.**
 argentea Tacz. (Linyphia) **H. 10, 65.**
 armata Thor. (Dictyna) **H. 11, 72.**
 atratus Tacz. (Janus) **H. 8, 123.**
 auratus Tacz. (Attus) **H. 8, 51.**
 beckeri Thor. (Tarentula) **H. 11, 104.**
 bergsöci Thor. (Tarentula) **H. 11, 106.**
 bicolor Tacz. (Dysdera) **H. 10, 72.**
 bicornuta Tacz. (Epeira) **H. 14, 168.**
 bidens Tacz. (Attus) **H. 9, 61.**
 bifasciata Tacz. (Myrmecia) **H. 10, 109.**
 bifida Tacz. (Acrosoma) **H. 15, 112.**
 bimaculatus Tacz. (Otenus) **H. 10, 92.**
 bipunctatus Tacz. (Xysticus) **H. 9, 88.**
 brandti Tacz. (Attus) **H. 8, 72.**

branickii Tacz. (Attus) **H. 8, 94.**
 branickii Tacz. (Diops) **H. 10, 73.**
 branickii Tacz. (Inea) **H. 15, 105.**
 branickii Tacz. (Linyphia) **H. 10, 67.**
 brevis Tacz. (Amaurobius) **H. 10, 81.**
 hubo Tacz. (Attus) **H. 8, 106.**
 cabanisii Tacz. (Attus) **H. 9, 66.**
 campylophorus Thor. (Attus) **H. 11, 116.**
 cancrimanus Tacz. (Attus) **H. 9, 68.**
 carminea Tacz. (Epeira) **H. 14, 163.**
 caudacuta Tacz. (Epeira) **H. 9, 136.**
 caudata Tacz. (Ero) **H. 10, 63.**
 cayana Tacz. (Epeira) **H. 9, 135.**
 cayanus Tacz. (Amaurobius) **H. 10, 79.**
 cayanus Tacz. (Attus) **H. 8, 73.**
 cayanus Tacz. (Olios) **H. 9, 79.**
 cayanus Tacz. (Philodromus) **H. 9, 74.**
 cayennensis Tacz. (Janus) **H. 8, 121.**
 cayennensis Tacz. (Lycosa) **H. 10, 84.**
 charcoviae Thor. (Drassus?) **H. 11, 82.**
 chiragrica Thor. (Tarentula) **H. 11, 105.**
 ciliciensis Bir. (Euscorpius) **H. 33, 136.**
 cinereum Thor. (Theridium) **H. 11, 66.**
 citreoides Tacz. (Thomisus) **H. 9, 89.**
 citrinum Tacz. (Theridium) **H. 10, 57.**
 clavimanus Tacz. (Attus) **H. 8, 115.**
 coccinellina Tacz. (Hypophthalma) **H. 15, 125.**
 coeruleescens Tacz. (Tristichops) **H. 10, 111.**
 cordata Tacz. (Hypophthalma?) **H. 15, 129.**
 cornuta Tacz. (Acrosoma) **H. 9, 268.**
 cornutus Tacz. (Thomisus) **H. 9, 98.**
 coronigera Tacz. (Epeira) **H. 14, 157.**
 crassipes Tacz. (Attus) **H. 8, 113.**

- cresimorpha* T a c z. (*Hypophthalma*?) H. 15, 130.
criodes T h o r. (*Erigone*) H. 11, 64.
cronebergi T h o r. (*Tarentula*) H. 11, 103.
crucifera T h o r. (*Zilla*) H. 11, 57.
cyaneus T a c z. (*Pholeus*) H. 10, 103.
cylindrica T a c z. (*Epeira*) H. 14, 171.
decaspina T a c z. (*Epeira*) H. 9, 143.
decorus T h o r. (*Attus*) H. 11, 118.
deplanata T a c z. (*Hypophthalma*) H. 9, 234.
deplanatus T a c z. (*Attus*) H. 103.
dicta T a c z. (*Galena*) H. 10, 113.
dimidiata T h o r. (*Trochosa*) H. 11, 107.
Diops T a c z. H. 10, 73.
doblikae T h o r. (*Harpactes*) H. 11, 87.
dryocopinus T a c z. (*Attus*) H. 8, 100.
dybowskii T a c z. (*Attus*) H. 8, 97.
echinatus T a c z. (*Thomisus*) H. 9, 97.
eichwaldii T h o r. (*Tarentula*) H. 11, 103.
elaterinus T a c z. (*Attus*) H. 8, 44.
elegans T a c z. (*Argyrodes*) H. 9, 118.
elegans T h o r. (*Chiracanthium*) H. 11, 78.
elegans T a c z. (*Dolomedes*) H. 10, 86.
elegans T a c z. (*Testudinaria*) H. 15, 134.
elegantissima T a c z. (*Epeira*) H. 14, 170.
elevatus T a c z. (*Argyrodes*) H. 9, 120.
episcopalis T a c z. (*Thomisus*) H. 9, 102.
erythrothorax T a c z. (*Singa*) H. 9, 126.
filiformis T a c z. (*Tetragnatha*) H. 9, 111.
fusca T h o r. (*Prothesima*) H. 11, 52.
fusiformis T a c z. (*Epeira*) H. 14, 173.
geometrica T a c z. (*Hypophthalma*) H. 15, 126.
geometrica T a c z. (*Testudinaria*) H. 15, 133.
gibba T a c z. (*Tetragnatha*) H. 9, 113.
gibbosa T a c z. (*Aerosoma*) H. 15, 113.
giganteus T a c z. (*Ctenus*) H. 10, 91.
globosus T a c z. (*Pholeus*) H. 10, 105.
gracilipes T a c z. (*Olios*) H. 9, 77.
gracilis T a c z. (*Jelskia*) H. 9, 70.
guianensis T a c z. (*Acanthonotus*) H. 9, 86.
guianensis T a c z. (*Attus*) H. 8, 61.
guianensis T a c z. (*Deinopis*) H. 10, 98.
guianensis T a c z. (*Scytodes*) H. 10, 108.
guianensis T a c z. (*Singa*) H. 9, 124.
guianensis T a c z. (*Thomisus*) H. 9, 90.
guttata T h o r. (*Linyphia*) H. 11, 61.
guttatus T h o r. (*Attus*) H. 11, 119.
hamatinus T a c z. (*Attus*) H. 8, 105.
heliophaninus T a c z. (*Attus*) H. 8, 109.
hirta T a c z. (*Nephila*?) H. 9, 149.
hirtipes T a c z. (*Epeira*) H. 14, 164.
hirtus T a c z. (*Amaurobius*) H. 10, 83.
hirtus T a c z. (*Argyropes*) H. 15, 103.
hirtus T a c z. (*Argyrodes*) H. 9, 119.
horrida T a c z. (*Aerosoma*) H. 9, 281.
Hypophthalma T a c z. H. 9, 283.
Inca T a c z. 15, 104.
innocuum T h o r. (*Theridium*) H. 11, 65.
Isopus T a c z. H. 9, 104.
Jelskia T a c z. H. 8, 125.
jelskii T a c z. (*Epeira*) H. 9, 139.
jelskii T a c z. (*Monastes*) H. 9, 83.
jelskii T a c z. (*Rhanis*) H. 8, 34.
jucunda T h o r. (*Gnaphosa*) H. 11, 85.
kessleri T a c z. (*Attus*) H. 8, 75.
krynckii T h o r. (*Tarentula*) H. 11, 104.
lestus T h o r. (*Attus*) H. 11, 117.
lestus T h o r. (*Xysticus*) H. 11, 91.
lethierryi T a c z. (*Attus*) H. 8, 42.
lineatipes T a c z. (*Scytodes*) H. 10, 107.
longicauda T a c z. (*Singa*) H. 14, 145.
longimanus T a c z. (*Attus*) H. 8, 36.
longipes T a c z. (*Dolomedes*) H. 10, 88.
longipes T a c z. (*Isopus*) H. 9, 105.
longipes T a c z. (*Jelskia*) H. 8, 129.
longulus T a c z. (*Janus*) H. 8, 118.
lucasii T a c z. (*Janus*) H. 8, 127.
lucasii T a c z. (*Monastes*) H. 9, 81.
luctuosa T a c z. (*Aerosoma*) H. 9, 267.
lutea T h o r. (*Zora*) H. 11, 76.
maculatus T h o r. (*Trachelas*) H. 11, 77.
maeklinii T h o r. (*Linyphia*) H. 11, 60.

- mandibularis T a c z. (Attus) **H. 8, 49.**
mandibularis T a c z. (Dictyna) **H. 10, 61.**
marmorata T a c z. (Scytodes) **H. 10, 106.**
marmorata T a c z. (Singa) **H. 9, 125.**
marmoratus T h o r. (Xysticus) **H. 11, 92.**
marmottani T a c z. (Attus) **H. 8, 55.**
maronica T a c z. (Acrosoma) **H. 9, 272.**
maronicus T a c z. (Argyopes) **H. 9, 261.**
maronicus T a c z. (Attus) **H. 8, 68.**
maronicus T a c z. (Senoculus) **H. 9, 108.**
melanocephala T a c z. (Linyphia) **H. 10, 70.**
melanops T a c z. (Salticus) **H. 8, 117.**
melanurus K e s s l. (Androctonus) **T. 8, 16.**
mingrelicus K e s s l. (Scorpio) **T. 8, 25.**
miniaceus T a c z. (Attus) **H. 8, 88.**
minutus T a c z. (Attus) **H. 8, 39.**
mitis T h o r. (Dictyna) **H. 11, 72.**
moesta T h o r. (Gnaphosa) **H. 11, 84.**
myrmeciaeformis T a c z. (Acrosoma) **H. 9, 280.**
myrmeciaeformis T a c z. (Janus) **H. 8, 125.**
nephilae T a c z. (Argyodes) **H. 9, 114.**
niger T a r n. (Telyphonus) **H. 29, 112.**
nigerrimus T a c z. (Attus) **H. 8, 87.**
nigripes T a c z. (Thomisus) **H. 9, 89.**
nigritus T h o r. (Heliophanus) **H. 11, 114.**
nigriventris T a c z. (Epeira) **H. 14, 151.**
nigriventris T a c z. (Olios) **H. 9, 78.**
nigropunctata T a c z. (Epeira) **H. 14, 167.**
nitida T h o r. (Prosthesima) **H. 11, 83.**
nomas T h o r. (Gnaphosa) **H. 11, 84.**
nordinanni T h o r. (Tarentula) **H. 11, 105.**
obesus T h o r. (Xysticus) **H. 11, 89.**
oblonga T a c z. (Acrosoma) **H. 9, 275.**
obscurus T a c z. (Attus) **H. 8, 84.**
obscurus T a c z. (Janus) **H. 8, 124.**
occidentalis T a c z. (Acrosoma) **H. 15, 111.**
olivascens T a c z. (Attus) **H. 8, 70.**
ornata T h o r. (Diaea) **H. 11, 94.**
ornata T a c z. (Linyphia) **H. 10, 66.**
ornatus T a c z. (Attus) **H. 8, 93.**
paederinus T a c z. (Attus) **H. 8, 47.**
pallasii T h o r. (Epeira) **H. 11, 54.**
pantherina T a c z. (Epeira) **H. 9, 132.**
paradoxus T a c z. (Argyodes) **H. 9, 121.**
patagiatus T h o r. (Heliophanus) **H. 11, 112.**
peruana T a c z. (Acrosoma) **H. 15, 116.**
peruviana T a c z. (Epeira) **H. 14, 150.**
peruviana T a c z. (Tetragnatha) **H. 14, 142.**
petersii T a c z. (Acrosoma) **H. 9, 277.**
pilosa T a c z. (Acrosoma) **H. 9, 271.**
planus T a c z. (Attus) **H. 8, 80.**
platycephalus T a c z. (Attus) **H. 8, 110.**
plumifer B i r. (Rhyncholophus [Macropus]) **H. 27, 388.**
pontica T h o r. (Lycosa) **H. 11, 100.**
ponticus T h o r. (Pholeus) **H. 11, 70.**
poreatus T a c z. (Attus) **H. 8, 53.**
proboscidea T a c z. (Gasteracantha) **H. 15, 108.**
psammodes T h o r. (Attus) **H. 11, 118.**
pulicaria T h o r. (Erigone) **H. 11, 64.**
pullatus T h o r. (Xysticus) **H. 11, 93.**
punctipes T a c z. (Epeira) **H. 14, 166.**
punctulatus T a c z. (Thanatus) **H. 9, 73.**
pygmaea T h o r. (Dictyna) **H. 11, 72.**
pygmaeus T h o r. (Phrurolithus) **H. 11, 80.**
quadriguttatus T a c z. (Attus) **H. 8, 81.**
quadripunctata T a c z. (Testudinaria) **H. 15, 135.**
quinqueguttata T h o r. (Euryopsis) **H. 11, 68.**
quinclineatus T a c z. (Olios) **H. 9, 80.**
quinetuberculatus T a c z. (Thomisus) **H. 9, 100.**
radoszkowskii T a c z. (Attus) **H. 8, 108.**
raimondii T a c z. (Acrosoma) **H. 15, 118.**
raimondii T a c z. (Gasteracantha) **H. 15, 106.**
rhodomelas T a c z. (Epeira) **H. 14, 147.**
rossica T h o r. (Micaria) **H. 11, 80.**
rubriceps T a c z. (Attus) **H. 8, 99.**
rubripes T a c z. (Olios) **H. 9, 75.**
rubrolineatum T a c z. (Theridium) **H. 10, 58.**
rufa T a c z. (Acrosoma) **H. 9, 265.**

- ruficeps* T a c z. (Attus) H. 8, 97.
rufipes T a c z. (Amaurobius) H. 10, 80.
rufipes T h o r. (Prothesima) H. 11, 82.
rugosus T a c z. (Thomisus) H. 9, 95.
salticina T a c z. (Macaria) H. 10, 75.
salutanus T a c z. (Attus) H. 8, 83.
schimkewitschi T a r n. (Telyphonus) H. 29, 116.
scutellata T a c z. (Tricantha) H. 15, 122.
Senoculus T a c z. H. 9, 106.
septemguttatus T a c z. (Attus) H. 8, 102.
seriatus T h o r. (Attus) H. 11, 116.
sericeus T a c z. (Attus) H. 8, 85.
sexfasciatus T a c z. (Attus) H. 8, 112.
sexpunctatus T a c z. (Thomisus) H. 9, 101.
similis T a c z. (Epeira) H. 9, 130.
simoni T a c z. (Attus) H. 8, 63.
smaragdinea T a c z. (Epeira) H. 14, 161.
solskii T a c z. (Attus) H. 8, 47.
sordida T a c z. (Acrosoma) H. 9, 273.
spinipes T a c z. (Attus) H. 8, 65.
spinipes T a c z. (Ocyale) H. 10, 93.
spinosa T a c z. (Epeira) H. 9, 141.
splendida T a c z. (Linyphia) H. 10, 69.
splendidum T a c z. (Theridium [Phrurolithrum]) H. 10, 60.
stigmosa T h o r. (Trochosa) H. 11, 107.
subtilis T a c z. (Acrosoma) H. 9, 279.
subtilis T a c z. (Argyopes) H. 9, 262.
subtilis T a c z. (Janus) H. 8, 122.
sulphurea T a c z. (Nephila) H. 9, 148.
tatarica T h o r. (Lycosa) H. 11, 100.
taurica T h o r. (Agalena) H. 11, 75.
taurica T h o r. (Erigone) H. 11, 63.
taurica T h o r. (Gnaphosa) H. 11, 84.
tauricus T h o r. (Attus) H. 11, 116.
tenuis T a c z. (Acrosoma) H. 9, 276.
tenuis T a c z. (Attus) H. 8, 45.
testaceus T h o r. (Thanatus) H. 11, 98.
Testudinaria T a c z. H. 15, 131.
testudinaria T a c z. (Hypophthalma) H. 15, 128.
tigrinus T a c z. (Pholcus) H. 10, 104.
trapezoidalis T a c z. (Argyrodes) H. 9, 115.
trebax T h o r. (Gnaphosa) H. 11, 85.
triangularis T a c z. (Argyrodes) H. 9, 123.
tricinctus T a c z. (Attus) H. 8, 101.
trilineata T a c z. (Epeira) H. 14, 162.
trispinosus T a c z. (Thomisus) H. 9, 99.
Tristichops T a c z. H. 10, 110.
tristis T a c z. (Epeira) H. 9, 131.
trituberculatus T a c z. (Thomisus) H. 9, 92.
trivittatus T a c z. (Attus) H. 8, 59.
tuberosus T h o r. (Xysticus) H. 11, 88.
tumida T a c z. (Acrosoma?) H. 15, 120.
uassanus T a c z. (Attus) H. 8, 67.
unicolor T a c z. (Gasteracantha raimondii T a c z. var.) H. 15, 107.
unicolor T a c z. (Jelskia) H. 8, 131.
validus T h o r. (Sparassus) H. 11, 98.
varians T a c z. (Oxyopes) H. 10, 95.
variata T h o r. (Tegenaria) H. 11, 74.
velutina T a c z. (Epeira) H. 14, 159.
verrauxii T a c z. (Attus) H. 8, 37.
viridipes T a c z. (Epeira) H. 14, 155.
vittata T a c z. (Singa) H. 9, 128.
vittatus T h o r. (Thanatus) H. 11, 98.
vittatus T h o r. (Yllenus) H. 11, 121.
vivax T h o r. (Tarentula) H. 11, 102.
wagae T a c z. (Attus) H. 8, 41.
waleckii T a c z. (Attus) H. 8, 89.
wankowiczii T a c z. (Janus) H. 8, 119.

Crustacea.

- abyssalis* D y b. (Gammarus borowskii D y b. subvar.) G. 139.
abyssorum D y b. (Gammarus ussowii D y b. var.) G. 89.
Aconthotribola C z e r n. T. 11, 89.
aheneus D y b. (Gammarus) G. 65.
albinus D y b. (Gammarus) G. 71.
albula D y b. (Gammarus flori D y b. var.) G. 53.
alexandri D y b. (Constantia branickii D y b. var.) G. 187.
amethystinus D y b. (Gammarus) G. 74.

- araneolus* Dyb. (Gammarus) **G.** 106.
armatus Dyb. (Gammarus) **G.** 146.
asper Dyb. (Gammarus) **G.** 155.
bifasciatus Dyb. (Gammarus) **G.** 102.
borowskii Dyb. (Gammarus) **G.** 139.
branchialis Dyb. (Gammarus) **G.** 110.
brandtii Dyb. (Gammarus) **G.** 136.
branickii Dyb. (Constantia) **G.** 186.
cabanisii Dyb. (Gammarus) **G.** 122.
calcaratus Dyb. (Gammarus) **G.** 54.
canus Dyb. (Gammarus *viridis* Dyb. var.) **G.** 95.
capellus Dyb. (Gammarus) **G.** 100.
capreolus Dyb. (Gammarus) **G.** 87.
carneolus Dyb. (Gammarus) **G.** 73.
carpenterii Dyb. (Gammarus) **G.** 113.
cinnamomeus Dyb. (Gammarus) **G.** 114.
chloris Dyb. (Gammarus *capreolus* Dyb. var.) **G.** 88.
colchicus Kessl. (Astacus) **T.** 9, 232.
Costantia Dyb. **G.** 50.
cornuta Czern. (Dohrnia) **T.** 11, 78.
cyaneus Dyb. (Gammarus) **G.** 92.
Cyllenula Czern. **T.** 11, 82.
czerskii Dyb. (Gammarus) **G.** 94.
czyrnianskii Dyb. (Gammarus) **G.** 153.
dichrous Dyb. (Gammarus *borowskii* Dyb. var.) **G.** 139.
dilatatus Dyb. (Gammarus *pachytus* Dyb. var.) **G.** 183.
Dohrnia Czern. **T.** 11, 77.
Dromiella Czern. **T.** 11, 93.
ephippiatus Dyb. (Gammarus *araneolus* Dyb. var.) **G.** 107.
fixseni Dyb. (Gammarus) **G.** 172.
flavus Dyb. (Gammarus) **G.** 72.
flori Dyb. (Gammarus) **G.** 52.
fortior Czern. (Paradesmarestia *prototypa* Czern. form.) **T.** 11, 75.
fuscus Dyb. (Gammarus) **G.** 63.
gerstaeckeri Dyb. (Gammarus) **G.** 108.
gerstfeldtii Dyb. (Gammarus *cancellus* Pall. var.) **G.** 129.
glaber Dyb. (Gammarus) **G.** 176.
godlewskii Dyb. (Gammarus) **G.** 143.
grevingkii Dyb. (Gammarus) **G.** 150.
grubii Dyb. (Gammarus) **G.** 132.
Hemisphaerium Czern. **T.** 11, 90.
hyacinthus Dyb. (Gammarus) **G.** 70.
Hyadella Czern. **T.** 11, 91.
ibex Dyb. (Gammarus) **G.** 78.
ignotus Dyb. (Gammarus) **G.** 109.
inflatus Dyb. (Gammarus) **G.** 169.
intermedia Czern. (Cyllene) **T.** 11, 84.
intermedia Czern. (Paradesmarestia *pacifica* Czern. form.) **T.** 11, 76.
intermedius Dyb. (Gammarus *smaragdinus* Dyb. var.) **G.** 165.
intermedius Czern. (Paramonolepis) **T.** 11, 69.
kessleri Dyb. (Gammarus) **G.** 133.
kietlinskii Dyb. (Gammarus) **G.** 57.
klukii Dyb. (Gammarus) **G.** 181.
kraussi Czern. (Desmarestia) **T.** 11, 85.
lagowskii Dyb. (Gammarus) **G.** 140.
laticus Dyb. (Gammarus) **G.** 158.
latus Dyb. (Gammarus) **G.** 159.
leptocerus Dyb. (Gammarus) **G.** 85.
littoralis Dyb. (Gammarus) **G.** 168.
lividus Dyb. (Gammarus) **G.** 68.
longicornis Dyb. (Gammarus) **G.** 79.
lovenii Dyb. (Gammarus) **G.** 137.
maculata Czern. (Protodesmarestia) **T.** 11, 73.
margaritaceus Dyb. (Gammarus) **G.** 56.
microphthalmus Dyb. (Gammarus *rhodophthalmus* Dyb. var.) **G.** 117.
morawitzii Dyb. (Gammarus) **G.** 163.
murinus Dyb. (Gammarus) **G.** 64.
nematocerus Dyb. (Gammarus *leptocerus* Dyb. var.) **G.** 85.
olivaceus Dyb. (Gammarus *viridis* Dyb. var.) **G.** 95.
orchestes Dyb. (Gammarus) **G.** 104.
pachytus Dyb. (Gammarus) **G.** 182.
pacifica Czern. (Desmarestia *atlantica* D. forma) **T.** 11, 85.
pacifica Czern. (Paradesmarestia *typica* Czern. forma) **T.** 11, 77.
Paradesmarestia Czern. **T.** 11, 74.
Paramonolepis Czern. **T.** 11, 69.
parasiticus Dyb. (Gammarus) **G.** 147.

- Paratribola* Czern. T. II, 93.
parvexii Dyb. (Gammarus) G. 81.
perla Dyb. (Gammarus) G. 184.
petersii Dyb. (Gammarus) G. 83.
pietus Dyb. (Gammarus) G. 103.
platycercus Dyb. (Gammarus wahl-
 lii Dyb. var.) G. 180.
polyarthrus Dyb. (Gammarus longi-
 cornis Dyb. var.) G. 80.
ponticus Czern. (Pseudomonolepis)
 T. II, 72.
Protodesmarestia Czern. T. II, 73.
Protomonolepis Czern. T. II, 67.
prototypa Czern. (Paradesmarestia)
 T. II, 75.
Pseudocyllene Czern. T. II, 94.
Pseudomonolepis Czern. T. II, 72.
puella Dyb. (Gammarus) G. 175.
pulchellus Dyb. (Gammarus) G. 118.
pullus Dyb. (Gammarus) G. 170.
puzillii Dyb. (Gammarus) G. 141.
Quadribola Czern. T. II, 90.
quinqüefasciatus Dyb. (Gammarus
 araneolus Dyb. var.) G. 107.
radoszkowskii Dyb. (Gammarus) G. 149.
rathkei Czern. (Hyadella) T. II, 91.
rectifrons Czern. (Dohrnia cornuta
 Czern. form.) T. II, 79.
reichertii Dyb. (Gammarus) G. 152.
reissnerii Dyb. (Gammarus) G. 126.
rhodophthalmus Dyb. (Gammarus) G.
 116.
rugosus Dyb. (Gammarus) G. 174.
saphirinus Dyb. (Gammarus) G. 98.
sarmatus Dyb. (Gammarus) G. 86.
schamanensis Dyb. (Gammarus) G. 91.
schrenckii Kessl. (Astacus) T. 8, 281.
seirtes Dyb. (Gammarus sophianosii
 Dyb. var.) G. 102.
seidlitzii Dyb. (Gammarus) G. 119.
smaragdinus Dyb. (Gammarus) G.
 164.
solskii Dyb. (Gammarus) G. 42.
sophiae Dyb. (Gammarus) G. 61.
sophianosii Dyb. (Gammarus) G. 101.
Spinaria Czern. T. II, 79.
spinosum Czern. (Hemisphaerium)
 T. II, 90.
stanislavii Dyb. (Gammarus) G. 58.
stenophthalmus Dyb. (Gammarus) G.
 90.
strauchii Dyb. (Gammarus) G. 112.
subquadratus Czern. (Protomonole-
 pis) T. II, 68.
taczanowskii Dyb. (Gammarus) G.
 156.
talitroides Dyb. (Gammarus) G. 171.
talitrus Dyb. (Gammarus) G. 105.
testaceus Dyb. (Gammarus) G. 60.
thomsoni Czern. (Cyllenula) T. II,
 82.
toxophthalmus Dyb. (Gammarus) G.
 77.
Tricuspidella Czern. T. II, 88.
tuberculatus Dyb. (Gammarus) G.
 161.
ussolzewii Dyb. (Gammarus) G. 89.
victorii Dyb. (Gammarus godlewskii
 Dyb. var.) G. 145.
violaceus Dyb. (Gammarus) G. 75.
viridis Dyb. (Gammarus) G. 95.
vittatus Dyb. (Gammarus) G. 82.
vortex Dyb. (Gammarus) G. 178.
wagii Dyb. (Gammarus) G. 121.
wahlüi Dyb. (Gammarus) G. 179.
zebra Dyb. (Gammarus) G. 166.
zienkowiezii Dyb. (Gammarus) G.
 124.

Pisces.

baeri Kessl. (Coregonus) P. Z. 138.

ERRATA ET CORRIGENDA.

<i>Page:</i>	<i>Ligne:</i>	<i>Au lieu de:</i>	<i>Lisez:</i>
96	2	7. 258	7. XIV. 258
127	28	Anonym 12	Anonym 11
157	37	ambigua Glas.	ambigua Glaz.
159	44	argonantorum	argonantarum
162	41	buddaiens	budhaiens
163	14	Caloporidae	Calopodidae
164	37	chotanicus	chotanicus Sem.
170	34	elizabethae	elisabethae
172	42	feronioides Sem.	feronioides Tschitsch.
177	37	Hypsogonia	Hypsogenia
193	10	plana Sem. (Silpha [Aclypea])	plana Sem. (Silpha [Aclypea])
203	5	siniensis	sininensis
204	40	Stenotomatidae	Stenostomatidae
206	5	tenuis	tenuis
207	2	transcaspica Sem. (Tachypus)	transcaspicus Sem. (Tachypus)
207		tichonis Tschitsch.	tichonis Sem.
231	21	olgae F. Moraw.	olgae Kok.

A insérer:

13	6	A. А Силантьевъ. Наставленіе для собиранія галловъ. С.-Петербургъ. 9 марта 1890. 8 ^o . Pp. 1—4.	
144	31	sont à insérer les lignes 10 et 11 de la page 145.	
166	21	Creobius Sem. H. 34. 80.	
169	47	edmundi Sem. (Carabus [Tribax]) H. 30. 215.	
182	30	lacericollis Sem. (Galeruca) R. 8. 299.	
203	3	solieri Sem. (Leptodes) R. 8. 302.	

A effacer:

180	8	jakovlevi Sem. (Abia [Parabia]) H. 25. 172.	
182	44	laevicollis Sem. (Galeruca) R. 8. 299.	
191	31	Parabia Sem. (Subg.) H. 25. 174.

PRIX DES PUBLICATIONS

DE LA SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE RUSSIE.

Horae Societatis Entomologicae Rossicae.

Vol.	Roub.	Cop.	Vol.	Roub.	Cop.	Vol.	Roub.	Cop.	Vol.	Roub.	Cop.
III	3	50	XII	6	50	XXI	8	—	XXX	10	—
IV	2	25	XIII	9	—	XXII	6	50	XXXI	10	—
V	3	—	XIV	8	—	XXIII	8	—	XXXII	5	50
VI	7	—	XV	11	—	XXIV	7	—	XXXIII	6	50
VII	5	—	XVI	8	—	XXV	6	—	XXXIV	6	—
VIII	6	—	XVII	9	—	XXVI	6	—	XXXV	6	—
IX	7	—	XVIII	6	—	XXVII	9	—	XXXVI	5	50
X	2	50	XIX	7	—	XXVIII	6	50	XXXVII	5	50
XI	6	—	XX	8	—	XXIX	6	—	XXXVIII	8	—

Труды Русскаго Энтомологическаго Общества.

Vol.	Roub.	Cop.	Vol.	Roub.	Cop.	Vol.	Roub.	Cop.
II	2	50	VI	3	50	X	4	—
III	2	—	VII	2	50	XI	4	—
IV	2	50	VIII	4	60	XII	3	25
V	2	—	IX	3	50	XIII	3	—

Revue Russe d'Entomologie. I—VI, 3 r. le vol.; VII—VIII, 4 r. le vol.
Dybowsky. Beiträge zur näheren Kenntniss der in dem Baikal-See vorkommenden Gammariden. Supplément au X volume des Horae. 1874. Prix 7 r. 50 cop.

Genres et espèces d'insectes, publiés dans différents ouvrages par Motschoulsky. Supplément au VI volume des Horae. 1868. Prix 75 cop.

Index des communications faites dans les séances de la Société Entomologique de Russie pendant 35 ans de son existence (1859—1894). Par Mazaraki. Prix 40 cop.

Exploration scientifique du gouvernement de St-Petersbourg. Vol. 1. 1864. Prix 2 r. 50 cop.

Kawrigin. Verzeichniss der im St. Petersburger Gouvernement gefundenen Schmetterlinge. 1894. Prix 40 cop.

Ces éditions sont en vente:

à **St-Petersbourg** — au Bureau de la Société (au palais du Ministère de l'Agriculture et des Domaines, près du Pont Bleu).

à **Berlin** — chez M. M. Friedländer & Sohn (Carlstrasse, № 11).

SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES

3 9088 00723 6839