St. 17. Crypt.
Friedländer
u. H. Marten

SYNOPSIS MYCOLOGIÆ VENETÆ

SECUNDUM MATRICES

DIGESSERUNT

J. CUBONI ET V. MANCINI

PATAVII
TYPIS SEMINARII
MDCCCLXXXVI

SYNOPSIS
MYCOLOGIÆ VENETÆ

SECUNDUM MATRICES

DIGESSERUNT

J. CUBONI ET V. MANCINI
111 111

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN

PATAVII
TYPIS SEMINARII
MDCCCLXXXVI

18

C81

P. A. SACCARDO

VENETAE · MYCOLOGIAE

ACRI · ET · DILIGENTI · INVESTIGATORI

CUIUS · EXIMIA · SCRIPTA

UNIVERSAM · MYCOLOGIAM

APTISSIMO · ORDINE · ILLUSTRARUNT

HANC · QUALEM CUMQUE · OPELLAM

EIUS · CONSILIO · DIGESTAM

EIUSQUE · E · FONTIBUS · HAUSTAM

LIBENTER · MERITO · DEDICANT · AUCTORES

PREFAZIONE

Chiunque abbia qualche pratica nello studio della Micologia sa di quale vantaggio sia l'aver sott'occhio un elenco delle specie distribuite secondo le matrici che loro forniscono i materiali di sviluppo. Finora però pochi autori si sono occupati di elaborare elenchi cosiffatti e lo studioso è ancora obbligato a consultare in proposito il lavoro oramai antico del WESTENDORP (*Les Cryptogames classées d'après leurs stations naturelles*. — Gand, 1854), ovvero l'altro per parecchi riguardi imperfetto ed incompleto del ROUMEGUÈRE: *Essai d'une distribution des champignons d'Europe d'après leurs stations naturelles*, contenuto nella *Cryptogamie illustrée ou histoire des familles naturelles des plantes Acotyledones*. — Paris 1870.

In questi ultimi anni lo studio dei funghi si è assai divulgato e non solamente i micologi propriamente detti, dei quali il numero va sempre crescendo per l'interesse grandissimo che sotto ogni punto di vista presenta quella classe d'organismi, ma altresì i medici e gli agronomi sono obbligati ad occuparsene onde acquistare un' esatta nozione della patologia animale e vegetale di cui i funghi sono un fattore precipuo. Quindi è più che mai oppor-

tuna la pubblicazione di libri come questo nostro, destinato a facilitare lo studio traverso l'immenso campo della Micologia.

Forse anche lo scienziato provetto non disdegnerà questo nostro modesto lavoro, come quello di cui potrà valersi nelle più svariate ricerche, sia investigando i rapporti fra l'ospite e i suoi parassiti, sia comparando il differente modo di comportarsi delle diverse specie di piante di fronte ai funghi parassiti o saprofiti.

Fu dapprima nostro intendimento l'abbracciare in questa *Synopsis* la Micologia universale, ma ben presto dovemmo deporne il pensiero al presentarsi di difficoltà quasi insormontabili derivanti dalla immensa quantità di pubblicazioni micologiche rare o sparse nei giornali o negli atti delle accademie che pure tutte avremmo dovuto consultare per avere un elenco completo delle matrici finora conosciute. Ritenemmo nondimeno essere di quasi pari vantaggio l'edificare per ora il nostro lavoro sui materiali della flora veneta, come quella che per opera dell'illustre Saccardo è stata così diligentemente e completamente esplorata come non lo è stata finora nessun'altra regione in Europa. Si aggiunga inoltre che la micologia veneta è stata recentemente esposta nella parte descrittiva e sistematica in modo accurato e piano dal compianto amico nostro Giacomo Bizzozero nella sua *Flora Veneta Crittogamica. Parte I. I Funghi*. La nostra *Synopsis* serve quasi di complemento al libro del Bizzozero, al quale rimandiamo sempre, per le descrizioni, col numero arabico posto entro parentesi in seguito a ciascuna specie da noi ricordata.

Abbiamo diviso le matrici in quattro gruppi: I Piante fanerogame, II Piante crittogame, III Animali, IV Sostanze industriali. Le piante sono ordinate secondo il sistema naturale e le specie sono indicate col nome loro ascritto nella Flora Italiana del Prof. Arcangeli. Quando

fu reputato necessario si fece seguire entro parentesi il sinonimo più volgato. Allorchè della matrice il solo genere è bene accertato, l'enumerazione dei suoi funghi è posta in coda alle specie di esso e similmente questa enumerazione fa seguito ai generi d'una famiglia, quando della matrice è noto soltanto la pertinenza a questa famiglia. I Funghi propri di ogni matrice sono distribuiti anche essi sistematicamente per ordini, e in ciascun ordine per comodo è seguita la disposizione alfabetica, non omettendo, dove ci sembrò fosse d'uopo l'indicazione in parentesi dei sinonimi più comuni. In fine della parte che si riferisce al regno vegetale sono collocati i funghi la cui matrice è vagamente definita, essendo soltanto indicata come parte di pianta. Anche per gli animali si adottò una disposizione analoga ponendo in fine alcuni funghi coprofilii di specie animali indeterminate, mentre furono iscritti sotto le singole specie quelli per i quali queste erano chiaramente designate. Furono omessi tutti quei funghi, la maggior parte geofili, dei quali era troppo vagamente accennata la matrice e le specie pantogene vennero riferite quasi sempre unicamente a quella sostanza sulla quale accade di riscontrarle più di frequente.

Siamo i primi a riconoscere che questo lavoro dovrà risultare molto imperfetto e forse inquinato di non lievi errori, nè ci dissimuliamo le critiche che nemmeno i più indulgenti potrebbero risparmiarci. Non si dimentichi però quante siano in un lavoro di questo genere le difficoltà che fecero abbandonarne il proposito anche a scienziati di grande valore e come torni quasi impossibile che non isfuggano errori ed omissioni nella molteplice e complicata manipolazione di un cumulo sì grande di dati.

Al prof. Saccardo, che mai ci fe' mancare il sostegno dei suoi consigli e dei suoi incoraggiamenti, dedichiamo

questa fatica, in pubblica attestazione della nostra riconoscenza. Ed una parola di affettuoso ringraziamento inviamo anche al nostro amico L. Celotti già assistente del Laboratorio botanico della R. Scuola Enologica di Conegliano, per l'aiuto dell'opera assidua e diligente apportato alla compilazione di questo lavoro.

Gli Autori.

Le opere delle quali ci siamo serviti per trarne le indicazioni delle matrici sono tutte quelle che riguardano la flora micologica del Veneto e sono citate ogni volta con queste convenzioni:

M. S. indica l'opera del Saccardo «*Mycologiae Venetae Specimen*».

Mich. indica l'opera del medesimo autore «*Michelia, Commentarium mycologicum*»; i numeri si riferiscono al volume.

F. V. indica «*Fungi Veneti novi vel critici*»; i numeri romani che seguono si riferiscono alla serie.

Il numero arabo entro parentesi che fa seguito al nome delle specie dei funghi denota la pagina in cui la specie stessa è descritta nella «*Flora Crittogamica Veneta* Parte I. *I Funghi*» del Bizzozero.

PHANEROGAMEÆ

Ranunculaceæ.

Clematis recta L.

Sphærospideæ.

Septoria Clematidis rectæ Sacc. (429). *In foliis languidis* (F. V. V p. 205).

Clematis Vitalba L.

Hymenomyceteæ.

Pleurotus Sylvanus Sacc. (51). *In sarmentis putrescentibus* (Mich. I p. 1).

Hypodermeæ.

Æcidium Clematidis DC. (148). *In foliis et petiolis* (M. S. p. 84).

Pyrenomyceteæ.

Ceriospora xantha Sacc. (263). *In sarmentis* (Mich. I. p. 36).

Diaporthe demissa Sacc. (228). *In ramis* (F. V. IV p. 9).

Eutypa (*Valsa*) heteracantha Sacc. (182). *In ramis* (Mich. I p. 19).

Enchnosphæria passicrinis Sacc. (265). *In sarmentis decorticatis putrescentibus* (F. V. II p. 327).

Giberella Saubinetii D. Ntrs. (289). *In caulibus putrescentibus* (M. S. p. 117).

Leptosphæria acuta Karst. (246). *In sarmentis emortuis*.

Leptosphæria Dolium Ccs. et D. Ntrs. (243). *In caulibus herbaceis emortuis*. (M. S. p. 103).

Leptosphæria nectrioides Speg. (247). *In sarmentis putridis* (Mich. I p. 45⁸).

Leptosphæria pyrenopezizoides Sacc. et Speg. (244). *In sarmentis putrescentibus* (Mich. I p. 394).

- Leptosphaeria vagabunda* Sacc. (245). *In cortice* (F. V II p. 318).
Lophiostoma simillimum Kars. (302). *In ligno ramorum*.
Ophiobolus (*Raphidophora*) *Vitalbæ* Sacc. (278). *In caulibus lan-*
guentibus (M. S. p. 102).
Plowrightia (*Dothidea*) *insepulta* Wallr. (294). *In sarmentis emor-*
tuis putrescentibus. (Mich. I p. 465).
Teichospora sarmenticia Sacc. (272). *Inter fibras corticales sar-*
mentorum.
Teichospora Vitalbæ Sacc. (272). *In sarmentis putrescentibus* (F.
 V. V p. 177).

Discomycetæ.

- Helotium Cacaliæ* Sacc. (331). *var. fumigatum. In sarmentis emor-*
tuis.

Sphærospideæ.

- Phoma demissa* Sacc. (335). *In ramis* (F. V. V p. 201).
Rhabdospora (*Septoria*) *Vitalbæ* Sacc. (438). *In caulibus adhuc vi-*
vis (Mich. I p. 193).
Septoria Clematidis Desm. (431). *In foliis* (M. S p. 196).

Hypophomycetæ.

- Fusarium roseum* Linck. (537). *In ramis* (Mich. II p. 294).

Thalictrum aquilegifolium L.

Pyrenomycetæ.

- Amphisphæria pulcherrima* Speg. (238). *In caulibus dejectis putre-*
scantibus (Mich. II p. 249).

Sphærospideæ.

- Diplodia herbarum* Lev. (410). *In caulibus*.

Anemone coronaria L.

Hypodermeæ.

- Aecidium quadrifidum* D. C. (149). *In foliis radicalibus* (Mich. I.
 p. 541).

Anemone nemorosa L.

Phycomycetæ.

- Peronospora pygmæa* dBy. (152). *In foliis* (Mich. I. p. 365).

Synchytrium Anemones Wor. (159). *In foliis petiolisque* (Mich. II p. 247).

Hypodermeæ.

Puccinia anemones Pers. (136) *In foliis* (Mich. I p. 8).

Puccinia fusca Schröt. (139). *In foliis*.

Anemone trifolia L.

Sphærospideæ.

Septoria Anemones Desm. (433). *In foliis* (Mich. I p. 189).

Anemone ranunculoides L.

Hypodermeæ.

Æcidium leucospermum D. C. (139). *In foliis* (Mich. I p. 541)

Puccinia Anemones Fuck. (136). *In foliis* (M. S. p. 79).

Anemone Hepatica L. (Hepatica triloba D. C.)

Sphærospideæ.

Septoria Hepaticæ Desm. (428). *In foliis* (M. S. p. 196).

Hypodermeæ.

Urocystis Anemones Raben. (130). *In foliis*.

Ranunculus aconitifolius L.

Sphærospideæ.

Septoria oreophila Sacc. (428). *In foliis nonniam emortuis* (Mich. II p. 280).

Ranunculus Ficaria L.

Hypodermeæ.

Æcidium Ficariæ Pers. (149). *In foliis*.

Uromyces Ficariæ Fuck. (132). *In foliis* (M. S. p. 85).

Phycomyceteæ.

Peronospora Ficariæ Tul. *In foliis* (F. V. V p. 171).

Ranunculus auricomus L.**Hyphomyceteæ.**

Ramularia æquivoca *Sacc.* (486). *In foliis* (Mich. II p. 547).

Ranunculus acris L.**Hypodermeæ.**

Entyloma Ranunculi *Schröt.* (129). *In foliis* (Mich. I p. 540).

Uromyces Ficariæ *Fuck.* (132). *In foliis* (M. S. p. 85).

Sphærospideæ.

Discosia Artrocreas *Fr.* 445. (Mich. I p. 201).

Septoria Ranunculacearum *Lev.* (433). *In foliis* (M. S. p. 197).

Hyphomyceteæ.

Ovularia decipiens *Sacc.* (478). *In pag. inf. foliorum* (Mich. II p. 546).

Melanconieæ.

Cylindrosporium Ranunculi *Sacc.* (454) *In foliis*.

Ranunculus bulbosus L.**Hypodermeæ.**

Entyloma Ranunculi *Schröt.* (129). *In foliis* (Mich. I p. 540).

Urocystis Anemones *Rabh.* (130). *In caule* (Mich. I p. 8).

Phycomyceteæ.

Peronospora Ficariæ *Tul.* *In foliis* (F. V. V p. 171).

Melanconieæ.

Cylindrosporium Ranunculi *Sacc.* (454). *In foliis*.

Discomycetæ.

Fabrea congener *Sacc.* (358). *In pag. inf. foliorum*.

Ranunculus repens L.**Phycomyceteæ.**

Peronospora Ficariæ *Tul.* *In foliis* (F. V. V p. 171)

Sphærospideæ.

Phyllosticta Ranunculi Sacc. et Speg. (372). In foliis (Mich. I p. 150).

Hyphomyceteæ.

Didymaria Ungerii Srd. (*Ramularia didyma* Ung.) (485). In pag. inf. foliorum (F. V. V p. 186).

Illosporium maculicola Sacc. (534). In maculis aresecentibus foliorum (Mich. I p. 263).

Caltha palustris L.**Hypodermeæ.**

Puccinia Zopfii Wint (*P. Calthæ* Lk.) (142). In pag. inf. foliorum (Mich. I p. 364).

Eranthis hyemalis Salisb.**Sphærospideæ.**

Septoria Cajadensis Speg. (429). Ad folia viva vel languida (Mich. I p. 479).

Helleborus viridis L.**Hypodermeæ.**

Urocystis Anemones pompholygodes Fuck. (130). In foliis (M. S. p. 74).

Pyrenomycetæ.

Leptosphæria Lathonia Sacc. (247). In foliis (F. V. II p. 310).

Sphærella Hermione Sacc. (211). In foliis languentibus (F. V. II p. 301).

Sphærella Lachesis Sacc. (211). In foliis exsiccatis et emortuis putrescentibus (Mich. I p. 456).

Discomycetæ.

Calloria rubicunda Sacc. et Speg. (347). In pag. inf. foliorum putrescentium (Mich. I p. 429).

Pirottæa Veneta Sacc. et Speg. (338). In caule, ramis et foliis emortuis (Mich. I p. 424).

Sphærospideæ.

Ascochyta Hellebori Sacc. (415). In pag. sup. foliorum (Mich. I p. 166).

Phyllosticta helleborella Sacc. (368). *In foliis* (Mich. I p. 143).

Isopyrum thalictroides L.

Hypodermeæ.

Triphragmium Isopyri Mong. (144). *In pag. inf. foliorum viventium* (Mich. I p. 363).

Aquilegia vulgaris L.

Hyphomyceteæ.

Illosporium maculicola Sacc. (543). *In maculis arescentibus foliorum* (Mich. I p. 263).

Hypodermeæ.

Æcidium Aquilegiæ Pers. (149). *In foliis*.

Delphinium Ajacis L.

Pyrenomyceteæ.

Chaetomium Fieberi Cda. (188). *In caule putre* (F. V. V p. 173).

Aconitum Lycoctonum L.

Hypodermeæ.

Puccinia Trollii Karst. (*P. Lycotomi* Fuck.) (139). *In pag. inf. foliorum* (F. V. V p. 168).

Uromyces Aconiti Fuck. (133). *In pag. sup. foliorum* (F. V. V p. 170).

Discomyceteæ.

Pirottea gallica Sacc. (338) *In caulibus* (Mich. II p. 259).

Sphærospideæ.

Septoria Lycoctoni Speng. (429). *In foliis vivis v. languidis* (Mich. II p. 167).

Aconitum Napellus L.

Hypodermeæ.

Æcidium Aconiti-Napelli Wint. (149). *in foliis*.

Pyrenomyceteæ.

Leptosphaeria Aconiti Sacc. (244). *In caulibus aridis* (F. V. II p. 315).

Leptosphaeria scotophila Sacc. (246). *In caulibus* (F. V. II p. 317).
Mazzantia Napelli Sacc. (292). Sacc. *In caulibus* (F. V. IV p. 25).
Metasphaeria rupicola Sacc. (260). *In caulibus emortuis*.
Nectria dacrymycella Karst. (134) *In caulibus* (Mich. II p. 163).

Sphærospideæ.

Septoria Napelli Speg. (434). *Ad folia viva* (Mich. II p. 166-278).

Hyphomyceteæ.

Ramularia monticola Speg. (486). *Ad folia viva* (Mich. II p. 286).

Aconitum.

Pyrenomyceteæ.

Hypoderma commune Duby (310). *In caulibus*.
Ophiobolus vulgaris Sacc. (277). *In caule* (Mich. II p. 253).

Discomyceteæ.

Lachnella (*Trichopeziza*) *relicina* Sacc. (328). *In caulibus putridis*
 (Mich. II p. 164).

Sphærospideæ.

Leptothyrium vulgare Fr. (442). *In caulibus emortuis*.

Actea spicata L.

Sphærospideæ.

Leptothyrium vulgare Fr. (442). *In caulibus emortuis*.

Pæonia corallina Retz.

Sphærospideæ.

Phyllosticta Pæoniæ Sacc. et Speg. (377). *In foliis* (Mich. I p. 160).

Pæonia peregrina Mill. (*P. officinalis*).

Hypodermeæ.

Cronartium flaccidum Wint. (146). *In pag. inf. foliorum* (Mich. I p. 11).

Sphærospideæ.

Discosia Artoceas Fr. (445). *In foliis* (Mich. I p. 201).
Septoria macrospora Sacc. *In foliis languidis* (Mich. II p. 538).

Leptostromella hysterioides Sacc. (445). *In caulibus languidis vel emortuis.*

Anonaceæ.

Anona tribola L.

Sphæropsideæ.

Diplodia Anonæ Sacc. (405). *In ramis crassioribus* (Mich. II p. 269).

Magnoliaceæ.

Magnolia grandiflora L.

Hymenomycetæ.

Irpex canescens Fr. (105). *Ad ramulos emortuos.*

Pyrenomycetæ.

Botryosphaeria Bérengeriana (207). *DNtrs.* (F. V. IV p. 4).

Diaporthe Americana Speg. (277). *In ramulis emortuis* (Mich. I p. 458).

Lophodermium hysterioides Sacc. (310). *In foliis aridis.*

Sphæropsideæ.

Coniothyrium olivaceum Bon. (398). *In ramulis* (Mich. I p. 205).

Diplodia Magnoliæ West. (408). *In foliis ramulisque* (F. V. V p. 210).

Hendersonia Magnoliæ Sacc. (419). *In foliis languidis* (Mich. I p. 216).

Phyllosticta Magnoliæ Sacc. (368). *In foliis* (Mich. I p. 139).

Hyphomycetæ.

Pestalozzia Guepinii Dessm. (466). *In foliis.*

Verticillium Candelabrum Bon. (481). *In foliis putrescentibus.*

Magnolia Yulan Desf.

Pyrenomycetæ.

Leptosphaeria Yulan Sacc. (248). *In foliis languidis* (F. V. II p. 312).

Liriodendron Tulipifera L.

Pyrenomycetæ.

Kalmusia dealbata Sacc. (258). *In trunco decorticato adhuc vivo* (Mich. I p. 379).

Sphaerella elatior Sacc. et Speg. (210). In pag. inf. fol. putrescentium (Mich. I p. 379).

Berberideæ.

Epimedium alpinum L.

Pyrenomyceteæ.

Lophiotrema (Lophiostoma) vagabundum Sacc. (299). In caulibus (Mich. I 447).

Lophodermium Epimedii Sacc. (311). In caulis emortuis (Mich. p. 56).

Sphaerella Epimedii Sacc. (211). In pag. plerumque superiori foliorum emortuorum (Mich. II p. 532).

Sphæropsideæ.

Phyllosticta Epimedii Sacc. (372). In foliis (Mich. I p. 149).

Berberis vulgaris L.

Hypodermeæ.

Puccinia Graminis (Æcidium Berberidis Gm.) Pers. em de Bary. (142). In foliis (M. S. p. 84).

Pyrenomyceteæ.

Cryptovalsa Rabenhorstii Sacc. (183). (Mich. I p. 91).

Cucurbitaria Berberidis Gray. (274). In ramulis (M. S. p. 121).

Diaporthe detrusa Fuck. (223). In ramis (F. V. IV p. 12).

Didymosphaeria epidermidis Fuck. (236). In ramis corticatis.

Didymella (Didymosphaeria) Cadubriei Sacc. (216). In ramulis (F. V. II p. 324).

Eutypa heteracantha Sacc. (182). In ramis (F. V. IV p. 15).

Eutypa (Valsa) ludibunda Sacc. (180). (Mich. I p. 15).

Fenestella (Thyridium) vestita Sacc. (276). In ramis putrescentibus (F. V. IV p. 14).

Lophodermium hysterioides Pers. Sacc. (310). In foliis.

Massaria marginata Fuck. (243). In ramis emortuis.

Microsphaera Berberidis Lév. (164). In pag. inf. foliorum (Mich. I. p. 439).

Pleonectria Lamyi Sacc. (289). In ramis emortuis (F. V. V p. 578).

Plowrightia (Dothidea) Berberidis Sacc. (294). In ramis igne fere ustis (F. V. V p. 182).

Sphaerella Berberidis Fuck. (210). In foliis (M. S. p. 209).

Valsaria insitiva Ces. et DeNtrs (239). In cortice truncorum ramorumque (M. S. p. 148).

Discomyceteæ.

Laehnella Berberidis Fuck. (327). *In ramis* (F. V. V. p. 185).

Sphæropsideæ.

Coniothyrium Fuckelii Sacc. (399). *In ramis* (Mich. I p. 267).

Hendersonia sarmentorum West. (418). *In ramis* (Mich. I p. 214).

Phoma Berberidis Sacc. (373). *In ramis emortuis* (Mich. I 259).

Phyllosticta Berberidis Rabh. (365). *In foliis* (Mich. I 133).

Septoria Berberidis Niessl. (426). *In foliis* (Mich. I 178).

Hyphomyceteæ.

Tuberularia Berberidis Thüm. (532). *In ramulis* (Mich. II p. 298).

Mahonia Aquifolium Nutt.**Pyrenomyceteæ.**

Diaporthe Mahoniæ Speg. (233). *In ramulis emortuis* (Mich. I p. 457).

Diaporthe crassiuscula Sacc. et Bizzoz. (223). *In ramis emortuis*.

Discomyceteæ.

Stictis æcidiiformis Speg. (354). *In ramulis emortuis* (Mich. I p. 471).

Sphæropsideæ.

Diplodia Mahonia Sacc. (408). *In foliis languidis* (Mich. II p. 268).

Phyllosticta Mahoniæ Sacc. et Speg. (373). *In foliis dejectis* (Mich. I p. 153).

Nymphaeaceæ.**Nelumbium.****Hyphomyceteæ.**

Fusarium obtusiusculum Sacc. (538). *In hibernaculis putrescentibus* (Mich. II p. 297).

Nymphaea alba L.**Sphæropsideæ.**

Phyllosticta hydrophila Speg. (373). *In foliis languidis* (Mich. II. p. 277).

Menispermaceæ

Menispermum canadense. L.

Pyrenomycetææ.

Botryosphaeria Bérengeriana *DNtrs* (207). (F. X. IV p. 4).

Leptosphaeria Coniothyrium *Sacc.* (244). (F. V. II p. 317).

Discomycetææ.

Calloria vinosa *Fr.* (346). *In sarmentis* (Mich. I p. 63).

Sphæropsideæ.

Diplodia sarmentorum *Desm.* (410). *In sarmentis emortuis* (Mich. I p. 255).

Cocculus laurifolius D. C.

Hyphomycetææ.

Oospora propinqua *Sacc.* (468). *In pag. inf. foliorum* (Mich. II p. 545).

Papaveraceæ

Papaver somniferum L.

Phycomycetææ.

Peronospora arborescens de *Bary.* (155). *In pag. inf. foliorum* (M. S. p. 88).

Pyrenomycetææ.

Sphærella morphæa *Sacc.* (213). *In stigmatibus capsularum* (Mich. I p. 35).

Pyrenophora pellita *Sacc.* (271). *In caulibus emortuis*.

Sphæropsideæ.

Phoma morphæa *Sacc.* (382). *In stigmatibus fructus* (Mich. II p. 273).

Chelidonium majus L.

Sphæropsideæ

Septoria Chelidonii *Desm.* (428). *In foliis languidis* (F. V. V p. 206).

Fumaria officinalis L.**Phycomycetæ.**

Peronospora affinis Rossm. (154). *In foliis* (F. V. V p. 171)

Corydalis solida L.**Phycomycetæ.**

Peronospora Corydalis De Bary. (153). *In foliis*.

Cruciferae.**Cheiranthus Cheiri L.****Pyrenomycetæ.**

Gibberella (Botryosphaeria) pulicaris Ces. et DNtrs. (288). *Subsp. Saubinetii* (F. V. IV 5). *In ram's*.

Sphæropsideæ.

Phoma Siliquæ Sacc. (382). *In siliquis* (Mich. II p. 272).
Septoria Cheiranthi Desm. (433). *In foliis* (M. S. p. 195).

Hyphomycetæ.

Cercospora Cheiranthi Sacc (517). *In foliis languitis* (F. V. V p. 187).

Barbarea vulgaris R. Br.**Phycomycetæ.**

Cystopus candidus De Bary. (156). *In foliis, caulibus, calicibus-que* (M. S. 88).

Pyrenomycetæ.

Leptosphaeria Dolioum Ces. et DNtrs. (243). *In caulibus* (F. V. II. 314).
Leptosphaeria maculans Ces. et DNtrs. (245). *In caulibus emortuis*.

Hyphomycetæ.

Cercospora Nasturtii Pass. f. *Barbaraceæ* Sacc. (517). *In foliis* (Mich. II p. 557).
Cercospora Barbareæ Sacc (517). *In foliis*.

Arabis hirsuta Scop.**Phycomyceteæ.**

Cystopus candidus De Bary (156). *In foliis* (Mich. I p. 454).

Arabis ciliata R. Br.**Pyrenomyceteæ.**

Pyrenophora (Pleospora) comata Niessl. (271). *In foliis aridis* (F. V. II p. 309).

Sphæropsideæ.

Rhabdospora (Septoria) longissima Sacc. (438). *In caule* (Mich. II p. 280).

Septoria Arabidis Sacc. (434). *In foliis* (Mich. I p. 192).

Phoma Berkeley Sacc. (381). *In caulibus putrescentibus*.

Dentaria enneaphyllos L.**Phycomyceteæ.**

Peronospora parasitica De Bar. Rabh. (153). *In foliis* (Mich. II. p. 158).

Hesperis matronalis L.**Pyrenomyceteæ.**

Diaporthe Tulasnei NKe. (229). *In caulibus* (Mich. I. p. 390).

Leptosphæria Doliolum Ces et DNtrs. (243). *In caulibus* (F. Ven. XII p. 314).

Leptosphæria Gallicola Sacc. (244). *In caulibus* (F. V. II p. 315).

Lophiostoma insidiosum Ces. et DNtrs (302). (Mich. I p. 447).

Ophiobolus (Rhapidophora) Hesperidis Sacc. (277). *In caule ramisque exsiccatis* (M. S. p. 101).

Phomatospora Berkeley Sacc. (205). *In caulibus putrescentibus*.

Hyphomyceteæ.

Dendryphium ramosum Cooke. (517) *In caule putre* (F. V. V p. 191).

Sisymbrium officinale Scop.**Phycomyceteæ.**

Cystopus candidus De Bary. (156). *In foliis* (Mich. I p. 454).

Sisymbrium Alliaria Scop.**Pyrenomycetæ.**

Leptosphaeria maculans Ces. et D.Nrs. (245). *In caulibus emortuis.*

Erysimum officinale L.**Phycomycetæ.**

Peronospora parasitica De Bary. (153). *In foliis.*

Brassica oleracea L.**Phycomycetæ.**

Cystopus candidus de Bary. (156). *In foliis, caulibus, calicibusque* (M. S. p. 88).

Pyrenomycetæ.

Anixia petiolarum Sacc. (167). *Ad caules.*

Leptosphaeria maculans Ces. et D.Nrs. (245). *In caulibus emortuis.*

Sordaria lanuginosa Sacc. (189). *In caulibus ramisque putridis.*

Spæropsiæ.

Phoma Lingam Desm. (381). *In caulibus.*

Phyllosticta (Depasza) Brassicæ Curr. *In foliis* (M. S. p. 193).

Hyphomycetæ.

Alternaria Brassicæ Sacc. (522). *In maculis aridis foliorum* (Mich. II p. 172).

Schizomycetæ.

Ascoeciopsis Billrothii Cohn. (24). *Ad radices coctas.*

Lunaria annua L.**Pyrenomycetæ.**

Leptosphaeria Lunariæ Sacc. (249). *In siliquis.*

Hyphomycetæ.

Cercospora crassa Sacc. (521). *In foliis languidis.*

Alyssum calycinum L.**Phycomyceteæ.**

- Cystopus candidus *De Bary*. (156). *In foliis, caulibus, calicibusque* (M. S. 88).

Cochlearia Armoracia L. (*Armoracia rusticana* Baumg.)**Phycomyceteæ.**

- Cystopus candidus *Pers.* (156). *In foliis vivis.*

Sphæropsideæ.

- Septoria Armoraciæ *Sacc.* (432). *In foliis* (Mich. I p. 187).

Hyphomyceteæ.

- Cercospora Armoraciæ *Sacc.* (517). *In foliis* (F. V. V p. 188).
 Ramularia Armoraciæ *Fuck.* (Mich. II p. 550).

Thlaspi Bursa-pastoris L. (*Capsella B. p. Vent.*).**Phycomyceteæ.**

- Cystopus candidus *de Bary*. (156). *In foliis, caulibus, calicibusque* (M. S. p. 88).
 Peronospora parasitica *De Bary*. (153). *In caulium ramorumque apice fructifero* (Mich. II p. 216).

Lepidium graminifolium L.**Sphæropsideæ.**

- Leptostromella (*Leptostroma*) tenue *Sacc.* (445). *In caule* (Mich. II. p. 282).

Iberis umbellata L.**Hyphomyceteæ.**

- Cercospora crassa *Sacc.* (521). *In foliis languidis.*

Bunias Erucago L.**Hypodermææ.**

- Æcidium Bunii *D. C.* *In foliis* (Mich. I p. 541).

Capparidæ.

Capparis spinosa *L. (C. rupestris Sibth).*

Phycomycetæ.

Cystopus Capparidis d. By. (156). In foliis (Mich. I p. 12).

Pyrenomycetæ.

Diaporthe Castrensis Sacc. et Speg. (226). In ramulis (Mich. I p. 388).

Pleospora Collaltina Sacc. et Sp. (270). In caulibus ramisque.

Sphæropsidæ.

Canarosporium (Hendersonia). Suseganensis Sacc. et Speg. (423). In foliis (Mich. I p. 209).

Hendersonia rupestris Sacc. et Speg. (419). In foliis (Mich. I p. 215).

Hendersonia biseptata Sacc. (419). In ramulis.

Phyllosticta Capparidis Sacc. et Speg. (367). In foliis (Mich. I p. 139).

Phyllosticta disciformis Penz. (366). Ad folia viva.

Septoria Capparidis Sacc. (430). In foliis (Mich. I p. 185).

Hyphomycetæ.

Cercospora Capparidis Sacc (517). In foliis vivis v. languidis (F. V. I p. 189).

Resedacæ.

Reseda odorata *L.*

Hyphomycetæ.

Cercospora Resedæ Fuckl. (518). In foliis (F. V. V p. 190).

Cistincæ.

Helianthemum guttatum *Mill.*

Phycomycetæ.

Peronospora leptoclada Sacc. (153). In pag. inf. foliorum languidorum (Mich. II p. 530).

Helianthemum pulverulentum D. C.**Sphærospideæ.**

Leptothyrium protuberans Sacc. (412). *In caulibus emortuis.*

Helianthemum vulgare Gært.**Hyphomyceteæ.**

Cercospora Cistinearum Sacc. (517). *In foliis languidis* (Mich. I p. 268).

Melanconiaæ.

Glœosporium phacidoides Speg. *In foliis* (Mich. II p. 234).

Bixaceæ**Kiggelaria africana L.****Hyphomyceteæ.**

Ramularia Kiggelariæ Sacc. (436). *In foliis languidis* (Mich. II p. 286).

Violaceæ.**Viola biflora L.****Hypodermeæ.**

Puccinia alpina Fuck. (136). *In foliis vivis* (Mich. II p. 156).

Viola odorata L.**Hypodermeæ.**

Puccinia Violarum Lk. (142). *In foliis* (M. S. p. 79).

Urocystis Violæ Fisch. (130). *In foliis* (Mich. I p. 438).

Sphærospideæ.

Septoria Violæ Rabh. (430). *In foliis* (M. S. p. 196).

Hyphomyceteæ.

Cercospora Violæ Sacc. (518). *In foliis languidis* (F. V. V p. 187).

Illosporium maculicola Sacc. (534). *In maculis arescentibus foliorum* (Mich. I. p. 263).

Ramularia lactea Sacc. (487). *In pagina sup. foliorum* (Mich. II p. 549).

Viola canina *L.* (*V. sylvestris* *Lam.*).

Hypodermeæ.

Puccinia Violarum *Lk. em Fuck.* (142). *In foliis* (M. S. p. 79).

Viola tricolor *L.*

Sphæropsideæ.

Phyllosticta Violæ *Desm.* (368). *In foliis* (Mich. I p. 143).

Hyphomyceteæ.

Ramularia agrestis *Sacc.* (487). *In foliis languidis* (Mich. II p. 550).

Viola.

Hypodermeæ.

Puccinia Violarum *Lk.* (142). *In foliis.*

Spæropsideæ.

Ascochyta Violæ *Sacc. et Speg.* (412). *In foliis* (Mich. I p. 163).

Droseraceæ.

Drosera rotundifolia *L.*

Sphæropsideæ.

Phoma inconspicua *Speg.* (382). *In scapis floralibus emortuis* (Mich. II p. 273).

Frankeniaceæ.

Frankenia pulverulenta *L.*

Hypodermeæ.

Puccinia pulvinata *Rud. (P. alsopila Sacc.)* (137). *In foliis* (Mich. I p. 241).

Caryophylleæ.

Gypsophila saxifraga *L. (Tunica saxifraga Scop.)*

Pyrenomyceteæ.

Lophiosphæra (Lophiostoma) Anaxea *Sacc.* (297). *In radicibus* (Mich. I p. 468).

Sphærospideæ.

Rhabdospora (*Septoria*) *Tunicæ* Sacc. (438). *In caulibus languidis* (Mich. I pag. 193).

Saponaria officinalis L.**Pyrenomycetæ.**

tibus (Mich. I p. 26-225).

Diaporthe *intermedia* Sacc. (229). *In caulibus* (F. V. IV p. 9).

Lophiostoma *insidiosum* Ces. et DNtrs. (302). Mich. I p. 447.

Ophiobolus *vulgaris* Sacc. (277). *In caulibus*.

Sordaria *lanuginosa* Sacc. (189). *In caulibus ramisque putrescen-*

Sphærospideæ.

Coniothyrium *Saponariæ* Sacc. et Speg. (398). *In caulibus emortuis* (Mich. I p. 204).

Hendersonia *pulchella* Sacc. (417). *In ramis* (Mich. I p. 213).

Phoma *intermedia* Sacc. (386). *In caulibus* (F. V. V p. 201).

Phyllosticta *Saponariæ* Sacc. (373). *In foliis* (Mich. I p. 154).

Septoria *Saponariæ* Sacc. (432). *In foliis languidis* (F. V. V p. 205).

Dianthus Armeria L.**Hyphomycetæ.**

Sporocybe *tessulata* Sacc. (528). *In caulibus* (Mich. II p. 299).

Dianthus barbatus L.**Sphærospideæ.**

Septoria *dianthicola* Sacc. (434). *In foliis* (Mich. I p. 192).

Septoria *Dianthi* Desm. (432). *In foliis* (Mich. I. p. 187).

Hyphomycetæ.

Heterosporium *Dianthi* Sacc. *In foliis* (Mich. II p. 559).

Dianthus Saxifragus L.**Sphærospideæ.**

Septoria *Dianthi* Desm. (432). *In foliis* (M. S. p. 197).

Dianthus caryophyllus L.**Hypodermeæ.**

Uromyces *caryophyllinus* Wint. (*Dianthi* Niesst.) (133). *In foliis* (F. V. V p. 170).

Pyrenomycetæ.

Pleospora Dianthi Fuck. (269). *In caulibus emortuis* (M. S. p. 103).

Sphærospideæ.

Diplodia Dianthi Ces. (410). *In caulibus* (M. S. p. 202).

Dianthus monspessulanus* L.*Sphærospideæ.**

Placosphaeria Stellaris Fuck. (393). *In foliis caulibusque* (Mich. II p. 283).

Dianthus Sinensis* L*Hypodermeæ.**

Uromyces Sinensis Speg. (132). *Ad folia viva vel languida* (Mich. II p. 156).

Sphærospideæ.

Septoria Sinarum Speg. (429). *Ad folia viva vel languida* (Mich. II p. 279).

Dianthus**Phycomycetæ.**

Peronospora Dianthi (De Bary). (154). *In foliis*.

Pyrenomycetæ.

Pleospora vulgaris Nits. (269). *In caulibus emortuis*.
Pleospora media Niessl. (269). *In caulibus emortuis*.

Sphærospideæ.

Leptostromella hysterioides Sacc. (445). *In caulibus languidis vel emortuis*.
Vermicularia Dematium Fr. (391). *In caulibus* (M. S. p. 191).

Silene pendula* L.*Sphærospideæ.**

Phyllosticta nebulosa Sacc. (373). *In foliis languidis vel emortuis* (Mich. II p. 276).

Silene Armeria L.**Phycomyceteæ.**

Peronospora Dianthi de Bary. (154). *In pag. inf. foliorum juvenilium* (M. S. p. 88).

Silene alpestris Jacq.**Pyrenomyceteæ.**

Pyrenophora (Pleospora) comata Sacc. (272). *var. macrochæta Sacc. In foliis emortuis* (F. V. II p. 309).

Silene nutans L.**Hypodermeæ.**

Uromyces inaequaltus Lasch. (U. *Silenes Fuck.*) (135). *Ad folia inferiora* (M. S. p. 85).

Silene inflata Sm.**Hypodermeæ.**

Æcidium Behenis D. C. (133). *In foliis ramulisque* (Mich. I. p. 11).
Puccinia Silenes Schröter (P. *Lychnidearum Lk. em Fuck.*) (141).
In foliis (M. S. p. 80.).

Sorosporium Saponariæ (Ustilago Rudolphi Tul.) (130). *In ovarii immaturis* (M. S. p. 74).

Uromyces Behenis Lév. (133). *In foliis caulibusque* (F. V. V p. 170).

Ustilago violacea Tul. (129). *In antheris* (F. V. V. p. 167).

Pyrenomyceteæ.

Schizothyrium commutatum Sacc. (305). *In caule.*

Silene.**Pyrenomyceteæ.**

Pleospora oligomera Sacc. et Spec. (268). *In caule putri* (Mich. I p. 408).

Sphæropsideæ.

Phoma melæna Mont et Dur. (381). *In caulibus exsiccatis.*

Lychnis alba Mill. (*L. dioica* L.).**Hypodermeæ.**

Puccinia Arenariæ Wint. (*P. Agrostemmatidis Fuck.*) (136). *In foliis* (M. S. p. 207).

Pyrenomycetæ.

Lophiostoma insidiosum Cest. et DNtrs. (302). (Mich. I. p. 447).

Sphæropsidæ.

Hendersonia pulchella Sacc. (417). Mich. I. p. 213).

Rhabdospora (Septoria) nigrella Sacc. (43^s) *In caulibus* (Mich. I. p. 194).

Septoria Lychnidis Klotzsch. (432) *In foliis* (M. S. p. 196).

Cucubalus bacciferus L.**Hyphomycetæ.**

Fusarium roseum Link. (537). *In caule* (Mich. II p. 295),

Cerastium vulgatum L. (*C. triviale* Link.).**Hypodermeæ.**

Puccinia Arenariæ Wint. (136). (*P. Stellariæ Dub.*) (136). (M. S. p. 207).

Pycomycetæ.

Perenospora Alsinearum Caspary. (154). *In foliis* (Mich. I p. 12).

Sphæropsidæ.

Septoria Cerastii Rob. et Desm. (429). *In foliis caulibusque languentibus* (Mich. I p. 260).

Hyphomycetæ.

Isariopsis albo-rosella Sacc. (530). *In foliis.*

Cerastium arvense L.**Hypodermeæ.**

Melampsorella Caryophyllacearum Schröt. *In foliis* (Mich. II p. 245).

Stellaria media Vill.**Phycomyceteæ.**

Peronospora Alsinearum *Caspary*. (154). *In foliis* (Mich. I p. 12).

Hypodermeæ.

Puccinia Arenariæ *DC.* (136). *In foliis*.

Pyrenomyceteæ.

Sphærella isariophora *DNtrs.* (212). *In foliis exsiccatis*.

Discomyceteæ.

Pseudopeziza Cerastiorum *Schröt.* (357). *In foliis languidis* (Mich. I p. 253).

Sphæropsideæ.

Septoria Stellariæ *Rob. et Desm.* (429). *In foliis languidis* (Mich. I p. 182).

Hyphomyceteæ.

Isariopsis alborosella (Isariopsis pusilla) *Fres.* (530). *In foliis languidis* (Mich. I p. 273).

Stellaria holostea L.**Pyrenomyceteæ.**

Euryachora Stellariæ *Fuck.* (293). *In foliis inferioribus* (M. S. p. 146).

Sphærella Isariophora *De Not.* (212). *In foliis emortuis* (M. S. p. 94).

Sphæropsideæ.

Pestalozzia herbicola *Sacc.* (460). *In foliis exsiccatis* (M. S. p. 199).

Arenaria.**Phycomyceteæ.**

Peronospora Alsinearum *Caspary*. (154). *In foliis*.

Pyrenomyceteæ.

Pyrenophora (*Pleospora*) comata *Sacc.* (272). *In foliis aridis* (F. V. II p. 309).

Alsine lanceolata *M. et K.* (*Facchinia lanceolata* *Rebh.*).

Pyrenomycetæ.

Pyrenophora (*Pleospora*) *Venziana* *Sacc.* (271). *In foliis sepalisque exsiccatis* (F. V. II p. 308).

Sphærella *Venziana* *Sacc.* (212). *In foliis et in sepalis aridis* (F. V. II p. 303).

Alsine

Phycomycetæ.

Peronospora *Alsinearum* *Caspary.* (154). *In foliis.* (Mich. I p. 12).

Cherleria sedoides *L.*

Pyrenomycetæ.

Sphærella *Venziana* *Sacc.* (212). *In foliis sepalisque exaridis.*

Sphærospideæ.

Phoma *Massalongi* *Sp.* (382). *In foliis languentibus.*

Portulacæ.

Portulaca oleracea *L.*

Phycomycetæ.

Cystopus *Portulacæ* *de Bary.* (156). *In foliis* (Mich. I p. 242).

Sphærospideæ.

Phyllosticta *Portulacæ.* *Sacc. et Speg.* (369). *In foliis* (Mich. I p. 145).

Tamariscinæ.

Tamarix gallica *L.*

Pyrenomycetæ.

Cryptovalsa *Rabenhorstii* *Sacc.* (183). (Mich. I p. 21).

Sphærospideæ.

Coniothyrium *cæspitosum* *Sacc.* (399). *In ramulis* (Mich. I p. 206).

Myricaria germanica Desv.**Pyrenomyceetæ.**

Didymella cadubrina *Specg.* (216). *In ramulis emortuis* (Mich. II p. 248).

Discomyceetæ.

Pyrenopeziza Tamaricis *Sacc.* *In ramis decorticatis* (Mich. II p. 536).

Sphæropsiæ.

Phyllosticta Germanica *Specg.* (376). *Ad folia languida* (Mich. II p. 277).

Hypericinæ.

Hypericum Androsæmum L. (*Androsæmum officinale All.*).

Hypodermeæ.

Melampsora (*Cæoma*) Hypericorum *Schlechtld.* (147). *In hypophyllo* (M. S. p. 75).

Pyrenomyceetæ.

Didymella (*Didymosphæria*) exigua *Sacc.* (216). *In foliis languidis* (Mich. I p. 376).

Didymella nemoralis *Sacc.* (216). *In foliis languidis.*

Sphæropsiæ.

Diplodia Androsæmi *Sacc.* (410). *In caule* (Mich. II p. 266).

Hypericum calycinum L.**Pyrenomyceetæ.**

Diaporthe obsoleta *Sacc.* (229). *In caule ramisque* (F. V. IV p. 10).

Didymosphæria Epidermidis *Fuck.* (236). (F. V. II p. 323).

Leptosphæria vagabunda *Sacc.* (245). (F. V. II. 318).

Sphæropsiæ.

Diplodia hypericina *Sacc.* (410). *In caulibus* (Mich. II p. 26").

Pestalozzia truncatula *Fuckl.* (460). *In caule* (F. V. V p. 198).

Hypericum perforatum L.**Sphærospideæ.**

Ascochyta Hyperici *Lasch.* *In foliis* (M. S. p. 195).

Hypericum**Pyrenomycetæ.**

Didymosphæria brunneola *Niessl.* (236). *In caulibus exsiccatis.*

Terustromiaceæ.**Camellia.****Pyrenomycetæ.**

Meliola Camellie *Sacc.* (168). *In foliis et ramis*

Melanconicæ.

Pestalozzia Guelpini *Desm.* (466). *In foliis.*

Tiliaceæ.**Tilia platyphylla Scop. (T. grandifolia Ehrh.).****Melanconicæ.**

Gloeosporium Tiliæ *Oud.* (451). *In foliis* (Mich. I p. 218).

Tilia parvifolia Ehrh.**Pyrenomycetæ.**

Sphærella sparsa *Auersw.* (209). *In foliis.*

Dyseomycetæ.

Pezicula saccharina *Sacc.* *In ramis corticatis* (Mich. II p. 536).

Peziza carpophila *Bisz.* (323). *In fructibus immaturis.*

Tilia europæa L.**Pyrenomycetæ.**

Capnodium Tiliæ *Sacc.* (169). *In ramulis corticatis.*

Botryosphæria Bérengeriana *DNrs.* (207). (F. V. IV p. 4).

Eutypa (*Valsa*) heteracantha *Sacc.* (182). *In ramis* (Mich. I p. 19).

Hercospora Tiliæ *Tul.* (221). *In ramulis* (F. V. V p. 179).

Sphærospideæ.

- Asteroma vagans* Desm. (389). *In foliis languidis*. (F. V. V p. 199).
Phyllosticta Tiliæ Sacc. et Speg. (375). *In foliis* (Mich. I. p. 158).
Rabenhorstia Tiliæ Fr. (392). *In ramis*.

Hyphomyceteæ.

- Cercospora microsora* Sacc. (521). *In foliis*.
Exosporium Tiliæ Link. (541). *In ramis corticatis*.
Helminthosporium Tiliæ Fr. (514). *In ramis*.

Tilia Americana L.

Pyrenomyceteæ.

- Coronophora gregaria* Fuck. (174). *In ramis corticatis* (Mich. II p. 254).

Tilia

Pyrenomyceteæ.

- Hypoxylen rubiginosum* Fr. (200). *In ramis emortuis*.
Lophiostoma macrostomum D.Ntrs. (301). *In cortice duriore*.
Sphærella maculæformis Auersw. (208). *In pag. inf. foliorum*.

Sphærospideæ.

- Cytospora carphosperma* Fr. (395). *In ramis*.
Discosia Artoceas Fr. (445). *In foliis* (Mich. I p. 201).
Phoma velata Sac. (384). *In ramis corticatis*.

Hyphomyceteæ.

- Steganosporium piriforme* Corda (461). *In cortice*.
Tubercularia vulgaris Pers. (532). *Ad ramos*.

Sterculiaceæ.

Sterculia platanifolia L.

Pyrenomyceteæ.

- Eutypa (Valsa) ludibunda* Sacc. (180). Mich. I p. 15).

Malvaceæ.

Malva sylvestris L.

Hypodermceæ.

Puccinia Malvacearum Mont. (136). *In foliis*.

Pyrenomyceetæ.

Ophiobolus porphyrogonus Sacc. (277). *In caulibus exsiccatis*.

Sphærospideæ.

Ascochyta malvicola Sacc. (411). *In foliis* (Mich. I p. 161 et M. S. p. 193).

Althæa rosea Cav.

Hypodermceæ.

Puccinia Malvacearum Mtgn. (136). *In foliis* (F. V. V p. 168).

Sphærospideæ.

Diplodia Althææ Speg. (410). *In caulibus emortuis putrescentibus* (Mich. I p. 485).

Phoma Malvacearum West. (381). *In caulibus* (Mich. I p. 258).

Phoma labilis Sacc. (381). *In caulibus*.

Phyllosticta althæina Sacc. (368). *In foliis* (Mich. I p. 143).

Hyphomyceetæ.

Cercospora althæina Sacc. (518). *In foliis* (Mich. I p. 269).

Cercospora nebulosa Sacc. (518). *In caulibus languidis* (F. V. V p. 189).

Helminthosporium striiforme Corda. (516). *In caule* (Mich. II p. 174).

Periconia chlorocephala Fres. (503). *In caule putrescente* (F. V. V p. 192).

Hibiscus syriacus L.

Pyrenomyceetæ.

Diaporthe fasciculata Nke. (226). *In ramis dejectis putridis* (M. S. p. 140).

Diaporthe Ophites Sacc. (233). *In ramis emortuis* (F. V. IV p. 13).

Giberella pulicaris Sacc. (288). *In ramis corticatis*.

Eutypa (Valsa) heteracantha Sacc. (182). *In ramis corticatis* (M. S. p. 129).

Valsaria insitiva Ces. et DNtrs. (239) *In ramis*. (Mich. I. p. 32).

Sphæropsideæ.

Diplodia syriaca Sacc. (405). *In ramis corticatis* (Mich. I p. 255).

Phyllosticta syriaca Sacc. (366). *In foliis* (Mich. I p. 136).

Septoria Hibisci Sacc. (425). *In pag. inf. foliorum* (Mich. I p. 173).

Geraniaceæ.

Geranium sylvaticum L.

Hyphomycetæ.

Ramularia Geranii Fuck. (487). *Ad foglia viva v. languida* (Mich. II. p. 170).

Geranium macrorrhizum L.

Hypodermeæ.

Puccinia Morthieri Körn. (136). *In foliis* (Mich. II p. 156).

Geranium nodosum L.

Hypodermeæ.

Uromyces Geranii Wint. (*Uromyces puccinioides* Rabh.) (135). *In foliis* (F. V. V p. 170).

Geranium Robertianum L.

Pyrenomycetæ.

Stigmatea Robertiani Fr. (215). *In foliis adhuc vivis* (Mich. I. p. 34).

Sphæropsideæ.

Septoria Geranii Rob. et Desm. (433). *In pag. sup. foliorum* (Mich. I p. 188).

Geranium.**Pyrenomycetæ.**

Venturia circinans Sacc. (220). *In pag. sup. fol.*

Erodium ciconium W.**Phycomycetæ.**

Peronospora Erodii Fuk. *In pag. inf. foliorum* (Mich. II p. 246).

Impatiens Noli-tangere L.**Hypodermeæ.**

Puccinia argentata Schudh. (*P. Noli-tangere* Cda.) (139). *In foliis languidis* (Mich. I p. 364).

Hyphomycetæ.

Cercospora Campi-Silii Speg. (520). *In foliis vivi v. languidis* (Mich. II p. 171).

Tropæolum majus L.**Spærosideæ.**

Phyllosticta Tropæoli Sacc. et Speg. (373). *In foliis* (Mich. I p. 152).

Oxalis Acetosella L.**Sphærosideæ.**

Phyllosticta Oxalidis Sacc. (368). *In foliis* (Mich. I p. 310).

Oxalis stricta L.**Pyrenomycetæ.**

Leptosphaeria Aglaia Sacc. (217). *In foliis* (Mich. I p. 142).

Sphaerella Silenes Sacc. (212). *In foliis languidis* (F. V. II p. 301).

Linum catharticum L.**Hypodermeæ.**

Melampsora Lini Tul. (147). (M. S. p. 76).

Rutaceæ.

Dictamnus albus L.

Sphærosideæ.

Septoria Dictamni *Fuck.* (434). *In foliis* (Mich. I p. 192).

Auranticeæ.

Citrus limonum *Risso.*

Pyrenomycetæ.

Eutypa (*Valsa*) ludibunda *Sacc.* (180). (Mich. I p. 15).

Leptosphaeria vagabunda *Sacc.* (245). *In ramulis corticatis* (Penzig. *Fung. Agr.* p. 415).

Melanomma longicolle *Sacc.* (255) *In ramis decorticatis* (Mich. I p. 449).

Microthyrium Citri *Penz.* (296). *In pag. sup. foliorum vivorum.*

Physalospora citricola *Penz.* (206). *In foliis.*

Sphaerella Gibelliana *Pass.* (209). *In foliis languidis.* (Mich. I p. 379).

Discomycetæ.

Helotiella Citri *Sacc.* (339). *In cortice ramorum.*

Sphærosideæ.

Ascochyta Citri *Penz.*, (415). *In foliis.*

Ascochyta Hesperidearum *Penz.* (414). *In foliis.*

Dendrophoma valispora *Penz.* (388). *In foliis vivis.*

Diplodia Auranthi *Penz.* (405). *In ramis corticatis putrescentibus.*

Phoma Citri *Sacc.* (354). *In ramis.*

Phoma dolichopus *Penz.* (373). *In ramulis vivis corticatis.*

Phoma eustegia *Penz. et Sacc.* (378). *In foliis languidis.*

Phoma limonis *Thümen.* (377). *In ramulis emortuis.*

Phyllosticta (*Phoma*) Hesperidearum *Catt.* (371). *In foliis subputrescentibus.*

Phyllosticta disciformis *Penz.* (366). *In foliis vivis.*

Phyllosticta marginalis *Penz.* (366). *In foliis vivis.*

Hyphomycetæ.

Acrostalagmus albus *Preuss.* (483). *In foliis a Lecanio Hesperidum invasis.*

- Cercospora fumosa *Speg.* (510). *In pag. inf. foliorum.*
 Cladosporium compactum *Sacc.* (511). *In foliis.*
 Fusarium sarcochroum *Sacc.* (536). *In ramis corticatis.*
 Haplotrichum albidum *Sacc.* (470). *In radicibus emortuis putrescentibus* (*Meneg.* II p. 288).
 Penicillium candidum *Link.* (473). *Ad folia emortua.*
 Penicillium (*Monilia*) digitatum *Pers.* (474). *Ad fructus putridos* (*M. S.* p. 183).
 Verticillium heterocladium *Penz.* (481). *In foliis a Lecanio Hesperidum invasis.*

Melanconiceæ.

- Glœosporium intermedium *Sacc.* (459). *In foliis.*

Citrus Aurantium *Risso*

Hymenomycetæ.

- Corticium cinereum *Fr.* (*Penzig Fungi Agrumicoli* p. 393). *In truncis.*
 Merulius Corium *Fr.* (102). *In truncis et ramis emortuis.*

Pyrenomycetæ.

- Amphisphaeria Hesperidum *Penz.* (238). *In ligno decorticato.*
 Sphaerella inflata *Penz.* (210). *In ramulis vivis.*

Sphæropsideæ.

- Aposphaeria sepulta *Sacc.* (387). *In ligno denudato emortuo.*
 Coniothyrium fusco-atrum *Penz.* (399). *In ramulis siccis.*
 Phoma iners *Penz.* (378). *In ramulis languidis.*

Hyphomycetæ.

- Alternaria Brassicæ *Sacc.* var. *Citri.* (523). *In petalis staminibusque.*
 Cephalosporium acremonium *Corda.* (471). *In foliis.*
 Dendrodochium rubellum *Sacc.* (524). *In cortice truncorum foliisque exsiccatis.*
 Epicoccum nigrum *Link.* (510). *In foliis aridis.*
 Fusarium sarcochroum *Sacc.* (536). *In ramis corticatis.*
 Helminthosporium densum *Sacc.* (514). *In cortice* (*Mieh.* II p. 558).
 Ramularia Citri *Penzig.* (486). *In foliis deiectis exsiccatis.*
 Rhizoctonia violacea *Tul.* (541). *In rad'cibus.*
 Torula fasciculata *Penz.* (496). *In foliis ramulisque.*

Melanconieæ.

- Gloeosporium intermedium* Sacc. (450). *In foliis languidis.*
Gloeosporium macropus Sacc. (450). *In foliis languidis.*
Gloeosporium sphaeralloides Sacc. (450). *In foliis deciduis.*
Trullula nitidula Sacc. (454). *In ligno.*

Citrus.

Pyrenomyceteæ.

- Capnodium Citri* Berck. (170). *In foliis ramulisque.* (F. V. V. p. 176).
Leptosphaeria citricola Penz. (248). *In foliis vivis.*
Meliola Penzigi Sacc. (168). *In foliis.*
Pleospora herbarum Rabh. (269). *In foliis languidis.*

Sphæropsideæ.

- Aposphaeria stenostoma* Sacc. (387). *In ligno emortuo.*
Chætophoma Penzigi Sacc. (389). *In foliis vivis; est causa morbi morfea dicti.*
Coniothyrium Fuckelii Sacc. (399). *In foliis vivis.*
Coniothyrium olivaceum Bon. (398). *In ramulis.*
Phoma Citri Sacc. (384). *In ramis et in ligno decorticato.*
Phoma scabellæ Penz. (377). *In ramulis emortuis.*
Phyllosticta micrococcoides Penz. (371). *In foliis juvenilibus.*
Phyllosticta platanoides Sacc. (373). *In foliis deciduis.*
Phlyctæna Pseudophoma Sacc. (439). *In cortice ramisque decorticatis.*
Rhabdospora Falx Penz. (437). *In truncis ramisque vivis.*
Rhabdospora flexuosa Penz. (438). *In cortice ramorum vivorum.*
Septoria Arethusa Penz. (425). *In maculis aridis foliorum vivorum.*
Septoria Citri Pass. (425). *In foliis languidis* (M. I p. 173).
Septoria Limonii Pass. *In foliis fructibus immaturis* (Penzig. Fug. Ag. 437).
Septoria Tibia Penz. (425). *In foliis vivis.*

Hyphomyceteæ.

- Aspergillus glaucus* Link. (472). *In fructibus putrescentibus.*
Botrytis griseola Sacc. (477). *In cortice ramorum.*
Botrytis vulgaris Fr. (477). *In ramis languidis vel emortuis.*
Cladosporium elegans Penz. (512). *In foliis.*
Cladosporium sphærospermum Penz. (511). *In ramulis foliisque languidis.*
Coremium vulgare Corda. (525). *In fructibus putrescentibus.*

Epicoceum granulatum *Penz.* (540). *In ligno emarcido, raro in foliis.*

Epicoceum neglectum *Desm.* (540). *In foliis languidis.*

Fusarium constrictum *Penz.* (538). *In foliis emortuis.*

Penicillium glaucum *Link.* (473). *In fructibus putrescentibus.*

Stysanus monilioides *Corda.* (523). *In foliis, floribus fructibusque.*

Torula dimidiata *Kunze.* (496). *In cortice ramorum.*

Melanconieæ.

Colletotrichum glæosporioides *Corda.* (454) *In foliis ramulisque languentibus.*

Coniosporium phaeospermum *Corda.* (497). *In ligno ramulorum.*

Coryneum concolor *Penz.* (459). *In foliis languidis.*

Periconia clorocephala *Fr.* (502). *In ramis truncatis.*

Periconia pyrenospora *Fr.* (503). *In foliis.*

Pestalozzia funerea *Desm.* (459). *In foliis vivis vel mortuis.*

Pestalozzia Guepinii *Desm.* (466). *In foliis.*

Trullula olivascens *Sacc.* (453). *In ramis putridis.*

Limonia australis.

Sphæropsideæ.

Ascochyta Hesperidearum *Penz.* (414). *In foliis.*

Phoma Limoniæ *Penz.* (378). *In ramulis exsiccatis.*

Phyllosticta disciformis. *Penz.* (366). *Ad folia viva.*

Meliaceæ.

Melia Asederach *L.*

Pyrenomyceteæ.

Diaporthe abdita *Sacc. et Speg.* (225). *In ramis emortuis.*

Fenestella vestita *Sacc.* (276). *In ramis corticatis emortuis.*

Simarubeæ.

Ailanthus glandulosa *Desf.*

Hymenomyceteæ.

Auricularia Sambucina *Mart.* (111). *Ad truncos* (M. S. p. 65).

Exidia glandulosa *Fr.* (120). *Ad truncos* (M. S. 69).

Pyrenomyceteæ.

- Botryosphæria Bérengeriana* D.Ntrs. (207). *In cortice, sub epidermide, et raro supra epidermidem ramorum, truncorumque tabescentium* (M. S. p. 116 — F. V. IV p. 4).
- Cryptovalsa Rabenhorstii* Sacc. *In cortice* (Mich. I p. 21).
- Diaporthe Ailanthi* Sacc. (223). *In ramis iunioribus exsiccatis* (M. S. p. 137).
- Diaporthe compressa* Sacc. (230). *In petiolibus putrescentibus* (F. V. IV. p. 8).
- Eutypa (Valsa) heteracantha* Sacc. (182). *In ramis corticatis* (M. S. p. 129).
- Eutypa (Valsa) lata* Nke. (181). *In truncis ramisque decorticatis, ramis in ipso cortice* (M. S. p. 128).
- Eutypella (Valsa) Ailanthi* Sacc. (179). *In cortice ramorum* (M. S. p. 130).
- Fenestella vestita* Sacc. (276) *In ramis emortuis putrescentibus* (M. S. p. 122).
- Hypoxylon serpens* Fr. (201). *In ligno denudato, rarius supra corticem* (M. S. p. 152).
- Lophiotrema massarioides* Sacc. (299). *In ramulis corticatis* (Mich. I p. 412).
- Lophiostoma insidiosum* Ces. et D.Ntrs. (302). *In ramis* (Mich. I p. 447).

Discomyceteæ.

- Calloria vinosa* Fr. (346). *In ramis decorticatis dejectis* (M. S. p. 161).

Sphæropsiæ.

- Coniocytrium insitivum* Sacc. (398). *In ramulis* (Mich. I p. 206).
- Coniothyrium olivaceum* Bon. (398). *In ramulis* (Mich. I p. 205).
- Cytisporina Ailanthi* Sacc. (439). *In ramis* (Mich. II p. 265).
- Diplodia Ailanthina* Speg. (406). *In ramulis emortuis*. (Mich. I p. 484).
- Hendersonia sarmentorum* West. (418). (Mich. I p. 214).
- Phyllosticta Ailanthi* Sacc. (371). *In foliis* (Mich. I p. 148).
- Phoma Ailanthi* Sacc. (385). *In ramis exsiccatis*.

Hyphomyceteæ.

- Sporodesmium trigonellum* Sacc. (501). *In cortice*.
- Tubercularia confluens* Pers. (532). *In ramis corticatis* (Mich. I p. 262).

Anacardiaceæ.

Pistacia Terebinthus L.

Hypodermeæ.

Uromyces (Pileolaria) Terebinthi Cast. (133). *In foliis.* (M. S. p. 87).

Rhus Cotinus L.

Hyphomyceteæ.

Spicaria griseola (Sacc). (483). *In pag. inf. foliorum putrescentium* (Mich. II p. 552).

Rhus Typhinum L.

Pyrenomyceteæ.

Thyridaria incrustans Sacc. (258). *In ramis corticatis* (F. V. IV p. 14).

Spærosideæ.

Diplodia incrustans Sacc. (406). *In ramis corticatis* (F. V. V p. 209).

Camorosporium (Hendersonia) incrustans Sacc. (422). *In ramis corticatis* (Mich. I p. 208).

Coniothyrium incrustans Sacc. (398). *In ramis corticatis.*

Rhus glabrum L.

Pyrenomyceteæ.

Cryptovalsa Rabenhorstii Sacc. (183). (Mich. I p. 21).

Valsa ceratophora Tul. (175). *In ramis.* (Mich. I. 19).

Valsaria insitiva Ces. et DNtrs. (239). *In ramis* (Mich. I p. 32).

Sphærosideæ.

Diplodia Rhois Sacc. (404). *In ramis emortuis* (Mich. I p. 254).

Melanconiceæ.

Haineria (Gleosporium) rhoina Sacc. et Ellis. (449). *In pag. inf. foliorum* (Mich. II p. 540).

Rhus radicans L.**Hymenomyceteæ.**

Clavaria flaccida Fr. (117). *In radicibus* (Mich. I p. 6).

Pyrenomyceteæ.

Botryosphaeria Bérengeriana DNrs. (207). *In ramis* (F. V. IV p. 4).

Cryptovalsa Rabenhorstii Sacc. (183). *In ramis* (Mich. I p. 21).

Spærosideæ.

Coniothyrium olivaceum Bon. (398). *In ramulis* (Mich. I p. 205).

Pittosporaceæ.**Pittosporum Tobira L.****Sphærosideæ.**

Diplodia hirtella Sacc. (408). *In foliis* (Mich. II p. 268).

Rhamnaceæ.**Evonymus europæus L.****Hymenomyceteæ.**

Fomes (Polyporus) Evonymi Kalchbr (9). *In caudice* (F. V. V p. 164).

Hypodermeæ.

Cœoma Evonymi Sacc. (150). *In foliis* (M. S. 75).

Pyrenomyceteæ.

Capnodium Footii Berk. et Desm. (170).

Diaporthe Laschii Nke. (234). *In ramis* (M. S. 211).

Dothidea Sambuci Fr. (294). *In ramis* (Mich. I p. 441).

Eutypa (Valsa) heteracantha Sacc. (182). *In ramis* (Mich. I p. 19).

Eutypa (Valsa) ludibunda Sacc. (180). *In ramis* (Mich. I p. 15).

Leptosphaeria Castagnei Sacc. (246). *In ramulis hornotinis* (F. V. II p. 317).

Lophiostoma similimum Karst. (302). *In ligno ramorum*.

Microsphaera Evonymi Lév. (164). *In foliis* (Mich. I p. 14).

Valsa Spegazziniana Sacc. (176). *In ramis corticatis* (Mich. I p. 20).

Sphærospideæ.

Asteroma frigidum Sacc. (389). *In foliis*.

Diplodia Evonymi Fuck. (408). *In ramis* (Mich. I p. 221).

Diplodia ramulicola Desm. (404). *In ramulis decorticatis et corticatis* F. V. V p. 209.

Phoma ramealis Desm. (378). *In ramis siccis*.

Phoma foveolaris Sacc. (378). *In ramis siccis*.

Phyllosticta evonymella Sacc. (367). *In foliis* (Mich. I p. 138).

Phyllosticta Evonymi Sacc. (374). *In foliis* (Mich. I p. 155).

Septoria Evonymi Rabh. (424). *In foliis* (M. S. p. 196).

Melanconicæ.

Septogloeum carthusianum Sacc. (461). *In foliis languidis*.

Hyphomyceteæ.

Helminthosporium trichellum Sacc. f. *pluriseptatum* Sacc. (514).

In cortice (Mich. II p. 558).

Heterobotrys paradoxa Sacc. (497). *In foliis*.

Evonymus japonicus L.

Pyrenomyceteæ.

Hypoderma Hederæ DNtrs. var. *Evonymi japonici* (310). *In foliis deciduis*.

Sphærospideæ.

Coniothyrium olivaceum Bon. (398). *In ramulis* (Mich. I p. 205).

Cytospora foliicola L. (395). *In foliis* (Mich. II p. 264).

Diplodia Evonymi West. (408). *In foliis putridis* (F. V. V p. 209)

Phoma cylindrospora Sacc. (379). *In foliis*.

Hyphomyceteæ.

Macrosporium trichellum Arc. et. Sacc. *In pag. sup. foliorum* (Mich. II p. 558).

Melanconicæ.

Glæosporium frigidum Sacc. (451). *In foliis* (Mich. II p. 168).

Evonymus chinensis L.**Pyrenomyceteæ.**

Valsaria insitiva Ces. et DNtrs. (339). *In cortice truncorum ramorumque* (M. S. 148).

Sphærospideæ.

Diplodia Evonymi Fuck. (408). *In ramis* (M. S. 201).

Phoma (*Sphærospis*) *leucostigma*. Lév. (382). *In foliis* (M. S. p. 203).

Melanconieæ.

Pestalozzia funerea Desm. (459). *In foliis vivis vel emortuis* (Mich. I p. 473).

Evonymus**Pyrenomyceteæ.**

Dothidea Sambuci Fr. (294). *In ramis* (Mich. I p. 441).

Cassine Maurocenia L.**Pyrenomyceteæ.**

Capnodium Footii Berk. et Desm. (170). *In foliis coriaceis* (Mich. I p. 50).

Ilex aquifolium L.**Pyrenomyceteæ.**

Aponectria inaurata Sacc. (285). *In ramulis*.

Aulographum vagum. (305) *In foliis dejectis*.

Capnodium Footii Berk. et Desm. (170). *In foliis* (Mich. I p. 468).

Discomyceteæ.

Stegia Ilicis Fr. (357). *In foliis putrescentibus* (F. V. V p. 184).

Sphærospideæ.

Ceuthospora phacidioides Grev. (397). *In foliis*.

Diplodia Ilicis Fr. (409). *In foliis dejectis* (F. V. V p. 209).

Diplodia ilicicola Derm. (404). *In ramis*.

Phoma Ilicis Desm. (378). *In foliis putridis* (F. V. V 202).

Ilex balearica L.**Pyrenomycetææ.**

Venturia ilicifolia Ch. In *foliis dejectis* (Mich. I p. 382).

Rhamnus Alaternus L.**Sphæropsiðeæ.**

Diplodia elandestina Mont. f. *foliicola* (409). In *foliis languidis* (Mich. II p. 537).

Phoma epiphylla Sacc. (379) In *foliis*.

Rhamnus catharticus L**Hypodermeæ.**

Puccinia coronata de Bary. (142) In *foliis vaginisque* (M. S. p. 84).

Pyrenomycetææ.

Anthostoma gastrinum Sacc. 142. In *cortice ramorum* (M. S. p. 143).

Anthostoma melanotes Sacc. (196). In *ramis decorticatis*.

Cucurbitaria Rhamni Fr. (274). In *ramis* (M. S. p. 121).

Diaporthe fibrosa Nke. (223). In *truncis ramisque exsiccatis* (M. S. p. 136).

Eutypella extensa Sacc. (180). In *ramis*.

Lophiostoma Desmazierii Sacc. et Speg. In *ramulis* (Mich. I p. 411).

Valsaria insitiva Ces. et DNtrs. (239). F. V. IV p. 20).

Discomycetææ.

Stictis Pupula Fr. (353). In *ramis emortuis* (Mich. I p. 61).

Myxomycetææ.

Enteridium olivaceum Eher. (13). In *ramulis putridis* (Mich. I p. 434).

Sphæropsiðeæ.

Cicinnobolus Cesatii DBary. (390). In *foliis* (F. V. V p. 202).

Coniothyrium insitivum Sacc. (398). In *ramulis* (Mich. I p. 206).

Cytospora epileuca Sacc. (395). In *ramis corticatis* (Mich. II p. 265).

usicococcum fibrosum Sacc. (293). In *truncis et ramis siccis*.

Phyllosticta (Depazea) rhamnicola Lasch. (375). In *foliis* (M. S. p. 192).

Phyllosticta cathartici Sacc. (370). *In pag. sup. foliorum* (Mich. p. 146).

Phyllosticta rhamnigena Sacc. (375). *In foliis* (Mich. I p. 156).

Septoria Rhamni cathartici Ces. (424). *In foliis* (M. S. p. 196).

Septoria rhamnigena Sacc. (427). *In foliis* (Mich. I p. 180).

Hyphomycetæ.

Cercospora Rhamni Fuck. (520). *In pag. inf. foliorum* (F. V. V p. 188).

Stemphylium inflatum Sacc. (523). *In ramis corticatis emortuis* (Mich. II p. 290).

Stemphylium botriosum Wallr. (523). *In ramulis corticatis emortuis* (M. S. p. 180).

Rhamnus saxatilis L.

Hypodermeæ.

Puccinia coronata de Bary. (142). *In foliis vaginisque* (M. S. p. 84).

Pyrenomycetæ.

Lophodermium maculare DNtrs. (310). *Ad folia dejecta* (Mich. I p. 468).

Melanomma alpinum Speg. (254). *Ad ramulos emortuos* (Mich. I p. 460).

Rhamnus Frangula L.

Hypodermeæ.

Puccinia coronata Corda em. de Bary. (142). *In foliis vaginisque* (M. S. p. 84).

Pyrenomycetæ.

Aponectria inaurata Sacc. (285). *In ramulis emortuis* (Mich. I p. 464).

Botryosphaeria Berengeriana DNtrs. (207). *In cortice, sub epidermide et raro supra epidermidem ramorum truncorumque tabescentium.* (M. S. p. 116).

Chilonectria Cucurbitaria Sacc. (281). *In ramis corticatis emortuis* (Mich. I p. 442).

Cryptovalsa Rabenhorstii Sacc. (183). (Mich. I p. 21).

Cucurbitaria Rhamni Fr. (274). *In ramis* (M. S. p. 121).

Diaporthe nigricolor Nke. (225). *In ramis emortuis* (M. S. p. 141).

Diaporthe syngenesia Nke. *In ramis dejectis* (Mich. II p. 161).

- Diatrypella verruciformis* Nke. *In ramis corticatis decorticatisque* (M. S. p. 151).
Fracchiæa heterogenea Sacc. (173). *In ramis corticatis decorticatisque exsiccatis* (M. S. p. 115).
Karstenula rhodostoma Speg. (268). *In ramis corticatis* (Mich. II p. 162).
Melanomma alpinum Speg. (254). *Ad ramulos emortuos* (Mich. I p. 460).
Valsa Auerswaldii Nke. (178). *In ramulis* (F. V. V p. 180).
Valsaria insitiva Ces. et DNtrs. (239). (F. V. IV p. 20).

Discomycetæ.

- Dermatella* (*Tympanis*) Frangulæ Fr. (340). *In ramulis corticatis* (F. V. V p. 185).
Mollisia (*Pyrenopeziza*) aborigena Speg. (337). *In ramis decorticatis putrescentibus* (Mich. II p. 259).

Sphæropsiæ.

- Asteroma vagans* Desm. (389). *In foliis languidis*.
Cytospora personata Fr. (395). *In ramis*.
Diplodia Frangulæ Fuck. (404). *In ramis*.
Dothiorella Bérangeriana Sacc. (392). *In ramis* (Mich. II p. 271).
Phyllosticta Rhamni West. (376). *In foliis* (Mich. I p. 158).

Rhamnus.

Pyrenomycetæ.

- Diatrype disciformis* Fr. (184). *In ramis corticatis*.
Hysterographium elongatum Corda (309). *In ligno nudo*.
Lophiotrema duplex Sacc. (298). *In lignis ramisque exsiccatis*.
Lophiostoma pseudomaerostomum Sacc. (300). *In ramis*.

Sphæropsiæ.

- Cytospora flavo-virens* Sacc. (396). *In cortice et ligno*.

Melanconicæ.

- Dinemasporium strigosum* Sacc. (447). *In lignis*.
Melanconium sphaeroideum Link. *In ramulis* (Mich. II p. 118).

Zizyphus sativa Gært. (*Z. vulgaris* Lmk.).

Sphæropsiæ.

- Septoria Zizyphi* Sacc. (424). *In pag. inf. foliorum* (Mich. I p. 173).

Paliurus australis *Gært.* (*P. aculeatus* *Lmk.*).

Pyrenomyceteæ.

- Cryptovalsa Nitschkei* *Fuck.* (183). *In ramis* (Mich. I p. 22).
Diaporthe meridionalis *Sacc.* (225). *In ramis* (Mich. I p. 387).
Valsaria insitiva *Ces et DNtrs.* (239). *In ramis* (F. V. IV p. 20).

Sphæropsideæ.

- Ascochyta Paliuri* *Sacc.* (413). *In foliis* (Mich. I p. 166).
Coniothyrium australe *Sacc.* (399). *In ramulis* (Mich. I p. 206).
Coniothyrium olivaceum *Bon.* (398). *In ramulis* (Mich. I p. 205).
Diplodia Paliuri *Becc.* (404). *In ramulis* (Mich. I. p. 255).
Phoma samararum *Desm.* (379). *In samaris* (M. S. p. 191).
Septoria ascochyella *Sacc.* (426). *In foliis languidis* (Mich. II p. 230).

Melanconieæ.

- Trullula olivascens* *Sacc.* (453). *In ramis putridis.*

Vitis vinifera *L.*

Hyphomyceteæ.

- Cyphella albo-violascens* *F.* (109). *Ad ramulos* (M. S. p. 161).
Lenzites atropurpurea *Sacc.* (62). *Ad truncos, ramosque* (M. S. p. 45).
Pistillaria Bellunensis *Speg.* (120). *In sarmentis emortuis* (Mich. II p. 244).

Phyconiyeteæ.

- Peronospora viticola* *Berck.* (151). *In foliis vivis floribusque* (Mich. II p. 246).

Pyrenomyceteæ.

- Aglaospora profusa* *DNtrs.* (257). *In foliis* (Mich. I. p. 460).
Calonectria macrospora *Sacc. et Speg.* (287). *In cortice emortuo* (Mich. I p. 251).
Cryptovalsa ampelina *Fuck.* (183). *In sarmentis* (M. S. p. 211).
Cryptovalsa Rabenhorstii *Sacc.* (183). (Mich. I p. 21).
Diaporthe viticola *Nke.* (225). *In sarmentis.* (F. V. IV p. 12).
Eriosphæria œnotria *Sacc. et Speg.* (220). *In cortice emortuo.*
Erysiphe Fuckeli *Berck.* (165). *In foliis et racemis.*
Eutypa heteracantha *Sacc.* (182). *In ramis corticatis.*
Eutypa (Valsa) ludibunda *Sacc.* (180). (Mich. I p. 15).

- Hypoderma virgultorum* DC. (310). *In caulibus ramisque* (Mich. I p. 57).
- Leptosphaeria vinealis* Pass. (248). *In foliis sarmentisque* (Mich. I p. 398).
- Lophidium compressum* Sacc. (302). *In ligno*.
- Lophiotrema Thiimienianum* Sacc. (299). *In sarmentis emortuis* (Mich. I p. 411).
- Lophiosphaera viticola* Sacc. (297). *Il ligno nudo*.
- Metaphæria Cerletti* Speg. (261). *In sarmentis emortuis* (Mich. I p. 398).
- Metasphaeria chaetostoma* Sacc. (260). *In sarmentis subviviis sed fere exalbatis* (Mich. II p. 533).
- Metasphaeria socia* Sacc. (261). *In sarmentis subviviis sed dealbatis* (Mich. II p. 533).
- Pleopora hyalospora* Speg. (271). *In sarmentis emortuis* (Mich. I p. 462).
- Sphaerella Vitis* Fuck. (215). *In foliis* (M. S. p. 209).
- Teichospora Mesascium* Sacc. (273). *In truncis annosis* (Mich. I p. 451).
- Teichospora oxystoma* Sacc. et Speg. (273). *In ligno nudo duriore*.
- Teichospora Sylvana* Sacc. et Speg. (273). *In truncis emortuis*.
- Tryblitium rhopalascum* Sacc. (306). *In ligno duriore*.
- Valsa Vitis* Fuck. (176). *In ramis emortuis*. (M. S. p. 133).
- Valsaria insitiva* Ces. et DNtrs. (239). *In cortice truncorum ramorumque* (M. S. p. 148).
- Venturia Spegazziniana* Cooke. (219). *In sarmentis corticatis emortuis*. (Mich. I p. 440).

Discomycetæ.

- Criptodiscus rhopaloides* Sacc. (353). *In sarmentis corticatis*.
- Helotium sarmentorum* DNtrs. (330). *In sarmentis emortuis* (Mich. I p. 67).
- Helotium vitigenum* DNtrs. (332). *In sarmentis*. (F. V. IV p. 37).
- Lachnella (Velutaria) æruginosa* Sacc. et Speg. (327). *In sarmentis* (Mich. I p. 444).
- Lachnella macrochaeta* Speg. (327). *In sarmentis emortuis* (Mich. I p. 428).
- Schyzoxydon Berkeleyanum* Fuck. (354). *In sarmentis corticatis* (Mich. I p. 471).

Sphærospideæ.

- Ascochyta ampelina* Sacc. (415). *In foliis* (Mich. I p. 168).
- Camarosporium Cookeanum* Sacc. (422). *In foliis*.
- Coniothyrium Diplodiella* Speg. (400). *In baccis maturis*.

- Cytospora Vitis* Sacc. (394). *In sarmentis*.
Cytospora ampelina Sacc. (394). *In sarmentis*.
Dendrophoma pleurospora Sacc. (388). *In ramis*.
Diplodia viticola Desm. (405). *In ramis dejectis putrescentibus*
 (M. S. p. 200).
Discosia Artocreas Fr. (445). (Mich. I p. 201).
Phyllosticta viticola Sacc. et Speg. (374). *In foliis* (Mich. I p. 155).
Phyllosticta Vitis (Fuck.?) (366). *In pag. sup. foliorum* (Mich. I p. 135).
Phoma Baccæ Catt. (380). *In baccis maturis vel immaturis*.
Phoma rimiseda Sacc. (377). *In ramis corticatis*.

Hyphomycetæ.

- Botrytis acinorum* Fres. (447). *In acinis marcescentibus* (M. S. p. 185).
Botrytis candidula Sacc. (476). *In cortice putri* (Mich. II p. 544).
Cercospora Vitis Sacc. (250). *In foliis* (F. V. V p. 188).
Circinotrichum maculiforme Ness. (506). *In ramis putrescentibus*
 (Mich. I p. 272).
Fumago vagans Pers. (523). *In foliis*.
Fusarium Biasolettianum Corda. (539). *In truncis*.
Fusarium Zavianum Sacc. (539). *In ramulis petiolisque*.
Graphium cinerellum Speg. (529). *Ad ramulos emortuos*.
Helminthosporium coryneoideum DNrs. (515). *In sarmentis* (Mich. II p. 557).
Oospora virescens Wallr. (408). *In sarmentis emortuis*.
Ræsleria pallida Sacc. *In radicibus nondum emortuis* (Mich. II p. 299).
Septocylindrium dissiliens Sacc. (470). *In foliis languidis* (F. V. V p. 186).
Septocylindrium virens Sacc. (470). *In foliis ramisque putridis* (F. V. V p. 186).
Sporodesmium antiquum Corda. (500). *In truncis putridis* (Mich. II p. 289).
Sporodesmium viticolum Sacc. (501). *In sarmentis putridis* (Mich. II p. 289).
Tuberculina (Tubercularia) ampelophila Sacc. (533). *In pustulis Glæosporii ampelophagi* (Mich. I p. 262).
Tubercularia vulgaris Pers. (232). *In sarmentis*.

Melanconiaæ.

- Glæosporium ampelophagum* Sacc. (452). *In baccis plurimum varietatum, præcipue fructu albo* (Mich. I p. 217).
Glæosporium crassipes Speg. (452). *In baccis*.
Pestalozzia pezizoides DNrs. (459). *In sarmentis*.

- Pestalozzia Thümeni* Speg. 461). *In baccis*.
Pestalozzia uvicola Speg. (460). *In baccis*.
Trullula olivascens Sacc. (453). *In ramis putridis*.

Ampelopsis hederacea *Melx.*

Pyrenomycetæ.

- Cryptovalsa Nitschkii* Fuck. (183). (Mich. I p. 22)
Leptosphaeria vagabunda Sacc. (245). (F. V II p. 318).
Lophiotrema (Lophiostoma) pygmæum Sacc. (299). *In ramulis corticatis* (Mich. I p. 447).
Lophiotrema (?) affine Speg. 269 (*In ramulis emortuis* (Mich. I p. 465).
Ophioceras (Rhapidophora) macrocarpa Sacc. (279). *In ramulis* (F. V. II p. 306).

Myxomycetæ.

- Perichæna depressa* Rost. (14). *In ramis corticatis* (F. V. IV p. 40).

Sphæropsidæ.

- Coniothyrium Fuckelii* Sacc. (309). (Mich. I p. 207).
Hendersonia sarmentorum West. (418). (Mich. I p. 214).

Sapindacæ.

Acer platanoides *L.*

Pyrenomycetæ.

- Gnomonia inclinanta* *Auctsso.* (217). *In foliis dejectis* (M. S. p. 100).
Massaria inquinans Fr. (242). *In ramis*.

Sphæropsidæ.

- Leptothyrium acerinum* Cda. (442). *In foliis* (Mich. I p. 202).
Phyllosticta platanoidis Sacc. (373). *In foliis deciduis*.

Acer Pseudo-platanus *L.*

Pyrenomycetæ.

- Calosphaeria ciliata* Karst. (173). *In cortice*.
Diaporthe Hystrix Sacc. (233). *in ramis* (F. V. IV p. 6).
Diaporthe Nieslii Sacc. (222). *In cortice ramorum maiorum* (Mich. I p. 391).

Eutypella Acharii Tul. (180). *In ramis decorticatis maioribus.*
Gnomonia inclinata Auersw (217). *In foliis emortuis.*
Uncinula Aceris Sacc. (163). *In foliis.*

Discomyceteæ.

Rhytisma acerinum Fr. (359). *In foliis* (M. S. p. 159).

Sphærospideæ.

Diplodia petiolorum Sacc. (408). *In petiolis foliorum* (Mich. II p. 267).
Discosia Artocreas Fr. (445). (Mich. p. 201).
Melasmia acerina Lév. (443). *In foliis* (Mich. I p. 203).
Phyllosticta Pseudoplatani Sacc. (366). *In pag. sup. foliorum* (Mich. I p. 136).
Steganosporam piriforme Corda. (401).

Acer Negundo L.

Pyrenomyceteæ.

Diaporthe dubia Nke. (232). *In cortice ramulorum* (Mich. I p. 383).
Didymosphæria pulchella Sacc. et Speg. *In ramis sub cortice denigratis* (Mich. I p. 375).
Eutypa (Valsa) lata Nke. (180). *In truncis ramisque decorticatis, ramis in ipso cortice* (M. S. p. 128).
Eutypa (Valsa) ludibunda Sacc. (180). (Mich. I p. 15).
Leptosphæria Diana Sacc. et Speg. (247). *In foliis putrescentibus* (Mich. I p. 398).
Melanomma medium Sacc. et Speg. (254). *In ramis putrescentibus* (Mich. I p. 402).

Sphærospideæ.

Diplodia atrata Sacc. (405). *In ramis* (Mich. I p. 256).
Phoma Lebiseyi Sacc. (384). *In ramis* (Mich. I p. 257).

Hyphomyceteæ.

Fusarium pyrochromum Sacc. (536). *In ramulis* (Mich. II p. 295).

Melanconicæ.

Marsonia (Glœosporium), truncatula Sacc. (456). *In foliis languidis* (Mich. I p. 221).

Acer campestre L.**Hymenomycetæ.**

Naucoria (Agaricus) rimulincola Pasch. (76). *In rimis corticis durioris* (F. V. V p. 161).

Stereum acerinum Fr. (112). *In cortice* (M S. p. 63).

Pyrenomycetæ.

Amphisphæria pseudo umbrina Sacc. (238). *In cortice duriore* (M. S. p. 112).

Calonectria Massariæ Sacc. (288). *In rimis suberis ad ramulos* (Mich. I p. 251).

Cryptovalsa protracta DNtrs. (183). *In ramis emortuis* (M. S. p. 134).

Cucurbitaria protracta Fuck. (275). *In ramis emortuis* (M. S. p. 119).

Diaporthë Hystricula Sacc. et Speg. (223). *In cortice ramorum* (Mich. I p. 392).

Diaporthë protracta Nke. (225). *(In ramis emortuis provectoribus)* (M. S. p. 141).

Diatrypella verruciformis Nke. (184). *In ramis corticatis decorticatisque* (M. S. p. 151).

Eutypa heteracanta Sacc. (182). *In ramis* (F. V. IV p. 15).

Eutypa (Valsa) lata Nke. (180). *In truncis ramisque decorticatis ramis in ipso cortice* (M. S. p. 128).

Eutypa lejoplaca Cooke (181). (Mich. II p. 173).

Eutypa (Valsa) ludibunda Sacc. (180). (Mich. I p. 15).

Fracchiæa heterogenea Sacc. (173). *In ramis corticatis decorticatisque exsiccatis* (M. S. p. 115).

Gnomonia inclinata Auersl. (217). *In foliis emortuis.*

Leptosphæria vagabunda Sacc. (245). (F. V. II p. 318).

Lophiostoma Desmazieri Sacc. et Speg. *In ramulis* (Mich. I p. 411).

Lophotrema Nucula Sacc. (298). *In cortice.*

Massaria callispora Sacc. (298). *In ramis.*

Massaria inquinans Fr. (212). *In ramis* (Mich. I p. 400).

Melanomma Pulvis-pyrius Sacc. (253). *In ligno* (Mich. I p. 450).

Rebentischia Massalongi Sacc. (243). *In cortice* (Mich. I p. 36).

Sphærëlla acerina Fuck. *In hypophyllo* (M. S. p. 93).

Uncinula aceris Lév. (*U. bicornis Lév.*) (163). *In epiphyllis* (M. S. p. 91).

Valsa ceratophora Tul. (175). (Mich. I p. 19).

Zignella (Melanomma) pulviscula Sacc. (266). *In ligno denudato* (Mich. I p. 450).

Eutypa (Valsaria) scabrosa Nke. (181). *In ligno denudato emortuo* (M. S. p. 128).

Valsaria insitiva Ces. et DNtrs. *In ramis* (Mich. I p. 92).

Discomycetæ.

Rhytisma acerinum Fr. (359). *In foliis* (M. S. p. 159).

Rhytisma punctatum Fr. (359). *In foliis* (M. S. p. 160).

Myxomycetæ.

Comatricha Persoonii Rost. *In trunco putrescente* (F. V. IV p. 39).

Sphæropsidæ.

Coniothecium chomatosporum Cda. (503). *In ramis corticatis* (F. V. V p. 194).

Diplodia subsecta Fr. (405). *In ramulis* (F. V. V p. 209).

Discosia Artocreas Fr. (445). (Mich. I p. 201).

Hendersonia acericola Sacc. (419). *In foliis* (Mich. I p. 216).

Hendersonia sarmentorum West. (418). (Mich. I p. 214).

Leptothyrium acerinum Cda. (442). *In foliis* (Mich. I p. 202).

Melasmia acerina Lév. (443). *In foliis*. (Mich. I p. 203).

Phoma protracta Sacc. (377). *In ramis corticatis emortuis* (Mich. I p. 259).

Phyllosticta Aceris Sacc. (370). *In foliis* (Mich. I p. 147).

Septoria seminalis Sacc. (426). *In foliis seminalibus languidis* (Mich. p. 167).

Hyphomycetæ.

Botrytis coccotricha Sacc. (777). *In ramis corticatis putrescentibus* (Mich. I p. 270).

Cladosporium stromatum Pr. (511). *In stromate Eutypæ lejoptæ* (Mich. II p. 173).

Closterosporium strepsiceras Ces. (599). *In ramis corticatis* (Mich. II p. 288).

Cordena pauciseptata Pr. (412). *In lignis putrescentibus*.

Helminthosporium appendiculatum Corda. (515). *In ramis* (Mich. II p. 173).

Helminthosporium appendiculatum Cda. (515). *In ramis* (Mich. II p. 173).

Helminthosporium cylindrosporum Sacc. (513). *In ramis putrescentibus* (F. V. V p. 191).

Microcera Massariæ (Fusarium ciliatum) Link. (540). *In ramis ex ostiis Massariæ inquinantis* (M. S. p. 188).

Melanconiaë.

- Haineria (Glaosporium) tremelina* Sacc. (449). *In foliis emortuis* (Mich. II p. 168).
Marsonia (Glaosporium) truncatula Sacc. (456). *In foliis languidis* (Mich. I p. 221).
Septoglœum acerinum Sacc. *In foliis adhuc vivis* (Mich. II p. 541).

Acer

Pyrenomycetæ.

- Anthostoma decipiens* Nits. (197). *In truncis*.
Botryosphaeria Berengeriana De Not. (207). *In ramis corticatis*.
Ceratostomella rostrata Sacc. (203). *In ligno udo carioso*.
Chaetosphaeria fusca Fuck. (253). *In ramis decorticatis*.
Chilonectria Cucurbitula Sacc. (281). *In ramis corticatis*.
Coelosphaeria cupularis Karst. (172). *In ramis exsiccatis*.
Eutypa flavo-virens Tul. (181). *In cortice atque ligno*.
Eutypa velutina Sacc. (182). *In truncis decorticatis*.
Eutypella grandis Nike. (189). *In cortice duriore*.
Fenestella princeps Tul. (276). *In ramis corticatis*.
Glonium lineare De Ntrs. (305). *In ligno vetusto*.
Gnomonia setacea De Ntrs. (217). *In pag. inf. fol.*
Hypoxylon atropurpureum Fr. (200). *In lignis putridis*.
Hypoxylon coherens Fr. (200). *In ramis corticatis*.
Hypoxylon rubiginosum Fr. (200). *In ramis emortuis*.
Hypoxylon serpens Fr. (201). *In ligno putri*.
Hysterium pulicare Pers. (306). *In cortice duriore* (F. Ven. IV. p. 26).
Lophiostoma exicipuliforme Ces. et DNtrs. (301). *In cortice*.
Lophiostoma macrostomum DNtrs. (301). *In cortice duriore*.
Nectria sanguinea Fr. (284). *In ligno et cortice udo*.
Quaternaria Personii Tul. (174). *In ramis corticatis*.
Rosellinia rimicola Rehm. (192). *In rimis corticis vel in ramis*.
Trematosphaeria pertusa Fuck. (255). *In lignis exsiccatis*.
Uncinula Aceris Sacc. (163). *In foliis*.
Valsa ambiens Fr. (177). *In ramis corticatis*.
Xylaria corniformis Fr. (198). *In truncis emortuis*.

Sphæropsidæ.

- Cytospora flavo-virens* Sacc. (376). *In cortice et ligno*.
Diplodia microsporella Sacc. (406). *In ramulis decorticatis*.
Melasmia punctata Sacc. et Roumg. (443). *In foliis*.
Phleospora Aceris Sacc. (437). *In foliis*.

Hyphomyceteæ.

Isaria umbrina Pers. (527). *In truncis.*

Oospora candidula Sacc. (467). *In foliis putrescentibus* (Mich. I p. 545).

Periconia chlorocephala Fres. (503). *In ramis caulibusque* (Mich. II p. 291).

Negundo fraxinifoli Nutt.**Sphærospideæ.**

Phyllosticta Negundinis Sacc. et Speg. (371). *In foliis* (Mich. I p. 149).

Leguminosæ.**Ulex europæus L.****Pyrenomyceteæ.**

Amphisphæria Passerinii Sacc. et Speg. *In ramis emortuis* (Mich. I p. 375).

Lophiotrema præmorsum Sacc. (298). *In ramis emortuis.*

Sphærospideæ.

Diplodia Ulicis Sacc. et Speg. (402). *In ramulis putrescentibus* (Mich. I p. 353).

Spartium junceum L.**Pyrenomyceteæ.**

Physalosphora euganea Sacc. (205). *In ramulis emortuis* (Mich. I p. 244).

Pleospora Cytisi Fuck. (f. *Spartii*). *In ramis.* (Mich. II p. 251).

Sarothamnus scoparius Wimm.**Pyrenomyceteæ.**

Cucurbitaria Spartii Ces. *In ramis dejectis* (Mich. II p. 252).

Diaporthe inæqualis Nke. (230). *In ramis emortuis* (Mich. II p. 161).

Lophiotrema præmorsum Sacc. (298). *In ramis emortuis.*

Sphæropsideæ.

Camarosporium alpinum *Spæg.* (422). *In ramulis* (Mich. II p. 166).
Sphæropsis Saccardiana *Spæg.* (397.) *In ramulis emortuis de-*
jectis.

Genista sericea *Wulf.***Hypodermeæ.**

Uromyces Genistæ tinctoriæ *Fuck.* (133). *In foliis* (M. S. p. 86).

Genista tinctoria *L.***Hypodermeæ.**

Uromyces Genistæ tinctoriæ *Fuck.* (133). *In foliis* (M. S. p. 86).

Pyrenomyceetæ.

Diaporhite inæqualis *Nke.* (230). *In ramis provectoribus emortuis*
 (M. S. p. 140).
Dothidea (Diaporthe) Sambuci *Fr.* (294). *In ramulis* (Mich. I p. 441).

Discomyceetæ.

Stictis radiata *Pers.* (354). *In ramis dejectis et in caulibus emor-*
tuis (M. S. p. 156).

Sphæropsideæ.

Rhabdospora (Septoria) phomatoides *Sacc.* (437). *In ramulis* (Mich.
 I p. 175).

Genista**Pyrenomyceetæ.**

Dothidea tetraspora *B. et Br.* (294). *In ramis emortuis.*
Lophiotrema (Lophiostoma) angustilabrum *Berk. et Br.* (300). *In*
ramulis dejectis. (M. S. p. 110).

Cytisus Laburnum *L.***Hypodermeæ.**

Uromyces Genistæ tinctoriæ *Wint.* (*Uromyces Laburni* *Fuck.*) (133).
In foliis. (M. S. p. 86).

Pyrenomycetecæ.

- Gibberella baccata* Sacc. (*Botryosphæria pulicaris* Ces. et DNtrs.
Subsp. typica (288). *In ramis*. (F. V. 1V p. 5).
Cucurbitaria Laburni Fr. (274). *In ramis emortuis* (M. S. p. 121).
Leptosphaeria Lucina Sacc. (247). *In foliis emortuis* (F. V. II p. 311).
Eutypa (*Valsa*) *ludibunda* Sacc. (186). *In ramis* (Mich. I p. 15).

Spærospideæ.

- Diplodia rudis* Kx. (402). *In ramis corticatis putrescentibus* (F. V. V p. 207).
Phoma Laburni Sacc. (377). *In ramis*.
Phoma rudis Sacc. (383). *In ramulis emortuis* (Mich. I p. 257).
Phyllosticta Cytisi Desm. (370). *In foliis* (Mich. I p. 146).
Phyllosticta laburnicola Sacc. (373). *In pag. inf. foliorum* (Mich. I p. 152).
Rabenhorstia rudis Fr. (393). *In ramis*.
Septoria Cytisi Desm. *In foliis languidis* (F. V. V p. 205).

Cytisus nigricans L.

Hymenomycetecæ.

- Stereum tabacinum* Fr. (112). *In ramulis emortuis* (Mich. I p. 5).

Pyrenomycetecæ.

- Diaporthe inæqualis* Nke. (230). *In ramis proVectioribus emortuis* (M. S. p. 140).
Diaporthe rudis Nke. (230). *In ramis* (M. S. p. 140).
Didymella (*Didymosphæria*) *cladophila* Niessl. (216). *In ramulis emortuis* (Mich. I p. 246).
Dothidea tetraspora B. et Br. (294). *In ramulis emortuis* (F. V. V p. 182).
Lisea (*Botryosphæria*) *nemorosa* Sacc. (286). *In ramulis* (Mich. I p. 42).
Massarina (*Massaria*) *penicillata* Sacc. (260). *In ramulis corticatis* (Mich. I p. 404).

Sphærospideæ.

- Diplodia nigricans* Sacc. (402). *In ramulis* (Mich. II p. 269).
Leptostromella (*Leptostroma*) *hysterioides* Fr. (445). *In caule* (Mich. II p. 282).
Phyllosticta cytisella Sacc. (367). *In foliis*.

Hyphomycetæ.

Helminthosporium appendiculatum Corda. (515). *In ramis* (Mich. II p. 173).

Cytisus radiatus B.**Pyrenomycetæ.**

Rosellinia rimecola Ithm. (192). *In ramis decorticatis v. in corticis rimis* (F. V. II p. 329).

Teichospora anceps Sacc. (272). *In ramulis emortuis* (Mich. I p. 247).

Cytisus hirsutus L.**Hypodermeæ.**

Uromyces pallidus Niessl. (132). *In foliis*.

Cytisus**Sphæropsidæ.**

Septoria Cytisi Desm. *In foliis* (Mich. I p. 171).

Hyphomycetæ.

Botrytis griseola Sacc. (477). *In ramis dejectis* (F. V. V p. 195).

Lupinus albus L.**Hypodermeæ.**

Uromyces Genistæ tinctoriæ Wint. *Lupini* Sacc. (133). *In foliis* (M. S. p. 208).

Hyphomycetæ.

Fusarium roseum Link. (537). *In leguminibus* (Mich. II p. 295).

Fusarium incarnatum Desm. (539). *In foliis emortuis* (Mich. II p. 296).

Ononis spinosa L.**Hypodermeæ.**

Uromyces Genistæ tinctoriæ Wint. (*U. Ononidis* Pass.) (133). *In foliis* (F. V. V p. 171).

Pyrenomyceteæ.

Lophiostoma caulium Ces. et DNtrs. (301).

Medicago lupulina L.**Phycomyceteæ.**

Peronospora Trifoliorum DBy. (154). *In foliis* (F. V. V p. 172).

Pyrenomyceteæ.

Diaporthe pratensis Sacc. et Speg. (229). *In caulibus languidis* (Mich. I p. 389).

Melanomma dubiosum Sacc. (254). *In trunculis humifusis putrescentibus* (Mich. I p. 403).

Medicago sativa L.**Pyrenomyceteæ.**

Erysiphe communis (165). *In foliis vivis*.

Medicago**Pyrenomyceteæ.**

Leptosphaeria Medicaginum Sacc. (245). *In caulibus em.* (Mich. II p. 534)

Ophiobolus (Rhaphidosphora) rudis Fuck. (277). *In caulibus dejectis* (M. S. p. 101).

Discomyceteæ.

Pseudopeziza Medicaginis Sacc. (356). *In foliis languentibus*.

Sphærospideæ.

Phyllosticta (Ascochyta) Medicaginis Fuck. *In foliis* (M. S. p. 195).

Pyrenochaeta (Phoma) penicillata Fuck. *In caulibus* (M. S. p. 191).

Septoria Medicaginis Desm. *In foliis* (M. S. p. 197).

Micelia sterilia.

Rhizoctonia violacea Tul. (544). *In radicibus*.

Hypodermeæ.

Uromyces striatus Schröter. (134). *In foliis*.

Discomyceteæ.

Pseudopeziza (Phacidium) Medicaginis Lib. (356). (F. V. IV p. 29).

Sphærospideæ.

Phoma bacillaris Sacc. (380). *In caule* (Mich. II p. 273).

Phoma melæna Mont. et Dur. (381). *In caulibus exsiccatis*.

Melilotus officinalis Desr.**Pyrenomyceteæ.**

Lophiostoma insidiosum Ces. et DNtrs. (302). Mich. I p. 447.

Pleospora Anthyllidis Aud. *In caulibus ramisque* (Mich. I p. 49).

Ophiobolus (*Raphidophora*) Montellica Sacc. (277). *In caulibus putrescentibus* (F. V. II p. 407).

Discomyceteæ.

Lecanidium herbarum Sacc. (350). *In caulibus exsiccatis et subdealbatis* (F. V. IV p. 30).

Hyphomyceteæ.

Chalara (*Sporoschisma*) montellica Sacc. (599). *In caulibus putrescentibus* (F. V. V p. 191).

Trifolium scabrum L.**Pyrenomyceteæ.**

Phyllachora Trifolii Fuck. (293). *In foliis* (M. S. p. 145).

Trifolium alpestre L.**Sphærospideæ.**

Septoria compta Sacc. (433). *In foliis*. (Mich. I p. 189).

Hyphomyceteæ.

Cercospora helvola Sacc. (518). *In pag. inf. foliorum languidorum* (Mich. II p. 556).

Trifolium repens L.**Hypodermmeæ.**

Uromyces Trifolii Fuck. (134). *In foliis et petiolis* (M. S. p. 86).

Pyrenomyceteæ.

Phyllachora Trifolii. Fuck. (293). *In foliis* (M. S. p. 145).

Discomycetæ.

Pseudopeziza (*Phacidium*) *Trifolii* Boud. (346). In *foliis* (Mich. I p. 60).

Hyphomycetæ.

Illosporium *maculicola* Sacc. (534). In *maculis arcuatis foliorum* (Mich. I p. 263).

Polythrincium *Trifolii* Kunze. (510). In *pag. inf. foliorum*

Trifolium**Hypodermeæ.**

Uromyces *striatus* Scröeter. (134). In *foliis*.

Uromyces *Trifolii* Fekl. (134). In *foliis*.

Phycomycetæ.

Peronospora *trifoliorum* De Bary. (154). In *foliis*.

Pyrenomycetæ.

Ophiobolus *rudis* Rehm. (277). In *caulibus emortuis*.

Anthyllis vulneraria L.**Hypodermeæ.**

Uromyces *Genistæ tinctoriæ* (U. *Anthyllidis* Schröt). (133). In *foliis* (Mich. I p. 241).

Amorpha fruticosa L.**Pyrenomycetæ.**

Valsaria *insitiva* Ces. et DNtrs. (239). In *ramis* (Mich. I p. 32).

Sphærosideæ.

Coniothyrium *olivaceum* Bon. (398). In *ramulis* (Mich. I p. 205).

Lotus corniculatus L.**Pyrenomycetæ.**

Diaporthe *aggerum* Sacc. et Speg. (235). In *caulibus* (Mich. I p. 387).

Galega officinalis L.**Pyrenomycetææ.**

Leptosphaeria carpogena Sacc. (248). *In leguminibus.*

Sphaeropsidææ.

Dothiorella Galegæ Sacc. (392). *In caulibus.*

Hyphomycetææ.

Cercospora Galegæ Sacc. (518). *In pag. sup. foliorum* (Mich. I p. 267).

Ramularia Galegæ Sacc. (487). *In foliis* (Mich. II p. 548).

Robinia pseudo-Acacia L.**Hyphomycetææ.**

Claudopus (Agarius) inaequalis Sacc. (64). *Ad truncos* (M. S. p. 26).

Corticium cinereum Fr. *In ramis* (F. V. V p. 165).

Cyphella albo violascens Fr. (109). *Ad ramulos.*

Irpex canescens Fr. (104). *Ad truncos* (M. S. p. 59).

Irpex mollis Berk. et Curt. (104). *Ad truncos vetustos.*

Irpex obliquus Fr. (105). *Ad truncos* (M. S. p. 59).

Pleurotus (Agarius) ostreatus Bull. (50). *Ad truncos emortuos.*

Polyporus obliquus Fr. (94). *Ad truncos, frequens* (M. S. p. 59).

Radulum quercium var. Robiniæ Fr. (103). *In cortice putrescente* (Mich. I p. 3).

Stereum Boltonii Sacc. (112). *In truncis emortuis* (Mich. I p. 239).

Tremella moriformis Berk (121). *In rimis corticium* (F. V. V p. 166).

Pyrenomycetææ.

Aglaospora profusa DNtrs. (257). *Vulgatissima in omnibus ramis truncisque emortuis* (Mich. I p. 460).

Coclosphaeria cupularis Karst. (172). *In ramis exsiccatis.*

Cryptovalsa Rabenhorstii Sacc. (183). *In ramis emortuis putrescentibus* (Mich. I p. 21).

Cucurbitaria elongata Grev. (274). *In ramis* (M. S. 120).

Diaporthe fasciculata Nke. (226). *In ramis dejectis putridis* (M. S. p. 140).

Diaporthe oncostoma Fuck. (222). *In ramis emortuis* (M. S. p. 136).

Diatrypella verruciformis Nke. (184). *In ramis corticatis decorticatisque* (M. S. p. 151).

Didymosphaeria socialis Sacc. (237). *In ramis emortuis* (F. V. II p. 394).

- Dothidea (*Diaporthe*) *Sambuci* Fr. (294). In *ramis* (Mich. I p. 414).
 Eutypa (*Valsa*) *heteracantha* Sacc. (182). In *ramis corticatis* (M. S. p. 129).
 Eutypa (*Valsa*) *lata* Nke. (180). In *truncis ramisque decorticatis ramis in ipso cortice* (M. S. p. 128).
 Eutypa (*Valsa*) *ludibunda* Sacc. (148). (Mich. I p. 15).
 Gibberella *baccata* Sacc. (*Botryosphaeria pulicaris* Ces. et DNtrs.) Subsp. *baccata*. (288). In *ramis corticatis decorticatisque* (F. V. IV p. 5).
 Gibberella *Saubineti* (*Botryosphaeria dispersa* DNtrs.) Sacc. (289). In *ramulis hornotinis* (M. S. p. 117).
 Lasiosphaeria *sulphurella* Sacc. (264). In *trunco decorticato putri* (Mich. I p. 440).
 Leptosphaeria *petiolicola* Sacc. (247). In *petiolis* (M. S. p. 105).
 Lophiosphaera *Fuckelii* Sacc. (297). In *ramis*.
 Nectria *squamuligera* Sacc. (285). In *ramulis*.
 Rosellinia *Aquila* DNtrs. (191). In *lignis et ramis emortuis* (M. S. p. 108).
 Rosellinia *pulveracea* Fuck. (192). In *ligno* (F. V. II p. 329).
 Sphaerella *petiolicola* Auersw. (210). In *petiolis dejectis* (M. S. p. 96).
 Teichospora *pezizoides* Sacc. et Speg. (273). In *cortice duriore*.
 Valsaria *insitiva* Ces. et DNtrs. (239). In *cortice truncorum ramorumque* (M. S. p. 148).
 Zignoella (*Melanomma*) *pulviscula* Sacc. (266). In *ligno denudato* (Mich. I p. 450).

Dyscomycetæ.

- Dimasporia (*Polynema*) *hispidulum* Fr. (446). In *ligno denudato* (M. S. p. 189).
 Helotium *Scutula* Karst v. *petiolicola* (332). In *petiolis* (F. V. IV p. 37).
 Ianzia (*Helotium*) *flavo-rufa* Sacc. (339). In *truncis putrescentibus udis* (F. V. IV 37).
 Mollisia (*Niptera*) *Riccia* Sacc. (338). In *ligno putrescente denudato* (M. S. p. 162 P. V. IV p. 33).
 Schizoxylon *æruginosum* Fuck. (354). In *ramulis* (Mich. I p. 422).

Myxomycetæ.

- Badhamia *hyalina* Berck. (8). Ad *truncos* (F. V. IV p. 39).
 Clathroptychium *rugulosum* Rost. (13). In *ramis* F. V. IV p. 39).
 Lamproderma *nigrescens* Sacc. (12). In *foliis dejectis* (Mich. II p. 262).

Sphærospideæ.

- Aposphæria labens* Sacc. (387). *In ligno et cortice.*
Ascochyta Robiniæ S. A. (412). *In foliis.* (Mich. I p. 163).
Camarosporium Robiniæ West. (422). *In ramis.*
Coniothyrium fœdans Sacc. (399). *In ramis corticatis.*
Coniothyrium Fuckellii Sacc. (393). (Mich. I p. 207).
Cytisporina (Cytispora) ludibunda Sacc. (439). *In ramis* (Mich. II p. 263).
Dendrophoma pulvis-pyrus Sacc. (388). *In ligno et cortice.*
Dinemasporium (Polynema) hispidulum Fr. (446). *In ligno denudato* (M. S. p. 189)
Dinemasporium strigosum Sacc. (447). *In ligno.*
Diplodia profusa D.Ntrs. (401). *In ramis putrescentibus* (F. V. V p. 208).
Discosia Artocreas Fr. (445). *In foliis* (Mich. I p. 201).
Hendersonia fusarioides Sacc. (417). *In cortice duriore* (Mich. I p. 213).
Hendersonia Robiniæ West. *In ramulis* (M. S. d. 199).
Phoma Fuckellii Sacc. (377). *In ramulis.*
Phoma Leguminum West., (380). *In leguminibus delectis.* (M. S p. 191).
Phoma pseudoacaciæ Sacc. (383). *In ramis delectis.*
Phoma oncostoma Thüm. (383). *In ramulis corticatis.* (Mich. I p. 260).
Phyllosticta Robiniæ Sacc. *In foliis* (Mich. I p. 146).

Hyphomycetæ.

- Acrothecium obovatum* Cooke (516). *In ramis* (M. S. p. 555).
Chalara (Sporoschisma) Ampullula Sacc. (509). *In truncis putribus* (F. V. V p. 191).
Coccospora aurantiaca Wall. (466). *In lignis putridis.*
Daerymycella fertilissima Bizz. (533). *In ligno putrescente.*
Fusarium lateritium Nees. (537). *In ramis* (Mich. II. p. 295).
Gonatobotrys lava Bon. (183). *In ramis putridis*
Graphium stilboideum Corda. (529). *In ligno.*
Haplotrichum granulorum Zarz. (*Oedocephalum elegans* Preuss) *In ramis ad acervulos Tuberculariæ vulgaris* (M. S. p. 188).
Harpographium fasciculatum Sacc. 529). *In ramulis.*
Helminthosporium fusiforme Corda. (514). *In ramis decorticatis* (Mich. II p. 174).
Monilia candida Bon. (479). *In cortice putri.* (F. V. V p. 194).
Monilia fumosa Sacc. (479). *In cortice putri et udo* (Mich. II p. 544).
Ozonium (?) croceum Pers. (544). *Ad ramis in stromatibus Pyrenomycetum* (Mich. I p. 275).

- Stysanus microsporus* Sacc. (528). *In trunco* (Mich. I p. 274).
Tubercularia granulata Pers. (532). *In ramis* (F. V. V p. 197).
Tubercularia pusilla Sacc. (532). *In ramulis*.

Gleditschia triacanthos L.

Pyrenomycetæ.

- Calonectria macrospora* Sacc. et Speg. (287). *In ramulo emortuo putrescente*. (Mich. I. p. 464).
Calonectria Tarvisina Speg. (287). *In ramulis putrescentibus*.
Cœlosphæria cupularis Karst. (172). *In ramis cœcicatis*.
Cucurbitaria Gleditschiæ Ces. et DNtrs. (274). *In ramis*. (M. S. p. 122).
Diaporthe occidentalis Sacc. et Speg. (230). *In ramis corticatis* (Mich. I p. 385).
Dothidea (Diaporthe) Sambuci Fr. (294). *In ramis* (Mich. I p. 441).
Eutypa heteracantha Sacc. (182). *In ramis* (F. V. V p. 15).
Eutypa (Valsa) ludibunda Sacc. (180). *In ramis* (Mich. I p. 15).
Gibberella Saubinetii Sacc. (289). *In ramulis tenellis*.
Leptosphæria vagabunda Berk. et Br. (245). *In ramis*.
Lisea (Botryosphæria) nemorosa Sacc. (286). *In ramulis* (Mich. I p. 42).
Rosellinia Aquila DNtrs. (191). *In lignis et ramis emortuis* (M. S. p. 108).
Valsaria insitiva Ces. et DNtrs. (239). *In cortice truncorum ramorumque* (M. S. p. 148).

Sphærospideæ.

- Camarosporium (Hendersonia) Triacanthi* Sacc. (422) *In ramis* (Mich. I p. 208).
Coniothyrium insitivum Sacc. (398). *In ramulis*. (Mich. I p. 206).
Diplodia Gleditschiæ Pass. (401) *In ramis* F. V. V p. 208).
Phoma Leguminum West. (380). *In leguminibus dejectis* (M. S. p. 191).

Hyphomycetæ.

- Coniosporium phacospermum* Sacc. (497). *In lignis putridis* (Mich. II p. 292).

Melanconia.

- Mixosporium incarnatum* Bon. (453). *In ramis corticatis*. (Mich. I. p. 434),

Acacia Farnesiana Willd.**Sphærospideæ.**

Diplodia Farnesiana Sacc. (401). *In ramulis corticatis emortuis* (F. V. V p. 208).

Albizzia Julibrissin Boivin.**Pyrenomyceetæ.**

Diaporthe fasciculata Nke. (226). *In ramis* (M. S. p. 110).

Diaporthe mendax Sacc. (230). *In ramis* (F. V. IV p. 9).

Eutypa (Valsa) ludibunda Sacc. (180). *In ramis* (Mich. I p. 15).

Leptosphaeria marginalis Sacc. (248). *In foliis* (Mich. I p. 244).

Leptosphaeria Fuckelii Sacc. (297). *In ramis*.

Thyridaria incrustans Sacc. (258). *In ramis corticatis* (F. V. IV p. 14).

Sphærospideæ.

Coniothyrium insitivum Sacc. (398). *In ramulis* (Mich. I p. 206).

Coniothyrium incrustans Sacc. (398). *In ramis corticatis*.

Diplodia Julibrissin Speg. (401). *In ramulis emortuis* (Mich. I p. 484).

Phoma mendax (377). *In ramis*.

Astragalus glycyphyllos L.**Hypodermeæ.**

Uromyces Astragali Sacc. *In foliis* (M. S. p. 208).

Pyrenomyceetæ.

Microsphaera Astragali (*Calocladia holosericea* Lév.) (164). *In foliis* (M. S. p. 209).

Sphærospideæ

Septoria Astragali Desm. (428). *In foliis* (M. S. p. 196).

Phoma (Sphaeropsis) melæna Fr. (381). *In caulibus* (M. S. p. 203).

Coronilla Emerus L.**Pyrenomyceetæ.**

Cucurbitaria Coronillæ Sacc. (274). *In ramulis* (F. V. V p. 178).

Diaporthe Coronillæ Sacc. (226). *In ramis* (F. V. V p. 181).

- Sphærella Ariadna Sacc. (211). *In foliis*. (Mich. I p. 34).
 Eutypa (*Valsa*) heteracantha Sacc. (182). *In ramis* (Mich. I p. 19).

Sphæropsideæ.

- Ascochyta Emeri Sacc. (412). *In foliis*. (Mich. I p. 163).
 Camarosporium Coronillæ (*Hendersonia Emeri* Sacc. et Speg.) (422). *In ramulis* (Mich. I p. 208).
 Phoma Coronillæ West. (383). *In ramulis emortuis* (Mich. I p. 158).
 Septoria Emeri Sacc. (424). *In foliis* (Mich. I p. 173).

Sophora japonica L.

Pyrenomycetææ.

- Botryosphæria Bérengeriana Sacc. (207). (F. V. IV p. 4).
 Diaporthe Ophites Sacc. (233). *In ramis* (F. V. IV p. 13).
 Diaporthe Sophoræ Sacc. (230). *In ramulis* (Mich. I p. 384).
 Eutypa (*Valsa*) ludibunda Sacc. (180). (Mich. I p. 15).

Spæropsideæ.

- Coniothyrium olivaceum Bon. (398). *In ramulis* (Mich. I p. 205).
 Diplodia Sophoræ Sacc. (401). *In ramis* (Mich. II p. 268).
 Dithiorella Bérengeriana Sacc. (392). *In ramis* (Mich. I p. 271).
 Phoma Sophoræ Sacc. (383). *In ramis* (F. V. V p. 202).

Wistaria chinensis DC.

Pyrenomycetææ.

- Diaporthe seposita Sacc. (230). *In ramis* (F. V. IV p. 7).

Sphæropsideæ.

- Phoma seposita Sacc. (383). *In ramis* (F. V. IV p. 201).

Erythrina Chista-galli L.

Hyphomycetææ.

- Fusarium rimicolum Sacc. (536). *In rimis trunci putrescentis* (Mich. II p. 297).
 Myrothecium roridum Tode. (541). *In foliis putridis* (Mich. II p. 175).
 Closterosporium (*Sporidesmium*). Bizzozzerianum Sacc. (499). *In foliis dejectis putrescentibus* (F. V. V p. 193).

Hedysarum obscurum L.**Hypodermeæ.**

Uromyces Hedysari obscuri *Carest.* (133). *Ad folia viva* (Mich. II p. 155).

Onobrychis sativa Lam.**Sphæropsideæ.**

Phoma Anaxea *Speg.* (385). *In ramulis emortuis* (Mich. I p. 482).

Pisum sativum L.**Hypodermeæ.**

Uromyces Phaseoli *de Bary.* (134). *In foliis* (M. S. p. 85).

Sphæropsideæ.

Ascochyta Pisi *Lib.* (413). *In leguminibus caulibusque.*

Lathyrus sylvestris L.**Pyrenomycetææ.**

Didymella (*Sphærella*) superflua *Fuek.* (217). *In caulibus emortuis* (M. S. p. 96).

Metasphaeria (*Leptosphaeria*) Lathyrì *Sacc.* (260). *In caule emortuo dejecto* (M. S. p. 106).

Phomatospora Berkeleyi *Sacc.* (202). *In caulibus putrescentibus* (F. V. II p. 306).

Sphæropsideæ.

Septoria fulvescens *Sacc.* (434). *In foliis* (Mich. I p. 191).

Lathyrus niger Bernk. (O. niger L.).**Hypodermeæ.**

Uromyces Orobi *Fuek.* (134). *In foliis* (M. S. p. 208).

Lathyrus vernus Bernk. (O. vernus L.).**Hypodermeæ.**

Uromyces Orobi *Fuek.* (134). *In foliis* (M. S. p. 208).

Phycomycetææ.

Peronospora Viciæ *dBy.* (153). *In foliis* (Mich. I p. 242).

Pyrenomycetæ.

Sphærella nemorosa Sacc. et Speg. (211). *In foliis languidis* (Mich. I p. 378).

Sphærella nerviseda Sp. (211). *In nervis foliorum putrescentium quæ toruloso reticulata evadunt* (Mich. I p. 456).

Sphæropsidæ.

Ascochyta Orobi Sacc. (411). *In foliis* (Mich. I p. 161).

Asteroma Orobi Fuck. *In foliis* (Mich. II p. 300).

Phyllosticta orobina Sacc. (372). *In foliis* (Mich. I p. 149).

Septoria orobina Sacc. (432). *In foliis* (Mich. I p. 187).

Lathyrus latifolius L.

Hypodermæ.

Uromyces Pisi Wint. (*U. Lathyræ* Fuck.) (135). *In foliis* (M. S. p. 208).

Pyrenomycetæ.

Didymosphæria epidermidis Fuck. (236). *In ramis* (F. V. II p. 323).

Leptosphæria Niessleana Rabh. (244). *In caulibus emortuis* (F. V. II p. 315).

Sphæropsidæ.

Phoma lathyrina Sacc. (385). *In leguminibus emortuis* (Mich. II p. 274).

Placosphæria Onobrychidis Fuck. (393). *In foliis caulibusque* (Mich. II p. 283).

Lathyrus

Sphæropsidæ.

Phoma Leguminum West. (380). *In leguminibus dejectis* (M. S. p. 191).

Phoma melæna Mont. et Dur. (381). *In caulibus cæcicatis*.

Vicia Faba L.

Hypodermæ.

Uromyces Orobi Wint. (*U. Fabæ de Bary.*) (134). *In foliis* (M. S. p. 86).

Pyrenomycetæ.

Ophiobolus rudis Rehm. (277). *In caulibus emortuis*.

Vicia sepium L.**Hypodermeæ.**

Uromyces Orobi Wint. (U. Viciæ Fuck.) (134). *In foliis* (M. S. p. 86).

Vicia sativa L.**Hypodermeæ.**

Uromyces Orobi Wint. (U. Viciæ Fuck.) (134). *In foliis* (M. S. p. 86).

Vicia hirsuta Koch. (Ervum hirsutum L.).**Hypodermeæ.**

Uromyces Orbi Schm. (U. Ervi West.) (134). *In caulibus* (F. V. V p. 171).

Vicia Lens L.**Hypodermeæ.**

Uromyces Orobi Wint. (U. Viciæ Fuck.) (134). *In foliis* (M. S. p. 86).

Vicia.**Hyphomyceteæ.**

Periconia pycnospora Fries (503). *In caulibus* (Mich. II p. 291)

Phaseolus vulgaris L.**Hypodermeæ.**

Uromyces Phaseoli de Bary. (134). *In foliis* (M. S. p. 85).

Sphærosideæ.

Ascochyta Phaseolorum Sacc. (413). *In foliis* (Mich. I p. 164).

Phyllosticta phaseolina Sacc. (371). *In foliis* (Mich. I p. 149).

Phyllosticta Phaseolorum Sacc. et Speg. (377). *In foliis* (Mich. I p. 160).

Hyphomyceteæ.

Cereospora olivascens Sacc. (518). *In pag. inf. foliorum* (Mich. I p. 268).

Isariopsis griseola Sacc. (529). *In pag. inf. foliorum* (Mich. I p. 273).

Melanconiceæ.

Gleosporium Lindenuthianum Sacc. et Magn. (452) (Mich. I p. 129).

Dolichos**Hypodermeæ.**

Uromyces Phaseoli de Bary. (134). *In foliis* (M. S. p. 85).

Cercis Siliquastrum L.**Sphæropsideæ.**

Diplodia Siliquastris Pass. (402). *In ramulis* (M. S. p. 200).

Discosia Artocreas Fr. (445) *In foliis* (Mich. I p. 201).

Phyllosticta Siliquastris Sacc. et Speg. (371). *In foliis* (Mich. I p. 148).

Leguminosæ variæ.**Pyrenomyceetæ.**

Erysiphe communis Fr. (165). *In foliis*.

Erysiphe Martii Lév. (165). *In foliis* (M. S. p. 209).

Melanconiceæ.

Gleosporium Kunzeanum Niessl. *In foliis* (Mich. II p. 541).

Rosaceæ.**Prunus communis L. (Amygdalus communis L.).****Pyrenomyceetæ.**

Rebentischia (Sphaeria) Massalongi Mont. (213). *Ad truncos emar-
cidos* (M. S. p. 99).

Prunus Persica Celak. (Persica vulgaris D. C.).**Hypodermeæ.**

Puccinia Cerasi Cda. (138). *In pag. inf. foliorum* (Mich. I p. 8).

Pyrenomyceetæ.

Caryospora Putaminum D.Ntrs. (256). *In putamine putrescente*
(Mich. I p. 451).

Cucurbitaria delitescens Sacc (274). *In ramis corticatis emortuis* Mich. II p. 252).

Lophiotrema duplex Sacc. (298). *In lignis ramisque exsiccatis.*

Leptosphaeria vagabunda (*Sphaeria fuscella* Berk. et Br.). (M. S. p. 98).

Valsa ceratophora Tul. (175). (Mich. I p. 19).

Eutypella (*Valsa*) *Prunastri* Fr. (179) *In ramis emortuis* (M. S. p. 131).

Discomycetæ.

Exoascus deformans Fuck. (359). *In foliis* (Mich. I p. 62).

Sphærospidæ.

Aposphaeria (*Phoma*) *Putaminum* Speg. (387). *In parte interiore putaminum putrescentium* (Mich. II p. 275).

Diplodia Persiciæ Sacc. (402). *In ramis* (Mich. II p. 267).

Phyllosticta Persiciæ Sacc. (371). *In pag. sup. foliorum* (Mich. I p. 147).

Rhabdospora (*Septoria*) *Persiciæ* Sacc. (437). *In ramulis junioribus* (Mich. I p. 174).

Hyphomycetæ.

Cercospora (*Cercospora*) *Persica* Sacc. (490). *In foliis adhuc vivis* (F. V. V p. 189).

Fumago vagans Pers. (523). *In foliis.*

Monilia (*Torula*) *fructigena* Pers. (480). *In fructibus putridis* (M. S. p. 177).

Melanconicæ.

Trullula olivascens (453). *In ramis putridis.*

Prunus Armeniaca L.

Hypodermeæ.

Puccinia Pruni spinosæ Pers. (*P. Prunorum* Lk.) (138). *In foliis* (Mich. I p. 9).

Pyrenomycetæ.

Eutypella (*Valsa*) *Prunastri* Fr. (179). *In ramis emortuis* (M. S. p. 131).

Prunus domestica L.**Pyrenomycetææ.**

*Puccinia Pruni spinosæ Pers. (Puccinia Prunorum Fuck.). (187).
In foliis (M. S. p. 79).*

Pyrenomycetææ.

Ceratostoma Notarisii Sacc. (187). In ligno putrido (F. V. II p. 308).

Eutypa (Valsa) ludibunda Sacc. (180). (Mich. I p. 15).

*Leptosphaeria vagabunda (Sphaeria fuscella) Berck. et Br. (245).
(M. S. p. 97).*

*Pleospora vulgaris Niessl. (269). In foliis putrescentibus (Mich. I.
p. 48).*

Valsa ceratophora Tul. (175). (Mich. I p. 19).

Valsa leucostoma Fr. (178). In ramis.

Valsa microstoma Fr. (176). In ramis.

Valsaria insitiva Ces. et DNtrs. (239). (F. V. IV p. 20).

Sphærospideæ.

Ascochyta chlorospora Speg. (414). In foliis languidis (Mich. I p. 483).

*Cytospora asterophora Sacc. (394). In ramis corticatis (Mich. II
p. 265).*

Cytospora leucostoma Pers. (394). In ramis (Mich. II p. 264).

Diplodia Pruni Fuck. (402). In ramis (M. S. p. 200).

Phyllosticta (Depazea) prunicola Opiz. (375). In foliis (M. S. p. 193).

*Phyllosticta prunicola Sacc. (875). In pag. sup. foliorum (Mich. I
p. 483).*

Hyphomycetææ.

Cercospora circumscissa Sacc. (520). In foliis (F. V. V p. 189).

*Cladosporium penicillioides Pr. (512). In chrysalidibus ad folia
adhuc pendula (F. V. V p. 191).*

*Verticillium compactiusculum Sacc. (482). In ramis corticatis (Mich.
II p. 553).*

Melanconiceæ.

Polystigma rubrum Sacc. (441). In foliis.

Prunus insitiva L.**Hypodermeæ.**

Puccinia Pruni spinosæ Pers. (P. Prunorum Fuck.) (138). *In foliis* (M. S. p. 79).

Prunus spinosa L.**Pyrenomycetæ.**

Botryosphaeria Bérengeriana DNtrs. (207). (F. V. IV p. 4).

Chaetosphaeria phæostoma Fuck. (253). *In ramis.*

Cryptovalsa Rabenhorstii Sacc. (Mich. I p. 21).

Eutypa (Valsa) lata Nke. (180). *In truncis ramisque decorticatis rarius in ipso cortice* (M. S. p. 128).

Eutypa (Valsa) ludibunda Sacc. (180). *In ramis corticatis* (Mich. I p. 15).

Eutypella (Valsa) Prunastri Fr. (179). *In ramis emortuis* (M. S. p. 131).

Podosphaera tridactyla (P. Kunzei) Lév. (162). *In foliis* (F. V. V p. 173).

Polystigma rubrum DC. (281). *In foliis.*

Uncinula Prunastri (U. Wallrothii) Lév. (163). *In foliis* (F. V. V p. 173).

Valsa microstoma Fr. (176). *In ramis* (F. V. V p. 179).

Valsa leucostoma Fr. (Valsa Personii Nke.) 178). *In ramis exsiccatis* (M. S. p. 134).

Prunus Cerasus L.**Hymenomycetæ.**

Fomes (Polyporus) applanatus Fr. (92). *Ad truncos non raro* (M. S. p. 51).

Pannus conchatus Fr. (62). *Ad truncos non frequens* (M. S. p. 44).

Polyporus hirsutus Fr. (100). *Ad truncos* (F. V. V p. 163).

Polyporus zonatus Nees. (100). *Ad truncos.* (M. S. p. 53).

Hypodermeæ.

Puccinia Cerasi Cda. (138). *In pag. inf. foliorum* (Mich. I p. 8).

Puccinia Pruni spinosæ Pers. (P. Prunorum Fuck.). (138). *In foliis* (M. S. p. 79).

Pyrenomycetæ.

Calosphaeria Princeps Tul. (173). *In cortice truncorum ramorumque deictorum vel emortuorum* (M. S. p. 149).

- Coronophora gregaria *Fuck.* (174) *In ramis corticatis.*
 Diaporthe Cerasi *Fuck.* (231). *In ramis* (M. S. p. 138).
 Eutypella (*Valsa*) Prunastri *Fr.* (179). *In ramis emortuis* (M. S. p. 131).
 Gnomonia erytostoma *Avd.* (218). *In foliis adhuc pendulis immatura in putrescentibus maturescens* (Mich. I p. 382).
 Polystigma ochraceum *DC.* (281). *In foliis* (M. S. p. 146).
 Trematosphaeria (*Caryospora*) Lichenopsis *Sacc.* (256). *In cortice adhuc vegeto* (F. V. V p. 178).
 Venturia chlorospora *Kerst.* (219). (Mich. I p. 382).

Discomyceteæ.

- Cenangium *Fuckelii* *Sacc.* (344). *In ramis corticatis.*
 Dermatea (*Cenangium*) Cerasi *Fr.* (243). *In ramis emortuis* (M. S. p. 160).

Sphaeropsidææ.

- Cytospora leucostoma *Pers.* (139). *In ramis* (Mich. II p. 264).
 Depazea prunicola *Opiz.* (375). *In foliis* (M. S. p. 193).
 Diplodia Cerasorum *Fuck.* (402). *In ramis corticatis* (Mich. II p. 270).
 Diplodia microsporella *Sacc.* (406). *In ramulis decorticatis.*
 Discosia Artocreas *Fr.* (445). *In foliis exsiccatis* (Mich. I p. 201).
 Hendersonia frutigena *Sacc.* (440). *In ramis arescentibus* (Mich. I p. 212).
 Micropera Drupacearum *Lév.* (440). *In ramis emortuis.*
 Phoma torrens *Sacc.* (380). *In truncis quos exsiccat atque enecat.*
 Phyllosticta prunicola *Sacc.* (375). *In pag. sup. foliorum* (Mich. I p. 157).

Hyphomyceteæ.

- Cercospora cerasella *Sacc.* (520). *In foliis* (Mich. I p. 266).
 Closterosporium Amygdalearum *Sacc.* *In foliis subviviis* (Mich. II p. 557).
 Dendrodochium rubellum *Sacc.* (534). *In cortice truncorum.*
 Monilia cinerea *Bon.* (480). *In drupis putrescentibus* (F. V. V p. 195).

Prunus Padus *L.*

Pyrenomyceteæ.

- Calosphaeria vibratilis *Nitsche.* (174). *In cortice ramorum.*
 Polystigma ochraceum *D. C.* (281). *In foliis* (M. S. p. 146).

Sphaeropsideæ.

Cytospora leucostoma Pers. (394). *In ramis* (Mich. II p. 264).

Prunus Laurocerasus L.

Diaporthe oligocarpa Nke. (*D. viridarii*) (231). *In ramis corticatis* (Mich. II p. 301).

Dyscomyceteæ.

Calloria Antenorea Sacc. (348). *In ligno v. cortice interiore* (Mich. I p. 64).

Ombrophyla (*Coryne*) *sarcoides Fr.* (346). *In trunco putrescente* (M. S. p. 162).

Trochila Laurocerasi Fr. (357). *In foliis putrescentibus* (Mich. I p. 60).

Sphaeropsideæ.

Cytospora Laurocerasi Fuck. (394). *In folis ramulisque.*

Diplodia tecta B. et Br. (408). *In foliis putridis* (F. V. V p. 209).

Phoma epiphylla Sacc. (379). *In foliis.*

Phyllosticta Laurocerasi Sacc. et Speg. (373). *In foliis dejectis* (Mich. I p. 153).

Prunus.**Hymenomyceteæ.**

Fomes fulvus Fr. (93). *Ad basin truncorum.*

Odontia Pruni Pasch. (104). *In sarmentis* (Mich. I p. 540).

Hypodermeæ.

Puccinia Pruni spinosæ (P. Prunorum Lk.) 138). *In foliis* (Mich. I p. 9).

Pyrenomyceteæ.

Amphisphæria pseudo-umbrina Sacc. (238). *In cortice duriore.*

Calosphæria minima Tul. (174). *In ramis.*

Celosphæria cupularis Karst. (172). *In ramis exsiccatis.*

Eutypa heteracantha Sacc. (182). *In ramis corticatis.*

Eutypella Acharii Tul. (180). *In ramis decorticatis majoribus.*

Diatrype disciformis Fr. (184). *In ramis corticatis.*

Diatrype Stigma Fr. (184). *In ramis corticatis.*

Hypoxylon rubiginosum Fr. (200). *In ramis emortuis.*

Hysterium vulgare DNtrs. (306). *In cortice duriore.*

- Lophiotrema crenatum* Sacc. (258). *In ramis*.
Physalospora gregaria Sacc. (205). *In ramis corticatis*.
Podosphaeria tridactyla Lév. (162). *In foliis* (M. S. p. 209).
Polystigma rubrum Pers. (281). *In foliis* (M. S. p. 146).
Rosellinia sordaria Rehm. (193). *In ligno*.

Myxomycetæ.

- Physarum subulatum* Schum. *In ramis dejectis* (M. S. p. 174).

Sphæropsidæ.

- Cytospora Acharii* Sacc. (396). *In ramis majoribus decorticatis*.
Cytospora microstoma Sacc. (394). *In ramis*.
Diplodia microsporella Sacc. (406). *In ramulis decorticatis*.
Diplodia Roumegueri Sacc. (402). *In ramis emortuis*.
Hendersonia vagans Fuck. (418). *In cortice*.
Micropera Drupacearum Lev. (440). *In ramis emortuis*.
Sphæroneura polymorphum Auersw. (388). *In truncis*.

Spiraea decumbens Koch.

Sphæropsidæ.

- Septoria ascochytoides* Sacc. (426). *In foliis* (Mich. I p. 178).

Spiraea Aruncus L.

Pyrenomycetæ.

- Hypoderma virgultorum* DC. (310). *In caulibus ramisque* (Mich. I p. 57).
Sphæreila Deianira Sacc. (211). *In foliis languentibus* (F. V. II p. 300).

Discomycetæ.

- Lachnella (Trichopeziza) leucophæa* Rehm. (327). *In caule emortuo* (F. V. IV p. 33).

Sphæropsidæ.

- Phyllosticta Arunci* Sacc. (368). *In foliis* (Mich. I p. 143).

Hyphomycetæ.

- Ramularia Ulmarie* Cooke. * *Spiræe Arunci*. *In foliis* (Mich. II p. 548).

Spiræa Filipendula L.**Sphæropsiaceæ.**

Phyllosticta Filipendulæ Sacc. et Speg. (368). *In foliis* (Mich. I p. 145-150).

Spiræa Ulmaria L.**Pyrenomycetææ.**

Erysiphe Ulmarie Pers. (165). *In foliis*.

Lophiostoma simillimum Karst. (302). *In ligno ramorum*.

Kerria japonica D. C.**Pyrenomycetææ.**

Anthostomella limitata Sacc. (195). *In caulibus ramulisque*.

Diaporthe japonica Sacc. (227). *In ramis* (F. Ven. IV p. 11).

Leptosphaeria Coniothyrium Sacc. (244). (F. V. II p. 317).

Leptosphaeria vagabunda Sacc. (245). (F. V. II p. 318).

Sphæropsiaceæ.

Diplodia Corehori Berk. (403). *In ramulis* (Mich. I p. 256).

Phoma japonica Sacc. (386). *In ramis* (F. V. V p. 201).

Hyphomycetææ.

Gonytrichum caesium Nees. (508). *In ramis putridis* (F. V. V p. 192).

Dryas octopetala L.**Pyrenomycetææ.**

Melanopsamma (Amphisphaeria) anaxæa Speg. (218). *In radicibus* (Mich. II p. 249).

Didymella Dryadis Speg. (216). *Ad folia viva v. arida* (Mich. II p. 161).

Pyrenophora (Pleospora) Venturia Speg. (271). *Ad folia arida* (Mich. I p. 462).

Sphaerella ootheca Sacc. (212). *In pag. sup. foliorum emortuorum* (Mich. II p. 160).

Discomycetææ.

Sphaeropeziza (Heterosphaeria) alpina Sacc. (350). *In pag. sup. foliorum* (Mich. II p. 165).

Geum urbanum L.**Sphæropsideæ.**

Septoria Gei Rob. et Desm. (432). *In foliis languidis* (F. V. V p. 207).

Potentilla alba L.**Hypodermeæ.**

Phragmidium Fragariæ Wint. (*Phr. granulatum Fulk.*) (145). *In foliis* (Mich. II p. 157).

Potentilla verna L.**Hypodermeæ.**

Phragmidium Potentillæ Wint. (*Phr. apiculatum Fuck.*) (145). (M. S. p. 78).

Potentilla Tormentilla Sibth. (Tormentilla erecta L.).**Hypodermeæ.**

Phragmidium obtusum Wint. (*Phr. Tormentillæ Fuck.*) (144). *In foliis* (M. S. p. 207).

Pyrenomyceteæ.

Sphærella Ariadna Sacc. (211). *In foliis languidis* (Mich. I p. 379).

Sphæropsideæ.

Leptothyrium macrothecium Fuck. (442). *In foliis* (Mich. I. p. 202).

Phyllosticta Tormentillæ Sacc. (378). *In foliis* (Mich. I p. 159).

Septoria Tormentillæ West. (128). *In foliis languidis* (F. V. V p. 204).

Potentilla reptans L.**Pyrenomyceteæ.**

Venturia (Ascospora) Potentillæ Fuck. (220). *In foliis* (M. S. p. 200).

Sphæropsideæ.

Ascochyta Potentillarum Sacc. (415). *In foliis* (Mich. I p. 170).

Phyllosticta potentillica Sacc. (368). *In pag. sup. foliorum* (Mich. I. p. 139).

Hyphomyceteæ.

Illosporium maculicolum Sacc. (534). *In maculis arescentibus foliorum* (Mich. I p. 263).

Ramularia arvensis Sacc. (487). *In foliis languidis* (Mich. II p. 548).

Potentilla argentea L.**Hypodermeæ.**

Phragmidium obtusum Kze et Schm. em Tul. (144). *In foliis* (M. S. p. 78).

Potentilla repens L.**Sphærospideæ.**

Septoria sparsa Fuck. *In foliis* (M. S. p. 195).

Potentilla**Hypodermeæ.**

Phragmidium Potentillæ Wint. (145). *In foliis*.

Melanconieæ.

Marsonia (Glæosporium) Potentillæ Desm. et Oud. (456). *In foliis* (Mich. I p. 220).

Fragaria indica Andr.**Hyphomyceteæ.**

Ramularia modesta Sacc. (487). *In foliis* (Mich. II p. 550).

Fragaria chilensis Molin.**Sphærospideæ.**

Ascochyta Fragariæ Sacc. (415). *In pag. sup. foliorum* (Mich. I p. 169).

Phyllosticta fragaricola Desm. et Rob. (368). *In pag. sup. foliorum* (Mich. I p. 140).

Septoria Fragariæ Desm. (433). *In foliis languidis* (F. V. V p. 206).

Fragaria**Pyrenomyceteæ.**

Sphaeria Fragariæ Tul. *In foliis* (M. S. p. 210).

Rubus discolor *Weihe. et Nees* (R. fruticosus L.)

Hymenomyceteæ.

Tremella foliicola *Fuck.* (?). *In pag. inf.* (F. V. V p. 166).

Hypodermeæ.

Phragmidium violaceum *Wint.* (*Phr. asperum* *Wullr.*) (145). *In foliis* (M. S. p. 207).

Phragmidium Rubi *Wint.* (*Phr. bulbosum* *Schlechtl.*) (145). *(In foliis)* (M. S. p. 79).

Pyrenomyceteæ.

Antostomella appendiculosa *Sacc.* (195). *In sarmentis* (Mich. I p. 244).

Anthostomella limitata *Sacc.* (195). *In caulibus ramulisque tenuioribus* (F. V. IV p. 2).

Glypeosphaeria Notarisii *Fuck.* (253). *In ramis* (M. S. p. 210).

Diaporthe rostellata *Nke.* (231). *In ramis emortuis putrescentibus* (M. S. p. 139).

Didymosphaeria permutata *Sacc.* (236). *In sarmentis emortuis* (Mich. II p. 533).

Frachiaea heterogenea *Sacc.* (173). *In sarmentis putrescentibus* (Mich. I p. 455).

Hypoderma virgultorum *DC.* (310). *In ramis exsiccatis* (M. S. p. 158).

Læstadia (*Diaporthe*) *Zaviana* *Sacc.* (231). *In cortice ramulorum exsiccatorum* (M. S. p. 139).

Leptosphaeria (*Sphaeria*) *Coniothyrium* *Fuck.* (244). *In ramis emortuis* (M. S. p. 98).

Leptosphaeria vagabunda (*Sphaeria fuscella* *Sacc. nec Berk. et Br.*) (245). (M. S. p. 98).

Lophiostoma dumeti *Sacc.* (300). *Ad ramos corticales* (Mich. I p. 448).

Sphaerella Ligea *Sacc.* (209). *In foliis languentibus* (F. V. II p. 300).

Sphaerulina intermixta *Sacc.* (263). *In cortice nondum emortuo* (Mich. I p. 400).

Valsa Rubi *Fuck.* (175). *In ramis emarcidis* (M. S. p. 133).

Discomyceteæ.

Helotium rubicolum *Fuck.* (332). *In ramis putrescentibus.*

Lecanidion atratum *Rabh.* (350). *In ramis exsiccatis* (M. S. p. 161).

- Mollisia (Pyrenopeziza) Rubi Richm.* (337). *In sarmentis putrescentibus* (Mich. I p. 423).
Pezizula rhabarbarina Tul. (333). *In sarmentis putrescentibus* (Mich. I p. 419).
Stegia dumeti Sacc. et Speg. (357). *In sarmentis emortuis* (Mich. I p. 421).

Sphæropsideæ.

- Canarosporium (Hendersonia) rubiculum Sacc.* (422). *In ramulis* (Mich. I p. 209).
Diplodia Rubi Fr. (403). *In ramis* (M. S. p. 202).
Diplodia rubicola Sacc. (403). *In ramis* (Mich. I p. 256).
Hendersonia Rubi West. (418). *In sarmentis* (Mich. I p. 214).
Phoma vepris Sacc. (386). *In sarmentis*.
Phyllosticta rubicola (Depazea arcolata Fuck.) (374). *In foliis* (M. S. p. 192).
Septoria Rubi West. (424). *In foliis* (Mich. I p. 172).

Hyphomyceteæ.

- Cercospora Rubi Sacc.* (518). *In foliis languidis* (F. V. V p. 188).
Rhinotrichum griseum Sacc. (478). *In pag. inf. foliorum*.

Melanconieæ.

- Coryneum foliicolum Fuck.* *In foliis* (Mich. II p. 169).
Coryneum microstictum Berk. et Br. (457). *In ramis* (M. S. p. 190).
Pestalozzia funerea Desm. f. typica. (459). *In foliis vivis vel emortuis* (Mich. I p. 478).
Trullula hysterioides Speg. (453). *In sarmentis putridis*.

Rubus cæsius L.

Hypodermeæ.

- Phragmidium Rubi Wint. (Phr. bulbosum. Schlecht.)* (145). *In foliis* (M. S. p. 79).

Pyrenomyceteæ.

- Glonium amplum Dub.* (306). *In ramulis* (M. S. p. 158).
Hyponectria flavo-nitens Sacc. et Speg. (281). *In sarmentis emortuis quæ flavo-punctata fiunt* (Mich. I p. 441).
Microthyrium microscopicum Desm. (295). *In sarmentis corticatis* (Mich. I p. 381).
Venturia Kunzei Sacc. (219). *In pag. sup. foliorum viventium* (F. V. V p. 174).

Discomycetæ.

Lachnella (Velutaria) rufo-olivacea Fuck. (327). *In sarmentis emortuis* (Mich. I p. 443).

Sphærospideæ.

Discosia Artocreas Fr. (445). (Mich. I p. 201).

Phyllosticta rubicola Rabh. (374). *In pag. sup. foliorum* (Mich. I p. 154).

Robilarda sessilis Sacc. (416). *In foliis languidis* (Mich. I p. 261).

Septoria Rubi West. (424). *In foliis* (Mich. I p. 172).

Melanconiceæ.

Pestalozzia longiseta Speg. (459). *Ad folia viva vel languida* (Mich. I p. 478).

Rubus idæus L.

Hypodermeæ.

Phragmidium gracile Grev. (145). (M. S. p. 78).

Pyrenomycetæ.

Diaporthe insignis Fuck. (231). *In cortice sarmentorum* (Mich. I p. 284).

Discomycetæ.

Coccomyces Rubi Karst. *In sarmentis putrescentibus* (Mich. II p. 262).

Phacidium rugosum Fr. (356). *In sarmentis emortuis* (Mich. II p. 165).

Sphærospideæ.

Leptostroma Rubi Speg. (443). *In sarmentis* (Mich. II p. 182).

Septoria Rubi West. (424). *In foliis* (Mich. I p. 272).

Rubus Chamæmorus L.

Hymenomycetæ.

Panus (Agaricus) Craterellus DR. (62). *In sarmentis putrescentibus* (F. V. V p. 162).

Stereum tabacinum Fr. (112). *In ramulis emortuis* (Mich. I p. 5).

Pyrenomycetæ.

- Antostomella clypeata* Sacc. *In sarmentis emortuis* (Mich. II p. 532).
Didymosphæria bruncola Niessl. (236). *In caulibus exsiccatis*.
Ceratostoma Jani-collinum Sacc. et Speg. (187). *In ramis* (Mich. I p. 246).
Fenestella princeps Tul. (276). *In ramis corticatis*.
Hypoderma virgultorum DC. (310). *In sarmentis emortuis*.
Hysterium angustatum Alb. et Schw. (306). *In ramis putrescentibus*.
Leptosphaeria Coniothyrium Sacc. (244). *In sarmentis emortuis* (F. V. II p. 317).
Leptosphaeria fuscella Ces. et DNtrs. (245). *In sarmentis putrescentibus* (Mich. I p. 39).
Leptosphaeria vagabunda Sacc. (245). *In sarmentis*.
Lophidium compressum Sacc. (302). *In ligno*.
Lophiosphæra Fuckelii Sacc. (297). *In ramis*.
Lophiotrema præmorsum Sacc. (298). *In ramis emortuis*.
Rosellinia Aquila (α) DNtrs. (191). *In lignis et ramis emortuis* (M. S. p. 108).

Hyphomycetæ.

- Torula Uredinis* Fr. *In pag. inf. foliorum* (M. S. p. 177).

Melanconieæ.

- Gloeosporium Venetum* Speg. (450). *Ad folia viva vel languida* (Mich. I p. 477).
Haineria Rubi Sacc. (449). *In foliis*.

Agrimonia Eupatorium L.

Hypodermeæ.

- Uredo Agrimonie Eupatorie* DC. (*Colcoosporium ochraceum* Bon). *In foliis* (M. S. p. 206).

Hyphomyceteæ.

- Corethropsis pulchra* Sacc. (471). *In foliis*.

Alchemilla vulgaris L.

Hypodermeæ.

- Uromyces Alchemillæ* Schröt. (132). *In pag. inf. foliorum* (F. V. V. p. 170).

Pyrenomyceetæ.

Venturia Alchemillæ B. et Br. (220). *In foliis* (F. V. V p. 174).

Hyphomyceetæ.

Ovularia pusilla Sacc. (479). *In pag. inf. foliorum* (Mich. II p. 547).

Ramularia aplospora Speg. *In foliis* (Mich. II p. 170).

Poterium Sanguisorba L.**Hypodermeæ.**

Phragmidium Fragariæ Wint. (*Phr. Poterii* Fuck.) (145). *In foliis* (M. S. p. 78).

Pyrenomyceetæ.

Leptosphaeria modesta Karst. (246). *In caulibus*.

Rosa gallica L.**Pyrenomyceetæ.**

Nectria Urceolus Speg. (284). *In ramulis emortuis putrescentibus* (Mich. I p. 463).

Rosa alpina L.**Hypodermeæ.**

Phragmidium fusiforme Schröt. (145). *In pag. inf. foliorum* (Mich. I p. 438).

Pyrenomyceetæ.

Nectriella villosula Speg. (281). *In ramulis emortuis* (Mich. I p. 463).

Rosa canina L.**Pyrenomyceetæ.**

Cryptovalsa Rabenhorstii Sacc. (183). (Mich. I p. 21).

Cucurbitaria Rosæ Wint. *In ramis putrescentibus* (Mich. I p. 408).

Diaporthe simulans Sacc. (277). *In ramis majoribus* (F. V. IV p. 11).

Discomyceetæ.

Pezicula (Cenangium) Rosæ Sacc. (333). *In ramis emortuis* (M. S. p. 160).

Schyzoxylon Berkelejanum Speg. (354). *In sarmentis putrescentibus* (Mich. I p. 471).

Sphæropsideæ.

Cytospora Rosarum Grèv. (394). *In ramulis.*

Phoma incarcerationata Sacc. (383). *In ramis.*

Septoria Rosæ Desm. (425). *In foliis* (Mich. I p. 176).

Hyphomyceteæ.

Fusarium roseum Link. (537). *In fructibus* (Mich. II p. 295).

Melanconicæ.

Pestalozzia lignicola Cooke. (460). *In ramulis emortuis.*

Rosa arvensis *Huds.*

Sphæropsideæ.

Septoria Rosæ arvensis Sacc. (425). *In foliis* (Mich. I p. 176).

Rosa muscosa *L.*

Sphæropsideæ.

Ascochyta rosicola Sacc. (412). *In pag. sup. foliorum* (Mich. I p. 164).

Melanconicæ.

Pestalozzia compta Sacc. (458). *In foliis languidis* (Mich. II p. 542).

Rosa centifolia *L.*

Hypodermeæ.

Phragmidium subcorticium Wint. (*Cœoma miniatum* Bon.) (145).
In foliis calycibusque (M. S. p. 75).

Pyrenomyceteæ.

Botryosphaeria Bérengeriana Sacc. (207). (F. V. IV p. 4).

Gibberella Saubinetii Sacc. (289). (*Botryosphaeria dispersa* DNtrs.) (289). *In ramulis hornotinis* (M. S. p. 117).

Valsa ceratophora Tul. (175). *In cortice ramorum* (M. S. p. 133).

Discomyceteæ.

Stictis Saccardoi Rehm. (354). *In ramulis emortuis* (Mich. I p. 61).

Stictis pallidula Sacc. (354). *In ramis emortuis.*

Sphærospideæ.

Actinonema Rosæ Fr. (416). *Epigina; in foliis* (M. S. p. 198).

Diplodia Rosæ Fr. (403). *In ramis* (M. S. p. 200).

Hyphomycetæ.

Cercospora rosicola Pass. (520). *In pag. sup. foliorum* (Mich. I p. 267).

Melanconicæ.

Coryneum microstictum Berck. et Br. (457). *In ramis* (M. S. p. 190).

Rosæ cultæ

Melanconicæ.

Libertella Rosæ Desm. (455). *In ramis corticatis* (Mich. II p. 283).

Rosa.

Hypodermeæ.

Phragmidium subcorticium (Schrank) Wint. (*Phr. Rosarum* Rabh. em Fuck.) (145). *In foliis* (M. S. p. 79).

Pyrenomycetæ.

Anthostomella clypeata Sacc. *In sarmentis emortuis* (Mich. II p. 532).

Clypeosphæria Notarisii Fuck. (253). *In ramis emortuis.*

Botryosphæria Berengeriana DNtrs. (207). *In cortice sub epidermide et raro supra epidermidem ramorum truncorumque tabescentium* (M. S. p. 116).

Hypoderma virgultorum DC. (310). *In caulibus ramisque* (Mich. I p. 57).

Leptosphæria fuscella Ces. et DNtrs. (245). *In sarmentis putridis.*

Leptosphæria Coniothyrium Sacc. (244). (F. V. II p. 317).

Lophiotrema crenatum Sacc. 298). *In ramis.*

Metasphæria (*Sphæria*) sæpincola Fr. *In ramulis* (M. S. p. 210).

Physalospora gregaria Sacc. (205). *In ramis corticatis.*

Sphærotheca pannosa Fuck. (163). *In foliorum petiolis et florum pedunculis* (M. S. p. 90).

Zignöella eutypoides Sacc. *In truncis ramisque* (Mich. II p. 248).

Spærospideæ.

Coniothyrium Fuckelii Sacc. (399). (Mich. I p. 207).

Dendrophoma pleurospora Sacc. (388). *In ramis*.
Discosia Artocreas Fr. (445). *In foliis* (Mich. I p. 201).

Hyphomycetæ.

Exosporium fruticola Sacc. (541). *In fructibus putrescentibus*.
Oidium leucoconium Desm. (470). *In foliis calicibusque*.
Verticillium candidulair Sacc. (481). *In fructibus putrescentibus*
 (Mich. II p. 553).
Tubercularia vulgaris Pers. (532). *Ad ramos*.

Calycanthus floridus L.

Pyrenomycetæ.

Sphærella Coneglanensis Speg. (210). *Ad folia emortua dejecta*
 (Mich. I p. 455).

Sphæropsidæ.

Ascochyta Calycanthi Sacc. et Speg. (412). *In foliis* (Mich. I p. 162).
Coniothyrium olivaceum Bon. (398). *In ramulis* (Mich. I p. 205).
Diplodia Calycanthi Speg. (404). *In ramulis emortuis* (Mich. I p. 485).
Epicoccum purpurascens Ehrb. (540). *In foliis*.
Hendersonia sarmentorum West. (418). (Mich. I p. 214).
Septoria Calycanthi Sacc. et Speg. (425). *In foliis*.

Chimonanthus fragrans L.

Pyrenomycetæ.

Diaporthe extorris Sacc. (266). *In ramis corticatis* (Mich. I p. 30).
Eutypa (*Valsa*). *ludibunda* Sacc. (180). *In ramis* (Mich. I p. 15).
Valsaria insitiva Ces. et DNtrs. (239). *In ramis* (Mich. I p. 32).

Sphæropsidæ.

Diplodia Chimonanthi Sacc. (404). *In ramis* (Mich. II p. 265).
Phyllosticta Calycanthi Sacc. et Speg.

Chimonanthus

Pyrenomycetæ.

Leptosphaeria Coniothyrium Sacc. (244). (F. V. II p. 317).

Cratægus oxyacantha L.

Hypodermeæ.

Gymnosporangium clavariæforme Sacc. (*Ceratitium laceratum* Rabh.). (146). *In foliis et ramulis* (Mich. p. I 365).

Pyrenomycetæ.

Aponectria inaurata S. (285). *In ramis corticatis* (Mich. I p. 544).

Calosphæria ciliatula Karst. (173). *In ramis*.

Cryptovalsa Nitschkei Fuck. (183). (Mich. I p. 22).

Cryptovalsa Rabenhorstii Sacc. (183). Mich. I p. 21).

Diaporthe Cratægi Nke. (223). *In ramis corticatis emortuis* (Mich. I p. 441).

Diaporthe semiimmersa Nke. (227). (F. V. IV p. 12).

Eutypa (*Valsa*) ludibunda Sacc. (180). *In ramis* (Mich. I p. 15).

Leptosphæria vagabunda (*Sphæria fuscella* Berk. et Br.). (245). (M. S. p. 98).

Lophodermium hysterioides Chir. (310). *Ad folia dejecta*.

Oththia Cratægi Fuck. (239). *In ramis corticatis* (Mich. I p. 248).

Podosphæra Oxyacanthæ De Bary. (*Podosphæra clandestina* Lév.). (162). *In foliis* (F. V. V p. 173).

Valsa Hoffmanni Nke. (175). *In ramis exsiccatis* (M. S. p. 132).

Valsaria insitiva Ces. et DNtrs. (239). *In ramis* (F. V. IV p. 20).

Sphæropsideæ.

Diplodia Cratægi Fuck. (402). *In ramis* (M. S. p. 201).

Phoma cratægi Fuck. (377). *In ramis corticatis*.

Phyllosticta Cratægi Speg. (365). *In foliis* (Mich. I p. 483).

Septoria Cratægi K. (426). *In pag. sup. foliorum* (F. V. V p. 206).

Phleospora (*Septoria*) Oxyacantha Kze. (437). *In foliis* (M. S. p. 197).

Hyphomycetæ.

Coryneum microstictum B. et Br. (456). *In ramis*.

Coryneum pestalozzioides Sacc. (457). *In foliis languidis*.

Hirudinaria macrospora Ces. (500). *In foliis* (F. V. V. p. 190).

Cratægus

Pyrenomycetæ.

Diatrypella verruciformis Nits. (184). *In ramis*.

- Didymella analepta* Sacc. (216). *In ramulis corticatis*.
Eutypa lata Tul. (181). *In ligno et cortice*.
Fenestella princeps Tul. (276). *In ramis et cortice*.
Gloniopsis biformis Sacc. (308). *In ligno denudato*.
Gnomonia setacea De Not. (217). *In pag. inf. foliorum*.
Hypoxyton fuscum Fr. (200). *In cortice*.
Phyllactinia suffulta Sacc. (163). *In foliis vivis*.

Aronia rutundifolia L.

Hypodermeæ.

- Gymnosporangium juniperinum* (Wint. (*Ceratitium comutum* Rabh.) (146). (Mich. I p. 365).

Pyrenomycetæ.

- Aylographum vagum* Desm. (305). *In foliis dejectis* (Mich. I p. 45).

Photinia glabra Lindl.

Pyrenomycetæ.

- Valsa ceratophora* Tul. (175). (Mich. I p. 19).

Photinia serrulata Lindl.

Sphærospideæ.

- Diplodia Photiniæ* Speg. (408). *In foliis dejectis putrescentibus* (Mich. I p. 485). (Mich. II p. 269).
Discosia Artocreas Fr. (435). *In foliis* (Mich. II p. 201).
Pestalozzia funerea Desm. f. *typica*. (459). *In foliis vivis vel e-mortuis* (Mich. I p. 478).
Phyllosticta Photiniæ Sacc. (375). *In foliis* (Mich. I p. 156).
Phyllosticta photinicola Sacc. (375). *In pag. sup. foliorum* (Mich. I p. 157).

Hyphomycetæ.

- Circinotrichum maculiforme* Ness. (506). *In foliis putridis* (M. S. p. 211).

Photinia

Pyrenomycetæ.

- Aylographum vagum* Desm. (305). *In foliis*.

Hyphomyeetæ.

Circinotrichum maculiforme Ness. (506). *In foliis* (Mich. I p. 272).

Mespilus germanica L.**Sphærospideæ.**

Entomosporium maculatum Lév. var. domesticum (445). *In foliis*.

Phyllosticta Mespili Sacc. (376). *In foliis* (M. I. p. 159).

Septoria Mespili Sacc. (426). *In pag. sup. foliorum* (Mich. I p. 177)

Hyphomyeetæ.

Hirudinaria Mespili Ces. (500). *In foliis* (F. V. V p. 190).

Eriobotrya japonica Lindl.**Hymenomyeetæ.**

Polyporus versicolor Fr. (100). *Ad truncos emortuos*.

Pyrenomycetæ.

Physalospora gregaria Sacc. (205). *In ramis corticatis*.

Sphærospideæ.

Diplodia Eriobotryæ Sacc. (408). *In nervis foliorum* (Mich. II p. 267).

Discosia Artoceas Fr. (445). *In foliis* (Mich. I p. 201).

Pyrus Cydonia L. (Cydonia vulgaris Pers.).**Pyrenomycetæ.**

Eutypa (Valsa) lata Nke. (180). *In truncis ramisque decorticatis rarius in ipso cortice* (M. S. p. 128).

Eutypa (Valsa) ludibunda Sacc. (180). (Mich. I p. 15).

Rosellinia Aquila DNrs. (191). *In ligni et ramis emortuis* (M. S. p. 108).

Sphærospideæ.

Diplodia Cydoniæ Sacc. (402). *In ramis corticatis* (Mich. II p. 269).

Hendersonia foliorum Fuck. (419). *In foliis* (M. S. p. 200).

Melanconicæ.

Glœosporium Cydoniæ Mont. *In foliis languidis* (Mich. II p. 540).

Pyrus communis L.

Hymenomycetæ.

Marasmius capillipes Sacc. (60). *In foliis dejectis* (F. V. V p. 162).

Naucoria (Agaricus) rimulincola Lasch. (76). *In rimis corticis durioris* (F. V. V p. 161).

Panus Delastrei Mtn. (62). *In cortice duriore* (Mich. I p. 3).

Pyrenomycetæ.

Amphisphæria Spegazziniana Sacc. (238). *In ligno decorticato putri* (Mich. I p. 32).

Anthostoma Venetum Sacc. (196). *In ligno putrescente* (Mich. I p. 25).

Diaporthe ambigua Nke. (231). *In ramulis corticatis* (F. V. V p. 181).

Didymella analepta Sacc. (216). *In ramulis*.

Eutypa lata Tul. (181). *In ligno et cortice*.

Eutypa lejioplaca Cooke. (181). *In ramis decorticatis*.

Gloniopsis biformis Sacc. (308). *In ligno denudato*.

Glonium lineare De Not. (305). *In ligno vetusto*.

Hysterium angustatum Alb. et Schw. (306). *In ramis atque in cortice*.

Leptosphæria Lucilla Sacc. (297). *In foliis languidis* (F. V. II p. 310).

Leptosphæria vagabunda Sacc. (245). (F. V. II p. 318).

Lophidium (Lophiostoma) gregarium Fuck. (303). *In cortice duriore* (F. V. V. p. 177).

Lophiosphæra lignicola Sacc. (297). *In ligno*.

Lophodermium hysterioides Sacc. (310). *In foliis aridis*.

Ostropa cinerea Fr. (312). *In ramis exsiccatis*.

Melanomma Pulvis-pyrius Sacc. (253). *In ligno* (Mich. I p. 450).

Rosselinia pulveracea Fuck. (192). *In lignis denudatis* (M. S. p. 109).

Sphærella Bellona Sacc. (209). *In foliis languidis* (Mich. I p. 244).

Sphærella Pyri Auersw. (209). *In foliis exsiccatis*.

Sphærella Sentina Fuck. *In foliis* (M. S. p. 209).

Valsa ambiens Fr. (177). *In cortice truncorum ramorumque languentium* (M. S. p. 131).

Discomyceteæ.

Calloria vinosa Fr. (346). *In cortice duriore* (F. V. IV p. 30).

Exoascus bullatus Fuck. (359). *In foliis* (Mich. I p. 62).

Sphæropsideæ.

Ascochyta pyricola Sacc. (414). *In pag. sup. foliorum* (Mich. I p. 168).

Asteroma geographicum Desm. (389). *In foliis*.

Coniothecium Epidermidis Cda. (503). *In ramis* (F. V. V p. 194).

Diplodia Malorum Fuck. (408). *In fructibus putrescentibus* (M. S. p. 202).

Diplodia Pseudo-Diplodia Fuck. (402). *In ramulis* (M. S. p. 201).

Hendersonia pyricola Sacc. (419). *In foliis languidis*.

Hendersonia vagans Fuck. (418). *In cortice*.

Phyllosticta pyricola Sacc. et Speg. (373). *In foliis* (Mich. I p. 153).

Phyllosticta Pyrina Sacc. (365). *In foliis* (Mich. I p. 134).

Hyphomyceteæ.

Fusicladium dendriticum Fuck. (510). *In pag. inf. foliorum*.

Hyphoderma roseum Fr. (475). *In cortice* (M. S. p. 187).

Monilia (Torula) fructigena Pers. (480). *In fructibus putridis* (M. S. p. 177).

Oospora virescens Wallr. (468). *In foliis putridis*.

Septonema Hormiscium Sacc. (498). *In cortice* (Mich. II p. 559).

Septonema rude Sacc. (498). *In ligno putrescente* (Mich. I p. 270).

Torula virescens Sacc. *In foliis putridis* (F. V. V p. 190).

Melanconieæ.

Coremium vulgare Cda. (525). *In fructibus corruptis* (M. S. p. 183).

Glœosporium fructigenum Berk. (452). *In pyris putridis* (F. V. V p. 262).

Pestalozzia breviseta Sacc. (459). *In pag. inf. foliorum*.

Pyrus Malus L.

Hypodermeæ.

Æcidium penicillatum A. et S. (149). *In foliis*.

Pyrenomycetææ.

- Anthostoma Venetum* Sacc. (196). *In ligno putrescente* (Mich. I p. 25).
Anthostoma melanotes Sacc. (196). *In ramis decorticatis*.
Hysterium angustatum A. et S. (306). *In ramis*.
Lophosphæra subcorticalis Trev. (297). *In ligno corticeque*.
Leptosphæria Pomona Sacc. (248). *In pag. sup. foliorum*. (F. V. V p. 176).
Nummularia discreta Tul. (202). *In ramis crassioribus*.
Valsa acclinis Fr. (177). *In ramis exsiccatis*.
Valsa Auerswaldi Nits. (178). *In ramis*.

Discomycetææ.

- Lachnella (Helotium) papillaris* Karst. (228). *In ligno decortico putre* (Mich. I p. 426).
Mollisia (Tapesia) minutissima Fuck. (333). *In ligno putri* (Mich. II p. 260).

Sphæropsidææ.

- Aposphæria (Phoma) fusco-maculans* Sacc. (387). *In ligno decortico* (Mich. II p. 275).
Asteroma Mali Desm. (398). *In pag. sup. foliorum*. (Mich. II p. 300).
Diplodia Pseudo-Diplodia Fuck. (402). *In ramulis*. (M. S. p. 201).
Discosia Artocreas Fr. (445). (Mich. I p. 201).
Monilia fructigena Pers. (480). *In fructibus putridis*.
Phyllosticta prunicola Sacc. (375). *In pag. sup. foliorum* (M. I p. 157).
Sphæropsis Mali Sacc. (397). *In ramulis*.
Vermicularia trichella Fr. (391). *In maculis exaridis foliorum* (F. V. V p. 199).

Hyphomycetææ.

- Botrytis granuliformis* Sacc. (478). *In ligno denudato* (Mich. II p. 286).
Fusicladium dendriticum Fuck. (510). *In pag. sup. foliorum* (M. S. p. 182).
Spilocæa Pomi Fr. *In pomis vegetis* (M. S. p. 177).
Verticillium epimyces B. et Br. var. *epicarpium* Sacc. (482). *In epicarpio putrescente* (Mich. II p. 553).
Verticillium lateritium Berk. (482). *In epicarpio putrescente*.

Melanconicæ.

Trullula nitidula Sacc. (454). *In ligno.*

Pyrus torminalis *Ehrb.* (*Cratægus torminalis* L. *Sorbus torminalis* *Crtz.*).

Hypodermeæ.

Gymnosporangium juniperinum (*Ceratitium laceratum* Rabh.) (146).
(Mich. I p. 365).

Pyrenomycetæ.

Eutypella (*Valsa*) *Sorbi* Fr. (179). *In ramis corticatis* (Mich. I p. 368).

Iinospora Magnagutiana Sacc. (278). *In foliis* (Mich. I p. 45).

Sphaerella topographica Sacc. et Speg. (209). *In foliis languidis*
(Mich. I p. 380).

Sphæropsidæ.

Actinonema Cratægi Pers. (416). *In foliis* (Mich. II p. 281).

Asteroma geographicum Desm. (389). *In foliis.*

Discosia Artoceas Fr. (445). (Mich. I p. 201).

Hendersonia Torminalis Sacc. (419). *In foliis languidis* (F. V. V
p. 207).

Septoria hyalospora Sacc. (427). *In foliis languidis.*

Hypodermeæ.

Fusicladium (*Passalora*) *dentriticum* Sacc. (510). *In pag. sup. foliorum* (Mich. I p. 265).

Graphium aspergilloides Speg. (529). *In pag. inf. foliorum putrescentium* (Mich. I p. 476).

Pyrus Aria *Ehrb.* (*Sorbus Aria* *Crtz.*).

Hypodermeæ.

Æcidium penicillatum Wint. (*Ceratitium laceratum* Rabh.) (149).
(Mich. I p. 365).

Sphæropsidæ.

Asteroma geographicum Desm. (389). *In foliis.*

Septoria Sorbi Fuck. *In foliis.* (M. S. p. 197).

Pyrus Sorbus Gærtn (*Sorbus domestica L.*).

Pyrenomycetæ.

- Calosphaeria vibratilis* Nitslke. (174). *In cortice ramorum.*
Coronophora gregaria Fuck. (174). *In ramis corticatis.*
Eutypella Sorbi Fr. (179). *In ramis corticatis.*
Fenestella vestita Sacc. (276). *In ramis corticatis emortuis.*
Lophiotrema duplex Sacc. (298). *In lignis ramisque.*
Nummularia discreta Tul. (202). *In ramis crassioribus.*
Sillia ferruginea Karst. (279). *In ramis corticatis emortuis.*

Sphæropsideæ.

- Hendersonia vagans* Fuck. (418). *In cortice ramorum.*
Septoria hyalospora Fuck. (427). *In foliis languidis* (F. V. V p. 204).

Pyrus Aucuparia Gærtn (*Sorbus Aucuparia L.*).

Hypodermeæ.

- Gymnosporangium Juniperinum* Lk. (146). *In foliis* (M. S. p. 88).

Pyrenomycetæ.

- Eutypa aspera* Fuck. (180). *In ramis.*
Eutypella Sorbi Fr. (179). *In ramis.*
Diaporthe patria Speg. (222). *In ramulis dejectis* (Mich. II p. 250).
Valsa leucostoma Fr. (178). *In ramis.*
Venturia chlorospora Karst. (219). (Mich. I p. 382).

Sphæropsideæ

- Cytospora rubescens* Fr. (394). *In ramulis.*

Lythraccæ.

Lythrum Salicaria L.

Pyrenomycetæ.

- Didymosphaeria conoidea* Niessl. (236). *In caulibus exsiccatis.*
Lophiotrema Scrophulariæ Sacc. var. *eruentulum* Bizz. (299). *In caulibus exsiccatis.*
Lophiotrema (Lophiostoma) vagabundum Sacc. (299). *In caulibus* (Mich. I p. 447).

Hyphomyceteæ.

Cercospora Lythri *Niessl.* (520). *In pag. inf. foliorum* (Mich. I p. 269).

Sphæropsideæ.

Septoria Brissaccana *Sacc. et Lév.* (431). *In foliis languidis.*

Lagerstrœmia indica L.**Pyrenomyceteæ.**

Hysterium pulicare *Pers.* (306). *In cortice duriore* (F. V. IV p. 26).

Myxomyceteæ.

Didymium complanatum *Fuek.* (10). *In cortice* (M. S. p. 174).

Sphæropsideæ.

Diplodia Lagerstrœmiæ *Speg.* (405). *In ramulis emortuis dejectis* (Mich. I p. 485).

Phoma Lagerstrœmiæ *Speg.* (384). *In ramulis emortuis* (Mich. I p. 482)

Onagrariæ.**Epilobium montanum L.****Hypodermeæ.**

Puccinia Epilobii *D. C.* (141). *In foliis* (Mich. II p. 156).

Hyphomyceteæ.

Cercospora montana *Sacc.* (518). *In foliis* (Mich. II p. 169).

Ramularia montana *Speg.* (487). *Ad folia languida* (Mich. II p. 169).

Epilobium parviflorum Schreb.**Sphæropsideæ.**

Septoria Epilobii *West.* (431). *In foliis* (M. S. p. 195).

Epilobium hirsutum L.**Sphæropsideæ.**

Septoria (Ascochyta) Epilobii *Rabh.* (431). *In foliis* (M. S. p. 194).

Epilobium angustifolium L.**Hypodermææ.**

Melampsora (*Pucciniatrum*) *Epilobii* Ott. (147). *Ad folia viva vel languida* (Mich. II p. 155).

Pyrenomycetææ.

Gnomonia *Epilobii* Awd. (217). *In caulibus emortuis* (Mich. I p. 439).

Epilobium Dodonæi Vill.**Pyrenomycetææ.**

Dydymella (*Didymosphæria*). Fuckeliana Sacc. *In caulibus emortuis* (Mich. I p. 440).

Leptosphaeria *Cadubriæ* Speg. (246). *Ad caules dejectos putres* (Mich. II p. 250).

Sphaerella *microspila* Cooke. (211). *In foliis emortuis* (F. V. V p. 175).

Epilobium**Pyrenomycetææ.**

Clypeosphaeria *Notarisii* Fuck. (273). *In ramis emortuis*.

Hypoderma commune *Duby.* (310). *In caulibus*.

Pleospora *vulgaris* Nits. (269). *In caulibus emortuis*.

Sphaerella *microspila* Cooke. (111). *In foliis*.

Sphærospideæ.

Septoria *Epilobii* Rabenh. (431).

Oenothera biennis L.**Sphærospideæ.**

Septoria (*Depazea*) *Oenotheræ* Lasch. (431). *In foliis* (M. S. p. 192).

Circæa alpina L.**Hypodermææ.**

Puccinia *Circææ* Pers. (136). *In foliis*. (F. V. V. p. 170).

Melampsora (*Pucciniastrum*) *Circææ* Wint. (147). *In foliis* (Mich. II p. 155).

Circæa intermedia Ehrh.**Hypodermceæ.**

Melampsora (*Pucciniastrum*) *Circææ* Wint. (147). *In foliis* (Mich. II p. 155).

Circæa Lutetiana L.**Hypodermceæ.**

Melampsora *Circææ* Thüm. (147). *In foliis*.

Puccinia Circææ Pers. (136). *In foliis* (F. V. V p. 170).

Sphæropsideæ.

Phyllosticta lutetiana Sacc. (376). *In foliis* (Mich. I p. 159).

Crassulaceæ.**Sedum maximum Seut.****Pyrenomyceteæ.**

Dothidella thoracella Sacc. (*Euryachora Sedi* Fuck.) *In caulibus putrescentibus* (Mich. I p. 53).

Sedum reflexum L.**Pyrenomyceteæ.**

Diaporthe muralis Spig. (228). *In caulibus emortuis* (Mich. I p. 450).

Sedum album L.**Pyrenomyceteæ.**

Diaporthe muralis Spig. (228). *In caulibus emortuis* (Mich. I p. 458).

Ficoideæ.**Mesembrianthemum acinacifolium****Pyrenomyceteæ.**

Diaporthe Neapolitana Sacc. *In ramis emortuis* (Mich. I p. 388).

Cactaceæ.

Opuntia Ficus-indica Mill.

Pyrenomycetæ.

Leptosphaeria sicula Sacc. et Beltr. In trunco putrescente (Mich. I p. 397).

Sphæropsidææ.

Phyllosticta Opuntiae Sacc. et Speg. (375). In cladodiis (Mich. I 156).

Opuntia vulgaris Mill. (O. nana Vis.)

Sphæropsidææ.

Diplodia Opuntiae Sacc. (409). In cladodiis (Mich. II p. 267).

Echinocactus

Sphæropsidææ.

Phoma torrens Sacc. (380). In truncis quos enecat.

Mammillaria

Sphæropsidææ.

Phoma torrens Sacc. (380). In truncis quos enecat.

Saxifrageæ.

Saxifraga rotundifolia L.

Melanconicæ.

Cylindrosporium microspermum Speg. (454). Ad folia viva v. languida (Mich. II p. 169).

Saxifraga Aizoon Jacq.

Sphæropsidææ.

Phoma alpina Speg. (382). In scapis dejectis putrescentibus (Mich. II p. 272).

Hydrangea hortensis Sm.**Sphæropsideæ.**

Septoria Hydrangeæ *Bizz.* (427). *In foliis.*

Ribes rubrum L.**Pyrenomyceetæ.**

Cryptovalsa Rabenhorstii *Nke.* (183). (*Mieh.* I p. 21).

Plowrightia (*Dothidea*) ribesia *Fr.* (187). *In ramis emortuis* (F. V. V p. 182).

Diaporthe Strumella *Fuck.* (222). *In ramulis exsiccatis.*

Sphæropsideæ.

Diplodia Ribis *Sacc.* (405). *In ramis.*

Melanconicæ.

Gloeosporium Ribis *Mugn. et Desm.* (449). *In foliis* (F. V. V p. 202).

Ribes aureum Pursh.**Pyrenomyceetæ.**

Leptosphæria vagabunda (*Sphæria fuscella*) *Berk. et Br.* (245).
(M. S. p. 97).

Ribes Grossularia Spach.**Pyrenomyceetæ.**

Calosphæria ciliatula (*C. Wahlenbergii*) (173). *Karst. In ramulis*
(F. V. IV p. 21).

Cucurbitaria Ribis *Sacc.* (275). *In trunco* (M. S. p. 210).

Diaporthe Strumella *Fuck.* (222). *In ramulis exsiccatis.*

Sphæropsideæ.

Dendrophoma pleurospora *Sacc.* (388). *In ramis.*

Phyllosticta Grossulariæ *Sacc.* (366). *In pag. sup. foliorum* (*Mieh.*
I p. 136).

Septoria Grossulariæ *West.* (424). *In foliis* (F. V. V p. 207).

Philadelphus coronarius L.**Pyrenomyceetæ.**

- Botryosphæria Berengeriana* De Not. (207). *In ramis.*
Diaporthe Landeghemie Nits. (233). *In ramis emortuis.*
Rosellinia Desmazierii Sacc. (192). *In basi putrescente trunci*
 (Mich. I p. 371).

Sphæropsideæ.

- Ascochyta Philadelphi* Sacc. et Speg. (113). *In foliis* (Mich. I p. 165).
Camarosporium macrosporum Berk. et Br. (422). *In ramulis.*
Coniothyrium olivaceum Bon. (398). *In ramulis* (Mich. I p. 205).
Hendersonia pulchella Sacc. (417). *In ramulis* (M. S. p. 209).
Phoma Landeghemie Sacc. (384). *In ramis emortuis.*

Hyphomyceetæ.

- Graphium Desmazierii* Sacc. (529). *In truncis putrescentibus.*
Ramularia Philadelphi Sacc. (486). *In foliis languidis.*

Deutzia scabra Thunb.**Pyrenomyceetæ.**

- Botryosphæria Berengeriana* Sacc. (207). (F. V. IV p. 4).
Diaporthe Landeghemie Nke. (233). *In ramis emortuis* (M. S. p. 139).

Sphæropsideæ.

- Cytospora asterophora* Sacc. *In ramis* (Mich. II p. 265).

Myrtaceæ.**Punica Granatum L.****Pyrenomyceetæ.**

- Didymella analepta* Körb. (216). *In ramulis corticatis* (Mich. II p. 248).
Neetriella Versoniana Sacc. (280). *In fructibus immaturis dejectis et putrescentibus* (Mich. II p. 256).
Valsa punica Sacc. et Speg. (175). *In ramulis corticatis* (Mich. I p. 367).

Discomyceteæ.

Cryptodiscus maior Sacc. (353). *In ramulis emortuis* (Mich. I p. 62).

Sphærospideæ.

Cytospora punica Sacc. (394). *In ramis corticatis*.

Dendrophoma (Phoma) cytisoroides Sacc. (388). *In ramis corticatis* (Mich. II p. 273).

Phoma Granati Sacc. (378). *In calycibus, petalis, rarius in foliis exsiccatis* (F. V. V p. 200).

Zithia (Phoma) Versoniana Sacc. (440). *In fructibus immaturis dejectis* (Mich. I p. 272).

Phyllosticta punica Sacc. et Speg. (375). *In foliis* (Mich. I p. 156).

Eucalyptus Stewenianus L.

Sphærospideæ.

Pestalozzia funerea Desm. (459). f. *typica*. (459). *In foliis vivis v. emortuis* (Mich. I p. 478).

Umbelliferæ.

Eryngium campestre L.

Pyrenomyceteæ.

Pleospora vulgaris Niessl. (269). *In caule* (Mich. I p. 48).

Sphærospideæ.

Vermicularia Eryngii Fuck. (392). *In caulibus petiolisque exsiccatis* (M. S. p. 191).

Eryngium amethystinum L.

Pyrenomyceteæ.

Diaporthe nigrella Niessl. var. *tetraspora* Sacc. (227). *In caule emortuo* (Mich. II p. 250).

Eryngium.

Hymenomyceteæ.

Pleurotus (Agaricus) Eryngii DC. (19). *In pratis ad radices* (Mich. I p. 435).

Conium maculatum L.**Hypodermeæ.**

Puccinia Aethusæ Mart. (*Puccinia Conii Fuck.*) (138). *In foliis* (F. V. V p. 169).

Pyrenomyceetæ.

Gibberella Saubinetii Sacc. (289). *In caulibus exsiccatis.*

Spærosideæ.

Vermicularia Dematium Fr. (391). *In caulibus emortuis.*

Bupleurum aristatum Barth.**Hypodermeæ.**

Puccinia Bupleuri Bud. (141). *In foliis* (Mich. II p. 156).

Bupleurum gramineum Vill.**Hypodermeæ.**

Puccinia Bupleuri Bud. (141). *In foliis* (Mich. II p. 156).

Apium graveolens L.**Hyphomyceetæ.**

Cercospora Apii Fres. (519). *In foliis* (F. V. V p. 190).

Petroselinum sativum Hoff.**Hypodermeæ.**

Puccinia Aethusæ Mart. (138). *In foliis.*

Pyrenomyceetæ.

Pleospora vulgaris Niessl. (269). *In caule* (Mich. I p. 48).

Ophiobolus (Raphidophora) rubellus Fuck. *In caulibus exsiccatis* (M. S. p. 101).

Sphærosideæ.

Phoma nebulosa Mtgnc. (381). *In caulibus emortuis* (Mich. I p. 258).

Septoria Petroscelini Desm. (429). *In foliis languidis* (Mich. I p. 182).

Sium angustifolium L.**Sphærospideæ.**

Septoria Sii *Desm.* (428). *In foliis* (M. S. p. 196).

Pimpinella magna L.**Hypodermeæ.**

Puccinia Pimpinellæ *Lk.* (141). *In foliis* (M. S. p. 207).

Aegopodium Podagraria L.**Hypodermeæ.**

Puccinia Aegopodii *Lk. em Fuck.* (136). *In foliis* (M. S. p. 80).

Phycomyceteæ.

Peronospora nivea *de Bary.* (151). *In pag. inf. foliorum* (M. S. p. 88).

Pyrenomyceæ.

Phyllachora Podagrariæ *Karst. (Ph. Aegopodii Fuck.)* (293). *In pag. inferiore foliorum* (M. S. p. 145).

Sphærospideæ.

Septoria ægopodina *Sacc.* (430). *In foliis* (Mich. I p. 185).

Septoria Podagrariæ *Lasch.* (434). *In foliis* (Mich. I p. 192).

Chærophyllum hirsutum L.**Hypodermeæ.**

Aecidium Chærophylli *Kirchn.* (149). *In petiolis v. in pag. inf. foliorum vivorum* (Mich. I p. 364).

Myrrhis odorata Scop.**Discomyceteæ.**

Heterosphæria Patella *Fr.* (350). *In caulibus putridis* (Mich. II p. 262).

Mollisia (*Niptera*). Grappensis *Sacc.* (335). *In caulibus emortuis* (Mich. I p. 442).

Athamantha cretensis *L.***Hypodermeæ.**

Puccinia Pimpinellæ *Link.* (141). *In foliis.*

Fœniculum dulce *D. C.***Discomycetæ.**

Mollisia Chailletii *Sacc.* (336). *In caulibus putrescentibus.*

Aethusa Cynapium *L.***Hypodermeæ.**

Puccinia Aethusæ *Lk.* (138). *In foliis* (*F. V. V* p. 169).

Angelica sylvestris *L.***Pyrenomycetæ.**

Anthostomella limitata *Sacc.* (195). *In caulibus ramulisque tenuioribus* (*F. V. IV* p. 2).

Gibberella Saubinetii *Sacc.* (*Botryosphaeria dispersa* *DNtrs.* (289).
In caulibus putrescentibus (*M. S.* p. 117).

Diaporthe Berkeleyi *Nke.* (227). (*F. V. IV* p. 12).

Erysiphe Umbelliferarum *De Bary.* (165). *In foliis.*

Glomerella perexigna *Speg.* (308). *Ad caules dejectos putrescentes.*

Leptosphaeria conoidea *DNtrs.* (243). *In caulibus* (*F. V. II* p. 314).

Lophiostoma insidiosum *Ces. et DNtrs.* (302). (*Mich. I* p. 447).

Phyllachora Angelicæ *Fuck.* (293). *In foliis* (*F. V. V* p. 181).

Myxomycetæ.

Comatricha friesiana *D. By.* (12). *Ad palos uolos nec non in caule*
(*F. V. IV* p. 39).

Sphærospideæ.

Coniothyrium conoideum *Sacc.* (308). *In caule putri* (*Mich. I* p. 203).

Phoma complanata *Desm.* (381). *In caulibus emortuis.*

Hyphomycetæ.

Dendryphium curtum *B. et Br.* (517). *In lignis putridis, ramisque* (*Mich. II* p. 291).

Fusicladium depressum *Sacc.* (510). *In foliis.*

Ferula Ferulago *L.* (*Ferulago galbanifera Koch.*).**Hypodermeæ.**

Puccinia Ferulæ *Rud.* (141). *In foliis caulibusque vivis* (Mich. II p. 158).

Puccinia Aethusæ *Mart.* (*Puccinia bullata Schroet.*) (138). *In foliis caulibusque* (Mich. II p. 246).

Pyrenomycetæ.

Diaporthe Berkeleyi *Nke.* (227). *In caule* (Mich. I p. 542).

Peucedanum Cervaria *Lév.***Hypodermeæ.**

Puccinia Oreoselini *Fuck.* (138). *In foliis* (M. S. 207).

Pyrenomycetæ.

Leptosphaeria spectabilis *Niessl.* (*L. Penicillium Sacc.*) (246). *In caule* (F. V. II p. 316).

Peucedanum Oreofelinum *Monch.***Hypodermeæ.**

Puccinia Oreoselini *Fuck.* (138). *In foliis* (M. S. p. 207).

Peucedanum sativum *B. et H.* (*Pastinaca sativa L.*).**Sphærospideæ.**

Septoria Pastinacæ *West.* *In foliis languidis* (F. V. V p. 207).

Peucedanum**Hypodermeæ.**

Puccinia Oreoselini *Fuck.* (138). *In foliis* (M. S. p. 207).

Sphærospideæ.

Leptostromella (*Leptostroma*) *hysterioides* *Fr.* (445). *In caule* (Mich. II p. 282).

Heracleum Sphondylium L.**Hypodermeæ.**

Puccinia Pimpinellæ Lk. (141). *In foliis.*

Pyrenomyceetæ.

Diaporthe inquilina Nits. (227). *In caulibus emortuis.*

Leptosphaeria massarioides Sacc. et Speg. (246). *In caulibus putrescentibus superficie denigratis* (Mich. I p. 181).

Phyllachora Heraclei Fuck. (292). *In foliis* (F. V. V p. 181).

Sphæropsidæ.

Hendersonia Heraclei Sacc. (418). *In caulibus* (Mich. I p. 213).

Phoma complanata Desm. (381). *In caulibus emortuis.*

Rhabdospora (Septoria) Nebula Sacc. (438). *In caulibus* (Mich. I p. 193).

Septoria Heraclei Desm. (434). *In foliis* (Mich. I p. 192).

Hyphomyceetæ.

Aerotheca caulium Sacc. (504). *In caulibus putrescentibus.*

Ramularia Heraclei Sacc. (487). *In pagina inferiore foliorum.*

Melanconieæ.

Cylindrosporium Heraclei Oud. *In pag. inferiore* (F. V. V p. 186).

Daucus Carota L.**Discomyceetæ.**

Heterosphaeria Patella Fr. (350). *In caulibus exsiccatis* (M. S. p. 160).

Caucalis Anthriscus B. et H. (Torilis Anthriscus Gm.),**Pyrenomyceetæ.**

Lophiostoma insidiosum Ces et DNtrs. (302). (Mich. I p. 447).

Sphærella leptasca Awd. (212). *In caulibus putrescentibus* (Mich. p. 381).

Laserpitium latifolium L.**Hypodermeæ.**

Puccinia Aethusæ Mart. (P. Umbelliferarum DC. e.) (138). *In petiolis et foliis* (M. S. p. 80).

Sphærospideæ.

Phyllosticta Laserpitii Sacc. (369). *In foliis* (Mich. I p. 145).

Umbellatæ variæ.

Phycomycetæ.

Peronospora nivea De Bary. (151). *In foliis*.

Pyrenomycetæ.

Didymella superflua Sacc. (217). *In caulibus emortuis*.

Erysiphe Martii Lev. (165). *In foliis*.

Erysiphe Umbelliferarum De Bar. (165). *In foliis*.

Leptosphaeria modesta Karst. (246). *In caulibus*.

Leptosphaeria rubicunda Rehm. (244). *In caulibus putrescentibus*.

Pyrenophora hispida Sacc. (272). *In caulibus emortuis*.

Sphaerella leptasea Auersw. (212). *In caulibus putrescentibus*.

Hyphomycetæ.

Oidium erysiphoides Fr. var. Umbelliferarum (470). *In foliis*.

Araliaceæ.

Hedera Helix L.

Pyrenomycetæ.

Aylographum vagum Desm. (305). *In foliis exsiccatis*.

Diaporthe pulla Nke. (225). *In ramis emortuis durioribus*. (M. S. p. 140).

Eutypa (Valsa) heteracantha Sacc. (182). *In ramis* (Mich. I p. 19).

Eutypa lejiplaca Cooke. (181). *In ramis decorticatis*.

Hypoderma Hederæ DNtrs. (309). *In foliis dejectis*. (Mich. I p. 57).

Hypomyces rosellus Tul. (283). *In foliis putrescentibus* (M. S. p. 124).

Lophiotrema Hederæ Fuck. (297). *In ramis induratis* (Mich. II p. 255).

Metasphaeria (Sphaeria) Hederæ Sow. (261). *In pag. inferiore foliorum* (M. S. p. 96).

Metasphaeria (Leptosphaeria) Helicicola Niessl. (261). *In foliis putrescentibus* (F. V. II p. 313).

Nectria sinopica Fr. (283). (F. V. IV p. 23).

Discomyceteæ.

Trochila Craterium Tul. (357). *In foliis* (M. S. p. 161).

Myxomyceteæ.

Physarum didermoides Rost. (10). *In ramis, foliis, frustulis.*

Sphæropsideæ.

Ascochyta maculans Fuck. *In foliis* (M. S. p. 194).

Camarosporium sarmenticium Sacc. (423). *In sarmentis corticatis.*

Coniothyrium Hederæ Sacc. (399). *In ramulis foliisque* (Mich. I p. 204).

Diplodia Hederæ Fuck. (405). *In caulibus dejectis* (M. S. p. 202).

Hendersonia sarmentorum West. (418). *In ramulis dejectis* (Mich. I p. 214).

Phoma cylindrospora Sacc. (379). *In foliis.*

Phoma leucostigma Sacc. *In foliis dejectis* (Mich. I p. 259).

Phoma pulla Sacc. (384). *In ramulis emortuis.*

Phyllosticta concentrica Sacc. (367). *In foliis languidis* (Mich. I p. 136). (F. V. V p. 203).

Phyllosticta hedericola DR. et M. (367). *In foliis languidis* (F. V. V p. 293).

Septoria Hederæ Desm. (424). *In foliis* (M. S. p. 197).

Spheronæmella Mowgeotii Fr. (440). *In sarmentis.*

Vermicularia trichella Fr. (391). *In foliis* (M. S. p. 191).

Hyphomyceteæ.

Sporocybe byssoides Bon. (528). *In trunco putrescente* (F. V. V p. 196).

Sporotrichum incrustans Sacc. (475). *In foliis subemortuis* (Mich. II p. 553).

Trichothecium candidum Wallr. (484). *In foliis putrescentibus.*

Tubercularia vulgaris Pers. var. *sarmentorum* (532). *In sarmentis.*

Melanconieæ.

Glæosporium Helicis Oul. *In foliis* (Mich. II p. 540).

Glæosporium paradoxum Fuck. (450). *In foliis* (Mich. I p. 219).

Melanconium microspermum Ness. (455). *In ramis emortuis* (M. S. p. 179).

Thyrsidium hedericolum Dur. et Mont. (456). *In ramulis.*

Cornaceæ.

Cornus sanguinea L.

Hymenomycetæ.

Cyphella albo-violascens Fr. (10⁹). *Ad ramulos.*

Pyrenomycetæ.

Antostomella limitata Sacc. (195). *In caulibus ramulisque tenuioribus* (F. V. IV p. 2).

Botryosphaeria Berengeriana DNtrs. (207). *In cortice sub epidermide et raro supra epidermidem ramorum truncorumque tuberculentum* (M. S. p. 116 F. V. IV p. 4).

Calosphaeria minima Tul. (174). *In cortice ramorum emortuorum* (M. S. p. 149).

Chilonectria cucurbitula Sacc. (281). *In ramis corticatis emortuis* (Mich. I p. 442).

Cryptovalsa Rabenhorstii Sacc. *In ramis* (Mich. I p. 21).

Diaporthe crassicollis Nke. (226). *In ramis* (M. S. p. 211).

Erysiphe tortilis Lk. (165). *In pag. inf. foliorum* (F. V. V p. 173).

Eutypa lacerata Sacc. (181). *In ramis et in ligno.*

Eutypa (Valsa) ludibunda Sacc. (180). *In ramis* (Mich. I p. 15).

Fenestella Princeps Tul. *In ramis emortuis* (M. S. p. 127).

Leptosphaeria Fiedleri Sacc. *In ramulis* (Mich. I p. 39).

Leptosphaeria platycarpa Sacc. (245). *Ad ramulos putrescentes.*

Leptosphaeria vagabunda Sacc. (245). *In ramulis* (F. V. II p. 318).

Linospora elata Sacc. et Speg. (279). *In foliis putrescentibus* (Mich. I p. 405).

Lophiostoma oreophilum Speg. *In ramulis putrescentibus* (Mich. I p. 467).

Melanomma Pulvis-pyrus Sacc. (253). *In ligno* (Mich. I p. 450).

Rosellinia protuberans Karst. (192). *In ligno putri, decorticato* I p. 371).

Sphaeria Corni Sow. *In ramulis* (M. S. p. 210).

Sphaeria Systema solare Fuck. *In foliis* (M. S. p. 210).

Valsa fallax Nke. (177). *In ramulis* (M. S. p. 133).

Valsaria insitiva Ces. et DNtrs. (230). *In ramis* (Mich. I p. 32).

Discomycetæ.

Calloria? pusilla Speg. *In foliis dejectis putrescentibus* (Mich. I p. 474).

Dimerosporium pulchrum Sacc. (166). *In foliis languentibus* (Mich. II p. 299).

Helotium macrosporum Sacc. (329). *In ramis corticatis* (Mich. II p. 535).

Sphæropsideæ.

Aseochyta cornicola Sacc. (415). *In foliis* (Mich. I p. 169).

Coniothyrium vagabundum Sacc. (399). *In ramis* (F. V. V p. 200).

Diplodia mammillana Fr. (405). *In ramis* (M. S. p. 201).

Hendersonia Fiedleri West. (418). *In ramulis* (Mich. I p. 212).

Phyllosticta cornicola Rabh. (371). *In foliis* (Mich. I p. 148).

Septoria cornicola Kichx. (426). *In foliis languidis* (F. V. V p. 204).

Hyphomycetæ.

Illosporium maculicola Sacc. *In maculis arcscntibus foliorum* (Mich. I p. 263).

Ramularia angustissima Sacc. (486). *In pag. inf. foliorum* (Mich. II p. 548).

Melanconieæ.

Marsonia angustata Pers. (457). *In ramis dejectis*.

Pestalozzia Veneta Sacc. (458). *In ramis corticatis*.

Cornus mas L.

Sphæropsideæ.

Septoria Corni maris Sacc. (426). *In pag. sup. foliorum* (Mich. I p. 178).

Cornus alba L.

Pyrenomycetæ.

Diaporthe Corni Fuck. (233). *In ramulis corticatis* (Mich. I p. 29).

Cornus

Hymenomycetæ.

Cyphella albo-violascens (109). *Ad ramulos* (M. S. p. 161).

Pyrenomycetæ.

Cryptovalsa Nitschkei Fuck. (183). *In ramis corticatis*.

Diatrypella aspera Nits. (185). *In ramis*.

Eutypa lata Tul. (181). *In ligno et cortice*.

- Lophidium compressum* Sacc. (302). *In ligno*.
Lophiotrema crenatum Sacc. (298). *In ramis*.
Phyllactinia suffulta Sacc. (163). *In foliis vivis*.
Physalospora (Botryosphaeria) Corni Sacc. (206). (F. V. V p. 4).
Physalospora gregaria Sacc. (205). *In ramis corticatis*.
Rosellinia Desmazierii Sacc. (192). *Ad basim truncorum*.

Sphæropsideæ.

- Dothiorella gregaria* Sacc. (392). *In ramis corticatis*.
Septoria cornicola Kichx. (426). *In ramulis* (Mich. I p. 178).

Hyphomycetæ.

- Graphium Desmazieri*. Sacc. (529). *In truncis putrescentibus*.
Macrosporium Sarcinula Berck. *In foliis* (M. S. p. 182).

Aucuba japonica Thunb.

Pyrenomycetæ.

- Diaporthe Aucubæ* Sacc. *In ramis emortuis* (Mich. I p. 390).
Diaporthe Ophites Sacc. (233). *In ramis* (F. V. IV p. 13).
Physalospora (Botryosphaeria) pustulata Sacc. (205). *In ramis ramulisque* (F. V. IV p. 3).

Sphæropsideæ.

- Ascochyta Aucubæ* Sacc. et Speg. (414). *In foliis dejectis* (Mich. I p. 167).
Coniothyrium Aucubæ Sacc. (399). *In ramis ramulisque*.
Diplodia aucubicola Sacc. (404). *In ramulis*.
Phyllosticta Aucubæ Sacc. et Speg. (373). *In foliis dejectis* (Mich. I p. 153).
Phyllosticta aucubicola Sacc. (365). *In foliis languidis* (Mich. II p. 276).
Phoma Aucubæ West. (284). *In ramis* (F. V. V p. 201).

Rubiaceæ.

Galium verum L.

Hypodermææ.

- Puccinia Valantiæ* Pers. (*P. heterochroa* Desm.) (136). *In foliis* (F. V. V p. 168).

Galium sylvaticum L.**Hypodermeæ.**

Puccinia Galiorum Link. (141). *In foliis* (M. S. p. 207).

Pyrenomycetæ.

Amphisphaeria Galiorum Sacc. *In caule* (M. S. p. 210).

Anthostomella Italica Sacc. et Speg. (195). *In caulibus putrescentibus* (Mich. I p. 439).

Anthostomella Tomicoides Sacc. (195). *Ad caules putrescentes* (F. V. IV p. 1).

Diaporthe mazzantioides Sacc. et Speg. (234). *In caule* (Mich. I p. 385).

Leptosphaeria Galiorum Ces. et DNtrs. (244). *In caulibus dejectis* (M. S. p. 104).

Lophiotrema (Lophiostoma) alpigenum Fuck. (299). *In caule putrescente* (Mich. I p. 448).

Mazzantia Galii Mtgn. (291). *In caulibus putrescentibus* (Mich. I p. 52).

Sphaerella minor Karst. (212). *In caulibus putrescentibus* (Mich. I p. 381).

Melanconieæ.

Pestalozzia herbicola Sacc. (460). *In foliis exsiccatis*.

Galium Aparine Moench.**Phycomycetæ.**

Peronospora calotheca De Bary. var. Aparines De Bary. (153). *In foliis*.

Galium Mollugo L**Hypodermeæ.**

Melampsora Galii Wint. (M. guttata Schröt.) (147). *In pag. inf. foliorum* (F. V. V p. 168).

Hyphomycetæ.

Peronospora calotheca D. By. (153). *In foliis* (F. V. V p. 172).

Pyrenomycetæ.

Leptosphaeria Galicola Sacc. (241). *Ad caules dejectos putrescentes* (M. S. p. 104).

Galium**Pyrenomycetæ.**

- Didymosphæria Galiorum* Fuck. (237). *In caulibus*.
Lophiostoma caulium Ces. et D.Ntrs. (301). *In caulibus exsiccatis*.
Pleospora media Niessl. (269). *In caulibus emortuis*.

Sphæropsidæ.

- Hendersonia pulchella* Sacc. (417). (Mich. I p. 213).
Phoma herbarum West. (380). *In caulibus*.
Placosphæria Galii Sacc. (393). *In caulibus*.

Coffea arabica L.**Hymenomycetæ.**

- Clitocybe (Agaricus) neapolitana* Pers. (42). *In sedimento decocti coffeici* (Mich. I p. 546).

Caprifoliaceæ.**Sambucus Ebulus L.****Pyrenomycetæ.**

- Didymella effusa* Sacc. (216) *In caulibus emortuis*.

Sphæropsidæ.

- Ascochyta Ebuli* Fuck. *In foliis*. (M. S. p. 194).
Septoria Ebuli Rob. et Desm. *In foliis*.

Sambucus nigra L.**Hymenomycetæ.**

- Corticium Sambuci* Fr. (115) *In caudicibus putrescentibus* (M. S. p. 64).

Pyrenomycetæ.

- Diaporthe circumscripta* Othl. (232). (Mich. I p. 29).
Diaporthe spiculosa Nke. (225). (F. V. IV p. 12).
Dothidea Sambuci Fr. (294). *In ramis emortuis* (F. V. V p. 182).

- Eutypa (Valsa) heteracantha* Sacc. (182). *In ramis corticatis* (M. S. p. 129).
- Eutypa (Valsa) lata* Nke. (181). *In truncis ramisque, decorticatis in ipso cortice* (M. S. p. 128).
- Eutypa (Valsa) ludibunda* Sacc. (180). *In ramis* (Mich. I p. 15).
- Gibberella (Botryosphaeria) pulicaris* DNrs. subsp. typica. (288). *In ramis corticatis emortuis* (M. S. p. 118. F. V. IV p. 5).
- Herpotrichia Schledermayeriana* Fuck. (266). *In ima basi putrescente ramorum subradicalium* (F. V. II p. 326).
- Leptosphaeria Coniothyrium* Sacc. (244). (F. V. II p. 317).
- Leptosphaeria rubicunda* Rehm. (244). *In ramulis hornotinis superficie dilute cruentatis* (F. V. II p. 315).
- Lophiostoma (Leptosphaeria) Sambuci* Sacc. (301) *Sub epidermide ramulorum hornotinorum* (M. S. p. 104).
- Melanomma fusciculatum* Sacc. (254). *In trunco ramisque* (Mich. I p. 450).
- Phomatospora Berkeleyi* Sacc. (205) *In ramulis hornotinis* (F. V. II p. 306).
- Sordaria leucotricha* Speg. (189). *In ramulis putridis* (Mich. I p. 225).
- Valsaria insitiva* Ces. et DNrs. (239). *In ramis* (Mich. I p. 32).

Sphærospideæ.

- Aposphaeria (Phoma) fuscicula* Sacc. (387). *In ramis decorticatis* (Mich. I p. 271).
- Ascochyta Sambuci* Sacc. (415). *In pag. sup. foliorum* (Mich. I p. 168).
- Dichomera (Hendersonia) Sanbinetii* Mtgn. (423). *In ramis corticatis* (Mich. I p. 209).
- Diplodia sambucina* Sacc. (404). *In ramulis hornotinis* (Mich. II p. 268).
- Hendersonia pulchella* Sacc. (417). *In ramis* (Mich. I p. 213).
- Hendersonia Sambuci* Müll. (418). *In ramis corticatis* (Mich. I p. 213).
- Phoma Sambucella* Sacc. (303). *In ramis emortuis*.

Hyphomyceteæ.

- Cercospora depazeoides* Sacc. (520). *In foliis languitis* (F. V. V p. 187).
- Cercospora penicillata* Fres. *In foliis* (M. S. p. 181).
- Coniosporium melanconidenum* Sacc. (498). *In ligno ramisque decorticatis* (Mich. II p. 293).
- Fusarium pyrochromi* Sacc. (536). *In ramulis* (Mich. II p. 295).
- Ramularia sambucina* Sacc. (486). *In foliis* (Mich. II p. 551).
- Tubercularia Sambuci* Oda. (532). *In ramis* (F. V. V p. 197).

Sambucus racemosa L.**Pyrenomycetææ.**

Diaporthe spiculosa Nits. (225). *In ramis emortuis.*

Gibberella pulicaris Sacc. (288). *In ramis corticatis.*

Rosellinia ambigua Sacc. (193). *In ramis emortuis* (F. V. II p. 328).

Sambucus**Hymenomycetææ.**

Auricularia sambucina Mart. (111). *Ad truncos* (M. S p. 65).

Pyrenomycetææ.

Didymosphæria epidermidis Fuck. (236). *In ramis corticatis.*

Fenestella vestita Sacc. (276). *In ramis corticatis emortuis.*

Hypoderma commune Duby. (310) *In caulibus.*

Melanomma pulvis-pyrus Fuck. (253). *In ligno.*

Sordaria lanuginosa Sacc. (189). *In caulibus ramisque putridis* (Mich. I p. 225-226).

Sphærospideæ.

Coniothyrium fuscidulum Sacc. *In ramis decorticatis* (Mich. I p. 205).

Hyphomycetææ.

Arthrobotryum atrum B. et Br. A. *majus* Sacc. (530). *In ramis decorticatis* (Mich. II p. 555).

Viburnum Tinus L.**Sphærospideæ.**

Aseochyta Tini Sacc. (416). *In pag. sup. foliorum* (Mich. I p. 170).

Diplodia Tini Sacc. (408). *In foliis* (Mich. II p. 269).

Camarosporium (*Hendersonia*) Tini Sacc. (423). *In foliis languidis* (Mich. I p. 209).

Phyllosticta tineæ Sacc. (365). *In pag. sup. foliorum* (Mich. I p. 135).

Hyphomycetææ.

Cercospora tineæ Sacc. (519). *In foliis languidis* (Mich. I p. 268).

Melanconiceæ.

Glæosporium tineum Sacc. (450). *In foliis* (Mich. I p. 219).

Viburnum Lantana L.**Pyrenomycetæ.**

Anthostomella limitata Sacc. (195). *In caulibus ramulisque tenuioribus* (F. V. IV p. 2).

Hysterographium Fraxini De Not. (309). *In ramis*.

Leptosphaeria (Sphaeria) fuscella Berk. et Br. (245). *In ramis* (M. S. p. 97).

Microsphaera Hedwigii Lév. (164). *In foliis* (F. V. V. p. 173).

Valsa Viburni Fuck. *In ramulis* (Mich. II p. 159).

Discomycetæ.

Helotium collinum Speg. (331). *In pag. inf. foliorum* (Mich. I p. 473).

Sphæropsideæ.

Ascochyta Lantanae Sacc. (412). *In foliis* (Mich. I p. 162).

Diplodia Lantanae Fuck. (403). *In ramulis* (M. S. p. 201).

Septoria (Ascochyta) Viburni Lasch. (425). *In foliis* (M. S. p. 194).

Viburnum Opulus L.**Pyrenomycetæ.**

Botryosphaeria Bérengeriana DNtrs. (207). *In cortice sub epidermide* (M. S. p. 116).

Diaporthe Beckhausii Nke. (227). (F. V. V. p. 12).

Fenestella vestita Sacc. (*Cucurbitaria vagans* Sacc.) (276). *In ramis emortuis putrescentibus* (M. S. p. 122).

Gibberella haccata Sacc. (288). *In ramis corticatis decorticatisque* (F. V. IV p. 5).

Lophiotrema crenatum Sacc. (298). *In ramis*.

Leptosphaeria vagabunda (Sphaeria fuscella Berk. et Br.) (245). *In ramis* (M. S. p. 97).

Ostropa cinerea Fr. (312). *In ramis exsiccatis*.

Sphæropsideæ.

Asteroma vagans Desm. (389). *In foliis languidis*.

Phyllosticta Opuli Sacc. (370). *In foliis* (Mich. I p. 146).

Septoria Viburni West. (425). *In foliis* (M. S. p. 197).

Hyphomyceteæ.

Cercospora depazeoides Sacc. (520). *In foliis*.

Cercospora penicillata Fres. *In foliis* (M. S. p. 181).

Lonicera Caprifolium L.

Pyrenomyceteæ.

Aylographum sarmentorum DNtrs. *In sarmentis emortuis* (Mich. I p. 54).

Diaporthe cryptica Nits. (226). *In sarmentis emortuis*.

Fracthiza heterogenea Sacc. (173). *In ramis corticatis decorticatisque exsiccatis* (M. S. p. 115).

Metasphaeria corticola Sacc. (261). *In ramulis corticatis*.

Microsphaera Dubyi Lév. (164). *In foliis* (Mich. I p. 14).

Sphaerella Climenia Sacc. (210). *In foliis* (Mich. I p. 35).

Teichospora ignavis Karst. (273). *In ramis corticatis* (Mich. I p. 47).

Sphærospideæ.

Depazea Caprifolii Opiz. *In foliis* (M. S. p. 193).

Diplodia Lonicerae Fuck. (404). *In ramis putrescentibus* (F. V. V p. 208).

Phoma cryptica Sacc. (383). *In sarmentis emortuis*.

Phyllosticta Caprifolii Sacc. (367). *In pag. sup. foliorum* (Mich. I p. 137).

Rhabdospora (Septoria) Caprifolii Sacc. (437). *In sarmentis nondum emortuis* (Mich. I p. 174).

Melanconiceæ.

Pestalozzia funerea Desm. (459). *var. crassipes. In ramulis emortuis*.

Lonicera Periclymenum. L.

Pyrenomyceteæ.

Lasiobotrys Lonicerae Kze. (166). *In foliis languentibus*.

Lonicera Xylosteum. L.

Hypodermeæ.

Accidium Xilostei Wallr. (*Æc. Periclymeni* Schum.) (149). *In foliis* (F. V. V p. 171).

Pyrenomycetæ.

- Anthostoma Xylostei* *DNtrs.* (196). *In truncis emortuis putrescentibus* (M. S. p. 112).
Capnodium Loniceræ *Fuck.* (169). *In ramulis.*
Diaporthe cryptica *Nils.* (226). *In sarmentis emortuis.*
Dimerosporium pulchrum *Sacc.* (166). (F. V. II p. 299).
Eutypa aspera *Fuck.* (180). *In ramis.*
Lasiobotrys Loniceræ *Kze.* (166) *In foliis languidis.*
Robergea unica *Desm.* (312). *In ramulis emortuis* (Mich. I p. 252).
Sphaerella collina *Sacc. et Speg.* *In foliis emortuis* (Mich. I p. 379).

Sphæropsidæ.

- Camarosporium (Hendersonia) polymorphum* *Sacc.* (122). *In ramis* (Mich. I p. 208).
Coniothyrium olivaceum *Bon.* *In ramulis* (Mich. I p. 205).
Hendersonia pulchella *Sacc.* (117). (Mich. I p. 213).
Phyllosticta vulgaris *Desm.* *In foliis* (M. S. p. 195).

Hyphomycetæ.

- Dendryphium toruloides* *Sacc.* (517). *In ramulis* (F. V. V p. 191).
Dendryphium curtum *B. et Br.* (517). **ramosius. In lignis putridis ramisque* (Mich. II p. 291).

Lonicera nigra L.**Pyrenomycetæ.**

- Anthostoma alpigenum* *Sacc.* (196). *In ramis ramulisque corticatis* (F. V. IV p. 18).
Eutypa aspera *Fuck.* (180). *In ramis.*
Lasiobotrys Loniceræ *Kze.* (166). *In utraque pag. foliorum languidorum* (Mich. I p. 366).

Discomycetæ.

- Lachnella barbata* *Fr.* (326). *In ramis emortuis* (F. V. IV p. 30).

Lonicera alpigena L.**Melanconicæ.**

- Helminthosporium apiculatum* *Corda.* *In ramis* (Mich. II. p. 173).

Lonicera sempervirens L.**Pyrenomycetæ.**

- Diaporthe cryptica* *Nke.* (226). *In ramis provectoribus emortuis* (M. S. p. 141).

Didymosphæria Lonicerae Sacc. (236). *Sub cortice dejecto trunci* (M. S. p. 113).

Didymosphæria epidermidis Fuck. (236). (F. V. II p. 323).

Lophiotrema (Lophiostoma) alpigenum Fuck. (290). *In trunco* (M. S. p. 111).

Lonicera

Pyrenomycetæ.

Dothidea (Diaporthe) Sambuci Fr. (294). *In ramis* (Mich. I p. 441).

Leptosphæria dumetorum Niessl. (244). *In caulibus exsiccatis*.

Melomastia Friesii Nils. (266). *In ramis truncisque denudatis*.

Sphærospideæ.

Leptothyrium pictum B. et Br. (442). *In foliis*.

Weigelia rosea Lindl.

Sphærospideæ.

Ascochyta Weigelie Sacc. (415). *In foliis* (Mich. I p. 170).

Phoma Weigelie Speg. (377). *In ramulis emortuis* (Mich. I p. 481)

Phyllosticta Weigelie Sacc. et Speg. (367). *In foliis* (Mich. I p. 139).

Hyphomycetæ.

Ramularia Weigelie Speg. (486). *In pag. inf. foliorum* (Mich. I p. 475).

Leycesteria formosa Wall.

Sphærospideæ.

Septoria Leycesterie (426). *In foliis*.

Valerianaceæ.

Valeriana officinalis L.

Hypodermeæ.

Puccinia Valerianæ Carest. et Ces. (139). *In foliis languidis* (Mich. I p. 9).

Uromyces Valerianæ Fuck. (134). *In foliis* (M. S. p. 208).

Pyrenomycetæ.

Diaporthe Valerianæ Fuck. (235). (F. V. IV p. 12).

Leptosphaeria Agnita Ces. et DNtrs. (246). *In caulibus putrescentibus* (F. V. II p. 316).

Sphaerella Galatea Sacc. (213). *In caulibus aridis* (F. V. II p. 304).

Melanconicæ.

Cylindrosporium Valerianæ Speg. *In hypophyllo* (Mich. I p. 475).

Hyphomycetæ.

Ramularia Valerianæ Sacc. (487) *In pag. inf. foliorum.*

Valeriana tripteris L.**Hypodermæ.**

Uromyces Valerianæ (134) *In foliis.*

Centranthus ruber D. C.**Hymenomycetæ.**

Cyphella Capula Fr. (109). *In cau'e* (Mich. I p. 437).

Pyrenomycetæ.

Leptosphaeria gallicola Sacc. var. *brachyspora* (244). *In caulibus.*

Dipsacæ.**Dipsacus sylvestris Mill.****Phycomycetæ.**

Peronospora Dipsaci Tul. (154). *In foliis* (Mich. I p. 243).

Pyrenomycetæ.

Leptosphaeria bractearum Sacc. (249). *In bracteis capitulorum.*

Leptosphaeria carpophila Sacc. (249). *In bracteis capitulorum* (Mich. I p. 397).

Pleospora vulgaris Niess. (269). *In caulibus emortuis.*

Scabiosa arvensis L.**Sphaeropsidæ.**

Septoria scabiosicola Desm. (428). *In foliis* (M. S. p. 195).

Scabiosa sylvatica L.**Pyrenomycetææ.**

Sphærella sylvatica Sacc. et Speg. (211). *In foliis emortuis* (Mich. I p. 380).

Scabiosa Succisa L. (Succisa pratensis Much.).**Hypodermeæ.**

Aecidium Scabiosæ Dozy et M. (149). *In foliis.*

Puccinia Succisæ K. et S. *In foliis* (M. S. p. 207).

Phycomycetææ.

Synchytrium Taraxaci var. *Succisæ* De Bary. (160). *In foliis.*

Pyrenomycetææ.

Leptosphaeria modesta Karst. (246). *In caulibus.*

Sphæropsideæ.

Septoria scabiosicola (Depazea *succisicola* Opi.), (428). *In foliis* (M. S. p. 193).

Septoria succisicola Sacc. (434). *In pag. sup. foliorum nondum emortuorum* (Mich. I p. 191).

Scabiosa Succisa L. (Succisa pratensis Much.).**Hyphomycetææ.**

Ramularia Succisæ Sacc. (487). *In pag. inf. foliorum* (Mich. II p. 551).

Scabiosa graminifolia L.**Pyrenomycetææ.**

Pleospora media Niessl. (269). *In caulibus* (Mich. I p. 48).

Sphæropsideæ.

Rhabdospora (*Septoria*) *caulicola* Sacc. (439). *In caulibus languidis* (Mich. I p. 193).

Dipsacæ variæ**Pyrenomycetææ.**

Erysiphe communis (165). *In foliis.*

Compositæ.

***Epatorium cannabinum* L.**

Pyrenomycetæ.

Hypoderma commune Duby. (310). *In caulibus.*

Heptameria (Leptosphaeria) obesa Sacc. (252). *In caule* (Mich. I p. 38).

Leptosphaeria agnita Ces. et DNtrs. (246). *In caulibus exsiccatis.*

Ophiobolus vulgaris Sacc. (277). *In caulibus.*

Discomycetæ.

Mollisia (Niptera) cinerea Fuck. (334). *In caulibus* (Mich. I p. 424).

Sphæropsidæ.

Septoria Eupatorii Rob. *In foliis languidis* (F. V. V. p. 205).

Hyphomycetæ.

Cercospora crassa Sacc. **Eupatorii* (521). *In foliis* (Mich. II p. 557).

***Adenostyles alpina* B. et F.**

Hypodermæ.

Coleosporium Sonchi arvensis (C. Cacaliæ Fuck.) (148). *Ad folia viva* (Mich. II p. 155).

Uromyces Cacaliæ Lév. (133). *In pag. inf. foliorum* (Mich. II p. 156).

***Adenostyles albifrons* Reich.**

Hyphomycetæ.

Ramularia filaris Fres. (488). *In pag. inferiore* (F. V. V. p. 186).

***Homogyne alpina* Cass.**

Hyphomycetæ.

Ramularia cervina Speg. (188). *Ad folia viva v. languida* (Mich. II. p. 170).

Petasites officinalis *March.***Hypodermeæ.**

Coleosporium Sonchi arvensis (*C. Petasitidis* DBy.) *In pag. inferiore foliorum* (F. V. V p. 168).

Petasites niveus *Baum.***Hypodermeæ.**

Coleosporium Sonchi arvensis (*C. Petasitidis* de By.) (148). *In foliis* (Mich. I p. 11).

Petasites albus *Gœrtn.***Hypodermeæ.**

Aecidium Compositarum *Mart.* (149). *In foliis.*

Tussilago Farfara *L.***Hypodermeæ.**

Aecidium Tussilaginis *Sacc.* (149). *In pag. sup. foliorum* (Mich. I p. 242).

Cæoma Tussilaginis *Lév.* *In foliis* (M. S. p. 242).

Coleosporium Sonchi arvensis (148). *In foliis.*

Pyrenomycetæ.

Capnodium elongatum *Berk. et Desm.* (169). *In foliis* (Mich. I p. 50).

Sphærella Pieris *Sacc.* *In pag. superiore foliorum languentium* (F. V. II p. 302).

Sphæropsideæ.

Phyllosticta Farfaræ *Sacc.* (369). *In foliis* (Mich. I p. 144).

Septoria Fuckelii *Sacc.* (433). *In pag. sup. foliorum* (Mich. I p. 190).

Hyphomycetæ.

Fusarium incarnatum *Desm.* (539) *In foliis emortuis* (Mich. II p. 296).

Tuberculina (*Tubercularia*) *vinosa* *Sacc.* (533). *In pag. inf. foliorum* (Mich. I p. 262).

Solidago Virga-aurea L.**Pyrenomycetæ.**

Didymosphaeria conoidea Niessl. (236). *In caulibus exsiccatis.*
Leptosphaeria modesta Karst. (246). *In caulibus.*

Sphæropsidæ.

Septoria Virgureæ Desm. (431). *In foliis languidis* (F. V. V p. 207).

Hyphomycetæ.

Cercospora fulvescens Sacc. (519). *In foliis vivis* (F. V. V p. 189).

Erigeron canadensis L.**Phycomycetæ.**

Peronospora entospora B. et Br. (155). *In foliis.*

Pyrenomycetæ.

Ophiobolus pellitus Sacc. (278). *In caulibus exsiccatis.*
Leptosphaeria ogilviensis De Not. (245). *In caulibus.*

Hyphomycetæ.

Cercosporella (Cercospora) cana Sacc. (199). *In foliis languidis*
 (F. V. V p. 188).

Aster Novi-Belgii Nees.**Pyrenomycetæ.**

Diaporthe orthoceras Nits. (228). *In caulibus emortuis.*
Leptosphaeria ogilviensis De Not. (245). *In caulibus.*
Lophiostoma insidiosum Ces. et DNtrs. (302). *In caulibus* (Mich. I p. 447).
Lophiostoma Niessleanum Sacc. (302). *In caulibus putrescentibus*
 (Mich. I p. 448).

Tagetes hortenses.**Pyrenomycetæ.**

Diaporthe indica Sacc. et Speg. (228). *In caulibus emortuis* (Mich. I p. 391).

Bellis perennis L.**Sphærospideæ.**

Septoria bellidicola Rob. et Desm. (428). *In pag. sup. foliorum* (Mich. I p. 182).

Hyphomycetæ.

Ramularia Bellidis Sacc. (488). *Amphigena In foliis* (Mich. II p. 548).

Stenactis annua Ness.**Pyrenomycetæ.**

Didymella (Didymosphaeria) exigua Niessl. (216). *In caulibus* (Mich. I p. 376).

Senecio vulgaris L.**Hypodermææ.**

Coleosporium (Cecoma) Senecionis Fr. (148). *In hypophyllo* (M. S. p. 76).

Phycomycetæ.

Peronospora gangliiformis Berk. (152). *In foliis* (F. V. V. p. 171).

Hyphomycetæ.

Ramularia maerospora Fr. **Senecionis* Sacc. (488). *In hypophyllo* (Mich. II p. 549).

Senecio Jacobæa L.**Sphærospideæ.**

Phyllosticta Jacobæa Sacc. (371). *In foliis* (Mich. I p. 149).

Hyphomycetæ.

Ramularia pruinosa Speg. (488). *Ad folia* (Mich. II p. 170).

Senecio præaltus Bert.**Sphærospideæ.**

Septoria anaxea Sacc. (433) *In pag. inferiore foliorum* (Mich. I p. 190).

Senecio Doronicum L.**Hypodermeæ.**

Coleosporium Sonchii arvensis Wint. (*C. Senecionum* Fuck.) *In foliis* (Mich. I p. 10).

Senecio nemorensis L.**Hypodermeæ.**

Coleosporium Sonchii arvensis Wint. (*C. senecionum* Fuck.) (148).
In foliis (M. S. p. 207).

Pyrenomycetæ.

Lophiotrema (Lophiostoma) vagabundum Sacc. (299). *In caulibus* (Mich. I p. 417).

Discomycetæ.

Helotium herbarum Fr. *In caule putrescente* (F. V. IV p. 37).

Helotidium (Helotium) nanum Sacc. (333). *In caule* (F. V. IV p. 36).

Mollisia (Pyrenopeziza) lugubris Sacc. (337). *In caulium putrescentium basi* (F. V. V p. 33).

Sphærospideæ.

Septoria Senecionis West. (428). *In foliis* (M. S. p. 197).

Senecio cordatus Koch.**Pyrenomycetæ.**

Sphærella subalpina Sacc. (215). *In foliis nonnulum emortuis* (Mich. II p. 247).

Senecio**Hypodermeæ.**

Coleosporium Senecionis Fuck. (148). *In foliis* (Mich. I p. 10).

Puccinia conglomerata Wint. (*P. Senecionis* Lib.) (139). *In petiolis foliisque vivis* (F. V. V p. 169).

Pyrenomycetæ.

Diaporthe orthoceras Nits. (228). *In caulibus emortuis*.

Leptosphaeria Doliolum Ces. et DNtrs. (243). *In caulibus* (F. V. II p. 314).

Leptosphaeria ogilviensis De Not. (245). *In caulibus.*

Sphaeropsideæ.

Leptothyrium vulgare Sacc. (412). *In caulibus emortuis.*

Phoma Achilleæ Sacc. (386). *In caulibus emortuis.*

Hyphomyceteæ.

Ramularia Coleospori Sacc. (489). *Ad folia* (Mich. II p. 170).

Aronicum scorpioides Koch.

Hyphomyceteæ.

Fusicladium Aronici Sacc. (510). *In pag. inf. foliorum vivorum* (Mich. II p. 171).

Arnica montana L.

Pyrenomyceteæ.

Sphaerella Arnicæ Speg. (212). *In foliis* (Mich. II p. 247).

Leucanthemum vulgare Lam. (Chrysanthemum Leucanthemum L.).

Hypodermeæ.

Aecidium Leucanthemi DC. (149). *In foliis* (Mich. I p. 242).

Sphaeropsideæ.

Septoria Leucanthemi Sacc. et Speg. (434). *In foliis* (Mich. I p. 191).

Phyllosticta Leucanthemi Speg. (368). *In foliis* (Mich. II p. 277).

Pyretrum corymbosum W.

Hypodermeæ.

Puccinia Tanacetii DC. *In foliis* (F. V. V p. 169).

Pyretrum Parthenium Smih. (Chrysanthemum Parthenium L.).

Hyphomyceteæ.

Ramularia Bellunensis Speg. (488). *Ad folia et caules* (Mich. I p. 475).

Achillea Millefolium L.**Hypodermeæ.**

Puccinia Asteris Daby. (*P. Millefolii Fack*) (136). *In foliis* (F. V. V p. 169).

Pyrenomycetæ.

Diaporthe orthoceras Nits. (228). *In caulibus emortuis.*

Lophiostoma simillimum Karst. (*Leptosphaeria Achilleæ Ces. et D.Nrs*) (302). *In caulibus exsiccatis* (M. S. p. 104).

Sphæropsidæ.

Phoma Achilleæ Sacc. (386). *In caulibus emortuis.*

Tanacetum vulgare L.**Hypodermeæ.**

Puccinia Tanacetii DC. (141). *In foliis* (F. V. V p. 169).

Tanacetum Balsamita L.**Hypodermeæ.**

Puccinia Balsamitæ Robb. (138). *In foliis caulibusque* (M. S. p. p. 207).

Arthemisia camphorata Vill.**Pyrenomycetæ.**

Diaporthe oblita Sacc. et Speg. (235). *In ramis corticatis* (Mich. I p. 386).

Eutypa (Valsa) ludibunda Sacc. (180). (Mich. I p. 15).

Gloniella minima Sacc. (307). *In ramulis exsiccatis.*

Lophiosphaera (Lophiostoma) anaxea Sacc. (297). *In caule ramisque* (Mich. I p. 416).

Artemisia Absinthium L.**Hypodermeæ.**

Puccinia Artemisiarum Daby. (138). *In foliis* (F. V. V p. 169).

Puccinia Tanacetii DC. (141). *In foliis.*

Artemisia vulgaris L.**Hypodermeæ.**

Puccinia Artemisiarum Duby. (138). *In foliis* (F. V. V p. 169).

Puccinia Tanacetii DC. (141). *In foliis*.

Pyrenomycetæ.

Erysiphe Linkii Lév. (164). *In foliis* (M. S. p. 209).

Leptosphaeria dumetorum Niessl. (244). *In caule ramisque* (F. V. p. 316).

Discomycetæ.

Helotium Scutula Karst. (332). *In caulibus exsiccatis*.

Hyphomycetæ.

Cercospora ferruginea Fuck. (521). *In pag. inf. foliorum* (M. S. p. 180).

Artemisia**Pyrenomycetæ.**

Didymosphaeria brunneola Niessl. (236). *In caulibus exsiccatis*.

Dothidea tetraspora B. et Br. (294). *In ramis emortuis*.

Dothidea lichenicola Mass. *In caulibus* (Mich. I p. 53).

Hypoderma commune Duby. (310). *In caulibus*.

Leptosphaeria dumetorum Niessl. (244). *In caulibus exsiccatis*.

Melomastia Friesii Nits. (236). *In ramis truncisque denudatis*.

Pyrenophora hispida Sacc. (272). *In caulibus emortuis*.

Discomycetæ.

Helotium herbarum Fr. (331). *In caulibus putrescentibus*.

Helianthus annuus L.**Hypodermeæ.**

Puccinia Tanacetii DC. (*P. Helianthi* Schw.) (141). *In foliis nondum emortuis* (Mich. II p. 562).

Pyrenomycetæ.

Diaporthe orthoceras Nke. (228). *In ramis deiectis putrescentibus* (M. S. p. 142).

Pyrenomycetæ.

Leptosphaeria dumetorum Niesst. (244). *In caulibus exsiccatis.*
Sordaria lanuginosa Sacc. (189). *In caulibus ramisque putridis*
 (Mich. I p. 225).

Hyphomycetæ.

Fusarium roseum Link. (537). *In caule* (Mich. II p. 295).

Bidens tripartita* L.*Pyrenomycetæ.**

Leptosphaeria ogilviensis Ces. et De Not. (245). *In caulibus.*

Sphæropsidæ.

Septoria Bidentis Sacc. (129). *In foliis languentibus* (F. V. V p. 205).

Xanthium strumarium* L.*Sphæropsidæ.**

Septoria Xanthii Desm.. *In foliis languidis* (F. V. V p. 206).

Xanthium**Pyrenomycetæ.**

Ophiobolus (Raphidospora) Xanthii Ces. et D.Ntrs. *In caulibus e-*
mortuis (M. S. p. 102).

Sphæropsidæ.

Septoria Xanthii Desm (Mich. I p. 192).

Inula hirta* L.*Hypodermeæ.**

Cæoma Inule Fuck. *In foliis* (Mich. I p. 76).

Inula salicina* L.*Sphæropsidæ.**

Septoria Inulæ Sacc. et Speg. (433). *In foliis* (Mich. I p. 190).

Inula crithmoides L.**Pyrenomycetæ.**

Leptosphaeria helminthospora DNtrs. (245). *In caulibus emortuis* (Mich. I p. 396).

Pulicaria dysenterica Gertn. (Inula dysenterica L.)**Hypodermeæ.**

Accidium zonale Tul. (135). *In foliis*.

Hyphomycetæ.

Ovularia Inulae Sacc. (479). *In pag. inf. foliorum* (Mich. II p. 547).

Buphtalmum salicifolium L.**Hypodermeæ.**

Accidium zonale Tul. (135). *In foliis*.

Calendula officinalis L.**Hyphomycetæ.**

Cercospora Calendulae Sacc. (519). *In foliis languidis* (Mich. I p. 267).

Arctium minus Schk. (Lappa minor DC.).**Pyrenomycetæ.**

Erysiphe Montagnei Lév. (165). *In pag. inf. foliorum* (Mich. I p. 366).

Lophiostoma insidiosum Ces. et DNtrs (302). (Mich. I p. 447).

Ophiobolus (Rhaphidospora) Bardanae Fuck. (275) *In caulibus* (M. S. p. 102).

Sphæropsideæ.

Diplodia herbarum Lév. (410). *In caulibus* (M. S. p. 202).

Phyllosticta Lappæ Sacc. (372). *In foliis* (Mich. I p. 151).

Septoria Lapparum Sacc. (430) *In foliis* (Mich. I p. 184).

Arctium majus Schk (Arctium Lappa L.).**Pyrenomycetæ.**

Diaporthe Arctii Nke. (228). (Mich. I p. 388).

Lappa**Hypodermeæ.**

Puccinia flosculosarum Wint. (*P. Bardane Cda.*) (140). *In foliis* (M. S. P. 207).

Pyrenomycetæ.

Diaporthe Arctii Nke. (228). *In caulibus* (M. S. p. 211).

Leptosphaeria Gallicola Sacc. (244). *In caulibus* (F. V. V p. 215).

Phomatospora Berkeleyi Sacc. (205). *In caulibus putrescentibus* (F. V. II p. 306).

Pleospora vulgaris Nits. (269). *In caulibus emortuis.*

Discomycetæ.

Helotium (*Peziza*) caulicola Fr. (333). *In caulibus* (F. V. IV p. 34).

Sphærosideæ.

Phoma immersa Sacc. (386). *In caulibus.*

Carlina acaulis L.**Pyrenomycetæ.**

Leptosphaeria anthophila Sacc. et Speg. (249). *In inf. parte anthodii secedentis putrescentis* (Mich. I p. 396).

Discomycetæ.

Helotium robustius Karst. *In anthodii putrescentis parte inferiore* (Mich. II p. 261).

Carlina vulgaris L.**Hypodermeæ.**

Puccinia Tanacetii DC. (141). *In foliis* (Mich. I p. 9).

Pyrenomycetæ.

Anthostomella Tomicoides Sacc. (195). *Ad caulem putrescentem* (F. V. IV p. 1).

Diaporthe perexigua Sacc. (228). *In caulibus* (F. V. IV p. II).

Venturia montelliea Sacc. (220). *In foliis putrescentibus* (F. V. IV p. 2).

Dyscomycetæ.

Mollisia (Niptera) nemophila Sacc. (335). *In foliis putrescentibus* (F. V. IV p. 32).

Sphærospideæ.

Phoma perexigua Sacc. (385). *In caule* (F. V. V p. 201).

Hyphomycetæ.

Cercospora Carlinæ Sacc. (521). *In pag inf. foliorum* (Mich. I p. 269).

Serratula tinctoria L.**Hyphomycetæ.**

Ovularia Serratulæ Sacc. (478). *In pag inf. foliorum* (Mich. II p. 547).

Centaurea nigrescens W.**Hypodermææ.**

Puccinia flosculosarum Wint. (*Accidium Centauræ* DC). (140). *In foliis* (Mich. I p. 241).

Pyrenomycetæ.

Lophiotrema (Lophiostoma) vagabundum Sacc. (299). *In caulibus* (Mich. I p. 447).

Hyphomycetæ.

Illosporium maculicola Sacc. *In maculis arcescentibus foliorum* (Mich. I p. 263).

Centaurea Cyanus L.**Hypodermeæ.**

Puccinia flosculosarum Wint. (*P. Centaureæ* Fuck.) (140). *In foliis* (M. S. p. 80).

Puccinia suaveolens Schröt. (*P. Cyanii* Pass.) (138). *In caule folisque* (F. V. V p. 169).

Centaurea montana L.**Hypodermeæ.**

Puccinia flosculosarum Wint. (*P. Centaureæ* DC. (140). *In foliis* (M. S. p. 80).

Centaurea Scabiosa L.**Pyrenomyceteæ.**

Diaporthe Aretii Nke. (228). *In caulibus* (Mich. I. p. 388).

Pleospora media Niessl. (269). *In caulibus* (Mich. I p. 48).

Sphærospideæ.

Phoma endorhodia Sacc. (381). *In caulibus emortuis* (Mich. II p. 275).

Centaurea.**Phycomyceteæ.**

Peronospora gangliformis De Bary. (152). *In foliis.*

Cystopus cubicus De Bary. *In foliis.*

Carduus**Pyrenomyceteæ.**

Diaporthe Aretii Nits. (278). *In caulibus emortuis.*

Ophiobolus acuminatus Duby. (277). *Ad caules.*

Cnicus lanceolatus W. (Cirsium lanceolatum Scop.)**Hypodermeæ.**

Puccinia flosculosarum Wint. (*P. Cirsii* Larsch, em Fuck.) (140). *In foliis* (M. S. p. 81).

Pyrenomycetææ.

Ophiobolus (Rhaphidophora) acuminatus Sacc. (277). *In caulibus emortuis* (Mich. I p. 543).

Cnicus Eriophorum W. (*Cirsium Eriophorum* Scop.).

Hypodermeæ.

Puccinia flosculosarum Wint. (*P. Cirsii* Fuck.). (140). *In foliis* (M. S. p. 81).

Cnicus palustris W. (*Cirsium palustre* Scop.).

Discomycetææ.

Pirothæa Bresadolæ Sacc. *In caulibus* (Mich. II p. 536).

Cnicus arvensis Sm. (*Cirsium arvense* Scop.).

Hypodermeæ.

Aecidiolum Cirsii Sacc. (138). *In foliis* (Mich. I p. 12).

Phycomycetææ.

Cystopus spinulosus De By. (156). *In hypophyllo* (M. S. p. 89).

Sphærospideæ.

Phyllosticta Cirsii Desm. (368). *In pag. sup. foliorum* (Mich. I p. 143).

Septoria Cirsii Niessl. (482). *In foliis* (Mich. I p. 188).

Silybum Marianum Gærtn.

Sphærospideæ.

Septoria Silybi Pass. (432). *In foliis*.

Cirsium arachnoideum Bbrst.

Sphærospideæ.

Phyllosticta profusa Sacc. (368). *In foliis* (Mich. I p. 260).

Cirsium**Pyrenomycetæ.**

Diaporthe Arctii Nits. (228). *In caulibus emortuis.*
Leptosphaeria modesta Karst. (246). *In caulibus,*

Lapsana communis L.**Hypodermeæ.**

Puccinia flosculosarum Wint. (*P. Lapsanae Fuck.*). (140). *In caule et foliis* (M. S. p. 207).

Pyrenomycetæ.

Diaporthe erthoceras Nits. (228). *In caulibus emortuis.*

Spærosideæ.

Phoma Achilleæ Sacc. (386). *In caulibus emortuis.*

Hyphomycetæ.

Cylindrium Cordæ Sacc. *In foliis* (F. V. V p. 186).
Ramularia Lapsanae Sacc. (488). *In pag. inf. foliorum vivorum*
 (Mich. II p. 549).

Cichorium Intybus L.**Hypodermeæ.**

Puccinia Cichorii Belyynk. *In foliis languidis.* (F. V. V p. 169).

Sphærosideæ.

Phoma Achilleæ Sacc. (886). *In caulibus emortuis.*

Leontodon proteiforme Vill. (Leontodon hastile L.).**Hypodermeæ.**

Puccinia flosculosarum Wint. (*P. variabilis Græv.*) 140). *In foliis*
 (F. V. V S. 169).

Hyphomycetæ.

Illosporium maculicola Sacc. *In maculis arescentibus foliorum*
 (Mich. I p. 263).

Picris hieracioides L.**Pyrenomycetæ.**

Leptosphaeria ogilviensis C. et DNtrs. (245). *In caulibus emortuis*
(F. V. V p. 176).

Scorzonera humilis L.**Hypodermeæ.**

Ustilago Tragopogi pratensis Wint. (*U. receptaculorum* Tul.).
In receptaculis florum (M. S. p. 73).

Scorzonera hispanica L.**Hypodermeæ.**

Aecidiolum minutellum Speg. (148). *In foliis* (Mich. I p. 477).
Ustilago Tragopogi pratensis Wint. (*U. receptaculorum* Tul.).
(129). *In receptaculis florum* (Mich. I p. 453).

Tragopogon pratense L.**Hypodermeæ.**

Aecidiolum Tragopogonis Corda. (141). *In foliis* (Mich. I p. 11).
Puccinia Tragopogonis Corda em. Fuck. (141). *In foliis* (M. S. p. 81).

Phycomyceteæ.

Cystopus cubicus dBy. (156). *In caulibus, foliis floribusque* (Mich. I p. 455).

Lactuca sativa L.**Phycomyceteæ.**

Peronospora gangliiformis Berk. (152). *In foliis* (F. V. V p. 171).

Sphæropsideæ.

Septoria Lactucæ Pass. (431). *Ad folia viva vel languida* (Mich. II p. 278).

Lactuca muralis *Fres.***Hypodermeæ.**

Puccinia flosculosarum *Wint.* (*P. Chondrillæ* *Corda*) (140). *In foliis* (M. S. p. 80).

Prenanthes purpurea *L.***Hypodermeæ.**

Puccinia Prenanthis *Fuck.* (141). *In foliis* (M. S. p. 208).

Sonchus oleraceus *L.***Sphærospideæ.**

Phyllosticta Sonchi *Sacc.* (368). *In foliis* (Mich. I p. 141).
Septoria Sonchi *Sacc.* (430). *In caulibus foliisque nondum emortuis* (Mich. I p. 183).

Sonchus arvensis *L.***Hypodermeæ.**

Cæoma Sonchi *Lév.* (148). *In foliis* (M. S. p. 76).

Sonchus**Hypodermeæ.**

Puccinia Sonchi, *Rob. et Desm.* (138). *In foliis* (Mich. I p. 241).

Taraxacum vulgare *Lam.* (T. officinale *Vill.*)**Hypodermeæ.**

Puccinia flosculosarum *Wint.* (*Aecidium Taraxaci* *Schm. et Kze.*) (140). *In foliis* (Mich. I p. 11).

Phycomycetæ.

Synchytrium Taraxaci *Alby. et Woron.* (160). *In foliis* (Mich. I p. 113 II p. 530).

Pyrenomycetæ.

Erysiphe Montagnei *Lév.* (165). *In foliis.*

Hieracium murorum L.**Hypodermeæ.**

Aecidium Compositarum Mart. (140). *In foliis vivis* (Mich. I p. 454).

Hieracium umbellatum L.**Hypodermeæ.**

Puccinia flosculosarum Wint. (*P. Hieracii Mart.*) (140). *In foliis* (M. S. p. 207).

Hieracium**Pyrenomyceetæ.**

Leptosphaeria agnita Ces. et DNrs. (246). *In caulibus putrescentibus* (F. V. II p. 316).

Myxomyceetæ.

Didymium squamulosum A. et S. (10) *In foliis.*

Dahlia variabilis Desf. (Georgina Willd.).**Sphæropsidæ.**

Sclerotium Semen Tode. (543). *In caule dejecto* (F. V. V p. 210).

Hyphomyceetæ.

Fusarium Georginæ Berk. (539). *In radicibus tuberosis* (Mich. I p. 296).

Compositæ variæ**Pyrenomyceetæ.**

Erysiphe communis Fr. (165). *In foliis.*
Erysiphe lamprocarpa Lée. (164). *In foliis.*

Sphæropsidæ.

Phoma albicans Desm. (381). *In caulibus.*

Campanulaceæ.

Phyteuma Scheuchzeri All.

Pyrenomycetæ.

Euryachora stellaris *Fuck.* (293). *In foliis calycibusque* (M. S. p. 145).

Phyteuma spicatum L.

Pyrenomycetæ.

Euryachora stellaris *Fuck.* (293). *In foliis vivis.*

Hyphomycetæ.

Ramularia Phyteumatis *Sacc. et Wint.* *In foliis* Mich. II p. 548).

Phyteuma

Hypodermeæ.

Uromyces Phyteumatum *Lév.* (133). *In foliis vivis* (Mich. I p. 8).

Sphæropsidæ.

Septoria Phyteumatis *Siegm.* (430). *In foliis* (Mich. I p. 184).

Specularia Speculum D. C.

Hypodermeæ.

Coleosporium Campanulæ *Fr.* (*Cæoma Campanulacearum* *Fr.*) (147).
In foliis (M. S. p. 76).

Campanula Rapunculul L.

Hypodermeæ.

Coleosporium Campanulæ *Fr.* (*Cæoma Campanulacearum* *Fr.*) (147).
In foliis (M. S. p. 76).

Campanula rapunculoides L.**Hypodermeæ.**

Coleosporium Campanulæ (*Caeoma Campanulacearum* Fr. (147)
In foliis (M. S. p. 76).

Campanula Trachelium L.**Pyrenomyceetæ.**

Diaporthe minuscula Sacc. et Speg. (22). *In caule* (Mich. I p. 387).

Sphæropsideæ.

Phyllosticta Campanulæ Sacc. et Speg. (372). *In foliis*.

Hyphomyceetæ.

Ramularia macrospora Fres. (*R. Campanulæ* Sacc.) (488). *In hypophyllo* (Mich. I. p. 549).

Campanula sibirica L.**Discomyceetæ.**

Pseudopeziza (*Phacidium*) radians Rob. et Desm. (156). *In utraque pagina foliorum* (Mich. I. p. 60).

Campanula**Pyrenomyceetæ.**

Erysiphe lamprocarpa Lév. (164). *In foliis*.
 Euryachora stellaris Fuck. (293). *In foliis vivis*

Hyphomyceetæ.

Ramularia Coleosporii Sacc. (489). *Ad folia* (Mich. II. p. 170).

Cucurbitaceæ.**Cucumis Colocynthis L.****Melanconiceæ.**

Glœosporium lagenarium Sacc. et Roum. (452). *In epicurpio* (Mich. II p. 283).

Cucumis Citrullus *Sering.***Hyphomycetæ.**

Fusarium cyclogenum *Sacc. In cortice* (F. V. V p. 197).

Fusarium reticulatum *Mont.* (538) (Mich. II p. 296).

Cucumis Melo *L.***Melanconiceæ.**

Glucosporium lagenarium *Sacc. et Roum.* (452) *In epicarpio* (Mich. II p. 283).

Cucurbita Pepo *L.***Pyrenomycetæ.**

Didymella (Didymosphæria) effusa *Niessl.* (216) *In caulibus emortuis* (Mich. I p. 246).

Sphærospideæ.

Phyllosticta Cucurbitacearum *Sacc.* (369). *In foliis* (Mich. I p. 145).

Septoria Cucurbitacearum *Sacc.* (429). *In foliis languidis* (F. V. V p. 205.)

Hyphomycetæ.

Fusarium oxysporum *Schl. *aurantiacum Rabh.* (538). *In epicarpio* (Mich. II p. 296)

Cucurbita Melopepo *L.***Pyrenomycetæ.**

Pleospora mucosa *Speg.* (269). *In cortice putri* (Mich. II p. 252).

Sphærospideæ.

Phoma mucosa *Speg.* (282) *In cortice putri* (Mich. II p. 273).

Cucurbita lagenaria *Arrab.***Sphærospideæ.**

Vermicularia Wallrothii *Sacc.* (392). *In epicarpio putre* (F. V. V p. 199).

Hyphomyceteæ.

Volutella ciliata Fr. (535) *In cortice putri* (F. V. V 198).

Cuburbita**Pyrenomyceteæ.**

Gibberella Saubinetii Sacc (*Botryosphaeria dispersa* DNtrs.). (289)

In caulibus putrescentibus (M. S. p. 177).

Melanospora leucotricha Corda (282). *In epicarpio putrescente*.

Myxomyceteæ.

Didymium farinaceum Schrad. (10). *In caule* (F. V. IV p. 40).

Hyphomyceteæ.

Macrosporium heteronemum Desm. (524). *In epicarpio putrescente* (Mich. II p. 291).

Ecballion Elaterium Rich.(*Momordica Elaterium* L.)**Sphæropsideæ.**

Ascochyta Elaterii Sacc. (414). *In foliis*. (Mich. I p. 186).

Lagenaria vulgaris. Scr.**Sphæropsideæ.**

Hendersonia Lagenaria Sacc. (420). *In epicarpio putri* (Mich. I p. 212).

Hyphomyceteæ.

Coniosporium apiosporioides Sacc. *In cortice putri* (Mich. II p. 293).

Ericaceæ.**Pyrola uniflora.** L.**Hypodermeæ.**

Uredo Piroke Gmel. (150) *In foliis*.

Rhododendron ferrugineum L.**Hypodermeæ.**

Chrysomyxa Rhododendri de Bary (148). (*Puccinia Rhododendri Fuck.*) (M. S. p. 80). *In pag. inf. foliorum* (Mich. II p. 155).

Pyrenomyceetæ.

Apiosporium Rhododendri Fuck. (167). *In foliis ramulisque.*
Dimerosporium oreophilum Speg. (169). *Ad ramulos vivos.* (Mich. II p. 160).
Phyalospora alpina Speg. (205). *In foliis dejectis putrescentibus.* (Mich. II p. 159).

Hyphomyceetæ.

Torula Rhododendri Kunze (496). *In pag. inf. foliorum* (Mich. II p. 171).

Rhododendron hirsutum L.**Hypodermeæ**

Chrysomyxa Rhododendri De Bary. (148). *In pag. inf. foliorum,* (Mich. II p. 155).

Rhododendron Chamæcistus L.**Pyrenomyceetæ.**

Dimerosporium maculosum Speg. (168). *Ad folio viva v. exsiccata* (Mich. II p. 159).

Hyphomyceetæ.

Cladotrichum maculosum Sacc. (512). *In foliis nondum emortuis.* (Mich. p. II 171).

Rhododendron**Pyrenomycetæ.**

Malanomma Rhododendri *Rehm*. *In ramulis corticatis* (Mich. II p. 562).

Arctostaphylos alpina Spr.**Pyrenomycetæ.**

Venturia alpina *Sacc.* (220). *In foliis.* (F. V. IV p. 3).

Sphærospideæ.

Asteroma alpinum *Sacc.* (389). *In foliis.* (Mich. II p. 300).

Calluna vulgaris Sall.**Pyrenomycetæ.**

Didymella Barbieri *Sacc.* (216). *In ramis emortuis.* (Mich. I p. 374).

Hysterium fruticium *Sacc.* (306). *In ramulis decorticatis.*

Hysterium pulicare *Pers* (306). *In ramulis decorticatis* (Mich. I p. 414).

Oxycoccus palustris⁹ Pers. (Vaccinium Oxycoccum L.)**Discomycetæ.**

Stictis anaxaea *Speg.* (353). *Ad folia dejecta putrescentia* (Mich. II p. 261).

Vaccinium Myrtillus L.**Hypodermeæ.**

Melampsora Vaccinii (*Caeoma Vacciniorum* *Lk.*, *Thecopsora myrtillina* *Karst.*) (147). *In foliis* (Mich. II p. 155).

Pyrenomycetæ.

Podosphæra myrtillina *Kunze.* (162). *In foliis.*

Vaccinium Vitis-Idæa L.**Hymenomycetææ.**

Exobasidium Vitis-Idææ Wor. (111). *In foliis viridis* (Mich. I p. 363).

Hypodermcææ.

Melampsora Vaccinii Wint (*Thecopsora Vacciniorum Karst.* (147). *In foliis*, (Mich. II p. 155).

Pyrenomycetææ.

Lophodermium maculare DNtrs. (310). *Ad folia dejecta* (Mich. I p. 468).

Physalospora Claræ-Bonæ Speg. (206). *In foliis aridis adhuc pendulis.* (Mich. II p. 159).

Discomycetææ.

Ciboria (Sclerotinia) oreophila Sacc. (345). *In pag. sup. foliorum* (F. V. IV p. 35).

Sphæropsidææ.

Septoria Stemmataea Berk. *In foliis.* (M. S. p. 197).

Symphoricarpus racemosus Michx.**Pyrenomycetææ.**

Diaporthe Ryekholtii Nke. (233). *In truncis ramisque* (M. S. p. 211).
Melanomma pulvis-pyrus Sacc. (253). *In ligno* (Mich. I p. 450).

Sphæropsidææ.

Diplodia Symphoricarpi Sacc. (103). *In ramulis* (F. V. V 208).
Phyllosticta Symphoricarpi West. (371). *In foliis.* (Mich. I p. 148).
Phoma Ryekholtii Sacc. (383). *In ramulis truncisque.*

Volkameria fragrans P. Br.**Sphærospideæ.**

Phoma Volkameriæ *Speg.* (386). *In ramis emortuis putrescentibus* (Mich. I. p. 481).

Oleaceæ.**Jasminum officinale L.****Pyrenomyceetæ.**

Diporthe culta *Sacc. et Speg.* (226). *In sarmentis emortuis* (Mich. I p. 390).

Sphærospideæ.

Hendersonia biseptata *Sacc.* (418). *In ramulis.*

Hendersonia sarmentorum *West.* (418). (Mich. I p. 214).

Phyllosticta Jasmini *Sacc.* (367). *In foliis* (Mich. I p. 138).

Diplodia Jasmini *West.* *In ramulis* (F. V. V p. 208).

Olea europea L.**Hymenomyceetæ.**

Pleurotus (*Agaricus*) olearius *D. C.* (49). *Ad truncos* (M. S. p. 22).

Pyrenomyceetæ.

Acrosperrnum compressum *Tode* (312). *In foliis dejectis putrescentibus* (Mich. I p. 56).

Anthostomella Olearum *Sacc. et Speg.* (195). *In cortice duriore* (Mich. I p. 25).

Aylographum vagum *Desm.* (305). *In foliis exsiccatis.*

Cesatiella australis *Sacc. et Speg.* *In ramis emortuis* (Mich. I p. 250).

Diaporthe Veneta *Sacc. et Speg.* (232). *In ramis corticatis* (Mich. I p. 383).

Glonopsis (*Hysterium*) australis *Duby.* (309). *In trunco decorticato* (F. V. IV p. 26).

Hysterium pulicæ *Pers.* *In cortice duriore* (Mich. I p. 55).

Hysterographium grammodis *Sacc.* (309). *In ligno decorticato* (Mich. I p. 413).

Trematosphaeria (Caryospora) Olearum Sacc. (255). *In cortice duriore* (Mich. I p. 451).

Valsa Mediterranea DNtrs. (177). *In ramis emortuis* (F. V. V p. 179).

Discomycetæ.

Embolus ochreatus DNtrs. (?) *In ligno decorticato* (F. V. IV p. 28).

Sphærospideæ.

Hendersonia Oleæ Desm. *In foliis dejectis* (F. V. V p. 207).

Phoma Oleæ D. C. (379). *In foliis dejectis*.

Hyphomycetæ.

Cercospora cladosporoides Sacc. (521). *In foliis languidis* (Mich. II. p. 556).

Sirodesmium antiquum Sacc. (500). *In ligno*.

Sirodesmium granulosum DNtrs. (500). *In ligno* (Mich. II p. 290).

Olea fragrans Lour.

Hyphomycetæ.

Oospora (Torula) hyalinula Sacc. (467). *In foliis a Capnodio Footii invasæ* (Mich. I p. 265).

Phyllirea media L.

Pyrenomycetæ.

Asteroma circinans Desm. (389). *In foliis*.

Aylographum vagum Desm. (305) *In foliis exsiccatis*.

Lygustrum Vulgare L.

Pyrenomycetæ.

Cryptovalsa Nilschikii Fuck. (183). (Mich. I p. 22).

Diaporthe Brachyceras Sacc. (226) *In ramis* (F. V. IV p. 11).

Dimenosporium pulchrum Sacc. (166). *In foliis languentibus* (F. V. II p. 299).

Lophiostoma insidiosum Ces. et DNtrs. (302). (Mich. I p. 417).

Melomastia Friesii Nke. *In ramulis* (M. S. p. 210).

Sphærella Ligustri Fuck. In foliis (M. S. p. 209).

Valsa Cypri Tul. In ramulis (F. V. IV p. 16).

Sphæropsideæ.

Ascochyta Ligustri Sacc. et Speg. (413). *In foliis* (Mich. I p. 165).

Diplodia Ligustri West. (403). *In ramis* (Mich. II p. 266).

Diplodia Mamma Fuck. In ramulis (M. S. p. 202).

Discosia Artoceas Fr. (455). (Mich. I p. 201).

Phyllosticta Ligustri Sacc. (365). *In foliis* (Mich. I p. 134).

Phyllosticta lignustrina Sacc. et Speg. (375). *In foliis* (Mich. I p. 160).

Hyphomycetæ.

Maerosporium Sarcinula Berk. In foliis (M. S. p. 182).

Sarcinella heterospora Sacc. (523). *In foliis vivis.*

Ligustrum japonicum Thunb.

Discomycetæ.

Tympanis (Cenangium) Ligustri Fuck. (344). *In ramis emortuis* (Mich. I p. 58).

Syringa vulgaris L.

Pyrenomycetæ.

Diaporthe nodosa Fuck. (232). (F. V. IV p. 12).

Diaporthe resecans Nke. (232). *In ramulis emortuis* (M. S. p. 138).

Hysterographium Fraxini De Not. (309). *In ramis.*

Leptosphaeria vagabunda (Sphaeria fuscella Berk. et Br. (245). (M. S. p. 98).

Lophiotrema erenatum Sacc. (298). *In ramis.*

Melomastia Friesii Nits. (266) *In ramis truncisque denudatis.*

Ostropa cinerea Fr. (312) *In ramis exsiccatis.*

Robergea unica Desm. (312) *In ramulis emortuis.*

Rosellinia Aquila DNrs. (191) *In ramis corticatis et decorticatis* (F. V. II 327).

Valsa Syringæ Nke. (175). (F. V. IV p. 16).

Valsaria insitiva Ces. et DNrs. (239). (F. V. IV p. 20).

Sphæropsideæ.

Asteroma vagans Desm. (389). *In foliis languidis.*

Cytospora Syringæ Sacc. (395). *In ramis.*

- Diplodia Lilacis (*D. Syringæ*) *Aucrsiv.* (403). *In ramulis* (M. S. p. 201).
 Phyllosticta Syringæ West. (371). *In foliis* (Mich. I p. 147).
 Phoma depressa Sacc. (383). *In ramis*.
 Phoma resecans Sacc. *In ramis* (Mich. I p. 257).
 Phoma Syringina Sacc. (383). *In ramis siccis vel. corticatis*.
 Septoria Syringæ Sacc. et Speg. (425). *In foliis* (Mich. I p. 176).

Fraxinus Ornus L.

Pyrenomycetæ.

- Cryptovalsa Nitschkii *Fuck.* (183). (Mich. I p. 22).
 Diaporthe obscurans Sacc. (239). *In cortice ramulorum* (F. V. IV p. 7).
 Eutypa (*Valsa*) ludibunda Sacc. (180). (Mich. I p. 15).
 Eutypella (*Valsa*) cerviculata Fr. (179) *In cortice duriore* (M. S. p. 131).
 Gloniella minima (*Hysterium minimum* Sacc.) (307). *In ramulis corticatis* (Mich. I p. 55).
 Hypoxylon coccineum *Fres.* *In truncis et ramis* (M. S. p. 152).
 Ophioceras (*Raphidophora*) macrocarpum Sacc. (279). *In ramulis* (F. V. II p. 306).
 Ostropa cinerea Fr. *In ramis decorticatis* (Mich. II p. 257).
 Sphærulina fraxinea Sacc. et Sp. (263). *In foliis languidis*.
 Sphærulina myriadea Sacc. *In foliis languidis* (Mich. I p. 399).
 Valsa ceratophora Tul. (175). (Mich. I p. 19).
 Valsaria insitiva *Ces. et DNtrs.* (239). *In ramis* (Mich. I p. 32).
 Zignoella nematasca Sacc. et Speg. (267) *In ramulis decorticatis putrescentibus* (Mich. I p. 411).

Discomycetæ.

- Stictis Popula Fr. (353). *In ramis*.

Sphærospideæ

- Ascochyta Orni Sacc. et Speg. (414). *In foliis* (Mich. I p. 167).
 Diplodia inquinans West. (403). *In truncis*.
 Discosia Artocreas Fr. (145). (Mich. I p. 201).
 Fusioceum ornellum Sacc. (393) *In ramis*.
 Septoria elacospora Sacc. (427). *In pag. sup. foliorum* (Mich. I p. 178).
 Septoria Fraxini Fr. *In foliis* (M. S. p. 196).
 Septoria Orni *Puss.* (426). *In ramulis* (Mich. I p. 177).

Hyphomyceteæ.

Torula antennata Pers. (496). *In ligno cæso* (Mich. I p. 292).

Melanconiceæ.

Gloesporium Orni Sacc. (449). *In pag. sup. foliorum* (Mich. I p. 219).

Fraxinus excelsior L.

Pyrenomyceteæ.

Cryptosphaeria millepunctata Grev. (182). *In ramis emortuis.*

Diaporthe obscurans Sacc. (232). *In cortice ramulorum* (F. V. IV p. 7).

Lophiostoma dumeti Sacc. (300). *In ramulis emortuis* (Mich. I p. 467).

Spherella petiolicola Auersw. (210). *In petiolis foliorum.*

Fraxinus

Hymenomyceteæ.

Polyporus fraxineus Fr. (99). *Ad truncos* (M. S. p. 52).

Pyrenomyceteæ.

Amphisphaeria umbrina De Not. (237). *In cortice crassiore.*

Anthostoma melanotes Sacc. (196). *In ramis decorticatis.*

Cryptosphaeria ocellata Ces. et De Not. (183). *In ramis.*

Daldinia concentrica Ces. et De Not. (201). *In truncis.*

Eutypa leyoplaca Cooke. (181). *In ramis decorticatis.*

Giberella Saubinetii Sacc. (289). *In ramulis tenellis.*

Glonium lineare D.Ntrs. (305). *In ligno denudato* (M. S. p. 159).

Hypoxylon rubiginosum Fr. (200). *In ramis emortuis.*

Hysterium Bérengerii Sacc. (307). *In ligno decorticato* (F. V. IV p. 25).

Hysterium elongatum Walk. *In ligno* (M. S. p. 158).

Hysterographium (*Hysterium*) *Fraxini* Pers. (309). *Ad ramulos* (M. S. p. 158)

Lophiostoma excipuliforme Ces. et De Not. (301). *In cortice duriore.*

- Melomastia Friesii* Nits. (206). *In ramis truncisque denudatis.*
Ostropa cinerea Fr. (312). *In ramis exsiccatis.*
Phyllosticta suffulta Sacc. (163). *In foliis vivis.*
Tobergea unica Desm. (312). *In ramulis emortuis.*
Teichospora obducens Fuck. (273). *In ligno* (M. S. p. 210).

Sphaeropsideæ.

- Diplodia Fraxini* Fr. (103). *In ramis* (M. S. p. 201).
Phoma pterophila Fuck. (379). *In samaris dejectis* (Mich. I p. 258).
Phoma samararum Desm (379). *In samaris.* (M. S. p. 191).

Forsythia viridissima Lindl.

Pyrenomycetææ.

- Sphaerella verna* Sacc. et Speg. (210). *In pag. inf. quæ cinera-scit* (Mich. I p. 379).

Forsythia suspensa Thunb.

Sphaeropsideæ.

- Phyllosticta Forsythiæ* Sacc. (370). *In foliis* (Mich. I p. 147).

Sapotaceæ.

Bumelia lycioides Swartz.

Sphaeropsideæ.

- Septoria Bumeliæ* Sacc. (427). *In foliis languidis* (Mich. I p. 180).

Ebenaceæ.

Diospyrus Lotus L.

Hymenomycetææ.

- Corticium granulatum* Sacc. (115). *Ad corticem* (F. V. V p. 165).

Sphæropsideæ.

Aposphæria Diospyri *Sacc.* (387). *In ramis decorticatis.*

Phoma Diospyri *Sacc.* (378). *In ramis decorticatis* (Mich. I p. 258).

Apocinaceæ.

Nerium Oleander *L.*

Pyrenomyceteæ.

Apiosporium foedum *Sacc.* *In pag. sup. foliorum ramulisque junioribus* (F. V. II p. 299).

Capnodium Nerii *Rabh.* (170). *In foliis ramulisque* (F. V. V p. 176).

Spærella mediterranea *Sacc.* (210). *In pag. sup. foliorum languentium* (Mich. I p. 36).

Sphæropsideæ.

Ascochyta Oleandri *Sacc. et Speg.* *In foliis* (Mich. I p. 162).

Chætophoma foeda *Sacc.* (389). *In foliis ramulisque vivis.*

Diplodia Nerii *Speg.* (406). *In ramulis et petiolis foliorum* (Mich. I p. 486).

Diplodia Oleandri *Speg.* (409). *Ad folia dejecta* (Mich. I p. 486).

Phoma Nerii *Speg.* (384). *In ramulis emortuis* (Mich. I p. 482).

Phyllosticta Nerii *West.* (367). *In foliis* (Mich. I p. 138).

Septoria oleandrina *Sacc.* *In foliis languidis* (Mich. I p. 171).

Hyphomyceteæ.

Cercospora neriella *Sacc.* (519). *In foliis nondum emortuis* (Mich. I p. 294).

Melanconieæ.

Pestalozzia versicolor *Speg.* (460). *Ad folia dejecta putrescentia* (Mich. I p. 479).

Vinca major *L.*

Hypodermeæ.

Puccinia Berkeley *Pass.* (*P. Vincæ Berk.*) *In foliis* (M. S. p. 82).

Pyrenomycetæ.

Antrostomella limitata Sacc. (195) *In calicibus ramulisque tenuioribus* (F. V. IV p. 1).

Calonectria Bloxami Sacc. (288). *In ramulis* (F. V. IV p. 23).

Hyphomycetæ.

Ramularia Vincæ Sacc. (489). *In foliis.* (Mich. II p. 551).

Vinca minor L.**Pyrenomycetæ.**

Metasphaeria (Sphaerella) Vincæ Fuck. (261). *In foliis* (M. S. p. 209).

Sphærospideæ.

Depazea Vincæ Fuck. *In foliis* (M. S. p. 193).

Phoma cylindrospora Sacc. (379). *In foliis.*

Apocinum venetum L.**Sphærospideæ.**

Septoria littorea Sacc. (431). *In foliis nondum emortuis* (Mich. II p. 280).

Asclepiadaceæ.**Cynanchum acutum L.****Hyphomycetæ.**

Cercospora punctiformis Sacc. et Roum. *In foliis.* (Mich. II p. 556).

Cynanchum Vincetoxicum Br.

Hypodermeæ.

Cronartium asclepiadeum Fr. (146). *In foliis.* (M. S. p. 208).

Pyrenomycetæ.

Hypoderma Vincetoxici Duby. (310). *In caulibus.*

Hypoderma virgultorum DC. (310). *In caulibus ramisque.*

Leptosphaeria modesta Awd. (246). *In caule putri* (Mich. I p. 37).

Leptosphaeria scotophila Sacc. (246). *In caulibus.* (F. V. II. p. 317).

Leptostromella hysterioides Fr. (443). *In caule* (Mich. II p. 282).

Sphaerella Vincetoxici (212). *In caulibus emortuis.*

Discomycetæ.

Mollisia (Niptera) Dehnii Sacc. (335). *var. Fuscidula* Sacc. *In caule emortuo* (F. V. IV p. 32).

Mollisia (Pirenopeziza) atrata Fuck. (336). *In caule* (F. V. IV p. 33).

Sphæropsideæ.

Phoma Vincetoxici West. (381). *In caulibus et fructibus.*

Phyllosticta Asclepiadearum West. (369). *In foliis* (Mich. I p. 140).

Phyllosticta atro maculans Speg. (369). *Ad folia arida* (Mich. II p. 276).

Phyllosticta Vincetoxici Sacc. (375). *In foliis.* (Mich. I p. 156).

Septoria asclepiadea Sacc. (434). *In foliis.* (Mich. I p. 193).

Septoria (Depazea) Vincetoxici Awd. (428). *In foliis languidis* (F. V. V p. 206).

Hyphomycetæ.

Cercospora Bellyneckii Sacc. (521). *In pag. inf. foliorum viventium v. languentium* (F. V. V p. 188).

Hoya carnosa R. Br.

Sphæropsideæ.

Septoria Hoyæ Sacc. (424). *In foliis* (Mich. I p. 172).

Hyphomycetæ.

Stachydium bicolor Lk. (508). *In foliis putrescentibus* (F. V. V p. 195).

Melaneconieæ.

Glæosporium alline Sacc. (450). *In foliis*.

Glæosporium macropus Sacc. (450). *In foliis* (Mich. I p. 217).

Glæosporium sphaerelloides Sacc. (450). *In fol. exsiccatis*.

***Marsdenia erecta* Valk. et Arn.**

Sphæropsideæ.

Diplodia Marsdenia Thüm. (410). *In caulibus* (Mich. II p. 266).

Septoria asclepiadea Sacc. (434). *In foliis* (Mich. I p. 193).

Gentianaceæ.

***Gentiana cruciata* L.**

Hypodermeæ.

Puccinia Gentianæ Lk. *em Fuck.* (140). *In calycibus* (M. S. p. 82).

***Gentiana acaulis* L.**

Hypodermeæ.

Puccinia Gentianæ Lk. *em Fuck.* (140). *In calycibus* (M. S. p. 82).

***Gentiana asclepiadea* L.**

Hypodermeæ.

Puccinia Gentianæ Lk. (140). *In foliis*.

Sphæropsideæ.

Septoria microsora Speg. (131). *In foliis* (Mich. II p. 278).

Chlora perfoliata L.**Phycomyceteæ.**

Peronospora Chloræ D. By. (153). *In caulibus, foliis, pedunculisque* (Mich. I p. 12).

Sphærosideæ.

Ascochyta Chloræ Sacc. et Speg. (412). *In foliis* (Mich. II p. 163).
Rhabdospora (Septoria) Chloræ Sacc. et Speg. (438). *In foliis caulibusque* (Mich. I p. 192).

Erythraea Centaurium Pers.**Phycomyceteæ.**

Peronospora Chloræ D. Bary (*Peronospora Erythraea Kühn*) (153).
In foliis (Mich. I p. 365).

Pyrenomyceteæ.

Apiosporium Centaurii Fuck. (167). *In foliis et caulibus.*

Sphærosideæ.

Phyllosticta Erythraea Sacc. et Speg. (374). *In foliis.* (Mich. I p. 152).

Hyphomyceteæ.

Torula Centaurii Fuck. (497). *In foliis* (F. V. V p. 192).

Polemoniaceæ.**Phlox paniculata L.****Sphærosideæ.**

Septoria Phlocis Sacc. et Speg. (430). *In foliis* (Mich. I p. 184).

Convolvulaceæ

Convolvulus arvensis L.

Hypodermææ.

Puccinia Convolvuli *Cast* (140). *In foliis* (M. S. p. 83).

Sphærospideæ.

Septoria Convolvuli *Desm.* (427). *In foliis* (M. S. p. 196).

Septoria sepium *Desm.* (431). *In foliis* (Mich. I p. 185).

Convolvulus Soldanella L.

Sphærospideæ.

Septoria Calystegiæ *West.* (430). *f. Soldanelleæ Speg. In foliis* (Mich. II p. 280).

Convolvulus sepium L. (*Calistegia sepium A. Br.*).

Hypodermææ.

Aecidiolum Convolvuli *Sacc.* (140). *In foliis* (Mich. I p. 12).

Puccinia Convolvuli *Cast.* (140). *In foliis* (M. S. p. 83).

Sphærospideæ.

Aseochyta Calystegiæ *Sacc.* (413). *In foliis* (Mich. I p. 165).

Phyllosticta Calystegiæ *Sacc.* (369). *In pag. sup. foliorum* (Mich. I p. 141).

Phyllosticta nervisequa *Sacc.* (377). *In foliis* (Mich. I p. 160).

Septoria Calystegiæ *West.* *In foliis* (M. S. p. 196).

Hyphomycetææ.

Fusarium roseum *Link.* (537). *In caule* (Mich. II p. 294).

Tuberulina (*Tubercularia*) persicina *Ditm.* (533). *In foliis* (F. V. V p. 197).

Convolvulus**Pyrenomycetæ.**

Erysiphe Martii *Lév.* (165). *In foliis.*

Gibberella Saubinetii *Sacc.* (*Botriosphaeria dispersa* *DNtrs.*) (289).

In caulibus putrescentibus (*M. S.* p. 117).

Pharbitis hispida Choisy.**Sphæropsideæ.**

Phyllosticta Pharbitis *Sacc.* (369). *In foliis* (*Mich.* I p. 144).

Borraginaceæ.**Onosma arenarium Waldst.****Pyrenomycetæ.**

Erysiphe ovidula *Lév.* (165). *In foliis et caulibus.*

Echium**Pyrenomycetæ.**

Pleospora media *Niessl.* (269). *In caulibus emortuis.*

Lithospermum officinale L.**Pyrenomycetæ.**

Pyrenophora (*Pleospora*) hispida *Niessl.* (272). *In caulibus emortuis putrescentibus* (*Mich.* I p. 462).

Pulmonaria officinalis L.**Sphæropsideæ.**

Septoria Pulmonariæ *Sacc.* (433). *In pag. sup. foliorum* (*Mich.* I p. 188).

Hyphomyceteæ.

Illosporium maculicola Sacc. (534). *In maculis arescentibus foliorum* (Mich. I p. 263).

Ramularia cylindroides Sacc. *In foliis* (Mich. II p. 551).

Myosotis palustris L.**Phycomyceteæ.**

Peronospora Mysotidis DBy. (153). *In foliis* (F. V. IV p. 171).

Melanconiceæ.

Cylindrosporium Myosotidis Sacc. (454). *In pag. inf. foliorum.*

Lycopsis arvensis L.**Hypodermeæ.**

Puccinia striæformis West. (*P. Straminis* Fuck. em DBy.) (142).
In foliis (M. S. p. 83).

Borrago officinalis L.**Pyrenomyceteæ.**

Erisiphe horridula Lév. (165). *In foliis et caulibus.*

Symphytum officinale L.**Hypodermeæ.**

Uredo (Caeoma) Symphyti Fuck. (150). *In foliis* (M. S. p. 76).

Pyrenosporeæ.

Peronospora Myosotidis De Bary. (153). *In foliis.*

Pyrenomyceteæ.

Erysiphe horridula Lév. (165). *In foliis.* (F. V. V p. 173).

Gibberella Saubinetii (*Botryosphaeria pulicaris* D.Ntrs.) (289). *subsp. Saubinetii* (F. V. IV p. 5).

Hyphomyceteæ.

Ovularia (*Ramularia*) *Asperifolii* Sacc. (478). *In foliis* (F. V. V p. 168).

Cynoglossum officinale L.

Hyphomyceteæ.

Ovularia *Cynoglossi* Sacc. (478). *In foliis*. (Mich. II. p. 546).

Cynoglossum pictum Ait.

Hypodermeæ.

Puccinia striæformis West. (*P. Straminis* Fuck. em D. By. (142). *In foliis* (M. S. p. 83).

Omphalodes verna Much.

Hyphomyceteæ.

Volutella gilva Sacc. (535). *In caulibus* (Mich. II. p. 289).

Solanaceæ.

Datura Stramonium L.

Sphæropsideæ.

Ascochyta Daturæ Sacc. (412). *In foliis* (Mich. I p. 163).

Hyphomyceteæ.

Cercospora crassa Sacc. (412). *In foliis languidis*.

Lycium europaeum L.**Pyrenomycetæ.**

Didimosporium Striola Sacc. *In ramulis languidis* (Mich. II p. 540).
Microsphaera Lycii Sacc. et R. (164). *In foliis*.

Lycium sinense Mill.**Sphæropsidæ.**

Phoma importata Sacc. (386). *In caulibus emortuis*.

Nicotiana Tabacum L.**Sphæropsidæ.**

Phyllosticta capsulicola Sacc. et Speg. (374). *In capsulis* (Mich. I p. 152).

Solanum Dulcamara L.**Pyrenomycetæ.**

Cucurbitaria Dulcamaræ Fr. (275). *In ramis emortuis* (M. S. p. 121).

Diaporthe Dulcamaræ Nke. (229). (F. V. IV p. 12).

Didymella (Sphaerella) superflua Fuck. (217). *In caulibus emortuis* (M. S. p. 96).

Eutypa heteracantha Sacc. (182). *In ramis* (F. V. IV p. 15).

Leptosphaeria acuta Fuck. (246). *In ramulis novellis* (M. S. p. 105).

Leptosphaeria Doliolum Ces. et DNtrs. (243). *In caulibus herbaceis* (M. S. p. 103).

Leptosphaeria vagabunda Sacc. (F. V. II p. 318).

Lophiostoma simillimum Karst. (302). *In ligno ramorum*.

Valsaria insitiva Ces. et DNtrs. (239). *In ramis* (Mich. I p. 32).

Discomycetæ.

Helotidium nanum Sacc. (333). *In caule* (F. V. IV p. 36).

Sphærospideæ.

- Hendersonia Dulcamaræ Sacc. *In foliis* (Mich. I p. 215).
 Phoma Dulcamaræ Nitschke. (386). *In caule* (Mich. II p. 272).
 Phyllosticta (*Ascochyta*) Dulcamaræ Sacc. (376). *In foliis* (Mich. I p. 160).
 Septoria Dulcamaræ Desm. (428). *In foliis* (M. S. p. 196).

Hyphomycetæ.

- Dendryphium curtum B. et Br. var. ramosius. *In lignis putridis, ramisque* (Mich. II p. 291).
 Fusarium roseum Link. (537). *In ramulis* (Mich. II p. 295).
 Graphium fissum Fr. (529). *In ramis*.

Solanum lycopersicum L. (*Lycopersicum esculentum* Mill.)

Saccharomycetæ.

- Saccharomyces sphaericus Sacc. (26) *In succo baccarum concreto*.

Phycomycetæ.

- Peronospora infestans DBy. (151). *In foliis caulibusque* (F. V. V p. 171).

Hyphomycetæ.

- Fusarium aurantiacum Link. (539). *In baccis putrescentibus* (Mich. II p. 296).

Melanconieæ.

- Glœsporium phomoides Sacc. (452). *In epicarpio fructuum* (Mich. II p. 540).

Solanum tuberosum L.

Schizomycetæ.

- Clostridium butyricum Prazm. (20). *In tuberis putrescentibus*.
 Micrococcus cyaneus Schrôt. (23). *Ad tubera cocta*.
 Micrococcus luteus Cohn. (23). *Ad tubera cocta*.
 Micrococcus prodigiosus Cohn. (23). *Ad tubera cocta*.
 Micrococcus violaceus Cohn. (23). *Ad tubera cocta*.

Saccharomycetææ.

Saccharomyces sphaericus Sacc. (26). *In succo baccarum concreto.*

Pyrenomycetææ.

Diaporthe Tuslanei Nits. (229). *In caulibus.*

Phomatospora Berkeley Sacc. (205). *In caulibus putrescentibus.*

Sphæropsidææ.

Phoma Berkeleyi Sacc. (381). *In caulibus putrescentibus.*

Vermicularia atramentaria B. et Br. (391). *In caulibus putridis*
(F. V. V 199).

Vermicularia eupyrena Sacc. (391). *In caule denique decorticato*
emortuo (Mich. II p. 563).

Hyphomycetææ.

Dendrodochium affine Sacc. *In caulibus emortuis* (Mich. II p. 562).

Fusarium Solani Sacc. (539). *In tuberis* (Mich. II p. 297).

Verticillium lateritium Berk. (482). *In tuberis.*

Solanum Melongena L.**Sphæropsidææ.**

Phyllosticta horticorum Speg. *In foliis vivis* (Mich. II p. 277).

Solanum nigrum L.**Pyrenomycetææ.**

Leptosphaeria acuta Karst (246). *In caulibus emortuis.*

Ophiobolus vulgaris Sacc. (277). *In caulibus.*

Hyphomycetææ.

Aerothea Solani Sacc. (504). *In foliis languidis.*

Dendrodochium roseum Sacc. (533). *In caulibus* (Mich. II p. 298).

Solanum**Pyrenomycetæ.**

Raphidophora rubella *Fuck. In caulibus exsiccatis* (M. S. p. 101).

Physalis Alkekengi L.**Sphæropsidæ.**

Ascochyta physalina *Sacc. (413). In foliis languidis* (Mich. I p. 93).

Phyllosticta Physaleos *Sacc. (372). In foliis* (Mich. I p. 150).

Petunia**Sphæropsidæ.**

Ascochyta Petuniæ *Speg. (413). In foliis languidis cujusdam speciei cultæ* (Mich. II p. 278).

Phyllosticta Petuniæ *Speg. (372). In foliis cujusdam speciei cultæ* (Mich. II. p. 278).

Plantaginæ.**Plantago lanceolata L.****Hypodermeæ.**

Accidium Plantaginis *Ces. (149). In foliis* (Mich. I p. 241).

Pyrenomycetæ.

Erysife lamprocarpa *Lk. (164). In foliis* (M. S. p. 91).

Pleospora pallida *Sacc. et Speg. (271). Ad folia putrida* (Mich. I p. 232).

Discomycetæ.

Exeipula nervisequia *Fr. (446). In foliis* (F. V. V p. 199).

Mollisia (*Pyrenopeziza*) Plantaginis *Fuck. (336). In foliis scapisque* (Mich. I 423).

Sphæropsidæ.

Coniothyrium scapisedum *Sacc. et Speg. (398). In scapis emortuis* (Mich. II p. 204).

Phoma subordinaria Desm. (379). *In scapis* (F. V. V p. 200).

Hyphomyceteæ.

Cercospora (*Cercospora*) *pantoleuca* Sacc. (490). *In pag. superiore foliorum* (Mich. I p. 267).

Cercospora *Plantaginis* Sacc. (519). *In foliis* (Mich. I p. 267).

Illosporium *maculicola* Sacc. (534). *In maculis arescentibus foliorum* (Mich. I p. 263).

Synchytrium *plantagineum* Sacc. et Speg. (159). *In foliis*. (Mich. I p. 243).

Plantago media L.

Hyphomyceteæ.

Gyroceras *Plantaginis* Sacc. (499). *In foliis* (Mich. I p. 266).

Plantago major L.

Phycomyceteæ.

Peronospora *alta* Fuck. (155). *In pag. inferiore foliorum* (Mich. I p. 12).

Sphærospideæ.

Ascochyta *Plantaginis* Sacc. et Speg. (414). *In foliis* (Mich. I p. 166).

Phyllosticta *Plantaginis* Sacc. (369). *In foliis*. (Mich. I p. 140).

Septoria *plantaginea* Pass. (431). *In foliis ad utramque paginam* (Mich. II p. 167).

Hyphomyceteæ.

Illosporium *maculicola* Sacc. (534). *In maculis arescentibus foliorum* (Mich. I p. 263).

Isaria *epiphylla* Pers. (526). *In foliis* (M. S. p. 187).

Volutella *gilva* Sacc. (535). *In foliis putridis* (Mich. II p. 298).

Plantago

Hymenomyceteæ.

Corticium *epiphyllum* Sacc. *In foliis nondum emortuis* (Mich. I p. 6).

Pyrenomyceteæ.

Apiosporium Plantaginis *Fuck.* (167). *In pag. inf. foliorum.*
Diaporthe adunca *Niessl.* (228). *In scapis* (F. V. IV p. 12).

Myxomyceteæ.

Didymium herbarum *Fr.* *In foliis* (M. S. p. 174).

Scrofulariaceæ.

Verbascum phlomoides *L.*

Hypodermeæ.

Uromyces Scrofulariæ *Wint.* (*U. Verbasci* *Niessl.*) *In foliis* (F. V. V p. 170).

Sphærospideæ.

Ascochyta Verbasci *Sacc. et Speg.* (414). *In foliis* (Mich. I p. 166).

Verbascum Blattaria *L.*

Phycomyceteæ.

Peronospora sordida *Berk. et Br.* (155). *In foliis* (Mich. I p. 365).

Hyphomyceteæ.

Ramularia variabilis *Fuck.* (489). *In foliis languidis* (Mich. I p. 266).

Verbascum

Pyrenomyceteæ.

Didymosphæria brunneola *Niessl.* (236). *In caulibus exsiccatis.*

Hyphomyceteæ.

Stilbum byssinum *Pers.* (526). *In foliis* (M. S. p. 189).

Scrofularia aquatica L.**Pyrenomyceteæ.**

Leptosphaeria Camilla Sacc. (248). *In foliis languidis* (V. V. II p. 312).

Scrofularia alata Gilib. (S. Ehrhartii Stev.)**Sphærospideæ.**

Phyllosticta Ehrhartii Sacc. (369). *In foliis* (Mich. I p. 140).

Scrofularia nodosa L.**Phycomyceteæ.**

Peronospora sordida Berck. et B. (155). *In foliis* (Mich. I p. 365).

Sphærospideæ.

Phyllosticta Scrofulariæ Sacc. (376). *In pag. sup. foliorum* (Mich. I p. 159).

Scrofularia canina L.**Pyrenomyceteæ.**

Diaporthe canina Sacc. (229). *In caulibus crassioribus* (Mich. II p. 531).

Diaporthe Tulasnei Nke. (229) *In caulibus* (Mich. I p. 390).

Melanconieæ.

Pestalozzia funerea Desm. (45^o) var. *discolor*. *In foliis emortuis* (Mich. I p. 478).

Scrofularia**Hypodermeæ.**

Uromyces (Æcidium) Scrofulariæ (DC.) Wint. (133) *In foliis* (Mich. I p. 11).

Pyrenomycetæ.

Leptosphæria modesta Karst. (246) *In caulibus.*

Ophiobolus porphyrogonus Sacc. (277) *In caulibus exsiccatis.*

Antirrhinum majus L.**Hypodermeæ.**

Chaetostroma hysterioides Sacc. (541) *In caule decorticato* (Mich.

II p. 174).

Lynaria Cymbalaria Mill.**Sphæropsideæ.**

Septoria Cymbalariae Sacc. et Speg. (435) *In foliis* (Mich. I p. 190).

Gratiola officinalis L.**Sphæropsideæ.**

Septoria Gratiolæ Sacc. et Speg. (430) *In foliis* (Mich. I p. 185).

Digitalis ambigua Murr. (D. grandiflora All.).**Pyrenomycetæ.**

Leptosphæria modesta Awd. (246). *In caulibus putrescentibus*

(Mich. I. p. 396).

Veronica Chamædrys L.**Hyphomycetæ.**

Illosporium maculicola Sacc. (534). *In maculis arescentibus foliorum* (Mich. I p. 263).

Veronica urticæfolia. Jacq.**Hypodermeæ.**

Puccinia Veronicæ DC. (136) *In foliis* (M. S. p. 208).

Pyrenomycetæ.

Leptosphaeria carpogena Sacc. (248) *In capsulis exsiccatis* (F. V. II p. 313).

Ovularia Veronicæ Sacc. (478) *In foliis* (Mich. II p. 547).

Veronica arvensis L.**Hyphomycetæ.**

Ovularia Veronicæ Sacc. (478) *In foliis* (Mich. II p. 547).

Veronica hederefolia L.**Phycomycetæ.**

Peronospora grisea Ung. (154) *In pag. inferiore.* (F. V. V. p. 172).

Rhinanthus major Ehrh.**Hypodermeæ.**

Uromyces (*Æcidium*) *Scrophulariæ* DC. (133) *In foliis* (Mich. I p. 11).

Rhinanthus minor Ehrh.**Hypodermeæ.**

Colosporium Euphrasiæ Wint. (*C. Rhinanthacearum* Lév.) (147).
In foliis (Mich. I p. 10).

Phycomycetæ.

Peronospora densa Rabh. (152). *In caulibus ramis foliisque floralibus* (Mich. I p. 365).

Rhinanthus**Hypodermeæ.**

Colosporium Euphrasiæ Wint. (*C. Rhinanthacearum* Lév.) (147).
In foliis (Mich. I p. 10).

Sphærospideæ.

Phoma complanatum Desm. (381). *In caulibus emortuis.*

Hyphomycetæ.

Fusarium incarnatum Desm. (539). *In foliis emortuis* (Mich. II p. 296).

Ramularia Coleosporii Sacc. (489) *Ad folia* (Mich. II p. 170).

Melampyrum arvense L.**Pyrenomycetæ.**

Apiosporium Melampyri Sacc. *In pag. inf. foliorum* (Mich. I p. 243).

Melampyrum pratense L.**Hypodermeæ.**

Coleosporium Euphrasiæ Vint. (*C. Rinanthacearum* Fr.) (147) *In foliis caulibusque* (M. S. p. 76).

Melampyrum nemorosum L.**Hypodermeæ.**

Coleosporium Euphrasiæ Wint. (*C. Rhinanthacearum* Fr.) (147) *In foliis caulibusque*, p. (M. S. 76).

Pyrenomycetæ.

Anthostomella tormicoides Sacc. (195) *Ad caules putrescentes* (F. V. IV p. 1).

Lophiotrema (Lophiostoma) vagabundum Sacc. (299) *In caulibus* (Mich. II p. 447).

Melampyrum**Pyrenomycetææ.**

Diaporthe Desmazierii Niessl. (F. V. IV p. 12).

Leptosphaeria Doliolum Ces. et DNtrs. (243) *In caulibus* (F. V. II p. 314).

Leptosphaeria suffulta Niessl. (243) *In ramulis* (Mich. I p. 38).

Tecoma radicans Juss.**Pyrenomycetææ.**

Diaphorthe ophites Sacc. (733) *In ramis* (F. V. IV p. 13).

Leptosphaeria carpophila Sacc. (249) *In capsulis putrescentibus* (F. V. II p. 313).

Sphæropsidææ.

Ascochyta Tecomæ Sacc. *In ramulis nondum emortuis* (Mich. I p. 168).

Coniothyrium Fuckelii Sacc. (399) (Mich. I p. 207).

Hendersonia Tecomæ Sacc. *In ramis* (Mich. I p. 212).

Phoma Tecomæ Sacc. (384) *In sarmentis* (F. V. V p. 201).

Phyllosticta Tecomæ Sacc. (371) *In foliis* (Mich. I p. 148).

Melanconicææ.

Coryneum Tecomæ Sacc. (457) *In ramulis* (M. S. p. 190).

Catalpa bignonioides (*Catalpa syringifolia* Sims. *Bignomia* *Catalpa* L.)**Pyrenomycetææ.**

Diaporthe inquilina Nke. (227) *In caule languente* (Mich. I p. 388).

Diaporthe petiolorum Sacc. et Sp. (225) *In petiolis languidis*.

Diaporthe spissa Sacc. et Speg. (233) *In ramulis junioribus* (Mich. I p. 385).

Ecnosphaeria Caput-Medusæ Sacc. et Speg. *In ramulis putrescentibus* (Mich. I p. 405).

Hysterographium Fraxini De Not. (309) *In ramis*.

Lophiosphaera (*Lophiostoma*) *Anaxea* Sacc. (205) *In cortice* (Mich. I p. 468).

Pleospora Spegazziniana Sacc. (270) *In ramulis emortuis*.

Thyridium pulchellum Sacc. et Speg. (275) *In ligno putrescente* (Mich. I p. 249).

Discomycetæ.

Helotium Cacaliæ Fr. (331) *In ramulis emortuis* (Mich. I p. 427).

Sphærospideæ.

Chætomella brachyspora Sacc. et Speg. (400) *In cortice duriore* (Mich. I p. 260).

Coniothyrium olivaceum Bon. (398) *In ramulis* (Mich. I p. 205).

Diplodia Catalpæ Speg. (404) *In ramulis emortuis* (Mich. I p. 486).

Phyllosticta Bignoniæ West. (367) *In foliis* (Mich. I p. 137).

Septoria Catalpæ Sacc. (427) *In capsulis* (Mich. I. p. 179).

Paulownia imperialis Sieb. et Zucc.

Discomycetæ.

Cryptodiscus atrovirens Oda. (352) *In ligno indurato* (Mich. I p. 254).

Sphærospideæ.

Diplodia imperialis Sacc. (404) *In ramis decorticatis*.

Phyllosticta Paulowniæ Sacc. (371) *In foliis* (Mich. I p. 148).

Rhabdospora (Septoria) imperialis Sacc. (438) *In ramulis* (Mich. I p. 174).

Labiata

Mentha sylvestris L.

Hypodermeæ.

Puccinia Menthæ Pers. em Tul. (140) *In foliis* (M. S. p. 82).

Hyphomycetæ.

Ramularia Menthæ Sacc. (489) *In foliis* (Mich. II p. 549).

Mentha aquatica L.**Hypodermeæ.**

Puccinia Menthæ Fuck. (140) *In foliis* (M. S. p. 82).

Mentha arvensis L.**Hypodermeæ.**

Puccinia Menthæ Fuck. (140) *In foliis* (M. S. p. 82).

Mentha**Pyrenomycetæ.**

Diaporthe Tulasnei Nke. (229) *In caulibus 'durioribus emortuis*
(M. S. p. 142).

Discomycetæ.

Mollisia (Pyrenopeziza) pusilla Sacc. et Speg. (337) *In caule emortuo* (Mich. I. p. 423).

Satureja montana L.**Sphærospideæ.**

Phoma montana Speg. (380) *In ramis emortuis* (Mich. I. p. 482).

Micromeria Juliana Benth.**Pyrenomycetæ.**

Pleospora media Niessl. (269) *In caulibus* (Mich. I p. 48).

Calamintha parviflora Lam. (C. Nepeta H. et L.).**Hypodermeæ.**

Puccinia Menthæ Wint. (110) (*P. Clinopodii* DC.) *In foliis* (M. S. p. 82).

Calamintha grandiflora *Much.***Hypodermeæ.**

Puccinia Menthæ Wint. (*P. Clinopodii* DC.) (140) *In foliis* (M. S. p. 82).

Calamintha**Pyrenomycetæ.**

Diaporthe Tulasnei Nke. (229) *In caulibus durioribus emortuis* (M. S. p. 142).

Pleospora vulgaris Niessl. (269) *In caule* (Mich. I p. 48).

Salvia verticillata *L.***Hypodermeæ.**

Puccinia obtusa Schroet. (140) *In pag. inf. foliorum* (Mich. II p. 245).

Salvia glutinosa *L.***Hymenomycetæ.**

Pistillaria micans Pers. (119) *In caule putre* (F. V. V p. 165).

Hypodermeæ.

Puccinia verrucosa var. *pallida* (*P. Salviæ glutinosæ* Ces.) (Mich. I p. 9).

Pyrenomycetæ.

Antostomella Tomicoides Sacc. (195) *Ad caules putrescentes* (F. V. IV p. 1).

Calonectria ochraceo-pallida Sacc. (288) *In caulibus putrescentibus* (F. V. IV p. 23).

Didymosphæria Epidermidis Fuck. (236) (F. V. IV 323).

Leptosphæria Dolium Ces. et DNrs. (243) *In caulibus* (F. V. II p. 314).

Lophiostoma intermedium Sacc. (302) *In caulibus putridis*.

Lophiotrema (Lophiostoma) vagabundum Sacc. (299) *In caulibus* (Mich. I p. 447).

Discomyceteæ.

Stictis Saccardoi Rehm. (354). *In caulibus* (F. V. V p. 184.

Sphærospideæ.

Leptothyrium fœdans Sacc. (442). *In foliis*.

Hyphomyceteæ.

Stigmella Montellica Sacc. (502). *In foliis petiolisque*.

Salvia pratensis L.

Pyrenomyceteæ.

Didymosphæria brunneola Niessl. (236). *In caulibus exsiccatis*.

Didymosphæria conoidea Niessl. (236). *In caulibus exsiccatis*.

Lophiostoma insidiosum Ces. et DNtrs. (302). (Mich. I p. 447).

Hyphomyceteæ.

Ovularia (Ramularia). ovata Fuck. (479). *In pag. inferiore* (Mich. I p. 266).

Rosmarinus officinalis L.

Sphærospideæ.

Phoma Rosmarini Speg. (384). *In ramulis emortuis* (Mich. I p. 481).

Nepeta Glechoma Benth. (Glechoma hederacea L.)

Hypodermceæ.

Puccinia verrucosa Link. (*P. Glechomæ* D. C.) (136). *In foliis* (M. S. p. 81).

Sphærospideæ.

Phyllosticta Glechomæ. Sacc. (373). *In foliis* (Mich. I p. 151).

Hyphomyceteæ.

Illosporium maculicola Sacc. (534). *In maculis arescentibus foliorum* (Mich. I p. 263).

Ramularia calcea Desm. (488). *In foliis* (Mich. I p. 266.).

Brunella vulgaris L.**Sphærospideæ**

Phoma denigrata Desm. *In caule foliisque putridis* (F. V. V p. 202).

Melittis Melissophyllum L.**Pyrenomyceteæ.**

Lophiotrema (Lophiostoma) vagabundum Sacc. (288). *In caulibus* (Mich. I p. 447).

Sphærospideæ.

Septoria Melittidis Sacc. et Speg. (428). *In foliis* (Mich. I p. 182).

Betonica officinalis L.**Hypodermeæ.**

Puccinia Betonicæ DC. (136) *In foliis* (Mich. II p. 530).

Pyrenomyceteæ.

Leptosphaeria agnita Ces. et De Not. (246) *In caulibus exsiccatis*.

Stachys recta L.**Hypodermeæ.**

Puccinia Stachydis DC. (136) *In foliis, caulibus, calycibus* (F. V. p. 169).

Stachys palustris L.**Phycomyceteæ.**

Peronospora Stachydis Thüm. (155) *In foliis* (Mich. I p. 542).

Pyrenomyceteæ.

Erysiphe Galeopsidis DC. (164) *In foliis*.

Galeopsis Tetrahit L. (*G. versicolor* Curt.)**Pyrenomyceteæ.**

Sphærella umbrosa Sacc. (211) *In foliis nondum emortuis* (Mich. I p. 378).

Sphærospideæ.

Phyllosticta Galeopsidis Sacc. (379) *In foliis* (Mich. I p. 150).

Galeopsis grandiflora**Discomyceteæ.**

Mollisia (*Nipetera*) brachyspora Sacc. (355) *In caule putrescente* (F. V. IV p. 32).

Galeopsis**Pyrenomyceteæ.**

Phomatospora Berkéleyi Sacc. (105) *In caulibus putrescentibus*.
Erysiphe Galeopsidis DC. (164) *In foliis*.

Lamium Orvala**Pyrenomyceteæ.**

Diaporthe Tulasnei Nke. (229) *In caulibus* (Mich. I. 390).

Discomycetæ.

Stictis minima Sacc. et Speg. (253) *In caule putrescente.* (Mich. I p. 421).

Sphærospideæ.

Phyllosticta Lamii Sacc. (369) *In foliis* (Mich. I p. 142).

Septoria heterochroa Desm. *In foliis languidis* (F. V. V p. 206).

***Lamium Galeobdolon* Crtz.** (*Galeobdolon luteum* Huds).

Discomycetæ.

Helotidium (Helotium) nanum Sacc. (333) *In caule* (F. V. IV p. 36).

Stictis radiata Pers. (354) *In ramis dejectis et in caulibus emortuis.* (M. S. p. 156).

***Lamium purpureum* L.**

Phycomycetæ.

Peronospora Lamii Ar. Br. (155). *In foliis vivis* (F. V. V p. 172).

Pyrenomycetæ.

Erysiphe Guleopsidis D. C. (164). *In foliis.*

***Lamium album* L.**

Sphærospideæ.

Ascochyta Lamiorum Sacc. (416). *In foliis* (Mich. I p. 170).

Phyllosticta Lamii Sacc. (369). *In foliis* (Mich. I p. 142).

Lamium

Sphærospideæ.

Depazea vagans Fr. *In foliis* (M. S. p. 192).

Leptostroma hypodermoides Sacc. (443). *In caule* (Mich. II p. 282).

Phoma multipunctata Sacc. (386). *In caulibus emortuis* (Mich. II p. 275).

Septoria Lamii (428). (Mich. I p. 180).

Ballota nigra L.

Pyrenomycetæ.

Ophiobolus pellitus Sacc. (278). *In caulibus exsiccatis.*

Ophiobolus (*Rhaphidophora*) ulnosporus Sacc. (277) *In caule putrescente* (Mich. I p. 243).

Pleospora media Niessl. (269). *In caulibus emortuis.*

Sphæropsiæ.

Depazea ballotica Fr. *In foliis* (M. S. p. 192).

Teucrium Chamaedrys L.

Hyphomycetæ.

Puccinia annularis Wint. (*P. Chamaedrys* Ces). (135). *In foliis* (Mich. I p. 9).

Pyrenomycetæ.

Leptosphaeria maculans Ces. et DNtrs. (245). *In caulibus emortuis.*

Sphæropsiæ.

Phyllosticta Teucri Sacc. et Speg. (369). *In foliis* (Mich. I p. 144).

Septoria Teucri Sacc. (430). *In foliis* (Mich. I p. 184).

Hyphomycetæ.

Ramularia microspora Thm. (488). *In hypophyllo* (Mich. I p. 475).

Ajuga reptans L.

Sphæropsiæ.

Phyllosticta Ajugæ Sacc. et Spey. (372). *In foliis* (Mich. I p. 150).

Hyphomyceteæ.

Illosporium maculicola Sacc. (534). *In maculis arescentibus foliorum* (Mich. I p. 263).

Ramularia Ajugæ Sacc. (488) *In foliis* (Mich. I p. 266).

Labiatae variaæ.

Pyrenomyceteæ.

Erysiphe lamprocarpa Lév. (164) *In foliis*.

Lophiostoma intermedium Sacc. (302) *In caulibus putridis*.

Ophiobolus (*Rhaphidophora*) *pellitus* Fuck. (178) *In caule* (M. S. p. 210).

Discomyceteæ.

Dinemasporium strigosum Sacc. *In caulibus* (Mich. II p. 281).

Helotium scutula Karst. (332) *In caule putrescente labiatarum majorum* (F. V. V p. 37).

Hyphomyceteæ.

Dendryphium curtum B. et Br. (517) var. *ramosius* *In lignis putridis ramisque* (Mich. II p. 291).

Verbenaceæ.

Verbena officinalis L.

Pyrenomyceteæ.

Didymella (*Didymosphæria*) *exigua* Niessl. (216) *In caulibus* (Mich. I p. 376).

Sphærospideæ.

Rabdospora verbenicola Sacc. (438). *In caulibus et ramis*.

Septoria Verbenæ Rob. et Desm. (429) *In foliis* (Mich. I p. 182).

Globulariaceæ.

Globularie cordifolia *L.*

Pyrenomycetæ.

Melanomma dubiosum *Sacc.* (254) *In trunculis humiferis putrescentibus* (Mich. I p. 403).

Globularia vulgaris *L.*

Hypodermææ.

Puccinia grisea *Wint.* (135) *In foliis.*

Sphærospideæ.

Septoria Globulariæ *Sacc.* (429) *In foliis* (Mich. I p. 183)

Primulaceæ.

Primula officinalis *Iacq.*

Hyphomycetæ.

Ramularia Primulæ *Thüm.* (489) *In foliis.*

Primula integrifolia *L.*

Hypodermææ.

Uromyces Primulæ integrifoliæ *Niessl.* (133) *In foliis* (F. V, V p. 170).

Soldanella alpina *L.*

Hypodermææ.

Puccinia (Æcidium) Soldanellæ *Fuck.* (140) *In foliis languidis* (Mich. II p. 157).

Sphæropsideæ.

Septoria Soldanellæ *Speg.* (430) *In foliis* (Mich. II p. 167).

Cyclamen europæum *L.***Sphæropsideæ.**

Septoria Cyclaminis *Dur. et Mtgn.* (433) *In foliis* (Mich. I p. 189).

Lysimachia vulgaris *L.***Hypodermeæ.**

Septoria Lysimachiæ *West.* (431) *In foliis* (M. S. p. 197).

Discomycetæ.

Helotium scutula *Karst.* (332) *In caule putrescente* (F. V. | IV p. 37).

Lysimachia nummularia *L.***Sphæropsideæ.**

Coniosporium capnoidiodes *Sacc.* (497) *In foliis nondum emortuis* (Mich. II p. 557).

Plumbagineæ.**Statice Limonium** *L.***Hypodermeæ.**

Æcidium statices *Rudolph.* (149) *In foliis.*

Sphæropsideæ.

Hendersonia martialis *Speg.* (418) *Ad caules emortuos* (Mich. I p. 484).

Polygonaceæ.

Polygonum Convolvulus L.

Hypodermeæ.

Puccinia Polygoni Alb. et Schw. (147) In foliis (M. S. p. 83).

Polygonum Bistorta L.

Hypodermeæ.

Puccinia Bistortæ DC. (138) In foliis.

Sphærospideæ.

Septoria Polygonorum Desm. (429) In foliis (Mich. I p. 183).

Hyphomycetæ.

Bostrichonema alpestre Ces. In pag. inf. foliorum (Mich. II p. 543).

Polygonum viviparum L.

Hypodormææ.

Puccinia Bistortæ Wint. (P. Polygoni vivipari Karst.) In foliis (Mich. II p. 156).

Polygonum amphibium L.

Hypodermeæ.

Puccinia Polygoni Amphibii Fuck. (137) In foliis (F. V. V p. 170).

Sphærospideæ.

Septoria Polygonorum Desm. (429) In foliis (F. V. V p. 205).

Polygonum Persicaria L.**Sphærospideæ.**

Ascochyta Polygoni *Rabh. In foliis* (M. S. p. 194).

Phyllosticta Polygonorum *Sacc. In foliis* (Mich. I p. 141).

Polygonum Hydropiper L.**Hypodermeæ.**

Ustilago Hydropiperis *Wint. (U. Candollei Tul.)* (128) *In fructibus immaturis* (M. S. p. 73).

Ustilago utriculosa *Tul. In ovariis* (Mich. I p. 7).

Polygonum aviculare L.**Hypodermeæ.**

Uromyces Polygoni avicularis *Fuck. In foliis caulibusque* (M. S. p. 86).

Rumex crispus L.**Hypodermeæ.**

Uromyces Rumicis *Fuck. (132) In foliis* (M. S. p. 87).

Rumex Friesii Gr. et Godr. (Rumex obtusifolius D.C.)**Hypodermeæ.**

Uromyces Rumicum *Fuck. (132) In foliis* (M. S. 37).

Ustilago Parlatores *Fisch. In caule et petiolis* (Mich. II p. 155).

Pyrenomyceteæ.

Diaporthe maculosa *Sacc. et Speg. (234) In caulibus emortuis* (Mich. I p. 383).

Hyphomyceteæ.

Ovularia (*Ramularia*) obovata *Fuck. (479). In foliis languidis* (F. V. V p. 187).

Rumex Acetosa L.**Hypodermeæ.**

Puccinia Rumicis Lasch. (138) *In foliis* (F. V. V p. 169).

Uromyces Rumicum Fuck. (132) *In foliis* (M. S. p. 87).

Phycomyceteæ.

Peronospora Rumicis Cda. (155) *In paniculis caulibusque* (F. V. V p. 172).

Sphærosideæ.

Phyllosticta Acetosæ Sacc. (382) *In foliis* (Mich. I p. 151).

Phyllosticta discors Sacc. et Speg. (374) *In foliis* (Mich. I p. 154).

Hyphomyceteæ.

Ramularia pratensis Sacc. (489) *In foliis* (Mich. II 550).

Rumex

Puccinia Magnusiana Kœnicke (*Æcidium Rumicis Schlecht*) (142)
In foliis.

Amarantaceæ.**Amarantus Blitum L.****Phycomyceteæ.**

Cystopus Bliti de Bary (156) *In foliis* (M. S. p. 89).

Amarantus patulus Bert.**Phycomyceteæ.**

Cystopus Bliti de Bary (156). *In foliis.*

Sphærosideæ.

Vermicularia Dematium Fr. (291) *In caulibus* (M. S. p. 191).

Gomphrena globosa L.**Sphærospideæ.**

Phyllosticta Gomphrenæ Sacc. et Speg. (372). In foliis (Mich. I p. 151).

Phytolaccaceæ.**Phytolacca decandra L.****Pyrenomycetææ.**

Sphærella Cicee Sacc. (212). In foliis languidis (F. V. II p. 301).

Hyphomycetææ.

Ciliciopodium sanguineum Corda. In caulibus putridis (Mich. II p. 562).

Fusarium roseum Linck. (537) (Mich. II p. 294).

Chenopodiaceæ.**Atriplex****Pyrenomycetææ.**

Pleospora oligomera Sacc. et Speg. (268). In caulibus putrescentibus.

Pyrenophora calvescens Sacc. (271) In caulibus.

Sphærospideæ.

Septoria Atriplicis Sacc. In foliis (Mich. I p. 260).

Beta vulgaris L. (B. cicla L.)**Pyrenomycetææ.**

Giberella Saubinetii (Botryosphaeria pulicaris DNtrs.) (189). In foliis (F. V. IV p. 5).

Pleospora oligomera Sacc. et Speg. In caulibus putrescentibus.

Sphæropsiaceæ.

Depazea Beticola DC. *In foliis* (M. S. 193).

Hyphomyceteæ.

Cercospora Beticola Sacc. (519). *In foliis* (F. V. V p. 189).

Chenopodium polyspermum L.**Sphæropsiaceæ.**

Phyllosticta Chenopodii West. (372). *In foliis* (Mich. I p. 150).

Chenopodium album L.**Sphæropsiaceæ.**

Septoria Chenopodii West. (430). *In foliis* (M. S. p. 196).

Chenopodium**Phycomyceteæ.**

Peronospora effusa de Bary. (154). *In foliis* (M. S. p. 88).

Pyrenomyceteæ.

Pyrenophora calvescens Sacc. (271). *In caulibus*.

Sphæropsiaceæ.

Septoria Atriplicis Sacc. *In foliis* (Mich. I p. 190).

Sphæroopsis longissima Fr. (381). *In caulibus* (M. S. p. 203.)

Salsola Kali L.**Pyrenomyceteæ.**

Pleospora Salsolæ Fuck. (269). *In caulibus emortuis putrescentibus* (Mich. I p. 462).

Schoberia maritima *Mey.***Hypodermeæ.**

Uromyces Chenopodii *Thm.* (134). *In caulibus* (Mich. I 454).

Urticaceæ.**Urtica urens** *L.***Hypodermeæ.**

Æcidium Urticæ *DC.* *In foliis* (M. S. p. 85).

Sphæropsideæ.

Septoria Urticæ *Desm.* (432). *In foliis* (Mich. I p. 188).

Urtica dioica *L.***Hypodermeæ.**

Æcidium Urticæ *Schum* (143). *In foliis*.

Pyrenomycetæ.

Diaporthe Tulasnei *Nke.* (229). *In caulibus* (Mich. I. p. 390).

Didymella europyrena *Sacc.* (216). *In caulibus* (Mich. II p. 161).

Didymella (Sphærella) superflua *Fuck.* (217). *In caulibus emortuis* (M. S. p. 96).

Ophiobolus (Rhaphidophora) Urticæ *Rabh.* (277). *In caulibus* (Mich. I p. 542).

Discomycetæ.

Calloria fusarioides *Tul.* (347). *In caulibus emortuis*.

Helotium herbarum *Fr.* (331). *In caulibus putrescentibus* (Mich. I p. 141).

Sphæropsideæ.

Phyllosticta Urticæ *Sacc.* (369) *In foliis* (Mich. I p. 141).

Hyphomyceteæ.

Ramularia Urticæ Ces. (489) (M. S. p. 186).

Volutella gilva Sacc. (535) *In caule* (Mich. II p. 298).

Urtica**Pyrenomyceteæ.**

Didymosphæria conoidea Niessl. (236) *In caulibus exsiccatis*.

Leptosphæria acuta Karst. (246) *In caulibus emortuis*.

Leptosphæria conoidea De Not. (243) *In caulibus*.

Leptosphæria Doliolum Ces. et DNtrs. (243). *In caulibus herbaceis emortuis* (M. S. p. 103 F. V. II p. 314).

Lophiostoma caulinum Ces. et de Not. (301) *In caulibus exsiccatis*.

Ophiobolus porphyrogonus Sacc. (277) *In caulibus exsiccatis*.

Ophiobolus ulnosporus Sacc. (277) *In caulibus putrescentibus*.

Dyscomyceteæ.

Lachnella sulfurea Sacc. (327). *In caulibus*.

Sphærospideæ.

Depazea vagans Fr. *In foliis* (M. S. p. 192).

Phoma herbarum West. (380). *In caulibus*.

Parietaria officinalis L.**Pyrenomyceteæ.**

Leptosphæria Parietariæ Sacc. (244) *In caule putrescente*. (M. S. p. 106).

Ophiobolus vulgaris Sacc. (277) *In caulibus*.

Sphærospideæ.

Coniothyrium Parietariæ Sacc. et Speg. (398) *In radicibus emortuis* (Mich. I p. 204).

Hyphomyceteæ.

Ramularia Parietariæ Pass. (489) *In foliis* (Mich. I p. 266).

Cannabis sativa L.**Pyrenomycetæ.**

Gibberella Saubinetii Sacc. (*Botryosphæria dispersa* DNtrs.) (289)
In caulibus putrescentibus (M. S. p. 117).

Sphæropsidæ.

Phyllosticta Cannabis Speg. (370) *In foliis vivis vel languidis*
 (Mich. II p. 277).
Septoria cannabis Sacc. (432) *In foliis nondum emortuis* (Mich.
 II p. 279).

Humulus Lupulus L.**Pyrenomycetæ.**

Ceriospora Dubyi Niessl. (262) *In sarmentis* (Mich. I p. 36).
Diaporthe sarmenticia Sacc. (235) *In sarmentis emortuis* (Mich.
 I p. 386).
Didymella superflua Sacc. (217) *In caulibus emortuis*.
Hypoderma commune Duby (310) *In caulibus*.
Leptosphæria Doliolum Ces. et DNtrs. (243) *In caulibus* (F. V. II
 p. 314).
Leptosphæria dumetorum Niessl. (244) *In caulibus exsiccatis*.
Leptosphæria maculans Ces. et DNtrs. (245) *In caulibus* (F. V. II
 p. 316).
Sphærotheca Castanei Fuck. (163) *In foliis* (M. S. p. 90).

Discomycetæ.

Ciboria bolaris Fuck. (345) *In caule* (Mich. I p. 67).
Helotium (Peziza) Humuli Lasch. (330) *In caulibus* (M. S. p. 211).
Mollisia cæspiticia Karst. (335) *In caulibus emortuis*.
Mollisia (Niptera) sarmentorum Sacc. (335) *In sarmentis* (F. V.
 IV p. 31).
Stictis Saccardoi Rehm. (354) *In caulibus* (Mich. I p. 61).

Sphæropsidæ.

Phyllosticta Humuli Sacc. et Speg. (370) *In foliis languidis* (Mich.
 I p. 144).
Septoria Humuli West. (432) *In foliis* (Mich. I p. 188).

Ulmus campestris L.**Hymenomyceteæ.**

- Cyphella albo-violascens* Fr. (109) *Ad ramulos*.
Polyporus hypidus Fr. (99) *Ad caudices* (M. S. p. 51).
Polyporus squamosus Fr. (97) *Ad truncos* (M. S. p. 48).

Hypodermeæ.

- Acalyptospora nervisequia* Desm. (*Puccinia Ulmi* DC.). *In pag. inf. foliorum viventium* (F. V. V 170).

Pyrenomyceteæ.

- Amphisphaeria umbrina* De Not. (237) *In cortice crassiore*.
Anthostoma gastrinum Sacc. (197) *In cortice ramorum* (M. S. p. 143).
Antosthoma urophorum Sacc. (196) *In ligno putrescente decorticato*.
Chaetosphaeria phæostroma Fuck. (253) *In ramis*.
Cœlosphaeria cupularis Karst. (172) *In ramis exsiccatis*.
Cryptosporella hypodermia Sacc. (207) *In ramis corticatis* (Mich. I p. 369).
Cryptovalsa Nitschkii Fuck. (183) *In cortice ramorum deiectorum* (Mich. I p. 22. M. S. p. 134).
Cryptovalsa Rabenhorstii Sacc. (183) (Mich. I p. 21).
Diaporthe Eres Nke. (224) (F. V. IV p. 12).
Dothidea tetraspora B. et Br. (294) *In ramis emortuis*.
Endothia gyrosa Fuck. (221) *Ad corticem duriores et ad ligna denudata* (M. S. p. 146).
Eriosphaeria raripila Sacc. *In disco rami putrescentis* (F. V. II p. 326).
Eutypa ludibunda Sacc. (180) *In ligno* (Mich. I. 151).
Eutypa lata Tul. (181) *In ligno et cortice*.
Eutypella stellulata Sacc. (179) *In ramis*.
Fenestella princeps Tul. (276) *In ramis corticatis*.
Gibberella Saubinetii Sacc. (*Botryosphaeria pulicaris* De Not.) (289) *In ramis tenellis*.
Leptosphaeria massariella Sacc. et Speg. (245) *In ramulis* (Mich. I p. 394).
Lophiotrema præmorsum Sacc. (298) *In ramis emortuis*.
Massaria fœdans Fr. (242) *In ramulis* (Mich. I p. 40).
Massaria Ulmi Fuck. (142) *In cortice ramulorum* (M. S. p. 110).
Melanomma Pulvis pyrius Fuck. Sacc. (253) *In ligno denudato* (M. S. p. 113. Mich. I p. 450).

- Melanopsamma (Eriosphæria) pomiformis* Sacc. (218) *In ligno* (Mich. I p. 33).
- Nectria abscondita* Sacc. *Sub epidermide ramorum emortuorum* (M. S. 123).
- Nectria ditissima* Tul. (283) *In cortice*.
- Nectria Peziza* Fr. (285) *In ligno carioso*.
- Nectriella aurea* Sacc. et Speg. (280) *In cortice duriore* (Mich. I p. 409).
- Nummularia discreta* Tul. (202). *In ramis crassioribus*.
- Phyllachora Ulmi* Fuck. (292) *In foliis* (M. S. p. 144).
- Rosellinia thelena* Rabh. (191) *In ramis corticatis putrescentibus* (F. V. II p. 328).
- Robergea unica* Desm. (312). *In ramulis emortuis*.
- Sordaria lanuginosa* Sacc. (189) *In caulibus ramisque putridis* (Mich. I p. 225).
- Uncinula Bivonæ* Lév. (163) *In foliis* (M. S. p. 209).
- Valsa ambiens* Fr. (177) *In cortice truncorum ramulorumque lanugulentium* (M. S. 131).
- Valsa ceratophora* Tul. (175) (Mich. I p. 19).
- Valsaria insitiva* Ces. et DNrs. (239) *In cortice truncorum ramorumque* (M. S. p. 148).
- Zignoella (Melanomma) Pulviscula* Sacc. (266) *In ligno denudato exarido* (M. S. p. 114).

Discomycetæ.

- Calloria vulgaris* Sacc. (348) *In ramis sub cortice decedente* (Mich. I p. 63).
- Habrostictis rubra* Fuck. (352) *In ramis subcorticatis* (Mich. I p. 61).
- Lachnella barbata* Fr. (326) *In lignis putrescentibus* (Mich. I p. 66).

Sphærospideæ.

- Ascochyta ulmella* Sacc. (415) *In foliis* (Mich. I p. 169).
- Camarosporium (Coniothyrium) cruciatum* Fuck. (423) *In ramis* (Mich. I p. 205).
- Coniothyrium insitivum* Sacc. (389) *In ramulis* (Mich. I p. 206).
- Coryneum intermedium* Sacc. (458) *In ramis*.
- Cytosporina stellulata* Sacc. (439) *In ramis*.
- Diplodia mækena* Lév. (406) *In ramis* (M. S. p. 201).
- Diplodia teplirostoma* Lév. (406) *In ramis putridis* (F. V. V. p. 208).
- Phoma Eres* Sacc. (384) *In ramis emortuis*.

- Phyllosticta ulmicola* Sacc. (376) *In foliis* (Mich. I p. 15^s).
Piggotia astroidea B. et Br. *In foliis* (Mich. I p. 203).
Phleospora (*Septoria*) *Ulmi* Fr. (437) *In foliis* (F. V. V p. 206).
Staurochæta minima Sacc. (390) *In ramis corticatis putrescentibus* (F. V. IV p. 41).

Hyphomyceteæ.

- Ciliciopodium tubercularioides* Sacc. *In cortice* (Mich. II p. 562).
Fuckelina socia Sacc. (504) *In disco* (F. V. V 192).
Fusarium album Sacc. (538) *In cortice putrescente*.
Fusarium Sphæriæ Fuck. (538) *In ramis, in ostiis perithecorum Valsariæ insitivæ* (M. S. p. 188).
Isaria umbrina Pers. (527) *In truncis ad stromata juniora Hypoxyli coccinei*.
Sphæridium citrinum Sacc. (534) *In ligno putri*.
Sphæridium miniatum Sacc. (534) *In disco* (Mich. II p. 561).
Steganosporium compactum Sacc. (461) *In ramis emortuis* (Mich. II p. 542).
Uncigera Cordæ Sacc. et Berl. (484) *In foliis putrescentibus*.

Melanconiceæ.

- Coryneum compactum* B. et Br. *In ramis emortuis*. (F. V. V p. 198).

Celtis australis L.

Hyphomyceteæ.

- Cryptovalsa Rabenhorstii* Sacc. (Mich. I p. 21).
Diaporthe australis Sacc. et Speg. (227) *In ramis putrescentibus* (Mich. I p. 30).
Eatypa (*Valsa*) *ludibunda* Sacc. (239) (Mich. I p. 15).
Valsaria insitiva Ces. et DNrs. (239) *In ramis* (Mich. I p. 32).

Spæropsiideæ.

- Coniothyrium olivaceum* Bon. (398) *In ramis* (Mich. I p. 205).
Phyllosticta destruens Desm. (365) *In foliis* (Mich. I p. 134).
Septoria Celtidis Sacc. (427) *In foliis languidis* (F. V. V p. 204).

Hyphomycetæ.

- Gyroceras (*Torula*) *Celtidis* Biv. (499). *In pag. inf. foliorum* (M. S. p. 178).
Stachylidium extorre Sacc. (508). *In ligno putrescente*.

Morus alba L.

Pyrenomycetæ.

- Botriosphaeria Bérengeriana Sacc. (207). (F. V. IV p. 4).
 Colonectria varians Sacc. *In ramis putrescentibus corticatis* (Mich. I p. 52).
 Cryptovalsa extorris Sacc. *In ramis tandem decorticatis* (F. V. IV p. 17).
 Cryptovalsa Nitschkii Fuck. (183). *In cortice ramorum dejectorum* (M. S. p. 134).
 Cryptovalsa Rabenhorstii Sacc. (183). (Mich. I p. 21).
 Cucurbitaria Castaneæ Sacc. var. moricola (275). *In cortice*.
 Diaporthe orientalis Sacc. et Speg. (225). *In ramis emortuis* (Mich. I p. 391).
 Eutypa (*Valsa*) ceratophora Tul. (182). (Mich. I p. 19).
 Eutypa (*Valsa*) ludibunda Sacc. (180). (Mich. I p. 15).
 Gibberella moricola Sacc. (289). *In ramis corticatis*.
 Massaria epileuca Wint. (242). *In ramis corticatis putrescentibus* (Mich. I p. 446).
 Melanomma acutum Sacc. (254). *In ligno decorticato* (Mich. I p. 402).
 Sphaerella Mori Fuck. *In foliis* (M. S. p. 209).
 Triblidium rhopalaseum Der. (282). *In ligno indurato* (Mich. I p. 55).
 Valsa heteracantha Sacc. *In ramis corticatis* (M. S. p. 129).

Discomycetæ.

- Calloria chrysocoma Fr. (346). *In ramis corticatis* (Mich. I p. 429).
 Triblidium hysterinum Desf. *In ligno indurato* (Mich. I p. 55).

Sphaeropsidæ.

- Camarosporium (*Hendersonia*) Mori Sacc. (123). *In ramis* (Mich. I p. 208).
 Coniothyrium fœdans Sacc. (399). *In ramis corticatis*.
 Diplodia Mori Berk. (407). *In ramis* (M. S. p. 201).
 Phleospora (*Septoria*) Mori Lév. (437). *In foliis* (F. V. V p. 204).

Phleospora (*Septoria*) moricola Pass. (437). In *foliis* (Mich. I p. 175).

Phoma Mororum Sacc. (378). In *ramulis languidis*.

Morus nigra L.

Pyrenomycetæ.

Diatrypella verruciformis Nke. (184). In *ramis corticatis decorticatisque* (M. S. p. 151).

Giberella (*Botryosphaeria*) pulicaris Ces. et DNtrs. (289). Subsp. moricola. In *ramis corticatis et decorticatis* (F. V. II p. 5).

Sphæropsidæ.

Diplodia Mori Berk. (407). In *ramis* (M. S. p. 201).

Hyphomycetæ.

Hymenula cinnabarina Sacc. (535). In *truncis decorticatis v. corticatis* (Mich. II p. 298).

Hymenula maior Sacc. (535). In *truncis denudat. decorticatisve*.
Torula Tuberculariæ Nees. (496). Ad *ramos* (M. S. p. 178).

Morus

Hymenomycetæ.

Fomes (*Polyporus*) Gelsorum Fr. (92). (M. S. p. 52).

Polyporus hysspidus Fr. (99). Ad *truncos frequentissime* (M. S. p. 51).

Pyrenomycetæ.

Eutypa scabrosa Fuck. (181). In *ligno*.

Gibberella (*Botryosphaeria*) moricola Ces. et DNtrs. (288). Ad *ramulos* (M. S. p. 117).

Lophiostoma perversum De Not. (300). In *ramis*.

Broussonetia papyrifera Vent.

Hymenomycetæ.

Auricularia Sambucina Mart. (111). Ad *truncos* (M. S. p. 65).

Hyphula filiformis Fr. (119). *In foliis* (Mich. I p. 437).

Pyrenomycetæ.

Gibberella (Botryosphaeria) moricola Ces. et DNtrs. (288). *Ad ramulos* (M. S. p. 117).

Chaetosphaeria fusca Fuck. (253). *In ramis corticatis decorticatisque* (F. V. IV p. 3).

Chaetosphaeria phæstroma Fuck. (253). *In ramis*.

Cryptovalsa Nitschkii Fuck. (183) *In cortice ramorum deictorum* (M. S. 134).

Eutypa (Valsal) heteracantha Sacc. (182) *In ramis corticatis* M. S. p. 129).

Eutypa (Valsal) lata Nke. (180). *In truncis ramisque decorticatis rarius in ipso cortice* (M. S. p. 128).

Eutypa (Valsal) ludibunda Sacc. (180). (Mich. I p. 15).

Leptosphaeria Coniothyrium Sacc. (F. V. II 317).

Melanomma Pulvis-pyrus Sacc. (253). *In ligno* (Mich. I p. 450).

Thyridaria (Cucurbitaria) inerustans Sacc. (258). *Sub cortice ramorum* (M. S. p. 118) *et in ramis corticatis* (Mich. II p. 252).

Valsaria anserina Sacc. (240). *In ramis decorticatis* (F. V. IV p. 19).

Valsaria insitiva Ces. et DNtrs. (239). *In cortice truncorum ramorumque* (M. S. p. 148.)

Discomycetæ.

Calloria vinosa Fr. (316) *In ramis decorticatis dejectis* (M. S. p. 161).

Sphæropsidæ.

Coniothyrium anserinum Sacc. (399). *In ramis decorticatis*.

Coniothyrium inerustans Sacc. (398). *In ramis corticatis*.

Diplodia fibriseda Sacc. *In ligno denudato* (Mich. II p. 270).

Diplodia inerustans Sacc. (406). *In ramis corticatis* (F. V. V p. 209).

Phoma Broussonetiae Sacc. (385) *In ramis corticatis*.

Hyphomycetæ.

Cladotrichum polysporum Sacc. (512). *In ramis et in ligno*.

Ficus Carica L.**Hypodermeæ.**

Uredo Fici Cast. (150). *In pag. inf. foliorum* (Mich. I p. 438).

Pyrenomycetæ.

Capnodium Footii Bk. et Desm. (170). *In foliis coriaceis* Mich. I p. 50).

Cryptovalsa Rabenhorstii Sacc. (183) (Mich. I p. 21).

Diaporthe cinerascens Sacc. (233). *In ramis corticatis* (F. V. IV p. 8).

Diatrypella verruciformis Nke. (184). *In ramis corticatis decorticatisque* (M. S. p. 151).

Eutypa lata Tul. (181). *In ligno et cortice.*

Gibberella (Botryosporia) pulicaris Ces. et DNtrs. (289) *Subsp. kaubinetii* (F. V. IV p. 5)

Physalospora gregaria Sacc. In ramis.

Thyridium Rousselianum Sacc. et Speg. (275). *In ligno* (Mich. I p. 49).

Trematosphaeria pertusella Sacc. (255). *In ligno denudato ramorum* (Mich. I p. 451).

Valsa coacta Sacc. et Speg. (175). *In ramis corticatis* (Mich. I p. 20).

Valsaria anserina Sacc. (240). *In ramis decorticatis* (F. V. IV p. 19).

Valsaria insitiva Ces. et DNtrs. (239). *In cortice truncorum ramorumque* (M. S. p. 148).

Sphærospideæ.

Coniothyrium anserinum Sacc. (399). *In ramis decorticatis.*

Diplodia sycina Mutgn. (407). *In ramis putridis* (F. V. V p. 209).

Phoma cinerascens Sacc. (385). *In ramis* (F. V. V p. 201).

Hyphomycetæ.

Cercospora Bolleana Speg. (521). *Ad folia viva vel languida* (Mich. I p. 475).

Cercospora sycina Sacc. In pag. inf. foliorum (Mich. II p. 556).

Closterosporium claviforme Pr. (499). *In ligno putri* (Mich. II p. 289).

Fusarium Urticearum Cda. (536). *In ramulis* (Mich. II p. 296).

Sporodesmium sycinum Thuem. (501). *In ramis corticatis* (Mich. p. 561).

Maclura aurantiaca Nutt.**Sphærospideæ.**

Diplodia Macluræ *Spæg.* (407). *In ramulis emortuis* (Mich. I p. 484).

Platanaceæ.**Platanus orientalis L. (P. occidentalis L.).****Hymenomycetææ.**

Corticium incarnatum *Fr.* (114). *In cortice duriore* (Mich. I p. 240).

Pyrenomycetææ.

Eutypa (Valsa) lata *Nke.* (180). *In truncis ramisque decorticatis, varius in ipso cortice* (M. S. p. 128).

Eutypa (Valsa) ludibunda *Sacc.* (180). (Mich.) I p. 15).

Gibberella pulicaris *Sacc.* (288). *In ramis corticatis.*

Laestadia cylindracea *Sacc. et Sp.* (204). *In foliis exaridis.*

Laestadia Veneta *Sacc. et Sp.* (204). *In foliis languidis* (Mich. I p. 369).

Massaria Platani *Ces.* (242) *In ramulis* (Mich. I p. 40).

Pleospora Bardanae *Niessl. var. Platani* *Sacc.* (269). *In ramulis corticatis* (Mich. I p. 49).

Pseudovalsa hapalocestis *Sacc.* (258). *In ramis corticatis* (Mich. I p. 44).

Rosellinia Aquila *DNtrs.* (191). *In ramis corticatis et decorticatis* (F. V. II 327).

Tryblidium rhopalascum *Sacc.* (306). *In ligno inturato.*

Myxomycetææ.

Acreyria incarnata *Pers.* (14). *In ligno putrido* (M. S. 171).

Badhamia hyalina *Berk.* (8). *Ad truncos* (F. V. IV 39).

Craterium leucocephalum *Pers.* (10). *In foliis putridis* (Mich. I p. 72).

Hymenula cinnabarina *Sacc.* (335). *In truncis decorticatis v. corticatis* (Mich. II p. 298).

Sphærospideæ.

Coniothyrium Platani *Sacc.* (399). *In ramis corticatis* (Mich. I p. 206).

Diplodia ditior Sacc. (*D. paupercula* B. et Br.) (406). *In ramis emortuis* (F. V. V. 208).

Discosia Artoceas Fr. (445). (Mich. I p. 201).

Hendersonia Desmazierii Mign. (419) *In ramis corticatis* (Mich. I p. 214).

Phyllosticta Platani Sacc. et Speg. (374). *In pag. inf. foliorum* (Mich. I p. 153).

Sclerotium mycetophagum Sacc. (513). *Ad truncos putrescentes in Coprino Digitali* (Mich. I p. 274).

Hyphomyceteæ.

Stigmina Visianica Sacc. (500). *In foliis deiectis*.

Melanconicæ.

Gleosporium nervisequum Sacc. (451). *In nervis foliorum languidorum* (Mich. I p. 262).

Gleosporium Platani Oud. (451). *In pag. inf. foliorum* (Mich. I p. 218).

Myxosporella uniniata Sacc. (453). *In ramulis corticatis*.

Daphnaceæ.

***Daphne Mezereum* L.**

Pyrenomyceteæ.

Dothidea tetraspora B. et Br. (294). *In ramis emortuis*.

Marsonia Daphnes Sacc. *In foliis* (Mich. II p. 541).

Plowrightia (Dothidea) Mezerei Fr. (294). *In ramis* (M. S. p. 146).

***Edgeworthia chysantha* Lindl.**

Sphæropsideæ.

Diplodia Edgeworthiæ Sacc. (405). *In ramis putrescentibus* (Mich. II 537).

Phoma Edgeworthiæ Sacc. (382). *In ramis putrescentibus* (Mich. II p. 538).

Passerina annua Wokst.**Pyrenomycetææ.**

Marsonia andurnensis Sacc. *In caulibus languidis* (Mich. II p. 541).

Lauraceæ.**Laurus nobilis L.****Hymenomycetææ.**

Exobasidium Lauri Geyler (111). *Ad ramos.*

Pyrenomycetææ.

Anthostomella nobilis Sacc. (195). *In ramis putrescentibus.*

Circinotrichum maculiforme Nees. (506). *In foliis* (Mich. I p. 272).

Diaporthe nobilis Sacc. et Spey. (233) *In ramis corticatis* (Mich. I p. 386).

Didymosphæria socialis Sacc. (237). *In ramis corticatis* (Mich. I p. 32).

Eutypa heteracantha Sacc. (182). *In ramis* (F. V. IV. p. 15).

Hypoxylon Michelianum DNtrs. *Ad basin truncorum emortuorum* (F. V. V p. 183).

Lophidium nobile Sacc. (302). *In ramis corticatis.*

Metasphæria (Leptosphæria) nobilis Sacc. (261) *In foliis* (F. V. II p. 312).

Microthyrium microscopicum Desm. (295). *In foliis* (Mich. I p. 381).

Nectria sanguinea Fr. (284). *In ramulis putrescentibus* (Mich. I 51).

Nectria laurina Sacc. (284). *In ramulis putrescentibus.*

Sphaerostilbe coccophila Tul. *In cortice* (Mich. II 256).

Tricosphæria nobilis Sacc. et Spey. (206). *In fragmentis lignicis* (Mich. I p. 247).

Thecospora obducens Fack. (273). *In lignis putridis.*

Valsaria Saccardiana Sprg. (240). *In ligno putri* (Mich. I p. 393).

Venturia nobilis Sacc. (219). *In foliis emortuis* (F. V. V 174).

Discomycetææ.

Staegia (Naevia) Cald. Lauri Sacc. (357). *In foliis* (M. S. 211).

Sphærospideæ.

- Ceuthospora Lauri* Grev. (397). *In foliis emortuis* (Mich. II p. 263).
Diplodia laurina Sacc. (406). *In ramis putrescentibus* (F. V. V p. 209).
Discosia Artoereas Fr. (445). (Mich. I p. 201).
Ectostroma Lauri Fr. *In foliis dejectis* (F. V. V p. 210).
Hendersonia sarmentorum West. (418). (Mich. I p. 214).
Phoma Berkeley Sacc. (381). *In caulibus putrescentibus*.
Phyllosticta laurella Sacc. (375). *In foliis* (Mich. I p. 157).
Phyllosticta Lauri West. (366). *In pag. sup. foliorum* (Mich. I p. 135).

Hyphomycetæ.

- Aeroecylindrium granulosum* Bon. (482). *In ramulis foliisque* (F. V. V p. 194).
Chaetopsis stachyobola Corda. (507). *In fol. putrescentibus*.
Himantia candida Pers. (545). *In foliis dejectis* (F. V. V p. 210).
Verticillium Candelabrum Bon. (481). *In foliis coacervatis* (F. V. V p. 194).

Melanconicæ.

- Trullula olivascens* Sacc. (453). *In ramis putridis*.

Camphora officinalis *N. v. L.***Sphærospideæ.**

- Discosia Artoereas* Fr. f. *Camphoræ*. (445). *In foliis* (Mich. II p. 281).
Phyllosticta aromatophila Sacc. (366). *In foliis* (Mich. II p. 276).

Oreodaphne fœtens *Nees.***Sphærospideæ.**

- Ascochyta Oreodaphnes* Sacc. (412). *In foliis languidis* (Mich. II p. 538).

Cinnamomum dulce Nees.**Sphærosideæ.**

Phoma Cinnamoni Sacc. (379). *In foliis semi-exsiccatis* (Mich. II p. 274).

Vermicularia ambigua Sacc. (392). *In foliorum partibus arescentibus* (Mich. II p. 271).

Eleagnaceæ.**Hipophaë rhamnoides L.****Pyrenomycetæ.**

Melanomiza alpinum Speg. (254). *Ad ramulus emortuos* (Mich. I p. 460).

Phomatospora Berkeleyi Sacc. (205). *In ramulis* (F. V. II p. 396).

Discomycetæ.

Pseudopeziza (*Trochila*) perexigua Speg. (256). *Ad folia dejecta putrescentia* (Mich. II p. 261).

Elæagnus reflexus**Pyrenomycetæ.**

Capnodium Footii Berk. et Desm. (170). *In foliis*.

Sphærosideæ.

Phoma Elæagni Sacc. (379). *In foliis dejectis* (Mich. I p. 254).

Septoria argyrea Sacc. (427).

Santalaceæ.**Thesium intermedium Schrad. (Thesium Linophyllum L.)****Hypodermeæ.**

Puccinia Thesii Chaill. em. Fuck. (139). *In foliis* (M. S. p. 82).

Aristolochiaceæ.

Asarum europæum *L.*

Sphæropsideæ.

Septoria Asari *Sacc.* (428). *In foliis* (Mich. I p. 182).

Aristolochia pallida *W.*

Hypodermeæ.

Puccinia Aristolochiarum *Oda.* (139). *In foliis* (Mich. I p. 9).

Aristolochia rotunda *L.*

Hypodermeæ.

Puccinia Aristolochiarum *Oda.* (139). *In foliis* (F. V. V p. 168).

Aristolochia Clematitis *L.*

Hypodermeæ.

Aecidium Aristolochiæ *Rabh.* (139). *In foliis* (Mich. I p. 242).

Pyrenomyceteæ.

Septoria Aristolochiæ *Sacc.* (434). *In pag. inf. foliorum* (Mich. I p. 191).

Sphæropsideæ.

Ascochyta Aristolochiæ *Sacc.* (413). *In foliis* (Mich. I p. 165).

Sacidium Spegazzinianum *Sacc.* (444). *In foliis languidis.*

Hyphomyceteæ.

Cereospora olivascens *Sacc.* (518). *In pag. inf. foliorum* (Mich. I p. 268).

Aristolochia**Hypodermeæ.**

Puccinia Aristolochiarum Cda. (139). *In foliis* (Mich. I p. 9).

Euphorbiaceæ.**Euphorbia Chamæsyce L.****Hypodermeæ.**

Uromyces scutellatus Sacc. (132). *In foliis* (M. S. p. 87).

Uromyces proemines Lév. (132). *In foliis*.

Euphorbia palustris L.**Hypodermeæ.**

Æcidium Euphorbiæ Gm. (149) *In foliis*.

Hyphomyceteæ.

Cladosporium æcidicola Thm. (511) *Parasitans ad folia in Æcidio Euphorbiæ* (Mich. I p. 476).

Euphorbia dulcis L.**Hypodermeæ.**

Accidiolum exanthematicum Ung. (135). *In foliis* (Mich. I p. 11).

Æcidium Euphorbiæ Gm. (149). *In foliis*.

Melampsora Helioscopiæ Wint. (147). (M. *Euphorbiæ* Cast.) (M. S. p. 78).

Uromyces excavatus Magn. (132). *In foliis*.

Uromyces scutellatus Lév. (132). (Mich. I p. 8).

Pyrenomyceteæ.

Gnomoniella (Gnomonia) devexa Awd. (204). *In caulibus* (Mich. I. p. 28).

Euphorbia spinosa L.**Melanconiceæ.**

Pestalozzia microsora Sacc. *In caule* (Mich. II p. 284).

Euphorbia helioscopia L.**Hypodermeæ.**

Melampsora Helioscopiæ Wint. (*M. Euphorbiæ* Cast.) (147). *In foliis* (M. S. p. 78).

Euphorbia Peplus L.**Hypodermeæ.**

Uromyces scutellatus Sacc. (132).

Melampsora Helioscopiæ Wint. (*Melampsora Euphorbiæ* Cast.) (147). *In foliis* (M. S. p. 78).

Euphorbia Gerardiana Jacq. (E. Seguieri Vill.)**Hypodermeæ.**

Uromyces scutellatus Sacc. (132). *In foliis* (M. S. p. 87).

Euphorbia Cyparissias L.**Hypodermeæ.**

Aecidium Cyparissiæ DC. (135). *In foliis* (Mich. I p. 242)

Aecidiolum exanthematicum Ung. *In foliis* (Mich. I p. 11).

Melampsora Helioscopiæ (147). *In foliis*.

Uromyces excavatus Magn. (132). *In foliis*.

Uromyces scutellatus Lév. (132). *In foliis* (F. V. V p. 171).

Uromyces tuberculatus Fuck (132). *In foliis* (Mich. I p. 8).

Phycomyceteæ.

Peronospora Cyparissiæ De Bary (155). *In foliis* (Mich. I p. 454).

Pyrenomyceteæ.

Gnomonia tetraspora Wint. (217). *In caule putrescente* (Mich. I p. 382)

Leptosphaeria Euphorbiæ Niessl. (244). *In caule putrescente* (Mich. I p. 397).

Physalospora minutula Sacc. et Speg. (205). *In caulibus emortuis* (Mich. I p. 370).

Sphæropsideæ

Phoma cyclospora Sacc. (386). *In caulibus emortuis.*

Euphorbia amygdaloides L.**Pyrenomycetææ.**

Diaporthe Euphorbiæ Cooke. (228). (F. V. IV p. 12).

Lophiostoma insidiosum Ces. et D.Ntrs. (302). (Mich. I p. 447).

Euphorbia platyphyllos L.**Hypodermeæ.**

Melampsora Helioscopiæ Wint. (147) *In foliis.*

Euphorbia virgata W. et Kil.**Hypodermeæ.**

Uromyces scutellatus Lév. (132). *In foliis.*

Euphorbia Cactus L.**Pyrenomycetææ.**

Dothiorella Euphorbii Sacc. (392). *In caulibus putrescentibus.*

Euphorbia**Pyrenomycetææ.**

Pleospora platyspora Sacc. (269). *In caule emortuo* (Mich. II p. 251).

Mercurialis perennis L.**Pyrenomycetææ.**

Capnodium Footii Berk. et Desm. (170). *In foliis.*

Hyphomycetææ.

Cercospora Mercurialis Pass. (519). *Ad folia viva vel languida* (Mich. I p. 476).

Ricinus communis L.**Hyphomyceteæ.**

- Fusisporium Ricini* *Béreng.* (539). *In caulibus* (M. S. p. 189).
Scherotium durum *Pers.* (543). *In caulibus putrescentibus.*

Buxus sempervirens L.**Hypodermeæ.**

- Puccinia Buxi* *DC. em Fuck.* (135). *In foliis* (M. S. p. 83).

Pyrenomyceteæ.

- Diaporthe relecta* *Fuck. et Nke.* (233). *In ramis* (M. S. 211).
Ditopella Vizeana *Sacc. et Speg.* (206). *In ramulis* (Mich. I p. 248).
Fracchiæa heterogenea *Sacc.* (173). *In ramis corticatis decorticatisque exsiccatis* (M. S. p. 115).
Hypocrea rufa *Fr.* (286). *In ramis* (F. V. IV p. 24).
Hyponectria Buxi *Sacc.* (281). *In foliis emortuis.*
Metasphaeria (Leptosphaeria) papulosa *Sacc.* (261). *In foliis aridis* (F. V. II. p. 813).
Microthyrium microscopicum *Desm. (Sphaerella Buxi Fuck.)* (295). *In foliis ramulisque iunioribus dejectis* (M. S. p. 93).
Nectria Desmazieri *DNtrs.* (281). *In ramis.*
Nectriella Rousseliana *Sacc.* (281). *In pag. inf. foliorum* (Mich. I p. 51).

Myxomyceteæ.

- Lamproderma nigrescens* *Sacc.* (12). *In foliis dejectis* (Mich. II p. 262).
Physarum didermoides *Rost.* (10). *In ramulis, foliis, fustulis.*

Sphaeropsidææ.

- Arcospora Rousseliana* *Fuck.* *In foliis* (M. S. p. 204).
Ascochyta buxina *Sacc.* (415). *In foliis.*
Ascochyta limbalis *Sacc.* (411). *In pag. sup. foliorum* (Mich. I p. 161).
Diplodia buxella *Sacc.* (406). *In ramis* (Mich. II p. 266).
Diplodia Buxi *Fr.* (409). *In foliis dejectis putribus* (F. V. I p. 209).

- Phoma Candollei* Sacc. (379). *In foliis dejectis* (Mich. II p. 274).
Phoma Mirbelii Sacc. (379). *In foliis* (Mich. II p. 274).
Phoma phacidioides Sacc. (379). *In foliis emortuis* (Mich. II p. 274).
Phoma stitica B. et Br. (384). *In ramis putrescentibus* (F. V. V p. 200).
Phyllosticta buxina Sacc. (367). *In foliis*. (Mich. I p. 137).

Melanconieæ.

- Pestalozzia funerea* Desm. var. *discolor*. (459). *In foliis emortuis* (Mich. I p. 478).

Hyphomyceteæ.

- Fusarium roseum* Link. (537). *In foliis*.
Helminthosporium hormiseioides Sacc. (513). *In ramis putrescentibus*.
Microthyrium microscopicum Desm. (295). *In foliis emortuis* (Mich. I p. 381).
Trinaerium subtile Ricss. (469). *Ad folia* (Mich. II p. 553).
Tubercularia versicolor Sacc. (532). *In ramis dejectis* (F. V. V p. 197).
Verticillium Buxi Sacc. (482). *In pag. inf. foliorum* (Mich. II. p. 553). (Mich. II p. 288).
Volutella Buxi Berk. (535). *In pag. inf. foliorum* (Mich. II p. 299).

Buxus balerica Lam.

Hyphomyceteæ.

- Fusarium roseum* Link. (537). *In foliis* (Mich. II p. 294).
Volutella Buxi Berk. (535). *In pag. inf. foliorum* (Mich. II p. 299).

Ceratophylleæ.

Ceratophyllum

Hyphomyceteæ.

- Leptomitis Ceratophylli* Ag. (M. S. 175).

Juglandaceæ.

Juglans regia L.

Hymenomycetææ.

- Corticium roseum Pers. (114). *In ligno putrescente* (Mich. I p. 6).
 Fomes (*Polyporus*) fomentarius Fr. (92). *Ad truncos* (M. S. p. 52).
 Lenzites variegata Fr. (62) *In truncis*.
 Pleurotus (*Agaricus*) lignicola Sacc. (49). *In trunco dejecto* (M. S. p. 21).
 Polyporus fraxineus Fr. (99). *Ad truncos* (M. S. p. 52).
 Polyporus hysspidus Fr. (99). *Ad caudices raro* (M. S. p. 51).
 Stereum acerinum Fr. (112). *In cortice* (M. S. p. 63).

Pyrenomycetææ.

- Botryosphaeria Bérengeriana Sacc. (207). *In cortice, sub epidermide et raro supra epidermidem ramorum truncorumque tamescentium*. (F. V. IV p. 4).
 Ceratostoma graphioides Sacc. (187). *In ligno putrescente* (Mich. I p. 246).
 Cryptovalsa Nitschkii Fuck. (183). (Mich. I p. 22).
 Diaporthe juglandina Nke. (231) (F. V. IV p. 12).
 Eutypa (*Valsa*) ludibunda Sacc. (180). (Mich. I p. 15).
 Gibberella pulicaris Sacc. (288). *In ramis corticatis*.
 Gnomonia leptostyla Ces. et D. Ntrs. (218). *In foliis petrescentibus* (Mich. I p. 28).
 Hysterium pulicare Pers. (306). *In cortice duriore*.
 Lophiostoma macrostomum D. Ntrs. (301). *In cortice duriore*.
 Melanconis Carthusiana Tul. *In ramis* (F. V. IV 20).
 Melanopsamma (*Eriosphaeria*) pomiformis Sacc. (218). *In ligno* (Mich. I p. 33).
 Nectria punicea Fr. *In ramis emortuis* (Mich. II p. 255).
 Nectria sanguinea Fr. (284). *In ligno et cortice udo*.
 Rosellinia pulveraceæ Fuck. (192). *In ligno* (F. V. II p. 329).
 Sphaeria Veronensis Mass. *Ad truncos emorcidos* (M. S. p. 99).
 Teichospora trabicola Fuck. (272). *In lignis*.
 Thyridaria incrustans Sacc. *In ramis corticatis* (F. V. IV p. 14).
 Thyronectria patavina Sacc. (289). *In ramis corticatis* (F. V. IV p. 23).
 Valsaria rubricosa Sacc. (230). *In cortice*.

Sphærospideæ.

Coniothyrium incrustans Sacc. (398). *In ramis corticatis.*

Cytispora juglandina Sacc. (396). *In cortice ramorum* (Mich. II p. 264).

Cytisporina heteracantha Sacc. (440). *In ramis.*

Cytisporina (Cytispora) juglandicola, Sacc. (429). *In ramis corticatis* (Mich. II p. 263).

Diplodia fibriseda Sacc. *In ligno denudato* (Mich. II p. 270).

Diplodia Juglandis Fr. (406). *In ramis* (M. S. p. 201).

Phoma juglandina Sacc. (385). *In ramulis corticatis.*

Phyllosticta (Depazea) Juglandina Sacc. (374). *In foliis* (Mich. I p. 155).

Phyllosticta Juglandis Sacc. (366). *In pag. sup. foliorum* (Mich. I p. 155).

Hyphomyceteæ.

Aspergillus ochraceo-ruber Sacc. (472). *In ligno putrescente.*

Helicotrichum (Helicosporium) obscurum Corda. (507). *In ramis dejectis putrescentibus* (M. S. p. 179).

Hypoderma roseum Fr. (475). *In ligno putrescente.*

Microstroma leucosporum Niessl. (479). *In pag. inf. foliorum languidorum* (Mich. II p. 543).

Ozonium lignorum Fic. (545). *In ligno putrescente* (Mich. II p. 300).

Melanconieæ.

Marsonia (Gloeosporium) Juglandis Mtgn. (456). *In foliis* (F. V. V p. 202).

Melanconium juglandinum Kunze. (455). *In ramis.*

Salicaceæ.

Salix babilonica L.

Hymenomyceteæ.

Polyporus popalinus Fr. (99). *Ad truncos.*

Pyrenomycetæ.

- Anthostomella limitata* Sacc. (195). *In caulibus ramulisque tenuioribus* (F. V. IV p. 2).
Diaporthe forabilis Nke. (226). *In ramis dejectis putrescentibus* (M. S. p. 141).
Didymospharia Epidermidis Fuck. (236). (F. V. II p. 323).
Eriosphæria exigua Sacc. (220). *Supra epidermidem ramulorum putrescentium* (F. Vi II p. 324).
Eutypa heteracantha Sacc. (182). *In ramis* (F. V. IV p. 15).
Fenestella (Thyridium) vestita Fuck. (276). *In ramis putrescentibus* (F. V. IV p. 14).
Nectria squamuligera Sacc. (285). *In ramulis* (F. V. IV p. 22).
Valsa translucens D. Ntrs. (178). *In ramulis* (M. S. p. 134).

Sphæropsidæ.

- Cytosporina heteracantha* Sacc. (440). *In ramis*.

Hyphomycetæ.

- Dactylium macrosporum* Fr. (485). *In cortice putrescente* (F. V. I p. 196).
Sporoschisma mirabile Berk. (516). *In truncis decorticatis putribus*. (F. V. I p. 191).
Tubercularia pusilla Sacc. (532). *In ramis*.

Salix alba* L. (*S. vitellina* L.)*Pyrenomycetæ.**

- Acanthostigma revocatum (Lasiosphæria perpusilla)* Sacc. (265). *In ligno denudato* (F. V. II p. 327).
Anthostomella intermedia Sacc. (195). *In ramis putrescentibus*.
Botryosphæria Bérengeriana D. Ntrs. (207). (F. V. IV p. 4).
Cryptosphæria (Valsa) millepunctata Nke. (182). *In cortice ramorum* (M. S. p. 127).
Cryptovalsa Nitschkii Fuck. (183). (Mich. I p. 22).
Cryptovalsa Rabenhorstii Sacc. (183). (Mich. I p. 21).
Cucurbitaria salicina Fuck. (275). *In ramis* (M. S. p. 120).
Diaporthe salicella Sacc. *In ramis emortuis* (M. S. p. 135).
Eutypa (Valsa) heteracantha Sacc. (182). *In ramis corticatis* (M. S. p. 129).

- Eutypa (Valsa) ludibunda* Sacc. (180). (Mich. I p. 15).
Hypoxyton rubiginosum Fr. (200). (F. V. IV p. 22).
Hypoxyton semiimmersum Nits. (201). *In lignis emortuis*.
Leptosphaeria Coniothyrium Sacc. (244). (F. V. II p. 317).
Leptosphaeria vagabunda (Sphaeria fuscella) Berk. et Br. (245).
 (M. S. p. 98).
Melanopsamma Petrucciana Sacc. (218). *In cortice*.
Nectria coccinea Fr. (283). *Ad cortices ramorum* (M. S. p. 123).
Rosellinia malocotrichia Niessl. (193). *In pag. inf. corticis durioris* (F. V. II p. 328).
Valsa salicina Fr. (178). *In ramis*.
Valsa translucens D. Ntrs. (178). *In ramulis*.
Valsa verrucula Nke. (175). *In ramulis* (F. V. IV p. 16).
Venturia chlorospora Karst. (219). (Mich. I p. 382).

Discomyceteæ.

- Fusarium Salicis* Fuck. (537). *In ramulis et ostiis Valsæ salicinae* (M. S. p. 188).

Sphæropsideæ.

- Diplodia salicella* Sacc. (409). *In foliis putrescentibus* (Mich. II p. 270).
Hendersonia sarmentorum West. (418). (Mich. I p. 214).

Hyphomyceteæ.

- Fusidium carneolum* Sacc. (469). *In ramulis exsiccatis*.
Ramularia rosea Sacc. (486). *In pag. inf. foliorum* (Mich. II p. 550).

Salix fragilis L.

Pyrenomyceteæ.

- Laphiotrema littorale* Speg. *In ligno decorticato* (Mich. I p. 466).
Valsa salicina Fr. (178). *In ramis*.
Valsa translucens D. Ntrs. (178). *In ramulis*.

Discomyceteæ.

- Ocellaria (Propolis) parvula* Speg. (352). *Ad ramulos languidos v. emortuos* (Mich. II p. 165).

Salix cinerea L.**Hypodermeæ.**

Melampsora Salicis Capræ Wint. (*M. salicina* Lév.) (146). *In foliis* (M. S. p. 77).

Pyrenomyceetæ.

Diaporthe valicella Sacc. (223). *In ramis*.
 Valsa Anerswaldi Nits. (178). *In ramis*.

Sphærosideæ.

Septoria salicicola Sacc. (424). *In foliis* (Mich. I p. 171).

Salix Caprea L.**Hypodermeæ.**

Melampsora Salicis Capræ Wint. (*M. salicina* Lév.) (146). *In foliis* M. S. p. 77).

Pyrenomyceetæ.

Diaporthe Spina Fuck. (234). *In ramis corticatis* (Mich. I p. 384).
 Linospora Capræ Fuck. (278). *In foliis putrescentibus* (M. S. p. 101).
 Valsa Schweinizii Nke. (176). *In ramis corticatis* (Mich. I p. 20).

Discomyceetæ.

Pseudopeziza (*Trochila*) Populorum Desm. (356). *In foliis dejectis putrescentibus* (Mich. I p. 470).

Salix nigricans Sm.**Pyrenomyceetæ.**

Sphærella salicicola Fuck. (209). *In foliis* (M. S. p. 95).

Discomyceetæ.

Rhytisma salicinum Fr. (359). *In foliis* (M. S. p. 160).

Salix purpurea L.**Pyrenomycetæ.**

Cryptovalsa Nitschkii *Fuck.* (183). (*Mich.* I p. 22).

Leptosphaeria vagabunda *Sacc.* (245). (*F. V.* II p. 318).

Rosellinia ligniaria *Nke.* (193). *In cortice duriore v. ligno denudato putre* (*F. V.* II p. 328).

Uncinula adunca *Lév.* (163). *In foliis* (*M. S.* p. 91).

Valsa translucens *DNtrs.* (178). *In ramulis.*

Discomycetæ.

Rhytisma salicinum *Fr.* (359). *In foliis* (*M. S.* p. 166).

Sacidium Venetum *Speq.* (444). *Ad folia viva* (*Mich.* I p. 487).

Salix triandra**Pyrenomycetæ.**

Diaporthe salicella *Sacc.* (223). *In ramis.*

Sphaerella salicicola *Fuck.* (209). *In foliis.*

Valsa salicina *Fr.* (178). *In ramis.*

Salix**Hymenomycetæ.**

Collybia (Agaricus) velutipes *Curt.* (44). *Ad truncos* (*M. S.* p. 18).

Exidia recisa *Fr.* (120). *In ramulis corticatis* (*F. V.* V p. 166).

Pleurotus applicatus *Batsch.* (51).

Polyporus fumosus *Fr.* (98). (*M. S.* p. 50).

Polyporus picipes *Fr.* (97). *Ad truncos* (*M. S.* 49).

Polyporus salignus *Fr.* (96). *Ad basim truncorum* (*M. S.* p. 49).

Polyporus sanguinolentus *Fr.* (94). *In trunculis* (*F. V.* V p. 164).

Solenia anomala *Fuck.* (86). *In ramis dejectis* (*Mich.* II p. 244).

Stereum Boltonii *Sacc.* (112). *In truncis emortuis* (*Mich.* I p. 239).

Trametes hispida *Bagl.* (91). *Ad truncos languentes.*

Trametes rubescens *Fr.* (91). *In truncis* (*Mich.* I p. 436).

Trametes suaveolens *Fr.* (91). *Ad basim truncorum.*

Pyrenomycetæ.

Amphisphaeria foeda *DNtrs.* (238). *In palis cariosis* (*M. S.* p. 112).

- Amphisphaeria papillata *DNtrs.* (238). *In ligno carioso* (M. S. p. 112).
- Amphisphaeria umbrina *DNtrs.* (237). *In cortice duriore* (M. S. p. 111).
- Apiosporium Salicis *Kze.* (167).
- Botryosphæria Bérengeriana *DNtrs.* (207). *In cortice* (Mich. I p. 116).
- Calosphaeria minima *Tul.* (174). *In ramis.*
- Capnodium salicinum *Tul.* (169). *In foliis.*
- Chilonectria cucurbitula *Sacc.* (281). *In ramis corticatis emortuis.*
- Cryptosphaeria ocellata *Sacc.* (183). *In ramis.*
- Diatrype bullata *Fr.* (184). *In ramis emortuis.*
- Diatrypella verruciformis *Nits.* (184). *In ramis.*
- Didymosphaeria Epidermidis *Fuck.* (236). *In ramis corticatis.*
- Eutypa flavo-virens *Tul.* (181). *In cortice atque in ligno.*
- Eutypa laevata *Sacc.* (181). *In ramis et in ligno.*
- Eutypa lata *Tul.* (181). *In ligno et cortice.*
- Fenestella princeps *Tul.* (276). *In ramis corticatis.*
- Gibberella pulicaris *Sacc.* (288). *In ramis corticatis.*
- Glonjum lineare *De Not.* (305). *In ligno vetusto.*
- Hypoderma virgultorum *DC.* (310). *In sarmentis emortuis.*
- Hypoxyton effusum *Nits.* (201). *In ramis corticatis.*
- Hypoxyton multiforme *Fr.* (200). *In ligno putre* (F. V. V p. 184).
- Hypoxyton serpens *Fr.* (201). *In ligno putrescente.*
- Hysterographium elongatum *Corda.* (309). *In ligno.*
- Hysterographium Megalographa *Anzi* (309). *In ligno v. cortice duriore* (Mich. I p. 57).
- Lophidium compressum. *Sacc.* (302). *In ligno.*
- Lophiostoma excipuliforme *Ces. et DNtrs.* (301). *In cortice duriore* (Mich. I p. 43).
- Lophiostoma macrostomoides *De Not.* (300). *In peridermu.*
- Lophiostoma macrostomum *De Not.* (301). *In cortice.*
- Lophiotrema duplex *Sacc.* (298). *In lignis ramisque.*
- Lophiotrema (*Lophiostoma*) Nucula *Fuck.* (298). *In cortice duriore* (Mich. I p. 468).
- Melomastia Friesii *Nits.* (266). *In ramis truncisque decorticatis.*
- Ostropa cinerea *Fr.* (312). *In ramis exsiccatis.*
- Physalospora gregaria *Sacc.* (205). *In ramis corticatis.*
- Trematosphaeria pertusa *Fuck.* (255). *In lignis exsiccatis.*
- Valsa salicina *Fr.* (178). *In ramis* (M. S. 132).
- Xylaria fragilis *Sacc.* (199). *Sub cortice.*

Discomycetæ.

- Coniosporium phæospermum *Sacc.* (497). *In lignis putridis* (Mich. II p. 292).

- Helotium salicellum* *Fuck. In ramulis putrescentibus* (M. S. p. 165).
Propolis faginea *Karst. (352). In ramulis* (Mich. I p. 421).

Myxomyceteæ.

- Badhamia inaurata* *Curr. (8). In muscis* (Mich. I p. 545).

Sphærospideæ.

- Asteroma Salicis* *Rob. et Desm. (390). In foliis deiectis.*
Aposphæria (Phoma) Pulviscula *Sacc. (387). In ligno udo* (Mich. I p. 259).
Cytospora flavo-virens *Sacc. (396). In cortice et ligno.*
Cytospora fugax *Fr. (396). In ramis.*
Cytospora Salicis *Rab. (396). In ramis.*
Cytospora Schweinitzii *Sacc. (396). In ramis.*
Cytospora translucens *Sacc. (396). In ramis.*
Discella carbonacea *B. et Br. (447). In ramis corticatis.*
Dothiorella gregaria *Sacc. (392). In ramis corticatis.*
Rhabdospora (Septoria) diaporthoides *Sacc. (438). In ramis* (Mich. II p. 278).
Sphæronema Spinella *Fr. (388). In ramis.*

Hyphomyceteæ.

- Arthrobotrym atrum* *Berk. et Br. (530). In ramulis putrescentibus* (M. S. p. 181).
Aspergillus flavus *Link. (472). Ad truncos* (M. S. p. 184).
Botrytis geniculata *Corda (476). In ramis.*
Circinotricum maculiforme *Nees. (506). In ramis putrescentibus* (Mich. I p. 272).
Coniothecium applanatum *Sacc. (502). In ligno putri.* (Mich. II p. 173).
Cylindrium heteronemum *Sacc. (469). In disco truncorum putrescentium.*
Dendryphium toruloides *Sacc. (517). In ramis* (F. V. V p. 191).
Fumago vagans *Pers. (523). In foliis* (M. S. p. 108).
Haplaria grisea *Link. (474). In cortice putrescente* (Mich. II p. 544).
Helicomyces roseus *Link. (469). In ramis lignisque* (Mich. II p. 287).
Helicotrichum obscurum *Sacc. (507). In ramis putrescentibus.*
Isaria clavata *Ditm. (526). In cortice putri* (Mich. II p. 299).
Septonema atrum *Sacc. (499). In ligno putri* (Mich. II p. 559).
Tubercularia vulgaris *Pers. (532). In ramis.*

Melanconiceæ.

Pestalozzia truncatula Fuck. (460). *In ligno ramisque.*

Populus alba L.**Hymenomyceteæ.**

Polyporus populinus Fr. (99). *Ad truncos.*

Pyrenomyceteæ.

Cryptosphaeria populina Sacc. (182). *In ramis emortuis.*

Hypocopa phyllogena. Sacc. (190). *In pag. inf. foliorum putrescentium.*

Leptosphaeria Aegira Sacc. et Speg. (247). *In foliis languidis* (Mich. I p. 37).

Leptosphaeria Alcides Sacc. (248). *In pag. sup. foliorum* (F. V. V p. 176).

Sordaria fermenti Wint. *In pag. inf. foliorum putrium* (Mich. I p. 273).

Sphærella crassa Awd. (209). *In pag. sup. foliorum* (Mich. I p. 35).

Tuberaceæ.

Tuber brumale Vitt. (360). *Ad terram, præcipue inter radices* (Mich. II p. 534).

Sphæropsideæ.

Phyllosticta Alcides Sacc. (366). *In pag. sup. foliorum* (Mich. I p. 135).

Phyllosticta populea Sacc. (366). *In pag. sup. foliorum* (Mich. I p. 135).

Melanconiceæ.

Glœosporium Populi albæ Desm. (452). *In pag. sup. foliorum* (Mich. I p. 219).

Populus canescens Sm.**Pyrenomyceteæ.**

Valsa nivea Fr. v. *tetraspora* (178). *In ramulis* (Mich. II p. 254).

Populus tremula L.

Hymenomyceteæ.

Panus conchatus Fr. (62). *Ad truncos*.

Hypodermeæ.

Melampsora populina Wint. (*M. Tremulae* Tul.) (146). *In pag. inf. foliorum* (F. V. V p. 168).

Pyrenomyceteæ.

Cryptosporella Veneta Sacc. (207). *In ramis* (Mich. I p. 31).

Didymosphæria socialis Sacc. (F. V. II p. 324).

Sphaerella macularis Fuck. (209). *In foliis* (M. S. p. 95).

Discomyceteæ.

Tympanis (*Cenangium*) *populina* Fuck. (344). *In ramis corticatis emortuis* (Mich. II p. 260).

Sphæropsideæ.

Depazea tremulicola DC. *In foliis* (M. S. p. 193).

Discosia Julia Speg. (445). *Ad folia* (Mich. II p. 281).

Sphæronema polymorphum var. *affine* Sacc. (388). *In ramis corticatis*.

Hyphomyceteæ.

Cladosporium Asteroma Fuck. (511). *In pag. sup. foliorum lanquensium* (Mich. I p. 271).

Melanconiceæ.

Coryneum intermedium Sacc. (458). *In ramis*,

Populus nigra L. (*P. pyramidalis* Raz. *P. pubescens* Parl.
P. italica Doroï.)

Hymenomycetæ.

Polyporus castaneus Fr. (99). *Ad caudices* (M. S. p. 52).

Hypodermeæ.

Melampsora populina Lév. (146). (M. S. 77).

Pyrenomycetæ.

Cryptosphaeria (Valsa) millepunctata Nke. (182). *In cortice ramorum* (M. S. p. 127).

Cryptosphaeria populina Sacc. (182). *In ramis*.

Eurotium repens DBy. (166). *In foliis putrescentibus* (F. V. V p. 173).

Eutypa (Valsa) aneirina Sacc. (182). *In cortice* (Mich. I p. 18).

Eutypa (Valsa) ludibunda Sacc. (180). (Mich. I p. 15).

Hypoxylon luridum Nke. *In ramis corticatis* (Mich. I p. 24).

Lophiostoma Balsamianum DNtrs. (301). *Ad cortices duriores* (M. S. p. 110).

Sphaerella Populi Awd. (209). *In foliis languidis* (F. V. V p. 175).

Teicospora patellarioides Sacc. (273). *In ligno decorticato deulbato* (Mich. I p. 47).

Trematosphaeria (Caryospora) callicarpa Nke. (255). *In cortice duriore* (Mich. I p. 151).

Uncinula adunca Lév. (163). *In foliis* (M. S. p. 91).

Valsa nivea Fr. (178). *In ramulis* (M. S. p. 134).

Valsa sordida Nke. (177). *In ramis* (M. S. p. 132).

Zignoella (Melanomma) pulviscula Sacc. (266). *In cortice duriore* (Mich. I p. 450).

Dyseomicetæ.

Ascomyces aureus Magn. (359). *In pag. inf. foliorum vigentium* (Mich. I p. 62).

Helotium immutabile Fuck. (330). *In foliis putrescentibus* (F. V. IV p. 37).

Pseudopeziza (Trochila) populorum Desm. (356). *In pag. inf. foliorum* (Mich. I p. 419).

Sphæropsideæ.

- Ascochyta populina* Sacc. (415). *In pag. sup. foliorum* (Mich. I p. 168).
Coniothyrium olivaceum Bon. (398). *In ramulis* (Mich. I p. 205).
Cytispora nivea Hoffm. (306). *In ramis* (Mich. II p. 264).
Diplodia populina Fuck. (407). *In ramis* (M. S. p. 202).
Discosia Artocreas Fr. (445). (Mich. I p. 201).
Graphium penicilloides Corda (529). *In ramis putrescentibus*.
Hendersonia Alcides Sacc. (420). *In foliis* (Mich. I p. 215).
Hendersonia sarmentorum West. (418). (Mich. I p. 214).
Leptothyrium Populi Fuck. (442). *In foliis* (Mich. II p. 283).
Phyllosticta (*Depazea*) *populina* Sacc. (374). *In pag. sup. foliorum* (Mich. I p. 155).

Hyphomyceteæ.

- Dicoccum inquinans* Sacc. (498). *In libro* (Mich. I p. 264).
Fusarium pallens Nees. (537). *In cortice putrescente ramorum* (F. V. V p. 197).
Hadotrichum (?) *Populi* Sacc. (449). *In foliis nondum emortuis* (Mich. I p. 264).
Oospora rhodochlora Sacc. (468). *In ramis corticatis*.
Torula rosea Pr. *In ramis corticatis* (F. V. V p. 190).

Melanconieæ.

- Marsonia* (*Gloeosporium*) *Populi* Mgn. et Desm. (456). *In pag. sup. foliorum* (Mich. I p. 220).
Trullula olivascens Sacc. (453). *In ramis putridis*.

Populus angulata Ail.

Hypodermeæ.

- Melampsora populina* Lév. (146). (M. S. p. 77).

Pyrenomycetæ.

- Cryptovalsa Rabenhorstii* Sacc. (183) (Mich. I p. 21).

Sphæropsideæ.

- Cytispora nivea* Hoffm. (396). *In ramis* (Mich. II p. 264).

Populus

Hymenomyceteæ.

- Corticium polygonium* Pers. (114). *Supra corticem*.
Fomes fulvus Fr. (93). *Ad basin truncorum*.
Lenzites variegata Fr. (62). *Ad truncos*.
Pholiota (Agaricus) Aegerita Fr. (69). (M. S. p. 27).
Pholiota (Agaricus) destruens Brond. (69). (M. S. p. 27).
Pholiota (Agaricus) pudica Bull. (68). *Ad truncos* (M. S. p. 27).
Pleurotus (Agaricus) ostreatus Jacq. (50). *Ad truncos excisos* (M. S. p. 22).
Polyporus fumosus Fr. (98). *Ad bases truncorum* (M. S. p. 50).
Polyporus molluscus Fr. (94). *In asseribus putrescentibus* (M. S. p. 54).
Polyporus picipes Fr. (97). *Ad truncos et palos* (M. S. p. 49).
Polyporus sanguinolentus Fr. (94). *Ad truncos*.
Polyporus subspadiceus Fr. (94). *In truncis putridis* (Mich. I p. 539).
Polyporus vaporarius Fr. (94). *In trunco* (Mich. I p. 540).
Typhula filiformis Fr. (119). *In foliis putridis* (Mich. I p. 437).
Typhula gyrans Fr. (119). *In foliis dejectis* (M. S. p. 68).

Phalloideæ.

- Mutinus caninus* Str. (127). *Ad truncos putrescentes* (M. S. p. 70).

Phycomyceteæ.

- Protomyces xylogenus* Sacc. *In ligno* (Mich. I p. 14).

Pyrenomyceteæ.

- Botriosphaeria Berengeriana* De Not. (207). *In ligno demulato*.
Diatrype bullata Fr. (184). *In cortice* (M. S. p. 150).
Diatrypella verruciformis Nke. (184). *In ramis corticatis decorticatisque* (M. S. p. 151).
Eutypella Acharii Tul. (180). *In ramis decorticatis*.
Hysterium pulicare Pers. (306). (Mich. I p. 55).
Hypoxyton rubiginosum Fr. (200). *In ramis mortuis*.
Hypoxyton serpens Fr. (201). *In ligno putri*.
Hypoxyton nudum Fr. (201). *In lignis aridis*.
Hysterographium elongatum Corda. (309). *In ligno nudo*.

- Lophiostoma excipuliforme* Ces. et DNtrs. (301). *In cortice duriore* (Mich. I p. 43).
- Lophiostoma macrostomoides* DNtrs. (300). *In cortice* (Mich. I p. 468).
- Lophiostoma macrostomum* De. Not. (301). *In cortice*.
- Lophiostoma perversum* De. Not. (300). *In ramis*.
- Nectria Mantuana* Sacc. (285). *In ligno decorticato* (Mich. I p. 52).
- Nectria Peziza* Fr. (285). *In ligno et cortice*.
- Nummularia repandoides* Fuck. (202). *In cortice duriore*.
- Rosellinia amphisphaerioides* Sacc. et Speg. (192). *In cortice duriore* (Mich. I p. 352).
- Rosellinia pulveracea* Fuck. (192). *In lignis*.
- Rosellinia sordaria* Rehm. (193). *In ligno*.
- Schizostoma vicinum* Sacc. (296). *In cortice*.
- Sillia ferruginea* Karst. (279). *In ramis corticatis emortuis*.
- Teicospora obducens* Fuck. (273). *In lignis putridis*.
- Valsa ambiens* Fr. (177). *In ramis corticatis*.
- Xylaria corniformis* Fr. (198). *In truncis emortuis prostratis*.

Tuberaceæ.

- Tuber brumale* Vitt. (360). *Circa radices* (Mich. I p. 470).
- Tuber rufum* Pico (360). *Inter radices* (Mich. I p. 470).

Discomyceteæ.

- Heliotium (Periza) ceracellum* Fr. (337). *In ligno putrescente* (F. V. IV p. 34).
- Mollisia ligni* Karst. (337). *In lignis ramisque denulatis*.
- Mollisia (Tapesia) variicolor* Fuck. (337). *Ad lignum* (Mich. I p. 65).

Myxomyceteæ.

- Badhamia macrocarpa* Rost. (8). *In cortice* (F. V. IV p. 39).
- Perichæna corticalis* Rost. (14). *In cortice*.

Sphærospideæ.

- Cytospora Acharii* Sacc. (396). *In ramis majoribus decorticatis*.
- Cytospora chrysosperma* Fr. (396). *In ramis*.
- Cytospora nivea* Hoffm. (396). *In ramis*.
- Diplodia mutila* Mont. (407). *In ramis*.
- Diplodia populina* Fuck. (407). *In ramis*.
- Phoma putator* Sacc. (385). *In ramis corticatis*.
- Septoria Populi* Desm. (216). *In foliis* (Mich. I p. 171).

Hyphomyceteæ.

- Coccospora aurantiaca* Wallr. (466). *In lignis putridis.*
Fusarium pallens Nees. (537). *In ramis corticatis* (Mich. II p. 295).
Isaria epiphylla Pers. (526). *In foliis.*
Tricholeconium fuscum Corda. (506). *In ligno.*
Trichotecium roseum Fr. (484). *In ramis defectis ulis* (M. S. p. 186).
Tubercularia nigricans Lk. (532). *In ramis corticatis* (F. V. V p. 197).
Tubercularia vulgaris (532). *Ad ramos.*

Melanconicæ.

- Pestalozzia truncatula* Fuck. (460).

Betulaceæ.***Alnus glutinosa* Gærtn.****Hymenomyceteæ.**

- Polyporus radiatus* Fr. (99). *In trunco putrescente* (Mich. I p. 244).

Phycomyceteæ.

- Schinzia Alni* Woron. *In radicibus* (Mich. I p. 13).

Pyrenomyceteæ.

- Botriosphæria Bèrengeriana* DNtrs. (207). (F. V. IV p. 4).
Calosphæria tædiosa Sacc. (173). *In ramis emortuis* (Mich. I p. 368).
Capnodium Cesatii Mtgn. (170). *In foliis ramulisque* (F. V. V p. 176).
Coronophora gregaria Fuck. (174). (F. V. IV p. 21).
Cryptospora suffusa Tul. *In ramis emortuis* (M. S. p. 126).
Diaporthe alnea Fuck. *In ramis* (M. S. p. 211).
Ditopella fusispora DNtrs. *In ramulis* (Mich. I p. 31).
Eutypa heteracantha Sacc. (182). *In ramis* (F. V. IV p. 15).
Eutypella alnifraga Sacc. (179). *In ramis* (Mich. II p. 532).
Fenestella Princeps Sacc. *In ramis emortuis* (F. V. IV p. 13).
Fenestella tetratrupha Sacc. (276). *In ramis.*

- Gnomoniella tubiformis *Auersw.* (203). *In foliis*, (M. S. p. 100).
 Hypoxylon fuscum *Fr.* (200). *In truncis et ramis* (M. S. p. 152).
 Hypoxylon rubiginosum *Fr.* (200). (F. V. IV p. 21).
 Hypoxylon serpens *Fr.* (201). *In ligno denudato rarius supra corticem* (M. S. p. 152).
 Leptosphaeria Coniothyrium *Sacc.* (244). (F. V. II p. 317).
 Leptosphaeria vagabunda *Sacc.* (245). (F. V. II p. 318).
 Lophiostoma acutum *Sacc.* *In ramulo dejecto putrescente* (M. S. p. 110).
 Microsphaeria penicillata *Lév.* (164) *In foliis* (M. S. p. 91).
 Melaneonis Alni *Tul.* (221). *In ramis corticatis*.
 Melanconis (*Diaporthe*) thelebola *Sacc.* (221). (F. V. IV p. 12).
 Melanomma Pulvis-pyrus *Sacc.* (253). *In ligno* (Mich. I p. 450).
 Rosellinia Aquila *DNtrs.* (191). *In ramis corticatis et decorticatis* (F. V. II p. 327).
 Rosellinia ligniaria *Nke.* (193). *In cortice duriore v. ligno denudato putre* (F. V. II p. 328).
 Rosellinia sylvana *Sacc.* (193). *In ligno putre*. (F. V. II p. 329).
 Sphaerella Alni *Sacc.* (210). *In foliis adhuc vivis* (Mich. I p. 245).
 Valsa ceratophora *Tul.* (175). (Mich. I p. 19).
 Valsa stenoepora *Tul.* *In ramis languidis* (F. V. V p. 179).
 Zignoella (*Melanomma*) pulviscula *Sacc.* (266). *In ligno denudato* (Mich. I p. 450).

Discomycetæ.

- Exoascus Tosquinetii *Sacc.* (359). *In foliorum vivorum pag. sup.* (Mich. I p. 433).
 Tapesia prunicola *Fuck. f. Almi.* *In ramis* (Mich. II p. 536).

Sphaeropsidæ.

- Diplodia Alni *Fuck.* (407). *In ramis emortuis* (Mich. I p. 225).
 Leptothyrium alneum *Sacc.* (442). *In foliis* (Mich. I p. 202).
 Phoma alnea *Sacc.* (385). *In ramis emortuis*,
 Pyrenochæta nobilis *DNtrs. * lignicola* (391). *In ramis decorticatis* (Mich. I p. 276).
 Septoria Alni *Sacc.* (426). *In foliis languidis* (Mich. I p. 177).
 Septoria alnigena *Sacc.* (427). *In pag. sup. foliorum vigentium* (Mich. I p. 179).

Hyphomycetæ.

- Echinobotryum læve *Sacc.* (497). *In truncis decorticatis putrescentibus*.

- Helminthosporium obclavatum* Sacc. (513). *In ligo putri.*
Helminthosporium obovatum Berk. (515). *In ramis emortuis* (M. S. p. 180).
Passalora bacilligera Fr. (510). *In foliis* (F. V. V p. 187).

Melanconieæ.

- Cryptosporium Neesii* (454). *In ramis emortuis.*
Glæosporium cylindrospermum Sacc. (451). *In pag. sup. foliorum* (Mich. I p. 220).
Melanconium sphæroideum Link. (456),
Stilbospora thelebola Sacc. (457). *In ramulis* (Mich. II p. 542).

Alnus incana W.

Pyrenomyceteæ.

- Calosphæria tædiosa* Sacc. (173). *In ramis emortuis* (Mich. I p. 386).
Cryptospora suffusa Tul. (279). *In ramis emortuis.*
Eutypella alnifraga Sacc. (179). *In ramis* (Mich. II p. 532).

Dycomyceteæ.

- Karschia (Patellaria) nigerrima* Sacc. (350). *In ramis corticatis putrescentibus* (F. V. IV p. 29)
Mollisia (Niptera) stictella Sacc. et Speg. (235). *In ramulis emortuis* (Mich. I p. 426).

Melanconieæ.

- Glæosporium alneum* West. (451). *In pag. inf. foliorum languidorum* (Mich. II p. 563).

Alnus viridis DC.

Pyrenomyceteæ.

- Fræschianea heterogenea* Sacc. (173). *In sarmentis putrescentibus* (Mich. I p. 455).
Massaria alpina Sacc. et Speg. (213). *In ramis corticatis emortuis* (Mich. I p. 440).

Alnus

Hymenomycetææ.

- Clitocybe sandicina* Fr. (Mich. II p. 243).
Clitocybe viridis With. (40), (Mich. II p. 243).
Leptonia euchroa Fr. (67). *Ad truncos putrescentes*.
Polyporus cuticularis Fr. (98). *Ad radices* (M. S. p. 51).

Pyrenomycetææ.

- Amphisphaeria umbrina* De. Not. (237). *In cortice crassiore*.
Anthostoma melanotes Sacc. (196). *In ramis decorticatis*.
Ceratostomella rostrata Sacc. (203). *In ligno udo carioso*.
Chaetosphaeria fusca Fuck. (235). *In ramis corticatis decorticatis*.
que (F. V. IV p. 3).
Daldinia concentrica Ces. e. DNtrs. (201). *In truncis*.
Diatrype disciformis Fr. (184). *In ramis corticatis*.
Diatrypella aspera Nits. (185). *In ramis*.
Diatrypella verruciformis Nits. (184). *In ramis*.
Dothidea Sambuci Fr. (294). *In ramis exsiccatis*.
Endothia gyrosa Fuck. (222). *In cortice et in ligno*.
Gnomonia setacea De. Not. (217). *In pag. inf. foliorum*.
Hypoxylon fuscum Fr. (200). *In cortice*.
Hypoxylon multifforme Fr. (200). *In ligno putre* (F. V. V p. 184).
Hypoxylon rubiginosum Fr. (200). (F. V. IV p. 22).
Hypoxylon unitum Nits. (201). *In ligno et cortice*.
Hysterium pulicare Pers. (306). *In cortice duriore*.
Lasiosphaeria ovina Ces. et DNtrs. (264). *In ligno putrescente*
 (Mich. I p. 45).
Lophiotrema auctum Sacc. (300). *In ramulis putrescentibus*.
Melanomma Pulvis-pyrius Sacc. (253). *In ligno* (Mich. I p. 450).
Melomastia Friesii Nits. (266). *In ramis denudatis*.
Phyllactinia suffulta Sacc. (163). *In foliis vivis*.
Physalospora gregaria Sacc. (205). *In ramis corticatis*.
Rosellinia pulveracea Fuck. (192). *In ligno* (F. V. II p. 329).
Trematosphaeria pertusa Fuck. (255). *In lignis exsiccatis*.
Valsa ambiens Fr. (177). *In ramis corticatis*.

Myxomycetææ.

- Badhamia hyalina* Berk. (536). *Ad truncos*. (F. V. IV. p. 39).
Trichia Jackii Rost. (16). *In truncis* (F. V. IV p. 40).

Sphaeropsideæ.

Dendrophoma Pulvis-pyrus Sacc. (388). *In ligno et cortice.*

Hyphomyceteæ.

Aerothecium obovatum Cooke. (516). *In ramis* (Mich. II p. 555).

Gladotrichum polysporum Sacc. (512). *In ramis et ligno.*

Rhinotrichum chrysospermum Sacc. (478). *In ligno.*

***Betula alba* L.** (*B. pendula* Rth.).

Hymenomyceteæ.

Lenzites betulina Fr. (62). *Ad truncos.*

Trogia crispa Fr. (63). *Ad truncos.*

Hypodermeæ.

Melampsora betulina Wint. (*M. Betulæ* Desm.) (146). *Ad folia viva* (Mich. I p. 454).

Pyrenomyceteæ.

Calosphaeria ciliatula Karst. (173). *In cortice.*

Coronophora gregaria Fuck. (174). *In ramis corticatis.*

Daldinia concentrica Ces. et De Not. (201). *In truncis.*

Euchnoa lanata Fuck. (172). *In ramis emortuis* (Mich. I p. 255).

Fenestella vestita Sacc. (276). *In ramis corticatis emortuis.*

Gnomoniella tubiformis Sacc. (203). *In foliis.*

Hypoxyton atropurpureum Fr. (200). *In lignis putridis.*

Massaria eburnea Sacc. (260). *In ramis corticatis.*

Microsphaera Friesii Lév. (164). *In foliis.*

Nectria sanguinea Fr. (284). *In ligno et cortice udo.*

Phyllactinia suffulta Sacc. (163). *In foliis viris.*

Pleomassaria siparia Tul. (268). *In ramis exsiccatis.*

Pseudovalsa lamiformis Ces. et DNrs. (257). *In ramulis* (Mich. I p. 44).

Rosellinia Desmazieri Sacc. (192). *Ad basin truncorum.*

Uncinula adunca Lév. (163). *In foliis.*

Valsa Auerswaldi Nils. (178). *In ramis.*

Venturia ditricha Karst. (219). *In pag. sup. foliorum* (Mich. I p. 34).

Discomyceteæ.

Lecanidium Bagnisianum Sacc. *In ligno denudato* (Mich. I p. 58).

Sphæropsideæ.

Discosia Artocreas Fr. (445). (Mich. I p. 201).

Phyllosticta betulina Sacc. (374). *In foliis* (Mich. I p. 154).

Prosthemia betulinum Kunze. (421). *In ramis emortuis*.

Sphæronema polymorphum Sacc. (388). *In ramis corticatis*.

Septoria Betulæ West. (426). *In foliis* (Mich. I p. 177).

Melanconicæ.

Asterosporium Hoffmanni Kunze. (458). *In ramis corticatis*.

Cryptosporium Neesii Corda. v. *betulinum* (454). *In ramis corticatis* (Mich. II p. 169-539).

Glæosporium Betulæ Mont. *In foliis languidis ad pag. superiorem* (Mich. II p. 540).

Melanconium betulinum Schm. et Kze. (455). *In ramis emortuis* (Mich. I p. 477).

***Betula verrucosa* Ehrh.**

Pyrenomyceteæ.

Microsphaera Friesii Lév. (164). *In foliis*.

Cupuliferæ.

***Carpinus Betulus* L.**

Hymenomyceteæ.

Corticium polygonium Pers. (114). *In cortice*.

Hydnum hirtum Desm. (108). *In truncis emortuis* (Mich. I p. 4).

Hydnum pudorinum Fr. (108). *In truncis* (Mich. I p. 4).

Pholiota (Agaricus) squarrosa Müll. (69). *Ad radices* (M. S. p. 27).

Radulum orbiculare Fr. (103). *In ramis corticatis* (F. V. V p. 164).

Hypogaeæ.

Melanogaster variegatus Tul. (122). *Ad radices* (Mich. I p. 437).

Hypodermeæ.

Melampsora Carpini Fuck. (146). *In foliis* (M. S. p. 77).

Pyrenomycetæ.

Anthostoma decipiens Nke. (197). *In trunco decorticato, annoso, putrescente* (M. S. p. 142).

Anthostoma gastrinum Sacc. (197). *In ramis* (M. S. p. 143).

Anthostomella nitidula Sacc. (194). *In ramulis tenuioribus* (F. V. IV p. 2).

Caelosphaeria cupularis Karst. (172). *In ramis exsiccatis*.

Cucurbitaria Carpini Sacc. (275). *In ramis putrescentibus* (M. S. p. 119).

Cryptosporella aurea Sacc. (207). *In ramulis* (Mich. I p. 369).

Cryptovalsa Nitschkii Fuck. (183). (Mich. I p. 22).

Cryptovalsa Rabenhorstii Sacc. (183). (Mich. I p. 21).

Diaporthe Carpini Fuck. (222). *In ramis putrescentibus* (M. S. p. 137).

Diaporthe decipiens Sacc. (222). *In ramis corticatis* (F. V. IV p. 6).

Diaporthe Kunzeana Sacc. (222). *In ramulis* (F. V. V p. 180).

Diaporthe sordida Nke. (224). (F. V. IV p. 12).

Diatrype Stigma Fr. (184). *In ramis emortuis corticatis decorticatisque* (M. S. p. 150).

Didymosphaeria nitidula Sacc. (237). *In ramulis corticatis* (Mich. I p. 32).

Dimenopodium pulchrum Sacc. (166). *In foliis languentibus* (F. V. II p. 299).

Endothia gyrosa Fuck. *Ad cortices duriores et ad ligna denudata* (M. S. p. 146).

Eutypa flavo-virens Tul. (181). *In cortice atque in ligno*.

Eutypa (Valsa) heteracantha Sacc. (182). *In ramis corticatis* (M. S. p. 129).

Eutypa lata Tul. (181). *In ligno et cortice*.

Eutypa (Valsa) ludibunda Sacc. (180). (Mich. I p. 15).

Eutypella Acharii Tul. (180). *In ramis decorticatis*.

Fenestella Princeps Tul. (276). *In ramis emortuis* (M. S. p. 127).

Gnomoniella (Gnomonia) flumbrata Aversc. (204). *In foliis* (M. S. p. 100).

- Gnomoniella tubiformis* Sacc. (203). *In foliis*.
- Hypocrea hypomycella* Sacc. (287). *In hymenio corticii polygonii*.
- Hypoxylon coccineum* Fr. (199). *In truncis et ramis* (M. S. p. 152).
- Hypoxylon coccineum* Fr. (199). *In truncis et ramis*. (M. S. p. 152).
- Hypoxylon commutatum* Nke. (199). *In ramis* (M. S. p. 211).
- Hypoxylon fuscum* Fr. (200). *In cortice*.
- Hypoxylon luridum* Nke. (200). *In ramis corticatis* (F. V. IV p. 22).
- Hypoxylon rubiginosum* Fr. (200). (F. V. IV p. 22).
- Laetadia carpineae* Sacc. (204). *In foliis*.
- Leptosphaeria vagabunda* Sacc. (*Sphaeria fuscella* Berk. et Br.) (245). (M. S. p. 97).
- Lasiosphaeria strigosa* Sacc. (264). *In lignis*.
- Linospora Carpini* Schröt. (278). *In foliis putrescentibus* (Mich. I Massaria (*Melanconis*) macrospora Tul. (243). *In ramis* (M. S. p. 211).
- Melanconiella spodiæa* Sacc. (*Valsaria insitiva* Des. et D.Ntrs.) (239). *In cortice truncorum ramorumque* (M. S. p. 148).
- Melanconis chrysostroma* Tul. (221). (F. V. IV p. 20).
- Melanconis spodiæa* Tul. (F. V. IV p. 20).
- Melanomma Pulvis-pyrius* Sacc. (253). *In ligno* (Mich. I p. 456).
- Melogramma vagans* D.Ntrs. (258). *In cortice ramorum deictorum* (M. S. p. 147).
- Ohleria rugulosa* Fuck. (253). *In ligno* (F. V. V p. 177).
- Phyllactinia suffulta* Sacc. (163). *In foliis vivis*.
- Pleomassaria* (*Massaria*) Carpini Fuck. (268). *In cortice ramulorum* (M. S. p. 110).
- Pseudovalsa macrosperma* Sacc. (258). (F. V. IV p. 20).
- Quaternaria Personii* Tul. (174). *In ramis corticatis*.
- Rosellinia Aquila* D.Ntrs. (191). *In ramis corticatis et decorticatis* (F. V. II p. 327).
- Sphaerella carpineae* Aversæ. *In foliis dejectis* (M. S. p. 93).
- Sphaerella maculiformis* Aversæ. (208). *In pag. inf. foliorum*.
- Trematosphaeria pertusa* Fuck. (255). *In lignis exsiccatis*.
- Ustulina vulgaris* Tul. (199). *Ad basin truncorum*.
- Valsa ambiens* Fr. (177). *In cortice truncorum ramorumque lan- guentium* (M. S. p. 131).
- Valsa ceratophora* Tul. (175). (Mich. I p. 19).
- Valsa decorticans* Fr. (176). *In ramis exsiccatis*.
- Valsa eulypa* Nke. *In truncis emortuis decorticatis* (M. S. p. 129).
- Zignoella* (*Melanomma*) Pulviscula Sacc. (266). *In ligno denudato exarido* (M. S. p. 114).

Discomycetæ.

- Dinemasporium strigosum* Sacc. (447). *In lignis* (Mich. II p. 281).
Karschia (Patellaria) Strickeri Sacc. (350). *In ligno putrescente*
 (Mich. I p. 57).
Pezicula carpinea Tul. (333). *In cortice*.

Sphæropsidæ.

- Aposphaeria rugulosa* Sacc. (387). *In ligno*.
Ascochita carpinea Sacc. *In pag. sup. foliorum* (Mich. I p. 170).
Asteroma vagans Desm. (389). *In foliis languidis*.
Coniothyrium olivaceum Bn. (398). *In ramulis* (Mich. I p. 205).
Cytospora Acharii Sacc. (396). *In ramis majoribus decorticatis*.
Cytospora decipiens Sacc. (395). *In ramis*.
Cytospora decorticans Sacc. (396). *In ramis exsiccatis*.
Cytospora flavo-virens Sacc. (396). *In cortice et ligno*.
Cytospora leucosperma Fr. (395). *In ramis*.
Cytosporina cerviculata Sacc. (439). *In ramis*.
Dinemasporium decipiens Sacc. (446). *In ramis decorticatis*.
Diplodia Carpini Sacc. (407). *In ramis* (Mich. II p. 266).
Diplodia microsporella Sacc. (406). *In ramis decorticatis putrescentibus*.
Fusicoccum carpini Sacc. (394). *In ramis exsiccatis*.
Fusicoccum Kunzeanum Sacc. (394). *In ramis exsiccatis*.
Phoma sordida Sacc. (285). *In ramis*.
Phyllosticta carpinea Sacc. (376). *In foliis*. (Mich. I p. 158).

Hyphomycetæ.

- Chaetopsis stachyobola* Corda. (507). *In foliis*.
Corethropsis pulchra Sacc. (471). *In foliis*.
Helminthosporium folliculatum Corda. (515). *In ramis*. (Mich. II p. 174).
Helminthosporium macrocarpum Gree. (514). *In ramis mortuis*
 (M. S. p. 180).
Sclerotium Pustula Fr. (544). *In foliis putrescentibus*.
Titea callispora Sacc. *In foliis vivis* (F. V. V p. 193).
Verticillium capitatum Ehrbg. *Ad folia adhuc viva*. (F. V. V p. 194).

Melanconicæ.

- Cryptosporium amygdalinum* Sacc. (455). *In ramis corticatis*.

Gloeosporium Carpini Desm. (451). *In foliis languidis* (F. V. V p. 202).

Gloeosporium Robergei Desm. (451). *In muculis foliorum* (F. V. V p. 202).

Melanconium bicolor Nesfs. (455). *In ramulis*.

Nemaspora microspora Desm. (455). *In ramis corticatis*.

Pestalozzia breviseta Sacc. (459). *In pag. inf. foliorum*.

Thyridium botryosporum Mont. (456). *In ramis*.

Ostrya carpinifolia Scop.

Pyrenomyceceæ.

Aponeectria inaurata Sacc. (285). *In ramulis emortuis* (Mich. I p. 464).

Chiloneectria Cucurbitula Sacc. (281). *In ramis corticatis emortuis* (Mich. I p. 442).

Gnomonia Veneta Speg. (217). *Ad folia dejecta* (Mich. I p. 457).

Melogramma vagans De Not. (258). *In cortice emortuo*.

Corylus Avellana L.

Hymenomyceceæ.

Anthina penicillata Fr. *In putamine* (Mich. I p. 540).

Leptonia cuehroa Fr. (67). *Ad truncos putrescentes*.

Pyrenomyceceæ.

Chaetosphaeria fusca Fuch. (253). *In ramis corticatis decorticatisque* (F. V. IV p. 3).

Ceratostoma Venetum Speg. (187). *Ad putamina putrescentia* (Mich. I p. 455).

Chiloneectria Cucurbitula Sacc. (281). *In ramis corticatis*.

Cryptospora corylina Fuch. (279). *In truncis ramisque corticatis emortuis* (M. S. p. 127).

Cryptovalsa Nitschkii Fuch. (183). (Mich. I p. 22).

Cryptovalsa Rabenhorstii Sacc. (183). (Mich. I p. 21)

Daldinia concentrica Des. et De Not. (201). *In truncis*.

Diaporthe affinis Sacc. (224). *In ramulis*.

Diaporthe Berkeleyi Nke. (227). (F. V. IV p. 12).

Diaporthe conjuncta Fuch. (222). *In ramis emortuis* (M. S. p. 137).

- Diaportha revellens* Nkr. (231). *In ramis putrescentibus* (M. S. p. 138).
- Diaportha sulphurea* Fuck. (314). *In ramulis* (Mich. I p. 28).
- Diaportha Tessera* Fuck. (224). *In ramis corticatis* (F. V. V p. 180).
- Diatrype stigma* Fr. (184). *In ramis corticatis*.
- Diatrypella favacea* DNrs. (185) *In ramis proVectioribus emortuis* (M. S. p. 152).
- Diatrypella verruciformis* Nkr. (184). *In ramis corticalis decorticatisque*. (M. S. p. 151).
- Didymosphæria Epidermidis* Fuck. (236). (F. V. II p. 323).
- Endothia gyrosa* Fuck. *Ad cortices duriores et ad ligna denudata* (M. S. p. 146).
- Eutypa lata* Tul. (181). *In ligno et cortice*.
- Eutypa scabrosa* Fuck. (181). *In ligno*.
- Gnomonia setacea* De Not. (217). *In pag. inf. foliorum*.
- Gnomoniella* (*Gnomonia*) *Coryli Auersee*. (204). *In foliis* (M. S. p. 100).
- Gnomoniella* (*Gnomonia*) *vulgaris Ces. et DNrs.* (203). *Ad folia dejecta putrescentia* (Mich. I p. 457).
- Hypoxylon fuscum* Fr. (200). *In cortice*.
- Hypoxylon luridum* Nits. (200). *In ramis exsiccatis*.
- Hypoxylon rubiginosum* Fr. (200). (F. V. IV p. 22).
- Hypoxylon serpens* Fr. (201). *In ligno denudato rarius supra corticem* (M. S. p. 152).
- Hypoxylon udum* Fr. (201). *In lignis aridis*.
- Hypoxylon unitum* Nits. (201). *In ligno et cortice*.
- Lasiosphæria crinita* Sacc. (264). *In lignis putrescentibus*.
- Leptosphæria vagabunda* Sacc. (245). (F. V. II p. 318).
- Lophiotrema duplex* Sacc. (298). *In lignis ramisque*.
- Massarina* (*Massaria*) *eburnoides* Sacc. (260). *In ramulis corticatis emortuis* (Mich. I p. 11).
- Melanomma Pulvis-pyrus* Fuck. (253). *In ligno denudato* (Mich. I p. 450).
- Melogramma vagans* De Not. (258). *In cortice em.*
- Oothia corylina* Karst. (*Cucurbitaria Coryli* Sacc). (249). *In ramis* (M. S. p. 118).
- Phyllactinia suffulta* Sacc. (163). *In foliis vivis*.
- Rosellinia Aquila* DNrs. (191). *In ramis corticatis et decorticatis* (F. V. II p. 327).
- Rosellinia thelena* Rabh. (191). *In ramis corticatis putrescentibus*. (F. V. II p. 328).
- Sillia* (*Melogramma*) *ferruginea* Ces. et DNrs. (279). *In truncis ramisque* (M. S. p. 147).
- Sphaerella Corylaria* Fuck. (215). *In foliis languidis* (Mich. I p. 351).

Trichosphaeria pilosa *Fuck.* (205). *In ramis corticatis* (F. V. II p. 326).

Valsa affinis *Nke.* (176). *In ramulis* (Mich. I p. 21).

Valsa ceratophora *Tul.* (175). (Mich. I p. 19).

Valsa Fuckelii *Nke.* (176). *In ramis exsiccatis* (M. S. p. 132).

Valsaria insitiva *Ces et DNtrs.* (239). (F. V. IV p. 20).

Discomycetæ.

Cenangiella (*Cenangium*) *dolosa* *Sacc. et Speg.* (344). *In ramulis corticatis* (Mich. I p. 58).

Sphærospideæ.

Ascochyta Coryli *Sacc. et Speg.* (412). *In foliis* (Mich. I p. 162).

Cytospora Fuckelii *Sacc.* (395). *In ramis.*

Cytospora fugax *Fr.* (396). *In ramis.*

Diplodia Coryli *Fuck.* (407). *In ramis* (M. S. p. 201).

Diplodia microsporella *Sacc.* (406). *In ramulis decorticatis.*

Hendersona corylaria *Sacc.* (419). *In foliis languitis* (Mich. I p. 216).

Phoma cupulæ *Sacc.* (380). *In nucibus.*

Phoma glandicola *Desm. cupulæ* (380). *In putanime* (Mich. II p. 272).

Phyllosticta corylaria *Sacc.* (376). *In foliis* (Mich. I p. 158)

Phyllosticta Coryli *Sacc. et Speg.* (367). *In foliis* (Mich. I. p. 138).

Hyphomycetæ.

Chalara brachyspora *Sacc.* (509). *In ligno putri.*

Closterosporium Sterpsiceras *Ces.* (499). *In ramis corticatis.*

Helminthosporium macrocarpum *Grev.* (514). *In ramis emortuis.*

Helminthosporium velutinum *Link.* (515). *In ramulis dejectis* (M. S. p. 180).

Myxosporium sulphureum *Sacc.* (453). *In ramis corticatis.*

Fagus sylvatica L.

Hymenomycetæ.

Coniophora (*Corticium*) *puteana* *Fr.* (115). *In trunco putri* (Mich. I p. 5).

Corticium polygonum *Fr.* (114). *Ad corticem* (M. S. p. 64).

Cortinarius calochrous *Fr.* (71). *Ad basin truncorum.*

- Fomes (Polyporus) applanatus* Fr. (92). *Ad truncos.* (F. V. V p. 162).
- Fomes (Polyporus) fomentarius* Fr. (92). *Ad truncos.* (M. S. p. 52).
- Hydnum mucidum* Pers. (180). *Ad truncos putridos* (M. S. p. 59).
- Odontia fimbriata* Fr. (104). *In fragmentis, ligneis, foliis.* (F. V. V p. 161).
- Panus conchatus* Fr. (62).
- Pleurotus insignior* Fr. (50). (*Agaricus flabelliformis*) (M. S. p. 21).
- Pleurotus (Agaricus) limpidus* Fr. (50). *Ad truncos* (Mich. II p. 243).
- Pleurotus (Agaricus) ostreatus* Jacq. (50). *Ad caudices* (Mich. II p. 528).
- Pleurotus (Agaricus) porrigens* Pers. (50). *Ad truncos* (M. S. p. 22).
- Polyporus brumalis* Fr. (95). *Ad truncos emortuos.*
- Polyporus fuliginus* Fr. (95). *Ad caudices* (M. S. p. 48).
- Polyporus leptcephalus* Fr. (97). *Ad truncos putrescentes* (M. S. p. 48).
- Polyporus lutescens* Fr. (100). *Ad truncos siccos* (M. S. p. 53).
- Polyporus reticulatus* Fr. (99). *In ligno putri* (Mich. I p. 3).
- Polyporus ntriculatus* Fr. (94). *In ligno putri.*
- Solenia candida* Hoffm. (86). *In ligno* (F. V. V p. 165).
- Trogia crispa* Fr. (63). *Ad truncos* (F. V. V p. 162).

Pyrenomycetæ.

- Acanthostigma minutum (Lasiosphaeria Fuck).* (265). *In ligno putrescente* (Mich. I p. 46).
- Acanthostigma scleracanthum* Sacc. (265). *In ligno putri.*
- Anthostoma melanotes* Sacc. (196). *In ramis decorticatis.*
- Anthostoma turgidum* Nits. (197). *In ramis corticatis.*
- Bertia macrospora* Sacc. (219). *In ligno decorticato putre* (Mich. I p. 452).
- Bombardia fasciculata* Fr. (194). *In ligno fracido* (M. S. p. 114).
- Calosphaeria tumidula* Sacc. (174). *In ramulis arcuè corticatis* (F. V. IV p. 20).
- Calosphaeria minima* Tul. (174). *In ramis.*
- Ceratostomella cirrhosa* Sacc. *In ligno putri denigrato.* (Mich. I p. 370).
- Ceratostomella (Melanomma) dubia* Sacc. (203). *In ligno denudato putrescente* (Mich. I p. 449).
- Ceratostomella leiocarpa* Sacc. (203).

- Ceratostomella (Ceratostoma) rostrata* Fuck. (203). *In ligno putri* (Mich. I p. 371).
- Ceratostomella vestita* Sacc. (203). *In ligno putri denigrato* (Mich. I p. 370).
- Cryptovalsa Rabenhorstii* Sacc. (183). (Mich. I p. 21).
- Daldinia concentrica* Ces. et De Not. (201). *In truncis*.
- Diaporthe macrostoma* Nke. (234). *In ramis corticatis emortuis* (Mich. II p. 250).
- Diatrype Bérangeriana* DNrs. *Ad caudices* (M. S. p. 151).
- Diatrype disciformis* Fuck. (184). *In ramis emortuis*. (M. S. p. 150).
- Diatrype Stigma* Fr. (184). *In ramis emortuis corticatis decorticatisque* (M. S. p. 150).
- Diatrypella aspera* Nits. (185). *In ramis*.
- Dichæna faginea* Fr. (307). *In cortice duriore*.
- Didymella analepta* Sacc. (316). *In ramulis corticatis*.
- Eutypa crustata* Sacc. (180). *In ramulis majoribus*.
- Eutypa flavo-virens* Tul. (181). *In cortice atque in ligno*.
- Eutypa lata* Tul. (181). *In ligno et cortice*.
- Eutypa milliaria* Sacc. (182). *In ligno duriore*.
- Eutypa scabrosa* Fuck. (181). *In ligno*.
- Eutypella Acharii* Tul. (180). *In ramis decorticatis*.
- Eutypella spinosa* Tul. (180). *In cortice duriore*.
- Fenestrea vestita* Sacc. (276). *In ramis corticatis emortuis*.
- Hypocrea rufa* Fr. var. *lateritia* Sacc. (286). *In ramis decorticatis*.
- Hypoxylon atropurpureum* Fr. (200). *In lignis putridis*.
- Hypoxylon Bagnisii* Sacc. *In ramis corticatis* (Mich. I p. 24).
- Hypoxylon coccineum* Bull. (199). *In truncis* (M. S. p. 152).
- Hypoxylon coherens* Fr. (200). *In ramis corticatis*. (F. V. IV p. 22).
- Hypoxylon fuscum* Fr. (200). *In cortice*.
- Hypoxylon pulchellum* Sacc. (199). *In ramis semidecorticatis putrescentibus* (F. V. IV p. 21).
- Hypoxylon purpureum* Nke. (200). *In truncis decorticatis* (F. V. IV p. 22).
- Hypoxylon rubiginosum* Fr. (200). *In ramis emortuis*.
- Hypoxylon serpens* Fr. (201). *In ligno denudato, rarius supra corticem* (M. S. p. 152).
- Hypoxylon udum* Fr. (201). *In ligno putri* (Mich. II p. 254).
- Lasiosphaeria ambigua* Sacc. (264). *In ligno*.
- Lasiosphaeria hispida* Fuck. (264). *In ligno* (Mich. I p. 46).
- Lasiosphaeria cruenta* Sacc. (264). *In lignis putrescentibus*.
- Linospora faginea* Sacc. (278). *In foliis nonnum emortuis*.
- Linospora Magnagutiana* Sacc. (278). *In foliis nonnum emortuis* (Mich. I p. 405).

- Massaria fudans* Fr. (242). *In ramulis* (Mich. I p. 40).
Massaria loricata Tul. (212). *In ramulis* (Mich. I p. 354).
Massaria macrospora Sacc. (242). *In ramis corticatis* (Mich. I p. 247).
Massarina (*Massaria*) *eburnea* Tul. (260). *In ramis corticatis*. (Mich. II p. 253).
Melanomma Catillus Sacc. *In ligno corrupto molli* (M. S. p. 114).
Melanomma Pulvis-pyrus Fuck. (253). *In ligno denudato*. (Mich. I p. 450).
Melogramma spiniferum D.Ntrs. *Ad radices putrescentes*. (M. S. p. 147).
Melogramma vagans De Not. (258). *In cortice*.
Nectria ditissima Tul. (283). *In cortice duriore* (Mich. I p. 410).
Nectria Peziza Fr. (285). *In ligno carioso*.
Niptera lilacina Sacc. *In ligno* (F. V. IV p. 31).
Numularia repandoides Fuck. (202). *In ramis* (M. S. p. 154).
Phyllactinia suffulta Sacc. (163). *In foliis vivis*.
Pseudographis elatina Nyl. (*Krempelhuberia Cadubriae* Mass.) (308). (M. S. p. 156).
Quaternaria Persoonii Tul. (174). *In ramis corticatis*.
Rosellinia ligniaria Nke. (193). *In cortice duriore* v. *ligno denudato putre* (F. V. II p. 328).
Rosellinia pulveracea Fuck. (192). *In ligno*. (F. V. II p. 329).
Rosellinia sordaria Rehm. (193). *In ligno*.
Sphaerella Fagi Aversw. (*S. Atomus* Fuck.). (309). *In pag. inf. foliorum languidorum* (Mich. I p. 378).
Sphaerella punctiformis Babh. (208). *In pag. inf. foliorum*.
Sphaerulina myriadea Sacc. (263). *In foliis deciduis*.
Ustulina vulgaris Tul. (199). *Ad truncos* (M. S. p. 153).
Valsa ambiens Fr. (177). *In cortice truncorum ramorumque languentium* (M. S. p. 131).
Valsa Auerswaldi Nits. (178). *In ramis*.
Valsa decorticans Fr. (176). *In ramis*.
Valsa pustulata Aversw. (177). (F. V. IV p. 17).
Xylaria corniformis Fr. (198). *In truncis emortuis prostratis*.
Xylaria fragilis Sacc. (199). *Sub cortice*.
Zignoella (*Melanomma*) *Campi Silli* Sacc. (267). *In ligno denudato duriore* (Mich. I p. 449).
Zignoella (*Melanomma*) *macrospora* Sacc. (267). *In ligno decorticato* (Mich. I p. 449).

Discomycetæ.

- Calloria chrysocoma* Fr. (246). *In lignis putridis* (F. V. IV p. 31).
Calloria (?) *miniata* Batsch. (316). *In ligno putri* (Mich. I p. 63.)

- Chlorosplenium æruginosum* *DNrs.* (334). *In ligno putrescente* (F. V. IV p. 36).
- Coccomyces coronatus* *DNrs.* (358). *In foliis dejectis* (Mich. I. p. 59).
- Cryptodiscus pallidus* *Corda.* *In ramis decorticatis putrescentibus* (Mich. II p. 165).
- Embolidium italicum* *Sacc. et Spey.* *In ligno indurato* (Mich. I p. 418).
- Helotium fructigenum* *Fr.* *In vigultis, ramulis, fructibus* (M. S. p. 165).
- Helotium lenticulare* *Fr.* (331). *Ad ligna putrescentia* (M. S. p. 165).
- Helotium pallidulum* *Sacc.* (332). *In ramis decorticatis putrescentibus* (F. V. IV p. 36).
- Helotium (Peziza) pertenuis* *Sacc.* (331). *In ramis decorticatis* (F. V. IV p. 34).
- Helotium phyllophilum* *Desm.* (333). *In foliis emortuis.* (Mich. I p. 442).
- Helotium virgultorum* *Fr.* (332). *In ramis.*
- Humaria hemisphaerica* *Fuck.* *In trunco decorticato putrescente.* (F. V. IV p. 38).
- Lachnea (Humaria) setosa* *Fuck.* (324). *In lignis putridis* (F. V. IV p. 38).
- Mollisia cinerella* *Sacc.* (334). *In ligno denudato.*
- Mollisia lilacina* *Wulff.* (336). *In ligno.*
- Ombrophila (Coryne) urnalis* *Sacc.* (346). *In truncis muscosis* (F. V. IV p. 31).
- Patinella hyalophœa* *Sacc.* (349). *In ligno decorticato putrescente* (F. V. IV p. 29).
- Xylographa parallela* *Fr.* *In ligno pluviiis diu exposito neque putre* (F. V. V p. 184).

Myxomycetæ.

- Brefeldia maxima* *Rost.* (12). *Ad truncos* (F. V. IV p. 39).
- Comatrichia typhina* *Rost.* (11). *Ad ligna decorticata putrescentia* (F. V. IV p. 39).
- Hemitrichia clavata* *Rost.* *Ad truncos* (F. IV p. 40).
- Trichia lackii* *Rost.* (16). *In truncis* (F. V. IV p. 40).
- Trichia nigripes* *Pers.* (15). *Ad truncos fructuosos muscosos* (M. S. p. 171).
- Trichia varia* *Pers.* (15). *Ad ligna putrida* (F. V. IV p. 40).

Sphaeropsidæ.

- Coniothyrium ? abnorme Sacc. *In ligno putri intus sæpe* (Mich. II p. 281).
 Cytospora Acharii Sacc. (396). *In ramis*.
 Cytospora decipiens Sacc. (395). *In ramis siccis*.
 Cytospora decorticans Sacc. (396). *In ramis siccis*.
 Cytospora flavo-virens Sacc. (396). *In cortice et ligno*.
 Cytospora leucosperma Fr. (395). *In ramis*.
 Cytospora pustulata Sacc. (395). *In ramis siccis*.
 Cytosporina (*Cyrtispora*) aspera Waltr. (439). *In ramis corticatis* (Mich. II p. 264).
 Cytosporina milliaria Sacc. (439). *In ligno duro*.
 Depazea fagicola Fr. *In foliis* (M. S. p. 193).
 Diplodia faginea Fr. (401). *In ramis corticatis* (Mich. II p. 266).
 Discosia Artoceas Fr. (444). (Mich. I p. 201).
 Leptothyrium ? botryoides Sacc. *In foliis aridis* (Mich. II p. 168).
 Psilospora faginea Rabh. (446). *In cortice vegeta* (M. S. p. 203).

Hyphomycetæ.

- Acrothecium (*Uromycesporium*) tenebrosum (Pr.). Sacc. (516). *In ligno denudato* (F. V. V p. 193).
 Artlrosporium albicans Sacc. (527). *In ligno putrescente*.
 Asterosporium Hoffmanni Kze. (458). *In cortice putrescente* (Mich. I p. 269).
 Helminthosporium apiculatum Corda *In ligno putri* (Mich. II p. 173).
 Sclerotium Pustula Fr. (544). *In foliis putrescentibus*.
 Sporodesmium scutellare B. et Br. var. tumulosum Sacc. (501) *In ligno indurato* (Mich. II p. 289).
 Trichosporium Berengerianum Sacc. (505). *In ramis supra Eutypam spinosam*.
 Verticillium glaucum Bon. (481). *In ligno putrescente* (Mich. II p. 554).

Melanconieæ.

- Gleosporium Fagi West. (449). *In pag. inf. foliorum* (Mich. I p. 218).
 Libertella faginea Desm. (454). *In ramis corticatis* (Mich. I p. 283).

- Marsonia angustata Pers.* (457). *In ramis dejectis.*
Melanconium conglomeratum Link. (455). *In ramis.*
Melanconium sphaeroideum Link. (456). *In ramis.*
Myxosporium carneum Thüm. *In ramis corticatis* (Mich. II p. 542).
Myxosporium croceum Link. *In ramulis dejectis* (Mich. I p. 434).
Nemaspora croceola Sacc. (455). *In ramis corticatis.*
Nemaspora microsora Desm. (455). *In ramis.*
Pestalozzia funerea Desm. *In foliis emortuis* (Mich. II p. 284).
Pestalozzia truncatula Fuck. (460). *In ligno ramisque.*
Scolecosporium Fagi Lib. (458). *In cortice.*
Stilbospora microsperma Pers. (457). *In ramis* (M. S. p. 180).
Thyridium botryospororum Mgn. (456). *In ramis* (F. V. V p. 193).

Castanea vesca Gærtn.

Hymenomycetæ.

- Collybia (Agaricus) longipes Bull.* (43). *Ad radices* (M. S. p. 17).
Dædalea unicolor Fr. (101). *Ad truncos* (F. V. V 164).
Lenzites betulina Fr. (62). *In truncis.*
Lenzites variegata Fr. (62). *Ad trabes fracidæ* (M. S. p. 45).
Polyporus medulla panis Fr. (93). *Ad truncos dejectos* (M. S. p. 53).
Polyporus vitreus Fr. (93). *Ad asseres madidos semiputridos* (M. S. p. 54).
Tremella moriformis Berk. (121). *In rimis corticum* (F. V. V p. 166).
Volvaria (Agaricus) bombycina Schöff. (63). *Ad truncos* (M. S. p. 22).

Hypodermæ.

- Orocystis italica (Policistis (?) italica) Sacc. et Speg.* (130). *Intra semina* (Mich. I p. 454).

Pyrenomycetæ.

- Anthostoma gastricum Sacc.* (197). *In cortice truncorum ramorumque.*
Anthostomella rostrispora Sacc. (195). *In foliis putrescentibus* (Mich. I p. 25).
Calosphæria ciliatula Kast. (173). (*C. Wahlenbergii Nke*). *In ramulis* (F. V. IV. p. 21).
Chætosphæria parvula Sacc. (253). *In ramis decorticatis emortuis* (F. V. IV p. 3).
Clipsosphæria Notarisii Fuck. (253). *In ramulis corticatis* (Mich. I p. 39).

- Cryptovalsa Nitschkii *Fuck.* (183). (Mich. I p. 22).
 Diaporthe Castaneae *Sacc.* (221). *In ramulis* (M. S. p. 136).
 Diaporthe castanei *Nke.* (234). *In ramulis emortuis* (Mich. I p. 249).
 Dialtipe Stigma *Fr.* (184). *In ramis emortuis corticatis decorticatisque* (M. S. p. 150).
 Cucurbitaria Castanea *Sacc.* (271) *In ramulis* (M. S. p. 120).
 Endothia gyrosa *Fuck.* (221). (Mich. I p. 31).
 Eutypa (*Valsa*) ludibunda *Sacc.* (180). (Mich. I. p. 15).
 Gnomonia setacea *DNtrs.* (217). *In foliis* (M. S. p. 100).
 Hypoxylon atropurpureum *Fz.* (200). *In lignis putridis*
 Hypoxylon effusum *Nke.* (207). *In ramis corticatis* (F. V. V 183).
 Hypoxylon fuscum *Fr.* (200). *In cortice*.
 Hysterium pulicare *Pers.* (306). *In cortice stariore* (Mich. I p. 55).
 Kalmusia dealbata *Sacc.* (258) *In ligno* (F. V. V p. 179).
 Lophiostoma quadrinucleatum *Karst.* *In ligno nigricato* (Mich. I p. 13).
 Lophiostoma rhipaloides *Sacc.* (300). *In ligno nigricato*.
 Lophodermium petiolicola *Fuck.* (311). *In spinis capsularum putrescentibus* (Mich. I p. p. 56).
 Melaneonis Modonia *Tul.* (221). *Ad ramos dejectos* (Mich. II p. 250).
 Melanomma Gibellianum *Sacc.* *In radiculis languidis v. emortuis* (Mich. II p. 531).
 Micropera minutula *Sacc.* *In cortice* (F. V. V p. 198).
 Quaternaria Personii *Tul.* (174). *In ramis emortuis* (M. S. p. 149).
 Rosellinia Aquila *DNtrs.* (191). *In ramis corticatis et decorticatis* (F. V. II p. 327).
 Sphaerella maculiformis *Fuck.* (208) *In foliis* (M. S. 95).
 Sphaerella punctiformis *Rabh.* (208). *In pag. inf. foliorum*.
 Valsa ceratophora *Tul.* (175). *In cortice ramorum* (M. S. p. 133).
 Xylaria filiformis *Fr.* (198). *In foliis putrescentibus* (F. V. V p. 184).

Discomycetæ.

- Ciboria (*Ogythientia*) echinophila *Sacc.* (345). *In capsulis* (M. S. p. 165).
 Duemasporium strigosum *Sacc.* (447). *In lignis* (Mich. II p. 281).
 Embolus Clavus *Sacc. et Speg.* *In ligno putrescente decorticato* (Mich. I p. 118).
 Hyalopeziza ciliaris *Fuck.* *In foliis et in spinis capsularum* (Mich. I p. 67).
 Lachnella Aranea *Sacc.* (328). *In capsulis putribus*.

- Mollisia* (*Niptera*) *cinerea* *Fuck.* (334). *In ramis decorticatis* (Mich. I p. 424).
Mollisia (*Pyrenopeziza*) *castanea* *Sacc.* (333). *In ligno decorticato putrescente* (Mich. I p. 422).
Mollisia (*Niptera*) *melaleuca* *Fuck* (335). *In spinis capsularum putrescentium* (Mich. I p. 424).
Helotium (*Phacidium*) *coronatum* *Fr.* (333). *In foliis* (M. S. p. 159).
Phacidium *dentatum* *Kze. et Schm.* *In foliis* (M. S. p. 159).

Myxomyceteæ.

- Perichæna depressa* *Rost.* (14). *In ramis corticatis* (F. V. IV p. 40).
Trinchia Serpula *Pers.* *In trunco carioso* (M. S. p. 171).

Spærospideæ.

- Diplodia Castaneæ* *Sacc.* (407). *In ramis decorticatis* (Mich. I. p. 255).
Diplodia Castaneæ *Sacc. var. radiculola. In radicibus tenuioribus languentibus v. emortuis* (Mich. II p. 537).
Dinemasporium hispidulum *Fr.* (446). *In ligno denudato.*
Dendrophoma Therryana *Sacc.* (388). *In trunco.*
Fusicoccum Castaneum *Sacc.* (393). *In ramis emortuis.*
Leptothyrium (Leptostroma) Castaneæ *Spr.* (443). *In foliis dejectis* (Mich. I p. 261).
Phoma endogena *Speg.* (380). *In seminibus matnris cortice integro vestitis adhuc vegetis* (Mich. I p. 482).
Phyllosticta maculiformis *Sacc.* *In foliis languidis v. emortuis* (Mich. II. p. 538).
Septoria castanicola *Desm.* (425). *In foliis languidis* (Mich. I p. 175).

Hyphomyceteæ.

- Torula exitiosa* *de Seyn.* *In radicibus tenuioribus languentibus v. emortuis* (Mich. II p. 554).
Verticillium lateritium *Berk.* (482). *In seminibus putrescentibus.*

Melanconieæ.

- Myxosporium minutulum* *Sacc.* (453). *In cortice.*
Næmospora microspora *Desm.* (455). *In ramis corticatis.*
Pestalotzia Saccardiana *Woyl.* (*P. monochaeta* *Sacc.* (458). *In foliis exsiccatis.*

Quercus Robur L. (Q. pubescens W. Q. pedunculata W.)
(Q. pseudo-rubra Ber. Q. sessiflora Sab.)

Hymenomycetæ.

Corticium Michelianum Fr. (115). *Ad cortices* (F. V. V. p. 165).
Stereum rugosum Pers. em. (112). *In cortice* (F. V. V. p. 165).

Hypodermeæ.

Uredo Quercus Brom. (150). *In pag. inf. foliorum viventium*
(Mich. I p. 11).

Pyrenomycetæ.

- Amphisphæria fallax DNtrs. (237). *In cortice duriore* (Mich. I p. 458).
Anthostoma tæniosporum Sacc. (197). *In cortice ramorum emortuorum* (M. S. p. 143).
Bizzozzeria veneta Sacc. et Bert. (172). *In ramis decorticatis*.
Botryosphæria Bérengeriana Sacc. (207). (F. V. IV p. 4).
Calosphæria affinis Nke. (174). *In ramulis* (F. V. IV p. 21).
Calosphæria Dryina Nke. (173). *In ramulis* (F. V. IV p. 21).
Calosphæria laxior Sacc. *In ramulis* (Mich. II p. 532).
Cookella microscopica Sacc. (169). *In foliorum pag. inf. languidorum* (Mich. I p. 407).
Cryptovalsa Nitschkii Fuck. (183). (Mich. I p. 22).
Diaporthe insularis Nke. (231). (F. V. IV p. 12).
Diaporthe leiphæma Sacc. (222). *In ramis* (M. S. p. 135).
Diaporthe sulfurea (*Melanconis umbonata* Tul.) (224). *In ramis corticatis* (M. S. p. 126).
Diaporthe taleola Sacc. (224). (F. V. IV p. 12).
Eutypa milliaria Sacc. (182). *In ligno duriore*.
Fenestella phæospora Sacc. (276). *In ramis emortuis* (F. V. IV p. 13).
Fenestella vestita (*Cucurbitaria vagans*) Sacc. (276). *In ramis emortuis putrescentibus* (M. S. p. 122).
Glonium microsporum Sacc. (306). *In disco truncorum* (F. IV. IV p. 25).
Hypospila quereina Fr. (263). *In foliis dejectis* (Mich. I p. 28).
Hypoxyloa fuscum Fr. (200). *In truncis et ramis* (M. S. p. 152).
Lestadia Cookeana Sacc. (204). *In foliis* (F. V. V p. 175).
Leptosphæria dryadea Sacc. (247). *In foliis exaridis*.
Leptosphæria vagabunda Sacc. (245). (F. V. II p. 318).
Lophidium thyridioides Sacc. et Speg. (303). *In ramis decorticatis* (Mich. I p. 412).

- Lophiostoma macrosporum* Speg. (302). *In cortice vetusto deiecto* (Mich. I p. 466).
Lophodermium maculare DNtrs. (310). *Ad folia dejecta* (Mich. I p. 468).
Othia (Cucurbitaria) Quercus Sacc. (239). *Raro in ramis deiectionis* (M. S. p. 118).
Pseudovalsa longipes Sacc. (258). *Ad ramulos dejectos* (Mich. p. 463).
Rosellinia sordaria Rehm. (193). *In ramis corticatis v. decorticatis* (F. V. II p. 329).
Sphaerella melanophora Speg. (210). *In cortice ramulorum iuniorum* (Mich. II. p. 247).
Valsa accedens Sacc. (177). *In ramis corticatis* (F. V. V p. 179).

Discomyceteæ.

- Coccomyces dentatus* Sacc. (358). *In foliis*.
Cenangium (Dermatea) stegioides Speg. (344). *Ad ramulos emortuos* (Mich. I p. 471).
Helotium epiphyllum Fr. (329). *In foliis putridis* (F. V. IV p. 37).
Helotium querceti Sacc. (330). *In foliorum pag. inf.* (Mich. I p. 68).
Helotium (Peziza) Galbula Karst. (331). *In ramis decorticatis putrescentibus* (F. V. IV p. 34).
Lachnella (Dasyscypha) bicolor Fuck. (326) *Ad ramulos emortuos* (Mich. I p. 473).
Mollisia (Pyrenopeziza) foliicola Sacc. (336). *In foliis putrescentibus* (Mich. I p. 65).
Mollisia (Pyrenopeziza) ligni Karst. (337). *In ramis decorticatis putrescentibus* (F. V. IV p. 33).
Phacidium minutissimum Anersw. (355). *In pag. inf. foliorum* (Mich. II p. 537).

Sphærospideæ.

- Diplodia dryadea* Sacc. (409). *In pag. inf. foliorum putrescentium* (Mich. II p. 267).
Discosia Artocreas Fr. (445). *In foliis* (Mich. I p. 201).
Dichomera (Hendersonia) Saubinetii Mtgn. (423). *In ramis corticatis*. (Mich. I p. 209).
Leptothyrium dryinum Sacc. (443). *In foliis nondum emortuis* (Mich. I p. 202).
Pestalozzia monochaeta Desm. (419). *In foliis exsiccatis* (M. S. p. 198).
Septoria quercina Desm. (425). *In foliis* (Mich. I p. 174).

Hyphomyceteæ.

- Ceratophorum helicosporum* Sacc. (499). *In pag. inf. foliorum vivorum.*
Cladobotryum Thumenii Sacc. *In foliis* (Mich. I p. 272).
Helminthosporium hyalophæum Sacc. (515). *In cortice ramorum* (Mich. II p. 558).
Microstroma album Sacc. (479). *In foliis* (Mich. I p. 273).
Septoria quercicola Desm. (425). *In foliis.*
Trichosporum (Sporotrichum) torulosum Bon. (505). *In cortice* (F. V. V p. 192).
Stachylidium thelenum Sacc. (509). *In cortice duriore.*
Stigmella dryina Lév. (502). *In pag. inf.* (Mich. I p. 264).

Quercus coccifera L.**Hyphomyceteæ.**

- Sporodesmium polymorphum* Corda. (501). *In ligni mortuo* (Mich. II p. 289).

Quercus ilex L.**Pyrenomyceteæ.**

- Capnodium quercium* Berck. (170). *In foliis mortuis* (Mich. II p. 252).
Hyponectria Buxi Sacc. (281). *In foliis* (Mich. I p. 250).
Traburtia quercina Sacc. et R. (206). *In pag. sup. fol.*

Discomyceteæ.

- Peziza carpophila* Bizz. (323). *In fructibus imm. putres.*

Sphæropsideæ.

- Cryptostictis (Pestalotzia) ilicina* Sacc. (421). *In foliis languidis* (F. V. V p. 198).
Discosia Artocreas Fr. (445). *In foliis* (Mich. I p. 201).
Leptothyrium ilicinum Sacc. (442). *In foliis dejectis.*
Phoma cupulæ Sacc. (380). *In cupulis*
Phoma cylindrospora Sacc. (379). *In foliis.*
Phoma glandicola Desm. (380). *In cupulis* (Mich. II p. 272).
Phyllosticta ilicina Sacc. (366). *In foliis languidis* (Mich. I p. 136).
Phyllosticta Quercus ilicis Sacc. (375). *In foliis* (Mich. I p. 155).

Quercus

Hymenomycetæ.

- Calocera cornea *Fr.* (119). *Ad truncos* (M. S. p. 60).
 Calocera palmata *Fr.* (119). *In truncis cariosis* (M. S. p. 60).
 Calocera viscosa *Fr.* (199). *In truncis cariosis* (M. S. p. 60).
 Claudopus (*Agaricus*) byssisedus *Fr.* (65). *Ad truncos* (M. S. p. 26).
 Clitocybe aggregata *Schaff.* (41). *Ad basim truncorum vetustorum*.
 Collybia longipes *Bull.* (43). *Ad basim truncorum*.
 Collybia (*Agaricus*) fusipes *Bull.* (43). *Ad truncos* (M. S. p. 17).
 Collybia (*Agaricus*) velutipes *Curt.* (44). *Ad truncos* (M. S. p. 18).
 Corticium comedens *Nees.* (115). *Ad ramulos emortuos* (M. S. p. 64).
 Corticium fuscum *Cd.* (115). *In ligno emarcido*.
 Corticium (*Zigodesmus*) violaceo-fuscum *Sacc.* (115). *In ligno putri* (Mich. II p. 293).
 Corticium quercinum *Fr.* (115). *In ramis* (M. S. p. 64).
 Cortinarius calochorus *Fr.* (71). *Ad truncos*.
 Daerymyces deliquescent *Dub.* (121). *In ligno putrescente*.
 Dædalea quercina *Pers.* (101). *In truncis ramisque*.
 Dædalea cinerea *Fr.* (101). *In truncis vetustis*.
 Dædalea unicolor *Fr.* (101). *Ad truncos emortuos*.
 Exidia glandulosa *Fr.* (120). *Ad truncos* (M. S. p. 69).
 Fomes (*Polyporus*) fomentarius *Fr.* (92). *Ad truncos* (M. S. p. 52).
 Grandinia granulosa *Fr.* (103). *In ligno* (F. V. V p. 164).
 Guepinia Buccina *Sacc.* (121). *Ad truncos decorticatos* (M. S. p. 60).
 Hydnum Erinaceus *Bull.* (105). *Ad truncos*.
 Irpex canescens *Fr.* (104). *Ad truncos putrescentes* (M. S. p. 59).
 Irpex heterodon *Sacc.* (104). *Ad truncos annosos* (M. S. p. 59).
 Irpex obliquus *Fr.* (105). *Ad truncos* (M. S. p. 59).
 Lenzites betulina *Fr.* (62). *Ad truncos frequens* (M. S. p. 45).
 Lentinus tigrinus *Fr.* (61). *Ad truncos* (M. S. p. 44).
 Marasmius Oreades *Fr.* (60). *Ap pedes truncorum juniorum* (M. S. p. 43).
 Merulius Corium *Fr.* (102). *Ad truncos ramosque emortuos*.
 Mycena (*Agaricus*) inclinata *Fr.* (47). *Ad truncos* (M. S. p. 19).
 Mycena (*Agaricus*) polygramma *Bull.* (47). *Ad truncos* (M. S. p. 19).
 Naucoria (*Agaricus*) erinaceus *Fr.* (77). *Ad ramos dejectos raro* (M. S. p. 29).

- Panus rudis* Fr. (62). *Ad caudices* (Mich. II p. 244).
Phlebia radiata Fr. (104). *In ramis corticatis* (F. V. V p. 164).
Pholiota (Agaricus) squarrosus Müll. (69). *Ad radices* (M. S. p. 27).
Pleurotus (Agaricus) applicatus Batsch. (51). *In ligno* (Mich. I p. 539).
Pleurotus (Agaricus) dryinus Pers. (49). *Ad truncos* (M. S. p. 21).
Pleurotus salignus Pers. (50). *In trunco dejecto* (Mich. I p. 435).
Polyporus brumalis Fr. (95). *Ad truncos et ramos emortuos*.
Polyporus diehrous Fr. (98). *Ad truncos* (M. S. p. 50).
Polyporus ferruginosus Fr. (94). *In ligno* (F. V. V p. 163).
Polyporus frondosus Fr. (96). *Ad truncos* (M. S. p. 49).
Polyporus micans Fr. (95). *In ligno putri* (Mich. II p. 154).
Polyporus sinuosus Fr. (93). *Ad ligna putrida* (Mich. I p. 3).
Polyporus zonatus Nees. (100). *Ad truncos* (M. S. p. 53).
Stereum disciforme DC. (112). *Ad caudices dejectos et ecorticatos* (M. S. p. 63).
Stereum rubiginosum Fr. (112). *Ad truncos* (M. S. p. 63).
Stereum spadiceum Fr. (111). *Ad truncos et ramos* (M. S. p. 63).
Tremella foliacea Pers. (121). *Ad truncos*. (M. S. p. 68).
Tremella frondosa Fr. (121). *In truncis* (M. S. p. 68).

Pyrenomycetæ.

- Amphisphæria umbrina* De Not. (237). *In cortice crassiore*.
Anthostoma gastrinum Sacc. (197). *In cortice truncorum ramorumque*.
Anthostoma melanotes Sacc. (196). *In ramis decorticatis*
Apiosporium stygium Wallr. (166). *In ligno putrescente* (F. V. V p. 173).
Botryosphæria advena Ces et DNtrs. (207). *In ramis corticatis* (Mich. I p. 42).
Ceratostoma (?) *piliferum* Pers. (187). *In ligno recenter cæso* (F. V. V p. 174).
Ceratostomella rostrata Sacc. (203). *In ligno udo carioso*.
Colpoma quereinum Wall. (312). *In ramis*. (M. S. p. 157).
Glypeospheria Notarisii Fuckl. (253). *In ramis emortuis*.
Diatrype Stigma Fr. (184). *In ramis corticatis*. (M. S. p. 150).
Diatrype disciformis Fr. (184). *In ramis corticatis*.
Diatrypella quercina Nke. (185). *In ramis dejectis* (M. S. p. 151).
Diatrypella aspera Nits. (185). *In ramis*.
Dichæna quercina Frs (308). *In truncis ramisque levi-corticatis*. (Mich. II p. 257).
Enchnoa infernalis Fuck. (172). *In ramis* (M. S. p. 210).

- Endothia girosa* Fuck. (221). *Ad cortices duriores et ad ligna denudata* (Mich. I p. 31).
- Eutypa flavo-virens* Tul. (181). *In cortice atque in ligno.*
- Eutypa lata* Tul. (181). *In ligno et cortice.*
- Eutypa scabrosa* Fuckl. (181). *In ligno.*
- Eutypa velutina* var. *quercina* Sacc. (182). *In ligno.*
- Fenestella princeps* Tul. (276). *In ramis corticatis.*
- Hypospila quercina* (*Gnomonia bifrons*) Karst. (263). *In foliis e-mortuis* (Mich. I p. 542).
- Gnomonia setacea* DNtrs. (217) *In foliis* (M. S. p. 100).
- Glonium interruptum* Sacc. (305). *In ligno denudato* (M. S. p. 159).
- Glonium lineare* DNtrs. (305). *In ramis decorticatis.* (Mich. I p. 54).
- Hypoderma virgultorum* DC. (310). *In fructibus putrescentibus.*
- Massariella* (*Massaria*) *bufonia* Tul. (237). *In ramis corticatis* (Mich. I p. 247).
- Zignoella* (*Melanomma*) *fallax* Sacc. (266). *In ligno denudato* (Mich. I p. 41).
- Zignoella* (*Melanomma*) *pulviscula* Sacc. (266). *In ligno denudato* (Mich. I p. 450).
- Melanomma Pulvis-pyrius* Sacc. (253). *In ligno* (Mich. I p. 450).
- Hypoxylon cohaerens* Fr. (200). *In ramis corticatis.*
- Hypoxylon multifforme* Fr. (200). *In ramis truncisque.*
- Hypoxylon serpens* Fr. (201). *In ligno putri.*
- Hypoxylon udum* Fr. (201). *In lignis aridis.*
- Hypoxylon atro-purpureum* Fr. (200). *In ligno putre.* (F. V. V p. 183).
- Hypoxylon rubiginosum* Fr. (200). (F. V. IV. p. 22).
- Hysterographium hiascens* Rhem. (309). *In cortice vetusto* (Mich. I p. 468).
- Gloniopsis biformis* (*Hysterium biforme*) Fr. (308). *In ligno denudato* (F. V. IV p. 26).
- Hysterograftum elongatum* Corda (309). *In ligno nudo.*
- Hysterium pulicare* Pers. (306). *In cortice duriore* (F. V. IV p. 26).
- Læstadia Cookeana* Sacc. (204). *In foliis.*
- Læstadia fusispora* Sacc. et Baum. (204). *In foliis putrescentibus.*
- Lasiosphaeria ambigua* Sacc. (264). *In ligno.*
- Lasiosphaeria hispida* Fuck. (264). *In ligno* (Mich. I p. 46).
- Acanthostigma* (*Lasiosphaeria*) *minutum* Fuck. (265). *In ramis praecipue inter rimas corticis* (F. V. II p. 327).
- Lophiosphaeria pulveracea* Sacc. (297). *In ligno putrescente.*
- Lophidium* (*Lophiostoma*) *compressum* Ces. et. DNtrs. (302) *In ligno* (M. S. p. 210).
- Lophiostoma macrostomum* Ces. et DNtrs. (301). *In ligno denudato* (M. S. p. 210).

- Lophiostoma pseudomacrosporum* Sacc. (300). *In ramis.*
Lophiostoma excipuliforme Ces. et DNtrs. (301). *In cortice duriore.*
Lophiotrema Nucula Sacc. (298). *In cortice.*
Schizostoma (Lophiostoma) Montellicum Sacc. (296). *In cortice duriore udo* (Mich. I p. 43).
Schizostoma (Lophiostoma) vicinum Sacc. (296). *In cortice duriore* (Mich. I p. 43).
Lophodermium petiolicolum Fuck. (310). *In petiolis foliorum* (M. S. p. 157).
Phyllactinia suffulta Sacc. (163). *In foliis vivis.*
Pseudovalsa longipes Sacc. (358). (F. V. IV p. 20).
Pseudovalsa umbonata Sacc. (257). (F. V. IV p. 20).
Rosellinia apiculata Sacc. (191). *In ligno putri* (Mich. I p. 26).
Rosellinia aquila DNtrs. (191). *In ramis corticatis et decorticatis* (F. V. IV p. 327).
Rosellinia Pseudo Bombarda Sacc. (191). *In ligno denudato fracido* (M. S. p. 109).
Saccardoella Montellica Speg. (263). *Ad corticem vetustum* (Mich. I p. 461).
Sillia ferruginea Karst. (273). *In ramis corticatis emortuis.*
Lophiosphiera (Schizostoma) querceti Sacc. et Speg. (296). *In cortice* (Mich. I p. 410).
Sphaerulina (Sphaerella) myriadea Fuck. (263). *In foliis* (M. S. p. 95).
Sphaerella punctiformis Fuck. (208). *In hypophyllo* (M. S. p. 93).
Sphaerella maculiformis Auwersio. (208). *In pag. inf. foliorum.*
Teichospora trabicola Fuck. (272). *In ligno* (M. S. p. 210).
Teichospora cōminulata (T. seminuda) Sacc. (272). *In cortice duriore* (Mich. I p. 47).
Teichospora Cervariensis Sacc. et Berl. (274). *In ramis fracidis.*
Tricosphæria pilosa Fuck. (206). *In ligno et cortice.*
Valsa ambiens Fr. (177). *In ramis corticatis.*
Valsa canobitica Des. et DNtrs. (175). *In ramis.*
Valsa ceratophora Tul. (175). *In cortice ramorum* (M. S. p. 133).
Valsaria insitiva Ces. et DNtrs. (239). *In cortice truncorum, ramorumque* (M. S. p. 148).
Valsaria authostomoides Sacc. (240). *In ligno nudo.*
Valsaria rubricosa Sacc. (239). *In cortice.*
Venturia chlorospora Karst. (219). *In foliis putrescentibus* (Mich. I p. 33).
Zignoella dolichospora Sacc. (266). *In ligno caeso putri* (Mich. I p. 401).
Xylaria fragilis Sacc. (199). *Sub cortice.*

Tuberaceæ.

- Elaphomyces anthracinus Vitt. (361). *In terra calcareo-sabulosa detritis quercinis immixta subsuperficialis* (Mich. I p. 416).
 Elaphomyces citrinus Vitt. (362). *In terra calcareo-sabulosa inter radices sub muscis* (Mich. I p. 469).
 Elaphomyces decipiens Vitt. (362). *In terra sabuloso-calcarea nudula in sylvula quercinu Com. Giustinian* (Mich. I p. 416).
 Elaphomyces granulatus Fr. (361). *Inter radices* (Mich. I p. 470).
 Elaphomyces mutabilis Vitt. *E. immutabilis* Speg. (362). *Ad radices sub humo non profunde delitescens* (Mich. I p. 469).
 Elaphomyces Persoonii Vitt. (362). *In humo ad profund. 3-7 cent. inter radices* (Mich. I p. 417).
 Elaphomyces variegatus Vitt. (362). *In terra sabuloso-calcarea nuda in sylvula quercina Com. Giustinian* (Mich. I p. 416).

Discomyceteæ.

- Belonidium auratum Sacc. (339). *In lignis udis putrescentibus* (Mich. I p. 66).
 Belonidium basitricum Sacc. (399). *In ligno putrescente udo* (F. V. IV p. 35).
 Blitridium hiascens Sacc. (315). *In cortice duriore* (Mich. I p. 417).
 Bulgaria inquinans Fr. (348). *In truncis, praesertim dejectis* (M. S. p. 162).
 Calloria chrysocoma Fr. (346). *In lignis putridis* (F. V. IV p. 31).
 Ciboria echinophila Sacc. (345). *In cupulis glandibusque* (Mich. I p. 67).
 Ciboria firma Fuck. (345). *In ramulis emortuis* (Mich. I p. 472).
 Dinemasporium strigosum Sacc. (446). *In lignis* (Mich. II p. 281).
 Helminthosporium fusiforme Corda * *quercinum*. *In ligno putri*. (Mich. II p. 174).
 Helotium lenticulare Fr. (331). *Ad ligna putrescentia* (M. S. p. 165).
 Helotium punctatum Fr. (330). *In foliis dejectis et arescendo (ob mycelium ?) aurantiaco coloratis*. (Mich. I p. 426).
 Helotium fructigenum Fuck. *In virgultis, ramulis, fructibus* (M. S. p. 165).
 Helotium virgultorum Fr. (332). *In ramis fructibusque putresc.*
 Lachnella (*Hyalopeziza*) ciliaris Fuck. (328). *In foliis dejectis* (Mich. I p. 428).
 Lachnella (*Hyalopeziza*) patula Fuck. (329). *In foliis putrescentibus* (Mich. I p. 66).
 Lachnella brunneola Sacc. (326). *In foliis dejectis* (Mich. I p. 66).

- Lachnella corticalis* Fr. (327). *Ad corticem vetustum* (Mich. I p. 472).
- Lachnella virginea* Sacc. (326). *In ligno putrescente*.
- Mollisia caesia* Sacc. (338). *In ligno putrescente*.
- Mollisia* (*Niptera*) *cinerea* Fuck. (334).
- * *Niptera exsilienis* Speg. (339). *In ramulis emortuis dejectis* (Mich. I p. 472).
- Mollisia* (*Niptera*) *melaleuca* Fuck. (335). *In ligno* (F. V. IV p. 31).
- Lachnea* (*Peziza*) *trechispora* Cuvr. (323). *In ligno putri* (Mich. I p. 70).
- Helotium* (*Placidium*) *coronatum* Fr. (333). *In foliis* (M. S. p. 159).
- Phacidium dentanum* Kze et Schm. *In foliis* (M. S. p. 159).
- Phacidium minutissimum* Aved. (355). *In foliis* (M. S. p. 159).
- Pocillum Cesatii* DNtrs, (345). *In foliis dejectis* (Mich. I p. 47).
- Lachnella* (*Tricopeziza*) *punctiformis* Fuck. (327). *Ad folia dejecta* (M. S. p. 163).

Myxomycetæ.

- Areyria nutans* Fr. (14). *In truncis dejectis* (M. S. p. 172).
- Clathroptychium cinnabarinum* Sacc. (13). *In ligno putri* (Mich. I p. 545).
- Lamproderma* (*Comatricha*) *physaroides* Sacc. (12). *In lignis udis, putrescentibus* (Mich. I p. 72).
- Hemitrichia clavata* Rost. *Ad truncos* (F. V. IV p. 40).
- Tilmadoche nutans* Rost. (8). *In truncis dejectis*.
- Trichia varia* Pers. (15). *Ad ligna putrida* (F. V. IV p. 40).

Sphærospideæ.

- Aposphæria labens* Sacc. (387). *In ligno et cortice*.
- Ascochyta Quercus* Sacc. et Speg. (411). *In foliis* (Mich. I p. 162).
- Cytispora ceratophora* Sacc. *In ramis corticatis* (Mich. II p. 265).
- Cytospora cænobitica* Sacc. (395). *In ramis*.
- Cytospora decipiens* Sacc. (395). *In ramis*.
- Cytospora ventricosa* Sacc. (395). *In ramis*.
- † *Cytispora quercina* West. *In cortice* (Mich. I p. 261).
- Cytosporina milliaria* Sacc. (439). *In ligno duro*.
- Coniothyrium microscopium* Sacc. (400). *In pag. inf. fol.*
- Dendrophoma pulvis-pyrus* Sacc. (388). *In ligno et cortice*.
- Dineenasporium decipiens* Sacc. (446). *In ramis emortuis*.
- Dineenasporium hispidulum* Fr. (446). *In ramis emortuis*.
- Diplodia microsporella* Sacc. (406). *In ramulis decorticatis putrescentibus*.
- Dothiorella advena* Sacc. (392). *In ramis*.
- Fusicoccum quercinum* Sacc. (393). *In cortice*.

- Hendersonia foliorum Fuckl.* (419). *In foliis.*
Leptothyrium (Hendersonia) quercinum Sacc. (442). *In ligno putrescente* (Mich. I p. 213).
Leptostroma quercinum Lasch. *In foliis dejectis* (Mich. I p. 261).
Psilospora Quercus Fuckl. (446). *In cortice vegeta laevigata* (M. S. p. 203).
Phyllosticta Quercus Sacc. et Speg. *In foliis languidis* (Mich. I p. 138).
Sclerotium Pustula DC. (543). *In foliis emortuis* (M. S. p. 204).
Phoma (Sporonema) glandicola Desm. (380). *In glandibus putridis* (F. V. V p. 202).

Hyphomycetæ.

- Arthrobotryum stilboideum Ces.* (530). *In ligno putrescen.*
Bispora Monilioides Cra. (498). *In ligno putrescente* (F. V. V p. 191).
Bispora pusilla Sacc. (498). *In ligno putri.*
Botrytis phymatothricha Sacc. (477). *In ligno putrescenti.*
Chalara fusidioides Cda. (509). *In ligno putri* (F. V. V 191).
Chalara heterospora Sacc. (509). *In ligno putrescenti.*
Chætopsis stachyobola Corda (507). *In foliis ramulisque putrescentibus.*
Chætopsis Wanchii Grev. *In ligno putrescente* (F. V. V 192).
Cylindrium elongatum Bon. (468). *In foliis dejectis udis* (M. S. p. 177).
Cylindrium flavo-virens Bon. (469). *In foliis dejectis putrescentibus* (Mich. II p. 286).
Dactylaria purpurella Sacc. (490). *In ligno putresc.*
Dictyosporium elegans Cda. (501). *In ligno putrescente* (F. V. V p. 193).
Gonatobotryum fuscum Sacc. (504). *In ligno putrescenti.*
Chromosporium (Gymosporium) viride Cda. (466). *In ligno udo* (F. V. V p. 186).
Helicosporium lumbricoides Sacc. (522). *In ligno putrescente.*
Helicosporium pulvinatum Sacc. (522). *In ligno putri* (Mich. II p. 288).
Helminthosporium fusiforme Corda. (515). *In ligno putrescente.*
Helminthosporium teretiusculum Sacc. et Bert. (513). *In ligno putrescente.*
Helycorhyses roseus Linck. (469). *In ramis lignisque* (Mich. II p. 287).
Hypoderma virgultorum DC. (310). *In glandibus* (Mich. I p. 57).
Illosporium flaveolum Sacc. (534). *In ligno putri* (Mich. II p. 297).

- Menispora caesia* Pr. (508). *In ligno udo* (F. V. V p. 192).
Menispora ciliata Cda. (508). *In ligno putrescente*. (Mich. I. p. 265).
Mesobotrys macroclada Sacc. (508). *In ligno putresc.*
Polyseylum griseum Sacc. (483). *In ramis caesis humidis.*
Polyseylum sericeum Sacc. (485). *In foliis exsiccatis.*
Psilobotrys minuta Sacc. (507).
Rhinotricium chrysospermum Sacc. (478). *In ligno putre* (F. V. V p. 196).
Septonema bisporoides Sacc. (498). *In ligno putri.* (Mich. II. p. 559).
Sirodesmium granulosum D.Ntrs. (500). *In ligno.*
Speira minor Sacc. (502). *In ligno putrescente* (Mich. II p. 559).
Sporodesmium cellulorum Kl. (500). (Mich. II p. 289).
Sporotricum chlorinum LK. (475). *In foliis putridis* (F. V. V p. 192).
Stachybotrys atra Cda. (503). *In ligno* (M. S. p. 241).
Stemphylium macrosporoideum Sacc. (523). *In ramis putrescentibus decorticatis* (Mich. II p. 290).
Torula glauca Pr. *In disco trunculi caesi* (F. V. V p. 190).
Trichosporium nigricans Sacc. (505). *In ligno putrescent.*
Triposporium elegans Cda. (522). *In ligno emarcido* (M. S. p. 181).
Triposporium Sarcinula Sacc. (522). *In ligno putri* (Mich. II p. 293).
Virgaria indivisa Sacc. *In ligno putri* (Mich. II p. 560).
Verticillium sphaeroideum Sacc. (481). *In glandibus* (Mich. II p. 554).
Verticillium sulfurellum Sacc. (482). *In ligno putri* (Mich. II p. 554).
Xylostoma Corium Pers. (545). *In truncis cavis.*

Melanconiceæ.

- Coryneum Kunzei* Corda. (457). *In ramis corticatis* (Mich. II p. 169).
Coryneum umbonatum Neess. (458). *In ramis.*
Melanconium sphaeroideum (*Stilbospora microsperma* Pers.) (456)
In ramis (M. S. p. 180).
Melanconium conglomeratum Link. (455). *In ramis.*
Naemaspora croceola Sacc. (455). *In ramis corticatis.*
Naemaspora microspera Desm. (455). *In ramis corticatis.*
Pestalozzia Guepini {Desm. (460). *In foliis languidis* (F. V. V p. 190).
Pestalozzia monochaeta Sacc. (458). *In foliis exsiccatis* (Mich. I p. 480).

Pestalozzia Montellica Sacc. (460). *In foliis.*

Pestalozzia truncatula Fuckl. (460). *In ligno ramisque.*

Aesculus Hippocastanum L.

Hymenomycetæ.

Crepidotus (Agaricus) mollis Schaff. (68). *In truncis cavis cariosis* (M. S. p. 148).

Polyporus resinosus Fr. (99). *In truncis cavis* (M. S. p. 51).

Pyrenomycetæ.

Botryosphaeria Berengeriana Sacc. (F. V. IV p. 4).

Diaporthe Coneglanensis Sacc. et Speg. (221). *In ramis* (Mich. I p. 29).

Endothia gyrosa Fuckl. (220). *Ad cortices duriores et ad ligna denudata* (M. S. p. 146).

Fracchiaca heterogenea Sacc. (137). *In ramis corticatis decorticatisque exsiccatis* (M. S. p. 115).

Hysterium pulicare Pers. *In cortice duriore* (Mich. I p. 414).

Hysterium vulgare De Not. (306). *In cortice duriori.*

Massaria Aesculi Tul. (212). *In ramis* (Mich. I p. 40).

Eutypa (Valsa) lata Nke. (180). *In truncis ramisque decorticatis ramis in ipso cortice* (M. S. p. 128).

Nectria ditissima Tul. (283). *In cortice.*

Sphaerella maculiformis Auersw (208). *In pag. inf. fol.*

Valsaria insitiva Ces. et DNtrs. (239). *In cortice truncorum ramorumque* (M. S. p. 148).

Sphaeropsidæ.

Aposphaeria agminalis Sacc. (387). *In ligno sicco.*

Diplodia Aesculi Lév. (401). *Ad ramulos emortuos* (Mich. I p. 486).

Dothiorella gregaria Sacc. (392). *In seminibus putrescentibus.*

Fusicoccum Aesculi Corda. (393). *In ramis.*

Phoma Coneglanensis Sacc. (384). *In ramulis petiolisque.*

Phyllosticta Aesculicola Sacc. (365). *In foliis petiolisque* (Mich. I p. 134).

Septoria Aesculi West. *In foliis* (Mich. I p. 176).

Hyphomycetæ.

Verticillium laterinum Bahk. (482). *In capsulis dejectis* (M. S. p. 186).

Melanconieæ.

Steganosporium Aesculi Sacc. (461). *In ramis.*

Coniferæ***Pinus sylvestris* L.****Hymenomyceteæ.**

Hydnum Auriscalpium L. *Ad strobilos putrescentes* (F. V. V p. 164).

Hypodermeæ.

Coleosporium Senecionis Fr. (148). (*Peridermium Pini*). *In foliis.*

Pyrenomyceteæ.

Hypoderma conigenum Cooke. (310). *In squamis strobilorum putrescentibus.*

Lophodermium Pinastri Chev. (311). *In foliis deciduis.*

Valsa Curreyi Nits. (177). *In ramis.*

Valsa pini Fr. (174). *In cortice ramorum* (F. V. V p. 179).

Discomyceteæ.

Cenangium ferrugineum Fr. (343). *In ramulis emortuis.*

Cenangium Pinastri Fuck. (344). *In cortice ramorum* (Mich. I p. 419).

Coccomyces Pini Karst. (358). *In cortice ramulorum* (Mich. I p. 59).

Propolis faginea Karst. *In squamis stro'ilorum* (Mich. I p. 421).

Mollisia (Pirenopeziza) acicola Sacc. et Speg. (336) *In foliis putridis* (Mich. I p. 424).

Lecanidium (Tympanis) amphibola Karst. (350). *Ad corticem* (Mich. I p. 418).

Myxomyceteæ.

Tubulina speciosa Speg. (12). *Ad ligna mucida* (Mich. II p. 262).

Sphærospideæ.

Diplodia acicola Sacc. (401). *In foliis* (Mich. II p. 268).

Pestalozzia funerea Desm. (459). *In foliis dejectis* (M. S. p. 198).

Pestalozzia strobilicola Speg. (461). *Ad strobilos putridos* (Mich. I p. 479).

Phoma acicola Sacc. (379). *In foliis deciduis* (Mich. II p. 272).

Phoma strobiligena Desm. (380). *In strobilis* (M. S. p. 191).

Hyphomycetæ.

Hypoderma conigenum Cooke. (310). *In squamis strobilorum putrescentibus* (Mich. I p. 56).

Pinus montana Duroi.**Discomycetæ.**

Naemacystis (Stictis) nivea Pers. (354). *In acubus languidis* (Mich. I p. 60).

Sphærospideæ.

Diplodia pinea Kx. (409). *In acubus* (Mich. I p. 355).

Pinus Larix L. (Larix europaea DC.)**Hymenomycetæ.**

Polyporus officinalis Fr. (99). *Ad truncos* (M. S. p. 51).

Pyrenomycetæ.

Valsa curreyi Nits. (177). *In ramis.*

Discomycetæ.

Cenangium laricinum Fuck. *In ramis languidis* (Mich. II p. 260).

Naemacyclus niveus Fuck. (354). *In foliis.*

Hypodermeæ.

Chrysomyxa Rhododendri Wint. (148). *In foliis.*

Pyrenomycetæ.

Diaporthe occulta Nits. (227). *In squamis putrescentibus strobilorum*.

Diaporthe pithya Sacc. *In ramulis putrescentibus* (F. V. IV p. 7).

Lophodermium pinastri Chév. (311). *In acubus languidis* (Mich. I p. 415).

Leptosphaeria vagabunda Sacc. (245). (F. V. II p. 318).

Mytilidion decipiens Sacc. (307). *In squamis strobilorum* (Mich. I p. 415).

Nectria cucurbitula Fr. (284). *In cortice* (Mich. I p. 409).

Valsaria rubricosa Sacc. (239). *In cortice* (F. V. V. 183).

Discomycetæ.

Cenangium pinastri Pers. (344). *In ramis* (F. V. IV p. 29).

Helotium strobilinum Fuck. (331). *In squamis strobilorum* (F. V. V p. 185).

Phacidium abietinum Kunze et Schm. (355). *In foliis dejectis* (Mich. II p. 262).

Sphæropsiæ.

Diplodia sapinea Fuck. (407). *In cortice putri* (F. V. V p. 208).

Discosia Artocreas Fr. (445). (Mich. I p. 201).

Pinus Picea L. (*abies pectinata* DC.).**Pyrenomycetæ.**

Cytispora Pinastri Fr. (396). *In foliis* (Mich. II p. 264).

Pinus Strobis L.**Pyrenomycetæ.**

Mytilidion aggregatum Duby. (307). *Ad truncos putres decorticatos* (Mich. I p. 415).

Lophodermium Pinastri Chev. (311). *In foliis deciduis*.

Discomycetæ.

Tromera (Pezicula) Resinae Fuck. (338). *In resina subputrescente* (Mich. I p. 470).

Sphærospideæ

Dothiorella pithya Sacc. (392). *In cortice ramorum.*

Pinus

Hymenomyceteæ.

Coniophora (Corticium) arida Fr. (115). *In corticibus* (Mich. I. p. 5).

Coniophora (Corticium) puteana Fr. (115). *Ad asseres fabrefactos* F. V. V p. 165).

Corticium amorphum Fr. (114). *In cortice* (F. V. IV p. 30).

Corticium calceum Fr. (115). *Ad ligna* (M. S. p. 64).

Dacrymyces deliquescentis Dub. (121). *In ligno putrescente.*

Dacrymyces stillatus Nees. (121). *In ramis et asseribus.*

Hydnum Auriscalpium Linn. (107). *In strobilis putrescentibus.*

Lenzites abietina Fr. (61). *In trabe* (M. S. p. 45).

Lenzites sepiaria Fr. *Ad ligna putrescentia* (61). (Mich. I p. 539).

Lepiota (Agaricus) Carcharias Pers. (35). *Ad truncos.*

Marasmius perforans Fr. (60). *In foliis dejectis* (M. S. p. 44).

Naematelia encephala Fr. (121). *In ramis corticatis* (F. V. V p. 166).

Pleurotus (Agaricus) porrigens Pers. (50). *Ad truncos.* (M. S. p. 22).

Polyporus Abietinus Fr. (100). *In cortice* (F. V. V p. 163).

Polyporus destructor Fr. (98). *Ad trabes ulas* (M. S. p. 50).

Polyporus obducens Pers. (93). *In trabibus in tecto tepidarii* (Mich. II p. 529).

Polyporus officinalis Fr. (99). *Ad truncos* (M. S. p. 51).

Polyporus pulchellus Sacc. (98). *Ad ramos acus interdum obvolvens* (M. S. p. 50).

Polyporus vulgaris Fr. (94). *In truncis dejectis* (M. S. p. 54).

Solenia anomala Fuck. (86). *In strobilis* (Mich. II p. 244).

Tremellodon auriculatum Fr. (103). *Ad truncos cariosos.*

Tremellodon (Hydnum) gelatinosum Pers. (103). *Ad truncos* (M. S. p. 58).

Tricholoma (Agaricus) rutilans Schöff. (37). *Ad caudices* (Mich. II p. 242).

Hypodermeæ.

Peridermium Pini Wallr. (148). *In foliis* (F. V. V p. 168).

Pyrenomycetæ.

- Amphisphaeria fibricola* Sacc. (238). *In ligno aeri diu exposito et indurato* (Mich. II p. 248).
- Antennaria pithyophila* Nees. (170). *In ramis foliisque* (F. V. V p. 177).
- Apiosporium pinophilum* Fuck. (166). *In foliis et ramis.*
- Capnodium australe* Mont. (169). *In ramis et foliis.*
- Ceratostoma piliferum* Fuck. (187). *In lignis.*
- Chaetomium calvescens* Sacc. (188). *In fragmento ligneo* (Mich. I p. 373).
- Chilonectria Cucurbitula* Sacc. (281). *In ramis corticatis emortuis.*
- Lasioisphaeria strigosa* Sacc. (264). *In lignis.*
- Lophidium (Lophiostoma) gregarium* Fuck. (303). *In ligno indurato.* (Mich. I p. 249).
- Lophium mytilinum* Fr. (311). *In ligno denudato* (F. V. IV p. 28).
- Melanomma canescens* Speg. (255). *Ad usseres putrescentes* (Mich. I p. 460).
- Melanomma Sylvanum* Sacc. et Speg. (254). *In trabe indurata.* (Mich. I p. 404).
- Mytilidion decipiens* Sacc. (307). *In squamis strobilorum.*
- Phoma strobiligena* Desm. (380). *In strobilis* (M. S. p. 191).
- Phragmotrichum Chailletii* Kunze. *In strobilis* (Mich. II p. 542).
- Pseudographeis elatina* Nyf. (308). *In cortice.*
- Teichospora obliqua* Karst. *In ramis dejectis* (Mich. II p. 253).
- Valsa Abietis* Fr. (175). *In ramis corticatis.*
- Valsa Curreyi* Nits. (177). *In ramis.*
- Valsaria cariei* Sacc. (240). *In ligno fabrefacto carioso ubi perithecia tortuosas larvarum excavationes ordine sequuntur* (F. V. IV p. 19).
- Xylaria alpina* Speg. (198). *In trunco carioso putrescente* (Mich. II p. 253).
- Xylaria filiformis* Fr. (*Thumatomyces hippotrichoides* Ehremb.) (198). *In cortice et ligno putribus.* (Mich. I p. 24).

Discomycetæ.

- Helotium subcarneum* Sacc. *In fragmentis ligneis et strobilis dejectis* (Mich. II p. 260).
- Helotium subtile* Fr. (329). *In acubus putrescentibus* (Mich. I p. 68).

- Lachnea (Humaria) setosa* Fuck. (324). *In lignis putridis* (F. V. IV p. 38).
- Lachnella calycina* Sacc. (326). *In truncis et ramis putrescentibus.*
- Mollisia (Peziza) apiculata* Cooke. (339). *In cortice dejecto putri* (Mich. I p. 71).
- Mollisia (Pyrenopeziza) laricina* Rehm. (337). *Ad ramulos dejectos emortuos* (Mich. II p. 259).
- Peziza onotica* Pers. (320). *Inter acus ad terram humosam* (Mich. I p. 431).
- Tympanis (Cenangium) pithya* Fuck. (344). *In ramulis corticatis emortuis* (Mich. I p. 419).
- Xylographa parallela* Fr. (352). *In ligno.*

Myxomyceteæ.

- Lamproderma nigrescens* Sacc. (12). *In foliis dejectis* (Mich. II p. 262).

Sphærospideæ.

- Coniothyrium glomeratum* Sacc. (406). *In squamis strobilorum*
- Cytospora Abietis* Sacc. (396). *In ramis corticatis.*
- Cytospora Curreyi* Nits. (396). *In ramis.*
- Cytospora Pinastri* Fr. (396). *In foliis.*
- Dendrophoma pulvis-pyrus* Sacc. (380). *In ligno et cortice.*
- Diplodia pinea* Kx. (409). (Mich. I p. 256).
- Discosia Arctocreas* Fr. (445). *In strobilib* (Mich. I p. 201).
- Leptothyrium Pini* Sacc. (443). *In foliis.*
- Pestalozzia lignicola* Cooke. *In trabe putrescente.* (Mich. I. p. 480).
- Phoma conorum* Sacc. (385). *In squamis conorum.*
- Phoma occulta* Sacc. (385). *In squamis conorum.*
- Rhabdospora (Septoria) pithyophila* Sacc. (438). *In cortice ramorum* (Mich. I p. 175).

Hyphomyceteæ.

- Chalara strobilina* Sacc. (509). *In squamis putrescentibus strobilorum.*
- Coniothecium punctiforme* Corda. (502). *In ligno aëri diu exposito* (Mich. II p. 173).
- Coniothecium toruloides* Corda. (503). *In cortice.* (Mich. II. p. 173).
- Rhizomorpha subcorticalis* Pers. (545). *Infra corticem et lignum.*

Cupressus sempervirens L.**Sphærospideæ.**

Diaporthe occulta Nits. (227). *In squamis putrescentibus conorum.*

Melanconiceæ.

Pestalozzia funerea Desm. var. *typica*. *In foliis vivis vel emortuis* (Mich. I p. 478).

Cryptomeria japonica L.**Pyrenomycetæ.**

Calonectria minuseula Sacc. et Sp. (288). *In foliis semiputridis.*

Juniperus communis L. (J nana W).**Hypodermeæ.**

Gymnosporangium clavariaeforme DC. (146). *In ramis* (M. S. p. 87).
Gymnosporangium juniperinum Will. (146). (*G. Juniperi* Lk.) *In ramis.* (M. S. p. 88).

Pyrenomycetæ.

Bertia italica Sacc. et Spey. (219). *In cortice* (Mich. I p. 404).
Lophodermium juniperinum DNtrs. (311). *In foliis emortuis* (Mich. I p. 56).
Melanomma obtusum Sacc. (254). *In ramis decorticatis* (Mich. II p. 162).
Microthyrium (Sphaerella) juniperi Sacc. (295). *In foliis adhuc vivis.*
Mytilidium decipiens Sacc. (307). *In ramulis* (Mich. I p. 55).
Mytilidium Tatile Sacc. (307). *In cortice.* (F. V. IV p. 27).
Theicospora obducens Fuck. (273). *In lignis putridis* (Mich. I p. 351).

Discomycetæ.

Tympanis (Cenangium) pithya Fuck. (341). *In cortice trunci.* (Mich. I p. 419).

Ciboria firma *Fuck.* (345). *In foliis galbulisque putrescentibus* (Mich. I p. 428).

Sphærospideæ.

Diplodia Juniperi *West.* (408). *In ramis corticatis.* (Mich. II. p. 267).

Juniperus Sabina L.

Dyscomiceteæ.

Pithya cupressina *Fuck.* (326). *In foliis ramulisque exsiccatis.*

Pseudopeziza (Trochila) prominula *Sacc. et Speg.* (356). *In foliis* (Mich. I p. 420).

Pyrenomyceteæ.

Lophodermium juniperinum *De Not.* (311). *In foliis emortuis.*

Juniperus virginiana L.

Discomyceteæ.

Pithya cupressina *Fuck.* (336). *In ramulis foliisque languidis* (Mich. I p. 69).

Taxus baccata L.

Pyrenomyceteæ.

Physalospora foliorum *Sacc.* (205). *In foliis dejectis* (Mich. II. p. 255).

Physalospora gregaria *Sacc.* (205). *In foliis dejectis* (Mich. II p. 255).

Testudina terrestris *Bizz.* (168). *In foliis putrescentibus.*

Discomyceteæ.

Helotium indepremsum *Bizz.* (329). *In ramulis foliisque exsiccatis.*

Sphærospideæ.

Diplodia Taxi *Fuck.* (409). *Ad folia emortua* (Mich. I p. 485).

Phoma hysterella *Sacc.* *In foliis emortuis* (Mich. II p. 275).

Phoma Taxi Sacc. (379). *In foliis emortuis.*

Sclerotium glauco-albidum Desm. (544). *In pag. inf. foliorum emortuorum* (Mich. I p. 275).

Hyphomycetæ.

Micropera Taxi Sacc. (440). *In cortice* (Mich. II p. 539).

Thuja orientalis L.

Pyrenomycetæ.

Glonium pygmaeum Karst. (305). *In ligno emortuo.* (Mich. I. p. 413).

Sphærospideæ.

Diplodia Thujæ West. (407). *In ramis corticatis* (Mich. II p. 268).

Pestalozzia funerea Desm. (459). var. *typica.* *In foliis vivis vel emortuis* (Mich. I p. 478).

Coniferæ Indeterminatæ.

Hymenomycetæ.

Amanita (*Agaricus*) ovoidea Bull. (33). (Mich. II p. 528).

Amanita (*Agaricus*) praetoria Fr. (33). (Mich. II p. 242).

Fomes (*Polyporus*) unguatus Sacc. (92). *In truncis.* (Mich. I. p. 539).

Lycoperdaceæ.

Tulostoma (*Geaster*) mannosum Fr. (123). *Inter acus putrescentes.* (Mich. I p. 453).

Pyrenomycetæ.

Erysiphe Martii Lér. (165). *In foliis.*

Nectria coccinea Tul. (283). *In cortice.*

Discomycetæ.

Peziza Calix Sacc. (319). *In sylvis* (Mich. II p. 535).

Sphæropsiaceæ.

Diplodia conigena Desm. (409). *In squamis putrescentibus strobilorum* (M. S. p. 202).

Lemnaceæ.

Lemna minor L.

Sphæropsiaceæ.

Ascochyta aquatica Sp. (416). *In foliis putrescentibus.*

Phyllosticta aquatica Speg. (373). *Ad folia putrida.* (Mich. I. p. 483).

Musaceæ.

Musa purpurea

Hyphomyceteæ.

Oospora rosco-flava Sacc. (467). *In foliis emortuis.* (Mich. II. p. 545).

Zingiberaceæ.

Hedychium coronarium

Pyrenomyceteæ.

Nectria congesta Sacc. (284). *In rhizomate emortuo* (Mich. II. p. 256).

Orchidaceæ.

Epipactis

Sphæropsiaceæ.

Septoria Epipactidis Sacc. (436). *In foliis* (Mich. I. p. 197).

Listera ovata *Br.***Hypodermeæ.**

Puccinia Moliniae *Tul.* (142), *In foliis.*

Orchis militaris *L.***Hypodermeæ.**

Puccinia Moliniae *Tul.* (142), *In foliis.*

Orchis Morio *L.***Sphæropsideæ.**

Septoria Orchidearum *West.* (436), *In vaginis foliorum* (*Mich.* I. p. 197).

Orchis**Sphæropsideæ.**

Sclerotium vulgatum *Fr.* (543), *In caule putrescente* (*Mich.* II. p. 301).

Vanilla**Melanconicæ.**

Gloeosporium affine *Sacc.* (456), *In foliis.*

Iridaceæ.**Crocus Sativus** *L.***Mycelia sterilia.**

Rhizoctonia violacea *Tul.* (544), *In bulbis.*

Iris germanica L.**Pyrenomycetæ.**

Leptosphaeria heterospora Niesst. (250). *In rhizomatibus nondum emortuis* (Mich. I p. 393).

Hyphomycetæ.

Heterosporium (Helminthosporium) echinulatum Berk. (516). *In foliis languidis* (F. V. V 191)

Melanconieæ.

Pestolozzia funerea Desm. (459). var. *multisetu*. *In foliis dejectis* (Mich. I p. 479).

Iris**Hyphomycetæ.**

Epicoccum purpurascens Ehrb. (540). *In ramis decorticatis*.
Epicoccum versicolor Rabh. *In foliis*. (M. S. p. 190).

Xiphion foetidissimum Parl. (Iris foetidissima L.).**Hypodermeæ.**

Puccinia Iridis Wint. (137). *In foliis* (Mich. II p. 530).

Xiphion Pseudo-Acorus Parl. (Iris Pseudoacorus L.).**Sphæropsideæ.**

Astreroma venulosum Fuck. (390). *In foliis languidis* (Mich. I p. 261).

Galanthus nivalis L.**Hyphomycetæ.**

Septocylindrium Bonordenii Sacc. (469). *In foliis putrescentibus*.

Amaryllidaceæ.

Leucojum aestivum L.

Hypodermeæ.

Accidium Leucoji Bergam. In foliis (Mich. I p. 541).

Dioscoreaceæ.

Tamus communis L.

Pyrenomyceteæ.

Diaporthe scandens Sacc. et Speg. (230). In sarmentis putrescentibus (Mich. I p. 389),

Sphærospideæ.

Phyllosticta Tamī Sacc. (370). In foliis (Mich. I p. 142).

Dioscorea

Hyphomyceteæ.

Periconia pycnospora Fr. In ramulis (Mich. II p. 291).

Asparagaceæ.

Ruscus aculeatus L.

Pyrenomyceteæ.

Anthostomella limitata Sacc. (195). In caulibus ramulisque tenuioribus (F. V. IV p. 2).

Leptosphaeria (Sphaeria) Rusci Wallr. (251). In cladodiis (M. S. p. 96).

Sphærospideæ.

Phoma Hippoglossi Sacc. (382). In *cladodis languidiis*. (Mich. I. p. 257).

Phyllosticta ruscicola Desm. (375). In *cladodiis* (Mich. I p. 157).

Hyphomyceteæ.

Fusarium roseum Link. (537). In *caule* (Mich. II p. 294).

Ruscus Hippoglossum L.**Sphærospideæ.**

Phyllosticta ruscicola Desm. (375). In *cladodiis* (Mich. I p. 157).

Asparagus officinalis L.**Hypodermeæ.**

Puccinia Asparagi DC. In *caulibus, cladodisque* (F. V. V. p. 170).

Sphærospideæ.

Phoma Asparagi Sacc. (380). In *caulibus putrescentibus* (Mich. I. p. 257).

Hyphomyceteæ.

Cercospora Asparagi Sacc. (520). In *ramis cladodisque*.

Mycelia sterilia.

Rhizoctonia violacea Tul. (544). In *radiciliis*.

Polygonatum officinale All.**Sphærospideæ.**

Phyllosticta eruenta Sacc. (373). (Mich. II p. 538).

Polygonatum multiflorum All. (Convallaria multiflora L.)**Pyrenomyceteæ.**

Metasphaeria Bellyneckii (*Leptosphaeria Convallariae*) Sacc. (262).
In *caule putri* (Mich. I p. 38).

Sphaerella Asteroma Karst. (213). In *foliis* (F. V. V. p. 175).

Sphæropsideæ.

Leptostroma Polygonatum Lasch. (441). *In caulibus* (Mich. II. p. 282).

Phyllosticta cruenta Kx. (373). *In foliis* (Mich. I p. 142).

Convallaria majalis* L.*Sphæropsideæ.**

Asteroma reticulatum Chev. (390). *In foliis*.

Septoria brunneola Niessl. (436) *In foliis* (Mich. I p. 197).

Majanthemum bifolium* Desf.*Pyrenomycetææ.**

Sphaerella Asteroma Karst. (213). *In foliis emortuis*.

Hyphomycetææ.

Cercospora Majanthemi Fuck. (521). *In pag. inf. foliorum* (Mich. II p. 171).

Smilax Alpini* Willd.*Pyrenomycetææ.**

Eutypa (Valsa) heteracantha Sacc. (182). *In ramis* (Mich. I p. 19).

Eutypa (Valsa) leucostroma Mtn. (182). *In sarmentis emortuis* (Mich. I p. 18).

Myiocopron (Microthyrium) Smilacis DNtrs. (295). *In sarmentis emortuis* (Mich. I p. 245).

Sphæropsideæ.

Diplodia smilacina Berk. (410). *In sarmentis* (Mich. I p. 255).

Ophiopogon japonicus**Pyrenomycetææ.**

Leptosphaeria (Sphaerella) Ophiopogonis Sacc. (250). *In foliis dejectis* (M. S. p. 94).

Liliaceæ.

Erythronium Dens-Canis *L.*

Hypodermeæ.

Uromyces Erythronii *Nesst.* (133). *In foliis* (M. S. p. 87).

Sphærosideæ.

Ascochyta Erythronii *Sacc. et Speg.* (412). *In foliis.* (Mich. I. p. 163).

Septoria Erythronii *Sacc.* (436). *In foliis* (Mich. I p. 197).

Tulipa sylvestris *L.*

Hypodermeæ.

Puccinia Prostii *Mong.* (136). *In foliis sterilibus* (Mich. II p. 246).

Lilium candidum *L.*

Pyrenomyceteæ.

Sphaerella Cinxia *Sacc.* (213). *In foliis putrescentibus* (F. V. II p. 303).

Sphaerella Matura *Sacc.* (213). *In foliis putrescentibus* (F. V. II p. 303).

Sphærosideæ.

Diplodia herbarum *Lév.* *In caulibus* (M. S. p. 202).

Hendersonia pura *Sacc.* (420). *In caule putrescente* (Mich. I. p. 211).

Phyllosticta liliicola *Sacc.* (374). *In foliis languidis.* (Mich. I. p. 152).

Vermicularia Liliacearum *West.* (391). *In caulibus.* (F. V. V. p. 198).

Lilium bulbiferum L.**Hypodermeæ.**

Uromyces Erythronii Wint. (U. Liliacearum Ung.), 133). *In foliis junioribus radicalibus* (Mich. I p. 364).

Ornithogalum umbellatum L.**Sphæropsideæ.**

Septoria Ornithogali Pass. In apicibus foliorum (Mich. I p. 486).

Scilla bifolia L.**Hypodermeæ.**

Puccinia Liliacearum Duby. (139). *In foliis* (Mich. I p. 541).

Muscari racemosum Mill.**Hypodermeæ.**

Uromyces Scillarum Wint. (U. Muscari Lév.) (132). *In foliis* (Mich. I p. 541).

Muscari comosum Mill.**Hypodermeæ.**

Puccinia Liliacearum Duby. (139). *In foliis.*

Allium ursinum L.**Hypodermeæ.**

Aecidium Allii ursini Pers. (143). *In foliis.* (Mich. II. p. 246).
Puccinia sessilis Schneid. (143). *In foliis.*

Allium ochroleucum *W. et K.***Pyrenomycetæ.**

Sphaerella Schoenoprasi Auersw. In foliis (Mich. II p. 247).

Allium Ceba *L.***Pyrenomycetæ.**

Pleospora herbarum Rabh. (169). *In vaginis folisque* (Mich. I p. 48).

Sphæropsidæ.

Sclerotium cepivorum Fr. (543). *Inter tunicas bulborum quos corrumpit* (Mich. II p. 301).

Vermicularia circinans Berk. (391). *In scapis foliisque putridis* (F. V. V p. 199).

Hyphomycetæ.

Sterigmatoecystis (Aspergillus) phaeocephala Dur. et Mign. (473). *In squamis bulborum* (F. V. V p. 194).

Allium**Hypodermæ.**

Puccinia Allii Wint. (137). (*P. Alliorum Corda*) *In foliis.* (M. S. p. 83).

Sphæropsidæ.

Vermicularia Dematium Fr. (391). *In caulibus emortuis.*

Hyphomycetæ.

Fusarium atro-virens Berk. (539). *In foliis caulibusque.*

Allia culta**Pyrenomycetæ.**

Sphaerella Schoenoprasi Aversw. In foliis (Mich. II p. 247).

Asphodelus albus Mill.**Sphæropsidæ.**

Steganospora (Hendersonia) Asphodeli Sacc. (421). In foliis (Mich. II p. 280).

Hemerocallis fulva L.**Pyrenomycetæ**

Lophiostoma insidiosum Ces. et DNtrs. (302). (Mich. I p. 447).
Sphaerella Pales Sacc. (213). In caulibus exsiccatis.

Sphæropsidæ

Diplodia herbarum Lév. (Sphaeropsis caulicola Fuck) (410). In caulibus (M. S. p. 203).
Vermicularia Liliacearum West. (391). In caulibus. (F. V. V. p. 198).

Aloe vulgaris Lam.**Hyphomycetæ.**

Acremonium alternatum Lk. (476). In foliis putridis (Mich. I p. 269).
Septosporium bulbotrichum Corda. In caule et foliis emortuis (M. S. p. 180).

Agraphis nutans Lk.**Sphæropsidæ.**

Asteroma subradians Fr. In caulibus emortuis (Mich. I p. 261).

Agave americana L.**Pyrenomyceceæ.**

Pleospora phragmospora *Ces.* (270). *In foliis putrescentibus* (Mich. I p. 48).

Yucca filamentosa L.**Sphæropsideæ.**

Coniothyrium concentricum (400). *In foliis.* (Mich. I p. 204).

Yucca gloriosa L.**Pyrenomyceceæ.**

Diaporthe gloriosa *Sacc. et Speg.* (229). *In foliis languidis* (Mich. I p. 390).

Pleospora Yuccae *Ces.* (270). *In foliis putrescentibus.* (Mich. I. p. 48)

Sphæropsideæ.

Coniothyrium concentricum *Sacc.* (400). *In foliis languidis* (Mich. I p. 204).

Diplodia Yuccae *West.* *In foliis putrescentibus* (M. S. p. 202).

Phoma gloriosa *Sacc.* (386). *In foliis putrescentibus.* (Mich. II p. 274).

Yucca Melilotus L.**Hyphomyceceæ.**

Periconia pycnospora *Fr.* (503). *In ramulis* (Mich. II p. 291).

Yucca**Hyphomyceceæ.**

Periconia chlorocephala *Fres.* (503). *In ramis caulibusque* (Mich. II p. 291).

Liliaceæ Indeterminatæ.

Hyphomycetæ.

Penicillium candidum Lk. *In squamis bulborum.* (F. V. V p. 194)

Verticillium pyramidale Bon. (481). *In caulibus putrescentibus* (F. V. V p. 194).

Colchicaceæ.

Veratrum nigrum L.

Hypodermeæ.

Uromyces Veratri Schröt. (132). *In foliis* (F. V. V p. 171).

Pyrenomycetæ.

Dothidea melanoplaca Desm. *In foliis languidis* (Mich. I p. 53).

Tofieldia calyculata Whlnb.

Pyrenomycetæ.

Sphaerella Tassiana De Not. (214). *In foliis, raro in culmis.*

Alismaceæ.

Alisma Plantago L.

Phycomycetæ.

Protomyces macularis Fuck. *In foliis* (Mich. I p. 13).

Sphærospideæ.

Phyllosticta Alismatis Sacc. et Speg. (370). *In foliis* (Mich. I p. 144).

Septoria Alismatella Sacc. (435). *In caule* (Mich. I p. 196).

Septoria hydrophila Sacc. et Speg. (435). *In caulibus* (Mich. I p. 196).

Sagittaria sagittaeifolia L.

Hypodermeæ.

Entyloma Bizzozzerianum Sacc. (129). *In foliis*. (M. I p. 14).

Juncaceæ.

Luzula Forsterii DC.

Hypodermeæ.

Ustilago Luzulae Sacc. (128). *In ovariis* (M. S. p. 73).

Discomyceteæ.

Stictis Luzulae Lib. (353). *Ad folia emortua* (Mich. II p. 261).

Luzula pilosa W.

Hypodermeæ.

Puccinia Luzulae Lib. (137). *In foliis* (Mich. I p. 9).

Hendersonia Luzulae West. (420). *In calamis vaginisque* (Mich. I p. 210).

Luzula campestris DC.

Hypodermeæ.

Puccinia obscura Schröt. (137). *In foliis calamisque* (Mich. II p. 157).

Luzula**Pyrenomycetæ.**

Sphaerella Tassiana De Not. (214). *In foliis, raro in culmis.*

Sphærospideæ.

Leptothyrium subtectum Sacc. *In foliis* (Mich. II p. 539).

Staganospora Luzulæ West. (421). *In calamis vaginisque.*

Juncus glaucus Ehrh.**Hypodermeæ.**

Uromyces Junci Tul. (135). *In calamis* (F. V. V p. 171).

Juncus effusus L.**Pyrenomycetæ.**

Leptosphaeria hydrophila Sacc. (250). *In calamis.* (F. V. II. p. 320).

Leptosphaeria riparia Sacc. (251). *In calamis* (Mich. I p. 39).

Phyllacora Junci Fuck. (292). *In calamis aridis.*

Sphærospideæ.

Leptostromella (*Leptostroma*) *juncina* Fr. (445). *In calamis* (Mich. II p. 282).

Juncus lamprocarpus Ehrh.**Pyrenomycetæ.**

Sphaerella Najas Sacc. (214). *In glumis aridis* (F. V. II p. 304).

Juncus**Pyrenomycetæ.**

Anthostomella Tomicum Sacc. (194). *In foliis putrescentibus.*

Leptosphaeria Michelii Sacc. (249). *In culmis emortuis*.
Sphaerella Tassiana De Not. (214). *In foliis, raro in culmis*.

Hyphomycetæ.

Acremonium atrum Cda. (475). *In calamis et corollis* (Mich. I p. 270).
Chaetostroma atrum Sacc. (541). *In calamis* (Mich. II p. 174).
Periconia pyrenospora Fr. (503). *In ramulis* (Mich. II p. 291).

Palmae.

Phoenix dactilifera L.

Pyrenomycetæ.

Graphiola Phoenicis Poit. *In foliis* (Mich. I p. 541).

Carludovica palmata Ruiz et Pavon.

Melanconieæ.

Gloeosporium intermedium Sacc. (450). *In foliis emortuis* (Mich. II p. 168).

Livistona chinensis R. Br. (*Latania burbonica* Lam.).

Pyrenomycetæ.

Trichosphaeria erythrella Fuck. *Ad stipitem languentem* (M. S. p. 108).

Aroidæ.

Arum maculatum L.

Hypodermeæ.

Aecidium Ari Desm. (149). *In foliis*.

Typhaceæ.

Typha latifolia L.

Pyrenomyceteæ.

Leptosphaeria Typhae *Karst.* (250). *In foliis* (F. V. II p. 321).

Leptosphaeria Typharum *Sacc.* (350). *In foliis putrescentibus* (M. S. p. 106).

Metasphaeria grandispora *Sacc.* (262). *In foliis putridis.*

Typha angustifolia L.

Hyphomyceteæ.

Cladosporium Typharum *Desm.* (511). *In foliis* (Mich. II p. 173).

Typha minima DC.

Pyrenomyceteæ.

Sphaerella Typhae *Fuck.* (214). *In foliis* (M. S. p. 209).

Typha

Hymenomyceteæ.

Typhula erythropus *Fr.* *In caule putri* (Mich. I p. 363).

Pyrenomyceteæ.

Anthostomella Tomicum *Sacc.* (194). *In foliis putrescentibus* (Mich. I p. 374).

Perisporium Typharum *Sacc.* (168). *Ad folia dejecta putrescentia* (M. S. p. 92).

Pleospora infectoria *Fuck.* (270). *Ad folia* (M. S. p. 103).

Sphaerella Tassiana *De Not.* (214). *In foliis, raro in culmis.*

Typeraceæ.

Cyperus esculentus *L.*

Pyrenomyceteæ.

Rosellinia rhombispora *Sacc.* (192). *In tuberculis putrescentibus erraticis* (Mich. I. p. 372).

Eleocharis palustris *R. Br.* (*Scirpus palustris* *L.*).

Hypodermeæ.

Puccinia Scirpi *Lk.* (137). *In calamis* (M. S. p. 208).

Phycomyceteæ.

Protomyces Eleocharidis *Fuck.* *In calamis* (F. V. V p. 172).

Hyphomyceteæ.

Cladosporium fasciculatum *Cda.* (511). *In culmis* (M. S. p. 181).

Scirpus mucronatus *L.*

Pyrenomyceteæ.

Sphaerella Thais *Sacc.* (214). *In calamis* (F. V. II 305).

Scirpus lacustris *L.*

Pyrenomyceteæ.

Hypoderma scirpinum *Duby.* (310). *In calamis* (Mich. I. 56).

Phomatospora *Berkeley* *Sacc.* (205). *In caulibus putrescentibus.*

Sphaerella Scirpi lacustris *Arcl.* *In calamis putrescentibus* (F. V. p. 175).

Sphæropsideæ.

Septoria Scirpi *Sacc.* (436). *In calamis* (Mich. I. p. 196).

Scirpus triqueter L.**Pyrenomycetæ.**

Sphaerella Thais Sacc. (214). *In calamis* (F. V. II p. 305).

Scirpus Holoschœnus L.**Pyrenomycetæ.**

Didymosphaeria anaxea Sacc. (236). *In calamis* (F. V. II p. 325).
Leptosphaeria Apogon Sacc. et Speq. (250). *In calamis putrescentibus* (Mich. I p. 398).

Leptosphaeria Micropogon Sacc. (250). *In calamis*, (F. V. II. p. 320).

Lophiotrema pusillum Sacc. *In calamis* (Mich. I p. 543).

Pleospora pyrenophoroides Sacc. (270). *In culmis*. (F. V. II. p. 309).

Physalospora Festucae Sacc. (205). *In vaginis foliisque*. (Mich. I p. 27).

Sphæropsidæ.

Septoria Holoschœni Mtgn. (436). *In calamis* (Mich. I p. 196).

Hyphomycetæ.

Periconia chlorospora Pres. f. *minor*. *In calamis*. (Mich. II. p. 291).

Scirpus**Pyrenomycetæ.**

Gibberella Saubinetii Sacc. (289). *In caulibus exsiccatis*.

Leptosphaeria littoralis Sacc. (252). *In calamis* (Mich. I p. 38).

Leptosphaeria Michotii Sacc. (249). *In culmis emortuis*.

Sphæropsidæ.

Phoma Berkeley Sacc. (381). *In caulibus putrescentibus*.

Melanconiceæ.

Leptostroma scirpinum Fr. (444). *In calamis et foliis.*

Hyphomyceteæ.

Periconia chlorocephala Fr. (503). *In calamis.*

Eriophorum**Pyrenomyceteæ.**

Sphaerella Tassiana De Not. (214). *In foliis, raro in culmis.*

Carex pauciflora *Leigh* (*Carex patula* Scop.).**Pyrenomyceteæ.**

Lophiostoma collinum Speg. (301). *Ad basin foliorum* (Mich. I p. 467).

Carex curvula All.**Hypodermeæ.**

Thecaphora aterrima Tul. *Intra glumas spicarum mascularum* (Mich. II p. 155).

Carex pilulifera L.**Pyrenomyceteæ.**

Lophiostoma collinum Speg. (301). *Ad basin foliorum.* (Mich. I. p. 467).

Carex pendula *Huds.* (*Carex maxima* Scop.)**Pyrenomyceteæ.**

Anthostomella phaeostieta Sacc. (194). *In foliis putridis.*

Hyphomycetæ.

Septocylindrium caricinum Sacc. *In foliis* (Mich. II p. 552).

Carex recurva *Huds.* (*Carex glauca* Scop.)**Pyrenomycetæ.**

Lophodermium caricinum Desm. (311). *In foliis* (Mich. I p. 252).

Discomycetæ.

Mollisia (Niptera) cinerea Fuck. (334). *In foliis* (Mich. I p. 424).

Sphærospideæ.

Septoria lineolata Sacc. et Speg. (436). *In foliis arescentibus.*
(Mich. II p. 279).

Hyphomycetæ.

Gonatosporium puccinioides Link. (505). *In foliis.* (Mich. II. p. 556).

Carex sempervirens *Vill.***Pyrenomycetæ.**

Microthyrium alpestre Sacc. (295). *In foliis emortuis v. languidis*
(Mich. II p. 160).

Carex sylvatica *Huds.***Discomycetæ.**

Lachnella (Hyalopeziza) Caricis Sacc. (328). *In pag. inf. foliorum emortuorum* (P. V. IV p. 33).

Carex Pseudo-Cyperus *L.***Hypodermeæ.**

Puccinia Caricis Wint. (*P. caricina* DC.) (142). *In facie superiore foliorum* (M. S. p. 83).

Carex paludosa *Good.***Hyphomyceteæ.**

Arthrinium caricicolum *K. et S.* (505). *Ad folia emortua subputrescentia* (Mich. I p. 477).

Camptoum curvatum *Kunze. et Schum.* (504). *In fol. emortuis.*

Pyrenomyceteæ.

Metasphaeria (Leptosphaeria) puccinioides *Speg.* (262). *Ad folia dejecta* (Mich. I p. 459).

Discomyceteæ.

Belonidium Asteroma *Sacc.* (340). *In foliis dejectis* (M. S. p. 164).

Carex riparia *Curt.***Pyrenomyceteæ.**

Laestadia (Sphaerella) caricicola *Fuck.* *In foliis* (F. V. V p. 175).

Sphærospideæ.

Septoria caricicola *Sacc.* (436). *In foliis.*

Staganospora (Hendersonia) paludosa. *Sacc. et Speg.* (421). *In foliis putrescentibus* (Mich. I p. 353).

Carex japonica**Sphærospideæ.**

Diplodia caricina *Sacc.* (410). *In foliis emortuis* (Mich. I p. 256).

Carex**Hypodermeæ.**

Arthrinium caricicolum *Sacc. et Speg.* (505). *In foliis languidis* (Mich. II p. 555).

- Schizomella melanogramma *Schröter* (130). *In foliis*.
 Ustilago Caricis *Fuck.* (128). *In fructibus immaturis* (M. S. p. 73).

Pyrenomycetæ.

- Lophiosphaera (*Lophiostoma*) perpusilla *Sacc.* (297). *In foliis emortuis putrescentibus* (Mich. I p. 43).
 Lophiostoma collinum *Speg.* (301). *Ad basim truncorum*.
 Metasphaeria (*Leptosphaeria*) Cumana *Sacc. et Speg.* (262). *In foliis emortuis* (Mich. I p. 394).
 Ophiobolus herpotrius *Sacc.* (278). *In culmis vaginisque*.
 Sphaerella lineolata *De Not.* (214). *In foliis*.
 Sphaerella Tassiana *De Not.* (214). *In foliis, raro in culmis*.

Discomycetæ.

- Pseudopeziza (*Trochilus*) puccinioides *DNtr.* (357). *In foliis emortuis* (M. S. p. 161).

Sphærospideæ.

- Dinemasporium gramineum *Lév.* (417). *In culmis*.
 Neottiospora Caricum *Desm.* (390). *In foliis emortuis*.

Graminaceæ.

Phalaris arundinacea L.

Hypodermeæ.

- Puccinia sessilis *Schmid.* (143). *In foliis*.

Hierochloa australis R. et S.

Pyrenomycetæ.

- Anthostomella phacostieta *Sacc.* (194). *In foliis putridis*.

Discomycetæ.

- Mollisia (*Pyrenopeziza*) stictoides *Sacc.* (336). *In foliis emortuis* (Mich. II. p. 259).

Alopecurus agrestis L.**Pyrenomycetææ.**

Leptosphaeria microscopica Karst. (249). *In vaginis foliisque udis.*

Zea Mays L.**Hypodermeæ.**

Puccinia-Maydis Sacc. (137). *In foliis* (M. S. p. 208).

Ustilago Zeae-Maydis Wint. (*U. Maydis* Tul.) (129). *Ad flores et fructus immaturos nec non ad vaginas foliorum* (M. S. p. 74).

Pyrenomycetææ.

Gibberella (Botriosphaeria) pulicaris DNtrs. (289). (F. V. IV p. 5).

Gibberella Saubinetii Sacc. (*Botriosphaeria dispersa* DNtrs.) (289).
In caulibus putrescentibus (M. S. p. 117).

Leptosphaeria luetuosa Niessl. (251). *In culmis putridis* (F. V. II p. 321).

Metasphaeria (Leptosphaeria) hyalospora Sacc. (262). *In culmis putridis* (F. V. II p. 323).

Sphaerella Maydis Pass. (213). *In foliis emortuis et putrescentibus* (Mich. I p. 245).

Discomycetææ.

Calloria racheophila Sacc. et Sp. (347). *In rachidibus spicarum.*

Calloria succinella Sacc. *In rachide spicae putrescentis* (Mich. I p. 430).

Sphaeropsidææ.

Ascochyta zeina Sacc. (414). *In pag. inf. foliorum* (Mich. I p. 165).

Diplodia Maydis Lév. (411). *In culmis* (M. S. p. 203).

Hendersonia elegans Berk. (420). *In culmis* (M. S. p. 199).

Vermicularia relicina Fr. (391). *In caule putri* (Mich. I p. 270).

Hyphomycetææ.

Dendrodochium roseum Sacc. (533). *In culmis* (Mich. II p. 298).

Epicoecum neglectum Desm. (540). *In foliis emortuis* (M. S. p. 190).

Epicoecum purpurascens Ehrh. (540). *In foliis putrescentibus, in pulve putrida* (polenta) *zeina* (Mich. I p. 246).

Fusarium heterosporum Nees. (539). *Ad caryopsides* (F. V. V p. 197).

Fusarium roseum Link. (537). *In culmo* (Mich. I p. 295).

Oospora (*Oidium*) *Lactis* Fres. (467). *In superficie aquae in qua caryopsides diu maceratae sunt* (Mich. I 265).

Oospora verticilloides Sacc. (467). *In caryopsidibus maceratis* (Mich. II p. 546).

Periconia chlorospora Fres. *In ramis caulibusque* (Mich. II p. 291).

Sterigmatocystis italica Sacc. (*Aspergillus sterigmatophorus* Sacc.) (473). *In caryopsidibus corruptis, ulis* (M. S. p. 184).

Torula monilioides Corda. (496). *In foliis putrescentibus*.

Schizomycetes.

Bacterium Maydis Cub. *In caryopsidibus corruptis*.

Zea gigas

Pyrenomycetæ.

Sphaerella Zeae Sacc. (213). *In foliis adhuc vivis* (Mich. I p. 377).

Setaria verticillata P. B.

Phycomycetæ.

Protomyces graminicola Sacc. *In foliis junioribus adhuc convolutis* (F. V. V p. 172).

Sphæropsideæ.

Phyllosticta crastophila Sacc. (374). *In foliis* (Mich. I p. 153).

Setaria glauca P. B.

Pyrenomycetæ.

Phyllachora Setariae Sacc. (293). *In foliis vaginisque* (F. V. V p. 182).

Panicum miliaceum L.

Hypodermeæ.

Ustilago destruens Schlecht. (128). *Intra glumas* (M. S. p. 74).

Digitaria sanguinalis Scop.**Hypodermeæ.**

Ustilago destruens Dub. (128). *In spicis immaturis* (F. V. V p. 167).

Cynodon Dactylon Pers.**Hypodermeæ.**

Puccinia Cynodontis Desm. (137). *In foliis* (M. S. p. 208).

Ustilago segetum Bull. (*U. Carbo DC.*) (128). *In glumis* (M. S. p. 74).

Pyrenomyceteæ.

Amphisphaeria culmicola Sacc. (238). *Ad basin culmorum emortuorum* (M. S. p. 113).

Ophiobolus (Rhaphidophora) Graminis Sacc. (278). *In basi culmi putrescente* (F. V. II p. 307).

Phyllachora Cynodontis Niessl. (292). *In foliis* (Mich. I p. 252).

Sphæropsideæ.

Diplodina (Diplortia) graminea Sacc. (417). *In culmis* (Mich. II p. 267).

Hendersonia crastophila Sacc. (420). *In culmis* (Mich. I p. 211).

Hyphomyceteæ.

Fusarium corallinum Sacc. (536). *In spicis* (F. V. V p. 196).

Andropogon Ischaemum L.**Hypodermeæ.**

Puccinia Cesatii Schröter (P. Andropogonis Fuck.) (137). *In foliis* (M. S. p. 208).

Ustilago Ischaemi Fuck. (128). *In spicis nondum evolutis* (F. V. V p. 167).

Pyrenomyceteæ.

Ceratosoma culmicolum Fuck. (187). *In culmis putrescentibus* (F. V. V p. 175).

Dothidella (Phyllachora) fallax Sacc. (293). *In foliis languidis* (F. V. V p. 181).

Leptosphaeria eustomoides Sacc. (249). *In culmis emortuis* (F. V. II p. 319).

Leptosphaeria herpotrichoides D.Nrs. (252). *In culmis* (F. V. II p. 322).

Leptosphaeria Michotii (L. trimera) Sacc. (249). *In culmis emortuis* (F. V. II p. 319).

Discomyceteæ.

Stictis arundinacea Pers. (252). *In culmis putrescentibus* (Mich. I p. 422).

Sphærospideæ.

Aseochyta Ischaemi Sacc. *In foliis culmisque* (Mich. I p. 164).

Diplodia ischaemi Pass. (413). *In culmis* (Mich. II p. 267).

Staganospora (Hendersonia) Ischaemi Sacc. (421). *In culmis putrescentibus* (Mich. I p. 210).

Andropogon

Hymenomyceteæ.

Pleurotus (Agaricus) perpusillus Fr. (51). *Ad rhizomata emortua* (Mich. I p. 361).

Pyrenomyceteæ.

Apiospora Striola Pass. et Sacc. (255). *In culmis*.

Phomatospora Berkeley Sacc. (205) *In caulibus putridis*.

Physalospora Festucae Sacc. (205). *In vaginis foliisque* (Mich. I p. 27).

Pleospora pyrenophoroides Sacc. (270). *In culmis*. (F. V. II p. 309).

Discomyceteæ.

Dinemasporium graminum Lér. (447). *In culmis*.

Dinemasporium strigosum Sacc. (447). *In culmis* (Mich. II p. 281).

Cryspogon Gryllus Trin. (Andropogon Gryllus L.)

Pyrenomyceteæ.

Dothidella fallax Sacc. (293). *In foliis languidis*.

Sphærosideæ.

- Colletotrichum Lineola* Corda. (454). *In foliis* (Mich. I p. 271).
Septoria Grylli Sacc. (435). *In foliis* (Mich. I p. 195).

Hyphomyceteæ.

- Spegazzinia ornata* Sacc. (540). *In foliis culmisque* (Mich. II p. 172).

Sorghum vulgare Pers.

Hypodermeæ.

- Ustilago Reiliana* Kühn. (128). *In paniculis nondum evolutis* (F. V. V p. 168).

Sorghum vulgare Pers.

Pyrenomyceteæ.

- Didymella (Didymosphaeria) culmigena* Sacc. (217). *In culmis vaginisque* (Mich. I p. 377).
Gibberella Saubinetii (288). *In culmis siccis*.
Leptosphaeria amphibola Sacc. (251). *In culmis* (F. V. II p. 322).
Leptosphaeria eustoma Sacc. (249). *In pedicellis fructuum* (M. S. p. 210).
Sphaerella anarithma Cooke. (213). *In foliis exsiccatis*.
Sphaerella Ceres Sacc. (213). *In foliis languescentibus* (F. V. II p. 302).

Myxomyceteæ.

- Physarum compressum* A. S. (9). *In culmis putridis* (Mich. I p. 433).

Sphærosideæ.

- Ascochyta Sorghi* Sacc. (413). *In foliis* (Mich. I p. 164).
Ascochyta sorghina Sacc. (414). *In foliis* (Mich. I p. 167).
Hendersonia eustoma Sacc. (420). *Promiscue in culmo et pedunculis* (F. V. V 207).
Phyllosticta sorghina Sacc. (370). *In foliis* (Mich. I p. 140).

Hyphomyceteæ.

- Aspergillus carneolus* Sacc. (472). *In culmis.*
Botrytis fulva Tk. (477). *In culmis putridis humi stratis* (F. V. V p. 195).
Helminthosporium turcicum Pass. *In foliis languentibus* (Mich. I p. 270).

Melanconiceæ.

- Didymosporium culmigenum* Sacc. (456). *In culmis* (Mich. II p. 539).

Saccharum strictum.

Pyrenomyceteæ.

- Anthostomella italica* Sacc. et Sp. (195). *In foliis putrescentibus.*

Arundo Donax L.

Hymenomyceteæ.

- Panus Flabellulum* Sacc. et Speg. (63). *In culmis putrescentibus* (Mich. I p. 361).

Pyrenomyceteæ.

- Amphisphaeria culmicola* Sacc. (238). *In radicibus et culmis* (Mich. I p. 455).
Anthostomella minima Sacc. (194). *In culmis.*
Anthostomella phaeosticta Sacc. (194). *In foliis putridis* (Mich. I p. 374).
Cryptovalsa arundinacea Sacc. (184). *In culmis* (F. V. IV p. 17).
Diatrypella Spegazziniana Sacc. (184). *In culmis putridis.*
Diatrypella verruciformis Nits. (184). *In culmo putri* (Mich. I p. 23).
Didymosphaeria arundicola Bizz. (236). *Ad culmos.*
Eutypa arundinacea Sacc. (181). *In culmis* (F. V. IV p. 15).
Gloniella microtheca (*Hysterium microthecium*) Sacc. et Speg. (308). *In culmis induratis* (Mich. I p. 415).
Leptosphaeria donacina Sacc. (250). *In culmis emortuis putrescentibus* (M. S. p. 107).
Leptosphaeria rhodophaea Bizz. (251). *In culmis vetustis.*

- Lophidium (Lophiostoma) hygrophilum* Sacc. (303). *In culmis putrescentibus* (Mich. I p. 448).
- Lophiotrema culmifragum* Speg. (298). *In culmis putrescentibus* (Mich. I p. 466).
- Melanomma ceratophorum* Sacc. et Speg. *In culmis* (Mich. I p. 403).
- Melanospora vervecina* Fuck. (282). *In culmo udo* (Mich. I p. 27).
- Nectria hirtella* Sacc. et Speg. (285). *In culmis putrescentibus* (Mich. I p. 543).
- Nectriella jucundula* Sacc. et Speg. (280). *In culmis putrescentibus*
- Physalospora Festucae* Sacc. (205). *In foliis*.
- Sordaria lanuginosa* Sacc. (189). *In culmis putritis* (Mich. I p. 373).
- Valsaria donacina* Ces. et DNrs. (240). *In culmis dejectis putrescentibus* (M. S. p. 148).

Discomycetæ.

- Helotium arundinellum* Sacc. et Speg. (330). *In vaginis putrescentibus* (Mich. I p. 426).
- Mollisia (Niptera) cinerea* Fuck. (334). *In culmis putrescentibus* (Mich. I p. 424).

Sphæropsideæ.

- Chaetomella atra* Fuck. (400). *In culmis putrescentibus*.
- Coniothyrium arundinaceum* Sacc. (409). *In culmis* (Mich. I p. 203).
- Cytoplea arundinicola* Bizz. et Sacc. (401). *In culmis putrescentibus*.
- Dinemasporium graminum* Lév. (447). *In culmis*.
- Dinemasporium strigosum* Sacc. (447). *In culmis*.
- Diplodia arundinacea* Dur. (?) (411). *In culmis* (M. S. p. 202).
- Diplodia myriospora* Sacc. (419). *In culmo putri intus et extus* (Mich. II p. 269).
- Hendersonia Donacis* Sacc. (420). *In culmis emortuis* (Mich. I p. 211).
- Phoma arundinacea* Sacc. (382). *In culmis putrescentibus*.
- Phoma arundinella* Sacc. (382). *In culmis*.
- Septoria donacina* Sacc. *In culmis praesertim in eorum interiore pariete* (Mich. I p. 195).

Hyphomycetæ.

- Coniosporium Arundinis* Fr. *In culmis dejectis, utis* (M. S. p. 179).

- Cosmariospora Bizzozzeriana Sacc. (535). *In culmis interioribus* (Mich. II p. 172).
 Dendrodochium microsorum Sacc. (534). *In culmis udis* (Mich. II. p. 298).
 Speira punctulata C. et S. var latebrosa Bizz. (502) *In parte culmorum interiore.*
 Sporotrichum olivaceum Link. (475). *In culmis putrescentibus* (M. S. p. 183).
 Torula protea Sacc. (496). *In superficie culmorum uidorum* (Mich. II p. 292).
 Trichosporium olivatum Sacc. (505). *In culmis* (Mich. II p. 294).

Phragmites communis Trin.

Hypodermeæ.

- Puccinia Phragmitis (*P. arundinacea*) Hedw. (137). *In vaginis foliisque* (M. S. p. 84).
 Puccinia Magnusiana Nke. *In foliis vaginisque* (Mich. I p. 9).

Pyrenomycetæ.

- Apiospora Striola Sacc. (215). *In culmis* (F. V. II. 305).
 Leptosphaeria arundinacea Sacc. (250). *In culmis dejectis* (M. S. p. 107).
 Lophiotrema semiliberum Sacc. (298). *In culmis exsiccatis*
 Physalospora Festuæ Sacc. (205). *In vaginis foliisque* (Mich. I. p. 27).
 Pleospora pyrenophoroides Sacc. (270). *In vaginis* (F. V. II. p. 309).
 Scirrhia rimosa Fuck. (294). *In foliis languidis* (F. V. V p. 182).
 Sphaerella lineolata Dicks. (214). *In foliis.* (M. S. p. 95).
 Sphaerella Vaginæ Fuck. *In vaginis foliorum* (M. S. p. 94).

Discomycetæ.

- Dinemasporium rodophaeum Sp. *In foliis emortuis* (Mich. I. p.

Sphaeropsidæ.

- Hendersonia arundinacea Desm. (420). *In culmis* (Mich. I p. 211).
 Hendersonia crastophila Sacc. (Mich. I. p. 211).
 Hendersonia graninicola Lév. (420). *In culmis* (M. S. p. 199).
 Pirostoma circinans Fr. (444). *In culmis foliisque.*
 Septoria arundinacea Sacc. (435). *In foliis* (Mich. I. p. 195).

Septoria littoralis Speg. (435). *In pagina interna vaginarum* (Mich. I. p. 487).

Septoria Phragmitis Sacc. (435). *In foliis* (Mich. I. p. 195).

Staganospora vexata Sacc. (422). *In culmis emortuis*.

Staganospora vexatula Sacc. (421). *In culmis emortuis*.

Vermicularia Dematium Fr. (391). *In caulibus* (M. S. p. 191).

Hyphomyceteæ.

Hadotrichum Phragmitis Fuck. (506). *In foliis languidis*.

Helminthosporium arundinaceum Corda. (515). *In foliis*.

Ammophila arundinacea Host.

Pyrenomyceteæ.

Claviceps purpurea Tul. (290). *In caryopsidibus*.

Pleospora infectoria Fuck. (270). *In culmis emortuis*.

Sphaerella lineolata De Not. (214). *In foliis emortuis*.

Bambusa arundinacea Willd.

Pyrenomyceteæ.

Anthostomella italica Sacc. et Speg. (195). *In foliis putrescentibus*.

Apiospora Striola Pass. (215). *In culmis*.

Discomyceteæ.

Gymnosporium Bambusae Thüm. et Bolle. *In foliis emortuis* (Mich. I p. 352).

Psamma arenaria R. et S.

Pyrenomyceteæ.

Leptosphaeria littoralis Sacc. (252). *In calamus*.

Agrostis.

Hypodermeæ.

Tilletia striaeformis Niessl. (129). *In foliis*.

Pyrenomyceteæ.

Leptosphaeria microscopica Karst. (249). *In vaginis foliisque aridis.*

Sphaerella ignobilis Awd. (214). *In foliis exsiccatis.* (F. V. V. p. 175).

Sphaerella phyllachoroides Sacc. (213). *In foliis.*

Milium effusum L.**Pyrenomyceteæ.**

Leptosphaeria nigricans Ces et De Not. (251). *In vaginis.*

Deschampsia caespitosa P. B. (Aira caespitosa L.).**Pyrenomyceteæ.**

Leptosphaeria nigricans Ces. et De Not. (251). *In vaginis.*

Metasphaeria (Leptosphaeria) anarithma Sacc. (261). *In foliis exsiccatis.* (Mich. I. p. 395).

Sphaerella anarithma Sacc. (213). *In foliis exsiccatis* (F. V. V. p. 175).

Avena..**Hypodermeæ.**

Ustilago segetum Ditm. (128). *Intra glumas* (M. S. p. 74).

Holcus lanatus L.**Hypodermeæ.**

Tilletia striaeformis Niessl. (129). *In foliis* (Mich. I p. 8).

Sphæropsideæ.

Actinothyrium Graminis K. et S. (445). *In vaginis* (M. S. p. 203).

Glyceria aquatica Wahlb. (Glyceria spectabilis M. et K.).**Hypodermeæ.**

Ustilago longissima Tul. (128). *In foliis* (F. V. V. p. 167),

Pyrenomyceteæ.

Sphaerella ignobilis *Auersw.* (214). *In foliis.*

Glyceria.**Hypodermeæ**

Puccinia coronata *Corda.* (142). *In foliis.*

Pyrenomyceteæ.

Sphaerella Tassiana *De Not.* (214). *In foliis, raro in culmis.*

Trisetum.**Pyrenomyceteæ.**

Leptosphaeria microscopica *Karst.* (194). *In vaginis foliisque aridis.*

Poa alpina *L.***Pyrenomyceteæ.**

Scirrhia Poæ *Fuck.* *In foliis* (M. S. p. 146).

Poa annua *L..***Hypodermeæ.**

Eutyloma crastophilum *Sacc.* (130). *In foliis subvixis* (Mich. I p. 540).

Poa.**Pyrenomyceteæ.**

Leptosphaeria microscopica *Karst.* (249). *In vaginis foliisque aridis.*

Sphaerella Tassiana *De Nol.* (214). *In foliis, raro in culmis.*

Dactylis glomerata L.**Hypodermceæ.**

Uromyces Dactylis *Othl.* (185). *In foliis* (M. S. p. 208).

Pyrenomyceteæ.

Apiospora Punctum *Sacc.* (215). *In foliis putrescentibus.*
 Epichloe typhina *Tul.* (291). *In culmis* (Mich. II p. 531).
 Erysiphe Graminis *DC.* (165). *In foliis* (F. V p. 173).
 Leptosphaeria nigricans *Ces. et D.Nrs.* (251). *In vaginis.*
 Lophiotrema semiliberum *Sacc.* (298). *In culmis exsiccat.*
 Phyllachora Graminis *Fuck.* (292). *In foliis emortuis vel semiemortuis.*

Hyphomyceteæ.

Sphacelia typhina *Sacc.* (533). *In vaginis* (Mich. II p. 297).

Koeleria cristata Pers.**Pyrenomyceteæ.**

Leptosphaeria herpotrichoides *De Not.* (252). *In culmis.*

Molinia cœrulea Mich.**Hypodermceæ**

Puccinia Moliniae *Tul.* (142). *In foliis* (M. S. p. 208)

Pyrenomyceteæ.

Apiospora Punctum *Sacc.* (215). *In foliis putrescentibus.*
 Schizostoma bellunense *Speg.* (296). *Ad culmos dejectos putrescentes* (Mich. II p. 255).

Discomyceteæ.

Belonium Graminis *Sacc.* (*Pyrenopeziza hysterrina Sacc.*) (340). *In culmis vaginisque* (Mich. I p. 254).

Lachnella (Hyalopeziza) carneola Sacc. (328). *In foliis putrescentibus* (Mich. I p. 253).

Pseudopeziza (Trochila) diminuens Karst. var. *erastophila* Sacc. (356). *In foliis languidis* (Mich. I. p. 420)

Sphaeropsidæ.

Actinothyrium Graminis Kunze. (445). *In foliis siccis.*

Septoria Bellunensis Speg. (435). *Ad folia languida* (Mich. II p. 167).

Festuca duriuscula L.

Pyrenomycetæ.

Phyllacora sylvatica Sacc. et Speg. *In foliis vivis* (Mich. I p. 410).

Festuca

Pyrenomycetæ.

Aerospermum Graminum Lib. (312). *In foliis* (M. S p. 209).

Leptosphaeria (Sphaerella) erastophila Sacc. (249). *In foliis*. (M. S. p. 94).

Leptosphaeria eustomella Sacc. *In culmis majorum specierum* (Mich. II p. 251).

Phyllachora Graminis Fuck. (292). *In foliis emortuis vel semiemortuis.*

Physalospora Festucae Sacc. (205). *In foliis.*

Pleospora pyrenophoroides Sacc. (270). *In foliis putrescentibus* (F. V. II p. 309).

Sphaerella Tassiana De Not. (214). *In foliis, raro in culmis.*

Sphaeropsidæ.

Septoria Tritici Desm. (435). *In foliis* (Mich. I p. 194).

Bromus

Pyrenomycetæ.

Claviceps purpurea Tul. (290). *In caryopsidibus.*

Lophiotrema semiliberum Sacc. (298). *In culmis exsiccatis.*

Pleospora pyrenophoroides Sacc. (270). *In foliis putrescentibus* (F. V. II p. 309).

Phyllacora Graminis Fuck. (292). *In foliis graminum* (M. S. p. 144).

Serrafalcus mollis Parl. (*Bromus mollis* L.)

Sphaeropsidæ.

Septoria Bromi Sacc. (435). *In foliis* (Mich. I p. 194).

Lolium perenne L.

Pyrenomycetæ.

Claviceps purpurea Tul. (290). *In fructibus* (M. S. p. 125).

Lolium.

Hypodermeæ.

Puccinia coronata Corda. (142). *In foliis*.

Puccinia Graminis de Bary. (142). *In foliis* (M. S. p. 84).

Pyrenomycetæ.

Claviceps purpurea Tul. (290). *In caryopsilibus*.

Brachypodium pinnatum P. B.

Sphaeropsidæ.

Septoria affinis Sacc. (435). *In foliis* (Mich. I p. 194).

Brachypodium sylvaticum R. et S. (*B. gracile* P. B.).

Hypodermeæ.

Puccinia linearis Desm. (*P. Brachypodii* Fuck.) (137). *In foliis vaginisque* (M. S. p. 84).

Uromyces Dactylis Othl. (135). *In foliis* (M. S. p. 208)

Brachypodium.**Pyrenomycetæ.**

Pleospora infectoria Fuck. (270). *In culmis emortuis.*

Sphæropsidæ.

Septoria Tritici Desm. (135). *In foliis* (Mich. I p. 194).

Hyphomycetæ.

Scolecotrichum Graminis Fuck. (510). *In foliis* (Mich. II p. 555).

Agropyrum repens P. B.**Pyrenomycetæ.**

Claviceps purpurea Tul. (290). *In fructibus* (M. S. p. 125)

Agropyrum junceum P. B. (Triticum junceum L.)**Hyphomycetæ.**

Sphacelia typhina Sacc. (533). *In rachide* (Mich. II p. 297).

Agropyrum**Pyrenomycetæ.**

Ophiobolus (Raphidophora) Graminis Sacc. (278). *In basi culmi putrescente* (F. V. II p. 308).

Phyllachora Graminis Fuck. (292). *In foliis emortuis vel semiemortuis.*

Secale cereale L.**Hypodermeæ.**

Puccinia Graminis de Bary. (142). *In foliis* (M. S. p. 84).

Pyrenomycetæ.

Claviceps purpurea Tul. (290). *In fructibus* (M. S. p. 125).

Glomopsis culmifraga Sacc. (303). *In culmis vetustis vel emortuis*.

Lophiostoma graminum Sacc. (302). *In culmis putridis*.

Pleospora infectoria Fack. (270). *In culmis emortuis*.

Hyphomycetæ.

Sclerotium Clavus D. C. (514). *In caryopsidibus*.

Triticum vulgare Vill. (*T. sativum* L.).

Hypodermeæ.

Tilletia laevis Kühn. (129). *In ovariiis* (F. V. V p. 168).

Pyrenomycetæ.

Gibberella (*Botryosphaeria*) *pulicaris* DNtrs. (288). (F. V. IV p. 5).

Ophiobolus (*Raphidophora*) *herpotrichus* C. DNtrs. ‡(278). *In culmis putrescentibus* (Mich. I p. 463).

Pyrenophora relicina Sacc. (271). *In culmis*.

Triticum

Hypodermeæ.

Puccinia coronata Corda. (142). *In foliis*.

Puccinia Graminis de Bary. (142). *In foliis* (M. S. p. 84).

Tilletia Tritici Wint. (*T. Caries Tul.*) (139). *Ad caryopsides* (M. S. p. 74).

Ustilago segetum Ditm. (128). *Inter glumas* (M. S. p. 73).

Pyrenomycetæ.

Acanthostigma (*Lasiosphaeria*) *pygmaeum* Sacc. et Speg. (265). *In culmis putrescentibus* (Mich. I p. 406).

Claviceps purpurea Tul. (290). *In caryopsidibus*.

Didymella (*Didymosphaeria*) *culmigena* Sacc. (217). *In culmis vaginisque* (Mich. I p. 377).

Gloniella (*Hysterium*) *Moliniae* DNtrs. (308). *In culmis vaginisque* (Mich. I p. 252).

Lophiotrema (*Lophiostoma*) *semiliberum* Ces. et DNtrs. (298). *In culmis dejectis* (M. S. p. 111).

- Phyllachora Graminis *Fuck.* (292). *In foliis* (M. S. p. 141).
 Pleospora infectoria *Fuck.* (270). *In culmis putrescentibus* (M. S. p. 103).
 Pleospora Straminis *Sacc. et Speg.* (270). *In vaginis putrescentibus nigriticatis* (Mich. I. p. 407).
 Sphaerella Tassiana *De Not.* (214). *In foliis, raro in culmis.*

Discomycetæ.

- Mollisia (*Niptera*) cinerea *Fuck.* (334). *In culmis putrescentibus* (Mich. I p. 424).

Hyphomycetæ.

- Sclerotium Clavus *D. C.* (544). *In caryopsidibus.*

Hordeum vulgare L.

Hypodermæ.

- Ustilago segetum *Ditm.* (128). *Intra glumas* (M. S. p. 74).

Hyphomycetæ.

- Helminthosporium teres *Sacc.* (514). *In foliis languidis* (Mich. II p. 558).

Hordeum

Pyrenomycetæ.

- Claviceps purpurea *Tul.* (290). *In caryopsidibus.*
 Pleospora infectoria *Fuck.* (270). *In culmis emortuis.*

Hyphomycetæ.

- Saccharomyces (*Hormiscium*) Cerevisiae *Bl Meyen* (26). *In seminibus germinantibus in quibus fermentationem alcoholicam generat* (M. S. p. 176).

Elymus arenarius L.

Pyrenomycetæ.

- Phyllachora Bromi *Fuck* (292). *In foliis.*

Graminaceæ indeterminateæ.

Hymenomycetæ.

Marasmius graminum Berk. (59). *In culmis putridis* (Mich. II p. 244).

Typhula incarnata Lasch. *In detritis emarcidis* (Mich. II p. 529).

Pyrenomycetæ.

Acrosporum graminum Lib. (312). *In foliis putridis*.

Anthostomella Tomicum Sacc. (194). *In foliis putrescentibus*.

Chaetomium comatum Sacc. (188). *In foliis putrescentibus* (M. S. p. 91).

Epichloe typhina Tul. (291). *In vaginis foliorum* (M. S. p. 125).

Erysiphe Graminis D. C. (165). *In foliis*.

Lasiosphaeria hispidula Sacc. et Speg. (264). *In culmis* (Mich. I p. 406).

Leptosphaeria culmicula Karst. (251). *In culmis variis* (F. V. II p. 322).

Leptosphaeria culmifraga Ces. et DNtrs. (251). *In culmis dejectis sp. maj.* (M. S. p. 107).

Leptosphaeria microscopica Karst. (249). *In foliis emortuis* (Mich. II p. 161).

Leptosphaeria rhodophaea Bizz. (251). *In culmis*.

Lophodermium arundinaceum Chèv. (311). *In vaginis foliisque* (M. S. p. 157).

Lophiostoma insidiosum Ces. et DNtrs. (302). (Mich. I p. 543).

Metasphaeria (Leptosphaeria) anarithmoides Sacc. et Speg. (262). *In foliis putrescentibus* (Mich. I p. 395).

Ophiobolus herpotriheus Sacc. (278). *In culmis vaginisque*.

Phyllachora Graminis Fuck. (292). *In foliis emortuis vel semi-emortuis*.

Sphaerella ignobilis (S. *perpusilla*) Fuck. (214). *In foliis* (M. S. p. 209).

Sphaerella phyllachoroides Sacc. (213). *In foliis aridis* (F. V. II p. 304).

Discomycetæ.

Belonium Graminis Sacc. (340). *In culmis putridis*.

Helotium Scutula Karst. (232). var. *epiculanium* *In culmis vaginisque spec. major*. (Mich. I p. 427).

- Lachnella carneola* Sacc. var. *rhodoleuca* Sacc. (328). *In culmis*.
Mollisia (Micropeziza) rufula Sacc. (337). *In culmis putrescentibus* (Mich. I p. 64)
Mollisia stictioidea Sacc. (336). *In foliis emortuis*.

Myxomycetæ.

- Chondrioderma difforme* Rost. (11). *In culmis putrescentibus dejectis* (Mich. II p. 166).

Sphæropsidæ.

- Dicenasporium (Polynema) strigosum* Fr. (447). *Ad culmos et folia exarida* (M. S. p. 189).
Hendersonia culmicola Sacc. (*H. subseriata* Desm.) (421). *In culmis sp. inf.* (F. V. V p. 207).
Septoria Graminum Desm. *In foliis* (M. S. p. 197).
Staganospora (Hendersonia) graminella Sacc. (421). *In culmis sp. inf.* (Mich. I p. 210).

Hyphomycetæ.

- Chaetostroma atrum* Sacc. (541). *In culmis foliisque* (Mich. II p. 174).
Cladosporium graminum Lk. (512). *Ad folia et in glumis* (M. S. p. 181).
Oidium monilioides Link. (470). *In foliis*.
Scolecotrichum Graminis Fuck. (510). *In foliis*.
Sporadum conopleoides Corda. (506). *In culmis foliisque putrescentibus*.
Tetraploa aristata B. et Br. (501). *In culmis* (F. V. V p. 193).

CRYPTOGAMAE

Polypodiaceæ.

Polypodium vulgare *L.*

Pyrenomycetæ.

Sphaerella Tyrolensis *Ard.* (214). *In maculis rufescentibus parginae superioris* (Mich. I p. 34).

Polypodium Phaegopteris *L.*

Hypodermeæ.

Caeoma filicinum *Niesst.* (150). *In pag. inf. foliorum* (Mich. II p. 157).

Polypodium Dryopteris *L.*

Hypodermeæ.

Caeoma filicinum *Niesst.* (*C. macrosporum* *Wallr.*) (150). *In pag. inf. foliorum* (Mich. II p. 158).

Caeoma Polypodii *Pers.* (150). *In foliis* (Mich. II p. 157).

Aspidium

Sphaeropsidæ.

Leptostroma filicinum *Fr.* (444). *In stipitibus.*

Cystopteris fragilis *Bernh.***Hypodermeæ.**

Caeoma Polypodii *Pers.* (150). *In foliis* (Mich. II p. 157).

Scolopendrium vulgare *Sym.* (*S. officinarum Sm.*).**Hypodermeæ.**

Caeoma Polipodii *Pers.* (150). *In foliis* (Mich. II p. 157).

Sphaeropsidæ.

Septoria Scolopendrii *Sacc.* (436). *In fronde* (Mich. I p. 197).

Adiantum Capillus-Veneris *L.***Hypodermeæ.**

Caeoma Polypodii *Pers.* (*Caeoma pilicum Lk.*) (150). *In hypophyllo* (Mich. II p. 157).

Pteris aquilina *L.***Hymenomycetæ.**

Pistillaria quisquiliaris *Fr.* *Ad frondes emortuas* (Mich. II p. 244).

Pyrenomycetæ.

Aerospermum compressum *Tode.* (312). *In caule* (Mich. II p. 257).

Didymella (*Didymosphaeria*) lophospora *Sacc. et Speg.* (217). *In pag. sup. frondis emortuae* (Mich. I p. 376).

Microthyrium litigiosum *Sacc.* (295). *In stipitibus.*

Phyllachora Pteridis *Fuck.* (293). *In pag. inf. foliorum adhuc viventium* (Mich. II p. 562).

Rhopographus filicinus *Nke.* (295). *In stipitibus dejectis* (M. S. p. 145).

Sphaerella Pteridis (*S. aquilina*). *Strss.* (214). *In frontibus dejectis* (M. S. p. 94).

Sphaerella prominula Speg. (214). *In folia emortua* (Mich. II p. 456).

Sphaerella Pteridis DNtrs. (214). *In frondibus emortuis* (Mich. I p. 380).

Discomycetæ.

Helotium chrysostigma Karst. (330). *In frondibus dejectis* (Mich. II p. 165).

Lachnella Pteridis Sacc. (328). *In petiolis*.

Stictis radiata Pers. (354). *In ramis dejectis et in caulibus putrescentibus* (M. S. p. 157).

Trichopeziza pulveracea Fuck. *In stipitibus dejectis* (M. S. p. 163).

Sphærospideæ.

Discosia Artocreas Fr. (445). (Mich. I p. 201).

Leptostroma filicinum Fr. (444). *In stipitibus*.

Leptothyrium litigiosum Sacc. (443). *In stipitibus*.

Hyphomycetæ.

Fusarium roseum Link. var. *Filicis* (538). *In stipitibus* (Mich. II p. 295).

Melanconicæ.

Pestalozzia funerea Desm. var. *typica* (459). *In foliis viris vel emortuis* (Mich. I p. 478).

Pestalozzia macrospora Ces. var. *macropoda* Speg. (459). *In frondibus emortuis* (Mich. I p. 480).

Equisetaceæ.

Equisetum arvense L.

Pyrenomycetæ.

Leptosphaeria arvensis Speg. (252). *In caulibus emortuis putrescentibus* (Mich. I p. 459).

Equisetum Telmateja Ehrh.**Hymenomycetæ.**

Typhula candida f. *Equiseti* Fr. (119). *In caulibus emortuis* (Mich. I p. 437).

Equisetum sylvaticum L.**Pyrenomycetæ.**

Sphaerella Equiseti Fuck. (215). *In caulibus*.

Equisetum palustre L.**Pyrenomycetæ.**

Sphaerella Equiseti Fuck. (215). *In caulibus putrescentibus* (F, V, V p. 175).

Discomycetæ.

Naevia laetissima Fuck. (358). *In caulibus ramisque emortuis* (Mich. I p. 421).

Stammaria Persoonii Fuck. (348). *In caulibus ramisque* (Mich. I p. 67).

Equisetum hyemale L.**Pyrenomycetæ.**

Leptosphaeria hyemalis Sacc. et Speg. (252). *In caulibus* (Mich. I p. 396).

Venturia riparia Sacc. *In caulibus emortuis* (Mich. I p. 382).

Equisetum ramosissimum Desf. (E ramosum Schl.).**Pyrenomycetæ.**

Leptosphaeria hiemalis Sacc. et Speg. (252). *In caulibus putridis*.

Equisetum**Discomyceteæ.**

Stictis Saccardoi Rehm. (354). *In caulibus* (Mich. I p. 61).

Lycopodiaceæ.**Lycopodium annotinum L.****Pyrenomyceetæ.**

Leptosphaeria Campi-Silii Speg. (252). *In foliis emortuis.*

Selaginellaceæ.**Selaginella helvetica Lk.****Pyrenomyceetæ.**

Leptosphaeria helvetica Sacc. et Speg. (252). *In pag. sup. foliorum languidorum* (Mich. I p. 339).

Musci.**Sphagnum acutifolium Ehrh.****Hymenomyceetæ.**

Hydnum diaphanum Schröd. (108). *In calidariis* (Mich. I p. 5)

Discomyceteæ.

Helotium procerum Karst. Ad folia emortua (Mich. II p. 261).

Mnium undulatum Hedw.**Hymenomyceetæ.**

Cyphella muscicola Fr. (110). *Ad folia* (Mich. I p. 136).

Myxomycetæ.

Physarum sinuosum Grev. (9). *In foliis emortuis* (F. V. V p. 185).

Bartramia**Discomycetæ.**

Peziza Auricula Cke. (320). *Ad rupes udas in radicibus* (Mich. I p. 431).

Tortula tortuosa Ehrh.**Pyrenomycetæ.**

Leptosphaeria Bryophyla Sacc. (252). *In pedunculis* (F. V. II p. 319).

Orthotrichum diaphanum Schräd.**Myxomycetæ.**

Physarum virescens Ditm. (9). (F. V. IV p. 39).

Musci indeterminati

Corticium epiphyllum Sacc. *In muscis nondum emortuis* (Mich. I p. 6).

Polyporus cinnamomeus Sacc. (96). (Mich. I p. 362).

Lycoperdaceæ.

Cenococcum geophilum Fr. (362). *Inter radices* (Mich. I p. 417).

Tuberaceæ.

Elaphomyces citrinus Vitt. (362). *In terra calcareo-sabulosa inter radices quercuum* (Mich. I p. 469).

Discomycetæ.

Peziza leucoloma Hedw. (*Leucoloma Hedwigii* Fuck.) (223). (M. S. p. 166).

Peziza Crouani Cke. (322). (Mich. I p. 429).

Myxomyceteæ.

- Badhamia inaurata* *Curr.* (8). *Ad salices* (Mich. I p. 545).
Didymium farinaceum *Schräd.* (10).
Fuligo varians *Sommf.* (8).
Physarum leucophaeum *Fr.* (9). (F. V. IV p. 39).
Physarum sinuosum *Rost.* (9).
Physarum virescens *Ditm.* (9). (F. V. IV p. 39).
Trichia fragilis var. *Lorniseriana* *Corda.* (15). (M. S. p. 171).

Hyphomyceteæ.

- Dactylium dendroides* *Fr.* (485). (F. V. V p. 196).
Monilia hesperidica *Sacc.* (480). *In muscis putrescentibus.*
Septocylindrium muscorum *Sacc.* (469). *In muscis emortuis ulis*
in calidariis (Mich. II p. 552).

Hepaticæ.***Preissia hemisphaerica* *Nees.*****Discomyceteæ.**

- Helotium epiphyllum* *Fr.* var. *Marchantiae* *Fr.* (329). *Ad frondes*
(Mich. II p. 260).

Marchantia**Discomyceteæ.**

- Geoglossum glutinosum* *Pers.* (316). *In locis ulis* (Mich. I p. 444).

Sphærospideæ.

- Ascochyta Marchantiae* *Sacc. et Speg.* (424). *In fronde emortua*
(Mich. I p. 167).
Phyllosticta Marchantiae *Sacc.* (370). *In fronde* (Mich. I p. 144).

Algæ.***Scytonema*****Schizomyceteæ.**

- Leptothrix parasitica* *Kütz.* (21).

Conferva**Hyphomyceteæ.**

Stereomema asperum Menegh. *Ad Confervas putrefactas diu servatas* (M. S. p. 176).

Stereoma lutescens Kt., *Cum præcedente* (M. S. p. 176).

Algae indeterminatae**Schizomyceteæ.**

Leptotrix parasitica Kütz. (21).

Lichenes.

Placodium albescens Massal.

Pyrenomyceteæ.

Epicymatia vulgaris Fuck. (218). *In apotheciis*.

Psoroma commune Massal.

Pyrenomyceteæ.

Orbicula (*Sphaeria*). *Variolariae* Mass. (167). *Ad thallum* (M. S. p. 99).

Psoroma crassum Massal.

Pyrenomyceteæ.

Epicymatia (*Sphaeria*) *Psomarotis* Mass. (218). *Ad thallum* (M. S. p. 99).

Lecanora rimosa var. *grumosa*. Schaer.

Pyrenomyceteæ.

Metasphaeria (*Sphaeria*) *Lichenis sordidi* Mass. (262). *In apotheciis* (M. S. p. 98).

Lecanora chalibea *Schaer.***Pyrenomycetæ.**

Tichothecium erraticum *Mass. In thallo* (M. S. p. 100).

Lecanora**Pyrenomycetæ.**

Epicymatia vulgaris *Fuck. (Sphaeria Apotheciorum Mass.)* (218).
In apotheciis (M. S. p. 98).

Parmelia caperata *Ach.***Pyrenomycetæ.**

Epicymatia vulgaris *Fuck. (Sphaerella Epicymatia Wallr. seu Sphaeria Apotheciorum Mass.)* (218). *In thallo emortuo putrescente et in apotheciis* (M. S. p. 98 et Mich. I p. 456).

Discomycetæ.

Abrothallus Buellianus *DNtrs. In thallo* (M. S. p. 156).
Abrothallus Smithii. Tul. In thallo (M. S. p. 156).
Nesolechia thallicola *Mass. In thallo* (M. S. p. 156).
Pyrenopeziza lichenicola *Speg. In thallo emortuo* (Mich. I p. 472).

Pachyospora viridescens *Massal.***Pyrenomycetæ.**

Epicymatia (Dothidea) lichenicola *Mass. (218). In lamina prolifera*
(Mich. I p. 53).

Urceolaria calcarea *DC.***Discomycetæ.**

Leciographa parasitica *Mass. In thallo* (M. S. p. 156).

Borrera**Hyphomycetæ.**

Illsporium roseum Fr. (534). (Mich. I p. 263).

Lichene indeterminati.**Hyphomycetæ.**

Tubercularia (?) *lichenicola* Sacc. (533). *In thallo* (Mich. II p. 561).

Fungi.**Agaricus****Phycomycetæ.**

Sporodinia dichotoma Cda. (159). *In agaricis putrescentibus* (M. S. p. 208).

Pyrenomycetæ.

Eleutheromyces subulatus Fuck. *In agaricis putrescentibus* (Mich. I p. 50).

Hyphomyces chrysospermus Tul. (283). *In agaricis*,

Hyphomyces Linkii Tul. (M. S. p. 124).

Hyphomycetæ.

Aspergillus glaucus Link. var. *olivascens* Sacc. (473). *In fungis praeprimis putrescentibus* (Mich. II p. 543).

Amblyosporium umbellatum Harz. (*Briarca aurea* Fuck. (473). *In agaricis putridis* (M. S. p. 184).

Dactylium dendroides Fr. (485). *In agaricis putridis* (F. V. V p. 196).

Isaria brachiatata Sch. (527). *In agaricis putrescentibus*.

Monosporium spinosum Bon. (476). *In agaricis putribus* (F. V. V p. 195).

Mycogone rosea Link. (485). *In agaricis subputrescentibus*.

Nyctalis**Hyphomyceteæ.**

Asterophora agaricicola Corda. (481). *In pileo.*

Coprinus digitalis Batsch.**Mycelia sterilia.**

Sclerotium mycetophagum Sacc. (543). *In lamellis* (Mich. I p. 274).

Cortinarius**Hyphomyceteæ.**

Myrothecium inundatum Tode. (540). *In Corticinariis putrescentibus* (Mich. I p. 478).

Russula nigricans**Hymenomyceteæ.**

Nyctalis asterophora Fr. (52). *Parasitica.*

Russula**Hyphomyceteæ.**

Asterophora agaricicola Corda. (481). *In pileo.*

Monosporium spinosum Bon. (476). *In Russulis putribus* (F. V. V p. 195).

Boletus**Pyrenomyceteæ.**

Hypomyces chrysospermus Tul. (283). *In Boletis putrescentibus* (M. S. p. 124).

Hyphomyceteæ.

Sepedonium chrysospermum Link. (480). *In Boletis putrescentibus.*

Fistulina hepatica Fr.**Hyphomycetæ.**

Cephalosporium stellatum Harz. (471). In *Fistulina hepatica putri* (F. V. V p. 194).

Spicaria elegans Cda. In *cortice putri* (F. V. V p. 194).

Sporothricum roseum Link. (475). In *Fistulina hepatica putrescente* (M. S. p. 183).

Trichosporium (Sporothricum) murinum Bon. (505). In *cortice putri* (F. V. V p. 192).

Polyporus Pes Caprae L.**Hyphomycetæ.**

Oospora (Torula) vinosella Sacc. (468). (Mich. I p. 265).

Polyporus squamosus Huds.**Discomycetæ.**

Calloria epipora Speg. (348). *Ad hymenium* (Mich. II p. 259).

Sphæropsiæ.

Coniothyrium epimyces Sacc. et Speg. (400). In *cute putri* (Mich. I p. 206).

Polyporus fomentarius L.**Hyphomycetæ.**

Cephalosporium macrocarpum Cda. (471). In *Polyporo fomentario putrescente udo* (Mich. I p. 271).

Polyporus versicolor L.**Hyphomycetæ.**

Diplocladium minus Bon. In *Polyporo versicolori putri* (F. V. V p. 196).

Polyporus**Pyrenomyceteæ.**

Hypomyces rosellus Tul. (283).

Hyphomyceteæ.

Fumago fungicola Sacc. (523). *In superficie Polypori emarcidi.*

Hydnum compactum *Inz.***Hyphomyceteæ.**

Chalara (Cylindrium) fungorum Sacc. (509). *In Hydno compacto marcescente* (M. S. p. 177).

Corticium polygonium *P.***Pyrenomyceteæ.**

Hypoerea hypomycella Sacc. (287). *In hymenio ul carpinos.*

Corticium comedens *Nees.***Pyrenomyceteæ.**

Hypomyces rosellus Tul. (283). (M. S. p. 124).

Cratellus**Hyphomyceteæ.**

Sepedonium chrysospermum Link. (480). *In Craterellis putrescentibus.*

Stereum**Pyrenomyceteæ.**

Hypomyces rosellus Tul. (283).

Clavaria cristata *P.***Pyrenomyceteæ**

Helminthosphaeria Clavariarum *Fuck.* (188). *In Clavaria cristata languente* (M. S. p. 115).

Clavaria formosa *Krombh.***Hyphomyceteæ.**

Verticillium epinyces *B. et Br.* (482). (M. S. p. 86).

Scleroderma verrucosum *Pers.***Hymenomyceteæ.**

Boletus parasiticus *Bull.* (90).

Scleroderma**Pyrenomyceteæ.**

Hypomyces chrysospermus *Tul.* (283).

Cyathus vernicosus *D. C.***Myxomyceteæ.**

Didymium squamulosum *Alb. et Schw.* (10). (F. V. IV p. 40).

Hyphomyceteæ.

Fusarium miniatum *Sacc.* (536). *In peridiis, praesertimque in sporangiis.*

Aecidium Euphorbiae *Gm.***Hyphomyceteæ.**

Cladosporium aecidiicola *Thüm.* (511). *Ad folia Euphorbiae palustris* (Mich. I p. 476).

Uredo**Sphaeropsidæ.**

Darlucia Filum Cast. (416). (M. S. p. 192).

Dimerosporium pulchrum Sacc.**Hyphomycetæ.**

Titaea callispora Sacc. (484). *Ad folia Carpinì Betuli.*

Valsa Vitis Fuck.**Hyphomycetæ.**

Graphium cinerellum Speg. (529). *Parasitans ad ramulos emortuos Vitis viniferae.*

Eutypa spinosa Tul.**Hyphomycetæ.**

Trichosporium Bizzozzerianum Sacc. (505). *Ad ramos fagineos.*

Eutypa lata Tul.**Pyrenomycetæ.**

Nectria episphaeria Fr. (284). *In peritheciis* (M. S. p. 123).

Eutypa leioplaca Cooke.**Hyphomycetæ.**

Cladosporium stromatum Pr. (511). *In stromate ad Acer campestre.*

Cryptovalsa Rabenhorstii Sacc.**Pyrenomycetæ.**

Nectria episphaeria Fr. (284). *In peritheciis* (M. S. p. 123).

Diatrype**Pyrenomycetæ.**

Nectria episphaeria Fr. (284). *Parasitans*.

Diatrypella verruciformis Nits.**Pyrenomycetæ.**

Nectria episphaeria Fr. (284). *In peritheciis* (M. S. p. 123).

Discomycetæ.

Stictis aecidiiformis Speg. (354). *Parasitica in stromatibus* (Mich. I p. 471).

Ustulina**Pyrenomycetæ.**

Nectria episphaeria Fr. (284). *Parasitans*.

Hypoxylon coccineum Bull.**Hyphomycetæ.**

Isaria umbrina Pers. (527). *Circa stromata iuniora in truncis Ulmi, Aceris etc.*

Hypoxylon purpureum Nits.**Hyphomycetæ.**

Botrytis geniculata Corda. (476). *In stromate* (Mich. II p. 285).
Cephalosporium Acremonium Cda. (471). *In Hypoxylon purpureo putrescente* (Mich. I p. 271).

Hypoxylon**Pyrenomycetæ.**

Nectria episphaeria Fr. (284). *Parasitans*.

Rosellinia Aquila *DNtr.***Hyphomyceteæ.**

Sepedonium byssicum Sacc. (480). *In bysso humidula* (Mich. II p. 551).

Gnomonia fimbriata *Aversw.***Hyphomyceteæ.**

Verticillium capitatum *Ehrbg.* (481). *Parasitica* (F. V. V p. 194).

Diaporthe Mahoniae *Speg***Discomyceteæ.**

Stictis accidiiformis *Speg* (354). *Parasitica in stromatibus* (Mich. I p. 471).

Fenestella vestita *Sacc.***Pyrenomyceteæ.**

Passerinula candida Sacc. (287). *In stromatibus* (F. V. IV p. 22).

Capnodium Footii *Berk. et Desm.***Hyphomyceteæ.**

Oospora (Torula) hyalinula Sacc. (467). *Parasitica in Capnodio Footii folia Oleæ fragrantis invadente* (Mich. I p. 265).

Valsaria insitiva *Ces. et DNtr.***Pyrenomyceteæ.**

Passerinula candida Sacc. (187). *In stromatibus* (F. V. IV p. 22).

Valsaria**Mycella sterilia.**

Ozonium (?) croceum Pers. (141). *In stromatibus ad ramos Robiniae Pseudo-Acaciae* (Mich. I p. 275).

Massaria inquinans *DNtrs.***Pyrenomycetæ.**

Calonectria Massariae Sacc. (288). *In ostioliis ad ramos Aceris campestris.*

Hyphomycetæ.

Microcera Massariae (540). (Mich. I p. 263).

Cucurbitaria protracta *Fuck.***Pyrenomycetæ.**

Nectria episphaeria Fr. (284). *In peritheciis* (M. S. p. 123).

Pyrenomycetes.**Pyrenomycetæ.**

Passerinula candida Sacc. (287). *In peritheciis Pyrenomycetum maiorum.*

Mycella sterilia.

Ozonium (?) *croceum* Pers. (544). *In stromatibus ad ramos Robiniae Pseudo-Acaciae* (Mich. I p. 275).

Elaphomyces granulatus *Fr.***Pyrenomycetæ.**

Cordyceps ophioglossoides Link. (290). *Parasitans.*

Elaphomyces muricatus *Fr.***Pyrenomycetæ.**

Cordyceps ophioglossoides Link. (290). *Parasitans.*

Peziza.**Hyphomyceteæ.**

Mycogone cervina *Ditm.* (*Hypomyces cervinus* *Tul.*) (485). In *Pezisis emarcidis* (M. S. p. 124).

Helvella crispa *Fr.***Pyrenomyceteæ.**

Mycogone cervina *Ditm.* (*Hypomyces cervinus* *Tul.*) (485). (M. S. p. 124).

Oidium Tuckeri *Berk.***Sphærospideæ.**

Cicinnobolus Cesatii *De Bary.* (390). In *mycelio*.

Alternaria tenuis *Nees.***Hyphomyceteæ.**

Cephalosporium Aeremonium *Corda.* var. *maius* *Penzig.* (471). In *caespitulis ad folia Citri Aurantii*.

Stilbeæ.**Hyphomyceteæ.**

Echinobotryum atrum *Corda.* (497). *Parasitans in hyphis.*

Isaria.**Hyphomyceteæ.**

Corethropsis pulchra *Sacc.* (471). In *speciebus in Insectis parasitantibus.*

Tubercularia vulgaris *Pers.***Hyphomyceteæ.**

Haplortricium glomerulosum *Harz.* (470). *Ad acervulos in ramis Robiniae.*

Tubercularia.

Hyphomyceteæ.

Torula Tuberculariae Nees. (496). *Ad aceroulos in ramis Mori nigrae* (M. S. p. 178).

Verticillium epinyces B. et Br. (582). (M. S. p. 186).

Fungi indeterminati.

Phycomyceteæ.

Mucor stolonifer Ehrb. (*Ascophora Mucedo* Tod.) (158). *In fungis lignosis putrescentibus* (M. S. p. 90).

Sporodinia dichotoma Corda. (*Mucor ramosus* Bull.) (150). *In fungis putridis* (M. S. p. 90).

Hyphomyceteæ.

Aspergillus candidus Link. (472). *In fungis putrescentibus* (M. S. p. 184).

Epochium fungorum Fr. *In fungis variis putrescentibus* (M. S. p. 182).

Oospora (*Torula*) *vinosella* Sacc. (468). *In fungis udis* (Mich. I p. 265).

Penicillium candidum Lk. (473). *In fungis putrescentibus* (F. V. V p. 194).

Penicillium glaucum Link. (474). *In fungis* (M. S. p. 183)

Spicaria elegans Harz. (483). *In fungis putrescentibus*.

Torula candida Opiz. *In fungis lignosis putrescentibus* (M. S. p. 177).

Trichoderma viride Passs. (471). *In fungis putrescentibus*.

Fungorum nutriees quae partes sunt vegetabilium incertarum specierum.

Caules, culmi etc. v. putrescentes, v. dejecti, v. exsiccati etc.

Hymenomycetæ.

- Ciphella (Trichopeziza) villosa* *Karst.* (109). *Ad caules dejectos putrescentes* (M. S. p. 163).
Cortinarius castaneus *Fr.* (74).

Pyrenomycetæ.

- Hypoderma commune* *Duby.* (310). (M. S. p. 158).
Lophiostoma caulium *Ces. et DNtrs.* (301). (M. S. p. 210).
Lophiotrema Cadubriae *Spæg.* (249). (Mich. II, p. 163).
Lophiotrema (Lophiostoma) vagabundum *Sacc.* (299). (Mich. I, p. 447).
Pleospora herbarum *Rabh.* (269). (M. S. p. 102).
Pyrenophora (Leptosphaeria, Pleospora) calvescens *Sacc.* (271). (F. V. II p. 315).

Discomycetæ.

- Clitoria leucostigmoides* *Sacc.* (247). (Mich. I, p. 63).
Ciboria bolaris *Fuck.* (345). (Mich. I, p. 67).
Cyathicula vulgaris *DNtrs.* (M. S. p. 164).
Helotidium nanum *Sacc.* (333).
Helotium (Cyathicula) coronatum *DNtrs.* (333). (M. S. p. 165).
Laehnella (Trichopeziza) nidulus *Fuck.* (327). (M. S. p. 163).
Laehnella (Trichopeziza) punctiformis *Fuck.* (237). (Mich. I, p. 66).
Pirothaea Bresadolæ *Sacc.* (Mich. II, p. 536).
Stictis Saccardoi *Rehm.* (351). (F. V. V, p. 184).

Myxomycetæ.

- Comatricha pulchella* *Rost* (12).
Didymium farinaceum *Schrad. var. confluens* *Pers.* (10). (F. V. IV, p. 40)

Didymium haemisphaericum Fr. (M. S. p. 173).

Didymium Serpula Fr. (Mich. I, p. 546).

Physarum Schumacheri Spreng. (*Ph. citrinum* Schum.) (9). (Mich. II, p. 166).

Sphærospideæ.

Phoma Berkeleyi Sacc. (381). (F. V. V, p. 200).

Hyphomyceteæ.

Acremonium atrum Cda. (471). (Mich. I, p. 270).

Alternaria tenuis Nees (522).

Botrytis umbellata DC. (477). (M. S. p. 185).

Botrytis vulgaris (*Haplotrichum pullum*) Bon. (477). (M. S. p. 185).

Cephalosporium curtipes Sacc. (471). (Mich. II, p. 286).

Circinotrichum maculiforme Nees. (Mich. I, p. 272).

Cladotrichum strictum Sacc. (512). (Mich. I, p. 271).

Dendryphium nodulosum Sacc. (517).

Haplaria repens Bon. (Mich. II, p. 544).

Helminthosporium folliculatum Corda (515). (Mich. II, p. 174).

Helminthosporium rhopaloides Fres. (514). (Mich. II, p. 173).

Periconia pycnospora Fres (503). (F. V. V, p. 192).

Sporocybe byssoides Fr. (528). (M. S. p. 181).

Sporodesmium viticolum Sacc. (501). (Mich. II, p. 289).

Torula herbarum Lk. (496). (M. S. p. 178).

**Rami, ramulique, virgulta etc., v. putrescentia v. humo
dejecta etc.**

Hymenomyceteæ.

Coprinus frustulorum Sacc. (84).

Crepidotus (*Agaricus*) Cesatii Rabh. (68). (Mich. I, p. 2).

Claudopus variabilis Pers. (64).

Marasmius candidus Fr. (61).

Marasmius epiphyllus Fr. (60).

Marasmius ramealis Fr. (61).

Mycena Acicula Schæff. (45).

Naucoria segestria Fr. (17).

Polyporus versicolor Fr. (100). (F. V. V, p. 163).

Pyrenomycetæ.

Neetria cinnabarina Fr. (283). (M. S. p. 122).

Discomycetæ.

Calloria coccinella Fr. (347). (F. V. IV, p. 30).

Helotium citrinum Fr. (331). (M. S. 165).

Helotium serotinum Fr. (332). (M. S. p. 165).

Lachnella (*Dasyseypa*) *cerinea* Fuck. (326). (M. S. p. 164).

Lachnella (*Trichopeziza*) *nivea* Fuck. (327). (M. S. p. 163).

Peziza (*Plectania*) *coccinea* Fuck. (320). (M. S. 166).

Myxomycetæ.

Chondrioderma (*Carcerina*) *spumarioides* Fr. (11). (M. S. p. 173).

Craterium leucocephalum Pers. (10). (F. V. IV, p. 40).

Spumaria alba DC. (11). (M. S. p. 173).

Sphæropsidæ.

Chaetomella lignicola Sacc. (401).

Hyphomycetæ.

Alternaria tenuis Nees. (522).

Cephalosporium curtipes Sacc. (471) (Mich. II, p. 286).

Gladosporium herbarum Link. (511).

Sporocybe byssoides Fr. (528). (M. S. p. 181)

Stemphylium pyriforme Bon. (524). (Mich. II, 290).

Mycelia sterilia.

Rhizomorpha fragilis Roth. (M. S. 154).

Folia arborum, fruticum et plantarum variarum v. decidua, v. dejecta, v. putrescentia, v. coacervata, v. fermentescentia, v. uda, v. rejecta etc.

Hymenomycetæ.

Clitocybe candicans Pers. (40).

Hypochnus effusus Bon. (Mich. II, p. 529).

- Marasmius glabellus* Peck (59). (Mich. I, p. 239).
Mycena Acicula Schaeff. (45).
Mycena capillaris Schum. (45).
Polyporus versicolor Fr. (100). (F. V. V, p. 163).
Tubaria furfuracea Pers. (76).

Pyrenomycetæ.

- Erysiphe communis* Lév. (165). (M. S. p. 91).
Phyllactinia suffulta (*Ph. guttata*) Fuck. (163). (M. S. p. 90).
Sphærotheca Castagnei Lév. (163). (M. S. p. 90).

Myxomycetæ.

- Chondrioderma (Carcerina) spumarioides* Fr. (11). (M. S. p. 173).
Craterium minutum Fr. (10). (F. V. V, p. 185).
Diderma globosum Pers. (M. S. p. 173).
Didymium farinaceum Schrad. var. *confluens* Pers. (10). (F. V. IV, p. 40).
Didymium lobatum Nees. (M. S. p. 174).
Didymium squamulosum Fr. var. *leucopus* Fr. (10). (M. S. p. 174).
Fuligo varians Sommf. (8).
Physarum cinereum Pers. (9).
Physarum leucophaeum Fr. (9). (F. V. IV, p. 39).
Spumaria alba DC. (11). (M. S. p. 173).

Hyphomycetæ.

- Alternaria tenuis* Nees. (522).
Botrytis umbellata DC. (477). (M. S. p. 185).
Cladosporium epiphyllum Nees. (511). (M. S. p. 181).
Cladosporium herbarum Link. (511).
Illosporium maculicola Sacc. (534.) (Mich. I, p. 263).
Macrosporium commune Rabh. (524). (M. S. p. 182).
Oospora (Torula) perpusilla Sacc. (467). (Mich. I, p. 265).
Speira toruloides Corda. (502). (M. S. p. 178).
Sporotrichum aureum Fr. (475). (M. S. p. 183).
Torula herbarum Lk. (496). (M. S. 178).

Fructus putrescentes.

Hyphomycetæ.

- Botrytis umbellata* DC. (477). (M. S. p. 185).
Cladosporium herbarum Link (511).
Saccharomyces Mycoderma Rees. (*Hormiscium vini* Kunze) (27).
 (M. S. p. 176).

- Penicillium glaucum* *Link.* (M. S. p. 183).
Trichothecium roseum *Link.* (484).

Schizomycetæ.

- Bacterium Acidi lactici* *Zopf.* (19).

Cortex truncorum ramorumque putrescentium v. emortuorum etc.

Hymenomycetæ.

- Anthina dichotoma* *Roth.* (Mich. II, p. 155).
Crepidotus (Agaricus) Cesatii *Rabh.* (68). (Mich. I, p. 2).
Lenzites cinnamomea *Fr. var. Cobelliana* *Sacc.* (Mich. II, p. 529).
Mycena corticola *Schum.* (45).
Mycena hiemalis *Osbeck.* (45).

Pyrenomycetæ.

- Hypoecrea rufa* *Fr.* (26) (M. S. p. 124).
Myriococcum praecox *Fr.* (166). (Mich. I, p. 367).
Nectria Peziza *Fr.* (285). (M. S. p. 123).

Discomycetæ.

- Laehnella corticalis* *Fr.* (327). (M. S. p. 161).
Mollisia atrata *Karst.* (336).

Myxomycetæ.

- Badhamia macrocarpa* *Rost.* (8).
Didymium farinaceum *Schrad.* (10).
Hemiarcyria rubiformis *Rost.* (16).
Hemiarcyria serpula *Rost.* (16).
Physarum cinereum *Pers.* (11).
Physarum sinuosum *Rost.* (9).

Sphærospideæ.

- Hendersonia vagans* *Fuck.* (418). (M. S. p. 199).

Hyphomyceteæ.

- Diplosporium album* Bon. (484). (Mich. II, p. 544).
Echinobotryum atrum Cda. (497). (F. V. V, p. 192).
Hypoderma roseum Fr. (M. S. p. 187).
Nematogonium aurantiacum Desm. (483). (M. S. p. 185).
Verticillium apicale B. et Br. (481). (M. S. 186).

Trunci, ligna, trabes, pali, asseres, fragmenta etc.

Hymenomyceteæ.

- Anthina flammea* Fr. (Mich. II, p. 154).
Armillaria (Agaricus) mellea Vahl. (36).
Ceromyces terrestris Schulz. (87). (F. V. V, p. 167).
Collybia radicata Relhan. (43).
Coprinus frustulorum Sacc. (84).
Coprinus radians Fr. (83). (Mich. II, p. 243).
Crepidotus (Agaricus) Cesatii Rabh. (68). (Mich. I, p. 2).
Dacrymyces stillatus Nees (121). (F. V. V, p. 166).
Flammula flavida Schaeff. (69).
Hydnum aciculare Sacc. (105). (Mich. II, p. 154).
Hypholoma appendiculatum Bull. (80).
Hypholoma fasciculare Huds. (80).
Hypholoma hydrophilum Bull. (80).
Hypholoma lacrymabundum Fr. (79).
Hypholoma sublateritium Fr. (80).
Kneiffia setigera Fr. (104). (F. V. V, p. 165).
Lenzites sepiaria Fr. var. *crocata* Sacc. (61). (Mich. I, p. 539).
Lepiota (Agaricus) excoriata Schaff. var. *Vidoana* Sacc. (31).
 (Mich. II, p. 241).
Marasmius foetidus Fr. (60).
Marasmius glabellus Peck (59). (Mich. I, p. 239).
Merulius lacrymans Fr. (101).
Mycena capillaris Schum. (45).
Mycena dilatata Fr. (44).
Mycena gypsea Fr. (46).
Naucoria pigmaea Fr. (76).
Omphalia chrysophylla Fr. (48).
Omphalia umbellifera Linn. (48).
Panus stipticus Fr. (63).
Pleurotus (Agaricus) atro-coeruleus Fr. var. *Canovianus* Sacc. (50).
 (Mich. I, p. 539).

- Pluteus nanus Pers.* (64).
Pluteus umbrosus Pers. (64).
Polyporus Braunii Rabh. (95).
Polyporus caesius Fr. (97). (Mich. I, p. 436).
Polyporus confusus Fr. (94). (Mich. I, p. 3).
Polyporus Saccardoi C. et Q. (96).
Polyporus sericellus Sacc. (F. V. V, p. 163).
Polyporus versicolor Fr. (F. V. V, p. 163).
Polyporus Venetus Sacc. (100).
Psathyra gyroflexa Fr. (81).
Psathyra obtusata Fr. (81).
Psathyra spadiceo-grisea Schaeff. (81).
Psilocybe spadicea (Schaeff.) (81).
Schizophyllum commune Fr. (61).
Stereum Boltonii Sacc. (112). (Mich. I, p. 239)
Stropharia aeruginosa Curt. (79).
Trametes cinnabarina Fr. (91).
Trametes gibbosa Pers. (91).
Volvaria bombycina Schaeff. (63).

Pyrenomycetæ.

- Anixia spadicea Fuck.* (Mich. II, p. 531).
Chaetomium Fieberi Cda (188). (Mich. I, p. 27).
Hypoecrea gelatinosa Tode (286). (F. V. IV, p. 24).
Hypoecrea rufa Fr. (286). (M. S. p. 124).
Lasiosphaeria hirsuta Ces. et DNtrs. (263). (M. S. p. 210).
Lasiosphaeria Montis-Caballi Speg. (265). (Mich. II, p. 254).
Lasiosphaeria (Leptospora) spermoides Fuck. (264). (M. S. p. 108).
Lasiosphaeria (Leptospora) strigosa Fuck. (264). (M. S. p. 210).
Lophiotrema crenatum Sacc. (298). (Mich. I, p. 411).
Melanomma hispidulum Sacc. (255). (Mich. I, p. 450).
Myriococcum praecox Fr. (116). (Mich. I, p. 367).
Nectria cinnabarina Fr. (283). (M. S. p. 122).
Nectria Peziza Fr. (285). (M. S. p. 1, 123).
Perisporium vulgare Cda (168). (Mich. I, p. 401).
Ustulina vulgaris Tul. (199). (M. S. p. 153).
Xylaria Arbuscula Sacc. (198). (Mich. I, p. 249).
Xylaria digitata Grev. (198). (M. S. p. 155).
Xylaria Hypoxylon Grev. (198). (M. S. p. 154).
Xylaria polymorpha Grev. (197). (M. S. p. 154).

Dyscomyctæ.

- Calloria coccinella Fr.* (847). (Mich. I, p. 49, Mich. I, p. 429).
Calloria inflatula Sacc. (348). (Mich. I, p. 429).

- Helotium citrinum* Fr. (331). (M. S. p. 165).
Helotium ferrugineum Fr. (331). (M. S. p. 165).
Helotium subtile Fr. (329). (M. S. p. 165).
Helotium trabinellum Karst. (330). (Mich. I, p. 427).
Lachnea (Peziza) hirta Schum. (324). (Mich. I, p. 70).
Lachnea (Humaria) scutellata Fuck. (324). (M. S. p. 166).
Lachnella (Dasyscypha) calycina Fuck. (326). (M. S. p. 164).
Lachnella (Pseudohelotium) hyalina Fr. (329). (F. V. IV, 33).
Lachnella (Trichopeziza) nivea Fuck. (327). (M. S. 163).
Lachnella (Trichopeziza) punctiformis Fuck. (327). (Mich. I, p. 66).
Lachnella (Dasyscypha) virginea Fuck. (326). (Mich. I, p. 66).
Mollisia (Niptera) cinerea Fuck. (334). (Mich. I, p. 424).
Mollisia (Tapesia) fusca Fuck. (338). (Mich. I, p. 65).
Mollisia (Niptera) uda Fuck. (334). (M. S. 162).
Peziza exidiiformis B. et Br. (322). (Mich. II, p. 257).
Peziza (Plectania) melastoma Fuck. (320). (Mich. I, p. 69).
Propolis faginea Karst. (*P. alba* Fr.) (352). (M. S. p. 157).

Myxomyceteæ.

- Areyria cinerea* Fr. (14). (Mich. I, 71).
Areyria punicea Pers. (14). (M. S. p. 172).
Badhamia hyalina Berk. (8).
Badhamia utricularis Rost. (8). (F. V. IV, 39).
Craterium minutum Fr. (10). (F. V. V, p. 185).
Cribraria tenella Schrad. (M. S. p. 172).
Cribraria vulgaris Schrad. (M. S. p. 172).
Didymium lobatum Nees (M. S. p. 174).
Didymium squamulosum Fries var. *leucopus* Fr. (11).
Fuligo varians Sommf. (*Aethalium septicum* Fr.) (11). (M. S. p. 173).
Hemiareyria clavata Rost. (16).
Hemiareyria rubiformis Rost. (16).
Hemiareyria rubiformis Rost. var. *tubulina* Rost. (16).
Hemiareyria serpula Rost.
Lycogala Epidendrum L. (15). (M. S. p. 170).
Lycogala flavo-fusca Ehr. (15). (Mich. I, p. 433).
Physarum (Didymium) cinereum Pers. (9). (M. S. p. 174).
Physarum leucophaeum Fr. (9). (F. V. IV, p. 39).
Reticularia Lycoperdon Bull. (13).
Reticularia umbrina Fr. (M. S. p. 171).
Stemonitis fusca Roth. (11). (M. S. p. 172).
Tilmadoche mutabilis Rost. (9).
Tilmadoche (Physarum) nutans Pers. (98). (M. S. p. 174).
Trichia chrysosperma DC. (16). (M. S. p. 171).

- Trichia pyriformis* Hoff. (F. V. IV, p. 40).
Trichia scabra Rost. (15). (F. V. IV, p. 40).

Sphæropsiaceæ.

- Dendrophoma (Phoma) Pulvis-pyrus* Sacc. (388). (F. V. V, p. 200).

Hyphomicetaceæ.

- Acladium conspersum* Lk. (474). (F. V. V, p. 195).
Acrothecium bulbosum (Graphium macrocarpum) Cda. (516). (M. S. p. 187).
Bactrydium flavum Sacc. et Speg. (536). (M. S. 189).
Botrytis carnea Schum. (477). (Mich. II, p. 285).
Ceratium hydroides A. S. (527). (Mich. II, p. 299).
Coniosporium aterrimum Sacc. (497). (Mich. II, p. 293).
Coniothecium atrum Cda. (M. S. 179).
Dematium Aluta Lk. (M. S. 204).
Gonytrichum cæsum Nees. (508). (Mich. II, 292).
Helicosporium pulvinatum Ners. (522). (M. S. p. 179).
Helicosporium (Helicotrichum) vegetum Wallr. (522). (Mich. I, p. 272).
Monilia candicans Sacc. (479). (F. V. V, p. 195).
Ozonium auricomum Lk. (544). (M. S. p. 204).
Physospora rubiginosa Fr. (474). (Mich. II, p. 287).
Sepedonium xylogenum Sacc. (480). (Mich. II, p. 552).
Septonema Hormiscium Sacc. var. *angustius* Sacc. (498). (Mich. II, p. 559).
Speira toruloides Cda. (502). (M. S. p. 178).
Sporocybe eumorpha Sacc. (528). (Mich. II, p. 560).
Sporotrichum geochroum Desm. (475). (Mich. II, p. 552).
Sporotrichum virescens Link. (575). (M. S. 183).
Stachybotrys elata Sacc. (503). (Mich. II, p. 560).
Stysanus Stemonitis Cda. (527). (M. S. p. 187).

Mycelia sterilia.

- Rhizomorpha scandens* Pers. (515). (M. S. p. 154).
Rhizomorpha subterranea Pers. (515). (M. S. p. 154).
Xylostroma Corium Pers. (544). (M. S. p. 204).

ANIMALIA

Mammalia.

Homo sapiens *L.*

Phycomycetæ.

- Hydrophora stercorea* *Tode.* (158). *In stercore* (Mich. I. 12).
Mucor helicostylus *Sacc.* (159). *In fimo putri* (Mich. I p. 12).
Pilobolus Kleini v. *Thieg.* (158). *In stercore* (Mich. I p. 451).

Pyrenomycetæ.

- Hypocopra* (*Sordaria*) *humana* *Avd.* (190). *In stercore putrescenti* (Mich. I p. 223).
Nectria charticola *Sacc.* *In charta putrescente stercorata in umbrosis* (Mich. I p. 464).
Nectria Pezicula *Speg.* (285). *In charta stercorata* (Mich. I p. 232).
Pleospora melanospora *Speg.* (270). *In charta stercorata putri* (Mich. I p. 462).
Sphaerella Karsteniana *Speg.* (215). *In charta putre stercorata* (Mich. I p. 229).

Discomycetæ.

- Lachnea arachnoidea* *Sacc.* (*Pyronema araneosum* *Speg.*) (323). *In stercore in umbrosis* (Mich. I p. 326).
Lachnea (*Peziza*) *theleboloides* *Sacc.* (324). *In fimo* (Mich. I p. 430).
Peziza (*Pyronema*) *subhirsuta* *Fuck.* (322). *In stercore putri in locis argillaceis umbrosis* (Mich. I p. 227).

Sphærospideæ.

- Camarasporium* (*Hendersonia*) *charticolum* *Speg.* (423). *In charta stercorata putrescente in locis umbrosis* (Mich. I p. 483).

Hyphomyceteæ.

- Achorion Schoenleinii Robin.* (542). *In cute præsertimque in folliculis pilorum vel in stratis profundis epidermicis morbum favo vel tigna dictum determinans.*
- Aspergillus stercoreus Sacc.* (472). *In stercore putrescenti.*
- Coprotrichum purpurascens Bonard. var. lutescens Sacc.* (470). *In stercore.*
- Fusarium rostratum Speg.* (538). *In stercore putrescenti.*
- Microsporon Audouini Gruby* (542). *In superficie capillorum generans, secundum auctores aliquot, morbum dictum Aream Celsi vel Porriginem decalvantem.*
- Microsporon Furfur Robin.* (542). *In stratu corneo epidermidis maculas e punctiformi luteo-rubescens vel luteo-brunneas confluentes efficiens quæ Pityriasis versicolore m sistunt.*
- Microsporon mentagrophites Robin.* (542). *Prope bulbum capillorum mentagram forte generans.*
- Microsporon tenuissimum Burgharret et Bärenspr.* (542). *Præsertim in axillis et inguinibus morbum rubro-maculosum contagiosum generans.*
- Saccharomyces albicans Rees* (27). *In infantum ore lac sugentium.*
- Saccharomyces coprogenus Sacc.* (27). *In stercore fermentescente.* (Mich. II, p. 287).
- Saccharomyces guttulatus Wint.* (27) *In fecibus diarrhoicis.*
- Saccharomyces Psoriasis Rivolla.* (27). *In corio capitis Psoriasi aegrotantium.*
- Penicillium pruriosum Salisb.* *In membrana mucosa vulvae muliebri et vesicæ urinariæ hominis.*
- Sporodesmium echinulatum Speg.* *In charta stercoreata putrescente.* (Mich. I, 478).
- Trichophyton tonsurans Malmsten.* (542) *In folliculis pilorum nec non in unguibus morbum erpete tonsurante dictum determinans.*

Schizomyceteæ.

- Actinomyces Bovis Harz.* (25). *In osteosarcomatibus ulceratis.*
- Bacillus Cholerae Pac.* (25). *In intestino Cholera aegrotantium.*
- Bacillus Leprae Hansen.* (25). *In tumoribus leprosis.*
- Bacillus Malariae Klebs.* *In sanguine hominis febre dicta di malaria laborantis.*
- Bacillus Pemphigi Giben.* (25). *In lymphâ et urina Pemphigio aegrotantium.*
- Bacillus puerperalis Engel.* *In vulva puerperarum.*
- Bacillus typhosus Klebs* (25). *In intestino typho aegrotantium.*

- Bacterium aeruginosum *Schröt. In suppurationibus.*
- Bacterium decalvans *Thin. Ad radices capillorum in Alopecia areata (Area Celsi) cujus secundum auctorem causam sistit.*
- Bacterium foetidum *Thin. In exsudationibus alcalinis pedum.*
- Bacterium Maydis *Cub. In intestino hominis Pellagra laborantis.*
- Bacterium Morbilli *Cose et Feltz. In urina, in sanguine nec non in squamis epidermidis Morbillo aegrotantium.*
- Bacterium Pneumoniae-cruposae *Zopf. In pulmone Pneumonia cruposa aegrotantium.*
- Bacterium Porri *Majocchi. In verruca (porro) cutis.*
- Bacterium Rheumatarthritidis *Murpmann. In sero ac pure articu- lari in Rheumatarthrite.*
- Bacterium subtile *Zopf. In muco Epiphora laborantium.*
- Bacterium Tuberculosis *Koch. (19). In pulmonibus Tuberculosis aegrotantium.*
- Cladothrix Foersterii *Cohn. (21). In ductibus lacrymalibus ubi sor- des luteo-nigricantes fragilesque efformat.*
- Leptothrix buccalis *Kutz. (21). In dentibus sordidis et cariosis nec non in epithelio buccali.*
- Micrococcus diphtericus *Cohn. (24). In spuriis membranis exsu- datisque diphtericorum.*
- Micrococcus Erysipelatis *Zopf. (24). In sanguine morbo Erysipela aegrotantium.*
- Micrococcus Gonorrhoeae *Neisser. In fluxu Gonorrhoeae virulento.*
- Micrococcus pyogenes aureus *Rosenbach. In medulla ossium majorum Osteomyelitis aegrotantium.*
- Micrococcus septicus *Cohn. (24). Ad plagas et ulcera gangrenosa in sanguine Pychaemia et Septicochaemia aegrotantium.*
- Micrococcus Ureae *Cohn. In urina cujus sistit fermentum.*
- Micrococcus Vaccinae *Cohn. (24). In lymphâ recenti pustulae va- riolarum.*
- Sarcina Urinae *Welcker. In Urinae vesica.*
- Sarcina Ventriculi *Goodsir. (22). In stomacho, sanguine et pul- monibus.*
- Spirillum Rugula *Wint. In dentium sorde.*
- Spirochaete Cohnii *Wint. In dentium muco et in sputis.*
- Spirochaete Obermeieri *Cohn. (21). In sanguine febre recurrente laborantium.*
- Trichophyton tonsurans *Malmst. (24). In pilorum atque barbae folliculis nec non in unguibus morbum Erpette tonsurante di- ctum generans.*

Simia.

Schizomycetæ.

- Bacterium Tuberculosis *Koch. (19). In pulmonibus Simiarum Tu- berculosis aegrotantium.*

Felis domestica L.**Phycomycetæ.**

Mucor helicostylus Sacc. (159). *In stercore putrescente*. (Mich. I, p. 13).

Canis familiaris L.**Phycomycetæ.**

Mucor caninus Pers. (158). *In fimo putri*. (M. S. p. 89).

Pyrenomycetæ.

Chaetomium stercoreum Speg. (188). *In stercore* (Mich. I, p. 222).
Hypocopa (Sordaria) fimicola Ces. et DNtrs. (190). *In fimo putrescente* (Mich. I, p. 224).

Discomycetæ.

Ascobolus stictioideus Speg. (342). *In fimo putrescente* (Mich. I, p. 474).
Lachnea (Pyronema) araneosa Sacc. (323). *In stercore in umbrosis* Mich. I, p. 237).
Riparobius saccoboloides Speg. (342). *In stercore putrescenti* (Mich. I, p. 474).

Hyphomycetæ.

Sporotrichum vellereum Sacc. (475). *In vello putrescente* (Mich. II, p. 287).

Mus decumanus L.**Pyrenomycetæ.**

Hypocopa macrospora Sacc. (190). *In fimo*.
Sordaria curvula De Bary. (189). *In fimo*.

Lepus timidus L.**Pyrenomycetæ.**

Hypocopa (Sordaria) fimicola Ces. et DNtrs. (190). *In fimo* (Mich. I, p. 234).
Hypocopa macrospora Sacc. (190). *In fimo*.
Sordaria coprophila Ces. et DNtrs. (189). *In fimo*.
Sporormia ambigua Niesst. (256). *In fimo*.

Lepus Cuniculus L.**Pyrenomycetæ.**

- Coprolepia merdaria* Fuck. (190). *In fimo*.
Delitschia Winteri Plover. (339). *In fimo*.
Philocopra (Sordaria) curvicolla Sacc. (191). *In stercore* (Mich. I, p. 228).
Philocopra (Sordaria) pleiospora Sacc. (191). *In fimo* (Mich. I, p. 228).
Philocopra tarvisina Sacc. (191). (*Sordaria setosa* Wint.). *In stercore* (Mich. I, p. 228).
Sordaria anserina Wint. (190). *In fimo* (Mich. I, p. 226).
Sordaria decipiens Wint. (189). *In stercore*. (Mich. I, p. 226).
Sporormia intermedia Auersw. (256). *In fimo* (Mich. I, p. 230).

Discomycetæ.

- Ascophanus granuliformis* Boud. (341). *In fimo*. (Mich. I, p. 235).
Saccobolus violascens Boud. (343). *In fimo*.

Hyphomycetæ.

- Stilbum erythrocephalum* Ditm. (526). *In stercore*. (Mich. I, p. 274).

Bos Taurus L.**Pyrenomycetæ.**

- Chaetomium comatum* Fr. var. *helicotrichum* Sacc. (188). *In fimo*.
Delitschia Winteri Plover. (239). *In fimo*. (Mich. I, p. 229).
Hypocopra (Sordaria) fimicola Ces. et DNtr's. (190). *In fimo*. (Mich. I, p. 26. 224).
Hypocopra macrospora Sacc. (190). *In fimo*.
Hypocopra (Sordaria) minima S. et S. (190). *In fimo*. (Mich. I, p. 373).
Philocopra tarvisina Sacc. (*Sordaria setosa* Wint.) (191). *In fimo*. (Mich. I, p. 228).
Philocopra (Sordaria) zygospora Speg. (191). *In fimo vetusto udo*. (Mich. I, p. 227).
Poronia Oedipus Mont. (190). *In fimo*.
Sordaria anserina Wint. (190). *In fimo*. (Mich. I, p. 226).
Sordaria coprophila Ces. et DNtr's. (189). *In stercore*. (Mich. I, p. 227).
Sordaria curvula De Bary. (189). *In fimo*. (Mich. I, p. 225).

- Sordaria decipiens* Wint. (189). *In fimo* (Mich. I p. 326).
Sordaria fimiseda Ces. et De Not. (189). *In fimo* (Mich. I p. 226).
Sporormia ambigua Niessl. (256). *In fimo* (Mich. I p. 459).
Sporormia fimetaria De Not. (257). *In fimo* (Mich. I p. 450).
Sporormia intermedia Avesic. (256). *In fimo* (Mich. I p. 230).
Sporormia Spegazzinii Pir. (227). *In fimo*.

Discomycetæ.

- Ascobolus furfurascens* Pers. (342). *In fimo* (Mich. II p. 259).
Ascobolus immersus Pers. (342). *In fimo* (Mich. I p. 233).
Ascobolus macrosporus Crouan. *In fimo* (Mich. I p. 233).
Ascophanus Aurora Bon. *In fimo* (Mich. II p. 536).
Ascophanus carneus Boud. (340). *In stercore* (Mich. I p. 236).
Ascophanus cinereus Boud. (341). *In stercore* (Mich. I p. 236).
Ascophanus cinnabarinus Speg. (341). *In fimo* (Mich. II p. 258).
Ascophanus granulatus Speg. (431). *In stercore* (Mich. I p. 235).
Ascophanus granuliformis Boud. (331). *In fimo* (Mich. I p. 235).
Ascophanus Holmskjoldii Huns. (341). *In fimo* (Mich. I p. 432).
Ascophanus nitidus Speg. (431). *In stercore putrescenti* (Mich. I p. 235).
Lachnea (Humaria) pulcherrima Sacc. (324). *In fimo subputrescente in herbosis* (Mich. I p. 237).
Peziza carnea Karst. *In fimo* (Mich. I p. 70).
Peziza pulcherrima Cooke. *In fimo* (Mich. II p. 535).
Ryparobius (Pezicula) crustaceus Boud. (341). *In fimo* (Mich. I p. 238).
Saccobolus Hansenianus Speg. (312). *In fimo* (Mich. I p. 234).
Saccobolus Kerverni Boud. (342). *In fimo* (Mich. I p. 234).

Hyphomycetæ.

- Myrothecium Verrucaria* Fr. (541). *In fimo* (M. S. p. 187).
Oospora lactis Sacc. (467). *In superficie lactis acidi atque in fimo*.

Schyzomycetæ.

- Bacterium acidi lactici* Zopf. (19). *In lacte fermentescente*.
Bacterium Anthracis Zopf. (19). *In sanguine præsertimque in liene individuum anthrace ac pustula maligna degrotantium*.
Bacterium cyanogenum Zopf. (19). *In lacte cyanescentes*.
Bacterium Porri Maïocchi. *In verruca-porrum culis*.
Bacterium subtile Zopf. (19). *In stomacho et in fimo*.
Bacterium syncyanum Ehrh. *In lacte cyanescente*.

- Bacterium synxanthum *Schröt.* *In lacte asservato et lutescente.*
 Bacterium Tuberculosis *Koch.* (20). *In pulmonibus boum tuberculosi aegrotantium.*
 Micrococcus Vaccinae *Cohn.* (24). *In limpha recenti pustulae variolarum.*

Capra Hircus L.

Pyrenomycetææ.

- Sporormia ambigua *Niessl.* (256). *In fimo.*
 Sporormia intermedia *Awd.* (256). *In fimo.* (Mich. I p. 230).
 Sporormia lageniformis *Fuck.* (256). *In fimo.*

Schyzomycetææ.

- Bacterium Anthracis *Zopf.* (19). *In sanguine et liene Anthrace ac pustula maligna aegrotantium.*
 Bacterium subtile *Zopf.* (19). *In stomacho et in fimo.*

Ovis Aries L.

Pyrenomycetææ.

- Coprolepa (*Sordaria*) merdaria *Fuck.* (190). *In fimo exsiccato* (Mich. I p. 224).
 Delitschia Winteri *Plowr.* (239). *In fimo* (Mich. I p. 229).
 Hypocopa fimicola *Sacc.* (190). *In fimo.*
 Hypocopa macrospora *Sacc.* (190). *In fimo.*
 Perisporium vulgare *Cda.* (168). *In stercore* (Mich. I p. 401).
 Rosellinia (*Sordaria*) Winteriana *Speg.* (193). *In fimo vetusto in pratis* (Mich. I p. 228).
 Sordaria anserina *Wint.* (190). *In fimo* (Mich. I p. 225).
 Sordaria fimiseda *Ces. et De Not.* (189). *In fimo.*
 Sporormia gigantea *Hansen.* (256). *In fimo* (Mich. I p. 231).
 Sporormia grandispora *Speg.* (257). *In fimo vetusto.*
 Sporormia intermedia *Awd.* (257). *In fimo* (Mich. I p. 230).
 Sporormia lageniformis *Fuck.* (256). *In fimo* (Mich. I p. 231).
 Sporormia leptosphaerioides *Speg.* (257). *In fimo* (Mich. I p. 459).
 Sporormia minima *Awd.* (257). *In fimo* (Mich. I p. 230).
 Sporormia Spegazzinii *Pir.* (‘. *gigaspora Speg.*) (257). *In fimo* (Mich. I p. 321).

Sphærospideæ.

- Neottiospora coprophila *Speg.* (390). *In fimo vetusto* (Mich. I p. 281).

Schizomycetææ.

- Bacterium Anthracis Zopf. (19). *In sanguine et liene individuum Anthracis ac pustula maligna aegrotantium.*
 Bacterium subtile Zopf. (19). *In stomacho et in fimo.*

Hippopotamus amphibius L.**Pyrenomycetææ.**

- Coprolepa merdaria Fuck, (190). *In stercore H. captivi in vivario per emporia circumducto.*

Sus europæus (S. Scrofa L.).**Hyphomycetææ.**

- Apergillus fimeti Sacc. (472). *In fimo* (Mich. II p. 543).
 Isaria felina Fr. var. suina Sacc. (526). *In stercore* (Mich. II p. 561).

Schizomycetææ.

- Bacillus minimus Klein. *In sanguine et humoribus suis morbo ita dicto «typho vel pneumo-enteritis bacillaris» laborantis,*

Equus Caballus L.**Pyrenomycetææ.**

- Hypocopa (Sordaria) flimicola Sacc. (190). *In fimo* (Mich. II p. 632).
 Philocopa (Sordaria) pleiospora Wint. (191). *In fimo* (Mich. I p. 228).
 Phylocopa tarvisina Sacc. (Sordaria setosa Wint.) (191). *In fimo* (Mich. I p. 228).
 Poronia Oepidus Mont. (199). *In fimo.*
 Sordaria anserina Wint. (189). *In stercore* (F. V. V p. 178).
 Sordaria curvula de Bary. (189). *In fimo* (Mich. I p. 225).
 Sordaria decipiens Wint. (189). *In fimo.*
 Sordaria flimiseda Ces. et DNrs. (189). *In fimo* (Mich. I p. 226).
 Sporormia nubigua Niessl. (256). *In fimo.*
 Sporormia intermedia Arcl. (256). *In fimo.* (Mich. I p. 230).
 Sporormia minima Arcl. (256). *In fimo* (Mich. I p. 230).

Discomyceteæ.

- Ascobolus furfurascens Pers.* (342). *In stercore* (Mich. I p. 233).
Ascobolus macrosporus Crouan. *In fimo* (Mich. I p. 233).
Ascobolus iminersus Pers. (342). *In fimo* (Mich. I p. 233).
Ascophanus granuliformis Boud. (341). *In fimo* (Mich. I p. 235).
Ascophanus nitidus Speg. (341). *In fimo* (Mich. I p. 235).
Ryparobius (Pezicula) crustaceus Boud. (341). *In stercore* (Mich. I p. 238).
Ryparobius (Pezicula) Pelletieri Boud. (341). *In fimo putrescente in umbrosis* (Mich. I p. 228).
Saccobolus Hansenianus Speg. (342). *In fimo* (Mich. I p. p. 234).
Saccobolus Kerverni Boud. (342) *In stercore.* (Mich. I. 234).

Hyphomyceteæ.

- Myrothecium Verrucaria Tode.* (541). *In fimo.*

Schizomyceteæ.

- Bacterium Pneumoniae cruposae.* *In pulmonibus.*

Equus Asinus L.

Pyrenomyceteæ.

- Coprolepa merdaria Fuck.* (190). *In fimo.*
Sordaria coprophila Ces et DNrs. (189) *In fimo.*

Schizomyceteæ.

- Bacterium Pneumoniae cruposae.* *In pulmonibus individuorum Pneumonia cruposa aegrotantium.*

Equus Mulus L.

Schizomyceteæ.

- Bacterium Pneumoniae cruposae.* *In pulmonibus individuorum Pneumonia cruposa aegrotantium.*

Mammiferæ indeterminatæ.**Hyphomycetæ.**

Geotrichum candidum Link. (468). *In ossibus putrescentibus* (Mich. I p. 476).

Oospora carneola Sacc. (468). *In ossibus putrescentibus* (Mich. II p. 545).

Saccharomyces guttulatus Wint. *In intestino*

Schyzomycetæ.

Leptothrix buccalis Robin. (20). *In dentibus sordidis et cariosis nec non in epithelio buccali.*

Micrococcus Ureæ Cohn. (23). *In urinae fermentatione ammoniacali*

Aves.***Aquila imperialis* Kais.****Hyphomycetæ.**

Isaria Eleutheratorum Nees. (526). *In stercore supra alarum Colopterorum reliquias haud digestas.*

Isaria felina Fr. var. *aviaria* Sacc. (526). *In stercore.*

Psittacus erithacus* L.*Schyzomycetæ.**

Streptococcus pernicius Zopf. *In intestino.*

Columba livia* L.*Pyrenomycetæ.**

Sporormia intermedia Awd. (256). *In stercore.*

Pavo cristatus L.**Hyphomyceteæ.**

Isaria felina Fr. var. *aviaria* Sacc. (526). In *stercore*.

Gallus bankiva Temm. (G. domesticus L.).**Hyphomyceteæ.**

Sapedonium osteophilum Bon. (480). In *ossibus putridis*.

Maleagris Gallopavo L.**Hyphomyceteæ.**

Sapedonium osteophilum Bon. (480). In *pennis putridis*.

Gallinacei indeterminati.**Hyphomyceteæ.**

Sapedonium osteophilum Bon. (480). In *ossibus pennisque putridis* (F. V. V p. 196).

Schyzomyceteæ.

Bacterium typhi gallinacei Semmer. In *typho Gallinaceorum vulgo dicto Cholera o Peste dei Polli*.

Bacterium Zopfi Kurth. (20). In *appendici vermiformi intestini Gallinaceorum typho aegrotantium*.

Anas Boschas L.**Pyrenomyceteæ.**

Sporormia intermedia Auersw. (256). In *fimo*.

Anser cinereus Meyer.**Hyphomyceteæ.**

Sordaria anserina Wint. (190). In *fimo* (Mich. I p. 226).

Sporormia intermedia Auersw. (256). In *fimo* (Mich. I p. 230).

Hyphomyceteæ.

Aspergillus clavatus Desm. (472). *In stercore*. (Mich. II p. 543).
Isaria felina Fr. var. *aviaria* Sacc (526). *In stercore* (Mich. II p. 561)

Aves indeterminati.**Hyphomyceteæ.**

Saccharomyces guttulatus Wint. *In intestino*.

Schyzomyceteæ.

Bacterium Ulna Cohn. (20). *Supra ova putrida*.
Micrococcus aurantiacus Cohn. (23) *Supra ova cocta*.
Micrococcus chlorinus Cohn. (23). *Supra ova cocta*.

Reptilia.**Hyphomyceteæ.**

Saccharomyces guttulatus Wint. *In intestino*.

Pisces.**Hyphomyceteæ.**

Oospora crustacea Sacc. (467). *In piscibus putrescentibus*. (Mich. II p. 545).

Schyzomyceteæ.

Bacterium Pilgeri Ludwig. *Ad corpora putrescentia quae in obscuritate phosphorescentia evadunt et in carne putri*.

Insecta.**Melolontha.****Hyphomyceteæ.**

Botrytis Bassiana Bals. var. *tenella* Sacc. (476). *In larvis et chrysalidibus* (Mich. II p. 544).

Apion flavipes *Herbst.***Hyphomyceteæ.**

Isaria Eleutheratorum *Nees.* (526). (Mich. II p. 561).

Coleoptera indeterminata.**Hyphomyceteæ.**

Isaria Eleutheratorum *Nees.* (526). (Mich. II p. 561).

Picris Brassicae *L.***Phycomyceteæ.**

Entomophthora sphaerosperma *Fres.* (157).

Bombyx Mori *L.***Hyphomyceteæ.**

Botrytis Bassiana *Bals.* (476). *In larvis* (M. S. p. 185).

Schyzomyceteæ.

Micrococcus Bombycis *Cohn.* (24). *In stomacho atque intestino Bombycis morbo flaccidezza dicto laborantis.*

Micrococcus ovatus *Wint.* (24). *In Bombyce morbo gattina dicto laborante.*

Lepidoptera indeterminata.**Pyrenomyceteæ.**

Cordyceps militaris *Link.* (290). *In larvis.*

Hyphomyceteæ.

Antromyces Copridis *Fres.* (528). *In chrysalidibus in terra humosa pingui in castanetis* (Mich. I p. 478).

Cladosporium penicillioides *Pr.* (512). *In chrysalidibus ad folia adhuc pendula Pruni domesticæ* (F. V. V p. 191).

- Isaria corallina* Fr. (526). *In larvis putrescentibus* (M. S. p. 187).
Isaria farinosa Tul. (526). *Ad corpora emortua chrysalidum Lepidopterorum nocturnorum* (Mich. I p. 477).

Pentatoma.

Hyphomyceteæ.

- Isaria stilbiformis* Speg. (526). *Ad corpora putrescentia cuiusdam minutæ speciei in carpineto* (Mich. I p. 476).

Apis mellifica L.

Schyzomyceteæ.

- Bacillus melitophthorus* Cohn. *In alvearibus in quibus infectionem vulgo peste delle covate dictam determinat.*

Vespa vulgaris L.

Sphæropsideæ.

- Muricularia eurotioides* Sacc. (390). *In nidis putrescentibus.*

Hyphomyceteæ.

- Aspergillus virens* Link. (473). *In nidis putrescentibus.*
Botrytis Bassiana Bals. var. *tenella* Sacc. (476). *In larvis et chrysalidibus* (Mich. II p. 544).
Oospora ruberrima Sacc. (467). *In larvis udis* (Mich. II p. 546).

Tenthredo.

Phycomyceteæ.

- Entomophthora Tenthredinis* Fres. (157).

Tipula.

Phycomyceteæ.

- Entomophthora Tipulae* Fres. (157).

Culex.**Phycomyceteæ.**

Entomophthora Culicis *A. Br.* (157).

Musca domestica L.**Phycomyceteæ.**

Entomophthora (*Empusa*) Muscae *Fres.* (157). (Mich. I p. 13).

Diptera indeterminata.**Hyphomyceteæ.**

Botrytis Bassiana *Bals.* var. *tenella* *Sacc.* (476). *In larvis et chrysalidibus* (Mich. II p. 544).

Aphis.**Phycomyceteæ.**

Entomophthora Aphidis *Hoff.* (157).

Gryllus.**Phycomyceteæ.**

Entomophthora Grylli *Fres.* (157).

Cicada Orni L. (Tettigonia Orni Fabr.).**Sphærospideæ.**

Septoria pterophila *Sacc.* (436). *In alis putrescentibus.*

Blissus leucopterus.**Schyzomyceteæ.**

Micrococcus insectorum *Burrill.* *In organis digestivis.*

Aulica.**Phycomyceteæ.**

Entomophthora Aulicae Reich. (157).

Pentamorus.**Hyphomyceteæ.**

Isaria stilbiformis Speg. (526). *Ad corpora putrescentia.*

Insecta indeterminata.**Phycomyceteæ.**

Entomophthora megasperma Cohn. (157). *In larvis.*

Pyrenomyceteæ.

Cordyceps (Torribia) militaris Link. (290). *In chrysalidibus putrescentibus* (M. S. p. 125).

Hyphomyceteæ.

Corethrospis pulchra Sacc. (471). *Ad corpora putrescentia.*

Sterigmatocystis candida Sacc. (473). *In larvis putrescentibus.*

Trinaerium subtile Riess. (469). *Supra ova ad folia Buxi* (Mich. II p. 543).

Aranina.**Epeira tubulosa Latr.****Hyphomyceteæ.**

Isaria arachnophila Ditm. (526). *Ad corpora emortua.* (Mich. I, p. 477).

Epeira conica Clerck.**Hyphomyceteæ.**

Isaria arachnophila Ditm. (526). *Ad corpora emortua.* (Mich. I, p. 477).

Drassus atrum *Deg.*

Hyphomyceteæ.

Isaria arachnophila *Ditm.* (526). *Ad corpora emortua.* (Mich. I, p. 177).

Crustacea.

Cancer pagurus *L.*

Hyphomyceteæ.

Oospora crustacea *Sacc.* (467). Mich. II, p. 545).

Stercora indeterminata.

Hymenomyceteæ.

Psilocybe coprophila *Bull.* (80).

Stropharia stercoraria *Fr.* (79).

Fimeta.

Hymenomyceteæ.

Coprinus cinereus *Schæff.* (83).

Coprinus ephemerus *Fr.* (84).

Coprinus fimetarius *Fr.* (83).

Coprinus micaceus *Fr.* (83).

Panaeolus campanulatus *Fr.* (84).

Panaeolus finiputris *Bull.* (84).

Panaeolus papilionaceus *Bull.* (85).

Discomyceteæ.

Humaria stercorea *Fuck.* (Mich. I, p. 237).

Substantiæ industria elaboratæ.

Areolæ carbonariæ.

Hymenomycetæ.

Polyporus perennis Fr. (96).

Discomycetæ.

Peziza carbonaria A. et S. (319). (Mich. I, 431).

Peziza (Pyronema) omphalodes Fekl. (322). (F. V. IV, 38).

Caseum.

Phycomycetæ.

Mucor racemosus Fres. (158). *In casco putri*. (Mich. I, 438).

Hyphomycetæ.

Oospora crustacea Sacc. (467). *In casco vetusto*. (Mich. II, 545).

Torula Sporendonema B. et Br. (M. S. 178).

Cellæ vinariæ.

Hymenomycetæ.

Fomes (Polyporus) inermoides Cda. (92). (F. V. V, 162).

Polyporus Venetus Sacc. (100). *Ad trabes*.

Mycelia sterilia.

Ozonium parietinum Link. (545). *In parietibus* (Mich. II, 301)

Rhacodium (Zusmidium) cellare Fr. (144). (M. S. 92).

Cerevisia.

Hyphomycetæ.

Saccharomyces (Mycoderma) Cerevisiæ Meyen. (26). *In cerevisia fermentorum* (M. S. 176).

Saccharomyces exiguus Rees. (26).

Saccharomyces Pastorianus Rees. (26).

Schyromycetæ.

- Bacterium Aceti* Zopf. (19). In *cerevisiae fermentatione acetica*.
Bacterium Pastorianum Hansen. (19). In *cerevisia fermentescente*.

Charta.

Pyrenomycetæ.

- Anixia spadicea* Fuckl. In *charta murali putrescente*. (Mich. II, 531).
Chaetomium chartarum Ehrb. (189). In *charta putrescenti*.
Chaetomium Fieberi Cda. (188). In *charta putri uda*. (Mich. I, 401).
Perisporium vulgare Corda. (168). In *charta putri uda* (Mich. I p. 401).

Discomycetæ.

- Peziza Constellatio* Cooke. (*Crouania humosa* Fuckl.) (323). In *charta bibula humi jacente* (M. S. p. 166).
Peziza (*Pyronema*) *Franzoniana* DNrs. (322). In *charta bibula* (F. V. IV p. 38), et in *charta solida zeina* (cartone) *putri* (Mich. II p. 432).

Hyphomycetæ.

- Arthrobotrys superba* Corda. var. *oligospora* Coem. (485). In *charta putrida* (F. V. V p. 196).
Myxotrichum chartarum Kunze. (507). In *charta in locis humidis servata*.
Penicillium brevicaulis Sacc. (474). In *charta putrescente* (Mich. II p. 547).
Periconia papyrogena Sacc. (404). In *charta bibula putrescenti* (Mich. I p. 273).
Sporotrichum roseum Link. (475). In *charta putri* (Mich. II p. 287).
Stachybotrys alternans Bon. (503). In *charta uda sub oliis* (F. V. V p. 193).
Stemphiliium botryosum Wallr. (523). In *charta putrescenti*.
Torula asperula Sacc. (396). In *charta uda patri* (Mich. II p. 560).

Chorda.

Pyrenomycetæ.

- Rosellinia chordicola* Sacc. (191). In *chorda putrescente dejecta* (Mich. I p. 372).

Hyphomyceteæ.

Oospora roseola Sacc. (*O. rosea* Sacc.) (467). *In chorda putrescenti* (Mich. II p. 546).

Corium.**Pyrenomyceteæ.**

Eurotium coriorum Wallr. (166). *In corio putrescente* (Mich. I p. 15).

Discomyceteæ.

Peziza (*Pyronema*) *aurantio-rubra* Fuckl. (321). *In corio putrescente* (Mich. I p. 69).

Dolia lignea.**Hyphomyceteæ.**

Rhacodium cellare Fr. (544).

Farina frumentaria.**Hyphomyceteæ.**

Epicoccum purpurascens Ehrb., var. *aleurophilum* Sacc. (540). (Mich. I p. 264).

Saccharomyces (*Mycoderma*) *glutinis farinae* Desm. (27). *In glutine diu servato udo* (M. S. p. 176).

Foenum.**Schyzomyceteæ.**

Bacterium subtile Zopf. (19). *In infusionibus*.

Lapides udi.**Melanconiceæ.**

Myxotrichum spelaeum Sacc. *In antro opacissimo* (Mich. II p. 544).

Ollae argillaceae.

Hymenomyceteae.

Eccilia (Agaricus) Parkensis Fr. (66). *In vasis plantarum* (Mich. II p. 242).

Tuberaceae.

Tuber Borchii Vitt. (360). (Mich. I p. 544)

Discomyceteae.

Lachnea (Peziza) fissilis Sacc. (325). (Mich. II p. 257).

Peziza cerea Sow (320). (Mich. II p. 164).

Peziza domestica Sow. (321). (Mich. II p. 164).

Peziza tuberculosa Sacc. (319). (Mich. II p. 164).

Panis.

Hyphomyceteae.

Micrococcus prodigiosus Cohn (16). *In pane diu in locis humidis asservato.*

Parietes calce illiniti udi.

Hyphomyceteae.

Trichosporium (Spdrotrichum) calcigenum Link. (505). (M. S. p. 182).

Discomyceteae.

Peziza domestica Sow. (321). (Mich. II p. 164).

Pultis zeina (Polenta).

Phycomyceteae.

Mucor Mucedo De Bary. (158). (M. S. p. 89).

Hyphomyceteæ.

Epicoceum purpurascens Ehrb. var. aleurophilum Sacc. (540).

Schyzomyceteæ.

Bacterium Maydis Cub. In pulle et farina corrupta.

Micrococcus prodigiosus Cohn. (23). In pulle diu in locis humidis asservata

Saccharum.**Schyzomyceteæ.**

Clostridium polymyxa Prazm. (20). In reiectamentis officinarum.

Leuconostoc mesenteroides Zopf. (19). In solutionibus atque in reiectamentis officinarum.

Suber.**Hyphomyceteæ.**

Penicillium glaucum var. citrinum (Torula aurea) Corda (474). In subere udo (M. S. p. 177).

Tela.**Pyrenomyceteæ.**

Chaetomium Fieberi Corda. (188) In tela putrida.

Perisporium vulgare Cda. (168). In tela uda (Mich. I p. 401).

Discomyceteæ.

Peziza (Pyronema) Franzoniana DNtrs. (322). In tela putrescente (F. V. IV p. 38).

Sphæropsiææ.

Mycogala parietinum Sacc. (388). In tela putrescente.

Schyzomyceteæ.

Bacterium cyanogenum Zopf. (19). In linteis mammis mulierum lactantium adpressis.

Tuguria pastorum.

Pyrenomyceteæ.

Lasiosphaeria Montis Caballi *Speg.*, (265). *In ligno* (Mich. II p. 254).

Vinaceæ.

Discomyceteæ.

Lachnea Wimpfeniana *Bizz.* (325). *In vinaceis putrescentibus.*

Vinum.

Hyphomyceteæ.

Saccharomyces apiculatus *Rees.* (26).

Saccharomyces conglomeratus *Rees.* (26).

Saccharomyces ellipsodeus *Rees.* (26).

Saccharomyces Mycoderma *Rees.* (27) (*Mycoderma Vini* *Vall.*)
(M. S. p. 176).

Saccharomyces Pastorianus *Rees.* (26).

Stysanus medius *Sacc.* (528). *In vino subarsiccato* (Mich. II p. 300).

Schyzomyceteæ.

Bacterium Aceti *Zopf.* (19). *In fermentatione acetica.*

INDEX MATRICUM

Abies	Pag. 256	Angelica	Pag. 102	Avena	Pag. 294
Acacia	62	ANIMALIA	333	Aves	342
Acer	46	Anona	8		
Achillea	126	Anonaceae	8		
Aconitum	6	Anser	343	Ballota	178
Actaea	7	Anthyllis	37	Bambusa	293
Adenostyles	120	Antirrhinum	167	Barbarea	12
Adiantum	303	Aphis	347	Bartramia	369
Aecidium	117	Apion	345	Bellis	123
Aegopodium	101	Apis	346	Berberideae	9
Aesculus	253	Apium	100	Berberis	9
Aethusa	102	Apocynaceae	151	Beta	185
Agaricus	313	Apocynum	152	Betonica	175
Agave	273	Aquila	342	Betula	226
Agraphis	272	Aquilegia	6	Betulaceae	222
Agrimonia	80	Arabis	13	Bidens	128
Agropyrum	299	Arallaceae	105	Bignonia	170
Agrostis	293	Araucina	348	Bixaceae	17
Ailanthus	14	Arctium	129	Blissus	347
Alra	294	Arctostaphilos	143	Bolctus	314
Aluga	178	Arenaria	23	Bombyx	345
Albizzia	62	areolae carbona- riae	350	Borraginaceae	157
Alchemilla	80	Aristolochia	202	Borrage	158
Algae	310	Aristolochiaceae	202	Borrera	313
Alisma	274	Armoracia	15	Bos	337
Alliaceae	274	Arnica	125	Brachypodium	298
Allium	270	Aroidae	277	Brassica	14
Alnus	222	Aronia	86	Bromus	286-298
Aloe	272	Aronicum	125	Broussonetia	194
Alopecurus	285	Artemisia	126	Brunella	175
Alsine	24	Arum	277	Bumelia	150
Alternaria	332	Arundo	299	Bunias	15
Althaea	28	Asarum	202	Bupththalmum	129
Alyssum	15	Asclepiadaceae	152	Bupleurum	100
Amarantaceae	184	Asparagaceae	266	Buxus	206
Amarantus	184	Asparagus	267		
Amaryllidaceae	266	Asphodelus	272	Cactaceae	96
Amarophila	293	Aspidium	304	Calamintha	172
Amorpha	57	Asseres	329	Calendula	129
Ampelopsis	46	Aster	122	Calluna	143
Amygdalus	67	Astragalus	62	Caltha	5
Anacardiaceae	36	Athamanta	162	Calycanthus	84
Anas	243	Atriplex	185	Camellia	26
Andropogon	287-288	Aucuba	109	Campanula	138
Androsaeumum	25	Aulica	348	Campanulaceae	138
Anemone	2	Aurantaceae	31	Camphora	200
				Cancer	249

Canis	Pag. 335	Conserva	Pag. 311	Dictamnus	Pag. 31
Cannabis	189	Coniferae	254	Digitalis	167
Capnodium	320	Conium	100	Digitaria	287
Capparidaceae	16	Convallaria	267-268	Dimerosporium	318
Capparis	16	Convolvulaceae	156	Dioscorea	266
Capra	339	Convolvulus	156	Dioscoreaceae	266
Caprifoliaceae	111	Coprinus	314	Diospiros	150
Capsella	15	Cornaceae	107	Dipsacaceae	118
Carduus	132	Cornus	107	Dipsacus	118
Carex	281	Coronilla	62	Diptera	347
Carlina	130	Cortex	328	Dolla lignea	352
Carludovica	277	Corticium	316	Dolichos	67
Carpinus	227	Cortinarinus	314	Drassus	319
Caryophyllaceae	18	Corydalis	12	Drosera	18
Casenum	350	Corylus	231	Droseraceae	18
Cassine	39	Crassulaceae	95	Dryas	71
Castanea	239	Crataegus	85		
Catalpa	170	Craterellus	316	Ebenaceae	150
Caucalis	101	Crocus	361	Ecballion	141.
Caulis	324	Croceiferae	12	Echinocactus	96
Cellae vinariae	150	Crustacea	346	Echium	157
Celtis	192	CRYPTOGAMEAE	301	Edgworthia	118
Centauraea	131	Cryptomeria	260	Elaeagnaceae	201
Centranthus	118	Cryptovalsa	318	Elaeagnus	201
Cerastium	22	Cucubalus	22	Elaphomyces	321
Ceratophyllaceae	207	Cucumis	139	Eleocharis	279
Ceratophyllum	207	Cucurbitaceae	139	Elymus	301
Cercis	67	Cucurbitaria	321	Epeira	348
Cerevisia	350	Culex	347	Epilobium	93
Chaerophyllum	101	Culmi	324	Epimedium	9
Charta	351	Cupressus	260	Epipactis	263
Cheiranthus	12	Cupuliferae	227	Equisetaceae	306
Chelidonium	11	Cyathus	317	Equisetum	306
Chenopodiaceae	185	Cyclamen	181	Equus	340
Chenopodium	186	Cydonia	87	Eranthis	5
Cherleria	24	Cynanchum	152	Eriaceae	141
Chimonanthus	84	Cynodon	287	Erigeron	122
Chlora	151	Cynoglossum	159	Eriobothrya	87
Chorda	351	Cyperaceae	279	Eriophorum	281
Chorium	351	Cyperus	279	Erodium	29
Chrysanthemum	125	Cystopteris	305	Eryngium	99
Chrysopogon	288	Cytisus	52	Erysimum	11
Cicada	317			Erythraea	155
Cichorium	131	Dactylis	296	Erythrina	63
Cinnamomum	201	Dahlia	137	Erythronium	269
Circaea	91	Daphnaceae	198	Eucalyptus	99
Cirsium	2 72-133	Daphne	198	Eupatorium	120
Cistaceae	16	Datura	159	Euphorbia	263
Citrus	31	Daucus	104	Euphorbiaceae	263
Clavaria	317	Delphinium	6	Eutypa	318
Clematis	1	Dentaria	13	Evonymus	37
Cnicus	132	Deschampsia	291		
Cocculus	11	Dentzia	98	Facchinia	21
Cochlearia	15	Dianthus	19	Fagus	233
Coffea	111	Diaporthie	320	Farina frumentaria	352
Colchicaceae	274	Diatrype	319	Felis	336
Coleoptera	345	Diatrypella	319	Penestella	320
Columba	342				
Compositae	120				

Ferula	Pag. 103	Hesperis	Pag. 13	Lemna	Pag. 263
Ferulago	193	Hibiscus	28	Lemnaceae	263
Festuca	297	Hieracium	136	Leontodon	134
Ficoidae	95	Hierochloa	281	Lepidium	15
Ficus	196	Hippophaë	201	Lepidoptera	345
Fimeta	319	Hippopotamus	340	Lepus	336
Fistulina	315	Holcus	294	Leucanthemum	125
Foeniculum	102	Homo	333	Leucojum	266
Foenum	352	Homogyne	120	Leycesteria	117
Folia	326	Hordeum	301	Lichenes	311
Forsythia	150	Hoya	153	Ligna	329
Fragaria	76	Humulus	189	Ligustrum	146
Fragmenta lignea	329	Hydnum	316	Liliaceae	269
Frankenia	18	Hydrangea	97	Lilium	269
Frankeniaceae	18	Hypericaceae	25	Limonia	31
Fraxinus	148	Hypericum	25	Linaria	167
Fructus	327	Hypoxylon	319	Lium	30
Fumaria	12			Liriodendron	8
Fungi	313			Listera	264
		Iberis	15	Lithospermum	157
Galanthus	265	Ilex	39	Livistona	277
Galega	68	Impatiens	30	Lolium	298
Galeobdolon	177	Insecta	344	Lonicera	115
Galeopsis	176	Inula	128	Lotus	57
Gallium	109	Iridaceae	264	Lunaria	14
Gallinacei	313	Iris	265	Lupinus	51
Gallus	343	Isaria	322	Luzula	575
Genista	52	Isopyrum	6	Lychnis	22
Gentiana	154			Lycium	160
Gentianaceae	154	Jasminium	145	Lycopersicum	160
Georgina	187	Juglandaceae	208	Lycopodiaceae	308
Geraulaceae	29	Juglans	208	Lycopodium	308
Geranium	29	Juncaceae	275	Lycopsis	158
Geum	75	Juncus	276	Lysimachia	101
Glechoma	184	Juniperus	260	Lythraceae	62
Gleditschia	61			Lythrum	92
Globularia	180				
Globulariaceae	180	Kerria	71	Maclura	197
Glyceria	294	Kiggelaria	17	Magnolia	8
Gnoa	320	Koeleria	266	Magnoliaceae	8
Gomphrena	185			Mahonia	10
Gomphraceae	281	Labiatae	171	Majanthemum	268
Gratiola	167	Lactuca	135	Malva	28
Gryllus	317	Lagenaria	141	Malvaceae	28
Gypsophila	18	Lagerstroemia	93	Mammalia	333
		Lamium	176	Mammillaria	96
Hedera	105	Lapides udi	552	Marchantia	310
Hedychium	263	Lappa	129-130	Marsdenia	154
Hedysarum	64	Lapsana	134	Massaria	321
Helianthemum	16	Larix	255	Matrices incerta-	
Helianthus	127	Laserpitium	104	rum specierum	
Helleborus	5	Latania	277	vegetabilium	321
Helvella	322	Lathyrus	61	Medicago	55
Hemerocallis	272	Lauraceae	299	Melampyrum	169
Hepatica	3	Laurus	199	Meleagris	343
Hepaticeae	416	Lecanora	311	Melia	34
Hieracium	101	Leguminosae	51	Meliaceae	31
				Melilotus	56

Melittis	Pag. 175	Pachyospora	Pag. 312	Polygonum	Pag. 182
Melolontha	341	Paenonia	7	Polypodiaceae	304
Mentispermaceae	11	Pali	329	Polypodium	304
Mentispermum	11	Paliurus	43	Polyporus	305
Mentha	171	Palmae	277	Populus	216
Mercurialis	205	Panicum	286	Portulaca	24
Mesembryanthemum	95	Panis	353	Portulacaceae	24
Mespilus	87	Papaver	11	Potentilla	75
Micromeria	172	Papaveraceae	11	Poterium	81
Milium	294	Parietaria	188	Preissia	310
Mnium	308	Parietes calce illi- miti udi	353	Prenanthes	136
Mollinia	296	Parmelia	312	Primula	180
Momordica	141	Passerina	199	Primulaceae	180
Morus	183	Pastinaca	103	Prunus	67
Mus	336	Paulownia	171	Psamma	293
Musa	263	Pavo	343	Psittacus	342
Musaceae	263	Pentamorus	348	Psoroma	311
Musca	347	Pentatoma	346	Pteris	305
Muscari	270	Persica	67	Pulicaria	129
Musci	308	Petasites	121	Pulmonaria	157
Myosotis	158	Petroselinum	100	Pultis zeina (<i>Po-</i> <i>lenta</i>)	351
Myricaria	25	Petunia	163	Punica	93
Myrrhis	101	Pencedanum	103	Pyrenomyces	321
Myrtaceae	98	Peziza	322	Pyrethrum	125
		Phalaris	284	Pyrola	141
		PHANEROGA- MAE	1	Pyrus	87
Negundo	51	Pharbitis	157	Quercus	242
Nelumbium	10	Phaseolus	66		
Nepeta	174	Philadelphus	98	Ramenta lignea	329
Nerium	151	Phlox	155	Rami	325
Nicotiana	160	Phoenix	277	Ramuli	325
Nyctalis	314	Photinia	86	Ranunculaceae	1
Nymphaea	10	Phragmites	262	Ranunculus	3
Nymphaeaceae	10	Phyllirea	146	Reptilla	344
		Physalis	163	Reseda	16
Oenothera	94	Phytolacca	185	Resedaceae	16
oidium	322	Phytolaccaceae	185	Rhamnaceae	37
olea	145	Pieris	135	Rhamnus	40
Oleaceae	145	Pieris	345	Rhinanthus	168
ollae argillaceae	353	Pimpinella	101	Rhododendron	142
Omphalodes	159	Pinus	254	Rhus	36
Onagrarlene	93	Pisces	344	Ribes	97
Onobrychis	61	Pistacia	36	Ricinus	206
ononis	54	Pisum	64	Robinia	58
Onosma	157	Pittosporaceae	37	Rosa	81
Ophiopogon	268	Pittosporum	37	Rosaceae	67
Opuntia	96	Placodium	311	Rosellinia	321
Orchidaceae	268	Plantago	161	Rosmarinus	171
Orchis	264	Platanaceae	197	Rubiacene	109
Oreodaphne	200	Platanus	197	Rubus	77
Ornithogalum	270	Plumbagraceae	181	Rumex	181
Orobus	64	Poa	295	Ruscus	266
Orthotrichum	309	Polemoniaceae	155	Russula	314
Ostrya	231	Polygonaceae	182	Rutaceae	13
Ovis	339	Polygonatum	267		
Oxalis	20				
Oxycoccus	143				

Saccharum	Pag. 290-354	Statice	Pag. 141	Tussilago	Pag. 121
Sagittaria	275	Stellaria	23	Typha	279
Salicaceae	209	Steractis	123	Typhaceae	278
Salix	209	Stercora	349		
Salsola	186	Sterculia	27	Ulex	51
Salvia	173	Sterculiaceae	27	Ulmus	190
Sambucus	111	Stereum	316	Umbelliferae	99
Santalaceae	201	Stilbae	322	Urceolaria	312
Sapindaceae	46	Suber.	354	Uredo	318
Saponaria	19	SUBSTANTIAE		Urtica	187
Sapotaceae	150	INDUSTRIA E-		Urticaceae	187
Sarothamnus	51	LABORATAE	350	Ustulina	319
Satureia	172	Suber.	354		
Saxifraga	96	Sus	340	Vaccinium	143
Saxifraga-		Symphoricarpus	144	Valeriana	117
ceae	95	Symphytum	158	Valerianaceae	117
Scabiosa	118	Syringa	147	Valsa	318
Schoeberia	187			Valsaria	320
Scilla	270	Tagetes	122	Vanilla	264
Scirpus	279	Tamariscineae	24	Veratrum	274
Scleroderma	317	Tamarix	24	Verbascum	155
Scolopendrium	365	Tamus	266	Verbena	179
Scorzonera	125	Tanacetum	126	Verbenaceae	179
Scrofularia	166	Taraxacum	136	Veronica	167
Scrofulariaceae	165	Taxus	261	Vespa	346
Scytonema	310	Tecoma	170	Viburnum	113
Secale	229	Tela	354	Viola	65
Sedum	95	Tenthredo	346	Vinacea	355
Selaginella	308	Ternstroemiaceae	26	Vinca	151
Selaginellaceae	308	Tettigonia	347	Vinum	355
Senecio	123	Teucrium	178	Viola	17
Serrafalcus	298	Thalictrum	2	Violaceae	17
Serratula	131	Thesium	201	Vitis	43
Setaria	286	Thlaspi	15	Virgulta	325
Silene	20	Thuja	262	Volkameria	145
Silybum	133	Tilia	26		
Simarubeae	34	Tiliaceae	26	Weigelia	117
Simia	335	Tipula	341	Wistaria	63
Sisymbrium	13	Toffeldia	271		
Sium	101	Tormentilla	75	Xanthium	128
Smilax	268	Tortula	309	Xiphion	265
Solanaceae	159	Torylis	104		
solanum	160	Trabes	329	Yucca	273
Soldanella	180	Tragopogon	135		
Solidago	122	Trifolium	56	Zea	285
Sonchus	136	Trisetum	95	Zingiberaceae	263
Sophora	63	Triticum	299-3200	Zizyphus	42
Sorbus	92	Tropaeolum	30		
Sorghum	299	Trunci	329		
Spartium	51	Tubercularia	322		
Specularia	138	Tuguria pastorum	355		
Sphagnum	808	Tulipa	269		
Spiraea	73	Tunica	18		
Stachys	175

New York Botanical Garden Library

QK608.18 C81 gen
Cuboni, Giuseppe/Synopsis mycologiae Ven

3 5185 00116 7988