ZMLA 1888

2

BILDER-ATLAS

ZUR WISSENSCHAFTLICH-POPULÄREN

NATURGESCHICHTE DER AMPHIBIEN

IN IHREN

SÄMTLICHEN HAUPTFORMEN.

VON

LEOP. JOS. FITZINGER,

DR. DER PHILOS. UND MED., DIRECTOR DES ZOOLOGISCHEN GARTENS IN MÜNCHEN, MITGLIED DER KAIS. AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN ZU WIEN, DER
KAIS. LEOPOLDINISCH-CAROLINISCHEN AKADEMIE DER NATURFORSCHER, DER AKADEMIE ZU PHILADELPHIA UND NEAPEL, DER NATURFORSCHENDEN
GESELLSCHAFTEN ZU BERLIN, HALLE, DRESDEN, LEIPZIG, FRANKFURT A. M., HAMBURG, FREIBURG, NÜRNBERG, Breslau ETC.

Enthaltend 200 Abbildungen.

167 Bl.

WIEN.

DRUCK UND VERLAG DER KAISERL. KÖNIGL. HOF- UND STAATSDRUCKEREI

1864.

Fig. 191

Fig. 192.

Lith. v. Pöschel. Schöner.

Fig. 191. Der mexikanische Axolotl oder Quappen-Olm (*Siredon Axolotl*).

Fig. 192. Der gefleckte Schwimm-Olm (*Necturus lateralis*).

UNIVERSITY OF CALIFORNIA
LIBRARY
400 UNIVERSITY AVENUE
BERKELEY, CALIF. 94720

Fig. 193.

Fig. 194.

Fig. 193. Der gemeine Olm (Hypochthon laurentii).

Fig. 194. Der schwarze Silesien-Olm (Siren lacertina).

UNIVERSITE DE L'ALGERIE
FACULTE DE MEDECINE
DEPARTEMENT D'ANATOMIE
ANATOMIE HUMAINE

Fig. 43.

Fig. 44.

Fig. 44 a.

Fig. 45.

Fig. 46.

Fig. 43. Die sechsstreifige Schilder-Echse

(*Tachydromus sexlineatus*).

Fig. 44. Die schwarze Kiehl-Echse

(*Tropidopholis nigra*).

Fig. 45. Die syrische Nachtung-Echse

(*Amphisbaena Ehrenbergii*).

Fig. 46. Die algerische Schindel-Echse

(*Psammurus Algerius*).

Lith. u. in Farb. ged. v. d. k. k. Hof- u. Staatsdruckerei.

Fig. 130. Die echte Carsett-Schildkröte (*Eretmochelys imbricata*). *Tortue carot*

UNIVERSITE DE LAUSANNE
LAUSANNE
de l'Université de Lausanne

Fig. 24.

Fig. 25.

Fig. 24. Die kleine Stachelschwanz Iguana (Trachylepis wehrhansii) Linn.
Fig. 25. Die badeutsche Iguana Iguana (Trachylepis wehrhansii) Linn.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

1911

Fig. 20

Fig. 21. a.

Fig. 21. b

Fig. 20. Die gebänderte Dorsalschwanz Agave (Crotaphytus uxorium)

Fig. 21. Die mexicanische Bauch Agave (Phrynosoma orbiculare). a Männchen.

Fig. 21. Die mexicanische Bauch Agave (Phrynosoma orbiculare). b Weibchen

P.
P. H.

de l'Université de Louvain

LAT. 1016

UNIVERSITE DE LOUVAIN

Fig. 22.

Fig. 23.

Fig. 24. Die stachelige Wüsten-Hardun (Tropelus hispidus).

Fig. 25. Die gemeine Dorn-Hardun (Stellio vulgaris).

Lebte in der Fels- und Sand-Öde.

UNIVERSITE DE LAUSANNE

LIBRAIRIE

UNIVERSITE DE LAUSANNE

Fig. 2.

Fig. 3.

Lith. u. v. Farb. gedr. d. k. k. Hof- u. Staatsdruckerei

Fig. 2. Der Laysankopf oder die ceylonische Laysan-Galeste (Lyriocephalus scutatus).
Fig. 3. Die große Kiepf-Galeste (Crotaphytus ophiomachus).

Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. 6. Der grüne Drache oder die gemeine Flatter-Galeste

(*Draco viridis*.) - A

Fig. 7. Der mexicanische Dorn-Gecko

(*Chamaeleo hermanni*.) - B

Fig. 8. Der Basilisk oder große Hauben-Gecko

Leith. u. i. Farb. gedr. d. k. k. Hof- u. Staatsdruckerei.
 (Basiliscus mitratus) P. L. von G. G. G.
 Bonn. 1848

UNIVERSITE DE LAUSANNE

LIBRAIRIE

UNIVERSITE DE LAUSANNE

Fig. 28.

Fig. 29.

Fig. 28. Der gemeine Mauer-Geggo. (*Ascalabotes fascicularis*.)
 Fig. 29. Der gemeine Haus-Geggo. (*Hemidactylus vermiculatus*.)

UNIVERSITE DE LOUISIANA
LAKE CHARLES
LAKE CHARLES, LOUISIANA

Fig. 55.

Fig. 56.

Fig. 57.

Erk. u. Ent. gr. u. k. Hof u. Staats-Drucker

- Fig. 55 Die columbische Zehen *Chaleide*. *Brachyopus Cuvierii*.
Fig. 56 Die mexicanische Handschleiche. *Chirotes caudiculatus*.
Fig. 57 Die weisse, Doppelschleiche. *Amphisbaena alba*.

ALFRED CORRECTION

UNIVERSITY OF LAMAR

Fig. 1. Der indische Helm (Chameleon

(Chameleon coromandelicus.)

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

Die Riesenschildkröte

Chelonia mydas

(Chelonia mydas)

Fig. 131. Die Riesen- oder gemeine Platten-Schildkröte

Fig. 128.

Fig. 129.

Fig. 128. Die indische Klauen-Schildkröte (*Trionyx granosus*).

Fig. 129. Die dornrandige Flach-Schildkröte (*Platypeltes levar*).

UNIVERSITY OF TORONTO
LIBRARY
de l'Université de Toronto

Fig 122

Fig 123

Fig. 122. Die dreieckige Kreuz Schildkröte (*Staurotypus triporcatus*)

Fig. 123. Die pensylvanische Deckel Schildkröte (*Chrosteron pennsylvanicum*)

UNIVERSITE DE LAUSANNE

Fig. 121. Die nordamerikanische Schwanz-Schildkröte (*Chelydra serpentina*).

Fig. 119.

Fig. 120.

Fig. 119. Die europäische Sumpf Schildkröte
Fig. 120. Die sägezahnige Wasser Schildkröte

Lith. u. t. Farb. gedr. i. d. k. k. Hof- u. Staatsdruckerei
(*Emys europaea*).
(*Clemmys serrata*).

UNIVERSITY OF CALIFORNIA
LIBRARY
1000 UNIVERSITY AVENUE
BERKELEY, CALIF. 94720

Fig. 114.

Fig. 115.

u in Farb ged i k k Holzu Staatsdruckerei

Fig. 114. Die geometrische Sand-Schildkröte (*Psammobates geometricus*).

Fig. 115. Die griechische Erd-Schildkröte (*Testudo graeca*).

Lith. u. an Farb. gedr. d. k. k. Hof- u. Staatsdruckerei.

Fig. 110. Die Puraroka oder brasilische Liaschlang (Bothrops jararaca). *Bothrops ferulaceus*

Fig. 11. Die südamerikanische Gabelzungen- (Crotalus horridus.)

Die Hornviper (Vipera cerastes) im Hornvipertrichter

Fig. 109 Die ägyptische Horn Viper (*Vipera cerastes*). Cuvier.

ne le digne et a l'adresse ci-dessus

U. S. DEPT. OF THE INTERIOR
BUREAU OF LAND MANAGEMENT
WASHINGTON, D. C. 20240

Fig. 106. Die Lutra: Otter (*Lutra lutra*)

6

UNIVERSITY OF MICHIGAN
LIBRARY
DE ZOOLOGIE ET N. A. M. 1916

Fig. 108. Die gemeine Sand-Viper (Rhynchis Ammodontes).

Viperi a muscarum cornu
 Itali Salmo

UNIVERSITY OF
LONDON
LIBRARY

4

Finis de Rely

Fig. 101: Die Bastard - Seeschlange (Hydrophis hybridus).

Hydrophis

UNIVERSITY
LABORATORY
OF PHYSICS

Lith. in Part. gedr. u. Hof. u. Staatsdruckere.

Fig. 103. Die Corallen Erdschlange (Elaeophis corallinus.) *Serpent corail*

UNIVERSITY OF TORONTO
DEPARTMENT OF MATHEMATICS

Leipzig: Druck H. Neumann, Neudruck

Fig. 95. Die grüne Nasen-Mutter (*Dryophis fulgidus*). Cayenne

6.

UNIVERSITÉ DE LAUSANNE
LIBRAIRIE

LE 12 OCTOBRE 1912

Fig. 92. Die gemeine Aesculap-Natter (Zamenis Aesculapii). Culturre 2' Esculape.

UNIVERSITE DE LAUSANNE
BIBLIOTHEQUE
LE 20.05.1968

Fig. 99. Die Ringel- oder gemeine Wasser-Natter (*Tropidonotus natrix*).

Crotalus natrix

Fig. 1. Die Abgott- oder gewöhnliche Baum-Nessenschlange (*Boa constrictor*).

Unter der Färbung ist die Färbung der Färbung.

UNIVERSITE DE LOUISIANA
LAKE CHARLES
LAKE CHARLES, LOUISIANA

RECEIVED
JAN 10 1900
U.S. DEPT. OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D.C.

Fig. 34.

Fig. 35.

Fig. 34. Der brasilianische Ameisen-Veran

(*Sechornis latrigriga* L.)

Fig. 35. Die punktirte Schwielu - Ameise

(*Collopistes flavipunctulatus* L.)

UNITE - THE DE
LIVING OFFICE
de la vie et de la mort

Illustration von F. v. Schlegel in der Naturgeschichte

Fig. 33. Der Tegu oder gewöhnliche Kaiman - Varan (Podinema Teguensis) de Cuvier - Linn. Sw.

Fig. 9. Der gemeine Licht Iguan (Iguana tuberculata.)

Iguana tuberculata.

Fig 30

Fig 31

Fig. 30. Der amerikauische Krusten Varan

Fig. 31. Der marmorierte Wälder Varan

(*Meloderma horridum*)

(*Hydrosaurus marmoratus*)

Varan *terrestris* *horridus*

Varan *aquaticus*

~~Varan~~

Fig 40

Fig 41.

Fig 42.

Fig 40. Die smaragdgrüne Eidechse (*Lacerta viridis*)

Fig 41. Die gemeine Dorn Eidechse (*Ctenodactylus vulgaris*)

Fig 42. Die Schrift-Schurz Eidechse (*Scaptoleira grammaca*)

Fig. 71.

Fig. 72.

Fig. 73.

- Fig. 71. Die neuholländische Schwimm Seink (*Pygopus lepidopus*).
Fig. 72. Die neuguineische Erd Seink (*Dibamus Novae Guineae*).
Fig. 73. Die netzstreifige Glanz Blindschlange (*Typhlops unicolor*).

UNIVERSITE DE LAUSANNE

1910

UNIVERSITE DE LAUSANNE

14

Fig. 53.

Fig. 54.

Eith u. in Farb gedr. v. H. Hof- u. Staatsdruck.

Fig. 53. Die Stummelfüßige Furchen-Chalcide (Bipes Pallasii). *Pseudopus*
Fig. 54. Die nordafrikanische Bruch-Chalcide (Ophiosaurus ventralis).

de l'année 1880

et de l'année 1881

et de l'année 1882

et de l'année 1883

et de l'année 1884

et de l'année 1885

et de l'année 1886

et de l'année 1887

et de l'année 1888

et de l'année 1889

et de l'année 1890

et de l'année 1891

et de l'année 1892

et de l'année 1893

et de l'année 1894

et de l'année 1895

et de l'année 1896

et de l'année 1897

et de l'année 1898

et de l'année 1899

et de l'année 1900

et de l'année 1901

et de l'année 1902

et de l'année 1903

et de l'année 1904

et de l'année 1905

et de l'année 1906

et de l'année 1907

et de l'année 1908

et de l'année 1909

et de l'année 1910

et de l'année 1911

et de l'année 1912

et de l'année 1913

et de l'année 1914

et de l'année 1915

et de l'année 1916

et de l'année 1917

et de l'année 1918

et de l'année 1919

et de l'année 1920

et de l'année 1921

et de l'année 1922

Fig. 63.

Fig. 64.

Fig. 63. Die Blindschleiche oder gemeine Brauch-Schnecke (*Anguis fragilis*).
Fig. 64. Die erdfarbene Spindel-Schnecke (*Seps chalcidides*).

Fig. 62. *Cyclodes scutellatus* (Hofm.)

Fig. 62. Die neuholländische Eisesen-Schnecke (*Cyclodes scutellatus*).

AT THE COURT OF COMMONS
IN THE YEAR OF OUR LORD 1783
THE 14th DAY OF JANUARY

Fig. 65.

Fig. 66

Fig. 65. Die gemeine Scharn-Scink (*Scincus officinalis*).

Fig. 66. Die capische Rüssel-Scink (*Acontias melanocephalus*). Cap

de la Commission des Archives

UNIV

Fig. 132. Die gemeine Caimon-Schildkröte. (*Phalacrochelys Cordana*). S. d. Linde. in der Natur.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
JAN 10 1961

Lith. u. v. Farb. gedr. v. d. K. Hof u. Staatsdruckerei.

Grote'sche

(*Dermatohelys coriacea*).

Fig. 133. Die langflössige Leder-Schildkröte

Gharial

(Rhinophostoma Schlegelii)

Fig 198. Das barmesche Gharial oder Schnauzen Crocodil

UNIVERSITE DE L'ALGERIE
FACULTE DE L'EDUCATION
DEPARTEMENT DE PEDAGOGIE
ANNEE 2000-2001

Lith. u. v. Farb. gedr. v. d. k. k. Hof- u. Staatsdruckerei

Crocodylus

(*Crocodylus marginatus*)

Fig. 197. Das schreitende Nilkrokodyl

22

UNIVERSITÉ DE LOUISIANA
LIBRARY
NO 2

Fig. 196. Das Brillen-Kaiman oder Leisten-Ärökodil (Champsia silerops).

Das Brillen-Kaiman oder Leisten-Ärökodil (Champsia silerops).

UNIVERSITY OF TORONTO
LIBRARY

Fig. 195 b.

Fig. 195. Der langschwanzige Arm-Greif (Pterodactylus longirostris).

DEPARTMENT OF THE INTERIOR
BUREAU OF LAND MANAGEMENT
WASHINGTON, D. C.

Fig. 58

Fig. 59.

Fig. 58. Die delphinköpfige Brustschleiche (Lepidosternon phocaena). *Anacanthus*
 Fig. 59. Die berberische Wurm- oder Schleiche (Trogonophis wiegmanni). *C*

UNIVERSITY OF CALIFORNIA
LIBRARY
de Zee en de Handel en de Scheepvaart

Fig. 19. Die indische Stern-Schlängschlange

(*Hemophysalis tigris*).

UNIVERSITY OF MICHIGAN
LIBRARY
ANN ARBOR, MICHIGAN

Lith. u. Farb. gedr. v. d. k. Hof- u. Staatsdruckerei.

Fig. 98. Die schlanke kehl Natter . (Pholidophemus gracilis).

Fig. 199.

Fig. 200.

Fig. 199. Der langhalsige See-Drache (Plesiosaurus dolichodeirus.)

Fig. 200. Der gemeine Crocodile - Drache (Ichthyosaurus communis)

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

Fig. 116. a.

Fig. 116. b.

Fig. 117.

Lith. u. i. Farb. ged. i. d. k. Hof u. Staatsdruckerei.

Fig. 116. Die neudaguskarische Klappen-Schildkröte (*Pipreia arachnoides*).
Fig. 117. Die kupische Stummel-Schildkröte (*Homopus arcuatus*).

Fig. 12.

Fig. 13.

Lith. u. Farb. gedr. d. k. k. Hof- u. Staatsdruckerei.

Fig. 12. Der schillernde Prunk-Temupose
Fig. 13. Die große Fühnen-Amolide

(*Polychrus virens*).
(*Seminus lucifer*).

Fig. 14.

Fig. 15.

Diele u. Farb. gedr. v. d. k. k. Hof- u. Staatsdruckerei.

Fig. 14. Die Cuba-Wulst-Anolide (*Deiroptyx vermiculatus*).

Fig. 15. Die nordamerikanische Kammschwanz-Anolide (*Ctenocercus carolinensis*).

Fig. 10.

Fig. 11.

Fig. 10. Der mexikanische Prank-Leguan (*Leiosaurus Belli*)
Fig. 11. Der surinamische Furchen-Leguan (*Ptychopleura Pliva*)

Fig. 18.

Fig. 19.

Fig. 18. Die grosse Kaiman-Agave (*Leiocephalus carinatus*)
Fig. 19. Die chilesische Strich-Agave (*Leiolepis chilensis*)

Fig. 38.

Fig. 39.

Unter Aufsicht des Verlegers H. W. Schmidt, Leipzig

Fig. 38. Die brasilische Stummel Ameise (*Acanthys Tejoi*.)

Fig. 39. Die gepunkte Glau: Eidechse (*Chrysokomus ocellatus*.)

Fig. 16.

Fig. 16 a.

Fig. 17.

Tab. II. Fig. 16. a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. u. v. w. x. y. z.

Fig. 16. Die dornige Warzen-Anole (Heterodermus Louisiana).

Fig. 17. Die vielkiedige Schlange-Temaparu (Dracontopsis Bertholdii).

Fig. 36.

Fig. 37.

Fig. 36. Die zweifelhafte Wasser-Ameise
(*Xenosaurus beanioides*).
Fig. 37. Die Amazonen-Schuppen-Ameise
(*Xenosaurus amazonicus*).

UNIVERSITÉ DE LAUSANNE
FACULTÉ DE MÉDECINE
COURS DE MÉDECINE
COURS DE MÉDECINE
COURS DE MÉDECINE

Fig. 26.

Fig. 27.

Lith. u. Farb. geogr. d. k. k. Hof- u. Staatsdruckerei

Fig. 26. Der zierliche Eide Gecko (*Stenodactylus elegans*).

Fig. 27. Der gebänderte Saumschwanz-Gecko (*Lacertus lucasii*).

Fig. 51.

Fig. 52.

Inte. u. Farb. gedr. d. K. Hof. w. V. 1857.

Fig. 51. Die rauhhaltige Panzer Chalcide (Tropidogerhon rudicollis).

Fig. 52. Die zweibändige Stink Chalcide (Aspidosaurus bifasciatus).

UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
de l'Église et d'histoire comparée

Fig. 60.

Fig. 61.

Fig. 60. Der schwarze Fleckige Bauch-Wink (Tropidolepisma Kugii).
Fig. 61. Der smaragdgrüne Prunk-Seide (Lamprolepis smaragdina).

Fig. 124.

Fig. 125.

Fig. 124. Die brasilianische Kopf-Schildkröte

Fig. 125. Die Amazonen - Schirm - Schildkröte

(*Pelt.cephalus Dumerilanus*).

(*Podocnemis expansa*).

Lith. u. i. Farb. gedr. i. d. k. k. Hof- u. Staatsdruckerei.

Fig. 87.

Fig. 88.

Fig. 87. Die gebänderte Rinder-Schwimm Schlange (Thersydus fasciatus)
Fig. 88. Die schmalhäutige Walzen-Natter (Homalosoma aculeiventris)

Lebte u. i. Farn gedr. d. k. k. Hof u. Staad-drucker

Fig. 84. Die stumpfkielige Kiehl-Sumpfschlange (Uranops lepteurii)

Fig. 96. Die madagaskarische Dolch-Natter. (*Xiphorhina langaha*).

Fig. 176.

Fig. 177.

Fig. 178.

Fig. 179.

Fig. 176. Der rothrückige Eidechsen Molch (*Saurophus erythromotus*.) Fig. 177. Der nordamerikanische Furchen Molch (*Hemidactylum scutatum*.)
Fig. 178. Der leberrige Gumm Molch (*Plethodon glutinosus*.) Fig. 179. Der punktirte Schwanz Molch (*Sauroceras longicaudus*.)

Malh. u. v. Farb. gedr. i. d. k. k. Hof- u. Staatsdruckerei.

Fig. 102. Die gebänderte Ruderseeschlange (Platurus fasciatus)

Lith. u. in Farb. gedr. v. Hof- u. Staatsdruckere.

Fig. 94. Die augenfleckige Schlangen-Natter (*Dendrophis Dahlia*).

Fig. 80.

Fig. 81.

Fig. 82.

Verf. v. m. Farb. gedr. in d. d. Hof u. Staatsdruckerei

Fig. 80. Die philippinische Stummel Haischlange (*Uroelaps philippinus*.)

Fig. 81. Die eindhörige Schmelde Schlangenschlange (*Xenopeltis unicolor*.)

Fig. 82. Die rötliche Hümmel Rindschlange (*Colubaria lunata*.)

Lith. u. in Farb. gedr. in k. k. Hofu. Staatsdruckerei.

Fig. 83. Die keilschwänzige Schiel-Stumpfschlange (*Helicops carnicaudus*).

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

Fig. 89 Die gezierte Korallen Natter (*Erythrolamprus ocellatus*).

Fig. 67.

Fig. 68.

Fig. 69.

Fig. 70.

Fig. 67. Die indische Kröte - Schild (Cryptoblepharus leschenaultii). Fig. 68. Die vierstreifige Nachtlung - Schild (Gymnophthalmus quadrifasciatus).

Fig. 69. Die gemeine Vatterung - Schild (Ablepharus pannonicus). Fig. 70. Die gebänderte Sigel - Schild (Ophiopsys lineata).

Fig. 49.

Fig. 50.

Fig. 49. Die bensische Seblaugen Chalcide (Chirocalus imbricatus).

Fig. 50. Die gemeine Stachelschwanz Chalcide (Zonocentrus griseus).

de Zoeloye et n. 2. 1800

L.

1800

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 4. Die indische Faltfliegen- oder Fledermaus-Galeste (*Scotophilus pondicerianus*.)
 Fig. 5. Die neuholländische Stachel-Galeste (*Istius Lesueurii*.)

Fig. 189.

Fig. 190.

Fig. 189. Der alleganische Schlammteufel (*Salamandrops gignatus*).

Fig. 190. Der nordamerikanische Aolmoeh (*Muraenopsis tridactyla*).

Fig. 162.

Fig. 163.

Fig. 164.

Fig. 165.

Fig. 162. Die japanische Kletten-Lurke (*Hydrolaetochus latidorsus*). Fig. 163. Die sarinimische Schwimm-Lurke (*Pseudis paradoxa*).

Fig. 164. Die brasilianische Sattel-Lurke (*Brachycephalus ephippium*). Fig. 165. Die sarinimische Schwanz-Lurke (*Strophodon*).

UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
de Zoologie et d'Anatomie comparée

Lith. u. in Farb. gea. v. K. F. Hof. u. Staatsdruckere

Fig. 86. Die japanische Warzen-Schwimm Schlange (Acrochordus japonicus).

Fig. 144.

Fig. 145.

Fig. 146.

Fig. 147.

Lith. u. i. Farb. gedr. i. d. k. k. Hof- u. Staatsdruckerei

Fig. 144. Der japanische Hornfrosch (*Megalopteryx montana*)

Fig. 145. Der chilesische Nasenfrosch (*Rhinoderma Darwini*)

Fig. 146. Der peruanische Wülfrosch (*Tehuatoxius peruvianus*)

Fig. 147. Die bunte Steighröte (*Dendrobates tinctorius*)

Zeichn. u. Farb. geod. v. d. k. k. Hof- u. Staatsdruckerei

Fig. 91. Die eidechsenköpfige Hohl-Natter (Cecropeltis lacertina).

Lith. u. i. Farb. gedr. i. d. k. k. Hof u. Staatsdruckerei

Fig. 90. Die oesterreichische Zorn - Natter (Zacholus austriacus)

Fig. 76. Die Aboma oder gemeine Kletterschlange (*Epicrates cuchris*).

Fig. 76. Die Aboma oder gemeine Kletterschlange (*Epicrates cuchris*).

Zeichn. v. Dr. v. J. J. v. Hoff, u. Steinbockdruckerei

Fig. 100. Die zweistreifige Schnurzwanz-Matter (Sinus Baumannii).

10. 11. 1950

Fig. 38. Die Anakonda oder grosse Wasser-Piesenschlange (*Eunectes scytale*).

UNIVERSITY OF CALIFORNIA
LIBRARY
de Zoologie et d'Anatomie comparée

Fig. 93. Die weissbindige Strach-Vatter (*Thamnophis Saurita*).

Fig. 148.

Fig. 149.

Fig. 150.

Fig. 148. Die gefleckte Gaumenbröte (*Leciperus marmoratus*).

Fig. 149. Die capische Kopfgröte (*Pyxicephalus delalandii*).

Fig. 150. Die bunte Hornbröte (*Ceratophrys cornuta*).

U2

1940

X.

Fig. 32. Der capische Wain-Veran (*Polydactylus capensis*)

UNIVERSITY OF ILLINOIS
L
de Zoologie et d'Anatomie comparée

Fig. 155.

Fig. 156.

Lith. u. in Farb. ged. in d. k. Hof- u. Staatsdruckerei

Fig. 155. Die Aqua oder gemeine Leistenkröte (*Docidophryne aqua*).

Fig. 156. Die geperlte Ohrenkröte (*Otilophus margaritifera*).

de Zandje en andere veldarbe

U
LAUSANNE

Fig. 47

Fig. 48

Lith. u. in Farb ged. in d. k. k. Hof- u. Staatsdruckerei

Fig. 47 Die neuguanische Stachel-Schaleide (*Trilacodon Novae Guineae*.)

Fig. 48 Die capische Schindel-Schaleide (*Chamaesaura anguinea*.)

Fig. 172.

Fig. 173.

Fig. 174.

Fig. 175.

Fig. 172. Bergfische-Salamander oder Fleck-Schleich (Salamandra maculosa). Fig. 173. Bergfische-Salamander oder Brauch-Schleich (Salamandrina atra).

Fig. 174. Bergfische-Salamander oder Fleck-Schleich (Salamandra atra). Fig. 175. Bergfische-Salamander oder Fleck-Schleich (Salamandra atra).

Fig. 157.

Fig. 158.

Lith. u. Farb. gedr. u. Hof- u. Staatsdruckerei.

Fig. 157. Die südamerikanische Lippenkröte (Chilophryne D'Orbigny)

Fig. 158. Die gemeine Kröte (Phryne miquis).

Fig. 126

Fig. 127

Fig. 126. Die neuholländische Hals-Schildkröte (*Hydromys longicollis*.)

Fig. 127. Die Mantidactylus oder südamerikanische Frosch-Schildkröte (*Mantidactylus*).

Fig. 112.

Fig. 113.

Fig. 112. Die schwimmende Gürtel-Schildkröte (*Cinnochelys homocentrus*).
Fig. 113. Die schwarze Schlang-Schildkröte (*Cylindraspis ismaarii*).

UT

Fig. 118.

Fig. 118. a.

Lith. u. i. Farb. gedr. i. d. k. k. Hof- u. Staatsdruckere.

Fig. 118. Die gemeine Dose Schildkröte (Pyxidemis clausa).

Fig. 14.

Fig. 15.

Fig. 14. Die gebänderte Band - Rollschlange (*Alysa scypha*.)
 Fig. 15. Die gemeine Sand - Nitzenschlange (*Eryx turvica*.)

U:

1871

de Zed

Vertheilt in den Provinzen v. a. h. k. tief. u. Staatsdruckerei.

*Fig. 104. Die gebänderte Schild-Erdschlange (*Aspidoclonion annulare*).*

UNIVERSITÉ DE LAUSANNE
de Zoologie et d'Anatomie comparée

Fig. 97. Die bissige Kitzchen-Natter (Ailurophis nivar).

Fig. 97. Die bissige Kitzchen-Natter (Ailurophis nivar).

Lith. u. Farb. gest. v. J. B. Schlegel.
 Fig. 85. Die stumpfschnauzige Tast-Sumpfschlange. *Herpeton tentaculatum*.

Fig. 188. Der japanische Riesen-Olm (*Megalobatrachus Sieboldii*).

Fig. 141.

Fig. 143

Fig. 142.

Fig. 141. Der neuholländische Klotterfrosch (Pelobius pugnax).

Fig. 142. Der grüne oder elsbare Wasserkriech (Pelophylax esculentus).

Fig. 143. Der Alpen-Schwimmfrosch (Rana alpina).

UNIVERSITY OF MICHIGAN
LIBRARY
of the College of Agriculture

Fig. 152

Fig. 151.

Fig. 153.

Fig. 154.

Fig. 151. Die eiertragende Schwimmkröte, Männchen (*Alytes obstetricans*.)

Fig. 152. Die eiertragende Schwimmkröte, Weibchen (*Alytes obstetricans*.)

Fig. 153. Die rauhe Farn-kröte (*Phrynobates asper*.)

Fig. 154. Die veränderliche oder grüne Sechsrückkröte (*Bufo viridis*.)

Fig. 159.

Fig. 161.

Fig. 160.

- Fig. 159. Die südamerikanische Unkenkröte (*Phrynosaurus nigricans.*)
Fig. 160. Die Feuer- oder gemeine Wühlkröte (*Bombinator igneus.*)
Fig. 161. Die gefleckte Wasserkröte (*Pelobates fuscus*)

LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF CALIFORNIA
AT BERKELEY

Fig. 137.

Fig. 138.

Fig. 139.

Fig. 140.

Fig. 137. Der indische Lappen-Laubfrosch (*Rhacophorus Reinwardtii*).

Fig. 138. Der erzfarbene Schwimm-Laubfrosch (*Lymnodynastes chalcotatus*).

Fig. 139. Der warzige Scharf-Laubfrosch (*Dryophilites versicolor*).

Fig. 140. Der weißstirnte Wühl-Laubfrosch (*Dendropsophus frontalis*).

Illustrationen von F. v. Schlegel, in der Hof- und Staatsdruckerei.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

Fig. 134.

Fig. 135.

Fig. 136.

Fig. 134. Der zweifarbige Greif-Laubbrosch (*Phyllomedusa bicolor*).

Fig. 135. Der brasilitische Scheitel-Laubbrosch (*Trachycephalus occipitalis*).

Fig. 136. Der grüne oder gemeine Laubbrosch (*Dendrobates viridis*).

Fig. 166.

Fig. 167.

Lith. u. n. Farb. gedr. v. d. k. k. Hof- u. Staatsdruckerei

Fig. 166. Die capische Wühl-Unke (Cenopus Boiei).

Fig. 167. Die Pipa oder surinamische Stern-Unke (Asterodactylus dorsiger).

UNIVERSITY OF LOUISIANA
LIBRARY
Baton Rouge, Louisiana

Fig. 185.

Fig. 186.

Fig. 187.

Fig. 185. Der wurmförmige Blind-Olm (*Coeclia umbricoides*)

Fig. 186. Der ringelte Wid.-en-Blind-Olm (*Siphonops annulatus*).

Fig. 187. Der indische Schuppen-Olm (*Epiplatium glutinosum*).

Fig. 168.

Fig. 169.

Fig. 169 a.

Fig. 170.

Fig. 171.

Interum. in Farb. gezeichnet. v. d. k. k. Hof- u. Staatsdruckerei.

Fig. 168. Der berberische Zungen Molch (*Glossolingu Potireti*). Fig. 169. Der spanische Sumpf-Molch (*Pleurodeles Waltleri*).
Fig. 170. Der Brillen Salamander od. italienische Schlamm Molch (*Salamandrina perspicillata*). Fig. 171. Der Flachköpfige After Molch (*Peloneustes platycephalus*).

Fig. 180.

Fig. 181.

Fig. 182.

Fig. 183.

Fig. 184.

Fig. 180. Der japanische Wasser-Molch (*Hynobius nebulosus*) Fig. 181. Der grosse Trich-Molch, Männchen (*Triton cristatus*),
Fig. 182. Der grosse Trich-Molch, Weibchen (*Triton cristatus*) Fig. 183. Der kleine Trich-oder-Glatt-Molch, Männchen (*Lissotriton punctatus*),
Fig. 184. Der kleine Trich-oder-Glatt-Molch, Weibchen (*Lissotriton punctatus*).

UNIVERSITY OF MICHIGAN
LIBRARY
DE ZOOLOGIE ET D'ANATOMIE COMPARÉE