Nomenclator fungorum

exhibens

ordine alphabetico nomina

4am

generica quam specifica

ac

synonyma a scriptoribus

de scientia botanica fungis imposita,

auctore

Wenceslao Materno Streinz,

artis medicae atque chirurgicae doctore, caes. reg. consiliario ad gubernium lincense
et gracense, protomedico nec non studii medico-chirurgici in Austria supra Onasum sic ut in
Stiria ~~directore~~ emerito.

VINDOBONAE.

Exendit Carolus Gorishek typographus et bibliopola.

1862.

577

1862

Vix in alia botanices parte synonymia, si plena et accurata, majoris ponderis quam in mycologia.

Fries in Linnaea V. 689.

Perillustri et magnifico viro

ELIAE MAGNO FRIES

studii mycetologiae systematicae fundatori

haec collectanea

in tesseram summae venerationis

sacrata sunt.

Lectori benevolo salutem!

Incrementa scientiarum naturalium nostri aevi limites regni fungorum quoque in eundem modum amplificaverunt. ut labor indefessus amici mycetologiae vix sufficiat, progressus modernos pari passu sequi.

Neminem attamen latebit, quod additamenta, quorum gavisi sumus, duplicis generis collata fuere. Experientia nimirum docet, quod omnino permulti fungillorum hucdum penitus ignotorum nobis communicabantur, non pauciores vero jam dudum sat noti a nonnullis historiae naturalis cultoribus diversissima sub nomenclatura denuo consignati seriem synonymiae ad ingentem fere molem adauxerunt.

Cuncta, quae mihi bibliothecas indegenas solertissime perscrutando et auxilio virorum doctissimorum, inter quos amicissimis viris domino Ludovico equiti de Heufler consiliario ad ministerium eruditionis publicae nec non domino Eduardo Fenzl horti botanici viennensis directori, domino Antonio de Bary rei herbariae in universitate friburgensi professori sic ut domino Joanni Georgio Bill Botanices professori ad scolam polytechnicam Joannei gracensis atque domino Francisco Mitterbacher praefecto bibliothecae musei Joannei gracensis gratias quam maximas debeo ac refero, innuere, conscribendo adnotationes subsequentes exortae sunt.

Haec collectanea, quorum pretium non ultra illud librorum similium ut nomenclatoris ab E. T. Steudel jam ante fere quadraginta annos, vel indicis ab H. Hoffmann nuperrime editi aliorumque censeo, in usum scientiae botanicae scrutatorum. prae-

Purchased 1899

sertim vero in commodum studiis mycetologiae incumbendum palam faciens haud dubito fore complures, quibus hoc opusculum non male inserviat quique ex illo haurire cupiant, quod par et justum est, permulti tamen plura desiderabunt.

Hisce sic ut reliquis sincera sufficiat affirmatio, quod nemo me ipso magis persuasus esse possit, in quanto ac in quali elaboratio mea praeter culpam multopere sit erronea atque incompleta, dum scilicet in regni fungorum vastissimi provinciis non paucis res de multis adhuc arduae discernenda et summo-pere dubia sit.

Propterea aequo atque amico arbitrio confidens nihil amplius malim ac ut qui hunc catalogum dijudicare vellet, mihi consentiat, quum more vetusto precor:

**Si quid novisti rectius istis, candidus imperti; si non, his utere
mecum?**

Dabam Gracii Stiriorum pridie calendas Octobris anni MDCCCLXI.

Auctor.

Clavis abbreviationum.

aargav. aargaviensis.
 aarhus. aarhusensis.
 abbeyill. abbeyillensis.
 Abh. Abhandlungen.
 Abyss. Abyssinia.
 acad. academia.
 Aeh. Acharius.
 act. acta.
 act. n. c. acta naturae curiosorum.
 Ad. Adanson.
 add. addenda.
 adumbr. adumbratio.
 Aeg. Aegyptus.
 aequin. aequinoctialis.
 Afr. Africa.
 Afz. Afzelius.
 Ag. Agardh.
 agin. aginensis.
 Alb. Albertini.
 Aldrov. Aldrovandus.
 Alger. Algeria.
 alger. algeriensis.
 All. Allione.
 allg. allgemein.
 alm. almagestum.
 Alp. Alpes.
 alp. alpinus.
 alph. alphabeticus.
 Als. Alsatia.
 als. alsaticus.
 altdorf. altorfensis.
 amboin. amboinensis.
 Amer. America.
 amer. americanus.
 amoen. amoenitates.
 anal. analecta.
 andegav. andegaviensis.
 Angl. Anglia.
 angl. anglicanus, anglicus.
 anhalt. anhaltinus.
 Anl. Anleitung.
 ann. annales, annus.
 ann. hist. nat. annals of natural history.
 ann. sc. nat. annales des sciences naturelles.
 antaret. antarcticus.
 app. appendix.
 aq. sext. aquae sextiae.
 arch. archiv.
 ard. ardennensis.
 arelat. arelatensis.
 Arn. Arnott.
 arr. arrangement.
 As. Asia.
 Astrol. Astrolabe.
 atl. atlanticus.
 Aubl. Aublet.
 auckl. aucklandicus.

auct. auctorum.
 Austr. Austria.
 austr. austriacus.
 austral. australis.
 Auv. Auvergne.
 aven. avenionensis.
 avinc. avinconensis.
 Awd Auerwald.
 azor. azoriens.
 bad. badensis.
 baik. baikalensis.
 Balb. Balbis.
 Bals. Criv. Balsamo Crivelli.
 Barr. Barrelier.
 bas. baseler.
 Bat. Batava.
 bat batavus.
 Batt. Battarra.
 C. Bauh. Casparus Bauhin.
 J. Bauh. Joannes Bauhin.
 Baumg. Baumgarten.
 bav. Bavaria.
 bay. bavaricus.
 Beibl. Beiblatt.
 Beitr. Beiträge.
 Bêl. Bêlanger.
 Belg. Belgium.
 belg. belgius.
 Bell. Bellardi.
 Berg. Bergius.
 Bergam. Bergamasco.
 Berk. Berkeley.
 berl. berliner.
 Bern. Bernardi.
 berol. berlinensis.
 Bert. Bertero.
 Berth. Berthelot.
 Bertol. Bertoloni.
 berwick berwickensis.
 bibl. bibliotheca.
 Bjerk. Hjerkerander.
 Bill. la Billardiére.
 hipont. hipontinus.
 Bisch. Bischoff.
 Biv. Bivona.
 Bl. Blume.
 Boec. Boeccone.
 Boh. Bohemia.
 Bolt. Bolton.
 Bon. Bonorden.
 bon. bonensis.
 Bong. Bongard.
 bonn. bonnensis.
 bonon. bononiensis.
 bor. borealis.
 Borb. Borbonia.
 borb. borbonicus.
 bord. bordelacensis.
 Boruss. Borussia.

bonus. bonusiens.
 Bot. Botanica, Botanicon, Botanique.
 bot. botanicus, botanique, botanisch.
 Bouch. Boucher.
 A. Br. Alexander Braun.
 R. Br. Robert Brown.
 brand. brandenburgensis.
 Bras. Brasilia.
 bras. brasiliensis.
 brigant. brigantinus.
 Brit. Britannia.
 brit. britannicus, british.
 brix. brixensis.
 Brond. Brondeau.
 Brongn. Brongniart.
 Brot. Brotero.
 Brugn. Brugnatielli.
 Brux. Bruxelles.
 brux. bruxellensis.
 bugell. bugellensis.
 Bull. Bulliard.
 bullet. bulletin.
 burdig. burdigalensis.
 butisb. butisbaensis.
 Buxb. Buxbaum.
 byzant. byzantinus.
 Caesalp. Caesalpinus.
 caesareodun. caesareodunensis.
 cahir. cahirensis.
 Calv. Calvadosium.
 canar. canariensis.
 cantabr. cantabrigiensis.
 cap. capensis.
 carab. carabicus.
 Carintb. Carinthia.
 Carn. Carmichael.
 Carn. Carniolia.
 carn. carniolicus.
 carol. carolinensis.
 carp. carpatius.
 carth. carthagenensis.
 Casp. Caspary.
 cassel. cassellensis.
 Cast. Castagne.
 cat. catalogus.
 catal. cataleeta.
 Cauc. Caucasus.
 Cav. Cavalier.
 cell. cellulosus.
 cent. centuria.
 centr. centralis.
 Ces. Cesati.
 Ceyl. Ceylon.
 ceyl. ceylonicus.
 Cham. Chamisso.
 champ. champignons.
 charkov. charkoviensis.
 Chev. Chevallier.

chil. chilensis.
 Chlor. Chloris.
 class. classique.
 clavaef. clavaeformis.
 cliff. cliffortianus.
 Clus. Clusius, de l'Écluse.
 Cochin. Cochinchina.
 cochin. cochinchinensis.
 coll. collectanea, collectio.
 colon. coloniensis.
 Columb. Columbia.
 comest. comestibile.
 comment. commentarius.
 consp. conspectus.
 cont. continuatio.
 Cord. Corda.
 coroll. corollarium.
 Cors. Corsica.
 Coryph. Coryphaeus.
 critt. crittogame.
 crypt. cryptogama, cryptogamicus.
 cub. cubensis.
 Curt. Curtis.
 Czern. Czernajew.
 D. Deutschland.
 Dalib. Dalibard.
 Dalm. Dalman.
 Dalmat. Dalmatia.
 Dan. Dania.
 dan. danicus.
 Dauph. Dauphiné.
 D. C. de Candolle.
 D. C. Fl. Deutschlands Crypto-
 gamen-Flora.
 Del. Delile.
 delic. deliciae.
 Delph. Delphinatus.
 Demid. Demidoff.
 dendrol. dendrologia.
 Denkschr. Denkschriften.
 descr. descriptio.
 Desf. Desfontaines.
 Desm. Desmazieres.
 Desv. Desvieux.
 Dicks. Dickson.
 dict. dictionnaire.
 Dietr. Dietrich.
 digen. digenensis.
 Dill. Dillenius.
 diss. dissertatio.
 dispos. dispositio.
 Ditm. Ditmar.
 Doz. Dozy.
 dresd. dresdensis.
 dries. driesenensis.
 Drum. Drummond.
 Dub. Duby.
 Duf. Dufour.
 Dur. Durien de Maisonneuve.
 E. B. English Botany.
 cephr. cephrasis.
 edin. edinensis.
 edit. editio.
 Ehrh. Ehrenberg.
 Ehrh. Ehrhart.
 el. elenchus.
 elem. elementa.
 enc. encyclopaedia.
 Endl. Endlicher.
 Entdeck. Entdeckungen.
 ennm. enumeratio.
 ephem. ephemerides.
 epiet. epietis.
 erford. erfordensis.
 erl. erlangensis.
 Eschw. Eschweiler.
 escul. esculentus.

essb. essbar.
 esseq. essequiboensis.
 Etr. Etruria.
 etr. etruscus.
 Eur. Europa.
 eur. enropaens.
 exanth. exanthema.
 exot. exoticus.
 exs. exsiccatus.
 F. Fig. Figura.
 Fabr. Fabricius.
 falkl. falklandicus.
 fam. familia.
 fasc. fasciculus.
 fecj. fecjensis.
 fems. femsjonensis.
 Fic. Ficinus.
 Fiedl. Fiedler.
 fil. filius.
 filicet. filicetum.
 Finn. Finmarkia.
 Fl. Flora.
 Flandr. Flandria.
 florent. florentinus.
 Flot. Flotow.
 Forst. Forster.
 Fr. Fries.
 fr. français.
 fram. frammenti.
 Franc. Francia.
 francofurt. francofurtensis.
 Francon. Franconia.
 Frd. Freund.
 Fres. Presenius.
 fret. fretum.
 Freye. Freycinet.
 frid. fridrichsdalensis.
 frond. frondosus.
 Fürnr. Fürnrohr.
 Gall. Gallia.
 gall. galliens.
 Gardn. Gardner.
 gasterom. gasteromycetes.
 Gaud. Gaudin.
 Gandich. Gaudichaud.
 gaz. gazophylaceum.
 gedan. gedanensis.
 gen. genera.
 Germ. Germania.
 germ. germanicus.
 Ges. Gesellschaft.
 Gew. Gewächse.
 giess. giessenensis.
 Gilib. Gilbert.
 giorn. giornale.
 glasgov. glasgoviensis.
 Gled. Gleditsch.
 Gmel. Gmelin.
 goett. goettingensis.
 Gort. Gorter.
 Gothl. Gothlandia.
 gothl. gothlandicus.
 Gottl. Gottlob (verosimiliter
 Baumgarten Gottlob).
 Gottsch. Gottschalk.
 grac. gracensis.
 Grace. Graecia.
 Gran. Granata.
 Grav. Graves.
 Grev. Greville.
 Gron. Gronovius.
 Guad. Guadeloupe.
 Guép. Guépin.
 Guér. Guérin.
 Guét. Guéttard.
 Guian. Guiana.
 Guin. Guinea.

guin. guineensis.
 Gunn. Gunner.
 haenk. haenkeanus.
 hal. halensis.
 Hall. Haller.
 Handb. Handbuch.
 hannov. hannoverisch.
 hanov. hanovienis.
 Harv. Harvey.
 havn. havniensis.
 Hedw. Hedwig.
 Helv. Helvetia.
 helv. helveticus.
 herb. herbarium.
 herbom. herbomensis.
 Hercyn. Hercynia.
 hercyn. hercynicus.
 Heud. Heufler.
 Hibern. Hibernia.
 hibern. hibernicus.
 Himal. Himalaya.
 Hisp. Hispania.
 hisp. hispanicus.
 hist. historia.
 Hoffm. Hoffmann.
 Holl. Hollandia.
 holm. holmensis.
 Holmsk. Holmkiöld.
 Hols. Holsatia.
 hols. holsaticus.
 Hook. Hooker.
 hooker. hookerianus.
 Hopp. Hoppe.
 hor. horae.
 Hornem. Hornemann.
 hort. hortus.
 Hostm. Hostmann.
 Houtt. Houttuy.
 Hoyersw. Hoyerswerdensis.
 Hsch. Hornschuch.
 Huds. Hudson.
 Humb. Humboldt.
 Hung. Hungaria.
 hung. hungaricus.
 Hymenom. Hymenomycetes.
 hyp. hypogaeus.
 Iber. Iberia.
 ibid. ibidem.
 icon. icones.
 iconogr. iconographia.
 idr. idriensis.
 I. Fern. Insula Juan Fernandez.
 illustr. illustratio.
 Ind. India.
 ind. indicus.
 inf. inferior.
 ingr. ingricus.
 ins. insula.
 inst. institutiones.
 insubr. insubricus.
 Island. Islandia.
 island. islandicus.
 it. iter.
 Ital. Italia.
 ital. italiano, italicus.
 itiner. itinerarius.
 Jacq. Jacquin.
 Jahrb. Jahrbuch.
 Jam. Jamaica.
 jam. jamaicensis.
 Japon. Japonia.
 japon. japonicus.
 jav. javanicus.
 jen. jenkins.
 Johnst. Johnston.
 Journ. Journal.
 Jungh. Jungbuh.

Juss. Jussieu.
 Jutl. Jutlandia.
 Kantsch. Kantschatka.
 Kaulf. Kaulfuss.
 Kern. Kerner.
 Kirchn. Kirchner.
 Kirg. kirgisenus.
 Kl. Klotzsch.
 Korth. Korthals.
 Krkh. Krankheit.
 Krombh. Krombholz.
 Kltz. Kltzing.
 Kunz. Kunzeanus.
 Kze. Kunze.
 L. Linné.
 Lamk. de Lamarek.
 Lapp. Lapponia.
 lapp. lapponicus.
 Larb. Larber.
 Laterr. Laterrade.
 laus. lausoniensis.
 leg. legalis.
 Len. Lenormand.
 Lestib. Lestibondoisi.
 Let. Letellier.
 Lév. Lévillé.
 Leyss. Leysser.
 Lib. Libert.
 Libosch. Liboschitz.
 liburn. liburnicus.
 lich. Lichenus.
 Lightf. Lightfoot.
 Ligar. Liguria.
 Lilj. Liljeblad.
 Lk. Link.
 Lill. Lillensis.
 Lindbl. Lindblom.
 Lindgr. Lindgraeff.
 Linn. Linnaea.
 lin. linnaeus.
 lips. lipsiensis.
 lit. litus.
 litt. litterae.
 Lob. Lobelius.
 Lobařz. Lobařzewsky.
 Loes. Loeselius.
 lond. londinensis, london.
 Lour. Loureiro.
 lugd. lugdunensis, lugduno.
 Lamm. Lammitzer.
 Lusat. Lusatia.
 lusat. lusaticus.
 Lusit. Lusitania.
 lusit. lusitanicus.
 luxemb. luxemburgensis.
 M. Montague.
 Mack. Mackay.
 Madag. Madagasear.
 magaz. magazin.
 Magn. Magnol.
 man. manipulus.
 mang. mang recci.
 mant. mantissa.
 Mapp. Mappus.
 March. Marchant.
 march. marchionatus.
 Mars. Marsigli.
 mars. massiliensis.
 Mart. Martinus.
 Martin. Martinica.
 mase. maseaensis.
 Mass. Massatongo.
 mass. massiliensis.
 Maur. Mauritius.
 mekl. meklenburgensis.
 med. medicina, medius, medius.
 mediol. mediolanensis.

megapol. megapolitanus.
 meleth. melethema.
 melodun. melodunensis.
 mém. mémoire.
 Mér. Mérat.
 merid. meridionalis.
 Merkw. Merkwürdigkeiten.
 meth. methodicus, methodus.
 mex. mexicanus.
 Mich. Micheli.
 Milchb. Milchblüthenachwämme.
 Miqu. Miquel.
 miqu. miquelianus.
 mise. miscellanea.
 Mitt. Mitten.
 moden. modenensis.
 Molkb. Molkenboor.
 molucc. moluccensis.
 monac. monacensis.
 monogr. monographia.
 monsp. monspeliensis.
 mont. montanus, montes.
 Mor. Moretti.
 Morb. Morbihan.
 Moris. Morison.
 Morr. Morren.
 Mort. Morton.
 mosc. moscoviticus.
 mosq. mosquensis.
 Moug. Mongeot.
 Mühlb. Mühlenberg.
 Müll. Müller.
 Murr. Murray.
 mus. museum.
 muse. musei.
 myc. mycologia.
 myeogr. mycographia.
 myk. mykologisch.
 N. Nees.
 n. novus.
 n. act. n. e. nova acta naturae
 curiosorum.
 Nass. Nassovia.
 nat. naturalis.
 natal. natalensis.
 naturf. naturforschend.
 Naturg. Naturgeschichte.
 naturhist. naturhistorisch.
 neapol. neapolitanus.
 negl. neglectus.
 neilgher. neilgheriensis.
 Neom. Neomarchia.
 neom. neomarchirus.
 Nestl. Nestler.
 nie. nieacensis.
 nilgher. nilgheriensis.
 nivern. nivernensis.
 nom. nomenclator.
 nor. noricus.
 nordhus. nordhusensis.
 norfolk. norfolkensis.
 Norm. Normandia.
 Norv. Norvegia.
 norv. norvegicus.
 Not. de Notaris.
 nov. novus.
 novebor. noveboracensis.
 novit. novitiae.
 Nr. Numerus.
 Nyl. Nylander.
 obs. observationes.
 oce. occidentalis.
 Oed. Oeder.
 oeland. oelandicus.
 oldenb. oldenburgensis.
 olyss. olyssiponensis.
 ommiss. ommissus.

Opat. Opatowsky.
 opusc. opuscula.
 or. orientalis.
 orb. orbia.
 Orf. Orilla.
 orlean. orleanensis.
 ot. otia.
 owar. owarenula.
 oxon. oxoniensis.
 p. pagina.
 pacif. pacificus.
 Pal. Palbot de Beauvois.
 Palaest. Palaestina.
 Palat. Palatinatus.
 palat. palatinus.
 Pall. Pallus.
 paras. paradisicus.
 paris. parisensis.
 Paul. Paulet.
 Pedem. Pedemontium.
 pedem. pedemontanus.
 Pelop. Peloponessus.
 pelop. peloponnesiaeus.
 pennin. penninus.
 Pensylv. Pennsylvania.
 perpin. perpinensis.
 Pers. Persoon.
 Petiv. Petiver.
 petropol. petropolitanus.
 Pflz. Pflanzen.
 philad. philadelphicus.
 philipp. philippinensis.
 philom. philomateus.
 phys. physicus.
 phyt. phytographia.
 phytol. phytologia.
 phytop. phytopinax.
 pict. pictus.
 pin. pinax.
 pinif. pinifer.
 pis. pisanus.
 pl. plants, plantae.
 Plan. Planer.
 Pluck. Pluckenett.
 Plum. Pluioier.
 Poepp. Poeppig.
 Poir. Poirét.
 Poit. Poiteau.
 Poll. Pollini.
 Pont. Pontedera.
 poson. posoniensis.
 post. posterior.
 Pr. Preuss.
 praef. praefatio.
 prag. pragensis.
 preiss. preissianus.
 prodr. prodromus.
 prom. promontorium.
 prom. b. sp. promontorium bo-
 nae spei.
 pruss. prussicus.
 pterigr. pterigraphia.
 pug. pugillus.
 Pult. Pulteney.
 Part. Parton.
 Pyren. montes pyrenaei.
 pyren. pyrenaeus.
 R. Br. Robert Brown.
 Rabh. Rabenhorst.
 Radd. Raddi.
 Raensch. Raenschel.
 Rafin. Rafinesque.
 Raj. Rajus.
 rar. rarus.
 ratsib. ratsibonensis.
 ravensb. ravensburgensis.
 Rehb. Reichenbach.

Reb. Rebutisch.
 rec. recensio.
 reg. regensburger.
 Reich. Reichard.
 Relh. Relhan.
 reliq. reliquiae.
 respubl. respublica.
 Retz. Reizius.
 Rhact. Rhactia.
 rhact. rhactius.
 rhen. rhenanus.
 ric. ricerche.
 Rich. Richard.
 Roehl. Roehling.
 Roem. Roemer.
 rom. romanus.
 Roq. Roques.
 Ross. Rossia.
 ross. rossicus.
 Rostk. Rostkovius.
 roterod. roterodamus.
 Roy. Royen.
 Rud. Rudolphi.
 Rnpp. Ruppis.
 russ. russisch.
 Ruth. Ruthenia.
 ruth. ruthenicus.
 Rutstr. Rutstroem.
 S. Streinz.
 S. Am. Saint-Amans.
 Sab. Sabaudia.
 saell. saellandicus.
 salisb. salisburgensis.
 Samml. Sammlung.
 sandvic. sandvicensis.
 Sard. Sardinia.
 sard. sardous.
 Saut. Sauter.
 Sax. Saxonia, Saxonum.
 sax. saxonicus.
 Scan. Scandinavia.
 scan. scandinavicus.
 Schaeff. Schaeffer.
 sched. schedula.
 Scheuchz. Scheuchzer.
 Schlechtd. Schlechtendal.
 Schlottb. Schlotterbeck.
 Schm. Schmidt.
 Schrad. Schrader.
 Schreb. Schreber.
 Schrk. Schrank.
 Schult. Schultes.
 Schum. Schumacher.
 Schw. Schwämme.
 Schwb. Schwabe.
 Schwz. Schweiniz.
 Sclerom. Scleromycetes.
 Sclerot. Sclerotiacci.
 Scop. Scopolii.
 Scot. Scotia.
 scot. scotiensis.
 sec. secundum.
 Sech. Sechier.
 Secr. Secretan.
 sedan. sedanensis.
 Ség. Séguier.
 sept. septentrionalis.
 ser. series.
 Sibir. Sibiria.

sibir. sibiricus.
 Sibth. Sibthorp.
 Sic. Sicilia.
 sie. sculus.
 sicc. siccus.
 Siles. Silesia.
 Sillim. Silliman.
 Sm. Smith.
 Sobol. Sobolewsky.
 soc. societas.
 solon. soloniensis.
 Sommerf. Sommerfelt.
 sonnenwald. sonnenwaldensis.
 Sow. Sowerby.
 spec. species.
 spic. spicilegium.
 Spr. Sprengel.
 starg. stargardiensis.
 stat. statuum.
 Sterb. Sterbecek.
 Steud. Steudel.
 Stir. Stiria.
 stir. stiriacus.
 stirp. stirpes.
 Str. Strauss.
 subterr. subterraneus.
 Sud. Sudeti.
 sud. sudeticus.
 Suec. Suecia.
 suec. suecicus.
 suetz. suetzianus.
 sup. superior.
 suppl. supplementum.
 Surin. Surinam.
 surin. surinamensis.
 sverin. sverinensis.
 Sw. Swartz.
 syll. sylloge.
 syllab. syllabus.
 sylv. sylvia.
 symb. symbole.
 syn. synopsis.
 syst. systema.
 T. Tabula.
 Tabern. Tabernaemontanus.
 Taschb. Taschenbuch.
 Tasm. Tasmania.
 Taur. Tauria.
 taur. taurinensis.
 tent. tentamen.
 tergest. tergestinus.
 terr. terra.
 theat. theatrum.
 Thien. Thienemann.
 Thor. Thore.
 Thuil. Thuillier.
 Thunb. Thunberg.
 Thur. Thuringia.
 ticin. ticinensis.
 Tir. Tirolis.
 tir. tirolensis.
 Tod. Tode.
 tom. tomus.
 Tourn. Tournefort.
 transact. transactions.
 Tratt. Trattinik.
 Trent. Trentepohl.
 Trevir. Trevisanus.
 Trevis. Trevisan.

Trinit. Trinitas.
 trop. tropicus.
 tuber. tubercus.
 Tul. Tulasne.
 Turp. Turpin.
 un. unio.
 univ. universalis, universus.
 ups. upsaliensis.
 ured. uredineae.
 Urv. d'Urville.
 vadem. vademecum.
 Vaill. Vaillant.
 Vallis. Vallisia.
 Vaucl. Vaucluse.
 veg. vegetabilia, vegetabilis.
 Ven. Venturi.
 venet. venetus.
 Vent. Ventenat.
 vercell. vercellensis.
 Verb. Verhandlungen.
 veron. veronensis.
 Vers. Versuch.
 versal. versaliensis.
 Verz. Verzeichniss.
 vet. veterum.
 Viadr. Viadrus.
 viadr. viadrensis.
 viagg. viaggio.
 Vib. Viborg.
 Vill. Villars.
 vimar. vimarensis.
 Vincent. Vincentius.
 vindob. vindobonensis.
 vir. virescens.
 Virg. Virginia.
 virg. virginianus.
 Vitm. Vitman.
 Vitt. Vittadini.
 Voges. Vogesi.
 voges. vogesiacus.
 voy. voyage.
 vratisl. vratislaviensis.
 W. et M. Weber et Mohr.
 Wahlb. Wahlenberg.
 Walk. Walker.
 Web. Weber.
 Weig. Weigel.
 Weinm. Weinmann.
 werner. wernerianus.
 werthb. werthheimensis.
 West. Westendorp.
 Wgoth. Westrogothia.
 wetter. wetteraviensis.
 Wieb. Wiebel.
 Wigg. Wiggers.
 Willd. Willdenow.
 Willk. Willkomm.
 Wirtg. Wirtgen.
 With. Withering.
 Woodw. Woodward.
 Wormsk. Wormsköld.
 Würt. Württemberg.
 Wulf. Wulfen.
 Zant. Zantedeschii.
 zastrov. zastroviensis.
 Zeel. Zeelandia.
 Zeit. Zeitung.
 Zoll. Zollinger.
 zool. zoologisch.

I. **Abrothallus** M.

Discomyces bulgariacei M.

1. Welwitschii M. syll. 188. Lusit.

II. **Acalyptospora** Desm.

Coniomyces caemaceae Cord.

2. nervisequa Desm. ann. sc. nat. 1848. X. 343. Gall. bor.

III. **Achitonium** Kze.

Uredinei fusidiei Brongn., Coniomyces uredinei Rabh.

3. acicola Kze Flora 1819. I. 49. Germ.

4. terrigenum Kze in Fic. Fl. dresd. II. 257. In agro dresd.

IV. **Achroomyces** Bon.

Myelomyces mucoroidae Cord.

5. pubescens Riess bot. Zeit. 1853. 135. T. 3 F. 21—23. In agro cassel.

6. tumidus Bon. Handb. 135 et 295. In agro ravensb.

V. **Acinula** Fr.

Sclerotium Weinm.

Lycoperdacei sclerotiacei Brongn., Gasteromyces sclerotiacei Fr., Dermatomyces sclerotiacei Rabh.

7. candicans Fr. syst. myc. II. 267. In agro petropol.

Sclerotium vestitum Weinm. in sched.

VI. **Acladium** N.

Aspergillus Lk., Botrytis Fr., Cladosporium Lk., Haplotrichum Lk., Sporotrichum Fr., Verticillium Rabh.

Mucedinei veri Brongn., Coniomyces mucedines botrydiei Fr., Mycetoidea nematomycei trichomycei N., Hyphomyces mucedinei Rabh.

capitatum Lk Haplotrichum capitatum Lk.

8. confervinum Wallr. Fl. crypt. II. 288. Hercyn.

Haplotrichum confervinum Rabh. D. C. Fl. Nr. 935.

9. conspersum Lk obs. I. 9 F. 13. Germ. Scan.

Sporotrichum conspersum Fr. syst. myc. III. 419.

10. epiphyllum Wallr. Fl. crypt. II. 288. Hercyn.

Haplotrichum epiphyllum Rabh. D. C. Fl. Nr. 935.

11. globosum Wallr. Fl. crypt. II. 873. Hercyn.

A. griseum Wallr. Botrytis grisea Fr.

herbarum Lk. Cladosporium herbarum Lk.

12. heterosporum Wallr. Fl. crypt. II. 286. Hercyn.

13. microspermum Lk obs. I. 10. Germ.

A. microspermum Wallr. Fl. crypt. II. 287.

Botrytis flavicans Lk spec. I. 58.

B. flavida Mart. Fl. cri. 343.

Sporotrichum flavicans Fr. syst. myc. III. 419.

Verticillium flavicans Rabh. D. C. Fl. Nr. 923.

microspermum Wallr. microspermum Lk.

14. penicillatum Wallr. Fl. crypt. II. 288. Hercyn.

Haplotrichum penicillatum Rabh. D. C. Fl. Nr. 934.

15. polysporum Wallr. Fl. crypt. II. 286. Hercyn.

rosum Ehrh. Aspergillus roseus Lk.

VII. **Aemosporium** Cord.

Hyphomyces polyactidae Cord.

16. botryoideum Cord. icon. III. 12 T. 2 F. 32. In agro prag.

Aecolium Fée.

sepincolum Fée Schizoxylon sepincola Pers.

Aeontia Hill.

cyathiformis Hill Hydnum cyathiforme Bull.

VIII. **Acremonium** Lk.

Mycogone Spr., Sporotrichum Fr.

Hyphomyces cephaloclada Cord., Mucedinei veri Brongn., Mycetoidea

nematomycei trichomycei N., Coniomyces mucedines botrydiei Fr.

17. album Bon. bot. Zeit. 1853. 288 T. 7. F. 10. In agro ravensb.

18. alternatum Lk obs. I. 13. Germ. Mycogone alternata Spr. syst. IV. 555.

19. atrum Cord. icon. I. 11 T. 3 F. 168. Boh.

20. fuscum Kze et Schm. myk. Heft I. 79 T. 2 F. 23. Germ.

A. minus Cord. icon. I. 11 T. 3 F. 167.

minus Cord. fuscum Kze et Schm.

nitidum Mart. Sporotrichum cinabarinum Fr.

21. verticillatum Lk obs. I. 13. T. 1 F. 20. Eur.
Mycogone verticillata Spr. syst. IV. 555.
- IX. Acrocylindrium** Bon.
Hyphomycetes cephalocladia Cord.
22. elegans Bon. bot. Zeit. 1853. 289 T. 7 F. 11. In agro ravensb.
23. minimum Bon. bot. Zeit. 1853. 289 T. 7 F. 13. In agro ravensb.
- X. Acroscyphus** Lév.
Myelomycetes sphaeriacei Cord.
24. sphaerophoroides Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 262. Patria?
- XI. Acrospermum** Tod.
Bulgaria Pers., Clavaria Pers., Coralloides Mich., EPOCHNIUM Lk., Hypocrea M., Phacorhiza Pers., Pistillaria Fr., Podisoma Dub., Scleroglossum Pers., Sclerotium Fr., Tremella With., Xyloglossum Pers.
- Hyphomycetes sphaeronemeae Cord.,
Fungi tremellini Brongn., Gasteromycetes sclerotiacei sclerotii Fr., Dermatomyces lycoperdacei Rabb.
- clavatum Pers. Tremella clavata Pers.
25. coeruleum Pers. fung. clav. 88. Eur.
Coralloides parvum, gelatinosum, coeruleum Mich. gen. 210.
26. compressum Tod. fung. meekl. I. 8 T. 2 F. 13. Eur.
A. fungorum Fr. syst. myc. II. 245.
Clavaria compressa Pur. brit. pl. III. N. 1587. T. 19. F. 3.
C. herbarum Pers. fung. clav. 69 T. 3 F. 4, syn. fung. 605, D. C. Fl. fr. VI. 30.
Scleroglossum lanceolatum Pers. in Moug. crypt. vages. exs. Nr. 67.
Sclerotium herbarum N. syst. II. 84.
Xyloglossum herbarum Pers. in sched.
27. conicum Fr. syst. myc. II. 246. Eur.
28. cornutum Fr. syst. myc. II. 246. Eur.
Sclerotium cornutum Fr. obs. I. 205.
cornutum Pers. Tremella sarcooides With.
- cylindrium Pers. Tremella sarcooides With.
- digitatum Pers. Podisoma clavariforme Dub.
- dubium Pers. Tremella sarcooides With.
- fructigenum Pers. EPOCHNIUM monilioides Lk.
fungorum Fr. compressum Tod. galeatum Pers. Tremella sarcooides With.
29. gracile Cord. icon. III. 28 T. 5 F. 75. Sudet.
30. graminum Lib. crypt. ard. exs. Nr. 33, Rabb. D. C. Fl. Nr. 2090. Gall. Germ.
- laetum Wallr. Pistillaria micans Fr.
- lichenoides Tod. Hypocrea parmelioides M.
- phacorhiza Wallr. sclerotoides Fr.
31. pyramidale Tod. fung. meekl. I. 9 T. 2 F. 14. Germ.
32. robergeanum Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 300. Gall. bor.
33. sclerotoides Fr. syst. myc. II. 245. Eur.
A. phacorhiza Wallr. Fl. crypt. II. 147.
Clavaria sclerotoides D. C. Fl. fr. VI. 29.
Phacorhiza sclerotoides Pers. myc. eur. I. 192.
Pistillaria phacorhiza Fr. el. I. 238.
P. sclerotoides Fr. syst. myc. I. 497.
Xyloglossum sclerotoides Pers. in sched.
- siccum Schrck Tremella sarcoides With.
- unguinose Tod. Tremella sarcooides With.
- Acrosphaeria** Cord.
collabens Cord. Hypoxylon collabens M.
- Acrosporium** Pers.
aureum Pers. Torula aurea Cord.
candidum Spr. Geotrichum candidum Lk.
cerasi Rabb. Sporotrichum fructigenum Pers.
confervoides Wallr. Helminthosporium fugax Rabb.
fasciculatum Grev. Oidium fasciculatum Berk.
fructigenum Pers. Sporotrichum fructigenum Pers.
fructigenum Pers. Torula fructigena Pers.
fulvum Pers. Oidium fulvum Lk.
laxum Pers. Torula fructigena Pers.
monilioides N. Oidium monilioides Lk.
rubens Spr. Sepedonium caseorum Lk.
- XII. Acrostalagmus** Cord.
Hyphomycetes polyactideae Cord.
34. albus Pr. in Linn. 1851. XXIV. 126. In agro hoyersw.
35. cinnabarinus Cord. icon. II. 15 T. 10 F. 66. Boh.
36. cylindrosporus Pr. in Kl. herb. myc. Nr. 1380, Flora 1849. 87. In agro hoyersw.
37. fungicola Pr. in Linn. 1851. XXIV. 126. In agro hoyersw.
38. geniculatus Pr. in Kl. herb. myc. Nr. 1278, Flora 1849. 87. In agro hoyersw.
39. herbarum Pr. in Kl. herb. myc.

Nr. 1277, Flora 1849. 87. In agro hoyersw.

40. murinus Ces. in Kl. herb. myc. II. Nr. 74. In agro verecell.

41. nodosus Pr. in Linn. 1851. XXIV. 126. In agro hoyersw.

42. olivaceus Cord. icon. II. 15 T. 10 F. 65. Boh.

43. parasiticus Cord. icon. III. 11 T. 2 F. 31. Boh.

XIII. *Acrothamnium* N.

Alytoporium Lk., *Byssus* Schum., *Himantia* Spr., *Ozonium* Mart., *Sporotrichum* Lk., *Thelephora* Fr.

Hyphomyces sporotrichiaceae Cord., *Mucedinei byssacei* Brongn., *Mycetoidea nematomyces byssi* N.

candidum N. *Ozonium candidum* Mart.

sebaceum N. *Thelephora sebacea* Fr.

44. violaceum N. syst. 71. T. 5 F. 74. Eur.

Alytoporium museorum Lk spec. I. 24.

Byssus globulifera Schum. Fl. saell. II. 447. Nr. 2187.

Himantia rosae Spr. syst. IV. 559. *Sporotrichum museorum* Lk obs. II. 35.

XIV. *Acrothecium* Cord.

Trichothecium Cord. *Hyphomyces bactridiaceae* Cord.

45. multisporum Pr. in Sturm Fl. III. 30 p. 85 T. 43 Ad suberlagen. vin.

parasitans Cord. *Trichothecium parasitans* Cord.

XV. *Aectidium* Fr.

Hysterium Pers., *Phacidium* Spr., *Tympanis* Rabb.

Myelomyces hysteriaceae Cord., *Hypoxylei phacidiei* Brongn., *Pyrenomyces phacidiaei eliotomei* Fr., *Pyrenomyces dichaeacei* M.

46. acervatum M. Fl. chil. VII. 469. Chile.

47. Acharii Fr. obs. II. 99 T. 3 F. 1. Sean. *Phacidium Acharii* Spr. syst. IV. 410.

48. Haenkei Presl reliq. haenk. I. 2. Mexico.

49. hysterioides Fr. obs. II. 333. Germ. Sean.

Hysterium globosum Pers. syn. fung. 98.

Phacidium stellatum Spr. syst. IV. 410.

plinthis Fr. *Tympanis plinthis* Rabb.

XVI. *Actinobotrys* Hofm.

Hyphomyces polyactideae Cord.

50. Tulasnei Hofm. bot. Zeit 1856. 154 T. 5 F. 22. In agro giess.

XVII. *Actinoeladium* Ehrb.

Dematium Schwz. *Hyphomyces polyactideae* Cord.,

Mucedinei byssacei Brongn., *Coniomyces mucedines trichothecii* Fr., *Rhacodiei* Rabb.

51. minimum Fr. syst. myc. III. 353. Gall.

52. penicillus Fr. syst. myc. III. 352. Carolina.

Dematium penicillus Schwz syn. 128 Nr. 1330.

53. rhodosporum Ehrb. in Lk Jahrb. II. 51 T. 5 F. 3. Germ.

Actinodermium N.

Sterbeekii N. *Sterbeekia geaster* Lk.

XVIII. *Actinomyces* Meyen.

Hydrotremellinae Meyen.

54. Horkelii Meyen in Linn. II. 442. In agro colon.

XIX. *Actinonema* Pers.

Asteroma Fr., *Meliola* M., *Sphaeria* Pers.

Hyphomyces sphaeriacei Pers. *araliae* Pers. *Meliola araliae* M.

caulincola Pers. *Asteroma radiosum* Fr.

caulincola Pers. *Sphaeria himantia* Pers.

crataegi Pers. *Asteroma crataegi* Rabb.

55. Robergii Desm. ann. sc. nat. 1840. XIII. 181. Gall. bor.

rosae Fr. *Asteroma radiosum* Fr.

56. Ulmi Fr. syst. myc. II. 152. Eur. *Actinospira* Cord.

chartarum Cord. *Myxotrichum chartarum* Kze.

Actinostroma Kl.

crassa Kl. *Cladoderris crassa* Fr. *infundibuliformis* Fr. *Cladoderris infundibuliformis* Fr.

XX. *Actinothecium* Ces.

Pyrenomyces sphaeronemeae Cord. 57. caricicola Ces. in Flora 1855. 262. In agro verecell.

XXI. *Actinothyrium* Kze.

Leptostroma Fr., *Sclerotium* D. C. *Pyrenomyces sphaeronemeae* Cord., *Hypoxylei cytisporei* Brongn., *Pyrenomyces xylomacei* Fr.

acerium Spr. *Sclerotium pustula* D. C.

58. graminis Kze myk. Heft. II. 81 Nr. 8 T. 2 F. 3. Eur.

lunariae Spr. *Leptostroma val-gare* Fr.

XXII. *Aecidium* Pers.

Caecoma Lk., *Cancellaria* Hergt, *Centridium* Chev., *Ceratidium* Rabb., *Ciglitae* Chev., *Cronartium* Fr., *Epitea* Fr., *Illosporium* Fr., *Lycoperdon* L., *Peridermium* Kze., *Puccinia* D. C., *Roestelia* Reb., *Sphaeria* Alb. et Schwz., *Sphaerotheca* Desv., *Tithymalus* C. Bauh., *Uredo* Spr.

- Myelomyces accidiaceae* Cord. *Uredinei veri* Brongn., *Angiocarpi dermatocarpi gymnospermi* Pers., *Mycetoides protomyces coniomycis entophyta* N., *Coniomycetes entophyti hypodermi* Fr., *Haplomyces coniomycetes hypodermii* M.
abietinum Alb. et Schwz *Uredo abietina* Spr.
 59. *actaeae* Opiz seznam 111 et in Wallr. Fl. crypt. II. 252. Boh.
 60. *adoxae* Grav. in Dub. Bot. gall. II. 908. Brit. Gall.
 A. albescens Grev. Fl. edin. 444.
 61. *aethusae* Kirchner in Lotos 1856. 180. Boh. merid.
 albescens Grev. *adoxae* Grav.
 62. *alliatum* Rabh. D.C. Fl. Nr. 148. Eur.
 A. allii Grev. Fl. edin. 447.
 A. allii ursini Pers. syn. fung. 210.
 A. bifrons ε. Wallr. Beitr. I. 251.
 Caeoma alliatum Lk spec. II. 43.
 allii Grev. *alliatum* Rabh.
 allii ursini Pers. *alliatum* Rabh.
 amelanchieris D. C. *cornutum* Pers. *amoenum* Rud. *Caeoma amoenum* Rud.
 anemones Hoffm. *punctatum* Pers.
 anemones Pers. *leucospermum* D. C.
 apocyni Schwz *Uredo asterum* Spr.
 aquilegiae Pers. *ranunculacearum* D. C.
 argentatum Schultz *Uredo violarum* D. C.
 argentatum impatientis Schultz *Uredo impatientis* Rabh.
 63. *ari* Desm. cat. pl. ommiss. 26. In agro ancon. et lill.
 64. *aristolochiae* Rabh. D. C. Fl. Nr. 146. Eur.
 Caeoma aristolochiae Schlecht. in Linn. I. 610.
 C. aristolochiatum Lk spec. II. 43.
 Uredo aristolochiae Schl. in D. C. Fl. fr. VI. 67.
 arunci D. C. *Uredo arunci* Spr.
 asclepiadeum Wallr. *Cronartium asclepiadeum* Fr.
 65. *asparagi* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1179 et Flora 1848. 509. In agro dries.
 asperifolii Alb. et Schwz *urticae* Schum.
 66. *asperifolii* Pers. syn. fung. 208. Eur., Alger.
 A. asperifoliorum Wallr. Fl. crypt. II. 254.
 A. lycopsidis Desv. journ. bot. II. 311.
 Caeoma borragineatum Lk spec. II. 48.
 Uredo asperifolii Pers. obs. I. 97.
 asperifoliorum Wallr. *asperifolii* Pers.
 asterum Schwz *Uredo asterum* Spr.
 67. *atropae* M. Fl. canar. 89. Canar.
 68. *australe* Berk. lond. journ. 1843. 423 T. 21 F. 5. Prom. b. sp.
 aviculariae Kze *rubellatum* Rabh.
 barbareae D. C. *cruciferarum* Rabh.
 behenis D. C. *lychnidis* Rabh.
 berberidis Gmel. *elongatum* Lk.
 bifrons D. C. *ranunculacearum* D. C.
 bifrons β. Wallr. *parnassiae* Grav.
 bifrons γ. Wallr. *erythronii* D. C.
 bifrons δ. Wallr. *lysimachiae* Wallr.
 bifrons ε. Wallr. *alliatum* Rabh.
 bifrons galiorum Wallr. *galii* Pers.
 bunii D. C. *Uredo umbelliferarum* Spr.
 69. *bupleuri* Opiz seznam 111. Boh.
 70. *caladii* Schwz syn. 69 Nr. 457. Amer. bor.
 Caeoma aroideatum Lk spec. II. 43.
 Uredo caladii Spr. syst. IV. 574.
 71. *calthae* Grev. Fl. edin. 446. Scot.
 calystegiae Desm. *convolvulacearum* Ces.
 campanulatum D. C. *elongatum* Lk.
 cancellatum Pers. *Roestelia cancellata* Reb.
 candidum Gmel. *Uredo candida* Pers.
 72. *caprifoliacearum* D. C. Fl. fr. II. 597. Gall. Germ.
 cathartici Schum. *elongatum* Lk.
 centaureae D. C. *rubellatum* Rabh.
 73. *cestri* M. ann. sc. nat. 1835. III. 356. I. Fern.
 74. *chaerophylli* Kirchner in Lotos 1856. 180. Boh. merid.
 75. *chenopodii fruticosi* D. C. Fl. fr. VI. 92. Eur.
 Caeoma chenopodiatum Lk spec. II. 45.
 Uredo chenopodii Spr. syst. IV. 574.
 76. *cichoracearum* D. C. Fl. fr. II. 239. Eur. Himal.
 A. scorzonerae laciniatae D. C. *ibid.*
 A. tragopogi Pers. syn. fung. 211.
 Caeoma cichoracearum Schlecht. Fl. berol. 116.
 C. tragopogonatum Lk spec. II. 50.
 Uredo cichoracearum Spr. syst. IV. 573.
 77. *circaeae* Ces. in Kl. herb. myc. II. Nr. 372 et M. syll. 312. In agro vercell.
 cirsii D. C. *compositarum* Mart.
 clematidis D. C. *ranunculacearum* D. C.
 clematidis Schwz *elongatum* Lk.
 columellatum Schum. *Uredo ruborum* D. C.
 78. *columnare* Alb. et Schwz consp. 121 Nr. 336 T. 5 F. 4. Germ.

- Caeoma columneum* Lk spec. II. 66.
Peridermium columnare Kze et Schm. crypt. exs. Nr. 10.
Uredo columnaris Spr. syst. IV. 570.
79. *compositarum* Mart. Fl. erl. 314.
 Eur. Amer. Alger. Chile.
A. cirsii D. C. Fl. fr. VI. 94.
A. dandelionis Schwz syn. 66. Nr. 434.
A. hieracii Schum. Fl. saell. II. 223 Nr. 1513.
A. inulae Rabh. D. C. Fl. Nr. 149.
A. jacobaeae Grev. Fl. edin. 441.
A. leucanthemi D. C. Fl. fr. VI. 94.
A. prenanthis Pers. syn. fung. 208.
A. rubellum serratae Kze et Schm. myk. Heft. I. 111.
A. rumicis γ. Alb. et Schwz consp. 116 Nr. 322.
A. senecionis Desm. ann. sc. nat. 1836 VI. 243.
A. serratae Rabh. D. C. Fl. Nr. 149.
A. taraxaci Kze et Schm. myk. Heft I. 85.
A. tussilaginis Pers. syn. fung. 209.
A. zonale Dub. Bot. gall. II. 906.
Caeoma cirsiatum Lk spec. II. 51.
C. compositarum Lk ibid. 50.
C. cynaraceatum Lk Handb. III. 445.
C. leucanthematum Lk spec. II. 51.
C. rubellatum Lk ibid. 50.
Lycoperdon epiphyllum L. spec. pl. II. 1655, Schrk Fl. bav. II. 668 Nr. 1850.
L. hypophyllum Ehrh. Beitr. III. 122.
Uredo compositarum Spr. syst. IV. 572.
U. solidaginis Schwz syn. 70. Nr. 472.
80. *confertum* D. C. Fl. fr. II. 245. Gall. confertum α. D. C. *ranunculacearum* D. C.
 confertum β. D. C. *violae* Schum.
81. *convallariae* Schum Fl. saell. II. 224 Nr. 1519. Eur.
A. majanthae Schum. ibid. Nr. 1518.
Caeoma convallariatum Lk spec. II. 42.
C. elegans Schlechtd. Fl. berol. 115.
Uredo convallariarum Spr. syst. IV. 573.
82. *convolvulacearum* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1492. Ital. Gall.
A. calystegiae Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 14.
83. *cornutum* Pers. syn. fung. 205. Eur.
A. amelanchieris D. C. Fl. fr. VI. 97.
A. laceratum D. C. ibid. II. 249 Nr. 666.
A. mali Schum. Fl. saell. II. 222 Nr. 1507.
A. mespili D. C. Fl. fr. VI. 98.
A. oxyacanthae Pers. syn. fung. 206, Alb. et Schwz consp. Nr. 319, D. C. Fl. fr. VI. 98.
- A. penicillatum* Alb. et Schwz consp. 115 Nr. 320.
A. sorbi Rabh. D. C. Fl. Nr. 190.
Caeoma cylindrites Lk spec. II. 64.
Caneclaria pyri Hergt in Hoppe Taschb. 1807. 238.
Ceratitium cornutum Rabh. bot. Zeit. 1851. 452.
C. laceratum Rabh. ibid.
C. penicillatum Rabh. ibid.
Lycoperdon corniculatum Ehrh. crypt. exs. Nr. 20.
L. corniferum Oed. Fl. dan. T. 838.
L. penicillatum Müll. ibid. T. 839.
Rocostelia amelanchieris Mér. Fl. paris. II. 114.
R. lacerata Mér. ibid. 113.
R. mespili Mér. ibid. 114.
R. oxyacanthae Lk berl. magaz. 1815. 29.
Uredo cornuta Spr. syst. IV. 570.
U. penicillata Spr. ibid.
- crassum Pers. elongatum* Lk.
crassum Schl. *ranunculacearum* D. C.
crassum ficariae Pers. *ranunculacearum* D. C.
crassum pedicularis Funk *pedicularis* Libosch.
crataegi Pur. *Rocostelia caneclata* Reb.
cressae D. C. *Uredo cressae* Spr.
84. *cruciferarum* Rabh. D. C. Fl. Nr. 167. Eur.
A. barbareae D. C. Fl. fr. II. 241.
Caeoma cruciferatum Lk spec. II. 56.
Uredo barbareae Spr. syst. IV. 572.
85. *cyani* D. C. Fl. fr. II. 90. Eur.
Caeoma cyanatum Lk spec. II. 51.
Uredo cichorearum Spr. syst. IV. 573.
86. *cydoniae* Len. in Dub. Bot. gall. II. 903. Gall.
cylindricum Rud. *Caeoma cylindricum* Rud.
cyparissiae D. C. *euphorbiae* Pers.
dandelionis Schwz *compositarum* Mart.
87. *echinaceum* Berk. in Hook. journ. 1854. 231. Ceylon.
elatinum Alb. et Schwz *Peridermium elatinum* Kze et Schm.
88. *elongatum* Lk spec. II. 63. Eur. Amer. J. Fern. Alger.
A. berberidis Gmel. syst. 1473. Nr. 5.
A. campanulatum D. C. Fl. fr. II. 246.
A. cathartici Schum. Fl. saell. II. 225 Nr. 1523.
A. clematidis Schwz syn. 68 Nr. 447.
A. crassum Pers. icon et deser. II. 27 T. 3 F. 1. 2.
A. evonymi Gmel. syst. 1473 Nr. 4.
A. frangulae Schum. Fl. saell. II. 225 Nr. 1522.
A. irregulare D. C. Fl. fr. II. 245.

- A. phillyreae* D. C. *ibid.* VI. 96.
A. poculiforme Wallr. *Beitr.* I. 257.
A. rhamnii Pers. *syn. fung.* 206.
Caeoma berberidatum Lk *spec.* II. 57.
C. crassatum Lk *ibid.* 60.
C. crassum Schlechtd. *Fl. berol.* 117.
C. phillyreatum Lk *spec.* II. 48.
C. rhamnatum Lk *ibid.* 60.
Ceratitium coarctatum Rabh. *bot. Zeit.* 1851. 452.
C. elongatum Rabh. *ibid.* 451.
Lycoperdon poculiforme Jacq. *coll.* I. 122 T. 4 F. 1, *Schrk Fl. bav.* II. 631 Nr. 1774.
Uredo berberidis Spr. *syst.* IV. 571.
U. crassa Spr. *ibid.*
U. phillyreae Spr. *ibid.*
 89. *epilobii* D. C. *Fl. fr.* II. 238. *Eur.*
A. pulchellum Schrad. *sec. D. C.*
Caeoma epilobiatum Lk *spec.* II. 59.
 90. *equiseti* D. C. *Fl. fr.* VI. 99. *Gall. Helv.*
 91. *ervi* Wallr. *Beitr.* I. 247. *Thur.*
 92. *erythronii* D. C. *Fl. fr.* II. 246. *Eur.*
A. bifrons γ. Wallr. *Beitr.* I. 251.
Caeoma erythroniatum Lk *spec.* II. 42.
 93. *euphorbiae* Pers. *syn. fung.* 211. *Eur. Alger.*
A. cyparissiae D. C. *Fl. fr.* II. 249.
A. euphorbiae sylvaticae D. C. *ibid.* 241.
A. euphorbium D. C. *ibid.* VI. 91.
Caeoma euphorbiae Lk *obs.* II. 29.
C. euphorbiatum Lk *spec.* II. 61.
Lycoperdon euphorbiae Schrk *Fl. bav.* II. 631 Nr. 1775.
Tithymalus cyparissiae C. *Bauh. sec. Poir.*
Uredo cyparissiae Spr. *syst.* IV. 573.
euphorbiae sylvaticae D. C. *euphorbiae* Pers.
euphorbium D. C. *euphorbiae* Pers.
evonymi Gmel. *elongatum* Lk.
 94. *falcariae* D. C. *Fl. fr.* VI. 91. *Eur.*
A. sii falcariae Pers. *syn. fung.* 212.
Caeoma falcariae Schlechtd. *Fl. berol.* II. 116.
C. falcariatum Lk *spec.* II. 53.
Uredo falcariae Spr. *syst.* IV. 573.
 95. *ferulae* Roussel in *Dur. et M. Fl. alger.* I. 306. *Alger.*
ficariae Pers. *ranunculacearum* D. C.
fragariae vescae D. C. *rubellatum* Rabh.
frangulae Schum. *elongatum* Lk.
fraxini Schwz *Uredo fraxini* Spr.
fuscum Sow. *Puccinia anemones* Pers.
 96. *galii* Pers. *syn. fung.* 207. *Eur.*
A. bifrons galiorum Wallr. *Beitr.* I. 251.
Caeoma epigallion Schlechtd. in *Linn.* I. 243.
C. galiatum Lk *spec.* II. 52.
C. galii Schlechtd. *Fl. berol.* II. 215.
Uredo rubella Spr. *syst.* IV. 572.
 97. *geranii* D. C. *Fl. fr.* VI. 93. *Eur.*
Caeoma geraniatum Lk *spec.* II. 57.
Uredo hemisphaerica Spr. *syst.* IV. 571.
 98. *geranii maculati* Schwz *syn.* 67 Nr. 443. *Amer. bor.*
 99. *glauca* Dozy et *Molkb. nov. fung. spec.* 16. *Belg. sept.*
 100. *grossulariae* D. C. *Fl. fr.* VI. 92. *Eur.*
A. rubellum grossulariae Gmel. *syst.* II. Nr. 1473.
A. rumicis β. Pers. *syn. fung.* 207.
Caeoma grossulariatum Lk *spec.* II. 59.
C. ribis Schlechtd. *Fl. berol.* II. 114.
Uredo rubella Spr. *syst.* IV. 572.
helianthi Schwz *Uredo asterum* Spr.
hieracii Schum. *compositarum* Mart.
hippocrepidis D. C. *leguminosarum* Rabh.
 101. *hydrocharidis* Rabh. *D. C. Fl.* Nr. 155. *Lusat.*
hyperici frondosi Schwz *Uredo hyperici* Spr.
impatiens Schwz *Uredo schweiziana* Spr.
inulae Rabh. *compositarum* Mart.
ipomeae panduranae Schwz *Uredo convolvuli* Spr.
irregulare D. C. *elongatum* Lk.
jacobaeae Grev. *compositarum* Mart.
laceratum D. C. *cornutum* Pers.
laceratum Sow. *Roestelia cancellata* Reb.
 102. *lactucae* Opiz *seznam* 111. *In agro prag.*
lapsanae Schultz *Uredo flosculosorum* Alb. et Schwz.
 103. *leguminosarum* Rabh. *D. C. Fl.* Nr. 186. *Eur.*
A. hippocrepidis D. C. *Fl. fr.* VI. 96.
A. orobi D. C. *ibid.* 95. *Alb. et Schwz consp.* Nr. 329.
A. orobi tuberosi Pers. *syn. fung.* 210.
A. orobi verni Rabh. *D. C. Fl.* Nr. 186.
A. phacae frigidae Wahlb. *Fl. lapp.* 525.
A. trifolii Rabh. *D. C. Fl.* Nr. 186.
A. viciae Opiz in *sched.*
Caeoma leguminosatum Lk *spec.* II. 61.

- Uredo orobi* Schum. Fl. saell. II. 225.
 104. *leontodontis* Desm. ann. sc. nat. 1842. XVII. 94. Gall. bor.
leucanthemi D. C. *compositarum* Mart.
 105. *leucospermum* D. C. Fl. fr. II. 39. VI. 90. Eur.
A. anemones Pers. syn. fung. 212.
Caeoma leucospermum Schlechtd. Fl. berol. II. 116.
Lycoperdon anemones Pultn. in transact. linn. II. 311.
Uredo leucosperma Spr. syst. IV. 573.
 106. *ligustri* Str. in Sturm. Fl. III. 31. 43 T. 10. In agro monae.
 107. *limonii* Dub. Bot. gall. II. 914. Gall. merid. Alger.
A. statice Desm. crypt. exs. Nr. 132.
linearis Gmel. *Uredo linearis* Pers.
loniceræ Dub. *xylostei* Wallr.
 108. *lychnidis* Rabh. D. C. Fl. Nr. 165. Eur.
A. behenis D. C. Fl. fr. VI. 94, enc. bot. VIII. 239.
Caeoma lychnideatum Lk spec. II. 59.
lycoctoni Rabh. *ranunculacearum* D. C.
lycopsidis Desv. *asperifolii* Pers.
 109. *lysimachiae* Schwz syn. 67. Nr. 438. Amer. bor.
 110. *lysimachiae* Wallr. Beitr. I. 252. Eur.
A. bifrons $\hat{z}$. Wallr. *ibid.* 251.
Caeoma lysimachiae Schlechtd. Fl. berol. II. 113.
C. lysimachiatum Lk spec. II. 45.
Uredo lysimachiae Spr. syst. IV. 571.
majanthae Schum. *convallariae* Schum.
mali Schum. *cornutum* Pers.
 111. *melampyri* Kze et Schm. crypt. exs. N. 165, Rabh. Nr. 156. Germ.
Caeoma melampyratum Lk. spec. II. 46.
 112. *melagris* Dub. Bot. gall. II. 904. Gall.
 113. *menthae* D. C. Fl. fr. VI. 95. Eur.
Caeoma menthatum Lk spec. II. 47.
Uredo urticae Spr. syst. IV. 571.
 114. *mercurialis* Schum. Fl. saell. II. 224. Eur.
mespili D. C. *cornutum* Pers.
 115. *myrtilli* Schum. Fl. saell. II. 227. Nr. 1530. Eur.
nitens Schwz *Uredo interstitialis* Spr.
nymphacae Wallr. *nymphoidis* D. C.
 116. *nymphoidis* D. C. Fl. fr. II. 597 VI. 93. Eur.
A. nymphacae Wallr. Beitr. I. 255.
Caeoma nymphoideatum Lk spec. II. 48.
Uredo hemisphaerica Spr. syst. IV. 571.
 117. *oenotherae* M. Fl. chil. VIII. 37. Chile.
 118. *orchidearum* Fiedl. in Kl. herb. myc. Nr. 1690. Germ.
orobi D. C. *leguminosarum* Rabh.
orobi tuberosi Pers. *leguminosarum* Rabh.
orobi verni Rabh. *leguminosarum* Rabh.
 119. *osyridis* Rabh. D. C. Fl. Nr. 172. Germ.
 120. *otitis* Schlechtd. bot. Zeit. 1852. 606. In agro hal. sax.
oxyacanthae Pers. *cornutum* Pers.
paeoniae Wallr. *Sphaeria flaccida* Alb. et Schwz.
 121. *parnassiae* Grav. in Dub. Bot. gall. II. 908. Eur.
A. bifrons β . Wallr. Beitr. I. 251.
Caeoma parnassiae Schlechtd. Fl. berol. II. 113.
C. parnassiatum Lk spec. II. 56.
Uredo parnassiae Spr. syst. IV. 571.
U. urticae Spr. *ibid.*
 122. *pavettae* Berk. in Hook. journ. 1853. 231. Ceylon.
 123. *pedicularis* Libosch. in act. mosc. V. 76 T. 5 F. 1. Eur.
A. crassum pedicularis Funk in sched.
Caeoma pediculariatum Lk spec. II. 47.
C. pedicularis Schlechtd. Fl. berol. II. 113.
peltigerae D. C. *iliosporium carneum* Fr.
penicillatum Alb. et Schwz *cornutum* Pers.
pentastemonis Schwz *Uredo che-lones* Spr.
periclymeni Schum. *xylostei* Wallr.
phacae frigidae Wahlb. *leguminosarum* Rabh.
 124. *phaseolorum* Wallr. Beitr. I. 256. Thur.
phillyreae D. C. *elongatum* Lk.
phoenicis Fr. *Uredo phoenicis* Pers.
 125. *phytolaccae* Rabh. in Flora 1850. 627. In agro neapol.
 126. *pimpinellae* Kirchner in Lotos 1856. 180. Boh. merid.
pini Pers. *Peridermium pini* Wallr.
pinolae Gmel *Uredo populina* Jacq.
poculiforme Wallr. *elongatum* Lk.
podophylli Schwz *Puccinia podophylli* Lk.
polygoni Kze *rubellatum* Rabh.

127. populi Hornem. in Fl. dan. T. 1319, Rabh. Nr. 150. Eur.
Uredo hornemanniana Spr. syst. IV. 573.
prenanthis Pers. compositarum Mart.
128. primulae D. C. Fl. fr. VI. 90. Eur.
Caecoma primulatum Lk spec. II. 46.
Uredo eichorearum Spr. syst. IV. 573.
Prostii Dur. Uredo lilii Rabh.
pulchellum Schrad. epilobii D. C.
129. punctatum Pers. syn. fung. 212. Eur.
A. anemones Hoffm. Fl. germ. II. T. 11 F. 2.
Caecoma punctatum Lk spec. II. 56.
pyrolae Schultz Uredo pyrolae Mart.
130. quadrifidum D. C. Fl. fr. VI. 90. Eur.
Caecoma quadrifidum Lk spec. II. 55.
131. ranunculacearum D. C. Fl. fr. VI. 97. Eur. Alger.
A. aquilegiae Pers. icon. pict. IV. 58 T. 23 F. 4.
A. bifrons D. C. Fl. fr. II. 246.
A. elmatidis D. C. ibid. 243.
A. confertum a. D. C. ibid. 245.
A. crassum Schl. crypt. exs. Nr. 79.
A. crassum ficariae Pers. syn. fung. 208.
A. ficariae Pers. obs. II. 23.
A. lycoctoni Rabh. D. C. Fl. Nr. 181.
A. ranunculi Sow. fung. T. 397 F. 4.
A. ranunculi aeris Pers. obs. II. 22, syn. fung. 210.
A. ranunculi bulbosi D. C. syn. Nr. 662.
A. unilaterale D. C. Fl. fr. II. 245.
Caecoma ranunculacearum Lk spec. II. 54.
C. vitalbatum Lk ibid.
Uredo ranunculacearum Spr. syst. IV. 571.
ranunculi Sow. ranunculacearum D. C.
ranunculi aeris Pers. ranunculacearum D. C.
ranunculi bulbosi D. C. ranunculacearum D. C.
resinaccola Rud. Caecoma resinaccola Rud.
rhamni Pers. elongatum Lk.
132. rhamni alpini D. C. Fl. fr. II. 242. Gall., Helv.
rhei Sow. rubellatum Rabh.
133. rhytismoideum Berk. in Hook. Journ. 1853. 231. Ceylon.
134. rubellatum Rabh. D. C. Fl. Nr. 150. Eur. Alger.
A. aviculare Kze in Fic. Fl. dresd. 129.
A. centaureae D. C. Fl. fr. II. 241.
A. fragariae vescae D. C. ibid.
A. polygoni Kze in Lk spec. II. 44.
A. rhei Sow. fung. T. 398 Fig. b.
A. rubellum Gmel. syst. II. 1473, D. C. Fl. fr. VI. 92.
A. rubellum centaureae D. C. Fl. fr. II. 241.
A. rubellum rumicis D. C. ibid.
A. rumicis Hoffm. Fl. germ. II. T. 2 F. 2.
Caecoma polygonatum Lk spec. II. 44.
C. rubellatum Lk ibid.
C. rumicis Schlecht. Fl. berol. II. 114.
Uredo rubella Spr. syst. IV. 572.
rubellum Gmel. rubellatum Rabh.
rubellum centaureae D. C. rubellatum Rabh.
rubellum grossulariae Gmel. grossulariae D. C.
rubellum rumicis D. C. rubellatum Rabh.
rubellum serratae Kze et Schm. compositarum Mart.
135. rubi D. C. Fl. fr. II. 238. Gall.
rubi Sow. Uredo ruborum D. C.
rumicis Hoffm. rubellatum Rabh.
rumicis Schultz Uredo flosculosorum Alb. et Schwz.
rumicis E. Pers. grossulariae D. C.
rumicis γ. Alb. et Schwz compositarum Mart.
salicis Sow. Uredo epitea Kze.
136. salicorniae D. C. Fl. fr. VI. 91. Eur.
Caecoma salicorniatum Lk spec. II. 45.
Uredo salicorniae Spr. syst. IV. 571.
137. sambuci Schwz syn. 67 Nr. 441. Amer. bor.
138. schoberiae Willk. in Flora 1852. 537. Hisp.
139. scillinum Dur. et M. Fl. alg. I. 307. Alger.
scorzoneriae laciniatae D. C. eichorearum D. C.
140. serofulariae D. C. Fl. fr. VI. 92. Eur.
Caecoma serofulariatum Lk spec. II. 47.
Uredo serofulariae Spr. syst. IV. 573.
141. serofularinearum Lasch in Rabh. D. C. Fl. Nr. 170. Germ.
scutellatum Gmel. Uredo scutellata Pers.
142. sedi Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1087 et Flora 1848. 506. In agro brix.
Ceratitium revolutum Rabh. bot. Zeit. 1851. 452.
sempervivi Schl. Uredo sempervivi Alb. et Schwz.
- senecionis Desm. compositarum Mart.
serratae Rabh. compositarum Mart.
sii falcariae Pers. falcariae D. C.
143. smilacis Schwz syn. 69 Nr. 452 Carolina.
Caecoma smilacis Lk spec. II. 9.
Caecoma smilacinatum Lk ibid. 43.

- Uredo smilacis Spr. syst. IV. 572.
 141. solani M. Fl. chil. VIII. 38. Chile.
 145. soldanellae Hsch in Rabh. D. C.
 Fl. Nr. 137. Germ.
 Caecoma soldanellatum Lk spec. II.
 46.
 146. solidaginis Schwz syn. 68 Nr.
 446. Amer. bor.
 sorbi Rabh. cornutum Pers.
 statices Desm. limonii Dub.
 statices Rud. Caecoma statices Rud.
 147. stellariae Kirchner in Lotos 1856.
 180. Boh. merid.
 148. sneccisae Kirchner in Lotos 1856.
 180. Boh. merid.
 149. swertiae Opiz seznam III. In agro
 prag.
 taraxaci Kze et Schm. composi-
 tarum Mart.
 thalietri Grev. Uredo thalietri Spr.
 150. thesii Desv. journ. bot. II. 341. Eur.
 Caecoma thesiatum Lk spec. II. 45.
 C. thesii Schlecht. Fl. berol. II. 116.
 Sphaerotheca albesens Desv.
 journ. bot. II. 311.
 Uredo thesii Spr. syst. IV. 573.
 151. Thomsonii Berk. in Gard. chron.
 1853. 627. Himal.
 fragopogi Pers. cichoracearum DC.
 trifolii Rabh. leguminosarum Rabh.
 152. trifolii repentis Cast. in Kl.
 herb. myc. Nr. 1994. Gall. merid.
 tuberosum reniforme Hill. Sphaeria
 disciformis Hoffm.
 tussilaginis Pers. compositarum
 Mart.
 unilateralis D. C. ranunculacea-
 rum D. C.
 urceolorum Wallr. Uredo pseudo-
 cyperi Rabh.
 153. urticae Schum. Fl. saell. II. 222.
 Nr. 1510. Eur.
 A. asperifoli Alb. et Schwz consp.
 117 Nr. 325.
 Caecoma urticatum Lk spec. II. 62.
 Uredo urticae Spr. syst. IV. 571.
 uvulariae Schwz Uredo uvula-
 riae Spr.
 valerianae Kirchner Uredo fedia-
 rum Spr.
 valerianearum Dub. Uredo fedia-
 rum Spr.
 valerianellae Biv. Uredo fedia-
 rum Spr.
 154. verbasei Ces. in Kl. herb. myc.
 Nr. 1491 et Flora 1851. 77. In agro
 vercell.
 verbesinae Schwz Uredo asterum
 Spr.
 verrucosum Schultz Puccinia gle-
 chomae D. C.
 violae Opiz leguminosarum Rabh.
 155. violae Schum. Fl. saell. II. 224 Nr.
 1516. Eur.

- A. confertum β . D. C. Fl. fr. II. 245.
 A. violarum D. C. ibid. 240.
 Caecoma violatum Lk spec. II. 58.
 Uredo albertiniana Spr. syst. IV. 572.
 violarum D. C. violae Schum.
 156. xylostei Wallr. Beitr. I. 256. Eur.
 A. loniceriae Dub. Bot. gall. II. 906.
 A. perilymeni Schum. Fl. saell. II.
 225 Nr. 1521.
 Caecoma loniceriae Schlecht. Fl.
 berol. II. 115.
 C. perilymenatum Lk spec. II. 52.
 C. xylosteatum Lk ibid. 53.
 zonale Dub. compositarum Mart.
 XXIII. **Aegerita** Pers.
 Agyrium Fr., Chaetostroma Cord.,
 Dichosporium N., Dothidea Fr.,
 Epicoecium Spr., Psilonia Berk.,
 Sclerotium D. C., Sepedonium
 Lk., Sporotrichum Lk., Tubercu-
 laria Spr., Tubercinaria Fr.
 Mycelomyces physarei Cord., Ure-
 dinci fusidiei Brongn., Gymnocarpi
 hymenothecii helvelloidei Pers., My-
 cetoidea protomyei sphaeromyei N.,
 Coniomycetes tubercularini der-
 mosporei Fr., Myxomycetes Wallr.,
 Gymnomycetes emphytopori M.,
 Sclerotiacei Rabh.
 157. aeruginosa. Wallr. Fl. crypt. II.
 235. Thur.
 atra Spr. Dothidea atra Fr.
 aurantia D. C. Sporotrichum
 aurantiacum Fr.
 caesia Alb. et Schwz Dichospori-
 um aggregatum N.
 158. caesia Pers. syn. fung. 685. Eur.
 Agyrium caesium Fr. syst. myc. II.
 231.
 Tubercularia caesia Spr. syst. IV. 565.
 159. candida Pers. syn. fung. 685. Eur.
 Sclerotium aegerita Hoffm. Fl. germ.
 II. T. 9 F. 1.
 S. album D. C. Fl. fr. VI. 112.
 Tubercularia candida Spr. syst.
 IV. 565.
 cinnabarina D. C. Sporotrichum
 cinnabarinum. Fr.
 crustacea D. C. Sepedonium
 caseorum Lk.
 160. cylindrosperma Cord. icon I. 24
 T. 7 F. 295. Boh.
 epixylon D. C. Dichosporium
 aggregatum N.
 161. fragilis Pr. in Linn. 1853. XXVI.
 709 In agro boyersw.
 162. liehenoides Pers. obs. II. 21 T.
 6 F. 10. Germ.
 163. luteola Dur. et M. Fl. alger. I. 399.
 Alger.
 pallida Pers. Dichosporium ag-
 gregatum N.
 pallida Pers. Epicoecium flavi-
 cans Spr.

164. *perpusilla* Desm. ann. sc. nat. 1840.
XIV. 9 T. 1 F. 3. Gall. bor.
punctiformis D. C. *Tubercinia*
punctiformis Fr.
165. *setosa* Grev. crypt. scot. 5 T. 268
F. 2. Brit. Boh. Gall.
Chaetostroma Carmichaeli Cord. in
Sturm Fl. III. 2 123 T. 58.
C. setosum Lév. ann. sc. nat. 1846.
V. 275.
Psilonia setosa Berk. in Sm. Fl.
brit 353.
- XXIV. **Aërophyton** Eschw.
Myelomycetes mucoroideae Cord.,
Mucedinei veri Brongn., *Conio-*
mycetes mucorini mucorei Fr.
166. *principis* Eschw. syll. Fl. ratish.
I. 163 T. 1 F. 1. In agro ratish.
- XXV. **Aethalium** Lk.
Fuligo Hall., *Licea* Wallr., *Lycoperdon* Schrk., *Mucilago* Mich.,
Mucor L., *Pittocarpium* Lk.,
Reticularia Bull., *Sphaeria* Hall.,
Spongia March.
Myelomycetes aethalini Cord., *Angiocarpi dermatocarpi trichospermi*
Pers., *Mycetoidea gasteromycei aerogasteres* N., *Gasteromycetes trichodermacei aethalini* Fr., *Myxogasteres* Wallr., *Gasteromycetes trichospermi myxogasteraceae reticulariae* M.
167. *atrum* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 141.
In agro hoyersw.
cinnamomeum Fr. *septicum* Fr.
flavum Grev. *septicum* Fr.
minimum Wallr. *Licea alutacea*
Wallr.
rufum Wallr. *septicum* Fr.
168. *septicum* Fr. syst. myc. III. 92.
Eur. Guian. J. Fern. Alger.
A. cinnamomeum Fr. *ibid.*
A. flavum Grev. crypt. scot. T. 272.
A. rufum Wallr. Fl. cr. II. 341.
A. vaporariorum Rabb. D. C. Fl.
Nr. 3133.
A. violaceum Spr. syst. IV. 533.
Fuligo butyracea rosea Hall. hist.
III. 111 Nr. 2133.
F. candida Pers. syn. fung. 161.
F. carnosa Dub. Bot. gall. II. 863.
F. flava Pers. syn. fung. 161.
F. flava, butyracea, capitata Hall.
hist. III. 111 Nr. 2135.
F. flavescens Schum. Fl. saell. II.
194 Nr. 1413.
F. hortensis Dub. Bot. gall. II. 863.
F. laevis Pers. syn. fung. 161.
F. ovata, laminosa Hall. hist. III.
111. Nr. 2134.
F. pallida Pers. obs. II. 36.
F. plumbea Schum. Fl. saell. II.
193. Nr. 1410.
F. rufa Pers. syn. fung. 159.
F. septica Sobol. Fl. petropol. 320.
F. vaporaria Pers. syn. fung. 161.
F. varians Sommerf. Fl. lapp. 231.
F. violacea Pers. syn. fung. 160.
Lycoperdon luteum Schrk. Fl. bav.
II. 629 Nr. 1771.
L. nitidulum Sobol. Fl. petropol. 320.
Mucilago aestiva Mich. gen. 217.
T. 96 F. 1.
Mucor butyraceus Schaeff. fung. 132.
T. 194.
M. carneus Schaeff. *ibid.* 133. T. 195.
M. carnosus Dicks. crypt. III. 23.
M. crustaceus, ramosissimus, mollis
Gled. fung. 160.
M. globosus et cellularis Gled.
ibid. 158.
M. lutens, globosus Gled. *ibid.* 162.
M. mucilago Scop. Fl. carn. II.
492 Nr. 1638.
M. ovatus Schaeff. fung. 132 T. 192.
M. primus Schaeff. *ibid.*
M. septicus L. spec. pl. II. 1656.
M. sessilis, globosus, luteus Hall.
hist. III. 113 Nr. 2151.
M. unctuosus L. Fl. succ. Nr. 2282.
M. unctuosus, flavus L. sp. pl. II. 1656.
Pittocarpium flavum Lk. sec. Wallr.
Reticularia carnosa Bull. champ.
85 T. 424 F. 1.
R. cerea Sow. fung. T. 399.
R. hortensis D. C. Fl. fr. II. 260.
R. lutea Bull. champ. 87. T. 380. F. I.
R. ovata With. arr. IV. 355.
R. septica With. *ibid.*
R. vaporaria Chev. Fl. paris I. 342.
Sphaeria convexa, miniata, hirsuta Hall. hist. III. 121 Nr. 2189.
Spongia fugax, mollis, flava March.
in act. paris. 1727. 427.
vaporariorum Rabb. *septicum* Fr.
violaceum Spr. *septicum* Fr.
- Agaricofungus** Hall.
lamellis bifidis Hall. *Schizophyllum commune* Fr.
lamellis crassissimis Hall. *Daedalea quercina* Pers.
superne villosus, longus et angustatus Hall. *Agaricus flabelliformis* Bolt.
superne villosus, longus et angustatus Hall. *Lenzites sepiaria* Fr.
- Agarioopolyporus** Hall.
albus Hall. *Boletus albus* Schrk.
- Agaricium** Mich.
album tenue Hall. *Tremella fimbriata* Pers.
album terrestre Mich. *Diderma spumarioides* Fr.
album terrestre, micam panis referens Mich. *Polyporus medulla panis* Fr.
alpinum Mich. *Polyporus versicolor* Fr.

alpinum, squamosum Mich. Thelephora rubiginosa Schrad.
 alpinum, squamosum, membranaceum Mich. Polyporus imbricatus Fr.
 alpinum, squamosum, membranaceum Mich. Thelephora hirsuta Willd.
 annulare, atrum, laciniatum Hall. Agaricus sericeus Vaill.
 auriculæ forma Mich. Exidia auricula Judæ Fr.
 auriculæ vel flabelli forma Mich. Agaricus depluens Batsch.
 auriculæ vel flabelli forma Mich. Agaricus inconstans Pers.
 carneum, gelatinosum Hall. Leotia lubrica Pers.
 cespitosum, fulvum Mich. Agaricus depluens Batsch.
 cespitosum, sordide luteum Mich. Agaricus depluens Batsch.
 coriaceum, squamis ellipticis Hall Thelephora rubiginosa Schrad.
 crustaceum, acute laciniatum Hall. Peziza hemisphaerica Wigg.
 crustaceum, flavum, resinae simile Hall. Thelephora fastidiosa Fr.
 crustaceum, laciniatum, ochroleucum Hall. Thelephora sebaeca Fr.
 crustaceum, rotunde lobatum Hall. Peziza hemisphaerica Wigg.
 crustaceum, subcalcarium Hall. Peziza hemisphaerica Wigg.
 daedaleis sinibus excavatum Tourn. Daedalea quercina Pers.
 durum, cespitosum, infundibulis imperfectis Hall. Thelephora caryophyllea Fr.
 durum, crassissimum Hall. Polyporus fomentarius Fr.
 durum, crassum, annulatum Mich. Polyporus ignarius Fr.
 esculentum Mich. Hydnum coralloides Scop.
 esculentum album Mich. Hydnum hystrix Fr.
 esculentum, fulvum Mich. Agaricus inconstans Pers.
 esculentum, hepatis facie Mich. Fistulina hepatica Fr.
 esculentum, squamosum, glabrum Mich. Agaricus ostreatus Jacq.
 flabelliforme Mich. Polyporus squamosus Fr.
 gelatinosum Hall. Tremella sarcoides With.
 gelatinosum, coccineum Hall. Podisoma fusum Dub.
 gelatinosum, coccineum Hall. Tremella sarcoides With.
 gelatinosum et cespitosum Mich. Tremella mesenterica Retz.

gelatinosum, flavorufum Hall. Tremella mesenterica Retz.
 gelatinosum, granulosum Hall. Daeryomyces stillatus N.
 gelatinosum, imbricatum Hall. Thelephora cristata Fr.
 gelatinosum, intortum Hall. Tremella mesenterica Retz.
 gelatinosum, petiolatum Hall. Spathulea flavida Fr.
 gelatinosum, scutatum Hall. Tremella sarcoides With.
 Halleri Nr. 2249 Thelephora sebaeca Fr.
 Halleri Nr. 2250 Thelephora sebaeca Fr.
 Halleri Nr. 2251 Thelephora fastidiosa Fr.
 Halleri Nr. 2252 Thelephora purpurea Schum.
 Halleri Nr. 2252 Tremella fimbriata Pers.
 Halleri Nr. 2253 Thelephora sebaeca Fr.
 Halleri Nr. 2254 Peziza hemisphaerica Wigg.
 Halleri Nr. 2255 Peziza hemisphaerica Wigg.
 Halleri Nr. 2256 Peziza hemisphaerica Wigg.
 Halleri Nr. 2257 Daeryomyces stillatus N.
 Halleri Nr. 2258 Podisoma fusum Dub.
 Halleri Nr. 2258 Tremella sarcoides With.
 Halleri Nr. 2259 Tremella sarcoides With.
 Halleri Nr. 2260 Tremella mesenterica Retz.
 Halleri Nr. 2261 Tremella mesenterica Retz.
 Halleri Nr. 2262 Thelephora cristata Fr.
 Halleri Nr. 2263 Thelephora rubiginosa Schrad.
 Halleri Nr. 2264 Thelephora purpurea Schum.
 Halleri Nr. 2265 Thelephora hirsuta Willd.
 Halleri Nr. 2266 Polyporus fomentarius Fr.
 Halleri Nr. 2267 Thelephora caryophyllea Fr.
 Halleri Nr. 2268 Agaricus sericeus Vaill.
 Halleri Nr. 2269 Spathulea flavida Fr.
 Halleri Nr. 2270 Leotia lubrica Pers.
 Halleri Nr. 2271 Leotia lubrica Pers.
 ignarium Mich. Polyporus fomentarius Fr.

igniarius, agarici officinalis facie Mich. Polyporus igniarius Fr.

igniarius, agarici officinalis facie Mich.

Trametes suaveolens Fr.

imbricatum, squamis ellipticis. Hall.

Thelephora hirsuta Willd.

infundibulum dimidiatum imitans Mich.

Agaricus leporinus Pers.

infundibulum dimidiatum imitans Mich.

Agaricus tremulus Schaeff.

laricis Mich. Polyporus officinalis Fr.

lenticulare Hall. Thelephora sebacea Fr.

lichenis facie, aureum Mich. Thelephora fastidiosa Fr.

lichenis facie, coeruleum Mich. Thelephora hirsuta Willd.

lichenosum, album Mich. Peziza hemisphaerica Wigg.

luteum Mich. Spumaria alba D. C.

nigrum, reticulatum Mich. Hypoxylon digitatum Lk.

petiolatum, gelatinosum Hall. Leotia lubrica Pers.

purpureum, undulatum Hall. Thelephora purpurea Schum.

purpureum, undulatum Hall. Tremella fimbriata Fr.

sebaceum, undulatum Hall. Thelephora sebacea Fr.

sessile, petiolo horizontali Hall. Polyporus squamosus Fr.

spongiosum, nigrum Mich. Diderma spumarioides Fr.

squamis ellipticis, inferne violaceum Hall. Thelephora purpurea Schum.

squamosum, arboribus adnascens Mich.

Schizophyllum commune Fr.

squamosum, cespitosum Mich. Polyporus frondosus Fr.

squamosum, crispum Mich. Polyporus Vaillantii Fr.

squamosum, durum Mich. Polyporus squamosus Fr.

squamosum et fulvum, lobis pectunculiforma Mich. Schizophyllum commune Fr.

squamosum et lichenosum Mich. Thelephora cristata Fr.

squamosum et lichenosum Mich. Thelephora mesenterica Retz.

squamosum et lichenosum, membranaceum Mich. Thelephora rubiginosa Schrad.

squamosum, ilicibus lauris Mich. Polyporus cristatus Fr.

squamosum, ilicibus lauris Mich. Polyporus sulfureus Fr.

squamosum, in rosam congestum Mich.

Polyporus versicolor Fr.

squamosum, superne hirsutum Mich.

Polyporus hirsutus Fr.

squamosum, superne sericeum, inferne album Mich. Polyporus versicolor Fr.

subhirsutum, miniatum Hall. Thelephora cristata Fr.

XXVI. Agaricus L.

Agaricofungus Hall., Agaricum Mich., Amanita Hall., Asterophora Fr., Bolbitius Fr., Boletus Batt., Bulla Batt., Byssus Guett., Calantica Batt., Cantharellus Fr., Ceratonema Pers., Chaenocarpus Reb., Chamaeoceras Reb., Clavaria D. C., Coprinus Fr., Cortinarius Fr., Craterellus Fr., Cuscuta Pluck., Dae-dalea Pers., Dendrosarces Paul., Elvela Batt., Fistulina Fr., Fungarius Ad., Fungellus Mort., Fungus Hall., Galerichus Batt., Gelona Ad., Geoglossum Pers., Gomphidius Fr., Gomphus Fr., Gymnopus Gray, Helicomycetes Lév., Helotium Pers., Hydnum Fr., Hydrophorus Batt., Hygrophorus Fr., Hygrophyllum Paul., Hypophyllum Paul., Hypoxylon Bull., Hysterospaerocephalus Batt., Instabile Fr., Jrpex Fr., Lactaria Pers., Lactarius Fr., Lentinus Fr., Lenzites Fr., Leucomyces Batt., Leucospaerocephalus Fr., Lichen Web., Marasmius Fr., Mastocephalus Batt., Mastoteneomyces Batt., Merisma Pers., Merulius With., Monomyces Batt., Montagnea Fr., Montagnites Fr., Nycalis Fr., Omphalia Batt., Omphalodes Batt., Omphalomyces Batt., Panus Fr., Paxillus Fr., Perona Pers., Petrona Ad., Petronia Scop., Peziza Poll., Phallus L., Picromyces Batt., Pilobolus Schum., Plenopus Korth., Polymyces Batt., Polyporus Fr., Pratella N., Pseudosarinaceus Batt., Pterophyllum Lév., Ramaria Holmsk., Rhipidium Wallr., Rhizomorpha Pers., Rhymovis Rabh., Russula Pers., Schizophyllum Fr., Selenosporium Desm., Setaria Ach., Sistotrema Fr., Sphaerocephalus Batt., Thamnomyces Ehrb., Thelephora Ehrb., Trametes Fr., Tremella Retz., Trogia Fr., Typhula Fr., Usnea Hoffm., Volva Ad., Xerotus Fr.

Hymenomyces agaricini Cord., Fungi

agaricini Brongn., Gymnocarpi hymenothecii Pers., Fungosa fungi pileati N., Hymenothecii agaricoidei Alb. et Schwz., Hymenomyces pileati agaricini Fr., Sarcomyces Lk.

abbreviatus Hoffm. pullus Schaeff.

abbreviatus Schrk separatus L.

abietinus Schrad. porrigens Pers.

abietis Batsch perforans Hoffm.

- abietis Bull. Lenzites abietina Fr.
 abietis Sobol. scorodonius Fr.
 169. abruptus Fr. in act. holm. 1852.
 79. In agro upsali.
 absinthii Lasch bellus Pers.
 170. abstrusus Fr. epier. 194. Suec.
 acaulis L. Daedalea quercina Pers.
 acaulis coriaceus Huds. Hydnum
 Boltonii Spr.
 acaulis coriaceus villosus L. Meru-
 lius tremellosus Schrad.
 acaulis, squamosus, lobatus Gled.
 Schizophyllum commune Fr.
 acaulis, utrinque planiusculus L. The-
 lephora hirsuta Willd.
 171. accephalus Humb. Fl. frib. 87 Nr.
 163. Germ. Carn.
 A. candelaris Pers. myc. eur. III.
 117 Nr. 193.
 A. clavatus Scop. fung. subterr.
 110 T. 36.
 A. coralloides Scop. ibid 109.
 A. longipes Scop. Fl. carn. II. 446
 Nr. 1538.
 172. acerbus Bull. champ. 603 T. 571
 F. 1. Gall. Germ. Ital.
 173. acerinus Fr. epier. 134. Suec.
 174. acerosus Fr. syst. myc. I. 191. Suec.
 acerrimus Sobol. acris Bolt.
 175. acervatus Fr. syst. myc. I. 122.
 Germ. Helv. Ital.
 A. contortus Secr. mycogr. Nr. 736.
 A. erythropus, aestivalis Alb. et
 Schwz consp. 184 Nr. 529.
 acetabulosus Sow. Coprinus do-
 mesticus Fr.
 176. acheruntius Humb. Fl. frib. 73
 Nr. 129. In fodin. hercyn.
 177. achyrenes Berk. et Curt. in Hook.
 journ. 1849. 98. Carol.
 acicola Jungh. echinipes Lasch.
 acicola Jungh. pithyreus Fr.
 178. acicula Schaeff. fung. 52 T. 222. Eur.
 A. clavus Secr. mycogr. Nr. 914.
 A. coccineus Scop. Fl. carn. II.
 436 Nr. 1503.
 A. hypnorum var. Fr. sec. Steud.
 A. miniatus Batsch el. 73.
 A. pileo coccineo campanulato
 Scop. Fl. carn. I. 28 Nr. 31.
 A. Scopolii Lasch in Linn. 1829
 Nr. 540.
 A. setaceus Hoffm. sec. Steud.
 A. stipulatus Weinm. Fl. ross. 120.
 Fungus alpinus, totus saturococi-
 neus Mich. gen. 150.
 F. parvus, coccineus Vaill. Bot.
 paris. 66.
 acicula Schaeff. clavus L.
 acicula Schaeff. melleus Vahl.
 acicularis Hoffm. capillaris Schum.
 acicularis Sow. hypnorum Schrk.
 179. acris Bolt. fung. T. 60. Eur.
 A. acerrimus Sobol. Fl. petropol. 296.
 A. deliciosus Batsch cont. I. 57
 F. 68.
 A. exsuccus Pers. obs. I. 41.
 A. lactifluus acris L. spec. pl.
 II. 1641.
 A. lactifluus alneti Krapf Schw.
 T. 8. F. 8. 9
 A. lividornubescens Batsch cont. II.
 51 F. 202.
 A. opacus Sobol. Fl. petropol. 297.
 A. piperatus Pers. obs. I. 40.
 A. pudibundus Scop. Fl. carn. II.
 452 Nr. 1556.
 A. ureus Poir. encycl. suppl. I. 222.
 Amanita fulvus, lacte croceo Hall.
 hist. III. 168 Nr. 2419.
 A. piperata Lamk. encycl. I. 104.
 Fungus lactescens, praegnantissi-
 mus, acris Vaill. Bot. paris.
 61 Nr. 9.
 F. parvus, lacteum et dulcem suo-
 cum fundens Hall. hist. III. 168
 Nr. 2419.
 Hypophyllum pudibundum Paul.
 in Ori. med. leg. 284 T. 17 F. 4.
 Lactaria opaca Pers. dispos. fung. 64.
 Lactarius acris Fr. epier. 342.
 Omphalomyces acris, lateritii co-
 loris Batt. fung. 38 T. 16 Fig. 2.
 O. cinereus Batt. ibid. Fig. 3.
 acris Bull. controversus Vaill.
 acris Bull. piperatus Scop.
 acris Bull. vellereus Fr.
 acris Schum. hyssiginus Fr.
 acris Schum. vietus Fr.
 acris, pileolo variorum colorum Gled.
 diversicolor Schrk.
 acris γ. Pers. Lactarius oya-
 thula Fr.
 actinorhizus M. seminudus Lasch.
 aculeatus Vitt. autesquamosus
 Weinm.
 180. acuminatus Fr. epier. 237. Germ.
 Sean.
 acuminatus Schaeff. papilionae-
 ceus D. C.
 acuminatus Scop. aeruginosus
 Curt.
 181. acutesquamosus Weinm. syll.
 I. 70. Eur.
 A. aculeatus Vitt. fung. mang. 348.
 A. asper Fic. sec. Fr.
 A. curiosus Larb. lett. al Mor. 7.
 A. Fri sii Lasch in Linn. 1828 III.
 155 N. 9.
 A. Mariac Kl. ibid. 1832 VII.
 196 T. 8.
 A. trichochoitoides Krombh. Schw.
 I. 72 T. 1 F. 20.
 Fungus esculentus, bulbosus, pi-
 leolo insigniter echinato, ex ob-
 scuro ferrugineo Mich. gen. 173.
 acutus Alb. et Schwz Cortinarius
 fasciatus Fr.

- acutus Pers. Cortinarius acutus Fr.
 acutus Schum. mutabilis Schaeff.
 182. adelphus Berk. in Hook. journ. 1850. 47. Himal.
 183. adhaerens Alb. et Schwz consp. 186 Nr. 535. Eur.
 A. adhaesivus With. arr. IV. 154.
 Lentinus adhaerens Fr. epicr. 391.
 adhaerens Sobol. Gomphus glutinosus Fr.
 adhaesivus With. adhaerens Alb. et Schwz.
 184. adiposus Batsch cont. II. 147 F. 113. Germ. Gall. Scan.
 A. imbricatus Batsch ibid F. 114.
 A. squamosus Schum. Fl. saell. II. 264 Nr. 1667.
 A. squarrosus Batsch el. 8 F. 31.
 adnascens Lasch corticalis Fr.
 adnatus Huds. stercorarius Schum.
 adnatus Schum. rubescens Fr.
 185. adonis Bull. champ. 445 T. 560 F. 2. Eur.
 A. campanulatus Schaeff. fung. 28 T. 63 F. 1—3.
 A. viridulus Pers. syn. fung. 391.
 adscendens Bolt. Rhymovis involuta Rabh.
 adscendens Lasch corticola Pers.
 adscendens Schum. cervinus Fr.
 adstringens Pers. melaleucous Pers.
 adstringens β . Alb. et Schwz elodes Fr.
 adulterinus Secr. Russula olivascens Fr.
 186. adunatus Secr. mycogr. Nr. 820 Nr. 3852. Helv.
 187. adustus Pers. syn. fung. 459. Eur.
 A. elephantinus Bolt. fung. T. 28.
 A. nigrescens Krombh. Schw. IX. 29 T. 70 F. 14. 15.
 A. nigricans Otto Vers. 35 Nr. 31.
 Fungus ex obscuro fulvus Mich. gen. 149 Nr. 1.
 Omphalodes margine livido Batt. fung. T. 13 Fig. C.
 adustus Secr. Russula adusta Pers.
 adustus Sobol. galericulatus Scop.
 adustus With. Rhymovis involuta Rabh.
 188. aegerita Batt. fung. T. 6 Fig. E. Fr. epicr. 165. Ital.
 189. aeneus Let. hist. d. champ. 47. In agro paris.
 aeneus Pers. molybdinus Fr.
 190. aequatorius M. ann. sc. nat. 1854. 1. 102. Guian. gall.
 aereus Pers. cyathiformis Vaill.
 aereus Pers. metachrous Fr.
 aerugineus Lamk blennius Fr.
 191. aeruginosus Curt. Fl. lond. T. 309. Rabh. Nr. 3407. Eur.
 A. acuminatus Scop. Fl. carn. II. 447 Nr. 1542.
 A. beryllus Batsch el. 83, cont. II. 83 F. 213.
 A. bicarnosus Schum. Fl. saell. II. 297 Nr. 1748.
 A. cyaneus Bull. champ. 170. T. 530 F. 1, Bolt. fung. T. 143, Sow. fung. T. 264, Secr. mycogr. I. 108, Krombh. Schw. VIII. 29 T. 62 F. 11—14.
 A. politus Bolt. fung. T. 30.
 A. spilotus Holmsk. ot. II. 70 T. 42, Secr. mycogr. I. 108, Fr. syst. myc. I. 286, epicr. 218.
 A. stipitatus Curt. Fl. lond. T. 309.
 A. viridemarginatus Schum. Fl. saell. II. 261 Nr. 1662.
 A. viridulus Schaeff. fung. I. 1 T. 1.
 Amanita annulatus, pileo coeruleo-
 viridi Hall. hist. III. 173 Nr. 2444.
 A. viridula Lamk encycl. I. 113.
 Fungus medius Dill. muse. III. 6 Nr. 30.
 F. non vescus VII. Loes. Fl. pruss. 89.
 F. parvus, pileo cucullato, intense
 viridi Mich. gen. 152.
 F. viridis Hall. enum. 40 Nr. 29.
 aeruginosus Schum. furcatus Buxb.
 aeruginosus Schum. odoratus Bull.
 aeruginosus Schum. Russula olivascens Fr.
 aesculi Schum. velutipes Curt.
 aestivalis Schum. praecox Pers.
 aestivus Pers. galericulatus Scop.
 192. aestivus Fr. syst. myc. I. 47. Suec.
 aethiops Batsch pullus Schaeff.
 193. aethiops Scop. ann. hist. nat. IV. 147. Hung.
 A. solstitialis Fr. epicr. 152.
 194. actilis Fr. epicr. 110. Germ. Scan.
 A. muscorum Schum. Fl. saell. II. 279 Nr. 1704.
 A. umbelliferus Schaeff. fung. 73 T. 157.
 affinis Pers. geophyllus Bull.
 affinis Schum. blennius Fr.
 affinis Weinm. saponaceus Fr.
 195. affixus Berk. lond. journ. 1848. 573. Tasman.
 196. affricatus Fr. obs. II. 213. Germ. Scan.
 A. tigrinus Alb. et Schwz consp. 220 Nr. 648.
 197. Agardhii Lund consp. Hymenom. 40 Nr. 164. In agro holm.
 agathosmus Fr. pustulatus Pers.
 198. agglutinatus Berk. in Hook. journ. 1849. 97. Carol.
 aggregatus Pers. metachrous Fr.
 aggregatus Schaeff. inconstans Pers.
 aglidius Fr. murinaceus Bull.
 199. agrestis Schr. Fl. bay. II. 598 Nr. 1686. Germ. Helv.

- Amanita albus, squamosus, pulvinatus* Hall. hist. III. 157 Nr. 2354.
agrestis With. *dealbatus* Sow.
aimatochelis Bull. *Cortinarius armillatus* Fr.
aimatochelis Bull. *Cortinarius paleaceus* Fr.
200. *aimatospermus* Bull. champ. T. 595 F. 1. Germ. Gall.
aithopus Holmsk. *cyathiformis* Vaill.
201. *albellus* D. C. Fl. fr. II. 175. Eur.
A. aromaticus Roq. hist. T. 16 F. 1—3.
A. fulvus Bolt. fung. T. 56.
A. mouceron Pers. champ. comest. Nr. 11.
A. pallidus Schaeff. fung. 22 T. 50.
Amanita strawinea Lamk. encycl. I. 108.
albellus Schaeff. *inconstans* Pers.
albellus Schaeff. *nebularis* Batsch.
albellus Schaeff. *prunulus* Scop.
albellus Scop. *phalloides* Fr.
albellus Scop. *solitarius* Bull.
202. *Albertinii* Fr. syst. myc. I. 197. Austr. Brit. Lomb. Lusat.
A. lepiota Alb. et Schwz. consp. 229 Nr. 672, Tratt. essb. Schw. 46 Tab. D.
A. procerus Sow. fung. T. 190 sec. Vittad.
A. rachodes Vittad. fung. mang. 158. T. 20.
203. *albescens* Viv. fung. 9 T. 9. In agro rom.
albidofuscescens Hoffm. *spadiceo-griseus* Schaeff.
albidorozeus Gmel. *lateripes* Desv.
albidoumbrinus Schum. *saponaceus* Fr.
albidoumbrinus Schum. *terreus* Schaeff.
albidus Balb. *variabilis* Pers.
albidus Scop. *Lenzites sepiaria* Fr.
albius Schum. *pascuus* Pers.
204. *albobrunneus* Pers. syn. fung. 293. Eur.
A. brunneus Pers. ibid. 274.
A. glutinosus Bull. champ. T. 298 et 587, D. C. Fl. fr. II. 195.
A. patella Batsch el. 85.
A. placenta Schrck Fl. bav. II. 609 Nr. 1715.
A. striatus Schaeff. fung. 18 T. 38.
A. viscosus Part. brit. pl. III. 208.
Amanita petiolo bulboso, pileolo hemisphaerico Hall. hist. III. 165 Nr. 2398.
albobrunneus Pers. *aurivellus* Batsch.
205. *albocaesius* Pers. myc. eur. III. 268 Nr. 468. Germ.
206. *alboerenatus* Jungh. in Linn. V. 402 T. 6 F. 4. Germ.
207. *albocyaneus* Desm. cat. pl. ommiss. 22. Gall. bor.
208. *alboluteus* M. ann. sc. nat. 1854. I. 99. Guian. gall.
albomarginatus Schum. *granulosus* Batsch.
209. *albioniger* Krombh. Schw. IX. 27 T. 70 F. 16. 17. Boh. Germ.
A. albus acris Gled. meth. 99.
210. *albonitens* Fr. *Hymenomyces*. 44. Suec.
211. *alborubellus* M. ann. sc. nat. 1854. I. 96 T. 11 F. 7. Guian. gall.
alboumbilicatus Hoffm. *candicans* Pers.
alboviolaceus Pers. *Cortinarius alboviolaceus* Fr.
212. *albuminosus* Berk. loud. journ. 1847. 482 T. 20 F. 3. Ceylon.
213. *albus* Fr. syst. myc. I. 53. Eur.
A. caesariatus Fr. epier. 47.
A. leucocephalus Bull. champ. sec. Fr.
A. niveus Schaeff. fung. 57 T. 232.
A. umbilicatus Bolt. fung. T. 17.
Fungus esculentus, parvus et habitior, totus albus et viscidus Mich. gen. 145 Nr. 10.
Omphalomyces crassus Batt. fung. 33 T. 17 Fig. A.
albus Pers. *columbetta* Fr.
albus Schum. *geophyllus* Bull.
albus Scop. *mollis* Schaeff.
albus Secr. *Marasmius candidus* Fr.
albus acris Gled. *albioniger* Krombh.
albus acris Gled. *fimbriatus* Bolt.
albus acris Gled. *Cortinarius nitidus* Fr.
albus, pileo convexo glabro Scop. *Hygrophorus niveus* Fr.
albus, pileolo cylindrico Scop. *virginus* Wulf.
albus var. 2. With. *tuberosus* Bull.
214. *alealinus* Fr. obs. II. 153. Eur.
A. areolarum Pers. myc. eur. III. 248 Nr. 424.
A. lateralis Fr. in Fl. dan. T. 1552.
A. murinus Sow. fung. T. 162.
A. Sowerbei Berk. in Sm. Fl. brit. V. 82. Nr. 217.
A. sulfureus Scop. Fl. carn. II. 454 Nr. 1562.
Fungus multiplex, obtuse conicus Vaill. Bot. paris. 71 T. 12 F. 1. 2.
alealinus γ. Fr. *ammoniacus* Fr.
alectorolophoides Schaeff. *Cantharellus cibarius* Fr.
215. *aleuriatus* Fr. syst. myc. I. 138. Gall.
A. coprinus ellipticus Pers. syn. fung. 406.

216. *algidus* Fr. syst. myc. I. 190. Eur.
A. cynotis Pers. myc. eur. III.
 19 N. 6 T. 23 F 5 a.—d.
A. lateralis Schum. Fl. dan. T. 1556
 F. 2.
A. subsessilis Hornem. ibid. T. 1552
 F. 1.
217. *allantopus* Berk. lond. journ. 1845.
 45. Nov. Holl.
alliaceus Bull. porreus Fr.
alliaceus Jacq. galericulatus Scop.
218. *alliaceus* L. syst. veget. 976 Nr. 26.
 Eur.
Gymnopus alliaceus Zant. in Brugn.
 giorn. 1821. 92 Nr. 37.
alliaceus Scop. prasiomus Fr.
alliaceus Willd. cepaceus Fr.
alliatu Schaeff. scorodoni Fr.
allicinus Schum. porreus Fr.
allicinus Schum. prasiomus Fr.
allochrous Pers. salignus Tratt.
allutus Secr. Cortinarius *allutus*
 Fr.
alneti Otto Lactarius *cyathula* Fr.
alneti Schum. cernuus Fr.
219. *alnetorum* Schrk Fl. bav. II. 600
 Nr. 1690. Bav.
alneus L. Schizophyllum com-
 mune Fr.
alneus Schaeff. serotinus Pers.
220. *alnicola* Fr. syst. myc. I. 250. Eur.
A. amarus salicicola Bull. champ.
 T. 562 sec. Fr.
A. velatus Schum. Fl. saell. II. 339
 Nr. 1848.
alnicola Secr. micans Fr.
221. *alopecia* Fr. epicr. 248. Germ. Scan.
222. *alpiniae* Berk. in Hook. journ. 1856.
 133. Rio negro.
alter Fr. saponaceus Fr.
alternatus Schum. Coprinus *alter-*
natus Fr.
alumnus Bolt. tuberosus Bull.
223. *alumnus* Fr. epicr. 88. Scan.
A. parasiticus Schum. Fl. saell. II.
 308 Nr. 1774.
A. tuberosus var. Fr. Fl. dan. T.
 2022 F. 1.
alutaceus Batsch mundulus Lasch.
alutaceus Pers. Russula *olivas-*
cens Fr.
alutarius Sw. campestris L.
alutipes Lasch Cortinarius *alu-*
tipes Fr.
224. *alveolus* Fr. epicr. 210. Germ. Gall.
 Scan.
A. bubalinus Pers. myc. eur. III. 24.
225. *amabilis* Berk. lond. journ. I. 450
 T. 14. Nov. Hibern.
amadelphus Bull. Marasmius *ama-*
delphus Fr.
amadelphus, *epicladus* Pers *rame-*
alis Bull.
amanita Schum. *procerus* Scop.
- amanitae* Batsch *parasiticus* Bull.
amanitae Batsch *tuberosus* Bull.
226. *amarella* Pers. myc. eur. III. 99. Germ.
227. *amarulentus* Pers. myc. eur. III.
 115 Ital.
Picromyces albidus Batt. fung. 47
 T. 15 Fig. D.
amarus Bull. *lateritius* Schaeff.
228. *amarus* Fr. obs. II. 143. Eur.
A. commistus Pers. myc. III. 97.
A. rivulosus amarus Alb. et Schwz
 consp. 185 Nr. 532.
amarus Schaeff. *piperatus* L.
amarus, *salicicola* Bull. *alnicola* Fr.
ambiguus Lasch *amentaceus* Bull.
229. *ambiguus* Lév. in bullet. philom.
 1825. III. 226 In agro paris.
ambiguus Pers. *rimosus* Bull.
amblycephalus Lasch *gyroflexus*
 Fr.
amboinensis Lamk Polyporus *am-*
boinensis Fr.
ambustus Fr. *anthracophilus*
 Lasch.
ambustus Secr. *peltatus* Fr.
amethysteus Bull. *laceatus* Scop.
amethystinus Huds. *laceatus* Scop.
amethystinus Schaeff. Cortinarius
traganus Fr.
230. *amethystinus* Scop. Fl. carn. II.
 437 Nr. 1506. Eur. merid.
A. palomet Thore *chloris* 477.
Myomyces amethystinus Batt. fung.
 49 T. 9 Fig. G.
amianthinus Scop. *granulosus*
 Batsch.
231. *amictus* Fr. syst. myc. I. 141. Eur.
Amanita petiolo curvulo, *pileolo*
campaniformi Hall. hist. III. 174
 Nr. 2394.
232. *amoniaeus* Fr. epicr. 109. Eur.
A. alcalinus γ. Fr. obs. II. 155.
amoene niveus Pers. *polygrammus*
 Bull.
233. *amoenus* Weinm. Fl. ross. 232. In
 agro petropol. et in march. brand.
amplissima volva exceptus Gled.
ovoides Bull.
amplissima volva exceptus Gled. *p-*
stulatus Pers.
amplissima volva exceptus, *aureus*
 Gled. *caesareus* Scop.
234. *amplus* Pers. syn. fung. 359. Germ.
 Gall. Scan.
amplus Pers. *fumosus* Pers.
amsegetes Secr. *vitis* Bull.
235. *amygdalinus* Pers. myc. eur. III.
 255. In agro paris.
236. *ananaecephus* Berk. lond. journ. 1848.
 572. Tasman.
237. *anapachus* Let. ann. sc. nat. 1835.
 III. 92. In agro paris.
238. *anatinus* Lasch in Linn. IV. 540
 Nr. 561. Germ. Helv.

- A. jopod Secr. mycogr. Nr. 625.
 239. Anatolii Lévy. in Demid. voy. 82 T.
 1 F. 2. Taur.
 240. anax Berk. in Hook. journ. 1852. 98.
 Himal.
 androsaceus Bull. rotula Scop.
 androsaceus Frieb. scorodoni Fr.
 241. androsaceus L. spec. pl. II. 1614.
 Nr. 23. Eur.
 A. clavus Schaeff. fung. 26 T. 59.
 A. epiphyllus Bull. champ. 543 T.
 569 F. 3.
 A. perforans splachnoides Pers. myc.
 eur. III. 275.
 A. pileo convexo plicato Scop. Fl.
 earn. Edit. I. 29.
 A. pileolo striato Gled. meth. 108
 Nr. 15.
 A. umbelliferus L. sec. Bull.
 Amanita albus, petiolo gracili fari-
 noso Hall. hist. III. 156 Nr. 2347.
 A. minima muscosa Dill. cat. giess.
 182.
 A. petiolo nigro Hall. hist. III. 156
 Nr. 2351.
 A. pileolo campaniformi albo Hall.
 ibid. Nr. 2350.
 Byssus filamentosa Guett. obs. I. 4
 Nr. 4.
 Ceratonema bicolor Fr. syst. myc. in
 indice.
 C. hippotrichodes Fr. ibid.
 Chaenocarpus setosus Reb. Fl. neom.
 495 T. 3 F. 12.
 Chamaeceras setosus Reb. ibid.
 Cuscuta lendiginosa Pluck. phyt. I.
 T. 26 F. 6.
 Fungus caule nigro, capillari, andro-
 saeus capitulo Boec. mus. 143.
 T. 104.
 F. exiguus albicans, capitulo striato
 Buxb. cent. II. T. 50 F. 5.
 F. gracillimus, acetabulum marinum
 simulans Mich. gen. 163 T. 79
 F. 6.
 F. minimus, totus albus Mich. ibid.
 T. 80 F. 11.
 F. pileo candicante Vaill. Bot. paris.
 69 T. 11 F. 21—23.
 Hypoxylon localiferum Bull. champ.
 174 T. 495 F. 1.
 Lichen hippotrichodes Web. spic.
 231 Nr. 266.
 L. pubescens Leers Fl. herb. 265
 Nr. 997 sec. Ach.
 L. setosus Leyss. Fl. hal. II. 286
 Nr. 1171.
 Marasmius androsaceus Fr. epier.
 385.
 Merulius androsaceus Part. brit. pl.
 III. Nr. 849.
 Rhizomorpha crinata Poir. encycl.
 VI. 187.
 R. setiformis Roth catal. 1. 235.
 Setaria hippotrichodes Ach. prodr.
 220.
 Sphaeria hippotrichoides Sow. sec.
 Fr.
 Thamnomycetes hippotrichodes Ebrh.
 sylv. herol 23.
 Usnea hippotrichodes Hoffm. Fl.
 germ. II. 137.
 U. nigra Dill. musc. 67 T. 13 F. 11.
 a. b.
 242. androsaceus Lour. Fl. coch. II.
 691. Cochin.
 androsaceus Schaeff. perforans
 Hoffm.
 243. anepsius M. syll. 118. Amer. bor.
 anguinaceus Jungh. fuscoalbus
 Lasch.
 anguinaceus Jungh. olivaceoalbus
 Fr.
 244. anguineus Fr. epier. 193. Succ.
 angulatus Pers. Vaillantii Fr.
 angulatus With. Russula olivas-
 cens Fr.
 angustatus Schum. Cortinarius
 callochrous Fr.
 245. angustilamellatus M. syll. 103.
 Amer. bor.
 246. angustissimus Lasch in Linn. IV.
 528, Rabh. Nr. 3817. Germ.
 247. angustus Pers. syn. fung. 345
 Germ.
 anisatus Pers. odoratus Bull.
 annularis Bull. mellens Vahl.
 annularis Bull. mutabilis Schaeff.
 annularis Roq. Boletus luteus L.
 annulatus Bolt. procerus Scop.
 anomalus Fr. eumorphus Pers.
 anomalus Fr. Cortinarius anom-
 alus Fr.
 anomalus Pers. petalodes Bull.
 248. anserinus Berk. in Hook. journ.
 1850. 83. Himal.
 249. anthocephalus Lévy. ann. sc. nat.
 1846. V. 115. Madag.
 anthodius Pers. pyxidatus Bull.
 250. anthracophilus Lasch in Linn.
 IV. 532 Nr. 534, Rabh. Nr. 3774. Eur.
 A. ambustus Fr. syst. myc. I. 157.
 251. antillarum Fr. syst. myc. suppl. 42.
 Ins. s. eruc.
 252. antipus Lasch in Linn. III. 415. Nr.
 401. Germ. Ross.
 A. vaporariorum Weinm. in Flora
 1832. 451 Nr. 29.
 antipus Weinm. confertus Bolt.
 antiquatus Batsch procerus Scop.
 antiquus Willd. Trametes gib-
 bosa Fr.
 253. antitypus Berk. in Hook. journ.
 1850. 77. Himal.
 254. apalosclerus Berk. in Hook. journ.
 1850. 82. Himal.
 255. apalus Fr. obs. II. 142. Eur.
 A. colus With. arr. IV. 282.

- A. tener vaporarius* Alb. et Schwz consp. 194.
apalus Fr. *tornatus* Fr.
Apicii Retz. *scorodonius* Fr.
 256. *apiculatus* Fr. epicr. 159. Suec.
appendiculatus Bull. *candolleanus* Fr.
appendiculatus Pers. *spadiceo-griseus* Schaeff.
appendiculatus Sow. *praecox* Scop.
 257. *applanatus* Pers. obs. I. 8. Eur.
A. mitis Secr. mycogr. Nr. 1083.
applanatus Pers. *mollis* Schaeff.
applanatus Pers. *Rhymovis pannuoides* Rabh.
 258. *applicatus* Batsch cont. I. 171 F. 125. Eur. J. Fern.
A. carpineus Pers. myc. eur. III. 16 T. 26 F. 8. a. b.
A. coccodes Pers. ibid. 17 T. 25 F. 3. a.
A. epigaeus Pers. syn. fung. 484.
A. epixylon Bull. champ. 352 T. 581 F. 2, D. C. Fl. fr. II. 135.
A. merulinus Pers. myc. eur. III. 17.
A. striatus hirsutulus Alb. et Schwz consp. 232.
A. trichotis Pers. myc. eur. III. 18 T. 26 F. 9.
applicatus Lib. *striatulus* Fr.
applicatus Vahl *perpusillus* Lumn.
apriceus Fr. *flavidus* Pers.
aquatilis Fr. *hypnorum* Schrk.
 259. *aquatilis* Schrk Fl. bav. II. 603 Nr. 1697. Bav.
aqueus Batsch *Coprinus deliquescens* Fr.
aqueus Sobol. *Coprinus digitalis* Fr.
 260. *aquifolii* Paul. champ. 132 T. 38. Gall.
 261. *aquilus* Fr. syst. myc. I. 208. Suec.
aqueus Bolt. *Bolbitius titubans* Fr.
 262. *aqueosus* Bull. champ. T. 12, Rabh. Nr. 3780. Eur.
A. flavens Batsch. el. 75.
A. melleus Schaeff. fung. 20 T. 45.
Amanita petiolo gracili, fistuloso, spadiceo Hall. hist. III. 163 Nr. 2385.
Fungus major, tener, murini coloris Buxb. cent. IV. T. 18.
aqueosus Hud. *Coprinus micaeaeus* Fr.
aqueosus Poir. *aurantius* Schaeff.
 263. *arachnoideus* Kiombh. Schw. X. 4 T. 71 F. 10, 11. Boh.
 264. *arachnostreptus* Let. ann. sc. nat. 1835. III. 91. Gall.
araneus Pers. *Cortinarius pholidus* Fr.
araneosus Bull. *flexuosus* Fr.
araneosus Bull. *Cortinarius bivellus* Fr.
araneosus Bull. *Cortinarius caninus* Fr.
araneosus Bull. *Cortinarius glaucopus* Fr.
araneosus Sow. *Cortinarius spilomenus* Fr.
araneosus, cinnabarinus Bull. *Cortinarius Bulliardi* Fr.
araneosus, helvolus Bull. *eumorphus* Pers.
araneosus, rimosus Bull. *eumorphus* Pers.
araneosus, violaceus Bull. *Cortinarius violaceus* Fr.
 265. *aratus* Berk. in Hook. journ. 1850. 79. Himal.
arbusivus Fr. *Hygrophorus arbusivus* Fr.
 266. *archyropus* Pers. myc. eur. III. 135 T. 25 F. 4. Gall. Helv.
Marasmius archyropus Fr. epicr. 378.
arcticus Sommerf. *Lentinus ringens* Fr.
arcuatus Bull. *guttatus* Schaeff.
arcuatus var. Bull. *ectypus* Fr.
arcuatus Fl. dan. *lateritius* Schaeff.
 267. *arcuatus* Fr. epicr. 46. Eur.
A. callochrous Alb. et Schwz consp. Nr. 436.
A. cognatus Bull. champ. T. 589 F. 1 sec. Fr.
arcuatus Pers. *imbricatus* Fr.
 268. *ardosiaceus* Pers. syn. fung. 466. Brit. Gall. Germ.
A. maritimus With. arr. IV. 182.
A. schistochrus Spr. syst. IV. 452.
arecarius Lour. *Marasmius arecarius* Fr.
arenarius D. C. *Montagnites Candollei* Fr.
 269. *arenarius* Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 119. Gall. occ. Germ.
A. sinuatus, arenarius Laterr. Fl. bord. Edit. IV. 534.
arenatus Pers. *Cortinarius arenatus* Fr.
 270. *arenicola* Berk. lond. journ. 1843. 411. Prom. b. sp.
areolarum Pers. *alcalinus* Fr.
areolarum Pers. *proliferus* Fr.
 271. *areolatus* Kl. in herb. Hook. Berk. in Sm. Fl. brit. V. 112. In horto. bot. glasgov.
argematus Fr. *Lactarius argematus* Fr.
argentatus Pers. *Cortinarius argentatus* Fr.
argillaceus Pers. *geophyllus* Bull.
argyreaeus Secr. *terreus* Schaeff.
argyreaeus Bull. *saponaceus* Fr.
argyreaeus Bull. *terreus* Schaeff.

272. *argyropus* Alb. et Schwz consp. 207 N. 604. Eur.
A. caesius argyropus Alb. et Schwz ibid.
A. conoideus Schum. Fl. sacell II. 279 Nr. 1705.
A. turbidus Fr. syst. myc. I. 205.
argyrospermus Bull. saponaceus Fr.
273. *Arrhenii* Fr. Hymenomyce. 43. Soot. Succ.
A. mesodaetylus Berk. in Sm. Fl. brit. suppl. Nr. 329 T. 9 F. 1.
274. *aridus* Fr. epier. 10. Smoland occ.
aridus Lasch stolonifer Jungh.
aridus Pers. erinaecus Weinm.
armeniaceus Schaeff. Cortinarius *armeniaceus* Fr.
armillatus Fr. Cortinarius *armillatus* Fr.
aromaticus Roq. *albellus* D. C.
aromaticus Roq. *inconstans* Pers.
275. *aromatiosus* Scop. Fl. carn. II. 432. Nr. 1491. In agro idr. et Brit.
A. felleus Persoon myc. eur. III. 186.
arundinaceus Bull. *collinus* Scop.
276. *arvalis* Fr. syst. myc. I. 263. Eur. Promont. b. sp.
A. melleus Schaeff. sec. Steud.
A. pumilus Persoon myc. eur. III. 163 Nr. 270.
A. pusillus Schaeff. fung. 45. T. 203.
A. semiorbicularis Bull. champ. 467 T. 422 F. 1.
arvalis Seer. *vervacti* Fr.
277. *arvensis* Schaeff. fung. 72 T. 310 et 311. Eur. Ceyl. Prom. b. sp.
A. edulis Pers. syn. fung. 418, comment. 123, Tratt. Schw. 68 Tab. K. et 76 Tab. L.
A. exquisitus Vitt. fung. mang. 146 T. 18 sec. Fr.
A. Georgii Sow. fung. T. 304.
A. pratensis Scop. Fl. carn. II. 419 Nr. 1467.
Fungus esculentus, magnus, albus Mich. gen. 174 Nr. 1.
F. totus albus, edulis Vaill. Bot. paris. 75 T. 8.
278. *asculus* Pers. myc. eur. III. 34. Ital.
Polymyces asculus Batt. fung. 40 T. 14 Fig. D.
279. *asemus* Fr. syst. myc. I. 121. Eur.
A. butyraceus asemus Fr. obs. II. 8.
A. lejopus Pers. syn. fung. 362.
asper Auct. recentius Fr.
asper Fic. *aentesquamosus* Weinm.
280. *asper* Fr. obs. II. 7. Eur.
A. maculatus Schaeff. fung. 39 T. 90.
- A. margaritaceus* Sobol. Fl. petropol. 286.
A. muscarius var. 5. With. arr. IV. 174.
A. myodes Bolt. fung. T. 139.
A. pustulatus Schaeff. sec. Vent.
A. verrucosus Bull. champ T. 316.
Amanita aspera Pers. syn. fung. 256, obs. myc. II. 38, Seer. mycogr. I. 24.
A. petiolo crassissimo, spadiceo Hall. hist. III. 159 Nr. 2365.
Hypophyllum maculatum Paul. champ. II. 185. T. 159.
Leucomyces genimatus Batt. fung. 28 T. 6 Fig. B.
asper Seer. *rubescens* Fr.
asperus Batsch *montanus* Pers.
281. *aspidens* Fr. obs. II. 189. Germ. Scan.
A. scrobiculatus b. Fr. epier. 334.
A. sulfureus Otto sec. Steud.
Lactarius aspidens Fr. epier. 336.
aspidii Weinm. *variabilis* Pers.
aspratus Berk. *muscarius* L.
282. *asprellus* Fr. syst. myc. I. 208. Eur.
asprellus Sommerf. *lampropus* Fr.
asserculorum Batsch *Lenzites sepiaria* Fr.
asserculorum Schrad. *Lenzites abietina* Fr.
283. *aster* Meyer Fl. esseq. 301 Snrin.
284. *astragalinus* Fr. syst. myc. I. 251. Germ. Scan.
A. flavidus maculosus Alb. et Schwz consp. 160.
astroideus Fr. *Coprinus fimetarius* Fr.
astroideus Fr. *Coprinus niveus* Fr.
285. *atomatus* Fr. syst. myc. I. 298. Succ.
A. exopolitus Fr. epier. 240.
atramentarius Fr. *Coprinus atramentarius* Fr.
atramentosus Schrk. *Coprinus atramentarius* Fr.
286. *atratus* Fr. obs. II. 215. Eur.
A. nigrellus Alb. et Schwz consp. 222 Nr. 654.
atricapillus Batsch *fertilis* Pers.
atricapillus Batsch *pluteus* Fr.
287. *atrichus* Berk. in Hook. journ. 1850. 108. Himal.
288. *atrides* Lasch in Linn. IV. 539. Nr. 560. Germ.
A. cyaneus Lasch ibid Nr. 562.
289. *atripes* Rabb. Fl. lusat et D. C. Fl. Nr. 3703. Lusat.
290. *atroalbus* Bolt. fung. T. 137. Eur.
A. pusillus Batsch cont. I. 51 F. 66.
A. rhizogeus Pers. myc. eur. III. 249 Nr. 425.

- A. varius* var. 8. With. arr. IV. 219.
atroalbus Bolt. *galericulatus* Scop.
atroalbus Otto *ostreatus* Jacq.
atroalbus Pers. *atromarginatus* Lasch.
 291. *atrobrunnens* Lasch in Linn. III. 423 Nr. 450. Germ.
atrocinereus Alb. et Schwz *virgatus* Fr.
atrocinereus Pers. *cuneifolius* Fr.
atrocoeruleus Fr. *Schizophyllum commune* Fr.
 292. *atrocyaneus* Batsch cont. I. 101 F. 87. Eur.
A. Batschii Fr. obs. I. 47.
A. polygrammus γ. Pers. syn. fung. 377.
atrocyaneus Pers. *griseocyaneus* Fr.
 293. *atromarginatus* Lasch in Linn. III. 387 Nr. 181. Germ.
A. atroalbus Pers. myc. eur. III. 248.
atropes Schum. *velutipes* Curt.
atropunctus Pers. *furfuraceus* Pers.
atropunctus Pers. *Gomphus glutinosus* Fr.
 294. *atropurpureus* Krombh. Schw. IX. 6 T. 64 F. 5. 6. Boh.
atrorubens Berk. *Marasmius atrorubens* M.
atrorufus Bolt. *stagninus* Fr.
atrorufus Fr. *montanus* Pers.
atrorufus Schaeff. *mamosus* L.
atrosquamosus Batsch *Lentinus tigrinus* Fr.
atrotomentosus Batsch *Rhymovis atrotomentosa* Rabbh.
atrotomentosus Pers. *Rhymovis pannoides* Rabbh.
 295. *atroviolaceus* Desm. cat. pl. omnis. 22. Gall. bor.
atrovirens Pers. *saponaceus* Fr.
attenuatus D.C. *cylindraceus* D.C.
 296. *Aueri* N. in n. act. n. c. IX. 250 T. 6 F. 19. Hung.
 297. *augeanus* M. syll. 104. Gall.
 298. *angustus* Fr. epicr. 212. Succ.
 299. *aulaxinus* M. Fl. chil. VIII. 337. J. Fern.
aurantiacus Batsch *rutilans* Schaeff.
aurantiacus Bull. *caesareus* Scop.
 300. *aurantiacus* Fr. syst. myc. I. 68. Eur.
A. ferrugineus Hoffm. sec. Steud.
A. hybridus Scop. Fl. carn. II. 452 Nr. 1557.
A. rufus Schum. Fl. saell. II. 348. Nr. 1867.
A. testaceus Sw. in act. holm. 1868. 210.
Lactarius aurantiacus Fr. epicr. 343.
aurantiacus Wulf. *Cantharellus aurantiacus* Fr.
aurantiacus γ. Batsch *Cortinarius varius* Fr.
aurantiacus γ. D.C. *ovoideus* Bull.
aurantioerocatus major Schum. *Russula olivascens* Fr.
aurantioerocatus minor Schum. *Bolbitius fragilis* Fr.
aurantioferrugineus With. *Rhymovis atrotomentosa*. Rabbh.
 301. *aurantiomarginatus* Fr. syst. myc. I. 113 Dan. Germ. Ital.
A. marginatus Schum. Fl. saell. II. 298 Nr. 1750.
A. Schumacheri Pers. myc. eur. III. 230.
Omphalomyces margine coccineo Batt. fung. 36 T. 12 Fig. F.
O. margine livido Batt. ibid. 37 T. 13. Fig. C.
aurantiomucosus Secr. *Cortinarius alutipes* Fr.
aurantius Lightf. *Bolbitius fragilis* Fr.
 302. *aurantius* Schaeff. fung. 237. T. 37. Eur.
A. aquosus Poir. encycl. suppl. I. 170.
A. cortinaria aurantia Alb. et Schwz consp. 159 Nr. 452.
A. ferrugineus Batsch el. 85.
A. filamentosus Scop. Fl. carn. II. 441 Nr. 1520.
A. roridus Scop. ibid. 433 Nr. 1496.
Amanita tuberculosus, flavus, petiolo squamoso Hall. hist. III. 170 Nr. 2427.
Fungus cespitosus elegans Mich. gen. 191.
F. ex luteo rufescens Mich. ibid. 147 Nr. 8.
aurantius Schaeff. *vaccinus* Schaeff.
aurantius Secr. *Lactarius cremor* Fr.
aurantius Sow. *coccineus* Pers.
aurantius Sow. *Thelephora sanguinea* Fr.
aurantius Vahl *Russula olivascens* Fr.
aurantius Vaill. *Hygrophorus conicus* Fr.
aurantius Weinm. *Cortinarius cinuamomeus* Fr.
aurantius Wulf. *eumorphus* Pers.
aurantius β. Batsch *fastibilis* Pers.
aurantius γ. Batsch *Cortinarius varius* Fr.
 303. *auratus* Krombh. Schw. IX. 28. T. 63. F. 11. 12. Boh. Kamtsch.
A. columbaris Holmsk. sec. Fr.
auratus Müll. *lateritius* Schaeff.

- auratus With. *Russula olivaceus* Fr.
304. *aureofuscus* Berk. in Hook. *Journal*. 1850. 107. Himal.
305. *aureolus* Fr. *epier*. 84. *Helv. Ital.* A. *leucophyllus* Seer. *mycogr.* Nr. 664.
- aureus* Batsch *caesareus* Scop.
- aureus* Fatt. *Daedalea aurea* Fr.
- aureus* Bull. *spectabilis* Fr.
- aureus* Fl. dan. *torosus* Fr.
306. *aureus* Mattuschka Fl. *siles.* II. 331. Siles.
- aureus* Mich. *muscarius* L.
- aureus* Pers. *Russula aurata* Fr.
- aureus* Roq. *fascicularis* Pers.
- aureus* Schaeff. *decorus* Fr.
- aureus* Schaeff. *equestris* L.
- aureus* Schaeff. *vaccinus* Schaeff.
- aureus* Schaeff. *Cortinarius cinnamomeus* Fr.
- aureus*, *flabelli effigie* Batt. *Polyporus squamosus* Fr.
- aureus rubiginosus* Batt. *Polyporus radiatus* Fr.
- auricomus* Batsch *geophyllus* Bull.
- auricula* D. C. *eryngii* D. C.
- auricula* Pers. *petalodes* Bull.
- auripes* Seer. *corticola* Pers.
307. *aurivellus* Batsch *cont.* I. 23 F. 115. Eur. Himal.
- A. *albobrunneus* Pers. *myc. eur.* III. 175 Nr. 291.
- A. *callophyllus* Schrk Fl. *bav.* II. 591 Nr. 1670.
- A. *compactus* Sow. *fung.* T. 516.
- A. *filamentosus* Schaeff. *fung.* 48. T. 209.
- A. *flammans* Batsch *el.* 87 T. 30
- A. *flammiger* Lach. in Linn. IV. 544 Nr. 573.
- A. *flavobrunneus* Fr. *obs.* II. 119.
- A. *floccosus* Schaeff. *fung.* 27 T. 61.
- A. *fulvus* D. C. Fl. fr. II. 186.
- A. *heteroclitus* Fr. *obs.* II. 223.
- A. *hinnuleus* With. *sec.* Bull.
- A. *incertus* Schaeff. *fung.* 28 T. 62 F. 4—7.
- A. *pilosus* Schaeff. *ibid.* 34 T. 80.
- A. *pilosus* var. 1. With. *arr.* IV. 161.
- A. *rhabbarinus* Pers. *syn.* *fung.* 271.
- A. *rheoides* With. *arr.* IV. 214.
- A. *salicinus obscurior* Schum. Fl. *saell.* II. 262.
- A. *squamosus* Bull. *sec.* Vent.
- A. *squarrosus* Pers. *syn.* *fung.* 268.
- A. *trichopus* Alb. et Schw. *consp.* 163 Nr. 467.
- A. *villosus* Bolt. *fung.* T. 42.
- A. *viscidus* Pollich Fl. *palat.* II. 292.
- Amanita filamentosa* Lamk *encycl.* I. 112.
- A. *flavus*, *pilcolo hemisphaerico*, squamoso Hall. *hist.* III. 170 Nr. 2424.
- Funigus alno adnascens*, *pileo amplo clypeato* Mich. *gen.* 158.
- F. *ex luteo rufescens* Mich. *ibid.* 147 Nr. 8.
- F. *ex una radice multiplex*, *totus aureus* Mich. *ibid.* 199.
- F. *totus per maturitatem coloris aurantii* Vaill. *Bot. paris.* 64.
- aurivenius* Batsch *rimosus* Bull.
- aurora* Batsch *Craterellus lutescens* Fr.
308. *austerus* Fr. *epier.* 188. *Germ. Suec.*
- A. *ulmarius* Pers. *myc. eur.* III. 48.
309. *australis* M. *ann. sc. nat.* 1848. X. 117. Taiti.
- austriacus* Tratt. *velutipes* Curt.
- avellanus* Thor. *salignus* Tratt.
310. *avenaceus* Fr. *syst. myc.* I. 150. *Suec.*
- azonites* Bull. *flexuosus* Fr.
- azonites* Bull. *fuliginosus* Fr.
- azureus* Krombh. *Cortinarius azureus* Fr.
311. *azymus* Fr. *epier.* 12. Gall.
- A. *pantherinus* Gallorum *sec.* Fr.
- bacillaris* Pers. *scandiacinus* Fr.
312. *badiobrunneus* Fr. in Linn. 1851. XXIV. 153. In agro boyersw.
- badipes* Fr. *badipus* Pers.
313. *badipus* Pers. *syn. fung.* 318. *Germ. Gall. Sean.*
- A. *badipes* Fr. *epier.* 196
- badius* Pers. *Cortinarius callochrous* Fr.
- badius* Pers. *Cortinarius purpurascens* Fr.
- badius* Schaeff. *vaginatus* Bull.
- badius* Schum. *Cortinarius armeniacus* Fr.
- badius* Weinm. *Cortinarius erythrinus* Fr.
314. *balaninus* Berk. in Fr. *epier.* 99. Brit.
- balanus* Batsch *Coprinus micaceus* Fr.
- balus* Seer. *Cortinarius multiformis* Fr.
- balteatus* Fr. *Cortinarius balteatus* Fr.
315. *bambusinus* Fr. in Linn. V. 507. Brasil.
- barbatus* Batsch *Cortinarius erythallinus* Fr.
- barbatus* Batt. *Hydnum hystrix* Fr.
- barbatus* Retz. *terminosus* Schaeff.
- barbatus* *flavescens* Buxb. *Hydnum erinaceus* Bull.
- barbatus* *flavescens* Buxb. *Hydnum oecarium* Seer.
- batschianus* Fr. *Batschii* Humb.

- Batschii Fr. atrocyaneus Batsch.
 316. Batschii Humb. Fl. frib. 82 Nr. 150. Hercyn.
 A. batschianus Fr. epicr. 144.
 A. ochraceus Batsch el. 51 et 167 F. 17.
 317. Battarrae Fr. syst. myc. I. 176. Ital.
 Bulla caule squamoso Batt. fung. 57 T. 28 Fig. II.
 Lentinus Battarrae Fr. in sched.
 Belangeri M. Trogia Belangeri Fr.
 318. bellus Pers. syn. fung. 452. Eur.
 A. absinthiatus Lasch in Linn. III. 382 Nr. 120.
 bellus Secr. galbanus Lasch.
 319. Benzoni Fr. syst. myc. suppl. 20. Ins. s. crucis.
 320. Berkeleyi Hook. fil. in Hook. journ. 1850. 43. Himal.
 321. berterianus M. Fl. chil. VII. 334. Chile.
 322. Bertierii Fr. syst. myc. I. 175 Ins. Guad.
 A. crinitus Bertier in sched. Spr. in act. holm. 1820. 19.
 A. umbilicatus Kunth syn. pl. acquin. 8.
 Lentinus Bertierii Fr. epicr. 388.
 beryllus Batsch aeruginosus Curt.
 beryllus Pers. salicinus Pers.
 betulinus All. Lenzites sepia-ria Fr.
 betulinus Bolt. stipticus Bull.
 betulinus L. Lenzites betulina Fr.
 betulinus Müll. Merulius tremellosus Schrad.
 betulinus Scop. Cortinarius cinnamomeus Fr.
 betulinus Wulf. Daedalea quercina Pers.
 bicarnosus Schum. aeruginosus Curt.
 bicolor Batsch Schizophyllum commune Fr.
 bicolor Fl. dan. Coprinus deliquescens Fr.
 bicolor Gmel. perforans Hoffm.
 bicolor Pers. personatus Fr.
 biconus Pers. pellucidus Bull.
 323. bioreatus Berk. et Hook. fil. in Hook. journ. 1850. 79. Himal.
 bifidus Bull. furcatus Buxb.
 324. bifrons Berk. in Sm. Fl. brit. V. 114 Nr. 303. Brit.
 325. bifurcatus Weinm. Fl. ross. 85. Eur. bor.
 A. corneus Secr. mycogr. Nr. 673.
 A. solidus Lasch in Linn. IV. 527 Nr. 519.
 326. Birnbaumii Cord. icon. III. 48 T. 8 F. 122. In caldar. prag.
 327. birrus Fr. epicr. 179. Suec.
 bissetta Fr. personatus Fr.
 bivelus Fr. Cortinarius bivelus Fr.
 328. blandulus Berk. in Hook. journ. 1852. 100. Himal.
 329. blandus Berk. in Sm. Fl. brit. V. 20 Nr. 41. Brit.
 blattarius Fr. mycenoides Fr.
 330. blennius Fr. syst. myc. I. 67. Eur.
 A. aerugineus Lamk Fl. fr. Nr. 1281—3.
 A. affinis Schum. Fl. saccl. II. 344 Nr. 1859.
 A. curtipes Schum. ibid. 345. Nr. 1860.
 A. lactifluus viscosus Pers. sec. Steud.
 A. Listeri var. 5. With. arr. IV. 154.
 A. viridis Schrad. spic. 123.
 A. xylophilus viscosus Pers. syn. fung. 438.
 Amanita aeruginosa Lamk encycl. I. 105.
 Fungus lactescens, piperatus, rufus Vaill. Bot. paris. 61.
 Lactarius blennius Fr. epicr. 337.
 L. xylophilus Pers. dispos. fung. 65.
 331. bogoriensis Lév. ann. sc. nat. 1844 II. 172. Java.
 Pleuropus bogoriensis Korth. in herb. lugd. bat.
 bolaris Pers. Cortinarius bolaris Fr.
 boletiformis Sow. Lenzites sepia-ria Fr.
 Boltonii Pers. Bolbitius Boltonii Fr.
 Boltonii Pers. Bolbitius fragilis Fr.
 332. bombycinus Schaeff. fung. 42 T. 98. Eur.
 A. denudatus Schrad. spic. 115.
 A. giganteus Hoffm. nomencl. 27 Nr. 11.
 A. incarnatus Batsch el. I. 51, Otto Vers. 18 et 74.
 Amanita calyptrata Lamk enc. I. 105.
 A. denudata Schrad. spic. 115.
 A. incarnata Pers. syn. fung. 248, champ. comest. 116.
 Fungus magnus esculentus, e volva erumpens, pileolo villosa albo Mich. gen. 182 T. 76 F. 1.
 bombycinus Schaeff. *volvaceus* Bull.
 333. Bongardi Weinm. Fl. ross. 190. In agro petropol. et upsal.
 A. epochnius Fr. in sched.
 334. borealis Fr. epicr. 44. Eur. bor. oce.
 A. monstrosus Sow. fung. T. 283.
 335. boryanum M. ann. sc. nat. 1849. XI. 235. Brasil.

- botrytes* Mich. *galericulatus* Scop.
 336. *Bourgaei* M. ann. sc. nat. 1849.
 XI. 36. Teneriffa.
bovinus Lamk *Boletus bovinus* L.
bovinus Secr. *Cortinarius bovinus* Fr.
 337. *brasilensis* Fr. in Linn. 1830.
 509, epicr. 190. Brasil.
 338. *brevipes* Bull. champ. 594 T.
 521 F. 2. Gall. Helv.
brevipes Pers. *humilis* Fr.
brevipes Weinm. *Cortinarius cinamomus* Fr.
brevipes β. Pers. *curtipes* Fr.
brevis Pers. *pustulatus* Pers.
 339. *broomeianus* Berk. in Hook.
 journ. 1850. 77. Himal.
 340. *brumalis* Fr. obs. II. 206. Germ.,
 Scan.
A. cinerascens Batsch cont. I. 125
 F. 101.
A. obconicus Schum. Fl. saell. II.
 329 Nr. 1826.
brumalis Scop. *salignus* Tratt.
brunneofulvus Secr. *Cortinarius*
brunneofulvus Fr.
brunneovillosus Jungh. *carptus*
 Scop.
brunneus Pers. *albobrunneus*
 Pers.
brunneus Pers. *Cortinarius brunneus* Fr.
brunneus Schaeff. *epipterigius*
 Scop.
brunneus Schaeff. *galericulatus*
 Scop.
brunneus Schum. *stagninus* Fr.
bryophilus Pers. *hypnorum* Schrk.
bryophilus Pers. *Cantharellus*
bryophilus Fr.
 341. *bryorum* Fr. obs. II. 38. Eur.
A. hypnorum bryophilus Pers. syn.
 fung. 385.
bryorum Lasch. *mycenopsis* Fr.
bryorum Schum. *hypnorum* Schrk.
bubalinus Pers. *alveolus* Fr.
bubalinus Pers. *Rhymovis panno-*
ides Rabh.
bubalinus Schum. *Coprinus hemerobius* Fr.
buccinalis Batsch. *scyphoides* Fr.
buccinalis Sow. *stellatus* Fr.
 342. *bufonius* Pers. syn. fung. 359. Eur.
bufonius Pers. *Hygrophorus*
hypothejus Fr.
 343. *bulbiger* Alb. et Schwz consp.
 150 Nr. 423. Germ. Helv.
A. cupreus Secr. *myeogr.* Nr. 67.
A. malleipes Lasch. in Linn. IV.
 519 Nr. 500.
A. turbinatus auctor. plur. sec. Fr.
bulbillus Pers. *stagnius* Fr.
bulbillus Schwz. *echinipes* Lasch.
bulbopilis Radd. *strumosus* Fr.
bulbosus Alb. *naucinus* Fr.
bulbosus Bolt. *nudus* Bull.
bulbosus Bull. *phalloides* Fr.
bulbosus Bull. *recentitus* Fr.
bulbosus Huds. *personatus* Fr.
bulbosus Huds. *Cortinarius*
glaucoptus Fr.
bulbosus Pall. *oedematopus*
 Schaeff.
bulbosus Pall. *volemus* Fr.
bulbosus Schaeff. *solitarius* Bull.
bulbosus Schum. *tuberosus* Bull.
bulbosus Sow. *Cortinarius bulbosus* Fr.
bulbosus vernus Bull. *virosus* Fr.
bulbularis Batsch. *melanospermus*
 Bull.
 344. *bullaeus* Pers. syn. fung. 412.
 Germ. Gall.
Bulliardi Fl. dan. *subdulcis* Pers.
Bulliardi Pers. *Cortinarius Bulliardi*
 Fr.
Bulliardi Vahl *foetens* Fr.
Bulliardi squamulosus Alb. et Schwz
Cortinarius armillatus Fr.
 345. *butyraceus* D.C. Fl. fr. II. 181. Eur.
A. leipus Alb. et Schwz consp.
 181 Nr. 521.
A. leucophyllus Pers. syn. fung. 309.
A. spongiosus Schum. Fl. saell.
 II. 311 Nr. 1783.
A. thrichopus Pers. syn. fung. 308.
Pieromyces atrorufus Batt. fung.
 47 T. 16 Fig. C.
butyraceus asemus Fr. *asemus* Fr.
 346. *Buxbaumii* Weinm. Fl. ross. 250.
 Ross.
buxus Pers. *tabescens* Scop.
 347. *byssisedus* Fr. syst. myc. I.
 276. Eur.
A. byssoideus Pers. icon. et desor.
 56 T. 14 F. 4.
Amanita sessilis, *perexiguus*, *tener*,
cinerei coloris Hall. hist. III. 152.
 Nr. 2334.
byssoides Pers. *byssisedus* Fr.
 348. *cacabus* Fr. epicr. 72. Germ. Scan.
A. gibbus fuliginus Alb. et Schwz.
 consp. 217 Nr. 638.
 349. *caelatus* Fr. epicr. 42. Suec.
 350. *caesareus* Scop. Fl. carn. II. 419.
 Nr. 1466. Eur. Himal.
A. amplissima volva exceptus,
aureus Gled. meth. 85 Nr. 11.
A. aurantiacus Bull. champ. T. 120.
 F. 1.
A. aureus Batsch el. I. 57.
A. cyprinus Batsch ibid.
A. ovoideus albus Bull. champ.
 T. 364.
A. speciosus Gouan Fl. monsp. 461.
Amanita aurantiaca Pers. syn. fung.
 252 Nr. 7. Bull. herb. T. 120.

- A. caesarea* Pers. *ibid.* Nr. 9, Krombh. Schw. II. 4 T. 8, Tratt. essb. Schw. 37 Tab. C.
A. flavus, *volvatus*, *annulo latissimo* Hall. *hist.* III. 170 Nr. 2430.
A. pileo campanulato, *castaneus* Hall. *ibid.* 174 Nr. 2450.
A. plana Dill. *cat. giess.* 179.
Boletus anguillariae Batt. *fung.* 27 T. 4 Fig. C.
Elvela Ciceronis Batt. *ibid.*
Fungus esculentus, *e volva crumpens*, *totus albus* Mich. *gen.* 186.
F. esculentus, *e volva crumpens*, *totus candidus* Mich. *ibid.* 185.
F. luteus, *magnus*, *speciosus* Magn. *Bot. monsp.* 102.
F. magnus, *orbicularis*, *aureus* Mich. *gen.* 186 T. 77 F. 1.
F. ovinus Sterb. *theat.* 64. 65 T. 4 Fig. D. E. F.
F. planus, *orbicularis*, *aureus* Mich. *gen.* 186 T. 77 F. 1.
Fungi lutei, *magni*, *dicti Jaseran*, *speciosi* J. Bauh. *hist.* III. 831.
Hypophyllum caesareum Paul. *champ.* III. 319 T. 154.
H. cucullatum Paul. *sec. Larb.*
Volva Plinii Batt. *fung.* 27 T. 4. Fig. C.
351. *caesariatus* Fr. *epicr.* 176. *Helv.*
A. sambucinus Secr. *mycogr.* Nr. 328.
caesariatus Fr. *albus* Fr.
 352. *caesiozonatus* Rabh. *Fl. lusat.* II. 228. *Lusat.*
 353. *caesius* Batsch *cont.* I. 113. *F.* 94. *In agro vimar.*
caesius Pers. *purus* Pers.
caesius Vahl *Cortinarius ca-staneus* Fr.
caesius argyropus Alb. et Schwz
argyropus Alb. et Schwz.
calamistratus Fr. *obscurus* Pers.
 354. *calathus* Fr. *epicr.* 75. *Succ.*
calceolarius Bull. *clypeolarius* Bull.
calceolatus Pers. *peronatus* Bolt.
 355. *calceolus* Fr. *epicr.* 49. *Succ.*
calidiorum Weinm. *clypeola-rius* Bull.
 356. *caligatus* Viv. *fung.* 40 T. 35. *Ligur.*
 357. *caliginosus* Jungh. in *Linn.* V. 405 T. 6 F. 13. *Germ.*
 358. *calimorphus* Weinm. *Fl. ross.* 139. *Ross.*
callisteus Fr. *Cortinarius cal-listeus* Fr.
callisteus Lasch *Cortinarius orellanus* Fr.
callochrous Alb. et Schwz *arcua-tus* Fr.
callochrous Fr. *Cortinarius de-colorans* Fr.
- callochrous* Pers. *Cortinarius callochrous* Fr.
callochrous Weinm. *Cortinarius porphyropus* Fr.
callophyllus Schrk *aurivellus* Batsch.
 359. *callosus* Fr. *obs.* II. 180. *Eur.*
A. campanulatus L. *Fl. suec.* Edit. II. Nr. 2113.
A. semiglobatus Sow. *fung.* T. 240 F. 1.
A. semilanceatus Fr. *obs.* II. 178.
A. varius Bolt. *fung.* T. 66. F. 1.
360. *callophyllus* Pers. *syn. fung.* 464. *Germ.*
 361. *calopus* Pers. *syn. fung.* 373. *Eur.*
A. ceratopus Pers. *myc. eur.* III. 131.
Marasmius calopus Fr. *epicr.* 379.
calopus Secr. *Marasmius insi-titius* Fr.
362. *calvescens* Berk. in *Hook journ.* 1851. 20. *Ind. or.*
 363. *calyceiformis* Lasch in *Linn.* III. 392. *Germ.*
 364. *calyculatus* Brign. in *act. acad. neapol.* 1842. I. 71. *In agro neapol.*
camarophyllus Alb. et Schwz *ca-prinus* Scop.
camarophyllus Secr. *Lentinus tigrinus* Fr.
camelinus Lasch *sinuatus* Bull.
365. *camerinus* Fr. *epicr.* 196 *Succ.*
campanella Batsch *laccatus* Scop.
366. *campanella* Fr. *syst. myc.* I. 166. *Germ.* *Brit. Gall. Scan.*
A. caulicola Sow. *fung.* T. 156.
A. fragilis Schaeff. *fung.* 56 T. 230.
campanulaeformis Purt. *pezizoi-des* N.
367. *campanulatus* Bull. *champ.* T. 552 F. 11, *Rabh.* Nr. 3394. *Gall.* *Germ.*
campanulatus Huds. *epipterigius* Scop.
368. *campanulatus* L. *spec. pl.* II. 1643. *Eur.* *Ceylon.*
Fungus multiplex, *obtuse conicus* Vaill. *Bot. paris.* 71 T. 12 F. 1.
campanulatus L. *callosus* Fr.
campanulatus L. *galericulatus* Scop.
campanulatus Pers. *lacteus* Pers.
campanulatus Poll. *Coprinus he-merobius* Fr.
campanulatus Schaeff. *adonis* Bull.
campanulatus Schaeff. *conocephalus* D. C.
campanulatus Schaeff. *hypnorum* Schrk.
campanulatus var. 2. *With. Copri-nus micaceus* Fr.
369. *campestris* L. *spec. pl.* II. 1641. *Eur.* *Aegypt.* *Ceylon.* *Guiana.* *Java.*

A. alutarius Sw. in act. holm. 1809. 82.
A. candidus Schum. Fl. saccl. II. 253 Nr. 1643.
A. cretaceus Fr. syst. myc. I. 280.
A. esculentus, magnus, albus, pileolo fornicato Mich. gen. 174 Nr. 1.
A. edulis Bull. champ. 306 T. 134 et 514.
A. exquisitus Vittad. fung. mang. 146 T. 18.
A. laceratus Batsch el. 57.
A. modestus Batsch ibid. 55.
A. pellitus Batsch ibid.
A. pileo amplo hemisphaerico Gled. fung. 15 Nr. 21.
A. pratella Fl. wetter. III. II. 318 Nr. 1664.
A. pratensis Schaeff. fung. 42. T. 96.
A. praticola Vitt. fung. mang. T. 6.
A. stipitatus Gouan hort. monsp. 539.
A. sylvaticus Schaeff. fung. 62 T. 242.
A. sylvicola Vitt. fung. mang. T. 8.
A. vaporarius Krombh. Schw. IV. 16 T. 26 F. 14. 15
A. villaticus Mich. gen. 171.
Amanita campestris Dill. cat. giess. 177.
A. edulis Lamk encycl. I. 112 Nr. 51.
A. petiolo annulato, pileo campaniformi Hall. hist. III. 173 Nr. 2443.
A. pileo campanulato, cinereo Hall. ibid. 174 Nr. 2447.
Fungus albus Magn. Bot. monsp. 103.
F. bulbosus, campestris, esculentus Mich. gen. 170 Nr. 1.
F. campestris, albus superne, inferne rubens J. Bauh. hist. III. 824.
F. campestris, parum rubens inferne Sterb. theat. 28.
F. campestris, pileolo lato et rotundo Seg. Fl. veron. I. 14.
F. divi Georgii J. Bauh. hist. III. 824.
F. cryngii Magn. hort. monsp. 82.
F. esculentus, albus Mich. gen. 174 Nr. 4.
F. esculentus, hortensis Mich. ibid. Nr. 6 T. 75 F. 3.
F. esculentus, magnus Mich. ibid. Nr. 1.
F. esculentus, major Mich. ibid. Nr. 2.
F. esculentus, nemorosus Mich. ibid. Nr. 3.
F. esculentus, pileolo desuper albo Mich. ibid. Nr. 5 T. 75 F. 1.
F. esculentus, pileolo et lamellis albis Raj. syn II. 334.

F. esculentus pratensis Mich. gen. 174 Nr. 7.
F. finetarius, totus albus Mich. ibid. 171.
F. lamellatus et capitatus Rupp. Fl. jen. 303.
F. non vescus XXII. Loes. Fl. pruss. 94.
F. pileo lato et rotundo Batt. fung. 29 T. 7 Fig. A.
F. sylvestris Sterb. theat. 44 T. 2. Fig. A.
F. totus albus, edulis Vaill. Bot. paris. 75 Nr. 8.
Hypophyllum campestre Paul. champ. 286 T. 130.
H. exquisitum Paul. ibid. T. 134 F. 1. 2.
H. globosum Paul. ibid. T. 133.
Leucosphaerocephalus campestris Fr. syst. myc. I. 55.
Sphaerocephalus rufus Batt. fung. 32 T. 8 Fig. F.
campestris sylvaticus Secr. sylvaticus Schaeff.
campestris f. Huds. gambosus Fr.
 370. *camphoratus* Bull. champ. T. 567 F. 1, Rabh. Nr. 3875. Eur.
A. subdulcis camphoratus Fr. syst. myc. I. 79, epicr. 346.
A. subdulcis rubrocastaneus D. C. Fl. fr. II. 144.
Lactarius camphoratus Fr. epicr. 346.
camphoratus Bull. subdulcis Pers.
camphoratus Lasch Cortinarius
camphoratus Fr.
 371. *camptophyllus* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 62 Nr. 160. Brit.
 372. *camptopus* Berk. in Hook. journ. 1850. 77. Himal.
campylus Otto Lactarius campylus Fr.
camurus Bull. Cortinarius camurus Fr.
canaliculatus Schum. nebularis Batsch.
 373. *canarii* Jungh. crypt. jav. 82. Java.
 374. *canerinus* Fr. epicr. 150. In agro upsal.
 375. *canerinus* Meyer Fl. esseq. 300. Surin.
candelaris Pers. acephalus Humb.
candicans Dub. Cantharellus muscigenus Fr.
 376. *candicans* Pers. syn. fung. 456. Eur.
A. alboumbilicatus Hoffm. sec. Steud.
A. cyathiformis Lumn. Fl. poson. 509.
A. umbilicatus Bolt. fung. T. 17.
candicans Schaeff. praecox Pers.
candicans Schaeff. togularis Bull.

- candidus* Batsch *geophyllus* Bull.
candidus Bolt. *ramcalis* Bull.
candidus Bolt. *Marasmius candidus* Fr.
candidus Fr. *sambucinus* Fr.
candidus Gled. *virginus* Wulf.
candidus Huds. *integrellus* Pers.
candidus Pers. *oreades* Bolt.
candidus Schaeff. *inconstans* Pers.
candidus Schaeff. *Cortinarius nitidus* Fr.
candidus Schum. *campestris* L.
candidus et viscidus Gled. *mucidus* Schrad.
candidus et viscidus Gled. *virusus* Fr.
candidus, ex una basi multiplex Gled. *umbilicatus* Schaeff.
candidus exiguus Gled. *villosulus* Schrk.
candidus, pileo plano et viscido Gled. *eburneus* Bull.
candidus, pileo plano et viscido Gled. *Hygrophorus niveus* Fr.
377. *candolleanus* Fr. obs. II. 182. Eur.
A. appendiculatus Bull. champ. T. 392.
A. mutabilis Oed. Fl. dan. T. 774.
A. violaceolamellatus D. C. Fl. fr. II. 153.
Hydrophorus malluvium referens Batt. fung. 55 T. 27 Fig. M. N.
378. *canelloides* Schrk Fl. bav. II. 611 Nr. 1718. Bav.
canescens Batsch *inconstans* Pers.
canescens Batsch *mollis* Schaeff.
caninus Bull. *eumorphus* Pers.
379. *canobrunneus* Fr. syst. myc. I. 294. Germ. Scan.
cantharelliformis Schrk *fimbriatus* Bolt.
cantharelloides Bull. *Cantharellus aurantiacus* Fr.
cantharelloides Sow. *Craterellus lutescens* Fr.
cantharellus Batsch *Cantharellus aurantiacus* Fr.
cantharellus L. *Cantharellus cibarius* Fr.
380. *cantharellus* Schwz syn. 88 Nr. 768. Amer. bor.
cantharellus β . Humb. *Craterellus lutescens* Fr.
cantharellus γ . Humb. *Craterellus sinuosus* Fr.
cannus Schum. *cerussatus* Fr.
caperatus Fr. *Cortinarius caperatus* Fr.
381. *caperatus* Pers. obs. I. 48. Eur.
A. incrustatus Schum. Fl. saell. II. 254 Nr. 1645.
A. macropus Alb. et Schwz consp. 151 Nr. 427.
A. pudicus Bull. champ. T. 597 F. 2, D. C. Fl. fr. II. 205.
capillaris Fl. dan. *debilis* Bull.
382. *capillaris* Schum. Fl. saell. II. 268. Eur.
A. acicularis Hoffm. nomencl. 225 T. 5 F. 2.
A. leucellus Pers. myc. eur. III. 271 Nr. 475.
A. nacamatopus Pers. ibid. 266 Nr. 462.
A. umbelliferus, epiphyllus Scop. Fl. carn. II. 457.
Fungus minimus, totus albus Mich. gen. 166 Nr. 3 T. 80 F. 11.
F. parvus, candidissimus, lamellatus Buxb. cent. IV. T. 32 F. 3.
Merulius umbelliferus With. sec. Fr.
383. *capniocephalus* Bull. champ. T. 547 F. 2, D. C. Fl. fr. II. 177. Gall.
384. *capnoides* Fr. obs. II. 27. Eur.
A. hybridus Bull. champ. T. 398 sec. Fr.
A. turfosus Schum. Fl. saell. II. 305 Nr. 1767.
capnosus Let. *pantherinus* D. C.
385. *caprinus* Scop. Fl. carn. II. 426 Nr. 1509. Eur.
A. camarophyllus Alb. et Schwz consp. 177 Nr. 513, Fr. obs. II. 107, syst. myc. I. 99.
A. elixus Sow. fung. T. 172, Pers. syn. fung. II. 160, Krombl. Schw. X. 16 T. 72 T. 21—23.
A. glandiferus Pers. syn. fung. 352.
A. metapodius β . Fr. obs. II. 110.
Hygrophorus caprinus Fr. epicr. 326.
capronatus Desm. *carptus* Scop.
capsicoides Batt. *flexuosus* Fr.
386. *carbonarius* Fr. obs. II. 33. Germ. Helv. Scan.
A. ixodes Secr. mycogr. Nr. 343.
carbonarius β . Batsch *stercorarius* Schum.
carbonarius γ . Batsch *papilionaceus* D. C.
carbonarius δ . Batsch *corrugis* Pers.
carcharias Pers. *granulosus* Batsch.
387. *cardarella* Batt. fung. 38 T. 16. Ital. *Omphalomyces fuscus* Batt. ibid. Fig. G.
caricicola Lasch *polyadelphus* Lasch.
388. *cariosus* Schrk Fl. bav. II. 612 Nr. 1723. Bav. Carn. Helv.
A. pileo fusco campanulato Scop. Fl. carn. I. 27.
Amanita pantherina Secr. mycogr. Nr. 20.
carneifolius Secr. *galerioulatus* Scop.

389. *carneoalbus* With. arr. IV. 170.
Brit. Helv.
A. *leucocarneus* Secr. mycogr. Nr. 343.
carneolus Batsch *lateritius* Schaeff.
390. *carneolus* Pers. myc. eur. III. 268 Nr. 466. Gall.
carneolutes Hoffm. *Rhymovis involuta* Rabh.
391. *carneotomentosus* Batsch el. 90 T. 8 F. 33. Eur.
A. *carnosus* Bolt. sec. Steud.
A. *fornicatus* Pers. syn. fung. 474.
A. *griseotomentosus* Batsch el. 90.
A. *torulosus* Pers. syn. fung. 475, Fr. syst. myc. I. 181.
Panus *torulosus* Fr. epier. 397.
carneotomentosus α . Batsch *inconstans* Pers.
carneotomentosus β . Batsch *Rhymovis involuta* Rabh.
carneoviolascens Jungh. *tyrianthinus* Fr.
392. *carnevirens* Jungh. in Linn. V. 398. Heroyu.
- carneus* Batsch *papilionaceus* D.C.
393. *carneus* Bull. champ. II. 555 T. 533 F. 1. Eur.
A. *humilis* Vill. Fl. Delph. 1031.
A. *punicus* With. arr. IV. 1096.
carneus Schaeff. *Cortinarius helvelloides* Fr.
carneus Vaill. *laeatus* Scop.
carnosus Bolt. *carneotomentosus* Batsch.
carnosus Sow. *maculatus* Alb. et Schwz.
carnosus Sw. *Hygrophorus erubescens* Fr.
carnosus Wahlb. *purpurascens* Alb. et Schwz.
carpineus Pers. *applicatus* Batsch.
394. *carpini* Fr. epier. 210. Succ.
395. *carpophilus* Fr. obs. I. 45. Eur.
396. *carptus* Scop. Fl. carn. II. 449. Belg. Germ.
A. *brunneovillosus* Jungh. in Linn. V. 401 T. 6 F. 5.
A. *capronatus* Desm. in sched.
397. *cartilagineus* Bull. champ. 396 T. 589 F. 2. Eur.
A. *fumosus* Secr. mycogr. Nr. 642.
A. *umbrinus* Pers. myc. eur. III. 214.
398. *caryophyllaceus* Fr. in Linn. 1851. XXIV. 153. Lusat. super.
caryophyllaceus Pers. *collinus* Scop.
caryophyllatus Batsch *oreades* Bolt.
399. *caryophyllatus* Viv. fung. 4 T. 3. In agro florent
Fungus *esulentus*, pileo ampliore Mich. gen. 150 Nr. 5.
- caryophylleus* Schaeff. *oreades* Bolt.
400. *cascosus* Fr. epier. 224. Germ. Scan.
A. *macropus* Pers. syn. fung. 402.
401. *cascosus* Jungh. in Linn. V. 397. Heroyu.
cascosus Wallr. *Russula viroscens* Fr.
cascus With. *nebularis* Batsch.
castaneofuscus Fr. *Cortinarius armeniacus* Fr.
castaneus Bolt. *togularis* Bull.
castaneus Bull. *Cortinarius castaneus* Fr.
castaneus Hoffm. *praecox* Pers.
castaneus Schum. *Cortinarius armeniacus* Fr.
castaneus With. *gilvus* Pers.
402. *castanophyllus* Berk. in Hook. journ. 1850. 109. Hinal.
castoreus Secr. *Lentinus castoreus* Fr.
403. *catervariarius* Lévy. ann. sc. nat. 1846. V. 113. Ind. or.
catinus Fr. *flaccidus* Sow.
caudatus Fr. *gracilis* Pers.
caudicinus Pers. *mutabilis* Schaeff.
caudicinus var. Pers. *flavidus* Pers.
caulescens Gort. *pantherinus* D.C.
caulescens L. *truncatus* Schaeff.
caulescens, pileo concavo purpureo L. *Russula olivascens* Fr.
caulescens, pileo sanguineo L. *muscarius* L.
caulicinalis Bull. *stipitarius* Fr.
caulicinalis Sw. *Marasmius caulicinalis* Fr.
caulincola Sow. *campanella* Fr.
cavipes Lasch *sinuatus* Bull.
404. *cayennensis* M. ann. sc. nat. 1854. I. 94. Guian. gall.
cellulosus Schum. *nebularis* Batsch.
centrifugus Fr. *Cortinarius centrifugus* Fr.
centrifugus Secr. *Cortinarius largus* Fr.
405. *centunculus* Fr. syst. myc. I. 262. Eur.
A. *enchymosus* Batt. fung. T. 28 Fig. M. sec. Fr.
406. *cepaceus* Fr. obs. I. 29. Eur.
A. *alliaceus* Willd. Fl. berol. Nr. 1112.
Fungus *campestris*, parvus, luteus, odore allii Mich. gen. 144 T. 78 F. 5.
Marasmius *cepaceus* Fr. epier. 375.
407. *cepaecoides* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1708, Flora 1853. 200. In agro vercell.
cepaestipes D.C. *cretaceus* Fr.
cepaestipes Sow. *mastoidens* Fr.
cephalicus Secr. *Cortinarius cephalicus* Fr.

- ceraceoflavus Hoffm. ceraceus Wulf.
ceraceus Batsch fastibilis Pers.
408. ceraceus Wulf. in Jacq. misc. II.
105 T. 15 F. 2. Eur.
A. ceraceoflavus Hoffm. sec. Steud.
A. fissus Pers. syn. fung. 337.
A. hypozanthus Otto Vers. 87.
A. inflexus Pers. syn. fung. 337.
A. laceratus Pers. ibid.
A. pileo integro, vertice elato Gled.
meth. 110.
Amanita ceræe crudæ colore Hall.
hist. III. 176 Nr. 2461.
A. minimus, pileo papillato, lamellis
ligneis Hall. ibid. 177 Nr. 2464.
A. pileo umbrino, campaniformi
Hall. ibid. 176 Nr. 2463.
A. pileo umbrino, lamellis cinnamomeis Hall. ibid. Nr. 2462.
Fungus pileo radiato Mich. gen. 161
Nr. 3.
Hygrophorus ceraceus Fr. epicr. 330.
409. cerasinus Berk. in Sm. Fl. brit.
V. 12 Nr. 21. Brit.
ceratoides Fl. dan. lepidæus Fr.
ceratopus Pers. calopus Pers.
ceratopus Pers. cohaerens Pers.
cerealis Lasch gambosus Fr.
cereolus Schaeff. praecox Pers.
cereolus Schaeff. togularis Bull.
410. cerinus Pers. syn. fung. 321. Eur.
A. flavus Lasch in Linn. IV. 530
Nr. 527.
cerinus splendens Alb. et Schwz vernicosus Fr.
411. cernuus Fr. obs. I. 50. Eur. Ceylon.
A. alneti Schum. Fl. saell. II. 280
Nr. 1708.
A. dealbatus Batsch el. 75.
A. farinulentus Schaeff. fung. 45
T. 205.
Bulla cernua, extuberante pileolo
Batt. fung. 58 T. 28 Fig. P.
cerodes Fr. muscorum Hoffm.
412. cerussatus Fr. syst. myc. I. 92.
Eur.
A. canus Schum. Fl. saell. II. 336
Nr. 1841.
A. cretaceus Pers. syn. fung. 369.
A. difformis Schum. Fl. saell. II.
335 Nr. 1840.
A. dilatatus Pers. myc. eur. III. 115.
A. leucojus Secr. mycogr. Nr. 666.
A. marzuolus Mich. gen. 154 T. 74
F. 9 sec. Fr.
A. nauscosus Weinm. in Flora 1832.
449.
A. obtectus Lasch in Linn. III. 378
Nr. 101.
A. opacus Sow. fung. T. 142.
A. sericeus Weinm. in Linn. X. 52.
A. sordarius Pers. syn. fung. 370.
A. subopacus Pers. myc. eur. III. 102.
A. umbonatus Weinm. hymenom. 59.
- Fungus alpinus, esculentus, vernus
Mich. gen. 154 T. 74 F. 9.
cerussatus Secr. phyllophilus
Pers.
cervicolor Pers. lanuginosus
Bull.
cervicolor Pers. Cortinarius ilio-
podius Fr.
413. cervinus Fr. epicr. 140. Eur.
A. adscendens Schum. Fl. saell. II.
323 Nr. 1812.
A. pellitus Mart. Fl. erl. 137.
A. prunuloides Fr. syst. myc. I. 198.
A. rigens Pers. syn. fung. 357.
Amanita cervinus, petiolo flavo cur-
vulo Hall. hist. III. 167 Nr. 2406.
A. infundibuli forma, cervinus Hall.
ibid. 158 Nr. 2359.
cervinus Hoffm. grammopodius
Bull.
cervinus Schaeff. phajoccephalus
Bull.
cervinus Schaeff. pluteus Fr.
414. Cesatii Rabb. in Kl. herb. myc.
Nr. 1506, Flora 1851. 564. In agro
vercelli.
415. cespiticius Berk. in Hook. journ.
1850. 110. Himal.
cespitosus Bolt. cyathiformis
Vail.
cespitosus Bolt. oniscus Fr.
cespitosus Scop. Coprinus mica-
ceus Fr.
cespitosus, pileolo convexo Scop.
mutabilis Schaeff.
416. cestatus Fr. obs. II. 219. Suec.
417. cetratus Fr. obs. II. 219. Suec.
418. chalybeus Pers. syn. fung. 342. Eur.
A. columbarius Sow. fung. T. 161.
A. glaucus Bull. champ. T. 521 sec.
Rabb.
A. luzulinus Fr. syst. myc. I. 203.
A. nigricans Schum. Fl. saell. II.
334 Nr. 1837.
Amanita violaceus, petiolo plano
striato Hall. hist. III. 176 Nr. 2459.
Fungus dilute carnes vel incarnatus
Vail. Bot. paris. 67 Nr. 46.
chalybeus b. lazulinus Fr.
chama Bosc Lentinus chama Fr.
chamaeformis Schl. Lentinus rin-
gens Fr.
chamaeleo Batsch Coprinus co-
matus Fr.
chamaeleo Bull. psittacinus
Schaeff.
419. chamaeleontinus Lasch in Linn.
III. 389 Nr. 198. Germ.
420. chelidonium Fr. epicr. 115. Eur.
bor. oec.
- A. pumilus Sow. fung. T. 385 F. 4.
421. chilensis M. Fl. chil. V. 335. Chile.
A. parilis Bertero in sched. Nr. 907.
chioneus Fr. fragilis Batsch.

- chioneus Pers. variabilis Pers.
 chionoleucus Roehl. Coprinus ni-
 vens Fr.
 422. chloranthus Fr. obs. II. 156 T.
 5 F. 2. Gall. Helv.
 A. viridulus Bull. champ. T. 560
 F. 2. P.—R.
 423. chloroides Krombh. Schw. VIII.
 7 T. 56 F. 8. 9. Boh.
 424. chloroleucus Pers. myc. eur. III.
 180. Ital.
 chlorophanus Fr. Hygrophorus
 chlorophanus Fr.
 chlorotinus Jungh. polygrammus
 Bull.
 425. chortophilus Berk. lond. journ.
 1843. 409. Prom. b. sp.
 426. Christinae Fr. epier. 192. Germ
 Scan.
 A. cohaerens Lasch see. Rabh.
 427. chrysenteron Bull. champ. T. 556
 F. 1. Rabh. Nr. 3940. Gall. Germ.
 428. chrysomyces Berk. in Hook. journ.
 1850. 87. Himal.
 chrysites Fr. terreus Schaeff.
 429. chrysodon Batsch cont. II. 79 F.
 212. Eur.
 A. gummosus Pers. myc. eur. III.
 101 Nr. 161.
 A. leucodon Alb. et Schwz consp.
 182 Nr. 525. β .
 A. magnus Scop. Fl. carn. II. 429
 Nr. 1486.
 A. nitens Schaeff. see. Pers.
 Amanita glutinosa Lamk. encycl.
 I. 107.
 Fungus esculentus albus Mich. gen.
 145 Nr. 3.
 F. glutine flavo limacino resplen-
 dens Vaill. Bot. paris 62 Nr. 14.
 Hygrophorus chrysodon Fr. epier.
 320.
 Monomyces margine aureo Batt.
 fung. 41. T. 13. Fig. A.
 430. chrysoleucus Fr. obs. I. 123. Eur.
 A. excavatus Leyss. Fl. hal. Nr. 1215.
 A. impressus Hoffm. sec. Steud.
 A. mollis Bull. champ. T. 38 sec. Fr.
 A. obconicus Pers. syn. fung. 457.
 Amanita mollis Lamk. encycl. I. 107.
 chrysoleucus Pers. Hygrophorus
 melizeus Fr.
 chrysolithus Batsch leoninus
 Schaeff.
 chrysomallus Roehl. Russula oli-
 vascens Fr.
 chrysophaeus Schaeff. leoninus
 Schaeff.
 chrysophaeus Schaeff. phlebopho-
 rus Ditm.
 chrysophaeus Schaeff. pullus
 Schaeff.
 431. chrysophyllus Fr. syst. myc. I.
 167. Eur.
 A. epichysium Alb. et Schwz consp.
 222 Nr. 653.
 A. trichaeus Fr. obs. I. 75.
 432. chrysoprasius Berk. in Hook.
 journ. 1850. 84. Himal.
 chrysorheus Rabh. Lactarius chry-
 sorheus Fr.
 chrysospermus Schum. mucidus
 Schrad.
 433. cicatrisatus Lasch in Linn. III.
 409. Germ.
 434. cidaris Fr. epier. 192. Suec.
 ciliaris Bolt. separatus L.
 435. cilicioides Fr. syst. myc. I. 63.
 Germ. Brit. Scan.
 A. crinitus Schaeff. fung. 55 T. 228.
 A. necator var. 2. With. arr. IV. 168.
 A. tomentosus Otto Vers. 74. Nr. 151.
 Lactarius cilicioides Fr. epier. 334.
 436. ciliciopodius Cord. icon. IV. 48 T.
 10 F. 135. Boh.
 cimicarius Batsch. subduleis Pers.
 cimicarius Pers. parilis Lasch.
 cimicarius var. 3. With. thejogalus
 Bull.
 437. cimmerius Fr. syst. myc. I. 150.
 Suec.
 438. cincinnatus Fr. syst. I. 256. Carn.
 A. cristatus Scop. Fl. carn. II. 449
 Nr. 1548.
 439. cinetulus Bolt. fung. T. 152, Fr.
 epier. 236. Scot.
 cinctus Batsch Coprinus plica-
 tilis Fr.
 cinerascens Batsch brumalis Fr.
 cinerascens Bull. decastes Fr.
 cinerascens Bull. praecox Pers.
 cinereorimosus Batsch cuneifolius
 Fr.
 cinereorimosus Batsch pratensis
 Pers.
 cinereus Batsch Craterellus cor-
 nucopioides Pers.
 cinereus Bull. Coprinus fimeta-
 rius Fr.
 cinereus Fl. wetter. Coprinus ra-
 diatus Fr.
 cinereus Fr. Coprinus fimetarius
 Fr.
 cinereus Krombh. spissus Fr.
 440. cinereus Otto Vers. 39. Germ. Boh.
 cinereus Pers. pratensis Pers.
 cinereus Roq. pantherinus D. C.
 cinereus Schaeff. Coprinus atra-
 mentarius Fr.
 cinereus et sericeus Plum. Hydnum
 occarium Secr.
 cinereus, margine albo Batt. Poly-
 porus zonatus Fr.
 cinereus, pilcolo campanulato laevi
 Scop. museum Hoffm.
 cinereus β . Pers. Coprinus tomen-
 tosus Fr.
 441. cingulatus Fr. epier. 21. Suec.

- cinnabarinus Bull. Cortinarius Bulliardi Fr.
442. cinnabarinus Schwz syn. 88 Nr. 641. Amer. bor.
- cinnabarinus Secr. Daedalea cinnabarina Fr.
- cinnamomeus Bolt. gilvus Pers.
- cinnamomeus L. Cortinarius cinnamomeus Fr.
- cinnamomeus Poll. lugens Jungh.
- cinnamomeus Schum. lateritius Fr.
443. cinnamomicolor Krombh. Schw. IX. 28 T. 70 F. 18. 19. Boh.
- circellatus Batt. Lactarius circellatus Fr.
- circellatus Pers. stipitarius Fr.
- circinans Pers. fastibilis Pers.
- circinans Roq. Boletus luteus L.
- circinans Schum. flaccidus Sow.
- circinatus Schum. rubescens Fr.
444. circinatus Secr. mycogr. Nr. 670, Fr. epicr. 132. Helv. Smoland.
- circumseptus Batsch melinoides Fr.
- cirratus Pers. ocellatus Fr.
- cirratus Pers. tuberosus Bull.
445. cirrhatus Schum. Fl. saell. II. 308 Nr. 1773. Eur. bor.
- A. ocellatus Weinm. Fl. ross. 99.
- A. tuberosus cirrhatus Secr. mycogr. Nr. 742.
- cirrhosus Afz. Lentinus cirrhosus Fr.
446. citratus Fr. obs. II. 218. Germ. Helv. Scan.
447. citrinellus Pers. icon. et descr. 44 T. 12 F. 3. Eur.
- A. tenellus Batsch cont. I. 103 T. 18 F. 88.
- citrinoalbus Vitt. phalloides Fr.
448. citrinus Gunn. Fl. norv. II. 126 T. 7 Fig. A. B. Norv.
- citrinus Krombh. Russula aurata Fr.
- citrinus Krombh. Russula olivascens Fr.
- citrinus Schaeff. phalloides Fr.
- citrinus Schrk Cortinarius cinnamomeus Fr.
- citrinus With. Hygrophorus hypothejus Fr.
449. cladophyllus Lév. ann. sc. nat. 1843. XIX. 213 T. 7 F. 1. In agro paris.
450. clandestinus Fr. obs. II. 166. Eur.
- clavaeformis Schaeff. pratensis Pers.
- clavaeformis Schaeff. virgineus Wulf.
- clavatus Poll. procerus Scop.
- clavatus Schum. Marasmius molyoides Fr.
- clavatus Scop. accephalus Humb.
- clavatus With. cyathiformis Vaill.
- clavatus flavescens Rupp. Clavaria pistillaris L.
- clavatus nigerrimus Rupp. Geoglossum hirsutum Pers.
451. clavicularis Fr. syst. myc. I. 158. Suec.
452. clavipes Pers. syn. fung. 353. Eur.
- A. mollis Bolt. fung. T. 40.
- A. obconicus Schum. Fl. saell. II 329 Nr. 1826.
- clavularis Batsch corticola Pers.
- clavus Batsch fastibilis Pers.
- clavus Bolt. ocellatus Fr.
453. clavus L. spec. pl. II. 1644. Eur.
- A. acicula Schaeff. sec. Bull.
- A. firmus Pers. icon. et descr. 15 T. 5 F. 3. 4.
- A. parvus Gled. meth. 111.
- A. perpendicularis Pers. myc. eur. III. 151.
- Amanita clavus Lamk encycl. I. 111.
- A. cupreus, pileo campanulato striato Hall. hist. III. 172 Nr. 2442.
- A. minimus, oris adtractis Hall. ibid. 160 Nr. 2370.
- Fungus minimus, aurantiacus, mammillaris Vaill. Bot. paris. 76 T. 11 F. 19. 20.
- F. minimus, capitulo conico Raj. syn. III. 9 Nr. 44.
- F. multiplex, convexus, colore castaneus Vaill. Bot. paris. 73 T. 12 F. 3. 4.
- clavus Schaeff. androsaceus L.
- clavus Schum. fibula Bull.
- clavus Secr. acicula Schaeff.
- clavus Spr. esculentus Wulf.
- cliduchus Secr. Cortinarius cliduchus Fr.
454. clusilis Fr. epicr. 98. Eur. bor. occ.
- A. umbilicatus Bull. champ. T. 411 F. 2 sec. Fr.
- clypeatus Bolt. fimiputris Fr.
- clypeatus Huds. galericulatus Scop.
455. clypeatus L. Fl. suec. Nr. 1216, Rabh. Nr. 3636. Eur.
- A. fertilis Alb. et Schwz consp. 171 Nr. 491.
- Fungus clypeatus Vaill. Bot. paris. 53.
- clypeatus L. pluteus Fr.
- clypeatus L. procerus Scop.
- clypeatus With. epipterigius Scop.
456. clypeolarius Bull. champ. T. 506, Rabh. Nr. 4031. Eur. Ceylon. Guian.
- A. calceolarius Bull. champ. T. 405.

- A. calidiorum* Weinm. hymenom. II. 83.
A. colubrinus Pers. syn. fung. 258.
A. concentricus Pers. ibid. 260.
A. cristatus Bolt. fung. T. 7.
A. felinus Pers. syn. fung. 261.
A. hispidulus Lasch in Linn. IV. 518 Nr. 497.
A. lanuginosus Mich. gen. 173.
A. meleagris Sow. fung. T. 171.
A. obscurus Vill. Fl. Delph. Nr. 1015.
A. pantherinus Pers. syn. fung. 259.
A. roseus Scop. Fl. carn. II. 436 Nr. 1505.
Fungus minimus Mich. gen. 171 Nr. 10 T. 78 F. 7.
clypeolarius var. 3. With. cristatus Fr.
457. *cnista* Fr. epier. 50. Smoland.
458. *coalescens* Viv. fung. 16 T. 16. In agro urbis Genuae.
coccinellus Ehrh. miniatum Fr.
coccineus Bull. *Russula olivascens* Fr.
459. *coccineus* Pers. obs. II. 49. Eur.
A. aurantius Sow. fung. T. 381.
A. dentatus Gilib. syst. 429 Nr. 5.
A. fulvus Pers. obs. II. 50.
A. kermesinus Müll. Fl. dan. T. 715.
A. miniatus Scop. Fl. carn. II. 442 Nr. 1524. Schrk Fl. bav. II. 609 Nr. 1714.
A. scarlatinus Bull. champ. T. 570.
Fungus alpinus kermesinus Mich. gen. 150.
Hydrophorus multicolor Batt. fung. 51 T. 19 Fig. B.
Hygrophorus coccineus Fr. epier. 330.
coccineus Schaeff. *psittacinus* Schaeff.
coccineus Scop. *aciencula* Schaeff.
coccineus Sow. *strobilinus* Pers.
coccodes Pers. *applicatus* Batsch.
coccola Scop. *ovoidens* Bull.
cochlearis Pers. *depluens* Batsch.
460. *cochleatus* Pers. syn. fung. 450. Enr.
A. confluent Sow. fung. T. 168.
A. cornucopioides Bolt. fung. T. 8.
A. dentatus Pers. syn. fung. 476.
A. intermedius Schum. Fl. saell. II. 361 Nr. 1895.
Lentinus cochleatus Fr. epier. 394.
Merulius cornucopioides Gmel. syst. II. 1429.
461. *coeles* Fr. epier. 158. Succ.
462. *codiophorus* M. Fl. chil. VII. 333. Valdivia.
463. *coelestinus* Fr. epier. 158. Succ.
coerulescens Schaeff. *Cortinarius coerulescens* Fr.
coerulescens Schum. *stylobates* Pers.
coeruleus Bolt. *viridis* With.
coeruleus Pers. *Russula coerulea* Krombh.
coeruleus Schum. *serrulatus* Fr.
464. *coffea* Viv. fung. 10 T. 11 F. 1—4. Super residua fab. *coffea* testatum.
465. *coffea* Fr. syst. myc. I. 85. Germ. Scan.
A. umbrinus Pers. myc. eur. III. 214 Nr. 369.
cognatus Bull. *arouatus* Fr.
cognatus Weinm. *saponaceus* Fr.
cohaerens Lasch *Christinae* Fr.
466. *cohaerens* Pers. syn. fung. 306. Germ.
A. ceratopus Pers. myc. eur. III. 189 Nr. 214.
A. rigidus Lasch in Linn. IV. 531 Nr. 531.
collariatus Cord. *longipes* Bull.
collariatus Fr. *metatus* Fr.
467. *collecticus* M. ann. sc. nat. 1851. 92. Guian. gall.
468. *colligatus* Berk. in Hook. journ. 1552. 101. Himal.
collinitus Fr. *Cortinarius collinitus* Fr.
469. *collinitus* Sow. fung. T. 9, Rabh. Nr. 3573. Eur.
A. glutinosus Fr. syst. myc. I. 315.
A. limacinus Schaeff. fung. 74 T. 312.
A. lubricus Scop. Fl. carn. II. 447 Nr. 1541.
A. mucosus Bull. herb. T. 549 et 596 F. 2, Secr. myeogr. I. 119, Fr. syst. myc. I. 248, epier. 274, Krombh. Schw. X. 17 T. 73 F. 13—15.
Pratella viscida N. syst. 123 T. 24 F. 179. B.
collinus Pers. *oreades* Bolt.
collinus Schaeff. *spadiceogriseus* Schaeff.
470. *collinus* Scop. Fl. carn. II. 432 Nr. 1492. Enr.
A. arundinaceus Bull. champ. 410 T. 403 Fig. A.
A. caryophyllaceus Pers. myc. eur. III. 144 Nr. 234.
A. pratensis Batsch el. 77 et 161 F. 5.
A. ventricosus Bull. champ. 465 T. 411 F. 1.
471. *colossus* Fr. epier. 33. Smoland.
colubrinus Bull. *procerus* Scop.
472. *colubrinus* Krombh. Schw. I. 71 T. 1 F. 10. 11. Boh.
colubrinus Pers. *clypeolarius* Bull.
colubrinus Pers. *cristatus* Fr.
473. *columbanus* M. syll. 102. Colombo.

- columbarius Bull. serrulatus Fr.
 columbarius Sow. chalybeus Pers.
 474. columbetta Fr. syst. myc. I.
 44. Eur.
 A. albus Pers. syn. fung. 363.
 A. impolitus Lasch in Linn. IV.
 522 Nr. 507.
 A. leucocephalus Bull. champ. T.
 428 F. 1.
 A. ponderosus Pers. myc. eur. III.
 116 Nr. 189.
 A. sericeus Krombh. Schw. IV.
 12 T. 25 F. 6. 7.
 columbetta Fr. leptcephalus
 Pers.
 columnaris Holmsk. auratus
 Krombh.
 colus Paul. Cortinarius colus Fr.
 colus With. apalus Fr.
 columbadinus Seer. Cortinarius
 columbadinus Fr.
 475. comaropsis M. syll. 122. Colombo.
 comatus Fr. Coprinus coma-
 tus Fr.
 476. comitalis Pers. syn. fung.
 352. Germ.
 commistus Pers. amarus Fr.
 477. comosus Fr. epier. 165. Eur.
 occ. bor.
 A. villosus Bolt. fung. T. 42.
 478. compactus Schum. Fl. saell. II.
 285. Eur.
 A. sarccephalus Fr. obs. I. 51.
 compactus Sow. aurivellus
 Batsch.
 compactus Sow. nictitans Fr.
 compar Weinm. Cortinarius com-
 par Fr.
 compressus Scop. jugis Fr.
 compressus Sow. ephippium Fr.
 compressus Sw. lixivius Fr.
 compressus With. galericulatus
 Scop.
 compressus nigrescens Sw. psitta-
 cinus Schaeff.
 479. comtulus Fr. epler. 215. Suec.
 concavus Scop. cyathiformis
 Vaill.
 concavus Vill. maximus Fl. wetter.
 concentricus Pers. clypeolarius
 Bull.
 concentricus Pers. cristatus Fr.
 concha Hoffm. conchaceus Pers.
 480. conchaceus Pers. myc. eur. III.
 21. Hercyn. et Hung.
 A. concha Hoffm. veg. subterr.
 32 T. 17 F. 3.
 Petronia conchacea Scop. fung.
 subterr. 108 T. 31 F. 2.
 481. conchatus Bull. champ. T. 298.
 Rabh. Nr. 3676. Eur. Ind. or.
 A. cornucopiae Pers. myc. eur.
 III. 37.
 A. fornicatus Pers. ibid 43.
 A. inconstans Pers. ibid. 45. syn.
 fung. 475. Seer. mycogr. II. 451,
 Fr. syst. myc. I. 181.
 A. salignus Sw. in act. holm.
 1808 252.
 A. torulosus Pers. myc. eur. III. 44.
 Dendrosarcos bavarix Paul. champ.
 II. 119 T. 26 F. 3. 4.
 Merulius conchatus Lamk encycl.
 IV. 126.
 Panus conchatus Fr. epier. 398.
 conchatus Fr. inconstans Pers.
 concinnatus Fr. lacerus Fr.
 concinnus Bolt. spadiceogriseus
 Schaeff.
 concolor Fr. piectus Fr.
 482. condensus Berk. in Hook. journ.
 1850. 109. Himal.
 483. conferruminatus M. syll. 110.
 Colombo.
 484. confertus Bolt. fung. T. 18, Fr.
 epier. 206. Eur.
 A. antipus Weinm. Fl. ross. 235.
 A. vaporariorum Fr. in Flora
 1832. 431.
 confluent Alb. et Schwz putil-
 lus Fr.
 485. confluent Pers. obs. I. 10. Eur.
 A. dispar Batsch cont. II. 5 T. 38
 F. 210.
 A. tremulus Batsch cont. I. 130
 F. 104.
 confluent Sow. cochleatus Pers.
 conformis Pers. depluens Batsch.
 conformis Pers. scandicinus Fr.
 conformis Seer. Cortinarius orell-
 lanus Fr.
 486. confragosus Fr. epier. 169. Suec.
 congenere Schum. elegans Pers.
 conglobatus Vittad. Rhymovis
 pannuoides Rabh.
 congregatus Bolt. melleus Vahl.
 congregatus Bull. digitaliformis
 Bull.
 congregatus Bull. disseminatus
 Pers.
 eongregatus Bull. Coprinus con-
 gregatus Fr.
 congregatus Sow. Coprinus mi-
 caeus Fr.
 conicus Huds. polygrammus Bull.
 conicus Pers. Bolbitius fragi-
 lis Fr.
 conicus Pico viperinus Fr.
 conicus Scop. Hygrophorus co-
 nicus Fr.
 conicus Willd. galericulatus
 Scop.
 487. conigenus Pers. syn. fung. 388.
 Eur.
 A. hippopinus With. arr. IV. 188.
 A. pallens Alb. et. Schwz consp.
 195.
 A. porcinus Fr. obs. I. 36.

- conigenus spinipes Pers. tenacellus Pers.
 conissans Fr. fascicularis Pers.
 488. connatus Schum. Fl. sacell. II, 299. Snee.
 connatus With. inopus Fr.
 489. conocephalus D. C. Fl. fr. II, 153. Eur.
 A. campanulatus Schaeff. fung. 28 T. 63 P. 4—6.
 A. tener Sow. see. With.
 conocephalus Fr. conopilus Fr.
 conocephalus Schum. virgineus Wulf.
 conocephalus Schum. Hygrophorus nivenus Fr.
 conoidens Schum. argyropus Alb. et Schwz.
 490. conopilus Fr. syst. myc. I. 504. Eur.
 A. conocephalus Fr. ibid.
 A. superbus Jungh. in Linn. V. 405 T. 6 F. 11.
 A. tigrinus Rabb. in Kl. herb. myc. Nr. 250.
 conopus Pers. Cortinarius sublanatus Fr.
 consimilis Pers. pustulatus Pers.
 consobrinus Fr. Russula consobrina Fr.
 491. consobrinus M. syll. 99. Colombo.
 492. conspersus Pers. icon. et deser. II. 50 T. 12 F. 3. Germ.
 conspicuus Lasch guttatus Schaeff.
 conspurcatus Willd. cristatus Fr.
 493. constrictus Fr. syst. myc. I. 28. Ital.
 Calantica albida, radice retiformi Batt. fung. 30 T. 7 Fig. B.
 constrictus With. mycenoides Fr.
 contignus Bull. Rhymovis involuta Rabb.
 494. continuus Berk. lond. journ. 1847. 480. Ceylon.
 contortus Bull. fusipes Bull.
 contortus Secr. acervatus Fr.
 contractus Hoffm. polygrammus Bull.
 495. controversus Vaill. Bot. paris. 6 Nr. 8, Pers. syn. fung. 430. Gall. Germ. Ital.
 A. aeris Bull. champ. T. 538.
 A. lactifluus controversus Pers. syn. fung. 430.
 A. sanguinalis Batsch cont. II. 47. T. 36 F. 201.
 Hypophyllum piperatum Paul. champ. II. 165 T. 68 F. 1.
 Lactarius controversus Pers. obs. II. 36.
 496. convexus Schrk Fl. bav. II. 691 Nr. 1692 Germ.
 A. parvus Gled. meth. 110.
 convexus Schum. gibbus Pers.
 copriniformis Schum. epipteri-
 gius Scop.
 497. coprinoides Cord. in Sturm. Fl. III. III 101 T. 50. In agro prag.
 coprinus Fr. semiglobatus Batsch.
 coprinus cepaestipes Pers. muricatus Fr.
 coprinus cinereus Pers. Coprinus fimetarius Fr.
 coprinus comatus Pers. Coprinus comatus Fr.
 coprinus connatus Pers. Coprinus atramentarius Fr.
 coprinus disseminatus Pers. disseminatus Fr.
 coprinus domesticus Pers. Coprinus domesticus Fr.
 coprinus ellipticus Pers. aleuriatus Fr.
 coprinus ferrugineus Pers. Coprinus micaceus Fr.
 coprinus gossypinus Pers. gossypinus Fr.
 coprinus lacunosus Pers. Coprinus congregatus Fr.
 coprinus macropus Pers. Cortinarius macropus Fr.
 coprinus macrorhizus Mich. Coprinus fimetarius Fr.
 coprinus nivenus Pers. Coprinus nivenus Fr.
 coprinus oblectus Pers. Coprinus oblectus Fr.
 coprinus papillatus Pers. Coprinus fimetarius Fr.
 coprinus picaceus Pers. Coprinus picaceus Fr.
 coprinus plicatus Pers. Coprinus atramentarius Fr.
 coprinus pulcher Pers. Coprinus plicatilis Fr.
 coprinus radiatus Pers. Coprinus radiatus Fr.
 coprinus strictus Pers. Coprinus atramentarius Fr.
 coprinus vitellinus Pers. Bolbitius vitellinus Fr.
 498. coprophilus Pers. syn. fung. 412. Germ. Gall.
 copulatus Ehrh. Panus copulatus Fr.
 499. coracinus Secr. mycogr. Nr. 657, Fr. epier. 95. Helv. Ital.
 coralloides Dicks. volemus Fr.
 coralloides Scop. acephalus Humb.
 coralloides Scop. oedematopus Schaeff.
 coralloidi similis Batt. Hydnum coralloides Scop.
 coriaceus Bull. Lenzites betulina Fr.
 coriaceus Gled. Polyporus versicolor Fr.
 coriaceus Lamk Polyporus perennis Fr.
 coriaceus Lightf. oreades Bolt.

- coriaceus Spr. proboscideus Fr.
 coriaceus Spr. stipticus Bull.
 coriaceus durusve Gled. Daedalea
 quercina Pers.
 coriaceus longissimus Raj. Hyd-
 num Boltonii spr.
 coriaceus longissimus Raj. Merulius
 lacrimans Schum.
 corneus Seer. bifurcatus Weinm.
 500. corneus Weinm. Fl. ross. 659. In
 agro petropol.
 cornucopiae Pers. conchatus Bull.
 cornucopiae Scop. madidus Fr.
 cornucupioides Bolt. cochleatus
 Pers.
 cornucupioides Bull. Craterellus
 lutescens Fr.
 cornucupioides Schum. flaccidus
 Sow.
 coronarius Pers. sulfureus Bull.
 coronatus With. separatus L.
 501. coronilla Bull. champ. T. 597 F. 1.,
 D. C. Fl. fr. II. 202. Gall. Ital.
 A. dilutus Pers. syn. fung. 261.
 A. horizontalis Hoffm. sec. Stend.
 Fungus pedunculo involucreto Batt.
 fung. 31. T. 27. Fig. I. K.
 502. corrugis Pers. syn. fung. 424. Eur.
 A. carbonarius ð. Batsch cont. I.
 107. F. 91.
 A. helvolus Schaeff. fung. 48. T. 210.
 A. limbatus Holmsk. ot. II. 60. T. 32.
 A. pellosporus Bull. champ. F. 561.
 A. subatratus Batsch cont. I. 103
 F. 89.
 Fungus fimetarius, pileolo exstinc-
 torii forma Mich. gen. 157 Nr. 7.
 coruscans Fr. Cortinarius cor-
 uscans Fr.
 corticalis Bull. corticola Pers.
 503. corticalis Fr. obs. I. 92. Germ.
 Scan.
 A. adnascens Lasch sec. Fr.
 A. tephrotrichus Fr. obs. I. 91.
 corticalis Sow. supinus Fr.
 corticatus Fr. oreades Bolt.
 504. corticola Pers. syn. fung. 394. Eur.
 A. adscendens Lasch in Linn. IV.
 536 Nr. 545.
 A. auripes Seer. mycogr. Nr. 947.
 A. clavularis. Batsch cont. I. 89
 T. 81.
 A. corticalis Bull. champ. T. 519
 F. 1. a. b. sec. Fr.
 A. gracillimus Weinm. syll. II. 91.
 A. hlemalis Retz. obs. II. suppl. 19.
 A. horizontalis Sow. fung. T. 341.
 A. parvus With. sec. Stend.
 A. pusillus Hoffm. nomencl. 200
 T. 34.
 A. umbelliferus, corticinus Scop.
 Fl. carn. II. 457.
 Amanita cinereus, prolifer Hall. hist.
 III. 178 Nr. 2477.
- A. minimus, pileo et petiolo vil-
 losis Hall. ibid. Nr. 2476.
 Fungus minimus, acaulos, fere
 griseus Mich. gen. 166 T. 74 F. 8.
 F. ramosus, parvus, albus Mich.
 ibid. 141. T. 79 F. 3.
 Merulius cladopus Pers. myc. eur.
 II. 16.
 corticola Pers. laecccatus Scop.
 cortinaria alboviolacea Alb. et Schwz
 Cortinarius alboviolaceus
 Fr.
 cortinaria argentata Alb. et Schwz
 Cortinarius argentatus Fr.
 cortinaria armeniaca Alb. et Schwz
 Cortinarius armeniacus Fr.
 cortinaria aurantia Alb. et Schwz
 aurantius Schaeff.
 cortinaria bicolor Alb. et Schwz per-
 sonatus Fr.
 cortinaria Bulliardi Alb. et Schwz
 Cortinarius Bulliardi Fr.
 cortinaria callochroa Alb. et Schwz
 Cortinarius callochrous Fr.
 cortinaria castanea Alb. et Schwz
 Cortinarius castaneus Fr.
 cortinaria cinnamomea Alb. et Schwz
 Cortinarius cinnamomeus.
 Fr.
 cortinaria collinita Alb. et Schwz
 Cortinarius collinitus Fr.
 cortinaria conopus Alb. et Schwz
 Cortinarius sublanatus Fr.
 cortinaria crocea Alb. et Schwz
 lateritius Schaeff.
 cortinaria decipiens Alb. et Schwz
 Cortinarius decipiens Fr.
 cortinaria decolorans Alb. et Schwz
 Cortinarius decolorans Fr.
 cortinaria decumbens Alb. et Schwz
 Cortinarius decumbens Fr.
 cortinaria diluta Alb. et Schwz
 Cortinarius dilutus Fr.
 cortinaria flavida Alb. et Schwz
 flavidus Pers.
 cortinaria fulgens Alb. et Schwz
 Cortinarius fulgens Fr.
 cortinaria fulvofuliginea Alb. et Schwz
 Cortinarius scaurus Fr.
 cortinaria glaucopus Alb. et Schwz
 Cortinarius glaucopus Fr.
 cortinaria gomphus Alb. et Schwz
 Gomphus rutilus Fr.
 cortinaria hemitricha Alb. et Schwz
 Cortinarius hemitrichus
 Fr.
 cortinaria hercynica Alb. et Schwz
 Cortinarius violaceus Fr.
 cortinaria infracta Alb. et Schwz
 Cortinarius anfractus Fr.
 cortinaria lenta Alb. et Schwz len-
 tus Pers.
 cortinaria lepidomyces Alb. et Schwz
 Cortinarius pholideus Fr.

- cortinaria nuda* Alb. et Schwz sor-
didus Fr.
cortinaria porphyropus Alb. et Schwz
Cortinarius porphyropus
 Fr.
cortinaria pyriodora Alb. et Schwz
pyriodorus Fr.
cortinaria rufoolivacea Alb. et Schwz
Cortinarius rufoolivaceus
 Fr.
cortinaria sanguinea Alb. et Schwz
Russula olivascens Fr.
cortinaria subtorta Alb. et Schwz
Cortinarius subtortus Fr.
cortinaria turbinata Alb. et Schwz
Cortinarius elegantior Fr.
cortinaria vaccina Alb. et Schwz
vaccinus Schaeff.
cortinaria varicolor Alb. et Schwz
Cortinarius varicolor Fr.
cortinaria violaceocinerea Alb. et
 Schwz *Cortinarius viola-*
ceocinereus Fr.
cortinaria viscida Alb. et Schwz
Gomphus glutinosus Fr.
cortinatus D. C. *cortinellus* D. C.
 505. *cortinellus* D. C. Fl. fr. VI. 50.
 In agro monsp.
A. cortinatus D. C. ibid. 51.
 506. *coryphaeus* Fr. epicr. 26. Succ.
cossus Seer. *Hygrophorus ligu-*
latus Fr.
cossus Sow. *Hygrophorus oos-*
us Fr.
 507. *costatus* Fr. syst. myc. I. 206.
 Germ.
costatus Krombh. *Coprinus sobo-*
liferus Fr.
costatus Wallr. *longipes* Bull.
 508. *cothurnatus* Fr. epicr. 218. Eur.
 bor.
 509. *crampylus* Otto in Fr. syst. myc.
 I. 61. Germ.
 510. *craspedius* Fr. syst. myc. I. 187.
 Scan.
A. fimbriatus Fl. dan. T. 891.
crassipes Bull. *Cortinarius Bul-*
liardi Fr.
 511. *crassipes* Desm. cat. pl. ommiss.
 24. In agro lill.
crassipes Fl. dan. *rubescens* Fr.
crassipes Otto *eburneus* Bull.
crassipes Plan. *serotinus* Pers.
crassipes Schaeff. *fusipes* Bull.
crassus Batt. *Paxillus crassus* Fr.
 512. *crassus* Berk. lond. journ. 1847. 483.
 Ceylon.
crassus Schrk *scrobiculatus*
 Scop.
crassus Scop. *equestris* L.
crassus Wahlb. *Hygrophorus*
crubescens Fr.
 513. *cremoriceps* Berk. in Hook. journ.
 1850. 47. Himal.
514. *crenatus* Lasch in Linn. III. 425
 Nr. 465. Germ.
crenulatus Batsch *furfuraceus*
 Pers.
crenulatus Fl. dan *Coprinus eph-*
merus Fr.
crenulatus Schum. *denticulatus*
 Schum.
 515. *cretaceus* Bull. champ. T. 374,
 Vittad. fung. mang. 347. Eur. Bra-
 sil. Ceylon, Guian.
A. cepaeostipes D. C. Fl. fr. II.
 202, Sow. fung. T. 2.
A. laevis Krombh. Schw. IV. 16.
 T. 26 F. 16. 17.
A. luteus With. arr. III. 344, Bolt.
 fung. T. 50.
A. proceroides Seer. mycogr. Nr. 39.
A. vindobonensis Tratt. fung. 76.
Amanita albus, *laevis*, *pulvinatus*,
annulatus Hall. hist. III. 157
 Nr. 3353.
Fungus bulbosus, *campestris*, *escu-*
lentus, *totus albus* Mich. gen.
 170 Nr. 1.
Leucomyces albus Batt. fung. 28
 T. 6 Fig. C.
cretaceus Fr. *campestris* L.
cretaceus Fr. *lignatilis* Fr.
cretaceus Pers. *cerussatus* Fr.
cretaceus With. *mastoides* Fr.
 516. *crinalis* Berk. lond. journ. 1845.
 44. Nov. Holl.
crinitus Berk. *Lentinus crini-*
tus Fr.
crinitus Bert. Bertieri. Fr.
crinitus Br. *lepidus* Fr.
crinitus Schaeff. *cilicioides* Fr.
crinitus Schaeff. *scrobiculatus*
 Scop.
crinitus Schaeff. *torminosus*
 Schaeff.
crinitus Schwz *Lentinus Lecom-*
tei Fr.
crispatus Schum. *ostreatus* Jacq.
crispus Batsch *galericulatus*
 Scop.
crispus Hoffm. *Craterellus si-*
nuosus Fr.
crispus Turp. *Cantharellus cru-*
cibulum Fr.
cristatus Bolt. *clypeolarius* Bull.
 517. *cristatus* Fr. syst. myc. I. 25.
 Eur.
A. clypeolarius var. 3. With. arr.
 IV. 245.
A. colubrinus Pers. syn. fung. 259.
A. concentricus Pers. ibid 258.
A. conspurcatus Willd. Fl. berol.
 382 Nr. 1140.
A. subantiquatus Batsch cont. II.
 59 T. 37 F. 205.
Amanita albus, *squamosus*, *stria-*
tus Hall. hist. III. 157 Nr. 2356.

- A. petiolo gracili, annulato* Hall. ibid. 160 Nr. 2372.
Fungus minimus, albus, pileolo leviter fastigiato Mich. gen. 171. T. 47 F. 7.
F. minimus, pileolo in medio papillato Mich. ibid. 176 T. 48 F. 8.
cristatus Scop. *cinnunatus* Fr
croceatus Batsch *leoninus* Schaeff.
 518. *croceatus* Schrad. spic. 128. Germ. Scan.
A. croceus croceatus Pers. myc. eur. III. 130.
A. porreus Schum. Fl. saell. II. 271 Nr. 1684
croceocoeruleus Pers. *Cortinarius cumatilis* Fr.
croceofulvus D. C. *Cortinarius croceofulvus* Fr.
 519. *croceolamellatus* Let. ann. sc. nat. 1835. III. 94. In agro paris.
 520. *croceophyllus* Berk. lond. journ. 1847. 313. Ohio.
 521. *croceosanguineus* M. Fl. chil. VII. 339 T. 7 F. 4. Chile.
 522. *croceoviridis* Krombh. Schw. X. 14 T. 73 F. 1. 4. Boh.
croceus Bolt. *granulosus* Batsch.
croceus Bull. *Bolbitius fragilis* Fr.
croceus Pers. *porreus* Fr.
croceus Schaeff. *lateritius* Schaeff.
croceus Schaeff. *Cortinarius cinnamomeus* Fr.
croceus croceatus Pers. *croceatus* Schrad.
crocinus Roehl. *Russula nauscosa* Pers.
 523. *croceus* Berk. et Curt. in Sillim. journ. 1851. I. 93. Nov. Zeel.
crucibuliformis Schum. *flaccidus* Sow.
 524. *crucigenus* S. Am. in act. soc. agin. 88, Dub. Bot. gall. II. 1018. Gall.
 525. *cruentus* Fr. syst. myc. I. 149. Eur. bor.
A. sanguinolentus cruentus Pers. myc. eur. III. 244.
 526. *crustatus* Scop. Fl. carn. II. 417 Nr. 1540. In agro idr.
crustuliniformis Bull. *fastibilis* Pers.
 527. *cryptarum* Let. hist. 92. In agro paris.
cryptarum Secr. *Nyctalis cryptarum* Fr.
cryptarum Vaill. *Polyporus Vailantii* Fr.
 528. *eubosporus* M. ann. sc. nat. 1854. I. 102. Guian gall.
encullatus Brot. *perpusillus* Lumn.
encullatus Bull. *cyathiformis* Vaill.
encullatus Fl. dan. *vulgaris* Pers.
encullatus Fr. *galericulatus* Scop.
encullatus Fr. *laevigatus* Laseh.
 529. *encullatus* Pers. syn. fung. 372. Germ.
encullatus Rutstr. *stipticus* Bull.
 530. *enculliformis* Fr. fung. natal. 4. Prom. b. sp.
 531. *encumis* Pers. obs. I. 45. Germ. Brit. Gall.
A. fuscipes Sow. fung. T. 344.
encumis β . Fr. *Cortinarius depressus* Fr.
 532. *eudon* Fr. spic. pl. negl. 4. epier. 44. Eur. merid.
Fungus minor, capitulo pileum nauticum referente Buxb. cent. IV. 13 T. 21 F. 2.
Monomyces nautae galerum aemulans Batt. fung. 45 T. 20. Fig. L.
 533. *cultriger* M. ann. sc. nat. 1854. I. 104. Guian gall.
cumulatus With. *melleus* Vahl.
 534. *cuneifolius* Fr. syst. myc. I. 116. Eur.
A. atrocinerens Pers. syn. fung. 348.
A. cinereorimosus Batsch cont. II. 63. F. 206.
A. dysodes Secr. mycogr. Nr. 763.
A. meleagris Sow. fung. T. 171.
A. nycthemerus Pers. myc. eur. III. 213.
A. obscurus rimosus Alb. et Schwz consp. 174 Nr. 504.
A. ovinus Bull. champ. T. 580.
cupreus Secr. *bulbiger* Alb. et Schwz.
cupula versicolor Secr. *rivulosus* Pers.
 535. *cupularis* Bull. champ. T. 554. F. 2, Pers. syn. fung. 454. Gall.
curiosus Lerb. *acutesquamosus* Weinm.
 536. *curtipes* Fr. syst. myc. I. 88. Eur. *A. brevipes* β . Pers. myc. eur. III. 218.
curtipes Schum. *biennius* Fr.
curtipes Secr. *Lactarius umbrinus* Fr.
 537. *Curtisii* Berk. in Hook journ. 1849. 98. Carol.
curvatus Schum. *Cortinarius scaurus* Fr.
curvatus Weinm. *spadiceogrigens* Schaeff.
 538. *curvipes* Alb. et Schwz consp. 164 Nr. 471. Germ. Ital.
Polomyces simplex tricolor Batt. fung. 50 T. 22.
 539. *curvipes* M. ann. sc. nat. 1837. VIII. 370. Chile.
curvipes Pers. *tuberculosis* Schaeff.
 540. *cuspidatus* Berk. in Hook. journ. 1852. 105. Himal.

- cuspidatus* Bolt. *gracilis* Pers.
cyaneus Bull. *aeruginosus* Bull.
cyaneus Pers. *Cortinarius calochrous* Fr.
cyanipes Secr. *Cortinarius cyanipes* Fr.
cyanipes Vahl *serrulatus* Fr.
cyanoxanthus Schaeff. *Russula olivascens* Fr.
541. *cyaneus* Lasch in Linn. IV. 540 Nr. 562. Germ.
cyanus Pers. *Cortinarius violaceocinerens* Fr.
cyathiformis Bull. *metachrous* Fr.
cyathiformis Lumn. *candicans* Pers.
cyathiformis Schaeff. *Rhymovis involuta* Rabh.
cyathiformis Vahl *gilvus* Pers.
542. *cyathiformis* Vaill. Bot. paris. 73 T. 14 F. 1—3. Eur.
A. aereus Pers. myc. eur. III. 83.
A. aithopus Holmsk. ot. II. 69. T. 41.
A. cespitosus Bolt. sec. Bull.
A. clavatus With. sec. Fr.
A. concavus Scop. Fl. carn. II. 449. Nr. 1549.
A. cucullatus Bull. champ. T. 575. sec. Fr.
A. cyathoides Bolt. fung. T. 145.
A. discolor Alb. et Schwz consp. 221 Nr. 652.
A. fumigatus Pers. myc. eur. III. 79.
A. infundibulum Leyss. Fl. hal. 217.
A. neptunus Batsch sec. Bull.
A. niveus Batsch cont. I. 118.
A. obcampanulatus Schum. Fl. saell. II. 329 Nr. 1825.
A. peltigerus Batsch cont. II. 17. F. 190.
A. platyceps Pers. myc. eur. III. 79.
A. purpureus Schum. Fl. saell. II. 325 Nr. 1817.
A. rufolamellatus Bull. champ. T. 566. F. 1.
A. sericeus Plan. Fl. erford. 73.
A. sordidus Dieks. crypt. 16 T. 3 F. 1.
A. tardus Pers. syn. fung. 461 Nr. 393.
A. umbilicatus Schaeff. sec. Bull.
A. umbrinus Schum. Fl. saell. II. 281 Nr. 1710.
Amanita pileo murino, umbilicato Hall hist. III. 174 Nr. 2449.
Fungus foliaceus et lamellatus, infundibuli forma Vaill. Bot. paris. 73 T. 14 F. 1—3.
F. infundibulum referens Buxb. cent. IV. T. 3 F. 1. 2.
F. parvus obscurus Mich. gen. 149 Nr. 5.
Omphalomyces nigricans Batt. fung. 36 T. 5. Fig. A.
cyathoides Bolt. *cyathiformis* Vaill.
cyathulus Fr. *Lactarius cyathulus* Fr.
cycloides Mich. *Coprinus cycloides* Fr.
cyclopus Lasch *robustus* Alb. et Schwz.
543. *cyclophyllus* Lasch in Linn. III. 429 Nr. 494. Germ.
A. personatus β. Fr. syst. myc. I. 50.
544. *cylindraceus* D. C. Fl. fr. VI. 51. In agro monsp.
A. attenuatus D. C. ibid.
cylindricus Fr. *Coprinus cylindricus* Fr.
cylindricus Schaeff. *Coprinus clavatus* Fr.
cylindricus Schaeff. *Coprinus picaceus* Fr.
cylindricus Sow. *Coprinus comatus* Fr.
cylindricus var. 5. With. *Coprinus domesticus* Fr.
545. *cymbaliferus* M. syll. 110. Colombo.
cynophallus Batsch *galericulatus* Scop.
cynophallus Batsch *polygrammus* Bull.
cynotis Pers. *algidus* Fr.
cyprinus Batsch *caesareus* Scop.
546. *cystopus* Berk. in Hook journ. 1850. 85. Himal.
547. *dactylinus* M. syll. 115. Colombo.
dactyloides Batt. *Polyporus lucidus* Fr.
daedaleis sinibus excavatus, albidus Batt. *Daedalea quercina* Pers.
daedaleis sinibus excavatus, nigricans Batt. *Daedalea quercina* Pers.
daedaleis sinibus minoribus Batt. *Daedalea saligna* Fr.
damascenus Schaeff. *Cortinarius damascenus* Fr.
548. *dasycephalus* Berk. in lond. journ. 1847. 482. Ceylon.
dasypodius Bull. *Cortinarius varius* Fr.
dasypodius Vent. *Cortinarius glaucopus* Fr.
549. *dasyopus* Pers. syn. fung. 348. Germ.
550. *daucipes* M. syll. 96. Colombo.
daucipes Pers. *oedematopus* Schaeff.
dealbatus Batsch *cernuus* Fr.
551. *dealbatus* Sow. fung. T. 123, Rabh. Nr. 3834. Germ. Brit. Gall.
A. agrestis With. arr. IV. 162.
A. peltideus Pers. myc. eur. III. 121 Nr. 198.
A. rivulosus Pers. ibid. 108.

- dealbatus aggeralis Fr. gallina-
ceus Scop.
552. debilis Bull. champ. T. 518 Fig. P,
Fr. epicr. 112. Eur.
A. capillaris Fl. dan. T. 1670 F. 1.
A. saccharinus Pers. myc. eur. III.
115 Nr. 445.
553. decastes Fr. obs. II. 105. Germ. Gall.
A. cinerascens Bull. champ. T. 428
F. 2 sec. Fr.
- decipiens Pers. Cortinarius de-
cipiens Fr.
- decipiens Willd. Irpex fuscovio-
laceus Fr.
- decipiens Willd. Polyporus abie-
tinus Fr.
554. declinis Weinm. Fl. ross. 660. In
agro petropol.
- decolorans Alb. et Schwz Corti-
narius arquatus Fr.
- decolorans Fr. lacteus Pers.
- decolorans Pers. Cortinarius cal-
lochrous Fr.
- decolorans Pers. Cortinarius de-
colorans Fr.
- decoloratus Fr. Cortinarius de-
coloratus Fr.
555. decorus Fr. syst. myc. I. 108. Eur.
A. aureus Schaeff. fung. 19 T. 41.
A. flavovirens Fr. obs. I. 25.
A. inundatus Fr. sec. Steud.
- decumbens Pers. Cortinarius
decumbens Fr.
556. decussatus Fr. epicr. 185. Succ.
deflexus Fr. Cortinarius defle-
xus Fr.
- defossus Batsch Cortinarius
glaucopus Fr.
- defossus Batsch Cortinarius
scaurus Fr.
- defossus Weinm. Cortinarius
fulgens Fr.
- degener Schaeff. Xerotus dege-
ner Fr.
- degener Sobol. Craterellus lu-
tescens Fr.
557. deglubens Fr. epicr. 173. Succ.
558. dehiscent Viv. fung. 58 T. 59.
In agro Genuae.
- Delastrii M. Panus Delastrii Fr.
- delicatus Bull. fureatus Buxb.
559. delicatus Fr. syst. myc. I. 26.
Germ. Scan.
- A. mesomorphus Alb. et Schwz
consp. 146 Nr. 412.
- delicatus With. praecox Pers.
- delicatus γ. Batsch fureatus
Buxb.
- delicifolius Seer. subdulcis Pers.
- delicifolius Seer. Lactarius ta-
bidus Fr.
560. delictolum Berk. in Hook. journ.
1850. 44. Himal.
- deliciosus Batsch acris Bolt.
- deliciosus Batsch scrobiculatus
Scop.
- deliciosus Bolt. thejogalus Bull.
561. deliciosus L. spec. pl. II. 1641.
Eur. Himal.
- A. lactifluus deliciosus Pers. com-
ment. 5.
- A. lactifluus luteus Hoffm. sec.
Steud.
- A. pileo hemisphaerico Gled. meth.
101 Nr. 11.
- A. zonarius Bolt. fung. T. 144.
- Amanita fulvus, lacte croceo Hall.
hist. III. 168 Nr. 2419.
- A. lata flavescens Dill. cat. giess.
I. 178.
- A. sanguinea Lamk encycl. I. 104.
Fungus croceus magnus C. Bauhin
pin. 370 Nr. 11.
- F. esculentus, lateritio colore im-
mutabili Mich. gen. 141.
- F. vescus II. Loes. Fl. pruss. 179.
Hypophyllum lateritium Paul.
champ. II. 171 T. 71.
- Lactarius deliciosus Fr. epicr. 341.
L. lateritius Pers. dispos. 64.
- Omphalomyces acris Batt. fung.
38 T. 16 Fig. H.
- deliciosus α. Batsch flexuosus Fr.
- deliciosus γ. Batsch subdulcis
Pers.
- delicus Vaill. Russula delica Fr.
- deliquescent Bull. Coprinus di-
gitalis Fr.
- deliquescent Fl. dan. Coprinus
atramentarius Fr.
- deliquescent Fr. Coprinus deli-
quescent Fr.
- deliquescent Kl. Coprinus ex-
stinctorius Fr.
562. demetriacus M. syll. 115. Colombo.
- demissanulus Secr. illinitus Fr.
563. demissus Fr. syst. myc. I. 57. Eur.
A. succulentus Pers. myc. eur.
III. 200.
564. denigratus Pers. syn. fung. 267.
Germ.
- dentatus Gilib. coccineus Pers.
- dentatus Huds. psittacinus
Schaeff.
- dentatus L. Bolbitius fragilis Fr.
- dentatus Pers. cochleatus Pers.
- denticulatus Pers. pelianthi-
nus Fr.
- denticulatus Schrk virginicus Wulf.
565. denticulatus Schum. Fl. saell.
II. 347 Nr. 1821. Succ.
- A. crenulatus Schum. ibid. 293.
- denticulatus Schwz Lentinus
Schweinizii Fr.
566. dentosus Berk. in Hook. journ.
1852. 102. Himal.
- denudatus Schrad. bombycinus
Schaeff.

567. *depallens* Pers. syn. fung. 440. Germ.
A. rosaceus N. sec. Fr.
depexus Fr. *Cortinarius armeniacus* Fr.
depilatus Buxb. *Hornemannii* Fr.
568. *depluens* Batsch conl. I. 167 F. 222. Eur.
A. cochlearis Pers. myc. eur. III. 33 Nr. 36.
A. conformis Pers. ibid.
A. epigaeus Pers. obs. II. 47.
A. gramineus Otto Vers. 143.
A. semipetiolatus Schrk Fl. bay. II. 614 Nr. 1729.
A. sessilis squamosus Gled. meth. 135.
Agaricum auriculae vel flabelli forma Mich. gen 123 T. 65 F. 1.
A. cespitosum, fulvum Mich. ibid. F. 5.
A. cespitosum, sordide luteum Mich. ibid. T. 65 F. 6.
Fungus arboreus, albus, durus Buxb. cent. V. T. 10 F. 1. 2.
F. parvus, lamellatus, pedunculi forma Vaill. Bot. paris. 70 T. 10 F. 7.
F. vesvus IX. Loes. Fl. pruss. 82.
569. *depressus* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 114. Java
depressus Weinm. *Cortinarius depressus* Fr.
depressus With. *hysginus* Fr.
570. *derminus* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 173. Java.
Merulius derminus Korth. in herb. lugd. bat.
descendens Afz. *Lentinus descendens* Fr.
571. *descendens* Berk. in Hook. journ. 1852. 130. Himal.
572. *descissus* Batt. fung. T. 18 Fig. F, Fries epicr. 174. Ital.
destriectus Bull. *rimosus* Bull.
573. *destruens* Brond. crypt. agin. T. 6, Fr. epicr. 165. Gall. Ital.
A. populneus Pers. myc. eur. III. 171 Nr. 285
A. serpentiniformis Secr. mycogr. Nr. 86
detonsus Fr. *Cortinarius detonsus* Fr.
574. *devexus* Fr. syst. myc. I. 158. Succ. *diabolicus* Bull. *eumorphus* Pers. *diabolicus* Fr. *Cortinarius diabolicus* Fr.
diamor Rumph *Lentinus diamor* Fr.
575. *diaphanus* Bong. in Weinm. hy-menom. 279. In agro petropol.
576. *diatretus* Fr. obs. II. 200. Germ. Scan.
dibaphus Secr. *Cortinarius dibaphus* Fr.
577. *dichotomus* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 172. Java.
578. *dichrous* Pers. syn. fung. 343 et 413. Germ
dicolor Pers. *metachrous* Fr.
579. *dictyodes* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 116. Java.
580. *dictyorrhizus* D. C. Fl. fr. II. 594. Gall.
581. *diempellus* Berk. in Hook. journ. 1850. 45. Himal.
582. *diformis* Pers. syn. fung. 462. Germ. Scan.
A. stygius Fr. syst. myc. I. 170.
diformis Schum. *cerussatus* Fr.
583. *diffRACTUS* Fr. epicr. 182. Succ. *diffusus* Batsch *galericulatus* Scop. *diffusus* Batsch *gracilis* Pers.
584. *digitaliformis* Bull. champ. T. 22. Rabh. Nr. 3333. Eur.
A. congregatus Bull. champ. T. 94.
A. disseminatus Fr. syst. myc. I. 305.
A. petasiformis Humb. Fl. frib. 89 Nr. 186.
Coprinus petasiformis Cord. icon. I. 27 T. 7 F. 300.
digitaliformis Bull. *disseminatus* Pers.
digitalis Batsch *Coprinus micaceus* Fr.
digitalis Fl. dan. *Coprinus digitalis* Fr.
digitatus flavescens Rupp. *Clavaria helvecola* Pers.
digitatus major Rupp. *Clavaria pistillaris* L.
digitatus minor Rupp. *Clavaria fragilis* Holmsk.
digitatus niger Tourn. *Hypoxylon digitatum* Lk.
digitatus niger Tourn. *Hypoxylon polymorphum* Lk.
digitatus niger Tourn. *Hypoxylon vulgare* Lk.
dilatatus Fr. *stylobates* Pers.
dilatatus Pers. *cerussatus* Fr.
dilutus Pers. *coronilla* Bull.
dilutus Pers. *Cortinarius dilutus* Fr.
dilutus Schum. *purus* Pers.
dimidiatus Bull. *inconstans* Pers.
dimidiatus Bull. *ostreatus* Jacq.
585. *dimidiatus* Opiz in Lotos 1853. 18. In agro prag.
dimidiatus Schaeff. *dryinus* Pers.
disciformis Schrk *Hygrophorus discoidens* Fr.
discoidens Pers. *Hygrophorus discoidens* Fr.
discolor Alb. et Schwz *cyathiformis* Vaill.
586. *discolor* Berk. in Hook. journ. 1851. 39. Ind. or.
587. *discopus* Lév. ann. sc. nat. 1841,

- XVI. 237 T. 14 F. 4. Circa Bellovacum.
588. *discordis* Berk. in Hook. Journ. 1852. 101. Himal.
discors Batsch *tephroleucus* Pers
discoanthus Fr. *Hygrophorus*
cossus Fr
589. *discretus* Fr. cl. 20. Ins. s. crucis.
dispar Batsch *confluens* Pers
dispar Batsch *erythropus* Pers.
590. *dispar* M. ann. sc. nat 1834. II. 79
T. 4 F. 3. Brasil.
Marasmius dispar Fr. epier. 384.
591. *dispersus* Fr. epier. 222. Eur. bor
A. fascicularis Weinm. Fl. ross. 252.
dispersus Pers. *furfuraceus* Pers.
dispersus Pers. *sobrius* Fr.
disseminatus Fr. *digitaliformis* Fr.
592. *disseminatus* Pers. syn. fung.
403. Eur. Ceylon.
A. congregatus Bull. herb. T. 94.
A. coprinus disseminatus Pers
syn. fung. 403.
A. digitaliformis Bull. champ. T.
525 F. 1, D. C. Fl. fr. II. 149.
A. minutulus Schaeff. fung. 72
T. 308.
A. pallescens Schaeff. ibid. 48
T. 211.
A. petasiformis Humb. Fl. frib. 89.
A. striatellus Batsch cl. 69.
A. striatus Sow. fung. T. 166.
A. tintinabulum Batsch cl. 67 et
161 F. 3
Amanita congregata Lamk encycl.
I. 110.
A. digitaliformis Lamk ibid.
A. minimus, *petiolo campaniformi*
spadiceo Hall. hist. III. 165 Nr.
2392.
Bulla campaniformis, *utrinque sul-*
cata Batt. fung. 56 T. 27 Fig. E.
B. cespitosa, *utrinque sulcata* Batt.
ibid. 55 T. 27 Fig. C.
Fungus minimus, *pileolo umbili-*
cato subcinereo Mich. gen. 151
Nr. 20.
F. parvus, *capitulo conico* Buxb.
cent. IV. T. 13 F. 1.
593. *dissiliens* Fr. epier. 108. Eur.
A. metatus Secr. mycogr. Nr. 938.
A. pseudoclypeatus Bolt. fung.
T. 154.
distans Pers. *squamosus* Pers.
594. *distortus* Fr. epier. 84. Succ.
595. *ditopus* Fr. obs. I. 91. Succ.
596. *diversicolor* Schrk. Fl. bav. II.
597 Nr. 1683. Germ.
A. acris, *pileolo variorum colorum*
Gled. meth. 100. d.
dolosus Pers. *purpurascens* Alb.
et Schwz.
domesticus Sow. *Coprinus do-*
mesticus Fr.
- dorsalis* Bosc *Panus dorsalis* Fr.
597. *dothiophorus* Fr. *hymenomyc.*
42. Succ.
598. *dregeanus* Lév. ann. sc. nat. 1846.
V. 114. Promont. b. sp.
599. *Drummondii* Berk. lond. Journ.
1845. 46. Nov. Holl.
dryadeus Fl. dan. *ostreatus* Jacq.
dryadeus Scop. *luxurians* Fr.
600. *dryinus* Pers. comment. 96. Eur.
Ceylon. Kaschemir.
A. dimidiatus Schaeff. fung. 57
T. 233.
A. ostreatus dryinus Pers. myc.
eur. III. 36.
A. submaculatus β. Batsch cl. 89.
Dendrosarcos cochlearis Paul.
champ. II. 110.
601. *dryophilus* Bull. champ. T. 434,
Rabh. Nr. 3781. Eur. Himal.
A. leucocrocus Pers. syn. fung.
367.
A. melleus Schaeff. fung. 20 T. 45.
A. ochraceus Schaeff. ibid. 68 T.
255.
A. repandus Bolt. sec. With.
A. succineus Fr. epier. 91.
A. tuberosus Schum. Fl. saell. II.
276 Nr. 1696.
- dryophilus* γ. Weinm. *lupuleto-*
rum Fr.
dryoscheus Batt. *Polyporus lu-*
cidus Fr.
dubius Pers. *Lentinus vulpi-*
nus Fr.
dubius Pers. *Rhymovis panuoi-*
des Rabh.
dubius Pers. *Trametes gibbosa* Fr.
dubius Schaeff. *Daedalea quer-*
cina Pers.
dubius Secr. *esculentus* Wulf.
Duboisii Johnst. *integrellus* Pers.
602. *dulcamarus* Alb. et Schwz. consp.
171 Nr. 489. Germ.
A. uniformis Pers. icon. pict. T.
15 F. 1.
dulcamarus Pers. *lucifugus* Fr.
dulcis Bull. *subdulcis* Pers.
603. *dulcis* Huds. Fl. angl. 614. Brit. Gall.
A. lactescens Bull. sec. Steud.
Dunalii D. C. *Lentinus Duna-*
lii Fr.
Dunalii β. Pers. *lepideus* Fr.
604. *duplicatus* Berk. in Hook. Journ.
1850. 45. Himal.
duracinus Schaeff. *Cortinarius*
duracinus Fr.
605. *durus* Bolt. fung. T. 67 F. 1. Eur.
A. molestus Laseh in Linn. III.
421 Nr. 434.
A. obturatus Krombh. Schw. IV.
21 T. 28 F. 14—22.
durus Bolt. *praecox* Pers.
dycmogalus Bull. *quietus* Fr.

- dysodes* Seer. *cuneifolius* Fr.
 606. *eburneus* Bull. champ. T. 551, Rabh. Nr. 4004. Eur.
A. candidus, pileolo plano et viscido Gled. meth. 118. Nr. 22.
A. crassipes Otto Vers. 77.
A. gymnopus Bergam. in bibl. ital. I. 221 Nr. 54.
A. jozzulus Scop. Fl. carn. II. 431 Nr. 1489.
A. lacteus Schaeff. fung. 19 T. 39.
A. lutescens Rabh. D. C. Fl. Nr. 4004.
A. nitens With. arr. IV. 150, Sow. fung. T. 71, Krombh. Schw. VIII. 25 T. 61 F. 11—14.
A. pileolo campanulato, in centro depresso Gled. meth. 130.
A. valens Scop. Fl. carn. II. 430 Nr. 1487.
A. virgineus Batsch el. 41 et 165 F. 12.
A. viscosus Lamk Fl. fr. Nr. 1281.
Amanita alba Lamk encycl. I. 107 Nr. 24.
A. albus viscidus, laminis tenuissimis Hall. hist. III. 155 Nr. 2341.
A. petiolo cylindrico, procero, fistuloso Hall. ibid. 163 Nr. 2386.
A. pileo plano, flavescente Hall. ibid. 174 Nr. 2448.
Fungus albus, lucens J. Bauh. hist. III. 834.
F. capite expanso, viscosus Vaill. Bot. paris. 70 Nr. 60.
F. major, tener, murini coloris, lamellis albis Buxb. cent. V. T. 18.
F. mediae magnitudinis, totus albus Vaill. Bot. paris. 63 Nr. 17.
F. nemorosus, viscidus, lacteo candore fulgens Mich. gen. 145 Nr. 15.
F. totus albus Vaill. Bot. paris. 65 Nr. 34.
Fungi albi lucentes, ex una basi plures J. Bauh. hist. III. 835.
Hygrophorus eburneus Fr. epicr. 321.
Monomyces praecaltus Batt. fung. 46 T. 21 Fig. F.
eburneus With. *virgineus* Wulf.
eburneus β . Fr. *Hygrophorus cossus* Fr.
eebolus Fr. *furfuraceus* Pers.
 607. *echinatus* Gunn. Fl. norv. II. 125 T. 7 F. 6. Germ. Gall. Scan.
A. fumosopurpureus Lasch in Linn. 1828. III. 420 Nr. 428.
A. Gunneri Fr. syst. myc. I. 285.
A. haematophyllus Berk. sec. M.
A. oxyosmus M. ann. sc. nat. 1836. V. 345 T. 13 F. 2.
A. scorinaeus Fr. epicr. 217.
echinatus Sow. *mastrucatus* Fr.
 608. *echinipes* Lasch in Linn. III. 389. Eur. Amer. bor.
A. acicola Jungh. ibid. V. 393 T. 6 F. 3.
A. bulbillus Schwz sec. Fr.
A. rugatus Seer. mycogr. Nr. 965.
 609. *echinocephalus* Vitt. fung. mang. 346 Ital. Gall.
A. radula Duf. sec. Fr.
Hypophyllum trispidatum Paul. champ. II. 359 T. 163 F. 3.
 610. *echinulatus* Berk. lond. journ. I. 448 T. 14. Nov. Hibern.
 611. *ectypus* Fr. syst. myc. I. 108. Eur.
A. arcuatus var. Bull. champ. 595 T. 589 F. 2.
A. ovalis With. arr. IV. 157.
A. stramineofuscus Seer. mycogr. Nr. 811.
ectypus Pers. *laccatus* Scop.
ectypus Seer. *panaeolus* Fr.
edulis Bull. *campestris* L.
edulis Pers. *arvensis* Schaeff.
 612. *effocetellus* Mauri in giorn. ital. 1839. XI. 1. In agro rom.
 613. *elaeodes* Paul. champ. T. 108, Fr. epicr. 222. Gall.
elasticus Bolt. *mellens* Vahl.
elasticus Fr. *oedematopus* Schaeff.
elasticus Fr. *volemus* Fr.
 614. *elasticus* Lasch in Kl. herb. myc. II. Nr. 401, Bot. Zeit. 1857. 171. In agro dries.
elasticus With. *fusipes* Bull.
elatinus Pers. *violaceofulvus* Batsch.
elator Pers. *Cortinarius elatior* Fr.
 615. *elatus* Batsch cont. II. 11 T. 32 F. 188. Eur.
A. flexuosus With. arr. IV. 174.
 616. *elegans* Pers. syn. fung. 391. Eur.
A. congener Schum. Fl. saell. II. 288 Nr. 1726.
A. foeniculaceus Schum. ibid. 287 Nr. 1725.
elegans Scop. *placidus* Fr.
elegantior Fr. *Cortinarius elegantior* Fr.
elephantinus Bolt. *adustus* Pers.
elephantinus Sow. *Russula nigricans* Bull.
elenthrophyllus March. *Panus farinaceus* Fr.
elevatus Weinm. *longipes* Bull.
elixus Sow. *caprinus* Scop.
 617. *elodes* Fr. syst. myc. I. 196. Germ. Scan.
A. adstringens β . Alb. et. Schwz consp. 176.
elongatus Pers. *udus* Pers.
elongatus Schum. *Hygrophorus cossus* Fr.
 618. *elytroides* Scop. Fl. carn. II. 424 Nr. 1476. In agro idr.
 619. *ombolus* Fr. epicr. 206. Succ.

- emeticus Poll. *Russula olivascens* Fr.
 enchymosus Batt. *centunculus* Fr.
 620. *enomphalus* Berk. in Hook. journ. 1856. 131. Rio negro.
 621. *enthelus* Berk. in Hook. journ. 1852. 105. Himal.
entoxanthus Schum. *Paxillus filamentosus* Fr.
 622. *eous* Berk. in Hook. journ. 1850. 83. Himal.
 623. *ephebeus* Fr. obs. II. 187. Germ. Gall. Ital.
A. nigrovillosus Hoffm. sec. Steud.
A. villosus Bull. champ. T. 214.
Monomyces porrigine crocea Batt. fung. 43 T. 19 Fig. 13.
ephemeroides Bull. *Coprinus ephemeroides* Fr.
epherus Bull. *Coprinus radiatus* Fr.
epherus Fr. *Coprinus ephemerus* Fr.
epherus Sw. *Coprinus stercoreus* Fr.
 624. *ephippium* Fr. epicr. 85. Eur. occ. bor.
A. compressus Sow. fung. T. 66.
 625. *epibryus* Fr. syst. myc. I. 275. Eur. *A. sessilis* Bull. champ. 152 T. 571 Fig. C. D. E.
epibryus Pers. *speireus* Fr.
epichysium Alb. et Schwz *chrysophyllus* Fr.
 626. *epichysium* Pers. syn. fung. 462. Germ. Gall. Scan.
A. iemadophilus Fr. syst. myc. I. 169.
A. leucophyllus Alb. et Schwz sec. Steud.
epigaeus Pers. *applicatus* Batsch.
epigaeus Pers. *depluens* Batsch.
epigaeus Secr. *mucidus* Schrad.
epigaeus Sw. *tremulus* Schaeff.
epiphegus Fr. *ulmarius* Bull.
epiphyllus Bull. *androsaceus* L.
 627. *epiphyllus* Pers. syn. fung. 468. Eur.
A. lacteus Bull. champ. T. 601 F. 2 sec. Fr.
A. mucor Batsch el. 91 F. 82.
A. rugatus Vahl. Fl. dan. T. 1194 F. 1.
A. saccharinus Batsch cont. I. 93 F. 83.
A. setifolius Lasch in sched.
A. squamula Batsch cont. I. 95 F. 84.
A. umbellifer Bolt. fung. T. 39 Fig. A.
Bulla narcissiformis, nivea Batt. fung. 57 T. 28 Fig. E.
Helotium melanopus Pers. icon. et descr. 36 T. 11 F. 7. 8.
Marasmius epiphyllus Fr. epicr. 386.
M. saccharinus Fr. ibid.
Mernlius squamula With. arr. IV. 146.
Perona melanopus Pers. myc. eur. III. 4.
 628. *epipterigius* Scop. Fl. carn. II. 455 Nr. 1565. Eur. Himal.
A. brunneus Schaeff. fung. 16 T. 32.
A. campanulatus Huds. sec. Steud.
A. clypeatus With. arr. IV. 253.
A. copriniformis Schum. Fl. saell. II. 274 Nr. 1692.
A. flavipes Pers. syn. fung. 382.
A. laevigatus Schum. Fl. saell. II. 273 Nr. 1688.
A. muscoides Wulf. in Jacq. misc. II. 109 T. 16 F. 1, Schrk Fl. bav. II. 612 Nr. 1724.
A. nutans Sow. fung. T. 92.
A. pileo hemisphaerico, petiolo tenuissimo Gled. meth. 119.
A. plicatus Schaeff. fung. 15 T. 31.
A. rufocephalus Schum. Fl. saell. II. 288 Nr. 1727.
A. striatus Bull. champ. T. 552 F. 2, D. C. Fl. fr. II. 153.
A. strigosus Schum. Fl. saell. II. 272 Nr. 1687.
A. sulfuratus Batsch el. 67.
Amanita albus, petiolo gracili praelongo Hall. hist. III. 155 Nr. 2345.
A. coniformis Dill. cat. giess. 185.
A. plicata Lamk encyl. I. 110.
Bulla margine denticulato Batt. fung. 55 T. 27 Fig. A.
Fungus minimus, pileolo hemisphaerico Mich. gen. 167 T. 75 Fig. 7.
F. nostras, multiplex, pediculo fistuloso Vaill. Bot. paris. 70.
F. parvus, ex uno pede multiplex Mich. gen. 195.
F. parvus, gracillimus, totus albus Mich. ibid. 170 T. 70 F. 3.
 629. *episphaeria* Berk. lond. journ. 1846. I. 1. Promont. b. sp.
 630. *epixanthus* Paul. champ. T. 107, Fr. epicr. 222. Gall.
epixylon Bull. *applicatus* Batsch.
epixylon Morr. *revolutus* Kickx.
epixylon pezizoides Pers. *pezizoides* N.
epochnius Fr. Bongardi Weinm.
equestris Bolt. *Bolbitius Boltonii* Fr.
equestris Bolt. *Bolbitius fragilis* Fr.
 631. *equestris* L. spec. pl. II. 1642. Eur.
A. aureus Schaeff. fung. 19 T. 41, Secr. mycogr. II. 232.
A. crassus Scop. Fl. carn. II. 442 Nr. 1523.

- A. flavovirens* Pers. syn. fung. 319, Krombh. Schw. IX. 19 T. 68 F. 18—21.
A. fulvescens Schrk Fl. bav. II. 598 Nr. 1685.
A. leucoxanthus Secr. mycogr. Nr. 702.
A. limacinus Sow. sec. With.
A. luteus Batsch sec. Rabb.
A. olivaceus Schaeff. fung. 45 T. 204.
A. pinastreti Alb. et Schwz consp. 167 Nr. 479.
A. tricolor Kern. Schw. 23 T. 4 F. 1, Schrk Fl. bav. II. 611 Nr. 1719.
Amanita pileo pulvinato, viridi Hall. hist. III. 171 Nr. 2434.
A. punctata var. a. et c. Lamk encycl. I. 105 Nr. 10.
A. totus viridis Hall. hist. III. 176 Nr. 2460.
A. viridis, pileolo plano Hall. ibid. 171 Nr. 2433.
Fungus flavus, pileolo pulvinato virescente Mich. gen. 152 Nr. 3.
F. luteus ad prasinum tendens Mich. ibid. 147 Nr. 2.
F. variae magnitudinis, pileolo flavicante Vail. Bot. paris 71 Nr. 3.
F. vescus XXVII. Locs. Fl. pruss. 86.
equinus Pers. *papilionaceus* D.C.
632. *erebius* Fr. syst. myc. I. 246 Succ.
ericaceus Bull. *virginicus* Wulf.
633. *ericaceus* Pers. syn. fung. 413. Eur.
A. fuscopurpureus With. arr. IV. 249.
A. helvulus Schaeff. fung. 48 T. 210.
A. nitidus Pers. syn. fung. 444.
ericaceus With. *pratensis* Pers.
ericetorum Alb. et Schwz *rusticus* Fr.
ericetorum Batt. *virginicus* Wulf.
634. *ericetorum* Fr. obs. I. 87. Eur.
A. grisellus Alb. et Schwz consp. 225.
A. grossulus Pers. myc. eur. III. 110 Nr. 178 T. 26 F. 2.
A. hygrophilus Pers. ibid. 113.
A. lacte virens Fl. dan. T. 1672 F. 1.
A. minimus L. iter oeland. 38.
A. niveus Fl. dan. T. 1015.
A. nothus Gmel. syst. II. 1423.
A. pseudandrosaceus Bull. champ. T. 276.
A. sagittula Hedw. j. obs. I. 3 T. 1 F. 13.
A. umbelliferus L. spec. pl. II. 1192.
A. valgus Holmsk. ot. II. 62 T. 34.
Bulla tubiformis, radiata Batt. fung. 59 T. 28 Fig. Y.
Cantharellus furfusus Dub. Bot. gall. II. 1017.
Merulius fuscus With. arr. IV. 149.
M. turfosus Pers. myc. eur. II. 26.
ericetorum Schum. *hirneolus* Fr.
ericetorum Vaillantii Pers. Vailantii Fr.
ericetosus Bull. *pratensis* Pers.
ericosus Fr. *pratensis* Pers.
erinaceus Pers. *pyriodorus* Pers.
erinaceus Pers. *scaber* Müll.
635. *erinaceus* Weinm. Fl. ross. 215. Ross. Gall. Scot.
A. aridus Pers. myc. eur. III. 193.
A. lanatus Sow. fung. T. 417.
eriocephalus D. C. *strigiceps* Fr.
636. *eriophorus* Berk. in Hook. journ. 1850. 43. Himal.
637. *ermineus* Fr. syst. myc. I. 22. Boh. Germ.
ermineus Scop. *violascens* Otto.
638. *erosus* Fr. syst. myc. I. 145. Succ.
erosus Poir. *Russula olivascens* Fr.
erubescens Fr. *purpurascens* Alb. et Schwz.
erubescens Fr. *Hygrophorus erubescens* Fr.
639. *erubescens* M. syll. 103. Colombo
erugatus Weinm. *Cortinarius erugatus* Fr.
ervus Secr. *perbrevis* Weinm.
640. *eryngii* D. C. Fl. fr. VI. 47. Gall. Germ. Helv.
A. auricula D. C. ibid. 48.
Amanita auricula Dub. Fl. orl. 168.
A. petiolo farinoso, pileo subcinereo Hall. hist. III. 162 Nr. 2379.
Fungus eryngii Mapp. Fl. alsat. 118, Magn. bot. 103, Garid. aix. 196.
F. esculentus, o griseo rufescens Mich. gen. 151 Nr. 7 T. 73 F. 2.
Hypophyllum eryngii Paul. champ. T. 49.
eryophilus Pers. *Merulius eryophilus* Pers.
641. *erysibodes* M. syll. 117. Colombo.
erythrinus Fr. *Cortinarius erythrinus* Fr.
642. *erythrocephalus* Lév. ann. sc. nat. 1841. XVI. 237 T. 14 F. 3. In agro paris.
643. *erythroides* Scop. Fl. carn. II. 424. Carn.
644. *erythropus* Pers. syn. fung. 367. Germ. Gall. Ind. or.
A. dispar Batsch cont. II. 23 F. 210.
A. repens Bull. champ. T. 348.
Amanita repens Lamk encycl. I. 109.
Marasmius erythropus Fr. epicr. 378.
erythropus Pers. *fusipes* Bull.
erythropus aestivalis Alb. et Schwz
acervatus Fr.
erythropus phaeopus Pers. *Marasmius mulleus* Fr.

645. *escharoides* Fr. obs. II. 131.
Germ. Scan.
A. *musophilus* Pers. myc. eur.
III. 160.
A. *nauseosus* Fr. obs. II. 132.
esculentus Mich. *Hydnum caput*
Medusae Pers.
esculentus Tourn. *Polyporus*
frondosus Fr.
646. *esculentus* Wulf. in Jacq. coll.
II. 103 T. 14 F. 4. Eur.
A. *clavus* Spr. syst. IV. 436.
A. *dubius* Seer. mycogr. Nr. 729.
A. *fibrillosus* Batsch el. 71.
A. *perpendicularis* Bull. champ.
469 T. 422 F. 2.
esculentus magnus albus Mich. *cam-*
pestris L.
essequeboensis Meyer *Lentinus*
crinitus Fr.
647. *euchlorus* Lasch in Linn. V. 397.
Germ.
648. *euchrous* Fr. syst. myc. I. 203.
Suec.
649. *eugrammus* M. ann. sc. nat. 1837.
VIII. 366. Cuba.
650. *eumorphus* Pers. syn. fung. 342.
Eur.
A. *anomalus* Fr. obs. II. 75.
A. *araneosus*, *helvolus* Bull. champ.
T. 451 F. 5 sec. Fr.
A. *araneosus*, *rimosus* Bull. ibid.
F. 4 sec. Fr.
A. *aurantius* Wulf. in Jacq. misc.
V. II. 107 T. 15 F. 3.
A. *caninus* Bull. champ. T. 544.
F. 1 sec. Rabh.
A. *diabolicus* Bull. ibid. T. 431
F. 4 sec. Rabh.
A. *incurvus* Pers. icon. et descr.
I. 23 T. 7 F. 5.
A. *olivaceus* Batsch cont. II. 3 F.
185.
A. *tabularis* Bull. champ. T. 431
F. 3.
Amanita obscure violaceus, *pileolo*
conico Hall. hist. III. 176 Nr. 2458.
A. *violaceus*, *petiolo gracili* Hall.
ibid. 175 Nr. 2457.
Fungus coeruleus minor, *pediculo*
gracili Buxb. cent. IV. T. 12
F. 2.
F. *hirsutus*, *pediculo crasso*, *capitu-*
lo parvo Buxb. ibid. V. T. 44.
F. *parvus*, *amethystini coloris*
Buxb. ibid. IV. T. 8 F. 2.
F. *totus subpurpureus* Mich. gen.
150 Nr. 4.
651. *eurhizus* Berk. lond. journ. 1847.
483. Ceylon.
evernius Fr. *Cortinarius ever-*
nius Fr.
ex una basi multiplex Gled. *muta-*
bilis Schaeff.
- exalbicans* Krapf *Russula olivas-*
cens Fr.
exalbicans Otto *rosaceus* Pers,
1850. 106. Himal.
652. *exaltatus* Berk. in Hook. journ.
1850. 86. Himal.
653. *examinans* Berk. in Hook. journ.
1850. 86. Himal.
654. *exasperatus* Pers. myc. eur. III.
254. Gall. Germ.
- excavatus* Leyss. *chrysoleucus*
Fr.
excelsus Fr. *solitarius* Bull.
655. *excentricus* Schum. Fl. saell.
II. 361 Nr. 1894. Suec.
656. *excisus* Lasch in Linn. IV. 534
Nr. 538. Germ.
excoriatus Lasch *naucinus* Fr.
excoriatus Sibth. *procerus* Scop.
exiguus Gled. *Vaillantii* Fr.
exiguus albus Gled. *longipes*
Bull.
exiguus albus Gled. *muscigenus*
Schum.
657. *exilis* Fr. obs. II. 95. Germ. Scan.
658. *expallens* Pers. syn. fung. 461.
Germ.
expallens Rabh. *Cortinarius*
gentilis Fr.
expallens, *parilis* Pers. *parilis*
Lasch.
explicatus Hoffm. *Cantharellus*
aurantiacus Fr.
expolitus Fr. *atomatus* Fr.
exquisitus Vitt. *arvensis* Schaeff.
exquisitus Vitt. *campestris* L.
659. *exscissus* Fr. syst. myc. I. 114.
Suec. Germ.
A. *myochrous* Pers. myc. eur. III.
219.
660. *excelsus* Fr. epier. 93. Suec.
661. *exsertus* Viv. fung. 55 T. 46.
In agro Genuae.
extinctorius Bolt. *Coprinus pica-*
cens Fr.
extinctorius Bull. *Coprinus mi-*
caceus Fr.
extinctorius L. *procerus* Scop.
extinctorius Paul. *Coprinus ex-*
stinctorius Fr.
exsuccus Fr. *vellereus* Fr.
exsuccus Pers. *acris* Bolt.
extenuatus Scop. *Paxillus exte-*
nuatus Fr.
662. *extuberans* Fr. epier. 92. Eur.
merid.
A. *melleus* Seer. mycogr. Nr. 738.
A. *ocior* Pers. myc. eur. III. 151.
Bulla *extuberans* Batt. fung. T. 28.
Fig. I. sec. Fr.
663. *fabaceus* Berk. lond. journ. 1847.
314. Ohio.
664. *fagitorum* Fr. epier. 106. Suec.
A. *galericulatus* *epiphyllus* Fr. syst.
myc. I. 144.

665. *fagicola* Lasch in Linn. III. 425.
Nr. 468. Germ.
faginus Schum. Schumacheri Fr.
666. *faleifolius* M. syll. 127. Colombo.
667. *Falkii* Weinm. Hymenom. 261. In
agro petropol.
fallax Fr. *Russula olivascens*
Fr.
fallax Lasch *jonides* Bull.
falsarius Fr. *Cortinarius ar-*
meniacus Fr.
farinaceus Fr. *Panus farinaceus*
Fr.
farinaceus Huds. *laceatus* Scop.
farinaceus Purt. *Cortinarius*
gentilis Fr.
farinosus Berg. *Coprinus mica-*
cens Fr.
668. *farinosus* Fr. epier. 10. Amer. bor.
Amanita farinosa Schwz syn. 79
Nr. 553.
669. *farinosus* Schrk Fl. bav. II. 593.
Germ.
A. pileolo campanulato Gled. meth.
130 Nr. 27.
farinulentus Schaeff. *cernuus* Fr.
670. *farreus* Lasch in sched. Rabh. D.C.
Fl. Nr. 3751. Germ.
fasciatus Schaeff. *laceatus* Scop.
fasciatus Scop. *Cortinarius fas-*
ciatus Fr.
671. *fascicularis* Pers. syn. fung. 421.
Eur. Ceylon. Himal.
A. aureus Roq. champ. 103 T. 15
F. 2.
A. conissans Fr. epier. 187.
A. fasciculatus Sobol. Fl. petropol.
301.
A. jenensis Batsch el. 83 F. 29.
A. lateritius Schaeff. fung. 22 T.
49 F. 1.
A. lignys Spr. mant. Fl. hal. I. 20.
A. lucidus Otto Vers. 35.
A. marginatus Pers. obs. I. 11.
A. olivaceus Hoffm. nomencl. T.
161.
A. praticola Pers. syn. fung. 422.
A. pulverulentus Bull. champ. T.
49.
Amanita annulo araneoso, pileo
flavo Hall. hist. III. 179 Nr. 2482.
A. annulo araneoso, pileo pulvi-
nato spadiceo Hall. ibid. Nr. 2481.
A. fasciculatus, pileolo cervino
conico Hall. ibid. 167 Nr. 2410.
A. flavida Lamk encycl. I. 109
Nr. 140.
Fungi ex uno pede plures, e pru-
norum radicebus enati Vaill. Bot.
paris. 68 Nr. 51 et 71 Nr. 5.
Fungus major, subluteus, lamel-
lis luridis Buxb. cent. IV. T. 3. 4.
F. nostras multiplex, pediculo fi-
stuloso Vaill. Bot. paris. 70 Nr. 2.

- F. socialis* Chua. hist. II. 288 T. 2.
Polymyces simplex, tricolor Batt.
fung. 50 T. 22 Fig. D.
fascicularis Sobol. *lateritius*
Schaeff.
fascicularis Weinm. *dispersus* Fr.
fascicularis var. 2. With. *Cortina-*
rius scaurus Fr.
fasciculatus Schaeff. *spadiceo-*
griseus Schaeff.
fasciculatus Sobol. *fascicularis*
Pers.
fasciculosus With. *lateritius*
Schaeff.
672. *fascinans* Fr. syst. myc. I. 64. Germ.
Lactarius fascinans Fr. epier. 336.
673. *fastibilis* Pers. syn. fung. 326. Eur.
A. aurantius β . Batsch sec. Rabh.
A. ceraceus Batsch el. 41 F. 195.
A. circians Pers. obs. I. 10.
A. clavus Batsch el. 42 F. 199.
A. crustuliniformis Bull. champ. 589.
T. 308 et 546.
A. gilvus Schaeff. fung. 52 T. 221.
A. involutus Pers. syn. fung. 327.
A. laterinus Batsch cont. II. 29 F.
195.
A. lepturus Pers. syn. fung. 327.
A. obesus Schum. Fl. saell. II. 312
Nr. 1785.
A. offa Gmel sec. Rabh.
A. parvulus Pers. syn. fung. 327.
A. punctatus Schaeff. fung. 19 T. 40.
A. repandus Schum. Fl. saell. II.
321 Nr. 1808.
A. subtestaceus Batsch cont. II.
39 F. 198.
Amanita siecus, pileolo albido Hall.
hist. III. 168 Nr. 2416.
fastibilis mesophaeus Pers. *meso-*
phaeus Pers.
fastidiosus Pers. *foetens* Fr.
fastigiatus Fr. *Bolbitius fragilis*
Fr.
fastigiatus Schaeff. *repandus* Bull.
fatuus Fr. *spadiceogriseus*
Schaeff.
favaginosus uvidus Batt. *Polypo-*
rus hispidus Fr.
favaginosus uvidus Batt. *Polypo-*
rus igniarius Fr.
674. *favillaris* Fr. epier. 54. Suec.
favogineus Batt. *Polyporus pu-*
bescens Fr.
favosus Lamk *Polyporus sinen-*
sis Fr.
fecorinus Fr. *hysginus* Fr.
felinus Pers. *clypeolaris* Bull.
675. *felleus* Fr. syst. myc. I. 57. Eur.
A. alutaceus Fr. ibid. 55.
A. alutarius Fr. obs. I. 145.
Boletus alutaceus Fr. ibid.
B. felleus Bull. champ. 325 T.
379, D.C. Fl. fr. II. 125.

- Russula alutacea* Pers. obs. I. 107.
R. fellea Fr. epicr. 354.
Suillus felleus Poir. encycl. VII. 498 Nr. 13.
felleus Pers. aromaticus Scop.
ferruginascens Batsch Cortinarius armeniacus Fr.
ferruginascens Batsch Cortinarius latus Fr.
ferruginatus Batsch laccatus Scop.
ferrugineus Batsch aurantius Schaeff.
 676. *ferrugineus* Berk. lond. journ. 1843. 630. Brasil.
ferrugineus Hoffm. aurantiacus Fr.
ferrugineus Mart. *Coprinus deliquescens* Fr.
ferrugineus Schum. flaccidus Sow.
ferrugineus Scop. quietus Fr.
ferrugineus Scop. Cortinarius turbinatus Fr.
ferruginosus Schum. *Coprinus micaceus* Fr.
fertilis Alb. et Schwz clypeatus L.
 677. *fertilis* Pers. syn. fung. 328. Germ. Gall. Helv. Scan. Scot.
A. atricapillus Batsch cont. I. 77 F. 76.
A. intybaceus Bull. champ. T. 534 Fig. G. H.
A. latus Bull. sec. Vent.
A. mammosus Bolt. fung. T. 69.
A. phonospermus Bull. champ. 590. T. 534, 547 et 591.
Amanita siccus, pileo hemisphaerico Hall. hist. III. 168 Nr. 2417.
A. tener, petiolo nigro procero, pileo terreo striato Hall. ibid. Nr. 2418.
 678. *festivus* Fr. epicr. 192. Succ. fibrillosus Batsch esculentus Wulf.
 679. *fibrillosus* Pers. syn. fung. 424. Germ.
fibrosus Sow. repandus Bull.
 680. *fibula* Bull. champ. 168 T. 550 F. 1. Eur.
A. clavus Schum. Fl. saell. II. 324 Nr. 1813.
A. hydrinus Fr. obs. I. 89.
A. nivalis Vahl Fl. dan. T. 1072 F. 2.
A. niveus Mich. gen. T. 73 F. 6.
A. parvus With. arr. IV. 216.
A. Swartzii Fr. obs. I. 90.
A. tubula Pers. syn. fung. 471.
A. tubulariae similis Batt. fung. 67 T. 33 Fig. B.
A. urecolatus Pers. myc. eur. III. 69 Nr. 102.
Amanita minimus, oris adtractis Hall. hist. III. 160 Nr. 2370.
Bulla tubiformis, radiata Batt. fung. 59 T. 28 Fig. Y.
 681. *ficcicola* Dene et M. ann. sc. nat. 1835. II. 193. Brasil., in agro cahir. et in Ital.
A. purpureoroseus M. ibid. 1845. IV. 355.
Monomyces sulcis nigerrimis Batt. fung. 41 T. 15 Fig. B.
Pterophyllus Bovei Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 178.
ficoides Bull. pratensis Pers.
ficoides With. stipticus Bull.
filamentosus Schaeff. aurivellus Batsch.
filamentosus Scop. aurantius Schaeff.
filamentosus Scop. Paxillus filamentosus Fr.
filicinus Pers. pterigenus Fr.
 682. *filipes* Bull. champ. T. 320, Rabh. Nr. 3735. Eur.
A. Hoffmanni Pers. myc. eur. III. 266 Nr. 464.
A. membranaceus Hoffm. nomencl. 125 T. 6 F. 1.
A. papillatus Hoffm. ibid. 117 T. 3 F. 2.
A. pilosus Batsch el. 67 et 159 F. 2.
A. varius var. 5. With. arr. IV. 219.
Amanita petiolo procero, gracillimo Hall. hist. III. 164. Nr. 2391.
Fungus fuscus, lamellis albis Buxb. cent. IV. T. 28 F. 2.
F. minimus fimetarius Mich. gen. 167 T. 75 F. 6.
F. multiplex, obtuse conicus Vaill. Bot. paris. 71 T. 12 F. 1. 2.
F. pascuorum minimus Buxb. cent. IV. T. 15 F. 3.
fimbriatus Batsch vaginatus Bull.
 683. *fimbriatus* Bolt. fung. T. 61. Eur. med.
A. albus acris Gled. meth. 99.
A. cantharelliformis Schrk Fl. bav. II. 596.
A. infundibuliformis Lilj. Fl. suec. II. 247.
A. lachnopus Fr. obs. I. 18.
A. lobatus Sw. in act. holm. 1808. 242.
Amanita albus, oris repandis et laceris Hall. hist. III. 154 Nr. 2340.
Auricula leporis alba Sterb. theat. 119 T. 15. Fig. B.
Fungus albus perniciosus Buxb. cent. IV. T. 32.
F. esculentus, acris, albus Mich. gen. 143.
Monomyces albus, pileolo luxuriante Batt. fung. 45 T. 20 Fig. I.
fimbriatus Fl. dan. craspedius Fr.
fimbriatus Fl. dan. ostreatus Jacq.
fimbriatus Schum. granulatus Batsch.

- fimetarius Bolt. *Coprinus comatus* Fr.
 fimetarius Kern. *Coprinus picaceus* Fr.
 fimetarius L. *Coprinus fimetarius* Fr.
 fimetarius Sow. *Coprinus atramentarius* Fr.
 684. *fimicola* Fr. syst. myc. I. 301. Ital. Brasil.
 A. gomphodes Batt. fung. T. 23 Fig. E. sec. Fr.
 A. hypomelas Batt. ibid. T. 15 Fig. B. sec. Fr.
 fimicola Pers. *merdarius* Fr.
 685. *fimiputris* Fr. syst. myc. I. 300. Germ. Brit. Scan.
 A. clypeatus Bolt. fung. T. 57.
 A. semiovatus With. arr. IV. 296.
 fimiputris var. 4. With. *papilionaceus* D. C.
 firmus Pers. *clavus* L.
 firmus Weinm. *Cortinarius firmus* Fr.
 686. *fissilis* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 172. Java.
 A. lobatus Jungh. in herb. lugd. bat.
 fissus Bolt. *pascuus* Pers.
 fissus Humb. *Cantharellus cinereus* Fr.
 fissus Leyss. *Cantharellus muscigenus* Fr.
 fissus Pers. *ceraceus* Wulf.
 fissus Schum. *galericulatus* Scop.
 fistulosus Bull. *galericulatus* Scop.
 fistulosus Bull. *gypseus* Fr.
 fistulosus Bull. *polygrammus* Bull.
 fistulosus Bull. *rosellus* Fr.
 flabellaris Fr. *Cortinarius flabellus* Fr.
 flabellatus Bolt. *septicus* Fr.
 flabellatus Sobol. *inconstans* Pers.
 687. *flabelliformis* Bolt. fung. T. 157. Eur.
 A. reniformis With. arr. IV. 267.
 Agaricofungus superne villosus, longus et angustatus Hall. enum. 57 Nr. 3.
 Lentinus flabelliformis Fr. epier. 395.
 L. herbarum Fr. ibid.
 Leucomyces reniformis Batt. fung. 32 T. 8 Fig. GG.
 flabelliformis Gled. *Lenzites sepiaria* Fr.
 flabelliformis Schaeff. *inconstans* Pers.
 flabelliformis Scop. *Lenzites betulina* Fr.
 flabelliformis Wulf. *stipticus* Bull.
 flabellus Fr. *Cortinarius flabellus* Fr.
 flaccidus Bull. *Lenzites flaccida* Fr.
 688. *flaccidus* Sow. fung. T. 185, Rabh. Nr. 3827. Eur.
 A. catinus Fr. epier. 72.
 A. circinatus Schum. Fl. saell. II. 325 Nr. 1811.
 A. cornucopioides Schum. ibid. 338. Nr. 1816.
 A. crucibuliformis Schum. ibid. 324 Nr. 1810.
 A. ferrugineus Schum. ibid. 289 Nr. 1728.
 A. gibbus Pers. myc. eur. III. 59 Nr. 84.
 A. gilvus Sow. sec. With.
 A. gilvus flaccidus Pers. syn. fung. 449.
 A. infundibuliformis Bull. champ. 208 T. 286 et 553.
 A. libertatis Batsch cont. I. 43 F. 62.
 A. limbatus Schum. Fl. saell. II. 315 Nr. 1791.
 A. membranaceus Fl. dan. T. 1012.
 A. mollusculus Sow. sec. Fr.
 A. pallescens Schum. Fl. saell. II. 311 Nr. 1782.
 A. pileatus Batsch cont. I. 47 F. 63.
 A. pileolaris Schum. Fl. saell. II. 316 Nr. 1795.
 A. sordidus Dicks. sec. Bull.
 A. splendens Pers. myc. eur. III. 56 Nr. 77.
 A. suavis Pers. ibid. 59 Nr. 85.
 A. subcylathus Schum. Fl. saell. II. 315 Nr. 1792.
 Omphalomyces cinereus, acris Batt. fung. 37 T. 13 Fig. E.
 flammans Batsch *aurivellus* Batsch.
 689. *flammans* Fr. syst. myc. I. 244. Eur. bor.
 flammeoerocceus Scop. *miniatus* Fr.
 flammeoerocceus Scop. *Cortinarius cinnamomeus* Fr.
 690. *flammeolus* Pollini pl. novae. 34. Ital. Boh.
 Lactarius flammeolus Fr. epier. 341.
 flammeus Hoffm. *lepidus* Fr.
 flammeus Scop. *miniatus* Fr.
 flammiger Laseh *aurivellus* Batsch.
 flamula Alb. et Schwz *muricatus* Fr.
 flavens Batsch *aquosus* Bull.
 flavescens Wallr. *Cortinarius nitidus* Fr.
 flavicans Pers. *sapineus* Fr.
 flavicans Pers. *vernicosus* Fr.
 flavicans Pers. *Cortinarius cinnamomeus* Fr.
 flavicomus Wallr. *Cortinarius turbinatus* Fr.
 flavidus Bolt. *Bolbitius Boltonii* Fr.
 691. *flavidus* Pers. syn. fung. 295. Eur. Himal.

- A. apiceus* Fr. epicr. 188.
A. caudicinus var. Pers. syn. fung. 271.
A. cortinaria flavida Alb. et Schwz consp. 160 Nr. 456.
A. incurvus Schaeff. fung. 29 T. 65.
A. lateritius Schaeff. ibid. 22 T. 49 F. 5.
A. lignatilis Bull. champ. T. 554 F. 1.
A. picreus Seer. mycogr. Nr. 260.
A. testaceus Huds. Fl. angl. 615.
A. unctus Batsch el. 83.
Amanita flavida Lamk encycl. I. 110.
A. pileo pulvinato, flavo Hall. hist. III. 159 Nr. 2368.
Fungi ex uno pede plures, e prunorum radicibus enati Vaill. Bot. paris. 68 Nr. 51 et 71 Nr. 5.
Fungus luteus, lamellis et pedunculo albis Buxb. cent. V. T. 45 F. 2.
flavidus Schaeff. *lateritius* Schaeff. *flavidus* Sow. *Cortinarius cinnamomeus* Fr.
flavidus maculosus Alb. et Schwz *astragalinus* Fr.
flavipes Pers. *epipterigius* Scop.
692. *flavoalbus* Fr. epicr. 103. Eur. med.
A. hypnicola Pers. myc. eur. III. 265 Nr. 460.
A. terrenus Pers. ibid. 266 Nr. 463.
flavobrunneus Fr. *aurivellus* Batsch.
flavocinereus Pers. *ostreatus* Jacq. *flavofloccosus* Batsch *granulosus* Batsch.
693. *flavo griseus* Berk. in Hook. journ. 1850. 110. Himal.
694. *flavominiatus* Berk. in Hook. journ. 1852. 103. Himal.
695. *flavorubens* M. syll. 96. Colombo. *flavorusus* Pers. *rutilans* Schaeff. *flavovirens* Fr. *decorus* Fr. *flavovirens* Pers. *equestris* L. *flavovirens* Pers. *rutilans* Schaeff. *flavus* Lasch *cerinus* Pers. *flavus* Lasch *onychinus* Fr. *flavus* With. *Bolbitius fragilis* Fr.
696. *flexilis* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 169. Sumatra.
flexipes Auctor. *Cortinarius ilio-*
podius Fr.
flexipes Fr. *Cortinarius flexi-*
pes Fr.
697. *flexuosus* Fr. syst. myc. I. 74. Eur.
A. araneosus Bull. champ. T. 600 sec. Fr.
A. azonites Bull. ibid. T. 559 F. 1.
A. capsicoides Batt. fung. T. 16 Fig. B. sec. Fr.
A. deliciosus α . Batsch el. 41.
A. fuscus Schaeff. fung. 58 T. 235 F. 1. 2. 5. 6.
A. hyrcanicus Poir. encycl. suppl. I. 221 Nr. 401.
A. lactifluus, flexuosus Pers. syn. fung. 430.
A. lactifluus, zonarius Bull. champ. T. 104.
A. Personii Otto Vers. 44 Nr. 56, Krombh. Schw. VI. 8 T. 40 F. 19—22.
A. tenebrosus Roehl. Fl. germ. III. 157 Nr. 36.
A. tersus Fr. syst. myc. suppl. 28.
A. umbrinus Pers. syn. fung. 435 Nr. 335.
A. zonarius Lamk Fl. fr. Nr. 1281.
Amanita zonaria Lamk encycl. I. 105.
Fungus acris, lactescens Mich. gen. 142 Nr. 6.
F. alpinus, piperatus, lactescens Mich. ibid. 143.
F. lignosus fasciatus Vaill. Bot. paris. 61 T. 12 F. 7.
Lactarius capsicoides Fr. epicr. 340.
L. flexuosus Fr. ibid. 338.
L. picinus Fr. ibid. 348.
Monomyces piperatus, tumidus Batt. fung. 41 T. 16 Fig. B.
Omphalomyces circellatus, acris Batt. ibid. 37 T. 13 Fig. D.
flexuosus Pers. *Lactarius zona-*
rius Fr.
flexuosus Schum. *rhodopolius* Fr.
flexuosus Seer. *insulsus* Fr.
flexuosus With. *elatus* Batsch.
698. *floccipes* Fr. epicr. 87. Succ.
floccosus Batsch *lepidus* Fr.
floccosus Schaeff. *squarrosus* Müll.
floccosus Sobol. *rubescens* Fr.
floccosus Sow. *mutabilis* Schaeff.
flocculentus Poll. *lanuginosus* Bull.
699. *flocculosus* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 97 Nr. 262. Brit.
flocculosus D. C. *Coprinus flocculosus* Fr.
700. *floridulus* Fr. epicr. 94. Succ.
flos Meyer *Lentinus flos* Fr.
701. *flocculus* Berk. lond. journ. I. 450 T. 14. Nov. Hibern.
flüstedtensis Batsch *haustellaris* Fr.
702. *fluminensis* M. ann. sc. nat. 1834. II. 78. Brasil.
703. *fluxilis* Fr. syst. myc. I. 189. Succ.
704. *focalis* Fr. epicr. 20. Hung. Illyr. Ital. Succ.
A. pannonicus Scop. ann. hist. nat. IV. 146.

- Sphaerocephalus rufus* Batt. fung. 32 T. 8 Fig. F.
705. *foederatus* M. syll. 121. Colombo. foeniculaceus Schum. elegans Pers.
706. *foenicicii* Pers. icon. et descr. II. 42 T. 11 F. 1. Germ.
707. *foetens* Fr. syst. myc. I. 59. Eur. A. Bulliardii Vahl Fl. dan. T. 1126. A. fastidiosus Pers. in Usteri ann. IX. 9. A. incrassatus Sow. fung. T. 415. A. piperatus Bull. champ. T. 292. Panus foetens Fr. epier. 399. Russula foetens Pers. obs. I. 102. R. lactiflua Cord. icon. 49 T. 10 F. 139.
708. *foetidus* Fr. syst. myc. I. 138. Eur. med. A. venosus Pers. syn. fung. 467. Marasmius foetidus Fr. epier. 350. Merulius foetidus Sow. fung. T. 21. foetidus With. palmatus Bull. foliolum Afz. Cantharellus muscigenus Fr. fomentarius Lamk Polyporus fomentarius Fr. foraminulosus Bull. nuceus Bolt. foraminulosus Bull. tener Pers.
709. *formosus* Fr. syst. myc. I. 208. Germ. A. suavis Lasch in Linn. III. 400 Nr. 285. fornicatus Pers. carneotomentosus Batsch. fornicatus Pers. conchatus Bull. foveolarius Otto scrobiculatus Scop. fracidus Rabh. Polyporus odoratus Fr.
710. *fragilis* Batsch cont. II. 87 F. 215. Eur. A. chinensis Fr. obs. I. 66. A. nivens Pers. syn. fung. 400. A. ochroleucus laevis Alb. et Schwz consp. 213 Nr. 626. A. russula fragilis Pers. syn. fung. 440. Amanita pileo pulvinato viridi Hall. hist. III. 162 Nr. 2377. A. pileo umbilicato, striato, viscido Hall. ibid. Nr. 2376. Russula fragilis Fr. epier. 354. fragilis Batsch Coprinus nivens Fr. fragilis Batsch Hygrophorus sciophanus Fr. fragilis L. Bolbitius fragilis Fr. fragilis Schaeff. campanella Fr. fragrans Fr. odoratus Bull.
711. *fragrans* With. arr. IV. 161. Brit. Germ. Scan. A. gratus Schum. Fl. saell. II. 277 Nr. 1698. fraternus Lasch Cortinarius flexipes Fr.
- Friesii Jungh. terreus Schaeff. Friesii Lasch acutesquamosus Weinm. fritillarius Batsch saponaceus Fr. fritillarius Batsch Lentinus tigrinus Fr.
712. *fritillarius* Berk. in Hook. journ. 1852. 97. Himal.
713. *fritilliformis* Fr. epier. 74. Suec. frondosus Schrk Polyporus frondosus Fr.
714. *frumentaceus* Bull. champ. T. 571. Fr. syst. myc. I. 46. Gall. frumentaceus Pers. saponaceus Fr.
715. *frustulinus* Schum. Fl. saell. II. 340 Nr. 1850. Dan.
716. *fruticicola* Berk. lond. journ. 1848. 574. Tasman.
717. *fruticum* Schrk Fl. bav. II. 589. Nr. 1665. Bav. Carn. A. lignei coloris Scop. Fl. carn. I. 26. c. fucatophyllus Lasch Cortinarius fucatophyllus Fr.
718. *fucatus* Fr. syst. myc. I. 40. Germ. Scan. Brit. A. luridus Lasch in Linn. III. 415. Nr. 504. fugax Schaeff. Coprinus atramentarius Fr. fulgens Alb. et Schwz Cortinarius bivelus Fr. fulgens Alb. et Schwz Cortinarius fulgens Fr. fuliginarius Batsch plexipes Fr. fuliginatus Batsch galericulatus Scop. fuliginatus Batsch pluteus Fr. fuligineus Fr. pascuus Pers. fuligineus Pers. salignus Tratt.
719. *fuliginosus* Fr. syst. myc. I. 73. Eur. A. azonites Bull. champ. T. 567 F. 3 et T. 567 F. 3. A. lactifluus acris Pers. sec. Krombh. A. plinthogalus Otto Vers. 75. A. pyrogalus Fr. obs. I. 64. Lactarius azonites Fr. epier. 343. L. fuliginosus Fr. ibid. 348. fuliginosus Huds. Coprinus micaceus Fr. fuliginosus Schum. pascuus Pers. fuliginosus herpeticus Roq. pantherinus D. C. fulmineus Schaeff. Cortinarius fulgens Fr. fulvellus Fr. nictitans Fr. fulvellus Lasch spodophyllus Krombh. fulvens Schaeff. vaginatus Bull. fulvescens Schrk equestris L.
720. *fulviceps* Berk. in Hook. journ. 1854. 130. Himal.

721. *fulvipes* M. ann. sc. nat. 1854. I. 103. Guian. gall.
fulvoalbicans Roq. rubescens Fr.
722. *fulvodenticulatus* Lasch in Linn. IV. 549 Nr. 587. Germ.
fulvofulgineus Pers. *Cortinarius seaurus* Fr.
fulvomarginatus Weimm. harmoge Fr.
fulvosus Bolt. *pratensis* Pers.
fulvus Batsch *quietus* Fr.
fulvus Bert. *Heliomyces Berteroi* Lév.
fulvus Bolt. *albellus* D. C.
fulvus Bull. *nietitans* Fr.
fulvus D. C. *aurivellus* Batsch.
fulvus Leyss. *variabilis* Pers.
fulvus Pers. *coccineus* Pers.
fulvus Schaeff. *vaginatus* Bull.
fulvus Sow. *muscarius* L.
fulvus With. *pratensis* Pers.
fulvus, *semipateram* referens Batt.
Polyporus vaporarius Fr.
fulvus, *semipateram* referens Batt.
Polyporus varius Fr.
fumatofocens Secr. *gangraenosus* Batt.
fumigatus Pers. *cyathiformis* Vaill.
fumosopurpureus Lasch *echinatus* Gunn.
723. *fumosus* Pers. syn. fung. 348. Eur.
amplus Pers. myc. eur. III. 211.
A. polius Fr. obs. I. 19.
fumosus Secr. *cartilagineus* Bull.
fumosus virgatus Pers. *virgatus* Fr.
fungites Batsch *vaginatus* Bull.
724. *funiculosus* Schum. Fl. saell. II. 299 Nr. 1751. Dan.
725. *furcatus* Buxb. cent. V. T. 47 F. 2, Fr. syst. myc. I. 59. Eur.
A. aeruginosus Schum. Fl. saell. II. 246. Nr. 1623.
A. bifidus Bull. champ. T. 26 sec. Fr.
A. delicatus γ. Batsch sec. Steud.
A. galochrous Fr. obs. I. 65.
A. heterophyllus Fr. syst. myc. I. 59, Secr. mycogr. I. 507, Vittad. fung. mang. 207 T. 27.
A. lacteus Pers. syn. fung. 439.
A. livescens Batsch cont. I. 53 F. 67.
A. lividus Pers. syn. fung. 446.
A. pectinaceus D. C. Fl. fr. II. 139.
A. pectinatus Bull. champ. T. 509.
A. russula virescens Pers. syn. fung. 447.
A. suspectus Poir. encycl. suppl. I. 225.
Amanita furcata Lamk encycl. I. 106.
- Fungus esculentus*, *magnus*, *superne purpureus* Mich. gen. 155.
F. esculentus, *pilcolo pulvinato* Mich. gen. 152.
Russula aeruginosa Pers. obs. I. 103, champ. comest. 226, Krombh. Schw. IX. 13 T. 67 F. 1—10.
R. angustata Pers. obs. I. 103.
R. furcata Pers. ibid. 102.
furfuraceus Bull. *pyriodorus* Pers.
726. *furfuraceus* Pers. s. n. fung. 454. Eur. Prom. b. sp.
A. atropunctus Pers. ibid. 453.
A. crenulatus Batsch el. 71.
A. dispersus Pers. myc. eur. III. 161 Nr. 268.
A. echolus Fr. epier. 199.
A. heterostichus Fr. obs. II. 25.
A. inquilinus Fr. syst. myc. I. 264.
A. mutabilis Grev. Fl. edin. 387.
A. pulverulentus Schaeff. fung. 54 T. 226.
A. rufidus Pers. myc. eur. III. 164 Nr. 271.
A. squarrosus Bull. champ. T. 535 F. 3.
A. subfarinaceus Poir. encycl. suppl. I. 228.
A. trigonophyllus Lasch in Linn. III. 412 Nr. 390.
A. viridarius With. sec. Dub.
Bulla platycephala Batt. fung. 57 T. 28 Fig. D.
furfuraceus Schrk *mastoidens* Fr.
furfurosus With. *geophyllus* Bull.
727. *furnaceus* Let. ann. sc. nat. 1835. III. 91. Gall.
funvus Fr. *phajoccephalus* Bull.
728. *fuscatus* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 169. Java.
729. *fuscellus* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1905, Flora 1855. 266. Germ.
fuscescens Batsch *spadiceogriseus* Schaeff.
fuscescens D. C. *purus* Pers.
fuscescens Jungh. *Cortinarius orellanus* Fr.
fuscescens Schaeff. *Coprinus deliquescens* Fr.
fuscescens Schaeff. *Coprinus fuscescens* Fr.
fuscescens Schaeff. *Cortinarius micaceus* Fr.
730. *fuscescens* Weimm. Hymenom. 666. In agro petropol.
fuscipes Fl. dan. *velutipes* Curt.
fuscipes Schum. *polygrammus* Bull.
fuscipes Sow. *eucumis* Pers.
731. *fuscoalbus* Lasch in Linn. IV. 520 Nr. 502. Germ.
A. anguinaceus Jungh. ibid. V. 395 T. 6 F. 1.

- Hygrophorus fuscoalbus* Fr. epicr. 324.
fuscollavus With. *Cortinarius cinnamomeus* Fr.
fuscogriseus Pers. scaber Müll.
fuscoincarnatus Weinm. rubellus Scop.
fuscopallidus Bolt. mellens Vahl.
fuscopurpureus Lasch rubromarginatus Fr.
732. *fuscopurpureus* Pers. icon. et descr. I. 12 T. 4 F. 1—3. Germ. *Marasmius fuscopurpureus* Fr. epicr. 377.
fuscopurpureus With. ericeus Pers.
fuscus Batsch *Gomphus glutinosus* Fr.
fuscus Schaeff. flexuosus Fr.
fuscus Schaeff. luridus Pers.
fuscus Schaeff. subdulcis Pers.
fuscus Schum. spadiceogriseus Schaeff.
fusiformis Batsch *fusipes* Bull.
fusiformis Bull. oedematopus Schaeff.
fusiformis Bull. volemus Fr.
fusiformis Krombh. lanceipes Fr.
fusiformis Schum. saponaceus Fr.
fusiformis Schum. terreus Schaeff.
733. *fusipes* Bull. champ. I. 106 T. 516 F. 2. Eur.
A. contortus Bull. ibid. T. 36 sec. Rabh.
A. crassipes Schaeff. fung. 38 T. 87 et 88, Krombh. Schw. VI. 13 T. 42 F. 9—11.
A. elasticus With. arr. IV. 177.
A. erythropus Pers. myc. eur. III. 132 Nr. 215.
A. fusiformis Batsch el. 47.
A. luxurians Batsch ibid. 49.
A. mollis Batsch ibid. 45 et 165 F. 14.
A. monstrosus Schaeff. fung. 69 T. 270.
A. rubiginosus Schum. Fl. saell. II. 276.
A. Rudolphii Batsch el. 45 et 169 F. 23.
Amanita attemata Lamk encycl. I. 106.
A. contorta Lamk ibid. 108.
Fungus esculentus, ex una radice multiplex Mich. gen. 190.
F. nostras multiplex, pileo lato mammoso Vaill. Bot. paris. 66 Nr. 37.
fusipes Fr. maculatus Alb. et Schwz.
734. *fusus* Batsch cont. II. 13 T. 189. Germ.
A. silaceus Alb. et Schwz consp. 205 Nr. 596.
fusus Schaeff. subdulcis Pers.
735. *futeovirens* Alb. et Schwz consp. 198 Nr. 483. Germ.
736. *galbanus* Lasch in Linn. IV. 529 Nr. 526. Germ. Helv.
A. bellus Seer. mycogr. Nr. 987.
galericulatus Krombh. *Lactarius pubescens* Fr.
galericulatus Schum. *polygrammus* Bull.
737. *galericulatus* Scop. Fl. carn. II. 455. Nr. 1564. Eur. Himal.
A. adustus Sobol. Fl. petropol. 300.
A. aestivus Pers. syn. fung. 378.
A. alliacus Jacq. obs. 100.
A. atroalbus Bolt. fung. T. 137.
A. botrytes Mich. gen. 195 T. 79 F. 4.
A. brunneus Schaeff. fung. 16 T. 32.
A. campanulatus L. Fl. succ. Nr. 1054.
A. carneifolius Seer. mycogr. Nr. 951.
A. clypeatus Huds. sec. Stend.
A. compressus With. arr. IV. 243.
A. conicus Willd. Fl. berol. 384.
A. crispus Batsch el. 67.
A. eucillatus Fr. obs. II. 147.
A. cynophallus Batsch cont. I. 97 F. 85.
A. diffusus Batsch sec. Bull.
A. fissus Schum. Fl. saell. II. 301 Nr. 1757.
A. listulosus Bull. champ. T. 518 Fig. P.
A. fuliginatus Batsch sec. Bull.
A. galopus β . Pers. myc. eur. III. 258.
A. glandiferus Batsch cont. I. 99 F. 86.
A. griseus Batsch sec. Bull.
A. hiemalis Lasch sec. Fr.
A. incarnatus Schum. Fl. saell. II. 301 Nr. 1758.
A. laevis Schum. ibid. 271 Nr. 1683.
A. leucopilus Pers. myc. eur. III. 268 Nr. 467.
A. luridus Batsch sec. Bull.
A. macrourus Scop. Fl. carn. II. 423 Nr. 1472.
A. mammillaris Hoffm. nomencl. 217 T. 4 F. 1.
A. membranaceus Hoffm. sec. Bull.
A. muscorum Schum. Fl. saell. II. 279 Nr. 1704.
A. myurus Hoffm. veget. subterr. 5 T. 3 F. 1.
A. pallescens Schaeff. sec. Bull.
A. papillatus Hoffm. sec. Bull.
A. parabolius Fr. sec. Rabh.
A. pilosus Pers. syn. fung. 380.
A. plicatus Schaeff. sec. Bull.
A. pratensis Batsch sec. Bull.
A. procerus Bolt. fung. T. 37.
A. proliferus Sow. fung. T. 169.
A. pseudoclypeatus Bolt. T. 154.

- A. pusillus* Batsch sec. Bull.
A. quercinus Schum. Fl. saell. II. 301 Nr. 1756.
A. quisquiliaris Pers. myc. eur. III. 258 Nr. 445.
A. roseus Roehl. Fl. germ. III. 210 Nr. 250.
A. sulcatus L. spec. pl. II. 1625.
A. tenellus Schum. Fl. saell. II. 302 Nr. 1759.
A. tennis Bolt. sec. Bull.
A. tintinabulum Batsch sec. Bull.
A. umbraculum Batsch sec. Bull.
A. varius With. arr. IV. 217.
Amanita cespitosus, petiolo procero fistuloso Hall. hist. III. 164 Nr. 23-9.
A. pileolo conico spadiceo Hall. ibid. 165 Nr. 2393.
A. radice caudata, petiolo farto procero Hall. ibid. 164 Nr. 2388.
A. sulcata Lamk encycl. I. 108.
A. tener, petiolo procero fistuloso Hall. hist. III. 164 Nr. 2390.
A. varius With. arr. IV. 240
Fungus campanulatus, pileo obscuro, vertice levi Mich. gen. 168 Nr. 1.
F. cespitosus, dilute purpureus Mich. ibid. 196.
F. cespitosus, pileolo extinctorii forma Mich. ibid.
F. clypeatus, in medio protuberans Vaill. Bot. paris. 68 Nr. 53.
F. fasciculosus Mich. gen. 196.
F. multiplex Vaill. Bot. paris. 73 T. 12 F. 3. 4.
F. parvus, ex uno pede multiplex Mich. gen. 195 Nr. 2 T. 75 F. 9.
F. parvus, totus griseus Mich. ibid. Nr. 1.
F. pileolo desuper fulvospadiceo Mich. ibid. 169.
F. soboliferus, fugax, pileo gale-riculato Mich. ibid. 195 T. 79 F. 4.
Galericulus monachi Batt. fung. 33 T. 7 Fig. F.
Hydrophorus cinereus Batt. ibid. 53 T. 15 Fig. E.
Marasmius alliaceus Fr. epicr. 383.
galericulatus epiphyllus Fr. fage-
 torum Fr.
galericulatus hiemalis Lasch tinti-
 nabulum Fr.
galericulatus rubellus Alb. et Schwz
 zephyreus Fr.
galericulatus tennis D. C. vitilis
 Bull.
galericulatus β . Schaeff. phrygius
 Wallr.
galericulatus β . Schaeff. radica-
 tus Sow.
 738. *gallinaceus* Scop. Fl. carn. II.
 433 Nr. 1494. In agro idr.
- A. dealbatus aggeralis* Fr. syst.
 myc. I. 92.
A. pettideus Pers. myc. eur. III. 121.
galochrons Fr. furcatus Buxb.
 739. *galopus* Pers. syn. fung. 379. Germ.
A. lactescens Schrad. spic. 128.
galopus β . Pers. galericulatus
 Scop.
 740. *gambosus* Fr. epicr. 43. Eur.
A. campestris β . Huds. sec. Steud.
A. cerealis Lasch in Linn. IV.
 526 Nr. 517.
A. Georgii L. spec. pl. II. 1642.
A. graveolens Secr. mycogr. Nr. 676.
A. Pomonae Lenz Schw. 41 T. 4
 F. 13, Krombh. Schw. IX. 5 T.
 63 F. 18—22.
Amanita pileo flavo, oris striatis
 Hall. hist. III. 159 Nr. 2367.
Fungus croceus magnus Sterb.
 theatr. 63 T. 4 Fig. C.
 741. *gangraenosus* Batt. fung. 38 T.
 20 Fig. M Ital.
A. fumatoetens Secr. mycogr.
 Nr. 641.
 742. *Garidellii* Fr. epicr. 71. Gall. Ital.
Hypophyllum Garidellii Paul.
 champ. 130 T. 63 F. 2—4.
 743. *Gardneri* Berk. in Hook. journ.
 II. 1840. 427. Brasil.
 744. *gastrodes* M. ann. sc. nat. 1854.
 I. 101. Guian. gall.
gastropodius Lund nidorosus Fr.
 745. *gausapatus* Fr. syst. myc. I.
 43. Suec.
 746. *gayanus* M. Fl. chil. VII. 332 T.
 7 F. 9. Chile.
gelatinosus Sobol. mollis Schaeff.
gelatinosus membranaceus Fabr.
Thelephora cristata Fr.
gelatinosus, parte prona erinaceus
 Buxb. Fistulina hepatica Fr.
gelsorum Fr. Polyporus ulma-
 rius Fr.
 747. *geminus* Fr. epicr. 38. Gall.
Hypophyllum geminum Paul.
 champ. 135 T. 40.
 748. *gemmatum* Fr. epicr. 12. In agro
 paris. et petropol.
gentilis Fr. Cortinarius genti-
 lis Fr.
 749. *geogenius* D. C. in sched. Fr.
 epicr. 134. Gall. austr.
geophilus Pers. *geophyllus* Bull.
 750. *geophyllus* Bull. champ. T. 552
 F. 2, Rabh. Nr. 3488. Eur. Tibet.
A. affinis Pers. icon. et descr. I.
 1 T. 1 F. 1.
A. albus Schum. Fl. saell. II. 309
 Nr. 1776.
A. argillaceus Pers. syn. fung. 372.
A. auricomus Batsch el. 75 et
 167 F. 21.
A. candidus Batsch cont. I. 133 T. 106.

- A. furfuraceus* With. arr. IV. 183.
A. geophilus Pers. syn. fung. 340.
A. hololeucus Pers. myc. eur. III. 122 Nr. 201.
A. ileopodius Bull. champ. T. 578 Fig. 1 sec. Fr.
A. immutabilis Pers. syn. fung. 372.
A. inodorus Bull. champ. T. 524 F. 2 sec. Rabh.
A. rimosus pleopes Pers. myc. eur. III. 196.
Fungus pratensis, parvus, albidus Mich. gen. 146 Nr. 25 T. 74 F. 3.
 751. *Georgii* Fr. epier. 43. Eur. med.
A. mouceron Secr. mycogr. Nr. 675.
Georgii L. *gambosus* Fr.
Georgii Pall. *Russula olivaceus* Fr.
Georgii Sow. *arvensis* Schaeff.
geotropus Bull. *gilvus* Pers.
geotropus Bull. *nebularis* Batsch.
 752. *gibberosus* Pers. syn. fung. 261. Gall.
 753. *gibbus* Pers. syn. fung. 449. Eur.
A. convexus Schum. Fl. saell. II. 316 Nr. 1796. Schrk Fl. bav. II. 601. Nr. 1692.
A. gilvus Grev. crypt. scot. sec. Rabh.
A. infundibuliformis Schaeff. fung. 49 T. 212.
A. membranaceus Vahl Fl. dan. T. 1012.
A. stereopus Pers. myc. eur. III. 72 Nr. 109.
A. suavis Pers. ibid. 59 Nr. 85.
A. subcyathus Secr. mycogr. Nr. 993.
gibbus Pers. *flaccidus* Sow.
gibbus fuliginus Alb. et Schwz *cacabus* Fr.
giganteus Hoffm. *bombycinus* Schaeff.
giganteus Leyss. *maximus* Fl. wetter.
giganteus Schaeff. *Cortinarius turbinatus* Fr.
 754. *giganteus* Sow. fung. T. 244 Grev. Fl. edin. 375. Brit.
A. infundibuliformis maximus Fr. cl. 13.
giganteus Willd. *piperatus* L.
 755. *gilvobrunneus* Jungh. in Linn. V. 403 T. 6 F. 12. Germ.
gilvus Fl. dan. *tyrianthinus* Fr.
gilvus Grev. *gibbus* Pers.
 756. *gilvus* Pers. syn. fung. 448. Eur.
A. castaneus With. arr. IV. 166.
A. cinnamomeus Bolt. fung. T. 22.
A. cyathiformis Vahl Fl. dan. T. 1011.
A. geotropus Bull. champ. 521 T. 573 F. 1.
A. incarnatus Pers. dispos. fung. 23.
A. infundibuliformis Schum. Fl. saell. II. 297 Nr. 1747.
A. iuverse conicus Hoffm. sec. Steud.
A. inversus Scop. Fl. carn. II. 445 Nr. 1534.
A. lactiflans Schum. Fl. saell. II. 314 Nr. 1790.
A. pallidus Pers. syn. fung. 431. Krombh. Schw. VIII. 7 T. 56 F. 10—14, Fr. syst. myc. I. 67, epier. 343, Secr. mycogr. I. 242.
A. pleo infundibuliformi glabro Scop. Fl. carn. I. 33.
A. pileolarius Sow. fung. T. 61.
A. protractus Fr. epier. 97.
A. sordidolavus With. arr. IV. 183.
A. splendens Pers. syn. fung. 452.
A. subinvolutus Batsch cont. II. 57 T. 37 F. 204.
Hydrophorus sordidus, luxurians Batt. fung. 52 T. 21 Fig. D.
Lactaria pallida Pers. dispos. fung. 64.
gilvus Schaeff. *fastibilis* Pers.
gilvus Sow. *flaccidus* Sow.
gilvus flaccidus Pers. *flaccidus* Sow.
glandicolor Fr. *Cortinarius glandicolor* Fr.
glandiferus Batsch *galericulatus* Scop.
glandiferus Batsch *pietus* Fr.
glandiferus Pers. *caprinus* Scop.
glandulosus Bull. *ostreatus* Jacq.
 757. *glauconitens* Batsch cont. II. 21. Germ.
 758. *glaucephyllus* Lasch in Linn. III. 393. Germ.
glaucopus Pers. *Cortinarius varius* Fr.
glaucopus Schaeff. *Cortinarius glaucopus* Fr.
glaucopus Sow. *Cortinarius cyanopus* Fr.
glaucopus With. *Cortinarius scaurus* Fr.
glaucombrinus Schum. *ostreatus* Jacq.
glaucus Batsch *tremulus* Schaeff.
glaucus Batsch *Cantharellus glaucus* Fr.
glaucus Bull. *chalybeus* Pers.
Gleditschii Humb. *virginus* Wulf.
 759. *gliodermus* Fr. *Hymenomyce*. 42. Succ.
globulifer Brood. *racemosus* Pers.
globosus Schum. *griseocyanus* Fr.
 760. *globularis* Weinm. *Hymenomyce*. 663. In agro petropol.
 761. *gloiocephalus* D. C. Fl. fr. VI. 52. Gall. merid.
A. sericeocephalus Let. ann. sc. nat. 1835. I. 90.
A. volvaceus Let. ibid.
gloiocephalus Larb. *viperinus* Fr.

- glutifer Bull. Hygrophorus
glutifer Fr.
glutinosus Bull. albobrunneus
Pers.
glutinosus Bull. olivaceoal-
bus Fr.
glutinosus Curt. semiglobatus
Batsch.
glutinosus Fl. dan. miniatus Fr.
glutinosus Fr. collinitus Sow.
glutinosus Schaeff. Gomphus glu-
tinus Fr.
glutinosus Vahl Bolbitius fra-
gilis Fr.
glutinosus γ. Batsch virgineus
Wulf.
762. glycyosmus Fr. obs. II. 194. Germ.
Lactarius glycyosmus Fr. epier. 348.
gnaphaliocephalus Bull. strigi-
ceps Fr.
763. goettingensis Humb. Fl. frib. 81
Nr. 147. In agro frib.
764. goliathus Berk. in Hook. journ.
1850. 85. Himal.
gomphodes Batt. fimicola Fr.
gomphus Pers. Gomphus ruti-
lus Fr.
765. Gorteri Weinm. Fl. ross. 138. Ross.
766. gossypinus Bull. champ. T. 425
F. 2. Gall.
A. coprinus gossypinus Pers. syn.
fung. 402.
767. gracilentus Krombh. Schw. IV.
S T. 24 F 13. 14 Boh. Ital.
Fungus bulbosus Mich. gen. pl.
Nr. 5. sec. Krombh.
gracilis Fl. dan. recutitus Fr.
768. gracilis Pers. syn. fung. 425.
Germ. Gall. Britt. Ital. Tibet.
A. caudatus Fr. obs. II. 187.
A. cuspidatus Bolt. fung. T. 66 F. 2.
A. diffusus Batsch cont. I. 143 F. 111.
A. tentaculum Sow. fung. T. 385.
Fungus cespitosus, parvus, gra-
cillimus Mich. gen. 193.
gracilis Schum. porphyrius Fr.
gracilis With. radicatus Sow.
769. gracillimus Weinm. Fl. ross.
121. Germ. Ross.
A. menthicola Lasch in Linn. III.
390. Nr. 205.
gracillimus Weinm. corticola Pers.
grallipes Sw. Cortinarius gral-
lipes Fr.
gramineus Fl. dan. stipticus Bull.
gramineus Otto depluen Batsch.
770. graminicola N. syst. II. 50 T.
23 F. 186. Germ. Boh. Ross.
A. umbrinellus Pers. myc. cur.
III. 172.
graminicolor Seer. Russula oli-
vaceus Fr.
grammocephalus Bull. platyphyl-
lus Pers.
771. grammopodius Bull. champ. T. 548.
et 585. F. I, D. C. Fl. fr. II. 178. Eur.
A. cervinus Hoffm. nomencl. 119.
T. 2 F. 2.
A. graveolens. Sow. fung. T. 281.
A. Hoffmanni Rabh. D. C. Fl. Nr.
3826.
A. placenta Batsch sec. Vent.
A. tabularis Pers. myc. cur. III. 73.
Nr. 110.
Amanita cervinus, pileo pulvinato,
oris adtractis Hall. hist. III. 166
Nr. 2404.
grandis Pers. sinuatus Bull.
grandis Schrk Rhymovis invo-
luta Rabh.
granulatus Lamk Boletus gra-
nulatus L.
772. granulatus Schaeff. fung. 11 T.
21. Germ.
A. minutulus Fr. obs. II. 120.
granulatus Schaeff. vaccinus
Schaeff.
granulatus Seer. rutilans Schaeff.
773. granulatus Batsch cl. 170 T. 6
F. 24. Eur.
A. albomarginatus Schum. Fl. saell.
II. 261 Nr. 1660.
A. amianthinus Scop. Fl. carn. II.
434 Nr. 1500.
A. careharias Pers. dispos. fung. 16.
A. erocens Bolt. fung. T. 51. F. 2.
A. fimbriatus Schum. Fl. saell. II.
261 Nr. 1661.
A. flavofloccosus Batsch cont. II.
117 F. 97.
A. lanuginosus Fl. dan. T. 1248. F. 1.
A. muricatus Oed. Fl. dan. T. 1015.
A. ochraceus Bull. champ. 362 T.
530 F. 3.
A. ramentaceus Krombh. Schw. IV.
13 T. 25. F. 21—25.
A. spinulosus Lumn. Fl. poson. 514.
A. tomentosus Hoffm. sec. Bull.
Monomyces exilis Batt. fung. 45
T. 20 Fig. II.
gratiosus Lasch nummularius Fr.
gratus Schum. fragrans With.
774. gratus Weinm. Fl. ross. 185. Ross.
graveolens Fr. inamoenus Fr.
775. graveolens Pers. syn. fung. 361.
Germ. Boh.
A. monoceron Krombh. Schw. VIII.
33 T. 55 F. 1—6.
graveolens Seer. gambosus Fr.
graveolens Sow. grammopodius
Bull.
gregarius Poir. Russula nau-
seosa Pers.
grisellus Alb. et Schwz ericeto-
rum Fr.
griscoalbus Hoffm. vaginatus Bull.
776. griseocyaneus Fr. syst. myc. I.
202. Eur.

- A. atrocyaneus* Pers. syn. fung. 314.
A. globosus Schum. Fl. saell. II. 296 Nr. 1743.
A. pruinatus Pers. myc. eur. III. 257 Nr. 442.
A. purpureus Bolt. fung. T. 41.
777. *griseofuscus* D. C. Fl. fr. VI. 52. Gall. merid.
778. *griseolus* Pers. myc. eur. III. 87. Gall. bor.
A. griseopallidus Desm. crypt. exs. Nr. 120.
779. *griseolutescens* M. ann. sc. nat. 1851. I. 97. Guian. gall.
griseopallidus Desm. *griseolus* Pers.
780. *griseoroseus* M. ann. sc. nat. 1851. I. 98. Guian. gall.
781. *griseorubellus* Lasch in Linn. IV. 542 Nr. 566. Germ.
782. *griseorubens* M. ann. sc. nat. 1851. I. 93. Guian. gall.
griseotomentosus Batsch *carneotomentosus* Batsch.
griseotomentosus Secr. *Paxillus griseotomentosus* Fr.
griseus Batsch *galericulatus* Scop.
griseus Batsch *metatus* Fr.
griseus Batsch *Cortinarius sublanatus* Fr.
griseus Fl. dan. *supinus* Fr.
783. *griseus* Fr. obs. I. 475. Succ.
griseus Pers. *lacteus* Pers.
griseus Pers. *stanneus* Vaill.
griseus Pers. *stylobates* Pers.
griseus Schaeff. *melleus* Vahl.
griseus Schaeff. *tenacellus* Pers.
grossulus Pers. *ericetorum* Fr.
grossulus Pers. *umbelliferus* L.
784. *grossus* Lév. ann. sc. nat. 1843 XX. 229. T. 6. F. 2. Circa Mendon.
785. *grumatus* Scop. Fl. carn. II. 433 Nr. 1497. In agro idr. et upsal. *Güldenstedtii* Weinm. *ocellatus* Fr.
786. *gummosus* Lasch in Linn. III. 405 Nr. 325. Germ.
A. tricolor Tratt. sec. Spr.
gummosus Pers. *chrysodon* Batsch. Gunneri Fr. *echinatus* Gunn.
guttatus Pers. *lenticularis* Lasch.
787. *guttatus* Schaeff. fung. 61 T. 240. Eur.
A. arcuatus Bull. champ. 595. T. 443 et 589 F. 1.
A. conspicuus Lasch in Linn. IV. 522 Nr. 508.
A. miculatus Secr. mycogr. Nr. 725.
788. *gymnopodius* Bull. champ. T. 501. In agro paris.
gymnopus Bergam. *eburneus* Bolt.
gynaecogalus Otto *serifluus* D. C.
789. *gypseus* Fr. epier. 104. Germ. Gall.
- A. fistulosus* Bull. champ. T. 563 F. 4.
A. leucopilus Pers. myc. eur. III. 268 Nr. 467.
A. ochraceus Pers. ibid. 264 Nr. 459.
A. pumilus Bull. champ. 452 T. 563. F. 3.
790. *gyrans* Fr. epier. 79. Gall.
Hypophyllum gyrans Paul. champ. T. 59.
gyrinus Pers. *ostreatus* Jacq.
791. *gyroflexus* Fr. epier. 232. Eur. Guian.
A. amblycephalus Lasch in Linn. IV. 550 Nr. 590.
haematocephalus M. *Marasmius haematocephalus* M.
haematochelis Bull. *Cortinarius paleaceus* Fr.
792. *haematochrous* M. ann. sc. nat. 1851 I. 96. Guian. gall.
haematophyllum Berk. *echinatus* Gunn.
793. *haematopus* Pers. obs. II. 56. Germ.
794. *hamadryas* Fr. Hymenom. 46. In agro upsal.
hamatus Schum. *Cortinarius callochrous* Fr.
795. *hapalus* Spr. syst. IV. 453. Eur.
hariolorum Bull. champ. T. 585 F. 2, Fr. syst. myc. I. 125 Gall.
A. sagarum Pers. syn. fung. 331. *Amanita nummularia* Lamk encycl. I. 107.
796. *harmoge* Fr. epier. 189. Eur. bor.
A. fulvomarginatus Weinm. Fl. ross. 200.
797. *haustellaris* Fr. obs. II. 232. Germ. Scot.
A. flüstedtensis Batsch cont. I. 171 F. 124.
A. resupinatus With. arr. IV. 304.
A. umbrinus Pers. myc. eur. III. 214.
hebeloma Secr. *mesophaeus* Fr.
798. *hebepodius* Mich. gen. 190 T. 79 F. I. Ital.
A. polycephalus Pers. myc. eur. III. 75.
hedeosmus Pers. *suaveolens* Schum.
799. *helomorphus* Fr. epier. 184. Succ.
helvelloides Bull. *umbelliferus* L.
helvelloides Fr. *Cortinarius helvellordes* Fr.
helveolus Bull. *Cortinarius gentilis* Fr.
helvolus Fr. *Cortinarius helvolus* Fr.
helvolus Pers. *Cortinarius hin-nuleus* Fr.
helvolus Schaeff. *corrugis* Pers.
helvolus Schaeff. *ericaeus* Pers.
helvolus Schaeff. *stercorarius* Schum.

800. *helvus* Fr. syst. myc. I. 72. Eur.
A. lactifluus fulvus. Hoffm. sec. Steud.
A. lactifluus ruber Alb. et Schwz consp. 210 Nr. 612.
A. ruber Pers. syn. fung. 433.
A. sublactescens Schum. Fl. saell. II. 345 Nr. 1862.
A. testaceus Scop. Fl. carn. II. 453 Nr. 1558.
Lactarius helvus Fr. epicr. 317.
hemerobius Poll. *Cortinarius hemerobius* Fr.
801. *hemisoides* Berk. in Hook. journ. 1850. 108. Himal.
hemisphaericus Scop. *Cortinarius fasciatus* Fr.
802. *hemispilus* Lév. ann. sc. nat. 1814. II. 168. Guad.
hemitrichus Pers. *Cortinarius hemitrichus* Fr.
Hendersoni Berk. *Cortinarius Hendersoni* Fr.
hepaticus Batsch *oedematopus* Schaefl.
heraticus Batsch *Gomphus rutilus* Fr.
hepaticus Secr. *tricolor* Alb. et Schwz.
hepaticus Weinm. *personatus* Fr.
803. *hepatizon* Berk. lond. journ. 1847. 486. Ceylon.
804. *hepatochrous* Berk. lond. journ. 1848. 574. Tasman.
hercynicus Pers. *Cortinarius violaceus* Fr.
herpeticus Boq. *pantherinus* D. C.
heteroclitus Fr. *aurivellus* Batsch.
heteroclitus Pers. *Rhymovis pannuoides* Rabh.
heterophyllus Fr. *furcatus* Buxb.
heterophyllus Secr. *Russula olivascens* Fr.
heterophyllus Vitt. *Russula vesca* Fr.
heterostichus Fr. *furfuraceus* Pers.
805. *hiascens* Fr. syst. myc. I. 303. Eur. Ceylon.
hiemalis Lasch *galericulatus* Scop.
hiemalis Retz. *corticola* Pers.
806. *hilarianus* M. ann. sc. nat. 1837. VIII. 366. Fr. epicr. 203. Brasil.
807. *hilaris* Fr. syst. myc. I. 254. Eur. med. et bor.
A. xanthopodius D. C. Fl. fr. VI. 49.
hinnullus Sow. *Cortinarius gentilis* Fr.
hinnullus With. *aurivellus* Batsch.
hippinus With. *conigenus* Pers.
hircinus Bolt. *Cortinarius hircinus* Fr.
hirnea Spr. *hirneolus* Fr.
808. *hirneolus* Fr. obs. II. 211. Eur.
- A. ericeterum* Schum. Fl. saell. II. 329 Nr. 1827.
A. hirnea Spr. syst. IV. 451.
A. nigrella Pers. syn. fung. 463.
A. obliquus Pers. myc. eur. III. 86 Nr. 135.
A. phacellus Pers. ibid. 112.
A. undulatus Bull. champ. sec. Fr.
hirneolus Secr. *undatus* Fr.
809. *hirsutus* Lasch in Linn. IV. 546 Nr. 577. Germ.
hirsutus Schaefl. *Lenzites sepiaria* Fr.
hirsutus nigricans, *lamellis luteis* Buxb. *Lenzites sepiaria* Fr.
810. *hirtipes* Schum Fl. saell. II. 272. Germ. Scan.
811. *hirtus* Fr. in Linn. V. 508. Brasil.
812. *hirtus* Wallr. Fl. crypt. II. 726. Thur.
813. *hispidulus* Fr. obs. II. 97. Eur.
A. hispidus Batsch el. 81. F. 25.
A. sericellus Pers. syn. fung. 358.
hispidulus Lasch *clypeolarius* Bull.
hispidulus Vitm. *Craterellus lutescens* Fr.
hispidus Batsch *hispidulus* Fr.
hispidus Batsch *lanuginosus* Bull.
hispidus Scop. *Cortinarius bo-laris* Fr.
hision Secr. *seminudus* Lasch.
814. *hiuleus* Fries epicr. 175. Ital.
A. lacerus Secr. mycogr. Nr. 318 et 319.
Monomyces pileolo acuminato Batt. fung. 42 T. 18. Fig. C. sec. Fr.
Hoeftii Weinm. *Cortinarius Hoeftii* Fr.
Hoffmanni Pers. *filopes* Bull.
Hoffmanni Rabh. *grammopodius* Bull.
815. *holocrocinus* Berk. lond. journ. 1847. 485. Ceylon.
hololeucus Pers. *geophyllus* Bull.
816. *holosericeus* Fr. epicr. 16. Germ. Scan.
817. *homotrichus* Berk. lond. journ. 1843. 410. Ceylon.
818. *Hookeri* Kl. in sched. Berk. in Sm. Fl. brit. V. 97 Nr. 264. In hort. bot. glasgov.
819. *hordus* Fr. syst. myc. I. 47. Eur. med. et bor.
A. subacidus Pers. myc. eur. III. 205.
820. *horizontalis* Bull. champ. 573 T. 324. Gall. Brit.
horizontalis Hoffm. *coronilla* Bull.
horizontalis Sow. *corticola* Pers.
horizontalis Vill. *Russula olivascens* Fr.
821. *hormophorus* M. syll. 116. Colombo.
822. *Hornemannii* Fr. syst. myc. I. 185. Eur. bor.
A. depilatus Buxb. cent. IV. T. 4 Fig. major.

- A. Scandinaviae* Spr. syst. IV. 445.
A. squarrosus Hornem. Fl. dan. T. 1191.
 823. *horrens* Berk. in Hook. journ. 1850. 44. Himal.
horridulus Lasch lanuginosus Bull.
horridus Pers. mastrucatus Fr.
hortensis Pers. *Coprinus micaceus* Fr.
 324. *hortulanus* M. ann. sc. nat. 1854. I. 104. T. 11. F. 3. Guian. gall.
 825. *Hudsoni* Pers. syn. fung. 330. Brit.
A. pilosus Huds. Fl. angl. 622.
A. setosus Sow. fung. T. 302.
Marasmius Hudsoni Fr. epicr. 386.
 826. *humilis* Fr. syst. myc. I. 51. Eur. bor.
A. brevipes Pers. myc. eur. III. 217.
A. molybdeus Pers. ibid. 218.
A. myomyces Wahlenb. Fl. ups. 443.
humilis Vill. *carneus* Bull.
humilis oreinus Pers. *oreinus* Fr.
 827. *humosus* Fr. epicr. 66. Succ.
 828. *hyacinthinus* Schrk Fl. bav. II. 607 Nr. 1707. Bav.
hyacinthus Batsch Bolbitius fragilis Fr.
hyalinopus Secr. *Cortinarius erugatus* Fr.
hyalinus Schaeff. *vaginatus* Bull.
hybridus Bull. *capnoides* Fr.
hybridus Bull. *lateritius* Schaeff.
 829. *hybridus* Fr. obs. II. 38. Succ.
hybridus Scop. *aurantiacus* Fr.
hybridus Sow. *sapineus* Fr.
hydrinus Fr. *fibula* Bull.
 830. *hydrochrous* Rabh. Fl. lusat II. 210. Lusat.
 831. *hydrogrammus* Bull. champ. T. 564 Fig. A. B, Rabh. Nr. 3710. Gall. Germ.
A. orthopus Pers. myc. eur. III. 83.
A. phacophthalmus Pers. ibid. 72.
A. streptopus Pers. ibid. 82.
hydrogrammus Bull. *rhodopolius* Fr.
hydrogrammus Schum. *phyllophilus* Pers.
hydropilus Bull. *spadiceogriseus* Schaeff.
 832. *hydroporus* Fr. syst. myc. I. 304. Germ.
hydroporus Schrk *Coprinus micaceus* Fr.
hygrophilus Fr. *spadiceus* Fr.
hygrophilus Pers. *ericetorum* Fr.
hygrophilus Pers. *umbelliferus* L.
 833. *hymenodes* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 169. Sumatra.
 834. *hyperellus* Weinm. Fl. ross. 221. In agro petropol.
hypni Batsch *hypnorum* Schrk.
hypni Batsch *melleus* Vahl.
hypnicola Pers. *flavoalbus* Fr.
hypnicola Pers. *setipes* Fr.
hypnophilus Pers. *variabilis* Pers.
 835. *hypnorum* Schrk Fl. bav. II. 605. Nr. 1701. Eur.
A. acicularis Sow. fung. T. 282.
A. aquatilis Fr. syst. myc. I. 267.
A. bryophilus Pers. syn. fung. 385.
A. bryorum Schum. Fl. saccl. II. 283.
A. campanulatus Schaeff. fung. 28 T. 63.
A. hypni Batsch cont. I. 117 F. 96.
A. uniophilus Lasch in Linn. III. 417 Nr. 410.
A. plicatus Fl. dan. T. 1009. F. 3.
A. rubiginosus Pers. syn. fung. 385.
A. sphagnorum Pers. ibid. 386.
A. variabilis Batsch el. 67.
Amanita flavus, *minimus*, *pilcohemisphaerico* Hall. hist. III. 170 Nr. 2429.
Bulla colore inconstante Batt. fung. 56 T. 27 Fig. O.
Fungus parvus, *fulvus* Mich. gen. 148 Nr. 3.
F. parvus, *totus atrorufescens* Mich. ibid. 167 T. 75 F. 8.
Monomyces atrorufus Batt. fung. 42 T. 18 Fig. C.
M. rufescens Batt. ibid. 41 T. 16 Fig. E.
hypnorum bryophilus Pers. *bryorum* Fr.
hypnorum var. Fr. *aeicula* Schaeff.
 836. *hypoleucus* Berk. in Hook. journ. 1856. 132. Rio negro.
hypomelas Batt. *fimicola* Fr.
hypothejus Fr. *Hygrophorus hypothejus* Fr.
hypoanthus Otto *ceraceus* Wulf.
 837. *hypsipus* Fr. epicr. 218. Succ.
hyrcinicus Poir. *flexuosus* Fr.
 838. *hysginus* Fr. obs. II. 191. Germ. Scan. Scot.
A. aeris Schum. Fl. saccl. III. 343 Nr. 1857.
A. depressus With. arr. IV. 171.
A. fecorinus Fr. sec. Wallr.
A. vietus Gled. sec. Wallr.
Lactarius hysginus Fr. epicr. 337.
 839. *hystrix* Fr. epicr. 171. Succ.
ichoratus Batsch *tithymalinus* Scop.
ichoratus Hoffm. *volemus* Fr.
icmadophilus Fr. *epichysium* Pers.
 840. *icterinus* Fr. syst. myc. I. 207. Germ.
icterinus Scop. *Cortinarius cinnamomeus* Fr.
icterinus Scop. *Cortinarius limonius* Fr.

- ignescens Lasch velutinus Pers.
 igniarius Wulf. Polyporus igni-
 arius Fr.
 igniarius heteroclitus Batt. Poly-
 porus cristatus Fr.
 igniarius heteroclitus Batt. Poly-
 porus igniarius Fr.
 igniarius heteroclitus Batt. Poly-
 porus sulfureus Fr.
 igniarius phalloideus Batt. Poly-
 porus fomentarius Fr.
 841. ignobilis Berk. lond. journ. 1.
 452. Nov. Hibern.
 ileopodius Bull. geophyllus Bull.
 ileopodius Bull. Cortinarius cin-
 namomeus Fr.
 ileopodius Bull. Cortinarius ili-
 opodius Fr.
 842. ilicinus D. C. Fl. fr. VI. 48. Gall.
 843. illinitus Fr. syst. myc. I. 23.
 Eur. med. et bor.
 A. demissanulus Secr. mycogr.
 Nr. 48.
 A. medullatus Fr. epier. 19.
 A. pratorum Afz. in act. holm.
 1788 sec. Fr.
 844. illudens Schwz syn. 81 Nr. 604.
 Amer. bor.
 imbricatus Batsch adiposus Batsch.
 imbricatus Batsch squarrosus
 Müll.
 845. imbricatus Fr. obs. I. 27. Germ.
 Sean.
 A. arcuatus Pers. myc. eur. III. 174.
 A. rufus Pers. ibid. 175.
 A. vaccinus Pers. syn. fung. 293.
 imbricatus hirsutus Hall. Schizo-
 phyllum commune Fr.
 imbricatus, laciniatus, major Buxb.
 Polyporus zonatus Fr.
 immutabilis Pers. geophyllus
 Bull.
 846. impatiens Fr. syst. myc. I. 302.
 Suec.
 imperialis Batsch muscarius L.
 847. imperialis* Lund Hymenom. 5
 Nr. 17. In agro holm.
 848. impexus Lasch in Linn. IV. 545
 Nr. 576. Germ.
 849. implanus Berk. in Hook. journ.
 1852. 99. Himal.
 impolitus Lasch columbetta Fr.
 impressus Hoffm. chrysoleucus
 Fr.
 impuber Batsch vaccinus Pers.
 impuber Sow. Cortinarius cver-
 nius Fr.
 inaequalis Weinm. Cortinarius
 brunneoofulvus Fr.
 850. inamoenus Fr. obs. I. 10. Germ.
 Sean.
 A. graveolens Fr. ibid.
 inamoenus Pers. Bolbitius fra-
 gilis Fr.
- inanis Scop. Russula nauscosa
 Pers.
 incanus Bull. laccatus Scop.
 851. incanus Fr. syst. myc. I. 209.
 Suec.
 incarnatus Batsch bombycinus
 Schaeff.
 incarnatus Pers. gilvus Pers.
 incarnatus Relh. purus Pers.
 incarnatus Schum. galericulatus
 Scop.
 incertus Schaeff. aurivellus
 Batsch.
 incertus Schaeff. nictitans Fr.
 852. incilis Fr. epier. 69. Suec.
 incisus Pers. Cortinarius gen-
 tilis Fr.
 incisus Pers. Cortinarius inci-
 sus Fr.
 853. inclinatus Fr. epier. 107. Ital.
 Gall.
 Hypophyllum spadiceum Paul.
 champ. T. 110 F. 2.
 inclusus Scop. ulmarius Bull.
 854. incommisibilis Berk. in Hook.
 journ. 1852. 102. Himal.
 855. incommisibilis Fr. obs. II. 212. Suec.
 856. incongruus Berk. in Hook. journ.
 1850. 48. Himal.
 857. inconspicuus Berk. lond. joura.
 I. 450. T. 14. Nov. Hibern.
 inconspicuus Lasch scyphoides
 Fr.
 858. inconstans Pers. syn. fung. 475.
 Eur. Amer. bor.
 A. aggregatus Schaeff. fung. 72
 T. 305 et 306.
 A. albellus Schaeff. fung. 34 T. 78.
 A. aromaticus Roq. hist. T. 16 F.
 1—3.
 A. candidus Schaeff. sec. Bull.
 A. canescens Batsch el. 95 F. 38.
 A. carneotomentosus a. Batsch el.
 91.
 A. conchatus Fr. syst. myc. I. 181.
 A. dimidiatus Bull. champ. T. 508
 et 517 Fig. 0 sec. Fr.
 A. flabellatus Sobol. Fl. petro-
 pol. 293.
 A. flabelliformis Schaeff. fung. 20
 T. 43. 44. Krombh. Schw. VI.
 11 T. 42 F. 1. 2.
 A. incurvus Schaeff. sec. Bull.
 A. lateralis Bolt. fung. T. 71 F. 2.
 A. mollis Schaeff. sec. Bull.
 A. mouceon Pers. champ. comest.
 Nr. 11, Tratt. essb. Schw. 53
 Tab. F.
 A. ostreatus Jacq. sec. Bull.
 A. pallidus Schaeff. fung. 22 T. 50.
 A. squamosus Schaeff. ibid. 15 T.
 29 F. 30.
 Agaricum auriculae vel flabelli
 forma Mich. gen. 123 Nr. 4.

- A. esculentum fulvum* Mich. *ibid.* Nr. 3.
Amanita albella Lamk. *eneycl.* I. 107.
A. pileo plano lacero, corio cervino Hall. *hist.* III. 168 Nr. 2114.
A. siccus, pileo plano, subcinereo Hall. *ibid.* Nr. 2115.
Fungus esculentus, farinam redolens Mich. *gen.* 160 Nr. 1.
F. nostras, pediculo brevi, in pileolum didyllum abeunte Vaill. *Bot. paris.* 62.
F. ramosus maximus Mich. *gen.* 190 T. 79 F. 1.
Omphalomyces mutilatus Batt. *fung.* 38 T. 9 Fig. E.
Polymyces phosphoreus Batt. *ibid.* 39 T. 14 Fig. E.
P. polymorphus Batt. *see.* Bull.
inconstans Pers. *conchatus* Bull.
incrassatus Sow. *foetens* Fr.
inestratus Schum. *caperatus* Pers.
incurvus Fr. *Cortinarius incurvus* Fr.
incurvus Pers. *eumorphus* Pers.
incurvus Schaeff. *flavidus* Pers.
incurvus Schaeff. *inconstans* Pers.
incurvus Schaeff. *Cortinarius cinnamomeus* Fr.
incurvus Schum. *urbus* Fr.
859. *indigo* Fr. *spic. hyporh.* 8, *epier.* Amer. *bor.*
Lactarius indigo Fr. *epier.* 342.
inelegans Lasch *paludosus* Fr.
infirmus Lasch *tener* Pers.
indexus Hoffm. *Cantharellus cibarius* Fr.
indexus Hoffm. *Craterellus lutescens* Fr.
indexus Pers. *ceraceus* Wulf.
infractus Pers. *Cortinarius cephalicus* Fr.
infractus Weinm. *Cortinarius anfractus* Fr.
860. *infula* Fr. *spic. Hyporh.* 8, *epier.* 158. *Succ.*
infundibuliformis Bolt. *Cantharellus cinereus* Fr.
infundibuliformis Bull. *flaccidus* Sow.
infundibuliformis Hoffm. *maximus* Fl. *wetter.*
infundibuliformis Lilj. *fimbriatus* Bolt.
infundibuliformis Schaeff. *gibbus* Pers.
infundibuliformis Schum. *gilvus* Pers.
infundibuliformis Sobol. *vellereus* Fr.
infundibuliformis maximus Fr. *giganteus* Sow.
- infundibulum* Leyss. *cyathiformis* Vaill.
infundibulum Scop. *Craterellus lutescens* Fr.
861. *ingratus* Schum. Fl. *saell.* II. 301. Nr. 1765. *Dan.*
ingrius Weinm. *Cortinarius triformis* Fr.
inhonestus Weinm. *Phallus impudicus* L.
injucundus Weinm. *Cortinarius injucundus* Fr.
862. *innocens* Lasch in *Linn.* III. 414 Nr. 398. *Germ.*
863. *inoculatus* Batt. *fung.* 27 T. 27 Fig. I. K. *Ital.*
864. *inodermus* Fr. *Hymenomyc.* 42. *Succ.*
inodorus Bull. *geophyllus* Bull.
inodorus Schum. *plexipes* Fr.
865. *inoleus* Pers. *myc. eur.* III. 211 Nr. 352. *Germ.*
866. *inopus* Fr. *obs.* II. 32. *Scot. Succ.*
A. connatus With. *arr.* IV. 106.
A. radiatoramosus Bolt. *fung.* T. 148.
867. *inornatus* Sow. *fung.* T. 312, Fr. *epier.* 57. *Brit.*
inopolitus Schum. *laceratus* Scop.
inquilius Fr. *furfuraceus* Pers.
inquinatus Pers. *Cortinarius turbinatus* Fr.
868. *insidiosus* Berk. *lond. journ.* 1848. 574. *Tasman.*
869. *insidiosus* Let. *ann. sc. nat.* 1835. I. 89. *Gall.*
A. maleficus Roq. *champ.* 144.
insipidus Vill. *phalloides* Fr.
870. *insulsus* Fr. *syst. myc.* I. 69. *Germ. Helv.*
A. flexuosus Secr. *mycogr.* Nr. 451.
Lactarius insulsus Fr. *epier.* 336.
integer L. *Russula olivaceus* Fr.
integer var. 6. With. *Russula nauscosa* Fr.
integrellus Auctor. *stellatus* Fr.
integrellus N. *mucor* Batsch.
871. *integrellus* Pers. *syn. fung.* 393. *Enr.*
A. candidus Huds. Fl. *angl.* 630.
A. Duboisii Johnst. Fl. *berwick.* II. 180.
Amanita albus, pileolo hemisphaerico excarni Hall. *hist.* III. 156 Nr. 2348.
Fungus minimus albus, pileo hemisphaerico Mich. *gen.* 146 T. 74 F. 7.
F. parvus albus Buxb. *cent.* I. T. 57 F. 2.
intermedius Fr. *resimus* Fr.
intermedius Fr. *scrobiculatus* Scop.
intermedius Schum. *cochleatus* Pers.

- intybaceus Bull. fertilis Pers.
 intybaceus Tourn. Polyporus
 frondosus Fr.
 872. inunctus Fr. syst. myc. suppl. 40.
 In agro petropol. et in Scot.
 A. virosus Sow. fung. T. 407.
 inundatus Fr. decorus Fr.
 inverseconicus Hoffm. gilvus Pers.
 inversus Scop. gilvus Pers.
 involutus Batsch Rhymovis involuta Rabh.
 involutus Pers. fastibilis Pers.
 involutus subexcentricus, truncicola
 Fr. Rhymovis involuta Rabh.
 iodes Spr. jonides Bull.
 ionides Bull. jonides Bull.
 873. iounus Krombh. Schw. X. 3 T. 71
 F. 5—9. Boh.
 874. irinus Fr. epier. 48. Germ.
 A. personatus Lasch in Linn. IV.
 527 Nr. 494.
 875. iris Berk. in Sm. Fl. brit. V. 56 Nr.
 143. Brit.
 irregularis Bolt. pascuus Pers.
 irregularis Bolt. Cortinarius ca-
 staneus Fr.
 irregularis Fr. Cortinarius irre-
 gularis Fr.
 irrigatus Pers. Hygrophorus irri-
 guus Fr.
 irroratus Schum. phalloides Fr.
 876. irrufatus Lund Hymenom. 15 Nr.
 47. In agro holm.
 irus Schrk melleus Vahl.
 isabellinus Batsch Cortinarius
 isabellinus Fr.
 877. ixodes M. ann. sc. nat. 1854. I.
 95. Guian. gall.
 ixodes Secr. carbonarius Fr.
 jacobinus Scop. Rhymovis atro-
 tomentosa Rabh.
 janthinus Batsch purus Pers.
 878. janthinus Fr. syst. myc. I. 140.
 Germ.
 A. purpurascens Schrad. spic. 127.
 janthinus Secr. scandicinus Fr.
 janthinus Sobol. Panus farina-
 ceus Fr.
 janthinus α . Batsch laeatus Scop.
 janthinus β . Batsch laeatus
 Scop.
 janthipes Secr. Cortinarius jan-
 thipes Fr.
 jasmineus Secr. Cortinarius jas-
 mineus Fr.
 879. jecorinus Fr. syst. myc. I. 66.
 Germ. Scan.
 Lactarius jecorinus Fr. epier. 344.
 jecorinus With. Gomphus rutilus
 Fr.
 jenensis Batsch fascicularis Pers.
 jenensis Batsch lateritius Schaeff.
 880. jonides Bull. champ. 557 T. 533
 F. 3. Germ. Gall. Ital.
 A. fallax Lasch in Linn. IV. 524. Nr.
 511.
 A. iodes Spr. syst. IV. 410.
 A. pravus Lasch in Linn. IV. 531
 Nr. 532.
 A. pseudohydroporus Secr. my-
 cogr. Nr. 808.
 A. purpureus Pers. myc. eur. III.
 225.
 jopod Secr. anatinus Lasch.
 jozzulus Scop. eburneus Bull.
 jubarinus Bull. Cortinarius ju-
 barinus Fr.
 881. jubatus Fr. syst. myc. I. 196. Suec.
 882. jugis Fr. syst. myc. I. 177. Germ.
 Carn. Tir. Gall.
 A. compressus Scop. Fl. carn. II.
 458 Nr. 1573.
 A. odorus Vill. Fl. Delph. Nr. 1015.
 Lentinus jugis Fr. epier. 393.
 juglandinus Pers. tessellatus
 Bull.
 883. juncus Fr. syst. myc. I. 208. Suec.
 884. juncicola Fr. syst. myc. I. 160.
 Ital.
 Fungus juncicola Mich. gen. 162
 T. 80 F. 9.
 Marasmius stipulicola Ces. in Kl.
 herb. myc. Nr. 1402.
 885. junonius Fr. syst. myc. I. 208. Suec.
 886. juratus Fr. syst. myc. I. 196. Suec.
 kermesinus Holmsk. Cortinarius
 limonius Fr.
 kermesinus Müll. coccineus Pers.
 887. khasiensis Berk. in Hook. Journ.
 1854. 130. Himal.
 klagenfurtensis Hoffm. salignus
 Tratt.
 888. Kretschmarii Rabh. D. C. Fl. Nr.
 3604. Saxon.
 Krombholtzii Opiz tricholoma Alb.
 et Schwz.
 889. Kunzei Fr. fung. natal. 3. Promont.
 b. sp.
 labyrinthiformis Bull. Daedalea
 quercina Pers.
 labyrinthiformis Hoffm. Trametes
 gibbosa Fr.
 labyrinthiformis Willk. Lenzites
 betulina Fr.
 laeatus Schultz mitis Pers.
 890. laeatus Scop. Fl. carn. II. 448
 Nr. 1530. Eur. Himal. J. Fern.
 A. amethysteus Bull. champ. T.
 570 F. 1, Bolt. fung. T. 63,
 Sow. fung. T. 187, Fl. dan. T.
 1250, Pers. syn. fung. II. 465,
 Secr. mycogr. II. 416, Krombh.
 Schw. X. 11 T. 72 F. 19. 20.
 A. amethystinus Huds. Fl. angl. 612.
 A. campanella Batsch cl. 74.
 A. carneus Vaill. Bot. paris. 66
 Nr. 3.
 A. corticola Pers. sec. Steud.

- A. ectypus* Pers. myc. eur. III. 185 Nr. 309.
A. farinaceus Huds. Fl. angl. 616, Pers. syn. fung. 453, Bolt. fung. T. 64, Sow. fung. T. 208, Krombh. Schw. VI. 17 T. 43 F. 17—20.
A. fasciatus Schaeff. fung. 53 T. 223.
A. ferruginatus Batsch cont. I. 109. F. 92.
A. ineanus Bull. champ. T. 570 Fig. L. M.
A. impolitus Schum. Fl. saell. II. 294 Nr. 1740.
A. janthinus α . et β . Batsch cl. 79.
A. lividopurpureus With. arr. IV. 233.
A. monstrosus Schum. Fl. saell. II. 340 Nr. 1851.
A. pallidolaccatus Hoffm. sec. Steud.
A. pileolo hemisphaerico integerrimo Gled. fung. 95 Nr. 9.
A. rosellus Batsch cont. I. 121 F. 99.
A. roseus With. arr. IV. 162.
A. rubellus Schaeff. sec. Pers.
A. subearneus Batsch cont. I. 123 F. 100.
A. tortilis Bolt. fung. T. 41. Fig. A.
A. violaceolamellatus Hoffm. sec. Steud.
A. yoides Vill. Fl. Delph. II. 1030.
Amanita carnea Lamk. encycl. I. 107 Nr. 27.
A. flavosanguineus, lamellis raris, petiolo procero Hall. hist. III. 172 Nr. 2439.
A. petiolo fistuloso, lineato, pileo convexo Hall. ibid. Nr. 2436 et 2437.
Fungus dilute violaceus Mich. gen. 150 Nr. 8.
F. multiplex, sordide carneus Vaill. Bot. paris. 66 Nr. 36.
F. parvus, esculentus, odoratus Mich. gen. 148 Nr. 3.
F. sicciior, pulvinatus, rufus, Hall. enum. 49 Nr. 74.
Monomyces pusillus, rigidus Batt. fung. 44 T. 20 Fig. B.
Omphalomyces utrinque sulcatus Batt. ibid. 38 T. 18 Fig. G.
lacer Schaeff. rimosus Bull.
lacer Schaeff. vaginatus Bull.
laceratus Batsch campestris L.
laceratus Bolt. Bolbitius fragilis Fr.
laceratus Gmel. sylvaticus Schaeff.
laceratus Pers. ceraceus Wulf.
laceratus Scop. lacerus Fr.
891. *lacerus* Fr. syst. myc. I. 251. Eur.
A. concinnatus Fr. ibid.
- A. laceratus* Scop. Fl. carn. II. 439 Nr. 1513.
A. maritimus Fr. obs. II. 41.
A. rimosus vialis Pers. syn. fung. 310.
A. scaber Secr. mycogr. Nr. 321.
A. squarulosus Pers. myc. eur. III. 197 Nr. 133.
A. vialis Pers. syn. fung. 310.
lacerus Secr. hincus Fr.
892. *lachnophyllus* Berk. lond. journ. 1847. 342. Ohio.
lachnopus Fr. fimbriatus Bolt.
lacmus Schum. Hygrophorus subradiatus Fr.
893. *lacrimabundus* Fr. syst. myc. I. 287. Eur.
A. macrourus Pers. icon. piet. 3 T. 3.
A. pyrotrichus Holmsk. ot. II. 63 T. 35.
A. velutinus Pers. syn. fung. 409.
lacrimalis Batsch melinoides Fr.
lacrimalis Batsch mellens Vahl.
lactarius Berg. piperatus L.
lactescens Bull. dulcis Huds.
lactescens L. quietus Fr.
lactescens Schrad. galopus Pers.
laeteus Alb. et Schw. Russula heterophylla Fr.
laetens Bull. epiphyllus Pers.
894. *laeteus* Pers. syn. fung. 439. Eur.
A. campanulatus Pers. syn. fung. 440.
A. decolorans Fr. syst. myc. I. 56.
A. griseus Pers. syn. fung. 445.
A. nanus Bull. champ. T. 563 Fig. O.
A. ochraceus Pers. myc. eur. III. 264 Nr. 459.
A. papillatus Hoffm. nomencl. T. 3 F. 2.
A. pumilus Bull. champ. T. 260.
A. ruber Schaeff. fung. T. 92. Vittad. fung. mang. 163. T. 21.
A. russula lactens Pers. syn. fung. 439.
A. tener Schum. Fl. saell. II. 268 Nr. 1675.
A. tenuis Bolt. fung. T. 260.
Fungus esculentus, pileolo superne rubro Mich. gen. 155. Nr. 1.
Omphalomyces margine pectinato Batt. fung. 37 T. 15. Fig. C.
Russula grisea Pers. syn. fung. 445.
R. lactea Fr. epier. 255.
laeteus Pers. furcatus Buxb.
laeteus Pers. muscigenus Schum.
laetens Schaeff. eburneus Bull.
laetens Scop. mollis Schaeff.
lactifluus Bolt. subdulcis Pers.
lactifluus Ellr. volemus Fr.
lactifluus L. piperatus L.
lactifluus Schum. gilvus Pers.
lactifluus acris L. acris Bolt.

- lactifluus acris* Pers. *fuliginosus* Fr.
lactifluus alneti Krapf *acris* Bolt.
lactifluus aureus Hoffm. *volemus* Fr.
lactifluus controversus Pers. *controversus* Vail.
lactifluus deliciosus Pers. *deliciosus* L.
lactifluus dulcis Bull. *subdulcis* Pers.
lactifluus flexuosus Pers. *flexuosus* Fr.
lactifluus fulvus Hoffm. *helvus* Fr.
lactifluus fulvus Hoffm. *quietus* Fr.
lactifluus innocuus Pers. *subdulcis* Pers.
lactifluus luridus Pers. *scorodoni* Fr.
lactifluus luteus Hoffm. *deliciosus* L.
lactifluus necator Pers. *torminosus* Schaeff.
lactifluus pallidus Pers. *Lactarius pallidus* Fr.
lactifluus piperatus Pers. *piperatus* L.
lactifluus plumbeus Pers. *plumbeus* Bull.
lactifluus pyrogalus Pers. *pyrogalus* Bull.
lactifluus ruber Alb. et Schwz *helvus* Fr.
lactifluus subdulcis Pers. *subdulcis* Pers.
lactifluus testaceus Pers. *quietus* Fr.
lactifluus thejogalus Pers. *thejogalus* Bull.
lactifluus torminosus Pers. *torminosus* Schaeff.
lactifluus umbrinus Pers. *Lactarius umbrinus* Fr.
lactifluus viscosus Pers. *blennius* Fr.
lactifluus zonarius Bull. *flexuosus* Pers.
895. *lacunosus* Pers. syn. fung. 401. Germ.
laete virens Fl. dan. *ericetorum* Fr.
896. *laetus* Pers. obs. II. 48. Germ. Gall. Scan.
Hygrophorus laetus Fr. epier. 329.
897. *laevigatus* Lasch in Linn. III. 386. Germ.
A. cucullatus Fr. obs. II. 147.
laevigatus Pers. *metatus* Fr.
laevigatus Schum. *epipterigius* Scop.
laevis Krombh. *cretaceus* Bull.
laevis Pers. *pusiolus* Fr.
laevis Schum. *galericulatus* Scop.
lagopus Lasch *Coprinus lagopus* Fr.
898. *lagotis* Berk. et Curt. in Sillim. journ. 1851. I. 93. Ins. sandvic.
lamellatus cinereus Batt. *Schizophyllum commune* Fr.
lamellatus minimus albus Buxb. *septicus* Fr.
lamellatus, *punctunculi* forma, major Dill. *Schizophyllum commune* Fr.
lamellirugus D.C. *Rhymovis pannoides* Rabb.
899. *lampas* Berk. in lond. journ. IV. 44. Nov. Holl.
lamprocephalus Bull. *lucidus* Pers.
900. *lampropus* Fr. obs. I. 19. Sneec. *A. asprellus* Sommerf. Fl. lapp 260.
901. *lanatus* Bong. in Weinm. Hymenom. 179. Taur.
lanatus Schum. *peronatus* Bolt.
lanatus Sow. *erinaceus* Weinm.
902. *lanceipes* Fr. epier. 83. Boh. *A. fusiformis* Krombh. Schw. VI. 12. T. 42 F. 6—8.
903. *languidus* Lasch in Linn. III. 385. In march. brand.
904. *lanuginosus* Bull. champ. T. 370, Rabb. Nr. 3499. Eur.
A. cervicolor Pers. syn. fung 325.
A. flocculentus Pollich Fl. palat III. 288 Nr. 1160.
A. hispidus Batsch sec. Vent.
A. horridulus Lasch in Linn. III. 410 Nr. 387.
A. lazarus Schrk Fl. bav. II. 590 Nr. 1667.
A. phaeocomis Pers. myc. eur. III. 192.
A. plumosus Pers. ibid. 206.
Fungus peculiaris Schlotth. in act. helv. IV. T. 5 F. 1—3.
lanuginosus Fl. dan. *granulosus* Batsch.
lanuginosus Fl. dan. *parvannulatus* Lasch.
lanuginosus Mich. *clypeolarius* Bull.
905. *lappula* Fr. epier. 152. Suec.
906. *laqueatus* Fr. epier. 24. Ital. *A. mucidus epigaeus* Secr. mycogr. Nr. 58.
largus Buxb. *Cortinarius largus* Fr.
laricinus Bolt. *melleus* Vahl.
laricis Lamk *Polyporus officinalis* Fr.
907. *Laschii* Fr. epier. 22. Germ.
908. *lascivus* Fr. obs. I. 10. Germ. *A. sulfureus coronarius* Pers. syn. fung. 322.
lateralis Bolt. *inconstans* Pers.
lateralis Fr. *alcalinus* Fr.
lateralis Huds. *stipticus* Bull.
lateralis Schaeff. *Rhymovis involuta* Rabb.

909. *lateralis* Schrk Fl. bav. II. 605
Nr. 1702. Bav.
lateralis Schum. *algidus* Fr.
lateralis Schum. *mollis* Schaeff.
lateralis Schum. *serotinus* Pers.
910. *latericolor* M. syll. 118. Colombo.
laterinus Batsch *fastibilis* Pers.
laterinus Berk. *lateritius* Schaeff.
911. *lateripes* Desm. cat. pl. ommiss.
21. Germ. Gall.
A. albidorosus Gmel. Milchbl. 22.
Lactarius lateripes Fr. epicr. 349.
lateritius Batt. *temulentus* Fr.
912. *lateritius* Schaeff. fung. 22 T.
49 F. 6. Eur. Amer. Ceylon.
Himal.
A. amarus Bull. champ. 262 T. 562.
A. arenatus Fl. dan. T. 890.
A. auratus Müll. Fl. dan. T. 820.
A. carneolus Batsch el. 83.
A. cinnamomeus Schum. Fl. saell.
359. Nr. 1890
A. cortinaria crocea Alb. et Schwz
consp. 161. Nr. 458.
A. croceus Schaeff. sec. Bull.
A. fascicularis Sobol. Fl. petropol. 292.
A. fasciculosus With. arr. IV. 269.
A. flavidus Schaeff. sec. Bull.
A. hybridus Bull. champ. T. 398
sec. Rabh.
A. jenensis Batsch el. 83. F. 29.
A. laterinus Berk. in Sm. Fl. brit.
V. 99 Nr. 270.
A. mutabilis Scop. Fl. carn. II. 440
Nr. 1515. Schrk Fl. bav. II. 610.
Nr. 1717.
A. ochraceus Schaeff. sec. Bull.
A. olivaceus Hoffm. nomencl. 164.
A. plintochnus Spr. syst. IV. 454.
A. pomposus Bolt. fung. T. 5.
A. praticola Pers. syn. fung. 422.
A. pulverulentus Bull. champ. sec. Fr.
A. Rudolphii Batsch sec. Bull.
A. sublateralitius Schaeff. sec. Fr.
syst. myc. I. 282.
Amanita amara Lamk encycl. I
106 Nr. 18.
A. annulo araneoso, pileo flavo
Hall. hist. III. 179 Nr. 2482.
Bulla lateritia Batt fung. 58 T.
28. Fig. O.
B. platycephala Batt. ibid. 57. T.
28. Fig. D.
Fungus in arenosis nascens. Mich.
gen. 181.
F. major, *subluteus*, *lamellis turidis*
Buxb. sec. Larb.
F. mediae magnitudinis, pileolo
superne e rufo flavicante Vaill.
Bot. paris. 71 Nr. 3.
Monomyces tricolor Batt. fung. 46
T. 22. Fig. E.
lateritius Schaeff. *fascicularis* Pers.
lateritius Schaeff. *flavidus* Pers.
913. *latipes* Berk. in Hook. Journ. 1852.
131. Himal.
latus Bolt. *plutens* Fr.
latus Bull. *fertilis* Pers.
latus Pers. *Cortinarius latus* Fr.
latus var. 2. With. *volvaceus*
Bull.
914. *laxipes* Fr. epicr. 87. Ital.
Monomyces pedunculo longissimo
Batt. fung. 46. T. 9. Fig. J. sec.
Fr.
lazarus Schrk *lanuginosus* Bull.
915. *lazulinus* Fr. epicr. 153. Succ.
Himal.
A. chalybeus b. Fr. syst. myc. I.
203.
916. *leaianus* Berk. lond. Journ. 1845.
300. Cincinnati.
917. *leccinus* Scop. Fl. carn. II. 431
Nr. 1498. In agro idr.
918. *Leightonii* Berk. in ann. hist. nat.
1844. V. 340. Brit.
919. *leiphaemius* M. syll. 102. Colombo.
920. *lejocephalus* D. C. Fl. fr. VI.
53. Gall. merid.
lejopus Alb. et Schwz b ntyraceus
D. C.
lejopus Pers. *asemus* Fr.
921. *lenticularis* Lasch in Linn. III.
157. Eur.
A. guttatus Pers. syn. fung. 256.
A. Lerehei Weinm. Fl. ross. 11.
A. Personii Fr. obs. II. 7.
A. Secretani Rabh. D. C. Fl. Nr.
4039.
A. vapidus Fr. obs. II. 7.
922. *lenticiginosus* Fr. epicr. 69. Germ.
Helv. Ital.
A. ochraceus nanus Secr. mycogr.
Nr. 1004.
923. *lentus* Pers. syn. fung. 287. Germ.
A. cortinaria lenta Alb. et Schwz
consp. 157. Nr. 447.
924. *leoninus* Schaeff. fung. 21. T. 48.
Germ. Gall. Helv.
A. chrysolithus Batsch el. 81.
A. chrysophaeus Schaeff. fung. 67
T. 253.
A. croceatus Batsch el. 71.
A. pyrospermus Bull. champ. T.
547. F. 3.
Amanita leoninus, pileo campanu-
lato Hall. hist. III. 175 Nr. 2453.
Fungus parvus, pileolo conico, su-
perna parte aureo Mich. gen. 152.
leoninus β . Lasch *nanus* Pers.
925. *lepideus* Fr. obs. I. 21. Eur. alp.
et bor. Amer. Ind. or.
A. ceratoides Fl. dan. T. 405.
A. orinitus Brown. Fl. jamaica. 78
T. 15. F. 1.
A. Dunalii β . Pers. myc. eur. III. 54.
A. flammeus Hoffm. sec. Steud.

- A. floccosus* Batsch el. 87.
A. lepidopus Pers. myc. eur. III. 53.
A. polymorphus Pers. ibid. 52.
A. proboscideus Bull. sec. Fr.
A. serpentiformis Batsch el. 89.
A. squamosus Schaeff. fung. 15 T. 29 et 30.
A. tessellatus Alb. et Schwz consp. 226. Nr. 666.
A. tigrinus Schum. Fl. saell. II. 313 Nr. 178.
A. tubaciformis Schaeff. fung. 65 T. 248 et 249.
Amanita crispa Lamk encycl. I. 105.
A. leoninus, pileo conico lineato Hall. hist. III. 175 Nr. 2454.
Bulla caule squamoso Batt. fung. 57 T. 28 Fig. H.
Clavaria cornuta Retz. sec. Spr.
C. lignosa Dicks. crypt. scot. IV. 27 T. 12, F. 9.
C. thermalis D. C. Fl. fr. II. 101.
Elvela serpentiformis Batsch sec. Wallr.
Fungus anguineus Aldrov. dendrol. 170.
F. arboreus tricornis Aldrov. ibid. 174.
F. cornu doreadis facie Breyn ephem. phys. 195 obs. 152.
F. digitatus Oed. Fl. dan T. 405.
F. digitatus alveariorum Gottsch. Fl. pruss. 99 T. 17.
F. gallipes Aldrov. dendrol. 117.
F. monstrosus Bonamy phytol 792 T. 7 F. 6.
Lentinus contiguus Fr. epicr. 390.
L. lepidus Fr. ibid.
Merisma thermale Pers. myc. eur. I. 159.
Omphalomyces tubam referens Batt. fung. 36 T. 12 Fig. A. sec. Fr.
Ramaria ceratoides Holmsk ot. I. 101.
R. thermalis Holmsk. ibid.
Typhula thermalis Fr. syst. myc. III. 496.
lepidus cinereus Weinm. Lentinus sitaneus Fr.
lepidopus Pers. lepidus Fr.
lepiota Alb. et Schwz Albertinii Fr.
lepisma Pers. Paxillus lepista Fr.
lepista Fr. Paxillus lepista Fr.
926. *leporinus* Pers. myc. eur. III. 34. In agro florent.
A. semiinfundibulum Pers. ibid.
Agaricum infundibulum dimidiatum imitans Mich. gen. 123 T. 65 F. 2.
Hygrophorus leporinus Fr. epicr. 326.
Hypophyllum semiinfundibulum Paul. champ. 117.
927. *leprosus* Schrk Fl. bav. II. 584 Nr. 1636. Germ.
A. volva exceptus Gled. meth. 83. c.
928. *leptocephalus* Pers. icon et descr. I. 48 T. 14 F. 4. Germ.
A. columbetta Fr. syst. myc. I. 44.
929. *lepton* Berk. lond. journ. 1845. 46. Nov. Holl.
leptopremnus Holmsk. serrulatus Fr.
930. *leptopilus* M. ann. sc. nat. 1854. I. 97. Guian. gall.
leptopus Pers. Marasmius terginus Fr.
leptorhizus Pers. protractus. Fr.
lepturus Pers. fastibilis Pers.
Lerchei Weinm. lenticularis Lasch.
leucellus Pers. capillaris Schum.
leucoearneus Secr. carneoalbus With.
leucocephalus Bull. albus Fr.
leucocephalus Bull. columbetta Fr.
931. *leucocephalus* Fr. epicr. 47. Suec.
leucocrocus Pers. dryophilus Bull.
leucodon Alb. et Schwz chrysodon Batsch.
leucojus Secr. cerussatus Fr.
leucopesus Holmsk. Cortinarius castaneus Fr.
leucophaeus Pers. melaleucus Pers.
leucophaeus Pers. tricholoma Alb. et Schwz.
leucophaeus Scop. Hygrophorus glutinifer Fr.
leucophyllus Alb. et Schwz epiphygium Fr.
leucophyllus Alb. et Schwz ustalis Fr.
932. *leucophyllus* Fr. Hymenom. 43. Germ. Succ.
leucophyllus Pers. butyraceus D. C.
leucophyllus Secr. aureolus Fr.
leucopilus Pers. galericulatus Scop.
leucopilus Pers. gypseus Fr.
leucopodius Bull. Cortinarius leucopus Fr.
leucopus Krombh. Cortinarius Krombholzii Fr.
leucopus Pers. Cortinarius leucopus Fr.
leucosanthus Pers. Cortinarius nitidus Fr.
leucothejus Fr. Russula nauseosa Pers.
leucothites Vitt. naucinus Fr.
leucoxanthus Secr. equestris L.
libertatis Batsch flaccidus Sow.
licinipes Bull. Cortinarius licinipes Fr.
ligatus Lasch Hygrophorus ligatus Fr.

- lignatilis* Bull. *flavidus* Pers.
 933. *lignatilis* Fr. syst. myc. I. 94.
 Eur. Prom. b. sp.
 A. cretaceus Fr. obs. I. 13.
 A. Markii Tratt. fung. austr. 140
 T. 14 F. 28.
lignei coloris Scop. fruticium Schrk.
lignorum Schaeff. *Coprinus mica-*
ceus Fr.
lignosus Lamk *Polyporus luci-*
cus Fr.
lignosus niger Rupp. *Hypoxylon*
polymorphum Lk.
lignys Spr. fascicularis Pers.
lilacinus Lasch *Lactarius lila-*
cinus Fr.
 934. *lilacinus* M. syll. 110. Colombo.
lilacinus Schum. *purus* Pers.
 935. *liliputanus* M. ann. sc. nat. 1854.
 I. 99. Guian. gall.
limacinus Pers. *olivaceoalbus* Fr.
limacinus Schaeff. *collinitus* Sow.
limacinus Scop. *Gomphus glutin-*
osus Fr.
limacinus Sow. *equestris* L.
limac Sow. *Hygrophorus hypo-*
thecus Fr.
 936. *limbatus* Bull. champ. T. 563 F.
 2. Fr. epier. 201. Gall.
limbatus Holmsk. *corrugis* Pers.
limbatus Schum. *flaccidus* Sow.
 937. *limniscus* Pers. myc. eur. III.
 204. Ital.
 Myomyces pedunculo lemniscato
 Batt. fung. 48 T. 17 Fig. D.
limonius Fr. *Cortinarius lim-*
onius Fr.
 938. *limosus* Fr. cl. 27. Suec.
limpidus Fr. *mollis* Schaeff.
limulatus Fr. *muricatus* Fr.
 939. *lineatus* Bull. champ. T. 522 F.
 3. Rabh. Nr. 3752. Gall. Germ.
 940. *Linkii* Fr. obs. II. 216. Germ.
 Suec.
 Linnæi Fr. *Russula olivas-*
 cens Fr.
liquidus Secr. *Cortinarius liqui-*
cus Fr.
 941. *liquiritiae* Pers. syn. fung. 306.
 Hereyn.
liquiritiae sapineus Pers. *sapineus*
 Fr.
Listeri Sow. *vellerens* Fr.
Listeri Sw. *trivialis* Fr.
Listeri var. 1. With. *piperatus* L.
Listeri var. 5. With. *blennius* Fr.
lithophilus Batt. *Panus litho-*
philus Fr.
 942. *litopus* Pers. myc. eur. III. 190 Ital.
 943. *litoreus* With. arr. IV. 126. Brit.
 944. *litus* Fr. epier. 121. Suec.
 livescens Batsch *fureatus* Buxb.
lividoalbus Fl. dan. *Hygropho-*
rus lividoalbus Fr.
 945. *livido ochraceus* Berk. in Sm.
 Fl. brit. V. 89 Nr. 240. Brit.
lividopurpureus Hoffm. *purus* Pers.
lividopurpureus With. *laccatus*
 Scop
lividorubescens Batsch *aeris* Bolt.
lividorubescens With. *nividus* Fr.
lividus Bull. *pluteus* Fr.
lividus Huds. *saponaceus* Fr.
lividus Huds. *terrens* Schaeff.
lividus Pers. *fureatus* Buxb.
lividus Pers. *politus* Pers.
lividus Sw. *vaginatus* Bull.
 946. *lixivius* Fr. epier. 51. Suec.
 A. compressus Sw. in act. holm
 1808. 85.
 lobatus Jungh. *fissilis* Lév.
 947. *lobatus* Sow. fung. T. 186, Pers.
 syn. fung. 450. Brit.
 lobatus Sw. *fimbriatus* Bolt.
 948. *lobulatus* Lév. ann. sc. nat. 1846.
 V. 116. Brasil.
 949. *longicaudis* Pers. syn. fung.
 332. Germ.
 longicaudus Schum. *tenacellus*
 Pers.
 950. *longipes* Bull. champ. T. 232,
 Rabh. Nr. 3811. Eur. Himal.
 A. collaratus Cord. in Sturm Fl. III.
 3. 107 T. 52.
 A. costatus Wallr. Fl. crypt. II.
 709.
 A. elevatus Weinm. in Linn. X.
 53.
 A. exiguus albus Gled. meth. 120. b.
 A. macrourus var. 2. Scop. Fl.
 carn. II. 423.
 A. pudens Pers. myc. eur. III. 140.
 Nr. 225.
 A. radicatus Sow. fung. T. 48, Relh.
 Fl. cantabr. Nr. 1040, Pers. syn.
 fung. II. 313, Fr. syst. myc. I.
 188, epier. 81, Secr. mycogr II.
 188, Krombh. Schw. X. 13 T.
 72 F. 26. 27.
 A. radicatus pudens Pers. syn. fung.
 II. 313.
 A. subulatus Raddi in act. con-
 gress. ital. sec. Fr.
 Monomyces pilcolo elato Batt. fung.
 41 T. 13 Fig. F.
 longipes Bull. *radicatus* Sow.
 longipes Scop. *acephalus* Humb.
 longipes Scop. *Cortinarius*
 iliopodius Fr.
 longissimo pediculo, candicans, Gled.
 procerus Scop.
 951. *loricatus* Fr. epier. 37. Suec.
 952. *loripes* Fr. epier. 83. Suec.
 953. *loveianus* Berk. in Sm. Fl. brit.
 V. 104 Nr. 283. Brit.
 lubricus Amm. *versipellis* Fr.
 954. *lubricus* Fr. obs. II. 139. Germ.
 lubricus Scop. *collinitus* Sow.

- lubricus Scop. Gomphus glutinosus Fr.
 lubricus Secr. lugens Jungh.
 lucidus Otto fascicularis Pers.
 955. lucidus Pers. syn. fung. 299. Eur.
 A. lamprocephalus Bull. champ.
 T. 536 et 544, D. C. Fl. fr. II. 199.
 A. olivaceus Schaeff. fung. 45 T. 204.
 956. lucifer Lasch in Linn III. 408 Nr. 356. Germ. Helv. Ital.
 A. tuberculosus Secr. mycogr. Nr. 71.
 957. lucifugus Fr. obs. II. 50. Germ. Helv. Ital.
 A. dulcamarus Pers. syn. fung. 324.
 A. relicinus Secr. mycogr. Nr. 302.
 958. lugens Jungh. in Linn. V. 399. Germ. Helv. Ital.
 A. cinnamomeus Pollich sec. Fr.
 A. lubricus Secr. mycogr. Nr. 580.
 959. lugubris Fr. syst. myc. I. 254. Suec.
 960. lunatus Fr. in Linn. V. 509. Brasil.
 961. lupuletorum Fr. epier. 88. Eur. austr. et bor.
 A. dryophilus γ. Weinm. Fl. ross. 76.
 luridus Batsch galericulatus Scop.
 luridus Batsch pascuus Pers.
 luridus Bolt. Copricus atramentarius Fr.
 luridus Bolt. Coprinus luridus Fr.
 luridus Lasch fucatus Fr.
 962. luridus Pers. syn. fung. 436. Eur.
 A. fuscus Schaeff. fung. 58 T. 235. F. 3.
 A. pyrogalus Gmel. Milchbl. 13.
 A. rufescens Roehl. Fl. germ. III. 229 Nr. 324.
 A. trichopus Poir. encycl. suppl. I. 202.
 A. zonarius Sobol. Fl. petropol. 295.
 Amanita zonaria Lamk encycl. I. 105.
 Lactarius luridus Fr. epier. 338.
 luridus Pers. saponaceus Fr.
 luridus Schaeff. scorodonius Fr.
 luridus Schum. pluteus Fr.
 luridus Secr. Russula olivascens Fr.
 luridus Sw. Lactarius circellatus Fr.
 luridus rubescens Vaill. phajoccephalus Bull.
 963. luscinus Fr. obs. II. 105. Germ.
 A. nimbatus Batsch. cont. I. 49. F. 65.
 A. trochoeus Pers. myc. eur. III. 220. T. 17. F. 4. et T. 20 F. 3.
 lustre Bull. semiglobatus Batsch.
 964. luteo albus Bolt. fung. T. 38 F. 1. Brit. Germ. Scan.
 luteolus Batsch Cantharellus aurantiacus Fr.
 luteolus Batsch Cantharellus oibarius Fr.
 luteolus Lasch Bolbitius luteolus Fr.
 965. luteolus Lév. in bullet. soc. philom. 1825. III. 226. Gall.
 966. luteonitens Fl. dan. T. 1057, Fr. syst. myc. I. 224. Eur. bor.
 967. luteovirens Alb. et Schw. consp. 168 Nr. 483. Boh. Lusat.
 A. stramineus Krombh. Schw. IV. 12 T. 25 F. 8—14.
 lutescens Rabh. eburneus Bull.
 luteus Batsch equestris L.
 luteus Bolt. muricatus Fr.
 luteus Bolt. pluteus Fr.
 luteus Gled. Cantharellus cibarius Fr.
 luteus Huds. Russula nauseosa Pers.
 luteus Lamk Boletus luteus L.
 luteus Schum. sulfureus Bull.
 luteus With. cretaceus Bull.
 luteus, clypeiformis, transfixus Plum. sericeus Vaill.
 968. lutineola Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1707, Flora 1853. 200. In agro dries.
 luxurians Batsch fusipes Bull.
 luxurians Batsch Bolbitius fragilis Fr.
 989. luxurians Fr. epier. 164. Eur. med. et merid.
 A. dryadeus Scop. Fl. carn. II. 421 Nr. 1469.
 A. sericeodryinus Secr. mycogr. Nr. 85.
 Hypophyllum sericeum Paul. champ. 146.
 Polymyces simplex luxurians Batt. fung. 50. T. 23. Fig. B.
 luzulinus Fr. chalybeus Pers.
 lycoperdanoides Bull. Nyctalis asterophora Fr.
 lycoperdoides Pers. Nyctalis asterophora Fr.
 970. lysoiophyllus Fr. in Linn. V. 510, epier. 227. Brasil.
 971. macer Berk in Hook. journ. 1852. 100. Himal.
 972. macilentus Fr. syst. myc. I. 131. Suec.
 973. macrocephalus Berk. in Sm. Fl. brit. V. 122 Nr. 326. Br. t.
 macrocephalus Schum. mutabilis Schaeff.
 974. macromphalus Berk. in Hook. journ. 1850. 107. Himal.

- macropus* Alb. et Schwz. *caperatus* Pers.
macropus Fr. *Cortinarius macropus* Fr.
macropus Pers. *gascus* Fr.
macropus Pers. *spadiceogriseus* Schaeff.
 975. *macrorhizus* Fr. fung. natal 4. Promont. b. sp.
 976. *macrorhizus* Lasch in Linn. III. 396. Germ.
macrorhizus Pers. *radicatus* Sow.
macrorhizus Pers. *Coprinus fime-tarius* Fr.
macrosporus M. *Lentinus Le-comtei* Fr.
 977. *macrothelus* Berk. in Hook. Journ. 1852. 103. Himal.
macrourus Pers. *lacrimabundus* Fr.
macrourus Scop. *galericulatus* Scop.
macrourus var. 1. Scop. *radicatus* Sow.
macrourus var. 2. Scop. *longipes* Bull.
 978. *maculatus* Alb. et Schwz. consp. 186 Nr. 534. Eur. Himal.
A. carnosus Sow. fung. T. 246.
A. fusipes Fr. syst. myc. I. 121.
A. rubiginosus Schum. Fl. saell. II. 276 Nr. 1697.
A. scorzonerus Batsch cl. 46 F. 14.
maculatus Schaeff. *asper* Fr.
maculatus Schaeff. *muscarius* L.
maculatus Schaeff. *pantherinus* D. C.
maculatus Schaeff. *phalloides* Fr.
maculatus Schum. *rubescens* Fr.
maculatus Scop. *Gomphidius maculatus* Fr.
maculosus Pers. *Cortinarius maculosus* Fr.
 979. *madidus* Fr. spic. pl. negl. 6, epicr. 44. Hung. Succ.
A. cornucopiae Scop. fung. subterr. 112 T. 39 F. 2.
A. subglobosus Schum. sec. Fr.
Dendrosarcos cornucopiae Paul. champ. II. 119 T. 28.
madreporeus Batsch *saponaceus* Fr.
madreporeus Batsch *terreus* Schaeff.
maelium Spr. *millus* Sow.
magnificus Fr. *rubescens* Fr.
magnus, *aculeatus*, *subflavus* Hall.
Hydnum repandum L.
 980. *majalis* Fr. obs. II. 172. Scot.
A. molliusculus Sow. fung. T. 174.
major, *pediculo longo* Buxb. *Russula olivascens* Fr.
malachius Fr. *Cortinarius malachius* Fr.
maleficus Roq. *insidiosus* Let.
- malleipes* Lasch *bulbiger* Alb. et Schwz.
 981. *maluvium* Fr. epicr. 47. Eur. austr.
Monomyces maluvium referens Batt. fung. 41. T. 19 Fig. 1.
mammillanus Pers. *sambucinus* Fr.
mammillaris Hoffm. *galericulatus* Scop.
mamosus Bolt. *fertilis* Pers.
mamosus Fr. *Lactarius mamosus* Fr.
 982. *mamosus* L. spec. pl. II. 1642. Eur.
A. atrorufus Schaeff. fung. 58 T. 234.
A. parvus, *atrufescens*, *pileolo conico obtuso* Gled. meth. 127. Nr. 25.
A. sericeus Bull. champ. T. 526. Fig. inf.
Fungus minor, *capitulo pileum nauticum referente* Buxb. cent. IV. 13 T. 21. F. 1.
F. parvus, *pileolo fornicato*, *desuper obscuro* Mich. gen. 169 T. 74 F. 10.
F. parvus, *totus atrufescens* Mich. ibid. 167.
manmosus Sobol. *oreades* Bolt.
 983. *manipularis* Berk. in Hook. Journ. 1850. 81. Himal.
mappa Lasch *phalloides* Fr.
 984. *mappa* Willd. Fl. berol. 381 Nr. 1102. In agro berol.
 985. *marasmiodes* Berk. in Hook. Journ. 1856. 133. Rio negro.
 986. *marchantiaeformis* Wallr. Fl. crypt. II. 600. Thur.
margaritaceus Schaeff. *Coprinus atramentarius* Fr.
margaritaceus Schaeff. *Coprinus fimetarius* Fr.
margaritaceus Sobol. *asper* Fr.
margaritiferus Batsch. *rubescens* Fr.
marginatus Batsch *Cortinarius armeniacus* Fr.
marginatus Pers. *fascicularis* Pers.
marginatus Schum. *aurantiomarginatus* Fr.
 987. *marginellus* Pers. syn. fung. 309. In agris neomarch.
Mariae Kl. *acutesquamosus* Weinm.
maritimus Fr. *lacerus* Fr.
maritimus With. *ardosiaceus* Pers.
Markii Tratt. *lignatilis* Fr.
marmoreus Lamk *procerus* Scop.
marzuolus Mich. *cerussatus* Fr.
masse Bull. *Coprinus comatus* Fr.
 988. *mastoides* Fr. syst. myc. I. 20. Germ. Brit. Helv. Ital.

- A. cepaestipes* Sow. fung. T. 2
 sec. Sm.
A. furfuraceus Schrck Fl. bav. III.
 581. N. 1655.
A. cretaceus With. arr. IV. 201.
A. umbonatus Schum. Fl. saell. II.
 252 Nr. 1641.
Amanita bulbosa, pediculo longo
 annulato Hall. basel. Merkw. 2099.
A. petiolo gracili annulato, pileolo
convexo Hall. hist. III. 159. Nr.
 2364.
Mastocephalus agaricinus Batt.
 fung. 20. T. 10 Fig. A.
 989. *mastrucatus* Fr. syst. myc. I 190.
 Scan. Scot
A. echinatus Sow. fung. T. 99.
A. horridus Pers. myc. eur. III. 26.
 990. *matutinus* Schum. Fl. saell. II. 304
 Nr. 1764. Scan.
 991. *mauritianus* Lév. ann. sc. nat.
 1844. II. 168. Ins. Maurit.
 992. *maurus* Fr. syst. myc. I. 168
 Ross. Suec.
 993. *maximus* Fl. wetter. III. 309. Germ.
 Gall. Scan.
A. concavus Vill. Fl. Delph. 1015.
A. giganteus Leyss. Fl. hal. 1213.
A. infundibuliformis Hofim. no-
 mencl. 148 N. 182.
A. stereopus Pers. myc. eur. III. 72.
 994. *medealis* Lasch in Linn. IV. 550
 Nr. 589. Germ.
 995. *medius* Schum. Fl. saell. II. 248
 Nr. 1629. Scan.
medullatus Fr. illinitus Fr.
megaleus Pers. prolixus Fr.
meisneriensis Pers. pratensis Pers.
 996. *melacraeon* Schrck Fl. bav. II. 666
 Nr. 1846. Bav.
 997. *melaleucus* Pers. syn. fung. 355.
 Germ. Gall. Helv.
A. adstringens Pers. ibid. 350.
A. leucophaeus Pers. myc. eur. III.
 219 Nr. 380.
Aplacenta Batsch el. 79 et 167 F. 18.
A. poliolenus Fr. epier. 51.
A. porphyroleucus Fr. ibid.
Amanita radice tuberosa caudata
 Hall. hist. III. 163 Nr. 2387.
Fungus pileolo superna parte fulvo
et filamentoso Mich. gen. 161.
 Nr. 5.
melaleucus Secr. urbus Fr.
 998. *melanodon* Secr. mycogr. Nr. 550,
 Fr. epier. 141. Helv. austr.
 999. *melanospermus* Bull. champ. T.
 540. F. 2, Rabh. Nr. 3406. Gall.
 Germ.
A. bulbularis Batsch cont. I. 137.
 F. 108.
 1000. *melantinus* Fr. Hymenom. 45. Suec.
meleagris Sow. clypeolarius Bull.
meleagris Sow. cuneifolius Fr.
melinoides Auctor. parvulus Weinm.
melinoides Auctor. pusiolus Fr.
melinoides Bull. tener Pers.
 1001. *melinoides* Fr. syst. myc. I. 166.
 Eur.
A. circumseptus Batsch cont. I.
 119. F. 98.
A. lacrimalis Batsch el. 75 et 163
 F. 8.
Fungus campestris aureus Mich.
 gen. 159.
melinoides Schum. pascuus Pers.
melizeus Fr. Hygrophorus meli-
 zeus Fr.
melleus Schaeff. aquosus Bull.
melleus Schaeff. arvalis Fr.
melleus Schaeff. dryophilus Bull.
melleus Secr. extuberans Fr.
 1002. *melleus* Vahl Fl. dan. T. 1013,
 Rabh. Nr. 4011. Eur.
A. acicula Schaeff. sec. Bull.
A. annularis Bull. T. 540 F. 3.
A. congregatus Bolt. fung. T. 140
 et 141.
A. cumulatus With. arr. IV. 164.
A. elasticus Bolt. fung. T. 16.
A. fuscopallidus Bolt. ibid. T. 136.
A. griseus Schaeff. fung. 59 T.
 236.
A. hypni Batsch sec. Bull.
A. irus Schrck Fl. bav. II. 590 Nr.
 1669.
A. lacrimalis Batsch el. 75 et 163
 F. 7.
A. laricinus Bolt. fung. T. 19.
A. obscurus Schaeff. fung. 32. T. 74.
A. occultans Batsch el. 55.
A. pistillaris Batsch ibid.
A. polymyces Pers. syn. fung. 269,
 Tratt. essb. Schw. 46.
A. putridus Scop. Fl. carn. II. 420
 Nr. 1468.
A. pyramidatus Schaeff. sec. Bull.
A. stipitis Sow. fung. T. 101.
A. subannulatus Batsch cont. I.
 75. F. 75.
A. tenellus Batsch sec. Bull.
Amanita fasciculosa, ex luteo rufa
 Dill. cat. giess. 186.
A. fasciculosa, pilis rufofuscis Dill.
 ibid. 187.
A. petiolo procero annulato, pileo
cervino Hall. hist. III 166 Nr.
 2399.
A. pileo flavescente, viscidus Hall.
 ibid. 159 Nr. 2363.
A. pileo pulvinato cervino Hall.
 ibid. 174 Nr. 2445.
Fungus campestris bulbosus Mich.
 gen. 172.
F. carnosus, pileolo elato Batt.
 fung. 31. T. 9. Fig. D.
F. esculentus, ex uno pede multiplex
 Mich. gen. 198. et 199 T. 81. F. 2.

- F. pileolo lato*, micis furfuraceis adperso Vaill. Bot. paris. 71 Nr. 2.
F. truncis humi jacentibus innatus C. Bauh. pin. 374 Nr. 36.
F. vagus Batt. fung. 31 T. 8 Fig. A.
Hypophyllum polymyces Paul. champ. II. 286 T. 148.
Polymyces apicibus nigris Batt. ibid. 31 T. 11 Fig. B.
P. cinereus Batt. ibid. Fig. D.
P. croceus Batt. ibid. 35 T. 11 Fig. F.
P. melleus Batt. ibid. T. 6 Fig. C. D.
P. pedunculis rigidis Batt. ibid. 34 T. 11 Fig. C.
P. proboscidem referens Batt. ibid. 35 T. 11 Fig. E.
P. simplex venustus Batt. ibid. 49 T. 22. Fig. C.
P. vulgarior Batt. ibid. 35 T. 6 Fig. E.
membranaceus Bolt. papyraceus Pers.
membranaceus Fl. dan. flaccidus Sow.
membranaceus Hoffm. filopes Bull.
membranaceus Hoffm. galericulatus Scop.
membranaceus Scop. stipticus Bull.
membranaceus Scop. striatulus Fr.
membranaceus Vahl gibbus Pers.
membranaceus tenuis Hall. Thelephora purpurea Schum.
membranaceus gelatinosus Fabr. Tremella mesenterica Retz.
menthicola Lasch gracillimus Weinm.
1003. *mephitis* Fr. epier. 96. Suec.
1004. *merdarius* Fr. syst. myc. I. 291. Eur.
A. fimicola Pers. syn. fung. 412.
A. radicans olivaceus Alb. et Schwz consp. 165 Nr. 472.
merulinus Pers. applicatus Batsch.
1005. *merus* Weinm. Hymenom. 141 In agro petropol.
mesentericus Batsch stipticus Bull.
mesentericus violacei coloris Raj. Thelephora mesenterica Pers.
mesentericus γ. Batsch tremulus Schaeff.
mesodactylus Berk. Arhenii Fr.
mesomorphus Alb. et Schwz delicatus Fr.
1006. *mesomorphus* Bull. champ. 4 T. 506 F. 1. Gall. Germ.
1007. *mesophaeus* Fr. epier. 179. Germ. Gall. Helv. Ital.
A. fastibilis mesophaeus Pers. myc. eur. III. 173.
A. hebeloma Secr. mycogr. Nr. 566.
1008. *metachrous* Fr. syst. myc. I. 172. Germ. Gall. Helv.
A. aereus Pers. myc. eur. III. 83.
A. aggregatus Pers. ibid. 80.
A. cyathiformis Bull. champ. T. 218 et 568 F. 1. T. 575.
A. dicolor Pers. myc. eur. III. 82 Nr. 126.
A. mortuosus Fr. obs. II. 210.
A. obsolescens Batsch cont. I. 127 F. 102.
A. tardus aggregatus Pers. myc. eur. III. 80.
A. tenuis Secr. mycogr. Nr. 940.
A. vibecinus Fr. obs. II. 210.
Amanita cinereocumbrinus, cunctriata Hall. hist. III. 177 Nr. 2465.
metapodius Fr. Hygrophorus metapodius Fr.
metapodius β. Fr. caprinus Fr.
1009. *metatus* Fr. syst. myc. I. 144. Eur.
A. collaratus Fr. obs. II. 161.
A. griseus Batsch cont. I. 87 F. 80.
A. laevigatus Pers. syn. fung. 380.
A. mitratus Pers. myc. eur. III. 123 Nr. 204.
A. oligophyllus Lasch in Linn. IV. 535 Nr. 542.
A. pilosus Hornem. Fl. dan. T. 1615 F. 2.
A. plicatus Fr. syst. myc. I. 145.
A. tener Scop. Fl. carn. II. 456 Nr. 1566.
metatus Secr. dissiliens Fr.
micaceus Fr. Coprinus micaceus Fr.
1010. *micans* Fr. epier. 193. In agro petropol.
A. alnicola Secr. mycogr. Nr. 807.
1011. *melichianus* Fr. obs. II. 146. Ital.
microlepidus Pers. terreus Schaeff.
1012. *micromegas* Berk. in Hook. journ. 1852. 107. Himal.
1013. *microporus* Berk. in Hook. journ. 1850. 86. Himal.
1014. *microrhizus* Lasch in Linn. III. 426 Nr. 468. Germ.
1015. *microscopicus* Wirtg. reg. bot. Zeit. 1835. I. 321. Germ.
miculatus Secr. guttatus Schaeff.
1016. *militaris* Lasch in Linn. III. 428 Nr. 490. Germ.
1017. *millus* Sow. fung. T. 181, Fr. syst. myc. I. 23. Brit.
A. maelium Spr. syst. IV. 429.
miniatus Batsch aëicula Schaeff.
1018. *miniatus* Fr. syst. myc. I. 103 et Schaeff. 74 T. 313. Eur. Himal.
A. coccinellus Ehrh. sylv. berol. 31.
A. flammeocroceus Scop. Fl. carn. I. 17.

- A. flammeus* Scop. Fl. carn. II. 443 Nr. 1527.
A. glutinosus Fl. dan. T. 1009 F. 2 sinistra.
A. serotinus Schrk Fl. bav. II. 599 Nr. 1688.
Fungus pileo subplaniori, supra miniatus Hall. enum. 47 Nr. 66.
Hygrophorus miniatus Fr. epicr. 330.
miniatus Schaeff. pratensis Pers.
miniatus Scop. coccineus Pers.
minimus L. ericetorum Fr.
minutulus Fr. granulatus Schaeff.
minutulus Schaeff. disseminatus Pers.
1019. *minutulus* Schrk Fl. bav. II. 666 Nr. 1847. Germ. Ital.
Fungus parvus lubricus Mich. in Gled. meth. 109.
mitella Batsch *Coprinus oomatatus* Fr.
mitella β . Batsch *Coprinus picaecus* Fr.
1020. *mitis* Pers. obs. I. 54 T. 5 F. 3. Germ.
A. laccatus Schultz Fl. starg. 480.
mitis Secr. applanatus Pers.
1021. *mitissimus* Fr. syst. myc. I. 72. Eur.
A. sororius Otto Vers. 36 Nr. 35.
A. testaceus β . Pers. syn. fung. 432.
Lactarius mitissimus Fr. epicr. 345.
1022. *mitiusculus* Berk. lond. journ 1843. 631. Brasil.
mitratus Pers. metatus Fr.
1023. *mixtus* Fr. epicr. 185. Suec.
mixtus Sw. porreus Fr.
mniophilus Lasch hypnorum Schrk.
modestus Batsch campestris L.
1024. *modestus* Berk. lond. journ. I. 453. Guinea.
molestus Lasch durus Bolt.
mollipes Pers. Marasmius amadelphus Fr.
mollis Batsch fusipes Bull.
mollis Bolt. clavipes Pers.
mollis Bolt. nebularis Batsch.
mollis Bull. chrysoleucus Fr.
mollis Pers. Rhymovis panuoides Rabh.
1025. *mollis* Schaeff. fung. 49 Nr. 102. T. 213 F. 1. Eur.
A. albus Scop. carn. I. 38.
A. applanatus Pers. obs. I. 8.
A. canescens Batsch el. 95 F. 38.
A. gelatinosus Sobol. Fl. petropol. 304.
A. lacteus Scop. Fl. carn. II. 458 Nr. 1547.
A. lateralis Schum. Fl. saell. II. 361 Nr. 1900.
A. limpidus Fr. epicr. 135.
A. ochraceus Jacq. coll. 100 T. 16 F. 9.
A. parietinus Scop. Fl. carn. II. 459 Nr. 1575.
A. pinsitus Fr. syst. myc. I. 184.
A. planus Pers. syn. fung. 480.
A. spathulatus Sommerf. Fl. la. p. 262.
A. variabilis Spr. in sched.
A. violaceofulvus Vahl Fl. dan. T. 1073 F. 1.
mollis Schaeff. inconstans Pers.
molliusculus Sow. flaccidus Sow.
molliusculus Sow. majalis Fr.
molliusculus Sow. phlebophorus Ditm.
molluscus Lasch sericellus Fr.
molybdeus Pers. humilis Fr.
1026. *molybdinus* Fr. syst. myc. I. 49. Eur.
A. aeneus Pers. syn. fung. 302.
A. molybdocephalus Bull. champ. 620 T. 523.
1027. *molybdites* Meyer Fl. esseq. 500. Brasil. Surin.
molybdocephalus Bull. *molybdinus* Fr.
momentaneus Bull. *Coprinus atramentarius* Fr.
momentaneus Bull. *Coprinus ephemerus* Fr.
monstrosus Schaeff. fusipes Bull.
monstrosus Schum. laccatus Scop.
monstrosus Sow. borealis Fr.
1028. *montanus* Pers. obs. I. 9. Germ.
A. asperus Batsch el. 73.
A. atrorufus Fr. epicr. 230.
montanus coriarius Alb. et. Schwz nucisedus Fr.
1029. *montosus* Berk. in Hook. journ. 1854. 129. Himal.
montosus Pers. orellus Bull.
1030. *montosus* Wallr. Fl. crypt. II. 660. Thur.
A. obesus montosus Pers. syn. fung. 330.
1031. *mori* Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 120. In agro monsp.
1032. *morio* Fr. epicr. 23. Ital. Gall.
Hysterospaerocephalus Batt. fung. 31 T. 10 Fig. F. sec. Fr.
1033. *moritzianus* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 114. Java.
morosus Jungb. rimosus Bull.
mortuosus Fr. metachrous Fr.
morus With. papilionaceus D. C.
moschatus Gmel. odorus Bull.
1034. *moschoearyanus* Rumph. Fl. amboin. XI. 124. Amboina.
mouceron Bull. prunulus Scop.
mouceron Krombh. graveolens Fr.
mouceron Pers. albellus D. C.
mouceron Pers. inconstans Pers.
mouceron Secr. Georgii Fr.
1035. *mucidolens* Berk. lond. journ. 1845. 301. Nov. Holl.

1036. *mucidus* Schrad. spic. 116. Eur.
A. *candidus* et *viscidus* Gled.
meth. 130.
A. *chrysospermus* Schum. Fl. saell.
II. 265 Nr. 1668.
A. *epigaeus* Secr. mycogr. Nr. 58.
A. *nitidus* Oed. Fl. dan. T. 773.
A. *olivaceofuscus* Vahl ibid. T.
1130.
A. *splendens* Schum. Fl. saell. II.
258 Nr. 1653.
A. *sudans* Wallr. Fl. crypt. II. 736.
A. *valens* Scop. Fl. carn. II. 430
Nr. 1487.
A. *venosus* Schum. Fl. saell. II.
265 Nr. 1669.
Fungus *nemorosus viscidus* Mich.
gen. 145 Nr. 15 et 190 Nr. 4.
mucidus Secr. Polyporus *odora-*
tus Fr.
mucidus epigaeus Secr. laquea-
tus Fr.
1037. *mucifer* M. syll. 99. Colombo.
1038. *mucor* Batsch cont. I. 91 F. 82. Eur.
J. Fern.
A. *integrellus* N. syst. F. 187.
A. *mycena integrella* N. ibid.
Merulius *mucor* Spr. syst. IV. 164.
mucor Batsch *epiphyllus* Pers.
mucosus Bull. *collinitus* Sow.
mucosus Fr. *Cortinarius colli-*
nitus Fr.
1039. *muculentus* Berk. lond. journ.
1845. 43. Nov. Holl.
mugnaius Scop. *chrysodon* Batsch.
Mülleri Fr. *squarrosus* Müll.
1040. *mulleus* Fr. epier. 374. Germ.
A. *personatus* Lasch in Linn. III.
143.
multicolor Pers. *portentosus* Fr.
1041. *multicolorus* Berk. in Hook. journ.
1850. 46. Himal.
multifidus Batsch *Schizophyllum*
commune Fr.
multifidus et *villosus* Tourn. Hyd-
num coralloides Scop.
multiformis Fr. *Cortinarius mul-*
tiformis Fr.
multiformis Schaeff. *pes caprae* Fr.
multiformis Schaeff. *saponaceus* Fr.
multiformis Schaeff. *spadiceogri-*
seus Schaeff.
multiformis Schaeff. *terreus* Schaeff.
multiformis *claricolor* Fr. *Corti-*
narius claricolor Fr.
multiformis γ. Fr. *Cortinarius*
turmalis Fr.
multplex Dill. *Polyporus gigan-*
teus Fr.
1042. *mundulus* Lasch in Linn. IV. 526 Nr.
518. Germ. Brit. Ital.
A. *alutaceus* Batsch cont. I. 163
F. 119, Vittad. fung. mang. 270
T. 34.
A. *nigrescens* Lasch in Linn. IV.
528 Nr. 521.
1043. *muralis* Sow. fung. T. 322, Fr.
epier. 124. Brit. Gall. Succ.
1044. *murcidus* Fr. syst. myc. I. 199. Succ.
muricatus Batt. *curvipes* Alb. et
Schwz.
1045. *muricatus* Fr. obs. I. 12. Germ. Brit.
A. *coprinus cepaestipes* β. Pers.
syn. 416.
A. *flammula* Alb. et Schwz. consp.
149 Nr. 419.
A. *limulatus* Fr. obs. I. 23.
A. *luteus* Bolt. sec. Steud.
A. *scariosus* With. arr. IV. 206.
Polymyces simplex tomentosus lu-
teus Batt. fung. 49 T. 22 Fig. B.
muricatus Oed. *granulosus* Batsch.
muricatus Secr. *Secretani* Fr.
1046. *murinaceus* Bull. champ. T. 520.
Gall. Germ. Ital.
A. *aglidius* Fr. obs. II. 101.
A. *nitratu*s Pers. syn. fung. 356.
Fr. obs. myc. II. 99, Secr.
mycogr. II. 124.
Hygrophorus murinaceus Fr. epier.
333.
Myomyces sulcis undulatis Batt.
fung. 48 T. 19 Fig. A.
muricinus Mich. *Cortinarius mu-*
ricinus Fr.
1047. *murinus* Batsch el. 79 et 167 F.
19. Germ. Helv. Ital.
A. *rugulosus* Lasch in Linn. IV.
530 Nr. 528.
A. *subacidus* Pers. myc. eur. III.
205 Nr. 349.
Amanita petiolo farto, gracilis,
pileolo hemisphaerico Hall. hist.
III. 163 Nr. 2383.
A. *petiolo farto gracili, pileo pul-*
vinato Hall. ibid. Nr. 2384.
Fungus esculentus, desuper ple-
rumque griseus Mich. gen. 150
Nr. 4.
F. *superficie grisei coloris* Buxb.
cent. IV. T. 12 F. 2.
murinus Roq. *vaginatus* Bull.
murinus Schrk *Rhymovis invo-*
luta Rabb.
murinus Scop. *saponaceus* Fr.
murinus Sow. *alcalinus* Fr.
1048. *musae* Meyer Fl. esseq. 300. Surin.
1049. *muscarius* L. spec. pl. II. 1640.
Eur. As. Amer. Ceylon.
A. *aspratus* Berk. lond. journ.
1847. 481.
A. *aureus* Mich. gen. T. 78 F. 2.
A. *caulescens, pileo sanguineo* L.
Fl. lapp. 595.
A. *fulvus* Sow. fung. T. 286.
A. *imperialis* Batsch el. 59.
A. *maculatus* Schaeff. fung. 39
T. 90.

- A. nobilis* Bolt. fung. T. 46.
A. pseudoaurantiacus Bull. champ. T. 123.
A. puella Humb. Fl. friberg. 76.
A. rubens Scop. Fl. carn. II. 416 Nr. 1460.
A. volva exceptus, pileolo conico in margine striato Gled. meth. 82.
Amanita flavescens Pers. syn. fung. 253.
A. formosa Pers. obs. II. 27.
A. lamellis dimidiatis Berg. Fl. viadr. 364.
A. muscaria miniata Dill. cat. giess. 181.
A. petiolo annulato, pileo sanguineo, lamellis albis Hall. hist. III. 160 Nr. 2373.
A. puella Batsch el. 59.
A. umbrina Pers. syn. fung. 253.
Fungus bulbosus, c. volva erumpens Mich. gen. 188 T. 78 F. 2.
F. lamellatus, varius, noxius Rupp. Fl. jen. 101.
F. muscas interficiens Tourn. inst. 559.
F. non vescus H. Loes. Fl. pruss. 88.
F. pileo sanguineo verrucoso Hall. enum. 39 Nr. 26.
Hypophyllum muscarius Paul. champ. III. 319 T. 159.
muscarius Sow. phalloides Fr.
muscarius fuscus L. pantherinus D. C.
muscarius var. 2. Part. pantherinus D. C.
muscarius var. 3. Part. phalloides Fr.
muscarius var. 6. Part. vaginatus Bull.
muscarius var. 5. With. asper. Fr.
muscarius var. 7. With. rubescens Fr.
1050. *musciola* Berk. lond. journ. I. 453. Taiti.
muscigenus Bull. Cantharellus muscigenus Fr.
1051. *muscigenus* Schum. Fl. saell. II. 370 Nr. 1916. Eur.
A. exiguus albus Gled. meth. 120. b.
A. lacteus Pers. syn. fung. 394.
A. pithyus Pers. ibid.
A. trichopus Scop. Fl. carn. II. 432 Nr. 1493.
Fungus minimus candidus Mich. gen. 146 Nr. 27 T. 74 F. 4.
muscoides Wulf. epipterigius Scop.
muscoides Murr. Cantharellus umbonatus Pers.
muscophilus Pers. escharoides Fr.
1052. *muscorum* Hoffm. nomencl. I. 181 T. 5 F. 3. Eur. Ceylon. Himal.
A. cerodes Fr. epicr. 195.
A. cinereus, pileolo campanulato laevi Scop. Fl. carn. I. 20 b.
muscorum Schum. aetilis Fr.
muscorum Schum. galericulatus Scop.
1053. *mustelinus* Fr. epicr. 169. Ital. Taur.
A. xylophilus Secr. mycogr. Nr. 83.
Fungus atrorufescens, ex uno pede multiplex Mich. gen. 197 T. 80 F. 6.
mustelinus Schum. obsoletus Batsch.
musteus Rabh. Lactarius musteus Fr.
mutabilis Grev. furfuraceus Pers.
mutabilis Huds. velutipes Curt.
mutabilis Oed. candolleanus Fr.
mutabilis Pers. variabilis Pers.
1054. *mutabilis* Schaeff. fung. 6 T. 9. Eur.
A. acutus Schum. Fl. saell. II. 257 Nr. 1652.
A. annularis Bull. champ. T. 540 F. 3.
A. caudicinus Pers. syn. fung. II. 271, champ. comest. 189, Tratt. essb. Schw. 50 Tab. E., Secr. mycogr. I. 79, Krombh. Schw. X. 15 T. 73 F. 7--9.
A. cespitosus, pileolo convexo Scop. Fl. carn. I. 17 Nr. 24. c.
A. ex una basi multiplex Gled. meth. 131 Nr. 28.
A. floccosus Sow. fung. T. 284.
A. macrocephalus Schum. Fl. saell. II. 264 Nr. 1666.
A. ochroleucus Vahl in act. holm. II. 200.
A. polymorphus Baumg. Fl. lips. 618.
A. simulans Batsch el. 85.
A. truncigena Schrk Fl. bav. II. 598 Nr. 1684
A. unicolor Schum Fl. saell II. 277 Nr 1699.
A. xylophilus Bull. champ. T. 530 F. 1, D. C. Fl fr. II 197.
Amanita fasciculosa Dill. cat. giess. 186
Fungus esculentus totus luteus Mich gen. 197.
F. ex uno pede multiplex, rupicapri-ni coloris Mich. ibid 191 Nr. 1.
F. parvus, ex uno pede multiplex Mich. ibid. 199.
Hypophyllum polymyces Paul. sec. Fr.
Lactaria xylophila Pers. dispos. fung. 65
mutabilis Scop. lateritius Schaeff.
mutabilis Vahl sagatus Fr.
mutabilis sordidus Schum. sordidus Fr.

1055. *mutilus* Fr. syst. myc. I. 191. Ital.
A. putatus Pers. myc. eur. III. 33
 Nr. 37.
Omphalodes mutilus Batt. fung. T.
 9 F. 2 sec. Fr.
mya Scop. *Schizophyllum mya*
 Fr.
mycena integrella N. m. u. c. o. r. Batsch.
 1056. *mycenoides* Fr. syst. myc. I. 246.
 Germ. Brit. Ital.
A. blattarius Fr. ibid.
A. constrictus With. arr. IV. 193
A. unicolor Fl. dan. T. 1071
 F. 1
Polymyces tomentosus rufus Batt.
 fung. 34 T. 10 Fig. E
 1057. *mycenopsis* Fr. obs. II. 38. Germ.
 Ross. Suec.
A. bryorum Lasch in Linn. 1827
 Nr. 408.
myochrous Pers. *exscissus* Fr.
myochrous stilbopus Pers. *solita-*
rius Bull.
myodes Bolt. *asper* Fr.
myodes Schaeff. *phalloides* Fr.
myodes Schaeff. *rubescens* Fr.
myomyces Fr. *saponaceus* Fr.
myomyces Sw. *terreus* Schaeff.
myomyces Wahlb. *humilis* Fr.
myomyces β . Pers. *terreus* Schaeff.
myoperdon Schrk. *pustulatus*
 Pers.
myosmus Fr. *terreus* Schaeff.
 1058. *myosotis* Fr. obs. II. 34. Germ.
myosurus Fr. *ramealis* Bull.
 1059. *myosurus* Wahlb. Fl. suec. Nr.
 1904. Fr. syst. myc. I. 132. Suec.
 1060. *myriadeus* Berk. in Hook. journ.
 1850. 78. Himal.
myrtilinus Bolt. *Cortinarius myr-*
tilinus Fr.
myurus Hoffm. *galericulatus*
 Scop.
 1061. *myxotrichus* Lév. ann. se. nat.
 1848. IX. 121. Gall. merid.
naematopus Pers. *capillaris* Schum.
naematopus Pers. *torquatus* Fr.
nanus Bull. *lacteus* Pers.
nanus Bull. *torquatus* Fr.
 1062. *nanus* Pers. syn. fung. 357. Germ.
 Helv.
A. leoninus β . Lasch in Linn. 1827
 Nr. 267.
A. pileolo hemisphaerico Gled.
 meth. 125. d.
 1063. *napipes* Berk. et Hook. fil. in Hook.
 journ. 1850. 48. Himal.
napipes Krombh. *saponaceus* Fr.
narcoticus Batsch *Coprinus fime-*
tarius Fr.
narcoticus Batsch *Coprinus nar-*
coticus Fr.
 1064. *nassa* Berk. in Hook. journ. 1850.
 110 Himal.
1065. *naucinus* Fr. epier. 16. Eur. Himal.
A. bulbosus Alberti fung. mang.
 T. 7.
A. excoriatus Lasch sec. Fr.
A. leucothites Vittad. fung. mang.
 310 T. 40.
A. sphacrosporus Krombh. Schw.
 IV. 10 T. 24 F. 19—23.
nauscosus Fr. *escharoides* Fr.
nauscosus Pers. *Russula nausco-*
sa Pers.
nauscosus Weinm. *cerussatus* Fr.
neapolitanus Pers. *phyllophilus*
 Pers.
 1066. *nebularis* Batsch cont. II. 95 F. 193.
 Eur.
A. albellus Schaeff. sec. Bull.
A. canaliculatus Schum. Fl. saccl.
 II. 331 Nr. 1831.
A. cascus With. arr. IV. 152.
A. cellulosus Schum. Fl. saccl. II.
 299 Nr. 1752.
A. geotropus Bull. champ. 521 T.
 573 F. 2.
A. mollis Bolt. fung. T. 40.
A. pileolaris Bull. champ. T. 400.
A. turgidus Grev. crypt. scot. T. 9.
A. umbrinus Pers. myc. eur. III.
 214 Nr. 369.
Amanita pulvinatus, *pileolo cervino*
 Hall. hist. III. 158 Nr. 2358.
Fungus esculentus albus, *pileolo*
plano Mich. gen. 145 Nr. 2.
Omphalomyces nanus albidus Batt.
 fung. 38 T. 16 Fig. F.
 1067. *nebulosus* Zoll. arch. voor neer-
 land. Indie I. 389. Java.
necator Bull. *terminosus* Schaeff.
necator Pers. *turpis* Weinm.
necator var. 2. With. *cilicoides* Fr.
Neesii Opiz *repandus* Bull.
 1068. *nefrens* Fr. syst. myc. I. 209. Germ.
A. syringalis Pers. myc. eur. III. 85.
 1069. *neglectus* Lasch in Linn. III. 401
 Nr. 287. Germ.
 1070. *nemoreus* Pers. syn. fung. 305.
 Germ. Scan.
Hygrophorus nemoreus Fr. epier.
 326.
nemoreus Pers. *pratensis* Pers.
 1071. *nemorosus* Lasch in Linn. IV. 521.
 Germ.
neptuneus Batsch *cyathiformis*
 Vaill.
neptuneus Batsch *orcellus* Bull.
neptuneus Batsch *rivulosus* Pers.
 1072. *nietitans* Fr. syst. myc. I. 38. Eur.
A. compactus Sow. fung. suppl.
 T. 416.
A. fulvellus Fr. epier. 28.
A. fulvus Bull. champ. T. 555 F.
 2 et T. 574 F. 1.
A. incertus Schaeff. fung. 28 T.
 62 Fig. 1—3.

- Fungus parvus, totus fulvus Mich.
gen. 178. T. 75 F. 4.
1073. *nidiformis* Berk. in lond. journ.
III. 185. IV. 45. Nov. Holl.
1074. *nidosus* Fr. epicr. 118. In agro
upsal.
A. *gastropodius* Lund Hymenom.
32 Nr. 132.
1075. *nidulans* Pers. icon. et descr. 19
T. 6 F. 4. Germ.
A. *nidularis* Rabh. D. C. Fl. Nr.
3667.
- nidularis* Rabh. *nidulans* Pers.
nidus avis Secr. *riparius* Lasch.
1076. *niger* Schwz syn. 90 Nr. 817. Amer.
bor.
nigerimus Rupp. *Hypoxylon poly-*
morphum Lk.
- nigrella* Pers. *hirneolus* Fr.
nigrellus Alb. et Schwz *atratus* Fr.
nigrescens Krombh. *adustus* Pers.
nigrescens Lasch *mundulus* Lasch.
nigrescens Pers. *plumbeus* Bull.
nigricans Fl. dan. *ostreatus* Jacq.
nigricans Krombh. *Russula adu-*
sta Pers.
- nigricans* Otto *adustus* Pers.
nigricans Schum. *chalybeus* Pers.
nigricans Vaill. *pyramidalis* Scop.
nigripes Bull. *velutipes* Curt.
nigripes Schrad. *rotula* Scop.
1077. *nigripes* Schwz syn. 84 Nr. 677.
Amer. bor.
1078. *nigripes* Trog in reg. bot. Zeit.
1832. 527. Helv.
nigromarginatus Lasch *terreus*
Schaeff.
1079. *nigropunctatus* Secr. *mycogr.*
Nr. 1046, Rabh. Nr. 3815. Helv.
nigrovillosus Hoffm. *ephebeus* Fr.
nimbatus Batsch *luscinus* Fr.
1080. *ninguidus* Berk. in Hook. journ.
1850. 84. Himal.
1081. *nitellinus* Fr. 80. Succ.
1082. *nitens* Batsch cont. II. 21 F. 192.
In agro vimar.
nitens Bull. *semiglobatus* Batsch.
nitens Bull. *separatus* L.
nitens Pers. *squalidus* Lasch.
nitens Schaeff. *chrysodon* Batsch.
nitens Schaeff. *Hygrophorus pen-*
narius Fr.
nitens Secr. *putidus* Weinm.
nitens Vahl *squamosus* Pers.
nitens With. *eburneus* Bull.
1083. *nitidulus* D. C. Fl. fr. VI. 50.
Gall.
nitidus Bull. *Cortinarius Bul-*
liardi Fr.
nitidus Fr. *Russula nauseosa*
Pers.
nitidus Gunn. *Vaillantii* Fr.
nitidus Oed. *mucidus* Schrad.
nitidus Pers. *ericaeus* Pers.
- nitidus* Schaeff. *piperatus* L.
nitidus Schaeff. *Cortinarius ni-*
tidus Fr.
*nitratu*s Pers. *murinaceus* Bull.
nivalis Grev. *vaginatus* Bull.
nivalis Vahl *fibula* Bull.
niveobrunneus Batsch *praecox* Pers.
niveoflavus Batsch *praecox* Pers.
niveus Batsch *cyathiformis* Vaill.
niveus Ehrb. *septicus* Fr.
niveus Fl. dan. *ericetorum* Fr.
niveus Fl. dan. *umbelliferus* L.
niveus Jacq. *variabilis* Pers.
niveus Mich. *fibula* Bull.
niveus Pers. *fragilis* Batsch.
niveus Rabh. *Coprinus niveus*
Fr.
niveus Schaeff. *albus* Fr.
niveus Schaeff. *virginus* Wulf.
niveus Scop. *Hygrophorus ni-*
veus Fr.
niveus, *brassicam crispam referens*
Plum. *Sistotrema crispum* Fr.
1084. *nivosus* Batsch cont. I. 49 F. 64.
In agro vimar.
nivosus Sobol. *pratensis* Pers.
nobilis Bolt. *muscarius* L.
1085. *noctilucens* Lév. ann. sc. nat.
1844. II. 171. Ins. philipp.
1086. *noli tangere* Fr. epicr. 235. Scot.
A. *xylophilus* Sow. fung. T. 167.
notatus Pers. *Cortinarius sub-*
lanatus Fr.
notatus Secr. *Cortinarius sub-*
notatus Fr.
nothus Gmel. *ericetorum* Fr.
1087. *nubigenus* Berk. in Hook. journ.
1850. 78. Himal.
1088. *nubilus* Fr. epicr. 77. Suec.
1089. *nuceus* Bolt. fung. T. 70, Weinm.
Fl. ross. 628. Brit. Ross.
A. *foraminulosus* Bull. champ. T.
403 Fig. B. C. sec. Fr.
1090. *nucisedus* Fr. obs. II. 176. Germ.
Sard. Scan.
A. *montanus coriarius* Alb. et
Schwz consp. 207 Nr. 605.
A. *sardellus* Fr. epicr. 230.
1091. *nudipes* Fr. epicr. 91. Suec.
1092. *nudus* Bull. champ. T. 439 Fig. A,
Rabh. Nr. 3926. Eur. Ceylon.
A. *bulbosus* Bolt. fung. T. 147.
A. *quadrifarius* Schum. Fl. saell.
II. 295 Nr. 1741.
- nudus praticola* Alb. et Schwz *sor-*
didus Fr.
nudus var. 2 With. *personatus* Fr.
1093. *nummularius* Fr. epicr. 91. Eur.
med.
A. *gratiosus* Lasch in Linn. 1827.
Nr. 141.
Amanita *nummularia* Lamk sec. Fr.
1094. *nutans* Fr. syst. myc. I. 302. Gall.
Helv. Ital.

- A. phalaenarum* Bull. champ. T. 58 sec. Fr.
Amanita omnium minimus, albus, pileolo hemisphaerico Hall. hist. III. 156 Nr. 2349.
Bulla stercoraria cernua et erecta Batt. fung. 58 T. 28 Fig. R. S.
Fungus omnium minimus, candidus, pileolo hemisphaerico Mich. gen 146 T. 80 F. 10.
nutans Sow. *epipterigius* Scop.
nycthemerus Pers. *cuneifolius* Fr.
nycthemerus Vaill. *Coprinus nycthemerus* Fr.
obcampanulatus Schum. *cyathiformis* Vaill.
obconicus Pers. *chrysoleucus* Fr.
obconicus Schum. *brumalis* Fr.
obconicus Schum. *clavipes* Pers.
obesus Batsch *orcillus* Bull.
obesus Pers. *sambucinus* Fr.
obesus Pers. *truncatus* Schaeff.
obesus Schum. *fastibilis* Pers.
1095. *obesus* With. arr. IV. 137. Brit.
obesus montosus Pers. *montosus* Wallr.
oblectus Bolt. *Coprinus nivus* Fr.
oblectus Bolt. *Coprinus oblectus* Fr.
obliquatus Batt. *Polyporus lucidus* Fr.
obliquus Lasch *parilis* Lasch.
obliquus Pers. *hirneolus* Fr.
obliteratus Schum. *Coprinus atramentarius* Fr.
1096. *obolus* Fr. obs. II. 200. Germ.
1097. *obrusseus* Fr. syst. myc. I. 103. Germ. Helv. Ital. Scan. Ceylon.
A. pileo campanulato et striato Gled. meth. 109.
Amanita flavus, campanulatus, siccus Hall. hist. III. 169 Nr. 2423.
Fungus durus, citrini coloris Buxb. cent. IV. T. 10.
Hydrophorus lucide luteus Batt. fung. 51 T. 19 Fig. D.
Hydrophorus obrusseus Fr. epicr. 331.
obscuratus Lasch *subdulcis* Pers.
obscuratus Lasch *Lactarius obscuratus* Fr.
1098. *obscurus* Pers. syn. fung. 347. Germ.
A. calamistratus Fr. syst. myc. I. 256.
obscurus Schaeff. *melleus* Vahl.
obscurus Schum. *udus* Pers.
obscurus Vill. *clypeolarius* Bull.
obscurus rimosus Alb. et Schwz *cuneifolius* Fr.
obscurus β. Alb. et Schwz *ovinus* Bull.
obsolescens Batsch *metachrous* Fr.
1099. *obsoletus* Batsch cont. I. 129 F. 103. Eur.
A. naustellus Schum. Fl. saell. II. 357 Nr. 1844.
A. sebaceus Pers. myc. eur. III. 188.
1100. *obtectus* Jungh. Fl. crypt. jav. 83. Java.
obtextus Lasch *cerussatus* Fr.
obtextus Wallr. *Cortinarius alutipes* Fr.
1101. *obturatus* Fr. syst. myc. I. 285. Suec.
obturatus Krombh. *durus* Bolt.
obtusus Fr. *Cortinarius obtusus* Fr.
1102. *obtusus* Pers. syn. fung. 428. Germ. Helv.
A. papyraceus Secr. mycogr. Nr. 386.
occultans Batsch *melleus* Vahl.
1103. *ocellatus* Fr. syst. I. 146. Eur.
A. cirratus Pers. myc. eur. III. 125. Nr. 206.
A. clavus Bolt. fung. T. 569 F. 1.
A. Guldenstedtii Weinm. Fl. ross. 98.
A. pallescens Hoffm. sec. Steud.
A. pallor Batsch cont. I. 115 F. 95.
A. tuberosus cirrhatus Pers. obs. II. 53.
Monomyces oculatus Batt. fung. 43 T. 19 Fig. I.
ocellatus Weinm. *cirrhatus* Schum.
ocellatus var. Moug. *seminudus* Lasch.
ochraceofuscus Meyer *Lentinus descendens* Fr.
1104. *ochraceolamellosus* Opiz in Lotos 1855. 18. In agro prag.
ochraceus Batsch *Batschii* Humb.
ochraceus Bull. *granulosus* Batsch.
ochraceus Jacq. *mollis* Schaeff.
ochraceus Pers. *gypseus* Fr.
ochraceus Pers. *lacteus* Pers.
ochraceus Pers. *Russula olivascens* Fr.
ochraceus Schaeff. *dryophilus* Bull.
ochraceus Schaeff. *lateritius* Schaeff.
ochraceus Wulf. *Rhymovis involuta* Rabb.
ochraceus nanus Secr. *lentiginosus* Fr.
ochroides Krombh. *rhagadiosus* Fr.
ochrolaniatus Secr. *ramentaceus* Bull.
ochroleucus Mart. *Russula olivascens* Fr.
ochroleucus Pers. *Cortinarius tabularis* Fr.
ochroleucus Schaeff. *Cortinarius ochroleucus* Fr.

- ochroleucus* Vahl *mutabilis* Schaeff.
ochroleucus laevis Alb. et Schwz
fragilis Batsch.
ochroleucus sulcatus Alb. et Schwz
Russula pectinata Bull.
1105. *ochropurpureus* Berk. *lond. journ.*
1845. 299. *Cincinnati.*
ocior Pers. *extuberans* Fr.
ocrecatus Dun. *Montagnites Du-*
nalii Fr.
1106. *ocreatus* Holmsk. *ot. II.* 64 T.
36. *Jutland.*
odoratus Lamk *Trametes sna-*
veolens Fr.
1107. *odorus* Bull. *champ. T.* 146 et
556 F. 3. *Rabh. Nr.* 3847. *Eur.*
A. aeruginosus Schum. *Fl. saell.*
II. 298.
A. anisatus Pers. *obs. I.* 44. *Roq.*
hist. 106 T. 15 F. 4. *Seer. my-*
cogr. II. 204.
A. fragans Fr. *obs. I.* 76.
A. moschatus Gmel. *syst. II.* 1416
Nr. 193.
Amanita odora Lamk *encycl. I.* 107.
Monomyces aromaticus Batt. *fung.*
46 T. 21 Fig. F.
odorus Vitt. *jugis* Fr.
1108. *oedematopus* Schaeff. *fung.* 69
T. 259. *Eur.*
A. bulbosus Pall. *iter ross. I.* T.
9 F. 2.
A. coralloides Scop. *pl. subterr.* 35.
A. daucipes Pers. *myc. eur. III.* 147.
A. elasticus Fr. *epier.* 345.
A. fusiformis Bull. *champ. T.* 76.
A. hepaticus Batsch *cl.* 119 et
165 F. 12.
A. oedipus Spr. *syst. IV.* 431.
A. rigidus Bolt. *sec. With.*
Amanita oedematosa Lamk *encycl.*
I. 108.
Fungus esculentus, ex una radice
multiplex, sature rufescens Mich.
gen. 190.
Monomyces pusillus rigidus Batt.
fung. 44. T. 20 Fig. B.
M. ventricosus Batt *ibid.* T. 9
Fig. C.
Polymyces simplex phalliformis
Batt. *ibid.* 51 T. 9 Fig. F.
oedematopus Scop. *volemus* Fr.
oedematopus Sibth. *Russula oli-*
vascens Fr.
oedipus Spr. *oedematopus* Schaeff.
1109. *oenochrous* M. ann. *sc. nat.* 1854.
I. 103. *Gnian. gall*
offa Gmel. *fastibilis* Pers.
1110. *offuciatius* Fr. *epier.* 121. *Succ.*
1111. *olearius* D. C. *Fl. fr. VI.* 44. *Gall.*
merid.
Dendrosarcos carpinii Paul. *champ.*
icon. T. 24.
D. ilicis Paul. *ibid.*
D. oleae Paul. *ibid.*
D. phosphoreus Paul. *ibid.*
Polymyces phosphoreus Batt. *fung.*
39 T. 13 Fig. A. B.
oligophyllus Lasch metatus Fr.
1112. *olivaceoalbus* Fr. *syst. myc. I.*
35. *Germ. Gall. Scan.*
A. anguinaceus Jungh. in *Linn. V.*
395 T. 6 F. 1.
A. glutinosus Bull. *champ. T.* 539
Fig. C. D. F. *sec. Fr.*
A. limacinus Pers. *myc. eur. III.*
94 *Nr.* 149.
A. striatus Schum. *Fl. saell. II.*
321.
Hygrophorus olivaceoalbus Fr.
epier. 325.
olivaceofuscus Vahl *mucidus* Schrad.
olivaceus Hoffm. *fascicularis* Pers.
olivaceus Hoffm. *lateritius* Schaeff.
olivaceus Pers. *Russula olivas-*
cens Fr.
olivaceus Schaeff. *equestris* L.
olivaceus Schaeff. *lucidus* Pers.
olivaceus Weimm. *pictus* Fr.
1113. *olivaecolor* Krombh. *Schw. X.* 6
T. 71 F. 18. 19. *Boh.*
olivascens Batsch *eumorphus*
Pers.
olivascens Batsch *Cortinarius*
olivascens Fr.
olivascens Fr. *tornatus* Fr.
1114. *olorinus* Fr. *obs. II.* 143. *Germ.*
Scan.
A. sepincola Pers. *myc. eur. III.* 120.
1115. *omnitiuens* Berk. in *Hook. journ.*
1850. 46. *Himal.*
1116. *omotrichus* Berk. in *lond. journ.*
1843. 410. *Prom. b. sp.*
omphalodes Alb. et Schwz *Rhymo-*
vis pannoides Rabh.
omphalomorphus M. *Lentinus fur-*
furosus Fr.
1117. *oniscus* Fr. *obs. II.* 209. *Eur. med.*
A. cespitosus Bolt. *fung. T.* 41. *Fig. C.*
A. tardus cinereus Pers. *myc. eur.*
III. 81.
1118. *onychius* Fr. *epier.* 41. *Smoland.*
A. flavus Lasch in *Linn.* 1827. *Nr.* 527.
opacus Sobol. *aeris* Bolt.
opacus Sow. *cerussatus* Fr.
1119. *opalus* Fr. *syst. myc. I.* 265. *Succ.*
1120. *opicus* Fr. *syst. myc. I.* 43. *Succ.*
opicus Pers. *sulfureus* Bull.
1121. *opiparus* Fr. *epier.* 59. *Germ.*
A. roseus Schaeff. *fung. T.* 23 T. 75.
1122. *orbatus* Fr. *epier.* 74. *Germ.*
A. tardus cinereus Pers. *myc. eur.*
III. 81.
1123. *orbicularis* Seer. *mycogr. N.* 648,
Rabh. Nr. 3800. *Helv.*
1124. *orbiformis* Fr. *epier.* 76. *Succ.*
1125. *orecellus* Bull. *champ. T.* 573 F.
1 et T. 592. *Rabh. Nr.* 3630. *Eur.*

- A. montosus* Pers. syn. fung. 330.
A. neptunus Batsch cont. I. 161 F. 118.
A. obesus Batsch cont. II. 90 F. 216.
A. pallidus Sow. fung. T. 143.
A. prunulus Pers. syn. fung. 457.
A. truncatus Pers. ibid. 458.
Omphalomyces mutilatus Batt.fung. 38. T. 9 Fig. E.
1126. *oreades* Bolt.fung. T. 151, Fr. syst. myc. I. 127. Eur.
A. candidus Pers. myc. eur. III. 45 Nr. 59.
A. caryophyllatus Batsch cl. 75.
A. caryophylleus Schaeff. fung. 33 T. 77. Pers. myc. eur. I. sect. III. 114 Nr. 234.
A. collinus Pers. syn. fung. 330.
A. coriaceus Lightf. Fl. scot. 1020.
A. corticatus Fr. obs. I. 22.
A. mammosus Sobol. Fl. petropol. 298.
A. oreas Spr. syst. IV. 430, Lenz essb. Schw. 44.
A. personatus var. 2. With. arr. IV. 213.
A. pratensis Huds. Fl. angl. 616, Sow. fung. T. 247.
A. pseudomouceron Bull. champ. 144 T. 528 F. 2, Pers. champ. comest. 208.
A. tephrotrichus Secr. mycogr. Nr. 1060.
A. tortilis D. C. Fl. fr. II. 194.
Amanita campaniformis cervinus Hall. hist. III. 158 Nr. 2362.
A. pileo pulvinato leonino Hall. ibid. Nr. 2360.
A. sanguineus, laminis albidis Hall. ibid. Nr. 2361.
Fungus parvus esculentus odoratus Mich. gen. 148 Nr. 3.
F. pileolo subluteo et crispo Mich. ibid. 152 Nr. 2.
F. pileolo subluteo pulvinato Mich. ibid. Nr. 3.
Hypophyllum odoratum Paul. champ. III. 220 T. 103 sec. Viv.
Marasmius oreades Fr. epicr. 375.
oreas Spr. *oreades* Bolt.
1127. *oreinus* Fr. syst. myc. I. 52, Germ. Scan.
A. humilis oreinus Pers. myc. eur. III. 217.
A. testudineus Pers. ibid. 218 T. 23 F. 1. 2.
orichalceus Batsch *Cortinarius orichalceus* Fr.
1128. *ornatus* Fr. epicr. 130. Succ.
orthopus Pers. *hydrogrammus* Bull.
ostreatus Gmel. *salignus* Tratt.
1129. *ostreatus* Jacq. Fl. austr. T. 288, Tratt. essb. Schw. 92 Tab. O. Eur.
A. atroalbus Otto Vers. 102. Nr. 226.
A. crispatus Schum. Fl. saell. II. 363 Nr. 1898.
A. dimidiatus Bull. champ. T. 508 Fig. O.
A. dryadeus Fl. dan. T. 1616.
A. fimbriatus Fl. dan. T. 891.
A. flavocinerus Pers. syn. fung. 478.
A. glandulosus Bull. champ. 394 T. 426, D. C. Fl. fr. II. 136.
A. glaucobrunneus Schum. Fl. saell. II. 363 Nr. 1898.
A. gyrinus Pers. myc. eur. III. 36 T. 25 F. 1.
A. nigricans Fl. dan. T. 892.
A. reticulatus Schum. Fl. saell. II. 363 Nr. 1899.
Agaricum esculentum, squamosum, glabrum Mich. gen. 122.
Dendrosarceus nigrescens Paul. champ. II. 119.
Merulius glandulosus Lamk encycl. IV. 126.
ostreatus Jacq. *inconstans* Pers.
ostreatus dryinus Pers. *dryinus* Pers.
ovalis With. *ectypus* Fr.
ovatus Curt. *Coprinus atramentarius* Fr.
ovatus Schaeff. *Coprinus comatus* Fr.
ovatus Schaeff. *Coprinus ovatus* Fr.
ovatus Scop. *Coprinus picaceus* Fr.
ovatus Schrk *Coprinus micaeus* Fr.
1130. *ovinus* Bull. champ. T. 580, Rabh. Nr. 4988. Eur.
A. obscurus β . Alb. et Schwz consp. 174.
Hygrophorus ovinus Fr. epicr. 328.
ovinus Bull. *cuneifolius* Fr.
ovinus compactus Fr. *Hygrophorus metapodius* Fr.
1131. *ovoidens* Bull. champ. T. 364. Eur. merid.
A. amplissima volva exceptus Gled. meth. 84.
A. aurantiacus γ . D. C. Fl. fr. II. 209.
A. coccola Scop. Fl. carn. II. 429 Nr. 1485.
Amanita alba Pers. fung. comment. 177.
Fungus albus D. C. in magaz. bot. 103.
F. leucophaeus, margine pectinato, pedunculo cylindrico Mich. gen. 183.
Leucomyces pectinatus Batt. fung. 27 T. 4 Fig. D.

- ovoideus albus Bull. caesareus Scop.
 ovum Batsch phalloides Fr.
 ovum Gmel. solitarius Bull.
 oxyosmus M. Trogia Belangeri Fr.
 oxysporus M. echinatus Gunn.
 1132. ozes Fr. epicr. 95. Smoland.
 1133. pachyphyllus Berk. in Sm. Fl. brit. V. 16. Nr. 31. Brit.
 pachypus Holmsk. Cortinarius varius Fr.
 pachypus Schum. Cortinarius pausa Fr.
 1134. pacificus Berk. lond. journ. I. 451 T. 14. Ins. feej.
 1135. paedidus Fr. epicr. 53. Suec.
 1136. paeonius Fr. epicr. 42. Suec.
 paleaceus Secr. Cortinarius paleaceus Fr.
 pallens Alb. et Schwz oonigenus Pers.
 pallescens Hoffm. ocellatus Fr.
 pallescens Schaeff. disseminatus Pers.
 pallescens Schaeff. galericulatus Scop.
 pallescens Schum. flaccidus Sow.
 pallescens Schum. subalutaceus Batsch.
 pallescens Sw. prunulus Scop.
 pallidelaccatus Hoffm. laeoatus Hoffm.
 pallidus Pers. gilvus Pers.
 pallidus Schaeff. albellus D. C.
 pallidus Schaeff. inconstans Pers.
 pallidus Sow. orcellus Bull.
 pallidus Sow. prunulus Scop.
 pallidus Sow. pyriodorus Pers.
 pallor Batsch ocellatus Fr.
 1137. palmatus Bull. champ. T. 216, Rabh. Nr. 3687. Brit. Gall. Germ.
 A. foetidus With. arr. IV. 268.
 palmatus Schum. porrigens Pers.
 palomet Thore amethystinus Scop.
 palomet Thore viridis With.
 palomet Thore Russula virescens Fr.
 1138. paludosus Fr. epicr. 209. Germ. Scan.
 A. inlegans Laseh in Linn. III. 412. Nr. 392.
 A. stygius Fr. epicr. 209.
 1139. palumbinus Berk. in Hook. journ. 1850. 84. Himal.
 1140. panaeolus Fr. epicr. 49. Helv.
 A. ectypus Secr. mycogr. Nr. 636.
 pannonicus Scop. focalis Fr.
 1141. pannosus Fr. syst. myc. I. 261. Suec.
 pannucius Fr. planus Sow.
 1142. pannucius Schum. Fl. saell. II. 436. Suec.
 A. planus Fl. dan. T. 1733.
 Lactarius pannucius Fr. epicr. 335.
 pansa Fr. Cortinarius pansa Fr.
 1143. pantherinus D. C. Fl. fr. VI. 52. Eur.
 A. capnosus Let. ann. sc. nat. 1835. II. 86.
 A. caulescens Gort. Fl. ingr. 180.
 A. cinereus Roq. hist. T. 21 F. 2. 3.
 A. fuliginosus herpeticus Roq. ibid. T. 20 F. 2. 3.
 A. herpeticus Roq. ibid. T. 20 F. 1.
 A. maculatus Schaeff. fung. 39 T. 90.
 A. muscarius fuscus L. sec. Krombh.
 A. muscarius var. 2. Purt. brit. pl. III. 200.
 A. pustulatus Schum. Fl. saell. II. 251. Nr. 1637, Scop. Fl. carn. II. 416.
 A. ruderatus Batsch el. 59.
 A. sertatus Viv. fung. 15 T. 14 F. 5—9.
 A. umbrinus Otto Vers. 39 Nr. 43.
 A. verrucosus Pers. comment. 36, Willd. Fl. berol. 381.
 Amanita petiolo gracili, annulato, pileolo hemisphaerico Hall. hist. III. 165 Nr. 2396.
 A. petiolo procero, fistuloso, annulato Hall. ibid. Nr. 2397.
 A. pustulata Schum. Fl. saell. II. 25.
 A. umbrina Pers. syn. fung. 254, Vittad. amoenit. 22. T. 6.
 A. verrucosa Roq. phyt. med. I. 40.
 Fungus albus venenatus Sterb. theat. 206 Nr. 51 T. 20 Fig. K.
 F. e. volva erumpens, pileolo desuper griseo Mich. gen. 186. Nr. 2.
 F. fuscus, pediculo bulboso Buxb. cent. V. T. 48 F. 1.
 F. perniciosus, inversus, pustulatus Sterb. theat. 211 T. 21. Fig. D.
 F. phalloides Vaill. Bot. paris. 74 Nr. 4. 5.
 F. pileolo lato Vaill. ibid. Nr. 2.
 F. pileolo pulvinato, castanei coloris Mich. gen. 179.
 F. spadiceus minor Buxb. cent. IV. T. 5. F. 1.
 Hypophyllum margaritiferum Paul. champ. T. 160 F. 1. 2.
 Leucomyces gemmatus Batt. fung. 28 T. 6 Fig. B.
 pantherinus Pers. clypeolarius Bull.
 pantherinus gallorum Fr. azymus Fr.
 panuoides Fr. Rhymovis panuoides Rabh.
 1144. panurensis Berk. in Hook. journ. 1856. 132. Rio negro.

1145. *papaveraceus* Berk. in Hook. Journ. 1850. 50. Himal.
1146. *papilionaceus* D. C. Fl. fr. II. 151. Eur. Ceylon. Guian. gall. Himal.
 - A. acuminatus* Schaeff. fung. 44 T. 202.
 - A. carbonarius* γ. Batsch el. 69 F. 6.
 - A. carneus* Batsch sec. Steud.
 - A. equinus* Pers. icon. et descr. II. 3.
 - A. limiputris* var. 4. With. sec. Steud.
 - A. moris* With. sec. Steud.
 - A. semiovatus* Schum. Fl. saell. II. 359 Nr. 1892.
 - A. varius* Pers. icon. et descr. II. 40.
 - A. venosocarbonarius* Hoffm. sec. Steud.
 - papillatus* Batsch *Coprinus fime-tarius* Fr.
 - papillatus* Batsch *Coprinus pa-pillatus* Fr.
 - papillatus* Hoffm. *filopes* Bull.
 - papillatus* Hoffm. *galericulatus* Scop.
 - papillatus* Hoffm. *lacteus* Pers.
1147. *papillatus* Pers. syn. fung. 406. Germ.
 - papillatus* Schrad. *vulgaris* Pers.
 - papilligerus* Hoffm. *Coprinus fime-tarius* Fr.
1148. *papyraceus* Pers. syn. fung. 425. Brit. Gall. Germ.
 - A. membranaceus* Bolt. fung. T. 11.
 - papyraceus* Secr. *obtusius* Pers.
 - parabolicus* Fr. *galericulatus* Scop.
1149. *parasiticus* Bull. champ. T. 574 F. 2. Eur.
 - A. amanitae* Batsch cont. I. 109 Fr. 3.
 - A. pileolo orbiculari* Gled. fung. 106.
 - A. umbratus* With. arr. IV. 186.
 - Merulius parasiticus* Purt. brit. pl. III. Nr. 1425.
 - Nyctalis parasitica* Fr. syst. orb. veg. 78.
 - parasiticus* Schum. *alumnus* Fr.
 - pardinus* Pers. *terreus* Schaeff.
 - pardinus* Secr. *scalpturatus* Batt.
1150. *pargamennus* Sw. in act. holm. 1809. 90. Eur.
 - A. piperatus* Batsch cont. I. 33 F. 59.
 - A. urens* Schum. Fl. saell. II. 343 Nr. 1856.
 - Lactarius pargamennus* Fr. epicr. 340.
 - parietinus* Scop. *mollis* Schaeff.
 - parilis* Bert. *chilensis* M.
1151. *parilis* Lasch in Linn. IV. 541 Nr. 565. Eur. med. et bor.
 - A. cunicarius* Pers. myc. eur. III. 86.
 - A. expallens parilis* Pers. ibid. 81.
 - A. obliquus* Lasch in Linn. 1828. 394.
 - A. vilis* Fr. epicr. 150.
 - Cantharellus ingriens* Weinm. in sched.
 - C. parilis* Weinm. Hymenom. 285.
 - C. Prescotii* Weinm. in Flora 1832 452 Nr. 29.
1152. *parkensis* Fr. Hymenom. 43. Succ.
1153. *paropsis* Fr. epicr. 72. Succ.
1154. *parvannulatus* Lasch in Linn. III. 157 Nr. 12. Germ. Scan.
 - A. lanuginosus* Fl. dan. T. 1248 Fr. 1.
1155. *parvulus* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 168. Java.
 - parvulus* Pers. *fastibilis* Pers.
1156. *parvulus* Weinm. Fl. ross. 238. Eur.
 - A. melinoides* Auctor. plurium sec. Fr.
 - A. pusillus* Fr. syst. myc. I. 279.
 - A. volvacus minor* Bull. champ. T. 530.
 - A. venustus* Viv. fung. 11 T. 11 F. 5—8.
 - Amanita pusilla* Pers. obs. II. 36.
 - Fungus minimus*, *odoratus* Mich. gen. 182 Nr. 3.
 - F. parvus*, *evolværumpens*, *pileolo fornicato* Mich. ibid. Nr. 5.
 - parvus* Gled. *clavus* L.
 - parvus* Gled. *convexus* Schrk.
 - parvus* With. *corticola* Pers.
 - parvus* With. *fibula* Bull.
 - parvus atrofufescens* Gled. *mam-mosus* L.
 - parvus fuscus* Gled. *Vaillantii* Fr.
 - parvus*, *lamellatus*, *pectunculiforma*, *elegans* Raj. *Lenzites betulina* Fr.
1157. *pascuus* Pers. syn. fung. 427. Eur.
 - A. albipes* Schum. Fl. saell. II. 286 Nr. 1721.
 - A. fissus* Bolt. fung. T. 35.
 - A. fuliginus* Fr. obs. I. 52.
 - A. fuliginosus* Schum. Fl. saell. II. 328 Nr. 1823.
 - A. irregularis* Bolt. fung. T. 13.
 - A. luridus* Batsch cont. I. 107 F. 90.
 - A. melinoides* Schum. Fl. saell. II. 282 Nr. 1713.
 - A. plicatus* Pers. myc. eur. III. 78 Nr. 120.
 - A. pyramidatus* Schaeff. fung. 56 T. 229.
 - A. rufus* With. sec. Steud.
 - A. sericeus* Bull. herb. T. 413 F. 2.
 - A. tortilis* Schum. Fl. saell. II. 284 Nr. 1718.
 - Amanita pileo conico*, *strlato*, *murino* Hall. hist. III. 179 Nr. 2484.

- Hydrophorus cinereus Batt. fung. T. 21. F. 1.
 patella Batsch albobrunneus Pers.
 1158. patulus Fr. epier. 47. Succ.
 1159. panceilaminus Sehrk Fl. bav. II. 604 Nr. 1699. Bav.
 1160. pauletii Fr. epier. 17. Gall.
 pauperatus Batsch pratensis Pers.
 1161. pauperculus Berk. in Sm. Fl. brit. V. 57 Nr. 144. Brit.
 1162. pausiaceus Fr. epier. 77. Succ.
 1163. paxillus Fr. epier. 168. Ital.
 Polymyces melleus Batt. fung. 35 T. 6 F. D.
 pectinaceus Balb. Russula olivascens Fr.
 pectinaceus D. C. furcatus Buxb.
 pectinaceus fulvus D. C. Russula olivascens Fr.
 pectinaceus ochroleucus D. C. Russula olivascens Fr.
 pectinaceus rosaceus D. C. rosaceus Pers.
 pectinatus Bull. fureatus Buxb.
 pectinatus Huds. Merulius laetmans Schum.
 pectinatus Schwz Lentinus pectinatus Fr.
 pectunculi forma, elegantior Batt. Lenzites betulina Fr.
 1164. pediades Fr. syst. myc. I. 290. Germ. Scan. Ceylon.
 pedis equini facie Batt. Polyporus fomentarius Fr.
 pedis equini facie Tourn. Polyporus igniarius Fr.
 1165. pelianthinus Fr. syst. myc. I. 112. Germ. Gall. Helv. Scan.
 A. denticulatus Pers. syn. fung. 423.
 A. purus Secr. mycogr. Nr. 859.
 1166. peliduus M. syll. 97. Colombo.
 pelliculosus Schwz Lentinus pelliculosus Fr.
 pellitus Batsch campestris L.
 pellitus Mart. cervinus Fr.
 1167. pellitus Pers. syn. fung. 366. Germ.
 pellosporus Bull. corrugis Pers.
 1168. pellucidus Bull. champ. T. 550 F. 2, Rabh. Nr. 2428. Gall. Germ.
 A. biconus Pers. syn. fung. 317.
 Amanita pellucida Lamk encycl. I. 110.
 1169. peltatus Fr. epier. 110. Helv.
 A. ambustus Secr. mycogr. Nr. 927.
 peltideus Pers. dealbatus Sow.
 peltideus Pers. gallinaceus Scop.
 peltigerus Batsch cyathiformis Vaill.
 pendulinus Wormsk Lentinus ringens Fr.
 penetrans Fr. sapineus Fr.
 pennarius Fr. Hygrophorus pennarius Fr.
 1170. pennatus Fr. syst. myc. I. 297. Succ.
 1171. perbrevis Weinm. Fl. ross. 185. Ross. Helv.
 A. ervus Secr. mycogr. Nr. 304.
 1172. peregrinus Fr. el. 31. Ins. s. Crucis.
 perexiguus Gled. Vaillantii Fr.
 1173. perforans Hoffm. nomencl. 215 T. 4 F. 2. Eur. med.
 A. abietis Batsch el. 73 et 163 F. 10.
 A. androsaceus Schaeff. fung. 60 T. 239.
 A. bicolor Gmel. see. Fr.
 A. pineti Batsch el. 73 et 163 F. 9.
 Bulla pedunculo ligneo Batt. fung. 56 T. 27 Fig. Q. R.
 Marasmius perforans Fr. epier. 385.
 perforans splachnoides Pers. androsaceus L.
 pergamenus Sw. = pargamenus Sw.
 permutatus Otto ustalis Fr.
 1174. peronatus Bolt. fung. T. 85, Rabh. D. C. Fl. Nr. 3795. Eur. med.
 A. calceolatus Pers. myc. eur. III. 138.
 A. lanatus Schum. Fl. saell. II. 327 Nr. 1822.
 A. rugatus Pers. myc. eur. III. 138.
 A. tomentellus Schum. Fl. saell. II. 314 Nr. 1789.
 Marasmius peronatus Fr. epier. 373.
 peronatus Vaill. Marasmius mulleus Fr.
 peronatus var. 2. With. oreades Bolt.
 peronatus var. 3. With. porreus Fr.
 1175. peroxydatus Berk. lond. journ. 1843. 411. Prom. b. sp.
 perpendicularis Bull. esculentus Wulf.
 perpendicularis Pers. elavus L.
 1176. perpusillus Lumn. Fl. poson. 523. Germ. Hung. Lusit. Scan.
 A. applicatus Vahl Fl. dan. T. 1295 F. 1.
 A. cucullatus Brot. Fl. lusit. 469.
 A. subversus Schum. Fl. saell. II. 366 Nr. 1907.
 1177. persicius Fr. syst. myc. I. 52. Germ. Scan.
 A. purpureus Pers. myc. eur. III. 222.
 1178. personatus Fr. syst. myc. I. 50. Eur.
 A. bicolor Pers. syn. fung. 281.
 A. bissetta Fr. sec. Steud.
 A. bulbosus Huds. Fl. angl. II. 611.
 A. cortinaria bicolor Alb. et Schwz consp. 154 Nr. 433.
 A. hepaticus Weinm. in Flora 1832 Nr. 29.
 A. nudus var. 2. With. arr. IV. 192.
 A. saevus Fr. epier. 48.
 A. tyrianthinus Fr. obs. II. 91.
 A. violaceus Sow. fung. T. 209.

- personatus* Lasch *irinus* Fr.
personatus Lasch *mulleus* Fr.
personatus Secr. *Cortinarius cumatilis* Fr.
personatus var. 2. With. *oreades* Bolt.
personatus β . Fr. *cyclophyllus* Lasch.
Personii Fr. *lenticularis* Lasch.
Persoonii Otto *flexuosus* Fr.
1179. *pertinax* Fr. *Hymenomyces* 45. Succ.
1180. *pervilleanus* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 115. Madagascar.
1181. *pes caprae* Fr. *epier.* 45. Germ. Scam.
A. multiformis Schaeff. fung. 9 T. 14.
1182. *pessundatus* Fr. syst. myc. I. 38. Ital.
Picromyces pessundatus Batt. fung. 47 T. 16 Fig. B.
1183. *petalodes* Bull. champ. T. 226 et 557, Rabh. Nr. 3675. Eur. Nepal.
A. anomalus Pers. obs. I. 55 T. 4 F. 1.
A. auricula Pers. myc. eur. III. 51 Nr. 67.
A. spathulatus Alb. et Schwz consp. 229 Nr. 675, Pers. obs. myc. I. 35 T. 4 F. 1.
A. tremulus Schaeff. sec. Bull.
Merulius petaloides Lamk encycl. IV. 126.
Omphalomyces mutilatus Batt. fung. T. 9 Fig. E.
petaloides Sommerf. *pulmonarius* Fr.
1184. *petasatus* Fr. *epier.* 142. In agro upsal.
1185. *petasiformis* Cord. icon. I. 27 T. 8 F. 200. Boh.
petasiformis Humb. *digitaliformis* Bull.
petasiformis Humb. *disseminatus* Pers.
1186. *petiginosus* Fr. syst. myc. I. 259. Germ.
A. polius Pers. myc. eur. III. 160 Nr. 263.
A. rufipes Pers. icon. et descr. 4 T. 1 F. 5.
1187. *pezizoides* N. in n. act. n. c. IX. 249 T. 6 F. 18. Germ. Helv. Brit.
A. campanulaciformis Purt. brit. pl. III. Nr. 1481.
A. epixylon *pezizoides* Pers. myc. eur. III. 16.
A. ponticola Lasch in Linn. III. 418 Nr. 422.
A. trichotis Trog in Flora 1828 sec. Fr.
phacellus Pers. *hirneolus* Fr.
phacrus Roehl. *Russula nauscosa* Pers.
phacochrus Pers. *polyphyllus* D.C.
- phaecomis* Pers. *lanuginosus* Bull.
phaecolepis Pers. *rimosus* Bull.
phaeophthalmus Pers. *hydrogrammus* Bull.
phaeophthalmus Pers. *umbilicatus* Schaeff.
1188. *phaeophyllus* Berk. lond. journ. 1847. 486. Ceylon.
1189. *phajoccephalus* Bull. champ. T. 555 F. 1. Gall. Germ.
A. cervinus Schaeff. fung. 6 T. 10.
A. furvus Fr. obs. II. 126.
A. luridus rubescens Vaill. Bot. paris. 68.
Amanita ex vaccino et avellano varius Hall. hist. III. 167 Nr. 2407.
1190. *phajopodius* Bull. champ. T. 532 F. 2. Gall.
phalaenarum Bull. *nutans* Fr.
1191. *phaleratus* Fr. *epier.* 169. Eur. or.
1192. *phalligerus* M. Fl. chil. VII. 340 T. 7 F. 2. Chile.
1193. *phalloides* Fr. syst. myc. I. 13. Eur.
A. albellus Scop. Fl. carn. II. 416 Nr. 1462.
A. bulbosus Bull. champ. T. 3 et 577 Fig. D, Let. hist. 59 T. 6 F. 44 a.—c., Roq. hist. 137 T. 23 F. 1. 2.
A. citrinoalbus Vitt. fung. mang. 79 T. 11 F. 5.
A. citrinus Schaeff. fung. 11 T. 20.
A. insipidus Vill. Fl. Delph. Nr. 1012.
A. irroratus Schum. Fl. saell. II. 250 Nr. 1634.
A. maculatus Schaeff. fung. 39 T. 90.
A. mappa Lasch in Linn. III. 153.
A. muscarius Sow. fung. T. 286 Fig. sin.
A. muscarius var. 3. Purt. brit. pl. III. 201.
A. myodes Schaeff. fung. 19 T. 261.
A. ovum Batsch el. 55.
A. pustulatus Scop. Fl. carn. II. 416 Nr. 1461.
A. sinuatus Schum. Fl. saell. II. 249 Nr. 1632.
A. sordide virescens Paul. in act. paris. 1776. 436 Nr. 1 T. 5 F. 1. 2.
A. squamosus Lamk Fl. fr. 1281. Nr. 32.
A. stramineus Scop. Fl. carn. II. 418 Nr. 1464.
A. venenatus Roq. champ. T. 23 F. 5.
A. vernalis Bolt. fung. T. 48.
A. vernus Let. hist. d. champ. 59 T. 40.

- A. verrucosus* Poir. encycl. suppl. I. 156.
A. virescens Vahl Fl. dan. T. 1246.
A. virescens Schum. Fl. saell. II. 248 Nr. 1631.
A. viridis Balbis et Nocca Fl. ticin. II. 306, Krombh. Schw. IX. 22 T. 69 F. 10—17.
Amanita bulbosa Pers. syn. fung. 250.
A. candida Pers. ibid.
A. citrina Pers. dispos. fung. 66, champ. comest. 180 T. 2 F. 2.
A. mappa Pers. syn. fung. 251.
A. venenosa Pers. champ. comest. 178 T. 2 F. 1.
A. verna Roq. phyt. I. 47 T. 15 F. 3, Larb. saggio 122 T. 8 F. 1—3.
A. verrucosa Lamk encycl. I. 111.
A. virescens Pers. syn. fung. II. 255.
A. viridis Pers. syn. fung. II. 251, champ. comest. 181, Secr. mycogr. I. 3.
A. virosus Vitt. fung. mang. 135 T. 17.
Fungus e volva erumpens, pileolo desuper ochroleuco Mich. gen. 185.
F. e volva erumpens, superna parte viridi Mich. ibid. 182.
F. magnus, totus albus Mich. ibid. 187 T. 78 F. 1.
F. pediculo in bulbi formam excrecente Vaill. Bot. paris. 75 Nr. 5.
F. phalloides Vaill. ibid. 74 Nr. 4 T. 14 F. 5.
F. pileolo lato, micis furfuraceis adperso Vaill. ibid. Nr. 2.
Hypophyllum albocitrinum Paul. champ. III. 319 T. 158 F. 1. 2.
H. virosus Paul. ibid. 318 T. 156 F. 3. 4.
Leucomyces pileolo deorsum luxuriante Batt. fung. 30 T. 10 Fig. C.
L. speciosior Batt. ibid. 28 T. 6 Fig. A.
phalloides Secr. recentitus Fr.
phiala Schum. pictus Fr.
1194. *philippinensis* Berk. lond. journ. 1842. 144. Ins. philipp.
1195. *philonotis* Lasch in Linn. III. 394. Germ.
1196. *phlebophorus* Ditm. in Sturm Fl. III. I. 31 T. 15. Eur. Ceylon.
A. chrysophaeus Schaeff. fung. 67 T. 253.
A. molliseculus Sow. fung. T. 174.
A. reticulatus With. arr. IV. 289.
A. vascipes Grev. crypt. scot. T. 173.
1197. *phlegmaticus* Berk. in Hook. journ. 1852. 106. Himal.
1198. *phoeniceus* Fr. epier. 20. Eur. or.
1199. *phoenix* Fr. epier. 225. Patria?
pholideus Fr. Cortinarius *pholideus* Fr.
1200. *pholidotus* M. syll. 126. Colombo.
phonospermus Bull. fertilis Pers.
1201. *phosphorus* Berk. lond. journ. 1848. 572. Tasman.
phrygius Wallr. radicans Sow.
1202. *phyllogena* Pers. myc. eur. III. 242 Nr. 415. In agro paris.
1203. *phyllophilus* Pers. syn. fung. 457. Germ. Ital. Scan.
A. cerussatus Secr. mycogr. Nr. 672.
A. hydrogrammus Schum. Fl. saell. II. 300 Nr. 1755.
A. neapolitanus Pers. myc. eur. III. 73 Nr. 112.
A. subulatus Schum. Fl. saell. II. 266 Nr. 1671.
1204. *physaloides* Bull. champ. T. 566, Fr. epier. 229. Gall.
1205. *physcopodius* M. syll. 107. Colombo.
piceus Sow. Coprinus *piceus* Fr.
1206. *piceus* Pers. icon. et descr. I. 14 T. 4 F. 7. Germ. Gall.
piceus Secr. flavidus Pers.
1207. *pictus* Fr. obs. I. 83. Germ. Ross. Scan.
A. concolor Fr. ibid. II. 220.
A. glandiferus Batsch cont. I. 99. F. 86.
A. olivascens Weinm. syll. II. 90.
A. phiala Schum. Fl. saell. II. 297 Nr. 1746.
pileatus Batsch flaccidus Sow.
pileo amplo hemisphaerico Gled. *campestris* L.
pileo campanulato et striato Gled. *obrusseus* Fr.
pileo coccineo, campanulato Scop. *aciula* Schaeff.
pileo convexo, plicato Scop. *androsaceus* L.
pileo convexo, plicato, membranaceo Scop. *umbelliferus* L.
pileo convexo, subrubro, viscido Scop. *truncatus* Schaeff.
pileo fusco, campanulato Scop. *cariosus* Schrk.
pileo hemisphaerico Gled. *deliciosus* L.
pileo hemisphaerico, petiolo tenuissimo Gled. *epipterigijs* Scop.
pileo in conum acutum fastigiato Gled. Coprinus *atramentarius* Fr.
pileo infundibuliformi, glabro Scop. *gilvus* Pers.
pileo integro, vertice elato Gled. *oeraceus* Wulf.
pileo papillari Gled. *procerus* Scop.

- pileo plano, lacero, angusto Gled. terreus Schaeff.
 pileo sulfureo, concavo, lactescente Scop. torminosus Schaeff.
 pileolaris Bull. nebularis Batsch.
 pileolaris Schum. flaccidus Sow.
 pileolaris Sow. gilvus Pers.
 pileolo campanulato Gled. farinosus Schrk.
 pileolo campanulato Gled. vaporarium Schrk.
 pileolo campanulato Gled. Coprinus micaceus Fr.
 pileolo campanulato contracto Gled. Coprinus comatus Fr.
 pileolo campanulato, in centro depresso Gled. eburneus Bull.
 pileolo convexo, viridi Scop. scorodonium Fr.
 pileolo hemisphaerico Gled. nanus Pers.
 pileolo hemisphaerico Gled. vaporarius Schrk.
 pileolo hemisphaerico, in margine fornicato Gled. subduls Pers.
 pileolo hemisphaerico, integerrimo Gled. laccatus Scop.
 pileolo hemisphaerico, lateritii coloris Gled. torminosus Schaeff.
 pileolo orbiculari Gled. parasiticus Bull.
 pileolo orbiculari Gled. Russula olivaceus Fr.
 pileolo pulvinato, integerrimo Gled. piperatus L.
 pileolo pulvinato, integerrimo Gled. scrobiculatus Scop.
 pileolo pulvinato, petiolo annulato Gled. vaginatus Bull.
 pileolo striato Gled. androsaеus L.
 1208. pilipes Sow. fung. T. 249, Fr. epier. 203. Brit.
 pilosellus Pers. tener Pers.
 1209. pilosiusculus M. ann. sc. nat. 1854. I. 92. Guian. gall.
 pilosus Batsch filipes Bull.
 1210. pilosus Fr. in Linn. V. 508. Brasil. pilosus Hornem. metatus Fr.
 pilosus Huds. Hudsoni Pers.
 pilosus Pers. galerioulatus Scop.
 pilosus Pers. vitilis Bull.
 pilosus Schaeff. aurivellus Batsch.
 pilosus Schaeff. squarrosus Müll.
 pilosus Schum. tener Pers.
 pilosus var. 1. With. aurivellus Batsch.
 1211. pilularius M. syll. 108. Colombo.
 1012. piluliformis Bull. champ. T. 112, Fr. el. 28. Gall.
 pinastreti Alb. et Schwz equestris L.
 pineti Batsch perforans Hoffm.
 pineus Spr. piniarius Bosc.
 1213. pinguis Fr. epier. 19. Suec.
 1214. piniarius Bosc. in berl. Magaz. 1811. 84 T. 4. Carolina.
 A. pineus Spr. syst. IV. 430.
 pinsitus Fr. mollis Schaeff.
 1215. piopparello Viv. fung. 6 T. 6. In agro florent. et neapol.
 Fungus esculentus, populneus Mich. gen. 198.
 piperatus Auctor. vellerens Fr.
 piperatus Batsch pargamenus Sw.
 piperatus Bull. foetens Fr.
 1216. piperatus L. spec. pl. II. 1641 Nr. 1550. Eur.
 A. acris Bull. champ. T. 200.
 A. amarus Schaeff. fung. 36 T. 83.
 A. giganteus Willd. Fl. berol. 382.
 A. lactarius Bergam. in bibl. ital. 1821. 62 Nr. 14.
 A. lactifluus L. spec. pl. II. 1641 Nr. 7, Schrk. Fl. bav. II. 593 Nr. 1675
 A. lactifluus piperatus Pers. obs. II. 40.
 A. Listeri With. seo. Steud.
 A. nitidus Schaeff. sec. Bull.
 A. pileolo pulvinato, integerrimo Gled. meth. 97 Nr. 10.
 A. torminosus Schaeff. fung. 7 T. 12.
 Amanita Listeri With. arr. IV. 158.
 A. piperata Lamk. encycl. I. 104.
 A. piperata alba Dill. cat. giess. I. 179.
 A. umbilicatus, lacte acri manans Hall. hist. III. 153 Nr. 2338.
 Fungus albus acris C. Bauh. pin. 371.
 F. esculentus, piperatus Mich. gen. 141 Nr. 2.
 F. lacteus, maximus, infundibuli forma Vaill. Bot. paris. 61.
 F. piperatus, albus, crassus Mich. gen. 141 Nr. 1.
 F. piperatus, albus, crassus, lacteo succo turgens J. Bauh. hist. III. 823.
 F. piperatus, albus lacteo succo turgens Tourn. inst. 558.
 F. piperatus, albus, parvus, lactescens Mich. gen. 141 Nr. 3 T. 80 F. 1.
 F. umbilicosus, lactescens Sterb. theat. 116.
 F. vescus X. Loes. Fl. pruss. 82.
 Lactaria piperata Pers. dispos. fung. 64.
 Lactarius controversus Pers. obs. II. 39.
 L. exsuccus Pers. ibid. 41.
 L. piperatus Fr. epier. 340.
 piperatus Pers. acris Bolt.
 piperatus Poll. vellerus Fr.
 piperatus var. a. L. torminosus Schaeff.

1217. *pisciodorus* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1509, Flora 1851. 565. In agro vercell.
pistillaris Batsch *melleus* Vahl.
1218. *pithyophilus* Fr. epicr. 62. Succ.
1219. *pithyreus* Fr. syst. myc. I. 268. Germ. Ross.
A. acicola Jungh. in Linn. V. 398. T. 6 F. 3.
pithyus Pers. *muscigenus* Schum.
pityrodes Spr. *pyriodorus* Pers.
placenta Batsch *grammopodius* Bull.
placenta Batsch *melaleucus* Pers.
placenta Schrk *albobrunneus* Pers.
1220. *placento des* Berk. in Hook. journ. 1852. 104. Himal.
1221. *placidus* Fr. obs. II. 94. Carn. Gall. Germ.
A. elegans Scop. Fl. carn. II. 438 Nr. 1510.
A. virgatus Pers. icon. et descr. T. 6 F. 5.
1222. *planus* Fr. syst. myc. I. 125. Germ. Scan.
Marasmius planus Fr. epicr. 375.
planus Bolt. *tremulus* Schaeff.
planus Fl. dan. *pannucius* Schum.
planus Pers. *mollis* Schaeff.
planus Secr. *Lentinus hornotinus* Fr.
1223. *planus* Sow. fung. T. 362, Fr. elench. 23. Brit.
A. pannucius Fr. sec. Spr.
platycephalus Pers. *virgineus* Wulf.
platyceps Pers. *cyathiformis* Vaill.
1224. *platyphyllus* Pers. obs. I. 47. Germ. Gall. Scan.
A. grammocephalus Bull. champ. T. 594.
A. repens Fr. obs. I. 14.
platypus N. *ramealis* Bull.
1225. *plautus* Weinm. Fl. ross. 136. In agro petropol.
1226. *pleopodius* Bull. champ. T. 556 F. 2. Gall.
plerumque multiplex, *pileo fusco plicato lobato* Scop. *Xerotus degener* Fr.
1227. *plexipes* Fr. syst. myc. I. 146. Germ. Scan.
A. fuliginarius Batsch el. 71 F. 40.
A. inodorus Schum. Fl. saell. II. 270 Nr. 1682.
A. rhizogeus Pers. myc. eur. III. 249 Nr. 425.
plicatilis Fr. *Coprinus plicatilis* Fr.
plicatus Fl. dan. *hypnorum* Schrk.
plicatus Gmel. *scorodonius* Fr.
- plicatus* Pers. *pascuus* Pers.
plicatus Pers. *Coprinus atramentarius* Fr.
plicatus Schaeff. *epipterigius* Scop.
plicatus Schaeff. *galericulatus* Scop.
plicatus With. *Coprinus plicatilis* Fr.
plicosus Fr. *metatus* Fr.
plinthochrus Spr. *lateritius* Fr.
plinthogalus Otto *fuliginosus* Fr.
1228. *plumbeus* Bull. champ. T. 559 F. 2. Rabh. Nr. 3900. Gall. Germ. Brit.
A. lactifluus plumbeus Pers. syn. fung. 435.
A. Listeri Johnst. Fl. berwick. II. 164.
A. nigrescens Pers. syn. fung. 436.
Amanita aeruginea Lamk encycl. I. 105 Nr. 7.
Lactarius plumbeus Fr. epicr. 339.
plumbeus Pers. *vellereus* Fr.
plumbeus Schaeff. *vaginatus* Bull.
plumbeus Schum. *turpis* Weinm.
1229. *plumosus* Bolt fung. T. 33. Brit. Ross.
plumosus Pers. *lanuginosus* Bull.
1230. *pluteus* Fr. syst. myc. I. 199. Eur. Ceylon.
A. atricapillus Batsch el. 77 T. 16 F. 6.
A. cervinus Schaeff. fung. 6 T. 10.
A. clypeatus L. Fl. succ. Nr. 1216.
A. fuliginatus Batsch el. 81 et 171 F. 26.
A. latus Bolt. fung. T. 2.
A. lividus Bull. champ. T. 382 sec. Fr.
A. luridus Schum. Fl. saell. II. 334 Nr. 1836.
A. luteus Bolt. fung. T. 50.
A. rigens Pers. syn. fung. 357.
A. rimosus Schum. Fl. saell. II. 312 Nr. 1784.
Amanita tener, *cervinus*, *per oras striatus et fissus* Hall. hist. III. 167 Nr. 2409.
pluvius Fr. *Cortinarius pluvius* Fr.
1231. *podagrosus* Berk. in Hook. journ. 1850. 50. Himal.
polioleucus Fr. *melaleucus* Pers.
politus Bolt. *aeruginosus* Curt.
1232. *politus* Pers. syn. fung. 463. Germ.
A. lividus Pers. dispos. fung. 22.
polius Fr. *fumosus* Pers.
polius Pers. *petiginosus* Fr.
1233. *polyadelphus* Lasch in Linn. III. 391 Nr. 208. Germ.
A. caricicola Lasch ibid. Nr. 209.
polycephalus Paul. *spadiceus* Fr.
polycephalus Pers. *hebeopodius* Mich.

1234. *polychrous* Berk. lond. journ. 1847. 313. Ohio.
polychrus Spr. *Cortinarius variegator* Fr.
1235. *polygrammus* Bull. champ. T. 395 et 518 Fig. II, Rabh. Nr. 3744. Eur.
A. amoene niveus Pers. syn. fung. 377.
A. chlorotinus Jungh. in Linn. V. 396 T. 8 F. 1.
A. conicus Huds. Fl. angl. II. 620.
A. contractus Hoffm. sec. Wallr.
A. cynophallus Batsch cont. I. 97 F. 85.
A. fistulosus Bull. champ. T. 518 Fig. II. sec. Rabh.
A. fuscipes Schum. Fl. saell. II. 296 Nr. 1745.
A. galericulatus Schum. ibid. 303 sec. Fr.
A. varius var. 4. Purt. brit. pl. III. 217.
polygrammus γ. Pers. *atrocyaneus* Batsch.
polymorphus Baumg. *mutabilis* Schaeff.
polymorphus Pers. *lepideus* Fr.
polymyces Pers. *melleus* Vahl.
1236. *polyphyllus* D. C. Fl. fr. VI. 50. Gall. Germ. Helv.
A. phaeochrous Pers. myc. eur. III. 186 Nr. 312.
1237. *polystictus* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 9. Nr. 14. Brit.
polytrichi Fr. *udus* Pers.
1238. *pometi* Fr. epicr. 132. Gall. Helv.
Hypophyllum pometi Paul. champ. T. 23 F. 1.
Pomoniae Lenz *gambosus* Fr.
pomposus Bolt. *lateritius* Schaeff.
ponderosus Pers. *columbetta* Fr.
ponderosus Pers. *spermaticus* Fr.
ponticola Lasch *pezizoides* N.
1239. *popinalis* Fr. syst. myc. I. 194. Boh. Germ.
populneus Pers. *destruens* Brond.
porcellaneus Schaeff. *Coprinus comatus* Fr.
porcinus Fr. *conigenus* Pers.
porosus, *coloris sature aurantii* Dill.
Polyporus cristatus Fr.
porosus, *coloris sature aurantii* Dill.
Polyporus sulfureus Fr.
porosus, *flabellum referens* Buxb.
sericeus Vaill.
porosus, *rubens* Raj. *Fistulina hepatica* Fr.
porosus, *rubens*, *carnosus*, *hepatis facie* Dill. *Fistulina hepatica* Fr.
1240. *porphyrius* Fr. syst. myc. I. 14. Germ. Scan.
- A. gracilis* Schum. Fl. saell. II. 252 Nr. 1640.
A. subgracilis Batsch cl. 59.
Amanita porphyria Alb. et Schwz consp. 142 Nr. 401 T. 11 F. 1.
porphyrius var. *recentitus* Fr.
porphyroleucus Fr. *melaleucus* Pers.
1241. *porreus* Fr. obs. II. 252. Eur.
A. allaceus Bull. champ. 153 T. 524 F. 1.
A. allicinus Schum. Fl. saell. II. 270 Nr. 1681.
A. croceus Pers. myc. eur. III. 129 Nr. 212.
A. mixtus Sw. in act. holm. 1808. 92.
A. peronatus var. 3. With. arr. IV. 196.
Marasmius porreus Fr. epicr. 374.
porreus Pers. *prasiosmus* Fr.
porreus Schum. *croceatus* Schrad.
1242. *porrigens* Pers. obs. I. 54. Germ. Scan.
A. abietinus Schrad. spic. 132.
A. palmatus Schum. Fl. saell. II. 362 Nr. 1896.
porrigens Viv. *procerus* Scop.
1243. *porriginosus* Fr. epicr. 200. Suec.
1244. *portentosus* Fr. syst. myc. I. 49. Germ. Scan.
A. multicolor Pers. syn. fung. 350.
praealtus Fl. dan. *virginus* Wulf.
1245. *praecox* Pers. syn. fung. 420. Eur. Guian. gall.
A. aestivalis Schum. Fl. saell. II. 259 Nr. 1657.
A. appendiculatus Sow. fung. T. 324.
A. candicans Schaeff. fung. 50 T. 217.
A. castaneus Hoffm. nomencl. 155 Nr. 194.
A. cereolus Schaeff. fung. 22 T. 51.
A. cinerascens Bull. sec. Steud.
A. delicatus With. arr. IV. 169.
A. durus Bolt. fung. T. 67 F. 1.
A. niveobrunneus Batsch cl. 77.
A. niveoflavus Batsch ibid. 76.
A. sphaeromorphus Bull. herb. T. 540 F. 2.
A. subluteus Vahl Fl. dan. T. 1192.
Fungus esculentus, *parvus*, *pilicolum pulvinato* Mich. gen. 172.
F. margine fimbriato Batt. fung. 33 T. 20 Fig. C.
praecox Schum. *semiglobatus* Batsch.
1246. *praegrans* Berk. lond. journ. 1843. XII. 629. Brasil.
1247. *praetorius* Fr. epicr. 11. Amer. bor. Prom. b. sp.
Amanita caesarea Schwz sec. Fr.

- prasinus Schaeff. Cortinarius
 prasinus Fr.
 1248. prasiomus Fr. obs. II. 153. Eur.
 A. alliaceus Scop. Fl. carn. II. 454
 Nr. 1561.
 A. allicinus Schum. Fl. saell. II.
 270 N. 1681.
 A. porreus Pers. syn. fung. 376.
 A. Scopoli Pers. obs. II. 55.
 Fungus alpinus, odore et sapore
 allii Mich. gen. 144 T. 78 F. 4.
 F. minor, allii odore Juss. in act.
 paris. 1728. 539.
 Marasmius prasiomus Fr. epicr. 276.
 1249. prasius Berk. in Hook. journ.
 1850. 81. Himal.
 pratella Fl. wetter. campestris L.
 pratella viscida N. Gomphus glu-
 tinosis Fr.
 pratensis Batsch collinus Scop.
 pratensis Batsch galericulatus
 Scop.
 pratensis Huds. oreades Bolt.
 1250. pratensis Pers. syn. fung. 304.
 Eur. Prom. b. sp. Java.
 A. cinereorimosus Batsch cont. II.
 63 F. 206.
 A. cinereus Pers. syn. fung. 304.
 A. clavaeformis Schaeff. fung. 72
 T. 307.
 A. ericaeus With. arr. IV. 175.
 A. ericetosus Bull. champ. T. 467.
 A. ericosus Fr. obs. II. 138.
 A. ficoides Bull. champ. 526 T.
 587 F. 1, Pers. champ. comest.
 135.
 A. fulvosus Bolt. fung. T. 56.
 A. fulvus With. arr. IV. 169.
 A. meisneriensis Pers. syn. fung.
 305.
 A. nemoreus Pers. myc. eur. III.
 99 T. 28 F. 1. 2.
 A. nivosis Sobol. Fl. petropol. 292.
 A. pauperatus Batsch el. 53.
 A. subalutaceus Fr. obs. II. 138.
 A. subradiatus Schum. Fl. saell.
 II. 267 Nr. 1673.
 A. transformis Holmsk. ot. II. 61
 T. 33.
 A. turbinatus Schum. Fl. saell. II.
 317 Nr. 1798.
 A. vitulinus Pers. syn. fung. 305.
 Fungus bulbosus campestris Mich.
 gen. 170.
 F. esculentus, magnus, albus Mich.
 ibid. 174.
 F. parvus, pileolo subhirsuto et
 veluti araneosa lanugine infecto
 Mich. ibid. 161.
 Gymnopus pratensis Gray arr. I.
 604.
 Hygrophorus pratensis Fr. epicr.
 326.
 pratensis Schaeff. campestris L.
- pratensis Scop. arvensis Schaeff.
 praticola Pers. fascicularis
 Pers.
 praticola Pers. lateritius Schaeff.
 praticola Vitt. campestris L.
 pratorum Afz. illinitus Fr.
 pravus Lasch jonides Bull.
 1251. Prescottii Weinm. Fl. ross. 249.
 Ross.
 1252. pristoides Fr. syst. myc. I. 113.
 Eur. med. et bor.
 privignus Weinm. Cortinarius
 privignus Fr.
 proboscideus Bull. lepidens
 Fr.
 1253. proboscideus Fr. obs. II. 232.
 Germ. Scan.
 A. coriaceus Spr. Fl. hal. 284.
 A. resupinatus Vahl Fl. dan. T.
 1072.
 proceroides Seor. cretaceus Bull.
 procerus Bolt. galericulatus
 Scop.
 1254. procerus Scop. Fl. carn. II. 418
 Nr. 4036 et 4037. Eur. Ceylon.
 A. amanita Schum. Fl. saell. II.
 268 Nr. 1677.
 A. annulatus Bolt. fung. T. 23.
 A. antiquatus Batsch el. 55.
 A. clavatus Pollin. Fl. veron. III.
 692.
 A. clypeatus L. Fl. succ. Nr. 1216.
 A. colubrinus Bull. champ. T. 78
 et 583 sec. Sm.
 A. excoriatus Sibth. Fl. oxon. 341,
 Fr. syst. myc. I. 21, Pers. syn.
 fung. 257, Vittad. fung. mang.
 275 T. 35, Schaeff. fung. I. 10
 T. 28 et 29.
 A. exstinctorius L. spec. pl. II.
 1643, Schrk. Fl. bav. II. 588
 Nr. 1663.
 A. longissimo pediculo, candicans
 Gled. meth. 114.
 A. marmoreus Lamk encycl. I.
 112.
 A. pileo papillari Gled. meth. 114.
 A. porrigens Viv. fung. 11 T. 12
 F. 1—3.
 A. rimosus Berg. sec. Bull.
 A. squamosus Vill. Fl. Delph. III.
 1013.
 A. stipitatus L. spec. pl. II. 1643.
 A. subtomentosus Krombh. Schw.
 IV. 9 T. 24 F. 15. 16.
 A. tenerimus Gled. meth. 128. k.
 A. tepidarius Weinm. syll. I. 96.
 A. variegatus Lamk Fl. fr. I. 114.
 A. vulneratus Batsch el. 53.
 Amanita albus, petiolo villosa Hall.
 hist. III. 155 Nr. 2342.
 A. annulatus, cervinus, procerus
 Hall. ibid. 166 Nr. 2403.
 A. marmorea Lamk encycl. 1 112

- A. petiolo bulboso annulato* Hall. hist. III. 159 Nr. 2366.
A. petiolo procero, lamellis albis Hall. ibid. 160 Nr. 2371.
A. petiolo procero, lamellis cervinis Hall. ibid. 166 Nr. 2402.
A. procera Opiz seznam 114.
A. sicca, laevis Dill. cat. giess. I. 180.
Fungus albus, viscidus, pediculo longo Buxb. cent. IV. T. 30. F. 2.
F. bulbosus, esculentus Mich. gen. 177 Nr. 3 T. 81 F. 1.
F. coronatus, marmoreus Sterb. theat. 77 T. 7 Fig. A.
F. fuscus, pediculo bulboso Buxb. cent. V. T. 48 F. 1.
F. longissimo pediculo, candicans J. Bauh. hist. III. 826.
F. pileolo lato, pediculo longissimo variegato Vaill. Bot. paris. 74.
F. pratensis, totus albus Mich. gen. 171 Nr. 3.
F. procerus Hall. stirp. Helv. 42.
Hypophyllum columbetta Paul. champ. II. 288 T. 135.
H. globoso-cameratum Paul. ibid.
Mastocephalus procerus Batt. fung. 30 T. 10 Fig. B.
procerus Sow. Albertinii Fr.
1255. *proletarius* Fr. spic. pl. negl. 156. Ital.
Hydrophorus acumine villosus nigro Batt. fung. 51 T. 18 Fig. D.
1256. *proliferus* Sow. fung. T. 169, Fr. epicr. 105. Brit. Germ.
A. areolarum Pers. myc. eur. III. 253 Nr. 424.
proliferus Sow. galericulatus Scop.
1257. *prolixus* Fr. syst. myc. I. 120. Germ. Scan.
A. megaleus Pers. myc. eur. III. 570.
prominens Schum. Bolbitius Boltonii Fr.
propinquus Pers. Weinmanni Fr.
propinquus Pers. Rhymovis involuta Rabh.
proteus Bull. Cortinarius Bulliardii Fr.
1258. *protractus* Fr. epicr. 97. Gall. Germ.
A. leptorhizus Pers. myc. eur. III. 256 Nr. 441.
A. umbratilis Vaill. Bot. paris. 66. Nr. 39.
protractus Fr. gilvus Pers.
pruinatus Batsch Craterellus lutescens Fr.
pruinatus Pers. griseocyanus Fr.
1259. *pruinatus* Viv. fung. 21 T. 21 F. 5—9. In hort. bot. Genuae.
prunuloides Fr. cervinus Fr.

- prunulus* Pers. orcellus Bull.
1260. *prunulus* Scop. Fl. carn. II. 437 Nr. 1508. Eur.
A. albellus Schaeff. fung. 34 T. 78.
A. mouceron Bull. champ. T. 142, Tratt. essb. Schw. 53 Tab. F.
A. pallescens Sw. in act. holm. 1809. 83.
A. pallidus Sow. fung. T. 143.
A. Sowerbyi Krombh. Schw. VIII. 4 T. 55 F. 7—9.
Amanita albus, siccus, cute coriacea Hall. hist. III. 155 Nr. 2344.
A. odora Lamk encycl. I. 107.
A. petiolo brevissimo, lamellis tenuissimis albis Hall. hist. III. 162 Nr. 2378.
A. straminea Lamk encycl. I. 106.
Fungus esculentus, farinam redolens Mich. gen. 150 Nr. 2.
F. esculentus, totus albus Mich. ibid. 145 T. 73 F. 5.
F. lacer, sylvestris J. Bauh. hist. III. 831.
F. pileolo rotundiori, mouceron dictus Tourn. inst. 557.
F. pileolo straminei coloris Vaill. Bot. paris. 63 Nr. 16.
F. vernus, parvus Mich. gen. 153 Nr. 4. 5.
Hypophyllum aromaticum Paul. champ. III. 319 T. 95 F. 1—8.
H. muscicula Paul. ibid. T. 94 F. 13—18.
H. rotundius Paul. ibid. T. 94 F. 7—12.
Omphalomyces cinereus acris Batt. fung. 37 T. 13 Fig. E.
O. parvus lacteus Batt. ibid. 39 T. 19 Fig. M.
1261. *psammimus* Berk. in Hook. journ. 1856. 132. Rio negro.
psammocephalus Bull. Cortinarius pholideus Fr.
psammocephalus Bull. Cortinarius psammocephalus Fr.
pseudoandrosaceus Bull. ericetorum Fr.
pseudoandrosaceus Bull. ramealis Bull.
pseudoandrosaceus Bull. umbelliferus L.
pseudoaurantiacus Bull. muscarius L.
pseudoboletus Jacq. Polyporus lucidus Fr.
pseudocinnamomeus Bolt. Cortinarius nitidus Fr.
pseudoclypeatus Bolt. dissiliens Fr.
pseudoclypeatus Bolt. galericulatus Scop.
1262. *pseudocyanus* Desm. cat. plant. ommiss. 22. Gall.

- pseudodeliciosus* Batsch *Craterellus lutescens* Fr.
pseudoextinctus D. C. *Coprinus micaceus* Fr.
pseudofragrans Secr. *suaveolens* Schum.
pseudohyphorus Secr. *jonides* Bull.
pseudomouceron Bull. *oreades* Bolt.
pseudonymus Schrk *torminosus* Schaeff.
pseudounctuosus Batsch *Cantharellus cibarius* Fr.
1263. *psittacinus* Schaeff. fung. 70. T. 301. Eur.
A. chamaeleo Bull. champ. T. 545 F. 1. sec. Sm.
A. coccineus Schaeff. fung. 70. T. 302.
A. compressus nigrescens Sw. in act. holm. 1808. 85.
A. dentatus Huds. sec. Wallr.
Amanita murinus, pileo ovato adtracto Hall. hist. III. 178. Nr. 2473.
A. pileo cinereo semicirculari Hall. ibid. Nr. 2475.
A. pileo plano subluteo Hall. ibid. Nr. 2474.
A. viscida var. β . Lamk encycl. I. 107 Nr. 26.
Bulla verecunda Batt. fung. 56 T. 28. Fig. A.
Fungus alpinus, totus saturococcineus Mich. gen. 150.
F. campanulatus Mich. gen. 147 T. 81. F. 3.
F. cono primum obtuso, postea plano Vaill. Bot. paris. 70 Nr. 61.
F. parvus coccineus Vaill. ibid. Nr. 66.
F. parvus, totus viridis Mich. gen. 150.
F. parvus viscosus, pileo griseo semiorbiculato Mich. ibid. 147 Nr. 3.
F. viscidus, glutine flavo limacino splendens Vaill. Bot. paris. 62 Nr. 14.
Hydrophorus psittacoides Batt. fung. 52 T. 21. Fig. E.
Hygrophorus psittacinus Fr. epicr. 332.
1264. *pterigenus* Fr. syst. myc. I. 160. Brit. Gall. Germ. Scan.
A. filicinus Pers. myc. eur. III. 243 Nr. 417. T. 28 F. 6.
A. rosellus With. arr. IV. 237.
A. saccharinus Batsch cont. I. 93. F. 83.
1265. *ptychophyllus* Cord. in Sturm Fl. III. 19 et 20 p. 15 T. 5. In agro prag.
1266. *puberulus* Berk. in Hook. journ. 102. Himal.
1267. *pubescens* Fr. epicr. 12. Amer. bor.
Amanita pubescens Schwz syn. 79. Nr. 554.
pubescens Krombh. *Lactarius pubescens* Fr.
pubescens Kze *tricholoma* Alb. et Schwz.
pubescens Schrad. *vellereus* Fr.
pubescens Schum. *speciosus* Fr.
pubescens Secr. *Lactarius obliquus* Fr.
pubescens Sow. *septicus* Fr.
pubescens Vahl *variabilis* Pers.
pubescens Pers. *longipes* Bull.
pubescens Pers. *radicatus* Sow.
pubibundus Scop. *acris* Bolt.
pubicus Bull. *caperatus* Pers.
1268. *puclius* Viv. fung. 56 T. 46 F. 1—7. Ital.
pudorinus Fr. *Hygrophorus pudorinus* Fr.
puella Humb. *muscarius* L.
1269. *pulcaris* M. syll. 124. Colombo.
pullatus Bolt. *Coprinus fime-tarius* Fr.
pullus Batsch *saponaceus* Fr.
pullus Batsch *terreus* Schaeff.
pullus Pers. *Schumacheri* Fr.
1270. *pullus* Schaeff. fung. 66 T. 250. Germ. Gall. Ital. Scan.
A. abbreviatus Hoffm. sec. Steud.
A. aethiops Batsch el. 71.
A. chrysophaeus Schaeff. fung. 67. T. 253.
Amanita abbreviata Lamk encycl. I. 108.
Fungus campanulatus, pileolo obscuro, vertice laevi Mich. gen. 168 Nr. 1.
1271. *pulmonarius* Fr. syst. myc. I. 187. Succ.
A. petaloides Sommerf. Fl. lapp. 258.
pulverulentus Bull. *fascicularis* Pers.
pulverulentus Bull. *lateritius* Schaeff.
pulverulentus Schaeff. *furfuraceus* Pers.
1272. *pulverulentus* Scop. Fl. carn. II. 432 Nr. 1501. Carn. Helv. Ital.
A. resinaceus Trog in Flora 1832. 525.
Bulla platycephala Batt. fung. 57. T. 28. Fig. D.
Lentinus pulverulentus Fr. epicr. 391.
L. resinaceus Fr. ibid.
pulvescens Secr. *Cortinarius pulvescens* Fr.
pulvinatus Bolt. *vaginatus* Bull.
pulvinatus Bolt. *volvaceus* Bull.
1273. *pulvinatus* Pers. syn. fung. 370. Germ. Scan.
pumilus Bull. *gypseus* Fr.

- pumilus* Bull. *lacteus* Pers.
 1274. *pumilus* Pers. syn. fung. 317. Germ. Gall. Ital.
 A. pusillus Schaeff. fung. 45 T. 203.
 A. pygmaeus Bull. champ. T. 525 F. 2.
 A. semiorbicularis Vent. stud. micol. 467 T. 422 F. 1.
 A. subcoriaceus Batsch cl. 71.
 pumilus Pers. *arvalis* Fr.
 pumilus Sow. *chelidonium* Fr.
 1275. *punctatus* Fr. cl. 30. Succ.
 punctatus Pers. *Cortinarius gentilis* Fr.
 punctatus Pers. *Cortinarius hinulenus* Fr.
 punctatus Pers. *Cortinarius punctatus* Fr.
 punctatus Schaeff. *fastibilis* Pers.
 1276. *punctulatus* Schum. Fl. saell. II. 281 Nr. 1709. Dan.
 punicus Fr. *Russula olivascens* Fr.
 punicus With. *carneus* Bull.
 punicus β . Lasch *Hygrophorus mucronellus* Fr.
 purifluus Lasch *Bolbitius purifluus* Fr.
 1277. *purpurascens* Alb. et Schwz consp. 182 Nr. 527. Lusat. Ruth.
 A. carnosus Wahlb. Fl. succ. Nr. 1867.
 A. dolosus Pers. myc. eur. III. 101 Nr. 160.
 A. erubescens Fr. syst. myc. I. 103.
 A. rubescens Pers. syn. fung. 366.
 Hygrophorus purpurascens Fr. epicr. 322.
 purpurascens Batsch *Craterellus clavatus* Fr.
 purpurascens Fr. *Cortinarius callochrous* Fr.
 purpurascens Fr. *Cortinarius purpurascens* Fr.
 purpurascens Schrad. *janthinus* Fr.
 purpurascens Schum. *purus* Pers.
 purpurascens Scop. *truncatus* Schaeff.
 purpurascens Scop. *Hygrophorus pudorinus* Fr.
 purpurascens var. Fr. *Cortinarius porphyropus* Fr.
 purpureobrunneus Jungh. *velutinus* Pers.
 purpureofuliginens Pers. *Russula nauscosa* Pers.
 purpureoroseus M. *ficcicola* Dene et M.
 purpureus Bolt. *griseocyaneus* Fr.
 purpureus Bolt. *serrulatus* Fr.
 purpureus Bull. *Cortinarius orellanus* Fr.
 purpureus Lasch *Cortinarius cinabarinus* Fr.
 purpureus Pers. *jonides* Bull.
 purpureus Pers. *persicinus* Fr.
 purpureus Retz. *Craterellus violaceus* Fr.
 purpureus Schaeff. *Russula nauscosa* Pers.
 purpureus Schum. *cyathiformis* Vaill.
 purpureus With. *purus* Pers.
 1278. *purpureopus* Pers. myc. eur. III. 110. In agro goetting.
 1279. *purus* Pers. syn. fung. 339. Eur. Guian. gall. Himal.
 A. caesius Pers. *ibid*.
 A. dilutus Schum. Fl. saell. II. 295 Nr. 1742.
 A. fuscescens D. C. Fl. fr. II. 180.
 A. incarnatus Relh. Fl. cantabr. suppl. II. Nr. 1092.
 A. janthinus Batsch cl. 79 et 167 F. 20.
 A. lilacinus Schum. Fl. saell. II. 293 Nr. 1736.
 A. lividopurpureus Hoffm. sec. Steud.
 A. purpurascens Schum. Fl. saell. II. 293 Nr. 1737.
 A. purpureus With. arr. IV. 222.
 A. roseus Bull. herb. T. 507.
 A. rubens Bolt. sec. Bull.
 A. subcoeruleus With. arr. IV. 222.
 purus Secr. *pelianthinus* Fr.
 pusillus Batsch *atroalbus* Bolt.
 pusillus Batsch *galericulatus* Scop.
 pusillus Fr. *parvulus* Weinm.
 pusillus Hoffm. *corticola* Pers.
 pusillus Hoffm. *supinus* Fr.
 pusillus Lasch *sobrius* Fr.
 pusillus Scha ff. *arvalis* Fr.
 pusillus Schaeff. *pumilus* Pers.
 1280. *pusiolus* Fr. syst. myc. I. 264. Eur.
 A. laevis Pers. myc. eur. III. 164. T. 25 F. 1.
 A. melinoides Auctorum plurium sec. Fr.
 1281. *pustulatus* Pers. syn. fung. 354. Eur.
 A. agathosmus Fr. obs. II. 219.
 A. amplissima volva exceptus Gled. meth. 85.
 A. brevis Pers. syn. fung. 354.
 A. consimilis Pers. *ibid*.
 A. myoperdon Schrk Fl. bav. II. 582 Nr. 1652.
 Amanita petiolo farinoso, pileo subcinereo viscido Hall. hist. III. 162 Nr. 2379.
 Fungus esculentus, petiolo ampliori fornicato Mich. gen. 159 Nr. 5 et 151 Nr. 1. T. 73 F. 2.
 F. phalloides Vaill. Bot. paris. 74.
 F. pustulatus Sterb. theat. 206 Nr. 51 T. 20 Fig. K.

- Hygrophorus agathosmus Fr. syst. myc. I. 103.
 H. pustulatus Fr. epicr. 325.
 H. terebratus Fr. ibid.
 Leucomyces gemmatus Batt. fung. 28. T. 6 Fig. B.
 pustulatus Schaeff. asper Fr.
 pustulatus Schaeff. rubescens Fr.
 pustulatus Schum. pantherinus D. C.
 pustulatus Scop. phalloides Fr.
 putatus Pers. mutilus Fr.
 1282. putidus Weinm. Hymenom. 12. In agro petropol.
 A. nitens Secr. mycogr. Nr. 554.
 1283. putillus Fr. syst. myc. I. 129. Germ. Scan.
 A. confluens Alb. et Schwz. consp. 184 Nr. 530.
 Marasmius putillus Fr. epicr. 377.
 putridus Scop. melleus Vahl.
 1284. pycnoticus Kl. in Linn. 1833. 479. Ins. Maurit.
 pygmaeus Bull. pumilus Pers.
 1285. pygmaeus D. C. Fl. fr. II. 166. Gall. Germ. Helv.
 1286. pyramidalis Scop. Fl. carn. II. 433 Nr. 1495. In agro labac. et paris.
 A. nigricans Vaill. Bot. paris. 59 Nr. 54.
 Marasmius pyramidalis Fr. epicr. 375.
 pyramidatus Schaeff. melleus Vahl.
 pyramidatus Schaeff. pascuus Pers.
 1287. pyriformis Pers. syn. fung. 317. Hercyn.
 A. umbratilis Fr. sec. Spr.
 pyriodorus Bull. repandus Bull.
 1288. pyriodorus Pers. syn. fung. 300. Germ. Gall. Brit.
 A. cortinaria pyriodora Alb. et Schwz consp. 162. Nr. 464.
 A. erinaceus Pers. myc. eur. III. 191. Nr. 321.
 A. furfuraceus Bull. champ. T. 532 F. 1.
 A. pallidus Sow. fung. T. 365.
 A. pityrodes Spr. syst. IV. 451.
 1289. pyrogalus Bull. champ. T. 529 F. 1, Rabh. Nr. 3902. Gall. Germ.
 V. lactifluus pyrogalus Pers. syn. fung. 436.
 A. rusticanus Scop. Fl. carn. II. 452 Nr. 1554.
 Lactarius pyrogalus Fr. epicr. 339.
 pyrogalus Fr. fuliginosus Fr.
 pyrogalus Gmel. luridus Pers.
 1290. pyrrolepis M. syll. 116. Colombo.
 pyrospermus Bull. leoninus Schaeff.
 pyrrotrichus Holmsk. lacrimabundus Fr.
 1291. pyxidatus Bull. herb. T. 568. F. 2, Rabh. Nr. 3706. Eur.
 A. anthodius Pers. myc. eur. III. 66 Nr. 98.
 A. subhepaticus Batsch cont. II. 77 F. 211.
 A. turfusus Pers. myc. eur. III. 64. Nr. 93.
 A. ventosus Fr. obs. II. 221.
 pyxidatus Schum. Hygrophorus hypothejus Fr.
 quadricolor Scop. Cortinarius quadricolor Fr.
 quadrifarius Schum. nudus Bull.
 1292. querceti Schrk Fl. bav. II. 615 Nr. 1730. Germ.
 A. sessilis subsquamosus Gled. meth. 135.
 quercicola Lasch spectabilis Fr.
 1293. quercifolius Pers. myc. eur. III. 21. Hung.
 Petronia quercifolia Scop. fung. subterr. 107 T. 30.
 quercinus Humb. Lenzites sepia-ria. Fr.
 quercinus L. Daedalea quercina Pers.
 quercinus Schaeff. Lenzites betulina Fr.
 quercinus Schum. galericulatus Scop.
 quercinus ascalus Batt. Polyporus luteus N.
 querneus Humb. Daedalea quercina Pers.
 querneus, lamellatus, coriaceus, villosus Dill. Daedalea quercina Pers.
 quernus Schrk Daedalea quercina Pers.
 1294. quietus Fr. syst. myc. I. 69. Eur.
 A. dymogalus Bull. champ. T. 584, D. C. Fl. fr. II. 141.
 A. ferrugineus Scop. Fl. carn. I. 35.
 A. fulvus Batsch sec. Steud.
 A. lactescens L. spec. pl. II. 1641.
 A. lactifluus fulvens Hoffm. sec. Steud.
 A. lactifluus testaceus Pers. syn. fung. 431.
 A. rubescens Vahl Fl. dan. T. 1069 F. 2.
 A. serosus With. arr. IV. 160.
 A. testaceus Scop. Fl. carn. II. 453 Nr. 1553.
 Amanita lactiflua Lamk encycl. I. 104.
 Fungus flavorufus Hall. enum. 50 Nr. 80.
 F. parvus, lacteum et dulcem succum fundens Mich. gen. 142 Nr. 4.
 F. pileolo lato et puniceo C. Bauh. pin. 371 Nr. 17.
 Lactarius quietus Fr. epicr. 343.
 quinquepartitus L. Russula olivascens Fr.

1295. *quisquiliaris* Berk. lond. journ. 1842. 448. T. 14. Marquesas. Nov. Hibern.
quisquiliaris Pers. *galericulatus* Scop.
1296. *quisquiliarium* Scop. Fl. carn. II. 426. Nr. 1481. In fodinis idr.
quisquiliarium a. Scop. *Coprinus cylindricus* Fr.
quisquiliarium a. Scop. *Lentinus cylindricus* Fr.
1297. *racemosus* Pers. dispos. fung. 15. T. 3 F. 8. Brit. Gall.
A. globulifer Brond. Fl. agin. T. 6 F. 6. 7.
racemosus Pers. *tuberosus* Bull.
rachodes Vitt. *Albertinii* Fr.
radians Batsch *Coprinus fimetarius* Fr.
radians Desm. *Instabile radiatum* Fr.
1298. *radiatilis* Berk. in Hook. journ. 1852. 104. Himal.
radiatus Sw. *Coprinus radiatus* Fr.
radiatus Vaill. *Schizophyllum commune* Fr.
radicatoramosus Bolt. *inopus* Fr.
radicatus Pers. *radicosus* Bull.
1299. *radioatus* Sow. fung. T. 48, Rabh. Nr. 3812. Eur.
A. galericulatus f. Schaeff. fung. T. 52. F. 7—9.
A. gracilis With. arr. VI. 189.
A. longipes Bull. champ. T. 515.
A. macrorhizus Pers. obs. I. 47.
A. macrourus var. 1. Scop. Fl. carn. II. 423.
A. phrygius Wallr. Fl. crypt. II. 714.
A. pudens Pers. syn. fung. 313.
A. umbraculum Batsch el. 77 et 161. F. 4.
Fungus pileolo desuper fulvospadiceo Mich. gen. 169.
F. pileolo plano, fulvo, undique rugoso Mich. ibid.
Monomyces jububinus Batt. fung. 42. T. 17. Fig. C. sec. Lamk.
M. pedunculo longissimo Batt. ibid. 46 T. 9 Fig. J.
radiatus Sow. *longipes* Bull.
radiatus olivascens Alb. et Schwz *merdarius* Fr.
radiatus pudens Pers. *longipes* Bull.
1300. *radioosus* Bull. herb. T. 160, Rabh. Nr. 3513. Boh. Gall. Germ.
A. radiatus Pers. syn. fung. 266.
radioosus Pall. *Montagnites Candollei* Fr.
radula Duf. *echinocephalus* Vitt.
1301. *raeborhizus* Lasch in Linn. IV. 534. Nr. 539. Germ.
1302. *ramealis* Bull. champ. T. 336, Rabh. Nr. 3769. Eur.
A. amadelphus epicladus Pers. myc. eur. III. 166.
A. candidus Bolt. fung. T. 39. Fig. D.
A. myosurus Fr. sec. Spr.
A. platypus N. syst. II. 51 T. 23 F. 188.
A. pseudoandrosaceus Bull. sec. With.
Marasmius ramealis Fr. epier. 381.
1303. *ramealis* var. Weinm. *Marasmius candidus* Fr.
1304. *ramentaceus* Bull. champ. T. 595. F. 3, Rabh. Nr. 4014. Boh. Gall. Germ. Ital.
A. ambiguus Lasch in Linn. III. 158 Nr. 36.
A. ochrolaniatus Secr. mycogr. Nr. 607.
Mastoteneomyces ramentaceus Batt. fung. 31 T. 7 Fig. G.
ramentaceus Krombh. *granulosus* Batsch.
1305. *ramosus* Bull. champ. 591 T. 102. Eur. med.
A. tubaeformis Batsch sec. Fr.
A. umbilicatus Scop. Fl. carn. II. 431 Nr. 1490.
Amanita fasciculosa, alba, ad arborum radices Dill. cat. giess. 180.
A. ramosa Lamk. encycl. I. 108.
Fungi umbilicem exprimentes, plures simul, albi J. Bauh. hist. III. 83.
ramosus Lamk. *Polyporus frondosus* Fr.
ramosus Lour. *Lentinus hornotinus* Fr.
ramosus, cornua rangiferi referens Mill. *Hydnum cyathiforme* Bull.
1306. *rancidus* Fr. syst. myc. I. 146. Germ.
1307. *ranunculinus* Berk. in Hook. journ. 1852. 104. Himal.
1308. *raphanipes* Berk. in Hook. journ. 1850. 48. Himal.
raphanoides Pers. *Cortinarius raphanoides* Fr.
rapipes Krombh. *saponaceus* Fr.
1309. *rasilis* Fr. epier. 54. Suec.
1310. *ravidus* Fr. obs. II. 132. Gall.
Russula ravida Bull. champ. T. 509.
rawakensis Pers. *Xerotus rawakensis* Fr.
1311. *recalvus* Lasch in Linn. III. 421. Germ.
1312. *reclinis* Secr. mycogr. Nr. 1020 et 1045. Fr. epier. 127. Helv. Ital.
1313. *reclutitus* Fr. epier. 6. Eur.
A. asper auctorum plurium sec. Fr.
A. bulbosus Bull. champ. T. 577 Fig. E. F. sec. Fr.
A. gracilis Fl. dan. T. 1958 F. 2.

- A. phalloides* Secr. mycogr. Nr. 8.
A. porphyrius var. Fr. olim.
Amanita tomentella Krombh. Schw. T. 29. F. 6—9.
Myomyces phalliformis Batt. fung. 49 T. 20 Fig. A.
1314. *reductus* Fr. epier. 137. Suec. reflexus Pers. squarrosus Müll.
1315. *regalis* Berk. in Hook. journ. 1850. 42. Himal.
1316. *regius* Fr. epier. 139. Eur. merid. Fungus regius. C. Bauh. sec. Fr.
1317. *relicinus* Fr. syst. myc. I. 256. Eur. relicinus Secr. lucifugus Fr.
renidens Paul. Cortinarius renidens Fr.
reniformis Meyer Lentinus reniformis Fr.
reniformis With. flabelliformis Bolt.
repandus Bolt. dryophilus Bull.
repandus Bolt. rhodopolius Fr.
1318. *repandus* Bull. champ. 586 T. 423. Gall. Germ. Brit.
A. fastigiatus Schaeff. fung. 13 T. 26.
A. fibrosus Sow. sec. Spr.
A. Neesii Opiz seznám 113.
A. pyriodorus Bull. sec. Pers.
repandus Schum. fastibilis Pers.
repens Bull. erythropus Pers.
repens Fr. platyphyllus Pers.
1319. *replexus* Fr. syst. myc. I. 158. Suec.
1320. *resimus* Fr. syst. myc. I. 75. Boh. Germ. Scan.
A. intermedius Fr. obs. I. 50, Krombh. Schw. VIII. 11 T. 58 F. 11—13.
Lactarius resimus Fr. epier. 336.
resinaceus Trog pulverulentus Scop.
resupinatus Vahl proboscideus Fr.
resupinatus With. haustellaris Fr.
1321. *resutus* Fr. epier. 145 Suec.
1322. *reticeps* M. syll. 101. Colombo.
1323. *reticulatus* Pers. icon. et descr. 13 T. 4 F. 4—6. Germ.
reticulatus Schum. ostreatus Jacq.
reticulatus With. phlebophorus Ditm.
1324. *retifolius* Lasch in Linn. III. 386. Nr. 161. Germ.
A. rotula Pers. myc. eur. III. 275.
retipes Lasch urens Bull.
1325. *retostus* Fr. epier. 125. Suec.
1326. *revolutus* Kickx Fl. bruxell. 207. In agro bruxell.
A. epixylon Morr. in bullet. d. Brux. 1839 Nr. 1.
rhabarbarinus Krombh. spectabilis Fr.
rhabarbarinus Pers. aurivellus Batsch.
1327. *rhagadiosus* Fr. syst. myc. I. 30 Eur. med. et austr.
A. ochroides Krombh. Schw. IV. 14. T. 25. F. 31—33.
Polymyces pileolo ragadus vitiato Batt. fung. 33. T. 10 Fig. D.
1328. *rheicolor* Berk. ann. hist. nat. II. 376. Brasil.
rheoides With. aurivellus Batsch.
1329. *rhinocerotis* Jungh. Fl. crypt. 88. Java.
1330. *rhizobolus* Berk. lond. journ. 1845. 42. Nov. Holl.
rhizogeus Pers. atroalbus Bolt.
rhizogeus Pers. plexipes Fr.
1331. *rhodellus* Berk. in Hook. journ. 1850. 76. Himal.
rhodellus Fr. rosellus Fr.
1332. *rhodocylix* Lasch in Linn. IV. 542 Nr. 567. Germ.
rhodomelas Lasch volvaceus Bull.
1333. *rodophaeus* M. syll. 124. Colombo.
1334. *rhodopolius* Fr. obs. II. 103. Eur. med. et bor.
A. flexuosus Schum. Fl. saell. II. 276 Nr. 1695.
A. hydrogrammus Bull. champ. T. 564 Fig. C. D. sec. Fr.
A. repandus Bolt. fung. T. 6.
1335. *rhodoxanthus* Schwz syn. 83 Nr. 640. Amer bor.
1336. *rhyssosporus* M. syll. 113. Colombo.
ribis Dub. Polyporus ribis Fr.
1337. *Rieckei* Rabh. Fl. lusat. II. 189. Lusat.
1338. *Riederi* Weinm. hymenom. 161. In agro petropol.
rigens Pers. cervinus Fr.
rigens Pers. pluteus Fr.
rigens Pers. Cortinarius rigens. Fr.
rigidus Bolt. oedematopus Bolt.
rigidus Lasch cohaerens Pers.
rigidus Poir. Russula olivascens Fr.
rigidus Scop. Cortinarius iliopodius Fr.
rigidus Scop. Cortinarius rigidus Fr.
rimosus Berg. procerus Scop.
1339. *rimosus* Bull. herb. T. 599, Rabh. Nr. 3491. Gall. Germ.
A. ambiguus Pers. myc. eur. III. 192.
A. aruvenius Batsch cont. I. 137. F. 107.
A. destriatus Bull. champ. T. 599.
A. lacer Schaeff. fung. 63 T. 257.
A. morosus Jungh. in Linn. V. 402. T. 6. F. 6.

- A. phaeolepis* Pers. myc. eur. III. 192.
 Fungus subalbidus, oris laceris Mich. gen. 145 Nr. 5.
rimosus Bull. *Cortinarius* Bulliard Fr.
rimosus Schum. *pluteus* Fr.
rimosus pleopes Pers. *geophyllus* Bull.
rimosus vialis Pers. *lacerus* Fr.
 1340. *rimulicula* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1511, Flora 1851. 565. In agro dresd.
ringens Weinm. *Lentinus ringens* Fr.
 1341. *riparius* Lasch in Linn. III. 401 Nr. 289. Germ. Helv.
A. nidus avis Seer. mycogr. Nr. 605.
risigallinus Batsch *Russula nauseosa* Pers.
 1342. *rivulosus* Pers. syn. fung. 369. Germ. Helv.
A. cupula versicolor Seer. mycogr. Nr. 1016.
A. neptuncus Batsch cont. I. 161 F. 118.
rivulosus Pers. *dealbatus* Sow.
rivulosus amarus Alb. et Schwz *amarus* Fr.
 1343. *Robinsonii* M. syll. 114. Colombo.
 1344. *robustus* Alb. et Schwz consp. 147 Nr. 415. Germ. Boh.
A. cyclopeus Lasch in Linn. IV. 519. Nr. 499.
 1345. *romaleus* Let. ann. sc. nat. 1835. III. 93. In agro paris.
 1346. *roridus* Fr. syst. myc. I. 156. Germ.
roridus Scop. *aurantius* Schaeff.
rosaceus N. *depallens* Pers.
 1347. *rosaceus* Pers. syn. fung. 439. Germ. Gall.
A. exalbicans Otto Vers. 27 Nr. 5.
A. pectinaceus rosaceus D. C. Fl. fr. II. 139.
Russula lepida Fr. epier. 355.
R. rosacea Bull. herb. T. 509. Fig. Z.
R. rosea Fr. obs. I. 100.
rosaceus Pers. *Russula olivascens* Fr.
rosaceus Schum. *strobilinus* Pers.
rosellus Batsch *laceatus* Scop.
 1348. *rosellus* Fr. syst. myc. I. 151. Germ. Gall. Scan.
A. fistulosus Bull. champ. T. 318 Fig. P.
A. rhodellus Fr. obs. I. 42.
A. roseus Pers. syn. fung. 393 T. 5 F. 3.
rosellus With. *pterigenus* Fr.
 1349. *roseo albus* Hornem. Fl. dan. T. 1679, Rabh. Nr. 3644. Germ. Scan.
1350. *roseo maculatus* Rabh. Fl. lusat. II. 188. Lusat.
 1351. *roseo violaceus* Lasch in Linn. III. 161. Germ.
roseus Bull. *purus* Pers.
roseus Pers. *rosellus* Fr.
roseus Rochl. *galericulatus* Scop.
roseus Schaeff. *opiparus* Fr.
roseus Schaeff. *Russula olivascens* Fr.
roseus Scop. *clypeolarius* Bull.
roseus Weinm. *Gomphus glutinosus* Fr.
roseus With. *laceatus* Scop.
rostratus Batsch *Coprinus fime-tarius* Fr.
 1352. *rotula* Scop. Fl. carn. II. 456. Nr. 1569. Germ. Gall. Brit. Ital. Himal.
A. androsaceus Bull. champ. 569 T. 269.
A. nigripes Schrad. spic. 129.
A. umbofrenus Berg. sec. Bull.
 Fungus caule nigro capillari Boec. mus. 143 T. 104.
F. cespitosus, *parvus* Mich. gen. 195.
F. fimetarius Mich. ibid. T. 79 F. 7.
Marasmius rotula Fr. epier. 385.
Merulius collaratus With. arr. IV. 144.
rotula β . Pers. *retifolius* Lasch.
rubellus Schaeff. *laceatus* Scop.
rubellus Schaeff. *Cortinarius quadricolor* Fr.
 1353. *rubellus* Scop. Fl. carn. II. 445. Nr. 1532. Eur.
A. fusco incarnatus Weinm. hymen. 666.
rubens Bolt. *purus* Pers.
rubens Bolt. *Russula olivascens* Fr.
rubens Gmel. *Cortinarius limonius* Fr.
rubens Scop. *muscarius* L.
ruber Fr. *Russula olivascens* Fr.
ruber Lamk *Polyporus sanguineus* L.
ruber Pers. *helvus* Fr.
ruber Schaeff. *lacteus* Pers.
ruber Seer. *volemus* Fr.
ruber Sw. *rufus* Scop.
rubescens Auctor. *Hygrophorus glutinifer* Fr.
 1354. *rubescens* Fr. obs. I. 4. Eur.
A. adnatus Schum. Fl. saell. II. 260 Nr. 1658.
A. asper Seer. mycogr. Nr. 22.
A. circinatus Schum. Fl. saell. II. 251 Nr. 1638.
A. crassipes Fl. dan. T. 83.
A. floccosus Sobol. Fl. petropol. 228.

- A. fulvoalbicans* Roq. hist. I. 131 T. 21 F. 1.
A. maculatus Schum. Fl. saell. II 258 Nr. 1654.
A. magnificus Fr. epicr. 10.
A. margaritifera Batsch el. I. 57
A. muscarius var. 7. With. arr. IV. 174.
A. myodes Schaeff. fung. 69 T. 261, Bolt. fung. 139 T. 139.
A. pustulatus Schaeff. ibid. 39 T. 91, Pollich pl. Palat. III. 286.
A. scandicinus Scop. Fl. carn. II. 417 Nr. 1463.
A. verrucosus Bull. champ. T. 316 sec. Fr., Curt. Fl. lond. T. 312.
A. virescens Pers. syn. fung. 255.
Amanita circinata Pers. ibid. 254.
A. rubescens Pers. ibid. et dispos. 67, Krombh. Schw. II. 17 T. 10. F. 1—5.
Fungus e volva erumpens Mich. gen. 188 Nr. 5.
Hypophyllum vinosum Paul. champ. III. 319 T. 161.
Leucomyces gemmatus Batt. fung. 28 T. 6 Fig. B.
rubescens Pers. purpurascens Alb. et Schwz.
rubescens Pers. *Hygrophorus erubescens* Fr.
rubescens Schaeff. subdulcis Bull.
rubescens Scop. volemus Fr.
rubescens Vahl quietus Fr.
rubescens With. rufus Scop.
1355. *rubi* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 102 Nr. 278. In agro lond.
1356. *rubiaetinctus* Berk. in Hook. journ. 1850. 79. Himal.
rubiginosus Pers. *hypnorum* Schrk.
rubiginosus Schum. fusipes Bull.
rubiginosus Schum. maculatus Alb. et Schwz.
rubricosus Fr. *Cortinarius rubricosus* Fr.
1357. *rubromarginatus* Fr. obs. I. 42. Germ. Helv. Ital.
A. fuscopurpureus Lasch in Linn. 1847 Nr. 544.
Amanita petiolo albo, lamellis roseis Hall. hist. III. 172 Nr. 2440.
A. subrubellus, petiolo procero Hall. ibid. Nr. 2441.
Fungus parvus, totus rufescens, tenerrimus Mich. gen. 166.
ruderatus Batsch pantherinus D. C.
1358. *ruderum* M. syll. 120. Chile.
1359. *rudis* Berk. in Hook. journ. 1856. 131. Rio negro.
Rudolphii Batsch fusipes Bull.
Rudolphii Batsch lateritius Schaeff.
1360. *rufatus* Berk. in Hook. journ. 1850. 80. Himal.
rufescens Roehl. *luridus* Pers.
rufidus Pers. *furfuraceus* Pers.
rufipes Pers. *petiginosus* Fr.
1361. *rufo albus* Berk. lond. journ. 1847. 488. Ceylon.
rufobrunneus Weinm. *Cortinarius cinnamomeus* Fr.
rufocandidus Schaeff. *Coprinus atramentarius* Fr.
rufocandidus Schaeff. *Coprinus fimetarius* Fr.
1362. *rufocarneus* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 82 Nr. 218. Brit.
rufocephalus Schum. *epipterigius* Scop.
rufoflavus Otto subdulcis Bull.
rufolamellatus Bull. *cyathiformis* Vail.
rufolivescens Batsch *vaccinus* Schaeff.
rufomarginatus Weinm. *Lentinus ringens* Fr.
rufoolivaceus Pers. *Cortinarius rufoolivaceus* Fr.
1363. *rufopictus* Berk. in Hook. journ. 1850. 82. Himal.
1364. *rufoviolaceus* Pers. syn. fung. 285. Germ.
1365. *rufovelutinus* D. C. Fl. fr. II. 134. Gall.
Daedalea rufovelutina Dub. Bot. gall. II. 795.
rufus Lasch *vinaceus* Scop.
rufus Pers. *imbricatus* Fr.
rufus Pers. *vaccinus* Schaeff.
rufus Schum. *aurantiacus* Fr.
1366. *rufus* Scop. Fl. carn. II. 451 Nr. 1553. Eur.
A. ruber Sw. in act. holm. 1806. 211.
A. rubescens With. arr. IV. 159. b.
Fungus infundibuliformis Mich. gen. 141.
F. lacteus, piperatus, rufus Vaill. Bot. paris. 61.
F. rufus Batt. fung. 38 T. 16 Fig. H. sec. Fr.
Hypophyllum torminosum Paul. champ. T. 69.
Lactarius rufus Fr. epicr. 347.
Polomyces simplex, rufus Batt. fung. 50 T. 23 Fig. A.
rufus With. *pascuus* Pers.
rufus Zant. subdulcis Pers.
rugatus Pers. *peronatus* Bolt.
rugatus Secr. *echinipes* Lasch.
rugatus Vahl *epiphyllus* Pers.
1367. *rugosus* Bull. champ. T. 518 Fig. K. M., Fr. epicr. 106. Gall.
rugulosus Lasch *murinus* Batsch.
1368. *rugulosus* Schwz syn. 83 Nr. 653. Amer. bor.
1369. *rupicola* M. syll. 127. Colombo.
1370. *rusiophyllus* Lasch in Linn. III. 420. Germ.

1371. *russula* Schaeff. fung. 25 T. 58.
Eur. temperata.
Russula esculenta Pers. obs. I. 103.
russula alutaceus Pers. *Russula olivascens* Fr.
russula aureus Pers. *Russula olivascens* Fr.
russula campanulatus Pers. *Russula olivascens* Fr.
russula coerules Pers. *Russula olivascens* Fr.
russula depallens Pers. *Russula depallens* Rabb.
russula emeticus Pers. *Russula olivascens* Fr.
russula esculentus Pers. *Russula vesca* Fr.
russula fragilis Pers. *fragilis* Batsch.
russula griseus Pers. *Russula olivascens* Fr.
russula lacteus Pers. *laeteus* Pers.
russula ochraceus Pers. *Russula olivascens* Fr.
russula ochroleucus Pers. *Russula olivascens* Fr.
russula olivaceus Pers. *Russula olivascens* Fr.
russula olivascens Pers. *Russula olivascens* Fr.
russula rosaceus Pers. *Russula olivascens* Fr.
russula virescens Pers. *furcatus* Buxb.
1372. *russulinus* Berk. in Hook journ. 1850. 80. Himal.
rusticanus Scop. *pyrogalus* Bull.
1373. *rusticus* Fr. epier. 124. Germ.
A. ericetorum Alb. et Schwz consp. Nr. 663.
1374. *rutaceus* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 606. In agro dries.
1375. *rutilans* Schaeff. fung. 51 T. 209. Eur.
A. aurantiacus Batsch sec. Rabb.
A. flavorufus Pers. sec. Fr.
A. flavovirens Pers. sec. Wallr.
A. granulatus Secr. mycogr. Nr. 802.
A. rutilus Hoffm. sec. Stend.
A. serratus Bolt. fung. T. 14.
A. variegatus Scop. Fl. carn. II. 434-425 Nr. 1499.
A. xerampelinus Sow. fung. T. 31.
Amanita siccus, *leoninus* Hall. hist. III. 171 Nr. 2432.
Monomyces flavorufus Batt. fung. 41 T. 15 Fig. E.
rutilus Hoffm. *rutilans* Schaeff.
rutilus Schaeff. *Gomphus rutilus* Fr.
saccharinus Batsch *epiphyllus* Pers.
saccharinus Batsch *pterigenus* Fr.
- saccharinus* Pers. *debilis* Bull.
sacvus Fr. *personatus* Fr.
sagarum Pers. *hariolorum* Bull.
1376. *sagatus* Fr. syst. myc. I. 282. Scan.
A. mutabilis Vahl Fl. dan. T. 1008.
saginus Fr. *Cortinarius saginus* Fr.
sagittula Hedw. *ericetorum* Fr.
1377. *Sainsonii* Lév. in Demid. voy. 83 T. 1 F. 3. Hung.
sajor caju Rumph *Lentinus sajor caju* Fr.
1378. *salicinus* Pers. obs. II. 97. Germ.
A. beryllus Pers. syn. fung. 344.
salicinus obscurior Schum. *aurivelus* Batsch.
salicinus γ. Pers. *tremulus* Schaeff.
salignus Sw. *conchatus* Bull.
1379. *salignus* Tratt. fung. 23 T. 4 F. 8. Eur. Himal.
A. allochrous Pers. myc. eur. III. 38 Nr. 44.
A. avellanus Thor. chlor. 479, D. C. Fl. fr. VI. 44.
A. brumalis Scop. Fl. carn. II. 459 Nr. 1577.
A. fuliginens Pers. obs. II. 45.
A. klagenfurtensis Hoffm. nomencl. Nr. 154.
A. ostreatus Gmel. syst. II. 1411 Nr. 136.
Dendrosarcos juglandis Paul. icon. fung. T. 20.
1380. *sambucinus* Fr. syst. myc. I. 257. Germ.
A. candidus Fr. obs. I. 8.
A. mammillanus Pers. myc. eur. III. 191 Nr. 322.
A. obesus Pers. syn. fung. 350.
sambucinus Secr. *caesariatus* Fr.
sanguifluus Paul. *Lactarius sanguifluus* Fr.
sanguinalis Batsch *controversus* Vail.
sanguinari Schum. *Russula olivascens* Fr.
sanguineus Batsch *Russula olivascens* Fr.
sanguineus medius Alb. et Schwz
Cortinarius cinnamomeus Fr.
1381. *sanguinolentus* Alb. et Schwz consp. 196 Nr. 567. Lusat.
sanguinolentus eruentus Pers. *eruentus* Fr.
saniosus Fr. *Cortinarius saniosus* Fr.
santalinus Scop. *Russula olivascens* Fr.
sapidus Pers. *tornatus* Fr.
sapidus Poir. *Russula vesca* Fr.
sapidus Roq. *Russula olivascens* Fr.

1382. *sapineus* Fr. syst. myc. I. 239. Germ. Gall. Brit. Himal.
A. flavicans Pers. myc. eur. III. 61. Nr. 88.
A. hybridus Sow. fung. T. 221.
A. liquiritiae sapineus Pers. myc. III. 189.
A. penetrans Fr. obs. I. 23.
1383. *saponaceus* Fr. obs. I. 101. Eur.
A. affinis Weinm. syll. I. 71.
A. albidoumbinus Schum. Fl. saell. II. 337 Nr. 1845.
A. alter Fr. syst. myc. I. 44.
A. argyraea Bull. champ. T. 513 F. 2 sec. Fr.
A. argyrospermus Bull. ibid. T. 602. sec. Fr.
A. atrovirens Pers. syn. fung. 319.
A. cognatus Weinm. hymenom. 71.
A. fritillarius Batsch el. 49.
A. frumentaceus Pers. myc. eur. III. 171 Nr. 286.
A. fusiformis Schum. Fl. saell. II. 318 Nr. 1800.
A. lividus Huds. Fl. angl. 616.
A. luridus Pers. myc. eur. 181 Nr. 302.
A. madreporeus Batsch sec. Fr.
A. multiformis Schaeff. sec. Fr.
A. murinus Scop. ann. hist. nat. IV. 147.
A. myomyces Fr. syst. myc. I. 44.
A. pullus Batsch el. 22.
A. rapipes Krombh. Schw. IV. 22 T. 28 F. 23. 24.
A. terreus With. arr. IV. 176.
A. undulatus Hoffm. sec. Steud.
Amanita cinereus, petiolo crasso et farto Hall. hist. III. 177 Nr. 2468.
1384. *sarcitus* Fr. epier. 155. Suec.
sarcocephalus Fr. compactus Schum.
sardellus Fr. nucisedus Fr.
saturninus Fr. Cortinarius saturninus Fr.
scabellus Alb. et Schwz stipitarius Fr.
scaber Fl. dan. squarrosus Müll.
1385. *scaber* Müll. Fl. dan. T. 832 F. 3, Rabh. Nr. 3496. Germ. Brit. Scan.
A. erinaceus Pers. myc. eur. III. 191 Nr. 321.
A. fuscogriseus Pers. ibid.
A. terreus var. 2. With. sec. Steud.
scaber Secr. lacerus Fr.
1386. *scabiosus* Fr. spic. pl. negl. 5, epier. 145. Ital.
Myomyces variegatus Batt. fung. 48 T. 9 Fig. H.
1387. *scabrosus* Fr. epier. 154. Patria?
1388. *sculpturatus* Batt. fung. 22 T. 15, Fr. epier. 31. Ital. Ostrogoth.
- A. pardinus* Secr. mycogr. Nr. 717.
1389. *scambus* Fr. obs. II. 47. Suec.
1390. *scandicinus* Fr. syst. myc. I. 157. Germ. Helv. Ital.
A. bacillaris Pers. myc. eur. III. 200 Nr. 340.
A. conformis Pers. ibid. 199 Nr. 338.
A. janthinus Secr. mycogr. Nr. 1027.
scandicinus Scop. rubescens Fr.
Scandinaviae Spr. Hornemannii Fr.
scariosus With. muricatus Fr.
scarlatinus Bull. coccineus Pers.
scarlatinus Bull. Cortinarius limonius Fr.
scaurus Fr. Cortinarius scaurus Fr.
scaurus Secr. Cortinarius herpeticus Fr.
sceptrum Jungh. Coprinus sceptrum Fr.
Schaefferi Pers. scorodoni Fr.
Schaefferi Weinm. Rhymovis involuta Rabh.
schistochrus Spr. ardosiacus Pers.
schizopus Secr. Marasmius schizopus Fr.
1391. *Schumacheri* Fr. syst. myc. I. 87. Germ. Scan.
A. fagineus Schum. Fl. saell. II. 350 Nr. 1829.
A. pullus Pers. syn. fung. 349.
Schumacheri Pers. aurantiomarginatus Fr.
sciodes Pers. terreus Schaeff.
sciophanus Fr. Hygrophorus sciophanus Fr.
1392. *sclerophorus* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 170. Java.
scobigena Pers. Rhymovis pannoides Rabh.
1393. *scobinellus* Fr. epier. 11. Helv. Ital.
Amanita irrorata Secr. mycogr. Nr. 14.
1394. *scoleccinus* Fr. epier. 194. Suec.
Scoplii Lasch acicula Schaeff.
Scoplii Pers. prasiomus Fr.
scorinaceus Fr. echinatus Gunn.
1395. *scorodoni* Fr. obs. I. 29. Eur.
A. abietis Sobol. Fl. petropol. 299.
A. alliatus Schaeff. fung. 43 T. 99, Tratt. essb. Schw. 62 Tab. H.
A. androsaceus Friebe oekonom. Flora 300.
A. Apicii Retz. sec. Fr.
A. lactifluus luridus Pers. syn. fung. 436.
A. luridus Schaeff. fung. 30 T. 69, Schrk Fl. bav. II. 609 Nr. 1711.
A. pileolo convexo viridi Scop. Fl. carn. I. 20.

- A. plicatus* Gmel. syst. II. 1420.
A. Schaefferi Pers. obs. II. 55.
A. stipitatus Jacq. Fl. austr. 196, obs. 100.
Amanita flavens, totus striatus Hall. hist. III. 170 Nr. 2428.
Fungus campestris Mich. gen. 144 T. 78 F. 5.
Marasmius scorodoni Fr. epier. 379.
 1396. *scorpioides* Fr. epier. 199. Succ. scorzonerus Batsch maculatus Alb. et Schwz.
scriblida Paul. scruposus Fr.
scrobiculatus Schaeff. torminosus Schaeff.
 1397. *scrobiculatus* Scop. Fl. carn. II. 450 Nr. 1551. Eur.
A. crassus Schrk Fl. bav. II. 594 Nr. 1677.
A. crinitus Schaeff. fung. 55 T. 228.
A. deliciosus Batsch el. 41 Nr. 9.
A. foveolarius Otto Vers. 69 Nr. 137.
A. intermedius Fr. obs. I. 57.
A. pileolo pulvinato, integerrimo Gled. meth. 99.
A. thejogalus Sw. in act. holm. 1809. 91.
A. thejogalus luteus Alb. et Schwz consp. 208 Nr. 608.
A. torminosus Vill. Fl. Delph. 1018.
Fungus alcetorolophoides Batt. fung. 39 T. 14 Fig. N.
F. non vescus, odore allii Mich. gen. 144 T. 77 F. 2.
Lactarius scrobiculatus Fr. epier. 334.
scrobiculatus var. *b. aspideus* Fr.
 1398. *scrupens* Berk. in Hook. Journ. 1850. 87. Himal.
 1399. *scruposus* Fr. epier. 22. Gall.
A. scriblida Paul. champ. 299 T. 94 F. 1—4.
seutulatus Fr. Cortinarius seutulatus Fr.
 1400. *scyphoides* Fr. syst. myc. I. 163. Germ. Brit.
A. buccinalis Batsch cont. II. 85 F. 214.
A. inconspicuus Lasch in Linn. 1828. 393 Nr. 215.
Merulius buccinalis With. arr. IV. 144.
sebaceus Pers. obsoletus Batsch.
sebaceus Pers. subalutaceus Batsch.
 1401. *Secretani* Fr. epier. 161. Ital.
A. muricatus Secr. mycogr. Nr. 76.
Secretani Rabh. lenticularis Lasch.
 1402. *segestrius* Fr. obs. II. 7. Patria?
sejunotus Sow. Cortinarius nitidus Fr.
 1403. *sementino* Viv. fung. 19 T. 19. In agro urbis Genuae.
 1404. *semibulbosus* Lasch in Linn. IV. 538. Germ.
semilavus Otto Russula olivaceus Fr.
semigilvus Secr. Hygrophorus discoidens Fr.
semiglobatus Alb. et Schwz subglobosus Alb. et Schwz.
 1405. *semiglobatus* Batsch cont. I. 141 F. 110. Eur. Himal.
A. coprinus Fr. syst. myc. I. 279.
A. glutinosus Curt. Fl. lond. I. T. 69.
A. lustr Bull. champ. T. 566 F. 4.
A. nitens Bull. ibid. T. 84.
A. praecox Schum. Fl. saell. II. 315 Nr. 1793.
A. semiglobosus Schum. ibid. 351 Nr. 1875.
A. virosus Sow. fung. T. 408.
Amanita coprina Fr. obs. II. 2.
semiglobatus Sow. callosus Fr.
semiglobosus Schum. semiglobatus Batsch.
seminfundibulum Pers. leporinus Pers.
semilanceatus Fr. callosus Fr.
 1406. *seminudus* Lasch in Linn. III. 157. Germ. Gall. Ital.
A. actinorhizus M. ann. sc. nat. 1836 V. 343 T. 12 F. 1.
A. histion Secr. mycogr. Nr. 42.
A. ocellatus var. Moug. in sched.
Bulla oculata Batt. fung. 56 T. 28 Fig. B.
semiorbicularis Bull. arvalis Fr.
semiorbicularis Vent. pumilus Pers.
semiovatus Pers. separatus L.
semiovatus Schum. papilionaceus D. C.
semiovatus With. fimiputris Fr.
semipetiolatus Schaeff. stipticus Bull.
semipetiolatus Schrk depluens Batsch.
semisanguineus Fr. Cortinarius cinnamomeus Fr.
semistriatus Oed. Coprinus pliocalilis Fr.
 1407. *semitalis* Fr. syst. myc. I. 117. Eur. bor.
senescens Batsch Cortinarius Bulliardi Fr.
senescens Willd. Lenzites abietina Fr.
 1408. *separatus* L. Fl. succ. Nr. 1220. Eur. med. et bor.
A. abbreviatus Schrk Fl. bav. II. 599 Nr. 1687.
A. ciliaris Bolt. fung. T. 53.
A. coronatus With. arr. IV. 270.
A. nitens Bull. champ. T. 566 F. 4.
A. semiovatus Pers. syn. fung. 403.

- Amanita nitens* Lamk encycl. I. 113.
sepiarius Pers. *Lenzites sepiaria* Fr.
sepincola Pers. *olorinus* Fr.
1409. *septicus* Fr. syst. myc. I. 192. Eur. J. Fern.
A. flabellatus Bolt. fung. T. 72 F. 2.
A. lamellatus, minimus, albus, Buxb. cent. V. T. 7 F. 3.
A. niveus Ehrb. sylv. berol. 31.
A. pubescens Sow. fung. T. 321.
Amanita crustaceus, sessilis, albissimus Hall. hist. III. 152 Nr. 2336.
A. sessilis, minimus, albus Hall. ibid. Nr. 2335.
Peziza lamellata Pollich pl. palat. III. 309 Nr. 1191.
1410. *sepulchralis* Berk. lond. journ. I. 452 T. 15. Celebes. China. Madag.
1411. *sepulcrorum* Zoll. in arch. voor neerland. Indie. I. 390. Java.
1412. *sericellus* Fr. obs. II. 145. Germ. *A. molluscus* Lasch in Linn. III. 398 Nr. 265.
A. sericeus Alb. et Schwz consp. 183 Nr. 528.
sericellus Pers. *hispidulus* Fr.
sericeocephalus Let. *gloiocephalus* D. C.
sericeocephalus Let. *volvaceus* Bull.
sericeodryinus Secr. *luxurius* Fr.
sericeus Alb. et Schwz *sericellus* Fr.
sericeus Bull. *mammossus* L.
sericeus Bull. *pascuus* Pers.
sericeus Krombh. *columbetta* Fr.
sericeus Plan. *cyathiformis* Vaill.
sericinus Schaeff. *Cortinarius bivelus* Fr.
sericeus Schaeff. *Cortinarius turbinatus* Fr.
1413. *sericeus* Vaill. Bot. paris. 3 T. 1 F. 4. Gall. Helv.
A. luteus, clypeiformis, transfixus Plum. filie 145 T. 168.
A. porosus, flabellum referens Buxb. plant. hal. sec. Hall.
Agaricum anulare, atrum, laciniatum Hall. hist. III. 138 Nr. 2268.
sericeus Weinm. *cerussatus* Fr.
1414. *serifluus* D. C. Fl. fr. VI. 45. Gall. Germ.
A. gynaeogalus Otto Vers. 75 Nr. 153, Krombh. Schw. VI. 7 T. 40 F. 15. 16.
Lactarius serifluus Fr. epicr. 345.
serosus With. *quietus* Fr.
1415. *serotinus* Pers. syn. fung. 479. Germ. Scan.
A. alneus Schaeff. sec. Steud.
A. crassipes Plan. Fl. erf. 5.
A. lateralis Schum. Fl. saell. II. 364 Nr. 1900.
A. stipticus Fl. dan. T. 1293 F. 2.
serotinus Schrk *miniatus* Fr.
serpentiformis Batsch *lepideus* Fr.
serpentiniformis Secr. *destruens* Brond.
serratus Bolt. *rutilans* Schaeff.
serrula Pers. *serrulatus* Fr.
1416. *serrulatus* Fr. syst. myc. I. 204. Eur.
A. coeruleus Schum. Fl. saell. II. 296 Nr. 1744.
A. columbarius Bull. champ. T. 413 sec. Fr.
A. cyanipes Vahl Fl. dan. T. 1071.
A. leptopremnus Holmsk. ot. II. 56 T. 38.
A. purpureus Bolt. fung. T. 41 Fig. B.
A. serrula Pers. syn. fung. 463.
sertatus Viv. *pantherinus* D. C.
sessilis Bull. *epibryus* Pers.
sessilis Bull. *variabilis* Pers.
sessilis Scop. *atrocoeruleus* Fr.
sessilis, coriaceus, villosus Scop.
Schizophyllum commune Fr.
sessilis, squamosus Gled. *depluens* Batsch.
sessilis, squamosus, corpore pectunculiformi in modum lobato Gled. *Schizophyllum commune* Fr.
sessilis, squamosus, laciniatus et villosus Gled. *Schizophyllum commune* Fr.
sessilis, squamosus, lobatus et villosus Hall. *Schizophyllum commune* Fr.
sessilis subsquamosus Gled. *querecti* Schrk.
setaceus Hoffm. *aciacula* Schaeff.
setifolius Lasch *epiphyllum* Pers.
1417. *setiger* Fr. epicr. 214. Suec.
1418. *setipes* Fr. obs. II. 162. Ital.
A. hypnicola Pers. myc. eur. III. 265 Nr. 460.
A. variegatus Secr. mycogr. Nr. 929.
1419. *setisedus* Schwz syn. 88 Nr. 779. Amer. bor.
setosus Sow. *Hudsoni* Pers.
1420. *siccus* Schwz syn. 84 Nr. 677. Amer. bor.
sideroides Bull. *Cortinarius fasciatus* Fr.
silaceus Alb. et Schwz *fusus* Batsch.
silaceus *ebulbis* Alb. et Schwz *spumossus* Fr.
1421. *silaceus* Pers. syn. fung. 421. Germ.
siligineus Fr. *tener* Pers.
simplex Lasch *subalutaceus* Batsch.

- simulans* Batsch *mutabilis* Schaeff.
 1422. *simulans* Berk. lond. journ. 1817.
 487. Ceylon.
 1423. *sindoniensis* Fr. epicr. 176. Ital.
Monomyces galerioides mammoso
 Batt. fung. 42 T. 18 Fig. B.
 sec. Fr.
sinensis Lamk *Polyporus sinen-*
sis Fr.
 1424. *sinopieus* Fr. syst. myc. I. 83.
 Germ.
A. squamulosus Alb. et Schwz
 consp. 217 Nr. 639.
sinopieus Seer. *vermicularis* Fr.
 1425. *sinuatus* Bull. champ. 500 T. 579
 F. 1. Gall. Germ.
A. camelinus Lasch in Linn. IV.
 538.
A. cavipes Lasch ibid.
A. grandis Pers. syn. fung. 329.
sinuatus Pers. *variabilis* Pers.
sinuatus Schum. *phalloides* Fr.
sinuatus arenarius Lat. *arenarius*
 Lév.
 1426. *sinuosus* Bull. champ. 500 T. 579
 F. 2. Gall. Helv.
 1427. *siparius* Fr. syst. myc. I. 261. Gall.
A. vestitus Chev. Fl. paris. 215
 T. 6 F. 9.
 1428. *sistratus* Fr. syst. myc. I. 24. Suce.
sistrum Schrk *Coprinus comat-*
us Fr.
 1429. *sitaneus* Fr. epicr. 82. Ross.
 1430. *smaragdinus* Berk. in Hook.
 journ. 1856. 131. Rio negro.
 1431. *Sobolevskyi* Weinm. Fl. ross 98.
 In agro petropol.
soboliferus Hoffm. *Coprinus atrament-*
arius Fr.
soboliferus Hoffm. *Coprinus mi-*
caceus Fr.
soboliferus Hoffm. *Coprinus so-*
boliferus Fr.
 1432. *sobrius* Fr. obs. II. 25. Germ.
A. dispersus Pers. myc. eur. III.
 161 Nr. 268.
A. pusillus Lasch in Linn. IV. 526.
 1433. *socialis* D. C. Fl. fr. VI. 48. Gall.
Fungus socialis Chus. hist. II. 288,
 icon. 22.
sociatus Mart. *Coprinus dome-*
sticus Fr.
sociatus Schum. *Coprinus so-*
ciatus Fr.
 1434. *soderellus* Scop. Fl. carn. II. 441
 Nr. 1518 Carn.
solidus Lasch *bifurcatus* Weinm.
 1435. *solitarius* Bull. champ. T. 10 et
 593. Fr. syst. myc. I. 17. Eur.
A. albellus Scop. Fl. carn. II. 417
 Nr. 1462.
A. bulbosus Schaeff. fung. 61.
 T. 241.
A. exoelsus Fr. obs. II. 7.
A. myochrous stilbopus Pers. myc.
 eur. III. 219.
A. ovum Gmel. syst. II. 1399.
A. stragulatus Fr. epicr. 6.
A. strobiliformis Vittad. fung.
 mang. 59 T. 9.
Amanita albus, *lamellis crassissi-*
mis Hall. hist. III. 157 Nr. 2352.
A. ampla Pers. syn. fung. 255.
A. bulbosa Lamk encycl. I. 112.
A. candida Pers. dispos. fung. 66.
A. nitida Fr. obs. I. 5.
A. pellita Seer. mycogr. Nr. 11.
A. procera Pers. champ. comest.
 186 Nr. 6.
Fungus albus, *tenax* Sterb. theat.
 178 Nr. 9.
F. bulbosus, *campestris*, *esculen-*
tus Mich. gen. Nr. 1.
F. parvus, *albus* Mich. ibid. 146 Nr. 18.
Hypophyllum strobiliforme Paul.
 champ. II. 182. T. 162.
Leucomyces speciosior Batt. fung.
 28 T. 6 Fig. A.
solitarius Seer. *strobiliformis*
 Dicks.
solitarius, *pileo campanulato* Scop.
vaporariorum Schrk.
soloniensis Dub. *Polyporus so-*
loniensis Fr.
solstitialis Fr. *aethiops* Scop.
sordarius Pers. *cerussatus* Fr.
sordide virescens Paul. *phalloi-*
des Fr.
sordidoflavus With. *gilvus* Pers.
sordidus Dicks. *cyathiformis*
 Vaill.
sordidus Dicks. *flaccidus* Sow.
 1436. *sordidus* Fr. syst. myc. I. 51. Eur.
A. Cortinaria nuda Alb. et Schwz
 consp. 152 Nr. 428.
A. mutabilis sordidus Schum. Fl.
 saell. II. 295.
A. nudus praticola Alb. et Schwz
 sec. Fr.
Monomyces sordidus Batt. fung.
 44 T. 9 Fig. B.
sororius Otto *mitissimus* Fr.
Sowerbei Berk. *alealinus* Fr.
Sowerbyi Krombh. *prunulus* Scop.
 1437. *spadiceogriseus* Schaeff. fung.
 59 T. 237. Eur.
A. albidofuscescens Hoffm. sec.
 Stend.
A. appendiculatus Pers. com-
 ment 19.
A. collinus Schaeff. fung. 52 T. 220.
A. concinnus Bolt. fung. T. 15.
A. curvatus Weinm. Fl. ross. 248.
A. fasciculatus Schaeff. sec. Bull.
A. fatuus Fr. sec. Stend.
A. fuscescens Batsch el. 77.
A. fuscus Schum. Fl. saell. II.
 280 Nr. 1707.

- A. hydrophilus* Bull. champ. T. 511, D. C. Fl. fr. II. 201.
A. macropus Pers. syn. fung. 275.
A. multiformis Schaeff. sec. Bolt.
A. spadiceus Schaeff. fung. 27 T. 60.
A. stipatus Pers. syn. fung. 423.
A. xylophilus Auctorum plurimum sec. Fr.
Amanita campaniformis Lamk encycl. I. 109.
A. cinereospadiceus Hall. hist. III. 177 Nr. 2467.
Fungus multiplex, obtuse conicus Vaill. Bot. paris. 71 T. 12 F. 1. 2.
F. nivei candoris aemulus, viscidus Mich. gen. 145 Nr. 16.
F. parvus, coriaceus, viscidus Mich. ibid. 146 Nr. 20.
F. parvus, ex uno pede multiplex, pileolo griseo Mich. ibid. 195.
F. parvus, ex uno pede multiplex, subfuscus Mich. ibid.
spadiceogriseus Schaeff. *Coprinus micaceus* Fr.
spadiceus Batsch *Cortinarius spadiceus* Fr.
1438. *spadiceus* Fr. epier. 225. Germ. Gall.
A. hydrophilus Fr. syst. myc. I. 296.
A. polycephalus Paul. champ. T. 111 F. 1. 2.
spadiceus Otto *vaginatus* Bull.
spadiceus Schaeff. *spadiceogriseus* Schaeff.
spadiceus Scop. *Hygrophorus spadiceus* Fr.
1439. *spadochrus* Krombh. Schw. X. 7 T. 71 F. 20—23. Boh.
1440. *spaniophyllus* Berk. lond. journ. 1843. 631. Brasil.
1441. *sparteus* Fr. syst. myc. I. 266. Germ.
spathulatus Alb. et Schw. *petalodes* Bull.
1442. *spathulatus* Pers. obs. I. 35 T. 4 F. 1. Germ.
spathulatus Sommerf. *mollis* Schaeff.
speciosus Batt. *Polyporus sulfureus* Fr.
1443. *speciosus* Fr. obs. II. 1. Germ. Ital. Scan.
A. pubescens Schum. Fl. saell. II. 247 Nr. 1628.
A. theiodes Saut. in Kl. herb. myc. Nr. 1106, Flora 1848. 507.
Amanita incarnata Alb. et Schwz consp. 142.
A. speciosa Fr. obs. II. 1.
Fungus esculentus, e volva emicans Mich. gen. 184 T. 76 F. 3.
- speciosus* Gouan *caesareus* Scop.
1444. *spectabilis* Fr. el. I. 28. Germ. Boh. Gall.
A. aureus Bull. champ. T. 92 sec. Rabh.
A. quercicola Lasch in Linn. IV. 545 Nr. 574.
A. rhabarbarinus Krombh. Schw. V. 13 T. 3 F. 3.
spectabilis Weinm. *Vahllei* Schum.
1445. *speculum* Fr. spic. pl. negl. 4. Ital. *Hydrophorus pileolo luxuriante* Batt. fung. 52 T. 20 Fig. D. E. F.
1446. *speireus* Fr. obs. I. 90. Germ. *A. epibryus* Pers. myc. eur. III. 258 Nr. 444.
1447. *spermaticus* Fr. epier. 27. Germ. Gall.
A. ponderosus Pers. myc. eur. III. 116 Nr. 189.
Hypophyllum spermaticum Paul. champ. T. 45 F. 1—5.
sphaerosporus Krombh. *naucinus* Fr.
1448. *sphagnicola* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 67 Nr. 174. Brit.
sphagnorum Pers. *hypnorum* Schrk.
sphaleromorphus Bull. *praecox* Pers.
sphaleromorphus Schum. *squamosus* Pers.
1449. *sphinctrinus* Fr. epier. 235. Suec. *sphinx* Batsch *velutipes* Curt.
1450. *spiculiferus* Berk. lond. journ. I. 451 T. 14. Nov. Hibern.
1451. *spiculus* Lasch in Linn. IV. 580. Germ.
1452. *spiloleucus* Krombh. Schw. VIII. 23 T. 62 F. 3—5. In agro prag.
spilomeus Fr. *Cortinarius spilomeus* Fr.
spilotus Holmsk. *aeruginosus* Curt.
spinipes Sow. *tenacellus* Pers.
spinipes Sw. *zephyreus* Fr.
1453. *spintriger* Fr. epier. 217. Suec. *spinulosus* Lumn. *granulosus* Batsch.
1454. *spissus* Fr. epier. 9. Boh.
A. cinereus Krombh. Schw. IV. 22 T. 1 F. 7 T. 29 F. 1—5.
Amanita spissa Opiz seznám 114.
splachnoides Hornem. *Marasmius splachnoides* Fr.
splendens Pers. *flaccidus* Sow.
splendens Pers. *gilvus* Pers.
splendens Schum. *mucidus* Schrad.
splendens Weinm. *Cortinarius cinnamomeus* Fr.
1455. *Splitgerberi* M. ann. sc. nat. 1842. XVIII. 241. Surin.
spodochrus Spr. *tylicolor* Fr.

1456. *spodoides* M. ann. sc. nat. 1854. I. 98. Guian gall.
1457. *spodoleucus* Fr. obs. I. 93. Scan.
1458. *spodophyllus* Krombh. Schw. IV 16 T. 26 F. 18—22. Boh. Germ. A. fulvellus Lasch in Linn. 1827. Nr. 587.
1459. *spoliatus* Fr. epier. 182. Succ.
1460. *spongiosus* Lasch in Linn. 1827. Nr. 548, Fr. epier. 130. Germ. *spongiosus* Schum. *butyraceus* D. C. *spongiosus* With. *Cortinarius brunneus* Fr.
1461. *Sprucei* Berk. in Hook. journ. 1851. 18. Gall.
1462. *spumousus* Fr. syst. myc. I. 252. Germ. Ital. A. *silaceus ebullis* Alb. et Schwz consp. 205 Nr. 596. *Amanita silacea* Alb. et Schwz ibid. *Polymyces simplex*, *melleus* Batt. fung. 49 T. 22 Fig. C. *spurius* Pers. *Cortinarius gentilis* Fr. *spurius* Pers. *Cortinarius hinuleus* Fr. *spurius* Pers. *Cortinarius quadricolor* Fr.
1463. *squalens* Fr. epier. 226. Succ. *squalidus* Chev. *Russula olivaceus* Fr.
1464. *squalidus* Lasch in Linn. III. 380 Nr. 110, Krombh. Schw. VI. 8 T. 40 F. 23—25. Germ. Boh. Gall. Scan. A. *nitens* Pers. myc. eur. III. 214 Nr. 371. A. *unguinus* Fr. in sched. *Amanita viscida* Lauk encycl. I. 108. *Hygrophorus squalidus* Fr. epier. 332. *Polymyces simplex*, *squalidus* Batt. fung. 50 T. 23 Fig. D. *squamatus* Retz. *squarrosus* Müll. *squamis iridiformibus* Batt. *Polyporus versicolor* Fr. *squamosus* Bull. *aurivellus* Batsch. *squamosus* Bull. *squarrosus* Müll. *squamosus* Huds. *Lentinus tigrinus* Fr. *squamosus* Lamk *phalloides* Fr.
1465. *squamosus* Pers. syn. fung. 409. Germ. Scan. A. *distans* Pers. dispos. fung. 23. A. *nitens* Vahl Fl. dan. T. 1067. A. *sphaleromorphus* Schum. Fl. saell. II. 255 Nr. 1648. A. *subceruus* Schum. ibid. N. 1648. *squamosus* Schaeff. *inconstans* Pers. *squamosus* Schaeff. *lepidus* Fr. *squamosus* Schum. *adiposus* Batsch. *squamosus* Vill. *procerus* Scop. *squamosus*, *daedaleis sinibus minoribus* Batt. *Daedalea cinerea* Fr. *squamosus glaber* Batt. *Polyporus vaporarius* Fr. *squamosus glaber* Batt. *Polyporus varius* Fr. *squamosus rufescens* Mich. *stipticus* Bull. *squamula* Batsch *epiphyllus* Pers. *squamulosus* Alb. et Schwz *siniopius* Fr. *squamulosus* Batsch *Cortinarius cinnamomeus* Fr. *squamulosus* Bull. *Coprinus micaceus* Fr.
1466. *squamulosus* Pers. syn. fung. 449. Enr. *squarrosus* Batsch *adiposus* Batsch. *squarrosus* Bull. *furfuraceus* Pers. *squarrosus* Hornem. *Hornemanni* Fr. *squarrosus* Mich. *variabilis* Fr.
1467. *squarrosus* Müll. Fl. dan. T. 491, Rabh. Nr. 3511. Eur. A. *flexuosus* Schaeff. fung. 27 T. 61. A. *imbricatus* Batsch cont. I. 149 F. 114. A. *Mülleri* Fr. in Fl. dan. T. 831 F. 3. A. *pilosus* Schaeff. fung. 34. T. 80. A. *reflexus* Pers. syn. fung. 311. A. *scaber* Fl. dan. T. 351 F. 1. A. *squamatus* Retz. sec. Steud. A. *squamosus* Bull. champ. T. 266. A. *verruculosus* Lasch in Linn. III. 408 Nr. 353. *Amanita annulatus*, *cervinus*, *pediculo superne albo* Hall. hist. III. 167 Nr. 2413. A. *pileo flavescente squamoso* Hall. ibid. Nr. 2412. *Picromyces tunicatus* Batt. fung. 47 T. 8 Fig. II. *squarrosus* Pers. *aurivellus* Batsch. *squarrosus* Pers. *lacerus* Fr.
1468. *stabilis* Weinm. Fl. ross. 210. In agro petropol.
1469. *stagninus* Fr. syst. myc. I. 268. Germ. Brit. Scan. A. *atrofus* Bolt. fung. T. 51 F. 1. A. *brunneus* Schum. Fl. saell. II. 283 Nr. 1714. A. *bulbillus* Pers. myc. eur. III. 279.
1470. *stanneus* Vaill. Bot. paris. 70 Nr. 1. In agro paris.

- A. griseus* Pers. myo. eur. III. 255 Nr. 439.
stellaris Gunn. *Coprinus ephemerus* Fr.
 1471. *stellatus* Fr. obs. I. 85. Germ. Brit.
A. buccinalis Sow. fung. T. 107.
A. integrellus Auctorum plurium sec. Fr.
Merulius buccinalis Purt. brit. pl. III. Nr. 1426.
stellatus Hoffm. *Coprinus fime-tarius* Fr.
stellatus Retz. *Vailantii* Fr.
 1472. *stenophyllus* M. ann. sc. nat. 1854. I. 101. Guian. gall.
stenopodius Pers. *vitilis* Bull.
stenopodius Pers. *vitreus* Fr.
Sterbeekii Kickx. *Boletus Sterbeekii* Kickx.
stercorarius Bull. *Coprinus radiatus* Fr.
 1473. *stercorarius* Schum. Fl. saell. II. 386. Eur.
A. adnatus Huds. Fl. angl. 691.
A. carbonarius β. Batsch el. 69.
A. helvolus Schaeff. sec. Steud.
stercorarius Sow. *Coprinus ephemerus* Fr.
stercoreus Scop. *Coprinus stercoreus* Fr.
stereopus Pers. *gibbus* Pers.
stereopus Pers. *maximus* Fl. wetter.
 1474. *sterilis* Jungh. in Linn. V. 404. Hercyn.
sterquilinus Fr. *Coprinus sterquilinus* Fr.
 1475. *sticticus* Fr. in Weinm. Fl. ross. 669. In agro petropol.
 1476. *stigmaeus* Pers. myc. eur. III. 161. Ital.
Bulla stigmaea Batt. fung. 57 T. 28 Fig. G. sec. Pers.
 1477. *stillaticius* Berk. in Hook. journ. 1850. 49. Himal.
 1478. *stiparophyllus* Lund consp. hymenom. 10 Nr. 36. In agro holm.
stipatus Pers. *spadiceogriseus* Schaeff.
 1479. *stipitarius* Fr. syst. myc. I. 138. Germ. Gall.
A. caulicinalis Bull. champ. 545 T. 522 F. 1.
A. circellatus Pers. myc. eur. III. 157.
A. scabellus Alb. et Schwz consp. 189 Nr. 539 T. 9 F. 6.
Bulla pileolo circellato Batt. fung. 59 T. 28 F. 5.
Selenosporium sarcochronum Desm. ann. sc. nat. 1850. XIV. 112.
stipitatus Curt. *aeruginosus* Curt.
stipitatus Gouan *campestris* L.
stipitatus Jacq. *scorodonius* Fr.
stipitatus L. *procerus* Scop.
stipitatus L. *Cantharellus cibarius* L.
stipitatus, pileo convexo L. *Bolbitius fragilis* Fr.
 1480. *stipitellus* Pers. myc. eur. III. 271 Nr. 474. Germ.
stipitis Sow. *melleus* Vahl.
 1481. *stipticus* Bull. herb. T. 140 et 537. Eur. med. Amer. bor.
A. betulinus Bolt. fung. T. 72 F. 2.
A. coriaceus Spr. Fl. hal. 284.
A. cucullatus Rutstr. diss. 18.
A. ficoides With. arr. IV. 332.
A. flabelliformis Wulf. in Jacq. coll. I. 341, Sow. fung. T. 209.
A. gramineus Fl. dan. T. 832. F. 1.
A. lateralis Huds. Fl. angl. II. 624.
A. membranaceus Scop. Fl. carn. II. 459 Nr. 1576.
A. mesentericus Batsch el. 91.
A. semipetiolatus, *albidus* Schaeff. fung. 47 T. 208.
A. squamosus, *rufescens* Mich. gen. 123 Nr. 4. 18—20.
A. substicticus Otto Vers. 28 Nr. 9.
Amanita semipetiolatus, *niveus* Hall. hist III. 152 Nr. 2337.
Fungellus gramineus Morton hist. 368 T. 12 F. 5.
Fungus arboreus, *albus*, *durus* Buxb. cent. V. T. 10 F. 1. 2.
F. parvus, *lamellatus* Vaill. Bot. paris. 70 T. 10 F. 7.
Merulius stipticus Lamk encycl. IV. 125 Nr. 6.
Panus stipticus Fr. epicr. 399.
Rhipidium stipticum Wallr. Fl. crypt. II. 742.
stipticus Fl. dan. *serotinus* Pers.
 1482. *stipularis* Fr. syst. myc. I. 160. Germ.
stipulatus Weinm. *acicula* Schaeff.
 1483. *stolonifer* Jungh. in Linn. V. 396 Nr. 3. Hercyn.
A. aridus Lasch ibid. IV. 532 Nr. 533.
A. tenacellus Fr. in sched.
 1484. *storea* Fr. epicr. 223. Suec.
stramineofuscus Secr. *ectypus* Fr.
stramineus Krombh. *luteovirens* Alb. et Schwz.
stramineus Scop. *phalloides* Fr.
strangulatus Fr. *solitarius* Bull.
stratosus *gelsorum* Batt. *Polyporus ulmarius* Fr.
 1485. *streptopus* L. spec. pl. II. 707. Eur.
streptopus Pers. *hydrogrammus* Bull.
streptopus Secr. *Hygrophorus streptopus* Fr.
striatellus Batsch *disseminatus* Pers.

- striatopellucidus Pers. striatulus Fr.
 striatulus Pers. striatus Fr.
 1486. striatulus Fr. syst. myc. I. 193. Eur. Prom. b. sp. Gulan. gall.
 A. applicatus Lib. crypt. arden. I. Nr. 19.
 A. membranaceus Scop. Fl. carn. II. 459 Nr. 1576.
 A. striatopellucidus Pers. obs. II. 48.
 A. striatus Pers. syn. fung. 485. Panus striatus Fr. epier. 396.
 striatulus Zipp. Zippelii Lév.
 striatus Bull. epipterigius Scop.
 striatus Huds. Coprinus atramentarius Fr.
 striatus Pers. striatulus Fr.
 striatus Schaeff. albobrunneus Pers.
 striatus Schum. olivaceoalbus Fr.
 striatus Sow. disseminatus Pers.
 striatus Sow. Daedalea striata Fr.
 striatus hirsutulus Alb. et Schwz applicatus Batsch.
 1487. strictus Fr. epier. 232. Germ. Scan.
 strictus Pers. Coprinus atramentarius Fr.
 1488. stridulus Fr. epier. 85. Succ.
 1489. strigiceps Fr. syst. myc. I. 270. Germ. Gall.
 A. eriocephalus D. C. Fl. fr. II. 174.
 A. gnaphaliocephalus Bull. champ. 517 T. 576 F. 1.
 A. strigosus Pers. myc. eur. III. 156.
 strigosus Pers. strigiceps Fr.
 strigosus Pers. Lentinus capronatus Fr.
 strigosus Schum. epipterigius Scop.
 strigosus Schwz Lentinus strigosus Fr.
 1490. strobiliformis Dicks. crypt. I. 17 T. 3 F. 2. Brit. Ital.
 A. solitarius Seer. mycogr. Nr. 12. Amanita ampla Vitt. tent. myc. 27.
 strobiliformis Vittad. solitarius Bull.
 1491. strobilinus Pers. syn. fung. 393 Eur.
 A. coccineus Sow. fung. T. 197.
 A. rosaceus Schum. Fl. saell. II. 291 Nr. 1733.
 1492. strombodes M. syll. 112. Colombo.
 1493. strophosus Fr. epier. 161. Smoland.
 1494. strumosus Fr. epier. 86. Ital.
 A. bulbopilis Raddi in act. moden. 1806 T. 4 F. 12.
 stygius Fr. difformis Fr.
 stygius Fr. paludosus Fr.
 stylobates D. C. torquatus Fr.
 1495. stylobates Pers. syn. fung. 390 T. 5 F. 4. Eur.
 A. coeruleus Schum. Fl. saell. II. 267.
 A. dilatatus Fr. obs. I. 40.
 A. griseus Pers. syn. fung. 390.
 1496. suaveolens Schum. Fl. saell. II. 337. Germ. Ital. Scan.
 A. hedeosmus Pers. myc. eur. III. 78 Nr. 121.
 A. pseudofragrans Seer. mycogr. Nr. 1013.
 suaveolens Trog. Trogii Fr.
 suavis Lasch formosus Fr.
 suavis Pers. flaccidus Pers.
 suavis Pers. gibbus Pers.
 subacidus Pers. hordus Fr.
 subacidus Pers. murinus Batsch.
 1497. subalutaceus Batsch cont. II. 27 F. 194. Germ. Scan.
 A. pallens Schum. Fl. saell. II. 311 Nr. 1782.
 A. sebaceus Pers. myc. eur. III. 188 Nr. 316.
 A. simplex Lasch in Linn. IV. 527 Nr. 520.
 subalutaceus Fr. pratensis Pers.
 subannulatus Batsch melleus Vahl.
 subantiquatus Batsch cristatus Fr.
 subatratus Batsch corrugis Pers.
 1498. subcaecius Pers. myc. eur. III. 110. Germ.
 subcantharellus Sow. Cantharellus aurantiacus Fr.
 subcarneus Batsch laevis Scop.
 1499. subcavus Schum. Fl. saell. II. 262. Germ. Scan.
 subcernuus Schum. squamosus Pers.
 subcoeruleus With. purus Pers.
 subcoriaceus Batsch pumilus Pers.
 subcorneus Batsch Cortinarius cinnamomeus Fr.
 subcyanus Batsch Cortinarius glaucopus Fr.
 subcyathus Schum. flaccidus Sow.
 subcyathus Seer. gibbus Pers.
 1500. subdileis Pers. syn. fung. 433. Eur. Himal.
 A. Bulliardi Fl. dan. T. 1069 F. 1.
 A. camphoratus Bull. champ. T. 567 F. 2 sec. Rabh.
 A. cisticarius Batsch cont. I. 59 F. 69.
 A. delicifolius Seer. mycogr. Nr. 820.
 A. deliciosus γ. Batsch el. 49.
 A. duleis Bull. champ. T. 224 sec. Rabh.
 A. fuseus Schaeff. fung. 58 T. 235 F. 4.
 A. lactifluus Bolt. fung. T. 9.

- A. lactifluus dulcis* Bull. champ. T. 224.
A. lactifluus innocuus Pers. syn. fung. 434.
A. lactifluus subdulcis Pers. ibid. 433.
A. obscuratus Lasch in Linn. IV. 527.
A. pileolo hemisphaerico, in margine fornicato Gled. meth. 103 Nr. 11.
A. rubescens Schaeff. fung. 31 T. 73.
A. rufoflavus Otto Vers. 43 Nr. 55, Krombh. Schw. VI. 5 T. 40 F. 10—12.
A. rufus Zanted. in giorn. ital. 1821. 317 Nr. 98.
Amanita lactiflua Lamk encycl. I. 103 Nr. 2.
A. piperata fusca Dill. cat. giess. 179.
Fungus infundibuli forma, lactescens Mich. gen. 141 Nr. 2.
F. lactescens, piperatus, rufus Vaill. Bot. paris. 61.
F. parvus, lacteum et dulcem succum fundens Mich. gen. 142 Nr. 4.
F. parvus, pediculo et superna parte pileoli rufis Mich. ibid. 141 Nr. 3.
Lactarius innocuus Pers. syn. fung. 433.
L. querceti Pers. ibid. 434.
L. subdulcis Fr. epicr. 345.
subdulcis camphoratus Fr. camphoratus Bull.
subdulcis rubrocastaneus D. C. camphoratus Bull.
subdulcis var. d. et e. Fr. *Lactarius tabidus* Fr.
subfarinaceus Poir. *furfuraceus* Pers.
subferrugineus Batsch *Cortinarius subferrugineus* Fr.
1501. *subglobosus* Alb. et Schwz consp. 169 Nr. 484. Lusat.
A. semiglobatus Alb. et Schwz ibid. 201 Nr. 582.
subglobosus Schum. *madidus* Fr.
subgracilis Batsch *porphyrius* Fr.
subgranulatus Batsch *Cortinarius varius* Fr.
subhepaticus Batsch *pyxidatus* Bull.
subinvolutus Batsch *gilvus* Pers.
sublactescens Schum. *helvus* Fr.
sublamellatus Fr. *Lentinus flos* Fr.
sublanatus Sow. *Cortinarius sublanatus* Fr.
sublateritius Schaeff. *lateritius* Schaeff.
1502. *subliquescent* Schum. Fl. saell. II. 358. Germ. Scan.
subluteus Vahl *praecox* Pers.
1503. *submaculatus* Batsch el. 87. In agro vimar.
submaculatus α . Batsch *Cortinarius nitidus* Fr.
submaculatus β . Batsch *dryinus* Pers.
subnotatus Pers. *Cortinarius subnotatus* Fr.
subobliquus Poir. *Russula olivascens* Fr.
1504. *subobscurus* Schrk Fl. bay. II. 583 Nr. 1654. Germ.
A. volva exceptus Gled. meth. 88. d.
subopacus Pers. *cerussatus* Fr.
1505. *subpulverulentus* Pers. myc. eur. III. 221. Eur. Himal.
subpurpurascens Batsch *Cortinarius callochrous* Fr.
subradiatus Schum. *pratensis* Pers.
subradiatus Schum. *Hygrophorus subradiatus* Fr.
1506. *subreflexus* Otto Vers. 77 Nr. 158. Germ.
subrepandus Pers. *Cortinarius turbinatus* Fr.
subrepandus Secr. *Cortinarius firmus* Fr.
subsessilis Hornem. *algidus* Fr.
subsimilis Pers. *Cortinarius scaurus* Fr.
subsimilis Secr. *Cortinarius spadicus* Fr.
subsquamosus Lamk *Polyporus subsquamosus* Fr.
subsquamosus Batsch *Cortinarius armeniacus* Fr.
substipticus Otto *stipticus* Bull.
subtestaceus Batsch *fastibilis* Pers.
1507. *subtilis* Fr. syst. myc. I. 302. Germ. Scan.
subtomentosus Krombh. *procerus* Scop.
subtortus Pers. *Cortinarius subtortus* Fr.
subulatus Batsch *Coprinus fime-tarius* Fr.
subulatus Raddi *longipes* Bull.
subulatus Schum. *phyllophilus* Pers.
suburbanus Spr. *Cortinarius urbieus* Fr.
subversus Schum. *perpusillus* Lumn.
subviolascens Batsch *Cortinarius violaceooccineus* Fr.
subviscidus Otto *vaginatus* Bull.
1508. *subzonatus* Weinm. Fl. ross. 207. In agro petropol.
succineus Batsch *Coprinus micaceus* Fr.

- succineus Fr. dryophilus Bull.
 succulentus Pers. demissus Fr.
 sudans Wallr. mucidus Schrad.
 1509. sudorus Fr. syst. myc. I. 156,
 epier. 106. Patria?
 1510. sudus Fr. epier. 38. Succ.
 suffrutescens Brot. Lentinus suf-
 frutescens Fr.
 sulcatus L. galericulatus Scop.
 sulcatus With. velutipes Curt.
 sulfuratus Batsch epiptorigius
 Scop.
 1511. sulfureus Bull. champ. T. 168
 et 545 F. 2, Rabh. Nr. 3945. Eur.
 A. coronarius Pers. syn. fung. 322.
 A. luteus Schum. Fl. saell. II. 318
 Nr. 1801.
 A. opicus Pers. myc. eur. III. 206
 Nr. 350.
 Amanita sulfureus, siccus Hall.
 hist. III. 169 Nr. 2422.
 sulfureus Otto aspidens Fr.
 sulfureus Scop. alcalinus Fr.
 sulfureus coronarius Pers. lascivus
 Fr.
 1512. Sullivantii M. syll. 123. Colombo.
 1513. sumatrensis Lév. ann. sc. nat.
 1844. II. 170. Sumatra.
 superbus Jungb. conopilus Fr.
 superbus Lasch Hygrophorus
 turundus Fr.
 1514. supinus Fr. syst. myc. I. 142.
 Germ. Brit. Scan.
 A. corticalis Sow. fung. T. 243.
 A. griseus Fl. dan. T. 1551 F. 2.
 A. pusillus Hoffm. nomencl. 260
 T. 6 F. 5.
 suratus Secr. Cortinarius gral-
 lipes Fr.
 suspectus Poir. furcatus Buxb.
 Swartzii Fr. fibula Bull.
 sylvaticus Alb. et Schwz Copri-
 nus micaceus Fr.
 sylvaticus Lamk Russula oli-
 vascens Fr.
 1515. sylvaticus Schaeff. fung. 62 T.
 242. Eur. Ceylon. Himal.
 A. campestris sylvaticus Secr.
 mycogr. I. 98.
 A. laceratus Gmel. syst. II. 1399.
 A. tumescens Viv. fung. 35 T. 31.
 Fungus esculentus, pileolo desuper
 ex fulvo subobseuro Mich. gen.
 176 Nr. 1.
 F. esculentus, pileolo hemisphae-
 rico, griseocervino Mich. ibid. 175
 Nr. 2.
 F. perniciosus, superne griseus et
 leucophaeus Mich. ibid. Nr. 3.
 sylvaticus Schaeff. campestris L.
 sylvicola Vitt. campestris L.
 1516. synodicus Kze in Linn. V. 507.
 Surin.
 syringalis Pers. nefreus Fr.
 1517. tabacinus D. C. Fl. fr. VI. 45.
 In horto bot. monsp.
 1518. tabescens Scop. Fl. carn. II. 446
 Nr. 1537. Carn. Helv. Ital.
 A. luteus Pers. myc. eur. III. 190
 Nr. 319.
 Fungus pileolo desuper lacero Mich.
 gen. 158 T. 74 F. 2.
 F. sicciior, pulvinatus, rufus Hall.
 enum. 49 Nr. 47.
 tabidus Fr. Lactarius tabidus
 Fr.
 tabularis Bull. eumorphus Pers.
 tabularis Bull. Cortinarius ta-
 bularis Fr.
 tabularis Pers. grammopodius
 Bull.
 1519. taraxaci Krombh. Schw. VI. 14
 T. 43 F. 1. Boh.
 tardus Pers. cyathiformis Vaill.
 tardus aggregatus Pers. meta-
 chrous Fr.
 tardus cinereus Pers. oniscus Fr.
 tardus cinereus Pers. orbatus Fr.
 1520. tegularis Schum. Fl. saell. II.
 317 Nr. 1799. Dan.
 1521. temulentus Fr. syst. myc. I.
 268. Ital.
 A. lateritius Batt. fung. 59 T. 28
 Fig. F.
 tenacellus Fr. stolonifer Jungb.
 1522. tenacellus Pers. syn. fung. 387.
 Eur.
 A. conigenus spinipes Pers. myc.
 eur. III. 153 Nr. 248.
 A. griseus Schaeff. fung. 59 T.
 236.
 A. longicaudus Schum. Fl. saell.
 II. 275 Nr. 1694.
 A. spinipes Sow. fung. T. 206.
 Fungus griseus, gracillimus, pileolo
 galericulato Mich. gen. 147.
 1523. tenax Fr. obs. I. 54. Suec.
 tenebrosus Roehl. flexuosus
 Fr.
 tenellus Batsch citrinellus Pers.
 tenellus Batsch melleus Vahl.
 tenellus Huds. Pilobolus rori-
 dus Schum.
 1524. tenellus Meyer Fl. esseq. 300.
 Surin.
 tenellus Schum. galericulatus
 Scop.
 1525. tener Pers. syn. fung. 386. Eur.
 Ceylon. Himal.
 A. foraminulosus Bull. champ. 304.
 T. 535 F. 1.
 A. infirmus Lasch in Linn. IV.
 547 Nr. 581.
 A. melinoides Bull. champ. T. 535
 F. 2.
 A. pilosellus Pers. syn. fung. 387.
 A. pilosus Schum. Fl. saell. II.
 282 Nr. 1711.

- A. siligineus* Fr. obs. II. 168
Amanita flavus, petiolo gracillimo Hall. hist. III. 170 Nr. 2426.
Bulla flavicante pileolo Batt. fung. 59 T. 28 Fig. Z.
Fungus colore homogenco pallido Vaill. Bot. paris. Nr. 56.
F. minimus, pileolo hemisphaerico, undique striato Mich. gen. 167 T. 75 F. 7.
tener Schum. lacteus Pers.
tener Scop. metatus Fr.
tener Sow. conocephalus D. C.
tener vaporarius Alb. et Schwz apalus Fr.
1526. *tenerimus* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 61 Nr. 157. Brit.
tenerimus Gled. procerus Scop.
tentacula Bull. variegatus Pers.
tentaculum Sow. gracilis Pers.
1527. *tenuipes* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 170 et 1846. VI. 114. Madag.
tenuis Bolt. galericulatus Scop.
tenuis Bolt. lacteus Pers.
tenuis Secr. metachrous Fr.
tenuis Sow. vitilis Bull.
1528. *tenuissimus* Jungh. Fl. crypt. jav. 84. Java.
tenuissimus Schwz *Lentinus tenuissimus* Fr.
1529. *tenuissimus* Weinm. Fl. ross. 219. In agro petropol.
1530. *tephroleucus* Pers. syn. fung. 351. Germ.
A. discors Batsch cont. II. 31 F. 196.
Hygrophorus tephroleucus Fr. epicr. 325.
tephromelas Pers. tremulus Schaeff.
1531. *tephrophyllus* Pers. myc. eur. III. 221. Germ.
tephrotrichus Fr. corticalis Fr.
tephrotrichus Secr. oreades Bolt.
tepidarius Weinm. procerus Scop.
terginus Fr. *Marasmius terginus* Fr.
tergiversans Fr. *Coprinus tergiversans* Fr.
terrenus Pers. flavoalbus Fr.
1532. *terreus* Schaeff. fung. 28 T. 64. Eur.
A. albidoumbrinus Schum. Fl. saell. II. 357 Nr. 1845.
A. argyraceus Secr. mycogr. Nr. 715, 716, 719, 720.
A. argyraeus Bull. champ. T. 423 F. 1 sec. Fr.
A. chrysites Fr. obs. II. 102.
A. Friesii Jungh. in Linn. V. 395.
A. fusiformis Schum. Fl. saell. II. 318 Nr. 1800.
A. lividus Huds. sec. Steud.
A. madreporus Batsch cont. II. 53 F. 203.
A. microlepideus Pers. myc. eur. III. 205 Nr. 348.
A. multiformis Schaeff. fung. 9 T. 14.
A. myomyces Sw. in act. holm. 1808. 88.
A. myomyces β . Pers. syn. fung. 346.
A. myosmus Fr. syst. myc. I. 44.
A. nigromarginatus Lasch in Linn. IV. 521 Nr. 505.
A. pardinus Pers. syn. fung. 346.
A. pileo plano, lacero, angusto Gled. meth. 112.
A. pullus Batsch sec. Steud.
A. sciodes Pers. syn. fung. 346.
Amanita petiolo farto, gracili, pileo plano murino Hall. hist. III. 162 Nr. 2381.
Fungus esculentus, pileo desuper cinereo Mich. gen. 155 Nr. 11 et 12.
F. esculentus, pileolo fornicato Mich. ibid. 154 Nr. 8.
F. non vescus III. Loes. Fl. pruss. 86.
terreus With. saponaceus Fr.
terreus var. 2. With. scaber Müll.
1533. *terrigenus* Fr. *Hymenom. 43.* *Succ. tersus* Fr. *flexuosus* Fr.
tessellatus Alb. et Schwz *lepideus* Fr.
1534. *tessellatus* Bull. herb. T. 513 F. 1. Gall. Germ.
A. juglandinus Pers. myc. eur. III. 40 Nr. 47 T. 23 F. 4.
testaceocanescens Weinm. *Cortinarius macropus* Fr.
testaceus Alb. et Schwz *volemus* Fr.
testaceus Huds. *flavidus* Pers.
1535. *testaceus* Pers. syn. fung. 131. Nr. 331. Germ.
testaceus Scop. *helvus* Fr.
testaceus Scop. *quietus* Fr.
testaceus Sow. *Gomphus rutilus* Fr.
testaceus Sw. *aurantiacus* Fr.
testaceus fulvocroceus Pers. *tithymalinus* Scop.
testaceus β . Pers. *mitissimus* Fr.
testudineus Pers. *oreinus* Fr.
1536. *testudo* Berk. lond. journ. 1847. 485. Ceylon.
1537. *tetricus* Pers. myc. eur. III. 201 Nr. 343. In agro paris.
theiodes Sant. *speciosus* Fr.
1538. *thejogalus* Bull. champ. T. 567, Rabh. Nr. 3892. Eur.
A. cimicarius var. 3. With. arr. IV. 165.
A. deliciosus Bolt. fung. T. 9.
A. lactifluus thejogalus Pers. syn. fung. 431.
A. zonarius Bolt. fung. T. 144,

- Krombh. Schw. II. 22 T. 12 F. 7—11.
Lactarius thejogalus Fr. epicr. 342.
Omphalomyces aeris, *lateritii coloris* Batt. fung. T. 16 Fig. II.
O. aeris, *scyphum referens* Batt. ibid. Fig. A.
thejogalus Sw. *serobiculatus* Scop.
thejogalus luteus Alb. et Schwz *serobiculatus* Scop.
1539. *thelephoreus* Pers. syn. fung. 307. Hercyn.
thelephoreus Seer. *versipellis* Fr
thrichopus Pers. *butyraceus* D. C.
1540. *Thwaitesii* Berk. et Hook. fil. in Hook. journ. 1850. 85 Himal.
tigrinus Alb. et Schwz *affricatus* Fr.
tigrinus Rabh. *conopilus* Fr.
tigrinus Schum. *lepidus* Fr.
tigrinus Sow. *Lentinus tigrinus* Fr.
tinctorius Seer. *Russula olivascens* Fr.
tintinabulum Batsch *galericulatus* Scop.
1541. *tintinabulum* Fr. epicr. 107. Germ. Gall. Scan.
A. galericulatus hiemalis Lasch in Linn. 1827 Nr. 535.
Hypophyllum tintinabulum Paul. champ. T. 111 F. 4.
tirignus Scop. *Cortinarius limonius* Fr.
1542. *tithymalinus* Scop. Fl. carn. II. 452. Carn. Germ.
A. ichoratus Batsch cont. I. 37 F. 60.
A. testaceus fulvoerocens Pers. syn. fung. 432.
Lactarius ichoratus Fr. epicr. 345.
L. tithymalinus Fr. ibid. 346.
titubans Bull. *Bolbitius titubans* Fr.
1543. *titubans* Pers. syn. fung. 415. Brit. Gall. Germ.
1544. *togularis* Bull. champ. T. 595 F. 2, Rabh. Nr. 3516. Eur.
A. candicans Schaeff. sec. Bull.
A. castaneus Bolt. sec. Bull.
A. cereolus Schaeff. fung. 22 T. 51.
Fungus albidus, *suleis subrufis* Batt. fung. 30 T. 10 Fig. B.
1545. *tomentellus* Jungh. in Linn. IV. 403. Hercyn.
tomentellus Lasch *Marasmius foeniculaceus* Fr.
tomentellus Schum. *peronatus* Bolt.
tomentellus Schum. *urens* Bull.
tomentosus Bolt. *Coprinus fime-tarius* Fr.
tomentosus Bolt. *Coprinus tomentosus* Fr.
tomentosus Hoffm. *granulosus* Batsch.
tomentosus Hoffm. *Cortinarius cinnamomeus* Fr.
1546. *tomentosus* Krombh. Schw. IV. 23. T. 29 F. 6—9. Boh.
Amanita tomentosa Krombh. ibid.
tomentosus Otto *cilioides* Fr.
1547. *terminosus* Schaeff. fung. 7 T. 12. Eur.
A. barbatus Retz. in act. holm. 1769. 252.
A. crinitus Schaeff. sec. Bull.
A. lactifluus necator Pers. sec. Steud.
A. lactifluus terminosus Pers. obs. II. 41.
A. necator Bull. champ. T. 529 F. 2, Pers. syn. fung. 435, Fr. syst. myc. I. 64, obs. 59, Lenz Schw. 37, Krombh. Schw. IX. 20 T. 69 F. 1—6.
A. pileo sulfureo, concavo, lactescente Scop. Fl. carn. I. 33.
A. pileolo hemisphaerico, lateritii coloris Gled. meth. 101. Nr. 11.
A. piperatus var. a. L. Fl. succ. 1195.
A. pseudonyinus Schrk Fl. bav. II. 595 Nr. 1679.
A. serobiculatus Schaeff. fung. 55 T. 227.
Amanita fulvus, lacte croceo β . Hall. hist. III. 168 Nr. 2419.
A. lateritii coloris, croceo succo turgens Dill. cat. giess. 179.
A. perniciosus Lamk encycl. I. 104.
A. venenata Lamk ibid.
Fungus abietinus, oris reflexis, substantia rubra C. Bauh. pin. 374.
F. lactescens, praegnantissimus, fulvus Vaill. Bot. paris. 61 Nr. 10.
F. perniciosus, lateritio colore varians Mich. gen. 141.
F. piperatus, lactescens, crassus, pallidus Mich. ibid. 142.
Lactaria lateritia Pers. disp. fung. 64.
L. terminosa Pers. ibid.
Lactarius terminosus Fr. epicr. 334.
terminosus Schaeff. *piperatus* L.
terminosus Vill. *serobiculatus* Scop.
1548. *tor-natus* Fr. syst. myc. I. 91. Germ. Scan.
A. apalus Fr. epicr. 63.
A. olivascens Fr. in sched.
A. apidus Pers. myc. eur. III. 99.
1549. *torosus* Fr. epicr. 160. Scan.
A. aureus Fl. dan. T. 1799.
1550. *torpens* Fr. syst. myc. I. 299. Succ.
1551. *torquatus* Fr. syst. myc. I. 153. Germ. Gall. Helv.
A. naematopus Pers. myc. eur. III. 266 Nr. 462.

- A. nanus* Bull. champ. 452 T. 563 Fig. S.
A. stylobates D. C. Fl. fr. II. 158.
A. trichopodius Bull. champ. 452 T. 563 Fig. T.
Marasmius torquatus Fr. epier. 382.
tortilis Bolt. laccatus Scop.
tortilis D. C. oreades Bolt.
tortilis Schum. pascuus Pers.
1552. *tortipes* M. syll. 119. Colombo.
tortuosus Fr. *Cortinarius tortuosus* Fr.
tortus Batsch *Coprinus atramentarius* Fr.
torulosus Pers. *carneotomentosus* Batsch.
torulosus Pers. *conchatus* Bull.
torvus Fr. *flexuosus* Fr.
torvus Fr. *Cortinarius torvus* Fr.
trabeus Pers. *Lenzites trabea* Fr.
1553. *trachelinus* Fr. obs. II. 165. Suec.
1554. *trachodes* Berk. lond. journ. 1847. 487. Ceylon.
traganus Fr. *Cortinarius traganus* Fr.
transformis Holmsk. *pratensis* Pers.
transformis Holmsk. *virgineus* Wulf.
1555. *translucens* D. C. Fl. fr. VI. 43. Gall.
tremulans Batsch *Russula aurata* Fr.
tremulus Batsch *confluens* Pers.
1556. *tremulus* Schaeff. fung. 53 T. 224. Eur.
A. epigaeus Sw. in act. holm. 1808. 258.
A. glaucus Batsch cont. I. 169 F. 123.
A. mesentericus γ. Batsch el. 91.
A. planus Bolt. fung. 73 T. 72 F. 3.
A. salicinus γ. Pers. syn. fung. 345.
A. tephromelas Pers. obs. II. 47.
Agaricum infundibulum dimidiatum imitans Mich. gen. 123 T. 65 F. 2.
tremulus Schaeff. *petalodes* Bull.
1557. *trepidus* Fr. epier. 238. Suec.
trichaes Fr. *chrysophyllus* Fr.
1558. *trichialis* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 113. Java.
triochochtoides Krombh. *acutesquamosus* Weinm.
1559. *tricholoma* Alb. et Schwz consp. 188 Nr. 538. Boh. Lusat.
A. Krombholzii Opiz seznam 113.
A. leucophaeus Pers. myc. eur. III. 73.
A. pubescens Kze in litt.
1560. *trichophorus* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 171. Java.
trichopodius Bull. *torquatus* Fr.
trichopus Alb. et Schwz. *aurivelus* Batsch.
trichopus Poir. *luridus* Pers.
trichopus Scop. *muscigenus* Schum.
trichotis Pers. *applicatus* Batsch.
trichotis Trog. *pezizoides* N.
1561. *tricolor* Alb. et Schwz consp. 224 Nr. 661 T. 9 F. 5. Lusat. Ital.
A. hepaticus Secr. mycogr. Nr. 990.
tricolor Bull. *Lenzites sepiaria* Fr.
tricolor Kern. *equestris* L.
tricolor Tratt. *gummosus* Lasch.
triformis Schaeff. *Cortinarius triformis* Fr.
trigonophyllus Lasch *furfuraceus* Pers.
trilobus Bolt. *vaginatus* Bull.
1562. *Trinii* Weinm. Fl. ross. 194. In agro petropol.
1563. *triplicatus* Berk. et Hook. fil. in Hook. journ. 1850. 50. Himal.
tristis Batsch *Thelephora bien-nis* Fr.
tristis Batsch *Thelephora terrestris* Ehrh.
tristis Bolt. *vaginatus* Bull.
tristis Pers. *Bolbitius fragilis* Fr.
1564. *tristis* Scop. Fl. carn. II. 438. Boh. Carn. Ital.
A. virgatus Secr. mycogr. Nr. 715.
Fungus esculentus, *pileolo fornicato* Mich. gen. 154 Nr. 8.
1565. *trivialis* Fr. obs. I. 61. Germ. Scan.
A. Listeri Sw. in act. holm. 1808. 210.
Lactarius trivialis Fr. epier. 337.
1566. *trochilus* Fr. epier. 87. Patria?
trochoeus Pers. *luscinus* Fr.
1567. *Trogii* Fr. epier. 59. Helv.
A. suaveolens Trog in Flora 1832. 521.
1568. *trullaeformis* Fr. syst. myc. I. 174. Suec.
truncatus Pers. *orcellus* Bull.
truncatus Pers. *Paxillus lepista* Fr.
1569. *truncatus* Schaeff. fung. 66 T. 251. Germ. Helv. Scan.
A. caulescens L. Fl. lapp. Nr. 490.
A. obesus Pers. syn. fung. 330.
A. pileo convexo, *subrubro*, *viscido* Scop. Fl. carn. I. 13 Nr. 18.
A. purpurascens Scop. ibid. II. 424 Nr. 1477.
A. varius Schaeff. fung. 20 T. 42.
truncatus Schaeff. *Cortinarius varius* Fr.
truncigena Schrk *mutabilis* Schaeff.
truncigenus Pers. *Rhymovis involuta* Rabh.
truncorum Pers. *Cortinarius castaneus* Fr.
truncorum Schaeff. *Coprinus micaceus* Fr.

- truncorum Scop. *Coprinus truncorum* Fr.
 tubae fallopianae aemulus Batt. *Craterellus cornucopioides* Pers.
 tubae fallopianae instar Tourn. *Craterellus cornucopioides* Pers.
 tubae fallopianae similis Batt. *Polyporus imbricatus* Fr.
 tubaeformis Batsch ramosus Bull.
 tubaeformis Schaeff. *lepidus* Fr.
 tubaeformis Schwz. *Lentinus friabilis* Fr.
 tuber regium Rumph. *Lentinus tuber regium* Fr.
 1570. *tuberculosus* Schaeff. fung. 34 T. 79 Fig. inf. Germ. Helv.
 A. curvipes Pers. syn. fung. 312.
 A. vitellinus Batsch sec. Steud.
 Amanita cervinus, petiolo bulboso farto Hall. hist. III. 166 Nr. 2401.
tuberculosus Schum. *Coprinus atramentarius* Fr.
tuberculosus Seer. *lucifer* Lasch.
 1571. *tuberosus* Bull. champ. 256 T. 522. Brit. Gall. Germ.
 A. albus var. 2. With. sec. Steud.
 A. alumnus Bolt. fung. T. 155.
 A. amanitae Batsch cont. I. 109 F. 93.
 A. bulbosus Schum. Fl. saell. II. 307 Nr. 1772.
 A. cirratus Pers. syn. fung. 374.
 A. racemosus Pers. myc. eur. III. 282.
tuberosus Schum. *dryophilus* Bull.
tuberosus cirrhatus Pers. *ocellatus* Fr.
tuberosus cirrhatus Seer. *cirrhatum* Schum.
tuberosus var. Fr. *alumnus* Fr.
tubula Pers. *fibula* Bull.
tubulariae similis Batt. *fibula* Bull.
tubulatus Seer. *Cortinarius crystallinus* Fr.
tumescens Viv. *sylvaticus* Schaeff.
 1572. *tumidus* Fr. obs. I. 10. Boh. Germ.
turbidus Fr. *argyropus* Alb. et Schwz.
turbinatus Anctor. *bulbiger* Alb. et Schwz.
turbinatus Bull. *Cortinarius turbinatus* Fr.
turbinatus Pers. *Cortinarius elegantior* Fr.
turbinatus Relh. *Coprinus micaeus* Fr.
turbinatus Schum. *pratensis* Pers.
turbinatus Sow. *Cortinarius multiformis* Fr.
turbinatus Sow. *Cortinarius varius* Fr.
turbinatus fulvus Fr. *Cortinarius fulgens* Fr.
turbinatus inquinatus Pers. *Cortinarius seaurus* Fr.
turbinatus β . Pers. *Cortinarius prasinus* Fr.
turcius Lasch. *Cortinarius sabinosus* Fr.
turfosus Pers. *pyxidatus* Bull.
turfosus Schum. *capnoides* Fr.
turfosus Sow. *Xerotus degener* Fr.
turgidus Batt. *Cortinarius turgidus* Fr.
turgidus Grev. *nebularis* Batsch.
 1573. *turpis* Weinm. syll. II. 85. Germ. Ross. Scan.
 A. necator Pers. syn. fung. 435.
 A. plumbeus Schum. Fl. saell. II. 345 Nr. 1861.
 Lactarius turpis Fr. epicr. 334.
 1574. *turritus* Fr. epicr. 51. Succ.
turundus Fr. *Hygrophorus turundus* Fr.
 1575. *tylicolor* Fr. obs. II. 128. Germ. Scan.
 A. spodochrus Spr. syst. IV. 435.
typhoides Bull. *Coprinus comatus* Fr.
 1576. *tyrianthinus* Fr. obs. II. 91. Germ. Scan.
 A. carneoviolascens Jungh. in Linn. V. 398.
 A. gilvus Fl. dan. T. 1606.
tyrianthinus Fr. *personatus* Fr.
 1577. *udus* Pers. syn. fung. 414. Eur.
 A. elongatus Pers. icon. et descr. I. 3 T. 1 F. 4.
 A. obscurus Schum. Fl. saell. II. 279 Nr. 1703.
 A. polytrichi Fr. obs. I. 51.
 Bulla procera Batt. fung. 58 T. 28.
 1578. *ulmarius* Bull. herb. T. 510, Rabh. Nr. 3686. Gall. Germ. Ital.
 A. epiphegus Fr. obs. I. 92.
 A. inclusus Scop. Fl. carn. II. 424 Nr. 1475.
 A. ursipes Lasch in Linn. IV. 523 Nr. 510.
 Monomyces carnosus, *crassus* Batt. fung. 44 T. 9 Fig. A.
ulmarius Pers. *austerus* Fr.
umbellifer Bolt. *epiphyllus* Pers.
 1579. *umbelliferus* L. Fl. succ. 1192. Eur. Prom. b. sp. Ceylon. Himal.
 A. grossulus Pers. myc. eur. III. 110 Nr. 178.
 A. helvelloides Bull. champ. 533 T. 601 F. 3.
 A. hygrophilus Pers. myc. eur. III. 113 Nr. 183.
 A. niveus Fl. dan. T. 1015 F. 1.
 A. pileo convexo, *plicato*, *membranaceo*, *tenero* Scop. Fl. carn. I. 30.
 A. pseudoandrosaceus Bull. champ. T. 276.

- Fungus minimus, totus albus Mich. gen. 166 T. 80 F. 11.
 F. parvus, candidissimus, lamellatus Buxb. cent. IV. 21 T. 32 F. 3.
 Merulius elegans Pers. syn. fung. 492 T. 5 F. 2.
 M. helvelloides Raenschel sec. Steud.
 umbelliferus L. ericetorum Fr.
 umbelliferus Schaeff. aetilis Fr.
 umbelliferus corticinus Scop. corticola Pers.
 umbelliferus epiphyllus Scop. capillaris Schum.
 1580. umbellula M. ann. sc. nat. 1854. I. 100. Guian. gall.
 umbilicatus Bolt. albus Fr.
 umbilicatus Bolt. candicans Pers.
 umbilicatus Bull. clusilis Fr.
 umbilicatus Kunth Bertieri Fr.
 1581. umbilicatus Schaeff. fung. 46 T. 207, Rabh. Nr. 3709. Eur.
 A. candidus ex una basi multiplex Gled. 131. meth. var. b.
 A. phaeophthalmus Pers. myc. eur. III. 72 Nr. 108.
 Amanita fasciculosa, alba, ad arborescens radices Dill. cat. giess. 180.
 Fungus albus, infundibulum imitans Mich. gen. 145. Nr. 4.
 F. albus, parvus et habitior Mich. ibid. Nr. 6.
 F. ex una radice multiplex, totus albus Mich. ibid. 190. Nr. 2—6 T. 78 F. 3.
 F. luteo albus, pileolo plano Mich. ibid. 145 Nr. 7. 12—14.
 F. parvus, totus albus, pileolo in medio umbilicato Mich. ibid. 146. Nr. 23.
 Fungi umbilicum exprimentes, plures simul, albi C. Bauh. pin. 370.
 umbilicatus Schaeff. cyathiformis Vaill.
 umbilicatus Scop. ramosus Bull.
 umbonatus Berg. rotula Scop.
 umbonatus Schum. mastoideus Fr.
 umbonatus Weinm. cerussatus Fr.
 1582. umbraculatus Kl. in Fr. epicr. 126. Ins. Maurit.
 umbraculum Batsch galericulatus Scop.
 umbraculum Batsch radiculatus Sow.
 1583. umbraculum Kl. in Linnaea 1833. VIII. 478. Ins. Maurit.
 umbratilis Fr. pyriformis Pers.
 umbratilis Vaill. protractus Fr.
 umbratus With. parasiticus Bull.
 umbrinellus Pers. graminicola N.
 1584. umbrinellus Sommerf. Fl. lapp. 259. Lapp.
 umbrinoerulescens Roehl. Cortinariarius callochrous F.
 umbrinus Otto pantherinus D. C.
 umbrinus Pers. cartilagineus Bull.
 umbrinus Pers. coffeatus Fr.
 umbrinus Pers. flexuosus Fr.
 umbrinus Pers. haustellaris Fr.
 umbrinus Pers. nebularis Batsch.
 umbrinus Schum. cyathiformis Vaill.
 1585. umbrosus Pers. syn. fung. 358. Germ.
 unctus Batsch flavidus Pers.
 1586. undabundus Berk. in Hook. journ. 1850. 49. Himal.
 1587. undatus Fr. epicr. 119. Eur. austr. A. hirneolus Secr. mycogr. N. 606.
 undulatus Bull. hirneolus Fr.
 undulatus Hoff. saponaceus Fr.
 undulatus Hoffm. Lenzites sepia-ria Fr.
 1588. undulatus Jungh. in Linn. V. 403. T. 6. F. 14. Germ.
 1589. unguentatus Fr. epicr. 27. Suec.
 1590. unguicularis Fr. el. 24. Germ.
 unguinosus Fr. squalidus Lasch.
 unguinosus Fr. Hygrophorus unguinosus Fr.
 unicolor Fl. dan. mycenoides Fr.
 unicolor Lamk. Daedalea unicolor Fr.
 unicolor Schum. mutabilis Schaeff.
 uniformis Pers. dulcamarus Alb. et Schwz.
 1591. uranius Fr. obs. I. 157. Germ.
 urbicus Fr. Cortinariarius urbicus Fr.
 1592. urbicus M. ann. sc. nat. 1854. I. 94. Guian. gall.
 1593. urbus Fr. epicr. 53. Germ. Helv. Scan.
 A. incurvus Schum. Fl. saell. II. 333 Nr. 1835.
 A. melaleucens Secr. mycogr. Nr. 637.
 urceolatus Pers. fibula Bull.
 urceolatus Viv. vaginatus Bull.
 1594. urens Bull. herb. T. 528 F. 1, Rabh. Nr. 3796. Germ. Scan.
 A. lanatus Schum. sec. Fr.
 A. retipes Lasch in Linn. III. 384. Nr. 145.
 A. tomentellus Schum. Fl. saell. II. 314 Nr. 1789.
 Marasmius urens Fr. epicr. 373.
 urens Poir. aeris Bolt.
 urens Schum. pargamenus Sw.
 ursinus Fr. Lentinus ursinus Fr.
 ursinus Weinm. Lentinus castoreus Fr.
 ursipes Lasch ulmarius Bull.
 1595. ustalis Fr. obs. II. 122. Germ.
 A. leucophyllus Alb. et Schwz consp. 163 Nr. 468.
 A. permutatus Otto Vers. 84. Nr. 184.

1596. *ustipes* Berk. in Hook. journ. 1850. 76. Himal.
utilis Weinm. *Lactarius musteus* Fr.
1597. *avidus* Fr. obs. II. 191. Germ. Brit. Scan.
A. lividombrascens With. arr. IV. 165.
Lactarius uvidus Fr. epier. 338.
vaccinus Pers. *imbricatus* Fr.
1598. *vaccinus* Schaeff. fung. 13. T. 25. Eur.
A. aurantius Schaeff. ibid. 18. T. 37.
A. aureus Schaeff. ibid. 19 T. 41.
A. cortinaria *vaccina* Alb. et Schwz consp. 59. Nr. 453.
A. granulatus Schaeff. fung. 11 T. 21.
A. impuber Batsch cont. I. 155 F. 116.
A. rufolivescens Batsch el. 85.
A. rufus Pers. icon. et descr. I. 6 T. 2. F. 1—4.
Amanita petiolo fistuloso, annulato, pileo rufo Hall. hist III. 166. 2400.
A. punctata Lamk encycl. I. 105.
A. vaccinus, petiolo farto Hall. hist. III. 172 Nr. 2438.
Fungus esculentus, infundibuli forma Mich. gen. 153.
F. esculentus, pileolo fistuloso, in medio veluti hirsuto Mich. ibid. 177.
F. pileo per maturitatem sursum repando Vaill. Bot. paris. 64. Nr. 21.
F. siccus, *vaccini coloris* Hall. enum. 49 Nr. 75.
Polymyces pedunculo spirali Batt. fung. 34 T. 11 Fig. A.
P. umbilicatus rufus Batt. ibid. 40 T. 23 Fig. C.
1599. *vagans* Fr. syst. myc. I. 29. Eur. merid.
A. volva exceptus, pileolo integerrimo plano Gled. meth. 94 Nr. 7.
Amanita albus, squamosus, petiolo gracili Hall. hist. III. 157. Nr. 2354.
Fungus albidus, sulcis subrufis Batt. fung. T. 10 Fig. B.
F. totus candidus, pileolo fornicato Mich. gen. 172 Nr. 8.
F. vagus Batt. fung. 31 T. 8. Fig. D. E.
1600. *vaginatus* Bull. champ. T. 98 et 512. Vittad. fung. mang. 126 T. 16. Eur. Himal.
A. badius Schaeff. fung. 63. T. 245.
A. fimbriatus Batsch el. 53.
A. fulvens Schaeff. sec. Fr.
A. fulvus Schaeff. fung. 41. T. 95.
A. fungites Batsch cont. I. 85. T. 79.
A. griscoalbus Hoffm. sec. Steud.
A. hyalinus Schaeff. fung. 63 T. 244.
A. lacer Schaeff. sec. Steud.
A. lividus Sw. in act. holm. 1803. 8.
A. murinus Roq. champ. 143.
A. muscarius var. 6. Pert. brit. pl. III. 203.
A. nivalis Grev. crypt. scot. T. 18.
A. pileolo pulvinato, petiolo annulato Gled. meth. 105. Nr. 13.
A. plumbens Schaeff. fung. 37. T. 85. 86.
A. pulvinatus Bolt. fung. T. 49.
A. spadiceus Otto Vers. 37 Nr. 38.
A. subviscidus Otto. ibid. Nr. 39.
A. trilobus Bolt fung. T. 38. F. 2.
A. tristis. Bolt. sec. Spr.
Amanita badia Pers. syn. fung. 218.
A. fulva Pers. ibid.
A. fuscescens Pers. ibid. 247.
A. hyalina Pers. ibid.
A. involuta Lamk encycl. I. 105.
A. livida Pers. syn. fung. 247.
A. pallescens Pers. ibid.
A. pediculo annulato, viridi Hall. hist. III. 161. Nr. 2375.
A. spadicea Pers. syn. fung. 248, dispos. 66, Krombh. Schw. II. 18 T. 10 F. 6—9.
A. subdulcis Pers. syn. fung. 248.
A. subviscida Pers. ibid.
A. urecolatus Viv. fung. 13. T. 14 F. 1—4.
A. vaginata Lamk encycl. I. 109.
A. volva exceptus, petiolo farinoso Hall. hist. III. 165. Nr. 2395.
Fungus e volva erumpens, pileolo desuper obscuro Mich. gen. 184 Nr. 3.
F. e volva erumpens, pileolo fulvo Mich. ibid. Nr. 1.
F. e volva erumpens, pileolo rufo Mich. ibid. 183. T. 76 F. 2.
F. magnus, viridis Sterb. theat. 75. T. 5 Fig E.
F. non vescus VIII. Loes. Fl. pruss. 89.
Monomyces pulvinatus, lividus Batt. fung. 45 T. 20. Fig. M.
Pseudofarinaceus lividus Batt. ibid. 29. T. 5 Fig. A. B.
P. speciosior Batt. ibid. Fig. C.
1601. *Vahlia* Schum. Fl. saell. II. 258. Scan. Ross.
A. spectabilis Weinm. syll. I. 73. II. 95.
1602. *Vaillantii* Fr. syst. myc. I. 136. Eur.
A. angulatus Pers. myc. eur. III. 155 T. 26 F. 3. 4.
A. ericetorum Vaillantii Pers. syn. fung. 472.
A. exiguus Gled. meth. 120. a.
A. nitidus Gunn. Fl. norv. II. 126.

- A. parvus fuscus* Gled. meth. 127. i.
A. perexiguus Gled. ibid. 122. g.
A. stellatus Retz. in act. holm. 1767. 252, Schrk Fl. bav. II. 604 Nr. 1700.
A. volva exceptus, pileolo campanulato striato Gled. meth. 89.
Amanita albus, tener, pileolo campanulato Hall. hist. III. 156 Nr. 2346.
A. petiolo annulato, laminis murinis Hall. ibid. 178. Nr. 2478.
A. pileo ovato, striato, cinereo, annulato Hall. ibid. Nr. 2479.
Fungus multiplex, ovatus, cinereus Vaill. Bot. paris. 73. T. 12 F. 10. 11.
F. pileolo candicante Vaill. ibid. 69. T. 11. F. 21–24.
F. qui volvam vix egressus est Mich. gen. 189 T. 80. F. 5.
Marasmius Vaillantii Fr. epicr. 380.
Merulius androsaceus With. arr. IV. 143.
Vaillantii Sobol. *Coprinus atramentarius* Fr.
Vaillantii var. *Lasch Marasmius insititius* Fr.
valens Scop. *eburneus* Bull.
valens Scop. *mucidus* Schrad.
1603. *valesiacus* Ces. in Kl. herb. myc. N. 1802, Flora 1854. 202. Helv. Ital.
valgus Holmsk. *ericetorum* Fr.
1604. *validus* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 84 Nr. 224. Brit. Boh.
Amanita umbrina Krombh. Schw. IV. 24 T. 29 F. 10.
vapidus Fr. *lenticularis* Lasch.
vaporariorum Fr. *confertus* Bolt.
1605. *vaporariorum* Schrk Fl. bav. II. 586 Nr. 1660. Germ. Carn.
A. pileolo campanulato Gled. meth. 122.
A. solitarius, pileo campanulato Scop. Fl. carn. I. 24. d.
vaporariorum Weinm. *antipus* Lasch.
vaporarius Krombh. *campestris* L.
1606. *vaporarius* Schrk Fl. bav. II. 586. Nr. 1661. Germ.
A. pileolo hemisphaerico Gled. meth. 122. XXV.
variabilis Batsch *hypnorum* Schrk.
1607. *variabilis* Pers. obs. II. 46 T. 5. F. 12. Eur. J. Fern.
A. albidus Balb. misc. 67 T. 11. Fig. inf.
A. aspidii Weinm. *Hymenom.* 229.
A. chioneus Pers. myc. eur. III. 28 T. 26 F. 10. 11.
A. fulvus Leyss. sec. Spr.
A. hypnophilus Pers. myc. eur. III. 28 T. 24 F. 5. a.
A. mutabilis Pers. dispos. fung. 25.
A. niveus Jacq. Fl. austr. III. 43 T. 288.
A. pubescens Vahl Fl. dan. T. 1073 F. 2.
A. sessilis Bull. champ. 581 T. 152 F. 3.
A. sinuatus Pers. obs. II. 46.
A. squarrosus Mich. gen. T. 65. F. 4.
Fungellus foliis corylorum adhaerens Petiv. gaz. T. 95. F. 8.
Fungus albus, minimus, trilobatus Raj. syn. 22. Nr. 8.
Merulius sessilis Lamk encycl. IV. 125.
Omphalomyces albidus Batt. fung. 36 T. 12 Fig. E.
Peziza lamellata Pollich Fl. palat. III. 309 Nr. 1191.
variabilis Spr. *mollis* Schaeff.
variecolor Pers. *Cortinarius variecolor*. Fr.
variegatus Lamk *procerus* Scop.
1608. *variegatus* Pers. syn. fung. 391. Gall.
A. tentacula Bull. champ. 449. T. 560 F. 3.
variegatus Scop. *rutilans* Schaeff.
variegatus Secr. *setipes* Fr.
varii coloris, *erinaceus* Buxb. *Hydnum cyathiforme* Bull.
varii coloris, *erinaceus* Buxb. *Hydnum ferrugineum* Fr.
varii coloris, *squamosus* Tourn. *Polyporus versicolor* Fr.
varius Bolt. *callosus* Fr.
varius Pers. *papilionaceus* D. C.
varius Schaeff. *truncatus* Schaeff.
varius Schaeff. *Cortinarius varius* Fr.
varius With. *galericulatus* Scop.
varius var. 4. *Purt. polygrammus* Bull.
varius var. 5. With. *filopes* Bull.
varius var. 8. With. *atroalbus* Bolt.
1609. *varus* Berk. in Hook. journ. 1850. 45. Himal.
vascipes Grev. *phlebophorus* Ditm.
1610. *vaticosus* Fr. obs. II. 46. Suec.
velatus Schum. *alnicola* Fr.
velatus With. *Gomphus glutinosus* Fr.
1611. *vellerens* Fr. syst. myc. I. 46. Eur. Himal.
A. acris Bull. champ. T. 538.
A. exsuccus Fr. syst. myc. I. 46.
A. infundibuliformis Sobol. Fl. pe-tropol. 293.
A. Listeri Sow. fung. T. 245, Krombh. Schw. VIII. 6 T. 56 F. 1–4.

- A. piperatus* Pollich Fl. palat III. 289.
A. plumbeus Pers. syn. fung. 435.
A. pubescens Schrad. spic. 122.
Lactarius vellereus Fr. epier. 340.
 1612. *velutinus* Fr. in Linn. V. 508. Brasil.
 1613. *velutinus* Pers. syn. fung. 409. Eur. Himal.
A. ignescens Lasch in Linn. IV. 549 Nr. 588.
A. purpureobrunneus Jungh. ibid. V. 404.
velutinus Pers. lacrima bundus Fr.
 1614. *velutipes* Curt. Fl. lond IV. F. 70, Rabh. Nr. 3804. Eur. Himal.
A. aesculi Schum. Fl. saell. II. 306 Nr. 1768.
A. atropes Schum. ibid. 285 Nr. 1718.
A. austriacus Tratt. fung. 37 T. 4 F. 7.
A. fuscipes Fl. dan. T. 1104 F. 2.
A. mutabilis Hud. Fl. angl. 615.
A. nigripes Bull. herb. T. 344 et 519.
A. sphinx Batsch cont. I. 145. F. 112.
A. sulcatus With. arr. IV. 258.
Monomyces galericulo mammoso Batt. fung. 42 T. 18 Fig B.
M. pileolo acuminato Batt. ibid. Fig. C.
M. totus villosus Batt. ibid. Fig. A.
venenatus Roq. phalloides Fr.
venetus Fr. Cortinarius raphanoides Fr.
venetus Fr. Cortinarius venetus Fr.
venosocarbonarius Hoffm. papilionaceus D. C.
venosus Pers. foetidus Fr.
venosus Schum. mucidus Schrad.
ventosus Fr. pyxidatus Bull.
ventricosus Batsch Rhymovis involuta Rabh.
ventricosus Bull. collinus Scop.
 1615. *ventricosus* Schum. Fl. saell. II. 278. Germ. Scan.
 1616. *venulosus* Lév. ann. sc. nat. 1816. V. 115. Java.
 1617. *venustus* Schum. Fl. saell. II. 325 Nr. 1816. Dan.
venustus Viv. parvulus Weinm.
 1618. *verecundus* Fr. epier. 118. Succ.
 1619. *vermicularis* Fr. epier. 72. Helv. Smoland.
A. sinopicus Seer. mycogr. Nr. 1006.
vernalis Bolt. phalloides Fr.
 1620. *vernicosus* Fr. obs. II. 143. Germ. Helv.
A. cerinus splendens Alb. et Schwz consp. 169 Nr. 485.
A. flavicans Pers. myc. eur. III. 61 Nr. 88.
Amanita cervinus, petiolo crassissimo, totus concolor Hall. hist. III. 167 Nr. 2408.
vernus Fr. virosus Fr.
vernus Let. phalloides Fr.
 1621. *verrucarius* Berk. in Hook. journ. 1850. 82. Himal.
 1622. *verrucellus* Miquel fung. exot. rec. I. Surin.
verrucosus Bull. asper Fr.
verrucosus Bull. rubescens Fr.
verrucosus Pers. pantherinus D. C.
verrucosus Poir. phalloides Fr.
verruculosus Lasch squarrosus Müll.
 1623. *versatilis* Bertero in M. ann. sc. 1837. VII. 368. Chile.
versicolor Bergam. Lenzites tra-bea Fr.
versicolor Lamk Polyporus versicolor. Fr.
versicolor Plan. Lenzites betulina Fr.
versicolor Plan. Lenzites variegata Fr.
 1624. *versicolor* With. arr. IV. 166. Brit.
 1625. *versiformis* Berk. lond. journ. 1847. 484. Ceylon.
 1626. *versipellis* Fr. epier. 179. Helv. Ross. Scan.
A. lubricus Amman sec. Fr.
A. thelephoreus Seer. mycogr. Nr. 576.
 1627. *vervacti* Fr. syst. I. 263. Germ. Helv. Scan.
A. arvalis Seer. mycogr. Nr. 576.
 1628. *vespertilio* Berk. in Hook. journ. 1856. 130. Rio negro.
vespertinus Fr. Cortinarius vespertinus Fr.
vestitus Chev. siparius Fr.
vialis Pers. lacerus Fr.
vibecinus Fr. metachrous Fr.
vibratilis Fr. Cortinarius vibratilis Fr.
 1629. *vietus* Fr. syst. myc. I. 66. Germ. Scan.
A. acris Schum. Fl. saell. II. 343. Nr. 1857.
Lactarius vietus Fr. epier. 344.
vietus Gled. hyginus Fr.
vietus Seer. Lactarius musteus Fr.
vilis Fr. parilis Lasch.
villatius Mich. campestris L.
 1630. *villosus* Schrk Fl. bav. II. 602. Nr. 1696. Germ.
A. candidus exiguns Gled. meth. 129. c.
villosus Bolt. aurivellus Batsch.
villosus Bolt. comosus Fr.
villosus Bull. ephebeus Fr.
 1631. *villosus* Fr. cl. I. 28. Eur.
Hydrophorus acumine villosus, nigro Batt. fung. 51. T. 18 Fig. D.
villosus et porosus, candidus. Dill. Polyporus borealis Fr.

- villosus et porosus, candidus Dill.
 Polyporus squamosus Fr.
 villosus, lamellis sinuosis Buxb.
 Daedalea quercina Pers.
 villosus tenuis Raj. Thelephora
 hirsuta Willd.
 1632. vinaceus Scop. Fl. carn. II. 444
 Nr. 1529 Carn. Germ.
 A. rufus Lasch sec. Fr.
 vindobonensis Tratt. cretaceus
 Bull.
 1633. vinolentus Berk. in Hook. journ.
 1852. 131. Himal.
 vinosus Bull. Rhymovis involu-
 ta Rabh.
 1634. vinosus Cord. in Sturm. Fl. III.
 19 et 20. p. 13 T. 4. In agro prag.
 vinosus Weinm. Weinmanni Fr.
 violaceocinereus Pers. Cortinarius
 violaceocinereus Fr.
 1635. violaceofulvens Batsch el. 95 F.
 39. Germ.
 A. elatinus Pers. myc. eur. III.
 18 T. 24 F. 4. a. b.
 violaceofulvus Vahl mollis Schaeff.
 violaceolaccatus Hoffm. laccatus
 Scop.
 violaceolamellatus D. C. candol-
 leanus Fr.
 1636. violaceoruber Alb. et Schwz
 consp. 27. Lusat.
 violaceus Bull. Cortinarius Bul-
 liardi Fr.
 violaceus L. Cortinarius viola-
 ceus Fr.
 violaceus Schaeff. Cortinarius
 violaceocinereus Fr.
 violaceus Sow. personatus Fr.
 violaceus var. 2. Scop. Cortina-
 rius glaucopus Fr.
 1637. violascens Otto Vers. 34 Nr. 30
 Carn. Germ.
 A. ermineus Scop. Fl. carn. II. 453.
 Lactarius violascens Fr. epicr. 342.
 1638. viperinus Fr. epicr. 139. Eur.
 merid.
 A. conicus Pico in act. paris. 1781
 T. 12 F. 4—6.
 A. gloiocephalus Larb. saggio 129
 T. 9 F. 5.
 Fungus e volva erumpens Mich.
 gen. 183.
 Hypophyllum anguineum Paul. in
 Orfila med. leg. 283.
 virescens Scop. viridis With.
 virescens Pers. phalloides Fr.
 virescens Pers. rubescens Fr.
 virescens Schaeff. Russula oli-
 vascens Fr.
 1639. virgatus Fr. obs. I. 10. Germ. Scan.
 A. atrocinerus Alb. et Schwz
 consp. 175 Nr. 506.
 A. fumosus virgatus Pers. myc.
 eur. III. 212.
 virgatus Pers. placidus Fr.
 virgatus Secr. tristis Scop.
 virgineus Batsch eburneus Bull.
 1640. virgineus Wulf. in Jacq. coll. II
 104 T. 15 F. 1. Eur.
 A. albus, pileolo cylindrico Scop.
 Fl. carn. I. 16.
 A. candidus Gled. meth. 119.
 A. clavaeformis Schaeff. fung. 72
 T. 307.
 A. conocephalus Schum. Fl. saell.
 II. 267.
 A. denticulatus Schrk Fl. bav. II.
 612 Nr. 1720.
 A. eburneus With. arr. IV. 149.
 A. ericaeus Bull. champ. T. 188.
 A. ericetorum Bull. ibid. T. 551
 F. 1.
 A. Gleditschii Humb. Fl. frib. 77
 Nr. 139.
 A. glutinosus γ. Batsch sec. Steud.
 A. niveus Schaeff. fung. 57 T.
 232, Scop. Fl. carn. II. 430.
 A. platycephalus Pers. myc. eur.
 III. 106.
 A. praealtus Fl. dan. sec. Fr.
 A. transformis Holmsk. ot. II. 61
 T. 33.
 Fungus esculentus albus, pi-
 leolo plano, viscidus Mich.
 gen. 145 Nr. 3.
 Hygrophorus virgineus Fr. epicr.
 327,
 Monomyces platycephalus Batt.
 fung. 43 T. 19 Fig. H.
 M. platyphyllus Batt. ibid. T. 20.
 viridarius With. furfuraceus Pers.
 viridemarginatus Schum. aeruginos-
 us Curt.
 viridescens Schum. phalloides Fr.
 1641. viridifluens Lasch in Kl. herb.
 myc. Nr. 510. In agro dries.
 viridis Balb. phalloides Fr.
 viridis Schrad. blennius Fr.
 1642. viridis With. arr. IV. 184. Brit.
 Carn. Gall. Ital.
 A. coerulens Bolt. fung. T. 12.
 A. palomet Thore chlor. 477, D. C.
 Fl. fr. VI. 49.
 A. virescens Scop. Fl. carn. II. 437
 Nr. 1507.
 Fungus esculentus, pileolo pulvi-
 nato viridi Mich. gen. 152.
 Hypophyllum viride Paul. champ.
 T. 69 F. 7.
 Lactarius viridis Fr. epicr. 339.
 viridulus Bull. chloranthus Fr.
 viridulus Pers. adonis Bull.
 viridulus Schaeff. aeruginosus
 Curt.
 1643. virosus Fr. epicr. 3. Eur. (verosi-
 milititer idem ac phalloides).
 A. bulbosus vernus Bull. champ.
 T. 108 sec. Fr.

- A. candidus et viscidus* Gled. meth. 138. a.
A. vernus Fr. syst. myc. I. 13, Vittad. fung. mang. 336. T. 44.
Amanita bulbosa verna Orfila med. leg. 479 T. 15 F. 1.
A. straminea Secr. mycogr. Nr. 9.
A. verna Lamk encycl. I. 113, Pers. syn. fung. 250.
Hypophyllum virosus Paul. champ. II. 326 T. 155 et 156 F. 1 et 2.
virosus Sow. inunctus Fr.
virosus Sow. semiglobatus Batsch.
virosus Vittad. phalloides Fr.
viscidus Fr. Gomphus rutilus Fr.
viscidus Huds. Cortinarius varius Fr.
viscidus Lamk Boletus viscidus L.
viscidus L. Gomphus rutilus Fr.
viscidus Pers. Gomphus glutinosus Fr.
viscidus Poll. aurivellus Batsch.
viscidus Scop. Cortinarius arvinaceus Fr.
viscosus Lamk eburneus Bull.
viscosus Pirt. albobrunneus Pers.
vitellicolor Pers. Hygrophorus hypothejus Fr.
vitellini coloris Gled. Cantharellus cibarius Fr.
vitellinus Batsch tuberculosus Schaeff.
vitellinus Pers. Russula nauseosa Pers.
vitellum Alb. et Schwz Hygrophorus hypothejus Fr.
1644. *vitilis* Bull. champ. T. 518 Fig. O, Fr. epier. 113. Gall. Germ. Ital. A. ansegetes Secr. mycogr. Nr. 943.
A. galericulatus tenuis D. C. sec Fr.
A. pilosus Pers. sec. Fr.
A. stenopodius Pers. myc. eur. III. 250 Nr. 427.
A. tenuis Sow. fung. T. 585 F. 5.
1645. *vitreus* Fr. syst. myc. I. 146. Germ. Scan.
A. stenopodius Pers. myc. eur. III. 250. Nr. 427.
1646. *Vittadinii* Krombh. Schw. IV. 17 T. 27 F. 1—15. Ital.
Amanita ampla Auct. plurium sec. Fr.
A. Vittadinii Moretti in Bot. ital. Nr. 1 T. 1.
1647. *vittaeformis* Fr. epier. 207. Germ. Scan.
vitulinus Pers. pratensis Pers.
1648. *volemus* Fr. syst. myc. I. 69. Eur.
A. bulbosus Pall. russ. Reise I. 131 T. 9 F. 2.
A. coralloides Dicks. crypt. I. 16.
A. elasticus Fr. epier. 345.
A. fusiformis Bull. champ. T. 76 sec. Fr.
A. ichoratus Hoffm. nomencl. 138, Secr. mycogr. I. 452, Krombh. Schw. VI. 1 T. 39 F. 1—4.
A. lactifluus Ellrodt sec. Fr.
A. lactifluus aureus Hoffm. sec. Fr.
A. oedematopus Scop. Fl. carn. II. 453 Nr. 1560.
A. ruber Secr. mycogr. Nr. 459.
A. rubescens Scop. Fl. carn. II. 453 Nr. 1572.
A. testaceus Alb. et Schwz consp. 209 Nr. 610.
Amanita oedematosa Lamk encycl. I. 108.
A. virgata Pers. syn. fung. 249.
Fungus aestivus lactescens Mich. gen. 142.
Lactarius oedematopus Fr. epier. 345.
L. volemus Fr. ibid. 344.
Monomyces aureus pectiniformis Batt. fung. 45 T. 21 Fig. B. sec. Fr.
volva exceptus Gled. leprosus Schrk.
volva exceptus Gled. subobscurus Schrk.
volva exceptus, pileo campanulato striato Gled. Coprinus atramentarius Fr.
volva exceptus, pileolo campanulato Gled. Vaillantii Fr.
volva exceptus, pileolo conico in margine striato Gled. muscarius L.
volva exceptus, pileolo integerrimo Gled. vagans Fr.
1649. *volvaceus* Bull. champ. T. 262, Rabh. Nr. 3656. Eur.
A. bombycinus Schaeff. fung. 42 T. 98.
A. latus var. 2. With. arr. IV. 211.
A. pulvinatus Bolt sec. Vent
A. rhodomelas Laseh in Linn. IV. 548 Nr. 586.
A. sericeocephalus Let. ann. sc. nat. 1843. III. 90.
Amanita virgata Pers. dispos. fung. 18 et 66.
Fungus e volva erumpens, radice bulbosa Mich. gen. 183.
Leucomyces minimus, superne fuscus Batt. fung. 28 T. 4. Fig. E. F.
volvaceus Let. gloiocephalus D. C.
volvaceus minor Bull. parvulus Weimm.
1650. *Vriesii* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 175. Java.

1651. vulgaris Pers. syn. fung. 394.
Eur. bor.
A. cucullatus Fl. dan. T. 1678
F. 2.
A. papillatus Schrad. spic. 128.
vulneratus Batsch procerus Scop.
vulpinus Sow. Lentinus vulpi-
nus Fr.
1652. Webbii Despreaux in M. canar. 70
T. 4 F. 7. Canar.
1653. Weinmanni Fr. epicr. 183. In agro
petropol.
A. propinquus Pers. myc. eur. III.
63 Nr. 91.
A. vinosus Weinm. Fl. ross. 224.
Amanita vinosa Lamk encycl. I. 107.
1654. Wieslandri Fr. hymenom. 44. Suec.
1655. xanthocephalus Berk. lond.
journ. 1845 45. Nov. Holl.
1656. xanthophyllus Berk. in Hook.
journ. 1850. 80. Himal.
xanthopodius D. C. hilaris Fr.
xanthopus Fr. Russula aurata Fr.
xanthopus Fr. Russula oliva-
scens Fr.
1657. xanthopus M. syll. 106. Colombo.
xerampelinus Schaeff. Russula
olivascens Fr.
xerampelinus Sow. rutilans Schaeff.
1658. xerophyllum Berk. lond. journ.
I. 449 T. 14. Nov. Guinea.
1659. xylogenus M. syll. 122. Colombo.
xylophilus Auctor. spadiceogri-
seus Schaeff.
xylophilus Bull. mutabilis Schaeff.
xylophilus Seor. mustelinus Fr.
xylophilus Sow. noli tangere Fr.
1660. xylophilus Weinm. Hymenomye.
659. In agro petropol.
xylophilus viscosus Pers. blen-
nius Fr.
yoides Vill. laeatus Scop.
1661. zephyreus Fr. obs. II. 161 T. 5
F. 2. Germ. Scan.
A. galericulatus rubellus Alb. et
Schwz consp. Nr. 545.
A. spinipes Sw. in act. holm. 1808.
88.
1662. Zeyheri Fr. fung. natal. 2. Prom.
b. sp.
1663. zeylanicus Berk. lond. journ. 1847.
480 Ceylon.
zinziberatus Scop. Cortinarius
zinziberatus Fr.
1664. Zippelii Lév. ann. sc. nat. 1844.
II. 171. Hispaniola. Java.
A. striatulus Zippelius in herb.
lugd. bat.
1665. zizyphinus Viv. fung. 21 T. 21
F. 1--4. Ligur.
zonarius Bolt. deliciosus L.
zonarius Bolt. thejogalus Bull.
zonarius Bolt. Lactarius chry-
sorheus Fr.
- zonarius D. C. Lactarius zona-
rius Fr.
zonarius Lamk flexuosus Fr.
zonarius Sobol. luridus Pers.
zonarius Sow. Lactarius circel-
latus Fr.
zonarius lactifluus Bull. Lactarius
zonarius Fr.
- XXVII. Agyrium Fr.**
Aegerita Pers. Epidochium Desm.
Lichen Ach. Stictis Pers. Tre-
mella Pers. Tubercularia Spr.
Verrucaria D. C.
Fungi tremellini Brongn. Hymeno-
mycetis tremellini hymenuli Fr.
Agyriaceae Cord. Sarcomyce-
tes Lk.
1666. atrovirens Fr. syst. myc. II. 232.
Eur. Amer. bor.
Epidochium melanochlorum Desm.
ann. sc. nat. 1851. XVI. 327.
Tremella exigua Desm. ibid. 1847.
VIII. 191.
Tubercularia nigrescens Schwz in
Spr. syst. IV. 565.
caesium Fr. Aegerita caesia Pers.
1667. carneolum Cord. icon. I. 4 T. 1
F. 63. Boh.
Tubercularia carneola Cord. ibid.
1668. carpigenum Cord. icon. I. 4 T.
1 F. 64. Boh.
1669. chartarum Peyl in Lotos 1858.
31 Nr. 19 F. 19. Boh.
1670. effusum Corda icon. I. 4 T. 1 F.
66. Boh.
Tubercularia effusa Cord. ibid.
1671. flavum Fr. syst. myc. II. 232. Scan.
1672. fusisporium Cord. icon. I. 4 T. 1
F. 67 Boh.
Tubercularia Fusisporium Cord.
ibid.
1673. herbarum Fr. syst. myc. II. 233.
Germ. Scan.
Tremella Stictis Alb. et Schwz
consp. Nr. 908.
1674. nigricans Fr. syst. myc. II. 232.
Germ. Scan.
Tubercularia nigricans Spr. syst.
IV. 565.
pallens Fr. rufum Fr.
pallidum Chev. rufum Fr.
1675. pinophilum Cord. icon. I. 4 T. 1
F. 68. Boh.
Tubercularia pinophila Cord. ibid.
1676. rufum Fr. syst. myc. II. 232. Germ.
Gall. Scan.
A. pallens Fr. ibid.
A. pallidum Chev. Fl. paris. 99.
Lichen hiloieus Achar. prodr. 16.
Stictis rufa Pers. obs. II. 74 T. 6
F. 6.
Tremella sarcoides infans Spr. syst.
IV. 536.

- T. stictis Pers. syn. fung. 628.
 Tubercularia rufa Spr. syst IV. 564.
 Verrucaria hiloica D.C. Fl. fr. II. 315.
- Albigo** Ehrh.
 macularis Ehrh. Erysibe macularis Schlechtd.
- Alectorolophoides** Batt.
 costis rectis Batt. Cantharellus cibarius Fr.
 scrobiculatus Batt. Cantharellus aurantiacus Fr.
 sulcis crispis Batt. Cantharellus cibarius Fr.
- XXVIII. Aleurisma** Lk.
 Coccotrichum Wallr. Collarium Fr. Sporotrichum Lk.
 Mycetozoida nematomyces trichomyces N. Mucedinei sepedonici Fr.
 bulbosorum L. erubescens N.
 1677. erubescens N. syst. 52 P. 48. Germ.
 A. bulbosorum Lk obs. II. 38.
 A. inspersum Lk ibid.
 A. roseum Lk ibid.
 A. sporulosum Lk ibid I. 17. F. 25.
 Coccotrichum rhodochroum Wallr. Fl. crypt. I. 315.
 Sporotrichum monotrichum Lk spec. 1. 6.
 S. rhodochroum Lk Jahrb. I. 177.
 S. sporulosum Lk ibid. 169.
 flavissimum Lk Sporotrichum flavissimum Lk.
 flavissimum Lk Sporotrichum laetum Lk.
 granulosum Mart. Collarium granulosum Lk.
 inspersum Lk erubescens N.
 macrosporum Lk Sporotrichum fructigenum Lk.
 rosenum Lk erubescens N.
 saccharinum Lk Sporotrichum agaricinum Lk.
 sporulosum Lk erubescens N.
- Alphitomorpha** Wallr.
 acerum Wallr. Erysibe bicornis Lk.
 adunca Wallr. Erysibe adunca Lk.
 adunca ulmorum Wallr. Uncinula Bivonae Lévy.
 alni Wallr. Erysibe penicillata Lk.
 alsinacearum Fr. Erysibe communis Lk.
 aphanis Wallr. Erysibe macularis Schlechtd.
 artemisiae Wallr. Erysibe depressa Lk.
 asperifoliarum Wallr. Erysibe horridula Rabb.
 astragali Wallr. Erysibe holosericea Lk.
 ballotae Wallr. Erysibe lamprocarpa Lk.

- balsaminae Wallr. Erysibe lamprocarpa Lk.
 bardanae Wallr. Erysibe bicornis Lk.
 bardanae Wallr. Erysibe depressa Lk.
 berberidis Wallr. Erysibe penicillata Lk.
 bicornis Wallr. Erysibe bicornis Lk.
 biocellata Spr. Erysibe horridula Rabb.
 campanulacearum Wallr. Erysibe communis Lk.
 cichoriacearum D.C. Erysibe horridula Rabb.
 circumfusa Schlechtd. Erysibe circumfusa Lk.
 circumfusa Schlechtd. Erysibe lamprocarpa Lk.
 clandestina Wallr. Erysibe clandestina Lk.
 comata Wallr. Erysibe comata Lk.
 communis Wallr. Erysibe communis Lk.
 communis? Wallr. Erysibe lamprocarpa Lk.
 communis e. Wallr. Erysibe horridula Rabb.
 compositarum Wallr. Erysibe communis Lk.
 convolvulacearum Wallr. Erysibe communis Lk.
 corni Wallr. Erysibe tortilis Lk.
 cruciferarum Fr. Erysibe communis Lk.
 cucurbitacearum Wallr. Erysibe communis Lk.
 depressa Wallr. Erysibe depressa Lk.
 dipsacearum Fr. Erysibe communis Lk.
 divaricata Wallr. Erysibe divaricata Lk.
 dryadearum Wallr. Erysibe horridula Rabb.
 epigaea Wallr. Erysibe epigaea Lk.
 epixyla Wallr. Erysibe epixyla Schlechtd.
 evonymi Wallr. Erysibe comata Lk.
 ferruginea Schlechtd. Erysibe macularis Schlechtd.
 fulginea Schlechtd. Erysibe fulginea Lk.
 fumosa Wallr. Erysibe fulginea Lk.
 geraniacearum Wallr. Erysibe communis Lk.
 graminearum Wallr. Erysibe communis Lk.

grossulariae Wallr. Erysibe penicillata Lk.
 guttata Wallr. Erysibe guttata Lk.
 guttata var. e. Wallr. Erysibe adunca Lk.
 holosericea Wallr. Erysibe holosericea Lk.
 horridula Wallr. Erysibe horridula Rabb.
 humuli Wallr. Erysibe macularis Schlechtd.
 hypericorum Wallr. Erysibe communis Lk.
 labiatarum Wallr. Erysibe lamprocarpa Lk.
 lamprocarpa Wallr. Erysibe lamprocarpa Lk.
 lamprocarpa ? Wallr. Erysibe circumfusa Lk.
 leguminosarum Wallr. Erysibe communis Lk.
 lenticularis Wallr. Erysibe lenticularis Rabb.
 macropus Mart. Erysibe communis Lk.
 macularis Wallr. Erysibe macularis Schlechtd.
 myrtillina Spr. Erysibe myrtillina Rabb.
 nitida Wallr. Erysibe nitida Rabb.
 obtusata Schlechtd. Erysibe adunca Lk.
 onagriarum Fr. Erysibe communis Lk.
 pannosa Wallr. Erysibe pannosa Lk.
 penicillata Wallr. Erysibe penicillata Lk.
 personatarum Fr. Erysibe communis Lk.
 plantaginis Wallr. Erysibe lamprocarpa Lk.
 polygonorum Wallr. Erysibe communis Lk.
 populi D. C. Erysibe adunca Lk.
 ranunculacearum Wallr. Erysibe communis Lk.
 rosarum Wallr. Erysibe penicillata Lk.
 rubiacearum Fr. Erysibe communis Lk.
 sericea Wallr. Erysibe holosericea Lk.
 solanacearum Fr. Erysibe communis Lk.
 spiraeacearum Wallr. Erysibe horridula Rabb.
 tortilis Wallr. Erysibe tortilis Lk.
 tridactyla Wallr. Erysibe tridactyla Wallr.

umbelliferarum Wallr. Erysibe communis Lk.
 XXIX. **Alternaria** N.
 Macrosporium Fr. Myxotrichum Kze. Puccinia Schum. Torula Fr.
 Coniomycetes torulaceae Cord. Mucedinei byssacei Brongn. Mycetodea nematomycei byssi N. Byssaceae bysseae Fr. Uredinei Rabb.
 chartarum Pr. Myxotrichum chartarum Kze.
 malvarum Krombh. tenuis N.
 1678. rudis Ehrb. sylv. berol. 25. In agro berol.
 Torula rudis Fr. syst. myc. III. 500.
 simplex N. tenuis N.
 1679. tenuis N. syst. II. 19 T. 5 F. 68. Eur. A. malvarum Krombh. Schw. I. 79 T. 6 F. 27.
 A. simplex N. syst. II. 19.
 Macrosporium convallariae Fr. syst. myc. III. 373.
 Puccinia convallariae Schum. Fl. saell. II. 235. Nr. 1583.
 Torula alternata Fr. syst. myc. III. 500.
 Alysidium Kze et Schm.
 fulvum Kze et Schm. Oidium fulvum Lk.
 fulvum Kze et Schm. Torula aurea Cord.
 Alytosporium Lk.
 badium Lk Sporotrichum badium Lk.
 bombacinum Lk Sporotrichum bombacinum Lk.
 croceum Lk Sporotrichum croceum Kze et Schm.
 croceum Lk Thelephora sulfurea Fr.
 fulvum Lk Sporotrichum fulvum Lk.
 fuseum Lk Sporotrichum fuseum Lk.
 griseoflavum Lk Sporotrichum griseoflavum Lk.
 jubatum Lk Dematium jubatum Lk.
 molle Lk Sporotrichum molle Lk.
 murinum Lk Sporotrichum murinum Lk.
 muscorum Lk Arothamnium violaceum N.
 nigrum Lk. Dematium nigrum Lk.
 psittacinum Lk Sporotrichum psittacinum Lk.
 roseum Ehrb. Dactylium varium Fr.
 roseum Ehrb. Fusisporium roseum Lk.

- stuposum Lk. *Sporotrichum fuscum* Lk.
- Amanita* Hall.
- abbreviata Lmk. *Agaricus pul-lus* Schaeff.
- aeruginea Lmk. *Agaricus plum-beus* Bull.
- aeruginosa Lmk. *Agaricus blen-nius* Fr.
- alba Lmk. *Agaricus eburneus* Bull.
- alba Pers. *Agaricus ovoidens* Bull.
- albella Lmk. *Agaricus incon-stans* Pers.
- albus campanulatus Hall. *Copri-nus comatus* Fr.
- albus hemisphaericus Hall. *Copri-nus ephemerus* Fr.
- albus, laevis, pulvinatus Hall. *Agaricus cretaceus* Bull.
- albus, lamellis crassissimis Hall. *Agaricus solitarius* Bull.
- albus, oris repandis et laceris Hall. *Agaricus fimbriatus* Bolt.
- albus, petiolo gracili farinoso Hall. *Agaricus androsacens* L.
- albus, petiolo gracili praelongo Hall. *Agaricus epipterigius* Scop.
- albus, petiolo villosa Hall. *Agari-cus procerus* Scop.
- albus, pileolo hemisphaerico Hall. *Agaricus integrellus* Pers.
- albus, siccus, cute coriacea Hall. *Agaricus prunulus* Scop.
- albus, squamosus, petiolo gracili Hall. *Agaricus vagans* Fr.
- albus, squamosus, pulvinatus Hall. *Agaricus agrestis* Schrk.
- albus, squamosus, striatus Hall. *Agaricus cristatus* Fr.
- albus, tener, pileolo campanulato Hall. *Agaricus capillaris* Schum.
- albus, tener, pileolo campanulato Hall. *Agaricus Vaillantii* Fr.
- albus, viscidus, laminis tenuissimis Hall. *Agaricus eburneus* Bull.
- amara Lmk. *Agaricus lateri-tius* Schaeff.
- ampla Auctor. *Agaricus Vitta-dinii* Krombh.
- ampla Pers. *Agaricus solita-rius* Bull.
- ampla Vitt. *Agaricus strobili-formis* Dicks.
- annulatus, cervinus Hall. *Agari-cus squarrosus* Müll.
- annulatus, cervinus, procerus Hall. *Agaricus procerus* Scop.
- annulatus, pileo coeruleoviridi Hall. *Agaricus aeruginosus* Curt.
- annulo arancoso Hall. *Agaricus lateritius* Schaeff.
- annulo arancoso. pileo flavo Hall. *Agaricus fascicularis* Pers.
- annulo arancoso, pileo pulvinato Hall. *Agaricus fascicularis* Pers.
- arancosa Lmk. *Cortinarius vio-laceus* Fr.
- aspera Pers. *Agaricus asper* Fr.
- attenuata Lmk. *Agaricus fusi-pes* Bull.
- aurantiaca Pers. *Agaricus cae-sareus* Scop.
- auricula Dub. *Agaricus eryngii* D. C.
- badia Pers. *Agaricus vagina-tus* Bull.
- bulbosa Lmk. *Agaricus soli-tarius* Bull.
- bulbosa Pers. *Agaricus phal-loides* Fr.
- bulbosa, pediculo longo annulato Hall. *Agaricus mastoideus* Fr.
- bulbosa verna Orf. *Agaricus vi-rosus* Fr.
- caesarea Pers. *Agaricus caesa-reus* Scop.
- caesa ea Schwz. *Agaricus prae-torius* Fr.
- calyptrata Lmk. *Agaricus bom-bycinus* Schaeff.
- campaniformis Lmk. *Agaricus spadiceo-griseus* Schaeff.
- campaniformis cervinus Hall. *Agaricus oreades* Bolt.
- campaniformis cinereus Hall. *Copri-nus micaceus* Fr.
- campanulatus albus Hall. *Coprinus picaceus* Fr.
- campanulatus squamosus Hall. *Coprinus comatus* Fr.
- campestris Dill. *Agaricus cam-pestris* L.
- candida Pers. *Agaricus phal-loides* Fr.
- candida Pers. *Agaricus soli-tarius* Bull.
- carnea Lmk. *Agaricus laeca-tus* Scop.
- cerae erudae colore Hall. *Agari-cus ceraceus* Wulf.
- cervinus, petiolo bulboso Hall. *Agaricus tuberculosus* Schaeff.
- cervinus, petiolo crassissimo Hall. *Agaricus vernicosus* Fr.
- cervinus, petiolo fistuloso Hall. *Corti-narius iliopodius* Fr.
- cervinus, petiolo flavo Hall. *Agaricus cervinus* Fr.
- cervinus, pileo pulvinato Hall. *Agaricus grammopodius* Fr.
- cespitosis, petiolo procero Hall. *Agaricus galericulatus* Scop.
- cespitosis ramosus Hall. *Copri-nus exstinctorius* Fr.
- cinerea Lmk. *Coprinus atra-mentarius* Fr.

- cinerea β . Lamk *Coprinus fime-*
tarius Fr.
 cinereospadiceus Hall. *Agaricus*
spadiceogriseus Schaeff.
 cinereospadiceus Hall. *Len-*
tinus tigrinus Fr.
 cinereoumbinus Hall. *Agaricus*
metachrous Fr.
 cinereus, petiolo crasso et farto. Hall.
Agaricus saponaceus Fr.
 cinereus, petiolo crasso et farto Hall.
Lentinus tigrinus Fr.
 cinereus prolifer Hall. *Agaricus*
corticola Pers.
 circinata Pers. *Agaricus rubes-*
cens Fr.
 citrina Pers. *Agaricus phalloi-*
des Fr.
 clavata Lamk *Coprinus coma-*
tus Fr.
 clavus Lamk *Agaricus clavus* L.
 congregata Lamk *Agaricus dis-*
seminatus Pers.
 coniformis Dill. *Agaricus epi-*
pterigius Scop.
 contorta Lamk *Agaricus fusi-*
pes Bull.
 coprina Fr. *Agaricus semiglo-*
batus Batsch.
 crispa Lamk *Agaricus lepideus*
 Fr.
 crustaceus, sessilis, albissimus Hall.
Agaricus septicus Fr.
 cupreus, pileo campanulato Hall.
Agaricus clavus L.
 denudata Schrad. *Agaricus bom-*
bycinus Schaeff.
 digitaliformis Lamk *Agaricus*
disseminatus Pers.
 divi Georgii Dill. *Russula oli-*
vascens Fr.
 dura, ex fulvo rubens Dill. *Corti-*
narius cinnamomeus Fr.
 edulis Lamk *Agaricus campe-*
stris L.
 ex vaccino et avellanéo varius Hall.
Agaricus phajocephalus
 Bull.
 farinosa Schwz *Agaricus fari-*
nosus Fr.
 fasciculatus, pileolo cervino Hall.
Agaricus fascicularis Pers.
 fasciculosa Dill. *Agaricus muta-*
bitis Schaeff.
 fasciculosa, alba, ad arborum radi-
 ces Dill. *Agaricus ramosus*
 Bull.
 fasciculosa, alba, ad arborum radices
 Dill. *Agaricus umbilica-*
tus Schaeff.
 fasciculosa, ex luteo rufa Dill. *Aga-*
ricus melleus Vahl.
 fasciculosa, pilis rufofuscis Dill. *Aga-*
ricus melleus Vahl.
 filamentosa Lamk *Agaricus auri-*
vellus Batsch.
 fimbriola Comm. *Merulius laci-*
niatus Lamk.
 flavescens Pers. *Agaricus mus-*
carius L.
 flavida Lamk *Agaricus fasci-*
cularis Pers.
 flavida Lamk *Agaricus flavi-*
dus Pers.
 flavocinnamomeus Hall. *Bolbitius*
fragilis Fr.
 flavosanguineus Hall. *Agaricus*
laceatus Scop.
 favy Hall. *Bolbitius fragilis*
 Fr.
 flavus campanulatus Hall. *Aga-*
ricus obrussens Fr.
 flavus, minimus, pileo hemisphae-
 rico Hall. *Agaricus hypnorum*
 Schrk.
 flavus, petiolo gracillimo Hall. *Aga-*
ricus tener Pers.
 flavus pileolo hemisphaerico Hall.
Agaricus aurivellus Batsch.
 flavus, totus striatus Hall. *Aga-*
ricus scorodoni Fr.
 flavus, viscidus, pileolo conico Hall.
Bolbitius fragilis Fr.
 flavus, volvatus, annulo latissimo
 Hall. *Agaricus caesareus*
 Scop.
 formosa Pers. *Agaricus mus-*
carius L.
 fragilis Lamk *Bolbitius fragi-*
lis Fr.
 fulgens Fr. *Cortinarius bive-*
lus Fr.
 fulva Pers. *Agaricus vaginatus*
 Bull.
 fulvus, lacte croceo Hall. *Aga-*
ricus deliciosus L.
 fulvus, lacte croceo α . Hall. *Aga-*
ricus acris Bolt.
 fulvus, lacte croceo β . Hall. *Aga-*
ricus torminosus Schaeff.
 furcata Lamk *Agaricus furca-*
tus Buxb.
 furcata Lamk *Russula olivas-*
cens Fr.
 fuscensens Pers. *Agaricus vagi-*
natus Bull.
 glutinosa Lamk *Agaricus ohrys-*
odon Batsch.
 glutinosus flavus Hall. *Hygropho-*
rus conicus Fr.
 Halleri Nr. 2330 *Daedalea quer-*
cina Pers.
 Halleri Nr. 2331 *Lenzites se-*
piaria Fr.
 Halleri Nr. 2332 *Schizophyllum*
commune Fr.
 Halleri Nr. 2333 *Schizophyllum*
commune Fr.

- Halleri Nr. 2334 *Agaricus bys-*
sisedus Fr.
 Halleri Nr. 2335 *Agaricus sep-*
ticus Fr.
 Halleri Nr. 2336 *Agaricus sep-*
ticus Fr.
 Halleri Nr. 2337 *Agaricus stip-*
ticus Bull.
 Halleri Nr. 2338 *Agaricus pipe-*
ratus L.
 Halleri Nr. 2339 *Cortinarius ni-*
tidus Fr.
 Halleri Nr. 2340 *Agaricus fim-*
briatus Bolt.
 Halleri Nr. 2341 *Agaricus obur-*
neus Bull.
 Halleri Nr. 2342 *Agaricus pro-*
cerus Scop.
 Halleri Nr. 2343 *Coprinus eph-*
merus Fr.
 Halleri Nr. 2344 *Agaricus pru-*
nulus Scop.
 Halleri Nr. 2345 *Agaricus epi-*
pterigius Scop.
 Halleri Nr. 2346 *Agaricus Vail-*
lantii Fr.
 Halleri Nr. 2347 *Agaricus an-*
drosaceus L.
 Halleri Nr. 2348 *Agaricus inte-*
grellus Pers.
 Halleri Nr. 2349 *Agaricus nu-*
tans Bolt.
 Halleri Nr. 2350 *Agaricus an-*
drosaceus L.
 Halleri Nr. 2351 *Agaricus an-*
drosaceus L.
 Halleri Nr. 2352 *Agaricus soli-*
tarius Bull.
 Halleri Nr. 2353 *Agaricus ore-*
taceus Bull.
 Halleri Nr. 2354 *Agaricus agre-*
stis Schrk.
 Halleri Nr. 2354 *Agaricus va-*
gans Fr.
 Halleri Nr. 2355 *Agaricus vac-*
cinus Schaeff.
 Halleri Nr. 2356 *Agaricus cri-*
status Fr.
 Halleri Nr. 2357 *Coprinus co-*
matus Fr.
 Halleri Nr. 2358 *Agaricus ne-*
bularis Batsch.
 Halleri Nr. 2359 *Agaricus cer-*
vinus Fr.
 Halleri Nr. 2360 *Agaricus ore-*
ades Bolt.
 Halleri Nr. 2361 *Agaricus ore-*
ades Bolt.
 Halleri Nr. 2362 *Agaricus ore-*
ades Bolt.
 Halleri Nr. 2363 *Agaricus mel-*
leus Vahl.
 Halleri Nr. 2264 *Agaricus ma-*
stoides Fr.
 Halleri Nr. 2365 *Agaricus asper*
 Fr.
 Halleri Nr. 2366 *Agaricus pro-*
cerus Scop.
 Halleri Nr. 2367 *Agaricus gam-*
bosus Fr.
 Halleri Nr. 2368 *Agaricus fla-*
vidus Pers.
 Halleri Nr. 2369 *Leotia lubrica*
 Fr.
 Halleri Nr. 2370 *Agaricus cla-*
vus L.
 Halleri Nr. 2370 *Agaricus fibula*
 Bull.
 Halleri Nr. 2371 *Agaricus pro-*
cerus Scop.
 Halleri Nr. 2372 *Agaricus cri-*
status Fr.
 Halleri Nr. 2373 *Russula oli-*
vascens Fr.
 Halleri Nr. 2374 *Russula oli-*
vascens Fr.
 Halleri Nr. 2375 *Agaricus va-*
ginatus Batsch.
 Halleri Nr. 2376 *Agaricus fra-*
gilis Batsch.
 Halleri Nr. 2377 *Agaricus fra-*
gilis Batsch.
 Halleri Nr. 2378 *Agaricus pru-*
nulus Scop.
 Halleri Nr. 2379 *Agaricus eryn-*
gii D. C.
 Halleri Nr. 2379 *Agaricus pu-*
stulatus Pers.
 Halleri Nr. 2380 *Rhymovis in-*
voluta Rabh.
 Halleri Nr. 2381 *Agaricus ter-*
reus Schaeff.
 Halleri Nr. 2382 *Lentinus tigri-*
nus Fr.
 Halleri Nr. 2383 *Agaricus mu-*
rinus Batsch.
 Halleri Nr. 2384 *Agaricus mu-*
rinus Batsch.
 Halleri Nr. 2385 *Agaricus aquo-*
sus Bull.
 Halleri Nr. 2386 *Agaricus ebur-*
neus Bull.
 Halleri Nr. 2387 *Agaricus me-*
laleucus Pers.
 Halleri Nr. 2388 *Agaricus ga-*
lericulatus Scop.
 Halleri Nr. 2389 *Agaricus ga-*
lericulatus Scop.
 Halleri Nr. 2390 *Agaricus ga-*
lericulatus Scop.
 Halleri Nr. 2391 *Agaricus filo-*
pes Bull.
 Halleri Nr. 2392 *Agaricus dis-*
seminatus Pers.
 Halleri Nr. 2393 *Agaricus ga-*
lericulatus Scop.
 Halleri Nr. 2394 *Agaricus amic-*
tus Fr.

- Halleri Nr. 2395 *Agaricus vaginatus* Batsch.
 Halleri Nr. 2396 *Agaricus pantherinus* D. C.
 Halleri Nr. 2397 *Agaricus pantherinus* D. C.
 Halleri Nr. 2398 *Agaricus albobrunneus* Pers.
 Halleri Nr. 2399 *Agaricus mel-leus* Vahl.
 Halleri Nr. 2400 *Agaricus vac-cinus* Schaeff.
 Halleri Nr. 2401 *Agaricus tuber-culosus* Schaeff.
 Halleri Nr. 2402 *Agaricus pro-cerus* Scop.
 Halleri Nr. 2403 *Agaricus pro-cerus* Scop.
 Halleri Nr. 2404 *Agaricus gram-mopodius* Bull.
 Halleri Nr. 2405 *Cortinarius ilio-podius* Fr.
 Halleri Nr. 2406 *Agaricus cer-vinus* Fr.
 Halleri Nr. 2407 *Agaricus pha-jocephalus* Bull.
 Halleri Nr. 2408 *Agaricus ver-nicosus* Fr.
 Halleri Nr. 2409 *Agaricus plu-teus* Fr.
 Halleri Nr. 2410 *Agaricus fas-cicularis* Pers.
 Halleri Nr. 2411 *Cortinarius tur-binatus* Fr.
 Halleri Nr. 2412 *Agaricus squar-rosus* Müll.
 Halleri Nr. 2413 *Agaricus squar-rosus* Müll.
 Halleri Nr. 2414 *Agaricus in-constans* Pers.
 Halleri Nr. 2415 *Agaricus in-constans* Pers.
 Halleri Nr. 2416 *Agaricus fasti-bilis* Pers.
 Halleri Nr. 2417 *Agaricus fer-tilis* Pers.
 Halleri Nr. 2418 *Agaricus fer-tilis* Pers.
 Halleri Nr. 2419 *Agaricus deli-ciosus* L.
 Halleri Nr. 2419 α . *Agaricus acris* Bolt.
 Halleri Nr. 2419 β . *Agaricus tor-minosus* Schaeff.
 Halleri Nr. 2420 *Hygrophorus conicus* Fr.
 Halleri Nr. 2421 *Bolbitius fra-gilis* Fr.
 Halleri Nr. 2422 *Agaricus sul-fureus* Bull.
 Halleri Nr. 2423 *Agaricus obrus-seus* Fr.
 Halleri Nr. 2424 *Agaricus au-rivellus* Batsch.
 Halleri Nr. 2425 *Bolbitius fra-gilis* Fr.
 Halleri Nr. 2426 *Agaricus tener* Pers.
 Halleri Nr. 2427 *Agaricus au-rantius* Schaeff.
 Halleri Nr. 2428 *Agaricus sco-rodonius* Fr.
 Halleri Nr. 2429 *Agaricus hyp-norum* Schrk.
 Halleri Nr. 2430 *Agaricus cae-sareus* Scop.
 Halleri Nr. 2431 *Cortinarius cin-namomeus* Fr.
 Halleri Nr. 2432 *Agaricus ruti-lans* Schaeff.
 Halleri Nr. 2432 *Cortinarius cinnamomeus* Fr.
 Halleri Nr. 2433 *Agaricuseques-tris* L.
 Halleri Nr. 2434 *Agaricus eques-tris* L.
 Halleri Nr. 2435 *Rhymovis in-voluta* Rabb.
 Halleri Nr. 2436 *Agaricus lac-catus* Scop.
 Halleri Nr. 2437 *Agaricus lac-catus* Scop.
 Halleri Nr. 2438 *Agaricus vac-cinus* Schaeff.
 Halleri Nr. 2439 *Agaricus lac-catus* Scop.
 Halleri Nr. 2440 *Agaricus rub-romarginatus* Fr.
 Halleri Nr. 2441 *Agaricus rub-romarginatus* Fr.
 Halleri Nr. 2442 *Agaricus cla-vus* L.
 Halleri Nr. 2443 *Agaricus cam-pestris* L.
 Halleri Nr. 2444 *Agaricus aeru-ginosus* Curt.
 Halleri Nr. 2445 *Agaricus mel-leus* Vahl.
 Halleri Nr. 2446 *Coprinus ex-stinetorius* Fr.
 Halleri Nr. 2447 *Agaricus cam-pestris* L.
 Halleri Nr. 2448 *Agaricus ebur-neus* Bull.
 Halleri Nr. 2449 *Agaricus cya-thiformis* Vaill.
 Halleri Nr. 2450 *Agaricus cae-sareus* Scop.
 Halleri Nr. 2451 *Cortinarius bi-velus* Fr.
 Halleri Nr. 2452 *Cortinarius bi-velus* Fr.
 Halleri Nr. 2453 *Agaricus leoni-nus* Schaeff.
 Halleri Nr. 2454 *Agaricus lepi-deus* Fr.
 Halleri Nr. 2455 *Cortinarius violaceus* Fr.

Halleri Nr. 2456 *Cortinarius violaceus* Fr.
 Halleri Nr. 2457 *Agaricus eumorphus* Pers.
 Halleri Nr. 2458 *Agaricus eumorphus* Pers.
 Halleri Nr. 2459 *Agaricus chalybeus* Pers.
 Halleri Nr. 2460 *Agaricus equestris* L.
 Halleri Nr. 2461 *Agaricus ceraeus* Wulf.
 Halleri Nr. 2462 *Agaricus ceraeus* Wulf.
 Halleri Nr. 2463 *Agaricus ceraeus* Wulf.
 Halleri Nr. 2464 *Agaricus ceraeus* Wulf.
 Halleri Nr. 2465 *Agaricus metachroas* Fr.
 Halleri Nr. 2466 *Cortinarius seaurus* Fr.
 Halleri Nr. 2467 *Agaricus spadicogriscus* Schaeff.
 Halleri Nr. 2468 *Agaricus saponaceus* Fr.
 Halleri Nr. 2468 *Lentinus tigrinus* Fr.
 Halleri Nr. 2469 *Lentinus tigrinus* Fr.
 Halleri Nr. 2470 *Lentinus tigrinus* Fr.
 Halleri Nr. 2471 *Lentinus tigrinus* Fr.
 Halleri Nr. 2472 *Lentinus tigrinus* Fr.
 Halleri Nr. 2473 *Agaricus psittacinus* Schaeff.
 Halleri Nr. 2474 *Agaricus psittacinus* Schaeff.
 Halleri Nr. 2475 *Agaricus psittacinus* Schaeff.
 Halleri Nr. 2476 *Agaricus corticola* Pers.
 Halleri Nr. 2477 *Agaricus corticola* Pers.
 Halleri Nr. 2478 *Agaricus Vailantii* Fr.
 Halleri Nr. 2479 *Agaricus Vailantii* Fr.
 Halleri Nr. 2480 *Coprinus spicaeus* Fr.
 Halleri Nr. 2481 *Agaricus fascicularis* Pers.
 Halleri Nr. 2482 *Agaricus fascicularis* Pers.
 Halleri Nr. 2482 *Agaricus lateritius* Schaeff.
 Halleri Nr. 2483 *Coprinus micaceus* Fr.
 Halleri Nr. 2484 *Agaricus pascuus* Pers.
 Halleri Nr. 2484 *Coprinus fime-tarius* Fr.

Halleri Nr. 2485 *Coprinus micaceus* Fr.
 Halleri Nr. 2486 *Hypoxylon polymorphum* Lk.
 hyalina Pers. *Agaricus vaginatus* Bull.
 incarnata Alb. et Schwz. *Agaricus speciosus* Fr.
 incarnata Pers. *Agaricus bombycinus* Schaeff.
 infundibuli forma, *cervinus* Hall.
Agaricus cervinus Fr.
 infundibuliformis Berg. *Cortinarius nitidus* Fr.
 involuta Lamk. *Agaricus vaginatus* Bull.
 irrorata Scer. *Agaricus scobinellus* Fr.
 kremlinga, magna, aspera Dill. *Russula olivascens* Fr.
 lactiflua Lamk. *Agaricus quietus* Fr.
 lactiflua Lamk. *Agaricus subdulcis* Pers.
 lamellis dimidiatis Berg. *Agaricus muscarius* L.
 lata, flavescens Dill. *Agaricus deliciosus* L.
 lateritii coloris Dill. *Agaricus torminosus* Schaeff.
 leoninus, pileo campanulato Hall. *Agaricus leoninus* Schaeff.
 leoninus, pileo conico Hall. *Agaricus lepidus* Fr.
 leoninus, sericeus Hall. *Cortinarius cinnamomeus* Fr.
 Listeri With. *Agaricus piperatus* L.
 livida Pers. *Agaricus vaginatus* Bull.
 lutea, oris contortis Dill. *Cantharellus cibarius* Fr.
 mappa Pers. *Agaricus phalloides* Fr.
 marmorea Lamk. *Agaricus procerus* Scop.
 maximus, albus, infundibuliformis Hall. *Cortinarius nitidus* Fr.
 minima, muscosa Dill. *Agaricus androsaceus* L.
 minimus, oris adtractis Hall. *Agaricus clavus* L.
 minimus, oris adtractis Hall. *Agaricus fibula* Bull.
 minimus, pileo campaniformi Hall. *Agaricus disseminatus* Bull.
 minimus, pileo et petiolo villosis Hall. *Agaricus corticola* Pers.
 minimus, pileo papillato Hall. *Agaricus ceraceus* Wulf.
 mollis Lamk. *Agaricus chrysobleucus* Fr.

murinus, petiolo procero Hall. *Lentinus tigrinus* Fr.
 murinus, pileo ovato Hall. *Agaricus psittacinus* Schaeff.
 muscaria Pers. *Agaricus muscarius* L.
 muscaria, miniata Dill. *Agaricus muscarius* L.
 niger Hall. *Hypoxylon polymorphum* Lk.
 nitens Lamk *Agaricus separatus* L.
 nitida Fr. *Agaricus solitarius* Bull.
 nummularia Lamk *Agaricus hariolorum* Bull.
 nummularia Lamk *Agaricus nummularius* Fr.
 obscure cervinus, pileolo bulboso Hall. *Cortinarius violaceus* Fr.
 obscure violaceus, pileolo conico Hall. *Agaricus eumorphus* Pers.
 odora Lamk *Agaricus odoratus* Bull.
 odora Lamk *Agaricus prunulus* Scop.
 oedematosa Lamk *Agaricus oedematopus* Schaeff.
 oedematosa Lamk *Agaricus volemus* Fr.
 omnium minimus, albus Hall. *Agaricus nutans* Fr.
 pallescens Pers. *Agaricus vaginatus* Bull.
 palustris Dill. *Bolbitius fragilis* Fr.
 palustris Dill. *Hygrophorus conicus* Fr.
 palustris Dill. *Russula olivascens* Fr.
 pantherina Secr. *Agaricus cariosus* Schrk.
 pediculo annulato viridi Hall. *Agaricus vaginatus* Bull.
 pediculo bulbiformi Dill. *Cortinarius violaceus* Fr.
 pediculo bulboso, hemisphaerico Hall. *Rhymovis involuta* Rabh.
 pellita Secr. *Agaricus solitarius* Bull.
 pellucida Lamk *Agaricus pellucidus* Bull.
 perexiguus, tener, cinerei coloris Hall. *Agaricus byssisedus* Fr.
 perniciosa Lamk *Agaricus torminosus* Schaeff.
 petiolo albo, lamellis roseis Hall. *Agaricus rubromarginatus* Fr.
 petiolo annulato, laminis murinis Hall. *Agaricus Vaillantii* Fr.
 petiolo annulato, pileo campaniformi Hall. *Agaricus campestris* L.

petiolo annulato, pileo sanguineo, lamellis albis Hall. *Agaricus muscarius* L.
 petiolo brevissimo, lamellis tenuissimis Hall. *Agaricus prunulus* Scop.
 petiolo bulboso, annulato Hall. *Agaricus procerus* Scop.
 petiolo bulboso, brevissimo Hall. *Rhymovis involuta* Rabh.
 petiolo bulboso, pileolo hemisphaerico Hall. *Agaricus albobrunneus* Pers.
 petiolo crassissimo, spadiceo Hall. *Agaricus asper* Fr.
 petiolo curvulo, pileolo campaniformi Hall. *Agaricus amictus* Fr.
 petiolo cylindrico, procero Hall. *Agaricus eburneus* Bull.
 petiolo farinoso, pileo subcinereo Hall. *Agaricus eryngii* D. C.
 petiolo farinoso, pileo subcinereo Hall. *Agaricus pustulatus* Pers.
 petiolo farto Hall. *Russula olivascens* Fr.
 petiolo farto, gracili, pileo hemisphaerico Hall. *Agaricus murinus* Batsch.
 petiolo farto, gracili, pileo plano Hall. *Agaricus terreus* Schaeff.
 petiolo farto gracili, pileo pulvinato Hall. *Agaricus murinus* Batsch.
 petiolo fistuloso, annulato, pileo rufo Hall. *Agaricus vaccinus* Schaeff.
 petiolo fistuloso lineato, pileo convexo Hall. *Agaricus laccatus* Scop.
 petiolo fistuloso, pileo cinereo Hall. *Lentinus tigrinus* Fr.
 petiolo fistuloso, pileo vaccino Hall. *Agaricus laccatus* Scop.
 petiolo gracili annulato Hall. *Agaricus cristatus* Fr.
 petiolo gracili annulato, pileolo convexo Hall. *Agaricus mastoideus* Fr.
 petiolo gracili annulato, pileolo hemisphaerico Hall. *Agaricus pantherinus* D. C.
 petiolo gracili farto Hall. *Lentinus tigrinus* Fr.
 petiolo gracili, fistuloso, spadiceo Hall. *Agaricus aquosus* Bull.
 petiolo nigro Hall. *Agaricus androsaceus* L.
 petiolo procero, annulato Hall. *Agaricus melleus* Vahl.
 petiolo procero, fistuloso, annulato Hall. *Agaricus pantherinus* D. C.
 petiolo procero, gracillimo Hall. *Agaricus filipes* Bull.

- petiolo procero, lamellis albis Hall.
Agaricus procerus Scop.
 petiolo procero, lamellis cervinis Hall.
Agaricus procerus Scop.
 pileo campanulato, castaneus Hall.
Agaricus caesareus Scop.
 pileo campanulato, cinereo Hall. *Agaricus campestris* L.
 pileo cinereo semicirculari Hall. *Agaricus psittacinus* Schaeff.
 pileo conico, striato, murino Hall.
Agaricus pascuus Pers.
 pileo conico, striato, murino Hall.
Coprinus fimetarius Fr.
 pileo flavescente, lamellis butyraceis Hall. *Cortinarius turbinatus* Fr.
 pileo flavescente, squamoso Hall.
Agaricus squarrosus Müll.
 pileo flavescente, viscidus Hall. *Agaricus melleus* Vahl.
 pileo flavo, oris striatis Hall. *Agaricus gambosus* Fr.
 pileo hemisphaerico, murino Hall.
Cortinarius bivelus Fr.
 pileo murino, umbilicato Hall. *Agaricus cyathiformis* Vaill.
 pileo ovato, striato, cinereo Hall.
Agaricus Vaillantii Fr.
 pileo plano, flavescente Hall. *Agaricus eburneus* Bull.
 pileo plano, lacero Hall. *Agaricus inconstans* Pers.
 pileo plano, subluteo Hall. *Agaricus psittacinus* Schaeff.
 pileo plano, viridi Hall. *Agaricus equestris* L.
 pileo pulvinato, cervino Hall. *Agaricus melleus* Vahl.
 pileo pulvinato, flavo Hall. *Agaricus flavidus* Pers.
 pileo pulvinato, leonino Hall. *Agaricus oreades* Bolt.
 pileo pulvinato, viridi Hall. *Agaricus equestris* L.
 pileo pulvinato, viridi Hall. *Agaricus fragilis* Batsch.
 pileo spadiceo, subvillosus Hall. *Cortinarius bivelus* Fr.
 pileo umbilicato, striato Hall. *Agaricus fragilis* Batsch.
 pileo umbrino, campaniformi Hall.
Agaricus ceraceus Wulf.
 pileo umbrino, lamellis cinnamomeis Hall. *Agaricus ceraceus* Wulf.
 pileolo campaniformi, albo Hall. *Agaricus androsaceus* L.
 pileolo conico spadiceo Hall. *Agaricus galericulatus* Scop.
 piperata Lamk *Agaricus aeris* Bolt.
 piperata Lamk *Agaricus piperatus* L.
 piperata alba Dill. *Agaricus piperatus* L.
 piperata fusca Dill. *Agaricus subdulcis* Pers.
 plana Dill. *Agaricus caesareus* Scop.
 plicata Lamk *Agaricus epipterygius* Scop.
 porphyria Alb. et Schwz *Agaricus porphyrius* Fr.
 procera Opiz *Agaricus procerus* Scop.
 procera Pers. *Agaricus solitarius* Bull.
 pubescens Schwz *Agaricus pubescens* Fr.
 puella Batsch *Agaricus muscarius* L.
 pulvinatus cinereus Hall. *Cortinarius seaurus* Fr.
 pulvinatus, pileolo cervino Hall.
Agaricus nebularis Batsch.
 punctata Lamk *Agaricus vac-cinus* Schaeff.
 punctata var. a. Lamk *Agaricus equestris* L.
 punctata var. c. Lamk *Agaricus equestris* L.
 pusilla Pers. *Agaricus parvulus* Weinm.
 pustulata Schum. *Agaricus pantherinus* D. C.
 radice caudata, petiolo farto Hall. *Agaricus galericulatus* Scop.
 radice tuberosa, candata Hall. *Agaricus melaleucus* Pers.
 ramosa Lamk *Agaricus ramosus* Bull.
 repens Lamk *Agaricus erythropus* Pers.
 rubescens Pers. *Agaricus rubescens* Fr.
 rubra Lamk *Russula olivascens* Fr.
 rufescens Lamk *Coprinus mica-cus* Fr.
 sanguinea Lamk *Agaricus deliciosus* L.
 sanguineus, laminis albidis Hall.
Agaricus oreades Bolt.
 semipetiolatus, albidus, subtus terreus Hall. *Agaricus depluens* Batsch.
 semipetiolatus, albidus, subtus terreus Hall. *Agaricus piperatus* L.
 semipetiolatus, niveus Hall. *Agaricus stipticus* Bull.
 sessilis Hall. *Agaricus atrocoeruleus* Fr.
 sessilis durissimus Hall. *Daedalea quercina* Pers.
 sessilis, hirsutus, fulvus Hall. *Lenzites sepiaria* Fr.

sessilis, laminis pulverulentis Hall.
 Schizophyllum commune Fr.
 sessilis, minimus, albus Bull. Agaricus septicus Fr.
 sessilis, perexiguus, tener, cinerei coloris Hall. Agaricus byssisedus Fr.
 sessilis, siccus, villosus, albicans Hall. Schizophyllum commune Fr.
 sessilis, siccus, villosus, lamellis fulvis Hall. Schizophyllum commune Fr.
 sicca, laevis Dill. Agaricus procerus Scop.
 siccus, leoninus Hall. Agaricus rutilans Schaeff.
 siccus, leoninus Hall. Cortinarius cinnamomeus Fr.
 siccus, pileo plano Hall. Agaricus inconstans Pers.
 siccus, pileolo albido Hall. Agaricus fastibilis Pers.
 siccus, pileolo hemisphaerico Hall. Agaricus fertilis Pers.
 silacea Alb. et Schwz Agaricus spumousus Fr.
 sordide ex luteo cinereus Hall. Lentinus tigrinus Fr.
 spadicea Pers. Agaricus vaginatus Bull.
 spadiceogriseus Hall. Agaricus spadiceogriseus Schaeff.
 speciosa Fr. Agaricus speciosus Fr.
 spissa Opiz Agaricus spissus Fr.
 straminea Lamk Agaricus albellus D. C.
 straminea Lamk Agaricus prunulus Scop.
 straminea Secr. Agaricus virosus Fr.
 subdulcis Pers. Agaricus vaginatus Bull.
 subrubellus Hall. Agaricus rubromarginatus Fr.
 subviscida Pers. Agaricus vaginatus Bull.
 sulcata Lamk Agaricus galericulatus Scop.
 sulfureus, siccus Hall. Agaricus sulfureus Bull.
 tener, cervinus, per oras striatus Hall. Agaricus pluteus Fr.
 tener, conicus, lacer Hall. Coprinus micaceus Fr.
 tener, petiolo nigro procero Hall. Agaricus fertilis Pers.
 tener, petiolo procero fistuloso Hall. Agaricus galericulatus Scop.
 tigrina Lamk Lentinus tigrinus Fr.
 tomentella Krombh. Agaricus recutitus Fr.

tomentosa Krombh. Agaricus tomentosus Krombh.
 totus viridis Hall. Agaricus equestris L.
 tuberculosus flavus Hall. Agaricus aurantius Schaeff.
 turbinata Lamk Cortinarius turbinatus Fr.
 umbilicatus, albus, lacte acri manans Hall. Agaricus piperatus L.
 umbrina Krombh. Agaricus validus Berk.
 umbrina Pers. Agaricus muscarius L.
 umbrina Pers. Agaricus pantherinus D. C.
 vaccinus, petiolo farto Hall. Agaricus vaccinus Schaeff.
 vaginata Lamk Agaricus vaginatus Bull.
 varius With. Agaricus galericulatus Scop.
 venenata Lamk Agaricus torminosus Schaeff.
 venenosa Pers. Agaricus phalloides Fr.
 verna Lamk Agaricus virosus Fr.
 verna Roq. Agaricus phalloides Fr.
 verrucosa Lamk Agaricus asper Fr.
 verrucosa Lamk Agaricus phalloides Fr.
 verrucosa Roq. Agaricus pantherinus D. C.
 vinosa Lamk Agaricus Weinmanni Fr.
 violaceus Hall. Cortinarius violaceus Fr.
 violaceus, petiolo gracili Hall. Agaricus eumorphus Pers.
 violaceus, petiolo plano striato Hall. Agaricus chalybeus Pers.
 virescens Pers. Agaricus phalloides Fr.
 virgata Pers. Agaricus volemus Fr.
 virgata Pers. Agaricus volvaecens Bull.
 viridis Pers. Agaricus phalloides Fr.
 viridis, pileolo plano Hall. Agaricus equestris L.
 viridula Lamk Agaricus aeruginosus Curt.
 virosus Vitt. Agaricus phalloides Fr.
 viscida Lamk Agaricus squalidus Lasch.
 viscida Lamk Bolbitius fragilis Fr.
 viscida var. b. Lamk Agaricus psittacinus Schaeff.

- viscidus, petioli carne flava Hall. *Leotia lubrica* Pers.
 viscidus, pileo flavescente Hall. *Agaricus melleus* Vahl.
 Vittadini Mor. *Agaricus Vittadini* Krombh.
 volva exceptus, pileo farinoso Hall. *Agaricus vaginatus* Bull.
 volvaceus minor D. C. *Agaricus parvulus* Wehm.
 volvatus, annulo latissimo Hall. *Agaricus caesareus* Scop.
 zonaria Lamk. *Agaricus flexuosus* Fr.
 zonaria Lamk. *Agaricus luridus* Pers.
 zonaria Lamk. *Lactarius zonarius* Fr.
Ampelomyces Ces.
 quisquiliaris Ces. *Oidium Tuckeri* Berk.
XXX. Amphiblastum Cord.
Hyphomyces sporotrichiaceae Cord.
 1680. hypochnoides Cord. icon. I. 11 T. 3 F. 166. Boh.
Amphichorda Fr.
 felina Fr. *Fibrillaria felina* Pers.
Amphiconium N.
 aureum N. *Chroolepus aureus* Spr.
 aureum N. *Torula aurea* Cord.
 lichenoides Spr. *Chroolepus lichenoides* Ag.
 Linnaei Spr. *Chroolepus odoratus* Ag.
 petraeum N. *Chroolepus aureus* Spr.
 rupestre N. *Chroolepus rupestre* Kütz.
 strigosum N. *Ozonium auricomum* Lk.
XXXI. Amphispodium Lk.
Myelomyces physarci Cord. *Lycoperdacei fuliginei* Brongn. *Mycetoidea gasteromyei acrogasteres* N. *Gasteromyces trichodermacei trichodermei* Fr.
 1681. versicolor Link. obs. II. 13 T. 1 F. 6. Germ.
XXXII. Amphitrichum N.
 Meliola M. *Scoliotrichum* Rabb.
 Sphaeria Fr.
Hyphomyces helminthosporiaceae Cord. *Mucedinei byssacei* Brongn. *Byssaceae byssaceae* Fr. *Rhacodici* Rabb.
 araliae Spr. *Meliola araliae* M.
 1682. effusum N. in n. act. n. c. IX. 249 T. 6 F. 17. Lusit.
 hibisci Spr. *Meliola amphitricha* M.
 1683. olivaceum Cord. icon. I. 16 T. 4 F. 221. Boh. Germ.
Scoliotrichum olivaceum Rabb. in Kl. herb. myc. Nr. 1678.
 sacchari Spr. *Meliola amphitricha* M.
XXXIII. Angelina M.
Discomyces bulgariacei M.
 2684. Leprieurii M. ann. sc. nat. 1855. III. 92. Guian. gall.
Angiopoma Lév.
 campannulatum Lév. *Cyathus olla* Pers.
Angioridium Grev.
 sinuosum Grev. *Physarum sinuosum* Wehm.
XXXIV. Anixia Fr.
Sclerotium Tod. *Trichoderma* Schum.
Myelomyces sclerodermaceae Cord. *Gasteromyces sclerotiacei rhizogoni* Fr. *Myxomyces* Wallr.
 1685. glabrata Fr. syst. myc. III. 227. Germ.
Sclerotium radicum Tod. fung. meckl. I. 5 T. 1 F. 8.
 1686. villosa Fr. syst. myc. III. 226. Scan.
Trichoderma pedunculatum Schum. Fl. saell. II. 236 Nr. 1590.
XXXV. Anodotrichum Cord.
Hyphomyces sporotrichiaceae Cord.
 1687. carneum Pr. in Sturm. Fl. III. 25 et 26 p. 19 T. 10. In agro hoyersw.
 1688. fusisporium Pr. in Linn. 1851. XXIV. 110. In agro hoyersw.
 1689. oligocarpum Cord. icon. II. 10 T. 9 F. 48. Boh.
XXXVI. Antennaria Lk.
Antennatula Fr. *Cladosporium* Lk. *Racodium* Pers. *Torula* Chev.
Myelomyces alphitomorpheae Cord. *Uredinei stilbospori* Brongn. *Fungosa fungi myelomyei* N. *Byssaceae byssaceae* Fr. *Gasteromyces trichospori lycoperdacei* M. cellaris Fr. *Racodium cellare* Pers.
 1690. eistophila Fr. syst. myc. III. 230. Gall. merid.
eytisophila Guép. *Torula pinophila* Chev.
 elaeophila M. *Cladosporium fumago* Lk.
 elates Spr. *Torula pinophila* Chev.
 ericae Spr. *ericophila* Lk.
 1691. ericophila Lk. spec. I. 118 F. 27. Lusit. Guian.
 A. ericae Spr. syst. IV. 558.
 Torula fuliginosa Pers. myc. eur. I. 21.
 ericophila Lk. *Torula pinophila* Chev.

1692. *laevigata* Cord. icon. I. 23 T. 6 F. 289. Boh.
1693. *pannosa* Berk. lond. journ. 1843. 640 T. 14 F. 1. Brasil.
pinophila (potius *pityophila* sec. Fr.)
N. Torula pinophila Chev.
pityophila Guep. *Torula pinophila* Chev.
1694. *Robinsonii* Berk. lond. journ. 1843. 641 T. 14 F. 2. Brasil. J. Fern.
Cladosporium fumago elongatum
M. Fl. J. Fern. Nr. 53.
1695. *tela* Cord. icon. I. 23 T. 6. F. 290. Boh.
1696. *tropica* M. ann. sc. nat. 1840. XIV. 332. Guian. gall.
Antennatula Fr.
pinophila Fr. *Torula pinophila* Chev.
- XXXVII. **Anthina** Fr.
Byssus Roth. *Ceratonema* Roth.
Clavaria Bull. *Corallofungus*
Vaucl. *Himantia* Jungh. *Isaria*
Pers. *Lichen* Hall. *Merisma*
Mart. *Ozonium* Wallr. *Pterula*
Fr. *Thelephora* Fr. *Typhula* Fr.
Hymenomyces basidiophori isari-
eae Cord. *Coniomyces tuber-*
cularini cephalotrichei Fr.
1697. *canofusca* Fr. syst. myc. III. 283. Germ. Scan.
1698. *dichotoma* Fr. syst. myc. III. 285. Germ.
Ceratonema dichotomum Roth cat. II. 254.
1699. *filaris* Fr. syst. myc. III. 285. Germ. Scan.
1700. *flammea* Fr. syst. myc. III. 283. Eur.
A. miniata Grev. in London hort. brit. 462.
Byssus rufipes Chev. sec. Spr.
Ceratonema dilatatum Roth catal. II. 253 T. 3 F. 1.
Clavaria miniata Purt. brit. pl. III. 267 T. 18.
Himantia flammea Jungh. in Linn. V. 403 T. 7 F. 4.
H. lateritia Bull. sec. Wallr.
Lichen omnium subtilissimus, laete purpureus Hall. hist. III. 104 Nr. 2100.
Merisma Küttlingeri Mart. Fl. erl. 396.
Ozonium flammeum Wallr. Fl. crypt. II. 156.
Thelephora Küttlingeri Fr. syst. myc. III. 435.
1701. *flavovirens* Fr. syst. myc. III. 283. Germ.
Isaria umbrina β. Alb. et Schwz consp. 361 Nr. 1075.
1702. *fulva* Fr. syst. myc. III. 283. Germ. Scan.
1703. *fuscopallida* Jungh. Fl. crypt. jav. 34. Java.
miniata Grev. *flammea* Fr.
1704. *pallida* de Bary in Hedwigia 1854. Nr. 8 T. 4. In agro berol.
1705. *penicillata* Fr. syst. myc. III. 286. Eur.
Clavaria cornuta Schaeff. fung. 121 T. 289 Nr. 4.
C. deformis Lamk encycl. II. 37.
C. laciniata Schaeff. fung. 122 T. 291.
C. penicillata Bull. champ. 207 T. 448 F. 3, D. C. Fl. fr. II. 99.
Corallofungus candidissimus Vaucl. Bot. paris. 41 T. 8. F. 2.
C. croceus ornithopodioides Vaucl. ibid. F. 3.
Pterula penicillata Fr. in Linn. V. 532.
Typhula penicillata Fr. syst. myc. III. 496.
1706. *plumosa* Fr. syst. myc. III. 286 Carolina. Georgia.
Clavaria plumosa Schwz syn. 111 Nr. 1089.
Pterula plumosa Fr. in Linn. V. 532.
1707. *purpurea* Fr. syst. myc. III. 283. Germ. Scan.
Byssus clavata Roth catal. I. 127.
Ceratonema clavatum Roth ibid. II. 254.
1708. *subulata* Fr. in Linn. 1830. 532 T. 11 F. 4. Gall. occ.
Merisma subulatum Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 158.
Pterula subulata Fr. in Linn. V. 532.
1709. *umbrina* Fr. syst. myc. III. 283. Eur.
Isaria umbrina Pers. syn. fung. 689.
Anthraxis Fr.
caricina Fr. *Goniosporium penicilloides* Lk.
- XXXVIII. **Antromyces** Fres.
Hymenomyces tremellini Fr.
1710. *copridis* Fres. Beitr. 37 T. 4 F. 40—45. In agro francofurt.
Aphotistus Humb.
fuscus Humb. *Rhizomorpha verticillata* Ach.
- XXXIX. **Apiosporium** Kze.
Stilbospora Schwz.
Myelomyces sphaeronemae Cord.
Uredinei bactridiei Brongn. *Gasteromyces sclerotiacei apiosporii* Fr.
1711. *abietis* Kze myk. Heft. I. 8. Germ.
1712. *corni* Wallr. Fl. crypt. II. 262. Thur.
1713. *mali* Wallr. Fl. crypt. II. 262. Thur.
polymorphum Cord. *salicis* Kze.

- profusum Wallr. salicis Kze.
 1714. salicis Kze myk. Heft. I. 8. Germ.
 Boh.
 A. polymorphum Cord. icon. II. 26
 T. 13 F. 96.
 A. profusum Wallr. Fl. crypt. II.
 262.
 1715. stilbosporum Fr. syst. III. 256.
 Amer. bor.
 Stilbospora maxima Schwz syn. 75
 Nr. 506.
 1716. stygium Wallr. Fl. crypt. II. 262.
 Thur.
 1717. velutinum Wallr. Fl. crypt. II. 262.
 Thur.
- XL. Apotemnum** Cord.
 Coniomycetes phragmidiaceae Cord.
 1718. maculans Cord. in Sturm Fl. III.
 13 p. 77 T. 39. Boh.
- XLI. Apyrenium** Fr.
 Myelomycetes lycoperdaceae Cord.
 Gasteromycetes trichospermily-
 coperdini Fr.
 1719. lignatile Fr. summ. veg. Scand.
 470, Sturm Fl. III. 59 p. 39 T. 8.
 Germ. Scan.
- XLII. Arachnion** Schwz.
 Scoleciocarpus M.
 Myelomycetes pisocarpiaceae Cord.
 Lycoperdacei angioasteres Brongn.
 Gasteromycetes angioasteres nidu-
 lariacei Fr. Trichospermi lycoper-
 dacei M.
 1720. album Schwz syn. 59 Nr. 334 T.
 1 F. 2. Amer. bor.
 1721. bovista M. ann. sc. nat. 1849. XII.
 302. Chile.
 Scoleciocarpus bovista M. ibid.
 XI. 38.
- XLIII. Arcyria** Hill.
 Clathroides Mich. Clathrus L.
 Conioeybe Ach. Craterium Fr.
 Cupularia Lk. Embolus Batsch.
 Fungoidaster Mich. Lycoper-
 don Dicks. Mucor Leers. Sphae-
 rocarpus Bull. Stemonitis Roth.
 Trichia Bull. Trichulius Schum.
 Tubulifera Auctor.
 Myelomycetes cribrariaceae Cord.
 Lycoperdacei veri Brongn. An-
 giocarpi dermatocarpi trichospermi
 Pers. Mycetoidea gasteromyci
 acrogasteres N. Gasteromycetes
 trichospermi trichiacei Fr. Gaste-
 romycetes trichospermi myxoga-
 steres M.
 albida Pers. cinerea Pers.
 alutacea Schum. nutans D. C.
 atra Schum. Stemonitis mammo-
 sa Fr.
 carnea Schum. fusca Fr.
 1722. carnea Wallr. Fl. crypt. II. 382.
 Thur.
 Trichia carnea Wallr. in sched.
- cineta Schum. punicea Pers.
 1723. cinerea Pers. dispos. fung. 10 T.
 1 F. 2. Eur. Alger.
 A. albida Pers. ibid.
 A. cylindrica Schum. Fl. saell. II.
 215 Nr. 1488.
 A. recutita Raensch. sec. Stend.
 Clathrus ater Huds. Fl. angl. 631.
 C. recutitus L. Fl. succ. 456 Nr.
 1264.
 Fungoidaster parvus, ex spadiceo
 rufescens Mich. gen. 200 T. 82
 F. 1.
 Stemonitis cinerea Gmel. syst. II.
 1467.
 S. glauca Trent. in Roth catal. II.
 218.
 Trichia cinerea Bull. champ. 120
 T. 477 F. 3.
 T. nigra cespitosa Hall. hist. III.
 114 Nr. 2159.
 T. nigra petiolata Hall. ibid. Nr.
 2158.
 T. recutita With. arr. IV. 367.
 cinerea Pers. fusca Fr.
 1724. circinans Fr. syst. myc. III. 177.
 Germ. Gall. Scan.
 concinna Dnb. punicea Pers.
 conjugata Schum. punicea Pers.
 crocea Raensch. punicea Pers.
 cylindrica Schum. cinerea Pers.
 decipiens Pers. Trichia tallax
 Pers.
 dentata Schum. fusca Fr.
 flava Pers. nutans D. C.
 flavescens Schum. ochroleuca Fr.
 1725. flexuosa Rabb. D. C. Fl. Nr. 2158.
 Germ. Scan.
 A. incarnata Fr. syst. myc. III. 178.
 Clathrus ramosus z. Retz. in act.
 holm. 1769. 253.
 Trichia flexuosa Schum. Fl. saell.
 II. 309.
 fulva Raensch. Conioeybe furfu-
 racea Ach.
 1726. fusca Fr. symb. gasterom. 7. Germ.
 Scan.
 A. carnea Schum. Fl. saell. II. 213
 Nr. 1477.
 A. cinerea Pers. syn. fung. 184.
 A. dentata Schum. Fl. saell. II
 213 Nr. 1478.
 globosa Schwz Craterium globo-
 sum Fr.
 globosa Weinm. umbrina Schum.
 incarnata Fr. flexuosa Rabb.
 1727. incarnata Pers. obs. I. 58 T. 5 F.
 4. 5. Eur.
 A. lilacina Schum. Fl. saell. II.
 212 Nr. 1476.
 Clathroides purpureum Mich. gen.
 214 T. 94 F. 2.
 Clathrus ramosus Retz. in act.
 holm. 1769. 253.

- Lycoperdon hypoxylon* Pall. russ. Reise I. 503.
Stemonitis carnea Trent. in Roth catal. I. 222.
S. fusca Roth in bot. Magaz. II. 26.
S. globosa Trent. in Roth catal. I. 222.
S. incarnata Gmel. syst. II. 1467.
S. lilacea Schrk Fl. bav. II. 635 Nr. 1784.
S. trichia Roth Fl. germ. I. 449.
Trichia flexuosa Schum. Fl. saell. II. 209 Nr. 1465.
Tubulifera fragiformis Auct. plurimum sec. Fr.
1728. *Leprieurii* M. ann. sc. nat. 1855 III 141. Guian. gall.
leucocephala Alb. et Schwz *Crategium minutum* Fr.
leucocephala Hoffm. *Cupularia leucocephala* Lk.
lilacina Schum. *incarnata* Pers.
lutea Schwz *ochroleuca* Fr.
melanocephala Schum. *punicea* Pers.
minor Schum. *umbrina* Schum.
1729. *nutans* D. C. Fl. fr II. 254. Eur.
A. alutacea Schum. Fl. saell. II. 212 Nr. 1474.
A. flava Pers. obs. I. 58.
Clathroides flavescens Mich. gen. 214.
Clathrus ramosus Retz. in act. holm. 1769. 253.
Stemonitis amoena Trent. in Roth catal. I. 222
S. nutans Gmel. syst. II. 1467
Trichia nutans Bull. champ. 122 T. 502 F. 3.
Trichulius flavus Schmidel icon. 91 T. 24 Fig. inf.
1730. *ochroleuca* Fr. syst. myc. III. 161. Eur. Amer. bor.
A. flavescens Schum. Fl. saell. II. 213.
A. lutea Schwz syn. 63 Nr. 399.
A. silacea Ditm. in Sturm Fl. III. 1 p. 15 T. 8.
Stemonitis ochroleuca Trent. in Roth cat. I. 220.
olivacea Raesch. *Trichia turbinata* With.
pallens Wallr. *straminea* Wallr.
pediculo in volvam expanso Hill *punicea* Pers.
1731. *punicea* Pers. syn. fung. 185. Eur. Guian. Java. Himal. Alger.
A. cincta Schum. Fl. saell. II. 215 Nr. 1486.
A. concinna Dub. Bot. gall. II. 857.
A. conjugata Schum. Fl. saell. II. 215 Nr. 1485.
A. crocea Raesch. sec. Steud.
A. melanocephala Schum. Fl. saell. II. 214 Nr. 1484.
A. pediculo in volvam expanso Hill hist. 47.
A. rufa Schum. Fl. saell. II. 214 Nr. 1482.
A. vermicularis Schum. ibid. 212 Nr. 1475.
Clathroides purpureum Mich. gen. 214 T. 94 F. 1.
Clathrus crocatus Batsch cont. I. 265 T. 177.
C. denudata L. spec. pl. II. 1649.
C. pediculatus, *purpureus* Guett. obs. I. 16.
C. pedunculatus Batsch el. 141.
C. stipitatus Jacq. misc. I. 136 T. 1.
Embolus crocatus Batsch cont. I. 265 F. 177.
Lycoperdon rufum Dicks. crypt. I. 25.
Mucor clathroides Scop. Fl. carn. II. 493 Nr. 1640.
M. coccineus Leers Fl. herb. 288.
Sphaerocarpus coccineus Bull. champ. 126 T. 368 F. 1.
Stemonitis coccinea Roth Fl. germ. I. 448.
S. crocata Trent. in Roth catal. I. 220.
S. crocea Gmel. syst. II. 1467 Nr. 5.
S. denudata Relh. sec. Fr.
Trichia cinnabaris Bull. champ. 121 T. 502 F. 1. b. c.
T. coccinea Bull. ibid. 126 T. 368 F. 1.
T. denudata Sow. fung. T. 49.
T. graniformis Hoffm. veg. crypt. II. 9 T. 1 F. 2.
T. gregaria, *purpurea*, *petiolata*, *capitulo sphaerico* Hall. hist. III. 115 Nr. 2164.
T. purpurea Schum. Fl. saell. II. 211 Nr. 1472.
T. rufa With. sec. Steud.
Trichulius stipitatus, *globosus* Schmidel icon. 91 T. 24.
recentita Raesch. *cinerea* Pers.
rufa Schum. *punicea* Pers.
silacea Ditm. *ochroleuca* Fr.
1732. *straminea* Wallr. Fl. crypt. II. 382. Thur.
A. pallens Wallr. in sched.
1733. *trichioides* Cord. icon. II. 23 T. 12 F. 86. Boh.
1734. *umbrina* Schum. Fl. saell. II. 213. Eur.
A. globosa Weinm. Fl. ross. 610.
A. minor Schum. Fl. saell. II. 213 Nr. 1480.
Mucor pomiformis Leers Fl. herb. 218.

x see Farlow in Buss. Bull. Jan. 1898 p. 240

- Stemonitis flavescens* Schrk in Usteri ann. XII. 19.
S. lutea Trent. in Roth catal. I. 220.
S. pomiformis Roth Fl. germ. I. 448.
vermicularis Schum. *punicea* Pers. 1735. *viridis* Zoll. in arch. voor neerland. Indie I. 377. Java.

XLIV. **Aregma** Fr.

- Phragmidium* Lk. *Seiridium* N.
Coniomycetes phragmidiaceae Cord.
acuminatum Fr. *Phragmidium*
incrassatum Lk.
bulbosum Fr. *Phragmidium* in-
crassatum Lk.
gracile Sm. *Phragmidium* in-
crassatum Lk.
intermedium Fr. *Phragmidium*
apiculatum Rabb.
mucronatum Fr. *Phragmidium*
incrassatum Lk.
obtusatum Fr. *Phragmidium* ob-
tusum Kze et Schum.
phragmidium Fr. *Phragmidium*
incrassatum Lk.
1736. *speciosum* Fr. syst. myc. III. 496.
Eur. med. et bor.
× *Seiridium marginatum* N. syst. II.
23 F. 19.

Argyllum Wallr.

liquaminosum Wallr. *Melanogaster ambiguus* Tul.

Arongyllum Lk.

atrum Lk. *Reticularia atra* Fr.

XLV. **Archytidia** Berk. et Curt.

*Hymenomyces basidiophori agari-
cini* Cord.

1737. *flava* Berk. et Curt. in Hook. journ.
1849. 235. Carolina.

Arrhenia Str.

opularis Str. *Cantharellus cu-
pularis* Fr.

XLVI. **Arthrinium** Lk.

Brachytrichum Wallr. *Camptoum*
Lk. *Cryptosporium* Cord. *Gonio-
sporium* Lk. *Sporophleum* Lk.
Xyloma Fr.

Hypomyces psiloniaceae Cord.
Mucedinei veri Brongn. *Coniomy-
ces mucedines sporomyei* Fr.
Rhacodiei Rabb.

1738. *cariciola* Kze et Schm. myk. Heft.
I. 9 T. 1 F. 4 II. 103. Boh. Germ.
Scan.

A. caricinum Fr. *scleromye. succ.*
Nr. 279.

Cryptosporium caricis Cord. in
Sturm Fl. III. II. 107 T. 50.

Xyloma caricinum Fr. obs. II. 361
I. 7 F. 4.

caricinum Fr. *caricicola* Kze et
Schm.

curvatum Kze et Schm. *Campto-
um curvatum* Lk.

puccinioides Kze et Schm. *Gonio-
sporium puccinioides* Lk.

1739. *pyrinum* Wallr. Fl. crypt. II. 163
Thur.

Brachytrichum pyrinum Wallr. in
sched.

1740. *sporophleum* Kze et Schm. myk.
Heft. II. 104. Germ.

Sporophleum gramineum Lk spec.
I. 45.

XLVII. **Arthrobotrys** Cord.

Hypomyces arthrobotrydeae Cord.

1741. *longispora* Pr. in Linn. 1853.
XXVI. 708. In agro hoyersw.

1742. *oligospora* Fres. Beitr. 18 T. 3
F. 1—5. In agro francofurt.

1743. *recta* Pr. in Linn. VIII. 1851. 128.
In agro hoyersw.

1744. *stilboidea* Ces. in Hedwigia 1854
Nr. 6 T. 4. In agro vercell.

1745. *superba* Corda Prachtflora 43 T.
21. In agro prag.

XLVIII. **Artotrogus** M.

Nyctalis Fr.

*Haplomyces hypomyces sepe-
doniacei* M.

asterophorus Fr. *Nyctalis aste-
rophora* Fr.

1746. *hydnochorus* M. ann. sc. nat.
1849. XI. 56. In agro paris.

IXL. **Aschersonia** M.

Asterina Berk. *Dothidea* M. *Meli-
liola* M.

Pyrenomyces cytisporiacei M.

1747. *guianensis* M. ann. sc. nat. 1848.
X. 122. Cuba. Guian. Taiti.

Asterina pelliculosa Berk. crypt.
antaret. 147 T. 164 F. 1.

Dothidea rhopalina M. ann. sc. nat.
1848. X. 122.

Meliola moerenhoutiana M. Cuba.
crypt. 327.

1748. *oxyspora* Berk. in Hook. journ.
1854. 205. Himal. Rio negro.

1749. *taitensis* M. ann. sc. nat. 1848.
X. 122. Taiti.

Aschion Wallr.

albidum Wallr. *Tuber albidum*
Caesalp.

atrorubens Wallr. *Rhizopogon*
rubescens Tul.

castaneum Wallr. *Tuber casta-
neum* Cord.

concolor Wallr. *Tuber concolor*
Rabb.

fuscum Wallr. *Tuber excava-
tum* Vitt.

nigrum Wallr. *Tuber cibarium*
Sibth.

nigrum Wallr. *Tuber filamento-
sum* Tul.

Ascidium Tod.

cylindricum Tod. *Ascophora cy-
lindrica* Tod.

- ovatum Tod. *Ascophora ovalis* Tod.
- L. *Ascobolus* Pers.**
- Bulgaria Fr. Elvela Scop. Mucor L. Octospora Hedw. Peziza Fr. Phacidium Fr. Rhizina Fr. Tremella With.
- Hymenomyces pezizeae Cord. Fungi veri Brongn. Gymnocarpi hymenothecii helvelloidei Pers. Fungosa fungi calycini N. Hymenomyces elvellacei cupulati Fr. Sarcomyces Lk.
1750. aerugineus Fr. obs. II. 310. Eur. A. marginatus Schum. Fl. saell. II. 437 Nr. 2135.
- atrovirens N. Peziza atrovirens Pers.
1751. brassicae Crouan ann. sc. nat. 1857. VII. 174. T. 4 F. 9—14. Gall. occ.
- burcardia Mart. Bulgaria globosa Fr.
1752. carneus Pers. syn. fung. 676. Germ.
1753. ciliatus Schm. myk. Heft. I. 90. Germ. Gall.
1754. coccineus Crouan ann. sc. nat. 1857. VII. 174 T. 4 F. 15—19. Gall. occ.
- coronatus Schum. Phacidium coronatum Fr.
1755. denudatus Fr. syst. myc. II. 162. Germ. Scan.
1756. furfuraceus Pers. obs. I. 33 T. 4 F. 3—6. Eur. Chile. Elvela fimetaria Scop. ann. hist. nat. IV. 149 T. 1 F. 6. Mucor furfuraceus L. Fl. suec. II. Nr. 1289.
- Peziza atra Huds. Fl. angl. II. 637. P. fusca Boit. fung. T. 109 F. 2. P. sfercoraria Bull. champ. 256 T. 376 F. 1 T. 438 F. 4, D. C. Fl. fr. II. 79.
- P. violacea With. arr. IV. 309.
1757. glaber Pers. obs. I. 34 T. 4 F. 7 Germ.
1758. immersus Pers. obs. I. 35 T. 4 F. 7. d. e. Germ.
- inquans N. Bulgaria inquinans Fr.
1759. lignatilis Alb. et Schwz. consp. 347 Nr. 1037 T. 6 F. 6. Lusat.
1760. macrosporus Crouan ann. sc. nat. 1857. VII. 173 T. 4 F. 5—8. Gall. occ.
- marginatus Schum. aerugineus Fr.
1761. microscopicus Crouan ann. sc. nat. 1857. VII. 175 T. 4 F. 20—23. Gall. occ.
1762. miniatus Pr. in Linn. 1851. XXIV. 147. In agro hoyersw.
1763. papillatus Wallr. Fl. crypt. II. 513. Germ.
- Peziza papillata Pers. dispos. fung. 34.
1764. Pelletieri Crouan ann. sc. nat. 1857. VII. 173 T. 4 F. 1—4. Gall. occ.
1765. pilosus Fr. syst. myc. II. 164. Germ.
1766. porphyrosporus Fr. syst. myc. II. 163. Germ. Gall.
- Octospora porphyrospora Hedw. musc. frond. II. 25 T. 7 Fig. a.
- Peziza porphyrospora Lamk. encycl. IV. 211.
- rhizophorus Spr. Rhizina laevigata Fr.
- sarcoides N. Tremella sarcoides With.
1767. sphaericus Pr. in Linn. 1851. XXIV. 147. In agro hoyersw.
1768. testaceus Wallr. Fl. crypt. II. 513. Germ. Gall.
- Peziza testacea Moug. in Fr. el. II. 11.
1769. trifolii Bernh. man. IV. 27 T. 6 F. 3 Ital.
1770. vinosus Berk. in Sm. Fl. brit. V. 209 Nr. 2. Brit.
- vitis Wallr. Peziza alboviolascens Alb. et Schwz.
- LI. *Ascochyta* Lib.**
- Ascospora Str. Depazea D. C. Dothidea Fr. Phlyctaena Desm. Phoma Fr. Septoria Desm. Sphaeria D. C. Sphaeronaema Fiedl. Spilosphaeria Rabh.
- Myelomyces sphaeriacei Cord. Pyrenomyces sphaeriacei sphaerini Fr.
1771. acerina Lév. in Demidoff voy. 115 T. 5 F. 7. Taur.
1772. aceris Lib. crypt. ard. exs. I. 9, Rabh. Nr. 1320. Germ. Gall.
- aesculi Lib. Septoria aesculi West.
1773. atriplicis Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 861. In agro dries.
1774. cannabidis Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1059. In agro dries.
- Spilosphaeria cannabidis Rabh. ibid. Edit. II. Nr. 559.
1775. caricae Rabh. in bot. Zeit. 1851. 455. In agro Polae.
- caulium Lib. Phlyctaena vagabunda Desm.
1776. chaerophylli Lasch. umbelliferarum Lasch.
1777. chelidonii Lib. crypt. ard. exs. N. 57, Rabh. Nr. 1323. Eur.
- Ascospora chelidonii Str. in Flora 1850. 77.
- Septoria chelidonii Desm. ann. sc. nat. 1842. XVII. 110.
- Sphaeria chelidonii D. C. Fl. fr. VI. 140.

- Spilosphaeria chelidonii* Rabh. in Kl. herb. myc. II. Nr. 552.
1778. *convolvuli* Lib. crypt. ard. exs. I. 11. Rabh. Nr. 1322. Eur. *Phoma filum* Fr. syst. myc. II. 547.
- Septoria filum* Biv. stirp. 13.
- Sphaeria filum* Biv. ibid.
- Sphaeronaema uredinearum* Fiedl. in Kl. herb. myc. Nr. 1659.
- corni* Lib. *Depazea cornicola* D. C.
1779. *dianthi* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 863. In agro dries.
1780. *dulcamarae* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 858. In agro dries.
- effusa* Lib. *Septoria effusa* Desm.
1781. *epilobii* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1656. In agro dresd.
1782. *euphorbiae* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 862. In agro dries.
1783. *fragariae* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 854. In agro dries.
1784. *fraxini* Lib. crypt. ard. exs. I. 7, Rabh. Nr. 1316. Germ. Gall.
1785. *galeopsidis* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1058. In agro dries.
1786. *galii* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1254. In agro dries.
1787. *geranii* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1655. In agro dresd.
1788. *graminum* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1155, bot. Zeit. 1848. 293. In agro dries.
1789. *heraclei* Lib. crypt. ard. exs. I. 8, Rabh. Nr. 1318. Germ. Gall.
1790. *hieracii* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1156. In agro dries.
1791. *humuli* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 680. In agro dries.
1792. *hyoscyami* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 864. In agro dries.
1793. *hyperici* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1159. In agro dries.
1794. *lychnidis* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 857. In agro dries.
- lysimaechiae* Lib. *Septoria lysimaechiae* West.
- menyanthis* Lib. *Septoria menyanthis* Desm.
1795. *orchidis* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 988. In agro dresd.
1796. *oreoselini* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 856. In agro dries.
1797. *pisi* Lib. crypt. ard. exs. I. 12, Rabh. Nr. 1324. Germ. Gall.
- Septoria leguminum* Desm. ann. nat. 1843. XIX. 344.
1798. *plantaginis* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 174². In agro vercell.
1799. *podagrariae* Kirchn. in Lotos 1856. 204. Boh. merid.
1800. *polygoni* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 990. In agro dresd.
1804. *quercina* Lib. crypt. ard. exs. I. 6, Rabh. Nr. 1314. Germ. Gall.
1802. *ribis* Lib. crypt. ard. exs. I. 16, Rabh. Nr. 1319. Germ. Gall.
- Septoria ribis* Desm. ann. sc. nat. 1842. XVII. 111.
1803. *robiniae* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1255. In agro dries.
1804. *rosarum* Lib. crypt. ard. exs. I. 15, Rabh. Nr. 1317. Germ. Gall.
1805. *rubi* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1157, bot. Zeit. 1848. 294. In agro dries.
- Spilosphaeria ruborum* Rabh. in Kl. herb. myc. ed. II. Nr. 553.
- scabiosae* Rabh. *Depazea vagans* Fr.
1806. *sii* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1353. Germ. Gall.
- Septoria sii* Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 92.
1807. *silenes* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1256. In agro dries.
1808. *teucrii* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1455. In agro dries.
1809. *tiliae* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1160. In agro dries.
- Spilosphaeria tiliae* Rabh. ibid. ed. II. Nr. 550.
1810. *umbelliferarum* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1158. In agro dries.
- A. chaerophylli* Lasch ibid. Nr. 1257.
1811. *vaccinii* Lib. crypt. ard. exs. I. 14, Rabh. Nr. 1315. Germ. Gall.
- Dothidea latitans* Fr. syst. myc. II. 552.
- Sphaeria latitans* Fr. seleromyc. succ. Nr. 281.
1812. *viburni* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1354. In agro dries.
1813. *virgaureae* Lib. crypt. ard. exs. I. 17. II. Nr. 675, Rabh. Nr. 1321. Germ. Gall.
- Septoria virgaureae* Desm. ann. sc. nat. 1842. XVII. 109.
- LII. Ascomyces M.**
- Discomyces stictici* M.
1814. *coerulescens* M. in Cast. cat. pl. mars. suppl. 83 T. 10. Alsat.
- LIII. Ascophora Tod.**
- Ascidium* Tod. *Aspergillus* M.
- Clavaria* Pers. *Mucedo* Pers.
- Mucor* L. *Phragmidium* Lk. *Pilophora* Wallr. *Stilbum* Fr., *Thamnidium* Lk.
- Myelomycetes mucoroidae* Cord., *Mucedinei mucorei* Brongn. *Gymnocarpi nematothecii* Pers. *Mycotoidea nematomyci mucores* N. *Byssaceae rhizomorpheae* Fr.
1815. *agaricina* Rabh. D. C. Fl. Nr. 1178. Germ.

- Pilophora agaricina* Wallr. Fl. crypt. II. 333.
 1816. *amoena* Pr. in Linn. 1852. XXV. 77. In agro hoyersw.
 1817. *candelabrum* Cord. icon. III. 14 T. 2 F. 44. Boh.
 1818. *chalybea* Dozy et Molkb. nov. fung. spec. 11. Belg. sept.
 1819. *cinerea* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 139. In agro hoyersw.
 1820. *cylindrica* Tod. fung. meckl. I. 15. Germ. bor.
 Ascidium cylindricum Tod. in Schrift. naturf. Fr. III. 248 T. 4 F. 7—9.
 Clavaria ascophora Pers. fung. clavaef. 83.
 disciflora Tod. *Phragmidium in-crassatum* Lk.
 1821. *elegans* Cord. icon. III. 14 T. 2 F. 43. Boh. Germ.
 Mucorelegans Fr. myc. eur. III. 322.
 Thamnidium elegans Lk. obs. I. 45 T. 2 F. 45.
 1822. *florae* Cord. icon. V. 54 T. 2 F. 27. Boh.
 1823. *fragilis* Tod. fung. meckl. I. 14 T. 3 F. 23. In agro megapol.
 1824. *fructicola* Cord. icon. II. 20 T. 11 F. 82. Boh.
 1825. *fungicola* Cord. icon. II. 20 T. 11 F. 80. Boh.
 1826. *glauca* Corda icon. V. 54 T. 2 F. 26. Boh.
 1827. *limbiflora* Tod. fung. meckl. I. 14 T. 3 F. 25. In agro megapol.
 1828. *mucedo* Tod. fung. meckl. I. 13 T. 2 F. 22. Eur. Borneo.
 Aspergillus fulvus M. ann. sc. nat. 1849. XII. 298.
 Mucedo grisea Pers. dispos. fung. 14.
 Mucor ascophorus Lk. spec. I. 85.
 M. mucedo Pers. syn. fung. 201.
 M. roridus Willd. in Usteri ann. IV. 18 Nr. 21 F. 17.
 M. sphaerocephalus Bull. champ. 116 T. 480 F. 2.
 M. vulgaris Pers. syn. fung. 201.
 Pilophora rorida Wallr. Fl. crypt. II. 232.
 1829. *nucum* Cord. icon. V. 54 T. 2 F. 25. Boh.
 1830. *ovalis* Tod. fung. meckl. I. 15. In agro megapol.
 Ascidium ovatum Tod. in Schrift. naturf. Fr. II. 247 T. 4 F. 4—6.
 1831. *perennis* Pers. syn. fung. 685. Germ.
 1832. *pulchra* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 139. In agro hoyersw.
 stilbum Tod. *Stilbum equinum* Fr.
 1833. *rhizopogonis* Cord. icon. VI. 11 T. 2 F. 30. In agro prag.
 stercorea Cord. *Mucor stercoreus* L.
 stilbum Tod. *Stilbum equinum* Fr.
 1834. *subtilis* Cord. icon. II. 20 T. 11 F. 81. Boh.
 1835. *todeana* Cord. icon. II. 20 T. 11 F. 79. Boh.
 LIV. **Ascospora** Fr.
 Depazea Rabb. *Hendersonia* Desm. *Phacidium* M. *Septoria* M. *Sphaeria* Fr.
 Myelomycetes sphaeriacei Cord.
 Pyrenomyces cytispori Fr.
 Phyllosticti M.
 aegopodii Fr. *Depazea aegopodii* Rabb.
 1836. *arundinis* M. syll. 275. Gall. merid. *Septoria arundinis* M. ann. sc. nat. 1849. XI. 47.
 Sphaeria arundinis Cast. cat. pl. mars. 168.
 1837. *asphodeli* M. syll. 274. Gall. merid. *Sphaeria asphodeli fistulosi* Cast. cat. pl. mars. 173.
 1838. *aterrima* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 276. Ins. Martinica.
 brunneola Str. *Sphaeria brunneola* Fr.
 1839. *campanulae* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 277. Ghilan.
 carpinea Str. *Sphaeria carpinea* Fr.
 chelidonii Str. *Ascochyta chelidonii* Lib.
 composita M. *dothideoides* M.
 1840. *crateriformis* Dur. et M. Fl. alger. I. 609. Alger. et Gall. austr. *cruenta* Str. *Depazea cruenta* Fr.
 1841. *dothideoides* M. syll. 275. Gall. merid.
 A. composita M. in litt. ad Cast. I. 609. Alger.
 1842. *erythrostoma* Dur. et M. Fl. alger. I. 609. Alger.
 1843. *ficicola* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 277. Java.
 1844. *holoschoeni* M. ann. sc. nat. 1837. XI. 46. Gall. merid.
 1845. *nitida* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 277. Abyss.
 oleae Dur. et M. *Sphaeria oleae* D. C.
 ostruthii Fr. *Sphaeria ostruthii* Fr.
 1846. *phomatoides* M. ann. sc. nat. 1850. XIV. 328 T. 19 F. 7. Guian. gall. *Phacidium phomatoides* M. ibid. 1855. III. 94.
 1847. *pulverulenta* Riess in Kl. herb. myc. Nr. 1754. In agro cassel.
 smilacina Dur. et M. *Hendersonia smilacina* Desm.
 1848. *Solieri* M. syll. 274. In agro massil. *Septoria Solieri* M. ann. sc. nat. 1849. XI. 48.
 Sphaeria asphodeli racemosi Cast. cat. pl. mars. 173.

1849. *sordidula* Lév. ann. sc. nat 1846. V. 277. Ind. or.
- LV. *Asclmotrichum* Cord.
Hyphomycetes psiloniaceae Cord.
 1850. *ossium* Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 41 T. 22. In agro prag.
- LVI. *Aseroë* la Bill.
Calathiscus M.
Myelomyces lysuroideae Cord.
Gasteromyces angiogasteres phalloidei Fr. Fungi clathracei Brongn.
1851. *actinobola* Cord. icon. VI. 23 T. 4 F. 14—18. Austral.
A. rubra Berk. dec. of fung. I. 6 T. 5 Fig. A.
calathiscus Schlecht. *Calathiscus sepia* M.
1852. *Junghuhnii* Schlecht. diss. de Aseroë 10. Java.
1853. *pentactina* Endl. in Schlecht. diss. de Aseroë 7. Nov. Holl.
1854. *rubra* la Bill. voy. austr. 145. Terra Diemen.
rubra Berk. *actinobola* Cord.
1855. *viridis* Berk. in lond. journ. 1844. 192 T. 5 F. 1. Nov. Zeel.
1856. *zeylanica* Berk. lond. journ. 1846. 534. Ceylon.
- LVII. *Aserophallus* M. et Leprieur.
Gasteromyces angiogasteres M.
1857. *cruciatus* M. et Leprieur in ann. se. nat. 1845. IV. 361 T. 14 F. 1. Guian. gall.
- LVIII. *Aspergillus* Mich.
Acladium Ehrb. *Ascopora* Tod.
Bispora Cord. *Botrytis* Pers.
Byssus Gled. *Chordostylum* Tod.
Coremium N. *Haplotrichum* Cord.
Himantia Alb. et Schwz. *Monilia* Pers. *Mucor* Bull. *Oidium* Fr.
Pachnoeybe Berk. *Penicillium* Lk. *Periconia* Pers. *Racodium* Pers. *Sporoccephalum* Chev. *Sporodinia* Lk. *Sporotrichum* Lk.
Stemonitis Pers. *Szygites* Ehrb.
- Hyphomycetes aspergillini* Cord. *Mucedinei mucorei* Brongn. *Gymnocarpi nematothecii* Pers. *Mycetoida nematomyi trichomyi* N. *Coniomycetes mucedines botrydiei* Fr. *Haplomyces hyphomycetes mucedines* M.
1858. *africanus* Dur. et M. Fl. alger. 342. Alger.
albus, pedicelo articulato Hall. *Sporotrichum byssinum* Lk.
1859. *aureus* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 340 Nr. 4. Brit.
byssoides Spr. *Periconia byssoides* Pers.
1860. *candidus* Lk spec. I. 65. Eur
Coremium candidum N. syst. I. 87 T. 86, II. 24 T. 7 F. 8.
- Monilia albicans* Pers. myc. eur. I. 30.
M. candida Pers. syn. fung. 692.
Penicillium candidum Lk obs. I. 15
capitatus Mich. *glauca* Lk.
capitatus ochroleucus Hall. *flavus* Lk.
capitulum pullo Hall. *Sporotrichum byssinum* Lk.
cespitosus Mich. *Bispora monilioides* Cord.
1861. *clavatus* Desm. ann. se. nat. 1834. II. 71 T. 2 F. 1. Gall. bor.
1862. *conoides* Spr. syst. IV. 541. Germ. Scan.
Byssus conoidea Müll. Fl. dan. T. 897 F. 2.
crustaceus L. *Monilia digitata* Pers.
1863. *dubius* Cord. icon. II. 18 T. 11 F. 77. Boh.
1864. *ferrugineus* Lk spec. I. 68. Eur.
Monilia ferruginea Pers. myc. eur. I. 30.
Mucor ferrugineus Sow. fung. T. 378 F. 10.
Pachnoeybe ferruginea Berk. in Sm. Fl. brit. V. 334 Nr. 3.
1865. *flavus* Lk spec. I. 66. Eur.
A. capitatus ochroleucus Hall. hist. III. 114 Nr. 2152.
Monilia flava Pers. myc. eur. I. 30.
M. sulfurca Pers. syn. fung 691.
Mucor fulvus Sow. fung. T. 378 F. 8.
fulvus M. *Ascophora mucedo* Tod.
1866. *glauca* Lk spec. I. 67. Eur. Alger.
A. capitatus Mich. gen. 212 T. 91 F. 2.
A. mycobanche Lk spec. I. 65.
A. repens Cord. icon. V. 53 T. 2 F. 24.
Botrytis capitulum quadriloculari Hill. hist. 396.
B. cinerea, racemis sphaericis Hall. hist. III. 112 Nr. 2139.
B. comata, grisea Mich. gen. 212 T. 91 F. 1.
B. simplex Pers. syn. fung. 691.
Byssus petiolata, grisea Gled. meth. 24.
Monilia glauca Pers. syn. fung. 691, D. C. Fl. fr. II. 69.
Mucor aspergillus Bull. champ. 106 T. 504 F. 10.
M. crustaceus L. spec. pl. II. 1656.
M. glaucus L. syst. veget. 1020.
Racodium mycobanche Pers. myc. eur. I. 72.
globosus Lk *Sporodinia grandis* Lk.
1867. *griseus* Lk spec. I. 69. Eur.
Halleri Nr. 2152 *flavus* Lk.
Halleri Nr. 2153 *Sporotrichum byssinum* Lk.

- Halleri Nr. 2154 Sporotrichum
 byssinum Lk.
 Halleri Nr. 2155 Sporotrichum
 byssinum Lk.
 Halleri Nr. 2156 Stemonitis
 ovata Pers.
 Halleri Nr. 2157 Sporodinia gran-
 dis Lk.
 1868. hispidulus Spr. syst. IV. 541.
 Germ.
 Chordostylum hispidulum Tod.
 fung. meckl I. 39 T. 7 F. 54.
 Himantia farinacea Alb. et Schwz
 consp. 373.
 H. radians Pers. champ. comest. 65.
 laneus Lk Sporodinia grandis
 Lk.
 laneus Lk Syzygites megaloc-
 carpus Ehrb.
 maximus Lk Sporodinia gran-
 dis Lk.
 1869. mollis Berk. in Sm. Fl. brit. V.
 340 Nr. 6. Brit.
 1870. mucoroides Cord. icon. II. 18 T.
 11 F. 76. Boh.
 mycobanche Lk glaucus Lk.
 1871. nanus M. syll. 300. Gall.
 niveus Mich. Oidium niveum Fr.
 oligosporus Cord. roseus Lk.
 1872. olivaceus Pr. in Linn. 1852. XXV.
 77. In agro hoyersw.
 oospermus Lk ovulispermus Lk.
 oosporus Wallr. ovulispermus Lk.
 1873. ovulispermus Lk spec. I. 66.
 Germ. Scan.
 A. oospermus Lk obs. II. 37.
 A. oosporus Wallr. Fl. crypt. II.
 296.
 Botrytis ovulifera Fr. syst. myc.
 III. 394.
 penicillatus Grev. Monilia peni-
 cillata Fr.
 petiolatus Hall. Stemonitis ova-
 ta Pers.
 1874. phaeocephalus Dur. et M. Fl.
 alger. 342. Alger.
 1875. purpureofuscus Schwz in Fr.
 syst. myc. III. 388. Amer. bor.
 purpureus Hall. Sporotrichum
 byssinum Lk.
 quadrifidus Lk Botrytis umbel-
 lata D. C.
 racemosus Pers. Monilia digita-
 ta Pers.
 racemosus Pers Monilia race-
 mosa Pers.
 ramosissimus Hall. Sporodinia
 grandis Lk.
 repens Cord. glaucus Lk.
 1876. roseus Lk spec. I. 68. Eur.
 A. oligosporus Cord. icon. III. 11
 T. 2 F. 28.
 Acladium roseum Ehrb. sylv. berol.
 11,
 Botrytis glomerulosa D. C. Fl. fr.
 II. 71.
 B. rosea D. C. ibid.
 Byssus coccinea Scop. Fl. carn. II.
 411 Nr. 1453.
 B. miniata Scop. ibid. Nr. 1453.
 Haplotrichum roseum Cord. Pracht-
 flora 23 T. 11.
 Monilia rosea Pers. dispos. fung. 40.
 Mucor glomerulosus Bull. champ.
 101 T. 504 F. 3.
 M. roseus Sow. fung. T. 378 F. 11.
 Sporoccephalum glomerulosum Chev.
 Fl. paris. I. 60 T. 3 F. 9.
 S. roseum Chev. ibid.
 simplex Pers. Monilia digitata
 Pers.
 simplex Pers. Penicillium glau-
 cum Lk.
 terrestris Mich. Monilia digitata
 Pers.
 1877. virens Lk obs. I. 14. Germ.
 Monilia virens Pers. myc. eur. I. 31.
 Asporotrichum Lk = Sporotrichum
 Lk.
LIX. Asterina Lév.
 Aschersonia M. Asteroma M.
 Depazea Balb. Dothidea M.
 et Berk.
 Pyrenomycetes perisporiacei M.
 1878. adspersa Berk. in Hook. journ.
 1853. 210. Himal.
 1879. ammophila e Dur. et M. Fl. alger.
 I. 548. Alger.
 1880. appendiculosa M. syll. 256. Java.
 Dothidea appendiculosa M. et Berk.
 lond. journ. 1844. 337 F. 15
 Fig. A.
 1881. azarrae Lév. ann. sc. nat. 1845.
 III. 59. Chile.
 1882. cincta Berk. in Hook. journ. 1853.
 211. Himal.
 1883. compacta Lév. ann. sc. nat. 1845.
 III. 60. Chile.
 1884. eugeniae M. syll. 255. Portorico.
 Depazea eugeniae Balb. in sched.
 Dothidea eugeniae M. ann. sc. nat.
 1837. VIII. 359.
 1885. granulosa Kl. in sched. Hook. et
 Arn. in Beechey voy. II. 54. Val-
 paraiso.
 Dothidea granulosa M. Fl. chil. VII.
 451.
 1886. labecula M. syll. 255. Chile. Guiana.
 Asteroma labecula M. Fl. chil. VII.
 475.
 1887. melastomatis Lév. ann. sc. nat.
 1845. III. 59. Brasil.
 1888. microscopica Lév. ann. sc. nat.
 1846. V. 267. Chile.
 pelliculosa Berk. Aschersonia
 guianensis M.
 1889. pulla Lév. ann. sc. nat. 1845. III.
 60. Bolivia.

1890. *punctiformis* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 267. Java.
1891. *scutellifera* Berk. in Hook. journ. 1853. 211. Chittagong.
- LX. Asteroma** D. C.
- Actinonema* Pers. *Actinotrichum* Wallr. *Asterina* M. *Capillaria* Lk. *Depazea* Fr. *Dothidea* Fr. *Erysibe* Fr. *Gloeosporium* M. *Himantia* Pers. *Phlyctidium* Wallr. *Phyllosticta* Desm. *Polystigma* Lk. *Puccinia* Lib. *Rhytisma* Rud. *Sclerotium* Ach. *Septoria* Fr. *Sphaeria* Pers. *Sporotrichum* Lk.
- Myelomyces sphaeriacei* Cord.
- Pyrenomyces xylomacei* Fr.
- Phyllosticti* M.
1892. *aceris* Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 348. Gall. bor.
- alchemillae* Fr. *Dothidea alchemillae* Fr.
- atratum* Chev. *Puccinia virgaurae* Lib.
1893. *betulae* Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 349. Gall. bor.
- brassicae* Chev. *Depazea brassicaecola* Fr.
1894. *cacaliae* Desm. ann. sc. nat. 1848. X. 348. Gall. bor.
1895. *calvadosii* Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 302. Gall. occ.
- campanulae* D. C. *Dothidea campanulae* D. C.
1896. *capreae* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 34. Gall. bor.
1897. *castaneae* Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 349. Gall. bor.
1898. *comptum* Desm. ann. sc. nat. 1848. X. 349. Gall. bor.
1999. *concinnum* Dur. et M. Fl. alger. 610. Alger.
1900. *corni* Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 348. Gall. bor.
1901. *crataegi* Rabh. D. C. Fl. Nr. 1268. Germ. Gall.
- A. pomi* Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 260
- Actinonema crataegi* Pers. myc. eur. I. 52.
- Capillaria crataegi* Lk spec. I. 22.
- Phlyctidium crataegi* Wallr. Fl. crypt. II. 418.
- Sphaeria radiata* Wallr. ibid. 772.
1902. *delicatulum* Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 303. Gall. bor.
- dendriticum* Desm. *Sphaeria dendritica* Wallr.
- dentariae* D. C. *Sphaeria asteroma* Wallr.
- fraxini* D. C. *Septoria fraxini* Fr.
- geographica* Desm. *Sphaeria geographica* D. C.
1903. *inflatum* Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 301. Gall. bor.
1904. *juncaginearum* Rabh. D. C. Fl. Nr. 1269. Saxon.
- Dothidea juncaginearum* Lasch in sched.
- labecula* M. *Asterina labecula* M. *labes* Berk. *Gloeosporium Berkeleyi* M.
- laureolae* Chev. *ulmi* Grev.
1905. *lonicerae* Desm. ann. sc. nat. 1840. XIV. 10. Gall. bor.
1906. *macularis* Rud. in Linn. IV. 117. In agro salisb.
1907. *mali* Desm. ann. sc. nat. 1841. XV. 141. Gall. bor.
1908. *medusulae* Dur. et M. Fl. alger. 609. Alger.
1909. *mespili* Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 301. Gall. bor.
1910. *nitida* Desm. ann. sc. nat. 1842. XVII. 112. Gall. bor.
1911. *obscurum* Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 303. Gall. bor.
1912. *padi* D. C. Fl. fr. VI. 164. Gall. Germ.
- Dothidea padi* Spr. syst. IV. 117.
- Phlyctidium padi* Wallr. Fl. crypt. II. 417.
- parmelioides* Desm. *Rhytisma quercinum* Rud.
- phyteumae* D. C. *Polystigma stellare* Lk.
- phyteumae* D. C. *Sphaeria himantia* Pers.
- polygonati* D. C. *Sphaeria asteroma* Wallr.
- pomi* Lév. *crataegi* Rabh.
1913. *populi* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 35. Gall. bor.
1914. *prunellae* Purt. in Sm. Fl. brit. V. 289. Nr. 3. Brit. Gall.
1915. *radiosum* Fr. el. I. 151. Eur.
- A. rosae* Lib. in act. soc. linn. paris. 1826 sec. Rabh.
- A. stellatum* Wallr. *rosae*. 47.
- Actinonema caulicola* Pers. myc. eur. I. 52.
- A. rosae* Fr. syst. myc. II. 151.
- Capillaria caulicola* L. spec. pl. II. 23.
- Dothidea alphetomorpha* Wallr. in sched.
- D. rosae* Dub. Bot. gall. II. 716.
- Erysibe radiosa* Fr. obs. I. 207.
- Himantia pulchella* Pers. myc. eur. I. 91.
- Phlyctidium rosae* Wallr. Fl. crypt. II. 417.
- Sclerotium radiosum* Achar. in sched.
- Sporotrichum maculare* Lk spec. I. 20.
- S. pulchellum* Dub. Bot. gall. II. 924.

- reticulatum Chev. *Sphaeria reticulata* D. C.
 1916. rhuina Dur. et M. Fl. alger. 610. Alger.
 rosae Lib. radiosum Fr.
 1917. rubiacearum Lév. ann. sc. nat. 1845. 64. Senegamb.
 1918. salicis Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 350. Gall. bor.
 stellatum Wallr. radiosum Fr.
 1919. tiliae Rud. in Linn. IV. 514. Germ. austr.
 Dothidea tiliae Rud. ibid.
 1920. ulmi Grev. Fl. edin. 368. Angl. Gall. Scot.
 A. laureolae Chev. Fl. paris. II. 448.
 Dothidea astroidea Berk. in Sm. Fl. brit. V. 287 Nr. 10.
 Phyllosticta laureolae Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 33.
 1921. uvariae Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 284. Senegambia.
 vagans Desm. Depazea vagans Fr.
 veronicae Desm. Dothidea veronicae Lib.
 violae D. C. Sphaeria asteroma Wallr.
 1922. virgiliae Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 300. Gall. occ.
- LXI. Asterophallus M.**
 Gasteromycetes angioasteres phalloidei M.
1923. cruciatus M. ann. sc. nat. 3. IV. 361 T. 14 F. 1. Guian. gall.
- LXII. Asterophora Ditm.**
 Agaricus Sow. Asterothecium Wallr. Elvela Schaeff. Merulius D. C. Nyctalis Fr. Onygena Schwz. Stephanoma Wallr. Coniomycetes caecomaceae Cord. Lycoperdacei veri Brongn. Hymenomyces pileati polyporei Fr.
 agaricicola Cord. Nyctalis asterophora Fr.
 agaricoides Fr. Nyctalis asterophora Fr.
1924. candida Weinm. hymenom. 630. In agro petropol.
 lycoperdoides Ditm. Nyctalis asterophora Fr.
1925. nauseosa Weinm. hymenom. 629. In agro petropol.
1926. pezizae Cord. icon. VI 3 T. 1 F. 6. Boh. Thur.
 Asterothecium strigosum Wallr. in sched.
 Stephanoma strigosum Wallr. Fl. crypt. II. 269.
 physaroides Fr. Nyctalis asterophora Fr.
 trichioides Fr. Nyctalis asterophora Fr.
- Asterosporium Kze.**
 Hoffmanni Kze Stilbospora asterosperma Pers.
- Asterothecium Wallr.**
 strigosum Wallr. Asterophora pezizae Cord.
- Astero-trichum Bon.**
 Ditmari Bon. Nyctalis asterophora Fr.
- Astoma Gray.**
 solidum Gray Sclerotium durum Pers.
- LXIII. Athelia Pers.**
 Byssus D. C. Hypochnus Wallr. Phlebia Fr. Sporotrichum Lk. Thelephora Fr.
 Hyphomycetes sporotrichiacei Cord. Mucedinei isariei Brongn. Gymnocarpi nematothecii Pers.
 bombacina Pers. Sporotrichum bombacinum Lk.
 citrina Pers. Thelephora sulfurea Fr.
1927. epidermea Pers. myc. eur. I. 84. Germ.
 epiphylla Pers. Hypochnus epiphyllus Wallr.
 flavescens Dub. Byssus flavescens D. C.
1928. lanuginosa Pers. myc. eur. I. 85. Germ.
 ochracea Pers. Thelephora radiosa Fr.
1929. pellicula Chev. Fl. paris. I. 85 T. 6 F. 1. Gall.
 salicum Pers. Thelephora evolvens Fr.
 salicum Pers. Thelephora salicina Fr.
 sericea Pers. Phlebia vaga Fr.
 sericea Pers. Thelephora sulfurea Fr.
 strigosa Pers. Thelephora byssoides Pers.
 taxi Pers. Thelephora areolata Chaill.
 taxi Pers. Thelephora sterilis Fr.
 typhae Pers. Thelephora typhae Fr.
 velutina Pers. Thelephora velutina D. C.
- Atractium Lk.**
 ciliatum Lk Fusarium ciliatum Lk.
 olivaceum Kze et Schm. Stilbum olivaceum Spr.
 pallens N. Fusarium pallens Lk.
 pulvinatum Lk Fusarium roseum Lk.
 stilbaster Lk Fusarium stilbaster Lk.
- Atractobolus Tod.**

- ubiquitarius Tod. *Peziza virginea* Batsch.
- LXIV. **Aulacogrophum** M. et Desm.
Aylographum Lib. *Hysterium* Not.
Pyrenomyces ascophori hystericæ M.
 1930. *vagum* Dur. et M. Fl. alger. I. 555.
 Alger. Gall.
Aylographum hedereæ Lib. crypt. ard. exs. Nr. 272.
A. vagum Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 362.
Hysterium micrographum Not. micromyc. ital. IV. Nr. 3.
- Auricula** Sterb.
flammea Malchi Sterb. *Polyporus squamosus* Fr.
leporis alba Sterb. *Agaricus fibratus* Bolt.
leporis lutea Sterb. *Cantharellus cibarius* Fr.
- LXV. **Auricularia** Bull.
Cantharellus Fr. *Exidia* Fr.
Gloeoporus M. *Hirneola* Fr.
Merulius Fr. *Sporotrichum* Fr.
Thelephora Pers.
Fungi agaricini Brongn., *Hymenomyces pileati auricularini* Fr.
alba Bull. *Thelephora biennis* Fr.
amethystea Bull. *Thelephora hirsuta* Willd.
ampla Pers. *Hirneola ampla* Pers.
aurantiaca Schum. *Thelephora hirsuta* Willd.
aurantiaca Sow. *Thelephora incarnata* Pers.
caryophyllea Bull. *Thelephora caryophyllea* Fr.
caryophyllea Sow. *Thelephora laciniata* Pers.
caryophyllea fusca Bull. *Sporotrichum fuscum* Lk.
 1931. *cati* Fr. epier. 555. Ins. Borbon.
Thelephora auricula cati Fr. in Linn. V. 528.
chartacea Bory *Thelephora boryana* Fr.
cinerea Bull. *Thelephora biennis* Fr.
cinerea Sow. *Thelephora cinerea* Pers.
cinerea Sow. *Thelephora rufa* Fr.
corium Grev. *Merulius corium* Fr.
cornea Ehrb. *Exidia cornea* Fr.
corrugata Sow. *Thelephora mesenterica* Pers.
corticalis Bull. *Thelephora quercina* Pers.
crispata Schum. *Cantharellus crispus* Fr.
- elegans* Sow. *Thelephora regularis* Schwz.
faginea Schum. *Thelephora hirsuta* Willd.
ferruginea Bull. *Thelephora rubiginosa* Schrad.
fulginea Bull. *Thelephora hirsuta* Willd.
glandulosa Wahlb. *Exidia glandulosa* Fr.
Judæ Wahlb. *Exidia auricula Judæ* Fr.
laevis Jungh. *Hirneola polytricha* Fr.
laevis Sow. *Thelephora hepatica* Fr.
Lesuerii Bory *Hirneola auriformis* Fr.
lilacina Sow. *Thelephora purpurea* Schum.
 1932. *lobata* Sommerf. in Fr. el. II. 34.
 In agro christian. et rio negro.
lutea Bull. *Thelephora hirsuta* Willd.
membranacea Sow. *Merulius pulverulentus* Fr.
mesenterica Pers. *Thelephora mesenterica* Pers.
 1933. *minuta* Berk. lond. journ. 1845. 59 Nov. Holl.
nicotiana Bolt. *Thelephora tabacina* Fr.
ornata Pers. *Thelephora mesenterica* Pers.
ostracea Bory *Thelephora boryana* Fr.
padi Grev. *Thelephora corrugata* Fr.
pallida Schum. *Thelephora ochroleuca* Fr.
papyrina Bull. *Thelephora ochroleuca* Fr.
papyrina Sow. *Merulius tremellosus* Schrad.
papyrina alba Bull. *Merulius corium* Fr.
persistens Sow. *Thelephora purpurea* Schum.
phosphorea Sow. *Thelephora coerulea* Schrad.
phyllaeteris Bull. *Thelephora biennis* Fr.
pulverulenta Sow. *Merulius pulverulentus* Fr.
purpurea Schum. *Thelephora hirsuta* Willd.
quercina Grev. *Thelephora quercina* Pers.
reflexa Bull. *Thelephora hirsuta* Willd.
reflexa amethystea Bull. *Thelephora purpurea* Schum.
reflexa cinerea Bull. *Thelephora biennis* Fr.

reflexa fuliginea Bull. *Thelephora*
hirsuta Willd.
 reflexa lutea Bull. *Thelephora*
hirsuta Willd.
 reflexa variegata Bull. *Thelepho-*
ra spadicea Pers.
 reflexa variegata Bull. *Thelepho-*
ra tabacina Fr.
 reticulata Fr. *Gloeoporus con-*
choides M.
 rubra Bull. *Thelephora bien-*
nis Fr.
 sagarum Wahlb. *Exidia recisa*
 Fr.
 sambuci Pers. *Exidia auricula*
 Judae Fr.
 sambuci Pers. *Thelephora cal-*
cea Pers.
 sambucina Mart. *Exidia auricu-*
la Judae Fr.
 sanguinolenta Grev. *Thelephora*
sanguinolenta Alb. et Schwz.
 tabacina Sow. *Thelephora spa-*
dicea Pers.
 tabacina Sow. *Thelephora ta-*
bacina Fr.

tremelloides Bull. *Thelephora*
mesenterica Pers.
 tremelloides Bull. *Thelephora*
purpurea Schum.
 violacea Bull. *Thelephora me-*
senterica Pers.

LXVI. *Aylographum* Lib.

Aulacographum M.

Pyrenomyces sphaeriacei dothi-
 dini Fr.

hederae Lib. *Aulacographum*
vagum Dur. et M.

1934. *hieroglyphicum* Desm. ann.
 sc. nat. 1818. X. 356. Gall. bor.

1935. *pinorum* Desm. ann. sc. nat. 1838.
 X. 314. Gall. bor.

vagum Desm. *Aulacographum*
vagum Dur. et M.

LXVII. *Azosma* Cord.

Hyphomyces helminthosporia-
ceae Cord.

1936. *helminthosporioides* Cord.
 in Sturm Fl. III. 35 T. 18. Boh.

Azygites Fr.

Mougeotii Fr. *Syzygites mega-*
locarpus Ehrh.

B.

Bacillaria M.

Leprieuri M. *Camillea Leprieu-*
rii M.

LXVIII. *Bactriexta* Pr.

Myelomyces physarei Cord.

1937. *alba* Pr. in Linn. 1852 XXV. 730.
 In agro hoyersw.

LXIX. *Bactrydium* Kze et Schm.

Tremella Bull. *Trichothecium*
Spr

Hyphomyces bactrydiaceae Cord.
Uredinei bactrydiacei Brongn.
Coniomycetes mucorini syzygitei
 Fr.

1938. *atrovirens* Berk. in Sm. Fl. brit.
 V. 350 Nr. 1. Brit.

1939. *candidum* Kze et Schm. myk.
 Heft. I. 73 T. 2 F. 20. Germ.
Trichothecium candidum Spr. syst.
 IV. 552.

1940. *carneum* Kze et Schm. myk. Heft.
 I. 74 T. 2 F. 21. Germ. Helv.

1941. *flavum* Kze et Schm. myk. Heft.
 I. 5 T. 1 F. 2. Germ.
Tremella mucoroides Bull. champ.
 228 T. 499 F. 4.

Trichothecium flavum Spr. syst.
 IV. 552.

LXX. *Badhamia* Berk.

Didymium Fr. *Physarum* Pers.

Myelomyces physarei Cord.

capsulifera Berk. *Didymium ei-*
nerum Fr.

1942. *fulvella* Berk. in linn. transact.
 1853. XXI. 150. Brit.

hyalina Berk. *Physarum hya-*
linum Pers.

1943. *nitens* Berk. in linn. transact. 1853.
 XXI. 148. Brit.

1944. *pallida* Berk. in linn. transact.
 1853. XXI. 149. Brit.

utricularis Berk. *Physarum utri-*
culare Fr.

LXXI. *Balanium* Wallr.

Hyphomyces psiloniaceae Cord.
Rhacodiei Rabh.

1945. *stygium* Wallr. Fl. crypt. II. 160.
 Thur.

LXXII. *Balsamia* Vitt.

Hyphomyces tuberaceae Cord.
Fungi hypogaei tuberacei Tul.

1946. *fragiformis* Tul. fung. hyp. 125
 T. 4 F. 3

B. polysperma Tul. ann. sc. nat.
 XIX. 379.

1947. *platyspora* Berk. ann. hist. nat.
 XIII. 358. Brit. Gall.

polysperma Tul. *fragiformis* Tul.

1948. *polysperma* Vitt. monogr. 31.
 Ital.

1949. *vulgaris* Vitt. monogr. 30 T. 1 F.
 2 T. 5 F. 6. Ital.

Barba Sterb.

caprina Sterb. *Clavaria coral-*
loides L.

LXXIII. *Battarreia* Pers.

Dendromyces Libosch. Lycoper-
don Dicks.

Myelomyces batarreae Cord. Fun-
 gi elathracei Brongn. *Angiocar-*

- pi trichomyei* Pers. *Fungosa fungi utriusque N. Gasteromycetes angioasteres phalloidei* Fr. *Myxomycetes Wallr. Gasteromycetes trichosporii lycoperdacei* M.
 1950. *Gaudichaudii* M. ann. sc. nat. 1834. II. 76 T. 4 F. 1. Peru.
 1951. *phalloides* Pers. syn. fung. 129. T. 3 F. 1. Brit. Prom. b. sp. *Lycoperdon phalloides* Dicks. crypt. 1. 24.
 1952. *Stevenii* Fr. syst. myc. III. 7. Ad lit. Wolgae.
Dendromyces Stevenii Libosch. monogr.
Berkleasium Zobel.
cordaceum Zobel *Sporidesmium concinnum* Berk.
Bidona Adans. — *Hydnum repandum* L.
LXXIV. Bispora Cord.
Aspergillus Mich. *Dematium Hoffm. Dicoceum* Cord. *Monilia* Pers. *Puccinia* Sow. *Syncollesia* Ag. *Torula* Pers.
Coniomycetes septonemeae Cord., *Uredinei* Rabh.
 1953. *catenulata* Cord. icon. I. 9 T. 2 F. 146. Boh.
condensata Cord. *monilioides* Cord.
dicoceum Awd *Dicoceum effusum* Cord.
 1954. *intermedia* Cord. icon. I. 9. T. 2. F. 145. Boh.
 1955. *Menzelii* Cord. icon I. 9 T. 2 F. 144. Boh.
 1956. *monilioides* Cord. icon. I. 9. T. 2 F. 143. Eur.
B. condensata Cord. *ibid.*
Aspergillus cespitosus Mich. gen. 213 T. 91. F. 5.
Dematium antennaeforme Hoffm. Fl. germ. T. 13 F. 4.
Monilia antennata Pers. syn. fung. 691.
Puccinia subsessilis Sow. fung. T. 400 F. 11.
Syncollesia melaena Ag. syt. 32.
Torula antennata Pers. myc. eur. I. 21.
LXXV. Blastotrichum Cord.
Hyphomycetes helminthosporiaceae Cord.
 1957. *confervoides* Cord. icon. II. 10 T. 9 F. 50. Boh.
 1958. *fuscum* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 113. In agro hoyersw.
 1959. *puccinioides* Pr. in Sturm Fl. III. 25. 26 p. 21. T. 11. In agro hoyersw.
LXXVI. Blennoria Fr.
Coniomycetes tubercularini tuberculari Fr. *Gasteromycetes gymnomycetes eleutherospori* M.
 1960. *abietis* Wallr. in Kl. herb. myc. Nr. 1875. Thur.
 1961. *alba* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 149. In agro hoyersw.
 1962. *buxi* Fr. syst. orb. veg. 366. Germ. Sean.
 1963. *rubi* M. ann. sc. nat. 1837. VIII. 360. In agro andegav.
 1964. *rusei* Rabh. D. C. Fl. Nr. 419. In agro dresd.
LXXVII. Bolbitius Fr.
Agarius L. *Amanita* Hall. *Fungus* Mich. *Monomyces* Batt.
Hyphomycetes agaricini Fr. *Hymenomyces agaricini* M.
 1965. *Boltonii* Fr. epier. 254. Eur.
Agarius Boltonii Pers. syn. fung. 415.
A. equestris Bolt. fung. T. 65.
A. flavidus Bolt. *ibid.* T. 149.
A. prominens Schum. Fl. saell. II. 355 Nr. 1882.
 1966. *fragilis* Fr. epier. 254. Eur.
Agarius aurantioerocatus minor Schum. Fl. saell. II. 291 Nr. 1732. p.
A. aurantius Lightf. Fl. scot. II. 1025.
A. Boltonii Pers. syn. fung. 415.
A. conicus Pers. *ibid.* 335.
A. erocus Bull. champ. 50. T. 524 F. 3.
A. dentatus L. spec. pl. II. 1640.
A. equestris Bolt. sec. Fr.
A. fastigiatus Fr. obs. I. 106.
A. flavus With. arr. IV. 136.
A. fragilis L. spec. pl. II. 1643.
A. glutinosus Vahl Fl. dan. T. 1009 F. 2 dextra.
A. hyacinthus Batsch el. 81 et 171 F. 28.
A. inamoenus Pers. obs. II. 49.
A. laceratus Bolt. fung. T. 68.
A. luxurians Batsch sec. With.
A. stipitatus, pileo convexo, lamellis basi dentatis L. spec. pl. II. 1640.
A. tristis Pers. obs. II. 49.
Amanita flavocinnamomeus Hall. hist. III. 170 Nr. 2425.
A. flavus, viscidus, pileolo conico Hall *ibid.* 169 Nr. 2421.
A. fragilis Lamk. encycl. I. 110.
A. palustris Dill. cat. giess. 180.
A. viscida Lamk. encycl. I. 108.
Fungus alpinus, coccineus Mich. gen. 150.
F. aureus, capitulo in conum abeunte Vaill. Bot. paris. 67 Nr. 49.
F. cono primum obtuso, postea plano, pileolo et pediculo glutine obducto Vaill. *ibid.* 70.
F. gelatinosus, colore aurantio

- Vaill. *ibid.* 72 Nr. 8. T. 12. F. 8. 9.
F. parvus, coccineus Vaill. *ibid.* 66.
F. parvus, lubricus, aureus Mich. gen 147 Nr. 64.
F. pascuorum, exiguus, lutescens Buxb. cent. IV. T. 28 Fr. 3.
F. pediculo croceo, splendoris particeps Vaill. Bot. paris. 69 F. 16—18.
F. viscidus, glutine flavo splendens Vaill. *ibid.* 62 Nr. 14.
F. viscidus, sordide luteus Buxb. cent. IV. T. 9.
Fungi plures ex uno pede, a prunorum caudice nati Vaill. Bot. paris. 71 Nr. 5.
Monomyces sordidus, jububinus Batt. fung. 42.
1967. *luteolus* Fr. *epier.* 254. Germ.
Agaricus luteolus Lasch in Linn. III. 427 Nr. 591.
1968. *macrorhizus* M. syll. 133. Colombo.
1969. *mitraeformis* Berk. *lond. journ.* 1844. 186 T. 5 F. 1. Prom. b. sp.
1970. *purifluus* Fr. *epier.* 254. Germ.
Agaricus purifluus Lasch in Linn. III. 427 Nr. 487.
1971. *pusillus* Borsezow in *ann. sc. nat.* 1857. X. 53 T. 1 F. 1. Ross.
1972. *titubans* Fr. *epier.* 254. Germ. Brit. Gall. Scan.
Agaricus aquosus Bolt. fung. T. 71 F. 1.
A. titubans Bull. herb. T. 425 F. 1. sec. Fr.
1973. *vitellinus* Fr. *epier.* 254. Germ. Gall. Scan.
Agaricus coprinus, vitellinus Pers. syn. fung. 402.
Boletolichen Juss.
vulgaris Juss. *Helvella crispa* Fr.
vulgaris Juss. *Helvella elastica* Bull.
LXXVIII. **Boletus** Dill.
Agaricopolyporus Hall. *Agaricus* L. *Cantharellus* Fr. *Caput Sterb.* *Ceromyces* Batt. *Clathrus* L. *Cortinarius* Fr. *Daedalea* Fr. *Elaphomyces* N. *Favolus* Pal. *Fistulina* Fr. *Fungus* Tourn. *Gyrodon* Opat. *Helvella* Afz. *Hexagonia* Lév. *Himantia* Hoffm. *Hydnum* L. *Hypolepis* Pers. *Irpex* Fr. *Lenzites* Fr. *Leotia* Fr. *Merulius* Schum. *Microporus* Pal. *Mison* Adans. *Montagnites* Fr. *Morchella* Fr. *Odontia* Fr. *Panis* Sterb. *Peziza* Wallr. *Phallus* L. *Piuazza* Gray. *Polyporus* Fr. *Poria* Scop. *Porothelium* Fr. *Solenia* Hill. *Spathulea* Fr. *Suillus* Mich.
- Telephora* Willd. *Trametes* Fr. *Tubiporus* Paul. *Verpa* Fr.
Hymenomyces basidiophori polyporei Cord. *Fungi agaricini* Brongn. *Gymnocarpi hymenothecii* Pers. *Fungosa fungi pileati* N. *Hymenomyces pileati polyporei* Fr. *Hymenothecii boletoides* Alb. et Schwz. *Hymenomyces polyporei* M.
abietinus Cum. *Polyporus stereoides* Fr.
abietinus D. C. *Polyporus amorphus* Fr.
abietinus Dicks. *Polyporus abietinus* Fr.
abietinus Pers. *Polyporus hirsutus* Fr.
abietinus Schl. *Odontia fimbriata* Fr.
acanthoides Bull. *Polyporus acanthoides* Fr.
acanthoides Bull. *Polyporus giganteus* Fr.
acaulis Scop. *Polyporus versicolor* Fr.
acaulis coriaceus Huds. *Polyporus sulfureus* Fr.
acaulis gelatinosus Scop. *Hydnum gelatinosum* L.
acaulis pulvinatus Lightf. *Trametes suaveolens* Fr.
acidescens Pers. *impolitus* Fr.
adustus Willd. *Polyporus adustus* Fr.
aeneus Poll. *aereus* Bull.
aeneus Secr. *fragrans* Vill.
1974. *aereus* Bull. herb 321. T. 385. Eur.
B. aeneus Poll. Fl. veron. III. 603.
B. cepa Thore chloris 482.
B. cravetta Bell. Fl. pedem. app. 279.
B. leucoporus S. Am. Fl. agin. 553.
Suillus aereus Poir. *encycl.* VII. 499 Nr. 16.
aereus Roq. *edulis* Bull.
aeruginascens Secr. *viscidus* L.
aerugineus Fr. *scaber* Bull.
aesculi Schwz *Polyporus aesculi* Fr.
1975. *aestivalis* Fr. *epier.* 422. Eur. merid.
B. cepa Thore chloris 482.
B. corrugatus Pers. *myc. eur.* II. 141.
Tubiporus aestivalis Paul. *champ.* I. 389. T. 170.
aestivus Schlottb. *edulis* Bull.
agaricens Koen. *Favolus agaricens* Lev.
agaricoides Thunb. *Daedalea Thunbergii* Fr.
agaricum All. *Polyporus officinalis* Fr.

- albidus Pers. *Polyporus ovinus* Fr.
 albidus Schaeff. *Polyporus caecius* Fr.
 albidus Wahlb. *Polyporus pallescens* Fr.
 albidus With. *Daedalea biennis* Fr.
 1976. alboater Schwz syn. 95 Nr. 864. Amer. bor.
 B. floecosus Schwz ibid 94. Nr. 863.
 albus Barr. *Polyporus umbellatus* Fr.
 albus Batt. *Helvella crispa* Fr.
 albus Bolt. *Daedalea saligna* Fr.
 albus Huds. *Trametes suaveolens* Fr.
 albus Schaeff. *Polyporus borealis* Fr.
 1977. albus Schrk Fl. bav. II. 615. Nr. 1732. Bav. Helv.
 Agaricopolyporus albus Hall. enum. 26 Nr. 3.
 albus, pileolo campanulato, nigro Batt. *Helvella monachella* Fr.
 1978. alliciens Berk. lond. journ. 1845. 50. Nov. Holl.
 alneus Pers. *Polyporus radiatus* Fr.
 alutaceus Fr. *Agaricus felleus* Fr.
 alutaceus Rostk. *Polyporus destructor* Fr.
 alutaceus Spr. *Polyporus alutaceus* Fr.
 alutaceus scaber Secr. *scaber* Bull.
 alutarius Fr. *Agaricus felleus* Fr.
 1979. alveolaris Bosc in Spr. syst. IV. 472. Amer. bor.
 amaricans Pers. *Polyporus imbricatus* Fr.
 amarus Pers. *cyanescens* Bull.
 amarus Pers. *pachypus* Fr.
 1980. ananas Curt. in Sillim. journ. 1848. 350. Amer. bor.
 anastomosis Lamk *Morchella elata* Fr.
 anguillariae Batt. *Agaricus caesareus* Scop.
 angulatus Schum. *Polyporus zonatus* Fr.
 angustatus Sow. *Daedalea angustata* Fr.
 annosus Spr. *Polyporus annosus* Fr.
 annularius Bolt. *elegans* Schum.
 annularius Bull. *luteus* L.
 annulatus Pers. *luridus* Schaeff.
 annulatus Schaeff. *Polyporus odoratus* Fr.
 annulatus Schaeff. *Polyporus rubiginosus* Rostk.
 annulatus Schaeff. *Polyporus zonatus* Fr.
 annulatus Schum. *luteus* L.
 appendiculatus Secr. *edulis* Bull.
 applanatus Pers. *Polyporus applanatus* Wallr.
 applanatus Pers. *Polyporus fomentarius* Fr.
 apus Kuhl et Hass. *Hexagonia pulchella* Lév.
 aquosus Krombh. *fuliginens* Fr.
 arboreus Sow. *Merulius lacrimans* Schum.
 1981. arcuatus Zoll. in arch. voor neerland. Indie I. 388. Java.
 areolaris Batsch *Polyporus areolaris* Fr.
 areolatus Berk. in Hook. journ. 1852. 128. Himal.
 artemidorus Lenz *Polyporus cristatus* Fr.
 asbestinus Scop. *Fistulina hepatica* Fr.
 1982. asprellus Fr. epier. 423. Eur.
 B. chioneus Secr. myeogr. Nr. 13.
 B. cinereus Krombh. Schw. V. 2 T. 4 F. 26. 27.
 atrofuscus Schaeff. *Polyporus versicolor* Fr.
 aurantiacus Bull. *scaber* Bull.
 aurantiacus Krombh. *rufus* Pers.
 aurantiacus Schaeff. *Polyporus varius* Fr.
 aurantiacus Sow. *bovinus* L.
 aurantius Pers. *scaber* Bull.
 aurantius Schaeff. *Polyporus sulfureus* Fr.
 aureus Mühlb. *elegans* Schum.
 aureus Schaeff. *granulatus* L.
 aureus Schaeff. *variegatus* Sw.
 auriformis Bolt. *Thelephora hirsuta* Willd.
 auriformis Bolt. *Thelephora rubiginosa* Schrad.
 1983. badius Fr. el. I. 126. Eur.
 B. castaneus Fl. dan. T. 1792.
 B. castaneus, *badius* Fr. obs. II. 247.
 B. ferrugineus Schaeff. sec. Fr.
 B. fuscus With. sec. Fr.
 badius Pers. *Polyporus varius* Fr.
 benzoinus Wahlb. *Trametes benzoina* Fr.
 betula Schwz *parasiticus* Bull.
 betulatus Secr. *Polyporus fulvus* Scop.
 betulinus Bull. *Polyporus betulinus* Fr.
 betulinus With. *Polyporus varius* Fr.
 bibulus Pers. *Polyporus medulla panis* Fr.

- bicolor herb. lugd. bat. Polyporus vulneratus Lév.
 biennis Bull. Daedalea biennis Fr.
 borealis Wahlb. Polyporus borealis Fr.
 1984. botryoides Humb. Fl. frieb. 103 T. 3 F. 9. In agro friberg.
 Polyporus botryodes Pers. myc. eur. II. 115.
 bovinus Batsch granulatus L.
 bovinus Bolt. luridus Schaeff.
 1985. bovinus L. spec. pl. II. 1646 Eur.
 B. aurantiacus Sow. fung. T. 60.
 B. caulescens Dalib. Fl. paris. 382.
 B. circinans Alb. et Schwz consp. 239. Nr. 710.
 B. gregarius Vahl Fl. dan. T. 1018.
 B. magnus, Julii mensis Berg. Fl. viadr. 366.
 B. mitis Pers. myc. eur. II. 129.
 B. pileo hemisphaerico, tubulis angulatis Gled. meth. 63.
 B. rufus Schaeff. fung. 75 T. 103.
 B. stipitatus Scop. Fl. carn. I. 40.
 Agaricus bovinus Lamk. encycl. I. 52.
 Caput bufonis Sterb. theat. 181 T. 17 F. 99.
 Ceriomyces crassus Batt. fung. 62 T. 29 Fig. A. B.
 Fungus aurantius, pediculo longo Sterb. theat. 119 T. 16 Fig. A.
 F. esculentus, crassus Mich. gen. 127.
 F. porosus, crassus Tourn. inst. 558.
 F. porosus, magnus, crassus Vaill. Bot. paris. 58 T. 1.
 F. porosus, medius, sordide purpurascens Vaill. ibid. 59.
 F. tertius bufonis Sterb. theat. 183 Nr. 18.
 F. variegatus, sine striis Magn. Bot. monsp. 103.
 F. vescus XVII. Loes. Fl. pruss. 84.
 Polyporus carne secedente, petiolatus, pileo ovato miniato Hall. hist. III. 146 Nr. 2310.
 Snillus esculentus Mich. gen. 127.
 bovinus Schaeff. scaber Bull.
 bovinus Schult. pachypus Fr.
 bovinus Schum. subtomentosus L.
 bovinus With. edulis Bull.
 bovinus var. i. Scop. olivaceus Schaeff.
 bovinus var. 5. With. strobilaceus Scop.
 brachyporus Pers. lividus Bull.
 brachyporus Pers. Merulius serpens Tod.
 1986. brachyporus Rostk. in Sturm. Fl. III. 5 p. 57 T. 11. Germ.
 1987. Brownei Humb. Fl. friberg. 101 Nr. 194. In agro friberg.
 Polyporus Brownei Pers. myc. eur. II. 121.
 brumalis Pers. Polyporus brumalis Fr.
 brunneus, scaber Secr. scaber Bull.
 buglossum Retz. Fistulina hepatica Fr.
 bulbosus Schaeff. edulis Bull.
 1988. buxens Rostk. in Sturm. Fl. III. 5. p. 95 T. 30. Germ.
 byssinus Schrad. Porothelium fimbriatum Fr.
 caesius Schrad. Polyporus caesius Fr.
 calceolus Bull. Polyporus varius Fr.
 1989. calopus Pers. syn. fung. 513. Germ. Gall.
 B. terreus Schaeff. fung. 93 T. 315.
 Suillus calopus Poir. encycl. VII. 500 Nr. 20.
 calyceiformis Batt. Peziza hypocrateriformis Wallr.
 canalium Lour. Polyporus canalium Fr.
 cancellatus Tourn. Clathrus cancellatus L.
 candidus Pers. Polyporus varius Fr.
 candidus Roth Polyporus caesius Fr.
 candidus Roth Polyporus candidus Fr.
 canus Batsch scaber Bull.
 capite terete, reticulato Hall. Morchella esculenta Pers.
 capitulo explanato, laciniato Hall. Helvella crispa Fr.
 capitulo explanato laciniato Hall. Helvella infula Fr.
 capitulo explanato, laciniato Hall. Helvella lacunosa Afz.
 carinthiacus Wulf. Polyporus subsquamosus Fr.
 1990. Carmichaeli Spreng. syst. IV. 478. Brit.
 Merulius carmichaelianus Berk. in Sm. Fl. brit V. 130. Nr. 3.
 M. reticulatus Kl. in herb. hooker.
 Polyporus carmichaelianus Grev. crypt. scot. T. 224.
 P. reticulatus Carm. in sched.
 P. sanguinolentus Carm. in sched.
 Poria micans Ehrb. sec. Spr.
 1991. carnosus Rostk. in Sturm. Fl. III. 5 p. 63 T. 14. Germ.
 1992. carolinianus Walter Fl. carol. 262. Amer. bor.
 carpineus Sow. Polyporus abietinus Fr.
 carpineus Sow. Polyporus adustus Fr.
 1993. castaneus Bull. herb. 324 T. 328, Rabb. D. C. Fl. Nr. 3235. Eur.

- B. cyanescens* β . Weinm. Fl. ross. 305.
Suillus castaneus Poir. encycl. VII. 499 Nr. 14.
castaneus Fl. dan. *badius* Fr.
castaneus Krombh. *fulvidus* Fr.
castaneus Schum. *vaccinus* Fr.
castaneus Wigg. *Polyporus lucidus* Fr.
castaneus badius Fr. *badius* Fr.
caudicinus Fl. dan. *Polyporus citrinus* Pers.
caudicinus Pers. *Polyporus sulfureus* Fr.
caudicinus var. 1. Scop. *Polyporus squamosus* Fr.
caudicinus var. 2. Scop. *Polyporus sulfureus* Fr.
caudicinus var. 3. Scop. *Polyporus lobatus* Gmel.
caulescens Dalib. *bovinus* L.
1994. *caavipes* Opat. fung. 11. Stiria.
cellaris Chaill. *Polyporus dryadeus* Fr.
cellulosus Lightf. *Polyporus squamosus* Fr.
cellulosus Müll. *Polyporus vulgaris* Fr.
cepa Thore *aereus* Bull.
cepa Thore *aestivalis* Fr.
ceratophora Hoffm. *Polyporus odoratus* Fr.
cervi J. Baul. *Elaphomyces granulatus* N.
1995. *cervinus* Schwz syn. 96 Nr. 902. Amer. bor.
chioneus Fr. *scaber* Fr.
chioneus Secr. *asprellus* Fr.
chrysenterinus Schum. *subtomentosus* L.
chrysenteron Bull. *subtomentosus* L.
chrysenteron D. C. *lividus* Bull.
ciliatus Hornem. *Polyporus brumalis* Fr.
cinerascens Schwz *Polyporus cinerascens* Fr.
cinereus Krombh. *asprellus* Fr.
cinereus Pers. *floccopus* Schum.
cinnabarinus Jacq. *Polyporus cinnabarinus* Fr.
cinnamomeus Jacq. *Polyporus perennis* Fr.
1996. *cinnamomeus* Rostk. in Sturm Fl. III. 5 p. 53 T. 9. Germ.
cinnamomeus Schum. *luridus* Schaeff.
circinans Alb. et Schwz *bovinus* L.
circinans Pers. *granulatus* L.
circinans Plan. *Polyporus sulfureus* Fr.
coccineus Bull. *Polyporus cinnabarinus* Fr.
coccineus Plum. *floccopus* Schum.
1997. *cochleariformis* Schrk Denkschr. d. bot. Ges. zu Reg. 1822. II. 71. Bav.
coeruleus Schum. *Polyporus caesius* Fr.
coeruleus Schum. *Polyporus fumosus* Fr.
collarius Pers. *elegans* Schum.
1998. *collinitus* Schaeff. fung. 62 T. 126. Bav.
comatus Pers. *Polyporus perennis* Fr.
communis Bull. *subtomentosus* L.
compactus Mich. *Polyporus subsquamosus* Fr.
concentricus Schum. *Polyporus adustus* Fr.
conchatus Pers. *Polyporus conchatus* Fr.
conchifer Schwz *Polyporus conchifer* Fr.
confluens Alb. et Schwz *Polyporus confluens* Fr.
confluens Schum. *Polyporus perennis* Fr.
confragosus Bolt. *Trametes confragosa* Rabh.
coniferus Pers. *floccopus* Schum.
coniferus Pers. *strobilaceus* Scop.
constrictus Bolt. *Polyporus ovinus* Fr.
constrictus Pers. *cyanescens* Bull.
contiguus Pers. *Polyporus contiguus* Fr.
contiguus dimidiatus Alb. et Schwz *Polyporus serialis* Fr.
convexus Retz. *scaber* Bull.
convolutus Zipp. *Polyporus convolutus* Lév.
1999. *corallinus* Humb. Fl. friberg. 98 Nr. 189 T. 3 F. 11. In agro friberg. *Polyporus corallinus* Pers. myc. eur. II. 115.
coriaceus Batsch *Leotia infundibuliformis* Fr.
coriaceus Batsch *Polyporus zonatus* Fr.
coriaceus Bull. *Lenzites variegata* Fr.
coriaceus Gled. *Polyporus versicolor* Fr.
coriaceus Huds. *Polyporus sulfureus* Fr.
coriaceus Scop. *Polyporus perennis* Fr.
coriaceus cespitosus Gled. *Polyporus perennis* Fr.
coriaceus, pileo campanulato Gled. *Hydnum cyathiforme* Bull.
corpore sessili latissimo Gled. *Fistulina hepatica* Fr.
corrugatus Pers. *aestivalis* Fr.
cortinatus Pers. *elegans* Schum.

- cortinatus Pers. luteus L.
 crassipes Schaeff. subtomentosus L.
 crassipes Schum. edulis Bull.
 cravetta Bell. aereus Bull.
 crinitus Spr. Polyporus hyd-noides Fr.
 crispus Batsch Polyporus ovinus Fr.
 crispus Pers. Polyporus crispus Fr.
 cristatus Gouan Polyporus frondosus Fr.
 cristatus Pers. Polyporus cristatus Fr.
 cristatus Schaeff. Polyporus lobatus Gmel.
 croceus Pers. Polyporus croceus Fr.
 crustaceus inversus Gled. Polyporus medulla panis Fr.
 crustatus Plan. Polyporus lucidus Fr.
 cryptarum Auctor. Polyporus serialis Fr.
 cryptarum Bull. Polyporus cryptarum Fr.
 cryptarum Schum. Polyporus nigricans Fr.
 cupreus Secr. subtomentosus L.
 cuticularis Bull. Polyporus cuticularis Fr.
 2000. cuticularis Thore chloris 487. In agro syrtico.
 2001. cyanescens Bull. herb. 329 T. 369. Eur.
 B. amarus Pers. syn. fung. 511.
 B. constrictus Pers. ibid. 508.
 B. fulvidus Fr. syst. myc. I. 395.
 B. testaceus Pers. syn. fung. 137.
 Suillus cyanescens Poir. encycl. VII. 498 Nr. 12.
 cyanescens β . Weinm. castaneus Bull.
 cyathiformis Vill. Polyporus perennis Fr.
 debilis Wallr. Polyporus brumalis Fr.
 2002. decipiens Berk. et Curt. cent. of north amer. fung. Nr. 40. Amer. bor. Guian.
 decipiens Gmel. Polyporus versicolor Fr.
 decipiens Liljebl. Polyporus abietinus Fr.
 decipiens Schrad. Daedalea unicolor Fr.
 decurrens Schum. elegans Schum.
 decurrens Schum. luteus L.
 deformis Schaeff. Polyporus deformis Fr.
 2003. delphinus Berk. in Hook. journ. 1851. 77. Ind. or.
 2004. dentatus Rostk. in Sturm Fl. III. 5 p. 85 T. 25. Germ.
 destructor Schrad. Polyporus destructor Fr.
 dichrous Spr. Polyporus dichrous Fr.
 2005. dictyopus Rostk. in Sturm Fl. III. 5 p. 101 T. 33. Germ.
 difformis Willd. Polyporus turritus Pers.
 dimidiatus Thunb. Polyporus amboinensis Fr.
 discoideus Dicks. Trametes Bulliardi Fr.
 discoideus Dicks. Trametes suaveolens Fr.
 distortus Schwz Polyporus distortus Fr.
 dryadeus Pers. Polyporus dryadeus Fr.
 dubius Plan. Polyporus abietinus Fr.
 duleis Pers. edulis Bull.
 durus Timm Polyporus varius Fr.
 echinatus Pers. floccopus Schum.
 echinatus Vill. strobilaceus Scop.
 2006. edulis Bull. herb. 322 T. 60 et 494. Eur.
 B. aereus Roq. hist. T. 3. F. 1. 2. T. 4 F. 1.
 B. aestivus Schlottb. in act. helv. IV. 54. T. 5 F. 2, Schrk Fl. bav. II. 619 Nr. 1743.
 B. appendiculatus Secr. mycogr. III. 34.
 B. bovinus With. arr. IV. 273.
 B. bulbosus Schaeff. fung. 87 T. 134.
 B. crassipes Schum. Fl. saell. II. 378 Nr. 1936.
 B. dulcis Pers. myc. eur. II. 135, Krombh. Schw. X. 20 T. 74 F. 8. 9.
 B. elephantinus With. arr. IV. 317.
 B. esculentus Pers. obs. I. 23, myc. eur. II. 131.
 B. magnus, Augusti mensis Dill. cat. giess. 188.
 B. mutabilis ϵ . Batsch el. 99.
 B. pileo hemisphaerico, tubulis angulatis Gled. meth. 63.
 B. reticulatus Schaeff. fung. 78 T. 108.
 B. solidus Sow. fung. T. 419.
 B. tuberosus Pers. obs. I. 23.
 B. umbrinus Pers. myc. eur. II. 140.
 Ceriomyces phragmites, rufus Batt. fung. 63 T. 50 Fig. A. B.
 C. phragmites, virescens Batt. ibid.
 Fungus Augusti mensis C. Bauh. pin. 371.
 F. esculentus, crassus, superne ex rubro ferrugineus Mich gen. 126.
 F. porosus, crassus Tourn. inst. 558.

- F. porosus*, magnus Raj. hist. 100.
F. porosus, maximus Vaill. Bot. paris. 19 et 59 T. 14. F. 6—8.
F. porosus, medius, sordide purpurascens Vaill. ibid. 59.
Polyporus carne secedente, petiolatus, fulvus Hall. hist. III. 145 Nr. 2302.
Suillus albus Mich. gen. 127.
S. edulis Poir. encycl. VII. 499 Nr. 15.
S. esculentus Caesalp. hist. 617.
S. esculentus, crassus Mich. gen. 127 et 129 T. 68 F. 2.
S. esculentus, superne fulvus Mich. ibid. 128 T. 68 F. 1.
S. pinguis Thore see. Pers.
S. reticulatus Poir. encycl. VII. 498 Nr. 11.
Tubiporus edulis Paul. champ. II. 388 T. 168.
T. ustulatus Paul. ibid.
elatus Pers. *pachypus* Fr.
elegans Bolt. *Polyporus giganteus* Fr.
elegans Bull. *Polyporus varius* Fr.
2007. *elegans* Schum. Fl. saell. II. 374. Eur. Amer. bor.
B. annularius Bolt. fung. T. 84 et 169.
B. aureus Mühlb. in Krombh. Schw. V. 5 T. 34 F. 1—10.
B. collaris Pers. myc. eur. II. 126.
B. cortinatus Pers. syn. fung. 503 Nr. 2.
B. decurrens Schum. Fl. saell. II. 374 Nr. 1927.
B. flavus With. arr. IV. 280.
B. Grevillei Kl. in Linn. VII. 198.
B. luteus Grev. crypt. scot. T. 169 et 183.
Pinuzza flava Gray arr. I. 646.
Suillus cortinatus Bolt. fung. T. 84 F. 3 et T. 169.
elephantinus With. *edulis* Bull.
ellipticus Pers. *Polyporus marginatus* Fr.
ellipticus Pers. *Polyporus pini-cola* Fr.
elvela Batsch *Spathulea flavida* Fr.
2008. *emodensis* Berk. in Hook. journ. 1851. 48 T. 3 Fig. B. Ind. or.
2009. *eriphorus* Rostk. in Sturm Fl. III. 5 p. 75 T. 20. Germ.
erythropus Pers. *lupinus* Fr.
erythropus Secr. *luridus* Schaeff.
esculentus Lamk *Morchella esculenta* Pers.
esculentus Pers. *edulis* Bull.
esculentus, compressus Mich. *Morchella elata* Fr.
esculentus, in metam *fastigiatus* Tourn. *Morchella esculenta* Pers.
esculentus, rugosus, albicans Seg. *Morchella esculenta* Pers.
esculentus, rugosus, amplior Mich. *Morchella esculenta* Pers.
esculentus, rugosus, tulus Tourn. *Morchella esculenta* Pers.
esculentus, rugosus, fuscus Batt. *Morchella esculenta* Pers.
exasperatus Schrad. *Polyporus arcularius* Fr.
exiguus coriaceus Gled. *Polyporus brumalis* Fr.
fagineus Schrad. *Polyporus salicinus* Fr.
farinaceus Secr. *fuliginosus* Fr.
fasciatus Sw. *Polyporus fasciatus* Fr.
fasciculatus Schrad. *Polyporus brumalis* Fr.
favus Auctor. *Polyporus hirsutus* Fr.
favus Bull. *Polyporus gallicus* Fr.
favus Fl. dan. *Polyporus squamosus* Fr.
favus L. *Hexagonia Wightii* Kl.
favus L. *Polyporus sinensis* Fr.
felleus Bull. *Agaricus felleus* Fr.
ferruginatus Batsch *piperatus* Bull.
ferrugineus Schaeff. *badius* Fr.
ferrugineus Schaeff. *granulatus* L.
ferruginosus Schrad. *Polyporus ferruginosus* Fr.
fibrosus Hook. *Trametes fibrosa* Fr.
fibula Sow. *Polyporus fibula* Fr.
2010. *filamentosus* Humb. Fl. friberg. 95 Nr. 183 T. 3 F. 4. In agro friberg.
Polyporus filamentosus Pers. myc. eur. II. 118.
fimbriatus Bull. *Polyporus pictus* Fr.
fimbriatus Pers. *Porothelium fimbriatum* Fr.
fimbriatus Roth *Polyporus perennis* Fr.
firmus Spr. *Polyporus medulla panis* Fr.
flabelliformis Batsch *Polyporus adustus* Fr.
flabelliformis Schaeff. *Polyporus oristatus* Fr.
flabelliformis Scop. *Polyporus caesius* Fr.
flabelliformis Scop. *Polyporus lucidus* Fr.

2011. flabellum Hoffm. veg. subterr. 33 T. 18 F. 1. Hereyn.
Himantia pinnata Hoffm. ibid.
flavicans Vaill. Morchella deliciosa Fr.
2012. flavidus Fr. syst. myc. I. 387. Eur. alp. et bor.
B. luteus Lumn. Fl. poson. 526.
B. velatus Pers. myc. eur. I. 125 T. 20 F. 1—3.
B. volvatus Pers. ibid. 124 T. 17 F. 1.
Fungus porosus, autumnalis, viscidus Buxb. cent. V. T. 14.
Gyrodon volvatus Opat. fung. 5.
Polyporus carne secedente, petiolatus, annulatus Hall. hist. III. 145 Nr. 2301.
Solenia petiolo bulboso Hill. hist. 38
2013. flavipes Berk. in Hook. journ. 1854. 135. Himal.
flavorufus Schaeff. granulatus L. flavus With. elegans Schum.
floccipes Wallr. floccopus Schum.
2014. floccopus Schum. Fl. saell. II. 375 Nr. 1929. Eur. Amer. bor.
B. cinereus Pers. syn. fung. 504.
B. coccineus Plum. Amer. T. 167 Fig. AA.
B. coniferus Pers. myc. eur. II. 146.
B. echinatus Pers. ibid.
B. floccipes Wallr. Fl. crypt. II. 608.
B. floccosus Schwz syn. Nr. 863.
B. gossypinus Pers. myc. eur. II. 144.
B. irregularis Pers. ibid. 146.
B. leucophaeus Pers. ibid. 140.
B. squarrosus Wallr. Fl. crypt. II. 608.
B. strobiliformis Vill. Fl. Delph. III. 1039.
B. stygius Wallr. Fl. crypt. II. 608.
B. versiporus Pers. myc. eur. II. 146.
Suillus cinereus Poir. encycl. VII. 496.
floccosus Schwz alboater Schwz.
floccosus Schwz floccopus Schum.
floribundus Batsch Cantharellus undulatus Fr.
2015. fodinalis Humb. Fl. friberg. 99 Nr. 191 T. 2 F. 8. In agro friberg.
Polyporus pera Pers. myc. eur. II. 116.
fomentarius Pers. Polyporus fomentarius Fr.
fomentarius, dryadeus Pers. Polyporus dryadeus Fr.
fomentarius obtusus Pers. Polyporus fulvus Scop.
fomentarius obtusus Pers. Polyporus igniarius Fr.
fomentarius pomaceus Pers. Polyporus igniarius Fr.
- fomentarius unguatus Pers. Polyporus igniarius Fr.
2016. fragicolor Berk. in Hook. journ. 1852. 137. Himal.
fragilis Pers. Polyporus ovinus Fr.
2017. fragrans Vitt. fung. mang. 153 T. 19. Ital.
B. aeneus Secr. mycogr. Nr. 17.
fraxineus Bull. Polyporus fraxineus Fr.
fre Bell. luridus Schaeff.
frondosus Pers. Polyporus frondosus Fr.
frondosus Purt. Daedalea bien-nis Fr.
frondosus Schrad. Polyporus intyaceus Fr.
frondosus Sow. Polyporus confluens Fr.
fuliginascens Secr. luridus Schaeff.
fuliginocinereus Rabh. scaber Bull.
2018. fuliginus Fr. bolet. Nr. 237, epier. 419. Boh. Ital. Scan.
B. aquosus Krombh. Schw. X. 27 T. 76 F. 18. 19.
farinaceus Secr. mycogr. 43 Nr. 41.
fuliginus Pers. Polyporus fuliginus Fr.
fuliginosus Scop. Polyporus fuliginosus Fr.
2019. fulvidus Fr. obs. II. 247. Boh. Germ.
B. castaneus Krombh. Schw. V. 11 T. 36 F. 17—20.
B. testaceus Pers. myc. II. 137.
fulvidus Fr. cyanescens Bull.
fulvus Schaeff. Polyporus marginatus Fr.
fulvus Willd. Polyporus igniarius Fr.
fumosus Pers. Polyporus fumosus Fr.
2020. furfureus Berk. in Hook. journ. 1852. 137. Himal.
fuscidulus Schrad. Polyporus fuscidulus Fr.
fuscidulus Schrad. Polyporus leptcephalus Fr.
fuscoalbus Sow. scaber Bull.
fusciger Fr. scaber Bull.
fuscipilosus Secr. rufus Pers.
fuscoporus Plan. Polyporus adustus Fr.
fuscus Pers. Daedalea Bulliardii Fr.
fuscus Pers. Polyporus resinus Fr.
2021. fuscus Rostk. in Sturm Fl. III. 5 p. 59 T. 12. Germ.
fuscus With. badius Fr.
fuscus, basi globosa Bocc. Cortinariu violaceus Fr.

- giganteus* Pers. *Polyporus giganteus* Fr.
 2022. *gigas* Berk. in Hook. journ. 1852. 138. Himal.
gilvus Schwz *Polyporus gilvus* Fr.
 2023. *glutinosus* Krombh. Schw. V. 11 T. 36 F. 12—16. In agro prag.
gossypinus Pers. *floccopus* Schum.
gossypinus Pers. *strobilaceus* Scop.
 2024. *granulatus* L. spec. pl. II. 1647. Eur.
B. aureus Schaeff. fung. 82 T. 115.
B. bovinus Batsch cl. 99.
B. circinans Pers. dispos. fung. 27.
B. ferrugineus Schaeff. fung. 85 T. 126
B. flavorufus Schaeff. ibid. 83 T. 123.
B. inquinans Schrad. spic. 144.
B. lactifluus With. arr. IV. 280.
B. luteus Batsch cl. 99
Agaricus granulatus Lamk encycl. I. 51.
Suillus circinans Poir. encycl. VII. 497.
S. esculentus, *crassus*, *superne rubens* Mich. gen. 127.
S. leptopus Mich. ibid. 128 T. 69 F. 1.
graveolens Schwz *Polyporus graveolens* Fr.
gregarius Vahl *bovinus* L.
Grevillei Kl. *elegans* Schum.
guttatus Pers. *variegatus* Fr.
gyrosus Pers. *sistotrema* Fr.
Halleri Nr. 2246 *Helvella crispa* Fr.
Halleri Nr. 2246 *Helvella infula* Rabh.
Halleri Nr. 2246 *Helvella lacunosa* Afz.
Halleri Nr. 2247 *Morchella esculenta* Pers.
hepaticus Lightf. *Fistulina hepatica* Fr.
heteroclitus Bolt. *Polyporus heteroclitus* Fr.
heteroclitus Sow. *Polyporus ravidus* Fr.
 2025. *hieroglyphicus* Rostk. in Sturm Fl. III. 5 p. 93 T. 29. Germ.
hippocreps Schrk *Polyporus igniarius* Fr.
hirsutulus Sobol. *Polyporus hirsutus* Fr.
hirsutus Batsch *Polyporus testulatus* Fr.
hirsutus Schrad. *Polyporus hirsutus* Fr.
hirsutus Scop. *Polyporus hispidus* Fr.
hispidus Bull. *Polyporus hispidus* Fr.
hispidus Rostk. *Polyporus cuticularis* Fr.
 2026. *holopus* Rostk. in Sturm. Fl. III. 5 p. 131 T. 48. Germ.
 2027. *horizontalis* Thore chloris 489. In agro syrtico.
hybridus Sow. *Polyporus fragilis* Fr.
hydriatus Bosc *Polyporus hydrioides* Fr.
hydrioides Sw. *Polyporus hydrioides* Fr.
hypocateriformis Schrk *Polyporus brumalis* Fr.
igniarius Bolt. *Polyporus cinamomeus* Trog.
igniarius Bull. *Polyporus fulvus* Scop.
igniarius Fl. dan. *Polyporus pinicola* Fr.
igniarius L. *Polyporus igniarius* Fr.
igniarius Lour. *Polyporus pandani* Fr.
igniarius Scop. *Polyporus fomentarius* Fr.
igniarius α . Batsch *Polyporus marginatus* Fr.
igniarius β . Batsch *Polyporus odoratus* Fr.
imberbis Bull. *Daedalea imberbis* Chev.
imberbis Bull. *Trametes gibbosa* Fr.
imbricatus Bull. *Polyporus imbricatus* Fr.
imbricatus Scop. *Polyporus versicolor* Fr.
imbricatus Sow. *Polyporus giganteus* Fr.
imbricatus, *squamosus* Gled. *Polyporus frondosus* Fr.
 2028. *impolitus* Fr. epicr. 421. Germ. Scan.
B. acidescens Pers. myc. eur. II. 141.
B. reticulatus Pers. syn. fung. 508.
impuer Sow. *Polyporus cuticularis* Fr.
impuer Sow. *Polyporus gilvus* Fr.
impuer Sow. *Polyporus nidulans* Fr.
incarnatus Pers. *Irpex fuscoviolaceus* Fr.
incarnatus Pers. *Polyporus incarnatus* Fr.
incarnatus Schum. *Polyporus abietinus* Fr.
informis Cum. *Polyporus croceus* Fr.
infundibuliformis Batsch *Polyporus perennis* Fr.
infundibuliformis Pers. *Polyporus melanopus* Fr.

- infundibuliformis Rostk. Polyporus Rostkovii Fr.
 infundibulum Roth Polyporus perennis Fr.
 inquinans Schrad. granulatus L. insularis Sow. Polyporus insularis Pers.
 integer Plan. Thelephora hirsuta Willd.
 intybaceus Auct. Polyporus intybaceus Fr.
 intybaceus Baumg. Polyporus frondosus Fr.
 intybaceus Mapp. Polyporus cristatus Fr.
 2029. inunctus Krombh. Schw. X. 25 T. 76 F. 10. 11. Boh.
 inversus Vill. Polyporus vulgaris Fr.
 2030. irideus Rostk. in Sturm Fl. III. 5 p. 65 T. 15. Germ.
 irregularis Sow. Polyporus amorphus Fr.
 irregularis Vill. strobilaceus Fr. isabellinus Schwz Polyporus isabellinus Fr.
 juglandinus Schwz Polyporus juglandinus Fr.
 juglandinus Schwz Polyporus spissus Fr.
 juglandis Bull. Polyporus squamosus Fr.
 katui Ehrb. Polyporus xanthopus Fr.
 labyrinthiformis Bull. Trametes confragosa Rabh.
 laccatus Timm Polyporus lucidus Fr.
 lacrimans Wulf. Merulius lacrimans Schum.
 lacteus Batsch Polyporus brumalis Fr.
 2031. lacteus Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 125 T. 9 F. 1. 2. Gall. merid.
 lacteus β . Batsch Polyporus umbellatus Fr.
 lacteus γ . Batsch Polyporus tuberaster Fr.
 lacteus δ . Batsch Polyporus frondosus Fr.
 lactifluus With. granulatus L.
 2032. laevis Fr. bolet. 14, epier. 423. Island.
 laevis et viscidus Dill. olivaceus Schaeff.
 2033. lanatus Rostk. in Sturm Fl. III. 5 p. 77 T. 21. Germ.
 lapidum Schrk olivaceus Schaeff.
 2034. laticinus Berk. in Sm. Fl. brit. V. 148 Nr. 3. Brit.
 laricis Jacq. Polyporus officinalis Fr.
 lateralis Bolt. Polyporus varius Fr.
 latus Sow. Polyporus latus Fr.
 latus Sow. Polyporus molluscus Fr.
 2035. leoninus Pers. myc. eur. II. 143. Ital.
 Suillus esculentus Mich. gen. 138 T. 68 F. 1.
 leptcephalus Jacq. Polyporus leptcephalus Fr.
 leucoma Pers. Polyporus zonatus Fr.
 leucomelas Pers. Polyporus sub squamosus Fr.
 leucophaeus Batt. Helvellia crispa Fr.
 leucophaeus Batt. Helvella sulcata Afz.
 leucophaeus Pers. floccopus Schum.
 leucophaeus Pers. rugosus Fr.
 leucophaeus Pers. scaber Bull.
 leucopodius Pers. scaber Bull.
 leucoporus Holmsk. Polyporus perennis Fr.
 leucoporus S. Am. aereus Bull.
 2036. lilaceus Rostk. in Sturm. Fl. III. 5 p. 127 T. 46. Germ.
 lilacinus Schwz Polyporus purpureus Fr.
 lingua cervina Schrk Polyporus sulfureus Fr.
 lipsiensis Batsch Polyporus applanatus Wallr.
 lipsiensis Batsch Polyporus dryadeus Fr.
 lipsiensis Batsch Polyporus fomentarius Fr.
 2037. lividus Bull. herb. 327 T. 490 F. 2. Germ. Gall.
 B. brachyporus Pers. myc. eur. II. 128.
 B. chrysenteron D.C. Fl. fr. II. 126.
 lobatus Schrad. Polyporus sulfureus Fr.
 lucidus Leyss. Polyporus lucidus Fr.
 2038. lupinus Fr. epier. 418. Boh. Gall. Germ. Ital.
 B. erythropus Pers. obs. I. 23.
 B. rubeolarius Pers. syn. fung. 512, D. C. Fl. fr. VI. 42.
 B. sanguineus Secr. mycogr. III. Nr. 21.
 B. tuberosus Let hist. F. 32, Bull. champ. T. 100.
 Suillus erythropus Poir. encycl. VII. 500 Nr. 19.
 2039. luridiformis Rostk. in Sturm Fl. III. 5 p. 105 T. 35. Germ.
 2040. luridus Schaeff. fung. 78 T. 107. Eur.
 B. annulatus Pers. syn. fung. 503, myc. eur. 125, champ. comest. 236, Krombh. Schw. V. 3 T. 33.

- B. bovinus* Bolt, fung. II. T. 85.
B. cinnamomeus Schum. Fl. saell. II. 377 Nr. 1933.
B. erythropus Seer. mycogr. Nr. 20, Krombh. Schw. V. 16 T. 38 F. 7—10.
B. fre Bell. Fl. pedem. app. 73.
B. fuliginascens Seer. mycogr. Nr. 25.
B. magnus, Julii mensis Dill. cat. giess. I. 188.
B. miniatoporus Seer. mycogr. Nr. 28.
B. mutabilis Schult. Fl. austr. II. 199.
B. nigrescens Pall. russ. Reise I. 31.
B. perniciosus Roq. hist. 64 T. 7 F. 1—3.
B. rubeolaris Bull. herb. 326 T. 100 et 490 F. 1, D. C. Fl. fr. II. 123.
B. rubeolus Sow. sec. Spr.
B. rubrotestaceus Seer. mycogr. III. 18 Nr. 26.
B. sanguineus Pers. syn. fung. 512.
B. satanas Lenz Schw. 67 T. 8 F. 33.
B. subvescens Sehrk Fl. bay. II. 620 Nr. 1747.
B. tuberosus Schrad. spic. 178.
Ceromyces crassus Batt. fung. 62 T. 29 Fig. A. B.
Fungus porosus, magnus, crassus Tourn. elem. 440 T. 328.
F. porosus, pediculo crasso, capitulo parvo Buxb. cent. V. T. 13.
F. porosus, petiolo ovali Vaill. Bot. paris. 60.
Polyporus carne secedente, petiolatus, leoninus Hall. hist. III. 146 Nr. 2304.
P. carne secedente, petiolatus, pileolo terreo Hall. ibid. Nr. 2307.
P. carne secedente, petiolatus, subviridis Hall. ibid. Nr. 2303.
Suillus perniciosus Caesalpin hist. 617.
S. rubeolaris Poir. encycl. VII. 500 Nr. 18.
luridus β. Fr. *satanas* Lenz.
lutescens Pers. *Polyporus velutinus* Fr.
lutescens Pers. *Polyporus versicolor* Fr.
luteus Batsch *granulatus* L.
luteus Bolt. *subtomentosus* L.
luteus Grev. *elegans* Schum.
2041. *luteus* L. spec. pl. II. 1646. Eur. As. Amer. bor.
B. annularius Bull. champ. 316 T. 332, D. C. Fl. fr. II. 127.
B. annulatus Schum. Fl. saell. II. 373 Nr. 1926.
B. cortinatus Pers. syn. fung. 503.
B. decurrens Schum. Fl. saell. II. 374.
B. pileo plano, carnoso Scop. Fl. carn. I. 44 Nr. 3.
B. volvatus Batsch el. 99.
Agaricus annularis Roq. hist. 73.
A. circinans Roq. ibid.
A. luteus Lamk encycl. I. 52.
Ceromyces pileolo fornicato Batt. fung. 63, T. 29 Fig. C.
Fungus albus, venenatus, viscidus Magn. Bot. monsp. 104.
F. porosus, autumnalis, viscidus Buxb. cent. V. 7 T. 14.
F. ranarum Sterb. theat. T. 17 Fig. J. M.
Polyporus carne secedente, petiolatus, annulatus Hall. hist. III. 145 Nr. 2301.
Suillus annulatus Pers. syn. fung. 503 Nr. 1.
luteus Lumn. *flavidus* Fr.
luteus velifer Seer. *rufus* Pers.
2042. *macropus* Rostk. in Sturm Fl. III. 5 p. 61. T. 13. Germ.
macrorrhizus Ach. *Polyporus Vaillantii* Fr.
magnus, Augusti mensis Dill. *edulis* Bull.
magnus, Julii mensis Berg. *bovinus* L.
magnus, Julii mensis Dill. *luridus* Schaeff.
2043. *marginatus* Berk. lond. journ. 1845. 50 Nov. Holl.
marginatus Pers. *Polyporus marginatus* Fr.
marmoreus Roq. *satanas* Lenz.
maximus Brot. *Daedalea maxima* Fr.
maximus Schum. *Polyporus squamosus* Fr.
medulla panis Humb. *Polyporus medulla panis* Fr.
medulla panis Lumn. *Polyporus vulgaris* Fr.
medulla panis Sow. *Polyporus Vaillantii* Fr.
medulla panis Sw. *Polyporus molluscus* Fr.
melanopus Pers. *Polyporus melanopus* Fr.
membranaceus Sw. *Polyporus membranaceus* Fr.
mesentericus Schaeff. *Polyporus giganteus* Fr.
2044. *Meyeri* Rostk. in Sturm Fl. III. 5 p. 103 T. 34. Germ.
microporus Sw. *Polyporus microporus* Fr.
minioporus Seer. *luridus* Schaeff.

- miniatus Libosch. Polyporus cin-
 nabarinus Fr.
 2045. mitis Krombh. Schw. V. 10 T. 36
 F. 8—11. Boh.
 mitis Pers. bovinus L.
 mitram pontificis referens Rupp. Hel-
 vella infula Fr.
 mitram pontificis refens., albicans
 Rupp. Helvella sulcata Afz.
 mitram pontificis referens, nigricans
 Rupp. Helvella elastica Bull.
 mollis Pers. Polyporus mollis Fr.
 mollis, substrigosus Alb. et Schwz
 Polyporus fragilis Fr.
 molluscus N. Polyporus amor-
 phus Fr.
 molluscus Pers. Polyporus mol-
 luscus Fr.
 mucidus Pers. Polyporus muc-
 idus Fr.
 mucidus Scop. Polyporus alli-
 gatus Fr.
 2046. mucronatus Pers. myc. eur. II. 142.
 Ital.
 Suillus mucronatus Mich. gen. 128
 Nr. 14 T. 69 F. 3.
 multicolor Pers. Polyporus ver-
 sicolor Fr.
 multicolor Schaeff. Polyporus zo-
 natus Fr.
 murinus N. Polyporus fuscidu-
 lus Fr.
 mutabilis Balb. subtomentosus L.
 2047. mutabilis Batsch el. 99 Thur.
 mutabilis Schrad. pachypus Fr.
 mutabilis Schult. luridus Schaeff.
 mutabilis ε. Batsch edulis Bull.
 mutabilis γ. δ. Batsch subtomen-
 tosus L.
 nanus Mich. Polyporus peren-
 nis Fr.
 nigrescens Pall. luridus Schaeff.
 nigricans Schum. Polyporus adu-
 stus Fr.
 nigripes With. Polyporus varius
 Fr.
 nigromarginatus Schwz Polyporus
 hirsutus Fr.
 nigropurpureus Schwz Polyporus
 isabellinus Fr.
 nitens Batsch Polyporus varius
 Fr.
 nitens α. Batsch Polyporus sul-
 fureus Fr.
 nitens β. Batsch Polyporus Mi-
 chelii Fr.
 nitens γ. Batsch Fistulina hepa-
 tica Fr.
 nitens δ. Batsch Polyporus de-
 formis Fr.
 nitens ζ. Batsch Polyporus pini-
 cola Fr.
 nitens ε. Batsch Polyporus de-
 formis Fr.
 nitens ζ. Batsch Polyporus luci-
 dus Fr.
 nitidus Alb. et Schwz Polypor-
 us amorphus Fr.
 nitidus Pers. Polyporus niti-
 dus Fr.
 nitidus violascens Alb. et Schwz
 Polyporus violaceus Fr.
 niveus Fr. scaber Bull.
 2048. nummularius Bull. herb. II. 335
 T. 124. Gall.
 nummularius Schrad. Polyporus
 varius Fr.
 nummularius β. Schrad. Polyporus
 elegans Fr.
 obliquatus Bull. Polyporus luci-
 dus Fr.
 obliquus Bolt. Hydnum Bolto-
 nii Spr.
 obliquus Bolt. Hydnum squali-
 num Fr.
 obliquus Bolt. Merulius lacri-
 mans Schum.
 obliquus Pers. Polyporus obli-
 quus Fr.
 2049. obsonium Fr. epicr. 421. Eur. austr.
 Tubiporus obsonium Paul. champ.
 I. 388. T. 171. F. 2. 3.
 obtusus Pers. Polyporus ignia-
 rius Fr.
 ochraceus Pers. Polyporus zona-
 tus Fr.
 odoratus Wulf. Polyporus odo-
 ratus Fr.
 odor L. Polyporus odor L.
 Sommerf.
 officinalis Vill. Polyporus offi-
 cinalis Fr.
 2050. olivaceus Schaeff. fung. 77. T. 105.
 Eur.
 B. bovinus var. i. Scop. Fl. carn.
 II. 463 Nr. 1586.
 B. laevis et viscidus Dill. cat. giess.
 188.
 B. lapidum Schrk Fl. bav. II. 620
 Nr. 1746.
 B. pachypus β. Fr. syst. myc. I. 341.
 B. pileolo crasso, campanulato Gled.
 meth. 65 Nr. 1.
 B. reticulatus minor Alb. et Schwz
 consp. 240.
 B. variegatus Kl. herb. myc. I. Nr. 38.
 Suillus esculentus crassus Mich.
 gen. 129. T. 69 Fr. 2.
 ostrea Hoffm. Polyporus ostrea
 Pers.
 ovinus Schaeff. Polyporus ovi-
 nus Fr.
 ovinus var. Schaeff. Polyporus
 deformis Fr.
 2051. pachypus Fr. obs. I. 118. Eur.
 B. amarus Pers. syn. fung. 511.
 Nr. 16.
 B. bovinus Schult. Fl. austr. I. 199.

- B. elatus* Pers. myc. eur. II. 134.
B. mutabilis Schrad. spic. 145.
B. radicans Secr. mycogr. III. 27.
B. vitellinus Pers. obs. II. 11.
Fungus porosus, magnus, crassus,
 I. Bauh. hist. III. 833.
F. tertius bufonius Sterb. theat.
 183 Nr. 18.
Polyporus carne secedente, petio-
latus, pileo spadiceo Hall. hist.
 III. 146 Nr. 2308.
Suillus amarus Poir. encycl. VII.
 500.
pachypus Secr. *torosus* Fr.
pachypus β . Fr. *olivaceus* Schaeff.
pallescoens Schrad. *Polyporus*
leptocephalus Fr.
pallescoens Wahlb. *Polyporus*
pallascens Fr.
 2052. *pannosus* Rostk. in Sturm Fl. III.
 5 p. 79 T. 22. Germ.
papyraceus Schrk *Polyporus*
molluscus Fr.
papyraceus Schrk *Polyporus*
vulgaris Fr.
papyraceus Schwz *Polyporus*
vaporarius Fr.
 2053. *paradoxus* Humb. Fl. friberg.
 103 N. 197 T. 3 F. 15. In agro
 friberg.
Polyporus clavus Pers. myc. eur.
 II. 116.
 2054. *parasiticus* Bull. herb. 317 T.
 451 F. 1. Eur. Amer. bor.
B. betula Schwz syn. 94. Nr. 860.
B. stramineus Pers. myc. eur. II.
 141.
Suillus parasiticus Poir. encycl.
 VII. 496.
 2055. *pascuus* Pers. myc. eur. II. 139.
 Germ.
 2056. *patella* Humb. Fl. friberg. 97 Nr.
 187. In agro friberg.
Polyporus patella Pers. myc. eur.
 II. 115.
pavonius Hook. *Polyporus pa-*
vonius Fr.
pelloporus Bull. *Polyporus adus-*
tus Fr.
pelloporus Sow. *Polyporus pal-*
lescoens Fr.
pellucidus With. *Polyporus pel-*
lucidus Fr.
pellucidus With. *Polyporus sub-*
squamosus Fr.
peltatus Pers. *Polyporus fra-*
gilis Fr.
perennis Batsch *Polyporus va-*
rius Fr.
perennis L. *Polyporus peren-*
nis Fr.
perennis var. 2. Scop. *Polyporus*
Schweinizii Fr.
pernicius Roq. *luridus* Schaeff.
- perula* Spr. *Polyporus xantho-*
pus Fr.
pes caprae Pers. *Polyporus pes*
caprae Pers.
petiolo rugoso Hall. *Helvella la-*
cunosa Afz.
pezizoides Schwz *Peziza poroi-*
des Alb. Schwz.
phalloides Batt. *Phallus impu-*
dicus L.
phallum referens Rupp. *Phallus*
impudicus L.
 2057. *picrodes* Rostk. in Sturm Fl. III.
 5. p. 83 T. 24. Germ.
pictus Ehrb. *Polyporus bru-*
malis Fr.
pictus Schultz *Polyporus peren-*
nis Fr.
pictus Schultz *Polyporus pic-*
tus Fr.
pileo coriaceo, plano, rugoso Scop.
Hydnum suaveolens Scop.
pileo hemisphaerico, tubulis angula-
tis Gled. *bovinus* L.
pileo hemisphaerico, tubulis angula-
tis Gled. *edulis* Bull.
pileo hemisphaerico, tubulis angu-
latis Gled. *subtomentosus* L.
pileo monachi similis Batt. *Verpa*
patula Fr.
pileo orbiculari Gled. *Hydnum*
auriscalpium L.
pileo plano, carnosio Scop. *luteus* L.
pileo plano, cinnamomeo Scop. *Pol-*
yporus perennis Fr.
pileolo crasso, campanulato Gled.
olivaceus Schaeff.
pileolo explanato, inaequali Gled.
Hydnum melaleucum Fr.
pileolo pulvinato Gled. *Hydnum*
repandum L.
pileolo spiralibus plicis contorto Batt.
Helvella crispa Fr.
pileolo spiralibus plicis contorto Batt.
Helvella lacunosa Afz.
pini Thore *Trametes pini* Fr.
pinicola Sw. *Polyporus margi-*
natus Fr.
pinicola Sw. *Polyporus pinico-*
la Fr.
 2058. *piperatus* Bull. champ. II. 318 T.
 451 F. 2. Gall. Germ.
B. ferruginatus Batsch cont. I. 179
 F. 128. a. b. c.
Suillus piperatus Poir. encycl. VII.
 498.
pithyus Chaill. *Polyporus bo-*
realis Fr.
placenta Schum. *Polyporus zo-*
natus Fr.
platyporus Pers. *Polyporus squa-*
mosus Fr.
plicatus Schum. *Polyporus ver-*
sicolor Fr.

- polycephalus Pers. Polyporus um-
bellatus Fr.
 polymorphus Bull. Polyporus
squamosus Fr.
 polymorphus Hoffm. Polyporus
odoratus Fr.
 polyporus Bull. Polyporus fuli-
gineus Fr.
 polyporus Retz. Polyporus bru-
malis Fr.
 polyporus With. Polyporus va-
rius Fr.
 pomaceus Pers. Polyporus ignia-
rius Fr.
 populinus Schum. Polyporus po-
pulinus Fr.
 populneus Poll. Polyporus casta-
neus Fr.
 2059. porphyrosporus Fr. bolet. 36,
epier. 423. Smoland.
 B. pseudoscaber Secr. mycogr. III.
 11 Nr. 14.
 2060. Preauxii M. Canar. 75 T. 4 F.
 1. Ins. canar.
 procerus Bolt. scaber Bull.
 proteus Bolt. Polyporus medulla
 panis Fr.
 proteus Bolt. Polyporus vulga-
 ris Fr.
 2061. pruinatus Fr. bolet. 9, epier. 414.
 Ital.
 Ceromyces corticem mali punici
 aemulans Batt. fung. 64.
 prunastri Pers. Polyporus igni-
 arius Fr.
 pseudoigniarius Bull. Polyporus
 dryadeus Fr.
 pseudoscaber Secr. porphyro-
 sporus Fr.
 pubescens Schum. Polyporus pu-
 bescens Fr.
 2062. pulverulentus Opat. fung. 27. In
 agro berol.
 2063. pulvinatus Humb. Fl. friberg. 96
 Nr. 185. Sax., Carn.
 Polyporus lycoperdiformis Pers.
 myc. eur. II. 116.
 P. pulvinatus Steud. nomencl. 349.
 Poria pulvinata Scop. pl. subterr.
 105 T. 28.
 pulvinatus Wahlb. Polyporus
 spumeus Fr.
 pulvinus Pers. Polyporus betu-
 linus Fr.
 purgans Pers. Polyporus offi-
 cinalis Fr.
 purpurascens D. C. *Merulius co-*
 rium Fr.
 purpurascens Pers. Polyporus
 abietinus Fr.
 2064. purpurascens Rostk. in Sturm
 Fl. III. 5 p. 51 T. 8. Germ.
 2065. purpureus Fr. bolet. 11, epier.
 419. Eur. med.
 Suillus purpureus Mich. gen. 129.
 2066. pusillus Berk. in Hook. journ.
 1854. 135. Himal.
 pusillus Schrad. Polyporus bru-
 malis Fr.
 radiatus Sow. Polyporus radia-
 tus Fr.
 2067. radicans Pers. syn. fung. 507.
 Gall. Germ.
 Suillus radicans Poir. encycl. VII.
 498.
 radicans Secr. pachypus Fr.
 radicatus Schwz *Fistulina ra-*
 dicata Fr.
 radula Pers. Polyporus radula
 Fr.
 ramosissimus Jacq. Polyporus
 umbellatus Fr.
 ramosissimus Schaeff. Polyporus
 frondosus Fr.
 ramosus Bull. Polyporus imbric-
 atus Fr.
 ramosus Vahl Polyporus um-
 bellatus Fr.
 rangiferinus Bolt. Polyporus per-
 ennis Fr.
 rangiferinus Pers. Polyporus Vail-
 lantii Fr.
 2068. regius Krombh. Schw. II. 1 T. 7
 Boh. Ital.
 Suillus crassus, superne purpureus,
 inferne ex aureo fulvus, pedi-
 culo tumido subrubente Mich.
 gen. 129.
 resinosus Schrad. *Daedalea Bul-*
 liardi Fr.
 resinosus Schrad. Polyporus re-
 sinosus Fr.
 resupinatus Bolt. Polyporus
 spongiosus Fr.
 resupinatus Fl. dan. Polyporus
 lucidus Fr.
 resupinatus Poir. Polyporus sa-
 licinus Fr.
 resupinatus Sow. *Daedalea la-*
 tissima Fr.
 reticulatus Hook. *Hexagonia te-*
 nuis Fr.
 reticulatus Pers. impositus Fr.
 reticulatus Pers. Polyporus re-
 ticulatus N.
 reticulatus Schaeff. edulis Bull.
 reticulatus Secr. subtomento-
 sus L.
 reticulatus minor Alb. et Schwz oli-
 vaceus Schaeff.
 reticulatus minor Alb. et Schwz va-
 riegatus Sw.
 ribi Schum. Polyporus ribis Fr.
 ribis D. C. Polyporus ribis Fr.
 roseus Alb. et Schwz. Polyporus
 roseus Fr.
 2069. rubellus Krombh. Schw. V. 12
 T. 36 F. 21—24. Boh.

- rubecularius* Bull. *luridus* Schaeff.
rubecularius Fr. *sordarius* Fr.
rubecularius Pers. *lupinus* Fr.
rubecularius sanguineus Pers. *satanas* Lenz.
rubeculus Sow. *luridus* Schaeff.
ruber Lamk. *Polyporus sanguineus* Meyer.
ruber Scop. *Polyporus ruber* Pers.
2070. *rubiginosus* Retz. in act. holm. 1769. 253, Rabh. D. C. Fl. Nr. 3252. Germ. Scan.
rubiginosus Schrad. *Daedalea Bulliardi* Fr.
rubiginosus Schrad. *Polyporus resinosus* Fr.
rubrotectaceus Secr. *luridus* Schaeff.
ruidis Bull. *scaber* Bull.
rufescens scaber Secr. *scaber* Bull.
2071. *rufus* Pers. obs. II. 13. Eur.
B. aurantiacus Krombh. Schw. V. 2 T. 32 F. 1—11, Pers. obs. myc. II, 12, champ. comest. 150, Rocq. hist. 72.
B. fuscopilosus Secr. mycogr. III. 46.
B. luteus velifer Secr. ibid. 5.
B. scaber β . et γ . Pers. myc. eur. II. 147.
B. variegatus Sw. in act. holm. 1810. 8, Fr. syst. myc. I. 388, obs. myc. I. 117, Pers. myc. eur. II. 129, Lenz Schw. 177.
B. versipellis Fr. epicr. 424.
Suillus esculentus montanus Mich. gen. 128 Nr. 16.
rufus Schaeff. *bovinus* L.
rufus Schaeff. *scaber* Bull.
rufus Schrad. *Polyporus rufus* Fr.
2072. *rugosus* Fr. bolet. 14, epicr. 423. Brit. Germ. Scan.
B. leucophaeus Pers. myc. eur. II. 140.
rugosus Jacq. *Polyporus lucidus* Fr.
rugosus Pers. *Polyporus alligatus* Fr.
rutilans Pers. *Polyporus rutilans* Fr.
2073. *rutilus* Fr. bolet. 5, epicr. 412. Succ.
salicinus Bull. *Daedalea saligna* Fr.
salicinus Bull. *Trametes suaveolens* Fr.
salicinus Pers. *Polyporus salicinus* Fr.
salicinus Sow. *Polyporus fumosus* Fr.
sanguineus Krombh. *satanas* Lenz.
sanguineus Liljeb. *Polyporus marginatus* Fr.
sanguineus Liljeb. *Polyporus pinicola* Fr.
sanguineus L. *Polyporus sanguineus* Fr.
sanguineus Pers. *luridus* Schaeff.
sanguineus Plan. *Fistulina hepatica* Fr.
sanguineus Secr. *lupinus* Fr.
2074. *sanguineus* With. arr. IV. 319. Brit. Gall. Helv.
sanguinolentus Alb. et Schwz. *Polyporus sanguinolentus* Fr.
2075. *sapidus* Harzer Pilze 92 T. 51. In agro dresd.
2076. *satanas* Lenz Schw. 67 T. 8 F. 33. Enr. med. et bor.
B. luridus β . Fr. syst. myc. I. 391, Pers. myc. eur. 133.
B. marmoreus Roq. hist. 65 T. 6.
B. rubecularius sanguineus Pers. syn. fung. 513.
B. sanguineus Krombh. Schw. V. 14 T. 38 F. 1—6.
satanas Lenz *luridus* Schaeff.
2077. *scaber* Bull. champ. I. 319 T. 132 et 489 F. 1. Fr. syst. myc. I. 394.
B. aerugineus Fr. obs. II. 250.
B. alutaceus scaber Secr. mycogr. III. 11.
B. aurantiacus Bull. champ. 320 T. 236 et 489 F. 2.
B. aurantius Pers. obs. II. 12, syn. fung. 505, Alb. et Schwz consp. 239.
B. bovinus Schaeff. fung. 76 T. 104, Willd. Fl. berol. 394.
B. brunneus scaber Secr. mycogr. III. 12.
B. canus Batsch cl. 101.
B. chioneus Fr. obs. I. 111.
B. convexus Retz. in act. holm. 1769. 253.
B. fuliginococcineus Rabh. D. C. Fl. Nr. 3238.
B. fuscoalbus Sow. fung. T. 421.
B. fusconiger Fr. obs. II. 249.
B. leucophaeus Pers. myc. eur. II. 140.
B. leucopodius Pers. obs. II. 11.
B. niveus Fr. obs. I. 111.
B. procerus Bolt. fung. T. 86.
B. rudis Bull. champ. 319. T. 489 F. 1.
B. rufescens scaber Secr. mycogr. III. 11.
B. rufus Schaeff. fung. 76 T. 103.
B. terreus Retz. in act. holm. 1769. 253.
B. testaceus scaber Secr. mycogr. III. 8.
B. viscosus Schultz sec. Wallr.
Ceratomyces phragmites cinereus Batt. fung. 53 T. 30 Fig. C. D.

- Fungus aurantius*, pediculo longo Sterb. theat. 119 T. 16 Fig. A.
F. porosus, magnus, crassus Vail. Bot. paris. 59.
F. vescus XVIII. Loes. Fl. pruss. 84.
Polyporus carne secedente, petiolatus, pileo ovato miniato Hall. hist. III. 146 Nr. 2310.
P. carne secedente, petiolatus, terreus, concolor Hall. ibid. Nr. 2309.
P. carne secedente, spadiceus, inferne albus Hall. ibid. 147 Nr. 2312.
Suillus aurantiacus Poir. encycl. VII. 496 Nr. 2.
S. esculentus, crassus Mich. gen. 127 Nr. 6 et 128 Nr. 16.
S. fulvus Mich. ibid. 129.
S. scaber Poir. encycl. VII. 497. Nr. 6.
Tubiporus fusipes Paul. champ. T. 178.
scaber β . et γ . Pers. *rufus* Pers.
scalaris Schrk *Polyporus zonatus* Fr.
scalaris Schrk *Polyporus zonatus* Fr.
scobinaceus Cum. *Polyporus pes caprae* Pers.
scoparius Mich. *Polyporus subsquamosus* Fr.
2078. *scrobiculatus* Berk. in Hook. Journ. 1852. 139. Himal.
scutiformis Tratt. *Polyporus fulvus* Scop.
scutiformis Tratt. *Polyporus igniarius* Fr.
scutiformis Tratt. *Polyporus nigricans* Fr.
sebaceus Leyss. *Polyporus destructor* Fr.
sector Ehrb. *Polyporus sector* Fr.
semiovatus Schaeff. *Polyporus pinicola* Fr.
semiovoideus Schaeff. *Polyporus marginatus* Fr.
sericeus Koen. *Trametes lanata* Fr.
2079. *sericeus* Pers. myc. eur. II. 142. Boh. Ital.
Suillus sericeus Mich. gen. 128 T. 68 F. 2.
sessilis Gled. *Daedalea unicolor* Fr.
sessilis Gled. *Hydnum parasiticum* L.
sinuosus Sow. *Trametes gibbosa* Fr.
2080. *sistotrema* Fr. syst. myc. I. 389. Germ. Scan.
B. gyrosus Pers. myc. eur. III. 138.
B. sistotremoides Fr. obs. I. 120.
Gyrodon sistotremoides Opat. fung. bolet. 5.
sistotremoides Alb. et Schwz *Polyporus Schweinizii* Fr.
sistotremoides Fr. *sistotrema* Fr.
solidus Sow. *edulis* Bull.
soloniensis D. C. *Polyporus soloniensis* Fr.
2081. *sordarius* Fr. epicr. 419. Suec.
B. rubeolarius Fr. sv. Bot. T. 246.
2082. *sotericus* Schrk Denkschr. d. bot. Ges. zu Reg. 1822. II. 21. Bav.
2083. *spadiceus* Rabh. D. C. Fl. Nr. 3254. Germ. Boh.
B. subtomentosus Krombh. Schw. X. 24 T. 76 F. 1—5.
spathulatus Hook. *Polyporus spathulatus* Fr.
species singularis Pall. *Montagnites Pallasii* Fr.
spongiosus Lightf. *Polyporus hispidus* Fr.
spongiosus Pers. *Polyporus spongiosus* Fr.
spumeus Fl. dan. *Polyporus epileucus* Fr.
spumeus Sow. *Polyporus spumeus* Fr.
2084. *squalidus* Secr. apud Rostk. in Sturm Fl. III. 5 p. 56 T. 17. Germ. Ital.
2085. *squamatus* Berk. in Hook. Journ. 1852. 137. Himal.
squamosus Huds. *Polyporus squamosus* Fr.
2086. *squamulosus* Rostk. in Sturm Fl. III. 5 p. 129 T. 47. Germ.
squarrosus Pers. *strobilaceus* Scop.
squarrosus Wallr. *floccopus* Schum.
2087. *Sterbeekii* Kickx in bull. d. Brux. X. Nr. 10. Germ. Belg.
Agaricus Sterbeekii Kickx in Fl. de Louvain 184.
2088. *stipitatus* L. spec. pl. II. 1647 Nr. 14. Eur. med. et bor.
B. subsquamosus Wulf. in Jacq. coll. I. 342.
stipitatus Scop. *bovinus* L.
stipitatus Sow. *Polyporus spumeus* Fr.
stipticus Pers. *Polyporus stipticus* Fr.
stramineus Pers. *parasiticus* Bull.
2089. *striaepes* Fr. epicr. 414. Eur. austr.
striatus Hook. *Polyporus striatus* Fr.
2090. *striatus* Humb. Fl. friberg. 102 Nr. 196 T. 4 F. 19. In agro friberg.
Polyporus striatus Pers. myc. eur. II. 119.
strigosus Schultz *Polyporus fulvus* Scop.
strigosus Schultz *Polyporus igniarius* Fr.
2091. *strobilaceus* Scop. ann. hist. nat. IV. 148 T. 1 F. 5. Eur. merid.

- B. bovinus* var. 5. With. arr. IV. 275.
B. coniferus Pers. myc. eur. II. 146.
B. echinatus Vill. Fl. Delph. III. 1038.
B. gossypinus Pers. myc. eur. II. 144.
B. irregularis Vill. Fl. Delph. III. 1039. Nr. 7.
B. squarrosus Pers. myc. eur. II. 145 T. 19.
B. strobiliformis Dicks. crypt. I. 17 T. 3 F. 2.
B. stygius Wallr. Fl. crypt. II. 608.
strobiliformis Dicks. *strobilaceus* Scop.
strobiliformis Dicks. *Polyporus strobiliformis* Fr.
strobiliformis Vill. *floccopus* Schum.
2092. *strobiloides* Krombh. Schw. X. 21 T. 74 F. 12. 13. Boh.
stygius Wallr. *floccopus* Schum.
stygius Wallr. *strobilaceus* Scop.
suaveolens Batsch *Polyporus caesius* Fr.
suaveolens Bull. *Trametes Buliardii* Fr.
suaveolens L. *Trametes suaveolens* Fr.
suaveolens β. Pers. *Daedalea saligna* Fr.
suberosus Batsch *Polyporus adustus* Fr.
suberosus Bolt. *Polyporus odoratus* Sommerf.
suberosus Bolt. *Trametes suaveolens* Fr.
suberosus Bull. *Daedalea Buliardii* Fr.
suberosus Bull. *Polyporus nidulans* Fr.
suberosus L. *Polyporus betulinus* Fr.
suberosus L. *Trametes gibbosa* Fr.
suberosus Sow. *Polyporus fumosus* Fr.
suberosus Wahlb. *Polyporus suberosus* Fr.
2093. *suberosus* Wulf. in Jacq. coll. I. 344. Carinth.
B. acaulis pulvinatus L. spec. pl. II. 1645 Nr. 1.
suberosus conchiformis Batsch *Daedalea unicolor* Fr.
subrotundus, petiolo horizontali brevissimo Gled. *Polyporus fomentarius* Fr.
subsquamosus Batsch *Polyporus squamosus* Fr.
subsquamosus L. *Polyporus subsquamosus* Fr.
subsquamosus Seer. *Polyporus cristatus* Fr.
subsquamosus Wulf. *stipitatus* L.
subsquamosus minor Berg. *Polyporus lepidus* Fr.
substrictus Bolt. *Polyporus fuscidulus* Fr.
substrictus Bolt. *Polyporus varius* Fr.
subtilis Schrad. *Porothelium subtile* Fr.
subtomentosus Bolt. *Polyporus perennis* Fr.
subtomentosus Bolt. *Polyporus pictus* Fr.
subtomentosus Krombh. *spadiceus* Rabh.
2094. *subtomentosus* L. spec. pl. II. 1647. Eur.
B. bovinus Schum. Fl. saell. II. 376 Nr. 1931.
B. chrysenterinus Schum. ibid. Nr. 1932.
B. chrysenteron Bull. herb. 328 T. 490 F. 3.
B. communis Bull. ibid. T. 393.
B. crassipes Schaeff. fung. 80 T. 112.
B. cupreus Seer. mycogr. III. 48.
B. luteus Bolt. fung. T. 84. Fig. media.
B. mutabilis Balb. misc. bot. 62.
B. mutabilis γ. δ. Batsch cl. 99 et 101.
B. pileo hemisphaerico, tubulis angulatis Gled. meth. 63.
B. reticulatus Seer. mycogr. III. 39.
B. sanguineus With. arr. IV. 280.
Agaricus subtomentosus Lamk encycl. I. 51.
Ceromyces corticem mali punici acuminans Batt. fung. 64.
C. crassus Batt. ibid. 62 T. 30 Fig. D—G.
C. jujubinus Batt. ibid. 64 T. 30 Fig. F.
C. procerus Batt. ibid.
Fungus porosus, magnus, nostras Raj. hist. 100.
F. porosus tenuis Buxb. cent. V. T. 13 F. 1.
F. suillus esculentus Caesalp. hist. 617.
Panis bufonius magnus Sterb. theat. 136 Nr. 27.
Polyporus carne secedente, petiolatus, pileolo albido Hall. hist. III. 146 Nr. 2306.
P. carne secedente, petiolatus, roseus Hall. ibid. Nr. 2311.
P. carne secedente, purpureus Hall. ibid. Nr. 2305.
P. semipetiolatus, lobatus, spadiceus Hall. ibid. 147 Nr. 2314.
Suillus chrysenteron Poir. encycl. VII. 497.

- S. esculentus*, *crassus* Mich. gen. 128 Nr. 17.
S. esculentus, *superne pulchre fulvus* Mich. *ibid.* Nr. 18.
S. parvus, *crassus* Mich. *ibid.* T. 68 F. 2.
S. porosus, *crassus*, *viscidus*, *superne obscurus* Mich. *ibid.* T. 69 F. 1.
S. subtommentosus Poir. *encycl.* VII. 460 Nr. 8.
Tubiporus subtommentosus Paul. *champ.* I. 387 T. 153 F. 4. 5.
subvescens Schrk *luridus* Schaeff.
sulfureus Bull. *Polyporus sulfureus* Fr.
2095. *sulfureus* Fr. *epicr.* 413. In agro upsal.
2096. *Sullivantii* M. *syll.* 152. Colombo. *superficialis* Schwz *Polyporus viticola* Fr.
supinus Sw. *Polyporus supinus* Fr.
2097. *suspectus* Krombh. Schw. X. 21 T. 74 F. 10. 11. Boh.
sutorius Scop. *Polyporus betulinus* Fr.
tenax Lightf. *Polyporus sulfureus* Fr.
2098. *tenuiculus* Spr. *syst.* IV. 473. Guinea.
Favulus tenuiculus Pal. *sec.* Fr.
tenuis Hook. *Hexagonia tenuis* Fr.
tenuis Hook. *Polyporus sinensis* Fr.
terrestris Pers. *Polyporus terrestris* Fr.
terrestris Sow. *Polyporus bombycinus* Fr.
terreus Retz. *scaber* Bull.
terreus Schaeff. *calopus* Pers.
2099. *tessellatus* Rostk. in Sturm Fl. III. 5 p. 99 T. 32. Germ.
tessulatus Spr. *Polyporus tessulatus* Fr.
testaceus Pers. *cyanescens* Bull.
testaceus Pers. *fulvidus* Fr.
testaceus scaber Secr. *scaber* Bull.
thelephoroides Hook. *Polyporus thelephoroides* Fr.
tommentosus Spr. *Polyporus tomentosus* Fr.
2100. *torosus* Fr. *epicr.* 417. Helv. Ital.
B. pachypus Secr. *mycogr.* III. Nr. 24.
trichocephalus Ehrb. *Polyporus brumalis* Fr.
triqueter Pers. *Polyporus cuticularis* Fr.
tuberaster Jacq. *Polyporus tuberaster* Fr.
tuberculosis D. C. *Daedalea latissima* Fr.
tuberculosis D. C. *Polyporus colliculosus* Pers.
tuberculosis D. C. *Polyporus tuberculosis* Fr.
tuberosus Lamk *Polyporus sanguineus* Meyer.
tuberosus Lct. *lupinus* Fr.
tuberosus Pers. *edulis* Bull.
tuberosus Schrad. *luridus* Schaeff.
tubulis connexis Gled. *Polyporus perennis* Fr.
tubulis tenuissimis connexis Gled. *Polyporus melanopus* Fr.
tulipiferae Schwz *Polyporus corticola* Fr.
tunicatus Schum. *Polyporus vulgais* Fr.
turritus Humb. *Polyporus turritus* Pers.
ulmarius Sow. *Polyporus ulmarius* Fr.
umbellatus Pers. *Polyporus umbellatus* Fr.
umbilicatus Schrk *Polyporus brumalis* Fr.
umbilicatus Scop. *Polyporus melanopus* Fr.
umbrinus Pers. *edulis* Bull.
umbrinus Pers. *Polyporus obliquus* Fr.
undulatus Schwz *Polyporus undulatus* Fr.
ungulatus Bull. *Polyporus fomentarius* Fr.
ungulatus Pers. *Polyporus igniarius* Fr.
unicolor Bolt. *Polyporus versicolor* Fr.
unicolor Bull. *Daedalea unicolor* Fr.
unicolor Schwz *Polyporus unicolor* Fr.
ursinus Lk *Polyporus ursinus* Fr.
2101. *ustalis* Berk. in Hook. *journal.* 1851. 48. Ind. or.
2102. *vaccinus* Fr. *epicr.* 420. Scan.
B. castaneus Schum. Fl. *saell.* II. 377 Nr. 1935.
Vaillantii D. C. *Polyporus Vaillantii* Fr.
vaporarius Pers. *Polyporus vaporarius* Fr.
variegatus Kl. *olivaceus* Schaeff.
variegatus Schaeff. *Polyporus lucidus* Fr.
variegatus Sow. *Polyporus varius* Fr.
2103. *variegatus* Sw. in act. *holm.* 1810. 8. Eur.
B. aureus Schaeff. *fung.* 82 T. 115.
B. guttatus Pers. *myc. eur.* II. 129.
B. reticulatus minor Alb. et Schwz *consp.* 340.

- variegatus Sw. rufus Pers.
 varius Pers. Polyporus varius Fr.
 velatus Pers. flavidus Fr.
 velutinus Pers. Polyporus velutinus Fr.
 velutinus Plan. Polyporus hirsutus Fr.
 velutinus Schum. Daedalea Buliardii Fr.
 velutinus Sow. Polyporus hispidus Fr.
 velutinus Vahl Polyporus resinosus Fr.
 2104. venosus Humb. Fl. friberg. 100 Nr. 193 T. 3 F. 12. In agro friberg. Polyporus venosus Pers. myc. eur. II. 118.
 vernicens Brot. Polyporus lucidus Fr.
 vernicosus Berg. Polyporus lucidus Fr.
 vernus Pers. Polyporus brumalis Fr.
 veronensis Spr. Polyporus castaneus Fr.
 2105. verrucarius Berk. in Hook. journ. 1854. 135. Himal.
 versicolor Bull. Lenzites betulina Fr.
 versicolor L. Daedalea unicolor Fr.
 versicolor L. Polyporus versicolor Fr.
 versicolor Pers. Polyporus zonatus Fr.
 2106. versicolor Rostk. in Sturm Fl. III. 5 p. 55 T. 10. Germ.
 versicolor Schaeff. Polyporus nidulans Fr.
 versicolor var. Humb. Polyporus Humboldtii Pers.
 versicolor var. Pers. Polyporus zonatus Fr.
 versicolor var. α . Batsch Polyporus giganteus Fr.
 versipellis Fr. rufus Pers.
 versiporus Pers. floccopus Schum.
 villosus Huds. Polyporus hispidus Fr.
 villosus Sw. Polyporus villosus Fr.
 2107. vinosus Thore chloris 488. In agro syrtico.
 virgineus Schwz Polyporus virgineus Fr.
 2108. viscidus L. Fl. succ. 452. Eur. B. aeruginascens Seer. mycogr. III. 6.
 Agaricus viscidus Lamk encycl. I. 51.
 viscosus Schultz scaber Bull.
 vitellinus Pers. pachypus Fr.
 vitellinus Schwz Polyporus vitellinus Fr.
 vitreus Pers. Polyporus vitreus Fr.
 volvatus Batsch luteus L.
 volvatus Pers. flavidus Fr.
 vulpinus Lk Polyporus vulpinus Fr.
 Wulfeni Humb. Polyporus hirsutus Fr.
 2109. xanthoporus Krombh. Schw. X. 23. 24 T. 75 F. 15—21. Boh.
 xanthopus Spr. Polyporus xanthopus Fr.
 2110. xoilopus Rostk. in Sturm Fl. III. 5 p. 23 T. 10. Germ.
 Polyporus xoilopus Fr. epier. 425.
 zonalis Kon. Polyporus zonalis Berk.
 zonatus Batsch Polyporus perennis Fr.
 zonatus N. Polyporus zonatus Fr.
 Bombardia Fr.
 fasciculata Fr. Sphaeria fasciculata Fr.
 Bostrychia Fr.
 carphosperma Spr. Cytispora carphosperma Fr.
 chrysosperma Fr. Cytispora chrysosperma Fr.
 coccinea Spr. Cytispora coccinea Fr.
 coccinea Spr. Cytispora incarnata Fr.
 fugax Fr. Cytispora fugax Fr.
 globifera Fr. Cytispora globifera Fr.
 leucosperma Fr. Cytispora leucosperma Fr.
 leucosperma Fr. Cytispora pinastri Fr.
 melasperma Fr. Cytispora melanasperma Fr.
 oxyacanthae Hüll Cytispora oxyacanthae Rabb.
 rhoia Fr. Cytispora rhoia Fr.
 ribis Fr. Cytispora ribis Fr.
 rubescens Fr. Cytispora rubescens Fr.
 Botryochaete Cord.
 faginea Cord. Onygena faginea Fr.
 LXXIX. Botryocladium Pr.
 Hyphomycetes stilbini Cord.
 2111. delectatum Pr. in Linn. 1851. XXIV. 139. In agro hoyersw.
 LXXX. Botryonipha Pr.
 Hyphomycetes isaricae Cord.
 2112. alba Pr. in Linn. 1852. XXV. 79. In agro hoyersw.
 2113. dubia Pr. in Linn. 1852. XXV. 741. In agro hoyersw.
 Botryosporium Cord.
 diffusum Cord. Stachylidium diffusum Fr.

- pulchrum Cord. Stachylidium pulchrum Rabh.
- LXXXI. Botrypes.**
Hymenomyces basidiophori tubercularini Cord.
2114. rosea Pr. in Linn. 1852. XXV. 740. In agro hoyersw.
- LXXXII. Botrytis** Lk.
Acladium Wallr. Aspergillus Lk. Bremia Reg. Byssus Auct. vet. Cladosporium Fr. Dactylium Fr. Desmotrichum Lév. Embolus Hall. Fumago Pers. Geotrichum Lk. Haplaria Lk. Haplotrichum Lk. Lycoperdon Buxb. Monilia Fr. Monosporium Bon. Mucor Bull. Myxotrichum Fr. Oidium Lk. Penicillium Lk. Peronospora Ung. Peronosporium Tul. Peylia Opiz. Polyactis Lk. Scorias Fr. Sphinctrina Fr. Spicularia Pers. Sporoccephalum Chev. Sporodinia Lk. Sporotrichum Fr. Stachylidium Fr. Stemonitis Schrk. Tetradium Fr. Trichoderma Pers. Trichothecium Lk. Uredo Pers. Verticillium N. Virgaria N.
- Hyphomycetes psiloniaceae Cord. Mucedinei veri Brongn. Mycetodea nematomycei trichomycei N. Coniomycetes mucedines botrydiei Fr. Hymenothecii naematothecii Alb. et Schwz. Haplomyces hyphomycetes mucedines M.
2115. acinorum Pers. myc. eur. I. 38. Germ.
2116. aclada Fres. Beitr. 16 T. 2 F. 23. 24. In agro francofurt.
2117. aeruginosa Schum. Fl. saell. II. 238 Nr. 1598. Dan.
2118. africana Dur. et M. Fl. alger. I. 346. Alger.
agaricina Johnst. parasitica Pers. agaricina Lk Dactylium dendroides Fr.
alba Mich. umbellata D. C.
alba, racemis sphaericis Hall. umbellata D. C.
alba, racemis sphaericis Hall. Penicillium glaucum Lk.
allochroa Lk Verticillium allochroum Cord.
allochroa N. elegans Lk.
2119. atrata Fr. syst. myc. III. 399. Succ. aurantiaca Lk Sporotrichum aureum Fr.
bassiana Bals. Stachylidium bassianum M.
2120. bicolor Lk spec. I. 61. Germ. bicolor Pers. Stachylidium bicolor Lk.
brunneola Rabh. interrupta Fres.
2121. cana Schm. myk. Heft. I. 83. Germ. Boh. Gall.
- B. racemosa D. C. Fl. fr. II. 70.
Mucor racemosus Bull. champ. 104 T. 504 F. 7.
Penicillium racemosum Pers. myc. eur. I. 41.
Peylia racemosa Opiz in Lotos 1857. 26 T. 1 F. 1.
Polyactis cana Cord. icon. II. 14 T. 10 F. 65.
Spicularia racemosa D. C. Fl. fr. II. 70.
capitata Dub. Haplotrichum capitatum Link.
capitata Pers. Verticillum capitatum Ehrb.
capitulo quadriloculari Hill Aspergillus glaucus Lk.
2122. carnea Schum. Fl. saell. II. 238 Nr. 1599. Eur.
Embolus carneus Hall. hist. III. 111 Nr. 2136.
Lycoperdon spurium Buxb. enum. pl. hal. 204.
Mucor carneus Lk spec. I. 88.
M. querneus Sow. fung. T. 378 F. 12.
Polyactis carnea Ehrb. sylv. berol. 25.
Sporodinia carnea Lk sec. Spr.
Stemonitis carnea Schrk Fl. bav. II. 634 Nr. 1783.
S. purpurea Schrk in magaz. für Bot. II. 25.
2123. cervina Berk. ann. hist. nat. IX. 417. Ceylon.
cinerea Alb. et Schwz Monilia penicillata Fr.
2124. cinerea Pers. syn. fung. 690. Eur. Alger.
cinerea, racemis sphaericis Hall. Aspergillus glaucus Lk.
cinera, racemis sphaericis Hall. Monilia digitata Pers.
2125. cinereovirens Schm. myk. Heft. I. 82. Germ.
Sporotrichum cinereovirens Lk spec. I. 56.
comata, grisea Mich. Aspergillus glaucus Lk.
2126. conferta Ung. exanth. 172. Tirol. bor. or.
Peronospora conferta Ung. bot. Zeit. 1847. 314 T. 6 F. 7.
crustosa Fr. Verticillium crustosum Rabh.
dendritica D. C. Dactylium dendroides Fr.
dendroides D. C. Dactylium dendroides Fr.
2127. densa Ditm. in Sturm Fl. III. 1 p. 105 T. 52. Eur. Alger.
Sporotrichum densum Fr. syst. myc. III. 419.
Trichoderma candidum Alb. et Schwz consp. 137 Nr. 389.

2128. *devastatrix* Lib. in Duchartre revue bot. 1. 151. Eur.
B. fallax Desm. in Berk. journ. soc. lond. 1846. 1. 30.
B. infestans M. in mém. de l'inst. 1845. 313.
B. solani Harting ann. sc. nat. 1846. 44.
Peronospora devastatrix Casp. in act. acad. berol. 1855. 310.
P. Fintelmanni Casp. in act. soc. hort. berol. 1852. 327.
P. infestans Casp. in Kl. herb. myc. Nr. 1879.
P. trifurcata Ung. bot. Zeit. 1847. 314 T. 6 F. 5.
2129. *dichotoma* Cord. icon. 1. 18 T. 4 F. 244. Boh.
didyma Schm. *Trichothecium nigrescens* Fr.
diffusa Alb. et Schwz *Stachyli-dium diffusum* Fr.
2130. *effusa* Desm. ann. sc. nat. 1837 VIII. 5 T. 1 F. 1. Gall. Brit.
Mucor spinacia Sow. in herb. proprio.
effusa Grev. *farinosa* Fr.
2231. *elegans* Lk spec. 1. 54. Germ.
B. allochroa N. syst. II. 15 T. 4 F. 53.
2132. *elongata* Fr. syst. myc. III. 394. Germ. Scan.
epigaea Lk *Geotrichum candidum* Lk.
epiphylla Pers. *farinosa* Fr.
2133. *erythropus* Lév. ann. sc. nat. 1843. XX. 235 T. 2 F. 5. Amer. trop.
fallax Desm. *devastatrix* Lib.
2134. *farinosa* Fr. syst. myc. III. 404. Germ. Brit.
B. effusa Grev. Fl. edin. 468.
B. epiphylla Pers. myc. eur. I. 36.
Monosporium chenopodii Schlecht. bot. Zeit. 1852. 619.
Peronospora chenopodii Casp. ibid. 1854. 565.
P. effusa Casp. in Flora 1855. 487.
Sporotrichum farinosum Lk spec. 1. 6.
fascicularis Mich. *Polyactis fascicularis* Cord.
flava, simplex et ramosa Hall. *umbellata* D. C.
flavicans Lk *Acladium microsperrum* Lk.
flavida Mart. *Acladium microsperrum* Lk.
fulva Lk *Sporotrichum fulvum* Fr.
2135. *fumago* Fr. syst. myc. III. 396. Germ. Scan.
Fumago fagi Pers. myc. eur. I. 10.
2136. *furcata* Pres Beitr. 13 T. 2 F. 8—11. In agro francofurt.
2137. *fusca* Cord. icon. 1. 18 T. 4 F. 245. Boh.
2138. *geminata* Ung. bot. Zeit. 1847. 316 F. 13. In agro grac.
2139. *geniculata* Cord. *Prachtflora* 35 T. 17. In agro prag.
geotricha Lk *Geotrichum candidum* Lk.
glauca Spr. *Penicillium glaucum* Lk.
glomerulosa D. C. *Apergillus roseus* Lk.
2140. *grisea* Fr. syst. myc. III. 394. Germ.
B. haplaria Cord. icon. 1. 18 T. 4 F. 246.
Acladium griseum Wallr. Fl. crypt. II. 288.
Desmotrichum simplex Lév. ann. sc. nat. 1843. XIX. 217 T. 7 F. 8.
Haplaria grisea Lk obs. 1. 9 F. 12.
H. nivea Lév. ann. sc. nat. 1843. XIX. 216 T. 7 F. 7.
2141. *griseola* Desm. ann. sc. nat. 1834. II. 71 T. 2 F. 3. Gall. bor.
Halleri Nr. 2139 *Aspergillus glaucus* Lk.
Halleri Nr. 2139 *Monilia digitata* Pers.
Halleri Nr. 2140 *umbellata* D. C.
Halleri Nr. 2141 *umbellata* D. C.
Halleri Nr. 2141 *Penicillium glaucum* Lk.
haplaria Cord. *grisea* Fr.
hepatica Wallr. *Verticillium hepaticum* Rabh.
infestans M. *devastatrix* Lib.
inosculans Carm. *Sporotrichum inosculans* Berk.
2142. *interrupta* Fres. Beitr. 15 T. 2 F. 14. In agro francofurt. et me-gapol.
B. brunneola Rabh. in Kl. herb. myc. II. Nr. 771.
2143. *isabellina* Fr. in Linn. 1852. XXV. 75. In agro boyersw.
lactucae Ung. *Bremia lactucae* Reg.
lateritia Fr. *Verticillium lateritium* Rabh.
2144. *laxa* Fr. syst. myc. III. 404. Germ. Scan.
2145. *leucospora* Lk spec. 1. 61. Germ.
lignifraga D. C. *Trichoderma viride* Fr.
macrosperma Lk *Dactylium dendroides* Fr.
macrospora Lk. *Dactylium macrosporum* Fr.

- macrospora Sturm *Dactylium vari-
um* Fr.
2146. macrospora Ung. exanth. 173 T.
2 F. 14. B. Tirol. bor. or.
Peronospora macrospora Ung. bot.
Zeit. 1847 315.
2147. mucedo Cord. icon. II. 14 T. 10
F. 64. Boh.
2148. multifida Cord. icon. I. 18 T. 5
F. 249. Boh.
- murina Ditm. *Myxotrichum mu-
rinum* Fr.
2149. nigra Lk. spec. I. 62. Germ.
Byssus nigra Auct. veterum sec. Fr.
Sporotrichum nigrum Fr. syst. myc.
III. 416.
Virgaria nigra N. syst. II. 14
F. 52.
- nigra minor Lk *Myxotrichum
chartarum* Kze.
- nivea Mart. parasitica Pers.
nivea Mart. *Uredo candida* Pers.
non ramosa Mich. umbellata D. C.
obtusa Spr. vulgaris Fr.
2150. olivacea Cord. icon. I. 18 T. 5
F. 248. Boh.
olivacea Pers. *Sporotrichum oli-
vaceum* Fr.
2151. olivaceolutea Desm. ann. sc. nat.
1847. VIII. 6 T. 1 F. 2. Gall. bor.
ovulifera Fr. *Aspergillus ovu-
lispermus* Lk.
2152. parasitica Pers. obs. I. 96 T. 5
F. 6. Eur. Alger.
B. agaricina Johnst. Fl. berwick.
II. 212.
B. nivea Mart. Fl. erl. 342.
B. ramulosa Lk spec. I. 53.
Monosporium niveum Bon allg.
Myk. 93 F. 125.
Mucor botrytis Sow. fung. T. 359.
Peronosporium parasiticum Tul.
compte rendu XXXVIII. 1854. 26.
parasitica Schleid. *Peronospora
Schleideni* Ung.
2153. plebeja Fresen. I. Beitr. 13 T. 2 F.
1—7. In agro francofurt.
- polyactis Lk vulgaris Fr.
2154. polyspora Lk spec. I. 56. Germ.
Gall.
Sporotrichum geochroum Desm.
crypt. exs. Nr. 113.
2155. pulla Fr. syst. myc. III. 395. Germ.
Scan.
Monilia pulla Pers. syn. fung. 692.
pulvinata Lk *Cladosporium um-
brinum* Fr.
2156. pulvinulus Ces. in Kl. herb. myc.
Nr. 1881. In agro vercell.
2157. pygmaea Ung. exanth. 172. Tirol.
bor. or.
Peronospora pygmaea Ung. bot.
Zeit. 1847. 315 F. 12.
racemosa D. C. cana Schm.
- racemosa Fl. dan. *Monilia digi-
tata* Pers.
- ramosa Alb. et Schwz *Dactylium
dendroides* Fr.
- ramosa Mich. umbellata D. C.
- ramosa candida Alb. et Schwz. *Sta-
chylidium agaricinum* Fr.
- ramosa cinerea Mich. umbellata
D. C.
- ramulosa Lk parasitica Pers.
- rosea D. C. *Aspergillus ro-
seus* Lk.
- rosea D. C. *Trichothecium ro-
seum* Lk.
- rosea Lk *Sporotrichum ro-
seum* Lk.
2158. rubiginosa Fr. syst. myc. III. 417.
Germ.
rufa Schwz *Verticillium rufum*
Rabb.
2159. simplex Mich. gen. 212 T. 91 F.
1. Eur.
Polyactis simplex Lk. spec. I. 63.
Spicularia simplex Pers. myc. eur.
I. 39.
simplex Pers. *Aspergillus glau-
ous* Lk.
simplex monilis Alb. et Schwz *Oi-
dium monilioides* Lk.
solani Hart. devastatrix Lib.
2160. sonchicola Schlechtd. bot. Zeit.
1852. 620. In agro hal. sax.
Polyactis sonchicola Bon. allg.
Myk. 87.
Tetradium sonchicola Fr. in sched.
sparsa Spr. *Penicillium spar-
sum* Grev.
2161. sphaerulifera Pr. in Linn. 1851.
XXIV. 118. In agro hoyersw.
spicata Mich. vera Fr.
2162. spicata Pr. in Linn. 1851. XXIV.
118. In agro hoyersw.
spongiosa Schwz *Scorias spon-
giosa* Fr.
2163. stellata Desm. ann. sc. nat. 1846.
VI. 65. Gall. bor.
tenera Pers. *Verticillium tene-
rum* N.
terrestris Pers. *Stachylidium ter-
restre* Lk.
2164. Tilleti Desm. ann. sc. nat. 1838.
X. 308. Gall. bor.
2165. turbinata Lk spec. I. 60. Germ
Monilia turbinata Pers. myc. eur.
I. 31.
Polyactis turbinata Schm. myk.
Heft. I. 83.
Sporotrichum turbinatum Fr. syst.
myc. III. 417.
2166. umbellata D. C. Fl. fr. II. 71.
Eur. Java. Sumatra.
B. alba, Mich. gen. 212 T. 91. F. 3.
B. alba racemis sphaericis Hall.
hist. III 112 Nr. 2141.

- B. flava, simplex et ramosa* Hall. ibid. N. 2140.
B. non ramosa Mich. gen. 212 T. 91. F. 1.
B. ramosa Mich. ibid. F. 2.
Aspergillus quadrifidus Lk obs. II. 36.
Monilia quadrifida Pers. myc. eur. I. 31.
M. virens Pers. ibid.
Mucor umbellatus Bull. champ. 105. T. 504 F. 8.
Polyactis quadrifida Lk spec. I. 62.
P. umbellata Lk ibid. 63.
Spicularia alba Pers. myc. eur. I. 39.
S. ramosa Pers. ibid.
S. umbellata Pers. ibid.
2167. *umbrina* Bon. bot. Zeit. 1853. 288 T. 7. F. 10. In agro ravenb.
umbrina Kl. *Sporotrichum inosculans* Berk.
varia Dub. *Dactylium varium* Fr.
variosperma Lk *Dactylium varium* Fr.
2168. *velutina* Wallr. Fl. crypt. II. 291. Nr. 897. Thur.
2169. *vera* Fr. syst. myc. III. 417. Eur. *B. spicata* Mich. gen. 212 T. 91 F. 4.
Mucor botrytis Fl. dan. T. 777 F. 1.
Sphinctrina vera Fr. syst. orb. veg. T. 120.
Spicularia gemina Pers. myc. eur. I. 39.
2170. *verticilloides* cord. icon. III. 9 T. 1 F. 23. Boh.
2171. *violacea* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 298. Gall.
virella Fr. *Sporotrichum flavovirens* Lk.
2172. *vulgaris* Fr. syst. myc. III. 394. Eur.
B. obtusa Spr. syst. IV. 551.
B. polyactis Lk spec. I. 59.
Monilia vulgaris Pers. myc. eur. I. 31.
Penicillium racemosum Pers. ibid. 41.
Polyactis vulgaris Lk obs. I. II F. 22.
LXXXIII. Bovista Pers.
Endoneurum Czern. Lycoga'a Fr.
Lycoperdon L. *Polyporus* Fr.
Sackea Rostk. *Scleroderma* Fr.
Mycelomyces lycoperdaceae Cord.
Lycoperdacei veri Brong. *Angiocarpi dermatocarpi trichospermi* Pers. *Mycetoidea gasteromycei geogastri* N. *Gasteromyces trichospermi lycoperdini* Fr. *Lycoperdaceae* M.
2173. *abyssinica* M. ann. sc. nat. 1845. IV. 363. Abyss.
2174. *ammophila* Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 129 T. 9 F. 5. Gall. merid. *arhiza* Fl. wetter. *nigrescens* Pers. *arhiza* Fl. wetter. *plumbea* Pers.
2175. *aspera* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 162. Chile.
2176. *bicolor* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 162. Bombay.
caelata Lk *Lycoperdon caelatum* Bull.
caesia N. *Scleroderma vulgare* Fr.
caesia Pers. *plumbea* Pers.
2177. *candida* Schw. syn. 59 Nr. 333. Amer. bor.
2178. *eastanea* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 162. Prom. b. sp.
2179. *cepaeformis* Wallr. crypt. II. 392. Thur.
2180. *cervina* Berk. in ann. hist. nat. IX. 447 Nr. 17. Guian. angl. Prom. b. sp.
2181. *clavata* Fr. syst. myc. III. 23. Island.
2182. *favosa* Rostk. in Sturm Fl. III. 5 p. 9 T. 3. Germ.
furfuracea Pers. *plumbea* Pers.
2183. *fusca* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 303. Nov. Gran.
gigantea N. *Lycoperdon bovista* L.
igniaria Dill. *Polyporus fomentarius* Fr.
kakavu Zipp. *Lycoperdon kakavu* Lév.
2184. *lilacina* Berk. lond. journ. 1845. 64. Nov. Holl.
maxima Dill. *Lycoperdon bovista* L.
miniata Dill. *Lycogala epidendron* Fr.
2185. *nigrescens* Pers. dispos. fung. 6. Eur.
B. arhiza Fl. wetter. III. II. 257 Nr. 1552.
Lycoperdon arhizon Batsch cont. I. 239 F. 166.
L. bovista Sow. fung. T. 331.
L. globosum Bolt. fung. T. 118.
L. nigrescens Wahlb. Fl. snee. Nr. 2267.
L. sessile Hall. enum. 11.
Sackea nigrescens Rostk. in Sturm. Fl. III. 5 p. 33 T. 15.
2186. *nuciformis* Wallr. Fl. crypt. II. 392. Hercyn.
officinalis Dill. *Lycoperdon gemmatum* Batsch.
2187. *paludosa* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 163. Gall. merid.
2188. *plumbea* Pers. syn. fung. 137. T. 3 F. 4. Eur. Alger.
B. arhiza Fl. wetter. III. II. 357 Nr. 1552.
B. caesia Pers. syn. fung. 138.

- B. furfuracea Pers. *ibid.*
 B. tunicata Fr. *syst. myc.* III. 25.
Lycoperdon ardosiacum Bull. *champ.*
 146 T. 192, D. C. Fl. fr. II. 262.
L. arhizon Batsch *cont.* II. 239 F. 166.
L. bovista ardosiacum Purt. *brit.*
pl. III. 273.
L. furfuraceum Batsch *el.* 145.
L. plumbeum Vittad. *fung. mang.*
 257. T. 33. F. 1.
L. sphaericum Mich. *gen.* 218 T.
 97 F. 6.
Sackea plumbea Rostk. in Sturm
Fl. III. 5 p. 35 T. 16.
pusilla Pers. *Lycoperdon pusil-*
lum Batsch.
 2189. *pusilla* Rostk. in Sturm *Fl.* III.
 5 p. 11 T. 3. Germ.
scleroderma Kze *Scleroderma*
vulgare Fr.
 2190. *spumosa* Lév. *ann. sc. nat.* 1844.
 219. Sumatra.
 2191. *suberosa* Fr. *syst. myc.* III. 26.
 Gall. Ross. Scan.
Endoneurum suberosum Czern. in
bullet. d. Moscou. 1845. 150.
Lycoperdon corium D. C. Fl. fr. II.
 598.
tunicata Fr. *plumbea* Pers.
utiformis Fr. *Lycoperdon utri-*
forme Bull.
 LXXXIV. **Brachycladium** Cord.
Hyphomyces arthrobotrydeae
 Cord.
 2192. *arbusculum* Pr. in Linn. 1852.
 XXV. 728. In agro hoyersw.
 2193. *penicillatum* Cord. *icon.* II. 14.
 T. 10 F. 63. Boh.
Brachytrichum Wallr.
pyrinum Wallr. *Arthrinium py-*
rinum Wallr.
 LXXXV. **Bremia** Regel.
Botrytis Ung.
Coniomycetes mucorini mucorei Fr.
 2194. *lactucae* Regel *bot. Zeit.* 1843. 665
 T. 3 Fig. B. Helv. Stür.
Botrytis lactucae Ung. *bot. Zeit.*
 1847. 316.
Briarea Cord.
elegans Cord. *Monilia penicil-*
lata Fr.
 LXXXVI. **Bromicolla** Eichwald.
Angiocarpi sarcocarpi Pers.
 2195. *aleutica* Eichwald in *Flora* 1843.
 342. Ins. aleut.
 LXXXVII. **Broomela** Berk.
Fungi hypogaei Tul.
 2196. *congregata* Berk. *lond. journ.* 1844.
 193 T. 6. F. 1. Prom. b. sp.
 2197. *guadalupensis* Lév. *ann. sc. nat.*
 1848. IX. 129. Guadeloupe.
Bryochysium Lk.
muscorum Lk. *Rhizoctonia mus-*
corum Fr.

- LXXXVIII. **Bryomyces** Miq.
Coniomycetes byssini Cord. *Hy-*
phomyces entospori phylle-
ricae M.
 2198. *elegans* Miq. in n. act. n. c. XIX.
 II. 163. In agro roterod.
Buglossus Wahlb
quercinus Wahlb. *Fistulina hepa-*
tica Fr.
 LXXXIX. **Bulgaria** Fr.
Acrosperrum Pers. *Ascobolus*
 N. *Burcardia* Schm. *Elvela*
 Schaeff. *Helvella* Bolt. *Lichen*
 Jacq. *Lycoperdon* L. *Meru-*
lius Fl. dan. *Octospora* Hedw.
 Peziza Bull. *Phacidium* Fr.
Polymorphus Naumb. *Tre-*
mella Retz.
Hymenomyces pezizeae Cord.
Fungi veri Brongn. *Hymenomy-*
cetes elvellacei cupulati Fr. *Sar-*
comycetes Lk. *Discomycetes*
bulgariacei M.
 2199. *agaves* Rabh. in Kl. *herb. myc.*
 Nr. 1223. Ad fol. *agaves amer.*
 2200. *chilensis* M. Fl. chil. VII. 412.
 Chile.
chrysocoma Sommerf. *Peziza chry-*
socoma Bull.
 2201. *clavus* Wallr. Fl. crypt. II. 516.
 Germ.
Peziza clavus Alb. et Schwz. *consp.*
 306 Nr. 916 T. 11 F. 5.
 2202. *fuscobadia* Fr. *syst. myc.* II. 169.
 Neomarch.
Peziza fuscobadia Reb. Fl. neo-
 march. 383.
 2203. *globosa* Fr. *syst. myc.* II. 166.
 Germ.
Ascobolus burcardia Mart. Fl. erl.
 471.
Burcardia globosa Schmidel *ann.*
sc. nat. III. 261 T. 69.
Lycoperdon truncatum L. *syst. veg.*
 II. 726.
Peziza burcardia Pers. *syn. fung.*
 632.
 2204. *inquinans* Fr. *syst. myc.* II. 16..
 Eur. Himal.
Ascobolus inquinans N. *syst. II.*
 268 F. 296.
Burcardia turbinata Schmidel *ann.*
sc. nat. III. 261 T. 68.
Elvela pulla Schaeff. *fung.* 104
 T. 158.
Lycoperdon truncatum L. *syst. veg.*
 II. 726.
Octospora elastica Hedw. *musc.*
frond. II. 23 T. 6 Fig. E.
Peziza agaricoides Humb. Fl. fri-
 berg. 127 Nr. 243.
P. brunnea Batsch *el.* 125 et 181.
 F. 50.
P. elastica Gmel. *syst.* II. 132.

- P. infundibulum* Hoffm. veg. crypt.
 II. 22 T. 6 F. 2.
P. inquinans Pers. syn. fung. 631.
P. nigra Bull. champ. 238 T. 116
 et 460 F. 1, D. C. Fl. fr. II. 89.
P. polymorpha Lightf. Fl. scot. II.
 1055.
P. sessilis infundibuliformis Hall.
 hist. III. 128 Nr. 2219.
Polymorphus tremelloides Naum-
 burg diss. Erford. 1772. 28.
Tremella agaricoides Retz. Fl.
 scand. II. 235 Nr. 1424, Schrk
 Fl. bav. II. 565 Nr. 1607.
T. amethystina Bull. sec. Stend.
T. coryne arospermum N. sec. Stend.
T. dubia Pers. syn. fung. 621.
T. turbinata Huds. sec. Fr.
 2205. *laciniata* Wallr. Fl. crypt. II. 516.
 Germ.
Peziza laciniata Alb. et Schwz.
 consp. 333 Nr. 990 T. 7 F. 8.
Phacidium laciniatum Fr. el. II.
 132.
 2206. *nigra* Fr. el. II. 16. Ruth.
 2207. *pellucens* Fr. syst. myc. II. 167.
 Scan.
Octospora tremelloides Hedw. fil.
 obs. 12. T. 8 Fig. A.
Peziza pellucens Schum. Fl. saell.
 II. 413 Nr. 2042.
 2208. *pura* Fr. syst. myc. II. 168. Germ.
Peziza pura Pers. obs. I. 40.
sarcoides Rabb. *Tremella sar-*
coides With.
Bulla Batt.
campaniformis, utrinque sulcata Batt.
Agaricus disseminatus Pers.
caulesquamoso Batt. *Agaricus Bat-*
tarrae Fr.
caule squamoso Batt. *Agaricus*
lepidus Fr.
cernua, extuberante pileolo Batt.
Agaricus cernuus Fr.
oespitosa, utrinque sulcata Batt.
Agaricus disseminatus Pers.
colore inconstanti Batt. *Agaricus*
hypnorum Schrk.
elegans, utrinque sulcata Batt. *Co-*
prinus ephemerus Fr.
extuberans Batt. *Agaricus extu-*
berans Fr.
flavicante pileolo Batt. *Agaricus*
tener Pers.
lateritia Batt. *Agaricus lateri-*
tus Schaeff.
marginis denticulato Batt. *Agari-*
eus epipterigius Scop.
narcissiformis Batt. *Agaricus epi-*
phyllus Pers.
oculata Batt. *Agaricus semi-*
nudus Lasch.
pedunculo ligneo Batt. *Agaricus*
perforans Hoffm.
- pileolo circellato* Batt. *Agaricus*
stipitarius Fr.
platycephala Batt. *Agaricus fur-*
furaceus Pers.
platycephala Batt. *Agaricus late-*
ritus Schaeff.
platycephala Batt. *Agaricus pul-*
verulentus Scop.
procera Batt. *Agaricus nudus* Pers.
stercoraria, cernua et erecta Batt.
Agaricus nutans Fr.
stigmaea Batt. *Agaricus stig-*
maeus Pers.
tubiformis radiata Batt. *Agaricus*
ericetorum Fr.
tubiformis radiata Batt. *Agaricus*
fibula Bull.
utrinque sulcata, disco albido Batt.
Coprinus plicatilis Fr.
verecunda Batt. *Agaricus psit-*
tacinus Schaeff.
Bullaria D. C.
bupleuri Rud. *Puccinia bupleuri*
 Rud.
umbelliferarum D. C. *Phragmo-*
trichum bullaria Cord.
Bulliardia Jungh.
inquinans Jungh. *Hymenogaster*
Bullardi Vitt.
inquinans Jungh. *Melanogaster*
variegatus Tul.
Burcardia Schm.
globosa Schm. *Bulgaria globosa* Fr.
turbinata Schm. *Bulgaria inqui-*
nans Fr.
- XC. Byssocaulon M.**
Gasteromyces gymnomycetes
eleutherospori M.
 2209. *niveum* M. ann. sc. nat. 1835 III.
 355 J. Fern.
 genus, quod auctor in sylloge p. 293
 delendum iudicavit.
- XCI. Byssocladium Lk.**
Conferva Roth. *Myxotrichum* Kze.
Sporotrichum Lk. *Torula* Schwb.
Hyphomyces sporotrichiaceae
 Cord. *Mucedinei veri* Brongn.
Mycetoidea nematomycei tricho-
mycei N.
candidum Lk. *Sporotrichum bys-*
sium Lk.
dendriticum Ag. *Myxotrichum*
chartarum Kze.
 2210. *fenestrale* Lk. obs. II. 36 Eur.
Conferva fenestralis Roth Fl. germ.
 III. 495 Nr. 12.
Sporotrichum fenestrale Ditm. in
 Sturm Fl. III. 5 p. 1 T. 1.
Torula fenestralis Schwabe in Linn.
 XV. 279.
 2211. *punctiforme* Agardh syst. algar.
 31. Germ. Scan.
Conferva punctiformis Roth Fl.
 germ. III. 495 Nr. 13.

XCH. *Byssocystis* Riess.

Coniomycetes byssini Cord.

2212. *textilis* Riess in Hedwigia I. 23.
In agro cassel.

XCH. *Byssus* L.

- Acrothamnium* N. *Agaricus* L.
Anthina Fr. *Aspergillus* Lk.
Athelia Dub. *Botrytis* Lk. *Cephalotrichum* N. *Ceratium* Alb. et Schwz. *Chroolepus* Spr. *Conoplea* Pers. *Dematium* Lk. *Fun-gus* Raj. *Gongrosira* Kütz. *Helicomyces* Lk. *Helminthosporium* Fr. *Hypa* Lk. *Hyphasma* Reb. *Hypochnus* Ehrb. *Illo-sporium* Fr. *Loten* Adams. *Monilia* Pers. *Mucor* Pers. *Myxotrichum* Fr. *Ozonium* Lk. *Penicillium* Lk. *Peribotryon* Fr. *Physarum* Fr. *Racodium* Pers. *Rhizomorpha* Roth. *Sporotrichum* Lk. *Spumaria* D. C. *Stigonema* Kütz. *Thelephora* Schrad. *Tremella* Retz. *Xylostroma* Pers.
Coniomycetes byssini Cord. Mucedinei byssacei Brongn. Mycetoida nematomycei byssi N. Byssaceae bysseae Fr. *Destructorii* Reichb.
abietina Fr. *Sporotrichum cinna-barinum* Fr.
aluta D. C. *Hypa aluta* Rabb.
arborea, *barbata*, *fulvi coloris* Dill.
Racodium cellare Pers.
argentea Dub. *Hypa argentea* Pers.
atra Roth *Myxotrichum patulum* Fr.
aurantiaca Lamk *Ozonium auricomum* Lk.
aurea, *arborea* Weiss *Ozonium auricomum* Lk.
barbata E. B. *Ozonium auricomum* Lk.
bombycina Humb. *Hypa membranacea* Pers.
bombycina Retz. *Physarum plumbeum* Fr.
bombycina Retz. *Spumaria alba* D. C.
bombycina Roth *floccosa* Schreb.
candida D. C. *Sporotrichum byssinum* Lk.
candida Huds. *Ozonium candidum* Mart.
capillacea, *coerulea* Gled. *Thelephora coerulea* Schrad.
capillacea, *fructificationibus sparsis* Gled. *Racodium cellare* Pers.
cellaris Humb. *Hypa argentea* Pers.
cellaris Scop. *Racodium cellare* Pers.
cellaris Weiss *floccosa* Schreb.

- cespitosa* Roth *Cladosporium herbarum* Lk.
2213. *clavata* Humb. plant. subterr. 67 T. 4 F. 17. Hercyn.
B. Rothii Raesch. sec. Steud.
Hypa clavata Pers. myc. eur. I. 65.
clavata Roth *Anthina purpurea* Fr.
cobaltiginea Wulf. *Sporotrichum coccineum* Wallr.
coccinea Scop. *Aspergillus rosens* Lk.
coerulea Lamk *Thelephora coerulea* Schrad.
coerulea, *cespitosa*, *crispa* Hall. *Thelephora coerulea* Schrad.
conoidea Müll. *Aspergillus conoideus* Spr.
conoidea Müll. *Cephalotrichum stemonitis* N.
cryptarum Lamk *Racodium cellare* Pers.
2214. *digitata* Humb. pl. subterr. 67 T. 3 F. 10. Hercyn.
Hypa digitata Pers. myc. eur. I. 65.
dolaris Vitm. *Racodium cellare* Pers.
druparum Retz. *Monilia digitata* Pers.
elongata D. C. *Hypa elongata* Pers.
epidendra D. C. *Sporotrichum byssinum* Lk.
evanida, *floccosa*, *nivea* Dill. *floccosa* Schreb.
evanida, *floccosa*, *nivea*, Dill. *Racodium cellare* Pers.
filamentosa Guett. *Agaricus androsaceus* L.
2215. *flavescens* D. C. Fl. fr. II. 67. Gall.
Athelia flavescens Dub. Bot. gall. II. 933.
flavidus Schm. *Mucor flavidus* Pers.
2216. *floccosa* Schreb. Fl. lips. 144. Nr. 1160. Eur.
B. bombycina Roth Fl. germ. III. 563.
B. cellaris Weiss Fl. goett. 18.
B. evanida, *floccosa*, *nivea* Dill. musc. 5 T. 1. F. 4.
B. subterranea Scop. Fl. carn. II. 411.
Dematium bombycinum Pers. syn. fung. 696.
Fungus nivens, *aquens*, *lignis adherens* Raj. syn. 26 Nr. 28.
Hypa bombycina Pers. myc. eur. I. 63.
Hyphasma floccosum Reb. Fl. neom. 396.

- Mucor fugacissimus* Schrk naturhist. Briefe II. 321.
floccosa Scop. *Hypha membranacea* Pers.
fodina D. C. *Mucor fodinus* Lk.
fruticulosa Müll. *Ceratium hydroides* Alb. et Schwz.
fruticulosa Scop. *Rhizomorpha verticillata* Ach.
fulva Humb. *Ozonium auricomum* Lk.
gelatinosa L. *Tremella mesenterica* Retz.
gigantea D. C. *Xylostroma oorium* Pers.
2217. *globosa* Leske Reise d. Sachs. 92 T. 3 F. 2. Sax.
Hypha globosa Pers. myc. eur. I. 66.
globulifera Schum. *Acrothamnium violaceum* N.
Halleri Nr. 2101 *Gongrosira sclerococcus* Kütz.
Halleri Nr. 2102 *Thelephora coerulea* Schrad.
Halleri Nr. 2103 *spadicea* Chant.
Halleri Nr. 2104 *Stigonema panosum* Kütz.
Halleri Nr. 2105 *Chroolepus aureus* Spr.
Halleri Nr. 2106 *Chroolepus aureus* Spr.
Halleri Nr. 2107 *Racodium cellare* Pers.
Halleri Nr. 2108 *Racodium cellare* Pers.
herbarum D. C. *Cladosporium herbarum* Lk.
inquinans Roth *Conoplea hispida* Pers.
intertexta D. C. *Ozonium stuposum* Pers.
intertexta D. C. *Racodium rubiginosum* Fr.
laciniata Scop. *Hypha laciniata* Pers.
longissima, tenerrima, nivea Hall. *Racodium cellare* Pers.
longissimis filamentis cervinis Hall. *Racodium cellare* Pers.
major, speluncis et cellis vinariis adnascens Mich. *Racodium cellare* Pers.
membranacea Humb. *Hypha membranacea* Pers.
miniata Scop. *Aspergillus roseus* Lk.
2218. *minima* Scop. diss. I. 90 T. 2 Fr. 3 4. Carn.
Hypha minima Pers. myc. eur. I. 66.
minima coerulea Mich. *Thelephora coerulea* Schrad.
mollissima Ehrh. *Racodium cellare* Pers.
nigra Auct. vet. *Botrytis nigra* Lk.
nigricans Roth *Cladosporium herbarum* Lk.
parietina D. C. *Ozonium radians* Pers.
parietina argentea D. C. *Hypha argentea* Pers.
parietina intertexta D. C. *Ozonium parietinum* Lk.
2219. *penicillum* Scop. diss. I. 91 T. 1. F. 1. 2. Carn.
Hypha penicillum Pers. myc. eur. I. 65.
petiolata, grisea *Aspergillus glaucus* Lk.
phosphorea L. *Thelephora coerulea* Schrad.
2220. *pinastri* D. C. Fl. fr. VI. 10. Gall. Helv.
2221. *plumosa* Humb. pl. subterr. 65 T. 2 F. 7. Hercyn.
Hypha plumosa Pers. myc. eur. I. 65.
purpurea delicatissima Mich. *Thelephora coerulea* Schrad.
2222. *quernea* Humb. Fl. friberg. 63 Nr. 100. In agro friberg.
2223. *radiciformis* Leske Reise d. Sachs. 92 T. 3 F. 1 Saxon.
Hypha radiciformis Pers. myc. eur. I. 66.
rigida Roth *Helminthosporium rigidum* Fr.
rosea Retz. *Illosporium roseum* Fr.
Rothii Raesch. *clavata* Humb.
rubens Alb. et Schwz *Sporotrichum cinnabarinum* Fr.
rubra D. C. *Sporotrichum cinnabarinum* Fr.
rufa Schum. *Sporotrichum fulvum* Fr.
rufipes Chev. *Anthina flammea* Fr.
sanguinea Sw. *Hypochnus rubrocinctus* Ehrb.
scoparia Müll. *Penicillium glaucum* Lk.
septica L. *Racodium cellare* Pers.
septica pulverulenta Purt. *Merulius pulverulentus* Fr.
sericea Scop. *Ozonium auricomum* Lk.
sericea, fulva, perelegans Mich. *spadicea* Chant.
2224. *spadicea* Chant. trans in Steud. nomencl. 95. Helv. Gall. Ital.
B. sericea, fulva, perelegans Mich. gen. 211 T. 90 F. 4.
B. spadicea crispa Hall. hist. III. 105 Nr. 2103.
spadicea crispa Hall. *spadicea* Chant.

2225. *speciosa* Humb. pl. subterr. 69
T. 4 F. 18. Hercyn.
Hypha speciosa Pers. myc. eur.
I. 64.
spiralis Fr. *Helicomycetes roseus*
Lk.
subterranea Scop. *floccosa* Schreb.

sulfurea Dub. *Hypha sulfurea* N.
tenerrima Dill. *Racodium cel-*
lare Pers.
tremelloides Sehrk *Tremella sar-*
coides With.
violacea Gilib. *Thelephora coe-*
rulea Schrad.

C.

XCIV. **Caecumsporium** Pr.

Hyphomycetes arthrobotrydeae
Cord.

2226. *tenebrosum* Pr. in Linn. 1851.
XXIV. 130. In agro hoyersw.

XCV. **Caecoma** Lk.

Aecidium Pers. *Ceratitium* Rabh.
Cronartium Fr. *Peridermium*
Kze. *Puccinia* Ehrb. *Roestelia*
Reb. *Schizoderma* Fr. *Sphae-*
ria Alb. et Schwz. *Uredo* Str.
Coniomycetes caecomaceae Cord.
Uredinei Rabh.

- absinthii* Cord. *Puccinia artemi-*
siarum Dub.
aecidiiforme Schlechtd. *Uredo lilii*
Rabh.
aegirinum Schlechtd. *Uredo aeci-*
dioides D. C.
aegopodii Lk *Uredo aegopodii*
Schum.
alchemillae Cord. *Uredo poten-*
tillarum D. C.
alchemillae Schlechtd. *Uredo al-*
chemillae Pers.
alliatum Lk *Aecidium alliatum*
Rabh.
alliorum Lk *Uredo limbata* Rabh.
allochrom Lk *Uredo aecidio-*
ides D. C.
ambiguum Lk *Uredo ambigua*
D. C.
2227. *ambiguum* Schlechtd. in Linn. I.
247. Guestphalia.
2228. *amoenum* Rud. in Linn. IV. 511.
Eur. alp.
Aecidium amoenum Rud. ibid.
antherarum Schlechtd. *Uredo vio-*
lacea Pers.
apiculatum Schlechtd. *Uredo api-*
culata Str.
apiculosum Lk *Uredo amphige-*
na Lk.
apiculosum Lk *Uredo apiculata*
Str.
apiculosum Lk *Uredo aristolo-*
chia D. C.
apiculosum Lk *Uredo erythro-*
nii D. C.
apiculosum Lk *Uredo flosculo-*
sorum Alb. et Schwz.
apiculosum Lk *Uredo gentianae*
D. C.

apiculosum Lk *Uredo impatien-*
tis Rabh.
apiculosum Lk *Uredo phyteuma-*
tum D. C.
apiculosum Lk *Uredo ruborum*
D. C.
apiculosum Lk *Uredo rumicum*
D. C.
apocynatum Lk *Uredo asterum*
Spr.
appendiculatum Schlechtd. *Uredo*
appendiculata Pers.
appendiculosum Lk *Uredo appen-*
diculata Pers.
arenariae Lk *Uredo arenariae*
Schum.

2229. *ari* Rud. in Linn. IV. 512. Germ. Ital.
aristolochiae Schlechtd. *Aecidium*
aristolochiae Rabh.
aristolochiatum Lk *Aecidium*
aristolochiae Rabh.
armeriae Schlechtd. *Uredo arme-*
riae Dub.
aroideatum Lk *Aecidium cala-*
dii Schwz.
artemisiae Lk *Uredo artemisiae*
Rabh.
asphodeli Schlechtd. *Uredo orni-*
thogali Kze et Schm.
athamantharum Lk *Puccinia um-*
belliferarum D. C.
behenis Lk *Uredo behenis* D. C.
berberidatum Lk *Aecidium elon-*
gatum Lk.
betarum Lk *Uredo betae* Pers.
bistortarum Lk *Uredo bistorta-*
rum D. C.
borragineatum Lk *Aecidium as-*
perifolii Pers.
buniatum Lk *Uredo umbelli-*
ferarum Spr.
calthae Lk *Uredo calthae* Rabh.
campanulae Schlechtd. *Uredo cam-*
panulae Pers.
cancellatum Ehrb. *rimosum* Lk.
cancellatum Schlechtd. *Roestelia*
cancellata Reb.
candidum Schlechtd. *Uredo can-*
dida Pers.
caprearum Pers. *Uredo caprea-*
rum D. C.
caricis Lk *Uredo pseudocy-*
peri Rabh.

2230. *carpini* N. syst. 16. Helv.
caryophyllacearum Lk *Uredo* *caryophyllacearum* D. C.
caulincola N. *Puccinia* *caulincola* Spr.
cerastii Schlechtd. *Uredo* *caryophyllacearum* D. C.
chenopodiatum Lk *Aecidium* *chenopodii fruticosi* D. C.
chrysoidis Schlechtd. *Uredo* *orchididis* Mart.
cichoracearum Schlechtd. *Aecidium* *cichoracearum* D. C.
cirsiatum Lk *Aecidium* *compositarum* Mart.
colchici Schlechtd. *Uredo* *colchici* Lk.
columnaeum Lk *Aecidium* *columnare* Alb. et Schwz.
compositarum Lk *Aecidium* *compositarum* Mart.
compransor Schlechtd. *Uredo* *fulva* Schum.
confluens Schlechtd. *Uredo* *mercureialis* Mart.
convallariatum Lk *Aecidium* *convallariae* Schum.
convolvulatum Lk *Uredo* *convolvuli* Spr.
corymbiferarum Lk *Uredo* *cacaliae* D. C.
crassatum Lk *Aecidium* *elongatum* Lk.
cressatum Lk *Uredo* *cressae* Spr.
cronartites Lk *Cronartium* *asolepiadeum* Fr.
cruciferatum Lk *Aecidium* *cruciferarum* Rabh.
crustaceum Lk *Uredo* *crustacea* Rabh.
cyanatum Lk *Aecidium* *cyani* D. C.
cylindricum Lk *Uredo* *populina* Jacq.
2231. *cylindricum* Rud. in Linn. IV. 512. Eur. merid.
Aecidium *cylindricum* Rud. ibid.
Ceratitium *crenulatum* Rabh. bot. Zeit. 1851. 452.
cylindrites Lk *Aecidium* *cornutum* Pers.
cynaraceatum Lk *Aecidium* *compositarum* Mart.
cynophron Schlechtd. *Uredo* *erythronii* D. C.
decipiens Mart. *Uredo* *pseudocyperi* Rabh.
dentariae Lk *Uredo* *dentariae* Alb. et Schwz.
destruens Schlechtd. *Uredo* *destruens* Dub.
dianthi Lk *Uredo* *dianthi* Pers.
2232. *dorsteniae* Schlechtd. in Linn. I. 247. Amer. trop.
- elatinum* Lk *Peridermium* *elatinum* Kze et Schm.
elegans Schlechtd. *Aecidium* *convallariae* Schum.
elephantopodis Lk *Uredo* *elephantopodis* Schwz.
empetri Lk *Uredo* *empetri* D. C.
ephialtes Schlechtd. *Uredo* *flosculosorum* Alb. et Schwz.
epigallion Schlechtd. *Aecidium* *galii* Pers.
epilobiatum Lk *Aecidium* *epilobii* D. C.
epiteum Schlechtd. *Uredo* *epitea* Kze.
erythroniatum Lk *Aecidium* *erythronii* D. C.
2233. *eugeniarum* Lk spec. II. 29. Brasil.
euphorbiae Lk *Aecidium* *euphorbiae* Pers.
euphorbiarum Lk *Uredo* *euphorbiae* Pers.
euphorbiatum Lk *Aecidium* *euphorbiae* Pers.
excavatum Lk *Uredo* *excavata* D. C.
falcariae Schlechtd. *Aecidium* *falcariae* D. C.
falcariatum Lk *Aecidium* *falcariae* D. C.
fallax Cord. icon. V. 49 T. 2 F. 7. In agro prag.
festucae Lk *Uredo* *festucae* D. C.
ficariae Schlechtd. *Uredo* *ficariae* Alb. et Schwz.
filicum Lk *Uredo* *filicum* Kl.
flosculorum Lk *Uredo* *flosculorum* D. C.
formosum Schlechtd. *Uredo* *formosa* Rabh.
frankeniae Lk *laceratum* Lk.
fraxinatum Lk *Uredo* *fraxini* Spr.
fritillariae Schlechtd. *Uredo* *fritillariae* Chaill.
fumariae Lk *Uredo* *fumariae* Rabh.
galiatum Lk *Aecidium* *galii* Pers.
galii Lk *Uredo* *galii* Rabh.
galii Schlechtd. *Aecidium* *galii* Pers.
gentianae Lk *Uredo* *gentianae* D. C.
geraniatum Lk *Aecidium* *geranii* D. C.
geranii Schlechtd. *Uredo* *geranii* D. C.
grossulariatum Lk *Aecidium* *grossulariae* D. C.
gynandrearum Cord. *Uredo* *gynandrearum* Cord.
gyrosum Schlechtd. *Uredo* *gyrosa* Reb.
helioscopiae Schlechtd. *Uredo* *euphorbiae* Pers.

- heucherae Lk Uredo heucherae Schwz.
 2235. hydrocotyles Lk spec. II. 22. Brasil.
 hypericatum Lk Uredo hyperici Spr.
 hypericorum Schlechtd. Uredo hypericorum D. C.
 hypodytes Schlechtd. Puccinia epilobii D. C.
 hypodytes Schlechtd. Uredo hypodytes Rabh.
 impatientis Lk Uredo impatientis Rabh.
 interstitialis Lk Uredo interstitialis Spr.
 2236. interstitialis Schlechtd. Fl. berol. 96 T. 20 F. 13. Kamtschatka.
 ipomeae Lk Uredo ipomeae Schwz.
 2237. ixtiae Rud. in Linn. IV. 387. Afr. merid.
 Uredo ixtiae Lévy. ann. sc. nat. 1845. 70.
 2238. juniperi Lk spec. II. 36. Dalm.
 2239. lacera tum Lk spec. II. 44. Aegypt. Ital.
 C. frankeniae Lk obs. II. 29.
 ledi Schlechtd. Uredo ledi Alb. et Schwz.
 leguminosarum Lk Uredo leguminosarum Rabh.
 leguminosatum Lk Aecidium leguminosarum Rabh.
 leucanthematum Lk Aecidium compositarum Mart.
 leucospermum Schlechtd. Aecidium leucospermum D. C.
 lilii Lk Uredo lilii Rabh.
 lineare Schlechtd. Uredo linearis Pers.
 lini Lk Uredo lini D. C.
 longissimum Schlechtd. Uredo longissima Sow.
 loniceræ Schlechtd. Aecidium xylostei Wallr.
 luminatum Lk Uredo interstitialis Spr.
 lychnideatum Lk Aecidium lychnidis Rabh.
 lysimachiae Schlecht. Aecidium lysimachiae Wallr.
 lysimachiatum Lk Aecidium lysimachiae Wallr.
 macropus Lk Uredo macropus Lk.
 marginale Lk Uredo marginalis Rabh.
 melampyratum Lk Aecidium melampyri Kze et Schm.
 melanogramma Schlechtd. Uredo melanogramma D. C.
 menthatum Lk Aecidium menthae D. C.
 mercurialis Lk Uredo mercurialis Mart.
 miniatum Schlechtd. Uredo miniata Pers.
 mixtum Lk Uredo caprearum D. C.
 mixtum Lk Uredo mixta Dub.
 myriochodon Schlechtd. Uredo alchemillae Pers.
 nitidum Lk Uredo nitida Rabh.
 nymphodeatum Lk Aecidium nymphoidis D. C.
 oblongatum Lk Uredo oblonga Rabh.
 oblongum Lk Uredo oblonga Rabh.
 obtegens Lk Uredo suaveolens Pers.
 obtusatum Lk Uredo candida Pers.
 olivaceum Lk Uredo olivacea D. C.
 onagrarium Lk Uredo circaeae Alb. et Schwz.
 orchidum Lk Uredo orchidis Mart.
 oreoselini Lk Uredo muricella Wallr.
 ornithogali Schlechtd. Uredo ornithogali Kze et Schm.
 padi N. Uredo padi Kze et Schm.
 paeoniae Wallr. Sphaeria flaccida Alb. et Schwz.
 parnassiae Schlechtd. Aecidium parnassiae Grav.
 parnassiatum Lk Aecidium parnassiae Grav.
 pediculariatum Lk Aecidium pedicularis Libosch.
 pedicularis Schlechtd. Aecidium pedicularis Libosch.
 periclymenatum Lk Aecidium xylostei Wallr.
 petroselini Lk Uredo petroselini D. C.
 phaseoli N. Uredo appendiculata Pers.
 phillyreatum Lk Aecidium elongatum Lk.
 phoenicis N. Uredo phoenicis Pers.
 phyteumarum Schlechtd. Uredo phyteumarum D. C.
 piceatum Lk Uredo abietina Spr.
 pineum Lk Peridermium pini Wallr.
 pingue Lk Uredo miniata Pers.
 pini N. Peridermium pini Wallr.
 polygonatum Lk Aecidium rubellatum Rabh.
 polygonorum Schlechtd. Uredo polygonorum D. C.
 pompholygodes Schlechtd. Uredo vesicaria Kaulf.

- populi Schlechtd. *Uredo populi* Jacq.
 porphyrogeneta Lk *Uredo padi* Kze et Schm.
 potentillae Schlechtd. *Uredo potentillarum* D. C.
 potentillarum Lk *Uredo potentillarum* D. C.
 poterii Schlechtd. *Uredo poterii* Rabb.
 primulae integrifoliae Lk *Uredo primulae integrifoliae* D. C.
 primularum Lk *Uredo primulae* D. C.
 primulatum Lk *Aecidium primulae* D. C.
 pseudocyperii Lk *Uredo pseudocyperii* Rabb.
 punctatum Lk *Aecidium punctatum* Pers.
 punctosum Lk *Uredo punctata* D. C.
 pyrolae Schlechtd. *Uredo pyrolae* Mart.
 quadrifidum Lk *Aecidium quadrifidum* D. C.
 ranunculacearum Lk *Uredo ficariae* Alb. et Schwz.
 ranunculaceatum Lk *Aecidium ranunculacearum* D. C.
 receptaculorum Lk *Uredo receptaculorum* D. C.
 2240. resinaecola Rud. in Linn. IV. 389. Afr. merid.
Aecidium resinaecola Rud. ibid.
 rhamnatum Lk *Aecidium elongatum* Lk.
 rhinanthacearum Lk *Uredo rhinanthacearum* D. C.
 rhododendri Lk *Uredo rhododendri* D. C.
 ribesii Lk *Uredo evonymi* Mart.
 ribis Schlechtd. *Aecidium grossulariae* D. C.
 ricini Schlechtd. *Uredo ricini* Bernh.
 2241. rimosum Lk spec. II. 6. Aegypt. C. cancellatum Ehrb. in sched.
 rivosum Lk *Uredo violarum* D. C.
 roestelites Lk *Roestelia cancellata* Reb.
 rosae Lk *Uredo miniata* Pers.
 rosae Schlechtd. *Uredo rosae* Pers.
 rubatum Lk *Uredo ruborum* D. C.
 rubellatum Lk *Aecidium compositarum* Mart.
 rubellatum Lk *Aecidium rubellatum* Rabb.
 rubigo Lk *Uredo rubigo vera* D. C.
 ruborum Schlechtd. *Uredo rosae* Pers.
 rumicis Schlechtd. *Aecidium rubellatum* Rabb.
 rumicum Schlechtd. *Uredo rumicum* D. C.
 saliceti Schlechtd. *Uredo vitellinae* D. C.
 2242. salicorniae Lk spec. II. 11. Aegypt. Puccinia punctum Ehrb. in sched.
 salicorniatum Lk *Aecidium salicorniae* D. C.
 saxifragarum Schlechtd. *Uredo saxifragarum* D. C.
 Schlechtendalii Kl. *Schizoderma saponariae* Fr.
 Schlechtendalii Kl. *Uredo violacea* Pers.
 scirpi Fr. Puccinia scirpi Lk.
 scorodizon Schlechtd. *Uredo limbata* Rabb.
 scrofularium Lk *Aecidium scrofulariae* D. C.
 scutellatum Schlechtd. *Uredo scutellata* Pers.
 scutellousum Lk *Uredo scutellata* Pers.
 segetum Lk *Uredo segetum* Pers.
 segetum N. *Uredo sitophila* Ditm.
 sempervivi Lk *Uredo sempervivi* Alb. et Schwz.
 senecionis Schlechtd. *Uredo senecionis* Schum.
 silenes Schlechtd. *Uredo silenes* Rabb.
 sitophilum Lk *Uredo sitophila* Ditm.
 smilacinatum Lk *Aecidium smilacis* Schwz.
 smilacis Lk *Aecidium smilacis* Schwz.
 soldanelae Lk *Uredo soldanelae* D. C.
 soldanelatum Lk *Aecidium soldanelae* Hsch.
 sparsum Lk *Uredo sparsa* Kze et Schm.
 spermacoces Lk Puccinia spermacoces Schwz.
 2243. statices Rud. in Linn. IV. 510. Eur. merid.
Aecidium statices Rud. ibid.
 stellariae Lk *Uredo caryophyllacearum* Rabb.
 suaveolens Lk *Uredo suaveolens* Pers.
 symphyti Schlechtd. *Uredo symphyti* D. C.
 terebinthi Lk *Uredo terebinthi* D. C.
 thesium Lk *Aecidium thesii* Desv.
 thesii Schlechtd. *Aecidium thesii* Desv.
 tragopogonatum Lk *Aecidium cichoracearum* D. C.

2244. *trichophorum* Lk spec. II. 3. Aegypt.

trifolii Schlechtd. *Uredo leguminosarum* Rabb.

umbellatarum Lk *Uredo muricella* Wallr.

umbelliferarum Schlechtd. *Uredo umbelliferarum* Spr.

urceolorum Schlechtd. *Uredo pseudocyperi* Rabb.

urticatum Lk *Aecidium urticae* Schum.

utriculosum Lk *Uredo utriculosa* Cord.

vacciniorum Lk *Uredo vacciniorum* Rabb.

valerianae Lk *Uredo valerianae* D. C.

veronicae Lk *Uredo veronicae* Schum.

vincae Lk *Uredo vincae* D. C.

vincetoxici Lk *Uredo vincetoxici* D. C.

violaceum Mart. *Uredo violacea* Pers.

violatum Lk *Aecidium violae* Schum.

vitalbatum Lk *Aecidium ranunculacearum* D. C.

xylosteatum Lk *Aecidium xylostei* Wallr.

zeae Lk *Uredo maydis* D. C.

Calantica Batt.

albida, *radice retiformi* Batt. *Agaricus constrictus* Fr.

XCVI. **Calathiscus** M.

Aseroë Schlechtd.

Gasteromyces angioasteres M.

2245. *sepia* M. ann. sc. nat. 1841. XI. 278 T. 16 F. 2. Ind. or.

Aseroë calathiscus Schlechtd. diss. de *Aseroë* 13

XCVII. **Calarisporium** Pr.

Hyphomycetes polyactideae Cord.

2246. *arbusculum* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 124. In agro hoyersw.

Calloria Fr.

chrysocoma Fr. *Peziza chrysocoma* Pers.

fusarioides Fr. *Peziza fusarioides* Berk.

stillata Fr. *Dacryomyces stillatus* N.

XCVIII. **Callosisperma** Pr.

Myelomyces melanconiaceae Cord.

2247. *fusiformis* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 722. In agro hoyersw.

2248. *oblonga* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 722. In agro hoyersw.

2249. *ovata* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 721. In agro hoyersw.

2250. *stroma* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 722. In agro hoyersw.

XCIX. **Calocera** Fr.

Caloceras Wallr. *Clavaria* Bull. *Coralloides* Mich. *Fungus* Raj. *Gyrraria* Jungh. *Merisma* Spr. *Ramaria* Holmsk. *Tremella* Pers.

Hymenomyces basidiophori clavariaceae Cord. *Clavati pistillariei* Fr. *Sarcomyces* Lk. *Hymenomyces clavarii* M.

2251. *cornea* Fr. syst. myc. I. 486. Eur. Guian. J. Fern.

Caloceras aculeiforme Wallr. Fl. crypt. II. 534.

Clavaria aculeiformis Bull. champ. 214 T. 463 F. 4.

C. dincta Pers. comment 51.

C. cornea Batsch el. 139, cont. I. 229 F. 161.

C. major Müll. berl. Naturforsch. III 351.

C. medullaris Holmsk. ot. I. 80.

C. striata Hoffm. Fl. germ. T. 7 F. 1. *Ramaria medullaris* Holmsk. ot. I. 79.

Tremella aculeiformis Pers. myc. eur. I. 106.

2252. *corticalis* Fr. el. I. 233. Germ. Gall. *Clavaria corticalis* Batsch cont. I. 231 F. 162.

2253. *delicata* Fr. in Linn. V. 533, epicr. 581. Brasil. Guian.

2254. *dilatata* M. ann. 1854. I. 143. Cuba. Guian. Ind. or.

Clavaria dilatata M. in Bél. voy. crypt. 153.

2255. *divaricata* Berk. in lond. journ. 1842. 140 T. 6 F. 2. Surin.

elongata Weinm. *viscosa* Fr.

2256. *filum* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 156. Chile.

2257. *foveolaris* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 217. Paria?

2258. *furcata* Fr. syst. myc. I. 486. Eur. *Caoceras furcatum* Wallr. Fl. crypt. II. 535.

Clavaria furcata Fr. syst. myc. I. 486.

C. mucida Fl. dan. T. 1305 F. 1. 487. Eur. Guian.

2259. *glossoides* Fr. syst. myc. I. 487. Eur. Guian.

Caloceras glossoides Wallr. Fl. crypt. II. 534.

Clavaria glossoides Pers. comment 67.

Tremella glossoides Pers. myc. eur. I. 107.

2260. *gracillima* Weinm. Fl. ross. 517. Ross.

2261. *guepinoides* Berk. lond. journ. 1845. 61. Nov. Holl.

2262. *Hostmanni* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 217. Surin.

2263. *lauri* Brot. Fl. lusit. II. 415 T. 199. Lusit.

2264. *ochroleuca* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 217 Java.
Gyraria oryzaeformis Jungh. in herb. lugd. bat.
2265. *palmata* Fr. epicr. 581. Scan.
Tremella palmata Schum. Fl. saell. II. 442 Nr. 2157.
2266. *sphaerobasis* Berk. in Hook. journ. 1851. 170. Himal.
2267. *stricta* Fr. epicr. 581. Germ.
Clavaria cornea cincta Pers. comment. 68.
tuberosa Sm. *viscosa* Fr.
2268. *viscosa* Fr. syst. myc. I. 486. Eur.
C. elongata Wei m. Hymenom. 517.
C. tuberosa Sm. Fl. brit. V. 177 Nr. 2.
Caloceras flammeum Wallr. Fl. crypt. II. 535.
Clavaria aurea Ehrh. crypt. exs. Nr. 279.
C. brachyrhiza Scop. ann. hist. nat. IV. 150 T. 1 F. 10.
C. coralloides Mong. et Nestl. crypt. voges. exs. Nr. 196.
C. cornu cervi Batsch el. 135.
C. cornuta Schaeff. fung. 121 T. 289.
C. flammea Schaeff. ibid. 118 T. 174.
C. flava Müll. berl. Naturforsch. I. 351 T. 3.
C. gelatinosa Holmsk. ot. I. 81.
C. humilis Gled. meth. 32.
C. tuberculata With. sec. Stend.
C. tuberosa Sow. fung. T. 199.
C. viscosa Pers. comment. 35 T. 1 F. 5, syn. fung. 594, D. C. Fl. fr. VI. 30.
Coralloides luteum parvum Mich. gen. 210 T. 88 F. 5.
Fungus gelatinus dentatus Raj. syn. 16.
Mcisma viscosum Spr. syst. IV. 496.
Ramaria gelatinosa Holmsk. ot. I. 112.
viscosa Wallr. *Clavaria inaequalis* Müll.
- Caloceras** Wallr.
aculeiforme Wallr. *Calocera cornea* Fr.
flammeum Wallr. *Calocera viscosa* Fr.
furecatum Wallr. *Calocera furcata* Fr.
glossoides Wallr. *Calocera glossoides* Fr.
- C. Calocladia** Lév.
Erysibe Lk. *Erysiphe* Fr.
Myelomyces alphetomorpheae Cord.
berberidis Lév. *Erysibe penicillata* Lk.
- comata* Lév. *Erysibe comata* Lk.
divaricata Lév. *Erysibe divaricata* Lk.
Dubyi Lév. *Erysibe penicillata* Lk.
2269. *Ehrenbergii* Lév. ann. sc. nat. 1851. XV. 155. In agro versal.
Friesii Lév. *Erysibe guttata* Lk.
grossulariae Lév. *Erysibe penicillata* Lk.
2270. *Hedwigii* Lév. ann. sc. nat. 1851. XV. 155. In agro paris.
Erysiphe penicillata viburni lantanæ Fr. syst. myc. III. 244.
holosericea Lév. *Erysibe holosericea* Lk.
2271. *Mougeotii* Lév. ann. sc. nat. 1851. XV. 158. In agro paris.
penicillata Lév. *Erysibe penicillata* Lk.
- Cl. Calyssonosporium** Cord.
Myelomyces mucoroidae Cord.
2272. *bicolor* Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 63 T. 27. Boh. bor.
- CH Camillea** M.
Bacillaria M. *Hypoxylon* M. *Thamnomycetes* M.
Pyrenomyces sphaeriacei sphaerini M.
2273. *baeillum* M. syll. 207. Antill. Guian. gall.
Hypoxylon baeillum M. Cuba crypt. 343.
Thamnomycetes baeillum M. ann. sc. nat. 1837. VIII. 358.
2274. *cyclops* M. syll. 207. Guian. gall.
Hypoxylon cyclops M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 353 T. 10 F. 4.
2275. *labellum* M. ann. sc. nat. 1855. III. 113 T. 5 F. 5. Guian. gall.
2276. *Leprieurii* M. syll. 107. Guian. gall.
Bacillaria Leprieurii M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 352.
Hypoxylon Leprieurii M. ibid. 1855. III. 112 T. 5 F. 1.
2277. *mucronata* M. ann. sc. nat. 1855. III. 112 T. 5 F. 4. Guian. gall.
- CH. Campsotrichum** Ehrh.
Ceratonea Pers. *Gyrophthrix* Cord.
Myxotrichum Fr.
Hypomyces bactrydiaceae Cord.
Coniomyces mucedines trichothecii Fr.
2278. *bicolor* Ehrh. in Lk Jahrb. II. 51 T. 1 F. 4. Germ.
Ceratonea bicolor Pers. myc. eur. I. 49.
Myxotrichum bicolor Fr. syst. myc. III. 351.
polyspermum Cord. *Gyrophthrix polysperma* Cord.

2279. *unicolor* Ehrb. in N. hor. phys. berol. 83 T. 17 F. 2. Brasil.
Myxotrichum unicolor Fr. syst. myc. III. 351.
- Camptosporium* Ehrb.
aurantiacum Spr. *Fusisporium aurantiacum* Lk.
glaucaum Ehrb. *Menispora glauca* Pers.
- CIV. *Camptoum* Lk.
Arthrinium Kze et Schm.
Coniomycetes mucorini mucorei Fr.
2280. *curvatum* Lk spec. I. 44. Germ.
Arthrinium curvatum Kze et Schm. myk. Heft. I. 103.
- Cancellaria* Hergt.
pyri Hergt *Aecidium cornutum* Pers.
- CV. **Cantharellus** Adans.
Agaricus L. *Alectorolophoides* Batt. *Amanita* Dill. *Arrhenia* Str. *Auricula* Sterb. *Auricularia* Schum. *Boletus* Batsch. *Craterella* Pers. *Craterellus* Fr. *Cyphella* Fr. *Elvela* Schaeff. *Favolus* Fr. *Fungoidaster* Mich. *Fungus* Vail. *Gallinaceus* Caes. *Helvella* Bull. *Hymenochaete* Lév. *Hyponuris* Paul. *Marasmius* Fr. *Merulius* Hall. *Morchellocephalus* M. *Peziza* Holmsk. *Stylobates* Fr. *Thelephora* Fr. *Trogia* Fr.
- Fungi agaricini* Brongn. *Gymnocarpi hymenothecii agaricoidei* Pers. *Hymenomyces pileati agaricini* Fr. *Hymenomyces agaricini* M. *aequinotialis* Lk *Favolus flaccidus* Fr.
2281. *albidus* Fr. syst. myc. I. 319. Eur. C. *parilis* Weinm. Fl. ross. 285. C. *Prescotii* Fr. in Flora 1832. 452.
Merulius undulatus Hornem. Fl. dan. T. 1295 F. 1.
alliodorus M. *Maramius alliodorus* Fr.
2282. *alveolaris* Fr. syst. myc. I. 322. Gall.
Merulius alveolaris D. C. Fl. fr. VI. 43.
2283. *anthracophilus* Lév. ann. se. nat. 1841. XVI. 236. In agro niver. Gall.
2284. *aurantiacus* Fr. syst. myc. I. 318. Eur.
C. *nigripes* Dub. Bot. gall. II. 800. *Agaricus aurantiacus* Wulf. in Jacq. misc. II. 101 T. 14 F. 3, Vittad. fung. mang. 193.
A. *cantharelloides* Bull. champ. 507 T. 505 F. 2.
A. *cantharellus* Batsch el. 95 et 175 F. 34.
A. *explicatus* Hoffm. sec. Fr.
- A. *luteolus* Batsch cont. I. 163 F. 120.
A. *subcantharellus* Sow. fung. T. 413.
Alectorolophoides scrobiculatus Batt. fung. 39 T. 14 Fig. A.
Helvella cantharelloides Bull. champ. 297 T. 473 F. 3.
Merulius alectorolophus Raensch. sec. Steud.
M. *aurantiacus* Pers. syn. fung. 488, Secr. mycogr. II. 463, Pers. champ. comest. 148.
M. *explicatus* Hoffm. sec. Steud.
M. *nigripes* Pers. syn. fung. 489, D. C. Fl. fr. II. 129.
M. *pseudocantharellus* Pers. myc. eur. II. 26.
2285. *auriscalpium* Fr. el. I. 54. Germ. C. *buxbaumiaeformis* Wallr. Fl. crypt. II. 626.
2286. *brachypodes* Chev. Fl. paris. I. 240 T. 7 F. 5. In agro paris.
2287. *bryophilus* Fr. syst. myc. I. 325. Germ.
Agaricus bryophilus Pers. obs. I. 8 T. 3 F. 1.
Merulius bryophilus Pers. syn. fung. 495, Alb. et Schwz consp. Nr. 697, D. C. Fl. fr. VI. 43.
2288. *buccinalis* M. ann. se. nat. 1854. I. 108 T. 11 F. 4. Guian. gall. *buxbaumiaeformis* Wallr. *auriscalpium* Fr.
2289. *canaliculatus* Pers. icon. et descr. 57 T. 14 F. 1. Hercyn.
2290. *capensis* Berk. lond. journ. 1844. 187. Prom. b. sp.
carbonarius Alb. et Schwz *umbonatus* Pers.
2291. *chrysosporus* Wallr. Fl. crypt. II. 874. Thur.
2292. *cibarius* Fr. syst. myc. I. 318. Eur. Rio negro.
C. *edulis* Pers. dispos. 26.
C. *flavescens* Lamk encycl. I. 694. *Agaricus alectorolophoides* Schaeff. fung. 46 T. 106.
A. *cantharellus* L. spec. pl. II. 1639, Fl. dan. T. 264, Bolt. fung. T. 62, Sow. fung. T. 40.
A. *inflexus* Hoffm. nomencl. 145 Nr. 175.
A. *luteolus* Batsch cont. I. 163 F. 120.
A. *luteus* Gled. meth. 103.
A. *pseudounctuosus* Batsch el. 93 et 175 F. 37.
A. *stipitatus* L. spec. pl. II. 1171.
A. *vitellini coloris* Gled. meth. 103.
Alectorolophoides costulis rectis Batt. fung. 39 T. 14 Fig. C.
A. *sulcis crispis* Batt. ibid. Fig. B.

- Amanita lutea*, oris contortis Dill. cat. giess. I. 179.
Auricula leporis lutea Sterb. theat. 59.
Elvela pediculata, pileata Guett. obs. I. 12.
Fungus angulosus Vaill. Bot. paris. 60 T. 11 F. 14. 15.
F. esculentus acris Mich. gen. 144 et 145.
F. luteus seu *pallidus*, se contorquens Magn. Bot. monsp. 103.
F. pileolo per maturitatem instar *agarici laciniato* Vaill. Bot. paris. 160 T. 11 F. 11—13.
F. veseus V. L. Loes. Fl. pruss. 80.
Gallinaceus suberocci coloris Caes. hist. 619.
Hyponeuris cantharellus Paul. champ. II. 9 et 128 T. 36.
Merulius cantharellus Pers. syn. fung. 488, Tratt. essb. Schw. 95 Tab. P., D. C. Fl. fr. II. 128.
M. cibarius Pers. syn. fung. 488.
M. flavus, oris contortis Hall. hist. III. 150 Nr. 2326.
2293. *cinereus* Fr. syst. myc. I. 320. Eur.
C. hydrolips Dub. Bot. gall. II. 799.
Agaricus fissus Humb. Fl. friberg, Nr. 124.
A. infundibuliformis Bolt. fung. T. 34.
Helvella hydrolips Bull. champ. 292 T. 465 F. 2.
Merulius cinereus Pers. icon. et descr. 10 T. 3 F. 3. 4.
M. cornucopioides N. syst. I. 235.
M. fissus Roth Fl. germ. I. 534.
M. hydrolips D. C. Fl. fr. II. 130.
M. infundibuliformis With. arr. IV. 147.
clavatus Fr. *Craterellus clavatus* Fr.
2294. *congregatus* M. ann. sc. nat. 1842 VII. 24. Ind. or.
2295. *coriaceus* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 152. In agro hoyersw.
cornucopiae Wallr. *Craterellus cornucopioides* Pers.
cornucopioides Fr. *Craterellus cornucopioides* Pers.
crispatulus Schw. *crispus* Fr.
2296. *crispus* Fr. syst. myc. I. 323. Eur. Amer. bor.
C. crispatulus Schw. sec. Fr.
Auricularia crispata Schum. Fl. saell. II. 397 Nr. 1991.
Merulius crispus Pers. icon. et descr. 32 T. 8 F. 7, D. C. Fl. fr. VI. 43.
M. fagineus Schrad. spic. 137.
M. Weinmanni Spr. in sched.
2297. *crucibulum* Fr. obs. I. 99. Germ. Gall.
C. Dutrochetii M. ann. sc. nat. 1836. V. 342 Nr. 47.
Agaricus crispus Turp. in mém. de l'inst. fr. XIV. sec. Fr.
Merulius pezizoides Pers. obs. I. 22.
crucibulum Rabh. *Merulius aureus* Fr.
2298. *encullatus* Dub. Bot. gall. II. 798. Gall.
Merulius encullatus Brond. Fl. agin. I. 11. T. 2.
encullatus Jungh. *Junghuhnii* M.
2299. *cupularis* Fr. syst. myc. I. 325. Suec. Bav.
Arthemisa cupularis Str. in Sturm Fl. III. 33 p. 9. T. 5.
Merulius cupularis Wahlb. Fl. lapp. 530 T. 30 F. 6.
deveux Fr. *replexus* Fr.
Dutrochetii M. *crucibulum* Fr.
edulis Pers. *cibarius* Fr.
2300. *fascicularis* Str. in Sturm Fl. III. 33 p. 5. T. 3. Bav.
faveolaris M. *Marasmius faveolaris* Fr.
fimbriatus Weinm. *undulatus* Fr.
2301. *fissilis* Fr. syst. myc. I. 324. Germ.
Peziza membranacea Alb. et Schw. consp. 316 Nr. 944 T. 1. F. 5.
fissus Wallr. *muscigenus* Fr.
flavescens Lamk *cibarius* Fr.
2302. *galeatus* Schum. Fl. saell. II. 371 Nr. 1918. Scan.
Cyphella galeata Fr. epier. 567.
Merulius galeatus Schum. Fl. saell. II. 371 Nr. 1918.
M. muscorum Sommerf. Fl. lapp. 268.
2303. *glaucus* Fr. epier. 368. Germ. Scan.
C. pygmaeus Wallr. Fl. crypt. II. 626.
Agaricus glaucus Batsch cont. I. 169. F. 123.
Merulius foliaceus Pers. myc. eur. II. 24.
Peziza foliacea Holmsk. ot. II. 42 T. 23.
2304. *guianensis* M. ann. sc. nat. 1854. I. 107 T. 11 F. 1. Guian. Gall.
2305. *haplorutis* M. in Bél. voy. crypt. 149 T. 14 F. 3. Ind. or.
Trogia Montagnei Fr. epier. I. 402.
hydrolips Dub. *cinereus* Fr.
infundibuliformis Fr. *Craterellus lutescens* Fr.
ingricus Weinm. *Agaricus parilis* Lasch.
2306. *Junghuhnii* M. ann. sc. nat. 1842. VII. 25. Java.
C. encullatus Jungh. in herb. lugd. bat.

- Kunthii Chev. Craterellus pusillus Fr.
 laevis Fr. Cyphella muscigena Fr.
 2307. leucophaeus Nouel in act. hll. 1831 T. 1 F. 2. 3, Fr. epier. 367. Gall.
 Merulius cinereus, leucophaeus Pers. myc. eur. II. 15.
 2308. lobatus Fr. syst. myc. I. 323. Eur. Helvella membranacea Dicks. crypt. I. 21.
 Merulius crenatus Vib. et Helmsk. fung. dan. II. 52 T. 28.
 M. lobatus Pers. syn. fung. 494.
 M. membranaceus Dicks. sec. Wallr.
 M. uliginosus Pers. myc. eur. I. 22
 lutescens Fr. Craterellus lutescens Fr.
 2309. melanoxeros Desm. in Dub. Bot. gall. II. 799. Gall.
 2310. morchellocephalus M. ann. sc. nat. 1837. VIII. 365. Chile.
 Merulius morchellaeformis Bertero in sched.
 Stylobates morchellaeformis Fr. epier. 370.
 2311. muscigenus Fr. syst. myc. I. 323. Eur.
 C. fissus Wallr. Fl. crypt. II. 626.
 Agaricus candicans Dub. Bot. gall. II. 798.
 A. fissus Leyss. Fl. hal. 297.
 A. foliolum Afz. obs. 17.
 A. muscigenus Bull. herb. T. 288.
 Elvela verticalis Vahl in act. holm. II. 26.
 Helvella dimidiata Bull. champ. 290 T. 498 F. 2.
 H. retiruga Sow. fung. T. 348.
 Merulius candicans Pers. myc. eur. II. 21.
 M. dimidiatus Sobol. Fl. petropol. 305.
 M. gelatinosus Pers. syn. fung. 495.
 M. muscigenus With. arr. IV. 155, Pers. syn. fung. 493, D. C. Fl. fr. II. 131.
 M. serotinus Pers. myc. eur. II. 22.
 2312. muscorum Fr. syst. myc. I. 325. Germ. Gall.
 Merulius gelatinosus Poir. encycl. X. 11.
 M. muscorum Roth cat. I. 238.
 nigripes Dub. aurantiacus Fr.
 ochreateus Dub. Craterellus cornucopioides Pers.
 2313. odoratus Schwz syn. 78 Nr. 832. Georgia.
 parilis Weinm. Agaricus parilis Lasch.
 parilis Weinm. Cantharellus albidus Fr.
 2314. partitus Berk. lond. journ. I. 453 T. 15. Nov. Hibern.
 Persoonii Dub. Cyphella muscicola Fr.
 2315. pezizoides Pers. obs. I. 22. Hercyn.
 Prescottii Fr. albidus Fr.
 Prescottii Weinm. Agaricus parilis Lasch.
 2316. pulcher Lévy. ann. sc. nat. 1844. II. 179. Ins. Maurit.
 pusillus Fr. Craterellus pusillus Fr.
 2317. pusio Berk. in Hook. journ. 1856. 134. Rio negro.
 pygmaeus Wallr. glaucus Fr.
 2318. ramealis Jungh. Fl. crypt. jav. 76. Java.
 2319. redivivus Jungh. Fl. crypt. jav. 77. Java.
 2320. replexus Fr. syst. myc. I. 367. Suec.
 C. devexus Fr. ibid.
 2321. retirugus Fr. syst. myc. I. 324. Germ. Gall.
 Helvella retiruga Bull. champ. 289 T. 498. F. 1.
 Merulius reticulatus Gmel. syst. II. 1401.
 M. retirugus Pers. syn. fung. 494, D. C. Fl. fr. II. 131.
 2322. roseus Schwz syn. 78 Nr. 833. Amer. bor.
 2323. rufescens Paul. hist. T. 37 F. 2. 3, Fr. epier. 365. Gall.
 sinuosus Fr. Craterellus sinuosus Fr.
 2324. spatulatus Fr. el. I. 53. Gall. occ. Java.
 2325. tenellus Fr. syst. myc. I. 325. Germ. Gall.
 Merulius tenellus D. C. Fl. fr. II. 132.
 Thorei Dub. Craterellus violaceus Fr.
 tubaeformis Fr. Craterellus lutescens Fr.
 turfosus Dub. Agaricus ericetorum Fr.
 2326. umbonatus Pers. dispos. fung. 27. Eur.
 C. carbonarius Alb. et Schwz consp. 375 Nr. 1129.
 Agaricus muscoides Murr. syst. veget. XIV. 976.
 Merulius carbonarius Alb. et Schwz consp. Nr. 695.
 M. umbonatus Gmel. syst. II. 1430.
 2327. undulatus Fr. syst. myc. I. 321. Eur.
 C. fimbriatus Weinm. in Flora II. 99.
 Boletus floribundus Batsch el. 107.
 Craterella crispa Pers. obs. I. 30.

C. pallida Pers. sec. Fr.
Elvela floriformis Schaeff. fung.
110 T. 278.

Helvella crispa Bull. champ. 293
T. 465 F. 1.

H. floriformis With. sec. Fr.
Schaeff. fung. III, T. 278.

Hymenochaete undulata Lév. ann.
sc. nat. 1816. V. 150.

Merulius crispus Pers. icon. et
deser. 12 T. 8 F. 7.

M. undulatus Pers. syn. fung. 492,
D. C. Fl. fr. II. 131.

Thelephora crispa Pers. sec. Spr.
T. undulata Fr. cl. I. 161.

villosus Ditm. *Craterellus lutescens* Fr.

violaceus Fr. *Craterellus violaceus* Fr.

2328. *viscosus* Berk. lond. journ. 1845.
49. Nov. Holl.

xanthopus Dub. *Craterellus lutescens* Fr.

zonatus Fr. *Craterellus lutescens* Fr.

CVI. **Capillaria** Lk.

Actinonema Pers. *Asteroma* Fr.
Fusisporium Cord. *Rhizomorpha*
Chaill. *Sphaeria* Pers. *Sporotrichum*
Cord.

Hyphomyces byssini et sporotrichi
aci Cord.

arundinis Pers. *Fusisporium arundinis* Cord.

badia Pers. *Sporotrichum badium* Pers.

bombycina Cord. *Sporotrichum bombycinum* Rabh.

caulincola Pers. *Asteroma radiosum* Fr.

crataegi Lk. *Asteroma crataegi* Rabh.

2329. *epidermidis* Lk spec. I. 22.
Eur.

fungicola Cord. *Sporotrichum fungorum* Lk.

2330. *grammica* Pers. myc. eur. I. 51.
Eur.

himantia Pers. *Sphaeria himantia* Pers.

2331. *nigra* Pers. myc. eur. I. 50. Eur.
oligocarpa Cord. *Sporotrichum oligocarpum* Rabh.

pannicola Cord. *Sporotrichum panniculum* Cord.

phalloidearum Cord. *Sporotrichum phalloidearum* Rabh.

phytolaccae Pers. *Sporotrichum phytolaccae* Rabh.

sphaeriae typhinae Cord. *Sporotrichum sphaeriae typhinae* Rabh.

tennis Cord. *Sporotrichum tennis* Rabh.

CVII. **Capitularia** Rabh.

Uredo Lk.

Coniomycetes uredinei Rabh.

Linkii Rabh. *Uredo macropus* Lk.

2332. *mycelospora* Ces. in Kl. herb. myc.
II. Nr. 283. In agro bugell.

2333. *polygoni* Rabh. bot. Zeit. 1851.
449. Germ.

Uredo clavigera Lasch in Kl. herb.
myc. Nr. 1295.

U. longipes Lasch ibid. Nr. 893.

CVIII. **Capnodium** M.

Pyrenomyces perisporiacei M.

2334. *australe* M. in act. soc. horticult.
lond. IV. 253 F. 9. Nov. Holl.

2335. *Cesatii* M. syll. 257. In agro vercell.

2336. *Crouanii* M. ann. sc. nat. 1857.
VII. 147. Gall. occ.

2337. *salicinum* M. ann. sc. nat. 1849
XI. 234. Brit. Gall. Helv.

Caput Sterb.

bufonis Sterb. *Boletus bovinus* L.

Carcerina Mart.

conglomerata Mart *Diderma ochraceum* Hoffm.

CIX. **Carlia** Rabh.

Depazea Fr.

Myelomyces sphaeriacei Cord.

2338. *oxalidis* Rabh. in Kl. herb. myc.
II. Nr. 567. In agro dresd.

salicicola Rabh. *Depazea salicicola* Fr.

CX. **Carpobolus** Mich.

Sphaerobolus Tod.

Myelomyces carpobolei Cord. *Lycopodacei angioasteres* Brongn.

Angiocarpi sarcocarpi Pers. *Myctoidea gasteromyci geogastri* N.

Gasteromyces angioasteres carpoboli Fr.

albicans Willd. *Sphaerobolus stellatus* Tod.

aureus, *volva alba* Mich. *Sphaerobolus stellatus* Tod.

cyclophorus Desm. *Sphaerobolus cyclophorus* Fr.

cyclophorus Desm. *Sphaerobolus stellatus* Tod.

2339. *impatiens* Boudin in act. soc. linu.
paris. 1825. XI. 556. Gall.

segmentis longioribus Hill *Sphaerobolus stellatus* Tod.

stellatus Desm. *Sphaerobolus stellatus* Tod.

Caryomyxa M.

elegans M. *Corynites elegans* M.

CXI. **Catinula** Lév.

Fusarium Cord.

Illymenomyces basidiophori tuberulariaceae Cord.

aurea Lév. *Fusarium aureum* Cord

2340. *leucophthalma* Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 248. In agro paris.
2341. *melaleuca* Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 248. In agro paris.
- CXII. Caulogaster** Cord.
Hyphomyces pilobolei Cord.
2342. *chordostyloides* Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 61 T. 31. Boh.
- CXIII. Cauloglossum** Grev.
Cionium Spr. *Clavaria* Lour.
Lycoperdon Bose. *Podaxon* Desm.
Myelomyces podaxideae Cord.
Gasteromyces trichospermi sclerodermei Fr.
aegyptiacum Cord. *Podaxon aegyptiacus* Desne.
2343. *elatum* Fr. syst. myc. III. 60. Ind. or.
Clavaria pistillaris Lour. Fl. cochin. II. 696.
2344. *transversarium* Fr. syst. myc. III. 61. Carolina.
Cionium carolinense Spr. syst. IV. 529.
Lycoperdon transversarium Bose. in berl. magaz. V. 87 T. 6 F. 9.
- Celidium* Tul.
strictarum Tul. *Dothidea lichenum* Sommerf.
- Cellularia* Bull.
cyathiformis Bull. *Lenzites betulina* Fr.
cyathiformis Sow. *Thelephora hirsuta* Willd.
- CXIV. Cenangium** Fr.
Ceratostoma Fr. *Cycledum* Wallr.
Dermatea Fr. *Dothidea* Fr.
Elvela Wulf. *Excipula* Fr. *Hysterium* Pers. *Lophium* Fr.
Mazzantia M. *Myropera* Lév.
Peziza Fr. *Phacidium* Fr. *Phialis* Wallr. *Sclerotium* Fr.
Sphaeria D. C. *Triblidium* Pers. *Tubercularia* Schum.
Tympanis Wallr.
Hymenomyces ascophori *pezizae* Cord. *Fungi veri* Brongn. *Pyrenomyces phacidiaei* *dermei* Fr.
Discomyces patellariaei M.
abietinum Fr. *Phacidium abietinum* Fr.
abietis Dub. *ferruginosum* Fr.
2345. *acutum* Fr. syst. myc. II. 188. Eur.
Hysterium acutum Schum. Fl. saell. II. 151 Nr. 1252.
H. arachnoideum Schum. ibid. Nr. 1251.
2346. *aequinoctiale* M. ann. sc. nat. 1855. III. 93. Guian. gall.
andromedae Fr. *Tympanis andromedae* Fr.
2347. *arcticum* Fr. syst. myc. II. 186. Lapp. Amer. bor.
- Triblidium arcticum* Ehrb. fung. Chamiss. Nr. 33 T. 20 F. 17.
asperum Dub. *Excipula aspera* Fr.
2348. *aucupariae* Fr. syst. myc. II. 181. Eur.
Dothidea cespitosa Fr. obs. II. 348.
Peziza aucupariae Spr. syst. IV. 515.
P. conglomerata Wahlb. Fl. lapp. sec. Spr.
P. populnea Alb. et Schwz consp. 343.
Sphaeria aucupariae Pers. syn. fung. 51.
S. cespitosa Tod. fung. meekl. II. 41 T. 14 F. 113.
Tympanis aucupariae Wallr. Fl. crypt. II. 427.
2349. *betulae* Fr. syst. myc. II. 188. Carolina.
calyciiforme Fr. *Phacidium calyciiforme* Spr.
2350. *cephalanthi* Fr. syst. myc. II. 188. Carolina.
Peziza cephalanthi Schwz syn. 123 Nr. 1256.
2351. *cerasi* Fr. syst. myc. II. 179. Eur.
C. fallax Fr. ibid.
C. padi Fr. ibid.
Cycledum cerasi Wallr. Fl. crypt. II. 512.
Dermatea cerasi Fr. summ. veget. Scand. 362.
Elvela cerasina Wulf. in Jacq. coll. I. 347.
Lophium fallax Fr. sec. Spr.
Micropera drupacearum Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 283.
Peziza cerasi Pers. syn. fung. 675, D. C. Fl. fr. VI. 19.
P. padina Pers. sec. Spr.
Sphaeria achroa D. C. Fl. fr. VI. 125.
S. dubia Pers. icon. pict. IV. 48 T. 20 F. 1. 2.
S. fallax Wahlb. Fl. lapp. 522.
S. padina Pers. in Mong. et Nestl. crypt. exs. Nr. 667.
Tubercularia cerasi Schum. Fl. saell. II. 184 Nr. 1374.
2352. *chlorellum* Fr. el. II. 21. Germ. Scan.
C. regulare Fr. ibid. 22.
Peziza chlorella Pers. myc. eur. I. 261.
P. piceae Pers. ibid. 269.
2353. *clavatum* Fr. syst. myc. II. 179. Amer. bor.
P. cerasorum Schwz syn. 118 Nr. 1176.
2354. *coryli* Cord. icon. V. 78 T. 9 F. 63. Boh.
2355. *craterium* Fr. el. II. 21. Amer. bor.

- Peziza craterium* Schwz. syn. 117
Nr. 1175 T. 1 F. 7—11.
difforme Fr. *Tympanis fuliginosa* Wallr.
2356. *ericae* Fr. syst. myc. II. 188. Succ.
fallax Fr. *cerasi* Fr.
2357. *ferruginosum* Fr. syst. myc.
II. 187. Eur.
C. abietis Dub. Bot. gall. II. 736
Micropera roseola Lév. ann. sc. nat.
1816. V. 283.
Peziza abietis Pers. syn. fung. 671,
D. C. Fl. fr. VI. 20.
P. abietis strobilina Alb. et Schwz
consp. 312 Nr. 1021.
P. cervina Pers. syn. fung. 647.
P. strobilina D. C. Fl. fr. VI. 21.
Sclerotium ferruginosum Fr. crypt.
exs. Nr. 292.
Sphaeria axillaris Fr. in sched.
Triblidium pineum Pers. myc. eur.
I. 332.
fuliginosum Fr. *Tympanis fuliginosa* Wallr.
2358. *graminum* Fr. in Linn. 1852. XXV.
740. In agro hoyersw.
hypodermium Dub. *Peziza hypodermia* D. C.
in caulibus aparines Kneiff Maz-
zantia galii M.
2359. *labiatarum* Ces. in Kl. herb. myc.
Nr. 17:1, Flora 1853. 201. In agro
vercell.
2360. *laminare* Fr. syst. myc. II. 181.
Germ.
C. laminosum Fr. in Kze et Schm.
myk. Heft II. 58
Dothidea cespitosa Fr. obs. II. 342.
Sphaeria cespitosa Tod. fung. weckl.
II. 41 T. 14 F. 113.
laminosum Fr. *laminare* Fr.
2361. *ligni* Desm. ann. sc. nat. 1845. III.
364. Gall. bor.
2362. *lignicolum* Fr. in Linn. 1853.
XXVI. 724. In agro hoyersw.
padi Fr. *cerasi* Fr.
2363. *paradoxum* Jungh. Fl. crypt.
Javae 27 F. 14. Java.
pezizaeforme Rabh. *urceolus* Fr.
pinastri Fr. *Phacidium pinastri*
Fr.
pithyrum Fr. *Phacidium pithyrum*
Fr.
2364. *populi* Lasch in Kl. herb. myc.
Nr. 636. In agro dries.
2365. *prunastri* Fr. syst. II. 181. Eur.
C. rigidum Rabh. D. C. Fl. Nr.
2581.
Ceratostoma spurium Fr. obs. II. 338.
Peziza prunastri Pers. syn. fung.
673, dispos. 35, Alb. et Schwz
consp. Nr. 1030, D. C. Fl. fr. VI.
20.
P. rigida Pers. syn. fung. 673.
Sphaeria prunastri Pers. ibid. 37.
S. rigida D. C. Fl. fr. VI. 132.
S. spuria Fr. in Kze et Schm. myk.
Heft. II. 54.
Tympanis prunastri Wallr. Fl. crypt.
II. 417.
2366. *pulveraceum* Fr. syst. myc. II.
181. Germ. Gall.
Peziza pulveracea Alb. et Schwz
consp. 312 Nr. 1023 T. 8 F. 2.
P. ramosa Ehrb. in Fr. syst. myc.
II. 181.
Phibalis pulveracea Wallr. Fl. crypt.
II. 416.
quercinum Fr. *Hysterium quercinum* Fr.
2367. *Raineri* Not. in act. taurin. 1841.
III. 55. Ital.
regulare Fr. *chlorocellum* Fr.
repandum Fr. *Tympanis repanda*
Rabh.
2368. *ribis* Fr. syst. myc. II. 179. Germ.
Peziza ribesia Pers. syn. fung. 672,
D. C. Fl. fr. VI. 19, syn. Fl.
gall. 672.
Sphaeria ribesia Lk Handb. III. 376.
Tympanis ribis Wallr. Fl. crypt.
II. 430.
rigidum Rabh. *prunastri* Fr.
rubi Dub. *Excipula rubi* Fr.
seriatum Fr. *Phacidium seriatum*
Fr.
sphaerioides Dub. *Excipula*
sphaerioides Fr.
2369. *striatum* Fr. syst. myc. II. 188.
Guadeloupe
Peziza striata Bertin sec. Spr. in
act. holm. 1820. 50.
2370. *triangulare* Fr. syst. myc. II.
182. Amer. bor.
Peziza triangularis Schwz syn. 122
Nr. 1255.
turgidum Dub. *Excipula turgida*
Fr.
2371. *umbellatarum* Ces. in Kl. herb.
myc. II. Nr. 312, bot. Zeit. 1857.
93. In agro vercell.
2372. *urceolus* Fr. syst. myc. II. 182.
Germ. Gall.
C. pezizaeforme Rabh. D. C. Fl.
Nr. 2576.
Peziza globularis Pers. myc. eur.
I. 326.
P. urceolus Alb. et Schwz consp.
332 Nr. 989 T. 3 F. 4.
Sphaeria urceolus Schmidt in sched.
Tympanis urceolus Wallr. Fl. crypt.
II. 425.
2373. *viburni* Fr. syst. myc. II. 185.
Amer. b. r.
Peziza viburni Schwz syn. 123
Nr. 1264.
CXV. **Cenococcium** Fr.
Lycoperdon Sow. *Sclerotium* Duf.

- Fungi hypogaei tuberacei Tul.
 Gasteromycetes trichogasteres
 sclerotiacei Fr.
 byssisedum Guep. geophilum
 Fr.
2374. *geophilum* Fr. syst. myc. III.
 66. Eur.
C. byssisedum Guepin sec. Fr.
Lycoperdon graniforme Sow. fung.
 T. 270.
Sclerotium bomba Duf. in Fr. syst.
 myc. III. 228.
2375. *heliophilum* Weinm. Hymenom.
 637. In agro petropol.
2376. *phytophilum* Fr. in Weinm. Hy-
 menom. 636. Ross.
2377. *xylophilum* Fr. syst. myc. III. 67.
 In agro petropol.
- Centridium* Chev. = *Aecidium*
 Pers.
- CXVI. Cephalenros** Kze.
Myelomycetes mucoroideae Cord.
Hyphomycetes mucorini Fr.
2378. *densus* Kze in plant. Weigelt. Fr.
 syst. myc. III. 327. Surin.
2379. *virescens* Kze in plant. Weigelt.
 Fr. syst. myc. III. 327. Sumatra.
- CXVII. Cephalosporium** Cord.
Hyphomycetes stilbini Cord.
2380. *acremonium* Cord. icon. III. 11
 T. 2 F. 29. In agro prag.
2381. *album* Pr. in Linn. 1851. XXIV.
 131. In agro hoyersw.
2382. *allogon* Pr. in Linn. 1851. XXIV.
 131. In agro hoyersw.
2383. *calcigenum* Fr. in Linn. 1852.
 XXV. 76. In agro hoyersw.
2384. *macrocarpum* Cord. icon. III.
 11 T. 2 F. 30. In agro prag.
2385. *robustum* Pr. in Linn. 1852. XXV.
 728. In agro hoyersw.
- CXVIII. Cephalothecium** Cord.
Hyphomycetes arthrobotrydeae
 Cord.
2386. *roseum* Cord. icon. II. 14 T. 10
 F. 62. In agro prag.
- CXIX. Cephalotrichum** Lk.
Byssus Müll. *Coremium* Spr. *Dora-*
tomycetes Cord. *Embolus* Hall.
Isaria Pers. *Lasioderma* Dur.
 et M. *Mucor* Retz. *Pachnocybe*
 Berk. *Periconia* Reb. *Stilbum*
 Spr. *Stysanus* Cord.
- Hyphomycetes stilbini* Cord. *Muce-*
dinei isariei Brongn. *Mycetoidea*
nematomycei cephalotrichei N.
Coniomycetes tubercularini ce-
phalotrichei Fr. *Rhacodiei* Rabh.
flavovirens N. *Periconia flavo-*
virens Alb. et Schwz.
2387. *leucocephalum* Wallr. Fl. crypt.
 II. 320. Thur.
loniceræ M. *Lasioderma loni-*
cerae Dur. et M.
2388. *macrocephalum* Cord. icon. I.
 19 T. 5 F. 253. Boh.
monilioides Lk *Stysanus moni-*
lioides Cord.
pusillum Alb. et Schwz *stemoni-*
tis N.
2389. *rigescens* Lk obs. I. 18. Germ.
Coremium rigescens Spr. syst. IV.
 544.
stemonitis Lk *Stysanus stemo-*
nitis Cord.
2390. *stemonitis* N. syst. II. 87. Eur.
 Alger. Amer. bor.
C. pusillum Alb. et Schwz consp.
 358.
Byssus conoidea Müll. Fl. dan. T.
 897 F. 2.
Doratomyces Neesii Cord. icon. I.
 19 T. 5 F. 262.
Embolus bicolor Wigg. Fl. hols.
 178.
E. niger Hall. hist. III. 111 Nr.
 2137 T. 48 F. 1.
Isaria stemonitis Pers. fung. cla-
 vaef. 103.
Mucor conoideus Retz. sec. Fr.
M. fuscipes Sow. fung. T. 378 F. 3.
M. trichodes Sow. ibid. sec. Fr.
Pachnocybe subulata Berk in Sm.
 Fl. brit. V. 333 Nr. 1.
Periconia avellanae Reb. Fl. neom.
 358.
P. nana Ehrb. sylv. berol. 24.
P. stemonitis Pers. syn. fung. 687
 T. 3 F. 15.
P. subulata N. in n. act. n. c. IX.
 238 T. 5 F. 8.
Stilbum nanum Spr. syst. IV. 547.
S. subulatum Spr. ibid.
- Ceratitium* Rabh.
coarctatum Rabh. *Aecidium elon-*
gatum Lk.
cornutum Rabh. *Aecidium cor-*
nutum Pers.
crenulatum Rabh. *Caeoma cylin-*
dricum Rud.
elongatum Rabh. *Aecidium elon-*
gatum Lk.
laceratum Rabh. *Aecidium cor-*
nutum Pers.
penicillatum Rabh. *Aecidium cor-*
nutum Pers.
revolutum Rabh. *Aecidium sedi*
Ces.
- CXX. Ceratium** Lk.
Anthina Fr. *Bysus* Müll. *Clava-*
ria Bull. *Irpex* Fr. *Isaria* Pers.
Puccinia Mich. *Reticularia* With.
Tremella Jacq.
Hymenomyces basidiophori isa-
riei Cord. *Mucedinei isariei*
 Brongn. *Mycetoidea nematomycei*
cephalotrichei N. *Coniomycetes*
tubercularini scoriadei Fr. *Hyme-*

nothecii naematothecii Alb. et Schwz.

2391. *aureum* Lk obs. II. 39. Germ.

C. porioides Alb. et Schwz consp. 359 Nr 1071 T. 2 F. 6.

C. pyxidatum Wallr. Fl. crypt. II. Thur. 304.

Isaria porioides Spr. syst. IV. 544.

I. pyxidata Spr. ibid. 545.

ferrugineum Wallr. Irpex cinnamomeus Fr.

2392. floccosum Wallr. Fl. crypt. II. 304.

2393. hydroides Alb. et Schwz consp. 358 Nr. 1069 T. 2 F. 7. Eur. Java. J. Fern.

C. pyxidatum Alb. et Schwz ibid. 359 T. 2 F. 9.

Byssus fruticulosa Müll. Fl. dan. T. 718 F. 2.

Clavaria byssoides Bull. champ. 209 T. 415 F. 2.

C. puccinia Batsch el. 139 F. 49.

Isaria mucida Pers. syn. fung. 688.

I. ramosa bifida Hill hist. 67.

Puccinia byssoides Gmel. syst. II. 1462.

P. hydroides Mich. gen. 213.

P. minima candidissima Hall. hist. III. 126 Nr. 2208.

P. ramosa Mich. gen. 213 T. 92 F. 2.

Reticularia hydroides With. sec. Fr.

Tremella hydnoidea Jacq. misc. I. T. 16.

porioides Alb. et Schwz aureum Lk.

pyxidatum Alb. et Schwz hydroides Alb. et Schwz.

pyxidatum Wallr. aureum Lk.

2394. rubiundum Lk spec. II. 119. Germ.

2395. virescens Wallr. Fl. crypt. II. 304. Thur.

CXXI. *Ceratocladium* Cord.

Hyphomyces ceratocladia Cord.

horridum Cord. microspermum Cord.

2396. microspermum Cord. Prachtflora 41 T. 20. In agro prag.

C. horridum Cord. icon. V. 52 T. 2 F. 19.

CXXII. *Ceratogaster* Cord.

Elaphomyces Vitt.

Myelomyces sclerodermaceae Cord.

2397. maculatus Cord. In Sturm. Fl. III. 19 et 20 p. 35 T. 12. Ital. Tirol. merid.

Elaphomyces maculatus Vitt. tuber. 66 T. 4 F. 5.

CXXIII. *Ceratomyces* Cord.

Myelomyces mucoroideae Cord.

2398. candidus Cord. in Sturm Fl. III. 19 et 20 p. 59 T. 31. Boh.

CXXIV. *Ceratonema* Roth.

Aguricus L. Anthina Fr. Campsotrichum Ehrb. Clavaria Pers.

Conoplea Pers. Fusisporium Cord. Helminthosporium Fr.

Isaria Ditm. Melanospora Cord.

Myxotrichum Fr. Ozonium Lk.

Rhizomorpha Grev. Sphaeria Pers. Thelophora Fr.

Hyphomyces isaricae Cord.

arundinis Cord. Fusisporium arundinis Cord.

atrum Roth Myxotrichum patulum Fr.

bicolor Fr. Agaricus androsaceus L.

bicolor Pers. Campsotrichum bicolor Ehrb.

capillare Pers. Thelophora sulfurea Fr.

capillare Roth Ozonium auricomum Lk.

clavatum Roth Anthina purpurea Fr.

coralloides Roth Clavaria byssoides Pers.

crabronis Pers. Isaria sphaecophila Ditm.

dichotomum Roth Anthina dichotoma Fr.

dilatatum Roth Anthina flammea Fr.

divergens Pers. Rhizomorpha divergens Grev.

2399. fucinum Wallr. Fl. crypt. II. 171. Thur.

hippochryoides Fr. Agaricus androsaceus L.

inquans Roth Conoplea hispida Pers.

Martini Pers. Rhizomorpha divergens Grev.

2400. pallidum Pers. myc. eur. I. 49. Gall. merid.

rigidum Roth Helminthosporium rigidum Fr.

rigidum Roth Helminthosporium velutinum Fr.

spinosum Fr. Sphaeria spinosa Fr.

tenacissimum Roth Ozonium parietinum Lk.

2401. tenerum Pers. myc. eur. I. 49. Germ.

variegatum Pers. Rhizomorpha divergens Grev.

Ceratophora Humb.

fibrigens Humb. Polyporus odoratus Fr.

CXXV. *Ceratopodium* Cord.

Periconia Alb. et Schwz.

Hyphomyces aspergillini Cord.

2402. album Cord. icon. I. 20 T. 5 F. 264. Boh. sept.

- flavovirens Cord. *Periconia flavovirens* Alb. et Schwz.
- CXXVI. **Ceratospermum** Mich.
Coniomycetes entophyti hypodermei Fr.
2403. aquaticum Mich. gen. 125 T. 36 F. 2. Ital.
2404. minimum Mich. gen. 125 T. 36 F. 3. Ital.
2405. nigrum Mich. gen. 125 F. 56 F. 1. Ital.
- Ceratostoma** Fr.
acutum Fr. *Sphaeria acuta* Hoffm.
barbatum Fr. *Melanospora barbata* Dur. et M.
chioneum Fr. *Melanospora chionea* Cord.
dryinum Fr. *Sphaeria dryina* Pers.
fimbriatum Fr. *Sphaeria fimbriata* Fr.
gnomon Fr. *Sphaeria gnomon* Tod.
granulosum Fr. *Sphaeria rostrelata* Fr.
prunastri Fr. *Sphaeria prunastri* Pers.
pusillum Fr. *Sphaeria pusilla* Pers.
setaceum Fr. *Sphaeria setacea* Pers.
spinosum Fr. *Sphaeria spinosa* Pers.
spurium Fr. *Cenangium prunastri* Fr.
tubaeforme Fr. *Sphaeria tubaeformis* Tod.
- Ceraunium** Wallr.
granulatum Wallr. *Elaphomyces granulatus* N.
muricatum Wallr. *Elaphomyces muricatus* Fr.
scabrum Wallr. *Elaphomyces muricatus* Fr.
- CXXVII. **Cerionomyces** Batt.
Boletus Bull. *Polyporus* Fr.
Hymenomyces basidiophori polyporei Cord.
cinereus Batt. *Boletus scaber* Bull.
corticem mali punici aemulans Batt. *Boletus pruinatus* Fr.
corticem mali punici aemulans Batt. *Boletus subtomentosus* L.
crassus Batt. *Boletus bovinus* L.
crassus Batt. *Boletus luridus* Schaeff.
crassus Batt. *Boletus subtomentosus* L.
2406. Fischeri Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 133 T. 61. Boh. sept.
jujubinus Batt. *Boletus subtomentosus* L.
- phragmites cinereus Batt. *Boletus scaber* Bull.
phragmites rufus Batt. *Boletus edulis* Bull.
phragmites virescens Batt. *Boletus edulis* Bull.
pileo fornicato Batt. *Boletus luteus* L.
procerus Batt. *Boletus subtomentosus* L.
tuberaster Batt. *Polyporus tuberaster* Fr.
- CXXVIII. **Cesatia** Rabb.
Myelomyces mucoroideae Cord.
2407. spartii Rabb. in Kl. herb. myc. Nr. 1443. In agro dresd.
- CXXIX. **Ceuthospora** Grev.
Chaetomium Wallr. *Coccobolus* Wallr. *Cryptosphaeria* Grev. *Cytispora* Lib. *Helicobolus* Wallr. *Hypoxylon* Bull. *Hysterium* Bull. *Phacidium* Schm. *Sphaeria* N. *Sphaeronaema* Ces. *Sphinctrina* Fr. *Xyloma* D. C.
Pyrenomyces cytispori Fr. *Cytisporiacei* M.
2408. aenea Rabb. D. C. Fl. Nr. 1305. Germ.
Coccobolus aeneus Wallr. Fl. crypt. II. 753.
2409. asparagi Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1063. In agro dries.
2410. castanea Rabb. D. C. Fl. Nr. 1304. Germ.
Coccobolus castaneus Wallr. Fl. crypt. II. 753.
circumscrip. Kl. *Sphaeria ceuthosporioides* Berk.
2411. concava Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 17. Gall. bor.
2412. epixyla Rabb. D. C. Fl. Nr. 1308. Germ.
Helicobolus epixylus Wallr. Fl. crypt. II. 753.
lauri Sow. *Sphaeria hederace* Sow.
2413. monocarpa M. Fl. chil. VII. 480. Chile.
2414. olivacea Cord. icon. I. 24 T. 8 F. 296. Boh. sept.
2415. phacidiioides Grev. crypt. scot. T. 253. Eur.
Cryptosphaeria bifrons Grev. Fl. edin. 361.
Cytispora folicola Lib. crypt. ard. exs. Nr. 64.
Phacidium multivalve Schmidt in Fr. syst. myc. III. 576.
Sphaeria bifrons Sow. fung. T. 316. S. hederace N. syst. T. 2 F. 53.
Xyloma ilicis Schl. crypt. exs. Nr. 84. X. multivalve D. C. Fl. fr. II. 303.
2416. phaeocomes Rabb. D. C. Fl. Nr. 1309. Eur.

- Chaetomium strigosum Wallr. Fl. crypt. II. 265.
 Cryptosphaeria capillata Grev. Fl. edir. 361.
 Hypoxylon sphin­terium Bull. champ. 168 T. 441 F. 1.
 Hysterium sphin­terium Bull. ibid.
 Sphaeria capillata Grev. crypt. scot. T. 69.
 S. cincinnata Fr. syst. myc. II. 514.
 S. phaeocomes Reb. Fl. neom. 338.
 S. sphinctrina Sow. fung. T. 386 F. 1.
 Sphinctrina vera Fr. syst. orb. veg. T. 120.
 2417. rhois Rabh. D. C. Fl. Nr. 1307. Germ.
 Helicobolus rhois Wallr. Fl. crypt. II. 752.
 2418. serratulae Rabh. D. C. Fl. Nr. 1306. Germ.
 Helicobolus serratulae Wallr. Fl. crypt. II. 752.
 Sphaeronaema serratulae Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1451.
 2419. umbonata Wallr. Fl. crypt. II. 745. Thur.
 CXXX. **Chaenocarpus** Reb.
 Agaricus L. Rhizomorpha Ach.
 Hymenomyces pileati agaricini Fr. setosus Reb. Agaricus androsacens L.
 setosus Reb. Rhizomorpha tuberculosa Ach.
 2420. Simonini Desm. ann. se. nat. 1847. VIII. 17. Gall.
 Chaetocypha Cord.
 variabilis Cord. Cyphella Goldbachii Weimm.
 CXXXI. **Chaetomium** Kze.
 Cen­thospora Rabh. Conoplea Pers.
 Dothidea Fr. Fusarium Wallr.
 Myxotrichum Kze. Sphaeria Tod.
 Gasteromyces sclerotiaci apiosporii Fr. Pyrenomyces ascophori sphaericae M.
 2421. affine Cord. icon. IV. 37 T. 8 F. 101. Boh.
 alchemillae Wallr. Dothidea alchemillae Fr.
 2422. araliae Cord. icon. IV. 37 T. 8 F. 102. Boh.
 atrum Lk Myxotrichum chartarum Kze.
 2423. Braunii Rabh. bot. Zeit. 1851. 453. In agro giess.
 chartarum Ehrb. Myxotrichum chartarum Kze.
 circinans Wallr. Dothidea chaetomium Kze.
 2424. coecodes Wallr. Fl. crypt. II. 265. Thur.
 comatum Fr. Sphaeria comata Tod.
 2425. concinnatum Pr. in Linn. 1851. XXIV. 143. In agro hoyersw.
 2426. Cumingii Lév. ann. se. nat. 1845. 65. Manila.
 2427. depressum Wallr. Fl. crypt. II. 266. Thur.
 2428. elatum Kze et Schm. crypt. exs. N 184, Rabh. D. C. Fl. Nr. 1978. Eur. Java. Alger.
 Conoplea comata Pers. in Mong. crypt. exs. sec. Fr.
 C. comosa Brond. in act. soc. linn. paris. IV. 198.
 C. cylindrica Pers. dispos. fung. 55.
 C. elata Spr. syst. IV. 554.
 Sphaeria scopula Sow. fung. T. 386 F. 4.
 2429. epiphyllum Kze in Wallr. Fl. crypt. II. 265. Thur.
 2430. Fieberi Cord. icon. I. 24 T. 8 F. 293. B. Boh.
 2431. gelatinosum Ehrb. sylv. berol. 15 et 27. In agro berol.
 2432. globosum Kze myk. Heft. I. 16 F. 9. Germ.
 2433. graminis Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1555, Flora 1851. 569. In agro dresd.
 2434. lagenaeforme Cord. icon. I. 24 T. 7 F. 292. Boh.
 Montagnei Brond. murorum Cord.
 2435. murorum Cord. icon. I. 21 II. 29 T. 13 F. 103. Boh. Alger.
 C. Montagnei Brond. in litt. ad M.
 2436. nivale Str. in Sturm Fl. II. 34 p. 27 T. 2. Alp. bav.
 oxysporium Wallr. Fusarium chaetomium Wallr.
 2437. pannosum Wallr. Fl. crypt. II. 265. Thur.
 potentillae Wallr. Dothidea potentillae Fr.
 pusillum Fr. Sphaeria chaetomium Cord.
 2438. signatum Pr. in Linn. 1852. XXV. 78. In agro hoyersw.
 strigosum Wallr. Cen­thospora phaeocomes Rabh.
 2439. tomentosum Pr. in Linn. 1851. XXIV. 144. In agro hoyersw.
 2440. viride Lév. ann. se. nat. 1845. 65. Paraguay.
 CXXXII. **Chaetopsis** Grev.
 Chloridium Ehrb.
 Hyphomyces psiloniaceae Cord.
 2441. fusca Cord. icon. I. 18 T. 4 F. 123. Boh.
 2442. stachyloba Cord. icon. III. 8 T. 1 F. 21. Boh.
 Vauchii Grev. Chloridium griseum Ehrb.
 Chaetosporium Cord.
 graminis Cord. Chaetotrichum graminis Rabh.

CXXXIII. Chaetostroma Cord.

- Aegerita Grev. Fusarium Lk. Fusidium Schm. Periola Fr. Psilonia Lib. Tubercularia D. C.
- Hyphomycetes psiloniaceae Cord. Coniomycetes epiphyti tuberculariae M.
2443. album Peyl in Lotos 1857. 67 T. 2 F. 9. Boh. or.
buxi Cord. Fusidium buxi Schm. Carmichaelii Cord. Aegerita setosa Grev.
2444. carneum Pr. in Linn. 1851. XXIV. 148. In agro hoyersw.
ciliatum Lév. Fusarium ciliatum Lk.
2445. cyperacearum Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1986, Flora 1855. 286. In agro vercell.
2446. fulvum Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 275. In agro paris.
2447. Georginae Cord. icon. II. 31 T. 13 F. 108. Boh.
isabellina Fr. Periola hirsuta Fr.
2448. isabellinum Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 125 T. 59. Boh.
2449. pedicellatum Pr. in Linn. 1851. XXIV. 148. In agro hoyersw.
2450. punctatum Pr. in Linn. 1852. XXV. 79. In agro hoyersw.
setosum Lév. Aegerita setosa Grev.
2451. stipitatum Cord. icon. III. 32 T. 5 F. 83. Boh. Gall. Alger.
Psilonia stipitata Lib. crypt. ard. exs. Nr. 287.
Tubercularia ciliata D. C. Fl. fr. VI. 100, Alb. et Schwz consp. Nr. 190 T. 5 F. 6.
2452. villosus Fres. Beitr. I. 36. In agro francofurt.
- CXXXIV. Chaetotrichum** Rabh.
Chaetosporium Cord. Chrysomyxa Ung.
Hyphomycetes phylleriacei Rabh.
2453. graminis Rabh. D. C. Fl. Nr. 650. Germ. Boh.
Chaetosporium graminis Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 65 T. 33.
Chrysomyxa graminis Unger in litt.
- CXXXV. Chalara** Cord.
Coniomycetes caeomaceae Cord.
2454. fusidioides Cord. icon. II. 9 T. 9 F. 43. Boh.
Chamaeceras Reb.
setosus Reb. Agaricus androsaceus L.
Chamaemyces Batt.
odoratus Batt. Polyporus odoratus Fr.
Chaos L.
ustilago L. Uredo segetum Pers.

CXXXVI. Cheilaria Desm.

- Depazea Rabh. Didymosporium M.
Dothidea Dub. Fusisporium M.
Coniomycetes phragmidiacei Cord.
Pyrenomyces phyllosticti M.
aceis Lib. Didymosporium aceris M.
arbuti Desm. Dothidea arbuti Dub.
2455. coryli Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 226. Gall. bor.
2456. cydoniae Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 26. Gall. bor.
hederae Desm. Depazea dianthi Rabh.
2457. heliciis Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 27. Gall. bor.
2458. melanocarpa M. syll. 276. Guian. gall.
2459. melanophaea M. ann. sc. nat. 1855. III. 96. Guian. gall.
mori Desm. Fusisporium mori M.
2460. pulicaris M. Fl. chil. VII. 424 T. 8 F. 9. Chile.
2461. scirpicola Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 252. In agro paris.
- CXXXVII. Chelophlebium** Opiz et Gintl.
Hymenomyces agaricini Cord.
2462. villosus Op. et G. in Lotos 1856. 97. Boh. occ.
Cheirospora Fr. = Stilbospora Pers.
- CXXXVIII. Chiatospora** Riess.
Tubercularii stilbospori Fr.
2463. parasitica Riess in Fres. Beitr. 43 T. 5 F. 18—20. In agro cassei.
- Chionyphe Thien.
densa Thien. Lanosa nivalis Fr.
micans Thien. Lanosa nivalis Fr.
nitens Thien. Lanosa nivalis Fr.
- CXXXIX. Chloridium** Lk.
Chaetopsis Grev. Conoplea Pers.
Dematium Pers. Psilonia Fr.
Hyphomycetes psiloniaceae Cord.
Mucedinei byssacei Brongn. Mycetodeia nematomyci byssi N. Coniomycetes mucedines trichothecii Fr.
2464. arundinis Rabh. D. C. Fl. Nr. 705. Germ. Gall.
Psilonia arundinis Desm. ann. sc. nat. 1830. 12 T. 5 F. 1.
2465. atrum Cord. icon. I. 17 T. 4 F. 235. In agro prag.
2466. cylindricum Rabh. D. C. Fl. Nr. 706. Germ.
Conoplea cylindrica Pers. dispos. fung. 55.
Psilonia cylindrica Fr. syst. myc. III. 452.
dispersum N. viride Lk.

2467. festucae Cord. icon III. 7 T. 1 F. 19. Germ. Gall.
Psilonia festucae Lib. crypt. ard. exs. Nr. 256.
2468. griseum Ehrh. sylv. berol. 23. Eur. Chaetopsis Vauchii Grev. crypt. scot. T. 236.
Dematium episphearicum Alb. et Schwz consp. 369.
D. griseum Pers. syn. fung. 678.
2469. hippotrichoides Cord. icon. I. 17 T. 4 F. 238. Boh. sept.
2470. minus Cord. icon. I. 17 T. 4 F. 237. In agro prag.
2471. ovoideum Cord. icon. I. 17 T. 4 F. 236. In agro prag.
2472. tortum Rabb. D. C. Fl. Nr. 707. In agro dresd.
2473. viride Lk obs. I. 11. Germ.
C. dispersum N. syst. II. 66 F. 64.
Dematium asserculorum Pers. myc. eur. I. 14.
D. virescens Pers. syn. fung. 698.
- Choiromyces** Vitt.
albus Cord. Rhizopogon magnatum Cord
concolor Tul. Tuber concolor Rabb.
gangliiformis Vitt. Rhizopogon luteolus Fr.
gangliodes Zobel Hymenogaster Klotzschii Tul.
gangliodes Zobel Rhizopogon luteolus Fr.
Leonis Tul. Terfezia Leonis Tul.
leptodermus Tul. Terfezia leptoderma Tul.
macrocoelus Cord. Rhizopogon magnatum Cord.
maeandriiformis Vitt. Rhizopogon magnatum Cord.
melanoxanthus Berk. Pachyphloeus melanoxanthus Tul.
olbiensis Tul. Terfezia olbiensis Tul.
viridis Berk. Pachyphloeus melanoxanthus Tul.
- CXL. Chordostylum** Tod.
Aspergillus Spr. Periconia Pers. Stilbum Spr. Typhula Fr.
Hyphomyces pilobolei Cord. Coniomyces mucedines botrydici Fr. byssoides Tod. Periconia byssoides Pers.
2474. capillare Tod. fung. meekl. I. 37 T. 6 F. 52. Germ.
Stilbum tenax Spr. syst. IV. 546.
clavaria Reich. Typhula phaeorhiza Fr.
clavaria Tod. Typhula Todei Fr. hispidulum Tod. Aspergillus hispidulus Spr.
2475. Todei Cord. icon. I. 22 T. 6 F. 285. Boh.
- CXLI. Chromelosporium** Cord.
Coniomyces caecomaceae Cord.
2476. ochraceum Cord. in Sturm Fl. III. 13 p. 81 T. 41. Boh.
Chromosporium Cord.
roseum Cord. Gymnosporium roseum Cord.
viride Cord. Gymnosporium viride Cord.
- CXLII. Chrostroma** Cord.
Coniomyces caecomaceae Cord.
2477. pini Cord. icon. I. 5 T. 1 F. 84. Boh. sept.
Chrysomyxa Ung.
graminis Ung. Chaetotrichum graminis Rabb.
- CXLIII. Chrysosporium** Cord.
Hyphomyces sporotrichiaceae Cord.
2478. corii Cord. in Sturm Fl. III. 13 p. 85 T. 43. Boh.
Ciglites Chev. = Aecidium Pers.
Cilieia M.
noli tangere M. Peribotryon Pavoni Fr.
- CXLIV. Ciliclocarpus** Cord.
Myelomyces tuberaci Cord.
2479. hypogaeus Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 5 T. 3. Boh.
- CXLV. Cilicopodium** Cord.
Hyphomyces stilbini Cord.
2480. sanguineum Cord. icon. IV. 30 T. 7 F. 91. Boh.
2481. violaceum Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 67 T. 29. Boh.
- CXLVI. Cionium** Lk.
Cauloglossum Fr. Diderma Fr. Didymium Fr. Leangium Lk. Lycoperdon Retz. Physarum Pers. Podaxon Fr.
Myelomyces physarei Cord. Lycoperdacei veri Brongn. Mycetodea gasteromyci acrogasteres N. Gasteromyces physarei Fr. Myxomyces Wallr.
carolinense Spr. Cauloglossum transversarium Fr.
complanatum Lk. Didymium complanatum Schrad.
farinaceum Lk. Didymium farinaceum Fr.
floriforme Spr. Leangium floriforme Lk.
globosum Spr. Diderma globosum Pers.
2482. iridis Ditm. in Sturm Fl. III. 1 p. 13 T. 7. Germ.
Didymium iridis Fr. syst. myc. III. 120.
lepidotum N. Leangium lepidotum Ditm.
lobatum Spr. Didymium lobatum N.

- physaroides Spr. Didymium physaroides Fr.
 senegalense Spr. Podaxon calyptratus Fr.
 squamulosum Spr. Didymium squamulosum Fr.
 stellare Spr. Leangium stellare Lk.
 testaceum Spr. Diderma testaceum Pers.
 tigrinum Lk. Didymium tigrinum Schrad.
 Trevelyani Spr. Diderma Trevelyani Fr.
 umbilicatum Spr. Leangium umbilicatum Rabbh.
 2483. xanthopus Ditm. in Sturm Fl. III. 1 p. 87 T. 43. Eur. Alger.
 Didymium xanthopus Fr. syst. myc. III. 120.
 Lycoperdon stipitatum Retz. sec. Wallr.
 Circinobolus Ehrb.
 florentinus Ehrb. Oidium Tuckeri Berk.
CXLVII. Circinotrichum N.
 Pilonia Fr.
 Hyphomycetes psiloniaceae Cord.
 Coniomycetes mucedines sporomyei Fr.
 maculiforme N. Pilonia maculiformis Fr.
 2484. murinum Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 215. Gall. bor.
 rufum Sommerf. Pilonia gilva Fr.
 Cirrolus Mart.
 flavus Mart. Physarum flavum Fr.
 Cladobotrys Chev.
 macrospora Chev. Dactylium macrosporum Fr.
CXLVIII. Cladobotryum N.
 Dactylium Fr.
 Hyphomycetes aspergillini Cord.
 Mycetozoea nematomycei trichomyei N.
 agaricinum N. Dactylium dendroides Fr.
 2485. ternatum Cord. icon. I. 21 T. 6 F. 277. Boh. sept.
 varium N. Dactylium varium Fr.
CXLIX. Cladoderis Pers.
 Actinostroma Kl. Cymatoderma Jungh. Thelephora Kz.
 Hymenini hymenomyces auricularini Fr.
 2486. Blumei Lévy. ann. sc. nat. 1844. II. 213. Java.
 candolleana Lévy. infundibuliformis Fr.
 2487. crassa Fr. fung. natal. 22. Manila. Surinam.
 Actinostroma crassa Kl. in n. act. n. c. XIX. suppl. I. 236.
 Thelephora crassa Kze in plant. Weigelt e Surin.
 2488. dendritica Pers. in Freycinet voy. 176. Ins. Rawak. Himal. Rio negro.
 Thelephora dendritica Pers. in Fr. epicr. 536 T. 1 F. 4.
 2489. elegans Fr. fung. natal. 22. Java. Prom. b. sp.
 Cymatoderma elegans Jungh. in Hov. et Vriese Tidscr. VII. 23 T. 8 F. 7.
 2490. formosa Lévy. ann. 1844. II. 214. Java.
 2491. gausapata Fr. fung. natal. 22. Gall. merid.
 Thelephora gausapata Fr. el I. 172.
 2492. infundibuliformis Fr. fung. natal. 21. Brasil. Manila.
 C. candolleana Lévy. ann. sc. nat. 1844. II. 214. 1846. V. 153.
 Actinostroma infundibuliforme Kl. in n. act. n. c. XIX. suppl. I. 237.
 2493. membranacea Vriese in Lévy. ann. sc. nat. 1846. V. 153. Surin.
 2494. spongiosa Fr. fung. natal. 20. Prom. b. sp.
CL. Cladosporium Lk.
 Acladium Lk. Antennaria M.
 Botrytis Lk. Byssus Roth.
 Cladotrichum Cord. Coelosporium Lk. Coniothecium Lasch.
 Cystophora Rabb. Dematium Pers. Dothidea Berk. Erineum D. C. Fumago Pers. Helminthosporium Lib. Helmisporium Wallr. Monilia Lk. Nodulisporium Pr. Passalora M. Periconia Schwz. Sporocybe Fr. Sporotrichum Lk. Syncollesia Ag. Torula Cord.
 Hyphomycetes mucorini Fr. Mucedinei byssacei Brongn. Mycetozoea nematomycei byssi N. Haplomyces hyphomycetes septoniacei M. Rhacodiei Rabbh.
 abietinum Lk. Torula aurea Cord.
 2495. alnicolum Cord. icon. I. 14 T. 3 F. 221. Boh.
 2496. arundinaceum M. ann. sc. nat. 1849. XII. 299. In hort. bot. massil.
 2497. astroideum Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1787, Flora 1853. 204. In agro vercell.
 2498. atrum Lk. obs. II. 38. Eur. Amer.
 Cladotrichum atrum Cord. icon. I. 12 T. 3 F. 171.
 Dematium atrum Pers. myc. eur. I. 14.
 D. herbarum var. lignorum Alb. et Schwz consp. 363.
 Periconia persicae Schwz syn. 125 Nr. 1290.
 Sporocybe persicae Fr. syst. myc. III. 312.
 aureum Lk. Torula aurea Cord

- baëilligerum* M. *Passalora baëilligera* M.
 2499. *brachytrichum* Cord. icon. I. 14 T. 3 F. 209. Boh.
 2500. *brunneum* Cord. icon. I. 14. T. 3 F. 214. Boh.
 2501. *cardariae* Opiz in Lotos 1855. 41. In agro prag.
 2502. *caricicolum* Cord. icon. I. 14 T. 3 F. 210. Boh.
 2503. *clavatum* Schwb. Fl. anhalt. II. 349 T. 6 F. 13. Germ.
 2504. *coelosporium* Spr. syst. IV. 553. Germ.
 Helmisporium cavispermum Lk obs. II. 38 sec. Spr.
 2505. *congestum* Berk. in Hook. journ. 1851. 208. Ceylon.
 2506. *cumulum* Pr. in Linn. 1852. XXV. 726. In agro hoyersw.
 2507. *dendriticum* Wallr. Fl. crypt. II. 169. Germ. Gall.
 Fumago mali Pers. myc. eur. I. 9.
 Helmisporium pyrinum Lib. crypt. exs. Nr. 188.
 2508. *desmitrichum* Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 297. Gall. bor.
 2509. *Dufourii* Brond. in arch. de Flore 1851. I. 59. Gall. bor.
 2510. *entoxylinum* Cord. icon. I. 14 T. 3 F. 202. Boh.
 2511. *epiphyllum* N. syst. II. 67. Germ.
 Dematium epiphyllum Pers. syn. 695.
 2512. *fasciculare* Fr. syst. myc. III. 370. Eur.
 C. herbarum fasciculare Cord. icon. III. 9 T. 1 F. 20.
 Coelosporium fruticosum Lk spec. I. 46.
 Cystophora fruticosum Rabh. D. C. Fl. Nr. 709.
 Dematium articulatum Pers. dispos. fung. 41 T. 4 F. 2.
 D. coelosporium Fr. syst. myc. III. 366.
 Erineum articulatum D. C. Fl. fr. II. 74.
 Helmisporium cavispermum Lk obs. II. 38 sec. Fr.
 H. vesicarium Wallr. Fl. crypt. II. 166.
 Monilia articulata N. syst. 71 F. 67. B. M. sparsa Lk spec. I. 127.
 2513. *fasciculatum* Cord. icon. I. 14 T. 3 F. 216. Boh.
 2514. *fumago* Lk obs. II. 37. Eur. Alger. J. Fern. Chile.
 Antennaria elacophila M. in act. soc. agric. paris. IV. 760.
 Coniothecium tiliae Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1170.
 Dothidea fumago Berk. in Sm. Fl. brit. V. 287 Nr. 11.
 Fumago vagans Pers. myc. eur. I. 9.
 Syncolessia foliorum Agardh syst. algar. 52.
 Tornia fumago Chev. Fl. paris. I. 34 T. 3 F. 4.
 T. oleae Cast. cat. plant. mars. 222.
 fumago elongatum M. *Antennaria Robinsonii* Berk.
 fuscatum Lk *fuscum* Lk.
 2515. *fuscum* Lk obs. 37. Germ.
 C. fuscatum Lk spec. I. 41.
 Dematium fuscum Pers. myc. eur. I. 16.
 2516. *gracile* Cord. icon. I. 14 T. 3 F. 213. Boh.
 2517. *graminum* Lk spec. I. 42. Germ.
 Dematium graminum Pers. myc. eur. I. 16.
 grumosum Lk *Myxotrichum molle* Fr.
 2518. *herbarum* Lk obs. II. 37. Eur. Alger. Brasil.
 C. nigricans Fr. syst. myc. III. 370.
 C. solutum Lk spec. I. 39.
 Acladium herbarum Lk obs. I. 10.
 Byssus cespitosa Roth Fl. germ. IV. 566.
 B. herbarum D. C. Fl. fr. VI. 11, rapp. I. 14.
 B. nigricans Roth catal. I. 123.
 Dematium articulatum Sow. fung. T. 400 F. 8.
 D. brassicae Pers. syn. fung. 699.
 D. conicum Schum. Fl. saell. II. 445 Nr. 2171.
 D. epiphyllum Pers. syn. fung. 695.
 D. fungorum Pers. ibid. 699.
 D. graminum Pers. myc. eur. I. 16.
 D. herbarum Pers. dispos. fung. 73, Alb. et Schw. consp. Nr. 1101.
 D. hippocastani Pers. syn. fung. 698.
 D. vulgare Pers. sec. Stend.
 herbarum fasciculare Cord. fasciculare Fr.
 2519. *lanceiforme* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1788, Flora 1853. 204. In agro vercell.
 2520. *lignicolum* Cord. icon. I. 14 T. 3 F. 206. Boh. Germ.
 Nodulisporium lignicolum Pr. in sched.
 2521. *macrocarpum* Pr. in Sturm Fl. III. 25 et 26 p. 27 T. 14. In agro hoyersw.
 minus Spr. *Helminthosporium nanum* N.
 nigricans Fr. *herbarum* Lk.
 2522. *nodulosum* Cord. icon. I. 14 T. 3 F. 212. Boh.
 2523. *ochraceum* Pr. in Kl. herb. myc. Nr. 1272 Flora 1849. 78. In agro hoyersw.

- Nodulisporium ochraceum* Pr. in Linn. VIII. 1851. 120.
2524. *oligocarpum* Cord. icon. I. 14 T. 3 F. 208. Boh.
2525. *orbiculatum* Desm. ann. sc. nat. 1849. XI. 275. Gall. bor.
2526. *penicilloides* Pr. in Sturm Fl. III. 25 et 26 p. 31 T. 16. In agro hoyersw.
2527. *phragmitis* Opiz seznam 117. Bohem.
2528. *polysporum* Lk obs. II. 37. Germ. *Cladotrichum polysporum* Cord in Sturm Fl. III. 3 p. 39 T. 20.
2529. *raphanicolum* Opiz seznam 117. Bohem.
2530. *rectum* Pr. in Sturm Fl. III. 25 et 26 p. 29 T. 15. In agro hoyersw.
2531. *scopaeforme* Berk. in Hook. Journ. 1854. 208. Himal.
2532. *smilacis* Fr. syst. myc. III. 369. Amer. bor. *Dematium smilacis* Schwz syn. 128. Nr. 1329.
- solutum* Lk herbarum Lk.
2533. *stercorarium* Cord. icon. I. 14 T. 3 F. 205. Boh.
2534. *stromateum* Pr. in Sturm Fl. III. 25 et 26 p. 25 T. 13. In agro hoyersw.
2535. *tenerimum* Lk spec. I. 41. Germ.
2536. *tomentosum* Cord. icon. I. 14 T. 3 F. 215. Boh.
2537. *umbrinum* Fr. syst. myc. III. 372. Gall merid. *Botrytis pulvinata* Lk spec. I. 55. *virescens* Pers. *Sporotrichum virescens* Lk.
2538. *viticolum* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1877, Flora 1854. 206. In agro vercell.
- CLI. Cladotrichum** Cord.
Cladosporium Lk.
Hyphomycetes helminthosporiaceae Cord.
atrum Cord. *Cladosporium atrum* Lk.
2539. *caesium* Pr. in Linn. 1852. XXV. 75. In agro hoyersw.
2540. *fusum* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 116. In agro hoyersw.
2541. *pervagatum* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 116. In agro hoyersw. *polysporum* Cord. *Cladosporium polysporum* Lk.
2542. *scyphophorum* Cord. *Prachtflora* 47 T. 23. In agro prag.
2543. *undiquevorsum* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 116. In agro hoyersw. *Clathroidastrum* Mich.
obscurum majus Mich. *Stemonitis ferruginea* Ehrh.
obscurum majus Mich. *Stemonitis fusca* Roth.
- obscurum minus* Mich. *Stemonitis typhoides* D. C.
- Clathroides* Mich.
flavescens Mich. *Arcyria nutans* D. C.
purpureum Mich. *Arcyria incarnata* Pers.
purpureum Mich. *Arcyria punicea* Pers.
purpureum Mich. *Trichia fallax* Pers.
purpureum, *pediculo carens* Mich. *Trichia rubiformis* Pers.
- CLII. Clathrus** Mich.
Arcyria Pers. *Boletus* Tourn. *Calycium* Pers. *Colus* Cav. et Sech. *Coniocybe* Ach. *Cribraria* Schrad. *Fungoides* Mich. *Fungus* auct. vet. *Laterna* Turp. *Leangium* Rabh. *Lysurus* Cib. *Mucor* L. *Physarum* Pers. *Stemonitis* Roth. *Trichia* Pers.
- Myelomycetes clathraceae* Cord. *Gymnocarpi lytothecii* Pers. *Fungosa fungi utriusque* N. *Gasteromycetes angioasteres phalloidei* Fr. *Clathreae* M. *Myxomycetes* Wallr.
- acaulis subrotundus* L. *cancellatus* L.
adnatus Batsch *Trichia turbinata* With.
albus Mich. *cancellatus* L.
ater Huds. *Arcyria cinerea* Pers.
2544. *campanae* Lour. Fl. cochin. II. 853. Cochin.
2545. *cancellatus* L. spec. pl. II. 1648. Eur. Alger. Ceylon. Himal.
C. acaulis subrotundus L. hort. cliff. 479.
C. albus Mich. gen. 214. T. 93.
C. flavescens Pers. syn. fung. 242.
C. hirudinosus M. ann. sc. nat. 1840. X. 279.
C. ruber Mich. gen. 214 T. 93.
C. sessilis ovatoturbatus Gled. meth. 140 T. 4 Fig. b.
C. volvaceus Bull. champ. 190 T. 441. *Boletus cancellatus* Tourn. inst. 561 T. 329 Fig. B.
Colus hirudinosus Cav. et Sech. ann. sc. nat. 1835. III. 253 T. 8 Fig. A 1—5.
Fungoides fungiforme crispum Mich. gen. 204 T. 86 F. 7.
Fungus coralloides cancellatus J. Bauh. hist. III. 838.
F. pannis laceris similis C. Bauh. pin. 375.
F. pro capitulo laminam longam habens Raj. hist. III. 25.
F. quem ignem sylvestrem vocant Caes. hist. 619.

- F. rotundus cancellatus* C. Bauh. pin. 375.
cineus Huds. *Calycium cinereum* Pers.
cineus Huds. *Leangium globuliferum* Rabh.
2546. *columnatus* Bose in berl. magaz. I. 85 T. 5 F. 3. Carolina.
2547. *crispus* Berk. in ann. hist. nat. IX. 446 T. 11. Ind. oco. Mexico.
crocatus Batsch *Arcyria punicea* Pers.
denudatus Jacq. *Trichia fallax* Pers.
denudatus L. *Arcyria punicea* Pers.
flavesens Pers. *cancellatus* L.
flavus Bolt. *Calycium lenticulare* Ach.
flavus Bolt. *Coniochybe furfuracea* Ach.
flavus Huds. *Physarum luteum* Pers.
2548. *fulvus* Huds. Fl. angl. 631. Brit.
Mucor perennis L. spec. pl. II. 1655.
hirudinosus M. *cancellatus* L.
mokusin Spr. *Lysurus mokusin* Cib.
nudus Fl. dan. *Stemonitis typhoides* D. C.
nudus L. *Stemonitis ferruginea* Ehrb.
nudus L. *Stemonitis fusca* Roth.
2549. *olivaceus* Bolt. fung. T. 94 F. 2. Brit.
pedatus Schm. *Cribraria purpurea* Schrad.
pediculatus purpureus Guett. *Arcyria punicea* Pers.
pedunculatus Batsch *Arcyria punicea* Pers.
pertusus Batsch *Stemonitis typhoides* D. C.
2550. *pusillus* Berk. lond. journ. 1845. 67 T. 1 F. 6. Nov. Holl.
ramosus Retz. *Arcyria flexuosa* Rabh.
ramosus Retz. *Arcyria nutans* D. C.
recutitus L. *Arcyria cinerea* Pers.
ruber Mich. *cancellatus* L.
sessilis ovatoturbinatus Gled. *cancellatus* L.
sphaerocephalus Bolt. *Leangium globuliferum* Rabh.
stipitatus Fl. dan. *Stemonitis fusca* Roth.
stipitatus Jacq. *Arcyria punicea* Pers.
stipitatus Schm. *Trichia fallax* Pers.
2551. *triscapus* Fr. syst. myc. II. 287. Ind. oco. Chile.

- Laternea triscapa* Turpin icon. fung. F. 2.
turbinatus Bolt. *Trichia chrysosperma* Pers.
turbinatus Huds. *Trichia turbinata* With.
virescens Huds. *Coniochybe furfuracea* Ach.
volvaceus Bull. *cancellatus* L.
CLIII. **Clavaria** Vaill.
Aerospermum Tod. *Agaricus* Fr.
Anthina Fr. *Ascophora* Tod.
Barba Sterb. *Calocera* Fr. *Cauloglossum* Fr. *Ceratium* Alb. et Schwz. *Ceratonema* Roth.
Corallofungus Vaill. *Coralloides* auctor. vet. *Cordyceps* Lk. *Craterellus* Fr. *Ditiola* Fr.
Eriocladus Lév. *Fibrillaria* Pers. *Fungoides* Dill. *Fungus* auctor. vet. *Geoglossum* Pers.
Gomphus Pers. *Grandinia* Lév. *Hydnum* Schrad. *Hypoxylon* Lk. *Isaria* Schum. *Leotia* Fr.
Lycoperdon Tourn. *Manina* Adans. *Merisma* Hill. *Merulius* Schum. *Mitrula* Fr. *Pistillaria* Fr. *Podisoma* Dub. *Polyporus* Fr. *Ramaria* Holmsk. *Rhizomorpha* Pers. *Sclerotium* D. C. *Sistotrema* Pers. *Sparassis* Fr. *Spathulea* Fr. *Sphaeria* Fr. *Stilbum* Ehrb. *Thelephora* Fr. *Tremella* Schum. *Tubera* Pektiv. *Tubercularia* Tod. *Typhula* Fr.
Hymenomyces clavariaceae Cord.
Fungi veri Brongn. *Gymnocarpi hymenothecii* clavaeformes Pers.
Fungosa fungi clavati N. *Hymenomyces clavati clavulati* Fr. *Hymenomyces clavariei* M. abietina Pers. *Zippelii* Lév.
2552. *abietina* Schum. Fl. saell. II. 402 Nr. 2007. Eur.
C. dendroides Heyder in sched.
Merisma abietinum Spr. syst. IV. 495.
acroporphysa Spr. *botrytis* Pers.
acrospermum Hoffm. *Pistillaria micans* Fr.
aculeiformis Bull. *Calocera cornea* Fr.
acuta Sibth. *fragilis* Holmsk.
2553. *acuta* Sow. fung. T. 333, Fr. epicr. 580. Brit.
C. exilis Pers. myc. eur. I. 186.
2554. *acutissima* M. Fl. chil. VII. 386. Chile. Guiana.
2555. *adscendens* Pers. fung. clavaef. 63. Germ.
aequivoca Holmsk. *Polyporus giganteus* Fr.
aequivoca Holmsk. *Polyporus intybaceus* Fr.

2556. *afflata* Lager in Flora 1836. I. 231. Helv.
agarici Spr. *Aerospermum pyramidale* Tod.
alba Baumg. *falcata* Pers.
alba Pers. *coralloides* L.
alba Pers. *pistillaris* L.
alba, *longe petiolata* Hall. *fragilis* Holmsk.
alba, *longe petiolata* Hall. *pistillaris* L.
alba, *pistilli forma* Vaill. *fragilis* Holmsk.
alba, *pistilli forma* Vaill. *pistillaris* L.
albida Schaeff. *cristata* Pers.
2557. *albidula* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1219. In agro dries.
2558. *albipes* M. ann. sc. nat. 1842. XVIII. 244. Ohio.
albolutea Sow. *inaequalis* Müll.
2559. *aleicornis* Zoll. in arch. voor neerland. Indie I. 382. Java.
2560. *alutacea* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1519, Flora 1851. 566. In agro dries.
2561. *amethystea* Bull. champ. 200 T. 496 F. 2. Eur. Guian. Java.
C. amethystina Pers. fung. *clavaef.* 178.
C. caule plano sulcato Hall. hist. III. 124 Nr. 2200.
C. coralloides purpurea With. arr. IV. 339.
C. minor cristata Buxb. cent. IV. 39 T. 66 F. 1.
C. palmata Scop. Fl. carn. II. 483 Nr. 1624.
C. purpurea Schaeff. fung. 117 T. 172.
C. purpurea, *corpore multifido* Gled. meth. 32 Nr. 3.
C. ramosa Scop. Fl. carn. I. 60.
C. violacea Opiz seznam 117.
Coralloides amethystina Batt. fung. 22. T. 1 Fig. C.
C. ramosum, *ex rufo carneum* Mich. gen. 209 T. 88 F. 3.
C. violaceum, *ramis planis palmatis* Hall. enum. 16.
Merisma amethystinum Spr. syst. IV. 498.
Ramaria amethystina Holmsk. ot. I. 110.
amethystina Pers. *amethystea* Bull.
2562. *amoena* Zoll. in arch. voor neerland. Indie I. 380. Java.
angulosa Pers. *inaequalis* Müll.
angustata Pers. *helveola* Pers.
angustata Pers. *inaequalis* Müll.
2563. *anomala* Pers. comment. 70. Eur.
C. digitellus Schaeff. fung. 122 T. 292.
C. sylvestris Pers. comment. 72.
anthocephala Bull. *Thelephora palmata* Fr.
2564. *apiculata* Fr. obs. II. 288. Germ.
C. ochraceovirens Jungh. in Linn. V. 407 T. 7 F. 3.
Merisma abietinum Spr. syst. IV. 495.
arbuscula Scop. *coralloides* L.
ardenia Krombh. *fistulosa* Holmsk.
2565. *ardenia* Sow. fung. T. 215, Rabh. D. C. Fl. Nr. 2493. Brit. Germ.
2566. *argillacea* Pers. comment. 93. Eur.
C. ericetorum Pers. syn. fung. 600.
C. flavipes Pers. comment. 75 T. 1 F. 4.
C. lumbricalis Batsch sec. Steud.
C. teres, *fistulosa* Schmidel icon. 56 T. 15.
Geoglossum argillaceum Fr. obs. II. 295 T. 5 F. 3.
ascophora Pers. *Ascophora cylindrica* Tod.
atra Schrad. *Geoglossum hirsutum* Pers.
atropurpurea Batsch *Geoglossum atropurpureum* Pers.
attenuata Fr. *rosea* Dalman.
aurantia Pers. *inaequalis* Müll.
aurantiaca Pers. *helveola* Pers.
aurea Ehrh. *Calocera viscosa* Fr.
2567. *aurea* Schaeff. fung. 121 T. 287. Eur.
C. coralloides Bull. champ. 201 T. 222 et 358 Fig. B.—F. et T. 496 F. 3.
C. flava Kl. in Dietr. Fl. boruss. Nr. 394.
C. rufescens Schaeff. fung. 121 T. 288.
Merisma flavum Lenz Schw. 94 T. 13 F. 54.
2568. *Berkeleyi* M. syll. 180. Colombo.
bifida Chev. *inaequalis* Müll.
bifurca Bull. *inaequalis* Müll.
2569. *botrytis* Pers. comment. 41. Eur. Himal.
C. acroporphyrea Schaeff. fung. 119 T. 176.
C. candida, *corpore multifido* Gled. meth. 32 Nr. 3.
C. caule crassissimo β. Hall. hist. III. 124 Nr. 2201.
C. coralloides Scop. fung. hung. 150.
C. plebeja Wulf. in Jacq. misc. II. 101 T. 13.
C. rufescens Schaeff. fung. 121 T. 288 sec. Fr.
C. sanguinea Pers. obs. II. 61 T. 3 F. 5.
Coralloides album, *corniculis di-*

- lute purpureis Mich. gen. 209
 Nr. 9.
 Merisma botrytis Lenz Schw. 95
 Nr. 4 T. 13 F. 55.
 brachiata Batsch Isaria brachi-
 ata Schum.
 brachycera Barr. rugosa Bull.
 brachyrhiza Scop. Calocera vis-
 cosa Fr.
 brasiliensis M. Eriocladus bra-
 siliensis Lév.
 bulbosa Pers. inaequalis Müll.
 2570. bulbosa Schum. Fl. saell. II. 405
 Nr. 2019. Germ. Scan.
 C. stipitata Wallr. in sched.
 byssacea Bolt. byssiseda Pers.
 byssacea Roth Hydnum byssi-
 num Schrad.
 2571. byssiseda Pers. obs. I. 32. Eur.
 Amer. bor. Java.
 C. byssacea Bolton sec. Pers. in
 Usteri ann. I. 11 T. 1 F. 5.
 C. trichomorpha Schwz syn. 112
 Nr. 1099.
 Ceratonema coralloides Roth sec.
 Fr.
 Ramaria byssiseda Holmk. ot. I. 98.
 R. fimbriata Holmsk. ibid.
 byssoides Bull. Ceratium hyd-
 noides Alb. et Schwz.
 canaliculata Ehrh. crispula Fr.
 2572. canaliculata Fr. obs. II. 294.
 Eur. med. et bor.
 C. ingrica Weinm. in Flora 1832. 454.
 candida Gled. crispula Pers.
 candida Gled. cristata Pers.
 2573. candida Weinm. Fl. ross. 544.
 Ross.
 candida, corpore multifido Gled. bo-
 trytis Pers.
 candidissima Vill. rugosa Bull.
 capillaris Gmel. Typhula ery-
 thropus Fr.
 capillaris Holmsk. Typhula vil-
 losa Fr.
 capitata Holmsk. Cordyceps ca-
 pitatus Lk.
 capitata Holmk. Sphaeria mau-
 ra Fr.
 caput Medusae Bull. Hydnum ca-
 put Medusae Pers.
 2574. carbonaria M. ann. se. nat. 1851.
 I. 141. Guian. gall.
 carcharias Retz. Hypoxylon po-
 lymorphum Lk.
 2575. carnea Wallr. Fl. crypt. II. 541.
 Thur.
 caule crassissimo α . Hall. succica
 Fr.
 caule crassissimo β . Hall. botrytis
 Pers.
 caule crassissimo, ramis innumera-
 bilibus Hall. coralloides L.
 caule dichotomo Hall. fastigiata L.
 caule plano sulcato Hall. amethy-
 stea Bull.
 caule plano sulcato Hall. mucida
 Pers.
 caule plano sulcato Hall. Thele-
 phora palmata Fr.
 caule ramisque cylindricis Hall. Hyd-
 num coralloides Scop.
 caule ramosissimo, albida Hall. fla-
 va Pers.
 caule ramoso Hall. muscoides L.
 2576. ceranoides Pers. syn. fung. 594.
 Brit.
 C. ingosa Sow. fung. T. 235.
 cespitosa Wulf. Agula Schaeff.
 cespitosa, major, candida Mich. fra-
 gilis Holmsk.
 cespitosa, major, candida Mich. pi-
 stillaris L.
 cespitosa, media, lutea Mich. hel-
 veola Pers.
 cespitosa, media, lutea Mich. jun-
 cea Fr.
 chionea Pers. Kunzei Fr.
 2577. chondroides Berk. lond. journ. I.
 140 T. 6 F. 3. Surin.
 chordostyla Pers. Typhula To-
 dei Fr.
 cineta Pers. Calocera cornea Fr.
 2578. cinerea Bull. champ. 204 T. 354.
 Gall. Germ.
 Merisma cinereum Spr. syst. IV. 497.
 cinerea Grev. coralloides L.
 cinerea Vill. grisea Pers.
 2579. cirrhata Berk. in Hook. journ.
 1856. 275 T. 5 F. 5. Rio negro.
 clavaeformis simplicissima L. pistil-
 laris L.
 clavata integerrima L. pistilla-
 ris L.
 clavata integerrima L. Cordyceps
 militaris Lk.
 clavus Schrk Sclerotium cla-
 vus D. C.
 coccinea Sow. Ditiola radicata Fr.
 coccinea Sow. Tubercularia
 vulgaris Tod.
 cochleariformis Schum. ligula
 Schaeff.
 2580. compressa Berk. in ann. hist.
 nat. X. 383 T. 10 F. 16. Java.
 Eriocladus compressus Lév. ann.
 se. nat. 1846. V. 159.
 compressa Purt. Acrospermum
 compressum Tod.
 2581. condensata Sow. in Fr. epicr. 575.
 Brit.
 conica Dub. pistillaris L.
 2582. conjugata Hoffm. veg. subterr.
 19 T. 13 F. 1. Hereyn.
 2583. connata Berk. in Hook. journ. 1856.
 275. Rio negro
 2584. contorta Holmsk. ot. I. 29. Scan.
 Gall. Himal.

- Coralloides lutea*, non ramosa Buxb. cent. IV. 40 T. 66 F. 3.
Tremella ferruginea Schum. Fl. saell. II. 455 Nr. 2154.
coralloides Bull. aurea Schaeff.
coralloides Bull. flava Pers.
 2585. *coralloides* L. spec. pl. II. 1652. Eur.
C. alba Pers. myc. eur. I. 161.
C. arbuscula Scop. Fl. carn. II. 484 Nr. 1626.
C. candida Gled. meth. 31. Nr. 3.
C. caule crassissimo, ramis innumerabilibus Hall. hist. III. 124. Nr. 2201.
C. cinerea Grev. crypt. scot. 321 F. 64.
C. corpore multifido Gled. meth. III. 32. d.
C. fastigiata Vill. Fl. Delph. III. 1052.
C. flava Schaeff. fung. 118 T. 175.
C. flavescens Schaeff. ibid. 120. T. 285.
C. grisea Grev. crypt. scot. 321. T. 64.
C. holmskioldiana Fr. obs. II. 287.
C. major alba Batt. fung. 23 T. 3. Fig. A.
C. pallida Schaeff. fung. 120 T. 286.
C. purpurea Gled. meth. III. 31.
C. ramosa Scop. Fl. carn. I. 60. Nr. 4.
C. ramosissima Roy. Fl. leyd. 5'8. Barba caprina Sterb. theat. 96 T. 11. Fig. A.—D.
Corallofungus candidissimus Vaill. Bot. paris. 41 T. 7. F. 2.
C. flavus Vaill. ibid. T. 8. F. 4.
Coralloides albidus Batt. fung. 22. T. 1 Fig. A. B.
C. albidum Mich. gen. 209. Nr. 2.
C. alpina, purpurea Tourn. instit. 564 T. 332. Fig. C.
C. dilute luteum Mich. gen. 209. Nr. 3. T. 88. F. 4.
C. dilute purpurascens Tourn. instit. 562 T. 332 Fig. A.
C. flava Tourn. ibid. Fig. B.
C. maximum, ramosissimum, albidum Hall. enum. 15 Nr. 4.
C. ramosissima, purpurascens Petiv. pterigr. II. Nr. 199 T. 16. F. 15.
C. ramosum Mich. gen. 209 Nr. 12 T. 88.
C. rufescens Mich. gen. 210 T. 88. F. 1.
Fungi digitelli, partim lutei, partim ex albo pallidi Trag. hist. III. 940.
Fungoides coralliforme Dill. cat. gress. 190.
F. fungiforme luteum Raj. Fl. angl. 479. T. 24 F. 5.
Fungus corallinus nodosus Sterb. theat. 96. Fig. A.
F. coralloides, luteus, italicus Barr. icon. plant 1260.
F. ramosus C. Gessner op. bot. 126 T. 17. F. 53.
F. ramosus, *coralloides*, purpureus Barr. icon. pl. 1262.
F. ramosus flavus I. Bauh. hist. III. 837.
F. vescus XIX. Loes. Fl. pruss. 34 Nr. 213.
Manina coralloides Adans. fam. pl. 5.
Merisma barbata Hill hist. 61.
M. coralloides Spr. syst. IV. 496.
M. Holmskioldii Spr. ibid. 497.
Ramaria alba Holmsk. ot. I. 116.
R. apicibus purpurascens Holmsk. ibid. 117.
R. coralloides Holmsk. ibid. 113 T. 12.
R. lutea Holmsk. ibid.
R. purpurea Holmsk. ibid. 116.
coralloides Moug. et Nestl. Calocera viscosa Fr.
coralloides Scop. botrytis Pers.
coralloides Sow. rugosa Bull.
coralloides, flava Mich. suecica Fr.
coralloides, purpurea Pers. formosa Pers.
coralloides, purpurea With. amethystea Bull.
coralloides teres Schm. pistillaris L.
coriacea Bull. Thelephora coralloides Fr.
coriaria Pers. epichnoa Fr.
cornea Batsch Calocera cornea Fr.
cornea, cincta Pers. Calocera stricta Fr.
corniculata Schaeff. muscoides L.
cornu alces Batsch rugosa Bull.
cornu cervi Batsch Calocera viscosa Fr.
cornuta Bull. Hypoxylon vulgare Lk.
cornuta Liljbl. Thelephora palmata Fr.
cornuta Retz. Agaricus lepidus Fr.
cornuta Schaeff. Anthina penicillata Fr.
cornuta Schaeff. Calocera viscosa Fr.
 2586. *coronata* Zipp. in sched Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 215. Java.
C. turgida Lév. ibid. 1846. V. 155.
corpore dilute rufescente Gled. suecica Fr.
corpore multifido Gled. coralloides L.

- corticalis* Batsch *Calocera corticalis* Fr.
crispa Jacq. *Thelephora cristata* Fr.
crispa Wulf. *Sparassis crispa* Fr.
 2587. *crispula* Fr. syst. myc. I. 470. Eur. Rio negro.
 C. canaliculata Ehrh. in n. act. n. c. X. T. 14.
 C. decurrens Pers. myc. eur. I. 164.
 C. muscigena Schum. Fl. saccl. II. 400 Nr. 1990.
 C. muscoides Bull. champ. 203. T. 358 Fig. a. b. c.
 C. syringarum Pers. myc. eur. I. 164.
 Fungus parvus, ramosus, luteus Raj. Fl. angl. 16 T. 24. F. 7.
 Merisma crispulum Spr. syst. IV. 496.
cristata Jungh. *Thelephora cristata* Fr.
 2588. *cristata* Pers. syn. fung. 591. Eur. Guian. Java.
 C. albida Schaeff. fung. 116. T. 170.
 C. candida Gled. meth. 32. Nr. 6.
 C. fallax Pers. comment. 48 T. 2. F. 4.
 C. fastigiata Huds. sec. Steud.
 C. fimbriata Pers. syn. fung. 592.
 C. nivea Pers. comment. 48 T. 2 F. 4.
 C. setacea Desm. crypt. exs. Nr. 218.
 C. trichopus Pers. syn. fung. 590.
 C. vertice multifido Hall. hist. III. 123 Nr. 2197.
Corallofungus candidissimus Vaill. Bot. paris. 41. T. 8 F. 2.
Coralloides albidum Tourn. instit. 562.
C. amethystina Batt. fung. 22 T. 1. Fig. C.
C. minimum, capillare, dilute violaceum Mich. gen. 210.
C. minimum ramosum Mich. ibid.
C. minor, cristata Buxb. cent. V. 39 T. 66. F. 1.
C. parvum, cristatum Mich. gen. 210. T. 88 F. 6.
C. ramosum, ex rufo carneum Mich. ibid. 209. T. 88 F. 3.
Fungus ramosus, albidus C. Bauh. pin. 371.
Merisma fallax Spr. syst. IV. 498.
M. trichopus Spr. ibid. 496.
Ramaria cristata Holmsk. ot. I. 92.
R. ornithopodioides Holmsk. ibid. 91.
 2589. *crocea* Pers. icon. et desor. 36 T. 11 F. 6. Germ.
 cylindrica Bull. *fragilis* Holmsk.
- cylindrica lutea* Bull. *helvecola* Pers.
cylindrica lutea Bull. *inaequalis* Müll.
damicornis Schrk *rugosa* Bull.
 2590. *dealbata* Berk. in Hook. journ. 1876. 275. Rio negro.
 decurrens Pers. *crispula* Fr.
 2591. *deflexa* Hoffm. veg. subterr. 17 T. 11 F. 4 Hercyn.
 deformis Lamk *Anthina penicillata* Fr.
 deformis var. β . *Lamk rugosa* Bull.
 deformis var. γ . *Lamk Thelephora cristata* Fr.
 2592. *delicata* Fr. epier. 573. Eur. bor.
 C. subtilis β . Fr. syst. myc. I. 475.
 delicatula Tod. *falcata* Pers.
 2593. *delicia* Berk. in Hook. journ. 1856. 274. Rio negro.
 dendroides H Syd. *abietina* Schum.
 2594. *dendroides* Jungh. Fl. crypt. jav. 33 P. 20. Java.
 Merisma dendroides Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 157.
 Thelephora dendroides Lév. ibid. 1845. II. 209.
 dentata Scop. *Merulius lacrimans* Schum.
 diaphana Schum. *Pistillaria diaphana* Fr.
 2595. *dichotoma* Desm. cat. plant. ommiss. 16. In agro lill.
 dichotoma Pers. *flava* Pers.
 digitata Holmsk. *Hypoxylon polymorphum* Lk.
 digitata L. *Hypoxylon digitatum* Lk.
 digitata Pers. *Thelephora palmata* Fr.
 digitata Scop. *rugosa* Bull.
 digitellus Schaeff. *anomala* Pers.
 dilatata M. *Calocera dilatata* M.
 2596. *Dozyi* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 216. Java.
 dubia Pers. Kunzei Fr.
 eburnea Pers. *fragilis* Holmsk.
 eburnea solida Pers. *vermicularis* Fr.
 echinata Scop. *Sistotrema pulvinatum* Pers.
 elastica Poir. *fistulosa* Holmsk.
 elegans Bolt. *rugosa* Bull.
 elongata Ehrh. *inaequalis* Müll.
 eveloides Wulf. *Craterellus clavatus* Fr.
 2597. *epichnoa* Fr. epier. 573. Eur. med.
 C. coriaria Pers. myc. eur. I. 171.
 C. subcaulescens Reb. Fl. neom 378.
 epiphylla Dieks. *Mitrella paludosa* Fr.

- erecta Gled. pistillaris L.
 ericetorum Pers. argillacea Pers.
 erythrocephala Schum. Stilbum
 erythrocephalum Ditm.
 erythropus Pers. Typhula ery-
 thropus Fr.
 ex una basi multiplex, fistulosa Gled.
 pistillaris L.
 exilis Pers. acuta Sow.
 exilis Pers. Pistillaria ovata
 Fr.
 2598. falcata Pers. comment. 81 T. 1 F.
 3 Eur.
 C. alba Baumg. Fl. lips. 652.
 C. delicatula Tod. fung. meckl.
 II. 55.
 C. minima, nivea Mich. gen. 208 T.
 87 F. 6.
 C. obtusata Mich. ibid. F. 5.
 C. omnium minima Mich. ibid. F. 9.
 C. ophioglossoides, alba Batsch sec.
 Steud.
 falcata, obtusata Pers. helveola
 Pers.
 fallax Pers. cristata Pers.
 farinosa Sow. Isaria farinosa Fr.
 fasciculata Pers. fusiformis Sow.
 fasciculata Vill. inaequalis Müll.
 fasciculata fusiformis Wallr. fusi-
 formis Sow.
 fastigiata Batsch formosa Pers.
 fastigiata Bolt. rugosa Bull.
 fastigiata Huds. cristata Pers.
 2599. fastigiata L. spec. pl. II. 1652.
 Eur. Guian. gall.
 C. caule dichotomo, ramis brevi-
 ter bicornibus Hall. hist. III. 124.
 Nr. 2188.
 C. muscoides Müll. Fl. dan. T. 836
 F. 2.
 C. pratensis Pers. syn. fung. 590
 C. vitellina Pers. myc. eur. I. 170.
 Coralloides dilute luteum Mich.
 gen. 209 T. 88. F. 4.
 Fungoides fungiforme luteum Raj.
 hist. III. 479 T. 24. F. 5.
 Merisma pratense Spr. syst. IV.
 497.
 Ramaria fastigiata Holmsk. ot. I. 90.
 fastigiata L. flava Pers.
 fastigiata Schum. muscoides L.
 fastigiata Vill. coralloides L.
 felina D. C. Fibrillaria felina
 Fr.
 ferruginea Sow. Mitrula cucul-
 lata Fr.
 filamentosa Wallr. Typhula pha-
 corhiza Fr.
 2600. filata Pers. myc. eur. I. 187. Gall.
 filicina Pers. Typhula Todei Fr.
 filiformis Bull. Typhula filifor-
 mis Fr.
 filiformis Bull. Typhula Todei
 Fr.
 fimbriata Pers. cristata Pers.
 2601. fimbriata With. arr. IV. 453.
 Brit.
 fistulosa Bull. juncea Fr.
 2602. fistulosa Holmsk. coryph. 34.
 Eur. Guian. gall.
 C. ardenia Krombh. Schw. I. 78.
 C. elastica Poir. encycl. suppl. II.
 284.
 C. fistulosa, apice acuto Hill hist.
 60.
 C. juncea pilipes Pers. myc. eur.
 I. 176.
 C. pilipes Vahl Fl. dan. T. 1100
 F. 3.
 C. rigens Holmsk. ot. I. 15.
 C. rufescens tenuissima Mich. gen.
 208 T. 87. F. 7.
 C. strigosa Schum. Fl. saell. II. 403
 Nr. 2013.
 C. teres, fistulosa Schmidel icon.
 plant. 56 T. 15.
 Eriocladus fistulosus Lév. ann. sc.
 nat. 1846. V. 159.
 fistulosa Tod. fragilis Holmsk.
 fistulosa, apice acuto Hill fistu-
 losa Holmsk.
 flabellaris Batsch Thelephora ca-
 ryophyllea Pers.
 flabellum Müll. rugosa Bull.
 2603. flaccida Fr. syst. myc. I. 471.
 Eur.
 flammea Schaeff. Calocera vis-
 cosa Fr.
 flava Kl. aurea Schaeff.
 flava Müll. inaequalis Müll.
 flava Müll. Calocera viscosa Fr.
 2604. flava Pers. comment. 42. Eur.
 C. caule ramosissimo albida β .
 Hall. hist. III. 124 Nr. 2201.
 C. coralloides Bull. champ. 201 T.
 496 F. 3, T. 222 et 358. Fig.
 B.—E.
 C. dichotoma Pers. comment. 42.
 C. fastigiata L. Fl. succ. Nr. 1269.
 C. muscoides Bolt. fung. T. 114.
 Corallofungus flavus Vaill. Bot.
 paris. 41 T. 8 F. 4.
 Coralloides flava Hall. enum. 15
 Nr. 3, Tourn. inst. T. 332, Batt.
 fung. 22.
 C. parva, ramosa, lutea Batt. fung.
 22 T. 1 Fig. D.
 C. ramosa minima Tourn. inst.
 565.
 C. ramosa minor Tourn. ibid. 564.
 Fungoides coralliforme luteum Dill.
 cat. giess. 191.
 Fungus abietinus, coralloides, ni-
 veus Boec. mus. 304.
 F. ramosus minimus Raj. syn. 16.
 T. 24 F. 5.
 Ramaria coralloides lutea Holmsk.
 ot. I. 117.

- R. fastigiata* Holmsk. Coryph. 95.
flava Schaeff. coralloides L.
flava Tratt. formosa Pers.
flavescens Schaeff. coralloides L.
flavipes Pers. argillacea Pers.
flavopurpurea Vill. rugosa Bull.
 2605. *flexuosa* Lasch in Kl. herb. myc.
 Nr. 1220. In agro dries.
foetida Batsch Thelephora laci-
 niata Pers.
 2606. *foliacea* S. Amans Fl. agin. 541
 T. 11. In agro agin.
 2607. *formosa* Pers. icon. et deser. I.
 11. T. 3 F. 5. Eur. Guian. gall.
 Himal.
C. coralloides purpurea Pers. com-
 ment. 41.
C. fastigiata Batsch el. 137 F. 48.
C. flava Tratt. essb. Schw. T. 2
 F. 4.
Merisma formosum Lenz Schw. 95.
fragilis Grev. inaequalis Müll.
 2608. *fragilis* Holmsk. Coryph. 27. Eur.
C. acuta Sibth. Fl. oxon 295.
C. alba, longe petiolata Hall. hist.
 III. 125. Nr. 2203.
C. alba, pistilli forma Va'll. Bot.
 paris. 39. T. 7. F. 5.
C. caespitosa, major, candida Mich.
 gen. 209 T. 87 F. 10.
C. cylindrica Bull. champ. 212 T.
 463 F. 1.
C. eburnea Pers. syn. fung. 603,
 D. C. Fl. fr. II. 97.
C. fistulosa Tod. fung. meckl. II. 55.
C. glabra Gmel. syst. II. 1442.
C. gracilis Bolt. fung. T. 111. F. 1.
C. hereuleana var. 4. With. arr.
 III, 451.
C. humbricalis Batsch el. 135.
C. major lutea Mich. gen. 208 T.
 87 F. 1. 2. 3.
C. minima, nivea Mich. ibid. F. 6.
C. omnium minima, sordide alba
 Mich. ibid. F. 9.
C. pistillaris Lamk Fl. fr. I. 125.
C. pistilli forma Pers. myc. eur.
 I. 183.
C. simplex Retz. Fl. scand. 252.
C. solida Pers. comment. 77.
C. subsolitaria Fr. syst. myc. I. 484.
C. uliginosa Wallr. ann. bot. 141
C. vermicularis Batsch el. 135.
C. vermiculata Lightf. Fl. scot. II.
 1051.
C. vermiculata, non fistulosa, can-
 dida Mich. gen. 209 T. 87. F. 12.
Agaricus digitatus minor Rupp.
 Fl. jen. 306.
Coralloides clavata, lutea, minor
 Buxb. cent. V. T. 66 F. 2.
Fungus candidus, digitatus, minor
C. Bauh. pin. 372 Nr. 31.
fragilis Lk fumosa Pers.
fragilis lutea Holmsk. helveola
 Pers.
fragilis var. c. Lk striata Pers.
fragilis var. d. Lk fumosa Pers.
fragilis var. e. Lk nigrita Pers.
fruticulosa Batsch muscoides L.
fuliginea Pers. rugosa Bull.
fulva Baumg. nigrita Pers.
 2609. *fumosa* Pers. obs. II. 31 Germ.
C. fragilis Lk Handb. III. 507.
C. fragilis var. d. Lk ibid.
fumosa striata Pers. striata Pers.
fureata Fr. Calocera fureata Fr.
fureata Pers. muscoides L.
 2610. *furcellata* Fr. in Linn. V. 531,
 epicr. 576. Brasil. Borb. Guian.
Coralloides ramosissima, purpuras-
 cens Plum. filic. T. 168 Fig. L.
Eriocladus furcellatus Lév. ann.
 sc. nat. 1846. V. 159.
 2611. *fusea* Sw. Fl. Ind. occ. III. 168.
 Antill.
 2612. *fuscipes* Pers. myc. eur. I. 188.
 In agro paris.
 2613. *fuscolilacina* Berk. in Hook. Journ.
 1856 276. Rio negro.
 2614. *fusiformis* Sow. fung. T. 234
 Rabh. Nr. 2505. Brit. Germ.
C. fasciculata Pers. comment. 73.
C. fasciculata fusiformis Wallr. Fl.
 crypt. II. 538.
C. hereuleana var. 3 With. arr. III.
 451.
C. pistillaris Bolt. fung. T. 110.
galeata Holmsk. Tremella sar-
 coides With.
gelatinosa Holmsk. Calocera vis-
 cosa Fr.
gemma Schaeff. pistillaris L.
gemma Schaeff. Cordyceps mi-
 litaris Lk.
 2615. *geniculata* Lév. ann. sc. nat. 1846.
 V. 154. Surin.
 2616. *gigantea* Schwz syn. 113 Nr. 1112.
 Amer. bor.
glabra Gmel. fragilis Holmsk.
glossoides Pers. Calocera glos-
 soides Fr.
glutinosa Poir. Geoglossum glu-
 tinosum Pers.
gorgonica Plum. rugosa Bull.
gracilis Bolt. fragilis Holmsk.
 2617. *gracilis* Pers. comment. 49 T. 4.
 F. 2. Germ.
Merisma gracile Spr. syst. IV. 496.
granulata Willd. Typhula gyrans
 Fr.
granulata Willd. Typhula incar-
 nata Lasch.
granulosa Bull. Cordyceps mili-
 taris Lk.
grisea Fr. rugosa Bull.
grisea Grev. coralloides L.
 2618. *grisea* Pers. comment. 43. Gall. Germ.

- C. cinerea* Vill. Fl. Delph. III, 1050.
grossa Pers. Krombholzii Fr.
grossa Pers. rugosa Bull.
gyrans Batsch Typhula filiformis Fr.
gyrans Batsch Typhula gyrans Fr.
gyrans Bolt. Typhula erythropus Fr.
Halleri Nr. 2195 Hydnum coralloides Scop.
Halleri Nr. 2196 Hydnum coralloides Scop.
Halleri Nr. 2197 cristata Pers.
Halleri Nr. 2198 fastigiata Bull.
Halleri Nr. 2199 muscoides L.
Halleri Nr. 2200 amethystea Bull.
Halleri Nr. 2200 Thelephora palmata Fr.
Halleri 2201 botrytis Pers.
Halleri 2201 α . suecica Fr.
Halleri 2201 β . flava Pers.
Halleri 2201 γ . coralloides L.
Halleri 2202 rugosa Bull.
Halleri 2203 pistillaris L.
Halleri 2204 pistillaris L.
Halleri 2204 Cordyceps militaris Lk.
Halleri 2205 Geoglossum viride Pers.
Halleri 2206 Geoglossum glabrum Pers.
Halleri 2207 helveola Pers.
2619. *helveola* Pers. comment. 69. Eur.
C. angustata Pers. ibid. 71 T. 1. F. 3.
C. aurantiaca Pers. syn. fung. 598.
C. caespitosa, media, lutea, Mich. gen. 209 T. 87 F. 11.
C. cylindrica, lutea Bull. champ. 212 T. 463 F. I.
C. falcata, obtusata Pers. comment. 81.
C. fragilis, lutea Holmsk. ot. I. 11.
C. lutea Lamk Fl. fr. I. 126. D. C. Fl. fr. II. 97.
C. lutea minima Hall. hist. III. 126 Nr. 2207.
C. obtusa Fr. sec. Steud.
C. ophioglossoides lutea Batsch sec. Steud.
C. simplicissima Willd. Fl. berol. 406 Nr. 1181.
C. sylvatica Pers. comment. 73.
C. teres Baumg. Fl. lips. 653 T. 4 F. 2. a.
Agaricus digitatus flavescens Rupp. Fl. jen. 306.
Fungi parvi lutei, ad ophioglossa accedentes Raj. hist. I. 104.
Fungus digitatus citrinus minor Merret pin. 43.
helveola aurantiaca Pers. inaequalis Müll.
herbarum Pers. Acrospermum compressum Tod.
herculeana Lightf. pistillaris L.
herculeana var. 3. With. fusiformis Sow.
herculeana var. 4. With. fragilis Holmsk.
herculeana var. 5. With. inaequalis Müll.
hercynica Pers. rugosa Bull.
hirta Batsch Hypoxylon vulgare Lk.
hirta Vahl juncea Fr.
hirsuta Poir. Geoglossum hirsutum Pers.
holmskioldiana Fr. coralloides L.
humilis Gled. Calocera viscosa Fr.
hybrida Bull. Hypoxylon polymorphum Lk.
hydroides Jungh. Grandinia microthelia Lév.
hypoxylon L. Hypoxylon vulgare Lk.
hypoxylon Schaeff. Hypoxylon digitatum Lk.
hypoxylon With. Rhizomorpha subterranea Pers.
hypoxylon var. B. Huds. Polyporus perennis Fr.
hypoxylon var. 2. With. Rhizomorpha subcorticalis Pers.
2620. *ignea* Mich. gen. 209 T. 88 F. 2. Ital.
2621. *implexa* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 154 Java.
2622. *inaequalis* Müll. Fl. dan. T. 836 F. 1, Pers. comment. 73. Eur.
C. albulutea Sow. fung. 253 T. 253 Fig. super.
C. angulosa Pers. syn. fung. 602.
C. angustata Pers. comment. 71 T. 1. F. 3.
C. aurantia Pers. obs I. 32.
C. bifida Chev. Fl. paris. 110.
C. bifurea Bull. herb. 207 T. 264, D. C. Fl. fr. II. 98.
C. bulbosa Pers. myc. eur. I. 176.
C. cylindrica lutea Bull. champ. 212. T. 463 Fig. B.
C. elongata Ehrh. sec. Spr.
C. fasciculata Vill. Fl. Delph. III. 1054, D. C. Fl. fr. II. 97.
C. flava Müll. Abhandl. berl. naturf. Frd. II. 352.
C. fragilis Grev. crypt. scot. T. 37.
C. fusiformis Sow. fung. T. 252.
C. helveola aurantiaca Pers. syn. fung. 602.
C. herculeana var. 5. With. arr. III. 451.
C. lutea Mich. gen. 208 T. 87 F. 5. 7.

- C. polymorpha* Gmel. syst. II. 1145.
C. rufa Pers. comment. 70.
C. simplicissima Willd. sec. Fr.
C. vermiculata Sow. fung. T. 253 Fig. infer.
C. viscosa Wallr. sec. Krombh.
2623. *incarnata* Weinm. Fl. ross. 510. In agro petropol.
incrustans Poir. *Thelephora spiculosa* Fr.
indivisa, *flavescens*, *plicata* Hall.
pistillaris L.
indivisa, *flavescens*, *plicata* Hall.
Cordyceps militaris Lk.
indivisa, *nigra*, *compressa* Hall.
Geoglossum glabrum Pers.
indivisa, *viridis*. Hall. *Geoglossum viride* Pers.
ingrica Weinm. *canaliculata* Fr.
2624. *Jacquemontii* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 214. Caschemir.
Ramaria leucospora Lév. ibid.
2625. *juncea* Fr. obs. II. 291. Eur.
C. cespitosa, *media*, *lutea* Mich. gen. 209 T. 87 F. 11—13.
C. fistulosa Bull. champ. 213 T. 463 F. 2, D. C. Fl. fr. II. 97.
C. hirta Vahl Fl. dan. T. 1257.
C. lutea minima Mich. gen. 208 T. 87 F. 5.
C. luteorufa Gled. meth. 29.
C. lutescens Gled. ibid.
C. ophioglossoides rufescens Batsch sec. Staud.
C. pilosa Pers. myc. eur. I. 177.
C. truncialis Mich. gen. 208 T. 87 F. 7.
C. virgultorum Pers. myc. eur. I. 186.
juncea pilipes Pers. *fistulosa* Holmsk.
2626. *Klotschii* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1611, Flora 1852. 395. In agro drics.
2627. *Krombholzii* Fr. epier. 572. Bob. Germ.
C. grossa Pers. comment. 50 T. 2 F. 2, Krombh. Schw. VII. 23 T. 54 F. 18—20.
C. Kunzei Krombh. Schw. VII. 20 T. 53 F. 14—17.
2628. *Kunzei* Fr. syst. myc. I. 474. Germ.
C. chionea Pers. myc. eur. I. 167.
C. dubia Pers. comment. 43.
Kunzei Krombh. *Krombholzii* Fr.
laciniata Bull. *Thelephora cristata* Fr.
laciniata Schaeff. *rugosa* Bull.
laciniata Schaeff. *Anthina penicillata* Fr.
lignea Willd. *Hypoxylon polymorphum* Lk.
lignosa Dicks. *Agaricus lepidus* Fr.
2629. *ligula* Schaeff. fung. 116 T. 171. Eur.
C. cespitosa Wulf. in Jacq. misc. II. 98 T. 12 F. 2.
C. cochleariformis Schum. Fl. saell. II. 404 Nr. 2015.
C. lutea minima Mich. gen. 208 T. 87 F. 5.
C. luteola Pers. syn. fung. 508.
C. luteorufa, *corpore integro* Gled. meth. 29 Nr. 2.
C. minor lutea Gled. ibid. 28 Nr. 1.
C. pistillaris Schrk Fl. bav. II. 569 Nr. 1620
C. polymorpha rufa Müll. Fl. dan. T. 1775 F. 1.
C. pulvinata Pers. comment. 64.
C. rufescens, *truncialis*, *tenuissima* Mich. gen. 208 T. 87 F. 7.
Fungi parvi lutei, *ad ophioglossoides nigrum accedentes* Raj. syn. sec. Schaeff.
Fungoides clavatum minus Dill. cat. giess. 189.
2630. *lilacina* Jungh in sched. Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 216. Java.
lunbricalis Eatsch *argillacea* Pers.
lunbricalis Batsch *fragilis* Holmsk.
lunbricalis Wigg. *striata* Pers.
lutea Lamk *helveola* Pers.
lutea Mich. *inaequalis* Müll.
lutea minima Hall. *helveola* Pers.
lutea minima Mich. *juncea* Fr.
lutea minima Mich. *ligula* Schaeff.
luteorufa Gled. *juncea* Fr.
luteorufa, *corpore integro* Gled. *ligula* Schaeff.
2631. *luteicola* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1609, Flora 1852. 395. In agro drics.
lutescens Gled. *juncea* Fr.
2632. *macropus* Pers. comment. 51 T. 1 F. 2. Germ.
Merisma macropus Spr. syst. IV. 496.
2633. *macrorrhiza* Sw. in act. holm. 1811. 155 T. 4 F. 1. Suec.
madreporeformis Retz. *Hydnum coralloides* Scop.
major Müll. *Calocera cornea* Fr.
major alba Batt. *coralloides* L.
major alba Mich. *pistillaris* L.
major atrorufa Mich. *Cordyceps militaris* Lk.
major, *atrорufescens* Mich. *pistillaris* L.
major, *ex rufo sordida* Mich. *pistillaris* L.
major lutea Mich. *fragilis* Holmsk.
major lutea Mich. *pistillaris* L.

- major lutea Mich. *Cordyceps militaris* Lk.
 medullaris Holmsk. *Calocera cornea* Fr.
 merismatoides Schwz *Merisma Schweinizii* Lév.
 micans Pers. *Pistillaria micans* Fr.
 2634. *Michelii* Batsch el. 139. Patria? *militaris* L. *Cordyceps militaris* Lk.
militaris Schrk *pistillaris* L.
militaris crocea Vaill. *Cordyceps militaris* Lk.
 2635. *miltilina* Berk. in Hook. journ. 1852. 140. Himal.
 2636. *miniata* Berk. lond. journ. 1843. 416. Ceylon. Prom. b. sp.
miniata Purt. *Anthina flammea* Fr.
minima nigra Mich. *Geoglossum hirsutum* Pers.
minima nivea Mich. *falcata* Pers.
minima nivea Mich. *fragilis* Holmsk.
 2637. *minor* Lév. ann. sc. nat. 1843 XX. 230 T. 7 F. 2. Gall. centr.
minor cristata Buxb. *amethystea* Bull.
minor lutea Gled. *ligula* Schaeff.
minuta Sow. *Mitrula minuta* Fr.
minuta Sow. *Pistillaria fulgida* Fr.
mitrata Holmsk. *Geoglossum atropurpureum* Pers.
mitrata viridis Holmsk. *Geoglossum viride* Pers.
mucerdæ Schum. *Stilbum leopopus* Ehrb.
mucida Fl. dan. *Calocera fuscata* Fr.
 2638. *mucida* Pers. comment. 55 T. 2 F. 3. Eur. Amer.
C. caule plano sulcato, ramis serratis Hall. hist. III. 124 Nr. 2200.
C. omnium minima, sordide alba Mich. gen. 208 T. 87 F. 9.
C. pallida Hornem. Fl. dan. T. 1376 F. 2.
C. vernalis Schwz syn. 112 Nr. 1098.
Corallofungus ornithopodioides Vaill. Bot. paris. 41 T. 8 F. 4.
Fungus ramosus ceranoides Plot Fl. of Staffordshire 200.
musciola Pers. *Pistillaria musciola* Fr.
muscigena Schum. *crispula* Fr.
muscoides Bolt. *flava* Pers.
muscoides Bull. *crispula* Fr.
 2639. *muscoides* L. spec. pl. II. 1270. Eur.
C. caule ramoso Hall. hist. III. 124 Nr. 2199.
C. corniculata Schaeff. 117 T. 173.
C. fastigiata Schum. Fl. saell. II. 402 Nr. 2009.
C. fruticulosa Batsch el. 137.
C. furecata Pers. comment. 51.
C. ramis paucioribus laxioribus Reyg. Fl. gedan. 180.
Corallofungus flavus Vaill. Bot. paris. 41 T. 8 F. 4.
Coralloides dilute luteum Mich. gen. 209 T. 88 F. 4.
C. parva, ramosa, lutea Tourn. inst. 565.
Fungoides clavatum incurvum Raj. syn. III. 14.
Fungus coralloides, ramosus Pettiv. gazoph. Nr. 113—129 T. 93 F. 4. 5.
F. parvus, luteus Raj. Fl. angl. III. 16 T. 24 F. 6.
F. parvus ramosus Raj. ibid. F. 7.
Merisma corniculatum Spr. syst. IV. 495.
Ramaria muscoides Holmsk. ot. I. 92.
muscoides Müll. *fastigiata* L.
muscoides Sow. *stricta* Pers.
nigra Gled. *Geoglossum hirsutum* Pers.
 2640. *nigra* Korthals in sched. Lév. ann. se. nat. 1844. II. 215 Sumatra.
nigra Lamk *Geoglossum glabrum* Pers.
 2641. *nigrescens* Hoffm. veg. subterr. 23 T. 14 F. 2. Hercyn.
 2642. *nigrita* Pers. syn. fung. 604. Germ. Gall. Ital.
C. fragilis var. e. Lk. Handb. III. 307.
C. fulva Baumg. Fl. lips. 652 T. 10 F. 3. a.
C. ophioglossoides Vill. Fl. Delph. III. 1049.
C. turgida Mich. gen. 209 T. 87 F. 2.
nigrita Schl *Geoglossum glabrum* Pers.
 2643. *nivea* Humb. Fl. filberg. 116 Nr. 221. In agro friberg.
nivea Pers. *cristata* Pers.
nosocomiorum Vill. *Sporotrichum byssinum* Lk.
obscura Pers. *uncialis* Grev.
obtusa Fr. *helveola* Pers.
obtusa Sow. *Pistillaria quisquiliaris* Fr.
obtusata Mich. *falcata* Pers.
ochraceovirens Jungh. *apiculata* Fr.
olivacea Poir. *Geoglossum olivaceum* Pers.

- omnium minima Mich. falcata Pers.
 omnium minima, sordide alba Mich.
 fragilis Holmsk.
 omnium minima, sordide alba Mich.
 mucida Pers.
 ophioglossoides Holmsk. Geoglossum
 hirsutum Pers.
 ophioglossoides L. Geoglossum
 glabrum Pers.
 ophioglossoides Schm. Cordyceps
 ophioglossoides Lk.
 ophioglossoides Vill. nigrita Pers.
 ophioglossoides alba Batsch falcata
 Pers.
 ophioglossoides lutea Batsch hel-
 veola Pers.
 ophioglossoides nigra Vaill. Geo-
 glossum glabrum Pers.
 ophioglossoides rufescens Batsch
 juncea Fr.
 ovata Pers. Pistillaria ovata Fr.
 pachypus Sow. Tubercularia
 vulgaris Tod.
 pallida Hornem. mucida Pers.
 pallida Schaeff. coralloides L.
 pallida Schaeff. stricta Pers.
 palmata N. Thelephora laci-
 niata Pers.
 2644. palmata Pers. comment. 45. Germ.
 Carn.
 C. ramosa Scop. Fl. carn. I. 60.
 palmata Schum. rugosa Bull.
 palmata Scop. amethystea Bull.
 palmata Scop. Thelephora pal-
 mata Fr.
 2645. panurensis Berk. in Hook. journ.
 1856. 276. Rio negro.
 parasitica Willd. Cordyceps
 ophioglossoides Lk.
 pedunculata Batsch Geoglossum
 hirsutum Pers.
 penicillata Bull. Anthina peni-
 cillata Fr.
 peronata Pers. Typhula pero-
 nata Fr.
 phacorrhiza Grey. Typhula incar-
 nata Lasch.
 phacorrhiza Reich. Typhula pha-
 corniza Fr.
 phalloides Bull. Mitrula palu-
 dosa Fr.
 2646. phoenicea Zoll. in arch. voor
 neerland. Indie I. 381. Java.
 phosphorea Sow. Rhizomor-
 pha subcorticalis Pers.
 pileata Retz. Cordyceps capita-
 tus Lk.
 2647. pilifera Schum. Fl. saell. II. 407
 Nr. 206. Dan.
 pilipes Vahl fistulosa Holmsk.
 pilosa Pers. juncea Fr.
 pinicola Pers. Typhula erythro-
 pus Fr.
 pistillaris Bolt. fusiformis Sow.
 pistillaris Lamk fragillis Holmsk.
 2648. pistillaris L. Fl. suec. Nr. 1266,
 Rabb. Nr. 2496. Eur. Amer.
 C. alba Pers. champ. comest. 255.
 C. alba, longe petiolata Hall. hist.
 III. 125 Nr. 2263.
 C. alba, pistilli forma Vaill. Bot.
 paris. 39 T. 8 F. 5.
 C. caespitosa, major, candida Mich.
 gen. 208 T. 87 F. 10.
 C. claviformis simplicissima L.
 spec. pl. II. 1651
 C. clavata integerrima L. hort.
 cliff. 479.
 C. conica Dub. Bot. gall. II.
 1017.
 C. erecta Gled. meth. 26 Nr. 1.
 C. ex una basi multiplex, fistu-
 losa Gled. ibid. 30.
 C. gemmata Schaeff. fung. IV. 122
 T. 290.
 C. herculeana Lightf. Fl. scot. II.
 1056.
 C. indivisa, flavescens, plicata
 Hall. hist. III. 125 Nr. 2204.
 C. major, alba Mich. gen. 208.
 C. major, atrofuscescens Mich. ibid.
 T. 87 F. 2.
 C. major, ex rufo sordida Mich.
 ibid. F. 3.
 C. major, lutea Mich. ibid. F. 4.
 C. militaris Schrk Fl. bav. II.
 570 Nr. 1622.
 C. rimosa Batsch el. 136 T. 46.
 C. simplex Scop. Fl. carn. I. 59.
 C. simplex turgida Schmidel icon.
 fung. T. 4 F. 1.
 C. spathulata Chev. Fl. paris 109
 T. 8 F. 2.
 Agaricus clavatus flavescens Rupp.
 Fl. jen. 306.
 A. digitatus major Rupp. ibid.
 Coralloides teres, fistulosa Schmidel
 icon. fung. T. 15.
 Fungoides clavatum majus Dill.
 cat. giess. 189.
 Fungus clavatus, albicans, pistil-
 laris Boce. mus. 307.
 F. clavatus, ficum referens Buxb.
 enucl. 132.
 F. digitatus major C. Baub. pin.
 V. 372 Nr. 30.
 Gomphus conicus Pers. myc. eur.
 II. 9 T. 15 F. 1—3.
 Lycopodon clavae effigie Tourn.
 instit. 564.
 Tubera testicularum forma Petiv.
 pterigr. N. 212 Nr. 16.
 pistillaris Lour. Cauloglossum
 elatum Fr.
 pistillaris Schrk ligula Schaeff.
 pistilli forma Pers. fragilis
 Holmsk.
 plebeja Wulf. botrytis Pers.

- plumosa Schwz Anthina plumosa Fr.
 polymorpha Gmel. inaequalis Müll.
 polymorpha Sow. Pistillaria ovata Fr.
 polymorpha rufa Müll. ligula Schaeff.
 2649. pomacea N. in Fr. syst. myc. I. 468. Patria?
 pratensis Pers. fastigiata Bull.
 2650. prostrata Vill. Fl. Delph. III. 1051. Gall.
 puccinia Batsch Ceratium hydroides Alb. et Schwz.
 pulvinata Pers. ligula Schaeff.
 2651. purpurea Müll. Fl. dan. T. 887 F. 2, Gmel. syst. II. 1443. Dan.
 purpurea Schaeff. amethystea Bull.
 purpurea, corpore multifido Gled. amethystea Bull.
 purpurea, corpore multifido Gled. suecica Fr.
 pusilla Pers. Pistillaria pusilla Fr.
 pusilla Sw. Pistillaria ovata Fr.
 2652. pyxidata Pers. comment. 47 T. 1 F. 1. a. b. c. Germ. Gall.
 Merisma pyxidatum Spr. syst. IV. 496.
 quae fungus ophioglossoides, viridis Mich. Geoglossum viride Pers.
 2653. radiata Lévy. ann. sc. nat. 1846. V. 156. Mexico.
 radicata Bull. Cordyceps ophioglossoides Lk.
 racorhiza Pers. Typhula phacorrhiza Fr.
 ramis paucioribus laxioribus Reyg. muscoides L.
 ramosa Scop. amethystea Bull.
 ramosa Scop. coralloides L.
 ramosa Scop. palmata Pers.
 ramosissima Roy. coralloides L.
 2654. resinosorum Batsch el. 159. Eur. merid.
 resinosorum Gmel. Podisoma fuscum Dub.
 2655. rhodochroa M. Canar. 77 T. 4 F. 3 Ins. canar.
 rigens Holmsk fistulosa Holmsk.
 rimosa Batsch pistillaris L.
 rimosa Vill. rugosa Bull.
 2656. rosea Dalman in act holm. 1811. 157. Scan. Brit. Germ.
 C. attenuata Fr. obs. II. T. 5 F. 2.
 C. Swartzii Fr. svensk. Bot. T. 558.
 2657. rubella Pers. comment. 81. Germ.
 rubella Schaeff. suecica Fr.
 rufa Pers. inaequalis Müll.
 rufescens Schaeff. aurea Schaeff.
 rufescens Schaeff. botrytis Pers.
 rufescens tenuissima Mich. fistulosa Holmsk.
 rufescens triuncialis Mich. ligula Schaeff.
 2658. rugosa Bull. champ. 206 T. 443 F. 2. Eur. Amer.
 C. brachycera Barr. icon. plant. 1261.
 C. candidissima Vill. Fl. Delph. III. 1050.
 C. coralloides Sow. fung. T. 278 Fig. inf.
 C. cornu alces Batsch el. 135.
 C. damicornis Schrk Fl. bav. II. 666 Nr. 1845.
 C. deformis var. β . Lamk encycl. II. 37.
 C. digitata Scop. Fl. carn. II. 484 Nr. 1627.
 C. elegans Bolt. fung. T. 115.
 C. fastigiata Bolt. ibid. T. 112 F. 2.
 C. flabellum Müll. Fl. fridrichsd. 256.
 C. flavopurpurea Vill. Fl. Delph. III. 1051.
 C. fuliginea Pers. myc. eur. I. 166.
 C. gorgonica Plum. filicet. 145 T. 168 Fig. L.
 C. grisea Fr. obs. II. 289.
 C. grossa Pers. myc. eur. I. 168.
 C. hercynica Pers. syn. fung. 595.
 C. laciniata Schaeff. fung. 122 T. 291.
 C. palmata Schum. Fl. saell. II. 401 Nr. 2003.
 C. rimosa Vill. Fl. Delph. III. 1051.
 C. rugosa et tuberculosa Hall. hist. III. 125 Nr. 2202.
 C. vermicularis Schrk Fl. bav. II. 572 Nr. 1627.
 C. vermiculata Scop. Fl. carn. II. 483 Nr. 1623.
 C. vermiculata, fistulosa, candida Mich. gen. 209 T. 87 F. 13.
 Corallofungus candidissimus Vaill. Bot. paris 41 T. 8 F. 2.
 Coralloides parvum, cristatum, rugosum Mich. gen. 210 T. 88 F. 6.
 rugosa Sow. ceranoides Pers.
 rugosa et tuberculosa Hall. rugosa Bull.
 sanguinea Pers. botrytis Pers.
 2659. scabra Berk. in Hook. journ. 1856. 277. Rio negro.
 sclerotoides D. C. Acrospermum sclerotoides Fr.
 sclerotoides D. C. Typhula filiformis Fr.

2660. *secundiramea* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 216. Nov. Gran.
serpentina Schrk *Geoglossum viride* Pers.
serrata Fr. *Thelephora sebaeae* Fr.
setacea Desm. *cristata* Pers.
setipes Grev. *Typhula filiformis* Fr.
2661. *setulosa* Berk. lond. journ. 1845. 61. Nov. Holl.
Eriocladus setulosus Lév. sc. nat. ann. 1846 V. 303.
simplex Hill *Geoglossum hirsutum* Pers.
simplex Retz. *fragilis* Holmsk.
simplex Schm. *Cordyceps militaris* Lk.
simplex Scop. *pistillaris* L.
simplex et ramosa Hall. *Hydnum coralloides* Scop.
simplex turgida Schm. *pistillaris* L.
simplicissima Willd. *inaequalis* Müll.
sobolifera Hill *Sphaeria sobolifera* Berk.
solida Pers. *fragilis* Holmsk.
spathula Dicks. *Spathulea flavida* Fr.
spathulata Chev. *pistillaris* L.
spathulata Schm. *Spathulea flavida* Fr.
2662. *spinulosa* Pers. obs. II. 59. T. 3 F. 1. Germ. Succ.
2663. *spiralis* Jungh. Fl. crypt. jav. 32. F. 13. Java.
2664. *Sprucei* Berk. in Hook. journ. 1856. 276. Rio negro.
squamosa Lamk *Cordyceps militaris* Lk.
stipitata Wallr. *bulbosa* Schum.
striatallofm. *Calocera cornea* Fr.
2665. *striata* Pers. icon. et descr. 11 T. 3 F. 5 Germ.
C. fragilis var. *c.* Lk Hاندb. III. 307.
C. fumosa striata Pers. myo. eur. I. 183.
C. humbricalis Wigg. Fl. holsat. 107.
2666. *striata* Pers. comment. 45. T. 4 F. 1. Germ. Brit. Himal.
C. muscoides Sow. fung. T. 157.
C. pallida Schaeff. fung. 120 T. 286.
Merisma strictum Spr. syst. IV. 495.
strigosa Poir. *Thelephora caryophyllea* Fr.
strigosa Schum. *fistulosa* Holmsk.
subcaulescens Reb. *epichnoa* Fr.
subsolitaria Fr. *fragilis* Holmsk.
2667. *subterranea* D. C. Fl. fr. II. 97. Gall.
Merisma subterraneum Pers. myo. eur. I. 139.
2668. *subtilis* Pers. comment. 51. T. 4. F. 2.
Merisma subtile Spr. syst. IV. 496.
subtilis β . Fr. *delicata* Fr.
2669. *succinea* Fr. obs. I. 256. Germ. Gall. Helv. Scan.
C. caule crassissimo α . Hall. hist. III. 124 Nr. 2201.
C. coralloides flava Mich. gen. 269.
C. corpore dilute rufescente Gled. meth. 32.
C. purpurea, corpore multifido Gled. ibid.
C. rubella Schaeff. fung. 119. T. 177.
Corallofungus flavus Vaill. Bot. par. 41 T. 8. F. 4.
Coralloides dilute purpurascens Tourn. inst. 562 Nr. 3.
C. dilute rufescens Tourn. ibid. Nr. 4.
Fungus ramosus comosus Barr. icon. 1266.
Merisma succicum Spr. syst. IV. 495.
2670. *sureculus* Berk. lond. journ. 1842. 149 T. 6 F. 5. Guian. Ins. philipp.
Swartzii Fr. *rosea* Dalm.
sylvatica Pers. *helvecola* Pers.
sylvestris Pers. *anomala* Pers.
syringarum Pers. *erispula* Fr.
2671. *tenacella* Pers. comment. 47 T. 3. F. 5. Germ.
tenax Schwz *Merisma tenax* Lév.
tenuis Sow. *Typhula tenuis* Fr.
2672. *tenuissima* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 156. Java.
teres Baumg. helvecola Fr.
teres fistulosa Schm. *argillacea* Pers.
teres fistulosa Schm. *fistulosa* Holmsk.
2673. *tetragona* Schwz syn. 112. Nr. 1090. Amer. bor.
thermalis D. C. *Agaricus lepidus* Fr.
thermalis D. C. *Thelephora coralloides* Fr.
tomentosa Lamk *Thelephora palmata* Fr.
2674. *tomentosa* Pers. syn. fung. 560. Hercyn.
tortilis Pers. *Typhula filiformis* Fr.
tremula Holmsk. *Lootia lubrica* Pers.
trichomorpha Schwz *byssiseda* Bull.
trichopus Grev. *Typhula filiformis* Fr.
trichopus Pers. *cristata* Pers.

2675. *trichotoma* Lév. ann. sc. nat. 1844.
II. 216. Borneo.
triuncialis Mich. *junceae* Fr.
2676. *truncata* Lumn. Fl. poson. 533.
Hung.
truncata Schm. *Craterellus clavatus* Fr.
tuberculata With. *Calocera viscosa* Fr.
tuberosa Sow. *Calocera viscosa* Fr.
2677. *tubulosa* Fr. el. I. 229. Brasil.
Guian.
turgida Lév. *coronata* Zipp.
turgida Mich. *nigrita* Pers.
uliginosa Wallr. *fragilis* Holmsk.
uliginosa Wallr. *Pistillaria muscicola* Fr.
2678. *umbrina* Lév. ann. sc. nat. 1846.
V. 155. Java.
2679. *uncialis* Grev. crypt. scot. T. 98,
Rabh. D.C. Fl. Nr. 2487. Germ. Scot.
C. obscura Pers. myc. eur. I. 190.
ermicularis Batsch *fragilis* Holmsk.
2680. *vermicularis* Fr. syst. myc. I. 484.
Carn.
C. eburnea solida Pers. syn. fung. 603.
vermicularis Schrk *rugosa* Bull.
vermiculata Lightf. *fragilis* Holmsk.
vermiculata Scop. *rugosa* Bull.
vermiculata Sow. *inaequalis* Müll.
vermiculata, *fistulosa*, *candida* Mich.
rugosa Bull.
vermiculata, non *fistulosa*, *candida* Mich. *fragilis* Holmsk.
vernalis Schwz *mucida* Pers.
vertice multifido Hall. *cristata* Pers.
villosa Schum. *Typhula villosa* Fr.
violacea Ojiz *amethystea* Bull.
2681. *virgata* Fr. syst. myc. I. 472.
Suec.
virgultorum Pers. *junceae* Fr.
viridis Gmel. *Geoglossum viride* Pers.
viscosa Pers. *Calocera viscosa*.
viscosa Poir. *Geoglossum viscosum* Pers.
vitellina Pers. *fastigiata* Bull.
2682. *Zippelii* Lév. ann. sc. nat. 1844.
II. 215. Java.
C. abietina Pers. in herb. ludg. bat.
2683. *Zollingeri* Lév. ann. sc. nat. 1846.
V. 155. Java.

CLIV. *Clisosporium* Fr.

- Conferva* Ag. *Coccularia* Cord.
Syncollesia Ag.
Myelomyces physarei Cord. *Mucorini* Fr. *Mucedinei* *byssacei* Brongn.

2684. *herbarum* Fr. syst. myc. III. 335.
Eur.

2685. *lignorum* Fr. syst. myc. III. 335.
Eur.

- Conferva mucoroides* Ag. in act. holm. 1814 T. 4 Fig. B.
Coccularia atra Cord. sec. Fr.
Syncollesia mucoroides Ag. syst. algar. 32.

CLV. *Clonostachys* Cord.

- Hyphomyces polyactideae* Cord.
2686. *araucaria* Cord. *Prachtflores* 31 T. 15. In agro prag. et hoyersw.

Cnazonaria Cord.

- setipes* Cord. *Typhula filiformis* Fr.
setipes Cord. *Typhula Grevillei* Fr.
setipes Cord. *Typhula gyrans* Fr.

Coccobolus Wallr.

- aeneus* Wallr. *Ceuthospora aenea* Rabh.
castaneus Wallr. *Ceuthospora castanea* Rabh.

Coccopleum Ehrh.

- palliolatum* Ehrh. *Sclerotium palliolatum* Fr.

Coccospora Wallr.

- aurantiaca* Wallr. *Myxosporium aurantiacum* Rabh.

CLVI. *Coccosporium* Cord.

- Hyphomyces helminthosporiaceae* Cord. *Mucorini* Fr. *Rhacodiei* Rabh.

2687. *maculiforme* Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 49 T. 25. Boh.

CLVII. *Coccotrichum* Wallr.

- Aleurisma N. Collarium* Fr.
Hyphomyces cephalocladia Cord.
Mycetoidea nematomycei N. *Hyphomyces mucedinei sepedonie* Fr.

- carneum* Wallr. *Collarium carneum* Rabh.

2688. *dichotomum* Pr. in Sturm Fl. III. 30 p. 75 T. 38 In agro hoyersw. Martii Lk *Collarium granulatum* Fr.

- rhodochroum* Wallr. *Aleurisma erubescens* N.

CLVIII. *Coccularia* Cord.

- Clisosporium* Fr.
Myelomyces physarei Cord. *Mucorini* Fr.
atra Cord. *Clisosporium lignorum* Fr.

2689. *rigida* Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 127. T. 60. Boh.

Coelosporium Lk.

- fruticulosum* Lk *Cladosporium fasciculare* Fr.
fulvum Schum. *Uredo fulva* Schum.

- pingue Lév. *Uredo miniata* Pers.
rhinanthacearum Lk *Uredo rhinanthacearum* D. C.
senecionis Schlecht. *Uredo senecionis* Schum.
sonchi Lév. *Uredo fulva* Schum.
tussilaginis Lév. *Uredo fulva* Schum.
Coleroa Rabh.
chaetomium Rabh. *Dothidea chaetomium* Kze.
- CLIX. Collarium** Lk.
Aleurisma Mart. *Cocotrichum* Wallr. *Myrothecium* Tod. *Sporotrichum* Lk.
Mycetoidea nematomyei trichomyei N. *Hyphomyces mucedinei sepedonici* Fr.
2690. carneum Rabh. D. C. Fl. N. 662. Germ.
Cocotrichum carneum Wallr. Fl. crypt. II. 315.
2691. flavum Fr. syst. myc. III. 441. Germ. Scan.
fructigenum Lk *Sporotrichum fructigenum* Lk.
2692. granulosum Fr. syst. myc. III. 441. Germ. Scan.
Aleurisma granulosum Mart. Fl. erl. 335.
Cocotrichum Martii Lk spec. I. 26.
Sporotrichum granulosum Lk Jahrb. I. 183.
2693. lyococcum Fr. syst. myc. III. 442. Germ.
Sporotrichum lyococcos Ehrb. sylv. berol. 22.
2694. nigrospermum Lk obs. I. 15 F. 11. Germ.
Sporotrichum collae Lk Jahrb. I. 182.
roridum N. *Myrothecium roridum* Tod.
- CLX. Colletosporium** Lk.
Hyphomyces mucedinei Fr. *Sporotrichaceae* Cord.
2695. aterrimum Cord. icon. I. 10 T. 2 F. 16. Boh.
2696. atrum L. spec. I. 25. Germ.
C. fuligineum Opiz seznám 118.
fuligineum Opiz atrum Lk.
2697. polysporum Cord. icon. I. 10 T. 2 F. 157. Boh.
2698. umbrinum Lk spec. I. 25. Germ.
- CLXI. Colletotrichum** Cord.
Mycelomyces mucoroidae Cord.
2699. aureum Cord. icon. I. 17. T. 4. F. 231. Boh.
2700. lineola Cord. in Sturm. Fl. III. 3 p. 41 T. 21. In agro prag.
2701. microspermum Cord. icon. IV. 28. T. 6 F. 85. Boh.
Colpoma Wallr.
clatinum Wallr. *Hysterium clatinum* Pers.
quercinum Wallr. *Hysterium quercinum* Pers.
trigonum Wallr. *Phacidium trigonum* Schum.
verrucosum Wallr. *Sphaeria colpoma* Cord.
Colus Cav. et Sech.
hirudinosus Cav. et Sech. *Clathrus cancellatus* L.
- CLXII. Comatricha** Pr.
Hyphomyces stemonitideae Cord.
2702. alba Pr. in Linn. 1851. XXVI. 141. In agro hoyersw.
2703. obtusata Pr. in Linn. 1851. XXIV. 141. In agro hoyersw.
- CLXIII. Cometella** Rabh.
Incertae sedis.
2704. paradoxia Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1474. Patria?
- Concha* Sterb.
marina, parva, colore coccineo Sterb.
Peziza aurantia Oed.
marina, parva, colore coccineo Sterb.
Peziza coccinea Jacq.
- Coniophora* Pers.
cellaris Pers. *Thelephora puteana* Schum.
cerebella Pers. *Thelephora puteana* Schum.
cuticularis Pers. *Thelephora puteana* Schum.
foetida Ehrb. *Thelephora stabularis* Fr.
lecioplaea Pers. *Merulius pulverulentus* Fr.
marmorata Desm. *Thelephora eradians* Fr.
membranacea D. C. *Thelephora coniophora* Spr.
membranacea Pers. *Merulius pulverulentus* Fr.
- CLXIV. Coniosporium** Lk.
Heterosporium Kl. *Sphaeria* Wallr.
Coniomyces caecomaceae Cord.
Mycetoidea protomyei gonimyeci entophyti N. *Gasteromyces sclerotiaci apiosporii* Fr. *Haplomyces conimyces sporidesmiacei* M.
2705. brevipes Cord. icon. I. 1 T. 1 F. 4. Boh. sept.
2706. circinans Fr. syst. myc. III. 257. Eur. Alger.
Heterosporium circinale Kl. herb. myc. Nr. 188.
H. omithogali Kl. ibid. Nr. 69.
Sphaeria circinans Rabh. D. C. Fl. Nr. 1566.
S. stigmatella Wallr. Fl. crypt. II. 786.

2707. fructigenum Cord. icon. I. 1 T. 1 F. 1. Ital.
2708. helmisporii Cord. icon. I. 1 T. 1 F. 2. Boh. sept.
2709. inquinans Dur. et M. Fl. alger. 327. Alger.
2710. lignifragum M. Fl. chil. VIII. 36. Chile.
2711. nigrum Fr. syst. myc. III. 256. Suec.
2712. olivaceum Lk. obs. I. 17 T. 8 F. 6. Lusit.
2713. quercicola Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1085. In agro dries.
2714. stromaticum Cord. icon. I. 1 T. 1 F. 5. Boh. Chile.
2715. verticillii Cord. icon. I. 1 T. 1 F. 3. Boh.
2716. zeae Opiz in Lotos 1855. 41. In agro prag.
- CLXV. Coniothecium** Cord.
Cladosporium Lk. Melanconium Lk.
Coniomycetes caeomaceae Cord.
Gymnomycetes emphytopori M.
2717. albocinctum Pr. in Linn. 1853. XXVI. 206. In agro hoyersw. amentacearum Cord. Melanconium glomeratum Lk.
2718. anisosporum M. ann. sc. nat. 1849. XI. 57. Prom. viride.
2719. asperulum Dur. et M. Fl. alger. 328. Alger.
2720. atrum Cord. in Sturm. Fl. III. 3 p. 71. T. 36. Boh.
2721. betulinum Cord. icon. I. 2 T. 1 F. 19. Eur.
2722. chomatosporum Cord. icon. I. 2 T. 1 F. 22. Boh.
2723. conglutinatum Cord. icon. I. 2 T. 1 F. 20. Boh.
2724. didymum Dur. et M. Fl. alger. 329. Alger.
2725. effusum Cord. icon. I. 2 T. 1 F. 21. Boh.
2726. epidermidis Cord. icon. I. 2 T. 1 F. 24. Boh.
2727. foliicolum Cord. icon. I. 2 T. 1 F. 29. Boh. Sax.
C. phyllophilum Desm. ann. sc. nat. 1845. III. 358.
2728. globiferum Cord. icon. I. 2 T. 1 F. 28. Boh.
2729. pervagatum Pr. in Linn. 1852. XXV. 72. In agro hoyersw. phyllophilum Desm. foliicolum Cord.
2730. punctiforme Cord. icon. I. 2 T. 1 F. 19. Boh.
2731. rameale Cord. icon. I. 2 T. 1 F. 27. Boh.
2732. seriale Dur. et M. Fl. alger. 328. Alger.
- tiliae Lasch Cladosporium fumago Lk.
2733. toruloides Cord. icon. I. 2 T. 1 F. 23. Boh.
2734. variegatum Pr. in Linn. 1851. 24. In agro hoyersw.
- CLXVI. Coniophyrium** Cord.
Myelomycetes sphaeronemeae Cord.
2735. glomeratum Cord. icon. IV. 39 T. 8 F. 108. Boh.
2736. Montagnei Cast. ann. sc. nat. 1849. XII. 304. Gall. merid.
2737. palmatum Cord. icon. IV. 38 T. 8 F. 106. Sicil.
2738. pini Cord. icon. IV. 38 T. 8 F. 105. In agro prag.
2739. subtile Cord. IV. 38 T. 8 F. 107. Boh.
- CLXVII. Conoplea** Pers.
Byssus Roth. Ceratonema Roth. Chaetomium Kze. Chloridium Rabb. Dematium Pers. Exosporium Lk. Goniosporium Lk. Helminthosporium Cord. Myxotrichum Fr. Oidium Lk. Polynema Str. Psilonia Fr.
Hyphomycetes psiloniaceae Cord. Mucedinei byssacei Brongn. Angiocarpi dermatocarpi gymnospermi Pers. Coniomycetes mucedines sporomyxi Fr.
atra Pers. Myxotrichum chartarum Kze.
atra caricum Alb. et Schwz Goniosporium puccinioides Lk.
2740. betulina Alb. et Schwz consp. 138. Lusat.
2741. cinerea Pers. myc. eur. I. 12. In agro paris.
clavuligera Lk Exosporium clavuligerum Lk.
comata Pers. Chaetomium elatum Kze et Schm.
comosa Brond. Chaetomium elatum Kze et Schm.
cylindrica Pers. Chaetomium elatum Kze et Schm.
cylindrica β. Opiz Helminthosporium arundinaceum Cord.
elata Spr. Chaetomium elatum Kze et Schm.
eryngii Pers. Helminthosporium eryngii Fr.
fusca Pers Oidium subramosum Lk.
gilva Pers. Psilonia gilva Fr.
hispidula Alb. et Schwz Myxotrichum rarum Fr.
hispidula Lk Exosporium hispidulum Lk.
2742. hispidula Pers. syn. fung. 235. Germ.
Byssus inquinans Roth catal. I. 216.

- Ceratoneima inquinans* Roth *ibid.* II. 252.
Dematium hispidulum Fr. *syst. myc.* 365.
Polynema strigosum Str. in *Flora* 1850. 57.
hypoderma Lk. *Exosporium hypoderma* Lk.
2743. *olivacea* Pers. *syn. fung.* 234. *Eur.*
C. sphaerica Pers. *ibid.*
Dematium sphaericum Pers. *obs.* I. 25.
2744. *platyrocheilon* Schliephacke *bot. Zeit.* 1855. 424. *lus. trinit.*
puccinioides D. C. *Goniosporium puccinioides* Lk.
2745. *quercina* Pers. *myc. eur.* I. 11. *Eur.*
2746. *semilimbatus* Schliephacke *bot. Zeit.* 1855. 423. *Brasil.*
sphaerica Pers. *olivacea* Pers.
tiliae Pers. *Exosporium tiliae* Pers.
CLXVIII. Coprinus Pers.
Agaricus L. *Amanita* Hall. *Bulla* Batt. *Fungus* Mich. *Hydrophorus* Batt. *Institale* Fr. *Lapis* Strob. *Merulius* Lamk.
Hymenomyces agaricini Fr. *Fungi pileati* N.
2747. *alopeia* Lasch in Fr. *epier.* 248. *In agro dries.*
2748. *alternatus* Fr. *epier.* 248. *Succ.*
Agaricus alternatus Schum. *Fl. saell.* II. 351 Nr. 1874.
2749. *aphthosus* Fr. *epier.* 245. *Brit.*
Agaricus domesticus Bolt. *fung.* T. 26.
astroideus Fr. *niveus* Fr.
2750. *atramentarius* Fr. *epier.* 243. *Eur. Java.*
C. plicatus Pers. *dispos. fung.* 62.
Agaricus atramentarius Fr. *syst. myc.* I. 308. *Bull. herb.* T. 164. *D. C. Fl. fr.* II. 147.
A. atramentosus Schrk *Fl. bav.* II. 586 Nr. 1659.
A. cinereus Schaeff. *fung.* 43 T. 100.
A. coprinus connatus Pers. *dispos. fung.* 62.
A. coprinus plicatus Pers. *ibid.*
A. coprinus striotus Pers. *syn. fung.* 399.
A. deliquescens Fl. *dar.* T. 1370.
A. fimetarius Sow. *fung.* T. 188.
A. fugax Schaeff. *fung.* 30 T. 67 et 68.
A. luridus Bolt. *fung.* T. 25.
A. margaritaceus Schaeff. *fung.* 50. T. 216.
A. momentaneus Bull. *sec. With.*
A. oblitteratus Schum. *Fl. saell.* II. 355 Nr. 1883.
A. ovatus Curt. *Fl. lond.* T. 100.
A. pileolo in conum acutum fastigiato, piloso Gled. *meth.* 108 Nr. 16.
A. plicatus Pers. *syn. fung.* 396.
A. rufocandidus Schaeff. *fung.* 44 T. 204.
A. soboliferus Hoffm. *nomencl.* T. 30 F. 1.
A. striatus Huds. *Fl. angl.* II. 617.
A. strictus Pers. *syn. fung.* 399.
A. tortus Batsch *el.* 61.
A. tuberculosus Schum. *Fl. saell.* II. 356 Nr. 1885.
A. Vaillantii Sobol. *Fl. petropol.* 303.
A. volva exceptus, pileo campanulato striato Gled. *meth.* 89 Nr. 4.
Amanita cinerea Lamk *encycl.* I. 109.
Fungus qui, vix e volva egressus, in atramentum resolvitur Mich. *gen.* 189 T. 80 F. 5.
Hydrophorus oris laevis Batt. *fung.* 54 T. 26 Fig. D.
II. pedunculo viperino Batt. *ibid.* Fig. F.
2751. *Berkeleyi* M. *syll.* 131. *Colombo.*
cinereus Fr. *fimetarius* Fr.
2752. *clavatus* Fr. *epier.* 242. *Eur. med.*
Agaricus cylindricus Schaeff. *fung.* 5 T. 8.
Hydrophorus clavatus Batt. *fung.* 54 T. 26 Fig. C.
2753. *comatus* Fr. *epier.* 242. *Eur. Ind. or.*
Agaricus chamaeleo Batsch *el.* 63.
A. comatus Fr. *syst. myc.* I. 307.
Pers. syn. fung. 395. *Lenz Schw.* 58. *Seer. mycogr.* 404.
A. coprinus comatus Pers. *dispos. fung.* 62.
A. cylindricus Sow. *fung.* T. 189.
A. fimetarius Bolt. *fung.* T. 44.
Kerner Schw. 38 Nr. 12 T. 8.
A. masse Bull. *champ.* T. 16 *sec. Fr.*
A. mitella Batsch *el.* 63.
A. ovatus Schaeff. *fung.* 5 T. 7.
A. pileolo campanulato contracto Gled. *meth.* 122.
A. porcellaneus Schaeff. *fung.* 21 T. 46 et 47.
A. sistrum Schrk *Fl. bav.* II. 585 Nr. 1658.
A. typhoides Bull. *champ.* T. 16 et 582 F. 2, *Fl. dan.* T. 834.
Bolt. fung. T. 44. *Sow. fung.* T. 189. *Schaeff. fung.* T. 46. 47.
Amanita albus, campanulatus, squamosus, nigrescens Hall. *hist.* III. 157 Nr. 2357.
A. clavata Lamk *encycl.* I. 113.
Fungus albus, ovum referens Buxb. *cent.* IV. T. 27.

- F. bombaceus*, *pernicius* Sterb. theat. 226 Nr. 84 T. 24 Fig. B.
F. in arenosis nascens, ex uno pede multiplex Mich. gen. 200.
F. sterquilinus Mich. ibid. 181 T. 80 F. 3.
F. typhoides Vaill. Bot. paris. 72 Nr. 9.
Hydrophorus campaniformis Batt. fung. 53 T. 26 Fig. A.
H. comatus Batt. ibid. 54 T. 26 Fig. B.
2754. *congregatus* Fr. epier. 249. Eur.
C. lacunosus Fr. ibid.
Agaricus congregatus Bull. champ. T. 94, D. C. Fl. fr. II. 151.
A. coprinus lacunosus Pers. syn. fung. 401.
2755. *coopertus* Fr. epier. 252. Patria?
2756. *cunctabundus* M. Fl. chil. VII. 343. Santjago.
2757. *cyclodes* Fr. epier. 250. Ital.
Agaricus cyclodes Mich. gen. T. 81 F. 4.
2758. *cylindricus* Fr. epier. 244. Carn.
Agaricus cylindricus Fr. el. 43.
A. quisquiliarum a. Scop. Fl. carn. II. 426.
2759. *deliquescens* Fr. epier. 249. Eur.
Agaricus aqueus Batsch el. 61.
A. bicolor Fl. dan. T. 1070.
A. deliquescens Fr. syst. myc. I. 309.
A. ferrugineus Mart. Fl. mosq. 238.
A. fuscescens Schaeff. fung. 10 T. 17.
Fungus viscidus, pileolo fornicato Mich. gen. 180.
2760. *digitalis* Fr. epier. 249. Eur.
Agaricus aqueus Sobol. Fl. petropol. 302.
A. deliquescens Bull. champ. T. 437 F. 2 et T. 558 F. 1, D. C. Fl. fr. II. 150.
A. digitalis Fl. dan. T. 1371.
2761. *dilectus* Fr. epier. 250. Suec.
2762. *domesticus* Fr. epier. 251. Eur.
Agaricus acetabulosus Sow. sec. Spr.
A. coprinus domesticus Pers. syn. fung. 404.
A. cylindricus var. 5. With. sec. Steud.
A. domesticus Sow. fung. T. 26.
A. sociatus Mart. Fl. mosq. 238.
2763. *ephemeroides* Fr. epier. 250. Gall. Lapp.
Agaricus ephemeroides Bull. champ. T. 582 F. 1, D. C. Fl. fr. II. 145.
2764. *ephemerus* Fr. epier. 252. Eur. Java.
Agaricus crenulatus Fl. dan. T. 832 F. 2.
A. ephemerus Fr. syst. myc. I. 313.
A. momentaneus Bull. champ. T. 128 sec. Fr.
A. stellaris Gunn. Fl. norv. T. 8 F. 8.
A. stercorarius Sow. fung. T. 262.
Amanita albus, hemisphaericus, ambitu striato Hall. hist. III. 155 Nr. 2343.
Bulla elegans, utrinque sulcata Batt. fung. 55 T. 27 Fig. B.
Fungus gracilis, totus albus Mich. gen. 170 T. 75 F. 6.
2765. *exstinctorius* Fr. epier. 245. Germ. Gall. Ital. Scan
Agaricus deliquescens Kl. in Dietr. Fl. boruss. 375.
A. exstinctorius Paul. champ. T. 124 F. 7.
Amanita cespitosus, ramosus, hemisphaericus Hall. hist. III. 174 Nr. 2446.
Fungus lividus, alter, pediculo minus bulboso Buxb. cent. IV. T. 23.
F. ramosus maximus Mich. gen. 190 T. 79 F. 1.
Monomyces pileolo discisso Batt. fung. 43 T. 18 Fig. F.
2766. *fimetarius* Fr. epier. 245. Eur. Java.
C. cinereus Fr. ibid. 246.
C. pullatus Fr. ibid.
Agaricus astroides Fr. syst. myc. I. 312.
A. cinereus Bull. herb. T. 88, Schaeff. fung. T. 100, D. C. Fl. fr. II. 147, Fl. dan. T. 1198.
A. coprinus cinereus Pers. syn. fung. 398.
A. coprinus macrorrhizus Mich. gen. 189 T. 183 F. 2.
A. coprinus papillatus Pers. syn. fung. 406.
A. fimetarius L. spec. pl. II. 1643.
A. macrorrhizus Pers. syn. fung. 398.
A. margaritaceus Schaeff. fung. 50 T. 216.
A. narcoticus Batsch cont. I. 79 F. 77.
A. papillatus Batsch ibid. 81 F. 78.
A. papilligerus Hoffm. sec. Steud.
A. pullatus Bolt. fung. T. 20.
A. radians Batsch el. 61.
A. rostratus Batsch ibid. 63.
A. rufocandidus Schaeff. sec. Steud.
A. stellatus Hoffm. nomencl. T. 6 F. 2.
A. subulatus Batsch el. 65.
A. tomentosus Bolt. fung. T. 156, D. C. Fl. fr. II. 147.
Amanita cinerea β. Lamk encycl. II. 109.

- A. pileo conico, striato, murino*
 Hall. hist. III. 179 Nr. 2484.
Fungus albus, ovum referens Buxb.
 cent. IV. 16 T. 27 F. 1.
F. comatus Sterb. theat. 218 T.
 22 Fig. 1. K. 1.
F. medius, fuscus, in acutum co-
num fastigiatus Deering cat.
 85.
F. murinus, totus niger, umbilica-
tus Vaill. Bot. paris. 66 Nr. 39
F. parvus, fuliginosus Buxb. cent.
 V. T. 48 F. 2.
F. parvus, pileolo plicatili, cinereus
 Buxb. ibid. II. T. 50 F. 2.
F. sterquilineus Mich. gen. 181 T.
 80 F. 3.
F. typhoides Vaill. Bot. paris. 72
 Nr. 9.
F. vagus Batt. fung. 31 T. 8 Fig. C.
Hydrophorus cinereus Batt. fung.
 53 T. 25 Fig. E.
II. oris laceris Batt. ibid. 54 sec.
 Fr.
Lapis molaris gracilis Sterb. theat.
 225 Nr. 83 T. 25 Fig. A.
 2767. *flocculosus* Fr. epier. 245. Gall.
Agaricus flocculosus D. C. Fl. fr.
 VI. 45.
 2768. *fuscescens* Fr. epier. 244. Germ.
 Gall.
Agaricus fuscescens Schaeff. fung.
 10 T. 17.
 2769. *hemerobius* Fr. epier. 253. Germ.
 Brit. Scan.
Agaricus bubulinus Schum. Fl. saell.
 II. 352 Nr. 1877.
A. campanulatus Pollich Fl. palat.
 III. 295.
 2770. *Hendersonii* Fr. epier. 250. Brit.
Agaricus Hendersonii Berk. in Sm.
 Fl. brit. V. 122 Nr. 328.
 2771. *hirtellus* Fr. epier. 247. In agro
 upsal.
 2772. *Hookert* Berk. in Hook. journ.
 1851. 40. Ind. or.
 2773. *hortensis* M. ann. sc. nat. 1854.
 I. 105. Guian. gall.
lacunosus Fr. *congregatus* Fr.
 2774. *lagopus* Fr. epier. 250. In agro
 dries.
Agaricus lagopus Lasch in Linn.
 1827 Nr. 484.
 2775. *lanatus* Bong. in Weinm. Fl. ross.
 279. Ross. merid.
 2776. *luridus* Fr. epier. 243. Scot.
Agaricus luridus Bolt. fung. T. 25.
 2777. *micaceus* Fr. epier. 247. Eur.
Agaricus aquosus Huds. sec. Stend.
A. balanus Batsch el. 63.
A. campanulatus var. 2. With. sec.
 Stend.
A. cespitosus Scop. Fl. carn. I. 23.
A. congregatus Sow. fung. T. 261.
A. coprinus ferrugineus Pers. dis-
 pos. fung. 62.
A. digitalis Batsch el. 71 et 159
 F. 1.
A. exstinctorius Bull. champ. T.
 437 F. 1 sec. Fr.
A. farinosus Berg. sec. Fr.
A. ferrugineus Mart. Fl. mosq.
 238, Pers. syn. fung. 400.
A. ferruginosus Schum. Fl. saell.
 II. 358 Nr. 1888.
A. fuliginosus Huds. sec. Stend.
A. fuscescens Schaeff. fung. 10 T.
 17.
A. hortensis Pers. syn. fung. 362.
A. hydrophorus Schrk Fl. bav. II.
 589 Nr. 1666.
A. lignorum Schaeff. fung. 29 T.
 66.
A. micaceus Fr. syst. myc. I. 309,
 Bull. herb. T. 565, D. C. Fl. fr.
 II. 148.
A. ovatus Schrk Fl. bav. II. 585
 Nr. 1657.
A. pileolo campanulato Gled. meth.
 123.
A. pseudoexstinctorius D. C. Fl.
 fr. II. 148, Bull. herb. T. 437 F. 1.
A. soboliferus Hoffm. sec. Bull.
A. spadiceogriseus Schaeff. sec.
 Bull.
A. squamulosus Bull. champ. T.
 246 sec. Fr.
A. succineus Batsch el. 61.
 ? *A. sylvaticus* Alb. et Schwz sec.
 Stend.
A. truncorum Schaeff. fung. 4 T. 6.
A. turbinatus Relhan sec. Stend.
Amanita campaniformis, cinereus
 Hall hist. III. 179 Nr. 2483.
A. rufescens Lamk encycl. II. 109.
A. tener, conicus, laceros Hall.
 hist. III. 180 Nr. 2485.
Fungus cespitosus, parvus, gracil-
limus Mich. gen 193.
F. digitalis Sterb. theat. 230 Nr.
 92 T. 2 Fig. T.
F. ex uno pede multiplex Mich.
 gen. 195 T. 79 F. 5.
F. fimetarius, pileolo exstinctorii
forma Mich. ibid. 157 Nr. 7.
F. multiplex, ovatus, cinereus, mi-
nor Vaill. Bot. paris. 72.
F. parvus, galericulatus C. Bauh.
 pin. 373.
F. pileo plicatili, major Buxb. cent.
 II. T. 50 F. 1.
F. pileolo ex fulvo ferrugineo Mich.
 gen. 164.
F. viscidus, pileolo fornicato Mich.
 gen 180.
Fungi multi ex uno pede, clypei-
formes, lutei J. Bauh. hist. III.
 836.

- Hydrophorus oris laceris Batt. fung.
54 T. 27 Fig. D. G.
2778. mirabilis M. ann. sc. nat. 1854.
I. 106. Guian. gall.
2779. narcoticus Fr. epicr. 250. Germ.
Agaricus narcoticus Batsch el. 79
F. 77.
2780. niveus Fr. epicr. 246. Eur.
C. astroideus Fr. ibid. 247.
Agaricus astroideus Fr. syst. myc.
I. 312.
A. chionoleucus Roehl. Fl. germ.
III. 213. Nr. 260.
A. coprinus niveus Pers. syn. fung.
400.
A. fragilis Batsch cont. I. 215.
A. niveus Rabh. D. C. Fl. Nr. 3340.
A. oblectus Bolt. fung. T. 142.
2781. nycthemerus Fr. epicr. 251. Gall.
Agaricus nycthemerus Vaill. Bot.
paris. 72.
2782. oblectus Fr. epicr. 243. Scot.
Agaricus coprinus oblectus Pers.
syn. fung. 387.
A. oblectus Bolt. fung. T. 142.
2783. ovatus Fr. epicr. 242. Germ.
Agaricus ovatus Schaeff. fung. 5 T. 7.
2784. papillatus Fr. epicr. 248. Germ.
Agaricus papillatus Batsch el. 81
Nr. 78 F. 73.
- petasiformis Cord. Agaricus di-
gitaliformis Bull.
2785. picaceus Fr. epicr. 244. Eur.
Agaricus coprinus picaceus Pers.
syn. fung. 397.
A. cylindricus Schaeff. fung. 5 T. 8.
A. exstinctorius Bolt. fung. T. 24.
A. fimetarius Kerner sec. Hoffm.
A. mitella β . Batsch el. 63.
A. ovatus Scop. Fl. carn. II. 425
Nr. 1479.
A. picaceus Sow. fung. T. 170,
Bull. herb. T. 206, Pers. syn.
fung. 397, D. C. Fl. fr. II. 146.
Amanita campanulatus, albus Hall.
hist. III. 179 Nr. 2480.
Fungus multiplex, ovatus, cinereus
Vaill. Bot. paris. 73 T. 12 F.
10 et 11.
- Hydrophorus clavam referens Batt.
fung. 54 T. 26 Fig. C.
2786. pilulifer M. Canar. 72 T. 4. F. 6.
Gomera.
2787. plicatilis Fr. epicr. 252. Eur.
C. subsimilis Pers. sec. Spr.
Agaricus cinetus Batsch el. 69.
A. coprinus pulcher Pers. syn.
fung. 404.
A. plicatilis Fr. syst. myc. I. 312.
A. plicatus With. arr. IV. 297.
A. semistriatus Oed. Fl. dan. T.
1134.
Bulla utrinque sulcata, disco albo
Batt. fung. 55 T. 27 Fig. D.
- plicatus Pers. atramentarius Fr.
2788. plutonius M. Canar. 72 T. 5 F.
2. Gomera.
2789. praegnans Fr. epicr. 243. Suec.
pullatus Fr. fimetarius Fr.
radians Fr. Institale radiatum
Fr.
2790. radiatus Fr. epicr. 251. Eur. Prom.
b. sp. Java.
Agaricus cinereus Fl. wetter. III.
II. 317 Nr. 1661.
A. coprinus radiatus Pers. syn.
fung. 407.
A. ephemerus Bull. champ. T. 542
F. 1. e.—k. F. 2, Pers. syn. fung.
406, D. C. Fl. fr. II. 149.
A. radiatus Sw. prodr. 148.
A. stercorarius Bull. champ. 68
T. 542 Fig. L, D. C. Fl. fr. II.
150.
Fungus in fimo equino natus Mich.
gen. 156 N. 2 T. 73 F. 1.
Merulius radiatus Lamk. encycl.
IV. 127.
2791. rapidus Fr. epicr. 253. Patria?
2792. sceptrum Fr. epicr. 253. In agro
mansfeld.
Agaricus sceptrum Jungh. in Linn.
V. 406 T. 6 F. 10.
2793. soboliferus Fr. epicr. 243. Boh.
Germ.
Agaricus costatus Krombh. Schw.
I. 74 T. 4 F. 1. 2.
A. soboliferus Hoffm. nomencl. T.
3 F. 1.
2794. sociatus Fr. epicr. 252. Scan.
Agaricus sociatus Schum. Fl. saell.
II. 353 Nr. 1878.
2795. solifugus March. in Fr. epicr.
253. In agro luxemburg.
2796. spiralis M. Canar. 72 T. 4 F. 5.
Ins. canar.
2797. stenophyllus M. syll. 132. Co-
lombo.
2798. stercoreus Fr. epicr. 251. Carn.
Germ. Scan.
Agaricus ephemerus Sw. sec. Fr.
A. stercoreus Scop. Fl. carn. II. 427.
2799. sterquilinus Fr. epicr. 242. Suec.
Agaricus sterquilinus Fr. syst. myc.
I. 308.
subsimilis Pers. plicatilis Fr.
2800. tergiversans Fr. epicr. 247. Suec.
Agaricus tergiversans Fr. syst. myc.
I. 303.
2801. tomentosus Fr. epicr. 246. Brit.
Germ.
Agaricus cinereus β . Pers. syn.
fung. 399.
A. tomentosus Bolt. fung. T. 156,
Otto Vers. 74. Nr. 151, Krombh.
Schw. VI. 7 T. 40 F. 17. 18.
2802. truncorum Fr. epicr. 248. Carn.
Germ. Ital.

- Agaricus truncorum* Scop. Fl. carn. II. 426 Nr. 1480.
Fungus ex uno pede multiplex, pileolo galericulato Mich. gen. 195.
 2803. *varicus* Fr. epicr. 244. Succ.
 2804. *velaris* Fr. epicr. 253. Patria?
 2805. *vellerens* Berk. in Hook. journ. 1851. 40. Ind. er.
CLXIX. *Cora* Fr.
Dichonema N. *Gyrolophia* Kze. *Thelephora* Spr. *Stereum* Fr. *Uva* Sw.
Hymenomyces aniculinus Fr.
 2806. *glabrata* Fr. epicr. 556. Guad. Chile. *Thelephora glabrata* Spr. in act. helm. 1850. 51.
T. pavonia Bertoloni sec. Spr.
 2807. *gyrolophia* Fr. epicr. 556. Ins. Maurit.
Gyrolophia elegans Kze in Weigelt. crypt. exs. sec. Fr.
neesiana Lév. *Dichonema aeruginosum* N.
 2808. *pavonia* Fr. epicr. 556. Amer. trop. Ind. oce. J. Fern.
Thelephora pavonia Web. et Mohr Beitr. I. 236.
Uva montana Sw. Fl. Ind. oce. III. 1920.
sericea Fr. *Stereum striatum* Fr.
CLXX. *Corallo dendron* Jungh.
Hyphomyces nucerini Fr.
 2809. *leucocephalum* Jungh. Fl. crypt. jav. 7 T. 5. Java.
***Corallo fungus* Vaill.**
argenteus, omenti forma Vaill. *Hypha argentea* Pers.
argenteus, omenti forma Vaill. *Polyporus Vaillantii* Fr.
candidissimus Vaill. *Anthina penicillata* Fr.
candidissimus Vaill. *Clavaria coralloides* L.
candidissimus Vaill. *Clavaria cristata* Pers.
candidissimus Vaill. *Clavaria rugosa* Bull.
croceus ornithopodioides Vaill. *Anthina penicillata* Fr.
digitatus niger Vaill. *Hypoxyton vulgare* Lk.
flavus Vaill. *Clavaria coralloides* L.
flavus Vaill. *Clavaria flava* Pers.
flavus Vaill. *Clavaria muscoides* L.
flavus Vaill. *Clavaria suecica* Fr.
niger Vaill. *Rhizomorpha subcorticalis* Pers.
niger, compressus Vaill. *Hypoxyton digitatum* Lk.
ornithopodioides Vaill. *Clavaria mucida* Pers.

- Coralloides* Mich. et alior. auctor. vet.**
abietina nivea Tourn. *Hydnum coralloides* Scop.
albida Batt. *Clavaria coralloides* L.
albidum Mich. *Clavaria coralloides* L.
albidum Tourn. *Clavaria cristata* Fr.
album, corniculis dilute purpureis Mich. *Clavaria botrytis* Pers.
alpina purpurea Tourn. *Clavaria coralloides* L.
amethystica Batt. *Clavaria amethystea* Bull.
amethystina Batt. *Clavaria cristata* Pers.
clavata lutea minor Buxb. *Cordyceps militaris* Lk.
digitatum nigrum Tourn. *Hypoxyton digitatum* Lk.
dilute luteum Mich. *Clavaria coralloides* L.
dilute luteum Mich. *Clavaria fastigiata* L.
dilute luteum Mich. *Clavaria muscoides* L.
dilute purpurascens Tourn. *Clavaria coralloides* L.
dilute purpurascens Tourn. *Clavaria suecica* Fr.
dilute rufescens Tourn. *Clavaria suecica* Fr.
flava Hall. *Clavaria flava* Pers.
flava Tourn. *Clavaria coralloides* L.
fungiforme, ex ungula equina Bill. *Leotia lubrica* Pers.
fungiforme, ex ungula equina Dill. *Onygena equina* Pers.
fusea, et lacinata Plum. *Thelephora speciosa* Fr.
hystrix forma Tourn. *Hydnum hystrix* Fr.
lutea, non ramosa Buxb. *Clavaria contorta* Holmsk.
luteum Mich. *Podisoma fuscum* Dub.
luteum Mich. *Tremella sarcoides* With.
luteum parvum Mich. *Calocera viscosa* Fr.
maximum, ramosissimum, albidum Hall. *Clavaria coralloides* L.
minimum capillare Mich. *Clavaria cristata* Pers.
minimum ramosum Mich. *Clavaria cristata* Pers.
minor cristata Buxb. *Clavaria cristata* Pers.
minor cristata Buxb. *Thelephora cristata* Fr.
minor cristata Buxb. *Thelephora palmata* Fr.

- parva, ramosa, lutea Batt. *Clavaria flava* Pers.
 parva, ramosa, lutea Tourn. *Clavaria muscoides* L.
 parvum cristatum Mich. *Clavaria cristata* Pers.
 parvum, cristatum, rugosum Mich. *Clavaria rugosa* Bull.
 parvum, gelatinosum, coeruleum Mich. *Aerospermum coeruleum* Pers.
 ramosa minima Tourn. *Clavaria flava* Pers.
 ramosa minor Tourn. *Clavaria flava* Pers.
 ramosa nigra Tourn. *Hypoxylon vulgare* Lk.
 ramosissima purpurascens Petiv. *Clavaria coralloides* L.
 ramosissima purpurascens Plum. *Clavaria furcellata* Fr.
 ramosum Mich. *Clavaria coralloides* L.
 ramosum Mich. *Thelephora palmata* Fr.
 ramosum, ex rufo carneum Mich. *Clavaria amethystea* Bull.
 ramosum, ex rufo carneum Mich. *Clavaria cristata* Pers.
 rufescens Mich. *Clavaria coralloides* L.
 rufescens Mich. *Thelephora caryophyllea* Fr.
 teres, fistulosa Schm. *Clavaria pistillaris* L.
 violaceum, ramis planis palmatis Hall. *Clavaria amethystea* Bull.
- CLXXI. Corallomorpha Opiz.**
 Hymenomyces basidiophori clavariaceae Cord.
 2810. cladonioides Opiz in Lotos 1856. 96. Boh. oec.
 2811. Schoeblii Opiz in Lotos 1856. 96. Boh. oec.
- CLXXII. Cordana Pr.**
 Hypomyces arthrobotrydeae Cord.
 2812. parvispora Pr. in Linn. 1852. XXV. 728. In agro hoyersw.
 2813. pauciseptata Pr. in Linn. 1851. XXIV. 129. In agro hoyersw.
 2814. pedunculata Pr. in Linn. 1851. XXIV. 129. In agro hoyersw.
 2815. polyseptata Pr. in Linn. 1851. XXIV. 129. In agro hoyersw.
- CLXXIII. Cordierites M.**
 Rhizomorpha Kze.
 Pyrenomyces dictyaenacei M.
 2816. guianensis M. ann. sc. nat. 1840. XIV. 331 T. 19 F. 11. Guian. gall. *Rhizomorpha corynecarpus* Kze in Weigelt. plant. exs. sec. M.
 2817. Sprucei Berk. in Hook. journ. 1856. 280 T. 10 F. 5. Rio negro.
- CLXXIV. Cordyceps Lk.**
Clavaria L. *Coralloides* Buxb. *Cordylia* Fr. *Fungus* Buxb. *Hypocrea* M. *Hypoxylon* Mèr. *Sphaeria* D. C. *Xylaria* Bull.
 Pyrenomyces sphaeriacei sphaerini Fr. *Ascopori sphaerieae* M.
 2818. alutaceus Lk Handb. III. 347. Eur. Java.
Sphaeria alutacea Pers. obs. II. 66 T. 1 F. 2. a. b. c.
S. clavata Sow. fung. T. 159.
 2819. bicephala Berk. in Hook. journ. 1855. 278. Rio negro.
 2820. brevipes M. ann. sc. nat. 1855. III. 98. Guian. gall.
 2821. capitatus Lk Handb. III. 347. Eur. *Clavaria capitata* Holmsk. *Coryph.* 52.
C. pileata Retz. sec. Fr.
Cordylia capitata Fr. in sched.
Fungus anonymus Fl. dan. T. 540.
Sphaeria agariciformis Gmel. syst. II. 1473.
S. capitata Holmsk. ot. I. 38.
Xylaria capitata Kickx in bullet. d. Brux. 1844. 22.
 2822. falcata Berk. in Hook. journ. 1851. 211 T. 8 F. 2. Himal.
 2823. gracilis Dur. et M. Fl. alger. I. 449 T. 25 F. 2. Alger. Brit.
Sphaeria gracilis Fr. syst. myc. III. in indice alph.
Xylaria gracilis Grev. crypt. scot. T. 86.
 2824. larvata M. ann. sc. nat. 1855. III. 98. Guian. gall.
Hypocrea larvata M. ibid. 1845. XX. 368 Nr. 89.
H. militaris M. ibid. 1855. III. 341.
 2825. militaris Lk Handb. III. 347 Eur. *C. sphaerocephalus* Schm. myk. Heft. I. 116.
Clavaria clavata integerrima L. in Fl. dan. T. 657 F. 1.
C. gemmata Schaeff. fung. 122 T. 290.
C. granulosa Bull. champ. 199 T. 496 F. 1.
C. indivisa, flavescens, plicata Hall. hist. III. 125 Nr. 2204.
C. major, atrorufa, atrispa Mich. gen. 208 T. 87 F. 2.
C. major, lutea Mich. ibid. F. 1.
C. militaris L. spec. pl. edit. II. 1652.
C. militaris crocea Vaill. Bot. paris. 39 T. 7 F. 4.
C. simplex Schnid. icon. 18 T. 5 F. 2.
C. squamosa Lamk Fl. fr. I. 125.
Coralloides clavata, lutea, minor Buxb. cent. IV. 39 T. 66 F. 2.
Cordylia militaris Fr. in sched.

- Fungus clavatus*, fenum referens
Buxb. plant. hal. 102.
Hypoxylon militare Mér. Fl. paris.
137.
Sphaeria militaris Ehrh. Beitr.
VI. 47.
S. polycephala Pers. syn. fung. 2.
S. sphaerocephala Schmidt sec. Fr.
2826. *myrmecophila* Ces. in Kl. herb.
myc. I. Nr. 1033, II. Nr. 719, bot.
Zeit. 1858. 32. In agro brix.
2827. *ophioglossoides* Lk Handb. III.
317. Eur.
Clavaria ophioglossoides Schmidel
icon. 18 T. 5 F. 3.
C. parasitica Willd Fl. berol. 405.
C. radicata Bull. champ. 195 T.
440 F. 2.
Cordylia ophioglossoides Fr. in
sched.
Hypoxylon radicosum Mér. Fl.
paris. 137.
Sphaeria gracilis Grév. sec. Fr.
S. ophioglossoides Ehrh. Beitr.
III. 88.
S. parasitica With. arr. IV. 457.
S. radicata D. C. Fl. fr. II. 283.
Xylaria gracilis Grév. crypt. scot.
T. 86.
X. ophioglossoides Bull. champ.
T. 440 F. 2.
2828. *purpurea* Fr. summa veg. Scand.
II. 187. Gall. Helv. Scan.
pustillus Fűrur. *Hypoecra pusilla*
Pers.
2829. *racemosa* Berk. in Hook. journ.
1854. 211 T. 8 F. 3. Himal.
sphaerocephalus Schum. milita-
ris Lk.
2830. *strangulans* M ann. sc. nat. 1855.
III. 98. Galian. gall.
Cordylia Fr.
capitata Fr. *Cordyceps capita-*
tatus Lk.
carpophila Fr. *Hypoxylon car-*
pophilum Lk.
digitata Fr. *Hypoxylon digita-*
tum Lk.
hypoxylon Fr. *Hypoxylon vul-*
gare Lk.
militaris Fr. *Cordyceps milita-*
ris Lk.
ophioglossoides Fr. *Cordyceps*
ophioglossoides Lk.
polymorpha Fr. *Hypoxylon po-*
lymorphum Lk.
CLXXV. **Coremium** Lk.
Aspergillus Lk. *Cephalotrichum*
Lk. *Floccaria* Grév. *Monilia* Pers.
Penicillium Lk.
Hyphomyces aspergillini Cord. *Mu-*
cedine isarici Bior. gn. *Mycetideae* *ne-*
matomyces cephalotrichi N. *Conio-*
myces mucedines botrytidini Fr.
bicolor Liljebl. *Penicillium bico-*
lor Fr.
candidum Lk. *vulgare* Cord.
candidum N. *Aspergillus can-*
didus Lk.
citrinum Lk. *vulgare* Cord.
citrinum Pers. *Penicillium bico-*
lor Fr.
glaucum Liljebl. *Penicillium*
glaucum Lk.
glucum Lk. *vulgare* Cord.
glaucum Pers. *Penicillium bi-*
color Fr.
leucopus Pers. *vulgare* Cord.
leucopus Pers. *Penicillium glau-*
cum Lk.
2831. *niveum* Cord. icon. II. 17 T. 11
F. 73. In agro prag.
rigescens Spr. *Cephalotrichum*
rigescens Lk.
2832. *vulgare* Cord. *Prachtflora* 53 T.
25 Err.
C. candidum Lk. spec. I. 71.
C. citrinum Lk. ibid. 72.
C. glucum Lk. obs. I. 19 F. 31.
C. leucopus Pers. myc. eur. I. 42.
Floccaria glauca Grév. crypt. scot.
T. 301.
Monilia candida Pers. syn. fung. 692.
M. penicillus Pers. obs. II. 35 et 36
T. 4 F. 2.
CLXXVI. **Corethrospis** Cord.
Mydonmyces mucoroideae Cord.
2833. *paradoxa* Cord. *Prachtflora* 1 T.
1 In agro prag.
Cornu Sterb.
cervi calcinatum Sterb. *Hydnum*
coralloides Scop.
CLXXVII. **Corticium** Fr.
Grandinia Fr. *Hypochnus* Fr. *Py-*
ronema N. *Radulum* Fr. *Sporo-*
trichum Pers. *Thelephora* Fr.
Hymenomyces auricularini Fr.
Gymnocarpi hymenothecii Pers.
acerinum Fr. *Thelephora cal-*
cea Pers.
alutaceum Pers. *Grandinia gra-*
nulosa Fr.
amorphum Fr. *Thelephora amor-*
pha Fr.
2834. *arachnoideum* Berk. in ann. hist.
nat. 1814. V. 342. Brit.
2835. *atrovirens* Fr. epier. 562. Succ.
Thelephora atrovirens Fr. cl. I. 201.
2836. *auberianum* M. Cuba 372. Cuba.
aurantiacum Pers. *Thelephora*
incarnata Pers.
aurantium Pers. *Thelephora au-*
rantia Fr.
2837. *Beyrichii* Fr. epier. 558. Brasil.
Thelephora Beyrichii Fr. in Linn.
V. 529.
2838. *Boltonii* Kucif in Fr. epier. 558.
In agro bad.

- caesium Pers. *Thelephora caesia* Pers.
 calceum Fr. *Thelephora calcea* Pers.
 2839. caulium Berk. et Curt. ann. sc. nat. 1853. II. 279. Guian. angl.
 2840. ciliatum Fr. epicr. 558. Germ. Scan.
Thelephora ciliata Fr. el. I. 186.
T. undulata Schrad. spic. 188.
 cinereum Pers. *Thelephora caesia* Pers.
 cinereum Pers. *Thelephora cinerea* Pers.
 cinnamomeum Fr. *Thelephora cinnamomea* Pers.
 circinatum Ehrh. *Thelephora circinata* Fr.
 coeruleum Fr. *Thelephora coerulea* Schrad.
 comedens Fr. *Thelephora comedens* N.
 conflucus Fr. *Thelephora confluens* Fr.
 corrugatum Fr. *Thelephora corrugata* Fr.
 2841. crinitum Fr. epicr. 557. Brasil.
Thelephora crinita Fr. in Linn. V. 530.
 2842. dregeanum Berk. lond. journ. 1845. I. 3 Prom. b. sp.
 evolvens Fr. *Thelephora evolvens* Fr.
 ferrugineum Pers. *Thelephora ferruginea* Pers.
 flocculentum Fr. *Thelephora flocculenta* Fr.
 foetidum Pers. *Thelephora fastidiosa* Fr.
 2843. fumosum Fr. epicr. 562. Germ. Scan.
Hypochnus fumosus Fr. obs. II. 281.
Thelephora coerulea fumosa Pers. myc. eur. I. 147.
 fuscum Pers. *Sporotrichum fuscum* Lk.
 2844. geophilum M. syll. 179. Alger.
 giganteum Fr. *Thelephora gigantea* Fr.
 2845. hydnatinum Berk. lond. journ. 1842. 153 T. 6 F. 4. Irs. philipp.
 hydnoideum Pers. *Radulum laetum* Fr.
 incarnatum Fr. *Thelephora incarnata* Pers.
 incrustans Pers. *Thelephora sebacea* Fr.
 juniperinum Fr. *Thelephora evolvens* Fr.
 laciniatum Pers. *Thelephora laciniata* Pers.
 lacteum Fr. *Thelephora lactea* Fr.
 laeve Fr. *Thelephora laevis* Pers.
 laeve Pers. *Thelephora ochroleuca* Fr.
 laevigatum Fr. *Thelephora laevigata* Fr.
 laxum Fr. *Thelephora evolvens* Fr.
 2846. Leprieurii M. ann. sc. nat. 1854. I. 140. Guian. gall.
 2847. leveilleianum Berk. et Curt. in Hook. journ. 1849. 238. Carolina.
 limitatum Fr. *Thelephora limitata* Fr.
 lividum Pers. *Thelephora livida* Fr.
 maculaeforme Fr. *Thelephora sterilis* Fr.
 2848. marianum Fr. epicr. 560. Irs. marian.
Cyronema marianum N. in n. act. n. c. XVIII. T. 27.
 Mougeotii Fr. *Thelephora Mougeotii* Fr.
 nigrescens Fr. *Thelephora nigrescens* Schrad.
 nudum Fr. *Thelephora nuda* Fr.
 ochraceum Fr. *Thelephora ochracea* Fr.
 ochroideum Fr. *Thelephora sulfurea* Fr.
 ochroleucum Fr. *Thelephora ochroleuca* Fr.
 2849. platani Ces. in Kl. herb. myc. Edit. II. Nr. 215, Flora 1856. 374. In agro vercel.
 polygonium Pers. *Thelephora polygonia* Pers.
 populinum Fr. *Thelephora evolvens* Fr.
 puberum Fr. *Thelephora pubera* Fr.
 quercinum Fr. *Thelephora quercina* Fr.
 2850. radicale Berk. lond. journ. 1845. 59. Nov. Holl.
 radiosum Fr. *Thelephora radiosa* Fr.
 roseum Pers. *Thelephora rosea* Pers.
 2851. rufofulvum M. Fl. chil. VII. 381. Chile.
 salicinum Fr. *Thelephora salicina* Fr.
 sambuci Pers. *Grandinia pappilosa* Fr.
 sambuci Pers. *Thelephora calcea* Pers.
 sanguineum Fr. *Thelephora sanguinea* Fr.
 sarcoides Fr. *Thelephora sarcoides* Fr.

- seriale* Fr. *Thelephora serialis* Fr.
strigosum Pers. *Thelephora hyssoides* Pers.
strigosum Pers. *Thelephora earyophyllea* Fr.
 2852. *subzonatum* Fr. *epier.* 557. Amer. bor.
Thelephora ochracea Schwz syn. 106 Nr. 1017.
T. subzonata Fr. *el. I.* 181.
sulfureum Fr. *Thelephora sulfurea* Fr.
sulfureum Pers. *Sporotrichum croceum* Kze et Schn.
 2853. *uvidum* Fr. *epier.* 565. Eur. *Thelephora uvida* Fr. *el. I.* 218.
velutinum Fr. *Thelephora velutina* D. C.
versiforme Fr. *Thelephora versiformis* Fr.
 2854. *vinosum* Berk. *lond. journ.* 1845. 60 Nov. Holl.
 2855. *violaceolividum* Fr. *epier.* 564. Lapp. *Thelephora violaceolivida* Sommerf. *Fl. lapp.* 283.
 2856. *viscosum* Fr. *epier.* 563. Germ. *Thelephora diaphana* Schrad. sec. Fr.
T. viscosa Pers. *obs. II.* 18.
T. viscosa uvida Fr. *el. I.* 218.
 2857. *viticola* Fr. *epier.* 561. Amer. bor.
Thelephora viticola Schwz syn. 107 Nr. 1037.
Cortinaria Opiz.
ventricosa Opiz *Rhymovis involuta* Rabh.
CLXXVIII. Cortinarius Fr.
Agaricus L. *Amanita* Hall. *Boletus* Boec. *Fungoboletus* Boec. *Fungus* Vaill. *Gomphus* Batt. *Lentius* Fr. *Monomyces* Batt. *Omphalomyces* Batt. *Russula* Fr. *Hymenomyces agaticini* Fr.
 2858. *acutus* Fr. *epier.* 314. Germ. *Agaricus acutus* Pers. *syn. fung.* 316.
 2859. *alboviolaceus* Fr. *epier.* 280. Germ.
Agaricus alboviolaceus Pers. *syn. fung.* 286.
A. cortinaria alboviolacea Alb. et Schwz *consp.* 156 N. 444.
 2860. *alutipes* Fr. *epier.* 273. Hereyn. Helv. Ital.
Agaricus alutipes Lasch in Linn. III. 404 Nr. 303.
A. aurantiomucosus Seer. *mycogr.* Nr. 114.
A. obtextus Wallr. *Fl. crypt.* II. 681.
 2861. *allutus* Fr. *epier.* 263. Helv. *Agaricus allutus* Seer. *mycogr.* Nr. 217.
 2862. *amurensis* Fr. *epier.* 273. Russ. bor. or.
 2863. *anfractus* Fr. *epier.* 262. Eur. bor. et med.
Agaricus cortinaria infracta Alb. et Schwz *consp.* 155 Nr. 438.
A. infractus Weinm. *Fl. ross.* 269.
 2864. *angulosus* Fr. *epier.* 408. Suec. *anthracinus* Fr. *Russula olivaceus* Fr.
 2865. *anomalus* Fr. *epier.* 286. Germ. Scan.
Agaricus anomalus Fr. *syst. myc.* I. 220.
 2866. *arenatus* Fr. *epier.* 283. Germ. *Agaricus arenatus* Pers. *syn. fung.* 293.
 2867. *argentatus* Fr. *epier.* 283. Germ. *Agaricus argentatus* Pers. *syn. fung.* 286.
A. cortinaria argentata Alb. et Schwz *consp.* 157 Nr. 445.
 2868. *argutus* Fr. *epier.* 278. In agro upsal.
 2869. *armeniacus* Fr. *epier.* 304. Eur. *Agaricus armeniacus* Schaef. *fung.* 35 T. 81.
A. hadius Schum. *Fl. saell.* II. 327 Nr. 1820.
A. castaneofusens Fr. *obs. II.* 44.
A. castanens Schum. *Fl. saell.* II. 326 Nr. 1819.
A. cortinaria armeniacae Alb. et Schwz *consp.* 161 Nr. 462.
A. depexus Fr. *syst. myc.* I. 270.
A. dilutus Pers. *myc. eur. I.* 79.
A. falsarius Fr. sec. Steud.
A. ferruginascens Batsch *cont. II.* 9 F. 187.
A. helvulus Bull. sec. Fr.
A. marginatus Batsch *cont. II.* 65 F. 207.
A. subsquamulosus Batsch *ibid.* 19 F. 191.
 2870. *armillatus* Fr. *epier.* 295. Germ. Gall. Scan.
Agaricus aimatohelis Bull. *champ.* T. 527 sec. Fr.
A. armillatus Fr. *syst. myc.* I. 214.
A. Bulliardi squamulosus Alb. et Schwz *consp.* 157 Nr. 448.
 2871. *arquatus* Fr. *epier.* 265. Germ. *Agaricus decolorans* Alb. et Schwz *consp.* 155 Nr. 437 sec. Fr.
 2872. *arvinaceus* Fr. *epier.* 274. Boh. Carn. Gall.
Agaricus viscidus Scop. *Fl. carn.* II. 441 Nr. 1521.
Fungus glutine flavo limacino resplendens Vaill. *Bot. paris.* 62 Nr. 14.
 2873. *azureus* Fr. *epier.* 286. Boh.

- Agaricus azureus* Krombh. sec. Fr.
 2874. *balaustinus* Fr. epier. 307. Suec.
 2875. *balteatus* Fr. epier. 257. Suec.
Agaricus balteatus Fr. obs. II. 138.
 2876. *biformis* Fr. epier. 299 Suec.
 2877. *bivelus* Fr. epier. 292. Eur.
Agaricus araneosus Bull. champ. T. 598. F. 2. b. sec. Fr.
A. bivelus Fr. obs. II. 58.
A. cortinaria fulgens Alb. et Schwz consp. 160 Nr. 455.
A. sericeus Schaeff. fung. 12 T. 24.
Amanita fulgens Fr. epier. 292.
A. pileo hemisphaerico, murino Hall. hist. III. 175 Nr. 2451.
A. pileo spadiceo, subvillosa Hall. ibid. Nr. 2452.
Fungus pileolo campanulato, desuper obscuro Mich. gen. 16².
F. sericeus, nitens, flavus Hall. enum. 47 Nr. 62.
 2878. *bolaris* Fr. epier. 282. Cara. Germ. Scan.
Agaricus bolaris Pers. syn. fung. 291.
A. hispidus Scop. Fl. carn. II. 441 Nr. 1531.
Lentinus hispidus Fr. epier. 389.
Monomyces hispidus Batt. fung. 42 T. 19 Fig. C.
 2879. *bovinus* Fr. epier. 297. Germ. Helv.
Agaricus bovinus Secr. mycogr. Nr. 118.
 2880. *brunneofulvus* Fr. epier. 298. Germ. Helv. Ross.
Agaricus brunneofulvus Secr. mycogr. Nr. 124.
A. inaequalis Weinm. Fl. ross. 176.
 2881. *brunneus* Fr. epier. 298. Brit. Germ. Scan.
Agaricus brunneus Pers. syn. fung. 274.
A. spongiosus With. arr. IV. 200.
 2882. *bulbosus* Fr. epier. 292. Brit.
Agaricus bulbosus Sov. fung. T. 130.
 2883. *Bulliardii* Fr. epier. 282. Germ. Gall. Scan.
Agaricus araneosus cinnabarinus Bull. champ. T. 431 F. 3 sec. Fr.
A. Bulliardii Pers. syn. fung. 289.
A. cinnabarinus Bull. champ. T. 431. F. 5. sec. Fr.
A. cortinaria Bulliardii Alb. et Schwz consp. 157 Nr. 448.
A. crassipes Bull. champ. T. 96 sec. Fr.
A. nitidus Bull. ibid. T. 431. F. 1. sec. Fr.
A. proteus Bull. ibid. F. 2. sec. Fr.
A. rimosus Bull. ibid. F. 4.
A. senescens Batsch cont. II. 35 F. 197.
A. violaceus Bull. champ. T. 250 et 544 Fig. H. sec. Fr.
 2884. *callisteus* Fr. epier. 281. Smoland.
Agaricus callisteus Fr. syst. myc. I. 228.
 2885. *callochrous* Fr. epier. 265. Eur.
Agaricus angustatus Schum. Fl. saell. II. 320 Nr. 1⁸05.
A. badius Pers. syn. fung. 279.
A. cortinaria callochroa Alb. et Schwz consp. 154 Nr. 436.
A. callochrous Pers. syn. fung. 2⁸2.
A. cyaneus Pers. ibid. 279
A. decolorans Pers. ibid.
A. hamatus Schum. Fl. saell. II. 330 Nr. 1828.
A. porphyropus Alb. et Schwz consp. 153.
A. purpurascens Fr. obs. II. 68.
A. subpurpurascens Batsch cont. I. 71 F. 74.
A. umbrinocoerulescens Roehl. Fl. germ. III. 157. Nr. 35.
 2886. *camphoratus* Fr. epier. 280. Germ.
Agaricus camphoratus Lasch in Fr. syst. myc. I. 218.
 2887. *camurus* Fr. epier. 285. Gall.
Agaricus camurus Bull. champ. T. 431 F. 4 sec. Fr.
 2888. *candelaris* Fr. epier. 305. Suec.
C. Friesii Lund hymenom. 62. Nr. 260.
 2889. *caninus* Fr. epier. 285. Gall. Germ. Scan.
Agaricus araneosus Bull. champ. T. 544. F. 1 sec. Fr.
A. caninus Fr. syst. myc. I. 221.
 2890. *caperatus* Fr. epier. 256. Eur.
Agaricus caperatus Fr. syst. myc. I. 241, obs. I. 5, Secr. mycogr. II. 68, Krombh. Schw. X. 16 T. 73 F. 10—12.
 2891. *castaneus* Fr. epier. 307. Eur.
Agaricus caesius Vahl Fl. dan. T. 1010.
A. castaneus Bull. champ. 268 T. 527 F. 2, Pers. syn. fung. 298, D. C. Fl. fr. II. 199.
A. cortinaria castanea Alb. et Schwz consp. 154 Nr. 436.
A. irregularis Bolt. fung. T. 13.
A. leucopesus Holmsk. ot. II. 65 T. 37.
A. truncorum Pers. syn. fung. 298.
Gomphus atrorufus Batt. fung. 33 T. 23 Fig. E.
 2892. *causticus* Fr. epier. 270 Suec.
 2893. *centrifugus* Fr. epier. 259. Smoland.
Agaricus centrifugus Fr. syst. myc. I. 222.

2891. *cephalicus* Fr. epicr. 261 Germ. Helv.
Agaricus cephalicus Seer. mycogr. Nr. 297.
A. infractus Pers. syn. fung. 283.
2895. *cinnabarinus* Fr. epicr. 287 Germ.
Agaricus purpureus Lasch in Linn. 1827 Nr. 571 sec. Fr.
2896. *cinnamomeus* Fr. epicr. 288. Eur.
C. croceus Fr. ibid.
Agaricus aurantius Weinm. Fl. ross. 170.
A. aureus Schaeff. fung. 19 T. 41.
A. betulinus Scop. Fl. carn. II. 445 Nr. 1533.
A. brevipes Weinm. Fl. ross. 170.
A. cinnamomeus L. spec. pl. II. 1642, Fr. syst. myc. I. 229, Pers. syn. fung. II. 297, Sow. fung. T. 205, Krombh. Schw. X. 5 T. 71 F. 12—15.
A. citrinus Schrk Fl. bav. II. 609. Nr. 1713.
A. cortinaria cinnamomea Alb. et Schwz consp. 161 Nr. 459.
A. croceus Schaeff. fung. 3. T. 4.
A. flammeocroceus Scop. Fl. carn. I. 17.
A. flavicans Pers. myc. eur. III. 61.
A. flavidus Sow. fung. T. 360.
A. fuscoflavus With. arr. IV. 225.
A. ieterinus Scop. Fl. carn. II. 439 Nr. 1514.
A. ileopodius Bull. champ. T. 586 Fig. inf. sec. Fr.
A. incurvus Schaeff. fung. 29 T. 65.
A. rufobrunneus Weinm. Fl. ross. 170.
A. sanguineus medius Alb. et Schwz consp. 158 Nr. 449.
A. semisanguineus Fr. in sched.
A. splendens Weinm. Fl. ross. 170.
A. squamulosus Batsch cont. I. 157 F. 117.
A. subcorneus Batsch el. 83.
A. tomentosus Hoffm. nomencl. T. 2 F. 1.
Amanita dura, ex fulvo rubens, quercina Dill. syn. III. 5 Nr. 23.
A. leoninus sericeus Hall. hist. III. 171 Nr. 2431.
A. siccus leoninus Hall. ibid. Nr. 2432.
Fungus major, aureus, perniciosus Buxb. cent. IV. T. 33.
F. parvus, campestris, luteus Mich. gen. 147 Nr. 5.
F. pileolo desuper lacero Mich. ibid. 158 T. 74 F. 2.
Monomyces flavorufus, albidotereus Batt. fung. T. 15 Fig. F.
2897. *claricolor* Fr. epicr. 257. Succ.
Agaricus multififormis claricolor Fr. obs. II. 65.
2898. *cliduchus* Fr. epicr. 260. Helv. Ital.
Agaricus cliduchus Seer. mycogr. Nr. 199.
2899. *coerulescens* Fr. epicr. 265. Germ. Ital.
Agaricus coerulescens Schaeff. fung. 17 T. 34, Schrk Fl. bav. II. 607 Nr. 1706.
Fungus coerules major Buxb. cent. IV. T. 9.
F. totus violaceus, exitialis Boeckm. 301.
2900. *collinitus* Fr. epicr. 274. Eur.
D. mucosus Fr. ibid.
Agaricus collinitus Fr. syst. myc. I. 248.
A. cortinaria collinita Alb. et Schwz. consp. 151 Nr. 431.
A. mucosus Fr. syst. myc. I. 248.
2901. *colus* Fr. epicr. 303. In agro upsal.
Agaricus colus Paul. champ. T. 99.
2902. *colymbadinus* Fr. epicr. 289. Helv. Ital.
Agaricus colymbadinus Seer. mycogr. Nr. 257.
2903. *compar* Fr. epicr. 272. Ross.
Agaricus compar Weinm. Fl. ross. 166.
2904. *corrosus* Fr. epicr. 266. In agro upsal.
2905. *corruscans* Fr. epicr. 271. Smoland.
Agaricus corruscans Fr. syst. myc. I. 227.
2906. *cotoncus* Fr. epicr. 289. Succ.
2907. *crassus* Fr. epicr. 257. In agro upsal.
2908. *craticius* Fr. epicr. 282. Halland.
croceocroceus Fr. cumatilis Fr.
2909. *croceococcus* Fr. hymen. nov. succ. 46. Succ.
2910. *croceofulvus* Fr. epicr. 296. Gall. merid.
Agaricus croceofulvus D. C. Fl. fr. VI. 49.
croceus Fr. cinnamomeus Fr.
2911. *crystallinus* Fr. epicr. 270. Germ. Ital.
Agaricus barbatus Batsch el. 3 et 163 F. 11.
A. tubulatus Seer. mycogr. Nr. 219.
2912. *cumatilis* Fr. epicr. 269. Germ. Helv.
C. croceocoeruleus Fr. syst. myc. I. 238.
Agaricus croceocoeruleus Pers. syn. fung. 341.
A. personatus Seer. mycogr. Nr. 163.
2913. *cyanipes* Fr. epicr. 279. Ital.
Agaricus cyanipes Seer. mycogr. Nr. 147.
2914. *cyanites* Fr. cortin. 47 Nr. 79. Succ.

- fuscopallidus Fr. triformis Fr.
 2949. gentilis Fr. epier. 297. Eur.
 Agaricus expallens Ralh. D. C.
 Fl. Nr. 3538.
 A. farinaceus Part. Brit. pl. II. 214.
 A. gentilis Fr. syst. myc. I. 212.
 A. helveolus Bull. champ. T. 531
 F. 4 sec. Fr.
 A. hinnuleus Sow. fung. T. 173.
 A. incisus Pers. syn. fung. 310.
 A. punctatus Pers. ibid. 273.
 A. spurius Pers. ibid. 288.
 Myomycus spurius Batt. fung. 48.
 T. 17 Fig. B.
 2950. germanus Fr. epier. 312. Germ.
 2951. glandicolor Fr. epier. 298. Succ.
 Agaricus glandicolor Fr. syst. myc.
 I. 213.
 2952. glaucopus Fr. epier. 264. Eur.
 Agaricus arancosus Bull. champ.
 T. 538 T. 2 b. sec. Fr.
 A. bulbosus Huds. Fl. angl. 611.
 A. cortinaria glaucopus Alb. et
 Schwz. consp. 154. Nr. 435.
 A. dasypodius Vent. sec. Wallr.
 A. defossus Batsch cont. I. 69 T. 15
 F. 73.
 A. glaucopus Schaeff. fung. 23 T. 53.
 A. subcyanus Batsch sec. Scud.
 A. violaceus var. 2. Scop. Fl. carn.
 II. 422.
 2953. grallipes Fr. epier. 275. Hel. Scan.
 C. suratus Fr. ibid.
 Agaricus grallipes Sw. sec. Fr.
 A. suratus Secr. mycogr. Nr. 116.
 haematochelis Fr. paleaceus Fr.
 2954. helvelloides Fr. epier. 297. Germ.
 Ital.
 Agaricus carneus Schaeff. fung. 71
 T. 304.
 A. helvelloides Fr. syst. myc. I.
 213.
 Fungus esculentus, superne gri-
 seus, inferne suave rubens Mich.
 gen. 160 Nr. 3.
 F. parvus, superne e griseo ru-
 fescens, inferne purpureus Mich.
 ibid. Nr. 2.
 2955. helvolus Fr. epier. 296. Gall.
 Agaricus helvolus Bull. sec. Fr.
 2956. hemerobius Fr. epier. 253. Germ.
 Agaricus hemerobius Pollich Fl.
 palat. III. 295.
 2957. hemitrichus Fr. epier. 302. Germ.
 Agaricus cortinaria hemitricha Alb.
 et Schwz consp. 160 Nr. 457.
 A. hemitrichus Pers. syn. fung. 296.
 2958. Hendersoni Fr. epier. 280. Brit.
 Agaricus Hendersoni Berk. in Sm.
 Fl. brit. V. 122 Nr. 328.
 2959. herpeticus Fr. epier. 268. Helv.
 Ital.
 Agaricus scauius Secr. mycogr.
 Nr. 190.
 2960. hinnuleus Fr. epier. 296. Germ.
 Gall. Ital.
 Agaricus helvolus Pers. obs. II. 49.
 A. punctatus Pers. syn. fung. 274.
 A. spurius Pers. ibid. 288.
 Fungus simetarius Mich. gen. 157
 Nr. 7.
 2961. hircinus Fr. epier. 280. Brit.
 Agaricus hircinus Bolt. fung. T. 52.
 2962. Hoffii Fr. epier. 306. Ross.
 Agaricus Hoffii Weinm. Fl. ross.
 178.
 2963. iliopodius Fr. epier. 301. Eur.
 Agaricus cervico or Pers. syn fung.
 325.
 A. flexipes Anet. plurimi sec. Fr.
 A. iliopodius Bull. champ. T. 586
 F. 2. A. B., D. C. Fl. fr. II.
 196.
 A. longipes Scop. Fl. carn. II. 416
 N. 1538.
 A. rigidus Scop. ibid. 456 Nr.
 1568.
 Amanita oervinus. petiolo fistu-
 loso, pilei centro squamoso Hall.
 hist. III. 167. Nr. 2405.
 2964. illibatus Fr. epier. 276. Succ.
 2965. illuminus Fr. epier. 305. Succ.
 2966. imbutus Fr. epier. 306. Succ.
 2967. impannis Fr. epier. 293. Upland.
 C. lucorum Fr. ibid. 294.
 2968. incisus Fr. epier. 301. Germ.
 Agaricus incisus Pers. myc. eur.
 III. 191.
 2969. incurvus Fr. epier. 286. Scan.
 Agaricus incurvus Fr. syst. myc.
 I. 220.
 2970. infractus Fr. epier. 261. Germ.
 Scan.
 Agaricus cortinaria infracta Alb.
 et Schwz consp. 155. Nr. 438.
 A. infractus var. a. Fr. syst. myc.
 I. 223.
 2971. injuncundus Fr. epier. 298. Ross.
 Agaricus injuncundus Weinm. Fl.
 ross. 150.
 2972. intentus Fr. epier. 272. Succ.
 2973. irregularis Fr. epier. 310. Scan.
 Agaricus irregularis Fr. obs. II.
 43.
 2974. isabellinus Fr. epier. 308. Germ.
 Agaricus isabellinus Batsch cl. I.
 F. 16. sec. Fr.
 2975. janthipes Fr. epier. 313. Germ.
 Helv.
 Agaricus janthipes Secr. mycogr.
 Nr. 298.
 2976. jasmineus Fr. epier. 262. Helv. Ital.
 Agaricus jasmineus Secr. mycogr.
 Nr. 186.
 2977. jubarinus Fr. epier. 309. Gall.
 Agaricus jubarinus Bull. champ.
 T. 431 F. 1 sec. Fr.
 2978. Junghuhnii Fr. epier. 314. Germ.

2979. *Krombholzii* Fr. epier. 311. Boh.
Agaricus leucopus Krombh. Schw.
 I. 73 T. 1 F. 32.
2980. *laniger* Fr. epier. 292. Scan.
2981. *largus* Fr. epier. 259. In agro upsal.
Agaricus centrifugus Seer. mycogr.
 Nr. 164.
A. largus Buxb. cent. IV. T. 23.
2982. *latus* Fr. epier. 260. Germ.
Agaricus ferruginascens Batsch
 cont. II. 9 F. 187.
A. latus Pers. syn. fung. 276.
2983. *leucopus* Fr. epier. 311. Germ.
 Gall.
Agaricus leucopodius Bull. champ.
 T. 533 F. 2. sec. Fr.
A. leucopus Pers. syn. fung. 333.
2984. *lichinipes* Fr. epier. 293. Gall.
Agaricus lichinipes Bull. champ.
 T. 600 F. 10 sec. Fr.
2985. *limonius* Fr. epier. 296. Eur.
Agaricus ieterinus Scop. Fl. carn.
 II. 439 Nr. 1514
A. kermesinus Holmsk. ot. II. 68.
 T. 40.
A. limonius Fr. obs. II. 56.
A. rubens Gmel. syst. II. 1415.
A. scarlatinus Bull. sec. Fr.
A. tinignus Scop. Fl. carn. II. 440
 Nr. 1517.
Fungus alpinus, *totus saturococcineus* Mich. gen. 150.
2986. *Lindgrenii* Fr. epier. 300. In agro upsal.
2987. *liquidus* Fr. epier. 276. Germ.
 Hely.
Agaricus liquidus Seer. mycogr.
 Nr. 216.
2988. *livor* Fr. epier. 306. Suec.
lucorum Fr. impennis Fr.
2989. *lustratus* Fr. epier. 258. Halland.
2990. *lyratus* Fr. epier. 272. In agro upsal.
2991. *macropus* Fr. epier. 291. Germ.
 Ross. Scan.
C. testaceocanescens Fr. ibid. 292.
Agaricus coprinus macropus Pers.
 syn. fung. 402.
A. macropus Fr. syst. myc. I. 215.
A. testaceocanescens Weinm. Fl.
 ross. 147.
2992. *maculosus* Fr. epier. 271. Germ.
Agaricus maculosus Pers. syn. fung.
 288.
2993. *malachius* Fr. epier. 280. Germ.
 Ross. Scan.
Agaricus malachius Fr. obs. II. 71.
2994. *malicorius* Fr. epier. 289. Suec.
melleopallidus Fr. triformis Fr.
2995. *miltinus* Fr. epier. 287. In agro upsal.
2996. *milvinus* Fr. epier. 314. Suec.
2997. *mucifluus* Fr. epier. 274. Scan.
mucosus Fr. collinitus Fr.
2998. *multiformis* Fr. epier. 263. Eur.
 bor. et. med.
Agaricus balius Seer. mycogr.
 Nr. 215.
A. multiformis Fr. obs. II. 63.
A. turbinatus Sow. fung. T. 111.
A. varius Schaeff. fung. 20 T.
 42 F. 3.
2999. *muricinus* Fr. epier. 279. Ital.
Agaricus muricinus Mich. gen. T.
 74 F. 1.
3000. *myrtilinus* Fr. epier. 285. Brit.
Agaricus myrtilinus Bolt. fung.
 F. 147.
3001. *naevosus* Fr. hymen. nov. Suec. 46.
 Suec.
3002. *napus* Fr. epier. 263. Scan.
nemorensis Fr. variegatus Fr.
3003. *nitidus* Fr. epier. 275. Eur.
Agaricus albus acris, pileo turbinate Gled. meth. 99 Nr. 10.
A. candidus Schaeff. fung. 54 T.
 225.
A. flavescens Wallr. Fl. crypt. II.
 643.
A. leucosanthus Pers. syn. fung.
 319.
A. nitidus Schaeff. fung. 42 T. 97.
A. pseudocinnamomeus Bolt. fung.
 T. 22.
A. sejunctus Sow. fung. T. 225.
A. submaculatus a. Batsch. el. 89.
Amanita infundibuliformis, non
lactescens Berg. Fl. viadr. 361.
A. maximus, albus, infundibuliformis Hall. hist. III. 154 Nr.
 2339.
Fungus albus, infundibuli forma
 Hall. enum. 34.
F. albus, pileo inverso. I. Bauh.
 hist. III. 825.
F. esculentus, totus albus Mich.
 gen. 145 Nr. 2.
F. infundibuli forma, maximus,
 albus Buxb. cent. IV. T. 1 F. 1.
F. magnus, totus albus I. Bauh.
 hist. III. 826.
F. non vescus V. Loes. Fl. pruss.
 89.
F. umbilicum referens, variegatus
 var. 5. C. Bauh. pin. 370.
Omphalomyces crassus Batt. fung.
 38 T. 17 Fig. A.
3004. *obtusus* Fr. epier. 313. Suec.
Agaricus obtusus Fr. syst. myc.
 I. 233.
3005. *ochroleucus* Fr. epier. 284. Germ.
 Ross. Scan.
Agaricus ochroleucus Schaeff. fung.
 24 T. 54.
3006. *olivascens* Fr. epier. 273. Germ.
Agaricus olivascens Batsch. cont.
 II. 3. F. 185.
3007. *opimus* Fr. epier. 278. Suec.

3003. *orellanus* Fr. epier. 238. Germ. Gall. Ital. Scan.
Agaricus callisteus Lasch in Linn. 1827 Nr. 570 sec. Fr.
A. conformis Secr. mycogr. Nr. 253.
A. fuscescens Jungh. in Linn. V. 400 T. 6 F. 9.
A. purpureus Bull. champ. T. 598 F. 1, D. C. Fl. fr. II. 197.
3009. *orichalceus* Fr. epier. 267. Germ. Scan.
Agaricus orichalceus Batsch cont. II. 1 F. 184.
3010. *paleaceus* Fr. epier. 302. Eur. C. haematochelis Fr. ibid.
Agaricus haematochelis Bull. champ. T. 596, D. C. Fl. fr. II. 198.
A. paleaceus Secr. mycogr. Nr. 138.
3011. *pansa* Fr. epier. 264. Scan.
Agaricus pachypus Schum. Fl. saell. II. 322 Nr. 1809.
A. pansa Fr. obs. II. 67.
3012. *papulopus* Fr. epier. 271. In agro upsal.
3013. *paragaudis* Fr. epier. 295. Suec. C. praestigiosus Fr. ibid.
3014. *pateriformis* Fr. epier. 310. Suec.
3015. *pavonius* Fr. epier. 282. Scan.
3016. *penicillatus* Fr. epier. 282. Upland.
3017. *percomis* Fr. epier. 260. In agro upsal.
3018. *periscelis* Fr. epier. 300. Ross.
3019. *pholideus* Fr. epier. 282. Germ. Gall. Ross. Scan.
Agaricus araneatus Pers. syn. fung. 293.
A. cortinaria lepidomyces Alb. et Schwz consp. 155 Nr. 441 T. 12 F. 1.
A. pholideus Fr. obs. II. 21.
A. psammocephalus Bull. champ. T. 568 F. 1. sec. Fr.
- phrygianus* Fr. sublanatus Fr.
3020. *plumbosus* Fr. epier. 307. Suec.
3021. *plumiger* Fr. epier. 294. Scan.
3022. *pluvius* Fr. epier. 277. Germ. Scan.
Agaricus pluvius Fr. syst. myc. I. 236.
3023. *porphyropus* Fr. epier. 271. Germ. Ross. Scan.
Agaricus callochrous Weinm. Fl. ross. 159.
A. cortinaria porphyropus Alb. et Schwz consp. 153 Nr. 431.
A. purpurascens var. Fr. obs. II. 70.
praestigiosus Fr. paragaudis Fr.
3024. *prasinus* Fr. epier. 268. Eur.
Agaricus prasinus Schaeff. fung. 51 T. 218.
A. turbinatus β . Pers. syn. fung. 294.
Fungus luteus, ad prasinum non-
- nihil tendens Mich. gen. 147 Nr. 2.
F. vescus XXVIII. Loes. Fl. pruss. 86.
3025. *privignus* Fr. epier. 304. Ross. Scan.
Agaricus privignus Weinm. Fl. ross. 155.
3026. *psammocephalus* Fr. epier. 301. Gall.
Agaricus psammocephalus Bull. champ. T. 531 F. 2 et T. 586 F. 1, D. C. Fl. fr. II. 196.
3027. *pulvescens* Fr. epier. 311. Helv. Ital.
Agaricus pulvescens Secr. mycogr. Nr. 230.
3028. *punctatus* Fr. epier. 299. Germ. Gall. Scan.
Agaricus punctatus Pers. syn. fung. 274.
3029. *purpurascens* Fr. epier. 265. Germ. Scan.
C. subpurpurascens Fr. ibid.
Agaricus badius Pers. syn. fung. 279.
A. purpurascens Fr. obs. II. 70.
3030. *quadricolor* Fr. epier. 295. Carn. Gall. Germ. Ital. Scan.
Agaricus quadricolor Scop. Fl. carn. II. 416 Nr. 1539.
A. rubellus Schaeff. fung. 71 T. 303.
A. spurius Pers. syn. fung. 288.
Fungus parvus, pilcolo mammoso Mich. gen. 156 Nr. 13.
3031. *rapaceus* Fr. epier. 263. In agro upsal.
3032. *raphanoides* Fr. epier. 290. Ital.
Agaricus raphanoides Pers. syn. fung. 324.
A. venetus Fr. obs. II. 76.
Fungus odore et sapore raphanum simulans Mich. gen. 179 T. 75 F. 2.
redimitus Fr. tofaceus Fr.
3033. *renidens* Fr. epier. 308. Gall.
Agaricus renidens Paul. champ. T. 54 F. 1. 2 sec. Fr.
3034. *rioulatus* Fr. epier. 285. Suec.
3035. *Riederi* Weinm. Fl. ross. 261. In agro petropol.
3036. *rigens* Fr. epier. 311. Germ.
A. rigens Pers. syn. fung. 288.
3037. *rigidus* Fr. epier. 302. Carn. Germ. Ross.
A. rigidus Scop. Fl. carn. II. 456 Nr. 1568.
3038. *Robinsonii* M. syll. 134. Colombo.
3039. *rubidus* M. syll. 133. Colombo.
3040. *rubriuosus* Fr. epier. 310. Suec.
Agaricus rubricosus Fr. obs. II. 44.
3041. *rufoolivaceus* Fr. epier. 268. Germ.

- Agaricus cortinaria rufoolivacea*
 Alb. et Schwz consp. 156 Nr. 442.
A. rufoolivaceus Pers. syn. fung. 285.
Hydrophorus rufolividus Batt. fung.
 52 T. 25 Fig. B.
 3042. *russus* Fr. epicr. 261. Suec.
 3043. *saginus* epicr. 260. Suec.
Agaricus saginus Fr. syst. myc. I.
 246.
 3044. *salor* Fr. epicr. 276. Suec.
sanguineus Fr. *Russula olivascens* Fr.
 3045. *saniosus* Fr. epicr. 313. Germ.
 Scan. Himal.
Agaricus saniosus Fr. syst. myc.
 I. 232.
A. turcicus Lasch in Linn. III.
 406 Nr. 336.
 3046. *saturninus* Fr. epicr. 306. Suec.
Agaricus saturninus Fr. syst. myc.
 I. 219.
 3047. *scandens* Fr. epicr. 312. In agro
 upsal.
 3048. *scaurus* Fr. epicr. 268. Eur.
C. fulvofuliginus Fr. Cort. 26.
Agaricus cortinaria fulvofuliginea
 Alb. et Schwz consp. 155 Nr. 440.
A. curvatus Schum. Fl. saell. II.
 319 Nr. 1802.
A. defossus Batsch cont. I. 69 F. 73.
A. fascicularis var. 2. With. sec.
 Steud.
A. fulvofuliginus Pers. obs. II. 43.
A. glaucopus With. arr. IV. 207.
A. scaurus Fr. syst. myc. I. 222.
A. subsimilis Pers. syn. fung. 284.
A. turbinatus inquinatus Pers. ibid.
 294.
Amanita pulvinatus, cinereus, petiolo superne farinoso Hall. hist.
 III. 177 Nr. 2466.
 3049. *scutulatus* Fr. epicr. 294. Germ.
 Suec.
Agaricus scutulatus Fr. syst. myc.
 I. 211.
 3050. *sebaceus* Fr. epicr. 258. Suec.
 3051. *serrarius* Fr. epicr. 269. Suec.
 3052. *spadiceus* Fr. epicr. 287. Eur.
Agaricus spadiceus Batsch el. 49
 et 168 F. 16.
A. subsimilis Secr. mycogr. Nr. 185.
 3053. *spilomeus* Fr. epicr. 287. Germ.
 Scot. Suec.
Agaricus araneosus Sow. fung T.
 384 F. 1.
A. spilomeus Fr. syst. myc. I. 220.
 3054. *stemmaus* Fr. epicr. 309. Suec.
 3055. *stillatitius* Fr. epicr. 277. Suec.
 3056. *subferrugineus* Fr. epicr. 303.
 Germ. Ross. Scan.
Agaricus subferrugineus Batsch
 cont. II. 7 T. 186.
 3057. *sublanatus* Fr. epicr. 283. Eur.
C. phrygius Fr. ibid.
- Agaricus conopus* Pers. syn. fung.
 285.
A. cortinaria conopus Alb. et Schwz
 consp. 156 Nr. 443.
A. griseus Batsch sec. Pers.
A. notatus Pers. syn. fung. 296.
A. sublanatus Sow. fung. T. 224.
 3058. *subnotatus* Fr. epicr. 290. Eur.
 lap. et bor.
Agaricus notatus Secr. mycogr. Nr.
 288.
A. subnotatus Pers. syn. fung. 296.
subpurpurascens Fr. *purpurascens* Fr.
 3059. *subtortus* Fr. epicr. 273. Germ.
 Gall. Scan.
Agaricus cortinaria subtorta Alb.
 et Schwz consp. 155 Nr. 439.
A. subtortus Pers. syn. fung. 284.
 3060. *suillus* Fr. epicr. 281. Suec.
suratus Fr. *grallipes* Fr.
 3061. *tabularis* epicr. 284. Gall. Germ.
 Scan.
Agaricus ochroleucus Pers. syn.
 fung. 295.
A. tabularis Bull. champ. T. 431
 F. 5 sec Fr.
 3062. *talus* Fr. epicr. 263. Suec.
testaceocanescens Fr. *macropus* Fr.
 3063. *tofaceous* Fr. epicr. 281. Suec.
C. redimitus Fr. ibid.
 3064. *tortuosus* Fr. epicr. 305. Germ.
 Scan.
Agaricus tortuosus Fr. syst. myc.
 I. 235.
 3065. *torvus* Fr. epicr. 293. Germ. Scan.
Agaricus torvus Fr. syst. myc. I.
 211, obs. myc. II. 81, Kr mbh.
 Schw. X. 18 T. 73 F. 19—21.
 3066. *traganus* Fr. epicr. 281. Germ.
 Scan.
Agaricus amethystinus Schaeff.
 fung. 24 T. 56, Schrk Fl. bav.
 II. 007 Nr. 1708.
A. traganus Fr. syst. myc. I. 217.
Hydrophorus amethystinus Batt.
 fung. 52 T. 19 Fig. F.
 3067. *tricolor* M. Canar. 73 T. 5 F. 3.
 Gomera.
 3068. *triformis* Fr. epicr. 299. Germ.
 Ross. Scan.
C. fuscopallidus Fr. ibid.
C. melleopallidus Fr. ibid.
Agaricus ingricus Weinm. Fl. ross.
 147.
A. triformis Schaeff. sec. Fr.
 3069. *triumphans* Fr. epicr. 256. In
 agro upsal.
 3070. *turbinatus* Fr. epicr. 260. Eur.
C. ferrugineus Fr. ibid.
Agaricus ferrugineus Scop. Fl.
 carn. II. 423 Nr. 1473.
A. flavicomus Wallr. Fl. crypt. II.
 639.

- A. giganteus* Schaeff. fung. 37 T. 84.
A. inquinatus Pers. syn. fung. 294.
A. sericeus Schaeff. sec. Vent.
A. subrepandus Pers. syn. fung. 400.
A. turbinatus Bull. champ. T. 110, D. C. Fl. fr. II. 196.
Amanita pileo flavescente, lamellis butyraceis Hall. hist. III. 167 Nr. 2411.
A. turbinata Lamk. encycl. I. 106.
Fungus pileolo lato et rotundo C. Bauh. pin. 370.
F. viscidus, pileolo fornicato Schaeff. fung. 37.
3071. *turgidus* Fr. epicr. 278. Ital. *Agarius turgidus* Batt. fung. T. 9 Fig. C.
3072. *tormalis* Fr. epicr. 257. Succ. *Agarius multiformis* γ. Fr. obs. II. 65.
3073. *uraceus* Fr. epicr. 309. In agro upsal.
3074. *urbicus* Fr. epicr. 293. Germ. Scan. *Agarius suburbanus* Spr. syst. IV. 458.
A. urbicus Fr. syst. myc. I. 216.
3075. *vulgus* Fr. epicr. 290. Succ.
3076. *variecolor* Fr. epicr. 259. Eur. *C. nemorensis* Fr. ibid.
Agarius cortinaia variecolor Alb. et Schwz consp. 153 Nr. 432.
A. polychrus Spr. syst. IV. 459.
A. variecolor Pers. syn. fung. II. 280, Fr. syst. myc. I. 222, Seer. mycogr. I. 165, Krombh. Schw. X. 6 T. 71 T. 16. 17. T. 2 F. 26.
3077. *varius* Fr. epicr. 258. Eur. med. et bor.
Agarius aurantiacus γ. Batsch sec. Steud.
A. dasypodius Bull. sec. Steud.
A. glaucopus Pers. syn. fung. 282.
A. pachypus Holmsk. ot. II. 57 T. 39.
A. subgranulatus Batsch el. 45 et 167 F. 32.
A. truncatus Schaeff. sec. Fr.
A. turbinatus Sow. fung. T. 102.
A. varius Schaeff. fung. 20 T. 42.
A. viscidus Huds. sec. Steud.
3078. *venetus* Fr. epicr. 291. Ital. *Agarius venetus* Fr. obs. II. 76.
3079. *vespertinus* Fr. epicr. 272. Succ. *Agarius vespertinus* Fr. syst. myc. I. 233.
3080. *vibratilis* Fr. epicr. 277. Germ. Scan. *Agarius vibratilis* Fr. syst. myc. I. 227.
3081. *vinosus* Berk. in Hook. journ. 1852. 132. Himal.
3082. *violaceocinereus* Fr. epicr. 289. Eur. *Agarius cortinaria violaceocinerea* Alb. et Schwz consp. 152 Nr. 430.
A. cyanus Pers. syn. fung. 276.
A. subviolaceus Batsch el. 47.
A. violaceocinereus Pers. syn. fung. 279.
A. violaceus Schaeff. fung. 2 T. 3.
Amanita violaceus Hall. hist. III. 175 Nr. 2455.
3083. *violaceus* Fr. epicr. 279. Eur. Himal. *Agarius araneosus violaceus* Bull. champ. T. 250 et 590 Fig. A. sec. Fr.
A. cortinaria hercynica Alb. et Schwz consp. 152 Nr. 429.
A. hercynicus Pers. syn. fung. 278.
A. violaceus L. spec. pl. II. 1642.
Amanita araneosa Lamk. encycl. I. 106.
A. obscure cervinus, petiolo bulboso Hall. hist. III. 175 Nr. 2456.
A. pediculo bulbiformi Dill. cat. giess. 181.
A. violaceus Hall. hist. III. 175 Nr. 2455.
Boletus fuscus, basi globosa Boec. mus. T. 301 F. 5.
Fungoboletus violaceus exitialis Boec. ibid.
Fungus coceruleus major Buxb. cent. IV. 7 T. 11.
F. esculentus, bulbosus, dilute purpureus Mich. gen. 149 T. 74 F. 1.
F. lamellis fulvis, pileo convexo terreo Hall. enum. 53 Nr. 93.
F. lividus, pediculo bulboso Buxb. cent. IV. 9 T. 22.
F. totus violaceus exitialis Boec. mus. T. 301 F. 4.
3084. *zinziberatus* Fr. epicr. 309. Carn. *Agarius zinziberatus* Scop. Fl. carn. II. 455 Nr. 1563.
CLXXIX. **Coryne** N.
Thelephora Fr. *Tremella* Fr.
Fungi tremellini Brongn. *Fungosa sarcoides* N. *Hymenomyces tremellini tremellei* Fr.
acrosperrum N. *Thelephora sarcoides* Fr.
acrosperrum N. *Tremella sarcoides* With.
3085. *gyrocephala* Berk. et Curt. in Hook. Journ. 1849. 239. Carolina. *sarcoides* Cord. *Thelephora sarcoides* Fr. *Tremella sarcoides* With.
turbinata Cord. *Tremella turbinata* Schum.
unicolor Cord. *Tremella unicolor* Fr.

CLXXX. Corynella Fr.

Calycium Ach. Hypoxylon M.
Imbricaria Ach. Lichen Ach.
Mucor L. Parmelia Ach. Sphaeria Pers.

Hypoxylei sphaeriacei Brongn. Pyrenomyces sphaeriacei strigulini Fr.

poculiformis Kze Hypoxylon poculiforme M.

3086. uberata Fr. obs. II. 343 T. 8 F. 1.
Cumana. Prom. b. sp. Himal.

Calycium colpodes Achar. sec. Fr. C. helopherum Achar. prodr. 86.
Imbricaria colpodes Achar. ibid. 124.
Lichen colpodes Achar. ibid.

Mucor clavatus L. spec. pl. suppl. 453.

Parmelia colpodes Achar. meth. 251.
Sphaeria turbinata Pers. syn. fung. 95.

CLXXXI. Coryneum N.

Exosporium Spr. Placentaria Awd. Seiridium N. Stilbospora Pers.

Hymenomyces basidiophori coryneaceae Cord. Uredinei stilbospori Brongn. Mycetozoea protomyei sphaeromyei N. Coniomyces entophyti sporidesmii Fr.

3087. brachyurum Lk spec. II. 124. Germ.

3088. confluent N. in Kze et Schm. myk. Heft. II. 66. In agro lugd. bat.

3089. caudatum Pr. in Kl. herb. myc. Nr. 1283. In agro hoversw. corticale Schwz pulvinatum Kze et Schm.

3090. depressum Kze et Schm. myk. Heft. I. 75 T. 2 F. 17. In agro lips. Exosporium depressum Spr. syst. IV. 563.

Placentaria depressa Awd in Kl. herb. myc. Nr. 1416.

3091. disciforme Kze et Schm. myk. Heft. I. 76 T. 2 F. 18. Lusat. Exosporium disciforme Spr. syst. IV. 563.

3092. heterosporum Pr. in Linn. 1852. XXIV. 741. In agro hoversw.

3093. impressum Pr. in Linn. 1851. XXIV. 150. In agro hoversw.

3094. Kunzei Cord. icon. IV. 46 T. 10 F. 131. In agro prag.

3095. macrosporum Berk. in Sm. Fl. brit. V. 355 Nr. 2. Brit. marginatum Fr. Seiridium marginatum N.

3096. marginatum N. syst. 34 F. 19. Germ.

3097. obscurum Cord. icon. I. 8 T. 2 F. 123. Boh. sept.

3098. oligosporum Cord. icon. V. 81 T. 9 F. 73. In agro prag.

3099. pulvinatum Kze et Schm. myk. Heft. I. 78 T. 2 F. 19. Eur. Amer. bor.

C. corticale Schwz syn. 76 Nr. 514. Exosporium pulvinatum Spr. syst. IV. 563.

3100. umbonatum N. syst. 34 T. 2 F. 31. Germ.

Exosporium umbonatum Spr. syst. IV. 563.

Weinmanni Spr. Stilbospora angustata Pers.

CLXXXII. Corynites Berk.

Caryomyxa M. Phallus Huds.

Gasteromyces angiogasteres phalloidei M.

3101. elegans M. syll. 281. Colombo. Caryomyxa elegans M. in herb. proprio 1850.

Ravenelii Berk. Phallus caninus Huds.

CLXXXIII. Couturea Cast.

Myelomyces alphetomorpheae Cord.

3102. Castagnei Desm. ann. sc. nat. 1846. VI. 65. Gall. merid.

C. elaeonema Cast. cat. plant. mars. 192.

C. rosmarini Cast. ibid.

elaenema Cast. Castagnei Desm.

rosmarini Cast. Castagnei Desm.

CLXXXIV. Craterium Trent.

Arcyria Pers. Cupularia Wallr.

Cyathus Hoffm. Elvela Oed.

Fungoides Mich. Nidularia With. Peziza Pers. Physarum Chev. Sphaerocarpa Schum.

Sphaerocarpus Bull. Stemonitis Schrk. Trichia D. C.

Myelomyces physarei Cord. Lycoperdacei veri Brongn. Mycetozoea gasteromyei acrogasteres N. Gasteromyces trichospermi physarei Fr. Myxogasteres M. Myxomyces Wallr.

3103. deoperculatum Fr. in Weinm. hymen. 597. In agro petropol.

3104. globosum Fr. syst. myc. III. 154. Amer. bor.

Arcyria globosa Schwz syn. 64 Nr. 400.

leucocephalum Desm. pedunculatum Trent.

leucocephalum Ditm. Cupularia leucocephala Lk.

3105. leucostictum Fr. syst. myc. III. 152. Gall.

Physarum leucostictum Chev. Fl. paris. 326 T. 9 F. 29.

3106. minutum Fr. syst. myc. III. 151. Eur. Arcyria leucocephala Alb. et Schwz consp. 100 Nr. 278.

Cyathus minutus Sow. fung. T. 239 Fig. super.

- Fungoides aureum* Mich. gen. 207 T. 86 F. 20.
F. infundibuliforme, pedicelo incurvo donatum Mich. ibid. 205 Nr. 14.
Nidularia minuta With. sec. Fr.
Peziza cyathoidea Bull. champ. 250 T. 416 F. 3.
P. minima, alba, petiolata Hall. hist. III. 132 Nr. 2238.
P. minuta Leers Fl. herbom. 281.
P. minutissima Batsch cont. I. 205 F. 143.
Sphaerocarpus turbinatus Bull. champ. 132 T. 484 F. 1.
Trichia minuta Rehm sec. Wallr. T. turbinata D. C. Fl. fr. II. 252.
minutum Fr. *Peziza cyathoidea* Bull.
mutabile Fr. *Cupularia mutabilis* Rabb.
3107. *nutans* Fr. syst. myc. III. 151. Eur.
Elvela pusilla Oed. Fl. dan. T. 779 F. 2.
Fungoides minimum, coccineum totum Mich. gen. 205 T. 86 F. 12.
Peziza cernua Pers. myc. eur. I. 282.
P. coccinella Fr. syst. myc. II. 125.
P. marginata Rehm sec. Fr.
P. minima, petiolata, coccinea, hirsuta Hall. hist. III. 132 Nr. 2240.
P. nutans Batsch el. 121.
P. Oederi Pers. syn. fung. 668.
P. pusilla Fr. syst. myc. II. 151.
P. rubella Balbis Fl. lyon. II. 308.
P. serrata Hoffm. Fl. germ. II. 268.
Sphaerocarpa operculata Schum. Fl. saccl. II. 220 Nr. 1503.
Trichia macrocarpa Poir. sec. Fr.
3108. *pendunculatum* Trent. in Roth catal. II. 224. Gall. Germ.
C. leucocephalum Desm. sec. Wallr.
C. vulgare Ditm. in Sturm. Fl. III. 1 p. 17 T. 9.
Cyathus minutus Hoffm. veg. crypt. II. 6 T. 2 F. 2.
Peziza cernua Batsch sec. Fr.
3109. *pendulum* Fr. in Weinm. hymen. 597. In agro petropol.
3110. *pruinatum* Cord. icon. VI. 13 T. 2 F. 33. In agro prag.
3111. *pyriforme* Ditm. in Sturm Fl. III. 1 p. 19 T. 10. Germ.
3112. *turbinatum* Fr. symb. gasterom. 18. Eur. med. et bor.
Physarum turbinatum Schum. Fl. saccl. II. 205 Nr. 1450.
Sphaerocarpus turbinatus Bull. champ. 132 T. 484 F. 1.
Trichia turbinata D. C. Fl. fr. II. 252.
vulgare Chev. *Cupularia leucocephala* Lk.
vulgare Ditm. *pedunculatum* Trent.
xanthopus Wallr. *Cupularia xanthopus* Rabb.
Craterella Pers.
ambigua Pers. *Thelephora caryophyllica* Fr.
ambigua Pers. *Thelephora laciniosa* Pers.
cornucopioides Pers. *Craterellus cornucopioides* Pers.
crispa Pers. *Cantharellus undulatus* Fr.
crispa Pers. *Thelephora undulata* Fr.
pallida Pers. *Cantharellus undulatus* Fr.
pallida Pers. *Thelephora pannosa* Fr.
pannosa Pers. *Thelephora pannosa* Fr.
CLXXXV. *Craterellus* Fr.
Agaricus Bull. *Cantharellus* Fr.
Craterella Pers. *Elvela* Schaef.
Fungoidaster Mich. *Fungoides* Mich. *Fungus* Vaill. *Gomphus* Pers. *Helvella* Bull. *Lycoperdon* Tourn. *Merulius* Pers. *Oetospora* Timm. *Peziza* L. *Thelephora* Schwz.
Hymenomyces auricularini Cord.
Gymnocarpi hymenothecii agaricoidei Pers. *Hymenomyces pileati agaricini* Fr.
3113. *cantharellus* Fr. epier. 534. Amer. bor.
Thelephora cantharella Schwz syn. 105 Nr. 1000.
3114. *cinerens* Mich. gen. 200 T. 7 Fig. f. d. In sylva nigra.
3115. *clavatus* Fr. epier. 533. Eur.
Agaricus purpurascens Batsch sec. Steud.
Cantharellus clavatus Fr. syst. myc. I. 322, Krombh. Schw. VI. 26 T. 45 F. 13—17.
Clavaria elveloides Wulf. in Jacq. collect. II. 99 T. 12 F. 5.
C. truncata Schmidel icon. III. 237 T. 60.
Elvela carnea Schaef. fung. 106 T. 164 F. 1. 2. 4. 6.
E. purpurascens Schaef. ibid. 109 T. 276.
Gomphus truncatus Pers. myc. eur. II. 9.
Merulius carneus Pers. syn. fung. 498.
M. clavatus Pers. obs. I. 21, syn. fung. 493.
M. purpurascens Pers. syn. fung. 498.
M. sordidus Pers. ibid.
M. umbrinus Pers. obs. I. 21.

- M. violaceus Pers. syn. fung. 498.
 3116. cochleatus Fr. epicr. 534 et in Sturm Fl. III. 33 p. 7 T. 4. In agro monae.
 3117. Comperi Lév. in Demidoff voy. 87 T. 4 F. 2. Tauria.
 3118. cornucopioides Pers. myc. eur. II. 5. Eur. Guian.
 C. nigrescens Pers. disp. fung. 32.
 C. ocreatus Pers. myc. eur. II. 5 T. 13 F. 2.
 Agaricus cinereus Batsch el. 93.
 A. tubae fallopianae aemulus, rictu rufo Batt. fung. T. 35 Fig. A.
 A. tubae fallopianae instar, lacinatus Tourn. inst. 562.
 Cantharellus cornucopiae Wallr. Fl. crypt. II. 628.
 C. cornucopioides Fr. syst. myc. I. 321, Krombh. Schw. VI. 26 T. 46 F. 10—13.
 C. ocreatus Dub. Bot. gall. II. 799.
 Craterella cornucopioides Pers. dispos. fung. 71.
 Elvela cornucopiae Schaeff. fung. 107 T. 165, Schrk Fl. bay. II. 58C Nr. 1645.
 E. cornucopoides Scop. Fl. carn. II. 476 Nr. 1608.
 E. corpore infundibuliformi, intus fusco, extus cinereo Gled. meth. 41 Nr. 5.
 E. infundibuliformis Guett. stamp. I. 11.
 E. petiolata, corpore excavato Gled. meth. 41 Nr. 4.
 E. petiolata, tubulosa Gled. ibid. 40 Nr. 1.
 E. punctata Schaeff. fung. 107 T. 166.
 E. stipitata Scop. Fl. carn. I. 52 Nr. 2.
 E. tubulosa Schaeff. fung. 109 T. 275.
 Fungoidaster cespitosus Mich. gen. 201 Nr. 5 T. 82 F. 5—7.
 F. qui fungoides nigricans Mich. ibid. Nr. 6 F. 6.
 F. qui fungoides, tubae acusticae forma Mich. ibid. Nr. 7.
 Fungoides nigricans Vaill. Bot. paris. 57 T. 13 F. 1. 2.
 F. tubulosum, laciniatum Buxb. pl. hal. 130.
 Fungus niger, calycis formam referens C. Bauh. pin. 375.
 F. tubae fallopianae aemulus Raj. syn. 20.
 Helvella cornucopioides Bull. champ. 291 T. 150 et 498 F. 3.
 H. tubaeformis Bull. ibid. T. 461 Fig. A.—D.
 Lycoperdon semiorbiculare Tourn. instit. 563.
 Merulius cornucopioides Gmel. syst. II. 1429, Pers. syn. fung. 491, D. C. Fl. fr. II. 130.
 M. infundibuliformis Hook. Fl. scot. II. 25.
 M. purpureus With. arr. IV. 152.
 Octospora nigrescens Timm Fl. megapol. Nr. 1096.
 Peziza conica, labro reflexo Hall. enum. 21.
 P. cornucopioides L. spec. pl. II. 1650, Fl. dan. T. 388 et 1260, Bolt. fung. T. 103, Sow. fung. T. 74.
 P. infundibuliformis L. ibid. 1181.
 P. membranacea, tubae similis Hall. hist. III. 128 Nr. 2216.
 P. membranacea, tubae similis, marginibus erectis Hall. ibid. Nr. 2217.
 P. tubae fallopianae aemula Dill. cat. giess. 194.
 crispus Fr. sinuosus Fr.
 3119. cyathiformis Pers. myc. eur. II. 5. Ital.
 Fungoidaster infundibuli forma Mich. gen. 201 T. 82 F. 8.
 3120. lutescens Fr. epicr. 532. Eur. Himal.
 Agaricus aurora Batsch el. 93 F. 36.
 A. cantharelloides Sow. fung. T. 47.
 A. cantharellus β . Humb. Fl. friberg. 92 Nr. 176.
 A. cornucopioides Bull. champ. T. 208 sec. Fr.
 A. degener Sobol. Fl. petropol. 293.
 A. hispidulus Vitm. in Sturm Fl. III. 1 p. 62 T. 31 sec. Fr.
 A. incurvus Schaeff. fung. 29 T. 65.
 A. inflexus Hoffm. nomencl. 145 Nr. 175 sec. Fr.
 A. infundibulum Scop. Fl. carn. II. 462.
 A. pruinatus Batsch el. 93 T. 35.
 A. pseudodeliciosus Batsch ibid. 91.
 Cantharellus infundibuliformis Fr. epicr. 366.
 C. lutescens Fr. syst. myc. I. 320, Krombh. Schw. VI. 28 T. 46 F. 7.
 C. tubaeformis Fr. syst. myc. I. 319, Krombh. Schw. VI. 28 T. 46 F. 8. 9.
 C. villosus Ditm. in Sturm Fl. III. 1 p. 61 T. 30.
 C. xanthopus Dub. Bot. gall. II. 799.
 C. zonatus Fr. syst. myc. I. 320.
 Elvela petiolata Gled. meth. 41.
 E. tubaeformis Schaeff. fung. 104 T. 157 F. 1.
 Fungoidaster parvus Mich. gen. 201 T. 82 F. 2.
 Fungoides fungiformis crispum Mich. ibid. 204 T. 86 F. 8 et 9.

- Fungus angulosus* et velut in laciniis diss. : eas Vaill. Bot. paris. 60 T. 11 F. 11.
F. gelatinosus flavus Vaill. ibid. 58 T. 13 F. 7—9.
F. minimus, flavesceus, infundibuli forma Vaill. ibid. 60 T. 11 F. 9, 10.
Helvella cantharelloides Bull. champ. 297 T. 473 F. 3.
H. lubrica Romani cat. plant. 75.
H. tubaeformis Bull. champ. 291 T. 461.
Merulius aureus Pers. myc. eur. II. 19 Nr. 16.
M. cantharelloides Sw. in act. holm. 1809. 172.
M. fuliginus Pers. syn. fung. 490.
M. hispidulus Scop. Fl. carn. II. 462 Nr. 1582.
M. hydrolips γ. D. C. Fl. fr. II. 130.
M. inflexus Hoffm. nomencl. 145 Nr. 175.
M. infundibuliformis Scop. Fl. carn. II. 462 Nr. 1583.
M. lutescens Pers. syn. fung. 489, Fl. dan. T. 1617, D. C. Fl. fr. II. 129.
M. pruinatus Pers. ibid. 490.
M. reflexus Gmel. syst. II. 1429.
M. tubaeformis Lamk Fl. fr. II. 129.
M. tubiformis Pers. myc. eur. II. 17, syn. fung. 489, D. C. Fl. fr. II. 129.
M. undulatus cervinus Pers. myc. eur. II. 20.
M. villosus Pers. icon. et descr. I. 17 Nr. 21 T. 6 F. 1.
M. villosus dilatatus Pers. myc. eur. II. 19.
M. xanthopus Pers. ibid. T. 13 F. 1.
Peziza undulata Bolt. fung. T. 105 F. 2.
nigrescens Pers. cornucopioides Pers.
ocreatus Pers. cornucopioides Pers.
3121. *odoratus* Fr. el. I. 51. Amer. bor. *Merulius odoratus* Schwz syn. 91 Nr. 832.
3122. *pistillaris* Fr. epier. 534. In agro upsal.
3123. *pusillus* Fr. epier. 533. Gall. Germ. *Cantharellus Kunthii* Chev. Fl. paris. 242 T. 7 F. 5.
C. pusillus Fr. obs. II. 34.
3124. *roseus* Fr. el. I. 53. Amer. bor. *Merulius roseus* Schwz syn. 91 Nr. 833.
3125. *sinuosus* Fr. epier. 533. Eur. *C. crispus* Fr. ibid.
- Agaricus cantharellus* γ. Humb. Fl. friberg. 92 Nr. 176.
A. crispus Hoffm. nomencl. 145 Nr. 175.
Cantharellus sinuosus Fr. syst. myc. I. 319.
Elvela floriformis Sow. fung. T. 75.
Helvella crispa Bull. champ. 293 T. 465 F. 1.
Merulius fuliginus Alb. et Schwz consp. 234 Nr. 692.
M. sinuosus Pers. myc. eur. II. 18.
M. tubiformis sinuosus Pers. ibid. 17.
3126. *violaceus* Fr. epier. 533. Eur. *Agaricus purpureus* Retz. Fl. scand. sec. Pers.
Cantharellus Thorei Dub. Bot. gall. II. 798.
C. violaceus Fr. syst. myc. I. 319.
Merulius Ottonis Spr. pug. I. 66.
M. purpureus Pers. myc. eur. II. 13.
M. violaceus Hall. hist. III. 150 Nr. 2327.
3127. *zonatus* Berger in Flora 1853. I. 113. Francon.
- CLXXXVI. Crateromyces** Cord.
Hyphomyces stilbini Cord.
3128. *candidus* Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 59 T. 30. Boh.
- Creopus* Lk.
gelatinosus Lk *Sphaeria gelatinosa* Tod.
- CLXXXVII. Cribraria** Schrad.
Clathrus Schm. *Dictydium* Fr.
Mucor Leers. *Onygena* Fr.
Sphaerocarpus Bull. *Stemonitis* Fr. *Trichia* Hall.
Myelomyces cribrariaceae Cord.
Lycoperdacci veri Brongn. *Angiocarpi dermatocarpi trichospermi* Pers. *Mycetoidea gastromyci aerogasteres* N. *Gasteromyces trichospermi trichiacei* Fr.
ambigua Roehl. *Dictydium ambiguum* Schrad.
3129. *argillacea* Pers. obs. I. 90. Gall. Germ.
C. micropus Schrad. gen. I. 3 T. 2 F. 1. 2.
Stemonitis argillacea Gmel. syst. II. 1469 Nr. 36.
S. sphaerocarpa Schrk in Usteri magaz. XII. 20.
Trichia argillacea Poir. encycl. VIII. 55.
3130. *aurantiacea* Schrad. gen. I. 5 T. 1 F. 3. 4. Gall. Germ.
C. intermedia Berk. in Sm. Fl. brit. V. 318 Nr. 1.
C. variabilis Fic. Fl. dresd. II. 296.

- C. vulgaris* β . Pers. syn. fung. 194.
Sphaerocarpus semitrichioides Sow. fung. T. 400 F. 5.
Trichia semicancellata Poir. encycl. VIII. 55.
 3131. *badia* Chev. Fl. paris. 328. In agro paris.
cernua Pers. *Dictydium umbilicatum* Schrad.
coccinea Pers. *Dictydium trichioides* Chev.
didermides Schum. *Dictydium didermoides* Fr.
 3132. *fulva* Schrad. gen. I. 5 T. 1 F. 5. Germ.
C. intermedia Schrad. ibid. 4 T. 1 F. 2.
C. rufescens Pers. syn. fung. 193.
intermedia Berk. *aurantiaca* Schrad.
intermedia Schrad. *fulva* Schrad.
 3133. *intricata* Schrad. gen. I. 7 T. 3 F. 1. Gall. Germ.
Trichia intricata Poir. encycl. VIII. 56.
lycopodii N. *Stemonitis cribrarioides* Fr.
 3134. *macrocarpa* Schrad. gen. I. 8 T. 2 F. 3. 4. Gall. Germ.
Trichia macrocarpa Poir. encycl. VIII. 55.
microcarpa Pers. *Dictydium microcarpum* Schrad.
micropus Schrad. *argillacea* Pers.
onygena Schum. *Onygena faginea* Fr.
 3135. *purpurea* Schrad. in Gmel. syst. II. 4 T. 3 F. 4. 5. Germ.
Clathrus pedatus Schmidel icon. T. 33 F. 2.
 3136. *pyriformis* Schrad. gen. I. 4 T. 3 F. 4. 5. Gall. Germ.
C. rufescens β . Pers. syn. fung. 193.
Trichia rufescens Poir. encycl. VIII. 55.
 3137. *rubiginosa* Fr. syst. myc. III. 172. Germ.
rufescens Pers. *fulva* Schrad.
rufescens β . Pers. *pyriformis* Schrad.
splendens Pers. *Dictydium splendens* Schrad.
stellata Schum. *vulgaris* Schrad.
 3138. *tenella* Schrad. gen. I. 6 T. 3 F. 2. 3. Germ.
trichioides Chev. *Dictydium trichioides* Chev.
variabilis Fic. *aurantiaca* Schrad.
venosa Pers. *Dictydium venosum* Schrad.
 3139. *vulgaris* Schrad. gen. I. 6 T. 1 F. 3. Eur.
- C. stellata* Schum. Fl. saell. II. 218 Nr. 1497.
Mucor rufus Leers Fl. herb. 286 Nr. 1127.
Sphaerocarpus semitrichioides Bull. champ. 125 T. 387 F. 1.
Stemonitis semitrichioides Gmel. syst. II. 1468 Nr. 17.
Trichia petiolata rufa Hall. hist. III. 115 Nr. 2163.
T. rufa Hoffm. veg. crypt. II. T. 2. F. 5.
T. semicancellata D. C. Fl. fr. II. 255.
vulgaris β . Pers. *aurantiaca* Schrad.
Crinium Fr.
calyciiforme Fr. *Crinula calyciiformis* Fr.
 CLXXXVIII. *Crinula* Fr.
Crinium Fr.
 Fungi veri Brongn. *Hymenomyces clavati pistillarii* Fr.
 3140. *calyciiformis* Fr. syst. myc. I. 493. Eur. med. et bor.
Crinium calyciiforme Fr. in sched.
 3141. *gayana* M. Fl. chil. VII. 388 T. 8 F. 1. Valdivia.
 3142. *paraphysifera* Pr. in Linn. 1852. XXV. 79. In agro hoyersw.
 CLXXXIX. *Crocioceras* M.
Pyrenomyces sphaeropsidei M.
 3143. *giganteum* M. Fl. chil. VII. 484 T. 9 F. 7. Chile.
 CLXL. *Crocyosporium* Cord.
Hymenomyces basidiophori tuberculariaceae Cord.
 3144. *aegerita* Cord. icon. I. 5 T. 1 F. 87. In agro prag.
 3145. *album* Fr. in Linn. 1851. XXIV. 148. In agro hoyersw.
 CLXLI. *Cronartium* Fr.
Aecidium Wallr. *Caecoma* Lk. *Eri-neum* Pers. *Phyllerium* Op. *Uredo* Desm.
Myelomyces acidiaceae Cord. *Mucedineae phylleriaceae* Brongn. *Coniomycetes uredinei* Fr.
 3146. *asclepiadeum* Fr. obs. I. 220. Eur. Amer.
C. paeoniae Cast. cat. pl. mars. 211.
C. vincetoxici Kze myk. Heft. II. 98 T. 1 F. 7.
Aecidium asclepiadeum Wallr. Fl. crypt. II. 259.
Caecoma cronartites Lk spec. II. 65.
Eri-neum asclepiadeum Funk crypt. Gew. VI. 145.
Phyllerium asclepiadeum Opiz seznam 135.
Uredo paeoniae Cast. cat. plant. mars. 217 et 218.
U. paeoniarum Desm. ann. se. nat. 1847. VIII. 11.

3147. *gramineum* M. ann. sc. nat. 1857. VII. 148. In agro andegav. Gall. paeoniae Cast. *asclepiadeum* Fr.
populinum Fée *Erineum populi-*
num Pers.
 3148. *tuberculatum* Schlecht. in Linn. 1826. 77. Brasil. *vinetoxici* Kze *asclepiadeum* Fr.
Crucibulum Tul.
vulgare Tul. *Cyathus crucibu-*
lum Hoffm.
CLXLII. *Cryptodiscus*.
Stictis Fr.
Hymenomyces ascophori pezizeae Cord.
atrovirens Cord. *Stictis atrovirens* Fr.
 3149. *Brentelii* Rabb. bot. Zeit. 1851. 453. Ind. occ.
 3150. *Cesatii* M. in Hedwigia 1856. 102 T. 14. In agro vercell.
 3151. *lichenicola* Ces. in Kl. herb. myc. II. N. 523, bot. Zeit. 1857. 406. In agro bugell.
pallidus Cord. *Stictis pallida* Pers.
 3152. *phacidioides* Desm. ann. sc. nat. 1845. III. 369. Gall. bor.
 3153. *pruinus* Rabb. bot. Zeit. 1851. 453. Ital.
CLXLIII. *Cryptomyces* Grev.
Hysterium Schrad. *Stictis* Fr.
Hymenomyces ascophori pezi-
zae Cord.
betuli Grev. *Stictis betuli* Fr.
versicolor Berk. *Hysterium fa-*
gineum Schrad.
 3154. *Wanchii* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 214 Nr. 1. In agro edinb.
***Cryptosphaeria* Grev.**
acuta Grev. *Sphaeria acuta* Hoffm.
aegopodii Grev. *Depazea aego-*
podii Rabb.
aurantiaca Grev. *Sphaeria au-*
rantia Pers.
aurantiaca Grev. *Sphaeria flavo-*
virens Pers.
bifrons Grev. *Ceuthospora pha-*
cidiioides Grev.
capillata Grev. *Ceuthospora*
phaeocomes Rabb.
capillata Grev. *Sphaeria co-*
ma Tod.
doliolum Grev. *Sphaeria doli-*
olum Pers.
faginea Grev. *Sphaeria turgida*
 Pers.
glaucopunctata Grev. *Sphaeria*
atrovirens Alb. et Schwz.
gnomon Grev. *Sphaeria gnomon*
 Tod.
millepunctata Grev. *Sphaeria*
corticis Fr.
nebulosa Grev. *Sphaeria nebu-*
losa Pers.
nitida Grev. *Sphaeria rober-*
tiani Rabb.
pulehella Grev. *Sphaeria pul-*
chella Pers.
punctiformis Grev. *Sphaeria*
punctiformis Pers.
tamaricis Grev. *Sphaeria tamar-*
icis Spr.
taxi Grev. *Sphaeria pinastri* D.C.
CLXLIV. *Cryptosporium* Kze.
Arthrimum Kze et Schm.
Fusarium Lk. *Fusicoccum* Cord.
Fusidium Spr. *Uredo* N.
Myelomyces melanconiaceae
 Cord. *Ur dicei fusidici* Brongn.
Coniomyces entophyti stilbo-
sporei N. *Pyrenomyces phyl-*
losticti M.
 3155. *aegopodii* Fr. in Linn. 1853. XXVI. 719. In agro boyersw.
 3156. *aesculi* Fr. syst. myc. III. 182. Boh. Germ.
Fusicoccum aesculi Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 111 T. 52.
 3157. *ammophilae* Dur. et M. Fl. alger. I. 587 T. 27 F. 10. Alger.
 3158. *arundinis* M. Fl. alger. I. 326, syll. 273. Alger.
 3159. *atrum* Kze et Schm. myk. Heft. I. 1 T. 1 F. 1 Germ.
Fusidium atrum Spr. syst. IV. 569.
 3160. *aurantiacum* Lk spec. II. 96. Germ. Scan.
Fusarium hypodermium Lk obs. II. 31.
Fusidium aurantiacum Fr. syst. myc. III. 481.
 3161. *betulinum* Cord. icon. I. 2 T. 1 F. 32. In agro prag.
cariensis Cord. *Arthrimum cari-*
cicola Kze et Schm.
 3162. *confluens* Kze in Fr. syst. myc. III. 483. Surin.
 3163. *graminis* Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 105 T. 49. Boh.
 3164. *hyalosporum* Ces. in Litt. M. syll. 273. In agro brix.
 3165. *hypodermium* Willkomm in Flora 1872. 538. Hisp.
 3166. *hysterioides* Cord. icon. I. 2 T. 1 F. 31. In agro prag.
 3167. *maerosporum* Fr. in Linn. 1852. XXV. 734. In agro boyersw.
 3168. *maculans* Cord. icon. I. 2 T. 1 F. 31. Boh.
 3169. *Neesii* Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 109. T. 51 Boh. Germ.
C. vulgare Fr. syst. III. 482.
Uredo alnea Pers. sec. Cord.
U. subcorticalis N. sec. Cord.

- vulgare Fr. Neesii Cord.
Cucurbitaria Grev.
 berberidis Grev. *Sphaeria berberidis* Pers.
 cinnabarina Grev. *Sphaeria cinnabarina* Tod.
 coccinea Grev. *Sphaeria coccinea* Pers.
 decolorans Grev. *Sphaeria cinnabarina* Tod.
 elongata Grev. *Sphaeria elongata* Fr.
 pinastri Grev. *Sphaeria pinastri* D. C.
Cudonia Str.
 circinans Str. *Leotia circinans* Fr.
 infundibuliformis Str. *Leotia infundibuliformis* Fr.
- CLXLV. *Cupularia* Lk.
 Arcyria Hoffm. *Craterium* Fr.
 Cyathus Purt. Peziza Batsch.
 Physarum Schum. *Stemonitis* Pers. *Trichia* Trent.
Gasteromyces physarei Fr. *Myxomyces* Wallr.
3170. *leucocephala* Lk. Handb. III. 421. Eur.
Arcyria leucocephala Hoffm. Fl. germ. II. T. 6 F. 1.
Craterium leucocephalum Ditm. in Sturm Fl. III. 1 p. 21 T. 11.
 C. vulgare Chev. Fl. paris 340.
Cyathus cinereus Purt. brit. pl. III. Nr. 1561 T. 35.
Peziza convivalis Batsch el. 121.
 P. cyathoides convivalis Fr. syst. myc. III. 21.
Physarum pedunculatum Schum. Fl. saell. II. 206 Nr. 1453.
Stemonitis cyathiformis Schrk in Usteri magaz. XII. 19.
 S. leucocephala Gmel. syst. II. 1467.
Trichia aurea Fl. dan. T. 1314 F. 2.
 T. cinerea Trent. in Roth catal. I. 227.
3171. *mutabilis* Rabh. D. C. Fl. Nr. 2225. Germ. Dan. Alger.
Craterium mutabile Fr. symb. gasterom. 19.
Physarum sulfureum atomum Kl. in herb. Hook.
Trichia aurea Schum. Fl. saell. II. 208 Nr. 1461.
3172. *xanthopus* Rabh. D. C. Fl. Nr. 2226. Thur.
Craterium xanthopus Wallr. Fl. crypt. II. 358.
Physarum xanthopus Wallr. in sched.
- Cuscuta* Pluck.
 leudiginosa Pluck. *Agaricus androsaceus* L.
- Cyathoides* Mich.
 cyathiforme cinereum Mich. *Cyathus crucibulum* Hoffm.
 cyathiforme obscurum Mich. *Cyathus striatus* Willd.
 luteum Mich. *Cyathus olla* Pers.
 scutellatum Mich. *Cyathus scutellaris* Roth.
- CLXLVI. *Cyathus* Hall.
Angiopoma Lév. *Craterium* Fr.
Cupularia Lk. *Cyathoides* Mich. Elvela Schrk. *Fungoides* Vaill. *Fungus* auctor. vet. *Helvella* Scop. *Nidularia* Bull. *Peziza* L.
Myelomyces nidulariaceae Cord.
Lycoperdacei *angiogasteres* Brongn. *Angiocarpi dermatocarpi sarcospermi* Pers. *Myctoidea gasteromyces geogastri* N. *Gasteromyces angiogasteres* Fr. *Myxomyces* Wallr. *Nidulariaceae* M.
 agrestis Pers. olla Pers.
3173. *ambiguus* Tul. ann. sc. nat. 1814. I. 75 Nov. Gran.
 bicolor Pers. olla Pers.
 bicolor Pers. *Peziza bicolor* Bull.
 byssoides Tul. *Nidularia byssoides* Jung.
3174. *byssoides* Jungh. ann. sc. nat. 1845. II. 38. Sumatra.
 C. squamulosus Korth. in herb. lugd. bat.
 campanulatus Cord. olla Pers.
 cinereus Purt. *Cupularia leucocephala* Lk.
 complanatus D. C. *Nidularia complanata* Lk.
 corrugatus Wallr. *Nidularia corrugata* Tul.
3175. *crucibulum* Hoffm. veg. crypt. II. 29. T. 8 F. 1. Eur. Alger. Sumatra. Surinam.
 C. cylindricus Willd. Fl. berol. 399 Nr. 1161.
 C. ericetorum Havet in herb. mus. paris.
 C. laevis D. C. Fl. fr. II. 269.
 C. sericeus, intus laevis Hall. hist. III. 127 Nr. 2215.
Crucibulum vulgare Tul. ann. sc. nat. 1844. I. 90.
Cyathoides cyathiforme cinereum Mich. gen. 222 T. 102 F. 1.
 Elvela *crucibulum* Schrk Fl. bav. II. 580 Nr. 1646.
Fungoides infundibuliforme, semine foetum Vaill. Bot. paris. 56 T. 11 F. 6. 7.
 F. maximum Mich. gen. 207 T. 86 F. 1.
 F. semine foetum Batt. fung. 26 T. 4 Fig J.

- Fungus calyciformis seminiferus Mars. fung. 17 et 20 T. 1 F. 1
F. campaniformis Pluck. phyt. 184. F. 9.
F. minimus, ligneis tabellis horticulm adnascens C. Bauh. pin. 371.
F. minimus, sine petiolo, perniciosus J. Bauh. hist. III. 847.
F. pyxoides seminifer Loes. Fl. prus. 98 T. 16.
F. semihifer minor Raj. syn. 20 T. 1 F. 2. b. c.
F. spermatias Boec. mus. 1 T. 301 F. 1.
Nidularia crucibulum Fr. syst. myc. II. 299.
N. laevis Bull. champ. 165 T. 40 Fig. B. C. C. et T. 48 F. 2.
N. leucosperma Pers. in herb. mus. paris.
Peziza calyce campanulato L. hort. cliff. Nr. 479.
P. calyciformis, lentifera, laevis Dill. cat. giess. 195.
P. conica, labro reflexo Hall. enum. 21.
P. crucibuliformis Schaeff. fung. 125 T. 179.
P. cylindrica Batsch el. 129 Nr. 33.
P. laevis Huds. Fl. angl. II. 634.
P. lentifera Pollich Fl. palat. III. 305.
P. lentifera laevis Retz. Fl. scand. 323.
P. pyxis Batsch el. 129 Nr. 32.
P. sessilis, campanulata, exigua Gled. meth. 138 Nr. 1.
cupula Gmel. scutellaris Roth.
cylindricus Willd. crucibulum Hoffm.
dasyypus N. *Nidularia dasyypus* Fr.
deformis Pers. *Nidularia deformis* Willd.
denudatus Spr. *Nidularia denudata* Fr.
3176. *emodensis* Berk. in Hook. journ. 1854. 204. Himal.
ericetorum Hav. crucibulum Hoffm.
furetus Roth *Nidularia fureta* Fr.
junetarius D. C. *Nidularia junetaria* Fr.
3177. *gayanus* Tul. ann. sc. nat. 1841. 1. 77 T. 4 F. 18—22, T. 5 F. 1. 2. Chile.
globosus Ehrh. *Nidularia globosa* Fr.
granulifer N. *scutellaris* Roth.
hirsutus Fl. dan. olla Pers.
hirsutus, intus striatus Hall. striatus Willd.
3178. *Hookeri* Berk. in Hook. journ. 1854. 204. Himal.
3179. *intermedius* Tul. ann. sc. nat. 1841. 72 T. 4 F. 4—7. Cuba.
Nidularia intermedia M. Cuba 321.
laevis D. C. *crucibulum* Hoffm.
laevis Roth olla Pers.
lentiferus Mart. olla Pers.
3180. *Lesueurii* Tul. ann. sc. nat. 1844. 1. 79 T. 5 F. 5—13. Carolina.
leveilleanus Miq. *Poeppigii* Tul.
3181. *limbatus* Tul. ann. sc. nat. 1844. 1. 78 T. 4 F. 12—17. Guian. angl.
3182. *microsporus* Tul. ann. sc. nat. 1844. 1. 73 T. 6 F. 6—8 Brasil. Hispaniola
minutus Hoffm. *Craterium pedunculatum* Trent.
minutus Sow. *Craterium minutum* Fr.
3183. *Montagnei* Tul. ann. sc. nat. 1844. 1. 70 T. 4 F. 9—11. Brasil.
nitidus Roth olla Pers.
3184. *novae Zeelandiae* Tul. ann. sc. nat. 1844. 1. 66 T. 6 F. 1—5. Nov. Zeel.
3185. *olla* Pers. syn. fung. 237. Eur.
C. agrestis Pers. ibid. 238.
C. bicolor Pers. comment. in Schaeff. 74.
C. campanulatus Cord. Anleit. 103 Tab. D. F. 42.
C. hirsutus Fl. dan. T. 469 F. 1.
C. laevis Roth Fl. germ. I. 541.
Hoffm. egypt. II. 31 T. 8 F. 2.
C. lentigerus Mart. Fl. mosq. 234.
C. nitidus Roth catal. 1. 236.
C. sericeus, intus laevis Hall. hist. III. 127 Nr. 2215.
C. verrucosus D. C. fr. II. 270.
Bull. champ. 184 T. 48 F. 1.
Angiopoma campanulatum Lév. ann. sc. nat 1841. XVI. 235 T. 14 F. 1.
Cyathoides luteum Mich. gen. 222 T. 102 F. 3.
Elvela sessilis cya hiformis Scop. Fl. carn. I. 56. d.
Fungoides infundibuli forma Vaill. Bot. paris. 56 T. 11 F. 6. 7.
F. semine foetum Batt. fung. 26 T. 3 Fig. K. L.
F. vulgatissimum Rupp. Fl. jen. 303.
Funguli calyciformes seminiteri Mentzel pug. 126 T. 6.
Fungus campaniformis, niger, parvus Pluck. phytogr. T. 84. F. 9.
F. exilis discifer Ephem. germ. VI. obs. 110 F. 48.
F. infundibuli forma Tourn. instit. 560.
F. minimus anonymus Clus. hist. 287.
F. minimus, ligneis tabulis arcolarum horticulm adnascens C. Bauh. pin. 514.
F. minimus, sine petiolo J. Bauh. hist. III. 831.

- F. pyxoides seminifer* Loes. Fl. pruss. 98 T. 16 Fig. super.
F. seminifer minimus Sterb. theat. sec. Hall.
F. spermatias calyculatus Boeckm. T. 301 F. 1.
Nidularia bulbosa Fl. dan. T. 469 F. 1.
N. campanulata With. arr. III. 445.
N. olla Lk. obs. 34 T. 2 F. 53.
N. plumbea Pers. champ. comest. 110.
N. vernicosa Bull. champ. 164 T. 488 F. 1.
Peziza calyce campanulato L. hort. cliff. 479.
P. calyciformis, lentifera, laevis Dill. cat. giess. 195.
P. campanulata lentifera L. Fl. succ. 457.
P. cyathiformis Scop. Fl. carn. II. 486 Nr. 1629.
P. laevis Baumg. Fl. lips. Nr. 1616.
P. lentifera L. spec. pl. II. 1649 Nr. 1, Schrk. Fl. bav. II. 625 Nr. 1759.
P. lentifera sericea Retz. Fl. scand. 323.
P. olla Batsch el. 127 Nr. 31.
P. papyracea Schrk. Fl. bav. II. 625 Nr. 1761.
P. sericea Schaeff. fung. 125 T. 180.
P. sessilis, corpore campanulato integerrimo Gled. meth. 137 T. 4.
ollaris Pers. *Peziza bicolor* Bull. plicatus Poepp. Poeppigii Tul. plicatus Tul. *Nidularia plicata* Fr.
3186. *Poeppigii* Tul. ann. sc. nat. 1844. I. 77 T. 4 F. 23—25, T. 5 F. 3. 4. Antill. Guian.
C. leveilleanus Miquel in herb. proprio.
C. plicatus Poeppig pl. cub. exs. Nr. 47.
pulvinatus Schwz *Nidularia pulvinata* Jr.
3187. *radicans* Zoll. in arch. voor neerland. Ind. I. 378. Java.
3188. *scutellaris* Roth cat. I. 237. Eur. *C. cupula* Gmel. syst. II. 1641.
C. granulifer N. syst. 106. 3.
Cyathoides scutellatum, ore crispo Mich. gen. 222 T. 102 F. 4.
Nidularia dentata With. arr. IV. 357.
N. granulifera Holmsk. ot. II. 11. T. 4.
N. scutellaris Fr. syst. myc. II. 390.
Peziza cupula Batsch el. 127 Nr. 30.
P. granulifera Retz. Fl. scand. II. 323.
P. scutellaris Müll. Fl. dan. T. 780 F. 2.
sericeus, intus laevis Hall. crucibulum Hoffm.
sericeus, intus laevis Hall. olla Pers.
squamulosus Korth. *byssoides* Jungh.
3189. *striatus* Willd. Fl. berol. 399. Eur. Amer. bor. Portorico.
C. hirsutus, intus striatus Hall. hist. III. 127 Nr. 2215.
Cyathoides cyathiforme, obscurum, interne striatum Mich. gen. 222 T. 102 F. 2.
Fungoides infundibuliforme, interne striatum Vahl. Bot. paris. 57 T. 11 F. 4. 5.
F. sylvaticum, hirsutum et fuscum Rupp. Fl. jen. 303.
Fungus non vescus XLI. Loes. Fl. pruss. 90 Nr. 16 T. 16 Fig. inf. sin.
F. pyxoides, seminifer Loes. ibid. 98 T. 16 Fig. inf. dext.
F. seminifer, externus hirsutus Raj. syn. III. 20.
F. spermatias calyculatus Boeckm. T. 301 F. 2.
Nidularia hirsuta Sibth. Fl. oxon. 393.
N. striata Bull. champ. 166 T. 40 Fig. A.
Peziza calyce campanulato L. hort. cliff. Nr. 479.
P. calyciformis, lentifera, hirsuta Dill. cat. giess. 195.
P. campanulata Baumg. Fl. lips. Nr. 1617.
P. cyathiformis Scop. Fl. carn. II. 486 Nr. 1629.
P. hirsuta Batsch el. 127.
P. lentifera Oed. Fl. dan. T. 469 F. 1.
P. lentifera striata Lilj. Fl. succ. 353.
P. sessilis Gled. meth. 138 Nr. 1 T. 4.
P. sessilis campanulata Scop. Fl. I. 57 Nr. 1.
P. striata Huds. Fl. angl. II. 634.
3190. *subiculosus* Kickx champ. du Mexique 9 T. 2 F. 3—5. Mexico.
verricosus D. C. olla Pers.
Cycledum Wallr.
atrum Wallr. *Lecanidion atrum* Rabh.
capini Wallr. *Tubercularia fasciculata* Tod.

- cerasi Wallr. *Cenangium cerasi* Fr.
 leidecola Wallr. *Peziza leidecola* Fr.
 sepincola Wallr. *Schizoxylon sepincola* Pers.
 truncatulum Wallr. *Phacidium seriatum* Fr.
- CLXLVII. Cyclocladum Kl.**
Myelomyces podaxideae Cord.
 3191. indicum Kl. in Linn. 1832. VII.
 203 T. 9 Fig. B. Ind. occ.
- CLXLVIII. Cyclomyces Kze.**
Hymenomyces polyporci Fr.
 australis Krombh. fuscus Kze.
 3192. fuscus Kze in Fr. epier. 496. Ins.
 Mauril.
C. australis Krombh. Schw. I. 75
 T. 4 F. 17. 18.
 3193. Greenei Berk. lond. journ. 1845.
 306 T. 11. Nov. Holl.
 3194. turbinatus Berk. in Hook. journ.
 1854. 166. Himal.
Cyglides Chev.
calyptratus Chev. *Roestelia cancellata* Reb.
- CLXLIX. Cylichnium Wallr.**
Myelomyces physarci Cord.
Myxomyces Wallr.
 3195. operculatum Wallr. Fl. crypt. II.
 268. Thur.
- CC. Cylindrium Bon.**
Protomyces coniomyci N.
 3196 elongatum Bon. bot. Zeit. 1853.
 282 T. 7 F. 1. In agro ravens-
 berg.
- CCI. Cylindrospora Grev.**
Fusidium Cord.
Coniomycetes cacomaceae Cord.
Tubercularii Fr.
 3197. concentrica Grev. crypt. scot. 1
 T. 27 Scot.
Fusidium cylindrospora Cord. icon.
 I. 3 T. 1 F. 51.
 3198. phaeoli Rabb. in Kl. herb. myc.
 II. Nr. 327. In agro dresd.
- CCII. Cylindrosporium Pr.**
Coniomycetes torulaceae Cord.
 3199. clavaceforme Pr. in Linn. 1851.
 XXIV. 106. In agro hoyersw.
 3200. crassipes Pr. in Linn. 1851.
 XXIV. 106. In agro hoyersw.
 3201. inflatipes Pr. in Linn. 1851.
 XXIV. 106. In agro hoyersw.
 3202. longipes Pr. in Sturm Fl. III. 29
 p. 69 T. 35. In agro hoyersw.
Cymatoderma Jungh.
elegans Jungh. *Cladoderris ele-*
gans Fr.
Cynophallus Fr.
caninus Fr. *Phallus caninus*
 Huds.
- CCIII. Cyphella Fr.**
Cantharellus Fr. *Chaetocypha*

- Cord. *Guepinia* Fr. *Merulius*
 Secr. *Oetospora* Gmel. *Peziza*
 Pers. *Thelephora* Pers.
Hymenomyces ascophori pezi-
zeae Cord. *Fungi veri* Brongn.
Hymenomyces tremellini pi-
leocares Fr. *Sarcomyces* Lk.
3203. ampla Lévy. ann. sc. nat. 1848.
 IX. 126. In agro paris.
3204. candida Jungh. Fl. crypt. jav. 23
 F. 16. Java.
capula Fr. *Peziza capula* Holmsk.
3205. ciliata Sauter in Flora 1845. 131.
 In agro urbis S'riae.
3206. crucibuliformis Fr. syst. myc.
 II. 203. Eur. Germ. Ross.
Peziza cruciformis Batsch cl. 125.
3207. cupressi Fr. cl. II. 29. Amer.
 bor.
Merulius cupressi Schwz syn. 92
 Nr. 835.
cuticulosa Berk. *Peziza cuticu-*
losa Dicks.
3208. digitalis Fr. syst. myc. II. 201.
 Lusit.
Peziza digitalis Alb. et Schwz
 consp. 315. Nr. 943 T. 5 F. 1.
3209. faginea Desm. ann. sc. nat. 1842.
 XVII. 109. Gall. bor.
Friesii Weinm. *Guepinia cy-*
phella Fr.
galeata Fr. *Cantharellus ga-*
leatus Schum.
3210. gayana Lévy. ann. sc. nat. 1846.
 V. 153. Chile.
3211. gibbosa Lévy. ann. sc. nat. 1845.
 IX. 126. Gall. merid.
3212. Goldbachii Weinm. Fl. ross. 522.
 Eur. bor. et med.
Chaetocypha variabilis Cord. in
 Sturm Fl. III. 2 p. 133 T. 63.
3213. griseopallida Weinm. Fl. ross.
 522. Ross.
3214. lacera Fr. syst. myc. II. 202. Germ.
 Helv. Ital.
Merulius luteus Secr. mycogr. II.
 477.
Oetospora lacera Gmel. syst. II.
 1455 N. 59.
Peziza lacera Pers. myc. eur. I.
 227.
P. membranacea Alb. et Schwz
 consp. 316 Nr. 944 T. 1 F. 5.
3215. laeta Fr. epier. 568. In horto bot
 land.
lutescens Fr. *musciola* Fr.
3216. musae Jungh. Fl. crypt. jav. 28
 F. 15. Java.
3217. musciola Fr. syst. myc. II. 202.
 Eur.
C. lutescens Fr. ibid.
C. pallescens Rabb. D. C. Fl. Nr.
 2458.
C. tenuissima Sauter in sched.

- Cantharellus Persoonii Dub. Bot. gall. II. 1017.
 Peziza axillaris N. syst. 258 F. 267.
 P. inaequilatera Schum. Fl. saell. II. 421 Nr. 2069.
 Thelephora lutescens Pers. myc. eur. I. 116.
 muscicola Neckerae Fr. Neckerae Fr.
 3218. muscigena Fr. epier. 567. Eur. Cantharellus laevis Fr. syst. myc. 324.
 Thelephora muscigena Pers. syn. fung. 572, D. C. Fl. fr. II. 105.
 T. vulgaris Pers. myc. eur. I. 115. T. 7. F. 6.
 3219. Neckerae Fr. epier. 568. Germ. Sean.
 C. muscicola Neckerae Fr. syst. myc. II. 203.
 pallescens Rabb. muscicola Fr.
 3220. pendula Fr. syst. myc. II. 203. Amer. bor.
 Peziza digitalis Schwz syn. Nr. 1183 sec. Fr.
 P. pendula Schwaegr. sec. Fr.
 3221. taxi Lévl. ann. sc. nat. 1847. VIII. 3 T. 8 F. 10. In horto bot. paris.
 tenuissima Saut. muscicola Fr.
 3222. tuba Fr. in sched. Weinm. Fl. ross. 522. Ross.
 3223. vernalis Weinm. Fl. ross. 522. Ross.
CCIV. Cystodium Fée.
 Gassicourtia Fée.
 Hyphomycetes mucorini Fr.
 3224. coccineum Fée ess. suppl. 13. Amer. trop.
 Gassicourtia coccinea Fée ess. XCH. 100 T. 24 F. 5.
CCV. Cystophora Rabb.
 Cladosporium Fr.
 Hyphomycetes mucedinei Rabb.
 3225. craterioides Rabb. D. C. Fl. Nr. 708. In agro tergest.
 fruticosum Rabb. Cladosporium fasciculare Fr.
 Cystopus Lévl.
 candidus Lévl. Uredo candida Pers.
 portulacae Lévl. Uredo candida Pers.
CCVI. Cytispora Ehrb.
 Bostrychia Fr. Ceuthospora Grev. Coelophyces Cord. Hypoxylon Bull. Libertella Desm. Naemaspora Kze. Sphaeria Pers. Variolaria Bull.
 Mycelomycetes pyrenomyces Cord. Hypoxylei cytisporei Brongn. Pyrenomyces cytisporei Fr. Pyrenomyces cytisporeiaci M.
 3226. aesculi West. in bullet. d. Brux. 1852. III. 115. Flandr.
 3227. aquifolii Fr. in litt. ad. Moug. Dub. Bot. gall. II. 725. Voges.
 3228. aspera Wallr. F. crypt. II. 751. Thur.
 3229. atronitens Chev. Fl. paris. I. 431. In agro paris.
 3230. atrovirens Wormsk. in Fr. syst. myc. II. 545. Kamtschatka.
 3231. aurora M. ann. sc. nat. 1834 I. 347. In agro perpin.
 3232. betulina Ehrb. sylv. berol. 28. In agro berol.
 3233. buxi Desm. ann. sc. nat. 1848. X. 355. Gall. bor.
 3234. carbonacea Fr. syst. myc. II. 545. Eur. sept.
 Sphaeria carbonacea Fr. in act. holm. 1817. 89.
 3235. carphosperma Fr. syst. myc. II. 545. Eur.
 Bostrychia carphosperma Spr. syst. IV. 409.
 Sphaeria ambiens Johst. Fl. berwick. II. 122.
 S. composita Sow. fung. T. 139.
 3236. chilensis M. Fl. chil. VII. 478 T. 9 F. 11. Chile.
 3237. chrysosperma Fr. syst. myc. II. 542. Eur.
 Bostrychia chrysosperma Fr. in act. holm. 1818. 119.
 Hypoxylon cirrhatum β. Bull. champ. 172 T. 487 F. 4.
 Naemaspora chrysosperma Pers. obs. I. 80 T. 5 F. 8.
 Sphaeria cirrhata Sow. fung. T. 137.
 S. profusa populina Purt. brit. pl. III. 278.
 3238. coccinea Fr. syst. myc. II. 541. Germ.
 Bostrychia coccinea Spr. syst. IV. 409.
 Naemaspora coccinea Reb. Fl. neom. 330.
 3239. dahliae Peyl in Lotos 1857. 67 T. 2 F. 11. Boh. or.
 3240. elaeina M. ann. sc. nat. 1849. XII. 305. Gall. merid.
 3241. elegans Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1868, Flora 1854. 205. In agro vercell.
 3242. enteroleuca Lévl. ann. sc. nat. 1846. V. 283. In agro paris.
 epimyces Ehrb. Sphaeria epimyces Fr.
 3243. ferruginea Desm. crypt. exs. Nr. 317, Rabb. Nr. 1329. Gall. Germ.
 3244. floccosa Wallr. Fl. crypt. II. 750. Thur.
 foliicola Lib. Ceuthospora phacidoides Grev.

3245. *fugax* Fr. syst. myc. II. 544. Eur.
Bostrychia fugax Fr. in act. holm.
 1818. 119.
Naemaspora pustulata Reb. Fl.
 neom. 339 T. 2 F. 7. a—c.
Sphaeria pustulata Hoffm. veg.
 crypt. I. 26 T. 5 F. 3.
Variolaria fugax Bull. champ.
 187 T. 432 F. 5.
3246. *globifera* Fr. syst. myc. II. 546.
 Succ.
Bostrychia globifera Fr. in act.
 holm. 1818. 119.
3247. *grisea* Pers. syn. fung. 110.
 Germ.
3248. *guttifera* Fr. syst. myc. II. 545.
 Gall. Germ.
Sphaeria grisea D. C. Fl. fr. VI.
 122.
S. guttifera D. C. ibid. 131.
3249. *hyalosperma* Fr. obs. I. 187.
 Amer. bor.
Naemaspora hyalosperma Achar.
 sec. Fr.
3250. *incarnata* Fr. syst. myc. II. 542.
 Gall. Germ.
Bostrychia coccinea Spr. syst.
 IV. 409.
Naemaspora incarnata Kze myk.
 Heft. I. 42.
Sphaeria sordida β . Pers. syn.
 fung. 25.
3251. *juglandis* Rabb. D. C. Fl. Nr.
 1344. Germ. Sean.
Naemaspora juglandis Schum. Fl.
 saell II. 178 Nr. 1349.
3252. *leucomyxa* Rabb. D. C. Fl. Nr.
 1341. Germ. Boh.
Collophycus leucomyxa Cord. sec.
 Rabb.
Naemaspora leucomyxa Cord. icon.
 III. 27 T. 4 F. 71.
3253. *leucosperma* Fr. syst. myc. II.
 543. Eur. Java.
Bostrychia leucosperma Fr. in act.
 holm. 1818. 119.
Hypoxylon cirrhatum Bull. champ.
 172 T. 487 F. 4. P. R. S.
Naemaspora leucosperma Pers.
 obs. I. 81.
N. rosarum Grev. Fl. edin. II. 365.
Sphaeria cirrhata Hoffm. veg. crypt.
 I. 27 T. 5. F. 1.
3254. *libertella* Dur. et M. Fl. alger.
 I. 316. Alger.
3255. *melanospora* Fr. syst. myc. II.
 545. Eur. bor.
Bostrychia melanosperma Fr. in
 act. holm. 1818. 119.
microspora Fr. *Sphaeria sepin-*
cola Fr.
microspora Rabb. *Sphaeria se-*
pincola Fr.
3256. *oxyacanthae* Rabb. in Kl. herb.
 myc. II. Nr. 754, bot. Zeit. 1858.
 303. In agro dresd. et erford.
Bostrychia oxyacanthae Holl. in
 Flora 1824. 249.
3257. *Peyllii* Rabb. in Lotus 1857. 28
 Nr. 6 F. 6. Boh. or.
3258. *pinastri* Fr. syst. myc. II. 545.
 Eur. med. et bor.
C. pini Desm. ann. sc. nat. 1843.
 XIX. 362.
C. pinicola West. in bullet. d.
 Brux. 1852. III. 115.
Bostrychia leucosperma Fr. in act.
 holm. 1818. 119.
pini Desm. *pinastri* Fr.
pinicola West. *pinastri* Fr.
3259. *pisiformis* Fr. in litt. ad Mong.
 Rabb. D. C. Fl. Nr. 1333. Gall.
 Germ.
3260. *populina* Fr. syst. myc. II. 541.
 Gall. Germ.
Naemaspora populina Pers. syn.
 fung. 109.
3261. *pulveracea* Berk. in Sm. Fl. brit.
 V. 283 Nr. 6. Brit.
3262. *pyricola* West. in bullet. d. Brux.
 1852. III. 115. Flandr.
3263. *quercina* West. in bullet. d. Brux.
 1852. III. 114. Flandr.
resinae Ehrb. *Sphaeria resinae* Fr.
3264. *rhoina* Fr. syst. myc. II. 546. Eur.
 med. et bor.
Bostrychia rhoina Fr. in act. holm.
 1818. 119.
ribis Ehrb. *Sphaeria ribis* Tod.
3265. *ribis* Fr. syst. myc. eur. II. 545.
 Eur. med. et bor.
Bostrychia ribis Fr. in act. holm.
 1818. 119.
3266. *rosae* Rabb. D. C. Fl. Nr. 1342.
 Gall. Germ. Sean.
Libertella rosae Desm. ann. sc.
 nat. 1830. XIX. 277 T. 5 F. 6.
Naemaspora rosae Fr. syst. myc.
 III. 479.
3267. *rubescens* Fr. syst. myc. II. 542.
 Eur. med. et bor.
Bostrychia rubescens Fr. in act.
 holm. 1818. 119.
3268. *salicis* Rabb. D. C. Fl. Nr. 1340
 In agro frag.
Naemaspora salicis Cord. icon. III.
 26 T. 4 F. 70.
3269. *sphaerula* Dub. Bot. gall. II.
 725. Gall.
vaccinii Fr. *Sphaeria cytispor-*
rea Fr.
3270. *vitis* Merat Fl. paris. 138. In agro
 paris.
3271. *xanthosperma* Fr. syst. myc.
 II. 543. Eur. med. et bor.
- CCVII. *Cyttaria* Berk.
Hymenomyces ascopiori pe-
 zizeae Cord.

3272. *Berteroi* Berk. in linn. transact. XIX. 37. Terra ignis.
 3273. *Darwinii* Berk. in linn. transact. XIX. 37. Chile. Terra ignis.

3274. *disciformis* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 254. Chile.
 3275. *Gunnii* Berk. lond. journ. 1848. 576 T. 20. 21. Tasman.

D.

CCVIII. *Bacillus* Fr.

- Dematium* Alb. et Schwz. *Hyphasma* Reb. *Merosporium* Cord.
Hymenomyces basidiophori isariaceae Cord. *Coniomyces tubercularia scoriadei* Fr.
 3276. *aterrima* Rabh. D. C. Fl. Nr. 1146. Tirol.
 3277. *fuscolivacea* Fr. syst. myc. III. 292. Lusat. Neomarch.
Dematium velutinum Alb. et Schwz consp. 369 Nr. 1106.
Hyphasma velutinum Reb. Fl. neomarch. 397.
 3278. *lutescens* Fr. syst. myc. III. 292. Germ. Scan.
 3279. *minuta* Rabh. D. C. Fl. Nr. 1145. Boh.
Merosporium minutum Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 45 T. 23.

Dacrydium Lk.

roridum Lk. *Myrothecium roridum* Tod.

CCIX. *Dactyomyces* N.

- Agaricium* Hall. *Calloria* Fr. *Ditiola* Fr. *Fusarium* Grev. *Scorias* Fr. *Tremella* Pers.
Hymenomyces basidiophori tuberculariaceae Cord. *Mucedinei isariici* Brongn. *Mycetoidea nematomycei sarcocephali* N. *Hymenomyces tremellini* Fr. *Coniomyces epiphyti tuberculariaceae* M.
 3280. *acuum* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 571. In agro dries.
 3281. *caesius* Sommerf. Fl. lapp. 309. Gall. Lapp.
 3282. *candidus* M. Fl. chil. VIII. 24. Chile.
 3283. *castaneus* Rabh. D. C. Fl. Nr. 524. Ital.
 3284. *contortus* Fr. summ. veg. 359. Ital. *deliquescens* Dub. *stillatus* N.
 3285. *euphorbiae* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1078. In agro dries.
 3286. *fragiformis* N. syst. 155. Germ. *Tremella fragiformis* Pers. syn. fung. 622.
giganteus Spr. *Scorias spongiosa* Fr.
 3287. *lacrimalis* Cord. icon. II. 32 T. 14 F. 115. Eur.
D. stillatus lutescens Fr. syst. myc. II. 230.

- Tremella lacrimalis* Pers. syn. fung. 628.
lacrimalis Sommerf. tortus Fr.
 3288. *lythri* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 190. Gall. bor.
 3289. *moriformis* Fr. syst. myc. II. 229. Eur. med. et bor.
Tremella moriformis Engl. Bot. T. 2446.
 3290. *pallens* Fic. Fl. dresd. II. 286. In agro dresd.
peziza N. *Ditiola radicata* Fr.
 3291. *rosens* Fr. el. II. 35. Germ. Scan.
 3292. *rubrofusus* Berk. lond. journ. 1845. 61 T. 1 F. 1. Nov. Holl.
stillatus Auctor. *tortus* Fr.
 3293. *stillatus* N. syst. 89 F. 90. Eur. *D. deliquescens* Dub. Bot. gall. II. 729.
Agaricium gelatinosum, granulosum, flavorufum Hall. hist. III. 136 Nr. 2257.
Calloria stillata Fr. syst. myc. III. 592.
Tremella abietina Pers. obs. I. 78, syn. fung. 627, D. C. Fl. fr. VI. 28.
T. deliquescens Bull. champ. 219 T. 455 F. 3, D. C. Fl. fr. II. 91.
T. lacrimalis Pers. syn. fung. 628.
T. miliaria Schrk Fl. bav. II. 563.
T. punctiformis Schrk ibid. 561.
T. septicola Willd. in berl. magaz. IV. 182.
stillatus lutescens Fr. *lacrimalis* Cord.
 3294. *syringae* Fr. syst. myc. II. 230. Scan.
Tremella syringae Schum. Fl. saell. II. 440 Nr. 2150.
 3295. *tortus* Fr. el. II. 36. Eur. Alger. *D. lacrimalis* Sommerf. Fl. lapp. 309.
D. stillatus Auct. plurium sec. Fr. *Tremella torta* Willd. in berl. magaz. IV. 18.
 3296. *urticae* Fr. syst. myc. II. 231. Eur. *Fusarium tremelloides* Grev. crypt. scot. T. 10.
Tremella miniata Reb. Fl. neom. 284.
T. septicola Willd. in berl. magaz. IV. 182.
T. urticae Pers. syn. fung. 628, D. C. Fl. fr. VI. 28.
 3297. *violaceus* Fr. syst. myc. II. 229. Brit. Germ.

- Tremella violacea* Rehm Fl. cantabr. III. 5. 2.
 3298. *virescens* Fr. syst. myc. II. 229. Scm.
Tremella cinereoviridis Schum. Fl. saell. II. 139 Nr. 2117.
T. virescens Schum. ibid. Nr. 2116.
 CCX. **Dactylium** N.
Alytosporium Ehrh. Botrytis D. C. Cladobotrys Chev. Cladobotryum N. Helmisporium Spr. Isaria Pers. Mucor Bull. Sporoccephalum Chev. Sporotrichum Ehrh. Trichothecium Spr.
Hyphomyces dendryphiaceae Cord. Mucedines veri Brongn. Mycetozoea nematonyei trichomyei N.
 3299. *atrum* Lk spec. I. 17. Germ. botrytis D. C. dendroides Fr.
 3300. *candidum* N. syst. II. 16 T. 4 F. 58. Gall. Germ.
 D. Chevallieri D. C. Fl. fr. II. 70. Helmisporium candidum Spr. syst. V. 551.
Sporoccephalum quaternatum Chev. Fl. paris. 59.
 Chevallieri D. C. candidum N.
 3301. *dendroides* Fr. syst. myc. III. 413. Eur.
 D. botrytis D. C. Fl. fr. II. 70.
 Botrytis agaricina Lk obs. I. 13.
 B. dendritica D. C. Fl. fr. II. 70.
 B. dendroides D. C. ibid.
 B. macrosperma Lk obs. I. 13.
 B. ramosa Alb. et Schwz consp. 363 Nr. 1081.
Cladobotryum agaricinum N. syst. 56.
Mucor dendroides Bull. champ. 105 herb. T. 504 F. 9.
Sporotrichum boletorum Ehrh. sylv. berol. 22.
Trichothecium boletorum Spr. syst. IV. 552.
 3302. *dubium* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 188. In agro hoyersw.
 3303. *fumosum* Cord. Prachtflora 45 T. 22. Boh.
 3304. *macrosporum* Fr. syst. myc. III. 413. Gall. Germ.
 Botrytis macrospora Lk obs. I. 13.
Cladobotrys macrospora Chev. in Dub. Bot. gall. II. 919.
 Isaria carnea Pers. obs. I. 13 T. 2 F. 6. 7. D. C. II. fr. VI. 12.
 3305. *nigrum* Lk spec. I. 77. Germ.
 3306. *olivaceum* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1978, Flora 1855. 285. In agro vercell.
 3307. *oogenum* Rayer in arch. de la med. comp. 1843. 175 T. 7 F. 15—18. In vitelló ovi corrupto.
 3308. *pyriferum* Fr. syst. myc. III. 413. Germ. Scm.
 3309. *simplex* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 138. In agro hoyersw.
 3310. *tenellum* Fr. syst. myc. III. 413. Germ. Scm.
 3311. *ternatum* Cord. icon. I. 21 T. 6 F. 277. Boh.
 3312. *varium* Fr. syst. myc. III. 414. Eur.
Alytosporium roseum Ehrh. sylv. berol. 22.
Botrytis macrospora Sturm Fl. III. 1 p. 101 T. 50.
 B. varia Dub. Bot. gall. II. 919.
 B. variopurpurea Lk obs. II. 36.
Cladobotryum varium N. syst. 56 T. 4 F. 51.
Sporotrichum cylindrosporum Lk spec. I. 14.
 CCXI. **Daedalea** Pers.
Agaricofungus Hall. Agaricus L. Agaricum Tourn. Amanita Hall. Boletus Bull. Favolus Fr. Fungus Batt. Hydnum L. Irpex Fr. Lenzites Fr. Merulius Lk. Polyporus Fr. Sistotrema Pers. Trametes Fr.
Hymenomyces polyporei Cord. Fungi agaricini Brongn. Gymnocarpi hymenothecii boletoidei Pers. Fungosa pileati N. Hymenomyces pileati polyporei Fr.
abietina Fr. Lenzites abietina Fr.
alba Pers. saligna Fr.
 3313. *albida* Fr. obs. I. 107. Eur. med. et bor.
Lenzites albida Fr. epier. 405.
albida Purst. biennis Fr.
albida Schwz discolor Fr.
 3314. *ambigua* Berk. lond. journ. 1855. 395. Cincinnati.
amanitoides Pal. Palisoti Fr.
 3315. *angustata* Fr. syst. myc. I. 338. Brit.
Boletus angustatus Sow. fung. T. 193.
 3316. *applanata* Kl. in Linnæa 1833. VIII. 481. Ins. Maurit.
argentea Zipp. Lenzites repanda Fr.
asserclorum Moug. et Nestl. Lenzites abietina Fr.
 3317. *aspera* Kl. in Linnæa 1833. VIII. 480. Ins. Maurit.
 3318. *aulaxina* Lév. ann. sc. nat. 1841. II. 117. Java.
Polyporus laevis Jungh. Fl. crypt. jav. 65.
 3319. *aurea* Fr. syst. myc. I. 339. Ital.
Agaricus aureus Batt. fung. 72 T. 35 Fig. F.
aurea Secr. Lenzites tricolor Fr.

- betulina Reb. Lenzites betulina Fr.
 betulina velutina Berk. Lenzites Berkeleyi Lév.
 3320. biennis Fr. syst. myc. I. 332. Eur.
 D. albida Purt. brit. pl. III. Nr. 1494 T. 38.
 D. Sowerbyi Sm. in Sow. fung. T. 190.
 Boletus albidus With. arr. IV. 231.
 B. biennis Bull. champ. 333 T. 449 F. 1.
 B. frondosus Purt. brit. pl. II. Nr. 992.
 Hydnum bienne D. C. Fl. fr. II. 112.
 Polyporus rufescens Fr. syst. myc. I. 351.
 Sistotrema bienne Pers. syn. fung. 550.
 S. rufescens Pers. ibid.
 3321. brasiliensis Fr. syst. myc. I. 332. Brasil. Guian.
 Favolus brasiliensis Fr. syst. orb. veg. I. 76.
 F. desmoporus Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 144.
 Merulius daedaleus Lk diss. I. 37.
 Polyporus brasiliensis Fr. el. I. 35.
 P. desmoporus Pers. in Freyinet voy. sec. M.
 3322. Bulliardi Fr. syst. myc. I. 335. Eur.
 D. suberosa Dub. Bot. gall. II. 795.
 Boletus fuscus Pers. sec. Steud.
 B. resinosus Schrad. sec. Steud.
 B. rubiginosus Schrad. sec. Steud.
 B. suberosus Bull. champ. 354 T. 482. D. C. Fl. fr. II. 116.
 B. velutinus Schum. Fl. saell. II. 386 Nr. 1956.
 Polyporus Bulliardi Pers. myc. eur. II. 69.
 P. resinosus Fr. el. I. 68.
 3323. cinerea Fr. syst. myc. I. 336. Eur. merid.
 Agaricus squamosus, daedaleis sinibus minoribus Batt. fung. 70 T. 38 Fig. G.
 Sistotrema cinereum Pers. syn. fung. 551.
 S. daedalcum Pers. myc. eur. II. 204.
 cinerea Pers. unicolor Fr.
 3324. cinnabarina Fr. epier. 493. Ital.
 Agaricus cinnabarinus Scop. mycogr. II. 482.
 confragosa Pers. Trametes confragosa Rabh.
 coriacea Fl. wetter. Lenzites betulina Fr.
 corrugata Kl. discolor Fr.
 decipiens Sommerf. Irpex fusco-violaceus Fr.
 deplanata Fr. Lenzites deplanata Fr.
 3325. discolor Fr. el. I. 63. Amer. bor. Ins. Maurit.
 D. albida Schwz syn. 93 Nr. 851.
 D. corrugata Kl. in Linn. 1833. 481.
 3326. dregeana M. ann. sc. nat. 1847. VII. 172. Terra natal.
 elegans Spr. Trametes elegans Fr.
 3327. emodensis Berk. in Hook. journ. 1854. 163. Himal.
 epigaea Lenz Polyporus Schweinizii Fr.
 3328. ferruginea Schum. Fl. saell. II. 375 Nr. 1925. Dan.
 3329. flavida Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 198. Borneo.
 3330. fuliginosa Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 199. Ins. Maurit.
 D. inconcinna Delessert in herb. proprio.
 furcata Fr. Lenzites furcata Fr.
 fusca Lk Trametes fusca Fr.
 fuscoviolacea Fr. Irpex fusco-violaceus Fr.
 gibbosa Pers. Trametes gibbosa Fr.
 gibbosa Purt. quercina Pers.
 gibbosa Wahlb. Polyporus borealis Fr.
 3331. heteromorpha Fr. obs. I. 108. Suec.
 D. nodulosa Fr. el. I. 67.
 Lenzites heteromorpha Fr. epier. 407.
 3332. imberbis Chev. Fl. paris. I. 247. Gall.
 Boletus imberbis Bull. herb. 339. T. 445 F. 1, D. C. Fl. fr. II. 115.
 Polyporus imberbis Bull. ibid. F. 2.
 P. laevis Pers. myc. eur. II. 63.
 imbricata Purt. Polyporus giganteus Fr.
 3333. inconcinna Berk. lond. journ. 1842. 151. Ins. philipp.
 inconcinna Deless. fuliginosa Lév.
 indica Jungh. Lenzites repanda Fr.
 interrupta Fr. Lenzites interrupta Fr.
 3334. latissima Fr. syst. myc. I. 340. Eur. Ins. Maurit.
 D. vermicularis Pers. myc. eur. III. 2.
 Boletus resupinatus Sow. fung. T. 424.
 B. tuberculosus D. C. Fl. fr. II. 40.
 Polyporus cervinus Pers. myc. eur. II. 86.
 P. latissimus Fr. syst. myc. I. 340.

3335. *lirellosa* Pers. myc. eur. III. 2 T. 18 F. 2, 3. Gall.
3336. *lurida* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 198. Java.
3337. *maxima* Fr. syst. myc. I. 332. Lusit. *Boletus maximus* Brot. Fl. lusit. II. 458.
Polyporus maximus Fr. epicr. 432.
Sistotrema lusitanicum Pers. myc. eur. II. 208.
membranacea Wormsk. mollis Sommerf.
3338. *microzoma* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 142. Java.
mollis Fr. *Polyporus mollis* Fr.
3339. *mollis* Sommerf. Fl. lapp. Nr. 1637. Lapp.
D. membranacea Wormsk. sec. Spr. *nodulosa* Fr. *heteromorpha* Fr.
3340. *ovata* Pers. myc. eur. III. 9. Calabr.
3341. *Palisoti* Fr. syst. myc. I. 335. Oware.
D. amanitoides Pal. Fl. owar. I. 44 T. 25.
Lenzites Palisoti Fr. epicr. 401.
3342. *pallidofulva* Berk. lond. journ. 1847. 322. Cincinnati.
3343. *pavonia* Berk. lond. journ. 1847. 507. Ceylon.
pini Fr. *Trametes pini* Fr.
3344. *plenopus* Steinheia Isis 1831. II. 1011. In agro hamburg.
3345. *plumbea* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 302. In agro novebor.
polita Fr. *Lenzites polita* Fr.
polymorpha Opiz *quercina* Pers.
3346. *polyzona* Pers. myc. eur. III. 8. Gall.
portoricensis Spr. *Polyporus portoricensis* Fr.
3347. *pruinosa* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 199. Ins. sandvic.
3348. *quercina* Pers. syn. fung. 500. Eur.
D. gibbosa Purt. brit. pl. III. 248 T. 14.
D. polymorpha Opiz seznam 119.
Agaricofungus lamellis crassissimis Hall. enum. 57 Nr. 1.
Agaricum daedaleis sinubus excavatum Tourn. inst. 562.
Agaricus acaulis L. spec. pl. II. 1176.
A. betulinus Wulf. in Jacq. coll. I. 338.
A. coriaceus durusve Gled. meth. 134.
A. daedaleis sinubus excavatus, *albidus* Batt. fung. 72 T. 38 Fig. A.
A. daedaleis sinubus excavatus, *nigricans* Batt. ibid. Fig. B.
A. dubius Schaeff. fung. 56 T. 331.
A. labyrinthiformis Bull. champ. T. 352 et 442 F. 1.
A. quercinus L. spec. pl. II. 1648.
D. C. Fl. fr. II. 133.
A. quercinus Humb. Fl. friberg. 71.
A. quercinus, *lamellatus*, *coriaceus*, *villosus* Bill. cat. giess. 191.
A. quercinus Schrk Fl. bav. II. 614 Nr. 1728.
A. villosus, *lamellis sinuosis* Buxb. cent. V. T. 4 F. 1.
Amanita sessilis durissimus Hall. hist. III. 150 Nr. 2230.
Fungus ligneus, *daedaloides*, *gibbus*, *non vescus* Boec. mus. 305.
F. quercinus Batt. fung. 72 T. 38 Fig. A.
F. strigilis forma Aldrov. dendrol. I. 173.
Merulius labyrinthiformis Lamk encycl. IV. 122.
M. quercinus Gmel. syst. II. 1431.
M. sessilis Oed. Fl. dan. T. 776 F. 1.
M. tenuis Lamk encycl. IV. 123.
repanda M. *Lenzites repanda* Fr.
3349. *rhabarbarina* M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 205. Guian. gall.
rubescens Alb. et Schwz *Trametes rubescens* Fr.
3350. *rubicunda* Kl. in n. act. n. c. XIX. suppl. I. 234. Brasil.
rufa Weinm. *Polyporus labyrinthiformis* Fr.
rufescens Pers. *Polyporus bienis* Fr.
rufescens Secr. *Polyporus acanthoides* Fr.
rufovelutina Dub. *Agaricus rufovelutinus* D. C.
3351. *saligna* Fr. obs. II. 240. Eur.
D. alba Pers. myc. eur. III. 5.
Agaricus daedaleis sinubus minoribus Batt. fung. 72 T. 38 Fig. E. F.
Boletus albus Bolt. fung. T. 78.
B. salicinus Bull. champ. 340 T. 433 F. 1, D. C. Fl. fr. II. 119.
B. suaveolens β . Pers. syn. fung. 530.
Polyporus salignus Fr. epicr. 452.
3352. *sanguinea* Kl. in Linn. VIII. 481, Fr. epicr. 495. Java. Sumatra. Himal.
Polyporus gonoporus Jungh. in herb. lugd. bat.
sepiaria Sw. *Lenzites sepiaria* Fr.
3353. *serpens* Fr. obs. II. 265. Brit. Amer. bor.
D. Stephensii Berk. Fl. brit. suppl. Nr. 356.
Polyporus serpens Fr. syst. myc. I. 335.
3354. *sesia* Pers. myc. eur. III. 3. Hung.

- Merulius sesia* Scop. fung. subterr.
 101 T. 18 F. 1.
 3355. *sinuosa* Kl. in Linn. VIII. 482, Fr.
 epicr. 495. Ind. or.
sistotrema Fr. *Polyporus*
Schweinizii Fr.
Sowerbyi Sm. *biennis* Fr.
 3356. *spadicea* Fr. syst. myc. I. 505.
 Germ. Scan.
Hydnum spadiceum Pers. icon. et
 descr. 34 T. 9 F. 1—5.
Sistotrema spadiceum Sw. in act.
 holm. 1810. 238.
spadicea Wahlb. *Polyporus*
Schweinizii Fr.
 3357. *splendens* Lév. ann. sc. nat. 1844.
 II. 197 Surin.
 3358. *Sprucei* Berk. in Hook. journ. 1856.
 236. Rio negro.
Stephensii Berk. *serpens* Fr.
 3359. *striata* Fr. syst. myc. I. 334. Ja-
 maica. Guiana. Ins. Mauriti.
Agaricus striatus Sw. Fl. Ind. occ.
 III. 1920.
Lenzites striata Fr. epicr. 406.
Merulius striatus Lamk encycl. IV.
 127.
suaveolens Pers. *Trametes Bul-*
liardi Fr.
suaveolens Pers. *Trametes sua-*
veolens Fr.
suberosa Dub. *Bulliardii* Fr.
suberosa Tratt. *Trametes sua-*
veolens Fr.
 3360. *subtomentosa* Schwz syn. 94
 Nr 853. Amer. bor.
 3361. *tenuis* Berk. lond. journ. 1842. 151.
 Ins. philipp. Himal.
 3362. *Thunbergii* Fr. syst. myc. I. 335.
 Japon.
Boletus agaricoides Thunb. Fl.
 japon. 347.
Lenzites Thunbergii Fr. epicr. 407.
trabea Fr. *Lenzites trabea* Fr.
tricolor Pers. *Lenzites sepiaria*
 Fr.
 3363. *unicolor* Fr. syst. myc. I. 336. Eur.
 Amer. bor.
D. cinerea Pers. myc. eur. III. 6.
Agaricus unicolor Lamk sec. Fr.
Boletus decipiens Schrad. spic. 169.
B. sessilis Gled. meth. 68. b.
B. suberosus conchiformis Batsch
 cont. II. 121 T. 227.
B. unicolor Bull. herb. 365 T. 408
 et 501 F. 3, D. C. Fl. fr. II. 115.
B. versicolor L. spec. pl. II. 1645.
 ; *Hydnum parasiticum* L. spec. pl.
 II. 1648, Schrk Fl. bav. II. 624
 Nr. 1757.
H. unicolor Poir. encycl. VIII.
 206.
Sistotrema cinereum Pers. myo.
 eur. II. 204.
- S. versicolor* Tratt. östr. Schw.
 II. 55 T. 5 F. 10.
variegata Fr. *Lenzites variega-*
ta Fr.
vermicularis Pers. *latissima* Fr.
 3364. *versicolor* Secr. mycogr. II. 490.
 Helv.
 3365. *violacea* Lév. ann. sc. nat. 1846.
 V. 142. Cuba.
zonata Schwz *Lenzites variega-*
ta Fr.
Dapsilosporium Cord.
cocciferum Cord. *Melanconium*
cocciferum Rabh.
Darluea Cast.
vagans Cast. *Depazea vagans*
 Fr.
 CCXII. *Delastria* Tul.
Fungi hypogaei tuberacei Tul.
 3366. *rosea* Tul. fung. hyp. 178 T. 8 F.
 I, T. 16 F. 1. Gall.
 CCXIII. *Dematium* Lk.
Actinocladium Fr. *Alytosporium*
 Lk. *Bispora* Cord. *Byssus*
 Wulf. *Chloridium* Pers. *Clad-*
osporium Fr. *Conoplea* Fic.
Cystophora Rabh. *Dacrina* Fr.
Dendryphium Cord. *Erysibe*
 Lk. *Glitrichium* Fr. *Helmin-*
thosporium Lk. *Hypha* Rabh.
Hyphasma Reb. *Mucor* Lk.
Myxotrichum Fr. *Ozonium* Lk.
Racodium Pers. *Sporocybe* Fr.
Sporodum Cord. *Sporotrichum*
 Lk. *Stachylidium* Lk. *Thele-*
phora Fr. *Torula* Chev. *Xy-*
lotroma Pers.
Coniomycetes byssini Cord. *Mu-*
cedinei byssacei Brongn. *Gym-*
nocarpi nematothecii Pers. *My-*
cetoidea nema'omyel byssi N.
Coniomycetes mucedines sporo-
myci Fr.
abietinum Ditm. *Sporotrichum*
cinnabarinum Fr.
abietum Pers. *Torula aurea*
 Cord.
aluta Lk *Hypha aluta* Rabh.
antennaeforme Hoffm. *Bispora*
monilioides Cord.
articulatum Pers. *Cladosporium*
fasciculare Fr.
articulatum Sow. *Cladosporium*
herbarum Lk.
asserculorum Pers. *Chloridium*
viride Lk.
atrum Pers. *Cladosporium atrum*
 Pers.
 3367. *badium* Lk spec. I. 132. Germ.
D. castaneum Lk ibid. 135.
Racodium badium Pers. myc. eur.
 I. 70.
bombycinum Pers. *Byssus flo-*
cosa Schreb.

- brassicæ Pers. Cladosporium herbarum Lk.
3368. castaneæ Schwz syn. 123 Nr. 1326. Amer. bor. castaneum Lk badium Lk. ciliare Pers. Helminthosporium velutinum Lk. cinnabarinum Pers. Sporotrichum cinnabarinum Fr. codosporium Fr. Cladosporium fasciculare Fr. conicum Schum. Cladosporium herbarum Lk.
3369. cornutum Lk spec. I. 134. Germ. Helv. Racodium cornutum Pers. myc. eur. I. 48. erucigeræ Schwz Helminthosporium rigidum Fr.
3370. decorticans Fr. syst. myc. III. 364. Suec. epiphyllum Pers. Cladosporium epiphyllum Fr. epiphyllum Pers. Cladosporium herbarum Lk. episphaericum Alb. et Schwz Chloridium griseum Pers. eysiphe Spr. Erisybe guttata Lk.
3371. fimbriatum Schwz syn. 129 Nr. 1339. Amer. bor.
3372. fissum Hoffm. veg. subterr. 25 T. 14 F. 4. Hereyn. fodinum Chev. Mueor fodinus Lk. fuliginosum Schl. Torula pinophila Chev. fuligo Schwz Gliotrichum fuligorum Pers. Cladosporium herbarum Lk.
3373. fuscobadium Lk spec. I. 135 In agro paris. D. fuscum Dub. Bot. gall. II. 933. Racodium fuscum Pers. myc. eur. I. 70. fuscum Dub. fuscobadium Lk.
3374. fuscum Lk spec. I. 132 Germ. fuscum Pers. Cladosporium fuscum Lk. fuscum Pers. Myxotrichum molle Fr. fuscum Schum. Myxotrichum fuscum Fr.
3375. geotrichum Wallr. Fl. crypt. II. 157. Thur. giganteum Chev. Xylostromacorium Pers. gramineum Lib. Sporodum conopleoides Cord. graminum Pers. Cladosporium graminum Lk. graminum Pers. Cladosporium herbarum Lk. griseum Pers. Chloridium griseum Pers. grumosum Pers. Myxotrichum molle Fr. herbarum Pers. Cladosporium herbarum Lk. herbarum var. lignorum Alb. et Schwz Cladosporium atrum Lk. hippocastani Pers. Cladosporium herbarum Lk. hispidulum Fr. Conopsea hispidula Lk.
3376. impressum Pers. syn. fung. 693. Germ. incrustans Chev. muscorum Schl.
3377. jubatum Lk spec. I. 132. Germ. Alytosporium jubatum Lk ibid. 24. Sporotrichum jubatum Lk obs. II. 35.
3378. lanatum Lk spec. I. 136. In agro hanov. Racodium lanatum Pers. myc. eur. I. 71.
3379. linteaceum Lk spec. I. 136. Germ. Racodium linteaceum Pers. myc. eur. I. 71.
3380. mollissimum Lk spec. I. 132. Germ.
3381. muscorum Schl. in sched. Lk spec. I. 134. Gall. Helv. D. incrustans Chev. Fl. paris. I. 78.
3382. nidulus Wallr. Fl. crypt. II. 159. Thur.
3383. nigrum Lk obs. I. 19. Germ. Scen. D. resinae Lk spec. I. 134. Alytosporium nigrum Lk ibid. 24. Dendryphium resinae Cord. icon. VI. 10 T. 2 F. 29. Racodium nigrum Schum. Fl. saell. II. 417 Nr. 2185. R. resinae Fr. obs. I. 216. R. vulgare Fr. ibid. 215. Sporocybe resinae Fr. syst. myc. III. 341. Sporotrichum nigrum Lk obs. II. 35.
- nigrum Lk Sporocybe resinae Fr. ochroleucum Lk Thelephora sulfurea Fr. olivaceum Schum. Myxotrichum chartarum Kze. ollare Pers. Sporotrichum fulvum Fr. papyraceum Lk Hypha papyracea Rabh. penicillus Schwz Actinocladium penicillus Fr. pinastrum Schl. Torula pinophila Chev. resinae Lk nigrum Lk.
3384. rhizophila Lk spec. I. 137. Germ. Racodium rhizophila Pers. myc. eur. I. 72.

3385. *rubiginosum* Lk spec. I. 136. Germ.
Racodium rubiginosum Pers. myc. eur. I. 70.
rupestre Lk *Stigonema pannosum* Kütz.
rupicola Lk *Stigonema pannosum* Kütz.
salicinum Pers. *Sporotrichum salicinum* Fr.
3386. *serpiginosum* Chev. Fl. paris. I. 78. T. 3 F. 21. In agro paris.
3387. *sistotremoides* Alb. et Schwz consp. 369. Lusat.
smilacis Schwz *Cladosporium smilacis* Fr.
sphaericum Pers. *Conoplea olivacea* Fr.
3388. *sparsum* Fr. syst. myc. III. 365. Suec.
3389. *stilboides* Alb. et Schwz consp. 369. Lusat.
3390. *striatum* Lk spec. I. 136. Germ. Helv.
Racodium aluta Schl. in sched.
R. striatum Pers. myc. eur. I. 70.
strigosum Pers. *Ozonium auricomum* Lk.
stuposum Pers. *Ozonium stuposum* Pers.
3391. *subcorticale* Lk spec. I. 135. Germ.
Hyphasma flavescens Reb. Fl. neom. 397.
H. subcorticale Reb. ibid.
Racodium subcorticale Pers. myc. eur. I. 69.
3392. *turfaceum* Lk spec. I. 134. Helv.
Racodium turfaceum Pers. myc. eur. I. 68.
velutinum Alb. et Schwz *Daerina fuscoolivacea* Fr.
verticillatum Hoffm. *Stachylidium bicolor* Lk.
vinosum Schwz *Sporotrichum vinosum* Fr.
violaceum Pers. *Thelephora coerulea* Schrad.
virescens Pers. *Chloridium viride* Lk.
virescens Pers. *Sporotrichum virescens* Lk.
3393. *vitellinum* Lk spec. I. 133. Germ.
vulgare Pers. *Cladosporium herbarum* Lk.
CCXIV. *Dendrina* Fr.
Hyphomycetes sporotrichiaceae
Cord. *Coniomycetes mucedines trichomyci* Fr.
3394. *flava* Fr. syst. myc. III. 454. Germ. Scan.
3395. *pulla* Fr. syst. myc. III. 454. Germ. Scan.
Dendromyces Libosch.

- Stevenii* Libosch. *Battarreia Stevenii* Fr.
Dendrosarcos Paul.
bavarix Paul *Agaricus conchatus* Bull.
carpini Paul *Agaricus olearius* D. C.
cochearis Paul. *Agaricus dryinus* Pers.
cornucopiae Paul. *Agaricus madidus* Fr.
hepaticus Paul. *Fistulina hepatica* Fr.
ilicis Paul. *Agaricus olearius* D. C.
ilicis Paul. *Panus farreus* Fr.
juglandis Paul. *Agaricus salignus* Pers.
negrescens Paul. *Agaricus ostreatus* Jacq.
oleae Paul. *Agaricus olearius* D. C.
phosphoreus Paul. *Agaricus olearius* D. C.
CCXV. *Dendryphium* Wallr.
Hyphomycetes dendryphiaceae
Cord. *Coniomycetes mucorini mucorei* Fr.
3396. *atrum* Cord. icon. IV. 3 T. 7 F. 95. In agro prag.
3397. *comosum* Wallr. Fl. crypt. II. 300. Thur.
3398. *irregulatum* Fr. in Linn 1853. XXVI. 708. In agro hoyersw.
CCXVI. *Depazea* Fr.
Ascochyta Lib. *Ascospora* Fr.
Asterina M. *Asteroma* Desm.
Cryptosphaeria Grev. *Darluka* Cast. *Diplodia* Lév. *Dothidea* Desm. *Leptostroma* Spr.
Lichen Lamk. *Naemaspora* D. C. *Perisporium* Fr. *Phoma* Desm. *Phyllosticta* Pers.
Sclerotium Fr. *Septoria* Rob. *Sphaeria* Fr. *Spilosphaeria* Rabh. *Vermicularia* West.
Xyloma Pers.
Hypoxylei sphaeriacei Brongn.
Pyrenomyces xylomacei Fr. *phyllostictaei* M.
acetosae Opiz *vagans* Fr.
3399. *adoxaeola* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1648. In agro dries.
3400. *aegopodii* Rabh. D. C. Fl. Nr. 1263. Eur.
Ascospora aegopodii Fr. syst. orb. veg. 112.
Cryptosphaeria aegopodii Grev. Fl. edin. 362.
Sphaeria aegopodii Pers. obs. I. 17, syn. fung. 89, D. C. Fl. fr. VI. 144.
aesculincola Auctor. *Sphaeria aesculincola* Fr.

- agaves M. Phoma concentrica Desm.
3401. agrimoniae Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1356. In agro dries.
3402. aquilegiae Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1651. In agro dresd.
- arcaeae Spr. Sphaeria arcaearia Fr.
3403. asperulae Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1767. In agro dries.
- atriplicola Fr. vagans Fr.
- ballotaecola Fr. vagans Fr.
3404. barbaraecola Kirchn. in Lotos 1856. 202. Boh. merid.
- betaeicola D. F. vagans Fr.
3405. bidentis Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 871. In agro dries.
3406. brassicaecola Fr. in Wallr. Fl. crypt. II. 768. Eur.
- Asteroma brassicae Chev. Fl. paris. I. 419.
- Dothidea brassicae Desm. ann. se. 1842. XVII. 113.
- Phyllosticta brassicae West. in bullet. d. Brux. 1851. 397.
- Sphaeria brassicaecola Dub. Bot. gall. II. 712.
3407. buxicola Fr. syst. myc. II. 528. Eur.
- D. elaeagni Chev. Fl. paris. 453.
- Dothidea depazeoides Desm. ann. se. nat. 1838. X. 311.
- Phyllosticta limbalis Pers. sec. Wallr.
- Septoria elaeagni Desm. ann. se. nat. 1842. XVII. 107.
- Sphaeriae buxicola D. C. Fl. fr. VI. 147.
- S. lichenoides D. C. ibid.
3408. callae Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 368. In agro dresd. et dries.
- Spilosphaeria callae Rabh. ibid. II. Nr. 554.
3409. calthaeicola D. C. Fl. fr. VI. 147. Boh. Gall. Germ.
3410. cannabis Kirchn. in Lotos 1856. 184 Boh. merid.
- caprifoliae Opiz vagans Fr.
- cardariae Opiz vagans Fr.
- carpicicola Fr. Sphaeria carpicincola Fr.
3411. castaneaecola D. C. Fl. fr. VI. 147. Eur.
- Leptostroma castaneae Spr. syst. IV. 538.
- Lichen castanearius Lamk encycl. III. 471.
- Sphaeria castaneaecola Wallr. Fl. crypt. II. 768.
- Xyloma geographicum Fr. syst. myc. I. 202.
- X. lichenoides castaneaecola D. C. Fl. fr. VI. 156.
3412. celastrina Lévy. ann. se. nat. 1845 III. 55. Nov. Caledon.
- chenopodii Opiz vagans Fr.
- clematidis Opiz vagans Fr.
3413. convolvulicola Fr. syst. myc. II. 531. Germ. Scan.
3414. cornicola D. C. Fl. fr. VI. 147. Eur.
- Ascochyta corni Libert sec. Fr.
- Sphaeria cornicola Wallr. Fl. crypt. II. 767.
3415. orepidophora Welwitsch bot. Zeit. 1851. 95. Lusit.
3416. crispans Rabh. D. C. Fl. N. 1248. Germ.
- Sphaeria crispans Pers. syn. fung. 89.
3417. cruenta Fr. syst. myc. II. 531. Eur.
- Ascospora cruenta Str. in Flora 1850. 77.
- Phyllosticta convallariae Pers. sec. Stend.
- Sphaeria cruenta Kze sec. Wallr.
- S. lichenoides convallariaecola D. C. Fl. VI. 148.
- Xyloma lichenoides convallariaecola D. C. ibid. 156.
3418. cypripedii Kirchn. in Lotos 1856. 202. Boh. merid.
3419. dianthi Rabh. D. C. Fl. N. 1245. Eur.
- Cheilaria hederac Desm. ann. se. nat. 1847. VIII. 27.
- Diplodia dianthi Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1943.
- Naemaspora epiphylla D. C. syn. Nr. 811, Fl. fr. VI. 36.
- Phyllosticta populina Pers. champ. comest. 148.
- Septoria ari Desm. ann. se. nat. 1847. VIII. 18.
- S. cyrtis Desm. ibid. 24.
- S. dealbata Lévy. ibid. 1848. IX. 219.
- S. hepaticae Desm. ibid. 1843. XIX. 340.
- S. populi Desm. ibid. 345.
- S. pyri Cast. obs. I. 14.
- S. scrofulariae Thuret in sched.
- S. stellariae Desm. ann. se. nat. 1847. VIII. 22.
- S. verbenae Roberge sec. Desm. ibid. 19.
- S. vincae Desm. ibid. 1843. XIX. 340.
- Sphaeria dianthi Alb. et Schwz consp. 47 Nr. 137 T. 6 F. 2.
- S. hepaticaeicola Dub. Bot. gall. II. 712.
- S. lychnidis Fr. in Kze et Schm. myk. Heft. II. 53.
- S. saponariae D. C. Fl. fr. VI. 146.
- Vermicularia dianthi West. in bullet. d. Brux. 1851. 406.
3420. dictamni Rabh. bot. Zeit. 1851. 455. In horto bot. tergest.

3421. *eglanteriae* Chev. Fl. paris. 453.
In agro paris.
elaeagni Chev. *buxicola* Fr.
engeniae Balb. *Asterina eugeniae* M.
3422. *fagicola* Fr. syst. II. 529. Gall.
Germ. Scan.
Sphaeria fagicola Fr. *ibid.*
Xyloma lichenoides fagicola D. C.
Fl. fr. VI. 148.
3423. *ficariaecola* Lasch in Kl. herb.
myc. Nr. 570. In agro dries.
3424. *fragariaecola* Fr. syst. myc. II.
529. Eur.
Sphaeria fragariaecola Wallr. Fl.
crypt. II. 767.
frondicola Fr. *Sphaeria frondicola* Fr.
galeopsidis Opiz *vagans* Fr.
geicola Fr. *vagans* Fr.
3425. *gentianaecola* Fr. syst. myc. II.
529. Eur.
S. gentianae Kirchn. in Lotos 1856.
242.
Sphaeria gentianaecola D. C. Fl.
fr. VI. 147.
Xyloma gentianaecola D. C. *ibid.* 158.
gentianaecola convolvulicola Fr.
Septoria convolvuli Desm.
3426. *grossulariaecola* Lasch in Kl.
herb. myc. Nr. 568. In agro dries.
3427. *gyrosa* Opiz seznám 120. In agro
prag.
3428. *hederaecola* Fr. syst. myc. II.
528. Eur.
Septoria hederae Desm. ann. sc.
nat. 1843. XIX. 340
Sphaeria dealbata Lév. *ibid.* 1849.
IX. 249.
S. hederaecola Wallr. Fl. crypt. II.
768.
S. hyalina Pers. in sched.
S. lichenoides hederaecola D. C.
Fl. fr. VI. 148.
X. lichenoides hederaecola D. C.
ibid. 158.
hepaticae Kirchn. *hepaticae* *ecola*
Dub.
3429. *hepaticae* *ecola* Dub. in Kl. herb.
myc. Nr. 1654. Eur.
D. hepaticae Kirchn. in Lotos 1856.
202.
Spilosphaeria hepaticae Rabh. *ibid.*
II. Nr. 555.
3430. *hieracii* Lasch in Kl. herb. myc.
Nr. 872. In agro dries.
3431. *humuli* Kirchn. in Lotos 1856. 184.
Boh. merid.
3432. *hydrocotyles* Rabh. in Kl. herb.
myc. Nr. 1143. In agro dresd.
3433. *impatiens* Kirchn. in Lotos 1856.
184. Boh. merid.
3434. *juglandina* Fr. syst. myc. II. 621.
Eur.
- Sphaeria acericola* Dub. Bot. gall.
II. 712.
S. juglandina Wallr. Fl. crypt. II.
768.
Xyloma juglandis D. C. Fl. fr. VI.
158.
3435. *linnaeae* Rabh. D. C. Fl. Nr. 1249.
In agro berol.
Sphaeria linnaeae Ehrb. sylv. be-
rol. 29.
3436. *lonicerae* Kirchn. in Lotos 1856.
203. Boh. merid.
3437. *lychnidis* Fr. syst. myc. II. 531.
Germ. Scan.
3438. *lycicola* Lasch in Kl. herb. myc.
Nr. 1252. In agro dries.
3439. *lycoctoni* Kirchn. in Lotos 1856.
184. Boh. merid.
3440. *lysimachiae* Rabh. in Kl. herb.
myc. Nr. 989. In agro dresd.
3441. *lythri* Kirchn. in Lotos 1856. 202.
Boh. merid.
3442. *majanthemi* Rabh. in Kl. herb.
myc. II. Nr. 751. In agro dresd.
malvaecola Fr. *vagans* Fr.
3443. *mappa* Berk. in Hook. journ. 1851.
18 T. 1 F. 3. Caripi.
3444. *meliloti* Lasch in Kl. herb. myc. Nr.
371. Rabh. D. C. Fl. Nr. 1258. Germ.
3445. *myrticola* Kl. in n. act. n. c. XIX.
suppl. I. 242. Chile.
3446. *nerii* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr.
1145. Ad fol. *nerii*.
3447. *nicotianae* Rabh. in Kl. herb.
myc. Nr. 1141. Ad fol. *nicot.*
3448. *oenotherae* Lasch in Kl. herb. myc.
Nr. 369. Rabh. Nr. 1251. In agro dries.
3449. *ostruthii* Rabh. D. C. Fl. Nr. 1262.
In agro prag.
Sphaeria ostruthii Cord. icon. IV.
40 T. 8. F. 118.
oxalidis Kirchn. *vagans* Fr.
3450. *palustris* Ces. in Kl. herb. myc.
II. Nr. 266. In agro vercell.
3451. *paridicola* Rabh. in Kl. herb. myc.
Nr. 868. In agro dresd.
persicariae Opiz *vagans* Fr.
3452. *petroselini* Desm. ann. sc. nat.
1840. XIV. 10. Gall. Germ.
Spilosphaeria petroselini Rabh. in
Kl. herb. myc. II. Nr. 560.
3453. *phillyreaecola* Rabh. in Kl. herb.
myc. Nr. 1646. In agro dresd.
3454. *polygonicola* Lasch. in Kl. herb.
myc. Nr. 566. In agro dries.
3455. *primulae* Kirchn. *vagans* Fr.
3456. *prunicola* Opiz seznám 120. In
agro prag.
pyri Opiz *Septoria pyricola*
Desm.
pyrina Riess *Septoria pyricola*
Desm.
pyrolae Rabh. *Sphaeria pyrolae*
Ehrb.

3457. *quercicola* Rabh. D. C. Fl. N. 12 8. Hereyn.
Sphaeria quercicola Wallr. Fl. crypt. II. 768.
quercina Fr. *Sphaeria bifrons* Kze et Schm.
3458. *rhamnucola* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 567. In agro dries.
3459. *ribicola* Fr. syst. myc. II. 530. Germ.
Ascospora ribicola Str. in Flora 1850. 77.
Sphaeria ribicola Fr. syst. myc. II. 530.
3460. *rosaeccola* Opiz seznám. 120. In agro prag.
rumicicola Opiz vagans Fr.
3461. *sagittariae* Rabh. in herb. myc. Nr. 751. In agro dresd.
3462. *salicicola* Fr. syst. myc. II. 530. Germ. Scan.
Carlia salicicola Rabh. in sched.
Sphaeria salicicola Fr. syst. myc. II. 530.
3463. *sanguinea* Desm. ann. sc. nat. 1841. XV. 142. Gall. bor.
3464. *saponariae* D. C. Fl. fr. VI. 147. Gall. Germ.
Spilosphaeria saponariae Rabh. in Kl. herb. myc. II. Nr. 558.
scabiosaeccola D. C. vagans Fr.
3465. *silenis* Kirchn. in Lotos 1856. 184 Boh. merid.
3466. *smilacicola* Rabh. in Kl. herb. myc. N. 1144. Ad fol. smilacis.
socialis Wimm. *Sphaeria socialis* Kze.
3467. *speirea* Cord. icon. II. 27 T. 13 F. 98. Boh. Germ. Scan.
Perisporium speireum Fr. syst. myc. II. 250.
Sclerotium speireum Fr. ibid. 261.
Sphaeria speirea Fr. obs. I. 185.
3468. *spinaciae* Fr. syst. myc. II. 532. Thur.
Sphaeria spinaciae Wallr. Fl. crypt. II. 767.
3469. *stachydicola* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 565. In agro dries.
3470. *stemma tea* Fr. syst. myc. II. 528. Gall. Germ. Scan.
Phyllosticta vincetoxici Pers. champ. comest. 148.
Sphaeria lichenoides aselepiadicola D. C. Fl. fr. VI. 158.
S. nitens Chev. Fl. paris. 463.
S. stemmata Wallr. Fl. crypt. II. 469.
Xyloma lichenoides aselepiadea D. C. Fl. fr. VI. 148.
subradians Rabh. *Sphaeria asteroma* Wallr.
succisaeccola Opiz vagans Fr.
3471. *syringaeccola* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 569. In agro dries.
3472. *tormentillae* Kirchn. in Lotos 1856. 203. Boh. merid.
3473. *tremulaeccola* D. C. Fl. fr. VI. 147. Gall. Germ.
Sphaeria macularis Kze et Schm. crypt. exs. Nr. 78.
S. tremulaeccola Wallr. Fl. crypt. II. 768.
Xyloma concentricum Seringe in sched.
X. maculare Kze et Schm. sec. Fr.
X. tremellosum tremulaeccola D. C. sec. Steud.
3474. *trientalis* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 364. Rabh. D. C. Fl. (Nr. 1250. In agro dries.
ulmariae Opiz vagans Fr.
3475. *vagans* Fr. syst. myc. II. 532. Eur.
D. acetosae Opiz seznám 120.
D. atriplicicola Fr. syst. myc. II. 532.
D. ballotaeccola Fr. ibid.
D. betaeccola D. C. Fl. fr. VI. 146.
D. caprifoliae Opiz seznám 120.
D. cardariae Opiz ibid.
D. chenopodii Opiz ibid.
D. clematidis Opiz ibid. Rabh. in Kl. herb. mic. Nr. 1647.
D. galeopsidis Opiz ibid.
D. geicola Fr. syst. myc. II. 532.
D. malvaeccola Fr. ibid.
D. oxalidis Kirchn. in Lotos 1856. 203.
D. persicariae Opiz seznám 120.
D. primulae Kirchn. ibid.
D. rumicicola Opiz seznám 120.
D. scabiosaeccola D. C. Fl. fr. VI. 146.
D. succisaeccola Opiz seznám 120.
D. ulmariae Opiz ibid.
D. veronicaeccola Kirchn. in Lotos 1856. 184.
D. viciae Opiz seznám 120.
D. violae Opiz seznám 120.
Ascochyta scabiosae Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1253.
Asteroma vagans Desm. ann. sc. nat. 1848. X. 348.
Darlucua vagans Castagne in sched.
Diplodia uredineaeccola Desm. ann. sc. nat. 1850. XIV. 113.
D. vulgaris Lév. ibid. 1846. X. 311.
Lichen castanearius Lamk encycl. III. 471.
Phoma errabunda Desm. ann. sc. nat. 1849 XI. 282.
Phyllosticta atriplicis Desm. ibid. 1851. XVI. 298.
P. scabiosae Pers. sec. Steud.
P. vulgaris Desm. ann. sc. nat. 1849. XI. 17 Nr. 31.
Septoria heterochroa Roberge in herb. proprio.

- S. scabiosaeccola* Desm. ann. so. nat. 1853. XX. 96.
Sphaeria lichenoides D. C. Fl. fr. II. 299. VI. 147.
S. punctiformis Schl. crypt. exs. Nr. 60 et 61.
S. punctiformis β . et γ . Pers. syn. fung. 90 et 91.
S. vagans Fr. syst. myc. II. 533.
Spilosphaeria scabiosae Rabh. in Kl. herb. myc. II. Nr. 557.
Xyloma concentricum Pers. obs. II. 101.
X. lichenoides ballotaecola D. C. Fl. fr. VI. 158.
X. lichenoides geicola D. C. ibid.
X. lichenoides scabiosaeccola D. C. ibid.
vagans malvaccola Fr. *Septoria heterochroa* Desm.
veronicaecola Kirchn. *vagans* Fr.
viciaeccola Kirchn. *vagans* Fr.
3476. *vincetoxici* Schubert in Fic. Fl. dresd. II. 352. In agro dresd.
Sphaeria vincetoxici Fr. el. II. 111.
CCXVII. **Dermatea** Fr.
Cenangium Fr.
Hymenomyces ascophori pezizeae Cord. *Pyrenomyces phacidiae* dermei Fr.
3477. *amoena* Tul. bot. Zeit. 1853. 54 Gall.
3478. *carpinea* Fr. summa veg. Scand. 362. Succ.
cerasi Fr. *Cenangium cerasi* Fr.
3479. *coryli* Tul. bot. Zeit. 1853. 54. Gall.
3480. *dissepta* Tul. bot. Zeit. 1853. 54. Gall.
Dermodium Lk.
fallax N. *Tubulina cylindrica* D. C.
inquinans Lk. *Reticularia maxima* Fr.
Dermosporium Lk.
flavicans Lk. *Epicoccum flavicans* Spr.
CCXVIII. **Desmazierella** Libert.
Calycini cupulati Lib.
3481. *acicola* Lib. ann. sc. nat. 1829 XVII. 83 T. 6 F. 1—3. Malmedy.
Desmotrichum Lév.
simplex Lév. *Botrytis grisea* Fr.
CCXIX. **Blachea** Fr.
Stemonitis D. C. *Trichia* Bull.
Mycolomyces stemonitideae Cord.
Gasteromyces trichospermi trichiacei Fr. *Myxomyces* Wallr.
3482. *elegans* Fr. syst. orb. veg. I. 143. Gall. Germ. Scan. Alger.
Stemonitis elegans Trent. in Roth catal. I. 220.
S. leucopodia D. C. Fl. fr. II. 257.
S. leucostyla Pers. syn. fung. 186.
Trichia leucopodia Bull. champ. 121 T. 502 F. 2.
3483. *fulgens* Fr. in Weinm. hymenom. 611. In agro petropol.
CCXX. **Diamphora** Mart.
Didymocrates Spr.
Mycolomyces mucoroidae Cord.
Mucedinei mucorei Brongn. *Coniomycetes mucorini mucorei* Fr.
3484. *bicolor* Mart. in n. act. n. o. X. 510 T. 46 F. 9. Brasil.
Didymocrater bicolor Spr. syst. IV. 540.
CCXXI. **Diatrype** Fr.
Hypoxylon M. Sphaeria Fr.
Pyrenomyces sphaeriacei sphaerini Fr.
bullata Fr. *Sphaeria bullata* Ehrh.
3485. *consobrina* M. syll. 217. Alger.
Sphaeria consobrina M. Fl. alger. I. 462.
3486. *Duriaei* M. syll. 217. Alger.
Sphaeria Duriaei M. Fl. alger. I. 405 T. 25 F. 7.
erinacea M. *Hypoxylon erinaceum* M.
flavovirens Fr. *Sphaeria flavovirens* Pers.
insitiva Fr. *Sphaeria insitiva* Tod.
3487. *interrupta* M. syll. 218. Gall. merid.
Sphaeria interrupta M. ann. so. nat. 1834. I. 295. T. 11. F. 1.
3488. *leucocreas* M. syll. 216. Alger.
Sphaeria leucocreas M. Fl. alger. I. 457.
3489. *linosperma* M. syll. 217. Alger.
Sphaeria linosperma M. Fl. alger. I. 467.
3490. *micromeria* M. ann. sc. nat. 1855. III. 124. Guian. gall.
3491. *orthosticha* M. syll. 217. Alger.
Sphaeria orthosticha M. Fl. alger. I. 520.
3492. *phillyreae* M. syll. 217. Alger.
Sphaeria phillyreae M. Fl. alger. I. 458.
radicalis M. *Sphaeria radicalis* Schwz.
stellutata M. *Sphaeria stellutata* Fr.
stigma Fr. *Sphaeria stigma* Hoffm.
strumella Fr. *Sphaeria strumella* Fr.
3493. *vitellina* M. Fl. chil. VII. 448. T. 10 F. 4. Valdivia.
Dicaeoma N.
artemisiae Opiz *Uredo artemisiae* Rabh.

- betonicae N. *Puccinia betonicae* D. C.
 buxi Gray *Puccinia buxi* D. C.
 caulicola N. *Puccinia caulicola* Rabh.
 caulicola N. *Puccinia compositarum* Schlecht.
 ferulae Rud. *Puccinia ferulae* Rud.
 striola Opiz *Puccinia graminis* Pers.
 verrucosum N. *Puccinia glechomatis* D. C.
 verrucosum N. *Puccinia lychnidearum* Lk.
- Dichaena** Fr.
 aequata Fr. *Hysterium aequatum* Fr.
 rugosa Fr. *Hysterium rugosum* Fr.
 strobilina Holl et Schm. *Sphaeria conigena* Dub.
- CCXXII. Dichlaena** Dur. et M.
 Pyrenomyces perisporiacei M.
 3494. lentisci Dur. et M. Fl. alger I. 405 T. 22 F. 2. Alger.
- CCXXIII. Dichonema** N.
 Cora Lév. *Telephora* Sw.
 Nematomyces trichodermi N.
 3495. aeruginosum N. in n. aot. n. c. V. XIII. 12. Guian. bat. Java.
 Cora neeskana Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 154.
 3496. erectum Berk. lond. journ. I. 157. T. 7 F. II. Ins. philipp.
 sericum M. *Telephora sericea* Sw.
- CCXXIV. Dichosporium** N.
 Aegerita D. C. *Reticularia* Bull.
 Spumaria Pers.
 Myelomyces physarei Cord. *Lycoperdacei fuliginii* Brongn. *Myctoidea gasteromyei acrogasteres* N. *Gasteromyces trichodermaei myrothecii* Fr.
 3497. aggregatum N. syst. 105 F. 99. Gall. Cerm.
 Aegerita caesia Alb. et Schwz consp. 355 Nr. 1062.
 A. epixylon D. C. Fl. fr. II. 72.
 A. pallida Pers. syn. fung. 685.
Reticularia epixylon Bull. champ. 90 T. 472 F. 1.
 Spumaria physaroides Pers. syn. fung. 163.
 3498. album Cord. icon. V. 56 T. 3 F. 31. In agro prag.
- CCXXV. Dictadium** Ces.
 Hyphomyces mucorini Fr.
 3499. graminicolum Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1677, Flora 1852. 399. In agro vercell.
- CCXXVI. Diococcum** Cord.
 Bispora Awd.
- Coniomyces phragmidiaceae* Cord.
Haplomyces coniomyces sporidesmiacei M.
 3500. betulinum Cord. icon. II. 5 T. 8. F. 22. In agro prag.
 3501. castagneanum M. syll. 309. In agro aquar. sext.
 3502. dryophilum Cord. icon. I. 6 F. 2 F. 104. In agro prag.
 3503. effusum Cord. icon. I. 6 T. 2 F. 103. Boh.
 Bispora diococcum Awd in Kl. herb. myc. Nr. 1688, Flora 1852. 399.
 3504. minutissimum Cord. in Sturm Fl. III. 2. p. 417 T. 55. Boh.
 3505. punctiforme Cord. icon. III. 4 T. 1 F. 10. In agro prag.
 3506. rosae Bon. bot. Zeit. 1853. 282 T. 7 F. 2. In agro ravenberg.
 3507. truncatum Cord. icon. I. 6 T. 2 F. 102. Boh.
- CCXXVII. Dictydium** Schrad.
 Cribraria Pers. *Mucor* Batsch.
 Sphaerocarpos Bull. *Stemonitis* Gmel. *Trichia* Poir.
Myelomyces cribrariaceae Cord.
Lycoperdacei veri Brongn. *Myctoidea gasteromyei acrogasteres* N. *Gasteromyces trichospermi trichiacei* Fr.
 3508. ambiguum Schrad. gen. 11. Germ. *Cribraria ambigua* Rochl. Fl. germ. III. 106 Nr. 2.
 cernuum Schrad. *umbilicatum* Schrad.
 3509. didermoides Fr. syst. myc. 165. Sean.
 Cribraria didermoides Schum. Fl. saccl. II. 218. Nr. 1498.
 3510. microcarpum Schrad. gen. 13 T. 4 F. 3 et 4. Gall. Germ.
 Cribraria microcarpa Pers. syn. fung. 191.
 Trichia microcarpa Poir. encycl. VIII. 54.
 3511. micropus Fr. syst. myc. III. 167. Succ.
 3512. splendens Schrad. gen. 4 T. 4 F. 5 et 6. Gall. Germ.
 Cribraria splendens Pers. syn. fung. 191.
 Trichia splendens Poir. encycl. VIII. 55.
 3513. trichioides Chev. Fl. paris. 327. Gall. Germ.
 Cribraria coccinea Pers. syn. fung. 190.
 C. trichioides Chev. Fl. paris. 327.
 Mucor cancellatus Batsch cont. II. 135. F. 232.
 Sphaerocarpos trichioides Bull. champ. 124 T. 387 F. 2.

- Trichia coccinea* Poir. encycl. VIII. 54.
T. recutita D. C. Fl. fr. II. 256.
 3514. *umbilicatum* Schrad. gen. 11 T. 5 F. 6. Gall. Germ.
D. cernuum Schrad. ibid.
Cribraria cernua Pers. syn. fung. 189.
Mucor cancellatus Batsch cont. II. 135 F. 232.
Stemonitis cancellata Gmel. syst. 11 T. 4 F. 1.
Trichia cernua Poir. encycl. VIII. 54.
T. recutita With. arr. IV. 367.
 3515. *venosum* Schrad. gen. 14 T. 3. F. 6. Gall. Germ.
Cribraria venosa Pers. syn. fung. 191.
Trichia venosa Poir. encycl. VIII. 55.
 CCXXVIII. **Dictyonema** Bl. et N.
Thelephora Sw.
Hymenomyces pileati agaricini Fr.
 3516. *aeruginosum* Bl. et N. in n. act. n. c. XIII. I. 12 T. 2. Java.
 3517. *irpicinum* M. ann. sc. nat. 1848. X. 119. Taiti.
sericeum Berk. *Thelephora sericea* Sw.
Dictyophallus Cord.
aurantiacus Cord. *Phallus aurantiacus* M.
aurantius Cord. *Phallus aurantiacus* M.
 CCXXIX. **Dictyophora** Desv.
Hymenophallus M. *Phallus* Rumph et Ventenat.
Myelomyces phalloideae Cord.
Gasteromyces angioasteres phalloidei M.
 3518. *bicampanulata* M. ann. sc. nat. 1848. X. 120. Taiti.
indusiata Desv. *Phallus indusiatus* Vent.
phalloidea Lév. *Phallus daemonum* Rumph.
 3519. *radicata* M. syll. 280. Guian. gall.
 3520. *speciosa* Kl. in n. act. n. c. XIX. suppl. I. 239. T. 6 Nov. Holl. Himal.
Phallus daemonum Rumph sec. Berk.
 3521. *subuculata* M. syll. 280. Alger.
Hymenophallus subuculatus Dur. et M. Fl. alger I. 440.
Phallus subuculatus M. ann. sc. nat. 1842. XVIII. 244.
 CCXXX. **Dictyosporium** Cord.
Coniomycetes phragmidiaceae Cord.
 3522. *elegans* Cord. icon. II. 6 T. 8 F. 29. Boh. sept.
 CCXXXI. **Diderma** Lk.
Agaricum Mich. *Carcerina* Mart.
Cionium Spr. *Didymium* Fr. Fu-
 ligo Hall. *Leangium* Ditm. *Leocarpus* Lk. *Lycoperdon* Jacq.
Mucilago. Mich. *Mucor* Mich. *Physarum* Fr. *Polyschismium* Cord. *Reticularia* Bull. *Spongia* March. *Spmaria* Ach. *Stemonitis* Fr.
Myelomyces physarei Cord. *Lycoperdacci veri* Brongn. *Angiocarpi dermatocarpi trichospermi* Pers. *Mycetoidea gasteromyci acrogasteres* N. *Gasteromyces trichospermi myxogasteres* M.
acuminatum Schum. *Stemonitis mammosa* Fr.
 3523. *atrovirens* Fr. symb. gasterom. 13. Suec.
 3524. *Bongardi* Weinm. *hymenom.* 674. Ross. minor.
D. citrinum Bong. in herb. proprio.
 3525. *car michaelianum* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 311 N. 7. Brit.
 3526. *chalybeum* Weinm. *hymenom.* 592. In agro petropol.
citrinum Bong. *Bongardi* Weinm.
 3527. *citrinum* Fr. syst. myc. III. 102. Scan.
Physarum citrinum Schum. Fl. saell. II. 201 Nr. 1436.
 3528. *compactum* Wallr. Fl. crypt. II. 376. Germ.
Physarum compactum Ehrb. sylv. berol. 14 et 26.
complanatum Pers. *Didymium complanatum* Schrad.
conglomeratum Fr. *ochraceum* Hoffm.
 3529. *contextum* Pers. obs. I. 89. Eur. H mal.
Didymium contextum Dub. Bot. gall. II. 858.
Physarum contextum Pers. syn. fung. 168. Nr. 1.
 3530. *contortum* Hoffm. Fl. germ. II. T. 9. Fig. a. Germ. Gall.
D. deplanatum Fr. syst. myc. III. 110.
Reticularia contorta Poir. encycl. VI. 182.
crassipes Schum. *Leangium umbilicatum* Rabb.
 3531. *cyanescens* Fr. symb. gasterom. 19. Germ. Scan.
D. difforme Alb. et Schwz consp. 90 Nr. 250.
Leocarpus cyanescens Fr. in Kl. herb. myc. Nr. 992.
deplanatum Fr. *contortum* Hoffm.
 3532. *depressum* Fr. syst. myc. III. 103. Germ. Scan.
difforme Alb. et Schwz *cyanescens* Fr.
difforme Alb. et Schwz *muscicola* Lk.

3533. *difforme* Sommerf. Fl. lapp. 217.
Eur. Alger.
Didymium difforme Dub. Bot. gall.
II. 858.
Physarum difforme Lk diss I 27.
Reticularia angulata Poir. encycl.
VI. 182.
effusum Lk *Didymium effusum*
Fr.
3534. *flavum* Fr. in Weinm. Hymenom.
593. In agro petropol.
floriforme Pers. *Leangium floriforme* Lk.
3535. *globosum* Pers. dispos. fung. 9
T. 4 F. 4 et 5. Eur. Alger.
Cionium globosum Spr. syst. IV. 529.
Didymium candidum Schrad. gen. 25.
D. globosum Chev. Fl. paris. 334
T. 9 F. 28.
Lycogala globosum Chev. ibid.
Mucor globosus Mich. gen. 215 T.
95 F. 3. E.
Physarum globosum Chev. Fl.
paris. 339.
P. sphaeroides Chev. sec. Fr.
Reticularia sphaeroidalis Bull.
champ. 94 T. 446 F. 2.
globuliferum Fr. *Leangium globuliferum* Rabb.
3536. *granulatum* Fr. syst. myc. III.
110. Germ. Scan.
Spumaria granulata Schum. Fl.
saell. II. 196 Nr. 1420.
lepidotum Fr. *Leangium lepidotum* Ditm.
3537. *libertianum* Fres. Beitr. 28 T. 4
F. 16 — 27. In agro francofurt.
liceoides Fr. *Leocarpus caleareus* Lk.
3538. *minutum* Müll. Fl. dan. T. 1980
F. 1. Dan.
Spumaria minuta Schum Fl. saell.
II. 196 Nr. 1419.
3539. *musciola* Lk obs. I. 26. Germ.
D. difforme Alb. et Schwz consp.
90 Nr. 250.
Neesii Cord. *Physarum album* Fr.
3540. *nitens* Kl. in Sm. Fl. brit. V. 311
N. 8. Brit.
3541. *oblongum* Fr. syst. myc. III. 103.
Germ. Scan.
Spumaria didermoides Achar. in
Pers. syn. fung. 29.
3542. *ochraceum* Hoffm. Fl. germ. II.
T. 9 Fig. b. Germ. Gall.
D. conglomeratum Fr. syst. myc.
III. 111.
Carecina conglomerata Mart. Fl.
erl. 375.
Lycoperdon luteum, gregarium, subrotundum, glabrum, ore perforato fusco Jacq. mise. I. 138 T. 8.
Reticularia ochracea Poir. encyl. VI.
182.
3543. *papaverinum* Wallr. Fl. crypt. II.
375. Thur.
Physarum papaverinum Wallr. in
sch. d.
parasitiu Pers. *Leocarpus venicosus* Lk.
3544. *ramosum* Pers. syn. fung. 166.
Germ. Gall. Scan.
D. stipitatum Fr. syst. myc. III. 104.
Didymium ramosum Dub. Bot. gall.
II. 859.
Physarum stipitatum Chev. Fl. pa-
ris. 137.
Reticularia ramosa Gmel. syst. II.
1471.
R. stipitata Bull. champ. 89. T.
380 F. 3.
Spumaria ramosa Schum. Fl. saell.
II. 195 Nr. 1418.
3545. *reticulatum* Fr. syst. myc. III. 12.
XX. Germ.
Physarum reticulatum Alb. et Schwz.
consp. 90 Nr. 251 T. 7 F. 2.
3546. *rufipes* Fr. syst. myc. III. 101. Germ.
Physarum aurantiacum rufipes Alb.
et Schwz consp. 94 Nr. 262.
3547. *rugulosum* Weinm. hymenom. 594
In agro petropol.
spumariacforme Wallr. *spumarioi-*
des Fr.
3548. *spumarioides* Fr. symb. gaste-
rom. 20. Eur.
D. spumariacforme Wallr. Fl. crypt.
II. 374.
Agarieum album terrestre Mich.
gen. 121 T. 63 F. 2.
A. spongiosum nigrum Mich. ibid.
F. 1.
Fuligo butyracea crocea Hall. hist.
III. 111. Nr. 2133.
Mucilago crustacea alba Mich. gen.
216 Nr. 8 T. 96 F. 2.
M. filamentosa ramosa Bonamy
Fl. nannet. 135 T. 3.
Mucor crustaceus, ramosissimus, mollis et fugax Gled. meth. 160.
M. unctuosus, flavus L. spec. pl.
II. 1656.
Reticularia alba Sow. fung. T. 280.
R. hortensis Bull. champ. 86 T.
424 F. 2.
R. stipitata Bull. ibid. 89 T. 380
F. 3.
Spongia fugax, mollis March. in
act. paris. 1727. 272.
Spumaria alba Schum. Fl. saell.
II. 195. Nr. 1414.
3549. *spurium* Schum. Fl. saell. II. 197.
N. 1422. Dan.
squamulosum Alb. et Schwz *Didymium squamulosum* Fr.
stellare Pers. *Leangium stellare* Lk
stipitatum Fr. *ramosum* Pers.

3550. *testaceum* Pers. syn. fung. 167.
Germ. Gall.
Cionium testaceum Spr. syst. IV.
529.
Didymium testaceum Schrad. gen.
I. 25. T. 5. F. 1 et 2.
Reticularia sphaeroidalis β Bull.
Bull. champ. 94 T. 446 F. .
R. testacea Poir. encycl. VI. 182.
3551. *Trevelyani* Fr. syst. myc. III.
105.
Cionium Trevelyani Spr. syst. IV.
529.
Didymium geaster Lk diss. II.
42.
Leangium Trevelyani Grev. crypt.
scot. T. 132.
Polyschismium Trevelyani Cord.
icon. V. 20.
3552. *trichioides* Fr. syst. myc. III.
108. Germ.
Didymium trichioides Lk obs.
II. 42.
umbilicatum Pers. *Leangium um-*
bilicatum Rabbh.
3553. *vaccinum* Dur. et M. Fl. alger.
I. 407 T. 22 F. 1. Alger.
3554. *valvatum* Fr. syst. myc. III. 109.
Germ.
vernicosum Pers. *Leocarpus ver-*
nicosus Fr.
- CCXXXII. **Didymaria** Cord.
Ramularia Ung.
Hyphomycetes bactrydiaceae Cord.
Uredinei bactrydiacei Brongn.
Coniomycetes mucorini syzygi-
tei Fr.
3555. *helvellae* Cord. icon. VI. 8 T. 2.
In agro prag.
Ramularia helvellae Opiz in Lotos
1855. 88.
polyanthemi Cord. *Ramularia di-*
dyma Ung.
- CCXXXIII. **Didymium** Schrad.
Badhamia Berk. *Cionium* Lk.
Diderma Pers. *Leangium* Lk.
Licea D. C. *Lichen* Relh. *Lyc-*
ogala Fr. *Lycoperdon* Batsch.
Physarum Lk. *Reticularia* Bull.
Sphaeria Bolt. *Sphaerocarpus*
Bull. *Spumaria* D. C. *Trichia*
Tubulina Poir.
- Myelomycetes physarei* Cord. *Lyc-*
operdacei veri Brongn. *Myce-*
toidea gasteromyei acrogasteres
N. Gasteromycetes trichospermi
physarei Fr. *Myxomycetes* Wallr.
Gasteromycetes trichospermi my-
xogasteres M.
- candidum* Schrad. *Diderma glo-*
bosum Pers.
capitatum Lk *melanopus* Fr.
3556. *cinereum* Fr. syst. myc. III. 126.
Eur. Java.
- Badhamia capsulifera* Berk. in linn.
transact. 1853 XXI. 150 T. 19.
F. 1.
Lichen coeruleonigricans Relh. Fl.
cantabr. sec. Fr.
Lycoperdon cinereum Batsch el.
158, cont. I. 249 F. 169.
L. complanatum Batsch cont. I.
249 F. 169.
Physarum cinereum Pers. syn. fung.
170.
P. griseum Lk diss. I. 27.
Sphaeria glauca Bolt. fung. T. 120.
F. 2.
Sphaerocarpus capsulifer Bull.
champ. 139 T. 470 F. 2.
Trichia capsulifera D. C. Fl. fr.
II. 254.
T. coerulea Trent. in Roth. catal.
I. 229.
3557. *clavus* Rabbh. D. C. Fl. N. 2282.
Germ.
D. melanopus β . Fr. syst. myc.
III. 114.
Physarum clavus Alb. et Schwz
consp. 96 Nr. 267 T. 2 F. 2.
3558. *complanatum* Schrad. gen. I. 24
T. 5 F. 5. Germ.
Cionium complanatum Lk sec.
Wallr.
Diderma complanatum Pers. syn.
fung. 168.
contextum Dub. *Diderma con-*
textum Pers.
3559. *costatum* Fr. syst. myc. III. 118.
Gall. Succ. Alger.
D. globosum stipitatum Sw. in
act. holm. 1815. 114.
3560. *erustaceum* Fr. syst. myc. III.
124. Eur. Alger.
Spumaria physaroides D. C. Fl.
fr. II. 101. VI. 101, Pers. syn.
fung. 163, Alb. et Schwz consp.
Nr. 243.
difforme Dub. *Diderma difforme*
Sommerf.
3561. *effusum* Fr. syst. myc. III. 124.
Germ.
Diderma effusum Lk obs. I. 42.
3562. *farinaceum* Fr. syst. myc. III.
119. Eur. Alger. J. Fern.
Cionium farinaceum Lk Handb. III.
416.
Physarum farinaceum Pers. syn.
fung. 174.
P. globosum Schum. Fl. saell. II.
200.
P. melanospermum Pers. dispos.
fung. 8.
Trichia compressa Trent. Fl. olb.
229.
T. farinacea Hall. hist. III. 114
Nr. 2160 T. 48 F. 2.
T. farinosa Poir. encycl. VIII. 53.

- T. sphaerocephala* Sow. fung. T. 240.
filamentosum Wallr. *Physarum leucophaeum* Fr.
floriforme Schrad. *Leangium floriforme* Lk.
3563. *fulvipes* Fr. symb. gasterom. 24. Scan.
Trichia fulvipes Oed. Fl. dan. T. 655 F. 1.
3564. *furfuraceum* Fr. syst. myc. III. 116. Germ. Scan.
Physarum furfuraceum Schum. Fl. saell. II. 204 Nr. 1445.
geaster Lk *Diderma Trevelyani* Fr.
globosum Chev. *Diderma globosum* Pers.
globosum stipitatum Sw. *costatum* Fr.
3565. *gyrocephalum* M. ann. sc. nat. 1837. VIII. 362. Brasil.
3566. *hemisphaericum* Fr. syst. myc. III. 115. Eur.
Physarum depressum Schum. Fl. saell. II. 202 Nr. 1439.
P. hemisphaericum Chev. Fl. paris. 258.
Reticularia hemisphaerica Bull. champ. 93 T. 446 F. 1.
3567. *herbarum* Fr. syst. myc. III. 120. Eur. Alger.
Liccia stipitata D. C. Fl. fr. VI. 101.
Physarum liceoides Dub. Bot. gall. II. 862.
Tubulina pedicellata Poir. encycl. suppl. V. 373.
iridis Fr. *Cionium iridis* Ditm.
3568. *leucopus* Fr. syst. myc. III. 121. Germ.
Physarum leucopus Lk obs. I. 27.
3569. *lobatum* N. syst. 112 F. 104. Eur. Alger.
Cionium lobatum Spr. syst. IV. 529.
Physarum cinerascens Schum. Fl. saell. II. 199 Nr. 1426.
P. cinereum obovatum Alb. et Schwz consp. 92 Nr. 255.
Reticularia nigra Bull. champ. 88 T. 380 F. 2.
Trichia lobata Hall. hist. III. 116 Nr. 2169.
T. sphaerica Trent. Fl. oldb. 229.
3570. *marginatum* Fr. syst. myc. III. 115 Scan.
Physarum didymum Schum. Fl. saell. II. 203 Nr. 1441.
P. marginatum Schum. ibid. 202 Nr. 1440.
3571. *melanopus* Fr. symb. gasterom. 25. Eur. Alger.
D. capitatum Lk berl. magaz. III. 27.
Physarum capitatum Lk diss. I. 27.
P. clavus Alb. et* Schwz consp. 96 Nr. 267 T. 2 F. 2.
P. sinuosum Lk diss. I. 27.
melanopus β . Fr. *clavus* Alb. et Schwz.
melanopus Wallr. *Wallrothii* Rabbh.
Michellii Lib. *Physarum Michellii* Cord.
3572. *musciicola* Lk obs. II. 42. Germ.
3573. *nanum* Fr. in Weinm. hymenom. 577. In agro petropol.
3574. *nigripes* Fr. syst. myc. III. 119. Germ. Brit. Brasil.
Physarum nigripes Ditm. in Sturm Fl. III. 1 p. 85 T. 42.
Trichia alba Purt. brit. pl. III. Nr. 1113.
parietinum Schrad. *Lycogala parietinum* Fr.
3575. *pertusum* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 313 Nr. 5 Brit.
3576. *physaroides* Fr. symb. gasterom. 21. Eur. Alger.
Cionium physaroides Spr. syst. IV. 529.
Leangium physaroides Lk diss. I. 26.
Spumaria physaroides Pers. syn. fung. 163.
3577. *plicatum* Cord. icon. III. 17 T. 3 F. 47. In agro prag.
3578. *polyccephalum* Fr. syst. myc. III. 122. Amer. bor.
Physarum polyccephalum Schwz syn. 63 Nr. 382.
3579. *polymorphum* M. Cuba crypt. 314. Cuba.
3580. *porphyropus* Dur. et M. Fl. alger. I. 409. Alger.
ramosum Dub. *Diderma ramosum* Pers.
3581. *rufipes* Fr. syst. myc. III. 126. Eur.
Physarum squamulosum Pers. syn. fung. 174.
Trichia squamulosa Poir. encycl. VIII. 53.
rugosum Trent. *Weinmanni* Fr.
3582. *rugulosum* Berk. lond. journ. 1845. 308 T. 12 F. 1. Nov. Holl.
3583. *scrobiculatum* Berk. lond. journ. 1845. 66. Nov. Holl.
3584. *serpula* Fr. syst. myc. III. 126. Germ.
sinuosum Dur. et M. *Physarum sinuosum* Weinm.
3585. *Sowerbyi* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 313 Nr. 7. Brit.
3586. *spumarioides* Fr. syst. myc. III. 121. In agro petropol.
Spumaria mucilago Pers. obs. I. 94.

3587. *squamulosum* Fr. syst. myc. III. 118. Gall. Germ.
Cionium squamulosum Spr. syst. IV. 528.
Diderma squamulosum Alb. et Schwz consp. 88 Nr. 246 T. 4 F. 5.
Licea stipitata D. C. Fl. fr. VI. 101.
stellare Schrad. *Leangium stellare* Lk.
3588. *terrestre* Fr. in Weinm. hymenom. 575. In agro petropol.
testaceum Schrad. *Diderma testaceum* Pers.
3589. *tigrinum* Schrad. gen. 28 T. 6 F. 2 et 3. Eur.
Cionium tigrinum Lk Handb. III. 410.
Physarum albopunctatum Schum. Fl. saell. II. 200 Nr. 1433.
P. tigrinum Pers. syn. fung. 174.
Trichia tigrina Poir. encycl. VIII. 53.
trichioides Lk *Diderma trichioides* Fr.
3590. *versipelle* Fr. syst. myc. III. 117. Gall.
3591. *Wallrothii* Rabh. D. C. Fl. Nr. 2289. Thur.
D. melanopus Wallr. Fl. crypt. II. 367.
3592. *Weinmanni* Fr. syst. myc. III. 121. Germ. bor. Ross. Scan.
D. rugosum Trent. Fl. oldb. 228.
Trichia rugosa Oed. Fl. dan. T. 776 F. 4.
xanthopus Fr. *Cionium xanthopus* Ditm.
3593. *zeylanicum* Berk. in Hook. journ. 1854. 230. Ceylon.
- CCXXX V. **Didymocrater** Mart.
Diamphora Mart.
Myelomyces mucoroideae Cord
Mucedinei mucorei Br ngn. *Coniomycetes mucorini mucorei* Fr.
bicolor Spr. *Diamphora bicolor* Mart.
3594. *elegans* Mart. in n. act. n. c. X. 510. T. 46 F. 7. Brasil.
3595. *obscurus* Mart. in n. act. n. c. X. 509 T. 46 F. 8. Brasil.
- CCXXXV. **Didymosporium** Kze.
Cheilaria Lib. *Dothidea* Kze. *Melanconium* Kze. *Phragmotrichum* Cord. *Stilbospora* Lk.
Coniomycetes phragmidiacei Cord.
Uredinei stilbospori Brongn.
Mycetoidea protomyei sphaeromyei N. *Coniomycetes entophytili stilbospori* Fr. *Haplomyces coniomycetes sporidesmiaei* M.
3596. *aceris* M. ann. se. nat. 1849. XII. 294. In agro aquar. sext.
D. Montagnei Cast. in sched.
- Cheilaria aceris* Lib. crypt. arl. exs. Nr. 255.
betulinum Grev. *Melanconium betulinum* Kze et Schm.
bullatum Fr. *Phragmotrichum bullaria* Cord.
3597. *carpini* Cord. icon. I. 7 T. 2 F. 106. Boh.
3598. *complanatum* N. syst. 33 F. 29. Germ.
Stilbospora didyma Lk obs. II. 30.
S. fugax Kze et Schm. crypt. exs. Nr. 79.
3599. *conglutinatum* Cord. icon. II. 5 T. 8 F. 23. Boh. Germ.
Stilbospora conglutinata Lk obs. II. 31.
elevatum Lk *Melanconium betulinum* Kze et Schm.
3600. *exulatum* Jungh. Fl. crypt. jav. 3 F. 1. Java.
3601. *guyonianum* Dur. et M. Fl. alger. I. 330. Alger.
hedysarii Schwz *Dothidea chaetomium* Kze.
3602. *macrospermum* Cord. icon. VI. 5 T. 1 F. 17. In agro prag.
Montagnei Cast. *aceris* M.
3603. *profusum* Fr. syst. myc. III. 487. Germ. Scot.
Stilbospora profusa Grev. crypt. scot. T. 212 F. 1.
3604. *pyriforme* Riess in Kl. herb. myc. Nr. 1786. In agro cassel.
3605. *rubi* Cord. icon. I. 7 T. 2 F. 117. Boh.
3606. *salicinum* Cord. icon I. 7 T. 2 F. 103. Boh.
3607. *truncatulum* Cord. in Sturm. Fl. III. 2 p. 51 T. 23. In agro prag.
- Dilophospora* Str.
graminis Desm. *Sphaeria graminis* Pers.
longissima Str. *Sphaeria longissima* Pers.
nebulosa Str. *Sphaeria nebulosa* Pers.
Dinemasporium Lévl.
gramineum Lévl. *Excipula gramineum* Cord.
Diphtherium Ehrb.
flavofuscum Ehrb. *Reticularia flavofusca* Fr.
- CCXXXVI. **Diploderma** Lk. }
Scleroderma Spr.
Myelomyces sclerodermaceae Cord.
Lycoperdacei veri Brongn. *Mycetoidea gasteromyei geogastri* N.
Gasteromyces trichospermi sclerodermei Fr. *Myxomyces* Wallr.
3608. *tuberosum* Lk diss. II. 44. Eur. merid.
Scleroderma tuberosum Spr. syst. IV. 520.

CCXXXVII. **Diplodia** Fr.

Depazea Fr. Poronia Lk. Sphaeria Fr. Sporocadus Cord.
Coniomycetes entophytl hypodermei Fr. Pyrenomy. etessphaeropsidei M.

acerina West. Sphaeria acerina Wallr.

3609. acervata Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 76 et 259. Gall. merid.

3610. aesculi Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 290. In agro paris.

3611. albozonata Dur. et M. Fl. alger. I. 573. Alger.

3612. anomala M. Cuba crypt. 332. Cuba arachnoidea Ces. Sphaeria araneosa Pers.

3613. arundinacea Dur. et M. Fl. alger. I. 574. Alger.

chaetonioides Ces. Sphaeria chaetomium Cord.

3614. elandestina Dur. et M. Fl. alger. I. 575. Alger.

3615. congesta Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 290. In agro paris.

conica Lév. Sphaeria Leveillei Dur. et M.

conigena Desm. Sphaeria conigena Dub.

3616. consimilis Dur. et M. Fl. alger. I. 574. Alger.

corchori Hook. Sphaeria corchori Desm.

3617. depazeoides Dur. et M. Fl. alger. I. 575. Alger.

dianthi Ces. Depazea dianthi Rabh.

diatrypa Lév. Sphaeria diatrypa Fr.

3618. fibricola Berk. in Hook. journ. 1853. 42 T. 3 F. 12. „King's Cliff ad pol. arct.

3619. fissa Dur. et M. Fl. alger. I. 573. Alger.

georginae Lév. Sporocadus georginae Cord.

gigantea Lév. Sphaeria gigantea M.

hederae Desm. Sphaeria hederae Sow.

herbarum Lév. Sphaeria herbarum Pers.

3620. heteroclita Dur. et M. Fl. alger. I. 576. Alger.

ilicicola Desm. Sphaeria ilicis Fr.

inquinans West. Sphaeria inquinans Pers.

leguminis cytisi Lév. Sphaeria leguminis cytisi Desm.

3621. lilacis West. in bullet. d. Brux. 1852. III. 119. Belg.

3622. loculata M. Fl. chil. VII. 483. T. 9 F. 10. Chile.

macrostoma Lév. Sphaeria macrostoma Tod.

melaena Lév. Sphaeria melaena Fr.

3623. mori Berk. lond. journ. 1847. 325. Ohio.

mutila M. Sphaeria mutila Fr.

oleae Not. Sphaeria oleae D. C.

3624. oospora Berk. in Hook. journ. 1853. 42 T. 3 F. 11 King's Cliff ad pol. arct.

perpusilla Desm. Sphaeria foeniculacea M.

punctata Lév. Poronia punctata Lk.

pustulata West. Sphaeria leucostoma Pers.

pustulosa Lév. Sphaeria leucostoma Pers.

3625. ramulicola Desm. ann. sc. nat. 1850. XIV. 113. Gall. bor.

3626. rhododendri West. in bullet. d. Brux. 1852. III. 158. Belg.

salicina Lév. Sphaeria salicina Pers.

3627. suberina Dur. et M. Fl. alger. I. 572. Alger.

3628. sycina M. in Cast. cat. plant. mars. suppl. 64. Gall. merid.

tephrostoma Lév. Sphaeria canescens Pers.

truncata West. Sphaeria truncatula Fr.

uredinaecola Desm. Depazea vagans Fr.

visci Kickx Sphaeria atrovirens Alb. et Schwz.

3629. viticola Desm. ann. sc. nat. 1838. X. 311. Gall. bor.

vulgaris Lév. Depazea vagans Fr.

zeae Lév. Sphaeria dolosa Kze.

CCXXXVIII. **Diptosporium** Lk.

Melanconium Cord. Trichothecium Fr.

Hyphomycetes helminthosporiaceae Cord. Coniomycetes uredinei Rabh.

didymum Lk Trichothecium nigrescens Fr.

3630. morsus ranae Cord. icon. V. 51 T. 2 F. 17. Boh.

nigrescens Lk Trichothecium nigrescens Fr.

3631. selenisporioides Pr. in Linn. 1851. XXIV. 115. In agro hoyersw.

stromaticum Cord. Melanconium stromaticum Cord.

CCXXXIX. **Dirmosperma** Pr.

Mycelomycetes sphaeriacci Cord.

3632. scutatum Pr. in Linn. 1853. XXVI. 715. In agro hoyersw.

CCXL. **Discina** M.

Discomycetes helvellacei M.

3633. *Sullivantii* M. syll. 184. Colombo.
CCXLI. **Disciseda** Czern.

Pyrenomyces sphaeriacei sphaerini Fr.

3634. *collabens* Czern. in bullet. de Moscou 1845. 151. In agro charkow.

3635. *compacta* Czern. in bullet. de Moscou 1845. 151. In agro charkow.

3636. *mollis* Czern. in bullet. de Moscou 1845. 151. Caucas.

CCXLII. **Discosia** Fr.

Sphaeria Lk.

Pyrenomyces phyllosticti M. alnea Not. *Sphaeria alnea* Lk. *artocreas* Fr. *Sphaeria artocreas* Tod.

clypeata Not. *Sphaeria clypeata* N.

elliptica Fres. *Sphaeria multiformis* Fr.

faginea Lib. *Sphaeria artocreas* Tod.

leucostigma Lév. *Sphaeria hederæ* Sow.

minuta Ces. *Sphaeria minuta* Rabh.

3637. *pleurochaeta* Dur. et M. Fl. alger. I. 587 T. 27 F. 10. Alger. *strobilina* Lib. *Sphaeria conigena* Dub.

CCXLIII. **Dictiola** Fr.

Clavaria Sow. *Dacryomyces* N.

Elvela Gled. *Fungoides* Mich.

Fungus Scop. *Helotium* Pers.

Leotia Hornem. *Ocospora* Hedw.

Peziza Pers. *Stilbum* Bab.

Tremella Pers. *Tubercularia* Tod.

Hymenomyces basidiophori tuberculariaceae Cord. *Fungi veri* Brongn. *Hymenomyces elvelacei claviculares* Fr.

fasciculata Fr. *Tubercularia fasciculata* Tod.

3638. *paradoxa* Fr. syst. myc. I. 171. Germ.

Ocospora paradoxa Hedw. obs. I. T. 9.

3639. *radicata* Fr. syst. myc. I. 171. Eur.

Clavaria coccinea Sow. fung. T. 294 Fig. sinistra.

Dacryomyces peziza N. sec. Spr.

Elvela disciformis Gled. meth. 45.

E. lentiformis Scop. Fl. carn. II. 481 Nr. 1621.

Fungoides scutellatum, patulum, minimum Mich. gen. 207 Nr. 25.

Helotium coccineum Pers. myc. eur. I. 346 T. 8 F. 6.

H. galeatum Pers. ibid.

H. radicatum Alb. et Schwz consp. 384 Nr. 1041 T. 8 F. 6.

Leotia tuberculata Hornem. Fl. dan. T. 1878.

Peziza flava, brevissime petiolata, plana Hall. hist. III. 132 Nr. 2241.

P. flavescens Pers. syn. fung. 170.

P. lentiformis Vitman sec. Spr.

P. lutea, minima, verna Dill. cat. giess. 195.

P. turbo Pers. myc. eur. I. 321.

Stilbum aurantiacum Babington sec.

Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 337.

Tremella peziza Pers. syn. fung. 628.

Tubercularia flavescens Reb. Fl. neom. 362 T. 3 F. 15.

T. pini Schum. Fl. saell. II. 183 Nr. 1370.

3640. *sulcata* Fr. syst. myc. I. 172. Germ. Hung.

Fungus astroites Scop. pl. subterr. 117 Nr. 71 T. 45 F. 2.

Tubercularia sulcata Tod. fung. mechl. I. 21 T. 4 F. 34.

3641. *volvata* Fr. syst. myc. I. 171. Germ. *Tubercularia volvata* Tod. fung.

mechl. I. 20 T. 3 F. 33.

CCXLIV. **Doratomyces** Cord.

Cephalotrichum N.

Hyphomyces stilbini Cord.

Neesii Cord. *Cephalotrichum stemonitis* N.

3642. *tenuis* Cord. icon. I. 19 T. 5 F. 263. Boh.

3643. *viridis* Cord. icon. I. 19 T. 5 F. 261. Boh.

CCXLV. **Dothidea** Fr.

Actinonema Pers. *Aegerita* Spr.

Arthonia Ach. *Aschersonia*

Lév. *Ascochyta* Lib. *Asterina*

M. *Asteroma* Fr. *Capillaria* Lk.

Celidium Tul. *Cenangium* Fr.

Chaetomium Wallr. *Cheilaria*

Desm. *Cladosporium* Lk. *Coleroa*

Rabh. *Depazea* Fr. *Didymosporium*

Schwz. *Exoipula* Rabh. *Exosporium* N.

Hysterium Wahlb. *Lasiobotrys* Kze.

Lecanora Floerke. *Leptothyrium*

Desm. *Lichen* Schrad. *Mazzantia*

M. *Meliola* M. *Perisporium* Fr.

Phacidium Fr. *Phyllosticta* Desm.

Polystigma D. C. *Puccinia* Lib. *Pyrenochium*

Lk. *Schizoxylon* Pers. *Sclerotium*

Pers. *Septoria* Fr. *Sphaeria* Fr.

Sticta Ach. *Stigmataea* M.

Stromatosphaeria Grev. *Tympanis* Rabh.

Uredo Rabh. *Xyloma* Pers.

Hyphomyces sphaeriacei Cord.

Hypoxylei sphaeriacei Brongn.,

Pyrenomyces sphaeriacei dothidini

Fr. *Ascoophori sphaericae* M.

3641. *abortiva* Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 227. Gall. bor.
acerina Wallr. *Sphaeria acerina* Wallr.
3645. *acervulata* Fr. el. II. 124. Amer. bor.
Sphaeria acervulata Schwz sec. Fr.
3646. *aerocomiae* M. ann. sc. nat. 1855. III. 125. Guian. gall.
3647. *alchemillae* Fr. el. II. 152. Eur. D. *ceramioides* Dub. Bot. gall. II. 715.
Asteroma alchemillae Fr. el. II. 152.
Chaetomium alchemillae Wallr. Fl. crypt. II. 873.
alismatis Lasch *Perisporium alismatis* Fr.
alnea Fr. *Sphaeria alnea* Lk.
alpitomorphae Wallr. *Asteroma radiosum* Fr.
3648. *amphimelaena* M. ann. sc. nat. 1853. XX. 372. Prom. b. sp.
anemones Fr. *Sphaeria anemones* D. C.
3649. *angelicae* Fr. syst. myc. II. 561. Kamtschatka.
appendiculosa M. et Berk. *Asterina appendiculosa* M.
3650. *arbuti* Dub. Bot. gall. II. 717. Corsica.
Chelaria arbuti Desm. ann. sc. nat. 1846. VI. 68.
3651. *artemisiae* Opiz in Lotos 1855. 41. In agro prag.
3652. *arundinis* Lév in Demidoff voy. 109 T. 5 F. 3. Tauria.
asteroma Fr. *Sphaeria asteroma* Wallr.
3653. *asteromorpha* Fr. syst. myc. II. 557. Amer. bor.
Xyloma asteromorphum Schwz syn. 55 Nr. 289.
3654. *astragali* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 378. In agro dries.
astroidea Berk. *Asteroma ulmi* Grev.
3655. *atra* Fr. syst. myc. II. 550. Portorico. *Aegerita atra* Spr. in sched.
betulina Fr. *Polystigma betulinum* Lk.
3656. *bignoniae* Fr. el. II. 122. Amer. bor.
Sphaeria capreolatae Schwz sec. Fr.
3657. *brachystemonis* Fr. syst. myc. II. 558. Amer. bor.
Sphaeria brachystemonis Schwz syn. 35 Nr. 73.
brassicae Desm. *Depazea brassicae* Fr.
bullata Fr. *Sphaeria bullata* Ehrh.
3658. *campanulae* Fr. syst. myc. II. 562. Eur.
- Asteroma campanulae* D. C. sec. Rabh.
Xyloma campanulae D. C. Fl. fr. VI. 159.
3659. *Castagnei* M. in Cast. cat. pl. mars. suppl. 42. Gall. merid.
3660. *cellulosa* Wallr. Fl. crypt. II. 810. Thur.
ceramioides Dub. *alchemillae* Fr.
cerasi Fr. *Sphaeria cerasi* Schum.
cespitosa Fr. *Cenangium aucupariae* Fr.
cespitosa Fr. *Cenangium laminare* Fr.
3661. *chaetomium* Kze in Fr. syst. myc. II. 563. Eur. Amer.
Chaetomium circinans Wallr. Fl. crypt. II. 266.
Coleros chaetomium Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1456.
Didymosporium hedysari Schwz syn. 75 Nr. 505.
Exosporium rubi N. in n. act. n. e. IX. 236 T. 5 F. 6.
Sphaeria ruborum Wallr. in sched.
circumvaga Desm. *epilobii* Fr.
3662. *colliculosa* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 286 Nr. 5. Brit.
corallina M. *Meliola corallina* M.
coriariae M. *Stigmathea coriariae* M.
3663. *decaisneana* Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 56. Timor.
3664. *decolorans* Fr. el. II. 122. Gall.
3665. *Delilei* Dur. et M. Fl. alger. I. 546. Alger.
3666. *denudata* Fr. in Kze et Schm. myk. Heft. II. 59. Germ. Scan.
Lichen denudatus Schrad. sec. Fr.
depazeoides Desm. *Depazea buxicola* Fr.
3667. *deusta* Fr. el. II. 124. In agro petropol.
3668. *diospyri* Fr. syst. II. 561. Virginia.
Xyloma diospyri Schwz syn. 53 Nr. 272.
3669. *dispar* Rabh. D. C. Fl. Nr. 1492. Germ. Scan.
Sphaeria dispar Fr. syst. myc. II. 366.
3670. *drymidis* M. Fl. chil. VII. 450 T. 9 F. 5. Chile.
3671. *durissima* Berk. in Welwitsch crypt. lusit. 7. Lusit.
3672. *epilobii* Fr. syst. myc. II. 559. Eur.
D. circumvaga Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 175.
Sphaeria epilobii Wallr. Fl. crypt. II. 771.
eugeniae M. *Asterina eugeniae* M.

3673. *euglypta* M. ann. sc. nat. 1850. XIV. 327. T. 19 F. 8. Guian. gall.
3674. *examinans* M. et Berk. lond. journ. 1844. 335. Ins. philipp. Java. *Sphaeria examinans* Berk. ibid. 1842. 156 T. 7 F. 8.
3675. *exasperans* Fr. syst. myc. II. 558. Amer. bor. *Sphaeria exasperans* Schwz syn. 47 Nr. 220.
3676. *explananata* Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 56. Cuba.
3677. *exsculpta* Berk. in Hook. jou n. 1854. 232. Ceylon.
3678. *filicina* Berk. in Hook. journ. 1854. 233. Ceylon.
- fraxini* Fr. *Septoria fraxini* Fr. *fulva* Fr. *Polystigma fulvum* D. C. *fumago* Berk. *Cladosporium fumago* Lk.
3679. *funesta* Fr. syst. myc. II. 550. Hispaniola. *Sphaeria funesta* Kze in sched. *galii* Lasch *Mazzantia galii* M.
3680. *genistalis* Fr. syst. myc. II. 551. Germ. *Sphaeria genistalis* Pers. syn. fung. 14. *geographica* D. C. *Sphaeria geographica* Wallr. *geranii* Fr. *Polystigma geranii* Lk. *gibberulosa* Fr. *moriformis* Fr.
3681. *Goudotii* Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 55. Tolima. *gougetiana* M. *Mazzantia gougetiana* M.
3682. *gramma* Fr. syst. myc. II. 557. Carolina.
3683. *granulosa* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 264. Brasil. *granulosa* M. *Asterina granulosa* Kl.
3684. *grevilleae* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 264. Nov. Holl. *hederae* Moug. *Sphaeria helicis* Wallr.
3685. *heliopsidis* Fr. syst. myc. II. 566. Amer. bor. *Sphaeria heliopsidis* Schwz syn. 34 Nr. 69.
3686. *hepaticae* Kirchn. in Lotos 1856. 205. Boh. merid. *heraclei* Fr. *Exeipula heraclei* Rabb. *himantia* Fr. *Sphaeria himantia* Fr.
3687. *impressa* Fr. syst. myc. II. 564. Suec.
3688. *incaerata* Berk. in Hook. journ. 1854. 232. Ceylon.
3689. *insculpta* Wallr. Fl. crypt. II. 847. Thur.
- iris* Desm. *Perisporium colchici* Rabb.
3690. *juglandis* Fr. in litt. ad Guepin, Dub. Bot. gall. II. 714. Gall. *juncaginearum* Lasch *Asteroma juncaginearum* Rabb.
3691. *juniperi* Desm. ann. sc. nat. 1841. XV. 141. Gall. bor.
3692. *lathyril* Lév. in Demidoff voy. 106 T. 5 F. 8. Taur. Alger. *Sphaeria lathyril* Dur. et M. Fl. alger. I. 488. *latitans* Fr. *Ascochyta vaccini* Lib.
3693. *lentisci* Dur et M. Fl. alger. I. 548. Alger.
3694. *lichenicola* Mass. auton. dei lich. crust. 6. In agro veron.
3695. *lichenum* Sommerf. Fl. lapp. 224. Lapp. *Celidium stictarum* Tulasne in ann. sc. nat. III. ser. XVII. 118. *Lecanora parasitica* Floerke sec. Trevis. *Lichenomyces parasiticus* Trevis. spighe 10. *Sphaeria conerescens* Not. sec. Trevis. *Sticta pulmonacea pleurocarpa* Achar. syn. 233. *lonicerae* Fr. *Lasiobotrys lonicerae* Kze. *loranthi* Molkb. *Dothidea sor didula* Lév. *maculaeformis* Desm. *Sphaeria maculaeformis* Pers. *marginata* Kneiff *Sphaeria marginata* Wallr.
3696. *marginata* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 263. Chile.
3697. *melastomatis* Kze in Linn. V. 548. Surin.
3698. *mezerei* Fr. obs. I. 172. Germ. Helv. *Sphaeria mezerei* Schl. sec. Fr. *millepunctata* Desm. *Sphaeria corticis* Fr.
3699. *moriformis* Fr. syst. myc. II. 549. Eur. *D. gibberulosa* Fr. obs. II. 349. *Arthonia moriformis* Achar. syn. 5. *Schizoxylon moriforme* Pers. in ann. wetter. V. II. 11. *Sphaeria moriformis* Pers. syn. fung. 86.
3700. *musae* Kl. in Linn. 1833. VIII. 489. Ind. or.
3701. *myricae* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 264. Brasil.
3702. *myriococca* M. ann. sc. nat. 1837. VIII. 359. Gall.
3703. *napelli* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1952, Flora 1855. 27a. In agro vercell.

- nervisequa Fr. *Sphaeria nervisequa* D. C.
 3704. *oleandrina* Dur. et M. Fl. alger. I. 547. Alger.
 3705. *orbiculata* Fr. syst. myc. II. 554. Virginia.
Xyloma orbiculatum Schwz syn. 54 Nr. 279.
padi Spr. *Asteroma padi* D. C.
 3706. *paliuri* Lév. in Demidoff voy. 107 T. 6 F. 6. Taur.
 3707. *paradoxa* Fr. syst. myc. II. 549. Suec.
 3708. *parsimons* Fr. cl. II. 122. Amer. bor.
Sphaeria parsimons Schwz sec. Fr.
 3709. *pezizoides* Fr. in Kze myk. Heft. II. 59. Suec.
 3710. *phlomidis* Lév. in Demidoff voy. 108 T. 5 F. 1. Taur.
 3711. *phylloplacus* M. ann. se. nat. 1855. III. 125. Guian. Surin.
Sphaeria phylloplacus Kze in pl. Weigelt. exs.
 3712. *pinastri* Fr. cl. II. 123. Suec.
 3713. *pistaciae* Lév. in Demidoff voy. 108 T. 5 F. 2. Taur.
pithya Fr. *Phacidium pithyum* Fr.
podagrariae Fr. *Sphaeria podagrariae* Roth.
 3714. *polita* Fr. in Linn. V. 548. Eur. merid.
 3715. *polygoni* Fr. syst. myc. II. 564. Eur.
 3716. *populina* West. in bullet. d. Brux. 1852. III. 111. Belg.
 3717. *potentillae* Fr. syst. myc. II. 563. Gall. Germ.
Chaetomium potentillae Wallr. Fl. crypt. II. 266.
Leptothyrium dryadearum Desm. ann. se. nat. 1849. XI. 277.
L. fragariae Lib. crypt. ard. exs. Nr. 1621.
Phyllosticta argentiniae Desm. ann. se. nat. 1847. VIII. 30.
P. potentillae Desm. ibid. 31.
Sphaeria potentillae Wallr. in sched.
 3718. *Prostii* Desm. ann. se. nat. 1847. VIII. 175. Gall. bor.
pteridis Fr. *Polystigma pteridis* Lk.
 3719. *puccinioides* Fr. syst. myc. II. 550. Eur. med.
Sphaeria atrovirens buxi Hook. Fl. brit. II. 272.
S. puccinioides D. C. Fl. fr. VI. 118.
 3720. *pyrenophora* Fr. syst. myc. II. 552. Eur. med. et bor.
Hysterium sorbi Wahlb. sec. Fr.
Pyrenochium sorbi Lk. Hand. III. 385.
ranunculi Fr. *Excipula ranunculi* Rabh.
 3721. *repens* Berk. in Hook. journ. 1854. 231. Ceylon. Ind. or.
Sphaeria repens Cord. icon. IV. 42 T. 9 F. 123.
reticulata Fr. *Sphaeria reticulata* D. C.
 3722. *rhois* Fr. syst. myc. II. 555. Amer. bor.
Xylomarbois Schwz syn. 53 Nr. 274.
 3723. *rhytismoides* Chev. Fl. paris. 456. In agro paris.
 3724. *ribesiae* Fr. syst. myc. II. 550. Eur. med.
Sphaeria ribesiae Pers. syn. fung. 14.
S. ribis Pers. dispos. fung. 50.
Stomatospheria ribesiae Grev. Fl. edin. 357.
 3725. *Robertgei* Desm. ann. se. nat. 1840. XIV. 10. Gall. bor.
robertiani Fr. *Sphaeria robertiani* Rabh.
 3726. *ropalina* M. ann. se. nat. 1840. XIV. 327 T. 19 F. 9. Guian. gall.
rosae Dub. *Asteroma radiosum* Fr.
rubra Fr. *Polystigma rubrum* D. C.
 3727. *rudis* Fr. in litt. ad Mong. Dub. Bot. gall. II. 713. Gall.
 3728. *rutae* M. ann. se. nat. 1834. I. 345. In agro digen. Gall.
 3729. *sambucii* Fr. syst. myc. II. 550. Eur. Java.
Sphaeria natans Tod. fung. meekl. II. 27 T. 12 F. 98.
S. sambuci Pers. syn. fung. 14.
D. C. Fl. fr. VI. 117.
saniculae Wallr. *Excipula saniculae* Rabh.
 3730. *smilacis* Fr. cl. II. 129. Amer. bor.
Rhytisma smilacis Schwz sec. Fr.
Xyloma smilacis Schwz syn. 51 Nr. 259.
solidaginis Fr. *Excipula solidaginis* Rabh.
solidaginis Fr. *Puccinia virgaureae* Lib.
 3731. *sordidula* Lév. ann. se. nat. 1845. III. 57. Java.
loranthi Molkenboer in Jungh. Pl. crypt. jav.
 3732. *sphaeroides* Fr. obs. II. 348. Eur. Alger.
Sclerotium sphaeroides Pers. syn. fung. 125.
Sphaeria subsecrcta Sow. fung. T. 373 F. 3.
stellaris Fr. *Polystigma stellare* Lk.
stellaris Fr. *Sphaeria himantia* Pers.
stipata Fr. *Sphaeria stipata* Wallr.

3733. *sycophila* Dur. et M. Fl. alger. I. 545. Alger.
Sphaeria syconophyla de Notaris in sched.
3734. *thanatophora* Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 55. Java.
3735. *Thwaitesii* Berk. in Hook. journ. 1854. 233. Ceylon.
tiliae Rud. *Asteroma tiliae* Rud. 1845. III. 56. Persia.
typhina Fr. *Polystigma typhinum* D. C.
3737. *ulmariae* Fr. in litt. ad. Moug. Duby Bot. gall. II. 175. Gall.
ulmi Fr. *Polystigma ulmi* Lk.
3738. *umbilicata* Fr. syst. orb. veg. I. 363. Gall. Germ. Sean.
Xyloma umbilicatum Pers. in Moug. et Nestl. crypt. exs. Nr. 761.
3739. *vacciniorum* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 264. Ins. auckland.
3740. *vernica* Fr. syst. myc. II. 559. Eur.
Sphaeria vernica D. C. Fl. fr. VI. 138.
3741. *veronicae* Lib. crypt. ard. exs. Nr. 175. Belg. Gall.
Asteroma veronicae Desm. in act. lill. 1836 sec. Desm.
virgaureae D. C. *Excipula solidaginis* Rabh.
3742. *vorax* Berk. et Curt. in Hook. journ. 1854. 227. Carolina. Himal.
3743. *xanthii* D. C. in mém. du mus. d'hist. nat. III. 323. Canada.
3744. *xylostei* Fr. syst. myc. II. 561. Germ.
3745. *Zollingeri* M. et Berk. lond. journ. 1844. 336 T. 15 Fig. A. Java.

F.

CCXLVI. *Echinobotryum* Cord.

Coniomycetes caecomaceae
 Cord.

3746. *atrum* Cord. icon. III. 2 T. 1 F. 6. In horto bot. prag.
3747. *parasitans* Cord. Prachtflora 17 T. 8 F. 10—13. In agro prag.
- Echinus* Hall.
crystallinus, *gelatinosus* Hall. *Hydnum gelatinosum* L.
crystallinus, *petiolo crasso* Hall. *Hydnum auriscalpium* L.
Halleri Nr. 2316 *Hydnum occarium* Secr.
Halleri Nr. 2317 *Hydnum coralloides* Scop.
Halleri Nr. 2318 *Hydnum strigosum* Sw.
Halleri Nr. 2319 *Hydnum gelatinosum* L.
Halleri Nr. 2320 *Hydnum cyathiforme* Bull.
Halleri Nr. 2321 *Hydnum auriscalpium* L.
Halleri Nr. 2322 *Hydnum auriscalpium* L.
Halleri Nr. 2323 *Hydnum lactescens* Fr.
Halleri Nr. 2324 *Hydnum imbricatum* L.
Halleri Nr. 2325 *Hydnum repandum* L.
infundibuliformis Hall. *Hydnum cyathiforme* Bull.
nigricans Hall. *Hydnum strigosum* Sw.
petiolatus, *albicans* Hall. *Hydnum imbricatum* L.
petiolatus, *pileo hemisphaerico* Hall. *Hydnum lactescens* Fr.

petiolatus, *subfuscus* Hall. *Hydnum repandum* L.
petiolo gracili Hall. *Hydnum auriscalpium* L.
ramosus Hall. *Hydnum coralloides* Scop.
sessilis, *albicans* Hall. *Hydnum occarium* Secr.

CCXLVII. *Ectostroma* Fr.

Leptostroma Lk. *Polystigma* Lk.
Xyloma D. C.

- Pyrenomyces xylomacei asperi* Fr.
3748. *afflatum* Fr. syst. myc. II. 602. Amer. bor.
Xyloma afflatum Schwz syn. 53 Nr. 273.
3749. *annonae* Fr. syst. myc. II. 602. Amer. bor.
Xyloma annonae Schwz syn. 54 Nr. 275.
bistortae Fr. *Polystigma bistortae* Lk.
3750. *bromi erecti* Kirchn. in Lotos 1856. 204. Boh. merid.
3751. *epilobii* Kirchn. in Lotos 1856. 203. Boh. merid.
iris Fr. *Leptostroma iris* Ehrb.
3752. *lauri* Fr. syst. myc. II. 602. Eur. med. et merid.
Xyloma lauri Schl. in sched. Fr. obs. II. 359, D. C. Fl. fr. VI. 156.
3753. *lilacis* Chev. Fl. paris. I. 447. In agro paris.
liriodendri Fr. *Leptostroma liriodendri* Lk.
3754. *ludiae* Fr. syst. myc. II. 602. Ins. Maurit.

- Xyloma ludlae* D. C. in mém. du mus. d'hist. nat. III. 318.
3755. *pedicularis* Fr. syst. myc. II. 602. Eur.
Xyloma pedicularis D. C. Fl. fr. VI. 153.
3756. *plantaginis* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1393. In agro dresd.
3757. *polypori* Kirchn. in Lotos 1856. 203. Boh. merid.
3758. *quercus* Desm. ann. sc. nat. 1849. XI. 276. Gall. bor.
 sedi Lk *Leptostroma* sedi Lk.
3759. *tiliae* Fr. obs. II. 359. Eur. med.
- CCXLVIII. **Elaphomyces** N.
Boletus J. Bauh. *Ceratogaster* Cord. *Ceraunium* Wallr. *Hypogaeum* Pers. *Lycoperdastrum* Mich. *Lycoperdon* L. *Phlyctospora* Cord. *Phymatium* Chev. *Scleroderma* Pers. *Sphaeria* Hall. *Tuber* N. *Tubera* C. Bauh.
- Myelomycetes sclerodermaceae* Cord.
Fungi hypogaei elaphomycei Tul. *Gasteromycetes trichospermi sclerodermei* Fr.
aculeatus Tul. *echinatus* Vitt.
3760. *aculeatus* Vitt. tuber. 70 T. 3 F. 13. Gall. Ital.
3761. *anthracinus* Vitt. tuber. 66 T. 3 F. 8. Ital.
asperulus Vitt. *muricatus* Fr.
3762. *atropurpureus* Vitt. tuber. 64 T. 4 F. 1. Ital.
3763. *citrinus* Vitt. tuber. 65 T. 4 F. 16. Ital.
columellifer Rabh. *granulatus* N.
3764. *cyanosporus* Tul. fung. hyp. 113 T. 3 F. 5. Gall.
E. Persoonii minor Tul. ann. sc. nat. XVI. 25 T. 1 F. 7, T. 2 F. 1. 12.
Hypogaeum tuber Pers. champ. comest. 269.
Tuber spurium Steud. nomencl. 422.
3765. *decipiens* Vitt. tuber. 68 T. 3 F. 12. Ital.
3766. *echinatus* Vitt. tuber. 81 T. 3 F. 6. Ital. et in agro paris.
E. aculeatus Tul. ann. sc. nat. 1841 XVI. 24 T. 1 F. 5, T. 2 F. 6, T. 3 F. 3.
3767. *foetidus* Vitt. lycoperd. 81 T. 2 F. 1. Ital.
3768. *granulatus* N. in Fr. syst. myc. III. 58. Eur.
E. columellifer Rabh. D. C. Fl. Nr. 2346.
E. leucocarpus Vitt. tuber. 72.
E. officinalis N. officin. Pflanz. T. 1 Fig. inf.
E. rugosus Fr. syst. veg. scand. 445.
- E. scaber* Schlecht. Fl. berol. II. 167.
E. vulgaris columnifer Cord. in Sturm Fl. III. 19 et 20. p. 31 T. 10.
E. vulgaris granulatus Cord. ibid. p. 25 T. 8.
Boletus cervi J. Bauh. hist. III. 851.
Ceraunium granulatum Wallr. Fl. crypt. II. 405.
Hypogaeum cervinum Pers. dispos. fung. 7.
Lycoperdastrum tuberosum, arhizon Mich. gen. 220 T. 99 F. 4.
Lycoperdon aurantiacum Vaill. Bot. paris. 123 T. 16 F. 5—8.
L. cervinum L. spec. pl. II. 1653, D. C. Fl. fr. VI. 102, Schrk Fl. bav. II. 633 Nr. 1779.
L. scabrum Willd. Fl. berol. 409 Nr. 1192.
L. solidum L. Fl. lapp. Nr. 526.
L. spadiceum Dieks. crypt. I. 25.
Phymatium fulvum Chev. Fl. paris. I. 361.
Scleroderma cervinum Pers. syn. fung. 156 T. 4 F. 2.
Sphaeria cervina Wigg. Fl. hols. 85.
 ? *S. subrotunda*, *sphaerulis minimis*, *medulla atra* Hall. hist. III. 122 Nr. 2191.
Tuber cervinum N. syst. 161 F. 147.
Tubera cervina C. Bauh. pin. 376.
hirtus Tul. *variegatus* Vitt.
3769. *laevigatus* Desportes Flore de la Sarthe 452. Gall.
leucocarpus Vitt. *granulatus* N.
3770. *leucosporus* Vitt. lycoperd. 71 T. 3 F. 1. In agro mediol.
3771. *Leveillei* Tul. fung. hyp. 105 T. 3 F. 7 et T. 19. Gall.
maculatus Vitt. *Ceratogaster maculatus* Cord.
3772. *Morettii* Vitt. tuber. 71 T. 4 F. 17. In agro mediol.
3773. *muricatus* Fr. syst. myc. III. 59. Eur.
E. asperulus Vitt. tuber. 69 T. 4 F. 6.
E. vulgaris muricatus Cord. in Sturm Fl. III. 19 et 20 p. 21 T. 7.
Ceraunium muricatum Wallr. Fl. crypt. II. 407.
C. scabrum Wallr. ibid. 406.
Lycoperdon scabrum Willd. Fl. berol. 409 T. 7 F. 19.
L. solidum L. Fl. succ. Nr. 1116.
L. tuber L. ibid. Nr. 1281.
Scleroderma cervinum scabrum Pers. syn. fung. 157.
3774. *mutabilis* Vitt. tuber. 65 T. 4 F. 14. Ital.

- officinalis* N. *granulatus* N.
pallens Tul. *variegatus* Vitt.
 3775. *papillatus* Vitt. tuber. 64 T. 4
 F. 3. Ital.
 3776. *Persoonii* Vitt. tuber. 70. T. 4
 F. 18. In agro mediol.
 Phlyctospora Persoonii Cord. in
 Sturm. Fl. III. 21.
 Persoonii minor. Tul. *cyanosporus*
 Tul.
 3777. *pyriformis* Vitt. lycoperd. 72 T.
 3 F. 2. In agro ticin.
 3778. *reticulatus* Vitt. lycoperd. 74 T.
 3 F. 1. In agro mediol.
 rugosus Fr. *granulatus* N.
 scaber Schlecht. *granulatus* N.
 3779. *septatus* Vitt. tuber. 67 T. 4 F.
 12. In agro mediol.
 3780. *variegatus* Vitt. tuber. 68 T. 4
 F. 4. Gall. Ital.
 E. hirtus Tul. ann. sc. nat. 1841.
 XVI. 23 T. 1 F. 6, T. 2 F. 3.
 5—10, T. 4 F. 2.
 E. pallens Tul. in litt. ad Vitt.
 E. vulgaris variegatus Cord. in
 Sturm Fl. III. 19 et 20 p. 27 T. 9.
 vulgaris columnifer Cord. *granu-*
 latus N.
 vulgais granulatus Cord. *granu-*
 latus N.
 vulgaris muricatus Cord. *murica-*
 tus Fr.
 vulgaris variegatus Cord. *varie-*
 gatus Vitt.
 Elvela Hoffm.
 albida All. *Peziza albida* Lamk.
 albida Schaeff. *Peziza hemi-*
 sphaerica Wigg.
 atra Fl. dan. *Helvella atra* Koen.
 atra Schrk *Helvella crispa* Fr.
 auricula Schaeff. *Peziza lepori-*
 na Batsch.
 auricula Schrk *Exidia auricu-*
 la Judae Fr.
 auriformis Hoffm. *Peziza hemi-*
 sphaerica Wigg.
 auriformis Hoffm. *Peziza mar-*
 supium Pers.
 brassicae Hoffm. *Sclerotium se-*
 men Tod.
 calyciformis Batsch *Peziza con-*
 cinna Pers.
 campanulata Scop. *Peziza hemi-*
 sphaerica Wigg.
 carnea Schaeff. *Craterellus cla-*
 vatus Fr.
 caryophyllea Schaeff. *Thelepho-*
 ra caryophyllea Fr.
 cerasina Wulf. *Cenangium ce-*
 rasi Fr.
 cerasina Wulf. *Peziza cerasina*
 Lamk.
 ceratospermum Schreb. *Sphaeria*
 versatilis Fr.
- Ciceronis* Batt. *Agaricus caesa-*
reus Scop.
ciliaris Wulf. *Peziza scutella-*
ta L.
ciliata Schaeff. *Peziza livida*
 Schum.
ciliata Scop. *Peziza scutellata* L.
clavata Schaeff. *Spathulea fla-*
vida Fr.
clavus Schaeff. *Nyctalis astero-*
phora Fr.
clavus Schaeff. *Polyporus bru-*
malis Fr.
coccinea Schaeff. *Peziza auran-*
tia Oed.
coccinea Scop. *Peziza coccinea*
 Jacq.
coccinea Scop. *Peziza hemi-*
sphaerica Wigg.
cochleata Gmel. *Peziza cochlea-*
ta L.
cochleata Wulf. *Peziza venosa*
 Pers.
coralloides Scop. *Thelephora*
coralloides Fr.
cornucopiae Schaeff. *Craterellus*
cornucopioides Pers.
cornucopioides Scop. *Craterellus*
cornucopioides Pers.
corpore hemisphaerico Gled. *Pezi-*
za acetabulum L.
corpore infundibuliformi Gled. *Cra-*
terellus cornucopioides
 Pers.
crucibulum Schrk *Cyathus cru-*
cibulum Hoffm.
cucullata Batsch *Mitrla cucul-*
lata Fr.
disciformis Gled. *Ditiola radi-*
cata Fr.
epiphylla Schrk *Peziza epiphyl-*
la Pers.
equina Müll. *Peziza stercorea*
 Pers.
finetaria Scop. *Ascobolus fur-*
furaceus Pers.
flammea Scop. *Peziza flammea*
 Alb. et Schwz.
floriformis Schaeff. *Cantharellus*
undulatus Fr.
floriformis Sow. *Craterellus si-*
nuosus Fr.
foliacea Schaeff. *Peziza hemi-*
sphaerica Wigg.
fuliginosa Schaeff. *Helvella ela-*
stica Bull.
fungiformis Scop. *Peziza fagi-*
nea Pers.
grandis Cum. *Helvella mona-*
chella Fr.
hemisphaerica Gled. *Peziza coc-*
cinea Jacq.
hemisphaerica Wulf. *Peziza ni-*
grella Pers.

hemisphaerica, excavata, intus candida Gled. *Peziza hemisphaerica* Wigg.
 hemisphaerica, excavata, radice longa Gled. *Peziza marsupium* Pers.
 hemisphaerica var. ϵ . Gled. *Peziza hirta* Schum.
 hispida Schaeff. *Peziza granulata* Bull.
 hypocateriformis Schaeff. *Peziza hypocateriformis* Wallr.
 hypocateriformis Schaeff. *Peziza macropus* Pers.
 inflata Schaeff. *Rhizina undulata* Fr.
 infula Schaeff. *Helvella infula* Fr.
 infundibuliformis Schaeff. *Leotia infundibuliformis* Fr.
 infundibuliformis Scop. *Peziza cyathoidea* Bull.
 laciniata Scop. *Thelephora caryophyllea* Fr.
 lacunosa Schrk *Helvella crispa* Fr.
 lamina gyrosa, subinaequalis Gled. *Rhizina undulata* Fr.
 lentiformis Scop. *Ditiola radicata* Fr.
 lilacea Wulf. *Peziza lilacina* Fr.
 lilacina Batsch *Thelephora purpurea* Schum.
 lubrica Scop. *Leotia lubrica* Pers.
 lutea Scop. *Peziza stercorea* Pers.
 lycoperdoides Scop. *Peziza vesiculosa* Bull.
 membranacea, multiplex Gled. *Tremella mesenterica* Retz.
 mesenterica Schaeff. *Tremella mesenterica* Retz.
 minuta Müll. *Peziza bicolor* Bull.
 mitra Poll. *Helvella infula* Fr.
 mitra Schaeff. *Helvella esculenta* Pers.
 monacella Schaeff. *Helvella crispa* Fr.
 monacella Schaeff. *Helvella lacunosa* Afz.
 multiplex et sessilis, foliaceolaciniosa Gled. *Peziza hemisphaerica* Wigg.
 nigricans Schaeff. *Helvella lacunosa* Afz.
 ochracea Schaeff. *Peziza cochleata* L.
 ochroleuca Schaeff. *Peziza cochleata* L.
 orbicularis Gled. *Peziza scutellata* L.
 orbicularis, minima sessilis Gled. *Peziza livida* Schum.
 orbicularis, sessilis, excavata Gled. *Peziza aurantia* Oed.

pallescens Schaeff. *Helvella sulcata* Afz.
 pallida Schaeff. *Helvella crispa* Fr.
 pediculata, pileata Guett. *Cantharellus cibarius* Fr.
 petiolata Gled. *Craterellus cornucopioides* Pers.
 petiolata Gled. *Craterellus lutescens* Fr.
 petiolata Gled. *Helvella crispa* Fr.
 petiolata Gled. *Helvella lacunosa* Afz.
 petiolata Gled. *Peziza pulla* Holmsk.
 petiolata, corpore excavato Gled. *Craterellus cornucopioides* Pers.
 petiolata, luteofusca et glabra Gled. *Leotia infundibuliformis* Fr.
 petiolata, tubulosa Gled. *Craterellus cornucopioides* Pers.
 petioli lamina crispa Gled. *Helvella crispa* Fr.
 peizoides Schrk *Helvella peizoides* Afz.
 pileo plicato crispo Scop. *Helvella lacunosa* Afz.
 pileo plicato fusco Scop. *Helvella monachella* Fr.
 pileus Schaeff. *Polyporus brumalis* Fr.
 pineti Schrk *Thelephora hirsuta* Willd.
 pulla Schaeff. *Bulgaria inquinans* Fr.
 punctata Schaeff. *Craterellus cornucopioides* Pers.
 purpurascens Schaeff. *Craterellus clavatus* Fr.
 purpurea Schaeff. *Tremella sarcoides* With.
 purpurea Schreb. *Tubercularia vulgaris* Tod.
 pusilla Oed. *Craterium nutans* Fr.
 pyxidata Schaeff. *Peziza concinna* Pers.
 ramosa Schaeff. *Sparassis crispa* Fr.
 revoluta Schrk *Leotia lubrica* Pers.
 rufa Schrk *Guepinia helvelloides* Fr.
 sambucina Scop. *Exidia auricula* Judae Fr.
 sarcoides Dicks. *Tremella sarcoides* With.
 scutellata Schaeff. *Peziza acetabulum* L.
 scutellata Schaeff. *Peziza cochleata* L.

- scutellata Schaeff. *Peziza concinna* Pers.
 sepulcralis Batsch *Peziza concinna* Pers.
 serpentiformis Batsch *Agaricus lepidus* Fr.
 sessilis Guett. *Peziza cochleata* L.
 sessilis, cyathiformis Schrk *Cyathus olla* Pers.
 sessilis, disco coccineo Scop. *Peziza livida* Schum.
 sessilis, membranacea, rugosa Gled. *Exidia auricula* Judae Fr.
 sessilis, scutellata Guett. *Peziza scutellata* L.
 spadicea Schaeff. *Helvella monachella* Fr.
 spathulata Fl. dan. *Spathulea flavida* Fr.
 stipitata Scop. *Craterellus cornucopioides* Pers.
 truncata Scop. *Peziza truncatula* Pers.
 tubaeformis Schaeff. *Craterellus lutescens* Fr.
 tubulosa Schaeff. *Craterellus cornucopioides* Pers.
 turbinata, patula, disco foraminulis pertuso Gled. *Poronia punctata* Lk.
 turbinata, patula, disco foraminulis pertuso Gled. *Sphaeria disciformis* Hoffm.
 unctuosus Batsch *Peziza concinna* Pers.
 verticalis Vahl *Cantharellus muscigenus* Fr.
 vicesima Schaeff. *Tremella albidula* Huds.
 villosa Schaeff. *Thelephora hirsuta* Willd.
- CCXLIX. **Embolus** Batsch.
Arcyria Pers. *Botrytis* Schum.
Calycium Ach. *Cephalotrichum* Pers. *Coniocybe* Ach. *Stemonitis* D. C. *Trichia* Pers.
Myelomyces cribariaceae Cord.
Lycoperdacei veri Brongn. *Angiocarpi dermatocarpi trichospermi* Pers. *Mycetoidea gasteromycei acrogasteres* N. *Gasteromyces trichospermi trichiacei* Fr.
albissimus Hall. *Trichia nigripes* Pers.
bicolor Wigg. *Cephalotrichum stemonitis* N.
brunneolus Wallr. *Calycium stemonium* Ach.
carneus Hall. *Botrytis carnea* Schum.
croceatus Batsch *Arcyria punicea* Pers.
- furfuraceus* Batsch *Coniocybe furfuracea* Ach.
gracilentus Wallr. *Coniocybe gracilentus* Ach.
 Halleri Nr. 2136 *Botrytis carnea* Schum.
 Halleri Nr. 2137 *Cephalotrichum stemonitis* N.
 Halleri Nr. 2137 *Stemonitis ovata* Pers.
 Halleri Nr. 2138 *Trichia nigripes* Pers.
lacteus Hoffm. *Trichia nigripes* Pers.
lacteus Jacq. *Stemonitis ferruginea* Ehrh.
niger Hall. *Cephalotrichum stemonitis* N.
nigerrimus Hall. *Stemonitis ovata* Pers.
nigricans Wallr. *Coniocybe nigricans* Fr.
 3781. *ochreatus* de Notaris framm. 17. In agro nie.
pallidus Wallr. *Coniocybe pallida* Fr.
pertusus Batsch *Stemonitis typhoides* D. C.
phaeocephalus Wallr. *Calycium phaeocephalum* Turn. et Borr.
physarellus Wallr. *Calycium physarellum* Fr.
 2782. *sardous* de Notaris framm. 17. Sard. merid.
sepulcralis Batsch *Calycium trachelinum* Ach.
stilbeus Wallr. *Coniocybe stilbea* Ach.
trichoides Wallr. *Calycium trichiale* Ach.
Empusa Cohn.
muscae Cohn *Sporendonema muscae* Fr.
Encephalium Lk.
aurantiacum Lk. *Naematelia encephala* Fr.
aurantiacum Lk. *Naematelia rubiformis* Fr.
- CCL. **Endodromia** Berk.
Hyphomyces stilbini Cord.
 2783. *vitrea* Berk. lond. journ. III. 1841. 79 T. 1 Fig. C. Brit.
 CCLI. **Endogone** Lk.
Glomus Tul.
Myelomyces pisocarpiaceae Cord.
Lycoperdacei angioasteres Brongn. *Fungosa sphaeroides* N. *Gasteromyces angioasteres tuberacei* Fr. *Fungi hypogaei tuberacei* Tul.
 3784. *lactiflua* Berk. et Broome ann. hist. nat. XVIII. 81. Brit.
 3785. *macrocarpa* Tul. fung. hyp. 132 T. 20 F. 1. Brit. Gall. Ital.

- E. pisiformis Berk. et Broome ann. bist. nat. XVIII. 81.
 Glomus macrocarpus Tul. in giorn. bot. ital. II. 63.
 3786. microcarpa Tul. fung. hyp. 182 T. 20 F. 2. Gall. Ital.
 Glomus microcarpus Tul. in giorn. bot. ital. II. 63.
 pisiformis Berk. macrocarpa Tul.
 3787. pisiformis Lk obs. I. 33. Eur.
 Endoneurum Czern.
 suberosum Czern. Bovista suberosa Fr.
 Endophyllum Lév.
 Persoonii Lév. Uredo sempervivi Alb. et Schwz.
 CCLII. **Endoptychium** Czern.
 Hymenomyces pileati agaricini Fr.
 3788. agaricoides Czern. in bullet. de Moscou 1845. 148 T. 4. In agro charkov.
 CCLIII. **Endotrichum** Cord.
 Myelomyces phragmotrichiaceae Cord.
 3789. xylogrammicum Cord. icon. II. 25 T. 12 F. 94. Boh. sept.
 Enerthenema Bowm.
 elegans Bowm. Stemonitis papillata Pers.
 Ensaluta Zobel.
 Carludovici Zobel Tuber paniferum Tul.
 CCLIV. **Enslinla** M.
 Pyrenomyces dictyospori M.
 3790. Leprieurii M. ann. sc. nat. 1855. III. 133. Guian. gall.
 CCLV. **Enteridium** Ehrb.
 Reticularia Fr.
 Myelomyces reticulariaceae Cord.
 3791. atrum Pr. in Linn. 1851. XXIV. 142. In agro hoyersw.
 olivaceum Ehrb. Reticularia olivacea Fr.
 CCLVI. **Enterobotryum** Pr.
 Myelomyces sphaeriacei Cord.
 3792. conicum Pr. in Linn. 1852. XXV. 733. In agro hoyersw.
 CCLVII. **Entodesmium** Riess.
 Coniomyces entophyti hypodermi Fr.
 3793. rude Riess in Hedwigia 1854 Nr. 6 T. 4. In agro cassel.
 CCLVIII. **Entomophthora** Fres.
 Sporendonema Fr.
 Hyphomyces mucedines Fr.
 3794. grylli Fres. bot. Zeit. 1856. 883. Ad cadav. insect.
 muscae Fres. Sporendonema muscae Fr.
 3795. sphaerosperma Fres. bot. Zeit. 1856. 883. Ad cadav. insect.
 CCLIX. **Entomyclium** Wallr.
 Coniomyces caecomaceae Cord.
 Myxomyces Wallr.
 3796. folliculatum Wallr. Fl. crypt. II. 189. In agro nordhus. Thur.
 CCLX. **Epichysium** Tod.
 Hymenomyces basidiophori tuberculariaceae Cord. Mucedineae isariei Brongn. Mycetozoa nematomycei sarcoccephali N. Coniomyces tubercularini scoriacei Fr.
 3797. argenteum Tod. fung. meekl II. 1 T. 8 F. 60. Germ.
 CCLXI. **Epicoecum** Lk.
 Aegerita Pers. Dermosporium Lk.
 Hymenomyces basidiophori tuberculariaceae Cord. Mycetozoa protomycei sphaeromycei N. Coniomyces tubercularini dermatospori Fr. Gymnomyces emphylosporii M.
 3798. agyrioides Cord. icon. I. 5 T. 1 F. 89. Boh.
 E. agyrium Cord. In Weitenweber Beitr. I. 86.
 agyrium Cord. agyrioides Cord. atosanguineum Wallr. versicolor Rabh.
 3799. aurantiacum Cord. in Weitenweber Beitr. I. 1. 86. Boh. sept.
 3800. diversisporum Pr. in Linn. 1852. XXV. 740. In agro hoyersw.
 3801. duriaeanum M. ann. sc. nat. 1849. XI. 38. Ad fol. fici carieae.
 3802. flavicans Spr. syst. IV. 563. Germ.
 Aegerita pallida Pers. dispos. fung. 40.
 Dermosporium flavicans Lk obs. II. 32.
 3803. herbarum Cord. icon. I. 5 T. 1. F. 88. Boh.
 3804. laeve Cord. icon. I. 5. T. 2. F. 92. Boh.
 3805. lineolatum Desm. ann. sc. nat. 1846. VI. 84. Gall. Bor.
 3806. micropus Cord. icon. III. 32 T. 5 F. 82. in agro prag.
 3807. neglectum Desm. ann. sc. nat. 1842 XVII. 95. Gall. bor.
 nigrum Lk versicolor Rabh.
 pallidum Rabh. versicolor Rabh.
 purpurascens Ehrb. versicolor Rabh.
 3808. scabrum Cord. icon. I. 5 T. 2 F. 91. Boh.
 3809. sphaeroides Cord. icon. I. 5. T. 2 F. 93. Boh.
 3810. versicolor Rabh. D. C. Fl. N. 562. Eur. Alger.
 E. atosanguineum Wallr. Fl. crypt. II. 234.
 E. nigrum Lk obs. II. 32.
 E. pallidum Rabh. D. C. Fl. Nr. 562.

- E. purpurascens* Ehrb. sylv. berol. 12.
E. virescens Rabh. D. C. Fl. Nr. 562.
E. vulgare Cord. icon. I. 5 T. 2 F. 90.
virescens Rabh. *versicolor* Rabh. *vulgare* Cord. *versicolor* Rabh.
Epidocheium Desm.
 affine Desm. *Sphaeria setacea* Pers.
ambiens Desm. *Sphaeria ambiens* Pers.
melanoxanthum Desm. *Agyrium atrovirens* Fr.
CCLXII. *Epilithia* Nyl.
 Fungilli lichenoidi Nyl.
 3811. *oristata* Nyl. collectanea lichenologica 12. Gall. merid.
Epitea Fr.
euphorbiae Fr. *Uredo euphorbiae* Pers.
gyrosa Fr. *Uredo gyrosa* Reb.
rosae Schlecht. *Uredo rosae* Pers.
vulgaris Fr. *Uredo epitea* Kze.
CCLXIII. *Epochmium* Lk.
Acrosporum Pers. *Fusisporium* Dub. *Monilia* Schum. *Mycobanche* Wallr. *Oidium* Schm. *Sepedonium* Wallr. *Sporidesmium* Lk. *Sporotrichum* Spr. *Torula* Pers. *Trichothecium* Wallr.
Hyphomyces *bactrydiaceae* Cord. *Mucedinei* veri Brongn. *Mycetoidea* *nematomyces* *sporomyces* *N. Coniomyces* *mucedines* *trichomyces* Fr.
 3812. *flavum* Kze in sched. Rabh. D. C. Fl. Nr. 657. Germ.
Mycobanche flava Wallr. Fl. crypt. II. 273.
Sepedonium flavum Wallr. in sched. fungorum Fr. *Sporidesmium atrum* Lk.
 3813. *monilioides* Lk obs. I. 16 F. 28. Eur.
Acrosporum fructigenum Pers. comment. 93.
Fusisporium monilioides Dub. Bot. gall. II. 925.
Monilia fructigena Schum. Fl. saccl. II. 339 Nr. 1604.
Oidium fructigenum Schm. myk. Heft. 1. 80 T. 2 F. 23.
Sporotrichum monilioides Spr. syst. IV. 548.
Torula fructigena Pers. obs. I. 25.
Trichothecium moniliforme Wallr. Fl. crypt. II. 285.
 3814. *virescens* Mart. Fl. erl. 338 Germ.
Trichothecium virescens Wallr. Fl. crypt. II. 285.

- Ergotoecia* Quek.
abortifaciens Quek. *Sclerotium clavus* D. C.
***Erinaceus* Mich.**
alpinus minor Mich. *Hydnum tomentosum* L.
baccharidis Bert. *Urede baccharidis* Lévl.
cespitosus, *coriaceus*, *ferrugineus* Mich. *Hydnum cyathiforme* Bull.
coloris pallide citrei Dill. *Hydnum repandum* L.
cyathiformis Lamk *Hydnum cyathiforme* Bull.
esculentus, *albus*, *crassus* Mich. *Hydnum imbricatum* L.
esculentus, *pallide luteus* Mich. *Hydnum repandum* L.
esculentus, *pileolo squamoso* Mich. *Hydnum imbricatum* L.
ex obscuro ferrugineus Mich. *Hydnum ferrugineum* Fr.
ex obscuro ferrugineus Mich. *Hydnum imbricatum* L.
ex obscuro ferrugineus Mich. *Hydnum subsquamosum* Batsch.
infundibulum imitans Mich. *Hydnum cinereum* Bull.
infundibulum imitans Mich. *Hydnum cyathiforme* Bull.
infundibulum imitans Mich. *Hydnum ferrugineum* Fr.
infundibulum imitans Mich. *Hydnum melaleucum* Fr.
niger, *ramosus*, *non vescus* Mich. *Hydnum nigrum* Fr.
parvus, *hirsutus*, *ex fusco fulvus* Mich. *Hydnum auriscalpium* L.
sinuosus Lamk. *Hydnum repandum* L.
tomentosus Lamk *Hydnum tomentosum* L.

CCLXIV. *Erineum* Pers.

- Cladosporium* Fr. *Cronartium* Fr.
Cystophora Rabh. *Grumaria* Kze. *Hypoderma* D. C. *Leplostroma* M. *Mucor* Bull. *Neuridium* Spr. *Phyllerium* Fr. *Rubigo* Lk. *Septotrichum* Cord. *Sporidesmium* Spr. *Sporotrichum* Rabh. *Taphria* Fée. *Taphrina* Fr.
Coniomyces byssini Cord. *Mucedinei* *phylleriaceae* Brongn. *Gymnocarpi* *nematothecii* Pers. *Mycetoidea* *nematomyces* *byssi* N. *Byssaceae* *spiriae* Fr. *Hyphomyces* *phylleriaceae* M.
acerinum D. C. *Phyllerium pseudoplatani* Schm.
acerinum Pers. *luteolum* Fr.

- acerinum Schum. purpurascens Gaert.
3815. achradeum Fée phyller. 28 T. 4 F. 2. Guian. gall.
3816. aculeiforme Dur. et M. Fl. alger. I. 365. Alger.
3817. aesculi West. in bullet. de Bruxelles III. 125. Belg.
- agariciforme Grev. purpurascens Gall.
- alnenum N. Phyllerium alnigenum Rabh.
3818. alneum Pers. syn. fung. 701. Eur. E. alni incanae Pers. myc. eur. I. 5.
Mucor ferrugineus Bull. champ. 108 T. 504 F. 12.
Rubigo alnea Lk obs. I. 22.
alni incanae Pers. alneum Pers.
alnigenum Kze. Phyllerium alnigenum Rabh.
3819. amygdali Dub. Bot. gall. II. 912. Gall. merid.
- articulatum D. C. Cladosporium fasciculare Fr.
- asclepiadeum Funk Cronartium asclepiadeum Fr.
- atriplicinum Nestl. Septotrichum atriplicinum Cord.
3820. aucupariae Kze myk. Heft. II. 169. Germ. Scan.
Phyllerium sorbeum Fr. obs. I. 218.
- aureum Pers. Taphria populina Fr.
3821. axillare Fée phyller. 33. T. 1 F. 5. Gall.
badium Kze Taphria alnea Schm.
betulae D. C. roseum Schultz.
3822. betulae rubrae Fée phyller. 47 T. 6 F. 7. Amer. bor.
betulinum Alb. et Schwz roseum Schultz.
3823. betulinum Schum. Fl. saell. II. 445 Nr. 2174.
Rubigo betulina Lk. obs. I. 22.
3824. bifrons Fée phyller. 41. Belg. Gall.
3825. bignoniaceum Fée phyller. 30 T. 1 F. 3, T. 8 F. 3. Jamaica.
3826. blakeae Fée phyller. 49 T. 10 F. 3. Guian. gall.
3827. botryocephalum Cord. icon. IV. 4 T. 1 F. 12. Ins. philipp.
3828. bucidae Kze myk. Heft. II. 148. Ind. occ.
3829. calabae Kze myk. Heft. II. 168. Amer. trop.
Sporidesmium calabae Spr. in sched.
3830. carpini Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 699. Boruss.
3831. cassiae Pers. myc. eur. I. 9. Ind. occ.
Taphria cassiae Fée phyller. 63.
3832. celastrinum Schlechtd. in Linn. I. 235. Prom. b. sp.
3833. chenopodii Pinterin Opiz nomencl. 85. In agro lud.
3834. chrysophylli Kze myk. Heft. II. 162. Hispaniola.
Phyllerium chrysophylli Schlechtd. erin. 85.
3835. cinchonae Schlechtd. in Linn. I. 236. Amer. centr.
3836. cinnamomi Cord. icon. I. 4 T. 1 F. 1. Ceylon. Ind. or.
clandestinum Grev. oxyacanthae Pers.
cocciferum Cast. impressum Cord.
3837. coccoloba Fée phyller. 50 T. 5 F. 9 Hispaniola.
3838. coryleum Pers. myc. eur. I. 3. Eur.
3839. croceum Fée phyller. 44 T. 4 F. 6, T. 9 F. 3. Guadeloupe.
3840. cuneorbitae Brigantini Fée phyller. 59. Ital.
curtum Grev. platanoideum Fr.
3841. difforme Dub. ann. sc. nat. 1836. v. 256. Brasil.
3842. dombeyae Schlechtd. erin. 84. Peru.
3843. ecastophylli Fée phyller. 50 T. 10 F. 1. Hispaniola.
3844. effusum Kze myk. Heft. II. 41 Gall. merid.
3845. extensum Achar. in Fr. obs. I. 224 Guinea.
3846. fagineum Pers. obs. II. 102. Eur. E. lacteum Fr. obs. II. 372.
E. pallidum Lk spec. I. 158.
Rubigo faginea N. syst. 64 T. 5 F. 63.
3847. gei Fr. obs. I. 200 Eur.
3848. genipea Fée phyller. 46 T. 11 F. 1. Guian. gall.
3849. geranii Schwz syn. 129 Nr. 1346. Amer. bor.
3850. grewianum Fée phyller. 29 T. 7 F. 2. Taiti.
Leptostroma fragilissimum M. ann. sc. nat. 1848. X. 123.
griseum Pers. Taphria quercina Schm.
3851. guazumae Fée phyller. 39 T. 3 F. 1 T. 9 F. 2. Guadeloupe.
3852. hydropiperinum Schwz syn. 129 Nr. 1345. Amer. bor.
3853. hyperici Pers. myc. eur. I. 9. Eur. Amer.
Taphria hyperici Fée phyller. 63.
3854. ilicinum D. C. Fl. fr. VI. 14 Eur. merid. Alger.
Phyllerium dryinum Schlechtd. erin. 13.
3855. impressum Cord. icon. IV. 3 T. 1 F. 8. Amer. bor. Alger. Gall. merid.

- E. cocciferum* Cast. cat. plant. mars. 219.
 3856. *inclusum* Kze in sched. Fée phyller. 30 T. 5 F. 4. Germ.
 3857. *incrustans* Schlechtd. in Linn. I. 235. Prom. b. sp.
 3858. *intercostale* Weigelt in Fr. syst. myc. III. 522. Surin.
 juglandinum Pers. Phyllerium
 juglandinum Fr.
 juglandis Schl. Phyllerium *juglandinum* Fr.
 lacteum Fr. *fagineum* Pers.
 3859. *lanugo* Schlechtd. in Linn. I. 74. In agro berol.
 3860. *leprosum* Pers. myc. eur. I. 8. Gall. Germ.
 Taphria leprosa Fée phyller. 63.
 3861. *luteolum* Fr. obs. II. 372. Eur.
 E. acerinum Pers. myc. eur. I. 6.
 E. negundinum Fr. obs. I. 223.
 Mucor ferrugineus Bull. champ. 108 T. 514. F. 12.
 3862. *mahalebense* Fée phyller. 35 T. 5. F. 3. Eur.
 malinum Poir. Phyllerium *pyrinum* Fr.
 3863. *marginale* Schlechtd. in Linn. I. 75. In agro berol.
 3864. *melanoleucum* Schlechtd. in Linn. I. 76. Brasil.
 3865. *melastomatis* Kze myk. Heft. II. 167. Amer. trop.
 Neuridium melastomatis Spr. in sched.
 3866. *menthae* Reuquen in herb. D. C. Dub. Bot. gall. II. 910. In agro arelat.
 3867. *mespilinum* D. C. Fl. fr. VI. 13. Gall.
 3868. *microtrichum* Cord. in Opiz nomencl. 55. In agro prag.
 minutissimum Grev. *Taphria quercina* Schm.
 3869. *mougeotianum* Fée phyller. 29 T. 4 F. 1. a. b. Brasil.
 3870. *mygindae* Fée phyller. 51 T. 10 F. 2. Brasil.
 negundinum Fr. *luteolum* Fr.
 3871. *nervale* Kze. myk. Heft. II. 154. Eur.
 Phyllerium tiliaceum nervale Schlechtd. erin. 10.
 3872. *nervisequum* Kze myk. Heft. II. 143. Eur.
 Hypoderma nervisequum D. C. Fl. fr. VI. 167.
 3873. *nervophilum* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 391, Rabb. D. C. Fl. Nr. 632. In agro dries.
 3874. *Okenfusii* Pinter in Opiz nomencl. 86. In agro bnd.
 3875. *oxyacanthae* Pers. myc. eur. I. 7. Eur.
 E. clandestinum Grev. erin. 76 T. 2 F. 8.
 3876. *padi* Duval in Roehl. Fl. germ. III. 357. Eur.
 E. padinum Fr. obs. I. 222.
 Rubigo padi Mart. Fl. erl. 348.
 padinum Fr. *padi* Duv.
 3877. *pallens* Cord. icon. IV. 2 T. 1 F. 5. Manila.
 3878. *pallidum* Kze myk. Heft. II. 136. Amer. trop.
 Sporidesmium avicenniae Spr. in sched.
 Taphria pallida Fée phyller. 63.
 pallidum Lk *fagineum* Pers.
 3879. *pampinum* Briganti in Fée phyller. 60. Ital.
 3880. *passiflorae luteae* Schwz syn. 129 Nr. 1349. Amer. bor.
 3881. *petroselini* Lenorm. in Dub. Bot. gall. II. 940. In agro vir.
 3882. *platanoides* Fr. obs. I. 224. Eur.
 E. curtum Grev. erin. 80 T. 3. F. 14.
 E. platanoides Spr. syst. IV. 560.
 platanoidis Pers. Phyllerium
 acerinum Fr.
 platanoidis Spr. *platanoides* Fr.
 3883. *Poitei* Fée phyller. 32 T. 8. F. 2. Guian. gall.
 3884. *polycephalum* Cord. icon. IV. 4 T. 1 F. 11. Manila.
 3885. *populinum* Pers. obs. I. 100. Eur.
 Cronartium populinum Fée phyller. 61.
 Rubigo populina Mart. Fl. erl. 348.
 populinum Schum. *Taphria populina* Fr.
 3886. *poterii* Reuquen in herb. D. C. Dub. Bot. gall. II. 910. In agro avenion. et alger.
 3887. *praesensianum* Corda in Opiz Beitr. 660. Neap.
 pseudoplatani Pers. Phyllerium
 pseudoplatani Schm.
 3888. *pseudosuberis* Cord. icon. IV. 3 T. 1 F. 9. Etrur.
 3889. *pterospermi* Cord. icon. IV. 2 T. 1 F. 6. Ind. or.
 3890. *pulchellum* Schlechtd. in Linn. I. 75. In agro berol.
 3891. *purpureum* Gaertner in Roehl. Fl. germ. III. 357. Eur.
 E. acerinum Schum. Fl. saell. II. 445 Nr. 2172.
 E. agariciforme Grev. erin. 80 T. 3 F. 15.
 Rubigo acerina Lk obs. I. 22 F. 36.
 purpureum D. C. Phyllerium *betulinum* Rabb.
 purpureum Fr. *roseum* Schultz.
 3892. *pyracanthae* D. C. Fl. fr. VI. 13. Gall.
 pyrinum Pers. Phyllerium *pyrinum* Fr.

- quercinum Pers. Phyllerium quercinum Kze.
 3893. quercinum Schwz syn. 130 Nr. 1352. Amer. bor.
 3894. quereus cinereae Schwz syn. 130 Nr. 1354. Amer. bor.
 3895. quereus tinctoriae Fée phyller. 31 T. 1 F. 4. a. Brasil.
 rhamni Kze Phyllerium rhamni Pers.
 3896. rhois Cord. icon. IV. 2 T. 1 F. 3. Amer. bor.
 3897. ribium Schlechtd. in Linn. I. 76. In agro hal.
 3898. roseum Schultz Fl. starg. 506. Eur. E. betulac D. C. Fl. fr. VI. 14, syn. Fl. gall. 15.
 E. betulinum Alb. et Schwz consp. 370 Nr. 1108.
 E. purpureum Fr. obs. I. 221.
 Rubigo rosea Lk obs. I. 20.
 rubeum Pers. rubi Kze.
 3899. rubi Kze myk. Heft. II. 171. Eur. E. rubeum Pers. myc. eur. I. 2.
 Phyllerium rubi Fr. obs. II. 371.
 3900. saccatum Fée phyller. 40 T. 2 F. 2, T. 8 F. 1. Brasil.
 3901. salvianum Fée phyller. 47 T. 9 F. 4. Alger. Prom. b. sp.
 Septotrichum salvianum Dur. et M. Fl. alger. I. 367.
 semidophilum Schlechtd. Phyllerium purpureum D. C.
 3902. semivestitum Fée phyller. 32 T. 9 F. 1. Guadeloupe.
 3903. sepultum Kze in sched. Fée phyller. 52 T. 10 F. 2. Madeira.
 sinucola Fée Phyllerium quercinum Kze.
 3904. sixtaliae Cord. icon. IV. 2 T. 1 F. 4. Ind. or.
 sorbeum Pers. Phyllerium sorbeum Kze et Schm.
 sorbi Kze Phyllerium sorbeum Kze et Schm.
 3905. suberinum Fée phyller 37 T. 4. F. 3. a. b. c. Patria?
 subulatum Grev. Phyllerium juglandinum Fr.
 3906. synotrichum Fée phyller. 33 T. 2 F. 1. Patria?
 3907. tabacinum Fée phyller. 51 T. 7 F. 1. Guian. gall.
 tiliaecum Pers. Phyllerium tiliaecum Fr.
 3908. terminale Fée phyller. 37. Gall.
 3909. tortuosum Grev. crypt. scot. 74 T. 2 F. 2. Scot.
 3910. tuberculatum Schlechtd. in Linn. I. 77. Brasil.
 3911. vineuliforme Cord. icon. IV. 1 T. 1. F. 2. Manila.
 3912. violaceum Rud. in Linn. IV. 515. Amer trop.

- vitis D. C. Phyllerium vitis Fr.
 3913. vitis Schwz syn. 130 Nr. 1353. Amer bor.
CCLXV. Eriocladus Lév.
 Clavaria Fr. Lachnobolus Lév.
 Thelephora Lév.
 Hymenomyces clavati clavulati Fr.
 acicularis Lév. Thelephora acicularis Lév.
 3914. brasiliensis Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 159. Brasil. Guian.
 Clavaria brasiliensis M. ann. sc. nat. 1854. I. 142.
 Lachnobolus brasiliensis Lév. in sched.
 compressus Lév. Clavaria compressa Berk.
 fistulosus Lév. Clavaria fistulosa Holmsk.
 funalis Lév. Thelephora funalis Lév.
 furcellatus Lév. Clavaria furcellata Fr.
 scoparius Lév. Thelephora scoparia Lév.
 setulosus Lév. Clavaria setulosa Berk.
 Eriosporangium Bert.
 baccharidis Bert. Uredo baccharidis Lév.
CCLXVI. Erysibe Reb.
 Albigo Ehrh. Alphitomorpha Wallr. Biatora Schaer. Calocladia Lév. Dematium Spr.
 Erysiphe D. C. Eurotium Grev. Melampsora Desm. Mucor L.
 Oidium Desm. Perisporium Fr. Phyllactinia Lév. Podosphaera Kze. Polycystis Schlechtd.
 Puccinia D. C. Sclerotium Pers. Sphaeria Spr. Sphaerotheca Lév. Uncinula Lév. Uredo Lk.
 Mycolomyces alphitomorphae Cord. Hypoxylei sphaeriacei Brongn. Fungosa prototypus N.
 Gasteromyces sclerotiacei perisporii Fr. Pyrenomyces asco-phori perisporiae M.
 acerum Wallr. bicornis Lk.
 3915. adunca Lk spec. I. 111. Eur. Alger.
 E. amentacearum Wallr. berl. Verhandl. I. 37.
 E. ligustri Fr. syst. myc. I. 545.
 E. obtusata Lk spec. I. 117.
 E. populorum Rabh. D. C. Fl. Nr. 2026.
 E. rosacearum Wallr. Fl. crypt. II. 755.
 E. salicum Rabh. D. C. Fl. Nr. 2026.
 E. ulmorum Lk spec. I. 112.
 Alphitomorpha adunca Wallr. berl. Verhandl. I. 37.

- A. guttata* var. *e.* Wallr. *ibid.* 42.
A. obtusata Schlecht. *ibid.* 50.
A. populi D. C. Fl. fr. VI. 104.
Erysiphe abnormis Dub. Bot. gall. II. 871.
E. adunca Fr. syst. myc. III. 245.
E. capreae Dub. Bot. gall. II. 871.
E. clandestina Biv. stirp. III. 20 T. 4 F. 4.
E. mali Moug. et Nestl. crypt. exs. sec. Fr.
E. populi D. C. Fl. fr. VI. 104, syn. 733, enc. bot. VIII. 220.
E. prunastri D. C. Fl. fr. VI. 108.
E. salicis D. C. *ibid.* II. 273.
Mucor erysiphe Schl. crypt. exs. Nr. 77.
Podosphaera Schlechtendalii Lév. ann. sc. nat. 1851. XV. 137.
Uncinula adunca Lév. *ibid.* 151.
U. Wallrothii Lév. *ibid.* 152.
adunca ulmorum Lk *Uncinula Bironae* Lév.
aecidiiformis Wallr. *Uredo aecidioides* D. C.
alchemillae Dub. *macularis* Schlecht.
alchemillae Wallr. *Uredo alchemillae* Pers.
alni Lk *penicillata* Lk.
amentacearum Wallr. *adunca* Lk.
antherarum Wallr. *Uredo violacea* Pers.
appendiculata Wallr. *Uredo appendiculata* Pers.
appendiculata alliorum Wallr. *Uredo ambigua* D. C.
appendiculata arenariae Wallr. *Uredo sparsa* Kze et Schm.
arctii Grev. *communis* Lk.
arenariae marinae Wallr. *Uredo candida* Pers.
3916. *areolata* Wallr. Fl. crypt. II. 203. Eur.
Melampsora areolata Desm. crypt. exs. Nr. 1650.
Uredo areolata Rabh. D. C. Fl. Nr. 77.
arillata Wallr. *Uredo anemones* Pers.
arillata β . Wallr. *Uredo vesicaria* Kaulf.
arillata γ . Wallr. *Uredo gladioli* Dub.
arillata δ . Wallr. *Uredo colchici* Lk.
armeriae Wallr. *Uredo armeriae* Dub.
artemisiae Lk *depressa* Lk.
asperifoliorum Wallr. *horridula* Rabh.
baccata Wallr. *Uredo pseudocyperii* Rabh.
- ballotes* Lk *lamprocarpa* Lk.
balsamitae Rabh. *lamprocarpa* Lk.
bardanae Lk *depressa* Lk.
bardanae Wallr. *Puccinia bardanae* Cord.
berberidis Lk *penicillata* Lk.
betulae Rabh. *guttata* Lk.
3917. *bicornis* Lk spec. I. 112. Eur.
Alphitomorpha bicornis Wallr. berl. Verhandl. I. 37.
Erysiphe aceris D. C. Fl. fr. IV. 104, syn. 732, enc. bot. VIII. 220.
E. acerum Wallr. in ann. wetter. VI. 235.
E. bicornis Fr. syst. myc. III. 244.
E. Marissalii West. in bullet. d. Brux. 1851. 403.
Mucor erysiphe aceris platanoidis Schrk Fl. salisb. Nr. 925.
Uncinula bicornis Lév. ann. sc. nat. 1851. XV. 153.
bidentis Opiz *communis* Lk.
biocellaris Ehrb. *horridula* Rabh.
botryosa Fr. *Biatora sphaeroides* Schaer.
brayana Voit *tridactyla* Wallr.
3918. *calystegiae* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 14. Gall. merid.
campanulacearum Rabh. *communis* Lk.
caprearum Wallr. *Uredo caprearum* D. C.
caprifoliacearum Rabh. *penicillata* Lk.
carpini Rabh. *lenticularis* Rabh.
caryophyllacearum Rabh. *communis* Lk.
cerealium Wallr. *Uredo rubigo vera* D. C.
chrysoides Wallr. *Uredo orchidis* Mart.
cichoracearum Wallr. *horridula* Rabh.
cinnamomea Wallr. *Uredo betae* Pers.
cinnamomea Wallr. *Uredo leguminosum* Rabh.
cinnamomea Wallr. *Uredo polygonorum* D. C.
cinnamomea Wallr. *Uredo runcum* D. C.
cinnamomea Wallr. *Uredo violarum* D. C.
circinalis Wallr. *Uredo ribesii* Lk.
3919. *circumfusa* Lk spec. I. 103. Germ.
Alphitomorpha circumfusa Schldt. berl. Verhandl. I. 49.
A. lamprocarpa γ . Wallr. Fl. crypt. II. 758.

3920. *clandestina* Lk spec. I. 103. Eur.
E. oxyacanthae Rabh. D. C. Fl. Nr. 2029.
Alphitomorpha clandestina Wallr. Fl. crypt. II. 754
Erysiphe clandestina Fr. syst. myc. III. 242.
E. oxyacanthae D. C. Fl. fr. VI. 106, rapp. voy. I. 10.
Podosphaera clandestina Lévl. ann. sc. nat. 1851. XV. 136.
3921. *comata* Lk spec. I. 114. Germ. Gall.
Alphitomorpha comata Wallr. Fl. crypt. II. 757.
A. evonymi Wallr. in sched.
Calocladia comata Lévl. ann. sc. nat. 1851. XV. 157.
Erysiphe evonymi D. C. Fl. fr. VI. 105.
3922. *communis* Lk spec. I. 105. Eur. Alger.
E. aretii Grev. sec. Spr.
E. bidentis Opiz seznam 122.
E. campanulacearum Rabh. D. C. Fl. Nr. 2019.
E. caryophyllacearum Rabh. ibid.
E. compositarum Rabh. ibid.
E. convolvulacearum Lk spec. I. 108.
E. cruciferarum Fr. syst. myc. III. 242.
E. cucurbitacearum Rabh. D. C. Fl. Nr. 2019.
E. detonsa Fr. syst. myc. III. 247.
E. dipsacearum Fr. ibid. 241.
E. epimischae Ehrb. in Lk spec. I. 110.
E. geraniacearum Kl. in herb. myc. Nr. 64.
E. graminearum Lk spec. I. 106.
E. hypericearum Fr. syst. myc. III. 240.
E. leguminosarum Lk spec. I. 105.
E. linoidearum Rabh. D. C. Fl. 2019.
E. lycii Lasch in Kl. herb. myc. 950.
E. macropus Mart. Fl. erl. 392.
E. onagriarum Fr. syst. myc. III. 242.
E. personatarum Fr. ibid.
E. physalidis Lk spec. I. 110.
E. polygonearum Lk ibid. 107.
E. pteridis Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 937.
E. punctiformis Opiz in Lotos 1855. 41.
E. pycnopus Mart. Fl. erl. 392.
E. ranunculacearum Lk spec. I. 107.
E. rubiacearum Fr. syst. myc. III. 241.

- E. sambuci* Opiz seznam 124.
E. solanacearum Fr. ibid. 242.
E. taraxaci Opiz seznam 124.
E. tordylii Chev. Fl. paris. 380
E. umbelliferarum Lk spec. I. 106.
E. urticacearum Rabh. D. C. Fl. Nr. 2019.
E. urticae Kl. in herb. myc. Nr. 65.
E. violacearum Rabh. D. C. Fl. Nr. 2019.
Alphitomorpha alsinacearum Fr. syst. myc. III. 240.
A. campanulacearum Wallr. berl. Verhandl. I. 31.
A. communis Wallr. ibid.
A. compositarum Wallr. Fl. crypt. II. 759.
A. convolvulacearum Wallr. berl. Verhandl. I. 31.
A. cruciferarum Fr. syst. myc. III. 240.
A. cucurbitacearum Wallr. Fl. crypt. II. 759.
A. dipsacearum Fr. syst. myc. III. 240.
A. geraniacearum Wallr. Fl. crypt. II. 758.
A. graminearum Wallr. berl. Verhandl. I. 31.
A. hypericorum Wallr. ibid.
A. leguminosarum Wallr. ibid.
A. macropus Mart. Fl. erl. 392.
A. onagriarum Fr. syst. myc. III. 242.
A. personatarum Fr. ibid.
A. polygonorum Wallr. berl. Verhandl. I. 31.
A. ranunculacearum Wallr. ibid.
A. rubiacearum Fr. syst. myc. III. 240.
A. solanacearum Fr. ibid.
A. umbelliferarum Wallr. berl. Verhandl. I. 31.
Erysiphe alchemillae Grev. Fl. edin. 461.
E. alsinacearum Fr. sec. Rabh.
E. aquilegiae D. C. Fl. fr. VI. 105.
E. aretii Grev. Fl. edin. 461 sec. Sm.
E. artemisiae Grev. ibid. 459.
E. asperifoliorum Grev. ibid. 461.
E. cichoracearum D. C. ibid. II. 274.
E. communis Schlecht. Fl. berol. II. 168.
E. convolvuli D. C. Fl. fr. II. 274.
E. depressa Schlecht. Fl. berol. II. 169.
E. detonsa Fr. syst. myc. III. 247.
E. epimischae Lk sec. Fr.
E. glomerata Mérat Fl. paris. suppl. 497.

- E. graminis* D. C. Fl. fr. VI. 106.
E. heraclei D. C. ibid. 107, syn. 735, enc. bot. VIII. 220.
E. lamprocarpa Schlechtd. Fl. berol. II. 168.
E. lathyri Grev. Fl. edin. 460.
E. Martii Lév. ann. sc. nat. 1851. XV. 166.
E. pisi D. C. Fl. fr. II. 274.
E. polygoni D. C. ibid. 273.
E. ranunculi Grev. Fl. edin. 461.
E. robiniae Grev. ibid. 460.
E. scandicis D. C. ibid. VI. 107.
E. sonchi Schl. sec. Fr.
E. ulmariae Desm. ann. sc. nat. 1846 VI. 66, 1847. VIII. 14.
Mucor erysiphe L. spec. plant. II. 1656.
communis lamprocarpa Fr. lamprocarpa Lk.
communis var. 5. Lk horridula Rabb.
compositarum Rabb. communis Lk.
compositarum Rabb. depressa Lk.
confluens Wallr. Uredo mercurialis Mart.
convolvulacearum Lk communis Lk.
corni Rabb. tortilis Lk.
coryli Lk guttata Lk.
cruciferarum Fr. communis Lk.
cucurbitacearum Rabb. communis Lk.
cylindrica Wallr. Uredo populina Jacq.
delphinii Rabb. nitida Rabb.
3923. *depressa* Lk spec. I. 110. Eur.
E. artemisiae Lk ibid.
E. bardanae Lk ibid.
E. compositarum Rabb. D. C. Fl. Nr. 2018.
Alphitomorpha artemisiae Wallr. in ann. wetter. IV. 240.
A. bardanae Wallr. ibid. 239.
A. depressa Wallr. Fl. crypt. II. 758.
Erysiphe arctii Grev. sec. Rabb.
E. bardanae Chev. Fl. paris. 381.
E. compositarum cynarae Dub. Bot. gall. II. 870.
E. depressa Schlechtd. Fl. berol. II. 169.
E. lamprocarpa Lév. ann. sc. nat. 1851. XV. 163.
E. Montagnei Lév. ibid. 169.
detonsa Fr. communis Lk.
dipsacearum Fr. communis Lk.
3924. *divaricata* Lk spec. I. 112. Eur.
E. frangulae Lk ibid. 113.
E. lonicerae Lk ibid.
Alphitomorpha divaricata Wallr. berl. Verhandl. I. 39.
Calocladia divaricata Lév. ann. sc. nat. 1851. XV. 155.
Erysiphe daphnes Dub. Bot. gall. II. 870.
E. divaricata Dub. ibid.
divaricata lonicerae Lk penicillata Lk.
doronici Rabb. fusca Fr.
dryadearum Rabb. horridula Rabb.
3925. *Duriaei* Alger. Gall. Taur.
Erysiphe Duriaei Lév. ann. sc. nat. 1851. XV. 165.
E. taurica var. B. Dur. et M. Fl. alger. I. 567.
empetri Wallr. Uredo empetri D. C.
3926. *epigaea* Lk spec. I. 104. Germ.
Alphitomorpha epigaea Wallr. Fl. crypt. II. 761.
Erysiphe epigaea Fr. syst. III. 236.
epilobii Lk macularis Schlechtd.
epimischae Ehrh. communis Lk.
3927. *epixyla* Schlechtd. Fl. berol. II. 170. In agro berol. Thur
Alphitomorpha epixyla Wallr. Fl. crypt. II. 760.
3928. *erodii* Alger.
Erysiphe erodii Dur. et M. Fl. alger. I. 567.
Sphaerotheca Castagnei Lév. sec. M.
fagi Rabb. lenticularis Rabb.
ferruginea Lk macularis Schlechtd.
filicum Wallr. Uredo filicum Kl.
floccosa Wallr. Uredo pompholygodes Schlechtd.
foetida Wallr. Uredo sitophila Ditm.
folliculata Wallr. Uredo sitophila Ditm.
frangulae Lk divaricata Lk.
fraxini Rabb. lenticularis Rabb.
3929. *fuliginea* Lk spec. I. 102 Eur.
Alphitomorpha fuliginea Schlechtd. berl. Verhandl. I. 47.
A. fumosa Wallr. Fl. crypt. II. 760.
Erysiphe fuliginea Fr. syst. III. 238.
E. sanguisorbae D. C. Fl. fr. VI. 108.
Sphaerotheca Castagnei Lév. ann. sc. nat. 1851. XV. 139.
fulva Wallr. Uredo fulva Schum.
3930. *fusca* Fr. syst. myc. III. 242. Gall. Germ.
E. doronici Rabb. D. C. Fl. 2023.
Erysiphe doronici Dub. Bot. gall. II. 870.
genistarum Wallr. Uredo leguminosarum Rabb.
geraniacearum Kl. communis Lk.
glomerata Mér. horridula Rabb.
graminearum Lk communis Lk.
grossulariae Lk penicillata Lk.

3931. *guttata* Lk spec. I. 116. Eur.

E. betulae Rabh. D. C. Fl. Nr. 2021.

E. coryli Lk spec. I. 116.

E. orbicularis Ehrb. in n. act. n. c. X. 203 T. 12 F. 1-3.

E. pachypus Mart. Fl. erl. 393.

E. suffulta Reb. Fl. neom. 360 T. 3 F. 14.

E. vagans Biv. stirp. III. 19 T. 4. F. 3.

Alphitomorpha guttata Wallr. berl. Verhandl. I. 42.

Calocladia Friesii Lév. ann. se. nat. 1851. XV. 156.

Dematium erysiphe Spr. Fl. hal. 317.

Erysiphe betulae D. C. Fl. fr. VI. 107.

E. coryli D. C. ibid. II. 272.

E. fraxini D. C. ibid. 273.

E. guttata Fr. syst. myc. III. 245.

E. ilicis D. C. Fl. fr. VI. 109.

E. quercus Méral Fl. paris. suppl. 159.

E. salicis D. C. Fl. fr. II. 273.

E. suffulta N. syst. 148. F. 134.

Mucor erysiphe Gmel. syst. II. 1486 Nr. 13.

Phyllactinia guttata Lév. ann. se. nat. 1851. XV. 144.

Sclerotium erysiphe Schum. Fl. saell. II. 187 Nr. 1390.

S. fraxini Schl. crypt. exs. Nr. 86.

S. suffultum Reb. Fl. neom. 360. T. 3 F. 14.

guttata fraxini Lk *lenticularis* Rabh.

gyrosa Wallr. *Uredo gyrosa* Reb.

helioscopiae Wallr. *Uredo euphorbiae* Pers.

3932. *holosericea* Lk spec. I. 115. Eur.

Alphitomorpha astragali Wallr. ann. wetter. IV. 244.

A. holosericea Wallr. berl. Verhandl. I. 41.

A. sericea Wallr. Fl. crypt. II. 757.

Calocladia sericea Lév. ann. se. nat. 1851. XV. 159.

Erysiphe astragali D. C. Fl. fr. VI. 105.

Mucor erysiphe in *astragalo* L. spec. pl. II. 1656.

3933. *horridula* Rabh. D. C. Fl. Nr. 2025. Eur.

E. asperifoliorum Wallr. berl. Verhandl. I. 38.

E. biocellaris Ehrb. in n. act. n. c. X. 203 T. 13 F. 1-4.

E. cichoracearum Wallr. Fl. crypt. II. 756.

E. communis var. 5. Lk spec. I. 107.

E. dryadearum Rabh. D. C. Fl. Nr. 2025.

E. glomerata Mér. Fl. paris. suppl. 497.

E. lycopl Lk spec. I. 109.

E. spiraeacearum Rabh. D. C. Fl. Nr. 2025.

Alphitomorpha asperifoliarum Wallr. Fl. crypt. II. 756.

A. biocellata Spr. syst. IV. 408.

A. cichoracearum D. C. Fl. fr. II. 274.

A. communis senticosa Wallr. berl. Verhandl. I. 38.

A. dryadearum Wallr. Fl. crypt. II. 756.

A. horridula Wallr. ibid. 755.

A. spiraeacearum Wallr. ibid. 756.

Erysiphe cichoracearum D. C. fr. II. 274.

E. communis senticosa Fr. syst. myc. III. 240.

E. senticosarum Fr. sec. Rabh.

Mucor erysiphe in *symphyto* Leyss. Fl. hal. 305.

humuli Lk *macularis* Schlechtd. *hypericearum* Fr. *communis* Lk.

hypericorum Schlechtd. *Uredo hypericorum* D. C.

hypodytes Wallr. *Puccinia epilobii* D. C.

hypodytes Wallr. *Uredo hypodytes* Rabh.

insculpta Wallr. *Uredo semper-vivi* Alb. et Schwz.

juglandis Rabh. *lenticularis* Rabh.

labiatarum Chev. *lamprocarpa* Lk.

3934. *lamprocarpa* Lk spec. I. 108. Eur. Alger.

E. ballotae Lk ibid.

E. balsamitae Rabh. D. C. Fl. Nr. 2016.

E. communis lamprocarpa Fr. syst. myc. III. 239.

E. labiatarum Chev. Fl. paris. 380.

E. plantaginis Lk spec. I. 109.

Alphitomorpha ballotae Wallr. in ann. wetter. IV. 239.

A. balsaminiae Wallr. Fl. crypt. II. 758.

A. circumfusa Schlechtd. Fl. berol. II. 169.

A. communis 2. Wallr. berl. Verhandl. I. 31.

A. labiatarum Wallr. Fl. crypt. II. 757.

A. lamprocarpa Wallr. berl. Verhandl. I. 33.

A. plantaginis Wallr. Fl. crypt. II. 758.

Erysiphe galeopsidis D. C. Fl. fr. VI. 108.

- E. plantaginearum* Rabb. in Kl. herb. myc. Nr. 268.
Mucor erysiphe L. syst. veg. edit. XV. 1020.
ledi Wallr. *Uredo ledi* Alb. et Schwz.
leguminosarum Lk communis Lk.
 3935. *lenticularis* Rabb. D. C. Fl. Nr. 2020. Eur.
E. carpini Rabb. ibid.
E. fagi Rabb. ibid.
E. fraxini Rabb. ibid.
E. guttata fraxini Lk spec. I. 105.
E. juglandis Rabb. D. C. Fl. Nr. 2020.
E. mespilorum Wallr. berl. Verhandl. I. 31.
E. ulmorum Rabb. D. C. Fl. Nr. 2020.
Alphitomorpha lenticularis Wallr. Fl. crypt. II. 759.
Erysiphe fagi Dub. Bot. gall. II. 870.
E. fraxini D. C. Fl. fr. II. 273.
E. guttata carpini Fr. syst. myc. III. 246.
E. orbicularis Ehrb. in n. act. n. c. X. 203 T. 12 F. 1—5.
Phyllactinia guttata Lév. ann. sc. nat. 1851. XV. 144.
ligustri Rabb. adunca Lk.
lilii Wallr. *Uredo ornithogali* Kze et Schm.
limbata Wallr. *Uredo limbata* Rabb.
linearis Wallr. *Uredo linearis* Pers.
 3936. *Linkii* Corsica. Gallia.
Erysiphe Linkii Lév. ann. sc. nat. 1851. XV. 161.
E. orontii Cast. cat. pl. mars. suppl. 52.
linoidearum Rabb. communis Lk.
longissima Wallr. *Uredo longissima* Sow.
loniceræ Lk divaricata Lk.
lycii Lasch communis Lk.
lycopi Lk horridula Rabb.
macropus Mart. communis Lk.
 3937. *macularis* Schlechtd. Fl. berol. 168. Eur.
E. alchemillæ Dub. Bot. gall. II. 870.
E. epilobii Lk spec. I. 102.
E. ferruginea Lk ibid. 103.
E. humuli Lk ibid. 101.
E. poterii Lk ibid. 103.
Albigo macularis Ehrh. in sched.
Alphitomorpha aphanis Wallr. in ann. wetter. IV. 242.
A. ferruginea Schlechtd. berl. Verhandl. I. 47.
A. humuli Wallr. ibid. 35.
A. macularis Wallr. Fl. crypt. II. 766.
Erysiphe humuli D. C. Fl. fr. VI. 106.
E. macularis Fr. syst. myc. III. 237.
E. poterii Dub. Bot. gall. II. 870.
Mucor erysiphe α. L. spec. pl. II. 1656.
Sclerotium erysiphe Pers. obs. I. 13.
Sphaeria xantholeuca Spr. syst. IV. 404.
mamillaris α. *aristolochiæ* Wallr.
Uredo aristolochiæ D. C.
mammillaris β. *vincetoxici* Wallr.
Uredo vincetoxici D. C.
mammillaris γ. *soldanellæ* Wallr.
Uredo soldanellæ D. C.
maydis Wallr. *Uredo maydis* D. C.
mespilorum Wallr. *lenticularis* Rabb.
miniata Wallr. *Uredo miniata* Pers.
mixta Wallr. *Uredo mixta* Dub.
 3938. *myrtillina* Rabb. D. C. Fl. Nr. 2032. Eur.
Alphitomorpha myrtillina Spr. syst. IV. 407.
Erysiphe myrtillina Fr. syst. myc. III. 247.
Podosphaera Kunzei Lév. ann. sc. nat. 1851. XV. 135.
P. myrtillina Kze myk. Heft. II. 111 F. 8.
Sphaeria myrtillina Schubert in Fic. Fl. dresd. II. 356.
 3939. *nitida* Rabb. D. C. Fl. Nr. 2105.
Herceyn. Lusat. Sax.
E. delphinii Rabb. in sched.
Alphitomorpha nitida Wallr. Fl. crypt. II. 757.
Mucor erysiphe in delphinio Alb. et Schwz consp. Nr. 209.
nitida β. Wallr. *Uredo galii* Rabb.
oblongata Wallr. *Uredo oblonga* Rabb.
obtusata Lk adunca Lk.
occulta Wallr. *Polycystis occulta* Schlechtd.
occulta Wallr. *Uredo segetum* Pers.
olivacea Wallr. *Uredo olivacea* D. C.
onagrarum Fr. communis Lk.
orbicularis Ehrb. *guttata* Lk.
oxyacanthæ Rabb. clandestina Lk.
pachypus Mart. *guttata* Lk.
panicorum Wallr. *Uredo destruens* Schlechtd.
 3940. *pannosa* Lk spec. I. 104. Eur.
Alphitomorpha pannosa Wallr. Fl. crypt. II. 761.
Erysiphe pannosa Fr. syst. myc. III. 346.
Eurotium rosarum Grev. crypt. scot. III. 164 F. 2. a.

- Oidium leuconium Desm. ann. sc. nat. 1829. XIII. 102 T. 6 A. 1. 2.
 Sphaerotheca pannosa Lév. ann. sc. nat. 1851. XV. 138.
 3941. penicillata Lk spec. I. 113. Eur.
 E. alni Lk ibid.
 E. berberidis Lk ibid.
 E. caprifoliacearum Rabh. D. C. Fl. Nr. 2027.
 E. divaricata loniceræ Lk spec. I. 113.
 E. grossulariæ Lk ibid. 114.
 E. rhamni Lk ibid.
 Alphitomorpha alni Wallr. in ann. wetter. IV. 287.
 A. berberidis Wallr. ibid.
 A. grossulariæ Wallr. Fl. crypt. II. 754.
 A. penicillata Wallr. berl. Verhandl. I. 40.
 A. rosarum Wallr. in ann. wetter. IV. 283.
 Calocladia berberidis Lév. ann. sc. nat. 1851. XV. 159.
 C. Dubyi Lév. ibid. 158.
 C. grossulariæ Lév. ibid. 161.
 C. penicillata Lév. ibid. 155.
 Erysiphe alni D. C. Fl. fr. VI. 104, syn. Nr. 730, enc. bot. VIII. 219.
 E. berberidis D. C. Fl. fr. II. 275.
 E. lantanæ Fr. syst. myc. III. 242.
 E. loniceræ D. C. Fl. fr. VI. 107.
 E. penicillata Fr. syst. myc. III. 243.
 E. viburni opuli Moug. in Dub. Bot. gall. II. 872.
 Sclerotium erysiphe alnea Schl. crypt. exs. Nr. 68.
 personatarum Fr. communis Lk.
 physalidis Lk communis Lk.
 plantaginis Lk lamprocarpa Lk.
 polygonearum Lk communis Lk.
 polymorpha α . Wallr. Uredo potentillarum D. C.
 polymorpha β . Wallr. Uredo pyrolæ Mart.
 polymorpha γ . Wallr. Uredo potentillarum D. C.
 polymorpha δ . Wallr. Uredo saxifragarum D. C.
 populi Wallr. Uredo populina Jacq.
 populorum Rabh. adunca Lk.
 poterii Lk macularis Schlecht.
 poterii Wallr. Uredo poterii Rabh.
 3942. ptarmicæ Voit in Flora 1838. II. 483. Germ.
 Erysiphe corymbiferarum Fr. syst. myc. II. 246.
 pteridis Lasch communis Lk.
 pulsatillæ Wallr. Uredo pulsatillæ Dub.
 punctiformis Opiz communis Lk.
 pustulata Wallr. Uredo circaeæ Alb. et Schwz.
 pustulata Wallr. Uredo vacciniarum Rabh.
 pustulata padi Wallr. Uredo padi Kze et Schm.
 pustulata β . Wallr. Uredo caryophyllacearum Rabh.
 pustulata ϵ . Wallr. Uredo vineæ D. C.
 pyrenopus Mart. communis Lk.
 quadrata Wallr. Uredo candida Pers.
 radiosa Fr. Asteroma radiosum Fr.
 ranunculacearum Lk communis Lk.
 receptaculorum Wallr. Uredo receptaculorum D. C.
 rhamni Lk penicillata Lk.
 rhinanthacearum Wallr. Uredo rhinanthacearum D. C.
 rhododendri Wallr. Uredo rhododendri D. C.
 rosacearum Wallr. adunca Lk.
 rosæ Wallr. Uredo rosæ Pers.
 rostellata Wallr. Uredo apiculata Str.
 rostellata Wallr. Uredo ficariæ Alb. et Schwz.
 rostellata Wallr. Uredo geranii D. C.
 rostellata Wallr. Uredo leguminosarum Rabh.
 rostellata Wallr. Uredo ornithogalli Kze et Schm.
 rostellata Wallr. Uredo phyteumarum D. C.
 rostellata Wallr. Uredo scutellata Pers.
 rubi Wallr. Uredo ruborum D. C.
 rubiacearum Fr. communis Lk.
 salicum Rabh. adunca Lk.
 sambuci Opiz communis Lk.
 sanguisorbæ D. C. fuliginea Lk.
 senecionis Wallr. Uredo senecionis Schum.
 silenes Wallr. Uredo silenes Rabh.
 solanacearum Fr. communis Lk.
 sphaerica Wallr. Uredo candida Pers.
 sphaerococca Wallr. Uredo segetum Pers.
 sphaerococca Wallr. Uredo sitophila Ditm.
 spiraeacearum Rabh. horridula Rabh.
 suaveolens Wallr. Uredo suaveolens Pers.
 3943. subterranea Wallr. in Linn. XVI. 332. Ad tubera solani tub.
 suffulta Reb. guttata Lk.
 symphyti Wallr. Uredo symphyti D. C.

- taraxaci Opiz communis Lk.
 3944. taurica Tauria. Alger.
 Erysiphe taurica Lé v. ann. sc. nat.
 1851. XV. 161.
 thesii Wallr. Uredo thesii Dub.
 tordyllii Chev. communis Lk.
 3945. tortilis Lk spec. I. 111. Gall.
 Germ.
 E. corni Rabh. D. C. Fl. Nr. 2012.
 Alphitomorpha corni Wallr. in ann.
 wetter. IV. 244.
 A. tortilis Wallr. berl. Verhandl.
 I. 35.
 Erysiphe corni Dub. Bot. gall. II. 871.
 E. tortilis Fr. syst. myc. III. 243.
 tremellosa Wallr. Uredo campanulæ Pers.
 3946. tridactyla Wallr. Fl. crypt. II.
 753. Gall. Germ.
 E. brayana Voit in Flora 1838.
 II. 473.
 Alphitomorpha tridactyla Wallr.
 Fl. crypt. II. 758.
 Erysiphe insitorum Simmonet in
 sched.
 Podosphaera Kunzei Lé v. ann. sc.
 nat. 1851. XV. 135.
 troglodytes Wallr. Uredo segetum Pers.
 Tuckei Trevis. Oidium Tuckeri
 Berk.
 typhoides Wallr. Uredo hypodytes Rabh.
 3947. ulmariae Desm. ann. sc. nat. 1846.
 VI. 66. Gall. bor.
 ulmorum Lk adunca Lk.
 ulmorum Rabh. lenticularis Rabh.
 umbelliferarum Lk communis Lk.
 urticacearum Rabh. communis Lk.
 urticae Kl. communis Lk.
 utriculosa Wallr. Uredo utriculosa Cord.
 vagans Biv. guttata Lk.
 variolosa Wallr. Uredo lilii Rabh.
 vera Wallr. Uredo segetum Pers.
 violacearum Rabh. communis Lk.
 vitellinae Wallr. Uredo vitellinae D. C.
 volvata Wallr. Uredo thesii Dub.
 Erysiphe D. C.
 abnormis Dub. Erysiphe adunca
 Lk.
 aceris D. C. Erysiphe bicornis Lk.
 acerum Wallr. Erysiphe bicornis
 Lk.
 adunca Fr. Erysiphe adunca Lk.
 adunca Fr. Uncinula Bivonae
 Lé v.
 alchemillae Grev. Erysiphe com-
 munis Lk.
 alni D. C. Erysiphe penicillata
 Lk.
 alsinacearum Fl. Erysiphe com-
 munis Lk.
- aquilegiae D. C. Erysiphe com-
 munis Lk.
 aretii Grev. Erysiphe communis
 Lk.
 areti Grev. Erysiphe depressa
 Lk.
 artemisiae Grev. Erysiphe com-
 munis Lk.
 asperifoliorum Grev. Erysiphe com-
 munis Lk.
 astragali D. C. Erysiphe holose-
 ricea Lk.
 bardanae Chev. Erysiphe depres-
 sa Lk.
 berberidis D. C. Erysiphe peni-
 cillata Lk.
 betulæ D. C. Erysiphe guttata
 Lk.
 bicornis Fr. Erysiphe bicornis
 Lk.
 capreae Dub. Erysiphe adunca
 Lk.
 cichoracearum D. C. Erysiphe com-
 munis Lk.
 cichoracearum D. C. Erysiphe hor-
 ridula Rabh.
 clandestina Biv. Erysiphe adunca
 Lk.
 clandestina Fr. Erysiphe clande-
 stina Lk.
 communis Schlecht. Erysiphe
 communis Lk.
 communis senticosa Fr. Erysiphe
 horridula Rabh.
 compositarum cynarae Dub. Ery-
 sipe depressa Lk.
 convolvuli D. C. Erysiphe com-
 munis Lk.
 corni Dub. Erysiphe tortilis Lk.
 coryli D. C. Erysiphe guttata Lk.
 corymbiferarum Fr. Erysiphe ptar-
 micae Voit.
 daphnes Dub. Erysiphe divari-
 cata Lk.
 depressa Schlecht. Erysiphe com-
 munis Lk.
 depressa Schlecht. Erysiphe de-
 pressa Lk.
 detonsa Fr. Erysiphe commu-
 nis Lk.
 divaricata Dub. Erysiphe divari-
 cata Lk.
 doronici Dub. Erysiphe fusca Fr.
 Duriaei Lé v. Erysiphe Duriaei S.
 epigaea Fr. Erysiphe epigaea
 Lk.
 epimischæ Lk Erysiphe commu-
 nis Lk.
 erodii Dnr. et M. Erysiphe ero-
 dii S.
 evonymi D. C. Erysiphe comata
 Lk.
 fagi Dub. Erysiphe lenticularis
 Rabh.

fraxini D. C. Erysibe guttata Lk.
 fraxini D. C. Erysibe lenticularis Rabh.
 fuliginea Fr. Erysibe fuliginea Lk.
 galeopsidis D. C. Erysibe lamprocarpa Lk.
 germani Moug. Perisporium circinans Fr.
 glomerata Mér. Erysibe communis Lk.
 graminis D. C. Erysibe communis Lk.
 guttata Fr. Erysibe guttata Lk.
 guttata carpi Fr. Erysibe lenticularis Rabh.
 heraclei D. C. Erysibe communis Lk.
 humuli D. C. Erysibe macularis Schlechtd.
 ilicis D. C. Erysibe guttata Lk.
 insutorum Lévy. Erysibe tridactyla Lk.
 lamprocarpa Lévy. Erysibe depressa Lk.
 lamprocarpa Schlechtd. Erysibe communis Lk.
 lantanae Fr. Erysibe penicillata Lk.
 lathyri Grev. Erysibe communis Lk.
 Linkii Lévy. Erysibe Linkii S.
 loniceræ D. C. Erysibe penicillata Lk.
 macularis Fr. Erysibe macularis Schlechtd.
 mali Moug. Erysibe adunca Lk.
 Marissalii West. Erysibe bicornis Lk.
 Martii Lévy. Erysibe communis Lk.
 Montagnei Lévy. Erysibe depressa Lk.
 myrtillina Fr. Erysibe myrtillina Rabh.
 orbicularis Ehrb. Erysibe lenticularis Rabh.
 orontii Cast. Erysibe Linkii S.
 oxyacanthæ D. C. Erysibe clandestina Lk.
 pannosa Fr. Erysibe pannosa Lk.
 penicillata Fr. Erysibe penicillata Lk.
 penicillata viburni lantanae Fr. Calocladia Hedwigii Lévy.
 Perisporium Cord. Perisporium erysiphoides Fr.
 pisi D. C. Erysibe communis Lk.
 plantaginearum Rabh. Erysibe lamprocarpa Lk.
 polygoni D. C. Erysibe communis Lk.
 populi D. C. Erysibe adunca Lk.

poterii Dnb. Erysibe macularis Schlechtd.
 prunastri D. C. Erysibe adunca Lk.
 quercus Mér. Erysibe guttata Lk.
 ranunculii Grev. Erysibe communis Lk.
 robiniae Grev. Erysibe communis Lk.
 salicis D. C. Erysibe adunca Lk.
 salicis D. C. Erysibe guttata Lk.
 sanguisorbæ D. C. Erysibe fuliginea Lk.
 scandicis D. C. Erysibe communis Lk.
 senticosarum Lk. Erysibe horridula Rabh.
 sonchi Schl. Erysibe communis Lk.
 sufful a N. Erysibe guttata Lk.
 taurica Lévy. Erysibe taurica S.
 taurica var. B. Dur. et M. Erysibe Duriaei S.
 tortilis Fr. Erysibe tortilis Lk.
 ulmariae Desm. Erysibe communis Lk.
 viburni opuli Moug. Erysibe penicillata Lk.

Esula Weinm.

verrucosa Weinm. Uredo scutellata Pers.

Eudoptychum Czernaiew - Secotium Kze.

CCLXVII. Eurotium Lk.

Erysibe Lk. Farinaria Sow. Monilia Roth, Mucor Hall. Steimonitis Roth.

Mycelomyces physarei Cord. Mucedineae mucorini Brongn. Mycetoidea gasteromycei acrogasteres N. Coniomyces mucorini mucorei Fr. Pyrenomyces perisporiacei M.

3948. caulicola Fr. syst. myc. III. 333. Eur.

3949. chilense M. Fl. chil. VII. 476. Chile.

3950. coriorum Wallr. Fl. crypt. II. 331. Thur.

epixylon Kze et Schm. herbariorum Lk.

3951. fructigenum Mart. Fl. erl. 368. Germ. Ital.

3952. fuscum Pr. in Linn. 1852. XXV. 78. In agro hoyersw.

3953. herbariorum Lk obs. I. 29 F. 44. Eur. Alger.

E. epixylon Kze et Schm. crypt. exs. Nr. 83 et 84.

E. lateritium M. ann. sc. nat. 1849. XI. 54.

- Farinaria sulfurca* Sow. fung. T. 379 F. 3.
Monilia nidulans Roth Fl. germ. I. 559.
Mucor flavus Schrk Fl. bav. II. 637 Nr. 1792.
M. herbariorum Wigg. Fl. hols. 111, Pers. syn. fung. 202, D. C. Fl. fr. VI. 100.
M. lateritius Lk spec. I. 84.
M. luteus globosus Gled. meth. 162.
M. nidulans Roth Fl. germ. I. 559.
M. sessilis globosus Hall. hist. III. 113 Nr. 2151.
Stemonitis sulfurea Roth Fl. germ. I. 448.
lateritium M. herbariorum Lk.
3954. *margaritaceum* Lév. in Zollinger Verz. 17. Archip. Ind.
3955. *nebulosum* Fr. syst. myc. III. 334. Suec.
3956. *pyrobolus* Fr. syst. myc. III. 333. Germ. Scan.
rosarum Grev. *Erysibe pannosa* Lk.
Eustegia Fr.
arundinacea Fr. *Peziza Kneiffii* Wallr.
arundinacea Fr. *Stegilla arundinacea* Rabh.
arundinis Kneiffii *Peziza Kneiffii* Wallr.
discolor Fr. *Stegilla discolor* Rabh.
ilicis Chev. *Stegilla ilicis* Rabh.
(C LXVIII. **Excipula** Fr.
Cenangium Dub. *Dinemasporium* Lév. *Dothidea* Fr. *Hysterium* Opiz. *Peziza* Fr. *Phacidium* Fr. *Phlyctidium* Wallr. *Polynema* Lév. *Sphaeria* Wallr. *Tubercularia* Lév. *Tympanis* Wallr. *Vermicularia* Lib. *Xyloma* Pers.
Myelomyces phragmotrichiaceae Cord. *Fungi veri* Brongn. *Pyrenomyces phacidiae* *phacidiei* Fr.
3957. *aspera* Fr. syst. myc. II. 597. Gall. Germ. Scan.
Cenangium asperum Dub. Bot. gall. II. 736.
Peziza aspera Moug. in sched.
Sphaeria aspera Moug. in sched.
3958. *dispersa* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 273. In horto bot. paris.
3959. *Duriaei* M. ann. sc. nat. 1835. IV. 359. Alger.
Vermicularia Duriaei M. Fl. alger. I. 583.
3960. *empetri* Fr. syst. myc. II. 190. Germ. Scan.
Peziza empetri Kze in sched.
Phlyctidium empetri Wallr. Fl. crypt. II. 418.
3961. *eryngii* Cord. icon. I. 24 T. 7 F. 294. Boh.
Hysterium eryngii Opiz in sched.
3962. *fagi* Kirchn. in Lotos 1856. 204. Boh. merid.
galii Moug. *Tubercularia galii* Lév.
3963. *gallarum* Kirchn. in Lotos 1856. 204. Boh. merid.
3964. *gentianae* Fr. el. II. 148. Gall. Germ. Scan.
Peziza gentianae Pers. myc. eur. I. 310
Phlyctidium gentianae Wallr. Fl. crypt. II. 420.
3965. *globosa* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 273. Guian. bat.
3966. *graminum* Cord. icon. III. 29 T. 5 F. 79. Boh. Gall. Germ. Alger.
Dinemasporium gramineum Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 274.
Peziza strigosa Fr. syst. myc. II. 103.
Vermicularia graminum Lib. crypt. exs. Nr. 343.
3967. *gregaria* Kze in Linn. V. 552. Madeira.
3968. *heraclei* Rabh. D. C. Fl. Nr. 1386. Eur.
Dothidea heraclei Fr. syst. myc. II. 556.
Phlyctidium heraclei Wallr. Fl. crypt. II. 419.
3969. *impatiens* Kirchn. in Lotos 1856. 204. Boh. merid.
3970. *integerrima* Fr. syst. myc. II. 596. Eur. med. et bor
Phacidium integerrimum Fr. ibid.
3971. *laevigata* Fr. el. II. 148. Gall.
Peziza laevigata Fr. syst. myc. II. 153.
P. sphaerioides lychnidis Desm. crypt. exs. Nr. 174.
3972. *liliorum* Fr. syst. myc. II. 597. Amer. bor.
Xyloma liliorum Schwz syn. 51 Nr. 261.
3973. *melanophaea* Fr. syst. myc. II. 190. Germ.
Peziza melanophaea Kze in sched.
Phlyctidium melanophaeum Wallr. Fl. crypt. II. 419.
3974. *nervisequa* Fr. el. II. 147. Eur.
Peziza nervicola Desm. ann. sc. nat. 1841. XV. 133.
P. nervisequa Pers. myc. eur. I. 308.
Phlyctidium nervisequum Wallr. Fl. crypt. II. 420.
Sphaeria nervosa Chaillet sec. Rabh.
3975. *ornata* de Notaris micromyc. ital. III. 3 T. 11. Ital.

- Polynema ornata* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 274.
3976. *patellaeformis* Kirchn. in Lotos 1856. 204. Boh. merid.
3977. *phaeotricha* Rabh. in Kl. herb. myc. II. Nr. 515, bot. Zeit. 1857. 405. Sudet.
3978. *ranunculi* Rabh. D. C. Fl. Nr. 1389. Germ. Scan.
Dothidea ranunculi Fr. syst. myc. II. 562.
Phlyctidium ranunculi Wallr. Fl. crypt. II. 420.
Sphaeria ranunculi Wallr. in sched.
3979. *rubi* Fr. syst. myc. II. 190. Eur.
Cenangium rubi Dub. Bot. gall. II. 736.
Phlyctidium rubi Wallr. Fl. crypt. II. 419.
Tympanis rubi Wallr. ibid. 424.
3980. *saniculae* Rabh. D. C. Fl. Nr. 1388. Eur.
Dothidea saniculae Wallr. in sched.
Phacidium astrantiae Ces. in Kl. herb. myc. II. Nr. 258.
Phlyctidium saniculae Wallr. Fl. crypt. II. 419.
3981. *solidaginis* Rabh. D. C. Fl. Nr. 1387. Eur.
Dothidea solidaginis Fr. syst. myc. II. 562.
D. virgaureae D. C. sec. Spr.
Phlyctidium solidaginis Wallr. Fl. crypt. II. 419.
Xyloma solidaginis Fr. obs. I. 199.
X. virgae aureae D. C. sec. Wallr.
3982. *sphaerioides* Fr. syst. myc. II. 191. Eur.
Cenangium sphaerioides Dub. Bot. gall. II. 737.
Phacidium infractum Fr. in act. holm. sec. Fr.
Phlyctidium sphaerioides Wallr. Fl. crypt. II. 418.
Xyloma sphaerioides Pers. syn. fung. 106, Alb. et Schwz consp. Nr. 181, D. C. Fl. fr. VI. 161.
3983. *stellariae* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1235, Flora 1849. 86. In agro dries.
3984. *strigosa* Cord. icon. III. 29 T. 5 F. 78. Eur.
Peziza strigosa hysteriiformis Fr. syst. myc. II. 103.
Vermicularia strigosa Lib. crypt. exs. Nr. 349.
3985. *strobi* Fr. syst. myc. II. 190. Gall. Germ.
Peziza pini strobis Pers. myc. eur. I. 326.
3986. *turgida* Fr. syst. myc. II. 189. Eur. Amer. bor.
Cenangium turgidum Dub. Bot. gall. II. 736.
- Peziza corylea* Rebentissch sec. Stend.
P. fascicularis salicina Alb. et Schwz consp. 315 Nr. 942.
P. leucomela Pers. syn. fung. 670, D. C. Fl. fr. VI. 21.
P. quercea Schwz syn. 124 Nr. 1265.
Tympanis turgida Wallr. Fl. crypt. II. 424.
3987. *typhae* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 677. In agro dries.
3988. *vermicularis* Cord. icon. III. 29 T. 5 F. 77. Boh. Gall.
Vermicularia hispida Lib. crypt. exs. Nr. 347.
- CCLXIX. **Exidia** Pers.
Agaricum Mich. *Auricularia* Fr. *Elvela* Schrk. *Fucus* Gmel. *Fungoides* Vaill. *Fungus* Batt. *Hirneola* Fr. *Lichen* Buxb. *Merulius* Roth. *Nostoe* Vaill. *Peziza* Bolt. *Spicularia* Chev. *Tremella* L.
Hymenomyces tremellini Cord. *Fungi tremellini* Brongn. *Hymenomyces tremellini cupulares* Fr. *agaricina* M. *Hirneola agaricina* M. *ampla* Lév. *Hirneola ampla* Pers. *auricula canis* Fr. *Hirneola nigra* Fr.
3989. *auricula Judae* Fr. syst. II. 221. Eur. Guian. Ind. or. Japon.
Agaricum auriculae forma Mich. gen. 124 T. 66 F. 1.
Auricularia Judae Wahlb. Fl. succ. II. 994.
A. sambuci Pers. myc. eur. I. 97.
A. sambucina Mart. Fl. erl. 459.
Elvela auricula Schrk Fl. bav. II. 581 Nr. 1649.
E. sambucina Scop. Fl. carn. II. 478 Nr. 1612.
E. sessilis, membranacea, rugosa Gled. meth. 39 T. 2.
Fungoides auriculam Judae referens Vaill. Bot. paris. 57 T. 11 F. 8.
Fungus membranaceus Batt. fung. 25 T. 3 Fig. F.
F. membranaceus, auriculam referens, sambucinus C. Bauh. pin. 372.
F. non vescus XVII. Loes. Fl. pruss. 92
Merulius auricula Roth Fl. germ. I. 535.
Peziza auricula L. syst. veg. XV. 1018, spec. pl. II. 1625.
P. auricula Judae Bull. champ. 241 T. 427 F. 2.
P. bracteata cespitosa Hall. hist. III. 129 Nr. 2220.

- P. bracteata*, petiolo rugoso Hall. ibid. 128 Nr. 2218.
P. infundibuli forma, rufa Loes. Fl. pruss. suppl. 24.
Tremella auricula Mart. Fl. mosq. 247.
T. auricula Judae L. spec. pl. II. 1625, Pers. syn. fung. 625.
T. auriformis Hoffm. veg. crypt. 31 T. 6 F. 4.
T. caragana Pers. syn. fung. 625.
T. conica β . Poir. encycl. VIII. 38.
T. sessilis Thunb. Fl. japon. 345.
T. sessilis, membranacea, rugosa, crispa Gled. meth. 39 T. 2.
auriformis Fr. *Hirneola auriformis* Fr.
3990. *bursaeformis* Berk. in Hook. jourm. 1851. 170. Himal.
catillus M. *Hirneola catillus* M.
3991. *cornea* Fr. syst. myc. II. 222. Amer. trop. Ins. sandvic.
Auricularia cornea Ehrb. fung. Cham. T. 19 F. 9.
Hirneola cornea Fr. fung. natal. 26.
Peziza cornea Ehrb. sec. Fr.
3992. *crenata* Fr. syst. myc. II. 226. Amer. bor.
Tremella crenata Schwz syn. 115 Nr. 1141.
3993. *fuliginea* M. Fl. chil. VII. 393. Chile.
fuscusuccinea M. *Hirneola nigra* Fr.
gelatinosa Dub. *recisa* Fr.
3994. *glandulosa* Fr. syst. II. 224. Eur. Ind. or.
E. spiculosa Sommerf. sec. Tul. in. ann. sc. nat. 1853. XIX. 201.
Auricularia glandulosa Wahlenb. Fl. succ. II. 994.
Fucus tremella sagarum Gmel. sec. Steud.
Lichen arboreus Buxb. in act. petropol. III. 273 T. 14 F. 3.
L. gelatinosus, niger, undosus Hall. hist. III. 96 Nr. 2038.
L. qui lichenoides terrestis, membranaceus, gelatinosus Mich. gen. 88 Nr. 10.
Nostoc nigricans Vaill. Bot. paris. 144.
Spicularia glandulosa Chev. Fl. paris. 94.
Tremella arborea Huds. Fl. angl. II. 563, Hoffm. crypt. I. T. 8 F. 1.
T. arborea nigricans Dill. musc. 54 T. 10 F. 15.
T. atra Fl. dan. T. 884, Schrk Fl. bay. II. 562 Nr. 1606.
T. atrovirens Schum. Fl. saell. II. 438 Nr. 2136.
T. glandulosa Bull. champ. 220 T. 420 F. 1, D. C. Fl. fr. II. 91.
T. glauca Pers. dispos. fung. 31.
T. nostoc β . L. spec. pl. II. 1625.
T. papillata Kze myk. Heft I. 86.
T. picea la Tourrette chloris 37.
T. sagarum Retz. prodr. 1422.
T. spiculosa Pers. syn. fung. 624, obs. II. 99.
T. umbrina Schum. Fl. saell. II. 438 Nr. 2137.
3995. *guttaefera* Wallr. Fl. crypt. II. 557. Thur.
3996. *hispidula* Berk. ann. hist. nat. III. 396. Himal.
3997. *impressa* Fr. syst. myc. II. 226. Germ. Scan.
Tremella impressa Pers. myc. eur. I. 102.
T. rufescens Ehrb. in sched.
nigra fuscusuccinea M. *Hirneola fuscusuccinea* M.
nobilis Lév. *Hirneola nobilis* Fr.
pellucida Jungh. *Hirneola pellucida* Fr.
3998. *pezizaeformis* Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 127. Gall. merid.
3999. *pithya* Fr. syst. myc. II. 226. Lusat.
Tremella auricula pithya Alb. et Schwz consp. 302 Nr. 903.
4000. *plicata* Kl. in Dietr. Fl. boruss. 475. In agro hal.
polytricha M. *Hirneola polytricha* Fr.
porphyra Lév. *Hirneola porphyra* Fr.
protracta Lév. *Hirneola auriformis* Fr.
purpurascens Jungh. *Hirneola polytricha* Fr.
4001. *recisa* Fr. syst. myc. II. 223. Eur.
E. gelatinosa Dub. Bot. gall. II. 732.
Auricularia sagarum Wahlenb. Fl. succ. II. 993.
Peziza gelatinosa Bull. champ. 239 T. 460 F. 2, Pers. syn. fung. 633, D. C. Fl. fr. II. 89.
P. salicum Pers. myc. eur. I. 130.
P. succinea Schaeff. sec. Fr.
Tremella boletiformis Engl. Bot. T. 1819.
T. fungiformis Roth sec. Fr.
T. gelatinosa Pers. syn. fung. 633.
T. recisa Ditm. in Sturm. Fl. III. 1. p. 27 T. 13.
T. sagarum Retz. in act. holm. 1769. 249.
T. salicina Schl. in sched.
T. salicum Pers. myc. eur. I. 102.
T. succina Pers. ibid. 101 sec. Fr.

4002. repanda Fr. syst. myc. II. 225.
Germ. Scan.
Tremella repanda Spr. syst. IV. 536.
rufa Berk. Hirneola rufa Fr.
4003. saccharina Fr. syst. myc. II. 225. Lusat.
Tremella spiculosa saccharina Alb. et Schwz consp. 302 Nr. 902.
spiculosa Sommerf. glandulosa Fr.
4004. straminea Berk. in Hook. journ. 1851. 19. Gall. merid.
4005. tenuis Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 218. Borneo. Brasil.
Hirneola tenuis Fr. fung. natal. 27.
4006. truncata Fr. syst. myc. II. 224. Brit. Germ.
Tremella flaccida Engl. Bot. T. 2452.
T. truncata Spr. syst. IV. 535.
vitellina Lév. Hirneola vitellina Fr.
CCLXX. Exosporium Lk.
Conoplea Lk. Coryneum N. Dothidea Kze. Fusarium N. Helminthosporium Fr. Prosthemium Kze. Sphaeria Fr.
Hymenomyces basidiophori corynaceae Cord. Uredinei stilbosporei Brongn. Mycetozidea protomycei sphaeromycei N. Coniomyceetes entophyiti sporidesmii Fr.
betulinum Spr. Prosthemium betulinum Kze.
4007. circinatum Wallr. Fl. crypt. II. 233. Thur.
4008. clavuligerum Lk spec. II. 121. Germ.
Conoplea clavuligera Lk obs. II. 33.

- Helminthosporium clavuligerum Fr. syst. myc. III. 360.
denatum Lk Sphaeria denatum Pers.
depressum Spr. Coryneum depressum Kze et Schm.
disciforme Spr. Coryneum disciforme Kze et Schm.
ditrichum Lk Sphaeria ditricha Fr.
eryngii Chev. Helminthosporium eryngii Fr.
4009. hispidulum Lk spec. II. 122. Germ.
Conoplea hispidula Lk obs. II. 32.
4010. hypodermium Lk spec. II. 121. Germ.
Conoplea hypodermia Lk obs. II. 32.
lolii Spr. Fusarium heterosporum N.
4011. longisetum Chev. Fl. paris. I. 40. In agro paris.
4012. maculare Lk spec. II. 123. Germ.
minutum Lk Sphaeria minuta Rabh.
pulvinatum Spr. Coryneum pulvinatum Kze et Schm.
rubi N. Dothidea chaetomium Kze.
4013. tiliae Lk obs. I. 8. Germ.
Conoplea tiliae Pers. obs. I. 12.
Helminthosporium tiliae Fr. syst. myc. III. 360.
Sphaeria denatum $\beta\beta$. Alb. et Schwz consp. 46 Nr. 133.
trichellum Wallr. Sphaeria trichella Fr.
umbonatum Spr. Coryneum umbonatum N.

F.

- Farinaria Sow.
carbonaria Sow. Uredo utriculosa Cord.
poae Sow. Sclerotium clavus D. C.
scabiosae Sow. Uredo flosculorum D. C.
seminaria Sow. Oidium erysi-phoides Fr.
stellariae Sow. Uredo violacea Pers.
sulfurea Sow. Eurotium herbariorum Lk.
trifolii Sow. Polythrincium trifolii Kze.
CCLXXI. Favillea Fr.
Gasteromyces lycoperdei Fr.
4014. argillacea Fr. fung. natal. 32. Nov. Holl.

- CCLXXII. Favolus Pal.**
Boletus Koen. Cantharellus Lk.
Daedalea Fr. Hexagonia Fr.
Laschia Jungh. Polyporus Fr.
Hymenomyces pileati agaricini Fr. polyporei M.
4015. agariceus Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 201. Ceylon. Sumatra.
F. ciliaris M. ibid. 1843. I. 364 T. 15 F. 2.
Boletus agariceus Koenig in herb. mus. brit.
Polyporus agariceus Berk. ann. hist. nat. X. 371.
4016. alutaceus M. ann. sc. nat. 1849. XI. 240. Brasil.
alveolarius Pal. Polyporus alveolarius Bosc.
areolarius Lév. Polyporus areolarius Fr.

- boucheanus Kl. Polyporus boucheanus Fr.
 brasiliensis Fr. Daedalea brasiliensis Fr.
 4017. canadensis Kl. in Linn. 1832. VII. 197, Fr. epicr. 499. Canada.
 ciliaris M. agariceus Lév.
 4018. cucullatus M. Cuba crypt. 378 T. 14 F. 2. Cuba.
 desmoporus Lév. Daedalea brasiliensis Fr.
 4019. fibrillosus Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 201. Brasil.
 4020. fissus Lév. ann. sc. nat. 1844 II. 201. Brasil.
 4021. flaccidus Fr. in Linn. V. 511, epicr. 499. Brasil.
 Cantharellus aequinoctialis Lk sec. Fr.
 4022. giganteus M. ann. sc. nat. 1854. I. 135. Guian. gall.
 4023. guadelupensis Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 144. Guad.
 4024. hepaticus Kl. in Linn. VII. 197, Fr. epicr. 499. Ins. Maurit.
 hirtus Pal. Hexagonia hirta Fr.
 4025. intestinalis Berk. in Hook. journ. 1851. 167. Himal.
 4026. Junghuhnii Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 202. Ins. Bantam.
 4027. Kirchneri Wallr. in Lotos 1856. 246. Boh. merid.
 4028. laciniatus Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 203. Patria?
 4029. manipularis Berk. in Hook. journ. 1854. 229. Ceylon.
 4030. melanopus M. ann. sc. nat. 1854. I. 136. Guian. gall.
 4031. moluccensis M. voy. au pole sud 203. Ternate. Prom b. sp.
 4032. multiplex Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 203. Java.
 Polyporus cristatus Jung. in herb. lugd. bat.
 4033. natalensis Fr. fung. natal. 18. Terra natal.
 4034. nummularius Berk. lond. journ. I. 455. T. 15. Nov. Hibern.
 4035. ohioensis M. syll. 171. Colombo.
 4036. peltatus Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 202. Java.
 4037. platyporus Berk. et Curt. in Siliman journ. 1851. I. 94. Ins. feej.
 4038. pusillus Fr. in Linn. V. 511 T. 11 F. 2, epicr. 499. Brasil. Guian.
 pusillus M. Laschia papulata M.
 4039. pustulosus Jungh. Fl. crypt. jav. 73 F. 38. Java.
 4040. rhipidium M. ann. sc. nat. 1854. I. 136. Guian. Ohio.
 F. scruposus M. in litt. ad. Berk.
 Polyporus rhipidium Berk. lond. journ. 1847. 319.
 scruposus M. rhipidium M.
 4041. setiporus Berk. in Hook. journ. 1854. 267. Himal.
 spathulatus Lév. Laschia spathulatu Jungh.
 4042. Sprucei Berk. in Hook. journ. 1856. 237 T. 5 F. 8. Rio negro.
 4043. tener Lév. ann. sc. nat. 1844 II. 202. Sumatra.
 4044. tenerimus Berk. in Hook. journ. 1851. 167. Himal.
 4045. tenuiculus Fr. epicr. 499. Guinea Oware.
 Polyporus tenuiculus Pal. Fl. owar. 16 T. 42 F. 2.
 4046. tenuissimus Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 202. Ins. Maurit.
 4047. tessellatus M. syll. 171. Guian. gall.
 tessellatus Fr. Polyporus tessellatus Fr.
 Wightii Kl. Polyporus sinensis Fr.
CCLXXIII. Fibrillaria Pers.
 Amphichorda Fr. Clavaria D. C.
 Himantia Pers. Isaria Fr. Ozonium Mart. Racodium Pers.
 Rhizomorpha Pers. Sporotrichum Lk. Thelephora Fr.
 Coniomycetes byssini Cord. Mucedinei byssacei Brongn. Gymnocarpi nematothecii Pers. Coniomycetes tubercularini cephalotrichei Fr.
 4048. arbuscula Pers. myc. eur. I. 52. In agrò taurin.
 4049. felina Pers. myc. eur. I. 53. Eur.
 Amphichorda felina Fr. syst. orb. veg. 170.
 Clavaria felina D. C. Fl. fr. VI. 30.
 Isaria felina Fr. syst. myc. III. 271.
 implexa Pers. Thelephora lactea Fr.
 ramosissima Sow. Himantia flabellata Pers.
 stellata Sow. Ozonium candidum Mart.
 stellata Sow. Sporotrichum byssinum Lk.
 stellata Sow. Thelephora lactea Fr.
 subterranea Pers. Rhizomorpha subterranea Pers.
 4050. vestita Pers. myc. eur. I. 53. Germ.
 Rhizomorpha vestita Reb. Fl. neom. 46.
 vinaria Sow. Racodium cellare Pers.
 4051. xylotricha Pers. myc. eur. I. 53. Gall.

CCLXXIV. *Pictoderma* Pr.

Mycelomyces physarei Cord.

4052. minus Pr. in Linn. 1852. XXV. 729.
In agro hoyersw.

CCLXXV. *Phlaspora* Pr.

Mycelomyces melanconiae Cord.

4053. applanata Pr. in Linn. 1853.
XXVI. 719. In agro hoyersw.

4054. hysterioides Pr. in Linn. 1853.
XXVI. 719. In agro hoyersw.

4055. peritheciaeformis Pr. in
Linn. 1853. XXVI. 719. In agro
hoyersw.

4056. umbonata Pr. in Linn. 1853. XXVI.
719. In agro hoyersw.

CCLXXVI. *Fistulina* Bull.

Agaricum Mich. *Agaricus* Buxb.

Boletus Scop. *Buglossus*

Wahlb. *Dendrosarcos* Paul.

Fungus Boec. *Hypodrys* Pers.

Lingua Caes. *Merulius* Schum.

Polyporus Hall. *Poria* Hill.

Hyphomyces polyporei Cord.

Gymnocarpi hymenothecii bole-

toidei Pers. *Hymenomyces pile-*

ati hydnei Fr. *Sarcomyces*

Lk.

buglossoides Bull. *hepatica* Fr.

buglossum Pers. *hepatica* Fr.

4057. *hepatica* Fr. syst. myc. I. 396. Eur.
Himal.

F. buglossoides Bull. champ.
314 T. 74, 464 et 497.

F. buglossum Pers. dispos. fung.
29.

Agaricum esculentum, hepatis fa-
cie Mich. gen. 117 T. 60.

Agaricus gelatinosus, prona parte
erinaeus Buxb. cent. I. T. 56.

A. porosus, rubens Raj. syn. II.
13 Nr. 21.

A. porosus, rubens, carnosus, he-
patis facie Dill. cat. giess. 192.

Boletus asbestinus Scop. ann. hist.
nat. IV. 148.

B. buglossum Retz. Fl. scand. II.
250, Fl. dan. T. 1039.

B. corpore sessili, latissimo Gled.
meth. 77.

B. hepaticus Lightf. Fl. scot. 1034,
N. syst. 55. Huds. Fl. angl.

625 Nr. 5, Pers. syn. fung. 549,
D. C. Fl. fr. II. 115, Lenz essb.

Schw. 78, Cordier guide 119,
Tratt. essb. Schw. 123, Krombh.

Schw. VII. 1 T. 47.

B. nitens γ. Batseh cl. 109.

B. sanguineus Plan. Fl. erford. 25,
Ellr. Schw. 213.

Buglossus quercinus Wahlb. Fl.
Sacc. 149 Nr. 1217.

Dendrosarcos hepaticus Paul.
champ. 98^m 12.

Fungus arboreus, rubens, carno-
sus, hepatis facie Raj. syn. II.
app. 340.

F. jecorarius Boec. mus. T. 304.
F. 3.

F. latus, sanguinei coloris C. Bauh.
pin. 371.

F. non vesens IX. Loes Fl. pruss.
50.

Hypodrys buglossoides Pers.
champ. comest. 245.

H. hepaticus Pers. myc. eur. II.
148, Let. hist. 46, Roeg. hist.
49.

H. violascens S. Am. Fl. agin. 546.

Lingua in caudicibus castanearum
Caes. hist. 619.

Polyporus sessilis, sanguineus
Hall. hist. III. 147 Nr. 2315.

Poria lata, rufescens, foraminulis
majusculis Hill hist. 29.

pectinata With. *Merulius lacri-*
mans Schum.

4058. *radicata* Fr. el. I. 128 Amer. bor.
Boletus radicans Schwz syn. 160

Nr. 945.

Floccaria Grev.

glauca Grev. *Coremium vulgare*
Cord.

glauca Grev. *Penicillium glau-*
eum Lk.

CCLXXVII. *Footidaria* A. de S. Hilaire.

Gasteromyces angioasteres
phalloidei M.

4059. *coccinea* A. de S. Hilaire ann.
so. nat. 1837. III. 191. Brasil.

Fulgia Chev.

encaustica Chev. *Physarum*
bryophilum Fr.

Fuligo Hall.

butyracea crocea Hall. *Aethalium*
septicum Fr.

butyracea crocea Hall. *Diderma*
spumarioides Fr.

candida Pers. *Aethalium septi-*
cum Fr.

carnea Schum. *Reticularia car-*
nea Fr.

carnosa Dub. *Aethalium septi-*
cum Fr.

cerebrina Brond. *Reticularia*
cerebrina Fr.

flava Pers. *Aethalium septicum*
Fr.

flava, butyracea, capitata Hall.
Aethalium septicum Fr.

flavescens Schum. *Aethalium sep-*
ticum Fr.

Halleri Nr. 2133 *Aethalium sep-*
ticum Fr.

Halleri Nr. 2133 *Diderma spu-*
marioides Fr.

Halleri Nr. 2134 *Aethalium sep-*
ticum Fr.

Halleri Nr. 2135 *Aethalium septicum* Fr.
 hortensis Dub. *Aethalium septicum* Fr.
 laevis Pers. *Aethalium septicum* Fr.
 laevis Sommerf. *Reticularia umbrina* Fr.
 lycoperdon Schum. *Reticularia umbrina* Fr.
 muscorum Alb. et Schwz. *Reticularia muscorum* Fr.
 ovata, laminosa, alba Hall. *Aethalium septicum* Fr.
 pallida Pers. *Aethalium septicum* Fr.
 plumbea Schum. *Aethalium septicum* Fr.
 rufa Pers. *Aethalium septicum* Fr.
 septica Sobol. *Aethalium septisum* Fr.
 vaporaria Pers. *Aethalium septisum* Fr.
 varians Sommerf. *Aethalium septicum* Fr.
 violacea Pers. *Aethalium septicum* Fr.

CCLXXVIII. *Fumago* Pers.

Botrytis Fr. *Cladosporium* Lk.
Hyphomyces mucorini Fr.
 4060. citri Pers. myc. eur. I. 10. Gall. merid. Ital.
 fagi Pers. *Botrytis fumago* Fr.
 4061. ilicis Pers. myc. eur. I. 10. Gall. merid.
 mali Pers. *Cladosporium dendriticum* Wallr.
 4062. quercinum Pers. myc. eur. I. 9 Eur. med. et bor.
 4063. setulosa Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 299. Chile.
 4064. typhae Pers. myc. eur. I. 10. Eur. vagans Pers. *Cladosporium fumago* Lk.

Fungellus auctor. vet.

foliis corylorum adhaerens Petiv.
 Agaricus variabilis Pers.
 gramineus Mort. *Agaricus stipiticus* Bull.
 incarnatus Mentz. *Baeomyces roseus* Pers.

Fungoboletus Bocc.

violaceus exitialis Bocc. *Cortinarius violaceus* Fr.

Fungoidaster Mich.

cespitosus Mich. *Craterellus cornucopioides* Pers.
 cespitosus Mich. *Thelephora caryophyllea* Fr.
 infundibuli forma Mich. *Craterellus cyathiformis* Pers.
 minimus Mich. *Peziza subtilis* Fr.

minimus Mich. *Tubercularia confluens* Pers.
 parvus Mich. *Craterellus lutescens* Fr.
 parvus Mich. *Leotia fubrica* Pers.
 parvus, ex spadiceo rufescens Mich. *Arcyria cinerea* Pers.
 parvus, ex spadiceo rufescens Mich. *Nyctalis asterophora* Fr.
 parvus, gelatinosus Mich. *Spathulea flavida* Fr.
 parvus, pyxidatus Mich. *Peziza hypocrateriformis* Wallr.
 qui fungoides nigricans Mich. *Craterellus cornucopioides* Pers.
 qui fungoides tubae acusticae forma Mich. *Craterellus cornucopioides* Pers.

Fungoides Mich.

album Mich. *Peziza virginea* Batsch.
 aureum Mich. *Craterium minutum* Fr.
 aureum Mich. *Peziza cupressi* Batsch.
 aureum, omnium minimum Mich. *Peziza cyathoidea* Bull.
 auriculam Judae referens Vaill. *Exidia auricula* Judae Fr.
 auriculam Judae referens Vaill. *Peziza cochleata* L.
 cespitosum, infundibuli forma, fulvum Mich. *Peziza tuba* Bolt.
 clavatum incurvum Raj. *Clavaria muscoides* L.
 clavatum majus Dill. *Clavaria pistillaris* L.
 clavatum minus Dill. *Clavaria ligula* Schaeff.
 coccineum Fl. dan. *Peziza omphalodes* Bull.
 coccineum Mich. *Peziza scutellata* L.
 coccineum Mich. *Peziza umbrosa* Fr.
 coccineum, acetabuli forma Mich. *Peziza aurantia* Oed.
 coccineum lentiforme Mich. *Peziza coerulea* Bolt.
 coccineum, lentiforme Mich. *Peziza livida* Schum.
 coralliforme Dill. *Clavaria coralloides* L.
 coralliforme, luteum Dill. *Clavaria flava* Pers.
 crispum et undosum Mich. *Peziza cochleata* L.
 cyathiforme, candidum, intus villosum Plum. *Thelephora cyathiformis* Fr.
 fungiforme Mich. *Helvella lacunosa* Afz.

fungiforme crispum Mich. Clathrus
oancellatus L.
fungiforme, crispum Mich. Hel-
vella crispa Fr.
fungiforme, crispum Mich. Helvella
monachella Fr.
fungiforme, crispum Vaill. Crate-
rellus lutescens Fr.
fungiforme, crispum, laciniatum Mich.
Helvella insula Fr.
fungiforme, luteum Raj. Clavaria
coralloides L.
fungiforme, luteum Raj. Clavaria
fastigiata L.
fungiforme, pullum Mich. Helvella
pulla Holmsk.
fuscum Amm. *Peziza macropus*
Pers.
fuscum, acetabuli forma Vaill. *Pe-
ziza acetabulum* L.
fuscum, majus Buxb. *Peziza ace-
tabulum* L.
fuscum, majus Buxb. *Peziza coch-
leata* L.
fuscum, pediculo longiori donatum
Buxb. *Peziza granulata* Bull.
glandis cupulam referens Vaill. *Pe-
ziza cupularis* L.
griseum, infundibuli forma Mich. *Pe-
ziza fructigena* Bull.
hypocrateris forma Mich. *Peziza*
hypocrateriformis Wallr.
infundibuli forma griseum Mich. *Pe-
ziza acetabulum* L.
infundibuliforme Vaill. *Cyathus*
crucibulum Hoffm.
infundibuliforme Vaill. *Cyathus*
olla Pers.
infundibuliforme Vaill. *Cyathus*
striatus Willd.
infundibuliforme, pediculo incurvo
Mich. *Craterium minutum*
Fr.
lentiforme Mich. *Peziza umbrosa*
Fr.
lutescens Buxb. *Peziza ollaris*
Fr.
lutescens, ollam referens Buxb. *Pe-
ziza acetabulum* L.
lutescens, ollam referens Buxb. *Pe-
ziza cochleata* L.
magnum, tricuspidatum Mich. Hel-
vella insula Fr.
maximum Mich. *Cyathus cruci-
bulum* Hoffm.
maximum, pyxidatum Vaill. *Pe-
ziza acetabulum* L.
maximum, vasis fusorii forma Mich.
Peziza acetabulum L.
minimum, coccineum totum Mich.
Craterium nutans Fr.
minimum, pyxidatum, album Mich.
Peziza virginea Batsch.
minimum, pyxidatum, obscurum

Mich. *Peziza hemisphaerica*
Wigg.
minimum, scutellatum Mich. *Peziza*
scutellata L.
minimum, vasis fusorii forma Mich.
Peziza virginea Batsch.
nigricans Vaill. *Craterellus cor-
nucopioides* Pers.
oris pilosis Mich. *Peziza umbrosa*
Fr.
parvum, nigrum Mich. *Peziza dia-
dema* Pers.
pyri inversi forma Mich. *Peziza*
cupularis L.
pyri inversi forma Mich. *Peziza*
vesiculosa Bull.
pyxidatum Mich. *Peziza auran-
tia* Oed.
pyxidatum Mich. *Peziza coccinea*
Jacq.
qui fungus minimus Vaill. *Peziza*
scutellata L.
ramosum, nigrum Dill. *Hypoxyl-
on vulgare* Lk.
scutellatum Batt. *Peziza hemi-
sphaerica* Wigg.
scutellatum Mich. *Peziza coch-
leata* L.
scutellatum, album, foris hirsutum
Mich. *Peziza hemisphaerica*
Wigg.
scutellatum, album, foris hirsutum
Mich. *Peziza marsupium*
Pers.
scutellatum, coccineum Mich. *Pe-
ziza hirta* Schum.
scutellatum, coccineum Mich. *Pe-
ziza scutellata* L.
scutellatum, intus album Mich. *Pe-
ziza hemisphaerica* Wigg.
scutellatum, majus Mich. *Peziza*
acetabulum L.
scutellatum, patulum, minimum Mich.
Ditiola radicata Fr.
semine foetum Batt. *Cyathus cru-
cibulum* Hoffm.
semine foetum Batt. *Cyathus olla*
Pers.
spongiosum, rugosum, nigrum Dill.
Hypoxylon polymorphum
Lk.
sylvaticum, hirsutum et fuscum Rupp.
Cyathus striatus Willd.
tubulosum Buxb. *Craterellus cor-
nucopioides* Pers.
vulgatissimum Rupp. *Cyathus olla*
Pers.
Fungus auctorum veterum.
abietinus, coralloides. niveus Bocc.
Clavaria flava Pers.
abietinus, oris reflexis C. Bauh. *Agar-
icus torminosus* Schaeff.
acer, laetescens Mich. *Agaricus*
flexuosus Fr.

- aestivus, lactescens Mich. *Agaricus*
 volemus Fr.
 albidus, sulcis subrufis Batt. *Agaricus*
 togularis Bull.
 albidus, sulcis subrufis Batt. *Agaricus*
 vagans Fr.
 albus D. C. *Agaricus ovoideus*
 Bull.
 albus Magn. *Agaricus campe-*
 stris L.
 albus, acris C. Bauh. *Agaricus*
 piperatus L.
 albus, infundibuli forma Hall. *Cortinarius*
 nitidus Fr.
 albus, infundibulum imitans Mich.
 Agaricus umbilicatus
 Schaeff.
 albus, infundibulum imitans Mich.
 Hygrophorus pennarius
 Fr.
 albus, lucens J. Bauh. *Agaricus*
 eburneus Bull.
 albus, minimus, trilobatus Raj. *Agaricus*
 variabilis Pers.
 albus, ovum referens Buxb. *Coprinus*
 comatus Fr.
 albus, ovum referens Buxb. *Coprinus*
 fimetarius Fr.
 albus, parvus et habitior Mich. *Agaricus*
 umbilicatus Schaeff.
 albus, perniciosus Buxb. *Agaricus*
 fimbriatus Bolt.
 albus, pileo, inverso J. Bauh. *Cortinarius*
 nitidus Fr.
 albus, tenax Sterb. *Agaricus soli-*
 tarius Bull.
 albus, venenatus Sterb. *Agaricus*
 pantherinus D. C.
 albus, venenatus, viscidus Magn.
 Boletus luteus L.
 albus, viscidus, pediculo longo Buxb.
 Agaricus procerus Scop.
 alectorolophoides Batt. *Agaricus*
 serobiculatus Scop.
 alno adnascens, pileo amplo clypeato
 Mich. *Agaricus aurivellus*
 Batsch.
 alpinus, coccineus Mich. *Bolbitius*
 fragilis Fr.
 alpinus, esculentus, vernus Mich.
 Agaricus cerussatus Fr.
 alpinus, kermesinus Mich. *Agaricus*
 coccineus Pers.
 alpinus, odore et sapore alli Mich.
 Agaricus prasiomus Fr.
 alpinus, piperatus, lactescens Mich.
 Agaricus flexuosus Fr.
 alpinus, totus saturococcineus Mich.
 Agaricus acicula Schaeff.
 alpinus, totus saturococcineus Mich.
 Agaricus psittacinus
 Schaeff.
 alpinus, totus saturococcineus Mich.
 Cortinarius limonius Fr.
 amplissimus Scop. *Xylostroma*
 corium Pers.
 anguineus Aldrov. *Agaricus le-*
 pideus Fr.
 angulosus Vaill. *Cantharellus*
 cibarius Fr.
 angulosus et velut in laciniaas disjec-
 tus Vaill. *Craterellus lu-*
 tescens Fr.
 anonymus Fl. dan. *Cordyceps*
 capitatus Lk.
 anonymus Fl. dan. *Sphaeria*
 maura Fr.
 apiculatus pendens Petiv. *Typhula*
 villosa Fr.
 arboreus ad ellychnia J. Bauh. *Polyporus*
 fomentarius Fr.
 arboreus, albus, durus Buxb. *Agaricus*
 depluens Batsch.
 arboreus, albus, durus Buxb. *Agaricus*
 stipticus Bull.
 arboreus, major, aureus Raj. *The-*
 lephora rubiginosa Schrad.
 arboreus, maximus, fuscus Dood.
 Polyporus vegetus Fr.
 arboreus, rubens, carnosus, hepatis
 facie Dill. *Fistulina hepa-*
 tica Fr.
 arboreus, tricornis Aldrov. *Agari-*
 cus lepideus Fr.
 astroites Scop. *Ditiola sulcata*
 Fr.
 atrorufescens, ex uno pede multi-
 plex Mich. *Agaricus muste-*
 linus Fr.
 Augusti mensis C. Bauh. *Boletus*
 edulis Bull.
 aurantius, pediculo longo Sterb. *Bo-*
 letus bovinus L.
 aurantius, pediculo longo Sterb. *Bo-*
 letus scaber Fr.
 aureus, capitulo in conum abeunte
 Vaill. *Bolbitius fragilis* Fr.
 aureus, capitulo in conum abeunte
 Vaill. *Hygrophorus coni-*
 cus Fr.
 aureus, infundibuli forma Mich. *Rhy-*
 moris involuta Rabh.
 auritus juglandium, albicans J. Bauh.
 Lenzites betulina Fr.
 autumnalis, bisulcus Mentz. *Hel-*
 vella infula Fr.
 autumnalis, velut apex staminis
 Mentz. *Helvella crispa* Fr.
 bombaceus, perniciosus Sterb. *Cop-*
 rinus comatus Fr.
 brassicae putrescentis Gleich. *Scler-*
 otium semen Tod.
 bulbosus Mich. *Agaricus gra-*
 cilentus Krombh.
 bulbosus, campestris Mich. *Agari-*
 cus oretaceus Bull.
 bulbosus, campestris Mich. *Agar-*
 icus pratensis Pers.

bulbosus, campestris, esculentus Mich.
Agaricus campestris L.
 bulbosus, campestris, esculentus Mich. *Agaricus solitarius* Bull.
 bulbosus, e volva crumpens Mich.
Agaricus muscarius L.
 bulbosus, esculentus Mich. *Agaricus procerus* Scop.
 byssinus Scop. *Polyporus byssinus* Pers.
 calyciformis, seminiferus Mars. *Cyathus crucibulum* Hoffm.
 campaniformis Pluck. *Cyathus crucibulum* Hoffm.
 campaniformis, niger, parvus Pluck. *Cyathus olla* Pers.
 campanulatus Mich. *Agaricus psittacinus* Schaeff.
 campanulatus Mich. *Agaricus pullus* Schaeff.
 campanulatus, lignosus Sterb. *Hydnum cyathiforme* Bull.
 campanulatus, pileo obscuro Mich. *Agaricus galericulatus* Scop.
 campestris Mich. *Agaricus scorodoni* Fr.
 campestris, albus superne, inferne rubens J. Bauh. *Agaricus campestris* L.
 campestris, aureus Mich. *Agaricus melinoides* Fr.
 campestris, bulbosus Mich. *Agaricus melleus* Vahl.
 campestris, parum rubens inferne Sterb. *Agaricus campestris* L.
 campestris, parvus, luteus, odore allii Mich. *Agaricus cepaceus* Fr.
 campestris, pileolo lato et rotundo Seg. *Agaricus campestris* L.
 candidus, digitatus, minor C. Bauh. *Clavaria fragilis* Holmsk.
 capite expanso, viscosus Vaill. *Agaricus eburneus* Bull.
 capitulo mammoso Vaill. *Lentinus tigrinus* Fr.
 carnosus, niveus, adamantinus Boec. *Lycoperdon caelatum* Bull.
 carnosus, pileo elato Batt. *Agaricus melleus* Vahl.
 casearius Sterb. *Polyporus sulfureus* Fr.
 casearius quercinus Sterb. *Polyporus casearius* Fr.
 caule nigro capillari Boec. *Agaricus androsaceus* L.
 caule nigro capillari Boec. *Agaricus rotula* Scop.
 cavernosus Weinm. *Morchella deliciosa* Fr.

cerasorum C. Bauh. *Polyporus sulfureus* Fr.
 cerasorum, imbricatim alter alteri innascens Magn. *Polyporus versicolor* Fr.
 cespitosus, dilute purpureus Mich. *Agaricus galericulatus* Scop.
 cespitosus, elegans Mich. *Agaricus aurantius* Schaeff.
 cespitosus, parvus Mich. *Agaricus rotula* Scop.
 cespitosus, parvus, gracillimus Mich. *Agaricus gracilis* Pers.
 cespitosus, parvus, gracillimus Mich. *Coprinus micaceus* Fr.
 cespitosus, pileolo extinctorii forma Mich. *Agaricus galericulatus* Scop.
 clavatus, albicans, pistillaris Boec. *Clavaria pistillaris* L.
 clavatus, licum referens Buxb. *Clavaria pistillaris* L.
 clavatus, licum referens Buxb. *Cordyceps militaris* Lk.
 clavatus, putredine ortus Petiv. *Mucor stercoreus* L.
 clypeatus Vaill. *Agaricus clypeatus* L.
 clypeatus Vaill. *Agaricus galericulatus* Scop.
 coccineus, minimus Raj. *Lycogala epidendron* Fr.
 coeruleus, major Buxb. *Cortinarius coerulescens* Fr.
 coeruleus, major Buxb. *Cortinarius violaceus* Fr.
 coeruleus, minor Buxb. *Agaricus eumorphus* Pers.
 colore chermesino Aldrov. *Peziza aurantia* Oed.
 colore homogeneo pallido Vaill. *Agaricus tener* Pers.
 comatus Sterb. *Coprinus fime-tarius* Fr.
 cono primum obtuso, postea plano Vaill. *Agaricus psittacinus* Schaeff.
 cono primum obtuso, postea plano Vaill. *Bolbitis fragilis* Fr.
 corallinus, nodosus Sterb. *Clavaria coralloides* L.
 coralloides, cancellatus J. Bauh. *Clathrus cancellatus* L.
 coralloides, digitatus, niger Petiv. *Hypoxylon vulgare* Lk.
 coralloides, luteus, italicus Barrel. *Clavaria coralloides* L.
 coralloides, ramosus Petiv. *Clavaria muscoides* L.
 cornu doreadis facie Breyn. *Agaricus lepidus* Fr.
 coronatus, marmoreus Sterb. *Agaricus procerus* Scop.

crenatus, tenuissimus, niveus Plum.
Heliomyces Plumieri Lev.
 cristatus Bocc. *Polyporus cristatus* Fr.
 croceus, magnus C. Bauh. *Agaricus deliciosus* L.
 croceus, magnus Sterb. *Agaricus gambosus* Fr.
 digitalis Sterb. *Coprinus micaeus* Fr.
 digitatus Oed. *Agaricus lepidus* Fr.
 digitatus Rumph *Polyporus amboinensis* Fr.
 digitatus alveariorum Gottsch. *Agaricus lepidus* Fr.
 digitatus, alveariorum Loes. *Polyporus odoratus* Fr.
 digitatus, citrinus Merr. *Clavaria helveola* Fr.
 digitatus, major C. Bauh. *Clavaria pistillaris* L.
 digitatus, nigricans J. Bauh. *Hypoxylon vulgare* Lk.
 dilute carneus vel incarnatus Vaill. *Agaricus chalybeus* Pers.
 dilute violaceus Mich. *Agaricus laccatus* Scop.
 disciformis, punctatus Bocc. *Sphaeria disciformis* Hoffm.
 divi Georgii J. Bauh. *Agaricus campestris* L.
 divi Georgii Sterb. *Russula olivascens* Fr.
 dubius Mich. *Hydnum nigrum* Fr.
 durus, citrini coloris Buxb. *Agaricus obrusseus* Fr.
 durus, ignarius Park. *Polyporus fomentarius* Fr.
 echinatus, maximus Rupp. *Hydnum imbricatum* L.
 elatus, cochlearis Rumph *Polyporus amboinensis* Fr.
 erinaceus Vaill. *Hydnum repandum* L.
 erinaceus albus Bocc. *Hydnum erinaceus* Bull.
 erinaceus, albus Bocc. *Hydnum hystrix* Fr.
 erinaceus, candidus Hoffm. *Hydnum gelatinosum* L.
 erinaceus, major, atrovirens Hoffm. *Hydnum imbricatum* L.
 erinaceus, parvus Buxb. *Hydnum auriscalpium* L.
 eryngii Magn. *Agaricus campestris* L.
 eryngii Mapp. *Agaricus eryngii* D. C.
 esculentus Clus. *Morchella esculenta* Pers.
 esculentus, acris Mich. *Cantharellus cibarius* Fr.

esculentus, acris, albus Mich. *Agaricus fimbriatus* Bolt.
 esculentus albus Mich. *Agaricus campestris* L.
 esculentus albus Mich. *Agaricus chrysodon* Batsch.
 esculentus, albus, pileolo plano Mich. *Agaricus nebularius* Batsch.
 esculentus, albus, pileolo plano Mich. *Hygrophorus pennarius* Fr.
 esculentus, albus, pileolo plano, viscidus Mich. *Agaricus virgineus* Wulf.
 esculentus, bulbosus, dilute purpureus Mich. *Cortinarius violaceus* Fr.
 esculentus, bulbosus, pileolo insigniter echinato Mich. *Agaricus acutesquamosus* Weinm.
 esculentus, crassus Mich. *Boletus bovinus* L.
 esculentus, crassus, superne ex rubro ferrugineus Mich. *Boletus edulis* Bull.
 esculentus, desuper plerumque giuseus Mich. *Agaricus murinus* Batsch.
 esculentus, e griseo rufescens Mich. *Agaricus eryngii* D. C.
 esculentus, e volva erumpens Mich. *Agaricus speciosus* Fr.
 esculentus, e volva erumpens, radice bulbosa Mich. *Agaricus volvaceus* Bull.
 esculentus, e volva erumpens, totus albus Mich. *Agaricus caesareus* Scop.
 esculentus, e volva erumpens, totus candidus Mich. *Agaricus caesareus* Scop.
 esculentus, ex una radice multiplex Mich. *Agaricus fusipes* Bull.
 esculentus, ex una radice multiplex Mich. *Agaricus oedematus* Schaeff.
 esculentus, ex uno pede multiplex Mich. *Agaricus melleus* Vahl.
 esculentus, farinam redolens Mich. *Agaricus inconstans* Pers.
 esculentus, farinam redolens Mich. *Agaricus prunulus* Scop.
 esculentus, hortensis Mich. *Agaricus campestris* L.
 esculentus, infundibuli forma Mich. *Agaricus vaccinus* Schaeff.
 esculentus, infundibulum imitans Mich. *Russula vesca* Fr.
 esculentus, lateritio colore, immutabilis Mich. *Agaricus deliciosus* L.

esculentus, magnus Mich. *Agaricus campestris* L.
 esculentus, magnus, albus Mich.
Agaricus arvensis Schaeff.
 esculentus, magnus, albus Mich.
Agaricus pratensis Pers.
 esculentus, magnus, superne purpureus Mich. *Agaricus furcatus* Buxb.
 esculentus, magnus, superne purpureus Mich. *Russula vesca* Fr.
 esculentus, major Mich. *Agaricus campestris* L.
 esculentus, nemorosus Mich. *Agaricus campestris* L.
 esculentus, parvus et habitior Mich. *Agaricus albus* Fr.
 esculentus, parvus, pileolo pulvinato Mich. *Agaricus praecox* Pers.
 esculentus, petiolo ampliori Mich. *Agaricus pustulatus* Pers.
 esculentus, petiolo fistuloso, in medio hirsuto Mich. *Agaricus vaccinus* Schaeff.
 esculentus, pileo ampliore Mich. *Agaricus caryophyllatus* Viv.
 esculentus, pileo desuper cinereo Mich. *Agaricus terreus* Schaeff.
 esculentus, pileolo desuper albo Mich. *Agaricus campestris* L.
 esculentus, pileolo desuper subobscurus Mich. *Agaricus sylvaticus* Schaeff.
 esculentus, pileolo et lamellis albis Raj. *Agaricus campestris* L.
 esculentus, pileolo fornicato Mich. *Agaricus terreus* Schaeff.
 esculentus, pileolo fornicato Mich. *Agaricus tristis* Scop.
 esculentus, pileolo hemisphaerico Mich. *Agaricus sylvaticus* Schaeff.
 esculentus, pileolo pulvinato Mich. *Agaricus furcatus* Buxb.
 esculentus, pileolo pulvinato Mich. *Russula vesca* Fr.
 esculentus, pileolo pulvinato, viridis Mich. *Agaricus viridis* With.
 esculentus, pileolo superne e griseo plumbeo Mich. *Lentinus tigrinus* Fr.
 esculentus, pileolo superne rubro Mich. *Agaricus lacteus* Pers.
 esculentus, piperatus Mich. *Agaricus piperatus* L.
 esculentus, populneus Mich. *Agaricus piopparello* Viv.
 esculentus, pratensis Mich. *Agaricus campestris* L.
 esculentus, sature cinereus Mich. *Lentinus tigrinus* Fr.
 esculentus, superne griseus Mich.

Cortinarius helvelloides Fr.
 esculentus, totus albus Mich. *Agaricus prunulus* Scop.
 esculentus, totus albus Mich. *Cortinarius nitidus* Fr.
 esculentus, totus luteus Mich. *Agaricus mutabilis* Schaeff.
 e volva erumpens Mich. *Agaricus rubescens* Fr.
 e volva erumpens Mich. *Agaricus viperinus* Fr.
 e volva erumpens, pileolo desuper griseo Mich. *Agaricus pantherinus* D. C.
 e volva erumpens, pileolo desuper obscuro Mich. *Agaricus vaginatus* Bull.
 e volva erumpens, pileolo desuper ochroleuco Mich. *Agaricus phalloides* Fr.
 e volva erumpens, pileolo fulvo Mich. *Agaricus vaginatus* Bull.
 e volva erumpens, pileolo rufo Mich. *Agaricus vaginatus* Bull.
 e volva erumpens, pileolo superna parte viridi Mich. *Agaricus phalloides* Fr.
 ex luteo rufescens Mich. *Agaricus aurantius* Schaeff.
 ex luteo rufescens Mich. *Agaricus aurivellus* Batsch.
 ex obscuro fulvus Mich. *Agaricus adustus* Pers.
 ex una radice multiplex, totus albus Mich. *Agaricus umbilicatus* Schaeff.
 ex una radice multiplex, totus aureus Mich. *Agaricus aurivellus* Batsch.
 ex uno pede multiplex Mich. *Coprinus micaceus* Fr.
 ex uno pede multiplex, pileolo gallericulato Mich. *Coprinus truncorum* Fr.
 ex uno pede multiplex, rupicaprii coloris Mich. *Agaricus mutabilis* Schaeff.
 exiguus, albicans, capitulo striato Buxb. *Agaricus androsaceus* L.
 exilis, discifer Ephem. germ. *Cyathus olla* Pers.
 fasciculosus Mich. *Agaricus gallericulatus* Scop.
 faviginosus Raj. *Morchella esculenta* Pers.
 fimetarius Mich. *Agaricus rotula* Scop.
 fimetarius Mich. *Cortinarius hinuleus* Fr.
 fimetarius, pileolo exstinctorii forma Mich. *Agaricus corrugis* Pers.

fimetarius, pileolo exstinctorii forma Mich. *Coprinus micaceus* Fr.
 fimetarius, totus albus Mich. *Agaricus campestris* L.
 fimosus, bracteolatus, croceus Petiv. *Peziza scutellata* L.
 flavorufus Hall. *Agaricus quietus* Fr.
 flavus, pileolo pulvinato virescente Mich. *Agaricus equestris* L.
 foetidus, penis imaginem referens C. Bauh. *Phallus impudicus* L.
 foliaceus, lamellatus, infundibuli forma Vaill. *Agaricus cyathiformis* Vaill.
 foliaceus, major Barrel. *Polyporus frondosus* Fr.
 fontanus Raj. *Mitula paludosa* Fr.
 foraminulosus, laevis, albus Raj. *Polyporus casearius* Fr.
 fuscus, lamellis albis Buxb. *Agaricus filopes* Bull.
 fuscus, pediculo bulboso Buxb. *Agaricus pantherinus* D. C.
 fuscus, pediculo bulboso Buxb. *Agaricus procerus* Scop.
 gallipes Aldrov. *Agaricus lepidus* Fr.
 gelatinosus, colore aurantio Vaill. *Bolbitius fragilis* Fr.
 gelatinosus, flavus Vaill. *Craterellus lutescens* Pers.
 gelatinosus, flavus Vaill. *Leotia lubrica* Pers.
 gelatinosus, flavus Vaill. *Spathulea flavida* Fr.
 gelatinus, dentatus Raj. *Calocera viscosa* Fr.
 gelatinus, dentatus Raj. *Podisoma fuscum* Dub.
 glutine flavo limacino resplendens Vaill. *Agaricus chrysodon* Batsch.
 glutine flavo limacino resplendens Vaill. *Gomphus glutinosus* Fr.
 gracillimus, acetabulum marinum simulans Mich. *Agaricus androsaceus* L.
 gracilis, totus albus Mich. *Coprinus ephemerus* Fr.
 granulosis, corallinus Loes. *Leotia lubrica* Pers.
 griseus, gracillimus Mich. *Agaricus tenacellus* Pers.
 hirsutus, pediculo crasso Buxb. *Agaricus eumorphus* Pers.
 hypoxylon dictus Mentz. *Hypoxylon polymorphum* Lk.
 in arenosis nascens Mich. *Agaricus lateritius* Schaeff.
 in arenosis nascens, ex uno pede

multiplex Mich. *Coprinus comatus* Fr.
 in caudicibus nascens, pedis equini figura C. Bauh. *Polyporus igniarius* Fr.
 in caudicibus nascens, unguis equini figura C. Bauh. *Polyporus fomentarius* Fr.
 in fimo equino natus Mich. *Coprinus radiatus* Fr.
 in lapide fungoso Caesalp. *Polyporus tuberaster* Fr.
 in metam fastigiatus Magn. *Morchella esculenta* Pers.
 in saxis proveniens C. Bauh. *Polyporus tuberaster* Fr.
 infundibuli forma Tourn. *Cyathus olla* Pers.
 infundibuli forma, lactescens Mich. *Agaricus subdulcis* Pers.
 infundibuli forma, maximus Buxb. *Cortinarius nitidus* Fr.
 infundibuliformis Mich. *Agaricus rufus* Scop.
 infundibulum referens Buxb. *Agaricus cyathiformis* Vaill.
 intybaceus Magn. *Polyporus frondosus* Fr.
 jecorarius Boec. *Fistulina hepatica* Fr.
 juncicola Mich. *Agaricus juncicola* Fr.
 lacer, sylvestris J. Bauh. *Agaricus prunulus* Scop.
 lactescens, piperatus, rufus Vaill. *Agaricus blennius* Fr.
 lactescens, piperatus, rufus Vaill. *Agaricus subdulcis* Pers.
 lactescens, praegnantissimus, acris Vaill. *Agaricus acris* Bolt.
 lactescens, praegnantissimus, fulvus Vaill. *Agaricus torminosus* Schaeff.
 lacteus, maximus, infundibuli forma Vaill. *Agaricus piperatus* L.
 lacteus, piperatus, rufus Vaill. *Agaricus rufus* Scop.
 laete fusco colore Vaill. *Lentinus tigrinus* Fr.
 lamellatus et capitatus Rupp. *Agaricus campestris* L.
 lamellatus, varius, noxius Rupp. *Agaricus muscarius* L.
 lamellis fulvis Hall. *Cortinarius violaceus* Fr.
 lapideocoriaceus Batt. *Panus lithophilus* Fr.
 lariois Tourn. *Polyporus officinalis* Fr.
 latus, sanguinei coloris C. Bauh. *Fistulina hepatica* Fr.
 leucophaeus, margine pectinato, pedunculo cylindrico Mich. *Agaricus oviformis* Bull.

lichenis instar, seroliculatus Mich.
 Paxillus crassus Fr.
 lignus, daedaloides Bocc. Daedalea quercina Pers.
 lignosus, aureus, querci Sterb. Thelephora rubiginosa Schrad.
 lignosus, fasciatus Vaill. Agaricus flexuosus Fr.
 lignosus, fasciatus Vaill. Polyporus perennis Fr.
 lignosus, niger Bocc. Hypoxylon vulgare Lk.
 lignosus, roseus, variegatus Bocc. Polyporus versicolor Fr.
 lividus, alter, pediculo minus bulbosus Buxb. Coprinus exstinctorius Fr.
 lividus, pediculo bulboso Buxb. Cortinarius violaceus Fr.
 longissimo pediculo J. Bauh. Agaricus procerus Scop.
 lupinus, cucurbitinus Bocc. Lycoperdon caelatum Bull.
 lupinus, cucurbitinus Bocc. Lycoperdon gemmatum Batsch.
 luteus, ad prasinum tendens Mich. Agaricus equestris L.
 luteus, ad prasinum tendens Mich. Cortinarius prasinus Fr.
 luteus, lamellis et pediculo albis Buxb. Agaricus flavidus Pers.
 luteus, magnus, speciosus Magn. Agaricus caesareus Scop.
 luteus seu pallidus, se contorquens Magn. Cantharellus cibarius Fr.
 luteo albus, pileolo plano Mich. Agaricus umbilicatus Schaeff.
 magnus, esculentus Mich. Agaricus bombycinus Schaeff.
 magnus, totus albus J. Bauh. Cortinarius nitidus Fr.
 magnus, viridis Sterb. Agaricus vaginatus Bull.
 magnus, viridis Sterb. Russula olivascens Fr.
 major, aureus, perniciosus Buxb. Cortinarius cinnamomeus Fr.
 major, carnosior, dendroides Bocc. Polyporus frondosus Fr.
 major, subluteus, lamellis luridis Buxb. Agaricus fascicularis Pers.
 major, subluteus, lamellis luridis Buxb. Agaricus lateritius Schaeff.
 major, tener, murini coloris Buxb. Agaricus eburneus Bull.
 margine fimbriato Batt. Agaricus praecox Pers.
 maximus, rotundus J. Bauh. Lycoperdon bovista L.

maximus, ungaricus C. Bauh. Polyporus frondosus Fr.
 mediae magnitudinis, pileolo superne et rufo flavicante Raj. Agaricus lateritius Schaeff.
 mediae magnitudinis, totus albus Vaill. Agaricus eburneus Bull.
 medius Dill. Agaricus aeruginosus Curt.
 membranaceus Batt. Exidia auricula Judae Fr.
 membranaceus, aureus, parvus Sterb. Tremella mesenterica Retz.
 membranaceus, auriculam referens C. Bauh. Exidia auricula Judae Fr.
 membranaceus seu coriaceus Raj. Peziza aurantia Oed.
 mesentericus Sterb. Tremella mesenterica Retz.
 minimus Mich. Agaricus clypeolarius Bull.
 minimus, acaulos, fere griseus Mich. Agaricus corticola Pers.
 minimus, albus, pileo hemisphaerico Mich. Agaricus integrellus Pers.
 minimus, albus, pileolo leviter fastigiato Mich. Agaricus cristatus Fr.
 minimus, anonymus Clus. Cyathus olla Pers.
 minimus, aurantiacus, mammillaris Vaill. Agaricus clavus L.
 minimus, candidus Mich. Agaricus muscigenus Schum.
 minimus, capitulo conico Raj. Agaricus clavus L.
 minimus, fimetarius Mich. Agaricus filipes Bull.
 minimus, flavescens, infundibuli forma Vaill. Craterellus lutescens Fr.
 minimus, ligneis tabellis hortorum adnascens C. Bauh. Cyathus crucibulum Hoffm.
 minimus, ligneis tabellis hortorum adnascens C. Bauh. Cyathus olla Pers.
 minimus, lignosus Bocc. Poronia punctata Lk.
 minimus, pileolo hemisphaerico Mich. Agaricus tener Pers.
 minimus, pileolo in medio papillato Mich. Agaricus cristatus Fr.
 minimus, pileolo umbilicato Mich. Agaricus disseminatus Pers.
 minimus, scutellatus Vaill. Peziza coerulca Bolt.
 minimus, sine petiolo J. Bauh. Cyathus olla Pers.
 minimus, sine petiolo, perniciosus J.

Bauh. *Cyathus crucibulum* Hoffm.
 minimus, totus albus Mich. *Agaricus androsaceus* L.
 minimus, totus albus Mich. *Agaricus capillaris* Schum.
 minimus, totus albus Mich. *Agaricus umbelliferus* L.
 minor, allii odore Juss. *Agaricus prasiomus* Fr.
 minor, capitulo pileum nauticum referente Buxb. *Agaricus eudon* Fr.
 minor, capitulo pileum nauticum referente Buxb. *Agaricus mammosus* L.
 monstrosus Bonamy *Agaricus lepidus* Fr.
 multifidus et villosus Tourn. *Hydnum coralloides* Scop.
 multiplex Vaill. *Agaricus gale-riculatus* Scop.
 multiplex, convexus, colore castaneus Vaill. *Agaricus clavus* L.
 multiplex, obtuse conicus Vaill. *Agaricus alcalinus* Fr.
 multiplex, obtuse conicus Vaill. *Agaricus campanulatus* L.
 multiplex, obtuse conicus Vaill. *Agaricus filipes* Bull.
 multiplex, obtuse conicus Vaill. *Agaricus spadiceogriseus* Schaeff.
 multiplex, ovatus, cinereus Vaill. *Agaricus Vaillantii* Fr.
 multiplex, ovatus, cinereus Vaill. *Coprinus picaceus* Fr.
 multiplex, ovatus, cinereus, minor Vaill. *Coprinus micaceus* Fr.
 multiplex, sordide carneus Vaill. *Agaricus laccatus* Scop.
 murinus, totus niger Vaill. *Coprinus fimetarius* Fr.
 muscas interficiens Tourn. *Agaricus muscarius* L.
 muscosus, albus Bocc. *Hydnum coralloides* Scop.
 nemorosus, viscidus Mich. *Agaricus mucidus* Schrad.
 nemorosus, viscidus, laeteo candore Mich. *Agaricus eburneus* Bull.
 nemorosus XXV. Loes. *Rhymovis involuta* Rabh.
 nemorosus XXV. Loes. *Rhymovis panuoides* Rabh.
 niger, calycis formam referens C. Bauh. *Craterellus cornucopioides* Pers.
 niger, compressus Raj. *Hypoxylon digitatum* Lk.
 niger, compressus Raj. *Rhizomorpha subcorticalis* Pers.

niger, subularis Raj. *Hypoxylon carpophilum* Lk.
 nivei candoris aemulus Mich. *Agaricus spadiceogriseus* Schaeff.
 nivei candoris aemulus Mich. *Hypogrophorus niveus* Fr.
 niveus, aqueus, lignis adhaerens Raj. *Byssus floccosa* Schreb.
 non vescus, odore allii Mich. *Agaricus serobiculatus* Scop.
 non vescus I. Loes. *Hydnum imbricatum* L.
 non vescus II. Loes. *Agaricus muscarius* L.
 non vescus III. Loes. *Agaricus terreus* Schaeff.
 non vescus V. Loes. *Cortinarius nitidus* Fr.
 non vescus VI. Loes. *Lentinus tigrinus* Fr.
 non vescus VII. Loes. *Agaricus aeruginosus* Curt.
 non vescus VIII. Loes. *Agaricus vaginatus* Bull.
 non vescus IX. Loes. *Fistulina hepatica* Fr.
 non vescus X. Loes. *Hydnum gelatinosum* L.
 non vescus XI. Loes. *Hydnum occarium* Secr.
 non vescus XII. Loes. *Lycoperdon bovista* L.
 non vescus XIII. Loes. *Lycoperdon caelatum* Bull.
 non vescus XVII. Loes. *Exidia auricula* Judae Fr.
 non vescus XXII. Loes. *Agaricus campestris* L.
 non vescus XXX. Loes. *Thelephora fastidiosa* Fr.
 non vescus XXXI. Loes. *Lycogala epidendron* Fr.
 non vescus XXXII. Loes. *Leotia lubrica* Pers.
 non vescus XXXVI. Loes. *Trametes suaveolens* Fr.
 non vescus XLI. Loes. *Cyathus striatus* Willd.
 nostras, multiplex, pediculo fistuloso Vaill. *Agaricus epipteri-gius* Scop.
 nostras, multiplex, pediculo fistuloso Vaill. *Agaricus fascicularis* Pers.
 nostras, multiplex, pileolato mammoso Vaill. *Agaricus fusipes* Bull.
 nostras, pediculo brevi Vaill. *Agaricus inconstans* Pers.
 numismatalis Batt. *Peziza coch-leata* L.
 odore et sapore raphanum simulans Mich. *Cortinarius raphanoides* Fr.

ollularius vel botryoides, limarius
 J. Bauh. *Lycoperdon caelatum* Bull.
 omnium minimus, candidus Mich.
Agaricus nutans Fr.
 omnium minimus, turbinatus Boec.
Leotia lubrica Pers.
 ophioglossoides Raj. *Geoglossum*
glabrum Pers.
 ophioglossoides, niger Raj. *Geoglossum*
hirsutum Pers.
 ophioglossoides, non descriptus Merr.
Geoglossum viride Pers.
 orbicularis aureus Mich. *Agaricus*
caesareus Scop.
 orbicularis, in palustribus nascens
 C. Bauh. *Russula olivascens*
 Fr.
 orbicularis, leporinus Weimm. *Peziza*
cochleata L.
 ovinus Sterb. *Agaricus caesareus*
 Scop.
 palustris, fuscus Buxb. *Lentinus*
tigrinus Fr.
 pannis laceris similis C. Bauh. *Clathrus*
cancellatus L.
 parvus, albus Buxb. *Agaricus integrellus*
 Pers.
 parvus, albus Mich. *Agaricus solitarius*
 Bull.
 parvus, amethystini coloris Buxb.
Agaricus eumorphus Pers.
 parvus, campestris, luteus Mich.
Cortinarius cinnamomeus
 Fr.
 parvus, candidissimus, lamellatus
 Buxb. *Agaricus capillaris*
 Schum.
 parvus, candidissimus, lamellatus
 Buxb. *Agaricus umbelliferus*
 L.
 parvus, capitulo conico Buxb. *Agaricus*
disseminatus Pers.
 parvus, coccineus Vaill. *Agaricus*
acicula Schaeff.
 parvus, coccineus Vaill. *Agaricus*
psittacinus Schaeff.
 parvus, coccineus Vaill. *Bolbitius*
fragilis Fr.
 parvus, coriaceus, viscidus Mich.
Agaricus spadiceo-griseus
 Schaeff.
 parvus, evolva erumpens, pileo for-
 nicato Mich. *Agaricus parvulus*
 Weimm.
 parvus, esculentus, odoratus Mich.
Agaricus laccatus Scop.
 parvus, esculentus, odoratus Mich.
Agaricus oreades Bolt.
 parvus, ex uno pede multiplex Mich.
Agaricus epipterigius Scop.
 parvus, ex uno pede multiplex Mich.
Agaricus galericulatus
 Scop.

parvus, ex uno pede multiplex Mich.
Agaricus mutabilis Schaeff.
 parvus, ex uno pede multiplex Mich.
Agaricus spadiceo-griseus
 Schaeff.
 parvus, fuliginosus Buxb. *Coprinus*
fimetarius Fr.
 parvus, fulvus Mich. *Agaricus*
hypnorum Schrk.
 parvus, galericulatus C. Bauh. *Coprinus*
micaceus Fr.
 parvus, gracillimus, totus albus Mich.
Agaricus epipterigius Scop.
 parvus, lacteum et dulcem succum
 fundens Hall. *Agaricus aeris*
 Bolt.
 parvus, lacteum et dulcem succum
 fundens Mich. *Agaricus quietus*
 Fr.
 parvus, lacteum et dulcem succum
 fundens Mich. *Agaricus subduleis*
 Pers.
 parvus, lamellatus Vaill. *Agaricus*
stipticus Bull.
 parvus, lamellatus Vaill. *Schizophyllum*
commune Fr.
 parvus, lamellatus, pedunculi forma
 Vaill. *Agaricus depluens*
 Batsch.
 parvus, lubricus Mich. *Agaricus*
minutulus Schrk.
 parvus, lubricus, aureus Mich. *Bolbitius*
fragilis Fr.
 parvus, lubricus, aureus Mich. *Hypophorus*
conicus Fr.
 parvus, luteus Raj. *Clavaria muscoides*
 L.
 parvus, obesus, ex uno pede multi-
 plex Mich. *Rhymovis panuoides*
 Rabb.
 parvus, obscurus Mich. *Agaricus*
cyathiformis Vaill.
 parvus, pediculo et suprema parte
 pileoli rufis Mich. *Agaricus subduleis*
 Pers.
 parvus, pileolo conico Mich. *Agaricus*
leoninus Schaeff.
 parvus, pileolo cucullato, intense
 viridi Mich. *Agaricus aeruginosus*
 Curt.
 parvus, pileolo fornicato Mich. *Agaricus*
mammosus L.
 parvus, pileolo mammoso Mich. *Cortinarius*
quadricolor Fr.
 parvus, pileolo plicatili Buxb. *Coprinus*
fimetarius Fr.
 parvus, pileolo subhirsuto Mich. *Agaricus*
pratensis Pers.
 parvus, purpureus, perniciosis Sterb.
Russula olivascens Fr.
 parvus, ramosus, luteus Raj. *Clavaria*
crispula Fr.
 parvus, ramosus, luteus Raj. *Clavaria*
muscoides L.

- parvus, superne e griseo rufescens Mich. Cortinarius helvelloides Fr.
 parvus, totus albus Mich. Agaricus umbilicatus Schaeff.
 parvus, totus atrorufescens Mich. Agaricus mammosus L.
 parvus, totus atrorufescens Mich. Agaricus hypnorum Schrck.
 parvus, totus fulvus Mich. Agaricus nictitans Fr.
 parvus, totus griseus Mich. Agaricus galericulatus Scop.
 parvus, totus rufescens Mich. Agaricus rubromarginatus Fr.
 parvus, totus viridis Mich. Agaricus psittacinus Schaeff.
 parvus, viscosus, pileo griseo Mich. Agaricus psittacinus Schaeff.
 pascuorum, exiguus, lutescens Buxb. Bolbitius fragilis Fr.
 pascuorum, minimus Buxb. Agaricus filopes Bull.
 peculiaris Schlotth. Agaricus lanuginosus Bull.
 pediculo croceo, splendoris particeps Vaill. Bolbitius fragilis Fr.
 pediculo in bulbi fomam exescente Vaill. Agaricus phalloides Fr.
 pedunculo involucrato Batt. Agaricus coronilla Bull.
 pene candidus, prona parte erinaceus J. Bauh. Hydnum imbricatum L.
 pene candidus, prona parte erinaceus J. Bauh. Hydnum repandum L.
 perniciosus, inversus, pustulatus Sterb. Agaricus pantherinus D. C.
 perniciosus, lateritio colore varians Mich. Agaricus torminosus Schaeff.
 perniciosus, superne griseus Mich. Agaricus sylvaticus Schaeff.
 phalloides Raj. Phallus impudicus L.
 phalloides Vaill. Agaricus pantherinus D. C.
 phalloides Vaill. Agaricus phalloides Fr.
 phalloides Vaill. Agaricus pustulatus Pers.
 phalloides batavicus Sterb. Phallus impudicus L.
 phalloides batavus Barrel. Phallus Hadriani Vent.
 phalloides gallus Barrel. Phallus Hadriani Vent.
 pileo candicante Vaill. Agaricus androsaceus L.
 pileo lato et rotundo Batt. Agaricus campestris L.
 pileo lato orbiculari C. Bauh. Russula olivascens Fr.
 pileo obtuse conico Hall. Hygrophorus conicus Fr.
 pileo per maturitatem sursum repando Vaill. Agaricus vaccinus Schaeff.
 pileo planiori, supra miniatus Hall. Agaricus coccineus Schaeff.
 pileo plicatili, major Buxb. Coprinus micaceus Fr.
 pileo sanguineo Hall. Agaricus muscarius L.
 pileo subplaniori, supra miniatus Hall. Agaricus miniatus Fr.
 pileolo campanulato, desuper obscuro Mich. Cortinarius bivelus Fr.
 pileolo candicante Vaill. Agaricus Vaillantii Fr.
 pileolo conico, maculato Vaill. Lentinus tigrinus Fr.
 pileolo desuper fulvospadiceo Mich. Agaricus radicans Sow.
 pileolo desuper lacero Mich. Cortinarius cinnamomeus Fr.
 pileolo ex fulvo ferrugineo Mich. Coprinus micaceus Fr.
 pileolo lato Vaill. Agaricus pantherinus D. C.
 pileolo lato et puniceo C. Bauh. Agaricus quietus Fr.
 pileolo lato et rotundo C. Bauh. Cortinarius turbinatus Fr.
 pileolo lato, micis furfuraceis adperso Vaill. Agaricus melleus Vahl.
 pileolo lato, micis furfuraceis adperso Vaill. Agaricus phalloides Fr.
 pileolo lato, pediculo longissimo variegato Vaill. Agaricus procerus Scop.
 pileolo per maturitatem instar agarici laciniato Vaill. Cantharellus cibarius Fr.
 pileolo plano, fulvo, undique rugoso Mich. Agaricus radicans Sow.
 pileolo pulvinato, castanei coloris Mich. Agaricus pantherinus D. C.
 pileolo radiato Mich. Agaricus ceraceus Wulf.
 pileolo rotundiori, mouceron dictus Tourn. Agaricus prunulus Scop.
 pileolo straminei coloris Vaill. Agaricus prunulus Scop.
 pileolo subluteo et crispo Mich. Agaricus oreades Bolt.

pileolo subluteo, pulvinato Mich.
Agaricus oreades Bolt.
 pileolo superna parte fulvo Mich.
Agaricus melaleucus Pers.
 piperatus Vaill. *Russula olivascens* Fr.
 piperatus, albus, crassus Mich. *Agaricus piperatus* L.
 piperatus, albus, crassus, lacteo succo turgens J. Bauh. *Agaricus piperatus* L.
 piperatus, albus, lacteo succo turgens Tourn. *Agaricus piperatus* L.
 piperatus, albus, parvus, lactescens Mich. *Agaricus piperatus* L.
 piperatus, lactescens Mich. *Agaricus torminosus* Schaef.
 piperatus, non lactescens Vaill. *Russula olivascens* Fr.
 piperatus, parvus Mich. *Lactarius mammosus* Fr.
 piperi aethiopico similis Merr. *Hypoxylon polymorphum* Lk.
 planus, orbicularis, aureus Mich. *Agaricus caesareus* Scop.
 porosus Magn. *Morchella esculenta* Pers.
 porosus, amplior, orbicularis C. Bauh. *Morchella esculenta* Pers.
 porosus, autumnalis, viscidus Buxb. *Boletus flavidus* Fr.
 porosus, autumnalis, viscidus Buxb. *Boletus lentus* L.
 porosus, communis Mentz. *Rhizina undulata* Fr.
 porosus, crassus Tourn. *Boletus bovinus* L.
 porosus, crassus Tourn. *Boletus edulis* Bull.
 porosus, magnus Raj. *Boletus edulis* Bull.
 porosus, magnus, crassus J. Bauh. *Boletus pachypus* Fr.
 porosus, magnus, crassus Tourn. *Boletus luridus* Schaef.
 porosus, magnus, crassus Vaill. *Boletus bovinus* L.
 porosus, magnus, crassus Vaill. *Boletus scaber* Bull.
 porosus, magnus, nostras Raj. *Boletus subtomentosus* L.
 porosus, maximus Vaill. *Boletus edulis* Bull.
 porosus, medius, sordide purpurascens Vaill. *Boletus bovinus* L.
 porosus, pediculo crasso, capitulo parvo Buxb. *Boletus luridus* Schaef.
 porosus, petiolo ovali Vaill. *Boletus luridus* Schaef.
 porosus, tenuis Buxb. *Boletus subtomentosus* L.

porosus, tenuis, coriaceus Buxb. *Polyporus ovinus* Fr.
 pratensis, parvus, albidus Mich. *Agaricus geophyllus* Bull.
 pratensis, totus albus Mich. *Agaricus procerus* Scop.
 pro capitulo lamellam longam habens Raj. *Clathrus cancellatus* L.
 procerus Hall. *Agaricus procerus* Scop.
 pulverulentus, coli instar perforatus Raj. *Geaster coliformis* Pers.
 pulverulentus, crepitus lupi dictus Hall. *Geaster rufescens* Fr.
 pulverulentus, pediculo longo insidens Raj. *Tulostoma fimbriatum* Fr.
 pulverulentus, pediculo longo insidens Raj. *Tulostoma mammosum* Fr.
 pulvinatus, buxi fere coloris Hoffm. *Hydnum repandum* L.
 purpureus, tener, lamellis albis Buxb. *Russula olivascens* Fr.
 pustulatus Sterb. *Agaricus pustulatus* Pers.
 pyxoides, seminifer Loes. *Cyathus ernebulum* Hoffm.
 pyxoides, seminifer Loes. *Cyathus olla* Pers.
 pyxoides, seminifer Loes. *Cyathus striatus* Willd.
 quem ignem sylvestrem vocant Caesalp. *Clathrus cancellatus* L.
 quercinus Batt. *Daedalea quercina* Pers.
 quernus insulae Mornae Hall. *Polyporus cristatus* Fr.
 quernus insulae Mornae Hall. *Polyporus sulfureus* Fr.
 qui, vix e volva egressus, in atramentum resolvitur Mich. *Coprinus atramentarius* Fr.
 qui volvam vix egressus est Mich. *Agaricus Vaillantii* Fr.
 ramosus Gessn. *Clavaria coralloides* L.
 ramosus, abietinus Bocc. *Hydnum coralloides* Scop.
 ramosus, albidus C. Bauh. *Clavaria cristata* Pers.
 ramosus, ceranoides Plot. *Clavaria mucida* Pers.
 ramosus, comosus Barrel. *Clavaria succica* Fr.
 ramosus, coralloides, purpureus Barrel. *Clavaria coralloides* L.
 ramosus cristatus medius Barrel. *Polyporus frondosus* Fr.
 ramosus, flavus J. Bauh. *Clavaria coralloides* L.

- ramosus, major, aureus Dill. Polyporus sulfureus Fr.
 ramosus, maximus Mich. Agaricus inconstans Pers.
 ramosus, maximus Mich. Coprinus exstinctorius Fr.
 ramosus minimus Raj. Clavaria flava Pers.
 ramosus, niger, compressus Raj. Hypoxylon vulgare Lk.
 ramosus, parvus albus Mich. Agaricus corticola Pers.
 ranarum Sterb. Boletus luteus L. regius C. Bauh. Agaricus regius Fr.
 rotundus cancellatus C. Bauh. Clathrus cancellatus L.
 rotundus orbicularis C. Bauh. Lycoperdon bovista L.
 rufus Batt. Agaricus rufus Scop.
 rugosus vel cavernosus J. Bauh. Morchella esculenta Fr.
 salignus Lind. Polyporus odoratus Sommerf.
 seminifer, externe hirsutus Raj. Cyathus striatus Willd.
 seminifer, minimus Sterb. Cyathus olla Pers.
 seminifer, minor Raj. Cyathus crucibulum Hoffm.
 sericeus, nitens, flavus Hall. Cortinarius bivelus Fr.
 setaceus Bocc. Hydnum caput Medusae Pers.
 setaceus Bocc. Hydnum erinaeus Bull.
 sicciior, pulvinatus, rufus Hall. Agaricus laccatus Scop.
 sicciior, pulvinatus, rufus Hall. Agaricus tabescens Scop.
 siccus, vaccini coloris Hall. Agaricus vaccinus Schaeff.
 soboliferus, fugax, pileo galericulato Mich. Agaricus galericulatus Scop.
 socialis Clus. Agaricus fascicularis Pers.
 socialis Clus. Agaricus socialis D. C.
 spadiceus, arvensis Buxb. Rhyzomys involuta Rabh.
 spadiceus, minor Buxb. Agaricus pantherinus D. C.
 spermatias Bocc. Cyathus crucibulum Hoffm.
 spermatias calyculatus Bocc. Cyathus olla Pers.
 spermatias calyculatus Bocc. Cyathus striatus Willd.
 stellatus Bocc. Geaster rufescens Pers.
 sterquilinus Mich. Coprinus comatus Fr.
 sterquilinus Mich. Coprinus fime-tarius Fr.
 strigilis forma Aldrov. Daedalea quercina Pers.
 subalbicus, oris laceris Mich. Agaricus rimosus Bull.
 subtus niveus Hall. Russula olivascens Fr.
 suillus esculentus Caesalp. Boletus submentosus L.
 superficie murini coloris Buxb. Agaricus murinus Batsch.
 sylvarum, asper J. Bauh. Russula olivascens Fr.
 sylvestris Sterb. Agaricus campestris L.
 tenuis, cerae flavae similis Bocc. Peziza acetabulum L.
 terrestris, pyxidatus Magn. Cladonia pyxidata Hoffm.
 tertius bufonius Sterb. Boletus bovinus L.
 tertius bufonius Sterb. Boletus pachypus Fr.
 totus albus Vaill. Agaricus eburneus Bull.
 totus albus, edulis Vaill. Agaricus arvensis Schaeff.
 totus albus, edulis Vaill. Agaricus campestris L.
 totus albus, infundibulum imitans Mich. Hygrophorus pennarius Fr.
 totus candidus, pileolo fornicato Mich. Agaricus vagans Fr.
 totus per maturitatem coloris auran-tii Vaill. Agaricus aurivel-lus Batsch.
 totus subpurpureus Mich. Agaricus eumorphus Pers.
 totus violaceus, exitialis Bocc. Cortinarius coerulescens Fr.
 totus violaceus, exitialis Bocc. Cortinarius violaceus Fr.
 truncis humi jacentibus innatus C. Bauh. Agaricus melleus Vahl.
 tubae fallopianae aemulus Raj. Craterellus cornucopioides Pers.
 typhoides Vaill. Coprinus comatus Fr.
 typhoides Vaill. Coprinus fime-tarius Fr.
 umbilicosus, lactescens Sterb. Agaricus piperatus L.
 umbilicosus, ruber Sterb. Russula olivascens Fr.
 umbilicum referens C. Bauh. Russula olivascens Fr.
 vagus Batt. Agaricus melleus Vahl.
 vagus Batt. Agaricus vagans Fr.

vagus Batt. *Coprinus fimetarius* Fr.
 variac magnitudinis, pileolo flavicante Vaill. *Agaricus equestris* Fr.
 variegatus, sine striis Magn. *Boletus bovinus* L.
 ventilabri figuram habens Aldrov. *Polyporus intybacens* Fr.
 vernus, parvus Mich. *Agaricus prunulus* Scop.
 vesces I. Loes. *Russula vesca* Fr.
 vesces II. Loes, *Agaricus deliciosus* L.
 vesces V. Loes. *Russula vesca* Fr.
 vesces VI. Loes. *Cantharellus cibarius* Fr.
 vesces IX. Loes. *Agaricus depileus* Batsch.
 vesces X. Loes. *Agaricus piperatus* L.
 vesces XVII. Loes. *Boletus bovinus* L.
 vesces XVIII. Loes. *Boletus scaber* Bull.
 vesces XIX. Loes. *Clavaria coralloides* L.
 vesces XXVII. Loes. *Agaricus equestris* L.
 vesces XXVIII. Loes. *Cortinarius prasinus* Fr.
 virginianus Pluck. *Pilobolus roridus* Schum.
 viridis Hall. *Agaricus aeruginosus* Curt.
 virilis penis erecti facie Lob. *Phallus impudicus* L.
 viscidus, glutine flavo splendens Vaill. *Agaricus psittacinus* Schaeff.
 viscidus, glutine flavo splendens Vaill. *Bolbitius fragilis* Fr.
 viscidus, glutine flavo splendens Vaill. *Gomphus rutilus* Fr.
 viscidus, pileolo fornicato Mich. *Coprinus deliquescens* Fr.
 viscidus, pileolo fornicato Mich. *Coprinus micaceus* Fr.
 viscidus, pileolo fornicato Schaeff. *Cortinarius turbinatus* Fr.
 viscidus, sordide luteus Buxb. *Bolbitius fragilis* Fr.
 viscosus, pileo griseo semiorbiculato Mich. *Agaricus psittacinus* Schaeff.
 Fungi Vaill. et alior.
 albi, lucentes, ex una basi plures J. Bauh. *Agaricus eburneus* Bull.
 digitelli, partim lutei, partim ex albo

pallidi Trag. *Clavaria coralloides* L.
 ex uno pede plures, e prunorum radicibus enati Vaill. *Agaricus fascicularis* Pers.
 ex uno pede plures, o prunorum radicibus enati Vaill. *Agaricus flavidus* Pers.
 lutei magni J. Bauh. *Agaricus caesareus* Scop.
 multi ex uno pede, clypeiformes J. Bauh. *Coprinus micaceus* Fr.
 parvi, globosi, ex ungue equino nati Raj. *Onygena equina* Pers.
 parvi, lutei, ad ophioglossa accedentes Raj. *Clavaria helveola* Pers.
 parvi, lutei, ad ophioglossoides nigrum accedentes Raj. *Clavaria ligula* Schaeff.
 plures ex uno pede, a prunorum caudice nati Vaill. *Bolbitius fragilis* Fr.
 umbilicum exprimentes C. Bauh. *Agaricus umbilicatus* Schaeff.
 umbilicum exprimentes J. Bauh. *Agaricus ramosus* Bull.
 fungorum noxiorum genus XXIII. species 5. Clus. *Phallus impudicus* L.
 funguli calyciformes, seminiferi Mentz. *Cyathus olla* Pers.

CCLXXVIII. *Fusarium* Lk.

Atractium Lk. *Catinula* Lév.
 Chaetonium Wallr. *Chaetostroma* Lév. *Cryptosporium* Lk. *Daeryomyces* Fr. *Exosporium* Spr. *Fusidium* Lk. *Fusisporium* Desm. *Hymenula* Lév. *Myxosporium* Cast. *Psilonia* Fr. *Selenosporium* Cord. *Septoria* Fr. *Stilbum* Pers. *Thysanopyxis* Ces. *Tubercularia* Alb. et Schwz. *Volutella* Fr.
Hymenomyces basidiophori tuberculariaceae Cord. *Uredinei fusidiei* Brongn. *Coniomyces tubercularini tuberculari* Fr. *Gasteromyces gymnomycetes eleutherospori* M.
 aurantiaeum Cord. *oxysporum* Schlecht.
 4065. aureum Cord. icon. I. 4 T. 1 F. 62. In agro prag.
 Catinula aurea Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 248.
 4066. basiolettianum Cord. icon. II. 3 T. 8 F. 14. In agro tergest.
 4067. bipunctatum Pr. in Linn. 1852. XXV. 741. In agro hoyersw.
 4068. buxi Spr. syst. IV. 565. Eur. *Psilonia rosea* Fr. sec. Spr.

- candidum* Ehrb. *pallens* Lk.
 4069. *caries* N. in n. act. n. c. XIX. suppl. I. 478. Chile.
 4070. *Castagnei* M. ann. sc. nat. 1849. XII. 296. In agro aquar. sext.
Castagnei M. *platani* M.
 4071. *cavispermum* Cord. icon. I. 3 T. 1 F. 58. Boh.
 4072. *Cesatii* Rabh. in Kl. herb. myc. N. 1440, Flora 1851. 74. In agro vercell.
 4073. *chaetomium* Wallr. Fl. crypt. II. 242. Thur.
Chaetomium oxysporium Wallr. in sched.
 4074. *ciliatum* Lk spec. II. 105. Eur. *Atractium ciliatum* Lk obs. II. 32. *Chaetostroma ciliatum* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 275.
Thysanopyxis pulchella Cäs. in Kl. herb. myc. Nr. 1432.
Tubercularia ciliata Alb. et Schwz consp. 68 N. 190 T. 5 F. 6.
Volutella ciliata Fr. syst. myc. III. 467.
 4075. *cinetum* Cord. icon. V. 80. T. 9 F. 72. In agro prag.
expansum Schlechtd. *Fusidium expansum* Lk.
 4076. *fissum* Peyl in Lotos 1858. 30 Nr. 17 F. 17. Boh. or.
 4077. *floociferum* Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 17 T. 7. Boh.
 4078. *fructigenum* Fr. syst. myc. III. 471. Eur.
gelatinosum Lk *stilbaster* Lk.
 4079. *georginae* Cord. icon. II. 4 T. 8 F. 17. In agro prag.
georginae Kl. *rhizophilum* Cord.
 4080. *graminearum* Schwb. Fl. anhalt. II. 285. Germ. Boh.
F. graminum Cord. icon. I. 3 T. 1 F. 59.
graminum Cord. *graminearum* Schwb.
graminum Cord. *heterosporum* N.
 4081. *heterosporum* N. in n. act. n. c. IX. 135. T. 5 F. 5. In agro berol. et prag.
F. graminum Cord. icon. I. 3 T. 1 F. 59.
Exosporium lolii Spr. syst. IV. 563.
hypodermium Lk *Cryptosporium aurantiacum* Lk.
 4082. *inaequale* Awd in Kl. herb. myc. Nr. 1383, bot. Zeit. 1850. 439. Brit.
 4083. *lateritium* N. syst. 31 T. 26. Germ. *F. microsporium* Schlechtd. Fl. berol. 139.
lateritium Turp. *Fusisporium mori* M.
 4084. *leucoconium* Cord. icon. I. 3 T. 1 F. 60. In agro prag.
maculans Bér. *Fusisporium mori* M.
 4085. *merismoides* Cord. icon. II. 3 T. 8 F. 16. In agro prag.
 4086. *microphlyctis* M. ann. sc. nat. 1849. XII. 297. In agro aquar. sext.
microsporium Schlechtd. *lateritium* N.
 4087. *minutulum* Cord. icon. II. 4 T. 8 F. 18. In agro prag.
 4088. *obtusatum* Cord. icon. I. 3 T. 1 F. 56. Boh. sept.
obtusatum Lk *pallens* Lk.
 4089. *oxysporum* Schlechtd. Fl. berol. 139. Germ. Boh.
F. aurantiacum Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 17 F. 8.
F. tenue Wallr. Fl. crypt. II. 241.
 4090. *pallens* Lk spec. II. 105. Eur. *F. candidum* Ehrb. sylv. berol. 12 et 42.
F. obtusatum Lk spec. II. 106.
F. pulvinatum Lk *ibid.*
Atractium pallens N. in n. act. n. c. IX. 237 T. 5 F. 7.
Selenosporium pallens Cord. icon. I. 7.
Volutella pallens Fr. syst. myc. III. 468.
 4091. *peltigeræ* West. in bullet. d. Brux. 1851. 407. Belg.
 4092. *platani* M. ann. sc. nat. 1849. XI. 55. Gall. merid.
F. Castagnei M. in litt. ad Berk.
Hymenula platani Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 128.
Myxosporium depressum Cast. in sched.
 4093. *protractum* Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 246. Gall. merid.
pulvinatum Lk *palleus* Lk.
 4094. *punctiforme* Dur. et M. Fl. alger. I. 335. Alger.
 4095. *reticulatum* M. ann. sc. nat. 1853. XX. 379 T. 16 F. 3. Gall. merid.
 4096. *rhizophilum* Cord. icon. II. 3 T. 8 F. 15. Boh. Germ.
F. georginae Kl. herb. myc. Nr. 186.
Fusisporium betae Desm. ann. sc. nat. 1830. XIX. 436 T. 18 F. 2.
 4097. *roseum* Lk obs. I. 8. Eur. Alger. *Atractium pulvinatum* Lk *ibid.* II. 32.
Fusidium roseum Lk *ibid.* 31.
 4098. *salicinum* Cord. icon. III. 33 T. 6 F. 87. Boh.
 4099. *sambucinum* Brond. in arch. de Flore 1854. I. 151. Gall. bor.
septatum Kze et Schm. *Septoria ulmi* Fr.
 4100. *stictoides* Dur. et M. Fl. alger. I. 334. Alger.

4101. *stilbaster* Lk spec. II. 106. Germ.
F. gelatinosum Lk ibid.
Atractium stilbaster Lk obs. I. 8.
Stilbum gelatinosum Pers. syn.
 fung. 681.
4102. *strobilinum* Cord. icon. I. 3 T.
 1 F. 61. Boh. sept.
4103. *subtectum* Desm. ann. sc. nat.
 1845. III. 358. Gall.
sulfureum Schlecht. *Fusidium*
sulfureum Lk.
tenue Wallr. *oxysporum* Wallr.
tremelloides Grev. *Daeryomy-*
ces urticae Fr.
4104. *tuberis* Pr. in Linn. 1851. XXIV.
 148. In agro hoyersw.
- CCLXXIX. **Fusicladium** Rabh
Hyphomyces mucorini Fr.
4105. *fusescens* Rabh. in Kl. herb.
 myc. II. Nr. 588. In agro dresd.
Fusicoccum Cord.
aesuli Cord. *Cryptosporium*
aesuli Fr.
- CCLXXX. **Fusidium** Lk.
Chaetostroma Cord. *Cryptospor-*
ium Lk. *Cylindrospora* Grev.
Fusarium Lk. *Fusisporium*
 Dub. *Hysterium* Schum. *Psi-*
lonia Fr. *Septoria* Fr. *Tuber-*
cularia D. C.
Coniomyces caomaceae Cord.
Uredinei fusidici Brongn. *Myce-*
toidea protomyce conimycei en-
tophyta N. *Gasteromyces gym-*
nomyces eleutherospori M.
4106. *adoxae* Rabh. in Kl. herb. myc. II.
 Nr. 598. In agro dresd.
aeruginosum Lk *flavovirens*
 Ditm.
4107. *anceps* Fömr. in Flora 1854. 206.
 In agro ratisbon.
4108. *arundinis* Pr. in Sturm Fl. III.
 25 et 26 p. 3 F. 2. In agro hoyersw.
atrum Spr. *Cryptosporium*
atrum Kze et Schm.
aurantiacum Fr. *Cryptosporium*
aurantiacum Lk.
4109. *aureum* Lk obs. I. 6. Germ.
Fusisporium aureum Fr. syst. myc.
 III. 446.
4110. *botryoideum* Cord. icon. I. 3
 T. 1 F. 46 et III. 3 T. 1 F. 7.
 Boh.
- 4111 *buxi* Schmidt in sched. Lk spec. II.
 97. Eur.
Chaetostroma buxi Cord. i. on. II.
 30 T. 13 F. 107.
Fusisporium buxi Fr. syst. myc.
 III. 447.
Psilonia buxi Fr. syst. orb. veg.
 sec. Rabh.
Tubercularia buxi D. C. Fl. fr. VI.
 110.
4112. *candidum* Lk obs. I. 6. Eur.
- Fusisporium candidum* Dub. Bot.
 gall. II. 925.
Hysterium album Schum. Fl. saell.
 II. 152 Nr. 1254.
4113. *clandestinum* Cord. icon. II. 1
 T. 8 F. 4 et 5. Boh.
F. microsporum Cord. see. Rabh.
4114. *curvatum* Pr. in Linn. 1852. XXV.
 725. In agro hoyersw.
4115. *cylindricum* Cord. icon. I. 1 T.
 1 F. 52. In agro prag.
cylindrospora Cord. *Cylindro-*
spora concentrica Grev.
4116. *expansum* Lk spec. II. 98. Germ.
Fusarium expansum Schlecht. Fl.
 berol. II. 139.
4117. *flavovirens* Ditm. in Sturm Fl.
 III. 1 p. 37 T. 18. Germ. Succ.
 Alger.
F. aeruginosum Lk obs. I. 6. Nr. 5.
Fusisporium flavovirens Fr. stirp.
 fems. 89.
4118. *fortiorum* West. in bullet. d. Brax.
 1852. III. 126. Belg.
4119. *geranii* West. in bullet. d. Brax.
 1851. III. 413. Belg.
4120. *griseum* Lk obs. I. 6. Germ.
 Succ. Alger.
Fusisporium griseum Fr. stirp.
 fems. 89.
4121. *haplotrichi* Cord. icon. I. 1 T.
 1 F. 49. In agro berol.
4122. *hormiseii* Cord icon. I. 1 T. 1 F.
 47. Boh. sept.
hygrochroma Kze *Septoria ulmi*
 Fr.
4123. *hypophloeoides* Cord. icon. I. 1
 T. 1 F. 50. Boh.
4124. *inaequale* Awd in Kl. herb. myc.
 Nr. 1383, Flora 1850. 283. Patria?
4125. *lycotropum* Pr. in Sturm Fl. III.
 29 p. 37 T. 29. In agro hoyersw.
microsporum Cord. *clandestinum*
 Cord.
obtusatum Lk *Fusarium pal-*
lens N.
4126. *olivaceum* Cord. icon. I. 1 T. 1
 F. 54. Boh.
4127. *parasiticum* West. in bullet. d.
 Brux. 1851. III. 412. Belg.
4128. *punctiforme* Schlecht. bot. Zeit.
 1852. 617. In agro hal. sax.
4129. *pyrinum* Cord. icon. I. 1 T. 1 F.
 53. In agro prag.
4130. *rhodospermum* Cord. icon. II.
 1 T. 8 F. 8. In agro prag.
roseum Lk *Fusarium roseum*
 Lk.
septatum Kze et Schm. *Septoria*
ulmi Fr.
4131. *septonematis* Cord. icon. I. 1.
 T. 1 F. 48. Boh. sept.
4132. *sericeum* Rabh. D. C. Fl. Nr. 406.
 In agro dresd.

4133. *sphaeceliae* West. in bullet. d. Brux. 1852. III. 126. Belg.
4134. *sphaeriae chioneae* Cord. icon. II. 2 T. 8 F. 7. Suec.
4135. *stilbophilum* Cord. icon. II. 1 T. 8 F. 6. Boh.
4136. *sulfureum* Lk spec. II. 98. Eur.
Fusarium sulfureum Schlechtd. Fl. berol. II. 139.
Fusisporium sulfureum Dub. Bot. gall. II. 926.
verrucosum Dur. et M. Fl. alger. I. 350. Alger.
- CCLXXXI. *Fusisporium* Lk.**
Alytosporium Ehrb. *Camptosporium* Spr. *Capillaria* Pers. *Ceratonema* Wallr. *Cheilaria* Desm. *Epochnium* Lk. *Fusarium* Cord. *Fusidium* Lk. *Menispora* Pers. *Psilonia* Fr. *Rhizomorpha* Chaill. *Septoria* Lév. *Sporotrichum* Lk.
- Hyphomycetes sporotrichiaceae* Cord. *Mucedineae* veri Brongn. *Mycetoidea nematomyces* sporomyces N. *Coniomycetes mucedines* trichomyces Fr. *Gasteromycetes gymnomycetes eleutherospori* M.
4137. *aequivocum* Ces. in Kl. herb. myc. II. Nr. 597, bot. Zeit. 1857. 430. In agro vercell.
4138. *album* Desm. ann. sc. nat. 1838. X. 309. Gall. bor.
4139. *argillaceum* Fr. syst. myc. III. 446. Eur. J. Fern.
argillaceum M. chilense M.
4140. *arundinis* Cord. icon. I. 11 T. 2 F. 163. Eur.
Capillaria arundinis Pers. myc. eur. I. 51.
Ceratonema arundinis Wallr. Fl. crypt II. 171.
Rhizomorpha confervoides Chaillet sec. Wallr.
4141. *atrovirens* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 351 Nr. 1. Brit.
4142. *aurantiacum* Lk obs. I. 17. Germ.
Camptosporium aurantiacum Spr. syst. IV. 551.
aureum Fr. *Fusidium aureum* Lk.
4143. *avenaceum* Fr. syst. myc. III. 414. Germ. Scan.
betae Desm. *Fusarium rhizophilum* Cord.
buxi Fr. *Fusidium buxi* Schm.
4144. *calceum* Desm. ann. sc. nat. 1842. XVII. 95. Gall. bor.
candidum Dub. *Fusidium candidum* Lk.
4145. *candidum* Lk spec. I. 31. Germ.
4146. *carneum* M. Cuba crypt. 301. Cuba.
4147. *chilense* M. Fl. chil. VIII. 25 J. Fern. F. *argillaceum* M. ann. sc. nat. 1835. III. 255.
cingulatum M. mori M.
circinatum Wallr. *Psilonia maculaeformis* Fr.
4148. *clypeaster* Cord. icon. IV. 26 T. 6 F. 82. In agro vindob.
4149. *concoris* Caspary in act. berol. 1855. 309. In agro berol.
4150. *cylindricum* M. Cuba crypt. 299. Cuba.
4151. *ebulliens* Fr. syst. myc. III. 443. Germ. Scan.
4152. *erubescens* Dur. et M. Fl. alger. I. 351. Alger.
flavovirens Fr. *Fusidium flavovirens* Ditm.
4153. *flavum* Fr. syst. myc. III. 444. Germ. Scan.
fungicolum Cord. *Sporotrichum fungorum* Lk.
glaucum Wallr. *Menispora glauca* Pers.
griseum Fr. *Fusidium griseum* Lk.
4154. *incarnatum* Desm. ann. sc. nat. 1849. X 244 Nr. 4. Alsat.
4155. *lacteum* Desm. ann. sc. nat. 1850. XIV. 109. Gall. bor.
4156. *melanochlorum* Casp. in act. berol. 1855. 309. In agro berol.
monilioides Dub. *Epochnium monilioides* Lk.
4157. *mori* M. syll. 297. Gall. Ital.
F. cingulatum M. olim.
Cheilaria mori Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 27.
Fusarium lateritium Turp. in act. soc. agric. paris XX. 329.
F. maculans Béranger in act. congre. mediol. 1844. sec. M.
Septoria mori Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 279.
4158. *ochraceum* M. ann. sc. nat. 1835. III. 355. J. Fern.
4159. *pallidum* Niessl in Verhandl. d. zool. bot. Ges. in Wien 1858. II. 429. Tirol.
4160. *pandani* Cord. icon. I. 11. T. 2 F. 162. Boh. sept.
4161. *pyrinum* Fr. syst. myc. III. 445. Germ. Scan.
4162. *rhizophylum* West. in bullet de Brux. 1851. III. 413. Belg.
4163. *roseum* Lk spec. I. 30. Germ.
Alytosporium roseum Ehrb. sylv. berol. 22.
4164. *sanguineum* Fr. syst. myc. III. 443. Germ.
4165. *solani* Mart. Kartoffelepidemie sec. Rabb. D. C. Fl. Nr. 579. Eur.

- F. sporotrichoides Mart. *ibid.*
 sporotrichoides Mart. solani
 Mart.
 sulfureum Dub. *Fusidium* sul-
 fureum Lk.
 4166. *uncigerum* Cord. icon. II. 10 T.
 9 F. 47. In agro prag.
 4167. *urticae* Desm. ann. sc. nat.
 1838. 309. Gall. bor.
 4168. *zeae* West. in bullet. d. Brux. 1851.
 III. 414. Belg.
 CCLXXXII. **Fusoma** Cord.
Coniomyces phragmidiaeeae
 Cord.

4169. *filiferum* Pr. in Linn. 1852. XXV.
 73. In agro hoyersw.
 4170. *glandarium* Cord. icon. II. 5 T.
 8 F. 24. In agro prag.
 4171. *heliomysporii* Cord. icon. I. 7 T.
 2 F. 109. Boh.
 4172. *inaequale* Pr. in Linn. 1853. XXVI.
 706. In agro hoyersw.
 4173. *lomentiforme* Pr. in Linn. 1852.
 XXV. 725 In agro hoyersw.
 4174. *ochraceum* Cord. icon. I. 7 T. 2
 F. 110. In agro berol.
 4175. *tetracolum* Cord. icon. II. 5. T
 8 F. 25. In agra prag.

G.

- Galependrum* Wigg.
epidendrum Wigg. *Lycogala* *epi-*
dendron Fr.
Galerajaeta Pr. = *Gerulajaeta*
 Pr.
Galeriulus Batt.
monachi Batt. *Agaricus* *gale-*
riculatus Scop.
Gallinaceus Caes.
suberocci coloris Caes. *Cantha-*
rellus cibarius Fr.
Gassioourtia Fée.
coccinea Fée *Cystodium* *coc-*
cineum Fée.
Gausapia Fr.
pedicellata Fr. *Thelephora* *pe-*
dicellata Fr.
 CCLXXXIII. Vittad.

- Hydnospongos* Wallr.
Myelomyces hymenangiae Cord.
Fungi hypogaei hymenogastri
gautieriei Thl. *Dermatomyces*
lycoperdacei Rabh. *Myxomyce-*
tes Wallr.
 4176. *graveolens* Vittad. tuber. 27 T.
 4 F. 13. Ital.
 4177. *morchellaeformis* Vittad. tuber.
 26 T. 3 F. 6. Ital. Thur.
Hydnospongos morchellaeformis
 Wallr. in sched.
 CCLXXXIV. **Geaster** Mich.
Actinodermium N. *Carpobolus*
 Adans. *Fungus* Raj. *Geastroi-*
des Batt. *Geastrum* Pers. *Lyc-*
operda Woodw. *Lycoperdon*
 L. *Mycenastrum* Desv. *Myrio-*
stoma Desv. *Odontostoma*
 Endl. *Plecostoma* Cord. *Ster-*
rebeckia Lk.
Myelomyces gastrideae Cord.
Lycoperdaci veri Brongn. *Angi-*
ocarpi dermatocarpi tricho-
spermi Pers. *Mycetoidea gastro-*
romyci geogastri N. *Gasteromy-*
ces trichospermi lycoperdini
 Fr. *Lycoperdacei* M.

4178. *ambiguus* M. Fl. boliv. 47.
 Peru.
asper Mich. *fornicatus* Fr.
asper parvus Mich. *striatus* Fr.
badius Pers. *striatus* Fr.
 Boltonii N. *hygrometricus*
 Pers.
 4179. *bovista* Fr. syst. myc. III. 3.
 Peru.
 4180. *Bryantii* Berk. in Sm. Fl. brit. V.
 300 Nr. 4. Brit.
Lycoperdon stellatum minus Woodw.
 in act. soc. linn. lond. II. 58.
 L. *volvum reflectens*, ore pecti-
 nato Schmidel icon. 145 T. 37
 F. 11. et 12.
 4181. *Cesatii* Rabh. bot. Zeit. 1851. 628.
 In agro vereell.
 4182. *coliformis* Pers. syn. fung. 131.
 Brit.
Fungus pulverulentus, coli instar
perforatus Raj. syn. 28 Nr. 12.
Lycoperdon coliforme Dicks. crypt.
 I. 24 T. 3 F. 4.
Myriostoma coliforme Desv. sec.
 Spr.
 4183. *columnatus* Lév. ann. sc. nat.
 1846. V. 161. Chile.
 4184. *coronatus* Pers. syn. fung. 132.
 Brit. Gall.
 G. Woodwardi Pers. *ibid.*
diderma Desv. *duplicatus* Chev.
 4185. *Drummondii* Berk. lond. journ.
 1845. 63 T. 1 F. 4. Nov. Holl.
 4186. *duplicatus* Chev. Fl. paris. 359.
 Gall.
 G. *diderma* Desv. journ. bot. I.
 102.
Lycoperdon stellatum var. Bull.
 champ. 160 T. 471 Fig. O. P
 4187. *fibrillosum* Schwz syn. 59 Nr.
 330. Amer. bor.
 4188. *fimbriatus* Fr. syst. myc. III. 16.
 Eur. Brasil. Amer. bor.
 G. major Mich. gen. 220. T 103
 F. 1.

- Lycoperdon geaster* Batsch el. 151.
fimbriatus Tul. *tunicatus* Vitt.
 4189. *floriformis* Vitt. tuber. 18. Ital.
 4190. *fornicatus* Fr. syst. myc. III.
 12. Eur. Alger. Amer. trop.
G. asper Mich. gen. 223 Nr. 3 T.
 100 F. 2.
G. pectinatus Pers. syn. fung. 153.
Geastroides phragmites Batt. fung.
 74 T. 39 Fig. I. II. III. IV. V.
Geastrum quadrifidum D. C. Fl. fr.
 II. 267, Pers. syn. fung. 133.
Lycoperdon coronatum Schaeff.
 fung. 127 T. 183.
L. fenestratum Batsch el. 151,
 cont. I. 243 F. 168.
L. fornicatum Huds. Fl. angl. II.
 644.
L. pectinatum Poir. encycl. VIII.
 583.
L. petiolatum, globosum, asperum
 et parvum Gled. meth. 152 Nr. 5.
L. quadrifidum Poir. encycl. VIII.
 584.
L. vesicarium majus Gort. Fl. ingr.
 188.
L. volva multifida, cartilaginea
 Scop. Fl. carn. I. 64.
L. volvam reflectens Schmidel icon.
 145 T. 37 F. 13 et 14.
Plecostoma fornicatum Cord. icon.
 V. 65 T. 4 F. 43.
 4191. *hygrometricus* Pers. syn. fung.
 135. Eur. Amer. Ind. or. Alger.
G. Boltonii N. in Spr. syst. IV. 518.
G. medius Mich. gen. 220 Nr. 5
 T. 100 F. 5.
G. vulgaris Cord. icon. V. 64 T.
 4 F. 42.
Lycoperdon hygrometricum Poir.
 encycl. VIII. 581.
L. stellatum Scop. Fl. carn. II.
 489 Nr. 1633.
L. vesicarium stellatum Tourn.
 inst. 564 T. 331 Fig. G. H.
L. volvam explanans Schmidel
 icon. 179 T. 46.
 4192. *javanicus* Lév. ann. sc. nat. 1846.
 V. 161. Java.
 4193. *limbatus* Fr. syst. myc. III. 15.
 Eur. Ind. or.
Geastrum coronatum α. Pers. syn.
 fung. 132.
G. multifidum D. C. Fl. fr. II. 267.
Lycoperdon fornicatum Bryant hist.
 F. 12 et 13.
L. stellatum Woodw. in act. soc.
 linn. lond. II. 54.
L. vesicarium minus Gort. Fl. ingr.
 188.
L. volvam recolligens Schmidel
 icon. 100 T. 27.
Linkii Spr. *Sterbeccokia geaster*
 Lk.
- major Mich. *fimbriatus* Fr.
 major Mich. *rufescens* Fr.
 4194. *mamosus* Fr. syst. myc. III.
 17. Eur.
Geastrum hygrometricum Pers. di-
 spos. fung. 6.
G. mamosum Chev. Fl. paris.
 359.
Lycoperdon corallinum Batsch el.
 151.
L. recolligens Woodw. in act. soc.
 linn. lond. II. 58.
L. stellatum Relhan Fl. cantabr.
 980.
medius Mich. *hygrometricus*
 Pers.
minimus Chev. *striatus* Fr.
 4195. *minimus* Schwz syn. 58 Nr. 327.
 Amer. bor.
 4196. *mirabilis* M. ann. sc. nat. 1855.
 III. 139 T. 6 F. 8. Guian. gall.
 4197. *multifidus* Rabh. D. C. Fl. Nr.
 2394. Eur.
G. stellatus Wallr. Fl. crypt. II.
 402.
Geastrum coronatum multifidum
 Pers. syn. fung. 132.
G. multifidum Pers. dispos. fung.
 6, D. C. Fl. fr. II. 267.
Lycoperdon multifidum Schreb.
 spic. 113.
L. stellatum Oed. Fl. dan. T. 360,
 Woodw. in act. soc. linn. lond.
 II. 54.
pectinatus Pers. *fornicatus* Fr.
 4198. *rufescens* Fr. syst. myc. III. 18.
 Eur. Alger.
G. major Mich. gen. 220 T. 100
 F. 2—6.
Fungus pulverulentus, erepitus
lupi dictus Raj. syn. III. 27 T.
 1 F. 1.
F. stellatus Boec. mus. 1 T. 305
 F. 4.
Geastrum rufescens Pers. syn. fung.
 134, D. C. Fl. fr. II. 268.
Lycoperdon cortice exteriori revo-
luto, stellato Hall. hist. III. 118
 Nr. 2174.
L. globosum et sissile Gled. meth.
 151 Nr. 5.
L. multifidum Batsch el. 151.
L. radiatum Batsch ibid.
L. radicans Gmél. syst. II. 1465
 Nr. 39.
L. recolligens Sow. fung. T. 80.
L. rufescens Poir. encycl. VIII.
 582.
L. stellatum L. spec. pl. II. 1653,
 Schrk Fl. bav. II. 629 Nr 1768.
L. vesicarium stellatum Tourn. inst.
 564 T. 331 Fig. G. H.
L. volva multifida, patente Scop.
 Fl. carn. I. 63 Nr. 2.

4199. *saccatus* Fr. syst. myc. III. 16. Brasil. Guian.
Lycoperdon coronatum Plum. Amer. T. 167 F. 9.
4200. *scleroderma* M. ann. sc. nat. 1855. III. 139. Guian. gall.
stellatus Wallr. *multifidus* Rabb.
4201. *striatus* Fr. syst. myc. III. 13. Eur. Alger. Guad.
G. asper parvus Mich. gen. 220 Nr. 2 T. 100 F. 3.
G. badius Pers. in Desv. journ. bot. 1809. 27 T. 9.
G. umbilico fimbriato Mich. gen. 220 Nr. 1 T. 100 F. 1.
Gastrum badium Thuillier sec. Spr.
G. coronatum β . Pers. syn. fung. 132.
G. minimum Chev. Fl. paris. 340 T. 10 F. 3.
G. nanum Pers. syn. fung. 133.
G. striatum D. C. Fl. fr. II. 267.
Lycoperdon badium Poir. encycl. VIII. 582.
L. coronatum Scop. Fl. carn. II. 490 Nr. 1634.
L. pedicellatum Batsch el. 151.
L. stellatum β . Woodw. in act. soc. linn. lond. II. 58.
L. striatum Poir. encycl. VIII. 581.
4202. *tenuiceps* Berk. lond. journ. 1848. 576. Tasman.
4203. *tunicatus* Vittad. lycoperd. 18 T. 3 F. 1. Ital. Gall.
G. fimbriatus Tul. ann. sc. nat. 1842. 135 T. 5 F. 8, 1843. 282.
4204. *umbilicatus* Fr. syst. myc. III. 14. Scan. Brasil.
Lycoperdon multifidum Retz. Fl. scand. 1987.
umbilico fimbriato Mich. *striatus* Fr.
vulgaris Cord. *hygrometricus* Pers.
4205. *Welwitschii* M. syll. 286. In horto bot. olyssipon.
Woodwardi Pers. *coronatus* Pers.
- Geastroides* Batt.
phragmites Batt. *Geaster fornicatus* Fr.
- Gastrum* Chev.
badium Thuill. *Geaster striatus* Fr.
coronatum multifidum Pers. *Geaster multifidus* Rabb.
coronatum α . Pers. *Geaster limbatus* Fr.
coronatum β . Pers. *Geaster striatus* Fr.
hygrometricum Pers. *Geaster mammosus* Fr.
mammosum Chev. *Geaster mammosus* Fr.
- minimum* Chev. *Geaster striatus* Fr.
multifidum D. C. *Geaster limbatus* Fr.
multifidum Pers. *Geaster multifidus* Rabb.
nanum Pers. *Geaster striatus* Fr.
quadridum D. C. *Geaster fornicatus* Fr.
rufescens Pers. *Geaster rufescens* Fr.
striatum D. C. *Geaster striatus* Fr.
- Gelona* Adanson = *Agaricus* Linné. CCLXXXV. **Gemmularia** Rafinesque.
Fungi hypogaei tuberacei Tul.
4206. *leviuscula* Rafinesque Isis 1820. 243. Kentucky. Virginia.
4207. *rugosa* Rafinesque Isis 1820. 243. Kentucky. Virginia.
- CCLXXXVI. **Gemma** Tul.
Fungi hypogaei tuberacei Tul.
4208. *fragilis* Tul. fung. hyp. 128 T. 8 F. 3, T. 16 F. 2. Gall.
- CCLXXXVII. **Genea** Vittad.
Hydnocaryon Wallr. *Hydnocystis* Tul. *Stephensia* Tul.
Myelomycetes tuberaceae Cord. *Fungi hypogaei tuberacei* Tul. *Myxomycetes* Wallr.
4209. *bombycina* Vittad. tuber. 29 T. 3 F. 13. Ital.
Stephensia bombycina Tul. fung. hyp. 130 T. 12 F. 4.
clausa Tul. *Hydnocystis arenaria* Tul.
4210. *hispidula* Berk. in herb. proprio. Tul. fung. 121 T. 12 F. 2 T. 13 F. 3. Brit.
G. papillosa Berk. in ann. hist. nat. XVIII. 76.
4211. *Klotzschii* Berk. et Broome in ann. hist. nat. XVIII. 78. Germ.
G. verrucosa Kl. in Dietrich Fl. boruss. 474.
Hydnocaryon fragrans Wallr. Fl. crypt. II. 860.
4212. *kunzeana* Zobel in Cord. icon. VI. 56 T. 11 F. 102. Patria?
G. verrucosa Kze in litt.
4213. *Lespiaultii* Cord. icon. VI. 58 T. 12 F. 105, Tul. fung. hyp. 122. Patria?
papillosa Berk. *hispidula* Berk. et Br.
papillosa Berk. *verrucosa* Vittad.
4214. *papillosa* Vittad. tuber. 28 T. 3 F. 18. Ital.
4215. *perlata* Cord. icon. VI. 57 T. 12 F. 104, Tul. fung. hyp. 122. Patria?
4216. *pulchra* Cord. icon. VI. 57 T. 11

- F. 103, Tul. fung. hyp. 122. Intra
moenia Pragae.
4217. *sphaerica* Tul. fung. hyp. 120 T. 4
F. 2, T. 12 F. 1, T. 13 F. 6. Gall.
4218. *triplex* Jungh. Fl. crypt. jav. 87.
Java.
- verrucosa* Kl. Klotzschii Berk.
- verrucosa* Kze kunzeana Zobel.
4219. *verrucosa* Vittad. tuber. 28 T.
2 F. 7. Ital.
- G. papillosa* Berk. in ann. hist.
nat. XIII. 356.
- Hydnocaryon fragrans* Wallr. Fl.
crypt. II. 860.
- CCLXXXVIII. Geoglossum Pers.**
- Agaricus Rupp. Clavaria* L. Fun-
gus Raj. *Leotia* Cord. *Mitru-*
la Fr. *Muscus* Pluck.
- Hymenomyces clavariei* geoglos-
seae Cord. *Fungi veri* Brongn.
Gymnocarpi hymenothecii cla-
vaeformes Pers. *Fungosa fungi*
clavati N. *Hymenomyces cla-*
vati mitrulini Fr.
- aeruginosum* Kze et Schm. *viride*
Pers.
- argillaceum* Fr. *Clavaria argil-*
lacea Pers.
4220. *atropurpureum* Pers. obs. II.
62 T. 3 F. 5. Eur.
- G. purpurascens* Pers. comment. 39.
- Clavaria atropurpurea* Batsch el.
133 F. 47.
- C. mitrata* Holmsk. coryph. 39.
- Leotia atropurpurea* Cord. icon.
V. 79 T. 9 F. 71.
- atrovirens* Kze et Schm. *viride* Pers.
- capitatum* Pers. *hirsutum* Pers.
4221. *carneum* Schultz Fl. starg. 486.
In sylvis Pomoraniae.
- cucullatum* Fr. *Mitru-la cucul-*
lata Fr.
4222. *difforme* Fr. obs. I 159. Germ.
Sean Scot.
- G. pyriforme* Wallr. in sched.
4223. *farinaceum* Schwz syn. 113 Nr.
1116. Amer. bor.
- glabratum* Rabh. *glabrum* Pers.
4224. *glabrum* Pers. obs. II. 61 T. 8
F. 4. Eur. Himal.
- G. glabratum* Rabh. D. C. Fl. Nr.
2546.
- G. gregarium* Fr. syst. myc. I. 488.
- G. pingue* Rabh. D. C. Fl. Nr. 2546.
- G. sphagnophilum* Ehrb. sylv. berol.
30.
- G. uliginosum* Pers. obs. II. 62
T. 3 F. 4.
- Clavaria indivisa, nigra*, compres-
sa Hall. hist. III. 126 Nr. 2206.
- C. nigra* Lamk Fl. fr. I. 125.
- C. nigrita* Schl. in sched.
- C. ophioglossoides* L. spec. pl. II.
1652, D. C. Fl. fr. II. 101.
- C. ophioglossoides nigra* Vaill. Bot.
paris. 39 T. 7 F. 3.
- Fungus ophioglossoides* Raj. syn.
III. 14 F. 5.
- Muscus clavatus ceranoides* Pluck.
phyt. T. 47 F. 3.
4225. *globosum* Fr. el. I. 234. Succ.
Mitru-la globosa Sommerf. Fl. lapp.
287 T. 3 F. 3.
- glutinosum* Pers. *viride* Pers.
4226. *gracile* N. syst. 172 F. 158. Germ.
gregarium Fr. *glabrum* Pers.
4227. *hirsutum* Pers. comment. 37. Eur.
Java. Borbon.
- G. capitatum* Pers. syn. fung. 608.
- Agaricus clavatus nigerrimus* Rupp.
Fl. jen. 306.
- Clavaria atra* Schrad. in Gmel.
syst. II. 1443.
- C. hirsuta* Poir. encycl. suppl. II. 281.
- C. minima nigra* Mich. gen. 208
T. 87 F. 8.
- C. nigra* Gled. meth. 29.
- C. ophioglossoides* Holmsk. coryph.
36.
- C. pedunculata* Batsch el. 135.
- C. simplex* Hill hist. 59.
- Fungus ophioglossoides niger* Raj.
syn. 14 Nr. 5.
- Muscus clavatus ceranoides* Pluck.
phyt. T. 47 F. 3.
- mitratum viride* Holmsk. *viride*
Pers.
4228. *olivaceum* Pers. syn. fung. 610.
Eur. med.
- Clavaria olivacea* Poir. encycl.
suppl. II. 282.
- pingue* Rabh. *glabrum* Pers.
- purpurascens* Pers. *atropurpu-*
reum Pers.
- pyriforme* Wallr. *difforme* Fr.
4229. *rugosum* Lasch in Kl. herb. myc.
Nr. 816. In agro dries.
- sphagnophilum* Ehrb. *glabrum*
Pers.
- uliginosum* Pers. *glabrum* Pers.
4230. *viride* Pers. syn. fung. 610 Nr. 6.
Eur. Himal.
- G. aeruginosum* Kze et Schm. myk.
Heft. I. 144.
- G. atroviens* Kze et Schm. ibid.
- G. glutinosum* Pers. syn. fung. 609.
- G. mitratum viride* Holmsk. sec.
Wallr.
- G. viscidum* N. syst. T. 139.
- Clavaria indivisa, viridis* Hall. hist.
III. 125 Nr. 2205.
- C. mitrata, viridis* Holmsk. coryph.
41.
- C. quae fungus ophioglossoides*
viridis Mich. gen. 208 Nr. 7.
- C. serpentina* Schrk Fl. bav. II.
571 Nr. 1623.
- C. viridis* Gmel. syst. II. 1443.

- Fungus ophioglossoides non descriptus Merret pin. 13.
Leotia geoglossoides Cord. icon. III. 37 T. 6 F. 91.
viscidum N. viride Pers.
 4231. *viscosum* Pers. obs. I. 40 T. 5 F. 7. Gall. Germ.
Clavaria viscosa Poir. encycl. II. 282.
CCLXXXIX. Geotrichum Lk.
Aerosporium Spr. *Botrytis* Lk. *Sporotrichum* Mart. *Torula* Cord.
Mucedinei veri Brongn. Mycetozoa nematomei trichomei N.
 4232. *candidum* Lk obs. I. 15 F. 26. Eur.
Aerosporium candidum Spr. syst. IV. 556.
Botrytis epigaea Lk spec. I. 53.
B. geotricha Lk ibid.
Sporotrichum laxum Mart. Fl. erl. 335.
Torula geotricha Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 73 T. 33.
CCXC. Gerulajacta Pr.
Galerajacta Pr.
Hyphomyces melanconiaeeae Cord.
 4233. *conica* Pr. in Linn. 1852. XXV. 737. In agro hoyersw.
 4234. *daphnea* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 718. In agro hoyersw.
 4235. *radiata* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 718. In agro hoyersw.
 4236. *striaeformis* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 718. In agro hoyersw.
 4237. *strobilina* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 718. In agro hoyersw.
 4238. *syringae* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 718. In agro hoyersw.
CCXCI. Gibbera Fr.
Sphaeria Fr. *Tympanis* Fr. *Pyrenomyces sphaeriacei* sphac-rini Fr. *dichacnacei* M. *cotoneastri* Fr. *Tympanis ariae* Fr.
glaucina Fr. *Sphaeria glaucina* Fr.
obtusata Fr. *Sphaeria oppilata* Fr.
 4239. *Saubinetii* M. syll. 252. Alger. *Sphaeria Saubinetii* Dur. et M. Fl. alger. I. 479.
vaccinii Fr. *Sphaeria vaccinii* Sow.
Gibberidia Rabh.
spartii Rabh. *Sphaeria spartii* N.
CCXCII. Gliocladium Cord.
Hyphomyces polyactideae Cord.
 4240. *peucilloides* Cord. icon. IV. 30 T. 7 F. 92. Boh.
CCXCH. Glostroma Cord.
Hymenomyces basidiophori tu-
berculariaeeae Cord. *Gasteromy-*
cetes gymnomycetes eleuthero-
spori M.
 4241. *heterosporium* M. Fl. chil. VIII. 26. Chile et Germ. in agro hoyersw.
 4242. *pezizoides* Cord. icon. I. 5 T. 1 F. 86. In agro prag.
CCXCIV. Gliotrichum Eschw.
Dematium Schwz. *Haplotrichum* Eschw. *Radulum* Fr.
Hyphomyces psiloniaeeae Cord. *Mucedinei byssacei* Brongn. *Byssaceae racodiaceae* Fr.
betulinum Eschw. *Radulum ater-*
rimum Fr.
 4243. *candidum* Fr. syst. myc. III. 378. Brasil.
Haplotrichum candidum Eschw. *rhizomorph.* 166.
 4244. *fuligo* Fr syst. myc. III. 379. Amer. bor.
Dematium fuligo Schwz syn. 128 Nr. 1331.
 4245. *virens* Eschw. *rhizomorph.* 166 T. 1 F. 2. Brasil.
CCXCV. Gloeosporium M.
Auricularia Fr. *Polyporus* Pers. *Hymenomyces polyporei* M.
 4246. *conchoides* M. Cuba crypt. 385. Brasil. Cuba. Promont. b. sp.
Auricularia reticulata Fr. epicr. I. 555.
 4247. *leptopilus* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 194. Surin.
 4248. *pusillus* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 195. Hispaniola.
Polyporus pusillus Pers. in herb. lugd. bat.
CCXCVI. Gloeosporium M.
Asteroma Berk. *Leptothyrium* Lib. *Myxosporium* Not. *Discomycetes phacidiaeci* M.
 4249. *Berkelleyi* M. ann. sc. nat. 1849. XII. 296. Brit.
Asteroma labes Berk. fung. brit. exs. Nr. 345.
 4250. *carpini* Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 214. Gall. bor.
Leptothyrium carpini Lib. crypt. ard. exs. Nr. 256.
 4251. *Castagnei* M. ann. sc. nat. 1849. XII. 295. Gall. merid.
 4252. *cydoniae* M. in Cast. cat. pl. mars. suppl. 59. Gall. merid.
 4253. *Mougeotii* Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 296. Voges.
 4254. *Notarisii* M. ann. sc. nat. 1849. XII. 296. Ital.
Myxosporium paradoxum de No-taris micromyc. ital. II. Nr. 10.
 4255. *ribis* Cast. ann. sc. nat. 1849. XII. 296. In agro aquar. sext. et lill.
Leptothyrium ribis Lib. crypt. ard. exs. Nr. 658.

4256. *Robergei* Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 214. Gall. bor.
4257. *sarmentitium* M. in Cast. cat. pl. mars. suppl. 59. Gall. merid.
- Gloiotrichum auctorum variorum* = *Gliotrichum* Eschw.
- Glomus* Tul.
macrocarpus Tul. *Endogone macrocarpa* Tul.
microcarpus Tul. *Endogone microcarpa* Tul.
- CCXCVII. **Gloniopsis** de Not.
Pyrenomyces phacidiaei phacidiaei Fr.
4258. *decipiens* de Notaris in Kl. herb. myc. II. Nr. 573. Pedemont.
- CCXCVIII. **Glonium** Schwz.
Solenarium Kze.
Myelomyces hysteriaceae Cord.
Hypoxyli phacidiaei Brongn. *Pyrenomyces phacidiaei cliostomei* Fr.
4259. *stellatum* Schwz syn. 50 Nr. 258 T. 1 F. 1. Amer. bor.
Solenarium byssoideum Spr. pug. I. 66.
S. Mühlenbergii Kze myk. Heft. I. 48 T. 2 F. 22.
- CCXCIX. **Glycyphita** M.
Haplomyces coniomycetes M.
elaespora M. *versicolor* M.
erythrospora M. *versicolor* M.
4260. *versicolor* M. in act. soc. agric. paris. 1852. VI. 462. Gall.
G. elaespora M. in act. acad. so. paris. 1851. 13. Oct.
G. erythrospora M. ibid. 15. Oct.
- Gnaphalomyces* Opiz.
Adamowskyi Opiz *Lanosa nivalis* Fr.
- CCC. **Gomphidius** Fr.
Agaricus Scop. *Gomphora* Fr.
Gomphus Fr.
Hymenini hymenomyces agaricini Fr. *Gymnocarpi hymenothecii agaricoidei* Pers.
- glutinosus* Fr. *Gomphus glutinosus* Fr.
4261. *maculatus* Fr. epicr. 319. Carn.
Agaricus maculatus Scop. Fl. carn. II. 448 Nr. 1544.
roseus Fr. *Gomphus glutinosus* Fr.
4262. *stillatus* Str. in Sturm Fl. III. 33 p. 3 T. 2. Bav.
testaceus Fr. *Gomphus rutilus* Fr.
viscidus Fr. *Gomphus rutilus* Fr.
- CCCI. **Gomphinarla** Pr.
Hyphomyces stilbini Cord.
4263. *amoena* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 130. In agro boyersw.
Gomphora Fr. = *Gomphidius* Fr.
- CCCII. **Gomphus** Fr.
Agaricus Pers. *Cavaria* L. *Cortinarius* Fr. *Craterellus* Fr.
Fungus Vaill. *Gomphidius* Fr.
Hygrophorus Fr. *Rhymovis* Rabb.
Hymenini hymenomyces agaricini Fr. *Gymnocarpi hymenothecii agaricoidei* Pers.
4264. *astroites* Scop. pl. subterr. 117 T. 45 F. 2. Hung.
atrufus Batt. *Cortinarius castaneus* Fr.
4265. *columellus* Scop. pl. subterr. 117 T. 45 F. 1. Hung.
conicus Pers. *Clavaria pistillaris* L.
4266. *glutinosus* Fr. syst. myc. I. 315. Eur.
G. roseus Fr. ibid.
Agaricus adhaerens Sobol. Fl. petropol. 291.
A. atropunctus Pers. syn. fung. 242.
A. cortinaria viscida Alb. et Schwz consp. 158 Nr. 450.
A. fuscus Batsch el. 47.
A. glutinosus Schaeff. fung. 17 T. 36, Krombh. Schw. VIII. 30 T. 62 F. 15—20.
A. limacinus Scop. Fl. carn. II. 422 Nr. 1471.
A. lubricus Scop. ibid. 447 Nr. 1541.
A. pratella viscida N. syst. F. 197.
A. roseus Weinm. Fl. ross. 245.
A. velatus With. arr. IV. 156.
A. viscidus Pers. syn. fung. 291, Sow. fung. T. 7, Fl. dan. T. 1247, Secr. mycogr. I. 400.
Gomphidius glutinosus Fr. epicr. 219.
G. roseus Fr. ibid.
Fungus glutine flavo limacino splendens Vaill. Bot. paris. 62 Nr. 14.
Hygrophorus limacinus Fr. epicr. 324.
pezizoides Pers. *Rhymovis pannuoides* Rabb.
roseus Fr. *glutinosus* Fr.
4267. *rutilus* Fr. syst. myc. I. 315. Eur.
Agaricus cortinaria gomphus Alb. et Schwz consp. 159 Nr. 451.
A. gomphus Pers. icon. et descr. II. 51 T. 13 F. 1—3.
A. hepaticus Batsch el. 43 F. 15.
A. jecorinus With. arr. IV. 162.
A. rutilus Schaeff. fung. 24 T. 55.
A. testaceus Sow. fung. T. 105.
A. viscidus L. Fl. suec. 1229.
Fungus viscidus glutine flavo splendens Vaill. Bot. paris. 62 Nr. 15.

- Gomphidius testaceus Fr. epier. 319.
 G. viscidus Fr. ibid.
 truncatus Pers. Craterellus clavatus Fr.
- CCCIII. **Gonatobotrys** Cord.
 Hyphomyces polyactidene Cord.
 4268. ramosa Riess in Fres. Beitr. 44 T. 5 F. 22 et 23. In agro francofurt.
 4269. simplex Cord. Prachtflora 9 T. 5. In agro prag.
- CCCIV. **Gonatorhodum** Cord.
 Hyphomyces sporodeae Cord.
 4270. fuscum Pr. in Linn. 1851. XXIV. 122. In agro hoyersw.
 4271. speciosum Cord. Prachtflora 5 T. 3. In agro prag.
 Gonatosporium Cord.
 puccinioides Cord. Goniosporium puccinioides Lk.
 Gonatotrichum Cord. = Gonytrichum N.
 Gongylocladium Wallr.
 atrum Wallr. Oedemium atrum Lk.
- CCCIV. **Goniosporium** Lk.
 Anthracis Fr. Arthrimum Kze et Schm. Conoplea D. C. Gonatosporium Cord. Xyloma Fic.
 Myelomyces psiloniaceae Cord.
 Hyphomyces mucorini Fr. Rhacodiei Rabb.
 4272. puccinioides Lk spec. I. 45. Eur.
 Anthracis caricina Fr. in sched.
 Arthrimum puccinioides Kze et Schm. myk. Heft. II. 103.
 Conoplea atra caricum Alb. et Schwz consp. 138 Nr. 392.
 C. puccinioides D. C. Fl. fr. II. 73.
 Gonatosporium puccinioides Cord. icon. III. 8 T. 1 F. 18.
 Xyloma caricinum Fic. Fl. dresd. II. 20.
 Gonotrimum Pers. = Gonytrichum N.
 Gonsola Adans. = Peziza Dill.
- CCCVI. **Gonytrichum** N.
 Gonatotrichum Cord. Gonotrimum Pers. Myxotrimum Fr. Sporotrimum Spr.
 Hyphomyces cephalocladia Cord.
 Mycetoides nematomei trichomei N. Byssaceae racodiaceae Fr.
 4273. caesium N. in n. act. n. c. IX. 244 T. 1 F. 14. Germ.
 Myxotrimum caesium Fr. syst. myc. III. 348.
 Sporotrimum verticillatum Spr. syst. IV. 548.
4274. erectum Pr. in Sturm Fl. III. 30 p. 81 T. 41. In agro hoyersw.
 4275. fuscum Cord. icon. I. 11 T. 11 F. 160. Boh.
 4276. gilyum Rabb. D. C. Fl. Nr. 958. In agris longobard.
- CCCVII. **Grandinia** Fr.
 Clavaria Jungh. Corticium Pers. Hydnum Pers. Hyphoderma Wallr. Odontia Pers. Sistotrema Pers. Thelephora Fr.
 Hymenomyces pileati hydnei Fr.
 4277. Agardhii Fr. epier. 528. Eur. bor. et Helv.
 Hydnum Agardhii Fr. syst. myc. I. 418.
 H. granulatatum Seer. mycogr. Nr. 41.
 4278. crustosa Fr. epier. 528. Eur.
 Hydnum crustosum Pers. syn. fung. 562.
 H. farinaceum crustosum Pers. myc. eur. II. 183.
 Odontia crustosa Pers. obs. II. 16.
 Sistotrema crustaceum Pers. myc. eur. II. 193.
 Thelephora pulverulenta Opiz in Lotos 1855. 215.
 T. tectorum Opiz ibid.
4279. granulosa Fr. epier. 528. Eur.
 Corticium alutaceum Pers. obs. II. 16.
 Hydnum granulosum Pers. myc. eur. II. 184.
 Hyphoderma granulosum Wallr. Fl. egypt. II. 576.
 Thelephora granulosa Pers. syn. fung. 576.
4280. microthelia Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 205. Java.
 Clavaria hydroides Jungh. in herb. lugd. bat.
 Thelephora papillosa Jungh. ibid.
4281. mucida Fr. cl. I. 217. Suec.
 4282. ocellata Fr. epier. 527. Suec.
 4283. papillosa Fr. epier. 528. Eur.
 G. subochracea Alb. et Schwz consp. Nr. 831 sec. Fr.
 Corticium sambuci Pers. obs. II. 16.
 Thelephora cretacea Pers. myc. eur. I. 150.
 T. papillosa Fr. cl. I. 212.
4284. polycocca M. Fl. chil. VII. 374 T. 7 F. 10. Chile.
 Thelephora polycocca M. ann. sc. nat. 1837. VIII. 364.
4285. subochracea Alb. et Schwz papillosa Fr.
 4286. tuberculata Berk. et Curt. in Hook. journ. 1849. 237. Carolina.
- CCCVIII. **Granularia** Willd.
 Nidularia Tul. Uredo D. C.
 Myelomyces nidulariaceae Cord.

- Lycoperdacei angioasteres
 Brongn. Gasteromycetes angioasteres nidulariacei Fr.
 4287. fusca Willd. in Usteri ann. I. 6 T. 1 F. 1. In agro berol.
 4288. pisiformis Roth in Usteri ann. I. 6 T. 1 F. 2. Germ. Gall. Nidularia pisiformis Tul. ann. sc. nat. 1844. I. 100.
 violae Sow. Uredo violarum D. C.
 Graphiola Poit.
 disticha Lév. Sphaeria disticha Ehrb.
 phoenicis Poit. Phacidium phoenicis Fr.
 CCCIX. **Graphium** Cord.
 Stilbum Tod.
 Hyphomycetes stilbini Cord.
 4289. atrum Desm. ann. sc. nat. 1848. X. 343. Gall. bor.
 4290. clavariaeforme Pr. in Linn. 1851. XXIV. 133. In agro hoyersw.
 4291. fissum Pr. in Linn. 1811. XXIV. 133. In agro hoyersw.
 4292. glaucum Pr. in Linn. 1851. XXIV. 133. In agro hoyersw.
 4293. macrocarpum Cord. icon. III. 13 T. 2 F. 40. In agro prag.
 4294. penicilloides Cord. icon. I. 18 T. 5. F. 251. In agro prag. et grac.
 4295. phyllogenum Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 297. Gall. bor.
 4296. ramosum Pr. in Kl. herb. myc. Nr. 1263, Flora 1849. 86. In agro hoyersw.
 4297. stilboideum Cord. icon. II. 16 T. 11 F. 69. Boh.
 4298. strictum Pr. in Linn. VIII. 133. In agro hoyersw.
 4299. subineconspicuum Cord. icon. II. 16 T. 11 F. 70. In agro prag.
 4300. tenuissimum Cord. icon. I. 18 T. 5 F. 252. Boh.
 4301. umbellatum Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1750. In agro vercell. vulgare Cord. Stilbum vulgare Tod.
 CCCX. **Guepinia** Fr.
 Cyphella Weinm. Elvela Schrk. Merulius Schwz. Stereum Lév. Tremella D. C.
 Hymenomycetes auricularini Cord. Hymenini hymenomycetes tremellini pileolares Fr.
 4302. aurea M. syll. 177. In agro novebor.
 4303. cohaerens Miquel fung. exot. 8 T. 13 F. 4. a. Guian. Surin.
 4304. crassipes M. Fl. chil. VII. 375. Valdivia.
 4305. cyphella Fr. epier. 566. In agro petropol.
 Cyphella Friesii Weinm. Fl. ross. 523.
 4306. dilatata Berk. in Hook. journ. 1856 274. Rio negro. dimidiata herb. lugd. bat. Stereum-affine Lév.
 4307. elegans Berk. et Curt. in Hook. journ. 1849. 239. Carolina.
 4308. fissa Berk. in ann. hist. nat. X. 383 T. 12 F. 15. Guian. brit.
 4309. helvelloides Fr. cl. II. 31. Eur. Elvela rufa Schrk Fl. bav. II. 581 Nr. 1647.
 Tremella helvelloides D. C. Fl. fr. II. 93.
 T. rufa Jacq. misc. I. 143 T. 14.
 4310. multiloba Miquel fung. exot. 9 T. 12 F. 2. Surin.
 4311. palmiceps Berk. in ann. hist. nat. X. 383. Terra natal.
 4312. pezizaeformis Berk. lond. journ. 1845. 60. Nov. Holl.
 4313. spathularia Fr. cl. II. 32. Carolina.
 Merulius spathularia Schwz syn. 92 Nr. 839 T. 2 F. 1—3.
 Gymnoderma Humb.
 favosum Hoffm. Merulius lacrimans Schum.
 radiosum Hoffm. Thelephora radiosa Fr.
 rugosum Hoffm. Thelephora rugosa Pers.
 sinuata Humb. Thelephora frustulata Pers.
 Gymnopus Gray.
 alliaceus Zant. Agaricus alliaceus L.
 pratensis Gray Agaricus pratensis Pers.
 Gymnosporangium Chév.
 aurantiacum Chev. Podisoma fuscum Dub.
 Chaillatii Spr. Phragmotrichum Chaillatii Kze et Schum.
 clavariaeforme D. C. Podisoma clavariaeforme Dub.
 conicum D. C. Podisoma fuscum Dub.
 conicum Hedw. Tremella mesenterica Retz.
 fuscum D. C. Podisoma fuscum Dub.
 juniperi Lk Podisoma fuscum Dub.
 juniperi virginianae Schwz Podisoma juniperi virginianae Fr.
 juniperinum Vill. Podisoma fuscum Dub.
 macropus Lk Podisoma juniperi virginianae Fr.
 sabinum Fr. Podisoma fuscum Dub.

virginianum Spr. Podisoma juniperi virginianae Fr.

CCCXI. **Gymnosporium** Cord.

Chromosporium Cord. Papularia Fr.

Coniomycetes caecomaceae Cord.
Haplomyces coniomycetes sporidesmiacei M.

4314. aeruginosum Cord. icon. I. 1 T. 1 F. 17. Boh.

4315. album Cord. icon. I. 1 T. 1 F. 11. In agro prag.

4316. arundinis Cord. icon. II. 1 T. 8 F. 1. Boh. Germ. Sean.
Papularia arundinis Fr. summa veg. scand. 509.

4317. atterrimum Cord. icon. II. 1 T. 8 F. 2. Boh.

4318. aureum Cord. icon. I. 1 T. 1 F. 12. Boh.

4319. biguttatum Cord. icon. II. 1 T. 8 F. 3. Boh.

4320. entophyllum Cord. icon. V. 49 T. 2 F. 8. In agro byzant.

4321. fusidioides Cord. icon. I. 1 T. 1 F. 16. Boh. sept.

4322. griseum Cord. icon. I. 1 T. 1 F. 10. Boh. sept.

4323. inquinans Berk. in Welwitsch crypt. lusit. 6. Lusit.

4324. leucosporum M. syll. 309. Gall. merid.

4325. notatum Cord. icon. I. 1 T. 1 F. 18. Boh.

4326. olivaceum Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 69 T. 35. Boh.

4327. phaeospermum Cord. icon. I. 1 T. 1 F. 14. Boh.

4328. rhizophylum Pr. in Linn. 1851. XXIV. 102. In agro boyersw.

4329. roseum Cord. icon. V. 49 T. 2 F. 9. In agro prag.

Chromosporium roseum Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 119 T. 56.

4330. viride Cord. icon. I. 1. Boh.
Chromosporium viride Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 121 T. 57.

4331. xylographoides Cord. icon. I. 1 T. 1 F. 13. Boh. sept.

4332. xylophilum Cord. icon. I. 1 T. 1 F. 15. Boh.

CCCXII. **Gyaetylum** Pr.

Myelomyces melanconiaceae Cord.

4333. atrum Pr. in Linn. 1853. XXVI. 722. In agro boyersw.

Gyraria N.

mesenterica N. Tremella mesenterica Retz.

oryzaeformis Jungh. Calocera ochroleuca Lévy.

Gyrocephalus Pers.

aginnensis Pers. Helvella sinuosa Brond.

CCCXIII. **Gyrocera** Cord.

Monilia Biv.

Coniomycetes torulaceae Cord.
Haplomyces coniomycetes sporidesmiacei M.

4334. Ammonis Cord. icon. I. 9 T. 2 F. 141. In agro prag.

4335. celtis M. syll. 308. In agro vercell et in Sicil.

G. versicolor Ces. in sched. et litt.
Monilia celtis Biv. stirp. sicil. 18 T. 3 F. 6.

versicolor Ces. celtis M.

Gyrodon Opat.

sistotremoides Opat. Boletus sistotrema Fr.

volvatus Opat. Boletus flavidus Fr.

Gyrolophia Kze.

elegans Kze. Cora gyrolophia Fr.

Gyromitra Str.

esculenta Str. Helvella esculenta Pers.

Gyrophragmium M.

Delilei M. Montagnites Dunalii Fr.

Gyropodium Hitchc.

coccineum Hitchc. Mitremyces lutescens Schwz.

CCCXIV. **Gyrothrix** Cord.

Campotrichum Cord.

Hyphomyces ceratocladia Cord.

4336. polysperma Cord. Prachtflora 25 T. 12. Boh.

Campotrichum polyspermum Cord. ibid.

Gyrotrichum Spr.

maculaeforme Spr. Psilonia maculaeformis Fr.

H.

Halonia Str.

ditopa Str. Sphaeria ditopa Fr.

CCCXV. **Halysium** Cord.

Hyphomyces psiloniaceae Cord.

4337. atrum Cord. icon. I. 17 T. 4 F. 234. Boh. sept.

Haplaria Lk.

grisea Lk. Botrytis grisea Fr.

nivea Lévy. Botrytis grisea Fr.

Nomenclator fungorum.

CCCXVI. **Haplosporium** M.

Pyrenomyces sphaeropsidei M.

4338. bulbosum Dur. et M. Fl. alger I. 543 T. 25 F. 5. Alger.

CCCXVII. **Haplotrichum** Lk.

Acladium Lk. Aspergillus Lk.

Botrytis Dub. Gliotrichum Fr.

Sporocephalum Chev.

Hyphomyces stilbini Cord. Mu-

- cedinei byssacei Brongn. Bys-
saceae racodiaceae Fr.
candidum Eschw. Gliotrichum
candidum Fr.
4339. capitatum Lk spec. I. 52. Gall.
Germ.
Acladium capitatum Lk obs. I.
12 F. 13. a.
Botrytis capitata Dub. Bot. gall.
II. 919.
Sporocephalum capitatum Chev.
Fl. paris. I. 60 T. 4 F. 6.
confervinum Rabh. Acladium con-
fervinum Wallr.
epiphyllum Rabh. Acladium epi-
phyllum Wallr.
penicillatum Rabh. Acladium pe-
nicillatum Wallr.
roseum Cord. Aspergillus ro-
seus Lk.
Helicobolus Wallr.
crataegi Wallr. Septoria oxya-
canthae Kze.
epixyla Wallr. Ceuthospora
epixyla Rabh.
rhois Wallr. Ceuthospora rhois
Rabh.
serratae Wallr. Ceuthospora
serratae Rabh.
CCCXVIII. **Helicoma** Cord.
Hyphomycetes helminthosporia-
ceae Cord.
4340. Berkeleyi Curt. in Siliman
journ. 1848. 352. Amer. bor.
4341. Mülleri Cord. icon. I. 15 T. 4 F.
219. Boh. sept.
CCCXIX. **Helicosporium** N.
Helicotrichum N. Heliomyces
Cord.
Hyphomycetes helminthosporia-
ceae Cord. Mycetoides nemato-
myci byssi N. Rhacodiei Rabh.
4342. obscurum Cord. in Sturm Fl.
III. 3 p. 29 T. 15. Boh.
4343. pallidum Ces. in Kl. herb. myc.
II. Nr. 62. In agro vercell.
4344. pulvinatum Pers. myc. eur. I.
19. Germ.
Helicotrichum pulvinatum N. in
n. act. n. c. XX. 246. T. 1 F.
15.
4345. vegetum N. syst. II. 19 T. 5 F.
66. Germ.
Helicotrichum vegetum Wallr. Fl.
crypt. II. 161.
Heliomyces vegetus Cord. icon.
I. 9.
CCCXX. **Helicostylum** Cord.
Myelomyces mucoroideae Cord.
4346. elegans Cord. icon. V. 55 T. 2
F. 28. In agro prag.
CCCXXI. **Helicotrichum** N.
Helicosporium N. et Pers.
Hyphomycetes bactrydiaceae Cord.
4347. candidum Pr. in Linn. VIII. 1851.
111. In agro hoyersw.
4348. prasinum Pr. in Linn. VIII. 1851.
111. In agro hoyersw.
pulvinatum N. Helicosporium
pulvinatum Pers.
vegetum Wallr. Helicosporium
vegetum N.
CCCXXII. **Helicocoryne** Cord.
Hyphomycetes helminthosporia-
ceae Cord.
4349. viride Cord. icon. VI. 9 T. 3 F.
38. In agro dresd.
CCCXXIII. **Heliomyces** Lk.
Agaricus Bert. Byssus Fr. Fun-
gus Plum. Helicosporium N.
Hyphasma Reb.
Coniomyces torulacei Cord. Mu-
cedinei byssacei Brongn.
4350. albus Pr. in Linn. 1852. XXV. 725.
In agro hoyersw.
4351. aureus Cord. icon. I. 9 T. 2 F.
142. Boh. sept.
4352. Berteroi Lév. ann. sc. nat. 1844.
II. 177. Portorico.
Agaricus fulvus Bert. in herb.
lugd. bat.
4353. brevipes M. ann. sc. nat. 1848.
X. 118. Taiti.
4354. caryotae Berk. lond. journ. 1847.
491. Ceylon.
4355. elegans Lév. ann. sc. nat. 1844.
II. 177. Ins. Pulo pinang.
elegans Lév. pityropus Lév.
4356. leveilleanus Berk. lond. journ.
1847. 490. Ceylon.
4357. pityropus Lév. ann. sc. nat. 1844.
II. 178. Java, Sumatra.
H. elegans Lév. in herb. lugd.
bat.
4358. Plumieri Lév. ann. sc. nat. 1844.
II. 178. Patria?
Fungus orenatus, tenuissimus, ni-
veus Plum. fil. 144 T. 168
Fig. c. c.
4359. roseus Lk obs. I. 19. Germ. Suec.
Byssus spiralis Fr. stirp. fems.
43.
Hyphasma roseum Reb. Fl. neom.
397 T. 4 F. 20.
4360. Sprucei Berk. in Hook. journ.
1856. 134. Rio negro.
4361. tubulosus Riess bot. Zeit. 1853.
140 T. 3 F. 11—13. In agro
cassel.
vegetus Cord. Helicosporium
vegetum N.
CCCXXIV. **Helminthosporium** Lk.
Acrosporium Wallr. Byssus
Roth. Ceratonema Roth. Cla-
dosporium Spr. Conoplea Opiz.
Cystophora Rabh. Dematium
Schwz. Exosporium Lk. Hel-
misporium Wallr. Hypoxylon

- Bull. *Macrosporium* Fr. *Podosporium* Schwz. *Puccinia* Lestib. *Sarcopodium* Cord. *Sphaeria* D. C.
- Hyphomyces helminthosporiaceae* Cord. *Mucedinei hyssacei* Brongn. *Mycetoidea nematomyces* N. *Byssaceae racodiaceae* Fr. *Haplomyces coniomycetes dermatiacei* M.
4362. *altum* Pr. in Sturm Fl. III. 25 et 26 p. 33 T. 17. In agro boyersw.
4363. *apiculatum* Cord. icon. I. 13 T. 3 F. 191. In agro prag. et Boh. sept.
4364. *appendiculatum* Cord. icon. I. 13 T. 3 F. 178. In agro prag.
4365. *artemisiae* Cord. icon. II. 13 T. 10 F. 59. Boh.
4366. *arundinaceum* Cord. icon. III. 10 T. 2 F. 25. Eur.
H. *arundinis* Lév. ann. sc. nat. 1843. XIX. 215 T. 7 F. 6.
Conoplea cylindrica β. Opiz crypt. *Gewaeche* IV. Nr. 100.
arundinis Lév. *arundinaceum* Cord.
4337. *atricum* Cord. icon. I. 13 T. 3 F. 189. In agro prag.
4368. *betulinum* Cord. icon. I. 13 T. 3 F. 184. Boh. sept.
4369. *binum* Cord. icon. VI. 9 T. 2 F. 26. Intra moenia Pragae.
4370. *brachycladum* Fres. Beitr. 49 T. 6 F. 9—11. In agro francofurt.
brevipilum Cord. *folliculatum* Cord.
4371. *camptotrichum* Cord. icon. I. 14 T. 3 F. 201. Boh. sept.
4372. *capitulatum* Cord. icon. II. 13 T. 10 F. 58. In agro prag.
4373. *carophilum* Lév. ann. sc. nat. 1843. XIX. 215 T. 7 F. 5. Gall.
cavispermum Lk *Cladosporium fasciculare* Fr.
4374. *Cesatii* M. syll. 305. In agro vercell.
4375. *cheiranthi* Lib. in Desm. crypt. exs. Nr. 213. Rabh. D. C. Fl. Nr. 1002. Eur. med.
Helmisporium cheiranthi Dub. Bot. gall. II. 929.
Macrosporium cheiranthi Fr. syst. myc. III. 374.
Puccinia cheiri Lestib. Bot. belg. sec. Rabh.
4376. *clavariarum* Desm. ann. sc. nat. 1834. II. 70 T. 2 F. 2. In agro hll.
clavuligerum Fr. *Exosporium clavuligerum* Lk.
4377. *confervoides* Cord. icon. I. 14 T. 3 F. 199. Boh. sept.
4378. *crassum* Rabh. D. C. Fl. Nr. 1001. Thur.
- Helmisporium cylindricum* Wallr. Fl. crypt. II. 164.
4379. *curvatum* Cord. icon. I. 13 T. 3 F. 185. Boh. sept.
4380. *cylindricum* Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 21 T. 11. Boh.
4381. *dorycarpum* M. Cuba crypt. 302. Cuba.
4382. *eryngii* Fr. syst. myc. III. 361. Gall. Germ.
Conoplea eryngii Pers. myc. cur. I. 11.
Exosporium eryngii Chev. Fl. paris. I. 39 T. 3 F. 7.
4383. *fasciculare* Cord. icon. I. 14 T. 3 F. 198. Boh.
4384. *flexuosum* Cord. icon. I. 13 T. 3 F. 196. In agro prag.
4385. *folliculatum* Cord. icon. I. 13 T. 3 F. 180. Boh. sept.
H. *brevipilum* Cord. sec. Rabh.
4386. *fugax* Rabh. D. C. Fl. Nr. 1009. Thur.
Aerosporium confervoides Wallr. in sched.
Helmisporium fugax Wallr. Fl. crypt. II. 164.
4387. *fusiforme* Cord. icon. I. 13 T. 3 F. 194. Boh. Brit.
H. *fusisporium* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 336 Nr. 4.
fusisporium Berk. *fusiforme* Cord.
4388. *genistae* Fr. syst. myc. III. 360. Eur. Alger.
4389. *gongotrichum* Cord. icon. I. 13 T. 3 F. 192. Boh. sept.
4390. *gracile* Wallr. Fl. crypt. II. 164. Thur.
H. *gramineum* Rabh. in Kl. herb. myc. II. Nr. 332.
Helmisporium gramineum Wallr. in sched.
gramineum Rabh. *gracile* Wallr.
4391. *hyalospermum* Cord. icon. I. 13 T. 3 F. 187. Boh. sept.
instipitatum Prs. *septosporium* Rabh.
4392. *juncicola* Rabh. bot. Zeit. 1851. 626. Ital. infer.
4393. *leucospermum* Cord. icon. I. 13 T. 3 F. 195. In agro prag.
4394. *longipilum* Cord. icon. I. 14 T. 3 F. 197. Boh. sept.
4395. *macrocarpum* Grev. crypt. scot. T. 148 F. 1. Rabh. D. C. Fl. Nr. 1005. Germ. Scot.
4396. *macrotrichum* Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 11 T. 12. Boh.
4397. *maculans* Cord. icon. I. 13 T. 3 F. 190. In agro prag.
4398. *microtrichum* Cord. in Sturm Fl. III 3 p. 23 T. 12. Boh.
4399. *minus* Lk. obs. II. 39. Germ.
H. *velutinum minus* Fr. syst. myc. III. 359.

4400. *mystrosporioides* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 117. In agro hoyersw.
 4401. *nanum* N. syst. II. 67 T. 5 F. 65. Germ.
Cladosporium minus Spr. syst. IV. 553.
Helmisporium nanum Spr. ibid. 534.
 4402. *nodosum* Wallr. Fl. crypt. II. 165. Thur.
 4403. *oligocarpum* Cord. icon. I. 13 T. 3 F. 184. Boh. sept.
 4404. *oosporum* Cord. icon. 1. 14 T. 3 F. 200. Boh. sept.
 4405. *orbiculare* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 299. Chile.
 4406. *pellucidum* Lk spec. I. 49. Germ. *Helmisporium pellucidum* Wallr. Fl. crypt. II. 165.
 4407. *phyllophilum* Rabh. bot. Zeit. 1851. 625. Ital. infer.
 4408. *praelongum* Wallr. Fl. crypt. II. 166. Thur.
 4409[†]. *pyrorum* Desm. ann. sc. nat. 1840. XIV. 9. Gall. bor.
 4410. *Ravenelii* Curt. in Sillim. journ. 1848. 352. Amer. bor.
repens Cord. *velutinum* Lk.
 4411. *rhizoetonon* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1970, Flora 1855. 271. In agro dresd.
 4412. *rhopaloides* Fres. Beitr. 50 T. 6 F. 15—21. In agro francofurt.
 4413. *rigidum* Fr. syst. myc. III. 353. Eur. Amer. bor.
Byssus rigida Roth sec. Fr.
Ceratonema rigidum sec. Wallr.
Dematium crucigeræ Schwz syn. 128 Nr. 1325.
Hypoxylon ciliare Bull. champ. 173 T. 468 F. 1.
Podosporium rigidum Schwz in sched.
Sphaeria ciliaris Sow. fung. T. 339.
 4414. *rousselianum* M. ann. sc. nat. 1849. XII. 300. In agro melodun.
 4415. *scolecoides* Cord. icon. I. 12 T. 3 F. 179. Boh. sept.
 4416. *septosporium* Rabh. bot. Zeit. 1851. 445. Germ.
H. instipitatum Pr. in Sturm Fl. III. 25 et 26 p. 24 T. 12.
 4417. *simplex* N. in n. act. n. c. IX. 15 T. 1 F. 11. Eur. Alger.
Helmisporium simplex Spr. syst. IV. 554.
 4418. *solani* Dur. et M. Fl. alger. I. 356. Alger.
 4419. *stemphylioides* Cord. Praechtflora 7 T. 4. In agro prag.
Helmisporium stemphylioides Cord. ibid.
 4420. *striaeforme* Cord. icon. I. 13 T. 3 F. 188. In agro prag.
 4421. *subulatum* N. in n. act. n. c. IX. 16 T. 1 F. 13. Eur. Alger.
Helmisporium subulatum Spr. syst. IV. 554.
 4422. *subuliferum* Cord. icon. I. 13 T. 3 F. 186. Boh. sept.
 4423. *tela* Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 19 T. 10. In agro prag.
 4424. *tenuissimum* N. in n. act. n. c. IX. 242 T. 1 F. 12. Germ.
Helmisporium tenue Kze in sched.
Macrosporium tenuissimum Fr. syst. myc. III. 374.
tiliae Fr. *Exosporium tiliae* Fr.
 4425. *truncatum* Cord. icon. VI. 8 T. 2 F. 25. In agro prag.
 4426. *urophorum* Dur. et M. Fl. alger. I. 357. Alger.
 4427. *vaccinii* Fr. syst. myc. III. 358. Germ. Boh.
Sarcopodium atrum Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 135 T. 61.
 4428. *velatum* Cord. icon. I. 13 T. 3 F. 183. Boh. sept.
 4429. *velutinum* Lk obs. I. 8. Eur. Alger.
H. repens Cord. icon. I. 13 T. 3 F. 193.
Ceratonema rigidum Roth eatal. II. 251.
Dematium ciliare Pers. syn. fung. 695.
Helmisporium rigidum Lk obs. I. 8.
Hyphasma rigidum Reb. Fl. neom. 397.
Hypoxylon ciliare Bull. ohamp. 173, herb. T. 468 F. 1.
Sphaeria ciliaris D. C. Fl. fr. II. 300 VI. 131.
velutinum minus Fr. minus Lk.
Helmisporium Wallr.
candidum Spr. *Dactylium candidum* N.
cavispermum Lk *Cladosporium fasciculare* Fr.
cheiranthi Dub. *Helminthosporium cheiranthi* Lib.
cylindricum Wallr. *Helminthosporium crassum* Rabh.
fugax Wallr. *Helminthosporium fugax* Rabh.
gramineum Wallr. *Helminthosporium gracile* Wallr.
nanum Spr. *Helminthosporium nanum* N.
pellucidum Wallr. *Helminthosporium pellucidum* Lk.
pyrorum Lib. *Cladosporium dendriticum* Wallr.
ramosissimum Lk *Myxotrichum murinum* Fr.

- rigidum Lk. *Helminthosporium rigidum* Lk.
 simplex Spr. *Helminthosporium simplex* N.
 stemphylioides Cord. *Helminthosporium stemphylioides* Cord.
 subulatum Spr. *Helminthosporium subulatum* N.
 tenue Kze. *Helminthosporium tenuissimum* N.
 vesicarium Wallr. *Cladosporium fasciculare* Fr.
- CCCXXV. Helotium Tod.**
 Agariens Pers. *Ditiola* Fr. *Leotia* Pers. *Perona* Pers. *Peziza* Bull. *Pissidia* Adans. *Sarea* Fr. *Tremella* With. *Tubercularia* Tod. *Verpa* Fr.
 Hymenomyces tremellini pileolarum Fr. *Gymnocarpi hymenothecii helvelloidei* Pers. *Discomyces helvellacei* M.
 aciculare Pers. *Peziza acicularis* Fr.
 aciculare quereinum Pers. *Peziza acicularis* Fr.
 agariciforme D. C. *Peziza acicularis* Fr.
 album Pers. *Peziza subtilis* Fr.
 atrovirens Spr. *Leotia atrovirens* Pera.
 aureum Pers. *Peziza aurea* Fr.
4430. Cesatii M. syll. 187. In agro brix.
 circinans Sw. *Leotia circinans* Pers.
 claviculare Wallr. *Peziza clavicularis* Wallr.
 coccineum Pers. *Ditiola radicata* Fr.
 coccineum Pers. *Tubercularia vulgaris* Tod.
 compressum Wormsk. *Sarea compressa* Fr.
 conforme Spr. *Verpa patula* Fr.
 elegans Fr. *Peziza acicularis* Fr.
 elongatum Schum. *Peziza? subtilis* Fr.
 fibulaeforme Pers. *Peziza fibulaeformis* Fr.
 fimetarium Pers. *Peziza fimetaria* Fr.
 flavescens Pers. *Peziza fructigena* Bull.
 galeatum Pers. *Ditiola radicata* Fr.
 galeatum Pers. *Tremella sarcoides* With.
 gibbum Alb. et Schwz. *Peziza tubaeformis* Wallr.
4431. glabrum Tod. fung. meekl. I. 22 T. 4 F. 35. Germ.
Perona glabra Pers. myc. eur. II. 4.
 4432. hirsutum Tod. fung. meekl. I. 22 T. 4 F. 36. Germ.
Perona hirsuta Pers. myc. eur. II. 3.
 incarnatum Pers. *Tubercularia confluens* Pers.
 leporinum Pers. *Peziza fimetaria* Fr.
 4433. leucopus M. Fl. chil. VII. 410. Chile.
 4434. lividum M. Fl. chil. VII. 407. Chile.
 melanopus Pers. *Agariens epiphyllus* Pers.
 nigripes Schum. *Peziza lenticularis* Bull.
 perpusillum Desm. *Peziza acuum* Alb. et Schwz.
 pithyum Fr. *Peziza pithya* Pers.
 radicatum Alb. et Schwz. *Ditiola radicata* Fr.
 rhodoleucum Fr. *Peziza rhodoleuca* Fr.
 rufescens Fic. *Peziza hübneriana* Rabb.
 subsessile Schum. *Peziza helotioidea* Fr.
 subtile Fr. *Peziza subtilis* Fr.
4435. titubans M. Fl. chil. VII. 408 T. 8 F. 6. Chile.
 umbelliforme Pers. *Peziza serotina* Alb. et Schwz.
 virgultorum Fr. *Peziza fructigena* Bull.
- CCCXXVI. Helvella L.**
 Boletolichen Juss. *Boletus* Batt. *Bulgaria* Pers. *Cantharellus* Fr. *Craterellus* Fr. *Cyathus* Hoffm. *Elvela* Schaef. *Fungoidaster* Mich. *Fungoides* Mich. *Fungus* Mentz. *Gyrocephalus* Pers. *Gyromitra* Sacc. *Leotia* Pers. *Mitula* Fr. *Morchella* Pers. *Nyctalis* Fr. *Peziza* Fr. *Phallus* Scop. *Phlebia* Mich. *Pissidia* Adans. *Polyporus* Fr. *Rhizina* Fr. *Spathulea* Fr. *Terrana* Adans. *Thelephora* Fr. *Tremella* With. *Verpa* Fr.
 Hymenomyces helvellaceae Cord. *Fungi veri* Brongn. *Gymnocarpi hymenothecii helvelloidei* Pers. *Fungosa fungi clavati* N. *Hymenomyces elvellacei mitrati* Fr.
 acaulis Huds. *Thelephora hirsuta* Willd.
 acaulis Lour. *Thelephora lacinata* Pers.

- acaulis Pers. Rhizina undulata Fr.
 acicularis Bull. Peziza acicularis Fr.
 aeruginosa Oed. Peziza aeruginosa Pers.
 4436. aeruginosa Retz. Fl. scand. 252. Brit. Dan. Island.
 agariciformis Bolt. Peziza acicularis Fr.
 agaricus With. Thelephora hirsuta Willd.
 alba Berg. crispa Fr.
 albida All. Peziza hemisphaerica Hoffm.
 albida Pers. elastica Bull.
 albida Schaeff. crispa Fr.
 albida pulla Pers. pulla Holmsk.
 amara Lour. Leotia amara Fr.
 4437. atra Koenig in Zoëga Fl. island. 20. Eur. bor.
 H. nigricans Pers. syn. fung. 617, myc. eur. I. 214.
 Elvela atra Fl. dan. T. 534 F. 1.
 Phallus fungoides Batsch el. 129.
 atrata Sw. Thelephora atrata Sw.
 aurantiaca Cum. Mitrula paludosa Fr.
 aurea Bolt. Peziza serotina Alb et Schwz.
 4438. birretum Krombh. Schw. III. 33 T. 31 F. 12 et 15. In agro prag.
 4439. brevipes D. C. Fl. fr. VI. 28. Gall. Ital.
 brunnea Gmel. infula Fr.
 Bulliardi Pers. Mitrula paludosa Fr.
 cantharelloides Bull. Cantharellus aurantiacus Fr.
 cantharelloides Bull. Craterellus lutescens Fr.
 caroliniana N. Morchella caroliniana Bosc.
 cartilaginea Bolt. Peziza humosa Fr.
 caryophyllea Bolt. Thelephora laciniata Pers.
 caryophyllea Bolt. Thelephora terrestris Ehrb.
 caryophyllea Dicks. Thelephora caryophyllea Fr.
 chrysophaea Pers. tremellosa Krombh.
 cinerea Afz. sulcata Afz.
 cinerea Vill. pulla Holmsk.
 circinans Poir. Leotia circinans Pers.
 clavata With. Leotia lubrica Pers.
 coccinea Bolt. Peziza aurantia Oed.
 coccinea Bolt. Peziza coccinea Jacq.
 cochleata Bolt. Peziza aurantia Oed.
 cochleata Bolt. Peziza badia Pers.
 conformis Pers. Verpa patula Fr.
 conica Poir. Verpa conica Sw.
 cornucopioides Scop. Craterellus cornucopioides Fr.
 corrugata With. Thelephora bennis Fr.
 4440. costata Schwz syn. 44 Nr. 1127. Carolina.
 crispa Bull. Cantharellus undulatus Fr.
 crispa Bull. Craterellus sinuosus Fr.
 4441. crispa Fr. syst. myc. II. 14. Eur.
 H. alba Berg. phyt. T. 145.
 H. albida Schaeff. fung. T. 232.
 H. lacunosa pallida Afz. in act. holm. 1783. 303.
 H. leucocephala Pers. obs. II. 19.
 H. leucophaea Pers. syn. fung. 616, myc. eur. I. 210, champ. comest. 261, Tratt. essb. Schw. 163 Tab. D. D., Larb. saggio 81 T. 1 F. 3.
 H. mitra L. spec. pl. II. 1649, Sow. fung. T. 39, Bull. champ. 298 T. 190 et 466, Pers syn. fung. 615, Lamk Fl. fr. I. 123, D. C. Fl. fr. II. 94.
 H. nivea Schrad. journ. II. 66.
 Boletolichen vulgaris Juss. in act. paris. 1728 II. 380 T. 15.
 Boletus albus Batt. fung. 24 T. 20 Fig. H.
 B. capitulo explanato, laciniato Hall. hist. III. 133 Nr. 2246.
 B. leucophaeus Batt. fung. 25 T. 3 F. 15.
 B. pileolo spirilibus plicis contorto Batt. ibid. 24 T. 2 Fig. H.
 Elvela atra Schrk Fl. bav. II. 579 Nr. 1644.
 E. lacunosa Schrk. ibid. 578. Nr. 1641.
 E. monachella Schaeff. fung. 106. T. 162.
 E. nigricans Schaeff. ibid. 102 T. 154.
 E. pallida Schaeff. ibid. 112 T. 282.
 E. petiolata Gled. fung. 36 T. 2 F. 2. a.
 Fungoides fungiforme crispum Mich. gen. 204 T. 86 F. 9.
 Fungus autumnalis, velut apex staminis Mentzel pug. T. 6.
 Peziza contorta Pers. syn. fung. 218.
 Phallus costatus γ. Batsch. el. 131.
 P. crispus Scop. Fl. carn. II. 475. Nr. 1606.
 P. lobatus Batsch el. 129.

- Dicksonii Poir. *Mitrula paludosa* Fr.
 dimidiata Bull. *Cantharellus muscigenus* Fr.
 discoformis Vill. *Thelephora disciformis* D. C.
 4442. *elastica* Bull. champ. 299 T. 242. Eur.
 H. albida Pers. syn. fung. 616, myc. eur. I. 213.
 H. fuliginosa Dicks. crypt. II. 25.
 H. laevis Berg. phyt. T. 149.
 H. leucophaea Schum. Fl. suell. II. 410, Nr. 2033.
 H. mitra Bolt. fung. T. 95.
 H. sublicia Holmsk. et. II. 51 T. 27.
 Boletolichen vulgaris Juss. in act. paris. 1728 II. 380 T. 15.
 Boletus mitram pontificis referens, nigricans Rupp. Fl. jen. 302.
 Elvela fuliginosa Schaeff. fung. 113 T. 320.
 4443. *ephippium* Lév. ann. sc. nat. 1841. XVI. 240. T. 13 F. 7. In agro paris.
 erythrophaea Pers. *inflata* Cum. esculenta Fl. dan. pulla Holmsk.
 4444. *esculenta* Pers. syn. fung. 618. Eur.
 H. phalloides Afz. in act. holm. 1783. 303.
 E. mitra Schaeff. fung. 105 T. 160 et 161.
 Gyromitra esculenta Str. in Flora 1850. 49.
 Phallus mitra Berger mat. med. II. 870.
 esculenta Sow. *Morchella esculenta* Pers.
 esculenta Sow. *Morchella patula* Pers.
 4445. *fastigiata* Krombh. Schw. III. 32 T. 21 F. 9 et 10. Boh.
 feritoria Bolt. *Spathulea flavida* Fr.
 fibulaciformis Bolt. *Peziza fibulaciformis* Fr.
 4446. *fistulosa* Alb. et Schwz consp. 29. Nr. 893. Lusat. Boh.
 flavovirens N. *Leotia lubrica* Pers.
 floriformis With. *Cantharellus undulatus* Fr.
 fuliginea Saut. *lacunosa* Afz.
 fuliginosa Dicks. *elastica* Bull.
 fuliginosa campanulata Part. *Peziza macropus* Pers.
 fusca Afz. *sulcata* Afz.
 gelatinosa Bull. *Leotia lubrica* Pers.
 4447. *gigas* Krombh. Schw. III. 28 T. 20 F. 1—5. In agro prag.
 grandis Cum. *monachella* Fr.
- hirsuta* Baumg. *Thelephora hirsuta* Willd.
 hispida Bolt. *Peziza macropus* Pers.
 hybrida Fr. *Morchella semilibera* D. C.
 hybrida Sow. *Morchella hybrida* Pers.
 hydrolips Bull. *Cantharellus cinereus* Fr.
 4448. *inflata* Cumino in act. taurin. 1805. 250 T. 3. Ital.
 H. erythrophaea Pers. myc. eur. I. 211.
 4449. *infula* Fr. syst. myc. I. 212. Eur.
 H. brunnea Gmel. syst. II. 1450.
 H. mitra Willd. Fl. berol. 398.
 H. mitra nuda Afz. in act. holm. 1783. 303.
 H. triceps Retz. Fl. scand. 252.
 Boletus capitulo explanato, laciniato Hall. hist. III. 133 Nr. 2246.
 B. mitram pontificis referens Rupp. Fl. jen. 302.
 Elvela infula Schaeff. fung. 105 T. 159.
 E. mitra Pollich sec. Steud.
 Fungoides fungiforme, crispum, laciniatum Mich. gen. 104 T. 86 F. 8.
 F. magnum, tricuspidatum Mich. ibid.
 Fungus autumnalis, bisuleus Mentzel pug. T. 6.
 Phallus monachella Scop. Fl. carn. II. 476 Nr. 1607.
 P. triceps Müller Fl. dan. T. 835.
 infundibuliformis Schaeff. *Leotia infundibuliformis* Fr.
 4450. *klotzshiana* Cord. in Sturm. Fl. III. 3 p. 121 T. 57. In agro berol.
 4451. *lacunosa* Afz. in act. holm. 1783. 304. Eur.
 H. fuliginea Sauter in sched.
 H. mitra Gmel. syst. II. 1450.
 H. monachella Pers. comment. 64.
 H. nigra Berg. phyt. I. T. 147.
 H. sulcata Willd. Fl. berol. 398, Fr. syst. myc. II. 15.
 H. tricuspidata Krombh. Schw. III. 24 T. 19 F. 22—24.
 Boletus capitulo explanato, laciniato Hall. hist. III. 133 Nr. 2246.
 B. petiolo rugoso, pileolo latissimo Hall. enum. 23.
 B. pileolo spiralibus plicis contorto Batt. fung. 24 T. 2 Fig. G.
 Elvela monachella Schaeff. fung. 106 T. 162.
 E. nigricans Schaeff. ibid. 102 T. 154.
 E. petiolata Gled. meth. 36 Nr. 1.

- E. pileo plicato crispo* Scop. Fl. carn. I. 51.
Fungoides fungiforme Mich. gen. 204 Nr. 3 T. 86 F. 7.
Phallus costatus α . et β . Batsch el. 129 et 131.
P. crispus Scop. Fl. carn. II. 475 Nr. 1606.
P. monacella Scop. ibid. 476 Nr. 1607.
lacunosa pallida Afz. *crispa* Fr.
laevis Baumg. *Thelephora bien-nis* D. C.
laevis Berg. *elastica* Bull.
laricina Vill. *Mitrula paludosa* Fr.
leucocephala Pers. *crispa* Fr.
leucophaea Pers. *crispa* Fr.
leucophaea Schum. *elastica* Bull.
leucopus Pers. *monachella* Fr.
lilacina Batsch *Thelephora hirsuta* Willd.
lubrica Rom. *Craterellus lutescens* Fr.
Ludwigii Poir. *Mitrula paludosa* Fr.
lutea Berg. *Leotia lubrica* Pers.
lycoperdoides Rom. *Nyctalis asterophora* F.
marcida Poir. *Leotia marcida* Pers.
membranacea Dicks. *Cantharellus lobatus* Fr.
4452. *membranacea* Holmsk. ^rot. II. 52 T. 28. In agro aarhus.
mesenterica Dicks. *Thelephora mesenterica* Pers.
mitra Bolt. *elastica* Bull.
mitra Gmel. *lacunosa* Afz.
mitra L. *crispa* Fr.
4453. *mitra* Loureiro Fl. cochin. 695. Cochin.
mitra Willd. *infula* Fr.
mitra nuda Afz. *infula* Fr.
mitula Poir. *Mitrula cucullata* Fr.
monacella Pers. *lacunosa* Afz.
4454. *monachella* Fr. syst. myc. II. 18. Eur.
H. grandis Cumino in act. taurin. 1805. 250 T. 2.
H. leucopus Pers. syn. fung. 213.
H. quinqueloba Pers. ibid. 216.
Boletus albus, pileolo complicato nigro Batt. fung. 24 T. 2 Fig. H.
Elvela pileo plicato, fusco Scop. Fl. carn. I. 51.
F. spadicea Schaeff. fung. 112 T. 283.
Fungoides fungiforme, crispum Mich. gen. 204 T. 86 F. 8.
Phallus monacella Scop. Fl. carn. II. 476 Nr. 1607.
nana With. *Leotia nana* Fr.
nicotiana Bolt. *Thelephora spadicea* Pers.
nicotiana Bolt. *Thelephora tabacina* Fr.
nigra Berg. *lacunosa* Afz.
nigricans Pers. *atra* Koen.
nivea Schrad. *crispa* Fr.
pallens Schultz *sulcata* Afz.
pallida Sw. *Thelephora bicolor* Fr.
pallida Sw. *Thelephora bien-nis* D. C.
pannosa Sow. *Thelephora pannosa* Fr.
4455. *pezizoides* Afz. in act. holm. 1783. 303. Germ. Scan.
Elvela pezizoides Schrk Fl. bav. II. 579 Nr. 1643.
phalloides Afz. *esculenta* Pers.
phalloides Afz. *Morchella esculenta* Pers.
phalloides Afz. *Phallus impudicus* L.
pineti L. *Thelephora hirsuta* Willd.
pincti L. *Thelephora lacinia-ta* Pers.
plana Huds. *Peziza macropus* Pers.
platypoda D. C. *Leotia platypoda* Fr.
4456. *pulla* Holmsk. ot. II. 49 T. 26. Eur.
H. albidula pulla Pers. myc. eur. I. 214.
H. cinerea Vill. Fl. Delph. III. 1045.
H. esculenta Fl. dan. T. 1559.
Elvela petiolata, parva Gled. meth. 38.
Fungoides fungiforme, pullum Mich. gen. 204 T. 86 H. 9.
4457. *pygmaea* Sommerf. Fl. lapp. 288. Lapon.
quinqueloba Pers. *monachella* Fr.
reflexa Cum. *tremellosa* Krombh.
Relhani Sow. *Verpa conica* Pers.
retiruga Bull. *Cantharellus retirugus* Fr.
retiruga Sow. *Cantharellus muscigenus* Fr.
revoluta Afz. *Leotia lubrica* Pers.
revoluta Wahlb. *Leotia circinans* Pers.
4458. *rhodopus* Krombh. Schw. III. 23 T. 19 F. 11—13. Boh.
rubiginosa Dicks. *Thelephora rubiginosa* Schrad.
sarcoides Dicks. *Thelephora sarcoides* Fr.

- sarcoides Dicks. Tremella sarcoides With.
 4459. sinuosa Brondeau in act. soc. lim. paris. 1824 T. 3 F. 5. In agro agin.
 Gyrocephalus aginnensis Pers. ibid.
 spathulata Sow. Spathulea flavida Fr.
 sublicia Holmsk. elastica Bull. subterranea Houtt. Polyporus odoratus Fr.
 4460. sulcata Afz. in act. holm. 1783. 305. Eur.
 H. cinerea Afz. ibid.
 H. fusca Afz. ibid.
 H. pallens Schultz Fl. starg. 496.
 Boletus leucophaeus Batt fung. 24 T. 3 Fig. B.
 B. mitram pontificis referens, albicans Rupp. Fl. jen. 302.
 Elvela pallescens Schaefl. fung. 114. T. 322.
 sulcata Willd. lacunosa Afz.
 4461. suspecta Krombh. Schw. III. 31 T. 21 F. 1—6. Boh.
 4462. tabacina M. Fl. chil. VII. 396 T. 8 F. 2. Chile.
 tremellina Sw. Thelephora mesenterica Pers.
 4463. tremellosa Krombh. Schw. III. 31 T. 21 F. 7. 8. Boh. Ital.
 H. chrysophaea Pers. myc. eur. I. 211.
 H. reflexa Cumino in act. taurin. 1805. 250 T. 2.
 triceps Retz. infula Fr.
 tricuspidata Krombh. lacunosa Afz.
 tubaeformis Bull. Craterellus cornucopioides Pers.
 tubaeformis Bull. Craterellus lutescens Fr.
 4464. venosa Fr. el. II. 22. Succ.
 versicolor Liljebl. Thelephora hirsuta Willd.
 versicolor Sw. Thelephora versicolor Sw.
 vesiculosa Bolt. Peziza concinna Pers.
 villosa Relh. Thelephora hirsuta Willd.
 viscosa Spr. Leotia viscosa Fr.
 CCCXXVII. **Hemicleypha** Cord.
 Mycelomyces mucoroides Cord.
 4465. rhizopoides Pr. in Linn. 1851. XXIV. 139. In agro hoyersw.
 4466. stilboidea Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 55 T. 28. Boh.
 4467. stricta Pr. in Linn. 1851. XXIV. 138. In agro hoyersw.
 CCCXXVIII. **Hendersonia** M.
 Ascospora Cast. Hendersonia auctor. plur. Septoria Dur. et M. Sphaeria Fr. Sporocadus Cord.
 Mycelomyces sphaeriacei Cord.
 Pyrenomyces sphaeropsidei M. acuminata Lév. Sphaeria acuminata Sow.
 astericola M. Sphaeria astroidea Fr.
 4468. berkeleyana Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 29. In agro paris.
 4469. camphorosmae M. ann. sc. nat. 1849. XI. 46. Gall. merid.
 Sphaeria camphorosmae Cast. cat. plant. mars. 172.
 4470. Castagnei M. ann. sc. nat. 1849. XI. 45. Gall. merid.
 Sphaeria milii multiflori Cast. cat. plant. mars. 173.
 caulicola Desm. Sphaeria caulicola Wallr.
 4471. Desmazieri M. ann. sc. nat. 1849. XII. 310. Gall. bor.
 4472. dispar M. in Cast. cat. pl. mars. suppl. 63. Gall. merid.
 4473. donacina M. in Cast. cat. plant. mars. suppl. 61. Gall. merid.
 4474. eminens Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 304. Gall. bor.
 exilis Lév. Sporocadus exilis Cord.
 4475. fibricola Berk. in Hook. journ. 1853. 43 T. 3 F. 10. King's Cliff ad polum arot.
 Fiedleri Rabh. Sporocadus Fiedleri Rabh.
 graminicola Lév. Sphaeria graminis Pers.
 4476. heliconiae M. ann. sc. nat. 1855. III. 135. Guian. gall.
 4477. innumerosa Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 305. Gall. bor.
 4478. insidiosa Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 223. Gall. bor.
 lichenicola Lév. Sporocadus lichenicola Cord.
 4479. lupuli Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 289. Voges.
 maculans Lév. Sporocadus maculans Cord.
 4480. minutula Dur. et M. Fl. alger. I. 571. Alger.
 4481. nobilis Dur. et M. Fl. alger. I. 570. Alger.
 4482. orcaes Dur. et M. Fl. alger. I. 571. Gall. Alger.
 Sphaeria orcaes Fr. in Dub. Bot. gall. II. 696.
 4483. phragmitis Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 224. Gall. bor.
 populi Lév. Sporocadus populi Cord.
 rimosa Lév. Sphaeria rimosa Alb. et Schwz.

- sarmentorum West. *Sphaeria sarmentorum* Fr.
4484. *Saubinetii* M. ann. sc. nat. 1849. XII. 310. Gall. merid.
4485. *sessilis* M. ann. sc. nat. 1849. XI. 44. Gall. merid.
4486. *smilacina* Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 304. Gall. merid. Alger. *Ascospora smilacina* Dur. et M. Fl. alger. I. 591, Cast. cat. pl. mars. 169.
- Septoria smilacina* Dur. et M. Fl. Alger. I. 591.
- Sphaeria punctata* Cast. cat. pl. mars. 169.
- S. smilacis* Cast. ibid.
4487. *subseriata* Desm. ann. sc. nat. 1846. VI. 69. Gall. bor.
- subseriata* Desm. *Sphaeria subseriata* Wallr.
- tiliae* Lév. *Sphaeria tiliae* Pers.
4488. *typhoidearum* Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 223. Gall. bor.
4489. *uredineaeicola* Desm. ann. sc. nat. 1849. XI. 345. Gall. bor.
4490. *vulgaris* Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 224. Gall. bor.
- CCCXXIX. ***Hercospora*** Fr.
- Sphaeria* Pers.
- Myelomyces sphaeronemeae* Cord.
- atrovirens* Fr. *Sphaeria atrovirens* Alb. et Schwz.
4491. *stromata* Pr. in Linn. 1852. XXV. 730. In agro hoyersw.
- tiliae* Fr. *Sphaeria tiliae* Pers.
- CCCXXX. ***Mericium*** Fr.
- Hydnum* Bull. *Martella* Scop.
- Odontia* Fr.
- Hymenomyces hydnei clavariaceae* Cord. *Gymnocarpi hymenothecii* Pers. *Hymenomyces clavati pileolati* Fr.
- alpestre* Pers. *stalactitium* Fr.
- barbatum* Pers. *Odontia barba Jovis* Fr.
- caput Medusae* Pers. *Hydnum caput Medusae* Pers.
- cardium* Pers. *Hydnum erinaeus* Bull.
- clathroides* Pers. *Hydnum clathroides* Pall.
- commune* Roq. *Hydnum erinaeus* Bull.
- coralloides* Pers. *Hydnum coralloides* Scop.
4492. *echinus* Pers. comment. 26. Eur. *Hydnum echinus* Fr. syst. myc. I. 410.
- Martella echinus* Scop. ann. hist. nat. IV. 151.
- erinaeus* Pers. *Hydnum erinaeus* Bull.
- flagellum* Pers. *Hydnum flagellum* Pers.
- hystrix* Pers. *Hydnum hystrix* Fr.
4493. *mori* Opiz in Lotos 1852. 256. In agro prag.
- Hydnum mori* Opiz seznám 128.
- muscoideus* Pers. *Hydnum coralloides* Scop.
- nudicaule* Pers. *Hydnum nudicaule* Pers.
- ramaria* Pers. *Hydnum ramaria* Fr.
4494. *Reichii* Opiz in Lotos 1852. 256. In agro prag
- scoparium* Pers. *Hydnum hystrix* Fr.
4495. *stalactitium* Fr. epicr. 530. Eur. merid. et med.
- H. alpestre* Pers. myc. eur. I. 151.
- H. stalactitium* Schrk Fl. bav. II. 624. Nr. 1756.
- unguiculatum* Dub. *Hydnum unguiculatum* Pers.
- Heterographa* Fée.
- macularis* Fée *Hysterium rugosum* Fr.
- quercina* Fée *Hysterium quercinum* Pers.
- Heterosphaeria* Grev.
- patella* Grev. *Tympanis patella* Wallr.
- pinicola* Str. *Peziza pinicola* Fr.
- Heterosporium* Kl.
- circinale* Kl. *Coniosporium circinans* Fr.
- ornithogali* Kl. *Coniosporium circinans* Fr.
- CCCXXXI. ***Heuflera*** Bail.
- Pyrenomyces* Fr. Bail.
4496. *betulae* Bail Hb. typ. et Oect. bot. Zeitschr. 1860. 110. Posnaniae.
- CCCXXXII. ***Hexagonia*** Poll.
- Boletus* Hook. *Favolus* Pal. *Peziza* Houtt. *Polyporus* Fr.
- Hymenomyces pileati polyporei* Fr.
4497. *aculeata* M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 205. Guiana gall.
4498. *apiaria* Fr. epicr. 497. Ins. Rak. Java.
- Polyporus apiarius* Pers. in Freye. voy. sec. Fr.
4499. *Blumei* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 199. Java.
- Polyporus viviparus* Blume in herb. lugd. bat.
4500. *brevi* Berk. in Hook. journ. 1854. 229. Ceylon.
- cervinoplumbea* Lév. *Polyporus cervinoplumbeus* Jungh.
4501. *ciliata* Kl. in n. act. n. c. XIX. suppl. I. 234 T. 5 F. 1. Manila.
4502. *cingulata* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 200. Hispaniola.
4503. *crinigera* Fr. epicr. 496. Guinca. Terra natal.

4504. *cruenta* M. syll. 169. Amer. trop.
 4505. *cyclophora* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 143. Madagascar.
 4506. *decipiens* Berk. lond. journ. 1845. 57. Nov. Holl.
 4507. *discolor* Fr. in Lehmann. plant. preiss. II. 136. Promont. b. sp.
 4508. *dregiana* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 143. Promont. b. sp.
 4509. *erubescens* Berk. in Hook. journ. 1856. 237. Rio negro.
 4510. *glabra* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 143. Bombay.
 4511. *gracilis* Berk. in Hook. journ. 1856. 237 T. 5 F. 4. Rio negro.
 4512. *hirta* Fr. epicr. 496. Oware. Favolus hirtus Pal. Fl. owar. T. 1 sec. Fr.
 4513. *Koenigii* Berk. in ann. hist. nat. X. 379. Ceylon. Miquelii M. Polyporus Miquelii M.
 4514. *Molkenboerii* Lév. ann. sc. nat. 1844. I. 100. Java. Polyporus maerotrems Jungh. in herb. lugd. bat.
 4515. *mori* Pollini plantae novae 35 F. 3. Ital. super. Polyporus mori Fr. syst. myc. I. 344.
 4516. *nitida* Dur. et M. Fl. alger. ined. T. 33 F. 1. M. syll. 170. Alger.
 4517. *orbiculata* Fr. epicr. 497. Guinea. Terra natal.
 4518. *peltata* Fr. fung. natal. 16. Terra natal. plumbea Lév. Polyporus cer-vinoplumbeus Jungh.
 4519. *polygramma* M. Cuba crypt. 379 T. 14 F. 3. Cuba. Ind. or. Ceylon. Cochlin. Peziza himbosa Houttuyn Pflanzensyst. XIII. 521 T. 105 F. 5. Polyporus polygrammus M. ann. sc. nat. 1837. VIII. 365.
 4520. *pulchella* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 200. Java. Boletus apus Kuhl et van Hasselt in herb. lugd. bat.
 4521. *scutigera* Fr. epicr. 497. Brasil. Ind. or. Polyporus scutiger Fr. cl. I. 73.
 4522. *sericea* Fr. epicr. 497. Alger. Amer. bor. Polyporus sericeohirsutus Kl. in Linn. 1833. VIII. 483.
 4523. *similis* Berk. lond. journ. 1846. 4. Nov. Holl.
 4524. *sulcata* Berk. lond. journ. 1847. 510 T. 20 F. 1. Ceylon.
 4525. *tabuna* Lév. in Zoll. syst. Verz. 17. Archip. Ind.
 4526. *tenuis* Fr. epicr. 498. Amer. centr. Ind. or. Ins. Maurit. Terra natal.
 Boletus reticulatus Hook. in Kunth syn. pl. acquin. 9.
 B. tenuis Hook. ibid. 10.
 Polyporus tenuis Kl. in Linnaea 1833. 482.
 4527. *tricolor* Fr. epicr. 498. Guinea.
 4528. *umbrinella* Fr. fung. natal. 17. Terra natal.
 4529. *vespacea* Fr. epicr. 497. Ins. Rawak. Polyporus vespaceus Pers. in Freye. voy. sec. Fr.
 4530. *Wightii* Kl. in Linn. VII. 200 T. 10. Ind. or. Mandala. Polyporus favus Linné in herb. proprio.
 CCCCXXXIII. **Heyderia** Fres. Coniomyces tubercularini tuberculariei Fr.
 4531. *alpina* Fres. Beitr. 47 T. 5 F. 37—45. Helv. Heyderia Fr. abietis Fr. Mitrula cucullata Fr. pusilla Fr. Mitrula cucullata Fr.
 CCCCXXXIV. **Hiatalula** M. Leptomyces M. Hymenomyces pileati agaricini Fr. lignifraga M. Leptomyces lignifragus M.
 4532. *squamulosa* M. ann. sc. nat. 1854. I. 107. Guian. Gall.
 CCCCXXXV. **Himantia** Bull. Acrothamnium N. Anthina Fr. Aspergillus Spr. Asteroma Fr. Fibrillaria Sow. Ozonium Mart. Sporotrichum Lk. Thelephora Fr. Typhula Fr. Hyphomyces sporotrichiaceae Cord. Mucedinei byssacci Brougn. Mycetozoa nematomi byssi N. Hymenothecii nematothecii Pers. albida Pers. Thelephora lactea Fr. candida Pers. Ozonium candidum Mart. candida Pers. Sporotrichum byssinum Lk. candida β . Pers. Thelephora lactea Fr.
 4533. *cellaris* Pers. myc. eur. I. 80. Gall. bor. dendritica Pers. Sporotrichum byssinum Lk.
 4534. *discolor* Zoll. in arch. voor neerland. Indie I. 384. Java. domestica Pers. Thelephora domestica Fr. domestica Pers. Thelephora violascens Fr. farinacea Alb. et Schwz Aspergillus hispidulus Spr.

- fimbriata Pers. Sporotrichum
 byssinum Lk.
 4535. flabellata Pers. myc. eur. I. 89.
 Brit.
 Fibrillaria ramosissima Sow. fung.
 T. 387 F. 2.
 flammea Jungh. Anthina flam-
 mea Fr.
 fulva Spr. Ozonium auricomum
 Lk.
 4536. fuscopallida Jungh. Fl. crypt.
 jav. 34. Java.
 globulifera Schum. Sporotrichum
 byssinum Lk.
 4537. helvola Pers. myc. eur. I. 90.
 Germ.
 lactea Jungh. Thelephora lac-
 tea Fr.
 lateritia Bull. Anthina flammea
 Fr.
 lateritia Pers. Typhula filiformis
 Fr.
 nitens Pers. Sporotrichum nitens
 Lk.
 ochracea Fr. Thelephora sulfurea
 Fr.
 ochracea Pers. Sporotrichum
 croceum Kze et Schum.
 4538. ornithogala Pers. myc. eur. I.
 92. Gall.
 parietina Pers. Ozonium parietinum
 Lk.
 pinnata Hoffm. Boletus flabellum
 Hoffm.
 plumosa Pers. Sporotrichum byssinum
 Lk.
 pulchella Pers. Asteroma radiosum
 Fr.
 radians Pers. Aspergillus hispidulus
 Spr.
 rosae Spr. Acrothamnium violaceum
 N.
 rosea Fr. Thelephora rosea Pers.
 4539. rubiginosa Pers. myc. eur. I. 88.
 Pedemont.
 strigosa Pers. Ozonium auricomum
 Lk.
 subcorticalis Pers. Thelephora lactea
 Fr.
 sulfurea Pers. Sporotrichum croceum
 Kze et Schum.
 sulfurea Pers. Thelephora sulfurea
 Fr.
 tela Pers. Sporotrichum, tela Lk.
 umbrina Alb. et Schwz Thelephora
 laciniata Pers.
 umbrina Pers. Thelephora crustacea
 Schum.
 4540. villosa Hoffm. veg. subterr. 31 T.
 17 F. 2 Hercyn.
 violascens Fr. Thelephora violascens
 Fr.
- Hindersonia auctor. plur. = Hendersonia
 M.
 CCCXXXVI. **Hippoperdon** M.
 Gasteromyces trichospermi lycoperdacei
 M.
 4541. crucibulum M. Cuba crypt. 319.
 Cuba.
 4542. pila Lév. ann. sc. nat. 1844. II.
 221. Montevideo.
 4543. pyriforme Lév. ann. sc. nat. 1846.
 V. 164. Java.
 4544. turbinatum M. Cuba crypt. 320.
 Cuba.
 CCCXXXVII. **Hirneola** Fr.
 Auricularia Ehrh. Exidia M. Peziza
 Schwz. Tremella Fr.
 Hymenomyces auricularini Cord.
 Tremellini cupulares Fr.
 4545. agaricina M. syll. 182. Chile.
 Exidia agaricina M. Fl. chil. VII.
 392 T. 7 F. 11.
 4546. ampla Pers. in Fr. fung. natal. 26.
 Japon. Terra natal.
 Auricularia ampla Pers. sec. Lév.
 Exidia ampla Lév. ann. sc. nat. 1846.
 V. 159.
 4547. auricularis Fr. fung. natal. 28.
 Brasil.
 Tremella auricularis Fr. in Linn.
 V. 535, epicr. 588.
 4548. auriformis Fr. fung. natal. 26.
 Amer. bor. Terra natal. Himal.
 Auricularia Lesueuii Bory in herb.
 proprio.
 Exidia auriformis Fr. syst. myc. II.
 223.
 E. protracta Lév. ann. sc. nat. 1844
 II. 218 Nr. 198.
 Peziza auriformis Schwz syn. 116
 Nr. 1155.
 4549. catillus M. syll. 182. Chile.
 Exidia catillus M. Fl. chil. VII. 392.
 4550. cochleata Fr. fung. natal. 24.
 Terra natal.
 cornea Fr. Exidia cornea Fr.
 4551. fusco coccinea M. syll. 182. Cuba.
 Exidia fuscococcinea M. Cuba crypt.
 364.
 4552. hemisphaerica Fr. fung. natal.
 25. Terra natal.
 4553. lancinula M. ann. sc. nat. 1854.
 I. 143. Guian. gall.
 4554. nigra Fr. fung. natal. 26. Amer.
 trop. Terra natal.
 Exidia auricula canis Fr. syst. myc. II.
 222.
 E. fuscosuccinea M. Cuba crypt. 294
 T. 2 F. 2.
 Peziza nigra Sw. Fl. Ind. occ. III. 1938.
 P. nigricans Fr. syst. myc. II. 81.
 Tremella auricula canis Meyer Fl. esseq.
 306.
 4555. nobilis Fr. fung. natal. 26. Ind. or.

- Exidia nobilis* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 218 Nr. 196.
4556. *pellucida* Fr. fung. natal. 27. Java. *Exidia pellucida* Jungh. Fl. crypt. jav. 26.
4557. *polytricha* Fr. fung. natal. 26. Borneo, Guiana, Java, Terra natal. *Auricularia laevis* Jungh. in herb. lugd. bat.
- Exidia polytricha* M. in Bél. voy. Ind. or. 151.
- E. purpurascens* Jungh. Fl. crypt. jav. 25 F. 13.
4558. *porphyra* Fr. fung. natal. 27. Ind. or.
- Exidia porphyra* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 218 Nr. 199.
- Tremella porphyra* Lév. in voy. de la Bonite T. 139 F. 3.
4559. *rufa* Fr. fung. natal. 27. Ceylon. *Exidia rufa* Berk. in magaz. zool. bot. X. 384 T. 12 F. 17.
- tenuis* Fr. *Exidia tenuis* Lév.
4560. *vitellina* Fr. fung. natal. 27. Chile. *Exidia vitellina* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 219 Nr. 202.
- CCCXXXVIII. **Hirudinaria** Ces.
Coniomycetes torulaceae Cord.
4561. *macrospora* Ces. in Kl. herb. myc. II. Nr. 269, Flora 1856. 377. In agro vercell.
- H. mespili* Ces. in sched.
- mespili* Ces. *macrospora* Ces.
- CCCXXXIX. **Hormiaetis** Pr.
Hyphomycetes arthrotrichydeae Cord.
4562. *alba* Pr. in Linn. 1851 XXIV. 128. In agro hoyersw.
4563. *fusca* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 127. In agro hoyersw.
- Hormiscium* Ehrb.
altum Ehrb. *Torula alta* Pers.
compactum Ehrb. *Torula compacta* Rabh.
expansum Kze et Schm. *Torula expansa* Pers.
laxum Wallr. *Sporotrichum laxum* N.
- CCCXL. **Hormococcus** Pr.
Myelomycetes hormococcaceae Pr.
4564. *conicus* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 715. In agro hoyersw.
4565. *heterosporus* Pr. in Linn. 1852. XXV. 739. In agro hoyersw.
4566. *papillatus* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 716. In agro hoyersw.
4567. *populi* Pr. in Linn. 1852. XXV. 738. In agro hoyersw.
4568. *rosae* Pr. in Linn. 1852. XXV. 738. In agro hoyersw.
- Hormodendron* Bon.
atrum Bon. *Penicillium verticillatum* Cord.
- Hormospora* Desm.
- ovina* Desm. *Sphaeria ovina* Pers.
- stercoris* Desm. *Sphaeria stercoris* D. C.
- CCCXLI. **Hussein** Berk.
Myelomycetes pisocarpiaceae Cord.
4569. *insignis* Berk. lond. journ. 1847. 508 T. 17 et 18 F. 3. a. b. T. 19 F. 1. a. Ceylon.
- CCCXLII. **Hyalopus** Cord.
Stilbum Cord.
Hyphomycetes stilbini Cord.
crystallinus Cord. *Stilbum crystallinum* Cord.
filiformis Cord. *Stilbum filiforme* Cord.
melanocephalus Cord. *Stilbum melanocephalum* Cord.
muscorum Cord. *Stilbum muscorum* Cord.
mycophilus Cord. *Stilbum mycophilum* Cord.
niger Cord. *Stilbum atrum* Rabh.
ochraceus Cord. *Stilbum ochraceum* Cord.
4570. *tener* Pr. in Linn. 1852. XXV. 76. In agro hoyersw.
- CCCXLIII. **Hydnangium** Wallr.
Octaviana Cord.
Hymenomycetes hydnangiaceae Cord. *Gasteromycetes tuberaeci* Fr. *Hymenogasteri euhymenogasteri* Tul. *Myxogasteres* Wallr.
4571. *candidum* Tul. fung. hyp. 75 T. 21 F. 2. Gall.
carneum Wallr. *Octaviana carnea* Cord.
carotaeicolor Berk. *Octaviana carotaeicolor* Cord.
4572. *hysterangioides* Tul. fung. hyp. 76 T. 21 F. 5. In agro rom.
4573. *liospermum* Tul. fung. hyp. 76 T. 21 F. 1. Gall.
Stephensii Berk. *Octaviana Stephensii* Tul.
- CCCXLIV. **Hydnobolytes** Tul.
Hydnotria Berk. *Oogaster* Cord. *Pachyphloeus* Tul.
Fungi hypogaei tuberaeci Tul.
carneus Cord. *Hydnotria carnea* Tul.
4574. *cerebriformis* Tul. fung. hyp. 126 T. 4 F. 5, T. 14 F. 2. Brit. Gall. *Oogaster cerebriformis* Cord. icon. VI. T. 16 F. 121.
melanoxanthus Cord. *Pachyphloeus melanoxanthus* Tul.
Tulasnei Berk. *Hydnotria Tulasnei* Berk. et Biome.
- Hydnocaryon* Wallr.
fragrans Wallr. *Genea Klotzschii* Berk.

fragrans Wallr. Genea verrucosa Vittad.

CCCXLV. **Hydnocystis** Tul.
Genea Tul.

Fungi hypogaei tuberacei Tul.

4575. arenaria Tul. fung. hyp. 117 T.
4 F. 7, T. 14 F. 1. Gall.

Genea clausa Tul. in giorn. bot.
ital. II. 59.

4576. piligera Tul. fung. hyp. 117 T.
13 F. 2. Gall.

Hydnospongos Wallr.

morchellaeformis Wallr. Gautieria
morchellaeformis Vittad.

CCCXLVI. **Hydnotria** Berk. et Broome.
Hydnobolites Berk. Rhizopogon
Cord.

Fungi hypogaei tuberacei Tul.

4577. carnea Tul. fung. hyp. 128, Cord.
icon. VI. 61 T. 15 F. 115. Boh.
Hydnobolites carneus Cord. in litt.
ad Berk.

Rhizopogon carneus Cord. icon.
VI. T. 15 F. 115.

4578. Tulasnei Berk. et Broome in ann.
hist. nat. XVIII. 78. Brit.

Hydnobolites Tulasnei Berk. ibid.
1844 V. 357.

Rhizopogon Tulasnei Cord. icon.
VI. 61 T. 15 F. 116.

CCCXLVII. **Hydnaceum** L.

Aconia Hill. Agaricus Mich.

Agaricus Dill. Bidona Adans.

Boletus Gled. Clavaria Roth.

Coralloides Tourn. Cornu Sterb.

Daedalea Fr. Echinus Hall.

Erinaceus Mich. Fungus Buxb.

Grandinia Fr. Hericium Pers.

Hericus Juss. Ipex Fr. Isaria

Fr. Manina Scop. Martella

Adans. Merisma Spr. Merulius

Schum. Odontia Fr. Phlebia

Fr. Polyporus Fr. Radulum

Fr. Sistotrema Pers. Somion

Adans Thelebolus Fr. Thele-

phora Sw. Xylodon Spr.

Hymenomyces hydnei Cord. Fun-

gi agaricini Brongn. Gymnocarpi

hymenothecii hydnoides Pers.

Fungosa fungi pileati N. Hyme-

nomyces pileati hydnei Fr.

abietinum Dub. pinastri Fr.

abietinum Schrad. coralloides

Scop.

acutum Pers. subtile Fr.

4579. adustum Schwz syn. 103 Nr. 977
T. 2 F. 7 et 9. Carolina.

Agardhii Fr. Grandinia Agard-
hii Fr.

4580. agaricinum Hoffm. veg. subterr.
24 T. 14 F. 3. Hercyn.

agaricoides Sw. discolor Fr.

4581. albovirens Vill. Fl. Delph. 1023.
Gall.

H. parasiticum Vill. ibid.

album Pers. imbricatum L.

album Willd. Radulum querci-
num Fr.

4582. alliaceum Weinm. hymenom. 370.
In agro petropol.

4583. alutaceum Fr. syst. myc. I. 417.
Suec.

argutum Fr. byssinum Schrad.
atterimum Fr. Radulum aterri-

um Fr.

4584. aterritum Opiz in Lotos 1855
42. Boh. sept.

atroalbum Pers. tomentosum L.

4585. aurantiacum Alb. et Schwz consp.
265 Nr. 787. Germ. Helv. Ital.

H. floriforme Seer. mycogr. Nr. 6.

H. hybridum Pers. syn. fung. add.
30.

H. suberosum aurantiacum Batsch
cont. II. 99 F. 222.

4586. aureum Fr. el. I. 137. Suec.

4587. auriculatum Buxb. cent. I. T.
56 F. 2, Fr. epier. 513. Eur. bor.

4588. auriscalpium L. spec. plant. II.
1648. Eur. Himal.

H. spadiceum Pers. sec. Fr.

Boletus pileo orbiculari Gled. meth.
74 T. 143.

Echinus crystallinus, petiolo crasso
pustulato Hall. hist. III. 149

Nr. 2322.

E. petiolo gracili Hall. ibid. Nr.
2321.

Erinaceus parvus, hirsutus, ex fulvo
fuscus Mich. gen. 132 T. 72 F. 8.

Fungus erinaceus, parvus Buxb.
cent. I. T. 57 F. 1.

auriscalpium Lour. orientale Fr.
badium Pers. subsquamosum

Batsch
barba Jovis Bull. Odontia barba

Jovis Fr.

4589. barbarum Schmalz in journ. bot.
I. 234. Amer. bor.

4590. barbirussa Kze in Linn. V. 521,
Fr. epier. 514. Madeira.

4591. bicolor Alb. et Schwz consp. 270
Nr. 802. Lusat.

bienn D. C. Daedalea biennis
Fr.

4592. Boltonii Spr. syst. IV. 483. Brit.
Agaricus acaulis coriaceus Huds.

Fl. angl. 623.
A. coriaceus longissimus Raj. syn.

25 Nr. 26 T. 1 F. 5.
Boletus obliquus Bolt. fung. T. 74.

4593. boveanum M. ann. so. nat. 1833.
II. 194. In agro cahir.

4594. brevipes Opiz in Lotos 1855. 42.
Boh. sept.

bubalinum Pers. laevigatum Sw.

4595. byssinum Schrad. spic. 177. Eur.
H. argutum Fr. syst. myc. I. 424.

- H. laxum* Dub. Bot. gall. II. 780.
Clavaria byssacea Roth in Usteri
magaz. I. 11 T. 1 F. 5.
Sistotrema laxum Pers. myc. eur.
I. 201.
calvum Alb. et Schwz *Isaria cal-*
va Fr.
4596. *candicans* Fr. epicr. 510. Germ.
Boh.
H. tomentosum Krombh. Schw. I. 12.
candidum Gmel. *Irpex obliquus*
Fr.
candidum Schlechtd. *Irpex can-*
didus Weinm.
4597. *candidum* Schum. myk. Heft. I.
89. Thur.
candidum Willd. *Radulum quer-*
cinum Fr.
catum Schwz *laevigatum* Sw.
4598. *caput Medusae* Pers. syn. fung.
561. Gall. Ital.
Agaricus esculentus Mich. gen. 122
T. 64 F. 1.
Clavaria caput Medusae Bull.
champ. 210 T. 412.
Fungus setaceus Boec. mus. 303
Fig. b.
Hericium caput Medusae Pers. com-
ment. fung. clavaef. 26.
carbunculus Secr. *ferrugineum* Fr.
carneum Fr. *Irpex carneus* Fr.
carnosum Batsch *repandum* L.
4599. *carolinianum* Walter Fl. carol.
263. Amer.
castaneum Alb. et Schwz *fusco-*
atrum Fr.
castaneum fuscum Pers. *membra-*
naceum Bull.
cellare Poir. *Merulius laeormans*
Schum.
cerasi D. C. *Radulum orbicula-*
re Fr.
cervinum Pers. *imbricatum* L.
4600. *ciliolatum* Berk. et Curt. in Hook.
journ. 1849. 235. Carolina.
4601. *cinereum* Bull. champ. I. 309 T.
419. Eur.
H. cyathiforme cinereum Gmel. syst.
II. 1439 Nr. 9.
H. suberosum cinereum Batsch cont.
III. 107 T. 40 F. 223.
H. tomentosum Pers. comment. 53.
Erinaceus infundibulum imitans
Mich. gen. 133 T. 72 F. 5.
cinereum Pers. *nigrum* Fr.
4602. *cinnabarinum* Fr. cl. I. 137.
Amer. bor.
Sistotrema cinnabarinum Schwz
syn. 102 Nr. 963.
cirrhatum Fr. *diversidens* Fr.
4603. *cirrhatum* Pers. syn. fung. 558.
Germ. bor.
H. paradoxum Schultz Fl. starg.
492.
cirrhatum β. et γ. Weinm. septen-
trionale Fr.
4604. *citrinum* Schmalz in journ. bot.
I. 231. Pensylv.
4605. *citrinum* Zoll. in arch. voor neer-
land. Indie. I. 385. Java.
clandestinum Batsch *repandum*
L.
clandestinum N. *gelatinosum* L.
4606. *clathroides* Pall. Reise II. Tab.
K. Fig. 3. Gmel. syst. II. 1440 Nr.
26. Sibir.
H. coralloides β. Pers. syn. fung.
556.
Hericium clathroides Pers. myc.
eur. II. 151.
Merisma clathroides Spr. syst. IV.
496.
4607. *coerulescens* Schmalz in journ.
bot. I. 234. New-Jersey.
coeruleum Pers. *suaevolens* Scop.
coeruleum Thor. *violascens* Alb.
et Schwz.
4608. *compactum* Pers. syn. fung. 556.
Germ. Helv. Ital.
H. floriforme Schaeff. fung. 97 T.
146 F. 1—6.
H. pulvinatum Secr. mycogr. Nr. 7.
H. suberosum spongiosum Batsch
cont. II. 99 F. 221.
compactum β. Pers. *ferrugineum*
Fr.
conerescens Pers. *cyathiforme*
Bull.
conerescens Pers. *zonatum* Batsch.
conerescens confluens Pers. *tomen-*
tosum L.
confluens Pers. *ferrugineum* Fr.
4609. *connatum* Schultz Fl. starg. 491.
Germ. Helv.
H. varicolor Secr. mycogr. Nr. 18.
4610. *coralloides* Scop. Fl. carn. II.
472. Eur. J. Fern. Himal.
H. abietinum Schrad. spic. 181.
H. coralloideum Batsch cl. 113.
H. crispum Scop. Fl. carn. II. 473
Nr. 1603.
H. erinaceus Retz. sec. Steud.
H. laciniatum Leers Fl. herb. born.
276.
H. muscoides Schum. Fl. saell. II.
394 Nr. 1979.
H. ramosum Bull. champ. 305 T.
390.
Agaricus esculentum, album, ce-
spitosum, multifidum et denti-
culatum, denticulis asperis Mich.
gen. 122 Nr. 2 T. 64 F. 2.
Agaricus coralloidi similis Batt.
fung. 67 T. 33 Fig. A.
A. multifidus et villosus Tourn.
inst. 562.
Clavaria caule ramisque cylindri-
cis Hall. hist. III. 123 Nr. 2196.

- C. madreporaeformis* Retz. Fl. scand. suppl. I. 19.
C. ramosa Scop. Fl. carn. I. 61 Nr. 5.
C. simplex et ramosa Hall. hist. III. 123 Nr. 2195.
Coralloides abietina nivea Tourn. inst. 564.
Cornu cervi calcinatum Sterb. theat. 258 T. 27 Fig. G.
Echinus ramosus Hall. hist. III. 148 Nr. 2317.
Fungus multifidus et villosus Tourn. inst. 67.
F. muscosus albus Bocc. mus. 303 F. 7.
F. ramosus abietinus Bocc. ibid. 304 F. 2.
Hericium coralloides Pers. myc. eur. II. 150, fung. clavaef. 155, Let. hist. 43, Roq. hist. 48.
H. muscoides Pers. comment. 155.
Manina muscoides Scop. diss. ad hist. nat. 99 T. 16.
Merisma coralloides Spr. syst. IV. 496.
coralloides β . Pers. *clathroides* Pall.
coralloideum Batsch *coralloides* Scop.
corrugatum Fr. *nigrum* Fr.
4611. *crinale* Fr. epicr. 516. Suec.
crispum Schaeff. *Irpex crispus* Fr.
4612. *cristulatum* Fr. syst. myc. I. 422. Suec.
4613. *croceum* Fr. el. I. 137. Amer. bor.
Sistotrema croceum Schwz syn. 102 Nr. 962.
crustosum Pers. *Grandinia crustosa* Fr.
crustosum Schum. *farinaceum* Pers.
crystallinum Müll. *gelatinosum* L.
4614. *cyathiforme* Bull. champ. 308 T. 156. Eur.
H. conerescens Pers. obs. I. 74.
H. scrobiculatum Fr. obs. I. 144.
H. spongiosum Batsch cont. II. 224 F. 221.
Acontia cyathiformis Hill hist. 42.
Agaricus ramosus, cornua rangiferi referens Miller in Blackstone fasc. 2 T. 1.
A. varii coloris, erinaceus Buxb. cent. II. T. 40 Fig. I.
Boletus coriaceus, pileo campanulato inverso Gled. meth. 69.
Echinus infundibuliformis, rufus Hall. hist. III. 149 Nr. 2320.
Erinaceus cespitosus, coriaceus, ferrugineus Mich. gen. 132 Nr. 6.
E. cyathiformis Lamk encycl. II. 385 Nr. 3.
E. infundibulum imitans Mich. gen. 132 T. 72 F. 4.
Fungus campanulatus, lignosus Sterb. theat. 258 T. 27 F. 1.
Polyporus coraceus fulvus, infundibuli forma Mich. gen. 130 T. 70 F. 4.
cyathiforme Schaeff. *tomentosum* L.
cyathiforme var. *b.* Fr. *zonatum* Batsch.
cyathiforme cinereum Gmel. *cinereum* Bull.
Daviesii Sow. *ochraceum* Pers.
decipiens Schrad. *Polyporus abietinus* Fr.
4615. *delicatulum* Kl. in sched. Fr. epicr. 515. Ind. or.
4616. *denticulatum* Pers. myc. eur. II. 181. Germ.
dermatodon Dub. *Irpex obliquus* Fr.
4617. *diaphanum* Schrad. spic. 173 T. 3 F. 3. Germ.
H. muscicola Pers. myc. eur. II. 181.
H. pellucens Fr. syst. myc. I. 418.
dichroum Pers. *pudorinum* Fr.
4618. *diffRACTUM* Berk. lond. journ. 1847. 323. Ohio.
digitatum Poir. *Radulum orbiculare* Fr.
4619. *dilatatum* Schmalz in journ. bot. I. 234. Pensylv.
4620. *discolor* Fr. syst. myc. I. 411. Jamaica.
H. agaricoides Sw. Fl. Ind. occ. III. 1927.
4621. *dispersum* Berk. lond. journ. 1845. 58. Nov. Holl.
4622. *diversidens* Fr. syst. myc. I. 411. Germ.
H. cirrhatum Fr. ibid. Pers. dispos. fung. 29, syn. fung. 558.
echinus Fr. *Hericium echinus* Pers.
elacosma Pers. *fraceolens* Brot.
episphaericum Schwz *Thelephora episphaerica* Fr.
4623. *erinaceus* Bull. champ. 304 T. 34. Eur. Himal.
Agaricus barbatus flavescens Buxb. cent. I. 35 T. 56 F. 1.
Fungus erinaceus albus in sylvis tusculanis Bocc. mus. T. 307.
F. setaceus Bocc. ibid. T. 303 F. 6.
Hericium cardium Pers. myc. eur. II. 153.
H. commune Roq. hist. 47, Pers. champ. comest. 251.
H. erinaceus Pers. myc. eur. II. 153.
Manina cordiformis Scop. diss. ad hist. nat. I. 98 T. 10.

- erinaceus Retz. coralloides Scop.
 fagineum Fr. Radulum fagi-
 neum Fr.
 fagineum Secr. squalinum Fr.
 4624. fallax Fr. obs. I. 30 Germ. Scan.
 H. farreum Pers. myc. eur. II. 181.
 4625. farinaceum Pers. syn. fung. 562.
 Germ. Scan.
 H. crustosum Schum. Fl. saccl. II.
 394 Nr. 1977.
 farinaceum crustosum Pers. Gran-
 dinia crustosa Fr.
 farreum Pers. fallax Fr.
 4626. fasciculare Alb. et Schwz consp.
 296 Nr. 796. T. 10 F. 9. Lusat. Stir.
 4627. ferrugineum Fr. obs. I. 133. Eur.
 H. carbunculus Secr. mycogr. Nr. 9.
 H. compactum β . Pers. myc. eur.
 II. 166.
 H. confluens Pers. ibid. 165.
 H. hybridum Bull. champ. 307 T.
 453 F. 2.
 H. obliquum Alb. et Schwz consp.
 270.
 H. striatum Schaeff. fung. 98 T.
 271.
 H. suberosum spongiosum Batsch
 cont. II. 99 F. 221.
 Agaricus varii coloris, erinaceus
 Buxb. cent. II. 43 T. 49 F. 1.
 Erinaceus ex obscuro ferrugineus
 Mich. gen. 133 T. 72 F. 1.
 E. infundibulum imitans, coriaceus,
 colore ex fulvo ferrugineo Mich.
 ibid. 132 T. 72 F. 4.
 ferrugineum Pers. ferruginosum
 Fr.
 4628. ferruginosum Fr. syst. myc. I.
 146. Eur.
 H. ferrugineum Pers. syn. fung.
 562.
 H. membranaceum Purt. brit. pl.
 III. 451 T. 15.
 H. tomentosum Schrad. spic. 177
 T. 4 F. 3.
 Manina cordiformis Scop. diss. ad
 hist. nat. I. 98 T. 10.
 Odontia ferruginea Pers. sec. Fr.
 fimbriatum D. C. Polyporus abiet-
 tinus Fr.
 fimbriatum Fr. niveum Pers.
 fimbriatum Fr. Odontia fim-
 briata Fr.
 4629. flabelliforme Berk. lond. journ.
 1845. 306. Cincinnati. Himal.
 4630. flagellum Pers. comment. 157.
 In agro idr.
 Hericium flagellum Pers. myc. eur.
 II. 152.
 Manina flagellum Scop. diss. ad
 hist. nat. I. 97 T. 11.
 flavidum Schaeff. repandum L.
 flexuosum Pers. Radulum orbi-
 culare Fr.
 floriforme Schaeff. compactum
 Pers.
 floriforme Secr. aurantiacum Alb.
 et Schwz.
 4631. foetidum Secr. mycogr. Nr. 3,
 Rabh. D. C. Fl. Nr. 3092. Ital.
 H. squamosum Schaeff. fung. 99
 T. 273.
 4632. fraceolens Brot. Fl. lusit. II.
 470. Lusit.
 H. elaeosma Pers. myc. eur. II. 163.
 4633. fragile Pers. syn. fung. 561 Germ.
 Gall.
 4634. fulgens Fr. in act. holm. 1852.
 67. Ostrogoth.
 4635. fuliginеоalbum Schum. myk.
 Heit. I. 88. Germ.
 4636. fuscoatrum Fr. syst. myc. I.
 416. Eur. Java.
 H. castaneum Alb. et Schwz consp.
 269 Nr. 797.
 H. fuscum Pers. myc. eur. II. 189
 T. 17 F. 3.
 fuscoviolaceum Schrad. Irpex fus-
 coviolaceus Fr.
 fuscum Pers. fuscoatrum Fr.
 fuscum foetens Secr. graveolens
 Delstre.
 fusipes Pers. infundibulum Sw.
 4637. gelatinosum L. syst. veg. 978
 Nr. 5. Eur.
 H. clandestinum N. syst. II. 61
 T. 32 F. 244.
 H. crystallinum Müller Fl. dan.
 T. 717.
 H. horrens Jacq. coll. I. 139 T. 9.
 H. murinum D. C. Fl. fr. II. 110.
 Boletus acaulis gelatinosus Scop.
 Fl. carn. I. 48.
 Echinus crystallinus gelatinosus
 Hall. hist. III. 148 Nr. 2319.
 Fungus erinaceus candidus Hoffm.
 Fl. altdorf. sec. Hall.
 F. non vescus X. Loes. Fl. pruss.
 96.
 4638. geogenium Fr. in act. holm. 1852.
 67. In agro uspal.
 4639. gilvum Berk. in Hook. journ. 1851.
 168. Himal.
 glossoides Dub. Radulum glos-
 soides Fr.
 gracile Fr. laevigatum Sw.
 granulatatum Secr. Grandinia
 Agardhii Fr.
 granulatum Pers. Grandinia gra-
 nulosa Fr.
 4640. graveolens Delastre in sched.
 Fr. epier. 509. Eur. merid.
 H. fuscum foetens Secr. mycogr.
 Nr. 14.
 H. leptopus γ . Pers. myc. eur. II.
 171.
 4641. helveticum Pers. myc. eur. II.
 184. Helv.

- H. obtusum Schl. in sched.
 4642. helvolum Zippelius sec. Lév. ann. sc. nat 1844. II. 204. Java.
 4643. herpetodon Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 145. Java.
 4644. himantia Schwz syn. 104 Nr. 992. Pensylv.
 4645. hirtum Fr. epier. 514. Gall.
 H. lutescens Pers. myc. eur. II. 174.
 4646. Hollii Schm. myk. Heft. I. 87. Germ.
 Sistotrema carneum Ehrb. sylv. berol. 30.
 S. Hollii Schm. myk. Heft. I. 89.
 Xylodon Hollii Spr. syst. IV. 483.
 horrens Jacq. gelatinosum L.
 hortense Fr. septentrionale Fr.
 hybridum Bull. ferrugineum Fr.
 hybridum Bull. velutinum Fr.
 hybridum Pers. aurantiacum Alb. et Schwz.
 hystricinum Batsch hystrix Fr.
 4647. hystrix Fr. syst. myc. I. 410. Eur.
 H. hystricinum Batsch el. 113.
 H. strictum Pers. comment. 158.
 Agaricum esculentum album Mich. gen. 122 T. 64 F. 1.
 Agaricus barbatus Batt. fung. 67 T. 33 Fig. C.
 Coralloides hystricis forma Tourn. inst. 564.
 Fungus erinaceus albus Bocc. mus. 307 F. 1.
 Heridium hystrix Pers. comment. 159.
 H. scoparium Pers. ibid. 160.
 Merisma hystrix Spr. syst. IV. 496.
 imbricatum Bolt. repandum L.
 4648. imbricatum L. spec. plant. II. 1647. Eur.
 H. album Pers. myc. eur. II. 159.
 H. cervinum Pers. myc. eur. II. 158, obs. I. 74, Schaeff. fung. T. 140, D. C. Fl. fr. VI. 38.
 H. squamosum Roq. hist. d. champ. 46.
 H. squarrosus N. syst. II. 61 T. 32 F. 240.
 H. subsquamosum β . Batsch el. 111 F. 43.
 Echinus petiolatus albicans Hall. hist. III. 149 Nr. 2324.
 Erinaceus esculentus, albus, crassus Mich. gen. 132 T. 72 F. 2.
 E. esculentus, pileolo superne velut squamoso Mich. ibid. 133.
 E. ex obscuro ferrugineus Mich. ibid. 132 T. 72 F. 1.
 Fungus echinatus maximus Rupp. Fl. jen. 301.
 F. erinaceus, major, atrocinerus Hoffm. Fl. altdorf. sec. Hall.
 F. non vescus I. Loes. Fl. pruss. 87.
 F. pene candidus, prona parte erinaceus J. Bauh. hist. III. 828.
 imbricatum Schum. subsquamosum Batsch.
 imbricatum Vill. laevigatum Sw.
 4649. incanum Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 144. Brasil.
 4650. infundibulum Sw. in act. holm. 1810. 244. Succ.
 H. fusipes Pers. myc. eur. II. 162 T. 20 F. 4—6.
 4651. investiens Berk. lond. journ. 1845. 57. Nov. Holl.
 4652. isidioides Berk. lond. journ. 1845. 58. Nov. Holl.
 4653. japonicum Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 203. Japon.
 laciniatum Leers coralloides Scop.
 4654. lactescens Fr. syst. myc. I. 406. Helv.
 Echinus petiolatus, pileolo hemisphaerico, aculeis ovatis Hall. hist. III. 149 Nr. 2323.
 lacteum Fr. Irpex lacteus Fr.
 laevigatum Pers. Radulum orbiculare Fr.
 4655. laevigatum Sw. in act. holm. 1810. 244. Eur. Amer. bor.
 H. bubalinum Pers. myc. eur. II. 161.
 H. canum Schwz syn. 103 Nr. 974.
 H. gracile Fr. syst. myc. I. 400.
 H. imbricatum Vill. Fl. Delph. 1042.
 H. leucopus Pers. myc. eur. II. 158.
 H. pulvinatum Schultz Fl. starg. 491.
 H. subsquamosum var. Pers. sec. Fr. laxum Dub. byssinum Schrad.
 4656. leoninum Fr. syst. myc. I. 411. Succ.
 4657. leptodon M. Fl. chil. VII. 371. I. Fern.
 leptopus Pers. tomentosum L.
 leptopus γ . Pers. graveolens Delstre.
 leucopus Pers. laevigatum Sw.
 lobatum Dub. Sistotrema lobatum Desm.
 lutescens Pers. hirtum Fr.
 4658. macrodon Pers. syn. fung. 560. Misnia.
 medium Pers. repandum L.
 4659. melaleucum Fr. syst. myc. I. 406. Eur.
 H. pullum Schaeff. fung. 98 T. 272.
 H. tomentosum atroalbum Alb. et Schwz consp. 266 Nr. 790.
 H. zonatum Gmelin sec. Fr.
 Boletus pileolo explanato, inaequali Gled. meth. 69.
 Erinaceus infundibulum imitans Mich. gen. 133 T. 72 F. 5.

3660. membranaceum Bull. champ.
302 T. 481 F. 1. Gall. Germ.
H. castaneum fuscum Pers. myc.
eur. II. 189 T. 17 F. 3.
H. stenodon Chaill. in sched.
Sistotrema membranaceum N. syst.
227 F. 232.
membranaceum D. C. Radulum
queroinum Fr.
membranaceum Purt. ferrugino-
sum Fr.
microdon Pers. ochraceum Pers.
4661. minimum Bolt. fung. T. 71. Brit.
4662. minutum Schum. Fl. saell. II. 394
Nr. 1978. Dan.
molare Chaill. Radulum molare
Fr.
molariforme Dub. Radulum mo-
lare Fr.
4663. molle Fr. hymenom. 53. Suec.
mori Opiz. Hericium mori Opiz.
4664. mucidum Pers. syn. fung. 561.
Eur. Amer. bor.
H. setosum Pers. myc. eur. II. 213.
H. viticola Schwz in sched.
4665. multiplex Fr. hymenom. 54. Suec.
murinum D. C. gelatinosum L.
musciola Pers. diaphanum
Schrad.
musciola Pers. udum Fr.
muscoideus Schum. coralloides
Scop.
4666. muscorum Fr. cl. I. 142. Amer.
bor.
Sistotrema muscorum Schwz syn.
101 Nr. 947.
4667. nigrum Fr. syst. myc. I. 404. Eur.
H. cinereum Pers. myc. eur. II.
168.
H. corrugatum Fr. obs. II. 269.
H. polyceps Pers. myc. eur. II. 168.
H. pullum Sw. in act. holm. 1810.
248.
H. suberosum cinereum Batsch
cont. II. 107 F. 223.
Erinaceus niger, ramosus, non ves-
cus Mich. gen. 132 T. 72 Fig. 6.
Fungus dubius Mich. ibid.
4668. niveum Pers. syn. fung. 563. Eur.
J. Fern. Java.
H. fimbriatum Fr. syst. myc. I.
419.
Odontia nivea Pers. dispos. fung.
30 T. 4 F. 67.
4669. nudicaule Pers. comment. 157.
In agro idri.
Hericium nudicaule Pers. myc. eur.
II. 152.
Manina ramosissima Scop. diss. ad
hist. nat. I. 98 T. 12.
obliquum Alb. et Schwz ferrugi-
neum Fr.
obliquum D. C. Polyporus abie-
tinus Fr.
obliquum Schrad. Irpex obli-
quus Fr.
obtusum Schl. helveticum Pers.
4670. obtusum Schrad. spic. 178. Germ.
obtusum Seer. Phlebia vaga Fr.
4671. occarium Seer. mycogr. II. 527.
Eur. Amer.
H. orbiculatum Pers. syn. fung.
559.
H. pectinatum Mich. gen. 112 T.
61 F. 4.
H. pectiniforme Batsch cl. 113.
Agaricus barbatus flavescens Buxb.
cent. I. T. 56 F. 1.
A. cinereus et sericeus Plum. filio.
145 T. 169 Fig. A.
Echinus sessilis albicans Hall. hist.
III. 148 Nr. 2316.
Fungus non vascus XI. Loes. Fl.
pruss. 90.
Sistotrema occarium Fr. epicr. 520.
4672. occidentale Fr. epicr. 510. Gall.
occ.
4673. ochraceum Pers. syn. fung. 559.
Germ. Gall. Brit. Java.
H. Daviesii Sow. fung. T. 15.
H. microdon Pers. syn. fung. 561.
H. Schultz-Merlini Spr. Fl. hal.
377.
ochroleucum Pers. stipatum Fr.
ochroleucum subtile Pers. subtile
Fr.
4674. ohioense Berk. lond. journ. 1845.
307. Cincinnati.
4675. olivaceum Fr. cl. I. 134. Amer.
bor.
Sistotrema olivaceum Schwz syn.
101 Nr. 952.
orbiculatum Pers. occarium Seer.
4676. orientale Fr. syst. myc. I. 407.
Cochin.
H. auriscalpium Lour. Fl. cochin.
693.
pachydon Pers. Sistotrema pa-
chydon Fr.
paleaceum Thor. Irpex paleaceus
Fr.
4677. palmatum Hook. in Kunth. syn.
11, Fr. epicr. 511. Ad ripas fluv.
Magdal.
4678. papyraceum Wulf. in Jacq. col-
lect. I. 345. Carinth.
paradoxum Schrad. Radulum or-
biculare Fr.
paradoxum Schultz cirrhatum
Pers.
parasiticum L. Daedalea uni-
color Fr.
parasiticum Pers. strigosum Sw.
parasiticum Vill. albivirens Vill.
parasiticum Willd. Polyporus
abietinus Fr.
pectinatum Mich. occarium Seer.
pectiniforme Batsch occarium Seer.

- pediculatum Guett. repandum L.
 pellucens Fr. diaphanum Schrad.
 pendulum Fr. Irpex pendulus Fr.
 Persoonii Poir. rufescens Pers.
 4679. phaeodon Lév. ann. sc. nat. 1848.
 IX. 125. Java.
 4680. pinastri Fr. obs. I. 149. Eur.
 H. abietinum Dub. Bot. gall. II.
 778.
 Sistotrema abietinum Pers. myc.
 eur. II. 199 T. 22 F. 3.
 S. membranaceum N. syst. 227 F.
 232.
 S. pinastri Pers. myc. eur. II. 199.
 4681. pithyophilum Berk. et Curt. in
 Hook. journ. 1849. 235. Carolina.
 plumosum Dub. Sistotrema plu-
 mosum Pers.
 4682. politum Fr. fung. escul. 62, epier.
 507. Smoland.
 polyceps Pers. nigrum Fr.
 4683. proliferum Fr. epier. 509. Guinea.
 proliferum Pers. udum Fr.
 pseudoboletus D. C. Irpex defor-
 mis Fr.
 pseudoboletus D. C. Polyporus
 abietinus Fr.
 4684. pudorinum Fr. el. I. 133. Gall.
 Ruthen.
 H. dichroum Pers. myc. eur. II.
 172 et 212.
 4685. pulcherrimum Berk. et Curt. in
 Hook. journ. 1849. 235. Carolina.
 pullum Fr. suaveolens Scop.
 pullum Schaeff. melaleucum Fr.
 pullum Sw. nigrum Fr.
 pulvinatum Schultz laevigatum
 Sw.
 pulvinatum Secr. compactum Pers.
 purpureum Willd. subcarnaceum
 Fr.
 4686. pusillum Brot. Fl. lusit. II. 470.
 Lusit.
 Sistotrema pusillum Pers. myc. II.
 209.
 quercinum Fr. Radulum querci-
 num Fr.
 radula Fr. Radulum orbiculare
 Fr.
 radula Secr. Radulum molare Fr.
 4687. ramaria Fr. syst. myc. I. 410. Suec.
 Hericium ramaria Pers. comment.
 27.
 ramosum Bull. coralloides Scop.
 4688. ramosum Schwz syn. 104 Nr. 996.
 Amer. bor.
 rawakense Gal. schizodon Lév.
 4689. rawakense Pers. in Freycinet voy.
 Fr. epier. 515. Ins. Rawak.
 repandum Bolt. rufescens Pers.
 4690. repandum L. spec. plant. II. 1647.
 Eur.
 —H. carnosum Batsch el. 111, cont.
 I. 197 F. 136.
 H. clandestinum Batsch el. 113,
 cont. I. 177 F. 44.
 H. flavidum Schaeff. fung. 99 T.
 318.
 H. imbricatum Bolt. fung. T. 87.
 H. medium Pers. obs. II. 97.
 H. pediculatum Guett. stamp. I. 383.
 H. rufescens Schaeff. fung. 95 T.
 141.
 H. sinuatum Bull. champ. 311 T.
 172.
 H. squamosum Schaeff. fung. 99
 T. 273.
 H. vulgare Pers. myc. eur. II. 160.
 Agaricus magnus, aculeatus, sub-
 flavus Hall. in Brucker basel.
 merkw. II. 384.
 Bidona Adans. fam. pl. 5.
 Boletus pileo pulvinato Gled. meth.
 74.
 Echinus petiolatus, subrufus Hall.
 hist. III. 150 Nr. 2325.
 Erinaceus coloris pallide citrei
 Dill. cat. giess. 188 T. 1.
 E. esculentus, pallide luteus Mich.
 gen. 132 T. 72 F. 3.
 E. sinuosus Lamk encycl. II. 385
 Nr. 2.
 Fungus erinaceus Vaill. Bot. paris.
 58 T. 14 F. 6. 7. 8.
 F. pene candidus, prona parte
 erinaceus J. Bauh. hist. III. 828.
 F. pulvinatus, buxei fere coloris
 Hoffm. Fl. altdorf. sec. Hall.
 Hypotele repanda Paul. champ.
 II. 126 T. 35 F. 1 et 2.
 resupinatum Sw. Phlebia rugo-
 sissima Lév.
 resupinatum Sw. Thelephora
 setosa Sw.
 4691. rhois Schwz syn. 103. Nr. 978.
 Amer. bor.
 rubicundum Willd. Irpex fusco-
 violaceus Fr.
 rubrum Pers. Thelephora an-
 thochroa Pers.
 4692. rude Dub. Bot. gall. II. 780. Gall.
 Sistotrema rude Pers. syn. fung. 553.
 4693. rufescens Pers. obs. II. 95. Eur.
 med.
 H. Persoonii Poir. encycl. VIII. 204
 Nr. 31.
 H. repandum Bolt. fung. T. 89.
 rufescens Schaeff. repandum L.
 4694. rufulum Lév. ann. sc. nat. 1844.
 II. 205. Java.
 4695. sacchari Spr. in act. holm. 1820.
 51. Guadeloupe.
 4696. scabrosum Fr. fung. escul. 62,
 epier. 505. Suec.
 4697. schizodon Lév. ann. sc. nat. 1844.
 II. 204. Jalapa et ins. Rawak.
 H. rawakense Galeotti crypt. exs.
 Nr. 6866.

- Schultz - Merlini Spr. ochraceum Pers.
 4698. sclerodontium M. et Berk. lond. journ. 1844. 333. Java.
 serobiculatum Fr. cyathiforme Bull.
 4699. scrutatum Pers. myc. eur. II. 270. In agro paris.
 4700. septentrionale Fr. syst. myc. I. 414. Eur. bor.
 H. cirrhatum β . et γ . Weinm. Fl. ross. 362.
 H. hortense Fr. epier. 513.
 sericeum Sw. Thelephora ochroleuca Fr.
 4701. serpens Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1311, Flora 1850. 282. In agro dries.
 setosum Pers. mucidum Pers.
 sinuatum Bull. repandum L.
 4702. Sobolewskyi Weinm. Fl. ross. 368. Ruthen.
 4703. sordidum Weinm. hymenom. 370. In agro petropol.
 spadiceum Pers. auriscalpium L.
 spadiceum Pers. Daedalea spadicea Fr.
 4704. spathulatum Fr. el. I. 139. Amer. bor.
 Sistotrema spathulatum Schwz syn. 104. Nr. 993.
 spathulatum Grev. Radulum orbiculare Fr.
 spathulatum Schrad. Irpex spathulatus Fr.
 spongiosum Batsch cyathiforme Bull.
 spongiosum Spr. Polyporus labyrinthinus Fr.
 4705. Sprucei M. syll. 173. Amer. trop.
 4706. squalinum Fr. syst. myc. I. 426. Eur. Amer. bor.
 H. fagineum Secr. mycogr. Nr. 7.
 Boletus obliquus Bolt. fung. T. 74.
 Sistotrema fuscescens Schwz syn. 102 Nr. 961.
 S. squalidum Pers. myc. eur. II. 199.
 S. taurinum Pers. ibid. 191.
 squamosum Bull. subsquamosum Batsch.
 squamosum Roq. imbricatum L.
 squamosum Schaeff. foetidum Secr.
 squamosum Schaeff. repandum L.
 squarrosus N. imbricatum L.
 stalaetium Schrk coralloides Scop.
 stalaetium Schrk Hericium stalaetium Fr.
 stenodon Chaill. membranaceum Bull.
 4707. stipatum Fr. syst. myc. I. 425. Germ. Scan.
 H. ochroleucum Pers. myc. eur. II. 186.
 4708. stratosum Berk. lond. Journ. 1845. 307. Cincinnati.
 striatum Schaeff. ferrugineum Fr.
 strictum Pers. hystrix Fr.
 4709. strigosum Sw. in act. holm. 1810. 250. Germ. Helv. Scan.
 H. parasiticum Pers. icon. et descr. II. 55 T. 14. F. 1.
 Echinus nigricans Hall. hist. III. 148 Nr. 2318.
 4710. suaveolens Scop. Fl. carn. II. 472. Eur.
 H. coeruleum Pers. myc. eur. II. 162.
 H. pullum Fr. obs. I. 133, Sw. act. holm. 1810, 248.
 Boletus pileo coriaceo, plano, rugoso, viscido Scop. Fl. carn. I. 47 Nr. 8.
 4711. subcarnaceum Fr. syst. myc. I. 418. Germ.
 H. purpureum Willd. in Usteri bot. magaz. IV. sec. Fr.
 4712. suberosum Batsch el. 113 F. 45. In agro vimar.
 suberosum aurantiacum Batsch aurantiacum Alb. et Schwz.
 suberosum cinereum Batsch cinereum Bull.
 suberosum cinereum Batsch nigrum Fr.
 suberosum spongiosum Batsch. compactum Pers.
 suberosum spongiosum Batsch ferrugineum Fr.
 sublamellosum Bull. Sistotrema confluens Pers.
 4713. subsquamosum Batsch el. 111, conf. I. 177. F. 43. Eur.
 H. badium Pers. myc. eur. II. 155 F. 21.
 H. imbricatum Schum. Fl. saell. II. 392. Nr. 1973.
 H. squamosum Bull. champ. 310 T. 409, D. C. Fl. fr. II. 112.
 Erinaceus ex obscuro ferrugineus Mich. gen. 132 T. 72 F. 1.
 subsquamosum β . Batsch imbricatum L.
 subsquamosum var. Pers. laevigatum Sw.
 4714. subtile Fr. syst. myc. I. 425. Germ.
 H. acutum Pers. myc. eur. II. 179.
 H. ochroleucum subtile Pers. ibid. 186.
 submentosum Pers. tomentosum L.
 sudans Alb. et Schwz Thelebolus stereoreus Tod.
 4715. sulfureum Schwz syn. 104 Nr. 986. Carolina.
 4716. tenniculum Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 145. Java.

- thaelaephora Retz. Thelephora terrestris Ehrb.
 4717. thelephoreum Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 204. Chile. Guian. gall. thelephoroideum Dub. Radulum laetum Fr.
 4718. Tischeri Opiz in Lotos 1855. 42. Boh. sept. tomentosum Fl. dan. Polyporus adustus Fr. tomentosum Krombh. candicans Fr.
 4719. tomentosum L. Fl. suec. 1259. Eur. H. atroalbum Pers. syn. fung. 259. H. conerescens confluent Pers. myc. eur. II. 165. H. cyathiforme Schaeff. fung. 94 T. 139. H. leptopus Pers. myc. eur. II. 170. H. submentosum Pers. ibid. 167. H. zonatum Willd. Fl. berol. 439. Erinaceus alpinus minor Mich. gen. 132 Nr. 4 T. 72 F. 7. E. tomentosus Lamk. encycl. II. 385 Nr. 4. tomentosum Pers. cinereum Bull. tomentosum Schrad. ferruginosum Fr. tomentosum atroalbum Alb. et Schwz melaleucum Fr.
 4720. torulosum Fr. hymenom. 54. Suec.
 4721. trachyodon Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 302. Bogota. tremellosum Wallr. Irpex carneus Fr.
 4722. udum Fr. syst. myc. I. 422. Suec. H. muscicola Pers. myc. eur. II. 181. H. proliferum Pers. ibid. 213.
 4723. umbellatum March. in Fr. epicr. 511. In agro luxemb.
 4724. unguiculatum Pers. myc. eur. II. 153. In agro lugd. gall. Hericium unguiculatum Dub. Bot. gall. II. 1017. unicolor Poir. Daedalea unicolor Fr.
 4725. variegatus Fr. epicr. 516. Patria? Sistotrema quercinum Pers. obs. II. 17. variegatus Secr. connotum Schultz.
 4726. velutinum Fr. syst. myc. I. 104. Gall. Germ. H. hybridum Bull. champ. 307 T. 453 F. 2.
 4727. versidens Fr. syst. myc. I. 411. Suec.
 4728. vespertilio Berk. in Hook. journ. 1854. 167. Himal.
 4729. violaceum Thore in Pers. champ. comest. 249. In agro dax. Gall.
 4730. violascens Alb. et Schwz consp. 265 Nr. 784. Germ. Gall. H. coeruleum Thore sec. Fr.
 4731. viride Fr. syst. myc. I. 421. Lusat. Sistotrema viride Alb. et Schwz consp. 262 Nr. 775 T. 6 F. 4.
 4732. vitilbae Pers. myc. eur. II. 182. Germ. viticola Schwz mucidum Pers. vulgare Pers. repandum L.
 4733. Webbii Berk. lond. journ. 1844. 190. Ins. philipp.
 4734. Weinmanni Fr. el. I. 136. Ruth. Sistotrema griseum Pers. myc. eur. II. 198 T. 20 F. 2. S. laevigatum Pers. ibid. 206.
 4735. zonatum Batsch cont. II. 109 F. 224. Eur. Himal. H. conerescens Pers. sec. Fr. H. cyathiforme var. b. Fr. syst. myc. I. 405. zonatum Gmel. melaleucum Fr. zonatum Willd. tomentosum L.
Hydrogera Wigg. crystallina Wigg. Pilobolus crystallinus Tod.
CCCXLVIII. Hydrophora Fr. Mucor N. Stilbum Pers. Hyphomycetes stilbini Cord. Coniomycetes mucorini mucorei Fr. equina Fr. Stilbum equinum Pers. fimbria Fr. Mucor fimbria N. fimetaria Fr. Mucor fimetarius Lk. minima Tod. Mucor minimus Lk. mucorinae Fr. Stilbum lejopus Ehrb. murina Fr. Mucor murinus Pers. stereorea Tod. Mucor caninus Pers. stereorea Tod. Mucor stereoreus Lk. tenella Tod. Mucor tenellus Pers.
 4736. tenerima Berk. in lond. journ. 1841. III. 78 T. 1 Fig. B. Brit.
Hydrophorus Batt. acumine villosus nigrus Batt. Agaricus proletarius Fr. acumine villosus nigrus Batt. Agaricus villosus Fr. amethystinus Batt. Cortinarius traganus Fr. campaniformis Batt. Coprinus comatus Fr. cinereus Batt. Agaricus galericulatus Scop. cinereus Batt. Agaricus pasceus Pers. cinereus Batt. Coprinus fimetarius Fr. clavum referens Batt. Coprinus pioaceus Fr. clavatus Batt. Coprinus clavatus Fr. comatus Batt. Coprinus comatus Fr.

- crassus Batt. Paxillus crassus Fr.
 luteo luteus Batt. Agaricus ob-
 russeus Fr.
 malluvium referens Batt. Agaricus
 candolleanus Fr.
 multicolor Batt. Agaricus coc-
 cineus Pers.
 oris laceris Batt. Coprinus atra-
 mentarius Fr.
 oris laceris Batt. Coprinus fime-
 tarius Fr.
 oris laceris Batt. Coprinus mica-
 ceus Fr.
 pedunculo viperino Batt. Coprinus
 atramentarius Fr.
 pileolo luxuriante Batt. Agaricus
 speculum Fr.
 psittacoides Batt. Agaricus psit-
 tacinus Schaeff.
 rufolivoides Batt. Cortinarius
 rufolivaceus Fr.
 sordidus luxurians Batt. Agaricus
 gilvus Pers.
 Hygromitra N.
 stipitata N. Leotia viscosa Fr.
 tremula N. Leotia lubrica Pers.
CCCXLIX. Hygrophorus Fr.
 Agaricus Fr. Amanita Hall. Fun-
 gus Vaill. Gomphus Fr. Mo-
 nomyces Batt. Russula Fr.
 Hymenomyces pileati agaricini Fr.
 acumine villosa nigro Batt. A gar-
 ious proletarius Fr.
 agathosmus Fr. Agaricus pust-
 latus Pers.
 4737. arbutivus Fr. epier. 323. Succ.
 Agaricus arbutivus Fr. fung.
 escul. 46.
 4738. aureus Fr. cortin. 127 Nr. 12. In
 agro upsal.
 4739. cantharellus Schwz syn. 97 Nr.
 768. Carolina.
 caprinus Fr. Agaricus capri-
 nus Scop.
 ceraceus Fr. Agaricus ceraceus
 Wulf.
 4740. chlorophanus Fr. epier. 332.
 Germ. Sean.
 Agaricus chlorophanus Fr. syst.
 myc. I. 103.
 chrysodon Fr. Agaricus chrys-
 odon Batsch.
 4741. ciunabarinus Schwz syn. 88 Nr.
 641. Carolina.
 clivalis Fr. fornicatus Fr.
 coccineus Fr. Agaricus cocci-
 neus Pers.
 4742. conicus Fr. epier. 331. Eur. Guiau.
 Agaricus aurantius Vaill. Bot. paris.
 67 sec. Fr.
 A. conicus Scop. Fl. carn. II. 443
 Nr. 1525.
 Amanita glutinosus flavus Hall,
 hist. III. 169 Nr. 2420.
 A. palustris, sanguinei coloris Dill.
 eat. giess. 180.
 Fungus aureus, capitulo in conum
 abeunte Vaill. Bot. paris. 67
 Nr. 49.
 F. parvus, lubricus, aureus Mich.
 gen. 147 Nr. 61.
 F. pileo obtuse conico Hall. enum.
 48 Nr. 1781.
 4743. cossus Fr. epier. 321. Eur.
 Agaricus cossus Sow. fung. T. 121.
 A. discoxanthus Fr. obs. I. 13.
 A. eburneus var. b. Fr. syst. myc.
 I. 33.
 A. elongatus Schum. Fl. saell.
 II. 310 Nr. 67.
 4744. discoides Fr. epier. 323. Eur.
 Agaricus disciformis Schrk Fl. bav.
 II. 612 Nr. 1722.
 A. discoides Pers. syn. fung. 365.
 A. semigilvus Secr. mycogr. Nr. 771.
 eburneus Fr. Agaricus eburneus
 Bull.
 4745. erubescens Fr. epier. 322. In
 agro upsal.
 Agaricus carnosus Sw. in Wahlb.
 Fl. upsal. 413.
 A. crassus Wahlb. Fl. succ. II.
 923.
 A. erubescens Fr. syst. myc. I. 32.
 A. rubescens Pers. syn. fung. 366.
 4746. fornicatus Fr. epier. 327. Ital.
 H. clivalis Fr. cortin. 134.
 Monomyces leucophaeus Batt. fung.
 46 T. 2 sec. Fr.
 4747. fulvus Berk. in Hook. journ. 1852.
 134. Himal.
 fusco albus Fr. Agaricus fusco-
 albus Lasch.
 4748. glutinifer Fr. epier. 322. Eur.
 med.
 H. leucophaeus Fr. ibid. 323.
 Agaricus glutinifer Bull. champ.
 T. 258 et 539 Fig. B. sec. Fr.
 A. leucophaeus Scop. Fl. carn. II.
 423 Nr. 1474.
 A. rubescens Auctor. plurium sec.
 Fr.
 Monomyces leucophaeus cavus Batt.
 fung. 25 T. 21 Fig. C.
 4749. hypothejus Fr. epier. 324. Eur.
 med. et bor.
 Agaricus bufonius Pers. myc. eur.
 III. 214.
 A. citrinus With. arr. IV. 195.
 A. hypothejus Fr. syst. myc. I.
 35, obs. II. 10, Krombl. Schw.
 X. 12 T. 72 F. 24 et 25.
 A. limae Sow. fung. T. 8.
 A. pyxidatus Schum. Fl. saell. II.
 321 Nr. 1806.
 A. vitellicolor Pers. myc. eur. III.
 93.
 A. vitellum Alb. et Schwz consp.

- 179 Nr. 515 T. 10 F. 4, Secr. mycogr. I. 67.
4750. *irriguus* Fr. epicr. 329. Germ. *Agaricus irrigatus* Pers. syn. fung. 361.
- lacmus* Fr. *subradiatus* Fr. *laetus* Fr. *Agaricus laetus* Pers. *leporinus* Fr. *Agaricus leporinus* Pers. *leucophaeus* Fr. *glutinifer* Fr.
4751. *ligatus* Fr. epicr. 320. Germ. Helv. Scan. *Agaricus cossus* Secr. mycogr. Nr. 57. *A. ligatus* Lasch in Linn. 1827 Nr. 21 sec. Fr. *limacinus* Fr. *Gomphus glutinosus* Fr.
4752. *lividoalbus* Fr. epicr. 324. Scan. *Agaricus lividoalbus* Fl. dan. T. 1904 F. 2.
4753. *luridus* Berk. in Hook. journ. 1849. 99. Carolina.
4754. *melizeus* Fr. epicr. 321. Germ. Scan. *Agaricus chrysroleucus* Pers. myc. eur. III. 56. *A. melizeus* Fr. syst. myc. I. 83.
4755. *metapodius* Fr. epicr. 328. Scan. *Agaricus metapodius* Fr. obs. II. 110. *A. ovinus compactus* Fr. syst. myc. I. 109. *miniatus* Fr. *Agaricus miniatus* Fr.
4756. *mucilagenosus* Berk. in Hook. journ. 1849. 98. Carolina.
4757. *muconellus* Fr. epicr. 331. Germ. *Agaricus puniceus* β . Lasch in Linn. 1827 Nr. 117 sec. Fr. *murinaceus* Fr. *Agaricus murinaceus* Bull. *nemoreus* Fr. *Agaricus nemoreus* Pers. *nitidus* Fr. *Russula nauseosa* Pers.
4758. *niveus* Fr. epicr. 327. Eur. med. et bor. *Agaricus albus*, pileo convexo glabro Scop. Fl. carn. I. 16. *A. candidus*, pileolo plano et viscido Gled. meth. 119. *A. conocephalus* Schum. Fl. saell. II. 267 Nr. 1672. *A. niveus* Scop. Fl. carn. II. 430 Nr. 1488. *Fungus nivei candoris aemulus*, viscidus Mich. gen. 145 Nr. 16. *obrusseus* Fr. *Agaricus obrusseus* Fr.
4759. *ohiensis* M. syll. 135. Colombo. *olivaceoalbus* Fr. *Agaricus olivaceoalbus* Fr. *ovinus* Fr. *Agaricus ovinus* Bull.
4760. *pennarius* Fr. epicr. 321. Germ. Scan. *Agaricus nitens* Schaeff. fung. 60 T. 238. *A. pennarius* Fr. fung. escul. 45. *Fungus albus*, infundibulum imitans Mich. gen. 145 Nr. 4. *F. esculentus albus*, pileolo plano Mich. ibid. Nr. 2. *F. totus albus*, infundibulum imitans Mich. ibid. Nr. 12.
4761. *pomona* Berk. in Hook. journ. 1852. 134. Himal. *pratensis* Fr. *Agaricus pratensis* Pers. *psittacinus* Fr. *Agaricus psittacinus* Schaeff.
4762. *pudorinus* Fr. epicr. 322. Carn. *Agaricus pudorinus* Fr. syst. myc. I. 33. *A. purpurascens* Scop. Fl. carn. II. 424. *puniceus* Fr. *Russula olivascens* Fr. *purpurascens* Fr. *Agaricus purpurascens* Alb. et Schwz. *pustulatus* Fr. *Agaricus pustulatus* Pers.
4763. *sciophanus* Fr. epicr. 329. Germ. Scan. *Agaricus fragilis* Batsch cont. II. 87 F. 215 sec. Fr. *A. sciophanus* Fr. syst. myc. I. 102.
4764. *siparius* Berk. in Hook. journ. 1856. 134. Rio negro.
4765. *spadiceus* Fr. epicr. 332. Carn. *Agaricus spadiceus* Scop. Fl. carn. II. 443 Nr. 1526. *squalidus* Fr. *Agaricus squalidus* Lasch.
4766. *stenophyllus* M. syll. 135. Colombo.
4767. *streptopus* Fr. epicr. 328. Helv. Ital. *Agaricus streptopus* Secr. mycogr. Nr. 780.
4768. *subradiatus* Fr. epicr. 328. Scan. *H. lacmus* Fr. ibid. 329. *Agaricus lacmus* Schum. Fl. saell. II. 333 Nr. 1834. *A. subradiatus* Schum. ibid. 267 Nr. 1673. *tephroleucus* Fr. *Agaricus tephroleucus* Pers. *terebratus* Fr. *Agaricus pustulatus* Pers.
4769. *turundus* Fr. epicr. 330. Germ. Scan. *Agaricus superbus* Lasch in Linn. 1828. III. 381 Nr. 118. *A. turundus* Fr. obs. II. 199.
4770. *unguinus* Fr. epicr. 332. Succ.

- Agaricus unguinosus Fr. syst. myc. I. 101.
4771. velutinus Borsezow ann. se. nat. 1857. X. 54 T. 1 F. 2. Rosa.
- virginus Fr. Agaricus virgineus Wulf.
- Hygrophyllum Paul.
- umbrinum Paul. Lactarius umbrinus Fr.
- Hymenangium Kl.
- aestivum Rabh. Rhizopogon rubescens Tod.
- album Kl. Hymenogaster Klotzschii Tul.
- virens Kl. Rhizopogon rubescens Tod.
- Hymenella Fr. = Hymenula Fr.
- CCCL. **Hymenobolus** M.
- Discomyces patellariacei M.
4772. agaves M. ann. se. nat. 1845. IV. 360. Alger.
- CCCLI. **Hymenochaete** Lév.
- Cantharellus Fr. Stereum Fr. Thelephora Fr.
- Hymenogasteres pileati auricularini Fr.
- amphibolia Lév. Thelephora fuliginosa Pers.
- attenuata Lév. Stereum attenuatum Lév.
- badioferruginea Lév. Stereum badioferrugineum M.
- cinerascens Lév. Thelephora cinerascens Schwz.
- circinata Lév. Thelephora circinata Fr.
- corrugata Lév. Thelephora corrugata Fr.
- crocata Lév. Thelephora crocata Fr.
- damaecornis Lév. Thelephora damaecornis Fr.
4773. formosa Lév. ann. se. nat. 1846. V. 151. Guadeloupe.
- fuliginosa Lév. Thelephora fuliginosa Pers.
- imbricatula Lév. Thelephora imbricatula Schwz.
- leprosa Lév. Stereum leprosum Fr.
- pubera Lév. Thelephora pubera Fr.
- reniformis Lév. Stereum reniforme Fr.
- rheicolor Lév. Stereum rheicolor M.
- rubiginosa Lév. Thelephora rubiginosa Schrad.
- speciosa Lév. Thelephora speciosa Fr.
- tabacina Lév. Thelephora tabacina Fr.
- undulata Lév. Cantharellus undulatus Fr.
- velutina Lév. Thelephora velutina D. C.
- CCCLII. **Hymenogaster** Vittad.
- Bulliardia Jungh. Choiromyces Zobel. Hymenangium Kl. Hyperhiza Rabh. Lycoperdon Dicks. Rhizopogon Berk. Splanchnomyces Cord. Tuber Bull.
- Myelomyces splanchnomyces Cord. Fungi hypogaei hymenogastri euhymenogastri Tul.
- albus Berk. Klotzschii Tul.
4774. arenarius Tul. fung. hyp. 73 T. 10 F. 2. Gall.
- argenteus Tul. tener Tul.
4775. berkeleyanus Tul. fung. hyp. XVII. Patria?
- Splanchnomyces berkeleyanus Cord. icon. VI. 43 T. 8 F. 85.
4776. broomeianus Tul. fung. hyp. 74. Brit.
- Splanchnomyces broomeianus Cord. icon. VI. 44. T. 13 F. 107.
- S. olivaceus Zobel ibid.
4777. Bulliardii Vittad. tuber. 23 T. 3 F. 5. Gall. Ital.
- Bulliardia inquinans Jungh. in Linn. 1830. 408 T. 6 F. 17.
- Hyperhiza inquinans Rabh. D. C. Fl. Nr. 2357.
- Tuber moschatum Bull. champ. 79 T. 479.
4778. calosporus Tul. fung. hyp. 70 T. 10 F. 4. In agro paris.
4779. citrinus Vittad. tuber. 21 T. 3 F. 2. Brit. Lomb.
- Splanchnomyces citrinus Cord. icon. VI. 43 T. 9 F. 87.
4780. citrus Tul. fung. hyp. 74. Brit.
- Splanchnomyces citrus Cord. icon. VI. 43 T. 9 F. 86.
4781. decorus Tul. fung. hyp. 67 T. 10 F. 9. In agro paris.
- griseus Tul. vulgaris Tul.
4782. griseus Vittad. tuber. 23 T. 3 F. 15. Ital.
4783. Klotzschii Tul. fung. hyp. 64 T. 10 F. 2. Germ. Brit. Gall. Ital.
- H. albus Berk. in ann. hist. nat. XIII. 349.
- Choiromyces gangliodes Zobel in Cord. icon. VI. 69 T. 14 T. 112.
- Hymenangium album Kl. in Dietr. Fl. boruss. VI. 466.
- Lycoperdon gibbosum Dicks. crypt. II. 26.
- Rhizopogon albus Berk. in Hook. Fl. brit. II. 229.
- Splanchnomyces albus Cord. icon. VI. 40 T. 8 F. 82.
- Tuber album Bull. champ. 80 T. T. 404.
- lilacinus Berk. tener Berk.

4784. *lilacinus* Tul. fung. hyp. 66 T. 1 F. 2, T. 10 F. 8. In agro paris.
4785. *luteus* Vittad. tuber. 22 T. 3 F. 9. Brit. Gall. Ital.
Splanchnomyces luteus Cord. icon. VI. 40 T. 8 F. 76.
4786. *lycoperdineus* Vittad. tuber. 22 T. 2 F. 5. Ital.
Splanchnomyces lycoperdineus Cord. icon. VI. 42 T. 8 F. 81.
4787. *muticus* Berk. et Broome in ann. hist. nat. 1848. X. 267. Brit.
4788. *niveus* Vittad. tuber. 24 T. 4 F. 9. Ital.
4789. *olivaceus* Vittad. tuber. 24 T. 5 F. 9. Ital. Brit.
H. populetorum Berk. brit. fung. IV. Nr. 304.
4790. *pallidus* Berk. et Broome in ann. hist. nat. 1846. VIII. 74. Brit.
populetorum Berk. *olivaceus* Vittad.
4791. *populetorum* Tul. fung. hyp. 66 T. 10 F. 10. Gall.
Splanchnomyces populetorum Cord. icon. VI. 42 T. 8 F. 83.
4792. *pusillus* Berk. et Broome in ann. hist. nat. 1846. VIII. 75. Brit.
4793. *rufus* Vittad. tuber. 23 T. 3 F. 17. Ital.
4794. *tener* Berk. in ann. hist. nat. 1841. III. 75. Brit. Gall.
H. argenteus Tul. in giorn. bot. ital. II. 55.
H. lilacinus Berk. brit. fung. IV. Nr. 305.
4795. *Thwaitesii* Berk. et Broome in ann. hist. nat. 1848. X. 75. Brit.
4796. *vulgaris* Tul. fung. hyp. 67 T. 10 F. 13. Brit. Gall.
H. griseus Tul. ann. sc. nat. XIX. 374 T. 17 F. 1—3.
Splanchnomyces tener Cord. icon. VI. 44 T. 8 F. 84.
- CCCLIII. **Hymenogramme** M. et Berk.
Hymenomyces agaricini M.
4797. *javensis* M. et Berk. lond. journ. 1844. 329 T. 14. Java.
- Hymenophallus* N.
daemonum Spr. *Phallus daemonum* Rumph.
duplicatus N. *Phallus duplicatus* Bosc.
Hadriani N. *Phallus Hadriani* Vent.
indusiatus N. *Phallus indusiatus* Vent.
subuculatus Dur. et M. *Dictyophora subuculata* M.
- CCCLIV. **Hymenopodium** Cord.
Coniomyces phragmidiae Cord.
4798. *sarcopodioides* Cord. icon. I. 7 T. 2 F. 121. Boh.
- CCCLV. **Hymenula** Fr.
Fusarium M. *Hymenella* Fr. *Peziza* Pers. *Stictis* Fr. *Tremella* Pers.
Hymenomyces tubercularini Cord.
Fungi tremellini Brongn. *Hymenomyces tremellini hymenuli* Fr.
alba Cord. *Stictis alba* Fr.
4799. *areolata* Wallr. Fl. crypt. II. 525. Thur.
4800. *arundinis* Fr. el. II. 37. Eur.
Tremella arundinis Pers. myc. eur. I. 109.
4801. *Desmazieri* Cast. in litt. Desm. ann. sc. nat. 1848. X. 358. Gall.
4802. *ebuli* Cord. icon. II. 31 T. 14 F. 111. Eur.
H. vulgaris Fr. syst. myc. II. 254.
Tremella elliptica Pers. myc. eur. I. 109.
4803. *georginae* Wallr. Fl. crypt. II. 525. Thur.
4804. *linearis* Fr. syst. myc. II. 233. Eur.
Tremella linearis Pers. myc. eur. I. 109.
4805. *nigra* Fr. syst. myc. II. 234. Kamschatka.
platani Lévl. *Fusarium platani* M.
4806. *punctiformis* Cord. icon. III. 33 T. 5 F. 86. In agro prag.
4807. *rubella* Fr. el. II. 38. Germ. Scan.
4808. *spartii* Lasch in Kl. herb. myc. II. Nr. 755, bot. Zeit. 1858. 303. In agro dries.
4809. *umbilicata* Fr. el. 37. Eur.
Peziza umbilicata Pers. myc. eur. I. 323.
4810. *vulgaris* Cord. icon. II. 31 T. 14 F. 110. In agro prag.
vulgaris Fr. *ebuli* Cord.
- CCCLVI. **Hyperomyxa** Cord.
Hymenomyces tremellini Cord.
4811. *stilbosporioides* Cord. icon. III. 34 T. 6 F. 89. Boh. sept.
- CCCLVII. **Hyperrhiza** Kl.
Hymenogaster Vittad. *Melanogaster* Tul. *Octaviana* Vittad.
Uperhiza Bosc.
Myelomyces sclerodermaceae Cord.
Fungosa sphaeroidei N. *Fungi hypogaei hymenogastrei melanogastrei* Tul. *Gasteromyces trichogasteres* Fr.
asterosperma Rabh. *Octaviana asterosperma* Vittad.
aurea Rabh. *Melanogaster aureus* Tul.
4812. *carolinensis* Fr. syst. myc. III. 56. Carolina.
Uperhiza carolinensis Bosc. berl. magaz. V. 88 T. 6 F. 12. A.B.
inquinans Rabh. *Hymenogaster Bulliardi* Vittad.

liquaminosa Kl. *Melanogaster*
ambiguus Tul.
odoratissima Rabh. *Melanogaster*
odoratissimus Tul.
rubescens Rabh. *Melanogaster*
rubescens Tul.
sarcomelas Kl. *Melanogaster*
sarcomelas Tul.
tuberiformis Rabh. *Melanogaster*
tuberiformis Cord.
tuberosa Fr. *Melanogaster* am-
biguus Tul.
variegata Rabh. *Melanogaster*
variegatus Tul.

CCCLVIII. **Hypha** N.

- Byssus Dub. *Corallofungus* Vaill.
Dematium Lk. Himantia Lk.
Mesenterica Pers. *Racodium*
Pers.
Mycetoidea nematomycei byssi N.
Byssaceae falsae Fr.
4813. aluta Rabh. D. C. Fl. Nr. 577. Eur.
Byssus aluta D. C. Fl. fr. VI. 10.
Dematium aluta Lk spec. I. 134.
Racodium aluta Pers. dispos. fung.
43.
R. alutaceum Schum. Fl. saell. II.
447 Nr. 2181.
R. striatum Pers. myc. eur. I. 70.
4814. arachnoidea N. in n. act. n. c. XI.
567 T. 59 Fig. A. Germ.
4815. argentea Pers. myc. eur. I. 64. Eur.
Byssus argentea Dub. Bot. gall.
II. 934.
B. cellaris Humb. Fl. friberg. 66
Nr. 116.
B. parietina argentea D. C. Fl. fr.
II. 66.
Corallofungus argenteus, omenti
forma Vaill. Bot. paris. 41 T.
8 F. 1.
Mesenterica argentea Pers. syn.
fung. 706.
bombycina Pers. *Byssus floeco-*
sa Schreb.
clavata Pers. *Byssus clavata*
Humb.
digitata Pers. *Byssus digitata*
Humb.
4816. elongata Pers. myc. eur. I. 63.
Eur. med.
Byssus elongata D. C. Fl. fr. II. 67.
4817. flabellata Pers. myc. I. 63. Germ.
floccosa Scop. membranacea
Pers.
globosa Pers. *Byssus globosa*
Leske.
4818. laciniata Pers. myc. eur. I. 66.
Carn.
Byssus laciniata Scop. diss. I. 92
T. 5.
4819. membranacea Pers. myc. eur.
I. 66. Carn. Germ.
H. floccosa Scop. sec. Fr.

Byssus bombycina Humb. pl. sub-
terr. Nr. 6.
B. floccosa Scop. I. 92 T. 4.
B. membranacea Humb. Fl. friberg.
69 Nr. 122.

- minima Pers. *Byssus minima*
Scop.
4820. muralis Pers. myc. eur. I. 61.
Germ.
4821. papyracea Rabh. D. C. Fl. Nr.
578. Germ.
Dematium papyraceum Lk spec.
I. 137.
Racodium papyraceum Pers. syn.
fung. 703.
penicillum Pers. *Byssus penicil-*
lum Scop.
plumosa Pers. *Byssus plumosa*
Humb.
radiciformis Pers. *Byssus radi-*
ciformis Leske.
4822. sericea Lasch in Kl. herb. myc.
Nr. 1081. In agro dries.
speciosa Pers. *Byssus speciosa*
Humb.
4823. sulfurea N. in n. act. n. c. XI.
567 T. 59 Fig. B. Germ. Gall.
Byssus sulfurea Dub. Bot. gall.
II. 934.

Hyphasma Reb.

flavescens Reb. *Dematium sub-*
corticale Lk.
flavescens Reb. *Thelephora cin-*
namomea Pers.
floccosum Reb. *Byssus floccosa*
Schreb.
griseofuscum Reb. *Sphaeria aquila*
Fr.
radicans Reb. *Sporotrichum*
stromateum Lk.
rigidum Reb. *Helminthosporium*
velutinum Lk.
roseum Reb. *Heliumyces roseus*
Lk.
roseum Reb. *Sporotrichum ro-*
seum Lk.
subcorticale Reb. *Dematium sub-*
corticale Lk.
thelena Kickx *Sphaeria thelena*
Fr.
velutinum Reb. *Daerina fusco-*
olivacea Fr.

CCCLIX. **Hyphelia** Fr.

- Trichoderma* Pers. *Trichothecium*
Lk.
Mycelomyces trichodermaceae Cord.
Gasteromyces trichodermacei
trichodermei Fr.
4824. bombycina Fr. in Weinm. hyme-
nom. 628. In agro petropol.
4825. castanea Wallr. Fl. crypt. II. 246.
Thur.
4826. fusca Fr. syst. myc. III. 212. Germ.
Scan.

- Trichoderma fuscum* Schum. Fl. saell. II. 236 Nr. 1589.
 4827. *nigrescens* Fr. syst. myc. III. 212. Eur.
Trichoderma caesium Pers. dispos. fung. 12.
T. nigrescens Pers. syn. fung. 232.
rosea Fr. *Trichothecium roseum* Lk.
 4828. *spadicea* Fr. syst. myc. III. 212. Amer. bor.
Trichoderma spadiceum Schwz syn. 77 Nr. 525.
 4829. *terrestris* Fr. syst. myc. III. 213. Eur.
Trichoderma laeve Schum. Fl. saell. II. 236 Nr. 1587.
T. nemorosum Pers. sec. Fr.
T. tuberculatum Pers. obs. I. 12 T. 2 F. 8.
T. varium Ehrb. sylv. berol. 22.
 4830. *viridula* Wallr. Fl. crypt. II. 246. Thur.
Hyphoderma Wallr.
asperum Wallr. *Kneiffia setigera* Fr.
fibrillosum Wallr. *Thelephora oinnamomea* Pers.
fibrillosum Wallr. *Thelephora fibrillosa* Wallr.
granulosum Wallr. *Grandinia granulosa* Fr.
lintaceum Wallr. *Thelephora caryophyllea* Fr.
lintaceum Wallr. *Thelephora laciniata* Pers.
lintaceum Wallr. *Thelephora palmata* Fr.
pannosum Wallr. *Thelephora pannosa* Fr.
puberum Wallr. *Thelephora pubera* Fr.
spiculolum Wallr. *Thelephora spiculosa* Fr.
sulfureum Wallr. *Thelephora sulfurea* Fr.
terrestre Wallr. *Thelephora terrestris* Ehrb.
 CCCLX. **Hypochnus** Fr.
Athelia Pers. *Byssus* Sw. *Chiodecton* M. *Corticium* Fr. *Spiloma* Chev. *Sporotrichum* Lk. *Thelephora* Pers.
Hymenomyces pileati auricularini Fr. *Gymnocarpi hymenothecii gymnodermata* Pers. *Sarcomycetes* Lk.
 4831. *albidus* Fée ess. suppl. 13 T. 39 F. 3. Amer. trop.
 4832. *albocinctus* M. ann. sc. nat. 1837. VIII. 361, Fr. epicr. 569. Caripi. Cuba.
Chiodecton niveum Fée ess. suppl. 52.
 4833. *aureus* Fr. obs. II. 281. Germ. Scan. *Thelephora aurea* Pers. syn. fung. 566.
 4834. *bombycinus* Fr. summ. veg. Scand. sect. post. 336. Lund.
coeruleus Fr. *Thelephora coerulea* Schrad.
 4835. *conspersus* Fr. in Linn. V. 529, epicr. 570. Brasil.
 4836. *dendriticus* Wallr. Fl. crypt. II. 310. Thur.
 4837. *epiphyllus* Wallr. Fr. crypt. II. 310. Thur.
Athelia epiphylla Pers. myc. eur. I. 84.
ferrugineus Fr. *Thelephora ferruginea* Pers.
fumosus Fr. *Corticium fumosum* Fr.
fuscus Fr. *Sporotrichum fuscum* Lk.
helvolus Fr. *Thelephora confluens* Fr.
 4838. *holoxanthus* M. Cuba crypt. 367. Cuba.
H. vitellinus Fr. epicr. 570.
 4839. *nigrocinctus* Ehrb. in N. hor. phys. berol. 84 T. 17 F. 4. Caripi. Guiana.
Chiodecton nigrocinctum M. ann. sc. nat. 1851. XVI. 53 Nr. 248.
Thelephora albicans Hook. in Kunth syn. I. 12.
olivaceus Fr. *Thelephora olivacea* Fr.
 4840. *reticulatus* Wallr. Fl. crypt. II. 311. Thur.
 4841. *roseocinctus* Fr. epicr. 569. Brasil.
Thelephora roseocincta Fr. in Linn. V. 530 T. 11 F. 5.
 4842. *rubrocinctus* Ehrb. in N. hor. phys. berol. 84 T. 17 F. 3. Amer. trop. et bor.
Byssus sanguinea Sw. prodr. 148.
Spiloma erubescens Chev. Fl. paris. I. 581.
S. roseum Raddi in act. moden. XVIII. 343 T. 2.
Thelephora coccinea Schwz syn. 107 Nr. 1032.
T. sanguinea Sw. Fl. Ind. oce. III. 1937.
serus Pers. *Thelephora bombycina* Sommerf.
strigosus Wallr. *Thelephora byssoides* Pers.
umbrinus Wallr. *Thelephora laciniata* Pers.
umbrinus Wallr. *Thelephora velutina* D. C.
velutinus Wallr. *Thelephora velutina* D. C.
vitellinus Fr. *holoxanthus* M.

CCCLXI. **Hypocrea** Fr.

- Aerospermum Tod. Cordyceps
M. Lichen Scop. Nectria M.
Sphaeria Fr. Tympanis Wallr.
Pyrenomyces sphaeriacei sphae-
rini Fr. Asphophori sphaeriace M.
4843. atrovirens M. Fl. chil. VII. 436
T. 9 F. 4. Chile.
cupularis Fr. Tympanis cupu-
laris Wallr.
floccosa Berk. Sphaeria flocco-
sa Fr.
4844. fusca M. syll. 210. Guian. gall.
4845. grossa Berk. in Hook. Journ. 1851.
206. Himal.
4846. haematoplaca M. Cuba crypt.
337. Portorico.
4847. impressa M. syll. 210. Guian. gall.
Ins. canar.
larvata M. Cordyceps larva-
ta M.
melinocarpa M. phyllogena M.
militaris M. Cordyceps larvata M.
4848. myrmecophila Ces. in Kl. herb.
myc. Nr. 1033, bot. Zeit. 1846.
877. In agro brix.
4849. parmelioides M. syll. 210. Eur.
Aerospermum lichenoides Tod.
fung. meekl. I. 9 T. 2 F. 15. a. b.
Lichen physodes var. 1. Scop. Fl.
earn. II. 393 Nr. 1405.
Sphaeria parmelioides M. ann. so.
nat. 1836. VI. 333 T. 18. F. 4.
S. riccioidea Bolt. fung. T. 182.
peltata Berk. Sphaeria peltata
Jungb.
perpusilla M. Nectria perpu-
silla M.
4850. phyllogena M. ann. sc. nat. 1840
XIII. 340. Guian. gall.
II. melinocarpa M. in litt. ad Fr.
4851. pusilla Ces. in Linn. XX. 21. In
agro vercell.
Cordyceps pusillus Fürnr. in Flora
1851. 567.
4852. rufa M. hist. canar. crypt. 83. Eur.
Alger. Canar. Guian.
Sphaeria rufa Pers. obs. I. 20.
S. scarlatina Schum. Fl. saell. II. 173.
4853. semimplexa Berk. in Hook. Journ.
1854. 226. Himal.
Hypoderma D. C.
arundinaceum D. C. Hysterium
arundinaceum Schrad.
conigenum D. C. Sphaeria coni-
gena Dub.
crispum D. C. Hysterium elati-
num Pers.
fraxini D. C. Hysterium fraxi-
ni Pers.
hederae Not. Hysterium hede-
rae Mart.
ilicinum Not. Hysterium ilici-
num M.

- linitaceum Wallr. Thelephora ca-
ryophyllea Fr.
nervisequum D. C. Erineum ner-
visequum Kze.
nervisequum D. C. Hysterium
nervisequum Fr.
pinastri D. C. Hysterium pina-
stri Schrad.
quercinum D. C. Hysterium
quercinum Pers.
scirpinum D. C. Hysterium scir-
pinum Fr.
sphaerioides empetri D. C. Sphae-
ria empetri Fr.
sphaerioides ledi D. C. Hysterium
sphaerioides Alb. et Schwz.
striaforme D. C. Leptostroma
filicinum Fr.
tumidum Fr. Hysterium folii-
colum Fr.
virgultorum α . D. C. Hysterium
rubi Pers.
virgultorum β . et γ . D. C. Hyste-
rium commune Fr.
xylomoides D. C. Hysterium fo-
liicolum Fr.

CCCLXII. **Hypodermium** Lk.

- Schizoderma Dub.
Coniomyces caecomaceae Cord.
Entophyti naemaspori Fr.
4854. nervisequum Lk spec. II. 89.
Gall. Germ.
Schizoderma nervisequum Dub.
Bot. gall. II. 885.
pinastri Nestl. sparsum Lk.
4855. sparsum Lk spec. II. 88 Gall.
Germ.
II. pinastri Nestler in sched.
Schizoderma sparsum Dub. Bot.
gall. II. 885.
4856. sulcigenum Lk spec. II. 88. Gall.
Germ.
Schizoderma sulcigenum Dub. Bot.
gall. II. 885.

Hypodrys Pers.

- buglossoides Pers. Fistulina he-
patica Fr.
hepaticus Pers. Fistulina hepa-
tica Fr.
violascens S. Am. Fistulina he-
patica Fr.

Hypozeum Pers.

- cervinum Pers. Elaphomyces
granulatus N.
tuber Pers. Elaphomyces cya-
nosporus Tul.

CCCLXIII. **Hypolyssus** Pers.

- Leotia Fr. Sphaeria Pers.
Mycomyces sphaeriacei Cord.
Hypoxylei sphaeriacei Brongn.
Angiocarpi sclerocarpi Pers.
4857. Montagnei Berk. lond. Journ. I.
139 T. 6 F. 1. Caripi. Guiana.
4858. undulatus Pers. myc. eur. II. 6. Brit.

Leotia undulata Fr. obs. II. 299.
ventricosus Pers. *Sphaeria lateritia* Fr.
Hyponeuris Paul.
cantharellus Paul. *Cantharellus cibarius* Fr.
Hypophyllum Paul.
albicitrinum Paul. *Agaricus phal- loides* Fr.
anguineum Paul. *Agaricus vipe- rinus* Fr.
aromaticum Paul. *Agaricus pru- nulus* Scop.
caesareum Paul. *Agaricus caesa- reus* Scop.
campestre Paul. *Agaricus cam- pestrus* L.
columella Paul. *Agaricus pro- cerus* Scop.
cucullatum Paul. *Agaricus cae- sareus* Scop.
eryngii Paul. *Agaricus eryngii* D. C.
exquisitum Paul. *Agaricus cam- pestrus* L.
Gariidellii Paul. *Agaricus Gari- delli* Fr.
geminum Paul. *Agaricus gemi- nus* Fr.
globoso-cameratum Paul. *Agari- cus procerus* Scop.
globosum Paul. *Agaricus cam- pestrus* L.
gyrans Paul. *Agaricus gyrans* Fr.
infundibuliforme Paul. *Rhymovis involuta* Rabb.
integrum Paul. *Russula olivas- oens* Fr.
lateritium Paul. *Agaricus deli- ciosus* L.
maculatum Paul. *Agaricus as- per* Fr.
margaritifera Paul. *Agaricus pantherinus* D. C.
muscarium Paul. *Agaricus mus- carius* L.
muscula Paul. *Agaricus pru- nulus* Scop.
odoratum Paul. *Agaricus oreas- des* Bolt.
piperatum Paul. *Agaricus con- troversus* Vaill.
polymyces Paul. *Agaricus mel- leus* Vahl.
polymyces Paul. *Agaricus mu- tabilis* Schaeff.
pometi Paul. *Agaricus pometi* Fr.
pudibundum Paul. *Agaricus ac- ris* Bolt.
rotundius Paul. *Agaricus pru- nulus* Scop.
russula Paul. *Russula olivas- cens* Fr.

scyphus Paul. *Rhymovis invol- luta* Rabb.
semiinfundibulum Paul. *Agaricus leporinus* Pers.
sericicum Paul. *Agaricus luxu- rians* Fr.
spadiceum Paul. *Agaricus in- clinatus* Fr.
spermatium Paul. *Agaricus spermaticus* Fr.
strobiliforme Paul. *Agaricus so- litarius* Buxb.
tintinabulum Paul. *Agaricus tin- tinabulum* Fr.
torminosum Paul. *Agaricus ru- fus* Scop.
triouspidatum Paul. *Agaricus echi- nocephalus* Vittad.
vinosum Paul. *Agaricus ru- bescens* Fr.
viride Paul. *Agaricus viridis* With.
virosum Paul. *Agaricus phal- loides* Fr.
virosum Paul. *Agaricus viro- sus* Fr.
CCCLXIV. Hypoplasta Pr.
Myelomycetes sphaeroneameae Cord.
4859. *hysteriaeforme* Pr. in Linn. 1852. XXV. 712. In agro hoyersw.
Hypopteris Berk.
apiospora Berk. *Sphaeria apios- pora* Dur. et M.
bambusae Berk. *Sphaeria bam- busae* Lév.
Hyporhamma Cord.
reticulatum Cord. *Trichia ser- pula* Fr.
Hypospila Str.
populina Str. *Sphaeria ceutho- carpa* Fr.
Hypotele Paul.
repanda Paul. *Hydnum repan- dum* L.
CCCLXV. Hypoxylon Bull.
Acrosphaeria Cord. *Agaricum* Mich. *Agaricus* L. *Amanita* Hall. *Calicium* Pers. *Camillea* M. *Ceuthospora* Rabb. *Clavaria* L. *Corallofungus* Vaill. *Coralloides* Tourn. *Cordylia* Fr. *Cytispora* Fr. *Diatrype* M. *Fungoides* Dill. *Fungus* auctor. vet. *Helminthosporium* Fr. *Leveillea* Fr. *Lichenagaricus* Mich. *Lithophytoides* March. *Lithophyton* March. *Lophium* Fr. *Phylacia* M. *Poronia* Lk. *Rhizomorpha* Pers. *Sphaeria* Hoffm. *Thamnomycetes* M. *Valsa* Scop. *Xylaria* Grev.
Pyrenomycetes sphaeriacei sphae- rini Fr.

- allantoideum M. *Xylaria allantoidea* Berk.
 anisopleurum M. *Sphaeria anisopleura* M.
 annulatum M. *Sphaeria annulata* Schwz.
 annulatum depressum M. *Sphaeria annulata* Schwz.
 anthracodes M. *Sphaeria anthracodes* Fr.
 arecarium Willd. *Sphaeria arecaria* Fr.
 asphalatum M. *Sphaeria asphalatum* Lk.
 bacillum M. *Camillea bacillum* M.
 berberidis Kickx *Sphaeria berberidis* Pers.
 4860. Berterii M. syll. 211. J. Fern. *Sphaeria Berterii* M. Fl. chil. VII. 438 T. 9 F. 3.
 4861. bomba M. Cuba crypt. 338 T. 12 F. 3. Cuba.
 bulbosum Rabh. *Sphaeria bulbosa* Pers.
 4862. campotrichum M. syll. 216. Ins. Borb. *Sphaeria campotricha* M. ann. sc. nat. 1849. XII. 314.
 4863. carpophilum Lk Handb. III. 348. Eur. Amer. bor. *Cordylia carpophila* Fr. in sched.
 Fungus niger subularis Raj. syn. III. 13.
Sphaeria carpophila Pers. obs. I. 19. II. 65 T. 1 F. 3.
Xylaria flexuosa Schrk Fl. bav. II. 665 Nr. 1844.
 ciliare Bull. *Helminthosporium rigidum* Fr.
 ciliare Bull. *Helminthosporium velutinum* Lk.
 cinereocaesium M. *eubense* M.
 cirrhatum Bull. *Cytispora leucosperma* Fr.
 cirrhatum β . Bull. *Cytispora chrysosperma* Fr.
 clavatum Bull. *Sphaeria bombarda* Batsch.
 coccineum Bull. *Sphaeria fragiformis* Pers.
 coccineum Kickx *Sphaeria coccinea* Pers.
 coenopus M. *Sphaeria coenopus* Fr.
 4864. collabens M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 347 T. 9 F. 6. Guian. gall. *Acrosphaeria collabens* Cord. Anleit. 136.
 4865. comaropsis M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 346. Guian. gall.
 4866. comosum M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 345 T. 9 F. 5. Guian. gall. *Sphaeria comosa* Berk. lond. journ. I. 141.
 concentricum Grev. *Sphaeria concentrica* Bolt.
 4867. conostomum M. ann. sc. nat. 1855. III. 117. Guian. gall. *Sphaeria conostoma* M. ibid. 1840. XIV. 321.
 Valsa conostoma M. syll. 220.
 cornutum M. vulgare Lk.
 4868. crenulatum Berk. in Hook. journ. 1854. 226. Hinal.
 4869. crocatum M. Fl. chil. VII. 343. Chile.
 4870. cubense M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 345. Cuba. Guian. gall. *Hcinereocaesium* M. in litt. ad Fries. *Xylaria cubensis* M. ann. sc. nat. 1855. III. 99.
 4871. cycliscum M. ann. 1855. III. 122. Guian. gall. *cyclops* M. *Camillea cyclops* M. *deustum* Grev. *Sphaeria deusta* Hoffm.
 dichotomum M. *Xylaria dichotoma* M.
 4872. digitatum Lk Handb. III. 348. Eur. Java. *Agaricum nigrum reticulatum* Mich. gen. 125 T. 66 F. 3.
Agaricus digitatus niger Tourn. inst. 562 sec. Fr.
Clavaria digitata L. syst. veg. XIV. 980.
 C. hypoxylon Schaeff. fung. 123 T. 265.
Corallofungus niger compressus Vaill. Bot. paris. 41 Nr. 9.
Coralloides digitatum nigrum Tourn. inst. 565.
Cordylia digitata Fr. in sched.
 Fungus niger, compressus, varie implexus Raj. syn. III. 15.
Lichenagaricus terrestris, digitatus Mich. gen. 104 Nr. 3 T. 55 F. 4.
Lithophytoides terrestre March. in act. paris. 1711. 100
Sphaeria earcharias siliquosa Weigel obs. 49 T. 3 F. 6.
 S. clavata Hoffm. veg. crypt. I. 17 T. 4 F. 2.
 S. digitata Ehrh. Beitr. VI. 7.
 S. nigerrima, aspera, palmata Hall. hist. III. 122 Nr. 2193.
 Valsa clavata Scop. Fl. carn. II. 398 Nr. 1414.
 V. digitata Scop. ibid. Nr. 1413.
Xylaria clavata Schrk Fl. bav. II. 566 Nr. 1617.
 X. digitata Grev. Fl. edin. 356.
 4873. enterogenum M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 342. Guian. gall. *Xylaria enterogena* M. ibid. 1855. III. 100.

4874. *erinaceum* M. ann. sc. nat. 1840.
XIII. 356. Guian. gall.
Diatrype erinacea M. ibid. 1855.
III. 124.
4875. *exsurgens* M. ann. sc. nat. 1855.
III. 118. Guian. gall.
filiforme Rabh. *Sphaeria fili-*
formis Alb. et Schwz.
4876. *fossulatum* M. ann. sc. nat. 1855.
III. 123. Guian. gall.
fragiforme Berk. *Sphaeria fra-*
giformis Pers.
4877. *galeottianum* Kickx champ. du
mexique 8 T. 2 F. 2. Mexico.
globosum M. *Sphaeria globosa*
Spr.
globulare Bull. *Sphaeria bys-*
siseda Tod.
globulare Bull. *Sphaeria mam-*
maeformis Pers.
glomerulosum Bull. *Sphaeria*
fusca Pers.
gracillimum M. *Sphaeria gracil-*
lima Fr.
4878. *grammicum* M. ann. sc. nat.
1840. XIII. 341 T. 9 F. 1 Guian.
Brasil.
Sphaeria grammica Lév. ann. sc.
nat. 1846. V. 256.
Xylaria grammica M. ibid. 1855.
III. 108.
granulosum Bull. *Sphaeria gra-*
nulosa Pers.
granulosum Bull. *Sphaeria mul-*
tiformis Fr.
4879. *guianense* M. ann. sc. nat. 1840.
XIII. 343 T. 9 F. 2. Guian. gall
Rhizomorpha guianensis Fr. sec. M.
Xylaria guianensis M. ann. sc. nat.
1855. III. 99.
4880. *haematostroma* M. Cuba. crypt.
344. Cuba.
heliscus M. *Poronia heliscus* M.
heterostomum M. *Sphaeria hete-*
rostoma M.
4881. *hyperythrum* M. ann. sc. nat.
1840. XIII. 343. Guian. gall.
Xylaria hyperythra M. ibid. 1855.
III. 100.
4882. *hypomiltum* M. ann. sc. nat. 1840.
XIII. 356. Guian. gall.
Sphaeria hypomilta Lév. ann. sc.
nat. 1846. V. 255.
incrustans M. *Sphaeria incru-*
stans Pers.
4883. *irradians* M. ann. sc. nat. 1840.
XIII. 351 T. 10 F. 2. Guian.
gall.
4884. *Kickxii* West. in bullet. d. Brux.
1852. III. 112 F. 1. Belg.
Leprieurii M. *Camillea Leprie-*
urii M.
loculiferum Bull. *Agaricus an-*
drosaceus L.
- loculiferum* Bull. *Rhizomorpha*
tuberculosa Ach.
4885. *lucidum* M. ann. sc. nat. 1840.
XIII. 354. Guian. gall.
4886. *macromphalum* M. ann. sc. nat.
1855. III. 122 T. 5 F. 8. Guian.
gall.
4887. *macrosporum* M. ann. sc. nat.
1840. XIII. 351. Guian. gall.
4888. *mauritanicum* Dur. et M. Fl.
alger. I. 45. Alger.
4889. *melanaspis* M. ann. sc. nat. 1855.
III. 121. Guian. gall.
Sphaeria melanaspis M. ibid. 1840.
XIII. 357 T. 10 F. 7.
melogramma Kickx *Sphaeria me-*
ogramma Pers.
4890. *microceras* M. ann. sc. nat. 1840.
XIII. 348 T. 9 F. 4 Guian. gall.
Xylaria microceras M. ibid. 1855.
III. 105.
4891. *microstictum* M. ann. sc. nat.
1855. III. 123. Guian. gall.
Sphaeria microsticta M. ibid. 1840.
XIII. 358.
miliaceum Bull. *Sphaeria sper-*
moides Hoffm.
militare Mér. *Cordyceps mili-*
taris Lk.
4892. *monticulosum* M. ann. sc. nat.
1855. III. 121. Guian. gall.
multiforme West. *Sphaeria mul-*
tiformis Fr.
multiplex M. *Sphaeria multi-*
plex Kze.
nummularium Bull. *Sphaeria*
nummularia D. C.
obovatum M. *Sphaeria obova-*
ta Berk.
oedipus M. *Poronia punctata* Lk.
operculatum Bull. *Sphaeria stig-*
ma Hoffm.
ostraceum Bull. *Lophium myti-*
linum Fr.
perforatum Berk. *Sphaeria ru-*
biginosa Pers.
phoeniceum Bull. *Sphaeria san-*
guinea Sibth.
phoenix M. *Sphaeria phoenix*
Kze.
4893. *pilaeforme* Berk. et Curt. in
Sillim. journ. 1851. I. 95. Oahu.
4894. *poculiforme* M. ann. sc. nat.
1840. XIII. 354. Cuba. Guian.
Surin.
Corynelia poculiformis Kze in
Weigelt plant. surin.
Leveillea poculiformis Fr. summa
veg. Scand. 409.
Phylaxia poculiformis M. ann. sc.
nat. 1855. III. 135.
Sphaeria caelata Fr. in Linn. V. 540.
S. poculiformis Lév. ann. sc. nat.
1846. V. 257.

4595. polymorphum Lk. Handb. III. 348. Eur. Ceylon. Guin. Java. Agaricus digitatus niger Tourn. inst. 562.
A. lignosus niger Rupp. Fl. jen. 306.
A. pigerrimus Rupp. ibid.
Ananthe niger Hall. ibid. III. 180 Nr. 2186.
Clavaria carcharias R. z. sec. Wallr.
C. digitata Rehm. conyph. 75.
C. hybrida Bull. champ. 194 T. 410. F.
C. lignea Wall. sec. Sp.
Cordylia hypoxylon Fr. in sched.
Fungoides spongiatum, rugosum, nigrum Dhl. cat. giess. 190.
Fungus hypoxylon, nictus Mentzel pug. 12. T. 6.
F. piperis et *piperis* Simi is Merret pin. 43.
Lichenagarces nigrescens, cupressiformis Mich. gen. 104 T. 55 F. 2.
Lithophyllum terrestris March. in act. paris. VIII. 128 T. 1.
Sphaeria carcharias Gmel. syst. II. 1174.
S. carcharias obtusa Weigel obs. 49 T. 3 F. 3.
S. clavata Scop. d'ss. ad hist. nat. I. 100.
S. cotyloglossa Reb. Fl. neon. T. 1 F. 1.
S. digitata Fl. dan. T. 900.
S. nigerima, aspera, petiolata Hall. hist. III. 122 Nr. 2194.
S. polymorpha Pers. obs. II. 61 T. 2 F. 2. 4. 5.
Valsa clavata Scop. Fl. carn. II. 398 Nr. 1414.
Xylaria carpophila Fr. summa veg. Scand. 382.
X. polymorpha Grev. Fl. edin. 355.
X. ramosa Hill hist. 63.
X. teres Hill ibid.
4596. polyspermum M. Cuba crypt. 345. Cuba.
4597. porosum M. ann. se. nat. 1855. III. 116. Guian. gall.
portentosum M. *Xylaria portentosa* M.
4598. quisquiliarum M. ann. se. nat. 1855. III. 117. Guian. gall.
Sphaeria quisquiliarum M. ibid. 1840. XIV. 321.
radiosum Mér. *Cordyceps ophioglossoides* Lk.
4599. rhizocola M. ann. se. nat. 1840. XIII. 344 T. 9 F. 3. Guian. gall.
Xylaria rhizocola M. ibid. 1855. III. 101.
rhizoides Wallr. *Sphaeria stupida* Wallr.
4600. rhizomorpha M. ann. se. nat. 1840. XIII. 341. Guian. gall.
Xylaria rhizomorpha M. ibid. 1855. III. 107.
rubricosum M. *Sphaeria rubricosa* Fr.
sagracium M. *Phylacia sagracium* M.
scabrosum Bull. *Sphaeria scabrosa* D. C.
4601. scleroderma M. ann. se. nat. 1840. XIII. 550 T. 10 F. 1. Guian. gall.
scopiiforme Kze *Sphaeria scopiiformis* Berk.
4602. scriblita M. ann. se. nat. 1855. III. 119. Guian. gall.
scruposum M. *Sphaeria scruposa* Fr.
4603. sertatum M. syll. 214. Alger.
Sphaeria sertata Dur. et M. Fl. alger. I. 455.
sphinctericum Bull. *Calicium turbinatum* Pers.
sphinctericum Bull. *Genthospora phaeocomes* Rabh.
tabacinum Kickx *Sphaeria tabacina* Lév.
turgidum West. *Sphaeria turgida* Pers.
4604. uraniae M. syl. 212. Guian. gall.
Sphaeria uraniae M. ibid.
ustulatum Bull. *Sphaeria deusta* Hoffm.
vinosum M. *Sphaeria vinosa* Fr.
4605. vulgare Lk. Handb. III. 348. Eur. Brasil. Himal. Java.
H. cornutum M. ann. se. nat. 1840. XII. 48.
Agaricus digitatus niger Tourn. inst. 562.
Clavaria cernuta Bull. champ. 193 T. 180, Wulf. in Jacq. misc. II. 98 T. 14 F. 2.
C. hirta Batsch cont. I. 229 T. 28 F. 160.
C. hypoxylon L. spec. pl. II. 1632.
Corall fungus digitatus, niger Vaill. Bot. paris. 41 Nr. 6.
Coralloides ramosa nigra Tourn. inst. 565.
Cordylia hypoxylon Fr. in sched.
Fungoides ramosum nigrum Dhl. cat. giess. 190.
Fungus coralloides, digitatus, niger Petiv. gazoph. Nr. 120 T. 67 F. 12.
F. digitatus, nigricans J. Bauh. hist. III. 838.
F. lignosus, niger Boec. mus. 116 et 126 T. 5 F. 12.

- F. ramosus*, niger, compressus Raj. syn. III. 15.
Lichenagaricus nigricans Mich. gen. 104 T. 55 F. 1.
Sphaeria aspera Vahl Fl. dan. T. 1258 F. 2. super.
S. carcharias palmata Weigel obs. 49 T. 3 F. 7.
S. cornuta Hoffm. veg. crypt. II. 11 T. 3 F. 1.
S. cupressiformis Woodw. in With. arr. III. 457.
S. digitata Bolt. fung. T. 129.
S. hirta Batsch sec. Wallr.
S. hypoxylon Ehrh. crypt. exs. Nr. 150.
S. mammaeformis Fl. wetter sec. Wallr.
S. nigerrima, aspera, petiolata Hall. hist. III. 122 Nr. 2194.
S. pedata Fr. in act. holm. 1816. 130.
S. pedoides Pers. dispos. fung. 56.
S. pedunculata Dicks. crypt. IV. 27 T. 12 Fr. 8.
Valsa digitata Scop. Fl. carn. II. 398 Nr. 1413.
Xylaria compressa Hill hist. 62.
X. digitata Schrk Fl. bav. II. 567 Nr. 1618.
X. hypoxylon Grev. Fl. edin. 355.
4906. *xanthinovelutinum* M. ann. se. nat. 1840. XIII. 348. Guian gall.
CCCLXVI. **Hysterangium** Vittad.
Rhizopogon Tul. *Splanchnomyces* Cord.
Myelomyces tuberaeae Cord.
Fungi hypogaei hymenogastrei euhymenogastrei Tul. *Gasteromyces trichospermi hymenogastreae euhymenogastreae* M.
4907. *clathroides* Vittad. tuber. 13 T. 4 F. 2. In agro ticin. et alger.
Splanchnomyces clathroides Cord. icon. VI. 41. T. 8 F. 77.
duriaeum Tul. *Rhizopogon luteolus* Tul.
4908. *fragile* Vittad. tuber. 14. Insubr.
4909. *membranaceum* Vittad. tuber. 14 T. 4 F. 15. In agro mediol.
Splanchnomyces membranaceus Cord. icon. VI. 41 T. 8 F. 78.
4910. *nephriticum* Berk. in ann. hist. nat. XIII. 350. Brit.
Splanchnomyces nephriticus Cord. icon. VI. 41 T. 8. F. 79.
4911. *pompholyx* Tul. fung. hyp. 83 T. 2 F. 3, T. 11 F. 6. Gall.
rubescens Tul. *Rhizopogon rubescens* Tul.
4912. *stoloniferum* Tul. fung. hyp. 84 T. 11 F. 8. Gall.
4913. *Thwaitesii* Berk. et Broome in ann. hist. nat. 1848. II. 267. Brit.
Splanchnomyces membranaceus Cord. sec. Berk.
CCCLXVII. **Hysterium** Fr.
Actidium Fr. *Aulacographum* Dur. et M. *Cenangium* Fr. *Cen-
thospora* Rabb. *Colpoma* Wallr.
Dichaena Fr. *Dothidea* Fr. *Excipula* Cord. *Fusidium* Lk.
Heterographa Fée. *Hypoderma* D. C. *Hysterographium* Cord.
Labrella Desm. *Leptostroma* Fr. *Lichen* Lightf. *Lichenoides* Dill. *Lophium* Fr. *Lophodermium* Chev. *Lycoperdon* la
Tourr. *Opegrapha* Ach. *Phacidium* Fr. *Phloeoscoria* Wal'r.
Polymorphum Chev. *Propolis* Cord. *Pyrenula* Chev. *Schizoderma* Lk. *Sclerotium* Pers.
Sphaeria Fr. *Sporomega* Cord. *Stictis* Pers. *Tremella* Alb. et
Schwz. *Triblidium* Pers. *Variolaria* Bull. *Verrucaria* Wigg.
Xyloma Pers. *Xylogramma* Wallr.
Hypoxylei phacidiei Brongn. *Angioearpi sclerocarpi* Pers. *Fungosa fungi myceli* N. *Pyrenomyces phacidiei phacidiei* Fr. *Discomyces phacidiei* M.
abietinum Pers. *Stictis paral-
lela* Fr.
abietinum β . Alb. et Schwz *ledi* Fr.
acervulatum Schwz *pulicare* Pers.
aculeorum Fr. *Sphaeria sepincola* Fr.
4914. *acuminatum* Fr. obs I. 194. Germ. Scan.
acutum Schum. *Cenangium acutum* Fr.
4915. *aequatum* Fr. el. II. 141. Amer. bor.
Dichaena aequata Fr. in sched.
4916. *aggregatum* D. C. Fl. fr. VI. 168. Gall. Germ.
Lophium aggregatum Fr. el. II. 114.
album Schum. *Fusidium candidum* Lk.
andromedae Schwz *corni* Kze et Schm.
4917. *angustum* Alb. et Schwz consp. 55 Nr. 158. Gall. Germ.
H. Prostii Duby Bot. gall. II. 719.
H. pulicare β . Fr. syst. myc. II. 580.
angustatum Pers. *lincarum* Fr.
4918. *apiculatum* Wormsk. in Fr. syst. myc. II. 593. Kamtschatka.
aquilinum Schum. *Sphaeria filicina* Fr.

- arachnoideum Schum. Cenangium
 acutum Fr.
 artemisiae Schum. commune Fr.
 4919. arundinaceum Schrad. Journ.
 III. 68 T. 3 F. 3. Eur. Amer.
 Hypoderma arundinaceum D. C.
 Fl. fr. II. 305, VI. 166.
 Xyloma arundinis Reb. Fl. neom. 312.
 aucupariae Schl. foliicolum Fr.
 berberidis Schl. foliicolum Fr.
 berboridis Schl. hederæ Mart.
 betulinum Schwz pulicare Pers.
 4920. biforme Fr. obs. I. 194. Eur. Amer.
 bor.
 4921. bilabiatum Tod. fung. meekl. I.
 30 T. 6 F. 45. In agro megapol.
 4922. candidum Tod. fung. meekl. II.
 4 T. 8 F. 62 In agro megapol.
 capsici Schwz Labrella capsici
 Fr.
 4923. caricinum Desm. ann. se. nat.
 1847. VIII. 180. Gall. bor.
 4924. carmichaelianum Berk. in Sm.
 Fl. brit. V. 294 Nr. 4. Brit.
 H. varium Grev. crypt. scot. T. 233.
 4925. castaneæ Fr. obs. I. 194. Eur.
 Amer. bor.
 cinereum Pers. Sphaeria bar-
 bara Fr.
 cinereum Schwz Stictis farinosa
 Pers.
 4926. coeruleum Tod. fung. meekl.
 II. 4 T. 8 F. 63. In agro me-
 gapol.
 4927. commune Fr. syst. myc. II. 593.
 Eur. Alger.
 H. artemisiae Schum. Fl. saell.
 II. 153 Nr. 1259.
 H. umbelliferarum D. C. Fl. fr. VI.
 165.
 Hypoderma virgultorum β . et γ .
 D. C. Fl. fr. VI. 165.
 Lophodermium herbarum Chev.
 Fl. paris. 437.
 confluent Kze rufulum Fr.
 confluent Wallr. elongatum
 Wahlb.
 4928. conigenum Moug. et Nestl.
 crypt. exs. N. 75, Rabh. D. C. Fl.
 Nr. 1410. Gall. Germ.
 conigenum Pers. Sphaeria coni-
 gena Dub.
 4929. contortum Ditm. in Sturm Fl. III.
 1 p. 65 T. 32. Eur. Amer. bor.
 H. graphicum Fr. obs. I. 194.
 H. tortile Schwz syn. 50 Nr. 250.
 4930. corni Kze et Schum. crypt. exs.
 Nr. 104, Rabh. D. C. Fl. Nr. 1419.
 Eur. Amer. bor.
 H. andromedæ Schwz sec. Rabh.
 corrugatum Fr. elatinum Pers.
 cotini Schl. foliicolum Fr.
 crispum Pers. elatinum Pers.
 4931. crucianellæ Rud. in Linn. IV.
 394. Eur. merid. Afr. bor.
 4932. culmigenum Fr. syst. myc. II.
 590. Eur. Alger.
 H. gramineum Grev. Fl. edin 367.
 Lophodermium culmigenum de
 Notaris n. disp. piren. 42.
 curvatum Fr. elongatum Wahlb.
 4933. degenerans Fr. syst. myc. II.
 581. Boh. Germ.
 Sporomega degenerans Cord. icon.
 V. 76 T. 9 F. 60.
 4934. elatinum Pers. syn. fung. 28 Nr.
 II. Eur.
 H. corrugatum Fr. obs. II. 354.
 H. crispum Pers. syn. fung. 101.
 Colpoma elatinum Wallr. Fl. crypt.
 II. 423.
 Hypoderma crispum D. C. Fl. fr.
 VI. 167.
 Lichen elatinus Achar prodr. 22.
 Opegrapha elatina Achar. ibid.
 Triblidium crispum Pers. myc. eur.
 I. 332.
 elatum Carm. Lophium elatum
 Grev.
 4935. elegans Opiz seznam 129. In
 agro prag.
 4936. elevatum Duby Bot. gall. II.
 719. Eur.
 H. fraxini var. buxi Fr. in sched.
 Hysterographium elevatum Desm.
 ann. se. nat. 1853. XX. 250.
 Phacidium hystereinum Fr. syst.
 myc. III. in indice 193.
 Triblidium hystereinum Duf. ann. se.
 nat. 1828. XIII. 321 T. 10 F. 3.
 4937. ellipticum Fr. syst. myc. II. 583.
 Gall. Germ.
 H. minutum D. C. Fl. Fr. VI. 168.
 4938. elongatum Wahlb. Fl. lapp. 528.
 Eur. Alger. Amer. bor.
 H. confluent Wallr. Fl. crypt. II. 440.
 H. curvatum Fr. in Dub. Bot. gall.
 II. 718.
 H. insidens Schwz sec. Fr.
 H. lucare Johnst. Fl. berwick. II.
 135.
 H. striatum Chev. Fl. paris. 432
 T. 11 F. 19.
 Hysterographium elongatum Cord.
 icon. V. 77. T. 9 F. 62.
 4939. emergens Moug. in sched. Fr. el.
 II. 140. Gall. bor.
 4940. enteroleucum Fr. el. II. 157. Eur.
 Amer. bor.
 Opegrapha enteroleuca Achar. syn.
 78.
 Pyrenula pinguis Chev. Fl. paris.
 518.
 4941. epimezii Ces. in Kl. herb. myc. Nr.
 1567, Flora 1851. 570. In agro vercell.
 4942. episphaerium Fr. syst. myc.
 II. 579. Germ. Scan.

- eryngii Opiz Excipula eryngii.
 Cord.
 4943. exostematis Fée ess. suppl. 16.
 Jamaica.
 4944. fagineum Schrad. journ. II. 63.
 Eur.
 H. pezizoides Wahlb. Fl. lapp.
 523.
 H. rugosum fagineum Fr. el. II. 141.
 H. viride Fr. obs. I. 195.
 Cryptomyces versicolor Berk. in
 Sm. Fl. brit. V. 214 Nr. 2.
 Labrella fagi Desm. ann. sc. nat.
 1853. XX. 225.
 Peziza versicolor Spr. syst. IV.
 516.
 P. viridis Dufour sec. Fr.
 Propolis phacidoides Cord. icon.
 V. 38 T. 15 F. 132.
 P. versicolor Str. in Flora 1850. 60.
 Schizoderma fagineum Chev. Fl.
 paris. 438 T. 11 F. 21. U.
 S. quercinum Chev. ibid. F. 21. T.
 Stictis cinerascens Pers. myc. eur.
 I. 339.
 S. faginea Fr. syst. myc. II. 594.
 S. hippocastani Pers. myc. eur.
 I. 337.
 S. phacidoides Fr. syst. myc. II.
 198.
 S. saligna Pers. myc. eur. I. 337.
 S. versicolor Fr. syst. myc. II. 198.
 S. viridis Pers. myc. eur. I. 338.
 Tremella saligna Alb. et Schwz
 consp. 303 Nr. 906 T. 9 F. 7.
 Xylogramma versicolor Wallr. Fl.
 crypt. II. 510.
 4945. *flexuosum* Schwz syn. 49 Nr. 249.
 Amer. bor.
 4946. *foliicolum* Fr. syst. myc. II. 592.
 Eur. Chile. Ind. or.
 H. aucupariae Schl. crypt. exs.
 Nr. 63.
 H. berberidis Schl. ibid. Nr. 82.
 H. cotini Schl. ibid. Nr. 74.
 H. rhomboideum Ehrb. sec. Spr.
 Hypoderma tumidum Fr. sec. Spr.
 H. xylomoides D. C. Fl. fr. II.
 105. VI. 164.
 Xyloma hysterioides Pers. syn.
 fung. 106, icon. et descr. T. 10
 F. 3. 4.
 foliicolum hederæ Fr. *hederæ*
 Mart.
 foliicolum maculare Berk. *ilici-*
 num M.
 4947. *fraxini* Pers. syn. fung. 100 T. 2
 F. 5. 7. 8. Eur. Alger.
 H. oleastri Cast. cat. pl. mars.
 180.
 Hypoderma fraxini D. C. Fl. fr.
 II. 599, VI. 167.
 Hysteroglyphium fraxini Desm.
 ann. sc. nat. 1853. XX. 228.
 Lichen scriptus B. Lightf. Fl. scot.
 II. 801.
 Sphaeria sulcata Bolt. fung. T.
 124.
 4948. *galii* Opiz seznam 129. In agro
 prag.
 globosum Pers. *Actidium hy-*
 sterioides Fr.
 4949. *gracile* Ehrb. in fung. chamiss.
 Nr. 31 T. 26 F. 16. Unalaschka.
 gramineum Grev. *culmigenum*
 Fr.
 4950. *grammodes* de Notaris in Kl. herb.
 myc. II. Nr. 574. Pedemont.
 graphicum Fr. *contortum* Ditm.
 4951. *Guepini* M. ann. sc. nat. 1837.
 VIII. 358. In agro andegav. Gall.
 4952. *hederæ* Mart. Fl. erlang. 472.
 Eur. Alger.
 H. berberidis Schl. crypt. exs.
 Nr. 182.
 H. foliicolum hederæ Fr. syst.
 myc. II. 593.
 Hypoderma hederæ Not. in giorn.
 bot. ital. 1847. II. 5.
 Xyloma berberidis Fr. obs. II.
 362.
 hemisphaericum Schwz *Stictis fa-*
 rinosa Pers.
 4953. *herbarum* Fr. syst. myc. II. 593.
 Germ. Scan.
 4954. *ilicinum* M. Fl. alger. I. 554.
 Brit. Ital. Alger.
 H. foliicolum maculare Berk. engl.
 Fl. fung. 296.
 H. ilicis Not. crypt. exs. sec. M.
 H. maculare Grev. crypt. scot. T.
 129 F. 2.
 Hypoderma ilicinum Not. n. disp.
 piren. ister. 31.
 ilicis Not. *ilicinum* M.
 insidens Schwz *elongatum* Wahlb.
 juglandis Schwz *pulicare* Pers.
 juniperium Grev. *pinastri* Schrad.
 4955. *Kalmiae* Schwz in Fr. el. II. 139.
 Carolina.
 laeve Pers. *pulicare* Pers.
 4956. *lauri* Fr. in Linn. V. 552. Eur.
 merid.
 H. pulchellum Rud. ibid. IV. 394.
 4957. *ledi* Fr. syst. myc. II. 584. Germ. Scan.
 H. abietinum β. Alb. et Schwz
 consp. 56 Nr. 164.
 lenticulare Fr. *pulicare* Pers.
 limitatum Wieb. *pinastri* Schrad.
 4958. *lineare* Fr. syst. myc. II. 583.
 Eur. Java.
 H. angustatum Pers. syn. fung. 99.
 Sclerotium hysteriiforme Pers. sec.
 Wallr.
 lineare Johnst. *elongatum* Wahlb.
 longum Pers. *Stictis longa* Fr.
 4959. *maculare* Fr. syst. myc. II. 592.
 Germ. Scan.

- maulare Grev. ilicinum M.
 4960. mali Schum. Fl. saell. II. 152
 Nr. 1255.
 4961. melaleucum Fr. obs. I. 192 T.
 2 F. 1. Germ. Sean.
 H. pulchellum Fr. in sched.
 micrographum Not. Aulacogra-
 phum vagum Dur. et. M.
 minutum D. C. ellipticum Fr.
 mytilinum Pers. Lophium my-
 tilinum Fr.
 4962. naviculare Wallr. Fl. crypt. II.
 442. Thur.
 4963. nervisequum Fr. syst. myc. II.
 581. Gall. Germ.
 Hypoderma nervisequum D. C. Fl.
 fr. VI. 167.
 nigrum Tod. quercinum Pers.
 oleastri Cast. fraxini Pers.
 opographoides D. C. Opegrapha
 hysteroioides Duf.
 4964. orbiculare Ehrh. in fung. chamiss.
 Nr. 30 T. 20 F. 15. Unalaschka.
 osmundae Schwz Leptostroma fi-
 licinum Fr.
 ostraceum D. C. Lophium myti-
 linum Fr.
 4965. oxycoecos Fr. syst. myc. II. 588.
 Germ. Sean.
 parallelum Wahlb. Stictis paral-
 lela Fr.
 parietinum Pers. Stictis paral-
 lela Fr.
 pedicellatum Schum. pulicare
 Pers.
 pedicellatum Schum. Lophium un-
 guiculatum Wallr.
 4966. petiolare Alb. et Schwz consp.
 59. Germ. Gall.
 Lophodermium petiolare Chev. Fl.
 paris. 436.
 pezizoides Wahlb. fagineum
 Schrad.
 4967. pinastri Schrad. journ. II. 69
 T. 3 F. 4. Eur.
 H. juniperinum Grev. crypt. scot.
 T. 26.
 H. limitatum Wiebel Fl. werthb.
 329.
 H. pini Schum. Fl. saell. II. 152
 Nr. 1258.
 Hypoderma pinastri D. C. Fl. fr.
 II. 305.
 Lophodermium pinastri Chev. Fl.
 paris. 437.
 pini Schum. pinastri Schrad.
 pithyum Schm. et Kze Phaeidium
 pithyum Fr.
 4968. plantaginis Kirchn. in Lotos 1856.
 246. Boh. merid.
 4969. plantarum Schwz syn. 50 Nr. 255.
 Carolina.
 4970. polygoni Fr. syst. myc. II. 590.
 Kamtschatka.
 4971. populi Schum. Fl. saell. II. 152
 Nr. 1253. Dan.
 Prostii Dub. angustatum Alb. et
 Schwz.
 pteridis Schwz Leptostroma fi-
 licinum Fr.
 pulchellum Fr. melaleucum Fr.
 pulchellum Rud. lauri Fr.
 4972. pulicare Pers. syn. fung. 98. Eur.
 Alger. Amer. bor.
 H. acervulatum Schwz sec. Fr.
 H. betulinum Schwz. sec. Fr.
 H. juglandis Schwz syn. 49 Nr.
 242.
 H. laeve Pers. icon. pict. T. 9
 F. 3.
 H. lentianulare Fr. sclerot. succ.
 exs. Nr. 92.
 H. pedicellatum Schum. Fl. saell.
 II. 153 Nr. 1262.
 Hysterographium pulicare Cord.
 icon. V. 77 T. 5 F. 61.
 Lichen alneus Achar. prodr. 20.
 L. scriptus pulicaris Lightf. Fl.
 scot. II. 801.
 Opegrapha alnea Achar. prodr.
 20.
 pulicare β . Fr. angustatum Alb.
 et Schwz.
 4973. punctiforme Fr. obs. II. 356
 Gall. Germ.
 Lophodermium petiolare Chev. Fl.
 paris. 436.
 4974. quadrilabiatum Tod. in Schrift.
 d. berl. Ges. V. 51 T. 2 F. 1—6.
 In agro megapol.
 4975. quercinum Pers. syn. fung. 100.
 Eur.
 H. nigrum Tod. fung. meekl. II.
 5 T. 8 F. 64.
 H. rugosum quercinum Fr. cl. II.
 141.
 Cenangium quercinum Fr. syst.
 myc. II. 189.
 Colpoma quercinum Wallr. Fl.
 crypt. II. 423.
 Heterographa quercina Fée exs.
 XC. T. 1 F. 4, suppl. 145.
 Hypoderma quercinum D. C. Fl.
 fr. II. 306.
 Lycoperdon volvatum la Tourrette
 chloris sec. Poir.
 Sphaeria colapsa Sow. fung. T.
 373 F. 3.
 Triblidium quercinum Pers. myc.
 eur. I. 433
 Variolaria corrugata Bull. champ.
 187 T. 432 F. 4.
 rhomboideum Ehrh. foliicolum
 Pers.
 ribis alpini Weinm. corni Kze et
 Schum.
 4976. Rogeri Desm. ann. sc. nat
 1813. XIX. 34. Gall. bor.

- rotundum Bernh. *Sphaeria bar-*
bara Fr.
4977. *rubi* Pers. obs. J. 84. Gall. Germ.
Hypoderma virgultorum α. D. C.
 Fl. fr. VI. 165.
Schizoderma rubi Lk Handb. III.
 346.
4978. *rufescens* Schwz syn. 50 Nr. 252.
 Carolina.
4979. *rufulum* Spr. in act. holm. 1820.
 50. Tirol. merid. Guian. Portorico.
 Tanger.
H. confluens Kze sec. Fr.
H. speciosum Rud. in Linn. IV.
 119.
4980. *rugosum* Fr. el. II. 141. Eur.
 Amer.
Heterographa macularis Fée sec.
 Wall.
H. quercina Fée ess. XC. T. 1
 F. 4 suppl. 145.
Dichaena rugosa Fr. in Kl. herb.
 myc. Nr. 1472.
Lichen albidus, punctis lineolis-
 que aggregatis Necker meth.
 46 Nr. 3.
L. conglomeratus Achar. prodr.
 20.
L. epiphegus Achar. ibid. 21.
L. macularis Achar. ibid.
L. rugosus L. spec. pl. II. 1607.
Lichenoides punctatum Dill. musc.
 125 T. 18 F. 2.
Opegrapha conglomerata Achar.
 meth. 23.
O. epiphega Achar. ibid. 24.
O. faginea Pers. in Usteri magaz.
 VII. 155 T. 3 F. 5.
O. macularis Achar. meth. 21.
O. quercina Pers. in Usteri magaz.
 VII. 31.
O. rugosa Schaerer crypt. exs.
 Nr. 99 et 100.
Phloeoscoria faginea Wallr. Na-
 turgesch. I. 222.
P. quercina Wallr. in sched.
Polymorphum fagineum Chev. in
 journ. phys. 1822. T. 3 F. 3.
P. quercinum Chev. ibid. F. 2.
Schizoderma fagineum Chev. Fl.
 paris. 438 T. 11 F. 20.
S. quercinum Chev. ibid. F. 21.
Verrucaria rugosa Wigg. Fl. hols.
 sec. Fr.
- rugosum fagineum* Fr. *fagineum*
 Schrad.
- rugosum quercinum* Fr. *querci-*
num Pers.
4981. *samarac* Fr. obs. II. 364. Eur.
H. samararum Lasch in Kl. herb.
 myc. Nr. 1259.
Xyloma samarac Fr. obs. II.
 364.
samararum Lasch *samarac* Fr.
4982. *sambuci* Schum. Fl. saell. II. 152
 Nr. 1261. Eur.
4983. *scirpinum* Fr. syst. myc. II. 590.
 Eur.
Hypoderma scirpinum D. C. Fl.
 fr. VI. 166.
Lophodermium scirpinum Chev. Fl.
 paris. 437.
Sphaeria leptostroma Ehrb. sylv.
 berol. 29.
4984. *smilacis* Schwz syn. 49 Nr. 241.
 Carolina.
sorbi Wahlb. *Dothidea pyre-*
nophora Fr.
speciosum Rud. *rufulum* Spr.
4985. *sphaerioides* Alb. et Schwz
 consp. 57 Nr. 167 T. 10 F. 3.
 Germ. Gall.
Hypoderma sphaerioides ledi D. C.
 Fl. fr. VI. 165.
Sphaeria empetri Pers. in sched.
 sec. D. C.
sphinctrinum Bull. *Ceuthospora*
phaeocomes Rabh.
4986. *stenogrammum* Dur. et M. Fl.
 alger. I. 553. Alger.
sticticum Fr. *Stictis stictica*
 Fr.
4987. *striatum* Fr. el. II. 140. Guinea.
Opegrapha striatula Achar. syn. 74.
striatum Chev. *elongatum* Wahlb.
4988. *strigosum* Pers. syn. fung. 102.
 Germ.
4989. *striola* Fr. el. II. 145. Germ.
 Scan.
4990. *sulcatum* Fr. el. II. 140. Germ.
 Scan.
Sphaeria sulcata Fr. syst. myc.
 II. 498.
S. talus sulcata Tod. fung. meckl.
 II. 24 T. 11 F. 93.
4991. *surinamense* Lév. ann. sc. nat.
 1845. III. 57. Surin.
taxi Pers. *Stictis hysterina*
 Fr.
torile Schwz *contortum* Ditm.
truncatum Pers. *Sphaeria trun-*
catula Fr.
4992. *tuberculosum* Schum. Fl. saell.
 II. 153 Nr. 1263. Dan.
4993. *tumidum* Fr. syst. myc. II. 591.
 Eur. Chile.
tumidum β. Fr. *Phacidium tri-*
gonum Schm.
4994. *typhinum* Fr. syst. myc. II. 590.
 Eur.
umbelliferarum D. C. commune Fr.
4995. *uraniae* M. ann. sc. nat. 1855. III.
 93. Guian. gall.
4996. *vaccinii* Carm. in Sm. Fl. brit. V.
 295 Nr. 8. Brit.
valvatum N. *Phacidium pini* Fr.
4997. *varium* Fr. obs. I. 194 II. 330.
 Eur. Alger.

- varium Grev. earmichaelianum Berk.
 verrucosum Wallr. Sphaeria col-poma Cord.
 498. versicolor Wahlb. Fl. lapp. 522. Germ. Scan.
 viride Fr. fagineum Schrad.
 viride Fr. Stictis aeruginosa Pers.
 Hysterographium Cord.
 elevatum Desm. Hysterium elevatum Dub.
 elongatum Cord. Hysterium elongatum Wahlb.
- I.**
- CCCLXIX. **Heodietyon** Berk.
 Gasteromycetes angioasteres phalloidei Fr.
 5000. graeile Berk. lond. journ. 1845. 69 T. 2 F. 8. Ohle. Nov. Holl.
- CCCLXX. **Illosporium** Mart.
 Accidium D. C. Byssus Retz.
 Coccochloris Spr. Lepra Ehrh.
 Lepraria Ach. Liehen Gmel.
 Myxosporium Cord. Palmella Lyngb. Phymatostroma Cord.
 Sclerotium Schum. Tubercularia Pers.
 Coniomycetes caecomaceae Cord.
 Uredinei fusidiei Brongn. Gasteromycetes sclerotiacei apiosporii Fr. Myxomycetes Wallr.
 5001. carneum Fr. syst. myc. III. 259. Eur.
 I. roseum Mart. Fl. erlang. 475.
 Accidium peltigerac D. C. Fl. fr. II. 238.
 5002. coccineum Fr. syst. myc. II. 259. Germ. Scan.
 5003. corallinum Desm. ann. sc. nat. 1848. X. 342. Gall. bor.
 fagineum Lib. Myxosporium fagineum Cord.
 nivenum Desm. Phymatostroma leucospermum Cord.
 5004. persicinum Fr. syst. myc. III. 259. Suec.
 puniceum Lib. Myxosporium puniceum Cord.
 5005. roseum Fr. syst. myc. III. 258. Eur.
 Byssus rosea Retz. prodr. Nr. 1806.
 Coccochloris rosea Spr. syst. IV. 375.
 Lepra carnea Ehrh. crypt. exs. Nr. 308.
 L. rosea Schrk Fl. bav. II. 665 Nr. 1843.
 Lepraria rosea Achar. prodr. 9.
- fraxini Desm. Hysterium fraxini Pers.
 pulicare Cord. Hysterium pulicare Pers.
 Hysteromyces Vittad.
 graveolens Vittad. Rhizopogon graveolens Tul.
 vulgaris Vittad. Rhizopogon rubescens Tul.
 Hysterosphaerocephalos Batt.
 Agaricus morio Fr.
 CCCLXVIII. **Hystricopsis** Pr.
 Mycomycetes physarei Cord.
 4999. trochiformis Pr. in Linn. 1851. VIII. 140. In agro hoyersw.
- Lichen roseus Gmel. syst. II. 1356 Nr. 9.
 Palmella rosea Lyngbye hydr. dan. 207.
 Sclerotium granulatum versicolor Schum. Fl. saell. II. 186 Nr. 1386.
 S. persicolor Schum. ibid.
 Tubercularia rosea Pers. syn. fung. 114.
 roseum Mart. carneum Fr.
 5006. sanguineum Pr. in Linn. 1852. XXV. 72. In agro hoyersw.
- CCCLXXI. **Institute** Fr.
 Agaricus Desm. Coprinus Fr.
 Lycoperdon Sow.
 Gasteromycetes trichodermacei trichodermci Fr.
 5007. acarifforme Fr. syst. myc. III. 210. Brit.
 Lycoperdon acarifforme Sow. fung. T. 146.
 5008. radiatum Fr. syst. myc. III. 210. Brit. Gall.
 Agaricus radians Desm. ann. sc. nat. 1840. XIII. 214 T. 10 F. 1.
 Coprinus radians Fr. epicr. 248.
 Lycoperdon radiatum Sow. fung. T. 145.
- CCCLXXII. **Irpex** Fr.
 Agaricus Willd. Boletus Schum.
 Ceratium Wallr. Daedalea Sommerf. Hydnum D. C. Odontia Pers. Polyporus Fr. Radulum Fr. Sistotrema Pers.
 Xylodon Ehrb.
 Hymenomycetes pileati hydnei Fr.
 5009. candidus Weimm. Fl. ross. 376. Eur.
 Hydnum candidum Schlecht. Fl. berol. II. 297.
 Sistotrema candidum Pers. myc. eur. II. 199.
 Xylodon candidum Ehrb. sylv. berol. 30.

5010. *canescens* Bull. champ. T. 537
Fig. M, Fr. epier. 522. Gall. merid.
5011. *carneoalbus* Fr. epier. 521. Suec.
5012. *carneus* Fr. el. I. 148. Germ.
Scan.
Hydnum carneum Fr. obs. II. 268.
H. tremellosum Wallr. Fl. crypt.
II. 613.
cerasi Fr. Radulum orbicula-
re Fr.
5013. *cinnamomeus* Fr. epier. 524.
Thur.
Ceratum ferrugineum Wallr. Fl.
crypt. II. 305.
5014. *crassus* Berk. et Curt. in Hook.
journ. 1849. 236. Carolina.
5015. *crispus* Fr. epier. 521. Bav. Scot.
Hydnum crispum Schaef. fung.
IV. 97 T. 147 F. 1. 7. 8.
5016. *deformis* Fr. el. I. 147. Eur.
Amer. bor.
Hydnum pseudoboletus D. C. Fl.
fr. VI. 37.
Sistotrema niveum Schwz syn. 102
Nr. 964.
5017. *farinaceus* Fr. epier. 522. Brasil.
5018. *flavus* Kl. in Linn. VIII. 488.
Amer. bor. Ind. or. Java.
Polyporus flavus orbicularis Jungh.
Fl. crypt. jav. 48.
5019. *fomentarius* M. syll. 174. Pyren.
gall.
5020. *fuscoviolaceus* Fr. el. I. 144.
Eur. Amer. bor.
Agaricus decipiens Willd. bot.
magaz. IV. 12 T. 2 F. 5.
Boletus incarnatus Schum. Fl.
saell. II. 391 Nr. 1971.
Daedalea decipiens Sommerf. Fl.
lapp. 271.
D. fuscoviolacea Fic. Fl. dresd.
II. 432.
Hydnum fuscoviolaceum Schrad.
spic. 180.
H. rubicundum Willd. bot. magaz.
IV. 13 T. 3 F. 6.
Sistotrema fuscoviolaceum Ehrb.
sylv. berol. 30.
S. violaceum Seer. mycogr. II.
501.
5021. *griseofuscus* M. ann. sc. nat.
1854. I. 137. Guian. gall.
5022. *incrustans* M. et Berk. lond.
journ. 1844. 334. Guian. gall.
5023. *lacteus* Fr. el. I. 145. Eur. Amer.
bor.
Hydnum lacteum Fr. syst. myc.
I. 412.
Sistotrema lacteum Fr. obs. II. 266
T. 6 F. 1.
5024. *maximus* M. ann. sc. nat. 1837.
VIII. 364. Cuba.
5025. *mollis* Berk. et Curt. in Hook.
journ. 1849. 236. Carolina.
5026. *niveus* Fr. el. I. 148. Amer. bor.
Sistotrema niveum Schwz syn.
102 Nr. 964.
5027. *obliquus* Fr. el. I. 147. Eur.
Hydnum candidum Gmel. sec.
Fr.
H. dermatodon Duby Bot. gall.
II. 779.
H. obliquum Schrad. spic. 179.
Sistotrema alneum Seer. mycogr.
II. 504.
S. dermatodon Pers. myc. eur. II.
195.
S. obliquum Alb. et Schwz consp.
263 Nr. 780.
5028. *paleaceus* Fr. el. I. 144. Gall.
Hydnum paleaceum Thore chloris
492.
Sistotrema luteosubulatum Seer.
mycogr. II. 502.
S. paleaceum Pers. myc. eur. II.
203.
5029. *pallesceus* Schwz in Fr. epier.
522. Amer. bor.
paradoxus Schrad. Radulum or-
biculare Fr.
5030. *pendulus* Fr. el. I. 143. Eur.
Hydnum pendulum Fr. syst. myc.
I. 413.
Radulum pendulum Fr. el. I. 149.
Sistotrema conchatum Ehrb. sylv.
berol. 30.
S. pendulum Alb. et Schwz consp.
261 Nr. 774 T. 6 F. 7.
5031. *sinuosus* Fr. el. I. 145. Suec.
5032. *spathulatus* Fr. el. I. 146.
Germ.
Hydnum spathulatum Schrad. spic.
178 T. 4 F. 3.
Sistotrema candidum Ehrb. sylv.
berol. 30.
S. spathulatum Pers. syn. fung.
553.
Xylodon candidum Ehrb. sylv.
berol. 30.
5033. *Sprucei* Berk. in Hook. journ.
1856. 233. Rio negro.
5034. *tulipiferae* Fr. epier. 523. Amer.
bor.
Polyporus tulipiferae Schwz syn.
99 Nr. 935.
5035. *umbrinus* Weinm. Fl. ross. 372.
Ross. minor.
5036. *zonatus* Berk. in Hook. journ.
1845. 168. Nepal.

CCCLXXIII *Isaria* Pers.

Amphichorda Fr. Anthina Fr.
Cephalotrichum N. Ceratium
Lk. Ceratonema Pers. Clava-
ria Batsch. Dactylium Fr. Fi-
brillaria Pers. Hydnum Alb.
et Schwz. Ramaria Dicks.
Sporotrichum Lk. Stysanus
Cord.

- Hyphomycetes isariaceae* Cord. *Mucedinei isariei* Brongn. *Gymnocarpi naematothecii* Pers. *Mycetoileia nematomycei cephalotrichi* N. *Coniomycetes tubercularini cephalotrichi* Fr. *Hymenothecii naematothecii* Alb. et Schwz. *Gasteromycetes gymnomycetes elentherospori* M.
5037. *acuta* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 151. In agro hoyersw.
agaricina Pers. *brachiata* Schum.
5038. *arachnophila* Ditm. in Sturm Fl. III. 1 p. 111 T. 58. Eur. Amer. bor. I. *araneorum* Schwz syn. 126 Nr. 1299.
 I. *phalangiophila* Lk spec. II. 114. *araneorum* Schwz *arachnophila* Ditm.
5039. *brachiata* Schum. Fl. saell. II. 443 Nr. 2160. Germ. Scan.
 I. *agaricina* Pers. syn. fung. 688. *Clavaria brachiata* Batsch cont. I. 233 F. 163.
5040. *bulbosa* N. syst. II. 23 T. 7 F. 83. Germ.
5041. *byssoidea* Pers. myc. eur. I. 47. Germ.
5042. *calva* Fr. syst. myc. III. 271. Germ.
 I. *hydroides* Lk spec. II. 116. *Hydnum calvum* Alb. et Schwz consp. 271 Nr. 805 T. 10 F. 8, D. C. Fl. fr. VI. 36.
carnea Pers. *Dactylium macrosporum* Fr.
5043. *cicadae* Miquel ann. sc. nat. 1838. X. 378. Brasil.
5044. *cinnabarina* Pr in Linn. 1853. XXVI. 725. In agro hoyersw.
5045. *citrina* Pers. icon. et descr. 9 T. 3 F. 6. Germ.
5046. *clavata* Ditm. in Sturm Fl. III. 1 p. 113 T. 56. Germ.
corallina Fr. *leprosa* Fr. *crassa* Lk *farinosa* Fr. *damae cornu* Pers. *farinosa* Fr.
5047. *dendroidea* Jungh. Fl. crypt. jav. 7 F. 6. Java.
5048. *elentherosporum* N. syst. II. 23 T. 7 F. 84. Germ.
5049. *ephiphylla* Pers. comment. 100. Germ. Scan.
 I. *fasciculata* Sommerf. Fl. lapp. 248.
5050. *episphaerica* Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 371. Gall. bor.
5051. *exoleta* Fr. syst. myc. III. 275. Suec.
5052. *farinosa* Fr. syst. myc. III. 271. Eur.
 I. *crassa* Lk spec. II. 112.
 I. *damae cornu* Pers. myc. eur. I. 45.
- I. *truncata* Pers. syn fung. 687.
 I. *velutina* N. syst. II. 23 T. 7 F. 85.
 I. *velutipes* Lk obs. I. 18 T. 1 F. 32.
Clavaria farinosa Sow. fung. T. 308.
Ramaria farinosa H. J. H. in act. havn. I. 299 T. 6.
fasciculata Sommerf. *epiphylla* Pers.
felina Fr. *Fibrillaria felina* Pers.
5053. *filiformis* Wallr. Fl. crypt. II. 307. Thur.
5054. *floccosa* Fr. syst. myc. III. 271. Thur.
5055. *Friesii* M. ann. sc. nat. 1836. VI. 28 T. 12 F. 3. In agro sedan.
 I. *ramcalis* Fr. in litt.
5056. *funicularis* Wallr. Fl. crypt. II. 307. Thur.
5057. *furcellata* Mart. Fl. erlang. 364. Germ. Gall.
5058. *gigantea* M. Cuba crypt. 309. Cuba.
5059. *glauca* Ditm. in Sturm Fl. III. 1 p. 39 T. 19. Germ.
 I. *glaucocephala* Lk spec. II. 112. *glaucocephala* Lk *glauca* Ditm. *hydroides* Lk *calva* Fr.
5060. *intricata* Fr. syst. myc. III. 278. Germ. Scan.
 I. *subsimplex* Schum. Fl. saell. II. 443 Nr. 2161.
5061. *leprosa* Fr. syst. myc. III. 271. Germ. Scan.
 I. *corallina* Fr. ibid.
5062. *microscopica* Grev. crypt. scot. T. 3 Scot.
monilioides Alb. et Schwz *Stysanus monilioides* Cord.
mucida Pers. *Ceratium hydroides* Alb. et Schwz.
phalangiophila Lk *arachnophila* Ditm.
porioides Spr. *Ceratium aureum* Lk.
pyxidata Spr. *Ceratium aureum* Lk.
ramcalis Fr. *Friesii* M.
ramosa bifida Hill *Ceratium hydroides* Alb. et Schwz.
5063. *ramosissima* Zoll. arch. voor neerland. Indie I. 376. Java.
saccharina Pers. *Sporotrichum agaricinum* Lk.
5064. *sphaecophila* Ditm. in Sturm Fl. III. 1 p. 115 T. 57. Germ.
Ceratonema erabronis Pers. myc. eur. I. 48.
sphingophila Lk *sphingum* Schwz.
5065. *sphingum* Schwz syn. 126 Nr. 1298. Amer. bor.
 I. *sphingophila* Lk spec. II. 114.

5066. *spiculosa* Wallr. Fl. crypt. II. 307. Thur.
 5067. *splendens* Rabh. D. C. Fl. Nr. 1163. In agro dresd.
stemonitis Pers. *Cephalotrichum stemonitis* N.
stemonitis Pers. *Stysanus stemonitis* Cord.
 5068. *strigosa* Fr. syst. myc. III. 274. Succ.
subsimplex Schum. *intricata* Fr.
 5069. *tartarea* Wallr. Fl. crypt. II. 307. Thur.

5070. *terrestris* Fr. stirp. fems. 86. Succ.
 5071. *tomentella* Fr. syst. myc. III. 276. Succ.
 5072. *tremellosa* Schum. Fl. saell. II. 443 Nr. 2162. Dan.
truncata Pers. *farinosa* Fr.
umbrina Pers. *Anthina umbrina* Fr.
umbrina β. Alb. et Schwz *Anthina flavovirens* Fr.
velutina N. *farinosa* Fr.
velutipes Lk *farinosa* Fr.

K.

- CCCLXXIV. *Kneiffia* Fr.
Hyphoderma Wallr. *Thelephora* Fr.
Hymenomyces hydnei Fr.
 5073. *candidissima* Berk. et Curt. in Hook. journ. 1849. 237. Carolina.

5074. *setigera* Fr. epicr. 529. Germ.
Hyphoderma asperum Wallr. Fl. crypt. II. 577.
Thelephora aspera Pers. myc. eur. I. 153 T. 6 F. 5.
T. setigera Fr. el. I. 208.

L.

- CCCLXXV. *Laboulberia* Robin.
Pyrenomyces dictyospori M.
 5075. *Rougetii* Robin hist. des veg. paras. 622 T. 11 F. 2. Ad insecta emortua.
 CCCLXXVI. *Labrella* Cord.
Hysterium Schwz *Schizothecium* West.
Myelomyces phragmotrichaceae Cord. *Pyrenomyces phyllosticti* M.
 5076. *capsici* Fr. el. II. 149. Amer. bor.
Hysterium capsici Schwz sec. Fr.
 5077. *cedrina* Dur. et. M. Fl. alger. I. 599 T. 27 F. 7. Alger.
 5078. *circumscripta* Pr. in Linn. 1852. XXV. 739. In agro hoyersw.
fagi Desm. *Hysterium fagineum* Schrad.
 5079. *graminea* Moug. in sched. Fr. el. II. 149. Gall. bor.
 5080. *periclymeni* Desm. ann. sc. nat. 1848. X. 358. Gall. bor.
 5081. *pomi* M. ann. sc. nat. 1834. I. 347. In agro paris.
 5082. *ptarmicae* Desm. crypt. exs. Nr. 189, Fr. el. II. 149. Gall. bor.
Schizoderma ptarmicae West. in bullet. d. Brux. 1851. 401.
 5083. *punctum* Cord. icon. II. 25 T. 12 F. 93. Boh. sept.
 5084. *rosacearum* Cord. icon. II. 30 T. 5 F. 80. In agro prag.
Lachnella Fr.
barbata Str. *Peziza barbata* Kze.

- flammea* Str. *Peziza flammea* Fr.
rhabarbarina Fr. *Peziza rhabarbarina* Berk.
triblidioides Str. *Peziza triblidioides* Rabh.
Lachnobolus Fr.
brasiliensis Lév. *Eriocladus brasiliensis* Lév.
cribrosus Fr. *Reticularia atra* Fr.
 CCCLXXVII. *Lachnocladium* Berk.
Hymenomyces pileati agaricini Fr.
 5085. *Hookeri* Berk. in Hook. journ. 1852. 40. Himal.
Lachnum Retz.
agaricinum Retz. *Peziza virginica* Batsch.
Lactaria Pers.
lateritia Pers. *Agaricus terminosus* Schaeff.
opaca Pers. *Agaricus acris* Bolt.
pallida Pers. *Agaricus gilvus* Pers.
piperata Pers. *Agaricus piperatus* L.
torminosa Pers. *Agaricus torminosus* Schaeff.
xylophila Pers. *Agaricus mutabilis* Schaeff.
 CCCLXXVIII. *Lactarius* Fr.
Agaricus L. Amanita Lamk. *Fun-gus* Mich. *Hygrophyllum* Paul.
Hymenomyces pileati agaricini Fr.
acris Fr. *Agaricus acris* Bolt.

5086. *argematus* Fr. *epier.* 341. Eur.
Agaricus argematus Fr. *syst. myc.*
 I. 75, Krombh. Schw. VIII. 10
 T. 57 F. 14—16.
aspideus Fr. *Agaricus aspi-*
deus Fr.
aurantiacus Fr. *Agaricus auran-*
tiacus Fr.
azonites Fr. *Agaricus fuligi-*
nosus Fr.
blennius Fr. *Agaricus blennius*
 Fr.
 5087. *calceolus* Berk. *lond. journ.* 1847.
 315. Ohio.
camphoratus Fr. *Agaricus cam-*
phoratus Bull.
 5088. *campylus* Fr. *epier.* 334. Germ.
Agaricus campylus Otto in Fr.
syst. myc. I. 63.
capsicoides Fr. *Agaricus flexuo-*
sus Fr.
 5089. *chrysorheus* Fr. *epier.* 342. Boh.
 Brit.
Agaricus chrysorheus Rabh. D. C.
 Fl. Nr. 3891.
A. zonarius Bolt. *fung. T.* 144,
 Krombh. Schw. II. 22 T. 12
 F. 7—14.
cilicioides Fr. *Agaricus cilicioi-*
des Fr.
 5090. *circellatus* Fr. *epier.* 338. Eur.
Agaricus circellatus Batt. *fung.*
T. 13 Fig. D.
A. luridus Sw. *sec.* Fr.
A. zonarius Sow. *fung. T.* 203.
Omphalomyces circellatus aoris
 Batt. *fung.* 37 T. 13 Fig. D.
controversus Fr. *Agaricus con-*
roversus Vaill.
controversus Pers. *Agaricus pi-*
peratus L.
 5091. *cremor* Fr. *epier.* 343. Germ. Helv.
 Ital.
Agaricus aurantius Secr. *mycogr.*
 Nr. 461.
 5092. *cyathula* Fr. *epier.* 344. Germ.
 Scan.
Agaricus aeris γ. Pers. *syn. fung.*
 437.
A. alneti Otto *sec.* Fr.
A. cyathulus Fr. *syst. myc.* I.
 66.
deliciosus Fr. *Agaricus deli-*
ciosus L.
exsuccus Pers. *Agaricus pipe-*
ratus L.
fascinans Fr. *Agaricus fasci-*
nans Fr.
flammeolus Fr. *Agaricus flam-*
meolus Poll.
flexuosus Fr. *Agaricus flexuo-*
sus Fr.
fuliginosus Fr. *Agaricus fuligi-*
nosus Fr.
glycyosmus Fr. *Agaricus gly-*
cyosmus Fr.
helvus Fr. *Agaricus helvus*
 Fr.
hyssginus Fr. *Agaricus hyssi-*
ginus Fr.
ichoratus Fr. *Agaricus tithy-*
malinus Scop.
indigo Fr. *Agaricus indigo*
 Schwz.
innocens Pers. *Agaricus sub-*
duleis Pers.
insulsus Fr. *Agaricus insul-*
sus Fr.
jecorinus Fr. *Agaricus jecori-*
nus Fr.
lateripes Fr. *Agaricus lateri-*
pipes Desm.
lateritius Pers. *Agaricus deli-*
ciosus L.
 5093. *lilacinus* Fr. *epier.* 348. In agro
 dries.
Agaricus lilacinus Lasch in Linn.
 IV. 527.
luridus Fr. *Agaricus luridus*
 Pers.
 5094. *mamosus* Fr. *epier.* 347. Eur.
Agaricus mamosus Fr. *syst.*
myc. I. 77.
Fungus piperatus parvus Mich.
gen. 142 T. 80 F. 1.
mitissimus Fr. *Agaricus mitis-*
simus Fr.
 5095. *musteus* Fr. *epier.* 337. Germ.
 Helv. Ross.
Agaricus musteus Rabh. D. C.
 Fl. Nr. 3908.
A. utilis Weinm. Fl. ross. 43.
A. victus Secr. *mycogr.* Nr. 442.
necator Pers. *Agaricus turpis*
 Weinm.
 5096. *obliquus* Fr. *epier.* 348. Helv.
Agaricus pubescens Secr. *mycogr.*
 Nr. 436.
 5097. *obscuratus* Fr. *epier.* 346. In
 agro dries.
Agaricus obscuratus Lasch *sec.*
 Fr.
oedematopus Fr. *Agaricus vole-*
mus Fr.
 5098. *pallidus* Fr. *epier.* 343. Germ.
 gall.
Agaricus incarnatus Pers. *dispos.*
fung. 64.
A. lactifluus pallidus Pers. *syn.*
fung. 431.
pannucius Fr. *Agaricus pannu-*
cins Schum.
pargamenus Fr. *Agaricus par-*
gamenus Secr.
pieinus Fr. *Agaricus flexuo-*
sus Fr.
piperatus Fr. *Agaricus pipe-*
ratus Scop.

- plumbeus Fr. *Agaricus plumbeus* Bull.
5099. princeps Berk. in Hook. journ. 1852. 135. Himal.
5100. pubescens Fr. epicr. 335. Boh. *Agaricus galericulatus* Krombh. Schw. I. 72 T. 10 F. 31. 32 sec. Rabh. D. C. Fl. Nr. 3745. *A. pubescens* Krombh. Schw. II. 24 T. 13 F. 1—14.
- pyrogalus Fr. *Agaricus pyrogalus* Bull.
- quereeti Pers. *Agaricus subdulcis* Pers.
- quietus Fr. *Agaricus quietus* Fr.
- resimus Fr. *Agaricus resimus* Fr.
- rufus Fr. *Agaricus rufus* Scop.
5101. sanguifluus Fr. epicr. 341. Gall. merid. *Agaricus sanguifluus* Paulschamp. T. 71 F. 3—5.
- scrobiculatus Fr. *Agaricus scrobiculatus* Scop.
- serifluus Fr. *Agaricus serifluus* D. C.
5102. stramineus Berk. in Hook. journ. 1854. 131. Himal.
- subdulcis Fr. *Agaricus subdulcis* Pers.
5103. tabidus Fr. epicr. 346. Helv. Scan. *Agaricus delicifolius* Secr. mycogr. Nr. 457. *A. subdulcis* var. d. e. Fr. syst. myc. I. 70. *A. tabidus* Fr. ibid.
- thejogalus Fr. *Agaricus thejogalus* Bull.
- tithymalinus Fr. *Agaricus tithymalinus* Scop.
- torminosus Fr. *Agaricus torminosus* Schaef.
- trivialis Fr. *Agaricus trivialis* Fr.
- turpis Fr. *Agaricus turpis* Weinm.
5104. umbrinus Fr. epicr. 339. Eur. *Agaricus curtipes* Secr. mycogr. Nr. 443. *A. lactifluus umbrinus* Pers. syn. fung. 435. *Hygrophyllum umbrinum* Paul. champ. T. 69 F. 1. 2.
- uvidus Fr. *Agaricus uvidus* Fr.
- vellereus Fr. *Agaricus vellereus* Fr.
- vietus Fr. *Agaricus vietus* Fr.
- violascens Fr. *Agaricus violascens* Otto.
- viridis Fr. *Agaricus viridis* With.
- volemus Fr. *Agaricus volemus* Fr.
- xylophilus Pers. *Agaricus blennius* Fr.
5105. zonarius F. epicr. 336. Germ. Gall. Scan. *Agaricus flexuosus* Pers. syn. fung. 430. *A. zonarius* D. C. Fl. fr. II. 141. *A. zonarius lactifluus* Bull. champ. T. 104 sec. Fr. *Amanita zonaria* Lamk encycl. I. 105.
- Langermannia Rostk.
- aculeata Rostk. *Scleroderma vulgare* Fr.
- candida Rostk. *Lycoperdon gemmatum* Batsch.
- flavescens Rostk. *Lycoperdon caelatum* Bull.
- gigantea Rostk. *Lycoperdon bovista* L.
- punctata Rostk. *Lycoperdon gemmatum* Batsch.
- COCLXXIX. **Lanophila** Fr. *Gasteromyces lycoperdei* Fr.
5106. Wahlenbergii Fr. fung. natal. 31. Terra natal.
- CCCLXXX. **Lanosa** Fr. *Chionyphe* Thien. *Gnaphalomyces* Opiz.
- Coniomyces byssini Cord. Bys-saceae falsae Fr.
5107. nivalis Fr. syst. myc. III. 317. Boh. Germ. alp. *Chionyphe densa* Thien. inn. n. act. n. c. 1839. I. 23. *C. micans* Thien. ibid. *C. nitens* Thien. ibid. *Gnaphalomyces Adamowskyi* Opiz seznam 126.
- Lapis Sterb.
- molaris gracilis Sterb. *Coprinus fimetarius* Fr.
- CCCLXXXI. **Laschia** Fr. *Favolus* M. *Merulius* Jungh. *Polyporus* Lév.
- Hymenomyces pileati polyporei Fr.
5108. auriscalpium M. ann. sc. nat. 1854. I. 136. Guian. gall. crustata Jungh. *Polyporus crustaceus* Lév.
5109. delicata Fr. epicr. 499. Guinea. *Merulius favosus* Willd. sec. Fr.
5110. lamellosa Berk. in Hook. journ. 1854. 171. Ind. or.
5111. papulata M. Fl. chil. VII. 367 T. 7 F. 8. Chile. Guian. J. Fern.
- Favolus pusillus* M. in Fl. ins. J. Fern. Nr. 13.
5112. spathulata Jungh. Fl. crypt. jav. 75. Java. *Favolus spathulatus* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 203.

5113. *subvelutina* Berk. in Hook. journ. 1851. 167. Himal.
tremellosa Fr. *Merulius tremellosus* Schrad.
5114. *velutina* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 217. Java.
Merulius affinis Jungh. Fl. crypt. jav. 76.
- CCCLXXXII. ***Lasiobotrys*** Kze.
Dothidea Fr. *Sphaeria* Fr. *Xyloma* D. C.
Myelomyces alpitomorphae Cord.
Gasteromyces sclerotiacei perisporii Fr. *Myxomyces* Wallr.
Pyrenomyces ascophori perisporiaceae M.
5115. *lonicerae* Kze myk. Heft. II. 88. Eur. Alger.
L. xylostei Lk Handb. III. 389.
Dothidea lonicerae Fr. syst. myc. II. 527.
Sphaeria ruboidea Fr. in Kze et Schm. myk. Heft. II. 35.
Xyloma lonicerae Fr. obs. I. 198 T. 4 F. 7.
X. xylostei D. C. Fl. fr. II. 599, VI. 154.
xylostei Lk *lonicerae* Kze.
- CCCLXXXIII. ***Lasioderma*** Dur. et M.
Cephalotrichum M.
Gasteromyces trichospermi trichodermae M.
5116. *flavovirens* Dur. et M. Fl. alger. I. 398 T. 20 F. 4. Alger.
Cephalotrichum lonicerae M. olim in sched.
Laternea Turp.
triscapa Turp. *Clathrus triscapus* Fr.
- CCCLXXXIV. ***Leangium*** Lk.
Cionium N. *Clathrus* Bolt. *Diderma* Fr. *Didymium* Fr. *Leocarpus* Lk. *Lycoperdon* L. *Physarum* Pers. *Reticularia* Poir. *Sphaerocarpus* Bull. *Stemonitis* Gmel. *Trichia* D. C.
Myelomyces physarei Cord. *Lycoperdacei veri* Brongn. *Myctoidea gasteromyci aerogasteres* N. *Gasteromyces trichospermi physarei* Fr. *Myxomyces* Wallr.
5117. *floriforme* Chev. Fl. paris. 333. Eur.
Cionium floriforme Spr. syst. IV. 529.
Diderma floriforme Pers. syn. fung. 164.
Didymium floriforme Schrad. gen. 21.
Lycoperdon floriforme With. arr. IV. 379.
Reticularia floriformis Poir. encycl. VI. 182.
- Sphaerocarpus floriformis* Bull. champ. 142 T. 371.
5118. *globuliferum* Rabh. D. C. Fl. Nr. 2349. Eur.
Clathrus cinereus Huds. Fl. angl. 631.
C. sphaerocephalus Bolt. fung. T. 94 F. 1.
Diderma globuliferum Fr. syst. myc. III. 100.
Physarum globuliferum Pers. syn. fung. 175 T. 3 F. 11.
Sphaerocarpus globulifer Bull. champ. 134 T. 484 F. 3.
Stemonitis globulifera Gmel. syst. II. 1467.
Trichia globulifera D. C. Fl. fr. II. 253.
T. petiolo brevissimo, capitulo sphaerico Hall. hist. III. 114 Nr. 2160.
5119. *lepidotum* Ditm. in Sturm Fl. III. 1 p. 43 T. 21. Germ.
Cionium lepidotum N. syst. 114.
Diderma lepidotum Fr. syst. myc. III. 100.
physaroides Lk *Didymium physaroides* Fr.
5120. *stellare* Lk obs. I. 24. Eur.
Cionium stellare Spr. syst. IV. 529.
Diderma stellare Pers. syn. fung. 164.
Didymium stellare Schrad. gen. 25 T. 5 F. 3 et 4.
Lycoperdon radiatum L. spec. pl. II. 1654.
Trevelyani Grev. *Diderma Trevelyani* Fr.
5121. *umbilicatum* Rabh. D. C. Fl. Nr. 2317. Eur. Alger.
Cionium umbilicatum Spr. syst. IV. 529.
Diderma crassipes Schum. Fl. saell. II. 196 Nr. 1421.
D. umbilicatum Pers. syn. fung. 165.
Reticularia umbilicata Poir. encycl. VI. 183.
vernicosum Dub. *Leocarpus vernicosus* Lk.
- CCCLXXXV. ***Lecanidion*** Endl.
Cycledum Wallr. *Lichen* Hedw. *Patella* Chev. *Patellaria* D. C. *Peziza* Bull. *Schizoxylon* Pers. *Dermatomyces hymenini helveticus* Rabh. *Discomyces phaciidacei* M.
5122. *alismaticis* Rabh. D. C. Fl. Nr. 2625. Germ.
Patellaria alismaticis Pers. myc. eur. I. 301.
Peziza alismaticis Pers. syn. fung. 670.

5123. *atrum* Rabh. D. C. Fl. Nr. 2623. Eur.
Cycledum atrum Wallr. Fl. crypt. II. 511.
Lichen atratus Hedw. musc. frond. II. 61 T. 21 Fig. A.
Patella difformis Chev. Fl. paris. 302.
Patellaria atrata Fr. syst. myc. II. 160.
Peziza atrata Wahlb. Fl. ups. 466.
P. patellaria Pers. syn. fung. 670, D. C. Fl. fr. II. 76.
5124. *coriaceum* Endl. Fl. poson. 46. Germ Gall.
Patellaria coriacea Fr. syst. myc. I. 159.
Peziza coriacea Bull. champ. 258 T. 438 F. 1, Gmel. syst. II. 1451, D. C. Fl. fr. II. 75.
sepincola Rabh. *Schizoxylon sepincola* Pers.
- CCCLXXXVI. Lemalis M.**
Discomyces bulgariaceae M.
 5125. *marginiferae* M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 207. Guian. gall.
- CCCLXXXVII. Lembosia Lév.**
Discomyces phacidiaeeae M.
 5126. *catervaria* M. ann. sc. nat. 1855. III. 95. Guian. gall.
 5127. *dendrochylis* Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 59. Java.
 5128. *drymidis* Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 58. Chile.
 5129. *macula* Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 58. Ins. Borb.
 5130. *tenella* Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 58. Taïti.
- CCCLXXXVIII. Lentinus Fr.**
Agaricus Seer. *Amanita* Hall.
Cortinarius Fr. *Fungus* Mich.
Omphalomyces Batt. *Panus* Berk. *Peziza* Houtt. *Scleroma* Fr.
Hymenomyces pileati agaricini Fr. *Sarcomyces* Lk.
adhaerens Fr. *Agaricus adhaerens* Alb. et Schwz.
 5131. *albidus* Berk. lond. journ. 1843. 633. Brasil.
 5132. *alopocinus* Fr. syn. lent. 9, epier. 392. Ind. or.
 5133. *badius* Berk. lond. journ. 1847. 491. Ceylon. Ins. philipp.
Panus badius Berk. ibid. 1842. 145.
Battarrae Fr. *Agaricus Battarrae* Fr.
Bertieri Fr. *Agaricus Bertieri* Fr.
 5134. *braccatus* Lév. in Zoll. syst. Verz. 17. Archip. Ind.
 5135. *calopus* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 116. Amer. bor.
 5136. *calvescens* Berk. in Hook. journ. 1856. 141. Rio negro.
5137. *capronatus* Fr. epier. 388. Ins. Rawak. Prom. b. sp.
Agaricus strigosus Pers. in Freye. voy. T. 2 F. 3.
 5138. *cartilagineus* Berk. lond. journ. 1847. 496. Ceylon.
 5139. *castoreus* Fr. epier. 395. Gall. Ross. Scan.
Agaricus castoreus Secr. mycogr. Nr. 1084.
A. ursinus Weinm. Fl. ross. 284.
 5140. *cespitosus* Berk. lond. journ. 1847. 317. Ohio.
 5141. *chaetophorus* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 177. Java.
 5142. *chama* Fr. epier. 394. Carolina.
Agaricus chana Bose in berl. Magaz. 1811. 83.
 5143. *ciliatus* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 175. Ins. molucc.
 5144. *cirrhosus* Fr. in Afz. fung. guin. 7 T. 10 F. 21, epier. 383. Guinea.
Agaricus cirrhosus Afz. in sched. II. 174. Singapore.
 5145. *cladopus* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 174. Singapore.
 5146. *coadunatus* Berk. in Hook. journ. 1851. 45. Ind. or.
cochleatus Fr. *Agaricus cochleatus* Fr.
 5147. *connatus* Berk. lond. journ. 1842. 145. Ins. philipp.
contiguus Fr. *Agaricus lepidus* Fr.
 5148. *contortus* Fr. syn. lent. 7, epier. 389. Eur. merid.
 5149. *cornucopioides* Kl. in Linn. X. 123. Brasil.
 5150. *crassipes* Berk. lond. journ. 1843. 633. Brasil.
crinitus Berk. *Swartzii* Berk.
 5151. *crinitus* Fr. epier. 389. Surin. Maurit.
Agaricus crinitus Berk. linn. transact. 1846. XX. 109 T. 1.
A. essequiboensis Meyer Fl. esseq. 301.
 5152. *cylindricus* Fr. epier. 394. Carn. *Agaricus quisquiliarius* Scop. Fl. carn. II. 426.
 5153. *dactyliophorus* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 174 T. 136 F. 2. Java. Sumatra.
 5154. *decaisneanus* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 120. Bombay.
 5155. *delastrii* Lév. ann. sc. nat. 1845. IV. 356. In agris pictav.
 5156. *descendens* Fr. in Afz. fung. guin. 8 T. 10 F. 22, epier. 390. Guinea. Surin.
L. ochraceofuscus Fr. epier. 391.
Agaricus descendens Afz. in sched. A. *ochraceofuscus* Meyer Fl. esseq. 301.
Scleroma descendens Fr. epier. 390.

- S. ochraceofuscum* Fr. *ibid.* 391.
 5157. *diamor* Fr. *epier.* 395. Amboina.
Agaricus diamor Rumph. *Fl. amboin.* XI. 105 T. 56 F. 2 et 3.
 5158. *dichrous* Lév. in *Zoll. syst. Verz.* 18. Archip. Ind.
 5159. *Dunalii* Fr. *epier.* 390. In agro monsp.
Agaricus Dunalii D.C. *Fl. fr.* VI. 47.
 5160. *echinopus* Lév. *ann. sc. nat.* 1846. V. 118. Java.
 5161. *engrammus* M. Cuba *crypt.* 414 T. 17 F. 2. Cuba.
 5162. *exilis* Kl. in *Fr. syn. lent.* 10, *epier.* 393. Ceylon. Ins. Maurit.
Scleroma exilo Fr. *epier.* 393.
 5163. *fasciatus* Berk. *lond. journ.* 1840. 146 T. 5. Terra Diemen.
flabelliformis Fr. *Agaricus flabelliformis* Bolt.
 5164. *flos* Fr. *epier.* 393. Surin.
Agaricus flos Meyer *Fl. esseq.* 301.
A. sublamellatus Fr. *syst. myc.* I. 302.
 5165. *Fockei* Miquel *fung. exot.* 11 T. 11 F. 1. Surin.
 5166. *friabilis* Fr. *syn. lent.* 12, *epier.* 394. Suec. Amer. bor.
Agaricus tubaeformis Schwz *syn.* 89 Nr. 799.
 5167. *fumigatus* Lév. *ann. sc. nat.* 1846. V. 117. Guian. gall.
 5168. *furfurosus* Fr. *epier.* 391. Chile.
L. omphalomorphus M. *syll.* 144.
Agaricus omphalomorphus M. *ann. sc. nat.* 1837. VIII. 367.
Scleroma furfurosus Fr. *epier.* 391.
 5169. *giganteus* Berk. *lond. journ.* 1847. 493 T. 17 et 18 F. 2. Ceylon.
 5170. *glabratus* M. Cuba *crypt.* 424. Cuba.
 5171. *gymnocephalus* Lév. *ann. sc. nat.* 1844. II. 173. Singapore.
 5172. *hepaticus* Berk. in *Hook. journ.* 1851. 44. Ind. or.
herbarum Fr. *Agaricus flabelliformis* Bolt.
hispidosus Fr. *Cortinarinus bo-laris* Fr.
 5173. *hookerianus* Berk. in *Hook. journ.* 1851. 44. Ind. or.
 5174. *hornotinus* Fr. *epier.* 361. Tauria. Cochin.
Agaricus planus Secr. *mycogr.* Nr. 1059.
A. ramosus Lour. *Fl. cochin.* II. 692.
 5175. *humescens* Lév. *ann. sc. nat.* 1848. IX. 121. Gall. merid.
 5176. *inconspicuus* Berk. *lond. journ.* 1847. 494. Ceylon.
 5177. *inocephalus* Lév. *ann. sc. nat.* 1844. II. 173. Singapore.
 5178. *inquans* Berk. in *Hook. journ.* 1854. 132 T. 7 F. 1. Nepal.
 5179. *javanicus* Lév. *ann. sc. nat.* 1846. V. 118. Java.
jugis Fr. *Agaricus jugis* Fr.
 5180. *Lecomtei* Fr. *cl. I.* 47, *epier.* 388. Amer. bor. Brasil. Ceylon. Cuba. Ind. or.
Agaricus crinitus Schwz *syn.* 89 Nr. 794.
A. macrosporus M. *ann. sc. nat.* 1837. VIII. 370.
lepideus Fr. *Agaricus lepideus* Fr.
 5181. *Leprieurii* M. *ann. sc. nat.* 1854. I. 119. Guian. gall.
 5182. *leucochrous* Lév. *ann. sc. nat.* 1844. II. 174 T. 14 F. 1. Ind. or.
 5183. *maculatus* Berk. *lond. journ.* 1847. 494 T. 19 F. 2. Ceylon.
 5184. *melanophyllus* Lév. *ann. sc. nat.* 1844. II. 175. Sumatra.
 5185. *Miquelii* Lév. *ann. sc. nat.* 1841. II. 173. Surin.
 5186. *monardianus* M. *ann. sc. nat.* 1845. IV. 356. Alger.
 5187. *nepalensis* Berk. in *Hook. journ.* 1854. 131. Nepal.
 5188. *nicotianus* Berk. in *Hook. journ.* 1856. 141 T. 5 F. 7. Rio negro.
 5189. *nigripes* Fr. *syn. lent.* 4, *epier.* 387. Ins. Maurit. Portorico.
 5190. *obnubilus* Berk. *lond. journ.* 1847. 495 T. 19 F. 3. Ceylon.
ochraceofuscus Fr. *descendens* Fr.
omphalomorphus Fr. *furfurosus* Fr.
 5191. *patulus* Lév. *ann. sc. nat.* 1846. V. 119. Guadeloupe.
 5192. *pectinatus* Fr. *epier.* 396. Amer. bor.
Agaricus pectinatus Schwz *syn.* 90 Nr. 814.
 5193. *pelliculosus* Fr. *epier.* 395. Amer. bor.
Agaricus pelliculosus Schwz *syn.* 90 Nr. 808.
 5194. *pergameneus* Lév. *ann. sc. nat.* 1846. V. 117. Ceylon.
 5195. *pilosus* Fr. in *Linn.* 1830. 508, *epier.* 395. Brasil. Mexico.
 5196. *polychrous* Lév. *ann. sc. nat.* 1844. II. 175. Java. Sumatra.
 5197. *prae rigidus* Berk. in *Hook. journ.* 1854. 132 T. 8 F. 1. Ind. or.
 5198. *princeps* Fr. in *Afz. fung. guin.* 8, *epier.* 392. Guinea.
Scleroma princeps Fr. *epier.* 392.
pulverulentus Fr. *Agaricus pulverulentus* Scop.
 5199. *Ravenelii* Berk. et Curt. in *Hook. journ.* 1849. 100. Carolin.
 5200. *reniformis* Fr. *epier.* 396. Surin.
Agaricus reniformis Meyer *Fl. esseq.* 302.

- resinaceus Fr. *Agaricus pulverulentus* Scop.
5201. *revelatus* Berk. lond. journ. 1847. 492. Ceylon.
5202. *ringens* Fr. syn. lent. 14, epier. 396. Helv. Ross. Scan. Kantsch. *Agaricus arcticus* Sommerf. Fl. lapp. 268.
A. chamaeformis Schl. in sched.
A. pendulinus Wormsk. Fl. kantsch. sec. Fr.
A. ringens Weinm. Fl. ross. 190.
A. rufomarginatus Weinm. syll. II. 93.
5203. *Robinsonii* M. syll. 147. Colombo.
5204. *sajor caju* Fr. epier. 393. Amboina. Java.
Agaricus sajor caju Rumph. Fl. amboin. XI. 125 T. 56 F. 1.
5205. *Schweinizii* Fr. el. I. 47. Carol. *Agaricus denticulatus* Schwz syn. 81 Nr. 603.
5206. *scleropus* Fr. syn. lent. 10, epier. 392. Brasil.
5207. *setiger* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 177 T. 136 F. 4. Manila.
5208. *sitanens* Fr. epier. 390. Eur. bor. *Agaricus lepidus cinereus* Weinm. Fl. ross. 282.
5209. *squarrosulus* M. ann. sc. nat. 1842. XVIII. 21. Ind. or.
5210. *stenophyllus* Berk. lond. journ. 1847. 495 T. 17 et 18 F. 1. Ceylon. *Peziza zeylonica* Houtt. Pflanzen-syst. XIII. 51 T. 105 F. 4.
5211. *striatulus* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 120. Guian. gall.
5212. *strigosus* Fr. epier. 388. Amer. bor. et trop. Ceylon.
Agaricus strigosus Schwz syn. 89 Nr. 800.
5213. *stuppeus* Kl. in Linn. 1833. VIII. 479, Fr. epier. 388. Ins. Maurit.
5214. *suavissimus* Fr. syn. lent. 13, epier. 394. Smoland.
5215. *subdulis* Berk. in Hook. journ. 1851. 46. Ind. or.
5216. *submembranaceus* Berk. lond. journ. 1843. 634. Brasil.
5217. *subnudus* Berk. lond. journ. 1847. 492. Ceylon.
5218. *suffrutescens* Fr. epier. 393. Lusit.
Agaricus suffrutescens Brot. Fl. lusit. II. 466.
5219. *sulcatus* Berk. lond. journ. 1845. 301. Cincinnati.
5220. *Sullivanii* M. syll. 146. Colombo.
5221. *Swartzii* Berk. lond. journ. 1843. 634. Brasil.
L. crinitus Berk. ann. hist. nat. X. 370 T. 9 F. 2.
5222. *tanghiniae* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 119. Madagascar.
5223. *tener* Kl. in Linn. 1833. 479, Fr. epier. 389. In agro novae Aureliae.
5224. *tenuissimus* Fr. syn. lent. 15, epier. 396. Carolina.
Agaricus tenuissimus Schwz syn. 90 Nr. 813.
5225. *tephroleucus* M. in Tijdschrift IV. 203. Surin.
5226. *tigrinus* Fr. epier. 389. Eur.
Agaricus atrosquamosus Batsch el. 81, cont. I. 171 F. 27.
A. camarophyllus Secr. mycogr. Nr. 757.
A. fritillarius Batsch sec. Fr.
A. squamosus Huds. Fl. angl. 614.
A. tigrinus Sow. fung. T. 68.
Amanita cinereospadiceus, petiolo fistuloso Hall. hist. III. 177 Nr. 2470.
A. cinereus, petiolo crasso et farto Hall. ibid. Nr. 2468.
A. murinus, petiolo procero Hall. ibid. Nr. 2472.
A. petiolo fistuloso, pileo cinereo Hall. ibid. Nr. 2469.
A. petiolo gracili farto, pileo squamoso murino Hall. ibid. 163 Nr. 2382.
A. sordide ex luteo cinereus Hall ibid. 177 Nr. 2471.
A. tigrina Lamk. encycl. I. 107.
Fungus capitulo mammoso Vaill. Bot. paris. 70 Nr. 1.
F. esculentus, pileolo superne e griseo plumbeo Mich. gen. 150 Nr. 3.
F. esculentus, sature cinereus Mich. ibid. 147 Nr. 1.
F. laete fusco colore Vaill. Bot. paris. 64 Nr. 22.
F. non vesens VI. Loes. Fl. pruss. 86.
F. palustris fuscus Buxb. cent. IV. T. 29 F. 1.
F. pileolo conico maculato Vaill. Bot. paris. 63 Nr. 19.
Omphalomyces pileolo plerumque truncato Batt. fung. 36 T. 12 Fig. B. C. D.
O. tubam referens Batt. ibid. Fig. A.
5227. *tuber regium* Fr. epier. 392. Ins. moluce.
Agaricus tuber regium Rumph. Fl. amboin. XI. 120 T. 57 F. 4.
5228. *umbellatus* Fr. syn. lent. 10, epier. 393. Scan.
5229. *ursinus* Fr. epier. 395. Eur. bor. *Agaricus ursinus* Fr. syst. myc. I. 185.
5230. *velutinus* Fr. in Linn. 1830. 510, epier. 392. Brasil. Cuba. Surin. *Scleroma velutinum* Fr. epier. 392.
5231. *verrucosus* Kickx champ. du Mexique 4 T. 1 F. 1 et 2.

5232. *villosus* Kl. in Linn. 1833. VIII. 479, Fr. epier. 388. Ins. Maurit. Surin.
5233. *vulpinus* Fr. syn. lent. 13, epier. 395. Eur. bor. occ.
Agaricus dubius Pers. myc. eur. III. 23.
A. vulpinus Sow. fung. T. 361.
5234. *Wilkesii* Berk. et Curt. in Sillim. journ. 1851. I. 93. Ins. fecj.
5235. *xylopodius* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 119. Guad.
5236. *zonatus* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 176. Guian. gall.
- CCCLXXXIX. **Lenzites** Fr.
Agaricus L. *Amanita* Hall. *Boletus* Fr. *Cellularia* Bull. *Daedalea* Fr. *Merulius* Schrad. *Hymenomyces pileati* *agaricini* Fr.
5237. *abietina* Fr. epier. 407. Eur. Ins. philipp.
Agaricus abietis Bull. champ. 379 T. 442 F. 2, T. 541 F. 1, Pers. syn. fung. 486, D. C. Fl. fr. II. 133.
A. asserculorum Schrad. spic. 134.
A. senescens Willd. Fl. berol. 376.
Daedalea abietina Fr. syst. myc. I. 334.
D. asserculorum Moug. et Nestl. in sched.
5238. *acuta* Berk. lond. journ. 1842. 146. Himal. Ins. philipp.
albida Fr. *Daedalea albida* Fr.
5239. *applanata* Kl. in Linn. 1833. 481. Brasil. Himal. Ins. Maurit.
5240. *aspera* Kl. in Linn. 1833. 480. Ins. Maurit.
5241. *badia* Berk. lond. journ. 1842. 144. Ins. philipp.
5242. *Berkleyi* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 121. In agro noveborac.
Daedalea betulina velutina Berk. ann. hist. nat. III. 181.
5243. *betulina* Fr. epier. 407. Eur. Ind. or.
Agaricus betulinus L. spec. pl. II. 1645.
A. coriaceus Bull. champ. 373 T. 537 F. 13, D. C. Fl. fr. II. 134.
A. flabelliformis Scop. Fl. carn. II. 460 Nr. 1579.
A. labyrinthiformis Willkomm Fl. gryph. sec. Fr.
A. parvus lamellatus, pectunculiforma, elegans Raj. syn. 25.
A. pectunculi forma, elegantior Batt. fung. 73 T. 38 d.
A. quercinus Schaef. fung. 25 T. 57.
A. versicolor Plan. Fl. erford. 4 Nr. 3.
Boletus versicolor Bull. champ. 367 T. 86.
- Cellularia cyathiformis* Bull. ibid. T. 441.
Daedalea betulina Reb. Fl. com. 371.
D. coriacea Fl. wetterav. III. II. 333 Nr. 1696.
Fungus auritus juglandium, albicans J. Benth. hist. III. 839.
Merulius betulinus Sobol. Fl. petropol. 306.
M. coriaceus Lamk. encycl. IV. 123.
M. quercinus Sobol. Fl. petropol. 306.
M. umbrinus Pers. disp. fung. 26.
5244. *ciliata* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 181. Patria?
5245. *cinnamomea* Fr. hymenom. 56. Succ.
5246. *crataegi* Berk. lond. journ. 1847. 323. Ohio.
5247. *deplanata* Fr. epier. 404. Brasil. Guian.
Daedalea deplanata Fr. in Linn. V. 513.
5248. *eximia* Berk. in Hook. journ. 1851. 131. Himal.
5249. *flaccida* Fr. epier. 406. Gall.
Agaricus flaccidus Bull. champ. T. 394 sec. Fr.
5250. *Fockei* Miquel fung. exot. 2 T. 11 F. 3. Surin.
5251. *fureata* Fr. epier. 404. Brasil. Mexico.
Daedalea furcata Fr. in Linn. V. 513.
5252. *gigantea* Czern. in bullet. de Moscou 1845. 146. Ross. centr.
5253. *guilleminiana* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 122. Brasil.
heteromorpha Fr. *Daedalea heteromorpha* Fr.
5254. *interrupta* Fr. epier. 405. Guiana gall.
Daedalea interrupta Fr. cl. I. 67.
5255. *Junghuhnii* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 188. Java.
Daedalea betulina Jungh. in herb. lugd. bat.
5256. *mexicana* M. syll. 151. Mexico.
5257. *murina* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 180. Sumatra.
5258. *ochrophylla* Berk. in Hook. journ. 1851. 133. Himal.
Palisoti Fr. *Daedalea Palisoti* Fr.
5259. *pallida* Berk. lond. journ. 1842. 146. Himal. Ins. philipp.
5260. *platyphylla* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 173. Sucin.
Daedalea platyphylla Zippelius in herb. lugd. bat.
5261. *platypoda* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 180. Manila.
5262. *polita* Fr. epier. 407. Succ.
Daedalea polita Fr. in Linn. V. 514.

5263. *repanda* Fr. epier. 404. Cuba. Ind. or. Java. Rawak.
Daedalea argentea Zippelius in herb. lugd. bat.
D. indica Jungh. Fl. crypt. jav. 74 T. 39.
D. repanda M. Cuba crypt. 382 T. 24 F. 4.
5264. *rugulosa* Berk. in Hook. journ. 1851. 47. Ind. or.
5265. *sepiaria* Fr. epier. 407. Eur.
Agaricofungus superne villosus, longus et angustatus Hall. enum. 57 Nr. 3.
Agaricus albidus Scop. Fl. carn. II. 460 Nr. 1579.
A. antiquus Willd. Fl. berol. N. 1090.
A. asserculorum Batsch el. 95.
A. betulinus All. Fl. pedem. II. 350 Nr. 2742.
A. boletiformis Sow. fung. T. 418.
A. flabelliformis Gled. meth. 133 Nr. 29.
A. hirsutus Schaeff. fung. 33 T.
A. hirsutus, nigricans, lamellis luteis Buxb. cent. V. T. 6.
A. quercinus Humb. Fl. friberg. Nr. 125.
A. sepiarius Pers. syn. fung. 487, Wulf. in Jacq. collect. I. 339.
A. tricolor Bull. champ. 380 T. 76. 541 F. 2, D. C. Fl. fr. II. 133.
A. undulatus Hoffm. veg. subterr. 7 F. 4.
Amanita sessilis, hirsutus, fulvus Hall. hist. III. 151 Nr. 2331.
Daedalea sepiaria Sw. in act. holm. 1810. 2, Fl. wetter. III. II. 338 Nr. 1697.
D. tricolor Pers. myc. eur. III. 12.
Merulius sepiarius Schrad. spic. 134, Schrk Fl. bav. II. 575 Nr. 1632.
M. squamosus Schrad. ibid.
striata Fr. *Daedalea striata* Fr.
5266. *subferruginea* Berk. in Hook. journ. 1854. 134 Himal.
5267. *tenuis* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 122. Guad.
Thunbergii Fr. *Daedalea Thunbergii* Fr.
5268. *trabea* Fr. epier. 407. Eur.
Agaricus trabeus Pers. syn. fung. praefat. 29, Fl. wetter. III. II. 334 Nr. 1688.
A. versicolor Bergam. sec. Fr.
Daedalea trabea Fr. syst. myc. I. 335.
5269. *tricolor* Fr. epier. 406. Helv. Ital.
Daedalea aurea Secr. mycogr. II. 493.
5270. *umbrina* Fr. epier. 405. Brasil.
5271. *ungulaeformis* Berk. et Curt. in Hook. journ. 1849. 101. Carolina.
5272. *variegata* Fr. epier. 407. Eur. Amer. bor.
Agaricus versicolor Plan. Fl. erford. 4 Nr. 3.
Boletus coriaceus Bull. champ. 334 T. 28 et 449 F. 2.
Daedalea variegata Fr. syst. myc. I. 337.
D. zonata Schwz syn. 94. Nr. 852.
- CCCCXC. **Leocarpus** Lk.
Diderma Pers. *Leangium* Dub.
Licea Willd. *Lycoperdon* Dicks.
Physarum Schum. *Reticularia* Poir. *Trichia* Trent.
Myelomycetes physarei Cord. *Lycoperdacci veri* Brongn. *Mycetoidea gasteromycei acrogasteres* N. *Myxomycetes* Wallr. *Gasteromycetes trichospermi myxogasteres* M.
5273. *calcareus* Lk obs. I. 25. Germ.
Diderma liceoides Fr. syst. myc. III. 107.
Licea calcarea Willd. in herb. proprio.
cyanescens Fr. *Diderma cyanescens* Fr.
5274. *melaleucus* M. ann. sc. nat. 1835. III. 141. Guian. gall.
5275. *spermoides* Lk obs. I. 25. Germ. Brit.
Lycoperdon parasiticum With. arr. IV. 379.
5276. *vernicosus* Lk obs. I. 25. Eur. Alger.
Diderma parasiticum Pers. syn. fung. 165 Nr. 5.
D. vernicosum Pers. obs. I. 89 T. 3 F. 7 a.—g.
Leangium vernicosum Dub. Bot. gall. II. 858.
Lycoperdon fragile Dicks. crypt. I. 25 T. 3 F. 5.
L. parasiticum With. arr. IV. 379.
Physarum nitidum Schum. Fl. saell. II. 205 Nr. 1451.
P. vernicosum Schum. ibid. 206 Nr. 1452.
Reticularia fragilis Poir. eneycl. VI. 183.
Trichia lutea Trent. in Roth cat. I. 230.
- CCCCXCI. **Leotia** Hill.
Agaricum Hall. *Amanita* Hall.
Boletus Batsch. *Clavaria* Holmsk. *Coralloides* Dill. *Cudonia* Str. *Ditiola* Fr. *Elvela* Schaeff. *Fungoidaster* Mich.
Fungus Vaill. *Geoglossum* Pers. *Helotium* Lk. *Helvella* Afz. *Hygromitra* N. *Hypolysus* Pers. *Merulius* Schum. *Mitula* Fr. *Peziza* Fr. *Phallus* Fl. dan. *Pissidia* Adans Tre-

- mella N. Verpa Sw. Vibrissca Fr.
- Hymenomyces ascophori leotiaceae Cord. Fungi veri Brongn. Gymnocarpi hymenothecii helvelloidei Pers. Fungosa fungi clavati N. Hymenomyces elvelloidei mitrati Fr. Sarcomyces Lk.
- aeicularis Pers. Peziza acicularis Fr.
5277. amara Fr. syst. myc. II. 27. Coch. Helvella amara Lour. Fl. coch. II. 695.
5278. atra Weinm. syll. II. 109. In agro petropol.
- atropurpurea Cord. Geoglossum atropurpureum Pers.
5279. atrovirens Pers. myc. eur. I. 202 T. 9 F. 1—3. Eur. Helotium atrovirens Spr. syst. IV. 489.
- aurantiaca Pers. Mitrula paludosa Fr.
- Bulliardii Pers. Mitrula paludosa Fr.
5280. chlorocephala Schwz syn. 114 Nr. 1124. Carolina.
5281. circinans Pers. icon. et descr. 16 T. 5 F. 5—7. Eur. L. gracilis Pers. myc. eur. I. 198. Cudonia circinans Str. in Flora 1850. 50. Helotium circinans Sw. in act. holm. 1812. 15. Helvella circinans Poir. encycl. suppl. III. 31. H. revoluta Wahlb. Fl. ups. 464. clavus Pers. Vibrissca truncorum Fr. conica Pers. Verpa conica Sw. Dicksonii Pers. Mitrula paludosa Fr.
5282. elegans Berk. lond. journ. 1846. 6. Amer. bor. epiphylla Hook. Mitrula paludosa Fr. exigua Schwz Mitrula exigua Fr. fimetaria Pers. Peziza fimetaria Fr. gelatinosa Hill lubrica Fr. geoglossoides Cord. Geoglossum viride Pers. gracilis Pers. circinans Pers. inflata Schwz Mitrula inflata Fr.
5283. infundibuliformis Fr. obs. II. 299. Germ. Brit. Scan. Boletus coriaceus Batsch sec. Fr. Cudonia infundibuliformis Str. in Flora 1850. 50. Elvela infundibuliformis Schaeff. fung. 110 T. 277. E. petiolata, luteofusca et glabra Gled. meth. 41 Nr. 5.
- lacmosa Fr. lubrica Pers. laevis Fr. lubrica Pers. laricina Pers. Mitrula paludosa Fr.
5284. lubrica Pers. syn. fung. 613. Eur. Himal. L. gelatinosa Hill hist. 43. L. lacmosa Fr. syst. myc. II. 29. L. laevis Fr. ibid. L. revoluta Fr. ibid. L. tremula Pers. comment. 32. L. umbonata Fr. syst. myc. II. 29. Agaricum carneum, gelatinosum, petiolatum Hall. hist. III. 138 Nr. 2271. A. petiolatum, gelatinosum, corallinum Hall. ibid. Nr. 2270. Amanita viscidus, petioli carneiflava Hall. ibid. 160 Nr. 2369. Clavaria tremula Holmsk. ot. I. 27 T. 11. Coralloides fungiforme, ex ungula equina Dill. hist. 78 T. 14 F. 5. Elvela lubrica Scop. Fl. carn. II. 477 Nr. 1609. E. revoluta Schrk Fl. bav. II. 579 Nr. 1642. Fungoidaster parvus Mich. gen. 261 T. 82 F. 2. Fungus gelatinosus, flavus Vaill. Bot. paris. 58 T. 13 F. 7—9. F. granulatus, corallinus Loes. Fl. pruss. 69. F. non vescus XXXII. Loes. ibid. 70. F. omnium minimus, turbinatus, croceus Boec. mus. 150 T. 110. Helvella clavata With. arr. IV. 340. H. flavovirens N. syst. 175 F. 162. H. gelatinosa Bull. champ. 296 T. 473 F. 2. D. C. Fl. fr. II. 95. H. lutea Berger phyt. J. T. 151. H. revoluta Atz. in act. holm. 1783. 299. Hygromitra tremula N. syst. 158 T. 15 F. 144. B. Merulius lubricus Schum. Fl. saell. II. 368 Nr. 1911. M. tortilis Schum. ibid. 369 Nr. 1913. Peziza cornucopiae Hoffm. veg. crypt. II. 21 T. 6 F. 1. P. gelatinosa Lamk encycl. V. 202. P. lubrica Lamk ibid. Phallus lubricus Fl. dan. T. 719. Tremella tremula N. sec Fr. Ludwigi Pers. Mitrula paludosa Fr.
5285. marceida Pers. syn. fung. 613. Norv. Amer. bor. Helvella marceida Poir. encycl. suppl. III. 31. Phallus marcidus Oed. Fl. dan. T. 654 F. 1.

- mitrula Pers. *Mitrula cucullata* Fr.
 5286. *nana* Fr. syst. myc. II. 28. Brit. Helvella *nana* With. arr. IV. 296.
 5287. *platypoda* Fr. syst. myc. II. 28. Gall.
 Helvella platypoda D. C. Fl. fr. VI. 29.
pusilla N. *Mitrula cucullata* Fr.
resinae Fr. *Peziza resinae* Fr. *revoluta* Fr. *lubrica* Pers.
strobilina Alb. et Schwz *Mitrula cucullata* Fr.
tremula Pers. *lubrica* Pers.
truncorum Alb. et Schwz *Vibrissa truncorum* Fr..
tuberculata Hornem. *Ditiola radicata* Fr.
uliginosa Pers. *Mitrula paludosa* Fr.
umbonata Fr. *lubrica* Pers.
unctuosa Fr. *Peziza concinna* Pers.
undulata Fr. *Hypolyssus undulatus* Pers.
 5288. *viscosa* Fr. syst. myc. II. 30. Carolina.
Helvella viscosa Spr. syst. IV. 489.
Hygromitra stipitata N. syst. 157 F. 144.
Tremella stipitata Bosc in berl. magaz. 1811. 89 T. 6 F. 14.
Lepraria E. B.
 cobaltiginea Schrk *Sporotrichum coccineum* Wallr.
 nigra E. B. *Sporidesmium lepraria* Berk.
CCCXCII. Leptomyces M.
Hiatula M.
Hymenomyces agaricini M.
 5289. *lignifragus* M. syl. 128. Guian. gall.
Hiatula lignifraga M. ann. sc. nat. 1834 I. 106.
Leptospora Rabh.
 Hübneri Rabh. *Sphaeria stilbospora* Fr.
 rubella Rabh. *Sphaeria rubella* Pers.
Leptosporium Bon.
 tremelinum Bon. *Sarea filisporia* Bon.
CCCXCIII. Leptostroma Fr.
Actinothyrium Spr. *Depazea* D. C. *Ectostroma* Fr. *Erineum* Fée.
Hypoderma D. C. *Hysterium* Schwz. *Leptothyrium* Wallr.
Melampsora Cast. *Phoma* Wallr. *Rhytisma* Cord. *Schizoderma* Ehrh. *Sclerotium* Pers. *Sphaeria* Pers. *Xyloma* Kze.
Pyrenomyces sphaeroneumae Cord.
Hypoxyli cytisporei Brongn. *Pyrenomyces xylomacei* Fr. *Discomycetes phacidiacei* M.
 5290. *acerinum* Opiz seznám 130. In agro prag.
 5291. *alceae* Kirchn. in Lotos 1856. 204. Boh. merid.
 5292. *areolatum* Lk Handb. III. 345. Eur. *Phoma areolata* Wallr. Fl. crypt. II. 745.
Sclerotium areolatum Fr. obs. II. 358 T. 8 F. 5. a. b.
Xyloma areolatum Fr. syst. myc. in indice 200.
 5293. *caricinum* Fr. obs. II. 361. Eur. *Schizoderma caricinum* Lk Handb. III. 346.
Xyloma caricinum Fr. syst. myc. in indice 200.
 castaneae Spr. *Depazea castaneae* D. C.
 5294. *cichorei* Kirchn. in Lotos 1856. 204. Boh. merid.
 5295. *costatum* Rabh. D. C. Fl. Nr. 1283. In agro dresd.
 5296. *filicinum* Fr. obs. I. 197. Eur. Amer. bor.
 litigiosum Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 338.
 L. pteridis Ehrb. sylv. berol. 27.
 Hypoderma striaeforme D. C. Fl. fr. VI. 166.
 Hysterium osmundae Schwz sec. Fr.
 H. pteridis Schwz sec. Fr.
 Schizoderma filicinum Ehrb. sylv. berol. 27.
 Sclerotium pteridis Pers. in Moug. et Nestl. crypt. exs. Nr. 673.
 Sphaeria striaeformis Pers. syn. fung. 32.
 Xyloma striaeforme Pers. icon. pict. 39 T. 17 F. 13.
 fragillissimum M. *Erineum grewianum* Fée.
 5297. *herbarum* Lk Handb. III. 345. Eur. Alger. Mesopot.
 L. maculare Wallr. Fl. crypt. II. 185.
 Melampsora euphorbiae Cast. cat. pl. mars. 205 T. 5.
 Sclerotium euphorbiae Kze in sched. S. herbarum Fr. syst. myc. II. 599.
 Xyloma cerastii Aspegren in sched. X. euphorbiae Kze sec. Fr.
 X. herbarum Dub. Bot. gall. II. 875.
 X. lini Ehrb. sylv. berol. 27.
 X. potentillae Fr. obs. II. 361.
 5298. *holoschoeni* Dur. et M. Fl. alger. 615. Alger.
 5299. *hysterioides* Fr. syst. myc. II. 599. Germ. Scan.
 5300. *impatiens* Kirchn. in Lotos 1856. 204. Boh. merid.

5301. *iridis* Ehrb. sylv. berol. 27. In agro berol.
Ectostroma *iridis* Fr. syst. myc. II. 602.
5302. *juncinum* Fr. obs. II. 361. Germ. Scan.
5303. *lineare* Lév. ann. sc. nat. 1818. IX. 219. In agro paris.
5304. *liriodendri* Lk Handb. III. 345. Eur.
Ectostroma *liriodendri* Fr. syst. myc. II. 602.
Xyloma *liriodendri* Kze in sched. litigiosum Desm. filicinum Fr.
5305. *loniceraccola* Rabb. in Kl. herb. myc. Nr. 865. In agro dresd. maculare Wallr. herbarum Lk.
5306. *nitidum* Wallr. Fl. crypt. II. 136. Thur.
5307. *orchidearum* M. Cuba crypt. 357. Cuba.
5308. *phragmitis* Fr. in Kl. herb. myc. Nr. 786. Scan.
5309. *pinastri* Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 338. Gall. bor.
5310. *polygonatum* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 382, Rabb. D. C. Fl. Nr. 1289. In agro dries.
pteridis Chev. *Sphaeria aquilina* Fr.
pteridis Ehrb. filicinum Fr.
5311. *punctiforme* Wallr. Fl. crypt. II. 135. Thur.
5312. *quercinum* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1075. In agro dries.
rimosum Kze *Leptothyrium lunariae* Wallr.
5313. *rusei* Kirchn. in Lotos 1856. 204. Boh. merid.
5314. *salicinum* Lk Handb. III. 345. Eur.
Sclerotium *salicinum* Fr. obs. II. 358.
Xyloma *frustulatum* Fr. ibid.
X. *salicinum* Dub. Bot. gall. II. 875.
scirpi Rabb. *scirpinum* Fr.
5315. *scirpinum* Fr. syst. myc. II. 598. Eur.
L. *scirpi* Rabb. D. C. Fl. Nr. 1273 et 1274.
L. *xylomoides* Fr. obs. I. 197 T. 1 F. 6.
Schizoderma *caricinum* Lk Handb. III. 345.
S. *cyperoidearum* Lk ibid.
S. *scirpinum* Ehrb. sylv. berol. 27.
5316. *scriptum* Fr. obs. II. 357. Germ. Scan.
5317. *sedi* Lk Handb. III. 345. Germ. Scan.
Ectostroma *sedi* Fr. syst. myc. II. 602.
Rhytisma *sedi* Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 31 T. 14.
- Sphaeria thoracella* Rutstr. diss. sec. Rabb.
Xyloma *sedi* auctor. plur. sec. Cord.
5318. *sphaerioides* Fr. syst. myc. II. 599. Eur. Amer. bor.
Xyloma *sphaerioides* Schwz syn. 52 Nr. 262.
5319. *spiraeae* Fr. syst. myc. II. 599. Germ.
Schizoderma *spiraeae* Lk Handb. III. 346.
Xyloma *spiraeae* Kze et Schm. myk. Heft. II. 75.
5320. *stellariae* Kirchn. in Lotos 1856. 204. Boh. merid.
5321. *vulgare* Fr. syst. myc. II. 599. Eur. Amer. bor.
Actinothyrium *lunariae* Spr. syst. IV. 537.
Leptothyrium *lunariae* Kze myk. Heft. II. 79.
Sclerotium *nitidum* Pers. in Moug. et Nestl. crypt. exs. Nr. 674.
Xyloma *actaeae* Schwz syn. 52 Nr. 264.
X. *crispum* Pers. sec. Fr.
xylomoides Fr. *scirpinum* Fr.
- CCCCXIV. **Leptothyrium** Wallr
Dothidea Fr. *Gloeosporium* Desm.
Leptostroma Fr. *Xyloma* Pers.
Pyrenomyces *sphaeronemeae* Cord.
Hypoxylei *cytispori* Brongn. Myxomyces Wallr.
5322. *acerinum* Cord. icon. II. 25 T. 12 F. 92. In agro prag.
5323. *brassicae* Pr. in Lina. 1852. XXV. 730. In agro hoyersw.
carpini Lib. *Gloeosporium carpini* Desm.
5324. *conigenum* Peyl in Lotos 1857. 6 Nr. 10 F. 10. Boh. or.
dryadearum Desm. *Dothidea potentillae* Fr.
fragariae Lib. *Dothidea potentillae* Fr.
5325. *juglandis* Lib. crypt. ard. exs. Nr. 164. Sylv. ard.
lunariae Kze *Leptostroma vulgare* Fr.
5326. *lunariae* Wallr. Fl. crypt. II. 748. Germ.
Leptostroma *rimosum* Kze in Kl. herb. myc. Nr. 767.
Xyloma *crispum* Pers. sec. Wallr.
5327. *populi* Lib. crypt. ard. exs. Nr. 257. Desm. ann. 1846. VI. 67. Gall. bor.
5328. *rhodis* West. in bullet. d. Brux. 1857. 401. Belg.
ribis Lib. *Gloeosporium ribis* Cast.
5329. *urticae* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 142. In agro hoyersw.
5330. *veronicae* Lib. crypt. ard. exs. Nr. 362. Sylv. ard.

CCCXCV. **Leptotrichum**. Cord.

Hyphomycetes helminthosporiaceae Cord.

5331. *glaucum* Cord. icon. V. 51 T. 2 F. 16. In agro prag.

Lespiaultinia Zobel.

Requienii Zobel *Terfezia oligosperma* Tul.

Leucomyces Batt.

albus Batt. *Agaricus cretaceus* Bull.

gemmatus Batt. *Agaricus asper* Fr.

gemmatus Batt. *Agaricus pantherinus* D. C.

gemmatus Batt. *Agaricus pustulatus* Pers.

gemmatus Batt. *Agaricus rubescens* Fr.

minimus, *superne fuscus* Batt. *Agaricus volvaceus* Bull.

pectinatus Batt. *Agaricus ovoideus* Bull.

pileolo deorsum luxuriante Batt. *Agaricus phalloides* Fr.

reniformis Batt. *Agaricus flabelliformis* Bolt.

speciosior Batt. *Agaricus phalloides* Fr.

speciosior Batt. *Agaricus solitarius* Bull.

Leucosphaerocephalus Fr.

campestris Fr. *Agaricus campestris* L.

Leucosporium Cord.

vesiculiferum Cord. *Phymatosroma leucospermum* Cord.

Leveillea Fr.

poculiformis Fr. *Hypoxylon poculiforme* M.

CCCXCVI. **Levicuxia** Fr.

Gasteromyces trichospermi lycoperdini Fr.

5332. *natalensis* Fr. fung. natal. 32. Terra natal.

CCCXCVII. **Libertella** Desm.

Naemaspora Fr. *Myxosporium* Lk. *Sphacia* Fr.

Pyrenomyces phyllosticti M. *betutina* Desm. *Naemaspora aurea* Fr.

5333. *equiseti* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 179. Gall. bor.

faginea Desm. *Myxosporium croceum* Lk.

5334. *lignifraga* M. ann. sc. nat. 1849. XII. 317. In agro sedan.

microspora Desm. *Sphaeria spinicola* Fr.

rosae Dem. *Cytispora rosae* Rabh.

CCCXCVIII. **Licea** Schrad.

Aethalium Wallr. *Didymium* Fr.

Leocarpus Lk. *Lycogala* Fr.

Lycoperdon Batsch. *Perichaena* Fr. *Phelonitis* Chev. *Physarum* Fr. *Polyangium* Fr. *Tubulina* D. C.

Myelomyces physarei Cord. *Lycoperdacei fuliginici* Brongn. *Angiocarpi dermatocarpi gymnospermi* Pers. *Mycetoidea gasteromyci acrogasteres* N. *Gasteromyces trichospermi physarei* Fr. *Gasteromyces trichospermi myxogasteres* M.

abietina Wallr. *Perichaena abietina* Fr.

alba N. *Physarum album* Fr.

5335. *alutacea* Wallr. Fl. crypt. II. 343. Thur.

Aethalium minimum Wallr. in sched.

5336. *applanata* Berk. lond. journ. 1845. 67. Nov. Holl.

5337. *badia* Fr. syst. myc. III. 198. Scan.

5338. *berteroana* M. Fl. chil. VIII. 20. Chile.

bicolor Pers. *Lycogala parietinum* Fr.

5339. *brunnea* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 709. In agro hoyersw.

caesia Schum. *Physarum caesium* Fr.

calcareae Willd. *Leocarpus calcareus* Lk.

circumscissa Pers. *Perichaena populina* Fr.

circumscissa abietina Alb. et Schwz. *Perichaena abietina* Fr.

clavata Schrad. *Tubulina fragiformis* D. C.

5340. *congesta* Wallr. Fl. crypt. II. 343. Germ. Scan.

Lycoperdon pineum Batsch el. 155.

Perichaena congesta Fr. syst. myc. III. 192.

Physarum congestum Sommerf. Fl. lapp. 241.

5341. *contorta* Wallr. Fl. crypt. II. 345. Germ.

Lycogala contortum Ditm. in Sturm Fl. III. 1 p. 9 T. 5.

Perichaena contorta Fr. syst. myc. III. 192.

cylindrica Fr. *Tubulina cylindrica* D. C.

effusa Ehrh. *Tubulina cylindrica* D. C.

fallax Schum. *Tubulina cylindrica* D. C.

5342. *flexuosa* Pers. syn. fung. 197 T. 4 F. 5. et 6. Germ. Gall.

fragiformis N. *Tubulina fragiformis* D. C.

- incarnata Alb. et Schwz Perichaena incarnata Fr.
 5343. incarnata Pr in Linn. 1853. XXVI. 709. In resid. tinct. rhei aq.
 5344. iricolor Zoll. in arch. voor neerland. Indie I. 376. Java.
 macrospora Schum. Polyangium umbrinum Fr.
 5345. minima Fr. syst. myc. III. 199. Germ. Scan.
 5346. pannorum Wallr. Fl. crypt. II. 343. Thur.
 pusilla Schrad. Physarum licea Fr.
 quereina Wallr. Perichaena quereina Fr.
 5347. rugulosa Wallr. Fl. crypt. II. 343. Thur.
 5348. serpula Fr. syst. myc. III. 406. Germ. Scan.
 L. spadicea Fr. symb. gasterom. 12.
 spadicea Fr. serpula Fr.
 stipitata D. C. Didymium herbarum Fr.
 stipitata D. C. Didymium squamulosum Fr.
 strobilina Alb. et Schwz Perichaena strobilina Fr.
 5349. suberea Fr. syst. myc. III. 198. Germ. Gall.
 Phelonitis suberea Chev. Fl. paris. 345 T. 9 F. 21.
 5350. sulfurea Wallr. Fl. crypt. II. 343. Thur.
 tubulina Schrad. Tubulina cylindrica D. C.
 umbrina Schrad. Tubulina cylindrica D. C.
 5351. variabilis Schrad. gen. 10 T. 6 F. 5. Germ.
 Tubulina variabilis Poir. encycl. VIII. 131.
 Lichenagaricus Mich.
 acaulis Mich. Tubercularia vulgaris Tod.
 bullatus Mich. Sphaeria bullata Ehrh.
 cespitosus Mich. Sphaeria fragiformis Pers.
 cespitosus Mich. Sphaeria fusca Pers.
 crustaceus Mich. Sphaeria fimbriata Pers.
 crustaceus Mich. Sphaeria mammaeformis Pers.
 crustaceus crassus Mich. Sphaeria concentrica Bolt.
 crustaceus tartaricus Mich. Sphaeria acuta Hoffm.
 nigricans Mich. Hypoxylon vulgare Lk.
 nigricans cupressiformis Mich. Hy-

- poxylon polymorphum Lk.
 obscurus Mich. Sphaeria stigma Hoffm.
 terrestris Mich. Hypoxylon digitatum Lk.
 terrestris Mich. Sphaeria disciformis Hoffm.
 tuberosus Mich. Sphaeria concentrica Bolt.
 Lichenomyces Trevis.
 parasiticus Trevis. Dothidea Lichenum Sommerf.
 CCCXCIX. **Lichenopsis** Schwz.
 Hymenomyces elvellacci stietei Fr.
 5352. sphaeroboloides Schwz syn. 308 F. 6. Carolina.
 Lignidium Lk.
 griseoflavum Lk. Reticularia muscorum Fr.
 Linguae Caesalp.
 in caudicibus castaneorum Caesalp.
 Fistulina hepatica Fr.
 Lithodermomyces Batt. Panus lithophilus Fr.
 Lithophytioides March.
 terrestris digitatum March. Hypoxylon digitatum Lk.
 Lithophyton March.
 terrestre March. Hypoxylon polymorphum Lk.
 CCCC. **Lituaria** Riess.
 Myelomyces mucoroideae Cord.
 5353. stigmataea Riess. bot. Zeit. 1853. 136 T. 3 F. 9. et 10. In agro cassel.
 CCCCC. **Lophium** Fr.
 Cenangium Fr. Hypoxylon Bull.
 Hysterium D. C. Sphaeria Pers.
 Pyrenomyces hysteriaceae Cord.
 Hypoxylei sphaeriacei Brongn.
 Pyrenomyces phacidiaei elios-tomei Fr.
 aggregatum Fr. Hysterium aggregatum D. C.
 angustatum Fr. Sphaeria angustata Pers.
 arundinis Fr. Sphaeria arundinis Fr.
 crenatum Fr. Sphaeria orenata Fr.
 curtum Fr. Sphaeria pertusa Pers.
 diminuens Fr. Sphaeria diminuens Pers.
 5354. dolabriforme Wallr. Fl. crypt. II. 433. Thur.
 5355. elatum Grev. crypt. scot. T. 177 F. 1, Rabh. Nr. 1476. Germ. Gall. Scot.
 Hysterium elatum Carm. in Sm. Fl. brit. V. 281 Nr. 2.

- episphaericum Fr. Sphaeria episphaerica Tod.
 excipuliforme Fr. Sphaeria excipuliformis Fr.
 fallax Fr. Cenangium cerasi Fr.
 herbarum Fr. Sphaeria caulium Fr.
 lonicerae Fr. Sphaeria macrostoma Tod.
 medium Fr. Sphaeria macrostoma Tod.
 mytilinellum Fr. mytilinum Fr.
 5356. mytilinum Fr. syst. myc. II. 534. Eur.
 L. mytilinellum Fr. selerot. succ. exs. Nr. 271
 Hypoxylon ostraceum Bull. champ. 170 T. 444 F. 4.
 Hysterium mytilinum Pers. syn. fung. 97.
 H. ostraceum D. C. Fl. fr. II. 306. VI. 167.
 Sphaeria ostracina Sow. fung. T. 375 F. 9.
 rotundum Fr. Sphaeria barbara Fr.
 5357. unguiculatum Wallr. Fl. crypt. II. 432. Germ. Scan.
 Hysterium pedicellatum Schum. Fl. saell. II. 153 Nr. 1262.
 5358. utriculus Spr. syst. IV. 406. Germ.
 Sphaeria utriculus Reb. Fl. neom. 331 T. 2 F. 10. a. b.
 Lophodermium Chev.
 culmigenum Not. Hysterium culmigenum Fr.
 dentatum Not. Phacidium dentatum Schm.
 herbarum Chev. Hysterium commune Fr.
 petiolare Chev. Hysterium petiolare Alb. et Schw.
 petiolare Chev. Hysterium punctiforme Fr.
 pinastri Chev. Hysterium pinastri Schrad.
 Lupinus Raj.
 pyriformis cineraceris Raj. Lycoperdon gemmatum Batsch.
 CCCCII. **Lycogala** Mich.
 Bovista Dill. Diderma Pers. Didymium Schrad. Fungus Raj.
 Galepndron Wigg. Licea Wallr. Lycoperdastium Mich.
 Mucor L. Porichacna Fr. Physarum Fr. Polysacum D. C.
 Reticularia Fr. Sphaeria Hall.
 Tremella Bull. Trichia Pers.
 Tubercularia Tod. Tubulina Poir. Valsa Poir.
 Myelomycetes lycoperdaceae Cord.
 Lycoperdacei veri Brongn. An-
 gioearpi dermatocarpi trichospermi Pers. Mycetoidea gastromyci geogastri N. Gastromycetes trichospermi lycoperdei Fr. Myxogastereae reticulariae M.
 argenteum Pers. Reticularia umbrina Fr.
 atrum Alb. et Schwz Reticularia atra Fr.
 atrum N. Reticularia umbri-
 na Fr.
 atrum Pers. Physarum atrum Fr.
 cinerea Schum. plumbeum Fr.
 5359. conicum Pers. syn. fung. 159. Germ.
 contortum Ditm. Licea contorta Wallr.
 5360. epidendron Fr. syst. myc. III. 80. Eur. As. Afr. Amer.
 L. ferruginea Schum. Fl. saell. II. 192 Nr. 1406.
 L. globosum Mich. gen. 216 T. 55 F. 2.
 L. miniatum Pers. obs. II. 26, D. C. Fl. fr. II. 261.
 L. punctatum Pers. syn. fung. 158.
 L. sessile Retz. in act. holm. 1769. 254.
 L. verrucosum Batsch sec. Wallr.
 Bovista miniata Dill. cat. giess. 197.
 Fungus coccineus minimus Raj. syn. II. 336.
 F. non vescus XXI. Locs. Fl. pruss. 96.
 F. sanguineus sphaericus Boeck. mus. I. 304.
 Galepndron epidendron Wigg. Fl. hols. 108 Nr. 114.
 Lycoperdastrium autumnale, flavescens, pulpa sordide purpurea Mich. gen. 220 T. 99 F. 2.
 Lycoperdon chalybeum Batsch el. 155.
 L. epidendron L. spec. pl. II. 1654 Nr. 9, Schrk Fl. bav. II. 628 Nr. 1766, Fl. dan. T. 760.
 L. epiphyllum Huds. Fl. angl. 645.
 L. laeve, sphaericum, miniatum Hall hist. III. 118 Nr. 2173.
 L. piliforme L. syst. veg. XV. 1020, Jacq. misc. I. 137 T. 7, Schrk Fl. bav. II. 628. Nr. 1767, Jacq. misc. I. 137 T. 8.
 L. sanguineum Rupp. Fl. jen. 304.
 L. sanguineum sphaericum Buxb. cent. V. 15 V 29 F. 2.
 L. sphaericum sessile Gled. meth. 150 Nr. 4.

- L. varololum* Huds. Fl. angl. 645.
L. verrucosum Batsch cl. 155.
Mucor fragiformis Schaef. fung. 132 T. 193.
M. lycogala Scop. Fl. carn. II. 496 Nr. 1645.
M. sphaericus Gled. meth. 161.
Reticularia lycoperdon var. 4. Bull. champ. 95 T. 476 F. 3.
R. miniata Poir. encycl. VI. 184.
Sphaeria rubra fragi similis Hall. hist. III. 121 Nr. 2190.
Tremella nigricans Bull. champ. 217 T. 455 F. 1.
Valsa fragiformis Scop. Fl. carn. II. 399 Nr. 1417.
ferruginea Schum. epidendron Fr.
globosum Chev. Diderma globosum Pers.
globosum Mich. epidendron Fr.
globosum Mich. *Sphaeria fragiformis* Pers.
globosum Schrk *Sphaeria nivea* Hoffm.
globosum rubrum Mich. *Tubercularia vulgaris* Tod.
griseum Mich. *Reticularia umbrina* Fr.
Halleri Nr. 2142 *Sphaeria fragiformis* Pers.
Halleri Nr. 2143 *Sphaeria nivea* Hoffm.
Halleri Nr. 2144 *Sphaeria nivea* Hoffm.
Halleri Nr. 2145 *Mucor stereoreus* L.
Halleri Nr. 2146. *Sphaeria nivea* Hoff.
incarnatum Sw. *Perichaena incarnata* Fr.
5361. *lenticulare* Dur. et M. Fl. alger. I. 401. Alger.
luteum Mich. *Trichia varia* Pers.
miniaturum Pers. epidendron Fr.
minutum Grev. *Physarum album* Fr.
niveum Hoffm. *Sphaeria nivea* Hoffm.
5362. *parietinum* Fr. syst. myc. III. 83. Germ. Gall.
Didymium parietinum Schrad. gen. 24 T. 6 F. 1.
Licea bicolor Pers. syn. fung. 195.
Tubulina bicolor Poir. encycl. VIII. 131.
petiolatum album Hall. *Sphaeria nivea* Hoffm.
petiolatum aquosum Hall. *Mucor stereoreus* L.
petiolatum niveum Hall. *Sphaeria nivea* Hoffm.
5363. *plumbeum* Fr. syst. myc. III. 82. Germ. Scav.
D. cinerea Schum. Fl. sachl. II. 193 Nr. 1407.
punctatum N. epidendron Fr.
punctatum Pers. *Reticularia umbrina* Fr.
5364. *purpureum* Schrk Fl. bav. II. 639 Nr. 1799. Bav.
saccatum Mich. *Polysaccum crassipes* D. C.
sessile Retz. epidendron Fr.
sessile fulvum Hall. *Sphaeria fragiformis* Pers.
sessile niveum Hall. *Sphaeria nivea* Hoffm.
5365. *terrestre* Fr. symb. gasterom. 10. Succ. et intra moenia urbis Pragae.
turbinatum Pers. *Reticularia umbrina* Fr.
verrucosum Batsch epidendron Fr.
Lycoperdastrium Mich.
autumnale Mich. *Polysaccum pisorcarpium* Fr.
autumnale Mich. *Scleroderma vulgare* Fr.
autumnale flavescens Mich. *Lycogala epidendron* Fr.
obscurum Mich. *Scleroderma verrucosum* Pers.
rotundum majus Mich. *Scleroderma geaster* Fr.
rotundum majus, leucophaeum Mich. *Scleroderma verrucosum* Pers.
tuberosum arhizon Mich. *Elaphomyces granulatus* N.
tuberosum, cortice duriore Mich. *Scleroderma vulgare* Fr.
Lycoperdoides Mich.
album tinctorium Mich. *Lycoperdon gemmatum* Batsch.
album tinctorium Mich. *Polysaccum crassipes* D. C.
atrum Hall. *Polysaccum pisorcarpium* Fr.
tuberosum Mich. *Polysaccum cranium* Lév.
tuberosum ferrugineum Mich. *Melanogaster variegatus* Tul.
tuberosum flavescens Mich. *Melanogaster ambignus* Tul.
CCCCIII. **Lycoperdon** Tourn.
Accidium D. C. *Aethalium* Fr.
Acreyia Pers. *Battarrea* Pers.
Botrytis Schum. *Bovista* L.
Bulgaria Fr. *Calceium* Aci.
Cauloglossum Fr. *Cenococcum* Fr. *Cionium* Ditm. *Clavaria* L. *Coniocybe* Ach. *Cra-*

- terellus Pers. Diderma Hoffm.
 Didymium Fr. Elaphomyces
 N. Fungus auct. vet. Geaster
 Fr. Hymenangium Kl. Hymenogaster Tul. Hysterium
 Pers. Institale Fr. Langermannia Rostk. Leangium Lk.
 Leocarpus Lk. Leotia Wallr. Lycogala Fr. Lycoperdoides
 Mich. Mitremyces Schwz. Onygena Pers. Pachyma Fr. Perichaena Fr. Peridermium
 Wallr. Peziza Moug. Phallus L. Physarum Ditm. Podaxon
 Fr. Polygaster Fr. Polysaccum D. C. Puccinia D. C. Reticularia Fr. Rhizopogon
 Fr. Roestelia Reb. Scleroderma Fr. Sclerotium Pers. Sphaeria Bolt Sphaerobolus
 Tod. Sterbeekia Lk. Stictis Pers. Trichia Hoffm. Tuber Sibth. Tulostoma Fr. Uredo
 Pers.
- Myelomycetes lycoperdaceae Cord.
 Lycoperdacei veri Brongn. Angiocarpi dermatocarpi trichospermi Pers. Mycetoidea gasteromyci acrogasteres N. Gasteromycetes trichospermi lycoperdini Fr. Lycoperdacei M.
- acariforme Sow. Institale acariforme Fr.
5366. admorsum Gmel. syst. II. 1463 Nr. 9. Germ.
5367. aestivale Bon. bot. Zeit. 1857. 630. In agro ravensb.
- aestivum Wulf. Rhizopogon rubescens Tul.
- aggregatum Huds. Sphaeria spermoides Hoffm.
- aggregatum Liljebl. Trichia fallax Pers.
- aggregatum Retz. Trichia turbinata With.
- album, asperum Mich. gemmatum Batsch.
- album, mammosum Mich. Tulostoma mammosum Fr.
- album, mammosum Mich. Tulostoma squamosum Pers.
- album, mammosum, pediculo longo Mich. Tulostoma fimbriatum Fr.
- album, totum aculeatum Mich. gemmatum Batsch.
- album, totum asperum Mich. Tulostoma mammosum Fr.
- alni Bjerck. Physarum conglobatum Ditm.
- alpinum, maximum Tourn. bovista L.
5368. alveolatum Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 163 Ad mont. neilgher.
- anemones Pult. Aecidium leucospermum D. C.
- ardosiacum Bull. Bovista plumbea Pers.
- areolatum Rostk. caelatum Bull.
- arhizon Batsch Bovista nigrescens Pers.
- arhizon Batsch Bovista plumbea Pers.
- arhizon Scop. Polysaccum arhizum Rabbh.
5369. asterospermum Dur. et M. Fl. alger. I. 379.
- atrum Schaeff. Sphaeria concentrica Bolt.
- aurantiacum Vaill. Elaphomyces granulatus N.
- aurantii coloris, ad basim rugosum Vaill. Scleroderma vulgare Fr.
- aurantium L. Scleroderma vulgare Fr.
- axatum Bose Podaxon calyptratum Fr.
- badium Poir. Geaster striatus Fr.
5370. betulinum Humb. Fl. friberg. 132 Nr. 258. In agro friberg.
- boletiforme Batsch gemmatum Batsch.
- boletiforme Pers. saecatum Vahl.
- boletoides Pers. saecatum Vahl.
- bombacinum Batsch Trichia pyriiformis Hoffm.
- bovista Bolt. gemmatum Batsch.
- bovista Bolt. pusillum Batsch.
5371. bovista L. spec. plant. II. 1652 Eur. Java.
- L. alpinum maximum Tourn. inst. 563.
- L. circumscissum Batsch el. 145.
- L. giganteum Batsch cont. I. 237 Fr. 165, Pers. syn. fung. 140, D. C. Fl. fr. II. 264, Chev. Fl. paris. 352, Cordier guide 223.
- L. globosum, sessile, glabrum Scop. Fl. carn. I. 62 Nr. 1.
- L. globosum, sessile, maximum Gled. meth. 143 Nr. 1.
- L. maximum Schaeff. fung. 130 T. 191.
- L. polymorphum var. 1. Scop. Fl. carn. II. 487 Nr. 1631.
- L. proteus Sow. fung. T. 332 Fig. super.
- L. quadricorne Sw. in act. holm. 1815. 123.
- L. saecatum, cinereum, polline obscure viridi Hall. hist. III. 116 Nr. 2172.
- L. subalpinum Schrk Fl. bav. II. 627 Nr. 1764.
- L. vulgare Vaill. Bot. paris. 122.

- Bovista gigantea* N. syst. 132 F. 121 B.
B. maxima Dill. cat. gress. 176.
Fungus maximus, rotundus, pulverulentus J. Bauh. hist. III. 848.
F. non vescus XII. Loes. Fl. pruss. 90.
F. rotundus, orbicularis C. Bauh. pin. 375 Nr. 48.
Langermannia gigantea Rostk. in Sturm Fl. III. 5 p. 23 T. 10.
bovista Pers. *caelatum* Bull.
bovista Sow. *Bovista nigrescens* Pers.
bovista ardosiacum Purt. *Bovista plumbea* Pers.
bovista echinatum Schaeff. *gemmatum* Batsch.
bovista excipuliforme Huds. *gemmatum* Batsch.
bovista pyriforme Wahlb. *pyriforme* Schaeff.
5372. *brasilense* Fr. syst. myc. III. 40. Brasil.
brassicac Berg. *Sclerotium semen* Tod.
brunale Pers. *Tulostoma fimbriatum* Fr.
5373. *caelatum* Bull. champ. 156 T. 430. Eur. Alger. Himal.
L. album, totum aculeatum, altiori basi donatum Mich. gen. 217 T. 97 F. 1.
L. arcolatum Rostk. in Sturm Fl. III. 5 p. 13 T. 5.
L. bovista Pers. syn. fung. 141.
L. circumscissum Sobol. Fl. petropol. 318.
L. echinatum Schaeff. fung. 128 T. 186.
L. esculentum, album, globosum Mich. gen. 219 Nr. 16.
L. esculentum, album, parvum Mich. ibid. 218 Nr. 12.
L. esculentum hemisphaericum Mich. ibid. 219 Nr. 15.
L. gemmatum Schaeff. fung. 130 T. 189.
L. globosum, sessile et candidum Gled. meth. 152.
L. niveum, sphaericum Tourn. inst. 564.
L. obverse conicum Gled. meth. 149.
L. papillatum Schum. Fl. saell. II. 191 Nr. 1403.
L. saecatium, cinereum, polline obscure viridi Hall. hist. III. 116 Nr. 2172.
L. sessile, capite in transversum lato Vaill. Bot. paris. 124 T. 16 F. 5 et 6.
L. spadiceum flavum Schaeff. fung. 129 T. 188 F. 6 et 7.
L. sparganii fructus facie Jöhren vadem. 183.
L. verrucosum, sphaericum Vaill. Bot. paris. 124 T. 16 F. 7.
L. vitellinum Fr. symb. gasterom. 7.
Bovista caelata Lk. Handb. III. 398.
Fungus carnosus, niveus, adamantinus Boec. mus. I. 306.
F. lupinus, cucurbitinus, cervico longa scabra Boec. ibid.
F. non vescus XIII. Loes. Fl. pruss. 90.
F. ollularius vel botryoides, fimarius J. Bauh. hist. III. 848.
Langermannia flavescens Rostk. in Sturm Fl. III. 5 p. 31 T. 14.
caelatum Fr. hiemale Dur. et M. *callostoma* Poir. *Mitremyces lutescens* Schwz.
cancellatum L. *Roestelia cancellata* Rob.
candidofulvum Gled. *pusillum* Batsch.
candidum Pers. *gemmatum* Batsch.
capitatum Gmel. *Polysaccum crassipes* D. C.
capitatum Hall. *gemmatum* Batsch.
capitatum Sobol. *Polysaccum turgidum* Fr.
capsuliferum Sow. *Polysaccum olivaceum* Fr.
carcinomale L. *Podaxon carcinomalis* Fr.
5374. *carpoboloides* Scop. ann. hist. nat. IV. 150. Hung.
carpobolus L. *Sphacrobolus stellatus* Tod.
caryophyllinum Schrk *Uredo dianthi* Pers.
5375. *castaneaeforme* Balb. Fl. lugd. II. 219. In agro lugd. gall.
cepa Poir. *Scleroderma vulgare* Fr.
cepa facie Vaill. *Scleroderma vulgare* Fr.
cepa forme Bull. *pusillum* Batsch.
cepa forme Chev. *gemmatum* Batsch.
cervinum Bolt. *Scleroderma vulgare* Fr.
cervinum L. *Elaphomyces granulatus* N.
cervinum Walt. *Pachyma cecos* Fr.
chalybeum Batsch *Lycogala epidendron* Fr.
cinereum Batsch *Didymium cinereum* Fr.
cinereum Batsch *Physarum striatum* Fr.
5376. *cinereum* Bon. bot. Zeit. 1857. 615. In agro ravensb.
circumscissum Batsch *bovista* L.

- circumscissum Sobol. caelatum Bull.
 clavae effigie Tourn. Clavaria pistillaris L.
 coliformis Dicks. Geaster coliformis Pers.
 complanatum Batsch Didymium cinereum Fr.
 complanatum Desf. Fontanesii Dur. et M.
 5377. constellatum Fr. symb. gasteromyco. 7. Germ. Scan.
 L. umbrinum Fl. dan. T. 1800.
 corallinum Batsch Geaster mammosus Fr.
 corium D.C. Bovista suberosa Fr.
 corium Guers. Sterbeekia geaster Lk.
 corniculatum Ehrh. Aecidium cornutum Pers.
 corniferum Oed. Aecidium cornutum Pers.
 coronatum Plum. Geaster saccatus Fr.
 coronatum Schaeff. Geaster fornicatus Fr.
 coronatum Scop. Geaster striatus Fr.
 corticale Batsch Perichaena populina Fr.
 cortice exteriori revoluti, stellato Hall. Geaster rufescens Fr.
 corticibus revolutis Hall. Sphaerobolus stellatus Tod.
 5378. cruciatum Rostk. in Sturm Fl. III. 5 p. 19 T. 8. Germ. bor.
 5379. cupricum Bon. bot. Zeit. 1857. 625. In agro ravenzb.
 5380. cyathiforme Bosc in berl. magaz. V. 87 T. 6 F. 11. Carolina.
 5381. decipiens Dur. et M. Fl. alger. I. 380. Alger.
 defossum Batsch Scleroderma bovista Fr.
 defossum Sow. Scleroderma verrucosum Fr.
 5382. delicatum Berk. in Hook. journ. 1854. 172. Himal.
 5383. depressum Bon. bot. Zeit. 1857. 611. In agro ravenzb.
 dermoxanthum Vittad. pusillum Batsch.
 dispar Batsch Scleroderma verrucosum Fr.
 echinatum Pers. gemmatum Batsch.
 echinatum Schaeff. caelatum Bull.
 echini spatagi facie Batt. gemmatum Batsch.
 echiniforme Sow. Reticularia maxima Fr.
 echinus Batsch gemmatum Batsch.
 e flavo virescens Vaill. Scleroderma verrucosum Pers.
 5384. elongatum Berk. in Hook. journ. 154. 171. Himal.
 5385. emodense Berk. in Hook. journ. 1854. 172. Himal.
 epidendron L. Lycogala epidendron Fr.
 epidendron var. Sow. Reticularia versicolor Fr.
 epiphyllum Aubr. Puccinia betonicae D. C.
 epiphyllum Huds. Lycogala epidendron Fr.
 epiphyllum Lightf. Trichia turbinata With.
 epiphyllum L. Aecidium compositarum Mart.
 equinum Willd. Onygena equina Pers.
 equiseti Hoffm. Peziza Persoonii Moug.
 5386. ericaeum Bon. bot. Zeit. 1857. 628. In agro ravenzb.
 ericetorum Desv. pusillum Batsch.
 5387. esculentum Mich. gen. 217 T. 97 F. 4. Ital.
 L. hirtum Batsch el. 145.
 esculentum, album, globosum Mich. caelatum Bull.
 esculentum, album, parvum Mich. caelatum Bull.
 esculentum, hemisphaericum Mich. caelatum Bull.
 esculentum, majus, subobseurum Mich. gemmatum Batsch.
 euphorbiae Schrk Aecidium euphorbiae Pers.
 excipuli chymici forma Vaill. gemmatum Batsch.
 excipuliforme auct. pyriforme Schaeff.
 excipuliforme D. C. saccatum Vahl.
 excipuliforme Scop. gemmatum Batsch.
 farinaceum Reinw. pusillum Batsch.
 favaceum Schrk Trichia rubiformis Pers.
 favogineum Bolt. Trichia chrysosperma D. C.
 fenestratum Batsch Geaster fornicatus Fr.
 filatum Bull. Tulostoma fimbriatum Fr.
 floriforme With. Leangium floriforme Lk.
 5388. foetidum Bon. bot. Zeit. 1857. 629. In agro ravenzb.
 5389. Fontanesii Dur. et M. Fl. alger. I. 381 T. 22. Alger.
 L. complanatum Desf. Fl. atlant. II. 435 T. 261.

- fornicatum Bry. Geaster limbat-
 tus Fr.
 fornicatum Huds. Geaster forni-
 catus Fr.
 fragile Dicks. Leocarpus verni-
 cosus Lk.
 fraxineum Huds. Sphaeria con-
 centrica Bolt.
 fraxineum Huds. Sphaeria deusta
 Hoffm.
 5390. fucatum Lév. ann. sc. nat. 1844.
 H. 219. Ceylon. Montevideo. Nepal.
 fuliginosum Sow. Reticularia
 atra Fr.
 furfuraceum Batsch Bovista plum-
 bea Pers.
 furfuraceum Fr. gemmatum Batsch.
 furfuraceum Schaeff. pusillum
 Batsch.
 5391. fuscum Bon. bot. Zeit. 1857 626.
 In agro ravensh.
 fuscum Huds. Reticularia um-
 brina Fr.
 geaster Batsch Geaster fim-
 briatus Fr.
 5392. gemmatum Batsch cl. 147. Eur.
 Alger. Prom. b. sp. Hual. Tasman.
 L. album, asperum, leviter fasti-
 giatum Mich. gen. 217 Nr. 6.
 L. album, totum aculeatum Mich.
 ibid. Nr. 1.
 L. boletiforme Batsch cl. 149.
 L. bovista Bolt. fung. T. 117 Fig.
 d. e. f.
 L. bovista echinatum Schaeff. sec.
 Stend.
 L. bovista excipuliforme Huds. sec.
 Stend.
 L. candidum Pers. icon. et deser.
 H. 53 T. 13 F. 4.
 L. capitatum Hall. stirp. Helv. 12.
 L. cepaeforme Chev. Fl. paris. 353.
 L. echinatum Pers. syn. fung. 147.
 L. echini spatagi facie Batt. fung.
 65 T. 31 Fig. D.
 L. echinus Batsch cl. 145.
 L. esculentum, majus, subobscurem
 Mich. gen. 218 T. 97 F. 5.
 L. excipuli chymici forma Vaill.
 Bot. paris. 123 T. 12 F. 15.
 L. excipuliforme Scop. Fl. carn.
 II. 488 Nr. 1631.
 L. furfuraceum Fr. syst. myc. III. 36.
 L. globosum Bolt. fung. T. 118.
 L. hicmale Bull. champ. I. 143 T.
 475.
 L. hirtum Mart. Fl. erlang. 386.
 L. lacunosum Bull. champ. 149 T. 52.
 L. lividum Pers. in Desv. journ. bot.
 1809. 5 T. 1 F. 4.
 L. mammaeforme Pers. syn. fung.
 145.
 L. minimum verrucosum Vaill.
 Bot. paris. 123 T. 12 F. 6.
 L. molle Pers. obs. II. 70.
 L. muricatum Willd. Fl. berol. 411.
 L. nigrescens Pers. dispos. fung. 7.
 L. papillatum Schaeff. fung. 127
 T. 181.
 L. parvum, album, clavatum Mich.
 gen. 217 Nr. 9.
 L. perlatum Pers. obs. I. 4.
 L. polymorphum Scop. Fl. carn.
 II. 487 Nr. 1631.
 L. pratense Pers. dispos. fung. 7.
 L. protens Bull. champ. 145 T.
 435 F. 2, T. 450 F. 2, T. 475,
 32, 52, 72, 340 sec. Fr.
 L. pusillum Pers. journ. bot. 1809.
 5 T. 1 F. 1.
 L. pyriforme Pers. syn. fung. 148.
 L. pyriforme, cinereum Batt. fung.
 65 T. 31 Fig. E.
 L. saccatum, cinereum, polline
 obscure viridi Hall. hist. III. 116
 Nr. 2172.
 L. sessile, capite in transversum
 lato Vaill. Bot. paris. 125 T. 16
 F. 5 et 6.
 L. turbinatum Pers. in Desv. journ.
 bot. 1809. 5 T. 1 F. 3.
 L. turbinatum, candidum, asperum
 Scop. Fl. carn. edit. I. 62.
 L. umbrinum, hirtum Pers. syn.
 fung. 148.
 L. verrucosum Rupp. Fl. jen. 356.
 L. vulgare Tourn. c'cm. 441 T.
 331 Fig. A.—D.
 Bovista officinalis Dill. cat. giess. 196.
 Fungus lupinus, cucurbitinus Boec.
 mus. I. 306.
 Langermannia candida Rostk. in
 Sturm Fl. III. 5 p. 25 T. 11.
 L. punctata Rostk. ibid. 27 T. 12.
 Lupinus pyriformis cineraceus Raj.
 syn. 27.
 Lycoperdoides album, tinctorium,
 radice amplissima Mich. gen.
 219 T. 98 F. 1.
 gemmatum Schaeff. caelatum Bull.
 gibbosum Dicks. Hymenogaster
 Klotzschii Tul.
 gibbosum Dicks. Rhizopogon
 magnatum Cord.
 giganteum Batsch bovista L.
 globosum Batt. Scleroderma ver-
 rucosum Pers.
 globosum Bolt. gemmatum Batsch.
 globosum Bolt. Bovista nigres-
 cens Pers.
 globosum Gled. Tuber albidum
 Caesalp.
 globosum et sessile Gled. Geaster
 rufescens Fr.
 globosum, sessile et candidum Gled.
 caelatum Bull.
 globosum, sessile, glabrum Scop.
 bovista L.

- globosum, sessile, maximum Gled.
 bovista L.
 globosum, subterraneum Gled. Tuber cibarium Sibth.
 glomeratum Lour. Polygaster sampadarius L.
 gossypinum Bolt. Onygena equina Pers.
 5393. gossypinum Bull. champ. 147 T. 435 F. 1. Gall. Scot.
 graniforme Sow. Cenococcum geophilum Fr.
 5394. granulatum Wallr. Fl. crypt. II. 395. Thur.
 gregarium Retz. Trichia chrysosperma D. C.
 5395. gregarium Schrk Fl. bav. II. 630 Nr. 1772. Bav.
 gregarium Sobol. Calicium lenticulare Ach.
 gulosorum Scop. Tuber cibarium Sibth.
 Halleri Nr. 2170 Tulostoma mammosum Fr.
 Halleri Nr. 2171 Tulostoma mammosum Fr.
 Halleri Nr. 2172 bovista L.
 Halleri Nr. 2172 caelatum Bull.
 Halleri Nr. 2172 gemmatum Batsch.
 Halleri Nr. 2172 pyriforme Schaeff.
 Halleri Nr. 2173 Lycogala epidendron Fr.
 Halleri Nr. 2174 Geaster rufescens Fr.
 Halleri Nr. 2175 Sphaerobolus stellatus Tod.
 Halleri Nr. 2176 Polysaccum crassipes D. C.
 Halleri Nr. 2177 Tuber cibarium Sibth.
 Halleri Nr. 2178 Sclerotium semen Tod.
 herculeum Pall. Polysaccum herculeum Fr.
 heterogeneum Bosc. Mitremyces lutescens Schwz.
 hiemale Bull. gemmatum Batsch.
 5396. hiemale Dur. et M. Fl. alger. I. 383. Gall. Ital. Alger.
 L. caelatum Fr. syst. myc. III. 32.
 L. proteus var. 4. Bull. champ. 143 T. 72 Fig. B. D. E. et T. 475 Fig. E.
 hirtum Batsch esculentum Mich.
 5397. hirtum Bon. bot. Zeit. 1857. 637. In agro ravenSB.
 hirtum Mart. gemmatum Batsch.
 hydrophorum Sow. Sphaeria peziza Tod.
 hygrometricum Poir. Geaster hygrometricus Pers.
 hypophyllum Ehrh. Aecidium compositarum Mart.
 hypoxylon Pall. Arcyria incarnata Pers.
 5398. infundibulum Willd. in Usteri ann. IV. 15 F. 11. In agro berol. irregulare D. C. Scleroderma bovista Fr.
 5399. kakavu Lév. ann. so. nat. 1844. II. 220. Java.
 Bovista kakavu Zippelius in herb. lugd. bat.
 lacerum Batsch pusillum Batsch.
 lacunosum Bull. gemmatum Batsch.
 5400. laetum Berk. lond. journ. 1843. 419. Prom. b. sp.
 laeve, sphaericum, miniatum Hall. Lycogala epidendron Fr.
 5401. lamellatum Lour. Fl. cochin. II. 696. Cochin.
 5402. lanatum Batsch el. 147. Patria?
 5403. laxum Bon. bot. Zeit. 1857. 614. In agro ravenSB.
 5404. leucotrichum Dur. et M. Fl. alger. I. 383. Alger.
 lineare Schrk Uredo linearis Pers.
 lividum Pers. gemmatum Batsch.
 lumbicale Batsch Trichia serpula Fr.
 luteum Jacq. Diderma ochraceum Hoffm.
 luteum Relh. Trichia turbinata With.
 luteum Schrk Aethalium septicum Fr.
 5405. macrorhizon Pers. in Desv. journ. bot. 1809. II. 22 T. 1 F. 6. In agro paris.
 magnum Buxb. Polysaccum turgidum Fr.
 majus Vaill. Scleroderma vulgare Fr.
 mammaeforme Pers. gemmatum Batsch.
 mammosum Mich. Tulostoma mammosum Fr.
 mammosum Retz. Sphaeria ovina Pers.
 5406. marginatum Vittad. lycoperd. 41. Ital. Alger.
 maximum Schaeff. bovista L.
 medium Vaill. saccatum Vahl.
 5407. michelianum Balb. Fl. lugd. II. 216. In agro lugd. gall.
 5408. microspermum Berk. in Hook. journ. 1851. 172. Himal.
 minimum Leers Peziza Persoonii Moug.
 minimum Murr. Sclerotium semen Tod.
 minimum, transversim latum, laeve Vaill. pyriforme Schaeff.
 minimum verrucosum Vaill. gemmatum Batsch.
 molle Pers. gemmatum Batsch.

- multifidum Batsch Geaster rufes-
 cens Fr.
 multifidum Retz. Geaster umbi-
 licatus Fr.
 multifidum Schreb. Geaster mul-
 tidus Rabb.
 5409. muricatum Bon. bot. Zeit. 1857.
 612. In agro ravensb.
 muricatum Willd. gemmatum
 Batsch.
 muscorum Schrk. Sclerotium
 muscorum Pers.
 nigrescens Pers. gemmatum Batsch.
 nigrescens Wahlb. Bovista nig-
 rescens Pers.
 nigrum Huds. Sphaeria bulla-
 ta Ehrh.
 nigrum Huds. Sphaeria fusca
 Pers.
 nigrum Lightf. Sphaeria sper-
 moides Hoffm.
 nitidulum Sobol. Aethalium sep-
 tium Fr.
 niveum sphaericum Tourn. caela-
 tum Bull.
 5410. novae Zeelandiae Lév. ann. sc.
 nat. 1846. V. 161. Nov. Zeel.
 obverse conicum Gled. caelatum
 Bull.
 oleraceum Poll. Sclerotium se-
 men Tod.
 omnium minimum Fabr. Coniocy-
 befurfuracea Ach.
 omnium minimum Mich. Onygena
 equina Pers.
 ovoideum Bull. pyriforme Schaeff.
 oxyacanthae Malp. Stictis radiata
 Pers.
 palmatum Batsch Tulostoma
 mammosum Fr.
 5411. palmiforme Batsch el. 149.
 Patria?
 papillatum Schaeff. gemmatum
 Batsch.
 papillatum Schum. caelatum Bull.
 parasiticum With. Leocarpus
 spermoides Lk.
 parasiticum With. Leocarpus
 vernicosus Lk.
 parisiense Tourn. Tulostoma
 mammosum Fr.
 parisiense minimum Mich. Tulo-
 stoma mammosum Fr.
 parisiense minimum, pediculo dona-
 tum Tourn. Tulostoma fim-
 briatum Fr.
 parvum, album, clavatum Mich. gem-
 matum Batsch.
 pectinatum Poir. Geaster forni-
 catus Fr.
 pedicellatum Batsch Geaster
 striatus Fr.
 pedunculatum Batsch Tulostoma
 fimbriatum Fr.
 pedunculatum L. Tulostoma
 mammosum Fr.
 pedunculatum filatum Bull. Tulo-
 stoma laceratum Fr.
 penicillatum Müll. Accidium cor-
 nutum Pers.
 perlatum Pers. gemmatum Batsch.
 pertusum Sow. Rhizopogon lu-
 teolus Fr.
 petiolatum globosum Gled. Geaster
 fornicatus Fr.
 petiolo gracili Hall. Tulostoma
 mammosum Fr.
 phalloides Dicks. Battarreia phal-
 loides Pers.
 pineum Batsch Licca congesta
 Wallr.
 pini Willd. Peridermium pini
 Wallr.
 pisiforme L. Lycogala epiden-
 drom Fr.
 pistillare L. Podaxon pistilla-
 ris Fr.
 5412. pistilliforme Bon. bot. Zeit.
 1857. 613. In agro ravensb.
 plumbeum Vittad. Bovista plum-
 bea Pers.
 poculiforme Jacq. Accidium elon-
 gatum Lk.
 polymorphum Scop. gemmatum
 Batsch.
 polymorphum var. 1. Scop. bovi-
 sta L.
 polymorphum Vittad. pusillum
 Batsch.
 polyrhizon Batsch Scleroderma
 bovista Fr.
 polyrhizum Gmel. Scleroderma
 geaster Fr.
 populinum Ehrh. Uredo populi-
 na Jacq.
 pratense Pers. gemmatum Batsch.
 pratense Schum. pusillum Batsch.
 proteus Bull. gemmatum Batsch.
 proteus Sow. bovista L.
 proteus ovoideum D. C. pyriforme
 Schaeff.
 proteus var. 2. With. pusillum
 Batsch.
 proteus var. 4. Bull. hiemale Dur-
 et M.
 5413. pruinatum Gmel. syst. II. 1465
 Nr. 35. Germ. merid.
 5414. pusillum Batsch cont. II 123 F.
 228. Eur. Alger. Java. Nepal.
 L. bovista Bolt. fung. T. 117
 Fig. C.
 L. candidofulvum, villis subulatis
 asperum Gled. 148 Nr. 1.
 L. cepaeforme Bull. champ. 148
 T. 435 F. 3 sec. Fr.
 L. dermoxanthum Vittad. lycoperd.
 34.
 L. ericetorum Desv. sec. Wallr.

- L. farinaceum* Reinwardt in herb. lugd. bat.
L. furfuraceum Schaeff. fung. 131 T. 294.
L. lacerum Batsch el. 145.
L. polymorphum Vittad. lycoperd. 39.
L. pratense Schum. Fl. saell. II. 191 Nr. 1401.
L. protens var. 2. With. arr. IV. 349.
L. stellatum Vaill. Bot. paris. 122.
L. turbinatum, leucophaeum Mich. gen. 218 Nr. 5.
L. verruculosum Opiz seznam 130 Elvela pyxidata Schaeff. fung. 111 T. 280.
Bovista pusilla Pers. syn fung. 138.
pusillum Pers. gemmatum Batsch.
5415. *pyriforme* Schaeff. fung. 128 T. 285 et 293. Eur. Himal. Sumatra.
L. bovista pyriforme Wahlb. Fl. sueo. II. 1023.
L. excipuliforme auct. plur. sec. Wallr.
L. minimum, transversim latum, laeve Vaill. Bot. paris. 124 T. 16 F. 9.
L. ovoideum Bull. champ. 148 T. 435 F. 1.
L. proteus ovoideum D. C. Fl. fr. II. 265.
L. ramosum Jacq. Fl. austr. T. 24 F. 3.
L. saccatum, cinereum, polline obscure viridi Hall. hist. III. 116 Nr. 2172.
pyriforme Pers. gemmatum Batsch.
pyriforme cinereum Batt. gemmatum Batsch.
quadrifidum Sw. bovista L. quadrifidum Poir. Geaster fornicatus Fr.
5416. *quercinum* Pers. syn. fung. 148. Germ.
radiatum Batsch Geaster rufescens Fr.
radiatum L. Leangium stellare Lk.
radiatum L. Stietis radiata Pers.
radiatum Sow. Institale radiatum Fr.
radicans Gmel. Geaster rufescens Fr.
5417. *radicatum* Dur. et M. Fl. alger. I. 383. Alger.
ramosum Jacq. pyriforme Schaeff.
recolligens Sow. Geaster rufescens Fr.
recolligens Woodw. Geaster mammosus Fr.
5418. *roseum* Zoll. in arch. voor neerland. Indie II. 200. Java.
rufescens Poir. Geaster rufescens Fr.
rufum Dicks. Arcyria punicea Pers.
5419. *rusticum* Bon. bot. Zeit. 1857. 614. In agro ravensb.
5420. *saccatum* Vahl Fl. dan T. 1139, Fr. syst. myc. III. 35. Eur.
L. boletiforme Pers. sec. Wallr.
L. boletoides Pers. in Dcsv. journ. bot. 1809. II. 22
L. excipuliforme D. C. Fl. fr. II. 263.
L. medium Vaill. Bot. paris. 122.
saccatum cinereum Hall. bovista L.
saccatum cinereum Hall. caelatum Bull.
saccatum cinereum Hall. gemmatum Batsch.
saccatum cinereum Hall. pyriforme Schaeff.
saccatum nigerrimum Hall. Polysaccum crassipes D. C.
sanguineum Rupp. Lycogala epidendron Fr.
sanguineum sphaericum Buxb. Lycogala epidendron Fr.
scabrum Willd. Elaphomyces granulatus N.
scabrum Willd. Elaphomyces muricatus Fr.
sontellatum Schrk Uredo sentellata Pers.
semen Retz. Sclerotium semen Tod.
semiorbiculare Tourn. Craterellus cornucopioides Pers.
5421. *sericellum* Berk. in Hook. journ. 1851. 171. Himal.
5422. *serotinum* Bon. bot. Zeit. 1857. 631. In agro ravensb.
sessile Hall. Bovista nigrescens Pers.
sessile, capite in transversum lato Vaill. caelatum Bull.
sessile, capite in transversum lato Vaill. gemmatum Batsch.
solidum Gron. Pachyma cocos Fr.
solidum L. Elaphomyces granulatus N.
solidum L. Elaphomyces muricatus Fr.
solidum L. Tuber albidum Caesalp.
solidum L. Tuber cibarium Sibth.
spadiceum Dicks. Elaphomyces granulatus N.
spadiceum Gmel. Scleroderma verrucosum Pers.
5423. *spadiceum* Pers. in Desv. journ. 1809. II. 20 T. 1 F. 5. In agro paris.

spadiceum flavum Schaeff. caelatum Bull.
 sparganii fructus facie Johr. caelatum Bull.
 sphaericopapillatum Gled. Tulostoma mammosum Fr.
 sphaericum Mich. Bovista plumbea Pers.
 sphaericum sesile Gled. Lycogala epidendron Fr.
 spurium Buxb. Botrytis carnea Schum.
 squamosum Gmel. Tulostoma squamosum Pers.
 stellatum L. Geaster rufescens Fr.
 stellatum Oed. Geaster multifidus Rabh.
 stellatum Relh. Geaster mammosus Fr.
 stellatum Scop. Geaster hygrometricus Pers.
 stellatum Vaill. pusillum Batsch.
 stellatum Woodw. Geaster limbatus Fr.
 stellatum minus Woodw. Geaster Bryantii Berk.
 stellatum β . Woodw. Geaster striatus Fr.
 stellatum var. Bull. Geaster duplicatus Chev.
 stipitatum Retz. Cionium xanthopus Ditm.
 striatum Poir. Geaster striatus Fr.
 subalpinum Schrk bovista L.
 suborticium Schrk Uredo miniata Pers.
 subglobosum Gled. Rhizopogon rubescens Tul.
 subterraneum Gled. Rhizopogon rubescens Tul.
 subterraneum conglomeratum Hall. Tuber cibarium Sibth.
 subterraneum rugosum Hall. Sclerotium semen Tod.
 tessellatum Schum. Scleroderma vulgare Fr.
 tinctorium Poir. Polysaccum crassipes D. C.
 totum exasperatum Hall. Tulostoma mammosum Fr.
 transversarium Bosc. Cauloglossum transversarium Fr.
 tritici Bjerk. Uredo segetum Pers.
 truncatum L. Bulgaria globosa Fr.
 truncatum L. Bulgaria inquinans Fr.
 tuber L. Elaphomyces muricatus Fr.
 tuber L. Tuber cibarium Sibth.

turbinatum Pers. gemmatum Batsch.
 turbinatum, candidum Scop. gemmatum Batsch.
 turbinatum, leucophaeum Mich. pusillum Batsch.
 umbrinum Fl. dan. constellatum Fr.

5424. umbrinum Pers. dispos. fung. 53. In agro goett.

umbrinum hirtum Pers. gemmatum Batsch.

ungulinum Schum. Reticularia unguina Fr.

ustilago Schrk Uredo segetum Fr.

5425. utrifforme Bull. champ. 153 T. 450 F. 1. Gall. Germ.

Bovista utriformis Fr. syt. myc. III. 25.

vallisnerianum Pont. Phallus impudicus L.

variolosum Huds. Lycogala epidendron L.

variolosum L. Sphaeria fragiformis Pers.

variolosum Murr. Sphaeria fusca Pers.

verrucosum Batsch Lycogala epidendron Fr.

verrucosum Bull. Scleroderma verrucosum Pers.

verrucosum Rupp. gemmatum Batsch.

verrucosum sphaericum Vaill. caelatum Bull.

verruculosum Opiz pusillum Batsch.

vesicarium majus Gort. Geaster fornicatus Fr.

vesicarium minus Gort. Geaster limbatus Fr.

vesicarium stellatum Tourn. Geaster hygrometricus Pers.

vesicarium stellatum Tourn. Geaster rufescens Fr.

vesiculosum Batsch Trichia varia Pers.

vesparium Batsch Trichia rubiformis Pers.

vitellinum Fr. caelatum Bull.

volva multifida cartilaginea Scop. Geaster fornicatus Fr.

volva multifida patente Scop. Geaster rufescens Fr.

volvam explanans Schm. Geaster hygrometricus Pers.

volvam recolligens Schm. Geaster limbatus Fr.

volvam reflectens Schm. Geaster Bryantii Berk.

volvam reflectens Schm. Geaster fornicatus Fr.

volvatum la Tourn. Hysterium quercinum Pers.

- vulgare Tourn. gemmatum Batsch.
vulgare Vaill. bovista L.
vulgare nostras Batt. Polysac-
cum crassipes D. C.
5426. xanthospermum Berk. in Hook.
journal. 1854. 172. Himal.
CDIV. **Lysurus** Cibot.
Clathrus Spr. Phallus L.
Hyphomyces lysuroideae Cord.
Fungi clathracei Brongn. Gaste-
romycetes angioasteres phal-
loidei Fr.
5427. aseroëformis Cord. icon. VI.
22 T. 4 F. 3—8. Nov. Holl.
5428. Gardneri Berk. lond. journ. 1846.
535. Ceylon.
5429. mokusin Cibot in act. petropol.
XIX. 375 T. 5. Ind. or.
Clathrus mokusin Spr. syst. IV. 499.
Phallus mokusin L. spec. pl. suppl.
452.
- M.**
- CDV. **Macroon** Cord.
Hyphomyces helminthosporia-
ceae Cord.
5430. obscurum Cord. in Sturm Fl. III.
13 p. 93 T. 47. Boh.
CDVI. **Macrosporium** Fr.
Alternaria N. Helminthospori-
um N.
Coniomyces mucedines trichothecii
Fr. Haplomyces conomyces M.
5431. boucerosiae Dur. et M. Fl. alger.
I. 359. Alger.
5432. brassicae Berk. in Sm. Fl. brit.
V. 339 Nr. 2. Brit.
5433. caricinum Fr. syst. myc. III. 375.
Amer. bor.
cheiranthi Fr. Helminthospori-
um cheiranthi Lib.
convallariae Fr. Alternaria tenuis
Fr.
5434. heteronemum Desm. ann. sc.
nat. 1853. XX. 216. Gall. bor.
5435. pinguedinis Berk. lond. journ.
1845. 309 T. 12 F. 2. Cincinnati.
5436. punctiforme Berk. lond. journ.
1845. 309 T. 12 F. 1. Cincinnati.
tenuissimum Fr. Helminthosporium
tenuissimum N.
Macrotrichum Grev.
ferrugineum Grev. Sporotrichum
fuscum Fr.
heterosporium Grev. Trichothecium
fuscum Fr.
Malinvernia Rabb.
anserina Rabb. Sphaeria anserina
Pers.
CDVII. **Mammaria** Ces.
Hyphomyces sporotrichiaceae
Cord.
5437. echinobotryoides Ces. in
Kl. herb. myc. Nr. 1895, Flora 1854.
207. In agro vercell.
Manina Adans.
cauliflora Scop. Thelephora
cristata Fr.
columnaris Scop. Thelephora
cristata Fr.
coralloides Ad. Clavaria coralloides
L.
cordiformis Scop. Hydnum erinaceus
Bull.
cordiformis Scop. Hydnum ferruginosum
Fr.
flagellum Scop. Hydnum flagellum
Pers.
muscoideus Scop. Hydnum coralloides
Scop.
ramosissima Scop. Hydnum nudicaule
Pers.
CDVIII. **Marasmius** Fr.
Agaricus Bull. Cantharellus M.
Hymenomyces pileati agaricini
Fr.
5438. actinopus M. ann. sc. nat. 1854.
I. 112. Guian. gall.
alliaceus Fr. Agaricus galericulus
Scop.
5439. alliiodorus Fr. epier. 384. J.
Fern.
Cantharellus alliiodorus M. ann.
sc. nat. 1835. III. 449.
5440. amadelphus Fr. epier. 380.
Gall.
Agaricus amadelphus Bull. champ.
T. 550. F. 3.
A. mollipes Pers. myc. eur. III. 125.
androsaceus Fr. Agaricus androsaceus
L.
5441. anomalus Lasch in Kl. herb.
myc. Nr. 1806, Flora 1854. 203.
In agro dries.
archyropus Fr. Agaricus archyropus
Pers.
5442. arecarius Fr. epier. 380. Coch.
Agaricus arecarius Lour. Fl. coch.
II. 692.
5443. atrorubens M. ann. sc. nat.
1854. I. 118. Guian. Surin.
Agaricus atrorubens Berk. in pl.
Hostmann Nr. 2.
5444. bambusinus Fr. epier. 385.
Brasil.
5445. bellus Berk. in Hook. journ. 1856.
139. Rio negro.
5446. brasiliensis M. ann. sc. nat.
1849. XI. 236. Brasil.
5447. bulbipes M. Fl. chil. VII. 349.
Chile.

5448. *caatingensis* Berk. in Hook. journ. 1856. 137. Rio negro.
calopus Fr. *Agaricus calopus* Pers.
5449. *candidus* Fr. epicr. 381. Eur.
Agaricus albus Secr. mycogr. Nr. 801.
A. candidus Bolt. fung. T. 39 Fig. D.
A. ramealis var. Weinm. Fl. ross. 100.
5450. *caperatus* Berk. in Hook. journ. 1851. 44. Ind. or.
5451. *castaneus* M. ann. sc. nat. 1854 I. 109. Guian. gall.
5452. *caulicinalis* Fr. epicr. 383. Brit. Scan.
Agaricus caulicinalis Sw. in act. holm. 1809. 82.
cepaceus Fr. *Agaricus cepaceus* Fr.
5453. *chordalis* Fr. epicr. 383. In agro upsal.
5454. *cladophyllus* Berk. in Hook. journ. 1856. 138. Rio negro.
5455. *clavaeformis* Berk. lond. journ. 1847. 316. Ohio.
5456. *coelobasis* Berk. in Hook. journ. 1856. 141. Rio negro.
5457. *congregetus* M. ann. sc. nat. 1854. I. 113. Guian. gall.
5458. *consocius* Berk. in Hook. journ. 1851 44. Ind. or.
5459. *encurbitula* M. syll. 141. Colombo.
5460. *cupressiformis* Berk. in Hook. journ. 1856. 140 T. 5 F. 3. Rio negro.
5461. *decurrens* M. ann. sc. nat. 1854. I. 118. Guian. gall.
5462. *dilatatus* Berk. in Hook. journ. 1856. 138. Rio negro.
5463. *dispar* Fr. *Agaricus dispar* M.
5463. *epileucus* Berk. in Hook. journ. 1856. 138. Rio negro.
5464. *epiphyllus* Fr. *Agaricus epiphyllus* Pers.
erythropus Fr. *Agaricus erythropus* Pers.
5464. *faveolaris* Fr. epicr. 385. In sylv. ard.
Cantharellus faveolaris M. ann. sc. nat. 1835. VI. Nr. 51.
5465. *ferrugineus* Berk. lond. journ. 1843. 630. Brasil. Guian.
5466. *flammans* Berk. in Hook. journ. 1856. 136. Rio negro.
5467. *foeniculaceus* Fr. fung. esc. 52. Germ. Scan.
Agaricus tomentellus Lasch in Linn. 1827. Nr. 143. β .
foetidus Fr. *Agaricus foetidus* Fr.
5468. *fulviceps* Berk. lond. journ. 1847 490. Ceylon. Guian.
5469. *fuscopurpureus* Fr. *Agaricus fuscopurpureus* Pers.
5469. *gamophyllus* M. ann. sc. nat. 1854. I. 116. Guian. gall.
5470. *haedius* Berk. in Hook. journ. 1856. 135. Rio negro.
5471. *haematocephalus* M. Cuba crypt. 118 T. 17 F. 4. Brasil. Cuba.
Agaricus haematocephalus M. ann. sc. nat. 1837. VIII. 369.
5472. *haematodes* Berk. in Hook. journ. 1852. 136. Himal.
5473. *helveticus* Berk. in Hook. journ. 1856. 136. Rio negro.
5474. *hepaticus* Berk. lond. journ. 1816. I. Terra Diemen.
5475. *hippochaetes* Berk. in Hook. journ. 1856. 139. Rio negro.
5476. *holophaeus* M. ann. sc. nat. 1854. I. 110. Guian. gall.
5477. *Hookeri* Berk. in Hook. journ. 1852. 136. Himal.
Hudsoni Fr. *Agaricus Hudsoni* Pers.
5478. *impidicus* Fr. epicr. 377. In agro upsal.
5479. *inflexus* M. Fl. chil. VII. 349. Chile.
5480. *inoderma* Berk. in Hook. journ. 1851. 15. Para.
5481. *insititius* Fr. epicr. 386. Germ. Helv. Ital. Scan.
Agaricus calopus Secr. mycogr. Nr. 745.
A. Vaillantii var. Lasch in sched.
5482. *iridescens* Berk. in Hook. journ. 1851. 43. Ind. or.
5483. *languidus* Fr. epicr. 379. Succ.
5484. *leoninus* Berk. in Hook. journ. 1856. 135. Rio negro.
5485. *leucocephalus* M. syll. 142. Colombo.
5486. *longipes* M. ann. sc. nat. 1854. I. 114. Guian. gall.
5487. *macrorrhizus* M. syll. 142. Colombo.
5488. *mitisoulus* Berk. lond. journ. 1843. 630. Brasil.
5489. *molochinus* Fr. epicr. 377. Succ.
5490. *molyoides* Fr. epicr. 382. Scan.
Agaricus clavatus Schum. Fl. saell. II. 277 Nr. 1700.
5491. *mullens* Fr. epicr. 374. Gall. Germ.
Agaricus erythropus phaeopus Pers. myc. eur. III. 133.
A. peronatus Vaill. Bot. paris. 63. Nr. 16.
5492. *niveus* M. ann. sc. nat. 1854. I. 117. Guian. gall.
5493. *nivosus* Berk. in Hook. journ. 1856. 139. Rio negro.
5494. *obscurus* Berk. in Hook. journ. 139. Rio negro.

5495. *omphalodes* Berk. in Hook. journ. 1856. 138. Rio negro.
5496. *opacus* Berk. et Curt. in Hook. journ. 1849. 99. Carolina.
oreades Fr. *Agaricus oreades* Bolt.
perforans Fr. *Agaricus perforans* Hoffm.
peronatus Fr. *Agaricus peronatus* Bolt.
5497. *pithyophilus* Berk. et Curt. in Hook. journ. 1849. 100. Carolina.
plancus Fr. *Agaricus plancus* Fr.
5498. *plectophyllus* M. ann. sc. nat. 1854. I. 111 T. 11 F. 2. Guian. gall.
5499. *pocillus* Berk. in Hook. journ. 1856. 137. Rio negro.
5500. *polycladus* M. ann. sc. nat. 1854. I. 113. Guian. gall.
5501. *polygrammus* M. ann. sc. nat. 1854. I. 118. Guian. gall.
5502. *populiformis* Berk. in Hook. journ. 1856. 140 T. 5 F. 2. Rio negro.
porreus Fr. *Agaricus porreus* Fr.
prasiosmus Fr. *Agaricus prasiosmus* Fr.
5503. *pulchellus* Berk. in Hook. journ. 1856. 138. Rio negro.
putillus Fr. *Agaricus putillus* Fr.
pyramidalis Fr. *Agaricus pyramidalis* Scop.
5504. *pyrrhocephalus* Berk. lond. journ. 1847. 316. Ohio.
ramealis Fr. *Agaricus ramealis* Bull.
5505. *rhabbarbarinus* Berk. in Hook. lond. journ. 1856. 135. Rio negro.
5506. *rigidus* M. syll. 143. Colombo.
rotula Fr. *Agaricus rotula* Scop.
5507. *rubellus* M. ann. sc. nat. 1854. I. 115 T. 11 F. 6. Guian. gall.
5508. *rubricosus* M. ann. sc. nat. 1854. I. 110. Guian. gall.
5509. *rugatus* M. ann. sc. nat. 1854. I. 109. Guian. gall.
saccharinus Fr. *Agaricus epi-phyllus* Pers.
5510. *sarmentosus* Berk. lond. journ. 1846. 2. Jamaica.
5511. *saxatilis* Fr. epier. 378. Suec.
5512. *schizopus* Fr. epier. 384. Ital.
Agaricus schizopus Secr. mycogr. Nr. 790.
scorodonius Fr. *Agaricus scorodonius* Fr.
5513. *seortens* Fr. epier. 376. In agro lugd. suce.
5514. *similis* Berk. et Curt. in Hook. journ. 1849. 100. Carolina.
5515. *splachnoides* Fr. epier. 384 Scan.
Agaricus splachnoides Hornem. Fl. dan. T. 1678 F. 1.
5516. *spongiosus* Berk. et Curt. in Hook. journ. 1849. 100. Carolina.
5517. *stenophyllus* M. ann. sc. nat. 1854. I. 116. Guian. gall.
stipulicola Ces. *Agaricus jun-cticola* Mich.
5518. *sulcipes* Berk. lond. journ. 1847. 490. Ceylon.
5519. *Sullivantii* M. syll. 143. Colombo.
5520. *synodicus* Fr. epier. 381. Swin.
5521. *tageticolor* Berk. in Hook. journ. 1856. 136 T. 5 F. 1. Rio negro.
5522. *terginus* Fr. epier. 377. Germ. Scan.
Agaricus leptopus Pers. icon. pict. sec. Fr.
A. terginus Fr. syst. myc. I. 128.
5523. *tessellatus* M. ann. sc. nat. 1854. I. 116. Guian. gall.
torquatus Fr. *Agaricus torquatus* Fr.
urens Fr. *Agaricus urens* Bull.
Vaillantii Fr. *Agaricus Vail-lantii* Fr.
5524. *varicosus* Fr. epier. 376. Suec. Martella Scop.
echinus Scop. *Hericium echi-nus* Pers.
- CDIX. Massaria Berk.**
Sphaeria Fr.
Pyrenomyces sphaeriacci Fr.
5525. *amblyospora* Berk. in ann. hist. nat. 1852. IV. 362. Brit. Germ.
5526. *argus* Berk. in ann. hist. nat. 1852. IV. 362. Brit. Germ.
crustata Str. *Sphaeria crustata* Fr.
5527. *epiphega* Riess in Fres. Beitr. 61 F. 35-40. In agro cassel.
fimeti Str. *Sphaeria fimeti* Sow.
foedans Str. *Sphaeria foedans* Fr.
inquinans Str. *Sphaeria in-quinans* Pers.
mamillana Rabh. *Sphaeria li-mitata* Pers.
5528. *pyxidata* Riess in Fres. Beitr. 61 T. 7 F. 1-6. In agro cassel.
5529. *rhyponota* M. syll. 244. Alger.
Sphaeria rhyponota Dur. et M. Fl. alger. I. 523.
- CDX. Mastigosporium Riess.**
Hyphomyces sporotrichiaceae Cord. Mucedines Fr.
5530. *album* Riess in Fres. Beitr. 56. In agro cassel.
Mastocephalus Batt.

- agaricus Batt. *Agaricus mastoidens* Fr.
 procerus Batt. *Agaricus procerus* Scop.
- Mastolencomyces** Batt.
 ramentaceus Batt. *Agaricus ramentaceus* Bull.
- CDXI. Mastomyces** M.
 Sphaeria Fr.
 Pyrenomyces sphaeropsidei M.
 5531. *Friesii* M. ann. sc. nat. 1848. X. 135 T. 6 F. 4 Suec.
 Sphaeria uberiformis Fr. in Kze myk. Heft. II. 40.
- CDXII. Mazzantia** M.
 Cenangium Kneiff. Dothidea M. Sphaeria Guep. Tympanis Wallr.
 Pyrenomyces sphaeriacei M.
 5532. *galii* M. syll. 246. Eur.
 Cenangium in caulibus aparines Kneiff in sched.
 Dothidea galii Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1153.
 Sphaeria aparines Cast. cat. pl. mars. 171.
 S. galii Guepin in Fr. cl. II. 105.
 Tympanis aparines Wallr. Fl. crypt. II. 424.
 T. galii Rabh. D. C. Fl. Nr. 2593.
 5533. *gougetiana* M. syll. 247. Alger.
 Dothidea gougetiana M. ann. sc. nat. 1842. XVIII. 247.
- CDXIII. Medusula** Cord. et Tod.
 Asterisca Spr. Graphis Ach. Sporotrichum Lk.
 Hyphomyces psiloniaceae Cord. isabellina Eschw. Graphis dendritica Ach.
 labyrinthica Tod. Sporotrichum virescens Lk.
 5534. *ochracea* Cord. icon. I. 18 T. 4 F. 241. In agro prag.
 5535. *olivacea* M. ann. sc. nat. 1849. VIII. 357. Guian. gall.
 palmata Fr. Asterisca cinchonarum Spr.
 5536. *Zamia* Cord. icon. I. 18 T. 4 F. 240. Boh. sept.
- Melampsora** Cast.
 areolata Desm. Erysibe areolata Wallr.
 eaphorbiae Cast. Leptostroma herbarum Lk.
 populina Lévy. Uredo populina Jacq.
 salicina Lévy. Uredo caprearum D. C.
 tremula Tul. Perisporium populinum Wallr.
- CDXIV. Melanconium** Lk.
 Coniothecium Cord. Dapsilopodium Cord. Didymosporium Lk. Diplosporium Cord. Nacmaspora Grev. Papularia Fr. Sphaeria Sow. Sporidesmium Awd. Steganosporium Cord. Stilbospora Pers. Trichoconium Cord. Uredo Str.
 Mycomyces melanconiaceae Cord. Uredinei fusidici Brongn. Mycetozoa protomyces sphaeromyces N. Coniomyces entophyti stilbospori Fr. Haplomyces conomyces sporidesmiacei M.
5537. *acutum* Cord. icon. I. 2 T. 1 F. 43. 44. In agro prag.
 5538. *apioearpum* Lk spec. II. 90. Germ.
 apiosporium Lk ovatum Lk. arundinis Pers. sphaerospermum Lk.
 atrum Lk glomeratum Lk.
 5539. *betulinum* Kze et Schm. crypt. exs. Nr. 208. Rabh. Nr. 431. Eur. M. elevatum Cord. icon. III. 22 T. 4 F. 60.
 Didymosporium betulinum Grev. crypt. scot. T. 273.
 D. elevatum Lk spec. II. 94.
 Steganosporium elevatum Riess bot. Zeit. 1853. 132 T. 3 F. 24—27.
 Stilbospora microsperma Pers. obs. I. 31 T. 2 F. 3, syn. fung. 96, D. C. Fl. fr. VI. 150.
 S. spermatodes Lk obs. II. 30.
 Uredo microsperma Str. sec. Fr.
5540. *bicolor* N. syst. 32 T. 2 F. 27. Eur.
 M. discolor Kze et Schm. crypt. exs. Nr. 157.
 M. ramulosum Cord. icon. I. 2 T. 1 F. 34.
 5541. *cocciferum* Rabh. D. C. Fl. Nr. 444. Boh.
 Dapsilopodium cocciferum Cord. icon. I. 2 T. 1 F. 45.
 conglomeratum Lk glomeratum Lk.
5542. *eryptosporium* Cord. icon. I. 2 T. 1 F. 36. Boh.
 5543. *diffuens* Cord. icon. I. 2 T. 1 F. 38. In agro prag.
 diffusum Cord. juglandinum Kze et Schm.
 discolor Kze et Schm. bicolor N.
5544. *disseminatum* Lk spec. II. 91. Eur. Alger.
 5545. *effusum* Lk spec. II. 91. Germ. elevatum Cord. betulinum Kze et Schm.
5546. *ellipticum* Cord. icon. I. 3 T. 1 F. 39. Boh.
 5547. *ficophilum* Rabh. D. C. Fl. Nr. 436. In agro dresd.
5548. *glomeratum* Lk spec. II. 92. Eur.

- M. atrum* Lk obs. II. 3.
M. conglomeratum Lk spec. II. 92.
Coniothecium amentacearum Cord. icon. I. 2 T. 1 F. 26.
Stilbospora conglomerata Lk obs. II. 30.
S. microsperma Lk ibid. 31.
5549. *glutinatum* Rabh. D. C. Fl. Nr. 440. Boh.
Trichoconium glutinatum Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 73 T. 37.
5550. *hederæ* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 717. In agro hoyersw.
5551. *juglandinum* Kze in Fic. Fl. dresd. 260. Boh. Germ. Ital.
M. diffusum Cord. icon. III. 22 T. 4 F. 59.
M. juglandis Cord. ibid. 21 F. 58.
Stilbospora juglandis Fr. crypt. exs. Nr. 216.
juglandis Cord. *juglandinum* Kze et Schm.
5552. *microspermum* N. syst. 32. Germ.
5553. *nephrospermum* M. in Cast. cat. pl. mars. suppl. 44. Gall. merid.
5554. *ovatum* Lk spec. II. 89. Eur.
M. apiosporium Lk ibid.
Sporidesmium vulgare Awd in Kl. herb. myc. Nr. 1361.
Steganosporium pyriforme Cord. icon. III. 23 T. 4 F. 61.
Stilbospora Kieckxii West. in bullet. d. Brux. 1851. 409 F. 6.
S. ovata Pers. obs. I. 31 T. 2 F. 2, Alb. et Schwz consp. Nr. 161, D. C. Fl. fr. VI. 150.
S. pyriformis Hoffm. Fl. germ. T. 13 F. 4.
Uredo oosperma Str. sec. Fr.
5555. *ovoidem* Lk spec. II. 90. Germ.
5556. *pandani* Lévl. ann. sc. nat. 1845. 66. In horto bot. paris.
5557. *papularia* Fr. crypt. exs. N. 215, Rabh. Nr. 445. Eur.
Naemaspora magna Grev. crypt. scot. T. 349.
Papularia fagi Fr. syst. orb. veg. 85.
Sphaeria carpineæ Sow. fung. T. 376.
Stilbospora magna Berk. in Sm. Fl. brit. V. 357. Nr. 3.
5558. *pini* Cord. icon. I. 3 T. 1 F. 41. 42. Boh. sept.
5559. *punctiforme* Rabh. D. C. Fl. N. 432. In agro dresd.
5560. *putredinis* Wallr. Fl. crypt. II. 181. Thnr.
5561. *pyriforme* Pr. in Linn. 1852. XXV. 737. In agro hoyersw.
ramulosum Cord. *bicolor* N.
5562. *sanguineum* Rabh. D. C. Fl. 437. In agro dresd.
5563. *sphaeroidem* Lk spec. II. 92. Germ. Gall.
Stilbospora microsperma Moug. et Nestl. crypt. exs. Nr. 384.
5564. *sphaerospermum* Lk spec. II. 91. Eur. Alger.
M. arundinis Pers. sec. Fr.
Stilbospora sphaerosperma Pers. obs. I. 31 T. 1 F. 6, D. C. Fl. fr. VI. 150.
Uredo sphaerosperma Str. sec. Fr.
5565. *stromaticum* Cord. icon. I. 3. Boh.
Diplosporium stromaticum Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 13 T. 38.
5566. *taxi* Rabh. D. C. Fl. Nr. 443. In agro dresd.
CDXV. Melanogaster Cord.
Argyllum Wallr. *Bulliardia* Jungh. *Hyperhiza* Kl. *Lycoperdoides* Mich. *Octaviana* Vittad. *Phlebomorpha* Desp. *Polysaccum* Fr. *Rhizopogon* Tul. *Tuber* Bull.
Myelomyces sclerodermaceæ Cord.
Fungi hypogaei hymenogastrei melanogastrei Tul. *Gasteromyces trichospermi hymenogasterææ melanogasterææ* M.
5567. *ambiguus* Tul. ann. sc. nat. XIX. 377 T. 17 F. 24, fung. hyp. 96. Eur.
M. Klotzschii Cord. icon. V. 23.
Argyllum liquaminosum Wallr. Fl. crypt. II. 874.
Hyperhiza liquaminosa Kl. in Dietr. Fl. boruss. Nr. 468.
H. tuberosa Fr. in Linn. V. 695.
Lycoperdoides tuberosum, *flavescentis* Mich. gen. 219 T. 98 F. 3. A.
Octaviana ambigua Vittad. tuber. 18 T. 4 F. 7.
Polysaccum tuberosum Fr. syst. myc. III. 53, Krombh. Schw. VIII. 20 T. 60 F. 11. 12.
5568. *aureus* Tul. fung. hyp. 97. In agro mediol.
Hyperhiza aurea Rabh. D. C. Fl. Nr. 2364.
Octaviana aurea Vittad. tuber. 20 T. 3 F. 14.
berkeleyanus Br. *Rhizopogon rubescens* Tul.
broomeianus Berk. *variegatus* Tul.
broomeianus Cord. *Rhizopogon rubescens* Tul.
cauvinianus M. *Phlebomorpha nigricans* Desp.
cauvinianus M. *Rhizopogon luteolus* Fr.

- Klotzschii Cord. ambiguus Tul.
 5569. odoratissimus Tul. fung. hyp.
 95. Lombard.
 Hyperrhiza odoratissima Rabh.
 D. C. Fl. Nr. 2363.
 Octaviana odoratissima Vittad.
 tuber. 19.
 5570. rubescens Tul. fung. hyp. 96 T.
 2 F. 6, T. 12 F. 7. Gall. Ital.
 Hyperrhiza rubescens Rabh. D. C.
 Fl. Nr. 2362.
 Octaviana rubescens Vittad. tuber.
 18 T. 4 F. 12.
 5571. sarcomelas Tul. fung. hyp. 96.
 Boruss. Insubria.
 Hyperrhiza sarcomelas Kl. in Dietr.
 Fl. boruss. 469.
 Octaviana sarcomelas Vittad. tuber.
 16 T. 3 Fr. 13.
 5572. tuberiformis Cord. in Sturm
 Fl. III. 3 p. 1. T. 1. In agro prag.
 Hyperrhiza tuberiformis Rabh.
 D. C. Fl. Nr. 2358.
 5573. variegatus Tul. fung. hyp. 92 T.
 2 F. 4, T. 12 F. 6. Eur. Alger.
 M. broomeianus Berk. in ann. hist.
 nat. XIII. 352.
 Bulliardia inquinans Jungh. in
 Linn. V. 408 T. 6 F. 17.
 Hyperrhiza variegata Rabh. D. C.
 Fl. Nr. 2360.
 Lycoperdoides tuberosum, ferru-
 gineum Mich. gen. 219 T. 98
 F. 2. C.
 Octaviana variegata Vittad. tuber.
 16 T. 3 F. 4
 Tuber moschatum Bull. champ.
 79 T. 479.
CDXVI. Melanospora Cord.
 Ceratostoma Fr. Perisporium
 Fr. Scopinella Lév. Scopulina
 Lév. Sphaeria Fr.
 Myelomyces sphaeriacei Cord.
 Pyrenomyces ascephori sphae-
 ricæ M.
 5574. barbata Dur. et M. Fl. alger. I.
 542 T. 25 F. 3. a. g. Eur. Alger.
 Ceratostoma barbatum Fr. obs.
 II. 340.
 Scopinella barbata Lév. in dict.
 univ. hist. nat. 126.
 Scopulina barbata Lév. ann. sc.
 nat. 1846. V. 287.
 Sphaeria barbata Pers. syn. fung.
 60.
 betulina Desm. Perisporium be-
 tulinum Fr.
 5575. chionea Cord. icon. I. 24 T. 7 F.
 297. B. Eur.
 Ceratostoma chioneum Fr. obs. II.
 340 T. 7 F. 2.
 Sphaeria caprina Fr. Fl. dan. T.
 1859 F. 2.
 S. chionea Fr. syst. myc. II. 446.

5576. leucotricha Cord. icon. I. 25 T.
 7 F. 297. C. In agro prag.
 5577. zamiae Cord. icon. I. 24 T. 7 F.
 297. A. Boh. sept.
CDXVII. Melanostroma Cord.
 Peziza Spr. Sphaeria Sommerf.
 Stictis Fr. Tubercularia Spr.
 Ureolaria Duf.
 Hymenomyces basidiophori tu-
 berculariaceae Cord.
 5578. fusarioides Cord. in Sturm Fl.
 III. 2 p. 129 T. 61. Eur.
 Peziza pupula Spr. syst. IV. 516.
 Sphaeria venusta Sommerf. in
 sched.
 Stictis mollis Pers. myc. eur. I.
 337.
 S. pupula Fr. syst. myc. II. 193.
 S. radiata Alb. et Schwz consp. 346.
 Tubercularia atrovirens Spr. in
 sched.
 Ureolaria monocarpa Duf. in
 sched.
 5579. minutum Cord. icon. I. 5 T. 1 F.
 85. In agro prag.
CDXVIII. Melanotrichum Cord.
 Hyphomyces sporotrichiaceae
 Cord.
 5580. microsporum Cord. in Sturm
 Fl. III. 3 p. 89 T. 45. Boh.
CDXIX. Melasnia Lév.
 Rhytisma Fr. Sphaeria Lk.
 Myelomyces sphaeriaceae Cord.
 acerina Lév. Rhytisma aaceri-
 num Fr.
 acerina Lév. Sphaeria acerina
 Wallr.
 alnea Lév. Sphaeria alnea Lk.
 5581. ophiospora Lév. ann. sc. nat.
 1848. IX. 253. Cors. Gall. merid.
 salicina Lév. Rhytisma salici-
 num Fr.
 Melida Fr.
 psidii Fr. Sphaeria trichostro-
 ma Kze.
CDXX. Melidium Eschw.
 Myelomyces mucoroidae Cord.
 Byssaceae rhizomorpheae Fr.
 Rhacodii Rabh.
 5582. subterraneum Eschw. rhizo-
 morph. 33 F. 10. Germ.
CDXXI. Meliola Fr.
 Actinonema Pers. Amphitrichum
 Pers. Aschersonia M. Aste-
 rina Berk. Dothidea M. My-
 xothecium Kze. Sphaeria Fr.
 Hyphomyces sphaeriacei Cord.
 Perisporiacei Fr. Pyrenomyces
 perisporiacei M.
 5583. amphitricha M. Cuba crypt. 326
 T. 12 F. 2. Borneo, Cuba, Java.
 Amphitrichum hibisci Spr. in act.
 holm. 1826. 52.
 A. sacchari Spr. ibid.

- Sphaeria amphitricha* Fr. syst. myc. II. 513.
S. hibisci Kze in sched.
5584. *araliae* M. Cuba crypt. 327. Cuba. *Actinonema araliae* Pers. in sched. *Amphitrichum araliae* Spr. in act. holm. 1820. 52.
- Sphaeria araliae* Kze in sched.
5585. *cladotricha* Lév. ann. sc. nat. 1846. v. 266. Borneo.
5586. *corallina* M. Fl. chil. VII. 472 Chile, J. Fern.
Dothidea corallina M. ann. sc. nat. 1835. III. 354.
5587. *cymbispermia* M. ann. sc. nat. 1846. V. 374. Surin.
5588. *furcata* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 266. Guian. Surin.
5589. *hyalospora* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 266. Guian. Surin.
moehrenhoutiana M. *Aschersonia guianensis* M.
5590. *musae* M. ann. sc. nat. 1846. V. 265. Guian. Surin.
Myxothecium musae Kze in Weigelt crypt. surin. exs. sec. M.
5591. *oligotricha* M. ann. sc. nat. 1855 III. 134. Guian. gall.
5592. *penicillata* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 266. Brasil.
Mellitosporium Cord.
versicolor Cord. *Stictis aeruginosa* Pers.
- CDXXII. *Memmonium* Cord.
Stemonomyces M.
Hyphomycetes sporotrichiaceae Cord. *Haplomyces hyphomycetes* M.
5593. *effusum* Cord. in Sturm Fl. III. 13 p. 91 F. 46 Ad. lint. culin. corrupt.
5594. *schoenophilum* Dur. et M. Fl. alger. I. 351. Alger.
Stemonomyces schoenophilus M. in sched.
- Menegazzia* Mass.
apiospora Mass. *Sphaeria Massalongii* M.
- CDXXIII. *Menispora* Pers.
Camptosporium Ehrh. *Fusisporium* Wallr. *Psilonia* Fr.
Hyphomycetes psiloniaceae Cord. *Gymnocarpi naemathecii* Pers. *Coniomyces mucedines trichomyi* Fr.
5595. *alba* Pr. in Sturm Fl. III. 26 et 27 p. 39 T. 20. In agro hoyersw.
5596. *aurea* Cord. icon. II. 12 T. 2 F. 56. In agro prag.
5597. *caesia* Pr. in Linn. 1851. XXIV 119. In agro hoyersw.
5598. *ciliata* Cord. icon. I. 16 T. 4. F. 222 Boh. sept.
5599. *cinerea* Cord. icon. I. 16 T. 4 F. 225. In agro prag.
5600. *cylindrosperma* Cord. icon. I. 16 T. 4 F. 226. Boh. sept.
5601. *ellipsospora* Pr. in Sturm Fl. III. 30 p. 93 T. 47. In agro hoyersw.
5602. *glaucia* Pers. myc. eur. I. 32 Eur. M. repens Cord. icon. II. 12 T. 4 F. 224.
Camptosporium glaucum Ehrh. sylv. berol. 11.
Fusisporium glaucum Wallr. Fl. crypt. II. 284.
Psilonia glauca Fr. syst. myc. III. 450.
5603. *lucida* Cord. icon. I. 16 T. 4 F. 223. Boh. sept.
5604. *oligosperma* Cord. icon. II. 12 T. 2 F. 55. In agro prag.
5605. *olivacea* Pr. in Sturm Fl. III. 30 p. 91 T. 46. In agro hoyersw.
5606. *pyriformis* Pr. in Sturm Fl. III. 30 p. 95 T. 48. In agro hoyersw. repens Cord. glauca Pers.
5607. *tortuosa* Cord. icon. III. 8 T. 1 F. 20. In agro prag.
5608. *trichostyla* Cord. icon. II. 12 T. 2 F. 57. In agro prag.
- CDXXIV. *Merisma* Pers.
Agaricus Fr. *Anthina* Fr. *Calocera* Fr. *Clavaria* Fr. *Hydnum* Scop. *Sparassis* Fr. *Sphaeria* Fr. *Stereum* Fr. *Thelephora* Fr. *Typhula* Fr.
Hymenomyces basidiophori auricularini Cord. *Fungi veri* Brongn. *Gymnocarpi hymenothecii gymnodermata* Pers. *Hydnoidei* Alb. et Schwz. *Fungosa fungi clavati* N.
- abietinum* Spr. *Clavaria abietina* Schum.
- abietinum* Spr. *Clavaria apiculata* Fr.
- amethystinum* Spr. *Clavaria amethystea* Bull.
5609. *angustatum* Lev. ann. sc. nat. 1846. V. 158. Mexico.
anthocephalum Sw. *Thelephora palmata* Fr.
atrum Secr. *Thelephora atra* Weinm.
- barbata* Hill *Clavaria coralloides* L.
- botrytis* Lenz *Clavaria botrytis* Pers.
- candidum* Schwz *Stereum candidum* Fr.
5610. *capillare* Lév. ann. sc. nat. 1845. II. 208. Java. Peru.
cauliflorum Pers. *Thelephora cristata* Fr.
cauliflorum Secr. *Thelephora spiculosa* Fr.

- cinereum* Pers. *Thelephora spiculosa* Fr.
cinereum Spr. *Clavaria cinerea* Bull.
cladonia Schwz *Thelephora cladonia* Fr.
clathroides Spr. *Hydnum clathroides* Bull.
clavulare Fr. *Thelephora palmata* Fr.
columnare Seer. *Thelephora cristata* Fr.
coralloides Spr. *Clavaria coralloides* L.
coralloides Spr. *Hydnum coralloides* Scop.
coralloidenum Pers. *Thelephora coralloides* Fr.
corniculatum Spr. *Clavaria muscoides* L.
crispulum Spr. *Clavaria crispula* Fr.
crispum Ehrb. *Sparassis brevipes* Krombh.
crispum Ehrb. *Sparassis crispa* Fr.
cristatum Alb. et Schwz *Thelephora laciniata* Pers.
cristatum Pers. *Thelephora cristata* Fr.
cristatum fuscum Alb. et Schwz *Thelephora spiculosa* Fr.
dendroides Lév. *Clavaria dendroides* Jungh.
diffusum Seer *Thelephora palmata* Fr.
fallax Spr. *Clavaria cristata* Pers.
fastidiosum Pers. *Thelephora fastidiosa* Fr.
fimbriatum Chev. *Thelephora coralloides* Fr.
fimbriatum Schwz *Thelephora fimbriata* Fr.
flabellare Pers. *Thelephora caryophyllea* Fr.
flabelliforme Fr. *Thelephora laciniata* Pers.
flabelliforme Schwz *Sphaeria flabelliformis* Fr.
flavum Lenz *Clavaria aurea* Schaeff.
foetidum Pers. *Thelephora laciniata* Pers.
foetidum Pers. *Thelephora palmata* Fr.
formosum Lenz *Clavaria formosa* Pers.
fuscescens Schwz *Thelephora spiculosa* Fr.
gracile Spr. *Clavaria gracilis* Pers.
5611. *guadalupense* Lév. ann. sc. nat. 1846 v. 157. Guadeloupe.
Holmskiöldii Spr. *Clavaria coralloides* L.
hystrix Spr. *Hydnum hystrix* Fr.
Küttlingeri Mart. *Anthina flamea* Fr.
macropus Spr. *Clavaria macropus* Pers.
5612. *nigripes* Schwz syn. 111 N. 1071. Carolina.
palmatum Pers. *Thelephora palmata* Fr.
palmatum angulatum Pers. *Thelephora laciniata* Pers.
palmatum flabellatum Pers. *Thelephora caryophyllea* Fr.
partitum Lk. *Sphaeria adscendens* Fr.
penicillatum Pers. *Thelephora spiculosa* Fr.
petaloides Chev. *Thelephora palmata* Fr.
pratense Spr. *Clavaria fastigata* Bull.
5613. *pungens* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 157 Java.
5614. *pusillum* Pers. myc. cur. l. 158 Brit.
pyxidatum Spr. *Clavaria pyxidata* Pers.
5615. *Schweinizii* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 157. Carolina.
Clavaria merismatoides Schwz syn. 182 sec. Lév.
serratum Pers. *Thelephora sebacea* Fr.
spathulatum Schwz *Sparassis spathulata* Fr.
strictum Spr. *Clavaria stricta* Pers.
strigosum Pers. *Thelephora caryophyllea* Fr.
stigosum Pers. *Thelephora laciniata* Pers.
subterraneum Pers. *Clavaria subterranea* D. C.
subtile Spr. *Clavaria subtilis* Pers.
subulatum Lév. *Anthina subulata* Fr.
succicum Spr. *Clavaria succica* Fr.
5616. *tenax* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 157. Carolina.
Clavaria tenax Schwz. syn. 182 sec. Lév.
thermale Pers. *Agaricus lepidus* Fr.
tomentosum Pers. *Thelephora palmata* Fr.
tremellosum Hoffm. *Typhula phacorrhiza* Fr.
trichopus Spr. *Clavaria cristata* Pers.

5617. *truncatum* Cord. icon. V. 82. T. 10 F. 78. Boh.
tuberculosum Pers. *Thelephora cristata* Fr.
tuberosum Grev. *Thelephora tuberosa* Fr.
umbrinum Pers. *Thelephora coralloides* Fr.
vermiculare Pers. *Thelephora spiculosa* Fr.
viscosum Spr. *Calocera viscosa* Fr.
Merosporium Cord.
minutum Cord. *Dacrina minuta* Rabb.
CDXXV. Merulius Hall.
Agaricus L. *Amanita* Comm.
Asterophora Fr. *Auricularia* Bull. *Boletus* D. C. *Bulgaria* Pers. *Byssus* Purt. *Cantharellus* Fr. *Coniophora* Pers. *Coprinus* Fr. *Craterellus* Fr. *Cyphella* Fr. *Daedalea* Fr. *Elvela* Gled. *Exidia* Fr. *Fistulina* With. *Guepinia* Fr. *Gymnoderma* Hoffm. *Hydnum* Poir. *Laschia* Fr. *Lentinus* Fr. *Lenzites* Fr. *Lotia* Pers. *Nyctalis* Fr. *Peziza* Wigg. *Phlebia* Fr. *Physarium* Schum. *Polyporus* Pers. *Poria* Scop. *Rhymovis* Rabb. *Schizophyllum* Fr. *Sistotrema* Pers. *Sphaeria* Fr. *Thelephora* Fr. *Trametes* Fr. *Tremella* With. *Verpa* Sw. *Xerotus* Fr. *Xylomyzon* Pers. *Xylophagus* Lk.
Hymenomyces basidiophori agaricini Cord. *Fungi agaricini* Brongn. *Gymnocarpi hymenothecii* agaricoidei Pers. *Fungosa fungi pileati* N. *Hymenomyces pileati* polyporei Fr. *Sarcomyces* Lk.
aeruginosus Schum. *Peziza aeruginosa* Pers.
affinis Jungh. *Laschia velutina* Lév.
5618. *albidus* Fr. obs. II 319. Dan.
alektorolophus Raensch *Cantharellus aurantiacus* Fr.
alneus Lamk *Schizophyllum commune* Fr.
alveolaris D. C. *Cantharellus alveolaris* Fr.
androsaceus Purt. *Agaricus androsaceus* L.
androsaceus With. *Agaricus Vailantii* Fr.
5619. *applicatus* Lév. ann. sc. nat. 1843. XIX. 214 T. 7 F. 2. In agro paris.
5620. *argenteus* Spr. syst. IV. 468. In agro hal. sax.
5621. *aurantiacus* Kl. in herb. Hook. Berk. in Sm. Fl. brit. V. 128 Nr. 2. Brit.
aurantiacus Pers. *Cantharellus aurantiacus* Fr.
auricula Roth *Exidia auricula Judae* Fr.
5622. *aureus* Fr. el. I. 62. Eur.
M. crucibulum Fr. obs. II. 99.
M. vastator Fr. syst. myc. I. 329. *Cantharellus crucibulum* Rabb. D. C. Fl. N. 3576.
Xylomyzon solare Pers. myc. enr. I. 29.
aureus Pers. *Craterellus lutescens* Fr.
betulinus Gmel. *tremellosus* Schrad.
betulinus Sobol. *Lenzites betulina* Fr.
5623. *brassicaefolius* Schwz syn. 92 N. 842. Carolina.
bryophilus Pers. *Cantharellus bryophilus* Fr.
buccinalis Purt. *Agaricus stellatus* Fr.
buccinalis With *Agaricus scyphoides* Fr.
byssinus Scop. *lacrimans* Scop. *canaliculatus* Pers. *Nyctalis canaliculata* Fr.
candicans Pers. *Cantharellus muscigenus* Fr.
cantharelloides Sw. *Craterellus lutescens* Fr.
cantharellus Pers. *Cantharellus cibarius* Fr.
carbonarius Alb et Schwz *Cantharellus umbonatus* Pers.
carmichaelianus Berk. *Boletus Carmichaeli* Spr.
carneus Pers. *Craterellus clavatus* Fr.
caryophylleus With. *Thelephora caryophyllea* Fr.
5624. *castaneus* Meyer Fl. esseq. 302. Surin.
cibarius Pers. *Cantharellus cibarius* Fr.
cinereus Pers. *Cantharellus cinereus* Fr.
cinereus leucophaeus Pers. *Cantharellus leucophaeus* Nouel.
cladopus Pers. *Agaricus corticola* Pers.
clavatus Pers. *Craterellus clavatus* Fr.
collariatus With. *Agaricus rotula* Scop.
conchatus Lamk *Agaricus conchatus* Bull.
5625. *confluens* Schwz syn. 92 N. 836. Carolina.
conicus Schum. *Verpa conica* Sw. *coriaceus* Lamk *Lenzites betulina* Fr.
5626. *corium* Fr. el. 188 Fur.

- Auricularia corium* Grev. sec. Fr.
A. papyrina alba Bull. herb. 279 T. 402.
Boletus purpurascens D. C. Fl. fr. VI. 41.
Polyporus corium Grev. crypt. scot. T. 147.
P. purpurascens Pers. myc. eur. II. 69.
Poria cerea Scop. pl. subterr. 104 T. 22 F. 2.
Thelephora corium Pers. syn. fung. 574.
cornucopioides Gmel. *Agaricus cochleatus* Pers.
cornucopioides Gmel. *Craterellus cornucopioides* Pers.
cornucopioides N. *Cantharellus cinereus* Fr.
crenatus Vib. et Holmsk. *Cantharellus lobatus* Fr.
5627. *crispatus* Fl. dan. T. 716 F. 2, Fr. syst. myc. I. 382. Scan.
crispus Pers. *Cantharellus crispus* Fr.
crispus Pers. *Cantharellus undulatus* Fr.
croceus Dub. *himantioides* Fr.
crucibulum Fr. *aureus* Fr.
 cucullatus Brond. *Cantharellus cucullatus* Dub.
5628. *cucullatus* Jungh. Fl. crypt. jav. 76. Java.
5629. *cuneifolius* Meyer Fl. esseq. 302. Surin.
cupressi Schwz *Cyphella cupressi* Fr.
cupularis Wahlb. *Cantharellus cupularis* Fr.
5630. *cuticularis* Lév. in Zoll. syst. Verz. 17. Archip. ind.
daedaleus Lk *Daedalea brasiliensis* Fr.
derminus Korth. *Agaricus derminus* Lév.
destruens Pers. *lacrimans* Schum.
dimidiatus Sobol. *Cantharellus muscigenus* Fr.
elegans Pers. *Agaricus umbelliferus* L.
5631. *elveloides* Scop. Fl. carn. II. 462 N. 1585. Carn.
5632. *eryophilus* Pers. syn. fung. 495. Germ.
Agaricus eryophilus Pers. obs. I. 8 T. 3 F. 1.
expansus Pal. *lacrimans* Schum.
explicatus Hoffm. *Cantharellus aurantiacus* Fr.
fagineus Schrad. *Cantharellus crispus* Fr.
favosus Willd. *Laschia delicata* Fr.
fissus Roth *Cantharellus cinereus* Fr.
flavus, *oris contortis* Hall. *Cantharellus cibarius* Fr.
foetidus Sow. *Agaricus foetidus* Fr.
foliaceus Pers. *Cantharellus glaucus* Fr.
5633. *fugax* Fr. obs. I. 100. Germ.
M. interplectus Lasch in Linn. IV. 553.
fugax Fr. *Polyporus reticulatus* N.
fuliginus Alb. et Schwz *Craterellus sinuosus* Fr.
fuliginus Pers. *Craterellus lutescens* Fr.
fulvus Lasch *Phlebia merismoides* Fr.
fusus With. *Agaricus ericetorum* Fr.
galeatus Schum. *Cantharellus galeatus* Schum.
gelatinosus Poir. *Cantharellus muscigenus* Fr.
gibbosus Pers. *Trametes gibbosa* Fr.
glandulosus Lamk *Agaricus ostreatus* Jaq.
gregarius Spr. *rufus* Pers.
5634. *griseus* Spr. syst. IV. 468. In agro hal. sax.
Halleri Nr. 2326 *Cantharellus cibarius* Fr.
Halleri Nr. 2327 *Craterellus violaceus* Fr.
Halleri Nr. 2328 *tremellosus* Schrad.
Halleri Nr. 2329 *tremellosus* Schrad.
helvelloides Raensch. *Agaricus umbelliferus* L.
helvelloides Sow. *Sphaeria lateritia* Fr.
5635. *himantioides* Fr. obs. II. 238. Gall. Scan.
M. croceus Dub. Bot. gall. II. 796.
Xylomyzon croceum Pers. myc. eur. II. 33 T. 14 F. 3.
X. versicolor Pers. ibid. 30.
hispidulus Scop. *Craterellus lutescens* Fr.
hispidulus Scop. *Xerotus degener* Fr.
hydrolips D. C. *Cantharellus cinereus* Fr.
hydrolips γ. D. C. *Craterellus lutescens* Fr.
5636. *incarnatus* Schwz syn. 92 Nr. 840. Carolina.
inflexus Hoffm. *Craterellus lutescens* Fr.
infundibuliformis Hook. *Craterellus cornucopioides* Pers.

- infundibuliformis Scop. Craterellus
 lutescens Fr.
 infundibuliformis With. Cantharellus
 cinereus Fr.
 interplicatus Lasch fugax Fr.
 labyrinthiformis Lamk Daedalea
 quercina Pers.
 labyrinthiformis Raensch. Trame-
 tes confragosa Rabh.
 5637. laciniaius Lamk encyc. IV. 121.
 Ins. Borb.
 Amanita fimbriola Commerson in
 herb. borb.
 5638. lacrimans Schum. Fl. saell. II. 371
 Nr. 1920. Eur.
 M. byssinus Scop. pl. subterr. 102
 T. 19.
 M. destruens Pers. syn. fung.
 496.
 M. expansus Pal. in Desv. journ.
 bot. III. 14.
 M. vastator Tod. in act. holm. I.
 351 T. 2 F. 1 — 4, Schrk Fl.
 bav. II. 574 Nr. 1631.
 Agaricus coriaceus longissimus
 Raj. syn. 25 T. 1 F. 5
 A. pectinatus Huds. Fl. angl.
 623.
 Boletus arboreus Sow. fung. T.
 346.
 B. lacrimans Wulf. in Jacq misc.
 II. 111 T. 8 F. 2, Sow fung.
 T. 113, Bolt. fung. T. 167
 F. 1.
 B. obliquus Bolt. fung. T. 74.
 Clavaria dentata Scop. diss. I. 96
 T. 9 F. 3.
 Fistulina pectinata With. sec.
 Steud.
 Gymnoderma favosum Hoff. veg.
 subterr. 28 T. 16 F. 1.
 Hydnum cellare Poir. encycl. VIII.
 201.
 Sistotrema cellare Pers. syn. fung.
 554.
 S. stalacticum Pers. myc. eur. II.
 210.
 Xylomyzon destruens Pers. ibid.
 27.
 X. pelliceum Pers. ibid. 29.
 lamellosus Sow. Rhymovis
 pannoides Rabh.
 lichenoides Schrk Peziza hemi-
 sphaerica Wigg.
 5639. lignosus Berk. in Hook. journ.
 1854. 167. HIMAL.
 lobatus Pers. Cantharellus lo-
 batus Fr.
 lubricus Schum. Leotia lubrica
 Pers.
 lutescens Pers. Craterellus lu-
 tescens Fr.
 luteus Secr. Cyphella lacera
 Fr.
 lycoperdoides D. C. Nyctalis
 asterophora Fr.
 membranaceus Dicks. Cantharel-
 lus lobatus Fr.
 merismoides Fr. Phlebia meris-
 moides Fr.
 5640. molluscus Fr. syst. myc. I. 329.
 Gall. Helv.
 Xylomyzon molluscum Pers. myc.
 eur. II. 30.
 X. pulchrum Pers. ibid. 32 T. 14
 F. 1.
 monspeliensis Spr. Rhymovis pa-
 nuoides Rabh
 morchellaeformis Bert. Cantha-
 rellus morchellocephalus M.
 mucor Spr. Agaricus mucor
 Batsch.
 muscigenus With. Cantharellus
 muscigenus Fr.
 muscorum Roth Cantharellus
 muscorum Fr.
 muscorum Sommerf. Cantharel-
 lus galeatus Schum.
 nigripes Pers. Cantharellus au-
 rantiacus Fr.
 5641. niveus Fr. el. I. 59. Lapp. Norv.
 M. serpens Sommerf. Fl. lapp.
 268.
 odoratus Schwz Craterellus
 odoratus Fr.
 Ottonis Spr. Craterellus vio-
 laceus Fr.
 palmatus radiatus Holmsk. Thele-
 phora laciniaia Pers.
 5642. papyraceus Fr. el. I. 61. Helv.
 parasiticus Purt. Agaricus
 parasiticus Bull.
 paucirugus Dub. porioides Fr.
 petaloides Lamk Agaricus petal-
 oides Bull.
 5643. petropolitanus Weinm. Fl.
 ross. 348. In agro petropol.
 pezizoides Pers. Cantherellus
 crucibulum Fr.
 pezizoides Pers. Rhymovis
 pannoides Rabh.
 5644. porioides Fr. obs. II. 238. Eur.
 M. paucirugus Dub. Bot. gall. II.
 796.
 Xylomyzon papyraceum Pers. myc.
 eur. I 33. T. 14 F. 7.
 X. paucirugum Pers. ibid. F. 6.
 X. perioides Pers. ibid. 32.
 pruinatus Pers. Craterellus lu-
 tescens Fr.
 pseudocantharellus Pers. Cantha-
 rellus aurantiacus Fr.
 5645. pulverulentus Fr. el. I. 60. Brit.
 Gall.
 Auricularia membranacea Bory
 sec. Fr.
 A. pulverulenta Sow. fung. T. 214.

- Byssus septica pulverulenta* Part. Brit. pl. II. 608.
Coniophora leioplaca Pers. myc. eur. I. 153.
C. membranacea Pers. ibid.
Thelephora membranacea Fr. in Linn. V. 529.
purpureus Pers. *Craterellus clavatus* Fr.
purpureus Pers. *Craterellus violaceus* Fr.
purpureus With. *Craterellus cornucopioides* Pers.
quercinus Gmel. *Daedalea quercina* Pers.
quercinus Sobol. *Lenzites betulina* Fr.
radiatus Holmsk. *Thelephora caryophyllea* Fr.
radiatus Lamk *Coprinus radiatus* Fr.
5646. *ramosus* Scop. Fl. carn. II. 462 Nr. 1584. Carn.
reflexus Gmel. *Craterellus lutescens* Fr.
reticulatus Fr. *Polyporus reticulatus* Fr.
reticulatus Gmel. *Cantharellus retirugus* Fr.
reticulatus Kl. *Boletus Carmichaeli* Spr.
retirugus Pers. *Cantharellus retirugus* Fr.
roseus Schwz *Craterellus roseus* Fr.
5647. *rufus* Pers. syn. fung. 498. Eur. *M. gregarius* Spr. syst. IV. 468. *Xylomyzon isosporum* Pers. myc. eur. II. 33 T. 16 F. 1. 2. *X. rufum* Pers. ibid. 31.
5618. *sanguinolentus* Spr. syst. IV. 468. In agro hal. sax. *sepiarius* Schrad. *Lenzites sepiaria* Fr.
serotinus Pers. *Cantharellus musigenus* Fr.
serpens Sommerf. *nivous* Fr.
5649. *serpens* Tod. in act. hal. I. 355, Rabh. Nr. 3100. Germ. *Boletus brachyporus* Pers. myc. eur. II. 128. *Xylomyzon crustosum* Pers. ibid. 34. *X. serpens* Pers. ibid. 31. *serpens* Wahlb. *tremellosus* Schrad.
sesia Scop. *Daedalea sesia* Pers.
sessilis Lamk *Agaricus variabilis* Pers.
sessilis Oed. *Daedalea quercina* Pers.
sessilis, *albus*, *hirsutus* Hall. *tremellosus* Schrad.
sessilis, *semipetiolatus* Hall. *tremellosus* Schrad.
sinuosus Pers. *Craterellus sinuosus* Fr.
spadiceus Pers. *Craterellus clavatus* Fr.
spathularia Schwz *Guepinia spathularia* Fr.
spongiosus Fr. *tremellosus* Schrad.
5650. *squalidus* Fr. el. I. 62. Sean. *squamosus* Schrad. *Lenzites sepiaria* Fr.
squamula With. *Agaricus epiphyllus* Pers.
stipticus Lamk *Agaricus stipticus* Bull.
striatus Lamk *Daedalea striata* Fr.
tenellus D. C. *Cantharellus tenellus* Fr.
tennis Lamk *Daedalea quercina* Pers.
tortilis Schum. *Leotia lubrica* Pers.
torulosus Pers. *Xerotus romanus* Fr.
5651. *tremellosus* Schrad. spic. 139. Eur. Himal. Rio negro. *M. betulinus* Gmel. sec. Fr. *M. serpens* Wahlb. Fl. upsal. 453. *M. sessilis*, *albus*, *hirsutus* Hall. hist. III, 150 Nr. 2329. *M. sessilis*, *semipetiolatus* Hall. ibid. Nr. 2328. *M. spongiosus* Fr. el. I. 57. *M. variegatus* Brond. in bullet. philom. 1825. IX. 384. *Agaricus acaulis*, *coriaceus*, *villosus* L. spec. pl. II. 1645. *A. botulinus* Müll. Fl. dan. T. 776 F. 1. *Auricularia papyrina* Sow. fung. T. 349. *Laschia tremellosa* Fr. in Linn. V. 533. *Xylomyzon tremellosum* Pers. myc. eur. II. 30.
tubaeformis Lamk *Craterellus lutescens* Fr.
tubaeformis With. *Peziza tuba* Bolt.
tubiformis Pers. *Craterellus lutescens* Fr.
tubiformis sinuosus Pers. *Craterellus sinuosus* Fr.
turfosus Pers. *Agaricus ericetorum* Fr.
uliginosus Pers. *Cantharellus lobatus* Fr.
umbelliferus With. *Agaricus capillaris* Schum.
umbonatus Gmel. *Cantharellus umbonatus* Pers.

5652. *umbrinus* Fr. *el.* I. 61. Germ.
Xylomyzon taxicola Pers. *myc.*
eur. II. 32 T. 14 F. 5 et 6.
umbrinus Pers. *Craterellus cla-*
vatus Fr.
umbrinus Pers. *Lenzites betu-*
lina Fr.
undulatus Hornem. *Cantharellus*
albidus Fr.
undulatus Pers. *Cantharellus*
undulatus Fr.
undulatus cervinus Pers. *Craterel-*
lus lutescens Fr.
variegatus Brond. *tremellosus*
Schrad.
vastator Fr. *aureus* Fr.
vastator Tod. *laerimans* Schum.
villosus Pers. *Craterellus lu-*
tescens Fr.
villosus dilatatus Pers. *Craterel-*
lus lutescens Fr.
violaceus Fl. dan. *Tremella sar-*
coides With.
violaceus Hall. *Craterellus vio-*
laceus Fr.
violaceus Pers. *Craterellus cla-*
vatus Fr.
violaceus Pers. *Thelephora me-*
senterica Pers.
Weinmanni Spr. *Cantharellus*
crispus Fr.
xanthopus Pers. *Craterellus*
lutescens Fr.
Mesenterica Pers.
argentea Pers. *Hypa argentea*
Pers.
coerulea Pers. *Thelephora coe-*
rulea Schrad.
lutea Alb. et Schwz *Ozonium au-*
ricomum Lk.
lutea Pers. *Thelephora sulfu-*
rea Fr.
lutea Tod. *Physarum pini* Schum.
sanguinolenta Alb. et Schwz *The-*
lephora sanguinolenta Alb.
et Schwz.
tremelloides coerulea Tod. *Thele-*
phora coerulea Schrad.
tremelloides lutea Tod. *Thele-*
phora sulfurea Fr.
CDXXXVI. *Miainomyces* Cord.
Hyphomyces sporotrichiaceae
Cord.
5653. *fungicolus* Cord. in Sturm Fl.
III. 13 p. 83 T. 42. Boh.
Microbotryon Schlechtd.
antherarum Schlechtd. *Uredo vio-*
lacea Pers.
CDXXXVII. *Microcera* Desm.
Hymenomyces isarieae Cord.
5654. *coccophila* Desm. ann. sc. nat.
1848. IX. 3 9. Gall. bor.
CDXXXVIII. *Micropeltis* M.
Sphaeria Fr.
Pyrenomyces sphaeriacei sphae-
rini Fr.
5655. *applanata* M. Cuba crypt. 325
T. 12 F. 6. Eur. Cuba. Guian.
Sphaeria applanata Fr. obs. I.
181.
S. Aspegrenii Fr. in Kze myk.
Heft. II. 40.
S. globularis Schum. Fl. saell.
II. 156 Nr. 1273.
S. pertusa var. Pers. syn. fung. 83.
5656. *marginata* M. ann. sc. nat. 1855.
III. 133. Guian. Pensylv.
Sphaeria marginata Fr. *el.* II. 69.
***Micropera* Lév.**
decorticans Lév. *Sphaeria de-*
corticans Fr.
drupacearum Lév. *Cenangium ce-*
rasi Fr.
roseola Lév. *Cenangium ferru-*
ginosum Fr.
***Microporus* Pal.**
concinus Pal. *Polyporus con-*
cinnus Fr.
perula Pal. *Polyporus xantho-*
pus Fr.
polyporus Pal. *Polyporus fuli-*
gineus Fr.
CDXXXIX. *Microstoma* Milde.
Hymenomyces elvellacei cu-
pulati Fr.
5657. *hiemale* Milde bot. Zeit. 1852.
208. In agro vratisl.
CDXXX. *Microthecium* Cord.
Sphaeria Tul.
Myelomyces sphaeroneameae Cord.
Mycetoides gasteromyci acroga-
steres N.
5658. *fallax* Pr. in Linn. 1852. XXV.
731. In agro hoyersw.
5659. *Zobelii* Cord. icon. V. 74 T. 8
F. 53. In agro prag.
Sphaeria Zobelii Tul. fung. hyp.
186 T. 13 F. 1.
CDXXXI. *Microthyrium* Dur. et M.
Pyrenomyces cytisporiacei M.
5660. *mauritanicum* Dur. et M. Fl.
alger. I. 615. Alger.
5661. *microscopicum* Desm. ann. sc.
nat. 1841. XV. 138. Gall. bor.
CDXXXII. *Midotis* Fr.
Peziza M.
Hymenomyces pyrenomeae Cord.
Hymenini hymenomyces tre-
mellini Fr. *Discomyces der-*
matei M.
5662. *heteromera* M. ann. sc. nat. 1855.
III. 93. Guian. Haiti.
Peziza heteromera M. ibid. 1840.
XIII. 206 T. 6 F. 3.
P. scabra Pers. in herb. lugd. bat.
5663. *lingua* Fr. *el.* I. 30. Helv.
CDXXXIII. *Mitremyces* N.
Gyropodium Hitchk. Lycoper-

- don Bosc. Podaxon Fr. Scleroderma Pers.
Myelomycetes pisocarpiaceae Cord.
 Lycoperdacei veri Brongn. Mycetoidea gasteromycei geogastri N. *Gasteromycetes trichospermi sclerodermei* Fr.
heterogeneus N. *lutescens* Schwz. *indicus* Spr. *Podaxon pistillaris* Fr.
 5664. *Jungluhnii* Schlechtld. bot. Zeit. 1844. 401 T. 3 F. 1—9. Amer. bor. Himal. Java.
 5665. *luridus* Berk. lond. journ. 1815. 65 T. 1 F. 5. Nov. Holl.
 5666. *lutescens* Schwz syn. 60 Nr. 345 T. 2 F. 1. Amer. bor.
M. heterogeneus N. syst. 136 F. 129. *Gyropodium coccineum* Hitchcock in Sillim. journ. 1825. IX. 56. *Lycoperdon callostoma* Poir. encycl. suppl. V. 476.
L. heterogeneum Bosc. in berl. magaz. V. 87 T. 6 F. 10. *Scleroderma callostomum* Pers. in Desv. journ. bot. II. 15 T. 2 F. 2.
 5667. *viridis* Berk. in Hook. journ. 1851. 201. Himal.
Mitrophora Lev.
caroliniana Lév. *Morchella caroliniana* Bosc.
fusca Lév. *Morchella fusca* Pers.
gigas Lév. *Morchella gigas* Pers.
patula Lév. *Morchella patula* Pers.
rimosipes Lév. *Morchella rimosipes* D. C.
semilibera Lév. *Morchella semilibera* D. C.
undosa Lév. *Morchella undosa* Pers.
 CDXXXIV. **Mitrula** Fr.
Clavaria Bull. *Elvela* Batsch Fungus Raj. *Geoglossum* Fr. *Helvella* Vill. *Heyderia* Fr. *Spathulea* Fr. *Stilbum* Ehrb. *Typhula* Fr. *Verpa* Wallr.
Hymenomyces ascophori leotiaeae Cord. Fungi veri Brongn. *Hymenomyces clavati mitrulinii* Fr. *Discomyces helvellaeci* M.
abietis Fr. *cucullata* Fr.
 5668. *Berterii* M. Fl. chil. VII. 397 T. 8 F. 5. J. Fern.
crispula Fr. *Spathulea flavida* Fr.
 5669. *cucullata* Fr. epier. 584. Eur.
M. abietis Fr. myc. eur. I. 492.
M. Heyderi Pers. dispos. fung. 36 T. 3 F. 12.
M. heyderia Fr. syst. myc. I. 493.
M. pini Fr. ibid. 492.
M. pusilla Fr. epier. 584.
Clavaria ferruginea Sow. fung. T. 84.
Elvela cucullata Batsch cont. I. 189 F. 132.
Geoglossum cucullatum Fr. el. I. 231.
Heyderia abietis Fr. syst. myc. I. 492.
H. pusilla Fr. ibid. 493.
Leotia mitrula Pers. syn. fung. 611.
L. pusilla N. syst. 44 T. 160.
L. strobilina Alb. et Schwz consp. 295 Nr. 886.
 5670. *exigua* Fr. el. I. 235. Carolina.
Leotia exigua Schwz syn. 113 Nr. 1119.
 5671. *fusispora* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 147. In agro hoyersw. *globosa* Sommerf. *Geoglossum globosum* Fr.
Heyderi Pers. *cucullata* Fr. *heyderia* Fr. *cucullata* Fr.
 5672. *inflata* Fr. el. I. 234. Amer. bor.
Leotia inflata Schwz syn. Nr. 1120 sec. Fr.
 5673. *lutea* M. ann. sc. nat. 1855. III. 91. Guian. gall.
 5674. *minuta* Fr. syst. myc. I. 492. Brit.
M. pusilla Fr. obs. II. 299.
Clavaria minuta Sow. fung. T. 391.
mucerdac Fr. *Stilbum leopopus* Ehrb.
 5675. *paludosa* Fr. syst. myc. I. 491. Eur.
M. phalloides Chev. Fl. paris. 114.
M. uliginosa Grev. sec. Fr.
Clavaria epiphylla Dicks. crypt. III. 32 T. 9 F. 10.
C. phalloides Bull. champ. 214 T. 463 F. 3.
Fungus fontanus Raj. syn. 23.
Helvella aurantiaca Camino sec. Steud.
H. Bulliardii D. C. Fl. fr. II. 95.
H. Dicksonii Poir. encycl. suppl. III. 31.
H. laricina Vill. Fl. Delph. III. 1045 T. 55.
H. Ludwigii Poir. encycl. suppl. III. 30.
Leotia aurantiaca Pers. myc. eur. I. 201.
L. Bulliardii Pers. syn. fung. 612.
L. Dicksonii Pers. ibid. 611.
L. epiphylla Hooker sec. Spr.
L. laricina Pers. syn. fung. 614.
L. Ludwigii Pers. ibid. 611 T. 3 F. 10.
L. uliginosa Pers. myc. eur. I. 209.
phalloides Chev. *paludosa* Fr.

pini Fr. cucullata Fr.
pusilla Fr. cucullata Fr.
pusilla Fr. minuta Fr.
spatulata Fr. Spathulea flava Fl.

Todei Fr. Typhula Todei Fr.
uliginosa Grev. paludosa Fr.

CDXXXV. **Monilia** Hill.

Aspergillus Mich. Bispore Cord.
Botrytis D. C. Briarea D. C.
Byssus Retz. Cladosporium Fr.
Coremium Cord. Cystophora
Rabh. Epochenium Lk. Eurotium Lk. Gyrocercus M. Mucor
Bolt. Oidium Lk. Penicillium
Pers. Sporodinia Lk. Sporotrichum Lk. Torula Pers.

Hyphomycetes sporotrichiaceae
Cord. Mucedinei byssacei Brongn.
Gymnocarpi hymenothecii nematothecii Pers. Mycetozoea nematomyci byssi N. Byssaceae bysseae Fr.

albicans Pers. Aspergillus candidus Lk.

alta Lk Torula alta Pers.

antennata Pers. Bispore monilioides Cord.

articulata N. Cladosporium fasciculare Fr.

aurea Gmel. Torula aurea Cord.

candida Pers. Aspergillus candidus Lk.

candida Pers. Coremium vulgare Cord.

celtis Biv. Gyrocercus celtis M. cespitosa Purt. racemosa Pers.

5676. cinchonarum Holl in Flora 1824. 248. Amer. trop.

cinnabarina Spr. Torula cinnabarina Mart.

5677. digitata Pers. syn. fung. 693. Eur.

Aspergillus crustaceus Linné sec. Fr.

A. racemosus Pers. dispos. fung. 41.

A. simplex Pers. ibid.

A. terrestris Mich. gen. 213 T 91 F. 4.

Botrytis cinerea, racemis sphaericis Hall. hist. III. 112 Nr. 2139.

B. racemosa Fl. dan. T. 777 F. 1.

Byssus druparum Retz. sec. Steud. Mucor botrytis Bolt. fung. T. 132 F. 1.

M. cespitosus α . Bolt. ibid. F. 2.

M. crustaceus L. syst. veg. 1020.

M. penicillatus Bull. champ. 107 T. 504 F. 11.

Penicillium glaucum Pers. myc. eur. I. 40.

P. racemosum Pers. ibid. 41.

expansa Lk Torula expansa Lk.

ferruginea Pers. Aspergillus ferrugineus Lk.

flava Pers. Aspergillus flavus Lk.

fructigena Pers. Sporotrichum fructigenum Lk.

fructigena Pers. Torula fructigena Pers.

fructigena Schum. Epochenium monilioides Lk.

glaucia Pers. Aspergillus glaucus Lk.

Hammonis Lk Torula graminis Desm.

herbarum Pers. Torula herbarum Lk.

hyalina Fr. Oidium monilioides Lk.

nidulans Roth Eurotium herbariorum Lk.

5678. penicillata Fr. syst. myc. III. 410. Eur.

Aspergillus penicillatus Grev. crypt. scot. T. 32.

Botrytis cinerea Alb. et Schwz consp. 363 Nr. 1080.

Briarea elegans Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 11 T. 6.

Penicillium sparsum Lk spec. I. 70. penicillus Pers. Coremium vulgare Cord.

penicillus Pers. Penicillium bicolor Fr.

piccae Funk Torula pinophila Chev.

pulla Pers. Botrytis pulla Fr. quadrifida Pers. Botrytis umbellata D. C.

5679. racemosa Pers. syn. fung. 692. Eur.

M. cespitosa Purt. brit. pl. III. Nr. 1579 T. 34.

Aspergillus racemosus Pers. dispos. fung. 41.

Mucor cespitosus β . Bolt. fung. T. 132 F. 3.

M. penicillatus Bull. champ. 107 T. 504 F. 11.

Penicillium racemosum Pers. myc. eur. I. 41.

rosea Pers. Aspergillus roseus Lk.

5680. salebrosa Pr. in Linn. 1851. XXIV. 136. In agro hoyersw.

sparsa Lk Cladosporium fasciculare Fr.

spongiosa Pers. Sporodinia grandis Lk.

5681. stricta Pr. in Linn. 1851. XXIV. 136. In agro hoyersw.

sulfurea Pers. Aspergillus flavus Lk.

turbinata Pers. Botrytis turbinata Lk.

virens Pers. *Aspergillus virens* Lk.
virens Pers. *Botrytis umbellata* D. C.
vulgaris Pers. *Botrytis vulgaris* Fr.
Monomyces Batt.
albus, pileolo luxuriante Batt. *Agaricus fimbriatus* Bolt.
aromaticus Batt. *Agaricus odoratus* Bull.
atrorufus Batt. *Agaricus hypnorum* Schrk.
aureus, pectiniformis Batt. *Agaricus volemus* Fr.
carnosus crassus Batt. *Agaricus ulmarius* Bull.
crassus, pileolo plano Batt. *Paxillus crassus* Fr.
exilis Batt. *Agaricus granulatus* Batsch.
flavorufus Batt. *Agaricus rutilans* Schaeff.
flavorufus, albidoterrens Batt. *Cortinarius cinnamomeus* Fr.
galeriulo mammoso Batt. *Agaricus sindonicus* Fr.
galeriulo mammoso Batt. *Agaricus velutipes* Curt.
hispidus Batt. *Cortinarius bolaris* Fr.
jujubinus Batt. *Agaricus radiatus* Sow.
leucophaeus Batt. *Hygrophorus fornicatus* Fr.
leucophaeus cavus Batt. *Hygrophorus glutinifer* Fr.
malvium referens Batt. *Agaricus malvium* Fr.
marginis auro Batt. *Agaricus chrysodon* Batsch.
nautae galerum aemulans Batt. *Agaricus eudon* Fr.
oculatus Batt. *Agaricus ocellatus* Fr.
pedunculo longissimo Batt. *Agaricus laxipes* Fr.
pedunculo longissimo Batt. *Agaricus radicans* Sow.
pileolo acuminato Batt. *Agaricus hiuleus* Fr.
pileolo acuminato Batt. *Agaricus velutipes* Curt.
pileolo discisso Batt. *Coprinus exstinctorius* Fr.
pileolo elato Batt. *Agaricus longipes* Fr.
piperatus tumidus Batt. *Agaricus flexuosus* Fr.
platycephalus Batt. *Agaricus virgineus* Wulf.
platyphyllus Batt. *Agaricus virgineus* Wulf.

porrigine crocea Batt. *Agaricus ephebens* Fr.
praecatus Batt. *Agaricus eburneus* Bull.
pulvinatus lividus Batt. *Agaricus vaginatus* Bull.
pusillus Batt. *Cortinarius fasciatus* Fr.
pusillus rigidus Batt. *Agaricus laevis* Scop.
pusillus rigidus Batt. *Agaricus oedematus* Schaeff.
rufescens Batt. *Agaricus hypnorum* Schrk.
sordidus Batt. *Agaricus sordidus* Fr.
sordidus jujubinus Batt. *Bolbitis fragilis* Fr.
suleis nigerrimis Batt. *Agaricus fuscicola* Dur. et M.
totus villosus Batt. *Agaricus velutipes* Curt.
tricolor Batt. *Agaricus lateritius* Schaeff.
ventricosus Batt. *Agaricus oedematus* Schaeff.

CDXXXVI. **Monosporium** Riess.

Botrytis Fr.

Hyphomyces psiloniaceae Cord.,
Mucedineae veri Brongn. *Myce-toidea nematomycei trichomycei*
N. Coniomycetes mucedines botrydici Fr. *Haplomyces hyphomyces mucedines* M.

5682. cellare Bon. bot. Zeit. 18 3. 287
T. 7 F. 5. In cellis oleariis.

chenopodii Schlecht. *Botrytis farinosa* Fr.

5683. griseum Rabb. in Kl. herb. myc.
II. Nr. 168, Flora 1852. 399. In agro dresd.

niveum Bon. *Botrytis parasitica* Pers.

5684. oxyeladum Riess bot. Zeit 1853.
138 T. 3 F. 18—20. In agro cassel.

CDXXXVII. **Monotospira** Cord.

Hyphomyces cephalocladia Cord.

5685. toruloides Cord. icon. I. 11 T.
3 F. 169 In agro prag.

Montagnea Fr.

Dellei Fr. *Montagnites Dunali* Fr.

CDXXXVIII. **Montagnites** Fr.

Agaricus D. C. *Boletus* Pall.

Gyrophagnium M. *Montagnea* Fr.

Hyphomyces pileati agaricini Fr.
Gasteromyces trichospermi lycoperdacei M.

5686. Candollei Fr. epier. 241. In agro monsp et ad Irtim.
Agaricus arenarius D. C. Fl. fr. VI. 45.

- A. radiosus Pall. Reise II. 744 T. 4 F. 3.
5687. *Dunalii* Fr. epicr. 241. In agro alger. et monsp.
Agaricus ocreatus Dunal sec. Fr.
Gyrophragmium Delilei M. Fl. alger. I. 368 T. 21 F. 2.
Montagnea Delilei Fr. in sched.
5688. *Pallasii* Fr. epicr. 241. Sibir. ad Irtim.
Boleti species singularis Pall. Reise II. 744 T. 4 F. 2.
- CDXXXIX. **Morchella** Dill.
Boletus Mich. Fungus Auct. vet.
Helvella Sow. Mitrophora Lév.
Phalloboletus Mich. Phallus L. *Verpa* Pers.
Hymenomyces ascopori helvellaceae Cord. Fungi veri Brongn.
Gymnocarpi hymenothecii helvelloidei Pers. Fungosa fungi clavati N. *Hymenomyces elvellacei mitrati* Fr. *Discomyces helvellacei* M.
agaricoides D. C. *Verpa agaricoides* Pers.
5689. *bohemica* Krombh. Schw. III. 3 T. 15 F. 1—13, T. 17 F. 5—8. Boh. Gall.
M. dubia Mér. Fl. paris. add. 493.
Verpa dubia Lév. ann. sc. nat. 1846 V. 250.
5690. *caroliniana* Bosc in berl. magaz. 1811. 86 T. 5 F. 6. Carolina.
Helvella caroliniana N. syst. 176.
Mitrophora caroliniana Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 250.
5691. *cava* Rafinesque caratt. 83. In agro panorm.
5692. *cellaris* Sauter in Flora 1845. 134. In agro urbis Stiriae.
ceracea Krombh. *conica* Pers.
5693. *conica* Pers. champ. comest. 257. Eur.
M. ceracea Krombh. Schw. III. 10 T. 16 F. 11 et 12.
M. continua Tratt. fung. 67 T. 6 F. 11.
M. esculenta conica Fr. syst. myc. II. 7.
M. rigida Krombh. Schw. III. 10 T. 16 F. 13, T. 17 F. 1 et 2.
continua Tratt. *conica* Pers.
costata Kze et Schm. *deliciosa* Fr.
costata Pers. *elata* Fr.
5694. *crassipes* D. C. Fl. fr. II. 213. Gall. Germ. Helv.
Phallus crassipes Vent. in mém. de l'inst. I. 509 T. 2.
crassipes Pers. *semilibera* D. C. *crispa* Krombh. *deliciosa* Fr.
5695. *deliciosa* Fr. syst. myc. II. 8 Eur. Java.
M. costata Kze et Schm. crypt. exs. Nr. 193.
M. crispa Krombh. Schw. III. 12 T. 5 F. 25 et 26.
Boletus flavicans Vaill. Bot. paris. 21.
Fungus cavernosus Weinm. herb. T. 553 F. 1 sec. Fr.
dubia Mér. *bohemica* Krombh.
5696. *dubia* M. Canar. crypt. 79 T. 4 F. 4. Teneriffa.
5697. *elata* Fr. syst. myc. II. 8. Eur.
M. costata Pers. syn. fung. 620.
Boletus anastomosis Lamk encycl. IV. 312.
B. esculentus compressus Mich. gen. 203 T. 85 F. 3.
Phallus anastomosis Batsch el. 131.
P. costatus Vent. in mém. de l'inst. I. 510.
5698. *esculenta* Pers. syn. fung. 618. Eur. Mexico.
M. fulva Krombh. Schw. III. 7 T. 17 F. 3 et 4.
M. minor oblonga Dill. cat. giess. I. 188.
M. rotunda Krombh. Schw. III. 7 T. 16 F. 4.
M. vulgaris Krombh. ibid. T. 5 et 6.
Boletus capite terete, reticulato Hall. hist. III. 133 Nr. 2247.
B. esculentus Lamk encycl. IV. 312.
B. esculentus, in metam fastigiatus Tourn. inst. 562.
B. esculentus, rugosus, albicans Seg. Fl. veron. I. 18.
B. esculentus, rugosus, amplior Mich. gen. 203 Nr. 1 T. 85 F. 1.
B. esculentus, rugosus, fulvus Tourn. inst. 561.
B. esculentus, rugosus, fuscus Batt. fung. 24 T. 2 Fig. F.
Fungus esculentus Clus. hist. II. 164.
F. favoginosus Raj. syn. II. 11 Nr. 7.
F. in metam fastigiatus, albus, fuscotinctus Magn. hort. monsp. 82.
F. porosus Magn. Bot. monsp. 101.
F. porosus, amplior, orbicularis C. Bauh. pin. 370.
F. rugosus vel cavernosus J. Bauh. hist. III. 836.
Helvella esculenta Sow. fung. T. 51.
H. phalloides Afz. obs. 5.
Phalloboletus esculentus Mich. gen. 202 T. 84 F. 1.
Phallus acuminatus Batsch el. 133.
P. avolvatus Scop. Fl. carn. I. 49 Nr. 2 et 3.

- P. capitulo conico* Gled. fung. 59 Nr. 4.
P. capitulo fastigiato, subtus operculato, petiolo nudo Gled. ibid. Nr. 5.
P. esculentus L. spec. pl. II. 1648, Fl. suec. Nr. 1262, Schrk Fl. bay. II. 576 Nr. 1636.
P. patulus Schrk Fl. bay. II. 577 Nr. 1637.
P. petiolo nudo L. hort. cliff. 479 et 879.
esculenta conica Fr. *conica* Pers. *fulva* Krombh. *esculenta* Pers.
5699. *fusca* Pers. syn. fung. 620. Gall. *Mitrophora fusca* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 250.
5700. *gigas* Pers. syn. fung. 619. Gall. Ital. *Mitrophora gigas* Lév. a. n. se. nat. 1846. V. 250.
M. patula Tratt. essb. Schw. 173 Tab. FF.
Phalloboletus esculentus, pileolo ampliore rufescente Mich. gen. 203 T. 84 F. 2.
Phallus gigas Batsch el. 131, Gmel. syst. II. 1448.
P. squamosus Vent. in mém. de l'inst. I. 511.
Verpa speciosa Vittad. fung. mang. 120 T. 15 F. 5. 6. 7.
5701. *hiemalis* Fr. syst. myc. II. 9. Brit. Gall. Germ. Ital.
Phallus hiemalis Balb. misc. 60 T. 11 F. 4.
hybrida Grev. *semilibera* D. C.
5702. *hybrida* Pers. syn. fung. 620. Brit. Gall. Germ.
Helvella hybrida Sow. fung. T. 238.
mesomorpha Pers. *patula* Pers. *minor oblonga* Dill. *esculenta* Pers.
mitra Lenz *rimosipes* D. C.
5703. *patula* Pers. syn. fung. 619. Brit. Gall. Germ.
M. mesomorpha Pers. myc. eur. I. 206.
Helvella esculenta Sow. fung. T. 51.
Mitrophora patula Lév. ann. se. nat. 1846. V. 250.
Phallus patulus Gmel. syst. II. 1449.
patula Tratt. *gigas* Pers.
5704. *praerosa* Krombh. Schw. III. 15 T. 19 F. 8—10. Boh.
5705. *pubescens* Pers. myc. eur. I. 207. Gall.
rete Pers. *semilibera* D. C. *rigida* Krombh. *conica* Pers.
5706. *rimosipes* D. C. Fl. fr. II. 214. Gall. Germ. Helv.
M. mitra Lenz Schw. T. 16 F. 67.
Mitrophora rimosipes Lév. ann. se. nat. 1846. V. 250.
Phallus gigas Gmel. syst. II. 1448. *rotunda* Krombh. *esculenta* Pers.
5707. *semilibera* D. C. Fl. fr. II. 212. Eur.
M. crassipes Pers. myc. eur. I. 206.
M. hybrida Grev. crypt. scot. T. 89, Sow. fung. T. 238.
M. rete Pers. myc. eur. I. 205.
Helvella hybrida Fr. in sched.
Mitrophora semilibera Lév. ann. se. nat. 1846. V. 250.
Phalloboletus esculentus, pileolo parvo, conico, ex fulvo subobscuro Mich. gen. 202 T. 84 F. 2.
Phallus esculentus var. 2. With. arr. 4. 315.
P. patulus Gled. meth. 59.
P. rete Batsch el. 131.
5708. *tremelloides* D. C. Fl. fr. II. 213. Gall. Germ. Helv.
Phallus esculentus Bull. herb. T. 218 Fig. F. sec. Mér.
P. tremelloides Vent. in mém. de l'inst. I. 509 F. 1.
5709. *undosa* Pers. syn. fung. 620. Gall. Germ. Ital.
Mitrophora undosa Lév. ann. se. nat. 1846. V. 250.
Phalloboletus esculentus, pileolo ampliore rufescente Mich. gen. 203 T. 84 F. 2.
Phallus crispus Vent. in mém. de l'inst. I. 512.
P. undosus Batsch el. 131.
vulgaris Krombh. *esculenta* Pers.
Mucedo Pers.
capitula diaphana Malp. *Mucor mucedo* L.
grisea Pers. *Ascophora mucedo* Tod.
grisea Pers. *Mucor mucedo* L.
Mucilago Mich.
aestiva Mich. *Aethalium septicum* Fr.
aestiva rufescens Mich. *Reticularia umbrina* Fr.
alba Mich. *Physarum panicum* Fr.
alba crustacea Hall. *Spumaria alba* D. C.
alba ramosa Mich. *Spumaria alba* D. C.
araneosa Schrk *Sporotrichum byssinum* Lk.
cinerea Hall. *Sporotrichum byssinum* Lk.
crustacea Mich. *Physarum plumbeum* Fr.
crustacea, alba Batt. *Spumaria alba* D. C.

- crustacea, alba Mich. *Diderma spumarioides* Fr.
 filamentosa, ramosa Bonamy *Spumaria alba* D. C.
 Halleri Nr. 2129 *Spumaria alba* D. C.
 Halleri Nr. 2130 *Sporotrichum byssinum* Lk.
 Halleri Nr. 2131 *Sporotrichum byssinum* Lk.
 Halleri Nr. 2132 *Sporotrichum cinnabarinum* Fr.
 Halleri Nr. 2132 *Trichothecium roseum* Lk.
 infusoria Schrk *Sporotrichum byssinum* Lk.
 miniata Hall. *Sporotrichum cinnabarinum* Fr.
 minima Mich. *Trichia nigripes* Pers.
 minima, clavae effigie Mich. *Stemonitis ferruginea* Ehrb.
 minima, non crustacea, alba Mich. *Trichia varia* Pers.
 Nr. 5 Mich. *Physarum Micheli* Cord.
 plumosa Hall. *Sporotrichum byssinum* Lk.
 reticulata Hoffm. *Polyporus reticulatus* Fr.
 reticulata Hoffm. *Sphaeria eutypa* Fr.
 rosea Hall. *Sporotrichum cinnabarinum* Fr.
 rosea Hall. *Trichothecium roseum* Lk.
- CDXL. Mucor** Mich.
Aethalium Fr. *Arcyria* Pers.
Ascophora Tod. *Aspergillus* Lk. *Botrytis* Pers. *Cyssus* D. C. *Calicium* Pers. *Cephalotrichum* N. *Clathrus* Huds. *Coniocybe* Ach. *Corynelia* Fr. *Cribraria* Schrad. *Dactylium* Fr. *Dematium* Chev. *Dictydium* Schrad. *Diderma* Fr. *Eri-neum* Pers. *Erysibe* Lk. *Eurotium* Lk. *Fungus* Petiv. *Hydrophora* Fr. *Lichen* Web. *Lycogala* Fr. *Monilia* Pers. *Penicillium* Lk. *Perichaena* Fr. *Phragmidium* Kze. *Phycomyces* Spr. *Physarum* Pers. *Pilobolus* Tod. *Racodium* Pers. *Reticularia* Fr. *Rhizopus* Ehrb. *Rhytisma* Fr. *Saprolegnia* Kütz. *Sepedonium* Lk. *Sphaeria* Hoffm. *Sporodinia* Lk. *Sporotrichum* Lk. *Spumaria* D. C. *Stemonitis* Pers. *Stilbum* Pers. *Syzygites* Ehrb. *Thelactis* Mart. *Torula* Cord. *Trichia* Fr. *Trichoderma* Pers. *Tubercularia* Tod. *Tubulina* D. C. *Verticillium* Rabh. *Xylaria* Schrk.
- Myelomycetes mucoroideae* Cord.
Mucedinei mucorei Brongn. *Angiocarpi dermatocarpi gymnospermi* Pers. *Mycetoidea nematomycei mucores* N. *Coniomycetes mucorini mucorei* Fr. *Haplomycetes hyphomycetes mucorinei* M.
5710. *acicularis* Wallr. Fl. crypt. II. 319. Thur.
alborens Fr. *terrestris* Lk.
 5711. *albus* Schrk Fl. bav. II. 637. Eur. M. *exiguus*, *cespitosus*, *niveus* Gled. meth. 162. b.
 M. *minimus*, *cespitosus*, *candidus* Mich. gen. 215 T. 95 F. 4.
 M. *petiolatus*, *altissimus* Hall. hist. III. 113 Nr. 2149.
 M. *sessilis*, *globosus*, *albus* Hall. ibid. Nr. 2150.
Thelactis alba Pr. in Linn. 1851. XXIV. 140.
albus Sobol. *Physarum nutans* Pers.
 5712. *amethysteus* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 332 Nr. 6. Brit.
aqueosus Dicks. *stercoreus* Lk.
araneosus Jacq. *Stemonitis fusca* Roth.
 5713. *arcuatus* Mart. in. n. act. n. c. X. 505 T. 46 F. 2. Brasil.
articulatus Bull. *Phragmidium obtusum* Kze et Schm.
ascophorus Lk *Ascophora mucedo* Tod.
aspergillus Alb. et Schwz *Syzygites megalocarpus* Ehrb.
aspergillus Bull. *Aspergillus glaucus* Lk.
aspergillus Scop. *tenellus* Pers.
aspergillus Scop. *Sporodinia grandis* Lk.
ater Batsch *Calicium abietinum* Pers.
ater Opiz *mucedo* L.
aurantius Bull. *Sporotrichum aurantiacum* Fr.
 5714. *aureus* Mart. in. n. act. n. c. X. 506 T. 46 F. 3. Brasil.
 5715. *bifidus* Fres. Beitr. 10 T. 1 F. 13—23. In agro francofurt.
botrytis Bolt. *Monilia digitata* Pers.
botrytis Fl. dan. *Botrytis vera* Fr.
botrytis Sow. *Botrytis parasitica* Pers.
 5716. *brevipes* Riess bot. Zeit. 1853. 136 T. 3 F. 1—3. Ad collam librar.
butyraceus Schaeff. *Aethalium septicum* Fr.
cancellatus Batsch *Dictydium trichioides* Chev.
cancellatus Batsch *Dictydium umbilicatum* Schrad.

5717. *caninus* Pers. obs. I. 96 T. 6 F. 3 et 4. Enr. Alger.
Hydrophora stereorea Tod. fung. meckl. II. 6.
capitula fusco, fugaci, elliptico Scop.
Stemonitis typhoides D. C.
carneus Lk *Botrytis carnea* Schum.
carneus Schaeff. *Aethalium septicum* Fr.
carneus Schaeff. *Tubercularia vulgaris* Tod.
carnis Lk *pygmaeus* Lk.
carnosus Diels. *Aethalium septicum* Fr.
5718. *castaneae* Rabh. D. C. Fl. Nr 1208. Ital.
cespitosus Bolt. *Penicillium glaucum* Lk.
cespitosus Gled. *mucedo* L.
cespitosus α . Bolt. *Monilia digitata* Pers.
cespitosus β . Bolt. *Monilia racemosa* Pers.
chrysospermus Bull. *Sepedonium mycophilum* Lk.
5719. *cinereus* Schrk Fl. bav. II. 669 Nr. 1854. Bav.
clathroides Scop. *Acreyria punicea* Pers.
5720. *clavatus* Lk spec. I. 92. Germ.
M. globifer Lk ibid.
M. lutescens Lk ibid 93.
clavatus L. *Corynelia uberata* Fr.
5721. *coccineus* Fr. syst. myc. III 323. Brasil.
Thelactis coccinea Mart. in n. act. n. e. X. 509 T. 46 F. 7.
coccineus Leers *Acreyria punicea* Pers.
coccineus Leers *Trichia fallax* Pers.
conoides Retz. *Cephalotrichum stemonitis* N.
5722. *corymbosus* Wallr. Fl. crypt. II. 321. Thur.
5723. *croceus* M. Cuba crypt. 307. Cuba.
crustaceus Bull. *Sepedonium caeseorum* Lk.
crustaceus L. *Aspergillus glaucus* Lk.
crustaceus L. *Monilia digitata* Pers.
crustaceus L. *Penicillium glaucum* Lk.
crustaceus ramosissimus Gled. *Diderma spumarioides* Fr.
crustaceus, ramosissimus, mollis Mich. *Aethalium septicum* Fr.
crustaceus, spongiam simulans Gled. *Spumaria alba* D. C.
5724. *cyanoccephalus* Mart. in n. act. n. e. X. 505 T. 46 F. 1. Brasil.
5725. *decumanus* Pall. Reise I. 504 Tab. II. Fig. 2 Ruthen.
5726. *delicatulus* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 332 Nr. 7. Brit.
dematium Fr. *Verticillium crustosum* Rabh.
dendroides Bull. *Dactylium dendroides* Fr.
elegans Fr. *Ascophora elegans* Cord.
embolus L. *Stemonitis ovata* Pers.
erysiphe Gmel. *Erysibe guttata* Lk.
erysiphe L. *Erysibe communis* Lk.
erysiphe L. *Erysibe lamprocarpa* Lk.
erysiphe Schl. *Erysibe adunca* Lk.
erysiphe Schrk *Erysibe bicornis* Lk.
erysiphe α . L. *Erysibe macularis* Schlecht.
erysiphe in astragalo L. *Erysibe holosericea* Lk.
erysiphe in delphinio Alb. et Schwz *Erysibe nitida* Rabh.
erysiphe in symphyto Leyss. *Erysibe horridula* Rabh.
exiguus, cespitosus, niveus Gled. *albus* Schrk.
exiguus, cespitosus, niveus Gled. *fimetarius* Lk.
ferrugineus Bull. *Erineum alneum* Pers.
ferrugineus Bull. *Erineum luteolum* Fr.
ferrugineus Lk *pygmaeus* Lk.
ferrugineus Sow. *Aspergillus ferrugineus* Lk.
filamentis granulatis, fugacibus L. *mucedo* L.
5727. *fimbria* N. syst. 82 F. 78. Germ. Scan.
Hydrophora fimbria Fr. syst. myc. III. 316.
5728. *fimetarius* Lk obs. I. 29. Germ. Scan.
M. exiguus, cespitosus, niveus Gled. meth. 162. a.
M. fimeti Schrk Fl. bav. II. 636 Nr. 1788.
M. truncorum Lk obs. I. 28.
Hydrophora fimetaria Fr. syst. myc. III. 313.
fimeti Schrk *fimetarius* Lk.
5729. *flavidus* Pers. obs. I. 95 T. 6 F. 5. Germ.
Byssus flavidus Schmidel icon. III. 203 T. 52 F. 2.

5730. *flavus* Fr. syst. myc. III. 324. Brasil.
Thelactis flava Mart. in n. act. n. c. et 507 T. 46 F. 4.
flavus Schrk. *Eurotium herbariorum* Lk.
5731. *fodinus* Lk spec. I. 83. Eur.
Byssus fodina D. C. Fl. fr. VI. 10.
Dematium fodinum Chev. Fl. paris. 78.
Racodium fodinum Pers. myc. eur. I. 68.
fragiformis Schaeff. *Lycogala epidendron* Fr.
fugacissimus Schrk *Byssus floc-cosa* Schreb.
fulvus L. *Calicium hyperellum* Schaer.
fulvus L. *Coniocybe furfuracea* Ach.
fulvus Sow. *murinus* Pers.
fulvus Sow. *Aspergillus flavus* Lk.
5732. *fungorum* Schrk Fl. bav. II. 636 Nr. 1790. Bav.
furfuraceus L. *Ascobolus furfuraceus* Pers.
furfuraceus L. *Coniocybe furfuracea* Ach.
fuscipes Sow. *Cephalotrichum stemonitis* N.
5733. *fusiger* Lk spec. I. 93. In agro berol.
M. rhombospora Ehrb. sylv. berol. 13 et 25.
glaucus L. *Aspergillus glaucus* Lk.
glaucus L. *Penicillium glaucum* Lk.
globifer Lk *clavatus* Lk.
globosus Gled. *Aethalium septicum* Fr.
globosus Mich. *Diderma globosum* Pers.
glomerulosus Bull. *Aspergillus roseus* Lk.
gracilentus Fl. dan. *Physarum gracilentum* Fr.
gracilis Lk *pygmaeus* Lk.
granulatus Schaeff. *Trichia chrysosperma* D. C.
granulatus Schaeff. *Trichia varia* Pers.
granulosus Bull. *Rhytisma acerinum* Fr.
grisea Pers. *Ascophora mucedo* Tod.
- Halleri Nr. 2147 *mucedo* L.
Halleri Nr. 2148 *mucedo* L.
Halleri Nr. 2149 *albus* Schrk.
Halleri Nr. 2150 *albus* Schrk.
Halleri Nr. 2151 *Aethalium septicum* Fr.
- Halleri Nr. 2151 *Physarum luteum* Pers.
herbariorum Wigg. *Eurotium herbariorum* Lk.
hydrophora Pers. *minimus* Lk.
imperceptibilis Schrk *Saprolegnia ferax* Kütz.
5734. *juglandis* Lk obs. I. 18. Eur.
lacteus Leers *Trichia nigripes* Pers.
lateritius Lk *Eurotium herbariorum* Lk.
leprosus L. *Torula aurea* Cord.
lichenoides L. *Calicium lenticulare* Ach.
lignifragus Bull. *Trichoderma viride* Pers.
lutescens Lk *olavatus* Lk.
luteus globosus Gled. *Aethalium septicum* Fr.
luteus globosus Gled. *Eurotium herbariorum* Lk.
lycogala Scop. *Lycogala epidendron* Fr.
lycogalus Bolt. *Reticularia umbrina* Fr.
lycoperdoides Scop. *Perichaena abietina* Fr.
5735. *macrocarpus* Cord. icon. II. 21 T. 12 F. 84. Boh. occ.
melanocephalus Opiz *mucedo* L.
5736. *microcephalus* Wallr. Fl. crypt. II. 321. Thur.
5737. *microscopicus* Tod. in berl. Schrift. IV. 162 T. 9 F. 2. Germ. bor.
miniatus Murr. *Trichia fallax* Pers.
5738. *minimus* Lk spec. I. 89. Germ.
M. hydrophora Pers. syn. fung. 202.
Hydrophora minima Tod. fung. meckl. II. 5 T 8 F. 65.
monstrosus Gled. *Physarum plumbeum* Fr.
5739. *mucedo* L. spec. plant. II. 1655. Eur.
M. ater Opiz seznam 132.
M. cespitosus Gled. meth. 161.
M. filamentis granulatis, *fugacibus* L. Fl. lapp. 134.
M. melanocephalus Opiz seznam 132.
M. petiolatus, *albus*, *minimus* Hall. hist. III. 113 Nr. 2148.
M. petiolatus, *cinereus* Hall. ibid. Nr. 2147.
M. sphaerocephalus Bull. champ. 112 T. 480 F. 2.
M. vulgaris Mich. gen. 215 T. 95 F. 1.
Lichen sphaerocephalus Web. spic. Nr. 253.

- Mucedo capitulo diaphano* Malpighi veg. 2 T. 25 F. 108.
M. grisea Pers. dispos. fung. 14.
Xylaria sphaerocephala Schrk Fl. bav. II. 567 Nr. 1619.
mucedo Pers. *Ascophora mucedo* Tod.
mucedo tennis Fr. *tenuis* Lk.
mucilago Scop. *Aethalium septicum* Fr.
 5740. *murinus* Pers. syn. fung. 201. Eur.
 M. fulvus Sow. fung. T. 400 F. 2.
 Hydrophora murina Fr. syst. myc. III. 316.
 Stilbum murinum Pers. myc. eur. I. 353.
 mutabilis Willd. *Spumaria alba* D. C.
 nidulans Roth *Eurotium herbariorum* Lk.
 5741. *nigrescens* Schum Fl. saell. II. 237 Nr. 1593. Dan.
 nitens Spr. *Phycomyces nitens* Kze.
 niveus Gled. *Physarum plumbeum* Fr.
 niveus Leers *Sphaeria nivea* Hoffm.
 obliquus Scop. *Pilobolus crySTALLINUS* Tod.
 5742. *oosporus* Lk spec. I. 84. In agro berol.
 ovatus Schaeff. *Aethalium septicum* Fr.
 penicillatus Bull. *Monilia digitata* Pers.
 penicillatus Bull. *Monilia racemosa* Pers.
 penicillatus Bull. *Penicillium glaucum* Lk.
 perennis Hall. *Physarum luteum* Pers.
 perennis L. *Clathrus fulvus* Huds.
 petiolatus Gled. *Trichia nigripes* Pers.
 petiolatus, *albissimus* Hall. *albus* Schrk.
 petiolatus, *albus*, *minimus* Hall. *mucedo* L.
 petiolatus, *cinereus* Hall. *mucedo* L.
 pomiformis Leers *Areyria umbrina* Schum.
 primus Schaeff. *Aethalium septicum* Fr.
 5743. *pygmaeus* Lk spec. I. 83. Germ.
 M. carnis Lk ibid. 82.
 M. ferrugineus Lk ibid.
 M. gracilis Lk ibid.
 pyriformis Leers *Trichia pyriformis* Hoffm.
 pyriformis Scop. *Trichia turbinata* With.
- quercus* Sow. *Botrytis carnea* Schum.
racemosus Bull. *Botrytis cana* Schum.
 5744. *radicans* Bals. Criv in Linn. X. 618. Ital.
 ramosus Bull. *rufus* Pers.
 ramosus Gled. *Physarum plumbeum* Fr.
 ramosus niveus Gled. *Spumaria alba* D. C.
 rhombospora Ehrb. *fusiger* Lk.
 roridus Bolt. *Pilobolus crystallinus* Tode.
 roridus Raj. *Pilobolus roridus* Schum.
 roridus Willd. *Ascophora mucedo* Tod.
 roseus Bull. *Trichothecium roseum* Lk.
 roseus Sow. *Aspergillus roseus* Lk.
 rufus Leers *Cribraria vulgaris* Schrad.
 5745. *rufus* Pers. syn. fung. 200. Gall. Germ.
 M. ramosus Bull. champ. 116 T. 480 F. 3.
 scoparius Retz. *Penicillium glaucum* Lk.
 septicus L. *Aethalium septicum* Fr.
 serpula Scop. *Trichia serpula* Fr.
 sessilis, *globosus*, *albus* Hall. *albus* Schrk.
 sessilis, *globosus*, *luteus* Hall. *Aethalium septicum* Fr.
 sessilis, *subglobosus* vel *aggregatus* Gled. *Trichia varia* Pers.
 sphaericus Gled. *Lycogala epidendron* Fr.
 sphaerocephalus Bull. *mucedo* L.
 sphaerocephalus Bull. *Ascophora mucedo* Tod.
 sphaerocephalus L. *Calicium lenticulare* Ach.
 spinacia Sow. *Botrytis effusa* Desm.
 spinosus Schrk *Saprolegnia xylophila* Kütz.
 stemonitis Schaeff. *Stemonitis typhoides* D. C.
 5746. *stercoreus* L. Fl. succ. Nr. 1285 Eur.
 M. aquosus Dicks. crypt. III. 23.
 Ascophora stercorea Cord. icon. VI. 11 T. 2 F. 31.
 Fungus clavatus, *putredine ortus* Petiv. gazophyll. T. 51 F. 3.
 Hydrophora stercorea Tod. fung. meekl. II. 6.
 Lycogala petiolatum, *aquosum*

- flavescens Hall. hist. III. 112
 Nr. 2145.
 5747. stolonifer Ehrb. sylv. berol. 13
 et 25. In agro berol.
 Rhizopus nigricans Ehrb. in n. act.
 n. c. X. 198 T. 11.
 5748. tenellus Pers. syn. fung. 202. Eur.
 M. aspergillus Scop. Fl. carn. II.
 464 Nr. 1642.
 Hydrophora tenella Tod. fung.
 meckl. II. 6.
 5749. tenuis Lk spec. I. 86. Germ.
 Scan.
 M. mucedo tenuis Fr. syst. myc.
 III. 320.
 5750. terrestris Lk spec. I. 83. Germ.
 Scan.
 M. albovirens Fr. obs. I. 209.
 5751. tremelloides Schrck Fl. bav. II
 637 Nr. 1793. Bav.
 trichodes Sow Cephatotrichum
 stemonitis Pers.
 truncorum Lk fimetarius Lk.
 tubulosus Retz. Tubulina cy-
 lindrica D. C.
 tubulosus Retz. Tubulina fra-
 giformis D. C.
 umbellatus Bull. Botrytis um-
 bellata D. C.
 unctuosus L. Aethalium septi-
 cum Fr.
 unctuosus flavus L. Aethalium
 septicum Fr.
 unctuosus flavus L. Diderma
 spumarioides Fr.
 urceolatus Dicks. Pilobolus cry-
 stallinus Tod.
 villosus Bull. Stilbum villo-
 sum N.
 5752. violaceus Fr. syst. myc. III.
 323. Brasil.
 Thelactis violacea Mart. in n.
 act. n. c. X. 508 T. 46 F. 6.
 violaceus Leers Physarum co-
 lumbinum Pers.
 4753. virens Fr. syst. myc. III. 323.
 Brasil.
 Thelactis virens Mart. inn. act. n. c.
 X. 508 T. 46 F. 5.
 5754. viridescens L. mant. 313. Pa-
 tria?
 vulgaris Mich. mucedo L.
 vulgaris Pers. Ascophora mu-
 cedo Tod.
CDXLI. Mucrosporium Pr.
 Hyphomycetes arthrotrydeae
 Cord.
 5755. schlechtendalianum Pr. in
 Linn. 1851. XXIV. 128. In agro
 hoyersw.
 5756. uniseptatum Pr. in Linn. 1852.
 XXV. 728. In agro hoyersw.
 5757. verticillatum Pr. in Linn. 1851.
 XXIV. 129. In agro hoyersw.
- CDXLII. Mutinus M.**
 Gasteromyces angioasteres
 phalloidei M.
 5758. xylogenus M. syll. 281. Guian.
 gall.
CDXLIII. Mycenastrum Desv.
 Sterbeekia Fr.
 Gasteromyces trichospermi ly-
 coperdacei M.
 5759. chilense M. Fl. chil. VII. 514
 T. 10 F. 8. Chile.
 corium Desv. Sterbeekia ge-
 aster Lk.
 fragile Lév. Sterbeekia fra-
 gilis Fr.
 5760. leiospermum M. ann. sc. nat.
 1847. VII. 175. Prom. b. sp.
 Sterbeekia leiosperma Fr. fung.
 natal. 33.
 5761. leptodermum Dur. et M. Fl.
 alger. I. 386 T. 22 F. 6. Alger.
 phaeotrichum Berk. Sterbeekia
 geaster Lk.
 5762. radicum Dur. et M. Fl. alger.
 I. 387 T. 22 F. 6 a. Alger.
 Mycinema Hook.
 flavum Hook. Peribotryon Pa-
 voni Fr.
 phosphoreum Hook. Thelephora
 coerulea Schrad.
 Mycobanche Pers.
 cervina Wallr. Mycogone cervi-
 na Ditm.
 chrysosperma Pers. Sepedonium
 mycophilum Lk.
 flava Wallr. Epochenium flavum Kze.
 miniata Wallr. Sepedonium ca-
 seorum Lk.
 rosea Wallr. Mycogone rosea
 Lk.
 Mycodermia Desm.
 cerevisiae Desm. Torula cerevi-
 siae Cord.
CDXLIV. Mycogone Lk.
 Acremonium Lk. Mycobanche
 Pers. Puccinia Cord. Reticu-
 laria Poir. Sepedonium Fr.
 Hyphomycetes sepedonieae Cord.
 Mucedines sepedonieae Fr.
 alba Pers. cervina Ditm.
 alternata Spr. Acremonium al-
 ternatum Lk.
 5763. cervina Ditm. in Sturm Fl. IV.
 1 p. 107 F. 53. Germ.
 M. alba Pers. myc. eur. I. 26.
 M. simplex Cord. icon. VI. 2 T.
 1 F. 4.
 Mycobanche cervina Wallr. Fl.
 crypt. II. 273.
 Puccinia cervina Cord. icon. III.
 4 T. 1 F. 12.
 Sepedonium cervinum Fr. syst.
 myc. III. 439.
 incarnata Pers. rosea Lk.

- nitida Spr. *Acremonium nitidum* Mart.
 5764. rosea Lk. obs. I. 16. Gall. Geim. M. incarnata Pers. myc. cur. I. 26.
Mycobanche rosea Wallr. Fl. crypt. II. 273.
Puccinia mycogone Cord. icon. I. 6 T. 2 F. 99.
Reticularia rosea Poir. encycl. VI. 180.
Sepedonium roseum Fr. syst. myc. III. 438.
simplex Cord. eervina Ditm.
 5765. *sphaerospora* Berk. in Hook. Journ. 1856. 278. Rio negro.
verticillata Spr. *Acremonium verticillatum* Lk.
CDXLV. *Mydonosporium* Cord.
Hyphomyces helminthosporiaceae Cord.
 5766. *olivaceum* Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 94 T. 48. Boh.
CDXLVI. *Mydonotrichum* Cord.
Hyphomyces helminthosporiaceae Cord.
 5767. *atrum* Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 37 T. 19. In agro prag.
CDXLVII. *Mytilia* Fr.
Rhizopogon Tul.
Myelomyces sclerodermaceae Cord. Fungi hypogaei globosi sclerotiformes Tul. Gasteromyces sclerotiacei rhizogonei Fr.
 5768. *australis* Berk. in ann. hist. nat. 1839. 326 T. 7 F. 2. Tasm. et Nov. Holl.
 5769. *pseudacaciae* Fr. syst. myc. III. 226. Helv.
roseola Fr. *Rhizopogon rubescens* Tul.
 5770. *syringae* Opiz in Lotos 1855. 86. In agro prag.
 5771. *venosa* Fr. in act. holm. 1830. 248. Succ.
Myomyces Batt.
amethystinus Batt. *Agaricus amethystinus* Scop.
pedunculo lemniscato Batt. *Agaricus limniscus* Pers.
phalliformis Batt. *Agaricus re-cutitus* Fr.
spurius Batt. *Cortinarius gentilis* Fr.
sulcis undulatis Batt. *Agaricus murinaeus* Bull.
variegatus Batt. *Agaricus scabiosus* Fr.
CDXLVIII. *Myriangium* M. et Berk.
Hyphomyces sphaeriacei Cord.
 5772. *Duriaei* M. et Berk. lond. Journ. 1845. 73. Nov. Holl.
 5773. *Montagnei* Berk. lond. Journ. 1845. 73. Nov. Holl.
Myriocephalum Fres.
botryosporum Fres. *Thyrsidium botryosporum* M.
hederaecolum Not. *Thyrsidium hederaecolum* Dur. et M.
CDXLIX. *Myriococcum* Fr.
Myelomyces physarei Cord.
Lycoperdacei angiogasteres Brongn. *Gasteromyces angiogasteres nidulariacei* Fr. *Polygasterae* M.
 5774. *pracox* Fr. syst. myc. III. 304. Eur. Alger
Myriostoma Desv.
coliforme Desv. *Geaster coliformis* Pers.
CDL. *Myriotrichum* M.
Haplomyces coniomycetes dermati M
 5775. *aeruginosum* M. syll. 307. In agro paris
CDLI. *Myropyxis* Ces.
Hymenomyces ascophori pezizae Cord.
 5776. *earicicola* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1429, Flora 1851. 73. In agro verecell.
 5777. *graminicola* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1541, Flora 1851. 568. In agro verecell.
CDLII. *Myrosorium* Cord.
Myelomyces trichodermaceae Cord.
 5778. *coccineum* Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 63 T. 32. In legumine vanillae corrupto.
CDLIII. *Myrothecium* Tod
Collarium N. *Daerydium* Lk.
Peziza Pers. *Sphaeria* Pers.
Tympanis Wallr.
Hymenomyces basidiophori tuberculariaceae Cord. *Lycoperdacei fuliginiei* Brongn. *Gasteromyces trichodermacei myrothecii* Fr. *Coniomycetes epiphyti tuberculariaceae* M.
Carmichaelii Grev. *roridum* Tod. *dubium* Tod. *Sphaeria fissa* Pers.
hispidum Tod. *Tympanis ob-texta* Wallr.
 5779. *inundatum* Tod. fung. meekl. I. 25 T. 5 F. 39. Eur.
M. viride Pers. sec. Rabh.
 5780. *roridum* Tod. fung. meekl. I. 25 T. 5 F. 38. Enr. Alger
M. Carmichaelii Grev. crypt. scot. T. 140.
Collarium roridum N. syst. 47.
Daerydium roridum Lk. obs. I. 39.
 5781. *seybalarum* Fr. syst. myc. III. 218. Succ.
Peziza seybalarum Schum. Fl. saell. II. 418 Nr. 2057.

- stercorum Tod. *Peziza stercorea* Pers.
5782. *verrucaria* Ditm. in Sturm Fl. III. 1 p. 7 T. 4. Germ. Gall. *Peziza verrucaria* Alb. et Schwz consp. 340 Nr. 1015 T. 8 F. 6. *viride* Pers. *inundatum* Tod.
- CDLIV. **Myxosporium** Cord.
Hyphomycetes helminthosporiaceae Cord. *Rhacodiei* Rabh.
5783. *album* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 114. In agro hoyersw.
5784. *canum* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 114. In agro hoyersw.
5785. *dubium* Cord. icon. I. 12 T. 3 F. 174. Boh. sept.
5786. *macropus* Cord. icon. III. 10 T. 2 F. 27. Boh. sept.
5787. *pulchrum* Berk. et Cord. in lond. journ. 1845. 70 T. 2 F. 9. Nov. Holl.
5788. *pyriforme* Desm. ann. se nat. 1847. VIII. 13. Gall. bor.
5789. *stemphylium* Cord. icon. II. 13 T. 10 F. 61. Boh. sept.
- Myxarium* Wallr.
nucleatum Wallr. *Naematelia nucleata* Fr.
- CDLV. **Myxocladium** Cord.
Hyphomycetes haetrydiaceae Cord.
5790. *arundinis* Cord. icon. I. 12 T. 3 F. 172. In agro prag.
- CDLXVI. **Myxocyclus** Riess.
Myelomycetes sphaeriacei Fr.
5791. *confluens* Riess in Fres. Beitr. 63 T. 7 F. 41—45. In agro cassel.
- CDLVII. **Myxomphalos** Wallr.
Hymenomycetes basidiophoritmellinae Cord. *Gymnospori peridochii* Wallr.
5792. *guttatus* Wallr. Fl. crypt. II. 520. Hereyn.
- CDLVIII. **Myxonema** Cord.
Hyphomycetes sporotrichiaceae Cord.
5793. *assimile* Cord. icon. I. 10 T. 2 F. 150. Boh.
- CDLIX. **Myxosporium** Lk.
Coccospora Wallr. *Fusarium* M. *Gloeosporium* M. *Illosporium* Lib. *Libertella* Desm. *Naemaspora* Pers. *Naematocolla* Lk. *Sphaeria* Sow. *Tremella* Gmel.
- Coniomycetes cacomaceae* Cord.
Entophyti stilbospori Fr. *Sarcomyces* Lk. *Gymnomycetes emphytopori* M.
5794. *aurantiacum* Rabh. D. C. Fl. Nr. 395. Thur.
Coccospora aurantiaca Wallr. Fl. crypt. II. 176.
5795. *camelliae* Peyl in Lotos 1857. 27 T. 1 F. 3 Boh. or.
5796. *corallinum* Peyl in Lotos 1858. 30 F. 15. Boh. or.
5797. *cornutum* Rabh. D. C. Fl. Nr. 396. Ad montem Simplon Helv.
5798. *croceum* Lk spec. II. 99. Eur.
Libertella faginea Desm. ann. se. nat. XIX. 276. 1830. T. 5 F. 3. *Naemaspora crocea* Pers. syn. fung. 109.
Naematocolla crocea Lk Handb. III. 341.
Sphaeria profusa Sow. fung. T. 374.
Tremella coralloides Gmel. syst. 1448. Schrk Fl. bav. II. 562 Nr. 1608.
croceum effusum Cord. *rufum* Rabh.
depressum Cast. *Fusarium platani* M.
5799. *fagineum* Cord. icon. III. 2 T. 1 F. 5. Boh. Gall. Germ.
Illosporium fagineum Lib. crypt. ard. exs. Nr. 185.
5800. *macrosporum* Dur. et M. Fl. alger. I. 331. Alger.
5801. *olivaceum* Cord. icon. I. 1 T. 1 F. 8. In agro prag.
5802. *oosporum* Cord icon. I. 1 T. 1 F. 9 Boh.
paradoxum Not. *Gloeosporium Notarisii* M.
5803. *punicum* Cord. icon. III. 2 T. 1 F. 4. Boh. Gall. bor.
Illosporium punicum Lib. crypt. ard. exs. Nr. 282.
5804. *quercinum* Laseh in Kl. herb. myc. Nr. 1076. In agro dries.
5805. *rufum* Rabh. D. C. Fl. Nr. 390. Boh.
M. croceum effusum Cord. icon. I. 1 T. 1 F. 6.
- CDLX. **Myrothecium** Kze.
Meliola M. *Sphaeria* Lk.
Myelomycetes sphaeriacei Fr.
musae Kze *Meliola musae* M.
5806. *pachytrichum* Fr. syst. myc. III. 232. Brasil.
Sphaeria pachytricha Lk in herb. Beyrich.
5807. *palmarum* Kze in Weigelt pl. surin. exs. Fr. syst. myc. III. 232. Surin.
- CDLXI. **Myxotrichum** Kze.
Actinospira Cord. *Alternaria* Pr. *Botrytis* Lk. *Byssocladium* Ag. *Byssus* Roth. *Campsotrichum* Ehrb. *Ceratomena* Roth. *Chaetomium* Lk. *Cladosporium* Lk. *Conferva* Ag. *Conoplea* Alb. et Schwz. *Daerydium* Lk. *Dematium* Pers. *Gonytrichum* N.

- Helmisporium Lk. Oidium Lk.
 Oncidium N. Oospora Wallr.
 Racodium Ehrb. Sporotrichum
 Dub. Stilbospora Ehrb. To-
 rula Cord. Vanhallia March.
 Hyphomycetes cephalocladia Cord.
 Mucedinei byssacei Brongn. Bys-
 saceae racodlaceae Fr. Hypho-
 mycetes exospori mucedineae
 helminthosporeae M.
5808. aeruginosum M. ann. sc. nat. 1836.
 VI. 34. Gall.
 bicolor Fr. Campsotrichum bico-
 lor Ehrb.
 caesium Fr. Gonytrichum cae-
 sium N.
5809. chartarum Kze myk. Heft. II. 110
 T. 2 F. 1. Eur. Alger. Paraguay.
 M. episcopale M. in sched.
 Actinospira chartarum Cord. icon.
 VI. 7 T. 2. F. 23.
 Alternaria chartarum Pr. in Linn.
 VIII. 1851. 107.
 Botrytis nigra minor L. spec. pl. 1. 62.
 Byssocladium dendriticum Agardh
 syst. 31.
 Chaetomium atrum Lk spec. I. 40
 C. chartarum Ehrb. sylv. berol.
 15 et 27.
 Conferva dendritica Agardh sec.
 Steud.
 Conoplea atra Pers. syn. fung. 235.
 Dematium olivaceum Schum. Fl.
 saell. II. 445 Nr. 2170.
 Oidium chartarum Lk spec. I. 124.
 Oncidium chartarum N. in Kze
 myk. Heft. II. 63 T. 2 F. 1.
 Oospora chartarum Wallr. Fl. crypt.
 II. 184.
 Sporotrichum chartaceum Pers.
 myc. eur. I. 83.
- S. dendriticum Dub. Bot. gall. II. 924.
 Stilbospora chartarum Ehrb. sylv.
 berol. 21.
 Tornia chartarum Cord. icon. IV.
 23 T. 6 F. 78.
 Vanhallia atra March. crypt. luxemb.
 exs. Nr. 261.
 episcopale M. chartarum Kze.
 5810. fuscum Fr. syst. myc. III. 349. Scan.
 Dematium fuscum Schum. Fl. saell.
 II. 444.
 5811. glaucum Pr. in Linn. 1852. XXV.
 74. In agro hoyersw.
 5812. molle Fr. syst. myc. III. 348.
 Eur.
 Cladosporium grumosum Lk obs.
 II. 37 sec. Fr.
 Dematium fuscum Pers. myc. eur.
 I. 16.
 D. grumosum Pers. ibid.
 5813. murinum Fr. syst. myc. III. 349.
 Eur.
 Botrytis murina Ditm. in Sturm
 Fl. III. 1 p. 73 T. 36.
 Helmisporium ramosissimum Lk
 sec. Spr.
 5814. murorum Kze myk. Heft II. 110.
 Germ.
 5815. patulum Fr. syst. myc. III. 350.
 Germ.
 Byssus atra Roth catal. I. 216.
 Ceratonema atrum Roth ibid. 252.
 5816. rarum Fr. syst. myc. III. 348. Lusat.
 Conoplea hispidula Alb. et Schwz
 consp. 138. Nr. 391.
 5817. resinace Fr. syst. myc. III. 349.
 In agro berol.
 Racodium aterrimum Ehrb. sylv.
 berol. 22.
 unicolor Fr. Campsotrichum uni-
 color Ehrb.

N.

- Naegelia Rabh.
 penicillata Rabh. Schinzia peni-
 cillata Nag.
- CDLXII. **Naemaspora** Fr.
 Cytispora Fr. Depazea Rabh.
 Libertella Desm. Melanconium
 Fr. Myxosporium Lk. Phoma
 Fr. Septoria Kze. Sphaeria Fr.
 Stilbospora Pers.
- Myelomycetes melanconiaceae Cord.
 Uredinei fusidiei Brongn. Angio-
 carpi sclerocarpi Pers. Fungosa
 fungi ealycini N. Coniomycetes
 entophyti naemaspori Fr.
5818. affinis Fres. Beitr. 34. In agro
 francofurt.
3819. alba Pr. in Linn. 1853 XXVI. 720.
 In agro hoyersw.
5820. aurea Fr. stirp. fems. 90 et syst.
 myc. III. 478. Gall. Suec.
- N. crocea Fr. Scler. suec. exs. N. 107.
 Libertella betulina Desm. ann. se.
 nat. 1830. XIX. 276 T. 5
 F. 4.
 5821. bellula Pr. in Linn. 1852. XXV.
 734. In agro hoyersw.
 chrysosperma Pers. Cytispora
 chrysosperma Fr.
 coccinea Reb. Cytispora cocci-
 nea Fr.
 5822. coerulea Riess in Fres. Beitr. 45
 T. 5 T. 24 — 29. In agro cassel.
 5823. conica Pr. in Linn. 1853 XXVI.
 721. In agro hoyersw.
 5824. crispa Pers. syn. fung. 110. Germ.
 crocea Fr. aurea Fr.
 crocea Pers. Myxosporium ero-
 ceum Lk.
 5825. dura Pr. in Linn. 1853. XXVI.
 720. In agro hoyersw.

- encephaloides Spr. *Sphaeria se-*
pincola Fr.
encephalum Ehrb. *Sphaeria se-*
pincola Fr.
epiphylla D. C. *Depazea dianthi*
Rabh.
5826. *equiseti* Gall. Germ.
Libertella *equiseti* Desm. ann. sc.
nat. 1847. VIII. 179.
faginea Schum. *Sphaeria fagi-*
nea Pers.
5827. *fusca* Pr. in Linn. 1853 XXVI.
720. In agro hoyersw.
5828. *fusisperma* Pr. in Linn. 1853 XXVI.
720. In agro hoyersw.
glabra Willd. *Sphaeria bom-*
barda Batsch.
5829. *grisea* Pers. syn. fung. 110.
Germ.
hyalosperma Ach. *Cytispora hya-*
losperma Fr.
incarnata Kze *Cytispora incar-*
nata Fr.
inquinans Spr. *Sphaeria inqu-*
inans Pers.
5830. *juglandis* Pr. in Linn. 1851. XXIV.
144. In agro hoyersw.
juglandis Schum. *Cytispora jug-*
landis Rabh.
5831. *lateritia* Fres. Beitr. 33. In agro
francofurt.
leucomyxa Cord. *Cytispora leu-*
comyxa Rabh.
leucosperma Pers. *Cytispora leu-*
cosperma Fr.
5832. *leucostroma* Pr. in Linn. 1853.
XXVI. 721. In agro hoyersw.
macrosperma D. C. *Stilbospora*
macrospora Pers.
magna Grev. *Melanconium pa-*
pularia Fr.
microspora Desm. *Sphaeria se-*
pincola Fr.
5833. *ovata* Pr. in Linn. 1853 XXVI.
721. In agro hoyersw.
oxyacanthae Schm. *Septoria oxy-*
acanthae Kze.
5834. *papillata* Pr. in Linn. 1853. XXVI.
720. In agro hoyersw.
5835. *persicina* Fres. Beitr. 33. T. 3 F.
53 — 55. In agro francofurt.
5836. *pini* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 144.
In agro hoyersw.
5837. *plantaginis* Ces. in Kl. herb.
myc. N. 1664. a. In agro vercell.
populina Pers. *Cytispora popu-*
lina Fr.
pustulata Reb. *Cytispora fuga* x
Fr.
5838. *ribis* Ehrb. sylv. berol. 22. In agro
berol.
rosae Fr. *Cytispora rosae* Rabh.
rosarum Grev. *Cytispora leu-*
cosperma Fr.
salicis Cord. *Cytispora salicis*
Rabh.
sulfurea Wahlb. *Sphaeria citrina*
Pers.
tiliae Reb. *Sphaeria tiliae* Pers.
tularostoma Ehrb. *Phoma tula-*
rostoma Fr.
CDLXIII. **Naematelia** Fr.
Encephalium Lk. *Myxarium* Wallr.
Tremella Spr.
Hymenomycetes basidiophori tre-
mellinae Cord. Hymenomycetes
tremellini tremellei Fr. Gymno-
mycetes emphytospori M.
5839. *cinnabarina* M. ann. sc. nat. 1848
X. 120. Taiti.
5840. *encephala* Fr. syst. myc. II. 227.
Eur.
Encephalium aurantiacum Lk berl.
magaz. 1809. 33.
Tremella alutacea Schum. Fl. saell.
II. 438 Nr. 2145.
T. encephala Willd. bot. magaz
I. 17 T. 4 F. 14.
T. encephaloidea Spr. syst. IV. 534.
5841. *globulus* Cord icon. II. 25 T. 7
F. 299. B. In agro prag.
5842. *granulosa* M. ann. sc. nat. 1854.
I. 144. Guian. gall.
5843. *nigrescens* M. Fl. chil. VIII. 28.
Valdivia.
5844. *nucleata* Fr. syst. myc. II. 228.
Thur., Carolina.
Myxarium nucleatum Wallr. Fl.
crypt. II. 260.
Tremella miculacea Wallr. ibid.
T. nucleata Schwz syn. 116 Nr. 1142.
5845. *rubiformis* Fr. syst. myc. II. 228.
Eur.
Encephalium aurantiacum Lk berl.
magaz. 1809. 33.
Tremella alutacea Schum. Fl. saell.
II. 438 Nr. 2145.
T. encephalodes Schum. ibid Nr.
2144.
T. rubiformis Pers. sec. Fr.
5846. *virescens* Cord. icon. III. 35 T.
6 F. 90. In agro vindob.
Naematocolla Lk.
crocea Lk *Myxosporium cro-*
ceum Lk.
Naematogonum Desm.
aurantiacum Desm. *Sporotrichum*
aurantiacum Fr.
byssinum Ces. *Sporotrichum*
byssinum Lk.
CDLXIV. **Naevia** M.
Stictis M.
Discomycetes sticti M.
5847. *valvata* M. syll. 198. Gall occ.
Stictis valvata M. ann. sc. nat. 1836
VI. 337.

CDLXV. Nectria Fr.

- Hypocrea M. Sphaeria Fr.
 Pyrenomyces sphaeriacei sphaerini Fr. Ascophori sphaeriae M. aurantia Str. Sphaeria aurantia Pers.
 5848. australis M. Fl. chil. VII. 455 T. 10 F. 1. Chile.
 chrysites Wallr. Sphaeria chrysites Wallr.
 cinnabarina Str. Sphaeria cinnabarina Tod.
 coccinea Str. Sphaeria coccinea Pers.
 cucurbitula Str. Sphaeria cinnabarina Tod.
 5849. discophora M. Fl. chil. VII. 454 T. 9 F. 6. Chile J. Fern.
 Sphaeria discophora M. ann. sc. nat. 1835. III. 353.
 episphaeria Str. Sphaeria episphaeria Tod.
 5850. jucunda M. syll. 225. Alger.
 Sphaeria jucunda Dur. et. M. Fl. alger. I. 478.
 5851. mellina M. syll. 225. Alger.
 Sphaeria mellina Dur. et M. Fl. alger I. 497.
 5852. miltina M. syll. 225. Alger.
 Sphaeria miltina Dur. et. M. Fl. alger I. 477.
 5853. perpusilla M. syll. 225. Cuba.
 Hypocrea perpusilla M. Cuba crypt. 335.
 peziza Str. Sphaeria peziza Tod.
 5854. pityrodes M. syll. 224. Cuba.
 Sphaeria pityrodes M. Cuba crypt. 333.
 resinae Str. Sphaeria resinae Fr.
 rhodomela Str. Sphaeria rhodomela Fr.
 5855. rousseiana M. in Cast. cat. pl. mars. suppl. 44. Gall. merid.
 sanguinea Str. Sphaeria sanguinea Sibth.

CDLXVI. Nematocla Massalongo.

Byssaceae Mass.

5856. eriniformis Mass. in Flora 1855. 36. In agro veron.

CDLXVII. Neottiospora Desm.

Coniomyces torulaceae Cord.

5857. oaricum Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 346. Gall. bor.
 Neuridium Spr.
 melastomatis Spr. Erineum melastomatis Kze.

CDLXVIII. Nidularia Bull.

Craterium Fr. Cyathus Hoffm.
 Granularia Roth.

Myelomyces nidulariaceae Cord. Lycoperdacei angioasteres Brongn.
 Gasteromyces angioasteres nidulariacei Fr. Myxomyces Wallr.
 Gasteromyces nidulariacei M.

5858. australis Tul. ann. sc. nat. 1844 I. 93. Chile.
 bulbosa Fl. dan. Cyathus olla Pers.
 5859. byssiseda Jungh. Fl. crypt. jav. I. 24 T. 3 F. 12. Java, Guian.
 Cyathus byssisedus Tul. ann. sc. nat. 1814. I. 71.
 campanulata With. Cyathus olla Pers.
 5860. complanata Fr. syst. myc. II. 300. Germ.
 Cyathus complanatus D. C. Fl. fr. II. 270. Pers. syn. fung. 246.
 confluent Fr. faretta Fr.
 5861. corrugata Tul. ann. sc. nat. 1844 I. 96. Gall. Germ.
 Cyathus corrugatus Wallr. Fl. crypt. II. 870.
 crucibulum Fr. Cyathus crucibulum Hoffm.
 5862. dasypus Fr. syst. myc. II. 299. Guadeloupe. Prom. b. sp.
 Cyathus dasypus N. bor. phys. berol. 41 T. 5 F. 1.
 5863. deformis Willd. in Usteri magaz. II. 4 p. 14 T. 3 F. 8. Germ.
 Cyathus deformis Pers. syn. fung. 246.
 dentata With. Cyathus scutellaris Roth.
 5864. denudata Fr. syst. myc. II. 302. Suec.
 Cyathus denudatus Spr. syst. IV. 415.
 5865. duriaeanae Tul. ann. sc. nat. 1844. I. 99 T. 7 F. 13—17. Alger.
 5866. faretta Fr. syst. myc. I. 301. Germ. Scan.
 N. confluent Fr. ibid.
 N. radicata Fr. ibid.
 Cyathus faretus Roth catal. I. 237 T. 7 F. 2.
 5867. fimentaria Fr. syst. myc. in indice 80. Gall.
 Cyathus fimetarius D. C. Fl. fr. VI. 104.
 5868. globosa Fr. syst. myc. II. 302. Germ.
 Cyathus globosus Ehrh. sylv. be. ol. 28. T. 8 Fig. A. — II.
 granulifera Holmsk. Cyathus scutellaris Roth.
 hirsuta Sibth. Cyathus striatus Willd.
 intermedia M. Cyathus intermedius Tul.
 laevis Bull. Cyathus crucibulum Hoffm.
 leucosperma Pers. Cyathus crucibulum Hoffm.
 minuta With. Craterium minutum Fr.
 olla Lk. Cyathus olla Pers.

- pisiformis Tul. Granularia pisi-
 formis Roth.
 5869. plicata Fr. in Linn. V. 533. Brasil.
 Guian. gall.
 Cyathus plicatus Tul. ann. sc. nat.
 1844. I. 76.
 plumbea Pers. Cyathus olla Pers.
 5870. pulvinata Fr. syst. myc. II. 301.
 Carolina.
 Cyathus pulvinatus Schwz syn. 77.
 Nr. 534.
 radicata Fr. faretta Fr.
 scutellaris Fr. Cyathus scutel-
 laris Roth.
 striata Bull. Cyathus striatus
 Willd.
 vernicosa Bull. Cyathus olla Fr.
CDLXIX. Niptera Str.
 Peziza Pers.
 Discomycetes bulgariacei M.
 5871. rosea M. Fl. chil. VII. 415 T. 10.
 F. 7. Valdivia.
 uda Str. Peziza uda Pers.
CDLXX. Nodulisporium Pr.
 Cladosporium Cord.
 Myelomycetes sphaeriacei Cord.
 5872. album Pr. in Linn. XXIV. 1851.
 120. In agro hoyersw.
 lignicolum Pr. Cladosporium
 lignicolum Cord.
 ochraceum Pr. Cladosporium och-
 raceum Pr.
 5873. sphaerosporum Ces. in Kl. herb.
 myc. N. 1975. Flora 1855. 272.
 In agro vercell.
 Nodulosphaeria Rabh.
 hirta Rabh. Sphaeria hirta Fr.
CDLXXI. Nyctalis Fr.
 Agaricus Pers. Artotrogus Fr.
 Asterophora Fr. Asterotrichum
 Bon. Elvela Schaeff. Fungoida-
 ster Mich. Helvella Rom. Meru-
 lius D. C. Onygena Schwz. Se-
 pedonium Kl.

- Hymenomycetes pileati agaricini Fr.
 5874. asterophora Fr. epicr. 371. Eur.
 Amer. bor.
 Agaricus lycoperdoides Pers. syn.
 fung. 325.
 A. lycoperdonoides Bull. champ.
 616 T. 166 et 516.
 Artotrogus asterophorus Fr. syst.
 orb. veg. 497.
 Asterophora agaricicola Cord. icon.
 IV. 8 T. 3 F. 24.
 A. agaricoides Fr. syst. myc. III.
 205.
 A. lycoperdoides Ditm. in Sturm
 Fl. III. 2 p. 53 T. 26.
 A. physaroides Fr. syst. myc. III. 206.
 A. trichioides Fr. obs. II. 367.
 Asterotrichum Ditmari Bonord.
 allg. Mykol. 82.
 Elvela clavus Schaeff. fung. 111.
 T. 279.
 Fungoidaster parvus, ex spadiceo
 rufescens Mich. gen. 200 T. 82 F. 1.
 Helvella lycoperdoides Romano
 plant. ital. 73.
 Merulius lycoperdoides D. C.
 fr. II. 128.
 Onygena agaricina Schwz syn. 39.
 Sepedonium angulatum Kl. in Dietr.
 Fl. boruss. T. 532.
 5875. canaliculata Fr. epicr. 371. Gall.
 Merulius canaliculatus Pers. icon.
 et deser. 57 T. 14 F. 1.
 5876. cryptarum Fr. epicr. 371. Gall.
 Ital.
 Agaricus cryptarum Secr. mycogr.
 Nr. 111.
 5877. microphylla Cord. icon. IV. 48
 T. 10 F. 134. Boh.
 parasitica Fr. Agaricus parasi-
 ticus Bull.
 5878. verpoides Fr. epicr. 371 Succ.
 5879. vopiscus Fr. epicr. 372. In agro
 zastrov. Pomoraniae.

O.

CDLXXII. Octaviana Vittad.

- Hydnangium Berk. Hyperrhiza
 Rabh. Melanogaster Tul.
 Myelomycetes splanchnomycetes
 Cord. Fungi hypogaei hymeno-
 gastri euhymenogastrei Tul.
 ambigua Vittad. Melanogaster
 ambiguus Tul.
 5880. asterosperma Vittad. tuber. 17
 T. 3 F. 7. Brit. Gall. Ital.
 O. depauperata Tul. fung. hyp.
 78 T. 11 F. 2.
 Hyperrhiza asterosperma Rabh.
 D. C. Fl. Nr. 2361.

- aurea Vittad. Melanogaster
 aureus Tul.
 5881. carnea Cord. icon. VI. 36 T. 7 F.
 66. In agro berol.
 Hydnangium carneum Wallr. in
 Dietr. Fl. boruss. 465.
 5882. carotaeicolor Cord. icon. VI. 36.
 T. 7 F. 65. Brit.
 Hydnangium carotaeicolor Berk. in
 ann. hist. nat. XIII. 351, XVIII.
 56.
 5883. compacta Tul. fung. hyp. 79 T.
 11 F. 3. Gall.
 depauperata Tul. asterosperma
 Vittad.

odoratissima Vittad. *Melanogaster*
odoratissimus Tul.
 rubescens Vittad. *Melanogaster*
rubescens Tul.
 sarcomelas Vittad. *Melanogaster*
sarcomelas Tul.
 5884. *Stephensii* Tul. fung. hyp. 78
 T. 21 F. 6. Brit.
Hydnangium Stephensii Berk. ann.
 hist. nat. XIII. 352, XVIII.
 76.
 variegata Vittad. *Melanogaster*
variegatus Tul.
 Octospora Hedw.
 acris Schrk *Peziza amenti*
 Batsch.
 acetabulum Timm *Peziza aceta-*
bulum L.
 albidula Hedw. *Peziza cyathoi-*
dea Bull.
 applanata Hedw. *Peziza appla-*
nata Fr.
 bulbosa Hedw. *Peziza macro-*
pus Pers.
 callosa Gottl. *Peziza Schenkii*
 Batsch.
 calyciformis Hedw. *Peziza caly-*
cina Schum.
 carnea Hedw. *Tremella sarcoi-*
des With.
 ciliata Gottl. *Peziza scutel-*
lata L.
 cinerea Gottl. *Peziza cinerea*
 Batsch.
 citrina Hedw. *Peziza citrina*
 Batsch.
 citrina Vahl *Peziza lenticularis*
 Bull.
 coccinea Gottl. *Peziza aurantia*
 Oed.
 cochleata Gottl. *Peziza cochle-*
ata L.
 craterella Hedw. *Peziza cocci-*
nea Jaeg.
 craterella Hedw. *Peziza macro-*
pus Pers.
 craterella Hedw. *Peziza rapulum*
 Bull.
 cryptophila Humb. *Peziza scu-*
telliformis Wallr.
 cyathoides Timm *Peziza cyathoi-*
dea Bull.
 discolor Hedw. *Peziza bicolor*
 Bull.
 discolor Hedw. *Peziza discolor*
 Fr.
 elastica Hedw. *Bulgaria inqui-*
nans Fr.
 epiphylla Schrk *Peziza epiphylla*
 Pers.
 fasciculata Hedw. *Peziza hemi-*
sphaerica Wigg.
 fungoidaster Hedw. *Peziza fruc-*
tigena Bull.

haemastigma Hedw. *Peziza hae-*
matostigma Rabh.
 hirta Hedw. *Peziza macropus*
 Pers.
 hirta Hedw. *Peziza scutellata* L.
 hirta Schrk *Peziza hirta* Schum.
 hypocrateriformis Schrk *Peziza*
hypocrateriformis Wallr.
 immarginata Schrk *Peziza mus-*
corum Holmsk.
 lacera Humb. *Cyphella lacera* Fr.
 leporina Gottl. *Peziza leporina*
 Batsch.
 leucoloma Hedw. *Peziza leuco-*
loma Reb.
 lutea Schrk *Peziza stereorea*
 Pers.
 lutescens Hedw. *Peziza cerina*
 Pers.
 lutescens Hedw. *Peziza lutescens*
 Alb. et Schwz.
 minuta Gottl. *Peziza minuta*
 Lamk.
 nana Hedw. *Peziza ferruginea*
 Schum.
 nemorosa Humb. *Peziza nemo-*
rosa Steud.
 nigrescens Timm *Craterellus*
cornucopioides Pers.
 nivea Gottl. *Peziza imberbis*
 Bull.
 nivea Hedw. *Peziza nivea* Fr.
 pallida Schrk *Peziza pallida*
 Schum.
 paradoxa Hedw. *Ditiola parado-*
xa Fr.
 porphyrospora Hedw. *Aseobolus*
porphyrosporus Fr.
 punicea Gottl. *Peziza humosa*
 Fr.
 purpurea Hedw. *Peziza cerasina*
 Lamk.
 purpurea Hedw. *Peziza purpu-*
rea Fr.
 pustulata Hedw. *Peziza pustu-*
lata Pers.
 pyriformis Hedw. *Peziza pyri-*
formis Fr.
 rhizophora Hedw. *Rhizina lae-*
vigata Fr.
 scutellata Hedw. *Peziza stereo-*
rea Pers.
 scutellata Schrk *Peziza scutel-*
lata L.
 setigera Schrk *Peziza sterco-*
rea Pers.
 spadicea Gottl. *Peziza spadicea*
 Pers.
 subhirsuta Gottl. *Peziza albida*
 Lamk.
 subhirsuta Gottl. *Peziza hispi-*
dula Schrad.
 subhirsuta f. Baumg. *Peziza he-*
misphaerica Wigg.

- tremelloides Hedw. Bulgaria pel-
lucens Fr.
tuberosa Hedw. Peziza tuberosa
Bull.
varia Hedw. Peziza varia Fr.
villosa Hedw. Peziza fibrillosa
Wallr.
villosa Hedw. Peziza macropus
Pers.
violacea Hedw. Peziza janthina
Fr.
violacea Hedw. Tremella sar-
coides With.
viridans Hedw. Peziza viridans
Fr.
- CDLXXIII. Odontia Fr.**
Agaricus Batt. Boletus Schl.
Grandinia Fr. Hericium Pers.
Hydnum Bull. Radulum Fr.
Sistotrema Pers. Thelephora
Fr.
Hymenomyces pileati hydnei Fr.
Gymnocarpi hymenothecii hy-
dnoidei Pers. Discomycetes hy-
dnei M.
5885. albominiata Berk. et Curt. in
Hook. Journ. 1849. 237. Carolina.
5886. alliacea Weinm. Fl. ross. 370.
Ruth.
5887. barba Jovis Fr. epicr. 529. Eur.
Agaricus barbatus Batt. fung. 67
T. 33 Fig. c.
Hericium barbatum Pers. myc. eur.
II. 155.
Hydnum barba Jovis Bull. champ.
303 T. 481 F. 2.
Sistotrema barba Jovis Pers. obs.
I. 88.
5888. bugellensis Ces. in Kl. herb.
myc. N. 1915, Flora 1855. 267. In
agro bugell.
cerasi Pers. Radulum orbicu-
lare Fr.
5889. cinnamomea M. Fl. chil. VII.
373. Chile.
5890. cristulata Fr. syst. myc. I. 422.
Succ.
crustosa Pers. Grandinia cru-
stosa Fr.
ferruginea Pers. Hydnum ferru-
ginosum Fr.
5891. fimbriata Fr. epicr. 529. Germ.
Helv. Scan.
Boletus abietinus Schl. crypt. exs.
Nr. 93.
Hydnum fimbriatum Fr. syst. myc.
I. 421.
Sistotrema fimbriatum Pers. syn.
fngg. 553.
nivea Pers. Hydnum niveum
Pers.
5892. pruni Lasch in Kl. herb. myc. Nr.
1514, Flora 1851. 565. In agro
dries.
- quercina Pers. Radulum quer-
cinum Fr.
5893. sistotremoides Fr. epicr. 529
Carolina.
Thelephora raduloides Fr. el. I.
198.
T. sistotremoides Schwz syn. 109
Nr. 1053.
- CDLXXIV. Oedemium Lk.**
Gongylocladium Wallr. Raco-
dium Schwz.
Hyphomyces psiloniaceae Cord.
Byssaceae racodiaceae Fr.
5894. atrum Lk spec. I. 41. Germ.
Gongylocladium atrum Wallr. Fl.
crypt. II. 160.
5895. badium Rabb. D. C. Fl. N. 980.
In agro dresd.
5896. ramosum Fr. syst. myc. III. 345.
Carolina.
Racodium ramosum Schwz syn.
131 Nr. 1362.
5897. tomentosum Cord. icon. I. 17 T. 4.
233. Boh. sept.
5898. truncorum Fr. syst. myc. III.
345. Eur.
- CDLXXV. Oedocephalum Pr.**
Hyphomyces stilbini Cord.
5899. album Pr. in Linn. 1851. XXIV.
132. In agro hoyersw.
5900. alienum Pr. in Linn. 1851. XXIV.
132. In agro hoyersw.
5901. crystallinum Ces. in Hedwigia
1854 Nr. 6 T. 4 F. 3. In agro
vercell.
5902. dichotomum Pr. in Linn. 1853.
XXVI. 703. In agro hoyersw.
5903. elegans Pr. in Linn. 1851. XXIV.
131. In agro hoyersw.
- CDLXXVI. Oidium Lk.**
Acrosporium N. Alysidium Kze.
Ampelomyces Ces. Aspergil-
lus Mich. Botrytis Alb. et Schwz.
Circinobolus Ehrb. Conoplea
Pers. Epochenium Lk. Erysibe
Lk. Farinaria Sow. Monilia Fr.
Oospora Wallr. Penicillium M.
Puccinia Sow. Sepedonium
Lk. Sporotrichum Grev. To-
rula Pers.
Coniomycetes torulaceae Cord.
Mucedinei veri Brongn. Myce-
toidea nematomyi trichomyei
N. Byssaceae byssae Fr. Hy-
phomyces exospori mucedi-
neae eumucedineae M.
5904. aceris Rabb. in Kl. herb. myc. Nr.
1892, Flora 1854. 207. In agro dresd.
albescens Gasp. Tuckeri Berk.
5905. anguinum Fres. Beitr. 23 T. 3 F.
40. In agro francofurt.
aurantiacum Lev. Penicillium
sitophilum M.
aureum Lk. Torula aurea Cord.

5906. *botryoides* Ces. in Kl. herb. myc. N. 1671. In agro vercell.
chartarum Lk *Myxotrichum* chartarum Kze.
5907. *chrysanthemi* Rabh. in Kl. herb. myc. N. 1763. In agro dresd.
5908. *croceum* Lk spec. I. 124. Germ. *Torula crocea* Mart Fl. erlang. 357.
5909. *crystallinum* Lév. ann. sc. nat. 1843 XIX. 218 T. 7 F. 9. In agro paris.
5910. *epilobii* Desm. ann. sc. nat. 1855. 126. Gall. bor.
5911. *erysiphoides* Fr. syst. myc. III. 432 Boh. Scot. Suec.
Farinaria seminaria Sow. fung. T. 360 F. 1.
Sporotrichum macrosporum Grev. Fl. edinb. 464.
Torula botryoides Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 75 T. 35.
5912. *fasciculatum* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 349. Nr. 7. Brit.
Acosporium fasciculatum Grev. Fl. edinb. 469.
fructigenum Kze et. Schm. *Torula fructigena* Pers.
fructigenum Schm. *Epochnium monilioides* Lk.
5913. *fuliginosum* Wallr. Fl. crypt. II. 184. Thur.
5914. *fulvum* Lk obs. I. 16 F. 29. Eur. Alger.
Acosporium fulvum Pers. myc. eur. I. 12.
Alysidium fulvum Kze myk. Heft. I. 24 T. 1 F. 6.
Torula fulva Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 81 T. 37.
5915. *fusisporioides* Fr. syst. myc. III. 449. Germ. Scan.
5916. *laetis* Fres. Beitr. 23 T. 3 F. 41—43. In agro francofurt.
5917. *lamii* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1777. Flora 1853. 204. In agro megapol.
- laxum* Ehrb. *Torula fructigena* Pers.
leuconium Desm. *Erysibe pan-nosa* Lk.
leuconium Savi *Tuckeri* Berk.
5918. *monilioides* Lk spec. I. 122. Eur. *Acosporium monilioides* N. syst. II. 14 T. 4. F. 49.
Botrytis simplex monilis Alb. et Schwz consp. 363 Nr. 1082.
Monilia hyalina Fr. obs. I. 210 T. 3 F. 1.
Oospora moniliformis Wallr. Fl. crypt. II. 184.
Puccinia minuta Sow. fung. T. 400 F. 10.
Torula aerosporium Cord. in Sturm Fl. III. 2. p. 75 T. 34.
- T. monilioides* Cord. ibid. p. 83 T. 38.
5919. *nigrescens* Regel bot. Zeit. 1843. 667. Helv.
5920. *nivens* Fr. syst. myc. III. 430 Ital. *Aspergillus nivens* Mich. gen. 213 T. 91 F. 7.
oblongum Trevis. *Tuckeri* Berk.
5921. *opuntiaeforme* Ces. in Kl. herb. myc. N. 1672. Flora 1852. 398. In agro vercell.
5922. *pulvinatum* Curt. in Sillim. journ. 1848. 353. Amer bor.
rubens Lk *Sepedonium case-orum* Lk.
5923. *simile* Berk. lond. journ. 1845. 310 T. 12 F. 4. Cincinnati.
5924. *subramosum* Lk spec. I. 125. Germ.
Conoplea fusca Pers. myc. eur. I. 12.
Oospora subramosa Wallr. Fl. crypt. II. 184.
targionianum Brign. *Tuckeri* Berk. tritici Lib. *Torula tritici* Cord.
5925. *Tuckeri* Berk. in moniteur belge 1850 IX. 2383. Eur.
O. albescens Gasparini sec. Trevis.
O. chrysanthemi Rabh. in Hedwigia I. 19.
O. leuconium Savi sec. Trevis.
O. oblongum Trevis. *spighe e paglie* I. Nr. 2.
O. targionianum Brignoli sec. Trevis.
Ampelomyces quisquilius Ces. in n. act. n. c. 1820. X. 310.
Circinobolus florentinus Ehrb. ibid. 204 T. 12. F. 2.
Erysibe Tuckeri Trevis. *spighe e paglie* I. Nr. 3.
uredinis Lk *Torula uredinis* Fr.
5926. *velutinum* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1670. Flora 1852. 398. In agro vercell.
5927. *virescens* Lk spec. I. 124. Germ. *Oospora fuliginea* Wallr. Fl. crypt. II. 184.
O. virescens Wallr. ibid.
- Omphalia* Batt.
sordida Batt. *Russula olivascens* Fr.
- Omphalodes* Batt.
marginis livido Batt. *Agaricus adustus* Pers.
mutilus Batt. *Agaricus mutilus* Fr.
- Omphalomyces* Batt.
acris Batt. *Agaricus deliciosus* L.
acris lateritii coloris Batt. *Agaricus acris* Bolt
acris lateritii coloris Batt. *Agaricus thejogalus* Bull.

- acris, scyphum referens Batt. Agaricus thejogalus Bull.
 albidus Batt. Agaricus variabilis Pers.
 cinereus Batt. Agaricus acris Bolt.
 cinereus acris Batt. Agaricus flaccidus Sow.
 cinereus acris Batt. Agaricus prunulus Scop.
 circellatus acris Batt. Agaricus flexuosus Fr.
 circellatus acris Batt. Lactarius circellatus Fr.
 coccineus Batt. Russula olivascens Fr.
 crassus Batt. Agaricus albus Fr.
 crassus Batt. Cortinarius nitidus Fr.
 fuscus Batt. Agaricus cardarella Batt.
 margine coccineo Batt. Agaricus aurantiomarginatus Fr.
 margine livido Batt. Agaricus aurantiomarginatus Fr.
 margine pectinato Batt. Agaricus lacteus Pers.
 margine pectinato Batt. Russula olivascens Fr.
 mutitalus Batt. Agaricus inconstans Pers.
 mutitalus Batt. Agaricus orcellus Bull.
 nanus albidus Batt. Agaricus nebularis Batsch.
 nigricans Batt. Agaricus cyathiformis Vaill.
 parvus lacteus Batt. Agaricus prunulus Scop.
 pileolo plerumque truncato Batt. Lentinus tigrinus Fr.
 sordidus Batt. Russula olivascens Fr.
 tubam referens Batt. Agaricus lepideus Fr.
 tubam referens Batt. Lentinus tigrinus Fr.
 utrimque sulcatus Batt. Agaricus laccatus Scop.
 Oncidium N.
 chartarum N. Myxotrichum chartarum Kze.
 Onocladium Wallr.
 flavum Wallr. Verticillium flavum Rabb.
 Oncomyces Kl.
 mesentericus Kl. Thelephora mesenterica Pers.
CDLXXVII. Onygena Pers.
 Asterophora Fr. Botryochaete Cord.
 Coralloides Dill. Cribraria Schum.
 Fungus Raj. Lichen Huds. Lycoperdon Willd. Nyctalis Fr.
 Pilacre Weinm. Piligena Schum.
 Phleogena Lk.
 Myelomyces physarei Cord. Lycoperdacei veri Brongn. Angiocarpi dermatocarpi gymnospermi Pers.
 Mycetoidea gasteromyces acrogasteres N. Gasteromyces trichodermacei pilacini Fr.
 agaricina Schwz Nyctalis asterophora Fr.
 cespitosa Pers. equina Pers.
 5928. corvina Alb. et Schwz consp. 113 Nr. 316 T. 9 F. 2. Lusat.
 O. hypsipus Ditm. in Sturm Fl. III. 1 p. 25 T. 12.
 decorticata Pers. faginea Fr.
 5929. equina Pers. obs. II. 71 T. 6 F. 3. a. b. c. Eur. Amer. bor.
 O. cespitosa Pers. in Desv. journ. bot. II. 30 T. 2 F. 5.
 O. fusipes N. syst. 68.
 O. gossypina N. ibid.
 Coralloides fungiforme, ex ungula equina Dill. musc. 78 T. 14 F. 5.
 Fungi parvi, globosi, ex ungue equino nati Raj. syn. II. 13 T. 1 F. 3.
 Lichen byssoides β . Huds. Fl. angl. 527.
 Lycoperdon equinum Willd. Fl. berol. 412 T. 7 F. 20.
 L. gossypinum Bolt. fung. T. 78.
 L. omnium minimum Mich. gen. 218 T. 97 F. 8.
 5930. faginea Fr. symb. gasterom. 25. Eur. Amer. bor.
 O. decorticata Pers. obs. II. 72 T. 6 F. 9.
 Botryochaete faginea Cord. icon. VI. 47 T. 9 F. 93.
 Cribraria onygena Schum. Fl. saell. II. 219 Nr. 1499.
 Phleogena faginea Lk Handb. III. 396.
 5931. Friesii Weinm. hymenom. 633. In agro petropol.
 Pilaere Friesii Weinm. in Flora 1832. 458.
 fusipes N. equina Pers.
 gossypina N. equina Pers.
 hypsipus Ditm. corvina Alb. et Schwz.
 5932. piligena Fr. syst. myc. III. 208. Scan.
 Piligena lycoperdoides Schum. Fl. saell. II. 221. Nr. 1505.
 P. murina Sommerf. Fl. lapp. 247.
 P. ovina Schum. Fl. dann. T. 1740 F. 2.
Oogaster Cord.
 algericus Corl. Terfezia Leonis Tul.
 berkeleyanus Cord. Tuber berkeleyanum Tul.

- brumalis Cord. Tuber brumale Vittad.
 cerebriformis Cord. Hyd nobolytes cerebriformis Tul.
 cibarius Cord. Tuber cibarium Sibth.
 gulonum Cord. Tuber cibarium Sibth.
 Lespiaultii Cord. Tuber Lespiaultii Tul.
 Lespiaultii Cord. Tuber rufum Pico.
 leucophaeus Cord. Tuber brumale Vittad.
 leucophaeus Cord. Tuber leucophaeum Tul.
 melanosporus Cord. Tuber melanosporum Vittad.
 nitidus Cord. Tuber nitidum Vittad.
 rufus Cord. Tuber rufum Pico.
 Venturii Cord. Tuber Venturii Tul.
- Oospora Wallr.
 aurea Wallr. Torula aurea Cord.
 candida Wallr. Torula fructigena Pers.
 chartarum Wallr. Myxotrichum chartarum Kze.
 fructigena Wallr. Torula fructigena Pers.
 fuliginea Wallr. Oidium virescens Lk.
 fulva Wallr. Torula aurea Cord.
 laxa Wallr. Torula fructigena Pers.
 moniliformis Wallr. Oidium monilioides Lk.
 paradoxa Hedw. Ditiola paradoxa Fr.
 subramosa Wallr. Oidium subramosum Lk.
 uredinis Wallr. Torula uredinis Fr.
 virescens Wallr. Oidium virescens Lk.
- CDLXXVIII. **Ophiobolus** Dub.
 Coniomycetes entophyti hypodermi Fr.
 5933. acuminatus Dub in Kl. herb. myc. II. Nr. 57. Gall.
 5934. disseminatus Riess in Hedwigia 1851 Nr. 6. In agro cassel.
- Orbilia Str.
 xanthostigma Str. Peziza xanthostigma Pers.
- CDLXXIX. **Ospriosporium** Cord.
 Hyphomycetes psilopiaceae Cord.
 5935. atrum Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 47 T. 24. Boh.
 5936. Rothii Opiz in Lotos 1855. 40. Boh. oec. sept.
- CDLXXX **Ostracococcum** Wallr.
 Myelomycetes physarei Cord.
 Myxomycetes Wallr.
5937. graniforme Wallr. Fl. crypt. II. 262. Hercyn.
 CDLXXXI. **Ostracoderma** Fr.
 Trichoderma Schwz.
 Myelomycetes trichodermaceae Cord.
 Gasteromycetes trichodermacei trichodermi Fr.
 5938. pulvinatum Fr. syst. myc. III 214. Amer. bor.
 Trichoderma laeve Schwz syn. Nr. 522 sec. Fr.
- Ostropa Fr.
 cinerea Fr. Sphaeria barbara Fr.
 fusca Fr. Sphaeria sclerotium Schwz.
- CDLXXXII. **Ozonium** Lk.
 Aerothamnium N. Amphiconium N. Anthina Fr. Byssus D. C. Ceratonema Roth, Chroolepus Spr. Dematium Pers. Fibrillaria Sow. Himantia Pers. Mesenterica Alb. et Schwz. Racodium Pers. Rhizomorpha Roth. Sporotrichum Spr. Thelephora Fr. Typhula Fr.
 Hyphomycetes byssini Cord. Mucedinei byssaci Brongn.
5939. arenarium Fic. Fl. dresd. II. 268. In agro dresd.
 aureum Dub. Chroolepus aureus Spr.
5940. anricomum Lk obs. I. 9. Eur.
 O. fulvum Pers. myc. eur. I. 87.
 Amphiconium strigosum N. syst. 344.
 Byssus aurantiaca Lamk encycl. I. 524.
 B. aurea arborea Weiss Fl. goett. 14.
 B. barbata Engl. Bot. T. 701.
 B. fulva Humb. Fl. friberg. 62 Nr. 109.
 B. sericea Scop. diss. I. 90 T. 2 F. 2.
 Ceratonema capillare Roth catal. II. 251.
 Dematium strigosum Pers. dispos. fung. 75.
 Himantia fulva Spr. syst. IV. 559.
 II. strigosa Pers. myc. eur. I. 704.
 Mesenterica lutea Alb. et Schwz consp. 374 Nr. 1126.
 Racodium strigosum Pers. myc. eur. I. 69.
 Rhimorpha capillaris Roth cat. I. 231.
5941. candidum Mart. Fl. erlang. 358. Eur.
 Aerothamnium candidum N. syst. 71
 Byssus candida Huds. Fl. angl. 601.
 Fibrillaria stellata Sow. sec. Fr.
 Himantia albida Pers. dispos. fung. 76.

- Himantis candida Pers. myc. eur. I. 704.
 Sporotrichum plumosum Spr. syst. IV. 547.
 5942. castaneum Wallr. Fl. crypt. II. 155. Hercyn.
 croceum Pers. Sporotrichum croceum Kze et Schm.
 croceum Pers. Thelephora sulfurea Fr.
 flammeum Wallr. Anthina flammea Fr.
 fulvum Pers. auricomum Lk.
 lateritium Pers. Typhula filiformis Fr.
 5943. lignorum Fic. Fl. dresd. II. 268. In agro dresd.
 5944. parietinum Lk spec. I. 139. Germ. Gall.
 Byssus parietina intertexta D. C. Fl. fr. II. 68.
 Ceratonema tenacissimum Roth catal. II. 251.
 Himantia parietina Pers. myc. eur. I. 704.
 5945. radians Pers. myc. eur. I. 88. Gall. Byssus parietina D. C. Fl. fr. II. 68.
 5946. stuposum Pers. myc. eur. I. 87. Germ. Gall. Portorico.
 Byssus intertexta D. C. Fl. fr. II. 68.
 Dematium stuposum Pers. syn. fung. 696.

P.

CDLXXXIII. **Pachnocybe** Berk.

- Aspergillus Lk. Cephalotrichum N. Periconia Cord. Sporocybe Fr.
 Hyphomycetes stilbini Cord.
 5947. acicula Berk. in Sm. Fl. brit. V. 334 Nr. 4. Brit.
 albida Berk. Sporocybe albida Fr.
 ferruginea Berk. Aspergillus ferrugineus Lk.
 grisea Berk. Periconia grisea Cord.
 subulata Berk. Cephalotrichum stemonitis N.

CDLXXXIV. **Pachyma** Fr.

- Lycoperdon Gron. Sclerotium Schwz. Tuber Rumph.
 Lycoperdacei sclerotiei Brongn.
 Fungi hypogaei sclerotiformes Tul. Gasteromycetes sclerotiacei rhizogonei Fr.
 5948. cocos Fr. syst. myc. II. 242. Amer. trop.
 Lycoperdon cervinum Walter in act. soc. linn. lond. 1817. 368.
 L. solidum Gronovius Fl. virgin. II. 205.
 Sclerotium cocos Schwz syn. 56 Nr. 306.
 5949. hoelen Fr. syst. myc. II. 243. China.
 5950. tuber regium Fr. syst. myc. II. 243. Amboina. Ins. molucc.
 Tuber regium Rumph Fl. amboin. 120 T. 57 F. 4.

CDLXXXV. **Pachyphloeus** Tul.

- Choiromyces Berk. Rhizopogon Cord. Tuber Berk.
 Fungi hypogaei tuberacei Tul.
 5951. citrinus Berk. et Broome in ann. hist. nat. XVIII. 79. Brit.
 Rhizopogon pachyphloeus Cord icon. VI. 63 T. 14 F. 114.

5952. conglomeratus Berk. et Broome in ann. hist. nat. XVIII. 79. Brit.
 5953. ligericus Tul. fung. hyp 133 T. 14 F. 5. Gall. Ital.
 5954. melanoxanthus Tul. fung. hyp. 131 T. 4 F. 6, T 14 F. 4. Brit. Gall.
 Choiromyces melanoxanthus Berk. in ann. hist. nat. XIII. 359.
 C. viridis Berk. ibid.
 Rhizopogon melanoxanthus Cord. icon. VI. 63 T. 14 F. 113.
 Tuber melanoxanthum Berk. in ann. hist. nat. XIII. 359.
 Paetilia Fr.
 leucosporia Fr. Phymatostroma leucosperma Cord.
 mycophila Fr. Tubercularia mycophila M.
 Panis Sterb.
 bufonius Sterb. Boletus subtomentosus L.

CDLXXXVI. **Panus** Fr.

- Agaricus Bull. Dendrosarcos Paul. Fungus Batt. Lentinus Berk. Lithodermomyces Batt. Pleuropus Lév. Rhymovis Rabb.
 Hymenomyces pileati agaricini Fr.
 5955. angustatus Berk. lond. journ. 1847. 318. Ohio.
 5956. arsenarius M. syll. 150. Ins. promont. virid.
 badius Berk. Lentinus badius Berk.
 5957. bicolor M. ann. sc. nat. 1854. I. 123. Guian. gall.
 5958. cantharelloides M. ann. sc. nat. 1854. I. 120. Guian. gall.
 conchatus Fr. Agaricus conchatus Bull.
 5959. copulatus Fr. epicr. 399. Brasil

- Agaricus copulatus* Ehrh. in N. hor. phys. berol. T. 85 F. 5.
cyathiformis Fr. *Rhymovis involuta* Rabh.
 5960. *dealbatus* Berk. lond. journ. 1847. 317. Ohio.
 5961. *Delastrii* Fr. epier. 400. Gall. *Agaricus Delastrii* M. ann. sc. nat. 1837. VIII. 367.
 5962. *dorsalis* Fr. epier. 399. Carolina. *Agaricus dorsalis* Bosc. in berl. magaz. 1811. 83 T. 4 F. 4.
 5963. *farinaceus* Fr. epier. 399. Gall. Germ. Ross.
Agaricus cleutherophyllus Marchand sec. Fr.
A. farinaceus Fr. syst. myc. I. 185.
A. janthinus Sobol. Fl. petropol. 298.
Pleuropus cleutherophyllus Lév. in act. soc. linn. paris. 1825. IV. 31.
 5964. *farreus* Fr. epier. 397. Gall. merid. Ital.
Dendrosarcos ilicis Paul. champ. T. 24 F. 3 et 4.
foetens Fr. *Agaricus foetens* Fr.
 5965. *granulatus* Berk. et M. ann. sc. nat. 1845. IV. 355. In agro perpin.
 5966. *hirtus* Fr. in Linn. 1830. 509, epier. 398. Brit.
 5967. *hygrophanus* M. ann. sc. nat. 1854. I. 122. Guian. gall.
 5968. *lamyanus* M. syll. 147. Gall.
 5969. *Leprieurii* M. ann. sc. nat. 1854. I. 121. Guian. gall.
 5970. *lithophilus* Fr. epier. 400. Ital. *Agaricus lithophilus* Batt. sec. Fr. *Lithodermomyces* i.e. *Fungus lapideocoriaceus* Batt. fung. 62 T. 24 Fig. B.
 5971. *lunatus* Fr. in Linn. 1830. 509, epier. 399. Brasil.
 5972. *melanophyllus* Fr. fung. natal. 5. Prom. b. sp.
 5973. *monticola* Berk. in Hook. journ. 1851. 46. Ind. or.
 5974. *patellaris* Fr. epier. 400. Suec.
 5975. *pyonoticus* Kl. in Linn. 1833. 479. Fr. epier. 397. Ins. Maurit.
 5976. *reticulatus* Berk. in Hook. journ. 1856. 142. Rio negro.
 5977. *Robinsonii* M. syll. 149. Colombo.
 5978. *rubicundus* M. ann. sc. nat. 1854. I. 122. Guian. gall.
 5979. *rudis* Fr. epier. 398. Ital.
 5980. *schizophylloides* Kl. in n. act. n. c. XIX. suppl. I. 234. Oahu.
 5981. *Sprucei* Berk. in Hook. journ. 1856. 142 T. 5 F. 6. Rio negro.
stipticus Fr. *Agaricus stipticus* Bull.
striatulus Fr. *Agaricus striatulus* Fr.
 5982. *Sullivantii* M. syll. 149. Colombo.
torulosus Fr. *Agaricus carneotomentosus* Batsch.
 5983. *velutinus* Fr. in Linn. 1830. 508, epier. 398. Brasil.
Papularia Fr.
arundinis Fr. *Gymnosporium arundinis* Cord.
fagi Fr. *Melanconium papularia* Fr.
CDLXXXVII. Papulospora Fr.
Hymenomyces bactrydiaceae Cord.
 5984. *sepedonioides* Fr. in Sturm Fl. Fl. III. 30 p. 89 T. 45. In agro hoyersw.
CDLXXXVIII. Parmularia Lév.
Hymenomyces ascophori pezizeae Cord.
 5985. *styracis* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 287. Brasil.
CDLXXXIX. Passalora Fr.
Cladosporium M.
Hymenomyces mucorini Fr. *Haplomyces coniomycetes dematiacei* M.
 5986. *bacilligera* Fr. summa veg. Scand. 500. Gall. Suec.
Cladosporium bacilligerum M. ann. sc. nat. 1836. VI. 31 T. 12 F. 5.
 5987. *penicillata* Ces. in Kl. herb. myc. II. Nr. 587, bot. Zeit. 1857. 429. In agro verecell.
Patella Chev.
difformis Chev. *Lecanidion atrum* Rabh.
CDLXL. Patellaria Fr.
Lecanidion Endl. *Peziza* Fr. *Schizoxylon* Pers. *Sphinctrina* M.
Hymenomyces ascophori patellariaceae Cord. *Fungi veri* Brongn. *Pyrenomyces phaciadiacei patellariacei* Fr. *Discomycetes patellariacei* M.
alismatis Pers. *Lecanidion alismatis* Rabh.
atrata Fr. *Lecanidion atrum* Rabh.
coriacea Fr. *Lecanidion coriaceum* Endl.
 5988. *discolor* M. et Fr. ann. sc. nat. 1856. V. 290. Gall. merid. Chile.
nigroolivacea Fr. *pulla* Fr.
nitida M. *Sphinctrina nitida* M.
 5989. *olivaceovirens* Fr. syst. myc. II. 159. Carolina.
Peziza olivaceovirens Schwz syn. 121 Nr. 1234.
 5990. *pulla* Fr. syst. myc. II. 160. Carolina. J. Fern.
P. nigroolivacea Fr. ibid.
Peziza nigroolivacea Schwz syn. 121 Nr. 1220.

5991. *rhizogena* M. Fl. chil. VII. 420
T. 8 F. 7. Chile.
sepincola D. C. *Schizoxylon sepincola* Pers.
5992. *testacea* Fr. syst. myc. II. 159.
Suec.
- CDLXLI. **Paxillus** Fr.
Agaricus Pers. Fungus Mich.
Rhymovis Rabb.
Hymenomyces pileati agaricini Fr.
atrotomentosus Fr. *Rhymovis atrotomentosa* Rabb.
5993. *chrysites* Berk. in Hook. journ. 1851. 41. Ind. or.
5994. *crassus* Fr. epicr. 319. Gall. Ital.
P. lacunosus Fr. ibid.
Agaricus crassus Batt. fung. 53
T. 25 Fig. G. sec. Fr.
Fungus lichenis instar scrobiculatus Mich. gen. 224.
Hydrophorus crassus Batt. fung. 53.
Monomyces crassus, *pileolo plano* Batt. fung. T. 41 T. 16 Fig. D.
5995. *eucalyptorum* Berk. lond. journ. 1845. 49. Nov. Holl.
5996. *extenuatus* Fr. epicr. 316. Carn.
Agaricus extenuatus Scop. Fl. carn. II. 448 Nr. 1543.
5997. *filamentosus* Fr. epicr. 317. Carn. Germ. Scan.
Agaricus entoxanthus Schum. in sched.
A. filamentosus Scop. Fl. carn. II. 441 Nr. 1520.
5998. *flavidus* Berk. lond. journ. 1847. 315. Ohio.
5999. *griseotomentosus* Fr. epicr. 318. Helv.
Agaricus griseotomentosus Secr. mycogr. Nr. 986.
involutus Fr. *Rhymovis involuta* Rabb.
lacunosus Fr. *crassus* Fr.
6000. *lepista* Fr. epicr. 316. Germ. Scan.
Agaricus lepisma Pers. myc. eur. III. 70.
A. lepista Fr. syst. myc. I. 271.
A. truncatus Pers. syn. fung. 458.
panaeolus Fr. *sordarius* Fr.
panuoides Fr. *Rhymovis panuoides* Rabb.
6001. *pinguis* Berk. in Hook. journ. 1851. 41. Ind. or.
6002. *porosus* Berk. lond. journ. 1847. 314. Ohio.
6003. *retarius* Berk. in Hook. journ. 1856. 133. Rio negro.
6004. *sordarius* Fr. epicr. 316. Germ. Scan.
P. panaeolus Fr. cortin. 117.
P. spilomaecolus Fr. ibid.
Agaricus sordarius Fr. obs. I. 13.
spilomaecolus F. *sordarius* Fr.
6005. *sulfureus* Berk. in Hook. journ. 1851. 41. Ind. or.
6006. *viridis* Berk. in Hook. journ. 1856. 133. Rio negro.
- CDLXLII. **Pemphidium** M.
Pyrenomyces sphaeriacci M.
6007. *alpestre* Bail. herb. typ.
6008. *nitidum* M. ann. sc. nat. 1851. XIV. 329 T. 19 F. 8. Guian. gall.
- CDLXLIII. **Penicillium** Lk.
Aspergillus Pers. *Botrytis* Fr.
Byssus Müll. *Coremium* Pers.
Floccaria Grev. *Hormodendron* Bon. *Monilia* Fr. *Mucor* L. *Rhodocephalus* Cord.
Hyphomyces aspergillini Cord.
Mucedinei veri Brongn. *Myctoidea nematomyce trichomyce* N. *Coniomycetes mucedines botrydici* Fr. *Haplomyces hyphomyces mucedines* M.
6009. *album* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 135. In agro hoyersw.
6010. *anomalum* Cord. icon. II. 18 T. 11 F. 75. In agro prag.
6011. *aureum* Cord. *Prachtflora* 37 T. 18. In agro prag.
6012. *bicolor* Fr. syst. myc. III. 408. Eur.
Coremium bicolor Liljbl. Fl. suec. III. 678.
C. citrinum Pers. myc. eur. I. 43.
C. glaucum Pers. ibid. 42.
Monilia penicillus Pers. obs. II. 35 T. 4 F. 3.
6013. *brevipes* Cord. icon. IV. 31 T. 7 F. 93. In agro prag.
candidum Grev. *sparsum* Grev.
candidum Lk. *Aspergillus candidus* Lk.
6014. *canum* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 135. In agro hoyersw.
6015. *chlorinum* Fres. Beitr. 22 T. 3 F. 20 et 21. In agro francofurt.
6016. *cladosporioides* Fres. Beitr. 22 T. 3 F. 23—28. In agro francofurt.
crustaceum Fr. *glaucum* Lk.
6017. *elegans* Cord. icon. II. 18 T. 11 F. 74. Boh. occ.
expansum Lk. *glaucum* Lk.
6018. *fasciculatum* Sommerf. Fl. lapp. 312. Lapp.
6019. *Fieberi* Cord. *Prachtflora* 19 T. 9. In agro prag.
6020. *finitimum* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1280, *Flora* 1849. 87. In agro dries. et hoyersw.
6021. *firmum* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 136. In agro hoyersw.
6022. *flexuosum* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 135. In agro hoyersw.
6023. *fulvum* Rabb. D. C. Fl. Nr. 856. Boh.

- Rhodocephalus aureus* Cord. icon. III. 12 T. 2 F. 33.
 6024. *fuscipes* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 136. In agro hoyersw.
 6025. *glaucoochraceum* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 135. In agro hoyersw.
 6026. *glaucum* Lk obs. I. 15. Eur. Alger.
 P. crustaceum Fr. syst. myc. III. 407.
 P. expansum Lk obs. I. 15.
 Aspergillus simplex Pers. dispos. fung. 41.
 Botrytis alba, racemis sphaericis. Hall. hist. III. 112. Nr. 2141.
 B. glauca Spr. syst. IV. 551.
 Byssus scoparia Müll. Fl. dan. T. 897 F. 1.
 Coremium glaucum Liljebl. Fl. succ. III. 678.
 C. leucopus Pers. myc. eur. I. 42.
 Floccaria glauca Grev. crypt. scot. T. 301.
 Mucor cespitosus Bolt. fung. T. 132 F. 2.
 M. crustaceus L. Fl. succ. Nr. 1283.
 M. glaucus L. spec. pl. II. 1656.
 M. penicillatus Bull. sec. Wallr.
 M. scoparius Retz. sec. Steud.
 glaucum Pers. *Monilia digitata* Pers.
 6027. *gliocladioides* Pr. in Linn. 1852. XXV. 729. In agro hoyersw.
 6028. *leucocephalum* Rabh. D.C. Fl. Nr. 857. Boh.
 Rhodocephalus candidus Cord. icon. I. 21 T. 6 F. 282.
 6029. *morsus ranae* Cord. icon. V. 53 T. 2 F. 23. In agro prag.
 6030. *nigrescens* Jungh. Fl. crypt. jav. 5 F. 3. Java.
 6031. *nigrovirens* Fres. Beitr. 22 T. 3 F. 22. In agro francofurt.
 6032. *olivaceum* Cord. icon. III. 12 T. 2 F. 35. Boh. occ.
 6033. *orbicula* Cord. icon. III. 12 T. 2 F. 34. In agro prag.
 6034. *ovideum* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 709. Ad ichthyocollam humid.
 racemosum Pers. *Botrytis cana* Schm.
 racemosum Pers. *Botrytis vulgaris* Fr.
 racemosum Pers. *Monilia digitata* Pers.
 racemosum Pers. *Monilia racemosa* Pers.
 6035. *rosem* Lk obs. II. 37. Germ.
 6036. *sitophilum* M. ann. sc. nat. 1843. I. 356 T. 16 F. 4. In agro paris.
 6037. *sparsum* Grev. crypt. scot. T. 58. F. 2. Eur. Alger.

- P. candidum* Grev. in act. soc. werner. IV. 71 T. 4 F. 5.
Botrytis sparsa Spr. syst. IV. 551.
 sparsum Lk *Monilia penicillata* Fr.
 6038. *toruloides* Pr. in Linn. 1852. XXV. 729. In agro hoyersw.
 6039. *transversale* Opiz seznam 133. Boh.
 6040. *verticillatum* Cord. icon. I. 21 T. 3 F. 16 — 18. In agro prag. et ravensb.
 Hormodendron atrum Bon. in bot. Zeit. 1853. 286 T. 7 F. 7.
 6041. *viride* Fres. Beitr. 21 T. 3 F. 16 — 18. In agro francofurt.
CDLXLIV. *Peribotryon* Fr.
 Byssus Duf. *Chrysothrix* M. *Cilicia* M. *Mycinema* Hook.
 Hymenomyces basidiophori isarii Cord. *Coniomyces tubercularini cephalotrichei* Fr. *Lichenes collemaceae coenogoniae* M.
 6042. *Pavoni* Fr. syst. myc. III. 288. Chile. Peru.
 Bysus Pavoni Duf. sec. Fr.
 Chrysothrix noli tangere M. Fl. chil. VIII. 213.
 Cilicia noli tangere M. ann. sc. nat. 1834. II. 375 T. 16 F. 2.
 Mycinema flavum Hook. sec. M.
CDLXLV. *Perichaena* Fr.
 Licea Pers. *Lycogala* Sw. *Lycoperdon* Batsch. *Mucor* Scop. *Phelonites* Str. *Physarum* Schum. *Sphaerocarpus* Bull. *Stegasma* Cord. *Trichia* Sibth. *Tubulina* Poir.
 Myelomyces physarei Cord. *Gasteromyces trichospermi physarei* Fr.
 6043. *abietina* Fr. symb. gasterom. 11. Eur.
 Licea abietina Wallr. Fl. crypt. II. 343.
 L. circumscissa Pers. syn. fung. 196.
 L. circumscissa abietina Alb. et Schwz consp. 108. Nr. 301.
 Mucor lycoperdoides Scop. ann. hist. nat. IV. 151 T. 1 F. 11.
 Sphaerocarpus sessilis Bull. champ. 132 T. 417 F. 5.
 Trichia fuscoatra Sibth. Fl. oxon. Nr. 1152.
 T. gymnosperma Pers. obs. I. 63 T. 6 F. 1 et 2.
 congesta Fr. *Licea congesta* Wallr.
 contorta Fr. *Licea contorta* Wallr.
 depressa Lib. *Stegasma depressum* Cord.

6044. *incarnata* Fr. syst. myc. III. 193. Germ. Scan.
Licea incarnata Alb. et Schwz consp. 109. Nr. 304 T. 10 F. 6.
Lycogala incarnatum Sw. in act. holm. 1815. 112.
6045. *microcarpa* Sauter in sched. Rabh. D. C. Fl. Nr. 2180. In agro salisb.
6046. *populina* Fr. symb. gasterom. 11. Eur. Alger. Prom. b. sp.
Licea circumscissa Pers. syn. fung. 196.
Lycoperdon corticale Batsch el. 155.
Sphaerocarpus sessilis Bull. champ. 132 T. 417 F. 5.
Trichia circumscissa Schrad. sec. Rabh.
T. gymnosperma Pers. obs. I. 63 T. 6 F. 1 et 2.
Tubulina circumscissa Poir. encycl. VIII. 131.
6047. *quercina* Fr. syst. myc. III. 192. Germ. Scan.
Licea quercina Wallr. Fl. crypt. II. 344.
Physarum luteoalbum Schum. Fl. saell. II. 199 Nr. 1430.
6048. *strobilina* Fr. symb. gasterom. 11. Eur.
Licea strobilina Alb. et Schwz consp. 109 Nr. 303 T. 6 F. 3, D. C. Fl. fr. VI. 100.
Phelonites strobilina Str. in Flora 1850. 86.
Tubulina strobilina Poir. encycl. suppl. V. 573.
- CDLXLVI. **Periconia** Pers.
Aspergillus Spr. *Cephalotrichum* N. *Ceratopodium* Cord. *Chordostylum* Tod. *Cladosporium* Lk. *Pachnoocybe* Berk. *Sporocybe* Fr. *Stilbum* Wallr. *Stysanus* Cord.
Hyphomycetes stilbini Cord. *Mucedinei isariei* Brongn. *Gymnocarpi hymenothecii helvelloidei* Pers. *Fungosa fungi calycini* N. *Hymenomyces elvellacei cupulati* Fr. *Hyphomycetes exospori cephalotricheae* M.
6049. *agyrea* Schuchardt in bot. Zeit. 1856. 591. Ross.
6050. *alba* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 131. In agro hoysersw.
6051. *aterrima* Rabh. D. C. Fl. N. 1078. In agro tergest.
6052. *atra* Cord. icon. I. 19 T. 5 F. 258. Boh. sepl.
avellanae Reb. *Cephalotrichum stemonitis* N.
6053. *botrytiformis* Fres. Beitr. 72 T. 8. F. 47—50. Brit. Germ.
- Sporocybe nigrella* Berk. in ann. hist. nat. VI. T. 13. F. 16.
6054. *bulbipes* Cord. icon. I. 19 T. 5 F. 256. In agro prag.
6055. *byssoides* Pers. syn. fung. 686. Eur. Alger.
Aspergillus byssoides Spr. syst. IV. 541.
Chordostylum byssoides Tod. fung. meckl. I. 38 T. 7 F. 53.
Sporocybe byssoides Fr. syst. myc. III. 343.
Stilbum byssoides Spr. syst. IV. 546.
6056. *camptopoda* Cord. icon. I. 19 T. 5. F. 261. Boh. sept.
6057. *capitulata* Riess bot. Zeit. 1853. 139 T. 3 F. 32—35. In agro cassel.
6058. *chlorocephala* Fres. Beitr. 21 T. 4 F. 10—15. In agro francofurt.
6059. *discolor* Cord. icon. III. 13 T. 2 F. 38. In agro prag.
6060. *flavovirens* Alb. et Schwz consp. 357 Nr. 1067 T. 4 F. 7. Germ.
Cephalotrichum flavovirens N. syst. 87 T. 7 F. 87. B.
Ceratopodium flavovirens Cord. icon. I. 19.
Stilbum flavovirens Spr. syst. IV. 547.
6061. *fusca* Cord. icon. I. 19 T. 5 F. 259. A. In agro prag.
P. minutissima Cord. ibid. F. 259. B.
6062. *glaucocephala* Cord. icon. III. 13 T. 2 F. 37. In agro prag.
6063. *glaucocephala* Rabh. D. C. Fl. Nr. 1085. In agro mediol.
6064. *grisea* Cord. icon. III. 13 T. 2 F. 39. Boh. Brit.
Pachnoocybe grisea Berk. in Sm. Fl. brit. V. 334 Nr. 2.
6065. *lichenoides* Tod. fung. meckl. II. 2 T. 8 F. 61. In agro megapol.
minutissima Cord. *fusca* Cord.
nana Ehrb. *Cephalotrichum stemonitis* N.
persicae Schwz *Cladosporium atrum* Lk.
6066. *podospora* Cord. icon. I. 19 T. 5 F. 255. In agro prag.
6067. *pusilla* Cord. icon. I. 19 T. 5 F. 257. In agro prag.
6068. *pycnospora* Fres. Beitr. 20 T. 4 F. 1—9. In agro cassel.
robiniae Schwz *Sporocybe robiniae* Fr.
6069. *setosa* Rabh. D. C. Fl. Nr. 1072 Thur.
Stilbum setosum Wallr. Fl. crypt. II. 329.
stemonitis Pers. *Cephalotrichum stemonitis* N.

- stemonitis Pers. *Stysanus stemonitis* Cord.
 subulata N. *Cephalotrichum stemonitis* N.
 6070. thebaica Cord. icon. V. 53 T. 2 F. 22. In opio.
 6071. toruloides Fres. Beitr. 73 T. 6 F. 33-36. In agro francofurt.
 6072. typhina Rabb. D. C. Fl. Nr. 1073. Thur.
 Silbum typhinum Wallr. Fl. crypt. II. 329.
 typhoides Desm. *Sporocybe Desmazieri* Fr.
CDLXLVII. Peridermium Lk.
 Accidium Pers. *Caecoma* Lk. *Lycoperdon* Willd. *Uredo* Spr.
 Myelomyces accidiaceae Cord. *Uredinei veri* Brongn. *Coniomyces entophyti hypodermi* Fr.
 abietinum Lk. *Uredo abietina* Spr.
 acicola Rabb. *pini* Wallr.
 columnare Kze et Schm. *Accidium columnare* Alb. et Schwz.
 corticicola Rabb. *pini* Wallr.
 6073. *elatinum* Kze et Schm. crypt. exs. Nr. 141, Rabb. Nr. 193. b. Germ. *Accidium elatinum* Alb. et Schwz consp. 121 Nr. 337 T. 5 F. 3, D. C. Fl. fr. VI. 88.
 Caecoma elatinum Lk spec. II. 66.
 Uredo elatina Spr. syst. IV. 572.
 6074. *pini* Wallr. Fl. crypt. II. 262. Eur. P. *acicola* Rabb. D. C. Fl. Nr. 141. P. *corticicola* Rabb. ibid.
 Accidium pini Pers. syn. fung. 213.
 Caecoma pincum Lk spec. II. 66.
 C. *pini* N. syst. 18 F. 4.
 Lycoperdon pini Willd. in Usteri ann. II. 16 T. 4 F. 12.
 Uredo pini Spr. syst. IV. 574.
CDLXLVIII. Periola Fr.
 Chaetostroma Fr. *Sclerotium* Schum.
 Hymenomyces basidiophori tuberculariaceae Cord. *Lycoperdacei sclerotiacei* Brongn. *Gasteromyces sclerotiacei sclerotii* Fr. *Gyuumomyces cleutherspori* M.
 6075. *dura* Rabb. D. C. Fl. Nr. 548. Hercyn.
 6076. *furfuracea* Fr. cl. II. 46. Germ.
 6077. *hirsuta* Fr. syst. myc. II. 66. Germ. Scan.
 Chaetostroma isabellina Fr. sec. Spr.
 Sclerotium hirsutum Schum. Fl. saell. II. 187 Nr. 1388.
 6078. *pubescens* Fr. obs. I. 267. Germ. Scan.
 Sclerotium album Schum. saell. II. 186 Nr. 1384.
 6079. *sphaeriaeformis* M. Cuba crypt. 257. Cuba.
 6080. *tomentosa* Fr. syst. myc. II. 521. Germ. Scan.
 Sclerotium tomentosum Fr. obs. I. 205.
 S. *villosum* Tod. fung. meekl. I. 6 T. 1 F. 10.
CDLXLIX. Perisporium Fr.
 Depazea Cord. *Dothidea* Lasch. *Erysibe* Cord. *Melampsora* Desm. *Peziza* Alb. et Schwz. *Rhaphidiospora* Rabb. *Sclerotium* Fr. *Septoria* Desm. *Spharia* Fr. *Uredo* Dub. *Xyloma* Fr.
 Myelomyces sphaeriacei Cord. *Gasteromyces sclerotiacei perisporii* Fr. *Pirenomyces ascophori perisporiaceae* M.
 6081. *acerinum* Wallr. Fl. crypt. II. 747. Thur.
 6082. *agaricicola* Wallr. Fl. crypt. II. 748. Tour.
 6083. *alienum* Fr. syst. myc. III. 252. Germ. Scan.
 Sphaeria aliena Fr. ibid. II. 502.
 6084. *alismatis* Fr. syst. myc. III. 252. Germ. Scan.
 Dothidea alismatis Lasch in Kl. herb. myc. II. Nr. 162.
 Sclerotium alismatis Fr. syst. myc. II. 257.
 6085. *alneum* Fr. syst. myc. III. 249. Germ. Scan.
 6086. *ammophilae* Dur. et M. Fl. alger. I. 563. Alger.
 arundinis Desm. *vulgare* Cord.
 6087. *belladonnae* Kirchn. in Lotos 1856. 244. Boh. merid.
 6088. *betulinum* Fr. syst. myc. III. 249. Eur.
 Melampsora betulina Desm. crypt. exs. Nr. 1647.
 Peziza betulina Alb. et Schwz consp. 339 Nr. 1014 T. 12 F. 5.
 Sclerotium betuli Lib. crypt. ard. exs. Nr. 336.
 S. *betulinum* Fr. syst. myc. II. 262.
 Uredo longicapsula betulina Dub Bot. gall. II. 895.
 Xyloma betulinum Fr. syst. myc. II. 262.
 brassicae Lib. *Sclerotium brassicae* Pers.
 cardariae Opiz *vulgare* Cord.
 6089. *circinans* Fr. syst. myc. III. 252. Germ. Gall. Scan.
 Erysiphe geranii Mougeot in sched. sec. Fr.
 6090. *colchici* Rabb. D. C. Fl. Nr. 1995. Eur. Amer. bor.
 P. *iridis* Fr. syst. myc. III. 249.

- P. vagans* Desm. ann. sc. nat. 1838. X. 310.
Dothidea iridis Desm. ibid. 1847. VIII. 176.
Sclerotium iridis Schwz sec. Fr.
 6091. *crocophilum* M. in mém. soc. biolog. 1849. 68. Gall.
disseminatum Fr. vulgare Cord.
 6092. *erysiphoides* Fr. syst. myc. III. 251. Boh. Germ. Scan.
Erysiphe perisporium Cord. icon. II. 28 T. 13 F. 99.
 6093. *exuberans* Fr. syst. myc. III. 251. Eur. Palaest.
Sphaeria exuberans Fr. ibid. II. 342.
S. porri Pers. sec. Fr.
 6094. *fagineum* Fr. syst. myc. III. 249. Eur.
 6095. *fragariae* Wallr. Fl. crypt. II. 747. Thur.
 6096. *funiculatum* Pr. in Linn. 1851. VIII. 143. In agro hoyersw.
 6097. *galba* Fr. syst. myc. III. 251. Eur.
Sphaeria galbana Fr. ibid. II. 512.
 6098. *gramineum* Fr. syst. myc. III. 249. Eur.
Sclerotium gramineum Fr. crypt. exs. Nr. 368.
iridis Fr. colchici Rabh.
 6099. *juglandis* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1060. In agro dries.
 6100. *lentisci* Dur. et M. Fl. alger. I. 563. Alger.
 6101. *maculare* Fr. syst. myc. III. 251. Eur.
Sclerotium maculare Fr. ibid. II. 256.
Sphaeria perisporium Cord. icon. II. 28 T. 13 F. 101.
 6102. *nitidulum* Berk. in Welwitsch crypt. lusit. 8. Lusit.
 6103. *ocellulatum* Ces. in Kl. herb. myc. II. Nr. 721, bot. Zeit. 1858. 302. In agro vercell.
 6104. *poliotum* Fr. syst. myc. III. 251. Eur.
Sphaeria poliota Fr. in Kze myk. Heft. II. 41.
 6105. *populinum* Wallr. Fl. crypt. II. 747. Eur.
Melampsora tremulae Tul. II. mém. des ured. 95.
Sclerotium populneum Pers. obs. II. 25, syn. fung. 125. D. C. Fl. fr. VI. 114.
Xyloma populinum Dub. Bot. gall. II. 875.
speireum Fr. *Depazea speirea* Cord.
 6106. *tragopogi* Fr. syst. myc. III. 250. Eur.
- Sclerotium tragopogi* Alb. et Schwz consp. 77 Nr. 212.
Sphaeria nigra Sow. fung. T. 303 F. 1.
 6107. *tremulae* Opiz vulgare Cord. *vagans* Desm. colchici Rabh.
 6108. *vulgare* Cord. icon. II. 27 T. 13 F. 97. Eur.
P. arundinis Desm. crypt. exs. Nr. 329.
P. cardariae Opiz seznam 133.
P. disseminatum Fr. syst. myc. III. 250.
P. tremulae Opiz seznam 133.
Rhaphidiospora disseminans Rabh. in Kl. herb. myc. II. Nr. 530.
Septoria disseminata Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 23.
Sphaeria disseminata Fr. syst. myc. II. 513.
S. paludosa N. sec. Fr.
- D. Perona** Pers.
Agaricus Pers. *Helotium* Tod. *Peziza* Wallr.
Pilomyces veri tremellini Pers. *Hymenothecii helvelloidei* Alb. et Schwz.
 6109. *cinnamomea* Pers. myc. eur. II. 4. Germ.
gibba Pers. *Peziza tubaeformis* Wallr.
glabra Pers. *Helotium glabrum* Tod.
hirsuta Pers. *Helotium hirsutum* Tod.
melanopus Pers. *Agaricus epiphyllus* Pers.
- DI. Peronospora** Cord.
Botrytis Fr.
Hyphomycetes polyactideae Cord.
 6110. *affinis* Rossmoesler in Kl. herb. myc. II. Nr. 489, bot. Zeit. 1857. 174. In agro bonn.
 6111. *alsinearum* Casp. in act. berol. 1855. 332. In agro berol.
P. conferta Casp. in Kl. herb. myc. Nr. 1878.
 6112. *calotheca* du Bary in Kl. herb. myc. II. Nr. 673, bot. Zeit. 1858. 82. In agro friburg.
chenopodii Casp. *Botrytis farinosa* Fr.
conferta Casp. *alsinearum* Casp.
conferta Ung. *Botrytis conferta* Ung.
 6113. *densa* Casp. in act. berol. 1855. 312. In agro berol.
devastatrix Casp. *Botrytis devastatrix* Lib.
effusa Casp. *Botrytis farinosa* Fr.
Fintelmanni Casp. *Botrytis devastatrix* Lib.

6114. *ganglioniformis* Tul. in Kl. herb. myc. II. Nr. 168. Gall.

6115. *grisea* Ung. bot. Zeit. 1847. 315. Tirol.

6116. *hepatiae* Casp. in Kl. herb. myc. Nr. 1972. In agro berol. infestans Casp. Botrytis devastatrix Lib.

6117. *lamii* A. Braun in Kl. herb. myc. II. Nr. 325. bot. Zeit. 1857. 94. In agro friburg.

6118. *macrocarpa* Cord. icon. V. 52 T. 2 F. 21. Boh.

macrocarpa Rabb. umbelliferarum Casp.

macrospora Ung. Botrytis macrospora Ung.

6119. *nivea* Ung. bot. Zeit. 1847. 314. Austr. Tirol.

6120. *ochroleuca* Ces. in Kl. herb. myc. II. Nr. 175. In agro vercell.

6121. *papaveris* Tul. compte rendu 1854. XXXVIII. 26. In agro paris. parasitica Tul. Botrytis parasitica Pers.

pygmaea Ung. Botrytis pygmaea Ung.

6122. *rumicis* Cord. icon. I. 20 T. 5 F. 273. Boh.

6123. *Schleideni* Ung. bot. Zeit. 1847. 315. Austr. Germ.

Botrytis parasitica Schleiden Grundz. d. Bot II. 38 T. 106. A. B.

trifurcata Ung. Botrytis devastatrix Lib.

6124. *umbelliferarum* Casp. in act. berol. 1855. 313. In agro berol. P. *macrocarpa* Rabb. in Kl. herb. myc. Nr. 1172.

Peronosporium Tul.

parasiticum Tul. Botrytis parasitica Pers.

DII. **Pestalozzia** Fr.

Prosthemium M. Robillarda Cast.

Sphaeria Cast. *Sporocadus* Cord.

Mycelomyces sporocadeae Cord.

Pyrenomyces basidiophori sphaeropsidae M.

6125. *americana* M. Fl. chil. VII. 481. Chile.

6126. *bicornis* Dur. et M. Fl. alger. I. 586. Alger.

6127. *Castagnei* Desm. ann. se. nat. 1846. VI. 62. Gall. bor.

Robillarda glandicola Cast. cat. plant. mars. 205 T. 4.

6128. *caulicola* Lév. ann. se. nat. 1846. V. 285. In agro paris.

6129. *conigena* Lév. ann. se. nat. 1846. V. 285. Gall.

6130. *funerea* Desm. ann. se. nat. 1843. 335. Gall. bor.

6131. *Guepini* Desm. ann. se. nat. 1840. XVI. 182 T. 4 F. 1—3. Gall. Alger. Madagascar.

Prosthemium *guepinianum* M. in litt. ad Guepin.

Guepini Desm. *Sporocadus* *macularis* Cord.

6132. *hypericina* Ces. in Kl. herb. myc. II. Nr. 64. In agro vercell.

6133. *laurina* M. ann. se. nat. 1849. XII. 312. Gall. merid.

6134. *macrospora* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1663. Fres. Beitr. 54 T. 6 F. 44. In agro brix

6135. *monochaeta* Desm. ann. se. nat. 1848. 355. Gall. bor.

6136. *mori* M. ann. se. nat. 1849. XI. 41. Gall. merid.

Sphaeria *mori* Cast. cat. pl. mars. 175.

6137. *pezizoides* Not. in act. taurin. 1841. 80. Ital.

6138. *phacidiodides* Ces. in Kl. herb. myc. II. Nr. 65. In agro vercell.

6139. *ramcalis* Fr. summa veg. Scand. 416. Scan.

6140. *truncata* Lév. ann. se. nat. 1846. V. 285. In agro paris.

Petronia Scop.

conchacea Scop. *Agaricus* *conchaceus* Pers.

quereifolia Scop. *Agaricus* *quereifolius* Pers.

Peylia Opiz.

racemosa Opiz *Botrytis* *cana* Schm.

DIII. **Peziza** Dill.

Agaricus Mich. *Agaricus* Fr. *Ascobolus* Pers. *Atractobolus* Tod.

Biatora Fr. *Boletus* Batt. *Bulgaria* Fr. *Calicium* Ach. *Callo-*

ria Fr. *Cantharellus* Fr. *Cenangium* Fr. *Cliostomum* Fr. *Con-*

cha Sterb. *Craterellus* Pers. *Craterium* Fr. *Cupularia* Lk. *Cy-*

athus Pers. *Cyclethum* Wallr. *Cyphella* Fr. *Ditola* Fr. *Elvela*

Hoffm. *Eustegia* Kneiff. *Excipula* Cord. *Exidia* Fr. *Fungoi-*

daster Mich. *Fungoides* Mich. *Fungus* Batt. *Gyalecta* Schaer.

Helotium Fr. *Helvella* Bolt. *Heterosphaeria* Str. *Hexagonia* Fr.

Hirneola Fr. *Hymenula* Fr. *Hysterium* Schrad. *Lachnella* Str.

Lachnum Retz. *Lecanidion* Endl. *Lentinus* Berk. *Leotia* Pers. *Lim-*

boria Ach. *Lycoperdon* Hoffm. *Melanostroma* Cord. *Merulius*

Schum. *Midotis* M. *Myrothecium* Fr. *Niptera* Str. *Octospora* Hedw.

Orbilia Str. *Patellaria* Fr. *Perisporium* Fr. *Perona* Pers. *Pha-*

cidium Fr. *Phialea* Desm. *Phibal* Wallr. *Polyporus* Steud.

Poria Schrad. *Poronia* Lk. *Porthelium* Fr. *Pyronema* Carus.

- Rhizina Fr. Sarea Fr. Solenia Fr. Sphaeria Tod. Sphaerotherium Wallr. Sporonema Desm. Stictis Fr. Thelebolus D. C. Thelephora Fr. Tremella With. Trichia Johnst. Tubercularia Tod. Tympanis Fr. Volutella Tod. Xyloma D. C.
- Hymenomycetes ascophori pezizeae Cord. Fungi veri Brongn. Gymnocarpi hymenothecii helvelloidei Pers. Fungosa fungi calycini N. Hymenomycetes elvellacei cupulati Fr. Discomycetes helvellacei M.
6141. abacina Fr. syst. myc. II. 139. Succ.
6142. abbotiana Sow. fung. T. 389 F. 3. Brit.
- abietina Fr. acicularis Fr.
6143. abietina Pers. syn. fung. 637. Eur.
- P. grandis Pers. obs. I. 27.
- P. integra Schum. Fl. saell. II. 419 Nr. 2062.
- P. porosa Pers. syn. fung. 640.
- abietina rubiginosa Pers. rubiginosa Rabh.
- abietis Fr. calycina Schum.
- abietis Pers. Cenangium ferruginosum Fr.
- abietis strobilina Alb. et Schwz Cenangium ferruginosum Fr.
6144. abnormis M. ann. sc. nat. 1835. III. 351. J. Fern.
6145. absinthii Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1417, Flora 1850. 282. In agro dries.
- acetabuliformis Batt. coccinea Jacq.
- acetabuliformis Dill. aurantia Oed.
- acetabulum Dill. coccinea Jacq.
6146. acetabulum L. spec. pl. II. 1650. Eur.
- P. ancilis Pers. myc. eur. I. 219.
- P. cornucopioides Fl. dan. T. 384.
- P. turbinata cochleata L. spec. pl. II. 1651.
- Elvela corpore hemisphaerico Gled. meth. 42.
- E. scutellata Schaeff. fung. 101 T. 150.
- Fungoides fuscum, acetabuli forma Vaill. Bot. paris. 57 T. 13 F. 1.
- F. fuscum, majus Buxb. in act. petropol. IV. 283 T. 29 F. 1.
- F. infundibuli forma, griseum Mich. gen. 20c Nr. 2.
- F. lutescens, ollam referens Buxb. ibid. F. 2.
- F. maximum, pyxidatum Vaill. Bot. paris. 57 T. 13 F. 2.
- F. maximum, vasis fusorii forma Mich. gen. 206 T. 86 F. 1.
- F. scutellatum, majus, ceræ flavæ colore Mich. ibid. F. 2.
- Fungus tenuis, ceræ flavæ similis Boec. mus. 300.
- Octospora acetabulum Timm Fl. megapol. 1085.
- acetabulum Sobol. cochleata L.
- acetabulum Sw. hypocrateriformis Wallr.
6147. acicularis Fr. syst. myc. II. 156. Eur.
- P. abietina Fr. ibid.
- Helotium aciculare Pers. syn. fung. 677.
- H. agariciforme D. C. Fl. fr. II. 75.
- H. elegans Fr. obs. II. 310.
- Helvella acicularis Bull. champ. 296 T. 473 F. 1.
- H. agariciformis Bolt. fung. T. 98 F. 2.
- Leotia acicularis Pers. obs. II. 20 T. 5 F. 1, T. 6 F. 1 et 2.
6148. aconiti Sauter in sched. Rabh. D. C. Fl. Nr. 2637. In agro salisb.
6149. acuum Alb. et Schwz consp. 330. Lusat. Gall.
- P. perpusilla Pers. myc. eur. I. 317.
- P. tenerima Fr. syst. myc. II. 128.
- Helotium perpusillum Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 370.
6150. adhaerens Wallr. Fl. crypt. II. 480. Thur.
- P. xanthina Pers. myc. eur. I. 275.
6151. adpressa Wallr. Fl. crypt. II. 450. Thur. Hung.
- acidoides N. Stictis radiata Pers.
6152. aeruginea Berk. in Hook. journ. 1854. 210. Himal.
6153. aeruginosa Pers. syn. fung. 663. Eur.
- P. subgrisea Holmsk. ot. II. 28 T. 12.
- P. viridissima, petiolata, scypho infundibuliformi Hall. hist. III. 131 Nr. 2236.
- Helvella aeruginosa Oed. Fl. dan. T. 534 F. 2.
- Merulius aeruginosus Schum. Fl. saell. II. 371 Nr. 1919.
6154. affinis Borszow ann. sc. nat. 1857. X. 56 T. 3 F. 1. Ross.
6155. agaricina Carm. in Sm. Fl. brit. V. 207 Nr. 103. Brit.
- agaricoides Humb. Bulgaria inquinans Fr.
6156. agyrioides Desm. ann. sc. nat. 1837. VIII. 9 T. 2 F. 2. Gall. bor.

6157. *alabastrina* Fr. syst. myc. II. 125. Succ.
alba Fr. subtilis Fr.
albella With. vulgaris Fr.
albida Alb. et Schwz *citrina* Batsch.
6158. *albida* Lamk encycl. IV. 212. Eur. med. et merid.
Elvela albida All. Fl. pedem. 1772.
Octospora subhirsuta Gottl. Fl. lips. 1642 sec. Lamk.
Phialea cyathoides Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 323.
albida With. vulgaris Fr.
6159. *albipes* Wallr. Fl. crypt. II. 490. Thur.
6160. *albobadia* Sauter in Flora 1845. 133. In agro urbis Stiriae.
albolutea Pers. varicecolor Fr.
albomarginata Schum. caulineola Fr.
6161. *albospadicea* Grev. Fl. edinb. 420. Scot.
6162. *albotestacea* Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 368. Gall. bor.
6163. *alboviolascens* Alb. et Schwz. consp. 322 Nr. 962 T. 8 F. 4. Eur.
P. fallax Pers. myc. eur. I. 266.
P. nigrocaesia Schum. Fl. saell. II. 435 Nr. 2127.
P. nivea Schum. ibid. Nr. 2128.
P. velutina Desm. cat. pl. ommiss. 14.
Ascobolus vitis Wallr. in sched.
aleutica Wallr. urecolata Wallr.
alismatis Pers. *Lecanidion alismatis* Rabh.
alnea Pers. *Tympanis alnea* Fr.
alni Schum. cinerea Batsch.
alpestris Fr. rutilans Fr.
alutacea Alb. et Schwz *vesiculosa* Bull.
6164. *alutacea* Pers. obs. I. 78. Eur.
P. cochleata alutacea Fr. syst. myc. II. 50.
P. mespiliformis Wallr. Fl. crypt. II. 503.
alutacea Pers. *cochleata* L.
alutacea Schum. firma Pers.
amentacea Balb. tuberosa Bull.
amentalis Schum. caucis Reb.
6165. *amenti* Batsch cont. I. 211 F. 148. Eur.
P. convexa minor Lamk encycl. V. 217.
Octospora aceris Schrk Fl. bav. II. 507 Nr. 1480.
Volutella nuda Tod. fung. meekl. I. 29 T. 6 F. 44.
6166. *amoena* Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 39. Guian. gall
amorphia Alb. et Schwz *Thelephora flocculentata* Fr.
amorphia Pers. *Thelephora amorphia* Fr.
amphitricha Wallr. *tentaculata* Wallr.
6167. *ampliata* Pers. icon. et deser. II. 31 T. 8 F. 6. Germ.
Phibalis ampliata Wallr. Fl. crypt. II. 447.
6168. *amplissima* Balb. Fl. lugd. II. 304. In agro lugd. gall.
ancilis Pers. *acetabulum* L.
andromedae Schwz *Tympanis andromedae* Fr.
annularis Batsch *virginica* Batsch.
6169. *annulata* Holmsk. ot. II. 30 T. 13. Dan.
6170. *anomala* Pers. obs. II. 29. Eur. Sumatra. Chile.
P. barbata Kl. in herb. Hook.
P. ceriva Pur. in sched.
P. rugosa Sow. fung. T. 369.
P. stipata Pers. myc. eur. I. 270.
Trichia faginea Johnst. Fl. berwick. II. 191.
anomala poriaeformis Pers. *poriaeformis* D. C.
6171. *antiquata* Batsch cl. 119 F. 141. In agro vinar.
6172. *applanata* Fr. syst. myc. II. 64. Eur. Guian.
P. depressa Pers. obs. I. 40 T. 6 F. 7.
Octospora applanata Hedw. adumb. II. 18 T. 5 Fig. C., Schrk Fl. bav. II. 505 Nr. 1475.
6173. *aquatica* D. C. Fl. fr. II. 76. Gall. Helv.
P. humida, exilis, laete rubicunda Hall. hist. III. 133 Nr. 2245.
6174. *aranea* Not. in Kl. herb. myc. II. Nr. 17. Ital.
6175. *araneosa* Bull. champ. 264 T. 280. Gall.
ardennensis M. *rhabbarbarina* Berk.
arenaria Fr. *sepulchralis* Reb.
arenaria Osb. *cupularis* L.
6176. *arenaria* Sauter in Flora 1845. 134. In agro urbis Stiriae.
6177. *arenicola* Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 140. In agro paris.
6178. *arenula* Alb. et Schwz consp. 341. Lusat.
6179. *argillacea* Sow. fung. T. 148. Brit.
ariae Pers. *Tympanis ariac* Fr.
armata Roth *coronata* Bull.
6180. *armeniaca* Pers. myc. eur. I. 268. Gall.
6181. *armeriae* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1126. In agro dries.

6182. *artemisiae* Kirehn. in Lotos 1856. 246. Boh. Germ.
artocreas Reb. *Phacidium coronatum* Fr.
6183. *arundinis* Fr. syst. myc. II. 105. Eur.
6184. *ascoboloides* M. ann. sc. nat. 1837. VIII. 363. Chile.
6185. *Aspegrenii* Fr. syst. myc. II. 131. Brit. Gall. Scan.
P. bicolor Sow. fung. T. 369 F. 7.
P. calycium Pers. myc. eur. I. 282.
aspera Moug. *Excipula aspera* Fr.
6186. *aterrima* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 336. Germ. Suec.
P. cervina Fr. syst. myc. II. 97.
atra Hall. *nigrella* Pers.
atra Huds. *Ascobolus furfuraceus* Pers.
6187. *atrata* Pers. syn. fung. 669. Germ. Scan. Gall.
P. ebuli Fr. syst. myc. II. 148.
atrata Wahlb. *Lecanidion atrum* Rabbh.
6188. *atriseda* Santer in Flora 1845. 133. In agro urbis Stiriae.
atropae Alb. et Schwz *relicina* Fr.
atorufa Grev. *rhizopus* Alb. et Schwz.
6189. *atrovirens* Pers. syn. fung. 635. Eur.
P. seriata Pers. myc. eur. I. 305.
P. viridis Chaillet sec. Steud.
Ascobolus atrovirens N. sec. Steud.
aucupariae Pers. *Tympanis conspersa* Fr.
aucupariae Spr. *Cenangium aucupariae* Fr.
aurantia Bull. *livida* Schum.
6190. *aurantia* Oed. Fl. dan. T. 657 F. 2. Eur. Himal. Java
P. acetabuliformis, *coccinei* *intus coloris* Dill. cat. giess. 194.
P. aurantiaca Krombh. Schw. VII. 24 T. 54 F. 30.
P. cava, *albida*, *intus coccinea* Hall. hist. III 129 Nr. 2222.
P. coccinea Bull. champ. 269 T. 474.
P. cochleata Lumn. Fl. poson. N. 1264.
P. cyathoides Wahlb. Fl. upsal. 466.
P. dichroa Holmsk. ot. II. 20 T. 7.
P. miniata major Dill. cat. giess. 194.
Concha marina parva, *colore coccineo* Sterb. theat. 242 T. 26.
Elvela coccinea Schaeff. fung. 100 T. 148. Schrck Fl. bav. II. 581 Nr. 1650.
- E. orbicularis*, *sessilis*, *excavata* Gled. meth. 49.
Fungoides coccineum, *acetabuli forma* Mich. gen. 206 Nr. 13.
F. pyxidatum, *intus coccineum*, *externe albidum* Mich. ibid. 205 T. 86 F. 5.
Fungus colore chermesino Aldrov. dendrol. 168.
F. membranaceus seu *coriaceus*, *acetabuli modo concavus* Raj. syn. II. 19 Nr. 39.
Helvella coccinea Bolt. fung. T. 100.
H. cochleata Bolt. sec. Fr.
Octospora coccinea Gottl. Fl. lips. Nr. 1639 T. 4 F. 1 sec. Lamk.
aurantia Pers. *coccinea* Jacq.
aurantiaca Bull. *livida* Schum.
aurantiaca Bull. *scutellata* L.
aurantiaca Krombh. *aurantia* Oed.
6191. *aurantionigra* Sauter in Flora 1852. 579. In agro urbis Stiriae.
6192. *aurea* Fr. syst. myc. II. 156. Germ. Scan.
Helotium aureum Pers. syn. fung. 678, D. C. Fl. fr. VI. 17. Alb. et Schwz consp. Nr. 1043.
aurea Pers. *chrysocoma* Bull.
aurea Sow. *citrina* Batsch.
aurea Sow. *lenticularis* Bull.
6193. *aurelia* Pers. myc. eur. I. 270. Germ. Scot.
P. Wauchii Grev. crypt. scot. T. 139.
auricula Batsch *cochleata* L.
auricula Hoffm. *marsupium* Pers.
auricula L. *Exidia auricula* Judae Fr.
auricula Schaeff. *leporina* Batsch.
auriformis Schwz *Hirneola auriformis* Fr.
axillaris N. *Cyphella muscicola* Fr.
6194. *azurea* Lévy. ann. sc. nat. 1841. XVI. 241 T. 15 F. 9. In agro paris.
6195. *badia* Pers. obs. II. 78. Eur.
P. cochleata Bolt. fung. T. 99.
P. fascicularis Roehl. Fl. germ. III. 322 Nr. 169.
P. truncigena Pers. obs. II. 79.
Helvella cochleata Bolt. fung. T. 99.
barbata Kl. *anomala* Pers.
6196. *barbata* Kze in Fr. syst. myc. II. 99. Eur.
P. pellita Pers. myc. eur. I. 264.
P. rufolivacea D. C. Fl. fr. VI. 25.
P. xylostei auct. plur. sec. Fr.
Lachnella barbata Str. in Flora 1850. 57.

6197. benesuada Tul. bot. Zeit. 1853. XI. 55. Gall.
 6198. berberidis Pers. syn. fung. 649. Eur.
 betuli Alb. et Schwz Stictis betuli Fr.
 6199. betulii Pers. myc. eur. I. 325. Voges.
 betulina Alb. et Schwz Perisporium betulinum Fr.
 6200. bicolor Bull. champ. 243 T. 410 F. 3. Eur.
 P. calycina Pers. syn. fung. 24.
 P. exilis Hoffm. veg. crypt. II. 23 T. 7 F. 1.
 P. humida, exilis, laete rubicunda Hall. hist. III. 133 Nr. 2245.
 P. minima Gled. meth. 45.
 P. minima, petiolata, coccinea, hirsuta Hall. hist. III. 132 Nr. 2240.
 P. minuta Dicks. fung. II. 25.
 P. ollaris Schaeff. 126 T. 181.
 P. oxyacanthae Pers. obs. I. 41.
 P. pulchella Pers. myc. eur. I. 260, syn. fung. 653.
 P. quercina Pers. obs. II. 98.
 P. serrata Hoffm. veg. crypt. II. 26 T. 7 F. 4.
 P. transparens Pers. obs. II. 87.
 Cyathus bicolor Pers. sec. Fr.
 C. ollaris Pers. sec. Fr.
 Elvella minuta Müll. Fl. dan. T. 779 F. 2.
 Octospora calyciformis Hedw. stirp. II. 78 T. 22 Fig. C.
 O. discolor Hedw. ibid. 65 T. 22 Fig. C.
 bicolor N. melanophaea Fr.
 bicolor Schum. cerina Pers.
 bicolor Sow. Aspegrenii Fr.
 bicolor Sow. calycina Schum.
 biformis Fl. dan. cerina Pers.
 6201. bolaris Batsch cont. I. 221 F. 155. Germ. Dan.
 P. explanata Holmsk. ot. I. 35 T. 17.
 holeti Lamk cinerea Batsch.
 holtoniana Weinm. tuba Bolt.
 6202. Bongardi Weinm. hymenom. 476. In agro petropol.
 P. globosa Bongard in sched.
 bovina Pers. vaccinea Schum.
 bracteata, cespitosa Hall. Exidia auricula Judae Fr.
 bracteata, petiolo rugoso Hall. Exidia auricula Judae Fr.
 bracteata, sordide lutea, subvillosa Hall. leporina Batsch.
 brevisima, petiolata Hall. virginea Batsch.
 6203. brunnea Alb. et Schwz. consp. 317 Nr. 946 T. 9 F. 8. Lusat. Gall.
 P. hemisphaerica Pers. syn. fung. fung. 647.
 brunnea Batsch Bulgaria inquinans Fr.
 6204. brunneoatra Desm. ann. sc. nat. 1836. III. 244. Gall. bor.
 6205. brunneola Desm. ann. sc. nat. 1812. XVII. 96. Galli. bor.
 6206. bryophila Fr. syst. myc. II. 119. Suec.
 bryophila Pers. j u n g e r m a n n i a e N.
 6207. buccina Pers. syn. fung. 659. Germ.
 6208. bufonia Pers. myc. eur. I. 225. Germ.
 bulbosa Pers. macropus Pers.
 burcardia Pers. Bulgaria globosa Fr.
 6209. byssiseda Fr. obs. II. 309. Suec.
 P. testacea Pers. myc. eur. I. 274.
 byssiseda Wallr. caesia Pers.
 6210. cacabus Fr. in act. holm. 1804. 41 F. 1. Java.
 6211. caecaliae Pers. myc. eur. I. 285. Eur.
 P. carlinae Lamk encycl. V. 208.
 P. minima, fusca, petiolata Hall. hist. III. 132 Nr. 2237.
 caelata Pers. hypocrateriformis Wallr.
 6212. caesia Pers. syn. fung. 657. Eur.
 P. byssiseda Wallr. in sched.
 P. erratica Fr. syst. myc. II. 108.
 P. lichenoides Pers. icon. et descr. 29 T. 7 F. 2.
 6213. calamaria Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1926, Flora 1855. 267. In agro vercell.
 callosa Batsch papillaris Bull.
 callosa D. C. cinerea Batsch.
 callosa Gmel. Schenkii Batsch.
 callosa alba Bull. Schenkii Batsch.
 callosa ardosiaea Bull. Schenkii Batsch.
 callosa nigra Bull. Schenkii Batsch.
 callosa viridis Bull. cinerea Batsch.
 6214. calopus Fr. obs. II. 307. Succ.
 calyce campanulato L. Cyathus crucibulum Hoffm.
 calyce campanulato L. Cyathus olla Pers.
 calyce campanulato L. Cyathus striatus Willd.
 calyce campanulato, globoso Guett. cupularis L.
 calyciformis Fr. hypocrateriformis Wallr.
 calyciformis Willd. calycina Schum.

- calyciformis, lentifera, hirsuta Dill.
Cyathus striatus Willd.
calyciformis, lentifera, laevis Dill.
Cyathus crucibulum Hoffm.
calyciformis, lentifera, laevis Dill.
Cyathus olla Pers.
calycina anctor. proboscidea Wallr.
calycina N. purpurea Fr.
calycina Pers. bicolor Bull.
6215. calycina Schum. Fl. saell. II, 424
Nr. 2079. Eur. Java.
P. abietis Fr. syst. myc. II. 91.
P. bicolor Sow. fung. T. 369. F. 7.
P. calyciformis Willd. Fl. berol.
Nr. 1174.
P. chrysophthalma Pers. myc. eur.
I. 259.
P. pulchella Grev. Fl. edinb. 421.
P. pulchella flavococcinea Alb. et
Schwz consp. 323.
Octospora calyciformis Hedw. muse.
frond. II. 64 T. 22.
6216 calycioides D. C. Fl. fr. II. 81.
Gall.
calycium Pers. Aspegrenii Fr.
calycula Schum. calyculus Sow.
6217. calyculaeformis Schum. Fl.
saell. II 425 Nr. 2084. Dan.
calyculus Batsch cyathoidea Bull.
calyculus Batsch fructigena Bull.
6218. calyculus Sow. fung. T. 116. Pers.
syn. fung. 660. Eur.
P. calycula Schum. Fl. saell. II.
429 Nr. 2102.
P. infundibuliformis Vitman sec. Fr.
P. infundibulum Batsch cont. I. 211
F. 17.
6219. campanula N. syst. 268. F. 295.
Germ. Gall.
P. sulfurea Batsch el. 122, cont.
I. 209 F. 146.
campanulata Baumg. *Cyathus*
striatus Willd.
campanulata Vitm. hemisphaerica
Wigg.
campanulata lentifera L. *Cyathus*
olla Pers.
candida Roehl. *Solenia candida*
Hoffm.
candidissima Gmel. virginea
Batsch.
6220. candolleana Lévy. ann. sc. nat. 1843
XX. 233. Gall.
6221. cantharella Fr. syst. myc. II. 48
Germ. Scan.
6222. capillaris Fr. syst. myc. II. 89.
Germ Scan.
capreoli Pers. limbata Wallr.
6223. capula Holmsk. in act. havn. I.
286. F. 7. Germ. Scan.
P. cernua Schum. Fl. saell. II.
421 Nr. 2068.
Cypbella capula Fr. epicr. 568.
6224. carbonaria Alb. et Schwz consp.
314 Nr. 940 T. 4 F. 2. Lusat.
caricicola Lasch caricis Desm.
6225. caricis Desm. ann. sc. nat. 1840.
XIV. 12. Gall. Germ.
P. caricicola Lasch in Kl. herb.
myc. Nr. 1531.
carlinae Lamk cacialiae Pers.
6226. carnea Fr. syst. myc. II. 135. Germ.
Scan.
P. subcarnea Schum. Fl. saell. II.
427 Nr. 2091.
carnea Pers. lilacina Fr.
carneola Wallr. farinosa Wallr.
6227. carneopallida Desm. ann. sc. nat.
1851. XVI. 326. Gall. bor.
Phialea mollisia Desm. ibid.
6228. carneorufa Mart. Fl. erlang. 464.
In agro erlang.
carniolica Lamk hemisphaerica
Wigg.
6229. carnosus Bull. champ. 256 T. 396
F. 1. Gall. Germ
P. pinguis Gmel. syst. II. 1455
Nr. 58.
carnosa Vahl Tremella sarcoi-
des With.
carpinea Pers. Tubercularia vul-
garis Tod.
carpini Batsch fructigena Bull.
carpophila Pers. virginea Batsch.
cartilaginea With. humosa Fr.
caryophyllea Lamk Telephora
caryophyllea Fr.
6230. caryophyllea Str. in bot. Zeit.
1805. 139. Palat. rhen.
6231. catinus Holmsk ot. II. 22 T. 8.
Eur.
P. cerea Bull. champ. 270 T. 44
F. 6.
P. hypocateriformis Fl. dan. T.
1258 F. I.
P. sphacelata Schum. Fl. saell. II.
419 Nr. 2061.
P. varia Alb. et Schwz consp.
311 Nr. 932.
6232. catulacea Desm. cat. plant. om-
miss. 15. In agro lill.
6233. caucens Reb. Fl. neomarch. 368 T.
4 F. 17. Germ. Dan.
P. amentalis Schum. Fl. saell. II.
418 Nr. 2058.
6234. caulicola Fr. syst. myc. II. 94.
Eur.
P. albomarginata Schum. Fl. saell.
II. 436 Nr. 2130.
P. cyathina Pers. sec. Wallr.
P. serratae Pers. myc. eur I. 263.
caulicola cyathula Fr. cyathula
Pers.
cava, albidia, intus coccinea Hall. au-
rantia Oed.
cellaris Alb. et Schwz nigripes
Pers.

- cellularia Sow. Thelephora hirsuta Willd.
cephalanthi Schwz Cenangium cephalanthi Fr.
6235. ceracella Fr. syst. myc. II. 115. Germ. Scan.
cerasi Pers. Cenangium cerasi Fr.
6236. cerasina Lamk. encycl. V. 206. Carinth.
Elvela cerasina Wulf. in Jacq. collect. I. 347.
Octospora purpurea Hedw. crypt. II. 63 T. 22 Fig. A.
cerasorum Schwz Cenangium clavatum Fr.
6237. cerastiorum Wallr. Fl. crypt. II. 464. Thur. Gall.
cerea Bull. catinus Holmsk.
cerea Bull. vesiculosa Bull.
6238. cerea Pers. syn. fung. 643. Brit. Germ.
6239. cerina Pers. obs. I. 43. Eur. J. Fern.
P. bicolor Schum. Fl. saell. II. 425 Nr. 2085.
P. bitormis Fl. dan. T. 1620 Fig. inf.
P. cerinea Fr. syst. myc. II. 40.
P. grisea Pers. myc. eur. I. 261.
P. hydnoidea Johnst. Fl. berwick. II. 150.
P. lutescens Pers. syn. fung. 663.
P. marginata Holmsk. ot. II. 39. T. 20
P. pulchella bicolor Pers. myc. eur. I. 261.
Octospora lutescens Hedw. musc. frond. II. 30 T. 9 Fig. C.
cerina Purt. anomala Pers.
cerinea Fr. cerina Pers.
cernua Batsch Craterium pedunculatum Trent.
cernua Pers. Craterium nutans Fr.
cernua Schum. capula Holmsk.
cervina Fr. aterrima Lasch.
cervina Pers. diversicolor Fr.
cervina Pers. Cenangium ferruginosum Fr.
6240. Cesatii M. in Hedwigia 1855. 72. In agro vercell.
cespitosa Alb. et Schwz furfuracea Pers.
Chailletii Pers. Tympanis patella Wallr.
Chauvini Pers. Tympanis patella Wallr.
chermesina Pers. livida Schum.
6241. chionea Fr. obs. II. 306. Germ. Scan.
6242. chlorea Schwz syn. 122 Nr. 1235. Carolina.
chlorella Pers. Cenangium chlorellum Fr.
6243. chlorella Santer in Flora 1845. 133. In agro urbis Stiriae.
chlorina Pers. diversicolor Fr.
6244. chlorinella Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1812, Flora 1854. 203. In agro vercell.
6245. chlorotica Fr. syst. myc. II. 110. Suec.
6246. chrysocoma Bull. champ. 251 T. 376 F. 2. Eur.
P. aurea Pers. obs. I. 41.
P. expallens Schrk. Fl. bav. II. 501.
P. subplana Schum. Fl. saell. II. 416 Nr. 2051.
Bulgaria chrysocoma Sommerf. Fl. lapp. 259.
Calloria chrysocoma Fr. syst. myc. II. 140.
chrysocoris Pers. fulgens Pers.
chrysophaea Pers. Stictis chrysophaea Pers.
chrysophthalma Pers. calycina Schum.
6247. chrysostigma Fr. syst. myc. II. 128. Germ. Scan.
6248. ciborioides Fr. syst. myc. II. 117. Germ. Scan.
P. Friesii Pers. myc. eur. I. 277.
6249. ciborium Vahl Fl. dan. T. 1078 F. 1, Pers. syn. fung. 659. Dan.
6250. ciliaris Schrad. bot. journ. 1799. II. 63. Germ. Dan. Gall.
P. globulifera Schum. Fl. saell. II. 427 sec. Pers.
ciliata Bull. stercorea Pers.
ciliata Hoffm. soutellata L.
ciliata Holmsk. livida Schum.
6251. cinerea Batsch cont. I. 196 F. 37. Eur. J. Fern. Tanau. 1
P. alni Schum. Fl. saell. II. 417 Nr. 2055.
P. boleti Lamk. encycl. V. 216.
P. callosa D. C. Fl. fr. II. 77.
P. callosa viridis Bull. champ. 252 T. 376 F. 4.
P. crispa Gmel. syst. II. Nr. 119.
P. grisea Batsch el. 117 F. 55.
P. obconica Schum. Fl. saell. II. 428 Nr. 2097.
P. plana Schum. ibid. 417 Nr. 2052.
P. sessilis glauca, extus albiissima Hall. hist. III. 132 Nr. 2244.
P. subcarneopallens Alb. et Schwz consp. 307.
P. subspadicea Sow. sec. Bull.
P. viridis Gmel. syst. II. 1458.
Octospora cinerea Gottl. Fl. lips. 1643 sec. Lamk.
Tremella cinerea With. sec. Fr.
cinerea Batsch papillaris Bull.
6252. cinereofusca Schwz syn. 119 Nr. 1192 Carolina.
cinnabarina Schum. subhirsuta Schum.

6253. *cinnamomea* D. C. Fl. fr. VI. 23. Gall. Helv.
6254. *cinnamomeolutescens* Schwz syn. 117 Nr. 1165.
6255. *citrina* Batsch cont. II. 95 F. 218 Eur. Himal. J. Fern. Chile.
P. albida Alb. et Schwz consp. 334.
P. aurea Sow. sec. Fr.
P. cyathoides L. spec. II. 1651, Schrk Fl. bav. II. 626 Nr. 1762.
P. filicina Fr. obs. II. 306.
P. flava Schum. Fl. saell. II. 418 Nr. 2059.
P. lutea parva Raj. syn. III. 479 T. 24 F. 4.
Otospora citrina Hedw. musc. frond. II. 28. T. 8 Fig. B.
citrina Sow. pallescens Pers.
citrina lenticularis Pers. lenticularis Bull.
citrinella D. C. sulfurea Pers.
6256. *clandestina* Bull. champ. 251 T. 416 F. 5. Eur. Himal.
P. patens Alb. et Schwz consp. 326.
clandestina Bull. nivea Fr.
6257. *claroflava* Grev. El. edinb. 424. In agro edinb.
6258. *clavariarum* Desm. ann. sc. nat. 1837 VIII. 8 T. 2 F. 1. Brit. Gall. *Peziza nigra* Sow. fung. T. 307.
6259. *clavata* Pers. myc. eur. I. 285. Germ. Gall.
6260. *clavellata* Desm. crypt. voges. exs. Nr. 175. In agro lill.
6261. *clavicularis* Wallr. Fl. crypt. II. 477. Thur.
Helotium claviculare Wallr. in sched.
- clavus* Alb. et Schwz Bulgaria *clavus* Wallr.
6262. *elypeata* Schwz syn. 117 Nr. 1170. Carolina.
coccinea Bull. aurantia Oed.
6263. *coccinea* Jacq. miscell. II. 163. T. 169. Eur.
P. acetabuliformis Batt. fung. 27 T. 3 Fig. N. O.
P. acetabulum Dill. cat. giess. 194.
P. aurantia Pers. syn. fung. T. 617.
P. cochleata var. Batsch el. II. 225 T. 28 F. 158.
P. cyathoides Lightf. Fl. scot. II. 1052.
P. epidendra Bull. champ. 246 T. 467 F. 3, D. C. Fl. fr. II. 85, Sow. fung. T. 104 Fig. a. — c. Pers. syn. fung. 652.
P. poculiformis Hoffm. veg. crypt. II. 27 T. 7 F. 5.
Concha marina parva, colore coccineo Sterb. theat. 242 T. 26 Fig. D.
Elvela coccinea Scop. Fl. carn. II. 479 Nr. 1615.
E. hemisphaerica Gled. meth. 47.
Fungoides pyxidatum Mich. gen. 205 T. 86 F. 5.
Helvella coccinea Bolt. fung. T. 100.
Otospora craterella Hedw. musc. frond. II. 55 T. 19 Fig. C.
6264. *coccinella* Fr. *Craterium nutans* Fr.
6265. *coccinella* Sommerf. Fl. lapp. 276. Germ. Scan.
P. diluta fungorum Alb. et Schwz consp. Nr. 1009 sec. Rabh.
P. dispersa Wallr. in sched.
6266. *coccostigma* Wallr. Fl. crypt. II. 466. Thur.
cochleata Batsch pustulata Pers.
cochleata Bolt. badia Pers.
cochleata Holmsk. leporina Batsch.
6267. *cochleata* L. spec. pl. II. 1625. Eur.
P. acetabulum Sobol. Fl. petropol. 317.
P. alutacea Pers. syn. fung. 638.
P. auricula Batsch el. 117.
P. bracteata, sordide lutea Hall. hist. III. 129 Nr. 2223.
P. umbrina Pers. obs. I. 77.
Elvela cochleata Gmel. syst. II. 1450, Wulf in Jacq. misc. II. 112 T. 17. F. 1, L. syst. veg. 823.
E. ochracea Schaeff. fung. 103 T. 155.
E. ochroleuca Schaeff. ibid. 109 T. 274.
E. scutellata Schaeff. ibid. 101 T. 150.
E. sessilis Guett. obs. I. 10.
Fungoides auriculam Judae referens Vail. Bot. paris. 57 T. 11 F. 8.
F. crispum et undosum Mich. gen. 206 Nr. 4.
F. fuscum majus Buxb. in act. petropol. IV. 283 T. 29 F. 1.
F. lutescens, ollam referens Buxb. ibid. F. 2—7.
F. scutellatum Mich. gen. 206 T. 86 F. 17—19.
Fungus numismatalis Batt. fung. 26 T. 3 Fig. H.
F. orbicularis leporinus Weinm. phyt. T. 522 Fig. F.
Otospora cochleata Gottl. Fl. lips. 638 sec. Lamk.
cochleata Lumm. aurantia Oed.
cochleata alutacea Fr. alutacea Pers.
cochleata var. Batsch coccinea Jacq.
cochleata var. Batsch hemisphaerica Wigg.
6268. *coelopus* M. Fl. chil. VII. 398 T. 8 F. 4. Valdivia.
6269. *coerulea* Bolt. fung. T. 108 F. 2. Eur.

- P. palpebralis* Wigg. Fl. hols. 106.
P. sessilis, miniata, plana Hall. hist. III. 132 Nr. 2245.
Fungoides coccineum lentiforme Mich. gen. 207 T. 86 F. 19.
Fungus minimus scutellatus coloris aurantii Vaill. Bot. paris. T. 13 F. 11.
coerulea Wallr. *farinosa* Wallr.
coerulescens Schum. *Schumacheri* Fr.
comitalis Batsch *Phacidium coronatum* Fr.
complanata Fr. *Sarea complanata* Fr.
compositarum Pers. *relicina* Fr.
6270. *compressa* Pers. syn. fung. 670. Brit. Gall. Germ.
6271. *concinna* Pers. myc. eur. I. 221. Eur.
P. marsupium pyxidata Pers. syn. fung. 640.
P. sepulchralis auct. plur. sec. Pers.
Elvela calyciformis Batsch cont. I. 195 F. 125.
E. pyxidata Schaeff. fung. 111. T. 280.
E. scutellata Schaeff. ibid. T. 275.
F. sepulchralis Batsch cont. I. 191 F. 123.
E. unctuosa Batsch ibid. 193 F. 134.
Helvella vesiculosa Bolt. fung. T. 175.
Leotia unctuosa Fr. syst. myc. II. 31.
6272. *concrescens* Schwz syn. 118 Nr. 1178. Carolina.
confluens Pers. *omphalodes* Bull.
conglomerata Wahlb. *Cenangium aucupariae* Fr.
conglomerata Wahlb. *Tympanis conspersa* Fr.
conica, labro reflexo Hall. *Craterellus cornucopioides* Pers.
conica, labro reflexo Hall. *Cyathus crucibulum* Hoffm.
6273. *conigena* Pers. syn. fung. 634. Germ.
6274. *connivens* Fr. syst. myc. II. 151. Germ. Scan.
connivens Mart. *Phacidium coronatum* Fr.
6275. *conoplea* Alb. et Schwz consp. 345 Nr. 1033 T. 11. F. 3. Lusat.
conspersa Pers. *Thelebolus hirsutus* Fr.
contorta Pers. *Helvella crispa* Fr.
convexa Holmsk. *fructigena* Bull.
convexa major Lamk *cyathoidea* Bull.
convexa minor Lamk *amenti* Batsch.
6276. *convexula* Pers. obs. II. 85 Germ.
convivalis Batsch *Cupularia leucocephala* Lk.
convivalis Fr. *cyathoidea* Bull.
coralloides Lamk *Thelephora coralloides* Fr.
coriacea Bull. *Lecanidion coriaceum* Endl.
cornea Ehrh. *Exidia cornea* Fr.
cornucopiae Hoffm. *Leotia lubrica* Pers.
cornucopioides Fl. dan. *acetabulum* L.
cornucopioides L. *Craterellus cornucopioides* Pers.
6277. *coronaria* Jacq. misc. I. 140. T. 10. Crth. Etr. Ingr. Stir.
P. crassa Santi viagg. I. 509 T. 5. Weim. hymen. 424.
coronata Batsch *vesiculosa* Bull.
6278. *coronata* Bull. champ. 251 T. 416 F. 5. Eur.
P. armata Roth, catal. I. 140.
P. denticulata Fl. dan. T. 1016 F. 1.
P. inflexa Bolt. sec. Bull.
P. radiata Pers. syn. fung. 662, Fl. dan. T. 1012 F. 1.
P. subulata Schum. Fl. saell. II. 418 Nr. 2060.
P. urceolata Gmel. syst. II. Nr. 24.
coronata Jacq. *repanda* Wahlb.
coronilla Pers. *inflexa* Bolt.
6279. *corticalis* Pers. obs. I. 28. Germ. Scan.
P. granulaeformis Schum. Fl. saell. II. 435 Nr. 2126.
P. Schumacheri Pers. myc. eur. I. 122.
P. urceolata Rutstr. diss. 19.
6280. *corvina* Pers. myc. eur. I. 248. Germ.
P. exilis Fr. in sched.
corylea Reb. *Excipula turgida* Fr.
coryli D. C. *furfuracea* Pers.
crassa Santi *coronaria* Ja eq.
6281. *crassipes* Wallr. Fl. crypt. II. 474. Thur.
crater Batsch *macropus* Pers.
craterella Pers. *macropus* Pers.
craterium Schwz *Cenangium craterium* Fr.
crenata Bull. *cupularis* L.
6282. *cribrosa* Grev. Fl. edinb. 423. In agro edinb.
6283. *crinita* Bull. champ. 249 T. 416 F. 2. Gall. Germ.
crispa Gmel. *cinerea* Batsch.
crispa Sow. *fascicularis* Alb. et Schwz.
6284. *crocata* M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 207. Guian gall.
6285. *crocina* M. ann. sc. nat. 1836 V. 289. In agro sedan. Gall.

- crucibuliformis* Schaeff. *Cyathus crucibulum* Hoffm.
crucibulum Batsch *Cyathus crucibulum* Hoffm.
cruenta Alb. et Schwz *Thelephora salicina* Fr.
 6286. *cruenta* Bong. in Weinm. hymenomyc. 476. In agro petropol.
cruenta Wallr. *flammea* Alb. et Schwz.
cryptophila Humb. *scutelliformis* Wallr.
 6287. *culmicola* Desm. ann. sc. nat. 1836. VII. 244. Gall. bor.
 6288. *culmigena* Fr. syst. myc. II. 127. Suec.
P. scirpi Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 730.
P. scirpina Fr. syst. myc. II. 127.
 6289. *cupressi* Batsch el. 119. Gall. Hisp. Ital.
P. cupressina Mich. gen. 207 T. 86 F. 2.
P. rufa cupressina Pers. syn. fung. 666.
Fungoides aureum Mich. gen. 207 F. 86. F. 2.
cupressina Mich. *cupressi* Batsch. *cupula* Batsch *cyathoidea* Bull. *cupula* Batsch *Cyathus scutellaris* Roth.
 6290. *cupularis* L. spec. II. 1651. Eur.
P. arenaria Osbeck in act. holm. 1763. 295 T. 7 F. 1—4, Schrk Fl. bav. II. 626. Nr. 1763.
P. calyce campanulato, globoso Guett. obs. 16.
P. crenata Bull. champ 261. T. 396 F. 3, D. C. Fl. fr. II. 86.
P. petiolata hemisphaerica Hall. hist. III. 130 Nr. 2228.
P. serrata Hoffm. veg. crypt. II. 26 T. 7 F. 4.
P. stipitata alba Bull. champ. 259 T. 457 F. 2 et T. 196 var. A. *Fungoides glandis cupulam referens* Vaill. Bot. paris 57 T. 11 F. 1—3.
P. pyri inversi forma Mich. gen. 207 T. 86 F. 2.
cupularis Wahlb. *stercorea* Pers.
 6291. *cuticulosa* Dicks. crypt. III. 22 T. 9. F. 11. Brit.
Cyphella cuticulosa Berk. in Sm. Fl. brit. V. 214.
 6292. *cyanea* Weinm. hymenomyc. 427. Ross.
cyathiformis Scop. *Cyathus olla* Pers.
cyathiformis Scop. *Cyathus striatus* Willd.
 6293. *cyathiformis* Wallr. Fl. crypt. II. 488. Thur.
cyathina Pers. *caulincola* Fr.
6294. *cyathoidea* Bull. champ. 250 T. 416 F. 3. Eur.
P. calyculus Batsch el. I. 123 T. 12 F. 57.
P. convexa major Lamk encycl. V. 217.
P. conovalis Fr. syst. myc. II. 124
P. cupula Batsch el. 127.
P. hirudo Batsch cont. I. 213 F. 149.
P. infundibuliformis Batsch el. 121. F. 152.
P. lychnidis Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1616.
P. minima alba petiolata Hall. hist. III. 132 Nr. 2238.
P. pedicellata Sow. fung. T. 369 F. 1.
P. platealis Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1617. b.
P. solani Pers. obs. II. 80.
P. tenella Batsch cont. I. 215. F. 151.
P. tenerrima Holmsk. ot. II. 33 T. 15.
P. violascens Alb. et Schwz consp. 33 Nr. 992.
Craterium minutum Fr. syst. myc. III. 151.
Elvela infundibuliformis Scop. Fl. carn. II. 480 Nr. 1616.
Fungoides aureum, omnium minimum Mich. gen. 207 T. 86. F. 2.
F. minimum Mich. ibid. 205 T. 86 F. 14.
Octospora albidula Hedw. musc. frond. II. 30 T. 9 Fig. B.
O. cyathoides Timm Fl. megapol. 1087.
cyathoidea Bull. *Craterium minutum* Fr.
cyathoides Lightf. *coccinea* Jacq.
cyathoides L. *citrina* Batsch.
cyathoides Wahlb. *aurantia* Oed.
cyathoides convivalis Fr. *Cupularia leucocephala* Lk.
 6295. *cyathula* Pers. myc. eur. I. 265. In agro goetting.
P. caulincola cyathula Fr. syst. myc. II. 95.
 6296. *cyathus* N. in Mart. Fl. erlang. 463. In agro erlang.
 6297. *cylichnium* Tul. ann. sc. nat. 1853. XX. 174. In agro paris.
cylindrica Batsch *Cyathus crucibulum* Hoffm.
 6298. *darjeelensis* Berk. in Hook. journ. 1851. 202. Himai.
 6299. *decipiens* Wallr. Fl. crypt. II. 466. Thur.
 6300. *decolorans* Wallr. Fl. crypt. II. 490. Hercyn.
 6301. *Dehni* Rabh. bot. Zeit. 1843. 12 et D. C. Fl. N. 2635. In agro dresd.

6302. *dentariae* Chaillat in Fr. el II. 9.
In agro. paris.
6303. *dentata* Pers. icon. et descr. I. 5.
T. 1 F. 6. 7. Germ.
denticulata Fl. dan. *coronata* Bull.
depressa Pers. *applanata* Fr.
6304. *diadema* Pers. myc. eur. I. 240.
Helv. Ital.
P. sessilis, *hemisphaerica*, ad ora
subdentata Hall. hist. III. 131
Nr. 2229.
Fungoides parvum nigrum Mich.
gn. 207 T. 86 F. 18.
6305. *diaphana* Pers. myc. eur. I. 316.
Gall. Germ.
P. hyalina Hoffm. veg. crypt. sub-
terr. 10 T. 6 F. 2.
diaphana Sow. *vulgaris* Fr.
dichroa Holmsk. *aurantia* Oed.
difformis Fr. *Sarea difformis* Fr.
digitalis Alb. et Schwz *Cyphella*
digitalis Fr.
digitalis Schwz *Cyphella pendula*
Fr.
6306. *diluta* Fr. syst. myc. II. 63. Suec.
diluta Pers. *Biatora pineti* Fr.
diluta fungorum Alb. et Schwz *coc-*
cineilla Sommerf.
6307. *dilutella* Fr. syst. myc. II. 147.
Germ. Scan.
6308. *diminuta* Desm. ann. sc. nat. 1847.
VIII. 185. Gall. bor.
6309. *dimorpha* Wallr. Fl. crypt. II. 501.
Thur.
P. lentiformis Wallr. in sched.
P. olivacea lentiformis Fr. el.
II. 12.
6310. *disciformis* Fr. syst. myc. II. 134.
Germ. Scan.
disciformis Gled. *soutellata* L.
6311. *discolor* Fr. syst. myc. II. 134.
Germ. Scan.
Oetospora discolor Hedw. musc.
frond. II. 65 T. 22 Fig. C.
discolor Mart. *hispidula* Schrad.
dispersa Wallr. *coccineilla* Som-
merf.
6312. *ditricha* Fr. syst. myc. II. 83. Por-
torico.
6313. *diversicolor* Fr. syst. myc. II.
88. Eur.
P. cervina Pers. myc. eur. I. 254.
P. chlorina Pers. ibid.
P. papillata Schum. Fl. saell. II.
434 Nr. 2124.
P. stercorea equina Pers. myc.
eur. I. 246.
P. strigosa Schum. Fl. saell. II.
434. Nr. 2123.
P. vaccinæ Pers. myc. eur. I. 254.
6314. *domestica* Sow. fung. T. 351. Brit.
Germ.
P. rufiberbis Alb. et Schwz consp.
329.
6315. *Drummondii* Berk. lond. journ.
1845. 71 T. 2 F. 10. Nov. Holl.
dryophila Pers. *punctiformis* Fr.
dubia Batsch *Phacidium tim-*
briatum Fr.
6316. *duorum* Desm. ann. sc. nat. 1850.
XIV. 110. Gall. bor.
6317. *ebuli* Ces. in Kl. herb. myc. Nr.
1424. In agro vercell.
ebuli Fr. *atrata* Pers.
6318. *eburnea* Desm. ann. sc. nat. 1851.
XVI. 322. Gall. bor.
Phialea cyathoides Desm. ibid.
6319. *echinophila* Bull. champ. 235 T.
500 F. 1. Gall. Germ.
6320. *effugiens* Desm. ann. sc. nat. 1853.
XX. 231. Gall. bor.
elaeochrysa Fr. *uda* Pers.
elastica Gmel. *Bulgaria inqui-*
nans Pers.
6321. *elatina* Alb. et Schwz consp. 330
Nr. 984 T. 2 F. 3. Lusac.
elevata Schum. *pallesceus* Pers.
elongata Schum. *pallesceus* Pers.
emperri Kze *Excipula empe-*
tri Fr.
6322. *epiblastematica* Wallr. Fl. crypt.
II. 464. Hercyn.
6323. *epidendra* Bull. *coccinea* Jacq.
epidermidis Opiz Beitr. 25. In
agro prag.
epiphylla Alb. et Schwz *umbonata*
Pers.
6324. *epiphylla* Pers. *dispos fung.* 72. Germ.
Elvela epiphylla Schrk Naturf.
XIX. 126 T. 7 F. 5—8.
Oetospora epiphylla Schrk Fl. bav.
II. 507 Nr. 1479.
episcopalis Desm. *godroniana* M.
6325. *episphaerica* Mart. Fl. erlang.
465. In agro erlang.
6326. *epitricha* Berk. lond. journ. 1843.
416. Prom. b. sp.
equina Mül. *stercorea* Pers.
equiseti With. *Persoonii* Moug.
6327. *erecta* Sow. fung. T. 369 F. 10 et 11.
Brit.
P. variabilis Pers. myc. eur. I. 248.
ericetorum Pers. *rutilans* Fr.
6328. *erinaceus* Schwz syn. 119 Nr. 1194.
Carolina.
6329. *criobasis* Berk. in ann. hist. nat.
1844. V. 355. Brit.
6330. *crioloma* Fr. syst. myc. II. 121.
Germ. Scan.
erratica Fr. *caesia* Pers.
eruciformis Batsch *Cyphella cru-*
cibuliformis Fr.
crumpens Grev. *vulgaris* Fr.
6331. *erysiphoides* Rabh. D. C. Fl.
Nr. 2752. Thur.
6332. *erythrostigma* M. ann. sc. nat.
1842. XVII. 246. Gall. merid.
exilis Fr. *corvina* Pers.

- exilis* Hoffm. *bicolor* Bull.
expallens Schrk *chrysocoma* Bull.
explanata Holmsk. *bolaris* Batsch.
6333. *faginea* Pers. syn. fung. 664. Carn. Germ.
Elvela fungiformis Scop. ann. hist. nat. IV. 150 T. 2. F. 8.
6334. *fallax* Desm. ann. sc. nat. 1845. III. 367. Gall. bor.
fallax Pers. *alboviolascens* Alb. et Schwz.
6335. *farinacea* Pers. syn. fung. 672. Germ. Scan.
Phacidium fibrosum Fr. crypt. exs. Nr. 162.
Phibalis farinacea Wallr. Fl. crypt. II. 446.
Tympanis farinacea Pers. myc. eur. I. 326.
6336. *farinosa* Wallr. Fl. crypt. II. 453. Thur.
P. carneola Wallr. in sched.
P. coerulea Wallr. in sched.
6337. *fascicularis* Alb. et Schwz consp. 315 Nr. 942 T. 12 F. 2. Germ.
P. crispa Sow. fung. T. 425 F. 1 et 2.
P. populnea Pers. syn. fung. 671, D. C. Fl. fr. VI. 27.
P. sphaerioides Roth in ann. bot. I. 11 T. 1 F. 6.
Phibalis bicolor Wallr. Fl. crypt. II. 446.
P. fascicularis Wallr. ibid.
fascicularis Roehl. *badia* Pers.
fascicularis Wahlb. *furfuracea* Pers.
fascicularis corallina Wahlb. *fissa* Fr.
fascicularis salicina Alb. et Schwz
Excipula turgida Fr.
fasciculata Pers. *livida* Schum.
fasciculata Schrad. *hemisphaerica* Wigg.
felina Pers. *leporina* Batsch.
ferruginea Bull. *Tremella sarcoides* With.
ferruginea Pers. *fibrillosa* Wallr.
6338. *ferruginea* Schum. Fl. saell. II. 429 Nr. 2101. Eur.
P. lenticularis pedunculata Bull. champ. 248 T. 300.
P. nana Fr. syst. myc. II. 134.
Octospora nana Hedw. musc. frond. II. 29 T. 9. Fig. A.
6339. *fibrillosa* Walr. Fl. crypt. II. 481. Germ.
P. ferruginea Pers. myc. eur. I. 27 T. 1 F. 7 et 8.
P. macropus hirta Pers. ibid. 237.
Octospora villosa Hedw. musc. frond. II. 22 T. 19 Fig. B.
fibula Bolt. *fibulaeformis* Fr.
6340. *fibulaeformis* Fr. syst. myc. II. 155. Brit.
P. fibula Bolt. fung. T. 176.
Helotium fibulaeforme Pers. myc. eur. I. 345.
Helvella fibulaeformis Bolt. fung. T. 176.
filicina Fr. *citrina* Batsch.
fimbriata Chaill. *Tympanis patella* Wallr.
6341. *fimetaria* Fr. syst. myc. II. 157. Eur.
Helotium fimetarium Pers. syn. fung. 678.
H. leporinum Pers. myc. eur. I. 345.
Leotia fimetaria Pers. obs. II. 21 T. 5 F. 4 et 5.
6342. *fimiputris* Weinm. hymenom. 426. Ross.
6343. *firma* Pers. syn. fung. 658. Eur. Amer. bor.
P. alutacea Schum. Fl. saell. II. 431 Nr. 2110.
P. ochroleuca Bolt. fung. T. 105.
P. stipitum Schum. Fl. saell. II. 431 Nr. 2111.
6344. *fissa* Fr. syst. myc. II. 75. Eur.
P. fascicularis corallina Wahlb. Fl. succ. II. 993.
P. lacera Pers. myc. eur. I. 227.
Phibalis fissa Wallr. Fl. crypt. II. 447.
6345. *flammea* Alb. et Schwz consp. 319 Nr. 952 T. 1 F. 6. Carn. Germ.
P. cruenta Wallr. Fl. crypt. II. 453.
Elvela flammea Scop. Fl. carn. II. 479 Nr. 1613.
Lachnella flammea Str. in Flora 1850. 111.
flava Hall. *Ditiola radicata* Fr.
flava Schum. *citrina* Batsch.
6346. *flava* Sw. Fl. Ind. occ. III. 1933. Jamaica.
flava Willd. *lenticularis* Bull.
flavescens Holmsk. *fructigena* Bull.
flavescens Pers. *Ditiola radicata* Fr.
flavescens, *petiolata*, *scypho infundibuliformi* Hall. *fructigena* Bull.
6347. *flavofuliginea* Alb. et Schwz consp. 319 Nr. 951 T. 11 F. 7. Lusat.
6348. *flavovirens* Pers. myc. I. 323. Germ.
6349. *flexella* Fr. syst. myc. II. 152. Scan.
P. salicaria Pers. myc. eur. I. 308
Limboria flexella Achar. in act. holm. 1815. 273 sec. Fr.
6350. *flexuosa* Pers. myc. eur. I. 274. Germ.
floccosa Batsch *pustulata* Pers.

6351. *floccosa* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1225, Flora 1849. 86. In agrodries.
foliacea Holmsk. *Cantharellus glaucus* Fr.
frangulae Pers. *Tympanis frangulae* Fr.
fraxini Schwz *Tympanis fraxini* Fr.
Friesii Pers. *ciborioides* Fr.
6352. *fructigena* Bull. champ. 236 T. 228. Eur. Himal.
P. calyculus Batsch el. 123 et 181 F. 57.
P. carpini Batsch cont. I. 215 F. 150.
P. convexa Holmsk. ot. II. 34 T. 16.
P. flavescens Holmsk. ibid. II. 27 T. 11.
P. flavescens, *petiolata*, *scypho infundibuliformi* Hall. hist. III. 131 Nr. 2235.
P. salicina Pers. syn. fung. 663.
P. virgultorum Wigg. in Wahlb. Fl. succ. II. 986.
Fungoides griseum, *infundibuliforme* Mich. gen. 206 T. 86 F. 13.
Helotium flavescens Pers. myc. eur. I. 346.
H. virgultorum Fr. in Kl. herb. myc. Nr. 1416.
Octospora fungoidaster Hedw. muse. frond. II. 53 T. 19 Fig. A.
6353. *fulgens* Pers. myc. eur. I. 241. Germ.
P. chrysocoris Pers. sec. Fr.
6354. *fuliginea* Schum. Fl. saell. II. 427 Nr. 2094. Dan.
fuliginosa Pers. *plumbea* Fr.
fulva Gmel. *minuta* Lamk.
fulva Huds. *granulata* Bull.
6355. *fulva* Mich. gen. 205 T. 86 F. 6. Ital.
fulva Schum. *humosa* Fr.
6356. *fulvocana* Schwz syn. 120 Nr. 1201. Carolina.
6357. *fungorum* Kirchn. in Lotos 1856. 246. Boh. merid.
6358. *furfuracea* Pers. syn. fung. 672. Eur.
P. caespitosa Alb. et Schwz consp. 343 Nr. 1025.
P. coryli D. C. Fl. fr. VI. 21.
P. fascicularis Wahlb. Fl. succ. II. 982.
P. subsolitaria Roth catal. II. 257 T. 9 F. 3.
Phibalis furfuracea Wallr. Fl. crypt. II. 447.
6359. *fusarioides* Berk. in magaz. of zool. and bot. 1837. I. 114. Brit. Gall.
Calloria fusarioides Fr. summa veg. Scand. 359.
fusca Batt. *hemisphaerica* Wigg.
fusca Bolt. *Ascobolus furfuraceus* Pers.
6360. *fusca* Pers. obs. II. 29. Germ.
P. pruni avium Pers. ibid. 82.
fusca Schum. *Schumacheri* Fr.
fusca, *petiolo longissimo* Hall. *granulata* Bull.
6361. *fuscescens* Pers. syn. fung. 654. Germ.
6362. *fuscoatra* Reb. Fl. neom. 385. Neomarch.
fuscobadia Reb. *Bulgaria fuscobadia* Fr.
6363. *fuscoana* Alb. et Schwz consp. 312 Nr. 937 T. 5 F. 2. Germ.
P. melana β . Fr. syst. myc. II. 60.
P. melania Pers. myc. eur. I. 239.
fuscoana byssoidea Wallr. *melana* Fr.
6364. *fusispora* Berk. lond. journ. 1846. 5. Terra Diemen.
6365. *galegae* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1614, Flora 1852. 395. In agro vercell.
gelatinosa Bull. *Exidia recisa* Fr.
gelatinosa Lamk *Leotia lubrica* Pers.
gelatinosa coccinea Hall. *Tremella sarcoides* With.
6366. *gemmata* Schum. Fl. saell. II. 421 Nr. 2070. Dan. Germ.
6367. *gemmifera* Wallr. Fl. crypt. II. 496. Hereyn.
6368. *geneospora* Berk. in Hook. journ. 1851. 205. Himal.
gentianae Pers. *Excipula gentianae* Fr.
6369. *geochroa* Pers. myc. eur. I. 220. Germ.
6370. *glabra* Hoffm. veg. crypt. II. 24 T. 7 F. 2. Germ. Helv.
P. sessilis aurantia Hall. hist. III. 132 Nr. 2242.
Phibalis glabra Wallr. Fl. crypt. II. 447.
glabra Hoffm. *papillaris* Bull.
glandulosa Wallr. *rorida* Wallr.
globosa Bong. *Bongardi* Weinm.
6371. *globosa* Fr. syst. myc. II. 60. Scan.
globularis Pers. *Cenangium urceolus* Fr.
globulifera Schum. *ciliaris* Schrad.
6372. *glumarum* Desm. ann. sc. nat. 1841. XV. 129. Gall. bor.
6373. *Gmelini* Weinm. *hymenom.* 447. Ross.
6374. *godroniana* M. ann. sc. nat. 1842. XVIII. 245 Nr. 46. Gall.
P. episcopalis Desm. ibid. 1843. XIX. 367.
6375. *gracillima* Weinm. *hymenom.* 445. Ross.
6376. *graminis* Desm. ann. sc. nat. 1841. XV. 133. Gall. bor.

- granati, coloris pellucis Hoffm.
Sphaeria epispheerica Tod.
 grandis Pers. abietina Pers.
 granulæformis Schum. corticalis Pers.
6377. *granulata* Bull. champ 258 T. 438 F. 3. Eur.
P. fulva Huds. Fl. angl. II. 636.
P. fusca, petiolo longissimo Hall. hist. III. 130 Nr. 2226.
P. granulosa Pers. myc. eur. I. 225, syn. fung. 667. D. C. Fl. fr. II. 79.
P. Halleri Lamk encycl. V. 207.
P. leporum Alb. et Schwz consp. 337 Nr. 1007.
P. pedunculata Pall. Reise I. 503.
P. scabra Fl. dan. T. 655 F. 2.
P. sordide lutea, longissime petiolata Hall. hist. III. 130 Nr. 2225.
P. stipitata Willd. Fl. berol. 1164.
P. terrea, petiolo longo gracili Hall. hist. III. 130 Nr. 2227.
P. terrea, petiolo rugoso Hall. ibid. Nr. 2224.
Elvela hispida Schaeff. fung. 108 T. 167.
Fungoides fuscum, petiolo longiori donatum Buxb. in act. petropol. IV. 282 T. 29 F. 3.
granulifera Retz. *Cyathus scutellaris* Roth.
granuliformis Alb. et Schwz papillar. Bull.
granuliformis Pers. villosa Pers.
granulosa Pers. granulata Bull.
granulosa Schum. repanda Wahlb.
Grevillii Berk. nidulus Grev.
grisea Batsch cinerea Batsch.
grisea Pers. cerina Pers.
haemastigma Roehl. *haematostigma* Rabh.
6378. *haematites* Wallr. Fl. crypt. II. 472. Thur.
P. miniata Batsch cont. I. 207 F. 144.
6379. *haematostigma* Rabh. D. C. Fl. Nr. 2833. In agro lips. et monac.
P. haemastigma Roehl. Fl. germ. III. 335.
Octospora haemastigma Hedw. muse. frond. II. 17 T. 5 F. 13.
Halleri Lamk granulata Bull.
Halleri Nr. 2216 *Craterellus cornucopioides* Pers.
Halleri Nr. 2217 *Craterellus cornucopioides* Pers.
Halleri Nr. 2218 *Exidia auricula* Judae Fr.
Halleri Nr. 2219 *Bulgaria inquinans* Fr.
Halleri Nr. 2220 *Exidia auricula* Judae Fr.
Halleri Nr. 2221 *Tremella sarcoides* With.
- Halleri* Nr. 2222 *aurantia* Oed.
Halleri Nr. 2223 *cochleata* L.
Halleri Nr. 2224 *granulata* Bull.
Halleri Nr. 2225 *granulata* Bull.
Halleri Nr. 2226 *granulata* Bull.
Halleri Nr. 2227 *granulata* Bull.
Halleri Nr. 2228 *cupularis* L.
Halleri Nr. 2229 *diadema* Gmel.
Halleri Nr. 2230 *nigrella* Pers.
Halleri Nr. 2231 *hemisphaerica* Wigg.
Halleri Nr. 2232 *marsupium* Pers.
Halleri Nr. 2233 *tuba* Bolt.
Halleri Nr. 2234 *virginæa* Batsch.
Halleri Nr. 2235 *fructigena* Bull.
Halleri Nr. 2236 *aeruginosa* Fl. dan.
Halleri Nr. 2237 *cacaliae* Pers.
Halleri Nr. 2238 *cyathoidea* Bull.
Halleri Nr. 2238 *Craterium minutum* Fr.
Halleri Nr. 2239 *virginæa* Batsch.
Halleri Nr. 2240 *bicolor* Bull.
Halleri Nr. 2240 *Craterium nutans* Fr.
Halleri Nr. 2241 *Ditiola radicata* Fr.
Halleri Nr. 2242 *glabra* Hoffm.
Halleri Nr. 2242 *scutellata* L.
Halleri Nr. 2243 *uda* Pers.
Halleri Nr. 2244 *cinerea* Batsch.
Halleri Nr. 2245 *aquatica* D. C.
Halleri Nr. 2245 *coerulea* Bolt.
Halleri Nr. 2245 *livida* Schum.
6380. *helotioides* Fr. syst. myc. II. 135. Scan.
Helotium subsessile Schum. Fl. saell. II. 413 Nr. 2040.
6381. *helvelloides* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1010. In agro dries.
6382. *helvola* Jungh. Fl. crypt. jav. 30 T. 17. Java.
hemisphaerica Hoffm. livida Schum.
hemisphaerica Pers. brunnea Alb. et Schwz.
6383. *hemisphaerica* Wigg Fl. hols. 107. Eur.
P. campanulata Vitm. sec. Wallr.
P. carniolica Lamk encycl. V. 205.
P. cochleata var. Batsch el. II. 223 T. 28 F. 157.
P. fasciculata Schrad. journ. 1799. II. 60.
P. fusca Batt. fung. 25 T. 3 Fig. E.
P. hirsuta Holmsk. ot. II. 37 T. 19, Schaeff. fung. T. 78. Schrk Fl. bav. II. 625 Nr. 1758.
P. hispida Huds. Fl. angl. 635.
P. labellum Bull. champ. 262 T. 204, D. C. Fl. fr. II. 87.
P. lanuginosa Bull. champ. 260 T. 396 F. 2, D. C. Fl. fr. II. 86.
P. replicata Tod. in berl. Verhandl. IV. 269 T. 13 F. 3.

- P. scutellata albicans* Retz. Fl. scand. 325.
P. scutellata β . Batsch sec. Fr.
P. sessilis, hemisphaerica, extus villosa Hall. hist. III. 131 Nr. 2231.
P. subhirsuta Baumg. Fl. lips. Nr. 1642.
Agaricum crustaceum, acute laciniatum Hall. hist. III. 135 Nr. 2255.
A. crustaceum, rotunde lobatum, superne villosum Hall. ibid. 136 Nr. 2256.
A. crustaceum subealearium Hall. ibid. 135 Nr. 2254.
A. lichenosum, album Mich. gen. 125 Nr. 15.
Elvela albida Schaeff. fung. 101 T. 151.
E. auriformis Hoffm. veg. crypt. II. 20 T. 5 P. 3.
E. campanulata Scop. Fl. carn. II. 480 Nr. 1617.
E. coccinea Scop. ibid. 479 Nr. 1615.
E. foliacea Schaeff. fung. 113 T. 319.
E. hemisphaerica, excavata, intus candida Gled. meth. 46.
E. multiplex et sessilis, foliaceolaciniosa Gled. ibid. 52.
Fungoides minimum, pyxidatum, obscurum Mich. gen. 205 Nr. 13.
F. scutellatum Fl. dan. T. 656 F. 1.
F. scutellatum, album, foris hirsutum Mich. gen. 266 Nr. 9.
F. scutellatum, intus album Mich. ibid. 208 T. 86 F. 4.
Helvella albida All. Fl. pedem. II. 356.
Merulius lichenoides Schrk Fl. bay. II. 575 Nr. 1633.
Octospora fasciculata Hedw. muse. frond. II. 14 T. 4 Fig. B.
O. subhirsuta β . Baumg. Fl. lips. Nr. 1612.
hepatica Batsch omphalodes Bull. herbarum N. sentula Pers.
6384. *herbarum* Pers. syn. fung. 664. Germ.
P. linariae Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 724.
6385. *herpotricha* Berk. in Hook. journ. 1851. 16 T. 1 F. 2. Caripi.
heteromera M. Midotis heteromera M.
6386. *hians* Batsch el. 121. Patria?
6387. *hiemalis* Weinm. hymenom. 406. Gall. bor. Ross.
Sporonema hiemalis Desm. ann. se. nat. 1851. XVI. 320.
6388. *Hindsii* Berk. lond. journ. 1842. I. 456. Guian. Nov. Hibern.
6389. *hirneolus* Fr. in Weinm. hymenom. 423. Ross.
hirsuta Batsch Cyathus striatus Willd.
hirsuta Holmsk. hemisphaerica Wigg.
hirta Fr. macropus Pers.
6390. *hirta* Schum. Fl. saell. II. 422 Nr. 2072. Eur.
P. hybrida Sow. fung. T. 369 F. 1.
P. sabulosa Pers. sec. Spr.
P. vitellina sabulosa Pers. myc. eur. I. 257.
Elvela hemisphaerica α . Gled. meth. 48.
Fungoides scutellatum, coccineum Mich. gen. 206 Nr. 11 T. 86 F. 17.
Octospora hirta Schrk Fl. bay. II. 659.
hirta Sobol. scutellata L.
hirtella Pers. subhirsuta Schum.
hirudo Batsch cyathoidea Bull.
hispida Huds. hemisphaerica Wigg.
hispida Schaeff. macropus Pers.
hispida Sow. livida Schum.
6391. *hispidula* Schrad. journ. 1799. II. 64. Germ.
P. discolor Mart. Fl. erlang. 461.
P. strigosa β . Pers. syn. fung. 648. Alb. et Schwz. consp. Nr. 949.
Octospora subhirsuta Gottl. Fl. lips. Nr. 1642 sec. Lamk.
Hoffmanni Spr. *Solenia ochracea* Hoffm.
6392. *horridula* Desm. ann. se. nat. 1847. VIII. 185. Gall. bor.
6393. *hübneriana* Rabh. D. C. Fl. Nr. 1631. In agro dresd.
Helotium rufescens Fic. Fl. dresd. II. 21.
humida, exilis, lacte rubicunda Hall. aquatica D. C.
humida, exilis, lacte rubicunda Hall. bicolor Bull.
6394. *humilis* Desm. ann. se. nat. 1847. VIII. 188. Gall. bor.
6395. *humosa* Fr. obs. II. 309. Eur.
P. cartilaginea With. arr. IV. 139.
P. fulva Schum. Fl. saell. II. 426 Nr. 2089.
P. leucoloma cartilaginea Pers. syn. fung. 665.
P. punicea Batsch cont. II. 97 F. 220.
P. purpurea Schum. Fl. saell. II. 417 Nr. 2056.
Helvella cartilaginea Bolt. fung. T. 101 F. 1.
Octospora punicea Gottl. Fl. lips. Nr. 1647 sec. Lamk.
6396. *humuli* Laseh in Kl. herb. myc. Nr. 630. In agro dries.
hyalina Hoffm. diaphana Pers.
6397. *hyalina* Pers. syn. fung. 655. Germ.
hybrida Sow. *hirta* Schum.

- hydnoides Johnst. cerina Pers.
 hydnoides Purt. sulfurea Pers.
 hydnoides Sow. variegata Fr.
 6398. hydrangeae Schwz syn. 121 Nr.
 1219. Carolina.
 hydrophora Bull. Sphaeria pezi-
 za Tod.
 6399. hypnorum Fr. syst. myc. II. 149.
 Germ. Scan.
 hypocateriformis Fl. dan. catinus
 Holmsk.
 hypocateriformis Kze sontula
 Pers.
 hypocateriformis Pers. macropus
 Pers.
 6400. hypocateriformis Wallr. Fl.
 crypt. II. 498. Eur. Java.
 P. acetabulum Sw. sec. Fr.
 P. caelata Pers. myc. eur. I. 218.
 P. calyciformis Fr. syst. myc. II.
 45.
 P. macropus erosa Pers. myc. eur.
 I. 237.
 P. stipitata Bull. champ. 271 T.
 196 et 457 F. 2, D. C. Fl. fr.
 II. 85.
 Boletus calyciformis Batt. fung.
 25 T. 3 Fig. C.
 Elvela hypocateriformis Schaeff.
 fung. 102 T. 152.
 Fungoidaster parvus, pyxidatus
 Mich. gen. 205 T. 86 F. 2.
 Fungoides hypocateris forma Mich.
 ibid. F. 6.
 Octospora hypocateriformis Schrk
 Fl. bav. II. 506 Nr. 1478.
 6401. hypodermia D. C. Fl. fr. VI. 19.
 Gall.
 Cenangium hypodermium Dub. Bot.
 gall. II. 736.
 hysterior Alb. et Schwz Cliostom-
 um corrugatum Fr.
 hysterior Pers. Phacidium cal-
 yciiforme Spr.
 6402. imberbis Bull. champ. 245 T. 467
 F. 2. Eur.
 P. nivea Batsch el. 117 T. 11 F. 56.
 P. sigillatoria Batsch cont. I. 205
 F. 142.
 Octospora nivea Gottl. Fl. lips.
 Nr. 1655 sec. Lamk.
 inaequilatera Schum. Cyphella
 muscicola Fr.
 incarnata Pers. villosa Pers.
 incisa Pers. vesiculosa Bull.
 6403. inclusa Pers. myc. eur. I. 307.
 Germ. Scan.
 Stictis inclusa Fr. el. II. 14.
 6404. inconspicua Pers. myc. eur. I.
 318. Germ.
 inconstans Kze Tympanis ariac
 Fr.
 6405. infixa Wallr. Fl. crypt. II. 469.
 Thur.
 P. tenacella Wallr. in sched.
 6406. inflexa Bolt. fung. T. 106 F. 2.
 Brit. Germ.
 P. coronilla Pers. myc. I. 287.
 inflexa Bolt. coronata Bull.
 infula Reb. Phacidium denta-
 tum Schum.
 infundibuli forma Loes. Exidia au-
 ricula Judae Fr.
 infundibuliformis Batsch cyathoi-
 dea Bull.
 infundibuliformis Hall. tuba Bolt.
 infundibuliformis L. Craterellus
 cornucopioides Pers.
 infundibuliformis Vitm. calyculus
 Sow.
 infundibulum Batsch calyculus
 Sow.
 infundibulum Hoffm. Bulgaria
 inquinans Fr.
 6407. ingrata Weinm. hymenom. 429.
 In agro petropol.
 inquinans Pers. Bulgaria inqui-
 nans Fr.
 integra Schum. abietina Pers.
 6408. involuta Lager in Flora 1836.
 I. 236. Helv.
 6409. janthina Fr. syst. myc. II. 130.
 Eur. Prom. b sp.
 Arthonia violascens Flot. in Lin-
 naea XVII. 23.
 Octospora violacea Hedw. musc.
 frond. II. 28 T. 8 Fig. A.
 6410. javanica N. ann. sc. nat. 1845.
 III. 39. Java. Sumatra.
 jenensis Batsch Gyalecta cupu-
 laris Schaeff.
 6411. Johnstoni Berk. in ann. hist.
 nat. 1844. V. 356. Brit.
 6412. jucundissima Desm. ann. sc.
 nat. 1847. VIII. 186. Gall. bor.
 6413. juglandis Pr. in Linn. 1851.
 XXIV. 146. In agro boyersw.
 julacea Pers. tuberosa Bull.
 6414. juncina Pers. myc. eur. I. 314.
 Germ.
 6415. jungermanniae N. in Fr. syst.
 myc. II. 144. Germ.
 P. bryophila Pers. myc. eur. I. 305.
 6416. juniperi Kirchn. in Lotos 1856.
 246. Boh. merid.
 6417. Kirchneri Opiz in Lotos 1857.
 28. Boh. merid.
 6418. Kneiffii Wallr. Fl. crypt. II. 484.
 Palat. Gall.
 Eustegia arundinacea Fr. el. II.
 112.
 E. arundinis Kneiff in sched.
 Sphaeria calami N. in Kze et
 Schm. myk. Heft. II. 65.
 Sphaerothyrium arundinaceum
 Wallr. Fl. crypt. II. 431.
 Xyloma arundinaceum D. C. Fl.
 fr. VI. 162.

6419. *Koerberi* Peyl in Lotos 1858.
31 T. 20. Boh. or.
6420. *Krascheninikowii* Weinm. hymenom. 465. In agro petrop.
labellum Bull. hemisphaerica Wigg.
6421. *labiata* Desm. ann. sc. nat. 1847.
VIII. 184. Gall. bor.
lacera Pers. fissa Fr.
lacera Pers. *Cyphella lacera* Fr.
6422. *lacera* Willd. Fl. berol. 401 T.
7 F. 16. In agro berol.
6423. *lachnobrachia* Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 322. Gall. bor.
laciniata Alb. et Schwz Bulgaria
laciniata Wallr.
laciniata Vitm. *Thelephora caryophylla* Fr.
lactea Bull. *virginica* Batsch.
6424. *laeustris* Fr. syst. myc. II. 143.
Germ. Scan. Gall.
laevigata Fr. *Excipula laevigata* Fr.
laevis Baumg. *Cyathus olla* Pers.
laevis Huds. *Cyathus crucibulum* Hoffm.
lamellata Poll. *Agaricus septicus* Fr.
lamellata Poll. *Agaricus variabilis* Pers.
6425. *lanceicula* Reb. Fl. neom. 384.
Neomarch.
lanuginosa Bull. hemisphaerica Wigg.
lapidea Lamk *Gyalecta cupularis* Schaer.
6426. *laricina* Balb. miscell. bot. 58
T. 11 F. 2. In agro taurin.
6427. *lateritia* Pers. myc. eur. I. 273.
Germ.
P. *olivacea* Spr. mant. ad Fl. hal.
sec. Rabb.
6428. *latissima* Ces. in Kl. herb. myc.
Nr. 1024. Flora 1848. 504. In agro
brix.
6429. *Laxmanni* Weinm. hymenom. 438.
In agro petropol.
lecanora Kze et Schm. *Stictis lecanora* Fr.
lecanora N. *Neesii* Flot.
6430. *lecideola* Fr. obs. I. 166. Brit.
Germ.
P. *nigra* Sow. fung. T. 360 F. 8.
Cyclodum lecideola Wallr. Fl.
crypt. II. 511.
6431. *ledi* Alb. et Schwz consp. 343 Nr.
1027 T. 10 F. 7. Lusat.
6432. *lenticularis* Bull. champ. 248
T. 300. Eur. Java.
P. *aurea* Sow. fung. T. 150.
P. *citrina lenticularis* Pers. myc.
eur. I. 293.
- P. *flava* Willd. Fl. berol. 404 Nr.
1175.
Helotium nigripes Schum. Fl. saell.
II. 412 Nr. 2039.
Oetospora citrina Vahl Fl. dan.
T. 1294 F. 1.
- lenticularis* Hoffm. *pallescens*
Pers.
- lenticularis pedunculata* Bull. fer-
ruginea Schum.
- lentifera* L. *Cyathus olla* Pers.
- lentifera* Oed. *Cyathus striatus*
Willd.
- lentifera* Poll. *Cyathus cruci-
bulum* Hoffm.
- lentifera hirsuta* Retz. *Cyathus
striatus* Willd.
- lentifera laevis* Retz. *Cyathus
crucibulum* Hoffm.
- lentifera sericea* Retz. *Cyathus
olla* Pers.
- lentifera striata* Liljebl. *Cyathus
striatus* Willd.
- lentiformis* Vitm. *Ditiola radi-
cata* Fr.
- lentiformis* Wallr. *dimorpha*
Wallr.
- lentiformis* Wallr. *olivacea* Batsch.
6433. *leonina* Schwz syn. 119 Nr. 1200.
Carolina.
6434. *lepida* Pers. myc. eur. I. 314. In
agro paris.
6435. *lepidota* Fr. syst. myc. II. 54. Succ.
6436. *leporina* Batsch el. 117. Eur.
P. *auricula* Schaeff. fung. 103 T. 156.
P. *cochleata* Holmsk. ot. II. 11 T. 6.
P. *felina* Pers. myc. eur. I. 223.
P. *sacciformis* Alb. et Schwz
consp. 309 Nr. 926.
Elvela *auricula* Schaeff. sec. Fr.
Oetospora leporina Gottl. Fl. lips.
Nr. 1641 sec. Lamk.
- leporina* Sow. *onotica* Pers.
- leporum* Alb. et Schwz *granula-
ta* Bull.
6437. *leptopus* Pers. et Lév. ann. sc.
nat. 1845. III. 39. Hispaniola.
6438. *leucocoma* Pers. myc. eur. I. 253.
Gall.
6439. *leucoloma* Reb. Fl. neom. 386.
Boh. Germ.
P. *ricciaecola* Cord. icon. II. 39
T. 15 F. 135.
Oetospora leucoloma Hedw. musc.
frond. II. 17 T. 4 Fig. A.
- leucoloma cartilaginea* Pers. humo-
sa Fr.
- leucoloma major* Alb. et Schwz ru-
tilans Fr.
- leucoloma museigena* Alb. et Schwz
rutilans Fr.
- leucomela* Alb. et Schwz *mela-
leuca* Fr.
- leucomela* Pers. *sulcata* Pers.

- leucomela* Pers. *Excipula turgida* Fr.
leucomela umbelliferarum D.C. *Tympanis patella* Wallr.
leucomela xanthomela Schwz *mela-xantha* Fr.
6440. *leucorhodia* M. Cuba crypt. 360 T. 13 F. 4. Cuba.
6441. *leucostigma* Fr. obs. 165. Germ. Scan.
6442. *leucotricha* Alb. et Schwz consp. 322 Nr. 963 T. 7 F 5. Lusat.
lichenoides Pers. *caesia* Pers.
6443. *lignyota* Fr. syst. myc. II. 150. Suec.
ligustici D. C. *Tympanis patella* Wallr.
6444. *lilacina* Fr. syst. myc. II. 140. Carinth. Germ.
P. carnea Pers. myc. eur. I. 301.
Elvela lilacea Wulf. in Jacq. collect. II. 347 Nr. 130.
Tremella lilacea Schrk Fl. bav. II. 561.
6445. *limbata* Wallr. Fl. crypt. II. 470. Germ.
P. capreoli Pers. myc. eur. I. 298.
P. ollaris Pers. ibid. 299.
P. undella Fr. syst. myc. II. 66.
limbosa Houtt. *Hexagonia polygramma* M.
6446. *limbosa* Balb. Fl. lugd. II. 311. In agro bresciano.
linariae Rabh. herbarum Pers.
6447. *litorea* Fr. syst. myc. II. 121. Germ. Scan.
6448. *livida* Schum. Fl. saell. II. 422 Nr. 2074. Eur.
P. aurantiaca Bull. champ. 247 T. 10.
P. chermesina Pers. myc. eur. I. 256.
P. ciliata Holmsk. ot. II. 36 T. 18.
P. fasciculata Pers. myc. eur. I. 244.
P. hemisphaerica Hoffm. veg. crypt. II. 28 T. 7 F. 6.
P. hispida Sow. fung. T. 147.
P. scutellata Batsch el. 123 et 181, cont. I. 221 F. 154.
P. sessilis, *miniata*, *plana* Hall. hist. III. 132 Nr. 2245.
Elvela ciliata Schaeff. fung. 112 T. 284.
E. orbicularis, *minima*, *sessilis* Gled. meth. 45 Nr. 8.
E. sessilis, *disco coccineo* Scop. Fl. carn. I. 54 sec. Pers.
Fungoides coccineum lentiforme Mich. gen. 207 T. 86 F. 19.
6449. *lividofusea* Fr. syst. myc. II. 147. Scot.
P. rimosa Sow. fung. T. 369 F. 12.
lividopurpurascens Alb. et Schwz *versiformis* Pers.
6450. *loniceræ* Alb. et Schwz consp. 328 Nr. 981 T. 11 F. 8. Lusat.
lubrica Lamk *Leotia lubrica* Pers.
lurida Pers. *pineti* Batsch,
lutea Reich *stercorea* Pers.
lutea, *minima*, *verna* Dill. *stercorea* Pers.
lutea, *minima*, *verna* Dill. *Ditiola radiata* Fr.
lutea, *parva* Raj. *citrina* Batsch.
lutea, *parva* Raj. *scutellata* L.
6451. *luteola* Fr. syst. myc. II. 110. Germ. Scan.
6452. *luteovirens* Fr. syst. myc. II. 133. Suec.
6453. *luteovirescens* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 188. Gall. bor.
6454. *lutescens* Alb. et Schwz consp. 334. Nr. 993, Lusat.
Octospora lutescens Hedw. musc. frond. II. 30 T. 9 F. 3.
lutescens Pers. *cerina* Pers.
lychnidis Ces. *cyathoidea* Bull.
lycoporoides Lamk *vesiculosa* Bull.
6455. *macropus* Pers. obs. I. 26 T. 1 F. 2. Eur.
P. bulbosa Pers. syn. fung. 645.
P. crater Batsch el. 125.
P. craterella Pers. syn. fung. 645.
P. hirta Fr. syst. myc. II. 57.
P. hispida Schaeff. sec. Fr.
P. hypocateriformis sec. Steud.
P. stipitata Huds. Fl. angl. II. 639.
P. sublicia Holmsk. ot. II. 26 T. 10.
P. tephromelas Pers. myc. eur. I. 237.
Elvela hypocateriformis Schaeff. sec. Steud.
Fungoides fuscum, *pediculo longiori donatum* Amman in act. petropol. IV. 282 T. 29 F. 2 et 3.
F. parvum, *pyxidatum* Mich. gen. 205 T. 86 F. 11.
Helvella fuliginosa campanulata Purt. brit. pl. III. 257.
H. hispida Bolt. fung. T. 96.
H. plana Huds. Fl. angl. II. 636.
Octospora bulbosa Hedw. musc. frond. II. 34 T. 10 Fig. A.
O. craterella Hedw. ibid. 55 T. 19 Fig. D.
O. hirta Hedw. ibid. 54 T. 19 Fig. C.
O. villosa Hedw. ibid. 54 T. 19 Fig. B.
macropus erosa Pers. *hypocateriformis* Pers.

- maeropus hirta Pers. fibrillosa Wallr.
 6456. macrospora Wallr. Fl. crypt. II. 500. Thur.
 6457. macrotis Berk. in Hook. journ. 1851. 203. Himal.
 6458. marchantiae Sommerf. Fl. lapp. 295. Nordland. Scot.
 marginata Holmsk. cerina Pers.
 marginata Relh. Craterium nutans Fr.
 marginata Relh. Stictis radiata Pers.
 marginata Schum. muscorum Holmsk.
 6459. maritima Desm. ann. se. nat. 1845. III. 366. Ad lit. Gall. oec.
 6460. marsupium Pers. syn. fung. 641. Eur.
 P. auricula Hoffm. veg. crypt. II. 2.
 P. sessilis, tota alba, hemisphaerica Hall. hist. III. 131. Nr. 2232.
 P. vesiculosa β . Fr. syst. myc. II. 53.
 Elvela auriformis Hoffm. veg. crypt. II. 20 T. 5 F. 3.
 E. hemisphaerica, excavata, radice longa Gled. meth. 46.
 Fungoides scutellatum, album, furis hirsutum Mich. gen. 206.
 marsupium pyxidata Pers. concinna Pers.
 6461. Martii Str. in Sturm Fl. III. 33 p. 19 T. 10. In agro monac.
 6462. Martini Pers. myc. eur. I. 251. In agro taurin.
 6463. melaena Fr. syst. myc. II. 60. Eur.
 P. fuscoecana byssoidea Wallr. Fl. crypt. II. 486.
 P. melania Pers. myc. eur. I. 239.
 P. sphagnophila Pers. ibid. 240.
 P. vogesiacae Moug. et Nestl. crypt. exs. Nr. 584.
 melaena β . Fr. fuscoecana Alb. et Schwz.
 melania Pers. fuscoecana Alb. et Schwz.
 melania Pers. melaena Fr.
 6464. melaleuca Fr. syst. myc. II. 150. Lusat.
 P. leucomela Alb. et Schwz consp. 341 Nr. 1018.
 6465. melanoloma Alb. et Schwz consp. 336 Nr. 1002 T. 2 F. 5. Lusat.
 melanophaea Kze Excipula melanophaea Fr.
 melastoma Fr. rhizopus Alb. et Schwz.
 melatephra Laseh paulula Desm.
 6466. melaxantha Fr. syst. myc. II. 150. Eur. Amer. bor.
 P. leucomela xanthomela Schwz syn. Nr. 1350 see. Fr.
 P. xanthomela epixyla Alb. et Schwz consp. 335 Nr. 1000.
 mellina Pers. xanthostigma Fr.
 membranacea Alb. et Schwz Cantharellus fissilis Fr.
 membranacea Alb. et Schwz Cyphella lacera Fr.
 6467. membranacea Schum. Fl. saell. II. 427 Nr. 2095. Dan.
 membranacea, bovina Pers. vaccinea Schum.
 membranacea, tubae similis Hall. Craterellus cornucopioides Pers.
 6468. merdaria Fr. el. II. 11. In agro petropol.
 6469. merulina Pers. myc. eur. I. 279. Germ.
 mespiliformis Wallr. alutacea Pers.
 6470. Messerschmidii Weinm. hymenomyc. 453. In agro petropol.
 metamorpha Schum. Tremella sarcoides With.
 6471. micacea Pers. myc. eur. I. 268. Gall. Germ.
 6472. micians Saut. in Flora 1841. 380. In agro urbis Stiriae.
 micheliana Weinm. umbrosa Fr.
 6473. microcalyx Riess in Fres. Beitr. 75 T. 9 F. 7—11. In agro cassel.
 6474. micropus Pers. syn. fung. 642. Germ.
 6475. microscopica Wallr. Fl. crypt. II. 480. Hercyn.
 6476. milliaria Wallr. Fl. crypt. II. 499. Thur.
 miniata Batsch haematites Wallr.
 miniata Schum. rutilans Fr.
 miniata major Dill. aurantia Oed.
 6477. minima Fr. el. II. 13. Suec.
 minima Gled. bicolor Bull.
 minima, alba, petiolata Hall. cyathoidea Bull.
 minima, alba, petiolata Hall. Craterium minutum Fr.
 minima, fusca, petiolata Hall. callicae Pers.
 minima, petiolata, coccinea Hall. bicolor Bull.
 minima, petiolata, coccinea Hall. Craterium nutans Fr.
 minuta Dicks. bicolor Bull.
 6478. minuta Lamk eneycl. V. 215. Gall. Germ.
 P. fulva Gmel. syst. II. Nr. 123 sec. Lamk.
 Octospora minuta Gottl. Fl. lips. Nr. 1658 sec. Lamk.
 minuta Leers Craterium minutum Fr.
 minuta Schwz varicolor Fr.

- minutissima Batsch Craterium
 minutum Fr.
 minutula With. spadicea Pers.
 6479. mirabilis Borsczow ann. sc. nat.
 1857. X. 56 T. 4 et 5. Ross.
 6480. misella Desm. ann. sc. nat. 1847.
 VIII. 186. Gall. bor.
 6481. mitrula Schwz syn. 118 Nr. 1184.
 Carolina.
 6482. mollissima Lasch in Kl. herb.
 myc. II. Nr. 708, bot. Zeit. 1858.
 302. In agro dries.
 6483. mortuaria Ces. in Kl. herb. myc.
 II. Nr. 18. In agro vercell.
 Mougeotii Pers. Biatora cam-
 pestrus Fr.
 6484. Mülleri Saut. in Flora 1852. 579.
 In agro salisb.
 6485. muscigena Desm. cat. pl. ommiss.
 16. In agro lill.
 6486. muscorum Holmsk. ot. II. 40 T.
 21. Germ. Scan. Gall
 P. marginata Schum. Fl. dan. T.
 1379.
 P. mycophila Fr. obs. I. 164.
 Octospora immarginata Schrk Fl.
 bav. II. 504 Nr. 1472.
 mycophila Fr. muscorum Holmsk.
 nana Fr. ferruginea Schum.
 6487. Neesii Flot. in Kl. herb. myc.
 Nr. 1419. Siles.
 P. lecanora N. bot. Zeit. 1836.
 Beibl. 24.
 6488. nemorosa Steud. crypt. nomencl.
 325. In agro friberg.
 Octospora nemorosa Humb. Fl.
 friberg. 110 Nr. 212.
 nervicola Desm. Excipula ner-
 visequa Fr.
 nervisequa Pers. Excipula ner-
 visequa Fr.
 6489. nidulus Grev. Fl. edinb. 420. Eur.
 P. Grevillii Berk. in Sm. Fl. brit.
 V. 198 Nr. 55.
 nigra Bull. Bulgaria inquinans
 Fr.
 nigra Schum. nigrella Pers.
 nigra Sow. clavariarum Desm.
 nigra Sow. lecideola Fr.
 nigra Sow. Hirneola nigra Fr.
 6490. nigrella Pers. syn. fung. 648. Eur.
 P. atracupula hemisphaerica sessili
 Hall. hist. III. 131 Nr. 2230.
 P. nigra Schum. Fl. saell. II. 422
 Nr. 2073.
 Elvela hemisphaerica Wulf. in
 Schrift. naturf. Frd. VIII. 141.
 nigricans Fr. Hirneola nigra Fr.
 nigricans Lamk uda Pers.
 6491. nigripes Pers. syn. fung. 661.
 Germ.
 P. cellaris Alb. et Schwz consp.
 332 Nr. 988.
 P. regularis Pers. syn. fung. 661.
- P. subtilis Fr. syst. myc. II. 132.
 nigrocacia Schum. alboviolascens
 Alb. et Schwz.
 nigroclitata Lamk scutellata L.
 nigroolivacea Schwz Patellaria
 pulla Fr.
 nivea Batsch imberbis Bull.
 nivea Dicks. virginea Batsch.
 6492. nivea Fr. syst. myc. II. 90. Eur.
 P. clandestina Bull. champ. 251
 T. 416 F. 5.
 P. virginea Fl. dan. T. 1440 F. 2.
 Octospora nivea Hedw. fil. obs.
 bot. T. 8 Fig. B.
 nivea Hall. virginea Batsch.
 nivea Schum. alboviolascens
 Alb. et Schwz.
 nutans Batsch Craterium nu-
 tans Fr.
 obconica Schum. cinerea Batsch.
 6493. obliqua Zoll. arch. voor neerland.
 Indie I. 383. Java.
 obtrita Pers. Phacidium fim-
 briatum Fr.
 6494. occulta Ces. in Kl. herb. myc.
 Nr. 1922, Flora 1855. 267. In agro
 vercell.
 ocellata Pers. Stictis lecanora
 Fr.
 6495. ochracea Grev. Fl. edinb. 425. In
 agro edinb.
 ochracea Pers. Solenia ochracea
 Hoffm.
 ochracea Schum. tuba Bolt.
 ochroleuca Bolt. firma Pers.
 6496. oedema Desm. ann. sc. nat. 1850.
 XIV. 110. Gall. bor.
 Oederi Pers. Craterium nutans
 Fr.
 6497. olivacea Batsch el. 127 et 181
 F. 51. Hercyn.
 P. lentiformis Wallr. in sched.
 olivacea Spr. lateritia Pers.
 olivacea lentiformis Fr. dimorpha
 Wallr.
 olivaceovirens Schwz Patellaria
 olivaceovirens Fr.
 olla Batsch Cyathus olla Pers.
 6498. ollaris Fr. syst. myc. II. 68. Germ.
 Ross. Scan.
 P. undella γ. Fr. ibid. 66.
 Fungoides lutescens Bnxb. in act.
 petropol. IV. 283 T. 29 F. 2.
 ollaris Pers. limbata Wallr.
 ollaris Schaeff. bicolor Bull.
 6499. omphalodes Bull. champ. 264 T.
 485 F. 1. Eur. Guian.
 P. confuens Pers. obs. II. 81 T.
 5 F. 6 et 7.
 P. hepatica Batsch cont. I. 199
 F. 138.
 P. rosella Ehrb. sylv. berol. 29.
 Fungoides coccineum Fl. dan. T.
 656 F. 2.

- Pyronema marianum* Carnus sec. Lév.
 6500. *onotica* Pers. syn. fung. 637. Eur.
P. leporina Sow. fung. T. 72.
P. rosea Schum. Fl. saell. II. 415
 Nr. 2049.
oxyacanthae Pers. *bicolor* Bull.
padina Pers. *Cenangium cerasi* Fr.
 6501. *palearum* Desm. ann. sc. nat. 1846.
 III. 365. Gall. bor.
 6502. *pallescens* Pers. obs. I. 85. Eur.
P. citrina Sow. fung. T. 151.
P. elevata Schum. Fl. saell. II.
 429 Nr. 2104.
P. elongata Schum. ibid. Nr. 2103.
P. lenticularis Hoffm. Fl. germ. T.
 13 F. 5.
 6503. *pallida* Schum. Fl. saell. II. 428
 Nr. 2098. Germ. Scan.
Ootospora pallida Schrk Fl. bav.
 II. 504 Nr. 1474.
palpebralis Wigg. *coerulea* Bolt.
 6504. *palustris* Desm. ann. sc. nat. 1847.
 VIII. 187. Gall. bor.
 6505. *papillaris* Bull. champ. 244 T.
 467 F. 1. Gall. Germ.
P. callosa Batsch cont. II. 217 F.
 219.
P. cinerea Batsch cont. I. 197 F.
 137.
P. glabra Hoffm. veg. crypt. II.
 24 T. 7 F. 1.
P. granuliformis Alb. et Schwz
 consp. 322 Nr. 961.
P. tomentosa Vill. Fl. Delph. IV.
 1038 Nr. 7.
papillata Pers. *Asoobolus papillatus* Wallr.
papillata Schum. *diversicolor*
 Fr.
 6506. *papillosa* Reichard in Fl. wetter.
 III. 374. Germ.
papyracea Schrk *Cyathus olla*
 Pers.
parvula Fl. dan. *virginica* Batsch.
patellaria Pers. *Lecanidium*
atrum Pers.
patens Alb. et Schwz *clandestina*
 Bull.
 6507. *pateraeformis* Lév. ann. sc. nat.
 1848. IX. 140. In agro paris.
 6508. *patula* Pers. obs. I. 42. Germ.
 6509. *paucula* Desm. ann. sc. nat. 1851.
 XVI. 324. Gall. bor. Germ.
P. melatephra Laseh in Kl. herb.
 myc. Nr. 823.
Phialea mollisia Desm. ann. sc.
 nat. 1851. XVI. 324.
pedicellata Sow. *cyathoides* Bull.
pedunculata Pall. *granulata* Bull.
pedunculata Schum. *repanda*
 Wahlb.
pellita Pers. *barbata* Kze.
 6510. *pellucens* Ces. in Kl. herb. myc.
 Nr. 1620, Flora 1852. 396. In agro
 vercell.
pellucens Schum. *Bulgaria pel-*
lucens Fr.
pelvicula Pers. *Stictis pelvicu-*
la Fr.
pendula Schw. *Cyphella pen-*
dula Fr.
 6511. *penicillata* Schwz syn. 120 Nr.
 1204. Carolina.
 6512. *perelegans* Saut. Flora 1845.
 133. In agro urbis Stiriae.
 6513. *perennis* Mich. gen. 205 T. 86
 F. 10. Ital.
P. tuba Batsch cl. 121.
 6514. *perlata* Fr. syst. myc. II. 43. Suec.
perpusilla Pers. *acuum* Alb. et
 Schwz.
 6515. *Persoonii* Mong. in Pers. myc. eur.
 I. 288 T. 12 F. 1. Gall. Germ. Scot.
P. equiseti With. arr. IV. 305.
Lycoperdon equiseti Hoffm. veg.
 crypt. II. 17 T. 5 F. 1.
L. minimum Leers Fl. herb. 1117.
 6516. *perula* Pers. myc. eur. I. 280. Gall.
 Germ.
petiolata hemisphaerica Hall. *cupu-*
laris L.
 6517. *petiolorum* Desm. ann. sc. nat.
 1842. XVII. 96. Gall. bor.
phacidiodides Fr. *Phacidium fim-*
briatum Fr.
 6518. *phaeoloma* Lév. in Demidoff voy.
 97 T. 4 F. 7. Tauria.
 6519. *phaeoloma* Wallr. Fl. crypt. II.
 463. Thur.
 6520. *phiala* Pers. syn. fung. 659. Germ.
 Scan.
 6521. *phlyctispora* M. ann. sc. nat.
 1845. IV. 358. Guian. gall.
 6522. *phragmitidis* Saut. in Flora 1845.
 133. In agro urbis Stiriae.
 6523. *phyllophila* Desm. ann. sc. nat.
 1842. XVII. 98. Gall. bor.
piceae Pers. *Cenangium chlo-*
rellum Fr.
 6524. *pileiformis* Saut. in Flora 1845.
 134. In agro urbis Ried.
 6525. *pilosa* Schum. Fl. saell. II. 433
 Nr. 2118. Dan.
pinastri Pers. *Phacidium pi-*
nastri Fr.
 6526. *pineti* Batsch cont. I. 201 F. 140.
 Germ.
P. lurida Pers. syn. fung. 666.
Heterosphaeria pinicola Str. in Flora
 1850. 57.
pinguis Gmel. *carnosa* Bull.
pini strobis Pers. *Excipula stro-*
bi Fr.
 6527. *pinicola* Reb. Fl. neom. 385.
 Germ. Scan.
Phacidium fibrosum Fr. crypt. suec.
 exs. Nr. 162.

6528. *pithya* Pers. icon. et descr. II. 43 T. 11 F. 2. Germ. Scan.
Helotium pithyum Fr. syst. myc. II. 155.
6529. *placentaeformis* Niessl in Verhandl. d. zool. bot. Ges. in Wien 1858 II. 331. Tirol.
6530. *plagiopus* Wormskiold in Fr. syst. myc. II. 93. Kantschatka.
plana L. *scutellata* L.
plana Schum. *cinerea* Batsch.
planissima, e *glauco nigricans* Hall. *uda* Pers.
6531. *planoumbilicata* Grev. Fl. edinb. 420. In agro edinb.
platani Pers. obs. II. 87. Germ.
platealis Ces. *cyathoidea* Bull.
plicata Pers. *pustulata* Pers.
plicatocrenata Schwz *Tympanis plicatocrenata* Fr.
6532. *plumbea* Fr. syst. myc. II. 50. Germ. Scan.
P. fuliginosa Pers. myc. eur. I. 221.
plumbea Grev. *Schumacheri* Fr.
6533. *Plumieri* Fr. syst. myc. II. 84. Amer. trop.
6534. *pocula* Pers. myc. eur. I. 277. Eur.
poculiformis Hoffm. *coccinea* Jasq. Nr. 1127. In agro dries.
6535. *polygoni* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1127. In agro dries.
polymorpha Lightf. *Bulgaria inquinans* Fr.
6536. *polytrichi* Schum. Fl. saell. II. 423 Nr. 2075. Eur.
P. turfosa Pers. myc. eur. I. 246.
polytrichina Pers. *rutilans* Fr.
populnea Alb. et Schwz *Cenangium aucupariae* Fr.
populnea Alb. et Schwz *Tympanis conspersa* Fr.
populnea Pers. *fascicularis* Alb. et Schwz.
6537. *poriaeformis* D. C. Fl. fr. VI. 26. Gall. Germ.
P. anomala poriaeformis Pers. syn. fung. 656.
P. tephrosia Pers. myc. eur. I. 271.
6538. *porioides* Alb. et Schwz consp. 327 Nr. 978 T. 6 F. 5. Eur. Amer. bor.
Boletus pezizoides Schwz syn. 100 Nr. 943.
Polyporus pezizoides Steud. nomencl. crypt. 348.
Poria byssina Schrad. spic. 172 T. 3 F. 1.
Porothelium lacerum Fr. obs. II. 273.
porosa Pers. *abietina* Pers.
porphyria Batsch *Tremella sarcoides* With.
porphyrospora Lamk *Ascobolus porphyrosporus* Fr.
6539. *proboscidea* Wallr. Fl. crypt. II. 459. Thur.
P. calycina auct. plur. sec. Wallr.
pruinata Schwz *Thelebolus hirsutus* Fr.
6540. *pruinosa* Wallr. Fr. crypt. II. 487. Hercyn.
prunastri Pers. *Cenangium prunastri* Fr.
pruni avium Pers. *fusca* Pers.
pruni avium Pers. *Tympanis obtexta* Wallr.
6541. *pteridis* Alb. et Schwz consp. 338 Nr. 1010 T. 12 F. 7. Lusat.
6542. *puberula* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1529, Flora 1851. 566. In agro dries.
pulchella Grev. *calycina* Schum.
pulchella Pers. *bicolor* Bull.
pulchella bicolor Pers. *cerina* Pers.
pulchella flavococcinea Alb. et Schwz *calycina* Schum.
pulveracea Alb. et Schwz *Cenangium pulveraceum* Fr.
punctata Grev. *punctiformis* Fr.
punctata L. *Poronia punctata* Lk.
6543. *punctiformis* Fr. syst. myc. II. 105. Germ. Scot.
P. dryophila Pers. myc. eur. I. 265..
P. punctata Grev. Fl. edinb. 424.
punctiformis Pers. *Stictis pallida* Pers.
punicea Batsch *humosa* Fr.
pupula Spr. *Melanostroma fusarioides* Cord.
pura Pers. *Bulgaria pura* Fr.
6544. *purpurascens* Pers. myc. eur. I. 242 T. 12 F. 10. Gall. Germ.
6545. *purpurea* Fr. syst. myc. II. 77. Germ.
P. calycina N. syst. 259 F. 286.
Octospora purpurea Hedw. musc. frond. II. 63 T. 22. Fig. A.
purpurea Schum. *humosa* Fr.
pusilla Fr. *Craterium nutans* Fr.
6546. *pustulata* Pers. syn. fung. 646. Eur. Java.
P. cochleata Batsch el. 117, cont. I. 223 et 225 F. 157 et 158.
P. floccosa Batsch cont. I. 223 F. 156.
P. plicata Pers. myc. eur. I. 226.
P. spurcata Pers. ibid.
Octospora pustulata Hedw. musc. frond. II. 19 T. 6 Fig. A.
6547. *pygmaea* Fr. syst. myc. II. 79. Suec.
pyri Pers. *Tympanis conspersa* Fr.
6548. *pyriformis* Fr. syst. myc. II. 121. Germ.
Octospora pyriformis Hedw. musc. frond. II. 32 T. 10. F. 8.
6549. *pyrostroma* M. ann. sc. nat. 1845. IV. 358. In agro nobiliac.

- pyxis Batsch Cyathus crucibulum Hoffm.
quercina Pers. bicolor Bull.
quemen Schwz Excipula tur-
gida Fr.
6550. quillotensis M. Fl. chil. VII. 401.
Quillota.
6551. quisquiliaris Weinm. hymenom.
421. In agro petropol.
6552. Rabenhorstii Awd in Kl. herb.
myc. Nr. 920. Patria?
radiata Fl. dan. Thelephora laci-
niata Pers.
radiata Gumm. Thelephora ca-
ryophyllea Fr.
radiata Pers. coronata Bull.
radiata Pers. Stictis radiata
Pers.
radiata Holmsk. rapulum Bull.
radicata Reich. tuberosa Bull.
radiculata Sow. sowerbea Pers.
ramosa Ehrb. Cenangium pul-
veraceum Fr.
6553. randanensis Lecocq recherches sur
Randan. In agro paris.
rapula Pers. rapulum Bull.
6554. rapulum Bull. champ. 265. T. 485
F. 2. Eur.
P. radicata Holmsk ot. II. 22 T. 9.
P. rapula Pers. syn. fung. 658.
P. rhizophora Gmel. syst. II. 1455.
Oetospora craterella Hedw. muse.
frond. II. 55 T. 19 Fig. C.
regularis Pers. nigripes Pers.
6555. Reichenbachii Rabb. D. C. Fl. Nr.
2831. In agro dresd.
6556. relicina Fr. syst. myc. II. 103. Gall.
Germ.
P. atropae Alb. et Schwz consp.
320 Nr. 954.
P. compositarum Pers. in Mougeot
et Nestler crypt. exs. Nr. 686.
6557. repanda Wahlb. Fl. ups. 466. Germ.
Scan.
P. coronata Jacq. miscell. II. 140.
T. 10.
P. granulosa Schum. Fl. saell. II.
415 Nr. 2045.
P. pedunculata Schum. ibid. 416
Nr. 2048.
replicata Tod. hemisphaerica
Wigg.
6558. resinae Fr. syst. myc. II. 149. Germ.
Scan.
Leotia resinae Fr. obs. I. 180.
reticulata Grev. venosa Pers.
6559. rhabarbarina Berk. in Sm. Fl.
brit. V. 197 Nr. 46. Brit. Gall.
Succ.
P. ardenensis M. ann. se. nat. 1836.
V. 287 T. 13 F. 5.
Lachnella rhabarbarina Fr. summa
veg. Scand. 365.
rhizophora Gmel. rapulum Bull.
rhizophora Willd. Rhizina laevi-
gata Fr.
6560. rhizopus Alb. et Schwz consp.
317 Nr. 947 T. 1 F. 4. Germ. Scan.
Scot.
P. atrorufa Grev. crypt. scot. F.
315.
P. melanostoma Fr. syst. myc. II. 80.
Sphaeria monocarpa Schum. Fl.
saell. II. 173 Nr. 1339.
6561. rhododendri Ces. in Kl. herb.
myc. Nr. 1814. In agro verecll.
6562. rhodoleuca Fr. obs. II. 306. Succ.
Helotium rhodoleucum Fr. in Kl.
herb. myc. Nr. 1224.
ribesia Pers. Cenangium ribis
Fr.
ricciaccola Cord. leucoloma Reb.
6563. Riederi Weinm. hymenom. 456. In
agro petropol.
rigida Pers. Cenangium pruna-
stri Fr.
rimosa Sow. lividofusca Fr.
6564. Robergei Desm. ann. se. nat. 1845.
III. 365. Gall. bor.
6565. rorida Wallr. Fl. crypt. II. 456. Thun.
P. glandulosa Wallr. in sched.
rosae Pers. Tympanis obtexta
Wallr.
rosea Schum. onotica Pers.
rosella Ehrb. omphalodes Bull.
6566. roseoalba Schwz syn. 122 Nr. 1544.
Carolina.
6567. roseola Fr. syst. myc. II. 101. Succ.
rubella Balb. Craterium nutans
Fr.
6568. rubella Pers. syn. fung. 635. Germ.
6569. rubi Lach in Kl. herb. myc. Nr.
635. In agro dries.
6570. rubiginosa Fr. el. II. 7. In agro
petropol.
6571. rubiginosa Rabb. D. C. Fl. Nr.
2885. Germ.
P. abietina rubiginosa Pers. myc.
eur. I. 233.
6572. rubricosa Fr. syst. myc. II. 72.
Germ. Scan.
P. rufa Fr. obs. II. 307.
P. rufa epigaea Pers. syn. fung.
667.
rufa Fr. rubricosa Fr.
6573. rufa Pers. obs. II. 79. Germ.
rufa cupressina Pers. cupressi
Batsch.
rufa epigaea Pers. rubricosa Fr.
ruffiberbis Alb. et Schwz domestica
Sow.
6574. rufonigra Saut. in Flora 1841. 380.
In agro urbis Stiriae.
6575. rufoolivacea Alb. et Schwz consp.
320 Nr. 953 T. 11 F. 4. Lusat.
rufoolivacea D. C. barbata Kze.
6576. rufo spadicea Alb. et Schwz consp.
329. Lusat.

- rugosa Sow. anomala Pers.
 6577. rugosa Lév. ann. so. nat. 1846. V.
 250. Chile.
 6578. rutilans Fr. syst. II. 68. Eur.
 P. alpestris Fr. ibid.
 P. ericetorum Pers. myc. eur. I. 241.
 P. leucoloma major Alb. et Schwz
 consp. 335. Nr 1001.
 P. leucoloma museigena Alb. et
 Schwz ibid.
 P. miniata Schum. Fl. saell. II.
 431. Nr. 2109.
 P. polytrichina Pers. myc. eur. I. 297.
 sabulosa Pers. hirta Schum.
 sacciformis Alb. et Schwz leporina
 Batsch.
 salicaria Pers. flexella Fr.
 6579. salicella Fr. syst. myc. II. 133.
 Germ. Scan.
 salicina Pers. fructigena Bull.
 salicum Pers. Exidia recisa Bull.
 6580. sanguinea Pers. dispos. fung. 34.
 Germ.
 6581. sanguinolenta Alb. et Schwz
 consp. 336 Nr. 1003 T. 8 F. 7. Lusat.
 sanguinolenta Wallr. thelephora
 Wallr.
 6582. saniosa Schrad. journ. 1799. II.
 64. Germ.
 sarcoides Pers. Tremella sarcoi-
 des With.
 sarcoides Wahlb. Thelephora
 salicina Fr.
 scabra Fl. dan. granulata Bull.
 scabra Pers. Midotis hetero-
 mera M.
 6583. sceptrum Batsch el. 123. Ital.
 P. stricta Pers. syn. fung. 644.
 6584. Schenkii Batsch el. 125 et 181 F.
 52. Gall. Germ.
 P. callosa Gmel. syst. II. 1456.
 P. callosa alba Bull. champ. 252
 T. 416. F. 1.
 P. callosa ardosiaea Bull. ibid.
 P. callosa nigra Bull. ibid.
 Octospora callosa Gottl. Fl. lips.
 Nr. 1643 sec. Lamk.
 6585. Schumacheri Fr. syst. myc. II. 98.
 Dan. Scot.
 P. coerulescens Schum. Fl. saell.
 II. 434 Nr. 2121.
 P. fusca Schum. ibid. Nr. 2120.
 P. plumbea Grev. crypt. scot. T. 11.
 Schumacheri Pers. corticalis Pers.
 scirpi Rabb. culmigena Fr.
 scirpina Fr. culmigena Fr.
 scleropyxis Pers. Tympanis patel-
 la Wallr.
 6586. sclerotiaea Ces. in Kl. herb.
 myc. Nr. 1532, Flora 1851. 566.
 In agro verecell.
 6587. sclerotoides Berk. in Sm. Fl.
 brit. V. 208 Nr. 104. Brit.
 sclerotium Pers. villosa Pers.
6588. scrofulariae Lasch in Kl. herb.
 myc. Nr. 1816, Flora 1854. 203.
 In agro dries.
 scutellaris Müll. Cyathus scutel-
 laris Roth.
 scutellata Batsch livida Schum.
 scutellata Bolt. stercorea Pers.
 6589. scutellata L. spec. pl. II. 1651.
 Eur. Java.
 P. aurantiaca Bull. champ. 247
 T. 10.
 P. ciliata Hoffm. veg. crypt. II.
 25. T. 7 F. 3.
 P. disciformis, sessilis et plana Gled.
 meth. 45.
 P. hirta Sobol. Fl. petropol. 317.
 P. lutea parva Raj. syn III. 18.
 T. 24 F. 3.
 P. nigrociliata Lamk encycl. V. 212.
 P. plana L. spec. pl. II. 1187.
 P. sessilis, aurantia Hall. hist. III.
 132 Nr. 2242.
 Elvela ciliaris Wulf. in Jacq. col-
 lect. I. 346 Nr. 129.
 E. ciliata Scop. Fl. carn. II. 481.
 Nr. 1620, Schaeff. fung. III. T. 284.
 E. orbicularis Gled. meth. 48.
 E. sessilis scutellata Guett. obs.
 I. 10.
 Fungoides coccineum Mich. gen.
 207 Nr. 12 T. 86 F. 19.
 F. minimum, scutellatum, aureum
 Mich. ibid. Nr. 24.
 F. qui fungus minimus Vaill. Bot.
 paris. 58 T. 13 F. 13 et 14.
 F. scutellatum coccineum Mich. gen.
 206 T. 86 F. 17.
 Fungus fimosus, bracteolatus, cro-
 ceus Petiv. gaz. Nr. 56.
 Octospora ciliata Gottl. Fl. lips.
 Nr. 1637 sec. Lamk.
 O. hirta Hedw. musc. frond. II. 12
 T. 3. Fig. B.
 O. scutellata Schrk Fl. bav. II.
 504 Nr. 1473.
 scutellata albicans Retz. hemis-
 phaerica Wigg.
 scutellata β . Batsch hemisphaerica
 Wigg.
 6590. scutelliformis Wallr. Fl. crypt.
 II. 454. Boh. Germ.
 P. cryptophila Humb. pl. subterr.
 Nr. 9.
 P. triquetra Pers. myc. eur. I. 318.
 Octospora cryptophila Humb. Fl.
 friberg. 111. Nr. 213.
 6591. scutula Pers. myc. eur. I. 284.
 Germ.
 P. herbarum N. syst. 260. F. 282.
 P. hypocrateriformis Kze in sched.
 scybalorum Schum. Myrothecium
 scybalorum Fr.
 6592. scyphiformis Wallr. Fl. crypt. II.
 491. Thur.

6593. *seminulum* Batsch el. 117 In agro jen.
6594. *sepium* Desm. ann. sc. nat. 1850. XIV. 110. Gall. bor.
sepulchralis auct. *concinna* Pers.
6595. *sepulchralis* Reb. Fl. neom. 384 T. 4 F. 18. Neomarch.
P. arenaria Fr. syst. myc. II. 63.
seriata Pers. *atrovirens* Pers.
6596. *sericea* Alb. et Schwz consp. 324 Nr. 972 T. 3 F. 7. Lusat.
sericea Schaefl. *Cyathus olla* Pers.
6597. *serotina* Pers. syn. fung. 661. Eur.
Helotium umbelliforme Pers. myc. eur. I. 346.
Helvella aurea Bolt. fung. T. 98. F. 3.
serrata Hoffm. *bicolor* Bull.
serrata Hoffm. *cupularis* L.
serrata Hoffm. *Craterium nutans* Fr.
serratulae Pers. *caulincola* Fr.
sessilis Gled. *Cyathus striatus* Willd.
sessilis Sow. *villosa* Pers.
sessilis, *aurantia* Hall. *glabra* Hoffm.
sessilis, *aurantia* Hall. *scutellata* L.
sessilis, *campanulata* Scop. *Cyathus striatus* Willd.
sessilis, *campanulata*, *exigua* Gled.
Cyathus crucibulum Hoffm.
sessilis, *corpore campanulato* Gled. *Cyathus olla* Pers.
sessilis, *glauca* Hall. *cinerea* Batsch.
sessilis, *hemisphaerica*, *ad ora subdentata* Hall. *diadema* Pers.
sessilis, *hemisphaerica*, *extus villosa* Hall. *hemisphaerica* Wigg.
sessilis, *infundibuliformis* Hall. *Bulgaria inquinans* Fr.
sessilis, *miniata*, Hall. *coerulea* Bolt.
sessilis, *miniata*, *plana* Hall. *livida* Schum.
sessilis, *tota alba* Hall. *marsupium* Pers.
6598. *setosa* N. syst. 260 F. 275. Germ.
P. stercoraria *epixyla* Alb. et Schwz consp. Nr. 956 sec. Rabb.
sigillaria Batsch *imberbis* Bull.
6599. *smaragdina* Lévl. ann. sc. nat. 1846. V. 252. Gall. merid.
solani Pers. *cyathoides* Bull.
solenia D. C. *Solenia fasciculata* Pers.
sordide lutea, *longissime petiolata* Hall. *granulata* Bull.
6600. *sowerbea* Pers. syn. fung. 642. Brit.
P. radiculata Sow. fung. 114.
6601. *spadicea* Pers. myc. eur. I. 252. Brit. Germ.
P. minutula With. sec. Stend.
Octospora spadicea Gottl. Fl. lips. Nr. 1646 sec. Lamk.
6602. *spadiceoatra* M. ann. sc. nat. 1835. III. 352. J. Fern.
sphaelata Schum. *catinus* Holmsk.
sphaeriaceiformis Reb. *Tympanis conspersa* Fr.
sphaerioides Roth *fasciculata* Alb. et Schwz.
sphaerioides Roth *Tympanis conspersa* Fr.
sphaerioides Wallr. *Stictis ollaris* Wallr.
sphaerioides *lychnidis* Desm. *Excipula laevigata* Fr.
6603. *sphaerocephala* Wallr. Fl. crypt. II. 456. Thur.
6604. *sphagni* Bong. in Weinm. hymenom. 428. In agro petropol.
sphagnophila Pers. *melaena* Fr.
6605. *Spiracae* Kirchn. in Lotos 1856. 246. Boh. merid.
spurcata Pers. *pustulata* Pers.
6606. *squamosa* Schum. Fl. saell. II. 434 Nr. 2122. Dan.
6607. *Stelleri* Weinm. hymenom. 478. In agro petropol.
6608. *stenostoma* Mart. Fl. erlang. 469. In agro erlang.
stercoraria Bull. *Ascobolus furfuraceus* Pers.
stercoraria *epixyla* Alb. et Schwz *setosa* N.
6609. *stercorea* Pers. obs. II. 89. Eur. Chile.
P. ciliata Bull. champ. 257 T. 438 F. 2, D. C. Fl. fr. II. 78.
P. cupularis Wahlb. Fl. upsal. 466.
P. equina Müll. Fl. dan. T. 779 F. 3.
P. lutea Reichhardt in Schrift. naturf. Frd. III. 216 T. 4 F. 7.
P. lutea, *minima*, *verna* Dill. cat. giess. 195.
P. scutellata Bolt. fung. T. 108.
Elvela equina Müll. Fl. dan. T. 779 F. 3.
E. lutea Scop. Fl. carn. II. 481 Nr. 1619.
Myrothecium stercoreum Tod. fung. meckl. I. 16 T. 5 F. 40.
Octospora lutea Schrk Fl. bav. II. 505 Nr. 1476.
O. scutellata Hedw. musc. frond. II. 10 T. 3 Fig. A.
O. setigera Schrk Fl. bav. II. 506 Nr. 1477.
stercorea equina Pers. *diversicolor* Fr.
6610. *stilboidea* Berk. in Hook. journ. 1851. 204. Himal.
6611. *stipata* Fr. syst. myc. II. 106. Suec.
stipata Pers. *anomala* Pers.

- stipitata Bull. hypocrateriformis Wallr.
 stipitata Huds. macropus Pers.
 stipitata Willd. granulata Bull.
 stipitata alba Bull. cupularis L.
 stipitum Schum. firma Pers.
 striata Bert. Cenangium striatum Fr.
 striata Huds. Cyathus striatus Willd.
 6612. striata N. in Fr. syst. II. 122. Germ.
 P. urticae Pers. myc. eur. I. 286.
 6613. striatula Wallr. Fl. crypt. II. 456. Hercyn.
 stricta Pers. sceptrum Batsch.
 strigosa Fr. Excipula graminum Cord.
 6614. strigosa Pers. syn. fung. 648. Germ.
 strigosa Schum. diversicolor Fr.
 strigosa hysteriiformis Fr. Excipula strigosa Cord.
 strigosa β . Pers. hispida Schrad.
 strobilina Alb. et Schwz tuberosa Bull.
 strobilina D. C. Cenangium feruginosum Fr.
 6615. strobilina Fr. syst. myc. II. 125. Eur.
 subcarnea Schum. carnea Fr.
 subcarneopallens Alb. et Schwz cinerea Batsch.
 subdiaphana Sow. cinerea Batsch.
 6616. subglobosa Saut. in Rabh. D. C. Fl. Nr. 2638. In agro salish.
 subgrisea Holmsk. aeruginosa Pers.
 subhirsuta Baumg. hemisphaerica Wigg.
 6617. subhirsuta Schum. Fl. saell. II. 433 Nr. 2117. Germ. Scan.
 P. cinnabarina Schum. ibid. 432 Nr. 2113.
 P. hirtella Pers. myc. eur. I. 255.
 sublicia Holmsk. macropus Pers.
 subplana Schum. chrysocoma Bull.
 subsolitaria Roth furfuracea Pers.
 subteres Alb. et Schwz umbonata Pers.
 6618. subtilis Fr. syst. myc. II. 157. Eur.
 P. alba Fr. Fl. dan. T. 1855 F. 1. Fungoidaster minimus Mich. gen. 201 T. 82 F. 3.
 Helotium album Pers. myc. eur. I. 347.
 H. elongatum Schum. Fl. saell. II. 412. Nr. 2037.
 H. subtile Fr. obs. II. 310.
 subtilis Fr. nigripes Pers.
 6619. subularis Bull. champ. 236 T. 500 F. 2. Gall., Germ.
 P. subulipes Pers. myc. eur. I. 282.
 subulata Schum. coronata Bull.
 subulipes Pers. subularis Bull.
 succinea Schaeff. Exidia recisa Fr.
 6620. sulcata Pers. syn. fung. 643 T. 5 F. 1. Germ.
 P. leucomela Pers. myc. eur. I. 219.
 6621. sulcipes Berk. lond. journ. 1842. I. 141. Surin.
 sulfurea Batsch campanula N.
 6622. sulfurea Pers. dispos. fung. 33. Eur.
 P. citrinella D. C. Fl. fr. VI. 24.
 P. hydnoidea Purt. brit. pl. II. Nr. 1049.
 P. theiochroa Pers. myc. eur. I. 296.
 P. virescens Fr. syst. myc. II. 104.
 sulfurea var. Pers. variegata Fr.
 sulfureocaesia Schum. variegata Fr.
 6623. syringea Wallr. Fl. crypt. II. 455. Thur.
 6624. tami Lamy in sched. Desm. ann. sc. nat. 1836. VI. 244. Gall. bor.
 6625. tegularis Weinm. syll. pl. II. 112. In agro petropol.
 tenacella Wallr. infixa Wallr.
 tenerrima Fr. acuum Alb. et Schwz.
 tenerrima Holmsk. cyathoidea Bull.
 6626. tentaculata Wallr. Fl. crypt. II. 460. Thur.
 P. amphitricha Wallr. in sched.
 tephromelas Pers. macropus Pers.
 tephrosia Pers. poriaeformis D. C.
 terrea, petiolo longo gracili Hall.
 granulata Bull.
 terrea, petiolo rugoso Hall. granulata Bull.
 testacea Mong. Ascobolus testaceus Wallr.
 testacea Pers. byssiseda Fr.
 theiochroa Pers. sulfurea Pers.
 6627. theleboloides Alb. et Schwz consp. 321 Nr. 957 T. 12 F. 4. Lusat.
 6628. thelephora Wallr. Fl. crypt. II. 503. Thur.
 P. sanguinolenta Wallr. in sched.
 6629. tiliaea Fr. syst. myc. II. 76. Germ. Scan.
 todeana Spr. Calicium tympanellum Ach.
 6630. tomentosa Schum. Fl. saell. II. 426 Nr. 2088. Dan.
 P. lasiopus Pers. myc. eur. I. 249.
 tomentosa Vill. papillaris Bull.
 6631. torva Wallr. Fl. crypt. II. 456. Hercyn.
 transparens Pers. bicolor Bull.
 tremelloides Bull. Tremella sarcoides With.
 triangularis Schwz Cenangium triangulare Fr.

6632. *triblidioides* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1130, Flora 1848. 508. Stiria.
Lachnella triblidioides Str. in Flora 1850. 111.
6633. *tricholoma* M. ann. sc. nat. 1834 II. 77 T. 4 F. 2. Brasil. Guian. Ins. Franc.
6634. *tricolor* Sow. fung. T. 369 F. 6. Brit.
6635. *triformis* Fl. dan. T. 1620 Fig. super. Dan.
triquetra Pers. *scutelliformis* Wallr.
truncata Lamk *truncatula* Pers.
6636. *truncatula* Pers. syn. fung. 673. Carn. Germ.
P. truncata Lamk encycl. V. 217. Elvela *truncata* Scop. Fl. carn. II. 479 Nr. 1614.
truncatula Reb. *Phacidium seriatum* Fr.
truncigena Pers. *badia* Pers.
tuba Batsch *perennis* Mich.
6637. *tuba* Bolt. fung. T. 106 F. 1. Eur.
P. boltoniana Weinm. hymenom. 464.
P. infundibuliformis umbrina Hall. hist. III. 131 Nr. 2233.
P. ochracea Schum. Fl. saell. II. 431 Nr. 2112.
Fungoides cespitosum, *infundibuliforma*, *fulvum* Mich. gen. 205 T. 86 F. 10.
Merulius tubaeformis With. arr. IV. 146.
tubae fallopianae acmula Dill. *Craterellus cornucopioides* Pers.
tubaeformis Wallr. Fl. crypt. II. 492. Lusat. Thur.
Helotium gibbum Alb. et Schwz consp. 350 Nr. 1046 T. 4 F. 1.
Perona gibba Pers. myc. eur. II. 3.
6639. *tuberosa* Bull. champ. 266 T. 485 F. 3. Eur.
P. amentacea Balb. in act. taurin. II. T. 2.
P. julacea Pers. myc. eur. I. 285.
P. radicata Reichard Fl. francofurt. 159.
P. strobilina Alb. et Schwz consp. 342 Nr. 932.
Oetospora tuberosa Hedw. musc. frond. II. 33 T. 10 Fig. B.
6640. *tumida* Pers. myc. eur. I. 269. Gall. Germ.
6641. *tumidula* Desm. ann. sc. nat. 1851 XVI. 325. Gall. bor.
Phialea mollisia Desm. ibid.
turbinata Pers. *vesiculosa* Bull.
turbinata Vahl *Tremella sarcooides* With.
turbinata cochleata L. *acetabulum* L.
- turbinata truncata* Relh. *Poronia punctata* Lk.
6642. *turbinella* Berk. in Hook. journ. 1851. 204. Himal.
turbo Pers. *Ditiola radicata* Fr.
turfosa Pers. *polytrichi* Schum.
6643. *uda* Pers. syn. fung. 634. Hely.
P. elaeochrysa Fr. in sched.
P. nigricans Lamk encycl. V. 216.
P. planissima, e *glauco nigricans* Hall. hist. III. 132 Nr. 2243.
Niptera uda Str. in Flora 1850. 55.
6644. *uliginosa* Fr. syst. myc. II. 138. Suec.
6645. *ulmariae* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1723, Flora 1853. 201. In agro driesen.
umbilicata Pers. *Hymenula umbilicata* Fr.
6646. *umbonata* Pers. icon. et descr. II. 35 T. 9 F. 5. Lusat.
P. epiphylla Alb. et Schwz consp. 339 Nr. 1013.
P. subteres Alb. et Schwz ibid. 341.
umbrina Pers. *cochleata* L.
6647. *umbrinella* Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 369. Gall. bor.
6648. *umbrosa* Fr. syst. myc. II. 85. Eur.
P. micheliana Weinm. hymenom. 437.
Fungoides coccineum Mich. gen. 207 T. 86 F. 19.
F. lentiforme Mich. ibid. 208.
F. oris pilosis Mich. ibid.
undella Fr. *limbata* Wallr.
undella γ. Fr. *ollaris* Fr.
undulata Bolt. *Craterellus lutescens* Fr.
urceolata Gmel. *coronata* Bull.
urceolata Rutstr. *corticalis* Pers.
6649. *urceolata* Wallr. Fl. dan. T. 1077 F. 1, Rabh. D. C. Fl. Nr. 2730. Thur.
P. aleuritica Wallr. Fl. crypt. II. 485.
Solenia urceolata Fr. el. II. 28.
urceolus Alb. et Schwz *Cenangium urceolus* Fr.
6650. *urnula* Weinm. hymenom. 459. In agro petropol.
urticae Pers. *striata* N.
6651. *uveata* Schum. Fl. saell. II. 430 Nr. 2105. Dan.
vaccinea Pers. *diversicolor* Fr.
6652. *vaccinea* Schum. Fl. saell. II. 430 Nr. 2168. Germ. Scan.
P. bovina Pers. sec. Spr.
P. membranacea bovina Pers. myc. eur. I. 299.
6653. *valenzueliana* Bert. in M. ann. sc. nat. 1837. VIII. 363. Chile.
varia Alb. et Schwz *catinus* Holmsk.
6654. *varia* Fr. syst. myc. II. 61. Germ.
Oetospora varia Hedw. musc. frond. II. 22 T. 6 Fig. D.

- variabilis Pers. erecta Sow.
 6655. *varians* Saut. in Flora 1843. 133.
 In agro urbis Stiriae.
 6656. *varicolor* Fr. syst. myc. II. 100.
 Eur. Amer. bor.
 P. albolutea Pers. icon. et descr.
 II. 31 T. 8 F. 4 et 5.
 P. hydnoides Sow. fung. T. 178.
 P. minuta Schwz sec. Fr.
 P. sulfurea var. Pers. syn. fung.
 649.
 P. sulfureocaesia Schum. Fl. saell.
 II. 432. Or. 2114.
 velutina Desm. alboviolascens
 Alb. et Schwz.
 6657. *velutina* Wallr. Fl. crypt. II. 487.
 Hercyn.
 6658. *venosa* Pers. syn. fung. 618. Boh.
 Carinth. Gall. Scot.
 P. reticulata Grev. crypt. III. 413.
 T. 156, Krombh. Schw. VII. 26
 T. 61 F. 18—22.
 6659. *venusta* Holl in Flora 1824. 250.
 In agro dresd.
 6660. *venustula* Desm. ann. sc. nat. 1840.
 XIV. 13. Gall. bor.
 6661. *verbenae* Kirchn. in Lotos 1856.
 246. Boh. merid.
 6662. *vernalis* Schum. Fl. saell. II. 425
 Nr. 2086. Dan.
 6663. *veronicae* Lasch in Kl. herb. myc.
 Nr. 632. In agro dries.
 verrucaria Alb. et Schwz Myro-
 thecium verrucaria Ditm.
 6664. *verrucosa* Pers. syn. fung. 646.
 Germ.
 6665. *versicolor* Desm. ann. sc. nat. 1853.
 XX. 230. Gall. bor.
 versicolor Spr. Hysterium fagi-
 neum Schrad.
 6666. *versiformis* Pers. icon. et descr. I.
 25 T. 7 F. 7. Germ.
 P. lividopurpurea Alb. et Schwz
 sec. Rabh.
 6667. *vesiculosa* Bull. champ. 270. T.
 457 F. 1. Eur.
 P. alutacea Alb. et Schwz. consp.
 310 Nr. 930.
 P. cerea Bull. champ. 270 T. 44.
 F. 7.
 P. coronata Batsch el. 119.
 P. incisa Pers. myc. eur. I. 230.
 P. lycoperdoides Lamk. encycl. V.
 204, D. C. Fl. fr. II. 87.
 P. turbinata Pers. syn. fung. 636.
 Elvela lycoperdoides Scop. Fl. carn.
 II. 480 Nr. 1618.
 Fungoides pyri inversi forma Mich.
 gen. 207 T. 86 F. 2.
 vesiculosa f. Fr. marsupium Pers.
 viburni Schwz Cenangium vi-
 burni Fr.
 6668. *villosa* Pers. syn. fung. 655. Eur.
 Java.
 P. granuliformis Pers. ibid. 651.
 P. incarnata Pers. obs. II. 84.
 P. sclerotium Pers. ibid.
 P. sessilis Sow. fung. T. 389 F. 2.
 6669. *vinosa* Alb. et Schwz consp. 308
 Nr. 921. Lusat.
 P. vinosella Pers. myc. eur. I.
 303.
 vinosella Pers. vinosa Alb. et Schwz.
 6670. *violacea* Pers. syn. fung. 639.
 Germ.
 violacea With. Ascobolus fur-
 furaceus Pers.
 violascens Alb. et Schwz cyathoi-
 dea Bull.
 6671. *virens* Alb. et Schwz consp. 338
 Nr. 1011 T. 10 F. 10. Lusat.
 6672. *virescens* Alb. et Schwz consp.
 330. Lusat.
 virescens Fr. sulfurea Pers.
 6673. *virginea* Batsch el. 125. Eur.
 P. annularis Batsch cont. I. 201
 F. 139.
 P. brevissima, petiolata, viridis
 Hall. hist. III. 131 Nr. 2234.
 P. candidissima Gmel. syst. II.
 1454 Nr. 40.
 P. carpophila Pers. obs. I. 28.
 P. lactea Bull. champ. 253 T. 376
 F. 3, D. C. Fl. fr. II. 81.
 P. nivea Dicks. fung. 21.
 P. nivea, infundibuliformis, brevis-
 sime petiolata Hall. hist. III.
 132 Nr. 2239.
 P. parvula Fl. dan. T. 1016 F. 4.
 Atractobolus ubiquitous Tod. fung.
 meckl. I. 45 T. 7 F. 59.
 Fungoides album Mich. gen. 206
 T. 86. F. 4.
 F. minimum, pyxidatum, album
 Mich. ibid. 205 T. 86 F. 15.
 F. minimum, vasis fusorii forma
 Mich. ibid. 208 T. 86 F. 16.
 Lachnum agaricinum Retz. Fl. scand.
 329.
 virginea Fl. dan. nivea Fr.
 virgultorum Wigg. fructigena Bull.
 6674. *viridans* Fr. syst. myc. II. 145.
 Germ.
 Octospora viridans Hedw. musc.
 frond. II. 20 T. 6 Fig. B.
 6675. *viridiatra* Fr. obs. I. 163. Suec.
 6676. *viridibrunnea* Ces. in Kl. herb.
 myc. Nr. 1919, Flora 1855. 267. In
 agro brix.
 viridis Bolt. Phacidium coro-
 natum Fr.
 viridis Chaill. atrovirens Pers.
 viridis Duf. Hysterium fagi-
 neum Schrad.
 viridis Gmel. cinerea Batsch.
 viridissima, petiolata, scypho infun-
 dibuliformi Hall. aeruginosa
 Pers.

6677. *viridula* Schrad. Journ. 1799. II. 63. Germ.
 6678. *vitellina* Pers. myc. eur. I. 257. Voges.
vitellina sabulosa Pers. hirta Schum.
 6679. *viticola* Pers. myc. eur. I. 309. Eur.
S. vitis viniferae Kirchn. in Lotos 1856. 246.
viticola Schwz. *Tympanis viticola* Fr.
vitis viniferae Kirchn. *viticola* Pers. *vogesiaca* Moug. et Nestl. *melaena* Fr.
 6680. *volutella* Fr. syst. myc. II. 127. Germ.
Volutella nuda Tod. fung. meekl. I. 29 T. 6 F. 44.
 6681. *vulgaris* Fr. syst. myc. II. 146. Eur.
P. albella With. arr. IV. 350.
P. diaphana Sow. fung. T. 389 F. 7.
P. erumpens Grev. crypt. scot. T. 99.
Wauchii Grev. *aurelia* Pers. *xanthina* Pers. *adhaerens* Wallr.
 6682. *xanthomela* Pers. syn. fung. 665. Hercyn.
xanthomela epixyla Alb. et Schwz *melaxantha* Fr.
 6683. *xanthosia* Pers. myc. eur. I. 275. Germ.
 6684. *xanthostigma* Fr. obs. I. 166. Germ. Scan.
P. mellina Pers. myc. eur. I. 290.
Orhilia xanthostigma Str. in Flora 1850. 53.
xylostei auct. *barbata* Kze.
zeylonica Houtt. *Lentinus stenophyllus* Berk.
zonalis Koen. *Thelephora caryophyllea* Fr.
- DIV. Phacidium Fr.**
Acidium Fr. *Ascobolus* Schum. *Bulgaria* Wallr. *Cenangium* Fr. *Cuthospora* Grev. *Colpoma* Wallr. *Cyclethum* Wallr. *Cyphellium* Ach. *Dothidea* Fr. *Excipula* Fr. *Graphiola* Poit. *Heterosphaeria* Grev. *Hysterium* Fr. *Limboria auctor.* *Lophodermium* Not. *Peziza* D. C. *Pyrenochium* Lk. *Sclerotium* D. C. *Septoria* Desm. *Sphaeria* Pers. *Sphaeronaema* Fr. *Sporonema* Desm. *Stegilla* Rabh. *Triblidium* Fr. *Trichodesmium* Chev. *Tympanis* Wallr. *Typhula* Fr. *Xyloma* D. C.
- Pyrenomyces hysteriaceae* Cord. *Hypoxylei phacidiei* Brongn. *Pyrenomyces phacidiaeci phacidiei* Fr. *Ascophori phacidiaecae* M.
6685. *abietinum* Schm. in Kze myk. Heft. I. 35. Germ.
Cenangium abietinum Fr. sec. Rabh.
 6686. *abietis* Rabh. D. C. Fl. Nr. 1462. Thur.
P. pithyrum Kze sec. Wallr.
Triblidium abietinum Wallr. Fl. crypt. II. 421.
acerinum Chaill. *Sclerotium pustula* D. C.
Acharii Spr. *Acetidium Acharii* Fr.
 6687. *alneum* Fr. syst. myc. II. 573. Germ. Scan.
P. rhombicum Schm. sec. Fr.
Xyloma alneum Wormsk. sec. Rabh.
X. rhombicum Alb. et Schwz consp. 61.
 6688. *andromedae* Fr. syst. myc. II. 574. Germ. Scan.
aquifolii Moug. et Nestl. *Sphaeria ilicis* Fr.
 6689. *aquifolii* Schm. in Kze myk. Heft. I. 31. Gall. Germ.
Xyloma aquifolii D. C. Fl. fr. VI. 159.
X. ilicis Fr. obs. I. 201.
arundinaceum Kze et Schm. *Stegilla arundinacea* Rabh.
astrantiae Ces. *Excipula saniculae* Rabh.
buxi West. *Septoria phacidioides* Desm.
 6690. *calyciiforme* Spr. syst. IV. 410. Eur.
Cenangium calyciiforme Fr. syst. myc. II. 183.
Cyphellium scabrosum Ach. in act. holm. 1815. 266 T. 6 F. 10.
Limboria corrugata auct. plur. sec. Wallr.
Peziza hysteriorum Pers. syn. fung. 671.
Triblidium calyciiforme Reb. Fl. neom. 388.
 6691. *carbonaceum* Fr. syst. myc. II. 574. Germ. Scan.
Xyloma carbonaceum Fr. obs. II. 106.
ceuthocarpa Berk. *Sphaeria ceuthocarpa* Fr.
 6692. *commodum* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 180. Gall. bor.
 6693. *congener* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1727. Flora 1853. 201. In agro brix.
 6694. *coronatum* Fr. obs. I. 167. Eur.
Ascobolus coronatus Schum. Fl. saell II. 437 Nr. 2134.
Peziza artocreas Reb. Fl. neom. in indice 45.
P. comitalis Batsch cont. I. 217 F. 152.
P. connivens Mart. Fl. erlang. 463

- P. viridis* Bolt. fung. T. 109 F. 1.
Sclerotium quercinum Hornem. Fl. dan. T. 1280.
Xyloma pezizoides Pers. syn. fung. 105, ic. pict. III. 40 T. 18 F. 1, D. C. Fl. fr. VI. 160.
 6695. *delta* Kze in Linn. V. 551. Madeira.
 6696. *dentatum* Schm. in Kze myk. Heft I. 41. Eur. Alger. Amer trop. *Lophodermium dentatum* Not. piren. 39.
Peziza infula Reb. Fl. neom. in indice 45.
Sphaeria lichenoides quercifolia D. C. Fl. fr. VI. 147.
S. punctiformis ambigua Pers. syn. fung. 91.
Xyloma lichenoides D. C. Fl. fr. II. 304.
 6697. *divergens* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 181. Gall. Alger.
fibrosum Fr. *Peziza farinacea* Pers.
fibrosum Fr. *Peziza pinicola* Reb.
 6698. *fimbriatum* Fr. obs. I. 167. Eur. *Peziza dubia* Batsch cont. I 109 F. 145.
P. obtrita Pers. myc. eur. I. 308.
P. phacidioides Fr. syst. myc. II. 138.
Sporonema phacidioides Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 182.
S. ramealis Desm. ibid. 1851. XVI. 320.
hederae Moug. et Nestl. *Sphaeria hederae* Sow.
 6699. *hemisphaericum* Fr. syst myc. II. 572. Kamtschatka.
herbarum Dub. *repandum* Fr.
hysterium Fr. *Hysterium elevatum* Dub.
 6700. *ilicis* Fres. Beitr. 70 T. 8 T. 17—21. In agro francofurt.
infractum Fr. *Excipula sphaerioides* Fr.
integerrimum Fr. *Excipula integerrima* Fr.
 6701. *lacerum* Fr. obs. II. 313. Germ. Scan.
laciniatum Fr. Bulgaria *laciniata* Wallr.
laurocerasi Desm. *punctiforme* Wallr.
 6702. *laurocerasi* Fr. el. II. 136. Gall. Ital. Alger.
 6703. *ledi* Schm. in Kze myk. Heft. I. 31. Germ.
Xyloma ledi Alb. et Schwz consp. 60 Nr. 170 T. 9 F. 1.
leptideum Fr. *quadratum* Schm.
 6704. *litigiosum* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 181. Gall. bor.
 6705. *medicaginis* Desm. ann. sc. nat. 1840. XIV. 11. Belg. Gall. Germ.
Merasi Pint. *punctiforme* Wallr. *microscopicum* Desm. *Sphaeria microscopica* Fr.
multivalve Schm. *Ceuthospora phacidioides* Grev.
 6706. *musae* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 303. Guian. Surin.
 6707. *nervisequum* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1054, Flora 1848. 505. In agro brix.
 6708. *oxycocco* Fr. syst. myc. II. 575. Suec.
patella Fr. *Tympanis patella* Fr.
 6709. *peltiforme* Fr. in Linn. 1853. XXVI. 724. In agro hoysersw.
 6710. *philadelphii* Niessl in Verhandl. d. zool. bot. Ges. in Wien 1858. II. 33. Tirol.
 6711. *phoenicis* Moug. in Fr. syst. myc. II. 572. Alger. Ceylon. Guian. *Graphiola phoenicis* Poiteau ann. sc. nat. 1824. III. 473 T. 26 F. 2. *Trichodesmium phoenicis* Chev. Fl. paris 382. T. 2 F. 1.
 6712. *phomatoides* M. ann. sc. nat. 1851 III. 93. Nr. 456. Guian.
Sphaeria phomatoides M. ibid.
 6713. *pinastri* Fr. el. II. 131. Eur. *Cenangium pinastri* Fr. syst. myc. II. 184.
Peziza pinastri Pers. syn. fung. 672, obs. myc. II. 83 Alb. et Schwz. syn. Nr. 1029, D. C. Fl. fr. VI. 20.
Sphaeronaema bulbosum Fr. in act. holm. 1818. 359.
Triblidium pinastri Fr. crypt. suec. exs. Nr. 55.
 6714. *pini* Fr. syst. myc. II. 573. Eur. *P. valvatum* Schm. in Kze myk. Heft. I. 30 sec. Rabh.
Hysterium valvatum N. syst. 282 F. 299.
Pyrenochium pini Lk Handb. II. 385.
Xyloma pini Alb. et Schwz consp. 60 Nr. 171 T. 5 F. 8, D. C. Fl. fr. V. 160.
 6715. *pithyum* Fr. el. II. 131. Germ. Scan. Gall.
Cenangium pithyum Fr. syst. myc. II. 185.
Dothidea pithya Fr. obs. II. 350.
Hysterium pithyum Schm. et Kze crypt. exs. Nr. 209.
pithyum Kze *abietis* Rabh.
plicatum Fr. *Tympanis plicatocrenata* Fr.
plinthis Fr. *Tympanis plinthis* Rabh.
 6716. *populi* Lasch in Kl. herb. myc. II. Nr. 519, bot. Zeit. 1857. 405. In agro dries.

6717. *pulverulentum* Schm. in Kze myk. Heft. I. 33. Germ.
Xyloma cinereum Alb. et Schwz consp. 61.
6718. *punctiforme* Wallr. Fl. crypt. II. 413. Gall. Germ. Hung.
P. laurocerasi Desm. in Kl. herb. myc. Nr. 1465.
P. Merasi Pinter in Opiz nomencl. 87.
6719. *quadratum* Schm. in Kze myk. Heft. I. 32. Germ.
P. leptideum Fr. syst. myc. II. 576.
Xyloma leptostroma Fr. obs. I. 197.
6720. *quercinum* Desm. ann. sc. nat. 1848. X. 357. Gall. bor.
6721. *radians* Desm. ann. sc. nat. 1842. XVII. 116. Gall. bor.
6722. *repandum* Fr. syst. myc. II. 578. Gall. Germ.
P. herbarum Dub. Bot. gall. II. 722.
Xyloma herbarum Alb. et Schwz consp. 65 Nr. 179 T. 4 F. 6, D. C.
 Fl. fr. VI. 161.
rhombum Schm. *alneum* Fr.
6723. *rubi* Fr. syst. myc. II. 578. Germ. Scan.
6724. *rugosum* Fr. el. II. 135. Germ. Scan.
6725. *saponariae* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1728, Flora 1853. 201. In agro vereell.
6726. *seriatum* Fr. el. II. 131. Eur.
Cenangium seriatum Fr. syst. myc. II. 185.
Cycledum truncatulum Wallr. Fl. crypt. II. 512.
Peziza truncatula Reb. Fl. neom. 388.
Triblidium seriatum Fr. crypt. nec. exs. Nr. 161.
stelatum Spr. *Actidium hysterioides* Fr.
6727. *taxi* Fr. syst. myc. II. 575. Germ. Scan.
Xyloma taxi Fr. obs. I. 201.
6728. *tetracerae* Rud. in Linn. IV. 118 V. 551. Cuba.
6729. *trigonum* Schm. in Kze myk. Heft. I. 40 F. 12. Germ. Scan.
Colpoma trigonum Wallr. Fl. crypt. II. 422.
Hysterium tumidum β . Fr. syst. myc. II. 592.
6730. *umbonatum* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 724. In agro boyersw.
6731. *vaccinii* Fr. syst. myc. II. 575. Germ. Scan.
Sphaeria erumpens Fic. Fl. dresd. sec. Fr.
valvatum Schm. *pini* Fr.
- Phacorrhiza* Pers.
erythropus Grev. *Typhula erythropus* Fr.
filiformis Grev. *Typhula phacorrhiza* Fr.

sclerotoides Pers. *Aerospermum sclerotoides* Fr.
sclerotoides Pers. *Typhula sclerotoides* Fr.

Phallobolus Mich.

esculentus pileolo ampliore rufescente Mich. *Morchella nudosa* Pers.
esculentus pileolo ampliore rufescente Mich. *Morchella gigas* Pers.
esculentus pileolo conico ampliore Mich. *Morchella esculenta* Pers.
esculentus pileolo parvo conico, ex fulvo subobscuro Mich. *Morchella semilibera* D. C.

DV. *Phallus* Mich.

Agarius Weinm. *Boletus* Bull.
Corynites Berk. *Cynophallus* Fr. *Dictyophallus* Cord. *Dictyophora* Desv. *Fungus anctor* vet.
Helvella Fr. *Hymenophallus* Fr. *Leotia* Pers. *Lycoperdon* Pont
Lysurus Cib. *Morchella* D. C. *Mutinus* Str. *Rhizina* Fr. *Satyrus* Seg. *Satyrus* Bosc. *Sophronia* Pers. *Stemonitis* Roth.
Verpa Sw.

Myelomyces phalloideae Cord.
Fungi clathraci Brongn. *Gymnocarpi lythotei* Pers. *Fungosa fungi utrini* N. *Gasteromyces angioasteres phalloidei* Fr. *Myxomyces* Wallr.

acaulis Batsch *Rhizina undulata* Fr.

acuminatus Batsch *Morchella esculenta* Pers.

alpinus Mich. *caninus* Huds.

anastomosis Batsch *Morchella elata* Fr.

6732. *aurantiacus* M. ann. sc. nat. 1841 XVI. 277 T. 16 F. 1. Ind. or.
D. aurantiacus Cord. icon. VI. 19 T. 3 F. 45.

Dictyophallus aurantiacus Cord. Anleit. 190 et 205. Tab. E. F. 51.

avolvatus Scop. *Morchella esculenta* Pers.

batavius Dal. *impudicus* L.

6733. *bambusinus* Zoll. syst. Verz. 17. Archip. ind.

6734. *brunneus* Batsch el. 129. In agro jen.
 6735. *canariensis* M. hist. canar. 84 T. 4. F. 2. Ins. canar.

cancellatus Vent. *impudicus* L.

6736. *caninus* Huds. Fl. angl. 630. Eur.
P. alpinus Mich. gen. 202.

P. exilis marantae Batt. fung. 76 T. 40 Fig. E et F.

P. inodorus Sow. fung. T. 330.

Corynites Ravenellii Berk. in act. soc. linn. lond. 1853. XXI. 149. T. 19 F. 4.

Cynophallus caninus Fr. sec. Rabh.

- Mutinus caninus* Str. in Flora 1850. 78.
capitulo conico Gled. *Morchella esculenta* Pers.
capitulo fastigiato Gled. *Morchella esculenta* Pers.
conicus Timm *Verpa conica* Sw.
 6737. *corrugatus* Vent. in mêm. del'inst. I. 514. Gall. Germ. Ital.
P. qui fungus phalloides Mich. gen. 202.
costatus Vent. *Morchella elata* Fr.
costatus α . et β . Batsch *Helvella lacunosa* Afz.
costatus γ . Batsch *Helvella crispa* Fr.
crassipes Vent. *Morchella crassipes* D. C.
crispus Scop. *Helvella crispa* Fr.
crispus Scop. *Helvella lacunosa* Afz.
crispus Vent. *Morchella undosa* Pers.
 6738. *curtus* Berk. lond. journ. 1845. 69. Nov. Holl.
daemonum Rumph Fl. amboin. XI. 131 T. 56 F. 7. Amb. Ceylon. Java. Taïti.
Dictyophora phalloides Lév. in act. soc. linn. paris. V. 507 T. 13.
Hymenophallus daemonum Spr. syst. IV. 498.
daemonum Rumph *Dictyophora speciosa* Kl.
 6739. *duplicatus* Bosc. in berl. magaz. V. II. 86 T. 6 F. 7. Carolina.
Hymenophallus duplicatus N. syst. 251 F. 258.
esculentus Bull. *Morchella tremelloides* D. C.
esculentus L. *Morchella esculenta* Pers.
esculentus var. 2. With. *Morchella semilibera* D. C.
exilis marantæ Batt. *canicus* Huds.
foetidus Lamk *impudicus* L.
fungoides Batsch *Helvella atra* Koen.
gigas Batsch *Morchella gigas* Pers.
gigas Gmel. *Morchella rimosipes* D. C.
 6740. *Hadriani* Vent. in mêm. de l'inst. I. 517 Eur. merid.
Fungus phalloides batavus Barr. pl. 118 F. 1258.
F. phalloides gallus Barr. ibid. F. 1264.
Hymenophallus Hadriani N. syst. 251 F. 259. B.
hiemalis Balb. *Morchella hiemalis* Fr.
hollandicus Park. *impudicus* L. 6741. *impudicus* L. spec. pl. II. 1017. Eur., Alger.
P. batavicus Dalechamp hist. plant. II. 1398.
P. cancellatus Vent. in mêm. de l'inst. I. 515.
P. foetidus Lamk Fl. fr. I. 121 Nr. 1284, Grev. scot. crypt. Fl. IV. 213.
P. hollandicus Park herb. 1322. Nr. 13. sec. Tul.
P. volva exceptus, *capitulo apice patulo* Hall. hist. III. 134, Nr. 2248.
P. volvatus Batsch el. I. 133.
P. vulgaris totus albus, *volva rotunda*, *pileolo cellulato ac summa parte umbilico pervio ornato*. Mich. gen. 201 T. 83.
Agaricus inhonestus Weinm. hymenom. 175.
Boletus phalloides Batt. fung. 23 T. 2 Fig. A.—F., Tourn. inst. 562.
B. phallum referens Rupp. Fl. jen. 203.
Fungus foetidus, *penis imaginem referens* C. Bauh. pin. 374.
F. phalloides Raj. syn. III. 12 et 25.
F. phalloides batavicus Sterb. theat. 277 Nr. 140 T. 30 Fig. A.—D.
F. virilis penis erecti facie Lob. icon. T. 309.
Fungorum noxiorum genus XXIII. spec. 5. Clus. stirp.
Helvella phalloides Afz. in act. holm. 1783. 304.
Lycoperdon vallisnerianum Pontedera comp. 3.
Satyrion erythronium Seg. Fl. veron. III. 354.
 6742. *indusiatus* Vent. in mêm. del'inst. I. 520. Amer. trop.
Dictyophora indusiata Desv. in journ. bot. 1809. 92.
Hymenophallus indusiatus N. syst. 251.
Sophronia brasiliensis Pers. in Freye. voy. Bot. 187.
inodorus Sow. *caninus* Huds.
 6743. *iosmos* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 227 Nr. 2. Brit.
lobatus Batsch *Helvella crispa* Pers.
lubricus Fl. dan. *Leotia lubrica* Pers.
marcidus Oed. *Leotia marcida* Pers.
mitra Berg. *Helvella esculenta* Pers.
mokusin L. *Lysurus mokusin* Cib.
monachella Scop. *Helvella infula* Fr.

- monachella Scop. *Helvella lacunosa* Afz.
 monachella Scop. *Helvella monachella* Fr.
 6744. novae Hollandiae Cord. icon. VI. 49 T. 3 F. 46. Nov. Holl.
 patulus Gled. *Morchella semilibera* D. C.
 patulus Gmel. *Morchella patula* Pers.
 patulus Schrk *Morchella esculenta* Pers.
 pertusus Batsch *Stemonitis fusca* Roth.
 petiolo nudo L. *Morchella esculenta* Pers.
 qui fungus phalloides Mich. *corrugatus* Vent.
 6745. radiatus M. ann. sc. nat. 1855. III. 137. Guian. gall.
 rete Batsch *Morchella semilibera* D. C.
 6746. rubicundus Fr. syst. myc. II. 284. Carolina.
 Satyrus rubicundus Bose in berl. magaz. V. II. 86 T. 6 F. 8.
 squamosus Vent. *Morchella gigas* Pers.
 subenulatus M. *Dictyophora subenulata* M.
 tremelloides Vent. *Morchella tremelloides* D. C.
 triceps Müll. *Helvella infula* Fr.
 undosus Batsch *Morchella undosa* Pers.
 volva exceptus Gled. *impudicus* L.
 volva exceptus, capitulo apice patulo Hall. *impudicus* L.
 volvatus Batsch *impudicus* L.
 vulgaris Mich. *impudicus* L.
 6747. xylogenus M. ann. sc. nat. 1855. III. 137 T. 6 F. 7. Guian. gall.
DVI. Phellorinia Berk.
Mycelomyces podaxideae Cord.
 6748. inquinans Berk. lond. journ. 1843. 421 T. 21 F. 4. Prom. b. sp.
Phelonitis Chev.
 strobilina Str. *Perichaena strobilina* Fr.
 suberea Chev. *Liccia suberea* Fr.
Phialea Desm.
 cyathoidea Desm. *Peziza albida* Lamk.
 cyathoidea Desm. *Peziza eburnea* Desm.
 mollisia Desm. *Peziza carneopallida* Desm.
 mollisia Desm. *Peziza paulula* Desm.
 mollisia Desm. *Peziza tumidula* Desm.

- Phibal* Wallr.
 ampliata Wallr. *Peziza ampliata* Pers.
 bicolor Wallr. *Peziza fascicularis* Alb. et Schwz.
 farinacea Wallr. *Peziza farinacea* Pers.
 fascicularis Wallr. *Peziza fascicularis* Alb. et Schwz.
 fissa Wallr. *Peziza fissa* Fr.
 furfuracea Wallr. *Peziza furfuracea* Pers.
 glabra Wallr. *Peziza glabra* Hoffm.
 pulveracea Wallr. *Cenangium pulveraceum* Fr.
DVII. Phlebia Fr.
Aethalium Pers. *Hydnum* Secr.
Merulius Fr. *Richnophora* Pers.
Thelephora Pers.
 Fungi agaricini Brongn. *Hymenomyces pileati auricularini* Fr.
Sarcomyces Lk.
 6749. contorta Fr. syst. myc. II. 427. Germ. Scan.
Richnophora carnea Pers. myc. eur. II. 7 T. 18 F. 5.
 6750. merismoides Fr. syst. myc. II. 427. Eur.
Merulius fulvus Lasch in Linn. IV. 552.
M. merismoides Fr. obs. II. 235.
mesenterica Fr. *Thelephora mesenterica* Pers.
 6751. orbicularis Berk. et Curt. in Hook. journ. 1849. 237. Carolina.
 6752. radiata Fr. syst. II. 427. Eur. Amer. bor.
Thelephora cinnabarina Schwz sec. Fr.
 6753. reflexa Berk. in Hook. journ. 1851. 168. Himal.
 6754. rugosissima Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 214. Ind. occ. Java.
Hydnum resupinatum Sw. prodr. Fl. Ind. occ. 149.
Thelephora resupinata Zippelius in herb. lugd. bat.
tremelloides Fr. *Thelephora mesenterica* Pers.
 6755. vaga Fr. syst. myc. II. 428. Germ. Helv. Ital.
Athelia sericea Pers. myc. eur. I. 85.
Hydnum obtusum Secr. mycogr. Nr. 39.
DVIII. Phlebotomorpha Pers.
Melanogaster M. *Thelephora* Fr.
Gymnocarpi hymenothecii gymnodermata Pers. *Hymenomyces pileati auricularini* Fr.
coerulea Pers. *Thelephora coerulea* Schrad.

grisea Alb. et Schwz Thelephora gigantea Fr.

lutea Pers. Thelephora sulfurea Fr.

6756. nigricans Desportes Flore de la Sarthe 457. Gall.

Melanogaster cauvianus M. in herb. proprio.

rufa Pers. Thelephora rufa Fr. sanguinolenta Pers. Thelephora

sanguinolenta Alb. et Schwz.

DIX. **Phlebophora** Lév.

Fungi agaricini Lév.

6757. campanulata Lév. ann. sc. nat. 1841. XVI. 238 T. 14 F. 5. Circa Malmaison.

6758. rugulosa Lév. in Zoll. syst. Verz. 17. Archip. ind.

Phleogena Lk.

faginea Lk. Onygena faginea Fr.

Phloeoscoria Wallr.

faginea Wallr. Hysterium rugosum Fr.

quercina Wallr. Hysterium rugosum Fr.

salicina Wallr. Tympanis fuliginosa Wallr.

umbonata Wallr. Sphaeria dothidea Moug.

Phloeospora Wallr.

oxyacanthae Wallr. Septoria

oxyacanthae Kze et Schm.

ulmi Wallr. Septoria ulmi Fr.

DX. **Phlyctaena** M. et Desm.

Ascochyta Lib. Phoma Lamy.

Pyrenomyces cytispori sphacromemeae Cord.

6759. bufoniae M. ann. sc. nat. 1849. XI. 52. Gall. merid.

6760. vagabunda Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 16. Gall.

Ascochyta caulium Lib. crypt. ard. exs. Nr. 248.

Phoma tami Lamy in Moug. crypt. exs. Nr. 1086.

Phlyctidium Wallr.

catenulatum Wallr. Sphaeria reticulata D. C.

clypeatum N. Sphaeria clypeata N.

crataegi Wallr. Asteroma crataegi Rabh.

empetri Wallr. Excipula empetri Fr.

gentianae Wallr. Excipula gentianae Fr.

geographicum Wallr. Sphaeria geographica D. C.

heraclei Wallr. Excipula heraclei Rabh.

melanophacum Wallr. Excipula melanophaea Fr.

nervisequum Wallr. Excipula nervisequa Fr.

nitidum Wallr. Sphaeria alnea Lk.

padi Wallr. Asteroma padi D. C. ranunculi Wallr. Excipula ranunculi D. C.

rosae Wallr. Asteroma radiosum Fr.

rubi Wallr. Excipula rubi Fr. saniculae Wallr. Excipula saniculae Rabh.

solidaginis Wallr. Excipula solidaginis Rabh.

sphaerioides Wallr. Excipula sphaerioides Fr.

DXI. **Phlyctospora** Cord.

Elaphomyces Vittad.

Myelomyces sclerodermaceae Cord.

6761. fusca Cord. in Sturm Fl. III. 19 et 20 p. 51 T. 16. In agro prag.

Persoonii Cord. Elaphomyces Persoonii Vittad.

DXII. **Phoma** Fr.

Ascochyta Lib. Depazea Fr. Lep- tostroma Lk. Naemaspora Ehrb.

Phlyctaena Desm. Sclerotium

Tod. Sphaeria Pers. Sphaerop-

sis Lév. Sporocadus Cord.

Variolaria Bouch. Xyloma Pers.

Pyrenomyces cytispori sphacrom-

nemeae Cord. Hypoxylei cyti-

sporei Brongn. Pyrenomyces

cytispori Fr. Phyllosticti M.

agaves M. concentrica Desm.

albicans Desm. Sphaeria albicans Pers.

6762. andrachnes Lév. in Demidoff voy. 110 T. 6 F. 3. Tauria.

areolata Wallr. Leptostroma areolatum Lk.

6763. Belangerii West. in bullet. d. Brux. 1852. III. 117. Flandr.

6764. bicuspidata Berk. in Hook. journ. 1853. 41 T. 3 F. 6. Woodnewton ad pol. arct.

6765. biocellatum M. Fl. chil. VII. 489. Chile.

6766. cacti Berk. in Welwitsch crypt. lusit. 5. Lusit.

6767. catenulata Pr. in Linn. 1852 XXV. 732. In agro hoyersw.

6768. caulographum Dur. et M. Fl. alger. 603. Alger.

circinans Berk. concentrica Desm.

6769. clandestina West. in bullet. d. Brux. 1852. III. 117. Flandr.

6770. collabens Dur. et M. Fl. alger. 601. Alger.

complanatum Desm. Sphaeria herbarum Pers.

6771. concentrica Desm. ann. sc. nat. 1840. XIII. 189. Brit. Gall. Alger.

P. agaves M. Fl. alger. 605.

P. circinans Berk. in sched.

- Depazea agaves M. ann. sc. nat. 1834. I. 344
6772. convallariae West. in bullet. d. Brux. 1852. III. 118. Flandr.
6773. corticicola Pr. in Linn. 1852. XXV. 732. In agro hoyersw.
6774. cylindrispora Pr. in Linn. 1852. XXV. 732. In agro hoyersw.
6775. dahliae Berk. in Sm. Fl. brit. V. 284 Nr. 2. Brit.
6776. decipiens M. Fl. chil. VII. 488. Chile.
6777. denigratum Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 218. Gall. bor.
6778. Desmazieri Dur. et M. Fl. alger. 602 T. 27 F. 6. Gall. Alger. Chile. P. phaseoli Desm. crypt. exs. Nr. 843, ann. sc. nat. 1836. VI. 247. P. spiraeae Desm. crypt. exs. Nr. 841.
6779. effusum Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 220. Gall. bor.
6780. epileuca Berk. in Hook. journ. 1853. 41 T. 3 F. 2. Woodnewton ad pol. aret.
6781. epilobii Pr. in Linn. 1853. XXVI. 710. In agro hoyersw. equiseti Desm. Sphaeria albicans Pers. errabunda Desm. Depazea vagans Fr.
6782. erythrinae Berk. in Welwitsch crypt. lusit. 5. Lusit. exigua Desm. Sporocadus exilis Cord.
6783. fibricola Berk. in Hook. journ. 1853. 41 T. 2 F. 1. Kings Cliff.
6784. ficus Cast. in Kl. herb. myc. Nr. 1870. Gall. merid. filum Fr. Ascochyta convolvuli Lib.
6785. fusca Pr. in Linn. 1853. XXVI. 711. In agro hoyersw.
6786. fuscum Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 281 Patria?
6787. glandicola Lév. ann. sc. nat. 1847. VI. 17 T. 6 F. 1. Flandr.
6788. graminis West. in bullet. d. Brux. 1852. III. 116. Flandr.
6789. hederac Desm. crypt. exs. Nr. 350. Fr. el. II. 119. Gall. Sphaeria hederac Lév. ann. sc. nat. 1846 V. 296.
6790. hedysari Dur. et M. Fl. alger. 608. Alger.
6791. herbarum West. in bull. d. Brux. 1852. III. 116. Flandr.
6792. inophila Berk. in Hook. journ. 1853. 40 T. 3 F. 4 Kings Cliff.
6793. junei Pr. in Linn. 1853. XXVI. 710. In agro hoyersw.
6794. laricis Lév. in Demidoff. voy. 111 T. 4 F. 5. Tauria.
6795. Leburtonii West. in bull. de Brux. 1852. III. 117. Flandr.
6796. leucostoma Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 282. In agro paris. lineolatum Desm. Sphaeria lineata Alb. et Schwz. lingam Desm. Sphaeria dolio-lum Pers. lingam Desm. Sphaeria lingam Tod. lirella Desm. Sphaeria lirella Mong. et Nestl. longissima West. Sphaeria longissima Pers.
6797. macrostomum M. ann. sc. nat. 1849. XI. 52. Gall. merid.
6798. maculare Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 219. Gall. merid. mauritiae M. Sphaeropsis mauritiae M.
6799. melana Pr. in Linn. 1853. XXIV. 710. In agro hoyersw.
6800. microsperma Pr. in Linn. 1853. XXVI. 710. In agro hoyersw.
6801. mori M. ann. sc. nat. 1849. XII. 306. In agro perpin.
6802. mucifera Berk. in Hook. journ. 1853. 40 T. 3 F. 5. Kings Cliff.
6803. mycelicola Pr. in Linn. 1852. XXV. 732. In agro hoyersw.
6804. myriocarpum Dur. et M. Fl. alger. 606. Alger.
6805. neglectum Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 220. Gall. bor.
6806. nitidum Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 220. Gall. bor.
6807. nubecula Berk. in Welwitsch crypt. lusit. 5. Lusit.
6808. oblongum Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 218. Gall. bor. occulta Desm. Sphaeria rugosa Wallr.
6809. petiolorum Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 16. Gall. bor. phaseoli Desm. Desmazieri Dur. et M.
6810. pinastri Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 282. In agro paris. podagrariae West. Sphaeria podagrariae Roth.
6811. populi Fr. syst. myc. II. 547. Eur. Sphaeria bifrons Biv. Bern. stirp. 13 T. 3 F. 3. S. populi Sow. fung. T. 374. F. 2. S. subtestacea Fr. in Kze myk. Heft. II. 42.
6812. protuberans Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 281. In agro paris. punctiformis Desm. Sphaeria punctiformis Pers.
6813. pustula Fr. syst. myc. II. 546. Germ. Sean. Sphaeria pustula Pers. syn. fung. 91.
6814. ramealis Desm. ann. sc. nat. 1850. XIV. 113. Gall. bor.

6815. *rhodosperma* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 710. In agro hoyersw. rimosa West. *Sphaeria rimosa* Alb. et Schwz.
6816. *rosarum* Dur. et M. Fl. alger. 604. Alger.
6817. *saligna* Fr. syst. myc. II. 546. Eur. Alger.
Sphaeria salicina Sow. fung. T. 372 F. 1.
S. saligna Ehrh. crypt. exs. Nr. 299.
Variolaria salicis Bouch. Fl. abbeville. 98.
Xyloma salignum Pers. syn. fung. 106, D. C. Fl. fr. II. 304.
6818. *seriata* Lév. ann. sc. nat. 1845. 63. Java.
siliquastrum Desm. *Sclerotium semen* Tod.
6819. *sordidum* Dur. et M. Fl. alger. 607. Alger.
spiracae Desm. *Desmazieri* Dur. et M.
6820. *stelligerum* M. ann. sc. nat. XVIII. 74 T. 2 F. 13 et 14. Gall.
6821. *stigmaeum* Dur. et M. Fl. alger. 606. Alger.
6822. *striaeforme* Dur. et M. Fl. alger. 603. Alger.
strobiligena Desm. *Sphaeria conigena* Dub.
6823. *subconfluens* Dur. et M. Fl. alger. 601. Alger.
6824. *subnervisequum* Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 219. Gall. bor.
subordinaria Desm. *Sphaeria peziza* Tod.
tami Lamy *Phlyctaena vagabunda* Desm.
6825. *tularostoma* Fr. syst. myc. II. 548. Chile.
Naemaspora tularostoma Ehrh. in fung. Chamiss. Nr. 14 T. 18. F. 7.
6826. *ulmicola* Berk. in Hook. journ. 1853. 40 T. 3 F. 3. Kings Cliff.
6827. *umbonata* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 710. In agro hoyersw.
6828. *violae* West. in bullet. de Brux. 1851. II. 390. Flandr.
- DXIII. Phragmidium Lk.**
Aregma Fr. *Ascophora* Tod. *Mucor* Bull. *Puccinia* Pers. *Sphaeria* Hall. *Uredo* Str.
Coniomycetes phragmidiaceae Cord.
Uredinei veri Brongn. *Coniomycetes entophyti hypodermei* Fr.
Uredinei Rabbh.
6829. *apiculatum* Rabbh. D. C. Fl. Nr. 313. Eur.
P. clavatum Eysenhardt in Linn. III. 110.
P. intermedium Lk spec. II. 85.
P. mucronatum Wallr. Fl. crypt. II. 188.
- P. potentillae vernae* Wallr. ibid.
P. poteri Wallr. in sched.
P. sanguisorbae Rabbh. D. C. Fl. Nr. 313.
Aregma intermedium Fr. in sched.
Puccinia sanguisorbae D. C. Fl. fr. VI. 54.
P. ulmi D. C. ibid. II. 219.
6830. *asperum* Wallr. Fl. crypt. II. 188. Hercyn.
bulbosum Schlecht. *incrassatum* Lk
6831. *cinereum* Desm. ann. sc. nat. 1855. 128. Gall. bor.
clavatum Eys. *apiculatum* Rabbh.
6832. *effusum* Awd in Kl. herb. myc. Nr. 1391, Flora 1850. 283. Brit.
6833. *fragariae* Rossmann in Kl. herb. myc. Nr. 1987. Germ.
Uredo epitea fragariae Rabbh. ibid.
6834. *graminum* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 706. In agro hoyersw.
granulatum Rabbh. *incrassatum* Lk.
6835. *incrassatum* Lk spec. II. 85. Eur.
P. bulbosum Schlecht. Fl. berol. 140.
P. granulatum Rabbh. in Kl. herb. myc. Nr. 1288.
P. rosarum Rabbh. D. C. Fl. Nr. 314.
P. ruborum Wallr. Fl. crypt. II. 188.
Aregma acuminatum Fr. obs. I. 226.
A. bulbosum Fr. ibid.
A. gracile Sm. Fl. brit. V. 358.
A. mucronatum Fr. obs. I. 225.
A. phragmidium Fr. in sched.
Ascophora disciflora Tod. fung. meekl. I. 16 T. 3 F. 26 et 27.
Puccinia bulbosa Roehl. Fl. germ. III. 135 Nr. 30.
P. gracilis Grev. Fl. edinb. 428.
P. mucronata Pers. syn fung. 230.
P. rosae D. C. Fl. fr. II. 218.
P. rubi Schum. Fl. saell. II. 235. Nr. 1582.
P. rubi idaei D. C. Fl. fr. VI. 54.
Sphaeria atrata, *solitaria*, *minima* Hall. hist. III. 120 Nr. 2179.
Uredo bulbosa Str. in annal. wetter. II. 108.
U. mucronata Str. ibid.
intermedium Lk *apiculatum* Rabbh.
mucronatum Wallr. *apiculatum* Rabbh.
obtusatum Berk. *obtusum* Kze et Schm.
6836. *obtusum* Kze et Schm. crypt. exs. Nr. 312. Rabbh. D. C. Fl. Nr. 312. Eur. Alger.
P. obtusatum, Berk. in Sm. Fl. brit. V. 359.
P. potentillae Grev. crypt. scot. 3.
P. ulmi Dub. Bot. gall. II. 886.

Aregma obtusatum Fr. obs. I. 225.
Mucor articulatus Bull. champ. 110
 T. 504. F. 14.

Puccinia fragariae D. C. enc. VIII.
 244.

P. fragariastris D. C. Fl. fr. VI. 55,
 enc. VIII. 244. 9.

P. obtusa Roehling sec. Fr.

P. potentillae Pers. syn. fung. 229.
 D. C. Fl. fr. VI. 54.

P. ulmi D. C. Fl. fr. II. 219.

Uredo obtusa Str. in annal. wetter.
 II. 107.

potentillae Grev. obtusum Kze et
 Schm.

potentillae vernae Wallr. apiculatum
 Rabh.

poterii Wallr. apiculatum Rabh.
rosarum Rabh. incrassatum Lk.

ruborum Wallr. incrassatum Lk.
sanguisorbae Rabh. apiculatum

Rabh.
ulmi Dub. obtusum Kze et Schm.

DXIV. **Phragmotrichum** Kze.

Bullaria D. C. Didymosporium
 Fr. Gymnosporangium Spr.

Puccinia Lk. Stilbospora Lk.
Uredo Pers.

Myelomyces phragmotrichi aecae
 Cord. *Uredinei stilbospori* Brongn.

Coniomyces entophyti sporidesmii
 Fr. *Uredinei* Rabh.

6837. *bullaria* Cord. icon. I. 10 T. 2 F.
 149. Eur.

Bullaria umbelliferarum D. C. Fl.
 fr. II. 226.

Didymosporium bullatum Fr. syst.
 myc. III. 487.

Puccinia bullaria Lk. spec. II. 78.
Stilbospora bullata Lk. obs. II. 30.

Uredo bullata Pers. obs. I. 98 T.
 2 F. 1, T. 5 F. 9.

U. oreoselini Str. in ann. wetter.
 II. 109.

6838. *Chailletii* Kze et Schm. myk. Heft.
 II. 84 T. 2 F. 4. Helv.

Gymnosporangium Chailletii Spr.
 syst. IV. 562.

6839. *ligniculum* Cord. icon. II. 9 T. 9 F.
 46. In agro prag.

DXV. **Phycomyces** Kze.

Mucor Spr. *Ulva* Ag.

Hyphomyces stilbini Cord. *Haplo-*
myces hyphomyces mucorini M.

6840. *nitens* Kze myk. Heft. II. 113. Eur.
 Alger.

P. splendens Fr. syst. myc. III. 308.
Mucor nitens Spr. syst. IV. 539.

Ulva nitens Agardh syst. alg. 46.
splendens Fr. *nitens* Kze.

DXVI. **Phylacia** Lév.

Hypoxylon M. *Sphaeria* Lev.

Pyrenomyces sphaeriacei M.

6841. *globosa* Lév. ann. sc. nat. 1845.
 61. Tolima.

poculiformis M. *Hypoxylon pocu-*
liforme M.

6842. *sagraena* M. syll. 259. Cuba.

Hypoxylon sagraenum M. Cuba
 crypt. 311 T. 12 F. 4.

Sphaeria sagraena Lév. ann. sc.
 nat. 1846. V. 257.

Phyllacteria Pers.

caryophyllea Pers. *Thelephora*
caryophyllea Fr.

DXVII. **Phyllactinia** Lév.

Erysibe Lk.

Myelomyces albitomorpheae Cord.

6843. *Candollei* Lév. ann. sc. nat. 1851.
 XV. 180. Amer. bor.

guttata Lév. *Erysibe guttata* Lk.
guttata Lév. *Erysibe lenticula-*

ris Wallr.

6844. *Schweinizii* Lév. ann. sc. nat.
 1851. XV. 150. Gall.

DXVIII. **Phyllerium** Fr.

Cronartium Fr. *Erineum* D. C.
Pseudoerineum Lasch.

Mucedinei phylleriacei Brongn. *Bys-*
saccae spuriae Fr.

6845. *acerinum* Fr. obs. I. 218. Eur.

Erineum platanoidis Pers. myc. eur.
 I. 5.

alneum Schlechtd. *alnigenum*
 Rabh.

6846. *alnigenum* Rabh. D. C. Fl. Nr.
 643. Eur.

P. alneum Schlechtd. erin. 17.

Erineum alneum N. in n. act. n. c.
 IX. 240 T. 5 F. 10.

E. alnigenum Kze myk. Heft. II. 55.
Pseudoerineum alni Lasch in Kl.

herb. myc. Nr. 598.

asclepiadeum Opiz *Cronartium*
asclepiadeum Fr.

6847. *betonicae* Kirehn. in Lotos 1856.
 182. Boh. merid.

6848. *betulinum* Rabh. D. C. Fl. Nr. 640.
 Eur.

P. semidophilum Schlechtd. erin. 28.
Erineum purpureum D. C. enc. bot.

VIII. 218, Fl. fr. VI. 15.
E. semidophilum Schlechtd. erin. 28.

chrysophylli Schlechtd. *Erineum*
chrysophylli Kze.

dryinum Schlechtd. *Erineum ilici-*
num D. C.

6849. *gei* Schlechtd. in Denkschr. d. reg.
 bot. Ges. III. 8. Germ.

6850. *geranii* Rabh. in Kl. herb. myc.
 Nr. 1000. In agro dresd.

6851. *juglandium* Fr. obs. I. 218. Eur.
Erineum juglandinum Pers. myc.

eur. I. 2.
E. juglandis Schl. crypt. exs. Nr. 72.

D. C. Fl. fr. VI. 15.

- E. subulatum* Grev. erin. 75.
 6852. *muscorum* Opiz seznam 136. In agro prag.
 6853. *nervale* Kze myk. Heft II. 154. Eur.
 P. tiliaceum nervale Schlechtd. erin. 81.
 6854. *oleae* Rabb. in Kl. herb. myc. Nr. 800. Eur. merid.
 6855. *pseudoplatani* Schm. myk. Heft. I. 84, II. 162. Eur.
 P. sphendamnium Schlechtd. erin. 28.
 Erineum acerinum D. C. encycl. VIII. 217.
 E. pseudoplatani Pers. myc. eur. I. 5.
 6856. *pyrinum* Fr. obs. I. 219. Eur.
 Erineum malinum Poir. encycl. VIII. 217.
 E. pyrinum Pers. dispos. fung. 43 T. 4 F. 2.
 6857. *quercinum* Kze myk. Heft I. 87, II. 162. Eur.
 Erineum quercinum Pers. myc. eur. I. 3.
 E. sinucola Fée phyller. 36 T. 4 Fig. a. b.
 6858. *rhamni* Pers. myc. eur. I. 5. Germ.
 Erineum rhamni Kze myk. Heft. II. 159.
 rubi Fr. *Erineum rubi* Kze.
 6859. *salicinum* Wallr. Fl. crypt. II. 132. Thur.
 semidophilum Schlechtd. *betulinum* Rabb.
 sorbeum Fr. *Erineum aucupariae* Kze.
 6860. *sorbeum* Kze et Schm. crypt. exs. V. 5 Nr. 124, Rabb. D. C. Fl. Nr. 644. Eur.
 Erineum sorbeum Pers. myc. eur. I. 4.
 E. sorbi Kze myk. Heft. II. 159.
 sphendamnium Schlechtd. *pseudoplatani* Schm.
 6861. *thymi* Kirchn. in Lotos 1856. 182. Boh. merid.
 6862. *tiliaceum* Fr. obs. I. 219. Eur.
 Erineum tiliaceum Pers. obs. I. 25.
 tiliaceum nervale Schlechtd. *nervale* Kze.
 tilliacum nervale Schlechtd. *Erfineum nervale* Kze.
 6863. *tomentillae* Kirchn. in Lotos 1856. 182. Boh. merid.
 6864. *tortuosum* Grev. in Kl. herb. myc. Nr. 700. Brit. Germ.
 6865. *vitis* Fr. obs. I. 219. Eur. med. et merid.
 Erineum vitis D. C. Fl. fr. II. 74.
- LXXIX. **Phyllosticta** Pers.
 Asteroma Grev. *Depazea* Fr. *Dothidea* Fr. *Septoria* West. *Sphaeria* Sow.
 Pyrenomyces xylomacei Fr. *Phyllostictaei* M.
 andromedae West. *Sphaeria andromedae* S.
 argentinae Desm. *Dothidea potentillae* Fr.
 asclepiadearum West. *Sphaeria asclepiadearum* S.
 atriplicis Desm. *Depazea vagans* Fr.
 atriplicis West. *Sphaeria atriplicis* L.
 6866. *berberidis* Rabb. in Kl. herb. myc. Nr. 1865, Flora 1854. 205. In agro dresd.
 brassicae West. *Depazea brassicaecola* Fr.
 6867. *camelliae* West. in bullet. d. Brux. 1851. 398. Flandr.
 6868. *ceratoniae* Berk. in Welwitsch crypt. lusit. 5. Lusit.
 6869. *cirsii* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 31. Gall. bor.
 convallariae Pers. *Depazea cruenta* Fr.
 coryli West. *Sphaeria corylaria* Wallr.
 6870. *cytisi* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 34. Gall. bor.
 6871. *destructiva* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 29. Gall. bor.
 6872. *destruens* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 31. Gall. bor.
 6873. *draconis* Berk. in Welwitsch crypt. lusit. 5. Lusit.
 6874. *haematocycla* Berk. in Welwitsch crypt. lusit. 5. Lusit.
 6875. *hederaecola* Dur. et M. Fl. alger. I. 611. Alger.
 laureolae Desm. *Asteroma ulmi* Grev.
 lanri West. *Sphaeria hederiae* Sow.
 limbalis Pers. *Depazea buxicola* Fr.
 lonicerae West. *Sphaeria lonicerae* Sow.
 mercurialis Desm. *Septoria mercurialis* West.
 6876. *microsticta* Dur. et M. Fl. alger. I. 612. Alger.
 6877. *nerii* West. in bullet. d. Brux. 1852. III. 122. Flandr.
 6878. *nitidula* Dur. et M. Fl. alger. I. 612. Alger.
 6879. *paviae* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 32. Gall. bor.
 populina Pers. *Depazea dianthi* Rabb.
 potentillae Desm. *Dothidea potentillae* Fr.
 6880. *primulaecola* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 30. Gall. bor.

6881. *rhamnicola* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 32. Gall. bor.
6882. *rhododendri* West. in bullet. d. Brux. 1851. 399. Flandr.
6883. *ruscicola* Dur. et M. Fl. alger. I. 611. Gall. Alger.
6884. *sambuci* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 34. Gall. bor.
scabiosae Pers. *Depazea vagans* Fr.
syringae West. *Sphaeria syringae* Fr.
vincetoxici Pers. *Depazea stemmatea* Fr.
6885. *violae* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 29. Gall. bor.
vulgaris Desm. *Depazea vagans* Fr.
- Phymatium* Chev.
fulvum Chev. *Elaphomyces granulatus* N.
- DXX. **Phymatosroma** Cord.
Illosporium Desm. *Leucosporium* Cord. *Pactilia* Fr.
Hymenomyces basidiophori tuberculariaceae Cord.
6886. *fusarioides* Cord. icon. I. 5 T. 1 F. 82. In agro prag.
6887. *leucospermum* Cord. icon. I. 5. Boh. Gall. Scan.
Illosporium nivum Desm. ann. sc. nat. 1850. XIV. 107.
Leucosporium vesiculiferum Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 69 T. 34.
Pactilia leucosporia Fr. summa veg. Scand. II. 472.
6888. *stercorarium* Cord. icon. I. 5 T. 1 F. 83. In agro prag.
- DXXI. **Physarum** Pers.
Angioridium Grev. *Badhamia* Berk. *Byssus* Retz. *Cionium* Lk. *Cirrolus* Mart. *Clathrus* Huds. *Craterium* Fr. *Cupularia* Lk. *Diderma* Fr. *Didymium* Fr. *Fulgia* Chev. *Leangium* Rabb. *Leocarpus* Lk. *Licea* N. *Lycogala* Grev. *Lycoperdon* Batsch. *Mesenterica* Tod. *Mucilago* Mich. *Mucor* Gled. *Perichaena* Fr. *Reticularia* Bull. *Sphaerocarpus* Bull. *Stemonitis* Bull. *Strongylium* Fr. *Trichia* D. C.
- Mycelomyces physarei* Cord. *Lycoperdacei veri* Brongn. *Angiocarpi dermatocarpi trichospermi* Pers. *Mycetoidea gasteromycei acrogasteres* N. *Gasteromyces trichospermi physarei* Fr.
6889. *alatum* Fr. syst. myc. III. 132. Germ.
Trichia alata Trent. in Roth catal. I. 228.
albipes Lk. *nutans* Pers.
- albopunctatum* Schum. *Didymium tigrinum* Schrad.
6890. *album* Fr. syst. myc. III. 147. Eur.
Diderma Neesii Cord. icon. II. 23 T. 12 F. 88.
Licea alba N. in Kze et Schum. myk. Heft. II. 66.
Lycogala minutum Grev. crypt. scot. T. 40.
6891. *antiades* Fr. syst. myc. III. 135. Gall.
Sphaerocarpus antiades Bull. champ. 127 T. 368 F. 2.
Trichia antiades D. C. Fl. fr. II. 252.
6892. *atrum* Fr. syst. myc. III. 147. Germ. Scan.
Lycogala atrum Pers. in sched.
aurantium Pers. *striatum* Fr.
aurantium Schum. *nutans* Pers.
aurantium rufipes Alb. et Schwz
Diderma rufipes Fr.
6893. *aureum* Pers. dispos. fung. 8 T. 1 F. 6. Gall. Germ. Chile.
P. nutans aureum Fr. syst. myc. III. 129.
Trichia aurea Poir. encycl. VIII. 52.
bivalve Pers. *sinuosum* Weinm.
botrytes Sommerf. *utriculare* Fr.
6894. *bryophilum* Fr. syst. myc. III. 135. Eur.
P. columbinum Sommerf. Fl. lapp. 243.
P. hypnorum Lk. diss. II. 42.
P. melanocephalum Cord. icon. II. 22 T. 6 F. 287.
P. salicinum Schum. Fl. saell. II. 200 Nr. 1431.
Fulgia encaustica Chev. Fl. paris. 347.
6895. *bulbiforme* Schum. Fl. saell. II. 200 Nr. 1432. Dan.
P. sulcatum Lk. diss. I. 27.
6896. *bullatum* Ditm. in Sturm Fl. III. 1 p. 45 T. 22. Germ.
6897. *caesium* Fr. syst. myc. III. 147. Scan.
Licea caesia Schum. Fl. saell. II. 219 Nr. 1500.
6898. *cancellatum* Wallr. Fl. crypt. III. 351. Hercyn.
capitatum Lk. *Didymium melanopus* Fr.
cernuum Fl. dan. *compressum* Alb. et Schwz.
cinerascens Schum. *Didymium lobatum* N.
cinereum Pers. *Didymium cinereum* Fr.
cinereum obovatum Alb. et Schwz
Didymium lobatum N.

- citrinum Schum. *Diderma citrinum* Fr.
 clavus Alb. et Schwz *Didymium clavus* Rabb.
 clavus Alb. et Schwz *Didymium melanopus* Fr.
 coccineum Rabb. *nutans* Pers.
 6899. *columbinum* Pers. obs. I. 5. Eur.
Mucor violaceus Leers Fl. herb. 287.
Trichia columbina Poir. encycl. VIII. 52.
T. violacea Hoffm. veg. crypt. I. 5 T. 2 F. 1.
columbinum Sommerf. *bryophilum* Fr.
compactum Ehrb. *Diderma compactum* Wallr.
 6900. *compressum* Alb. et Schwz consp. 97. Lusat. Scan.
P. cernuum Fl. dan. T. 1974 F. 2.
Trichia cernua Schum. Fl. saell. II. 211 Nr. 1470.
confluens Lk *leucophaeum* Fr.
 6901. *confluens* Pers. syn. fung. 169. Germ.
P. muscigenum Alb. et Schwz consp. 91.
P. truncigenum Pers. syn. fung. 169.
congestum Sommerf. *Licea congesta* Wallr.
 6902. *conglobatum* Ditm. in Sturm. Fl. III. 1 p. 81 T. 40. Germ. Scan.
Lycoperdon alni Bjerk. in act. holm. 1789. 39.
connatum Ditm. *nutans* Pers.
 6903. *connatum* Schum. Fl. saell. II. 202 Nr. 1438. Germ. Scan.
connexum Lk *leucophaeum* Fr.
contextum Pers. *Diderma contextum* Pers.
 6904. *decipiens* Curt. in Sillim. journ. 1848. 351. Amer. bor.
depressum Schum. *Didymium hemisphaericum* Fr.
didymum Schum. *Didymium marginatum* Fr.
difforme Lk *Diderma difforme* Sommerf.
elongatum Lk *solutum* Schum.
farinaceum Pers. *Didymium farinaceum* Fr.
 6905. *fasciculatum* Jungh. Fl. crypt. jav 11 F. 8. Java.
 6906. *fimctarium* Schum. Fl. saell. II. 205 Nr. 1449. Germ. Scan.
 6907. *flavicomum* Berk. lond. journ. 1845. 66. Nov. Holl.
 6908. *flavovirens* Alb. et Schwz consp. 97. Lusat.
 6909. *flavum* Fr. syst. myc. III. 143. Scan.
P. rubiginosum Fr. symb. gasterom. 21.
Cirrolus flavus Mart. in n. act. n. c. X. 511 Nr. 10. T. 46 F. 10.
furfuraceum Schum. *Didymium furfuraceum* Fr.
globosum Chev. *Diderma globosum* Pers.
globosum Schum. *Didymium farinaceum* Fr.
globosum Sommerf. *subulatum* Schum.
globuliferum auctor. *hyalinum* Pers.
globuliferum Pers. *Leangium globuliferum* Rabb.
 6910. *gracilentum* Fr. syst. myc. III. 133. Germ. Scan.
Mucor gracilentus Fl. dan. T. 465 F. 3.
Trichia nutans Trent. in Roth catal. I. 227.
griseum Lk *Didymium cinereum* Fr.
hemisphaericum Chev. *Didymium hemisphaericum* Fr.
 6911. *hyalinum* Pers. dispos. fung. 8 et 54 T. 2 F. 4. Eur.
P. globuliferum auct. plur. sec. Rabb.
Badhamia hyalina Berk. in linn. transact. 1853. XXI. 151 T. 19 F. 1 et 3.
Sphaerocarpus utricularis Bull. champ. 128 T. 417 F. 1.
Trichia petiolo brevissimo, *capitulo sphaerico* Hall. hist. III. 114 Nr. 2160.
T. utricularis D.C. Fl. fr. II. 251.
hyalinum chalybeum Alb. et Schwz *utriculare* Fr.
 6912. *hypnophilum* Fr. syst. myc. III. 140. Suec.
hypnorum Lk *bryophilum* Fr.
 6913. *iridescens* Berk. in Hook. journ. 1851. 20. Gall. merid.
 6914. *leucophaeum* Fr. symb. gasterom. 22. Eur.
P. confluens Lk diss. II. 42.
P. connexum Lk *ibid.*
Didymium filamentosum Wallr. Fl. crypt. II. 368.
Trichia filamentosa Trent. in Roth catal. I. 227.
leucopus Lk *Didymium leucopus* Fr.
leucostictum Chev. *Craterium leucostictum* Fr.
 6915. *licea* Fr. syst. myc. III. 143. Germ.
Licea pusilla Schrad. gen. 19 T. 6 F. 4.
liceoides Dub. *Didymium herbarum* Fr.

6916. *lilacinum* Fr. syst. myc. III. 141. Germ. Scan.
luteoalbum Schum. *Perichaena quercina* Fr.
luteovirens Rabh. *nutans* Pers.
6917. *luteum* Pers. syn. fung. 172. Eur.
Clathrus flavus Huds. Fl. angl. 631.
Mucor perennis Hall. hist. III. 113 Nr. 2151 T. 48 F. 3.
Sphaerocarpus luteus Bull. champ. 136 T. 407 F. 2.
Stemonitis bicolor Gmel. syst. II. 1469 Nr. 34.
Trichia flava With. sec. Bull.
T. lutea D. C. Fl. fr. II. 253.
T. sphaerocephala Hoffm. sec. Bull.
6918. *macrocarpum* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1968, Flora 1855. 271. In agro verecill.
marginatum Schum. *Didymium marginatum* Fr.
melanocephalum Cord. *bryophilum* Fr.
melanospermum Pers. *Didymium farinaceum*
6919. *Michellii* Cord. icon. V. 57 T. 3 F. 33. Boh. Gall. Ital.
Didymium Michellii Lib. crypt. ard. exs. Nr. 180.
Mucilago Nr. 5 Mich. gen. 216 T. 96 F. 5.
- minutum* Pers. *muscicola* Pers.
6920. *muscicola* Pers. obs. I. 6. Gall. Germ.
P. minutum Pers. syn. fung. 171.
Trichia muscicola Poir. encycl. VIII. 52.
musceigenum Alb. et Schw. *confluentes* Pers.
- nigripes* Ditm. *Didymium nigripes* Fr.
6921. *nigrum* Fr. syst. myc. III. 146. Germ. Scan.
Strongylium minus Fr. symb. ga-steromyc. 7.
nitidum Schum. *Leocarpus vernicosus* Lk.
nutans auctor. *pini* Schum.
6922. *nutans* Pers. syn. fung. 203. Eur. Alger.
P. albipes Lk. obs. I. 27.
P. aurantium Schum. Fl. dan. T. 1434 F. 1.
P. coccineum Rabh. D. C. Fl. Nr. 2268.
P. connatum Ditm. in Sturm Fl. III. 1 p. 83 T. 41.
P. luteovirens Rabh. D. C. Fl. Nr. 2268.
P. subtile Pers. syn. fung. 171.
P. viride Fr. syst. myc. III. 128.
Mucor albus Sobol. Fl. petropol. 324.
Sphaerocarpus albus Bull. champ. 137 T. 407 F. 3, T. 470 F. 1.
- S. aurantium* Bull. ibid. 133 T. 481 F. 2.
S. viridis Bull. ibid. 135 T. 407 F. 1.
Stemonitis alba Gmel. syst. II. 1469 Nr. 35, Schrk Fl. bay. II. 635 Nr. 1785.
S. aurantia Gmel. ibid. Nr. 31.
S. viridis Gmel. ibid. Nr. 33.
Trichia alba D. C. Fl. fr. II. 252.
T. aurantia D. C. ibid. 253.
T. hemisphaerica Trent. in Roth. catal. I. 228.
T. sphaerocephala Hoffm. sec. Bull.
T. viridis D. C. Fl. fr. II. 252.
nutans aureum Fr. *aureum* Pers.
ovoideum Schum. *utriculare* Fr.
6923. *oxyacanthae* Schum. Fl. saell. II. 199 Nr. 1427. Dan.
6924. *panicum* Fr. syst. myc. III. 141. Ital.
Mucilago alba Mich. gen. I. 216 Nr. 8 T. 96 F. 8.
papaverinum Wallr. *Diderma papaverinum* Wallr.
pedunculatum Schum. *Cupularia leucocephala* Lk.
6925. *picum* Fr. syst. myc. III. 143. Germ. Scan.
6926. *pini* Schum. Fl. saell. II. 203 Nr. 1441. Eur.
P. nutans auct. plur. sec. Rabh.
Mesenterica lutea Tod. sec. Fr.
6927. *plumbeum* Fr. syst. myc. III. 142. Eur.
Byssus bombycina Retz. in act. holm. 1769. 251.
Mucilago crustacea Mich. gen. I. 217.
Mucor monstrosus Gled. meth. 160.
M. nivens Gled. ibid.
M. ramosus Gled. ibid.
polycephalum Schw. *Didymium polycephalum* Fr.
6928. *psittacinum* Ditm. in Sturm. Fl. III. 1 p. 125 T. 62. Eur. J. Fern.
purpurascens Lk. *subulatum* Schum.
pyriforme Schum. *Trichia fallax* Pers.
6929. *ramentaceum* Fr. in Weinm. hymenomyc. 584. Ross.
reticulatum Alb. et Schw. *Diderma reticulatum* Fr.
6930. *rubiginosum* Chev. Fl. paris. II. 338. Gall. Germ.
rubiginosum Fr. *flavum* Fr.
salicinum Schum. *bryophilum* Fr.
6931. *Schumacheri* Spr. syst. IV. 528. Patria ?
sinuosum Lk. *Didymium melanopus* Fr.
6932. *sinuosum* Weinm. hymenom. 588. Eur. Alger.
P. bivalve Pers. obs. I. 6 T. 1 F. 2.

- Angioridium sinuosum Grev. crypt. scot. 12 T. 310.
 Didymium sinuosum Dur. et M. Fl. alger. I. 411.
 Reticularia sinuosa Bull. champ. 94 T. 446 F. 3.
 Trichia sinuosa Anglorum sec. Fr. T. sphaerica polymorpha Trent. in Roth catal. I. 230.
 6933. solutum Schum. Fl. saell. II. 204 Nr. 1446. Dan. Germ.
 P. elongatum Lk diss. II. 42.
 sphaeroides Chev. Diderma globosum Pers.
 squamulosum Pers. Didymium rufipes Fr.
 stipitatum Chev. Diderma ramosum Pers.
 6934. striatum Fr. syst. myc. III. 131. Eur.
 P. aurantium Pers. syn. fung. 173 T. 3 F. 7—11.
 Lycoperdon cinereum Batsch cont. II. 249 F. 169.
 Sphaerocarpus aurantium Bull. champ. 133 T. 484 F. 2.
 Trichia aurantia D. C. Fl. fr. II. 233.
 6935. stromateum Lk Handb. III. 409. In agro berol.
 subtile Pers. nutans Pers.
 6936. subulatum Schum. Fl. saell. II. 243 Nr. 1437. Germ. Scan.
 P. globosum Sommerf. Fl. lapp. 243.
 P. purpurascens Lk diss. II. 42.
 sulcatum Lk bulbiforme Schum.
 6937. sulfureum Alb. et Schwz consp. 93 Nr. 259 T. 6 F. 1. Lusat.
 sulfureum atomum Kl. Cupularia mutabilis Rabbh.
 6938. thejoteum Fr. symb. gasteromyce. 21. Germ. Scan.
 tigrinum Pers. Didymium tigrinum Schrad.
 truncigenum Pers. confluens Pers.
 turbinatum Schum. Craterium turbinatum Fr.
 6939. utriculare Fr. syst. myc. III. 131. Eur. Alger.
 P. botrytes Sommerf. Fl. lapp. 242.
 P. hyalinum chalybeum Alb. et Schwz consp. 92 Nr. 256.
 P. ovoideum Schum. Fl. saell. II. 198 Nr. 1425.
 Badhamia utricularis Berk. in linn. transact. 1853. XXI. 151 T. 19 F. 2.
 Sphaerocarpus utricularis Bull. champ. 128 T. 417 F. 1.
 Trichia utricularis D. C. Fl. fr. II. 676.

- vernicosum Schum. Leocarpus vernicosus Lk.
 6940. venum Sommerf. in Fr. syst. III. 146. Norv.
 6941. villosum Schum. Fl. saell. II. 199 Nr. 1429. Dan.
 6942. violaceum Schum. Fl. saell. II. 199 Nr. 1428. Dan.
 6943. virescens Ditm. in Sturm Fl. III. 1. p. 123 T. 61. Germ.
 viride Fr. nutans Pers.
 xanthopus Wallr. Cupularia xanthopus Rabbh.

DXXII. Physoderma Cord.

- Protomyces Ung.
 Coniomycetes caeomaceae Cord.
 6944. eryngii Cord. icon. III. 3 T. 1 F. 8. In agro prag.
 6945. gibbosum Wallr. Fl. crypt. II. 192. Hereyn. Stiria.
 Protomyces macrosporus Ung. exanth. 343 T. 6 F. 28. e.
 6946. maculare Wallr. Fl. crypt. II. 192. Hereyn.
 6947. pulposum Wallr. Fl. crypt. II. 192. Hereyn.

DXXIII. Picoa Vittad.

- Fungi hypogaei tuberacei Tul. Gasteromycetes angioasteres tuberaceae M.
 6948. juniperi Vittad. tuber. 55 T. 2 F. 8, T. 5 F. 4. Ital. Alger.

Picromyces Batt.

- albidus Batt. Agaricus amarulentus Pers.
 atrofusus Batt. Agaricus butyraceus D. C.
 pessundatus Batt. Agaricus pessundatus Fr.
 tunicatus Batt. Agaricus squarrosus Müll.
 Pietra Mich.
 fungaia Mich. Polyporus tuberaster Fr.

DXXIV. Pilacre Fr.

- Onygena Weinm. Stilbum Weinm.
 Myelomycetes lycoperdaceae Cord.
 Gasteromycetes trichodermacei Fr.
 Friesii Weinm. Onygena Friesii Weinm.
 6949. Friesii Weinm. in Linn. 1834. IX. 413. In agro petropol.
 6950. subterranea Weinm. hymenom. 633. In agro petropol.
 6951. Weinmanni Fr. syst. myc. III. 204. In agro petropol.
 Stilbum incarnatum Weinm. in sched.
 Pileolaria Cast.
 ceratoniae Rabbh. Uredo ceratoniae S.
 decaisneana Lévy. Uredo terebinthi D. C.

terebinthi Cast. *Uredo terebinthi* D. C.

DXXV. Pilidium Kze.

Sclerotium D. C.

Discomyces phaciacei M.
accrinum Kze *Sclerotium pustula* D. C.

6952. *myrtinum* Dur. et M. Fl. alger. I. 598 T. 26 F. 8. Alger.

Piligena Schum.

lycoperdoides Schum. *Onygena piligena* Fr.

murina Sommerf. *Onygena piligena* Fr.

ovina Schum. *Onygena piligena* Fr.

DXXVI. Pilobolus Tod.

Agaricus Huds. Fungus Pluck.

Hydrogera Roth. *Mucor* Scop.

Myelomyces pilobolideae Cord.

Mucedinei mucorini Brongn. *Angiocarpi sarcocarpi* Pers. *Myce-*

toidea nematomycei mucores N.

Gasteromyces angioasteres

carpoboli Fr. *Haplomyces hy-*

phomyces mucorini M.

6953. *anomalous* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1542, Flora 1851. 568. In agro vercell.

6954. *crystallinus* Tod. fung. meckl. I. 41. Eur. Alger

P. roridus Lév. in act. soc. linn. paris. 1826. I. 622.

P. urceolatus Purt. brit. pl. III. 323 T. 31.

Hydrogera crystallina Wigg. Fl. holsat. 110 Nr. 1156, Roth Fl. germ. I. 551 Nr. 1, Schrk Fl. bav. II. 669 Nr. 1853.

Mucor obliquus Scop. Fl. carn. II. 498 Nr. 1643.

M. roridus Bolt. fung. T. 132. F. 4.

M. urceolatus Dicks. crypt. I. 25 T. 3 F. 6.

6955. *lentigerus* Cord. icon. I. 22 T. 6 F. 286. In agro prag.

6956. *oedipus* M. syll. 299. In agro lugd. gall.

roridus Lév. *crystallinus* Tod.

6957. *roridus* Schum. Fl. saell. II. 188 Nr. 1393. Eur. Amer bor.

Agaricus tenellus Huds. sec. Fr.

Fungus virginianus Pluck. phyt. T. 116 F. 7.

Mucor roridus Raj. syn. 13 Nr. 13.

urceolatus Purt. *crystallinus* Tod.

Pilophora Wallr.

agaricina Wallr. *Ascophora agaricina* Rabb.

rorida Wallr. *Ascophora mucedo* Tod.

Pinuzza Gray.

flava Gray *Boletus elegans* Schum.

CXXVII. Piptostomium Lév.

Gasteromyces trichospermi physarei Fr.

6958. *domingense* Lév. ann. sc. nat. 1815. 65. Hispaniola.

Pisocarpium N.

arenarium N. *Polysaccum pisocarpium* Fr.

aurantium N. *Scleroderma vulgare* Fr.

clavatum N. *Polysaccum crassipes* D. C.

herculeanum N. *Polysaccum herculeum* Fr.

Pisolithus Alb. et Schwz.

arenarius Alb. et Schwz *Polysaccum pisocarpium* Fr.

DXXVIII. Pisomyxa Cord.

Myelomyces alphetomorpheae Cord.

6959. *racodioides* Cord. icon. I. 23 T. 6 F. 292. Brasil.

Pissidia Adanson = *Helotium* Tod.

Pissidia Adanson = *Helvella* Linn.

DXXIX. Pistillaria Fr.

Acrosporum Fr. *Clavaria* D. C.

Phacorrhiza Pers. *Scleromitra*

Cord. *Sclerotium* Ehrb. *Stil-*

bum Pers. *Tremella* Schum.

Typhula Fr.

Fungi veri Brongn. *Hymenomyces clavati pistillariei* Fr. *Sarco-*

myces Lk *Hymenomyces clavarii* M.

6960. *carnea* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 151. In agro hoyersw.

6961. *coccinea* Fr. epier. 587. Boh. *Scleromitra coccinea* Cord. in Sturm

Fl. III. 2 p. 59 T. 27.

6962. *culmigena* M. ann. sc. nat. 1836. V. 337 T. 12 F. 2. In agro sedan.

6963. *diaphana* Fr. syst. myc. I. 498. Scan. Ross.

Clavaria diaphana Schum. Fl. saell. II. 405 Nr. 2020.

6964. *fulgida* Fr. epler. 587. Brit. *Clavaria minuta* Sow. fung. T. 276.

6965. *inaequalis* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1930, Flora 1855. 268. In agro dries.

6966. *incarnata* Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX 371. Gall. bor.

6967. *micans* Fr. syst. myc. I. 497. Eur. *Acrosporum lactum* Wallr. Fl.

crypt. II. 147.

Clavaria acrosporum Hoffm. Fl. germ. III. T. 7 F. 2.

C. micans Pers. comment 85, syn. fung. 604, D. C. Fl. fr. II. 96.

Sclerotium lactum Ehrb. sylv. berol. 27 T. 3 F. 2. a. b.

- Stilbum gelatinosum* Pers. syn. fung. 681.
S. laetum Pers. myc. eur. I. 356.
S. micans Pers. ibid. 355.
 6968. *Mülleri* Sauter in Flora 1852. 579. In agro salisb.
 6969. *musciicola* Fr. syst. myc. I. 498. Eur.
Clavaria musciicola Pers. obs. II. 60 T. 3 F. 2.
C. uliginosa Wallr. ann. bot. 141.
Typhula musciicola Fr. epier. 585.
obtusula Dub. *quisquiliaris* Fr.
 6970. *ovata* Fr. syst. myc. I. 497. Germ. Scan.
Clavaria exilis Pers. myc. eur. I. 186.
C. ovata Pers. syn. fung. 605.
C. pusilla Sw. in act. holm. 1811. 161.
phacorhiza Fr. *Acrospermum sclerotioides* Fr.
puberula Berk. *quisquiliaris* Fr.
 6971. *pusilla* Fr. syst. myc. I. 498. Germ.
Clavaria pusilla Pers. comment. 86 T. 3 F. 6.
 6972. *quisquiliaris* Fr. obs. II. 294. Eur.
P. obtusula Dub. Bot. gall. II. 761.
P. puberula Berk in Sm. Fl. brit. V. 181 Nr. 2.
Clavaria obtusula Sow. fung. T. 334 F. 1 et 2.
Tremella ligulata Schum. Fl. saell. II. 442 Nr. 2158.
 6973. *rosella* Fr. epier. 587. In agro upsala.
sclerotioides Fr. *Acrospermum sclerotioides* Fr.
Pithospermum M.
mirabile M. *Sporoschisma mirabile* Berk et Broome.
Roussellii M. *Sporoschisma mirabile* Berk. et Broome.
Pittoocarpium Lk.
flavum Lk. *Aethalium septicum* Fr.
Placentaria Awd.
depressa Awd. *Coryneum depressum* Kze et Schm.
Placuntium Ehrb.
acerinum Ehrb. *Rhytisma acerinum* Fr.
andromedae Ehrb. *Rhytisma andromedae* Fr.
punctatum Ehrb. *Rhytisma punctatum* Fr.
Plecostoma Cord.
fornicatum Cord. *Geaster fornicatus* Fr.
 DXXX. **Plecotrichum** Cord.
Hyphomyces sporotrichiaceae Cord.
6974. *fuscum* Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 87 T. 44. Boh.
 6975. *lauri* Cord. icon. I. 10 T. 2 F. 158. Ital.
 DXXXI. **Plenodomus** Pr.
Hyphomyces melanconiaceae Cord.
 6976. *Rabenhorstii* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 145. In agro hoyersw.
 6977. *sclerotioides* Pr. in Kl. herb. myc. Nr. 1281. In agro hoyersw.
 DXXXII. **Pleococcum** Desm. et M.
Pyrenomyces dictyospori M.
 6978. *Robergei* Desm. et M. ann. se. nat. 1849. XI. 54. Gall. merid.
Pleospora Rabb.
herbarum Rabb. *Sphaeria herbarum* Pers.
leguminum Rabb. *Sphaeria leguminum* Wallr.
pellita Rabb. *Sphaeria calva* Tod.
 DXXXIII. **Pleuroceras** Riess.
Coniomyces entophyti hypodermi Fr.
 6979. *ciliatum* Riess in Hedwigia 1854 Nr. 6 T. 4. In agro cassel.
Pleuropus Korth.
bogoriensis Korth. *Agaricus bogoriensis* Lév.
eleutherophyllus Lév. *Panus farinaceus* Fr.
 DXXXIV. **Pleuropyxis** Cord.
Myelomyces alpitomorphaeae Cord.
 6980. *microsperma* Cord. icon. I. 23 T. 9 F. 281. Boh. sept.
 DXXXV. **Podaxon** Desv.
Cauloglossum Cord. *Cionium* Spr. *Lycoperdon* L. *Mitromyces* Spr. *Schweinizia* Grev.
Scleroderma Pers.
Myelomyces podaxideae Cord.
Lycoperdacei veri Brongn. *Gasteromyces trichospermi lycoperdini* Fr. *Lycoperdacei* M.
 6981. *aegyptiacus* Desne ann. se. nat. 1835. II. 195. In deserto suez.
Cauloglossum aegyptiacum Cord. icon. VI. T. 3 F. 44.
 6982. *calyptratus* Fr. syst. myc. III. 63. Senegal.
Cionium senegalense Spr. syst. IV. 529.
Lycoperdon axatum Bosc. ann. se. nat. 1835. I. 47 T. 11.
 6983. *carcinomalis* Fr. syst. myc. III. 62. Prom. b. sp.
Lycoperdon carcinomale L. fil. spec. plant. suppl. 453.
Schweinizia carcinomalis Grev. edinb. journ. I. 8.

- Scleroderma carcinomale Pers. syn. fung. 153.
6984. *pistillaris* Fr. syst. myc. III. 63. Ind. or. Ins. prom. virid.
- Lycoperdon pistillare* L. mant. 313.
- Mitremyces indicus* Spr. syst. IV. 518.
- Schweinizia pistillaris* Grev. edinb. journ. VIII. 256. T. 6. sec. Fr.
- Scleroderma pistillare* Pers. syn. fung. 150.
6985. *Thunii* Schulz in Verhandl. d. z. b. G. IX. Sitzgsber. 92. Slav.
- DXXXVI. Podisoma** Lk.
- Acrospermum* Pers. *Agaricum* Hall. *Clavaria* Gmel. *Coralloides* Mich. *Fungus* Raj. *Gymnosporangium* D. C. *Puccinia* Pers. *Scorias* Fr. *Tremella* Bull.
- Hymenomyces basidiophori coryneaceae* Cord. *Uredinei veri* Brongn. *Mycetoidea protomyci coniomyci entophyta* N. *Coniomycetes entophyti sporidesmii* Fr.
6986. *callunae* Opiz seznam 136. In agro prag.
6987. *clavariaeforme* Dub. Bot. gall. II. 881. Eur.
- P. foliicolum* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 362 Nr. 2.
- P. juniperi communis* Fr. syst. myc. III. 508.
- P. ligulatum* Chev. Fl. paris. 423.
- Acrospermum digitatum* Pers. comment. 88.
- Gymnosporangium clavariaeforme* D. C. Fl. fr. II. 217.
- Tremella clavariaeformis* Wulf. in Jacq. coll. II. 173.
- T. digitata* Vill. Fl. Delph. III. 1007.
- T. juniperina* Wahlb. Fl. succ. 994.
- T. ligularis* Bull. champ. 223 T. 427 F. 1.
- T. sabiniae* var. 2. With. arr. IV. 68. conicum Fie. fuscum Dub. cristatum Schm fuscum Dub. epiphegum Schwz *Scorias spongiosa* Fr. foliicolum Berk. *clavariaeforme* Dub.
6988. *fuscum* Dub. Bot. gall. II. 881. Eur.
- P. conicum* Fie. Fl. dresd. sec. Fr.
- P. cristatum* Schmidel sec. Fr.
- P. juniperi* Lk spec. II. 127.
- P. juniperi sabiniae* Sm. Fl. brit. V. 362 Nr. 3.
- Agaricum gelatinosum, coccineum* Hall. hist. III. 136 Nr. 2258.
- Clavaria resinosorum* Gmel. syst. II. 1443.
- Coralloides luteum* Mich. gen. 210 T. 88 F. 5.
- Fungus gelatinus, dentatus, sabiniae adnascens* Raj. syn. 16.
- Gymnosporangium aurantiacum* Chev. Fl. paris. 424.
- G. conicum* D. C. Fl. fr. II. 216.
- G. fuscum* D. C. ibid. 217.
- G. juniperi* Lk spec. II. 127.
- G. juniperinum* Vill. Fl. Delph. III. 1007.
- G. sabinum* Fr. syst. myc. III. 507.
- Puccinia cristata* Schmidel icon. III. 254 T. 66.
- P. juniperi* Pers. dispos. fung. 38 T. 2 F. 1. a — c.
- P. non ramosa, major, pyramidata* Mich. gen. 213 T. 92 F. 1.
- Tremella clavariaeformis* Jacq. coll. II. 174.
- T. digitata* Hoffm. veg. crypt. I. 33.
- T. fusca* Poir. encycl. VIII. 39.
- T. juniperi* Pers. dispos. fung. 38 T. 2 F. 1. a — c.
- T. juniperina* L. spec. pl. II. 1625. Schrk. Fl. bav. II. 539 Nr. 1598.
- T. persistens* Bull. champ. 223 T. 304, D. C. Fl. fr. II. 91, Pers. syn. fung. 623.
- T. sabiniae* Dicks. crypt. I. 14.
- T. viscaria* Necker delic. gallobelg. 523.
- juniperi* Lk fuscum Dub.
- juniperi communis* Fr. *clavariaeforme* Dub.
- juniperi sabiniae* Sm. fuscum Dub.
6989. *juniperi virginianae* Fr. syst. myc. III. 507. Amer. bor.
- P. macropus* Wyman lond. journ. 1845. 315 T. 12 F. 6.
- Gymnosporangium juniperi virginianae* Schwz syn. 74 Nr. 504.
- G. macropus* Lk spec. II. 127.
- G. virginianum* Spr. syst. IV 562.
- ligulatum* Chev. *clavariaeforme* Dub.
- macropus* Wym. *juniperi virginianae* Fr.
- Podocystis** D. C.
- aecidioides* D. C. *Uredo aecidioides* D. C.
- lini* D. C. *Uredo lini* D. C.
- Podosphaera** Kze.
- clandestina* Lév. *Erysibe clandestina* Lk.
- Kunzei* Lév. *Erysibe myrtillina* Rabh.
- Kunzei* Lev. *Erysibe tridactyla* Wallr.
- myrtillina* Kze *Erysibe myrtillina* Rabh.

Schlechtendalii Lev. Erysibe adunca Lk.

Podospora Ces.

fimicola Ces. Schizothecium fimicolum Cord.

Podosporium Schwz.

rigidum Schwz Helminthosporium rigidum Fr.

DXXXVII. Polyactis Lk.

Botrytis D. C.

Hyphomyces polyactideae Cord.

Mycetoidea nematomyces trichomyces N. Coniomyces mucedines botrydiei Fr.

cana Cord. Botrytis cana Schm.

carnea Ehrb. Botrytis carnea Schum.

6990. coerulescens Bon. in Fres. Beitr. 14 et 74 T. 8 F. 51 — 53. In agro ravenob.

6991. divaricata Pr. in Linn. 1851. XXIV. 123. In agro hoyersw.

6992. fascicularis Cord. Prachtflora 33 T. 16. In agro prag.

Botrytis fascicularis Mich. gen. 212 sec. Cord.

6993. mucedo Cord. icon. II. 14 T. 10 F. 64. In agro prag.

6994. multifida Cord. icon. I. 18 T. 5 F. 249. In agro prag.

6995. olivacea Cord. icon. I. 18 T. 5 F. 248. In agro prag.

quadrifida Lk Botrytis umbellata D. C.

6996. sclerotiophila Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1668. In agro dresd.

simplex Lk Botrytis simplex Pers.

6997. simplex Pr. in Sturm Fl. III. 25 et 26 p. 47 T. 24. In agro hoyersw.

sonchicola Bon. Botrytis sonchicola Schlechtd.

turbinata Schm. Botrytis turbinata Lk.

umbellata Lk Botrytis umbellata D. C.

vulgaris Lk Botrytis vulgaris Fr.

DXXXVIII. Polyangium Lk.

Licea Schum.

Myelomyces pisocarpiaceae Cord.

Lycoperdacei angioasteres

Brongn. Gasteromyces nidulariacei Fr. Myxomyces Wallr.

Sarcomyces Lk.

6998. umbrinum Fr. el. II. 49. Dan.

Licea macrospora Schum. Fl. saell. II. 219 Nr. 1501.

6999. vitellinum Lk obs. I. 40 T. 2 F. 65. In agro berol.

DXXXIX. Polycystis Lév.

Erysibe Wallr. Uredo Pers. Urocystis Wallr. Ustilago Rabh.

Coniomyces entophyti hypodermi Fr. Haplomyces coniomycetes hypodermii M.

colchici Str. Uredo colchici Lk. filipendulae Tul. Uredo segetum Pers.

7000. occulta Schlechtd. bot. Zeit. 1852. 602. Austr. sup. Brit. Dan. Gall.

Succ. Thur. P. parallela Fr. summ. veg. Scand. 516.

P. pompholygodes Lév. in ann. sc. nat. 1846. V. 270.

Urocystis occulta Wallr. in Kl. herb. myc. II. Nr. 393.

Erysibe occulta Wallr. Fl. crypt. II. 212.

Uredo occulta Rabh. D. C. Fl. I. 4. U. parallela Berk. in Sm. Fl. brit. V. 2375 Nr. 4.

Ustilago occulta Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1898.

7001. opaca Str. in Sturm Fl. III. 34 p. 47 T. 12. Bav. rhen.

parallela Fr. occulta Schlechtd. pompholygodes Lév. occulta Schlechtd.

vesicaria M. Uredo vesicaria Kaulf.

DXL. Polydesmus Dur. et M.

Haplomyces hyphomyces seddoniacei M.

7002. elegans Dur. et M. Fl. alger. I. 360 T. 20 F. 5. Alger.

DXLI. Polygaster Fr.

Lycoperdon Lour. Tuber Rumph. Myelomyces pisocarpiaceae Cord.

Lycoperdacei angioasteres Brongn. Gasteromyces angioasteres tuberacei Fr.

7003. sampadarius Fr. syst. myc. II. 295. Amboin. Coch. in.

Lycoperdon glomeratum Lour. Fl. coch. II. 856.

Tuber sampadarium Rumph. Fl. amboin. XI. 123.

Polymorphum Chev.

fagineum Chev. Hysterium rugosum Fr.

quercinum Chev. Hysterium rugosum Fr.

Polymorphus Naumb.

tremelloides Naumb. Bulgaria inquinans Fr.

Polymyces Batt.

apicibus nigris Batt. Agaricus melleus Vahl.

ascalus Batt. Agaricus ascalus Pers.

cinereus Batt. Agaricus melleus Vahl.

croceus Batt. Agaricus melleus Vahl.

- melleus Batt. Agaricus melleus Vahl.
 melleus Batt. Agaricus paxillus Fr.
 pedunculis rigidis Batt. Agaricus melleus Vahl.
 pedunculo spirali Batt. Agaricus vaccinus Schaeff.
 phosphorus Batt. Agaricus inconspicuus Pers.
 phosphorus Batt. Agaricus olearius D. C.
 pileolo ragadiis vitiatto Batt. Agaricus rhagadiosus Fr.
 polymorphus Batt. Agaricus inconspicuus Pers.
 proboscideum referens Batt. Agaricus melleus Vahl.
 simplex, luxurians Batt. Agaricus luxurians Fr.
 simplex, melleus Batt. Agaricus spumosus Fr.
 simplex, phalliformis Batt. Agaricus oedematopus Schaeff.
 simplex, rufus Batt. Agaricus rufus Scop.
 simplex, squalidus Batt. Agaricus squalidus Lasch.
 simplex, tomentosus, luteus Batt. Agaricus muricatus Fr.
 simplex, tricolor Batt. Agaricus curvipes Alb. et Schwz.
 simplex, tricolor Batt. Agaricus fascicularis Pers.
 simplex, venustus Batt. Agaricus melleus Vahl.
 tomentosus, rufus Batt. Agaricus mycenoides Fr.
 umbilicatus, rufus Batt. Agaricus vaccinus Schaeff.
 vulgarior Batt. Agaricus melleus Vahl.
- Polynema** Lév.
 ornata Lév. Excipula ornata Not.
 strigosum Str. Conoplea hispidula Pers.
- Polypera** Pers.
 arenaria Pers. Polysaccum pisocarpium Fr.
 clavata Pers. Polysaccum crassipes D. C.
 crassipes capitata Fic. Polysaccum crassipes D. C.
- DXLII. Polyplocium** Berk.
 Gasteromyces trichospermi lycoperdacei Fr.
7004. inquinans Berk. lond. journ. 1842
 203 T. 6 et 7. Prom. b. sp.
- DXLIII. Polyporus** Fr.
 Agaricum Mich. Agaricus Batt. Auricula Sterb. Boletus L. Bovista Dill. Ceratophora Humb. Ceriomyces Batt. Chaenamyces Batt. Clavaria Holmsk. Corallofungus Vaill. Daedalea Fr. Elvela Schaeff. Favolus Pal. Fistulina Fr. Fungus auctor. vet. Gloeoporus Lév. Helvella Houtt. Hexagonia Poll. Hydnum D. C. Irpex Schrad. Laschia Jungh. Merulius Fr. Microporus Pal. Mucilago Hoffm. Polysticta Fr. Poria Scop. Porothellium Fr. Racodium Pers. Radulum Fr. Sistotrema Spr. Stereum Hill. Suillus Mich. Thelephora Fr. Trametes Fr. Tubipora Paul. Xylostroma Pers.
- Hymenomyces basidiophori polyporei Cord. Fungi agaricini Brongn. Gymnocarpi hymenothecii boletoides Pers. Hymenomyces pileati polyporei Fr. Sarcomyces Lk.
7005. abietinus Fr. syst. myc. I. 370. Eur. Amer. bor.
 P. dolosus Pers. myc. eur. II. 77.
 P. incarnatus Schum. Fl. saell. II. 391 Nr. 1971.
 Agaricus decipiens Willd. in Usteri ann. IV. 12 T. 2 F. 5.
 Boletus abietinus Dicks. crypt. III. 21 T. 9 F. 9.
 B. carpineus Sow. fung. T. 231.
 B. decipiens Liljebblad sec. Fr.
 B. dubius Plan. Fl. erford. 27.
 B. incarnatus Schum. Fl. saell. II. 391 Nr. 1971.
 B. purpurascens Pers. obs. I. 24.
 Hydnum decipiens Schrad. spic. 180, D. C. Fl. fr. II. 112.
 H. limbratum D. C. Fl. fr. VI. 37.
 H. obliquum D. C. ibid.
 H. parasiticum Willd. Fl. berol. 1149.
 H. pseudoboletus D. C. Fl. fr. VI. 37.
 Sistotrema Hollii Schm. myk. Heft. I. 89.
 S. violaceum Pers. syn. fung. 551.
7006. abnormis Lév. ann. sc. nat. 1844.
 II. 187. Java.
7007. acanthoides Fr. epicr. 448. Gall. Germ. Helv.
 Boletus acanthoides Bull. champ. 337 T. 486, D. C. Fl. fr. II. 121.
 Daedalea rufescens Secr. mycogr. II. 483.
 Sistotrema rufescens Pers. icon. pict. T. 7.
7008. acerinus Opiz seznam 137. In agro prag.
7009. actinobolus M. ann. sc. nat. 1854.
 I. 126. Guian. gall.
7010. aculeans Berk. in Hook. journ. 1856. 199. Rio negro.

7011. *aculeatus* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 137. Java.
7012. *aculeatus* M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 205. Guian. gall.
7013. *adamantinus* Berk. in Hook. journ. 1854. 141. Himal.
7014. *adustus* Fr. syst. myc. I. 363. Eur. Himal.
P. carpineus Sow. fung. T. 231.
Boletus adustus Willd. Fl. berol. 392.
B. carpineus Sow. fung. T. 231.
B. concentricus Schum. Fl. saell. II. 387 Nr. 1959.
B. flabelliformis Batsch cont. II. 117 F. 226.
B. fuscoporus Plan. Fl. erf. 26.
B. nigricans Schum. Fl. II. saell. 390 Nr. 1968.
B. pelloporus Bull. herb. 365 T. 501 F. 2, D. C. Fl. fr. II. 115.
B. suberosus Batsch cont. II. 119 F. 227.
Hydnum tomentosum Fl. dan. T. 1020.
Poria argentea Ehrb. sylv. berol. 31.
adustus crispus Pers. *crispus* Fr.
7015. *aesculi* Fr. el. I. 99. Amer. bor.
Boletus aesculi flavae Schwz syn. 96 Nr. 887.
7016. *affinis* N. in n. act. n. c. XIII. 18 T. 4 F. 1. Java. Sumatra.
P. lateralis Pers. in Freyc. voy. sec. M.
7017. *Afzelii* Fr. el. I. 90. Sierra leone.
agariceus Berk. *arcularius* Fr.
agariceus Berk. *Favolus agariceus* Lév.
7018. *agilis* Viv. fung. 42 T. 37. In agro florent.
- albidofuscus* Secr. *petalodes* Fr.
7019. *albidus* Trog in Fr. epier. 475. Helv.
7020. *albo cervinus* Berk. in Hook. journ. 1856. 234. Rio negro.
albomarginatus Opiz *versicolor* Fr.
7021. *albomarginatus* Zippelius in Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 191. Java.
albus Huds. *salicinus* Fr.
7022. *alligatus* Fr. el. I. 78. Carn. Germ.
Boletus mucoidus Scop. ann. hist. nat. IV. 149.
B. rugosus Pers. myc. eur. II. 76.
alveus Pers. *cuticularis* Fr.
alpinus, *cinereus*, *pileolo tessulato* Mich. *tessulatus* Fr.
7023. *alutaceus* Fr. syst. myc. I. 360. Germ.
P. epixanthus Rostk. in Sturm Fl. III. 4 p. 63 T. 30.
Boletus alutaceus Spr. syst. IV. 475.
7024. *alveolaris* Bosc. in berl. magaz. 1811. 84 T. 4 F. 1. Carolina.
Favolus alveolaris Palisot sec. Fr.
7025. *amboinensis* Fr. syst. myc. I. 354. Amb. Brasil. Ceylon. Guian. Japon. Java.
P. cochlear N. in n. act. n. c. XIII. 20 T. 6.
P. fornicatus Fr. epier. 443.
P. gibbosus N. in n. act. n. c. XIII. 19 T. 5.
P. japonicus Thunb. Fl. japon. 348.
P. lingua N. in n. act. n. c. XIII. 15 T. 3.
P. pisacha panni N. in litt. ad Ehrb. et in n. act. n. c. XIII. I. 1.
Agaricus amboinensis Lamk encycl. I. 51.
Boletus dimidiatus Thunb. Fl. japon. 348 T. 39.
Fungus digitatus Rumph Fl. amb. VI. 128 T. 57 F. 2 et 3.
F. elatus cochlearis Rumphibid. F. I.
7026. *amorphus* Fr. syst. myc. I. 364. Eur.
P. aureolus Pers. myc. eur. II. 60.
P. irregularis Pers. *ibid.* 75.
P. kymatodes Rostk. in Sturm. Fl. III. 4 p. 51 T. 24.
Boletus abietinus D. C. Fl. fr. VI. 40.
B. irregularis Sow. fung. T. 423.
B. molluscus N. syst. F. 223.
B. nitidus Alb. et Schwz consp. 258 Nr. 766.
Poria nitida Alb. et Schwz *ibid.*
ampliporus Fr. *sanguineus* Meyer.
7027. *anebus* Berk. lond. journ. 1847. 504. Ceylon.
7028. *ancirinus* Sommerf. Fl. lapp. 278. Nordland.
angulatus Pers. *zonatus* Fr.
7029. *anisopilus* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 191. Java.
P. pubescens Fr. in herb. lugd. bat.
7030. *anisoporus* M. ann. sc. nat. 1845. IV. 357. In agro laudun. Gall.
7031. *annosus* Fr. syst. myc. I. 373. Germ. Ross.
P. serpentarius Pers. myc. eur. II. 82.
P. subpileatus Weinm. Fl. ross. 332.
Boletus annosus Spr. syst. VI. 476.
annosus Fr. *roburneus* Fr.
7032. *annulatus* Jungh. Fl. crypt. jav. 53 F. 28. Java.
7033. *apalus* Berk. lond. journ. 1843. 635. Brasil.
7034. *apalus* Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 124. In agro paris.
apiarius Pers. *Hexagonia apiaria* Fr.
7035. *applanatus* Wallr. Fl. crypt. II. 591. Germ.
Boletus applanatus Pers. obs. II. 2.
B. lipsiensis Batsch cont. I. 183 F. 130.

7036. *apophysatus* Rostk. in Sturm Fl. III. 27 et 23 p. 7 T. 4. Germ. bor.
7037. *appositus* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 141. Java.
7038. *arcticus* Fr. epier. 479. Kamtsch.
7039. *arcularius* Fr. syst. myc. I. 342. Eur. Ceylon. Java. Nilgher.
P. agariceus Berk. ann. hist. nat. X. 371.
P. ciliatus Jungh. in herb. lugd. bat.
P. rhombiporus Pers. myc. eur. II. 211.
Boletus arcularius Batsch. el. 97.
B. exasperatus Schrad. spic. 155 T. 70 F. 5.
Favolus arcularius Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 201.
7040. *arenarius* Kl. in Linn. 1833. VIII. 487. Ind. or.
argenteus Ehrh. cuticularis Fr.
argyraceus Pers. versicolor Fr.
7041. *armeniaceus* Berk. in Hook. journ. 1856. 197. Rio negro.
7042. *armeniaceus* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 147 Nr. 45. Brit.
artemidorus Lenz confluent Fr.
7043. *asper* Jungh. Fl. crypt. jav. 61 F. 31. Java.
7044. *atropurpureus* Berk. in Hook. journ. 1856. 194. Rio negro.
7045. *atroumbrinus* Berk. in Hook. journ. 1856. 199. Rio negro.
7046. *atypus* Lév. ann. sc. nat. 1814. II. 184. Java.
7047. *auberianus* M. Cuba crypt. 399 T. 16 F. 1. Cuba.
7048. *augustus* Berk. in Hook. journ. 1856. 143. Rio negro.
7049. *aurantiacus* Rostk. in Sturm Fl. III. 4 p. 119 T. 58. Germ. bor.
aurantius Trog confluent Fr.
aureolus Pers. amorphus Fr.
7050. *auriculaeformis* Jungh. in Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 192. Java.
7051. *auriformis* M. ann. sc. nat. 1854 I. 128. Guian. gall.
7052. *auriscalpium* Pers. in Freye. voy. 169 T. 1 F. 5. Brasil. Guian.
7053. *australis* Fr. el. I. 108. Brasil. Ceylon. Chile. Guian. Ind. or. Java.
P. dubius Jungh. in herb. lugd. bat.
P. tornatus Pers. in Freye. voy. 170.
badius Weinm. varius Fr.
7054. *balsamiferae* Kl. in Linn. 1833. VIII. 486. Amer. bor.
7055. *bathyporus* Rostk. in Sturm Fl. III. 4 p. 121 T. 59. Germ. bor.
Batschii Pers. zonatus Fr.
7056. *beharensis* Berk. in Hook. journ. 1854. 163. Ind. or.
benzoinus Fr. *Trametes benzoina* Fr.
7057. *betulinus* Fr. syst. myc. I. 358. Eur. Amer. bor.
Boletus betulinus Bull. herb. 348 T. 312, D. C. Fl. fr. II. 123.
B. pulvinus Pers. myc. eur. II. 148.
B. suberosus L. Fl. suec. II. Nr. 1253.
B. sutorius Scop. ann. bot. IV. 149.
Suillus betulinus Poir. encycl. VII. 500 Nr. 21.
7058. *Beyrichii* Fr. in Linn. V. 518. Amer. trop.
Trametes Beyrichii M. ann. sc. nat. 1854. I. 135.
bibulus Pers. medulla panis Fr.
7059. *bicolor* Jungh. Fl. crypt. jav. 54 F. 29. Java.
bicolor Wallr. varius Fr.
7060. *biennis* Fr. epier. 433. Gall.
Daedalea rufescens Pers. myc. eur. II. 207.
7061. *biformis* Kl. in Linn. 1833. VIII. 486. Amer. bor.
7062. *bivalvis* Pers. in Freye. voy. 168. Ins. Rawak.
7063. *blanchetianus* M. ann. sc. nat. 1849. XI. 238. Brasil.
7064. *Blumei* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 185. Java.
7065. *Boltoni* Rostk. in Sturm Fl. III. 28 p. 47 T. 24. Germ. bor.
7066. *bombycinus* Fr. el. I. 117. Brit. Gall.
P. racodioides Pers. myc. eur. II. 113.
Boletus terrestris Sow. sec. Fr.
bombycinus Wirtg. Wirtgeni Fr.
7067. *bonplandianus* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 301. Paraguay.
7068. *borealis* Fr. syst. myc. I. 366. Eur. alp. et bor.
P. sessilis, convexoplanus, albissimus Hall hist. III. 140 Nr. 2280.
P. spatulatus Weinm. cat. 101.
Agaricus villosus et porosus, candidus Dill. cat. giess. 153.
Boletus albus Schaeff. fung. 92 T. 314.
B. borealis Wahlb. Fl. suec. II. 956.
B. pithyus Chaillet in sched.
Daedalea gibbosa Wahlb. Fl. upsal. sec. Fr.
7069. *botryoides* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 128. Patria ?
botryoides Pers. *Boletus botryoides* Humb.
7070. *boucheanus* Fr. epier. 438. Gall. Germ.
Favolus boucheanus Kl. in Linn. 1833. VIII. 316 T. 5.
7071. *brachyporus* M. ann. sc. nat. 1854. I. 131. Guian. gall.

7072. *brachypus* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 127. Guadeloupe.
brasilensis Fr. *Daedalea brasiliensis* Fr.
brevipes Opiz, *vulgaris* Fr.
Browni Pers. *Boletus Browni* Humb.
brumalis Bong. *incendiarius* Fr.
7073. *brumalis* Fr. syst. myc. I. 348. Eur.
P. exiguus, coriaceus, albus Mich. gen. 130 T. 70 F. 7.
P. petiolatus, petiolo curvo, pileo pulvinato albo Hall. hist. III. 145 2300.
Boletus brumalis Pers. syn. fung. 517.
B. ciliatus Hornem. Fl. dan. T. 1297.
B. debilis Wallr. Fl. crypt. II. 60.
B. exiguus, coriaceus, albus Gled. meth. 73 F. 5 a.
B. fasciculatus Schrad. spic. 154.
B. hypocrateriformis Schrk Fl. bav. II. 621 Nr. 1749.
B. lacteus Batsch el. 103 F. 42.
B. pictus Ehrb. sylv. berol. 31.
B. polyporus Retz. in act. holm. 1769 sec. Fr.
B. pusillus Schrad. spic. 152.
B. trichocephalus Ehrb. sylv. berol. 31.
B. umbiliatus Schrk Fl. bav. II. 621 Nr. 1748.
B. vernus Pers. syn. fung. 517.
Elvela clavus Schaeff. sec. Batsch.
E. pileus Schaeff. fung. 111. T. 281.
brumalis Rostk. *ciliatus* Fr.
7074. *brunneoleucus* Berk. in lond. journ. 1846. 4. Terra Diemen.
7075. *brunneolus* Berk. et Curt. in Silliman journ. 1851. I. 94. Guian. Ins. austral.
7076. *brunneopictus* Berk. in Hook. journ. 1856. 176. Rio negro.
brunneus Pers. *violaceus* Fr.
Bulliardii Pers. *resinosus* Fr.
Bulliardii Pers. *Daedalea Bulliardii* Fr.
7077. *bullosus* Fr. in Weinm. Fl. ross. 336. Ross.
7078. *byrsinus* M. Cuba crypt. 391 T. 15 F. 3. Cuba.
P. crocatus Fr. nov. symb. myc. 75.
7079. *byssinus* Pers. myc. eur. II. 122. Hung.
Fungus byssinus Scop. pl. subterr. 113. T. 40.
7080. *byssogenus* Jungh. Fl. crypt. jav. 43 F. 23. Java.
7081. *caesius* Fr. syst. myc. I. 360. Eur.
P. coeruleus Schum. Fl. saell. II. 384 sec. Fr.
Boletus albidus Schaeff. fung. 84 T. 124.
B. caesius Schrad. spic. 167.
B. candidus Roth catal. I. 244.
B. coeruleus Schum. Fl. saell. II. 387 Nr. 1958.
B. flabelliformis Scop. Fl. carn. II. 466 Nr. 1590.
B. suaveolens Batsch el. 97.
calceolus Ahnf. *petalodes* Fr.
7082. *calcigenus* Berk. lond. journ. 1843. 636. Brasil.
7083. *callimorphus* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 133. Madagascar.
7084. *callochrous* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 181. Patria?
7085. *callosus* Fr. syst. myc. I. 381. Eur. med.
callosus Pers. *melanopus* Fr.
callosus Pers. *sinuosus* Fr.
7086. *camerarius* Berk. in Hook. journ. 1856. 143. Rio negro.
7087. *Campbelli* Berk. in Hook. journ. 1854. 228. Poonah Ind. or.
7088. *campyloporus* M ann. sc. nat. 1854. I. 132. Guian. gall.
7089. *canalium* Fr. syst. myc. I. 352. Cochín.
Boletus canalium Loureiro sec. Fr.
7090. *candidulus* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 301. In agro caesareodun.
7091. *candidus* Fr. epicr. 449. Eur. med. et bor.
P. rosarum Weinm. Fl. ross. 319.
Boletus candidus Roth cat. I. 244.
candidus Pers. *chioneus* Fr.
candidus Pers. *varius* Fr.
7092. *caperatus* Berk. in ann. hist. nat. X. 391 Nr. 39. Guian. Ind. or.
7093. *captiosus* M. ann. sc. nat. 1847. VII. 170. Prom. b. sp.
7094. *carbonarius* Fr. syst. myc. I. 349. Ital.
carmichaelianus Grev. *Boletus Carmichaeli* Spr.
carne secedente, annulatus Hall.
Boletus flavidus Fr.
carne secedente, fulvus Hall. *Boletus edulis* Bull.
carne secedente, leoninus Hall. *Boletus luridus* Schaeff.
carne secedente, petiolatus, annulatus Hall. *Boletus flavidus* Fr.
carne secedente, petiolatus, annulatus Hall. *Boletus luteus* L.
carne secedente, pileo ovato Hall. *Boletus bovinus* L.
carne secedente, pileo ovato Hall. *Boletus scaber* Bull.
carne secedente, pileo spadiceo Hall. *Boletus pachypus* Fr.

- carne secedente, pileo villosa Hall.
ovinus Fr.
- carne secedente, pileo villosa Hall.
Boletus subtomentosus L.
- carne secedente, pileolo albido Hall. Boletus subtomentosus L.
- carne secedente, pileolo terreo Hall.
Boletus luridus Schaeff.
- carne secedente, purpureus Hall.
Boletus subtomentosus L.
- carne secedente, roseus Hall. Boletus subtomentosus L.
- carne secedente, spadiceus Hall.
Boletus scaber Bull.
- carne secedente, subviridis Hall.
Boletus luridus Schaeff.
- carne secedente, terreus Hall. Boletus scaber Bull.
- carneofulvus Fr. omalopilus M.
7095. carneopallens Berk. in Hook. journ. 1856. 237. Rio negro.
7096. carneus N. in n. act. n. e. XIII. 14 T. 3. Java.
7097. carolinensis Berk. et Curt. in Hook. journ. 1849. 102. Carolina.
- carpineus Sow. adustus Fr.
7098. casearius Fr. epier. 449. Gall. Holl. Ital.
Fungus casearius, quereinus Sterb. theat. T. 12 Fig. A.
F. foraminulosus, laevis, albus Raj. syn. II. 340.
7099. cassiaeicolor Berk. in Hook. journ. 1856. 171. Rio negro.
7100. castaneus Fr. syst. myc. I. 369. Ital. P. varius castaneus Pers. myc. eur. II. 53.
Boletus populinus Poll. Fl. veron. I. 34. B. veronensis Spr. syst. IV. 477.
7101. cavernulosus Berk. in Hook. journ. 1856. 236. Rio negro.
cellaris Desm. igniarius Fr.
7102. cephalotes Pers. myc. eur. II. 118. Hercyn.
cerasi Fr. Radulum orbiculare Fr.
7103. cereus Berk. in Hook. journ. 1854. 163. Nepal.
7104. cervinogilvus Jungh. Fl. crypt. jav. 45 F. 24. Java.
7105. cervinoplumbeus Jungh. Fl. crypt. jav. 61 F. 32. Java.
Hexagonia cervinoplumbea Lévy. ann. sc. nat. 1844. II. 199.
oervinus Pers. Daedalea latissima Fr.
7106. chartaceus Berk. et Curt. in Hook. journ. 1849. 103. Carolina.
7107. chioneus Fr. obs. I. 125. Suec. P. candidus Pers. myc. eur. II. 210 T. 15 F. 2.
7108. chrysens Lévy. ann. sc. nat. 1846. V. 301. Nov. Gran.
7109. chrysitia Berk. in Hook. journ. 1856. 233. Rio negro.
7110. ciliatus Fr. obs. I. 123. Germ. P. brunnalis Rostk. in Sturm Fl. III. 3 p. 37 T. 5.
ciliatus Jungh. areularius Fr.
7111. cineraceus Lévy. ann. sc. nat. 1846. V. 139. Ad mont. nilgher.
7112. cinerascens Fr. epier. 481. Amer. bor. Java.
Boletus cinerascens Schwz syn. 99 Nr. 930.
7113. cinereus Lévy. ann. sc. nat. 1846. V. 140. Brasil.
7114. cingulatus Fr. in Linn. V. 518, epier. 476. Brasil.
7115. cinnabarinus Fr. syst. myc. I. 371. Eur. Java. Nepal. Sumatra. P. miniatus Steud. nomencl. 318. P. sessilis, convexoplanus, miniatus Hall. hist. III. 142 Nr. 2285. Boletus cinnabarinus Jacq. Fl. austr. IV. T. 304, Pers. syn. fung. 540. B. coccineus Bull. herb. 364 T. 501 F. 1, D. C. Fl. fr. II. 115. B. miniatus Liboschitz sec. Fr.
7116. cinnamomeus Trog. in Flora 1832. 556. Brit. Helv.
Boletus igniarius Bolt. fung. T. 80.
7117. circinatus Fr. hymenom. 49. Suec. citrinus Korth. flavus Jungh. citrinus Pers. sulfureus Fr.
7118. cladonia Berk. lond. journ. 1845. 51. Nov. Holl.
clavus Pers. Boletus paradoxus Humb.
cochlear N. amboinensis Fr.
coeruleus Schum. caesius Fr.
7119. cohaerens Lévy. ann. sc. nat. 1846. V. 132. Java.
7120. colliculosus Pers. myc. eur. II. 103. Helv.
Boletus tuberculosus D. C. Fl. fr. VI. 40.
7121. columbiensis Berk. lond. journ. 1842. 454. Columbia.
7122. compressus Berk. lond. journ. 1845. 53. Nov. Holl.
concentricus Pers. molluscus Fr.
7123. conchatus Fr. syst. myc. I. 376. Germ. Gall.
Boletus conchatus Pers. obs. I. 24, D. C. Fl. fr. VI. 42.
7124. conchifer Fr. el. I. 96. Amer. bor. Boletus conchifer Schwz syn. 98 Nr. 918.
7125. concinnus Fr. syst. myc. I. 350. Oware.
Microporus concinnus Pal. Fl. owar. 73 T. 43 F. 1.
7126. concrescens M. ann. sc. nat. 1835. III. 350. J. Fern.
7127. confertus Lévy. ann. so. nat. 1844. II. 187. Java.

- P. fumosus* Jungh. in herb. lugd. bat.
 7128. *confluens* Fr. syst. myc. I. 355. Brit. Germ. Helv.
P. artemidorus Lenz Schw. 80 F. 43.
P. aurantius Trog in Flora 1832. 354.
Boletus confluens Alb. et Schwz consp. 244 Nr. 725.
B. frondosus Sow. sec. Fr.
 7129. *conglobatus* Berk. lond. journ. 1845. 303. Cincinnati.
 7130. *connatus* Weinm. Fl. ross. 322. Eur. bor.
P. Neesii connatus Fr. el. I. 92.
 7131. *connexus* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 135. Brasil.
 7132. *contiguus* Fr. syst. myc. I. 378. Germ.
P. terreus Pers. sec. Fr.
Boletus contiguus Pers. syn. fung. 544.
contiguus Pers. serialis Fr.
 7133. *contractus* Berk. lond. journ. 1847. 503. Ceylon.
convexoplanus durissimus Hall. fomentarius Fr.
 7134. *convolutus* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 186 Java.
Boletus convolutus Zippelius in herb. lugd. bat.
corallinus Pers. *Boletus corallinus* Humb.
 7135. *coriaceus* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 137. Ind. or.
coriaceus, *fagineus*, *haematoides* Hall. *hispidus* Fr.
coriaceus, *fulvus*, *infundibuli forma* Mich. *Hydnum cyathiforme* Bull.
 7136. *corium* Berk. in Hook. Journ. 1854. 163. Himal.
corium Grev. *Merulius corium* Fr.
 7137. *coronatus* Rostk. in Sturm. Fl. III. 28 p. 35 T. 17. Germ. bor.
 7138. *corrugatus* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 136. Java.
corrugatus Pers. *scabrosus* Fr.
 7139. *corruscans* Fr. hymenom. 49. Suec.
 7140. *corticola* Fr. syst. myc. I. 385. Eur. Amer. bor.
A. fagineus Pers. myc. eur. II. 103.
P. pertusus Pers. ibid.
P. populinus Pers. ibid.
P. quercinus Pers. ibid.
P. salicinus Secr. mycogr. II. 174.
P. tulipiferae Schwz syn. 59 Nr. 935.
 7141. *corylinus* Mauri in n. giorn. de letterati 1839. XI. 3. In agro rom.
 7142. *crassus* Fr. epicr. 451. Germ. Scan.
 7143. *cremor* Berk. in Hook. Journ. 1849. 104. Carolina.
 7144. *cremoricolor* Berk. in Hook. Journ. 1851. 79. Ind. or.
 7145. *crenatus* Berk. et Lév. ann. sc. nat. 1834. I. 183. Ceylon.
 7146. *cribrosus* Pers. myc. eur. II. 96. Helv.
crinitus Spr. *hydroides* Fr.
 7147. *crispus* Fr. syst. myc. I. 363. Eur. Ind. or.
P. adustus crispus Pers. syn. fung. 529.
 7148. *cristatus* Fr. syst. myc. I. 356. Eur.
P. sessilis, *convexoplanus*, *lacinatus*, *flavus* Hall. hist. III. 143 Nr. 2291.
Agaricum squamosum, *ilicibus lauris* Mich. gen. 120 Nr. 6.
Agaricus igniarius, *heteroclitus* Batt. fung. 71 T. 37 Fig. H.
A. porosus, *coloris sature aurantii* Dill. cat. giess. 192.
Boletus artemidorus Lenz Schw. 80.
B. cristatus Pers. syn. fung. 522.
B. flabelliformis Schaeff. fung. 81 T. 113.
B. intybaceus Mapp. Fl. alsat. 9.
B. subsquamosus Secr. mycogr. Nr. 5.
Fungus cristatus Boccone sec. Fr.
F. quernus insulae Mornae Hall. ephem. n. c. I. obs. 119.
cristatus Jungh. *Favolus multiplex* Lév.
cristatus Secr. *imbricatus* Fr.
croceatus Fr. *byrsinus* M.
 7149. *croceus* Fr. obs. I. 124. Ital.
Boletus croceus Pers. syn. fung. 525.
B. informis Cumino in act. taurin. I. 223.
 7150. *cruentatus* M. ann. sc. nat. 1854. I. 129. Guian. gall.
cruentus Pers. *incarnatus* Fr.
 7151. *crustaceus* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 193. Java.
Laschia crustata Jungh. Fl. crypt. jav. 75 F. 40.
crustaceus, *albissimus* Hall. *Thelephora ochroleuca* Fr.
crustaceus, *albus* Hall. *Vaillantii* Fr.
crustaceus, *effusus* Hall. *medulla panis* Fr.
crustaceus, *purpureus* Hall. *purpureus* Fr.
 7152. *cryptarum* Fr. syst. myc. I. 376. Gall. Germ.
Boletus cryptarum Bull. herb. 350 T. 478, D. C. Fl. fr. II. 114.

7153. *cubensis* M. ann. sc. nat. 1837. VIII. 364. Cuba. Guian. Ins. marian.
P. marianus Pers. in Freyc. voy. 161.
7154. *Cumingii* Berk. lond. journ. 1842. 147. Ins. philipp.
7155. *cuproroseus* Berk. in Hook. journ. 1856. 233. Rio negro.
7156. *cupulaeformis* Berk. et Curt. in Hook. journ. 1849. 113. Carolina.
7157. *curtipes* Berk. et Curt. in Hook. journ. 1849. 234. Carolina.
7158. *Curtisii* Berk. in Hook. journ. 1849. 101. Carolina.
7159. *cuticularis* Fr. syst. myc. I. 363. Eur.
P. alneus Pers. syn. fung. 526.
P. argenteus Ehrenberg sec. Wallr.
P. triangularis Fr. syst. myc. I. 363.
P. triquetter Fr. ibid.
Boletus cuticularis Bull. herb. 350 T. 462, D. C. Fl. fr. II. 119.
B. hispidus Rostkovius sec. Fr.
B. imuber Sow. fung. T. 195.
B. triquetter Pers. syn. fung. 528.
7160. *cyathiformis* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 181. Hispaniola.
cyathoides Fr. melanopus Fr.
7161. *cycliscus* M. Fl. chil. VII. 363. T. 7 F. 7. Chile.
7162. *cytisinus* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 142 Nr. 28. In agro lond.
7163. *dealbatus* Berk. et Curt. in Hook. journ. 1849. 233 Nr. 46. Carolina.
7164. *decolor* Berk. in Hook. journ. 1856. 195. Rio negro.
7165. *decreescens* Zoll. in arch. voor neerland. Indie I. 387. Java.
7166. *deformis* Fr. syst. myc. I. 352. Germ.
Boletus deformis Schaeff. fung. 90 T. 264.
B. nitens δ . et ϵ . Batsch cl. 109.
B. ovinus var. Schaeff. sec. Fr.
deformis Fr. versicolor Fr.
7167. *deglubens* Berk. in Hook. journ. 1856. 236. Rio negro.
7168. *Demidoffii* Lév. in Demidoff voy. 92 T. 3. Tauria.
7169. *demissus* Berk. lond. journ. 1845. 52. Nov. Holl.
7170. *dentiporus* Pers. myc. eur. II. 104. Helv.
dermatodes Lév. Trametes dermatodes Lév.
desmoporus Pers. Daedalea brasiliensis Fr.
7171. *destructor* Fr. syst. myc. I. 359. Eur.
Boletus alutaceus Rostk. in Sturm Fl. III. 4 p. 91 T. 27.
- B. destructor Schrad. spic. 166.
C. sebaceus Leyss. syn. fung. 543.
7172. *detonsus* Fr. in Linn. V. 519, epier. 479. Brasil. Java. Terra natal.
Trametes detonsa Fr. fung. natal. 13.
7173. *detritus* Berk. in Hook. journ. 1856. 197. Rio negro.
7174. *diabolicus* Berk. in Hook. journ. 1856. 175 et 195. Rio negro.
7175. *dialeptus* Fr. epier. 456. Guinea.
7176. *dichrous* Fr. obs. I. 125. Germ. Helv.
P. pelleporus Secr. mycogr. Nr. 73.
Boletus dichrous Spr. syst. IV. 475.
7177. *diotyopus* M. ann. sc. nat. 1835. III. 349. J. Fern.
7178. *Didrichsenii* Fr. nov. symb. myc. 60. Guiana.
7179. *digitalis* Berk. in Hook. journ. 1854. 139. Himal.
7180. *dilatatus* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 184. Java.
7181. *disciformis* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 193. Ins. Maurit.
7182. *discipes* Berk. lond. journ. 1847. 499. Ceylon.
7183. *discolor* Kl. in Linn. 1833. VIII. 483. Ins. Maurit.
7184. *dissectus* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 139. Chile.
7185. *distortus* Fr. cl. I. 79. Carolina.
Boletus distortus Schwz. syn. 97 Nr. 903.
dolosus Pers. abietinus Fr.
7186. *dozyanus* Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 123. Java.
7187. *Drummondii* Kl. in Linn. 1833. VIII. 487. In agro novae Aureliae.
7188. *dryadeus* Fr. syst. myc. I. 374. Eur.
Boletus cellaris Chaillet sec. Fr.
B. dryadeus Pers. obs. II. 3.
B. fomentarius dryadeus Pers. syn. fung. 537.
B. lipsiensis Batsch cont. I. 183. F. 130.
B. pseudoignarius Bull. herb. 356 T. 458, D. C. Fl. fr. II. 116.
7189. *dryophilus* Berk. lond. journ. 1847. 321. Ohio.
dubius Jungh. australis Fr.
7190. *durus* Jungh. Fl. crypt. jav. 62. Java.
eburneus Wallr. lobatus Gmel.
7191. *echinatus* Pers. myc. eur. II. 102. Hereyn.
Poria echinata Hoffm. veg. subterr. 12 T. 8.
7192. *elatinus* Berk. in Hook. journ. 1854. 140. Nepal.
7193. *elatus* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 129. Guadeloupe.

7194. *elegans* Fr. epicr. 440. Germ. Scan.
P. minimus Fr. obs. I. 123.
P. nummularius Fr. syst. myc. I. 352.
Boletus nummularius β . Schrad. spic. 153.
elegans Trog. *varius* Fr.
7195. *elongatus* Berk. lond. journ. 1842. 149. Ceylon. Ind. or. Ins. philipp. Java.
P. foliaceus Jungh. in herb. lugd. bat.
7196. *encephalum* Hoffm. veg. subterr. 18 T. 12. Hercyn.
Poria encephalum Hoffm. ibid.
7197. *endocrocinus* Berk. lond. journ. 1847. 320. Ohio.
7198. *endophaeus* Berk. in Hook. journ. 1854. 142. Himal.
7199. *endothrix* Berk. in Hook. journ. 1856. 197. Rio negro.
7200. *enteroleucus* Fr. epicr. 468. Chile.
7201. *epileucus* Fr. epicr. 452. Scan. *Boletus spumeus* Fl. dan. T. 1794. *epiphyllus* Pers. *molluscus* Fr.
7202. *epiteleus* Fr. in act. holm. 1852. 138. In horto bot. upsal. *epixanthus* Rostk. *alutaceus* Fr. *erosus* Pers. *fragilis* Fr.
7203. *erubescens* Fr. epicr. 461. Germ. bor.
P. mollis Rostk. in Sturm Fl. III. 3 p. 91 T. 25.
esculentus, *ex ingenti radice nascens* Mich. *tuberaster* Fr.
7204. *evolvens* Berk. in Hook. journ. 1856. 237. Rio negro.
exiguus, *coriaceus*, *albus* Gled. *brumalis* Fr.
exiguus, *coriaceus*, *fulvus* Gled. *melanopus* Fr.
exiguus, *coriaceus*, *fulvus* Gled. *perennis* Fr.
7205. *exilis* Berk. in Hook. journ. 1856. 173. Rio negro.
expansus Desm. *fomentarius* Fr.
7206. *expansus* Fr. epicr. 475. Guinea.
7207. *extenuatus* M. syll. 166. Alger.
7208. *extensus* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 129. Guadeloupe. *fagineus* Pers. *corticola* Fr.
7209. *farinaceus* Pers. myc. eur. II. 120. In agro paris.
7210. *farinellus* Fr. syst. myc. I. 384. Scan.
Thelephora sambuci Pers. myc. eur. I. 152.
7211. *fasciatus* Fr. syst. myc. I. 373. Jamaica, Rio negro.
Boletus fasciatus Sw. Fl. Ind. occ. III. 1922.
7212. *fastuosus* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 190. Singapoore.
favus L. *Hexagonia Wightii* Kl.
7213. *Feei* Fr. in Linn. V. 518, epicr. 476. Brasil. Guian.
7214. *fernandesianus* M. ann. sc. nat. 1835. III. 350. J. Fern.
7215. *ferreus* Berk. lond. journ. 1847. 502. Ceylon.
7216. *ferreus* Pers. myc. eur. II. 89. Germ.
ferrugineus Jungh. *Haskarlil* Lév.
7217. *ferruginosus* Fr. syst. myc. I. 378. Germ.
Boletus ferruginosus Schrad. spic. 172.
fibrillosoradians M. *mutabilis* Berk. et Curt.
7218. *fibula* Fr. epicr. 475. Brit.
Boletus fibula Sow. fung. T. 387 F. 8.
filamentosus Pers. *Boletus filamentosus* Humb.
7219. *fimbriatus* Fr. in Linn. V. 520, epicr. 476. Brasil. Guian. Ins. philipp. *Trametes versatilis* Berk. in lond. journ. 1842. 150.
fimbriatus Fr. *Porothelium fimbriatum* Fr.
7220. *fissilis* Berk. et Curt. in Hook. journ. 1849. 234. Carolina.
7221. *fissus* Berk. lond. journ. 1847. 318. Ohio.
7222. *flabelliformis* Kl. in Linn. 1833. VIII. 483. Ceylon. Ind. or.
flabelliformis Pers. *squamosus* Fr.
7223. *flabellum* M. Cuba crypt. 388 T. 15 F. 2. Cuba. Ind. or.
flaccidus Pers. *sanguineus* Meyer.
7224. *flammanus* Berk. in Hook. journ. 1854. 139. Himal.
7225. *flavescens* Rostk. in Sturm Fl. III. 28 p. 45 T. 23. Germ. bor.
7226. *flavidus* Berk. in Hook. journ. 1854. 161. Nepal.
7227. *flavus* Jungh. Fl. crypt. jav. 46 et 48 F. 25 et 26. Coch. Java.
P. citrinus Korth. in herb. lugd. bat.
flavus orbicularis Jung. *Irpex flavus* Kl.
7228. *flexipes* Fr. in Linn. V. 515, epicr. 432. Brasil.
7229. *floccopus* Rostk. in Sturm Fl. III. 28 p. 25 T. 13. Germ. bor.
7230. *floccosus* Jungh. Fl. crypt. jav. 49 F. 27. Java.
7231. *floridanus* Berk. in ann. hist. nat. X. 376. Florida. Guian.
7232. *florideus* Berk. in Hook. journ. 1854. 137. Nepal.
fluctuosus Weinm. *medulla panis* Fr.

7233. *Fockei* Miquel fung. recens. 6. Surin.
foliaceus Jungh. *elongatus* Berk.
7234. *foliaceus* Pers. myc. eur. II. 121. Hung.
Poria foliacea Scop. pl. subterr. 104 T. 22 F. 1.
7235. *fomentarius* Fr. syst. myc. I. 374. Eur. Ind. or. Java. Prom. b. sp.
P. convexoplanus, *durissimus* Hall. hist. III. 142 Nr. 2288.
P. expansus Desm. crypt. exs. Nr. 16.
P. stratosus Batt. fung. 70 T. 37 Fig. D.
Agaricum durum, *crassissimum* Hall. hist. III. 137 Nr. 2266.
A. igniarium Mich. gen. 118 T. 61.
Agaricus fomentarius Lamk encycl. I. 50.
A. igniarius phalloideus Batt. fung. 71 T. 37 Fig. F.
A. pedis equini facie Batt. ibid. Fig. E.
Boletus applanatus Pers. obs. II. 2.
B. fomentarius Pers. ibid. 1.
B. igniarius Scop. Fl. carn. II. 469 Nr. 1594.
B. lipsiensis Batsch cont. I. 183 F. 130.
B. subrotundus, petiolo horizontali brevissimo Gled. meth. 78 Nr. 12.
B. unguatus Bull. herb. 357 T. 401 et 491 F. 2, D. C. Fl. fr. II. 116.
Bovista igniaria Dill. cat. giess. 197.
Fungus arboreus ad ellychnia J. Bauh. hist. III. 840
F. durus igniarius Parkinson theat. 1323.
F. in caudicibus nascens, unguis equini figura C. Bauh. pin. 372.
Stereum crassissimum durum Hill hist. III. 35.
fornicatus Fr. *amboinensis* Fr.
7236. *fragilis* Fr. el. I. 86. Eur.
P. crosus Pers. myc. eur. II. 114.
P. peltatus Pers. ibid. 97.
Boletus hybridus Sow. fung. T. 289.
B. mollis, *substrigosus* Alb. et Schwz consp. 247 Nr. 735.
B. peltatus Pers. myc. eur. II. 97.
7237. *fragilissimus* M. ann. sc. nat. 1854. I. 130. Guian. gall.
7238. *fraxineus* Fr. syst. myc. I. 374. Eur. Amer. bor.
Boletus fraxineus Bull. herb. 341. T. 433 F. 2, D. C. Fl. fr. II. 118.
7239. *Friesii* Kl. in Linn. 1833. VIII. 487 T. 11, Fr. epier. 480. Amer. bor.
7240. *frondosus* Fr. syst. myc. I. 355. Eur.
- P. Barrelieri* Viv. fung. 28 T. 28.
P. frondosus cespitosus Hall. hist. III. 139 Nr. 2276.
Agaricum squamosum, cespitosum, esculentum Mich. gen. 119. Nr. 13.
Agaricus esculentus Tourn. inst. 562.
A. frondosus Schrk Fl. bav. II. 982
A. intybaceus Tourn. inst. 562.
A. ramosus Lamk encycl. I. 51.
Boletus cristatus Gouan Fl. monspel. 462.
B. frondosus Pers. comment. 49, Tratt. essb. Schw. 118 Tab. U.
B. imbricatus squamosus Gled. meth. 75.
B. intybaceus Baumg. Fl. lips. 631.
B. lacteus var. *z.* Batsch el. 103.
B. ramosissimus Schaeff. fung. 79 T. 127—129, 265 et 266.
Fungus foliaceus major Barr. icon. 1268.
F. intybaceus Magn. Bot. monspel. 104.
F. major, *carnosior, dendroides* Boec. mus. 302.
F. maximus ungaricus C. Bauh. pin. 372.
F. ramosus cristatus medius Barrelier. pl. Nr. 1271.
frondosus cespitosus Hall. *frondosus* Fr.
frustulatus Pers. *serialis* Fr.
fugax Pers. *reticulatus* Fr.
7241. *fuliginosus* Fr. syst. myc. I. 348. Eur.
Boletus fuliginosus Pers. syn. fung. 516.
B. polyporus Bull. herb. 331 T. 469, D. C. Fl. fr. II. 123.
Microporus polyporus Palisot sec. Steud.
7242. *fuliginosus* Fr. epier. 451. Carn.
Boletus fuliginosus Scop. Fl. carn. II. 470 Nr. 1597.
7243. *fulvus* Scop. Fl. carn. II. 469. Eur.
P. hispidus Rostk. in Sturm. Fl. III. 4 p. 92 T. 31.
P. igniarius var. *b.* Fr. syst. myc. I. 375.
P. pomaceus Pers. syn. fung. 538.
P. torulosus Pers. myc. eur. II. 79.
Boletus betulatus Secr. mycogr. Nr. 29.
B. fomentarius obtusus Pers. syn. fung. 538.
B. igniarius Bull. herb. 361 T. 82 et 454.
B. scutiformis. Tratt. fung. austr. 49 T. 5 F. 9.

- B. strigosus* Schultz sec. Fr.
fulvus Willd. *igniarius* Fr.
 7244. *fumosus* Fr. syst. myc. I. 367. Eur.
P. gibbosus Pers. myc. eur. II. 67.
Boletus coeruleus Schum. sec. Fr.
B. fumosus Pers. syn. fung. 530.
B. salicinus Sow. fung. T. 227.
B. suberosus Sow. ibid. T. 228.
fumosus Jungh. confertus Lév.
fumosus var. c. Fr. testaceus Fr.
 7245. *funalis* Fr. epicr. 459. Guinea. Ind. or.
 7246. *furcatus* Jungh. Fl. crypt. jav. 69 F. 35. Java.
fuscatus Fr. *versicolor* Fr.
fuscellus Lév. *Trametes fuscella* Lév.
 7247. *fuscidulus* Fr. epicr. 431. Brit. Germ. Scan.
Boletus fuscidulus Schrad. spic. 153.
B. murinus N. sec. Fr.
B. substrictus Bolt. fung. T. 170.
 7248. *fuscoalbus* Jungh. Fl. crypt. jav. 52. Java.
fuscobadius Pers. *scabrosus* Fr.
 7249. *fuscocarneus* Pers. myc. eur. II. 97. In agro paris.
 7250. *fuscopurpureus* Pers. in Freyc. voy. 160. Ins. Rawak.
 7251. *fuscus* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 137. Java.
 7252. *galactinus* Berk. lond. journ. 1847. 321. Ohio.
 7253. *galegensis* M. ann. sc. nat. 1841. XVI. 109. Nr. 96. Ins. Galega.
 7254. *gallicus* Fr. syst. myc. I. 345. Gall.
Boletus favus Bull. herb. 363 T. 421, D. C. Fl. fr. II. 114, Pers. syn. fung. 542.
Trametes gallica Fr. epicr. 489.
 7255. *Gaudichaudii* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 185. Singapoore.
 7256. *gayanus* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 127. Chile.
gelatinosus Weinm. *mollis* Fr.
gelsorum Fr. *ulmarius* Fr.
 7257. *gibberulosus* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 139. Guian. bat.
gibbosus N. *amboinensis* Fr.
gibbosus Pers. *fumosus* Fr.
giganteus Fl. dan. *intybaceus* Fr.
 7258. *giganteus* Fr. syst. myc. I. 356. Eur.
P. petiolatus, *cespitosus*, *ramosus*, *lobatus*, *spadicus* Hall. hist. III. 144 Nr. 2297.
Agaricus multiplex Dill. cat. giess. 23.
Boletus acanthoides Bull. herb. 337 T. 486.
B. elegans Bolt. fung. T. 76.
B. giganteus Pers. syn. fung. 521.
B. imbricatus Sow. fung. T. 86.
C. mesentericus Schaef. fung. 91 T. 267.
B. versicolor var. a. Batsch sec. Fr.
Clavaria aequivoca Holmsk. ot. I. 32 T. 13.
Daedalea imbricata Purt. brit. pl. III. Nr. 1493.
 7259. *gilvus* Fr. el. I. 104. Eur. Amer. bor. med. et merid. Prom. b. sp.
P. liquidambaris Schweiniz sec. Fr.
Boletus gilvus Schweiniz syn. 96 Nr. 897.
B. impuber Sow. fung. T. 195.
glaberrimus Dub. *Sistotrema glaberrimum* Pers.
gonosporus Jungh. *Daedalea sanguinea* Kl.
 7260. *gossypinus* Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 124. Voges.
 7261. *gracilis* Berk. fungi in the coll. of W. J. Hook. 384 Nr. 5. Guian. brit.
 7262. *grammocephalus* Berk. lond. journ. 1842. 148. Ceylon. Guian. Ins. philipp.
 7263. *gratus* Berk. in Hook. journ. 1854. 163. Himal.
 7264. *graveolens* Fr. el. I. 79. Carolina. *Boletus graveolens* Schwz syn. 97 Nr. 904.
 7265. *grypheaeformis* Berk. lond. journ. 1845. 54. Nov. Holl.
 7266. *guadalupensis* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 134. Guadeloupe.
 7267. *guianensis* M. ann. sc. nat. 1840. XVI. 201. Guian. gall.
guttatus Weinm. *resinosus* Fr.
 7268. *haedinus* Berk. in Hook. journ. 1856. 235. Rio negro.
 7269. *haematodus* Rostk. in Sturm Fl. III. 4 p. 127 T. 62. Germ. bor.
Halleri Nr. 2272 *medulla panis* Fr.
Halleri Nr. 2273 *Vaillantii* Fr.
Halleri Nr. 2274 *purpureus* Rabb.
Halleri Nr. 2275 *Thelephora ochroleuca* Fr.
Halleri Nr. 2276 *frondosus* Fr.
Halleri Nr. 2277 *sulfureus* Fr.
Halleri Nr. 2278 *squamosus* Fr.
Halleri Nr. 2279 *squamosus* Fr.
Halleri Nr. 2280 *borealis* Fr.
Halleri Nr. 2281 *zonatus* Fr.
Halleri Nr. 2282 *versicolor* Fr.
Halleri Nr. 2283 *zonatus* Fr.
Halleri Nr. 2284 *officinalis* Vill.
Halleri Nr. 2285 *cinnabarinus* Fr.
Halleri Nr. 2286 *ribis* Fr.

- Halleri Nr. 2287 *Trametes suaveolens* Fr.
 Halleri Nr. 2288 *fomentarius* Fr.
 Halleri Nr. 2289 *igniarius* Fr.
 Halleri Nr. 2290 *hispidus* Fr.
 Halleri Nr. 2291 *cristatus* Fr.
 Halleri Nr. 2291 *sulfureus* Fr.
 Halleri Nr. 2292 *squamosus* Fr.
 Halleri Nr. 2293 *lucidus* Fr.
 Halleri Nr. 2294 *tessulatus* Fr.
 Halleri Nr. 2295 *tessulatus* Fr.
 Halleri Nr. 2296 *tessulatus* Fr.
 Halleri Nr. 2297 *giganteus* Fr.
 Halleri Nr. 2298 *perennis* Fr.
 Halleri Nr. 2299 *melanopus* Fr.
 Halleri Nr. 2300 *brumalis* Fr.
 Halleri Nr. 2301 *Boletus flavidus* Fr.
 Halleri Nr. 2301 *Boletus luteus* L.
 Halleri Nr. 2302 *Boletus edulis* Bull.
 Halleri Nr. 2303 *Boletus luridus* Schaeff.
 Halleri Nr. 2304 *Boletus luridus* Schaeff.
 Halleri Nr. 2305 *Boletus subtommentosus* L.
 Halleri Nr. 2306 *Boletus subtommentosus* L.
 Halleri Nr. 2307 *Boletus luridus* Schaeff.
 Halleri Nr. 2308 *Boletus pachypus* Fr.
 Halleri Nr. 2309 *Boletus scaber* Bull.
 Halleri Nr. 2310 *Boletus scaber* Bull.
 Halleri Nr. 2311 *ovinus* Fr.
 Halleri Nr. 2311 *Boletus subtommentosus* L.
 Halleri Nr. 2312 *Boletus scaber* Bull.
 Halleri Nr. 2313 *Boletus subtommentosus* L.
 Halleri Nr. 2314 *Boletus subtommentosus* L.
 Halleri Nr. 2315 *Fistulina hepatica* Fr.
 7270. *Haskarlil* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 190. Java.
P. ferrugineus Jungh. in herb. lugd. bat.
 7271. *Hasseltii* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 187. Java.
P. mollis van Hasselt in herb. lugd. bat.
 7272. *helveolus* Rostk. in Sturm Fl. III. 4 p. 73 T. 35. Germ. bor.
helvolus Fr. *Trametes helvola* Fr.
 7273. *hemibaphus* Berk. in Hook. journ. 1856. 194. Rio negro.
 7274. *Herbergii* Rostk. in Sturm Fl. III. 28 p. 35 T. 18. Germ. bor.
 7275. *heteroclitus* Fr. syst. myc. I. 344. Brit.
Boletus heteroclitus Bolt. fung. T. 164.
 7276. *heteromorphus* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 123. Guian. gall.
 7277. *heteroporus* M. ann. sc. nat. 1841. XVI. 169 Nr. 95. Ins. Galega.
 7278. *hirsutus* Fr. syst. myc. I. 367. Eur. Amer. bor. Ind. or.
P. nigromarginatus Steud. nomencl. crypt. 345.
P. velutinus Pers. syn. fung. 539.
Agaricum squamosum, *superne hirsutum* Mich. gen. 118 Nr. 6.
Boletus abietinus Pers. obs. I. 24.
B. favus auct. plur. sec. Fr.
B. hirsutulus Sobol. Fl. petropol. 310.
B. hirsutus Schrad. spic. 169.
B. nigromarginatus Schwz. syn. 98. Nr. 912.
B. velutinus Plan. Fl. erf. 26 Nr. 16.
B. Wulfeni Humb. Fl. friberg. 96 Nr. 186.
Poria difformis Scop. diss. I. 105 T. 25.
hirsutus Pers. *velutinus* Fr.
hirtus Fr. *Hexagonia hirta* Fr.
 7279. *hispidus* Fr. syst. myc. I. 362. Eur.
P. coriaceus, *faginus*, *haematoides* Hall. hist. III. 143 Nr. 2290.
Agaricus faviginosus, *avidus* Batt. fung. 67 T. 33 Fig. D. et H.
Boletus hirsutus Scop. Fl. carn. II. 468 Nr. 1593.
B. hispidus Bull. herb. 351 T. 210 et 493, Pers. syn. fung. 526, Alb. et Schwz. consp. 248, D. C. Fl. fr. II. 120.
B. spongiosus Lightf. Fl. scot. 1033.
B. velutinus Sow. fung. T. 345.
B. villosus Huds. Fl. angl. 626.
hispidus Rostk. *fulvus* Scop.
 7280. *holophaeus* M. ann. sc. nat. 1844. XX. 295 Nr. 79. Gall.
holoporus Pers. *xanthus* Fr.
 7281. *holosclerus* Berk. lond. journ. 1847. 501. Ceylon. Rio negro.
 7282. *Hostmanni* Berk. in Hook. journ. 1842 I. 138. Surin.
Hostmanni Lév. inconspicuous Miq.
Hrabalii Opiz *vulgaris* Fr.
 7283. *Humboldtii* Pers. myc. eur. II. 120. In agro friberg.
Boletus versicolor var. *Humb.* Fl. friberg. 94 T. 2 F. 5.

- hydnatinus Fr. *hydnoides* Fr.
 7284. *hydnoides* Fr. el. I. 107. Brasil.
 Guian. Ind. or. Surin.
P. crinitus Spr. in act. holm. 1820. 51.
P. hydnatinus Fr. syst. myc. I.
 362.
Boletus hydnatinus Bosc Fl. car-
 olin. T. 4 F. 3.
B. hydnoides Sw. Fl. Ind. occ. III.
 1924.
Trametes hydnoides Fr. epicr. 490.
 7285. *hypococcineus* Berk. lond. journ.
 1847. 319. Ohio.
 7286. *hypoplastus* Berk. in Hook. journ.
 1856. 174. Rio negro.
 7287. *igniarius* Fr. syst. myc. I. 375.
 Eur. Ceylon. Himal. J. Fern. Java.
 Rio negro.
P. cellarius Desm. crypt. exs. Nr. 72.
P. fulvus Willd. Fl. berol. Nr.
 1143.
P. loricatus Pers. myc. eur. II. 86.
P. obtusus Pers. obs. II. 4.
P. plicatus Scop. pl. subterr. 103
 T. 21 F. 2.
P. pomaceus Pers. myc. eur. II. 84.
P. sessilis, *convexoplanus*, *inferne*
albidus, *superne fulvis disco-*
loribus zonis Hall. hist. III. 143
 Nr. 2289.
P. strigosus Pers. myc. eur. II. 57.
P. torulosus Pers. ibid. 79.
P. unguatus Pers. obs. II. 4.
Agaricum durum, *crassum*, *annu-*
latum Mich. gen. 121 T. 62.
A. igniarius, *agarici officinalis*
facie Mich. ibid. 118 T. 61 F. 1.
Agaricus faviginosus, *uvidus* Batt.
 fung. 67 T. 33 Fig. E. F. G.
A. igniarius Wulf. in berl. Schrift.
 VIII. I. 125.
A. igniarius heteroclitus Batt. fung.
 71 T. 37 Fig. H.
A. pedis equini facie Tourn. inst.
 441 T. 330. Fig. A. et B.
Boletus fomentarius obtusus Pers.
 syn. fung. 537.
B. fomentarius pomaceus Pers. ibid.
 538.
B. fomentarius unguatus Pers. ibid.
 537.
B. fulvus Willd. Fl. berol. 391.
B. hippocrepis Schrk Fl. bav. II.
 616 Nr. 1734.
B. igniarius L. spec. pl. II. 1645.
B. obtusus Pers. obs. II. 4, D. C.
 Fl. fr. II. 117.
B. pomaceus Pers. syn. fung. 538.
B. prunastri Pers. ibid.
B. scutiformis Tratt. fung. austr.
 49 T. 5 F. 9.
B. strigosus Schultz Fl. starg.
 488.
B. unguatus Pers. obs. II. 4.

Fungus in caudicibus nascens,
pedis equini figura C. Bauh. pin.
 372.
igniarius var. *b. Fr. fulvus* Scop.
imberbis Bull. *Daedalea imber-*
bis Chev.
 7288. *imbricatus* Fr. syst. myc. I.
 357. Eur.
P. cristatus Secr. mycogr. Nr. 25.
P. ramosus Bull. herb. II. 349 T. 418.
Agaricum alpinum, *squamosum*,
membranaceum Mich. gen. 124
 Nr. 7 T. 66 F. 2.
Agaricus tubae fallopianae simi-
lis Batt. fung. 66 T. 32.
Boletus amaricans Pers. syn. fung.
 531.
B. imbricatus Bull. herb. 349 T.
 366, D. C. Fl. fr. II. 119.
B. ramosus Bull. herb. 349 T. 418,
 D. C. Fl. fr. II. 114.
impuer Pers. *nidulans* Fr.
 7289. *inamoenus* M. ann. sc. nat. 1842.
 VII. 25. Ind. or.
incanus Lév. *Trametes incana*
 Lév.
 7290. *incarnatus* Fr. obs. I. 263. Eur.
P. cruentus Pers. myc. eur. II. 92
 T. 16 F. 4.
P. niskiensis Pers. ibid. 93.
Boletus incarnatus Pers. syn. fung.
 546, D. C. Fl. fr. VI. 40.
Poria incarnata Pers. dispos. fung.
 70.
incarnatus Schum. *abietinus* Fr.
 7291. *incendiarius* Fr. epicr. 431.
 Russia minor.
P. brumalis Bong. in Weinm. Fl.
 ross. 309.
incertus Pers. *vaporarius* Fr.
incertus Pers. *vulgaris* Fr.
 7292. *incomtus* Fr. epicr. 437. Guinea.
 7293. *inconspicuus* Miquel in bullet.
 neerland. 1839. 454. Guian. Surin.
P. Hostmanni Lév. ann. sc. nat.
 1834. I. 189.
P. languidus Fr. epicr. 442.
P. monochrous M. ann. sc. nat.
 1841 XVI. 109.
Polysticta languida Fr. nov. symb.
 mycol. 59.
 7294. *incrassatus* Berk. et Curt. in
 Hook. journ. 1849. 234. Carolina.
incrustans Pers. *obliquus* Fr.
 7295. *indecorus* Jungh. Fl. crypt. jav.
 51. Java.
 7296. *infernalis* Berk. lond. journ.
 1843. 637. Brasil.
 7297. *inflexibilis* Berk. in Hook. journ.
 1856. 199. Rio negro.
informis Cum. *croceus* Fr.
infundibuliformis Pers. *picipes* Fr.
infundibuliformis Rostk. *vapora-*
rius Fr.

7298. *inquinatus* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 140. Ad mont. neilgher.
7299. *insularis* Pers. myc. eur. II. 113. Brit.
Boletus insularis Sow. fung. T. 387 F. 5.
7300. *intybaeus* Fr. epier. 446. Eur. Ind. or. Ins. philipp.
P. giganteus Fl. dan. T. 1793.
P. ramosissimus Secr. mycogr. Nr. 7.
Boletus frondosus Schrad. spic. 159.
B. intybaeus auct. plur. sec. Fr.
Clavaria aequivoca Holmsk. coryph. 47.
Fungus ventilabri figuram habens Aldrov. dendrol. I. 173.
7301. *iodinus* M. ann. sc. nat. 1841. XVI. 200 Nr. 81. Guian. gall.
P. striatus M. ibid. 1840. XIII. 205.
irregularis Pers. *amorphus* Fr.
7302. *isabellinus* Fr. cl. I. 88. Carolina.
P. nigropurpureus Steud. nomencl. crypt. 348.
Boletus isabellinus Schwz syn. 96 Nr. 899.
B. nigropurpureus Schwz ibid. 99 Nr. 925.
Poria incarnata Pers. sec. Fr.
isidioides Berk. *Trametes isidioides* Fr.
japonicus Fr. *lucidus* Fr.
japonicus Thunb. *amboinensis* Fr.
7303. *juglandinus* Fr. cl. I. 89. Carolina.
Boletus juglandinus Schwz syn. 99 Nr. 926.
juglandis Pers. *squamosus* Fr.
katui Ehrb. *xanthopus* Fr.
7304. *kickxianus* Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 122. Amer. trop.
7305. *Korthalsii* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 187. Sumatra.
- kymatodes* Rostk. *amorphus* Fr.
7306. *laburni* Opiz seznám. 136. In agro prag.
7307. *labyrinthinus* Fr. cl. I. 83. Carolina.
Daedalea rufa Weinm. hymenom. 314.
Hydnum spongiosum Spr. syst. IV. 481.
Sistostrema spongiosum Schwz syn. 101 Nr. 950.
labyrinthinus Weinm. *Weinmanni* Fr.
laccatus Pers. *lucidus* Fr.
lacerus Jungh. *Daedalea aulaxina* Lév.
7308. *lacinatus* Pers. myc. eur. II. 48. Gall. Ital.
7309. *lacteus* Fr. syst. myc. I. 359. Eur. Ceylon.
laevigatus Dub. *Radulum orbiculare* Fr.
- laevis* Pers. *Daedalea imberbis* Chev.
7310. *lanuus* Pers. myc. eur. II. 112 T. 17 F. 3. In agro neocom.
languidus Fr. *inconspicuus* Miq.
7311. *late marginatus* M. syll. 163. Alger.
lateralis Pers. *affinis* N.
latissimus Fr. *Daedalea latissima* Fr.
7312. *latus* Fr. syst. myc. I. 384. Brit.
Boletus latus Sow. sec. Fr.
7313. *leiodermus* M. ann. sc. nat. 1854. I. 134. Guian. gall.
7314. *lenis* Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 122. Amer. bor.
7315. *lentus* Berk. in Sm. Fl. brit. V. II. 134. Brit.
7316. *lentus* Berk. in lond. journ. 1843. XII. 632. Brasil.
7317. *lenziteus* Lév. in Zoll. Verz. 17. Archip. ind.
7318. *leoninus* Kl. in Linn. 1833. VIII. 486. Guinea. Ind. or.
7319. *lepidus* Fr. obs. II. 265. Eur. bor.
Boletus subsquamosus minor Bong. in Weinm. Fl. ross. 307.
7320. *leporinus* Fr. in act. holm. 1852. 357. In agro upsal.
7321. *Leprieurii* M. ann. sc. nat. 1840. VIII. 203 T. 6 F. 1. Guian. Nov. Hibern.
leprodes Rostk. *vaporarius* Fr.
7322. *leprosus* Fr. cl. I. 107. Brasil.
7323. *leptocephalus* Fr. syst. myc. I. 349. Germ.
Boletus fuscidulus Schrad. spic. 168.
B. leptocephalus Jacq. misc. I. 142 T. 12.
B. pallescens Schrad. spic. 154.
leptopus Pers. *umbraculum* Fr.
leucoloma Batt. *zonatus* Fr.
7324. *leucolomus* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 140. In agro noveborae.
leucomelas Fr. *subsquamosus* Fr.
7325. *leucophaeus* M. syll. 157. Ohio.
7326. *levis* Pers. myc. eur. II. 63. Germ.
7327. *levissimus* Fr. cl. I. 106. Ceylon.
7328. *lienoides* M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 204. Cuba. Guian.
7329. *lignosus* Kl. in Linn. 1833. VIII. 285. Ins. Maurit.
lignosus et *cespitosus* Mich. *perennis* Fr.
hilacinus Fr. *purpureus* Fr.
7330. *limbatus* Fr. in Linn. V. 519, epier. 479. Brasil.
7331. *lineatus* Pers. in Freyc. voy. 163. Ins. molucco
lingua N. *amboinensis* Fr.
7332. *litratus* Berk. et Curt. in Sillim. journ. 1851. I. 94. Ins. austral.

- liquidambaris Schwz gilvus Fr.
 7333. lobatus Gmel. in Schrad. spic.
 162. Carn. Germ.
 P. eburneus Wallr. Fl. crypt. II.
 599.
 Boletus caudicinus var. 3. Scop.
 Fl. carn. II 470.
 B. cristatus Schaeff. fung. 93 T.
 316 et 317.
 7334. longipes Lév. ann. sc. nat. 1846. V.
 124 Nr. 44. Guian. gall.
 7335. lonicerae Weinm. Fl. ross. 331.
 Pyren or. Ruthen.
 loricatus Pers. igniarius Fr.
 loricatus Pers. salicinus Fr.
 7336. lucidus Fr. syst. myc. I. 353.
 Ubique terrarum.
 P. japonicus Fr. epicr. 442.
 P. laccatus Pers. myc. eur. II. 54.
 P. petiolo laterali, pileo cervino,
 poris cinnamomeis Hall. hist. III.
 144 Nr. 2293.
 Agaricus dactyloides Batt. fung.
 70 T. 36 Fig. C.
 A. dryoscheus Batt. ibid. Fig.
 A. et B.
 A. lignosus Lamk. encycl. I. 51.
 A. obliquatus Batt. fung. 69 T. 35
 Fig. D. et E.
 A. pseudoboletus Jacq. Fl. austr. I,
 26 T. 41.
 A. quercinus ascalus Batt. fung.
 70 T. 36 Fig. E.
 Boletus castaneus Wigg. Fl. hols.
 suppl. 13.
 B. crustatus Plan. Fl. erf. 27.
 B. dimidiatus Thunb. Fl. japon.
 T. 39.
 B. flabelliformis Scop. Fl. carn.
 II. 466 Nr. 1590.
 B. laccatus Timm sec. Wallr.
 B. lucidus Leyss. Fl. hal. 300.
 B. nitens var. 5. Batsch el. 109,
 cont. II. 113 F. 225.
 B. obliquatus Bull. herb. 335 T.
 7 et 459, D. C. Fl. fr. II.
 120.
 B. resupinatus Fl. dan. T. 844.
 B. rugosus Jacq. Fl. austr. II. 44
 T. 169.
 B. variegatus Schaeff. fung. 90
 T. 263.
 B. verniceus Brot. Fl. lusit. 468.
 B. vernicosus Berg. phyt. I. T. 99.
 7337. Lundii Fr. el. I. 95. Brasil.
 7338. luteonitidus Berk. in Hook.
 journ. 1856. 175. Rio negro.
 7339. luteoporus Opiz in Lotos 1855.
 87. In agro prag.
 7340. lutescens Pers. myc. eur. II. 71.
 Helv. Ital.
 P. nidulans Seer. mycogr. Nr. 47.
 7341. luteus N. in n. act. n. c. XIII. 16
 T. 4. Brasil. Java. Ital.
- Agaricus quercinus ascalus Batt.
 fung. 70 T. 36 Fig. E.
 lycoperdiformis Pers. Boletus pul-
 vinatus Humb.
 7342. macer Berk. in Hook. journ. 1856.
 176. Rio negro.
 macer Sommerf. vaporarius Fr.
 7343. macraulos Rostk. in Sturm Fl.
 III. 4 p. 113 T. 55. Rio negro.
 7344. macroporus Lév. ann. sc. nat.
 1848. IX. 122. Java.
 macrotrems Jungh. Hexagonia
 Molkenboerii Lév.
 7345. maculatus Berk. in Hook. journ.
 1851. 80. Ind. or.
 7346. mangiferae Lév. ann. sc. nat. 1846.
 130. Madagascar.
 7347. manubriatus Lév. in Zoll. syst.
 Verz. 17. Archip. ind.
 7348. marasmioides Berk. in Hook.
 journ. 1856. 143. Rio negro.
 7349. marchionis Lév. ann. sc. nat.
 1846. V. 300. Marquesas.
 Trametes marchionica M. voy. au
 pole sud 204.
 7350. marginatus Fr. syst. myc. I. 372.
 Eur. Himal. Amer. bor.
 Boletus ellipticus Pers. sec. Spr.
 B. fulvus Schaeff. fung. 89 T. 262.
 B. igniarius a. Batsch el. 109.
 B. marginatus Pers. obs. II. 6.
 B. pinicola Sw. obs. 88.
 B. sanguineus Liljeblad sec. Spr.
 B. semiovoideus Schaeff. sec. Wallr.
 marianus Pers. cubensis M.
 7351. martius Berk. lond. journ. 1856.
 198. Rio negro.
 7352. mastoporus Lév. ann. sc. nat.
 1844. II. 182. Patria?
 maximus Fr. Daedalea maxi-
 ma Fr.
 7353. medulla panis Fr. syst. myc. I.
 380. Eur. Guian.
 P. bibulus Pers. myc. eur. II. 99
 sec. Fr.
 P. crustaceus, effusus, farinosus,
 albus Hall. hist. III. 139 Nr.
 2272.
 P. fluctuosus Weinm. Fl. ross.
 337.
 Agaricus album, terrestre, me-
 dullam panis referens Mich. gen.
 121 T. 63 F. 2.
 Boletus bibulus Pers. myc. eur.
 II. 99.
 B. crustaceus, inversus, tubulis
 connexis Gled. meth. 77 Nr. 11.
 B. firmus Spr. mant. I. 23.
 B. medulla panis Humb. Fl. fri-
 berg. 98, Jacq. misc. I. 141 T.
 11, Pers. syn. fung. 544, D. C.
 Fl. fr. VI. 39.
 B. proteus Bolt. fung. T. 166 Fig.
 a. b.

- medulla panis Secr. obducens Pers.
7354. medullaris Berk. in Hook. journ. 1854. 140. Ind. or.
7355. mogaloma Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 128. In agro noveborac.
7356. megaloporus M. ann. sc. nat. 1854. I. 124. Guian. gall.
7357. megaloporus Pers. myc. eur. II. 88. Flandr. Voges.
7358. melaenus Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 131. Java.
7359. melanoleucus Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 141. Ins. Borbon.
7360. melanoporus M. Cuba crypt. 422. Cuba.
7361. melanopus Fr. syst. myc. I. 347. Eur.
P. callosus Pers. myc. eur. II. 101.
P. cyathoides Fr. syst. myc. I. 347.
P. exiguus, *coriaceus*, *fulvus* Mich. gen. 130 T. 70 F. 9.
P. petiolatus, *pileo fusco depresso* Hall. hist. III. 144 Nr. 2299.
Boletus infundibuliformis Pers. syn. fung. 516, Alb. et Schwz consp. 242 Nr. 720.
B. melanopus Pers. dispos. fung. 70, icon. piet. 8 T. 4 F. 1, D. C. Fl. fr. VI. 42.
B. tubulis tenuissimis connexis, *pileo orbiculari* Gled. meth. 73.
B. umbilicatus Scop. Fl. carn. II. 466 Nr. 1589.
melanopus Pers. *picipes* Fr.
mellinus Pers. *sinuosus* Fr.
7362. membranaceus Fr. syst. myc. I. 370. Jamaica.
Boletus membranaceus Sw. Fl. Ind. occ. III. 1922.
- menandianus* M. *pergamenus* Fr.
7363. merismoides Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 139 T. 63. In agro prag.
7364. Meyeni Kl. in n. act. n. o. XIX. suppl. I. 236. Manilla
7365. micans Ehrb. sylv. berol. 30. In agro berol.
Poria micans Ehrb. ibid.
7366. Michelii Fr. syst. myc. I. 343. Ital. Thur.
Boletus nitens β. Batsch cl. 109.
7367. microcyolus Zippelius sec. Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 188. Java.
7368. microloma Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 183. Manilla.
7369. micromegas M. Cuba crypt. 423 T. 17 F. 5. Cuba Guian.
7370. microporus Fr. syst. myc. I. 376. Jamaica.
Boletus microporus Sw. Fl. Ind. occ. III. 1925.
7371. microscopicus Jungh. Fl. crypt. jav. 52. Java.
7372. miniatus Jungh. Fl. crypt. jav. 68 F. 34. Java.
miniatus Steud. *cinnabarinus* Fr.
minus Fr. *elegans* Fr.
7373. minimus Jungh. Fl. crypt. jav. 64. Java.
7374. Miquelii M. ann. sc. nat. 1845. IV. 357. Surin.
Hexagonia Miquelii M. syll. 170.
7375. modestus Kze in Linn. V. 519. Guian. Java. Surin.
7376. mollis Fr. syst. myc. I. 360. Eur.
P. gelatinosus Weinm. syll. II. 101.
Boletus mollis Pers. obs. I. 22.
Dardalea mollis Fr. obs. I. 109.
Poria rubella Pers. obs. I. 14.
mollis Hass. *Hasseltii* Lév.
mollis Rostk. *crubescens* Fr.
7377. mollinseculus Berk. lond. journ. 1817. 320. Ohio.
7378. molluscus Fr. syst. myc. I. 384. Eur.
P. concentricus Pers. myc. eur. II. 113.
P. epiphyllus Pers. obs. II. 15.
Boletus latus Sow. fung. T. 387 F. 9.
B. medulla panis Sw. in act. holm. 1810. 91.
B. molluscus Pers. syn. fung. 547.
B. papyraceus Schrk Fl. bav. II. 618 Nr. 1739.
Poria epiphylla Pers. obs. II. 15.
- monochrous* M. *inconspicuous* Miq.
7379. mons Veneris Jungh. Fl. crypt. jav. 61 F. 33. Java
7380. Montagnei Fr. epicr. 434. In sylva arden.
- mori* Fr. *Hexagonia mori* Poll.
7381. moritzianus Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 130. Java.
7382. mucidus Fr. syst. myc. I. 382. Germ. Scan.
Boletus mucidus Pers. syn. fung. 546.
Poria mucida Pers. obs. I. 87.
7383. multiformis M. ann. sc. nat. 1854. I. 125. Guian. gall.
7384. multiplicatus M. ann. sc. nat. 1854. I. 128. Guian. gall.
7385. murinus Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 185. Java.
P. versicolor Zippelius in herb. lugd. bat.
7386. murinus Rostk. in Sturm Fl. III. 4 p. 117 T. 57. Germ. bor.
7387. mutabilis Berk. et Curt. in ann. hist. nat. 1853. 68. Guian. brit.

- P. fibrillosoradians* M. in litt. ad Berk.
 7388. *myrrhinus* Kickx in bullet. de Brux. 1840. XIII. 46. Cuba.
 7389. *nanus* M. syll. 153. Alger.
 7390. *Neesii* Fr. syst. myc. I. 370. Germ.
 Neesii connatus Fr. *connatus* Weinm.
 7391. *nepalensis* Berk. in Hook. journ. 1854. 162. Nepal.
 7392. *nephelodes* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 125. Paramaribo.
 7393. *nephridium* Berk. in Hook. journ. 1856. 195. Rio negro.
 7394. *nidulans* Fr. syst. myc. I. 362. Eur.
 P. impuber Pers. myc. eur. II. 59.
 Boletus impuber Sow. fung. 195.
 B. suberosus Bull. herb. 354 T. 482.
 B. versicolor Schaeff. fung. 88 T. 136.
 nidulans Secr. *lutescens* Pers.
 7395. *niger* Berk. lond. journ. 1845. 304. Cincinnati.
 7396. *nigricans* Fr. syst. myc. I. 375. Eur. Java.
 Boletus cryptarum Schum. Fl. saell. II. 389 Nr. 1965.
 B. scutiformis Trattinik sec. Spr.
 7397. *nigripes* Fr. in Linn. V. 515, epicr. 435. Brasil.
 nigripes Wallr. *picipes* Fr.
 nigromarginatus Steud. *hirsutus* Fr.
 nigropurpureus Steud. *isabellinus* Fr.
 7398. *nilgheriensis* M ann. sc. nat. 1842. XVIII. 22. Ind. or.
 niskiensis Pers. *incarnatus* Fr.
 7399. *nitens* Fr. in Linn. X. 517, epicr. 463. Amer. trop.
 7400. *nitidus* Fr. syst. myc. I. 379. Eur. Guian.
 Boletus nitidus Pers. obs. II. 15 T. 4 F. 1.
 Poria nitida Pers. ibid.
 7401. *niveus* Jungh. Fl. crypt. jav. 48. Java.
 7402. *nivosus* Berk. in Hook. journ. 1856. 196. Rio negro.
 7403. *nodipes* Berk. in Hook. journ. 1854. 136. Himal.
 7404. *nodulosus* Fr. epicr. 474. Suec.
 7405. *Nordmanni* Lév. in Demidoff voy. 93 T. 1 F. 1. Tauria.
 7406. *notopus* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 194. Java.
 P. proboscideus Jungh. in herb. lugd. bat.
 7407. *nubilus* Fr. epicr. 471. Guinea.
- nummularius* Alb. et Schwz *varius* Fr.
nummularius Fr. *elegans* Fr.
 7408. *obducens* Pers. myc. eur. II. 104. Helv.
 P. medulla panis Secr. mycogr. Nr. 108.
 7409. *obductus* Berk. lond. journ. 1845. 304. Cincinnati.
 7410. *obliquus* Fr. syst. myc. I. 378. Germ. Scan.
 P. iucrustans Pers. myc. eur. II. 93.
 P. umbrinus Pers. ibid. 94.
 Boletus obliquus Pers. syn. fung. 548.
 B. umbrinus Pers. myc. eur. II. 94.
 Poria obliqua Acharius sec. Fr.
 7411. *obovatus* Jungh. Fl. crypt. jav. 65. Java.
 7412. *obsoletus* Fr. in Linn. V. 516, epicr. 442. Brasil.
 7413. *obtectans* Berk. lond. journ. 1845. 51. Ceylon, Ind. or. Nov. Holl. Rio negro.
 obtus Pers. *ignarius* Fr. 486.
 7414. *occidentalis* Kl. in Berk. exotic fungi 393 Nr. 48. Guian. brit. Ins. S. Vincent.
 7415. *ocellatus* Berk. in Hook. journ. 1856. 172 T. 10 F. 3. Rio negro.
 7416. *ochraceus* Pers. sec. Lév. ann. sc. nat. 1834. I. 186. Sumatra.
 7417. *ochrolaccatus* Fr. nov. symb. mycol. 48. Ins. philipp.
 7418. *ochroleucus* Berk. lond. journ. 1845. 53. Nov. Holl.
 7119. *odoratus* Fr. syst. myc. I. 373. Eur.
 Agaricus fracidus Rabh. D. C. Fl. Nr. 4007.
 A. mucidus Secr. mycogr. Nr. 59.
 Boletus annulatus Schaeff. fung. 77 T. 106.
 B. ceratophora Hoffm. in act. goett. XII. 33 T. 6.
 B. ignarius ? Batsch el. 109.
 B. odoratus Wulf. in Jacq. collect. II. 150.
 B. polymorphus Hoffm. crypt. subterr. 3 T. 1.
 Ceratophora fribergensis Humb. Fl. friberg. 112 T. 1.
 Chamaemyces odoratus Batt. fung. 32 T. 7 Fig. E.
 Fungus digitatus alveariorum Loes. Fl. pruss. 99 Nr. 264 T. 17.
 Helvella subterranea Houtt. syst. XIII. T. 105 F. 3.
 Trametes odorata Fr. epicr. 489.
 7420. *odorus* Sommerf. Fl. lappon. Nr. 1642. Lapp. Scot.
 Boletus odorus L. Fl. lapp. Nr. 522.

- B. suberosus* Bolt. fung. 163 T. 162.
Fungus salignus Linder Fl. wicksb. berg. 15.
Trametes odora Fr. epier. 491.
 7421. *officinalis* Fr. syst. myc. I. 365. Eur.
P. sessilis, *convexoplanus*, *annulus discoloribus fulvis* Hall. hist. III. 141 Nr. 2284
Agaricum laricis Mich. gen. 119.
Agaricus laricis Lamk. encycl. I. 50.
Boletus agaricum All. Fl. pedem. Nr. 2748.
B. laricis Jacq. miscell. I. 172 T. 20 et 21, D. C. Fl. fr. II. 118.
B. officinalis Vill. Fl. Delph. IV. 1041.
B. purgans Pers. syn. fung. 531.
Fungus laricis Tourn. inst. 562.
 7422. *omalophilus* M. Cuba crypt. 423. Cuba. Guian. gall.
P. carneofulvus Fr. nov. symb. mycol. 52.
 7423. *omphalodes* Berk. in Hook. journ. 1856. 172. Rio negro.
 7424. *opaëus* M. ann. sc. nat. 1849. XI. 236. Brasil.
 7425. *orbiformis* Fr. epier. 463. Guinea.
 7426. *ostrea* Pers. myc. eur. II. 119. Hung.
Boletus ostrea Hoffm. veg. subterr. 27 T. 15 F. 2.
Poria ostrea Scop. pl. subterr. 105 F. 24.
 7427. *ostreatus* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 127. Brasil.
 7428. *ovinus* Fr. syst. myc. I. 346. Eur.
P. carne secedente, *pileo villosio* Hall. hist. III. 146 Nr. 2311.
Boletus albidus Pers. syn. fung. 515, Tratt. essb. Schw. 109 Tab. S
B. constrictus Bolton sec. Poir.
B. crispus Batsch cl. 103.
B. fragilis Pers. obs. I. 81.
B. ovinus Schaeff. fung. 83 T. 121 et 122.
B. substrictus Bolton se. Fr.
Fungus porosus, *tenuis*, *coriaceus* Buxb. cent V. T. 15 F. 1.
Snillus esculentus, *crassus*, *albus* Mich. gen. 127.
S. esculentus, *totus pallidus* Mich. ibid.
S. parvus, *crassus* Mich. ibid. 128 T. 68 F. 2.
Tubiporus albus Paul. champ. I. 388 T. 177.
ozonioides Berk. *Trametes ozonioides* Berk.
7429. *pachypus* M. Cuba crypt. 421. Cuba.
 7430. *pachypus* Pers. myc. eur. II. 47. In agro neoburg. Helv.
 7431. *pachypus* Rostk. in Sturm Fl. III. 27 et 28 p. 9 T. 5. Germ. bor.
 7432. *pala* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 183. Surin.
 7433. *paleaceus* Fr. epier. 471. Guinea.
 7434. *palleseens* Fr. syst. myc. I. 369. Eur. bor. et occ.
P. radiatus palleseens Pers. myc. eur. II. 70.
Boletus albidus Wahlb. Fl. lapp. Nr. 1062.
B. palleseens Wahlb. sec. Wallr.
B. pelleporus Sow. fung. T. 250.
 7435. *pallidus* Berk. in Hook. journ. 1856. 176. Rio negro.
 7436. *palustris* Berk. et Curt. in Hook. journ. 1849. 102. Carolina.
 7437. *pandani* Fr. syst. myc. I. 377. Coch. Pegu
P. pegnanus M. in Bélanger voy. 148.
Boletus ignarius Lour. Fl. coch. 693.
 7438. *pansus* Berk. in Hook. journ. 1856. 169. Rio negro.
papyraceus Fr. *vaporarius* Fr.
 7439. *parmula* Berk. in Hook. journ. 1856. 173. Rio negro.
 7440. *partitus* Berk. in Hook. journ. 1856. 170 T. 10 F. 1. Rio negro.
 7441. *parvulus* Kl. in Linn. 1833. VIII. 483, Fries epier. 434. Amer. bor.
 7442. *passerinus* Berk. in Hook. journ. 1856. 175 T. 10 F. 2. Rio negro.
patella Pers. *Boletus patella* Humb.
 7443. *Pauletii* Fr. epier. 449. Gall. occ.
 7444. *pavonius* Fr. epier. 477. Ad ripas fluv. Magdal.
Boletus pavonius Hook. in Kunth syn. 10.
 7445. *pectinatus* Kl. in Linn. 1833. VIII. 485. Ind. or.
 7446. *pectunculus* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 139. Ad mont. neilgher.
 7447. *pediformis* Fr. epier. 463. Guinea.
pegnanus M. *pandani* Fr.
pelleporus Seer. *dichrous* Fr.
 7448. *pellicula* Jungh. Fl. crypt. jav. 44. Java.
 7449. *pelliculosus* Berk. lond. journ. 1848. 575. Tasman.
pellitus Meyer *Trametes fibrosa* Fr.
 7450. *pellucidus* Fr. syst. I. 352. Brit.
Boletus pellucidus Withering sec. Fr.

- peltatus Fr. fragilis Fr.
 7451. peltatus Pers. myc. eur. II. 121. Hung.
 Poria peltata Scop. pl. subterr. 104 T. 28.
 pera Pers. *Boletus fodinalis* Humb.
 7452. perennis Fr. syst. myc. I. 350. Eur. Guian.
 P. exiguus, coriaceus, fulvus Mich. gen. 131 T. 70 F. 9.
 P. lignosus et cespitosus, infundibulum imitans Mich. ibid. F. 6.
 P. petiolatus, infundibuli forma Hall. hist. III. 144 Nr. 2298.
 P. subtomentosus Bolt. fung. T. 87.
 Agaricus coriaceus Lamk. encycl. I. 51.
 Boletus cinnamomeus Jacq. collect. I, 116 T. 2.
 B. comatus Pers. in ann. wetter. sec. Fr.
 B. confluens Schum. Fl. saccl. II. 378 Nr. 1938.
 B. coriaceus Scop. Fl. carn. II. 465 Nr. 1588.
 B. coriaceus cespitosus Gled. meth. 68.
 B. cyathiformis Vill. Fl. Delph. 1040.
 B. fimbriatus Roth catal. I. 240.
 B. infundibuliformis Batsch sec. Spr.
 B. infundibulum Roth catal. I. 244.
 B. leucoporus Holmsk. ot. II. 57 T. 30.
 B. nanus Mich. gen. 203 F. 10.
 B. perennis L. spec. pl. II. 1646, D. C. Fl. fr. II. 122.
 B. pictus Schultz sec. Wallr.
 B. pileo plano cinnamomeo Scop. Fl. carn. I. 44.
 B. rangiferinus Bolt. fung. 140 T. 138.
 B. subtomentosus Bolt. ibid. 87 T. 87.
 B. tubulis connexis Gled. meth. 67 Nr. 11.
 B. zonatus Batsch el. 105.
 Clavaria hypoxylon B. Huds. Fl. angl. 639.
 Fungus lignosus fasciatus Vaill. Bot. paris. T. 12 F. 7.
 7453. pergamenus Fr. epier. 480. Guian. gall.
 P. menandianus M. ann. sc. nat. 1844. XX. 297 Nr. 80.
 7454. perpusillus Pers. sec. Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 191. Amer. bor.
 pertusus Pers. corticola Fr.
 perula Fr. xanthopus Fr.
 7455. pes caprae Pers. champ. comest. 241. Ital.
 P. scobinaceus Pers. myc. eur. II. 37.
 Boletus pes caprae sec. Wallr.
 B. scobinaceus Cumino in act. taurin. 1805. I. 225.
 7456. pes simiae Berk. in Hook. journ. 1856. 194. Rio negro.
 7457. petalodes Berk. in Hook. journ. 1856. 198. Rio negro.
 7458. petalodes Fr. el. I. 2. In agro zastrow. Pomoraniae.
 P. albidofuscus Secretan sec. Fr.
 P. calceolus Ahnfelt sec. Fr.
 petiolatus, amplissimus Hall. tessulatus Fr.
 petiolatus, cespitosus Hall. giganteus Fr.
 petiolatus, infundibuli forma Hall. perennis Fr.
 petiolatus, niveus Hall. tessulatus Fr.
 petiolatus, petiolo curvo Hall. brumalis Fr.
 petiolatus, pileo fusco Hall. melanopus Fr.
 petiolo et pileo reticulatis Hall. tessulatus Fr.
 petiolo laterali, pileo cervino Hall. lucidus Fr.
 pezizoides Steud. *Peziza porioides* Alb. et Schwz.
 7459. phaeoporus M. ann. sc. nat. 1854. I. 133. Guian. gall.
 7460. phaeoxanthus M. syll. 154. Colombo.
 7461. phaeus Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 132. Ceylon.
 7462. philippinensis Berk. in lond. journ. 1842. 148. Ins. philipp.
 7463. picipes Fr. syst. myc. I. 353. Eur. Ceylon. Rio negro.
 P. infundibuliformis Pers. icon. piet. T. 4 F. 2.
 P. melanopus Pers. ibid. F. 1.
 P. nigripes Wallr. Fl. crypt. II. 498.
 7464. pictilis Berk. in Hook. journ. 1854. 162. Nepal.
 7465. pictus Fr. epier. 435. Eur.
 Boletus fimbriatus Bull. herb. 332 T. 254, D. C. Fl. fr. II. 122.
 B. pictus Schultz Fl. starg. 485.
 B. subtomentosus Bolt. fung. T. 87.
 pini Pers. *Trametes pini* Fr.
 7466. pinicola Fr. syst. myc. I. 372. Eur.
 Boletus ellipticus Pers. champ. comest. 215.
 B. igniarius Fr. dan. T. 953.
 B. nitens a. Batsch el. 109.

- B. pinicola* Sw. obs. 88.
B. sanguineus Liljeblad sec. Fr.
B. semiovatus Schaef. fung. 91 T. 270.
 7467. *pinsitus* Fr. el. I. 95. Amer. bor. et merid. Nilgher.
 pisacha panni N. ambonensis Fr.
 placenta Pers. *zonatus* Fr.
 7468. *placopus* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 124. Java.
 7469. *planus* Wallr. Fl. crypt. II. 602. Hercyn.
 7470. *platypilus* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 192. Java.
 P. sanguineus Jungh. in herb. lugd. bat.
 7471. *platyporus* Berk. in Hook. journ. 1852. 81. Ind. or.
 7472. *planbelliformis* Kl. in Linn. VIII. 483. Ins. Maurit.
 7473. *plicatus* Blume in herb. lugd. bat. Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 185. Java.
 plicatus Scop. *igniarius* Fr.
 7474. *plumbeus* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 136. Java.
 7475. *polltus* Fr. fung. esc. 59, epier. 429. Succ.
 7476. *polydactylus* Berk. in Hook. journ. 1856. 196. Rio negro.
 polygrammus M. *Hexagonia polygramma* M.
 7477. *polymorphus* Rostk. in Sturm Fl. III. 4 p. 115 T. 56. Germ. bor.
 7478. *polystictus* Pers. myc. eur. II. 111. Succ.
 Polysticta corticola Fr. syst. myc. II. 385.
 7479. *polyzonus* Pers. in Freyc. voy. 163. Ins. Rawak.
 pomaceus Pers. *fulvus* Scop.
 pomaceus Pers. *igniarius* Fr.
 7480. *populinus* Fr. syst. myc. I. 367. Germ. Scan.
 Boletus populinus Schum. Fl. saell. II. 384 Nr. 1951.
 populinus Fr. *versicolor* Fr.
 7481. *porphyritis* Berk. in Hook. journ. 1856. 196. Rio negro.
 7482. *portentosus* Berk. lond. journ. 1844. 188. Nov. Holl.
 7483. *portoricensis* Fr. el. I. 115. Portorico.
 Daedalea portoricensis Spr. in sched.
 proboscideus Jungh. *notopus* Lév.
 7484. *procerus* Berk. in Hook. journ. 1856. 171. Rio negro.
 7485. *prolificans* Fr. epier. 443. Mexico.
 proteus Berk. *Trametes proteus* Fr.
 7486. *pruinatus* Kl. in Linn. 1833. VIII. 486. Ins. Maurit.
 7487. *psilodermus* M. ann. sc. nat. 1849. XI. 239. Brasil.
 7488. *pterygodes* Fr. epier. 445. Guinea.
 7489. *pubescens* Fr. obs. I. 126. Eur. *Agaricus favogineus* Batt. fung. sec. Fr.
 Boletus pubescens Schum. Fl. saell. II. 381 Nr. 1950.
 pubescens Fr. *anisopilus* Lév.
 7490. *pudens* Berk. in Hook. journ. 1854. 138. Himal.
 7491. *pulcher* Fr. in Linn. V. 515, epier. 437. Guinea.
 7492. *pullus* M. et Berk. in lond. journ. 1844. 332. Java.
 pulvinatus Steud. *Boletus pulvinatus* Humb.
 7493. *punctatus* Jungh. Fl. crypt. jav. 64. Java.
 7494. *purpurascens* Hook. in Kunth syn. 11. Ad ripas fluv. Magdal.
 purpurascens Pers. *Merulius corium* Fr.
 7495. *purpureus* Fr. syst. myc. I. 379. Eur. Amer. bor.
 P. crustaceus purpureus Hall. hist. III. 139 Nr. 2274.
 P. lilacinus Fr. el. I. 88.
 Boletus lilacinus Schwz syn. 100 Nr. 942.
 pusillus Pers. *Gloeoporus pusillus* Lév.
 7496. *pustulosus* Zoll. in arch. voor neerland. Indie I. 387. Java.
 7497. *pyrrhoporus* M. syll. 162. Alger.
 quercinus Fr. *suberosus* Fr.
 quercinus Pers. *corticola* Fr.
 7498. *quercinus* Schrad. spic. 441. Boh. Germ.
 P. suberosus Krombh. Schw. VII. 7 T. 48 F. 11—14, 14 T. 5 F. 3—5.
 racodioides Pers. *bombycinus* Fr.
 7499. *radiatus* Fr. syst. myc. I. 369. Brit. Germ. Ital.
 Agaricus aureus rubiginosus Batt. fung. 69 T. 35 Fig. c.
 Boletus alneus Pers. syn. fung. 528.
 B. radiatus Sow. fung. T. 196.
 radiatus pallescens Pers. *pallescens* Fr.
 7500. *radula* Fr. syst. myc. I. 363. Germ.
 Boletus radula Pers. syn. fung. 547.
 Poria radula Pers. obs. II. 14.
 ramosissimus Secr. *intybaceus* Fr.
 ramosus Bull. *imbricatus* Fr.
 rangiferinus Pers. *Vaillantii* Fr.
 7501. *ravidus* Fr. epier. 475. Brit. Scan.

- Boletus heteroclitus* Sow. fung. T. 367.
regius Miq. sanguineus Meyer.
 7502. *renatus* Berk. in Hook. journ. 1856. 170. Rio negro.
repandus Mich. subsquamosus Fr.
 7503. *resinosus* Fr. syst. myc. I. 361. Eur.
P. Bulliardii Pers. sec. Fr.
P. guttatus Weinm. in Flora 1825. 101.
Boletus fuscus Pers. syn. fung. 527.
B. resinosus Schrad. spic. 171.
B. rubiginosus Schrad. ibid. 168.
B. velutinus Vahl Fl. dan. T. 1138.
resinosus Fr. *Daedalea Bulliardii* Fr.
reticulatus Carm. *Boletus Carmichaelii* Spr.
 7504. *reticulatus* N. syst. F. 225. Rabh. D. C. Fl. Nr. 346. Eur.
P. fugax Pers. myc. eur. II. 111.
Boletus reticulatus Pers. syn. fung. 548.
Merulius fugax Fr. sec. Steud.
Mucilago reticulata Hoffm. Fl. germ. III. T. 12 F. 2.
Polysticta reticulata Fr. syst. myc. I. 385.
Poria byssina Secr. myeogr. II. 175.
P. reticulata Hoffm. veg. crypt. 11 T. 6.
 7505. *rheades* Pers. myc. eur. II. 69. Gall.
rhpidium Berk. *Favolus rhipidium* M.
 7506. *rhizomorpha* M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 202. Guian. gall.
 7507. *rhodellus* Fr. obs. II. 261. Scan.
 7508. *rhodophaeus* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 190. Java.
P. rosa mala Jungh. in herb. lugd. bat.
rhombiporus Pers. *arcularius* Fr.
ribesius Pers. *ribis* Fr.
 7509. *ribis* Fr. syst. myc. I. 375. Eur.
P. ribesius Pers. myc. eur. II. 80.
P. rubiginosus Wallr. Fl. crypt. II. 587.
P. sessilis, *cespitosus*, *convexoplanus*, *hirsutus* Hall. hist. III. 142 Nr. 2286.
Agaricus ribis Dub. Fl. orlean. 178.
Boletus ribi D. C. Fl. fr. VI. 41.
B. ribis Schum. Fl. saell. II. 386 Nr. 1257.
 7510. *rigidus* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 189. Java.
7511. *rimosus* Berk. lond. journ. 1845. 54. Nov. Holl.
 7512. *roburneus* Fr. epier. 464. Suec.
P. annosus Fr. el. I. 106.
rosa mala Jungh. *rhodophaeus* Lév.
rosarum Weinm. *candidus* Fr.
 7513. *roseo albus* Jungh. Fl. crypt. jav. 43. Java.
 7514. *roseoporis* Rostk. in Sturm Fl. III. 27 p. 23 T. 12. Germ. bor.
 7515. *roseus* Fr. syst. myc. I. 372. Germ.
P. stalactites Pers. myc. eur. II. 92.
Boletus roseus Alb. et Schwz consp. 251 Nr. 748.
Poria stalactites Hoffm. veg. crypt. 11 T. 7.
Rostkovii Fr. *vaporarius* Fr.
 7516. *ruber* Pers. myc. eur. II. 43. Hung.
Boletus ruber Scop. pl. subterr. 107 T. 30 F. 1.
 7517. *rubidus* Berk. lond. journ. 1847. 500. Ceylon.
 7518. *rubiginosus* Rostk. in Sturm Fl. III. 27 et 28 p. 90 T. 32. Germ.
Boletus annulatus Schaeff. fung. 77 T. 106.
rubiginosus Wallr. *ribis* Fr.
rubiginosus Wallr. *salicinus* Fr.
rubiginosus Wallr. *Thelephora cinnamomea* Pers.
rubiginosus Wallr. *Thelephora rubiginosa* Schrad.
 7519. *rubricus* Berk. in Hook. journ. 1841. Ind. or.
 7520. *rubripes* Rostk. in Sturm Fl. III. 27 et 28 p. 31 T. 16. Germ. bor.
 7521. *rudis* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 133. Guadeloupe.
rufescens Fr. *Daedalea biennis* Fr.
rufescens Rostk. *tomentosus* Fr.
 7522. *rufo atratus* Berk. in Hook. journ. 1856. 174. Rio negro.
 7523. *rufopallidus* Trog in Flora 1832. 556. Helv.
 7524. *rufus* Fr. syst. myc. I. 379. Germ.
P. sorbinus Lasch in sched.
Boletus rufus Schrad. spic. 172.
rufus Schrad. *violaceus* Fr.
 7525. *rugosus* N. in n. act. n. c. XIII. 21 T. 7. Guian. Himal. Java.
rugosus Pers. *alligatus* Fr.
 7526. *rugulosus* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 189. Java.
 7527. *rutilans* Fr. syst. myc. I. 363. Germ.
Boletus rutilans Pers. icon. et descr. 18 T. 6 F. 4.
 7528. *rutrosus* Rostk. in Sturm Fl. III. 27 et 28 p. 43 T. 22. Germ. bor.
saccatus Pers. *xanthopus* Fr.

7529. *sacer* Fr. *epier.* 436. Guinea. Prom. b. sp.
sagraeum M. *Trametes sagraeana* M.
7530. *salebrosus* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1606, Flora 1852. 395. In agro dries.
7531. *salicinus* Fr. syst. myc. I. 376. Eur.
P. albus Huds. Fl. angl. 626.
P. loricatus Pers. myc. eur. II. 78.
P. rubiginosus Wallr. Fl. crypt. II. 587.
Boletus fagineus Schrad. spic. 191.
B. resupinatus Poir. encycl. I. 665.
B. salicinus Pers. syn. fung. 543.
salicinus Seer. *corticola* Fr.
salignus Fr. *Daedalea saligna* Fr.
7532. *salmonicolor* Berk. et Curt. in Hook. journ. 1849. 104. Carolina.
7533. *sanguinarius* Kl. in Linn. 1833. VIII. 484, Fr. *epier.* 470. Ins. Maurit.
sanguineus Jungh. *platypilus* Lév.
7534. *sanguineus* Meyer Fl. esseq. 304. Surin. Ceylon. China. Java. Prom. b. sp.
P. ampliporus Fr. cl. I. 99.
P. flaccidus Pers. in Freyc. voy. 160.
P. regius Miquel fung. exot. recens. 4.
Agaricus ruber Lamk encycl. I. 50.
Boletus ruber Lamk sec. Spr.
B. sanguineus L. spec. pl. II. 1646.
B. tuberosus Lamk encycl. I. 50.
sanguinolentus Carn. *Boletus Carmichaeli* Spr.
7535. *sanguinolentus* Fr. syst. myc. I. 383. Germ. Helv. Ital.
P. terrestris Pers. myc. eur. II. 112.
Boletus sanguinolentus Alb. et Schwz consp. 257 Nr. 764.
Poria sanguinolenta Pers. syn. fung. 257.
P. terrestris Pers. obs. II. 15.
Sistotrema sanguinolentum Seer. mycogr. II. 505.
scaber Fl. dan. *Boletus scaber* Bull.
7536. *scabrosus* Pers. in Freyc. voy. 162. Ins. marian.
P. corrugatus Pers. sec. Fr.
P. fuscobadius Pers. sec. Fr.
7537. *scalaris* Berk. in Hook. journ. 1856. 199. Rio negro.
scalaris Pers. *serialis* Fr.
7538. *scanicus* Fr. *hymenomyc.* 50. Succ.
7539. *Schomburgkii* M. et Berk. lond. journ. 1844. 331. Guian.
7540. *Schweinizii* Fr. syst. myc. I. 351. Eur. bor. et med.
Boletus perennis var. 2. Scop. Fl. carn. II. 466.
B. sistotremoides Alb. et Schwz consp. 243 Nr. 724.
Daedalea epigaea Lenz Schw. 62.
D. sistotremoides Fr. sec. Spr.
D. spadicea Wahlb. sec. Fr.
Sistotrema ferrugineum Pers. myc. eur. II. 205.
S. spadiceum Sw. in act. holm. 1820. 238.
7541. *sclerodermis* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 129. Guadeloupe.
7542. *scleropodius* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 123. Ins. Bourbon.
scobinaceus Pers. *pes caprae* Pers.
7543. *Scopolii* Pers. myc. eur. II. 120. Hung.
Poria membranacea Scop. pl. subterr. 106 T. 28 F. 2.
7544. *scopulosus* Berk. in Hook. journ. 1854. 142. Himal.
7545. *scoticus* Kl. in herb. Hook. et Berk. in Sm. Fl. brit. V. 142. Nr. 27. Scot.
7546. *seruposus* Fr. *epier.* 473. Amer. bor. Nepal
7547. *scutatus* Pers. myc. eur. II. 85. Heroy.
- Poria sentata* Hoffm. veg. subterr. 13 T. 9 et 10 F. 1.
seutiger Fr. *Hexagonia seutigera* Fr.
7548. *sebaceus* Seer. mycogr. II. 175, Fr. *epier.* 488. Helv. Ital.
7549. *seccernibilis* Berk. lond. journ. 1847. 500. Ceylon.
7550. *sector* Fr. syst. myc. I. 505. Brasil. Guian.
Boletus sector Ehrh. fung. cham. 10 T. 18 F. 6.
7551. *semitausus* Berk. in Hook. journ. 1856. 193. Rio negro.
7552. *semipellucidus* Zoll. in arch. voor neerland. Indie II. 291. Java.
semipetiolatus, *lobatus*, *spadiceus* Hall. *Boletus subtomentosus* L.
7553. *semitostus* Berk. in Hook. journ. 1854. 143. Himal.
7554. *senex* N. et M. ann. sc. nat. 1846. V. 70. Ceylon. J. Fern. Himal. Rio negro.
7555. *serialis* Fr. syst. myc. I. 370. Eur.
P. contiguus Pers. myc. eur. II. 74.

- P. frustulatus* Pers. *ibid.* 91.
P. scalaris Pers. *ibid.* 90.
P. subpileatus Weinm. in *Flora* 1825. 102.
Boletus contiguus, dimidiatus Alb. et Schwz *consp.* 255 Nr. 759.
B. cryptarum auct. plur. sec. Spr.
Poria cerea Hoffm. *veg. subterr.* 16 T. 11 F. 3.
7556. *sericellus* Lév. in *ann. sc. nat.* 1846. V. 125. Ceylon.
sericeohirsutus Kl. *Hexagonia sericea* Fr.
sericeus, nitidus Zipp. *splendens* Lév.
serpens Fr. *Daedalea serpens* Fr.
serpentarius Pers. *annosus* Fr.
sessilis, annulis versicoloribus Hall. *versicolor* Fr.
sessilis, carnosus Hall. *sulfureus* Fr.
sessilis, cespitosus Hall. *ribis* Fr.
sessilis, convexoplanus, albissimus Hall. *borealis* Fr.
sessilis, convexoplanus, albissimus Hall. *squamosus* Fr.
sessilis, convexoplanus, annulis discoloribus Hall. *officinalis* Fr.
sessilis, convexoplanus, annulis versicoloribus Hall. *zonatus* Fr.
sessilis, convexoplanus, farinosus Hall. *Trametes suaveolens* Fr.
sessilis, convexoplanus, inferne albidus Hall. *igniarius* Fr.
sessilis, convexoplanus, laciniatus Hall. *cristatus* Fr.
sessilis, convexoplanus, laciniatus Hall. *sulfureus* Fr.
sessilis, convexoplanus, miniatus Hall. *cinnabarinus* Fr.
sessilis, convexoplanus, poris albidis Hall. *squamosus* Fr.
sessilis, convexoplanus, spadiceus Hall. *squamosus* Fr.
sessilis, hirsutus Hall. *zonatus* Fr.
sessilis, petiolo horizontali Hall. *squamosus* Fr.
sessilis, sanguineus Hall. *Fistulina hepatica* Fr.
7557. *setiporus* Berk. *lond. journ.* 1847. 505 T. 20 F. 2. Ceylon. Rio negro.
7558. *sideroides* Lév. *ann. sc. nat.* 1844. II. 182. Sumatra.
7559. *similis* Berk. *lond. journ.* 1843. 635. Brasil.
7560. *sinensis* Fr. *syst. myc.* I. 345. China. Maurit. Ind. or.
Agaricus favosus Lamk *encycl.* I. 50.
A. sinensis Lamk *ibid.*
Boletus favus L. *spec. pl.* II. 1615.
B. tennis Hook. in *Kunth syn.* 12.
- Favolus Wightii* Kl. in *sched.*
Polyporus Wightii Kl. in *Linnaea* 1832. VII. 200 T. 10.
Trametes sinensis Kl. in *Fr. epicr.* 489.
7561. *sinuosus* Fr. *syst. myc.* I. 381. Eur.
P. callosus Pers. *myc. eur.* II. 101.
P. mellinus Pers. *ibid.* 96.
P. versiporus Sommerf. *Fl. lapp. suppl.* 275.
7562. *soloniensis* Fr. *syst. myc.* I. 365. In agro solon. Gall.
Agaricus soloniensis Dub. *Fl. orlean.* 177.
Boletus soloniensis D. C. *Fl. fr.* VI. 41.
sorbinus Lasch *rufus* Fr.
7563. *sordidus* Lév. *ann. sc. nat.* 1844. II. 192. Amer. bor.
7564. *sordulentus* M. *Fl. chil.* VII. 357. Valdivia.
7565. *spadiceus* Jungh. *Fl. crypt. jav.* 54 F. 30. Java. Terra natal.
7566. *spathulatus* Fr. *epicr.* 443. Amer. trop.
Boletus spathulatus Hook. in *Kunth syn.* 9.
spathulatus Weinm. *borealis* Fr.
speciosus Batt. *sulfureus* Fr.
spectabilis Fr. *tabulaeformis* Berk.
7567. *spissus* Fr. *el. I.* 111. Amer. bor.
Boletus juglandinus Schwz *syn.* Nr. 926 sec. Fr.
7568. *splendens* Lév. *ann. sc. nat.* 1844. II. 187. Java.
P. sericeus, nitidus Zippelius in *herb. lugd. bat.*
7569. *Splitgerberi* M. *ann. sc. nat.* 1841. XVI. 109 Nr. 83. Guian. gall.
7570. *spongia* Fr. in *act. holm.* 1852. 174. In agro upsall.
7571. *spongiosus* Fr. *syst. myc.* I. 377. Brit.
Boletus resupinatus Bolt. *fung.* 163 T. 165.
A. spongiosus Pers. *syn. fung.* 543.
7572. *spumeus* Fr. *syst. myc.* I. 358. Scan. Scot. Hercyn.
Boletus pulvinatus Wahlb. *Fl. suec.* II. 957 Nr. 2001.
B. spumeus Sow. *fung. T.* 211.
B. stipitatus Sow. *sec. Spr.*
B. suberosus Wahlb. *Fl. upsall.* 457 Nr. 1054.
Poria spuma Hoffm. *veg. subterr.* 21 T. 13 F. 2.
7573. *spureus* Lév. *ann. sc. nat.* 1846. V. 135. Guadeloupe.
7574. *squalidus* Fr. in *Linn.* V. 517, *epicr.* 469. Brasil.

7575. *squamaeformis* Berk. in Hook. Journ. 1854. 139 T. 7 F. 2. Himal.
7576. *squamosus* Fr. syst. myc. I. 343. Eur. Ind. or.
P. flabelliformis Pers. myc. eur. II. 53.
P. juglandis Pers. ibid. 38.
P. sessilis, convexoplanus, albisinus Hall. hist. III. 140 Nr. 2280.
P. sessilis, convexoplanus, poris albidis Hall. ibid. Nr. 2278.
P. sessilis, convexoplanus, spadiceus Hall. ibid. Nr. 2279.
P. sessilis, petiolo horizontali Hall. ibid. 143 Nr. 2292.
P. tigrinus Pers. myc. eur. II. 54.
Agaricum flabelliforme Mich. gen. 118 Nr. 15.
A. sessile, petiolo horizontali Hall. hist. III. 143 Nr. 2292.
A. squamosum, durum, totum album Mich. gen. 120 Nr. 16.
Agaricus aureus, flabelli effigie Batt. fung. 68 T. 37 Fig. A. et B.
A. villosus et prorsus candidus Dill. cat. giess. 193.
Anricula flammea Malchi Sterb. theat. 105 T. 13 et 14.
Boletus candicinus var. 1. Scop. Fl. carn. II. 469.
B. cellulosus Lightf. Fl. scot. II. 1032.
B. favus Fl. dan. T. 983
B. juglandis Bull. herb. 344 T. 19, D. C. Fl. fr. II. 121.
B. maximus Schum. Fl. saell. II. 381 Nr. 1944.
B. platyporus Pers. syn. fung. 521.
B. polymorphus Bull. herb. 344 T. 114.
B. squamosus Huds. Fl. angl. 626.
B. subsquamosus Batsch el. 97 F. 41.
stalactites Pers. *rosceus* Fr.
7577. *stereoides* Fr. obs. II. 259. Helv. Ital.
Boletus abietinus Cumino in act. taurin. I. 224.
7578. *Steveni* Lév. in Demidoff voy. 91 T. 2. Tauria.
7579. *stipticus* Fr. syst. myc. I. 359. Germ.
Boletus stipticus Pers. syn. fung. 525.
stratosus Batt. *fomentarius* Fr.
7580. *striatus* Fr. epicr. 480. Peru. Guian.
Boletus striatus Hook. in Kunth syn. 11.
striatus M. *iodinus* M.
- striatus* Pers. *Boletus striatus* Humb.
7581. *strigatus* Berk. lond. Journ. 1847. 502. Ceylon.
strigosus Pers. *igniarius* Fr.
7582. *strobiliformis* Fr. syst. myc. I. 352. Brit.
Boletus strobiliformis Dickson sec Fr.
7583. *strumosus* Fr. epicr. 462. Guinea. *suaveolens* Fr. *Trametes suaveolens* Fr.
7584. *suberis* M. syll. 162. Alger.
7585. *suberosus* Fr. syst. myc. I. 505. Germ. Scan.
P. quercinus Fr. epicr. 441.
Boletus suberosus Wahlb. Fl. upsal. 457.
suberosus Krombh. *quercinus* Schrad.
7586. *subflavus* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 300. In agro noveborac.
7587. *subfuscus flavidus* Rostk. in Sturm. Fl. III. 27 et 28 p. 21 T. 11. Germ. bor.
sublobatus Opiz *varius* Fr.
subpileatus Weinm. *annosus* Fr.
subpileatus Weinm. *serialis* Fr.
7588. *subspadiceus* Fr. obs. II. 263. Brasil. Ruthen.
7589. *subsquamosus* Fr. obs. I. 122. Eur.
P. leucomelas Fr. syst. myc. I. 346.
P. repandus Mich. gen. 131 T. 70 F. 2.
Agaricus subsquamosus Lamk eneycl. I. 51.
Boletus carinthiacus Wulf. in Jacq. collect. I. 342.
B. compactus Mich. gen. 131 T. 70 F. 2.
B. leucomelas Pers. syn. fung. 515.
B. pellucidus With. arr. IV. 309.
B. scoparius Mich. gen. 130 T. 70 F. 3.
B. subsquamosus L. Fl. succ. 1250.
7590. *substriatus* Rostk. in Sturm. Fl. III. 4 p. 21 T. 9 Germ. bor.
subtilis Fr. *Porothelium subtile* Fr.
subtomentosus Bolt. *perennis* Fr.
7591. *sulfureus* Fr. syst. myc. I. 357. Eur. Ind. or.
P. citrinus Pers. syn. fung. 524.
P. sessilis, carnosus Hall. hist. III. 139 Nr. 2277.
P. sessilis, convexoplanus, lacinia-tus, flavus Hall. ibid. 143 Nr. 2291.
P. speciosus Batt. fung. 63 T. 34 F. 4.

- Agaricum squamosum*, ilicibus lauris Mich. gen. 118 Nr. 6.
Agaricus ignarius, heteroclitus Batt. fung. 71 T. 37 Fig. H.
A. porosus, coloris sature aurantii Dill. cat. giess. 192.
A. speciosus Batt. fung. 68 T. 34 Fig. B.
Boletus acaulis, coriaceus Huds. Fl. angl. 625.
B. aurantius Schaeff. fung. 79 T. 109 et 110.
B. caudicinus Pers. comment. in Schaeff. 50.
B. caudicinus var. 2. Scop. Fl. carn. II. 470.
B. citrinus Plan. Fl. erford. 26.
B. coriaceus Huds. Fl. angl. 625.
B. lingua cervina Schrk Fl. bav. II. 618 Nr. 1740.
B. lobatus Schrad. spic. 162.
B. nitens α. Batsch. el. 109.
B. sulfureus Bull. herb. 347 T. 429, D. C. Fl. fr. II. 120.
B. tenax Lightf. Fl. scot. 1031.
Fungus casearius Sterb. theat. 170 Nr. 78 T. 12 Fig. A.
F. cerasorum C. Baub. pin. 372 Nr. 8.
F. quernus insulae Mornae Hall. ephem. n. c. I. obs. 119.
F. ramosus, major, aureus Dill. hist. III. 22 Nr. 5.
Sistotrema sulfureum Reb. Fl. neo-march. 376.
7592. *Sullivantii* M. ann. sc. nat. 1842. XVIII. 242 Nr. 43. Ohio.
superficialis Steud. viticola Fr.
7593. *supinus* Fr. syst. myc. I. 376. Ind. occ.
Boletus supinus Sw. Fl. Ind. occ. III. 1926.
7594. *surinamensis* Miquel in bullet. neerland. 1839. 454. Suin.
7595. *swartzianus* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 132. Jamaica.
7596. *symphyton* Fr. el. I. 97. Carolina.
Sistotrema symphyton Schwz syn. 101 Nr. 951.
7597. *tabacinus* M. ann. sc. nat. 1835. III. 349. J. Fern.
7598. *tabulaeformis* Berk. lond. journ. 1845. 302. Cincinati. Himal.
P. spectabilis Fr. nov. symb. mycol. 32.
7599. *tardus* Berk. lond. journ. 1845. 56. Nov. Holl.
taurinus Pers. viscosus Pers.
7600. *tegularis* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 131. Java.
7601. *Telfairii* Kl. in Linnaea 1833. VIII. 484. Ins. Maurit.
7602. *tener* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 139. Guadeloupe.
tenuiculus Pal. Favolus tenuiculus Fr.
tenuis Kl. Hexagonia tenuis Fr.
7603. *tenuissimus* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 188. Java.
7604. *tephroleucus* Fr. syst. myc. I. 360. Germ. Scan.
7605. *tephromelas* M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 220. Guian. gall.
7606. *tephroporus* M. ann. sc. nat. 1847. 87 Nr. 86. Guian. gall.
7607. *terrestris* Fr. syst. myc. I. 383. Eur.
Boletus terrestris Pers. icon. pict. III. 35 T. 16 F. 1, D. C. Fl. fr. VI. 38.
Poria terrestris Pers. obs. II. 15.
terrestris Pers. sanguinolentus Fr.
terreus Pers. contiguus Fr.
7608. *tessulatus* Fr. obs. II. 254. Eur. merid. subalp.
P. alpinus, cinereus, pileolo tessellato Mich. gen. 130 T. 71 F. 2.
P. petiolatus, amplissimus, albidus Hall. hist. III. 144 Nr. 2294.
P. petiolatus, niveus, alveolis subtus quadrangulis Hall. ibid. Nr. 2295.
P. petiolo et pileo reticulatis, alboviridibus Hall. ibid. Nr. 2296.
Boletus hirsutus Batsch el. 99.
B. tessulatus Spr. syst. IV. 472.
Favolus tessulatus Fr. sec. Spr.
7609. *testaceus* Fr. epicr. 453. Suec.
P. fumosus var. c. Fr. syst. myc. I. 367.
7610. *testaceus* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 126. Brasil.
7611. *thelephoroides* Fr. epicr. 473. Amer. trop.
Boletus thelephoroides Hook. in Kunth syn. 10.
7612. *Thomsoni* Berk. in Hook. journ. 1854. 142. Ind. or.
7613. *Thwaitesii* Berk. in Hook. journ. 1854. 229. Ceylon.
tigrinus Pers. squamosus Fr.
7614. *tomentosus* Fr. syst. myc. I. 351. Eur. Ind. or.
P. rufescens Rostk. in Sturm Fl. III. 4 p. 37 F. 7.
Boletus tomentosus Spr. syst. IV. 473.
Sistotrema rufescens Pers. sec. Spr.
tornatus Pers. australis Fr.
7615. *torridus* Fr. el. I. 103. Guinea.
Trametes torrida Fr. epicr. 490.
torulosus Fr. igniarius Fr.
torulosus Pers. fulvus Scop.

7616. *tostus* Berk. lond. journ. 1844.
189. Ins. philipp.
7617. *trabeus* Rostk. in Sturm Fl. III.
4 p. 59 T. 28. Germ. bor.
7618. *trachodes* Lév. ann. sc. nat. 1844.
II. 192. Java.
P. tuberculosus Jungh. in herb.
lugd. bat.
7619. *trachypus* M. syll. 154. Colombo.
7620. *trachypus* Rostk. in Sturm Fl.
III. 28 p. 27 T. 14. Germ. bor.
triangularis Fr. *cuticularis* Fr.
7621. *tricholoma* M. ann. sc. nat. 1837.
VIII. 365. Cuba. Guian. gall.
7622. *trichomallus* M. ann. sc. nat.
1819. XI. 238. Brasil. Guian.
7623. *tricolor* Lév. ann. sc. nat. 1846.
V. 134. Brasil.
7624. *trigonus* Lev. ann. sc. nat. 1846.
V. 125. Java.
triqueter Fr. *cuticularis* Fr.
7625. *triqueter* Secr. mycogr. Nr. 48,
Fr. epier. 474. Helv. Ital.
7626. *tristiculus* M. ann. sc. nat. 1854.
I. 129. Guian. gall.
7627. *tristis* Lév. ann. sc. nat. 1846. V.
126. Java.
7628. *tristis* Pers. myc. eur. II. 94. In
agro neocom. Helv.
7629. *tropicus* Jungh. Fl. crypt. jav.
63. Java.
7630. *tuberaster* Fr. syst. myc. I. 347.
Ital.
P. esculentus ex ingenti radice
nascens Mich. gen. 131 T. 71 F. 1.
Boletus lacteus γ. Batsch el.
103.
B. tuberaster Jacq. collect. suppl.
T. 8 et 9.
Ceromyces tuberaster Batt. fung.
59 T. 24 Fig. A.
Fungus in lapide fungoso Caesalp.
hist. 618.
F. in saxis proveniens C. Bauh.
pin. 372.
Pietra fungaia Mich. gen. 131 T.
71 F. 1.
Tuberaster fungos ferens Boec.
mus. I. 293 T. 300.
7631. *tuberculosus* Fr. syst. myc. I.
380. Java.
Boletus tuberculosus D. C. Fl. fr.
VI. 40, Pers. syn. fung. 545.
Poria tuberosa Pers. obs. I.
14.
tuberculosus Jungh. *trachodes*
Lév.
tulipiferae Schwz *corticola* Fr.
tulipiferae Schwz *Irpex tulipi-*
ferae Fr.
7632. *turritus* Pers. myc. eur. II. 117.
Carn. Sax.
Boletus difformis Willd. sec.
Humb.
- B. turritus* Humb. Fl. friberg. 101
Nr. 195.
Poria turrita Scop. diss. I. 107
Nr. 41 T. 29 F. 1.
7633. *undus* Jungh. Fl. crypt. jav. 88.
Java.
7634. *ulmarinus* Fr. syst. myc. I. 365.
Brit. Gall. Ital. Amer. bor.
P. gelsorum Fr. ibid. 377.
Agaricus gelsorum Fr. ibid.
A. stratosus gelsorum Batt. fung.
70 T. 37 Fig. D.
Boletus ulmarinus Sow. fung. T. 88.
7635. *umbellatus* Fr. syst. myc. I.
354. Eur.
Boletus albus Barrel. icon. 1269
et 1270.
B. lacteus β. Batsch el. 103.
B. polycephalus Pers. syn. fung.
520, Tratt. fung. 113 Tab. T.
B. ramosissimus Jacq. Fl. austr.
II. T. 172, Scop. Fl. carn. II.
470.
B. ramosus Vahl Fl. dan. T.
1197.
B. umbellatus Pers. syn. fung.
519, Lenz Schw. 83.
7636. *umbilicatus* Jungh. Fl. crypt.
jav. 72 F. 37. Ind. or. Java.
7637. *umbraeculum* Fr. el. I. 74. Sierra
leone.
P. leptopus Pers. in Freye. voy.
162.
umbrinus Pers. *obliquus* Fr.
7638. *undatus* Pers. myc. eur. II. 90
T. 16 F. 3. Germ.
7639. *undulatus* Fr. el. I. 87. Carolina.
Boletus undulatus Schwz syn. 96
Nr. 893.
undulatus Pers. *igniarius* Fr.
7640. *unguiformis* Lév. ann. sc. nat.
1846 V. 138. Java.
7641. *unicolor* Fr. epier. 458. Carolina.
Portorico.
Boletus unicolor Schwz syn. 97
Nr. 908.
7642. *unitus* Pers. myc. eur. II. 93.
Voges.
7643. *ursinus* Fr. syst. myc. I. 361. Brasil.
Terra natal.
Boletus ursinus Lk diss. I. 38.
Trametes ursina Fr. fung. natal. 9.
7644. *Vaillantii* Fr. syst. myc. I. 383.
Eur.
P. crustaceus, albus, undis cris-
patis Hall. hist. III. 139 Nr.
2273.
P. rangiferinus Pers. myc. eur.
II. 114.
Agaricum squamosum, crispum
Micheli gen. 120 Nr. 7.
Agaricus cryptarum Vaill. Bot.
paris 41 T. 8 F. 1, Pal. ann.
mus. VIII. 346 T. 57 F. 2 et 3.

- Boletus macrorrhizus* Acharius in sched.
B. medulla panis Sow. fung. T. 326.
B. rangiferinus Pers. myc. eur. II. 114.
B. Vaillantii D. C. Fl. fr. VI. 38.
Corallofungus argenteus, omenti forma Vaill. Bot. paris. 41 T. 8 F. 1.
7645. *valenzuelianus* M. Cuba crypt. 398 T. 15 F. 4. Cuba.
7646. *vallatus* Berk. in Hook. journ. 1854. 138. Himal.
7647. *vaporarius* Fr. syst. myc. I. 382. Eur. Amer. bor.
P. incertus Pers. myc. eur. II. 206.
P. infundibuliformis Rostk. in Sturm Fl. III. 4 p. 37 T. 17.
P. leprodes Rostk. ibid. 33 T. 15.
P. macer Sommerf. Fl. lapp. 279.
P. papyraceus Fr. el. I. 97.
P. Rostkovii Fr. epicr. 439.
Agaricus fulvus semipateram referens Batt. fung. 69 T. 35 Fig. D.
A. squamosus, glaber Batt. ibid. 68 T. 34 Fig. A.
Boletus papyraceus Schwz syn. 99 Nr. 931.
B. vaporarius Pers. syn. fung. 546.
Poria vaporaria Pers. obs. II. 15.
Sistotrema portoricense Spr. in sched.
7648. *variabilis* Berk. in Hook. journ. 1856. 193 T. 9 F. 1. Rio negro.
7649. *variegatus* Secr. mycogr. Nr. 45, Fr. epicr. 470. Helv. Ital.
7650. *varius* Fr. syst. myc. I. 352. Eur. Java.
P. badius Weinm. Fl. ross. 311.
P. bicolor Wallr. Fl. crypt. II. 583.
P. candidus Pers. myc. eur. II. 41 T. 15 F. 4 et 5.
P. elegans Trog in Flora 1832. 593.
P. nummularius Alb. et Schwz consp. 243 Nr. 723.
P. sublobatus Opiz seznam 137.
Agaricus fulvus, semipateram referens Batt fung. 69 T. 35 Fig. D.
A. squamosus, glaber Batt. ibid. 68 T. 34 Fig. A.
Boletus aurantiaeus Schaeff. fung. 79 T. 109 et 110.
B. badius Pers. syn. fung. 523.
B. betulinus With. arr. IV. 282.
B. calecolus Bull. herb. 338 T. 445 F. 2 et T. 360, D. C. Fl. fr. II. 120.
B. candidus Pers. syn. fung. 529.
B. durus Timm Fl. megapol. 271.
B. elegans Bull. herb. 338 T. 46.
B. lateralis Bolt. fung. T. 83.
B. nigripes With. arr. IV. 277.
B. nitens Batsch el. 109.
B. nummularius Schrad. spic. 152.
B. perennis Batsoh cont. 181. F. 129.
B. polyporus With. arr. IV. 272.
B. substrictus Bolt. sec. Steud.
B. variegatus Sow. fung. T. 368.
B. varius Pers. obs. I. 85.
varius castaneus Pers. *castaneus* Fr.
vavraeanus Opiz *vulgaris* Fr.
7651. *vegetus* Fr. epicr. 464. Scot. Sueo. Fungus arboreus, maximus, fuscus. Doody in Raj. syn. II. app. 335.
7652. *vellereus* Berk. lond. journ. I. 455. Nov. Hibern.
7653. *velutinus* Fr. syst. myc. I. 368. Eur. Ins. philipp. Java. Rio negro. *P. hirsutus** Pers. myc. eur. II. 73. *Boletus lutescens* Pers. dispos. fung. 70.
B. velutinus Pers. syn. fung. 539.
Sistotrema versicolor var. Tratt. sec. Fr.
velutinus Pers. *hirsutus* Fr.
venosus Pers. *Boletus venosus* Humb.
7654. *venulosus* Jungh. Fl. crypt. jav. 57. Java.
7655. *venustus* Berk. lond. journ. 1845. 55. Nov. Holl.
7656. *vernicosus* Berk. in Hook. journ. 1856. 175. Rio negro.
7657. *verruculosus* Meyer Fl. esseq. 303. Columbia. Surin.
7658. *versicolor* Fr. syst. myc. I. 368. Eur. Ceylon. Ind. or. Java. *P. albomarginatus* Opiz seznam 137.
P. argyraceus Pers. myc. eur. II. 73.
P. deformis Fr. in sched.
P. fuscatus Fr. obs. II. 257.
P. populinus Fr. in sched.
P. sessilis, annulis versicoloribus Hall. hist. III. 140 Nr. 2282.
Agaricum alpinum Mich. gen. 124 Nr. 7 T. 66 F. 2.
A. squamosum, in rosam congestum Mich. ibid. 119 Nr. 9 et 10.
A. squamosum, superne sericeum, inferne album Mich. ibid. Nr. 11.
Agaricus coriaceus Gled. meth. 71.
A. squamis irridiformibus Batt. fung. 69 T. 35 Fig. A.
A. varii coloris, squamosus Tourn. inst. 562.
A. versicolor Lamk. encycl. I. 50.
Boletus acaulis Scop. Fl. carn. I. 46 Nr. 6.
B. atrofuscus Schaeff. fung. 91 T. 268.
B. coriaceus Gled. meth. 70.

- B. decipiens* Gmel. syst. II. 1437.
B. imbricatus Scop. Fl. carn. II. 467.
B. lutescens Pers. comment. 52 Nr. 114.
B. multicolor Pers. ibid. 168.
B. plicatus Schum. Fl. saell. II. 389 Nr. 1963.
B. unicolor Bolt. fung. T. 163.
B. versicolor L. spec. pl. II. 1645, D. C. Fl. fr. II. 114.
Fungus cerasorum, imbricatum alter alteri innascens, variegatus Magnol. Bot. monsp. 105.
F. lignosus roseus, variegatus Boeo. mus. 295 Nr. 5 T. 8.
Poria versicolor Scop. plant. subterr. 105 T. 25.
Racodium papyraceum Pers. syn. fung. 703.
Sistotrema cinereum Pers. dispos. fung. 29.
S. versicolor Tratt. fung. austr. 55.
 ? *Xylostroma candidum* Pers. myc. eur. I. 93.
versicolor Zipp. murinus Lév.
 7659. *versiformis* Berk. in Hook. journ. 1854. 137. Himal.
 7660. *versipellis* Pers. myc. eur. II. 96. In agro taurin.
versiporus Pers. vulgaris Fr.
versiporus Sommerf. sinuosus Fr.
vespaceus Pers. Hexagona vespacea Fr.
 7661. *vespilloneus* Berk. in Hook. journ. 1856. 200. Rio negro.
 7662. *vibecinus* Fr. fung. natal. 6. Terra natal.
 7663. *villosus* Fr. syst. myc. I. 344. Jamaica. Prom b. sp.
Boletus villosus Sw. Fl. Ind. oce. III. 1923.
 7664. *violaceus* Fr. obs. II. 263. Eur. J. Fern.
P. brunneus Pers. myc. eur. II. 95.
P. rufus Schrad. spic. 172.
Boletus nitidus, violascens Alb. et Schwz consp. 258 Nr. 766.
Poria nitida Pers. obs. II. 15 T. 4 F. 1.
P. nitida violascens Pers. syn. fung. 258.
 7665. *virellus* Fr. epicr. 429. Helv.
 7666. *virginicus* Fr. el. I. 96. Carolina. Quito. Virgin.
Boletus virginicus Schwz syn. 98 Nr. 919 T. 2 F. 4—6.
 7667. *viscosus* Pers. myc. eur. II. 41. In agro taurin.
P. taurinus Pers. ibid. 37.
 7668. *vitellinus* Fr. el. I. 117. Carolina.
Boletus vitellinus Schwz syn. 100 Nr. 939.
7669. *viticola* Fr. el. I. 115. Pensylv.
P. superficialis Steud. nomencl. 349.
Boletus superficialis Schwz syn. 99 Nr. 924.
 7670. *vitreus* Fr. obs. II. 265. Germ.
P. xylostromeus Pers. myc. eur. II. 112.
Boletus vitreus Pers. syn. fung. 545.
Poria vitrea Pers. obs. I. 15.
Xylostroma candidum Pers. myc. eur. I. 93.
 7671. *vittatus* Berk. lond. journ. 1847. 505. Ceylon.
 7672. *vivax* Berk. in Hook. journ. 1854. 140. Nepal.
viviparus Blume Hexagona Blumei Lév.
 7673. *voluta* Pers. myc. eur. II. 119. Hung.
Poria difformis Scop. plant. subterr. 105 T. 26.
 7674. *vulgaris* Fr. syst. myc. I. 381. Eur. J. Fern. Java.
P. brevipes Opiz in Lotos 1855. 87.
P. Hrabalii Opiz ibid.
P. incertus Pers. syn. fung. 256.
P. vavraeanus Opiz seznam 136.
P. versiporus Pers. myc. eur. II. 105.
Boletus cellulosus Müller Fl. dan. T. 716 F. 1.
B. inversus Villars Fl. Delph. seo. Fr.
B. medulla panis Lumn. Fl. poson. 526.
B. papyraceus Schrk Fl. bav. II. 618 Nr. 1739.
B. proteus Bolt. fung. 162 T. 166.
B. tunicatus Schum. Fl. saell. II. 391 Nr. 1970.
 7675. *vulneratus* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 185. Java.
Boletus bicolor Nr. 60 in herb. lugd. bat.
 7676. *vulpinus* Fr. syst. myc. I. 361. Brasil.
Boletus vulpinus Lk diss. I. 38.
 7677. *Weinmanni* Fr. epicr. 459. In agro petropol.
P. labyrinthinus Weinm. Fl. ross. 313.
Wightii Kl. sinensis Fr.
 7678. *Wirtgeni* Fr. epicr. 483. In palatinatu rhenano.
P. bombycinus Wirtg. in Flora 1835. I. 324.
 7679. *xalapensis* Berk. in Hook. journ. 1849. 103. Carolina.
 7680. *xanthopus* Fr. obs. II. 255. Brasil. Ceylon. Ind. oce. et or. Java. Oware.

- P. katui* Ehrb. in N. hor. phys. berol. 93 F. 12.
P. perula Fr. syst. myc. I. 349.
P. saccatus Pers. in Freyc. voy. 160 T. 1 F. 3.
Boletus xanthopus Spr. syst. IV. 473.
Microporus perula Pal. Fl. owar. 15 T. 8.
 7681. *xanthus* Pers. myc. eur. II. 95. Gall.
P. holoporus Pers. ibid. 107 T. 6 F. 3 et 4.
 7682. *xeranthicus* Berk. in Hook. journ. 1854. 161. Ind. or.
 7683. *xerophyllaceus* Berk. in Hook. journ. 1856. 200. Rio negro.
xoilopus Fr. *Boletus xoilopus* Rostk.
 7684. *xyloides* Berk. in Hook. journ. 1856. 171. Rio negro.
 7685. *xylostromatoides* Berk. lond. journ. 1843. 638. Brasil.
xylostromeus Pers. *vitreus* Fr.
 7686. *zollingerianus* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 131. Java.
 7687. *zonalis* Berk. lond. journ. 1847. 504. Ceylon. Ind. or.
Boletus zonalis König in ann. hist. nat. X. 375 T. 10 F. 5.
 7688. *zonatus* Fr. syst. myc. I. 368. Eur.
P. angulatus Pers. myc. eur. II. 72.
P. Batschii Pers. ibid. 85.
P. leucoloma Batt. fung. 69 T. 35 Fig. B. sec. Fr.
P. placenta Pers. myc. eur. II. 73.
P. sessilis, *convexoplannus*, *annulus versicoloribus* Hall. hist. III. 140 Nr. 2283.
P. sessilis, *hirsutus*, *superne fuscus* Hall. ibid. Nr. 2281.
Agariens cinereus, *marginis albo* Batt. fung. 69 T. 35 Fig. B.
A. imbricatus, *laciniatus*, *major* Buxb. cent. VI. T. 1.
Boletus angulatus Schum. Fl. saell. II. 388 Nr. 1962.
B. annulatus Schaeff. fung. 77 T. 106.
B. coriaceus Batsch cont. I. 177 T. 127.
B. leucoloma Pers. myc. eur. II. 73.
B. multicolor Schaeff. fung. 91 T. 269.
B. ochraceus Pers. syn. fung. 539.
B. placenta Schum. Fl. saell. II. 387 Nr. 1960.
B. scalaris Schrck Fl. bav. II. 617 Nr. 1737.
B. versicolor var. Pers. myc. eur. II. 73.
B. zonatus N. syst. 221 F. 221.
 DXLIV. **Polysaccum** D. C.
Hyperrhiza Fr. *Lycoperdastrum* Mich. *Lycoperdoides* Mich. *Lycoperdon* Scop. *Melanogaster* Tul. *Pisocarpium* N. *Pisolithus* Alb. et Schwz. *Polypera* Fr. *Scleroderma* Pers. *Myelomycetes pisococarpiaceae* Cord. *Gasteromycetes trichospermi sclerodermei* Fr. *Lycoperdacei* M.
acaule D. C. *pisocarpium* Fr. *arenarium* Cord. *pisocarpium* Fr.
 7689. *arhizum* Rabh. D. C. Fl. N. 2365. Eur.
P. subarhizum Fr. syst. myc. III. 54.
Lycoperdon arhizon Scop. delic. insubr. I. 40.
Scleroderma arhizum Pers. syn. fung. 152.
 7690. *australe* Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 136 T. 9 F. 3. Nov. Holl.
clavatum Fr. *crassipes* D. C.
 7691. *conglomeratum* Fr. syst. myc. III. 53. In agro liburn.
 7692. *cranium* Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 136. Cors.
Lycoperdoides tuberosum Mich. gen. 219 T. 99 Fig. B. et D.
 7693. *crassipes* D. C. Fl. fr. VI. 103. Eur.
P. clavatum Fr. syst. myc. III. 53.
Lycoperdoides album, *tinctorium* Mich. gen. 219 T. 98 F. 1.
Lycoperdon capitatum Gmel. syst. II. 1463 Nr. 10.
L. saccatum, *nigerrimum*, *pulpa flava* Hall. hist. III. 119 Nr. 2176.
L. tinctorium Poir. encycl. VIII. 586.
L. vulgare nostras Batt. fung. 64 T. 31 Fig. A. et B.
Pisocarpium clavatum N. syst. 138 T. 13 F. 131.
Polypera clavata Pers. in Moug. et Nestl. crypt. exs. sec. Fr.
P. crassipes capitata Fic. Fl. dresd. II. 306.
Scleroderma tinctorium Pers. syn. fung. 152.
 7694. *degenerans* Fr. plant. preiss. II. 139. Nov. Holl.
 7695. *herculeum* Fr. syst. myc. III. 51. In desert. kirgis.
Lycoperdon herculeum Pall. Reise I. 132 et 583.
Pisocarpium herculeanum N. syst. 138.

- Scleroderma herculeanum* Pers. syn. fung. 151.
7696. *olivaceum* Fr. syst. myc. III. 54. Brit.
- Lycoperdon capsuliferum* Sow. fung. T. 424.
7697. *pisocarpium* Fr. syst. myc. III. 54. Eur. Alger.
- P. acule* D. C. Fl. fr. VI. 103, rapp. voy. II. 80.
- P. arenarium* Cord. icon. II. 25 T. 12 F. 91, N. syst. I. 37 T. 13 F. 131. B.
- Lycoperdastrum autumnale* Mich. gen. 230 Nr. 9 T. 99 F. 2.
- Lycoperdoides atrum* Hall. hist. III. 123 Nr. 2196.
- Pisocarpium arenarium* N. syst. 139 T. 13 F. 131. B.
- Pisolithus arenarius* Alb. et Schwz consp. 82 Nr. 232 T. 1 F. 3.
- Polypora arenaria* Pers. in Mong. et Nestl. crypt. exs. sec. Fr.
- subarhizum* Fr. *arhizum* Rabb.
7698. *tinctorium* M. Canar. 87 T. 5 F. 1. Gomera et Palma.
- tuberosum* Fr. *Melanogaster ambiguus* Tul.
7699. *turgidum* Fr. syst. myc. III. 53. Boh. Ross.
- Lycoperdon capitatum* Sobol. Fl. petropol. 318.
- L. magnum* Buxb. eent. I. 37 T. 58.
- Polyschismium* Cord.
- Trevelyani* Cord. *Diderma Trevelyani* Fr.
- DXLV. Polyscytatum** Riess.
- Hyphomycetes aspergillini* Cord.
7700. *fecundissimum* Riess hot. Zeit. 1853. 138 T. 3 F. 14 et 15. In agro cassel.
- Polysticta* Fr.
- corticola* Fr. *Polyporus polystictus* Pers.
- languida* Fr. *Polyporus inconspicuus* Miq.
- reticulata* Fr. *Polyporus reticulatus* N.
- DXLVI. Polystigma** Lk.
- Asteroma* D. C. *Cordyceps* Fr. *Dothidea* Fr. *Ectostroma* Fr. *Rhytisma* Fr. *Septoria* Desm. *Sphaeria* Fr. *Stromatosphaeria* Grev. *Typhodium* Lk. *Xyloma* Pers.
- Mycelomycetes sphaeronemeae* Cord.
- Pyrenomycetes sphaeriaci* dothidini Fr. *Basidiophori apiosporae* *sphaeropsidae* M. *Angiocarpi sclerocarpi* Pers.
- aurantiacum* Pers. *fulvum* D. C.
7701. *betulinum* Lk Handb. III. 391. Eur.
- Dothidea betulina* Fr. syst. myc. II. 554.
- Sphaeria atronitens* Holl et Schm. crypt. exs. Nr. 29.
- S. betulae nanae* Wahlb. Fl. lapp. 143 T. 30 F. 3.
- S. xylomoides* Fr. in sched.
- Xyloma betulinum* Fr. obs. I. 198, D. C. Fl. fr. VI. 154.
- X. populinum* Schum. Fl. saell. II. 179 Nr. 1354.
7702. *bistortae* Lk Handb. III. 391. Eur.
- Ectostroma bistortae* Fr. syst. myc. II. 602.
- Xyloma bistortae* D. C. Fl. fr. VI. 153.
- citatrix* Rabb. *Rhytisma maximum* Fr.
7703. *corydalis* Opiz seznam 137. In agro prag.
7704. *fagicolum* Lk Handb. III. 390. In agro. berol.
7705. *fulvum* D. C. Fl. fr. VI. 164. Eur.
- P. aurantiacum* Pers. myc. eur. I. T. 5 F. 1.
- P. maculare* Cord. icon. II. 29 T. 13 F. 104.
- Dothidea fulva* Fr. syst. myc. II. 554.
- D. ochracea* Fr. summ. 387.
- Sphaeria hyetospilus* Mart. Fl. erlang. 478.
- S. ochracea* Wahlb. Fl. lapp. 518.
- S. padi* Holl et Schm. crypt. exs. Nr. 30.
- S. xantha* Fr. obs. I. 172.
- Xyloma aurantiacum* Schleicher in sched.
7706. *geranii* Lk Handb. III. 391. Eur.
- Dothidea geranii* Fr. syst. myc. II. 558.
- Xyloma geranii* Grev. Fl. edinb. 368.
- maculare* Cord. *fulvum* D. C.
7707. *pteridis* Lk Handb. III. 391. Eur.
- Dothidea pteridis* Fr. syst. myc. II. 555.
- Sphaeria pteridis* Reb. Fl. neom. 324. T. 1 F. 3.
- Xyloma pteridis* Fr. obs. I. 200, D. C. Fl. fr. VI. 154.
7708. *rubrum* D. C. Fl. fr. II. 599. Eur. Alger.
- Dothidea rubra* Fr. syst. myc. II. 553.
- Septoria rubra* Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 342.
- Sphaeria hyetospilus* Mart. Fl. erlang. 478.
- S. rubra* Fr. obs. I. 172.
- Xyloma rubrum* Pers. syn. fung. 105.
7709. *sorbi* Opiz in Lotos 1855. 87. Boh.
7710. *stellare* Lk Handb. III. 391. Eur.

- Asteroma phyteumae* D. C. Fl. fr. VI. 162.
Dothidea stellaris Fr. syst. myc. II. 560.
Rhytisma stellare Kickx in bullet. d. Brux. 1840. 21.
Sphaeria stellaris Fr. in Kze et Schm. myk. Heft. II. 41.
Xyloma stellare Pers. obs. II. 100.
stipitum Lk *Rhytisma urticae* Fr.
 7711. *typhinum* D. C. in mém. mus. III. 337 T. 4 F. 6. Eur.
Cordyceps typhina Fr. summ. 381.
Dothidea typhina Fr. syst. myc. II. 553.
Sphaeria spiculifera Sow. fung. T. 270.
S. typhina Pers. icon. et descr. I. 21 T. 7 F. 1.
Stromatosphaeria typhina Grev. crypt. scot. T. 204.
Typhodium graminis Lk sec. Wallr.
 7712. *ulmi* Lk Handb. III. 391. Eur. Alger.
Dothidea ulmi Fr. syst. myc. II. 555.
Sphaeria confervoides Roehl. Fl. germ. III. 50 Nr. 134. b.
S. ulmaria Sow. fung. T. 374.
S. ulmi Duval in Hoppe Taschb. 1809. 105.
S. xylomoides D. C. Fl. fr. II. 288 Nr. 772.
Stromatosphaeria ulmaria Grev. Fl. edinb. 359.
Xyloma sticticum Mart. Fl. erlang. 309.
X. ulmeum Mart. ibid.
DXLVII. Polythrinium Kze.
Farinaria Sow. *Trichothecium* Spr.
Hyphomycetes helminthosporiaceae Cord. *Mucedinei* veri Brongn.
Coniomyces mucedines sporomyci Fr. *Rhacodiei* Rabh.
 7713. *trifolii* Kze myk. Heft. I. 14. Eur. Alger.
Farinaria trifolii Sow. fung. T. 360 F. 2.
Trichothecium trifolii Spr. syst. IV. 552.
DXLVIII. Pompholyx Cord.
Myelomycetes sclerodermaceae Cord. *Hymenogastrei melanogastrei* Tul.
 7714. *sapidum* Cord. in Sturm Fl. III. 19 et 20 p. 47 T. 15. Boh.
Poria Hill.
argentea Ehrb. *Polyporus adustus* Fr.
byssina Schrad. *Peziza porioides* Alb. et Schwz.
byssina Secr. *Polyporus reticulatus* N.
cerea Hoffm. *Polyporus serialis* Fr.
cerea Scop. *Merulius corium* Fr.
difformis Scop. *Polyporus hirsutus* Fr.
difformis Scop. *Polyporus voluta* Pers.
echinata Hoffm. *Polyporus echinatus* Pers.
encephalum Hoffm. *Polyporus encephalum* Hoffm.
epiphylla Pers. *Polyporus molulus* Fr.
fimbriata Pers. *Porothelium fimbriatum* Fr.
foliacea Scop. *Polyporus foliaceus* Pers.
incarnata Pers. *Polyporus incarnatus* Fr.
incarnata Pers. *Polyporus isabellinus* Fr.
lata Hill *Fistulina hepatica* Fr.
membranacea Scop. *Polyporus Scopii* Pers.
micans Ehrb. *Boletus Carmichaeli* Spr.
micans Ehrb. *Polyporus micans* Ehrb.
mucida Pers. *Polyporus mucidus* Fr.
nitida Alb. et Schwz *Polyporus amorphus* Fr.
nitida Pers. *Polyporus nitidus* Fr.
nitida Pers. *Polyporus violaceus* Fr.
nitida violascens Pers. *Polyporus violaceus* Fr.
obliqua Ach. *Polyporus obliquus* Fr.
ostrea Scop. *Polyporus ostrea* Pers.
peltata Scop. *Polyporus peltatus* Pers.
pulvinata Scop. *Boletus pulvinatus* Humb.
radula Pers. *Polyporus radula* Fr.
reticulata Hoffm. *Polyporus reticulatus* N.
rubella Pers. *Polyporus mollis* Fr.
sanguinolenta Pers. *Polyporus sanguinolentus* Fr.
scutata Hoffm. *Polyporus scutatus* Pers.
spuma Hoffm. *Polyporus spumeus* Fr.
stalactites Hoffm. *Polyporus roseus* Fr.
terrestris Pers. *Polyporus sanguinolentus* Fr.
terrestris Pers. *Polyporus terrestris* Fr.

tuberculosa Pers. Polyporus tuberculosus Fr.
 turrita Scop. Polyporus turritus Pers.
 vaporaria Pers. Polyporus vaporarius Fr.
 versicolor Scop. Polyporus versicolor Fr.
 vitrea Pers. Polyporus vitreus Fr.

DXLIX. **Poronia** Lk.

- Diplodia Lév. Elvela Gled. Fungus Boec. Hypoxylon M. Muscus Boec. Peziza L. Sphaeria Pers. Tympanis Wallr.
 Myelomyces sphaeriacei Cord. Pyrenomyces sphaeriacei sphaerini Fr.
 cupularis Fr. Tympanis cupularis Wallr.
 fimetaria Pers. punctata Lk.
 Gleditschii Willd. punctata Lk.
 7715. heliscus M. syll. 209. Guian. gall Hypoxylon heliscus M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 355 T. 10 F. 5.
 macropoda Ces. punctata Lk.
 oedipus M. punctata Lk.
 pallida Rabh. Tympanis cupularis Wallr.
 7716. punctata Lk. Handb. III. 318. Eur. Cuba. Guian. Java.
 P. fimetaria Pers. champ. comest. see. Fr.
 P. Gleditschii Willd. Fl. berol. 400.
 P. macropoda Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1946.
 P. oedipus M. ann. sc. nat. 1855. III. 114.
 Diplodia punctata Lév. in d'Orbigny hist. nat. XII. 779.
 Elvela turbinata, disco foraminulis pertuso Gled. meth. 44 Nr. 7
 Fungus minimus, lignosus Boec. mus. II. 25 T. 107.
 Hypoxylon oedipus M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 349.
 Muscus minimus, lignosus, disco punctato Boec. mus. II. 25 T. 107.
 Peziza punctata L. spec. pl. II. 1650 Nr. 2, Schrk Fl. bav. II. 625 Nr. 1760.
 P. turbinata, truncata Relh. Fl. cantabr. 464 Nr. 964.
 Sphaeria incrassata Jungh. Fl. crypt. jav. 87.
 S. nivea, plana, punctis nigricantibus Hall. hist. III. 121 Nr. 2184.
 S. poronia Pers. syn. fung. 15.
 S. punctata Sow. fung. T. 54.
 S. punctata oedipoda M. ann. sc. nat. 1846. VI. 333.
 S. stercorea Wigg. Fl. hols. 85.
 S. truncata Bolt. fung. 129 T. 127 F. 2.

scutellata Fr. Sphaeria scutellata Pers.

DL. **Porothellium** Fr.

- Boletus Pers. Mycoporum Spr.
 Peziza Alb. et Schwz. Polyporus Fr. Poria Fr.
 Hymenomyces pileati polyporei Fr. Sarcomyces Lk.
 anomalum Eschw. Mycoporum Acharii Spr.
 7717. fimbriatum Fr. syst. myc. I. 506. Eur.
 Boletus hyssinus Schrad. spic. 172 T. 3 F. 1.
 B. fimbriatus Pers. syn. fung. 546.
 Polyporus fimbriatus Fr. syst. myc. I. 506.
 Poria fimbriata Pers. dispos. fung. 29.
 7718. Friesii M. ann. sc. nat. 1836. V. 339, Fr. epicr. 504. Sylv. arden. laeum Fr. Peziza porioides Alb. et Schwz.
 7719. rugosum Berk. in H. ok. journ. 1856. 237 T. 9 F. 2. Rio negro.
 7720. subtile Fr. syst. myc. I. 506. Germ. Scan.
 Boletus subtilis Schrad. spic. 173 T. 3 F. 2.
 Polyporus subtilis Fr. syst. myc. I. 506.

Pratella N.

viscida N. Agaricus collinitus Sow.

DLI. **Prismaria** Pr.

- Hymenomyces polyactideae Cord.
 7721. alba Pr. in Linn. XXIV. 1851. 125. In agro hoeyersw.

DLII. **Propolis** Cord.

- Hysterium Schrad. Stictis Lév.
 Discomyces sticti M.
 alba Fr. Stictis alba Fr.
 7722. gilva Fr. summ. 372. Norv. Suec. hystera Fr. Stictis hystera Fr. nivea Fr. Stictis nivea Fr.
 phacidoides Cord. Hysterium fagineum Schrad.
 7723. psychotriae M. ann. sc. nat. 1843. XVII. 121 Nr. 48. Amer trop.
 7724. quadrifida M. syll. 196. Chile. Stictis quadrifida Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 255.
 rhodoleuca Fr. Stictis rhodoleuca Sommerf.
 versicolor Str. Hysterium fagineum Schrad.
 viridis Fr. Hysterium fagineum Schrad.

DLIII. **Prosthectium** Fres.

- Pyrenomyces sphaeriacei Fr.
 7725. ellipsosporum Fres. Beitr. 62 T. 7 F. 18—23. In agro francofurt.

DLIV. **Prosthemium** Kze.

Exosporium Spr. Pestalozzia Desm.

- Pyrenomyces sporocadeae* Cord.
Xylomacei Fr. *Uredinei stilbospori* Brongn. *Dermafomyces sphaeronemeae* Rabh.
 7726. *betulinum* Kze myk. Heft. I. 18 T. 1 F. 10. Germ.
Exosporium betulinum Spr. syst. IV. 563.
guepinianum M. *Pestalozzia Guepini* Desm.
 7727. *stellare* Riess bot. Zeit. 1853. 129 T. 3 F. 28—30. In agro cassel.
 DLV. **Protomyces** Unger.
Physoderma Wallr.
Coniomyces caecomaceae Cord. *Uredinei* Rabh.
endogenus Ung. *galii* N.
 7728. *galii* N. syst. 1 T. 1 F. 1. Germ. Stir.
P. endogenus Ung. exanth. 341 T. 5 F. 27, T. 6 F. 28.
macrosporus Ung. *Physoderma gibbosum* Wallr.
 7729. *microsporus* Ung. exanth. 343 T. 6 F. 28. f. In agro grac.
 7730. *paridis* Ung. exanth. 344. In agro grac.
Pseudoderineum Lasch.
alni Lasch *Phyllerium alnigenum* Rabh.
Pseudofarinaceus Batt.
lividus Batt. *Agaricus vaginatus* Bull.
speciosior Batt. *Agaricus vaginatus* Bull.
 DLVI. **Psilonia** Fr.
Aegerita Grev. *Chaetostroma* Cord. *Chloridium* Cord. *Circinotrichum* N. *Conoplea* Pers. *Fusarium* Spr. *Fusidium* Schm. *Fusisporium* Wallr. *Gyrotrichum* Spr. *Menispora* Pers.
Hyphomyces psiloniaceae Cord.
Coniomyces mucedines sporomyi Fr. *Epiphyti tuberculariae* M.
arundinis Desm. *Chloridium arundinis* Rabh.
 7731. *atra* Cord. icon IV. 27 T. 6 F. 84. In agro prag.
 7732. *brunnea* Cord. icon. I. 16 T. 4 F. 227. Boh. sept.
buxi Fr. *Fusidium buxi* Schm.
 7733. *capitulifera* Cord. icon. I. 16 T. 4 F. 229. Boh.
 7734. *cinerascens* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1780, Flora 1853. 204. In agro verecell.
cylindrica Fr. *Chloridium cylindricum* Rabh.
 7735. *deflexa* Pr. in Sturm Fl. III. 25 et 26 p. 37 T. 19. In agro hoyersw.
 7736. *densa* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 353. Brit.
festucae Lib. *Chloridium festucae* Cord.
 7737. *gilva* Fr. syst. myc. III. 451. Eur. Alger.
Circinotrichum rufum Sommerf. crypt. norv. exs. Nr. 179.
Conoplea gilva Pers. syn. fung. 235.
glauca Fr. *Menispora glauca* Pers.
 7738. *haplosperma* Cord. icon. I. 16 T. 4 F. 230. In agro prag.
 7739. *hyacinthorum* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 353. Brit.
 7740. *junci* Cord. icon. I. 16 T. 4 F. 228. In agro prag.
luzulae Lib. *pellicula* Desm.
 7741. *maculaeformis* Fr. syst. myc. III. 452. Germ. Scan.
Circinotrichum maculiforme N. syst. 19 T. 5 F. 66. a.
Fusisporium circinatum Wallr. Fl. crypt. II. 284.
Gyrotrichum maculaeforme Spr. syst. IV. 554.
 7742. *nivea* Fr. syst. myc. III. 450. Germ. Scan.
 7743. *pellicula* Desm. ann. sc. nat. 1845. III. 360. Gall.
P. luzulae Lib. crypt. ard. exs. Nr. 386.
rosea Fr. *Fusarium buxi* Spr.
 7744. *salebrosa* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 118. In agro hoyersw.
setosa Berk. *Aegerita setosa* Grev.
stipitata Lib. *Chaetostroma stipitatum* Cord.
 DLVII. **Psilopezia** Berk.
Hymenomyces ascophori pezi-zae Cord.
 7745. *nummularia* Berk. lond. journ. 1847. 325. Ohio.
Pterophyllus Lév.
Bovei Lév. *Agaricus ficicola* Decsne et M.
 DLVIII. **Pterula** Fr.
Anthina Fr.
Hymenomyces basidiophori isari-ae Cord. *Clavariet M. Coniomyces tubercularini cephalotrichei* Fr.
 7746. *lutea* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 151. In agro hoyersw.
penicillata Fr. *Anthina penicillata* Fr.
plumosa Fr. *Anthina plumosa* Fr.
subulata Fr. *Anthina subulata* Fr.
 7747. *taxiformis* M. ann. sc. nat. 1854. I. 143. Guian. gall.
 7748. *tropica* M. ann. sc. nat. 1854. I. 142. Guian. gall.
 DLIX. **Ptychogaster** Cord.
Myelomyces aethalini Cord.

7749. *albus* Cord. icon. II. 24 T. 12 F. 90. Boh. occ.
- DLX. **Puccinia** Pers.
- Aecidium* Alb. et Schwz. *Alter-naria* N. *Aregma* Fr. *Asteroma* Chev. *Bispora* Cord. *Bullaria* Rud. *Caeoma* N. *Cer-atium* Alb. et Schwz. *Dicaeoma* N. *Dothidea* Fr. *Erysibe* Wallr. *Helminthosporium* Lib. *Lycoperdon* Aubr. *Macrosporium* Fr. *Mycogone* Lk. *Oidium* Lk. *Phragmidium* Kze et Schm. *Phragmotrichum* Cord. *Podisoma* Dub. *Solenodonta* Cast. *Sphaeria* Schwz. *Sporidesmium* Lk. *Stilbospora* Pers. *Trichothecium* Lk. *Triphragmium* Lk. *Uredo* D. C. *Xyloma* Fr.
- Coniomyces* phragmidiaceae Cord. *Uredinei* veri Brongn. *Angio-carpi dermatocarpi gymnospermi* Pers. *Mycetoidea protomycei coniomyci entophyti N. Conio-mycetes entophyti hypodermei* Fr. *Haplomyces coniomycetes hypodermii* M.
- absinthii* D. C. *artemisiarum* Dub.
7750. *acerum* Lk spec. II. 80. Eur.
P. *bullata* Lk obs. II. 29.
7751. *aculeata* Lk spec. II. 79. Carolina.
P. *podophylli* Schwz syn. 72 Nr. 489 T. 1 F. 14.
7752. *adoxae* D. C. fr. II. 220. Eur.
Uredo adoxae Auerswald in Kl. herb. myc. Nr. 1197.
7753. *aegopodii* Lk spec. II. 77. Eur.
Uredo aegopodii Str. in ann. wet-ter. II. 101.
7754. *aethusae* Lk spec. II. 77. Eur.
P. *athananthae* D. C. Fl. fr. II. 228.
P. *heraclei* Grev. crypt. scot. T. 42.
P. *inquinans* Wallr. Fl. crypt. II. 218.
- affinis* Hedw. *glechomae* D. C.
7755. *allii* Rud. in Linn. IV. 392. Eur. Alger.
P. *alliorum* Cord. icon. IV. 12
Xyloma allii D. C. Fl. fr. VI. 156.
alliorum Cord. *allii* Rud.
7756. *amorphae* Curt. in Sillim. journ. 1848. 353. Amer. bor.
7757. *anemones* Pers. II. obs. 6 T. 6 F. 5. Eur.
P. *fusca ranunculacearum* Wallr. Fl. crypt. II. 220.
P. *thalictri* Chev. Fl. paris. I. 417.
P. *vesiculosa* Lk in N. hor. phys. berol. 97.
- Aecidium fuscum* Sow. fung. T. 53.
Uredo quincunx Str. in ann. wet-ter. II. 99.
- anemones* var. *betonicae* Alb. et Schwz *betonicae* D. C.
7758. *anemones virginianae* Schwz syn. 72 Nr. 486 T. 1 F. 12. Carolina.
anemones β . Funk *Uredo phyteu-marum* D. C.
7759. *apii* Cord. icon. VI. 3 T. 1 F. 11. In agro prag.
apii graveolentis Cast. *umbelliferarum* D. C.
7760. *apophysata* Rabh. in Flora 1850. 629. In agro ancon.
appendiculata Libosch. *Uredo ap-pendiculata* Pers.
7761. *araujae* Lév. ann. sc. nat. 1845. 69. Brasil.
arenariae serpyllifoliae D. C. *lych-nidearum* Lk.
7762. *aristolochiarum* Cord. icon. IV. 16 T. 4 F. 56. Prom. b. sp.
7763. *artemisiarum* Dub. Bot. gall. II. 888. Gall.
P. *absinthii* D. C. Fl. fr. VI. 56, enc. bot. VIII. 243, Hedw. fung. ined. T. 11.
Caeoma absinthii Cord. icon. VI. 1 T. 1 Fr. 2.
- artemisiarum* Kze et Schm. *discoi-dearum* Lk.
- arundinacea* Hedw. *graminis* Pers. *arundinariae* Schwz *caricina* D. C.
7764. *asari* Lk spec. II. 68. Eur.
P. *asarina* Kze et Schm. myk. Heft. I. 70.
asarina Kze et Schm. *asari* Lk.
7765. *ascophorae* Cord. icon. I. 6 T. 2 F. 101. Boh.
asparagi D. C. *caricina* D. C.
asphodeli Dub. *Uredo ornitho-gali* Kze et Schm.
athananthae D. C. *aethusae* Lk. *atra* Spr. *Sporidesmium atrum* Lk.
7766. *atropae* M. Canar. 88. Ins. canar. *aurea* Spr. *podophylli* Lk.
aviculariae Pers. *polygonorum* Schlechtd.
balsamitae Rabh. *Uredo balsa-mitae* Str.
7767. *bardanae* Cord. icon. IV. 17 T. 5 F. 63. Germ.
P. *inquinans* var. Wallr. Fl. crypt. II. 219.
Erysibe bardanae Wallr. in sched. *Uredo bardanae* Str. in ann. wet-ter. II. 97.
7768. *berberidis* M. Fl. chil. VIII. 46. Chile.
7769. *betonicae* D. C. Fl. fr. VI. 57. Eur.

- P. anemones* var. *betonicae* Alb. et Schwz consp. 131 Nr. 372.
P. salviae Ung. Einfluss des Bodens 218.
Dicaeoma betonicae N. syst. 16 T. 1 F. 11.
Lycoperdon ephiphyllum Aubry Fl. morb. 22.
Uredo betonicae Str. in ann. wetter. II. 99.
bistortae D. C. *polygonorum* Schlechtd.
7770. *brassicae* M. ann. sc. nat. 1836. II. 30 T. 12 F. 4. In agro lugd. gall.
bulbosa Roehl. *Phragmidium incrassatum* Lk.
bullaria Lk *Phragmotrichum bullaria* Cord.
bullata Lk *acerum* Lk.
7771. *bullata* Schwz syn. 74 Nr. 501 T. 1 F. 19. Carolina.
7772. *bupleuri* Rud. in Linn. IV. 514. Germ.
Bullaria bupleuri Rud. ibid.
7773. *buxi* D. C. Fl. fr. VI. 60. Brit. Gall. Germ. Ital.
Dicaeoma buxi Gray sec. Fr.
hyssoides Gmel. *Ceratum hydroides* Alb. et Schwz.
cacaliae D. C. *Uredo cacaliae* D. C.
calcitrapae D. C. *compositarum* Schlechtd.
7774. *calthae* Lk spec. II. 79. Germ.
7775. *campanulae* Carm. in Sm. Fl. brit. V. 365 Nr. 13. Brit.
7776. *caricina* D. C. Fl. fr. VI. 60. Eur. Alger. Carolina.
P. arundinariae Schwz syn. 72 Nr. 487 T. 1 F. 13.
P. asparagi D. C. Fl. fr. II. 595 sec. Link.
P. clavata b. Niessl Verh. der zool. bot. Ges. in Wien 1859. 178.
P. discoidearum var. *asparagi* Wallr. Fl. crypt. II. 222 Nr. 1682.
P. striola Lk spec. II. 67.
Uredo junci Str. in ann. wetter. II. 105.
U. striola Str. ibid.
caricis Reb. punctum Lk.
7777. *carthami* Cord. icon. I. 15 T. 4 F. 52. In agro prag.
caryophyllearum Wallr. *lychnidearum* Lk.
7778. *caulincola* Spr. syst. IV. 567. Eur.
P. caulium Roehl. Fl. germ. III. 135 Nr. 21.
Caeoma caulincola N. syst. 16 F. 13.
Dicaeoma caulincola N. ibid. 19 T. 1 F. 13.
caulium Roehl. *caulincola* Spr. *centaureae* D. C. *compositarum* Schlechtd.
cerastii Wallr. *lychnidearum* Lk. *cervina* Cord. *Mycogone cervina* Ditm.
chaerophylli Purt. *umbelliferarum* D. C.
7779. *chamaedryos* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1991, Flora 1855. 286. In agro vercell.
cheiri Lestib. *Helminthosporium cheiranthi* Lib.
7780. *chondrillae* Cord. icon. IV. 15 T. 4 F. 46. Boh. sept.
P. mycelis Opiz seznam 138.
7781. *chrysophylli* Grev. in Sm. Fl. brit. V. 367. Brit.
7782. *chrysosplenii* Grev. in Sm. Fl. brit. V. 367. Scot.
7783. *cicutae* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 787. In agro dries.
7784. *circaeae* Pers. dispos. fung. 39 T. 3 F. 4. Eur.
7785. *cirsii* Kirchn. in Lotos 1856. 181. Boh. merid.
7786. *cirsii oleracei* Desm. cat. plant. ommiss. 24. In agro lill.
7787. *clandestina* Carm. in Sm. Fl. brit. V. 365 Nr. 14. Brit.
7788. *clavata* a. *junci* Niessl Verh. d. z. b. Ges. IX. 178. Austr. inf.
clavata b. Niessl *caricina* D. C.
clavata c. Niessl *luzulae* Lib.
clavata d. Niessl *scirpi* Lk.
7789. *clavuligera* Wallr. Fl. crypt. II. 223. Thur.
clavuligera α. Wallr. *galiorum* Lk.
clavuligera β. Wallr. *luzulae* Lib.
clavuligera γ. Wallr. *scirpi* Lk.
clavuligera δ. Wallr. *punctum* Lk.
7790. *clinopodii* D. C. Fl. fr. VI. 57. Eur.
7791. *compacta* de Bary in Kl. herb. myc. Nr. 688, bot. Zeit. 1858. 83. In agro berol.
7792. *compositarum* Schlechtd. Fl. berol. II. 133. Eur. Alger. Pers.
P. calcitrapae D. C. Fl. fr. II. 221.
P. centaureae D. C. ibid. VI. 59.
P. echinopis D. C. ibid. 57.
P. hieracii Mart. Fl. mosq. 226.
P. inquinans var. Wallr. Fl. crypt. II. 219.
P. podospermi D. C. Fl. fr. II. 595.
Dicaeoma caulincola N. syst. 19 T. 1 F. 13.
Uredo arnicae D. C. Fl. fr. VI. 65.
U. maculosa Str. in ann. wetter. II. 101.
U. punctiformis Str. ibid. 103.
7793. *conglomerata* Kze et Schm.

- crypt. exs. Nr. 191, Rabh. D. C. Fl. Nr. 224. Germ. Scot.
 P. glomerata Grev. in Sm. Fl. brit. V. 365 Nr. 17.
 P. syngenesearum Lk spec. II. 74.
 Uredo conglomerata Str. in ann. wetter. II. 100.
 convallariae Schum. Alternaria tenuis N.
 coronata Cord. graminis Pers. crassa Lk lychnidearum Lk. cristata Schum. Podisoma fus-
 eum Dub.
 crucianellae Desm. valantiae Pers.
 7794. cruciferarum Rud. in Linn. IV. 391. Alp. salisb. et tirol.
 7795. cylindrica Opiz Beitr. 29. In agro prag.
 7796. cynoctoni Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 270. Chile,
 dianthi D. C. lychnidearum Lk.
 7797. dichondrae M. Fl. chil. VIII. 44. Chile.
 difformis Kze galiorum Lk.
 7798. discoidearum Lk spec. II. 73. Eur.
 P. artemisiarum Kze et Schm. crypt. exs. Nr. 93.
 P. tanacetii D. C. Fl. fr. II. 222.
 Uredo tanacetii Str. in ann. wetter. II. 106.
 discoidearum var. asparagi Wallr. caricina D. C.
 7799. drabae Rud. in Linn. IV. 115. Germ. merid.
 7800. draunculi Awd in Kl. herb. myc. Nr. 1488. Patria?
 7801. Dubyi J. Müller sec. Huet in ann. se. nat. 1853. XIX. 256. Pyren.
 echinopis D. C. compositarum Schlecht.
 7802. elymi West. in bullet. de Brux. 1851. 408. Flandr.
 7803. epilobii D. C. Fl. fr. VI. 61. Eur.
 Caeoma hypodytes Schlecht. Fl. berol. II. 129.
 Erysibe hypodytes Wallr. Fl. crypt. II. 216.
 Uredo hypodytes Cord. icon. I. 6 T. 2 F. 95.
 7804. ervi Opiz seznam 139. In agro prag.
 7805. eryngii D. C. Fl. fr. VI. 58. Eur. Alger.
 7806. expansa Lk spec. II. 75. Germ. fabae Grev. Uredo appendicu-
 lata Pers.
 7807. fabae Lk spec. II. 82. Eur.
 7808. ferulae Rud. in Linn. IV. 513. Eur. merid.
 Dicaeoma ferulae Rud. ibid.
 ficariae D. C. Uredo ficariae Alb. et Schwz.
 flosculosorum Roehl. Uredo flos-
 culosorum Alb. et Schwz.
 fragariae D. C. Phragmidium obtusum Kze et Schum.
 fragariastrii D. C. Phragmidium obtusum Kze et Schm.
 frankeniae Lk lychnidearum Lk. fusca Wallr. Uredo anemones Pers.
 fusca pruni Wallr. prunorum Lk. fusca ranunculacearum Wallr. ane-
 mones Pers.
 fusca β . Wallr. padi Kze et Schm.
 7809. galii Schwz syn. 73 Nr. 499. Carolina.
 galii cruciati Johnst. valantiae Pers.
 galii verni Ces. heterochroa Desm.
 7810. galiorum Lk spec. II. 76. Eur. Ind. or.
 P. clavuligera α . Wallr. Fl. crypt. II. 223.
 P. difformis Kze myk. Heft. I. 71.
 P. punctata Lk obs. II. 80.
 P. stellatarum Dub. Bot. gall. II. 888.
 Uredo punctata Str. in annal. wetter. II. 104.
 gemella Lk prunorum Lk.
 7811. gentianae Lk spec. II. 73. Germ.
 P. inquinans Wallr. Fl. crypt. II. 219.
 Uredo gentianae Str. in annal. wetter. II. 102.
 7812. geranii Cord. icon. IV. 12 T. 4 F. 36. Boh.
 7813. geranii Lév. ann. se. nat. 1846. V. 270. Chile.
 7814. gladioli Cast. cat. pl. mars. 199. Gall. merid. Alger.
 7815. glechomae D. C. Fl. fr. VI. 55. Eur.
 P. affinis Hedw. fung. inedit. T. 9.
 P. glechomatis D. C. enc. bot. VIII. 245.
 P. verrucosa Lk obs. II. 29.
 Accidium verrucosum Schultz Fl. starg. 432.
 Dicaeoma verrucosum N. syst. 16 F. 12.
 Uredo verrucosa Str. in annal. wetter. II. 103.
 glechomatis D. C. glechomae D. C.
 7816. globulariae D. C. Fl. fr. VI. 55. Germ.
 Uredo grisea Str. in ann. wetter. II. 107.
 glomerata Grev. conglomerata Kze et Schm.
 7817. glycyrrhizae Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1396. In agro dresd.

- gracilis* Grev. *Phragmidium intricassatum* Lk.
 7818. *graminis* Pers. dispos. fung. 39 T. 3 F. 3. Eur. Alger.
P. arundinacea Hedw. fung. ined. T. 6 et Johnst. Fl. berwick. II. 195.
P. coronata Cord. icon. I. 6 T. 2 F. 96.
P. striola Schlechtd. Fl. berol. 131.
Dicaeoma striola Opiz Böh. Gew. 149.
Solenodonta graminis Cast. cat. pl. mars. 203 T. 2.
Uredo frumenti Sow. fung. T. 140.
U. junci Str. in annl. wetter. II. 105.
U. striola Str. in annal. wetter. II. 105.
graminis junior D. C. *Uredo linearis* Pers.
 7819. *granulata* de Bary in Kl. herb. myc. II. Nr. 499, bot. Zeit. 1857. 174. In sylva nigra.
hedysari obscuri Schl. *Uredo apiculata* Str.
 7820. *hedysari paniculati* Schwz syn. 74 Nr. 503. Carolina.
 7821. *helianthi* Schwz syn. 73 Nr. 495 T. 1 F. 15. Carolina.
 7822. *helichrysi* Rabh. D. C. Fl. Nr. 246. Lusat.
 7823. *heliopsidis* Schwz syn. 72 Nr. 493. Carolina.
heraclei Grev. *aethusae* Lk.
 7824. *herniariae* Kirchn. in Lotos 1856. 182. Boh. Boruss.
 7825. *heterochroa* Desm. ann. sc. nat. 1850. XIV. 108. Gall. Ital.
P. galii verni Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1092.
hieracii Mart. *compositarum* Schlechtd.
hydroides Mich. *Ceratium hydroides* Alb. et Schwz.
 7826. *hysterioides* Cord. icon. I. 6 T. 2 F. 94. Boh.
 7827. *incarnata* Lévy. ann. sc. nat. 1845. 69. Guinea.
inquinans Wallr. *aethusae* Lk.
inquinans Wallr. *gentianae* Lk.
inquinans Wallr. *menthae* Pers.
inquinans Wallr. *pimpinellae* Lk.
inquinans Wallr. *saxifragarum* Schlechtd.
inquinans Wallr. *stachydis* D. C.
inquinans Wallr. *tragopogonis* Wallr.
inquinans Wallr. *umbelliferarum* D. C.
inquinans var. Wallr. *bardanae* Cord.
- inquinans* var. *compositarum* Schlechtd.
 7828. *insidiosa* Berk. in Hook. journ. 1854. 208. Ind. or.
 7829. *iridis* Wallr. in sched. Rabh. D. C. Fl. Nr. 211. Thur.
 7830. *jasmini* D. C. fr. II. 219. Gall. merid. Alger.
juniperi Pers. *Podisoma fuscum* Dub.
laburni D. C. *Uredo apiculata* Str.
 7831. *lespedezae polystachyae* Schwz syn. 73 Nr. 498 T. 1 F. 18. Carolina.
 7832. *lespedezae procumbentis* Schwz syn. 73 Nr. 497 T. 1 F. 17. Carolina.
 7833. *lilacearum* Dub. Bot. gall. II. 891. Boh. Gall.
limonii D. C. *Uredo appendiculata* Pers.
 7834. *linearis* Desm. ann. sc. nat. 1855. 125. Gall. bor.
linearis Roehl. *Uredo linearis* Pers.
 7835. *lineolata* Desm. ann. sc. nat. 1849. XI. 273. Gall. bor.
 7836. *Linkii* Kl. in Linn. 1833. VIII. 490 T. 12. Amer. bor.
litoralis Pers. *scirpi* Lk.
 7837. *loti* Kirchn. in Lotos 1856. 181. Boh. merid.
 7838. *luzulae* Lib. crypt. ard. exs. Nr. 94, Rabh. D. C. Fl. Nr. 200. Alsat. Austr. Germ. Helv.
P. clavata e. Niessl Verh. d. zool. bot. Ges. in Wien 1859. 178.
P. clavuligera β . Wallr. Fl. crypt. II. 223.
 7839. *lychnidearum* Lk obs. II. 29. Eur. Alger.
P. arenariae serpyllifoliae D. C. Fl. fr. VI. 55.
P. caryophyllearum Wallr. Fl. crypt. II. 220.
P. cerastii Wallr. in sched.
P. crassa Lk obs. II. 30.
P. dianthi D. C. Fl. fr. II. 220.
P. frankeniae Lk obs. II. 30.
P. lychnidis D. C. Fl. fr. VI. 57, enc. bot. VIII. 247, rapp. voy. I. 9.
P. saginae Kze et Schm. crypt. exs. Nr. 221.
P. spergulae D. C. Fl. fr. II. 219. VI. 55.
P. stellarum Dub. Bot. gall. II. 887.
Dicaeoma verrucosum N. syst. 16 F. 12.
Uredo verrucosa Str. in ann. wetter. II. 107.
lychnidis D. C. *lychnidearum* Lk.

7840. *macropus* Lév. ann. sc. nat. 1845. 68. Patria?
macrospora Spr. *Stilbospora macrospora* Pers.
7841. *malachii* Kirchn. in Lotos 1856. 181. Boh. merid.
7842. *malvacearum* M. Fl. chil. VIII. 43. Chile.
7843. *menthae* Pers. syn. fung. 227. Germ.
P. inquinans Wallr. Fl. crypt. II. 219.
Uredo menthae Str. in annal. wetter. II. 99.
minima candidissima Hall. *Ceratium hydroides* Alb. et Schwz.
minuta Sow. *Oidium moniloides* Lk.
7844. *moliniae* Tul. nredin. suppl. 141. Gall.
mucronata Pers. *Phragmidium inerassatum* Lk.
mycelis Opiz *chondrillae* Cord.
mycogone Cord. *Mycogone rosea* Lk.
7845. *nierembergiae* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 271. Peru.
7846. *nigrescens* Kirchn. in Lotos 1856. 181. Boh. merid.
nitida Roehl. *Uredo nitida* Rabh.
7847. *nolitangeris* Cord. icon. IV. 16 T. 5 F. 57. Boh. sept.
non ramosa, major, pyramidata Mich.
Podisoma fuscum Dub.
obtusa Roehl. *Phragmidium obtusum* Kze et Schm.
7848. *orobi* Kirchn. Lotos 1856. 181. Boh. merid.
7849. *pentstemonum* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 271. In horto bot. paris.
7850. *perforans* M. Fl. chil. VIII. 45. Chile.
phaseoli Reb. *Uredo appendiculata* Pers.
phaseoli Reb. *Uredo leguminosarum* Rabh.
phaseolorum D. C. *Uredo appendiculata* Pers.
phaseolorum Hedw. *Uredo leguminosarum* Rabh.
phyteumarum D. C. *Uredo phyteumarum* D. C.
7851. *pimpinellae* Lk spec. II. 77. Eur.
P. inquinans Wallr. Fl. crypt. II. 219.
Uredo pimpinellae Str. in annal. wetter. II. 102.
pisi D. C. *Uredo apiculata* Str.
pisi D. C. *Uredo appendiculata* Pers.
7852. *plagiopus* M. Cuba crypt. 294 T. 11 F. 1. Cuba.
7853. *podophylli* Lk spec. II. 79. Carolina.
P. aurea Spr. syst. IV. 568.
Aecidium podophylli Schwz syn. 66 Nr. 435.
podophylli Schwz *aculeata* Lk.
podospermi D. C. *compositarum* Schlechtd.
polygoni Pers. *polygonorum* Schlechtd.
polygoni aviculariae Pers. *polygonorum* Schlechtd.
polygoni convolvuli D. C. *polygonorum* Schlechtd.
7854. *polygoni pensylvanici* Schwz syn. 72 Nr. 488. Carolina.
7855. *polygonorum* Schlechtd. Fl. berol. 132. Eur. Alger. Ind. or.
P. aviculariae Pers. syn. fung. 227.
P. bistortae D. C. Fl. fr. VI. 61.
P. polygoni Pers. syn. fung. 227.
P. polygoni aviculariae Pers. ibid.
P. polygoni convolvuli D. C. Fl. fr. VI. 61.
P. vaginalium Lk spec. II. 69.
Uredo flexuosa Str. in annal. wetter. II. 88.
potentillae Pers. *Phragmidium obtusum* Kze et Schm.
7856. *primulae* Grev. Fl. edinb. 432. Scot.
prunastri Wallr. *prunorum* Lk.
pruni D. C. *prunorum* Lk.
pruni spinosae Pers. *prunorum* Lk.
7857. *prunorum* Lk spec. II. 82. Eur. Chile.
P. fusca pruni Wallr. Fl. crypt. II. 220.
P. gemella Hedw. fung. inedit. T. 10.
P. prunastri Wallr. in sched.
P. pruni D. C. Fl. fr. II. 222.
P. pruni spinosae Pers. syn. fung. 226.
7858. *pseudosphaeria* M. Canar. 89. Ins. canar.
7859. *pulverulenta* Grev. Fl. edinb. 368. Brit.
Uredo epilobii Purt. brit. pl. III. Nr. 1604.
7860. *pulvinata* Rud. in Linn. IV. 115. Eur. merid.
punctata Lk *galiorum* Lk.
punctum Ehrb. *Caecoma salicorniae* Lk.
7861. *punctum* Lk spec. II. 68. Germ.
P. caricis Reb. Fl. neom. 356.
P. clavuligera a. Wallr. Fl. crypt. II. 223.
7862. *pyrethri* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1990. In agro dresd.

- ramosa Mich. Ceratium hydnoides Alb. et Schwz.
7863. ribis D. C. Fl. fr. II. 221. Eur.
Uredo appendiculata Schl. crypt. exs. Nr. 87.
- rosae D. C. Phragmidium incrassatum Lk.
- rosea Cord. Trichothecium roseum Lk.
- rubi Schum. Phragmidium incrassatum Lk.
- rubi idaei D. C. Phragmidium incrassatum Lk.
- saginatae Kze et Schm. lychnidearum Lk.
7864. sagittariae Rabh. D. C. Fl. Nr. 209. In agro badensi.
7865. salicum Lk spec. II. 83. Eur.
salviae Ung. betonicae D. C.
sanguisorbae D. C. Phragmidium apiculatum Rabh.
7866. saniculae Grev. Fl. edinb. 431. Germ. Scot.
7867. saxifragarum Schlechtd. Fl. beol. 134. Eur.
P. inquinans Wallr. Fl. crypt. II. 218.
7868. scirpi Lk spec. II. 68. Eur.
P. clavata c. Niessl Verh. d. zool. bot. Ges. in Wien 1859. 178.
P. clavuligera γ. Wallr. Fl. crypt. II. 223.
P. litoralis Pers. in sched.
Caeoma scirpi Fr. scleromyce. exs. sec. Link.
7869. sclerotioides Dur. et M. Fl. alger. I. 320. Alger.
7870. scorodoniae Lk spec. II. 72. Germ.
Uredo annularis Str. in annal. wetter. II. 106.
7871. senecionis Lib. crypt. ard. exs. Nr. 92, Rabh. D. C. Fl. Nr. 227. Alsat. Helv.
7872. sertata Preuss in Sturm Fl. III. 25 et 26 p. 5 T. 3. In agro hoyersw.
7873. sisyrinchii M. Fl. chil. VIII. 44. Chile.
7874. smilacis Schwz syn. 72 Nr. 494. Carolina.
7875. sonchi Desm. ann. sc. nat. 1849. 274. Gall. bor.
7876. sorghi Cord. icon. VI. 3 T. 1 F. 7. Boh. Hung. Taur.
spergulae D. C. lychnidearum Lk.
7877. spermacoces Schwz syn. 74 Nr. 502 T. 1 F. 21. Carolina.
Caeoma spermacoces Lk spec. II. 21.
spiraeae ulmariae Hedw. Triphragmium ulmariae Lk.
7878. sporotrichi Cord. icon. I. 6 T. 2 F. 100. Boh.
Trichothecium luteum Cord. in sched.
7879. stachydis D. C. Fl. fr. II. 595. Gall. Germ.
- P. inquinans Wallr. Fl. crypt. II. 218.
stellariae Dub. lychnidearum Lk.
stellatarum Dub. galiorum Lk.
striola Lk caricina D. C.
striola Schlechtd. graminis Pers. subsessilis Sow. Bispora monilioides Cord.
7880. succisae Kze myk. Heft. I. 72. In agro mose.
syngenesearum Lk conglomerata Kze et Schm.
tanacetii D. C. discoidearum Lk.
7881. tenuistipes Opiz seznam 139. In agro prag.
thalictri Chev. anemones Pers.
7882. thesii Chaillet in Dub. Bot. gall. II. 889. Gall. Germ.
7883. thlaspeos Schubert in Kl. herb. myc. II. Nr. 352, bot. Zeit. 1857. 95. In agro dresd.
7884. tragopogonis Cord. icon. V. 50 T. 2 F. 11. Boh. Germ.
P. inquinans Wallr. Fl. crypt. II. 219.
trifolii Hedw. Uredo leguminosarum Rabh.
7885. tripolii Wallr. Fl. crypt. II. 223. Thur.
7886. triptilii M. in Cord. icon. VI. 3 Nr. 4 T. 1 F. 10. Chile.
7887. tumida Grev. Fl. edinb. 430. Scot.
ulmariae D. C. Triphragmium ulmariae Lk.
ulmi D. C. Phragmidium apiculatum Rabh.
ulmi D. C. Phragmidium obtusum Kze et Schm.
7888. umbelliferarum D. C. Fl. fr. VI. 58. Eur. Alger.
P. apii graveolentis Cast. cat. pl. mars. 200.
P. chaerophylli Purt. brit. pl. III. Nr. 1553.
P. inquinans Wallr. Fl. crypt. II. 219.
Caeoma athamanthatum Lk spec. II. 22.
Uredo angelicae Schum. Fl. saell. II. 233 Nr. 1571.
U. athamanthae D. C. Fl. fr. II. 228 Nr. 611.
U. mei sibirici Reich sec. Steud.
7889. ustalis Berk. in Hook. journ. 1854. 207. Himal.
vaginalium Lk polygonorum Schlechtd.
7890. valantiae Pers. obs. II. 25 T. 6 F. 4. Eur.
P. crucianellae Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 12.
P. galii cruciati Johnst. Fl. berwick. II. 196.
Uredo valantiae Str. in ann. wetter. II. 104.
7891. variabilis Grev. crypt. scot. 2 T. 75. Scot.

7892. verbesinae Schwz syn. 73 Nr. 496 T. 1 F. 16. Carolina.

7893. veronicarum D. C. fr. II. 594. Eur.

7894. veratri Niessl in Verh. d. z. b. Ges. Wien. 1859. 177. Austr. inf.

verrucosa Lk glechomae D. C.

vesiculosa Lk anemones Pers.

7895. vineae Cast. obs. I. 24. In agro brix. et massil.

violae D. C. violarum Lk.

7896. violarum Lk spec. II. 80. Eur. P. violae D. C. Fl. fr. VI. 62.

7897. virgaureae Lib. crypt. ard. exs. Nr. 393. Rabh. C. D. Fl. Nr. 226. Eur. Amer. bor.

Asteroma atratum Chev. Fl. paris. 419.

Dothidea solidaginis Fr. syst. myc. II. 362.

Sphaeria solidaginum Schwz syn. 47 Nr. 225.

Xyloma solidaginis Fr. obs. I. 199.

X. virgae aureae D. C. Fl. fr. VI. 158, syn. Nr. 821.

7898. xanthii Schwz syn. 73 Nr. 500 T. 1 F. 20. Carolina.

Pyrenastrum Eschw.

echinatum Eschw. Sphaeria fim-
briata Pers.

DLXI. *Pyrenium* Tod.

Sclerotium Spr. Trichoderma Pers.

Hymenomyces tremellini tremel-
lei Fr.

7899. lignatile Fr. cl. II. 39. Scot. Suec.

lignorum aureum Tod. Trichoder-
ma dubium Alb. et Schwz.

lignorum vulgare Tod. Tricho-
derma viride Pers.

7900. metallorum Tod. fung. mekl. I.
31 T. 6 F. 49. In agro megapol.

7901. terrestre Tod. fung. mekl. I.
35 T. 6 F. 50. In agro megapol.

Sclerotium pyrenium Spr. syst.
IV. 520.

Pyrenochium Lk.

pini Lk Phacidium pini Fr.

sorbi Lk Dothidea pyrenopho-
ra Fr.

DLXII. *Pyrenotrichum* M.

Pyrenomyces sphaeropsidei M.

7902. Splitgerberi M. ann. sc. nat.
1843. XX. 377 T. 16 F. 2. Surin.

Pyronema Carus et Nees.

marianum Car. Peziza ompha-
lodes Bull.

marianum N. Corticium maria-
num Fr.

R.

DLXIII. *Rabenhorstia* Fr.

Sphaeria Fr.

Pyrenomyces cytisporiacei Fr.

7903. adpressa Fr. summ. 410. Succ.
bor.

clandestina Fr. Sphaeria clan-
destina Fr.

personata Fr. Sphaeria perso-
nata Fr.

rudis Fr. Sphaeria rudis Fr.

tiliae Fr. Sphaeria tiliae Pers.

DLXIV. *Racodium* Pers.

Antennaria Fr. Aspergillus Lk.

Byssus Hall. Dematium Lk.

Fibrillaria Sow. Hypba Rabh.

Mucor Lk. Myxotrichum Fr.

Oedemium Fr. Ozonium Lk.

Radula Fr. Sporocybe Fr.

Sporotrichum Lk. Stigonema

Kütz. Thelephora Fr. Torula

Chev. Xylostroma Pers. Zas-
midium Fr.

Mucedinei byssacei Brongn. Gym-
nocarpi nematothecii Pers. Hym-
enothecii nematothecii Alb. et
Schwz. Mycetoides nematomycei
byssi N. Byssaceae racodiaceae
Fr. Rhacodiei Rabh.

aeruginosum Pers. Sporotrichum
aeruginosum Pers.

7904. album Schum. Fl. saell II. 447.
Nr. 2186. Dan.

aluta Pers. Hypba aluta Rabh.

aluta Pers. Thelephora cinna-
momea Pers.

aluta Schl. Dematium striatum
Lk.

alutaceum Schum. Hypba aluta
Rabh.

aterrimum Ehrb. Myxotrichum
resinae Fr.

badium Pers. Dematium badium
Lk.

7905. carneum Schum. Fl. saell II. 446
Nr. 2179. Dan.

7906. cellare Pers. syn. fung. 701.
Eur.

Antennaria cellaris Fr. syst. myc.
III. 229.

Byssus arborea, barbata, fulvi
coloris Dill. musc. 8.

B. capillacea, fructificationibus
sparsis Gled. meth. 22.

B. cellaris Scop. Fl. earn. II. 411
Nr. 1450.

B. cryptarum Lamk encycl. I. 102
et Fl. fr. I. 102.

B. dollaris Vitman sec. Wallr.

B. evanida, floecosa, nivea Dill.
musc. 5 T. 1 F. 9.

- B. longissima*, *tenerrima*, *nivea* Hall. hist. III. 106 Nr. 2108.
B. longissimis filamentis cervinis Hall. ibid. Nr. 2107.
B. major, *speluncis et oellis vinaris innascens* Mich. gen. 211 T. 90 F. 1.
B. mollissima Ehrh. crypt. exs. Nr. 217.
B. septica L. syst. veg. 973 Nr. 1, Roth Fl. germ. IV. 561.
B. tennerrima Dill. musc. 6 T. 1 F. 12.
Fibrillaria vinaria Sow. fung. T. 432.
Zasmidium cellare Fr. summ. 407.
7907. *cinereum* Schum. Fl. saell. II. 446 Nr. 2180. Dan.
7908. *cinnamomeum* Schwz syn. 130 Nr. 1361. Carolina.
corium Pers. *Xylostroma corium* Pers.
cornutum Pers. *Dematium cornutum* Lk.
entomogena Pers. *Botrytis densa* Ditm.
fodinum Pers. *Mucor fodinus* Lk.
7909. *fuligineum* Schum. Fl. saell. II. 447 Nr. 2184. Dan.
fuscum Pers. *Dematium fuscobadium* Lk.
lanatum Pers. *Dematium lanatum* Lk.
linteaceum Pers. *Dematium linteaceum* Lk.
mycobanche Pers. *Aspergillus glaucus* Lk.
nigrum Schum. *Dematium nigrum* Lk.
nigrum Schum. *Torula pinophila* Chev.
ochroleucum Pers. *Thelephora sulfurea* Fr.
7910. *pallidum* Schum. Fl. saell. II. 447 Nr. 2182. Dan.
papyraceum Pers. *Hypha papyracea* Rabb.
papyraceum Pers. *Polyporus versicolor* Fr.
pityophilum Wallr. *Torula pinophila* Chev.
ramosum Schwz *Oedemium ramosum* Fr.
resinae Fr. *Dematium nigrum* Lk.
resinae Sporocybe resinae Fr.
rhizophila Pers. *Dematium rhizophila* Fr.
7911. *rubiginosum* Fr. obs. II. 370. Gall. Germ.
Byssus intertexta D. C. Fl. fr. II. 68.
rubiginosum Pers. *Dematium rubiginosum* Lk.
rupestre Pers. *Stigonema panosum* Kütz.
- striatum* Pers. *Dematium striatum* Lk.
striatum Pers. *Hyphaluta* Rabb.
strigosum Pers. *Ozonium auricomum* Lk.
strigosum Pers. *Thelephora cinnamomea* Pers.
subcorticale Pers. *Dematium subcorticale* Lk.
subcorticale Pers. *Thelephora cinnamomea* Pers.
turfaceum Pers. *Dematium turfaceum* Lk.
turfaceum cornutum Pers. *Radulum aterrimum* Fr.
7912. *umbrinum* Schum. Fl. saell. II. 447 Nr. 2183. Dan.
vulgare Fr. *Dematium nigrum* Lk.
vulgare Fr. *Torula pinophila* Chev.
xylostroma Pers. *Xylostroma corium* Fr.
- DLXV. **Radulum** Fr.
Corticium Pers. *Gliotrichum* Eschw. *Hydnum* Fr. *Irpex* Fr. *Odontia* Pers. *Polyporus* Fr. *Racodium* Pers. *Sistotrema* Pers. *Sphaeronaema* Fr. *Thelephora* Pers.
Hymenomyces pileati hydnei Fr. *Sarcomycetes* Lk.
7913. *aterrimum* Fr. el. I. 153. Germ. Scan.
Gliotrichum betulinum Eschw. syll. ratib. 166 sec. Fr.
Hydnum aterrimum Fr. syst. myc. I. 416.
Racodium turfaceum cornutum Pers. myc. eur. II. 68.
Sphaeronaema hydnoidium Fr. in act. holn. 1818. 358.
7914. *botrytes* Fr. el. I. 152. Suec.
7915. *fagineum* Fr. el. I. 152. Germ. Scan.
Hydnum fagineum Fr. syst. myc. I. 423.
Sistotrema epiphegum Pers. myc. eur. II. 194.
S. fagineum Pers. syn. fung. 552.
7916. *glossoides* Fr. el. I. 153. Gall. *Hydnum glossoides* Dub. Bot. gall. II. 774.
Sistotrema glossoides Pers. myc. eur. II. 193.
7917. *laetum* Fr. el. I. 152. Gall. Germ. *Corticium hydnoidium* Pers. obs. I. 15.
Hydnum thelephoroideum Dub. Bot. gall. II. 774.
Thelephora hydnoides Pers. myc. eur. I. 137, syn. fung. 576, D. C. Fl. fr. VI. 34.

7918. *magnoliæ* Berk. et Curt. in Hook. journ. 1849. 236. Carolina.
 7919. *molare* Fr. el. I. 151. Gall. Helv. Ital.
Hydnum molare Chaillet in sched.
H. molariforme Dub. Bot. gall. II. 774.
H. radula Secr. mycogr. Nr. 27.
Sistotrema molariforme Pers. myc. eur. II. 194 T. 22 F. 1.
 7920. *obtusum* Schrad. spic. 178. Germ.
 7921. *orbiculare* Fr. el. I. 149. Eur.
Hydnum cerasi D. C. Fl. fr. VI. 36.
H. digitatum Poir. encycl. VIII. 201.
H. flexuosum Pers. icon. pict. 15 T. 7 F. 1.
H. laevigatum Pers. myc. eur. II. 157.
H. paradoxum Schrad. spic. 179 T. 4 F. 1, D. C. Fl. fr. VI. 37.
H. radula Fr. syst. myc. I. 423.
H. spathulatum Grev. Fl. edinb. 406.
Irpe x cerasi Fr. el. I. 146.
I. paradoxus Schrad. spic. 179 T. 4 F. 1.
Odontia cerasi Pers. obs. II. 16.
Polyporus cerasi Fr. syst. myc. I. 382.
P. laevigatus Duby sec. Pers.
Sistotrema cerasi Pers. syn. fung. 352.
S. digitatum Pers. ibid. 353.
S. laevigatum Pers. myc. eur. II. 195.
S. leucoplaca Pers. ibid. 196.
S. radula Pers. ibid. 195.
pendulum Fr. *Irpe x pendulus* Fr.
 7922. *quercinum* Fr. ep. c. 525. Eur.
Hydnum album Willd. bot. magaz. I. IV. 14 T. 7.
H. candidum Willd. ibid.
H. membranaceum D. C. Fl. fr. II. 109, VI. 36.
H. quercinum Fr. syst. myc. I. 423.
Odontia quercina Pers. obs. II. 17.
Sistotrema quercinum Pers. syn. fung. 352.
 7923. *spongiosum* Berk. in Hook. journ. 1854. 168. Nepal.
 7924. *tomentosum* Fr. epicr. 525. Gall. Germ. Sean.
Sistotrema cellare album Alb. et Schw. consp. 264 Nr. 781.
Ramaria Holmsk.
alba Holmsk. *Clavaria coralloides* L.
amethystina Holmsk. *Clavaria amethystea* Bull.
apicibus purpurascens Holmsk.
Clavaria coralloides L.

Nomenclator fungorum.

- byssiseda* Holmsk. *Clavaria byssiseda* Pers.
ceratoides Holmsk. *Agaricus lepidens* Fr.
coralloides Holmsk. *Clavaria coralloides* L.
coralloides lutea Holmsk. *Clavaria flava* Pers.
cristata Holmsk. *Clavaria cristata* Pers.
farinosa Holmsk. *Isaria farinosa* Fr.
fastigiata Holmsk. *Clavaria fastigiata* L.
fastigiata Holmsk. *Clavaria flava* Pers.
limbiata Holmsk. *Clavaria byssiseda* Pers.
gelatinosa Holmsk. *Calocera viscosa* Fr.
leucospora Lév. *Clavaria Jacquemontii* Lév.
lutea Holmsk. *Clavaria coralloides* L.
medullaris Holmsk. *Calocera cornea* Fr.
muscoideus Holmsk. *Clavaria muscoideus* L.
ornithopodioides Holmsk. *Clavaria cristata* Pers.
palmata Holmsk. *Thelephora palmata* Fr.
purpurea Holmsk. *Clavaria coralloides* L.
thermalis Holmsk. *Agaricus lepidens* Fr.
 DLXVI. **Ramularia** Unger.
Didymaria Cord.
Hyphomyces sporotrichiaceae
 Cord. *Uredineibactrydiacci* Brogn.
Coniomyces mucorini syzygitei Fr.
 7925. *calcea* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1681, Flora 1852. 399. In agro vercell.
 7926. *didyma* Ung. exanth. 169 T. 2 F. 10. In agro grac. et prag.
Didymaria polyanthemii Cord. icon. V. 9.
 7927. *dubia* Riess in Hedwigia 1854 Nr. 6 T. 4. In agro cassel.
helvellæ Opiz *Didymaria helvellæ* Cord.
 7928. *pulehella* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1781. In agro vercell.
 7929. *pusilla* Ung. exanth. 169 T. 2 F. 12. In agro grac.
 7930. *urticæ* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1680, Flora 1852. 398. In agro vercell.
 DLXVII. **Ravenelia** Berk.
Uredinei veri Brongn.
 7931. *indica* Berk. in Gardner chronicle 1853. 132. Ind. or.

DLXVIII. **Reticularia** Bull.

- Aethalium Fr. Arongyllum Lk.
 Ceratium Alb. et Schwz. Dermodium Lk. Dichosporium N. Diderma Pers. Didymium N. Diphtherium Ehrb. Enteridium Ehrb. Fulgo Schum. Lachnobolus Fr. Leangium Chev. Leocarpus Lk. Lignidium Lk. Lobaria Hoffm. Lycogala N. Lycoperdon Bull. Mucilago Mich. Mucor Bolt. Mycogone Lk. Physarum Weinm. Sepedonium Lk. Spumaria D. C. Strongylium Ditm. Trichoderma Pers. Tubulina D. C. Uredo Pers.
- Myelomycetes reticulariae Cord.
 Gasteromycetes trichodermacei aethalini Fr. Trichospermi myxogastereae reticulariae M.
- alba Bull. Spumaria alba D. C.
 alba Sow. Diderma spumarioides Fr.
 angulata Poir. Diderma difforme Sommerf.
 argentea Poir. umbrina Fr.
7932. atra Fr. syst. myc. III. 86. Eur. Arongyllum atrum Lk sec. Steud. Lachnobolus cribrosus Fr. sec. Spr.
 Lycogala atrum Alb. et Schwz consp. 83 Nr. 233 T. 3 F. 3.
 Lycoperdon fuliginosum Sow. fung. T. 257.
 Trichoderma fuliginoides Pers. syn. fung. 231.
7933. carnea Fr. syst. myc. III. 91. Dan. Fulgo carnea Schum. Fl. saell. II. 194 Nr. 1412.
 carnosa Bull. Aethalium septicum Fr.
 cerea Sow. Aethalium septicum Fr.
7934. cerebrina Fr. syst. myc. III. 91. Gall.
 Fulgo cerebrina Brond. in act. soc. linn. paris. 1824. 74 T. 3 F. 1—4.
 chrysosperma Bull. Sepedonium mycophilum Lk.
 contorta Poir. Diderma contortum Hoffm.
7935. entoxantha Berk. in Hook. journ. 1851. 201. Hinnal.
 epixylon Bull. Dichosporium aggregatum N.
7936. flavofusca Fr. syst. myc. III. 88. In agro berol.
 Diphtherium flavofuscum Ehrb. in N. sylv. berol. 27 T. 3 Fig. A. B.
 floriformis Poir. Leangium floriforme Chev.
- fragilis Poir. Leocarpus vernicosus Lk.
 fuliginoides Fr. umbrina Fr.
 hemisphaerica Bull. Didymium hemisphaericum Fr.
 hortensis Bull. Diderma spumarioides Fr.
 hortensis Sow. Aethalium septicum Fr.
 hydroides With. Ceratium hydroides Alb. et Schwz.
 lutea Bull. Aethalium septicum Fr.
 lycoperdon Bull. umbrina Fr.
 lycoperdon var. 1. Bull. plumbea Schum.
 lycoperdon var. 4. Bull. Lycogala epidendron Fr.
7937. maxima Fr. syst. myc. III. 87. Boh. Germ. Scot.
 Dermodium inquinans Lk diss. I. 25.
 Lycoperdon echiniforme Sow. fung. T. 400 F. 1.
 miniata Poir. Lycogala epidendron Fr.
 multicapsula Sow. Tubulina cylindrica D. C.
7938. muscorum Fr. syst. myc. III. 91. Germ. Scan.
 Fulgo muscorum Alb. et Schwz consp. 86 Nr. 240 T. 7 F. 1.
 Lignidium griseoflavum Lk obs. I. 24 T. 2 F. 37.
 nigra Bull. Didymium lobatum M.
 ochracea Poir. Diderma ochraceum Hoffm.
 officinalis Baumg Lobaria pulmonacea Hoffm.
7939. olivacea Fr. syst. myc. III. 89. In agro berol.
 Enteridium olivaceum Ehrb in Lk Jahrb. II. 55 T. 1 F. 5.
 ovata With. Aethalium septicum Fr.
 ovata With. Spumaria alba D. C.
7940. plumbea Schum. Fl. saell. II. 193. Dan. Gall. Germ.
 R. lycoperdon var. 1. Bull. champ. 95 T. 446 F. 4.
 punctata Poir. umbrina Fr.
 ramosa Gmel. Diderma ramosum Pers.
 rosea Poir. Mycogone rosea Lk.
 segetum Bull. Uredo segetum Pers.
 septica With. Aethalium septicum Fr.
 sinuosa Bull. Physarum sinuosum Weinm.
 sphaeroidalis Bull. Diderma globosum Pers.

- sphaeroidalis β . Bull. Diderma testaceum Pers.
 stipitata Bull. Diderma ramosum Pers.
 testacea Poir. Diderma testaceum Pers.
 umbilicata Poir. Leangium umbilicatum Rabh.
 7941. umbrina Fr. syst. myc. III. 84 Eur. Alger.
 R. argentea Poir. encycl. VI. 183.
 R. fuliginoides Fr. syst. myc. III. 84.
 R. lycoperdon Bull. champ. 95 T. 446 F. 1. a—d, T. 476 F. 1—3.
 R. punctata Poir. encycl. VI. 183.
 Fuligo laevis Sommerf. sec. Wallr.
 F. lycoperdon Schum. Fl. saell. II. 193 Nr. 1409.
 Lycogala argenteum Pers. syn. fung. 157, D. C. Fl. fr. II. 262.
 L. atrum Alb. et Schwz consp. 83 Nr. 233 T. 3 F. 3.
 L. fuscum Huds. Fl. angl. II. 645.
 L. griseum Mich. gen. 216 T. 95 F. 1.
 L. punctatum Pers. syn. fung. 157, D. C. Fl. fr. II. 261.
 L. turbinatum Pers. ibid. 158.
 Mucilago aestiva rufescens Mich. gen. 216 T. 96 F. 1.
 Mucor lycogalus Bolt. fung. T. 133 F. 2.
 Strongylium fuliginoides Ditm. in Schrad. journ. III. 55 T. 2 F. 1.
 Trichoderma fuliginoides Pers. syn. fung. 231.
 7942. unguilina Fr. syst. myc. III. 89. Dan. Germ.
 Lycoperdon unguilinum Schum. Fl. saell. II. 192 Nr. 1404.
 ustilago L. *Uredo segetum* Pers.
 vaporaria Chev. *Aethalium septicium* F.
 7943. versicolor Fr. syst. myc. III. 90. Germ. Scot. Succ.
 Lycoperdon epidendron var. Sow. fung. T. 400 F. 2.
 DLXIX. **Rhabdospora** Dur. et M.
 Septoria M.
 Pyrenomyces stictici M.
 7944. arisari Dur. et M. Fl. alger. I. 594. Alger.
 7945. bractearum M. ann. se. nat. 1849. XI. 47. Gall. merid.
 7946. cestri M. syll. 277. Chile.
 Septoria cestri M. Fl. chil. VII. 492.
 7947. cinerascens Dur. et M. Fl. alger. I. 592. Alger.
 7948. cyclaminis Dur. et M. Fl. alger. I. 595. Alger.
 7949. drymios M. syll. 278. Chile.
 Septoria drymios M. Fl. chil. VII. 493.
 7950. nitidula Dur. et M. Fl. alger. I. 593. Alger.
 7951. oleandri Dur. et M. Fl. alger. I. 593. Alger.
 7952. peregrina Dur. et M. Fl. alger. I. 592. Alger.
 7953. rhamni Dur. et M. Fl. alger. I. 595. Alger.
 7954. rhynchosporae Dur. et M. Fl. alger. I. 595. Alger.
 Rhabdosporium Chev.
 diffusum Chev. *Stilbospora cheirospora* Fr.
 Rhaphidiospora Rabh.
 disseminans Rabh. *Perisporium vulgare* Cord.
 urticae Rabh. *Sphaeria erythrospora* Riess.
 DLXX. **Rhaphidospora** M.
 Sphaeria M.
 Pyrenomyces dictyosporae M.
 7955. Friesii M. syll. 251. Guiana. gall.
 Sphaeria pachystoma M. in litt. ad Fr.
 S. rhaphidosperma M. ann. se. nat. 1850. XIV. 325 T. 19 F. 3.
 7956. Lacroixii M. syll. 251. Gall. austrooec.
 7957. peltigerae M. syll. 252. Gall. merid.
 S. peltigerae M. ann. se. nat. 1845. IV. 362.
 7958. verminosa M. syll. 252. Guian. gall.
 Sphaeria verminosa M. ann. se. nat. 1855. III. 127 T. 6 F. 3.
 DLXXI. **Rhinotrichum** Cord.
 Hyphomyces psiloniaceae Cord.
 7959. atrum Pr. in Sturm Fl. III. 25 et 26 p. 41 T. 21. In agro hoyersw.
 7960. oblongisporum Pr. in Linn. 1851. XXIV. 121. In agro hoyersw.
 7961. psilonioides Pr. in Linn. 1851. XXIV. 121. In agro hoyersw.
 7962. repens Pr. in Sturm Fl. III. 25 et 26 p. 43 T. 22. In agro hoyersw.
 7963. simplex Cord. icon. I. 17 T. 4 F. 232. Boh. sept.
 Rhipidium Wallr.
 lyratum Wallr. *Schizophyllum commune* Fr.
 stipticum Wallr. *Agaricus stipticus* Bull.
 DLXXII. **Rhizina** Fr.
 A-cobolus Spr. *Elvela* Schaeff.
 Fungus Mentz. *Helvella* Pers.
 Oetospora Hedw. *Peziza* Willd.
 Phallus Batsch. *Thelephora* Fic.
 Hymenomyces elvellacei cupulati Fr.

7964. *flavesceus* Secr. mycogr. III. 259.
In agro lausoniensi.
7965. *laevigata* Fr. obs. I. 162. Eur.
R. *praetexta* Ehrb. sylv. berol.
29.
Ascobolus *rhizophorus* Spr. syst.
IV. 517.
Octospora *rhizophora* Hedw.
adumbr. II. 15 T. 5, Schrk Fl.
bav. II. 659 Nr. 1832.
Peziza *rhizophora* Willd. Fl. berol.
1170.
Thelephora *fuscocinerea murina*
Fic. Fl. dresd. sec. Rabh.
praetexta Ehrb. *laevigata* Fr.
7966. *undulata* Fr. obs. I. 161. Eur.
Elvela *inflata* Schaeff. fung. 102
T. 153.
E. *laminosa*, *gyrosa*, *subinaequalis*
Gled. meth. 39 Nr. 2.
Fungus *porosus*, *communis*, *in-*
testinorum gyros referens Men-
tzell pug. T. 6.
Helvella *acaulis* Pers. obs. II. 20,
syn. fung. 614, D. C. Fl. fr.
II. 93.
Phallus *acaulis* Batsch el. 129.
7967. *vaporaria* Fr. syst. myc. II. 34.
Succ.
7968. *zonata* Berk. in Hook. journ. 1854.
209. Himal.
- DLXXIII. Rhizoetonia** D. C.
Bryochysium Lk. Sclerotium Pers.
Sphaeria Pers. Thanatophy-
tum N. Tuber Bull. Tubur-
cinia Fr.
Lycoperdacei *sclerotiei* Brongn.
Gasteromycetes *sclerotiacei* rhi-
zogonei Fr. Fungi *hypogaei* py-
renomycetes Tul.
7969. *allii* Graves in Dub. Bot. gall. II.
867. Gall.
7970. *batatas* Fr. el. II. 45. Amer.
bor.
Sclerotium *batatas* Schwz sec.
Fr.
Thanatophytum *batatas* Schwz
sec. Fr.
7971. *centrifuga* Lévy. ann. sc. nat. 1843.
XX. 225. Gall.
7972. *crocorum* D. C. Fl. fr. VI. 111.
In agro avel.
R. *violacea* Tul. fung. hyp. 188
T. 8 F. 4, T. 20 F. 3 et 4.
Sclerotium *crocorum* Pers. syn.
fung. 119, D. C. Fl. fr. ed. III.
Nr. 743.
Sphaeria *fucoides* Pers. myc. eur.
I. T. 3 Fig. super.
Thanatophytum *crocorum* N. syst.
F. 135.
Tuber *eroci* Dubois Fl. orlean. 150.
T. *parasiticum* Bull. champ. 81
T. 456.
7973. *mali* D. C. in mém. mus. 1815.
209, Fr. syst. myc. II. 266. Gall.
7974. *medicaginis* D. C. Fl. fr. VI.
111. In agro monspel.
7975. *muscorum* Fr. syst. myc. II. 265.
Germ.
Bryochysium *muscorum* Lk Handb.
III. 341.
Sclerotium *bryophilum* Wallr. Fl.
crypt. II. 144.
orobanches Mer. Tuburcinia oro-
banches Fr.
7976. *rapae* West. in bullet. d. Brux.
1851. 402. Belg.
strobilina Lk Sclerotium stro-
bilingum Schm.
violacea Tul. *crocorum* D. C.
- DLXXIV. Rhizomorpha** Roth.
Agaricus L. Aphotistus Humb.
Byssus Scop. Ceratonema Pers.
Chaenocarpus Reb. Clavaria
Sow. Corallofungus Vaill. Cor-
dierites M. Fibrillaria Pers.
Fungus Raj. Fusisporium Cord.
Hypoxylon Bull. Lichen L.
Microcoleus Rabh. Ozonium
Lk. Sphaeria Alb. et Schwz.
Sporotrichum Lk. Thelephora
Fr. Usnea Scop.
- Byssaceae *rhizomorpheae* Fr. Gym-
nocarpi *nematothecii* Pers. Fungi
hypogaei *pyrenomycetes* Tul.
achariana Fr. *verticillata* Ach.
aidaela N. *subcorticalis* Pers.
7977. *angulosa* Achar. syn. lich. 288.
Smoland.
7978. *byssoides* D. C. Fl. fr. VI. 116.
Gall.
7979. *canalicularis* Hoffm. veg. sub-
terr. 34 T. 18 F. 2. Hercyn.
7980. *cancellata* Achar. syn. lich. 391.
Succ.
capillaris Roth Ozonium *aurico-*
rum Lk.
capillaris Roth Thelephora *sul-*
furea Fr.
caudata N. *subterranea* Pers.
7981. *chordalis* Achar. in act. holm.
1814. sec. Spr. syst. IV. 542.
Eur.
R. *imperialis* Sow. fung. T. 429.
R. *laxa* Reb. Fl. neomarch. 392.
R. *obstruens* Pers. myc. eur. I.
55.
R. *simplex* Reb. Fl. neomarch.
392.
cinchonae Roth *subcorticalis*
Pers.
confervoides Chaill. Fnsisporium
arundinis Cord.
7982. *cornicularioides* Achar. syn.
lich. 290. Amer. bor.
corrugata Ach. *subcorticalis*
Pers.

- corticata Pers. Thelephora sulfurea Fr.
 7983. corticola Achar. syn. lich. 291. Suec.
 corynecarpus Kze Cordierites guianensis M.
 7984. corynephora Kze in Hostm. crypt. exs. Nr. 179. Surin.
 crinalis Pers. verticillata Ach.
 crinata Poir. Agaricus androsaceus L.
 7985. criniformis Pers. myc. eur. I. 57. Hereyn.
 7986. crinum Fée exs. 23. Amer. trop. crocea Ach. Thelephora sulfurea Fr.
 7987. crocea Schwz syn. 131 Nr. 1370. Carolina.
 dichotoma Ach. subcorticalis Pers.
 dichotoma Ach. subterranea Pers.
 7988. divergens Grev. crypt. scot. T. 154, Rabh. D. C. Fl. Nr. 614. Eur. R. filicina Reb. Fl. neom. 392 Nr. 1358.
 R. flabelliformis Pers. myc. eur. I. 60.
 R. Martini Sow. fung. T. 431 F. 3.
 R. palmata Achar. lich. univ. 590.
 R. variegata Sow. fung. T. 431 F. 2.
 Ceratonema divergens Pers. sec. Spr.
 C. Martini Pers. myc. eur. I. 50.
 C. variegatum Pers. ibid.
 Lichen palmatus Humb. Fl. friberg. 36. Nr. 57.
 Usnea palmata Scop. diss. I. 94 T. 7 F. 1.
 fibrillosa Ach. Sporotrichum byssinum Lk.
 fibrillosa Ach. Thelephora lactea Fr.
 filicina Reb. divergens Grev.
 flabelliformis Pers. divergens Grev.
 7989. fontigena Reb. Fl. neom. 392 Nr. 1359 T. 4 F. 19. Brit. Germ. R. Stokesii Sow. fung. T. 430.
 fragilis Roth subcorticalis Pers.
 fragilis Roth subterranea Pers.
 Friesii Ach. subcorticalis Pers.
 7990. fusca Spr. syst. IV, 542. In agro hal. sax.
 guianensis Fr. Hypoxylon guianense M.
 Harrimani Pers. subcorticalis Pers.
 Humboldtii Wallr. verticillata Ach.
 hybrida Sow. subcorticalis Pers.
 imperialis Sow. chordalis Ach.
 7991. intestina D. C. Fl. fr. VI. 115. Gall.
 laxa Reb. chordalis Ach.
 7992. lineola Opiz in Lotos 1855. 88. In agro prag.
 7993. molinarius Pers. myc. eur. I. 56. Voges.
 muralis D. C. Microcoleus autumnalis Rabh. (Alga).
 obstruens Pers. chordalis Ach.
 7994. ochreata Achar. syn. lich. 291. Carolina, Georgia.
 palmata Ach. divergens Grev.
 phosphorea Pers. subcorticalis Pers.
 pinnata Pers. verticillata Ach.
 putealis Pers. subterranea Pers.
 sambuci Chev. subcorticalis Pers.
 scabra N. subterranea Pers.
 scandens Reb. subcorticalis Pers.
 setiformis Roth Agaricus androsaceus L.
 setiformis tuberculosa Ach. tuberculosa Ach.
 simplex Reb. chordalis Ach.
 simplicissima Pers. Sphaeria filiformis Alb. et Schwz.
 spinosa Ach. subterranea Pers.
 stellata N. subterranea Pers.
 Stokesii Sow. fontigena Reb.
 stricta Fr. subcorticalis Pers.
 7995. subcorticalis Pers. syn. fung. 704. Eur. Amer. bor.
 R. aidacla N. sec. Steud.
 R. cinchonae Roth catal. I. 8 et 234 T. 1 F. 3.
 R. corrugata Achar. sec. Spr.
 R. dichotoma Sow. sec. Steud.
 R. fragilis Roth cat. I. 232.
 R. Friesii Achar. sec. Spr.
 R. Harrimani Pers. syn. fung. 704.
 R. hybrida Sow. sec. Steud.
 R. phosphorea Pers. syn. fung. 704.
 R. sambuci Chev. Fl. paris. I. 508.
 R. scandens Reb. Fl. neom. 391.
 R. stricta Fr. in sched.
 Clavaria hypoxylon var. 2. With. sec. Steud.
 C. phosphorea Sow. fung. T. 100.
 Corallofungus niger Vaill. Bot. paris. 41 Nr. 9.
 Fungus niger compressus Raj. syn. III. 333.
 Lichen aidaelus Humb. Fl. friberg. 33.
 L. compressus Westring in act. holm. 1798 sec. Ach.
 L. radiciformis ß. Willd. Fl. berol. Nr. 1039.

7996. *subterranea* Pers. syn. fung.
705. Eur.
R. *candata* N. in n. act. n. c. XI.
II. 655.
R. *dichotoma* Achar. Lich. univ.
589.
R. *fragilis* Roth catal. I. 232.
R. *putealis* Pers. myc. eur. I. 55.
R. *scabra* N. in n. act. n. c. XI.
II. 655.
R. *spinosa* Achar. Lich. univ.
588.
R. *stellata* N. in n. act. n. c. XI.
II. 655.
Clavaria *hypoxylon* With. sec.
Ach.
Fibrillaria *subterranea* Pers. myc.
eur. I. 53.
Lichen *dendrophilus* Ehrh. in
sched.
L. *radiciformis* L. diss. de mus-
cis 37.
Usnea *radiciformis* Scop. diss. I.
95 T. 8.
7997. *subtilis* Opiz seznam 140. In agro
prag.
7998. *terestris* Pers. myc. eur. I. 59.
Gall.
7999. *trichophora* Desm. ann. sc. nat.
1847. VIII. 14. Gall. bor.
8000. *tuberculosa* Achar. syn. lich.
290. Eur.
R. *setiformis tuberculosa* Achar.
Lich. univ. 589.
Chaenocarpus *setosus* Reb. Fl.
neom. 350 T. 3 F. 12.
Hypoxylon *loculiferum* Bull. champ.
174 T. 135.
Lichen *setosus* Leyss. Fl. hal.
Nr. 1171.
variegata Sow. divergens Grev.
8001. *verticillata* Achar. lich. univ.
590. Eur.
R. *achariana* Fr. sec. Spr.
R. *crinalis* Pers. myc. eur. I. 68.
R. *Humboldtii* Wallr. Fl. crypt.
II. 176.
R. *pinnata* Pers. myc. eur. I. 57.
Aphotistus *fuscus* Humb. Fl. fri-
berg. 118 Nr. 226.
Byssus *fruticulosa* Scop. in sched.
Lichen *pinnatus* Humb. Fl. fri-
berg. 33 Nr. 53.
L. *verticillatus* Humb. in Usteri
magaz. 1792 53.
vestita Reb. Fibrillaria *vesti-
ta* Pers.
8002. *villosissima* Achar. Lich. univ.
590. Carn. Hung.
Usnea *villosissima* Scop. diss. I.
94 T. 7 F. 2.
DLXXV. **Rhizopogon** Fr.
Aschion Wallr. Choiromyces
Vittad. Hydnotria Tul. Hy-
menangium Kl. Hymenogaster
Tul. Hysterangium Tul. Hy-
steromyces Vittad. Lycoper-
don Gled. Melanogaster Cord.
Mylitta Fr. Pachyphloeus Tul.
Splanchnomyces Cord. Ter-
fez Tul. Tuber. Pers.
Myelomyces *tuberaceae* Cord. Ly-
coperdacei *angiogasteres* Brongn.
Hypogaei *hymenogastrei* euhy-
menogastrei Tul. Gasteromyces
angiogasteres tuberacei Fr.
aestivus Fr. *rubescens* Tul.
albus Berk. Hymenogaster
Klotzschii Tul.
albus Cord. *magnatum* Cord.
albus M. Webbii Cord.
albus Wallr. *rubescens* Tul.
berberidiodorus Lesp. Terfezia
berberidiodora Tul.
Borchii Rabh. *magnatum* Cord.
carneus Cord. *Hydnotria car-
nea* Tul.
Dormitieri Cord. *magnatum*
Cord.
excavatus Rabh. *Tuber excava-
tum* Vittad.
8003. *graveolens* Tul. fung. hyp. 88.
In agro mediol.
Hysteromyces *graveolens* Vittad.
notiz. I. 341.
luteolus Krombh. *rubescens*
Tul.
8004. *luteolus* Fr. symb. gasteromyc.
5. Eur.
R. *virens* Fr. syst. myc. II. 294,
Krombh. Schw. VIII. 21 T. 60
F. 13—15.
Choiromyces *gangliiformis* Vittad.
tuber. 51 T. 2 F. 2.
? C. *gangliodes* Zobel in Cord.
icon. VI. 69 T. 14 F. 112.
Hysterangium *duriaeanum* Tul. in
act. soc. linn. bord. 1844. 13.
Lycoperdon *pertusum* Sow. fung.
T. 412.
Melanogaster *cauvinianus* M. in
herb. proprio.
Splanchnomyces *luteolus* Cord.
icon. VI. 38 T. 7 F. 69.
Tuber *obtextum* Spr. syst. IV. 97.
T. *subterraneum* Mentzel pug.
F. 6.
T. *virens* Alb. et Schwz consp.
77 Nr. 214 T. 8 F. 3.
luteolus Rabh. Splanchnomyces
Rabenhorstii Cord.
8005. *magnatum* Cord. icon. V. 67 T.
5 F. 45. Eur.
R. *albus* Cord. in Sturm Fl. III.
19 et 20 p. 43 T. 14, Fr. syst.
myc. II. 293.
R. Borchii Rabh. D. C. Fl. Nr.
2099.

- R. Dormitzeri* Cord. icon. VI. 69 T. 12 F. 106.
Choironomyces albus Cord. ibid. V. 67 T. 5 F. 44.
C. macrocoelus Cord. ibid. VI. 69 T. 13 F. 111.
C. gangliiformis Vittad. tuber. 51 T. 2 F. 2.
C. macandriiformis Vittad. ibid. T. 2 F. 1, T. 4 F. 10.
Lycoperdon gibbosum Dicks. crypt. II. 26.
Tuber albidum Pico melet. 79.
T. album With. arr. IV. 371. Pers. syn. fung. 128, Borch lettres 6 et 7, Tratt. fung. 31. Krombh. Schw. VIII. 16 T. 59 F. 12—18.
T. borchianum Zobel in Cord. icon. VI. 76 T. 19 F. 137.
T. Borchii Vittad. tuber. 44 T. 1 F. 5.
T. elegans Cord. icon. VI. 79 T. 19 F. 139.
T. gallicum Cord. ibid. V. 66 T. 19 F. 139.
T. magnatum Vittad. tuber. 42 T. 1 F. 4.
T. mixtum Risso Fl. nic. 567.
melanoxanthus Cord. *Pachyphloeus melanoxanthus* Tul.
microsporus Rabh. *Tuber microsporum* Vittad.
nitidum Rabh. *Tuber nitidum* Vittad.
nivens Rabh. *Terfezia Leonis* Tul.
pachyphloeus Cord. *Pachyphloeus citrinus* Berk. et Br.
8006. *provincialis* Tul. fung. hyp. 88. Gall.
8007. *rubescens* Tul. fung. hyp. 89 T. 2 F. 1, T. 11 F. 4. Eur.
R. aestivus Fr. syst. myc. II. 294.
R. albus Wallr. Fl. crypt. II. 868.
R. luteolus Krombh. Schw. VIII. 21 T. 60 F. 13—15.
R. virens Krombh. ibid. F. 16—20.
Aschion atrorubens Wallr. Fl. crypt. II. 865.
Hymenangium aestivum Rabh. D. C. Fl. Nr. 2119.
H. virens Kl. in Dietr. Fl. boruss. VI. 382.
Hysterangium rubescens Tul. ann. sc. nat. XIX. 375.
Hysteromyces vulgaris Vittad. notiz. I. 311.
Lycoperdon aestivum Wulf. in Jacq. collect. I. 319.
L. subglobosum Gled. meth. 157.
L. subterraneum Gled. ibid. 156.
Melanogaster berkeleyanus Broome in ann. hist. nat. 1815. 41.
M. broomeianus Cord. icon. VI. 62 T. 9 F. 90.
Mylitta venosa Fr. suama veg. Scand. 436 Nr. 1.
Splanchnomyces roseolus Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 3. T. 2.
Tuber aestivum Mich. gen. 221 Nr. 2.
T. album Pers. syn. fung. 128, Tratt. essh. Schw. 34 Tab. B.
T. atrorubens Rabh. D. C. Fl. Nr. 2108.
T. cibarium Nr. 2 Poir. encycl. VIII. 125.
T. luteum Requien in herb. proprio.
T. virens Alb. et Schwz consp. 77 Nr. 124 T. 8 F. 3.
Tulasnei Cord. *Hydnotria Tulasnei* Berk. et Br.
virens Fr. *luteolus* Fr.
virens Krombh. *rubescens* Tul.
8008. *Webbii* Cord. sec. Tul. fung. hyp. 91. Ins. canar.
R. albus M. in Webb et Berthelot hist. d. canar. 85.
Splanchnomyces Webbii Cord. icon. VI. 46 T. 8 F. 74.
Rhizopus Ehrh.
nigricans Ehrh. *Mucor stolonifer* Ehrh.
DLXXVI. Rhizosporium Wallr.
Coniomyces caecomaceae Cord. *Uredinei* Rabh.
8009. *ficariae* Wallr. Beitr. I. 123. Thur.
8010. *filipendulae* Rabh. D. C. Fl. p. 2. Thur.
8011. *hellanthi* Wallr. Beitr. I. 123. Thur.
8012. *solani* Wallr. Beitr. I. 122. Thur.
8013. *stachyos* Wallr. Beitr. I. 123. Thur.
Rhodocephalus Cord.
aureus Cord. *Penicillium fulvum* Rabh.
candidus Cord. *Penicillium leucocephalum* Rabh.
DLXXVII. Rhopalidium M.
Gymnomycetes eleutherospori M.
8014. *brassicae* M. ann. sc. nat. 1836. VI. 30 T. 12 F. 4. In agro lugd. Gall.
DLXXVIII. Rhopalomyces Cord.
Hyphomyces stilbini Cord.
8015. *elegans* Cord. Prachtflora 3 T. 2. In agro prag.
DLXXIX. Rhymovis Rabh.
Agariens Bull. *Amanita* Halb.
Cortinaria Opiz. *Fungus* auct. vet. *Gomphus* Pers. *Hypophyllum* Paul. *Pannus* Fr. *Paxillus* Fr. *Ruthea* Kl.

- Dermatomyces agaricini* Rabh.
Hymenomyces pileati agaricini Fr.
 8016. *atrotomentosa* Rabh. D. C. Fl. Nr. 3325. Eur.
Agaricus atrotomentosus Batsch el. 89 et 173. F. 32.
A. aurantioferrugineus With. arr. IV. 301.
A. jacobinus Scop. Fl. carn. II. 438 Nr. 1511.
Paxillus atrotomentosus Fr. epicr. 317.
 8017. *involuta* Rabh. D. C. Fl. Nr. 3324. Eur.
Agaricus adscendens Bolt. fung. T. 55.
A. adustus With. arr. IV. 177.
A. carneolutes Hoffm. nomencl. 154.
A. carneotomentosus β . Batsch el. 91.
A. contiguus Bull. champ. T. 240 et 576. F. 2.
A. cyathiformis Schaeff. fung. 66 T. 252.
A. grandis Schrk Fl. bav. II. 610 Nr. 1716.
A. involutus Batsch cont. I. 39 T. 13 F. 61, Pers. syn. fung. II. 448, Fr. syst. myc. I. 271, epicr. 317, Secr. mycogr. II. 382 Nr. 984, Krombh. Schw. X. T. 71 F. 24—26.
A. involutus, subexcentricus, truncicola Fr. syst. myc. I. 271.
A. lateralis Schaeff. fung. 31 T. 71 et 72.
A. murinus Schrk Fl. bav. II. 606 Nr. 1704.
A. ochraceus Wulf. in Jacq. misc. II. 110. T. 16 F. 2.
A. propinquus Pers. myc. eur. III. 63.
A. Schaefferi Weinm. Fl. ross. 665.
A. truncigenus Pers. syn. fung. 448.
A. ventricosus Batsch el. 89.
A. vinosus Bull. champ. T. 54.
Amanita pediculo bulboso, pileo hemisphaerico spadiceo Hall. hist. III. 171 Nr. 2435.
A. petiolo bulboso brevissimo laterali Hall. ibid. 162 Nr. 2380.
Cortinaria ventricosa Opiz Beitr. 659.
Fungus aureus, infundibuli forma Mich. gen. 147 Nr. 3.
F. nemorosus XXV. Loes. Fl. pruss. 92.
F. spadiceus, arvensis Buxb. cent. IV. T. 8 F. 1.
Hypophyllum infundibuliforme Paul. icon. fung. T. 63 F. 1 et 2.
H. scyphus Paulet ibid. T. 62.
Panus cyathiformis Fr. epicr. 397.
Paxillus involutus Fr. ibid. 317.
Ruthea involuta Opat. fung. bolet. 4.
 8018. *panuoides* Rabh. D. C. Fl. Nr. 3322. Eur.
Agaricus applanatus Pers. myc. eur. III. 30.
A. atrotomentosus Pers. ibid. 26.
A. bubalinus Pers. ibid. 24 T. 24 F. 3 a.
A. conglobatus Vittad. fung. mang. 349.
A. dubius Pers. myc. eur. III. 23.
A. heteroclitus Pers. ibid. 24.
A. lamellirugus D. C. Fl. fr. VI. 44.
A. mollis Pers. myc. eur. III. 24.
A. omphalodes Alb. et Schwz consp. 226.
A. panuoides Fr. obs. II. 228.
A. scobigena Pers. myc. eur. III. 23.
Fungus nemorosus XXV. Loes. Fl. pruss. 91.
F. parvus, obesus, ex uno pede multiplex Mich. gen. 192 Nr. 2.
Gomphus pezizoides Pers. myc. eur. II. 10.
Merulius lamellosus Sow. fung. T. 304.
M. monspeliensis Spr. syst. IV. 466.
M. pezizoides Pers. syn. fung. 493.
Paxillus panuoides Fr. epicr. 318.
DLXXX. Rhytisma Fr.
Asteroma Desm. *Cliostomum* Fr.
Discosia Lib. *Dothidea* Fr.
Leptostroma Lk. *Lophoderma* Fr. *Melasmia* Lév. *Mucor* Bull.
Placuntium Ehrh. *Polystigma* Lk. *Sclerotium* Fr. *Sphaeria* Hall. *Sphaeropsis* Lév. *Xyloma* Pers.
Myelomyces hysteriaceae Cord.
Hypoxylei phacidiei Brongn.
Pyrenomyces phacidiei phacidiei Fr. *Discomycetes phacidiei* M.
 8019. *acerinum* Fr. syst. myc. II. 569. Eur.
Melasmia acerina Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 276, 1848. IX. 252.
Mucor granulosus Bull. champ. 109 T. 504 F. 13.
Placuntium acerinum Ehrh. sylv. berol. 17.
Sphaeria maculaeformis Ehrh. crypt. exs. Nr. 219.
Xyloma acerinum Pers. syn. fung. 104, D. C. Fl. fr. II. 302 VI. 152.

- X. acerinum confluens* Mart. Fl. erlang. 309.
X. gyrans Wallr. Fl. crypt. II. 410.
X. lachrymans Wallr. ibid.
X. pseudoplatani Hoppe crypt. exs. Dec. I. Nr. 2, D. C. Fl. fr. VI. 152.
8020. *andromedae* Fr. syst. myc. II. 567. Germ.
Placuntium andromedae Ehrb. sylv. berol. 17.
Xyloma andromedae Pers. syn. fung. 104, Alb. et Schwz consp. 173, D. C. Fl. fr. VI. 153.
8021. *asteris* Fr. syst. myc. II. 571. Carolina.
Xyloma asteris Schwz syn. 53 Nr. 271.
8022. *astrocaryi* M. ann. sc. nat. 1855. III. 94. Guian. gall.
8023. *australe* Dur. et M. Fl. alger. I. 561. Alger.
8024. *bauhiniæ* N. in Presl reliq. haenk. I. 1. Amer. trop.
8025. *chrysanthemi* Kirchn. in Lotos 1856. 205. Boh. merid.
8026. *circumscissum* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 254. Mexico.
8027. *confluens* Fr. syst. myc. II. 570. Carolina.
Xyloma confluens Schwz syn. 51 Nr. 260.
corrugatum Fr. *Cliostomum corrugatum* Fr.
cotini Ces. zeinun Bér.
8028. *decolorans* Fr. syst. myc. II. 567. Carolina. Ind. or.
Xyloma andromedae lignustrinae α. Schwz syn. 52 Nr. 265.
empetri Fr. *Sphaeria empetri* Fr.
8029. *engeniaearum* Cord. icon. IV. 45 T. 9 F. 130. Amer. trop.
8030. *euphorbiae* Schubert in Fic. Fl. dreds. II. 310. In agro dresd.
8031. *fuscum* Fr. in Linn. V. 551. Ind. or.
geranii Spr. *Sphaeria robertiani* Rabh.
8032. *giganteum* Fr. syst. myc. II. 566. Germ. Scan.
Xyloma giganteum Reb. Fl. neomarch. 342 T. 2 F. 8.
8033. *gyrosi* M. Cuba crypt. 357. Cuba. Guian. gall.
8034. *heraclei* Cord. in Sturm Fl. III 2 p. 33 T. 15. In agro prag.
8035. *hysterioides* Fr. syst. myc. II. 571. Kamtschka.
Lophoderma hysterioides Fr. summ. 371.
8036. *ilicicola* Fr. syst. myc. II. 567. Carolina.
Xyloma ilicicola Schwz syn. 53 Nr. 269.
8037. *laciniatum* Fr. syst. myc. II. 566. Suec.
8038. *linneæ* Str. in Sturm Fl. III. 33 p. 23 T. 12. Alpes bav.
8039. *maculans* M. Cuba crypt. 357. Cuba.
8040. *maximum* Fr. syst. myc. II. 566. Germ. Scan.
Polystigma cicatrix Rabh. D. C. Fl. Nr. 1508.
Xyloma cicatrix Wallr. Fl. crypt. II. 412.
8041. *montiniæ* Fr. syst. myc. II. 571. Amer. sept.
Xyloma montiniæ Fr. obs. I. 197.
8042. *myricæ* M. ann. sc. nat. 1844. XX. 293, 1855. III. 94. Guian. gall. Prom. b. sp.
8043. *nitidum* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 254. Abyss.
8044. *onobrychidis* D. C. in mém. mus. III. 324. Gall. Germ.
R. orobi Schlecht. Fl. berol. II. 218.
Xyloma hypophyllum Wallr. Fl. crypt. II. 409.
X. onobrychidis D. C. Fl. fr. VI. 159.
orobi Schlecht. *onobrychidis* D. C.
8045. *piceum* Berk. in Hook. journ. 1854. 210. Nepal.
8046. *prini* Fr. syst. myc. II. 566. Carolina.
Xyloma prini Schwz syn. 52 Nr. 268.
8047. *psidii* Rud. in Linn. IV. 118. Amer. trop.
8048. *punctatum* Fr. syst. myc. II. 569. Eur.
Placuntium punctatum Ehrb. sylv. berol. 17.
Sphaeria subconfluens Purt. brit. pl. III. 284.
Xyloma acerinum sparsum Mart. Fl. erlang. 309.
X. punctatum Pers. obs. II. 101, D. C. Fl. fr. II. 303 VI. 155.
X. punctiforme Schum. Fl. saell. II. 179 Nr. 1355.
8049. *quercinum* Rud. in Linn. V. 551. Boh. Gall. merid. Alger. Barb.
R. riccioides Let. champ. V. T. 629 F. 4.
Asteroma parmelioides Desm. ann. sc. nat. 1817. VIII. 36.
Sphaeropsis riccioides Lév. ibid. 1848. IX. 257.
8050. *rhododendri* Fr. syst. myc. II. 567. Kamtschatka.
riccioides Let. *quercinum* Rud.
8051. *rubiae* M. syll. 194. Gall. merid.
8052. *salicinum* Fr. syst. myc. II. 568. Eur.

- Melasmia salicina* Lév. in herb. mus. paris.
Sphaeria crustacea, nigerrima, tuberculosa, foliis innascens Hall. hist. III. 121 Nr. 2188.
Xyloma amphigenum Wallr. Fl. crypt. II. 411.
X. leucocreas D. C. in mém. mus. III. 319 et Fl. fr. II. 305 VI. 154.
X. salicinum Pers. dispos. fung. 5 T. 2 F. 4.
salicinum minus Fr. *umbonatum* Rabh.
sedi Cord. *Leptostroma sedi* Lk.
smilacis Schwz *Dothidea smilacis* Fr.
stellare Kickx *Polystigma stellare* Lk.
ulmi Fr. *Sphaeria artocreas* Tod.
8053. *umbonatum* Rabh. D. C. Fl. Nr. 1471. Germ. Scan.
R. salicinum minus Fr. syst. myc. II. 568.
Xyloma salicinum umbonatum Alb. et Schwz consp. 62 Nr. 172.
X. umbonatum Hoppe in Wahlb. Fl. lapp. 324.
8054. *urticae* Fr. syst. myc. II. 570. Germ.
Polystigma stipitum Lk Handb. III. 392.
Xyloma urticae Wallr. Fl. crypt. II. 409.
8055. *vaccinii* Fr. syst. myc. II. 567. Carolina.
Xyloma andromedae ligustrinae β. Schwz syn. 52 Nr. 265.
8056. *velatum* Fr. syst. myc. II. 268. Carolina.
Xyloma velatum Schwz syn. 53 Nr. 270.
8057. *veronicae* Kirchn. in Lotos 1856. 205. Boh. merid.
8058. *violae* Kirchn. in Lotos 1856. 205. Boh. merid.
8059. *zeinum* Béranger in act. congreg. mediol. 1844. Ital.
R. cotini Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1953.
Richnophora Pers.
carnea Pers. *Phlebia contorta* Fr.
DLXXXI. **Riessia** Fres.
Coniomycetes mucედines trichomyei Fr.
8060. *semiophora* Fres. Beitr. 74 T. 9 F. 1—5. In agro cassel.
DLXXXII. **Robergea** Desm.
Myelomycetes sphaeriacei Cord.
8061. *unica* Desm. ann. sc. nat. 1817. VIII. 178. Gall. bor.
Robillarda Cast.
glandicola Cast. *Pestalozzia Castagnei* Desm.
DLXXXIII. **Roestelia** Reb.
Aecidium Pers. *Caeoma* Lk.
Cyglides Chev. *Lycoperdon* L. *Uredo* Spr.
Myelomycetes aecidiaceae Cord.
Mycetoidea protomyei coniomyci entophyta N. *Uredinei* Rabh.
amelanchieris Mer. *Aecidium cornutum* Pers.
ariae Roehl. *cancellata* Reb.
8062. *cancellata* Reb. Fl. neom. 330. Eur. Alger.
R. ariae Roehl. Fl. germ. III. 113.
R. pyri Opiz in Lotos 1855. 89.
Aecidium cancellatum Pers. syn. fung. 205.
A. crataegi Pur. brit. pl. III. 570.
A. laceratum Sow. fung. T. 318.
Caeoma cancellatum Schlecht.
Fl. berol. II. 111.
C. roestelites Lk spec. II. 64.
Cyglides calyptratus Chev. Fl. paris. I. 384.
Lycoperdon cancellatum L. syst. veg. 981, Schrk Fl. bav. II. 630 Nr. 1773.
Uredo cancellata Spr. syst. IV. 570.
U. roestelites Lk in Kl. herb. myc. Nr. 97.
lacerata Mer. *Aecidium cornutum* Pers.
mespili Mer. *Aecidium cornutum* Pers.
oxyacanthae Lk *Aecidium cornutum* Pers.
penicillata Fr. summ. 510. Suec.
pyri Opiz *cancellata* Reb.
Roselinia Not.
aquila Not. *Sphaeria aquila* Fr.
Rotaea Ces.
flava Ces. *Sporidesmium flavum* Bon.
Rubigo Lk.
acerina Lk *Erineum purpurascens* Gaertn.
alnea Lk *Erineum alneum* Pers.
betulina Lk *Erineum betulinum* Schum.
faginea N. *Erineum fagineum* Pers.
padi Mart. *Erineum padi* Duv.
populina Mart. *Erineum populinum* Pers.
rosea Lk *Erineum roseum* Schultz.
DLXXXIV. **Russula** Fr.
Agaricus Pers. *Amanita* Hall.
Cortinarius Fr. *Fungus* auctor. vet. *Hygrophorus* Fr. *Omphalia* Batt. *Omphalomyces* Batt.

- Hymenomycetes pileati agaricini Fr.
 adulterina Fr. olivascens Fr.
 8063. adusta Pers. syn. fung. 159. Boh. Germ. Helv.
 Agaricus adustus Secr. mycogr. 475.
 A. nigrescens Krombh. Schw. IX. 27 T. 70 F. 14 et 15.
 A. nigricans Krombh. Schw. IX. 25 T. 70 F. 7—11, Alb. et Schwz consp. 220.
 aeruginosa Pers. Agaricus furcatus Buxb.
 alutacea Pers. Agaricus felleus Fr.
 angustata Pers. Agaricus furcatus Buxb.
 8064. aurantiicolor Krombh. Schw. IX. 11 T. 66 F. 8—11. Boh.
 8065. aurata Fr. epicr. 360. Eur.
 Agaricus aureus Pers. syn. fung. 442, obs. myc. I. 101, champ. comest. 224.
 A. citrinus Krombh. Schw. IX. 18 T. 68 F. 1—4.
 A. tremulans Batsch cont. II. 73 F. 209.
 A. xanthopus Fr. obs. I. 71.
 aurea Pers. olivascens Fr.
 8066. aurora Krombh. Schw. IX. 11 T. 66 F. 4—7 Boh.
 8067. chamaeleontina Fr. epicr. 363. Suec.
 8068. cinereopurpurea Krombh. Schw. IX. 11 T. 66 F. 14 et 15. Boh.
 8069. cinnabarina Berk. et Hook. fil. in Hook. journ. 1851. 42. Ind. or.
 Clusii Fr. olivascens Fr.
 coerulea Fr. olivascens Fr.
 8070. coerulea Krombh. Schw. IX. 11 T. 64 F. 10 et 11. Boh.
 Agaricus coeruleus Pers. syn. fung. 445.
 8071. consobrina Fr. epicr. 359. Suec.
 R. sororia Fr. ibid.
 Agaricus consobrinus Fr. obs. II. 195.
 crocea Pers. nauseosa Pers.
 8072. cuprea Krombh. Schw. IX. 11 T. 64 F. 1—3. Boh.
 8073. cyaneescens Kickx in bullet. d. Brux. 1842, Sturm Fl. III. 33 p. 1 T. 1. Bav. Belg.
 cyanoxantha Pers. olivascens Fr.
 8074. decolorans Fr. epicr. 361. Suec.
 8075. delica Fr. epicr. 350. Gall.
 Agaricus deliens Vaill. Bot. paris. 61.
 8076. depallens Rabh. D. C. Fl. Nr. 3313. Germ.
 Agaricus russula depallens Pers. syn. fung. 440.
 elephantina Fr. nigricans Bull.
 emetica Fr. olivascens Fr.
 esculenta Pers. vesca Fr.
 esculenta Pers. Agaricus russula Schaeff.
 fallax Fr. olivascens Fr.
 8077. fallax Krombh. Schw. VIII. 24 T. 61 F. 8 et 9. Boh.
 fellea Fr. Agaricus felleus Fr.
 foetens Pers. Agaricus foetens Fr.
 fragilis Fr. Agaricus fragilis Batsch.
 furcata Lamk olivascens Fr.
 furcata Pers. Agaricus furcatus Buxb.
 galochroa Fr. heterophylla Fr.
 grisea Pers. Agaricus lacteus Pers.
 8078. grossa Berk. in Hook. journ. 1851. 42. Ind. or.
 8079. heterophylla Fr. syst. myc. I. 59. Germ. Scan.
 R. galochroa Fr. obs. I. 65.
 Agaricus lacteus Alb. et Schwz consp. 198 Nr. 571.
 integra L. olivascens Fr.
 lactea Fr. Agaricus lacteus Pers.
 lactea Pers. olivascens Fr.
 lactiflua Cord. Agaricus foetens Fr.
 lepida Fr. olivascens Fr.
 lepida Fr. Agaricus rosaceus Pers.
 leucotheca Fr. nauseosa Pers.
 Linnæi Fr. olivascens Fr.
 lurida Pers. olivascens Fr.
 lutea Pers. olivascens Fr.
 8080. luteoviolacea Krombh. Schw. IX. 12 T. 66 F. 14 et 15. Boh.
 8081. memnon Krombh. Schw. IX. 12 T. 66 F. 16 et 17. Boh.
 8082. mustelina Fr. olivascens Fr.
 8083. nauseosa Pers. syn. fung. 446. Eur.
 R. crocea Pers. obs. I. 101.
 R. leucotheca Fr. obs. I. 66.
 R. nitida Pers. syn. fung. 444.
 R. purpureofuliginæa Pers. ibid.
 R. vitellina Pers. ibid. 442.
 Agaricus crocinus Roehl. Fl. germ. III. 232. Nr. 337.
 A. gregarius Poir. encycl. suppl. I. 224.
 A. inanis Scop. Fl. carn. II. 441.
 A. integer var. 6. With. arr. IV. 182.
 A. leucothecus Fr. obs. I. 66.
 A. luteus Huds. Fl. angl. 611.
 A. nauseosus Pers. syn. fung. 446.
 A. nitidus Fr. obs. I. 4.

- A. phaedrus* Roehl. Fl. germ. III. 233 Nr. 342.
A. pistillaris With. arr. IV. 157.
A. purpureofuliginus Pers. sec. Fr.
A. purpureus Schaeff. fung. 67 T. 254.
A. risigallinus Batsch cont. I. 67 T. 15 F. 72. A. B. C.
A. vitellinus Pers. syn. fung. 442.
Hygrophorus nitidus Fr. epier. 321.
8084. *nigricans* Bull. herb. II. T. 579 F. 2, Rabh. D. C. Fl. Nr. 3319. Eur.
R. elephantina Fr. epier. 350.
Agaricus elephantinus Sow. fung. T. 36.
nitida Pers. *nauseosa* Pers.
8085. *ochracea* Alb. et Schwz consp. 213 Nr. 625. Lusat.
ochroleuca Pers. *olivascens* Fr.
olivacea Pers. *olivascens* Fr.
8086. *olivascens* Fr. epier. 361. Eur.
Ceylon. Himal. Ind. or. Java.
R. adulterina Fr. epier. 360.
R. aurea Pers. obs. I. 107.
R. Clusii Fr. epier. 358.
R. coerulea Fr. ibid. 353.
R. cyanoxantha Pers. sec. Fr.
R. emetica Pers. obs. I. 100.
R. fallax Fr. epier. 358.
R. furcata Lamk encycl. I. 106.
R. integra L. Fl. suec. Nr. 1230. Fr. epier. 360.
R. lactea Pers. syn. fung. 439.
R. lepida Fr. epier. 355.
R. Linnaei Fr. ibid. 385.
R. lurida Pers. obs. I. 103.
R. lutea Pers. syn. fung. 442.
R. mustelina Fr. epier. 351.
R. ochroleuca Pers. obs. I. 102.
R. olivacea Pers. ibid. 103, Fr. epier. 356.
R. rosea Fr. obs. I. 100.
R. rubra Fr. syst. myc. I. 58.
R. sanguinea Fr. epier. 351.
R. substricta Pers. syn. fung. 441.
R. virens Scop. Fl. carn. II. 437.
R. xerampelina Fr. summ. 310.
Agaricus adulterinus Secr. mycogr. Nr. 495.
A. aeruginosus Schum. Fl. saell. II. 246 Nr. 1623.
A. alutaceus Pers. syn. 441, Krombh. Schw. VIII. 25 T. 61 T. 10, IX. 5 T. 68 F. 9—17.
A. angulatus With. arr. IV. 160.
A. aurantiocrocatu major Schum. Fl. saell. II. 291 Nr. 1732.
A. aurantius Vahl Fl. dan. T. 833 F. 1.
A. auratus With. arr. IV. 184.
A. caulescens, pileo plano conca-vo purpureo L. Fl. lapp. 486.
A. chrysomallus Roehl. Fl. germ. III. 231 Nr. 356.
A. citrinus Krombh. Schw. IX. 18 T. 68 F. 1—4.
A. coccineus Bull. herb. T. 202 Fig. A. sec. Fr.
A. cortinaria sanguinea Alb. et Schwz. consp. 158 Nr. 449.
A. cyanoxanthus Schaeff. fung. 40 T. 93, Pers. syn. fung. 445, Secr. mycogr. I. 509, Krombh. Schw. IX. 16 T. 67 F. 16—19.
A. emeticus Pollini Fl. veron. III. 635, Krombh. Schw. VIII. 23 T. 61 F. 3—7, Schaeff. fung. T. 15 F. 1—3, T. 16 F. 5—6.
A. erosus Poir. encycl. suppl. I. 224.
A. exalbicans Krapf Schw. T. 2 F. 10, T. 4 F. 1. 3. 5. 8.
A. fallax Fr. syst. myc. I. 56, Krombh. Schw. VIII. 24 T. 61 F. 8 et 9.
A. Georgii Pall. Reise I. 44.
A. graminicolor Secr. mycogr. Nr. 508.
A. heterophyllus Secr. mycogr. Nr. 506.
A. horizontalis Vill. Fl. Delph. III. 1016.
A. integer L. spec. pl. II. 1640, Schrk. Fl. bav. II. 591 Nr. 1671, Bolt. fung. T. 1 Fig. inf.
A. Linnaei Fr. obs. I. 67.
A. luridus Secr. mycogr. Nr. 515.
A. major, pediculo longo Buxb. cent. IV. 12 T. 19.
A. ochraceus Pers. syn. fung. 443.
A. ochroleucus Mart. Fl. mosq. 240, Pers. syn. fung. 443.
A. oedematopus Sibth. Fl. oxon. 350.
A. olivaceus Pers. syn. fung. 447, obs. myc. I. 103, Krombh. Schw. IX. 15 T. 67 F. 11.
A. pectinaceus Balb. Fl. taurin. 215, Bull. champ. T. 509 Fig. T. U.
A. pectinaceus fulvus D. C. Fl. fr. II. 139.
A. pectinaceus ochroleucus D. C. ibid.
A. pileolo orbiculari Gled. meth. 106 Nr. 14.
A. puniceus Fr. syst. myc. I. 104.
A. quinquepartitus L. spec. pl. II. 1640.
A. rigidus Poir. encycl. suppl. I. 223.
A. risigallinus Batsch el. I. 67 T. 15 F. 72. A. B. C.
A. rosaceus Pers. syn. fung. 439.
A. roseus Schaeff. fung. 32 T. 75.
A. rubens Bolt. fung. T. 36.
A. ruber Fr. syst. myc. I. 58, obs. myc. 67, epier. 354, D. C. Fl.

- fr. II. 140, Krombh. Schw. IX.
9 T. 65 F. 1—24.
- A. *russula alutaceus* Pers. syn.
fung. 441.
- A. *russula aureus* Pers. ibid. 442.
- A. *russula campanulatus* Pers. ibid.
440.
- A. *russula coerulescens* Pers. ibid.
445.
- A. *russula emeticus* Pers. ibid.
439.
- A. *russula griseus* Pers. ibid. 445.
- A. *russula ochraceus* Pers. ibid.
443.
- A. *russula ochroleucus* Pers. ibid.
- A. *russula olivaceus* Pers. ibid.
447.
- A. *russula olivascens* Pers. obs.
I. 103.
- A. *russula rosaceus* Pers. syn.
fung. 439.
- A. *sanguinariarius* Schum. Fl. saell.
II. 214 Nr. 1617.
- A. *sanguineus* Batsch cl. 3 F. 15,
Wulf. in Jacq. misc II. 107 T.
15 F. 3, Vittad. fung. mang.
299 T. 38 F. 2.
- A. *santalinus* Scop. Fl. carn. II.
444 Nr. 1528.
- A. *sapidus* Roq. hist. T. 10. F. 4.
- A. *semiflavus* Otto sec. Steud.
- A. *squalidus* Chev. Fl. paris. I.
141.
- A. *subobliquus* Poir. encycl. suppl.
I. 224.
- A. *sylvaticus* Lamk encycl. I. 105.
- A. *tinctorius* Seer. mycogr. Nr.
487.
- A. *virescens* Schaeff. fung. 40 T.
94, Pers. syn. fung. II. 447,
Seer. mycogr. I. 507, Roq. hist.
86 T. 12 F. 3—4, Krombh. Schw.
IX. 15 T. 67 F. 12—15.
- A. *xanthopus* Fr. syst. myo. I. 55.
- A. *xerampelinus* Schaeff. fung. 49
T. 214 et 215.
- Amanita divi Georgii* Dill. cat.
giess. I. 180.
- A. *furcata* Lamk encycl. I. 106.
- A. *kremlinga, magna, aspera* Dill.
cat. giess. I. 178.
- A. *palustris* Dill. ibid. 180.
- A. *petiolo farto* Hall. hist. III. 160
Nr. 2373 et 2374
- A. *rubra* Lamk encycl. I. 105.
- Cortinariarius anthracinus* Fr. epier.
288.
- C. *sanguineus* Fr. ibid.
- Fungus divi Georgii* Sterb. theat.
31.
- F. *magnus viridis* Sterb. ibid.
67.
- F. *orbicularis*, in *palustribus nas-*
cens C. Bauh. pin. 374 Nr. 37.
- F. *parvus, purpureus, pernicio-*
sus Sterb. theat. 217.
- F. *pileo lato, orbiculari* C. Bauh.
pin. 370 Nr. 4.
- F. *piperatus, non lactescens, co-*
loris brasiliensis Vaill. Bot. paris.
62 et 65.
- F. *purpureus, tener, lamellis albis*
Buxb. cent. V. T. 47.
- F. *subtus niveus* Hall. enum. 39
Nr. 27.
- F. *sylvanum asper* J. Bauh. hist.
III. 827.
- F. *umbilicosus ruber* Sterb. theat.
216 T. 22 F. 1.
- F. *umbilicum referens* C. Bauh.
pin. 370 Nr. 8.
- Hygrophorus piniceus* Fr. epier.
322.
- Hypophyllum integrum* Paul. champ.
II. 177 T. 74 F. 1—3.
- H. *russula* Paul. ibid. T. 75 F.
6—8.
- Omphalia sordida* Batt. fung. 37
T. 15 Fig. D.
- Omphalomyces coccineus* Batt. ibid
Fig. E.
- O. *marginis pectinato* Batt. ibid.
Fig. C.
- O. *sordidus* Batt. ibid.
8087. *peotinata* Bull. herb. II. T. 509,
Rabb. D. C. Fl. Nr. 3306, Gall. Germ.
Agaricus ochroleucus sulcatus Alb
et Schwz consp. 213 Nr. 626.
8088. *persicina* Krombh. Schw. IX. 12
T. 66 F. 18 et 19. Boh.
8089. *puellaris* Fr. epier. 362. Succ.
8090. *pulchella* Borsczow ann. sc. nat.
1857. X. 55 T. 2. Ross.
8091. *punctata* Krombh. Schw. IX. 13
T. 66 F. 20—23. Boh.
- purpureofuliginea* Pers. *nauseosa*
Pers.
- ravida* Bull. *Agaricus ravidus*
Fr.
8092. *rhytipes* Fr. epier. 357. Succ.
rosacea Bull. *Agaricus rosa-*
ceus Pers.
- rosea* Fr. *olivascens* Fr.
- rosea* Fr. *Agaricus rosaceus*
Pers.
- rubra* Fr. *olivascens* Fr.
- sanguinea* Fr. *olivascens* Fr.
8093. *semicrema* Fr. epier. 350. Succ.
sororia Fr. *consobrina* Fr.
- substricta* Fr. *olivascens* Fr.
8094. *vesca* Fr. fung. escul. 51. Eur.
R. *esculenta* Pers. obs. I. 103.
- Agaricus heterophyllum* Vittad.
fung. T. 27.
- A. *russula esculentus* Pers. syn.
fung. 441.
- A. *sapidus* Poir. encycl. suppl.
I. 224.

- Fungus esculentus, infundibulum imitans Mich. gen. 155 Nr. 5.
F. esculentus, magnus, superne purpureus Mich. ibid. Nr. 6 7. 8.
F. esculentus, pileolo pulvinato Mich. ibid. Nr. 3.
F. vescus I. Loes. Fl. pruss. 81.
F. vescus V. Loes. ibid.
 8095. *veternosa* Fr. epier. 354. In agro upsal.

- virens* Scop. olivascens Fr.
 8096. *virescens* Fr. epier. 355 Eur.
Agaricus caseosus Wallr. Fl. crypt. II. 728.
A. palomet Thore sec. Fr.
vitellina Pers. nauseosa Pers.
x rampelina Fr. olivascens Fr.
Ruthea Opat.
involuta Opat. *Rhymovis involuta* Rabh.

S.

- DLXXXV. **Saccothecium** Str.
Sphaeria Fr.
Pyrenomyces sphaeriacei sphac-rini Fr.
 8097. *corni* M. syll. 244. In agro sedan. Gall.
Sphaeria corni M. ann. sc. nat. 1834. I. 340 T. 13 F. 6.
sepincola Str. *Sphaeria sepincola* Fr.
Sacharomyces Meyen.
cerevisiae Meyen *Torula cerevisiae* Cord.
 DLXXXVI. **Sacidium** N.
Coniothyrium Cord.
Myelomyces sphaeronemeae Cord.
Lycoperdacei angioasteres Brongn. *Angiocarpi sarcocarpi* Pers. *Pyrenomyces xylomacei* Fr. *Sphaeropsidei* M.
 8098. *alpestre* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1952, Flora 1855. 270. In agro vercell.
 8099. *chenopodii* N. in Kze et Schm. myk. Heft II. 64 T. 2 F. 2. In agro lngd. bat.
 8100. *Duriaei* M. Fl. alger. I. 613. Alger.
 8101. *foedans* Ces. in Kl. herb. myc. II. Nr. 61. In agro vercell.
 8102. *gleditschiae* Lévl. ann. sc. nat. 1845. 64. Texas.
 8103. *mauritiae* M. ann. sc. nat. 1855. III. 136. Guian. gall.
 8104. *microsporum* Fr. summ. 420. Dan.
 8105. *natrieis* M. in Cast. cat. plant. mars. suppl. 68. Gall. merid.
pini Fr. *Coniothyrium pini* Cord.
 8106. *sambuci* M. in Cast. cat. plant. mars. suppl. 68. Gall. merid.
 8107. *umbilicatum* Fr. summ. 420. Dan.
 8108. *versicolor* Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 217. Gall. bor.
Sackea Rostk.
nigrescens Rostk. *Bovista nigrescens* Pers.
plumbea Rostk. *Bovista plumbea* Pers.

- Sarcopodium* Ehrb.
atrum Cord. *Helminthosporium vaccinii* Fr.
circinatum Ehrb. *Thelephora circinata* Fr.
 DLXXXVII. **Sarcorhopalum** Rabh.
Myelomyces aecidiaceae Cord.
 8109. *tubaeforme* Rabh. bot. Zeit. 1851. 627. Ind. or.
 DLXXXVIII. **Sarea** Fr.
Helotium Wormsk. *Leptosporium* Bon. *Peziza* Fr.
Hymenomyces ascophori pezizeae Cord. *Elvellacei claviculares* Fr.
 8110. *complanata* Fr. el. II. 14. Kamtschatka.
Helotium compressum Wormsk. in sched.
Peziza complanata Fr. syst. myc. II. 158.
 8111. *difformis* Fr. el. II. 14. Eur. bor.
Peziza difformis Fr. syst. II. 151.
 8112. *filisporia* Bon. bot. Zeit. 1853. 293. In agro ravensb.
Leptosporium tremellinum Bon. ibid. 1857. 211 T. 4 Fig. C. a.—g.
Satyrium Seg.
erythronium Seg. *Phallus impudicus* L.
Satyrus Bosc.
rubicundus Bosc. *Phallus rubicundus* Fr.
Scaphophorus Ehrb.
agaricoides Ehrb. *Schizophyllum commune* Fr.
Sceptromyces Cord.
Opizii Cord. *Stachylidium sceptrum* Fr.
 DLXXXIX. **Schinzia** Naeg.
Naegelia Rabh.
Hyphomyces mucedinei Rabh.
 8113. *cellulicola* Naeg. in Linn. 1842. 278 T. 11 F. 2—10. Helv.
S. iridis Rabh. D. C. Fl. Nr. 801.
 8114. *dahliae* Rabh. D. C. Fl. Nr. 802. In agro dresd.

- iridis Rabh. cellulicola Naeg.
 8115. penicillata Naeg. in Linn. 1842.
 285. Helv.
 Naegelia penicillata Rabh. D. C.
 Fl. Nr. 803.
- DLXL. Schizoecephalum Pr.**
 Hyphomyces aspergillini Cord.
 8116. atrofusum Pr. in Linn. 1852
 XXV. 77. In agro boyersw.
- DLXLI. Schizoderma Kze.**
 Caecoma Kl. Coniothecium Cord.
 Hypodermium Lk. Hysterium
 Pers. Leptostroma Fr. Sorosporium
 Rud. Ustilago Tul.
 Coniomyces caecomae Cord.
 Entophyti naemnispori Fr
 betulinum Fr. Coniothecium be-
 tulinum Cord.
 caecium Lk. Leptostroma scir-
 pinum Fr.
 cyperoidearum Lk. Leptostroma
 scirpinum Fr.
 8117. dianthi. In agro neapol.
 Sorosporium dianthi Rabh. in Flora
 1850. 627.
 fagineum Chev. Hysterium fa-
 gineum Schrad.
 fagineum Chev. Hysterium ru-
 gosum Fr.
 filicium Ehrb. Leptostroma fi-
 licium Fr.
 8118. hypodermoides Kze in Fic. Fl.
 dresd. II. 310. In agro dresd.
 nervisequum Dub. Hypodermium
 nervisequum Lk.
 pinastri Fr. Hypodermium
 sparsum Lk.
 quercinum Chev. Hysterium fa-
 gineum Schrad.
 quercinum Chev. Hysterium ru-
 gosum Fr.
 rubi Lk. Hysterium rubi
 Pers.
 salicinum Fr. Leptostroma sa-
 licinum Lk.
 8119. saponariae Fr. syst. myc. III.
 477. Eur. Alger.
 Caecoma Schlechtendalii Kl. in herb.
 myc. Nr. 87.
 Sorosporium saponariae Rud. in
 Linn. 1829. 116 T. 2.
 Ustilago Rudolphii Tul. ann. se.
 nat. 1847. VII. 99 T. 5 F. 24
 --26.
8120. schizocaulon. In agro neapol.
 Sorosporium schizocaulon Ces. in
 Kl. herb. myc. Nr. 1083.
 scirpinum Ehrb. Leptostroma
 scirpinum Fr.
 8121. scleranthi. In agro lips.
 Sorosporium scleranthi Awd. in
 Kl. herb. myc. Nr. 1481.
 sparsum Dub. Hypodermium
 sparsum Lk.

- spiraeae Lk. Leptostroma spi-
 raeae Lk.
 sulcigenum Dub. Hypodermium
 sulcigenum Lk.
 Schizonia Pers. Schizophyllum
 vulgare Pers. Schizophyllum
 commune Fr.
- DLXLII. Schizophyllum Fr.**
 Agaricofungus Hall. Agaricum
 Mich. Agaricus L. Amanita
 Hall. Fungus Vaill. Merulius
 Lamk. Rhipidium Wallr. Sea-
 phophorus Ehrb. Schizonia
 Pers.
- Fungi agaricini Brongn. Hyme-
 nomyces pileati agaricini Fr.
 8122. commune Fr. syst. myc. I. 330.
 Ubique terrarum.
 Agaricofungus lamellis bifidis Hall.
 stirp. 58 Nr. 4.
 Agaricum squamosum, arboribus
 adnascens, lobis pectunculum
 mentientibus Mich. gen. 122
 Nr. 1.
 A. squamosum et fulvum, lobis
 pectunculi forma Mich. ibid. 123
 Nr. 9 T. 65 F. 4.
 Agaricus acaulis, squamosus, lo-
 batus et villosus Gled. meth.
 134 Nr. 31.
 A. alveus L. spec. pl. II. 1615,
 Weig. obs. bot. 41 T. 2 F. 6.
 Schrk Fl. bav. II. 614 Nr. 1727.
 D. C. Fl. fr. II. 134.
 A. atrocoeruleus Fr. obs. I. 98.
 A. bicolor Batsch el. 95.
 A. imbricatus, hirsutus, lamellis
 violaceis Buxb. cent. V. T. 7
 F. 1.
 A. lamellatus, cinereus Batt. fung.
 73 T. 36 Fig. C. D.
 A. lamellatus pectunculi forma,
 major Dill. cat. giess. 192.
 A. multifidus Batsch cont. I. 124
 F. 126.
 A. radiatus Vaill. Bot. paris. T.
 10 F. 7.
 A. sessilis, coriaceus, villosus
 Scop. Fl. carn. I. 38 Nr. 45.
 A. sessilis, squamosus, corpore
 pectunculi in modum lobato Gled.
 fung. 135.
 A. sessilis, squamosus, lacinia-
 tus et villosus Gled. ibid.
 A. sessilis, squamosus, lobatus
 et villosus, lamellis dissectis
 Gled. ibid. 134.
 Amanita sessilis, laminis pulve-
 rentis bifidis Hall. hist. III.
 152 Nr. 2333.
 A. sessilis, siccus, villosus, albi-
 cans, lamellis fulvis Hall. ibid.
 151 Nr. 2332.
 Fungus parvus, lamellatus, pec-

- tunculi forma Vaill. Bot. paris. 70 Nr. 63 T. 10 F. 7.
 Merulius alneus Lamk encycl. IV. 124.
 Rhipidium lyratum Wallr. in sched.
 Scaphophorus agaricoides Ehrb. in N. hor. phys. berol. I. 94.
 Schizonia vulgaris Pers. myc. eur. III. 14.
 8123. exiguum Miquel in bullet. neerland. 1839. 455. Surin.
 8124. flabellare Fr. epier. 403. Guinea. Nilgher.
 8125. mya Fr. epier. 403. Hung. Agaricus mya Scop. ann. hist. nat. IV. 147 T. 1 F. 4.
 8126. umbrinum Berk. in Hook. journ. 1851. 15 T. 1 F. 1. Guian.
 Schizostoma Ehrb.
 berteroanum Lév. Tulostoma brumale Bert.
 exasperatum Lév. Tulostoma exasperatum M.
 fimbriatum Lév. Tulostoma fimbriatum Fr.
 granulosum Lév. Tulostoma granulosum Lév.
 laceratum Ehrb. Tulostoma laceratum Fr.
 leveilleianum Lév. Tulostoma leveilleianum Gaud.
 pusillum Lév. Tulostoma pusillum Berk.
 DLXLIII. **Schizothecium** Cord.
 Labrella Desm. Podospora Ces.
 Myelomycetes phragmotrichaceae Cord.
 8127. fimicolum Cord. icon. II. 29 T. 13 F. 105. Boh. Pedem. Tirol. Podospora fimicola Ces. in Kl. herb. myc. II. Nr. 376.
 ptarmicae West. Labrella ptarmicae Desm.
 DLXLIV. **Schizoxylon** Pers.
 Acolium Fée. Arthonia Steud.
 Calicium Dub. Cycledum Wallr.
 Dothidea Fr. Lecanidion Rabh.
 Limboria Ach. Patellaria D. C.
 Discomycetes phacidiiacei M.
 moniforme Pers. Dothidea moriformis Fr.
 8128. sepincola Pers. in annal. wetter. II. 11. Eur. Alger.
 Acolium sepincola Fée crypt. offic. introd. XXVIII.
 Arthonia sepincola Steud. nomencl. 60.
 Calicium sepinolum Dub. Bot. gall. II. 639.
 Cycledum sepincola Wallr. Fl. crypt. II. 50.
 Lecanidion sepincola Rabh. D. C. Fl. Nr. 2624.
 Limboria sepincola Achar. in Fr. lich. univ. 456.
 Patellaria sepincola D. C. Fl. fr. II. 181.
 Schmizomia Str.
 radiata Str. Stictis radiata Pers.
 Schweinizia Grev.
 carcinomalis Grev. Podaxon carcinomalis Fr.
 pistillaris Grev. Podaxon pistillaris Fr.
 DLXLV. **Sciniatosporium** Cord.
 Coniomycetes phragmidiaceae Cord.
 8129. rosae Cord. in Sturm. Fl. III. 2 p. 17 T. 40. Boh.
 Seiridium (ex errore typico) N.
 marginatum N. Seiridium marginatum N.
 DLXLVI. **Sclerangium** Lév.
 Scleroderma Fr.
 Myelomycetes sclerodermaceae Cord.
 8130. Michellii Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 133. Gall. merid.
 polyrhizon Lév. Scleroderma geaster Fr.
 DLXLVII. **Sclerococcum** Fr.
 Actidium Fr. Coniocarpon Dub.
 Lecanora Schaer. Lecidea Ach.
 Spiloma Ach.
 Uredinei bactrydiei Brongn. Coniomycetes tubercularini dermospermi Fr.
 8131. graniforme Wallr. Fl. crypt. II. 262. Hercyn.
 8132. sphaerale Fr. syst. myc. III. 257. Eur.
 Actidium sphaerale Fr. summ. 401.
 Coniocarpon sphaerale Dub. Bot. gall. II. 676.
 Lecanora rimosa Schaerer spic. 384.
 Lecidea papillosa Achar. Lich. univ. 171.
 Spiloma sphaerale Achar. syn. 2.
 DLXLVIII. **Scleroderma** Pers.
 Bovista N. Diploderma Lk. Elaphomyces N. Langermannia Rostk. Lycoperdastrum Mich.
 Lycoperdon Batsch. Mitremyces Schwz. Pisocarpium Lk.
 Podaxon Lk. Polysaccum D. C.
 Sclerangium Lév. Sterbeecia Lk. Tuber With.
 Myelomycetes sclerodermaceae Cord. Lycoperdacei veri Brongn.
 Angiocarpi dermatocarpi trichospermi Pers. Mycetoidea gastromyci geogastri N. Gastromycetes trichospermi sclerodermei Fr. Lycoperdacei M. Myxogasteres Wallr.

8133. *areolatum* Ehrb. sylv. berol. 27.
in agro berol.
arhizum Pers. Polysaccum
arhizum Rabh.
aurantium Pers. vulgare Fr.
8134. *bovista* Fr. syst. myc. III. 48.
Eur. Alger. HIMAL.
S. citrinum Pers. syn. fung. 153.
Bovista scleroderma Kze. sec.
Fr.
Lycoperdon defossum Batsch cont.
II. 125 F. 229.
L. irregulare D. C. Fl. fr. II. 102.
VI. 102.
L. polyrhizon Batsch cl. 147.
callostomum Pers. Mitremyces
lutescens Schwz.
carcinomale Pers. Podaxon car-
cinomalis Fr.
cepa Pers. vulgare Fr.
cervinum Pers. Elaphomyces
granulatus N.
cervinum scabrum Pers. Elapho-
myces muricatus Fr.
8135. *chrysosporum* Opiz in Lotos
1855. 89. Boh. or.
citrinum Pers. bovista Fr.
corium Desv. Sterbeekia gea-
ster Lk.
8136. *geaster* Fr. syst. myc. III. 46.
Eur. Alger. Amer. HIMAL.
S. polyrhizum Pers. syn. fung.
156.
Lycoperdastrum rotundum, majus
Mich. gen. 219 T. 99 F. 2.
Lycoperdon polyrhizum Gmel. syst.
II. 1464.
Sclerangium polyrhizon Lév. ann.
sc. nat. 1848. IX. 132 T. 7 F.
1—4.
herculeum Pers. Polysaccum
herculeum Fr.
8137. *laetum* Ehrb. sylv. berol. 27. In
agro berol.
8138. *lycoperdoides* Schwz. syn. 60
Nr. 350. Carolina.
macrorhizum Wallr. vulgare Fr.
8139. *nitidum* Berk. in Hook. journ.
1854. 173. Nepal.
8140. *pedunculatum* Lk in Fr. syst.
myc. III. 50. Lusit.
pistillare Pers. Podaxon pistil-
laris Fr.
polyrhizum Pers. geaster Fr.
8141. *sinnamariense* M. ann. sc. nat.
1840. XIV. 331 T. 19 F. 12. Guian.
gall.
spadiceum N. verrucosum Pers.
spadiceum Pers. vulgare Fr.
squamatum Chev. vulgare Fr.
8142. *stellatum* Berk. in Hook. journ.
1856. 278. Rio negro.
8143. *texense* Berk. lond. journ. 1845.
3CS. Texas.
- tinctorium Pers. Polysaccum
crassipes D. C.
tuberosum Spr. Diploderma tu-
berosum Lk.
8144. *verrucosum* Pers. syn. fung.
154. Eur. Alg.
S. spadiceum Pers. ibid. 155.
Lycoperdastrum obscurum Mich.
gen. 220 T. 99 F. 3.
L. rotundum, majus, leucophaema
Mich. ibid. 219 T. 99 F. 1.
Lycoperdon defossum Sow. fung.
T. 311.
L. dispar Batsch cl. 147.
L. e flavo virescens Vaill. Bot.
paris. 122 T. 16 F. 7—8.
L. globosum Batt. fung. 65 T.
31 Fig. C.
L. spadiceum Gmel. syst. II. 1463.
L. verrucosum Bull. champ. 157
T. 24, D. C. Fl. fr. II. 265.
Pisocarpium aurantiacum N. syst.
I. 138.
P. spadiceum N. ibid.
8145. *vulgare* Fr. syst. myc. III. 46.
Eur. Alger.
S. aurantium Pers. syn. fung. 153.
S. cepa Pers. ibid. 155.
S. macrorhizum Wallr. Fl. crypt.
II. 404.
S. spadiceum Pers. syn. fung.
155.
S. squamatum Chev. Fl. paris.
357.
Bovista caesia N. syst. 132 F.
124.
Langermannia aculeata Rostk. in
Sturm Fl. III. 5 p. 29 T. 13.
Lycoperdastrum autumnale Mich.
gen. 220 T. 99 F. 2.
L. tuberosum, cortice duriore Mich.
ibid. F. 1.
Lycoperdon aurantii coloris, ad-
basim rugosum Vaill. Bot. paris.
123 T. 16 F. 9 et 10.
L. aurantium L. spec. pl. II. 1653,
D. C. Fl. fr. II. 266.
L. cepa Poir. encycl. VIII. 588.
L. cepae facie Vaill. Bot. paris.
123 T. 16 F. 5 et 6.
L. cervinum Bolt. fung. T. 116.
L. majus Vaill. Bot. paris. 123 T.
16 F. 8.
L. tessellatum Schum. Fl. saell.
II. 191 Nr. 1402.
Tuber radicatum With. arr. IV.
459.
T. solidum With. ibid. 452.
- Scleroglossum Pers.
lanceolatum Pers. Acrospermum
compressum Tod.
- DLXLIX. **Sclerographium** Berk.
Hyphomyces helminthosporia-
ceae Cord.

8146. *aterrimum* Berk. in Hook. journ. 1854. 209 T. 8 F. 4. Ind. or.
Scleroma Fr.
descendens Fr. *Lentinus descendens* Fr.
exile Fr. *Lentinus exilis* Kl.
furfurosum Fr. *Lentinus furfurus* Fr.
ochraceofuscum Fr. *Lentinus descendens* Fr.
princeps Fr. *Lentinus princeps* Fr.
velutinum Fr. *Lentinus velutinus* Fr.
Scleromitra Cord.
coccinea Cord. *Pistillaria coccinea* Fr.
DC. **Sclerotium** Tod.
Acinula Fr. *Acrospermum* Fr.
Actinothyrium Spr. *Aegerita* Pers. *Anixia* Fr. *Asteroma* Fr.
Astoma Gray. *Cenangium* Fr.
Cenococcum Fr. *Clavaria* Schrk.
Coccopleum Ehrb. *Depazea* Cord. *Dothidea* Fr. *Elvela* Hoffm. *Ergotoecia* Quek. *Erysibe* Lk. *Fungus* Gleich. *Hysterium* Fr. *Illosporium* Lk.
Leptostroma Fr. *Lycoperdon* Schrk. *Mycelium* Lév. *Pachyma* Fr. *Periola* Fr. *Perisporium* Wallr. *Phacidium* Fr.
Phoma Desm. *Pilidium* Kze. *Pistillaria* Fr. *Pyrenium* Tod.
Rhizoctonia Fr. *Rhytisma* Fr. *Secale* Bald. *Spermoedia* Fr.
Sphacelia Lév. *Sphacelidium* Fée. *Sphaeria* Sow. *Sphaeropsis* Lév. *Stictis* Fr. *Tremella* Bull. *Trichia* With. *Tuber* Wigg. *Tubercularia* Ditm. *Typhula* Riess. *Xylochoeras* Fr. *Xyloma* Fr.
Lycoperdacei sclerotici Brongn. *Angiocarpi sarcocarpi* Pers. *Fungosa prototypus* N. *Fungi hypogaei globosi sclerotiformes* Tul. *Gasteromycetes sclerotiaci sclerotii* Fr. *Angiogasteres phalloideae* M. *acerinum* Alb. et Schwz *pustula* D.C. *acuum* Pers. *Sphaeropsis acicola* Lév.
aegerita Hoffm. *Aegerita candida* Pers.
aegerita Hoffm. *Stictis alba* Fr. *album* D. C. *Aegerita candida* Pers.
album D. C. *Stictis alba* Fr.
album Schum. *Periola pubescens* Fr.
alismaticus Fr. *Perisporium alismaticus* Fr.
8147. *amanitae* Fingerhuth in Linn. X. 232. In palat. rhen.
8148. *anthodiophilum* Rabb. in Kl. herb. myc. Nr. 1551, Flora 1851. 569. In agro dresd.
8149. *applanatum* Weinm. hymenom. 649. In agro petropol.
8150. *arctii* Weinm. hymenom. 646. In agro petropol.
areolatum Fr. *Leptostroma areolatum* Lk.
arundinis Wallr. *clavus* D. C.
8151. *atratum* Desv. journ. bot. 1809. II. 313. Gall.
8152. *atrovirens* Fr. syst. myc. II. 251. Germ.
8153. *aurantiacofuscum* Rabb. in Kl. herb. myc. Nr. 936. In agro dresd.
8154. *aurantiacum* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1234. In agro dries.
batatas Schwz *Rhizoctonia batatas* Fr.
betuli Lib. *Perisporium betulinum* Fr.
betulinum Fr. *Perisporium betulinum* Fr.
8155. *biconvexum* Pr. in Linn. 1852. XXV. 80. In agro hoyersw.
8156. *boletophilum* Cord. icon. III. 21 T. 3 F. 54. In agro prag.
bomba Duf. *Cenococcum geophilum* Fr.
brassicae Fr. *semen* Tod.
8157. *brassicae* Pers. syn. fung. 122. Eur. *S. coccocystis* Rabb. in sched. *Perisporium brassicae* Lib. crypt. ard. exs. Nr. 280.
bryophilum Wallr. *Rhizoctonia muscorum* Fr.
8158. *bullatum* D. C. Fl. fr. VI. 113. Gall. Germ.
byssisedum Wallr. *pubescens* Pers.
8159. *caladii* Schwz syn. 57 Nr. 316. Carolina.
8160. *carneum* Fr. el. II. 40. Suec. *carneum* Saut. *hypnorum* Schum.
8161. *cepivorum* Fr. summ. 478. In agro holm.
circacae Schum. *Tubercularia persicina* Ditm.
8162. *circumscriptum* Fr. el. II. 44. Suec.
8163. *clavus* D. C. Fl. fr. VI. 115. Eur. Nov. Zeel.
S. arundinis Wallr. Fl. crypt. II. 145.
S. dactylidis Wallr. ibid.
S. festucae Wallr. ibid.
S. lolii Wallr. ibid.
S. poae Rabb. D. C. Fl. Nr. 2057.
S. secalis Rabb. ibid.
S. sessleriae Wallr. Fl. crypt. II. 145.
S. tritici Wallr. ibid.
Clavaria clavus Schrk Fl. bay. II. 571 Nr. 1626.
Ergotoecia abortifaciens Quekett in linn. transact. XVIII. 471.

- Farinaria poae* Sow. fung. T. 396 F. 6.
Secale cornutum Baldinger diss. 1771.
S. luxurians C. Bauh. pin. 23 Nr. 4.
Spermocidia clavus Fr. syst. myc. II. 269.
Sphaecelia segetum Lév. in act. soc. linn. paris. V. 471.
Sphacelidium clavus Fée mém. sur l'ergot 47.
coccocystis Rabh. brassicae Pers.
cocos Schwz *Pachyma cocos* Fr.
8164. *compactum* D. C. Fl. fr. VI. 112. Eur. Alger.
8165. *complanatum* Tod. fung. meckl. I. 5 T. 1 F. 9. Germ.
8166. *compositarum* Jungh. Fl. crypt. jav. 25. Java.
8167. *conceavum* Desm. ann. sc. nat. 1837. VIII. 10 T. 2 F. 1. Gall. bor.
8168. *confluens* Mér. Fl. paris. 131. In agro paris.
S. Rozenii Fée inedit. sec. Mér.
8169. *conii* Dub. Bot. gall. II. 873. Gall. Germ.
8170. *convallariae* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1552, Flora 1851. 569. In agro dresd.
cornutum Fr. *Aerospermum cornutum* Fr.
8171. *corrugatum* Fr. el. II. 43. Suec. crocorum Pers. *Rhizoetonia crocorum* D. C.
8172. *crustuliforme* Desm. ann. sc. nat. 1848. X. 346. Gall. bor.
8173. *cyparissiae* D. C. Fl. fr. VI. 114. Eur.
dactylidis Wallr. clavus D. C.
dipsaccarum Fr. durum Pers.
8174. *dorsale* Desm. ann. sc. nat. 1848. X. 346. Gall. bor.
8175. *durum* Pers. syn. fung. 121. Eur. Alger.
S. dipsaccarum Fr. obs. I. 203.
S. hyacinthi Dub. Bot. gall. II. 873.
Astoma solidum Gray sec. Wallr.
Mycelium corneum Botrytis cinereae Lév. ann. sc. nat. 1843. XX. 234.
Sphaeria nitida Sow. fung. T. 314.
S. solida Sow. ibid.
S. tuberosa Sow. ibid. T. 393 F. 2.
8176. *emergens* Fr. el. II. 42. Eur.
8177. *entogenum* West. in bullet. d. Brux. 1852. III. 122. Belg.
8178. *epixylon* Pers. in Fr. el. II. 45. Germ.
Xylochoeras epixylon Fr. summ. 476.
erysiphe Pers. *Erysibe macularis* Schlechtld.
erysiphe Schum. *Erysibe guttata* Lk.
erysiphe alnea Schl. *Erysibe penicillata* Lk.
8179. *erythrinae* Peyl in Lotos 1857. 29 T. 1 F. 7. Boh. or.
euphorbiae Kze *Leptostroma herbarum* Lk.
8180. *evonymi* Desm. ann. sc. nat. 1841. XV. 134. Gall. bor.
8181. *excentricum* Fr. syst. myc. II. 248. Suec.
fagi Schum. *Trichia turbinata* With.
8182. *fagopyri* Opiz in Lotos 1855. 155. Boh. or.
8183. *fasciculatum* Schum. Fl. saell. II. 186 Nr. 1389. Germ. Scan.
Xyloma pezizoides Schultz sec. Stend.
ferruginosum Fr. *Cenangium ferruginosum* Fr.
festucae Wallr. clavus D. C.
8184. *figuratum* Fr. summ. 479. Scan. flavum Schum. truncorum Fr.
8185. *floccipendulum* Fr. syst. myc. II. 254. Suec.
foliaceum Fr. *Tremella biparasitica* Fr.
fraxini Schl. *Erysibe guttata* Lk.
fructuum Grev. *pyrium* Fr.
8186. *fulvum* Fr. syst. myc. II. 255. Germ. Scan.
8187. *fungorum* Pers. syn. fung. 120. Eur. *S. lacunosum* Pers. dispos. fung. 15 T. 3 F. 7.
S. subterraneum fungorum Tod. fung. meckl. I. 3 T. 1 F. 5. c. d. e.
8188. *fusum* Wallr. Fl. crypt. II. 140. Thur.
8189. *glaucobalbidum* Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 329. Gall. bor.
8190. *globulare* D. C. Fl. fr. II. 278. Gall.
gramineum Fr. *Perisporium gramineum* Fr.
8191. *graminum* Desm. ann. sc. nat. 1842. XVII. 101. Gall. bor.
8192. *granulatum* Peyl in Lotos 1857. 67 T. 2 F. 12. Boh. or.
granulatum Schum. *Illosporium roseum* Fr.
herbarum Fr. *Leptostroma herbarum* Fr.
herbarum N. *Aerospermum compressum* Tod.
hirsutum Schum. *Periola hirsuta* Fr.
hyacinthi Dub. durum Pers.
8193. *hypnorum* Schum. Fl. saell. II. 185 Nr. 1382. Salisb. Scan.
S. carneum Sauter in sched.
hysteriforme Pers. *Hysterium lineare* Fr.

8194. *hysterioides* Cord icon. III. 19 T. 3 F. 53. In agro prag.
8195. *immersum* Tod. fung. meckl. I. 2 T. 1 F. 3. In agro megapol. *immersum album* Tod. Stictis alba Fr. *immersum clandestinum* Tod. vulgatum Fr.
8196. *inclusum* Kze et Schm. crypt. exs. Nr. 137, Rabh. D. C. Fl. Nr. 2055. Germ. Scan. *Pyrenophora inclusa* Fr. summ. 398. *Sphaeria populi* Fr. obs. II. 321. *iridis* Schwz *Perisporium colchici* Rabh.
8197. *juncinum* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 15. Gall. bor. *lacunosum* Pers. fungorum Pers. *laetum* Ehrb. *Pistillaria micans* Fr.
8198. *lathyrus* Moug. in Fr. el. II. 42. Gall.
8199. *linnaeae* Fr. obs. I. 99. Succ. *lolii* Wallr. *clavus* D. C.
8200. *lotorum* Biv. Bern. stirp. IV. 26. Belg. Gall. Ital. *S. rhizogonum* Pers. champ. comest. 142.
8201. *lycopodii* Fr. syst. myc. II. 257. Norv. *maculare* Fr. *Perisporium maculare* Fr.
8202. *maydis* Dub. Bot. gall. II. 872. Eur. *S. variegatum* Wallr. Fl. crypt. II. 139.
8203. *medicaginum* Biv. Bern. stirp. IV. 26 T. 6 F. 2. Belg. Ital.
8204. *medullosum* Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 234. Gall. bor. *merulii* Schwz *rugulosum* Fr.
8205. *mucor* Tod. fung. meckl. I. 5 T. 1 F. 7. In agro megapol.
8206. *muscorum* Pers. syn. fung. 120. Eur. *S. subterraneum muscorum* Tod. fung. meckl. I. 5 T. 1 F. 5. a. *Lycoperdon muscorum* Schrk naturhist. Briefe II. 319 Nr. 506.
8207. *mycetospora* N. in n. act. n. c. XVI. I. 93 T. 5 F. 1. *S. quereigenum* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 222 Nr. 4.
8208. *neglectum* Berk. brit. fung. exs. Nr. 165. Desm. ann. sc. nat. 1842. XVII. 191. Brit. Gall.
8209. *nervale* Fr. syst. myc. II. 260. Eur. *S. trientalis* Fr. ibid. *Rhytisma nervale* Fr. summ. 371. *Xyloma nervale* Alb. et Schwz consp. 64 Nr. 178 T. 7 F. 7. *X. trientalis* Fr. obs. I. 200. *nitidum* Pers. *Leptostroma vulgare* Fr.
8210. *ochroleucum* Dur. et M. Fl. alger I. 442. Alger.
8211. *olivaceum* Fr. el. II. 40. Succ. *ophthalmoides* Wallr. *Sphaeria cubicularis* Fr.
8212. *orobanches* Schwz syn. 57 Nr. 322. Eur. Amer. bor. *ovatum* Schum. semen Tod.
8213. *palliolum* Fr. syst. myc. II. 256. Germ. *Coccopleum palliolum* Ehrb. sylv. berol. 27.
8214. *paspali* Schwz syn. 57 Nr. 321. Carolina. *Spermoedia paspali* Fr. syst. myc. II. 268.
8215. *patellatum* Alb. et Schwz consp. 74 Nr. 204 T. 3 F. 6. Lusat.
8216. *perpusillum* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1320, Flora 1850. 282. In agro dries. *persicolum* Schum. *Illosporium roseum* Fr.
8217. *pezizaeforme* Schum. Fl. saell. II. 186 Nr. 1385. Dan. Germ. *poae* Rabh. *clavus* D. C. *populneum* Pers. *Perisporium populinum* Wallr.
8218. *protuberans* Fr. el. II. 42. Gall. *spermodermia protuberans* Fr. summ. 480.
8219. *pruni* Opiz seznam 141. In agro prag. *pteridis* Pers. *Leptostroma filicinum* Fr.
8220. *pubescens* Pers. syn. fung. 123. Germ. *S. byssisedum* Wallr. Fl. crypt. II. 142.
8221. *pulveraceum* Dur. et M. Fl. alger. I. 441. Alger.
8222. *purpureum* Tod. fung. meckl. I. 2 T. 1 F. 2. In agro megapol.
8223. *pustula* D. C. Fl. fr. VI. 113. Eur. *S. acerinum* Alb. et Schwz consp. 77 Nr. 212. b. *S. quercinum* Pers. syn. fung. 124, ic. pict. III. 42 T. 17 F. 2. *Actinothyrium acerinum* Spr. syst IV. 537. *Phacidium acerinum* Chaillet sec. Fr. *Pilidium acerinum* Kze myk. Heft. II. 92 T. 2 F. 5. *pyrenium* Spr. *Pyrenium terrestre* Tod.
8224. *pyrinum* Fr. syst. myc. II. 258. Eur. *S. fructuum* Grev. sec. Wallr. *S. varium pyrinum* Alb. et Schwz consp. 75 Nr. 206. *Tremella ustulata* Bull. champ. 221 T. 420 F. 2, D. C. Fl. fr. II. 92. *quereigenum* Berk. *mycetospora* N.

- quercinum* Hornem. [*Phaecidium* *coronatum* Fr.
quercinum Pers. *pustula* D. C.
 8225. *radicatum* Desv. *jour. bot.* 1809. II. 313. Gall.
radicatum Tod. *Anixia glabrata* Fr.
radius Aeh. *Asteroma radius* Fr.
 8226. *rhizodes* Awd in Kl. *herb. myc.* Nr. 1232, *Flora* 1849. 86. *Patria?*
rhizogonum Pers. *lotorum* Biv. Bernh.
 8227. *rhizomorpha* Guépin in Fr. *cl.* II. 43. Gall.
 8228. *rimosum* Lasch in Kl. *herb. myc.* Nr. 1149, *Flora* 1848. 508. In agro *dries*.
 8229. *roseum* Moug. in Fr. *cl.* II. 43. Gall. Germ.
Rozenii Féc *confluens* Mér.
 8230. *rubi* Carmichael in Sm. *Fl. brit.* V. 224 Nr. 9. Brit.
 8231. *rugulosum* Fr. *syst. myc.* II. 255. Eur. Amer. bor.
S. merulii Schwz *sec. Fr*
 8232. *salicinum* D. C. *Fl. fr.* VI. 114. *Voges*.
salicinum Fr. *Leptostroma salicinum* Lk.
 8233. *sanguineum* Fr. *syst. myc.* II. 255. Germ. Scan.
 8234. *scutellatum* Alb. et Schwz *consp.* 74 Nr. 204 T. 3 F. 6. Belg. Germ.
S. velutinum West. in *bullet. d. Brux.* 1851. 12.
secalis Rabh. *clavus* D. C.
 8235. *selaginellae* Peyl in *Lotos* 1857. 68 T. 2 F. 14. Boh. or.
 8236. *semen* Tod. *fung. meekl.* II. 4 T. 4 F. 6. Eur. Alger.
S. brassicae Fr. *syst. myc.* II. 249.
S. ovatum Schum. *Fl. saell.* 185 Nr. 1380.
S. varium Pers. *syn. fung.* 122.
Elvela brassicae Hoffm. *veg. crypt.* II. 18 T. 5 F. 2.
Fungus brassicae putrescentis Gleichen *Reich d. Pflanz.* T. 6.
Lycoperdon brassicae Bergius in *act. holm.* 1765. 215. *Schrk Fl. bav.* II. 633 Nr. 1780.
L. minimum Murray in *act. goetting.* 1772. 83.
L. oleraceum Pollich *Fl. palat.* III. 310 Nr. 1199.
L. semem Retz. *Fl. scand.* Nr. 1623.
L. subterraneum rugosum Hall. *hist.* III. 120 Nr. 2178.
Phoma siliquastrum Desm. *ann. sc. nat.* 1849. XI. 280.
Sphaeria brassicae Dicks. *crypt.* IV. 23.
Tremella sphaerica Gled. *meth.* II. 436.
Tuber oleraceum Wigg. *Fl. hols.* 14.
Tubercularia minuta Schum. *Fl. saell.* II. 183 Nr. 1372.
Typhula variabilis Riess in Kl. *herb. myc.* Nr. 1725, *Flora* 1853. 201.
sessleriae Wallr. *clavus* D. C.
speireum Fr. *Depazea speirea* Cord.
spermoides Fr. *Sphaeria spermoides* Hoffm.
 8237. *sphaeriaeforme* Lib. *sec. Desm.* *ann. sc. nat.* 1845. III. 362. Gall. bor.
sphaeroides Pers. *Dothidea sphaeroides* Fr.
 8238. *splendens* Fr. *cl.* II. 41. In agro *petropol.*
 8239. *stercorarium* D. C. *Fl. fr.* II. 277. Gall. Germ.
 8240. *stipatum* Fr. *syst. myc.* II. 251. Germ. Scan.
 8241. *strobilinum* Schm. in Kze *myk. Heft.* I. 85. Germ.
Rhizoctonla strobilina Lk *spec.* I. 250.
 8242. *subterraneum* Tod. *fung. meekl.* I. 3 T. 1 F. 5. In agro *megapol.*
subterraneum fungorum Tod. *fungorum* Pers.
subterraneum muscorum Tod. *muscorum* Pers.
subterraneum truncorum Tod. *truncorum* Fr.
 8243. *succineum* Desm. *ann. sc. nat.* 1853. XX. 233. Gall. bor.
suffultum Reb. *Erysibe guttata* Lk.
 8244. *sulcatum* Desm. *ann. sc. nat.* 1851. XVI. 329. Gall. bor.
 8245. *tectum* Fr. *obs.* I. 204. Germ. Scan.
 8246. *thlaspi* Saut. in *Flora* 1852. 579. In agro *salisb.*
tomentosum Fr. *Periola tomentosa* Fr.
tragopogi Alb. et Schwz *Perisporium tragopogi* Fr.
trientalis Fr. *nervale* Fr.
 8247. *tripsaci* Amer. bor.
Spermoeia tripsaci Curt. in *Silim. journ.* 1848. 351.
tritici Wallr. *clavus* D. C.
 8248. *truncorum* Fr. *syst. myc.* II. 252. Germ. Scan.
S. flavum Schum. *Fl. saell.* II. 186 Nr. 1387.
S. subterraneum truncorum Tod. *fung. meekl.* I. 5 T. 1 F. 5 et 6.
 8249. *tulipae* Lib. *crypt. ard. exs.* Nr. 36. Rabh *D.C. Fl.* Nr. 2044. *Alsat. Boh.*
 8250. *udum* Fr. *syst. myc.* II. 250. Germ. Scan.

8251. *umbilicatum* Desm. ann. sc. nat. 1845. III. 361. Gall. bor.
8252. *uvae* Desm. ann. sc. nat. 1841. XV. 134. Gall. bor.
8253. *vaporarium* Alb. et Schwz consp. 73 Nr. 199 T. 10 F. 1. Lusat. *variegatum* Wallr. maydis Dub. *varium* Pers. *semen* Tod. *varium pyrinum* Alb. et Schwz *pyrinum* Fr. *velutinum* West. *scutellatum* Alb. et Schwz. *vestitum* Weinm. *Acinula candidans* Fr. *villosum* Tod. *Periola tomentosa* Fr.
8254. *violaceum* Cord. icon. III. 18 T. 3 F. 50. In agro prag.
8255. *vitis* Peyl in Lotos 1857. 68 T. 2 F. 13. Boh. or. Boruss.
8256. *vulgatum* Fr. obs. I. 204. Eur. Alger. *S. immersum clandestinum* Tod. fung. meckl. I. 3.
8257. *xylophilum* Weinm. hymenom. 647. In agro petropol.
- DCI. **Scoleciocarpus** Berk. *Arachnion* M. *Fungi hypogaei hymenogastri* Tul. *Gasteromycetes trichospermilycoperdacei* M. *bovista* M. *Arachnion bovista* M.
8258. *tener* Berk. in lond. journ. 1843. 420 T. 21 F. 3. Prom. b. sp. *Scoliotrichum* Kze et Schm. *olivaceum* Rabh. *Amphitrichum olivaceum* Cord. *virescens* Kze et Schm. *Trichothecium virescens* Rabh. *Scopinella* Lév. *barbata* Lév. *Melanospora barbata* Dur. et M.
- DCII. **Scopularia** Pr. *Hyphomycetes stilbini* Cord.
8259. *venusta* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 134. In agro hoyersw. *Scopulina* Lév. *barbata* Lév. *Melanospora barbata* Dur. et M.
- DCIII. **Scorias** Fr. *Botrytis* Schwz. *Dacryomyces* Spr. *Podisoma* Schwz. *Hymenomycetes basidiophori isariaceae* Cord. *Coniomycetes tubercularini scoriaceae* Fr.
8260. *spongiosa* Fr. syst. myc. III. 291. Amer. bor. *Botrytis spongiosa* Schwz syn. 127. Nr. 1311. *Dacryomyces giganteus* Spr. syst. IV. 544. *Podisoma epiphegum* Schwz sec. Fr.

DCIV. **Scutisporium** Preuss.

Hyphomycetes bactrydiaceae Cord.

8261. *sorediosporum* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 112. In agro hoyersw.
8262. *sphaerospermum* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 112. In agro hoyersw. *Secale* C. Bauh. *cornutum* Bald. *Sclerotium clavus* D. C. *luxurians* C. Bauh. *Sclerotium clavus* D. C.

DCV. **Secotium** Kze.

Eudoptychum Czern.

Gasteromycetes trichospermilycoperdacei Fr. *Podaxineae* M.

8263. *acuminatum* M. Fl. alger. I. 371 T. 22 F. 4. Alger.
8264. *bassianum* M. Fl. alger. I. 373 T. 22 F. 5. Alger.
8265. *coarctatum* Berk. lond. journ. 1845. 63 T. 1 F. 3. Nov. Holl.
8266. *erythrocephalum* Tul. ann. sc. nat. 1844. II. 115, 1845. IV. T. 9 F. 5—17. Nov. Zeel.
8267. *melanosporum* Berk. lond. journ. 1845. 62 T. 1 F. 2. Nov. Holl.
8268. *olbium* Tul. ann. sc. nat. 1845. IV. 172 T. 9 F. 1—4. Galloprov.
8269. *Queinzii* Kze in Flora 1840. 322. Prom. b. sp.

DCVI. **Sciridium** M.

Aregma Fr. *Coryneum* Fr.

Coniomycetes torulaceae Cord. *Uredinei stilbospori* Brongn. *Mycetoidea nematomyi mucedines entophyta* N. *Coniomycetes mucedines trichomyei* Fr.

8270. *graminicolum* Opiz seznam 141. In agro prag.
8271. *marginatum* N. syst. 22 F. 19. Germ. *Coryneum marginatum* Fr. syst. myc. III. 473. *marginatum* N. *Aregma speciosum* Fr.

DCVII. **Selenosporium** Cord.

Agaricus Fr. *Fusarium* N.

Hymenomycetes basidiophori coryneaceae Cord.

8272. *equiseti* Cord. icon. II. 7 T. 9 F. 32. In agro prag.
8273. *herbarum* Cord. icon. III. 34 T. 6 F. 88. In agro prag. *Fusarium herbarum* Fr. summ. 472.
8274. *hippocastani* Cord. icon. II. 7 T. 9 F. 31. In agro prag. *pallens* Cord. *Fusarium pallens* Lk.
8275. *pyrochromum* Desm. ann. sc. nat. 1850. XIV. 111 T. 14. Gall. bor.

8276. *rosae* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 150. In agro hoyersw.
sarcocrochium Desm. *Agaricus stipitarius* Fr.
8277. *tricinctum* Cord. icon. II. 7 T. 9 F. 33. In agro prag.
8278. *tubercularioides* Cord. icon. I. 7 T. 2 F. 111. Boh. sept.
8279. *urticacearum* Cord. icon. II. 7 T. 9 F. 30. In agro prag.
- DCVIII. **Sepedonium** Lk.
Aerosporium Spr. *Aegerita* D. C. *Epochnium* Kze. *Mucor* Bull. *Mycobanche* Pers. *Mycogone* Ditm. *Nyctalis* Fr. *Oidium* Lk. *Reticularia* Bull. *Sporendonema* Desm. *Sporotrichum* Spr. *Torula* Cord. *Trichoderma* Alb. et Schwz. *Uredo* Pers.
- Coniomyces caecomaceae* Cord. *Mucedunci veri* Brongn. *Mycetoidea nematomyces mucedines entophyta* N. *Coniomyces entophyti stilbospori* Fr. *Hyphomyces exospori mucedineae cumucedineae* M.
- angulatum* Kl. *Nyctalis asterophora* Fr.
8280. *bartayrezianum* Brond. in arch. de Flore 1854. I. 148. Gall. bor.
8281. *casorum* Lk. spec. I. 29. Eur.
Aerosporium rubens Spr. syst. IV. 555.
Aegerita crustacea D. C. Fl. fr. II. 72.
Mucor crustaceus Bull. champ. 100 T. 504 F. 2.
Mycobanche miniata Wallr. Fl. crypt. 273.
Oidium rubens Lk. obs. II. 37.
Sporendonema casei Desm. ann. sc. nat. 1827. XI. 246.
Torula casei Cord. icon. II. 8 T. 9 F. 36.
cervinum Fr. *Mycogone cervina* Ditm.
chrysospermum Fr. *mycophilum* Lk.
flavum Wallr. *Epochnium flavum* Kze.
8282. *mycophilum* Lk. obs. I. 16. Eur. Alger.
S. chrysospermum Fr. syst. myc. III. 438.
Mucor chrysospermus Bull. champ. 99 T. 504 F. 1.
Mycobanche chrysosperma Pers. champ. comest. 133.
Reticularia chrysosperma Bull. champ. 91 T. 476. F. 4.
Sporotrichum mycophilum Spr. syst. IV. 549.
Trichoderma mycophilum Alb. et Schwz. sec. Rabh.

Uredo mycophila Pers. syn. fung. 274.

roseum Fr. *Mycogone rosea* Lk.

DCIX. **Septonema** Cord.

Tapeinosporium Bon.

Coniomyces torulacei Cord. *Uredinei* Rabh.

8283. *alba* Pr. in Sturm Fl. III. 30 p. 73 T. F. 37. In agro hoyersw.

8284. *catenula* Lév. ann. sc. nat. 1845. 71. Ind. or.

8285. *caulincola* Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 262. In agro paris.

8286. *dendritica* Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 262. In agro paris.

8287. *elongatispora* Pr. in Sturm Fl. III. 29 p. 71 T. 36. In agro hoyersw.

8288. *secedens* Cord. icon. I. 9 T. 2 F. 141. Boh.

8289. *spilomeum* Berk. lond. journ. 1845. 310 T. 12 F. 5 Cincinati.

8290. *strictum* Cord. icon. VI. 6 T. 1 F. 22. Intra moenia urbis Pragae.

8291. *virescens* Cord. icon. II. 9 T. 9 F. 44. Boh.

8292. *viride* Cord. icon. II. 9 T. 9 F. 43. Boh. Würt.

Tapeinosporium viride Bon. bot. Zeit. 1853. 285 T. 7 F. 6.

8293. *vitis* Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 261. In agro burdigal.

DCX. **Septoria** Fr.

Ascochyta Lib. *Aseospora* M.

Asteroma D. C. *Cheilaria*

Desm. *Depazea* Fr. *Dothidea*

Fr. *Fusarium* Kze. et Schm.

Fusidium Kze. *Helicobolus*

Wallr. *Naemaspora* Schm.

Perisporium Cord. *Phacidium*

West. *Phloeospora* Wallr.

Phyllosticta Desm. *Rhabdo-*

spora Dur. et M. *Sphaeria*

D. C. *Stilbospora* D. C. *Xy-*

loma Schl.

Myelomyces sphaeronemeae Cord.

Uredinei stilbospori Brongn.

Coniomyces entophyti stilbo-

spori Fr. *Pyrenomyces phyl-*

losticteti M.

8294. *aesculi* West. in bullet. d. Brux. 1851. 394. Belg.

Ascochyta aesculi Lib. in sched.

8295. *alliorum* West. in bullet. d. Brux. 1851. 396. Belg.

8296. *anemones* Desm. ann. sc. nat. 1838. X. 310. Alsat.

8297. *antirrhini* Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 87. Gall. bor.

ari Desm. *Depazea dianthi*

Rabh.

8298. *arisari* Dur. et M. Fl. alger. I. 594 Alger.

- arundinis M. *Ascospora arundinis* M.
8299. *asphodeli* M. ann. sc. nat. 1849. XI. 48. In agro massil.
Sphaeria asphodeli fistulosi Cast. cat. pl. mars. 164.
8300. *astragali* Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 345. Gall. bor.
8301. *bellidicola* Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 91. Gall. bor.
8302. *bellidis* Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 90. Gall. bor.
8303. *bractearum* M. ann. sc. nat. 1849. XI. 49. Gall. merid.
8304. *brunneola* Berk. in Welwitsch crypt. lusit. 9. Lusit.
8305. *calystegiae* West. in bullet. d. Brux. 1851. 395. Belg.
8306. *castaneae* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 278. Gall. merid.
8307. *castaneaecola* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 26. Gall. bor.
8308. *caulincola* Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 77. Ind. or.
8309. *cerastii* Desm. ann. sc. nat. 1848. X. 6. Nr. 20. Alsat.
8310. *cercidis* Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 251. Delphin.
Sphaeria maculaeformis Pers. in litt. ad Moug.
cestri M. *Rhabdospora cestri* M.
8311. *cheiranthi* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 20. Gall. bor.
chelidonii Desm. *Ascochyta chelidonii* Lib.
8312. *chenopodii* West. in bullet. d. Brux. 1851. 396. Belg.
8313. *cinerascens* Dur. et M. Fl. alger. I. 592. Alger.
8314. *clematidis* Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 93. Gall. bor.
8315. *convolvuli* Desm. ann. sc. nat. 1842. XVII. 108. Eur.
Depazea gentianaecola convolvulicola Fr. syst. myc. III. 531.
Sphaeria lichenoides convolvulicola D. C. Fl. fr. VI. 148.
8316. *crateriformis* Dur. et M. Fl. alger. I. 590. Alger.
8317. *cruciata* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 20. Gall. bor.
8318. *cyclaminis* Dur. et M. Fl. alger. I. 595. Alger.
cytisi Desm. *Depazea dianthi* Rabh.
8319. *daphnes* Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 339. Gall. bor.
dealbata Desm. *Depazea dianthi* Rabh.
dealbata Lév. *pyricola* Desm.
8320. *dendritica* Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 78. Ind. or.
8321. *dianthi* Desm. ann. sc. nat. 1848. X. 6 Nr. 27. Alsat. Belg.
disseminata Desm. *Perisporium vulgare* Cord.
drymios M. *Rhabdospora drymios* M.
8322. *dulcamarae* Desm. ann. sc. nat. 1841. XV. 135. Gall. bor.
8323. *effusa* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 23. Gall. bor.
Ascochyta effusa Lib. crypt. ard. exs. Nr. 355.
elaegni Desm. *Depazea buxicola* Fr.
8324. *epilobii* West. in bullet. d. Brux. 1852. III. 120. Alsat. Belg.
8325. *erythrostoma* Dur. et M. Fl. alger. I. 591. Alger.
8326. *eupatorii* Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 90. Gall. bor.
8327. *evonymi* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1071. Flora 1848. 506. In agro dresd.
8328. *ficariae* Desm. ann. sc. nat. 1841. XV. 135. Gall. Alger.
filum Biv. Bernh. *Ascochyta convolvuli* Lib.
8329. *fragariae* Desm. ann. sc. nat. 1842. XVII. 111. Gall.
Ascochyta fragariae Lib. crypt. ard. exs. Nr. 155.
8330. *fraxini* Fr. el. II. 119. Gall. Ital.
Asteroma fraxini D. C. Fl. fr. VI. 163.
Dothidea fraxini Fr. syst. myc. II. 561.
Sphaeria echinus Biv. Bernh. stirp. III. 14.
8331. *gei* Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 342. Gall. bor.
8332. *geranii* Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 93. Gall. bor.
graminum Desm. *Sphaeria recutita* Fr.
hederae Desm. *Depazea hederacola* Fr.
hepaticae Desm. *Depazea dianthi* Rabh.
8333. *heracleidis* Desm. crypt. exs. Nr. 534. Alsat.
8334. *herbarum* Pr. in Linn. 1852. XXV. 731. In agro hoyersw.
8335. *heterochroa* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. Nr. 27. Alsat. Belg.
Depazea vagans malvaecola Fr. syst. myc. II. 532.
heterochroa Rob. *Depazea vagans* Fr.
8336. *hippophæis* Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 86. Gall. bor.
holoschoeni M. *Sphaeria holoschoeni* M.
8337. *hydrocotylis* Desm. ann. sc. nat. 1842. XVII. 109. Gall. bor.
8338. *hyperici* Desm. ann. sc. nat. 1842. XVII. 110. Gall. bor.
8339. *incondivita* Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 95. Gall. bor.

8340. *junci* Desm. ann. sc. nat. 1853. XX.
85. Gall. bor.
8341. *lavandulae* Desm. ann. sc. nat.
XX. 86. Gall. bor.
leguminum Desm. *Ascochyta*
pisi Lib.
8342. *lepidii* Desm. in act. hll. 1842. 3
Nr. 12. Flandr.
8343. *lysimachiae* West. in bullet. d.
Brux. 1852. III. 120. Alsat. Belg.
Ascochyta lysimachiae Lib. crypt.
ard. exs. Nr. 252.
8344. *macrospora* Dur. et M. Fl. alger.
I. 589 T. 27 F. 9. Alger
8345. *macrostoma* Lév. ann. sc. nat.
1848. IX. 251. Gall.
8346. *macularis* Lév. ann. sc. nat. 1846.
V. 278. Chile.
8347. *medicaginis* Desm. ann. sc. nat.
1847. VIII. 24. Gall. bor.
8348. *melissae* Desm. ann. sc. nat. 1853.
XX. 87. Gall. bor.
8349. *menyanthis* Desm. ann. sc. nat.
1853. XX. 89. Belg. Gall.
Ascochyta menyanthis Lib. crypt.
ard. exs. Nr. 251.
8350. *mercurialis* West. bullet. d. Brux.
1851. 394. Alsat. Belg.
Phyllosticta mercurialis Desm. sec.
West.
mori Lév. *Fusisporium mori* M.
8351. *myelostromata* Pr. in Linn.
1852. XXV. 731. In agro hoyersw.
8352. *nebulosa* Desm. ann. sc. nat. 1843.
XIX. 341. Gall. bor.
8353. *nitidula* Dur. et M. Fl. alger. I.
593. Alger.
oleae Dur. et M. *Sphaeria oleae*
D. C.
8354. *oleandri* Dur. et M. Fl. alger. I.
593. Alger.
8355. *orthospora* Lév. ann. sc. nat. 1848.
IX. 251. In agro paris.
8356. *oxyacanthae* Kze myk. Heft. II.
108. Germ.
Helicobolus crataegi Wallr. Fl.
crypt. II. 752.
Naemaspora oxyacanthae Schm.
in sched.
Phlocospora oxyacanthae Wallr.
Fl. crypt. II. 177.
8357. *padi* Laseh in Kl. herb. myc. Nr.
457. Rabh. D. C. Fl. p. 579. In
agro dries.
8358. *paeoniae* West. in bullet. d. Brux.
1852. III. 120. Belg.
8359. *pastinacae* West. in bullet. d.
Brux. 1851. 394. Belg.
8360. *peregrina* Dur. et M. Fl. alger.
I. 592. Alger
8361. *phacidoides* Desm. ann. sc. nat.
1846. VI. 67. Gall. bor.
Phacidium buxi West. in bull. d.
Brux. XII. Nr. 9.
8362. *pisi* Berk. in Welwitsch crypt. lusit.
9. Lusit.
8363. *pistaciae* Desm. ann. sc. nat.
1842. XVII. 112. Gall.
8364. *podagrariae* Laseh in Kl. herb.
myc. Nr. 458. Rabh. D. C. Fl. p.
580. In agro dries.
8365. *polygonorum* Desm. ann. sc. nat.
1842. XVII. 108. Gall. bor.
populi Desm. *Depazea dianthi*
Rabh.
8366. *prismatocarpi* Desm. ann. sc.
nat. 1853. XX. 89. Gall. bor.
8367. *pseudoplatani* Desm. ann. sc.
nat. 1847. VIII. 21. Gall. bor.
8368. *pustulata* Pr. in Linn. 1852. XXV.
731. In agro hoyersw.
pyri Cast. *pyricola* Desm.
pyri Cast. *Depazea dianthi*
Rabh.
8369. *pyricola* Desm. ann. sc. nat. 1850.
XIV. 114. Gall.
S. dealbata Lév. ann. sc. nat. 1848.
IX. 250.
S. pyri Cast. cat. pl. mars. 194.
Depazea pyri Opiz seznam 120.
D. pyricola Desm. crypt. exs. Nr.
721.
D. pyrina Riess in Kl. herb. myc.
Nr. 1755.
8370. *quercina* Desm. ann. sc. nat. 1847.
VIII. 25. Gall. bor.
8371. *ramcalis* Desm. ann. sc. nat. 1853.
XX. 94. Gall. bor.
8372. *ranunculacearum* Lév. in
Demidoff voy. 113 T. 6 F. 4.
Tauria.
8373. *rhamni* Dur. et M. Fl. alger. I.
596. Alger.
8374. *rhamni cathartici* Ces. in Kl.
herb. myc. Nr. 1956. In agro vercell.
8375. *rhois* Lév. in Demidoff voy. 114
T. 5 F. 4. Tauria.
8376. *rhynchosporae* Dur. et M. Fl.
alger. I. 594. Alger.
ribis Desm. *Ascochyta ribis*
Lib.
rosae Desm. *rosarum* West.
8377. *rosarum* West. in bullet. d. Brux.
1851. 396. Alsat. Belg. Alger.
S. rosae Desm. crypt. exs. Nr.
535.
rubra Desm. *Polystigma rub-*
rum D. C.
8378. *salicis* West. in bullet. d. Brux.
1851. 395. Belg.
scabiosae Desm. *Depazea va-*
gans Fr.
8379. *seandicis* Desm. ann. sc. nat.
1853. XX. 91. Gall. bor.
8380. *scillae* West. in bullet. d. Brux.
1852. III. 121. Belg.
scrofulariae Thur. *Depazea dian-*
thi Rabh.

8381. *senecionis* West. in bullet. d. Brux. 1852. III. 121. Belg.
8382. *sepium* Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 83 Gall. bor.
sii Desm. *Ascochyta sii* Lasch.
smilacina Dur. et M. Hendersonia *smilacina* Desm.
 Solieri M. *Ascospora Solieri* M.
8383. *sorbi* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 459. In agro dries.
8384. *spartii* Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 343. Gall. bor.
8385. *stachydis* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 19. Gall. bor.
stellariae Desm. *Depazea dianthi* Rabh.
8386. *tormentillae* West. in bullet. d. Brux. 1852. III. 121. Belg.
8387. *tritici* Desm. ann. sc. nat. 1842. XVII. 107. Gall. bor.
8388. *tussilaginis* West. in bullet. d. Brux. 1851. 395. Belg.
8389. *ulmi* Fr. novit. Fl. succ. V. 78. Eur. *Fusarium septatum* Kze et Schm. crypt. exs. Nr. 182.
Fusidium hygrochroma Kze sec. Fr.
Phloeospora ulmi Wallr. Fl. crypt. II. 177.
Sphaeria ulmicola Biv. Bern. stirp. III. 14 T. 3 F. 2.
Stilbospora uredo D. C. Fl. fr. VI. 152.
8390. *umbellatarum* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1863, Flora 1854. 205. In agro dresd.
8391. *unedinis* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 20. Gall. bor.
8392. *urticae* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 24. Gall. bor.
verbenae Rob. *Depazea dianthi* Rabh.
8393. *veronicae* Desm. ann. sc. nat. 1849. X. 6. Alsat.
8394. *viburni* West. in bullet. d. Brux. 1852. III. 121. Belg.
8395. *viciae* West. in bullet. d. Brux. 1852. III. 120. Belg.
8396. *villarsiae* Desm. in act. lill. 1842. III. 106. Flandr.
vincae Desm. *Depazea dianthi* Rabh.
8397. *violae* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1457. In agro dresd.
virgaureae Desm. *Ascochyta virgaureae* Lib.
8398. *vitis* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 279. Gall. Helv.
Xyloma vitis Schl. in sched.
8399. *xanthii* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 25. Gall. bor.
- DCXI. **Septosporium** Cord.
Macrosporium Fr.
Hyphomyces helminthosporiaceae Cord.
8400. *atrum* Cord. in Sturm Fl. III. p. 33 T. 17. In agro prag.
S. foliicolum Cord. icon. I. 12. T. 3 F. 175
8401. *bifurcum* Fres. Beitr. 48 T. 6 F. 1 —8. In agro francofurt.
8402. *bulbotrichum* Cord. icon. I. 12. T. 3 F. 176. In agro prag.
Macrosporium bulbotrichum Fr. summ. 501.
8403. *conjectum* Pr. in Linn. 1852. XXV. 726. In agro hoyersw.
8404. *curvatum* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1779, A. Braun Krkh. d. Pflanz. 14 T. 1 Fig. A.
foliicolum Cord. *atrum* Cord.
8405. *instipitatum* Pr. in Sturm Fl. III. 25 et 26 p. 23 T. 12. In agro hoyersw.
8406. *myrmecophilum* Fres. Beitr. 49 T. 6 F. 29—31. In agro francofurt.
- DCXII. **Septotrichum** Cord.
Erineum Fée.
Coniomycetes byssini Cord. *Hyphomyces entospori phylerieae* M.
8407. *atriplicinum* Cord. in sched. Rabh. D. C. Fl. Nr. 649. Boh. Alsat. Germ.
Erineum atriplicinum Nestler in Lk spec. I. 152.
8408. *coluteae* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1293, Flora 1849. 88. In agro sonnenwald.
8409. *nitens* Fres. Beitr. I. 24 T. 3 F. 30—35. In agro francofurt.
8410. *salvianum* Dur. et M. *Erineum salvianum* Fée.
- DCXIII. **Seridium** Opiz.
Incertae sedis.
graminicolum Op. *Torula graminicola* Cord.
8411. *spinaciae* Opiz in Lotos 855. In agro prag.
Seriella Fr.
brevirostris Fr. *Sphaeria brevirostris* Fr.
- DCXIV. **Simblum** Berk.
Hyphomyces lysuroideae Cord.
8412. *gracile* Berk. lond. journ. 1846. 535. Ceylon.
8413. *periphragmoides* Berk. lond. journ. 1846. 535. Ins. Maurit.
- DCXV. **Sirococcus** Pr.
Myelomycetes hormococcaceae Pr.
8414. *strobilinus* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 716. In agro hoyersw.
- DCXVI. **Sirodesmium** de Notaris.
Coniomycetes phragmidiaceae Cord.
8415. *granulosum* Not. in Kl. herb. myc. Nr. 1962. Ital. Tirol. merid.
- DCXVII. **Sistotrema** Pers.
Agaricus Plum. *Clavaria* Scop. *Daedalea* Fr. *Grandinia* Fr.

- Hydnotrema* Lk. *Hydnum* Bull.
Irpe Fr. *Merulius* Schum.
Odontia Fr. *Polyporus* Fr.
Radulum Fr.
Fungi agarieini Brongn. *Gymnocarpi hymenothecii hydnoidei* Pers. *Fungosa fungi pileati* N. *Hymenomyces pileati hydnei* Fr. *Sarcomyces* Lk.
abietinum Pers. *Hydnum pinastri* Fr.
alneum Secr. *Irpe* obliquus Fr.
8416. *autochton* M. et Berk. *lond.* *jour.* 1844. 332. *Java*.
barba Jovis Pers. *Odontia barba Jovis* Pers.
bienn Pers. *Daedalea biennis* Fr.
candidum Ehrb. *Irpe* *spathulatus* Fr.
candidum Pers. *Irpe* *candidus* Weinm.
8417. *carneum* Bon. *bot. Zeit.* 1857. 237 T. 5 Fig. a—g. *In agro ravensb.*
carneum Ehrb. *Hydnum Hollii* Fr.
cellare Pers. *Merulius lacrimans* Schum.
cellare album Alb. et Schwz *Radulum tomentosum* Fr.
cerasi Pers. *Radulum orbiculare* Fr.
cinereum Pers. *Daedalea cinerea* Fr.
cinereum Pers. *Daedalea unicolor* Fr.
cinereum Pers. *Polyporus versicolor* Fr.
cinnabarinum Schwz *Hydnum cinnabarinum* Fr.
8418. *citrcolum* Jungh. *sec. Lév. ann. so. nat.* 1844. II. 205. *Java*.
conchatum Ehrb. *Irpe* *pendulus* Fr.
8419. *confluens* Pers. *dispos. fung.* 28. *Eur.*
Hydnum sublamellosum Bull. *champ.* 306 T. 453 F. 1, D. C. *Fl. fr.* II. 112.
8420. *crispum* Fr. *in Linn. V.* 522, *epier.* 520. *Amer. trop.*
Agaricus niveus, brassicam crispam *referens* Plum. *Amer. T.* 168 *Fig. H.*
croceum Schwz *Hydnum croceum* Fr.
crustaceum Pers. *Grandinia crustosa* Fr.
daedaleum Pers. *Daedalea cinerea* Fr.
dermatodon Pers. *Irpe* *obliquus* Fr.
digitatum Pers. *Radulum orbiculare* Fr.
epiphegum Pers. *Radulum fagineum* Fr.
fagineum Pers. *Radulum fagineum* Fr.
ferrugineum Pers. *Polyporus Schweinizii* Fr.
fimbriatum Pers. *Odontia fimbriata* Fr.
fuscescens Schwz *Hydnum squallinum* Fr.
fuscoviolaceum Ehrb. *Irpe* *fuscoviolaceus* Fr.
8421. *glaberrimum* Pers. *myc. eur.* II. 214. *Gall.*
Polyporus glaberrimus Dub. *Bot. gall.* II. 1017.
glossoides Pers. *Radulum glossoides* Fr.
griseum Pers. *Hydnum Weinmanni* Fr.
Hollii Pers. *Polyporus abietinus* Fr.
Hollii Schm. *Hydnum Hollii* Fr.
lacteam Alb. et Schwz *Irpe* *lactens* Fr.
laevigatum Pers. *Hydnum Weinmanni* Fr.
laevigatum Pers. *Radulum orbiculare* Fr.
laxum Pers. *Hydnum byssinum* Schrad.
leucoplace Pers. *Radulum orbiculare* Fr.
8422. *lobatum* Desm. *cat. pl. ommiss.* 19. *In agro lill.*
Hydnum lobatum Dub. *Bot. gall.* II. 1017.
lusitanicum Pers. *Daedalea maxima* Fr.
luteosubulatum Secr. *Irpe* *paleaceus* Fr.
membranaceum N. *Hydnum membranaceum* Bull.
membranaceum N. *Hydnum pinastri* Fr.
molariforme Pers. *Radulum molariforme* Fr.
muscorum Schwz *Hydnum muscorum* Fr.
niveum Schwz *Irpe* *deformis* Fr.
niveum Schwz *Irpe* *niveus* Fr.
obliquum Alb. et Schwz *Irpe* *obliquus* Fr.
occarium Fr. *Hydnum occarium* Secr.
8423. *ochroleucum* Lév. *ann. se. nat.* 1846. V. 145. *Bombay*.
olivaceum Schwz *Hydnum olivaceum* Fr.
8424. *pachydon* Fr. *epier.* 520. *Gall.*
Hydnum pachydon Pers. *myc. eur.* II. 174.

- paleaceum Pers. Irpex paleaceus Fr.
 pendulum Alb. et Schwz Irpex pendulus Fr.
 pinastri Pers. Hydnum pinastri Fr.
 8425. plumosum Pers. myc. eur. II. 201. Gall.
 Hydnum plumosum Dub. Bot. gall. II. 779.
 portoricense Spr. Polyporus vaporarius Fr.
 8426. pulvinatum Pers. myc. eur. II. 210. Hung.
 Clavaria echinata Scop. diss. 96 T. 9 F. 2.
 pusillum Pers. Hydnum pusillum Brot.
 quercinum Fr. Radulum quercinum Fr.
 quercinum Pers. Hydnum varicolor Fr.
 radula Pers. Radulum orbiculare Fr.
 rude Pers. Hydnum rude Dub.
 rufescens Pers. Daedalea bien-nis Fr.
 rufescens Pers. Polyporus acanthoides Fr.
 rufescens Pers. Polyporus tomentosus Fr.
 sanguinolentum Secr. Polyporus sanguinolentus Fr.
 spadiceum Pers. Daedalea spadicæa Fr.
 spadiceum Sw. Polyporus Schweinizii Fr.
 spathulatum Pers. Irpex spathulatus Fr.
 spathulatum Schwz Hydnum spathulatum Fr.
 spongiosum Schwz Polyporus labyrinthinus Fr.
 squalidum Pers. Hydnum squalinum Fr.
 stalacticum Pers. Merulius la-crimans Schum.
 sulfureum Reb. Polyporus sulfureus Fr.
 symphyton Schwz Polyporus symphyton Fr.
 taurinum Pers. Hydnum squalinum Fr.
 versicolor Tratt. Daedalea unicolor Fr.
 versicolor Tratt. Polyporus versicolor Fr.
 versicolor var. Tratt. Polyporus velutinus Fr.
 violaceum Pers. Polyporus abietinus Fr.
 violaceum Secr. Irpex fuscoviolaceus Fr.
 viride Alb. et Schwz Hydnum viride Fr.
 Solenarium Kze.
 byssoideum Spr. Glonium stellatum Schwz.
 Mühlenbergii Kze Glonium stellatum Schwz.
 DCXVIII. **Solenia** Pers.
 Boletus Fr. Peziza Wallr.
 Fungi veri Brongn. Gymnocarpi hymenothecii helvelloidei Pers.
 Hymenomyces elvellacei stictici Fr. Sarcomyces Lk.
 8427. candida Hoffm. Fl. germ. II. T. 8 F. 1. Germ.
 Peziza candida Roehl. Fl. germ. III. 343 Nr. 184.
 candida Moug. et Nestl. fasciculata Pers.
 8428. fasciculata Pers. myc. eur. I. 336. Gall. Germ.
 S. candida Moug. et Nestl. crypt. voges. exs. Nr. 96.
 S. incana Pers. syn. fung. 675.
 Peziza solenia D.C. Fl. fr. II. 80.
 incana Pers. fasciculata Pers.
 8429. ochracea Hoffm. Fl. germ. II. T. 8 F. 2. Germ. Gall. bor.
 Peziza Hoffmanni Spr. syst. IV. 516.
 P. ochracea Pers. syn. fung. 675.
 8430. pallens Fr. el. II. 28. In agro petropol.
 petiolo bulboso Hill Boletus flavidus Fr.
 urceolata Fr. Peziza urceolata Wallr.
 8431. urceolata Wallr. in sched. Fr. el. II. 28. Thur.
 8432. verticalis Hoffm. veg. subterr. 26 T. 15 F. 1. Heroyen.
 8433. villosa Fr. syst. myc. II. 200. Germ.
 Solenodonta Cast.
 graminis Cast. Puccinia graminis Pers.
 Sophronia Pers.
 brasiliensis Pers. Phallus indu-siatus Vent.
 DCXIX. **Sorediospora** Cord.
 Hyphomycetes bactrydiaceae Cord.
 8434. graminis Cord. icon. I. 12 T. 3 F. 173. Boh. sept.
 Sorosporium Rud.
 dianthi Rabb. Schizoderma dianthi S.
 saponariae Rud. Schizoderma saponariae Fr.
 schizocaulon Ces. Schizoderma schizocaulon S.
 scleranthi Awd Schizoderma scleranthi S.
 DCXX. **Spadonia** Fr.
 Myelomyces lycoperdaceae Cord.
 Gasteromyces trichospermily-coperdini Fr.

8435. *phalloides* Fr. syst. myc. III. 203. Brasil.

DCXXI. Sparassia Fr.

Clavaria Wulf. *Elvela* Schaeff.
Merisma Ehrb. *Thelephora*
Pers.

Fungi veri Brongn. *Hymenomyces*
clavati pileati Fr. *Sarcomyces*
Lk.

8436. *brevipes* Krombh. Schw. III. 36
T. 30 F. 2—4. Boh. Germ.
S. laminosa Fr. epier. 570.
Merisma crispum Ehrb. sylv. herol.
18.

8437. *crispa* Fr. syst. myc. I. 465. Car-
rinth. Germ.
Clavaria crispa Wulf. in Jacq.
misc. II. 100 T. 14 F. 1.
Elvella ramosa Schaeff. fung. 106
T. 163.
Merisma crispum Ehrb. sylv. be-
rol. 18.
Thelephora frondosa Pers. myc.
eur. I. 110.

laminosa Fr. *brevipes* Krombh.

8438. *spathulata* Fr. el. I. 227. Ca-
rolina.
Merisma spathulatum Schwz syn
110 Nr. 1070

Spathularia Sw.

flava Sw. *Spathulea flavida*
Fr.

flavida D. C. *Spathulea flavi-*
da Fr.

rufa N. *Spathulea flavida* Fr.

DCXXII. Spathulea Fr.

Agaricum Hall. *Boletus* Batsch.
Clavaria Dicks *Elvela* Schaeff.
Fungoidaster Mich. *Fungus*
Vaill. *Helvella* Bolt. *Mitula*
Fr. *Spathularia* Sw.

Hymenomyces clavarii leotia-
ceae Cord. Fungi veri Brongn.
Gymnocarpi hymenothecii hel-
velloidei Pers. *Hymenomyces*
clavati mitulini Fr.

crispa Cord. *flavida* Fr.

8439. *flavida* Fr. syst. orb. veg. I. 89
Eur.

S. crispa Cord. icon. II. 36 T. 15
F. 125.

Agaricum gelatinosum, *petiola-*
tum, *capitatum*, *flavum* Hall.
hist. III. 138 Nr. 2269.

Boletus elvela Batsch el. 105.

Clavaria spathula Dicks. crypt. I.
21, Fl. dan. T. 658.

C. spathulata Schmidel icon. 196
T. 50.

Elvela clavata Schaeff. fung. 100
T. 249.

E. spathulata Fl. dan. T. 658.

Fungoidaster parvus, *gelatinosus*
Mich. gen. 201 T. 82 F. 2.

Fungus gelatinosus, *flavus* Vaill.
Bot. paris. 58 T. 13 F. 7—9.

Helvella ferifloria Bolt. fung. T. 97.

H. spathulata Sow. fung. T. 35.

Mitula crispula Fr. epier. 583.

M. spathulata Fr. syst. myc. I. 490.

Spathularia flava Sw. in act. holm.
1812. 10

S. flavida D. C. Fl. fr. II. 95, Pers.
syn. fung. 610.

S. rufa N. syst. 171 F. 156. B.

DCXXIII. Speira Cord.

Coniomyces torulaceae Cord.

8440. *cohaerens* Fr. in Linn. 1853.
XXVI. 707. In agro boyersw

8441. *toruloides* Cord. icon. I. 9 T. 2
F. 140. Boh. sept.

Spermodermia Kze. *Sphaeria lei-*
phaemia Fr.

clandestina Tod. *Stilbospora*
macrospora Lk.

protuberans Fr. *Sclerotium pro-*
tuberans Fr.

Spermoedia Fr.

clavus Fr. *Sclerotium clavus*
D. C.

paspali Fr. *Sclerotium paspa-*
li Schwz.

tripsaci Curt. *Sclerotium trip-*
saci S.

Sphaecelia Lév.

segetum Lév. *Sclerotium cla-*
vus D. C.

DCXXIV. Sphaeria Hall.

Acrospermum Tod. *Aecidium*

Hill. *Amphitrichum* Spr. *As-*
cochyta Lib. *Ascospora* Fr.

Asteroma D. C. *Biatora* Fr.

Bombardia Fr. *Caeoma* Wallr.

Calicium Pers. *Capillaria* Lk.

Cenangium Fr. *Ceratostoma*

Fr. *Ceuthospora* Grev. *Chae-*
tomium Fr. *Clavaria* Hill.

Colpoma Wallr. *Coniocarpon*

D. C. *Cordyceps* Lk. *Cory-*
nelia Fr. *Creopus* Lk. *Cryp-*
tosphaeria Grev. *Cucurbita-*
ria Gray. *Cytispora* Fr. *De-*
pazea Fr. *Diatrype* Fr. *Didy-*
mium Fr. *Dilophospora* Dub.

Diplodia Hook. *Discosia* Not.

Dothidea Fr. *Elaphomyces* N.

Elvela Gled. *Endocarpon* Ach.

Epidochium Desm. *Erysibe* Lk.

Excipula Rabh. *Exosporium*

Lk. *Fungus* Boec. *Gibbera*

Fr. *Gibberidia* Rabh. *Gra-*
phiola Lév. *Halonia* Str. *Hel-*
minthosporium Fr. *Hemisphae-*
ria N. *Hendersonia* M. *Her-*
cospora Fr. *Hormospora* Desm.

Hypasma Reb. *Hypoecia* Fr.

Hypoderma D. C. *Hypolyssus*

- Pers. *Hypopteris* Berk. *Hypospila* Str. *Hypoxylon* Lk. *Hysterium* Pers. *Lasiobotrys* Kze. *Lecidea* Ach. *Leptospora* Rabb. *Leptostroma* Chev. *Lichen* Lamk. *Lichenagaricus* Mich. *Lichenoides* Dill. *Lophium* Fr. *Lycogala* Hall. *Lycopodon* Huds. *Malinvernia* Rabb. *Massaria* M. *Mastomyces* Lév. *Mazzantia* M. *Melanconium* Fr. *Melanospora* Cord. *Melasmia* Lév. *Melida* Fr. *Meliola* Fr. *Menegazzia* Mass. *Merisma* Lk. *Merulius* Sow. *Micropeltis* M. *Micropera* Lév. *Mucilago* Hoffm. *Mucor* Leers. *Myrothecium* Tod. *Myrothecium* Fr. *Naemaspora* Spr. *Nectria* Wallr. *Nodulosphaeria* Rabb. *Ostropa* Fr. *Perisporium* Fr. *Pertusaria* D. C. *Pestalozzia* M. *Peziza* Bull. *Phacidium* Fr. *Phloeoscoria* Wallr. *Phlyctidium* Wallr. *Phoma* Sow. *Phragmidium* Lk. *Phylacia* M. *Phyllosticta* West. *Pleospora* Rabb. *Polystigma* Lk. *Poronia* Lk. *Pyrenastrum* Eshw. *Pyrenula* Fée. *Pyrenopeziza* Fr. *Rabenhorstia* Fr. *Rhaphidospora* M. *Rhizootonia* D. C. *Rhizomorpha* Pers. *Rhytisma* Fr. *Roselinia* Not. *Saccothecium* Str. *Sclerotium* Tod. *Septoria* M. *Spermatoderma* Tod. *Spermodermia* Kze. *Sphaeronaema* Fr. *Sphaeropsis* M. *Spilobolus* Lk. *Sporocadus* Cord. *Stegilla* Rabb. *Stilbum* Lév. *Stromatosphaeria* Grev. *Thamnomycetes* Ehrb. *Thelotrema* Ach. *Thrombium* Wallr. *Tremella* Chaill. *Trichoderma* Pers. *Tubercularia* Tod. *Tympanis* Fr. *Valsa* Scop. *Variolaria* Bull. *Verrucaria* Pers. *Vermicularia* Fr. *Verrucaria* Ach. *Xylaria* Berk. *Xyloma* D. C.
- Myelomycetes sphaeriacei* Cord. *Hypoxylei sphaeriacei* Brongn. *Angiocarpi sclerocarpi* Pers. *Fun-gosa fungi mycelomyci* N. *Fungi hypogaei pyrenomycetes* Tul. *Pyrenomycetes sphaeriacei sphaerini* Fr. *Ascophori sphaeriacei* M.
8442. *abietis* Fr. in Kze myk. Heft. II. 47. Eur.
S. ceratina Fr. syst. myc. II. 139
S. corniculata abietina Alb. et Schwz consp. 20 Nr. 61.
S. pinastri Grev. crypt. scot. T. 50.
8443. *abjecta* Wallr. Fl. crypt. II. 814. Thur.
8444. *abnormis* Fr. in Kze myk. Heft. II. 49. Suec.
abnormis Schwz notha Fr.
8445. *abstrusa* Wallr. Fl. crypt. II. 784. Thur.
8446. *acanthina* M. Fl. alger. I. 533. Alger.
8447. *acanthostroma* M. ann. sc. nat. 1855. III. 126. Guian. gall.
8448. *acclinis* Fr. syst. myc. II. 410. Gall. Germ.
S. acutangula Pers. sec. Fr.
accumulata Pers. *vaccinii* Sow.
acericola Dub. *Depazea juglandina* Fr.
8449. *acerina* Wallr. Fl. crypt. II. 771. Eur.
Diplodia acerina West. in bullet. d. Brux. 1852. III. 118.
Dothidea acerina Wallr. in sched.
Melasmia acerina Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 276.
aceris Tod. *inquinans* Pers.
8450. *acervalis* Moug. et Nestl. in Fr. el. II. 82. Gall. Germ. Alger.
S. coacervata Moug. in Dub. Bot. gall II. 692.
acervata Fr. *Tympanis cupularis* Wallr.
acervulata Schwz *Dothidea acervulata* Fr.
8451. *achilleae* Awd in Kl. herb. myc. Nr. 1448, Flora 1851. 75. Boh. mer. Brit. Boruss.
achroa D. C. *Cenangium cerasi* Fr.
acicula Alb. et Schwz *Sphaeronaema aciculare* Fr.
8452. *aciculaefris* Berk. lond. journ. I. 141. Surin.
acicularis Wallr. *subtilis* Mart.
acinosa Batsch *hirsuta* Fr.
8453. *acinosa* Fr. syst. myc. II. 422. Suec.
8454. *aconiti* Kirchn. in Lotos 1856. 207. Boh. merid.
aciospermum Tod. *Sphaeronaema aciospermum* Fr.
8455. *acuminata* Sow. fung. T. 394 F. 3. Brit. Gall. Germ.
S. carduorum Wallr. Fl. crypt. II. 784.
S. dipsaci Pers. sec. Fr.
Hendersonia acuminata Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 253.
8456. *acuta* Hoffm. veg. crypt. II. 22 T. 5 F. 2. Eur.
S. atrata, solitaria, minima Hall. hist. III. 120 Nr. 2179.
S. chamaemori Fr. syst. myc. II. 519.
Ceratostoma acutum Fr. obs. II. 338.

- Cryptosphaeria acuta* Grev. crypt.
scot. T. 239. F. I.
Lichenagaricus crustaceus tartaricus Mich. gen. 102 T. 54
F. I.
acuta anethi Fr. *obtusula* Rabb.
acuta tecta Alb. et Schwz *rostellata* Fr.
acutangula Pers. *aeclinis* Fr.
acutangula Pers. *stellulata* Fr.
8457. *adscendens* Fr. in Linn. V. 537.
Brasil.
Merisma partitum Lk in herb
Beyrich.
8458. *adunca* Desm. ann. sc. nat. 1851.
XVI. 309. Gall. bor.
8459. *adusta* Dufour in Fr. cl. II. 88.
Iber. Hung. Palat.
8460. *accidii* Fr. in Kze myk. Heft. II.
41. Germ.
S. hypophylla Reb. Fl. neom. 576.
acgopodii Pers. *Depazea aegopodii* Rabb.
acgopodii Rabb. *Septoria podagrariae* Lasch.
acgopodii f. Pers. *podagrariae*
Roth.
8461. *aequilinearis* Schwz syn. 38
Nr. 116. Amer. bor. Gall.
8462. *aeruginosa* Tod. fung. meekl.
II. 27 T. 12 F. 99. In agro me-
gapol.
aesculi Schum. *maculaeformis*
Pers.
8463. *aesculincola* Fr. syst. myc. II.
539. Eur.
Depazea aesculincola auct. plur.
sec Fr.
8464. *aethiops* Wallr. Fl. crypt. II. 318.
Thur.
affinis Grev. *granatum* Wallr
affinis Mart. *etacea* Pers.
8465. *afflata* Schwz syn. 34 Nr. 68.
Carolina.
8466. *agaricicola* Chaillet in Fr. syst.
myc. II. 339. Gall. Germ. Helv.
agariciformis Gmel. *Cordyceps*
capitatus Lk.
8467. *agaves* M. ann. sc. nat. 1834. I.
344. In agro perpin.
8468. *agglomerata* Pers. in Fr. cl. II.
83. Germ.
8469. *aggregata* Lasch in Kl. herb.
myc. II. Nr. 541, bot. Zeit. 1857.
428. In agro dries.
aggregata Rochl. *spermoides*
Hoffm.
8470. *agminalis* Lév. ann. sc. nat. 1848.
IX. 143. In agro paris.
8471. *agnina* Desm. ann. sc. nat. 1846.
VI. 72. Gall. bor.
8472. *agnita* Desm. ann. sc. nat. 1851.
XVI. 313. Gall. bor.
S. complanata Fr. in sched.

- alba* Schum. *ovina* Pers.
albescens Latourr. *disciformis*
Hoffm.
8473. *albescens* Rabb. D. C. Fl. Nr. 1728.
In agro dresd.
8474. *albicans* Pers. syn. fung. 70. Eur.
Alger. Amer. bor.
S. communis Sow. sec. Fr.
S. confluens Tod fung. meekl. II.
19 T. 10 F. 87.
S. mastoidea Fr. syst. myc. II.
463.
S. papilla Schwz syn. 42 Nr 159.
S. stromatica Spr. in act. holm.
1820. 56.
Phoma albicans Desm. ann. sc. nat.
1849. XI. 284
P. equiseti Desm. plant. crypt. de
France Nr. 183.
albicans confluens Pers. *confluens*
Tod.
albicans finicola Alb. et Schwz *co-
prophila* Fr.
albodenta Wahlb. *deusta* Hoffm.
aliena Fr. *Perisporium alie-
num* Fr.
allantoidea Berk. *Xylaria allan-
toidea* Berk.
8475. *allicina* Fr. obs. II. 330. Snec.
alligata Fr. *Tympanis obtexta*
Wallr.
8476. *allii* Rabb. in Kl. herb. myc. Nr.
838. In agro dresd.
8477. *alnea* Lk Handb. III. 378. Eur.
S. artocreas auctor. plur. sec. Fr.
S. punctiformis ambigua Pers. syn.
fung. 91 Nr. 175.
Discosia alnea Not. in Kl herb.
myc. II. Nr. 154.
Dothidea alnea Fr. syst. myc. II.
564.
Lichen castaneus Lamk encycl.
III. 471 Nr. 3.
Melasmia alnea Lév. ann. sc. nat.
1848. IX. 252.
Phlyctidium nitidum Wallr. Fl.
crypt. II. 418.
Xyloma alneum Pers. syn. fung.
108, D. C. syn. Nr. 821, Fl.
fr. VI. 157.
X. castaneae D. C. Fl. fr. II. 304.
X. fagi D. C. ibid.
X. fagineum Pers. syn. fung.
107.
X. lichenooides D. C. Fl. fr. II.
304.
X. punctatum Schl. crypt. exs.
Nr. 64.
X. roboris D. C. Fl. fr. II. 304.
alnea Pers. *ditopa* Fr.
alnifraga Wahlb. *prunastri* Pers.
alopecuri Dub. *graminis* Pers.
8478. *alosphila* Dur. et M. Fl. alger. I.
462. Alger.

- alutacea Pers. *Cordyceps alutaceus* Lk.
 ambiens Johnst. *Cytispora carphosperma* Fr.
 8479. ambiens Pers. syn. fung. 44. Gall. Germ. Scan
 S. calvula Wahlb. Fl. lapp. 519 T. 30.
 S. mixta Schum. Fl. saell. II. 166 Nr. 1313.
 S. talus licheniformis Tod. fung. meckl. II. 25 T. 11 F. 95.
 Epidochium ambiens Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 231.
 ambigua Pers. *melogramma* Pers.
 ambigua Schwz *Sphaeropsis ambigua* M.
 8480. ammophilae Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1340, Flora 1850. 282. In agro dries.
 8481. amoena N. in n. act. n. c. IX. 257 T. 6 F. 24, Rabh. D. C. Fl. Nr. 1560. Germ.
 8482. amorphae Wallr. Fl. crypt. II. 782. Thur.
 amphitricha Fr. *Meliola amphitricha* M.
 8483. ampla Fr. el. II. 98. Gall.
 ampullacea Pers. *tiliae* Pers.
 analepta Wallr. *Verrucaria analepta* Ach.
 8484. andromedae Belg.
 Phyllosticta andromedae West. in bullet. d. Brux. 1851. 398.
 8485. aneirina Sommerf. Fl. lapp. 268. Nordland.
 8486. anemones D. C. Fl. fr. VI. 143. Eur.
 Dothidea anemones Fr. syst. myc. II. 563.
 8487. anethi Pers. syn. fung. 30. Germ. Gall.
 S. microscopica Ehrh. crypt. exs. Nr. 222.
 anethi culmigena Alb. et Schwz *culmigena* Rabh.
 8488. angulata Fr. syst. myc. II. 390. Germ. Scot.
 S. circumvallata N. sec. Fr.
 S. nigroannulata Grev. crypt. scot. T. 196.
 Stromatosphaeria angulata Grev. Fl. edinb. 353.
 S. nigroangulata Grev. ibid.
 angulata Schum. *verrucaeformis* Ehrh.
 8489. angustata Pers. syn. fung. 55. Germ. Scan.
 Lophium angustatum Fr. in sched.
 8490. anisopleura M. ann. sc. nat. 1845. III. 43. Guian. Java.
 S. conferta Korthals in herb. lugd. bat.
 Hypoxylon anisopleurum M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 348.
 8491. annulata Schwz in Fr. el. II. 64. Carolina. Guiana. Java.
 Hypoxylon annulatum M. ann. sc. nat. 1855. III. 117.
 H. annulatum depressum M. ibid. 1840. XIII. 352.
 Thamnomycetes annulatus Ehrh. sec. Fr.
 8492. anomia Fr. syst. myc. II. 381. Gall. Germ.
 S. irregularis D. C. Fl. fr. VI. 116.
 S. torquata Pers. sec. Fr.
 Valsa anomia Str. in Sturm Fl. III. 34 p. 31 T. 4.
 8493. anserina Pers. icon. et descr. I. 5 T. 1 F. 81. In stercore anserino.
 S. lata β. Spr. Fl. hal. sec. Rabh.
 Malinvernina anserina Rabh. bot. Zeit. 1857. 407.
 8494. anthoxanthi Kirchn. in Lotos 1856. 207. Boh. merid.
 anthracina Kze et Schum. *nummularia* D. C.
 8495. anthracodes Fr. in Linn. V. 544 Brasil. Guian. J. Fern.
 Hypoxylon anthracodes M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 359.
 antilopea Lévy. *Xylaria portentososa* M.
 aparines Cast. *Mazzantia galii* M.
 8496. aphanes Opiz in Lotos 1855. 156. In agro prag.
 8497. apiculata Wallr. Fl. crypt. II. 784. Thur.
 8498. apiospora Dur. et M. Fl. alger. I. 482 T. 25 F. 1. Alger. Himal.
 Hypopteris apiospora Berk. in Hook. journ. 1854. 227.
 apotheciorum Mass. *epiematica* Wallr.
 appendiculata Pers. *ribis* Tod.
 applanata Fr. *Micropeltis applanata* M.
 approximata Alb. et Schwz *fimbriata* Pers.
 8499. aquifolii Moug. in Fr. el. II. 83. Alsat.
 8500. aquila Fr. syst. myc. II. 442. Eur. Alger. Amer. bor. Java.
 S. byssiseda corticalis D. C. Fl. fr. VI. 119.
 S. byssiseda fusca Tod. fung. meckl. II. 9 T. 9 F. 69.
 S. corticium Schwz syn. 44 Nr. 173.
 S. mammaeformis Fr. syst. myc. II. 455.
 Hyphasma griseofuscum Reb. Fl. neomarch 397.
 Roselinia aquila Not. cenno sulle piren. 9.

- Rosclinia aquila Not. cenno sulle
piren. 9.
aquila Johnst. hyssiseda Tod.
aquila var. Spr. Tympanis ob-
texta Walldr.
8501. aquilina Fr. syst. myc. II. 522.
Eur.
Leptostroma pteridis Chev. Fl.
paris. 44.
Xyloma aquilinum Fr. obs. II. 362.
aquilinae Roehl. Sphaeronaema
pteridis Fr.
8502. aractina Fr. syst. myc. II. 391.
Kamtschatka.
araliae Kze Meliola araliae M.
8503. araneosa Pers. icon. et descr. I.
24 T. 7 F. 6. b. Germ. Sean.
S. atrostoma Schum. Fl. saell. II.
151 Nr. 1265.
S. pubescens Schum. ibid. 161 Nr.
1298.
Diplodia arachnoidea Ces. in Kl.
herb. myc. Nr. 1845.
8504. arbuti Fr. syst. myc. II. 523 Gall.
Germ. Sean.
Sphaeropsis arbuti Lév. ann. se.
nat. 1846. V. 296.
Xyloma arbuti Fr. obs. II. 361.
arbuticola Sow. Tympanis fra-
xini Fr.
8505. aretii Lasch in Kl. herb. myc. Nr.
1046, bot. Zeit. 1848. 505. In
agro dries.
arecae Fr. arecaria Fr.
8506. arecaria Fr. in Lun. V. 543. Ins.
Borb. Guian.
S. arecae Fr. syst. myc. II. 528.
Depazea arecae Spr. in act. holm.
1820. 52.
Hypoxylon arecarium Willd. in
herb. proprio.
arenationis Desm. erinita Pers.
8507. areolata Lév. ann. se. nat. 1848.
IX. 141. Paramaribo.
8508. argillacea Fr. obs. I. 171. Germ.
Sean.
argillacea Pers. multiformis Fr.
8509. argyrostigma Berk. lond. journ.
1847. 326. Cincinnati.
ariae D. C. gnomon Tod.
8510. aristata Fr. syst. myc. II. 363.
Norv.
8511. armata Fr. syst. myc. II. 336.
Germ. Sean.
8512. armeriae Cord. icon. IV. 41 T.
8 F. 119. In agro prag.
artocreas auctor. alnea Lk.
8513. artocreas Tod. fung. meekl. II.
20 T. 9, F. 73. Eur.
Discosia artocreas Fres. Beitr. 67
T. 8. F. 1—3.
D. faginea Lib. crypt. exs. Nr.
345.
Rhytisma ulmi Fr. cl. II. 128.
Xyloma fagineum Schum. Fl. saell.
II. 179. Nr. 1356, D. C. Fl. fr.
VI. 157.
X. lenticulare D. C. Fl. fr. VI.
155.
arundinacea Sow. arundinis Fr.
arundinis Cast. Ascospora arun-
dinis M.
8514. arundinis Fr. in Kze myk. Heft.
II. 55. Eur. Java.
S. arundinacea Sow. fung. T.
336.
S. crenata Pers. syn. fung. 54.
S. cristata arundinis Pers. ibid.
S. striaeformis arundinis Alb. et
Schwz consp. 15 Nr. 47.
Lophium arundinis Fr. obs. I.
192.
Sphaeropsis arundinacea Lév. ann.
se. nat. 1846. V. 294.
8515. asari Kl. in herb. myc. Nr. 250,
Rabh. D. C. Fl. Nr. 1547. Germ.
8516. asclepiadearum Belg.
Phyllosticta asclepiadearum West.
in bullet. d. Brux. 1851. 398.
Aspegreni Fr. Micropeltis ap-
planata M.
8517. aspera Fr. syst. myc. II. 354. Sean.
Kamtschatka.
S. erecta Pirt. brit. pl. III. Nr.
1529.
S. euphorea Fr. syst. myc. II. 354.
S. quercina Pers. dispos. fung. 2.
S. verruciformis Schum. Fl. saell.
II. 270 Nr. 1318.
Sphaeropsis aspera Lév. ann. se.
nat. 1846. V. 295.
aspera Moug. Exoipula aspera
Fr.
aspera Pers. eutypa Fr.
aspera Vahl Hypoxylon vul-
gare Lk.
8518. asperula M. ann. se. nat. 1837.
VII. 146. In agro brix.
8519. asphalatum Lk in Linn. V. 540.
Brasil. Guian.
Hypoxylon asphalatum M. ann. se.
nat. 1840. XIII. 352.
asphodeli fistulosi Cast. Ascospo-
ra asphodeli M.
asphodeli racemosi Cast. Asco-
spora Solieri M.
8520. asteroma Walldr. Fl. crypt. II.
814. Eur. As. bor.
S. dentariae D. C. Fl. fr. VI. 163
F. 3.
S. majanthemi Rabh. D. C. Fl. Nr.
1704.
S. polygonati D. C. Fl. fr. VI.
163.
S. subadians Fr. syst. myc. II.
125.
S. violae D. C. Fl. fr. VI. 163.
Asteroma dentariae D. C. in mém.

- mus. III. 336 T. 4 F. 3, Fl. fr. VI. 163.
A. polygonati D. C. Fl. fr. VI. 163.
A. violae D. C. in mém. mus. III. 336 T. 4 F. 2.
Depazea subadians Rabh. D. C. Fl. Nr. 1264.
Dothidea asteroma Fr. syst. myc. II. 560.
Xyloma convallariae Schl. sec. Fr.
8521. *astragali* Kirchn. in Lotos 1856. 207. Boh. merid. Boruss.
8522. *astroidea* Fr. syst. myc. II. 478. Gall. Germ.
Hendersonia astericola M. ann. sc. nat. 1849. XI. 45.
atomaria Wallr. *Verrucaria epidermidis* Ach.
8523. *atomus* Desm. ann. sc. nat. 1841. XV. 143. Gall. bor.
atomus Schum. *myriocarpa* Fr.
8524. *atra* Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 50. Nov. Holl.
atra convexa Hall. *bullata* Ehrh.
atra plana Hall. *disciformis* Hoffm.
8525. *atramentosa* Fr. in Kze myk. Heft. II. 38. Carolina.
S. insidens Schwz syn. 39. Nr. 122.
S. insularis Pers. sec. Fr.
8526. *atrata* Desm. ann. sc. nat. 1842. XVII. 105. Gall. bor.
atrata, solitaria, minima Hall. *acuta* Hoffm.
atrata, solitaria, minima Hall.
Phragmidium incrassatum Lk.
8527. *atriplicis* Belg.
Phyllosticta atriplicis West. in bullet. d. Brux. 1851. 397.
atronitens Holl. et Schm. *Poly stigma betulinum* Lk.
atropae M. *Valsa atropae* Dur. et M.
8528. *atropunctata* Schwz syn. 31 Nr. 44. Carolina.
S. tephromelas Spr. in herb. proprio.
8529. *atropurpurea* Fr. obs. I. 174. Eur. Java.
atropurpurea Tod. *rubiginosa* Pers.
8530. *atrorubens* Wallr. Fl. crypt. II. 804. Thur.
8531. *atrosplendens* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 713. In agro hoyersw.
atrostoma Schum. *araneosa* Pers.
8532. *atrovirens* Alb. et Schwz consp. 48 Nr. 141 T. 2 F. 1. Eur.
S. buxi D. C. Fl. fr. VI. 146.
S. rusci Fr. el. II. 103.
S. visci D. C. Fl. fr. VI. 146.
Cryptosphaeria glaucopunctata Grev. Fl. edimb. 362.
Diplodia visci Kickx in bullet. d. Brux. 1840. 19.
Hercospora atrovirens Fr. syst. orb. veg. 119.
atrovirens buxi Dub. *rusci* Wallr.
atrovirens buxi Hook. *Dothidea puccinioides* Fr.
atrovirens rusci Berk. *rusci* Wallr.
8533. *aucupariae* Lasch in Rabh. D. C. Fl. Nr. 1532. In agro dries.
aucupariae Pers. *Cenangium aucupariae* Fr.
8534. *aulacostoma* Kze in Linn. V. 545. Surin.
aurantia Grev. *viridis* Alb. et Schwz.
8535. *aurantia* Pers. icon. et descr. I. 26 T. 11 F. 4 et 5. Eur. Alger.
S. aurea Grev. crypt. scot. T. 47.
S. fulgens Fr. syst. myc. II. 440.
Cryptosphaeria aurantiaca Grev. crypt. scot. T. 78.
Nectria aurantia Str. in Flora 1850. 64.
8536. *aurantium* Wallr. Fl. crypt. II. 788. Thur.
aurea Grev. *aurantia* Pers.
aurea Sow. *flavovirens* Pers.
8537. *auricoma* Wallr. Fl. crypt. II. 795. Thur.
8538. *aurora* Fr. el. II. 80. Gall. Germ. Helv.
Tremella stellata Chaillet sec. Fr.
avellanae Pers. *verrucaeformis* Ehrh.
8539. *avellanae* Schm. in Kze myk. Heft. I. 64. Germ.
axillaris Fr. *Cenangium ferruginosum* Fr.
8540. *baccata* Wallr. Fl. crypt. II. 839. Thur. Scan.
8541. *badia* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 715. In agro hoyersw.
8542. *balsaminiana* Not. in act. taurin. 1841. VII. 1. In agro mediol.
8543. *bambusae* Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 50. Ind. or.
Hypopteris bambusae Berk. in Hook. journ. 1854. 227.
8544. *barbara* Fr. syst. myc. II. 463. Germ. Gall. Scan.
Hysterium cinereum Pers. syn. fung. 99. Alb. et Schwz consp. Nr. 160. D. C. Fl. fr. VI. 168.
H. rotundum Bernhardt in Roemer arch. I. 8 T. 1 F. 5.
Lophium rotundum Fr. in sched.
Ostropa cinerea Fr. syst. orb. veg. 109.
barbata Pers. *Melanospora barbata* Dur. et M.

8545. *barbirostris* Duf. in Turpin iconogr. F. l. Gall.
 8546. *bardanae* Wallr. Fl. crypt. II. 784. Thur.
 8547. *basitricha* Wallr. Fl. crypt. II. 795. Thur. Gall.
 8548. *bellula* Desm. ann. sc. nat. 1840. XIII. 186 T. 4 F. 4—6. Gall. Alger.
 8549. *berberidis* Pers. syn. fung. 52. Eur.
 S. rufofusca Fr. obs. 1. 7 T. 4 F. 3.
 Cucubitarum berberidis Grev. Fl. edinh. 359.
 Gibberidia berberidis Rabh. in Kl. herb. myc. II. 653.
 Hypoxylon berberidis Kickx in bullet. d. Bux. 1840. 19.
 8550. *Berkeleyi* M. ann. sc. nat. 1837. VIII. 358. Ins. Borb.
 Berterii M. *Hypoxylon Berterii* M.
 8551. *betonicae* Kirchn. in Lotos 1856. 208. Boh. merid.
 betulae Schum. *favacea* Fr.
 betulae Schum. *lanceiformis* Fr.
 betulae nanae Wahlb. *Polystigma betulinum* Lk.
 8552. *betuli* Pers. dispos. fung. 3. Eur.
 S. tentaculata Batsch cont. I. 177 F. 183.
 S. thelebola Fr. syst. myc. II. 408.
 betuligna Chev. *favacea* Fr.
 betulina Sow. *lanceiformis* Fr.
 bicolor D. C. *fragiformis* Pers.
 8553. *biformis* Pers. syn. fung. 56 T. 2 F. 14. Eur.
 S. brachystoma Pers. ibid. 60.
 S. byssiseda Kze myk. Heft. I. 109.
 S. terrestris Sow. fung. T. 373 F. 7.
 bifrons Biv. *Phoma populi* Sow.
 8554. *bifrons* Kze et Schum. crypt. exs. Nr. 204, Rabh. D. C. Fl. Nr. 1710. Eur.
 S. circumvallata Sow. fung. T. 373 F. 4.
 Depazea quercina Fr. obs. II. 365.
 Xyloma bifrons D. C. Fl. fr. VI. 156.
 X. circinans Pers. in Mong. et Nestl. crypt. exs. Nr. 480.
 bifrons Sow. *Centhospora phacidioides* Grev.
 8555. *bignoniae* Schwz syn. 29 Nr. 25. Carolina.
 8556. *biserialis* Fr. el. II. 68. In agro petropol.
 8557. *biturbinata* Dur. et M. Fl. alger. I. 497 T. 26 F. 7. Alger.
 8558. *bombarda* Batsch cont. I. 271 F. 181. Eur.
 S. clavata D. C. Fl. fr. II. 293.
 S. ramosa Dicks. crypt. IV. 27 T. 12 F. 7.
 Hypoxylon clavatum Bull. champ. 171 T. 414 F. 4.
 Naemaspora glabra Willd. Fl. berol. Nr. 1207.
 bombardica Bolt. *byssiseda* Tod.
 bombardica Bolt. *spermoides* Hoffm.
 bombardica Sow. *obducoens* Schum.
 Borreri Tul. *Endocarpon pulchellum* Hook.
 8559. *botryosa* Fr. syst. myc. II. 342. Germ. Scan.
 brachystemonis Schwz *Dothidea brachystemonis* Fr.
 brachystoma Pers. *biformis* Pers.
 8560. *brachystoma* Wallr. Fl. crypt. II. 806. Thur.
 brassicae Dicks. *Sclerotium semen* Tod.
 8561. *brassicae* Kl. in Sm. Fl. brit. V. 261 Nr. 113. Brit.
 brassicacola Dub. *Depazea brassicacola* Fr.
 8562. *brevirostris* Fr. syst. myc. II. 474. Germ. Scan.
 S. congener Schum. Fl. saell. II. 155 Nr. 1268.
 brevis Sow. *ocellata* Fr.
 8563. *broomeiana* Berk. in Hook. journ. 1854. 231. Ceylon.
 8564. *brunneola* Fr. syst. myc. II. 526. Germ. Scan.
 Ascospora brunneola Str. in Flora 1850. 77.
 8565. *bryophila* Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 303. Gall. bor.
 8566. *bulbosa* Pers. myc. eur. II. 64 T. 1. Eur. Prom. b. sp. Brasil.
 Hypoxylon bulbosum Rabh. D. C. Fl. Nr. 1955.
 8567. *bullata* Ehrh. crypt. exs. Nr. 199, Rabh. D. C. Fl. Nr. 1919. Eur.
 S. atra, *convexa*, *carne nigra* Hall. hist. III. 121 Nr. 2187.
 S. depressa Bolt. fung. T. 122 F. 3.
 S. placenta Tod. fung. meckl. II. 26 T. 12 F. 97.
 Diatrype bullata Fr. summa veg. Scand. 385.
 Dothidea bullata Fr. in Linn. V. 548.
 Lichenagariens bullatus Mich. gen. 105 T. 54 F. 2.
 Lichenoides tuberculosum Dill. musc. 127 T. 18 F. 7.
 Lycoperdon nigrum Huds. Fl. angl. Edit. II. 644.
 8568. *bupleuri* Dur. et M. Fl. alger. I. 538. Alger.
 8569. *bu xi* Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 354 Gall. bor.

- buxi D. C. atrovirens Alb. et Schwz.
 buxi var. rusci Fr. rusci Wallr.
 buxicola D. C. Depazea buxicola Fr.
 byssacea Weig. Coniocarpon dryinum Flot.
 byssacea Weig. Pyrenotesta stictica Fr.
 byssiseda Kze biformis Pers.
 8570. byssiseda Tod. fung. meekl. II. 10 T. 9 F. 69 et 70. Eur.
 S. aquila Johnst. Fl. berwick. II. 124.
 S. bombardica Bolt. fung. T. 162 F. 2.
 S. mammosa With. arr. IV. 360.
 Hypoxylon globulare Bull. champ. 169 T. 444 F. 2.
 byssiseda corticalis D. C. aquila Fr.
 byssiseda fusca Tod. aquila Fr.
 byssiseda var. D. C. mammaeformis Pers.
 8571. cacti Schwz syn. 47 Nr. 227. Carolina.
 caelata Fr. Hypoxylon poculiforme M.
 calami N. Peziza Kneiffii Wallr.
 calami N. Stegilla arundinacea Rabh.
 8572. calamina Dur. et M. Fl. alger. I. 532. Alger.
 8573. callimorpha M. ann. sc. nat. 1834. I. 306 T. 13 F. 5. Gall. Carolina.
 S. nidulans Schwz syn. 45 Nr. 185.
 8574. callostoma Schwz in Linn. V. 48. Carolina.
 8575. calva Tod. fung. meekl. II. 16 T. 10 F. 83. Germ. Gall.
 S. cardui personatae Pers. sec. Fr.
 S. pellita Fr. syst. myc. II. 503.
 Pleospora pellita Rabh. in Kl. herb. myc. II. Nr. 749.
 8576. calvescens Fr. sclerot. succ. exs. Nr. 401, Desm. ann. sc. nat. 1843 XIX. 353. Gall. Suec.
 calvula Wahlb. ambiens Pers.
 8577. calycanthi Schwz syn. 40 Nr. 126. Carolina.
 8578. calyculus M. ann. sc. nat. 1850. XIV. 322 T. 19 F. 1. Guian. gall.
 camphorosmae Cast. Hendersonia camphorosmae M.
 campospora M. Valsa campospora Dur. et M.
 campsotricha M. Hypoxylon campsotrichum M.
 cancellata Tod. salicina Pers.
 8579. candida Schwz syn. 29 Nr. 20. Carolina.
 8580. canescens Pers. obs. I. 67. Eur.
 S. hispida D. C. Fl. fr. VI. 140.
- S. tephrotricha Fr. in act. holm. 1817. 256.
 Diplodia tephrostoma Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 191.
 canescens nigra Alb. et Schwz erinita Pers.
 8581. canaliculata Pr. in Linn. 1853. XXVI. 714. In agro hoyersw.
 8582. capensis Lév. ann. sc. nat. 1448. IX. 141. Prom. b. sp.
 capillata Fr. dryina Pers.
 capillata Grev. Ceuthospora phaeocomes Rabh.
 capillata N. comata Tod.
 capitata Holmsk. Cordyceps capitatus Lk.
 capitata Pers. maura Fr.
 8583. capitellata Kl. in herb. myc. Nr. 161, Rabh. D. C. Fl. Nr. 1643. Germ.
 8584. capnodes Berk. in lond. journ. 1845. 72. Nov. Holl.
 8585. capreae D. C. Fl. fr. VI. 130. Gall. Germ.
 capreolatae Schwz Dothidea bigoniae Fr.
 8586. caprifoliorum Desm. ann. sc. nat. 1840. XIII. 188. Gall.
 caprina Fr. Melanospora chionea Cord.
 8587. capsularis Pers. syn. fung. 42. Germ.
 carbonacea Fr. Cytispora carbonacea Fr.
 carcharias Gmel. Hypoxylon polymorphum Lk.
 carcharias obtusa Weig. Hypoxylon polymorphum Lk.
 carcharias palmata Weig. Hypoxylon vulgare Lk.
 carcharias siliquosa Weig. Hypoxylon digitatum Lk.
 cardui personatae Pers. calva Tod.
 carduorum Wallr. acuminata Sow.
 8588. caricina Desm. ann. sc. nat. 1836. VI. 246. Gall. bor.
 caricis Fr. graminis Pers.
 8589. carlinae Kirchn. in Lotos 1856. 208. Boh. merid.
 8590. carpineae Fr. syst. myc. II. 523. Eur. Suec.
 Ascospora carpineae Str. Fl. 1850. 77.
 Xyloma carpinii Fr. obs. II. 363.
 carpineae Sow. Melanconium papularia Fr.
 carpinii Gmel. fimbriata Pers.
 8591. carpinicola Fr. syst. myc. II. 530. Carolina.
 Depazea carpinicola Fr. ibid.
 Xyloma carpineum Schwz syn. 55 Nr. 287.
 carpophila Pers. Hypoxylon carpophilum Lk.

8592. *cassiae* Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 53. Patria?
8593. *Castagnei* Dur. et M. Fl. alger. I. 528. Alger. Gall. merid.
S. *jasmini* Cast. cat. pl. mars. 167.
S. *jasminicola* Desm. ann. sc. nat. 1846. VI. 83.
8594. *castaneae* Schum. Fl. saell. II. 155 Nr. 1272. Eur. Amer. bor.
castaneae Wallr. Depazea
castaneae D. C.
castorea Tod. fusca Pers.
8595. *castriformis* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 712. In agro hoyersw.
8596. *cahartocarpi* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 259. Martinica.
caudata Schum. melogramma Pers.
8597. *caulincola* Wallr. Fl. crypt. II. 771. Alsæt. Thur.
S. *modesta* Desm. ann. sc. nat. 1839. VIII. 173
Hendersonia *caulincola* Desm. ibid. 1837. VI. 17 Nr. 23.
8598. *caulium* Fr. syst. myc. II. 509. Eur. Alger.
Lophium *herbarum* Fr. in act. holm. 1818. 114.
caulium Schwz *linearis* N.
cavernosa Chev. favacea Fr.
8599. *cayannensis* Fr. syst. myc. II. 538. Brasil. Guian. Himal. Surin.
Xyloma *cayannense* D. C. in mêm. mus. II. 321 T. 3 F. 6.
8600. *celastri* Schwz in Fr. el. II. 81. Pensylv.
8601. *cellulosa* Wallr. Fl. crypt. II. 813. Thur.
8602. *celtis* Cast. cat. pl. mars. 163. In agro massil.
cenangium Cord. oleae D. C.
8603. *centripeta* Fr. syst. myc. II. 402. Kamtschatka.
8604. *cepa* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 714. In agro hoyersw.
cephalanthi Schwz *verrucaeformis* Ehrh.
8605. *cerasi* Schum. Fl. saell. II. 167 Nr. 1315. Dan.
Dothidea *cerasi* Fr. syst. myc. I. 553.
8606. *cerastii* Riess in Kl. herb. myc. Nr. 1741, bot. Zeit. 1853. 202. In agro cassel.
ceratina Fr. abietis Fr.
ceratosperma D. C. *enteroleuca* Fr.
ceratosperma Tod. *Sphaeronaema paradoxum* Dur. et M.
8607. *cerebrina* Fée note sur trois esp. d. *Sphaeria* 2 F. 3. Brasil.
8608. *ceriospora* Dub. in Kl. herb. myc. Nr. 1937, Flora 1855. 269. Gall.
8609. *cerviculata* Fr. in act. holm. 1817. 88. Suec.
cervina Wigg. *Elaphomyces granulatus* N.
cespitosa Tod. *Cenangium encupariae* Fr.
cespitosa Tod. *Cenangium laminare* Fr.
8610. *ceuthocarpa* Fr. syst. myc. II. 459. Eur. Himal.
Hyospila populina Str. Flora 1850. 112.
Phacidium ceuthocarpa Berk. in Hook. journ. 1854. 210.
Xyloma concentricum Poir. encycl. suppl. VIII. 810.
X. *populinum* Pers. syn. fung. 107, D. C. Fl. fr. II. 304.
8611. *ceuthosporioides* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 258. Ad fol. lauro-cerasi.
Ceuthospora circumscripita Kl. in herb. Hook.
8612. *chaetomium* Cord. icon. II. 29 T. 13 F. 102. Eur. med. et merid.
Chaetomium pusillum Fr. syst. myc. III. 255.
Diplodia chaetomioidea Ces. in Hedwigia 1854 Nr. 8 T. 5.
chamaemori Fr. *acuta* Hoffm.
8613. *chamaeropsis* Dur. et M. Fl. alger. I. 517. Alger.
8614. *chartarum* Wallr. Fl. crypt. II. 774. Thur.
S. *epipapyrea* Wallr. in Fr. el. II. 103.
chelidonii D. C. *Ascochyta chelidonii* Lib.
8615. *chenopodii* Opiz seznam 143. In agro prag.
chionea Fr. *Melanospora chionea* Cord.
8616. *chionostoma* Dur. et M. Fl. alger. I. 521. Alger.
8617. *chloromela* Fr. syst. myc. II. 432. Eur. Amer. bor.
S. *epiphylla* Schwz syn. 40 Nr. 130.
8618. *chnaumatica* Wallr. Fl. crypt. II. 839. Thur.
chondrospora Ces. *tiliae* Pers.
8619. *chrysites* Wallr. Fl. crypt. II. 841. Thur.
Nectria chrysites Wallr. in sched.
8620. *chrysosplenii* Kirchn. in Lotos 1856. 242. Boh. merid.
cicatricosa Pers. *dothidea* Mong.
8621. *cicatrisata* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 715. In agro hoyersw.
8622. *cichorii* Kirchn. in Lotos 1856. 208. merid.
8623. *cicutae* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1848. In agro dries.

- ciliaris D. C. Helminthosporium velutinum Lk.
 ciliaris Sow. Helminthosporium rigidum Fr.
 ciliaris epiphylla D. C. setacea Pers.
 8624. ciliata Pers. obs. II. 67 T 5 F. 3. Germ. Gall.
 8625. ciliatula Fr. syst. myc. II. 406. Germ. Scan.
 8626. cilicifera Fr. syst. myc. II. 514. Suec.
 cincinnata Fr. Ceuthospora phaeocomes Rabh.
 cineta D. C. lanciformis Fr.
 8627. cineta Fr. syst. myc. II. 387. Germ. Scan.
 8628. cinerea Pers. syn. fung. 68. Eur. Alger.
 cinerea Sow. stigma Hoffm.
 cinereofusca Schum. multiformis Fr.
 8629. cingulata Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 47. In agro noveborac.
 8630. cingulata M. ann. sc. nat. 1834. I. 340 T. 12 F. 3. Pyren.
 8631. cinnabarina Tod. fung. meekl. II. 9 T. 9 F. 68. Eur. Alger. Java. Chile.
 S. cucurbitula Tod. ibid. 38 T. 14 F. 110.
 S. decolorans z. Pers. syn. fung. 49.
 S. fragiformis With. arr. IV. 359.
 S. pezizoidea D. C. Fl. fr. VI. 125.
 Cucurbitaria cinnabarina Grev. crypt. scot. T. 135.
 C. decolorans Grev. Fl. edinb. 359.
 Nectria cinnabarina Str. in Flora 1850. 64.
 N. cucurbitula Str. ibid.
 Sphaeropsis decolorans Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 255.
 circinans Rabh. Coniosporium circinans Fr.
 8632. circumscissa Pers. dispos. fung. 4. Germ. Scan.
 S. clausa Schum. Fl. saell. II. 156 Nr. 1275.
 circumscripta Fr. Valsa circumscripta M.
 8633. circumscripta Kze et Schm. crypt. exs. Nr. 155, Rabh. D. C. Fl. Nr. 1864. Germ. Gall.
 S. grumosa Pers. in sched.
 S. profusa Fr. syst. myc. II. 392.
 circumvallata N. angulata Fr.
 circumvallata Sow. bifrons Kze et Schm.
 cirrhata Hoffm. Cytispora leucosperma Fr.
 cirrhata Sow. Cytispora chrysosperma Fr.
 8634. cirrhosa Pers. syn. fung. 59. Lusat.
 S. fusca Alb. et Schwz consp. 29 Nr. 90.
 S. nigra Alb. et Schwz ibid.
 S. stricta Fr. el. II. 97.
 cistula Wallr. truncatula Fr.
 8635. citrina Pers. syn. fung. 18. Eur. S. ochracea Pers. ibid.
 Naemaspora citrina Wahlb. Fl. upsal. 471.
 8636. citrum Wallr. Fl. crypt. II. 788. Thur.
 8637. clandestina Fr. syst. myc. II. 485. Eur.
 S. hypodermia Pers. in sched.
 clausa Schum. circumscissa Pers.
 clavata D. C. bombardia Batsch.
 clavata Hoffm. Hypoxylon digitatum Lk.
 clavata Scop. Hypoxylon polymorphum Lk.
 clavata Sow. Cordyceps alutaceus Lk.
 claviformis Sow. moriformis Tod.
 8638. clavus Fr. in Linn. V. 543. Brasil. S. pilulifera Lk in herb. Beyrich.
 clavus Schm. rostellata Fr.
 8639. clivulosa M. ann. sc. nat. 1855. III. 128 T. 6 F. 4. Guian. gall.
 8640. clopima Fr. syst. myc. II. 401. Suec.
 8641. clusiae roseae Pers. syn. fung. 91. Ins. Martin.
 8642. clypeata N. syst. 315 F. 355. Eur. Alger.
 Discosia clypeata Not. in Kl. herb. myc. Nr. 1735.
 Phlyctidium clypeatum Not. micromyc. ital. III. 9 T. 7.
 8643. clypeiformis Not. in erbar. critt. ital. I. Nr. 47. Ital.
 clypeus Schw. nummularia D. C. coacervata Moug. acervalis Moug. et Nestl.
 coarctata Fr. multiformis Fr.
 coarctata Schum. lanciformis Fr.
 8644. coccinea Pers. syn. fung. 49. Eur. J. Fern. Java.
 S. decidua Tod. fung. meekl. II. 31 T. 13 F. 104.
 S. decolorans Schum. Fl. saell. II. 165 Nr. 1310.
 S. mori With. arr. IV. 392.
 S. sanguinea Bolt. fung. T. 121 F. 1.
 Cucurbitaria coccinea Grev. Fl. edinb. 359.
 Hypoxylon coccineum Kickx in bullet. d. Brux. 1840. 20.
 Nectria coccinea Str. in Flora 1850. 64.
 8645. coccodes Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 50. Brasil.

8646. *coenopus* Fr. in Linn. V. 512.
Cuba. Guian. Surin.
S. conrescens Kze in sched.
Hypoxylon coenopus M. ann. sc.
nat. 1840. XIII. 356.
8647. *coenosa* Fr. syst. myc. II. 427.
Germ. Scan.
8648. *cohaerens* Pers. syn. fung. 11.
Eur. Java.
S. connata Fr. obs. I. 169.
S. rhodogramma Fr. ibid. 171 T.
1 F. 4.
S. rubiformis cohaerens Wallr. Fl.
crypt. II. 854.
collapsa Sow. *Hysterium quer-*
cinum Pers.
8649. *colliculosa* Schwz syn. 36 Nr.
82. Carolina.
8650. *colliculus* Wormskjold in Fr.
syst. myc. II. 389. Kamtschatka.
8651. *colpoma* Cord. icon. III. 28 T. 5
F. 76. Boh. Germ.
Colpoma verrucosum Wallr. Fl.
crypt. II. 422.
Hysterium verrucosum Wallr. in
sched.
8652. *columnaris* Jungh. Fl. crypt.
jav. 17. Java.
8653. *comata* Tod. fung. meckl. II. 15
T. 10 F. 81. Eur.
S. capillata N. syst. 311 F. 346.
Chaetomium comatum Fr. syst.
myc. II. 504.
Cryptosphaeria capillata Grev.
sec. Fr.
communis Sow. *albicans* Pers.
comosa Berk. *Hypoxylon co-*
mosum M.
8654. *compar* Fr. syst. myc. II. 362.
Kamtschatka.
complanata Fr. *agnita* Desm.
complanata Lib. *modesta* Desm.
complanata Tod. *herbarum* Pers.
complanata ilicis Mong. et Nestl.
Stegilla ilicis Rabh.
complanata ♂. D. C. *hederae* Sow.
8655. *complicata* Wallr. Fl. crypt. II.
787. Thur.
composita Sow. *Cytispora car-*
phosperma Fr.
8656. *compressa* Pers. syn. fung. 56
T. 2 F. 13. Eur. Alger.
S. penetrans compressa Tod. fung.
meckl. II. 46 T. 9 F. 74.
8657. *compuncta* Jungh. Fl. crypt. jav.
21 F. II. Himal. Java.
S. Zippelii Lévl. in herb. lugd. bat.
Xylaria compuncta Berk. in Hook.
journ. 1854. 225.
concava Sow. *Stegilla ilicis*
Rabh.
8658. *concentrica* Bolt. fung. T. 180.
Eur. Alger. Amer. Ceylon. Java.
S. *enteroleuca* Schwz sec. Fr.
- S. *Eschholzii* Ehrb. in N. bor.
phys. berol. T. 18 F. 8.
S. *fraxinea* Sibth. Fl. oxon. 401.
S. *maxima*, *convexa*, *nigeriima*
Hall. hist. III. 122 Nr. 2192.
S. *tuberosa* Timm Fl. megapol.
279.
S. *tunicata* Tod. fung. meckl. II.
59 T. 17 F. 130.
Hemisphaeria concentrica N. syst.
290.
Hypoxylon concentricum Grev.
crypt. scot. T. 324.
Lichenagarius crustaceus, *cras-*
sus Mich. gen. 101 T. 54
F. 1.
L. *tuberosus* Mich. ibid. F. 2.
Lycoperdon atrum Schaeff. fung.
131 T. 329.
L. *fraxineum* Huds. Fl. angl. II.
643.
Stromatosphaeria concentrica Grev.
Fl. edinb. 355.
Valsa tuberosa Scop. Fl. carn. II.
399 Nr. 1415.
concentrica pedicellata Pers. *ver-*
nica Schwz.
concrementosa Lk *micropus* Fr.
concreseens Kze *coenopus* Fr.
concreseens Not. *Dothidea liche-*
num Sommerf.
conferta Korth. *anisopleura* M.
conferta Rabh. *stilbostoma* Fr.
8659. *conferta* Schwz syn. 45 Nr. 186.
Carolina.
confervoides Roehl. *Polystigma*
ulmi Lk.
8660. *confinis* Lévl. ann. sc. nat. 1845.
III. 48. Java.
confluens Schwz *fragiformis*
Pers.
8661. *confluens* Tod. fung. meckl. II.
19 T. 10 F. 87. Germ.
S. *albicans confluens* Pers. syn.
fung. 70.
S. *nda salicaria* Pers. ibid. 53.
confluens Willd. *fusca* Pers.
congener Schum. *brevirostris*
Fr.
8662. *conglobata* Fr. obs. I. 176. Germ.
Scan.
Tremella granulosa Retz. sec. Fr.
8663. *conglomerata* Wallr. Fl. crypt.
II. 814. Thur.
8664. *congregata* Lévl. ann. sc. nat.
1846. V. 261. Java.
congregata Wallr. *myriocarpa*
Fr.
conica Alb. et Schwz *Tympanis*
ariae Fr.
conica Rabh. *herbarum* Pers.
conica Tod. *Sphaeronaema co-*
nicum Fr.
coniformis Fr. *herbarum* Pers.

8665. *conigena* Dub. Bot. gall. II. 705. Eur.
S. strobilina Holl et Schm. crypt. exs. Nr. 8.
Dichaena strobilina Holl et Schm. in Kl. herb. myc. Nr. 544.
Diplodia conigena Desm. ann. sc. nat. 1846. VI. 69.
Discosia strobilina Lib. crypt. ard. exs. Nr. 346, Fres. Beitr. 68 T. 8 F. 7 et 8.
Hypoderma conigenum D. C. Fl. fr. VI. 166.
Hysterium conigenum Pers. obs. I. 20.
Phoma strobiligena Desm. ann. sc. nat. 1849. XI. 280.
8666. *conjuncta* N. syst. 305 F. 337. Eur. Alger.
connata Fr. cohaerens Pers.
connata Schwz Sphaeropsis ambigua M.
8667. *conorum* Desm. ann. sc. nat. 1846. V. 76 Nr. 23. Alsat.
conostoma M. Hypoxylon conostomum M.
consoarina M. Diatrype consoarina M.
consersa Fr. Tympanis consersa Fr.
conspurcata Kze favacea Fr.
conspurcata Wallr. inquinans Pers.
8668. *constellatio* Berk. in Hook. journ. 1854. 227. Himal.
constricta Fr. tiliae Pers.
constricta Pers. nivea Hoffm.
8669. *contaminans* Dur. et M. Fl. alger. I. 522. Alger.
8670. *contacta* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 172. Gall. bor.
8671. *contempta* Dur. et M. Fl. alger. I. 485. Alger.
8672. *contexta* Wallr. Fl. crypt. II. 833. Thur.
8673. *controversa* Desm. ann. sc. nat. 1842. XVII. 102. Gall.
S. dissepta var. Fr. in litt. ad M.
8674. *convallariae majalis* Kirchn. in Lotos 1856. 208. Boh. merid.
8675. *convergens* Tod. fung. meckl. II. 39 T. 14 F. 111. In agro megapol.
8676. *convexa* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 714. In agro hoyersw.
convexa miniata Hall. Aethalium septicum Fr.
convexa miniata Hall. Tubercularia vulgaris Tod.
8677. *coprophila* Fr. in Kze myk. Heft. II. 38. Lusat.
S. albicans fimicola Alb. et Schwz consp. 36 Nr. 107.
8678. *corchori* Desm. ann. sc. nat. 1836. VI. 245. Alsat. Belg. Brit.
S. kerriae Berk. in Sm. Fl. brit. V. 272 Nr. 165.
Diplodia corchori Hook. Fl. brit. II. 273.
coriacea Sow. spermoides Hoffm.
corni M. Saccothecium corni M.
corni Sow. sepincola Fr.
cornicola Wallr. Depazea cornicola D. C.
corniculata D. C. microstoma Pers.
8679. *corniculata* Ehrh. crypt. exs. Nr. 300, Rabh. D. C. Fl. Nr. 1878. Germ. Scot.
Stromatosphaeria corniculata Grev. Fl. edinh. 357.
corniculata abietina Alb. et Schwz abietis Fr.
8680. *corniformis* Fr. el. II. 57. In agro monac. et Guian.
Xylaria corniformis M. ann. sc. nat. 1835. III. 104.
cornuta Hoffm. Hypoxylon vulgare Lk.
corona Sow. pomiformis Pers.
8681. *coronata* Hoffm. veg. crypt. I. 26 T. 5 F. 3. Germ.
S. tentaculata Batsch el. 278 T. 30 F. 183.
coronata Wahlb. sorbi Schm.
coronata var. Pers. Persoonii Wallr.
8682. *coronillae* Desm. ann. sc. nat. 1840. XIII. 188. Gall. bor.
coronillae Fr. elongata Fr.
8683. *corrugata* Chev. Fl. paris. 498. In agro paris.
S. curvata Chev. ibid.
corrugata Schwz exusta Fr.
corticalis Purf. Tympanis cupularis Wallr.
8684. *corticis* Fr. syst. myc. II. 481. Eur.
S. millepunctata Dub. Bot. gall. II. 705.
S. populina Pers. icon. pict. T. 21 F. 5.
Cryptosphaeria millepunctata Grev. crypt. scot. T. 201.
Dothidea millepunctata Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 177.
corticium Schwz aquila Fr.
8685. *corylaria* Wallr. Fl. crypt. II. 776. Eur.
S. punctiformis corylaria D. C. Fl. fr. VI. 144.
Phyllosticta coryli West. in bullet. d. Brux. 1852. III. 121.
corylea conglomerata Pers. maculaeformis Pers.
8686. *coryli* Batsch cont. II. 131 F. 231. Germ. Scan.
S. distans Alb. et Schwz consp. 17 Nr. 54 sec. Fr.

- S. fimbriata coryli* Pers. syn. fung. 36.
S. gnomon Schum. Fl. saccl. II. 157 Nr. 1280.
coryli D. C. fusca Pers.
cotoneastri Fr. *Tympanis ariacae* Fr.
8687. *cotuleae* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1239. In agro sverin.
8688. *cotyledonum* Kirchn. in Lotos 1856. 206. Boh. merid.
cotyloglossa Reb. *Hypoxylon polymorphum* Lk.
crampylus Fr. *pholeodes* M.
8689. *crassicollis* Wallr. Fl. crypt. II. 788. Thur.
crataegi Pers. *Sphaeropsis ambigua* M.
craterium D. C. *hederac* Sow.
8690. *craterium* M. ann. sc. nat. 1819. XI. 39. Gall.
8691. *crenata* Fr. in Kze myk. Heft. II. 55. Germ. Scan.
S. cristata crenata Pers. syn. fung. 54.
Lophium crenatum Fr. obs. I. 191.
crenata Pers. *arundinis* Fr.
crinalis Pers. *medusina* Fr.
8692. *crinita* Pers. syn. fung. 72. Eur.
S. arenationis Desm. in sched.
S. canescens nigra Alb. et Schwz consp. 37 Nr. 110.
S. hirsuta cinita Fr. in act. holm. 1817. 256.
crispans Pers. *Depazea crispans* Rabh.
8693. *crista galli* Dur. et M. Fl. alger. I. 507. Alger.
8694. *cristata* Pers. syn. fung. 54 T. 1 F. 15. Germ.
cristata arundinis Pers. *arundinis* Fr.
cristata crenata Pers. *crenata* Fr.
crocina M. *Valsa crocina* M.
8695. *crucianellae* Dur. et M. Fl. alger. I. 463. Alger.
8696. *cruciferarum* Fr. syst. myc. II. 525. Suec.
cruenta Kze *Depazea cruenta* Fr.
crustacea Sow. *serpens* Pers.
crustacea, nigerima, tuberculosa Hall. *Rhytisma salicinum* Fr.
8697. *crustata* Fr. syst. myc. II. 376. Germ. Scan.
Massaria crustata Str. Flora 1850. 68.
8698. *crustulata* Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 52. Patria?
8699. *crypta* Fr. syst. myc. II. 479. Eur. Amer. bor.
- S. obtecta* Schwz syn. 46 Nr. 206.
8700. *cryptoderis* Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 114. In agro paris.
8701. *cryptostoma* Lév. ann. sc. nat. 1843. XIX. 218 T. 7 F. 10. In agro paris
8702. *cubicularis* Fr. syst. myc. II. 477. Germ.
Sclerotium ophthalmoides Wallr in Fr. el. II. 97.
8703. *cucubali* Kirchn. in Lotos 1856. 242. Boh. merid.
8704. *cucurbitacearum* Fr. syst. myc. II. 502. Germ. Scan.
cucurbitula Tod. *cinnabarina* Tod.
cucurbitula nigrescens Tod. *Tympanis cupularis* Wallr.
culmicola Fr. *culmigena* Rabh.
8705. *culmifraga* Fr. syst. myc. II. 510. Eur. Alger.
S. longa Sow. fung. T. 393 F. 4.
8706. *culmigena* Rabh. D. C. Fl. Nr. 1738. Germ.
S. anethi culmigena Alb. et Schwz consp. 14 Nr. 42.
S. culmicola Fr. syst. myc. II. 430.
culmorua Wallr. *recutita* Fr.
culmorum Wallr. *scirpi* Fr.
cunressiformis Woodw. *Hypoxylon vulgare* Lk.
cupularis Pers. *Tympanis cupularis* Wallr.
curta Fr. *pertusa* Pers.
8707. *curva* Wallr. Fl. crypt. II. 803. Thur.
S. curvirostra auct. plur. sec. Rabh.
curvata Chev. *corrugata* Chev.
curvirostra auct. *curva* Wallr.
curvirostra Sow. *spiculosa* Pers.
8708. *cuspidata* Fr. syst. myc. II. 474. Germ. Scan.
8709. *cyanogena* Desm. ann. sc. nat. 1848. X. 352. Gall. bor.
cylindrica Alb. et Schwz *Sphaeronaema truncatum* Fr.
cylindrica Tod. *Sphaeronaema cylindricum* Fr.
cylindrica parabolica N. *Sphaeronaema parabolicum* Fr.
cynipum Schwz *Sphaeropsis ambigua* M.
8710. *cytisoporea* Fr. syst. myc. II. 489. Suec.
Cytispora vaccinii Fr. sclerot. succ. exs. Nr. 290.
dealbata Lév. *Depazea hederacola* Fr.
8711. *decedens* Fr. in Kze myk. Heft. II. 49. Germ.
S. tessella decedens Pers. syn. fung. 48.
decedens Pers. *subscripta* Wallr.
decidua Tod. *coccinea* Pers.

8712. *decipiens* Pers. syn. fung. 49. Boh. Gall.
S. decolorans decipiens Pers. ibid.
S. pezizoidea expallens D. C. Fl. fr. VI. 125.
decolorans Pers. *cinnabarina* Tod.
decolorans Schum. *coccinea* Pers.
decolorans decipiens Pers. *decipiens* Pers.
decomponens Sow. *eutypa* Fr.
8713. *decora* Wallr. Fl. crypt. II. 842. Thur.
8714. *decorticans* Fr. in Kze et myk. Heft. II. 46. Eur. Amer. bor.
S. rufescens Schwz sec. Fr.
Micropera decorticans Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 254.
decorticans Sow. *stigma* Hoffm.
decorticata D. C. *stigma* Hoffm.
8715. *decumbens* Schm. in Fr. syst. myc. II. 408. Germ.
8716. *deformans* Lager in Flora 1836. I. 249. Helv.
8717. *deformis* Fr. syst. myc. II. 398. Germ. Scan.
8718. *defossa* Dur. et M. Fl. alger. I. 513 T. 26 F. 5. a—h. Alger.
dehiscens Pers. *macrostoma* Tod.
8719. *delicatula* Fr. el. II. 92. Gall.
8720. *delitescens* Wallr. Fr. crypt. II. 777. Gall. Germ.
S. Mirbelii Moug. sec. Fr. in Linn. 1830. 548.
Sphaeropsis Mirbelii Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 296.
8721. *delphinii* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 747. In agro dresd.
dematium Alb. et Schwz *Exosporium tiliae* Lk.
8722. *dematium* Pers. syn. fung. 88. Eur. Alger.
S. pilifera D. C. Fl. fr. II. 300.
Exosporium dematium Lk spec. II. 122.
Vermicularia dematium Fr. syst. myc. III. 253.
dematium minor Fr. *minuta* Rabh.
dematium β . Pers. *trichella* Fr.
dematium β . β . Alb. et Schwz *Exosporium tiliae* Lk.
8723. *demersa* Cord. icon. IV. 41 T. 9. F. 120. Tenasserim.
8724. *dendritica* Wallr. Fl. crypt. II. 814. Hercyn. Lapp.
Asteroma dendriticum Desm. ann. sc. nat. 1848 X. 349.
dendroides Schwz *myriadea* D. C.
8725. *denigrata* Wallr. Fl. crypt. II. 813. Thur.
dentariae D. C. *asteroma* Wallr.
8726. *depazeaeformis* Awd in Kl. herb. myc. Nr. 1641, bot. Zeit. 1852. 396. In agro berol.
8727. *depilata* Fr. syst. myc. II. 452. Germ. Scan.
8728. *deplanata* N. in Fr. summ. 394. Germ. Scan.
depressa Bolt. *bullata* Ehrh.
depressa Fr. *lata* Pers.
8729. *Desmazieri* Berk. et Broome in ann. hist. nat. 1852. II. Nr. 618 p. 2 T. 9 F. 1. Gall.
8730. *detrusa* Fr. in Kze et Schm. myk. Heft. II. 43. Succ. Gall.
8731. *deusta* Hoffm. veg. crypt. I. 3 T. 1 F. 2. Eur. Guian. J. Fern. Java.
S. albodeusta Wahlb. Fl. succ. II. 1001.
S. lycoperdoides maxima LaTourrette chloris 40.
S. maxima Web. spic. 286 Nr. 301. Schrk Fl. bav. II. 566 Nr. 1616.
S. platyceps Pers. obs. I. 19 T. 1 F. 4 et 5.
S. solitaria, *scutellis nudis atris* Hall. hist. III. 120 Nr. 2180.
S. versipellis Tod. fung. meckl. II. 55 T. 17 F. 129.
Hypoxylon deustum Grev. crypt. scot. T. 324 F. 2.
H. ustulatum Bull. champ. 176 T. 487 F. 1.
Lichen crustaceus, *arboribus adnascens* et *veluti deustus* Mich. gen 104 T. 54 F. 4.
L. crustaceus, *tartareus*, *niger* et *veluti deustus* Mich. ibid. F. 5.
Lichenagaricus crustaceus Mich. ibid. 105 T. 55 F. 1.
Lycoperdon fraxineum Huds. Fl. angl. Edit. II. 641 Nr. 3.
Stromatosphaeria deusta Grev. Fl. edinb. 356.
deusta Wahlb. *multiformis* Fr.
dianthi Alb. et Schwz *Depazea dianthi* Rabh.
8732. *dianthi* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1734, bot. Zeit. 1853. 202. In agro vercell.
8733. *diatrypa* Fr. syst. myc. II. 388. Gall. Germ.
Diplodia diatrypa Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 292.
8734. *diceras* Pers. sec. Lév. in ann. sc. nat. 1845. III. 43. Hispaniola.
8735. *dichotoma* Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 45. Java.
S. scoparia Lév. in herb. lugd. bat.
8736. *dichroa* Dur. et M. Fl. alger. I. 514 T. 26 F. 6. Alger.
difformis Schum. *verrucaeformis* Ehrh.
diffusa Sow. *nummularia* D. C.
digitata Bert. *flavovirens* Pers.
digitata Bolt. *Hypoxylon vulgare* Lk.

- digitata* Ehrh. *Hypoxylon digitatum* Lk.
digitata Fl. dan. *Hypoxylon polymorphum* Lk.
digitata rhizoides Fr. *stuppea* Wallr.
 8737. *diminuens* Pers. syn. fung. 57. Germ. Scan.
Lophium diminuens Fr. in sched.
 8738. *dimorpha* Wallr. Fl. crypt. II. 825. Thur.
 8739. *dioica* Fr. el. II. 82. Gall.
 8740. *diospyri* Schwz syn. 32 Nr. 57. Carolina.
 8741. *diplasia* Dur. et M. Fl. alger. I. 515 T. 27 F. 8. Alger.
 8742. *diploidioides* Dur. et M. Fl. alger. I. 480. Alger.
dipsaci Pers. *acuminata* Sow.
 8743. *disciformis* Hoffm. veg. crypt. I. 15 T. 4 F. 1. Eur.
S. albescent La Tourrette chloris 41.
S. atra, *plana*, *carne alba* Hall. hist. III. 121 Nr. 2186.
S. grisea D. C. Fl. fr. II. 122, VI. 122.
Aecidium tuberosum, *reniforme* Hill hist. 64.
Elvela turbinata, *patula*, *discoforaminulis pertuso* Gled. meth. 44 Nr. 7.
Fungus disciformis punctatus Boeckm. T. 107.
Lichenagaricus terrestris Mich. gen. 105 T. 54 F. 3.
Lichenoides tuberculosum, *compressum*, *nigrum* Dill. musc. 127 T. 18 F. 7.
Stromatosphaeria disciformis Grev. crypt. scot. T. 314.
Variolaria punctata Bull. champ 185 T. 432 F. 2.
 8744. *discineola* Schwz syn. 34 Nr. 63. Carolina.
discophora M. *Nectria discophora* M.
 8745. *discors* Dur. et M. Fl. alger. I. 539. Alger.
 8746. *disentiens* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 245 Nr. 47. Brit. Alger.
dispar Fr. *Dothidea dispar* Rabh.
disseminata Fr. *Perisporium vulgare* Cord.
 8747. *dissepta* Fr. syst. myc. II. 392. Germ. Scan.
S. melanoloma Wallr. in sched.
S. nigromarginata Wallr. in sched.
S. Wallrothii Kze in Fr. el. II. 78.
dissepta var. Fr. *controversa* Desm.
distans Alb. et Schwz *coryli* Batsch.
distans Alb. et Schwz *fimbriata* Pers.
 8748. *disticha* Ehrh. in Fr. syst. myc. II. 434. Amer. trop. Ind. or.
Graphiola disticha Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 139.
 8749. *ditopa* Fr. in Kze myk. Heft. II 52. Eur.
S. alnea Pers. in sched.
S. socia Nees in sched.
S. subcorticalis Sow. sec. Fr.
Halonina ditopa Str. in Flora 1850. 68.
 8750. *ditricha* Fr. syst. myc. II. 515. Germ. Scan.
Exosporium ditrichum Lk spec. II. 123.
 8751. *divaricata* Fée note sur trois *Sphaeria* J. F. 1. Hispaniola.
 8752. *divergens* Schwz syn. 39 Nr. 123. Carolina.
 8753. *doliolum* Pers. fung. 78. Eur.
S. lingam D. C. Fl. fr. VI. 134.
Cryptosphaeria doliolum Grev. crypt. scot. T. 239.
Phoma lingam Desm. ann. sc. nat. 1849. XI. 281 Nr. 13.
doliolum hemisphaerica Alb. et Schwz *suffulta* N.
 8754. *dolosa* Kze in Fr. syst. myc. II. 405. Eur. Amer.
S. zeae Schwz syn. fung. carol. 207 Nr. 234 sec. Lév.
Diplodia zeae Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 79.
donacina Fr. *Sphaeropsis donacina* M.
 8755. *dothidea* Moug. in Fr. syst. myc. II. 423. Eur.
S. cicatricosa Pers. in sched.
S. rosae Schleicher sec. Wallr.
Phloeoscoria umbonata Wallr. Naturgesch. I. 122.
Xyloma rosae D. C. Fl. fr. VI. 161.
 8756. *dryina* Pers. syn. fung. 58 T. 2 F. 6. Eur. Java.
S. capillata Fr. obs. I. 177.
S. pilifera Fr. syst. myc. II. 472.
S. pinastri N. syst. 315 F. 354.
S. rostrata Schum. Fl. saell. II. 155 Nr. 1269.
S. rostrata nigrofusca Tod. fung. meekl. II. 14 T. 9 F. 80.
Ceratostoma dryinum Fr. in sched.
dubia Pers. *Cenangium cerasi* Fr.
dubia Tod. *Sphaeronaema aciculare* Fr.
 8757. *Dufourei* Fr. in Linn. V. 546. Gall. merid.
 8758. *dulcamarae* Schm. in Kze myk. Heft. I. 62. Eur. Alger.

8759. *duplex* Sow. fung. T. 375 F. 4. Brit. Germ. Scan.
S. nardi Fr. obs. II. 334.
S. paludosa Nees in sched.
S. recta Sow. fung. T. 394 F. 7.
S. translucens Nees in sched.
Duriaei M. Diatrype *Duriaei* M.
8760. *durissima* Schwz syn. 22 Nr. 46. Carolina.
8761. *ecastophylli* Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 54. Portorico.
8762. *echinata* Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 43. Java.
8763. *echinata* Rabh. D. C. Fl. Nr. 1834. In agro dresd.
echinus Biv. *Septoria fraxini* Fr.
8764. *ectypa* Fr. summ. 392. Scan. *effusa* Rabh. *multiformis* Fr. *elatina* Alb. et Schwz *populina* Pers.
8765. *elevata* Berk. lond. journ. 1845. 298. Nov. Holl.
ellipsosperma Sow. *inquinans* Pers.
elliptica Grev. *multiformis* Fr. *elliptica* Wallr. *Verrucaria epidermidis* Ach.
8766. *elongata* Fr. obs. I. 175. Eur. Alger.
S. coronillae Fr. ibid.
S. fumago Wallr. in sched.
S. obducta Bolt. fung. T. 125.
S. scabra Schm. in Kze myk. Heft. I. 58.
S. tomentosa Relh. Fl. cantabr. app. alt. 31 Nr. 1107.
Cucurbitaria elongata Grev. crypt. scot. T. 195.
8767. *eluteriae* Schm. in Kze myk. Heft. I. 56. Amer. trop.
emersa Sow. *velata* Pers.
8768. *emperigonia* Awd in Kl. herb. myc. Nr. 850. In agro berol.
8769. *empetri* Fr. syst. myc. II. 522. Eur.
Hypoderma sphaeroides *empetri* D. C. Fl. fr. VI. 165.
Rhytisma empetri Fr. el. II. 125.
Xyloma empetri Fr. obs. II. 363.
empetri Pers. *Hysterium sphaeroides* Alb. et Schwz.
8770. *endochlora* Fr. summ. 389. Scan.
8771. *enteroleuca* Fr. syst. myc. II. 381. Eur.
S. ceratosperma D. C. Fl. fr. II. 293.
S. tentaculata Sow. fung. T. 120.
Variolaria ceratosperma Bull. champ. 184 T. 432 Fr. 1.
enteroleuca Schwz *concentrica* Bolt.
8772. *enteromorpha* Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 45. Java.
8773. *enteroxantha* Berk. lond. journ. 1846. 6. Guian. angl.
8774. *entomorphiza* Dicks. crypt. I. 22 T. 3 F. 3. Brit. Suec. Amer. bor.
entomorphiza Sohm. *Tubercularia vulgaris* Tod.
8775. *ephedrae* Willkomm in Flora 1852. 539. Hispan.
8776. *epicalamia* Riess in Hedwigia 1854. Nr. 6 T. 4 F. 6. In agro cassel.
8777. *epicymatia* Wallr. Fl. crypt. II. 775. Eur. Alger.
S. apotheciorum Mass. auton. 46.
S. lichenicola Sommerf. Fl. lapp. 218.
8778. *epidermidis* Fr. syst. myc. II. 499. Eur. Alger.
epidermidis minor auct. *sthenograpta* Wallr.
epigaea Pers. *Thrombium epigaeum* Wallr.
epilobii Wallr. *Dothidea epilobii* Fr.
8779. *epilobii tetragoni* Kirohn. in Lotos 1856. 242. Boh. merid.
8780. *epimyces* Fr. syst. myc. II. 499. Eur. Amer. bor.
S. hibisci Schwz sec. Fr.
Cytispora epimyces Ehrb. sylv. berol. 28.
epipapyrea Wallr. *chartarum* Wallr.
epiphylla Schwz *chloromela* Fr.
8781. *episphaerica* Tod. fung. meckl. II. 21 T. 11 F. 89. Eur. Alger. Guian. Java.
S. erythrocoecos Ehrb. sylv. berol. 29.
S. fuscescens Fr. obs. II. 345.
S. Purtoni Grev. syn. gen. et spec. 23.
S. sanguinea media Fr. syst. myc. II. 453.
Lophium episphaericum Fic. Fl. dresd. II. 330.
Nectria episphaerica Str. in Flora 1850. 65.
Peziza granati coloris pellucens Hoffm. veg. -crypt. I. 7.
epithallina Fr. *velata* Pers.
8782. *equina* Fr. et M. in ann. sc. nat. 1834. I. 337 T. 11 F. 5. In agro lugdun.
8783. *equiseti* Desm. cat. pl. ommies. 31. In agro lill.
erecta Purf. *aspera* Fr.
8784. *eremita* Reb. Fl. neomarch. 336. Boruss. sept.
8785. *ericae* Fr. el. II. 101. Gall. occ.
8786. *erigerontis* Opiz seznam. 142. In agro prag.
8787. *errabunda* Desm. ann. sc. nat. 1848. X. 355. Gall. bor.
8788. *erubescens* Desm. ann. sc. nat. 1846. VI. 72. Gall. bor.

8789. *eructans* Wallr. Fl. crypt. II. 782. Thur.
erumpens Fr. *Phacidium vaccini* Fr.
8790. *erumpens* Schwz syn. 46 Nr. 209. Carolina.
8791. *eryngii* Fr. in Wallr. Fl. crypt. II. 775. Eur.
8792. *erythrella* Wallr. Fl. crypt. II. 796. Thur.
erythroccos Ehrb. *episphaeria* Tod.
erythroccos Ehrb. *sanguinea* Sibth.
8793. *erythrospora* Riess in Hedwigia 1854. 46 T. 5 F. 5. Germ.
Rhaphidospora urticae Rabh. in Kl. herb. myc. II. Nr. 745.
8794. *erythrostoma* Pers. obs. II. 70. Germ. Gall.
8795. *escharoides* Fr. el. II. 84. Gall.
Eschholzii Ehrb. *concentrica* Bolt.
8796. *eumorpha* Fr. summ. 89. Scan.
8797. *euromia* Fr. syst. myc. II. 377. Germ. Scan.
euphorea Fr. *aspera* Fr.
euryala M. *Valsa euryala* M.
8798. *eustoma* Fr. el. II. 109. Germ. Scan.
8799. *eutypa* Fr. in Kze myk. Heft. II. 50. Eur.
S. aspera Pers. syn. fung. 80.
S. decomponens Sow. fung. T. 217.
Lichen eutypus Achar. prodr. 14.
Mucilago reticulata Hoffm. Fl. germ. II. T. 12 F. 2.
8800. *evonymi* Kze in Fr. syst. myc. II. 439. Germ. Gall.
examinans Berk. *Dothidea examinans* Berk. et M.
exasperans Schwz *Dothidea exasperans* Fr.
8801. *excavata* Fr. el. II. 101. Gall. Alger.
8802. *excipuliformis* Fr. obs. I. 177. Eur. Alger. Carolina.
S. truncata Schwz syn. 44 Nr. 174.
Lophium excipuliforme Fr. in act. holm. 1818. 112.
exilis Alb. et Schwz *Sporocadus exilis* Cord.
exilis Tod. *vermicularis* N.
8803. *exosporioides* Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 353. Gall. bor.
8804. *exserta* Fr. el. II. 65. Helv.
8805. *extensa* Fr. obs. I. 175 T. 3 F. 2. Suec.
exuberans Fr. *Perisporium exuberans* Fr.
8806. *exusta* Fr. el. II. 88. Amer. bor.
S. corrugata Schwz sec. Fr.
fagicola Fr. *Depazea fagicola* Fr.
- faginea* Moug. et Nestl. *quaternata* Pers.
8807. *faginea* Pers. syn. fung. 44. Eur.
Naemaspora faginea Schum. Fl. saell. II. 178 Nr. 1338.
faginea turgida Pers. *turgida* Pers.
8808. *fallax* Pers. syn. fung. 92. Germ.
fallax Wahlb. *Cenangium cerasi* Fr.
8809. *fascicularis* Wallr. Fl. crypt. II. 832. Thur.
8810. *fasciculata* Fr. *summa* veg. Scand. 389. Scand.
Bombardia fasciculata Fr. in sched.
8811. *favacea* Fr. syst. myc. II. 354. Eur.
S. betulae Schum. Fl. saell. II. 171 Nr. 1330.
S. betuligna Chev. Fl. paris. 496.
S. cavernosa Chev. ibid. 497.
S. conspurcata Kze sec. Fr.
S. grossa Pers. sec. Fr.
S. variolosa Pers. sec. Fr.
S. verruciformis concava Alb. et Schwz comps. 12 Nr. 35.
8812. *feejensis* Berk. lond. journ. I. 456. Ins. feej.
8813. *fenestrans* Dub. in Kl. herb. myc. Nr. 1933, Flora 1855. 269. Gall.
8814. *ferruginea* Pers. obs. I. 66 T. 5 F. 1 et 2. Germ. Scot.
Stromatosphaeria ferruginea Grey. Fl. edinb. 258.
8815. *ferulina* Dur. et M. Fl. alger. I. 484. Alger.
8816. *fibritecta* Berk. in Hook. journ. 1853. 43 T. 3 F. 14. King's Cliff.
8817. *fibrosa* Pers. syn. fung. 40 T. 2 F. 3 Germ.
8818. *filicina* Fr. syst. myc. 427. Eur. Alger.
S. filicum Desm. ann. sc. nat. 1840. XIII. 187.
S. maculaeformis var. *filicis* Desm. ibid. 1838.
S. polypodii Rabh. in Kl. herb. myc. II. Nr. 533.
S. pteridis Sow. fung. T. 394 F. 10.
S. rimosa atra Alb. et Schwz consp. 13 Nr. 40 T. 3 F. 1.
Hysterium aquilinum Schum. Fl. saell. II. 158 Nr. 1257.
filicum Desm. *filicina* Fr.
8819. *filiformis* Alb. et Schwz consp. 2 Nr. 5 T. 3. Germ. Scan.
S. stipiticola Sw. sec. Wallr.
Hypoxylon filiforme Rabh. D. C. Fl. Nr. 1959.
Rhizomorpha simplicissima Pers. myc. eur. I. 59.

- filum Biv. *Ascochyta convolvuli* Lib.
 8820. *fimbriata* Pers. obs. I. 70. Eur. Amer. bor. merid.
S. approximata Alb. et Schwz consp. 17 Nr. 54.
S. carpini Gmel. syst. II. 1476 Nr. 35. Hoffm. veg. crypt. I. T. 1. F. 1, D. C. Fl. fr. VI. 128.
S. distans Alb. et Schwz consp. 17 Nr. 54.
S. fimbriata carpini Pers. syn. fung. 36.
S. gnomon D. C. sec. Wallr.
S. spiculosa Batsch cont. I. 273 F. 182.
S. stylosa D. C. rapp. I. 10.
Ceratostoma fimbriatum Fr. syst. myc. II. 497.
Lichenagaricus crustaceus Mich. gen. 105 T. 55 F. 1.
Pyrenastrum echinatum Eschw. lich. brasil. 43 T. 8 F. 6.
Pyrenula fimbriata Fée ess. 78, suppl. 15.
fimbriata carpini Pers. *fimbriata* Pers.
fimbriata coryli Pers. *coryli* Batsch.
 8821. *fimetaria* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1733, bot. Zeit. 1853, 202. In agro vercell.
fimeti D. C. *stercoraria* Sow.
 8822. *fimeti* Pers. syn. fung. 64. Germ.
 8823. *fissa* Pers. syn. fung. 79. Germ.
Myrothecium dubium Tod. fung. mechl. I. 27 T. 5 F. 42.
fissivela Tod. *Tympanis conspersa* Fr.
 8824. *fistulosa* Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 42. Java.
 8825. *flabelliformis* Fr. el. II. 58. Amer. bor.
Merisma flabelliforme Schwz syn. Nr. 1071 sec. Fr.
 8826. *flacea* Wallr. Fl. crypt. II. 839. Thur.
 8827. *flaccida* Alb. et Schwz consp. 31 Nr. 94 T. 7 F. 4. Eur.
Caeoma paeoniae Wallr. Fl. crypt. II. 259.
 8828. *flavescens* Fr. syst. myc. II. 444. Germ. Scan.
 8829. *flavida* Cord. icon. IV. 40 T. 8 F. 117. In agro prag. et in Scan.
 8830. *flavovirens* Pers. syn. fung. 22. Eur. J. Fern.
S. aurea Sowerby sec. Fr.
S. digitata Bertero crypt. exs. Nr. 406.
S. flavovirescens Hoffm. veg. crypt. I. 10 T. 2 F. 4.
S. multiceps Sow. fung. T. 394 F. 8.
S. versiformis D. C. Fl. fr. VI. 137 Nr. 793.
S. viridis Sow. fung. T. 375 F. 5.
Cryptosphaeria aurantiaca Grev. crypt. scot. T. 78.
Diatrype flavovirens Fr. summa veg. Scand. 385.
Stromatosphaeria flavovirens Grev. crypt. scot. T. 320.
S. multiceps Grev. Fl. edinb. 356.
flavovirescens Hoffm. *flavovirens* Pers.
 8831. *floccosa* Fr. in Kze myk. Heft. II. 38. Eur. Himal.
Hypocrea floccosa Berk. in Hook. Journ. 1854. 226.
floriformis Sow. *maura* Fr.
fluens Sow. *gyrosa* Schwz.
 8832. *Fockei* Miquel fung. exot. recens. 11. Surin.
 8833. *foeda* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 261. Chile.
 8834. *foedans* Fr. syst. myc. II. 480. Germ.
Massaria foedans Str. in Flora 1850. 112.
 8835. *foeniculacea* M. ann. sc. nat. 1849. XI. 40. Gall. merid.
S. foeniculi Cast. cat. pl. mars. 176.
S. psoraleae Cast. ibid.
Diplodia perpusilla Desm. ann. sc. nat. 1846. VI. 68.
foeniculi Cast. *foeniculacea* M. foliacea Bolt. *Endocarpon minutum* Ach.
foraminosa Pers. *lanciformis* Fr.
 8836. *foveolaris* Fr. syst. myc. II. 499. Germ.
Sphaeropsis foveolaris Fr. in Kl. herb. myc. Nr. 758.
 8837. *fragariae* Laseh in Kl. herb. myc. Nr. 1250. In agro dries.
fragariaecola Wallr. *Depazea fragariaecola* Fr.
fragifera Tod. *lata* Pers.
fragiformis Hoffm. *fusca* Pers.
fragiformis Humb. *multiformis* Fr.
 8838. *fragiformis* Pers. syn. fung. 9 T. 1 et 2. Eur. Amer. bor. Himal.
S. bicolor D. C. Fl. fr. II. 286.
S. confluens Schwz sec. Fr.
S. lateritia D. C. Fl. fr. VI. 137.
S. lycoperdoides Weigel obs. 47.
S. radians Tod. fung. mechl. II. 29 T. 12 F. 101.
S. radiata Schum. Fl. saell. II. 169 Nr. 1322.
S. rubra Willd. Fl. berol. 415.
S. rubra, *fragi similis* Hall. hist. III. 121 Nr. 2190.
S. tuberculosa Sow. fung. T. 374.

- S. variolosa* Weigel obs. 47 T. 3 F. 2.
Hypoxylon coccineum Bull. champ. 174 T. 495 F. 2.
H. fragiforme Berk. in Hook. journ. 1854. 226.
Lichenagariens cespitosus Mich. gen. 105 T. 55 F. 5.
Lycogala globosum Mich. ibid. 216 T. 95 F. 2.
L. sessile fulvum Hall. hist. III. 112 Nr. 2142.
Lycoperdon variolosum L. syst. veg. 981 Nr. 13.
Stromatosphaeria fragiformis Grev. crypt. scot. T. 136.
Tremella carbonacea Retz. in act. holm. 1769. 250.
Valsa fragiformis Scop. Fl. carn. II. 399 Nr. 1417.
fragiformis With. cinnabarina Tod.
frangulae Pers. syngenesia Fr.
8839. *fraudentula* Dur. et M. Fl. alger. I. 505. Alger.
fraxinea Sibth. concentrica Bolt.
fraxini Fr. Tympanis fraxini Fr.
8840. *friabilis* Pers. syn. fung. 24. Germ.
8841. *Friesii* Dub. Bot. gall. II. 690. Gall. Germ. Sean.
S. picea Fr. in sched.
frit Pers. Persoonii Wallr.
8842. *frondicola* Rabh. D. C. Fl. Nr. 1706. Eur.
S. populincola D. C. Fl. fr. VI. 148.
Depazea frondicola Fr. obs. II. 365 T. 5 F. 6 et 7.
Xyloma concentricum Pers. syn. fung. 107.
8843. *fruticum* Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 308. Gall. bor.
fucoides Pers. Rhizoctonia crocorum D. C.
fulgens Fr. aurantia Pers.
8844. *fuliginosa* Pers. obs. II. 68. Germ.
fuliginosa Pers. Tympanis fuliginosa Wallr.
fuliginosa Sow. lata Pers.
8845. *fulvolanata* Berk. lond. journ. 1842. 154. Ins. philipp.
8846. *fulvopruinata* Berk. lond. journ. 1845. 312. Nov. Holl. Ohio.
fumago Wallr. elongata Fr.
funesta Kze Dothidea funesta Fr.
8847. *fur* Ehrb. fung. chamiss. Nr. 19 T. 19 F. 11. Amer. trop.
8848. *furfuracea* Fr. syst. myc. II. 409. Germ. Sean.
S. vestita Fr. ibid. 410.
8849. *fusariispora* M. ann. sc. nat. 1855. III. 131 T. 6 F. 5. Guian. gall.
fusca Alb. et Schwz cirrhosa Pers.
fusca Alb. et Schwz tristis Tod.
8850. *fusca* Pers. syn. fung. 12. Eur. Alger.
S. castorea Tod. fung. meekl. II. 28 T. 12 F. 100.
S. confluens Willd. Fl. herol. 416 T. 7 F. 21.
S. coryli D. C. Fl. fr. II. 287.
S. fragiformis Hoffm. veg. crypt. I. 20 T. 5 F. 1.
S. glomerulata D. C. Fl. fr. II. 287.
S. lycoperdoides Weigel obs. 47. Schrk Fl. bav. II. 565 Nr. 1613.
S. lycoperdoides fragiformis La Tourrette chloris 40.
S. rugosa Purst. brit. pl. III. 289 Nr. 1086.
S. tuberculosa Bolt. fung. T. 123 F. 1.
Hypoxylon glomerulosum Bull. champ. 178 T. 468 F. 3.
Lichenagariens cespitosus Mich. gen. 105 T. 55 F. 5.
Lycoperdon nigrum Huds. Fl. angl. 644.
L. variolosum Murray in L. syst. veg. 981 sec. Fr.
Stromatosphaeria fusca Grev. Fl. edinb. 356.
Valsa fragiformis Scop. Fl. carn. II. 399 Nr. 1417.
fuscescens Fr. episphaerica Tod.
fuscescens Fr. ovina Fr.
8851. *fuscescens* Schwz in Fr. el. II. 96. Amer. bor.
8852. *inseopurpurea* Schwz in Linn. IV. 48. Amer. bor.
8853. *fusispora* Dub. in Kl. herb. myc. Nr. 1832, bot. Zeit. 1854. 204. Gall. galbana Fr. Perisporium galbana Fr.
8854. *galeobdolonis* Kirchn. in Lotos 1856. 243. Boh. merid.
galii Fr. Mazzantia galii M.
8855. *galiorum* Desm. ann. sc. nat. 1846. VII. 13 Nr. 25. Gall. bor.
8856. *gangraena* Fr. summ. 387. Norv.
8857. *Gardneri* Berk. lond. journ. 1847. 513. Ceylon.
8858. *gastrina* Fr. syst. myc. II. 379. Germ. Sean. Gall.
8859. *gelatinosa* Tod. fung. meekl. II. 48 T. 16 F. 123 et 124. Eur. Chile.
S. luteoaurina Schum. Fl. saell. II. 168 Nr. 1321.
S. pallida Pers. syn. fung. 12.
Croopus gelatinosus Lk Handb. III. 349.

- genistalis Pers. Dothidea geni-
 stalis Fr.
 gentianae Kirchn. Depazea gen-
 tianaecola Fr.
 gentianaecola D. C. Depazea gen-
 tianaecola Fr.
 8860. geoglossum Schwz in Linn. IV.
 41. Carolina.
 8861. geographica D. C. Fl. fr. VI.
 139. Gall. Germ.
 Asteroma geographica Desm. ann.
 sc. nat. 1841. XV. 139.
 Dothidea geographica Wallr. Fl.
 crypt. II. 814.
 Phlyctidium geographicum Wallr.
 in sched.
 Venularia grammica Pers. myc.
 eur. I. 51.
 geographica Fr. macularis Fr.
 geranii Wallr. robertiani Rabh.
 8862. gigantea M. ann. sc. nat. 1834.
 I. 285 T. 11 F. 2. Gall. merid.
 Afr. bor. Java.
 Diplodia gigantea Lév. ann. sc.
 nat. 1846. V. 292.
 8863. gilva Jungh. Fl. crypt. jav. 20.
 Java.
 8864. glandis Dub. Bot. gall. II. 700.
 Gall. Alger.
 glauca Bolt. Didymium cine-
 reum Fr.
 8865. glaucina Fr. syst. myc. II. 493.
 Germ. Scan.
 Gibbera glaucina Fr. syst. orb.
 veg. 110.
 8866. gleditschiae Schwz syn. 40 Nr.
 131. Carolina.
 8867. globigera Lév. ann. sc. nat.
 1848. IX. 142. Voges.
 8868. globosa Spr. syst. IV. 384.
 Portorico. Guiana.
 Hypoxylon globosum M. ann. sc.
 nat. 1840. XIII. 350.
 globosa Tod. moriformis Tod.
 globosa Tod. nivea Hoffm.
 globularis Batsch spermoides
 Hoffm.
 globularis Schum. Micropeltis
 applanata M.
 glomerulata D. C. fusca Pers.
 gnomon D. C. fimbriata Pers.
 gnomon Schum. coryli Batsch.
 8869. gnomon Tod. fung. meekl. II. 50
 T. 16 F. 125. Eur.
 S. ariae D. C. Fl. fr. VI. 131.
 Ceratostoma gnomon Fr. syst.
 myc. II. 497.
 Cryptosphaeria gnomon Grev. Fl.
 edinb. 360.
 8870. Godini Desm. ann. sc. nat. 1846.
 V. 49. In agro lugd. Gall. Alger.
 8871. gomphus Fr. el. II. 54. Brasil.
 Java.
 gonostoma Dur. tetragona Dub.
8872. gossypii Schwz syn. 46 Nr. 207.
 Carolina.
 8873. gracillima Fr. in Linn. V. 538.
 Guian. gall. Java.
 Hypoxylon gracillimum M. ann.
 sc. nat. 1810. XIII. 348.
 gracilis Fr. Cordyceps gracilis
 Dur. et M.
 gracilis Grev. Cordyceps ophio-
 glossoides Lk.
 8874. graminis Pers. obs. I. 18 T. 1
 F. 1 et 2. Eur. Alger. Prom. b. sp.
 S. alopecuri Dub. Bot. gall. II.
 694.
 S. caricis Fr. syst. myc. II. 435.
 Dilophospora graminis Desm. ann.
 sc. nat. 1840. XIV. 67 T. 1 F. 2.
 Hendersonia graminicola Lév. ibid.
 1846. V. 288.
 Uredo ferruginea Schum. Fl. saell.
 II. 240 Nr. 1553.
 8875. gramma Schwz syn. 48 Nr. 233.
 Carolina.
 grammica Lév. Hypoxylon gram-
 micum M.
 8876. grammodes de Notaris in Kl. herb.
 myc. Nr. 1940, bot. Zeit. 1855. 270.
 Ital.
 8877. granati Fr. et M. ann. sc. nat.
 1834. I. 297. In agro perpin.
 8878. granatum Wallr. Fl. crypt. II.
 788. Brit. Germ.
 S. affinis Grev. crypt. scot. T.
 186. F. 2.
 8879. granulosa Pers. syn. fung. 11.
 Eur.
 S. mammaeiformis Wahlb. Fl. lapp.
 520.
 S. rubiformis β . Fr. syst. II. 334.
 Hypoxylon granulosum Bull. champ.
 176 T. 487 F. 2.
 granulosa Sow. multififormis Fr.
 granum Fl. dan. spermoides
 Hoffm.
 8880. gregalis Schwz in Fr. el. II. 68.
 Amer. bor.
 gregaria Weig. Coniocarpon cin-
 nabarinum D. C.
 grisea D. C. disciformis Hoffm.
 grisea D. C. Cytispora gutti-
 fera Fr.
 8881. grisea Fr. syst. myc. II. 479. Germ.
 Scan.
 S. livida Wallr. Fr. crypt. II.
 758.
 grossa Pers. favacea Fr.
 8882. grossulariae Fr. syst. myc. II.
 521. Eur.
 grossulariae N. strumella Fr.
 grumosa Pers. circumscripta
 Kze et Schm.
 8883. Guepini Mong. in Fr. el. II. 59. Gall.
 8884. Gunnii Berk. lond. journ. 1848.
 577 T. 22. Tasman.

- guttifera D. C. *Cytispora gutt-
tifer* Fr.
8885. *gypsophilae* Lasch in Kl. herb.
myc. Nr. 1050. In agro drics.
8886. *gyrosa* Schwz syn. 29 Nr. 21.
Carolina. Scot.
S. fluens Sow. fung. T. 438.
8887. *haematites* Desm. ann. sc. nat.
1851. XVI. 311. Gall. bor.
8888. *haematorhyncha* Sommerf. Fl.
lapp. 215. Nordland.
Halleri Nr. 2179 *acuta* Hoffm.
Halleri Nr. 2179 *Phragmidium*
inerassatum Lk.
Halleri Nr. 2180 *deusta* Hoffm.
Halleri Nr. 2181 *mammaceformis*
Pers.
Halleri Nr. 2182 *Tubercularia*
cinnabarina D. C.
Halleri Nr. 2183 *Tubercularia*
confluens Pers.
Halleri Nr. 2184 *Poronia punc-
tata* Fr.
Halleri Nr. 2185 *verrucaeformis*
Ehrh.
Halleri Nr. 2186 *disciformis*
Hoffm.
Halleri Nr. 2187 *bullata* Ehrh.
Halleri Nr. 2188 *Rhytisma sali-
cinum* Fr.
Halleri Nr. 2189 *Aethalium sep-
ticum* Fr.
Halleri Nr. 2189 *Tubercularia*
vulgaris Tod.
Halleri Nr. 2190 *fragiformis*
Pers.
Halleri Nr. 2190 *Lycogala epi-
dendron* Fr.
Halleri Nr. 2191 *Elaphomyces*
granulatus N.
Halleri Nr. 2192 *concentrica*
Bolt.
Halleri Nr. 2193 *Hypoxylon di-
gitatum* Lk.
Halleri Nr. 2194 *Hypoxylon po-
lymorphum* Lk.
Halleri Nr. 2194 *Hypoxylon vul-
gare* Lk.
8889. *halonia* Fr. syst. myc. II. 506.
Eur.
8890. *haustellata* Fr. syst. myc. II.
383. Succ.
8891. *hederæ* Sow. fung. T. 371 F. 5.
Rabh. D. C. Fl. Nr. 1516. Eur.
S. complanata ð. D. C. Fl. fr. II.
299.
S. craterium D. C. ibid. 298.
S. herbarum æ. Pers. syn. fung.
78.
S. lauri Sow. fung. T. 371. F. 4.
S. leucostigma D. C. Fl. fr. VI.
144.
S. punctiformis *hederæ* Pers. syn.
fung. 90.
- Genthospora lauri* Sow. sec. Spr.
Diplodia hederæ Desm. ann. sc.
nat. 1849. 17 Nr. 21.
Discosia leucostigma Lév. ibid.
1846. V. 286.
Phacidium hederæ Mong. et Nestl.
crypt. voges. exs. Nr. 985.
Phyllosticta lauri West. in bullet.
d. Brux. 1851. 399.
Sphaeropsis leucostigma Lév. ann.
sc. nat. 1846. V. 296.
hederæ N. *Genthospora pha-
cidioides* Grev.
hederæ var. *ilicis* N. *Stegilla*
ilicis Rabh.
hederæcola Wallr. *Depazea he-
deræcola* Fr.
8892. *helicis* Wallr. Fl. crypt. II. 771.
Eur.
Dothidea *hederæ* Mong. in Fr.
syst. myc. II. 564.
heliopsisidis Schwz *Dothidea he-
liopsisidis* Fr.
8893. *hellebori* Chaillet in Fr. syst.
myc. II. 512. Gall.
8894. *helminthospora* Ces. in Kl.
herb. myc. Nr. 1735, bot. Zeit. 1853.
202. In agro verecill.
8895. *hemicypta* Dur. et M. Fl. alger.
I. 517. Alger.
8896. *hemisphaerica* Alb. et Schwz
consp. 51 Nr. 146 T. 8 F. 8.
Germ.
hepaticæcola Dub. *Depazea dian-
thi* Rabh.
8897. *herbarum* Pers. syn. fung. 78.
Eur. Alger. Java.
S. complanata Tod. fung. meckl.
II. 21 T. 11 F. 88.
S. conica Rabh. D. C. Fl. Nr.
1576.
S. coniformis Fr. in Kze et Schum.
myk. Heft II. 53.
S. kirbi Sow. fung. T. 371
F. 3.
S. minutissima Sow. ibid. T. 370
F. 1.
S. papaveris Schum. Fl. saell. II.
155 Nr. 1271.
S. patella D. C. syn. Nr. 798.
S. rhinanthi Sommerf. Fl. lapp.
220.
S. tecta Pers. obs. II. 69.
Diplodia herbarum Lév. ann. sc.
nat. 1846. V. 292.
Phoma complanatum Desm. ibid.
1851. XVI. 299.
Pleospora herbarum Rabh. herb.
myc. II. Nr. 547.
Sphaeronaema rhinanthi Lib. crypt.
ard. exs. III. Nr. 263.
Sporocadus herbarum Cord. icon.
III. 23 T. 4 F. 63.
herbarum æ. Pers. *hederæ* Sow.

8898. *herculea* Miquel fung. exot. recens. 10. Paramaibo.
8899. *hericium* Wallr. Fl. crypt. II. 801. Thur.
8900. *herniariae* Kirchn. in Lotos 1856. 242. Boh. merid.
8901. *herpotricha* Fr. syst. myc. II. 504. Germ. Scan. Gall.
8902. *heterostoma* M. ann. sc. nat. 1849. XIII. 358 T. 10 F. 8. Gall. Hypoxylon heterostomum M. ibid. 1855. III. 121.
8903. *hians* Wallr. Fl. crypt. II. 784. Hereyn.
8904. *hiascens* Fr. in Kze et Schm. myk. Heft. II. 50. Germ. Scan. *hibisci* Kze Meliola amphitricha M. *hibisci* Schwz epimyces Fr.
8905. *himantia* Pers. syn. fung. 89. Eur. Actinonema caulicola Pers. myc. eur. I. 52. *Asteroma phyteumae* D. C. Fl. fr. VI. 163. *Capillaria himantia* Lk spec. II. 22. *Dothidea himantia* Fr. syst. myc. II. 559. *D. stellaris* Fr. sec. Spr. *Xyloma stellare* Pers. sec. Spr.
8906. *hippomarathri* Opiz seznám 143. In agro prag. *hippotrichoides* Sow. *Agaricus androsaceus* L.
8907. *hirsuta* Fr. syst. myc. II. 449. Eur. Alger. *S. acinosa* Batsch cont. I. 269 T. 30 F. 197. *hirsuta* Schum. *racodium* Pers. *hirsuta erinita* Fr. *orinita* Pers. *hirta* Batsch Hypoxylon vulgare Lk.
8908. *hirta* Fr. syst. myc. II. 482. Germ. Scan. *Nodulosphaeria hirta* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 724. *hispida* D. C. *canescens* Pers.
8909. *hispida* Tod. fung. meekl. II. 17 T. 10 F. 84. Boh. Brit. Germ. *S. hispidula* Kirchn. in Lotos 1856. 243. *S. lignaria* Grev. crypt. scot. T. 82. *hispidula* Kirchn. *hispida* Tod.
8910. *holoschoeni* M. syll. 236. Gall. merid. *Septoria holoschoeni* M. ann. sc. nat. 1849. XI. 46.
8911. *Hookeri* Kl. in herb. Hook. Sm. Fl. brit. V. 234 Nr. 6. Brit. *horrida* Schwz *spinosa* Pers.
8912. *horridula* Wallr. Fl. crypt. II. 796. Hereyn.
8913. *Hügelii* Cord. icon. IV. 44 T. 9 F. 120. Nov. Zealand. *S. Robertsii* Hook. lond. journ. 1841. III. 77 T. 1. Fig. A. *hyalina* Pers. *Depazea hederaceola* Fr.
8914. *hyalina* Schwz syn. 30 Nr. 35. Carolina.
8915. *hydnicola* Schwz in Linn. IV. 42. Amer. bor. *hyetospilus* Mart. *Polystigma rubrum* D. C. *hyetospilus* var. Mart. *Polystigma fulvum* D. C.
8916. *hypodermia* Fr. in Kze et Schm. myk. Heft. II. 49. Eur. Alger. *hypodermia* Pers. *clandestina* Fr. *hypomilta* Lév. Hypoxylon hypomiltum M. *hypophylla* Reb. *acidii* Fr.
8917. *hypoxantha* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 260. Java. *hypoxylon* Ehrh. Hypoxylon vulgare Lk. *hysteriiformis* Schum. *pyrina* Fr.
8918. *hysterina* Wallr. Fl. crypt. II. 798. Hereyn. *hystrix* D. C. *leiphaemia* Fr. *hystrix* N. *tortuosa* Fr. *hystrix* Pers. *stilbostoma* Fr.
8919. *hystrix* Tod. fung. meekl. II. 53 T. 16 F. 127. Gall. Germ. *S. Mongeotii* Pers. in sched.
8920. *ieterodes* Riess in Kl. herb. myc. Nr. 1739, bot. Zeit. 1853. 202. In agro cassel.
8921. *idaea* Desm. ann. sc. nat. 1846. VI. 80. Gall. bor. *ilicina* N. *Stegilla ilicis* Rabh.
8922. *ilicis* Fr. syst. myc. II. 501. Gall. Helv. Ital. *S. penicillata* Kaulf. in Moug. et Nestl. crypt. exs. Nr. 562. *Diplodia ilicicola* Desm. crypt. exs. Nr. 988. *Phacidium aquifolii* Moug. et Nestl. crypt. voges. exs. Nr. 562. *Xyloma aquifolii* D. C. Fl. fr. VI. 159. *X. ilicis* Schl. crypt. exs. Nr. 184. *immersa* Sow. *parallela* Fr.
8923. *impressa* Fr. in Linn. 1853. XXVI. 713. In agro hoyersw.
8924. *inamoena* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 259. Martinica. *inaequalis* Pers. *naucosa* Fr. *incana* Pers. *microceras* M.
8925. *incarcerata* Desm. ann. sc. nat. 1846. VI. 73. Gall. bor.
8926. *inclinata* Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 315. Gall. bor.
8927. *inclusa* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 661. In agro dries. *inconspicua* Desm. *Sphaeropsis inconspicua* Lév.

- incrassata* Jungh. *Poronia punctata* Lk.
 8928. *incrustans* Pers. obs. I. 90. Eur. Guian.
 Hypoxylon incrustans M. ann. sc. nat. 1855. III. 119.
 incrustans Fr. *obduceus* Schum.
 incurva Schum. *rostellata* Fr.
 8929. *indeprehensa* Dur. et M. Fl. alger. I. 538. Alger.
 8930. *infarciens* Wallr. Fl. crypt. II. 784. Thur.
 8931. *infernalis* Kze in Fr. syst. myc. II. 371. Germ. Scan.
 8932. *inquilina* Wallr. in Fr. cl. II. 100. Thur. Ital. Scot. Alger.
 8933. *inquinans* Pers. syn. fung. 83. Eur.
 S. aceris Tod. fung. meekl. II. 17 T. 4 F. 85.
 S. conspurcata Wallr. Fl. crypt. II. 782.
 S. ellipsosperma Sow. fung. T. 372. F. 3.
 S. proboscidea Fr. in Kze et Schm. myk. Heft. II. 53.
 S. transiens Nees in sched.
 Diplodia inquinans West. in bullet. d. Brux. 1851. 391.
 Massaria inquinans Str. in Flora 1850. 68.
 Naemaspora inquinans Spr. Fl. hal. sec. Fr.
 Spilobolus inquinans Lk Handb. III. 380.
 Variolaria ellipsosperma Bull. champ. 183 T. 492 F. 3.
 inquinans xylostei Pers. *xylostei* Pers.
 8934. *insculpta* Mong. in Fr. cl. II. 95. Gall.
 insidens Schwz *atramentosa* Fr.
 insidens Sow. *myriocarpa* Fr.
 8935. *insidiosa* Desm. ann. sc. nat. 1841. XV. 144. Gall. bor.
 8936. *insitiva* Tod. fung. meekl. II. 36 T. 13 F. 108. In agro megalopol.
 Diatrype insitiva Fr. summa veg. Scand. 385.
 8937. *inspersa* Berk. lond. journ. 1845. 299. Nov. Holl.
 insularis Pers. *atramentosa* Fr.
 8938. *insularis* Wallr. Fl. crypt. II. 814. Thur.
 8939. *intermedia* Schwz in Linn. IV. 45. Amer. bor.
 interrupta M. *Diatrype interrupta* M.
 intestina D. C. *rimosa* Alb. et Schwz.
 8940. *intybi* Dur. et M. Fl. alger. I. 518. Alger.
8941. *inulina* Dur. et M. Fl. alger. I. 529. Alger
 8942. *inusta* Fr. cl. II. 88. Guinea.
 Spiloma inustum Achar. syn. 3.
 8943. *inverecunda* Not. in Dur. et M. Fl. alger. I. 509. Alger. Ital.
 inversa Fr. *Tympanis alnea* Pers.
 8944. *iridis* Dur. et M. Fl. alger. I. 540. Alger.
 irregularis D. C. *anomia* Fr.
 8945. *isarithphora* Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 358. Gall. bor.
 8946. *ischnostyla* Desm. in Kl. herb. myc. Nr. 1834. Gall. bor.
 8947. *isiaca* Ces. in Kl. herb. myc. II. Nr. 540. In agro brix.
 8948. *janthinovelutina* M. sec. Lév. ann. sc. nat. 1845. 45. Java.
 jasmini Cast. *Castagnei* Dur. et M. *jasminicola* Desm. *Castagnei* Dur. et M.
 8949. *javanica* Zippelius sec. Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 46. Java.
 juvunda Dur. et M. *Neotria juvunda* M.
 8950. *juglandicola* Schwz syn. 37 Nr. 102. Carolina.
 juglandicola Wallr. *Depazea juglandina* Fr.
 juglandis D. C. *setacea* Pers.
 8951. *juglandis* Fr. in act. holm. 1818. 107. Gall. Suec.
 S. mori Chaillet sec. Fr.
 Diplodia juglandis Fr. summ. 417.
 8952. *junci* Fr. in Linn. 1830. 545. Eur.
 S. striaeformis junci Alb. et Schwz consp. 15 Nr. 47.
 8953. *juniperi* Fr. syst. myc. II. 366. Gall. oec.
 Sphaeropsis juniperi Desm. ann. sc. nat. 1849. XI. 276.
 8954. *kegeliana* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 256. Guian. bat.
 Xylaria kegeliana M. ann. sc. nat. 1855. III. 99.
 kerriae Berk. *corychori* Desm.
 8955. *ketmiae* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1938, bot. Zeit. 1855. 269. In agro brix.
 kirbi Sow. *herbarum* Pers.
 8956. *Kunzei* Fr. in Kze et Schm. myk. Heft. II. 45. Gall. Germ.
 S. oxystoma Pers. in Mong. et Nestl. crypt. exs. sec. Fr.
 S. pini α. Kze et Schm. crypt. exs. Nr. 153.
 8957. *labecula* Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 51. Nov. Holl.
 labiata Pers. *multiformis* Fr.
 8958. *laburni* Pers. syn. fung. 50. Germ. Scan.
 laburni appendiculata Pers. *ribis* Tod.

8959. *lactea* F. obs. II. 17 T. 8 F. 4. Germ.
S. lanuginosa Lasch in sched.
8960. *lactifluorum* Schwz syn. 30 Nr. 34. Carolina.
lacunosa Fr. rhamni N.
8961. *laevata* Fr. syst. myc. II. 495. Suec.
laevis Sow. succenturiata Tod.
8962. *lagenaria* Pers. syn. fung. 58. Germ. Gall. Scan.
8963. *lamprotheca* Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 315. Gall. bor.
8964. *Lamyi* Desm. ann. sc. nat. 1836. II. 246. In agro limog.
8965. *lanata* Fr. syst. myc. II. 482. Germ. Scan.
8966. *lanceiformis* Fr. obs. II. 324. Eur.
S. betulae Schum. Fl. saell. II. 171 Nr. 1330.
S. betulina Sow. fung. T. 371 F. 6.
S. cineta D. C. Fl. fr. VI. 119.
S. coarctata Schum. Fl. saell. II. 171 Nr. 1331.
S. foraminosa Pers. sec. Wallr.
S. melasperma Fr. syst. myc. II. 389.
S. quercina betulina Alb. et Schwz consp. II. Nr. 31.
- lanuginosa Lasch lactea Fr.
8967. *lanuginosa* Fr. in Linn. 1853. XXVI. 714. In agro hoyersw.
8968. *larvata* Fr. syst. myc. II. 503. Germ. Scan.
8969. *lasioderma* Dur. et M. Fl. alger. I. 494 T. 27 F. 5. Alger.
8970. *lata* Pers. syn. fung. 29. Eur. Alger.
S. depressa Fr. sec. M. ann. sc. nat. 1834. I. 297 T. 13 F. 1.
S. fragifera Tod. fung. meckl. II. 53 T. 17 F. 132.
S. fuliginosa Sow. fung. T. 373.
S. lata scoriadea Wallr. Fl. crypt. II. 844.
S. papillata Hoffm. veg. crypt. I. 19 T. 4 F. 3.
Sphaeropsis depressa Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 295.
Stromatosphaeria lata Grev. Fl. edinb. 357.
- lata globulosa Pers. maura Fr.
lata scoriadea Wallr. lata Pers.
lata stigmatea Wallr. maura Fr.
lata β . Spr. anserina Pers.
8971. *latericolla* D. C. Fl. fr. II. 294. Gall. Helv.
lateritia D. C. fragiformis Pers.
8972. *lateritia* Fr. in Kze et Schm. myk. Heft II. 42. Germ. Scot.
Hypolyssus ventricosus Pers. myc. eur. II. 7.
- Merulius helvelloides Sow. fung. T. 402.
- lathyr Dur. et M. Dothidea lathyr Lév.
- latitans Fr. Ascochyta vaccini Lib.
- lauri Sow. hederace Sow.
laurocerasi Desm. Sphaeropsis epiphylla Lév.
laurocerasi Pers. Sphaeropsis laurocerasi Lév.
8973. *leaiana* Berk. lond. journ. 1845. 311. Cincinnati.
8974. *Lebiseyi* Desm. ann. sc. nat. 1841. XV. 144. Gall. bor.
8975. *lecanodes* Ces. in Kl. herb. myc. II. 525, bot. Zeit. 1857. 407. San Vitale.
8976. *lecytheca* Schwz syn. 42 Nr. 155. Carolina.
8977. *leguminis cytisi* Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 358. Gall. bor.
Diplodia leguminis cytisi Lév. ibid. 1846. V. 293.
8978. *leguminum* Wallr. Fl. crypt. II. 772. Thur.
Pleospora leguminum Rabh. in Kl. herb. myc. II. Nr. 548.
8979. *leioplaca* Fr. syst. myc. II. 370. Brit.
S. picea Sow. fung. T. 374 F. 3.
8980. *leiphaemia* Fr. in Kze et Schm. myk. Heft. II. 46. Eur.
S. hystrix D. C. Fl. fr. VI. 128.
S. radula Alb. et Schwz consp. 18 Nr. 57.
S. saturnus Sow. fung. T. 218.
Spermodermia clandestina Kze myk. Heft II. 95 T. 1 F. 6.
lenta Schwz rigens Fr.
8981. *lenta* Tod. fung. meckl. II. 30 T. 12 F. 102. In agro megapol.
8982. *leprosa* Pers. in Fr. syst. myc. II. 365. Gall.
8983. *leptidea* Fr. obs. II. 333. Germ. Scan.
S. vaccinii N. sec. Fr.
Xyloma erumpens Fr. obs. II. 362.
8984. *leptocarpeae* Opiz in Lotos 1855. 156. Prague.
8985. *leptorhyncha* Dur. et M. Fl. alger. I. 510. Alger.
leptostroma Ehrb. Hysterium scirpinum Fr.
leptostyla Fr. setacea Pers.
leucocephala Ehrb. Biatora campestris Fr.
leucocephala Ehrb. Pyrenotea leucocephala Fr.
leucocephala Ehrb. Pyrenotea stictica Fr.
leucocreas M. Diatrype leucocreas M.
leucophaeata Reb. pini Alb. et Schwz.

8986. *leucopis* Fr. in Kze myk. Heft II. 48. Germ.
8987. *leucoplaca* Kirchn. in Lotos 1856. 206. Boh. merid.
- leucostigma D. C. *hederae* Sow.
8988. *leucostigma* Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 142. In agro paris.
- leucostoma* Bernh. *Thelotrema leucostomum* Ach.
- leucostoma* Johnst. *nivea* Hoffm.
8989. *leucostoma* Pers. syn. fung. 39. Eur.
- S. marginata* Sow. fung. T. 372 F. 7.
- S. polypora* Fr. in act. holm. 1817. 91.
- S. pustulata* Moug. et Nestl. crypt. voges. exs. Nr. 659.
- S. talus pileata* Tod. fung. meekl. II. 24 T. 11 F. 80 et T. 11 F. 92.
- Diplodia pustulata* West. in bullet. d. Brux. 1851. 391.
- D. pustulosa* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 291.
- leucostroma* Dur. et M. *Valsa leucostroma* M.
8990. *Leveillei* Dur. et M. Fl. alger. I. 501. Alger. Brix. Tauria.
- Diplodia conica* Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 258.
- Sphaeropsis conica* Lév. in Demidoff voy. 112 T. 5 F. 9.
- Levieuxii* Fr. *peziza* Tod.
- libera* Pers. *macrostoma* Tod.
8991. *licella* Moug. in Kl. herb. myc. Nr. 1332. Alsat.
- lichenicola* Sommerf. *epicymatia* Wallr.
8992. *lichenis sordidi* Mass. auton. 26. In agro veron.
- lichenoides* D. C. *Depazea buxicola* Fr.
- lichenoides* D. C. *Depazea vagans* Fr.
- lichenoides* Sow. *ovina* Pers.
- lichenoides anastomosans* Weig. *Lecidea parasema* Ach.
- lichenoides aselepiadicola* D. C. *Depazea stemmatea* Fr.
- lichenoides buxicola* D. C. *Depazea buxicola* Fr.
- lichenoides convallariaccola* D. C. *Depazea cruenta* Fr.
- lichenoides convolvulicola* D. C. *Sepatoria convolvuli* Desm.
- lichenoides hederaecola* D. C. *Depazea hederaecola* Fr.
- lichenoides quereifolia* D. C. *Phacidium dentatum* Schm.
8993. *lichenopsis* Mass. in Flora 1855. 242 T. 3 F. 6 et 7. In agro veron.
- lignea* Pers. *quercina* Pers.
- ligniaria* Grev. *hispida* Tod.
8994. *ligniota* Fr. syst. myc. II. 376. Eur.
8995. *ligustri* Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 361. Gall. bor.
8996. *liliaginis* Opiz in Lotos 1855. 191. In agro prag.
- limaeformis* Schwz. *spinosa* Pers.
8997. *limitata* Pers. in Kze myk. Heft II. 51. Eur. Alger.
- S. manillana* Fr. syst. myc. II. 487.
- Massaria manillana* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1644.
8998. *linearis* N. in Fr. syst. myc. II. 429 et el. II. 90. Amer. bor.
- S. caulium* Schwz. sec. Fr.
8999. *lineata* Alb. et Schwz. consp. 30 Nr. 91 T. 11 F. 6. Lusat. Voges.
- Phoma lineolata* Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 298.
- lineata* D. C. *seriata* Pers.
9000. *lineolata* Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 351. Gall. bor.
- lingam* D. C. *doliolum* Pers.
9001. *lingam* Tod. fung. meekl. II. 51 T. 16 F. 126. Germ. Voges.
- Phoma lingam* Desm. ann. sc. nat. 1849. XI. 281.
9002. *lingua* Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 41. Java.
- linnaeae* Ehrh. *Depazea linnaeae* Rabh.
- linosperma* M. *Diatrype linosperma* M.
9003. *linteraria* M. Fl. chil. VII. 466 T. 10 F. 6. Chile.
9004. *liquidambaris* Schwz. syn. 38 Nr. 103. Carolina.
9005. *lirella* Moug. et Nestl. crypt. voges. exs. Nr. 668. Rabh. D. C. Fl. Nr. 1735. Germ. Voges.
- Phoma lirella* Desm. ann. sc. nat. 1849. XI. 281.
9006. *liriiodendri* Schwz. syn. 33 Nr. 60. Carolina.
9007. *lisae* Not. micromyc. ital. III. 3 et Hedwigia 1854. 34. Ital.
9008. *livida* Fr. in act. holm. 1818. 100. Alger. Brit. Succ.
- S. subimmersa* Sow. fung. T. 372 F. 8.
- livida* Wallr. *grisea* Fr.
- lixivia* Fr. *stilbostoma* Fr.
- lobata* Schwz. *Schweinizii* Fr.
- lobata* Wormsk. *pityophila* Kze et Schm.
9009. *loculata* Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 47. Amer. bor.
9010. *loepophaga* Tul. II. mém. d. ured. 83. In agro caesarcodun.
- longa* Sow. *culmifraga* Fr.
9011. *longissima* Pers. syn. fung. 31. Eur.
- Dilophospora longissima* Str. in Flora 1850. 75.

- Phoma longissima* West. in bullet. d. Brux. 1852. III. 116.
Sphaeropsis longissima Fr. summ. 419 et Rabh. in Kl. herb. myc. II. Nr. 50.
longissima β . Poir. *nebulosa* Pers.
 9012. *loniceræ* Sow. fung. T. 393 F. 6. Eur.
Phyllosticta loniceræ West. in bullet. d. Brux. 1851. 399.
Xyloma rubiforme Fr. syst. myc. II. 422.
 9013. *lucifuga* Jungh. in Linn. V. 409. Hercyn.
 9014. *lugubris* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 172. Gall. bor.
lumbricoides Pers. *serpens* Pers.
 9015. *lutea* Alb. et Schwz syn. 10 Nr. 29 T. 1 F. 1. Lusat.
 9016. *luteola* Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 314. Gall. bor.
luteoumbrina Schum. *gelatinosa* Tod.
luteovirens Fr. *viridis* Alb. et Schwz.
lychnidis Fr. *Depazea dianthi* Rabh.
lycoperdoides Weig. *fragiformis* Pers.
lycoperdoides Weig. *fusca* Pers.
lycoperdoides fragiformis La Tourr. *fusca* Pers.
lycoperdoides maxima La Tourr. *deusta* Hoffm.
 9017. *lycopodii* Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 48. Ins. masear.
 9018. *lycopodina* M. ann. sc. nat. 1849. XII. 313. Gall.
 9019. *macrocarpa* Fr. in Linn. V. 547. Gall. merid.
 9020. *macrospora* Desm. ann. sc. nat. 1848. X. 350. Germ. Voges.
 9021. *macrostoma* Tod. fung. meckl. II. 12 T. 9 F. 76 et 77. Eur. Alger.
S. dehiscens Pers. syn. fung. 55.
S. libera Pers. ibid. 56.
S. media Pers. ibid. 55.
S. pileata Pers. ibid. 54.
Diplodia macrostoma Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 291.
Lophium loniceræ Fr. in act. holm. 1818. 115.
L. medium Fr. ibid.
macrostoma pileata Tod. *pileata* Pers.
 9022. *macrostomoides* Not. in act. taurin 1841. III. 55. In agro mediol.
macula Tod. *nummularia* D. C. *maculaeformis* Ehrh. *Rhytisma acerinum* Fr.
 9023. *maculaeformis* Pers. dispos. fung. 52. Eur. Alger.
S. aesculi Schum. Fl. saell. II. 258 Nr. 1283.
S. corylea conglomerata Pers. in Usteri ann. XI. 26 T. 2 Fig. b—d.
S. punctiformis aggregata Wallr. Fl. crypt. II. 772.
S. subconfluens Sow. fung. T. 370. F. 7.
Dothidea maculaeformis Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 176.
Xyloma punctulatum D. C. Fl. fr. VI. 157.
maculaeformis Pers. *Septoria ceroidis* Lév.
maculaeformis var. *filicis* Desm. *filicina* Fr.
maculans Desm. *Sphaeropsis maculans* Lév.
 9024. *macularis* Fr. obs. I. 186. Eur.
S. geographica Fr. in act. holm. 1818. 247.
Xyloma concentricum Seringe sec. Steud.
macularis Kze et Schm. *Depazea tremulaecola* D. C.
macularis Sow. *nebulosa* Pers.
 9025. *maculata* Wallr. Fl. crypt. II. 782. Thur.
majanthemi Rabh. *asteroma* Wallr.
 9026. *malorum* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 257 Nr. 102. Brit.
mamillana Fr. *limitata* Pers.
 9027. *mamma* Wallr. Fl. crypt. II. 784. Thur.
mammaeformis Dicks. *ovina* Pers.
mammaeformis Fl. wetter. *Hypoxylon vulgare* Lk.
mammaeformis Fr. *aquila* Fr.
mammaeformis Hoffm. *serpens* Pers.
 9028. *mammaeformis* Pers. syn. fung. 64. Eur. Guian. J. Fern.
S. byssiseda var. D. C. Fl. fr. II. 293.
S. mammosa Dicks. crypt. I. 24.
S. papillosa Sow. fung. T. 236.
S. reptans Sow. ibid. T. 359 F. 2.
S. sapinea Fr. syst. myc. II. 491.
S. solitaria mammaeformis Hall. hist. III. 120 Nr. 2181.
Hypoxylon globulare Bull. champ. 169 T. 444 F. 2.
Lichenagarius crustaceus Mich. gen. 104 T. 55 F. 1.
Variolaria simplex Bull. champ. 186 T. 432 F. 3.
mammaeformis Wahlb. *granulosa* Pers.
mammaeformis Wahlb. *multiformis* Fr.
mammata Wahlb. *multiformis* Fr.

- mammillaris* Schum. *umbrina* Fr.
mammosa Dicks. *mammaeiformis* Pers.
mammosa With. *byssiseda* Tod.
marginata Fr. *Micropeltis marginata* M.
marginata Sow. *leucostoma* A. Pers.
9029. *marginata* Wallr. Fl. crypt. II. 771. Eur. Amer. bor.
Dothidea marginata Kneiff in sched.
9030. *mascarensis* M. ann. sc. nat. 1841. XVI. 272. Ins. masear.
9031. *Massalongi* M. Flora 1855. 242 T. 3 F. 8 et 9. In agro veron.
S. rhamphospora Mass. in sched.
Menegazzia apiospora Mass. in sched.
Pyrenula apiospora Mass. in sched.
mastoidea Fr. *albicans* Pers.
mastoidea putaminum Not. *pyrenogena* Dur. et M.
9032. *maura* Fr. syst. myc. II. 370. Eur. Alger.
S. capitata Pers. syn. fung. Nr. 155.
S. floriformis Sow. fung. T. 398 F. 1.
S. lata globulosa Pers. sec. Fr.
S. lata stigmata Wallr. Fl. crypt. II. 845.
S. milliaria Fr. in Kze et Schm. myk. Heft II. 47.
S. sphaerophora Roehl. Fl. germ. III. 58. Nr. 171.
Clavaria capitata Holmskiöld sec. Spr.
Fungus anonymus Fl. dan. T. 540.
9033. *mauritanica* Dur. et M. Fl. alger. I. 454. Alger.
9034. *maydis* Berk. lond. journ. 1847. 326. Ohio.
maxima Web. *densta* Hoffm.
maxima, convexa, nigerrima Hall. *concentrica* Bolt.
media Pers. *macrostoma* Tod.
medullaris Wallr. *rugulosa* Wallr.
9035. *medusina* Fr. el. II. 75. Gall.
S. erinalis Pers. sec. Fr.
9036. *megalospora* M. ann. sc. nat. 1850. XIV. 324 T. 19 F. 4. Guian. gall.
9037. *melaena* Fr. syst. myc. II. 431. Eur.
Diplodia melaena Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 292.
Sphaeropsis melaena Fr. summ. 419 et in Kl. herb. myc. Nr. 533.
9038. *melaleuca* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 261. Manila.
melanaspi M. *Hypoxylon melanaspi* M.
melanoloma Wallr. *dissepta* Fr.
melanostigma Bernh. *Pertusaria Wulfenii* D. C.
9039. *melanostigma* Lév. in Demidoff voy. 105 T. 5 F. 6. Tauria.
melanostoma Bernh. *Pertusaria communis* D. C.
9040. *melanostyla* D. C. Fl. fr. VI. 129. Gall. Helv.
melasperma Fr. *lanceiformis* Fr.
9041. *melastoma* Fr. syst. myc. II. 388. Germ. Scan.
S. taleola Fr. ibid. 391.
melastoma Reb. *ovina* Pers.
9042. *melastomatum* Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 54. Bolivia.
melastroma Fr. *Valsa melastroma* Fr.
meliae Fr. *Sphaeropsis ambigua* M.
mellina M. *Nectria jucunda* M.
9043. *melogramma* Pers. syn. fung. 13. Eur.
S. ambigua Pers. ibid. 14.
S. caudata Schum. Fl. saccl. II. 169 Nr. 1325.
S. ocellata Pers. dispos. fung. 2.
S. rugosa var. 2. Part. brit. pl. III. 289.
S. tomentosa Relh. Fl. cantabr. app. II. 31 Nr. 1107.
Hypoxyton melogramma Kickx in bullet. d. Brux. 1840. 19.
Variolaria melogramma Bull. champ. 182 T. 492 F. 1.
mendax Dur. et M. *Valsa mendax* M.
9044. *menyanthis* Kirchn. in Lotos 1846. 243. Boh. merid.
9045. *mercurialis* Laseh in Kl. herb. myc. Nr. 1251. In agro dries.
9046. *merdaria* Fr. el. II. 100. Gall.
9047. *meretrix* M. ann. sc. nat. 1857. VII. 145. Galloprov.
mezei Schl. *Dothidea mezei* Fr.
9048. *melchiana* Fr. in Kze et Schm. myk. Heft II. 37. Suec.
9049. *micraspis* Berk. lond. journ. 1842. 156 T. 7 F. 9. Ins. philipp.
9050. *microcarpa* Fr. et M. ann. sc. nat. 1831. I. 299. In agro lugd. Gall.
microceras Lév. *thyrsus* Berk.
9051. *microceras* M. sec. Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 43. Java.
S. incana Pers. in herb. lugd. bat.
9052. *micropus* Fr. in Linn. V. 542. Brasil.
S. concrementosa Lk in herb. Beyrichii.
microscopica Ehrh. *anethi* Pers.
9053. *microscopica* Fr. syst. myc. II. 476. Germ. Voges. Scan.

- Phacidium microscopicum* Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 318.
 9054. *microsperma* Alb. et Schwz consp. 54 Nr. 153. Lusat. *microsticta* M. *Hypoxylon microstictum* M.
 9055. *microstoma* Pers. syn. fung. 40. Eur. Alger. *S. corniculata* D. C. Fl. fr. VI. 124. *Valsa microstoma* M. syll. 221.
 9056. *microthelia* Wallr. Fl. crypt. II. 788. Thur.
 9057. *micula* Fr. el. II. 101. Germ. Scan. *S. protusa* Fr. syst. myc. II. 481. *milii multiflori* Cast. *Hendersonia Castagnei* M.
 9058. *militaris* Berk. lond. journ. 1842. 205. Antill. *militaris* Ehrh. *Cordyceps militaris* Lk. *millepunctata* Dub. corticis Fr. *milliaria* Fr. *maura* Fr. *mitina* Dur. et M. *Nectria mitina* M. *miniata* Bolt. *Tubercularia vulgaris* Tod. *miniata* Hoffm. *peziza* Tod.
 9059. *minusecula* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 260. Java.
 9060. *minuta* Rabh. D. C. Fl. Nr. 1764. Eur. *S. dematium minor* Fr. syst. myc. II. 505. *S. pilifera* D. C. Fl. fr. II. 300. *Discosia minuta* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1961, bot. Zeit. 1855. 271. *Exosporium minutum* Lk spec. II. 122. *minutissima* Sow. herbarum Fr. *Mirbelii* Moug. *delitescens* Wallr. *mixta* Schum. *ambiens* Pers.
 9061. *mobilis* Tod. fung. meekl. II. 11 T. 9 F. 71. Brit. Germ. *S. mori* Dicks. crypt. I. 22.
 9062. *modesta* Desm. ann. sc. nat. 1847. XIV. 173. Gall. bor. *S. complanata* Lib. crypt. ard. exs. Nr. 244. *modesta* Desm. *caulincola* Wallr. *mollis* Tod. *pulveracea* Ehrh.
 9063. *molliuscula* Schwz sec. Fr. el. II. 66. Pensylv.
 9064. *molluginis* M. syll. 238. Gall. in agro sedan.
 9065. *monadelpha* Fr. syst. II. 382. Germ. Scan. *monocarpa* Schum. *Peziza rhizopus* Alb. et Schwz.
 9066. *Montagnei* Fr. in litt. M. ann. sc. nat. 1834. I. 337 T. 11 F. 3. Gall. Alger. *morbosa* Schwz *Tympanis cupularis* Wallr. *mori* Cast. *Pestalozzia mori* M. *mori* Chaill. *juglandis* Fr. *mori* Dicks. *mobilis* Tod. *mori* With. *coccinea* Pers.
 9067. *moricola* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1561. In agro vercell. *moriformis* Pers. *Dothidea moriformis* Fr.
 9068. *moriformis* Tod. fung. meekl. II. 22 T. 11 F. 90 et 91. Eur. Alger. Java. Chile. *S. claviformis* Sow. fung. T. 357. *S. globosa* Tod. fung. meekl. II. 22 T. 11 F. 91. *S. ovalis* Tod. ibid. F. 92. *S. rubiformis* Sow. fung. T. 373 F. 2. *S. rugosa* Grev. Fl. edinb. 364.
 9069. *Mougeotii* Fr. el. II. 100. Gall. bor. *Mougeotii* Pers. *hystrix* Tod.
 9070. *mucida* Fr. syst. myc. II. 447. Germ. Gall. Scan. *mucida alba* Tod. *ovina* Pers.
 9071. *mucosa* Pers. obs. II. 68. Germ. Gall.
 9072. *mucronata* Schwz syn. 28 Nr. 4. Carolina.
 9073. *mucronulata* Fr. syst. myc. II. 475 et 621. Suec.
 9074. *Mülleri* Dub. in Kl. herb. myc. II. Nr. 642, bot. Zeit. 1858. 80. In agro aargav. *multiceps* Sow. *flavovirens* Pers.
 9075. *multifida* Kze in sched. sec. Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 45. Java. Guian. *S. palmata* Jungh. in herb. lugd. bat.
 9076. *multiformis* Fr. syst. myc. II. 334. Eur. Amer. bor. Himal. *S. argillacea* Pers. syn. fung. 10, icon. pict. T. 3 F. 1—3, D. C. Fl. fr. VI. 117. *S. cinereofusca* Schum. Fl. saell. II. 164 Nr. 1306. *S. coarctata* Fr. syst. myc. II. 334. *S. deusta* Wahlb. Fl. lapp. Nr. 995. *S. effusa* Rabh. D. C. Fl. Nr. 1946. *S. elliptica* Grev. crypt. scot. T. 110. *S. fragiformis* Humb. Fl. friberg. sec. Fr. *S. granulosa* Sow. fung. T. 355. *S. labiata* Pers. in sched. *S. mammaeiformis* Wahlb. Fl. lapp. 520. *S. mammata* Wahlb. Fl. suec. Nr. 2178. *S. peltata* D. C. Fl. fr. II. 287 Nr. 767.

- S. platyceps* Pers. obs. I. 19.
S. pulvinata Hedw. j. obs. bot. T. 8 Fig. A.
S. rubiformis Pers. syn. fung. 9.
S. rubiginosa Spr. syst. IV. 383.
S. rugosa Bolt. fung. T. 123 F. 2.
Discosia elliptica Fres. Beitr. 67 T. 8 F. 9—11.
Hypoxylon granulosum Bull. champ. 176 T. 487 F. 2.
H. multiforme West. in bullet. d. Brux. 1852. III. 112.
Stromatosphaeria elliptica Grev. crypt. scot. T. 114.
S. rubiginosa Grev. ibid. T. 110.
9077. *multiplex* Kze in Linn. V. 536. Amer. bor. Surin.
Hypoxylon multiplex M. ann. se. nat. 1840. XIII. 349.
9078. *muricella* Fr. syst. myc. II. 437. Kamtschatka.
9079. *muriformis* Pers. syn. fung. 82. Gall.
9080. *mutabilis* Pers. icon. et deser. I. 24 T. 7 F. 6. Germ. Gall.
S. tuberculosa Alb. et Schwz consp. 37 Nr. 109.
9081. *mutila* Fr. syst. myc. II. 425. Germ. Gall. Scan.
Diplodia mutila M. ann. se. nat. 1842. XVIII. 247.
9082. *myconiae* Dub. ann. se. nat. 1836. V. 254. Brasil.
9083. *mycophila* Fr. obs. I. 183. Germ. Scan.
9084. *myriadea* D. C. Fl. fr. VI. 143. Eur. Alger. Amer. bor.
S. dendroides Schwz syn. 47 Nr. 221.
9085. *myriocarpa* Fr. syst. myc. II. 459. Eur.
S. atomus Schum. Fl. saccl. II. 158 Nr. 1285.
S. congregata Wallr. Fl. crypt. II. 786.
S. insidens Sow. fung. T. 372 F. 12.
S. socia N. in Fr. syst. myc. II. 499.
Sphaeropsis atomus Lév. ann. se. nat. 1848. IX. 257.
9086. *myriospora* Dur. et M. Fl. alger. I. 524. Alger.
myrtillina Schub. Erysibe myrtillina Rabb.
nardi Fr. duplex Sow.
natans Tod. Dothidea sambuci Fr.
9087. *naucosa* Fr. syst. myc. II. 416. Germ. Scan.
S. inaequalis Pers. sec. Fr.
9088. *nebulosa* Pers. syn. fung. 31. Eur.
S. longissima P. Poir. encycl. VII. 332.
S. macularis Sow. sec. Steud.
Cryptosphaeria nebulosa Grev. Fl. edinh. 362.
Dilophospora nebulosa Str. in Flora 1850. 75.
Sphaeropsis nebulosa Fr. suam. 419 et in Kl. herb. myc. Nr. 540.
9089. *negundinis* Opiz seznam 143. In agro prag.
9090. *nepalensis* Berk. in Hook. journ. 1854. 228. Nepal.
9091. *nervisequa* D. C. Fl. fr. VI. 140. Eur.
Dothidea nervisequa Fr. syst. myc. II. 563.
nervosa Chaill. Excipula nervisequa Fr.
9092. *nidula* Sow. fung. T. 394 F. 2. Brit.
nidulans Schwz callimorpha M.
nigerrima aspera palmata Hall. Hypoxylon digitatum Lk.
nigerrima aspera petiolata Hall. Hypoxylon polymorphum Lk.
nigerrima aspera petiolata Hall. Hypoxylon vulgare Lk.
nigra Alb. et Schwz cirrhosa Pers.
nigra Sow. Perisporium trago-pogi Fr.
9093. *nigrans* Desm. ann. se. nat. 1846. VI. 79. Gall. bor.
nigrans Rob. culmigena Rabb.
9094. *nigrella* Fr. obs. I. 179 T. 4 F. 2 Gall. Scan.
9095. *nigripes* Kl. in Linn. VII. 203. Ind. or.
nigroannulata Grev. angulata Fr.
nigromarginata Wallr. dissepta Fr.
nifens Chev. Depazea stemmatea Fr.
9096. *nitens* Lév. ann. se. nat. 1845. III. 51. Peru.
nitida Sow. Sclerotium durum Pers.
nitida Weig. Lecidea sanguinaria Ach.
9097. *nitidissima* Dur. et M. Fl. alger. I. 523. Alger.
9098. *nitidula* Lév. ann. se. nat. 1845. III. 54. Brasil. Guian.
9099. *nivea* Hoffm. veg. crypt. I. 287 T. 6 F. 3. Eur.
S. constricta Pers. syn. fung. 84.
S. globosa Tod. fung. meekl. II. 23 T. 11 F. 91.
S. leucostoma Johnst. Fl. berwick. II. 122.
S. talus cylindrica Tod. fung. meekl. II. 24 T. 11 F. 92.
Lichen rosaceus Oed. Fl. dan. T. 825 F. 1.

- Lycogala globosum* Schrk Fl. bav. II. 638 Nr. 1798.
L. niveum Hoffm. veg. crypt. I. 9.
L. petiolatum, album, aquosum Hall. hist. III. 112 Nr. 2144.
L. petiolatum, niveum, opacum Hall. ibid. Nr. 2146.
L. sessile, niveum Hall. ibid. Nr. 2143.
Mucor niveus Leers Fl. herb. Nr. 2146.
Stromatosphaeria nivea Grev. Fl. edinb. 358.
nivea Sow. ovina Pers.
nivea, plana, punctis nigricantibus Hall. Poronia punctata Lk. Notarisii Dur. et M. Valsa Notarisii M.
9100. *notha* Fr. syst. myc. II. 459. Carolina.
S. abnormis Schwz syn. 48 Nr. 235.
9101. *nucula* Fr. syst. myc. II. 466. Germ. Gall. Scan.
9102. *nucum* Kirchn. in Lotos 1856. 242. Boh. merid.
9103. *nummularia* D. C. Fl. fr. II. 290. Eur. Amer. bor.
S. anthracina Kze et Schm. myk. Heft I. 55 T. 2 F. 14.
S. clypeus Schwz syn. 31 Nr. 42.
S. diffusa Sow. fung. T. 373.
S. macula Tod. fung. meekl. II. 33 T. 13 F. 106.
S. orbicularis Pers. in sched.
Hypoxyton nummularium Bull. champ. 179 T. 468 F. 4.
9104. *obducens* Schum. Fl. saell. II. 159 Nr. 1286. Eur. Alger.
S. bombardica Sow. fung. T. 372 F. 4.
S. incrustans Fr. crypt. exs. sec. Rabh.
obducta Bolt. elongata Fr.
obducta Bolt. racodium Pers.
9105. *obesa* Dur. et M. Fl. alger. I. 526 T. 27 F. 3 Alger.
obliqua Fl. dan. pleurostoma Kze.
obliquata Sommerf. pleurostoma Kze.
oblonga Sow. vasculosa Fr.
9106. *obovata* Berk. in ann. hist. nat. III. 397. Caripi.
Hypoxyton obovatum M. sec. Berk.
obscura minima Hall. verruciformis Ehrh.
obscura tuberculosa Hall. Tubercularia confluens Pers.
9107. *obstrusa* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 973. In agro dresd.
obtecta Schwz crypta Fr.
obturata Fr. oppilata Fr.
9108. *obturata* M. ann. sc. nat. 1834. I. 342. In agro sedan. Gall.
9109. *obtusa* Rabh. D. C. Fl. Nr. 1580. Germ.
S. acuta anethi Fr. syst. myc. II. 507.
occultata Fr. rugosa Wallr.
9110. *ocellata* Fr. in Kze et Schm. myk. Heft II. 53. Eur.
S. brevis Sow. fung. T. 394 F. 4.
S. stictis Pers. in sched.
ocellata Pers. melogramma Pers.
9111. *ochracea* Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 317. Gall. bor. Scot.
ochracea Grev. Tubercularia vulgaris Tod.
ochracea Pers. citrina Pers.
ochracea Wahlb. Polystigma fulvum D. C.
9112. *oculata* Fr. in litt. sec. M. ann. sc. nat. 1834. I. 342. In agro sedan. Gall.
Sphaeropsis ocellata Lév. ibid. 1846. V. 297.
9113. *oedema* Fr. in litt. sec. Dub. Bot. gall. II. 695. Eur. Guian.
9114. *oleae* D. C. Fl. fr. VI. 136. Eur. merid. Alger.
S. cenangium Cord. icon. IV. 43 T. 9 F. 126.
Ascospora oleae M. syll. 275.
Diplodia oleae Not. in Kl. herb. myc. Nr. 1956, bot. Zeit. 1848. 505.
Septoria oleae Dur. et M. Fl. alger. I. 590.
Spilobolus oleae Not. in sched. sec. Fourn.
oleae var. *bupleuri* Cast. Sphaeropsis minuta Lév.
9115. *oleandri* Dur. et M. Fl. alger. I. 528. Alger.
olearum Cast. umbrina Fr.
9116. *olerum* Fr. el. II. 99. Gall.
olivacea Ehrh. strumella Fr.
9117. *olivacea* Pers. syn. fung. 47. Gall. Germ.
olivacea Willd. Trichoderma viride Pers.
9118. *omphalodes* Fr. in Linn. V. 547. Gall. merid.
9119. *oncostoma* Dub. in Kl. herb. myc. II. Nr. 253, bot. Zeit. 1856. 375. Gall.
9120. *operculata* Pers. syn. fung. 80. Germ. Gall.
9121. *operosa* Desm. ann. sc. nat. 1848. X. 354. Gall. bor.
9122. *operta* Schm. in Kze myk. Heft I. 60. Germ.
ophioglossoides Ehrh. Cordyceps ophioglossoides Lk.
9123. *oppansa* Fr. in act. holm. 1817. 156. Succ.
9124. *oppilata* Fr. syst. myc. II. 493. Eur.

- S. obturata* Fr. *ibid.* 495.
Gibbera obturata Fr. *syst. orb. veg.* 110.
 9125. *opulenta* Not. *micromyc. ital.* I. 12. Ital. Alger.
orbicularis Pers. *nummularia* D.C.
ordinata D. C. *peziza* Tod.
ordinata Fr. *seriata* Pers.
oreades Fr. *Hendersonia oreades* Dur. et M.
 9126. *oreopensis* Ces. in *Kl. herb. myc.* II. Nr. 524, bot. Zeit. 1857. 406. In agro bugell.
 9127. *orthoceras* Fr. *cl. II.* 97. Germ. Scan.
orthosticha M. *Diatrype orthosticha* M.
 9128. *osculanda* Pr. in *Linn.* 1853. XXVI. 713. In agro hoyersw.
ostracina Sow. *Lophium mytilinum* Fr.
ostruthii Cord. *Depazea ostruthii* Fr.
 9129. *ostruthii* Fr. *syst. myc. II.* 526. Eur.
Ascospora ostruthii Fr. *summa veg. Scand.* 425.
ovalis Tod. *moriformis* Tod.
 9130. *ovina* Pers. *syn. fung.* 71. Eur.
S. alba Schum. *Fl. saell. II.* 154 Nr. 1266.
S. fuscescens Pers. *syn. fung.* 71.
S. lichenoides Sow. *fung. T.* 373 F. 12.
S. mammaeformis Dickson sec. Steud.
S. melastoma Reb. *Fl. neom.* 334.
S. mucida alba Tod. *fung. meckl. II.* 16.
S. nivea Sow. *fung. T.* 219.
Hormospora ovina Desm. *ann. sc. nat.* 1851. XVI. 317.
Lycoperdon mammosum Retz. sec. Fr.
 9131. *ovoides* Fr. *syst. myc. II.* 458. Suec.
 9132. *oxyacanthae* M. in *Cast. cat. pl. mars. suppl.* 48. Gall. merid.
oxystoma Pers. *Kunzei* Fr.
 9133. *pachyceras* Dur. et M. *Fl. alger. I.* 486. Alger.
 9134. *pachyloma* Lév. *ann. sc. nat.* 1846. V. 259. Chile.
 9135. *pachystoma* Lév. *ann. sc. nat.* 1845. IV. 51. Pern.
pachystoma M. *Rhaphidospora Friesii* M.
pachytricha Lk. *Myxothecium pachytrichum* Fr.
padi Holl et Schm. *Polystigma fulvum* D. C.
padina Pers. *Cenangium cerasi* Fr.
 9136. *paetula* Fr. in *act. holm.* 1818. 107. Suec.
palina Fr. *Calicium tympanellum* Ach.
pallida Pers. *gelatinosa* Tod.
pallida Willd. *Tympanis cupularis* Wallr.
 9137. *palmarum* Dub. *ann. sc. nat.* 1836. V. 256. Brasil.
palmata Jungh. *multifida* Kze.
 9138. *palmata* Schwz in *Fr. cl. II.* 77. Amer. bor.
 9139. *palmicola* Fr. *obs. I.* 179. Guinea.
paludosa N. *duplex* Sow.
paludosa N. *Perisporium vulgare* Cord
 9140. *panacis* Fr. *syst. myc. II.* 497. Amer. trop.
 9141. *pannosa* Schwz *syn.* 44 Nr. 172. Carolina.
 9142. *paunus* Kze in *Fr. syst. myc. II.* 445. Germ.
papaveris Schum. *herbarum* Pers.
papilla Schwz *albicans* Pers.
papillata Hoffm. *lata* Pers.
 9143. *papillata* Schum. *Fl. saell. II.* 161 Nr. 1297. Eur. J. Fern.
S. pubescens Schum. *ibid.* Nr. 1298.
papillosa Purt. *pomiformis* Pers.
papillosa Sow. *mammaeformis* Pers.
papula Fr. *stilbostoma* Fr.
 9144. *papulosa* Dur. et M. *Fl. alger. I.* 536. Alger.
 9145. *papyrifera* Fr. in *Linn.* V. 536. Patria?
parabolica Tod *Sphaeronacma parabolicum* Fr.
 9146. *parallela* Fr. *syst. myc. II.* 373. Eur.
S. immersa Sow. *fung. T.* 374 F. 1.
S. uda Schum. *Fl. saell. II.* 161 Nr. 1295.
parallela Sow. *uda* Pers.
parasiuca With. *Cordyceps ophioglossoides* Lk.
 9147. *pardalota* M. *ann. sc. nat.* 1831. 304 T. 12 F. 1. Sylv. ardenn.
parmelioides M. *Hypocrea parmelioides* M.
 9148. *parmula* Lév. *ann. sc. nat.* 1845. III. 52. Ins. Borb.
 9149. *parmularia* Berk. in *Hook. journ.* 1851. 19. Gall. merid.
parsimons Schwz *Dothidea parsimons* Fr.
patella D. C. *herbarum* Pers.
patella Tod. *Tympanis patella* Wallr.
 9150. *patellaris* Wallr. *Fl. crypt. II.* 783. Thur.
 9151. *patula* Fr. *syst. myc. II.* 483. In agro sedan. Gall.
 9152. *pauciseta* Ces. in *Kl. herb. myc.*

- Nr. 1642, bot. Zeit. 1852. 396. In agro vercell.
- pedata Fr. Hypoxylon vulgare Lk.
- pediculariae Fr. striaeformis Fr.
- pedoides Pers. Hypoxylon vulgare Lk.
- pedunculata Dicks. Hypoxylon vulgare Lk.
- pellita Fr. calva Tod.
- peltata D. C. multiformis Fr.
9153. peltata Jungh. Fl. crypt. jav. 20. HIMAL. Java.
- Hypocrea peltata Berk. lond. journ. 1842. 156 T. 7 F. 7.
- peltigerae M. Rhaphidospora peltigerae M.
9154. penetrans Tod. fung. meckl. II. 45 T. 15 F. 121. In agro megapol.
- penetrans compressa Tod. compressa Pers.
- penetrans patella Tod. Tympanis patella Wallr.
- penicillata Kaulf. ilicis Fr.
- penicillata Schwz spinosa Pers.
9155. penicillus Schm. in sched. Fr. syst. myc. II. 508. Germ. Gall.
- pentagona Fr. sorbi Schrk.
9156. pentagona Pers. syn. fung. 42. Germ.
9157. peregrina M. ann. sc. nat. 1834. I. 341 T. II F. 4. In agro lugd. gall.
- Sphaeropsis peregrina Lév. ibid. 1846. V. 294.
9158. perexigua Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 144. Gall. merid.
9159. perforans Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 357. Gall. bor.
- perforata Schwz rubiginosa Pers.
9160. perforata Sow. fung. T. 372 F. 2. Brit.
- perisporium Cord. Perisporium maculare Fr.
9161. perpusilla Desm. ann. sc. nat. 1846. VI. 80. Gall. bor.
9162. persicaria Schwz syn. 28 Nr. 9. Carolina.
9163. personata Fr. in act. holm. 1818. 105. Suec.
9164. Personii Wallr. Fl. crypt. II. 821. Germ. Scan.
- S. coronata var. Pers. syn. fung. 44.
- S. frit Fr. syst. myc. II. 395.
9165. pertusa Pers. syn. fung. 83. Eur. Alger.
- S. curta Fr. in act. holm. 1818. 114.
- Lophium curtum Fr. obs. I. 191.
- pertusa Weig. Pertusaria communis D. C.
- pertusa var. Pers. Micropeltis applanata M.
9166. petasitidis Rabb. in Kl. herb. myc. Nr. 977. In agro dresd.
9167. petiolorum Schwz syn. 41 Nr. 153. Carolina.
9168. peziza Tod. fung. meckl. II. 46 T. 15. F. 122. Eur. Alger. Java. S. Levieuxii Fr. el. II. 84.
- S. miniata Hoffm. Fl. germ. III. T. 12 F. 1.
- S. ordinata D. C. sec. Spr.
- Lycoperdon hydrophorum Sow. fung. T. 23.
- Nectria peziza Str. in Flora 1850. 65.
- Peziza hydrophora Bull. champ. 243 T. 410 F. 2.
- Phoma subordinaria Desm. ann. sc. nat. 1849. XI. 284.
- pezizoidea D. C. cinnabarina Tod.
- pezizoidea expallens D. C. decipiens Pers.
- phaeocomes Reb. Ceuthospora phaeocomes Rabb.
9169. phaeospora Dub. in Kl. herb. myc. Nr. 1934, bot. Zeit. 1855. 269. Gall.
9170. phaeostroma Dur. et M. Fl. alger. I. 491 T. 16 F. 2. Eur. Alger.
- S. tristis fusca Alb. et Schwz consp. 44 Nr. 130.
9171. phaselina M. ann. sc. nat. 1855. III. 129 T. 6 F. 2. Guian. gall.
9172. phellandrii Kirchn. in Lotos 1856. 243. Boh. merid.
9173. phiala Dur. et M. Fl. alger. I. 519. Alger.
- phlyctenodes Dur. et M. Valsa phlyctenodes M.
- phoenicea Raesch. sanguinea Sibth.
9174. phoenix Kze in Linn. V. 541. Guian. Surin.
- Hypoxylon phoenix M. ann. sc. nat. 1855. III. 115.
9175. pholeodes M. ann. sc. nat. 1834. I. 339 T. 13 F. 4. In agro sedan. Gall.
- S. erampylus Fr. in litt.
- phomatoides M. Phacidium phomatoides M.
9176. phragmisporea Dur. et M. Fl. alger. I. 520. Alger.
9177. phragmitis Opiz seznam 142. In agro prag.
- phyllireae M. Diatrype phyllireae M.
- phyllolaplaceus Kze Dothidea phyllolaplaceus M.
9178. picastra Fr. syst. myc. II. 463. Germ.
- picea Fr. Friesii Dub.

9179. *picea* Pers. syn. fung. 31. Eur. Alger.
S. serpens Fr. sec. Stend.
Sphaeropsis picea Fr. summ. 419.
picea Sow. *leioplaca* Fr.
9180. *pileata* Pers. dispos. fung. 4. Germ. Gall. Scan.
S. macrostoma pileata Tod. fung. meckl. II. 13. F. 77.
9181. *pileiformis* Berk. lond. journ. 1842. 455 T. 7 F. 6. Ins. philipp. *pilifera* D. C. *dematium* Pers. *pilifera* D. C. *minuta* Rabh. *pilifera* Fr. *dryina* Pers.
9182. *pilulaeformis* Jungh. Fl. crypt. jav. 16. Java.
9183. *pilulifera* Fr. syst. myc. II. 352. Eur. Java.
pilulifera Lk *clavus* Fr.
9184. *pinastri* D. C. Fl. fr. VI. 133. Eur.
Cryptosphaeria taxi Grev. crypt. scot. T. 13.
Cucurbitaria pinastri Grev. ibid. T. 50.
pinastri Grev. *abietis* Fr.
pinastri N. *dryina* Pers.
pinca Desm. *pini* Alb. et Schwz.
9185. *pini* Alb. et Schwz. consp. 20 Nr. 62 T. 8 F. 1. Germ. Gall.
S. leucophaeata Reb Fl. neom. 329 F. 2.
S. pinca Desm. ann. sc. nat. 1842. XVII. 104.
S. spectabilis Fr. syst. myc. II. 397.
pini α. Kze et Schm. Kunzei Fr.
9186. *pisi* Sow. fung. T. 393 F. 3. Rabh. D. C. Fl. Nr. 1564. Eur. Alger.
pistillaris Bl. *Stilbum pistillare* Lév.
9187. *pityophila* Kze et Schm. crypt. cxs. Nr. 133. Rabh. D. C. Fl. Nr. 1788. Germ. Kamtsch.
S. lobata Wormsk. in Fr. syst. myc. II. 343.
pityrodes M. *Nectria pityrodes* M.
9188. *placenta* Fr. in Linn. V. 539. Brasil.
placenta Tod. *bullata* Ehrh.
9189. *plana* Fée ess. suppl. 15 T. 35 F. 1 et T. 39 F. 3. Jamaica.
9190. *plana* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 712. In agro hoyersw.
9191. *planiuscula* Riess in Hedwigia 1854. Nr. 6 T. 4. In agro cassel.
9192. *plantaginis* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1742, bot. Zeit. 1853. 202. In agro vercell.
8193. *platani* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1842. In agro vercell.
platanoidis Pers. *stilbostoma* Fr.
9194. *platasca* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 263 Nr. 123 Brit.
platyceps Pers. *multiformis* Fr.
9195. *platyopoda* Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 40. Mexico.
9196. *platystoma* Schwz syn. 31 Nr. 43. Carolina.
9197. *pleurostoma* Kze in sched. Fr. syst. myc. II. 456. Germ. Scan.
S. obliqua Fl. dan. T. 2039 F. 3.
S. obliquata Sommerf. Fl. lapp. 213.
9198. *plicata* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 713. In agro hoyersw.
plinthis Fr. *Tympanis plinthis* Rabh.
9199. *pocula* Torrey in Fr. cl. II. 60. In agro noveborao.
poculiformis Lév. *Hypoxylon poculiforme* Lév.
9200. *podagrariae* Roth catal. I. 230. Eur.
S. aegopodii Pers. syn. fung. 90.
Dothidea podagrariae Fr. syst. myc. II. 556.
Phoma podagrariae West. in bullet. d. Brux. 1852. III. 116.
podoides Pers. *scabrosa* D. C.
9201. *Poitei* Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 40. Hispaniola.
9202. *polita* Fr. syst. myc. II. 426. Germ. Scan.
poliota Fr. *Perisporium poliotum* Fr.
polyccephala Pers. *Cordyceps militaris* Lk.
polycerata Pers. *Sphaeronaema paradoxum* Dur. et M.
9203. *polycladia* Pers. sec. Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 44. Hispaniola.
polygonati D. C. *asteroma* Wallr.
9204. *polygramma* Fr. syst. myc. II. 432. Germ. Scan.
Sphaeropsis polygramma Fr. summ. 419 et in Kl. herb. myc. Nr. 1247.
polymorpha Pers. *Hypoxylon polymorphum* Lk.
polypodii Rabh. *filicina* Fr.
polypora Fr. *leucostoma* Pers.
9205. *polytricha* Wallr. Fl. crypt. II. 794. Thur.
9206. *pomiformis* Pers. syn. fung. 65. Eur. Alger.
S. corona Sow. fung. T. 393 F. 7.
S. papillosa Purt. brit. pl. III. Nr. 1099.
S. rugulosa Pers. syn. fung. 65.
S. sordaria Fr. syst. myc. II. 458.
pomiformis rugulosa Pers. *rugulosa* Rabh.
populi Fr. *Sclerotium inclusum* Kze et Schm.
populi Sow. *Phoma populi* Fr.
9207. *populina* Pers. obs. II. 67 T. 5 F. 10 et 11. a. b. Germ. Gall. Scan.

- S. elatina* Alb. et Schwz consp. 24 Nr. 75.
populina Pers. corticis Fr.
populincola D. C. frondicola Rabh.
poronia Pers. *Poronia punctata* Lk.
porphyrogona Tod. *rubella* Pers.
9208. *porphyrostoma* Kze myk. Heft I. 91. Amer. trop.
Verrucaria Gaudichaudii Fée ess. 87 T. 22 F. 4, suppl. 86.
V. pyrinaea Achar. syn. 91.
V. tropica Achar. Lich. univ. 278.
porri Pers. *Perisporium exuberans* Fr.
portentosa M. *Xylaria portentosa* M.
9209. *posidoniae* Dur. et M. Fl. alger. I. 502 T. 25 F. 8. Alger. Gall. merid.
9210. *potentillae* Schwz syn. 46 Nr. 208. Canada.
potentillae Wallr. *Dothidea potentillae* Fr.
praeclara Dur. et M. *Valsa praeclara* M.
9211. *praemorsa* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1249. In agro dries.
proboscidea Fr. *inquinans* Pers.
9212. *profuga* Ehrh. in N. hor. phys. berol. I 17 T. 19 F. 10. Ins. maris pacif.
profusa Fr. *circumscripta* Kze et Schm.
profusa Sow. *Myxosporium croceum* Lk.
profusa populina Purt *Cytispora chrysosperma* Fr.
9213. *prorumpens* Wallr. in sched. Fr. syst. myc. II 357. Thur. Gall.
9214. *prostans* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 259. Ins. Borb.
protensa Fr. *spermoides* Hoffm.
9215. *protracta* Pers. syn. fung. 34. Germ. Gall. Scan.
protusa Fr. *micula* Fr.
9216. *pruinata* Kl. in Linn. 1833. VIII. 489. Amer. bor.
9217. *pruinosa* Fr. obs. II. 328. Germ.
9218. *prunastri* Pers. syn. fung. 37. Eur.
S. alnifraga Wahlb. sec. Fr.
Ceratostoma prunastri Fr. syst. myc. II. 380.
Stromatosphaeria prunasti Grev. Fl. edinb. 358.
prunastri Pers. *Cenangium prunastri* Fr.
prunastri var. *sorbi* Alb. et Schwz *sorbi* Schm.
pruni Schum. *Tympanis cupularis* Wallr.
9219. *pseudobombarda* M. ann. sc. nat. 1849. XIV. 323 T. 19 F. 5. Guian. gall.
9220. *pseudomaculaeformis* Desm. ann. sc. nat. 1846. VI. 83. Gall. bor.
9221. *pseudopeziza* Desm. ann. sc. nat. 1840. XIII. 186. Gall. bor.
pseudoplatani Fr. *stilbostoma* Fr.
9222. *psilogramma* Dur. et M. Fl. alger. I. 506. Alger.
psoraleae Cast. *foeniculacea* M.
9223. *psoromatis* Mass. in Flora 1855. 241 T. 3 F. 12 et 13. In agro veron.
9224. *pteleae* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1238. In agro sverin.
pteridis Alb. et Schwz *Sphaeronaema pteridis* Fr.
pteridis Desm. *punctiformis* Pers.
pterides Reb. *Polystigma pteridis* Lk.
pteridis Sow. *filicina* Fr.
pubescens Schum. *araneosa* Pers.
pubescens Schum. *papillata* Schum.
puccinioides D. C. *Dothidea puccinioides* Fr.
pugillus Schwz *sorbi* Schm.
9225. *pulchella* Pers. syn. fung. 43. Eur.
S. pusilla Wahlb. Fl. lapp. 320.
S. Wahlenbergii Desm. crypt. exs. IV. Nr. 179.
Cryptosphaeria pulchella Grev. Fl. edinb. 360.
9226. *pulcaris* Fr. in Kze myk. Heft II. 37. Eur. Alger.
9227. *pulsatillae* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 759. In agro dries.
9228. *pulveracea* Ehrh. in Pers. syn. fung. 83. Germ.
S. mollis Tod. fung. meckl. II. 8 T. 9 F. 66.
9229. *pulverulenta* N. in n. act. n. c. IX. 258 T. 6 F. 25. Rabh. D. C. Fl. Nr. 1679. Germ. Helv.
9230. *pulvinata* Berk. lond. journ. 1845. 299. Cincinnati.
pulvinata Hedw. *multiformis* Fr.
pulvinata Hoffm. *verrucaeformis* Ehrh.
9231. *pulvinulus* Berk. lond. journ. 1845. 299. Nov. Holl.
pulvis Pers. *pulvis pyrius* Pers.
9232. *pulvis pyrius* Pers. syn. fung. 86. Eur.
S. pulvis Pers. dispos. fung. 51.
S. rimosa Sow. fung. T. 375 F. 3.
S. spermoides Purt. brit. pl. III. Nr. 1524.

9233. *pumila* Fr. in Linn. V. 538. Brasil.
punctata Cast. *Hendersonia smilacina* Desm.
punctata Sow. *Poronia punctata* Lk.
punctata oedipoda M. *Poronia punctata* Lk.
9234. *puncticularis* Opiz in Lotos 1855. 156. In agro prag.
9235. *punctiformis* Pers. syn. fung. 90 Nr. 175. Eur.
S. pteridis Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 359.
S. punctiformis sparsa Wallr. Fl. crypt. II. 772.
Cryptosphaeria punctiformis Grev. Fl. edinb. 362.
Phoma punctiformis Desm. ann. sc. nat. 1849. XI. 283.
punctiformis Schl. *Depazea vagans* Fr.
punctiformis aggregata Wallr. *maculaeformis* Pers.
punctiformis ambigua Pers. *alnea* Lk.
punctiformis ambigua Pers. *Phacidium dentatum* Schm.
punctiformis corylaria D. C. *corylaria* Wallr.
punctiformis culmi D. C. *seirpi* Fr.
punctiformis hederæ Pers. *hederæ* Sow.
punctiformis sparsa Wallr. *punctiformis* Pers.
punctiformis β . et γ . Pers. *Depazea vagans* Fr.
9236. *punctulata* Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 314. Gall. bor.
punctum Sow. *serpens* Pers.
9237. *pungens* Wallr. Fl. crypt. II. 803. Thur.
9238. *punicæ* M. ann. sc. nat. 1834. I. 344. In agro perpin.
9239. *punicea* Schm. in Kze myk. Heft I. 61. Germ.
9240. *pupula* Fr. syst. myc. II. 484. Germ. Scan.
9241. *purpurascens* D. C. Fl. fr. II. 118. Gall.
purpurea Fr. *Tubercularia vulgaris* Tod.
Purtoni Grev. *episphaeria* Tod.
9242. *pusilla* Pers. syn. fung. 46 T. 1 F. 14. a. Germ.
Ceratostoma pusillum Fr. sec. Steud.
pusilla Wahlb. *pulchella* Pers.
pustula Pers. *Phoma pustula* Fr.
9243. *pustulata* Desm. ann. sc. nat. 1846. VI. 70. Gall. bor.
pustulata Hoffm. *Cytispora fugax* Fr.
pustulata Mong. et Nestl. *leucostoma* Pers.
9244. *putaminum* Schwz syn. 43 Nr. 163. Carolina.
9245. *pyramidalis* Schwz syn. 42 Nr. 156. Carolina.
pyri Opiz *pyrina* Fr.
9246. *pyrenogena* Dur. et M. Fl. alger. I. 501. Alger. Ital.
S. mastoidea putaminum de Notaris in sched.
pyriformis Pers. *Sphaeronaema pyriforme* Fr.
9247. *pyrolæ* Ehrh. sylv. berol. 29. In agro berol. et dresd.
Depazea pyrolæ Rabb. D. C. Fl. Nr. 1233.
9248. *quassiæ amaræ* Fée ess. suppl. 14 T. 35 F. 2. T. 39 F. 1. Jamaica
9249. *quaternata* Pers. obs. I. 64 T. 2 F. 1 et 2. Gall. Germ.
S. faginea Mong. et Nestl. crypt. exs. Nr. 179.
quercicola Wallr. *Depazea quercicola* Rabb.
9250. *quercina* Pers. syn. fung. 24 T. 1 F. 7. b. Eur.
S. lignea Pers. ibid. 26.
Stromatosphaeria quercina Grev. Fl. edinb. 358.
quercina Pers. *aspera* Fr.
quercina betulina Alb. et Schwz
lanceiformis Fr.
quercum Dub. *Sphaeropsis ambigua* M.
9251. *quercuum* Schwz syn. 40 Nr. 125. Carolina.
quisquiliarium M. *Hypoxylon quisquiliarium* M.
9252. *raedii* Pers. syn. fung. 74. Eur.
S. hirsuta Schum. Fl. saccl. II. 159.
S. obducta Bolt. fung. T. 125.
radians Tod. *fragiformis* Pers.
radiata Schum. *fragiformis* Pers.
radiata Wallr. *Asteroma crataegi* Rabb.
9253. *radicalis* Schwz in Fr. el. II. 73. Eur. merid. Amer. bor.
S. tuberculariæ Rudolphi in sched.
Diatrype radicalis M. ann. sc. nat. 1855. III. 123.
radicosa D. C. *Cordyceps ophioglossoides* Lk.
radula Alb. et Schwz *leiphaemia* Fr.
9254. *radula* Pers. syn. fung. 37. Germ. Scan.
S. talicola β . Fr. syst. myc. II. 392.
ramosa Dicks. *bombarda* Batsch.
9255. *ranunculæarum* Lév. in Demidoff voy. 113 T. 6 F. 4. Tauria.

- rannunculi* Wallr. *Excipula rannunculi* Rabh.
 9256. *reclusa* Brond. in arch. de Flore 1854. I. 149. Gall. bor.
recta Sow. *duplex* Sow.
 9257. *recutita* Fr. syst. myc. II. 524. Germ. Scan.
S. culmorum Wallr. Fl. crypt. II. 771.
Septoria graminum Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 339.
 9258. *redimita* Wallr. Fl. crypt. II. 805. Thur.
 9259. *regmostoma* Fr. in Linn. V. 545. Brasil.
 9260. *relicina* Fr. syst. myc. II. 505. Eur. Alger.
 9261. *repanda* Fr. obs. I. 168. Germ. Scan.
repens Cord. *Dothidea repens* Berk.
 9262. *repens* Schum. Fl. saell. II. 166 Nr. 1312. Dan.
reptans Sow. *mammaceformis* Pers.
 9263. *resinae* Fr. obs. I. 180. Germ. Scan.
Cytispora resinae Ehrb. sylv. berol. 28.
Nectria resinae Str. in Flora 1850. 112.
 9264. *reticulata* D. C. Fl. fr. VI. 138. Eur.
Asteroma reticulatum Chev. Fl. paris. I. 447 T. 2 F. 28.
Dothidea reticulata Fr. syst. myc. II. 460.
Phlyctidium catenulatum Wallr. in sched.
 9265. *retipes* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 257. Java.
 9266. *rhamni* N. syst. 299 F. 326. Germ. Scan.
S. lacunosa Fr. in act. holm. 1817. 111.
rhamphospora Mass. *Massalongi* M.
rhapidosperma M. *Rhapidospora Friesii* M.
rhinanthi Sommerf. *herbarum* Pers.
 9267. *rhizogena* Berk. lond. journ. 1845. 312. Cincinnati.
rhizoides Wallr. *stuppea* Wallr.
 9268. *rhizomatum* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1839. In agro vercell.
 9269. *rhodochlora* M. ann. sc. nat. 1834. 307 T. 12 F. 2. In agro lugd. gall.
 9270. *rhododendri* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1834. In agro brix.
rhodogramma Fr. *cohaerens* Pers.
 9271. *rhodomela* Fr. obs. I. 178. Germ. Scan.
Nectria rhodomela Str. in Flora 1850. 64.
 9272. *rhodomphala* Berk. lond. journ. 1845. 313. Cincinnati.
 9273. *rhodostoma* Alb. et Schwz consp. 43 Nr. 127 T. 4 F. 3. Lusat.
 9274. *rhois* Schwz syn. 34 Nr. 62. Carolina.
 9275. *rhopaloides* M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 27. Guian. gall.
Xylaria rhopaloides M. ibid. 1855. III. 99.
 9276. *rhynchosiae* Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 53. Peru.
rhypona Dur. et M. *Massaria rhypona* M.
 9277. *rhytismoides* Cord. icon. IV. 42 T. 9 F. 122. Tenasserim.
 9278. *rhytistoma* Fr. in act. holm. 1816. 148. Succ.
ribesia Lk *Cenangium ribis* Fr.
ribesia Pers. *Dothidea ribesia* Fr.
ribicola Fr. *Depazea ribicola* Fr.
ribis Pers. *Dothidea ribesia* Fr.
 9279. *ribis* Tod. fung. meckl. II. 31 T. 12 F. 103. Eur.
S. appendiculata Pers. syn. fung. 53.
S. laburni appendiculata Pers. obs. I. 69.
Cytispora ribis Ehrb. sylv. berol. 28.
Tremella granulosa Retz. in act. holm. 1769. 250.
riccioidea Bolt. *Hypocrea parmelioides* M.
 9280. *rigens* Fr. el. II. 81. Amer. bor.
S. lenta Schwz sec. Fr.
rigida D. C. *Cenangium prunastri* Fr.
 9281. *rimarum* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 969. In agro dries.
 9282. *rimosa* Alb. et Schwz consp. 13 Nr. 40 T. 3 F. 1. Eur.
S. intestina D. C. sec. Fr.
Hendersonia rimosa Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 289.
Phoma rimosa West. in bullet. d. Brux. 1852. III. 116.
Uredo phragmitis Schum. Fl. saell. II. 231 Nr. 1554.
Xyloma arundinaceum Rebertisch sec. Wallr.
rimosa Sow. *pulvis pyrius* Pers.
rimosa atra Alb. et Schwz *filicina* Fr.
rimosa filicina Fr. *filicina* Fr.
 9283. *robergeana* Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 306. Gall. bor.
 9284. *robertiani* Rabh. D. C. Fl. Nr. 1519. Eur.
S. geranii Wallr. Fl. crypt. II. 771.

- Cryptosphaeria nitida* Grev. Fl. edinb. 363.
Dothidea robertiani Fr. syst. myc. II. 561.
Rhysisma geranii Spr. syst. IV. 412.
Robertsii Hook. Hügeli Cord.
9285. *robiniae* Schwz syn. 33. Nr. 61. Carolina.
rosae Schl. *dothidea* Mougl.
9286. *rosea* Pers. syn. fung. 18. Germ.
9287. *rosella* Alb. et Schwz consp. 35 Nr. 106 T. 7 F. 3. Lusit. Alger.
rosella Grev. violacea Schm.
9288. *rostellata* Fr. obs. I. 173. Eur.
S. acuta tecta Alb. et Schwz consp. 33 Nr. 97.
S. clavus Schmidt sec. Wallr.
S. incurva Schum. Fl. saell. II. 157 Nr. 1281.
S. rubi Mart. Fl. erlang. 487.
Ceratostoma granulosum Fries sec. Stend.
9289. *rostrata* Fr. syst. myc. II. 473. Germ. Scan.
rostrata Schum. *dryina* Pers.
rostrata nigrofusca Tod. *dryina* Pers.
9290. *rubella* Pers. syn. fung. 63. Eur. Alger.
S. porphyrogona Tod. fung. II. 12 T. 9 F. 72.
Leptospora rubella Rabh. in Kl. herb. myc. II. Nr. 532.
9291. *rubi* Dub. Bot. gall. II. 712. Gall. merid. Alger.
rubi Mart. *rostellata* Fr.
rubiformis Pers. *multiformis* Fr.
rubiformis Sow. *moriformis* Tod.
rubiformis cohaerens Wallr. *cohaerens* Pers.
rubiformis β . Fr. *granulosa* Pers.
9292. *rubiginosa* Pers. syn. fung. 11. Eur. Alger. Amer. Himal. Java.
S. atropurpurea Tod. fung. meckl. II. 32 T. 13 F. 105.
S. perforata Schwz syn. 31 Nr. 45.
Hypoxylon perforatum Berk. in Hook. jour. 1854. 226.
Stromatosphaeria elliptica Grev. crypt. scot. T. 114.
S. rubiginosa Grev. ibid. T. 110.
rubiginosa Spr. *multiformis* Fr.
ruboidea Fr. *Lasiobotrys loniceræ* Kze.
ruborum Wallr. *Dothidea chaetotium* Kze.
rubra Fr. *Polystigma rubrum* D. C.
rubra Willd. *fragiformis* Pers.
rubra, *fragi similis* Hall. *fragiformis* Pers.
rubra, *fragi similis* Hall. *Lycogala epidendron* Fr.
9293. *rubricosa* Fr. el. II. 63. Alger. Chile. Guian.
Hypoxylon rubricosum M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 350.
9294. *rudis* Fr. el. II. 98. Germ. Scan.
rufa Pers. *Hypocrea rufa* M.
rufescens Schwz *decorticans* Fr
rufofusca Fr. *herberidis* Pers.
9295. *rugifera* Opiz in Lotos 1855. 214. Boh. merid.
rugosa Bolt. *multiformis* Fr.
rugosa Grev. *moriformis* Tod.
rugosa Pur. *fusca* Pers.
9296. *rugosa* Wallr. Fl. crypt. II. 780. Eur.
S. occultata Fr. el. II. 72.
Phoma occulta Desm. ann. sc. nat. 1849. XI. 283.
rugosa var. 2. Pur. *melogramma* Pers.
rugulosa Pers. *pomiformis* Pers.
9297. *rugulosa* Rabh. D. C. Fl. Nr. 1595. Germ. Scan.
S. medullaris Wallr. Fl. crypt. II. 792.
S. pomiformis rugulosa Pers. syn. fung. 65.
S. vesicularia Fr. in act. holm. 1817. 265.
9298. *rumicis* Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 361. Gall. bor.
rusei Fr. *atrovirens* Alb. et Schwz.
9299. *rusei* Wallr. Fl. crypt. II. 775. Eur. Alger.
S. atrovirens buxi Dub. Bot. gall. II. 705.
S. atrovirens rusei Berk. in Sm. Fl. brit. 272.
S. buxi var. *rusei* Fr. syst. myc. II. 801.
9300. *sacculus* Schwz syn. 30 Nr. 26. Carolina.
sagraena Lév. *Phylacia sagraena* M.
9301. *salebrosa* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 714. In agro hoyersw.
9302. *salicella* Fr. syst. myc. II. 377. Suec.
salicicola Fr. *Depazea salicicola* Fr.
9303. *salicina* Pers. syn. fung. 47. Eur. Alger.
S. cancellata Tod. fung. meckl. II. 34 T. 13 F. 107.
Diplodia salicina Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 292.
salicina Sow. *Phoma saligna* Fr.
saligna Ehrh. *Phoma saligna* Fr.
9304. *Salzmanni* Dub. ann. sc. nat. 1836. V. 255. Brasil.
sambuci Pers. *Dothidea sambuci* Fr.

- sanguinaria Tod. Lecidea sanguinaria Ach.
 sanguinea Bolt. coccinea Pers.
 9305. sanguinea Sibth. Fl. oxon. 404. Eur. Alger. Guian.
 S. erythrocoecos Ehrh. sylv. berol. 29.
 S. phoenicea Racuschel sec. Steud.
 Hypoxylon phoeniceum Bull. champ. 171 T. 487 F. 3.
 Nectria sanguinea Str. in Flora 1850. 65.
 sanguinea media Fr. *episphaerica* Tod.
 9306. *sanguinolenta* Wallr. Fl. crypt. II. 801. Hercyn.
 sapinea Fr. *mammaeiformis* Fr.
 saponariae D. C. *Depazea dianthi* Rabb.
 9307. *sarmentorum* Fr. syst. myc. II. 498. Eur.
 Hendersonia sarmentorum West. in bullet. d. Brux. 1851. 391 F. 2.
 9308. *sarraceniae* Schwz syn. 35 Nr. 77. Carolina.
 9309. *sassafras* Schwz syn. 36 Nr. 87. Carolina.
 saturnus Sow. *leiphaemia* Fr.
 Saubinetii M. *Gibbera Saubinetii* Dur. et M.
 scabra Schm. *elongata* Fr.
 9310. *scabrosa* D. C. Fl. fr. II. 288. Eur.
 S. pedoides Pers. syn. fung. 22.
 S. tuberculata Schum. Fl. saell. II 163 Nr. 1304.
 Hypoxylon scabrosum Bull. champ. 180 T. 468 F. 5.
 9311. *scalaris* Dur. et M. Fl. alger. I. 510. Alger.
 scarlatina Schum. *Hypocrea rufa* M.
 9312. *Schaereri* Mass. sulla *Lecidea Hookeri* III. A. B. In agro veron.
 9313. *schizostoma* M. ann. sc. nat. 1855. III. 126. Guian. gall.
 9314. *Schweinizii* Fr. el. II. 60. Amer. bor.
 S. lobata Schwz sec. Fr.
 9315. *scirpi* Fr. el. II. 108. Eur.
 S. culmorum Wallr. Fl. crypt. II. 771.
 S. punctiformis culmi D. C. Fl. fr. II. 299.
 S. scirpicola D. C. ibid. 300.
 scirpicola D. C. *scirpi* Fr.
 9316. *scirporum* Schwz syn. 35 Nr. 71. Carolina.
 9317. *sclerotium* Schwz syn. 43 Nr. 165. Carolina.
 Ostropa fusca Fr. syst. orb. veg. 110.
 scoporia Lév. *dichotoma* Lév. 9318. *scoparia* Schwz syn. 37 Nr. 101. Carolina.
 9319. *scopiformis* Berk. lond. journ. 1842. I. 141. Surin.
 Hypoxylon scopiforme Kze in Hostm. crypt. exs. Nr. 300.
 scopula Sow. *Chaetomium elatum* Kze et Schm.
 9320. *scoria* D. C. Fl. fr. II. 286. Gall.
 9321. *scoriadea* Fr. el. II. 87. Suec.
 9322. *scotina* Dur. et M. Fl. alger. I. 534. Alger.
 9323. *scotophila* Dur. et M. Fl. alger. I. 531. Alger.
 scripta With. *Lecidea parase-ma* Ach.
 9324. *scrofularia* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 276 Nr. 182. Brit. Gall.
 9325. *scruposa* Fr. el. II. 55. Brasil. Guian. Ind. occ. Java.
 Hypoxylon scruposum M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 349.
 9326. *scutellata* Pers. syn. fung. 37. Eur. Alger.
 9327. *scutiformis* Fr. el. II. 105. Gall.
 secedens M. *Valsa secedens* M. *semimmersa* Grev. *xylostei* Pers.
 9328. *semilibera* Desm. ann. sc. nat. 1846. VI. 78. Alger. Gall.
 9329. *seminuda* Pers. syn. fung. 70. Eur. Palaest.
 9330. *semiorbis* Berk. lond. journ. 1840. II. 146 T. 5 F. 2. Patria?
 9331. *sentina* Fr. syst. myc. II. 520. Gall. Germ. Scan.
 9332. *sepincola* Fr. obs. I. 181. Eur. Alger.
 S. corni Sow. fung. T. 370 F. 5.
 Cytispora microsperma Fries sec. Steud.
 C. microspora Rabb. D. C. Fl. Nr. 1339.
 Hysterium aculeorum Fr. syst. myc. II. 440.
 Libertella microspora Desm. sec. Rabb.
 Naemaspora encephaloides Spr. syst. IV. 537.
 N. encephalum Ehrh. sylv. berol. 22.
 N. microspora Desm. ann. sc. nat. 1830. XIX. 271 T. 5 F. 1.
 Sacchettoecium sepincola Str. in Flora 1850. 68.
 9333. *septemseptata* Willk. in Flora 1852. 538. Hispania.
 9334. *septorioides* Desm. ann. sc. nat. 1846. VI. 81. Gall. bor.
 9335. *seriata* Pers. syn. fung. 65. Eur.
 S. lineata D. C. Fl. fr. VI. 135.
 S. ordinata Fr. syst. myc. II. 454.
 9336. *serograptia* Dur. et M. Fl. alger. I. 537. Alger. Gall. merid.

9337. *serpens* Pers. syn. fung. 20. Eur.
J. Fern. Chile.
S. *crustacea* Sow. fung. 372. F.
11.
S. *lunbricoides* Pers. obs. 1. 18.
S. *mammiformis* Hoffm. veg.
crypt. T. 3 F. 1.
S. *punctum* Sow. fung. T. 372
F. 9.
S. *undulata* Schum. Fl. saell. II.
162 Nr. 1302.
Xyloma *punctum* Chev. Fl. paris.
I. 451.
serpens var. Fr. *picea* Pers.
sertata Dur. et M. Hypoxylon
sertatum M.
9338. *seseli* Opiz seznam 142. In agro
prag.
9339. *setacea* Pers syn. fung. 62. Eur.
Alger. Java.
S. *affinis* Mart. Fl. erlang. sec. Fr.
S. *ciliaris* epiphylla D. C. Fl. fr.
II. 300 Nr. 811.
S. *juglandis* D. C. ibid. VI. 130.
S. *leptostyla* Fr. syst. myc. II.
517.
S. *setosa* Schum. Fl. saell. II.
162 Nr. 1300.
Ceratostoma setaceum Fr. obs.
II. 338.
Epidochium affine Desm. ann. se.
nat. 1853. XX. 232.
setosa Schum. *setacea* Pers.
9340. *sicyosperma* Dur. et M. Fl. alger.
I. 519. Alger.
9341. *signans* Wallr. Fl. crypt. II. 813.
Hereyn.
9342. *silenes* Kirchn. in Lotos 1856.
243. Boh. merid.
9343. *sinensis* Berk. lond. journ. 1843.
207 T. 8 F. 11. China.
9344. *sinopica* Fr. el. II. 81. Eur.
Java.
9345. *smilacicola* Schwz in Fr. el. II.
71. Amer. bor.
smilacis Cast. *Hendersonia smi-*
lacina Desm.
9346. *sobolifera* Berk. lond. journ.
1842. 205. Antill.
Clavaria sobolifera Hill in phil.
transact. LIII. 271 T. 23.
socia N. ditopa Fr.
socia N. *myriocarpa* Fr.
9347. *socialis* Kze in Wallr. Fl. crypt
II. 818. Boh. Germ.
Depazea socialis Wimmer in Opiz
Beitr. 456.
9348. *solani* Pers. syn. fung. 62. Germ.
solida Sow. *Sclerotium durum*
Pers.
9349. *solidaginis* Fr. el. II. 106.
Gall.
solidaginum Schwz *Puccinia*
virgaureae Lib.
solitaria, *mammiformis* Hall. *mam-*
miformis Pers.
solitaria, *scutellis nudis atris* Hall.
denusta Hoffm.
9350. *sorbi* Schm. in Kze myk. Heft I.
59. Eur. Amer. bor.
S. *coronata* Wahlb. Fl. lapp. 520.
S. *pentagona* Fr. in act. holm.
1817. 88.
S. *prunastri* var. *sorbi* Alb. et
Schwz consp. 17 Nr. 55
S. *pugillus* Schwz syn. 38 Nr. 107.
solitaria Fr. *pomiformis* Pers
sordida Pers. *Sphaeropsis am-*
bigua M.
sordida β . Pers. *Cytispora in-*
carinata Fr.
9351. *sorosia* Lév. ann. se. nat. 1815.
III. 49. Ad caules ricini, ubi
9352. *sparsa* Wallr. Fl. crypt. II. 772.
Thur.
9353. *spartii* N. in Fr. syst. myc. II.
424. Eur. Alger.
Gibberidia spartii Rabh. in Kl.
herb. myc. II. Nr. 726.
spectabilis Fr. *pini* Alb. et Schwz.
speirea Fr. *Depazea speirea*
Cord.
9354. *spergulae* Kirchn. in Lotos 1856.
Boh. merid.
9355. *spermoides* Hoffm. veg. crypt.
II. 12 T. 3 F. 3. Eur.
S. *aggregata* Relh. Fl. cantabr.
35 Nr. 1061.
S. *bombardica* Bolt. fung. T. 122
F. 2.
S. *ooriacea* Sow. fung. T. 371
F. 1.
S. *globularis* Batsch cont. I. 271
F. 180
S. *granum* Fl. dan. T. 1311 F. 1.
S. *protensa* Fr. syst. myc. II. 491.
Hypoxylon miliaenum Bull. champ.
170 T. 444 F. 3.
Lycoperdon aggregatum Huds.
Fl. angl. II. 644.
L. *nigrum* Lightf. Fl. scot. 1069
T. 31.
spermoides Purt. *pulvis pyrius*
Pers.
sphaerocephala Schum. *Cordyceps*
militaris Lk.
9356. *sphaerocephala* Schwz syn. 43
Nr. 166. Brit. Carolina.
S. *supercrustacea* Sow. fung. T.
375 F. 2.
9357. *sphaerococca* Wallr. Fl. crypt.
II. 843. Thur.
sphaerophora Roehl. *maura* Fr.
9358. *sphaerocephala* Kl. in herb.
Hook. Berk. lond. journ. 1842.
205. Antill.
9359. *sphinetrina* Fr. in Kze et Schm.
myk. Heft II. 48. Eur.

- sphinctrina Sow. *Ceuthospora*
phaeocomes Rabh.
 spiculifera Sow. *Polystigma* ty-
 phinum D. C.
 spiculosa Batsch fimbriata Pers.
 9360. spiculosa Pers. syn. fung. 33.
 Eur. Alger.
S. curvirostra Sow. fung. T. 373.
 F. 5.
 9361. spilotata Lév. ann. sc. nat. 1846.
 V. 262. Patria?
 9362. spina Schwz syn. 42 Nr. 154.
 Carolina.
 spinaciae Wallr. *Depazea* spina-
 ciae Fr.
 9363. spinifera Wallr. Fl. crypt. II.
 844. Germ. Scan.
S. spinosa Fl. dan. T. 1311 F. 2.
 spinosa Fl. dan. spinifera Wallr.
 9364. spinosa Pers. syn. fung. 34 T. 2
 F. 9—12. Eur. Amer. bor.
S. horrida Schwz syn. 36 Nr. 85.
S. limaeformis Schwz ibid. Nr.
 86.
S. penicillosa Schwz ibid. 32 Nr.
 47.
Ceratonema spinosum Fr. sec.
 Steud.
 9365. spondylina Fr. syst. myc. II.
 347. Suec.
 spongiosa Bernh. *Thrombium*
 spongiosum Wallr.
 9366. sporadina Lév. ann. sc. nat. 1845.
 III. 53. Ins. Maurit.
 9367. spurca Wallr. Fl. crypt. II. 480.
 Thur.
 spuria Fr. *Cenangium pruna-*
stri Fr.
 9368. stegophora M. ann. sc. nat. 1855.
 III. 128. Guian. gall.
 9369. Steinheilii M. ann. sc. nat. 1834.
 I. 285. Alger. in agro bon.
 9370. stellariae Opiz seznam 142. In
 agro prag.
 9371. stellarinarum Rabh. in Kl.
 herb. myc. Nr. 975. In agro dresd.
 stellaris Fr. *Polystigma stel-*
lare Lk.
 9372. stellulata Fr. syst. myc. II. 380.
 Amer. trop.
S. acutangula Pers. sec. Fr.
Diatrype stellulata M. ann. sc.
 nat. 1855. III. 124.
 stemmata Wallr. *Depazea stem-*
matea Fr.
 9373. stenogramma Dur. et M. Fl.
 alger. I. 541. Alger.
 9374. stercoraria Sow. fung. T. 357.
 Fr. syst. myc. II. 375. Eur. Alger.
S. fimeti D. C. Fl. fr. VI. 135.
Massaria fimeti Str. in Flora 1850.
 68.
 stercoraria stercoris Fr. stercoris
 D. C.
- stercorea Wigg. *Poronia pun-*
tata Lk.
 9375. stercoris D. C. Fl. fr. II. 294. Eur.
S. stercoraria stercoris Fr. syst.
 myc. II. 456.
Hormospora stercoris Desm. ann.
 sc. nat. 1851. XVI. 318.
 9376. stercorum Schwz in Linn. IV.
 47. Amer. bor.
 9377. stenograpta Wallr. Fl. crypt.
 II. 775. Thur.
S. epidermidis minor auctor. plur.
 sec. Wallr.
 stictis Pers. ocellata Fr.
 9378. stigma Hoffm. veg. crypt. I. 7
 T. 2 F. 2. Eur. Alger. Chile.
 Haiti.
S. cinerea Sow. fung. T. 373 F. 11.
S. decorticans Sow. ibid. T. 137.
S. decorticata D. C. Fl. fr. II.
 289.
Diatrype stigma Fr. summa veg.
 Scand. 385.
Hypoxylon operculatum Bull.
 champ. 177 T. 468 F. 2.
Lichenagaricus obscurus Mich.
 gen. 105 T. 55 F. 2.
Stromatosphaeria stigma Grev.
 crypt. scot. T. 223 F. 2.
 stigmatella Wallr. *Coniosporium*
 circinans Fr.
 9379. stilbostoma Fr. syst. myc. II.
 403. Eur.
S. conferta Rabh. D. C. Fl. Nr.
 1845.
S. hystrix Pers. in Moug. et Nestl.
 crypt. vages. exs. Nr. 569.
S. lixivia Fr. syst. myc. II. 385.
S. papula Fr. ibid. 404.
S. platanoidis Pers. syn. fung. 45.
S. pseudoplatani Fr. in Kze myk.
 Heft II. 48.
S. talus conferta Tod. fung. meckl.
 II. 26 T. 11 F. 94.
S. umbilicata Rabh. D. C. Fl. Nr.
 1845.
Leptospora Hübneri Rabh. in Kl.
 herb. myc. II. Nr. 531.
 stilbostoma umbilicata Fr. umbi-
 licata Pers.
 9380. stilbum Schm. in Kze myk. Heft
 I. 63. Germ.
 9381. stipata Wallr. Fl. crypt. II. 771.
 Germ. Scan.
Dothidea stipata Fr. syst. myc.
 II. 558.
 stipiticola Sw. filiformis Alb. et
 Schwz.
 9382. striaeformis Fr. in Linn. 1830.
 545. Eur. Sibir.
S. pediculariae Fr. syst. myc. II.
 429.
 striaeformis Pers. *Leptostroma*
 filicinum Fr.

- striaciformis arundinis* Alb. et Schwz
arundinacea Sow.
striaciformis junci Alb. et Schwz
junci Fr.
9383. *striata* Pers. syn. fung. 32. Eur.
stricta Fr. *cirrhusa* Pers.
9384. *stricta* Pers. syn. fung. 58. Gall.
Germ.
S. trichina Pers. in Mong. et Nestl.
crypt. voges. exs. Nr. 666.
9385. *strigosa* Alb. et Schwz consp.
37 Nr. 111 T. 5 F. 7. Lusat.
9386. *strobiligena* Desm. ann. sc. nat.
1846. VI. 75. Gall. bor.
strobilina Holl et Schm. *conigena*
Dub.
stromatica Spr. *albicans* Pers.
9387. *strumella* Fr. in Kze et Schm.
myk. Heft II. 47. Eur.
S. grossulariae Nées sec. Fr.
S. olivacea Ehrb. sylv. herol.
16.
S. tentaculata Batsch cont. I. 57
F. 183.
Diatrype strumella Fr. *summa* veg.
Scand. 385.
9388. *stuppea* Wallr. Fl. crypt. II. 857.
Germ. Scan.
S. digitata rhizoides Fr. el. II.
56.
S. rhizoides Wallr. in sched.
Hypoxylon rhizoides Rabh. D. C.
Fl. Nr. 1960.
9389. *stygia* Lév. ann. sc. nat. 1846.
V. 258. Guad.
stylosa D. C. *fimbriata* Pers.
9390. *subclavata* Lager in Flora 1836.
I. 253. Helv.
subconfluens Purt. *Rhytisma*
punctatum Fr.
subconfluens Sow. *maculaeformis*
Pers.
subcorticalis Sow. *ditopa* Fr.
9391. *subcutanea* Wahlenb. Fl. lapp.
520. Lapp.
9392. *subiculata* Schwz syn. 44 Nr.
175. Carolina.
subimmersa Sow. *livida* Fr.
9393. *sublimbata* Dur. et M. Fl. alger.
I. 498. Alger.
subradians Fr. *asteroma* Fr.
subrotunda Hall. *Elaphomyces*
granulatus N.
subscripta Fr. *tessellata* Pers.
9394. *subscripta* Wallr. Fl. crypt. II.
813. Gall. Germ.
S. decedens Pers. syn. fung. 48.
S. tessella Pers. ibid.
Hendersonia subseriata Desm.
crypt. exs. Nr. 1893.
subsecreta Sow. *Dothidea sphae-*
roides Fr.
9395. *subsolitaria* Schwz in Fr. el.
II. 86. Amer. bor.
9396. *subtecta* Fr. in Kze myk. Heft
II. 43. Suec.
9397. *subterranea* Schwz in Linn. IV.
41. Amer. bor.
subtestacea Fr. *Phoma populi*
Fr.
9398. *subtilis* Mart. Fl. erlang. 488. Germ.
S. acicularis Wallr. Fl. crypt. II. 803.
subulata Tod. *Sphaeronaema*
subulatum Fr.
9399. *subusta* Fr. el. II. 89. Gall.
9400. *succenturiata* Tod. fung. meekl.
II. 37 T. 11 F. 109. Germ. Scot.
S. laevis Sow. sec. Spr.
9401. *succineta* Wallr. Fl. crypt. II.
782. Thur.
9402. *succinea* Desm. ann. sc. nat.
1848. X. 354. Gall. bor.
9403. *suffulta* N. syst. 316 F. 358.
Germ.
S. doliolium hemisphaerica Alb. et
Schwz consp. 40 Nr. 118.
suffusa Fr. *Valsa suffusa* Fr.
sulcata Bolt. *Hysterium fraxi-*
ni Pers.
sulcata Fr. *Hysterium sulca-*
tum Fr.
9404. *sulcigena* M. ann. sc. nat. 1855.
III. 130. Guian. gall.
supererustacea Sow. *sphaeroce-*
phala Schwz.
9405. *surenuli* Fr. in act. holm. 1817. 268.
Rabh. D.C. Fl. Nr. 1603. Germ. Scan.
sycina Dur. et M. *Valsa syci-*
na M.
syconophyla Not. *Dothidea sy-*
cophila Dur. et M.
9406. *synecephala* Wallr. Fl. crypt. II.
818. Thur.
9407. *syngenesia* Fr. obs. II. 323 T.
8 F. 1. Eur. Alger.
S. frangulae Pers. sec. Fr.
S. tumida auct. plur. sec. Fr.
9408. *syringae* Fr. syst. myc. II. 492.
Eur.
Phyllosticta syringae West. in
bullet. d. Brux. 1851. 400.
9409. *systema* Weinm. in Fr. el. II. 76.
In agro petropol.
9410. *tabacina* Lév. ann. sc. nat. 1845.
III. 41. Himal. Java. Mexico.
S. gigantea Zippelin in herb. lugd.
bat. sec. Lév.
Hypoxylon tabacinum Kickx in
bullet. d. Brux. 1841. 7 T. 2
F. 1.
Xylaria tabacina Kickx ibid.
talcola Fr. *melastoma* Fr.
talcola β. Fr. *radula* Pers.
9411. *talus* Tod. fung. meekl. II. 23 T.
11 F. 92—95. In agro megapol.
talus conferta Tod. *stilbosto-*
ma Fr.
talus cylindrica Tod. *nivea* Hoffm.

- talus licheniformis Tod. ambiens Pers.
 talus pileata Tod. leucostoma Pers.
 talus sulcata Tod. Hysterium sulcatum Fr.
 9412. tamaricis Spr. syst. IV. 401. Eur. Cryptosphaeria tamaricis Grev. Fl. edinb. 561.
 9413. taphrina Fr. obs. I. 181. Germ. Scan.
 9414. taxi Sow. fung. T. 394, Rabh. D. C. Fl. Nr. 1541. Brit. Germ.
 9415. Taylori Berk. lond. journ. 1843. 209 T. 8 F. 2. Nov. Holl.
 tecta Pers. herbarum Pers.
 9416. tenacella Fr. syst. myc. II. 492. Suec.
 tentaculata Batsch betuli Pers.
 tentaculata Batsch coronata Hoffm.
 tentaculata Batsch strumella Fr.
 tentaculata Sow. enteroleuca Fr.
 9417. tenuissima Zippelius in sched. Lév. ann. sc. nat. 1845. IV. 44. Java.
 tenuissima, cinerea, sphaerulis miniatis Hall. Tubercularia cinabarina D. C.
 tephromelas Spr. atropunctata Schwz.
 9418. tephrosia Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 260. Nov. Holl.
 tephrotricha Fr. canescens Pers.
 9419. teres Schwz in Linn. IV. 46. Carolina.
 terrestris Sow. biformis Pers.
 tessella Pers. subscripta Wallr.
 tessella decedens Pers. decedens Fr.
 9420. tessellata Pers. syn. fung. 48. Germ. Scau.
 S. subscripta Fr. sclerot. suec. Nr. 187 et syst. myc. II. 393.
 9421. tessera Fr. syst. myc. II. 405. Germ. Scan.
 9422. testacea Weinm. in Fr. el. II. 95. In agro petropol.
 9423. tetragona Dub. Bot. gall. II. 703. Alger. Gall. merid.
 S. gonostoma Durieu in herb. proprio.
 thelebola Fr. betuli Pers.
 9424. thelena Fr. in Kze myk. Heft II. 36. Eur.
 Hyphasma thelena Kickx in bul. let. d. Brux. 1844. 23.
 9425. therophila Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 310. Gall. bor.
 thoracella Rutstr. Leptostroma sedi Lk.
 9426. thouarsiana Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 258. Ins. gallopag.
 9427. thyrsus Berk. in ann. hist. nat. 1845. 43. Java.
 S. microceras Lév. in herb. lugd. bat.
 9428. tiliae Pers. syn. fung. 84. Eur.
 S. ampullacea Pers. ibid. 41.
 S. chondrospora Ces. in Hedwigia 1856. T. 11 F. 1.
 S. constricta Fr. el. II. 70.
 Hendersonia tiliae Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 288.
 Hercospora tiliae Fr. syst. orb. veg. 119.
 Naemaspora tiliae Reb. Fl. neom. 340.
 Rabenhorstia tiliae Fr. summa veg. Scand. 410.
 Spilobolus tiliae Lk Handb. III. 380.
 9429. tinctor Berk. lond. journ. 1845. 311. Ohio.
 9430. tofieldiae Opiz seznam 142. In agro prag.
 tomentosa Relh. elongata Fr.
 tomentosa Relh. melogramma Pers.
 9431. tomicum Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 143. Gall. merid.
 9432. torminosa Dur. et M. Fl. alger. I. 496. Alger.
 torquata Pers. anomia Fr.
 9433. tortousa Fr. in act. holm. 1817. 98, Rabh. D. C. Fl. Nr. 1857. Germ. Gall. Scan.
 S. hystrix N. syst. 310 F. 329. B.
 9434. trachelina Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 304. Nov. Gran.
 9435. trachiformis Pr. in Linn. 1853. XXVI. 713. In agro hoyersw.
 9436. trachodes M. ann. sc. nat. 1850. XIV. 326. Guian. gall.
 transiens N. inquinans Pers.
 translucens N. duplex Sow.
 9437. transversalis Schwz in Fr. el. II. 108. Amer. bor.
 9438. tremelloides Schum. Fl. saell. II. 173 Nr. 1337. Dan.
 tremelloides Weig. Tubercularia vulgaris Tod.
 tremulaecola Wallr. Depazea tremulaecola D. C.
 9439. trichella Fr. syst. myc. II. 515. Germ. Scan.
 S. dematium β . Pers. syn. fung. 88.
 Exosporium trichellum Wallr. Fl. crypt. II. 81.
 Vermicularia trichella Grev. crypt. scot. T. 345.
 9440. trichiacea Fr. in Linn. V. 547. Gall. merid.
 trichina Pers. stricta Pers.
 9441. trichoderma Hoffm. veg. subterr. I. 9 T. 6 F. 1. Hereyn.

9442. *trichostoma* Wallr. Fl. crypt. II. 784. Thur.
9443. *trichostroma* Kze. in sched. Fr. in Linn. V. 549. Surin. Melida psidii Fr. ibid.
9444. *tridactylidis* Awl. in Kl. herb. myc. Nr. 1451, bot. Zeit. 1851. 75. In agro herol.
9445. *trifolii* Pers. syn. fung. 30. Eur. Alger. Ins. fortum.
9446. *tristis* Tod. fung. meekl. II. 9 T. 9 F. 67. Eur. Alger. S. fusca Alb. et Schwz. consp. 4 Nr. 14. tristis fusca Alb. et Schwz. phaeostroma Duv. et M.
9447. *tritici gracilis* Cast. cat. pl. mars. 170. In agro massil. truncata Bolt. Poronia punctata Lk. truncata Schwz. excipuliformis Fr.
9448. *truncatula* Fr. syst. myc. II. 468. Eur. S. cistula Wallr. Fl. crypt. II. 798. Diplodia truncata West. in bullet. d. Brux. 1851. 391. Hysterium truncatum Pers. syn. fung. 98.
9449. *tubaeformis* Tod. fung. meekl. II. 51 T. 16 F. 125. Germ. Gall. S. melanostyla D. C. Fl. fr. VI. 129. Ceratostoma tubaeforme Fr. sec. Steud.
9450. *tubercularia* D. C. Fl. fr. II. 295. Gall. tuberculariae Rud. radicalis Schwz. tuberculata Schum. scabrosa D. C. tuberculosa Alb. et Schwz. mutabilis Pers. tuberculosa Bolt. fusca Pers.
9451. *tuberculosa* Schwz. syn. 43 Nr. 164. Carolina. tuberculosa Sow. fragiformis Pers. tuberosa Sow. Sclerotium durum Pers. tuberosa Timm concentrica Bolt.
9452. *tubulina* Alb. et Schwz. consp. 6 Nr. 21 T. 4 F. 4. Eur. Java. tumida auctor. syngenesia Fr.
9453. *tumida* Pers. syn. fung. 41. Germ.
9454. *tumulosa* Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 309. Gall. bor. Guadeloupe. tunicata Tod. concentrica Bolt. turbinata Pers. Corynelia uberrata Fr.
9456. *turgida* Pers. obs. I. 17. Eur. S. faginea turgida Pers. syn. fung. 44. Cryptosphaeria faginea Grev. Fl. edinh. 359. Hypoxylon turgidum West. in ballet. d. Brux. 1852. III. 112. typhae Laseh typharum Rabh.
9457. *typharum* Rabh. in Kl. herb. myc. II. Nr. 731, bot. Zeit. 1851. 303. In agro dresd. et dries. S. typhae Laseh ibid. I. Nr. 660. typhina Pers. Polystigma typhinum D. C. uberiformis Fr. Mastomyces Friesii M.
9458. *uberina* M. ann. sc. nat. 1855. III. 132 T. 6 F. 1. Guian. gall.
9459. *uda* Pers. syn. fung. 33 T. 1 F. 11 et 12. Eur. Alger. S. parallela Sow. fung. T. 374 F. 4. uda Schum. parallela Fr. uda salicaria Pers. confluenta Tod.
9460. *ulicis* Fr. in Linn. V. 544. Eur. merid.
9461. *uliginosa* Fr. in Kze. myk. Heft II. 39. Germ. Scan. ulmaria Sow. Polystigma ulmi Lk.
9462. *ulmea* Fr. syst. myc. II. 436. Amer. bor. Xyloma ulmeum Schwz. syn. 55 Nr. 288. ulmi Duv. Polystigma ulmi Lk. ulmicola Biv. Septoria ulmi Fr.
9463. *umbilicata* Pers. syn. fung. 45. Germ. Scan. S. stilbostoma umbilicata Fr. in act. holm. 1817. 92. umbilicata Rabh. stilbostoma Fr. umbilicata Wallr. Tympanis obtexta Wallr.
9464. *umbonata* Fr. obs. I. 181. Germ. Scan. umbratilis Reb. vilis Tod.
9465. *umbrina* Fr. syst. myc. II. 461. Eur. S. olearum Cast. cat. pl. mars. 166. S. mammillaris Schum. Fl. saell. II. 157 Nr. 1277.
9466. *undosa* Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 46. Java.
9467. *undulata* Pers. syn. fung. 21. Eur. Alger. undulata Schum. serpens Pers.
9468. *unguiculata* M. Fl. chil. VII. 464 T. 9 F. 8. Chile.
9469. *unita* Fr. cl. II. 67. Gall. uraniae M. Hypoxylon uraniae M.

9470. *urceolata* Wallr. Fl. crypt. II. 783. Thur.
urceolus Schm. *Cenangium urceolus* Fr.
9471. *urticae* Rabh. in Kl. herb. myc. II. Nr. 545. In agro dresd.
9472. *urticaria* M. ann. sc. nat. 1855. III. 132. Guian. gall.
utriculus Reb. *Lophium utriculus* Spr.
vaccinii N. *leptidea* Fr.
9473. *vaccinii* Sow. fung. T. 373 F. 1, Rabh. D. C. Fl. Nr. 1801. Eur.
S. accumulata Pers. in Moug. et Nestl. crypt. exs. Nr. 665.
Gibbera vaccinii Fr. syst. orb. veget. 110
9474. *vagabunda* Desm. ann. sc. nat. 1846. VI. 81. Gall. bor.
vagens Fr. *Depazea vagans* Fr.
vaginae Lasch *vaginarum* Cast.
9475. *vaginarum* Cast. cat. pl. mars. 169. In agro massil. et dries.
S. vaginae Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 663.
9476. *varia* Pers. syn. fung. 52. Gall.
9477. *variolariae* Mass. in Flora 1855. 241 T. 3 F. 10 et 11. In agro veron.
variolosa Pers. *favacea* Fr.
variolosa Weig. *fragiformis* Pers.
9478. *vasculosa* Fr. syst. myc. II. 408. Brit. Germ.
S. oblonga Sow. fung. T. 374 F. 7.
9479. *velata* Pers. syn. fung. 32 T. 1 F. 14. b. Eur.
S. emersa Sow. fung. T. 373 F. 10.
S. epithallina Fr. in act. holm. 1816. 156.
velutina Bernh. *Thrombium velutinum* Wallr.
9480. *velutina* Wallr. Fl. crypt. II. 844. Thur.
9481. *ventricosa* Pers. syn. fung. 76. Germ.
9482. *venulosa* Wallr. Fl. crypt. II. 814. Thur.
venusta Sommerf. *Melanostroma fusarioides* Cord.
9483. *vermicularia* N. syst. 311 F. 347. Germ.
S. exilis Tod. fung. meekl. II. 12.
Vermicularia hispida Tod. ibid. I. 32 T. 6 F. 48.
verminosa M. *Rhaphidospora verminosa* M.
vernica D. C. *Dothidea vernica* Fr.
9484. *vernica* Schwz in act. acad. philadelph. IV. 190, Fée note sur trois Sphaeria 2 F. 3, Hung. Alger. Amer. bor. et trop.
S. concentrica pedicellata Pers. syn. fung. 8.
9485. *veronensis* Mass. in Flora 1855. 241 T. 3 F. 12. In agro veron.
9486. *verrucaeformis* Ehrh. crypt. exs. Nr. 280, Rabh. D. C. Fl. Nr. 1912. Eur. Amer. bor.
S. angulata Schum. Fl. saell. II. 171 Nr. 1329.
S. avellanae Pers. dispos. fung. 2.
S. cephalanthi Schwz syn. 33 Nr. 59.
S. difformis Schum. Fl. saell. II. 171 Nr. 1332.
S. obscura minima Hall. hist. III. 121 Nr. 2185.
S. pulvinata Hoffm. veg. crypt. I. 9 T. 2 F. 3.
Valsa corticalis Scop. Fl. carn. II. 399 Nr. 1463.
verrucaeformis Schum. *aspera* Fr.
9487. *verrucaria* Fr. syst. myc. II. 496. Eur. Alger.
9488. *verrucella* Weinm. in Fr. syst. myc. II. 367. In agro petropol.
verruciformis concava Alb. et Schwz *favacea* Fr.
9489. *verrucosa* Grev. in Spr. syst. IV. 406. Scot.
9490. *versatilis* Fr. syst. myc. II. 364. Germ. Scan.
Elvela ceratospermum Schreber sec. Fr.
versiformis Alb. et Schwz *Tympanis alnea* Fr.
versiformis D. C. *flavovirens* Pers.
versiformis rhamni Alb. et Schwz *Tympanis frangulae* Fr.
versipellis Tod. *deusta* Hoffm.
9491. *vervecina* Desm. ann. sc. nat. 1842. XVII. 103 T. 5 Fig. A. Gall. bor.
vesicaria Fr. *rugulosa* Rabh.
vestita Fr. *furfuracea* Fr.
9492. *vibratilis* Fr. syst. myc. II. 482. Germ. Scan.
9493. *viburni* Schwz syn. 32 Nr. 58. Carolina.
9494. *viciae* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1833. In agro dries.
9495. *villis* Fr. in Kze et Schm. myk. Heft II. 40. Germ. Scan.
S. umbratilis Reb. Fl. neom. 335.
9496. *vincae* Fr. in sched. Wallr. Fl. crypt. II. 776. Germ. Scan.
vincetoxici Fr. *Depazea vince-toxici* Schub.
9497. *vinosa* Fr. in Kze et Schm. myk. Heft II. 42. Surin.
Hypoxylon vinosum M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 356.

9498. *violacea* Schm. in sched. Fr. syst. myc. II. 441. Germ. Scot. S. *rosella* Grev. crypt. scot. T. 138.
violae D. C. *asteroma* Wallr.
 9499. *virgultorum* Fr. syst. myc. II. 351. Germ. Scan.
 9500. *viridis* Alb. et Schwz consp. 8 Nr. 23 T. 6 F. 8. Eur.
 S. *aurantia* Grev. crypt. scot. T. 78.
 S. *luteovirens* Fr. syst. myc. II. 339.
viridis Sow. *flavovirens* Pers.
visci D. C. *atrovirens* Alb. et Schwz.
 9501. *viticola* Schwz syn. 34 Nr. 64. Amer. bor. Alger. Gall.
 9502. *vitis* Schwz syn. 39 Nr. 117. Carolina.
Wahlenbergii Desm. *pulchella* Pers.
Wallrothii Kze *dissepta* Fr.
xantha Fr. *Polystigma fulvum* D. C.
 9503. *xanthii* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 760. In agro dries.
 9504. *xantholeuca* Kze in Fr. syst. myc. II. 503. Germ.
xantholeuca Spr. *Erysibe maenlaris* Schlechtld.
xanthostroma M. *Valsa chrysostroma* M.
 9505. *xanthostroma* Schm. in Kze myk. Heft II. 57. Amer. trop.
xyloides D. C. *Polystigma ulmi* Lk.
xyloides Fr. *Polystigma betulinum* Lk.
 9506. *xylostei* Pers. dispos. fung. 4. Eur. Alger.
 S. *inquinans xylostei* Pers. syn. fung. 84.
 S. *semmersa* Grev. Fl. edinb. 361.
Spilobolus xylostei Lk Handb. III. 380.
 9507. *yuccae gloriosae* Schwz syn. 37 Nr. 88. Carolina.
 9508. *zanthoxyli* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 261. Java.
zeae Schwz *dolosa* Kze.
 9509. *zeylanica* Berk. lond. journ. 1847. 513. Ceylon.
Zippelii Lév. *compuncta* Jungh.
Zobellii Tul. *Microthecium Zobellii* Cord.
 9510. *zonata* Lév. ann. sc. nat. 1845. III 48. Java.
 DCXXV. **Sphaeridium** Riess.
Hyphomyces sporotrichiaceae Cord.
 9511. *vitellinum* Riess in Fres. Beitr. 46 T. 5 F. 31 et 34. In agro cassel.

- DCXXVI. **Sphaerocarpus** Tod.
Carpobolus Willd. *Lycoperdon* L. *Stictis* Pers.
Myelomyces carpobolci Cord. *Lycoperdacei angioasteres* Brongn.
Angiocarpi sarcocarpi Pers. *Mycetoidea gasteromyces geogastri* N. *Gasteromyces angioasteres carpoboli* Fr.
 9512. *cyclophorus* Fr. cl. II. 52. Gall. *Carpobolus cyclophorus* Desm. in act. hll. 1823. 225 F. 1.
rosaceus Tod. *Stictis radiata* Pers.
solen Alb. et Schwz *tubulosus* Fr.
 9513. *stellatus* Tod. fung. meekl. I. 43. Eur. Alger. Mexico.
 S. *stercorarius* Fr. symb. gasterom. 1.
Carpobolus albicans Willd. Fl. berol. 414.
 C. *aureus*, *volva alba*, fructu obscuro Mich. gen. 221 Nr. 2 T. 101 F. 2.
 C. *cyclophorus* Desm. obs. 9 T. 1 F. 1.
 C. *segmentis longioribus* Hll hist. 54.
 C. *stellatus* Desm. obs. 9 T. 1 F. 2.
Lycoperdon carpobolus L. spec. pl. II. 1654, Schrk Fl. bav. II. 629 Nr. 1769.
 L. *corticibus revolutis*, *stellatus*, *globulo projectili* Hall. hist. III. 119 Nr. 2175.
stercorarius Fr. *stellatus* Tod.
 9514. *tubulosus* Fr. syst. myc. II. 310. Lusat.
 S. *solen* Alb. et Schwz consp. 70 Nr. 94.
Sphaerocarpa Schum.
operculata Schum. *Craterium nutans* Fr.
Sphaerocarpus Bull.
albus Bull. *Physarum nutans* Pers.
antides Bull. *Physarum antides* Fr.
aurantius Bull. *Physarum nutans* Pers.
aurantius Bull. *Physarum striatum* Fr.
capsulifer Bull. *Didymium cinereum* Fr.
chrysospermus Bull. *Trichia chrysosperma* D. C.
coccineus Bull. *Arcyria punicea* Pers.
cylindricus Bull. *Tubulina cylindrica* D. C.
ficoides Bull. *Trichia fallax* Pers.

- floriformis Bull. Leangium floriforme Chev.
 fragiformis Bull. Tubulina fragiformis D. C.
 fragilis Purt. Trichia pyriformis Hoffm.
 fragilis Sow. Trichia fallax Pers.
 globulifer Bull. Leangium globuliferum Rabh.
 luteus Bull. Physarum luteum Pers.
 pyriformis Bull. Trichia nigripes Pers.
 pyriformis Purt. Trichia clavata Pers.
 semitrichioides Bull. Cribraria vulgaris Schrad.
 semitrichioides Sow. Cribraria aurantiaca Schrad.
 sessilis Bull. Perichaena abietina Fr.
 sessilis Bull. Perichaena populina Fr.
 sessilis Ehrh. Trachylia sessilis Rabh.
 trichioides Bull. Dictydium trichioides Chev.
 turbinatus Bull. Craterium minutum Fr.
 turbinatus Bull. Trichia turbinata With.
 utricularis Bull. Physarum hyalinum Pers.
 utricularis Bull. Physarum utriculare Fr.
 viridis Bull. Physarum nutans Pers.
 Sphaerocephalus Batt.
 rufus Batt. Agaricus campestris L.
 rufus Batt. Agaricus focalis Fr.
 DCXXVII. **Sphaerocista** Pr.
 Myelomyces melanconiaceae Cord.
 9515. alba Pr. in Linn. 1853. XXVI. 716. In agro hoyersw.
 9516. betulae Pr. in Linn. 1852. XXV. 736. In agro hoyersw.
 9517. cernua Pr. in Linn. 1852. XXV. 735. In agro hoyersw.
 9518. cespitosa Pr. in Linn. 1852. XXV. 736. In agro hoyersw.
 9519. excavata Pr. in Linn. 1852. XXV. 736. In agro hoyersw.
 9520. lentiformis Pr. in Linn. 1852. XXVI. 717. In agro hoyersw.
 9521. merizophila Pr. in Linn. 1853. XXV. 736. In agro hoyersw.
 9522. microsperma Pr. in Linn. 1853. XXVI. 717. In agro hoyersw.
 9523. multiplex Pr. in Linn. 1852. XXV. 735. In agro hoyersw.
 9524. myelocola Pr. in Linn. 1853. XXVI. 716. In agro hoyersw.
 9525. myriadea Pr. in Linn. 1852. XXV. 736. In agro hoyersw.
 9526. oculata Pr. in Linn. 1853. XXVI. 717. In agro hoyersw.
 9527. robiniae Pr. in Linn. 1852. XXV. 734. In agro hoyersw.
 9528. rostrata Pr. in Linn. 1852. XXV. 735. In agro hoyersw.
 9529. schizothecioides Pr. in Linn. 1852. XXV. 734. In agro hoyersw.
 9530. stromata Pr. in Linn. 1852. XXV. 735. In agro hoyersw.
 DCXXVIII. **Sphaeromyces** Dur. et M.
 Haplomyces hyphomyces sepedoniacei M.
 9531. algeriensis Dur. et M. Fl. alger. I. 343 T. 20 F. 3. Alger.
 Sphaeromyxa Spr.
 acicularis Spr. Sphaeronaema aciculare Fr.
 acrospermum Spr. Sphaeronaema acrospermum Fr.
 colliculosa Spr. Sphaeronaema colliculosum Fr.
 conica Spr. Sphaeronaema conicum Fr.
 cylindrica Spr. Sphaeronaema cylindricum Fr.
 hemisphaerica Spr. Sphaeronaema hemisphaericum Fr.
 parabolica Spr. Sphaeronaema parabolicum Fr.
 pteridis Spr. Sphaeronaema pteridis Fr.
 pyriformis Spr. Sphaeronaema pyriforme Fr.
 rufa Spr. Sphaeronaema rufum Fr.
 subtilis Spr. Sphaeronaema subtile Fr.
 truncata Spr. Sphaeronaema truncatum Fr.
 DCXXIX. **Sphaeronaema** Fr.
 Ascochyta Lib. Calicium Ach. Ceuthospora Rabh. Phacidium Fr. Radulum Fr. Sphaeria Tod. Sphaeromyxa Spr. Tympanis Fr.
 Myelomyces sphaeronemeae Cord. Hypoxylei cytispori Brongn. Pyrenomyces cytispori Fr. Dictyaenacei M.
 9532. aciculare Fr. syst. myc. II. 536. Eur.
 Sphaeria acicula Alb. et Schwz consp. 51 Nr. 145.
 S. dubia Tod. fung. meekl. II. 45 T. 15 F. 118.
 Sphaeromyxa acicularis Spr. syst. IV. 406.
 9533. acrospermum Fr. syst. myc. II. 536. Eur. Chile.

- Sphaeria acrosperrum* Tod. fung. meekl. II. 47 T. 15 F. 119 et 120.
Sphaeromyxa acrosperrum Spr. syst. IV. 406.
affine Fr. *cylindricum* Fr.
9531. *anchusae* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1462, bot. Zeit. 1851. 76. In agro dries.
9535. *artemisiae* Cord. icon. IV. 39 T. 8 F. 114. In agro prag.
bulbosum Fr. *Phacidium pinastri* Fr.
9536. *calathiscus* Cord. icon. IV. 40 T. 8 F. 115. Boh. sept.
9537. *corasi* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1464. In agro dries.
9538. *cinctum* Cord. icon. IV. 39 T. 8 F. 113. In agro prag.
9539. *ciroinans* Peyl in Lotos 1858. 31 F. 18. Boh. or.
9540. *cirsii* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1069, bot. Zeit. 1848. 506. In agro dries.
9541. *cladoniscum* Fr. obs. I. 188 T. 2 F. 7. Germ. Scan.
Calicium cladoniscum Achar. Lich. univ. 241.
9542. *clavatum* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 280. Chile.
9543. *colliculosum* Fr. in Kze et Schm. myk. Heft II. 57. Germ. Scan.
Sphaeromyxa colliculosa Spr. syst. IV. 407.
9544. *columnare* Wallr. Fl. crypt. II. 763. Thur.
9545. *comatum* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1535, bot. Zeit. 1851. 567. In agro vercell.
9546. *conicum* Fr. obs. I. 188. Germ. Scan.
Sphaeria conica Tod. fung. meekl. II. 43 T. 15 F. 116.
Sphaeromyxa conica Spr. syst. IV. 407.
9547. *cornutum* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 143. In agro hoyersw.
9548. *cylindricum* Fr. obs. I. 188. Germ. Scan.
S. affine Fr. *ibid.*
Sphaeria cylindrica Tod. fung. meekl. II. 42 T. 15 F. 114.
Sphaeromyxa cylindrica Spr. syst. IV. 406.
9549. *decorticans* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 280. In agro paris.
9550. *epiceoidium* Berk. in Hook. Journ. 1849. 292 T. 10 Fig. B. Caripi. Para.
9551. *fasciculatum* M. ann. sc. nat. 1834. I. 346. Sylv. ard.
9552. *georginae* Cord. icon. III. 27 T. 5 F. 72. In agro prag.
9553. *geranil* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1161, bot. Zeit. 1848. 509. In agro brix.
9554. *helicomvxa* Fres. Beitr. 29 T. 4 F. 21—29. In agro francofurt.
9555. *hemisphaericum* Fr. in Kze et Schm. myk. Heft II. 57. Germ. Scan.
Sphaeria hemisphaerica Alb. et Schwz consp. 51 Nr. 146 T. 8 F. 8.
Sphaeromyxa hemisphaerica Spr. syst. IV. 407.
9556. *heteromorphum* Dur. et M. Fl. alger. I. 581. Alger.
9557. *hispidulum* Cord. icon. IV. 39 T. 8 F. 112. In agro prag.
hydnoideum Fr. *Radulum aterrimum* Fr.
9558. *lichenophilum* Dur. et M. Fl. alger. I. 579. Alger.
9559. *marrubii* Dur. et M. Fl. alger. I. 580. Alger.
9560. *microscopicum* Wallr. Fl. crypt. II. 763. Thur.
9561. *ossis* Pr. in Linn. 1853. XXVI. In agro hoyersw.
9562. *ovoideum* Dur. et M. Fl. alger. I. 581. Alger.
9563. *oxysporum* Berk. lond. Journ. 1847. 325. Ohio.
9564. *parabolicum* Fr. obs. I. 188. Germ. Scan.
Sphaeria cylindrica parabolica N. syst. 138.
S. parabolica Tod. fung. meekl. II. 43 T. 15 F. 115.
Sphaeromyxa parabolica Spr. syst. IV. 406.
9565. *paradoxum* Dur. et M. Fl. alger. I. 578. Eur. Alger.
Sphaeria ceratospermum Tod. fung. meekl. II. 53 T. 17 F. 131.
S. polycerata Pers. in sched.
9566. *piecae* Fiedler in Kl. herb. myc. II. Nr. 664, bot. Zeit. 1858. 82. In agro doemitz.
9567. *pini* Desm. ann. sc. nat. 1848. X. 347. Gall. bor.
9568. *pistillare* Wallr. Fl. crypt. II. 763. Thur.
9569. *pithyophilum* Cord. icon. IV. 40 T. 8 F. 116. In agro prag.
9570. *polymorphum* Awd in Kl. herb. myc. Nr. 1460. In agro berol.
9571. *pteridis* Fr. obs. I. 188. Germ. Scan.
Sphaeria aquilinae Roehl. Fl. germ. III. 65 Nr. 203.
S. pteridis Alb. et Schwz consp. 49 Nr. 142 T. 10 F. 5.
Sphaeromyxa pteridis Spr. syst. IV. 407.
9572. *punctatum* Fr. in Kze et Schm. myk. Heft II. 57. Suec.

9573. *pyriforme* Fr. obs. I. 188. Germ. Scan.
Sphaeria pyriformis Pers. syn. fung. 64, D. C. Fl. fr. VI. 135.
Sphaeromyxa pyriformis Spr. syst. IV. 407.
rhinanthi Lib. *Sphaeria herbarum* Pers.
9574. *rufum* Fr. in act. holm. 1818. 357 Germ. Scan.
Sphaeromyxa rufa Spr. syst. IV. 406.
9575. *semipellitum* Wallr. Fl. crypt. II. 763. Thur.
serratulae Ces. *Cenothospora serratulae* Rabh.
9576. *sorbi* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1162, bot. Zeit. 1848. 509. In agro dries.
9577. *sphaericum* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 711. In agro hoyersw.
9578. *squarrosum* Riess in bot. Zeit. 1853. 133 T. 3 F. 36—39. In agro cassel.
9579. *subtile* Fr. in Kze et Schm. myk. Heft II. 57. Germ. Scan.
Sphaeromyxa subtilis Spr. syst. IV. 406.
9580. *subulatum* Fr. obs. I. 187. Germ. Scan.
Sphaeria subulata Tod. fung. meekl. II. 44 T. 15 F. 117, Pers. syn. fung. 94, D. C. Fl. fr. V. 136.
Sphaeromyxa subulata Spr. syst. IV. 406.
9581. *trachelinum* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 280. Haiti.
9582. *tricolor* Dur. et M. Fl. alger. I. 579. Alger.
9583. *truncatum* Fr. obs. I. 188. Germ. Scan.
Sphaeria cylindrica Alb. et Schwz consp. 50 Nr. 144.
Sphaeromyxa truncata Spr. syst. IV. 407.
uredinearum Fiedl. *Ascochyta convolvuli* Lib.
9584. *ventricosum* Fr. obs. I. 188 T. 2 F. 8. Lusat. Scan.
Calicium ventricosum Achar. Lich. univ. 241.
9585. *verrucosum* Cord. icon. IV. 39 T. 8 F. 111. Boh. sept.
9586. *vitreum* Cord. icon. I. 25 T. 7 F. 297. In agro prag.
- DCXXX. **Sphaeropsis** M.
Phoma M. *Rhytisma* Rud. *Sclerotium* Pers. *Sphaeria* Fr.
Myelomyces sphaeriacei Cord. *Hypoxylei sphaeriacei* Brongn. An-
giocarpi sclerocarpi Pers. *Pyrenomyces sphaeriacei sphaeropsidei* Fr.
9587. *abscondita* M. Fl. chil. VII. 486 T. 10 F. 5. Chile.
9588. *acicola* Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 256. Voges.
Sclerotium acuum Pers. in herb. lugd. bat.
9589. *allostoma* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 294. In hort. bot. paris.
8590. *ambigua* M. syll. 268. Eur. Amer. bor. et centr.
S. sordida M. ann. sc. nat. 1849. XII. 308.
Sphaeria ambigua Schwz sec. Fr.
S. connata Schwz sec. Fr.
S. crataegi Pers. syn. fung. 25.
S. cynipum Schwz sec. Fr.
S. meliae Fr. el. II. 85.
S. quercuum Dub. Bot. gall. II. 693.
S. sordida Pers. syn. fung. 25.
- arbuti* Lév. *Sphaeria arbuti* Fr.
arundinacea Lév. *Sphaeria arundinis* Fr.
aspera Lév. *Sphaeria aspera* Fr.
atomus Lév. *Sphaeria myriocarpa* Fr.
9591. *carpophila* Lév. ann. sc. nat. 1845. IV. 62. Madagascar.
9592. *Castagnei* M. ann. sc. nat. 1849. XI. 50. In agro massil.
9593. *citrinella* Lév. ann. sc. nat. 1845. IV. 62. Java.
9594. *congesta* Lév. ann. sc. nat. 1845. IV. 62. Prom. b. sp.
9595. *conica* Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 76. Java.
conica Lév. *Sphaeria Leveillei* Dur. et M.
9596. *crassipes* Berk. in Welwitsch crypt. lusit. 12. Lusit.
9597. *cylindrospora* Desm. ann. sc. nat. 1849. XI. 277. Gall. bor.
9598. *decipiens* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 294. Java.
decolorans Lév. *Sphaeria cinabarina* Tod.
depressa Lév. *Sphaeria lata* Pers.
9599. *donacina* M. ann. sc. nat. 1849. XI. 51. Eur.
Sphaeria donacina Fr. in Linn. V. 545.
9600. *epiphylla* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 296. Gall.
Sphaeria laurocerasi Desm. ibid. 1649. XV. 142.
9601. *foedata* Lév. ann. sc. nat. 1845. IV. 63. Ind. or.
9602. *folliculorum* Lév. ann. sc. nat. 1845. IV. 63. Gall. merid.

- foveolaris Fr. *Sphaeria foveo-*
laris Fr.
9603. fragilis M. ann. sc. nat. 1849.
XI. 52. Gall. merid.
9604. glomerata Lév. ann. sc. nat.
1845. IV. 63. Pern.
- hederae Lév. *Phoma hederae*
Desm.
9605. hypoglossi M. ann. sc. nat. 1849.
XII. 307. In horto bot. massil.
9606. inconspicua Lév. ann. sc. nat.
1846. V. 297. Gall. bor.
Sphaeria inconspicua Desm. ibid.
1843. XIX. 354.
- juniperi Desm. *Sphaeria juni-*
peri Fr.
9607. laurocerasi Lév. ann. sc. nat.
1846. V. 296. Gall.
Sphaeria laurocerasi Pers. in herb.
lugd. bat.
- leucostigma Lév. *Sphaeria he-*
derae Sow.
- longissima Fr. *Sphaeria lon-*
gissima Pers.
9608. maculans Lév. ann. sc. nat. 1846.
V. 297. Gall. bor.
Sphaeria maculans Desm. ibid.
VI. 77.
9609. malpighiae M. ann. sc. nat. 1849.
XI. 51. In horto bot. massil.
9610. mauritiae M. syll. 268. Guian.
gall.
Phoma mauritiae M. ann. sc. nat.
1840. XIV. 330.
- melaena Fr. *Sphaeria melaena*
Fr.
9611. minuta Lév. ann. sc. nat. 1848.
IX. 256. In agro massil.
Sphaeria oleae var. *bupleuri* Cast.
in sched.
- Mirbelii Lév. *Sphaeria deli-*
tescens Wallr.
9612. mollis Lév. ann. sc. nat. 1846.
V. 295. In agro massil.
9613. mougeotiana Lév. ann. sc. nat.
1846. V. 293. In agro carthag.
Amer. trop.
- nebulosa Fr. *Sphaeria nebulosa*
Pers.
- ocellata Lév. *Sphaeria oculata*
Fr.
9614. pandani Lév. ann. sc. nat. 1846.
V. 293. Amer. trop.
9615. paradisica M. ann. sc. nat. 1855.
III. 135. Guian. gall.
- peregrina Lév. *Sphaeria pere-*
grina M.
9616. perforans Lév. ann. sc. nat. 1846.
V. 297. In agro avincon.
- picea Fr. *Sphaeria picea* Pers.
- polygramma Fr. *Sphaeria poly-*
gramma Fr.
9617. pumila Lév. ann. sc. nat. 1848.
IX. 256. Voges.
- riccioides Lév. *Rhytisma quer-*
cinum Rnd.
9618. samararum M. ann. sc. nat. 1849.
XII. 397. In horto bot. massil.
9619. sociata Lév. ann. sc. nat. 1846.
V. 295. In horto bot. paris.
- sordida M. ambigua M.
9620. vaginae Rabh. in Kl. herb. myc.
II. Nr. 731, bot. Zeit. 1858. 303.
In agro dresd.
- DCXXXI. **Sphaerosperma** Fr.
Myelomyces sphaeriacei Cord.
9621. protusum Pr. in Linn. 1852. XXV.
733. In agro hoyersw.
- Sphaerothera* Desv.
albescens Desv. *Uredo thesii*
Desv.
- Castagnei Lév. *Erysibe ero-*
dii S.
- Castagnei Lév. *Erysibe fuligi-*
nea Lk.
- pannosa Lév. *Erysibe panno-*
sa Lk.
- Sphaerothyrium* Wallr.
arundinaceum Wallr. *Peziza*
Kneiffii Wallr.
- arundinaceum Wallr. *Stegilla*
arundinacea Rabh.
- discolor Wallr. *Stegilla disco-*
lor Rabh.
- ilicis Wallr. *Stegilla ilicis* Rabh.
- DCXXXII. **Sphaeroszoma** Klotzsch.
Sphaerozone Zobel
Myelomyces splanchnomyces
Cord.
9622. fuscescens Kl. in Dietrich Fl.
boruss. 467. In agro berol.
9623. ostiolatum Tul. fung. hyp. 184
T. 19 F. 1. Brit. Gall.
Sphaerozone Tulasnei Zobel in
Cord. icon. VI. 53.
- Sphaerozone* Zobel.
Tulasnei Zobel *Sphaeroszoma*
ostiolatum Tul.
- DCXXXIII. **Sphinctrina** Fr.
Acolium Massal. *Botrytis* Fr.
Calicium Pers. *Ceuthospora*
Rabh. *Cyphelium* Ach. *Hyp-*
oxylon Bull. *Lecidea* Ach.
Lichen With. *Limboria* Ach.
Patellaria M. *Sphaeria* Sow.
Sphaerocarpus Ehrh. *Trachy-*
lia Rabh.
- Discomyces patellariacei* M.
9624. baculospora Pr. in Linn. 1853.
XXVI. 711. In agro hoyersw.
9625. ciliata Fr. summ. veg. Scand.
366. Gall. Suec.
9626. nexuosa Pr. in Linn. 1852. XXV.
731. In agro hoyersw.
Hypoxylon ciliatum Bull. champ.
168 T. 444 F. 2.
9627. nitida M. syll. 190. Ins. canar.
Patellaria nitida M. hist. canar. 81.

9628. *pini* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 711.
In agro hoyersw.
9629. *sessilis* Fr. summ. veg. Scand.
366. Brit. Gall. Germ. Helv. Scan.
Siles.
Acolium stigmellum Massal. enum.
151.
Calicium atomarium Flot. in Flora
1828. 60.
C. inquinans sessile Schaer. enum.
164.
C. leucomelas Pers. in Moug. et
Nestl. crypt. voges Nr. 858.
C. schizoxylon Pers. sec. Spr.
C. sessile Pers. dispos. suppl.
59.
C. stigonellum Ach. meth. 88.
C. subpedicellatum Schaer. in na-
turw. Anz. 1821. sec. Spr.
C. tympanellum Moug. et Nestl.
crypt. voges. Nr. 858.
Cyphelium leucomelas Ach. in act.
holm. 1815. 273.
C. stigonellum Ach. ibid.
Lecidea gelasinata Ach. meth.
33.
Lichen gelasinatus With. arr V.
4 T. 31 F. 1.
Limboria sepincola Ach. in act.
holm 1815. 273.
Sphaerocarpus sessilis Ehrh. crypt.
exs Dec. 32 Nr. 320.
Trachylia sessilis Rabb. D. C. Fl.
Nr. 4291.
9630. *turbinata* Fr. summ. veg. Scand.
366. Eur. omnis.
Calicium sessile D. C. Fl. fr. II.
365.
C. turbinatum Ach. meth. 89.
Cyphelium turbinatum Ach. in act.
holm. 1815. 273.
Hypoxyton sphincterinum Bull.
champ. 168 T. 444 F. 1.
Sphaeria sphincterina Sow. fung.
T. 286.
vera Fr. *Botrytis vera* Fr.
vera Fr. *Ceuthospora phaeo-*
comes Rabb.
- Spicularia* Pers.
alba Pers. *Botrytis umbellata*
D. C.
gemina Pers. *Botrytis vera*
Fr.
glandulosa Chev. *Exidia glandu-*
losa Fr.
racemosa D. C. *Botrytis cana*
Schm.
ramosa Pers. *Botrytis umbella-*
ta D. C.
simplex Pers. *Botrytis simplex*
Pers.
umbellata Pers. *Botrytis um-*
bellata D. C.
- Spilobolus* Lk.
- inquinans* Lk *Sphaeria inqui-*
nans Pers.
oleae Not. *Sphaeria oleae*
D. C.
tiliae Lk *Sphaeria tiliae*
Pers.
xylostei Lk *Sphaeria xylostei*
Pers.
- DCXXXIV. **Spilocaea** Fr.
Coniomycetes caecomaceae Cord.
Entophyti hypodermei Fr. *Ure-*
dinei Rabb.
9631. *epiphylla* Fr. syst. myc. III.
504. Gall. occ.
9632. *opuntiae* Rabb. in Flora 1850.
625. Ins. Capri.
9633. *pomi* Fr. syst. myc. III. 504. Eur.
9634. *scirpi* Lk spec. II. 86. Eur.
- Spilosphaeria* Rabb.
callae Rabb. *Depazea callae*
Lasch.
cannabis Rabb. *Ascochyta can-*
nabis Lasch.
chelidonii Rabb. *Ascochyta che-*
lidonii Lib.
hepaticae Rabb. *Depazea hepa-*
ticaecola Dub.
petroselini Rabb. *Depazea petro-*
selini Desm.
ruborum Rabb. *Ascochyta rubi*
Lasch.
saponariae Rabb. *Depazea sa-*
ponariae D. C.
scabiosae Rabb. *Ascochyta sca-*
biosae Rabb.
tiliae Rabb. *Ascochyta tiliae*
Lasch.
- DCXXXV. **Splanchnomyces** Cord.
Hymenogaster Tul. *Hysteran-*
gium Vittad. *Rhizopogon* Fr.
Myelomycetes splanchnomyces
Cord.
albus Cord. *Hymenogaster*
Klotzschii Tul.
berkeleyanus Cord. *Hymenoga-*
ster berkeleyanus Tul.
broomeianus Cord. *Hymenoga-*
ster broomeianus Tul.
9635. *cauvinianus* Cord. icon. VI.
39 T. 8 F. 72. Gall. prope le
Mans.
citrinus Cord. *Hymenogaster*
citrinus Vittad.
citrus Cord. *Hymenogaster cit-*
rus Tul.
clathroides Cord. *Hysterangium*
clathroides Vittad.
9636. *cordaeanus* Zobel in Cord. icon.
VI. 42 T. 8 F. 80. Brit? Gall?
S. olivaceus Cord. in sched.
9637. *dubius* Cord. icon. VI. 38 T. 7
F. 70. Patria?
9638. *Klotzschii* Cord. icon. VI. 40
T. 8 F. 75. Boruss.

- luteolus Cord. Rhizopogon luteolus Fr.
 luteus Cord. Hymenogaster luteus Vittad.
 lycoperdineus Cord. Hymenogaster lycoperdineus Vittad.
 membranaceus Cord. Hysterangium membranaceum Vittad.
 nephriticus Cord. Hysterangium nephriticum Berk.
 olivaceus Cord. cordaceus Zobel.
 olivaceus Zobel Hymenogaster broomeianus Tul.
 populetorum Cord. Hymenogaster populetorum Berk. et Br.
 9639. Rabenhorstii Cord. icon. VI. 39 T. 8 F. 73. Patria?
 Rhizopogon luteolus Rabh. D. C. Fl. p. 420. sec. Corda in sched.
 roseolus Cord. Rhizopogon rubescens Tul.
 tener Cord. Hymenogaster vulgaris Tul.
 9640. tulasneanus Zobel in Cord. icon. VI. 44 T. 13 F. 108. Gall.
 9641. virens Cord. icon. VI. 38 T. 7. Fr. 71. Boh.
 Webbii Cord. Rhizopogon Webbii Tul.
DCXXXVI. Splanchnonema Cord.
 Mycelomyces splanchnomyces Cord.
 9642. pustulatum Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 115 T. 54. Boh.
 Spondylocladium Mart.
 fumosum Mart. Stachylidium bicolor Lk.
 Spongia March.
 fugax, mollis, flava March. Aethalium septicum Fr.
 fugax, mollis, flava March. Diderma spumarioides Fr.
DCXXXVII. Sporendonema Desm.
 Empusa Cohn. Entomophthora Fres. Sepedonium Lk. Torula Cord.
 Coniomyces torulaceae Cord.
 Entophyti stilbospori Fr.
 cascii Desm. Sepedonium cascadeorum Lk.
 9643. cellare M. ann. sc. nat. 1837. VIII. 360. In cellis vinar. Gall.
 9644. muscae Fr. syst. myc. III. 345. Ad cadavera muscar.
 Empusa muscae Cohn in Hedwigia 1855. 57.
 Entomophthora muscae Fres. bot. Zeit. 1856. 883.
 9645. sebi Fr. syst. myc. III. 315. Ad sebum putredine corruptum.
 Torula epizoa Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 97 T. 45.
DCXXXVIII. Sporidesmium Lk.
 Berkleasium Zobel. Epochonium Fr. Erineum Kze. Lejaria E. B. Melanconium Lk.
 Puccinia Spr. Rotaecia Ces.
 Sporotrichum N. Stegonosporium Cord. Stilbospora Pers.
 Coniomyces phragmidiceae Cord.
 Uredinei stilbospori Brongn.
 Mycetoidea protomyei entophyta N. Coniomyces entophyti sporidesmii Fr. Haplomyces conomyces sporidesmiacei M.
 angustatum Cord. Stilbospora angustata N.
 9646. antiquum Cord. icon. III. 4 T. 1 F. 11. In agro prag.
 9647. asperum Cord. icon. II. 6 T. 8 F. 27. Boh. oec.
 9648. atrum Lk. obs. I. 39. Eur.
 S. fusiforme N. in n. act. n. c. IX. 230 T. 5 F. 1.
 Epochinum fungorum Fr. syst. myc. III. 449.
 Puccinia atra Spr. syst. IV. 569.
 avicenniae Spr. Erineum pallidum Kze.
 9649. bryomyces Fr. summ. 506. Goth.
 calabae Spr. Erineum calabae Kze.
 9650. caulicola Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 43 T. 19. Boh.
 9651. cellulolum Kl. in herb. myc. Nr. 189. Rabh. D. C. Fl. Nr. 301. Boh. Germ. Ital.
 Stegonosporium cellulolum Cord. icon. III. 23 T. 4 F. 62.
 9652. ciliatum Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 45 T. 20. Boh.
 9653. eladosporii Cord. icon. I. 7 T. 2 F. 118. Boh.
 9654. clavaceforme Pr. in Sturm Fl. III. 25 et 26 T. 4. In agro hoyersw.
 9655. clavatum Lév. ann. sc. nat. 1843. XIX. 215 T. 7 F. 4. In agro paris.
 9656. closterisporium Cord. icon. VI. 4. Amer. bor.
 9657. concinnum Berk. lond. journ. 1845. 309 T. 12 F. 3. Cincinnati.
 Berkleasium cordaceum Zobel in Cord. icon. VI. 4 T. 1 F. 1—3.
 9658. congestum Pr. in Sturm Fl. III. 29 p. 61 T. 31. In agro hoyersw.
 9659. copulatum Pr. in Linn. VIII. 1851. 103. In agro hoyersw.
 9660. elegans Cord. icon. I. 7 T. 2 F. 120. Boh.
 9661. epiphyllum Lév. ann. sc. nat. 1843. XIX. 214 T. 7 F. 3. In agro paris.
 9662. eremita Cord. icon. I. 7 T. 2 F. 112. Boh.
 9663. exitiosum Kühn bot. Zeit. 1856. 89. Lusat.

9664. fasciculare Cord. icon. I. 7 T. 2 F. 114. Boh. sept. et in agro hoyersw.
9665. flavum Bon. bot. Zeit. 1853. 283 T. 7 F. 3. Germ. Ital.
Rotaea flava Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1455.
9666. foliicolum Desm. ann. sc. nat. 1840. XIV. 8. Gall. bor. fusiforme N. atrum Lk.
9667. granulatum Dur. et M. Fl. alger. I. 330. Alger.
9668. hormiscioides Cord. icon. II. 6 T. 8 F. 26. Boh. occ.
hormiscium Wallr. Sporotrichum laxum N.
9669. lepraria Berk. in Hook. journ. 1853. 43 T. 3 F. 9. King's Cliff ad polum aret.
Lepraria nigra Engl. Bot. T. 2409.
9670. linguaeforme Pr. in Linn. 1851. XXIV. 102. In agro hoyersw.
macrosporum Cord. Stilbospora macrospora Lk.
9671. microscopium Bon. bot. Zeit. 1853. 284 T. 7 F. 7. In agro ravensb.
9672. nodosum Pr. in Linn. 1851. XXIV. 103. In agro hoyersw.
9673. olivaceum Wallr. Fl. crypt. II. 228. Hercyn.
9674. opacum Cord. icon. I. 7 T. 2 F. 115. Boh. sept.
9675. ovoideum Cord. icon. I. 7 T. 2 F. 113. In agro prag.
9676. paradoxum Cord. icon. II. 6 T. 8 F. 28. In agro prag.
9677. polymorphum Cord. icon. I. 7 T. 2 F. 119. Boh. occ.
9678. pulvinatum Fr. syst. myc. III. 493. Carolina.
Stilbospora pulvinata Schwz syn. 75. Nr. 511.
9679. punctatum Lév. ann. sc. nat. 1845. 68. Bolivia.
9680. pyriforme Cord. icon. I. 7 T. 2 F. 116. Boh.
9681. sparsum Fres. Beitr. 50 T. 6 F. 12—14. In agro francofurt.
9682. sporotrichi Cord. I. 7 T. 2 F. 117. In agro prag.
9683. toruloides Fr. summ. 506. Succ.
9684. vagum N. in n. act. n. c. IX. 240 T. 5 F. 2. Germ. Ital.
9685. vermiforme Riess in Fres. Beitr. 51 T. 6 F. 56—58. In agro cassel.
vulgare Awd Melanconium ovatum Lk.
- DCXXXIX. **Sporisorium** Lk.
Tilletia Tul.
Coniomyces caeomaceae Cord.
9686. maydis Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1070, bot. Zeit. 1850. 628. In agro vercell.
9687. muricatum Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1693, bot. Zeit. 1852. 399. In agro vercell.
9688. sorghi Lk spec. II. 86. Aegypt.
Tilletia sorghi vulgaris Tul. ann. sc. nat. 1847. VII. 116 T. 5 F. 17—22.
- DCXL. **Sporocadus** Cord.
Diplodia Lév. Hendersonia Lév.
Pestalozzia Desm. Phoma Desm.
Sphaeria Pers.
Myelomyces sporocadeae Cord.
9689. caudata Pr. in Linn. 1851. XXIV. 146. In agro hoyersw.
9690. cytisporioides Peyl in Lotos 1858. 30 F. 16. Boh. or.
9691. diversispora Pr. in Linn. 1851. XXIV. 145. In agro hoyersw.!
9692. exilis Cord. icon. IV. 39 T. 8 F. 110. Boh. Gall. Lusat.
Hendersonia exilis Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 289.
Phoma exigua Desm. ibid. 1849. XI. 282.
Sphaeria exilis Alb. et Schwz consp. 44 Nr. 131 T. 9 F. 4.
9693. Fiedleri Rabh. in Kl. herb. myc. I. Nr. 882, II. Nr. 71. In agro Dresd.
Hendersonia Fiedleri Rabh. ibid.
9694. georginae Cord. icon. III. 23 T. 4 F. 64. Boh. Gall.
Diplodia georginae Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 292.
herbarum Cord. Sphaeria herbarum Pers.
9695. liehenicola Cord. icon. III. 23 T. 4 F. 65. Boh. Gall.
Hendersonia liehenicola Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 288.
9696. lignicola Pr. in Linn. 1852. XXV. 78. In agro hoyersw.
9697. maculans Cord. icon. III. 23 T. 4 F. 66. Boh. Gall.
Hendersonia maculans Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 288.
Pestalozzia Guepini Desm. crypt. exs. Nr. 337.
9698. Opizii Peyl in Lotos 1857. 28 T. 1 F. 4. Boh. or.
9699. papillatus Pr. in Linn. 1852. XXV. 739. In agro hoyersw.
9700. polygoni Rabh. in bot. Zeit. 1851. 455. In agro tergest.
9701. populi Cord. icon. IV. 39 T. 8 F. 109. Boh. sept. Gall.
Hendersonia populi Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 288.
9702. pyriformis Pr. in Linn. 1852. XXV. 739. In agro hoyersw.
9703. rosaecola Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1166. In agro lips.
9704. rubi Pr. in Linn. 1851. XXIV. 145. In agro hoyersw.

9705. *rusciicola* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1657, bot. Zeit. 1852. 397. In agro dresd.

9706. *sophorae* Peyl in Lotos 1857. 28 T. 1 F. 5. Boh. or.

9707. *subglobatus* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 723. In agro hoyersw.

Sporocephalum Chev.

capitatum Chev. *Haplotrichum capitatum* Lk.

glomerulosum Chev. *Aspergillus roseus* Lk.

quaternatum Chev. *Dactylium candidum* N.

roseum Chev. *Aspergillus roseus* Lk.

roseum Chev. *Trichothecium roseum* Lk.

DCXLI. Sporocybe Fr.

Calicium Ach. *Cladosporium* Lk.

Dematium Lk. *Pachnoeybe*

Berk. *Periconia* Pers. *Racodium* Fr. *Stilbum* Schrad.

Hyphomyces stilbini Cord. *Coniomycetes*

tubercularini cephalotrichei Fr.

9708. *albida* Fr. syst. myc. III. 343. Eur.

Pachnoeybe albida Berk. in Sm.

Fl. brit. V. 335 Nr. 5.

atra Fr. *Periconia atra* Cord.

hyssoides Fr. *Periconia byssoides* Pers.

9709. *calicioides* Fr. syst. myc. III. 342. Eur.

Calicium flexipes Achar. in act. holm. 1817 sec. Fr.

C. haustellare Achar. ibid. 1816

T. 5 F. 6.

Stilbum nigrum Schrad. in D. C.

syn. 15.

9710. *Desmazieri* Fr. syst. myc. III. 343.

Gall. G. rm.

Periconia typhoides Desm. in herb. proprio.

nigrella Berk. *Periconia botrytiformis* Fr.

persicae Fr. *Cladosporium atrum* Lk.

resinae Fr. *Dematium nigrum* Lk.

9711. *robiniae* Fr. syst. myc. III. 342.

Carolina.

Periconia robiniae Schwz syn. 125

Nr. 1291.

DCXLII. Sporoderma M.

Gasteromyces trichospermi lycoperdacei M.

9712. *chlorogena* M. syll. 291. Gall.

DCXLIII. Sporodinia Lk.

Aspergillus Lk. *Botrytis* Schum.

Monilia Pers. *Mucor* Scop.

Hyphomyces mucoroidae Cord.

Coniomycetes mucorini mucoroidi Fr.

9713. *candida* Wallr. Fl. crypt. II. 307. Thur.

carnea Lk. *Botrytis carnea* Schum.

9714. *dichotoma* Cord. icon. I. 22 T. 6 F. 284. Boh.

9715. *grandis* Lk spec. I. 91. Eur.

S. murina Opiz in Lotos 1855. 215.

Aspergillus globosus Lk obs. I. 14 F. 15.

A. lanens Lk spec. I. 66.

A. maximus Lk in Ehrb. sylv. berol. 24.

A. ramosissimus Hall. hist. III. 111 Nr. 2157.

Monilia spongiosa Pers. myc. eur. I. 30.

Mucor aspergillus Scop. Fl. carn. II. 494 Nr. 1642.

murina Opiz *grandis* Lk.

DCXLIV. Sporodum Cord.

Dematium Lib.

Coniomycetes byssini Cord.

9716. *asperum* Rabh. in Kl. herb. myc.

Nr. 1894, bot. Zeit. 1854. 207. In

agro dresd.

9717. *conopleoides* Cord. icon. I. 18

T. 4 F. 247. Boh. Gall.

Dematium gramineum Lib. crypt.

ard. exs. Nr. 284.

9718. *dissimile* Pr. in Linn. 1851. XXIV.

123. In agro hoyersw.

Sporomega Cord.

degenerans Cord. *Hysterium de-*

generans Fr.

Sporonema Desm.

hiemalis Desm. *Peziza hiema-*

lis Weinm.

phacidioides Desm. *Phacidium*

fimbriatum Fr.

ramealis Desm. *Phacidium fim-*

briatum Fr.

Sporophleum Lk.

gramineum Lk. *Arthrimum*

sporophleum Kze et Schm.

DCXLV. Sporoschisma Berk. et

Broome.

Pithospermum M.

Haplomyces coniomycetes de-

matiaei M.

9719. *mirabile* Berk. et Br. in ann.

hist. nat. II. 5. p. 461. Brit. Gall.

Germ.

Pithospermum mirabile M. in litt.

ad Berk.

P. Roussellii M. in herb. proprio.

DCXLVI. Sporotheca Cord.

Myelomyces sphaeriacei Cord.

9720. *carpini* Cord. in Sturm Fl. III

2 p. 113 T. 53. Boh.

DCXLVII. Sporotrichum Lk.

Acladium Lk. *Acremonium* Mart.

Aerosporium Pers. *Aerotham-*

nium N. *Aegerita* D. C. *Alen-*

- isma Lk. Alytospodium Lk.
 Aspergillus Hall. Asporotrichum Lk. Asteroma Fr. Athelia Pers. Auricularia Bull. Botrytis Pers. Byssocladium Lk. Byssus D. C. Capillaria Pers. Chroolepus Spr. Cladosporium Pers. Clavaria Vill. Collarium Fr. Corticium Pers. Dactylium Fr. Dematium Lk. Epinyctis Wallr. Epochenium Lk. Fibrillaria Sow. Geotrichum Lk. Gonytrichum N. Himantia Pers. Hormiscium Wallr. Hyphasma Reb. Hypochneus Fr. Isaria Pers. Leparia Schrk. Lichen Ach. Macrotrichum Grev. Medusula Tod. Monilia Pers. Mucilago Hall. Mucor Bull. Myxotrichum Kze. Naematogonum Desm. Ozonium Pers. Pulveraria Ach. Racodium Pers. Rhizomorpha Ach. Sepedonium Lk. Sporidesmium Wallr. Thelephora Pers. Torula Cord. Trichoderma Pers. Tubercinia Fr. Verticillium Rabh.
- Hyphomycetes sporotrichiaceae Cord. Mucedinei veri Brongn. Mycetozoea nematomycei trichomycei N. Gymnocarpinematheci Pers. Coniomycetes mucedines trichomycei Fr. Hyphomycetes exospori mucedineae emucedineae M.
- abietinum Lk cinnabarinum Fr.
 9721. aeruginosum Pers. syn. fung. 703. Eur.
 Racodium aeruginosum Pers. obs. II. 19.
 9722. agaricinum Lk Jahrb. I. 170. Germ.
 S. saccharinum Lk obs. II. 38.
 Aleurisma saccharinum Lk ibid.
 Isaria saccharina Pers. syn. fung. 689.
 anthochroum Pers. Thelephora anthochroa Pers.
 9723. aurantiacum Fr. syst. myc. III. 423. Eur.
 S. aureum Lk spec. I. 15.
 Aegerita aurantia D. C. Fl. fr. II. 72.
 Mucor aurantius Bull. champ. 103 T. 504 F. 5.
 Naematogonum aurantiacum Desm. in ann. sc. nat. 1834. II. 70 T. 2 F. 1.
 9724. aureum Fr. syst. myc. III. 418. Eur.
 Botrytis aurantiaca Lk obs. I. 12 F. 18.
 Trichoderma aureum Pers. syn. fung. 232.
- aureum Lk aurantiacum Fr.
 aureum Lk Torula aurea Cord.
 badium Lk fuscum Lk.
 9725. badium Rabh. D. C. Fl. Nr. 768. Germ.
 Alytospodium badium Lk spec. I. 24.
 Capillaria badia Pers. myc. eur. I. 51.
 boletorum Ehrh. Dactylium dendroides Fr.
 9726. bombacinum Lk obs. II. 36. Germ.
 Alytospodium bombacinum Lk spec. I. 24.
 Athelia bombacina Pers. myc. eur. I. 85.
 9727. bombycinum Rabh. D. C. Fl. Nr. 745. Boh.
 Capillaria bombycina Cord. icon. I. 10 T. 2 F. 154.
 9728. brunneum Schenk in act. herbi-pol. 1850. 73. In ovis gallin. putred. corrupt.
 9729. bryophilum Pers. myc. eur. I. 78. Eur.
 9730. byssinum Lk spec. I. 20. Eur.
 Aspergillus albus, pediculo articulato Hall. hist. III. 114 Nr. 2155.
 A. capitulo pullo, seminibus subrotundis Hall. ibid. Nr. 2154.
 A. purpureus Hall. ibid. Nr. 2153.
 Byssocladium candidum Lk obs. II. 36.
 Byssus candida Huds. Fl. angl. 601.
 B. epidendra D. C. Fl. fr. II. 66.
 Clavaria nosocomiorum Vill. Fl. Delph. II. 1051.
 Fibrillaria stellata Sow. sec. Fr.
 Himantia candida Pers. syn. fung. 704.
 H. dendritica Pers. myc. eur. I. 90.
 H. fimbriata Pers. ibid. 92.
 H. globulifera Schum. Fl. saell. II. 444 Nr. 2166.
 H. plumosa Pers. myc. eur. I. 90.
 Mucilago araneosa Schrk Fl. bav. II. 638 Nr. 1796.
 M. cinerea, filis cespitosis Hall. hist. III. 110 Nr. 2131.
 M. infusoria Schrk Fl. bav. II. 638 Nr. 1797.
 M. plumosa Hall. hist. III. 110 Nr. 2130.
 Naematogonum byssinum Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1782.
 Rhizomorpha fibrillosa Achar. sec. Fr.
 9731. caesiellum Fr. syst. myc. III. 424. Germ. Scan.
 9732. calcigenum Lk obs. II. 35. Germ.
 S. parietum Lk spec. I. 18.
 9733. candidum Lk obs. I. 9. Germ.

9734. *canescens* Pers. myc. eur. I. 76. Gall.
chartaceum Pers. Myxotrichum chartarum Kze.
9735. *chioneum* Pers. myc. eur. I. 76. Gall.
9736. *chlorinum* Lk obs. II. 35. Germ. cinereovirens Lk Botrytis cinereovirens Schm.
9737. *cinnabarinum* Fr. syst. myc. III. 418. Eur.
S. abietinum Lk obs. I. 11.
Acremonium nitidum Mart. Fl. erlang. 339.
Aegerita cinnabarina D. C. Fl. fr. VI. 13.
Byssus abietina Fr. stirp. fms. 43.
? *B. rubens* Alb. et Schwz sec. Spr.
B. rubra D. C. Fl. fr. II. 68.
Dematium abietinum Ditm. in Spr. syst. IV. 553.
D. cinnabarinum Pers. syn. fung. 697.
Lichen crusta cinnabarina Hall. hist. III. 104 Nr. 2098.
L. crustaceus, pulverulentus, ruber Mich. gen. 100 Nr. 73.
Muclago minlata, villosa minima Hall. hist. III. 110 Nr. 2132.
M. rosea Hall. ibid.
9738. *cinnamomum* Walbr. Fl. crypt. II. 280. Thur.
9739. *coccineum* Wallr. Fl. crypt. II. 280. Eur.
Byssus cobaltiginea Wulf. in Jacq. coll. II. T. 12 F. 1. B.
Lepraria cobaltiginea Schrk sec. Spr.
Lichen cobaltigineus Achar. prodr. 12.
Thelephora sulfurea Fr. *cf.* I. 159.
collae Lk Collarium nigrospermum Lk.
conspersum Fr. Acladium conspersum Lk.
9740. *croceum* Kze et Schm. myk. Heft. I. 81. Eur.
Alytosporium croceum Lk spec. I. 24.
Corticium sulfureum Pers. obs. I. 38.
Himantia ochracea Pers. dispos. fung. 43.
H. sulfurea Pers. syn. fung. 730.
Ozonium croceum Pers. myc. eur. I. 86.
Thelephora sulfurea Pers. syn. fung. 579, D. C. Fl. fr. VI. 34.
cylindrosporum Lk Dactylium varium Fr.
dendriticum Dub. Myxotrichum chartarum Kze.
densum Fr. Botrytis densa Ditm.
9741. *densum* Lk obs. I. 11. Eur. Aegypt.
Racodium entomogena Pers. myc. eur. I. 72.
9742. *elaeochroon* Fr. syst. myc. III. 417. Succ.
9743. *epiphyllum* Lk spec. I. 6. In agro idr.
farinosum Lk Botrytis farinosa Fr.
fenestrale Ditm. Byssocladium fenestrale Lk.
9744. *ferrugineum* Fr. syst. myc. III. 418. Succ.
9745. *Fiedleri* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1573, bot. Zeit. 1851. 570. In agro dresd.
flavicans Fr. Acladium microspermum Lk.
9746. *flavissimum* Lk obs. II. 34. Germ.
Aleurisma flavissimum Lk ibid. 38.
9747. *flavovirens* Lk spec. I. 17. Germ. Scan.
Botrytis virella Fr. syst. myc. III. 405.
9748. *foliorum* Desm. ann. sc. nat. 1838. X. 309. Gall. bor.
9749. *fructigenum* Lk Jahrb. I. 169. Eur.
S. macrosporum Spr. syst. IV. 548.
Aerosporium cerasi Rabh. in A. Braun Kerkh. d. Pflz. 16 T. 1 Fig. B.
A. fructigenum Pers. myc. eur. I. 24.
Aleurisma macrosporum Lk obs. II. 38.
Collarium fructigenum Lk ibid. I. 15.
Monilia fructigena Pers. syn. fung. 693.
Torula fructigena Pers. obs. I. 26 T. 1 F. 7.
fuliginosum Pers. griseum Lk.
9750. *fulvum* Fr. syst. myc. III. 418. Eur.
Alytosporium fulvum Lk spec. I. 24.
Botrytis fulva Lk ibid. 58.
Byssus rufa Schum. Fl. saccl. II. 418 Nr. 2188.
Dematium ollare Pers. syn. 697.
9751. *fungorum* Lk Jahrb. I. 170. Eur.
Capillaria fungicola Cord. in Sturm Fl. III. 13 p. 83 T. 42.
Fusisporium fungicolum Cord. icon. VI. 7 T. 1 F. 4 et 7.
9752. *fuscoalbum* Lk Jahrb. I. 177. In agro berol.
S. oosporum Ehrb. sylv. berol. 22.

9753. *fuscum* Lk obs. I. 10 II. 35. Eur.
Amer. bor.
S. badium Lk ibid I. 10.
S. stiposum Lk ibid.
Alytoporium fuscum Lk spec.
I. 23.
A. stiposum Lk ibid. 24.
Auricularia caryophyllea fusca
Bull. champ. 284 T. 278.
Corticium fuscum Pers. obs. I. 38.
Hypochnus fuscus Fr. obs. II. 280.
Macrotrichum ferrugineum Grev.
Fl. edinb. III. 64.
Thelephora fusca Fr. syst. myc.
I. 451.
T. vinosa Pers. syn. fung. 578.
geochrom Desm. *Botrytis poly-*
spora Lk.
granulosum Lk *Collarium gra-*
nulosum Fr.
- 9754 *griseoflavum* Lk Jahrb. I. 171.
Germ.
Alytoporium griseoflavum Lk
spec. I. 24.
9755. *griseum* Lk obs. I. 11. Germ.
S. fuliginosum Pers. myc. eur.
I. 77.
9756. *hamosum* Rabh. D. C. Fl. Nr. 767.
Carinth.
9757. *helvolum* Wallr. Fl. crypt. II.
280. Thur.
9758. *hippocastani* Cord. icon. I. 10
T. 2 F. 159. In agro prag.
9759. *holosericeum* Pr. in Linn. 1851.
XXIV. 108. In agro hoyersw.
9760. *hypnophilum* Pers. myc. eur. I.
78. Gall. Germ.
9761. *inoculans* Berk. in Sm. Fl. brit.
V. 346. Brit.
Botrytis inoculans Carmichael in
sched.
B. umbrina Klotzsch in herb.
Hook.
9762. *inquinatum* Lk Jahrb. I. 172.
Germ.
S. merdarium album Lk obs. I. 11.
iolithus Fic. *Chroolepus aureus*
Spr.
jubatum Lk *Dematium juba-*
tum Lk.
9763. *laetum* Lk obs. I. 11. Eur.
S. sparsum Lk ibid. 10.
S. sulfureum Grev. crypt. scot.
T. 108 F. 2 et Fl. edinb. 465
Aleurisma flavissimum Lk obs.
II. 38.
9764. *lanatum* Wallr. Fl. crypt. II. 276.
Thur.
9765. *lapidum* Pers. myc. eur. I. 78. In
agro paris.
latebrarum Lk *Pulveraria late-*
brarum Ach.
lateitium Ehrb. *Verticillium*
lateritium Rabh.
- laxum* Mart. *Geotrichum can-*
didum Lk.
9766. *laxum* N. syst. 49 F. 45. Eur.
S. minutum Grev. crypt. scot. T.
108 F. 1 et Fl. edinb. 464.
Hormiscium laxum Wallr. Fl. crypt.
II. 186.
Sporidesmium hormiscium Wallr.
ibid. 228.
Torula laxa Rabh. in Kl. herb.
myc. Nr. 330.
9767. *luteoalbum* Lk obs. I. 11. Germ.
lyococcus Ehrb. *Collarium lyo-*
coccum Fr.
macrosporum Grev. *Monilia ery-*
siphoides Fr.
macrosporum Spr. *fructigenum*
Lk.
maculare Lk *Asteroma radio-*
sum Fr.
9768. *merdarium* Lk obs. I. 11. Germ.
S. scotophilum Lk spec. I. 16.
S. stercorarium Lk ibid. 13.
merdarium album Lk *inquina-*
tum Lk.
minutum Grev. *laxum* N.
9769. *molle* Lk Jahrb. I. 170. Germ.
Alytoporium molle Lk spec. I. 24.
monilioides Spr. *Epochnium mo-*
nilioides Lk.
monotrichum Lk *Aleurisma eru-*
bescens Lk.
9770. *murinum* Lk Jahrb. I. 173. Lusat.
Alytoporium murinum Lk spec.
I. 24.
muscorum Lk *Acrothamnium*
violaceum N.
9771. *mycophilum* Lk obs. I. 11. Germ.
Lusat.
mycophilum Spr. *Sepedonium*
mycophilum Lk.
nigrum Fr. *Botrytis nigra* Lk.
nigrum Lk *Dematium nigrum*
Lk.
9772. *nigrum* Fr. in Linn. 1851. XXIV.
108. In agro hoyersw.
9773. *nitens* Lk spec. I. 5. In agro paris.
Himantia nitens Pers. myc. eur.
I. 91.
9774. *obducens* Lk Jahrb. I. 168. Germ.
9775. *oligocarpum* Rabh. D. C. Fl.
Nr. 744. Boh.
Capillaria oligocarpa Cord. icon.
I. 10 T. 2 F. 153.
9776. *olivaceum* Fr. syst. myc. III.
417. Germ. Scan.
Botrytis olivacea Pers. myc. eur.
I. 37.
ollare Lk *rosenum* Lk.
oosporum Ehrb. *fuseoalbum* Lk.
9777. *pannicolum* Cord. in sched.
Rabh. D. C. Fl. Nr. 732. Boh.
Capillaria pannicola Cord. icon. I.
10 T. 2 F. 152.

- pannorum Lk roseum Lk.
 parietum Lk calcigenum Lk.
 9778. pellicula Lk spec. I. 5. Germ.
 Gall.
 9779. phalloidearum Rabh. D. C. Fl.
 Nr. 748. Boh.
 Capillaria phalloidearum Cord.
 icon. I. 10 T. 2 F. 155.
 9780. phytolaccae Rabh. D. C. Fl. Nr.
 769. Germ.
 Capillaria phytolaccae Pers. myc.
 eur. I. 51.
 plumosum Spr. Ozonium candi-
 dum Mart.
 9781. polysporum Lk obs. II. 34. Germ.
 9782. psittacinum Lk obs. II. 35.
 Lusit.
 Alytoporium psittacinum Lk spec.
 I. 24.
 pulchellum Dub. Asteroma ra-
 diosum Fr.
 pulveraria Lk Pulveraria chlo-
 rina Lk.
 punctiforme Lk Tubercinia
 punctiformis Fr.
 rhodochroum Lk Aleurisma eru-
 bescens Lk.
 9783. roseum Lk obs. II. 36. Eur.
 S. ollare Lk spec. I. 12.
 S. pannorum Lk ibid. 13.
 S. vesicarium Lk ibid.
 Botrytis rosea Lk obs. II. 36.
 Hyphasma roseum Reb. Fl. neom.
 397 T. 4 F. 20.
 9784. ruberrimum Fr. syst. myc. III.
 422. Germ. Scan.
 9785. rubiginosum Fr. syst. myc. III.
 417. Suec.
 saccharinum Lk agaricinum Lk.
 9786. salicinum Fr. syst. myc. III.
 421. Eur.
 Dematium salicinum Pers. syn.
 fung. 699.
 scotophilum Ehrb. merdarium
 Lk.
 sparsum Lk laetum Lk.
 9787. sphaeriae typhinae Rabh.
 D. C. Fl. Nr. 733. Boh
 Capillaria sphaeriae typhinae Cord.
 icon. II. 12 T. 10 F. 53.
 sporulosum Lk. Aleurisma eru-
 bescens Lk.
 stercorarium Lk merdarium Lk.
 9788. stromatenum Lk spec. I. 5. Germ.
 Hyphasma radicans Reb. Fl. neo-
 march. 397.
 stuposum Lk fuscum Lk.
 sulfureum Grev. laetum Lk.
 9789. tela Lk. spec. I. 20. Eur.
 Himantia tela Pers. myc. I. 91.
 9790. tenue Rabh. D. C. Fl. Nr. 762.
 Boh.
 Capillaria tenuis Cord. icon. I. 10
 T. 2 F. 151,

9791. thebaicum Ehrb. in Lk spec. I.
 6. Aegypt.
 9792. tortuosum Wallr. Fl. crypt. II.
 280. Thur.
 turbinatum Fr. Botrytis turbi-
 nata Lk.
 verticillatum Spr. Gonytrichum
 caesium N.
 versicarium Lk roseum Lk.
 9793. vinosum Fr. syst. myc. III. 421.
 Carolina.
 Dematium vinosum Schwz syn.
 129. Nr. 1344.
 9794. virescens Lk obs. I. 11. Eur.
 Cladosporium virescens Pers. myc.
 I. 14.
 Dematium virescens Pers. syn.
 fung. 698.
 Medusula labyrinthica Tod. fung.
 meekl. I 17 T. 3 F. 28.
 9795. vitellinum Lk obs. I. 11.
 Germ.
DCXLVIII. Spumaria Pers
 Agaricum Mich. Byssus Retz.
 Dichosporium N. Diderma Fr.
 Didymium Fr. Mucilago Batt.
 Mucor Willd. Reticularia Bull.
 Myelomycetes aethalini Cord. Ly-
 copodacei fuliginei Brongn. An-
 giocarpi dermatocarpi tricho-
 spermi Pers. Gasteromycetes
 trichospermi myxogastereae retic-
 ulariae M.
 9796. alba D. C. Fl. fr. II. 261. Eur.
 Alger.
 S. cornuta Schum. Fl. saell. II.
 195 Nr. 1415.
 S. flava Schum. ibid. Nr. 1416.
 S. mucilago Pers. dispos. 8 T. 1
 F. 1.
 S. pallida Schum. Fl. saell. II.
 195 Nr. 1417.
 Agaricum luteum, radieibus ar-
 borum fibrosis simile Mich. gen.
 125 Nr. 19.
 Byssus bombycina Retz. in act.
 holm. 1769. 251.
 Mucilago alba, crustacea et fila-
 mentosa Hall. hist. III. 110 Nr.
 2129.
 M. alba, ramosa Mich. gen. 216
 T. 96 F. 3.
 M. crustacea, alba Batt. fung. 76
 T. 40 Fig. G. II. I.
 M. filamentosa, ramosa Bonamy
 Fl. nannet. 135 T. 3.
 Mucor crustaceus, spongiam si-
 mulans Gled. meth. 161.
 M. mutabilis Willd. sec. Fr.
 M. ramosus, niveus Gled. meth.
 161.
 Reticularia alba Bull. champ. 92
 T. 326.
 R. ovata With. sec. Steud.

- alba Schum. *Diderma spumarioides* Fr.
 cornuta Schum. alba D. C.
 didermoides Ach. *Diderma oblongum* Fr.
 fava Schum. alba D. C.
 granulata Schum. *Diderma granulatum* Fr.
 minuta Schum. *Diderma minutum* Müll.
 mucilago Pers. alba D. C.
 mucilago Pers. *Didymium spumarioides* Fr.
 rallida Schum. alba D. C.
 physaroides D. C. *Didymium crustaceum* Fr.
 physaroides Pers. *Dichosporium aggregatum* N.
 physaroides Pers. *Didymium physaroides* Fr.
 ramosa Schum. *Diderma ramosum* Pers.
- DCXLIX. *Stachylidium* Lk.**
Botryosporium Cord. *Botrytis* Pers. *Dematium* Hoffm. *Sceptromyces* Cord. *Spondylocladium* Mart.
Hyphomycetes polyactideae Cord.
Mucedini veri Brongn. *Myce-toidea nematomycei trichomycei* N. *Coniomycetes mucorini acremonii* Fr. *Haplomycetes hyphomycetes mucedines* N.
9797. *agaricinum* Fr. syst. myc. III. 392. Germ. Scan.
Botrytis ramosa, candida Alb. et Schwz consp. 363. Nr. 1081.
9798. *bassianum* M. in act. soc. horticult. lond. I. 26. Ad bombyces. *Botrytis bassiana* Bals. Criv. hist. veg. parasit. 560 T. 6 F. 3—8.
9799. *bicolor* Lk obs. 13. Eur.
Botrytis bicolor Pers. myc. eur. myc. eur I. 38.
Dematium verticillatum Hoffm. Fl. germ. II. T. 13 F. 1.
Spondylocladium fumosum Mart. Fl. erlang. 78.
candidum Grev. terrestris Lk.
9800. *characeum* Cord. icon. I. 21 T. 6 F. 278. In agro prag.
9801. *diffusum* Fr. syst. myc. III. 392. Boh. Germ.
Botryosporium diffusum Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 9 T. 5.
Botrytis diffusa Alb. et Schwz consp. 362 Nr. 1079.
9802. *pulchrum* Rabh. D. C. Fl. Nr. 837. In agro prag.
Botryosporium pulchrum Cord. Trachtflo. 40 T. 19.
9803. *sceptrum* Fr. syst. myc. III. 390. Boh. *Sceptromyces Opizii* Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 7 T. 4.
9804. *terrestris* Lk obs. I. 73 F. 21. Eur.
S. candidum Grev. in act. soc. werner. IV. 72 T. 5 F. 2.
Botrytis terrestris Pers. myc. eur. I. 38.
- DCL. *Stachyobotrys* Cord.**
Hyphomycetes arthrobotrydeae Cord.
9805. *atra* Cord. icon. I. 21 T. 6 F. 278. In agro prag.
- DCL. *Staurophallus* M.**
Gasteromycetes angioasteres phalloidei M.
9806. *senegalensis* M. ann. sc. nat. 1845. III. 273. Senegamb.
- DCLII. *Stegasma* Cord.**
Perichaena Lib.
Myelomycetes physarei Cord.
9807. *depressum* Cord. icon. V. 58 T. 3 F. 113. Boh. Gall.
Perichaena depressa Lib. crypt. ard. exs. Nr. 378.
- Stegia* Fr.
discolor Fr. *Stegilla discolor* Rabh.
- DCLIII. *Stegilla* Rabh.**
Eustegia Fr. *Phacidium* Kze
Sphaeria N. *Sphaerothyrium* Wallr. *Stegia* Fr. *Xyloma* D. C.
Myelomycetes hysteriaceae Cord.
Hypoxylei sphaeriacei Brongn.
Pyrenomycetes phacidiacei patellariei Fr. *Stegillacei* Rabh.
9808. *arundinacea* Rabh. D. C. Fl. Nr. 1480. Eur.
Eustegia arundinacea Fr. el. II. 112.
Phacidium arundinaceum Kze myk. Heft I. 44.
Sphaeria calami N. ibid. II. 65.
Sphaerothyrium arundinaceum Wallr. Fl. crypt. II. 431.
Xyloma arundinaceum D. C. Fl. fr. VI. 162.
9809. *discolor* Rabh. D. C. Fl. Nr. 1479. Germ. Scan.
Eustegia discolor Fr. syst. myc. II. 533.
Sphaerothyrium discolor Wallr. Fl. crypt. II. 431.
Stegia discolor Fr. obs. II. 352 T. 8 F. 2.
9810. *ilicis* Rabh. D. C. Fl. Nr. 1478. Eur. med. et merid.
Eustegia ilicis Chev. Fl. paris. I. 443.
Sphaeria complanata ilicis Moug. et Nestl. crypt. exs. Nr. 82.
S. concava Sow. fung. T. 307.
S. hedeae var. *ilicis* N. in n. act. n. c. IX. Nr. 4 T. 6 F. 23.
S. ilicina N. in sched.

- Sphaerothyrium ilicis Wallr. Fl. crypt. II. 431.
 Xylonia concavum Grev. Fl. edinb. 368.
- DCLIV. Stegonosporium** Cord.
 Melanconium Lk. Sporidesmium Kl.
 Myelomyces melanconiaceae Cord.
 cellulosum Cord. Sporidesmium cellulosum Kl.
 9811. clavatum Pr. in Linn. 1852. XXV. 738. In agro hoyersw.
 9812. curvatum Corda in Opiz Beitr. 458. In agro prag.
 elevatum Riess Melanconium betulinum Kze et Schm.
 9813. platanif Pr. in Linn. 1853. XXVI. 723. In agro hoyersw.
 pyriforme Cord. Melanconium ovatum Lk.
 9814. rotundum Corda in Opiz Beitr. 458. In agro prag.
- DCLV. Steirochaete** A. Braun et Caspary.
 Myelomyces mucoroideae Cord.
 9815. malvarum A. Br. et Casp. Krkh. d. Pflz. 28 T. 1 Fig. C. In agro berol.
- DCLVI. Stemmaria** Pr.
 Hyphomyces aspergillini Cord.
 9816. globosa Pr. in Linn. 1851. XXIV. 137. In agro hoyersw.
- DCLVII. Stemonitis** Gled.
 Arcyria Fr. Aspergillus Hall.
 Botrytis Schum. Calicium Ach.
 Clathroastrum Mich.
 Clathrus L. Coniocybe Ach. Cribraria N. Cupularia Lk. Diachea Fr. Dictydium Schrad.
 Diderma Schum. Embolus Batsch. Eoerthenema Bowm.
 Eurotium Lk. Leangium Rabh.
 Mucilago Mich. Mucor Scop.
 Phallus Batsch. Physarum Pers. Tremella Willd. Trichia Bull. Tubulina D. C.
 Myelomyces stemonitideae Cord.
 Lycoperdacci veri Brongn. Angiocarpi dermatocarpi trichospermi Pers. Gasteromyces trichospermi trichiaei Fr. Myxogasteraceae stemonitideae M.
 alba Gmel. Physarum nutans Pers.
 amoena Trent. Arcyria nutans D. C.
 9817. arcyrioides Sommerf. in Fr. syst. myc. III. 162. Germ. Scan.
 S. chalybea Pers. in sched.
 argillacea Pers. Cribraria argillacea Pers.
 atrorufa Pers. ovata Pers.
 aurantia Gmel. Physarum nutans Pers.
- bicolor Gmel. Physarum luteum Pers.
 botrytis Gmel. Trichia pyriformis Hoffm.
 cancellata Gmel. Dictydium umbilicatum Schrad.
 carnea Schrk Botrytis carnea Schnw.
 carnea Trent. Arcyria incarnata Pers.
 chalybea Pers. arcyrioides Sommerf.
 cinerea Gmel. Arcyria cinerea Pers.
 coccinea Roth Arcyria punicea Pers.
 9818. cribrarioides Fr. syst. myc. III. 163. Germ. Scan.
 Cribraria lycopodii N. in sched.
 crocata Trent. Arcyria punicea Pers.
 crocea Gmel. Arcyria punicea Pers.
 cyathiformis Schrk Cupularia leucocephala Lk.
 9819. decipiens N. in n. act. n. e. XVI. 1. 95. In agro bonn.
 denudata Relh. Arcyria punicea Pers.
 elegans Trent. Diachea elegans Fr.
 9820. elongata Willd. in Usteri magaz. IV. 63 T. 15 F. 12. Germ.
 fasciculata D. C. ferruginea Ehrb.
 fasciculata Gmel. Trichia rubiformis Fr.
 fasciculata Pers. fusca Roth.
 favaginea Batsch Trichia chrysosperma D. C.
 9821. ferruginea Ehrb. sylv. berol. 25 T. 5. Eur. Java.
 S. fasciculata D. C. Fl. fr. H. 256.
 S. typhina Willd. Fl. berol. 408.
 S. violacea Schum. Fl. saell. II. 216 Nr. 1491.
 Clathroastrum obscurum majus Mich. gen. 215 T. 94 F. 1.
 Clathrus nudus L. spec. pl. II. 1649.
 Embolus lacteus Jacq. misc. I. 137 T. 6.
 Mucilago minima, clavae effigie Mich. gen. 216 T. 95 F. 4.
 Tremella typhina Willd. Fl. berol. 420.
 Trichia axifera Bull. champ. 115 T. 477 F. 1.
 ferruginosa Batsch Tubulina cylindrica D. C.
 filicina Schrk typhoides D. C.
 flavescens Schrk Arcyria umbri-
 na Schum.

- fulva Gmel. Coniocybe furfuracea Ach.
furfuracea Gmel. Coniocybe furfuracea Ach.
9822. fusca Roth Fl. germ. I. 448. Eur. Alger. Guian.
S. fasciculata Pers. syn. fung. 187.
S. tubulina Alb. et Schwz consp. 102 Nr. 286.
S. typhina Gmel. syst. II. 1461.
Clathroidastrum obscurum majus Mich. gen. 215 T. 94 F. 1.
Clathrus nudus L. spec. plant. II. 1649.
C. stipitatus Fl. dan. T. 216.
Mucor araneosus Jacq. misc. II. 376 T. 20.
? Phallus pertusus Batsch sec. Steud.
Trichia nuda Sow. fung. T. 50.
P. petiolata, capitulo cylindrico Hall. hist. III. 115 Nr. 2165.
T. petiolata, gregaria, nigra Hall ibid.
Tubulina cremor Fl. dan. T. 659. F. 1.
fusca Roth Arcyria incarnata Pers.
glauca Trent. Arcyria cinerea Pers.
globosa Schum. obtusata Fr.
globosa Trent. Arcyria incarnata Pers.
globulifera Gmel. Leangium globuliferum Rabh.
9823. grisea Opiz in Lotos 1855. 215. Boh. sept.
incarnata Gmel. Arcyria incarnata Pers.
leucocephala Gmel. Cupularia leucocephala Lk.
leucopodia D. C. Diachea elegans Fr.
leucostyla Pers. Diachea elegans Fr.
lichenoides Gmel. Calicium lenticulare Ach.
lilacea Schrk Arcyria incarnata Pers.
lutea Trent. Arcyria umbrina Schum.
9824. mammosa Fr. syst. myc. III. 161. Scan.
Arcyria atra Schum. Fl. saell. II. 215 Nr. 1487.
Diderma acuminatum Schum. ibid. 198 Nr. 1424.
nigra Gmel. ovata Pers.
nivea Gmel. Coniocybe pallida Fr.
nutans Gmel. Arcyria nutans D. C.
9825. oblonga Fr. syst. myc. III. 159. Eur. Alger.
9826. obtusata Fr. symb. gasterom. 17. Germ. Scan.
S. globosa Schum. Fl. saell. II. 217 Nr. 1494.
S. reticulata Trent. in Roth cat. I. 223.
ochroleuca Trent. Arcyria ochroleuca Fr.
9827. ovata Pers. syn. fung. 189. Eur. Alger.
S. atrorufa Pers. dispos. fung. 11 et 54.
S. nigra Gmel. syst. II. 1467.
Aspergillus petiolatus Hall. hist. III. 114 Nr. 2156.
Embolus nigerimus, albo villo adpersus Hall. ibid. 111 Nr. 2137.
Mucor embolus L. spec. pl. II. 1655.
Trichia alba Sow. fung. T. 259.
T. mucoriformis Schum. Fl. saell. II. 211 Nr. 1469.
9828. papillata Pers. dispos. fung. 10 T. 1 F. 4. Brit. Germ. Scan.
Enerthenema elegans Bowman in linn. transact. XVI. 151 T. 16.
Trichia notata Schum. Fl. saell. II. 211 Nr. 1471.
petiolata gregaria Gled. typhoides D. C.
9829. physaroides Alb. et Schwz consp. 103 Nr. 288 T. 2 F. 8. Germ. Scan.
Trichia physaroides Schum. Fl. saell. II. 210 Nr. 1468.
pomiformis Roth Arcyria umbrina Schum.
9830. pumila Cord. icon. V. 59 T. 3 F. 37. In agro prag.
purpurea Schrk Botrytis carnea Schum.
pyriformis Gmel. Trichia nigripes Pers.
pyriformis Roth Trichia pyriformis Hoffm.
pyriformis Willd. Trichia turbinata With.
reticulata Trent. obtusata Fr.
semitrichioides Gmel. Cribraria vulgaris Schrad.
sphaerocarpa Schrk Cribraria argillacea Fr.
9831. subclavata Zoll. in arch. voor neerland. indie I. 377. Java.
sulfurea Roth Eurotium herbriorum Lk.
9832. tenerima Curt. in Silliman journ. 1848. 351. Amer. bor.
trichia Roth Arcyria incarnata Pers.
tubuliformis Gmel. Tubulina cylindrica D. C.
tubulina Alb. et Schwz fusca Roth.

- typhina Gmel. fusca Roth.
 typhina Pers. typhoides D. C.
 typhina Willd. ferruginea Ehrb.
 9833. typhoides D. C. fr. II. 257. Eur.
 Alger.
 S. filicina Schrk Fl. hav. II. 634
 Nr. 1782.
 S. petiolata gregaria Gled. meth.
 141.
 S. typhina Pers. ob. I. 37.
 Clathroidastrum obscurum minus
 Mich. gen. 215 T. 91 F. 2.
 Clathrus nudus Fl. dan. T. 758.
 C. pertusus Batsch cont. I. 263
 T. 30 F. 176.
 Embolus pertusus Batsch ibid.
 Mucor capitulo fusco fugaci ellip-
 tico Scop. Fl. carn. I. 66.
 M. stemonitis Schaff. fung. 133
 T. 297.
 Trichia petiolata, capitulo cylin-
 drico Hall. hist. III. 115 Nr.
 2165.
 T. typhoides Bull. champ. 119 T.
 477 F. 2.
 varia Pers. Trichia varia Pers.
 vesiculosa Sobol. Trichia varia
 Pers.
 9834. violacea Fr. syst. myc. III. 162.
 Germ. Sean.
 violacea Schum. ferruginea Ehrb.
 viridis Gmel. Physarum nutans
 Pers.
 Stemonomyces M.
 schoenophilus M. Memnonium
 schoenophilum Dur. et M.
 DCLVIII. **Stemphyllum** Wallr.
 Hyphomyces helminthosporia-
 ceae Cord.
 9835. botryosum Wallr. Fl. crypt. II.
 300. Thur.
 9836. eriooctonum A. Braun et de Bary
 Krbh. d. Pflz. 18 T. 2. In agro
 berol.
 Stephanoma Wallr.
 strigosum Wallr. Asterophora
 Pezizae Cord.
 Stephensia Tul.
 bombycina Tul. Genea bomby-
 cina Vittad.
 DCLIX. **Sterbeekia** Kickx.
 Actinodermium N. Geaster Spr.
 Lycoperdon Guers. Mycena-
 strum Desv. Scleroderma Desv.
 Sterbeekia Lk.
 Lycoperdacei veri Brongn. Gaste-
 romycetes trichospermi lycoper-
 dini Fr.
 9837. fragilis Fr. fung. natal. 33. Mon-
 tevideo.
 Mycenastrum fragile Lév. ann. sc.
 nat. 1844. II. 221.
 leiosperma Fr. Mycenastrum
 leiospermum M.
9838. geaster Lk berl. magaz. VII. I.
 44. Hisp. Ital. Lusit. Prom. h.
 sp.
 Actinodermium Sterbeekii N. syst.
 136.
 Geaster Linkii Spr. syst. IV. 518.
 Lycoperdon corium Guersant in
 D. C. Fl. fr. suppl. Nr. 716.
 Mycenastrum corium Desv. in ann.
 sc. nat. 1812. XVII. 147.
 M. phaeotrichum Berk. in lond.
 journ. II. 418.
 Scleroderma corium Desv. in act.
 mosc. V. 73.
 DCLX. **Stereum** Fr.
 Cora Fr. Guelpinia Jungh. Hy-
 menochaete Lév. Merisma
 Schwz. Polyporus Fr. Thele-
 phora Pers.
 Gymnocarpi hymenothecii Pers.
 Hymenomyces pileati auricula-
 rini Fr.
 abietinum Fr. Thelephora abie-
 tina Pers.
 acerinum Pers. Thelephora fu-
 liginosa Pers.
 9839. adustum Lév. in ann. sc. nat. 1844.
 II. 213. Manilla.
 Thelephora adusta Lév. in voy.
 de la Bonite T. 135 F. 2.
 9840. affine Lév. in ann. sc. nat. 1844. II.
 210. Java. Sumatra.
 Guelpinia dimidiata Jungh. in herb.
 lugd. bat.
 albobadium Fr. Thelephora al-
 bobadia Schwz.
 alneum Fl. Thelephora alnea
 Sommerf.
 amphibolium Fr. Thelephora fu-
 liginosa Pers.
 areolatum Fr. Thelephora areo-
 lata Fr.
 atratum Fr. Thelephora atra-
 ta Sw.
 9841. attenuatum Lév. in ann. sc. nat.
 1844. II. 212. Java.
 Hymenochaete attenuata Lév. ibid.
 1846. V. 152.
 Thelephora attenuata Korth. in
 herb. lugd. bat.
 avellanum Fr. Thelephora avel-
 lana Fr.
 9842. badioferrugineum M. in ann.
 sc. nat. 1853. XX. 367. Amer. bor.
 Hymenochaete badioferruginea Lév.
 in ann. sc. nat. 1846. V. 152.
 9843. berkeleyanum M. in ann. sc. nat.
 1854. I. 140. Guian. gall.
 bicolor Fr. Thelephora bicolor
 Pers.
 9844. bolleanum M. syll. 177. Ins. S.
 Nicolai ad prom. viride.
 boryanum Fr. Thelephora bo-
 ryana Fr.

9845. *cacao* Berk. in Hook. journ. 1854. 169. Himal.
9846. *calyculus* Berk. et Curt. in Hook. journ. 1849. 238. Carolina.
9847. *candidum* Fr. epicr. 552. Carolina. *Merisma candidum* Schwz syn. 110 Nr. 1069. *Thelephora candida* Fr. el. I. 168. *cartilagineum* Fr. *Thelephora cartilaginea* Fr.
9848. *centrifugum* Weinm. Fl. ross. 138. In agro petropol. *Chailletii* Fr. *Thelephora Chailletii* Fr. *chartaceum* Fr. *Thelephora chartacea* Meyer.
9849. *cinereobadium* Fr. epicr. 547. Amer. trop. Ins. maris pacif. et molucc. *Thelephora badia* Hook. in Kunth syn. 12. *T. moluccana* Pers. in Freyc. voy. sec. Fr.
9850. *cinereum* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 211. Sumatra. *circinatum* Ehrb. *Thelephora circinata* Fr. *complicatum* Fr. *Thelephora complicata* Grev. *conchatum* Fr. *Thelephora conchata* Fr. *corticatum* Fr. *Thelephora rubiginosa* Schrad. *coryli* Fr. *Thelephora rugosa* Pers.
9851. *cotyledoneum* Weinm. Fl. ross. 382. Ross. *crassissimum* Hill. *Polyporus fomentarius* Fr.
9852. *crenatum* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 210. Java. *crocatum* Fr. *Thelephora crocata* Fr. *curtum* Fr. *Thelephora curta* Fr. *cyathiforme* Fr. *Thelephora cyathiformis* Fr. *cyclothelis* Fr. *Thelephora cyclothelis* Pers. *damaecome* Lk *Thelephora damaecornis* Fr. *disciforme* Fr. *Thelephora disciformis* D. C.
9853. *elegans* Fr. epicr. 545. Guian. Surin. *Thelephora elegans* Meyer Fl. esseq. 305.
9854. *endocrocinum* Berk. in Hook. journ. 1854. 169. Nepal
9855. *fasciatum* Fr. epicr. 546. Amer. bor. Caucas. *Thelephora fasciata* Schwz syn. 106 Nr. 1011. *T. versicolor caucasica* Weinm. Fl. ross. 383. *ferrugineum* Fr. *Thelephora tabacina* Fr.
9856. *ferrugineum* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 211. Sumatra. *Thelephora ferruginea* Pers. in herb. lugd. bat.
9857. *fissum* Berk. in Hook. journ. 1856. 273. Rio negro.
9858. *fodinarum* M. ann. sc. nat. 1842. XVIII. 243. Asturia.
9859. *Friesii* Lév. (sub *Thelephora*) in Zoll. Verz. 17. Archip. ind. *frustulosum* Fr. *Thelephora frustulata* Pers. *fuliginosum* Fr. *Thelephora fuliginosa* Pers.
9860. *Galeotii* Berk. in Hook. journ. 1851. 15. Caripi. Vera Cruz. *hepaticum* Fr. *Thelephora hepatica* Fr. *hirsutum* Pers. *Thelephora hirsuta* Willd.
9861. *hydroporum* Berk. in Hook. journ. 1856. 273 T. 6. Guian.
9862. *illudens* Berk. lond. journ. 1845. 59. Nov. Holl.
9863. *incrustans* Ehrb. sylv. berol. 25. In agro berol.
9864. *infundibuliforme* Fr. epicr. 545. Peru. *Thelephora infundibuliformis* Hook. in Kunth syn. 12.
9865. *involutum* Kl. in Linn. VII. 499, Fr. epicr. 547. Ins. Maurit. *laciniatum* Pers. *Thelephora lacininata* Pers.
9866. *leprosum* Fr. epicr. 551. Brasil. *Hymenochaete leprosa* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 152. *Thelephora leprosa* Fr. el. I. 173.
9867. *leucophaeum* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 212. Hispaniola. *Thelephora leucophaea* Pers. in herb. lugd. bat. *lilacinum* Fr. *Thelephora purpurea* Schum.
9868. *lobatum* Fr. epicr. 547. Brasil. Coch. Guian. Ind. occ. et or. Sumatra. Surin. *Thelephora lobata* Kze in Linn. V. 527.
9869. *luteobadium* Fr. epicr. 547. Chile. Surin. Tasman. Brasil. *Thelephora badia* Kze in Linn. V. 527. *T. luteobadia* Fr. ibid. 526.
9870. *membranaceum* Fr. epicr. 547. Ins. Maurit. *Thelephora membranacea* Fr. in Linn. V. 529.
9871. *miquelianum* M. in Tijdschrift IV. 203. Surin.

- Mongeotii* Berk. *Thelephora*
Mongeotii Fr.
mytilinum Fr. *Thelephora my-*
tilina Fr.
 9872. *nigricans* Lév. ann. sc. nat. 1844.
 II. 212. Cochin.
Thelephora nigricans Lév. voy.
 de la Bonite T. 139 F. 5.
 9873. *nitidulum* Berk. lond. journ. 1843.
 638. Brasil. Ceylon.
nitidum Pers. *Thelephora ochro-*
leuca Fr.
nitidum Pers. *Thelephora san-*
guinolenta Alb. et Schwz.
 9874. *obliquum* M. et Berk. lond. journ.
 1844. 334. Java.
Thelephora obliqua Lév. ann. sc.
 nat. 1846. V. 147.
odoratum Fr. *Thelephora odo-*
rata Fr.
 9875. *ostrea* Fr. epicr. 547. Ind. or.
 Java.
Thelephora ostrea N. in act. n.
 c. XIII. 9 T. 2.
 9876. *papyrinum* M. Fl. cub. 374.
 Cuba.
 9877. *perlatum* Berk. lond. journ. 1842.
 153. Ins. philipp.
pini Fr. *Thelephora pini* Fr.
 9878. *porrectum* Fr. epicr. 548. Amer.
 bor.
Thelephora grisea Schwz syn.
 106 Nr. 1012.
T. porrecta Fr. el. 179.
princeps Lév. *Thelephora prin-*
ceps Jungh.
pulverulentum M. *Thelephora*
pulverulenta Lév.
purpureum Fr. *Thelephora pur-*
purea Schum.
 9879. *reniforme* Fr. epicr. 546. Amer.
 trop.
Hymenochaete reniformis Lév. ann.
 sc. nat. 1846. V. 151.
 9880. *repandum* Fr. epicr. 552. Succ.
Thelephora repanda Fr. el. I.
 190.
 9881. *rheicolor* M. ann. sc. nat. 1842.
 XVII. 23. Guian. gall Ind. or.
Hymenochaete rheicolor Lév. ibid.
 1846. V. 151.
 9882. *rigidum* Lév. ann. sc. nat. 1844
 II. 211. Java.
Thelephora scutelliformis Zippe-
 rius in herb. lugd. bat.
 9883. *rimosum* Berk. in Hook. journ.
 1851. 169. Himal.
rubiginosum Fr. *Thelephora ru-*
biginosa Schrad.
rufum Fr. *Thelephora rufa* F.
rugosum Fr. *Thelephora ru-*
gosa Pers.
sanguinolentum Fr. *Thelephora*
sanguinolenta Alb. et Schwz.
9884. *scytale* Berk. in Hook. journ.
 1854. 170. Himal.
spadiceum Fr. *Thelephora spa-*
dicea Pers.
 9885. *spathulatum* Berk. in Hook.
 journ. 1856. 274. Rio negro.
 9886. *spectabile* Kl. in n. act. n. c.
 XIX. suppl. I. 238 T. 5 F. 2.
 Manilla.
 9887. *striatum* Fr. epicr. 548. Amer.
 trop. Terra natal.
Cora sericea Fr. fung. natal 24.
Thelephora sericea Schwz syn.
 106 Nr. 1016.
T. striata Fr. el. I. 179.
styracifluum Fr. *Thelephora*
styraciflua Schwz.
suaveolens Fr. *Thelephora sua-*
veolens Fr.
 9888. *subpileatum* Berk. et Curt. in
 Hook. journ. 1849. 238. Carolina.
 9889. *surinamense* Lév. ann. sc. nat.
 1844. II. 209. Guian. Surin.
tabacinum Fr. *Thelephora ta-*
bacina Fr.
 9890. *tenuissimum* Berk. lond. journ.
 1847. 510. Ceylon.
versicolor Fr. *Thelephora ver-*
sicolor Sw.
 9891. *villosum* Lév. ann. sc. nat. 1844.
 II. 212. Java
Thelephora erinacea Jungh. in
 herb. lugd. bat.
 9892. *vitile* Fr. fung. natal. 23. Terra
 natal.
 9893. *vorticolum* Fr. epicr. 548. Succ.
Thelephora vorticosa Fr. obs. II.
 275.
Sterrebeeckia Lk = *Sterbeeckia*
 Kickx.
 DCLXI. *Stictis* Pers.
Agyrium Fr. *Cryptodisens* Cord.
Cryptomyces Grev. *Hymenu-*
lla Cord. *Hysterium* Pers. Li-
 chen Ach. *Lycoperdon* L. *Mel-*
lanostroma Cord. *Mellitospo-*
rium Cord. *Naevia* M. *Ope-*
grapha Ach. *Patellaria* Hoffm.
Peziza Pers. *Propolis* M.
Schmizomia Str. *Sclerotium*
D. C. Sphaeria auctor. *Sphae-*
robolus Tod. *Xylogramma*
 Wallr. *Xylographa* Fr.
Hymenomyces *ascophori* pezi-
 zae Cord. *Fungi veri* Brongn.
Gymnocarpi hymenothecii bel-
 v. hoides Pers. *Hymenomyces*
elvellacei stictici Fr. *Sarcomy-*
ces Lk *Discomyces stictici* M.
 9894. *aeruginosa* Pers. myc. eur. I.
 338. Eur.
S. versicolor var. c. Fr. syst. myc.
 II. 198.
Hysterium viride Fr. obs. I. 195.

- Mellitosporium versicolor* Cord.
 icon. II. 38 T. 15 F. 131.
Xylogramma versicolor var. β .
 Wallr. Fl. crypt. II. 509.
 9895. *alba* Fr. el. II. 27. Eur.
Hymenula alba Cord. icon. II. 32
 T. 14 F. 112.
Sclerotium aegerita Hoffm. Fl.
 germ. II. T. 9 F. 1.
S. album D. C. Fl. fr. VI. 112.
S. immersum album Tod. fung.
 meekl. I. 3 T. 1 F. 4.
Xylogramma album Wallr. Fl.
 crypt. II. 510.
 9896. *arundinacea* Pers. myc. eur. I.
 336. Germ.
 9897. *atrata* Desm. ann. sc. nat. 1845.
 III. 368. Gall. bor.
 9898. *atrocyanea* Fr. syst. myc. II.
 199. Succ.
 9899. *atrovirens* Fr. scleromyce. succ.
 exs. Nr. 278, Rabh. D. C. Fl. Nr.
 2564. Eur.
Cryptodiscus atrovirens Cord. icon.
 II. 37 T. 15 F. 130.
 9900. *betuli* Fr. syst. myc. II. 193. Eur.
Cryptodiscus betuli Grev. crypt.
 scot. T. 206.
Peziza betuli Alb. et Schwz consp.
 309 Nr. 924 T. 12 F. 3.
bullata Pers. tenuis Fr.
 9901. *chrysophaea* Pers. myc. eur. I.
 335. Germ.
Peziza chrysophaea Pers. syn.
 fung. 674.
cinerascens Pers. *Hysterium fagi-*
gineum Schrad.
 9902. *circinata* Lib. crypt. ard. exs.
 Nr. 232. Gall.
 9903. *coccinea* Fr. el. II. 24. Gall.
 9904. *convallariae* Ces. in sched. M.
 syll. 197. In agro brix.
 9905. *cruentata* M. ann. sc. nat. 1855.
 III. 96. Guian. gall.
 9906. *exigua* Desm. ann. sc. nat. 1847.
 VIII. 183. Gall. bor.
faginea Fr. *Hysterium fagi-*
neum Schrad.
 9907. *farinosa* Pers. myc. eur. I. 339.
 Carolina.
Hysterium cinereum Schwz syn.
 Nr. 244.
H. hemisphaericum Schwz ibid.
 Nr. 245.
 9908. *fenestrata* Desm. ann. sc. nat.
 1851. XVI. 321. Gall. bor.
 9909. *fimetaria* Fr. el. II. 27. In agro
 petropol.
 9910. *furfurella* Ces. in Kl. herb. myc.
 Nr. 1929, bot. Zeit. 1855. 267.
 In agro vercell.
 9911. *graminum* Desm. ann. sc. nat.
 1840. XIII. 138. Gall. bor.
S. luzulae Lib. in sched.
 9912. *hemisphaerica* Fr. syst. myc.
 II. 196. Succ.
hippocastani Fr. *Hysterium fagi-*
gineum Schrad.
 9913. *hysterina* Fr. syst. myc. II. 199.
 Germ. Scan.
Hysterium taxi Pers. syn. fung. 99.
Xylogramma taxi Wallr. Fl. crypt.
 II. 509.
 9914. *hysterioides* Desm. ann. sc.
 nat. 1843. XIX. 364. Gall. bor.
inclusa Fr. *Peziza inclusa*
 Pers.
 9915. *insculpta* Wallr. Fr. crypt. II.
 443. Thur.
 9916. *lecanora* Fr. syst. myc. II. 193.
 Germ. Scan.
S. ocellata Fr. ibid.
Peziza lecanora Kze et Schm.
 crypt. exs. Nr. 174.
P. ocellata Pers. syn. fung. 667.
 9917. *Leprieurii* M. ann. sc. nat. 1855.
 III. 97. Guian. gall.
 9918. *lichenicola* M. ann. sc. nat. 1836.
 V. 281 T. 13 F. 3. Gall. merid.
 9919. *longa* Fr. syst. myc. II. 594. Eur.
Hysterium longum Pers. syn.
 fung. 99.
luzulae Lib. *graminum* Desm.
 9920. *microsticta* M. ann. sc. nat.
 1855. III. 97. Guian. gall.
mollis Pers. *Melanostroma fu-*
sarioides Cord.
 9921. *nigrella* Sommerf. Fl. lapp. 303.
 Lapp.
 9922. *nivea* Pers. myc. eur. I. 339. Gall.
ocellata Fr. *lecanora* Fr.
 9923. *ollaris* Wallr. Fl. crypt. II. 444.
 Thur.
Peziza sphaerioides Wallr. in sched.
 9924. *pallida* Pers. obs. II. 74 T. 6 F.
 7. Eur.
Cryptodiscus pallidus Cord. icon.
 II. 37 T. 15 F. 129.
Peziza punctiformis Pers. syn.
 fung. 674.
Xylographa hederac Lib. in Kl.
 herb. myc. Nr. 1055.
 9925. *Panizziei* Not. in erbar. critt. ital.
 Nr. 44. et in act. taurin. 1845. VII.
 Dec. 4. F. 2. Ital.
 9926. *parallela* Fr. syst. myc. II. 197.
 Eur.
Hysterium abietinum Pers. obs.
 I. 31, syn. fung. 101, D. C.
 Fl. fr. VI. 169.
H. parallelum Wahlb. Fl. lapp.
 523.
H. parietinum Pers. sec. Steud.
 Lichen parallelus Achar. prodr. 23.
Opegrapha parallela Achar. meth.
 20, Lich. 253.
Xylogramma parallela Wallr. Fl.
 crypt. II. 509.

- Xylographa parallela Fr. in Kl. herb. myc. Nr. 1471, summ. 372.
 9927. pelvicula Fr. syst. myc. II. 196. Germ. Scan.
 Peziza pelvicula Pers. myc. eur. I. 337.
 phacidoides Fr. Hysterium fagineum Schrad.
 9928. psychotriæ M. ann. sc. nat. 1842. XVIII. 216 Nr. 48. Surin.
 pupula Fr. Melanostroma fusarioides Cord.
 quadrifida Lév. Propolis quadrifida M.
 radiata Alb. et Schwz. Melanostroma fusarioides Cord.
 9929. radiata Pers. obs. II. 73. Eur.
 Lichen excavatus Hoffm. enum. lich. 47 T. 7 F. 4.
 Lycopodon oxyacanthæ Malpighi op. II. 40 T. 22 F. 77, Schrk Fl. bav. II. 667 Nr. 1848.
 L. radiatum L. spec. pl. II. 1624.
 Patellaria excavata Hoffm. plant. lich. I. 101 T. 23 F. 3.
 Peziza accidioides N. syst. 256 F. 263.
 P. marginata Relhan in Sow. fung. T. 16.
 P. radiata Pers. syn. fung. 674.
 Schmizomia radiata Str. in Flora 1850. 56.
 Sphaerobolus rosaceus Tod. fung. meckl. I. 44 T. 7 F. 58.
 9930. rhodoleuca Sommerf. Fl. lapp. 198. Eur. alp. et bor.
 rufa Pers. Agyrium rufum Fr.
 saligna Pers. Hysterium fagineum Schrad.
 9931. sicrostoma Carmichael in Sm. Fl. brit. V. 213 Nr. 4. Brit.
 9932. sphaeralis Fr. syst. myc. II. 194. Suec.
 9933. stellata Wallr. Fl. crypt. II. 444. Thur.
 9934. stictica Fr. syst. myc. II. 197. Eur.
 Hysterium sticticum Fr. obs. I. 194.
 Xylogramma sticticum Wallr. Fl. crypt. II. 509.
 9935. tenuis Fr. syst. myc. II. 195. Germ. Scan.
 S. bullata Pers. myc. eur. I. 339.
 9936. thelotrema M. Fl. cub. 356. Cuba.
 9937. tiliaæ Laseh in Kl. herb. myc. Nr. 638. In agro dries.
 valvata M. Naevia valvata M.
 9938. variolosa Pers. in Gaudichaud voy. de l'Uranie 178. Guian.
 versicolor Fr. Hysterium fagineum Schrad.

- versicolor var. Fr. aeruginosa Pers.
 viridis Pers. Hysterium fagineum Schrad.
 DCLXII. **Stigmata** M.
 Dothidea M. Stigmea Fr.
 Pyrenomyces phyllosticti M.
 9939. coriaria M. syll. 272. In agro agin. Gall.
 Dothideæ coriaria M. ann. sc. nat. 1834. I. 346.
 9940. lentisci Dur. et M. Fl. alger. I. 518. Alger.
 9941. palustris M. ann. sc. nat. 1857. VII. 147. In agro andegav. Gall.
 9942. submaculans M. Fl. cub. 329. Cuba.
 Stigmea submaculans Fr. syst. myc. II. 556.
 Stigmea Fr.
 submaculans Fr. Stigmata submaculans M.
 DCLXIII. **Stigmella** Lév.
 Myelomyces sphaeronemeæ Cord.
 9943. dryina Lév. in Demidoff voy. 111 T. 5 F. 5. Tauria et in agro paris.
 DCLXIV. **Stilbospora** Pers.
 Apiosporium Fr. Asterosporium Kze. Cheirospora Fr. Coryneum Spr. Didymosporium N. Melanconium Lk. Myxotrichum Kze. Naemaspora D. C. Phragmotrichum Cord. Puccinia Spr. Rhabdosporium Chev. Septoria Fr. Spermodermia Tod. Sporidesmium Fr. Thyrsidium M. Torula Cord. Uredo Str. Coniomyces phragmidiaceæ Cord. Uredinei stilbospori Brongn. Angiocarpi sclerocarpi Pers. Mycetozoa protomyces coniomyci entophyti N. Coniomyces entophyti stilbospori Fr.
 9944. angustata Pers. syn. fung. 96. Eur.
 Coryneum Weinmanni Spr. in sched.
 Sporidesmium angustatum Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 49 T. 22.
 Uredo angustata Str. sec. Steud.
 9945. asterosperma Pers. syn. fung. 96. Germ.
 S. asterospora Hoffm. Fl. germ. II. T. 13 F. 3.
 Asterosporium Hoffmanni Kze in Flora 1819. I. 225.
 asterospora Hoffm. asterosperma Pers.
 botryospora M. Thyrsidium botryosporum M.
 bullata Lk Phragmotrichum bullaria Cord.

9946. cacti Lév. ann. sc. nat. 1845. 66. Peru.
chartarum Ehrb. Myxotrichum chartarum Kze.
9947. cheiropora Fr. syst. orb. veg. I. 365. Eur.
S. rhabdospora Fr. syst. myc. II. 485.
Rhabdosporium diffusum Chev. Fl. paris. 428 T. 11 F. 3.
conglomerata Lk Melanconium glomeratum Lk.
conglutinata Lk Didymosporium conglutinatum Cord.
didyma Lk Didymosporium complanatum N.
9948. dryophila Cord. icon. I. 6 T. 2 F. 104. Boh.
9949. epiphylla Schwz syn. 76 Nr. 513. Carolina.
fugax Kze et Schm. Didymosporium complanatum N.
9950. fumosa Fée ess. 24. Amer. trop. haemaspora D. C. macrospora Lk.
juglandis Fr. Melanconium juglandinum Kze.
Kickxii West. Melanconium ovatum Lk.
macrosperma Pers. macrospora Lk.
9951. macrospora Lk spec. II. 95. Eur.
S. haemaspora D. C. Fl. fr. VI. 152.
S. macrosperma Pers. dispos. fung. 14 T. 3 F. 13, D. C. Fl. fr. VI. 151.
Naemaspora macrosperma D. C. rapp. voy. I. 10, Fl. fr. VI. 136.
Puccinia macrospora Spr. syst. IV. 569.
Spermodermia clandestina Tod. fung. meekl. I. 1 T. 1 F. 1, D. C. Fl. fr. VI. 17.
Sporidesmium macrospermum Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 47 T. 21.
Uredo macrosperma Str. sec. Steud. magna Berk. Melanconium papularia Fr.
maxima Schwz Apiosporium stilbosporum Fr.
microsperma Lk Melanconium glomeratum Lk.
microsperma Moug. et Nestl. Melanconium sphaeroidem Lk.
microsperma Pers. Melanconium betulinum Kze et Schm.
ovata Pers. Melanconium ovatum Lk.
profusa Grev. Didymosporium profusum Fr.
pulvinata Schwz Sporidesmium ulvinatum Fr.
- pyriformis Hoffm. Melanconium ovatum Lk.
rhabdospora Fr. cheiropora Fr. spermatodes Lk Melanconium betulinum Kze et Schm.
sphaerosperma Pers. Melanconium sphaerospermum Lk.
9952. tricoila Cord. icon. I. 6 T. 2 F. 105. Boh.
uredo D. C. Septoria ulmi Fr.
9953. utriculosa Schwabe Fl. anhalt. II. 353. Germ.
- DCLXV. Stilbum Tod.**
Ascophora Tod. Atractium Kze. Cephalotrichum N. Chordostylum Tod. Clavaria Schum. Ditiola Fr. Fusarium Lk. Graphium Cord. Hyalopus Cord. Hydrophora Fr. Mitrula Fr. Mucor Bull. Periconia Pers. Pilacre Fr. Pistillaria Fr. Sphaeria Blume. Sporocybe Fr.
- Hyphomycetes stilbini Cord. Mucedinei isariei Brongn. Gymnocarpi hymenothecii helvelloidei Pers. Gymnomyces eleutherospori M.
9954. acruginosum Desm. ann. sc. nat. 1830. XIX. 435 T. 18 F. 1. Gall. bor.
9955. aquigenum Pers. myc. eur. I. 349. Germ.
9956. atrum Rabh. D. C. Fl. Nr. 1126. In agro prag.
Hyalopus niger Cord. icon. IV. 29 T. 7 F. 89.
aurantiacum Bab. Ditiola radicata Fr.
9957. Berteroi Lév. ann. sc. nat. 1845. 68. Portorico.
9958. bicolor Pers. syn. fung. 682. Germ. Scan.
S. ventricosum Schum. Fl. saell. II. 240 Nr. 1609.
9959. brevipes Wallr. Fl. crypt. II. 326. Thur.
9960. bulbosum Tod. fung. meekl. I. 10 T. 2 F. 17. In agro megapol.
9961. Buquetii M. in Robin hist. veg. paras. 640 T. 11 F. 1—3. Ad insecta tropica.
9962. byssinum Pers. syn. fung. 683. Germ.
9963. byssisedum Pers. myc. eur. I. 347. Germ.
byssoides Spr. Periconia byssoides Pers.
9964. capillamentosum Pr. in Linn. 1851. XXIV. 132. In agro hoyersw.
9965. catenatum Pr. in Linn. 1851. XXIV. 132. In agro hoyersw.
9966. cinnabarinum M. Fl. cub. 308 T. 11 F. 3. Cuba.

- citrinum Pers. turbinatum Pers.
 9967. clavulatum M. ann. sc. nat. 1842.
 XVIII. 248. Surin.
 9968. crystallinum Cord. icon. I. 20
 T. 5 F. 266. In agro prag.
 Hyalopus crystallinus Cord. ibid.
 I. 16.
 9969. equinum Pers. myc. eur. I. 353.
 Germ. Scan.
 Ascophora stilbum Tod. fung.
 meekl. I. 14 T. 3 F. 24.
 Hydrophora equina Fr. syst. myc.
 III. 315.
 9970. erythrocephalum Ditm. in
 Sturm Fl. III. 1 p. 91 T. 45. Germ.
 Gall. Scan.
 Clavaria erythrocephala Schum.
 sec. Spr.
 9971. filiforme Cord. icon. I. 20 T. 5
 F. 268. In agro prag.
 Hyalopus filiformis Cord. ibid. I.
 16.
 fimetarium Pers. villosum Mer.
 flavovirens Spr. Periconia fla-
 vovirens Alb. et Schwz.
 gelatinosum Pers. Fusarium stil-
 baster Lk.
 gelatinosum Pers. Pistillaria mi-
 cans Fr.
 9972. herbarum Rabh. in Kl. herb. myc.
 II. Nr. 763, bot. Zeit. 1858. 303.
 In agro megapol.
 9973. hirsutum Hoffm. Fl. germ. II. T. 10
 F. 2, Rabh. D.C. Fl. Nr. 1110. Germ.
 S. strigosum Pers. myc. eur. I.
 348.
 9974. hyalinum Alb. et Schwz. consp.
 353 Nr. 1055 T. 12 F. 6. Lusat.
 9975. incarnatum Jungh. Fl. crypt.
 jav. 6 F. 4. Java.
 incarnatum Weinm. Pilacre Wein-
 manni Fr.
 laetum Pers. Pistillaria micans
 Fr.
 9976. lateritium Berk. lond. journ.
 1843. 642. Brasil. Nepal. Prom.
 b. sp.
 9977. lejopus Ehrb. sylv. berol. 24.
 Eur.
 S. mucerdae Fl. dan. T. 1852.
 F. 3.
 Clavaria mucerdae Schum. Fl.
 saell. II. 405 Nr. 2021.
 Hydrophora mucerdae Fr. syst.
 myc. III. 315.
 Mitrula mucerdae Fr. in sched.
 9978. longissimum Rabh. D. C. Fl.
 Nr. 1129. In agro salisb.
 9979. luteum Pers. syn. fung. 684.
 Germ.
 S. minimum flavipes Tod. fung.
 meekl. I. 12.
 9980. melanocephalum Cord. icon.
 I. 20 T. 5 F. 271. In agro prag.
 Hyalopus melanocephalus Cord.
 ibid. I. 16.
 micans Pers. Pistillaria micans
 Fr.
 9981. micropus Pers. syn. fung. 683.
 Germ.
 minimum flavipes Tod. luteum
 Pers.
 minimum nigripes Tod. xantho-
 cephalum Ditm.
 mucerdae Fl. dan. lejopus Ehrb.
 murinum Pers. Mucor murinus
 Pers.
 9982. muscorum Cord. icon. I. 20 T.
 5 F. 269. In agro berol.
 Hyalopus muscorum Cord. ibid.
 I. 16.
 9983. mycophilum Cord. icon. I. 20 T.
 5 F. 267. In agro prag.
 Hyalopus mycophilus Cord. ibid.
 I. 16.
 mycophilum Pers. pellucidum
 Schrad.
 nanum Spr. Cephalotrichum
 stemonitis N.
 9984. nigrum Berk. in Sm. Fl. brit. V.
 330 Nr. 7. Brit.
 nigrum Schrad. Sporocybe ca-
 lioioides Fr.
 9985. nodosum Cord. icon. I. 20 T. 5
 F. 272. In agro prag.
 9986. ochraceum Cord. icon. I. 20 T.
 5 F. 270. In agro prag.
 Hyalopus ochraceus Cord. ibid.
 I. 16.
 9987. olivaceum Spr. syst. IV. 546.
 Germ.
 Atractium olivaceum Kze et Schum.
 myk. Heft I. 79.
 9988. ostracogenum Cord. icon. II.
 16 T. 11 F. 71. In agro prag.
 parasiticum Ditm. tomentosum
 Schrad.
 9989. pelitnopus Cord. icon. III. 13
 T. 2 F. 42. In agro prag.
 9990. pellucidum Schrad. journ. 1799.
 65. Germ.
 S. mycophilum Pers. myc. eur.
 I. 351.
 9991. piliforme Alb. et Schwz. consp.
 352 Nr. 1051. Lusat.
 9992. pistillare Lév. ann. sc. nat. 1845.
 68. Java.
 Sphaeria pistillaris Blume in herb.
 lugd. bat.
 9993. pubidum Tod. fung. meekl. I.
 12 T. 3 F. 21. In agro megapol.
 9994. purpurascens Roehl. Fl. germ.
 III. 346 Nr. 13. In agro erlang.
 9995. pusillum Wallr. Fl. crypt. II.
 326. Thur.
 9996. rhizomorpharum Ces. in Hed-
 wigia 1855. 67 T. 11 F. 1. In agro
 brix.

9997. *rigidum* Pers. syn. fung. 680 Nr. 3.
Eur. Alger. Java.
9998. *rubicundum* Tod. fung. meekl.
I. 11 T. 2 F. 18. In agro me-
gapol.
rubicundum fimetarium Alb. et Schwz
villosum Mer.
setosum Wallr. *Periconia seto-*
sa Rabbh.
9999. *smaragdinum* Alb. et Schwz
consp. 355 Nr. 1060 T. 1 F. 2.
Lusat.
strigosum Pers. *hirsutum* Hoffm.
10000. *stromaticum* Berk. lond. journ.
1843. 642. Brasil.
subulatum Spr. *Cephalotrichum*
stemonitis N.
tenax Spr. *Chordostylum ca-*
pillare Tod.
10001. *tomentosum* Schrad. journ. 1799.
65. T. 3 F. 1. Germ.
S. parasiticum Ditm. in Sturm Fl.
III. 1 p. 93 T. 46.
10002. *turbinatum* Tod. fung. meekl.
I. 12 T. 2 F. 20. Germ.
S. citrinum Pers. syn. fung. 681.
typhinum Wallr. *Periconia ty-*
phina Rabbh.
ventricosum Schum. *bicolor*
Pers.
10003. *villosum* Merat Fl. paris. II. I.
18. Eur.
S. fimetarium Pers. syn. fung.
684.
S. rubicundum fimetarium Alb. et
Schwz consp. 354 Nr. 1058.
Mucor villosus Bull. champ. 110
T. 504 F. 15.
10004. *vulgare* Tod. fung. meekl. I. 10
T. 2 F. 16. Eur. Alger.
Graphium vulgare Cord. icon. I.
20 T. 5 F. 272.
10005. *xanthocephalum* Ditm. in
Sturm Fl. III. 1 p. 121 T. 60.
Germ. bor.
S. minimum nigripes Tod. fung.
meekl. I. 11 T. 2 F. 19.
- DCLXVI. **Streptothrix** Cord.
Hyphomyces psiloniaceae Cord.
10006. *fusca* Cord. Prachtflora 27 T. 13
In agro prag.
- DCLXVII. **Strigula** Bon.
Hyphomyces polyactideae Cord.
10007. *anserina* Bon. bot. Zeit. 1853.
292. In agro ravensb.
10008. *inaequalis* Bon. bot. Zeit. 1853.
292. In agro ravensb.
10009. *scabra* Bon. bot. Zeit. 1853. 291.
In agro ravensb.
10010. *urticae* Bon. bot. Zeit. 1853. 292.
In agro ravensb.
- DCLXVIII. **Strobilomyces** Berk.
Hymenomyces basidiophori po-
lyporei Cord.
10011. *montosus* Berk. in Hook. journ.
1851. 78. Ind. or.
10012. *nigricans* Berk. in Hook. journ.
1852. 139. Himal.
10013. *polygrammis* Berk. et Hook. fil.
in Hook. journ. 1851. 78. Ind. or.
- DCLXIX. **Stromateria** Cord.
Coniomyces caeomaceae Cord.
10014. *carnea* Cord. icon. I. 5 T. 1 F.
81. Boh.
- Stromatosphaeria* Grev.
angulata Grev. *Sphaeria angu-*
lata Fr.
concentrica Grev. *Sphaeria con-*
centrica Bolt.
corniculata Grev. *Sphaeria cor-*
niculata Ehrh.
deusta Grev. *Sphaeria deusta*
Hoffm.
disciformis Grev. *Sphaeria dis-*
ciformis Hoffm.
elliptica Grev. *Sphaeria multi-*
formis Fr.
elliptica Grev. *Sphaeria rubigi-*
nosa Pers.
ferruginea Grev. *Sphaeria fer-*
ruginea Pers.
flavovirens Grev. *Sphaeria fla-*
vovirens Pers.
fragiformis Grev. *Sphaeria fra-*
giformis Pers.
fusca Grev. *Sphaeria fusca*
Pers.
lata Grev. *Sphaeria lata* Pers.
multiceps Grev. *Sphaeria fla-*
vovirens Pers.
nigroangulata Grev. *Sphaeria*
angulata Fr.
nivea Grev. *Sphaeria nivea*
Hoffm.
prunastri Grev. *Sphaeria prun-*
astri Pers.
quercina Grev. *Sphaeria quer-*
cina Pers.
ribesia Grev. *Dothidea ribesia*
Fr.
rubiginosa Grev. *Sphaeria mul-*
tiformis Fr.
rubiginosa Grev. *Sphaeria rubi-*
ginosa Pers.
stigma Grev. *Sphaeria stigma*
Hoffm.
typhina Grev. *Polystigma ty-*
phinum D. C.
ulmaria Grev. *Polystigma ul-*
mi Lk.
- Strongylium* Fr.
fuliginoides Ditm. *Reticularia*
umbrina Fr.
minus Fr. *Physarum nigrum* Fr.
- DCLXX. **Stylobates** Fr.
Cantharellus M.
Hymenomyces pileati agaricini
Fr.

- morchellaeformis* Fr. *Cantharellus morchellocephalus* M.
 10015. *paradoxus* Fr. in *Afzelii fung. guin.* 6. Guinea.
 DCLXXII. **Stysanus** Cord.
 Cephalotrichum Lk. *Isaria* Pers.
 Periconia Pers.
 Hyphomyces aspergillini Cord.
 10016. *alborosellus* Desm. ann. se. nat. 1853. XX. 217. Gall. bor.
 10017. *candidus* Cord. icon. I. 22 T. 6 F. 283. In agro prag.
 10018. *caput Medusae* Cord. *Prachtflora* 15 T. 8 F. 1—9. In agro prag.
 10019. *Mandlii* M. ann. se. nat. 1845. IV. 365 T. 14 F. 2. Supra albumen in gelatinam reductum.
 10020. *monilioides* Cord. icon. II. 17 T. 10 F. 72. Boh. Germ.
 Cephalotrichum monilioides Lk spec. II. 112.
 Isaria monilioides Alb. et Schwz consp. 362 Nr. 1077 T. 12 F. 8, D. C. Fl. fr. VI. 12.
 10021. *parasiticus* Desm. ann. se. nat. 1848. X. 344. Gall. bor.
 10022. *putredinis* Cord. icon. III. 12 T. F. 36. In agro prag.
 10023. *reichenbachianus* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 137. In agro hoyersw.
 10024. *stemonitis* Cord. icon. I. 22 T. 6 F. 283. Boh. Germ.
 Cephalotrichum stemonitis Lk berl. magaz. III. 20.
 Isaria stemonitis Pers. fung. clavaef. 111.
 Periconia stemonitis Pers. syn. fung. 686.
Suillus Mich.
 aereus Poir. *Boletus aereus* Bull.
 albus Mich. *Boletus edulis* Bull.
 amarus Poir. *Boletus pachypus* Fr.
 annulatus Pers. *Boletus luteus* Lk.
 aurantiacus Poir. *Boletus scaber* Bull.
 betulinus Poir. *Polyporus betulinus* Fr.
 calopus Poir. *Boletus calopus* Pers.
 castaneus Poir. *Boletus castaneus* Bull.
 chrysenteron Poir. *Boletus submentosus* L.
 cinereus Poir. *Boletus floccopus* Pers.
 circinans Poir. *Boletus granulatus* L.
 cortinatus Bolt. *Boletus elegans* Schum.

- crassus* Mich. *Boletus regius* Krombh.
cyanescens Poir. *Boletus cyanescens* Bull.
edulis Poir. *Boletus edulis* Bull.
erythropus Poir. *Boletus lupinus* Fr.
esculentus Caesalp. *Boletus edulis* Bull.
esculentus Mich. *Boletus bovinus* L.
esculentus Mich. *Boletus leoninus* Pers.
esculentus, *crassus* Mich. *Boletus olivaceus* Schaeff.
esculentus, *crassus* Mich. *Boletus scaber* Bull.
esculentus, *crassus*, *albus* Mich. *Polyporus ovinus* Fr.
esculentus, *crassus*, *superne sordide rubens* Mich. *Boletus granulatus* L.
esculentus, *montanus* Mich. *Boletus rufus* Pers.
esculentus, *superne fulvus* Mich. *Boletus edulis* Bull.
esculentus, *totus pallidus* Mich. *Polyporus ovinus* Fr.
felleus Poir. *Agaricus felleus* Fr.
fulvus Mich. *Boletus scaber* Bull.
leptopus Mich. *Boletus granulatus* L.
mucronatus Mich. *Boletus mucronatus* Pers.
parasiticus Poir. *Boletus parasiticus* Bull.
parvus, *crassus* Mich. *Boletus submentosus* L.
parvus, *crassus* Mich. *Polyporus ovinus* Fr.
perniciosus Caesalp. *Boletus luridus* Schaeff.
pinguis Thore *Boletus edulis* Bull.
piperatus Poir. *Boletus piperatus* Bull.
porosus, *crassus*, *viscidus*, *superne obscurus* Mich. *Boletus submentosus* L.
purpureus Mich. *Boletus purpureus* Fr.
radicans Poir. *Boletus radicans* Pers.
reticulatus Poir. *Boletus edulis* Bull.
rubeolarius Poir. *Boletus luridus* Schaeff.
scaber Poir. *Boletus scaber* Bull.
sericeus Mich. *Boletus sericeus* Pers.

- DCLXXIII. **Symperidium** Kl.
Gymnomyces sporodermei Kl.
10025. cestri Kl. in n. act. n. e. XIX.
suppl. I. 245. Chile.
DCLXXIV. **Symphyosira** Preuss.
Hymenomyces clavariaceae
Cord.
10026. lutea Pr. in Linn. 1852. XXV.
742. In agro hoyersw.
Syncoelium Wallr.
catenulatum Wallr. Torula cin-
nabarina Mart.
Syncollesia Agardh.
foliorum Ag. Cladosporium fu-
mago Lk.
melaena Ag. Bispore monilioi-
des Cord.
mucroides Ag. Clisosporium
lignorum Fr.
DCLXXV. **Synphragmidium** Str.
Coniomyces phragmidiaceae
Cord.

10027. Kummeri Str. in Sturm Fl. III.
34 p. 41 T. 9. In agro monac.
DCLXXVI. **Synsporium** Preuss.
Hyphomyces psiloniaceae Cord.
10028. biguttatum Pr. in Kl. herb. myc.
Nr. 1285, bot. Zeit. 1849. 88. In agro
hoyersw.
DCLXXVII. **Syzygites** Ehrb.
Aspergillus Lk. Azygites Fr.
Mucor Alb. et Schwz.
Hyphomyces mucoroideae Cord.
Mucedinei mucorei Brongn. Co-
niomyces mucorini syzygitei
Fr.
10029. megalocarpus Ehrb. sylv. berol.
25. In agro berol.
Aspergillus laneus Lk spec. I.
66.
Azygites Mougeotii Fr. syst. myc.
III. 330.
Mucor aspergillus Alb. et Schwz
consp. 110 Nr. 308.

T.

- Tapeinosporium Bon.
viride Bon. Septonema viride
Cord.
DCLXXVIII. **Taphria** Fr.
Erineum Pers. Taphrina Pers.
Mucedines phylleriacei Brongn.
Byssaceae spuriae Fr.
10030. alnea Schm. in Kze myk. Heft
II. 135. Eur.
T. badia Fée phyller. 63.
Erineum badium Kze myk. Heft
II. 135.
aurea Fée populina Fr.
badia Fée alnea Schm.
cassiae Fée Erineum cassiae Pers.
10031. cissi Zoll. in arch. voor neerland.
Indie II. 390. Java.
grisea Fée quercina Schm.
hyperici Fée Erineum hyperici
Pers.
leprosa Fée Erineum leprosum
Pers.
pallida Fée Erineum pallidum
Kze.
10032. populina Fr. obs. I. 207 T. 8
F. 3. Eur.
T. aurea Fr. ibid.
Erineum aureum Pers. syn. fung.
700, D. C. Fl. fr. VI. 14, syn.
Fl. gall. 15.
E. populinum Schum. Fl. sacl.
II. 446 Nr. 2176, D. C. Fl. fr.
V. 14, syn. Fl. gall. 15.
10033. quercina Schm. in Kze myk. Heft
II. 135. Eur.
T. grisea Fée phyller. 63.
Erineum griseum Pers. myc. eur.
I. 8.

- E. minutissimum Grev. crypt. scot.
T. 13.
Terfez J. Bauh.
africanorum J. Bauh. Terfezia
Leonis Tul.
DCLXXIX. **Terfezia** Tul.
Choiromyces Tul. Lespiaultinia
Zobel. Oogaster Cord. Rhi-
zopogon Scop. Terfez J. Bauh.
Tuber Desf. Tulasneinia Zo-
bel. Tulasnia Lesp. Zobel.
Opiz.
Fungi hypogaei tuberacei Tul.
10034. berberidiodora Tul. fung. hyp.
176. Gall.
Rhizopogon berberidiodorus Le-
spiault in sched.
10035. Leonis Tul. fung. hyp. 173 T.
7 F. 5, T. 15 F. 3. Boh. Ital.
Afr. bor.
Choiromyces Leonis Tul. ann. so.
nat. 1845. III. 350.
Oogaster algericus Cord. icon.
VI. T. 16 F. 122.
Rhizopogon niveus Rabb. D. C.
Fl. Nr. 2097.
Terfez africanorum J. Bauh. hist.
III. 851.
Tuber algeriense M. in herb. proprio.
T. arenarium Morris el. stirp. sard.
III. 22.
T. niveum Desf. Fl. atl. II. 436,
Krombh. Schw. VIII. 17 T. 59
F. 19—24.
Tulasneinia Leonis Zobel in Cord.
icon. VI. 64 T. 16 F. 122.
Tulasnia elegans Lespiault in
sched.

- Zobelia Krombholzii Opiz in Lo-
tos 1855, 218.
10036. leptodermia Tul. fung. hyp. 175
T. 15 F. 4. Gall.
Choiromyces leptodermus Tul. ann.
sc. nat. 1845. III. 350.
10037. olbiensis Tul. fung. hyp. 176 T.
15 T. 5. Gall.
Choiromyces olbiensis Tul. ann.
sc. nat. 1845. III. 351.
Tulasneinia olbiensis Zobel in
Cord. icon. VI. 65.
10038. oligosperma Tul. fung. hyp.
176 T. 21 F. 15. Gall.
Lespiaulinia Requienii Zobel in
Cord. icon. VI. 65.
DCLXXX. **Testicularia** Klotzsch.
Myelomyces pisocarpiaceae
Cord.
10039. cyperi Kl. in Linn. 1832. VII. 202
T. 9 Fig. A. Amer. bor.
10040. globosa Kl. ibid. Fig. B. Guian.
DCLXXXI. **Tetracodium** Kze.
Torula N.
Coniomyces uredinei Rabh. My-
cetoidea nematomyei byssi N.
10041. tuberculariae Kze in sched. Lk
spec. I. 125. Germ.
Torula abbreviata Cord. icon. IV.
25 T. 6 F. 8.
T. tuberculariae N. in act. n. e.
IX. 147 T. 6 F. 16.
Tetradium Fr.
sonchicola Fr. Botrytis sonchi-
cola Schlecht.
Thamnidium Lk.
elegans Lk Ascephora elegans
Cord.
DCLXXXII. **Thamnomyces** Ehrb.
Agaricus L. Camillea M. Sphae-
ria Schwz.
Myelomyces sphaeriacei Cord.
Byssaceae rhizomorphae Fr.
annulatus Ehrb. Sphaeria annu-
lata Schwz.
10042. annulipes M. ann. sc. nat. 1834.
II. 75 T. 4 F. 4. Brasil.
bacillum M. Camillea bacil-
lum M.
10043. Chamissoi Ehrb. in N. hor. phys.
berol. 79 T. 17 F. 1. Brasil.
10044. chordalis Fr. in Linn. V. 534.
Guian. angl.
10045. fuciformis Berk. in Hook. journ.
1856, 280 T. 9 F. 3. Rio negro.
hippochrithodes Ehrb. Agaricus
androsaceus L.
10046. rostratus M. ann. sc. nat. 1840.
XIII. 339. Guian. gall.
Thanatophytum N.
batatas Schwz Rhizoctonia ba-
tatas Fr.
crocorum N. Rhizoctonia cro-
corum D. C.

- DCLXXXIII. **Thecaphora** Fingerhuth.
Uredo Desm. Ustilago Fr.
Coniomyces caecomaceae Cord.
entophyiti ustilagineae M.
10047. aterrima Tul. ann. sc. nat. 1847.
VII. 110 T. 4 F. 20-22. Pictav.
Alger.
10048. aurantiaca Fing. in Linn. X. 231.
Palat. rheu.
10049. deformans Dur. et M. Fl. alger.
I. 302 T. 25 F. 4. Alger.
10050. delastrina Tul. ann. sc. nat.
1847. VII. 108 T. 4 F. 24 et 25. In
agris Pictaviae.
10051. hyalina Fing. in Linn. X. 230.
Gall. Germ.
Uredo seminis convolvuli Desm.
crypt. exs. Nr. 274.
Ustilago capsularum Fr. syst. myc.
III. 519.
10052. pallescens Fing. in Linn. X. 231.
Palat. rheu.
Thelactis Mart.
alba Fr. Mucor albus Schrk.
coccinea Mart. Mucor coccineus
Fr.
flava Mart. Mucor flavus Fr.
violacea Mart. Mucor violaceus
Fr.
virens Mart. Mucor virens Fr.
DCLXXXIV. **Thelebotus** Tod.
Hydnum Alb. et Schwz Daeryo-
bolus Fr. Peziza Pers.
Myelomyces carpoboli Cord. Ly-
coperdacei angioasteres Brongn.
Angiocarpi sarcocarpi Pers. Fun-
gosa fungi mycelomyei N. Ga-
steromyces angioasteres car-
poboli Fr.
10053. delicatus Fr. el. II. 51. Gall.
10054. hirsutus Fr. el. II. 51. Carolina.
Peziza conspersa Pers. myc. eur.
I. 271.
P. pruinata Schwz syn. 120 Nr. 1216.
10055. rugosus Hedw. fung. inedit. T.
20. Germ.
10056. stercoreus Tod. fung. meekl. I.
41 T. 7 F. 56. Lusat. Ruth.
Daeryobolus sudans. Fr. summ. 404.
Hydnum sudans Alb. et Schwz
consp. 272, D. C. Fl. fr. VI. 35.
10057. terrestris Fr. syst. myc. II. 307.
Germ. Scan.
DCLXXXV. **Thelephora** Ehrh.
Acrothamnium N. Agaricum Hall.
Agaricus L. Alytospodium Lk.
Anthina Fr. Athelia Pers. Au-
ricularia Bull. Boletus Bolt.
Byssus L. Cantharellus Weinm.
Cellularia Sow. Ceratonea
Pers. Cladoderis Fr. Clava-
ria Bull. Conferva Mich. Co-
niophora D. C. Cora Fr. Co-
ralloides Mich. Corticium Fr.
*

- Coryne N. Craterella Pers.
 Craterellus Fr. Cyphella Fr.
 Dematium Pers. Dichonema M.
 Dictyonema Berk. Elvela Scop.
 Eriocladus Lév. Fibrillaria
 Pers. Fungoidaster Mich. Fun-
 goides Plum. Fungus Loes.
 Gausapia Fr. Grandinia Fr.
 Gymnoderma Humb. Helvella
 Schaeff. Himantia Pers. Hir-
 neola Fr. Hydnum Pers. Hy-
 menochaete Lév. Hyphasma
 Reb. Hyphoderma Wallr. Hy-
 pochnus Ehrb. Kneiffia Fr.
 Lichen Willd. Manina Scop.
 Merisma Pers. Merulius Fr.
 Mesenterica Alb. et Schwz. My-
 cinema Ag. Odontia Fr. On-
 comyces Kl. Ozonium Pers.
 Palmella Ag. Peziza Sow.
 Phlebia Fr. Phebomorpha
 Pers. Phyllacteria Pers. Po-
 lyporus Hall. Racodium Pers.
 Radulum Fr. Ramaria Holmsk.
 Rhizina Fr. Rhizomorpha Roth.
 Sarcopodium Ehrb. Sparassis
 Fr. Sporotrichum Pers. Ste-
 reum Fr. Tomentella Pers. Xy-
 lostroma Fr.
 Fungi agaricini Brongn. Gymno-
 carpi hymenothecii gymnoder-
 mata Pers. Fungosa fungi pi-
 leati N. Hymenomyces pileati
 auricularini Fr. Sarcomyces
 Lk.
10058. abietina Pers. syn. fung. 573.
 Hercyn. Scan.
 T. ferruginosa Schrad. spic. 184.
 Stereum abietinum Fr. obs. II.
 274.
 abietina pinea Alb. et Schwz pini
 Fr.
10059. acanthacea Lév. ann. sc. nat.
 1846. V. 147. Java.
 acerina Pers. calcea Pers.
 acerina var. quercina Pers. disci-
 formis D. C.
10060. acicularis Jungh. in Lév. ann.
 sc. nat. 1844. II. 207. Java.
 Eriocladus acicularis Lév. ibid.
 1846. V. 159.
10061. actiniaeformis Berk. in Hook.
 Journ. 1856. 239. Rio negro.
 adglutinata Pers. quercina Pers.
 adusta Lév. Stereum adustum
 Lév.
 albicans Hook. Hypochnus ni-
 grocinctus Ehrb.
10062. albobadia Schwz syn. 108 Nr.
 1045. Carolina.
 Stereum albobadium Fr. el. I.
 189.
10063. albomarginata Berk. lond.
 Journ. 1847. 324. Cincinnati.
- alnea Fr. hirsuta Willd.
 alutacea Pers. ochracea Fr.
 alutacea Schrad. laevis Pers.
 alutacea Schrad. radiosa Fr.
 alutacea Schwz odorata Fr.
10064. amboinensis Lév. ann. sc. nat.
 1844. II. 207. Amboina.
10065. amoena Lév. ann. sc. nat. 1846.
 V. 149. Chile.
10066. amorphia Fr. el. 183. Germ. Scan.
 Corticium amorphum Fr. epicr. 559.
 Peziza amorphia Pers. myc. eur.
 I. 269.
 amphibolia Fr. fuliginosa Pers.
 anthocephala palmata Fr.
10067. anthochroa Pers. syn. fung. 576.
 Germ. Ucraina.
 Hydnum rubrum Pers. myc. eur.
 II. 190.
 Hypochnus anthochrous Fr. summ.
 337.
 Sporotrichum anthochroum Pers.
 ibid. I. 79.
 applanata Schrad. hirsuta Willd.
 applanata Schrad. rugosa Pers.
10068. areolata Fr. el. I. 190. Germ. Scan.
 T. disciformis compacta Pers. myc.
 eur. II. 127.
 Athelia taxi Pers. sec. Fr.
 Stereum areolatum Fr. epicr. 552.
10069. arida Fr. el. I. 197. Java.
 Coniophora arida Fr. summ. 336.
 aquosa Pers. Kneiffia setigera
 Fr.
- aspera Pers. Kneiffia setigera Fr.
10070. atra Weinm. Fl. ross. 380. Ross.
 Merisma atrum Secr. mycogr. Nr. 2.
10071. atrata Sw. Fl. Ind. occ. III. 1933.
 Jamaica.
 Helvella atrata Sw. prodr. 149.
 Stereum atratum Fr. epicr. 547.
 atrocoerulea Trog coerulea
 Schrad.
- atrovirens Fr. Corticium atro-
 virens Fr.
- attenuata Korth. Stereum atte-
 nuatum Lév.
10072. aurantia Fr. syst. myc. I. 445. Eur.
 Corticium aurantium Pers. dispos.
 fung. 21.
- aurantia Pers. incarnata Pers.
10073. aurantiaca Pers. in Freyc. voy.
 sec. Fr. epicr. 536. Brasil. Cuba.
 aurea Pers. Hypochnus aureus
 Fr.
- auricula cati Fr. Auricularia
 cati Fr.
10074. avellana Fr. syst. myc. I. 442.
 Eur.
 T. juratensis Pers. myc. eur. I. 125.
 Stereum avellanum Fr. epicr. 551.
- badia Hook. mytilina Fr.
- badia Hook. Stereum cinereo-
 badium Fr.

- badia Kze Stereum luteobad-
dium Fr.
10075. betulae Schum. Fl. saell. II. 396
Nr. 1986. Dan.
- Beyrichii Fr. Corticium Beyri-
chii Fr.
10076. bicolor Pers. syn. fung. 568. Eur.
Amer. trop. Himal.
T. fusca Schrad. spic. 184.
T. pallens Poir. encycl. suppl. V.
296.
T. pallida Sw. Fl. Ind. occ. III.
51.
Helvella pallida Sw. ibid.
Stereum bicolor Fr. epicr. 549.
10077. biennis Fr. syst. myc. I. 449. Eur.
Amer.
T. fuscocinerea Pers. myc. eur. I.
114.
T. glabra Willd. Fl. berol. 397
Nr. 1154.
T. pallida Ehrh. crypt. exs. Nr.
169.
T. phylacteris D. C. Fl. fr. II.
106.
T. umbrina Pers. sec. Steud.
Auricularia alba Bull. champ. 279
T. 402.
A. cinerea Bull. ibid. 282 T. 483
sec. Wallr.
A. phylacteris Bull. ibid. 286 T.
436 F. 2.
A. reflexa cinerea Bull. ibid. 282
T. 483 F. 4.
A. rubra Bull. ibid. 279 T. 402.
Helvella corrugata With. arr. IV.
773.
H. laevis Baumg. Fl. lips. Nr. 165.
H. pallida Sw. nov. gen. 150.
bolaris Pers. incarnata Pers.
bolaris Pers. sanguinea Fr.
10078. bombycina Sommerf. Fl. lapp.
284. Germ. Scan
T. sera Pers. syn. fung. 580.
Hypochnus serus Pers. obs. II.
278.
10079. boryana Fr. in Linn. V. 528,
Ins. Maurit.
Auricularia chartacea Bory sec.
Fr.
A. ostracea Bory. sec. Fr.
Stereum boryanum Fr. epicr. 547.
botryoides Schwz olivacea Fr.
10080. bufonia Pers. syn. fung. 578.
Germ. Gall.
T. monothelia Pers. myc. eur. I.
145.
T. pusilla Pers. ibid.
byssoides D. C. byssoides Pers.
10081. byssoides Pers. syn. fung. 577.
Gall. Germ.
T. byssoides D. C. Fl. fr. VI. 33.
Athelia strigosa Pers. myc. eur.
I. 83.
- Corticium strigosum Pers. obs.
II. 18
Hypochnus strigosus Wallr. Fl.
crypt. II. 312.
10082. caesia Pers. syn. fung. 579.
Germ.
Corticium caesium Pers. obs. I.
15 T. 3 F. 6.
C. cinereum Pers. syn. fung. 476.
10083. calcea Pers. syn. fung. 581. Eur.
Prou. b. sp.
T. acerina Pers. ibid.
T. communis D. C. Fl. fr. VI. 32.
T. cretacea Fr. obs. I. 153.
T. dryina Pers. myc. eur. I. 152.
T. illinita Wallr. Fl. crypt. II.
564.
T. nivea Pers. syn. fung. 581.
T. salicina Wallr. Fl. crypt. II.
562.
T. sambuci Pers. myc. eur. I. 152.
T. sambucina Wallr. Fl. crypt.
II. 562.
Auricularia sambuci Pers. sec. Fr.
Corticium acerinum Pers. obs.
II. 37.
C. calceum Fr. epicr. 562.
C. sambuci Pers. dispos. fung. 21.
candida Fr. Stereum candidum
Fr.
cantharella Schwz Craterellus
cantharellus Fr.
10084. caperata M. ann. sc. nat. 1849.
XI. 241. Brasil. Martinica.
10085. capillaris Lév. ann. sc. nat.
1844. II. 208. Java. Peru.
10086. carbonaria Berk. in Sm. Fl.
brit. V. 169 Nr. 25. Brit.
cariosa Pers. lactea Fr.
carnea Humb. quercina Pers.
carnosa Ehrh. comedens N.
10087. cartilaginea Fl. el. I. 165.
Brasil.
Stereum cartilagineum Fr. epicr.
545.
10088. caryophyllea Fr. syst. myc.
I. 430. Eur.
T. flabellaris Fr. ibid. 433.
T. strigosa Fr. ibid.
Agaricum durum, cespitosum, in-
fundibulis imperfectis Hall. hist.
III. 137 Nr. 2267.
Auricularia caryophyllea Bull.
champ. 284 T. 483 F. 6 et 7.
Clavaria flabellaris Batsch cont.
II. 227 F. 159.
C. strigosa Poir. encycl. suppl.
II. 283.
Coralloides rufescens Mich. gen.
210 T. 88 F. 1.
Corticium strigosum Pers. obs.
I. 39.
Craterella ambigua Pers. ibid.
36 T. 6 F. 3 et 10.

- Elvela caryophyllea Schaeff. fung. 115 T. 325.
 E. laciniata Scop. Fl. carn. II. 478. Nr. 1610.
 Fungoidaster cespitosus Mich. gen. 201 Nr. 5 T. 82 F. 5.
 Helvella caryophyllea Dicks. crypt. I. 20
 Hyphoderma lintaceum Wallr. Fl. crypt. II. 578.
 Merisma flabellare Pers. fung. claevaef. 93.
 M. palmatum flabellatum Pers. myc. eur. I. 157.
 M. strigosum Pers. fung. claevaef. 94.
 Merulius caryophylleus With. arr. IV. 355.
 M. radiatus Holmsk. ot. II. 55 T. 29.
 Peziza caryophyllea Lamk. encycl. V. 218.
 P. laciniata Vitman sec. Steud.
 P. radiata Gunn. Fl. norv. II. 137 Nr. 1050.
 P. zonalis Koenig in Zoëga Fl. island. 20.
 Phyllacteria caryophyllea Pers. sec. Fr.
 caryophyllea Pers. laciniata Pers.
 castaneae Pers. nuda Fr.
 castaneae Schl. disciformis D. C.
 10089. centrifuga Weinm. Hymenom. 392. In agro petropol.
 cerasi Pers. crocata Fr.
 cerebella Pers. puteana Schum.
 10090. Chailletii Pers. myc. eur. I. 125. Gall. Germ.
 Stereum Chailletii Fr. epier. 551.
 chalybea Alb. et Schwz olivacea Fr.
 10091. chalybea Pers. syn. fung. 578. Gall. Germ.
 Tomentella chalybea Pers. obs. II. 2.
 10092. chartacea Meyer Fl. esseq. 305. Surin.
 Stereum chartaceum Fl. epier. 546.
 ciliata Fr. Corticium ciliatum Fr.
 10093. cinerascens Schwz in transact. of the amer. phil. sect. IV. 167. Carolina.
 Hymenochaete cinerascens Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 152.
 10094. cinerea Pers. syn. fung. 579. Eur. Amer.
 T. faginea Pers. myc. eur. I. 146.
 T. fraxinea Pers. ibid. 145.
 T. interrupta Pers. syn. fung. 580.
 T. piceae Pers. myc. eur. I. 123.
 T. pini D. C. Fl. fr. VI. 131.
 T. pithya Pers. myc. eur. I. 146.
 T. purpureoviolacea Schwz sec. Fr.
 T. tiliae Pers. myc. eur. I. 147.
 T. violaceolivida Sommerf. Fl. lapp. 283.
 Auricularia cinerea Sow. fung. T. 288.
 Corticium cinereum Pers. dispos. 31.
 cinnabarina Schwz Phlebia radiata Fr.
 10095. cinnamomea Pers. myc. eur. I. 141. Eur.
 Corticium cinnamomeum Fr. epier. 561.
 Hyphasma flavescens Reb. Fl. neom. 397.
 Hyphoderma fibrillosum Wallr. Fl. crypt. II. 577.
 Polyporus rubiginosus Wallr. ibid. 587.
 Racodium aluta Pers. myc. eur. I. 69.
 R. strigosum Pers. sec. Steud.
 R. subcorticale Pers. myc. eur. I. 69.
 10096. circinata Fr. el. I. 226. Germ. Scan.
 Corticium circinatum Fr. epier. 566.
 Hymenochaete circinata Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 152.
 Sarcopodium circinatum Ehrb. sylv. berol. 23 F. 4. A. B.
 Stereum circinatum Ehrb. ibid. F. 5.
 citrina Pers. confluentis Pers.
 10097. cladonia Fr. el. I. 168. Amboina. Carolina.
 Merisma cladonia Schwz syn. 110 Nr. 1068.
 clavulavis Fr. palmata Fr.
 10098. coccinea Jungh. Fl. crypt. jav. 36. Java.
 coccinea Schwz Hypochnus rubrocinetus Ehrb.
 10099. coerulea Schrad. spic. 187. Eur. Afr. merid. Amer. bor.
 T. atrocoerulea Trog in Flora 1832. 560.
 T. fimbriata Roth. cat. II. T. 9 F. 2.
 T. indigo Schwz syn. 107 Nr. 1028.
 T. phosphorea Fr. obs. I. 452.
 Auricularia phosphorea Sow. fung. T. 383.
 Byssus capillacea coerulea Gled. meth. 23.
 B. coerulea Lamk Fl. fr. I. 103.
 B. coerulea, cespitosa, crispa Hall. hist. III. 105 Nr. 2102.
 B. minima coerulea Mich. gen. 212 T. 90 F. 8.

- B. phosphorea L. spec. pl. II. 1638.
 B. purpurea delicatissima Mich. gen. 211 T. 90 F. 3.
 B. violacea Gilibert sec. Steud.
 Conferva phosphorea Mich. gen. 178 T. 66 F. 6.
 Corticium coeruleum Fr. epier. 562.
 Dematium violaceum Pers. syn. fung. 697.
 Hypochnus coeruleus Fr. sec. Spr.
 Mesenterica coerulea Pers. syn. fung. 706.
 M. tremelloides coerulea Tod. fung. meekl. I. 8.
 Mycinema phosphoreum Ag. syst. 33.
 Phlebotomorphia coerulea Pers. myc. eur. I. 62.
 coerulea fumosa Pers. Corticium fumosum Fr.
 colliculosa Hoffm. polygonia Pers.
 colliculosa hypophloeoda Wallr. nuda Fr.
 10100. comedens N. syst. 239 F. 255. Germ. Scan.
 T. carnosa Ehrb. sylv. berol. 30.
 T. decorticans Pers. myc. eur. I. 137.
 T. decorticans membranacea Wallr. Fl. crypt. II. 564.
 Corticium comedens Fr. epier. 565.
 10101. Commersonii Lév. ann. se. nat. 1844. II. 208. Ins. Franc.
 communis D. C. calcea Pers.
 10102. complicata Grev. in Fr. cl. I. 179. Amer. bor.
 Stereum complicatum Fr. epier. 548.
 concentrica Alb. et Schwz ochracea Fr.
 10103. conchata Fr. syst. myc. I. 438. Suec.
 Stereum conchatum Fr. epier. 519.
 10104. concolor Jungh. Fl. crypt. jav. 38. Java.
 10105. confluens Fr. obs. I. 152. Germ. Helv. Scan.
 T. citrina Pers. myc. eur. I. 136.
 T. epiderma Pers. ibid.
 T. lucida Acharius sec. Fr.
 Corticium confluens Fr. epier. 564.
 Hypochnus helvolus Fr. obs. II. 280.
 10106. Coniophora Spr. syst. IV. 486. Gall.
 Coniophora membranacea D. C. Fl. fr. VI. 34.
 10107. conspersa Fr. in Linn. V. 529. Brasil.
 10108. coralloides Fr. cl. I. 167. Eur.
 Clavaria coriacea Bull. champ. 198 T. 452 F. 2, D. C. Fl. fr. II. 102.
 C. thermalis D. C. syn. plant. 21.
 Elveia coralloides Scop. Fl. carn. II. 478 Nr. 1611.
 Merisma coralloideum Pers. myc. eur. I. 159.
 M. limbratum Chev. Fl. paris. I. 104.
 M. umbrinum Pers. fung. clavaef. 94.
 Peziza coralloides Lamk encycl. V. 217.
 corium Pers. Merulius corium Fr.
 10109. corrugata Fr. obs. I. 134. Brit. Germ. Scan. Amer. bor.
 T. fuscopurpurea Pers. myc. eur. I. 142.
 T. padi Pers. ibid.
 Auricularia padi Grev. sec. Fr.
 Corticium corrugatum Fr. epier. 565.
 Hymenochaete corrugata Lév. ann. se. nat. 1846. V. 152.
 corrugata Roth mesenterica Pers.
 corticalis D. C. quercina Pers.
 corylea Pers. rugosa Pers.
 10110. cotyledonea Fr. in Weimm. Hy-menom. 382. In agro petropol.
 crassa Kze Gladoderris crassa Fr.
 10111. crassa Lév. ann. se. nat. 1844. II. 209. Cochín.
 cretacea Fr. calcea Pers.
 cretacea Pers. Grandinia papillosa Fr.
 crinita Fr. Corticium crinitum Fr.
 crispa Pers. sanguinolenta Alb. et Schwz.
 crispa Pers. Cantharellus undulatus Fr.
 10112. cristata Fr. syst. myc. I. 434. Eur.
 T. spiculosa Sprengel in sched.
 Agaricum gelatinosum, imbricatum Hall. hist. III. 136 Nr. 2262.
 A. squamosum et lichenosum, substantia gelatinosa Mich. gen. 124 T. 66 F. 4.
 A. subhirsutum, miniatum Hall. hist. III. 190 Nr. 2262.
 Agaricum gela inosum, membranaceus, sinuosus Fabricius Fl. butisb. 245.
 Clavaria crispa Jacq. misc. II. 100 T. 14 F. 1.
 C. cristata Jungh. in Linn. V. 407.
 C. deformis var. ? Lamk encycl. II. 37.
 C. laciniata Bull. champ. 208 T. 415 F. 1, D. C. Fl. fr. II. 102.

- Coralloides minor cristata* Buxb. cent. V. 39 T. 66 F. 1.
Manina cauliflora Scop. diss. hist. nat. 98 F. 13.
M. columnaris Scop. ibid. 99 F. 14.
Merisma cauliflorum Pers. fung. clavaef. 227.
M. columnare Secr. mycogr. Nr. 6.
M. cristatum Pers. fung. clavaef. 228 T. 2 F. 1, syn. fung. 583.
M. tuberculosum Pers. ibid.
 10113. *crocata* Fr. el. I. 173. Eur. merid.
 T. cerasi Pers. myc. eur. I. 125.
 Hymenochaete crocata Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 151.
 Stereum crocatum Fr. epicr. 550.
 crocea Schrad. *odorata* Fr.
 cruenta Alb. et Schwz *salicina* Fr.
 cruenta Moug. et. Nestl. *Mougeotii* Fr.
 cruenta Pers. *sarcoides* Fr.
 10114. *crustacea* Schum. Fl. saell. II. 399 Nr. 1987. Germ. Scan.
 T. umbrina Pers. syn. fung. 704.
 Himantia umbrina Pers. dispos. fung. 43.
 10115. *curta* Fr. in Linn. V. 523. Amer. trop.
 Stereum curtum Fr. epicr. 545.
 10116. *cuticularis* Berk. lond. journ. 1847. 324. Ohio.
 10117. *cyanescens* Fée ess. suppl. 14 T. 39. Lima.
 10118. *cyathiformis* Fr. in Linn. V. 523. Brasil. Columbia.
 Fungoides cyathiforme, candidum, intus villosum Plum. Amer. T. 168 Fig. A.
 Stereum cyathiforme Fr. epicr. 546.
 10119. *cyclothelis* Pers. myc. eur. I. 149. Germ.
 Stereum cyclothelis Fr. epicr. 553.
 10120. *damaecornis* Fr. in Linn. V. 524. Brasil. Guian. Guad.
 Hymenochaete damaecornis Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 151.
 Stereum damaecorne Link in herb. Willd.
 decorticans membranacea Wallr.
 comedens N.
 dendritica Pers. *Clavaria dendritica* Pers.
 dendroides Lév. *Clavaria dendroides* Jungh.
 diaphana Schrad. *Corticium viscosum* Fr.
 dichroa Pers. *nuda* Fr.
 diffusa Fr. *palmata* Fr.
 digitata Fr. *palmata* Fr.
 10121. *disciformis* D. C. Fl. fr. VI. 31. Eur.
 T. acerina var. *quercina* Per. syn. fung. 582.
 T. castaneae Schleicher in sched.
 T. discosia Pers. myc. eur. I. 127.
 T. dryina Pers. sec. Fr.
 Helvella disciformis Vill. Fl. Delph. IV. 1046.
 Stereum disciforme Fr. epicr. 551.
 S. dryinum Fr. summ. 332.
 disciformis compacta Pers. *areolata* Fr.
 discoidea Pers. *disciformis* D. C.
 10122. *dissecta* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 146. Guadeloupe.
 10123. *dolosa* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 209. Java.
 T. lactea Nr. 9. Jungh. in herb. lugd. bat.
 10124. *domestica* Fr. syst. myc. I. 451. Germ. Scan.
 Himantia domestica Pers. syn. fung. 703.
 dryina Pers. *calcea* Pers.
 dryina Pers. *disciformis* D. C.
 dubia Pers. *terrestris* Ehrh.
 elegans Meyer *Stereum elegans* Fr.
 elegans Pers. *regularis* Schwz.
 elegans Purt. *purpurea* Schum.
 elliptica Pers. *odorata* Fr.
 epiderma Pers. *confluens* Fr.
 10125. *epiphylla* Pers. myc. eur. I. 84. Germ. Scan.
 10126. *episphaerica* Fr. el. I. 225. Amer. bor.
 Hydnum episphaericum Schwz sec. Fr.
 10127. *eradians* Fr. el. I. 195. Gall. bor.
 Coniophora eradians Fr. summ. 336.
 C. marmorata Desm. cat. pl. ommiss. 18.
 10128. *ericetorum* Pers. myc. eur. I. 135. Gall. Germ.
 erinacea Jungh. *Stereum villosum* Lév.
 10129. *evolvens* Fr. obs. I. 154 T. 4 F. 5. Eur.
 T. fissilis Pers. myc. eur. I. 133.
 T. juniperina Weinm. Fl. ross. 387.
 T. laxa Pers. myc. eur. I. 143.
 T. populina Sommerf. Fl. lapp. 284.
 Athelia salicum Pers. myc. eur. I. 84.
 Coniophora laxa Fr. summ. 336.
 Corticium evolvens Fr. epicr. 557.
 C. juniperinum Fr. ibid. 559.
 C. laxum Fr. ibid. 557.
 C. populinum Fr. ibid. 559.
 faginea Pers. *cinerea* Pers.
 faginea Schum. *purpurea* Schum.
 fallax Pers. *incarnata* Pers.

- fallax effusa Alb. et Schwz ochracea Fr.
 fasciata Schwz Stereum fasciatum Fr.
 10130. fastidiosa Fr. syst. myc. I. 43. Eur.
 Agaricum crustaceum, flavum, resinaceum simile Hall. hist. III. 135 Nr. 2251.
 A. lichenis facie, aureum Mich. gen. 124 Nr. 11.
 Corticium foetidum Pers. in Usteri magaz. XV. 15.
 Fungus non veseus XXX Loes. Fl. pruss. 56.
 Merisma fastidiosum Pers. fung. clavaef. 97.
 ferruginea D. C. rubiginosa Schrad.
 10131. ferruginea Pers. syn. fung. 578. Eur.
 T. ferruginosa Alb. et Schwz consp. 280 Nr. 836.
 T. Persoonii D. C. Fl. fr. II. 107.
 Corticium ferrugineum Pers. obs. II. 18.
 Hypochaeris ferrugineus Fr. obs. II. 280.
 Tomentella ferruginea Pers. obs. II. 18.
 ferruginea Pers. Stereum ferrugineum Lév.
 ferruginosa Alb. et Schwz ferruginea Pers.
 ferruginosa Schrad. abietina Pers.
 10132. fibrillosa Wallr. Fl. crypt. II. 577. Thur.
 Hyphoderma fibrillosum Wallr. ibid.
 10133. fibrosa Fr. cl. I. 180. Gall.
 10134. fimbriata Fr. epicr. 539. Carolina.
 Merisma fimbriatum Schwz syn. 110 Nr. 1067.
 fimbriata Roth coerulea Schrad.
 fimbriata Sommerf. gigantea Pers.
 fissilis Pers. evolvens Pers.
 flabellaris Fr. caryophyllea Fr
 10135. flocculenta Fr. cl. I. 184. Germ. Scan. Gall.
 T. populina Fr. in sched.
 Corticium flocculentum Fr. epicr. 559.
 Peziza amorpha Alb. et Schwz consp. 329 Nr. 982.
 foetida Ehrh. stabularis Fr.
 fragilis Ehrh. rubiginosa Schrad.
 fraxinea Pers. cinerea Pers.
 Friesii Lév. Stereum Friesii Lév.
 10136. frondescens Fr. syst. myc. I. 436. Suec.
 frondosa Pers. Sparassis crispa Fr.
 10137. frustulata Pers. syn. fung. 577. Gall. Germ. Amer. bor. Prom. b. sp.
 T. frustulata crassa Moug. et Nestl. crypt. vages. exs. Nr. 680.
 T. sinuans Pers. myc. eur. I. 128.
 Gymnoderma sinuata Humb. Fl. friberg. 109 Nr. 211.
 Stereum frustulosum Fr. epicr. 552.
 frustulata crassa Moug. et Nestl. frustulata Pers.
 10138. fuliginosa Pers. myc. eur. I. 145. Eur. Ceylon.
 T. amphibolia Fr. syst. myc. I. 454.
 Corticium amphibolium Fr. epicr. 554.
 Hymenochaete amphibolia Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 152.
 H. fuliginosa Lév. ibid.
 Stereum acerinum Pers. sec. Fr.
 S. amphibolium Fr. epicr. 546.
 S. fuliginosum Fr. ibid. 553.
 10139. fulva Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 149. Prom. b. sp.
 10140. funalis Lév. ann. sc. nat. 1845 II. 208. Java.
 Eriocladus funalis Lév. ibid. 1846. V. 159.
 fusca Fr. Sporotrichum fuscum Lk.
 fusca Schrad. bicolor Pers.
 fuscocinerea Pers. biennis D. C.
 fuscocinerea murina Fie. Rhizina laevigata Fr.
 fuscopurpurea Pers. corrugata Fr.
 10141. fuscoviolascens M. ann. sc. nat. 1847. VII. 174. Terra natal.
 gausapata Fr. Cladoderris gausapata Fr.
 10142. gigantea Fr. obs. I. 152. Eur.
 T. fimbriata Sommerf. Fl. lapp. 282.
 T. grisea Pers. myc. eur. I. 149.
 T. lactea Pers. ibid. 151.
 T. pergamenea Pers. ibid. 150.
 Corticium giganteum Fr. epicr. 559.
 Phlebomorpha grisea Alb. et Schwz consp. 374.
 gigantea Jungh. princeps Jungh.
 10143. glabra Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 147. Java.
 glabra Willd. biennis D. C.
 glabrata Spr. Cora glabrata Fr.
 glebifera Pers. livida Fr.
 10144. goudotiana Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 303. Nov. Gran.
 granulosa Pers. Grandinia granulosa Fr.
 grisea Pers. gigantea Fr.

- grisea Schwz Stereum porrec-
tum Fr.
10145. Hartmanni M. syll. 176. Caro-
lina.
10146. helvelloides Schwz syn. 108
Nr. 1041. Carolina.
10147. hepatica Fr. syst. myc. I. 431.
Brit.
- Auricularia laevis Sow. fung. T.
388 F. 2.
- Stereum hepaticum Fr. epier. 550.
10148. hirsuta Willd. Fl. berol. 397. Eur
Amer. Afr. Ind. or.
- T. alnea Fr. in Kl. herb. myc.
Nr. 425.
- T. applanata Schrad. spic. 188.
- T. intybacea Grev. Fl. edinb.
407.
- T. lilacea Gmel. syst. II. 1440
Nr. 3.
- T. papyracea Fl. dan. T. 1199.
- T. ramealis Schwz syn. 106 Nr.
1015.
- T. reflexa D. C. Fl. fr. II. 105.
- T. rugosissima Jungh. in herb.
lugd. bat.
- Agaricum alpinum, squamosum,
membranaceum Mich. gen. 124
T. 66 F. 2.
- A. imbricatum, squamis ellipticis
Hall. hist. III. 137 Nr. 2265.
- A. lichenis facie, coeruleum Mich.
gen. 124 T. 66 F. 6.
- Agaricus acaulis, utrimque pla-
niusculus L. Fl. suec. Nr. 1084.
- A. villosus, tenuis Raj. syn. 21
Nr. 4.
- Auricularia amethystea Bull.
champ. 282 F. 483 F. 1.
- A. aurantiaca Schum. Fl. saell.
II. 398 Nr. 1993.
- A. faginea Schum. ibid. 399 Nr.
1996
- A. fuliginea Bull. champ. 282 T.
483 F. 3.
- A. lutea Bull. ibid. T. 274 F. 2.
- A. purpurea Schum. Fl. saell. II.
398 Nr. 1997.
- A. reflexa Bull. champ. 281 T.
274.
- A. reflexa fuliginea Bull. ibid.
282 T. 483 F. 3.
- A. reflexa lutea Bull. ibid. 281
T. 278 Fig. A.—D.
- A. variegata Bull. ibid. T. 483
F. 5.
- Boletus auriformis Bolt. fung. T.
82 Fig. sinist. c. d.
- B. integer Plan. Fl. erford. 27
Nr. 19.
- Cellularia cyathiformis Sow. sec.
Rabh.
- Elvela pineti Schrk Fl. bav. II.
581 Nr. 1648.
- E. villosa Schaeff. fung. 114. T.
321.
- Helvella acaulis Huds. Fl. angl.
633.
- H. agaricus With. arr. IV. 773.
- H. hirsuta Baumg. Fl. lips. 640
Nr. 1614.
- H. lilacina Batsch cont. I. 187 F.
131.
- H. pineti L. syst. veg. 979 Nr. 2.
- H. versicolor Lilj. svensk. Fl. II.
454.
- H. villosa Relhan Fl. cantabr. 463
Nr. 960.
- Peziza cellularia Sow. fung. T.
91.
- Stereum hirsutum Pers. obs. II. 90.
- hirsuta dryina Fr. spadicea Pers.
- hirsuta var. β . Pers. sanguino-
lenta Alb. et Schwz.
- hydnoidea Pers. Radulum lae-
tum Fr.
- illinita Wallr. caloea Pers.
10149. imbricatula Schwz in transact.
of the amer. phil. soc. 1832. IV.
166. Carolina.
- Hymenochaete imbricatula Lév.
ann. sc. nat. 1846. V. 152.
10150. incarnata Pers. syn. fung. 573.
Eur.
- T. aurantia Pers. myc. eur. I.
138.
- T. bolaris Pers. ibid.
- T. fallax Pers. syn. fung. 574.
- T. lateritia Pers. myc. eur. I.
139.
- Auricularia aurantiaca Sow. fung.
T. 291.
- Corticium aurantiacum Pers. sec.
Wallr.
- C. incarnatum Fr. epier. 564.
- incrustans Fr. sebacea Fr.
- indigo Schwz coerulea Schrad.
- infundibuliformis Hook. Stereum
infundibuliforme Fr.
10151. intermedia Desm. crypt. exs.
Nr. 118. Gall. bor.
- interrupta Pers. cinerea Pers.
- intybacea Grev. hirsuta Willd.
- intybacea Pers. lacinia Pers.
10152. isabellina Fr. obs. II. 281. Germ.
Scan.
- Hypochnus isabellinus Fr. summ.
337.
- juniperina Weinm. evolvens Fr.
- juratensis Pers. avellana Fr.
- Küttlingerii Fr. Anthina flam-
mea Fr.
10153. lacera Sw. Fl. Ind. occ. III. 51.
Guad.
10154. lacinia Pers. syn. fung. 567.
Eur. Coch. in.
- T. caryophyllea Pers. myc. eur.
I. 112.

- T. inybacea* Pers. syn. fung. 567.
T. mesenteriformis Vahl Fl. dan. T. 1198.
T. umbrina lignatilis Alb. et Schwz consp. 281. Nr. 837.
Auricularia caryophyllea Sow. fung. T. 213.
Clavaria foetida Batsch cont. II. F. 159.
C. palmata N. syst. 237 F. 151.
Corticium laciniatum Pers. obs. I. 39.
Craterella ambigua Pers. ibid.
Helvella acanthis Loureiro sec. Fr.
H. caryophyllea Bolt. fung. T. 173.
H. pineti L. spec. pl. II. 1649.
Huautia umbrina Alb. et Schwz consp. 373 Nr. 1122.
Hyphoderma lintaceum Wallr. Fl. crypt. II. 578.
Hypochnus umbrinus Wallr. ibid. 312.
Merisma cristatum Alb. et Schwz consp. 284 Nr. 847.
M. flabelliforme Fr. syst. myc. I. 433.
M. foetidum Pers. syn. fung. 95.
M. palmatum angulatum Pers. ibid.
M. strigosum Pers. ibid. 94.
Merulius palmatus radiatus Holmsk. sec. Wallr.
Peziza radiata Fl. dan. T. 469 F. 2.
Stereum laciniatum Pers. obs. II. 91.
10155. *lactea* Fr. syst. myc. I. 452. Eur. Java.
T. cariosa Pers. myc. eur. I. 151.
Corticium lacteum Fr. epicr. 560.
Fibrillaria implexa Pers. myc. eur. I. 52.
P. stellata Sow. fung. T. 387 F. 1.
Himantia albida Pers. dispos. fung. 122.
H. candida β . Pers. syn. fung. 704.
H. lactea Jungh. Fl. crypt. jav. 34.
H. subcorticalis Pers. myc. eur. I. 92.
Rhizomorpha fibrillosa Acharius sec. Fr.
lactea Jungh. dolosa Lév.
lactea Pers. gigantea Fr.
10156. *lactescens* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 169 Nr. 26. Brit.
lactea Berk. pulverulenta Berk.
10157. *laevigata* Fr. el. I. 224. Germ. Scan.
Corticium laevigatum Fr. epicr. 565.
10158. *laevis* Pers. syn. fung. 575. Eur. Himal.
T. alutacea Schrad. spic. 187.
T. papyracea Schrad. ibid. 186.
T. pruni Schum. Fl. sacell. II. 399 Nr. 1985.
Corticium laeve Pers. dispos. fung. 30.
10159. *lameolata* Berk. et Curt. in Sillim. Journ. 1851. I. 95. Ins. austral.
lateritia Pers. incarnata Pers.
10160. *laurocerasi* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 173 Nr. 42. Brit.
10161. *laxa* Fr. el. I. 196. Succ.
laxa Pers. evolvens Fr.
10162. *leikhardtiana* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 148. Nov. Holl.
10163. *leproides* Pers. myc. eur. I. 140. Gall. Germ.
leprosa Fr. *Stereum leprosum* Fr.
leucocoma Pers. limitata Fr.
leucophaea Pers. *Stereum leucophaeum* Lév.
lilacea Gmel. *hirsuta* Willd.
lilacina Pers. *purpurea* Schum.
10164. *lilacina* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1718, bot. Zeit. 1853. 201. In agro florent.
10165. *liliputiana* M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 205. Guian. gall.
10166. *limitata* Fr. el. I. 222. Eur.
T. leucocoma Pers. myc. eur. I. 151.
T. lycii Pers. ibid. 148.
T. montagnea Balb. Fl. lugd. II. 294.
Corticium limitatum Fr. epicr. 565.
linearis Pers. *odorata* Fr.
10167. *livida* Fr. obs. II. 276. Germ. Scan.
T. glebulosa Pers. myc. eur. I. 148.
Corticium lividum Fr. epicr. 565.
10168. *lobata* Bertol. miscell. 24 T. 2 F. 2. c. f. g. In agro bonon.
lobata Kze *Stereum lobatum* Fr.
lucida Ach. *confluens* Fr.
luteobadia Fr. *Stereum luteobadium* Fr.
lutescens Pers. *Cyphella muscicola* Fr.
lycii Pers. *limitata* Fr.
10169. *macrorrhiza* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 146. Guian. gall.
maculaeformis Fr. *sterilis* Fr.
marginata Alb. et Schwz *reticulata* Fr.
membranacea Fr. *Merulius pulverulentus* Fr.
membranacea Fr. *Stereum membranaceum* Fr.
10170. *mesenterica* Pers. syn. fung. 571. Eur. Amer. trop.
T. corrugata Roth sec. Fr.
T. purpurea Pers. syn. fung. 571 sec. D. C.
T. tremellina Sw. sec. Fr.

- T. tremelloides* D. C. Fl. fr. II. 104.
Agaricum squamosum et lichenosum Mich. gen. 124 T. 66 F. 4.
Agaricus mesentericus, violacei coloris Raj. syn. 22.
Auricularia corrugata Sow. fung. T. 290.
A. mesenterica Pers. myc. eur. I. 97.
A. ornata Pers. in Freyc. voy. 177 T. 2 F. 4.
A. tremelloides Bull. champ. 278 T. 290.
A. violacea Bull. ibid.
Helvella mesenterica Dicks. crypt. I. 20.
H. tremellina Swartz sec. Steud.
Merulius violaceus Pers. myc. eur. II. 21.
Oncomyces mesentericus Kl. in Linn. VII. 195.
Phlebia mesenterica Fr. el. I. 154.
P. tremelloides Fr. syst. orb. veg. I. 83.
mesenteriformis Vahl lacininata Pers.
mesenteriformis Willd. terrestres Ehrh.
10171. *miniata* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 168 Nr. 22. Boh. Brit.
10172. *mollis* Fr. syst. myc. I. 443. Germ. Scan.
T. salicina Pers. myc. eur. I. 132.
10173. *mollis* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 147. In agro noveborac.
10174. *mollissima* Pers. syn. fung. 572. Germ. Scan.
T. palmata mollissima Pers. sec. Fr.
moluccana Fr. *Stereum cinereobadium* Fr.
monothelia Pers. *bufonia* Pers.
montagnea Balb. *limitata* Fr.
10175. *Mougeotii* Fr. el. I. 188. Gall. Helv. Himal.
T. cruenta Mong. et Nestl. crypt. voges exs. Nr. 581.
Corticium Mougeotii Fr. epicr. 558.
Stereum Mougeotii Berk. in Hook. journ. 1854. 170.
10176. *mucida* Fr. el. I. 217. Scan.
10177. *multifida* Kl. in Linn. 1852. XXV. 365. Portorico.
10178. *multifida* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1717, bot. Zeit. 1853. 200. In agro dresd.
10179. *multipartita* Schwz in Fr. el. I. 166. Amer. bor.
muscigena Pers. *Cyphella muscigena* Fr.
10180. *mytilina* Fr. el. I. 175. Brasil.
T. badia Hook. in Kunth syn. 12.
Stereum mytilinum Fr. epicr. 548.
10181. *nigella* M. ann. sc. nat. 1854. I. 138. Guian. gall.
10182. *nigrescens* Schrad. spic. 186. Germ.
Corticium nigrescens Fr. epicr. 548.
nigricans Lév. *Stereum nigricans* Lév.
nitida Pers. *sanguinolenta* Alb. et Schwz.
nivea Pers. *calcea* Pers.
10183. *nuda* Fr. syst. myc. I. 447. Eur.
T. castaneae Pers. myc. eur. I. 132.
T. colliculosa hypophloeoda Wallr. Fl. crypt. II. 563.
T. dichroa Pers. myc. eur. I. 133.
Corticium nudum Fr. epicr. 564.
obliqua Lév. *Stereum obliquum* M. et Berk.
10184. *obscura* Pers. myc. eur. I. 146. Gall.
10185. *ochracea* Fr. obs. I. 151. Eur. Java.
T. alutacea Pers. myc. eur. I. 128.
T. concentrica Alb. et Schwz consp. 279. Nr. 832.
T. fallax effusa Alb. et Schwz ibid. 277 Nr. 823.
Corticium ochraceum Fr. epicr. 563.
ochracea Schwz *Corticium subzonatum* Fr.
10186. *ochroleuca* Fr. obs. II. 276. Eur. Amer. trop. Himal.
T. papyracea Gmel. syst. II. 441.
T. papyrina D. C. Fl. fr. II. 107.
T. sericea Schrad. spic. 184.
Auricularia pallida Schum Fl. saell. II. 398 Nr. 1992.
A. papyrina Bull. champ. 279 T. 402.
Corticium laeve Pers. dispos. fung. 30.
C. ochroleucum Fr. epicr. 557.
Hydnum sericeum Sw. nov. gen. et spec. 149.
Polyporus crustaceus, albissimus, poris maximis Hall. hist. III. 139. Nr. 2275.
Stereum nitidum Pers. sec. Fr.
10187. *oreata* Berk. in Hook. journ. 1856. 239. Rio negro.
10188. *odorata* Fr. syst. myc. I. 445. Eur. Amer. bor.
T. alutacea Schwz sec. Fr.
T. crocea Schrad. spic. 16.
T. elliptica Pers. sec. Spr.
T. linearis Pers. sec. Spr.
Stereum odoratum Fr. epicr. 553.
10189. *olivacea* Fr. el. I. 197. Eur. Amer. bor.
T. botryoides Schwz syn. 109 Nr. 1050
T. chalybea Alb. et Schwz consp. 281 Nr. 839.

- Hypochnus olivaceus* Fr. obs. II. 282.
ostrea N. *Stereum ostrea* Fr.
pachyderma Pers. *rugosa* Pers.
padi Pers. *corrugata* Fr.
10190. *padi* *naeformis* M. ann. sc. nat. 1854. I. 138. Guian. gall.
pallens Poir. *bicolor* Pers.
pallida Ehrh. *biennis* D. C.
pallida Pers. *pannosa* Fr.
pallida Sw. *bicolor* Pers.
10191. *palmata* Fr. syst. myc. I. 432. Eur. Himal.
T. anthocephala Pers. syn. fung. 584. D. C. Fl. fr. II. 102.
T. clavularis Fr. syst. myc. I. 433.
T. diffusa Fr. *ibid.*
T. digitata Fr. *ibid.*
Clavaria anthocephala Bull. champ. 197 T. 452 F. 1.
C. caule plano sulcato Hall. hist. III. 124 Nr. 2200.
C. cornuta Lilj. sec. Fr.
C. digitata Pers. myc. eur. I. 169.
C. palmata Scop. Fl. carn. II. 483 Nr. 1624.
C. tomentosa Lamk. encycl. II. 38. D. C. Fl. fr. II. 102.
Coralloides minor cristata Buxb. cent. IV. 39 T. 66 F. 1.
C. ramosum Mich. gen. 209 T. 88 F. 3.
Hyphoderma lintaceum Wallr. Fl. crypt. II. 578.
Merisma anthocephalum Sw. in act. holm. 1811. 84.
M. clavulare Fr. obs. I. 156 T. 1 F. 1.
M. diffusum Seer. mycogr. Nr. 4.
M. foetidum Pers. syn. fung. 581. Krombh. Schw. VII. 23. T. 54 F. 24—25.
M. palmatum Pers. myc. eur. I. 157.
M. petaloides Chevallier sec. Fr.
M. tomentosum Pers. myc. eur. I. 257.
Ramaria palmata Holmsk. coryph. 108.
palmata mollissima Pers. *mollissima* Pers.
10192. *pannosa* Fr. syst. myc. I. 430. Eur.
T. pallida Pers. syn. fung. 565.
Craterella pallida Pers. icon. et deser. I. 3 T. 1 F. 3.
C. pannosa Pers. *ibid.*
Helvella pannosa Sow. fung. T. 155.
Hyphoderma pannosum Wallr. Fl. crypt. II. 579.
papillosa Fr. *Grandinia papillosa* Fr.
papillosa Jungh. *Grandinia microthelia* Lév.
papyracea Fl. dan. *hirsuta* Wild.
papyracea Gmel. *ochroleuca* Fr.
10193. *papyracea* Jungh. Fl. crypt. jav. 36. Java.
papyracea Schrad. *laevis* Pers.
papyrina D. C. *ochroleuca* Fr.
10194. *paradoxa* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 206. Java. Manila.
pavonia Bertol. *Cora glabrata* Fr.
pavonia W. et M. *Cora pavonia* Fr.
10195. *pedicellata* Schwz. syn. 108 Nr. 1046 T. 2 F. 3. Carolina.
Gausapia pedicellata Fr. el. I. 200.
peltata Pers. *rugosa* Pers.
penicillata Fr. *spiculosa* Fr.
pergamenea Pers. *gigantea* Fr.
Persoonii D. C. *ferruginea* Pers.
phosphorea Fr. *coerulea* Schrad.
phylacteris D. C. *biennis* Fr.
piccae Pers. *cinerea* Pers.
pinca Pers. *purpurea* Schum.
pini D. C. *cinerea* Pers.
10196. *pini* Fr. obs. I. 154. Eur.
T. abietina pinca Alb. et Schwz. consp. 276 Nr. 820.
Stereum pini Fr. *epier*. 553.
pithya Pers. *cinerea* Pers.
polycocca M. *Grandinia polycocca* M.
10197. *polygonia* Pers. syn. fung. 574. Germ.
T. colliculosa Hoffm. Fl. germ. II. T. 6 F. 2.
Corticium polygonium Pers. dispos. fung. 30.
populina Fr. *flocculenta* Fr.
populina Sommerf. *evolvens* Fr.
10198. *porioides* Pers. myc. eur. I. 134. Germ.
porrecta Fr. *Stereum porrectum* Fr.
10199. *princeps* Jungh. Fl. crypt. jav. 39 F. 22. Java.
T. gigantea Jungh. in herb. lugd. bat.
Stereum princeps Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 210.
10200. *prolifera* Berk. in Hook. journ. 1856. 272. Rio negro.
pruni Schum. *laevis* Pers.
10201. *pubera* Fr. el. I. 215. Germ. Sean.
Corticium puberum Fr. *epier*. 562.
Hymenochaete pubera Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 152.
Hyphoderma puberum Wallr. Fl. crypt. II. 576.
10202. *pulverulenta* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 149 Nr. 161. Terra natal.

- T. laeta* Berkeley in herb. Montagnei.
Stereum pulverulentum M. ann. sc. nat. 1847. VII. 174.
pulverulenta Opiz *Grandinia crustosa* Fr.
 10203. *punicia* Alb. et Schwz consp. 278 Nr. 827. Lusat.
purpurea Pers. *mesenterica* Pers.
 10204. *purpurea* Schum. Fl. saell. II. 398 Nr. 2990. Eur. Java. Himal.
T. elegans Pert. brit. pl. III. 455 Nr. 1024 T. 6.
T. faginea Schum. Fl. saell. II. 398.
T. lilacina Pers. syn. fung. 572.
T. pinea Pers. ibid. 592.
T. tremelloides fusca D. C. Fl. fr. II. 104.
T. tremelloides subcoerulea D. C. ibid.
T. vorticiosa Fr. obs. II. 275.
Agaricum purpureum, undulatum Hall. hist. III. 135 Nr. 2252.
A. squamis ellipticis imbricatis, inferne violaceum Hall. ibid. 137 Nr. 2264.
Agaricum membranaceus, tenuis, inferne nigricans Hall. basel. merkw. 2095.
Auricularia lilacina Sow. sec. Fr. *A. persistens* Sow. fung. T. 388 F. 1.
A. reflexa amethystea Bull. champ. 281 T. 483 F. 1. A.—F.
A. tremelloides Bulliard sec. Fr. *Elvela lilacina* Batsch cont. I. 187 F. 131.
Stereum lilacinum Pers. obs. II. 91.
S. purpureum Fr. epicr. 548.
purpureoviolacea Schwz *cinerea* Pers.
pusilla Pers. *bufonia* Pers.
 10205. *puteana* Schum. Fl. saell. II. 397 Nr. 1989. Eur.
T. cerebella Pers. syn. fung. 580.
Coniophora cellaris Pers. in sched. C. *cerebella* Pers. myc. eur. I. 155.
C. cuticularis Pers. ibid. 154.
C. puteana Fr. summ. 335.
 10206. *quercina* Pers. syn. fung. 573. Eur.
T. adglutinata Pers. myc. eur. I. 134.
T. carnea Humb. Fl. friberg. 106 Nr. 207, Gmel. syst. II. 1441.
T. corticalis D. C. Fl. fr. II. 106.
Auricularia corticalis Bull. champ. 285 T. 436 F. 1.
A. quercina Greville sec. Fr. *Corticium quercinum* Fr. epicr. 563.
Lichen carneus Willd. Fl. berol. 358 Nr. 1033.
 10207. *radiata* Fl. dan. T. 469 F. 1, Rabh. D.C. Fl. Nr. 3016. Germ. Scan.
 10208. *radicans* Berk, lond. journ. 1844. 190. Guian. Surin.
 10209. *radiosa* Fr. obs. II. 277. Eur. *T. alutacea* Schrad. spic. 187.
Athelia ochracea Pers. myc. eur. I. 84.
Corticium radiosum Fr. epicr. 561.
Gymnodermaradiosum Hoffm. veg. subterr. 15 T. 10 F. 2.
raduloides Fr. *Odontia sistotre-moides* Fr.
ramealis Schwz *hirsuta* Willd.
reflexa D. C. *hirsuta* Willd.
 10210. *regularis* Schwz syn. 105 Nr. 999. Eur. Amer. bor.
T. elegans Pers. syn. fung. 566. et myc. eur. I. 112.
Auricularia elegans Sow. fung. T. 420.
repanda Fr. *Stereum repandum* Fr.
resupinata Zipp. *Phlebia rugosissima* Lév.
 10211. *reticulata* Fr. el. I. 196. Lusat.
T. marginata Alb. et Schwz consp. 281 Nr. 840.
 10212. *rhicnopilus* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 148. Chile.
rosea Alb. et Schwz *velutina* D. C.
 10213. *rosea* Pers. syn. fung. 575. Germ. Scan.
Corticium roseum Pers. dispos. fung. 31.
Himantia rosea Fr. obs. I. 211.
Hyphoderma roseum Fr. summ. 447.
roseocarnea Schwz *sterilis* Fr.
roseocincta Fr. *Hypochnus roseocinctus* Fr.
rubiginosa N. *spadicea* Pers.
 10214. *rubiginosa* Schrad. spic. 185. Eur. Prom. b. sp.
T. ferruginea D. C. Fl. fr. II. 104, Bull. champ. 281 F. 378.
T. fragilis Ehrh. crypt. exs. Nr. 238.
Agaricum alpinum, squamosum Mich. gen. 124 T. 66 F. 2.
A. coriaceum, squamis ellipticis imbricatis Hall. hist. III. 137 Nr. 2263.
A. squamosum et lichenosum, membranaceum Mich. gen. 124 T. 66 F. 1.
Auricularia ferruginea Bull. champ. 281 T. 378.
Boletus auriformis Bolt. fung. T. 82 F. 2.
Fungus arboreus, major Raj. syn. III. 22.

- F. lignosus*, *aureus querci* Sterb. theat. 245 Nr. 116.
Helvella rubiginosa Dicks. crypt. I. 20.
Hymenochaete rubiginosa Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 151.
Polyporus rubiginosus Wallr. Fl. crypt. II. 587.
Stereum corticatum Fr. epier. 550.
S. rubiginosum Fr. ibid.
10215. *rudis* Fr. in Linn. V. 526. epier. 539. Brasil.
rudis Pers. *rugosa* Pers.
10216. *rufa* Fr. el. I. 187. Eur.
T. rufomarginata Pers. myc. eur. I. 124.
Auricularia cinerea Sow. fung. T. 383 F. 3.
Phlebomorpha rufa Pers. myc. eur. I. 61.
Stereum rufum Fr. epier. 553.
10217. *rufofulva* M. ann. sc. nat. 1847. 364. Chile.
rufomarginata Pers. *rufa* Fr.
10218. *rugosa* Pers. myc. eur. I. 127. Eur. J. Fern.
T. applanata Schrad. spic. 188.
T. corylea Pers. myc. eur. I. 126.
T. pachyderma Pers. ibid.
T. peltata Pers. ibid.
T. rudis Pers. ibid.
T. sanguinolenta Sommerf. Fl. lapp. 281.
Gymnoderma rugosum Hoffm. veg. subterr. 29 T. 16 F. 2.
Stereum coryli Pers. dispos. fung. 30.
S. rugosum Fr. epier. 552.
rugosissima Jungh. *hirsuta* Willd.
10219. *salicina* Fr. syst. myc. I. 442. Eur.
T. cruenta Alb. et Schwz consp. 277 Nr. 826.
Athelia salicum Pers. myc. eur. I. 84.
Corticium salicinum Fr. epier. 558.
Peziza cruenta Alb. et Schwz sec. Fr.
P. sarcoides Wahlb. Fl. lapp. 538. Nr. 1078.
salicina Pers. *mollis* Fr.
salicina Wallr. *calcea* Pers.
sambuci Pers. *calcea* Pers.
sambuci Pers. *Polyporus farinellus* Fr.
sambucina Wallr. *calcea* Pers.
10220. *sanguinea* Fr. el. I. 203. Eur.
T. bolaris Pers. sec. Fr.
T. Agaricus aurantius Sow. fung. T. 291.
Corticium sanguineum Fr. epier. 561

- sanguinea* Pers. *Palmella cruenta* Ag.
sanguinea Sw. *Hypochnus rubrocinctus* Ehrb.
10221. *sanguinolenta* Alb. et Schwz consp. 274 Nr. 815. Eur.
T. crispa Pers. myc. eur. I. 122.
T. hirsuta var. β Pers. syn. fung. 570.
T. nitida Pers. dispos. fung. 30.
T. sericea sanguinolenta Pers. myc. eur. I. 117.
Auricularia sanguinolenta Greville sec. Fr.
Mesenterica sanguinolenta Alb. et Schwz consp. 374 Nr. 1128.
Phlebomorpha sanguinolenta Pers. myc. eur. I. 62.
Stereum nitidum Pers. sec. Fr.
S. sanguinolentum Fr. epier. 549.
sanguinolenta Sommerf. *rugosa* Pers.
10222. *sarcoides* Fr. el. I. 185. Eur.
T. cruenta Pers. syn. fung. 575.
Corticium sarcoides Fr. epier. 558.
Coryne acrosperrum Nees sec. Fr.
C. sarcoides Cord. sec. Spr.
Helvella sarcoides Dicks. crypt. I. 21.
10223. *soabra* Berk. et Curt. in Sillim. journ. 1851. I. 95. Ins. austral.
10224. *scoparia* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 207. Java.
Eriocladus scoparius Lév. ibid. 1846. V. 159.
scutelliformis Zipp. *Stereum rigidum* Lév.
10225. *sebacea* Fr. epier. 542. Eur.
T. inerustans Fr. syst. myc. I. 448.
Acrothamnium sebaceum N. syst. 71.
Agaricum crustaceum, *laciniatum*, *ochroleucum* Hall. hist. III. 135 Nr. 2253.
A. lentienlare Hall. ibid. Nr. 2249.
A. sebaceum, *undulatum*, *ex albo spadiceum* Hall. ibid. Nr. 2250.
Clavaria serrata Fr. syst. myc. I. 435.
Corticium inerustans Pers. obs. I. 39.
Merisma serratum Pers. fung. clavaef. 106 T. 4 F. 4.
10226. *semicampiculata* Schmalz in journ. bot. I. 234. Pensylv.
sera Pers. *bombycina* Sommerf.
10227. *serialis* Fr. syst. myc. I. 445. Germ.
Corticium seriale Fr. epier. 563.
sericea Schrad. *ochroleuca* Fr.
sericea Schwz *Stereum striatum* Fr.

10228. *sericea* Sw. Fl. Ind. occ. III. 1928. Brasil. Ind. occ. Taiti.
Dichonema sericeum M. in Bèl. voy. 155 T. 14 F. 1.
Dictyonema sericeum Berk. fung. brasil. 10 Nr. 30.
sericea sanguinolenta Pers. sanguinolenta Alb. et Schwz.
setigera Fr. *Kneiffia setigera* Fr.
10229. *setosa* Sw. Fl. Ind. occ. III. 1929. Jamaica.
Hydnum resupinatum Sw. prodr. 149.
sinuans Pers. *frustulata* Pers.
sistotremoides Schwz *Odontia sistotremoides* Fr.
10230. *spadicea* Pers. syn. fung. 568. Eur. Amer. bor. Himal.
T. hirsuta dryina Fr. el. I. 177.
T. rubiginosa N. syst. 237 F. 252.
T. tabacina Pers. myc. eur. I. 118.
T. variegata Schrad. spic. 184.
Auricularia reflexa, variegata Bull. champ. 282 T. 483 F. 5.
A. tabacina Sow. fung. T. 25.
Helvella nicotiana Bolt. fung. T. 174.
Stereum spadiceum Fr. epier. 549.
10231. *speciosa* Fr. in Linn. V. 525, epier. 536. Brasil. Guian.
Coralloides fusca et laciniata Plum. Amer. T. 168 Fig. K.
Hymenochaete speciosa Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 151.
10232. *spectabilis* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 206. Hispaniola.
10233. *spiculosa* Fr. epier. 539. Eur. Amer. bor.
T. penicillata Fr. syst. myc. I. 434.
Clavaria incrustans Poir. encycl. suppl. II. 282.
Hyphoderma spiculosum Wallr. Fl. crypt. II. 576.
Merisma cauliflorum Secr. mycogr. III. 235.
M. cinereum Pers. myc. eur. I. 157.
M. cristatum fuscum Alb. et Schwz consp. 284 Nr. 847.
M. fuscescens Schwz syn. Nr. 1063 sec. Fr.
M. penicillatum Pers. syn. fung. 583 T. 3 F. 16.
M. vermiculare Pers. myc. eur. I. 155.
spiculosa Spr. *cristata* Fr.
10234. *spongiosa* Schwz syn. 109 Nr. 1051, Lév. in Zoll. syst. Verz. 17. Archip. ind. Carolina.
10235. *stabularis* Fr. syst. myc. I. 435. Germ. Scan.
- T. foetida* Ehrh. sylv. berol. 30.
Coniophora foetida Pers. myc. eur. I. 154.
C. stabularis Fr. summ. 335.
10236. *sterilis* Fr. syst. myc. I. 454. Eur. Amer. bor.
T. maculaeformis Fr. obs. I. 150.
T. roseocarnea Schwz syn. 107 Nr. 1031.
T. taxi Pers. myc. eur. I. 84.
Athelia taxi Pers. myc. eur. I. 85. sec. Fr.
Corticium maculaeforme Fr. epier. 565.
striata Fr. *Stereum striatum* Fr.
10237. *striata* Jungh. Fl. crypt. jav. 40. Java.
strigosa Fr. *caryophyllea* Fr.
10238. *styraciflua* Schwz syn. 105 Nr. 1010. Carolina.
Stereum styracifluum Fr. epier. 549. Germ.
10239. *suaveolens* Fr. el. I. 208. Gall. Germ.
Stereum suaveolens Fr. epier. 553.
Xylostroma suaveolens Mougeot in sched.
10240. *subclavaeformis* Berk. in Hook. journ. 1856. 238. Rio negro.
10241. *subhepatica* Berk. lond. journ. 1846. 3. Peru.
subzonata Fr. *Corticium subzonatum* Fr.
10242. *sulfurea* Fr. syst. myc. I. 452. Eur. Java.
Alytosporium croceum Lk spec. I. 24.
Athelia citrina Pers. myc. eur. I. 86.
A. sericea Pers. ibid. 85.
Ceratonema capillare Pers. ibid. 49.
Corticium ochroideum Fr. epier. 561.
C. sulfureum Fr. ibid.
Dematium ochroleucum Lk spec. I. 136.
Himantia ochracea Fr. obs. I. 210.
H. sulfurea Pers. dispos. fung. 122.
Hyphoderma sulfureum Wallr. Fl. crypt. II. 577.
Mesenterica lutea Pers. syn. fung. 706.
M. tremelloides lutea Tod. fung. meekl. I. 7 T. 2 F. 12.
Ozonium croceum Pers. myc. eur. I. 86.
Phlebomorpha lutea Pers. ibid. 61.
Racodium ochroleucum Pers. ibid. 71.
Rhizomorpha capillaris Roth in Usteri magaz. I. 8 T. 1 F. 3.
R. corticata Persoon seo. Fr.

- R. crocea* Acharius sec. Spr.
Xylostroma sulfureum Fr. el. I. 159.
sulfurea Pers. *Sporotrichum*
croceum Kze et Schm.
10243 *Sullivantii* M. syll. 176. Co-
lombo.
10244 *tabacina* Fr. syst. myc. I. 437.
Eur. J. Fern. Guad.
T. variegata Schrad. spic. 185.
Auricularia nicotiana Bolt. fung.
T. 174.
A. reflexa variegata Bull. champ.
282 T. 483 F. 5.
A. tabacina Sow. fung. T. 25.
Helvella nicotiana Sow. ibid. T.
174.
Hymenochaete tabacina Lév. ann.
sc. nat. 1846. V. 152.
Stereum ferrugineum Fr. epicr. 550.
S. tabacinum Fr. ibid.
tabacina Pers. *spadicea* Pers.
taxi Pers. *sterilis* Fr.
tectorum Opiz *Grandinia eru-*
stosa Fr.
10245 *terrestris* Ehrh. crypt. exs. Nr.
179, Rabb. D. C. Fl. Nr. 3011.
Eur. Prom. b. sp.
T. dubia Pers. fung. 566.
T. mesenteriformis Willd. Fl. berol.
397 T. 7 F. 15.
T. umbrina Pers. syn. fung. 378.
Agaricus tristis Batsch cont. I.
165 F. 121.
Helvella caryophyllea Bolton sec.
Pers.
Hydnum thaelephora Retz. Fl.
scand. II. 329.
Hyphoderma terrestre Wallr. Fl.
crypt. II. 579.
10246 *thamnoides* Fr. epicr. 538. Ins.
Maurit.
tiliae Pers. *cinerea* Pers.
10247 *trachodes* Berk. in Hook. journ.
1856. 239. Rio negro.
tremellina Sw. *mesenterica*
Pers.
tremelloides D. C. *mesenterica*
Pers.
tremelloides fusca D. C. *purpu-*
rea Schum.
tremelloides subcoerulea D. C. *pur-*
purea Schum.
10248 *tuberosa* Fr. el. I. 167. Scot.
Merisma tuberosum Grev. crypt.
scot. T. 178.
10249 *typhae* Fr. el. 226. Eur.
Athelia typhae Pers. myc. eur.
I. 84.
10250 *ulmi* Laschin Kl. herb. myc. Nr. 1716,
bot. Zeit. 1853. 200. In agro dries.
10251 *umbrina* Alb. et Schwz consp.
281 Nr. 837. Lusat.
umbrina Pers. *biennis* D. C.
umbrina Pers. *crustacea* Schum.
umbrina Pers. *terrestris* Ehrh.
umbrina lignatilis Alb. et Schwz
laciniata Pers.
undulata Fr. *Cantharellus un-*
dulatus Fr.
undulata Schrad. *Corticium ci-*
liatum Fr.
uvida Fr. *Corticium uvidum*
Fr.
variegata Schrad. *tabacina* Fr.
10252 *velutina* D. C. Fl. fr. VI. 33. Eur.
T. rosea Alb. et Schwz consp.
277 Nr. 825.
Athelia velutina Pers. myc. eur.
I. 85.
Corticium velutinum Fr. epicr.
561.
Hymenochaete velutina Lév. ann.
sc. nat. 1846. V. 152.
Hypoclinus velutinus Wallr. Fl.
crypt. II. 310.
10253 *versicolor* Sw. Fl. Ind. occ. III.
1933. Antill. Prom. b. sp.
Helvella versicolor Sw. prodr.
149.
Stereum versicolor Fr. epicr. 547.
versicolor caucasica Weinm. *Ste-*
reum fasciatum Fr.
10254 *versiformis* Fr. el. I. 184. Germ.
Sean.
Corticium versiforme Fr. epicr.
559.
vinosa Pers. *Sporotrichum fus-*
cum Lk.
violaceolivida Sommerf. *cinerea*
Pers.
violaceolivida Sommerf. *Corticium*
violaceolividum Fr.
10255 *violascens* Fr. obs. I. 211. Germ.
Sean.
Himantia domestica Pers. sec.
Spr.
H. violascens Fries sec. Spr.
10256 *viridis* Pr. in Linn. 1851. XXIV.
152. In agro hoyersw.
viscosa Pers. *Corticium visco-*
sum Fr.
viscosa uvida Fr. *Corticium vis-*
cosum Fr.
viticola Schwz *Corticium viti-*
cola Fr.
vorticosa Fr. *purpurea* Schum.
vorticosa Fr. *Stereum vortico-*
sum Fr.
vulgaris Pers. *Cyphella musci-*
gena Fr.
DCLXXXVI. **Thleporus** Fr.
Hymenini hymenomycetes poly-
pori Fr.
10257 *cretaceus* Fr. fung. natal. 18.
Terra natal.
DCLXXXVII. **Thyrsidium** M.
Myriocephalum Not. *Stilbo-*
spora Fr.

- Haplomycetes coniomycetes sporidesmiacei M.
10258. *botryosporum* M. Fl. alger. I. 324. Alger. et in agro francofurt. Myriocephalum botryosporum Fres. Beitr. 40 T. 5 F. 1—9.
- Stilbospora botryospora* M. ann. sc. nat. 1836. VI. 338 T. 18 F. 5.
10259. *hederaecolum* Dur. et M. Fl. alger. I. 325. Alger. Ital. Myriocephalum hederaecolum Not. micromyc. ital. III. 13 T. 10.
- Thysanopyxis* Ces.
- pulchella* Ces. *Fusarium ciliatum* Lk.
- DCLXXXVIII. *Tilachlidium* Pr.
- Hyphomycetes polyactideae Cord.
10260. *pinnatum* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 126. In agro hoyersw.
- Tilletia* Tul.
- caries* Tul. *Uredo sitophila* Ditm.
- endophylla* de Bary *Uredo endophylla* S.
- sorghii vulgaris* Tul. *Sporisorium sorghi* Lk.
- DCLXXXIX. *Tipularia* Chev.
- Myelomycetes physarei Cord.
10261. *fulva* Chev. Fl. paris. I. 345. In agro paris.
- Tithymalus* C. Bauh.
- cyparissias* C. Bauh. *Accidium euphorbiae* Pers.
- DCLXL. *Telypomyria* Pr.
- Hyphomycetes polyactideae Cord.
10262. *alba* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 707. In agro hoyersw.
10263. *prasina* Pr. in Linn. 1852. XXV. 727. In agro hoyersw.
- Tomentella* Pers.
- chalybea* Pers. *Thelephora chalybea* Pers.
- ferruginea* Pers. *Thelephora ferruginea* Pers.
- DCLXLI. *Torula* Pers.
- Acrosporium* Pers. *Alternaria* Ehrb. *Alysidium* Kze. *Amphiconium* N. *Antennaria* Lk. *Antennatula* Fr. *Bispora* Cord. *Byssocladium* Lk. *Cladosporium* Lk. *Cryptococcus* Kütz. *Dematium* Pers. *Epochnium* Lk. *Geotrichum* Lk. *Hormiscium* Ehrb. *Monilia* Lk. *Mucor* L. *Mycoderma* Desm. *Myxotrichum* Kze. *Oidium* Lk. *Oospora* Wallr. *Racodium* Fr. *Sacharomyces* Meyer. *Scpedonium* Lk. *Seridium* Opiz. *Sporendonema* Fr. *Sporotrichum* Lk. *Stilbospora* Ehrb. *Syncoelium* Wallr. *Tetracolum* Kze. *Trichoderma* Pers. *Xenodochus* Schlechtd.
- Coniomycetes torulaceae* Cord.
- Mucedinei* byssacei Brongn. *Gymnocarpi nematothecii* Pers. *Mycetoidea nematomyi byssi* N. *Byssaceae byssae* Fr. *Haplomycetes coniomycetes sporidesmiacei* M.
10264. *abbreviata* Cord. icon. I. 8 T. 2 F. 130. In agro prag.
- abbreviata* Cord. *Tetracolum tuberculariae* Kze.
- acrosporium* Cord. *Oidium monilioides* Lk.
10265. *aequivoca* Cord. icon. II. 8 T. 9 F. 37. Boh.
10266. *alba* Pr. in Linn. 1852. XXV. 73. In agro hoyersw.
10267. *alta* Pers. myc. eur. I. 22. Eur. *Hormiscium altum* Ehrb. sylv. berol. 22.
- Monilia alta* Lk spec. I. 126.
- alternata* Fr. *Alternaria tenuis* N.
- antennata* Pers. *Bispora monilioides* Cord.
10268. *antiqua* Cord. icon. II. 8 T. 9 F. 40. Boh. Ital.
10269. *arbuscula* Cord. icon. II. 8 T. 9 F. 41. Boh.
10270. *aurea* Cord. icon. II. 8 T. 9 F. 35. Eur. Guian.
- Acrosporium aureum* Pers. myc. eur. I. 25.
- Alysidium fulvum* Kze et Schm. myk. Heft I. 12.
- Amphiconium aureum* N. syst. 344.
- Cladosporium abietinum* Lk sec. Spr. syst. IV. 533.
- C. aureum* Lk obs. II. 38.
- Dematium abietinum* Pers. syn. fung. 699.
- Monilia aurea* Gmel. syst. II. 1487.
- Mucor leprosus* L. spec. pl. II. 1656.
- Oidium aureum* Lk. obs. I. 16 F. 29.
- Oospora aurea* Wallr. Fl. crypt. II. 183.
- O. fulva* Wallr. ibid.
- Sporotrichum aureum* Lk in berl. magaz. I. 3.
- Trichoderma dubium* Pers. syn. fung. 233.
- botryoides* Cord. *Oidium erysiphoides* Fr.
10271. *candida* Opiz in Lotos 1855. 216. In agro prag.
10272. *carbonaria* Cord. icon. III. 5 T. 1 F. 15 Boh. Germ.
- Xenodochus carbonarius* Schlechtd. in Linn. 1826. 237.
- casei* Cord. *Scpedonium caseorum* Lk.

10273. *caulineola* Rabb. in Hedwigia 1855. 42 T. 7 F. 2. In agro dresd.
celtis Biv. herbarum Lk.
10274. *cerevisiae* Cord. icon. VI. 5 T. 1 F. 21. In cerevisia corrupta.
Mycoderma cerevisiae Desm. in ann. sc. nat. X. 59.
Sacharomyces cerevisiae Meyen Pfl. Phys. III. 455 T. 10 F. 22.
cerevisiae Turp. *Cryptococcus cerevisiae* Kütz.
chartarum Cord. *Myxotrichum chartarum* Kze.
10275. *chrysosperma* Cord. icon. I. 8 T. 2 F. 132. In opio corrupto.
10276. *cinerca* Bon. bot. Zeit. 1853. 284 T. 7 F. 5. In agro ravensb.
10277. *cinnabarina* Mart. Fl. erlang. 357. Germ.
Monilia cinnabarina Spr. syst. IV. 547.
Syncoelium catenulatum Wallr. Fl. crypt. II. 152.
10278. *coccinea* Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 87 T. 40. In agro prag.
10279. *compacta* Rabb. D. C. Fl. Nr. 329. Thur.
Hormiscium compactum Wallr. Fl. crypt. II. 186.
10280. *composita* Pr. in Sturm. Fl. III. 29 p. 65 T. 33. In agro hoyersw.
10281. *conglutinata* Cord. icon. I. 8 T. 2 F. 129. Boh. sept.
10282. *correae* de Bary in Kl. herb. myc. Nr. 1771. In horto friburg.
crocea Mart. *Oidium croceum* Lk.
10283. *cryptogena* Opiz in Lotos 1855. 216. In agro prag.
10284. *eulmicola* Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 93 T. 43. Boh.
10285. *curta* Cord. icon. VI. 5 T. 1 F. 20. In agro prag.
10286. *cylindrica* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 359 Nr. 5. Brit.
10287. *disciformis* Cord. icon. I. 8 T. 2 F. 131. In agro prag.
10288. *ellipsospora* Cord. icon. I. 8 T. 2 F. 134. Boh. sept.
10289. *encausta* Rabb. in Flora 1850. 632. In agro neapol.
10290. *epilobii* Cord. icon. IV. 23 T. 6 F. 75. In agro prag. et hal.
10291. *epimyces* Cord. icon. I. 8 T. 2 F. 136. In agro prag.
epizoa Cord. *Sporendonema scabi* Fr.
10292. *equina* Desm. ann. sc. nat. 1855. 126. Gall. bor.
crecta Cord. *olivacea* Cord.
10293. *eriophori* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 359 Nr. 4. Brit.
10294. *expansa* Pers. myc. eur. I. 22. Eur.
T. sparsa Lk spec. I. 127.
Hormiscium expansum Kze et Schm. myk. Heft I. 13.
Monilia expansa Lk spec. I. 126.
10295. *farinacea* Pr. in Sturm Fl. III. 25 et 26. p. 11 T. 6. In agro hoyersw.
fenestralis Schw. *Byssocladium fenestrale* Lk.
10296. *ferruginosa* Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 89 T. 41. Boh.
10297. *flagellum* Riess bot. Zeit. 1852. 140 T. 3 F. 16 et 17. In agro cassel.
10298. *friata* Pr. in Linn. 1852. XXV. 73. In agro hoyersw.
10299. *fructigena* Pers. obs. I. 25. Eur.
Acrosporium fructigenum Pers. myc. eur. I. 24.
A. laxum Pers. ibid.
Monilia fructigena Pers. syn. fung. 693.
Oidium fructigenum Kze et Schm. myk. Heft I. 80 T. 2 F. 22.
O. laxum Ehub. sylv. berol. 122.
Oospora candida Wallr. Fl. crypt. II. 182.
O. fructigena Wallr. ibid.
O. laxa Wallr. ibid. 183.
fructigena Pers. *Epochnium monilioides* Lk.
fructigena Pers. *Sporotrichum fructigenum* Lk.
fuliginosa Pers. *Antennaria ericophila* Lk.
fuliginosa ericophila Pers. *pinophila* Chev.
fuliginosa pinophila Pers. *pinophila* Chev.
fulva Cord. *Oidium fulvum* Lk.
fumago Chev. *Cladosporium fumago* Lk.
10300. *funerea* Ces. in Kl. herb. myc. II. Nr. 79. In agro vercell.
10301. *fusigona* Moug. in sched. Fr. syst. myc. III. 500. Gall.
geotricha Cord. *Geotrichum candidum* Lk.
10302. *glauea* Pr. in Sturm Fl. III. 29 p. 63 T. 32. In agro hoyersw.
10303. *graminicola* Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 91 T. 42. Boh.
Seridium graminicolum Opiz in sched.
10304. *graminis* Desm. ann. sc. nat. 1831. II. 72 T. 2 F. 6. Gall.
Monilia Hammonis Lk spec. I. 127.
10305. *herbarum* Lk. obs. I. 19. Eur. Alger.
T. celtis Biv. stirp. sicul. II. 18 T. 3 F. 6.
T. monilis Pers. obs. I. 25.
Monilia herbarum Pers. syn. fung. 693.
10306. *heterospora* Rabb. in Kl. herb.

- myc. Nr. 1268, bot. Zeit. 1849. 87.
In agro sverin.
10307. *hypoxylaecola* Pr. in Linn. 1853, XXVI. 707. In agro hoyersw.
10308. *hysterioides* Cord. icon. I. 8 T. 2 F. 139. Boh. sept.
10309. *inaequalis* Cord. icon. III. 5 T. 1 F. 13. In agro prag.
10310. *juglandina* Opiz seznam 147. In agro prag.
laxa Rabb. *Sporotrichum laxum* N.
10311. *longispora* Pr. in Sturm Fl. III. 25 et 26 p. 10 T. 5. In agro hoyersw.
10312. *macrotricha* Cord. icon. I. 8 T. 2 F. 135. In agro prag. et berol. *monilioides* Cord. *Oidium monilioides* Lk.
monilis Pers. *herbarum* Lk.
10313. *multiformis* Pr. in Linn. 1853, XXVI. 707. In agro hoyersw.
10314. *murorum* Cord. icon. II. 8 T. 9 F. 39. Boh.
10315. *ochracea* Cord. icon. IV. 23 T. 6 F. 77. Boh.
oleae Cast. *Cladosporium fumago* Lk.
10316. *olivacea* Cord. icon. I. 8 T. 2 F. 126. Boh. sept.
T. erecta Cord. *ibid.* IV. 24 T. 6 F. 79.
10317. *orthoclada* M. Fl. cub. 296. Cuba.
10318. *ovalispora* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 359 Nr. 3. Brit.
10319. *parallela* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 104. In agro hoyersw.
10320. *pedicellata* Pr. in Sturm Fl. III. 25 et 26 p. 12 T. 8. In agro hoyersw.
10321. *phaea* Cord. icon. I. 8 T. 2 F. 125. Boh. sept.
10322. *phragmitis* Opiz in Lotos 1855. 216. In agro prag.
10323. *pinophila* Chev. Fl. paris. I. 34. Eur.
T. fuliginosa ericophila Pers. myc. eur. I. 22.
T. fuliginosa pinophila Pers. *ibid.* 21.
Antennaria cytisophila Guepin sec. Wallr.
A. elates Spr. syst. IV. 558.
A. ericophila Link sec. Stend.
A. pinophila N. syst. 279 F. 298.
A. pityophila Guepin Fl. de Maine Nr. 293.
Antennatula pinophila Fr. in sched.
Dematium fuliginosum Schl. cat. pl. Helv. 1821. 57.
D. pinastrum Schl. *ibid.*
Monilia piceae Funk crypt. exs. Nr. 461.
- Racodium nigrum* Schum. Fl. saell. II. 447 Nr. 2185.
R. pityophilum Wallr. Fl. crypt. II. 170.
R. vulgare Fr. obs. I. 125.
Zasmidium vulgare Fr. summ. 407.
10324. *placentiformis* Cord. icon. VI. 5 T. 1 F. 18. Ad tubera cariosa.
10325. *plantaginis* Cord. icon. III. 5 T. 1 F. 14. Boh. Gall.
10326. *pulveracea* Cord. icon. II. 8 T. 9 F. 38. Boh.
10327. *quercina* Opiz in Lotos 1855. 216. In agro prag.
10328. *reptans* Cord. icon. II. 8 T. 2 F. 137. Boh. Ital.
10329. *rhizophila* Cord. icon. II. 8 T. 2 F. 127. Boh.
10330. *rhododendri* Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 95 T. 44. Ad alpes stir. et tirol.
10331. *rosea* Pr. in Sturm Fl. III. 25 et 26 p. 13 T. 7. In agro hoyersw.
10332. *rubeoalba* Pr. in Linn. 1852. XXV. 74. In agro hoyersw.
rudis Fr. *Alternaria rudis* Ehrh.
10333. *sachari* Cord. icon. IV. 23 T. 6 F. 76. In sacharo.
10334. *septonema* Pr. in Linn. 1852. XXV. 726. In agro hoyersw.
sparsa Lk *expansa* Pers.
10335. *stilbospora* Cord. in Sturm Fl. III. 2. p. 99 T. 46. Boh.
10336. *sulfurea* Pr. in Linn. 1852. XXV. 725. In agro hoyersw.
10337. *tenera* Lk obs. II. 40. Germ. Ital.
10338. *tencerrima* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 104. In agro hoyersw.
10339. *tenuissima* Cord. icon. I. 8 T. 2 F. 133. Boh. sept.
10340. *tetrameria* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 104. In agro hoyersw.
10341. *tritici* Cord. icon. I. 8 T. 2 F. 128, V. 50 T. 2 F. 15. Eur.
Oidium tritici Libert crypt. ard. exs. Nr. 385.
tuberculariae N. *Tetracolum tuberculariae* Kze.
10342. *tubereum* Cord. icon. VI. 5 T. 1 F. 19. Ad tubera corrupta.
10343. *ulmicola* Rabb. D. C. Fl. Nr. 334. In agro dresd.
10344. *uredinis* Fr. syst. myc. III. 503. Eur.
Oidium uredinis Lk spec. I. 123.
Oospora uredinis Wallr. Fl. crypt. II. 183.
10345. *velutina* Pr. in Linn. 1852. XXV. 73. In agro hoyersw.
10346. *vermicularis* Cord. icon. I. 8 T. 2 F. 138. Boh. sept.
10347. *vitellina* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 104. In agro hoyersw.

DCLXLII. *Trabecularia* Bon.

Hymenomyces pileati polyporei Fr.

10348. villosa Bon. bot. Zeit. 1857. 211
T. 4 Fig. B. a—g. In agro ravenb.DCLXLIII. *Trametes* Fr.

Agaricum Mich. Agaricus Hoffm.

Boletus Bull. Daedalea Pers.

Fungus Locs. Merulius Pers.

Polyporus Fr.

Hymenomyces pileati polyporei Fr.

10349. acuta Lév. ann. sc. nat. 1844. II.
196. Sumatra.10350. badia Berk. lond. journ. 1842.
151. Ins. philipp.10351. balanina Fr. fung. natal. 15. Terra
natal10352. benzoina Fr. epier. 489. Eur. et
Amer. bor.Boletus benzoinus Wahlb. Fl. succ.
II. 1076.Polyporus benzoinus Fr. el. I.
100.10353. Beyrichii Fr. in Linn. V. 518,
epier. 491. Brasil. Ins. philipp.10354. Bulliardi Fr. epier. 491. Eur.
Boletus discoidens Dieks. crypt.

III. 21.

B. suaveolens Bull. champ. 342
T. 310, D. C. Fl. fr. II. 118.Daedalea suaveolens Pers. syn.
fung. 502.10355. captiosa M. ann. sc. nat. 1847.
VII. 170. Prom. b. sp.10356. cingulata Berk. in Hook. journ.
1854. 164. Ind. or.10357. circinata Fr. fung. natal. 8. In
agro upsal.10358. colliculosa Berk. lond. journ.
1847. 506. Ceylon. Ind. or.10359. confragosa Rabh. D. C. Fl. Nr.
3115. Eur.

T. Nepevnyi Opiz seznam 147.

Boletus confragosus Bolt. fung.
T. 160.B. labyrinthiformis Bull. champ.
357 T. 491 F. 1, D. C. Fl. fr.

II. 117.

Daedalea confragosa Pers. syn.
fung. 501.Merulius labyrinthiformis Racu-
schel sec. Steud.10360. crassa Lév. ann. sc. nat. 1844.
II. 197. Madagascar.10361. crenulata Berk. in Hook. journ.
1854. 164. Himal.10362. dermatodes Lév. ann. sc. nat.
1844. II. 196. Manila.Polyporus dermatodes Lév. in voy.
de la Bonite T. 138 F. 2.detonsa Fr. Polyporus deton-
sus Fr.

10363. elegans Fr. epier. 492. Guad.

Daedalea elegans Spr. in act. holm.
1820. 51.10364. fibrosa Fr. epier. 490. Mexico.
Surin.Boletus fibrosus Hook. in Kunth
syn. 10 Nr. 5.Polyporus pellitus Meyer Fl. esseq.
304.

10365. fusca Fr. epier. 490. Brasil.

Daedalea fusca Lk diss. I. 37.

10366. fuscella Lév. sub Polyporo in
Zoll. Verz. 17. Archip. ind.Polyporus fuscellus Hentler in litt.
gallica Fr. Polyporus galli-
cens Fr.

10367. gibbosa Fr. epier. 492. Eur.

Agaricus antiquus Willd. Fl. be-
rol. Nr. 1090.

A. dubius Pers. comm. in Schaeff 95.

A. labyrinthiformis Hoffm. no-
mencl. 256.Boletus imberbis Bull. champ. 339
T. 445 F. 1.

B. sinuosus Sow. fung. T. 194.

B. suberosus L. spec. pl. II. 1646
Nr. 8.Daedalea gibbosa Pers. syn. fung.
338.

Merulius gibbosus Pers. obs. I. 21.

10368. helvola Fr. epier. 490. Guinea.
Polyporus helvolus Fr. el. I. 103.10369. Hookeri Berk. in Hook. journ.
1854. 164. Himal.hydroides Fr. Polyporus hyd-
roides Fr.10370. immutata Berk. in Hook. journ.
1854. 165. Himal.10371. incana Lév. ann. sc. nat. 1844.
II. 196. Manila. Nov. Holl. Ohio.Polyporus incanus Lév. ibid. 1846.
V. 130.10372. incondita Fr. epier. 490. Guinea.
Terra natal.10373. isidioides Fr. fung. natal. 10.
Ind. or. Terra natal.Polyporus isidioides Berk. lond.
journ. 1843. 415.10374. lactineus Berk. ann. hist. nat.
X. 373. Ceylon.10375. laeticolor Berk. ann. hist. nat.
X. 374. Ceylon.10376. lanata Fr. epier. 490. Guinea.
Ind. or.

Boletus sericeus Koenig in sched.

10377. levis Berk. lond. journ. 1847. 507.
Ceylon.10378. lignicola Lasch in Kl. herb. myc.
Nr. 1809, bot. Zeit. 1854. 203.10379. lobata Berk. in Hook. journ. 1851.
84. Ind. or.marchionica M. Polyporus mar-
chionicus Lév.10380. natalensis Fr. fung. natal. 13.
Terra natal.

- Nepevnyi Opiz con fragosa Rabh.
 10381. occidentalis Kl. in Linn. VIII.
 486. Brasil. Ceylon. S. Vincent.
 odora Fr. Polyporus odoratus
 Sommerf.
 odorata Fr. Polyporus odoratus
 Fr.
 10382. ozonioides Berk. in Hook. journ.
 1854. 166. Ind. or.
 Polyporus ozonioides Berk. ibid.
 1851. 82.
 10383. Perrottetii Lév. ann. sc. nat.
 1844. II. 195. Java.
 10384. pertusa Fr. fung. natal. 10. Prom.
 b. sp.
 10385. pini Fr. epicr. 489. Eur.
 Boletus pini Thore chloris 487.
 Daedalea pini Fr. syst. myc. I.
 336.
 Polyporus pini Pers. myc. eur.
 I. 83.
 10386. proteus Fr. fung. natal. 12. Terra
 natal.
 Polyporus proteus Berk. lond.
 journ. 1843. 414.
 10387. protracta Fr. Hymenomyces. 51.
 Suec.
 10388. rigida M. ann. sc. nat. 1849. XI.
 240. Brasil. Nov. Aurel.
 10389. rubescens Fr. epicr. 492.
 Lusat.
 Daedalea rubescens Alb. et Schwz
 consp. 238 Nr. 706 T. 11 F. 2.
 10390. sagraena M. ann. sc. nat. 1854.
 I. 135. Cuba. Guiana.
 Polyporus sagraenus M. Cuba
 crypt. 409 T. 16 F. 4.
 10391. scalaris Fr. fung. natal. 12. Terra
 natal.
 10392. skeleton Fr. fung. natal. 14. Terra
 natal.
 10393. sclerodepsis Berk. in Hook.
 journ. 1856. 236. Rio negro.
 10394. scleroderma Fr. fung. natal. 15.
 Terra natal.
 10395. sepium Berk. lond. journ. 1847.
 322. Ohio.
 sinensis Kl. Polyporus sinensis
 Fr.
 10396. Sprucei Berk. in Hook. journ.
 1856. 236. Rio negro.
 10397. suaveolens Fr. epicr. 491. Eur.
 Amer. bor.
 Agaricum igniarium, agarici officinalis
 facie Mich. gen. 118 Nr. 1 sec. Lamk.
 Agaricus odoratus Lamk encycl.
 I. 50.
 Boletus acaulis, pulvinatus Lightf.
 Fl. scot. 1036.
 B. albus Huds. Fl. angl. 626.
 B. discoideus Dickson sec. Steud.
 B. salicinus Bull. champ. 340 T.
 433 F. 1.
 B. suaveolens L. spec. pl. II. 1646
 Nr. 7.
 B. suberosus Bolt. fung. T. 162.
 Daedalea suaveolens Pers. syn.
 fung. 502.
 D. suberosa Tratt. fung. 25 F. 1.
 Fungus non vascus XXXVI. Loes.
 Fl. pruss. 97.
 Polyporus sessilis, convexoplannus,
 farinosus Hall. hist. III.
 142 Nr. 2287.
 P. suaveolens Fr. syst. myc. I. 366.
 10398. tephrolenca Berk. in Hook.
 journ. 1854. 165. Nepal.
 torrida Fr. Polyporus torridus
 Fr.
 10399. umbrina Fr. fung. natal. 13.
 Terra natal.
 ursina Fr. Polyporus ursinus
 Fr.
 versatilis Berk. Polyporus fimbratus
 Fr.
 10400. vittata Lév. ann. sc. nat. 1844. II.
 196. Sumatra.
 10401. Wahlbergi Fr. fung. natal. 11.
 Terra natal.
DCLXLIV. Tremella Dill.
 Acrosporium Pers. Actinomyces
 Meyen. Agaricum Hall. Agaricus
 Buxb. Agyrium Fr. Ascobolus N.
 Bactrydium Kze et Schm. Biatora
 Schaer. Botrydium Grev. Bulgaria
 Fr. Byssus L. Calocera Fr. Ceratium
 Alb. et Schwz. Chaetophora Ag.
 Clavaria Holmsk. Coccochloris Spr.
 Conferva Wulf. Coralloides Mich.
 Coryne N. Daeryomyces Fr. Ditiole
 Fr. Echinus Hall. Elvela Schaeff.
 Encoelium Ag. Enteromorpha Lk.
 Euactis Kütz. Exidia Fr. Fucus
 Gmel. Fungus Sterb. Gloiotrichia
 Rabh. Gnepinia Fr. Gymnosporangium
 N. Gyraria N. Helotium Pers.
 Helvella Dicks. Himanthalia
 Lyngb. Hirneola Fr. Hydrurus
 Ag. Hymenula Fr. Hysterium
 Schrad. Leathesia Gray. Leotia
 Fr. Leptothrix Kütz. Lycogala
 Fr. Microcystis Fr. Myxosporium
 Lk. Naematelia Fr. Nostoc Vauch.
 Octospora Hedw. Palmella
 Lyngb. Peziza Fr. Phycoseris
 Kütz. Pistillaria Fr. Podisoma
 Dub. Porphyra Ag. Prasiola
 Kütz. Rivularia Kütz. Sclerotium
 Fr. Sparassis Fr. Sphaeria
 Pers. Stemonitis Ehrh. Stictis
 Fr. Tetraspora Ag. Thelophora
 Pers. Tubercularia Fr. Ulva L.
 Zonaria Ag.

- Fungi tremellini Brongn. Gymnocarpi hymenothecii helvelloidei Pers. Fungosa sarcoidei N. Hymenomyces tremellini tremel lei Fr. Sarcomyces I.k.
- abietina Pers. Daeryomyces stillatus N.
- acrospermum N. sarcoides With.
- aculeiformis Pers. Calocera conica Fr.
- adnata Huds. Microcystis rupestris Kütz.
- adnata L. Chaetophora plana Ag.
- agarioides Retz. Bulgaria inquinans Fr.
10402. albida Huds. Fl. angl. 565. Eur. J. Fern.
- T. candida Pers. syn. fung. 624.
- T. cerebrina alba Bull. champ. 221 T. 386. Fig. A.
- T. hyalina Pers. myc. eur. I. 105.
- Elvela vicesima Schaeff. sec. Spr.
- alii Dicks. mesenterica Retz.
- alutacea Schum. Naematelia cephalata Fr.
- alutacea Schum. Naematelia rubiformis Weinm.
- amethystea Bull. sarcoides With.
- amethystina Bull. Bulgaria inquinans Fr.
- arbores Huds. Exidia glandulosa Fr.
- arbores nigricans Dill. Exidia glandulosa Fr.
- arundinis Pers. Hymenula arundinis Fr.
- atra Fl. dan. Exidia glandulosa Fr.
- atrovirens Bull. Nostoc commune Vauch.
- atrovirens Schum. Exidia glandulosa Fr.
- atrovirens Schum. Nostoc muscorum Ag.
10403. aurantia Schw. syn. 114 Nr. 1131. Amer. bor. et trop.
- auricula Mart. Exidia auricula Judae Fr.
- auricula canis Meyen Hirneola nigra Fr.
- auricula crispa Alb. et Schw. Exidia pithya Fr.
- auricula Judae L. Exidia auricula Judae Fr.
- auricula pithya Alb. et Schw. Exidia pithya Fr.
- auricularis Fr. Hirneola auricularis Fr.
- auriformis Hoffm. mesenterica Retz.
- auriformis Hoffm. Exidia auricularia Judae Fr.
10404. badia Clev. Fl. paris. I. 95 T. 7 F. 8. Brit. Gall.
- T. ferruginea Sm. in E. B. T. 1452.
10405. biparasitica Fr. syst. myc. II. 219. Germ. Scan.
- Phyllopta biparasitica Fr. summ. 312
- Sclerotium foliaceum Fr. obs. I. 25.
- boletiformis E. B. Exidia recisa Fr.
- botryoides Schreb. Coccochloris stagnina Spr.
- botryoides Schreb. Palmella botryoides Lyngh.
10406. brunnea Opiz seznam 118. Boh.
- candida Pers. albida Huds.
- caraganae Pers. Exidia auricularia Judae Fr.
- carbonacea Retz. Sphaeria fragiformis Pers.
- cavernosa Poir. Ulva cavernosa Forsk.
- cerasi Schum. sarcoides With.
- cerebrina Bull. mesenterica Retz.
- cerebrina alba Bull. albida Huds.
- cerebrina lutea Bull. lutescens Pers.
- cerina Clem. Encoelium sinuosum Ag.
- chrysocoma Bull. mesenterica Retz.
- cinerea With. Peziza cinerea Batsch.
- cinereoviridis Schum. Daeryomyces virescens Fr.
- cinnabarina Bull. Tubercularia cinnabarina D. C.
- clavariaeformis Jacq. Podisoma fuscum Dub.
- clavariaeformis Wulf. Podisoma clavariaeforme Dub.
10407. clavata Pers. icon. pict. 24 T. 10 F. 1. Gall. Germ.
- T. stipitata Willd. Fl. berol. 420.
- Acrospermum clavatum Pers. fung. clavaef. 90.
- compressa Dillw. Enteromorpha compressa Grev.
- conica Poir. mesenterica Retz.
- conica f. Poir. Exidia auricularia Judae Fr.
- coralloides Gmel. Myxosporium croceum Lk.
- coriacea Poir. Nostoc coriaceum Vauch.
- cornuta Neck. Chaetophora endiviaefolia Ag.
- cornuta Pers. sarcoides With.
- corrugata Relb. mesenterica Retz.
10408. corrugis Fr. fung. natal. 28. Terra natal.
- coryne acrospermum N. Bulgaria inquinans Fr.

- crenata Schwz *Exidia crenata* Fr.
 crispa Schreb. *Prasiola crispa* Kütz.
 cuprina Bory *Nostoc rufescens* Ag.
 cylindrica Schum. *sarcoides* With.
 deliquescens Bull. *Dacryomyces stillatus* N.
 difformis L. *Leathesia marina* Gray.
 digitata Hoffm. *sarcoides* With.
 digitata Hoffm. *Podisoma fuscum* Dub.
 digitata Vill. *Podisoma clavariaeforme* Dub.
 10409. disciformis Fr. syst. myc. II. 216. Succ.
 Cryptomyces disciformis Fr. summ. 372.
 10410. Dufourii Brond. in arch. de Flore 1854. I. 59. Gall.
 dubia Pers. *sarcoides* With.
 dubia Pers. *Bulgaria inquinans* Fr.
 10411. elastica Zoll. in arch. voor neerland. Indie II. 380. Java.
 10412. elegans Fr. syst. myc. II. 214. Kamtschatka.
 elliptica Pers. *Hymenula ebuli* Cord.
 encephala Willd. *Naematelia encephala* Fr.
 encephalodes Schum. *Naematelia rubiformis* Fr.
 encephaloidea Spr. *Naematelia encephala* Fr.
 epispastica Chaill. *indecorata* Sommerf.
 10413. erecta Chantrans Conf. 162, D.C. rapp. 17. In agro brigant.
 exigua Desm. *Agyrium atrovirens* Fr.
 ferruginea Schum. *Clavaria contorta* Holmsk.
 ferruginea Sm. *badia* Chev.
 10414. fimbriata Pers. obs. I. 97. Eur.
 T. grandis Retzius sec. Steud.
 T. mesenterica Jacq. misc. I. 142 T. 13.
 T. mesenteriformis Bull. champ. 230 T. 174, 406 et 499 F. 6, D. C. Fl. fr. II. 92.
 T. tinctoria Pers. obs. I. 97.
 T. undulata Hoffm. veg. crypt. I. 32 T. 7 F. 1.
 T. verticalis Bull. champ. 236 T. 272.
 Agaricum album tenue Hall. hist. III. 190 Nr. 2252.
 A. *purpureum undulatum* Hall. ibid. 135 Nr. 2252.
10415. fimetaria Schum. Fl. saell. II. 440 Nr. 2148. Dan.
 flabellum Spr. *Zonaria variegata* Ag.
 flaccida E. B. *Exidia truncata* Fr.
 flexilis Fr. *sarcoides* With.
 fluvialis Dill. *Nostoc verrucosum* Vauch.
 10416. foliacea Pers. obs. II. 93. Lusat.
 T. succina Pers. myc. eur. I. 101.
 T. violascens Alb. et Schwz consp. 303 Nr. 905.
 fragiformis Pers. *Dacryomyces fragiformis* N.
 10417. frondosa Fr. syst. myc. II. 212. Germ. Ital.
 T. pulposa Wallr. in sched.
 T. quercina Pollini plant. nov. 34.
 frondosa Pers. *Sparassis crispa* Fr.
 10418. fuciformis Berk. in Hook. journ. 1856. 277. R'o negro.
 fungiformis Roth *Exidia recisa* Fr.
 fusca Poir. *Podisoma fuscum* Dub.
 galeata Fr. *sarcoides* With.
 gelatinosa Pers. *Exidia recisa* Fr.
 10419. gemmata Lév. in Demidoff voy. 96. Tauria.
 glandulosa Bull. *Exidia glandulosa* Fr.
 glauca Pers. *Exidia glandulosa* Fr.
 globosa Weiss *Botrydium granulatum* Grev.
 globulosa Hedw. *Chaetophora elegans* Ag.
 globulosa Roth *Rivularia dura* Müll.
 glossoides Pers. *Calocera glossoides* Fr.
 grandis Retz. *fimbriata* Pers.
 granulata Huds. *Botrydium granulatum* Grev.
 granulosa Bull. *Nostoc sphaericum* Vauch.
 granulosa Retz. *Sphaeria conglobata* Fr.
 granulosa Retz. *Sphaeria ribis* Tod.
 10420. gyrosa Hoffm. veg. subterr. 30 T. 17 F. 1. Hercyn.
 Halleri Nr. 2125 *Chaetophora endiviaefolia* Ag.
 Halleri Nr. 2126. *Chaetophora endiviaefolia* Ag.
 Halleri Nr. 2127. *Nostoc verrucosum* Vauch.
 helvelloides D. C. *Guepinia helvelloides* Fr.
 hemisphaerica L. *Euactis atra* Kütz.

- hyalina Pers. albida Huds.
 hydroides Jacq. Ceratium hyd-
 noides Alb. et Schwz.
 impressa Pers. Exidia impres-
 sa Fr.
 10121. indecorata Sommerf. Fl. lapp.
 306. Eur.
 T. episphaerica Chaillet seo Fr.
 T. populina Mougeot in sched.
 intestinalis Müll. Nostoc com-
 mune Vauch.
 intestinalis Müll. Nostoc musco-
 rum Ag.
 10122. intumescens Sm. in E. B. T. 1870,
 Fr. syst. myc. II. 215 Brit. Ross.
 juniperi Pers. Podisoma fuscum
 Dub.
 10123. juniperina Alb. et Schwz consp.
 303 Nr. 904. Lusat.
 juniperina Huds. mesenterica
 Retz.
 juniperina L. Podisoma fuscum
 Dub.
 juniperina Roth Microcystis
 rupestris Kütz.
 juniperina Wahlb. Podisoma cla-
 variaeforme Dub.
 juniperina Web. sarcoides With.
 lacera Roth Collema atroco-
 eruleum Rabh.
 laciniata Bull. Nostoc lacinia-
 tum D. C.
 lacrimalis Pers. Daeryomyces
 lacrimalis Cord.
 lacrimilis Pers. Daeryomyces
 stillatus N.
 lichenoides L. Collema atro-
 coeruleum Rabh.
 ligularis Bull. Podisoma clava-
 riaeforme Dub.
 ligulata Schum. Pistillaria quis-
 quiliaris Fr.
 lilacea Schrk Peziza lilacina
 Fr.
 linearis Pers. Hymenula linea-
 ris Fr.
 lobata et rugosa Hall. Nostoc ver-
 rucosum Vauch.
 10124. lutescens Pers. icon. et deser.
 33 T. 8 F. 9. Eur. J. Fern. Rio
 negro.
 T. cerebrina lutea Bull. champ.
 221 T. 386 Fig. B.
 T. mesenterica Bull. ibid. T. 406
 Fig. C, T. 499 Fig. U. V.
 T. mesenterica lutescens Pers.
 myc. I. 100.
 10125. lycoperdoides Humb. Fl. friberg.
 125 Nr. 240 T. 2 F. 3. In agro
 friberg.
 marina, fasciata Dill. Phycoseris
 linza Kütz.
 marina, porri folio Dill. Phycose-
 ris lanceolata Kütz.

- marina, tenuissima et compressa
 Dill. Enteromorpha com-
 pressa Grev.
 marina, tubulosa Dill. Enteromorpha
 intestinalis Lk.
 marina, umbilicalis Dill. Porphy-
 ra laciniata Ag.
 marina, vulgaris Dill. Ulva lac-
 tuca L.
 mesenterica Bull. Intescens Pers.
 mesenterica Jacq. fimbriata Pers.
 10126. mesenterica Retz. in act. holm.
 1769. 249. Eur.
 T. alii Dicks. crypt. I. 14.
 T. auriformis Hoffm. veg. crypt.
 I. 31 T. 6 F. 4.
 T. cerebrina Bull. champ. 221 T.
 386 Fig. C, D. C. Fl. fr. II.
 92.
 T. chrysocoma Bull. ibid. T. 174.
 T. conica Poir. encycl. VIII. 38.
 T. corrugata Relh. Fl. cantabr.
 442.
 T. juniperina Huds. Fl. angl. II.
 562.
 T. mesenteriformis Web. Fl. goett.
 278, Jacq. misc. I. 142 T. 13,
 Schrk Fl. bav. II. 561 Nr. 1605.
 T. sagarum Fl. dan. T. 885.
 F. 3.
 T. subclavata Schum. Fl. saell.
 II. 442 Nr. 2156.
 Agaricum gelatinosum et cespito-
 sum Mich. gen. 124 Nr. 4.
 A. gelatinosum, flavorufum Hall.
 hist. III. 136 Nr. 2260.
 A. gelatinosum, intortum et me-
 senteriforme Hall. ibid. Nr. 2261.
 Agaricus luteus, viscidus et mol-
 lis Buxb. cent. V. T. 2 F. 2.
 A. membranaceus, gelatinosus, si-
 nuosus Dill. cat. giess. 194.
 Byssus gelatinosa L. Fl. lapp.
 edit. Sm. 531.
 Elvela membranacea multiplex
 Gled. meth. 51.
 E. mesenterica Schaeff. fung. 108
 T. 168.
 Fucus tremella juniperina Gmel.
 fuc. 226.
 Fungus membranaceus, aureus,
 parvus Sterb. theat. 247.
 F. mesentericus Sterb. ibid. 259
 T. 26.
 Gymnosporangium oenicum Hedw.
 fung. inedit. T. 2.
 Gyraria mesenterica N. syst. 157
 F. 142.
 Nostoch luteum, mesenterii forma
 Vaill. Bot. paris. T. 14 F. 4.
 mesenterica lutescens Pers. lutes-
 cens Pers.
 mesenteriformis Bull. fimbriata
 Pers.

- mesenteriformis Gilib. Nostoc commune Vauch.
mesenteriformis Web. mesenterica Retz.
miculacea Wallr. Naematelia nucleata Fr.
millaria Schrk Daeryomyces stillatus N.
miniata Reb. Daeryomyces urticae Fr.
moriformis E. B. Daeryomyces moriformis Fr.
mucoroides Bull. Baetridium flavum Kze et Schm.
myosurus Fl. dan. Hydrurus Ducluzelii Ag.
natans Hedw. Gloiotrichia natans Rabh.
natans Hedw. Rivularia hedwigiana Kütz.
natans Hedw. Tetraspora angulosa Roem.
10427. nigrescens Fr. summ. 341. Suec.
nigricans Bull. Lycogala epidendron Fr.
nigricans Bull. Tubercularia nigricans Fr.
nigricans Poir. Nostoc lichenoides Vauch.
nostoc L. Collema pulposum Ag.
nostoc L. Nostoc commune Vauch.
nostoc β . D. C. Nostoc lichenoides Vauch.
nostoc β . L. Exidia glandulosa Fr.
nucleata Schwz Naematelia nucleata Fr.
10428. orbicularis Retz. in act. holm. 1769. 249. Suec.
palmata Hedw. Chaetophora endiviaefolia Ag.
palmata Schum. Calocera palmata Fr.
palustris Dill. Nostoc commune Vauch.
palustris Web. Tetraspora bulbosa Ag.
palustris Web. Tetraspora lubrica Ag.
palustris, vesiculis sphaericis Dill. Conferva coriacea Wulf.
palustris, vulgari marinae similis Dill. Tetraspora lubrica Ag.
papillata Kze Exidia glandulosa Fr.
10429. parasitica Schwz syn. 116 Nr. 1143. Carolina.
persistens Bull. Podisoma fuscum Dub.
peziza Pers. Ditiola radicata Fr.
picea La Tourr. Exidia glandulosa Fr.
10430. pinnatifida Spr. in Fr. syst. myc. I. 217. Portorico.
plana Hall. Chaetophora endiviaefolia Ag.
plicata undulata L. Nostoc commune Vauch.
populina Moug. indecorata Sommerf.
10431. prostrata Chantrans Conf. 172, D. C. rapp 17. In agro brigant.
10432. protensa Berk. in Hook. journ. 1854. 171. Hinal.
pruniformis Gmel. Himanthalia lorea Lyngb.
pruniformis Roth Nostoc pruniforme Ag.
pulposa Wallr. frondosa Fr.
punctiformis Schrk Daeryomyces stillatus N.
purpurea Hoffm. Tubercularia nigricans Fr.
purpurea L. Tubercularia vulgaris Tod.
quercina Poll. frondosa Fr.
recisa Ditm. Exidia recisa Fr.
repanda Spr. Exidia repanda Fr.
rubiformis Pers. Naematelia rubiformis Fr.
rubra Willd. sarcoides With.
rufa Jacq. Guepinia helvelloides Fr.
rufescens Ehrb. Exidia impressa Fr.
rugulosa Clem. Encoelium sinuosum Ag.
sabinae Dicks. Podisoma fuscum Dub.
sabinae var. 2. With. Podisoma clavariaeforme Dub.
sagarum Fl. dan. mesenterica Retz.
sagarum Retz. Exidia glandulosa Fr.
sagarum Retz. Exidia recisa Fr.
salicina Schl. Exidia recisa Fr.
salicum Pers. Exidia recisa Fr.
saligna Alb. et Schwz Hysterium fagineum Schrad.
10433. sarcoides With. arr. IV. 78. Eur. Japon.
T. acrosporum N. syst. 157 F. 143.
T. amethystea Bull. champ. 229 T. 499 F. 5, D. C. Fl. fr. II. 91.
T. cerasi Schum. Fl. saell. II. 438 Nr. 2142.
T. cornuta Pers. syn. fung. 630.
T. cylindrica Schum. Fl. saell. II. 441 Nr. 2155.
T. digitata Hoffm. veg. crypt. I. 33.

- T. dubia* Pers. fung. clavaef. 92, syn. fung. 630.
T. flexilis Fr. syst. myc. II. 218.
T. galeata Fr. ibid.
T. juniperina Web. Fl. goetting. 278.
T. rubra Willd. in Fr. syst. II. 234.
T. sessilis membranacea, auriformis Thunb. Fl. japon. 345.
T. viscaria Necker delic. 523.
Acrospermum cornutum Pers. fung. clavaef. 88.
A. cylindricum Pers. ibid. 89.
A. debium Pers. ibid. 92.
A. galeatum Pers. ibid. 91.
A. siccum Schrk Fl. bav. II. 576 Nr. 1634.
A. unguinosum Tod. in Schrift. naturf. F. IV. 64 T. 12, Schrk Fl. bav. II. 576 Nr. 1635.
Agaricum gelatinosum, coccineum, lobis crassis dentatis Hall. hist. III. 136 Nr. 2258.
A. gelatinosum, scutatum, obscure flavum Hall. ibid. Nr. 2259.
Ascobolus sarcoides N. sec. Wallr.
Bulgaria sarcoides Rabh. D. C. Fl. Nr. 2604.
Byssus tremelloides Schrk Fl. bav. II. 552 Nr. 1585.
Clavaria galeata Holmsk. ot. I. 25.
Coralloides luteum Mich. gen. 210 T. 88 F. 5.
Coryne acrospermum N. syst. 157 F. 143.
C. sarcoides Cord. icon. II. 34 T. 14 F. 122.
Elvela purpurea Schaef. fung. 114 T. 323 F. 1, 3—6 et T. 324.
Helotium galeatum Pers. syn. fung. 578.
Helvella sarcoides Dicks. crypt. I. 21.
Lichen sarcoides Jacq. misc. II. 378 T. 21.
Merulius violaceus Fl. dan. T. 655 F. 3.
Octospora carnea Hedw. musc. frond. II. 26 T. 7 Fig. B.
O. violacea Hedw. ibid. 27 T. 8 Fig. A.
Peziza carnea Vahl Fl. dan. T. 1017.
P. ferruginea Bull. champ. 240 T. 410 F. 1. A.
P. gelatinosa, coccinea Hall, hist. III. 128 Nr. 2221.
P. metamorpha Schum. Fl. saell. II. 414 Nr. 2043.
P. porphyria Batsch el. 127 et 181 F. 53.
P. sarcoides Pers. syn. fung. 633.
P. tremelloidea Bull. champ. 210 T. 410 F. 1.
P. turbinata Vahl Fl. dan. T. 1017 F. 2.
sarcoides infans Spr. *Agyrium rufum* Fr.
saxatilis Dill. *Nostoc verrucosum* Vauch.
10434. *scarlatina* Schum. Fl. saell. II. 438 Nr. 2141, Dan.
sepincola Willd. *Dacryomyces stillatus* N.
sepincola Willd. *Dacryomyces urticae* Fr.
10435. *serpentina* Schum. Fl. saell. II. 438 Nr. 2140, Dan.
sessilis Thunb. *Exidia auricula* Judae Fr.
sessilis, membranacea Gled. *Exidia auricula* Judae Fr.
sessilis, membranacea, auriformis Thunb. *sarcoides* With.
sphaerica Gled. *Sclerotium semen* Tod.
sphaerica Poir. *Nostoc sphaericum* Vauch.
spiculosa Pers. *Exidia glandulosa* Fr.
spiculosa saccharina Alb. et Schwz
Exidia saccharina Fr.
10436. *squamosa* Schum. Fl. saell. II. 440 Nr. 2152, Dan.
stellata Chaill. *Sphaeria aurora* Fr.
stictis Alb. et Schwz *Agyrium herbarum* Fr.
stictis Pers. *Agyrium rufum* Fr.
stipitata Bosc *Leotia viscosa* Fr.
stipitata Willd. *clavata* Pers.
subclavata Schum. *mesenterica* Retz.
subrotunda L. *Nostoc verrucosum* Vauch.
succina Pers. *foliacea* Pers.
succina Pers. *Exidia recisa* Fr.
syringae Schum. *Dacryomyces syringae* Fr.
terrestris cornuta Dill. *Nostoc commune* Vauch.
terrestris sinuosa Dill. *Nostoc commune* Vauch.
thermalis Thore *Leptothrix lamellosa* Kütz.
10437. *thuretiana* Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 127. Gall. merid.
tinctoria Pers. *fimbriata* Pers.
torta Willd. *Dacryomyces tortus* Fr.
tremelloides Huds. *Collema atrocoeruleum* Rabh.
tremula N. *Leotia lubrica* Fr.

- truncata Spr. Exidia truncata Fr.
 turbinata Huds. Bulgaria inquinans Fr.
10438. turbinata Schum. Fl. saell. II. 441 Nr. 2153. Eur.
 T. unicolor β . Fr. syst. myc. II. 218.
 Coryne turbinata Cord. icon. II. 34 T. 14 F. 120.
 typhina Willd. Stemonitis ferruginea Ehrb.
 umbilicalis Gmel. Porphyra laciniata Ag.
10439. umbilicata Schrk Fl. bav. II. 559 Nr. 1599. Bav.
 umbrina Schum. Exidia glandulosa Fr.
10440. umbrosa Opiz seznam 148. Boh.
 undulata Hoffm. fimbriata Pers.
10441. unicolor Fr. syst. myc. II. 218. Eur.
 Coryne unicolor Cord. icon. II. 34 T. 14 F. 121.
 unicolor β . Fr. turbinata Schum.
 urticae Pers. Dacryomyces urticae Fr.
 ustulata Bull. Sclerotium pyrinum Fr.
 utriculata Huds. Gloiotrichia natans Rabh.
 utriculata Huds. Nostoc verrucosum Vauch.
 utriculata Huds. Tetraspora angulosa Roem.
 verrucosa L. Nostoc verrucosum Vauch.
 verrucosa Roth Chaetophora elegans Ag.
 verrucosa Roth Rivularia dura Müll.
 verticalis Bull. fimbriata Pers.
 vesicaria Bull. Nostoc lichenoides Vauch.
 violacea Relh. Dacryomyces violaceus Fr.
 violascens Alb. et Schwz foliacea Pers.
10442. virens Schwz syn. 115 Nr. 1134. Carolina.
 virescens Schum. Dacryomyces virescens Fr.
 viridissima Hall. Chaetophora endiviaefolia Ag.
 viscaria Neck. sarcoides With.
 viscaria Neck. Podisoma fuscum Dub.
 vulgaris marina Dill. Ulva lactuca L.
- Triblidium Fr.
 abietinum Wallr. Phacidium abietis Rabh.
 arcticum Ehrb. Cenangium arcticum Fr.
 calyciiforme Reb. Phacidium calyciiforme Spr.
- crispum Pers. Hysterium elatinum Pers.
 hysterinum Duf. Hysterium elevatum Dub.
 pinastri Fr. Phacidium pinastri Fr.
 pineum Pers. Cenangium ferruginosum Fr.
 quercinum Pers. Hysterium quercinum Pers.
 seriatum Fr. Phacidium seriatum Fr.
- DCLXLV. **Trichaeum** Cord.
 Hyphomycetes helminthosporiaceae Cord.
10443. atrum Pr. in Sturm Fl. III. 25 et 26 p. 35 T. 18. In agro hoyersw.
10444. cladosporioides Cord. icon. I. 15 T. 4 F. 218. In agro prag.
10445. rhizospermum Cord. icon. I. 15 T. 4 F. 217. Boh. sept.
- DCLXLVI. **Trichamphora** Jungh.
 Hymenomycetes elvellacei cupulati Fr.
10446. pezizoidea Jungh. Fl. crypt. jav. 12 F. 9. Java.
- DCLXLVII. **Trichaster** Czern.
 Gasteromyces trichospermi trichiacei Fr.
10447. melanocephalus Czern. in bullet. de Moscou 1845. 148. In agro charkov.
- DCLXLVIII. **Trichia** Hall.
 Arcyria Pers. Calicium Ach.
 Cionium Lk. Clathroides Mich.
 Clathrus Bolt. Coniocybe Ach.
 Craterium Fr. Cribraria Pers.
 Cupularia Lk. Diachea Fr.
 Dictydium Chev. Didymium N. Embolus Hoffm. Leangium Rabh. Leocarpus Lk. Lycogala Mich. Lycoperdon Retz.
 Mucilago Mich. Mucor Schaeff.
 Perichaena Fr. Physarum Pers.
 Sclerotium Schum. Sphaerocarpus Bull. Stemonitis Gmel. Tubulina D. C.
- Myelomycetes trichiacei Cord. Lycoperdacei veri Brongn. Angiocarpi dermatocarpi trichospermi Pers. Mycetoidea gasteromyci acrogasteres N. Gasteromyces trichospermi trichiacei Fr. Myxogasterae trichieae M.
- alata Trent. Physarum alatum Fr.
 alba D. C. Physarum nutans Pers.
 alba Part. Didymium nigripes Fr.
 alba Sow. Stemonitis ovata Pers.
 antiades D. C. Physarum antiades Fr.

- 10448 *arcyriaeformis* Schum. Fl. saell. II. 208 Nr. 1458. Dan.
argillacea Poir. *Cribraria argillacea* Pers.
aurantia D. C. *Physarum nutans* Pers.
aurantia D. C. *Physarum striatum* Fr.
aurea Fl. dan. *Cupularia leucocephala* Lk.
aurea Poir. *Physarum aureum* Pers.
aurea Schum. *Cupularia mutabilis* Rabh.
axifera Bull. *Stemonitis ferruginea* Ehrb.
botrytis Pers. *pyriformis* Pers.
botrytis simplex Pers. *serotina* Schrad.
brevissime petiolata, *purpurea* Hall.
rubiformis Pers.
capsulifera D. C. *Didymium cinereum* Fr.
carnea Wallr. *Arcyria carnea* Wallr.
cerina Ditm. *clavata* Pers.
cernua Poir. *Dictydium umbilicatum* Schrad.
chalybea Chev. *rubiformis* Pers.
10449. *chrysosperma* D. C. Fl. fr. II. 250. Eur. Alger. Chile.
T. favaginea Schum. Fl. saell. II. 207.
T. nitens Pers. syn. fung. 150.
T. olivacea Pers. obs. I. 62.
T. turbinata Part. brit. pl. II. Nr. 1115.
Clathrus turbinatus Bolt. fung. T. 94 F. 3.
Lycoperdon favagineum Bolt. ibid.
L. gregarium Retz. obs. I. 33.
Mucor granulatus Schaeff. sec. Bull.
Sphaerocarpus chrysospermus Bull. champ. 131 T. 417 F. 4.
Stemonitis favaginea Batsch cont. I. 257 F. 173.
cinerea Bull. *Arcyria cinerea* Pers.
cinerea Trent. *Cupularia leucocephala* Lk.
cinnabaris Bull. *rubiformis* Pers.
cinnabaris Bull. *Arcyria punicea* Pers.
circumscissa Schrad. *Perichaena populina* Fr.
10450. *circumscissa* Wallr. Fl. crypt. II. 382. Hercyn.
Arcyria glomerata Fr. summ. 457.
citrina Schum. *clavata* Pers.
10451. *clavata* Pers. obs. II. 34. Eur. Alger. J. Fern.
T. cerina, Ditm. in Sturm Fl. III. 1 p. 51 T. 25.
T. citrina Schum. Fl. saell. II. 209 Nr. 1463.
T. pyriformis Sibth. Fl. oxon. 406.
Sphaerocarpus pyriformis Part. brit. pl. III. 310 Nr. 1564.
coccinea Bull. *Arcyria punicea* Pers.
coccinea Poir. *Dictydium trichioides* Chev.
coerulea Trent. *Didymium cinereum* Fr.
columbina Poir. *Physarum columbinum* Pers.
compressa Trent. *Didymium farinaceum* Fr.
cordata Pers. *nigripes* Pers.
10452. *crassa* Schum. Fl. saell. II. 208 Nr. 1460. Dan.
10453. *craterioides* Cord. icon. II. 21 T. 12 F. 85. In agro piag.
cylindrica Pers. *nigripes* Pers.
decipiens Pers. *fallax* Pers.
denudata Sow. *Arcyria punicea* Pers.
elongata Schum. *nigripes* Pers.
faginea Johust. *Peziza anomala* Pers.
10454. *fallax* Pers. syn. fung. 177. Eur. Guiana.
T. decipiens Pers. obs. I. 59 T. 4—5.
T. fulva Part. brit. pl. III. Nr. 1534.
T. graniformis Hoffm. veg. crypt. II. 3 T. 1 F. 2.
T. gregaria, *purpurea*, *petiolata*, *capitulo sphaerico* Hall. hist. III. 115 Nr. 2164.
T. virescens Schum. Fl. saell. II. 208 Nr. 1459.
Arcyria decipiens Pers. in Usteri magaz. sec. Fr.
Clathroides purpureum, *pediculo donatum* Mich. gen. 244 T. 94 F. 1.
Clathrus denudatus Jacq. misc. I. 136 T. 6.
C. stipitatus Schmidel icon. 126 T. 33 F. 1.
Lycoperdon aggregatum Lilj. svensk. Fl. II. 460.
Mucor coccineus, *stipitatus*, *capitulo subrotundo* Leers Fl. herb. born. 1134.
M. miniatus Murray syst. veget. 982 Nr. 8.
Physarum pyriforme Schum. Fl. saell. II. 204 Nr. 1448.
Sphaerocarpus ficoides Bull. champ. 130 T. 417 F. 3.
S. fragilis Sow. fung. T. 279.
farinacea Hall. *Didymium farinaceum* Fr.

- farinosa Poir. *Didymium farinaceum* Fr.
 favaginea Pers. *chrysosperma* D. C.
 filamentosa Trent. *Physarum leucophaeum* Fr.
 flava Hall. *Coniocybe furfuracea* Ach.
 flava With. *Physarum luteum* Pers.
 flexuosa Schum. *Arcyria flexuosa* Rabh.
 flexuosa Schum. *Arcyria incarnata* Pers.
 fragiformis With. *rubiformis* Pers.
 fragiformis With. *Tubulina fragiformis* D. C.
 fulva Purt. fallax Pers.
 fulva With. *Coniocybe furfuracea* Ach.
 fulvipes Oed. *Didymium fulvipes* Fr.
 furfuracea With. *Coniocybe furfuracea* Ach.
 fuscoatra Sibth. *Perichaena abietina* Fr.
 globulifera D. C. *Leangium globuliferum* Rabh.
 graniformis Hoffm. fallax Pers.
 graniformis Hoffm. *Arcyria punicea* Pers.
 gregaria, cinerea, petiolata. pyriformis Hall. *pyriformis* Hoffm.
 gregaria, purpurea, petiolata, capitulo sphaerico Hall. fallax Pers.
 gregaria, purpurea, petiolata, capitulo sphaerico Hall. *Arcyria punicea* Pers.
 gregaria, sessilis, pyriformis Hall. *turbinata* With.
 gregaria, sessilis, sphaerica Hall. *turbinata* With.
 gymnosperma Pers. *Perichaena abietina* Fr.
 gymnosperma Pers. *Perichaena populina* Fr.
 Halleri Nr. 2158 *Arcyria cinerea* Pers.
 Halleri Nr. 2159 *Arcyria cinerea* Pers.
 Halleri Nr. 2160 *Leangium globuliferum* Rabh.
 Halleri Nr. 2160 *Physarum hyalinum* Pers.
 Halleri Nr. 2161 *Calicium lenticulare* Ach.
 Halleri Nr. 2162 *Coniocybe furfuracea* Ach.
 Halleri Nr. 2163 *Cribraria vulgaris* Schrad.
 Halleri Nr. 2164 fallax Pers.
 Halleri Nr. 2164 *Arcyria punicea* Pers.
 Halleri Nr. 2165 *Stemonitis fusca* Roth.
 Halleri Nr. 2165 *Stemonitis typhoides* D. C.
 Halleri Nr. 2166 *pyriformis* Hoffm.
 Halleri Nr. 2167 *rubiformis* Pers.
 Halleri Nr. 2168 *turbinata* With.
 Halleri Nr. 2169 *turbinata* With.
 Halleri Nr. 2169 *Didymium lobatum* N.
 hemisphaerica Trent. *Physarum nutans* Pers.
 intricata Poir. *Cribraria intricata* Schrad.
 10455. *lateritia* Lévl. ann. sc. nat. 1846. V. 167. Chile.
 lenticularis Hoffm. *Calicium lenticulare* Ach.
 lenticularis Hoffm. *Calicium trachelinum* Ach.
 leucopodia Bull. *Diachaea elegans* Fr.
 lobata Hall. *Didymium lobatum* N.
 10456. *lorinseriana* Cord. icon. I. 23 T. 6 F. 288. Boh. sept.
 lutea D. C. *Physarum luteum* Pers.
 lutea Trent. *Leocarpus vernicosus* Lk.
 macrocarpa Poir. *Craterium nutans* Fr.
 macrocarpa Poir. *Cribraria macrocarpa* Schrad.
 meteorica Sow. *Tubulina cylindrica* D. C.
 microcarpa Poir. *Dictydium microcarpum* Schrad.
 minuta Relh. *Craterium minutum* Fr.
 mucoriformis Schum. *Stemonitis ovata* Pers.
 muscicola Poir. *Physarum muscicola* Pers.
 10457. *neesiana* Cord. icon. I. 23 T. 6 F. 288. Boh. Germ. Alger.
 T. *rubiformis* N. syst. 118 T. 10 F. 112. a. b.
 nigra cespitosa Hall. *Arcyria cinerea* Pers.
 nigra petiolata Hall. *Arcyria cinerea* Pers.
 10458. *nigripes* Pers. syn. fung. 178. Eur. Alger.
 T. *cordata* Pers. ibid. 179.
 T. *cylindrica* Pers. icon. et descr. II. 57.
 T. *elongata* Schum. Fl. saell. II. 209 Nr. 1464.
 T. *pyriformis* D. C. Fl. fr. II. 251.

- T. vulgaris* Pers. obs. II. 32.
Embolus albissimus Hall. hist. III. 111 Nr. 2138.
E. lacteus Hoffm. veg. crypt. II. 8 T. 2 F. 3.
Mucilago minima, fungelli effigie Mich. gen. 216 T. 96 F. 5.
Mucor lacteus Leers Fl. herb. 228.
M. petiolatus Gled. meth. 159.
Sphaerocarpus pyriformis Bull. champ. 129 T. 417 F. 2.
Stemonitis pyriformis Gmel. syst. II. 1468.
nitens Pers. *chrysosperma* D. C. *nivea* Hoffm. *Coniocybe pallida* Fr.
notata Fl. dan. *serotina* Schrad. *notata* Schum. *Stemonitis papillata* Pers.
nuda Sow. *Stemonitis fusca* Roth.
nutans Bull. *Arcyria nutans* D. C.
olivacea Pers. *chrysosperma* D. C.
olivacea Pers. *turbinata* With. *ovata* Pers. *turbinata* With.
petiolata, *capitulo cylindrico* Hall. *Stemonitis fusca* Roth.
petiolata, *capitulo cylindrico* Hall. *Stemonitis typhoides* D. C.
petiolata, *gregaria* Hall. *Stemonitis fusca* Roth.
petiolata, *nigra* Hall. *Calicium lenticulare* Ach.
petiolata, *rufa* Hall. *Cribraria vulgaris* Schrad.
petiolo brevissimo, *capitulo sphaerico* Hall. *Leangium globuliferum* Rabh.
petiolo brevissimo, *capitulo sphaerico* Hall. *Physarum hyalinum* Pers.
physaroides Schum. *Stemonitis physaroides* Alb. et Schwz.
pulverulenta Pers. *rubiformis* Pers.
purpurea Schum. *Arcyria punicea* Pers.
pyriformis D. C. *nigripes* Pers.
10459. *pyriformis* Hoffm. veg. crypt. II. 1 T. 1 F. 1. Eur.
T. botrytis Pers. syn. fung. 176.
T. gregaria, *cinerea*, *petiolata*, *pyriformis* Hall. hist. III. 115 Nr. 2166.
Institale bombacina Fr. summ. 447.
Lycoperdon bombacinum Batsch cl. 153.
Mucor pyriformis Leers Fl. herb. 288 Nr. 1167.
Sphaerocarpus fragilis Part. brit. pl. III. 310 T. 24 F. 3.
Stemonitis botrytis Gmel. syst. II. 1468.
S. pyriformis Roth Fl. germ. I. 448.
pyriformis Sibth. *clavata* Pers.
pyriformis Vill. *turbinata* With.
10460. *ramulosa* Rud. in Linn. IV. 119. Pern.
recentita With. *Arcyria cinerea* Pers.
recentita With. *Dictydium umbilicatum* Schrad.
reticulata D. C. *Dictydium trichioides* Chev.
reticulata Pers. *serpula* Fr.
rubiformis N. neesiana Cord.
10461. *rubiformis* Pers. dispos. fung. 54 T. 4 F. 3. Eur.
T. brevissima, *petiolata*, *purpurea*, *pyriformis* Hall. hist. III. 115 N. 2167.
T. chalybea Chev. Fl. paris. 323 T. 9 F. 21.
T. cinnabaris Bull. champ. 121 T. 502 F. 1.
T. fragiformis With. arr. IV. 480.
T. pulverulenta Pers. syn. fung. 177.
Clathroides purpureum, *pediculo carens* Mich. gen. 214 T. 94 F. 2.
Lycoperdon favaceum Schrk Fl. bav. II. 667 Nr. 1848.
L. vesparium Batsch cont. I. 253 F. 172.
Stemonitis fasciculata Gmel. syst. II. 1468 Nr. 20.
rufa Hoffm. *Cribraria vulgaris* Schrad.
rufa With. *Arcyria punicea* Pers. *rufescens* Poir. *Cribraria pyriformis* Schrad.
rugosa Oed. *Didymium Weinmanni* Fr.
semicancellata D. C. *Cribraria vulgaris* Schrad.
semicancellata Poir. *Cribraria aurantiaca* Schrad.
10462. *serotina* Schrad. journ. 1799. II. 67 T. 3 F. 2. Eur.
T. botrytis simplex Pers. syn. fung. 176.
T. notata Fl. dan. T. 1680.
10463. *serpula* Fr. syst. myc. III. 188. Eur. Alger. Guiana.
T. reticulata Pers. syn. fung. 182.
T. simplex Rabh. D. C. Fl. Nr. 2161.
T. spongioides Vill. Fl. Delph. III. 1061.
T. venosa Schum. Fl. saell. II. 207 Nr. 1456.
Hyporhamma reticulatum Corda icon. VI. 13 T. 2 F. 34.

- Lycoperdon lumbricale* Batsch cont. I. 259 F. 174.
Mucor serpula Scop. Fl. carn. II. 493 Nr. 1693.
simplex Rabh. *serpula* Fr.
sinuosa Angior. *Physarum sinuosum* Weinm.
sphaerica Trent. *Didymium lobatum* N.
sphaerica polymorpha Trent. *Physarum sinuosum* Wein.
sphaerocephala Hoffm. *Calicium lenticulare* Ach.
sphaerocephala Hoffm. *Physarum luteum* Pers.
sphaerocephala Hoffm. *Physarum nutans* Pers.
sphaerocephala Sow. *Didymium farinaceum* Fr.
splendens Poir. *Didymium splendens* Schrad.
spongioides Vill. *serpula* Fr.
squamulosa Poir. *Dictydium rufipes* Fr.
tigrina Poir. *Didymium tigrinum* Schrad.
turbinata D. C. *Craterium minutum* Fr.
turbinata D. C. *Craterium turbinatum* Fr.
turbinata Purt. *chrysosperma* D. C.
10464. *turbinata* With. arr. IV. 480. Eur.
T. gregaria, sessilis, pyriformis Hall. hist. III. 116 Nr. 2168.
T. gregaria, sessilis, sphaerica Hall. ibid. Nr. 2169.
T. olivacea Pers. syn. fung. 180.
T. ovata Pers. obs. I. 61 II. 35.
T. pyriformis Vill. Fl. Delph. III. 1060.
Arcyria olivacea Raeuschel sec. Stend.
Clathrus adnatus Batsch el. 141.
C. turbinatus Huds. Fl. angl II. 632.
Lycoperdon aggregatum Retz. in act. holm. 1769. 254.
L. epiphyllum Lightf. Fl. scot. 1069.
L. luteum Relh. Fl. cantabr. 980.
Mucor pyriformis Scop. Fl. carn. II. 492 Nr. 1637.
Sclerotium fagi Schum. Fl. saell. II. 185 Nr. 1383.
Sphaerocarpus turbinatus Bull. champ. 132 T. 484 F. 1.
Stemonitis pyriformis Willd. Fl. berl. 409.
typhoides Bull. *Stemonitis typhoides* D. C.
utricularis D. C. *Physarum hyalinum* Pers.
utricularis D. C. *Physarum utriculare* Fr.
10465. *varia* Pers. obs. II. 32. Eur.
Lycogala luteum Mich. gen. 216 T. 95. F. 4.
Lycoperdon vesiculosum Batsch cont. I. 253 F. 171.
Muellago minima, non crustacea, alba Mich. gen. 216 T. 96 F. 7.
Mucor granulatus Schaeff. fung. 133 T. 296.
M. sessilis, subglobosus et aggregatus Gled. meth. 159 Nr. 4.
Stemonitis varia Pers. syn. fung. 190.
S. vesiculosa Sobol. Fl. petropol. 322.
venosa Poir. *Dictydium venosum* Schrad.
venosa Schum. *serpula* Fr.
violacea Hoffm. *Physarum columbinum* Pers.
virescens Schum. *fallax* Pers.
viridis D. C. *Physarum nutans* Pers.
vulgaris Pers. *nigripes* Pers.
DCLXLIX. **Trichocoma** Jungh.
Trichoskytale Cord.
Hyphomyces cephalotrichei Fr.
10466. *paradoxa* Jungh. Fl. crypt. jav. 10 F. 7. Java.
Trichoskytale paradoxum Cord. Anleit. 196.
Trichoconium Cord.
glutinaceum Cord. *Melanconium glutinatum* Rabh.
DCC. **Trichoderma** Pers.
Anixia Fr. *Botrytis* Ditm. *Hyphelia* Fr. *Mucor* Bull. *Ostracoderma* Fr. *Pyrenium* Tod. *Reticularia* Fr. *Sepedonium* Lk. *Sphaeria* Willd. *Sporotrichum* Fr. *Torula* Cord. *Trichothecium* Lk.
Mycelomyces trichodermaceae Cord. *Lycoperdacei fuliginei* Brongn. *Angiocarpi dermatocarpi gymnospermi* Pers. *Myctoidea nematomycei mucres* N. *Gasteromyces trichodermacei trichodermei* Fr. *Trichospermi trichodermeae* M.
aeruginosum Lk. *viride* Pers.
10467. *album* Pr. in Linn. 1851 XXIV. 141. In agro boyersw.
argentum Pers. *viride* Pers.
aureum auctor. flavum Sommerf.
aureum Pers. *Sporotrichum aureum* Fr.
10468. *brassicae* Schum. Fl. saell. II. 235 Nr. 1585. Dan.
caesium Pers. *Hyphelia nigrescens* Fr.
candidum Alb. et Schwz *Botrytis densa* Ditm.
carneum Schum. *Trichothecium roseum* Lk.

10469. *cinnabarinum* Wallr. Fl. crypt. II. 245. Heroyu.
10470. *dubium* Alb. et Schwz consp. 136 Nr. 387. Germ.
T. pyrenium Pers. syn. fung. 233.
Pyrenium lignorum aureum Tod. fung. meekl. I. 33.
dubium Pers. Torula aurea Cord
10471. *flavum* Sommerf. Fl. lapp. 312. Germ. Sean.
T. aurum anet. plur. sec. Rabh.
fuliginoides Pers. Reticularia atra Fr.
fuliginoides Pers. Reticularia umbrina Fr.
fusum Schum. Hyphelia fusca Fr.
10472. *globosum* Schwz syn. 77 Nr. 524. Carolina.
10473. *guttatum* Alb. et Schwz consp. 137. Lnsat.
laeve Schum. Hyphelia terrestris Fr
laeve Schwz Ostracoderma pulvinatum Fr.
mycophilum Alb. et Schwz Sepe-donium mycophilum Lk.
nemosum Pers. Hyphelia terrestris Fr.
nigrescens Pers. Hyphelia nigrescens Fr.
pedunculatum Schum. Anixia villosa Fr.
10474. *penicillatum* Wallr. Fl. crypt. II. 246. Thur.
10475. *pezizoiden* Wallr. Fl. crypt. II. 246. Thur.
pyrenium Pers. *dubium* Alb. et Schwz.
roseum Pers. Trichothecium roseum Pers.
spadiceum Schwz Hyphelia spadicea Fr.
tuberculatum Pers. Hyphelia terrestris Fr.
varium Ehrb. Hyphelia terrestris Fr.
10476. *viride* Pers. syn. fung. 230. Eur. Alger. J. Fern.
T. aeruginosum Lk diss. 2.
T. argenteum Pers. in sched.
Botrytis lignifraga D.C. Fl. fr. II. 70.
Mucor lignifragus Bull. champ. 103 T. 504 F. 6.
Pyrenium lignorum vulgare Tod. fung. meekl. I. 33. T. 3 F. 29.
Sphaeria olivacea Willd. Fl. berol. 416.
- Trichoderma* Hoffm.
rosea Hoffm. Trichothecium roseum Pers.
- Trichodesmium* Chev.
phoenicis Chev. Phacidium phoenicis Mong.
- DCCL. **Tricholeconium** Cord.
Sarcopodium Fr.
Hyphomycetes ceratoeladia Cord.
10477. *fusum* Cord. icon. V. 52 T. 2 F. 20. In agro prag.
10478. *nigrum* Pr. in Linn. 1852. XXV. 76 In agro hoversw.
10479. *roseum* Cord. icon. I. 17 T. 4 F. 239. Boh.
Sarcopodium roseum Fr. summ. 472.
- DCCII. **Trichostroma** Cord.
Hyphomycetes psiloniaceae Cord.
10480. *decipiens* Pr. in Sturm Fl. III. 34 p. 37 T. 7. In agro monac.
10481. *olivacea* Pr. in Sturm Fl. III. 25 et 26 p. 45 T. 23. In agro hoversw.
10482. *purpurascens* Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 131 T. 62. In agro prag.
- DCCIII. **Trichothecium** Lk.
Aerothecium Cord. Baetrydium Kze et Schm. Botrytis D. C. Dactylium Fr. Diplosporium Lk. Epochnium Lk. Hyphelia Fr. Macrotrichum Grev. Mucilago Hall. Mucor Bull. Polylithrinium Kze Puccinia Cord. Scolicotrichum Kze et Schm. Sporoecephalum Chev. Trichoderma Schum. Trichoderma Hoffm.
- Hyphomycetes baetrydiaceae Cord.
Mucedinei veri Brongn. Mycetoida nematomyi mucres N. Gasteromycetes trichodermacei trichodermei Fr. Hyphomycetes exospori mucedineae emucedineae M.
10483. *anodotrichum* Fr. summ. 492. Suec. boletorum Spr. Dactylium dendroides Fr.
candidum Cord. pusillum Rabh.
candidum Spr. Baetrydium candidum Kze et Schm.
10484. *candidum* Wallr. Fl. crypt. II. 285. Thur.
domesticum Fr. roseum Lk.
flavum Spr. Baetrydium flavum Kze et Schm.
10485. *fusum* Fr. syst. myc. III. 426. Scot. Macrotrichum heterosporum Grev. in edinb. journ. I. 111 T. 1.
moniliforme Wallr. Epochnium monilioides Lk.
10486. *mutatum* Jungh. Fl. crypt. jav. 4 T. 2. Java.
10487. *nigrescens* Fr. syst. myc. III. 426. Eur.
Botrytis didyma Schm. in Kze myk. Heft I. 81.
Diplosporium didymum Lk spec. I. 64.
D. nigrescens Lk ibid.
10488. *oligocarpum* Cord. icon. II. 10 T. 9 F. 48. In agro prag.

10489. *parasitans* Cord. icon. II. 10 T. 9 F. 49. Boh.
Acrothecium parasitans Cord. ibid.
10490. *pusillum* Rabh. D. C. Fl. Nr. 813. Boh.
T. candidum Cord. icon. I. 12 T. 3 F. 170.
10491. *roseum* Lk obs. I. 16 F. 27. Eur. Alger. Java.
T. domesticum Fr. syst. myc. III. 427.
Botrytis rosea D. C. Fl. fr. II. 71.
Hyphelia rosea Fr. syst. myc. III. 211.
Mucilago rosea Hall. hist. III. 110 Nr. 2132.
Mucor roseus Bull. champ. 102 T. 504 F. 4.
Puccinia rosea Cord. icon. I. 6 T. 2 F. 98.
Sporocephalum roseum Chev. Fl. paris. I. 60.
Trichoderma carneum Schum. Fl. saell. II. 236 Nr. 1588.
T. roseum Pers. syn. fung. 231, D. C. Fl. fr. VI. 13.
Trichoderma rosea Hoffm. Fl. germ. II. T. 10 F. 1.
trifolii Spr. *Polythrincium trifolii* Kze.
10492. *virescens* Rabh. D. C. Fl. Nr. 811. Germ.
Scolicotrichum virescens Kze et Schm. myk. Heft I. 10 T. 1 F. 5.
virescens Wallr. *Epochnium virescens* Mart.
Trichulius Schmidel.
flavus Schm. *Arcyria nuntans* D. C.
stipitatus Schm. *Arcyria punicea* Pers.
- DCCIV. **Triclinium** Fée.
Hyphomyces cephalotrichei Fr.
10493. *cinchonarium* Fée ess. 148 T. 34 F. 1. Peru.
- DCCV. **Tridentaria** Pr.
Coniomyces torulaceae Cord.
10494. *alba* Pr. in Linn. 1852. XXV. 74.
 In agro hoyersw.
- DCCVI. **Triglyphium** Riess
Myelomyces mucoroideae Cord.
10495. *album* Riess in Fres. Beitr. 44 T. 9 F. 6. In agro cassel.
- DCCVII. **Trinmatostroma** Cord.
Coniomyces septonemeae Cord.
10496. *salicis* Cord. icon. I. 9 T. 2 F. 148. Boh.
- DCCVIII. **Trinacrium** Riess.
Coniomyces entophyti stilbosporei Fr.
10497. *subtile* Riess in Fres. Beitr. 42 T. 5 F. 14 et 17. In agro cassel.
- DCCIX. **Triphragmium** Lk.
Puccinia D. C.
Coniomyces phragmidiaceae Cord.
10498. *echinatum* Lév ann. sc. nat. 1848. IX. 247. Gall.
10499. *ulmariae* Lk spec. II. 84. Eur. med.
Puccinia spiraeae ulmariae Hedw. fung. inedit. T. 9.
P. ulmariae D. C. Fl. fr. VI. 56.
- DCCX. **Triporsporium** Cord.
Hyphomyces helminthosporiaceae Cord.
10500. *elegans* Cord. icon. I. 16 T. 4 F. 220. Boh.
10501. *ficinusium* Pr. in Sturm Fl. III. 30 p. 87 T. 44. In agro hoyersw.
10502. *strepisiceras* Ces. in Hedwigia 1854. Nr. 6 T. 4 F. 2. In agro vercell.
- DCCXI. **Tripotrichia** Cord.
Myelomyces physarei Cord.
10503. *elegans* Cord. icon. I. 22 T. 6 F. 288. a. Boh.
- DCCXII. **Trogia** Fr.
Agaricus M. *Cantharellus* M. *Xerotus* M.
Hymenomyces pileati agaricini Fr.
10504. *Belangeri* Fr. epicr. 402. Ind. occ.
Agaricus Belangeri M. syll. 121.
A. oxyosmus M. ann. sc. nat. 1836. V. 345 T. 13 F. 2.
Xerotus Belangeri M. in Bél. voy. 145 T. 14 F. 4.
10505. *Koenigii* Fr. epicr. 402. Ind. or. *Montagnei* Fr. *Cantharellus haplorutis* M.
- DCCXIII. **Trullula** Ces.
Coniomyces tubercularini tuberculariei Fr.
10506. *leguminum* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1661, bot. Zeit. 1852. 397. In agro vercell.
10507. *oreoselini* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1660, bot. Zeit. 1852. 397. In agro vercell.
- DCCXIV. **Tuber** Mich.
Aschion Wallr. *Choiromyces*
Tul. Elaphomyces N. *Ensaluta* Zobel. *Hymenangium* Kl.
Hymenogaster Vittad. *Hyperrhiza* Rabh. *Hypogaeum* Pers.
Lycoperdon L. *Melanogaster* Tul. *Oogaster* Cord. *Pachyma* Fr. *Pachyphloeus* Tul. *Polygaster* Fr. *Rhizootonia* D. C.
Rhizopogon Cord. *Scleroderma* Fr. *Sclerotium* Pers. *Terfezia* Tul. *Vittadinion* Zobel.
Myelomyces tuberaeae Cord. *Lycoperdacei angioasteres* Brogn.
Angiocarpi sarcocarpi Pers. *Fungosa sphaeroidei* N. *Gasteromyces angioasteres tuberaei* Fr. *Fungi hypogaei tuberaei* Tul.

- aestivum Mich. albidum Caes.
aestivum Mich. Rhizopogon rubescens Tul.
10508. affine Cord. icon. VI. 80 T. 19 F. 140. Gall. mer.
10509. alatum Cord. icon. VI. 76 T. 20 F. 141, Patria?
10510. albidum Caesalp. de plantis liber XV. 613. Eur.
T. aestivum Mich. gen. 221.
T. Blotii Deslandes in act. soc. linn. calvad. 1824. 42.
T. bohemicum Cord. icon. VI. 82 T. 18 F. 128.
T. cibarium With. arr. IV. 371.
T. culinare Zobel in Cord. icon. VI. 81 T. 18 F. 128, 129, 130, 131 T. 19 F. 138.
T. gallicum Cord. icon. VI. 81 T. 19 F. 138.
T. lespiaultianum Zobel in Cord. icon. VI. 83.
T. nigrum All. Fl. pedemont. II. 336.
T. Rabenhorstii Cord. icon. VI. 83 T. 18 F. 131.
T. tessellatum Zobel in Cord. icon. VI. 82.
T. tesserulatum Zobel ibid. 83.
T. tulasneanum Zobel ibid.
Aschion albidum Wallr. Fl. crypt. II. 874.
Lycoperdon globosum Gled. meth. 157.
L. solidum L. Fl. lapp. Nr. 526.
Tubera albidiora Caesalp. de plantis liber XV. 614.
- albidum Pico Rhizopogon magnatum Cord.
album Balb. magnatum Pico.
album Bull. Hymenogaster Klotzschii Tul.
album Pers. Rhizopogon rubescens Tul.
album With. Rhizopogon magnatum Cord.
algeriense M. Terfezia Leonis Tul.
arenarium Morris Terfezia Leonis Tul.
10511. asa Tul. fung. hyp. 149 T. 5 F. 2. Gall.
T. asa foetida Lespault in sched.
asa foetida Lesp. asa Tul.
atrorubens Rabh. Rhizopogon rubescens Tul.
10512. berkeleyanum Tul. fung. hyp. 89. Patria?
Oogaster berkeleyanus Cord. icon. VI. 71 T. 16 F. 118.
10513. bituminatum Berk. et Broome in ann. hist. nat. VII. 183. Brit.
Blotii Desl. albidum Caes.
bohemicum Cord. albidum Caes.
- borchianum Zobel Rhizopogon magnatum Cord.
Borehii Vittad. Rhizopogon magnatum Cord.
brunale Mich. cibarium Sibth.
10514. brumale Vittad. tuber. 135. Gall. Ital.
Oogaster brumalis Cord. icon. VI. 73 T. 17 F. 127.
O. leucophloeus Cord. in sched.
10515. castaneum Cord. icon. VI. 77 T. 18 F. 132. Thur.
Aschion castaneum Wallr. Fl. crypt. II. 865.
cervinum N. Elaphomyces granulatus N.
cibarium Cord. melanosporum Vittad.
cibarium Cord. mesentericum Vittad.
10516. cibarium Sibth. Fl. oxon. 398. Eur.
T. brumale Mich. gen. 221 T. 102.
T. gulosorum Wigg. Fl. bolsat. 109.
T. nigrum Bull. champ. T. 356.
Aschion nigrum Wallr. Fl. crypt. II. 867.
Lycoperdon globosum subterraneum Gled. meth. 157 Nr. 6.
L. gulosorum Scop. Fl. carn. II. 491 Nr. 1635.
L. solidum L. Fl. lapp. Nr. 526.
L. subterraneum, conglomeratum Hall. hist. III. 119 Nr. 2177.
L. tuber L. spec. pl. II. 1653, Schrk Fl. bay. II. 633 Nr. 1778.
Oogaster cibarius Cord. icon. VI. 74 T. 17 F. 126.
O. gulonum Cord. ibid. F. 125.
cibarium With. albidum Caes.
cibarium Nr. 2 Poir. Rhizopogon rubescens Tul.
cinereum Tul. rufum Pico.
10517. concolor Rabh. D. C. Fl. Nr. 2107. Boh. Gall. Germ.
Aschion concolor Wallr. Fl. crypt. II. 866.
Choiromyces concolor Tul. fung. hyp. 171.
croci Dub. Rhizoctonia crocorum D. C.
culinare Zobel albidum Caes.
10518. dryophilum Tul. fung. 147. Brit. Gall.
elegans Cord. Rhizopogon magnatum Cord.
10519. excavatum Vittad. tuber. 49 T. 1 F. 7. Boh. Gall. Germ. Ital.
T. fuscum Cord. icon. I. 25 T. 7 F. 298, VI. T. 20 F. 142.
T. Montagnei Lespault in sched.
T. monticellianum Vittad. tuber. 49.

- Aschion fuscum Wallr. Fl. crypt.
 II. 266.
 Rhizopogon excavatus Rabh. D. C.
 Fl. Nr. 2100.
 Vittadinion Montagnei Zobel in
 Cord. icon. VI. 75 T. 20 F. 142.
 V. monticellianum Zobel ibid. 76.
 10520. ferrugineum Vittad. tuber. 46
 T. 3 F. 10. In agro mediol.
 10521. filamentosum Tul. fung. hyp.
 151. Gall. Germ.
 T. pallidum Rabh. D. C. Fl. Nr.
 2105.
 Aschion pallidum Wallr. Fl. crypt.
 II. 867 et 874.
 10522. foetidum Vittad. tuber. 41 T.
 1 F. 8, T. 3 F. 11. In agro
 mediol.
 fuscum Cord. excavatum Vittad.
 gallicum Cord. albidum Caes.
 griseum Pers. magnatum Pico.
 gulosorum Wigg. cibarium Sibth.
 lespiaultianum Zobel albidum
 Caes
 10523. Lespiaultii Tul. fung. hyp. 91.
 Gall.
 Oogaster Lespiaultii Cord. icon.
 VI. 72 T. 16 F. 119.
 10524. leucophlaeum Tul. fung. hyp.
 92. Patria?
 Oogaster leucophlaeus Cord. icon.
 VI. 73 T. 17 F. 127.
 luteum Req. Rhizopogon ru-
 bescoens Tul.
 10525. macrosporum Vittad. tuber. 35
 T. 1 F. 5. In agro mediol.
 10526. maculatum Vittad. tuber. 45 T.
 3 F. 16. In agro mediol.
 magnatum Lévy. Requieri Tul.
 10527. magnatum Pico melet. 79. Gall.
 Ligur. Pedem.
 T. album Balb. Fl. taurin. 192.
 T. griseum Pers. syn. fung. 127.
 magnatum Vittad. Rhizopogon
 magnatum Cord.
 10528. melanosporum Vittad. tuber.
 36 T. 2 F. 3, T. 3 F. 20. Gall.
 Germ. Ital.
 T. cibarium Cord. in Sturm Fl.
 III. T. 13.
 Oogaster melanosporus Cord. icon.
 VI. 73 T. 16 F. 124.
 melanoxanthum Berk. Pachyphloe-
 us melanoxanthus Tul.
 10529. mesentericum Vittad. tuber. 40
 T. 3 F. 19. In agro mediol.
 T. cibarium Cord. icon. V. 68 T.
 5 F. 46.
 10530. microsporum Vittad. tuber. 46
 T. 2 F. 6. In agro mediol.
 Rhizopogon microsporus Rabh.
 D. C. Fl. Nr. 2102.
 mixtum Riess Rhizopogon mag-
 natum Cord.
- Montagnei Lesp. excavatum
 Vittad.
 monticellianum Vittad. excava-
 tum Vittad.
 moschatum Bull. Hymenogaster
 Bulliardi Vittad.
 moschatum Bull. Melanogaster
 variegatus Tul.
 nigrum All. albidum Caes.
 nigrum Bull. cibarium Sibth.
 10531. nitidum Vittad. tuber. 48 T. 2
 F. 10 Ital.
 Oogaster nitidus Cord. icon. VI.
 71 T. 15 F. 117.
 Rhizopogon nitidus Rabh. D. C.
 Fl. Nr. 2101.
 niveum Desf. Terfezia Leonis
 Tul.
 10532. nuciforme Cord. icon. VI. 79 T.
 20 F. 143. Patria?
 obtextum Spr. Rhizopogon luteolus Fr.
 10533. occidentale Cord. icon. VI. 80
 T. 20 F. 144. Patria?
 oleraceum Wigg. Sclerotium se-
 men Tod.
 10534. oligosporum Vittad. tuber. 34
 T. 3 F. 1. In agro mediol.
 pallidum Rabh. filamentosum
 Tul.
 10535. panniferum Tul. fung. hyp. 143
 T. 3 F. 3, T. 17 F. 4. Gall.
 merid.
 Ensoluta Carludovici Zobel in
 Cord. icon. VI. 54.
 parasiticum Bull. Rhizoctonia
 orocorum D. C.
 10536. puberulum Berk. et Broome in
 ann. hist. nat. XVIII. 81. Brit.
 Rabenhorstii Cord. albidum Caes.
 radicum With. Scleroderma
 vulgare Fr.
 10537. rapaeodorum Tul. fung. hyp.
 147 T. 5 F. 4, T. 18 F. 1. In
 agro paris.
 regium Rumph Pachyma tuber
 regium Fr.
 10538. Requieri Tul. fung. hyp. 144 T.
 19. Gall.
 T. magnatum Lévy. ann. so. nat.
 1846. V. 268.
 10539. rufescens Czern. in bullet. de
 Moscou 1845. 151. In agro mosq.
 10540. rufum Pico melet. 80. Brit. Gall.
 Germ. Ital.
 T. cinereum Tul. in giorn. bot.
 ital. II. 62.
 T. suillum Bornholz colt. di tart. 25.
 Oogaster Lespiaultii Cord. icon.
 VI. 72 T. 16 F. 119 sec. Zobel.
 O. rufus Cord. icon. ibid. 71 T.
 16 F. 123.
 sampadarium Rumph Polygaster
 sampadarius Fr.

10541. *scleroneuron* Berk. et Broome
ann. hist. nat. VII. 183. Brit.
solidum With. *Scleroderma vul-*
gare Fr.
spurium Steud. *Elaphomyces*
cyanosporus Tul.
subterraneum Mentz. *Rhizopogon*
luteolus Fr.
suillum Bornh. rufum Pico.
tessellatum Zobel albidum Caes.
tesserulatum Zobel albidum Caes.
tulasneanum Zobel albidum Caes.
10542. *Venturii* Tul. fung. hyp. 89. Ital.
Oogaster Venturii Cord. icon. VI.
72 T. 16 F. 120.
virens Alb. et Schwz *Rhizopogon*
luteolus Fr.
virens Alb. et Schwz *Rhizopogon*
rubescens Tul.
- Tubera** Caes.
albidiora Caes. *Tuber albidum*
Caes.
cervina C. Bauh. *Elaphomyces*
granulatus N.
subterranea Menz. *Rhizopogon*
luteolus Fr.
testiculorum forma Petiv. *Clavaria*
pistillaris L.
- Tuberaster** Bocc.
fungos ferens Bocc. *Polyporus*
tuberaster Fr.
- DCCXV. Tubercularia** Tod.
Aegerita D. C. *Agyrium* Fr.
Baeomyces Pers. *Cenangium*
Pers. *Chaetostroma* Cord. *Clavaria*
Sow. *Cyclethum* Wallr.
Ditiola Fr. *Elvela* Schreb. *Excipula*
Moug. *Fungoidaster* Mich.
Fusarium Lk. *Fusidium* Schm.
Helotium Pers. *Illosporium*
Fr. *Lichenagaricus* Mich. *Lichenoides*
Dill. *Lycogala* Mich. *Melanostroma*
Cord. *Mucor* Schaeff. *Nostoc* Vaill. *Pactilia*
Fr. *Peziza* Pers. *Sclerotium*
Schum. *Sphaeria* Hall. *Tremella*
Bull. *Tympanis* Fr. *Uredo*
Desm. *Valsa* Scop. *Volutella* Fr.
- Hymenomyces* basidiophori tuber-
cularini Cord. *Mucedinei* isa-
rici Brongn. *Angiocarpi* sclero-
carpi Pers. *Mycetoidea* proto-
myci sphaeromyei N. *Coniomyces*
tubercularini tuberculariei Fr.
Discomyces dermati M.
- acaciae* Fr. *confluens* Pers.
aceris Opiz *confluens* Pers.
acerum Rabh. *confluens* Pers.
asculi Opiz vulgaris Tod.
10543. *albida* Berk. in Sm. Fl. brit. V.
354 Nr. 4. Brit.
10544. *apiospora* Dur. et M. Fl. alger.
I. 333. Alger.
artemisiae Schum. vulgaris Tod.
- atrovirens* Spr. *Melanostroma*
fusarioides Cord.
baccata Opiz vulgaris Tod.
badia Opiz vulgaris Tod.
baeomyces Baumg. *Baeomyces*
roseus Pers.
betulae Wallr. vulgaris Tod.
bicolor Fr. *liecoides* Fr.
buxi D. C. *Fusidium buxi*
Schm.
caesia Spr. *Aegerita caesia*
Pers.
candida Spr. *Aegerita candida*
Pers.
carneola Cord. *Agyrium carneo-*
lum Cord.
carpigena Cord. *Agyrium car-*
pigenum Cord.
castaneae Pers. *confluens* Pers.
cava Cord. *granulata* Pers.
cerasi Schum. *Cenangium ce-*
rasi Fr.
ciliata Alb. et Schwz *Fusarium*
ciliatum Lk.
ciliata D. C. *Chaetostroma sti-*
pitatum Cord.
10545. *ciliata* Ditm. in Sturm Fl. III.
1 p. 29 T. 14. Boh. Germ.
T. Ditmari Spr. syst. IV. 565.
T. Hollii Rabh. D. C. Fl. Nr. 538.
T. longipes Peyl in Lotos 1857.
66 T. 2 F. 8.
T. stipitata Opiz Beitr. 243 et
seznam 149.
10546. *cinnabarina* D. C. Fl. fr. II.
276. Gall. Helv.
Sphaeria tenuissima, cinerea, sphae-
rulis miniatis Hall. hist. III. 120
Nr. 2182.
Tremella cinnabarina Bull. champ.
218 T. 455 F. 2.
10547. *circinata* Lévl. ann. sc. nat. 1845.
67. Ind. or.
10548. *concentrica* M. ann. sc. nat.
1836. VI. 28. In agro perpin.
confluens Fr. vulgaris Tod.
10549. *confluens* Pers. syn. fung. 113.
Enr.
T. *aoaciae* Rabh. D. C. Fl. Nr. 528.
T. *aceris* Opiz seznam 149.
T. *acerum* Rabh. D. C. Fl. Nr. 528.
T. *castaneae* Pers. syn. fung. 114.
D. C. Fl. fr. VI. 109.
T. *discoidea* Pers. obs. I. 79
T. *granulata* populi Wallr. Fl.
crypt. II. 239.
T. *granulata salicis* Wallr. ibid.
T. *minor* Lk spec. II. 103.
T. *pseudoacaciae* Reb. Fl. neom.
363.
T. *salicis* Rabh. D. C. Fl. Nr. 528.
T. *saligna* Alb. et Schwz consp. 69.
Fungoidaster minimus Mich. gen.
201 T. 82 F. 4.

- Helotium incarnatum* Pers. myc. eur. I. 347.
Sphaeria obscura, tuberculosa, sessilis Hall. hist. III. 121 Nr. 2183.
 10550. *corchori* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 149. In hort. hoversw.
corchori Wallr. *vulgaris* Tod.
crocata Chev. *vulgaris* Tod.
 10551. *cyathoidea* Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 245. In agro paris.
 10552. *depressa* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 273. Chile.
dianthi Opiz *vulgaris* Tod.
discoidea Fr. *vulgaris* Tod.
discoidea Pers. *confluens* Pers.
Ditmari Spr. *ciliata* Ditm.
 10553. *dubia* Lk spec. II. 102. Carolina.
T. nigrescens Schwz syn. 56 Nr. 301.
Eberlei Opiz *vulgaris* Tod.
ebuli Rabh. *vulgaris* Tod.
effusa Cord. *Agyrium effusum* Cord.
ericetorum Wigg. *Baeomyces roseus* Pers.
 10554. *erumpens* Corda in Opiz Beitr. 463. In agro prag.
evonymi Opiz *vulgaris* Tod.
expallens Desm. *pinastri* Lib.
 10555. *fasciculata* Tod. fung. meckl. I. 20 T. 4 F. 32 Germ. Suec.
Cyolegium carpinum Wallr. Fl. crypt. II. 512.
Ditiola fasciculata Fr. fung. Suec. exs. Nr. 256.
Peziza carpineae Pers. syn. fung. 673.
 10556. *filicis* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1818, bot. Zeit. 1854. 2 3. In agro dries.
flavescens Reb. *Ditiola radicata* Fr.
floccipes Cord. *vulgaris* Tod.
floccosa Cord. *vulgaris* Tod.
 10557. *floccosa* Lk obs. II. 35. Germ.
T. velutipes N. syst. 35 T. 2 F. 33.
T. vulgaris γ. Wallr. Fl. crypt. II. 239.
fragiformis Opiz *vulgaris* Tod.
fraxini Wallr. *vulgaris* Tod.
fusisporium Cord. *Agyrium fusisporium* Cord.
 10558. *galii* Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 246. Voges.
Excipula galii Moug. veget. d s vosges. 338.
 10559. *gallarum* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 273. In agro paris.
georginae Wallr. *vulgaris* Tod.
 10560. *granulata* Pers. syn. fung. 113. Boh. Germ.
T. cava Cord. icon. II. 33 T. 14 F. 117.
T. philadelphi Wallr. Fl. crypt. II. 239.
granulata mutabilis Wallr. *mutabilis* N.
granulata populi Wallr. *confluens* Pers.
granulata salicis Wallr. *confluens* Pers.
 10561. *gyrosa* Opiz seznám 149. In agro prag.
herbarum Fr. *vulgaris* Tod.
heterochroa Kze *mutabilis* N.
hippocastani Opiz *vulgaris* Tod.
 10562. *hirsuta* Schum. Fl. saell. II. 184 Nr. 1378. Dan.
Hollii Rabh. *ciliata* Ditm.
 10563. *hysterina* Cord. icon. I. 4 T. 1 F. 76. Boh.
incarnata Opiz *vulgaris* Tod.
laburni Opiz *vulgaris* Tod.
 10564. *leucoloma* Dur. et M. Fl. alger. I. 332. Alger.
 10565. *leucopus* Pers. in Lév. ann. sc. nat. 1845. 67. Surin.
 10566. *liceoides* Fr. obs. I. 208. Boh. Germ. Scan.
T. bicolor Cord. icon. I. 4 T. 1 F. 71.
longipes Peyl *ciliata* Ditm.
lutescens Lk *vulgaris* Tod.
 10567. *marginata* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 149. In agro hoversw.
menispermi Fr. *vulgaris* Tod.
miniata Opiz *vulgaris* Tod.
minor Lk *confluens* Pers.
minuta Schum. *Sclerotium semen* Tod.
mori Opiz *vulgaris* Tod.
 10568. *mutabilis* N. sec. Rabh. D. C. Fl. Nr. 532. Germ.
T. granulata mutabilis Wallr. Fl. crypt. II. 239.
T. heterochroa Kze in sched.
 10569. *mycophila* M. ann. sc. nat. 1836. V. 29. Gall. Scan.
Pactilia mycophila Fr. *summa* veg. Scand. 472.
negundinis Opiz *vulgaris* Tod.
nigra Schum. *Tympanis fragulae* Fr.
nigrescens Schwz *dubia* Lk.
nigrescens Schwz *Agyrium atrovirens* Fr.
 10570. *nigricans* Fr. syst. myc. III. 466. Gall. Germ.
Tremella nigricans Bull. champ. 217 T. 455 F. 1.
T. purpurea Hoffm. veg. crypt. I. 29 T. 6 F. 2.
nigricans Spr. *Agyrium nigricans* Fr.
pallens Benesch *vulgaris* Tod.

10571. *persicina* Ditm. in Sturm Fl. III. 2 p. 99 T. 49. Gall. Germ. Scan. Sclerotium *circaeae* Schum. Fl. saell. II. 187 Nr. 1391. Uredo *lilacina* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 11.
10572. *phacididioides* Dur. et M. Fl. alger. I. 333. Alger. *philadelphi* Wallr. *granulata* Pers. *phragmitis* Opiz *vulgaris* Tod.
10573. *pinastri* Libert crypt. ard. exs. Nr. 296, Rabh. Nr. 529. Eur. *T. expallens* Desm. crypt. exs. Nr. 172. *pini* Schum. *Ditiola radicata* Fr. *pinophila* Cord. *Agyrium pinophilum* Cord.
10574. *polycephala* Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 245. In agro versal.
10575. *populi* Schum. Fl. saell. II. 184 Nr. 1375. Dan.
10576. *pruni* Schum. Fl. saell. II. 183 Nr. 1373. Dan. *pseudoacaciae* Reb. *confluens* Pers. *purpurata* Cord. *vulgaris* Tod. *quercina* Opiz *vulgaris* Tod. *rhois* Rabh. *vulgaris* Tod. *rosae* Opiz *vulgaris* Tod. *rosea* Pers. *Illosporium roseum* Fr.
10577. *rubi* Rabh. D. C. Fl. Nr. 530. Boh. *T. vulgaris* β . Cord. icon. I. 4 T. 1 F. 79. *rufa* Spr. *Agyrium rufum* Fr. *salicis* Rabh. *confluens* Pers. *saligna* Alb. et Schwz *confluens* Pers. *sambucii* Cord. *vulgaris* Tod. *sarmentorum* Fr. *vulgaris* Tod. *Schoeblii* Opiz *vulgaris* Tod. *serpens* Opiz *vulgaris* Tod.
10578. *sphaerospora* Opiz seznám 149. In agro prag. *stipitata* Opiz *ciliata* Ditm. *sulcata* Tod. *Ditiola sulcata* Fr. *symphoricarpi* Opiz *vulgaris* Tod.
10579. *vaginata* Cord. icon. I. 4 T. 1 F. 80. Boh. sept. *velutipes* N. *floccosa* Lk. *visci* Fr. *vulgaris* Tod.
10580. *volutella* Cord. icon. II. 33 T. 14 F. 118. Boh. Germ. Gall. *Volutella carnea* Fr. syst. myc. III. 468. *volvata* Tod. *Ditiola volvata* Fr.
10581. *vulgaris* Tod. fung. meckl. I. 18 T. 4 F. 30. Eur. Alger. J. Fern. Java. *T. aesculi* Opiz in Cord. icon. I. 4 T. 1 F. 77. *T. artemisiae* Schum. Fl. saell. II. 183 Nr. 1371. *T. baccata* Opiz in Lotos 1855. 216. *T. badia* Opiz *ibid.* *T. betulae* Wallr. Fl. crypt. II. 287. *T. confluens* Fr. crypt. Suec. exs. Nr. 258. *T. corchori* Wallr. Fl. crypt. II. 287. *T. crocata* Chev. Fl. paris. I. 101. *T. dianthi* Opiz seznám 149. *T. discoidea* Fr. sclerot. suec. exs. Nr. 256. *T. Eberlei* Opiz seznám 149. *T. ebuli* Rabh. D. C. Fl. Nr. 527. *T. evonymi* Opiz seznám 149. *T. floccipes* Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 53 T. 24. *T. floccosa* Cord. in Opiz Beitr. 464. *T. fragiformis* Opiz in Lotos 1855. 217. *T. fraxini* Wallr. Fl. crypt. II. 287. *T. georginae* Wallr. *ibid.* *T. herbarum* Fr. obs. I. 208. *T. hippocastani* Opiz seznám 149. *T. incarnata* Opiz seznám 149. *T. laburni* Opiz Beitr. 42 et seznám 149. *T. lutescens* Lk spec. II. 100. *T. menispermi* Fr. obs. I. 208. *T. miniata* Opiz seznám 149. *T. mori* Opiz seznám 149. *T. negundinis* Opiz seznám 149. *T. pallens* Benesch in Opiz Beitr. 42. *T. phragmitis* Opiz in Lotos 1855. 217. *T. purpurata* Cord. icon. II. 33 T. 14 F. 116. *T. quercina* Opiz seznám 149. *T. rhois* Rabh. D. C. Fl. Nr. 527. *T. rosae* Opiz seznám 149. *T. sambucii* Cord. icon. I. 4 T. 1 F. 69. *T. sarmentorum* Fr. obs. I. 208. *T. Schoeblii* Opiz in Lotos 1855. 216. *T. serpens* Opiz *ibid.* 217. *T. symphoricarpi* Opiz *ibid.* *T. visci* Fic. Fl. dresd. II. 261. *Clavaria coccinea* Sow. fung. T. 294. *C. pachypus* Sow. sec. Steud. *Elvela purpurea* Schreb. spic. 112. *Helotium coccineum* Pers. myc. eur. I. 346. *Lichenagaricus acaulis* Mich. gen. 105 T. 54 F. 5. *Lichenoides tuberculosum* Dill. musc. 127 T. 18 F. 6. *Lycogala globosum rubrum* Mich. gen. 216 T. 95 F. 4. *Mucor carneus* Schaeff. sec. Steud.

- Nostoc granulosum* Vaill. Bot. paris. 144.
Sphaeria convexa miniata Hall. hist. III. 121 Nr. 2189.
S. entomorphiza Schum. Fl. saell. II. 174. Nr. 1341.
S. miniata Bolt. fung. T. 127 F. 1.
S. ochracea Greville sec. Fr.
S. purpurea Fr. syst. myc. II. 325, Schrck Fl. bav. II. 565 Nr. 1611.
S. tremelloides Weigel obs. 46 T. 3 F. 1.
Tremella purpurea L. spec. pl. II. 1626.
Valsa miniata Scop. Fl. carn. II. 399 N. 1418.
vulgaris β . Cord. rubi Rabh.
vulgaris γ . Cord. floccosa Lk.
Tubifera Gmel.
cylindrica Gmel. *Tubulina cylindrica* D. C.
ferruginosa Gmel. *Tubulina cylindrica* D. C.
fragiformis Gmel. *Tubulina fragiformis* D. C.
pedicellata Poir. *Didymium herbarum* Fr.
Tubiporus Paulet.
aestivalis Paul. *Boletus aestivalis* Fr.
albus Paul. *Polyporus ovinus* Fr.
edulis Paul. *Boletus edulis* Bull.
fusipes Paul. *Boletus seaber* Bull.
obsonium Paul. *Boletus obsonium* Fr.
subtomentosus Paul. *Boletus subtomentosus* L.
ustulatus Paul. *Boletus edulis* Bull.
Tubulifera auctor. varior.
arachnoidea Jacq. *Tubulina cylindrica* D. C.
ceratium Fl. dan. *Tubulina cylindrica* D. C.
coccinea Roth *Tubulina cylindrica* D. C.
cremor Oed. *Tubulina cylindrica* D. C.
fragiformis auctor. plur. *Arcyria incarnata* Pers.
fragiformis D. C. *Tubulina fragiformis* D. C.
DCCXVI. Tubulina Pers.
Dermodium N. *Didymium* Fr.
Licea Fr. *Lignyota* Fr. *Lindbladia* Fr. *Lycogala* Fr. *Mucor* Retz. *Perichaena* Fr. *Reticularia* Sow. *Sphaerocarpus* Bull. *Stemonitis* Roth. *Trichia* With. *Tubifera* Gmel. *Tubulifera* D. C.
Myelomycetes physarei Cord. *Angiocarpi dermatocarpi gymnospermi* Pers.
bicolor Poir. *Lycogala parietinum* Fr.
circumscissa Poir. *Perichaena populina* Fr.
10582. *coccinea* Roth in Roemer arch. I. I. 38. Germ. bor.
10583. *conglobata* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 140. In agro hoyersw. *cremor* Fl. dan. *Stemonitis fusca* Roth.
10584. *cylindrica* D. C. Fl. fr. II. 249. Eur.
T. fallax Pers. syn. fung. 198 T. 4 F. 3 et 4.
T. fragiformis Pers. dispos. fung. 11. *Dermodium fallax* N. syst. 109 F. 103.
Licea cylindrica Fr. syst. III. 195.
L. effusa Ehrb. sylv. berol. 26 F. 1.
L. fallax Schmalz sec. Steud.
L. tubulina Schrad. nov. gen. pl. I. 16.
L. umbrina Ehrb. sylv. berol. 14 et 26 F. 1.
Lindbladia cylindrica Fr. ibid 449.
Lignyota umbrina Fr. summ. 459.
Mucor tubulosus Retz. sec. Steud.
Reticularia multicapsula Sow. fung. T. 199.
Sphaerocarpus cylindricus Bull. champ. 140 T. 470 F. 3.
Stemonitis ferruginosa Batsch cont. I. 261 F. 175.
S. tubuliformis Gmel. syst. II. 1462.
Trichia meteorica Sow. fung. T. 435.
Tubifera cylindrica Gmel. syst. II. 1472.
T. ferruginosa Gmel. ibid.
Tubulifera arachnoidea Jacq. misc. I. 144 T. 15.
T. ceratium Fl. dan. T. 659 F. 2.
T. coccinea Roth catal. I. 243.
T. cremor Oed. in Fl. dan. T. 659 F. 1.
fallax Pers. *cylindrica* D. C.
10585. *flexuosa* Pers. syn. fung. 197. Gall.
fragifera Pers. *fragiformis* D. C.
10586. *fragiformis* D. C. Fl. fr. II. 250. Eur.
T. fragifera Pers. dispos. fung. 11.
T. fragiformis clavata Pers. obs. II. 30.
Licea clavata Schrad. nov. gen. plant. I. 18.
L. fragiformis N. syst. 107 F. 102.
Mucor tubulosus Retz. sec. Steud.

- Sphaerocarpus fragiformis* Bull. champ. 141 T. 384.
Trichia fragiformis With. arr. IV. 481.
Tubifera fragiformis Gmel. syst. II. 1472.
Tubulifera fragiformis D. C. Fl. fr. II. 250.
fragiformis Pers. *cylindrica* D. C. *fragiformis clavata* Pers. *fragiformis* D. C. *pedicellata* Poir. *Didymium herbarum* Fr. *strobilina* Poir. *Perichaena strobilina* Fr. *variabilis* Poir. *Licea variabilis* Schrad.
- DCCXVII. **Tubercinia** Fr.
Aegerita D. C. *Rhizoctonia* Mér. *Sporotrichum* Lk. *Ustilago* Lév. *Hypomyces* *sporotrichiaceae* Cord. *Coniomycetes entophyti stilbospori* Fr.
10587. *monotropae* Fr. syst. myc. III. 440 Gall.
Ustilago monotropae Tul. ann. sc. nat. 1847. VII. 107.
10588. *orobanches* Fr. syst. myc. III. 439. Gall.
Rhizoctonia orobanches Mér. Fl. paris. I. 135.
Ustilago orobanches Lév. ann. sc. nat. 1846 V. 269.
10589. *punctiformis* Fr. syst. myc. III. 440. Gall.
Aegerita punctiformis D. C. Fl. fr. II. 72.
Sporotrichum punctiforme Lk spec. I. 11.
10590. *scabies* Berk. in Fr. summ. 497. Brit. Scan.
- Tulasneinia* Zobel.
Leonis Zobel *Terfezia Leonis* Tul.
olbiensis Zobel *Terfezia olbiensis* Tul.
- Tulasnia* Lespault.
elegans Lesp. *Terfezia Leonis* Tul.
- Tulasnodea* Fr.
fimbriata Fr. *Tulostoma fimbriatum* Fr.
mammosa Fr. *Tulostoma mammosum* Fr.
- DCCXVIII. **Tulostoma** Bull.
Fungus Raj. *Lycoperdon* L. *Schizostoma* Ehrb. *Tulasnodea* Fr. *Myelomyces lycoperdaceae* Cord. *Lycoperdacei veri* Brongn. *Angiocarpi dermatocarpi trichospermi* Pers. *Mycetoidea gastromyci geogastri* N. *Gastromycetes trichospermi lycoperdini* Fr.
- brachypus* Czern. *granulosum* Lév.
10591. *brumale* Bertero Nr. 724 in herb. mus. paria. Chile.
Schizostoma berteroanum Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 166.
brumale D. C. *mammosum* Fr. *brumale* Pers. *fimbriatum* Fr. *brumale filatum* Pers. *laceratum* Fr.
10592. *exasperatum* M. Cuba crypt. 313 T. 11 F. 4. Cuba.
Schizostoma exasperatum Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 166 T. 165.
filatum Bull. *fimbriatum* Fr.
10593. *fimbriatum* Fr. syst. myc. III. 43. Eur.
T. brumale Pers. syn. fung. 139.
T. filatum Bull. champ. 161 T. 471 Fig. T. sec. Fr.
Fungus pulverulentus, *pediculo longo insidens* Raj. hist. III. T. 27.
Lycoperdon album, *mammosum pediculo longo* Mich. gen. 218 T. 97 F. 7.
L. brumale Pers. dispos. fung. 6.
L. filatum Bull. champ. 161 T. 471 Fig. T.
L. parisiense, *minimum*, *pediculo donatum* Tourn. elem. 441 T. 331 Fig. E.
L. pedunculatum Batsch el. 149, cont. I. 241 F. 167.
Schizostoma fimbriatum Lév. ann. sc. nat. 1846 V. 165.
10594. *granulosum* Lév. in Demidoff voy. 120 T. 4 F. 1. Tauria.
T. brachypus Czernajew in bullet. mosc. 1845. III. 144. T. 2 F. 10.
Schizostoma granulosum Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 165.
Tulasnodea fimbriata Fr. summ. 440.
10595. *laceratum* Fr. syst. myc. III. 44. Nubia.
T. brumale filatum Pers. syn. fung. 139.
Lycoperdon pedunculatum filatum Bull. sec. Steud.
Schizostoma laceratum Ehrb. in sched.
10596. *leveilleianum* Gandichaud in voy. de la Bonite 200 T. 140 F. 4. Ins. sandvic.
Schizostoma leveilleianum Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 165.
10597. *mammosum* Fr. syst. myc. III. 42. Eur. Prom. b. sp.
T. brumale D. C. Fl. fr. II. 269.
T. pedunculata Mér. Fl. paris. 126.
Fungus pulverulentus, *pediculo longo insidens* Raj. hist. III. T. 27.
Lycoperdon album, *mammosum*, *pediculo longo* Mich. gen. 218 T. 97 F. 7.

- L. album*, totum asperum Mich. ibid. 217 Nr. 9.
L. palmatum Batsch sec. F.
L. parisiense, minimum, pediculo donatum Mich. gen. 217 Nr. 10.
L. pedunculatum L. spec. pl. II. 1654, Schrk Fl. bav. II. 629 Nr. 1770.
L. petiolo gracili, capite sphaerico laevi papillato perforato Hall. hist. III. 116 Nr. 2170.
L. sphaericopapillatum, petiolo longissimo Gled. meth. 150.
L. totum exasperatum, cylindrico petiolo, capitulo sphaerico Hall. hist. III. 116 Nr. 2171.
Tulasnodea mammosa Fr. summ. 440. *mammosum* β. Fr. s. *squamosum* Pers.
10598. *meyenianum* Kl. in n. act. n. c. 1843. XIX. suppl. I 243 T. 5 F. 4. Amer. trop.
pedunculata Mér. *mammosum* Fr.
10599. *pusillum* Berk. lond. journ. 1842. 157 T. 7 F. 10. Ins. philipp.
Schizostoma pusillum Lévl. ann. sc. nat. 1846. V. 165.
10600. *squamosum* Pers. syn. fung. 139. Eur.
T. mammosum β. Fr. syst. myc. III. 42.
Lycoperdon album, *mammosum* Mich. gen. 218 T. 97 F. 7.
L. squamosum Gmel. syst. II. 1463.
10601. *tortuosum* Ehrh. in Fr. syst. myc. III. 43. Nubia.
10602. *Wightii* Berk. lond. journ. 1842. 156 Madras.
DCCXIX. **Tympanis** Tod.
Actidium Fr. *Calicium* Ach. *Cenangium* Fr. *Diatrype* Fr. *Diplodia* Lévl. *Dothidea* Lasch. *Exicipula* Fr. *Gibbera* Fr. *Heterosphaeria* Grev. *Hypocrea* Fr. *Lichenagaricus* Mich. *Mazzantia* M. *Myrothecium* Tod. *Peziza* Pers. *Phacidium* Fr. *Phloeoscoria* Wallr. *Poronia* Fr. *Sphaeria* Fr. *Sphaeronaema* Fr. *Tubercularia* Schum. *Variolaria* Bull. *Xyloma* Fr.
Hymenomyces ascophori pezi-
zeae Cord. *Fungi veri* Brongn.
Pyrenomyces phacidiae pat-
tellariaei Fr. *Sarcomyces* Lk.
10603. *alnea* Fr. syst. myc. II. 174. Eur.
Peziza alnea Pers. syn. fung. 673.
Sphaeria inversa Fr. in Kze et
Sohm. myk. Heft II. 36.
S. versiformis Alb. et Schwz consp.
52 Nr. 149 T. 9 F. 3, D.C. Fl.
fr. VI. 137.
10604. *andromedae* Fr. syst. myc. II.
182. Amer. bor.
Cenangium andromedae Fr. ibid.
Peziza andromedae Schwz syn.
123 Nr. 1261.
aparinis Wallr. *Mazzantia gali* M.
10605. *ariae* Fr. syst. myc. II. 175. Eur.
T. inconstans Fr. summ. 400.
T. sphaeriaeformis Wallr. Fl. crypt.
II. 426.
Gibbera cotoneastri Fr. syst. orb.
veg. 110.
Peziza ariae Pers. myc. eur. I. 325.
P. inconstans Kze in sched.
Sphaeria conica Alb. et Schwz
consp. 51 Nr. 147.
S. cotoneastri Fr. in Kze et Schm.
myk. Heft II. 46.
aucupariae Wallr. *Cenangium*
aucupariae Fr.
10606. *conspecta* Fr. syst. myc. II. 175.
Eur.
Diatrype conspecta Fr. summ. 385.
Lichenagaricus parvus Mich. gen.
105 T. 54 F. 2.
Peziza aucupariae Pers. myc. eur.
I. 327.
P. conglomerata Wahlb. Fl. lapp. 334.
P. populnea Alb. et Schwz consp.
343 Nr. 1024.
P. pyri Pers. syn. fung. 671.
P. sphaeriaeformis Reb. Fl. neom. 387.
P. sphaerioides Roth in Usteri
ann. sc. nat. I. 11 T. 1 F. 6.
Sphaeria conspersa Fr. in act.
holm. 1817. 112.
S. fissivela Tod. fung. meekl. II.
18 T. 10 F. 86.
Sphaeronaema versiforme Fr. obs.
I. 189.
10607. *cupularis* Wallr. Fl. crypt. II.
428. Eur. Amer. bor.
Hypocrea cupularis Fr. in sched.
Poronia cupularis Fr. sec. Wallr.
P. pallida Rabb. D.C. Fl. Nr. 1962.
Sphaeria acervata Fr. syst. myc.
II. 416.
S. corticalis Purt. brit. pl. III.
Nr. 1523.
S. cucurbitula nigrescens Tod.
fung. meekl. II. 39.
S. cupularis Pers. syn. fung. 53
F. 8. 9 et 10, obs. myc. f. 64,
D.C. Fl. fr. VI. 128.
S. morbosa Schwz syn. 40 Nr. 134.
S. pallida Willd in herb. proprio.
S. pruni Schum. Fl. saell. II. 164
Nr. 1307.
Variolaria sphaerosperma Bull.
champ. 183 T. 492 F. 2.
farinacea Pers. *Peziza farina-*
cea Pers.
10608. *frangulae* Fr. el. II. 18. Eur.
Peziza frangulae Pers. myc. eur.
I. 324.
Sphaeria versiformis rhamni Alb. et
Schwz consp. 52 Nr. 149 T. 9 F. 3.

- Tubercularia nigra* Schum. Fl. saell. II. 184 Nr. 1377.
10609. *fraxini* Fr. syst. myc. II. 174. Eur. Amer. bor.
Diplodia arbuticola Fr. summ. 417.
D. fraxini Fr. ibid.
Peziza fraxini Schwz syn. 123 Nr. 1262.
Sphaeria arbuticola Sow. fung. T. 370 F. 6.
S. fraxini Fr. syst. myc. II. 493.
Xyloma cupulatum Fr. obs. II. 360.
10610. *fuliginosa* Wallr. Fl. crypt. II. 429. Eur.
Cenangium difforme Fr. in Mong. et Nestl. crypt. exs. Nr. 889.
C. fuliginosum Fr. el. II. 23.
Phloeoscoria salicina Wallr. in sched.
Sphaeria fuliginosa Pers. syn. fung. 52.
galii Rabb. *Mazzantia galii* M. *inconstans* Fr. *ariae* Fr.
10611. *loniceræ* Fr. el. II. 19. Voges.
10612. *obtexta* Wallr. Fl. crypt. II. 428. Eur.
T. pezizaeformis Wallr. ibid. 429.
T. sphaeriaeformis Wallr. ibid.
Myrothecium hispidum Tod. fung. meekl. I. 27 T. 5 F. 41.
Peziza pruni avium Pers. myc. eur. I. 273.
P. rosae Pers. obs. 82, syn. fung. 656, D. C. Fl. fr. VI. 18.
Sphaeria alligata Fr. syst. myc. II. 445.
S. aquila var. Spr. syst. IV. 518.
S. umbilicata Wallr. in sched.
10613. *patella* Wallr. Fl. crypt. II. 425. Eur.
T. pezizaeformis Wallr. ibid. 429.
T. sphaeriaeformis Wallr. ibid.
Heterosphaeria patella Grev. crypt. scot. T. 103.
Peziza Chailletii Pers. myc. eur. I. 288.
P. Chauvinii Pers. sec. Wallr.
P. fimbriata Chaillet sec. Fr.
P. leucomela umbelliferarum D. C. Fl. fr. VI. 21.
P. ligustici D. C. ibid.
P. scleropyxis Pers. myc. eur. I. 290.
Phacidium patella Fr. el. II. 133.
Sphaeria patella Pers. syn. fung. 76.
S. penetrans patella Tod. fung. meekl. II. 45 T. 9 F. 75.
pezizaeformis Wallr. *obtexta* Wallr.
pezizaeformis Wallr. *patella* Wallr.
10614. *plicatocrenata* Fr. syst. myc. II. 175. Carolina.
Peziza plicatocrenata Schwz syn. 1257.
Phacidium plicatum Fr. el. II. 132.
10615. *plinthis* Rabb. D. C. Fl. Nr. 2594. Germ. Scan.
Actidium plinthis Fr. syst. myc. II. 511.
Gibbera plinthis Fr. summ. 402.
Phacidium plinthis Fr. el. II. 134.
Sphaeria plinthis Fr. syst. myc. II. 511.
prunastri Wallr. *Cenangium prunastri* Fr.
10616. *repanda* Rabb. D. C. Fl. Nr. 2597. Germ. Scan.
Cenangium repandum Fr. el. II. 22.
ribis Wallr. *Cenangium ribis* Fr. rubi Wallr. *Excipula rubi* Fr.
10617. *saligna* Fr. syst. myc. III. 176. Eur.
saligna Tod. *Calicium tympanellum* Ach
sphaeriaeformis Wallr. *ariae* Fr.
sphaeriaeformis Wallr. *obtexta* Wallr.
sphaeriaeformis Wallr. *patella* Wallr.
turgida Wallr. *Excipula turgida* Fr.
urceolus Wallr. *Cenangium urceolus* Fr.
10618. *viticola* Fr. syst. myc. II. 176. Carolina.
Peziza viticola Schwz syn. 123 Nr. 1263.
- Typhodium* Lk
graminis Lk *Polystigma typhinum* D. C.
- DCCXX. **Typhula** Fr.
Agaricus Fr. *Anthina* Fr. *Chordostylum* Tod. *Clavaria* Bull. *Cnazonaria* Cord. *Fungus* Petiv. *Himantia* Pers. *Merisma* Hoffm. *Mitrula* Fr. *Ozonium* Pers. *Phacorrhiza* Grev. *Pistillaria* Fr. *Sclerotium* Tod.
Fungi veri Brongn. *Gymnocarpi hymenothecii clavaeformes* Pers. *Hymenomycetes clavati clavulati* Fr.
10619. *erythropus* Fr. syst. myc. I. 495. Eur.
Clavaria capillaris Gmel. syst. II. 1445.
C. erythropus Pers. syn. fung. 606 T. 3 F. 4, D. C. Fl. fr. VI. 29.
C. gyrans Bolt. fung. T. 112.
C. pinicola Pers. myc. eur. I. 191.
Phacorrhiza erythropus Grev. crypt. scot. T. 43.
filicina Dub. *Todei* Fr.
10620. *filiformis* Fr. syst. myc. I. 496. Eur.
Clavaria filiformis Bull. champ. 205 T. 448 F. 1, D. C. Fl. fr. II. 98.
C. gyrans Batsch cont. I. 235 T.

- 164, Pers. syn. fung. 606, Bolt. fung. T. 112 F. 1.
C. sclerotoides D. C. Fl. fr. VI. 29.
C. setipes Grev. crypt. scot. T. 49.
C. tortilis Pers. myc. eur. I. 187.
C. trichopus Grev. crypt. scot. T. 49.
Cnazonaria setipes Cord. in Sturm. Fl. III. 2 p. 55 T. 25.
Himantia lateritia Pers. syn. fung. 704.
Ozonium lateritium Pers. myc. eur. I. 86.
10621. *fuscipes* Pers. myc. eur. I. 188, Germ
10622. *glandulosa* Pr. in Linn. 1853 XXVI. 725. In agro hoyersw.
10623. *Grevillei* Fr. epicr. 585. Boh. Scot. *Cnazonaria setipes* Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 55 T. 25.
10624. *gyrans* Fr. syst. myc. I. 494. Boh. Germ.
Clavaria granulata Willd. Fl. berol. 705 T. 7 F. 17.
C. gyrans Batsch cont. I. 235 F. 164, Pers. syn. fung. 606, D. C. Fl. fr. VI. 29.
Cnazonaria setipes Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 55 T. 25.
10625. *hyalina* Jungh. Fl. crypt. jav. 32 F. 18. Java.
10626. *incarnata* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1313, Fr. epicr. 585. Brit. Germ. *Clavaria granulata* Willd. Fl. berol. 705 T. 7 F. 17.
C. phacorrhiza Grev. crypt. scot. T. 93.
10627. *Laschii* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1221, bot. Zeit. 1849. 86. In agro dries.
muscicola Fr. *Pistillaria muscicola* Fr.
penicillata Fr. *Anthina penicillata* Fr.
10628. *peronata* Fr. epicr. 585. Gall. *Clavaria peronata* Pers. myc. eur. I. 190.
10629. *phacorrhiza* Fr. syst. myc. I. 495. Eur.
Chordostylum clavaria Reich. in Schrift. naturf. Frd. I. 315 T. 9 F. 4 et 5.
Clavaria filamentosa Wallr. in sched.
C. phacorrhiza Reich. in Schrift. naturf. Frd. I. 315 T. 9 F. 4 et 5.
C. racorrhiza Pers. myc. eur. I. 192.
Merisma tremellosum Hoffm. veg. crypt. 22 T. 14 F. 1.
Phacorrhiza filiformis Grev. crypt. scot. T. 94.
10630. *ramentacea* Fr. syst. myc. I. 496. Suec.
10631. *sclerotoides* Fr. epicr. 585. Voges.
Phacorrhiza sclerotoides Pers. myc. eur. I. 193.
10632. *tenuis* Fr. syst. myc. I. 495. Brit.
Clavaria tenuis Sow. fung. T. 386 F. 5.
10633. *tenuissima* Curtis in Silliman journ. 1848. 350. Amer. bor. *thermalis* Fr. *Agaricus lepideus* Fr.
10634. *Todei* Fr. obs. II. 298. Eur. *T. filicina* Dub. Bot. gall. II. 760. *Chordostylum clavaria* Tod. fung. meekl. I. 40 T. 7 F. 55.
Clavaria chordostyla Pers. myc. eur. I. 189.
C. filicina Pers. ibid. 190.
C. filiformis Bull. champ. 205 T. 448. F. 1.
Mitrla Todei Fr. obs. II. 298.
variabilis Riess *Sclerotium semen* Tod.
10635. *villosa* Fr. syst. myc. I. 495. Eur.
Clavaria capillaris Holmsk. coryph. 25.
C. villosa Schum. Fl. saell. II. 406 Nr. 2024.
Fungus apiculatus pendens Petiv. gaz. Nr. 116 T. 72 F. 3.

U.

- DCCXXI. **Ulocladium** Preuss.
Hyphomycetes bactrydiaceae Cord.
10636. *atrum* Pr. in Linn. 1852. XXV. 75. In agro hoyersw.
10637. *botrytis* Pr. in Sturm Fl. III. 30 p. 83 T. 42. In agro hoyersw.
DCCXXII. **Uncinula** Lév.
Alphitomorpha Wallr. *Erysibe* Lk. *Erysiphe* Fr.
Mycelomycetes alphitomorpheae Cord.
adunca Lév. *Erysibe adunca* Lk.
bicornis Lév. *Erysibe bicornis* Lk.
10638. *Bivonae* Lév. ann. sc. nat., 1851. XV. 151. Eur.
Alphitomorpha adunca ulmorum Wallr. Verh. naturf. Frd. I. 37.
Erysibe adunca ulmorum Lk. spec. II. 112.
Erysiphe adunca Fr. syst. myc. III. 345
Wallrothii Lév. *Erysibe adunca* Lk.

- Uperrhiza Bosc.
 carolinensis Bosc. Hypherrhiza
 carolinensis Fr
 DCCXXIII. **Uredo** Pers.
 Aecidium Lk. Aegma Fr. Bo-
 trytis Mart. Caecoma Lk. Caeco-
 murus Lk. Capitularia Rabh.
 Chaos L. Coelosporium Lév.
 Coleosporium Fr. Cronartium
 Fr. Cryptosporium Cord. Cys-
 topus Lév. Dicaeoma Opiz.
 Dothidea Desm. Endophyllum
 Lév. Epitea Fr. Eriosporan-
 gium Bert. Erysibe Wallr. Esu-
 la Weinm. Farinaria Sow. Gran-
 ularia Sow. Lecythea Lév.
 Lycoperdon Ehrh. Melampsora
 Lév. Melanconium Lk. Peri-
 dermium Lk. Phragmidium
 Lk. Phragmotrichum Cord.
 Pilcolaria Cast. Podoecystis
 D. C. Polycystis Str. Protoco-
 cus Ag. Puccinia D. C. Reti-
 cularia Bul. Roestelia Reb.
 Sepedonium Lk. Sphaeria Pers.
 Stilbospora Pers. Thelephora
 Fingh. Tilletia Tul. Uromyces
 Lk. Ustilago Fr.
 Coniomyces caecomaceae Cord.
 Uredinei veri Brong. Angiocarpi
 dermatocarpi gymnospermi Pers.
 Mycetoides protomycei coniomycei
 entophyta N. Coniomyces ent-
 ophyti hypodermei Fr. Fungi
 hypogaei ustilaginei Tul. Hap-
 lomyces coniomyces hypo-
 dermii M.
 10639. abietina Spr. syst. IV. 572. Eur.
 Amer. bor.
 Aecidium abietinum Alb. et Schwz
 consp. 120 Nr. 334 T. 5 F. 5.
 Caecoma piceatum Lk spec. II. 62.
 Peridermium abietinum Lk ibid. 66.
 acetosae Schum. rumicum D. C.
 acherolis Spr. aecidioides D. C.
 10640. actaeae Schlechtd. in Kl. herb.
 myc. Nr. 289. In agro hal.
 10641. acuminata Kirchn. in Lotos 1856.
 179. Boh. merid.
 adoxae Auersw. Puccinia odo-
 xae D. C.
 aecidiiformis Str. lilii Rabh.
 10642. aecidioides D. C. Fl. fr. II.
 236. Eur.
 U. acherolis Spr. syst. myc. IV. 576.
 U. effusa γ. Str. in ann. wetterav.
 II. 91.
 Caecoma aegirinum Schlechtd. Fl.
 berol. 123.
 C. allochroum Lk spec. II. 36.
 Erysibe aecidiiformis Wallr. Fl.
 crypt. II. 203.
 Podoecystis aecidioides D. C. in Kl.
 herb. myc. II. Nr. 392.
 10643. aegopodii Schum. Fl. saell. II.
 233 Nr. 1572 Eur.
 Caecoma aegopodii Lk spec. II. 23.
 aegopodii Str. Puccinia aegop-
 odii Lk.
 agrimoniae eupatorii D. C. poterii
 Rabh.
 10644. agropyri Preuss. in Sturm Fl.
 III. 25 et 26 p. 1 T. 1. In agro
 hoyersw. et Boh.
 agrostis pumilae Pers. segetum
 Pers.
 10645. ajungae Kirchn. in Lotos 1856.
 180. Boh. merid.
 albertiniana Spr. Aecidium vio-
 lae Schum.
 10646. alchemillae Pers. syn. fung. 215.
 Eur.
 Caecoma alchemillae Schlechtd. in
 Linn. I. 246.
 C. myriochodon Schlechtd. ibid.
 247.
 Erysibe alchemillae Wallr. Fl.
 crypt. II. 199.
 alliorum D. C. limbata Rabh.
 alnea Pers. Cryptosporium Nee-
 sii Cord.
 10647. alsines Schum. Fl. saell. II. 232
 Nr. 1567. Eur.
 alyssi calycini D. C. candida
 Pers.
 10648. ambigua D. C. Fl. fr. VI. 64.
 Eur.
 Caecoma ambiguum Lk spec. II. 8.
 Erysibe appendiculata alliorum
 Wallr. Fl. crypt. II. 210.
 10649. amphigena Lk obs. II. 28.
 Germ.
 Caecoma apiculosum Lk spec. II. 32.
 10650. andropogonis Ces. in Kl. herb.
 myc. Nr. 1997. bot. Zeit. 1855. 286.
 In agro vercell.
 androsaemi D. C. hypericorum
 D. C.
 10651. anemones Pers. dispos. fung. 56.
 Eur.
 U. ranunculacearum D. C. Fl. fr.
 VI. 75.
 U. scabra Schwabe Fl. anhalt. II.
 357.
 Erysibe arillata Wallr. Fl. crypt.
 II. 211.
 Puccinia fusca Wallr. ibid. 220.
 angelicae Schum. Puccinia um-
 belliferarum D. C.
 angustata Str. Stilbospora an-
 gustata Pers.
 annularis Str. Puccinia scoro-
 doniae Lk.
 10652. anodae Lév. ann. sc. nat. 1845.
 70. Peru.
 antherarum D. C. violaceae Pers.
 10653. anthyllidis Grev. in Sm. Fl.
 brit. V. 383 Nr. 51. Scot.

- apargiae Schl. flosculosorum Alb. et Schwz.
 apiculata Lk flosculosorum Alb et Schwz.
 10654. apiculata Str. in ann. wetterav. II. 97. Eur.
 U. appendiculata β . Pers. syn. fung. 222.
 U. cytisi D. C. Fl. fr. VI. 63.
 U. fabae β . β . Alb. et Schwz consp. 127 Nr. 360.
 U. genistae Str. in ann. wetterav. II. 99.
 U. hedysari obscuri D. C. Fl. fr. VI. 64, Lamk enc. bot. VIII. 222.
 U. laburni D. C. ibid. 63.
 U. orobi Schum. Fl. saell. II. 232 Nr. 1562, D. C. Fl. fr. VI. 66.
 U. pisi Str. in ann. wetterav. II. 99, D. C. Fl. fr. VI. 64, Lamk enc. bot. VIII. 222.
 Caeoma apiculatum Schlechtd. Fl. berol. 128.
 C. apiculosum Lk spec. II. 32.
 Erysibe rostellata Wallr. Fl. crypt. II. 209.
 Puccinia hedysari obscuri Schl. crypt. Helv. exs. Nr. 80, D. C. syn. Nr. 601.
 P. laburni D. C. Fl. fr. II. 224.
 P. pisi D. C. ibid.
 Uromyces apiculata Str. in Kl. herb. myc. II. Nr. 362, 363 et 364, Fr. summ. 514.
 apiculata aretii Str. cacaliae D. C.
 apiculata aretii Str. flosculosorum Alb. et Schwz.
 apii Wallr. muricella Wallr.
 10655. appendiculata Pers. obs. I. 17. Eur. Alger. Amer. bor.
 U. appendiculosa Berk. in Sm. Fl. brit. V. 383 Nr. 50.
 U. fabae Grev. crypt. scot. T. 95.
 U. genistae Str. in. ann. wetterav. II. 99.
 U. hedysari paniculati Schwz sec. Spr.
 U. limonii D. C. Fl. fr. II. 595.
 U. phaseolorum D. C. ibid. VI. 63.
 U. pisi Str. in ann. wetterav. II. 99.
 Caeoma appendiculatum Schlechtd. Fl. berol. 129.
 C. appendiculosum Lk spec. II. 33.
 C. phaseoli N. syst. 16 T. 1 F. 10.
 Erysibe appendiculata Wallr. Fl. crypt. II. 210.
 Puccinia appendiculata Liboschitz sec. Wallr.
 P. fabae Grev. crypt. scot. T. 29.
 P. limonii D. C. Fl. fr. VI. 595.
 P. phaseoli Reb. Fl. neom. 357.
 P. phaseolorum D. C. Fl. fr. II. 224.
 P. pisi D. C. ibid.
 Uromyces appendiculatus Lk obs. II. 28.
 appendiculata α . Pers. leguminosarum Rabbh.
 appendiculata β . Pers. apiculata Str.
 appendiculosa Berk. appendiculata Pers.
 10656. arenariae Schum. Fl. saell. II. 232 Nr. 1566. Germ. Scan.
 Caeoma arenariae Lk spec. II. 27.
 areolata Rabbh. Erysibe areolata Wallr.
 10657. aristolochiae D. C. Fl. fr. VI. 67. Gall. Germ.
 Caeoma apiculosum Lk spec. II. 32.
 Erysibe mammillaris α aristolochiae Wallr. Fl. crypt. II. 196.
 aristolochiae Schl. Aecidium aristolochiae Rabbh.
 10658. armeriae Dub. Bot. gall. II. 899. Eur.
 Caeoma armeriae Schlechtd. Fl. berol. II. 126.
 Erysibe armeriae Wallr. Fl. crypt. II. 208.
 arnicae D. C. Puccinia compositarum Schlechtd.
 arnicae scorpioidis D. C. cacaliae D. C.
 10659. artemisiae Rabbh. D. C. Fl. Nr. 111. Eur.
 Caeoma artemisiae Lk spec. II. 19.
 Dicaeoma artemisiae Opiz in sched.
 10660. arunci Spr. syst. IV. 571. Gall. Germ.
 Aecidium arunci D. C. Fl. fr. II. 243.
 10661. arundinacea Houel in act. lill. 1828. 36 T. 4 F 2, Gall.
 U. phragmitis Cast. in sched.
 10662. asparagi Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1180, bot. Zeit. 1848. 509. In agro dries.
 asperifolii Pers. Aecidium asperifolii Pers.
 asphodeli D. C. ornithogali Kze et Schm.
 aspidii Poll. filicium Kl.
 10663. asterum Spr. syst. IV. 572. Amer. bor.
 Aecidium apocyni Schwz syn. 68 Nr. 448.
 A. asterum Schwz ibid. 67 Nr. 444.
 A. helianthi Schwz ibid. 68 Nr. 450.
 A. verbesinae Schwz ibid. Nr. 445.
 Caeoma apocynatum Lk spec. II. 49.

- astragali Opiz leguminosarum Rabh.
 athamantae D. C. umbelliferarum D. C.
 avenae Cast. linearis Pers.
 10664. avenae Cord. in Hlubek ökonom. Neuigk. 1846. 486 T. I. Sicil. Stir.
 avenae Tess. segetum Pers.
 10665. baccharidis Lévl. ann. sc. nat. 1846. V. 269. Chile.
 Eriosporangium baccharidis Bert. in herb. mus. paris.
 10666. balsamitae Str. in ann. wetterav. II. 106. Germ.
 Puccinia balsamitae Rabh. D. C. Fl. Nr. 228.
 barbareae Spr. Aecidium cruciferarum Rabh.
 bardanae Str. Puccinia bardanae Cord.
 10667. behenidis D. C. Fl. fr. VI. 63. Gall. Germ.
 Caecoma behenidis Lk spec. II. 27.
 10668. bellidis Dur. et M. Fl. alger. I. 315. Alger.
 10669. berberidis Lévl. ann. sc. nat. 1846. V. 268. Chile.
 berberidis Spr. Aecidium elongatum Lk.
 10670. betae Pers. syn. fung. 220. Eur.
 U. cincta Str. in ann. wetterav. II. 95.
 U. convolvuli Pers. syn. fung. 221.
 Caecoma betarum Lk spec. II. 11.
 Erysibe cinnamomea Wallr. Fl. crypt. II. 207.
 betae var. convolvuli Pers. polygonorum D. C.
 betonicae Str. Puccinia betonicae D. C.
 betulae Kl. populina Jacq.
 betulina Ehrh. populina Jacq.
 bifrons D. C. rumicum D. C.
 10671. biserialis Opiz seznam 152. In agro prag.
 10672. bistortarum D. C. Fl. fr. VI. 76. Eur.
 Caecoma bistortarum Lk spec. II. 10.
 bistortarum marginalis D. C. marginalis Rabh.
 bistortarum ustilaginea D. C. utriculosa Cord.
 bliti Bern. candida Pers.
 10673. brachypodii Opiz in Lotos 1855. 217. In agro prag.
 bulbosa Str. Phragmidium incrassatum Lk.
 bullata Pers. Phragmotrichum bullaria Cord.
 10674. cacaliae D. C. Fl. fr. VI. 65. Eur.
 U. apiculata aretii Str. in ann. wetterav. II. 97.
 U. arnicae scorpioidis D. C. Fl. fr. VI. 65.
 U. cichorii D. C. ibid. 74.
 U. cyani Schl. crypt. exs. Nr. 95.
 D. C. Fl. fr. VI. 74, syn. Nr. 612, Lamk enc. bot. VIII. 126.
 U. ephialtes Spr. syst. IV. 578.
 Caecoma corymbiferarum Lk Handb. III. 438.
 Puccinia cacaliae D. C. syn. Nr. 603.
 cacaliae suaveolentis Kze et Schm. fulva Schum.
 10675. caladii Schwz syn. 71 Nr. 480 Carolina.
 caladii Spr. Aecidium caladii Schwz.
 10676. calamagrostidis Opiz in Lotos 1855. 217. In agro prag.
 calaminthae Str. labiatarum D. C.
 10677. calthae Rabh. D. C. Fl. Nr. 36. Germ.
 Caecoma calthae Lk spec. II. 32.
 10678. calycerae Kl. in n. act. n. c. XIX. suppl. I. 246. Chile.
 calystegiae Desm. polygonorum D. C.
 10679. campanulae Pers. syn. fung. 217. Eur.
 U. rubigo α . D. C. Fl. fr. II. 234 Nr. 627.
 U. tremellosa β . Str. in ann. wetterav. II. 90.
 Caecoma campanulae Schlecht. Fl. berol. II. 121.
 Coleosporium camponulacearum Fr. summ. 512.
 Erysibe tremellosa Wallr. Fl. crypt. II. 202.
 10680. cancellata Dur. et M. Fl. alger. I. 314. Alger.
 cancellata Spr. Roestelia cancellata Reb.
 10681. candida Pers. syn. fung. 223. Eur. Alger.
 U. alyssicalycini D. C. Fl. fr. II. 237.
 U. bliti Biv. stirp. sicul. III. 11.
 U. capparidearum Rabh. D. C. Fl. Nr. 123.
 U. caryophyllacearum Wallr. Fl. crypt. II. 193.
 U. cheiranthi Pers. syn. fung. 224.
 U. cochleariae armoraceae Schl. crypt. exs. Nr. 94.
 U. cruciferarum D. C. Fl. fr. II. 596.
 U. cubica Str. in ann. wetterav. II. 86.
 U. erysimi barbareae D. C. Fl. fr. II. 596.
 U. inaperta D. C. ibid. 237.
 U. obtusata Lk obs. I. 4.
 U. petroselini D. C. Fl. fr. II. 597 Nr. 637.

- U. portulacae* D. C. Fl. fr. II. 88. VI. 68.
U. portulacearum Rabh. D. C. Fl. Nr. 95.
U. thlaspeos Pers. obs. I. 97.
Aecidium candidum Gmel. syst. II. 1473 Nr. 17.
Botrytis nivea Mart. Fl. erlang. 217.
Caeoma candidum Schlechtd. Fl. berol. II. 117.
C. obtusatum Lk obs. I. 4.
C. petroselni Lk spec. II. 23.
Cystopus candidus Lév. in Orbigny dict. XII. 787.
C. cubicus Fr. summ. 512.
C. portulacae Lév. ut supra.
C. quadratus Fr. summ. 512.
Erysibe arenariae marinae Wallr. in sched.
E. quadrata Wallr. Fl. crypt. II. 194.
E. sphaerica Wallr. ibid. 193.
capparidearum Rabh. candida Pers.
10682. *caprearum* D. C. Fl. fr. VI. 80. Eur. *U. farinosa salicis* Pers. syn. fung. 217.
U. salica D. C. Fl. fr. VI. 79.
U. saliceti Schlechtd. in Kl herb. myc. Nr. 485.
U. salicis D. C. Fl. fr. II. 230.
Caeoma caprearum Schlechtd. Fl. berol. II. 125.
C. mixtum Lk spec. II. 40.
Erysibe caprearum Wallr. Fl. crypt. II. 204.
Melampsora salicina Lév. ann. sc. nat. 1846. VIII. 375.
Podocystiscaprearum Fr. summ. 512.
jarbo D. C. segetum Pers.
caricina D. C. oblonga Rabh.
caricina Schl. pseudocyperi Rabh.
caricis Pers. pseudocyperi Rabh.
caricis Pers. segetum Pers.
caricis Schl. oblonga Rabh.
caricis Schum. melanogramma D. C.
caricis Wallr. utriculosa Wallr.
caries D. C. sitophila Ditm.
carpophila Schum. pseudocyperi Rabh.
10683. *caryophyllacearum* Rabh. D. C. Fl. Nr. 100. Germ.
U. ovata Str. in ann. wetterav. II. 93.
U. pustulata cerastii Pers. syn. fung. 219.
Caeoma caryophyllacearum Lk spec. II. 26.
C. cerastii Schlechtd. Fl. berol. II. 121.
C. stellariae Lk obs. II. 28.
Erysibe pustulata β. Wallr. Fl. crypt. II. 198.
caryophyllacearum Wallr. candida Pers.
caulincola Lk leguminosarum Rabh.
centumnodii Schum. polygonorum D. C.
cerastii Mart. potentillarum D. C.
cerastii Pers. circaeae Alb. et Schw.
10684. *ceratoniae* S. In agro neapol. *Pileolaria ceratoniae* Rabh. in bot. Zeit. 1850. 628.
10685. *cestri* M. ann. sc. nat. 1835. III. 356. J. Fern. Chile.
Uromyces cestri M. Fl. chil. VIII. 49.
10686. *chaerophylli* Kirehn. in Lotos 1853. 180. Boh. merid.
cheiranthi Pers. candida Pers.
10687. *chelones* Spr. syst. IV. 572. Carolina.
Aecidium pentastemonis Schwz syn. 68 Nr. 449.
chenopodii Spr. *Aecidium chenopodii fruticosi* D. C.
10688. *chondrillae* Opiz seznam 151 In agro prag.
cichoracearum D. C. flosculosorum Alb. et Schwz.
cichorearum Spr. *Aecidium cyanini* D. C.
cichorearum Spr. *Aecidium primulae* D. C.
cichorii D. C. cacaliae D. C.
cincta Str. betae Pers.
cincta fabae leguminosarum Rabh.
10689. *circaeae* Alb. et Schwz consp. 124 Nr. 348. Germ.
U. cerastii Pers. syn. fung. 219.
U. ovata Str. in ann. wetterav. II. 93.
U. pustulata Pers. syn. fung. 219, Alb. et Schwz consp. Nr. 354, D. C. Fl. fr. VI. 85.
Caeoma onagrarum Lk spec. II. 29.
Erysibe pustulata Wallr. Fl. crypt. II. 198.
circinalis Str. mercurialis Mart.
circinalis Str. ribesii Lk.
circinalis mercurialis Roehl. mercurialis Mart.
circinalis tussilaginis Str. fulva Schum.
circinalis α. Str. orchidis Mart.
clavigera Lasch *Capitularia polygoni* Rabh.
10690. *clematidis* Berk. in Hook. journ. 1854. 205. Ind. or.
clinopodii auctor. labiatarum D. C.
10691. *clinopodii* Schwz syn. 70 Nr. 469. Carolina.
10692. *enici* Str. in ann. wetterav. II. 96. Boh. Germ.
Puccinia enici Opiz seznam 139.

- cochleariae armoraceae Schl. candida Pers.
 10693. colchici Lk Handb. III. 435. Germ.
 Caecoma colchici Schlechtd. in Linn.
 I. 241.
 Erysibe arillata δ . Wallr. Fl. crypt.
 II. 211.
 Polycystis colchici Str. in Sturm
 Fl. III. 34 p. 45 T. 11.
 columnaris Spr. Aecidium eo-
 lumnare Alb. et Schwz.
 compositarum Spr. Aecidium
 compositarum Mart.
 compositarum Wallr. flosculoso-
 rum Alb. et Schwz.
 compransor Berk. fulva Schum.
 10694. concentrica Desm. ann. sc. nat.
 1846. VI. 62 Nr. 1. Alsat.
 confluens D. C. mercurialis Mart.
 confluens fumariae Kze fumariae
 Rabh.
 confluens orchidis Alb. et Schwz
 orchidis Mart.
 confluens rhinanthi Alb. et Schwz
 rhinanthacearum D. C.
 confluens ribis Alb. et Schwz ri-
 besii Lk.
 conglomerata Str. Puccinia con-
 glomerata Kze et Schum.
 conii Str. muricella Wallr.
 convalliarum Spr. Aecidium
 convallariae Schum.
 convulvi Bern. sepium Spr.
 convulvi Pers. betae Pers.
 10695. convulvi Spr. syst. IV. 572.
 Carolina.
 Aecidium ipomeae panduranae
 Schwz syn. 69 Nr. 454.
 Caecoma convolutatum Lk spec.
 II. 49.
 convulvi Str. polygonorum D. C.
 cornuta Spr. Aecidium cornu-
 tum Pers.
 crassa Spr. Aecidium elonga-
 tum Lk.
 10696. cressae Spr. syst. IV. 573. Gall.
 Alger.
 Aecidium cressae D. C. Fl. fr. VI.
 89.
 Caecoma cressatum Lk spec. II.
 49.
 cruciferarum D. C. candida Pers.
 10697. crustacea Rabh. D. C. Fl. Nr.
 57. Germ. Scot.
 Caecoma crustaceum Lk spec. II.
 17.
 cubica Str. candida Pers.
 10698. cucubali Desm. ann. sc. nat. 1855.
 124. Gall. bor.
 culmorum Schum. longissima
 Sow.
 cyani Schl. caecaliae D. C.
 10699. cyclostoma Lév. ann. sc. nat.
 1846. V. 268. Chile.
 cylindrica Str. populina Jacq.
 cynapii D. C. muricella Wall.
 cyparissiae Spr. Aecidium eu-
 phorbiae Pers.
 cyssi D. C. segetum Pers.
 cytisi D. C. apiculata Str.
 decaisneana Lév. terebinthi
 D. C.
 decipiens Pers. segetum Pers.
 decipiens Str. pseudocyper i
 Rabh.
 delphinii Wallr. pulsatillae Dub.
 10700. dentariae Alb. et Schwz consp.
 129. Lusat.
 Caecoma dentariae Lk spec. II. 24.
 10701. destruens Dub. Bot. gall. II.
 901. Eur.
 U. paniei miliacei Pers. syn. fung.
 224.
 U. segetum δ . Pers. ibid.
 Caecoma destruens Schlechtd. Fl.
 berol. II. 130.
 Erysibe panicorum Wallr. Fl.
 crypt. II. 216.
 Ustilago destruens Schlechtd. in
 Kl. herb. myc. II. Nr. 400.
 10702. dianthi Pers. syn. fung. 222,
 Germ.
 Caecoma dianthi Lk spec. II. 26.
 Lycopodon caryophyllum Schrk
 Fl. bav. II. 665 Nr. 1851.
 10703. digitariae Rabh. in Flora 1850.
 625. In agro ancon. et tergest.
 10704. effusa Str. in ann. wetter. II. 91.
 Germ.
 effusa α . et β . Str. miniata Pers.
 effusa γ . Str. aecidioides D. C.
 effusa δ . Str. ruborum D. C.
 eglanteriae Mart. miniata Pers.
 elatina Spr. Peridermium ela-
 tinum Kze et Schum.
 10705. elephantopodis Schwz syn. 70
 Nr. 467. Carolina.
 Caecoma elephantopodis Lk spec.
 II. 20.
 elevata Schum. miniata Pers.
 10706. elymi West. in bullet d. Brux. 1851.
 405. Belg.
 10707. empetri D. C. Fl. fr. VI. 87. Gall.
 Germ.
 Caecoma empetri Lk spec. II. 16.
 Erysibe empetri Wallr. Fl. crypt.
 II. 199.
 10708. endophylla S. In agro friburg.
 Tilletia endophylla de Bary in Kl.
 herb. myc. II. Nr. 500, bot. Zeit.
 1857. 174.
 epialtes Spr. caecaliae D. C.
 epilobii D. C. vagans D. C.
 epilobii Purt. pulverulenta Grev.
 10709. epitea Kze myk. Heft I. 68. Eur.
 U. orbicularis Mart. Fl. erlang. 318.
 Aecidium salicis Sow. fung. 393
 F. 4.

- Caoma epiteum* Schlechtd. Fl. berol. II. 124.
Epitea vulgaris Fr. summa veg. Scand. 512.
epitea fragariae Rabh. Phragmidium fragariae Rossm.
10710. *equiseti* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 384 Nr. 55. Brit.
10711. *erigeronis* Requien in Dub. Bot. gall. II. 893. Gall. merid. Alger.
10712. *eryngii* Chev. Fl. paris. I. 401. In agro paris.
erysimi barbareae D. C. candida Pers.
10713. *erythronii* D. C. Fl. fr. VI. 67. Germ.
Caoma apiculosum Lk spec. II. 32.
C. cynophron Schlechtd. in Linn. I. 242.
Uromyces erythronii D. C. in Kl. herb. myc. II. Nr. 358.
esulae Opiz *euphorbiae* Pers.
10714. *euphorbiae* Pers. syn. fung. 215. Eur. Alger.
U. esulae Opiz seznam 152.
U. helioscopiae D. C. Fl. fr. II. 232.
U. polymorpha γ. Str. in ann. wetter. II. 87.
Caoma euphorbiarum Lk spec. II. 39.
C. helioscopiae Schlechtd. Fl. berol. II. 125.
Epitea euphorbiae Fr. summa veg. Scand. 512.
Erysibe helioscopiae Wallr. Fl. crypt. II. 205.
euphorbiae cyparissiae Pers. scutellata Pers.
euphorbiae dulcis D. C. excavata D. C.
euphorbiae helioscopiae D. C. punctata D. C.
euphorbiae peplidis D. C. punctata D. C.
euphorbiae peplus Schl. *mercurialis* Mart.
euphorbiae pusillae D. C. punctata D. C.
euphrasiae Schum. *rhinanthacearum* D. C.
10715. *evonymi* Mart. Fl. mosq. 230. Eur.
U. ribesii Lk spec. II. 28.
Caoma ribesii Lk ibid.
10716. *excavata* D. C. Fl. fr. II. 227. Gall. merid. Alger.
U. euphorbiae dulcis D. C. Fl. fr. VI. 69.
Caoma excavatum Lk spec. II. 34.
fabae D. C. *leguminosarum* Rabh.
fabae Grev. *appendiculata* Pers.
fabae ββ. Alb. et Schwz *apiculata* Str.
fabarum Wallr. *leguminosarum* Rabh.
falcaria Spr. *Aecidium falcaria* D. C.
10717. *fallax* Cord. icon. V. 49 T. 2 F. 7. Boh.
10718. *fallens* Desm. ann. sc. nat. 1845. III. 357. Gall.
farinosa Hornem. *mercurialis* Mart.
farinosa salicis Pers. *caprearum* D. C.
farinosa β. *senecionis* Schum.
10719. *fediarum* Spr. syst. IV. 570. Eur. Alger.
Aecidium valerianae Kirchn. in Lotos 1856. 180.
A. valerianearum Dub. Bot. gall. II. 908.
A. valerianellae Biv. stirp. sicul. IV. 28.
ferruginea Schum. *Sphaeria graminis* Pers.
10720. *festucae* D. C. Fl. fr. VI. 82. Gall. Germ.
Caoma festucae Lk spec. II. 5.
10721. *ficariae* Alb. et Schwz consp. 128 Nr. 363. Eur.
Caoma ficariae Schlechtd. in Linn. I. 248.
C. ranunculacearum Lk spec. II. 23.
Erysibe rostellata Wallr. Fl. crypt. II. 209.
Puccinia ficariae D. C. Fl. fr. II. 225 Nr. 603.
10722. *filicum* Kl. herb. myc. Nr. 293, Rabh. D. C. Fl. Nr. 69. Eur.
U. aspidii Poll. in giorn. fis. IX. 182.
U. linearis polypodii Pers. syn. fung. 276 T 4 F. 9 et 10.
U. polypodii D. C. Fl. fr. VI. 81.
U. polypodii dryopteridis Mougl. et Nestl. crypt. exs. Nr. 289.
Caoma filicum Lk spec. II. 36.
Erysibe filicum Wallr. Fl. crypt. II. 205.
10723. *filipendulae* Laseh in Kl. herb. myc. Nr. 580 In agro dries.
10724. *fissa* Fingerhuth in Linn. X. 231. Palat. rhen.
flexuosa Str. *Puccinia polygonorum* Schlechtd.
10725. *flosculorum* D. C. Fl. fr. VI. 79. Eur.
Caoma flosculorum Lk spec. II. 21.
Farinaria scabiosae Sow. fung. T. 396 F. 2.
Ustilago flosculorum Fr. syst. myc. III. 518.

10726. *flosulosorum* Alb. et Schwz consp. 128 Nr. 362. Eur. Alger.
U. apargiae Schleicher in sched.
U. apiculata Lk spec. II. 28.
U. apiculata aretii Str. in ann. wetterav. II. 97.
U. cichoracearum D. C. Fl. fr. II. 229, VI. 74, enc. bot. VIII. 226.
U. compositarum Wallr. Fl. fr. II. 193.
U. hieracii Schum. Fl. saell. II. 232 Nr. 1563.
U. tragopogi D. C. Fl. fr. II. 37.
Aecidium lapsanae Schultz Fl. starg. 54.
A. rumicis Schultz ibid. 55.
Caeoma apiculosum Lk spec. II. 32.
C. ephialtes Schlechtd. Fl. berol. II. 126.
Puccinia flosculosorum Roehl. Fl. germ. III. 131 Nr. 12.
Uromyces amphigenus Lk obs. II. 28.
U. flosculosorum Alb. et Schwz in Kl. herb. myc. II. Nr. 360.
foetida F. Bauer *sitophila* Ditm.
10727. *formosa* Wallr. Fl. crypt. II. 206. Germ. Sean.
U. maculosa Str. in ann. wetterav. II. 101.
U. prenanthis Schum. Fl. saell. II. 232 Nr. 1565.
Caeoma formosum Schlechtd. Fl. berol. II. 127.
10728. *fragariae* Rabh. D. C. Fl. Nr. 108. In agro dresd.
10729. *frankeniae* M. Canar. crypt. 90. Ins. canar.
10730. *fraxini* Spr. syst. IV. 571. Carolina.
Aecidium fraxini Schwz syn. 66 Nr. 430.
Caeoma fraxinatum Lk spec. II. 62.
10731. *fritillariae* Chaillet in sched. Schlechtd. in Linn. I. 240. Gall.
Caeoma fritillariae Schlechtd. ibid.
10732. *fruticola* Fingerhuth in Linn. X. 231. Palat. rhen.
frumenti Mart. *linearis* Pers.
frumenti Sow. *Puccinia graminis* Pers.
10733. *fulva* Schum. Fl. saell. II. 229 Nr. 1544. Eur.
U. cacaliae suaveolentis Kze et Schm. crypt. exs. Nr. 93.
U. circinalis tussilaginis Str. in ann. wetterav. II. 89.
U. compransor Berk. in Sm. Fl. brit. V. 379 Nr. 26.
U. petasitis D. C. Fl. fr. II. 236.
U. rubigo D. C. ibid. 234.
U. senecionum Rabh. D. C. Fl. Nr. 109.
U. sonchi Schum. Fl. saell. II. 229 Nr. 1543, Alb. et Schwz consp. Nr. 346, D. C. Fl. fr. VI. 86.
U. sonchorum Rabh. D. C. Fl. Nr. 109.
U. tremellosa senecionis Kl. herb. myc. Nr. 295.
U. tremellosa sonchi Str. in ann. wetterav. II. 90.
U. tuberculosa Schum. Fl. saell. II. 229 Nr. 1542.
U. tussilaginis Pers. syn. fung. 218.
U. tussilaginum Wallr. Fl. crypt. II. 201.
Caeoma compransor Schlechtd. Fl. berol. II. 119.
Colosporium fulvum Schum. in Kl. herb. myc. II. Nr. 378.
C. sonchi Lév. sec. Tul.
C. synantherarum Fr. summ. 512.
C. tussilaginis Lév. sec. Tul.
Erysibe fulva Wallr. Fl. crypt. II. 201.
10734. *fumariae* Rabh. D. C. Fl. Nr. 54. Germ.
U. confluens fumariae Kze in sched.
Caeoma fumariae Lk spec. II. 24.
10735. *fuscovirens* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1497, bot. Zeit. 1851. 77. In agro vereell.
10736. *galanthi* Kirehn. in Lotos 1856. 179. Boh. merid.
10737. *galii* Rabh. D. C. Fl. Nr. 53. Germ.
Caeoma epigallion Schlechtd. in Linn. I. 213.
C. galii Lk spec. II. 21.
Erysibe nitida β. Wallr. Fl. crypt. II. 197.
genistae Str. *apiculata* Str.
genistae Str. *appendiculata* Pers.
genistarum Dub. *leguminosarum* Rabh.
10738. *gentianae* D. C. Fl. fr. VI. 64. Gall. Germ.
Caeoma apiculosum Lk spec. II. 32.
C. gentianae Lk Handb. III. 437.
gentianae Lk. *Puccinia gentianae* Lk.
10739. *geranii* D. C. Fl. fr. VI. 73. Eur. Mongol.
Caeoma geranii Schlechtd. Fl. berol. II. 128.
Erysibe rostellata Wallr. Fl. crypt. II. 209.

- Uromyces geranii* Kze in Kl. herb. myc. Nr. 88, Fr. summ. 514.
U. puccinioides Rabh. bot. Zeit. 1851. 627.
 10740. *gladioli* Dub. Bot. gall. II. 901. Gall. Germ.
Erysibe arillata γ. Wallr. Fl. crypt. II. 211.
 10741. *glauca* Rabh. D. C. Fl. Nr. 40. Lusat.
 10742. *glumarum* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 10. Gall. bor.
glycyrrhizae Rabh. leguminosarum Rabh.
grisea Str. *Puccinia globulariae* D. G.
 10743. *gynandrearum* Cord. icon. III. 3 T. 1 F. 9. Amer. trop.
Caecoma gynandrearum Cord. ibid. IV. 8.
 10744. *gyrosa* Reb. Fl. neomarch. 355. Eur.
U. idaei Mart. Fl. erlang. 229.
U. rubi idaei Pers. syn. fung. 218.
Caecoma gyrosum Schlechtd. Fl. berol. II. 12.
Epitea columellata Fr. summ. 512.
E. gyrosa Fr. ibid.
Erysibe gyrosa Wallr. Fl. crypt. II. 202.
hedysari obscuri D. C. *apiculata* Str.
hedysari paniculati Schwz *appendiculata* Pers.
 10745. *helianthemii* Rabh. in Flora 1850. 626. In agro neapol.
helioscopiae D. C. *euphorbiae* Pers.
hemisphaerica Spr. *Aecidium geranii* D. C.
hemisphaerica Spr. *Aecidium nymphoidis* D. C.
 10746. *heraclei* Grev. in Sm. Fl. brit. V. 380 Nr. 32. Brit.
 10747. *heucherae* Schwz syn. 71 Nr. 479. Carolina.
Caecoma heucherae Lk spec. II. 28.
hieracii Schum. *flosculosorum* Alb. et Schwz.
hordei Tass. *segetum* Pers.
hornemanniana Spr. *Aecidium populi* Hornem.
 10748. *hyacinthi* Opiz Beitr. 43. In agro prag.
 10749. *hydrocotyles* M. ann. sc. nat. 1835. III. 356. Gall. Ins. Fern.
hydropiperis Schum. *utriculosa* Cord.
 10750. *hyoseridis* Schum. Fl. saell. II. 233 Nr. 1574. Dan.
 10751. *hyperici* Spr. syst. IV. 572. Amer. bor.
Aecidium hyperici frondosi Schwz syn. 68 Nr. 451.
Caecoma hypericatum Lk spec. II. 58.
 10752. *hypericorum* D. C. Fl. fr. VI. 81. Eur.
U. androsaemi D. C. in encycl. bot. VIII. 230.
Caecoma hypericorum Schlechtd. Fl. berol. II. 122.
Erysibe hypericorum Wallr. Fl. crypt. II. 199.
hypodytes Cord. *Puccinia epilobii* D. C.
 10753. *hypodytes* Rabh. D. C. Fl. Nr. 19. Eur. Alger.
Caecoma hypodytes Schlechtd. Fl. berol. 129.
Erysibe hypodytes Wallr. Fl. crypt. II. 216.
E. typhoides Wallr. ibid. 215.
Ustilago grandis Tul. ann. sc. nat. 1847. VII. 78.
U. hypodytes Tul. ibid. 77 T. 3 F. 14.
 10754. *hypitidis* Curt. in Silliman journ. 1848. 353. Amer. bor.
 10755. *hysterioides* Opiz in Lotos 1855. 218. In agro prag.
idaei Mart. *gyrosa* Reb.
 10756. *impatiens* Rabh. D. C. Fl. Nr. 35. Germ.
Aecidium argentatum *impatiens* Schultz Fl. starg. 69 Nr. 458.
Caecoma apiculosum Lk spec. II. 32.
C. impatiens Lk Handb. III. 439.
inaperta D. C. *candida* Pers.
 10757. *interstitialis* Spr. syst. IV. 574. Amer. bor.
Aecidium nitens Schwz syn. 43.
Caecoma interstitiale Lk spec. II. 32.
C. luminatum Lk ibid. 61.
 10758. *inulae* Kze in Kl. herb. myc. Nr. 589. In agro lips.
 10759. *involverorum* Rabh. D. C. Fl. Nr. 60. Lusat.
 10760. *intrusa* Grev. Fl. edinb. 382. Brit. Gall.
 10761. *ipomeae* Schwz syn. 70 Nr. 468. Amer. bor.
Caecoma ipomeae Lk spec. II. 14.
iridis Dub. *limbata* Rabh.
ixiae Lérv. *Caecoma ixiae* Rud.
 10762. *jasoniae* Willkomm in Flora 1852. 536. Hisp.
junci Str. *Puccinia caricina* D. C.
junci Str. *Puccinia graminis* Pers.
 10763. *kleiniae* M. Canar. crypt. 90. Ins. canar.

10764. *labiatarum* D. C. Fl. fr. VI. 72.
Gall. Germ. Helv.
U. calaminthae Str. in ann. wet-
terav. II. 95.
U. clinopodii auct. plur. sec. Rabh.
U. menthae Pers. syn. fung. 220.
U. menthastri Lk obs. II. 27.
U. thymi Schl. in sched. sec. D. C.
in encycl. bot. VIII. 227.
laburni D. C. *apiculata* Str.
10765. *lapsanae* Rabh. in Kl. herb. myc.
Nr. 478. In agro dresd.
10766. *laricis* Pers. syn. fung. 225. Eur.
10767. *ledi* Alb. et Schwz. consp. 125
Nr. 351. Germ.
Caeoma ledi Schlechtd. Fl. berol.
II. 122.
Erysibe ledi Wallr. Fl. crypt. II. 109.
10768. *leguminosarum* Rabh. D. C.
Fl. Nr. 62. Eur. Alger.
U. *appendiculata* a. Pers. syn.
fung. 222.
U. *astragali* Opiz seznam 151.
U. *caulincola* Lk obs. II. 27.
U. *cineta fabae* Str. in ann. wet-
terav. II. 95.
U. *fabae* D. C. Fl. fr. II. 596 VI.
69, enc. bot. VIII. 225, Pers.
dispos. 13, Alb. et Schwz consp.
Nr. 360.
U. *fabarum* Wallr. Fl. crypt. II.
207.
U. *genistarum* Dub. Bot. gall. II.
898.
U. *glycyrrhizae* Rabh. in Flora
1850. 626.
U. *leguminum* Desm. ann. sc. nat.
1838. X. 310.
U. *medicaginum* Rabh. in Flora
1850. 626.
U. *ononidis* Rabh. ibid.
U. *phaseolorum* D. C. in enc. bot.
VIII. 221.
U. *trifolii* D. C. Fl. fr. VI. 66,
enc. bot. VIII. 223.
U. *valerianae officinalis* Wallr.
Fl. crypt. II. 207.
U. *viciae fabae* Pers. syn. fung. 221.
U. *viciarum* Wallr. Fl. crypt. II.
207.
Caeoma leguminosarum Lk spec.
II. 37.
C. *trifolii* Schlechtd. in Linn. I.
604.
Erysibe cinnamomea Wallr. Fl.
crypt. II. 207.
E. *genistarum* Wallr. ibid.
E. *rostellata* Wallr. ibid. 209.
Puccinia phaseoli Reb. Fl. neom.
356.
P. *phaseolorum* Hedw. fung. inedit.
T. 19.
P. *trifolii* Hedw. ibid. T. 18, D. C.
Fl. fr. II. Nr. 604.
- Uromyces leguminosarum* Lk in
Kl. herb. myc. II. Nr. 361.
leguminum Desm. *leguminosa-*
rum Rabh.
leucosperma Spr. *Accidium leu-*
cospersum D. C.
10769. *ligustri* Rabh. D. C. Fl. Nr. 66.
In agro erford.
lilacina Desm. *Tubercularia*
persicina Ditm.
10770. *lilii* Rabh. D. C. Fl. Nr. 114. Eur.
Alger.
U. *accidiiformis* Str. in ann. wet-
terav. II. 94.
U. *Prostii* Dub. Bot. gall. II. 892.
Accidium Prostii Dur. et M. Fl.
alger. I. 505.
Caeoma accidiiforme Schlechtd. in
Linn. I. 239.
C. *lilii* Lk spec. II. 8.
Dothidea Prostii Desm. ann. sc.
nat 1847. VIII. 175.
Erysibe variolosa Wallr. Fl. crypt.
II. 195.
10771. *limbata* Rabh. D. C. Fl. Nr. 115.
Eur. Alger.
U. *alliorum* D. C. Fl. fr. VI. 82.
U. *iris* Dub. Bot. gall. II. 898.
U. *muscari* Dub. ibid.
Caeoma alliorum Lk spec. II. 7.
C. *scorodizon* Schlechtd. Fl. be-
rol. II. 118.
Erysibe limbata Wallr. Fl. crypt.
II. 195.
limonii D. C. *appendiculata*
Pers.
10772. *linearis* Pers. syn. fung. 216.
Eur. Alger.
U. *avenae* Cast. cat. pl. mars. 208.
U. *frumenti* Mart. Fl. mosq. 229.
Accidium lineare Gmel. syst. II.
1473 Nr. 18.
Caeoma lineare Schlechtd. Fl. be-
rol. II. 118.
Erysibe linearis Wallr. Fl. crypt.
II. 194.
Lycoperdon lineare Schrk Fl. bav.
II. 669 Nr. 1852.
Puccinia graminis junior D. C. in
encycl. bot. VIII. 249.
P. *linearis* Roehl. Fl. germ. III.
132 Nr. 17.
linearis polypodii Pers. *filicium* Kl.
10773. *lini* D. C. Fl. fr. II. 234. Gall.
Germ.
U. *miniata lini* Pers. syn. fung.
216.
U. *polymorpha* 7. Str. in ann. wet-
terav. II. 87.
Caeoma lini Lk obs. II. 528.
Podocystis lini D. C. in Kl. herb.
myc. II. Nr. 391.
longicaupsula D. C. *populina*
Jacq.

- longicapsula betulina* Dub. *Perisporium betulinum* Fr.
longipes Lasch *Capitularia polygoni* Rabh.
 10774. *longissima* Sow. fung. T. 139 Rabh. D. C. Fl. Nr. 18. Eur. U. culmorum Schum. Fl. saell. II. 233 Nr. 1575.
Caecoma longissimum Schlechtd. Fl. berol. II. 129.
Erysibe longissima Wallr. Fl. crypt. II. 215.
Ustilago longissima Tul. ann. sc. nat. 1847. VII. 76.
 10775. *longiuscula* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 495, Rabh. D. C. Fl. p. 579. In agro dries.
 10776. *lychnidearum* Desm. ann. sc. nat. 1842. XVII. 94. Gall. bor. *lychnidis dioicae* Alb. et Schwz violacea Pers.
lysimachiae Spr. *Aecidium lysimachiae* Wallr.
 10777. *macropus* Lk obs. II. 288. Germ. *Caecoma macropus* Lk spec. II. 22.
Capitularia Linkii Rabh. bot. Zeit. 1851. 450.
Uromyces macropus Link sec. Spr.
macrosperma Str. *Stilbospora macrospora* Pers.
maculosa Str. *formosa* Wallr.
maculosa Str. *Puccinia compositarum* Schlechtd.
 10778. *marginalis* Rabh. D. C. Fl. Nr. 52. Gall. Germ.
U. bistortarum marginalis D. C. Fl. fr. VI. 76.
U. pteridiformis Funk crypt. exs. Nr. 564.
Caecoma marginale Lk spec. II. 10.
 10779. *marrubii* Rabh. in Flora 1850. 626. In agro neapol.
 10780. *maydis* D. C. Fl. fr. VI. 77. Eur. U. segetum η . D. C. in encycl. bot. VIII. 227.
U. zeae Desm. ann. sc. nat. 1840. XIII. 182.
Caecoma zeae Lk spec. II. 2.
Erysibe maydis Wallr. Fl. crypt. II. 215.
Ustilago maydis Tul. ann. sc. nat. 1847. VIII. 83. T. 2.
U. zeae Opiz in sched.
medicaginum Rabh. *leguminosarum* Rabh.
 10781. *mei* Kze in Kl. herb. myc. Nr. 588. In agro lips.
mei sibirici Reich. *Puccinia umbelliferarum* D. C.
melampyri Reb. *rhinanthacearum* D. C.
 10782. *melanogramma* D. C. Fl. fr. VI. 75. Eur.
U. caricis Schum Fl. dan. T. 1317 F. 2.
Caecoma melanogramma Schlechtd. in Linn. I. 238.
menthae Pers. *labiatarum* D. C. *menthae* Str. *Puccinia menthae* Pers.
menthastri Lk *labiatarum* D. C.
 10783. *mercurialis* Mart. Fl. mosq. 229. Eur. Alger.
U. circinalis Str. in ann. wetterav. II. 88.
U. circinalis mercurialis Roehl. Fl. germ. III. 121 Nr. 5. b. β .
U. confluens D. C. Fl. fr. II. 232, VI. 86.
U. euphorbiae peplus Schleicher sec. D. C.
U. farinosa Hornem. Fl. dan. T. 1367 F. 2.
U. ribis alpini Pers. icon. pict. IV. 53 T. 23 F. 3.
Caecoma confluens Schlechtd. Fl. berol. II. 123.
C. mercurialis Lk spec. II. 35.
Erysibe confluens Wallr. Fl. crypt. II. 201.
 10784. *microcelis* M. Canar. crypt. 91. Ins. canar.
microsperma Str. *Melanconium betulinum* Kze et Schm.
 10785. *miniata* Pers. syn. fung. 216. Eur. Himal.
U. effusa α . et β . Str. in ann. wetterav. II. 91.
U. eglanteriae Mart. Fl. mosq. 230.
U. elevata Schum. Fl. saell. II. 229 Nr. 1548.
U. pinguis D. C. Fl. fr. II. 235.
U. rosae Roehl. Fl. germ. III. 122 Nr. 9.
U. rosae β . D. C. Fl. fr. II. 232.
U. spiraeae Sow. fung. T. 389.
U. ulmariae Mart. Fl. mosq. 231.
Caecoma miniatum Schlechtd. Fl. berol. II. 120.
C. pingue Lk spec. II. 30.
C. rosae Lk ibid.
Coleosporium pingue Lév. in dict. hist. nat. art. uredinées.
Erysibe miniata Wallr. Fl. crypt. II. 200.
Lycoperdon subcorticinum Schrk in Hoppe Taschenb. 1793. 68.
miniata lini Pers. lini D. C.
 10786. *minima* Schwz syn. 70 Nr. 470. Carolina.
 10787. *minutissima* Opiz seznám 152. In agro prag.
 10788. *mixta* Dub. Bot. gall. II. 231. Gall. Germ.

- Caeoma mixtum* Lk obs. II. 528.
Erysibe mixta Wallr. Fl. crypt. II. 204.
mucronata Str. *Phragmidium incrassatum* Lk.
 10789. *muricella* Wallr. Fl. crypt. II. 208. Eur. Chile.
 U. apii Wallr. ibid.
 U. conii Str. in ann. wetterav. II. 96
 U. cynapii D. C. in enc. bot. VIII. 226 et Fl. fr. VI. 72.
 U. oreosclini Str. in ann. wetterav. II. 87.
 U. umbellatarum Johnst. Fl. berwick. II. 202.
 Caeoma oreosclini Lk spec. II. 22.
 C. umbellatarum Lk ibid. 23.
 Uromyces muricella Wallr. in Kl. herb. myc. II. Nr. 366.
 muscaria Dub. *limbata* Rabh.
 mycophila Pers. *Sepedonium mycophilum* Lk.
 10790. *nasturtii* Kirchn. in Lotos 1856. 180. Boh. merid.
 10791. *nitida* Rabh. D. C. Fl. Nr. 58. Germ. *Caeoma nitidum* Lk spec. II. 19.
 Puccinia nitida Roehl. Fl. germ. III. 130 Nr. 6.
 nitida Str. *Puccinia aethusae* Lk.
 10792. *oblonga* Rabh. D. C. Fl. Nr. 113. Eur. Alger.
 U. caricina D. C. Fl. fr. VI. 83.
 U. caricis Sehl. crypt. exs. Nr. 92, D. C. syn. Nr. 624, enc. bot. VIII. 230.
 U. oblongata Grev. Fl. edinb. 437.
 Caeoma oblongatum Lk obs. II. 27.
 C. oblongum Lk spec. II. 7.
 Epitea oblonga Rabh. fung. F. 190.
 Erysibe oblongata Wallr. Fl. crypt. II. 169.
 oblongata Ditm. *sitophila* Ditm.
 oblongata Grev. *oblonga* Rabh.
 obtegens Lk *suaveolens* Pers.
 obtusata Str. *Phragmidium obtusum* Kze et Schm.
 obtusata Lk *candida* Pers.
 occulta Rabh. *Polycystis occulta* Schlechtd.
 10793. *olida* Riess in Kl. herb. myc. Nr. 1695, bot. Zeit. 1852. 399. in agro cassel.
 10794. *olivacea* D. C. Fl. fr. VI. 78. Eur. Alger.
 U. segetum ζ . D. C. ibid. II. 229 Nr. 615.
 Caeoma olivaceum Lk spec. II. 6.
 Erysibe olivacea Wallr. Fl. crypt. II. 215.
 Ustilago olivacea Tul. ann. sc. nat. 1847. VII. 88, T. 4 F. 11.
 ononidis Rabh. *leguminosarum* Rabh.
 oosperma Str. *Melanconium ovatum* Lk.
 orbicularis Mart. *epitea* Kze.
 10795. *orchidis* Mart. Fl. mosq. 229. Eur.
 U. circinalis α . Str. in ann. wetterav. II. 88.
 U. confluens *orchidis* Alb. et Schwz consp. 122 Nr. 339.
 Caeoma chrysoides Schlechtd. Fl. berol. II. 118.
 C. orchidum Lk spec. II. 9.
 Erysibe chrysoides Wallr. Fl. crypt. II. 195.
 oreosclini Str. *muricella* Wallr.
 oreosclini Str. *Phragmotrichum bullaria* Cord.
 10796. *ornithogali* Kze et Schm. crypt. exs. Nr. 217, Rabh. D. C. Fl. Nr. 33. Fl. Eur. Alger.
 U. asphodeli D. C. Fl. fr. VI. 70.
 Caeoma asphodeli Schlechtd. in Linn. I. 239.
 C. ornithogali Schlechtd. Fl. berol. II. 125.
 Erysibe lilii Wallr. Fl. crypt. II. 210.
 E. rostellata Wallr. ibid. 209.
 Puccinia asphodeli Dub. Bot. gall. II. 891.
 orobi Schum. *apiculata* Str.
 orobi Schum. *Aecidium leguminosarum* Rabh.
 ovata Str. *caryophyllacearum* Rabh.
 ovata Str. *circaeae* Alb. et Schwz.
 ovata Str. *sempervivi* Alb. et Schwz.
 ovata α . et β . Str. *populina* Jacq.
 10797. *oxalidis* Lév. ann. sc. nat. 1841. XVI. 240 T. 15 F. 8. In agro niver. Gall.
 10798. *padi* Kze et Schm. crypt. exs. Nr. 187, Rabh. D. C. Fl. Nr. 91. Eur. Chile.
 U. prunastri D. C. Fl. fr. VI. 85.
 Caeoma padi Nees in sched.
 C. porphyrogeneta Lk spec. II. 31.
 Erysibe pustulata padi Wallr. Fl. crypt. II. 198.
 Puccinia fusca β . Wallr. ibid. 220.
 paconiae Cast. *Cronartium asclepiadeum* Fr.
 paconiarum Desm. *Cronartium asclepiadeum* Fr.
 panici miliacei Pers. *destruens* Dub.
 panici miliacei Pers. *segetum* Pers.
 parallela Berk. *Polycystis occulta* Schlechtd.
 parnassiae Spr. *Aecidium parnassiae* Rabh.

- penicillata Spr. *Aecidium cornutum* Pers.
 petasitis D. C. *fulva* Schum.
 petroselini D. C. *candida* Pers.
 phaseolorum D. C. *appendiculata* Pers.
 phaseolorum D. C. *leguminosarum* Rabh.
 phillyreae Spr. *Aecidium elongatum* Lk.
 10799. *phoenicis* Pers. syn. fung. 224. In agro byzant.
Aecidium phoenicis Fr. syst. orb. veg. I. 198.
Caeoma phoenicis N. syst. II. 2.
Ustilago phoenicis Fr. syst. myc. III. 517.
phragmitis Cast. *arundinacea* Honel.
phragmitis Schum. *Sphaeria rimosa* Alb. et Schwz.
 10800. *phyteumarum* D. C. Fl. VI. 55. Gall. Germ.
Caeoma apiculosum Lk spec. II. 32.
C. phyteumarum Schlechtd. in Linn. I. 611.
Erysibe rostellata Wallr. Fl. crypt. II. 209.
Puccinia anemones β . Funk crypt. exs. Nr. 283.
P. phyteumarum D. C. Fl. fr. II. 225 Nr. 602.
Uromyces phyteumatum Fr. summ. 514.
 10801. *pilulaeformis* Berk. lond. journ. 1843. 423 T. 21 F. 6. Prom. b. sp.
Ustilago pilulaeformis Tul. ann. sc. nat. 1847. VII. 93 T. 5 F. 27—30.
pimpinellae Str. *Puccinia pimpinellae* Lk.
pinguis D. C. *miniata* Pers.
pini Spr. *Peridermium pini* Wallr.
pisi Str. *apiculata* Str.
pisi Str. *appendiculata* Pers.
 10802. *planiuscula* M. Fl. chil. VIII. 51. Chile.
polygoni D. C. *vagans* D. C.
polygoni Schum. *polygonorum* D. C.
polygoni aviculariae Alb. et Schwz
polygonorum D. C.
 10803. *polygonorum* D. C. Fl. fr. VI. 71. Eur.
U. betae var. *convolvuli* Pers. syn. 221.
U. calystegiae Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 10.
U. centumnodii Schum. Fl. saell. II. 231 Nr. 1557.
U. convolvuli Str. in ann. wetterav. II. 96.
U. polygoni Schum. Fl. saell. II. 233. Nr. 1568.
U. polygoni aviculariae Alb. et Schwz consp. 127 Nr. 358.
U. vagans γ . D. C. syn. Nr. 610.
Caeoma polygonorum Schlechtd. Fl. berol. II. 125.
Erysibe cinnamomea Wallr. Fl. crypt. II. 207.
 10804. *polymorpha* Str. in ann. wetterav. II. 87. Germ. merid.
polymorpha β . Str. *populina* Jacq.
polymorpha γ . Str. *euphorbiae* Pers.
polymorpha δ . Str. *potentillarum* D. C.
polymorpha ϵ . Str. *pyrolae* Mart.
polymorpha ζ . Str. *saxifragarum* D. C.
polymorpha η . Str. *lini* D. C.
polypodii D. C. *filicium* Kl.
polypodii dryopteridis Moug. et Nestl. *filicium* Kl.
pompholygodes Berk. *vesicaria* Kaulf.
 10805. *pompholygodes* Schlechtd. Fl. berol. II. 129. Germ.
Erysibe floccosa Wallr. Fl. crypt. II. 212.
populi Mart. *populina* Jacq.
 10806. *populina* Jacq. collect. suppl. T. 9 F. 2—3, Rabh. D. C. Fl. Nr. 79. Eur.
U. betulae Kl. herb. myc. Nr. 194.
U. betulina Ehrh. crypt. exs. Nr. 219.
U. cylindrica Str. in ann. wetterav. II. 92.
U. longicapsula D. C. Fl. fr. II. 233, VI. 84.
U. ovata α . et β . Str. in ann. wetterav. II. 92.
U. polymorpha β . Str. ibid. 87.
U. populi Mart. Fl. mosq. 231.
Aecidium pinolae Gmel. syst. II. 1473 Nr. 13.
Caeoma cylindricum Lk spec. II. 39.
C. populi Schlechtd. Fl. berol. II. 123.
Epitea betulina Bon. T. 2 F. 45.
Erysibe cylindrica Wallr. Fl. crypt. II. 196.
E. populi Wallr. ibid. 203.
Lycoperdon populinum Ehrh. crypt. exs. Nr. 220.
Melampsora populina Lév. ann. sc. nat. 1847. 375.
Xyloma populinum Fr. syst. myc. II. 262.
portulacae D. C. *candida* Pers.
portulacae Rabh. *candida* Pers.
potentillae D. C. *potentillarum* D. C.
 10807. *potentillarum* D. C. Fl. fr. VI. 80. Eur.

- U. cerastii* Mart. Fl. erlang. 217.
U. polymorpha δ , Str. in ann. wetterav. II. 88.
U. potentillae D. C. Fl. fr. II. 232.
U. rubi saxatilis D. C. ibid. 234.
U. rubigo γ , D. C. ibid.
Caeoma alchemillae Cord. icon. VI. 1 T. 1 F. 1.
C. potentillae Schlechtd. Fl. berol. II. 121.
C. potentillarum Lk spec. II. 30.
Erysibe polymorpha α , et γ , Wallr. Fl. crypt. II. 197.
10808. *poterii* Rabb. D. C. Fl. Nr. 67. Eur. Alger.
U. agrimoniae eupatorii D. C. Fl. fr. VI. 81.
Caeoma poterii Schlechtd. Fl. berol. II. 123.
Erysibe poterii Wallr. Fl. crypt. II. 205.
prenanthis Schum. formosa Wallr.
10809. *primulae* D. C. Fl. fr. VI. 68. Eur.
Caeoma primularum Lk spec. II. 12.
10810. *primulae integrifoliae* D. C. Fl. fr. VI. 69. Eur.
Caeoma primulae integrifoliae Lk spec. II. 31.
10811. *proëminens* D. C. Fl. fr. II. 235. Gall.
Prostii Dub. lilii Rabb.
prunastri D. C. padi Kze et Sehm.
10812. *pruni* M. Canar. crypt. 90. Ins. canar.
10813. *pseudocyperi* Rabb. D. C. Fl. Nr. 120. Eur.
U. caricina Schl. crypt. exs. Nr. 92.
U. caricis Pers. syn. fung. 225.
U. carpophila Schum. Fl. saell. II. 234 Nr. 1578.
U. decipiens Str. in ann. wetterav. II. 111.
U. urceolorum D. C. Fl. fr. VI. 78.
Accidium urceolorum Schum. sec. Wallr.
Caeoma caricis Lk spec. II. 5.
C. decipiens Mart. Fl. erlang. 315.
C. pseudocyperi Lk spec. II. 6.
C. urceolorum Schlechtd. Fl. berol. II. 130.
Erysibe baccata Wallr. Fl. crypt. II. 214.
Ustilago urceolorum Tul. ann. se. nat. 1847. VII. 86 T. 4 F. 7—10.
U. utriculorum Fr. syst. III. 519.
pteridiformis Funk *marginalis* Rabb.
10814. *pulsatillae* Dub. Bot. gall. II. 895. Gall. Germ.
U. delphinii Wallr. Fl. crypt. II. 203.
U. tremellosa pulsatillae Str. in ann. wetterav. II. 89.
Coleosporium pulsatillarum Fr. ann. 512.
Erysibe pulsatillae Wallr. Fl. crypt. II. 203.
10815. *punctata* D. C. Fl. fr. II. 236. Gall.
U. euphorbiae helioscopiae D. C. ibid.
U. euphorbiae peplidis D. C. ibid.
U. euphorbiae pusillae D. C. ibid.
Caeoma punctosum Lk spec. II. 34.
punctata Str. *Puccinia galiorum* Lk.
punctiformis Str. *violacea* Pers.
punctiformis Str. *Puccinia compositarum* Schlechtd.
pustulata Pers. *circaeae* Alb. et Schwz.
pustulata cerastii Pers. *caryophyllacearum* Rabb.
pustulata γ , Alb. et Schwz *vacciniorum* Rabb.
10816. *pyrolae* Mart. Fl. mosq. 229. Eur. Labrador.
U. polymorpha ϵ , Str. in ann. wetterav. II. 87.
Accidium pyrolae Schultz Fl. starg. 452, D. C. Fl. fr. VI. 99.
Caeoma pyrolae Schlechtd. Fl. berol. II. 122.
Erysibe polymorpha β , Wallr. Fl. crypt. II. 197.
quadrifida Spr. *Accidium quadrifidum* D. C.
10817. *quercus* Brondeau in Dub. Bot. gall. II. 383. Brit. Gall.
quinqueun Str. *Puccinia anemones* Pers.
ranunculacearum D. C. *anemones* Pers.
ranunculacearum Spr. *Accidium ranunculacearum* D. C.
receptaculi Str. *receptaculorum* D. C.
10818. *receptaculorum* D. C. Fl. fr. VI. 79. Eur.
U. receptaculi Str. in ann. wetterav. II. 111.
U. scorzonerae Alb. et Schwz consp. 130 Nr. 370.
U. tragopogi pratensis Pers. syn. fung. 225.
Caeoma receptaculorum Lk spec. II. 17.
Erysibe receptaculorum Wallr. Fl. crypt. II. 214.
Ustilago receptaculorum Fr. syst. myc. III. 518.
10819. *rhinanthacearum* D. C. Fl. fr. VI. 80. Eur.
U. confluens rhinanthi Alb. et Schwz consp. 122 Nr. 339.

- U. euphrasiae* Schum. Fl. saell. II. 230 Nr. 1551.
U. melampyri Reb. Fl. neomarch. 355.
U. rhinanthorum Wallr. Fl. crypt. II. 201.
U. ringentium Mart. Fl. mosq. 230.
U. tremellosa ð. Str. in ann. wetterav. II. 98.
Caecoma rhinanthacearum Lk obs. II. 28.
Coleosporium rhinanthacearum Fr. summ. 512.
Erysibe rhinanthacearum Wallr. Fl. crypt. II. 201.
rhinanthorum Wallr. *rhinanthacearum* D. C.
10820. *rhododendri* D. C. Fl. fr. VI. 86. Gall. Germ. Helv.
Caecoma rhododendri Lk spec. II. 16.
Erysibe rhododendri Wallr. Fl. crypt. II. 199.
10821. *ribesii* Lk spec. II. 28. Germ.
U. circinalis Str. in ann. wetterav. II. 208.
U. confuens ribis Alb. et Schwz consp. 122 Nr. 339.
U. ribis Schlechtd. in Kl. herb. myc. I. Nr. 489.
Uromyces ribicola Lasch ibid. II. Nr. 367.
Erysibe circinalis Wallr. Fl. crypt. II. 208.
ribesii Lk *evonymi* Mart.
10822. *ribicola* Lasch in Rabh. D. C. Fl. 579. In agro dries.
ribis Schlechtd. *ribesii* Lk.
ribis alpini Pers. *mercurialis* Mart.
10823. *ricini* Bernardi manip. III. 10. Eur. Alger. Ins. canar.
Caecoma ricini Schlechtd. in Linn. I. 612.
ringentium Mart. *rhinanthacearum* D. C.
roestelites Lk *Roestelia cancellata* Reb.
10824. *rosae* Pers. syn. fung. 215 et dispos. fung. 13. Eur. Alger.
Caecoma rosae Schlechtd. Fl. berol. II. 120.
C. ruborum Schlechtd. ibid.
Epitea rosae Schlechtd. in Kl. herb. myc. Nr. 90.
Erysibe rosae Wallr. Fl. crypt. II. 200.
rosae Roehl. *miniata* Pers.
rosae ß. D. C. *miniata* Pers.
rubella Spr. *Aecidium galii* Pers.
rubella Spr. *Aecidium grossulariae* D. C.
rubella Spr. *Aecidium rubellatum* Rabh.
rubi caesii D. C. *ruborum* D. C.
rubi fruticosi Pers. *ruborum* D. C.
rubi idaei Pers. *gyrosa* Reb.
rubi saxatilis D. C. *potentillarum* D. C.
rubigo D. C. *campanulae* Pers.
rubigo D. C. *fulva* Schum.
10825. *rubigo vera* D. C. Fl. fr. VI. 83. Eur. Alger.
Caecoma rubigo Lk spec. II. 4.
Erysibe cerealium Wallr. Fl. crypt. II. 194.
Uromyces rubigo D. C. in Kl. herb. myc. II. Nr. 365.
rubigo γ. D. C. *potentillarum* D. C.
10826. *ruborum* D. C. Fl. fr. II. 234. Eur.
U. effusa ð. Str. in ann. wetterav. II. 88.
U. rubi caesii D. C. Fl. fr. II. 234.
U. rubi fruticosi Pers. syn. fung. 218.
Aecidium columellatum Schum. Fl. saell. II. 226 Nr. 1528.
A. rubi Sow. fung. T. 398.
Caecoma apiculosum Lk spec. II. 32.
C. rubatum Lk ibid. 60.
Erysibe rubi Wallr. Fl. crypt. II. 200.
rumicis aquatici D. C. *rumicum* D. C.
rumicis scutati D. C. *rumicum* D. C.
10827. *rumicum* D. C. Fl. fr. VI. 66. Eur. Alger.
U. acetosae Schum. Fl. saell. II. 231 Nr. 1559.
U. bifrons D. C. Fl. fr. II. 229.
U. rumicis aquatici D. C. in enc. bot. VIII. 223, rapp. voy. I. 9.
U. rumicis scutati D. C. ibid.
Caecoma apiculosum Lk spec. II. 32.
C. rumicum Schlechtd. Fl. berol. II. 126.
Erysibe cinnamomea Wallr. Fl. crypt. II. 207.
Uromyces rumicum D. C. in Kl. herb. myc. II. Nr. 359.
salica D. C. *caprearum* D. C.
saliceti Schlechtd. *caprearum* D. C.
salicis D. C. *caprearum* D. C.
salicorniae Spr. *Aecidium salicorniae* D. C.
10828. *salviae* Opiz seznám 151. In agro prag.
saponariae officinalis Pers. *violaceae* Pers.

10829. *saxifragarum* D. C. Fl. fr. VI. 87. Gall. Germ.
U. polymorpha ζ. Str. in ann. wetterav. II. 87.
Caeoma saxifragarum Schlechtd. Fl. berol. II. 121.
Erysibe polymorpha δ. Wallr. Fl. crypt. II. 197.
scabra Schwz *anemones* Pers.
10830. *Schlechtendalii* D. C. in Kl. herb. myc. Nr. 87. Patria?
10831. *schweiniziana* Spr. syst. IV. 571. Carolina.
Accidium impatientis Schwz syn. 67 Nr. 442.
scleriae D. C. *segetum* Pers.
scorzonerae Alb. et Schwz *receptaculorum* D. C.
10832. *scrofulariae* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 489, Rabh. D. C. Fl. p. 579. In agro dries.
scrofulariae Spr. *Accidium scrofulariae* D. C.
10833. *scutellata* Pers. syn. fung. 220. Eur. Alger.
U. euphorbiae cyparissiae Pers. obs. II. 23.
Accidium scutellatum Gmel. syst. II. 1473 Nr. 12.
Caeoma scutellatum Schlechtd. Fl. berol. II. 128.
C. scutellosum Lk spec. II. 35.
Erysibe rostellata Wallr. Fl. crypt. II. 209.
Esula verrucosa Weinm. phyt. icon. T. 491 Fig. D.
Lycoperdon scutellatum Schrk Fl. bav. II. 631 Nr. 1776.
secales Rabh. *segetum* Pers.
sedi D. C. *sempervivi* Alb. et Schwz.
10834. *segetum* Pers. syn. fung. 224. Eur. Alger. Guian. HIMAL. J. Fern.
U. agrostis pumilae Pers. ibid. 225.
U. avenae Tessier mal des grains 336, Chantr. conf. Nr. 54 T. 54.
U. carbo D. C. Fl. fr. VI. 76.
U. caricis Pers. syn. fung. 225.
U. cyssi D. C. in enc. bot. VIII. 228.
U. decipiens Pers. syn. fung. 225.
U. hordei Tessier mal des grains 306 F. 2—4.
U. panici miliacei Pers. syn. fung. 224.
U. scleriae D. C. in enc. bot. VIII. 228.
U. secales Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1398, bot. Zeit. 1849. 209.
U. tritici Bjerck. in act. holm. 1775. 326, Chantr. conf. Nr. 28 F. 28.
Caeoma segetum Lk obs. I. 4.
- Chaos ustilago* L. syst. nat. XII. 1356.
Erysibe occulta Wallr. Fl. crypt. II. 212.
E. sphaerococca Wallr. ibid. 213.
E. troglodytes Wallr. in sched.
E. vera Wallr. Fl. crypt. II. 217.
Lycoperdon tritici Bjerck. in act. holm. 1775. 326.
L. ustilago Schrk Fl. bav. II. 631 Nr. 1777.
Polycystis filipendulae Tul. II. mem. des uredinées 163.
Reticularia segetum Bull. champ. 90 T. 472 F. 1.
R. ustilago L. syst. nat. II. 1472.
Ustilago avenae Lobel. icon. 36.
U. avenaria C. Bauh. phytopin. 52.
U. carbo Tul. ann. sc. nat. 1847. VII. 78 T. 3 F. 1—12.
U. cyssi Tul. ibid. 92.
U. hordeacea C. Bauh. phytopin. 52.
U. hypogaea Tul. fung. hyp. 196 T. 21 F. 17.
U. polystichii Lobel. icon. 36.
U. scleriae Tul. ann. sc. nat. 1847. VII. 89.
U. secalina C. Bauh. phytopin. 52.
U. segetum Fr. syst. myc. III. 519.
segetum δ. Pers. *destruens* Dub.
segetum ζ. D. C. *olivacea* D. C.
segetum η. D. C. *maydis* D. C.
seminis convovuli Desm. *Thecaphora hyalina* Fing.
10835. *sempervivi* Alb. et Schwz consp. 126 Nr. 356. Gall. Germ. Helv.
U. ovata Str. in ann. wetterav. II. 94.
U. sedi D. C. Fl. fr. II. 227, VI. 69.
Accidium sempervivi Schl. crypt. exs. Nr. 92.
Caeoma sempervivi Lk spec. II. 27.
Endophyllum Persoonii Lév. in bullet. philom. 1825. VII. 232.
Erysibe insculpta Wallr. Fl. crypt. II. 202.
10836. *senecionis* Schum. Fl. saccl. II. 229 Nr. 1545. Eur. Alger.
U. farinosa β. Pers. syn. fung. 218.
Caeoma senecionis Schlechtd. Fl. berol. II. 119.
Coleosporium senecionis Fr. summ. 512.
Erysibe senecionis Wallr. Fl. crypt. II. 195.
senecionum Rabh. *fulva* Schum.
10837. *sepium* Spr. syst. IV. 577. Sicil. ad fol. convolvuli sep.

- U. convolvuli* Bern. Biv. stirp. sicul. III. 12.
serratulae Schum. *suaveolens* Pers.
 10838. *sessleriae* Opiz in Lotos 1855. 217. In agro prag.
 10839. *sii* Opiz Beitr. 44. In agro prag.
 10840. *silenes* Rabh. D. C. Fl. Nr. 46. Germ.
 Caeoma silenes Schlechtd. Fl. berol. II. 128.
 Erysibe silenes Wallr. Fl. crypt. II. 206.
 silenes nutantis Pers. *violacea* Pers.
 10841. *sitophila* Ditm. in Sturm Fl. III. 1 p. 69 T. 34. Eur. Alger.
 U. caries D. C. Fl. fr. VI. 78, Tessier mal des grains 217 et 294.
 U. foetida F. Bauer in ann. sc. nat. 1843. II. 167 T. 7 F. 17—20.
 U. oblongata Ditm. in sched.
 U. sphaerococca Rabh. D. C. Fl. Nr. 17.
 Caeoma segetum N. syst. 15 T. 1 F. 7.
 C. sitophilum Lk spec. II. 2.
 Erysibe foetida Wallr. Fl. crypt. II. 213.
 E. folliculata Wallr. in Verhandl. naturf. Frde. I. 19.
 E. sphaerococca Wallr. Fl. crypt. II. 213.
 Tilletia caries Tul. ann. sc. nat. 1847. VII. 113 T. 5 F. 1—16.
 Ustilago caries Dur. et M. Fl. alger. I. 302.
 U. tritici Buxb. Fl. hal. 342.
 10842. *smilacis* Schwz syn. 70 Nr. 471. Carolina.
 smilacis Spr. *Aecidium smilacis* Schwz.
 10843. *soldanellae* D. C. Fl. fr. VI. 85. Gall. Germ.
 Caeoma soldanellae Lk spec. II. 31.
 Erysibe mamillaris γ. *soldanellae* Wallr. Fl. crypt. II. 197.
 solidaginis Schwz *Aecidium compositarum* Mart.
 sonchi Schum. *fulva* Schum.
 sonchorum Rabh. *fulva* Schum.
 10844. *sororia* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1294. In agro dries.
 10845. *sparsa* Kze et Schm. crypt. exs. Nr. 170, Rabh. D. C. Fl. Nr. 39. Germ.
 Caeoma sparsum Lk spec. II. 25.
 Erysibe appendiculata arenariae Wallr. Fl. crypt. II. 210.
 Uromyces sparsa Fr. summ. 514.
 10846. *spermacoces* Schwz syn. 48. Carolina.
 sphaerococca Rabh. *sitophila* Ditm.
- sphaerosperma* Str. *Melanconium sphaerospermum* Lk.
spiraeae Sow. *miniata* Pers.
 10847. *striaeformis* West. in bullet. de Brux. 1851. 406. Belg.
 striola Str. *Puccinia graminis* Pers.
 10848. *suaveolens* Pers. syn. fung. 221. Germ. Scan.
 U. obtegens Lk obs. II. 27.
 U. serratulae Schum. Fl. saell. II. 231 Nr. 1556.
 Caeoma obtegens Lk obs. II. 27.
 C. suaveolens Lk spec. II. 19.
 Erysibe suaveolens Wallr. Fl. crypt. II. 206.
 subcorticalis N. *Cryptosporium Neesii* Cord.
 sylvestris D. C. *vagans* D. C.
 10849. *symphyti* D. C. Fl. VI. 87. Gall. Germ.
 Caeoma symphyti Schlechtd. Fl. berol. II. 122.
 Erysibe symphyti Wallr. Fl. crypt. II. 100.
 10850. *syncoecos* Kirchn. in Lotos 1856. 179. Boh. merid.
 tanaeti Str. *Puccinia discoidearum* Lk.
 10851. *terebinthi* D. C. Fl. fr. VI. 71. Eur. merid. Alger. Tauria.
 U. decaisneana Lév. in Demidoff voy. 129 T. 6 F. 2.
 Caeoma terebinthi Lk spec. II. 35.
 Pileolaria decaisneana Lév. in dict. hist. nat. sub *Pileolaria*.
 P. terebinthi Cast. cat. pl. mars. I. 204 T. 11.
 10852. *terebinthinaceae* Schwz syn. 70 Nr. 473. Carolina.
 10853. *tetragoniae* Bouch. in act. soc. linn. paris. 1825. XI. 385. Gall. merid.
 10854. *thalietri* Spr. syst. IV. 573. Eur. alp.
 Aecidium thalietri Grev. crypt. scot. T. 4.
 10855. *thlaspi* Opiz seznam 153. In agro prag.
 10856. *thesii* Dub. Bot. gall. II. 899. Gall. Germ.
 Erysibe thesii Wallr. in sched.
 E. volvata Wallr. Fl. crypt. II. 196.
 thesii Spr. *Aecidium thesii* Desv.
 thlaspeos Pers. *candida* Pers.
 thymi Schl. *labiatarum* D. C.
 tragopogi D. C. *flosculosorum* Alb. et Schwz.
 tragopogi pratensis Pers. *receptaculorum* D. C.
 10857. *tremellosa* Str. in ann. wetterav. II. 89. Germ. merid.

- tremellosa pulsatillae Str. pulsatillae Dub.
 tremellosa senecionis Kl. fulva Schum.
 tremellosa sonchi Str. fulva Schum.
 tremellosa β . Str. campanulao Pers.
 tremellosa δ . Str. rhinanthacearum D. C.
 trifolii D. C. leguminosarum Rabh.
 tritici Bjerk. segetum Pers.
 10858. tropaeoli Desm. ann. se. nat. 1836. VI. 243 Gall. bor.
 tuberculosa Schum. fulva Schum.
 tussilaginis Pers. fulva Schum.
 tussilaginum Wallr. fulva Schum.
 ulmariae Mart. miniata Pers.
 umbellatarum Johnst. muricella Wallr.
 10859. umbelliferarum Spr. syst. IV. 573. Eur.
 U. athamantiae D. C. Fl. fr. II. 228.
 Accidium bunii D. C. ibid. VI. 79. eno. bot. VIII. 24.
 Caeoma buniatum Lk spec. II. 53.
 C. umbelliferarum Schlechtd. Fl. berol. II. 128.
 urecolorum D. C. pseudocyperii Rabh.
 urticae Spr. Accidium menthae D. C.
 urticae Spr. Accidium parnasiae Grav.
 urticae Spr. Accidium urticae Schum.
 utriculorum Fr. pseudocyperii Rabh.
 10860. utriculosa Cord. icon. II. 2 T. 8 F. 12. Eur.
 U. bistortarum ustilaginea D. C. Fl. fr. VI. 76.
 U. caricis Wallr. ann. bot. 139.
 U. hydropiperis Schum. Fl. saell. II. 234 Nr. 1580.
 Caeoma utriculosum Lk spec. II. 9.
 Erysibe utriculosa Wallr. Fl. crypt. II. 216.
 Farinaria carbonaria Sow. fung. T. 396 F. 4.
 Ustilago Candollei Tul. ann. se. nat. 1847. VII. 93 T. 3 F. 20 et 21.
 U. persicaria Mentzel pug. 37.
 U. utriculosa Tul. ann. se. nat. 1847. VII. 102 T. 3 F. 2—6.
 10861. uvulariae Spr. syst. IV. 572. Carolina.
 Accidium uvulariae Schwz syn. 69 Nr. 453.
 10862. vacciniorum Rabh. D. C. Fl. Nr. 56. Germ.
 U. pustulata γ . Alb. et Schwz consp. 126 Nr. 354.
 Caeoma vacciniorum Lk spec. II. 15
 Erysibe pustulata Wallr. Fl. crypt. II. 198.
 10863. vagans D. C. Fl. fr. II. 226. Gall.
 U. epilobii D. C. ibid. VI. 73.
 U. polygoni D. C. ibid.
 U. sylvestris D. C. ibid.
 U. violae D. C. ibid.
 vagans β . D. C. valerianae D. C.
 vagans γ . D. C. polygonorum D. C.
 valantiae Str. Puccinia valantiae Pers.
 10861. valerianae D. C. Fl. fr. VI. 68. Gall. Germ.
 U. vagans β . D. C. Fl. fr. ed. III. Nr. 610.
 Caeoma valerianae Lk spec. II. 37.
 valerianae officinalis Wallr. leguminosarum Rabh.
 10865. veratri D. C. in encycl. bot. VIII. 225. Gall. Germ. Helv.
 10866. veronicae Schum. Fl. saell. II. 228 Nr. 1510. Germ. Scan.
 Caeoma veronicae Lk spec. II. 13.
 verrucosa Str. Puccinia glechomae D. C.
 verrucosa Str. Puccinia lychnidearum Lk.
 10867. vesicaria Kaulf. in Kze et Schm. myk. Heft I. 67. Eur. Alger.
 U. pompholyodes Berk. fung. brit. exs. Nr. 236.
 Caeoma pompholygodes Schlechtd. in Linn. I. 248.
 Erysibe arillata β . Wallr. Fl. crypt. II. 211.
 Polycystis vesicaria M. in act. soc. biol. 1849. VIII. 129.
 viciae fabae Pers. leguminosarum Rabh.
 viciarum Wallr. leguminosarum Rabh.
 10868. vineae Opiz seznam 152. In agro prag.
 10869. vineae D. C. Fl. fr. VI. 70. Gall. Germ.
 Caeoma vineae Lk spec. II. 14.
 Erysibe pustulata ϵ . Wallr. Fl. crypt. II. 198.
 10870. vineetoxici D. C. Fl. fr. VI. 85. Gall. Germ.
 Caeoma vineetoxici Lk spec. II. 14.
 Erysibe mammillaris β . vineetoxici Wallr. Fl. crypt. II. 198.
 vinosa Berk. Ustilago vinosa Tul.
 10871. violacea Pers. syn. fung. 225. Eur.

- U. antherarum* D. C. Fl. fr. VI. 79.
U. lychnidis dioicae Alb. et Schwz consp. 130 Nr. 371.
U. punctiformis Str. in ann. wetterav. II. 90.
U. saponariae officinalis Pers. syn. fung. 225.
U. silenes nutantis Pers. ibid.
Caeoma antherarum Schlechtd. Fl. berol. II. 130.
C. Schlechtendalii Kl. herb. myc. Nr. 87.
C. violaceum Mart. Fl. erlang. 315.
Erysibe antherarum Wallr. Fl. crypt. II. 217.
Farinaria stellariae Sow. fung. T. 396 F. 1.
Microbotryon antherarum Schlechtd. in Kl. herb. myc. Nr. 192.
Ustilago antherarum Fr. syst. myc. III. 518.
violae D. C. *vagans* D. C.
violae Schum. *violarum* D. C.
10872. *violarum* D. C. Fl. fr. VI. 73. Eur.
U. violae Schum. Fl. dan. T. 1817 F. 1.
Aecidium argentatum Schultz Fl. starg. 54.
Caeoma rivosum Lk obs. II. 27.
Erysibe cinnamomea Wallr. Fl. crypt. II. 207.
Granularia violae Sow. fung. T. 440.
10873. *vitellinae* D. C. Fl. fr. II. 231.
Gall. Germ.
Caeoma saliceti Schlechtd. Fl. berol. II. 124.
Erysibe vitellina Wallr. Fl. crypt. II. 204.
zeae Desm. *maydis* D. C.
zeae Schwz *Ustilago Schweinii* Tul.
Urocystis Wallr.
occulta Wallr. *Polycystis occulta* Schlechtd.
DCCXXIV. **Uromyces** Lk.
Uredo D. C. et Lk.
Haplomyces coniomycetes hypodermii M.
amphigenus Lk *Uredo flosculosorum* Alb. et Schwz.
apiculata Str. *Uredo apiculata* Str.
appendiculatus Lk *Uredo appendiculata* Lk.
cestri M. *Uredo cestri* M.
erythronii D. C. *Uredo erythronii* D. C.
flosculosorum Alb. et Schwz *Uredo flosculosorum* Alb. et Schwz.
geranii Kze *Uredo geranii* D. C.
leguminosarum Lk *Uredo leguminosarum* Rabb.
macropus Lk *Uredo macropus* Lk.
muricella Wallr. *Uredo muricella* Wallr.
puccinioides Rabb. *Uredo geranii* D. C.
ribicola Lasch *Uredo ribesii* Lk.
rubigo D. C. *Uredo rubigo vera* D. C.
rumicum D. C. *Uredo rumicum* D. C.
10874. *sisyrinchii* M. Fl. chil. VIII 49. Chile.
DCCXXV. **Urosporium** Fingerhuth.
Coniomycetes entophyti hypodermi Fr.
10875. *curvatum* Fingerhuth in Linn. X. 232. Palat. rhen.
DCCXXVI. **Ustilago** Fr.
Schizoderma Fr. *Thecaphora* Fingerh. *Tubercinia* Fr. *Uredo* Pers.
Coniomycetes caeomaceae Cord.
Angiocarpi dermatocarpi gymnospermi Pers. *Coniomycetes entophyti hypodermi* Fr.
antherarum Fr. *Uredo violacea* Pers.
avenae Lob. *Uredo segetum* Pers.
avenaria C. Bauh. *Uredo segetum* Pers.
10876. *bursa* Berk. in Hook. journ. 1854. 206. Himal.
Candollei Tul. *Uredo utriculosa* Cord.
capsularum Fr. *Thecaphora hyalina* Fingerh.
carbo Tul. *Uredo segetum* Pers.
caries Dur. et M. *Uredo sitophila* Ditm.
cyssi Tul. *Uredo segetum* Pers.
destruens Schlechtd. *Uredo destruens* Dub.
10877. *dregeana* Tul. ann. sc. nat. 1847. VII. 83 T. 3 F. 13. Prom. b. sp.
10878. *duriacana* Tul. ann. sc. nat. 1847. VII. 105 T. 5 F. 32. Alger. Mauritan.
10879. *emodensis* Berk. in Hook. journ. 1851. 202. Himal.
10880. *endotricha* Berk. Fl. nov. Zealandiae 37. Nepal. Nov. Zeel.
flosculosorum Fr. *Uredo flosculosorum* D. C.
grandis Tul. *Uredo hypodytes* Rabb.
hordeacea C. Bauh. *Uredo segetum* Pers.
hypodytes Tul. *Uredo hypodytes* Rabb.
hypogaea Tul. *Uredo segetum* Pers.

- maydis Tul. *Uredo maydis* D. C.
monotropae Tul. *Tubercinia monotropae* Fr.
10881. *Montagnei* Tul. ann. sc. nat. 1847. VII. 88 T. 5 F. 31. Alger. Mauritau.
occulta Rabh. *Polycestis occulta* Schlecht.
10882. *oecrearum* Berk. in Hook. journ. 1854. 207. Nepal.
olivacea Tul. *Uredo olivacea* D. C.
orobanches Lév. *Tubercinia orobanches* Fr.
persicariae Mentz. *Uredo utriculosa* Cord.
phoenicis Fr. *Uredo phoenicis* Pers.
pilulaeformis Tul. *Uredo pilulaeformis* Berk.
polystichi Lob. *Uredo segetum* Pers.
receptaculorum Fr. *Uredo receptaculorum* D. C.
10883. *rhynchosporae* Saut. in Kl. herb. myc. Nr. 1896. In agro salisb.
Rudolphii Tul. *Schizoderma saponariae* Fr.
10884. *Salvei* Desm. ann. sc. nat. 1853. XIX. 213. Brit. Gall.
10885. *Schweinizii* Tul. ann. sc. nat. 1847. VII. 86. Carolina.
Uredo zcae Schwz syn. 71 Nr. 480.
scleriae Tul. *Uredo segetum* Pers.
secalina C. Bauh. *Uredo segetum* Pers.
segetum Fr. *Uredo segetum* Pers.
tritici Buxb. *Uredo sitophila* Ditm.
urceolorum Tul. *Uredo pseudocyperi* Rabh.
utriculosa Fr. *Uredo pseudocyperi* Rabh.
utriculosa Tul. *Uredo utriculosa* Fr.
10886. *Vaillantii* Tul. ann. sc. nat. 1847. VII. 90 T. 3 F. 15—19. Gall. merid. Alger.
10887. *vinosa* Tul. ann. sc. nat. 1847. VII. 96. Brit. Gall.
Uredo vinosa Berkeley in sched.
10888. *vittata* Berk. in Hook. journ. 1854. 206. Himal.
zcae Opiz *Uredo maydis* D. C.

V.

DCCXXVII. **Valsä.** Scop.

- Hypoxylon* Lk. *Lycogala* Fr.
Sphaeria Fr. *Tubercularia* Tod.
- Pyrenomycetes cytisporiacei* Fr.
Sphaeriacei M.
- abietis* Fr. *Sphaeria abietis* Fr.
abnormis Fr. *Sphaeria abnormis* Fr.
aeclinis Fr. *Sphaeria aeclinis* Fr.
10889. *aglaeostoma* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1859. III. T. 10 F. 17. Brit.
alnifraga Fr. *Sphaeria prunastri* Fr.
ambiens Fr. *Sphaeria ambiens* Pers.
angulata Fr. *Sphaeria angulata* Fr.
anomia Str. *Sphaeria anomia* Fr.
10890. *atropae* M. syll. 219. Alger.
Sphaeria atropae Dur. et M. Fl. alger. I. 464.
10891. *bitorulosa* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1859. III. T. 10 F. 16. Brit.
10892. *campospora* M. syll. 219. Alger.
Sphaeria campospora Dur. et M. Fl. alger. I. 471.
- carpini* Fr. *Sphaeria carpinea* Fr.
ceratina Fr. *Sphaeria abietis* Fr.
cerviculata Fr. *Sphaeria cerviculata* Fr.
10893. *chrysostroma* Fr. summ. 187. Gall. Scan.
Sphaeria xanthostroma M. in ann. sc. nat. 1834. I. 301 T. 12 F. 4.
ciliata Fr. *Sphaeria ciliata* Pers.
ciliatula Fr. *Sphaeria ciliatula* Fr.
cincta Fr. *Sphaeria cincta* Fr.
10894. *circumscripita* M. syll. 220. Gall.
Sphaeria circumscripita Fr. in sched.
clavata Scop. *Hypoxylon digitatum* Lk.
clavata Scop. *Hypoxylon polymorphum* Lk.
clopima Fr. *Sphaeria clopima* Fr.
10895. *complexa* M. in ann. sc. nat. se. 1843. XX. 370. Gall.
conferta Fr. *Sphaeria stilbostoma* Fr.
conjuncta Fr. *Sphaeria conjuncta* N.
conostoma M. *Hypoxylon conostomum* M.

- convergens Fr. *Sphaeria convergens* Tode.
 coronata Fr. *Sphaeria coronata* Hoffm.
 corticalis Scop. *Sphaeria verruciformis* Ehrh.
 10896. *crocina* M. syll. 219. Alger.
Sphaeria crocina Dur. et M. Fl. alger. I. 472.
 decorticans Fr. *Sphaeria decorticans* Fr.
 deformis Fr. *Sphaeria deformis* Fr.
 detrusa Fr. *Sphaeria detrusa* Fr.
 diatrypa Fr. *Sphaeria diatrypa* Fr.
 digitata Scop. *Hypoxylon digitatum* Lk.
 digitata Scop. *Hypoxylon vulgare* Lk.
 dissepata Fr. *Sphaeria dissepata* Fr.
 enteroleuca Fr. *Sphaeria enteroleuca* Fr.
 10897. *euryala* M. syll. 221. Gall. merid.
Sphaeria euryala M. in ann. sc. nat. 1845. IV. 362.
 10898. *exanthemoides* M. syll. 218. Alger.
Sphaeria exanthemoides Dur. et M. Fl. alger. I. 472.
 extensa Fr. *Sphaeria extensa* Fr.
 faginea Fr. *Sphaeria turgida* Pers.
 10899. *fenestrata* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1859. III. T. 10 F. 14. Brit.
 fibrosa Fr. *Sphaeria fibrosa* Pers.
 fragiformis Scop. *Lycogala epidendron* Fr.
 fragiformis Scop. *Sphaeria fragiformis* Pers.
 fragiformis Scop. *Sphaeria fusca* Pers.
 furfuracea Fr. *Sphaeria furfuracea* Fr.
 hypodermia Fr. *Sphaeria hypodermia* Fr.
 Kunzei Fr. *Sphaeria Kunzei* Fr.
 leiphaemia Fr. *Sphaeria leiphaemia* Fr.
 leprosa Kickx *Sphaeria leprosa* Pers.
 leucopis Fr. *Sphaeria leucopis* Fr.
 leucostoma Fr. *Sphaeria leucostoma* Pers.
 10900. *leucostoma* M. syll. 219. Alger.
Sphaeria leucostoma Dur. et M. Fl. alger. I. 469.
 lixivia Fr. *Sphaeria stilbostoma* Fr.
 melastoma Fr. *Sphaeria melastoma* Fr.
 10901. *melastoma* Fr. summ. 412. Scan.
Sphaeria melastoma Fr. syst. myc. II. 399.
 10902. *mendax* M. syll. 218. Alger.
Sphaeria mendax Dur. et M. Fl. alger. I. 473.
 10903. *microcarpa* Fr. summ. 412. Gall. Scan.
 microstoma M. *Sphaeria microstoma* Pers.
 miniata Scop. *Tubercularia vulgaris* Tode.
 monadelpha Fr. *Sphaeria monadelpha* Fr.
 nivea Fr. *Sphaeria nivea* Hoffm.
 10904. *Notarisii* M. syll. 218. Alger.
Sphaeria Notarisii Dur. et M. Fl. alger. I. 470 T. 25 F. 6.
 10905. *phlyctaenodes* M. syll. 219. Alger.
Sphaeria phlyctaenodes Dur. et M. Fl. alger. I. 468.
 pini Fr. *Sphaeria pini* Alb. et Schwz.
 10906. *platanigera* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1859. III. T. 9 F. 12. Brit.
 10907. *praeclara* M. syll. 219. Alger.
Sphaeria praeclara Dur. et M. Fl. alger. I. 469.
 profusa Fr. *Sphaeria circumscripta* Kze et Schm.
 prunastri Fr. *Sphaeria prunastri* Pers.
 pulchella Fr. *Sphaeria pulchella* Pers.
 pusilla Fr. *Sphaeria pusilla* Pers.
 quaternata Fr. *Sphaeria quaternata* Pers.
 salicina Fr. *Sphaeria salicina* Pers.
 10908. *secedens* M. syll. 220. Gall. bor.
Sphaeria secedens M. in ann. sc. nat. 1834. I. 300.
 sorbi Fr. *Sphaeria sorbi* Schm.
 spectabilis Fr. *Sphaeria pini* Alb. et Schwz.
 sphinctrina Fr. *Sphaeria sphinctrina* Fr.
 stellulata Fr. *Sphaeria stellulata* Fr.
 stilbospora Fr. *Sphaeria stilbostoma* Fr.
 10909. *suffulta* Kl. herb. myc. II. Nr. 56. Germ.
 10910. *suffusa* Fr. summ. 412. Scan.
Sphaeria suffusa Fr. syst. myc. II. 399.
 10911. *sycina* M. syll. 220. Alger.
Sphaeria sycina Dur. et M. Fl. alger. I. 474.

- syngenesia Fr. *Sphaeria syngenesia* Fr.
 talcola Berk. et Br. *Sphaeria melastoma* Fr.
 tessella Fr. *Sphaeria subscripta* Wallr.
 10912. *tetratrupha* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1859. III. T. 10 F. 13. Brit.
 thelebola Fr. *Sphaeria betuli* Pers.
 tuberosa Scop. *Sphaeria concentrica* Bolt.
 turgida Fr. *Sphaeria turgida* Pers.
 umbilicata Fr. *Sphaeria stilbospora* Fr.
 vasculosa Fr. *Sphaeria vasculosa* Fr.
 vestita Fr. *Sphaeria furfuracea* Fr.
 10913. *Welwitschii* Berk. in Welwitsch crypt. lusit. 12. Lusit.
Vanhallia March.
 atra March. *Myxotrichum charitarum* Kze.
Variolaria Bull.
ceratosperma Bull. *Sphaeria enteroleuca* Fr.
corrugata Bull. *Hysterium quercinum* Pers.
ellipsosperma Bull. *Sphaeria inquinans* Pers.
fugax Bull. *Cytispora fugax* Fr.
melogramma Bull. *Sphaeria melogramma* Pers.
punctata Bull. *Sphaeria disciformis* Hoffm.
salicis Bouch. *Phoma saligna* Fr.
simplex Bull. *Sphaeria mammaeformis* Pers.
sphaerosperma Bull. *Tympanis cupularis* Wallr.
Venularia Pers.
grammica Pers. *Sphaeria geographica* D. C.
DCCXXVIII. *Vermicularia* Tod.
Depazea Rabb. *Excipula* Cord. *Sphaeria* Pers.
Myelomyces phragmotrichiaceae Cord. *Pyrenomyces basidiophori apiosporeae sphaeropsidae* M.
 10914. *acicola* Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 259. Voges.
 10915. *concentrica* Lév. ann. sc. nat. 1845. V. 66. Ins. masear.
 10916. *culmigena* Desm. ann. sc. nat. 1845. III. 363. Gall. bor.
dematium Fr. *Sphaeria dematium* Pers.
dianthi West. *Depazea dianthi* Rabb.
Duriaei M. *Excipula Duriaei* M.
 10917. *ephedrae* Dur. et M. Fl. alger. I. 584. Alger.
graminum Lib. *Excipula graminum* Cord.
hispida Lib. *Excipula vermicularis* Cord.
hispida Tod. *Sphaeria vermicularis* N.
 10918. *macrochaeta* Desm. ann. sc. nat. 1843. XVIII. 118. Gall. Alger.
 10919. *oblonga* Desm. ann. sc. nat. 1845. V. 363. Gall. bor.
 10920. *psendosphaeria* Tod. fung. meekl. I. 31 T. 6 F. 46. In agro megapol.
 10921. *pubescens* Tod. fung. meekl. I. 31 T. 6 F. 47. In agro megapol.
strigosa Lib. *Excipula strigosa* Cord.
trichella Grev. *Sphaeria trichella* Fr.
DCCXXIX. *Verpa* Sw.
Boletus Batt. *Helotium* Spr.
Helvella Pers. *Leotia* Pers.
Merulius Schum. *Mitrula* Fr.
Morchella D. C. *Phallus* Timm.
Hymenomyces ascophori helvellacei Cord. *Fungi veri* Brongn.
Hymenomyces elvellacei mitrati Fr. *Sarcomyces* Lk.
 10922. *agaricoides* Pers. myc. eur. I. 203 T. 7 F. 4 et 5. In agro paris.
V. morchellula Fr. syst. myc. II. 23.
Morchella agaricoides D. C. syn. pl. gall. II. 213.
 10923. *atroalba* Fr. syst. myc. II. 23. Suec.
V. candida Sw. in act. holm. 1815. 129 T. 4.
candida Sw. *atroalba* Fr.
 10924. *conica* Sw. in act. holm. 1815. 130. Eur.
Helvella conica Poir. encycl. suppl. III. 32.
H. Relhani Sow. fung. T. 11.
Leotia conica Pers. syn. fung. 613.
Merullus conicus Schum. Fl. saell. II. 369. Nr. 1914.
Phallus conicus Timm Fl. megapol. 263.
 10925. *digitaliformis* Pers. myc. eur. I. 102 T. 7 F. 1—3. Helv. Ital.
Helvella verpoides Fr. sum. 346.
dubia Lév. *Morchella bohemicacromb.*
ferruginea Wallr. *Mitrula cucullata* Fr.
 10926. *grisea* Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 15 T. 6. In agro prag.
 10927. *helvelloides* Krombh. Schw. VIII. 27 F. 32. Boh. Gall.

- V. Krombholzii Cord. Anleit. 98
Tab. G. 67 F. 1—3.
- Krombholzii Cord. helvelloides
Krombh,
morehella Fr. agaricoides Pers.
10928. patula Fr. syst. myc. II. 25.
Ital.
Boletus pileo monachi similis Batt.
fung. 25 T. 3 Fig. D.
Helotium conforme Spr. syst. IV.
489.
Helvella conformis Pers. myc. eur.
I. 216.
10929. rugipes Mich. gen. pl. 204. In
agro florent.
speciosa Vittad. Morehella gigas
Pers.
- DCCXXX. Verticicladium Pr.**
Hyphomycetes polyactideae Cord.
10930. trifidum Pr. in Linn. 1851. XXIV.
127. In agro hoyersw.
- DCCXXXI. Verticillium N.**
Acladium Lk. Botrytis Fr. Mucor
Fr. Onocladium Wallr.
Sporotrichum Ehrb.
- Hyphomycetes polyactideae Cord.
Mucedinei veri Brongn. Myco-
toidea nematomycei trichomycei
Fr. Coniomycetes mucorini aere-
monii Fr.
10931. affine Cord. icon. I. 20 T. 5 F.
276. Boh.
10932. agaricinum Cord. icon. II. 15
T. 10 F. 68. Boh.
10933. allochrom Cord. in Sturm Fl.
III. 3 p. 15 T. 8. Boh.
Botrytis allochroa Lk obs. I. 12.
10934. capitatum Ehrb. sylv. berol. 25.
In agro berol.
Botrytis capitata Pers. myc. eur.
I. 38.
10935. crustosum Rabh. D. C. Fl. Nr.
930. Eur. Alger.
Botrytis crustosa Fr. syst. myc.
III. 403.
Mucor dematium Fr. obs. I. 210.
10936. cylindrosporum Cord. icon. I.
20 T. 5 F. 275. Boh.
flavicans Rabh. Acladium mi-
crospermum Lk.
10937. flavum Rabh. D. C. Fl. Nr. 931.
Hercyn.
Onocladium flavum Wallr. Fl.
crypt. II. 289.
10938. hepaticum Rabh. D. C. Fl. Nr.
929. Hercyn.
Botrytis hepatica Wallr. Fl. crypt.
II. 293.
10939. lateritium Rabh. D. C. Fl. Nr.
921. Eur. Alger.
Botrytis lateritia Fr. syst. myc.
III. 402.
Sporotrichum lateritium Ehrb. sylv.
berol. 22.
10940. minutissimum Cord. icon. I. 20
T. 5 F. 274. In agro prag.
10941. minutulum Peyl in Lotos 1857.
26 T. 1 F. 2 Boh. or.
10942. ochrorubrum Desm. ann. sc. nat.
1834. II. 71 T. 2 F. 5. Gall. Holl.
10943. robustum Pr. in Linn. 1851. XXIV.
124. In agro hoyersw.
10944. rufum Rabh. D. C. Fl. Nr. 928. Germ.
Botrytis rufa Schwb. Fl. anhalt.
III. 341.
10945. tenerum N. syst. 57 F. 55. Eur.
Alger.
Botrytis tenera Pers. myc. eur.
I. 38.
10946. tenuissimum Cord. icon. I. 20
T. 5 F. 274. A. Boh.
- DCCXXXII. Vibrissea Fr.**
Leotia Pers.
Hymenomyces ascophori leotia-
ceae Cord. Fungi veri Brongn.
Hymenomyces elvellacei clavi-
culares Fr. Sarcomycetes Lk.
10947. flavipes Rabh. in Kl. herb. myc.
Nr. 1627, bot. Zeit. 1852. 396. In
agro dresd.
10948. Guernisacii Crouan ann. sc. nat.
1857. VII. 176 T. 4 F. 24—27.
Gall. occ.
10949. pubescens Rabh. bot. Zeit. 1853.
159. In agro dantic.
10950. rimarum Fr. syst. myc. II. 32.
Kamtschatka.
10951. truncorum Fr. syst. myc. II. 31.
Eur.
Leotia clavus Pers. myc. eur. I.
200 T. 11 F. 11—12.
L. truncorum Alb. et Schwz consp.
297 Nr. 888 T. 3 F. 2.
10952. vermicularis Weinm. hymenom.
487. In agro petropol.
- Virgaria N.
nigra N. Botrytis nigra Lk.
- Vittadinion Zobel.
Montagnei Zobel Tuber excava-
tum Vittad.
monticellianum Zobel Tuber ex-
cavatum Vittad.
- DCCXXXIII. Volutella Tod.**
Fusarium N. Peziza Fr. Tuber-
cularia Cord.
Hymenomyces ascophori pezizeae
Cord. Elvellacei clavicularis Fr.
Sarcomycetes Lk.
- carnea Fr. Tubercularia volu-
tella Cord.
ciliata Fr. Fusarium ciliatum
Lk.
nuda Fr. volvata Tod.
nuda Tod. Peziza amenti
Batsch.
nuda Tod. Peziza volutella
Fr.
pallens Fr. Fusarium pallens Lk.

10953. *volvata* Tod. fung. meekl. I. 28
T. 5 F. 43. In agro megapol.
V. nuda Fr. syst. myc. II. 172.
Volva Batt.
Plinii Batt. *Agaricus caesareus* Scop.

- DCCXXXIV. *Welmannodora* Fr.
Pyrenomyces cytisporiacei Fr.
10954. *ruthenica* Fr. summ. 409
Ross.

X.

- Xenodochus* Schlecht.
carbonarius Schlecht. *Torula carbonaria* Cord.
DCCXXXV. *Xerotus* Fr.
Agaricus Schaeff. *Merulius* Scop.
Trogia Fr.
Hymenomyces pileati agaricini Fr.
10955. *afer* Fr. el. I. 48. Sierra leona.
Belangeri M. Trogia Belangeri Fr.
10956. *Berterii* M. Fl. chil. VII. 353 T. 7 F. 3. J. Fern. Nilgher.
10957. *cantharelloides* Berk. in Hook. journ. 1851. 47. Ind. or.
10958. *caribaeus* Plum. fil. T. 167 Fig. CC. Fr. epier. 401. Brasil. Ins. caraib.
10959. *degener* Fr. epier. 400. Eur. med. et bor.
Agaricus degener Schaeff. fung. 62 T. 243.
A. plerumque multiplex, pileo fusco plicato lobato Scop. Fl. carn. I. 32.
A. turfosus Sow. fung. T. 210.
Merulius hispidulus Scop. Fl. carn. II. 462 Nr. 1582.
10960. *discolor* M. Fl. chil. VII. 353. Chile.
10961. *griseus* Berk. lond. journ. 1847. 497. Ceylon.
10962. *indicus* Jungh. Fl. crypt. jav. 81. Java.
10963. *lobatus* Berk. in Hook. journ. 1854. 133. Himal.
10964. *nigritus* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 120. Ins. philipp.
10965. *Perrottetii* M. Fl. chil. VII. 353. Chile.
10966. *rawakensis* Fr. epier. 401. Ins. Rawak.
Agaricus rawakensis Pers. in Freye. voy. sec. Fr.
10967. *romanus* Fr. epier. 401. In agro roman.
Merulius torulosus Pers. myc. eur. II. 13.
10968. *tomentosus* Kl. in Linn. 1833. VIII. 480. Patria?
DCCXXXVI. *Xylaria* Hill.
Cordyceps Lk. *Hypoxylon* Lk.
Mucor L. *Sphaeria* Fr.
Pyrenomyces sphaeriacei sphaerini Fr.
10969. *abnormis* Berk. in Hook. journ. 1856. 279. Rio negro.

10970. *aenea* M. ann. sc. nat. 1855. III. 100. Guian. gall.
10971. *allantoidea* Berk. descr. fung. exot. 397. Guian.
Hypoxylon allantoideum M. in Ramon hist. Cub. crypt. 350.
Sphaeria allantoidea Berk. descr. fung. exot. 379.
anisopleura M. Sphaeria anisopleura M.
10972. *apeibae* M. ann. sc. nat. 1855. III. 105. Guian. gall.
10973. *aristata* M. ann. sc. nat. 1855. III. 106 T. 5 F. 6. Guian. gall.
10974. *axifera* M. ann. sc. nat. 1855. III. 107 T. 5 F. 7. Guian. gall.
10975. *Berkeleyi* M. ann. sc. nat. 1855. III. 104. Carolina.
X. fureata Schwz crypt. exs. Nr. 45.
Sphaeria corniformis M. in sched. olim.
capitata Kickx Cordyceps capitatus Lk.
carphophila F. Hypoxylon polymorphum Lk.
clavata Schrk Hypoxylon digitatum Lk.
10976. *clavicularis* Kl. in Linn. 1852. XXV. 365. Portorico.
10977. *clavus* Fr. in Linn. V. 543. Amer. trop.
10978. *coccophora* M. ann. sc. nat. 1855. III. 109. Guian. gall.
collabens M. Hypoxylon collabens M.
10979. *columnifera* M. ann. sc. nat. 1855. III. 102. Guian. gall.
comosa M. Hypoxylon comosum M.
compressa Hill Hypoxylon vulgare Lk.
compuncta Berk. Sphaeria compuncta Jungh.
corniformis M. Sphaeria corniformis Fr.
cubensis M. Hypoxylon cubense M.
10980. *dealbata* Berk. et Curt. in act. soc. philom. II. 284. Amer. trop.
10981. *dichotoma* M. syll. 204. Cuba.
Hypoxylon dichotomum M. Cuba crypt. 351 T. 13 F. 4.
digitata Grev. Hypoxylon digitatum Lk.
digitata Schrk Hypoxylon vulgare Lk.

- enterogena M. Hypoxylon ente-
 rogenum M.
 filiformis Fr. Sphaeria filifor-
 mis Alb. et Schwz.
 10982. fistula Berk. in Hook. journ. 1854.
 225. Himal.
 flexuosa Schrk Hypoxylon car-
 ophilum Lk.
 furcata Schwz Berkeleyi M.
 globosa M. Sphaeria globosa
 Spr.
 gomphus M. Sphaeria gomphus
 Fr.
 gracillima M. Sphaeria gracil-
 limia Fr.
 gracilis Grev. Cordyceps graci-
 lis Dur. et M.
 gracilis Grev. Cordyceps ophio-
 glossoides Lk.
 grammica M. Hypoxylon gram-
 micum M.
 guianensis M. Hypoxylon gua-
 nense M.
 hyperythra M. Hypoxylon hy-
 perythrum M.
 hypoxylon Grev. Hypoxylon vul-
 gare Lk.
 janthinovelutina M. Sphaeria
 janthinovelutina M.
 kegeliana M. Sphaeria kegelia-
 na Lév.
 10983. microcephala M. Fl. chil. VII.
 432 T. 9 F. 2 Chile.
 microceras M. Hypoxylon mi-
 croceras M.
 multiplex M. Sphaeria multi-
 plex Kze.
 10984. myosurus M. ann. sc. nat. 1855.
 III. 110. Guian. gall.
 10985. obovata Berk. descr. fung. exot.
 397. Guian.
 ophioglossoides Bull. Cordyceps
 ophioglossoides Lk.
 10986. phyllocharis M. ann. sc. nat.
 1855. III. 108. Guian. gall.
 10987. piperiformis Berk. in Hook.
 journ. 1854. 225. Himal.
 polymorpha Grev. Hypoxylon po-
 lymorphum Lk.
 10988. portentosa M. syll. 201. Guad.
 Patag.
 Hypoxylon portentosum M. in Or-
 bigny voy. 46.
 Sphaeria antilopea Lév. ann. sc.
 nat. 1846. V. 256.
 S. portentosa M. Fl. chil. VII. 420
 T. 9 F. 1.
 pumila M. Sphaeria pumila Fr.
 ramosa Hill. Hypoxylon poly-
 morphum Lk.
 rhizocola M. Hypoxylon rhizo-
 cola M.
 rhizomorpha M. Hypoxylon rhi-
 zomorpha M.
 rhopaloides M. Sphaeria rhopa-
 loides M.
 10989. rhytidophloeia M. ann. sc. nat.
 1855. III. 101. Guian. gall.
 10990. ruginosa M. ann. sc. nat. 1855.
 III. 103. Guian. gall.
 10991. scopiformis M. ann. sc. nat.
 1840. XIII. 349. Guian. gall.
 scruposa M. Sphaeria scrupo-
 sa Fr.
 sphaerocephala Schrk Mucor mu-
 cedo L.
 subularis Fr. Sphaeria filifor-
 mis Alb. et Schwz.
 tabacina Kickx Sphaeria taba-
 cina Lév.
 teres Hill Hypoxylon poly-
 morphum Lk.
 Xylodon Ehrb.
 candidum Ehrb. Irpex candidus
 Weinm.
 candidum Ehrb. Irpex spathu-
 latus Fr.
 Hollii Spr. Hydnum Hollii Rabh.
 Xyloglossum Pers.
 herbarum Pers. Acrospermum
 compressum Tod.
 sclerotioides Pers. Acrospermum
 sclerotioides Fr.
 Xylogramma Wallr.
 album Wallr. Stictis alba Fr.
 parallelum Wallr. Stictis pa-
 rallela Fr.
 sticticum Wallr. Stictis stictica
 Fr.
 taxi Wallr. Stictis hysterina Fr.
 versicolor Wallr. Hysterium fa-
 gineum Schrad.
 versicolor β . Wallr. Stictis aeru-
 ginosa Pers.
 Xylographa Fr.
 flexella Fr. Peziza flexella Fr.
 hederæ Lib. Stictis pallida
 Pers.
 parallela Fr. Stictis parallela
 Fr.
 longa Fr. Stictis longa Rabh.
 stictica Fr. Stictis stictica
 Fr.
 DCCXXXVII. **Xyloidium** Czern.
 Hymenomycetes myxogasteri
 Czern.
 10992. Delavignii Czern. in bullet. de
 Moscou 1845. 153. In agro ekate-
 rinoslav.
 DCCXXXVIII. **Xyloma** D. C.
 Arthrimum Kze et Schum. Ceu-
 thospora Grev. Depazea Fr.
 Dothidea Fr. Ectostroma Fr.
 Excipula Fr. Goniosporium
 Lk. Hysterium Mart. Lasio-
 botrys Kze. Leptostroma Fr.
 Leptothyrium Wallr. Perispori-
 um Wallr. Peziza Wallr.

- Phacidium* Fr. *Phoma* Fr. *Polystigma* Lk. *Puccinia* Lib.
Rhystisma Fr. *Sclerotium* Fr. *Septoria* Lév. *Sphaeria* Wallr.
Stegilla Rabh. *Tympanis* Fr. *Uredo* Jacq.
Lycoperdacei sclerotiei Brongn.
Angiocarpi sclerocarpi hyduoidi Pers. *Mycetoidea protomyei coniomyci entophyti* N. *Pyrenomyces xylomacei* Fr.
acerinum Pers. *Rhytisma acerinum* Fr.
acerinum confluens Mart. *Rhytisma acerinum* Fr.
acerinum sparsum Mart. *Rhytisma punctatum* Fr.
actacae Schwz *Leptostroma vulgare* Fr.
afflatum Schwz *Ectostroma afflatum* Fr.
allii D. C. *Puccinia allii* Rud.
alneum Pers. *Sphaeria alnea* Lk.
alneum Wormsk. *Phacidium alneum* Fr.
ambigenum Wallr. *Rhytisma salicinum* Fr.
andromedae Pers. *Rhytisma andromedae* Fr.
andromedae ligustrinae α. Schwz *Rhytisma decolorans* Fr.
andromedae ligustrinae β. Schwz *Rhytisma vaccinii* Fr.
annonae Schwz *Ectostroma annonae* Fr.
10993. *annulatum* Wagner in Opiz Beitr. 113. In agro prag.
aquifolii D. C. *Phacidium aquifolii* Schm.
aquifolii D. C. *Sphaeria ilicis* Fr.
aquilinum Fr. *Sphaeriae aquilina* Fr.
arbuti Fr. *Sphaeriae arbuti* Fr.
areolatum Fr. *Leptostroma areolatum* Lk.
arundinaceum D. C. *Peziza Kneiffii* Wallr.
arundinaceum D. C. *Stegilla arundinacea* Rabh.
arundinaceum Reb. *Sphaeria rimosa* Alb. et Schwz.
arundinis Reb. *Hysterium arundinaceum* Schrad.
asteris Schwz *Rhytisma asteris* Fr.
asteromorphum Schwz *Dothidea asteromorpha* Fr.
aurantiacum Schl. *Polystigma fulvum* D. C.
berberidis Fr. *Hysterium hederacae* Mart.
betulinum Fr. *Perisporium betulinum* Fr.
betulinum Fr. *Polystigma betulinum* Lk.
bifrons D. C. *Sphaeria bifrons* Kze et Schm.
bistortae D. C. *Polystigma bistortae* Lk.
campanulae D. C. *Dothidea campanulae* Fr.
carbonaceum Fr. *Phacidium carbonaceum* Fr.
caricinum Fic. *Goniosporium puccinioides* Lk.
caricinum Fr. *Arthrimum caricicola* Kze et Schm.
caricinum Fr. *Leptostroma caricinum* Fr.
carpineum Schwz *Sphaeria carpinicola* Fr.
carpini Fr. *Sphaeria carpineae* Fr.
castaneae D. C. *Sphaeria alnea* Lk.
cayannense D. C. *Sphaeria cayannensis* Fr.
cerastii Asp. *Leptostroma herbarum* Lk.
ciatrix Wallr. *Rhytisma maximum* Fr.
cinereum Alb. et Schwz *Phacidium pulverulentum* Schm.
circinans Pers. *Sphaeria bifrons* Kze et Schm.
concaevum Grev. *Stegilla ilicis* Rabh.
concentricum Pers. *Depazea vagans* Fr.
concentricum Pers. *Sphaeria frondicola* Pr.
concentricum Poir. *Sphaeria eenthocarpa* Fr.
concentricum Ser. *Depazea tremulaecola* D. C.
concentricum Ser. *Sphaeria macularis* Fr.
confluens Schwz *Rhytisma confluens* Fr.
convallariae Schl. *Sphaeria asteroma* Wallr.
crispum Pers. *Leptostroma vulgare* Fr.
crispum Pers. *Leptothyrium lunariae* Wallr.
cupulatum Fr. *Tympanis fraxini* Fr.
diospyri Schwz *Dothidea diospyri* Fr.
empetri Fr. *Sphaeria empetri* Fr.
erumpens Fr. *Sphaeria leptidea* Fr.
euphorbiae Kze *Leptostroma herbarum* Lk.
fagi D. C. *Sphaeria alnea* Lk.
fagineum Schum. *Sphaeria artoceas* Tod.

10994. *Fothergilliae* Schwz syn. 54 Nr. 277. Carolina.
frustulatum Fr. *Leptostroma salicinum* Fr.
geographicum Pers. *Depazea castaneaeccola* D. C.
gentianaeccola D. C. *Depazea gentianaeccola* Fr.
geranii Grev. *Polystigma geranii* Lk.
giganteum Reb. *Rhytisma giganteum* D. C.
gyrans Wallr. *Rhytisma acerinum* Fr.
herbarum Alb. et Schwz *Phacidium repandum* Fr.
herbarum Dub. *Leptostroma herbarum* Lk.
hypophyllum Wallr. *Rhytisma onobrychidis* D. C.
hysterioides Pers. *Hysterium follicolum* Fr.
ilicicola Schwz *Rhytisma ilicicola* Fr.
ilicis D. C. *Ceuthospora phacidiioides* Grev.
ilicis Fr. *Phacidium aquifolii* Schm.
ilicis Schl. *Sphaeria ilicis* Fr.
juglandis D. C. *Depazea juglandina* Fr.
lachrymans Wallr. *Rhytisma acerinum* Fr.
lauri Schl. *Ectostroma lauri* Fr.
ledi Alb. et Schwz *Phacidium ledi* Schm.
lenticulare D. C. *Sphaeria artoeae* Tod.
leptostroma Fr. *Phacidium quadratum* Schm.
leucocreas D. C. *Rhytisma salicinum* Fr.
lichenoides D. C. *Phacidium dentatum* Schm.
lichenoides D. C. *Sphaeria alnea* Lk.
lichenoides asclepiadicola D. C. *Depazea stemmatea* Fr.
lichenoides ballotaecola D. C. *Depazea vagans* Fr.
lichenoides castaneaeccola D. C. *Depazea castaneaeccola* D. C.
lichenoides convallariaecola D. C. *Depazea eruenta* Fr.
lichenoides convolvulicola D. C. *Depazea gentianaeccola* Fr.
lichenoides fagicola D. C. *Depazea fagicola* Fr.
lichenoides geicola D. C. *Depazea vagans* Fr.
lichenoides hederaccola D. C. *Depazea hederaccola* Fr.
lichenoides scabiosaecola D. C. *Depazea vagans* Fr.
liliorum Schwz *Excipula liliorum* Fr.
lini Ehrb. *Leptostroma herbarum* Lk.
lirodendri Kze *Leptostroma lirodendri* Lk.
loniceriae Fr. *Lasiobotrys loniceriae* Kze.
ludiae D. C. *Ectostroma ludiae* Fr.
maculare Kze et Schm. *Depazea tremulaecola* D. C.
10995. *mespili* D. C. Fl. fr. VI. 158. Ad montes Jurae.
montinae Fr. *Rhytisma montinae* Fr.
multivalve D. C. *Ceuthospora phacidiioides* Grev.
nervale Alb. et Schwz. *Sclerotium nervale* Fr.
10996. *nitens* Schwz syn. 51 Nr. 262. Carolina.
onobrychidis D. C. *Rhytisma onobrychidis* D. C.
orbiculatum Schwz *Dothidea orbiculata* Fr.
pedicularis D. C. *Ectostroma pedicularis* Fr.
pezizoides Pers. *Phacidium coronatum* Fr.
pezizoides Schultz *Sclerotium fasciculatum* Schum.
pini Alb. et Schwz *Phacidium pini* Fr.
populinum Dub. *Perisporium populinum* Fr.
populinum Fr. *Uredo populina* Jacq.
populinum Pers. *Sphaeria ceuthocarpa* Fr.
populinum Schum. *Polystigma betulinum* Lk.
potentillae Fr. *Leptostroma herbarum* Fr.
prini Schwz *Rhytisma prini* Fr.
pseudoplatani Hoppe *Rhytisma acerinum* Fr.
pteridis Fr. *Polystigma pteridis* Fr.
punctatum Pers. *Rhytisma punctatum* Fr.
punctatum Schl. *Sphaeria alnea* Lk.
punctiforme Schum. *Rhytisma punctatum* Fr.
punctulatum D. C. *Sphaeria maculaeformis* Pers.
punctum Chev. *Sphaeria serpens* Pers.
rhois Schwz *Dothidea rhois* Fr.
rhombeum Alb. et Schwz *Phacidium alneum* Fr.
roboris D. C. *Sphaeria alnea* Fr.

- rosae D. C. *Sphaeria dothidea*
 Moug.
 rubiforme Fr. *Sphaeria loni-*
cerae Sow.
 rubrum Pers. *Polystigma rub-*
rum D. C.
 salicinum Dub. *Leptostroma sa-*
licinum Lk.
 salicinum Pers. *Rhytisma sali-*
cinum Fr.
 salicinum umbonatum Alb. et Schwz
Rhytisma umbonatum
 Rabh.
 salignum Pers. *Phoma saligna*
 Fr.
 samarae Fr. *Hysterium sama-*
rae Fr.
 10997. scandentium Schwz syn. 52 Nr.
 263. Carolina.
 sedi auctor. *Leptostroma sedi*
 Lk.
 smilacis Schwz *Dothidea smila-*
cis Fr.
 solidaginis Fr. *Excipula solida-*
ginis Rabh.
 solidaginis Fr. *Puccinia virgau-*
reae Lib.
 sphaerioides Pers. *Excipula*
sphaerioides Fr.
 sphaerioides Schwz *Leptostroma*
sphaerioides Fr.
 spiracae Kze et Schm. *Leptostro-*
ma spiracae Fr.
 stellare Pers. *Polystigma stel-*
lare Lk.
 stellare Pers. *Sphaeria himan-*
tiae Pers.
 sticticum Mart. *Polystigma ul-*
mi Lk.
 striacforme Pers. *Leptostroma*
filicinum Fr.
 taxi Fr. *Phacidium taxi* Fr.
 10998. toxicodendri Schwz syn. 54 Nr.
 278. Carolina.
 tremellosum tremulaecola D. C. *De-*
pazea tremulaecola D. C.
 trientalis Fr. *Sclerotium ner-*
vale Fr.
 ulmeum Mart. *Polystigma ul-*
mi Fr.
 ulmeum Schwz *Sphaeria ulmea*
 Fr.
 umbilicatum Pers. *Dothidea um-*
bilicata Fr.
 umbonatum Hoppe *Rhytisma um-*
bonatum Rabh.
 urticae Wallr. *Rhytisma urti-*
cae Fr.
 velatum Schwz *Rhytisma vela-*
tum Fr.
 10999. violaceum Cord. in Opiz Beitr.
 662. In agro prag.
 virgae aureae D. C. *Excipula*
solidaginis Rabh.
 virgae aureae D. C. *Puccinia*
virgaureae Lib.
 vitis Schl. *Septoria vitis* Lév.
 xylostei D. C. *Lasiobotrys lo-*
nicerae Kze.
Xylomyzom Pers.
 croceum Pers. *Merulius himan-*
tioides Fr.
 crustosum Pers. *Merulius ser-*
pens Tod.
 destruens Pers. *Merulius lacri-*
mans Schum.
 isoporum Pers. *Merulius rufus*
 Pers.
 molluscum Pers. *Merulius mol-*
luscus Fr.
 papyraceum Pers. *Merulius po-*
rioides Fr.
 paucirugum Pers. *Merulius po-*
rioides Fr.
 pellicum Pers. *Merulius lacri-*
mans Schum.
 porioides Pers. *Merulius porioi-*
des Fr.
 pulchrum Pers. *Merulius mol-*
luscus Fr.
 rufum Pers. *Merulius rufus*
 Pers.
 serpens Pers. *Merulius serpens*
 Tod.
 solare Pers. *Merulius aureus*
 Fr.
 taxicola Pers. *Merulius umbri-*
nus Fr.
 tremellosum Pers. *Merulius tre-*
mellosus Schrad.
 versicolor Pers. *Merulius himan-*
tioides Fr.
DCCXXXIX. Xylopodium Dur. et M.
Gasteromycetes trichospermi lyco-
perdacii M.
 11000. Delestrei Dur. et M. Fl. alger.
 I. 390 T. 20 F. 1. Alger.
DCCXXXX. Xylostroma Pers.
 Byssus D. C. *Dematium* Chev.
 Fungus Scop. *Polyporus* Fr.
 Racodium Pers. *Thelephora*
 Fr.
 Angiocarpi dermatocarpi tricho-
 permi Pers.
 candidum Pers. *Polyporus ver-*
sicolor Fr.
 candidum Pers. *Polyporus vi-*
trens Fr.
 11001. cinereum Pers. myc. eur. I. 93.
 Gall.
 11002. corium Pers. myc. eur. I. 93.
 Eur.
 X. giganteum Tod. fung. meekl.
 I. 36 T. 6 F. 51.
 Byssus gigantea D. C. Fl. fr. II.
 67.
 Dematium giganteum Chev. Fl.
 paris. I. 79.

<p>Fungus amplissimus Scop. pl. subterr. 116 Nr. 69 T. 44.
 Racodium corium Pers. syn. fung. 702.
 R. xylostroma Pers. ibid.
 giganteum Tod. corium Pers.
 11003 loreum Pers. myc. eur. I. 93. Germ.
 11004. radians Pers. myc. eur. I. 93. Gall.</p> | <p>11005. ramentaceum Pers. myc. eur. I. 94. In agro goetting.
 suaveolens Moug. Thelephora suaveolens Fr.
 11006. suber Pers. myc. eur. I. 93. Gall.
 sulfureum Fr. Thelephora sulfurea Fr.</p> |
|---|--|

Y.

<p>DCCXXXI. Ypsilonia Lév.
 Myelomycetes sphaeriacei Cord.
Pyrenomycetes sphaeriacei sphacelini Fr.</p>	11007. cuspidata Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 284. Manila.

Z.

<p>Zasmidium Fr.
 cellare Fr. Racodium cellare Pers.
 tela Fr. Antennaria telae Cord.
 vulgare Fr. Torula pinophila Chev.
 Zobelina Opiz.
 Krombholzii Opiz Terfezia Leonis Tul.</p> | <p>11010. hypochnoides Cord. icon. I. 11 T. 2 F. 164. Boh. sept.
 11011. nodosus Pr. in Linn. 1852. XXV. 74. In agro hoyersw.
 11012. ochraceus Cord. icon. I. 11 T. 2 F. 165. In agro prag.
 11013. tristis Ces. in Kl. herb. myc. II. Nr. 274, bot. Zeit. 1856. 377. In agro vercell.</p> |
|--|---|
-
<p>DCCXXXII. Zygodesmus Cord.
 Hyphomycetes cephalocladia Cord.
 11008. ferrugineus Pr. in Sturm Fl. III. 30 p. 77 T. 39. In agro hoyersw.
 11009. fuscus Cord. icon. IV. 26 T. 6 F. 81. Boh. occ.</p> | <p>DCCXXXIII. Zygosporium M.
 Haplomycetes coniomycetes dematiacei M.
 11014. oscheoides M. Cuba crypt. 303 T. 11 F. 2. Cuba.</p> |
|---|--|

Supplementum.

(Addamentorum subsequantium asterisco notata Hoffmanni indicis de prompta fueret.

- **Acanthomyces aculeata* Lebert
Zeitschr. wiss. Zool. 1858. IX. T. 16
F. 6.
Acinula clavus Fr. *Sclerotium clavu-*
vus D. C.
 profusa Fr. *Naematelia nuclea-*
 ta Fr.
ad 9. *Trichosporum conspersum* Fr. summ.
492.
**Acladium curvatum* Bon. T. 4 F. 98.
ad 13. *Trichosporum flavicans* Fr. summ.
492.
**Acremonium erectum* Bon. T. 4
F. 105.
 spicatum Bon. T. 4 F. 104
**Acrocylindrium copulatum* Bon.
T. 6 F. 147.
ad 22. *Zynthia elegans* Fr. summ. 408.
**Acrocylindrium granulosum*
Bon. T. 8 F. 172.
**Acrophytum tuberculatum* Lebert
Zeitschr. wiss. Zool. 1858. IX. T. 17
F. 62.
**Acrospeira mirabilis* Berk. introd.
I. 305 F. 69. a.
Acrospermum monilioides Ung.
exanth. T. 3 F. 20.
Acrosphaeria annulipes Cord. Anl.
136 Tab. F. Fig. 56.
Acrosporium appendiculatum
Ung. Flora 1829. I. 294 T. 1 F. 2.
In agro vindob.
 bulbigerum N. *Torula bulbi-*
 gera Bon.
 tenuis Bon. T. 4 F. 91.
**Acrostalagmus persistens* Payer
bot. crypt. 74 T. 337.
ad 44. *Hypochnus violascens* Fr. summ. 337.
**Acrotheca gei* Fuck. *Depazea va-*
 gans Fr.
Actidium sphaerale Fr. *Sclerococcum*
 sphaerale Fr.
Actinooladium curtum Fr. summ.
468. Smoland.
Actinonema padi Fr. *Asteroma pa-*
 di D. C.
 pallor Fr. summ. 424. Scan.
Acurtis gigantea Fr. *Clavaria gi-*
 gantea Fr.
- Accidiolum exanthematicum*
Ung. exanth. T. 3 F. 17—19.
**Accidium exanthematicum* Bon. T. 1 F. 20.
 exanthematicum Bon. *Accidiolum*
 exanthematicum Ung.
ad 83. *Roestelia cornuta* Fr. summ. 510.
ad 89. *A. onagrariarum* Fr. summ. 511.
**Accidium fediae olitoriae* Kl. herb.
 myc. Nr. 1792.
ad 94. *A. umbelliferarum* Fr. summ. 511.
**Accidium Holboellii* Hornem. Fl.
 dan. XIII. T. 2220.
 labiatarum Fr. *menthae* D. C.
ad 113. *A. labiatarum* Fr. summ. 511.
Accidium onagrariarum Fr. *epilobii*
 D. C.
 perforatarum Schlecht. in Fr.
 summ. 511. Germ. Scan.
 scabiosae Doz. et Molkb. Fl. Nee-
 derland. III. 12, Kickx. rêch. V. 27.
 Belg. Holl.
**sedi* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1087.
 sileneae Fr. summ. 511. Eur.
 omnis.
 umbelliferarum Fr. *falcariae* D. C.
ad 159. *Periola candida* Fr. summ. 472.
**Aegerita plagiospora* Bon. T. 11
F. 221.
ad 241. *Cryptothamnium usneaeforme*
 Kickx rêch. III. 14.
Rhizomorpha hippotrichoides Fr. summ.
382.
Agaricus apicereus Bail syst. 37
T. 36.
**asperellus* Kl. herb. myc. Nr.
1504.
**atrosanguineus* Cumino in act.
 taurin. 1805. XIV. T. 1.
**Babingtonii* Blox. 400 T. 15
F. 1.
**biarmillatus* Staude 1857. 138
F. 7 et 8.
 caput Medusae Fr. summ. 295.
 In agro femsj. Sueciae.
ad 469. *Cortinarius collinitus* Fr. summ. 301.
**Agaricus chordalis* Fr. in Kl. herb.
 myc. Nr. 1710.
 comatus Kops Fl. batav. VIII.
 590.

- Agaricus coriipellis* Fr. summ. 284. Dan.
crobolus Fr. summ. 293. Norv. Suec.
 ad 631. *Cortinarius fulvescens* Fr. summ. 305.
Agaricus enchymosus Lund consp. 171. In agro holm.
 ad 635. *Cortinarius lanatus* Fr. summ. 502.
Agaricus glutinosus Lindgraef in bot. notis. 1845. 199. In agro upsal.
**lactifluus* Kops Fl. bat. XI. 874.
leucosporus Berk. subpalmatus Fr.
ludius Fr. summ. 280. In agro upsal.
lupinus Fr. summ. 291. Norv. Suec.
melasporus brevipes Fr. phaeosporus Fr.
molochinus Fr. summ. 280. In agro upsal.
mussivus Fr. summ. 289. Norv.
obobatus Fr. summ. 278. Dan. Norv.
obtusatus Fr. syst. myc. I. 293. Suec.
phaeosporus Fr. summ. 295. Dan.
A. melasporus brevipes Fr. ibid.
**pretiosus* Venturi stud. T. 5 F. 42—44.
pronus Fr. summ. 297. Dan. Norv. Suec.
resplendens Fr. summ. 274. Smoland.
**rotulula* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 804.
scabellus Fr. summ. 291. Dan. Goth. Norv.
scalaris Fr. summ. 294. In agro femsj. Suec.
scyphiformis Fr. summ. 284. Scan.
sinapizans Lund consp. 161. In agro holm.
**Stephensii* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1854. XIII T. 15 F. 3.
subpalmatus Fr. summ. 284. Brit. Scan.
A. leucosporus Berk. sec. Fr.
**telinolens* Bellardi in act. taurin. 1801 T. XI. T. 2.
tuba Fr. summ. 278. Norv. Suec.
Aglaospora ocellata Not. Sphaeria ocellata Fr.
profusa Not. Sphaeria circumscripta Kze et Schm.
 ad 1666. *Epidochium atrovirens* Fr. summ. 471.
Agyrium gilvum Fr. summ. 360. Scan.
 ad 1674. *Epidochium nigricans* Fr. summ. 471.
 ad 1676. *Dübenia rufa* Fr. summ. 356
 ad 1677. *A. ochraceum* Fr. summ. 498.
- Aleurisma ochraceum* Fr. erubescens N.
Alternaria bullata Fr. *Phragmotrichum bullaria* Cord.
Alphitomyces Reissek *Gymnomyces Sporocybaei* Fr. *Schroetteri* Reissek. Sitzb. Ak. Wien. XXI. 326.
**Alysidium aequivocum* Bon. T. 1 F. 15.
**cinereum* Bon. T. 1 F. 18.
**epimyces* Bon. T. 1 F. 14.
**fuscum* Bon. T. 1 F. 13.
punctatum Bon. in bot. Zeit. 1861. 193 F. 2.
Angelina conglomerata Fr. summ. 358. Amer. bor.
Ascobolus conglomeratus Schwz sec. Fr.
**Antennaria semiovata* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1854. XIII. T. 16 F. 18.
 ad 1695. *Zasmidium telae* Fr. summ. 407.
Anthina ornithopodioides Fr. *Clavaria mucida* Pers.
 ad 1724. *Lachnobolus circinans* Fr. summ. 457.
Arcyria glomerata Fr. *Trichia circumscissa* Wallr.
Arrhenia auriscalpium Fr. *Cantharellus auriscalpium* Fr.
tenella Fr. *Cantharellus tenellus* Fr.
**Arthrinium scriptum* Bon. T. 4 F. 92.
**tiliae* Bon. T. 4 F. 87.
**Arthrobytryum atrum* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1859. III. T. 9 F. 6.
**Brownii* Rabh. fung. 68.
**stilboideum* Rabh. in Hedwigia I. T. 4 F. 1.
**Arthrographium stilboideum* Kl. herb. myc. Nr. 1821.
Aschersonia javensis Endl. *Hymenogramme javensis* M. et Berk.
turbinata Berk. in ann. sc. nat. 1852. IX. 199 T. 8 F. 1. a.
**Ascobolus albidus* Crouan in ann. sc. nat. 1858. X. T. 13. A.
**cinereus* Crouan ibid. T. 13. D.
conglomeratus Schwz *Angelina conglomerata* Fr.
**Crec' hqueraultii* Crouan in ann. hist. nat. 1858. X. T. 13. C.
**granuliformis* Crouan ibid. T. 13. F.
**insignis* Crouan ibid. T. 13. H.
**Kerverni* Crouan ibid. T. 13. B.
**pulcherrimus* Crouan ibid. T. 13. G.
**sexdecimoporus* Crouan ibid. T. 13. E.
Ascochyta crataegi Fuck. enum. 53. Nass.

- fragariae Lib. *Septoria fragariae* Desm.
- **Ascomyces bullatus* Berk. introd. I. 284. F. 66. C.
- **Ascophora arachnoidea* Regel Gartenflora 1854. T. 87 F. 1—4.
- ad 1828. *Dactylium sphaerocephalum* Fr. summ. 491.
- Ascospora asteromatis* Fr. *Sphaeria asteroma* Fr.
- ostruthii* Fr. *Depazea ostruthii* Fr.
- pyrenopora* Bon. T. 3 F. 65.
- solidaginis* Fr. *Puccinia virgaureae* Lib.
- spinaciae* Fr. *Depazea spinaciae* Fr.
- tripunctata* Bon. T. 3 F. 71.
- **Aspergillus fuscus* Bon. in bot. Zeit 1861. 202.
- macrocarpus* Bon. T. 9 F. 193.
- nigrescens* Robin hist. T. 5 F. 2.
- ad 1876. *Haplotrichum glomerulosum* Fr. summ. 490.
- Asteroma angelicae* Fr. *Dothidea angelicae* Fr.
- epilobii* Fr. *Dothidea epilobii* Fr.
- fumago* Fr. *Cladosporium fumago* Lk.
- himantia* Fr. *Sphaeria himantia* Pers.
- nervisequa* Fr. *Sphaeria nervisequa* D. C.
- ad 1912. *Actinonema padi* Fr. summ. 424.
- Asteroma subradicans* Fr. *Sphaeria asteroma* Fr.
- venulosa* Fuck. *Sphaeria venulosa* Wallr.
- xylostei* Fr. *Dothidea xylostei* Fr.
- **Atractium aurantiacum* Bon. T. 11 F. 226.
- pallidum* Bon. T. 10 F. 219.
- Aylographum Bromi* Berkeley in Crypt. antarct. III. 62. sec. Not. prime lineae etc. 28. Regio antarct.
- juncinum* Libert cr. ard. Nr. 274. Arduenn.
- Luzulae* Libert cr. ard. Nr. 372. Arduenn.
- sarmentorum* Not. prime lineae etc. 25. Liguria.
- ad 1936. *Cladosporium helminthosporioides* Fr. summ. 499.
- ad 1941. *Erinacella flava* Brond. Fl. agen. T. 3 F. 8.
- **Bactrydium helvellae* Berk. et Br. in ann. hist. 1859. III. T. 9 F. 3.
- Bertia hirtella* Not. *Sphaeria hirtella* Fr.
- moriformis* Not. *Sphaeria moriformis* Tod.
- ad 1955. *Torula Menzelii* Fr. summ. 505.
- **Bloxamia truncata* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1845. XIII. 468 T. 16 F. 17.
- **Bolacotrichia grisea* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1851. VII. 97 T. 5 F. 4.
- ad 1965. *Bolbitius flavidus* Fr. summ. 299.
- Bolbitius flavidus* Fr. *Boltonii* Fr.
- Boletus nigricans* Schaeff. scaber Bull. placidus Bon. in bot. Zeit. 1861. 204.
- ad 2062. *B. radicans* Lindgraeft in Fr. summ. 316.
- Boletus radicans* Lindgr. *pulverulentus* Opat.
- rimosus* Venturi stud. T. 10 F. 93 et 94.
- rubescens* Fr. summ. 316. Wgoth
- rubropruinosis* Barla in n. act. n. c. 1860. XXVII. T. 10.
- Sistotrema rubescens* Rostk. in Sturm Fl. T. 19 sec. Fr.
- sphaerocephalus* Barla ibid. T. 17.
- ad 2077. *B. nigricans* Schaeff. fung. T. 104 sec. Fr. summ. 318.
- Botryosporium elegans* Cord. Anl. 53 Tab. B. F. 16:6—9
- hamatum* Bon. T. 7 F. 157.
- Botrytis oligospora* Reissek Sitzb. Ak. Wien. VII. 337. Austria.
- ad 2117. *Oidium aeruginosum* Fr. summ. 494.
- ad 2125. *Trichosporum cinereovirens* Fr. summ. 492.
- Botrytis cinnabarina* Fr. *Sporotrichum cinnabarinum* Fr.
- curta* Lindley Kingd. 33 F. 21.
- ad 2127. *Racodium entomogena* Pers. myc. eur. I 72.
- Trichosporum densum* Fr. summ. 493.
- ad 2128. *Peronospora destructor* Fr. summ. 493.
- ad 2134. *Peronospora farinosa* Fr. summ. 493.
- Botrytis ganglioniformis* Ung. *Peronospora ganglioniformis* Tul.
- Jonesii* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1854. XIII. 462 T. 15 F. 12.
- nivea* Ung. exanth. T. 2. F. 14.
- nutans* Payer bot. crypt 60 F. 247.
- ad 2152. *Peronospora parasitica* Fr. summ. 493.
- **Botrytis polysperma* Kütz. phil. bot. 1852. T. 19 F. 11.
- reptans* Bon. T. 6 F. 146.
- rhodosporea* Bon. T. 6 F. 129.
- Brachycladium penicillatum* Cord. Anl. 57 et 200 Tab. B. F. 4:3 et 4.
- **Briarea orbicula* Cord. icon. III. F. 34.

- Bryocladium racodioides* Kze *Pisomyxa racodioides* Cord.
Bryomyces orthotrichi Cord. Anl. 211 Tab. H. F. 78:1 et 2.
 ad 2201. *Ombrophila purpurascens* Fr. summ. 357.
 ad 2205. *Heterosphaeria laciniata* Fr. summ. 365.
Bulgaria pulla Fr. *Patellaria pulla* Fr.
 ad 2208. *Ombrophila pura* Fr. summ. 357.
 **Byssocladium cerevisiae* Kl. herb. myc. II. Nr. 418.
 **Caecoma aurantiacum* Bon. T. 1 F. 24.
 **flavum* Bon. in Rabh. fung. 198.
 **fuscum* Bon. in Rabh. fung. 196.
 phaeum Bon. *Puccinia discoidearum* Lk.
 **pusillum* Bon. T. 1 F. 19.
 **rubiginosum* Bon. in Rabh. fung. 197.
 **rufum* Bon. in Rabh. fung. 194.
 **salicis* Cord. Anl. 8 Tab. B. Fig. 2. 3. 4.
 **subapiculatum* Bon. in Rabh. fung. 99.
 **tussilaginis* Bon. in Rabh. fung. 176.
Calloria atrovirens Fr. *Peziza atrovirens* Pers.
 expallens M. *Dacryomyces caesius* Sommerf.
 succinea Fr. summ. 359. Scan.
 vinosa Fr. *Peziza vinosa* Alb. et Schw.
 **Calocera fasciculata* Bon. T. 11 F. 235.
 **flammea* Bon. T. 11 F. 237.
 **Calostoma cinnabarinum* Cord. Anl. 97 et 203 Tab. C. Fig. 38:10.
Calvatia Fr. = species *Bovistae* in Amer. bor.
 **Campsostrictum album* Bon. T. 4 F. 100.
 **Camptium leucospermum* Bon. T. 7 F. 150.
 ad 2285. *Arrhenia auriscalpium* Fr. summ. 312.
Cantharellus cochleatus Str. in Sturm Fl. Heft 33, p. 16 T. 4.
 ad 2325. *Arrhenia tenella* Fr. summ. 312.
 **Capnodium citri* Berk. introd. I. 275 T. 63. b.
 **Thwaitesii* Berk. ibid. T. 63. a.
Carcerina conglomerata Fr. *Diderma ochraceum* Hoffm.
 spumarioides Fr. *Diderma spumarioides* Fr.
 valvata Fr. *Diderma valvatum* Fr.
Cenangium acerinum Fr. *Sphaeria aegerina* Wallr.
- ad 2345. *Fissidium arachnoideum* Hornem. Fl. dan. XIII. T. 2329 F. 3.
 ad 2351. *Dermatea padi* Fr. summ. 362.
 ad 2355. *Urnula craterium* Fr. summ. 364.
 **Cenangium frangulae* Tul. in ann. sc. nat. 1853. XX. T. 16 F. 1—8.
 **fraxini* Tul. ibid. T. 16 F. 14.
 globulare Fr. *urceolus* Fr.
 ledi Fr. *Peziza ledi* Alb. et Schwz.
 nauseosum Fr. *Sphaeria nauseosa* Fr.
 **pruinosum* Rabh. in Hedwigia I. T. 8 F. 1
 ad 2365. *Dermatea prunastri* Fr. summ. 362.
 ad 2372. *Cenangium globulare* Fr. summ. 364.
 **Cephalodochium album* Bon. T. 11 F. 227.
 **Cephalosporium botryoides* Bon. in bot. Zeit. 1861. 202 F. 4.
 sceptromyces Bon. T. 10 F. 208.
 **Cephalothecium candidum* Bon. T. 4 F. 89.
 ad 2390 *Doratomyces subulata* Fr. summ. 467.
Ceratostoma caprinum Fr. *Melanospora chionea* Cord.
 lagenarium Fr. *Sphaeria lagenaria* Pers.
 leucophaeum Fr. *Sphaeria pini* Alb. et Schwz.
 **piliferum* Rabh. in Kl. herb. myc. II. Nr. 549.
 stilbum Fr. *Sphaeria stilbum* Schm.
 vitreum Fr. *Sphaeria vitrea* Cord.
 **Cerebella andropogonis* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1587.
 ad 2416. *Pyrenophora phaeocomes* Fr. summ. 398.
 Venturia circinata Fr. ibid. 405.
Chaetomium fimeti Fuck. enum. 64 F. 21. Nass.
 hispidum Fr. *Sphaeria hispida* Tod.
 pilosum Fr. *Sphaeria pilosa* Pers.
Chaetostroma solani Fres. in Flora 1847. 7 F. 9. In agro francof.
 ad 2451. *Periola stipitata* Fr. summ. 472.
 **Chalara mycoderma* Bon. T. 1 F. 27.
 **Cheiromyces stellatus* Berk. introd. I. 313 F. 70. c. d.
 ad 2468. *Conoplea grisea* Fr. summ. 475.
Chlorosplenium repandum Fr. summ. 356. Amer. bor.
 Peziza chlorascens Schwz sec. Fr.
 Schweinizii Fr. *Peziza chlora* Fr.
 subtortum Fr. summ. 356. Amer. bor.
 Peziza subtorta Schwz sec. Fr.

- **Chondromyces crocatus* Berk.
introd. I. 313 F. 70. a.
ad 2478. *Psilona aurea* Fr. summ. 495.
Chrysomyxa Incunabula fungorum.
abietis Ung. Beitr. vergl. Perh. 24
Styria.
Eugeniae? *Chrysomyxae* analogum ve-
getabile in fol. *Eugeniae*. Fr. summ.
519. syst. myc. III. 522.
Cidaris Fr. = *Verpa* Schwz.
**Circinobolus humuli* Mohl bot.
Zeit. 1854. 157 T. 6 F. 12 et 13.
**Cladosporium depressum* Berk.
et Br. in ann. hist. nat. 1851. VII. 99
T. 5 F. 8.
ad 2512. *Coelosporium ramosum* Fr. summ.
501.
ad 2514. *Asteroma fumago* Fr. summ. 425.
ad 2517. *Coelosporium simplex* Fr. summ.
501.
Cladosporium helminthosporioides Fr.
Azoma helminthosporioides
Cord.
Cladosporium ramulosum Reissek
Sitzb. Ak. Wien. VII. 536. Austria.
ad 2526. *Dendryphium penicillatum* Fr.
summ. 504.
ad 2528. *Polythrincium fumosum* Fr. summ.
504.
Cladosporium secedens Fr. summ.
499. Succ.
 fortuosum Fr. summ. 499. Succ.
 tuberculatum Fr. summ. 500. Succ.
**Cladotrichum conjunctum* Bon. T.
4 F. 85.
 ternatum Bon. T. 4 F. 84.
 triseptatum Berk. et Br. in ann.
 sc. nat. 1851. VII. 99 T. 5 F. 7.
**Clathrospora elyanae* Rabb. in
Hedwigia I. T. 15 F. 3.
Claustria didermoides Fr. *Diderma ob-*
longum Fr.
ad 2569. *Stilbum sanguineum* Fr. summ.
469.
ad 2616. *Acartis gigantea* Fr. summ. 337.
ad 2638. *Anthina ornithopodioides* Fr.
summ. 465.
**Clavaria rufoviolacea* Barla in n.
act. n. c. 1860. XXVII. T. 19.
Claviceps euphorbiae Fuck. enum.
100 Nass.
 microcephala Tul. in ann. sc. nat.
 1853. XX. T. 4 F. 1—11.
Clinterium obturatum Fr. *Sphaeria op-*
pilata Fr.
Clithris degenerans Fr. *Hysterium de-*
generans Fr.
 pulveracea Bail syst. 92 T. 19.
Coccomyces tunida de Not. *Phacidium*
trigonum Schm.
Coccosporium unedonis Not.
comm soc. critt. Ital. Nr. 1 35. Ital.
Coelosporium ramosum Fr. *Cladospo-*
rium fasciculare Fr.
 simplex Fr. *Cladosporium gra-*
 minum Lk.
**Coleosporium aureum* Bon. in Rabb.
fung. 187.
 campanulacearum Fr. *Uredo cam-*
 panulae Pers.
 fusum Rabb. in Kl herb. myc. II.
 Nr. 695.
 inulae Rabb. in Kl herb. myc. Nr.
 1700.
 petasitis de Bary Brandpilze 25
 T. 2 F. 8 et 9.
 pingue Berk. introd. I. 10 T. 6. b.
 pulsatillarum Fr. *Uredo pulsatil-*
 lae Duby.
 rhinanthacearum Fr. *Uredo rhinan-*
 thacearum D. C.
 senectionis Fr. *Uredo senectionis*
 Schum.
 sonchi Tul. in ann. sc. nat. 1854.
 II. T. 8 F. 1—3.
 synantherarum Fr. *Uredo fulva*
 Schum.
 tussilaginis Lév. in ann. sc. nat.
 1854. II. T. 8 F. 4—9.
Collacystis putredinis Gützt
Leichnam des Neugeborenen, Leipz.
1827. I. 212. Germ. Sean.
Collarium melanosporum Fr. *nigrosper-*
um Lk.
ad 2694. *C. melanospermum* Fr. summ.
496.
**Colletosporium album* Bon. T. 7
F. 154.
Colpoma degenerans Not. *Hysterium*
degenerans Fr.
**Comatricha alta* Kl. herb. myc. Nr.
1759. a.
Combodia Fr. = species *Phacidii* in Amer.
trop.
**Combosia reticulata* Bon. in Rabb.
fung. 159.
Cometella caricina Fr. *Macrosporium*
caricinum Fr.
Coniophora arida Fr. *Thelephora ari-*
da Fr.
 eradians Fr. *Thelephora era-*
 dians Fr.
 laxa Fr. *Thelephora calves-*
 cens Fr.
 puteanea Fr. *Thelephora putea-*
 nea Schum.
 stabularis Fr. *Thelephora*
 stabularis Fr.
Conoplea grisea Fr. *Chloridium gri-*
seum Ehrb.
ad 2706. *Pirostoma circinans* Fr. summ. 395.
 Stigmathea geranii Fr. ibid. 421.
ad 2721. *Schizoderma betulinum* Fr. summ.
482.
ad 2738. *Sacidium pini* Fr. summ. 420.
Coprotrichum cinereum Bon. T.
6 F. 132.
 purpurascens Bon. T. 6 F. 132.

- **Cordyceps acicularis* Berk. in act. soc. linn. lond. 1856. I. T. 1.
 **armeniaca* Berk. in act. soc. linn. lond. 1856. I. T. 1.
entomorphiza Fr. *Sphaeria entomorphiza* Fr.
 **entomorphiza* Robin hist. T. 8 F. 6, T. 12 F. 2 et 3, T. 10 F. 3. 4. 6.
Hügelii Cord. Anl. 136 et 207 Tab. F. Fig. 56: 21—26.
 **palustris* Berk. in act. soc. linn. lond. 1856. I. T. 1.
 **Ravenelii* Berk. in act. soc. linn. lond. 1856. I. T. 1.
 **Robertsii* Robin hist. T. 8.
 **Sinclairii* Berk. introd. I. 73 T. 17. b.
 **stylophora* Berk. in act. soc. linn. lond. 1856. I. T. 1.
typhina Fr. *Polystigma typhinum* Fr.
 **Wallaysii* West. in bullet d. Brux. 1859. VII. 365.
Coremium hiemale Bon. in bot. Zeit. 1861. 203.
Corticium flammans Fr. summ. 334. Scan.
 ad 2869. *Cortinarius depexus* Fr summ. 303.
Cortinarius arvinaceus Fr. summ. 301. Goth.
collinitus Fr. *Agaricus collinitus* Sow.
depexus Fr. *armeniaceus* Fr.
fulvescens Fr. *Agaricus equestris* L.
lanatus Fr. *Agaricus erinaceus* Weinm.
Craterium flavum Fr. *Physarum flavum* Fr.
 ad 3104. *Nassula globosa* Fr. summ. 356.
 **Crateromyces duplex* Bon. T. 10 F. 210.
 **Crinula nigra* Bon. T. 8 F. 177.
Crociceras graminum Fr. *Perisporium graminum* Fr.
Crocysporium fallax Bon. in bot. Zeit. 1861. 201.
rubellum Bon. ibid.
torulosum Bon. T. 4 F. 90.
 **Cryptococcus clava* Wedl Sitz. Ber. d. Akad. zu Wien 1858. XXIX. 7 p. 92.
 **fermentum* Kütz. phil. Bot. 1851. T. 2 F. 4—6.
 **glutinis* Fres. Beitr. T. 8 F. 43—46.
 **guttulatus* Robin hist. T. 6 F. 2.
Cryptomyces disciformis Fr. *Tremella disciformis* Fr.
Cryptosporium acerinum Fr. *Rhytisma acerinum* Fr.
 ad 3156. *Melanconium aesculi* Fr. summ. 508.
Cryptosporium deplanatum Fr. summ. 423. Dan. Goth.
 ad 3169. *Melanconium vulgare* Fr. summ. 508.
Cryptosporium ribis Fr. *Dothidea ribesia* Fr.
Cryptothamnium usneaeforme Kickx *Agaricus androsaceus* L.
Cucullaria helvelloides Cord. Anl. 194 et 209 Tab. G. Fig. 66: 11 et 12.
 **infundibuliformis* Cord. Anl. 194 et 209 Tab. G. Fig. 66: 13 et 14.
 **Cucurbitaria pteridis* Rabh. in Hedwigia I. T. 15 F. 6.
Cudonia marcida Fr. *Leotia marcida* Pers.
 **Cylindrium candidum* Bon. T. 1 F. 4.
 **elongatum* Bon. in bot. Zeit. 1853. 282 T. 7 F. 1.
 **septatum* Bon. T. 1 F. 16.
 **Cylindrodendrium album* Bon. T. 5 F. 125.
 **Cylindrophora alba* Bon. 6 F. 131.
 **tenera* Bon. T. 5 F. 110.
 **virgata* Bon. in bot. Zeit. 1861. 202 F. 5.
 **Cylindrotrichum album* Bon. T. 4 F. 99.
 **repens* Bon. T. 4 F. 97.
Cynophallus canariensis Cord. *Phallus canariensis* M.
Cyphella fissilis Fr. *laccera* Fr.
infundibuliformis Fr. *Peziza tubaeformis* Wallr.
 ad 3214. C. *fissilis* Fr summ. 336.
Cystopus alismatis Bon. in bot. Zeit. 1861. 194 T. 6.
eubicus Fr *Uredo candida* Pers.
quadratus Fr. *Uredo candida* Pers.
sphaericus Bon. in Rabh. fung. 186.
Cytispora endophylla Fr. summ. 413. Suec.
 ad 3246. *Psecadia globulifera* Fr. summ. 414.
 ad 3248. *Psecadia guttifera* Fr. summ. 414.
Cytispora laurocerasi Fuck. enum. 52. Nass.
leiphaemia Awd *Sphaeria leiphaemia* Fr.
nivea Fuck. enum. 51. Nass.
ocellata Fuck. enum. 51. Nass.
 **oleae* Not. in act. taurin. 1849. X. Dec. 5 F. 8.
Cytispora pini Fuck. enum. 51. Nass.
pyri Fuck. enum. 51 F. 19. Nass.
 ad 3264. *Psecadia rhoina* Fr. summ. 414.
Dacryobolus sudans Fr. *Thelebolus stercoreus* Tod.
 ad 3281. *Calloria expallens* M. in Fr. summ. 359.
 **Dacryomyces deliquescens* Tul. in ann. sc. nat. 1853. XIX. T. 12 et 13.
 ad 3289. *Phyllopta moriformis* Fr. summ. 342.

- Dactylium sphaerocephalum* Fr. *Asco-phora mucedo* Tod.
Damnosporium Bulliardii Cord. Anl. 194 et 209 Tab. G Fig. 69: 7-10.
**Dematium echinobotryum* Bisch. Kryptogamenk. Fr. 3154.
Soroeybe resinæ Fr. summ. 368.
 ad 3383. *Trichosporum nigrum*. Fr. ibid. 492.
Dematium trichostylum Fr. *Menispora trichostyla* Cord
**Dendryphium comosum* Rabh. fung. 82.
**curtum* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1851. VII. 176 T. 6 F. 9.
**griseum* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1851. VII. 177 T. 6 F. 11.
**laxum* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1851. VII. 176 T. 6 F. 10.
penicillatum Fr. *Cladosporium penicilloides* Fr.
**resinæ* Cord. icon. VI. F. 29.
Depazea alpina Fr. *Sphaeria alpina* Fr.
areolata Fuck. enum. 47. Nass.
 ad 3417. *Phyllosticta cruenta* Fr. summ. 426. Kickx rech. IV. 22.
 ad 3419. *Phylloedia epiphylla* Fr. summ. 482.
Phyllosticta vagans Fr. ibid. 425.
**Depazea inarescens* Heer Fl. Helv. T. 1 F. 7.
 ad 3449. *Ascospora ostruthii* Fr. summ. 425.
Depazea populicola Fr. summ. 423. Dan. Germ. Goth.
D. populina Fuck. enum. 46.
populina Fuck. *populicola* Fr.
punctiformis Fr. summ. 423. Scan.
**purpureascens* Rabh. in Kl. herb. myc. II. 557.
 *ad 3457. *Discosia quercicola* Not. in act. taurin 1849. X. 354 F. 3.
 ad 3459. *Phyllosticta ribicola* Fr. summ. 425.
Depazea senecionis Fuck. enum. 45. Nass.
 ad 3468. *Ascospora spinaciæ* Fr. summ. 425.
Depazea vaccinii Fr. summ. 422. Scan.
 *ad 3475. *Aerotheca gei* Fuck. enum. 43.
Discosia vagans Not. in act. taurin. 1849. X. 354 F. 5.
Dermatea carpinea Ehrh. *Tubercularia fasciculata* Tod.
fascicularis Fr. *Peziza fascicularis* Alb. et Schwz.
fissa Fr. *Peziza fissa* Fr.
furfuracea Fr. *Peziza furfuracea* Pers.
padi Fr. *Cenangium eerasi* Fr.
prunastri Fr. *Cenangium prunastri* Fr.
purpurea Fr. *Peziza purpurea* Fr.
rubiginosa Fr. *Peziza rubiginosa* Fr.
tiliacea Fr. *Peziza tiliacea* Fr.
**Diamphora Martii* Bisch. Kryptogamenk. F. 3739.
Diaphanium lacteum Fr. *Fusisporium lacteum* Desm.
maximum Fr. summ. 480. Smoland.
Diatrype ancirina Fr. *Sphaeria ancirina* Sommerf.
aristata Fr. *Sphaeria aristata* Fr.
aspera Fr. *Sphaeria aspera* Fr.
ceratosperma Fr. *Sphaeronaema paradoxum* Dur. et M.
conspersa Fr. *Sphaeria conspersa* Fr.
decipiens Fr. *Sphaeria maura* Fr.
disciformis Fr. *Sphaeria disciformis* Hoffm.
euphorea Fr. *Sphaeria aspera* Fr.
favacea Fr. *Sphaeria favacea* Fr.
ferruginea Fr. *Sphaeria ferruginea* Fr.
hystrix Fr. *Sphaeria hystrix* Tod.
lanceiformis Fr. *Sphaeria lanceiformis* Fr.
lata Fr. *Sphaeria lata* Pers
leioplaca Fr. *Sphaeria leioplaca* Fr.
lenta Fr. *Sphaeria lenta* Fr.
lignyota Fr. *Sphaeria lignyota* Fr.
milliaria Fr. *Sphaeria maura* Fr.
multiceps Fr. *Sphaeria flavovirens* Pers.
occultata Fr. *Sphaeria rugosa* Wallr.
parallela Fr. *Sphaeria uda* Pers.
podoides Fr. *Sphaeria scabrosa* Fr.
prorumpens Fr. *Sphaeria prorumpens* Pers.
**pyrrocystis* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1859 III. T. 9 F. 10.
quercina Fr. *Sphaeria quercina* Fr.
rhytistoma Fr. *Sphaeria rhytistoma* Fr.
scabrosa Fr. *Sphaeria scabrosa* Fr.
sphaerococca Fr. *Sphaeria sphaerococca* Wallr.
subcutanea Fr. *Sphaeria subcutanea* Wahlb.

- undulata Fr. *Sphaeria undulata* Pers.
 verrucaeformis Fr. *Sphaeria verrucaeformis* Ehrh.
 verrucella Fr. *Sphaeria verrucella* Weinm.
 versatilis Fr. *Sphaeria versatilis* Fr.
- **Dicaeoma betulina* Bon. T. 2 F. 54.
Dichaena faginea Fr. *Hysterium fagineum* Schrad.
 fissa Fr. *Sphaeria fissata* Pers.
 quercina Fr. *Hysterium quercinum* Pers.
 sambuci Fr. *Hysterium sambuci* Schum.
- ad 3523. *Leocarpus atrovirens* Fr. summ. 450.
 ad 3526. *Leocarpus chalybeus* Fr. summ. 450.
 ad 3529. *Leocarpus contextus* Fr. summ. 450.
 ad 3530. *Leocarpus complanatus* Fr. summ. 450.
 ad 3531. *Leocarpus cyanescens* Fr. summ. 450.
 ad 3534. *Leocarpus flavus* Fr. summ. 450.
 ad 3536. *Leocarpus granulatus* Fr. summ. 451.
- **Diderma hemisphaerium* Fr. Fl. dan. XI. T. 1972 F. 2.
 ad 3538. *Leocarpus minutus* Fr. summ. 451.
 ad 3541. *Claustria didermoides* Fr. summ. 451.
 ad 3542. *Carcerina conglomerata* Fr. summ. 451.
 ad 3544. *Leocarpus ramosus* Fr. summ. 450.
 ad 3548. *Carcerina spumarioides* Fr. summ. 451.
 ad 3554. *Carcerina valvata* Fr. summ. 451.
- Didymaria Ungerii* Cord. Anl. 32 et 199 Tab. B. Fig. 9:1.
- **Didymium albopunctatum* Fr. Fl. dan. XII. T. 2092 F. 3.
 liquidum Payer bot. crypt. 122. F. 576.
 reticulatum Bisch. Kryptogamenk. F. 3621.
- ad 3596. *Phragmotrichum acerinum* Fr. summ. 474.
- **Diplocladium majus* Bon. T. 8. F. 168.
 minus Bon. T. 5 119.
- Diplodia aquilina* Fr. *Sphaeria aquilina* Fr.
 arbuticola Fr. *Tympanis fraxini* Fr.
 buxi Fr. *Sphaeria atrovirens* Alb. et Schwz.
 clypeata Fr. *Sphaeria clypeata* N.
- empetri Fr. *Sphaeria empetri* Fr.
 faginea Fr. *Sphaeria faginea* Pers.
 fraxini Fr. *Sphaeria fraxini* Fr.
 ilicis Fr. *Sphaeria ilicis* Fr.
 juglandis Fr. *Sphaeria juglandis* Fr.
 mamillana Fr. *Sphaeria limitata* Pers.
 polymorpha Not. in act. taurin. 1845. VII. Dec. 4 F. 5.
 profusa Not. in act. taurin. 1845. VII. Dec. 4 F. 8.
 rubi Fr. *Sphaeria rostellata* Fr.
 rudis Kickx *Sphaeria rudis* Fr.
 sarmentorum Fr. *Sphaeria sarmentorum* Fr.
 seriata Not. in act. taurin. 1845. VII. Dec. 4 F. 9.
 subsecta Fr. *Sphaeria subsecta* Fr.
 taxi Not. *Sphaeria taxi* Sow.
- **Diplosporium album* Bon. T. 5 F. 108.
- Discina perlata* Fr. *Peziza perlata* Fr.
Discosia impressa Fr. summ. 423. Norv. Suec.
 quercicola Not. *Depazea quercicola* Rabh.
 smilacina Not. *Hendersonia smilacina* Desm.
 vagans Not. *Depazea vagans* Fr.
- Ditiotla? mucida* Schulzer Verh. z. B. Ges. X. Abh. 322.
- Doratomyces albida* Fr. *Sporocybe albida* Fr.
 Desmazieri Fr. *Sporocybe Desmazieri* Fr.
 grisea Fr. *Periconia grisea* Fr.
 subuculata Fr. *Cephalotrichum stemonitis* N.
- ad 3647. *Stigmathea alchemillae* Fr. summ. 422.
- Dothidea anethi* Fr. *Sphaeria anethi* Fr.
 ad 3649. *Asteroma angelicae* Fr. summ. 425.
- Dothidea berberidis* Fr. *Sphaeria berberidis* Pers.
- ad 3661. *Stigmathea chaetomium* Fr. summ. 422.
- ad 3672. *Asteroma epilobii* Fr. summ. 425.
- **Dothidea etrusca* Not. in act. taurin. 1857. XVI. Dec. 9 F. 10.
- ad 3680. *Exosporium genistae* Fr. summ. 475.
- **Dothidea lycii* Duby in Rabh. fung. 55 et 56.
 ochracea Fr. *Polystigma fulvum* DC.

- ad 3715. *Stigmatea polygonorum* Fr. summ. 421.
 ad 3717. *Stigmatea potentillae* Fr. summ. 422.
 ad 3720. *Dothiora pyrenophora* Fr. summ. 418.
 ad 3723. *Isothea rhytismoides* Fr. summ. 421.
 ad 3724. *Cryptosporium ribis* Fr. summ. 424.
Dothidea rimosa Fr. *Sphaeria rimosa* Alb. et Schwz.
rosae Fr. *Sphaeria dothidea* Mong.
 ad 3732. *Dothiora sphaeroides* Fr. summ. 419.
Dothidea striaeformis Fr. *Sphaeria striaeformis* Fr.
 **tetraspora* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1859. III. T. 11. F. 39.
trifolii Fr. *Sphaeria trifolii* Pers.
vaccinii Fr. *Sphaeria vaccinii* Sow.
 **valvata* Bail syst. 69 T. 18 F. 9.
 ad 3744. *Asteroma xylostei* Fr. summ. 425.
Dothiora laevigata Fr. summ. 419. Succ.
pyrenophora Fr. *Dothidea pyrenophora* Fr.
sphaeroides Fr. *Dothidea sphaeroides* Fr.
tuberculosa Fr. *Sphaeria mutabilis* Pers.
Dübenia carnea Fr. *Peziza juncina* Pers.
coccinea Fr. *Stictis coccinea* Fr.
rufa Fr. *Agyrium rufum* Fr.
 **Ectostroma iberis* Kl. herb. myc. Nr. 866.
 **Emericella varicolor* Berk. introd. I. 341 F. 76.
Enchnoa lanata Fr. *Sphaeria lanata* Pers.
Endothia gyrosa Fr. *Sphaeria gyrosa* Schwz.
tubercularia Fr. *Sphaeria tubercularia* DC.
Enslinia candida Fr. *Sphaeria candida* Schwz.
pocula Fr. *Sphaeria pocula* Torrey.
intermedia Fr. *Sphaeria intermedia* Schwz.
 **Entomophthora aphidis* Fres. Entom. F. 59—67.
 **culicis* Fres. Entom. F. 44 et 45.
 **tenthredinis* Fres. Entom. F. 51—58.
 **tipulae* Fr. Entom. F. 46—50.
Ephelis Fr. = species *Rhytismatis* in republica mex.
Epiclinium Fr. = species *Didymosporii* in Amer. bor.
Epicoecum platani Fuck. enum. 33. F. 25. Nass.
Epidochium atrovirens Fr. *Agyrium atrovirens* Fr.
nigricans Fr. *Agyrium nigricans* Fr.
Epitea alchemillae Fr. *Uredo alchemillae* Pers.
betulina Bon. *Uredo populina* Jaeg.
 **carpini* Kl. herb. myc. Nr. 1598.
columellata Fr. *Uredo gyrosa* Reb.
 **fenestrata* Rabh. fung. 189.
lolii perennis de Bary Brandpilze 44 T. 4 F. 4.
longicapsula Fr. *Uredo populi* na Jaeg.
miniata Fr. *Uredo miniata* Pers.
mixta Fr. *Uredo mixta* Duby.
oblonga Rabh. *Uredo oblonga* Rabh.
potentillarum Fr. *Uredo potentillarum* DC.
ruborum Fr. *Uredo ruborum* DC.
vitellinae Fr. *Uredo vitellinae* DC.
Erinacella flava Brond. *Bactrydium flavum* Kze. et Schm.
 **Erysibe astragali* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 441.
 **densa* Berk. introd. I. 278 F. 64. 6.
 ad 3927. *Erysiphe epicaula* Fr. summ. 406.
E. epixylon Fr. ibid.
Erysiphe epicaula Fr. *Erysibe epixyla* Schlecht.
epixylon Fr. *Erysibe epixyla* Schlecht.
 **xanthii* Kl. herb. myc. Nr. 1413.
Excipula betulae Fuck. enum. 61. Nass.
corvina Fr. *Peziza corvina* Pers.
 **fusispora* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1859. III. T. 9 F. 1.
herbarum Fr. *Peziza herbarum* Pers.
hirta Fr. *Peziza hirta* Schum.
 ad 3771. *Heterosphaeria laevigata* Fr. summ. 365.
Excipula punctiformis Fr. *Peziza punctiformis* Fr.
 ad 3778. *Stigmatea ranunculi* Fr. summ. 421.
 ad 3931. *Septoria virgaureae* Fr. summ. 426.
 ad 3988. *Polynema hispidum* Fr. summ. 367.
 **Exidia depressa* Bon. T. 12 F. 244.
 **lobata* Sommerf. crypt. Norv. exs. Nr. 185.
 **rosea* Payer Bot. crypt. 75 F. 311.

- Exoascus pruni* Fuck. in bot. Zeit. 1853. 816 et enum. 29 F. 26 Germ.
Exosporium genistae Fr. *Dothidea genistalis* Fr.
 ad 4010. *Vermicularia hypoderma* Fr. summ. 420.
Favolus glaber Cord. Anl. 181 et 211 Tab. H. Fig. 75: 29 et 30.
Femsjonia luteoalba Fr. *Peziza so-werbea* Pers.
Fissidium arachnoideum Hornem. *Cenangium acutum* Fr.
 ad 4079. *Fusisporium georginae* Desm. in ann. sc. nat. 1838. X. 309.
Fusarium herbarum Fr. *Selenosporium herbarum* Cord.
 **Fusieladium fuscescens* Rabh. in Kl. herb. myc. II. Nr. 588.
 **virescens* Bon. T. 4 F. 94.
 ad 4109. *Fusisporium aureum* Fr. summ. 473.
 patellatum Bon. in bot. Zeit. 1861. 193 F. 1.
 **Fusidium ranunculi* Bon. T. 1 F. 7. *veronicae* Fuck. enum. 35 F. 14. Nass.
Fusisporium arachnoideum Cord. Anl. 25 et 199 Tab. B. Fig. 7: 5.
 aureum Fr. *Fusidium aureum* Lk. ad 4143. *Sarcopodium avenaceum* Fr. summ. 472.
 **Fusisporium bacilligerum* Rabh. fung. 177.
 endorrhizum Reissek *Endophyten* in Haidinger's naturw. Abh. I. Sep. Abdr. p. 11 Austria.
 **equiseti* Kl. herb. myc. Nr. 1683. *flavidum* Bon. in bot. Zeit. 1861. 194 F. 3.
 ad 4153. *Sarcopodium flavum* Fr. summ. 472.
Fusisporium georginae Desm. *Fusarium georginae* Cord.
 ad 4155. *Diaphanum lacteum* Fr. summ. 480.
Geaster granulatus Fuck. enum. 41. Nass.
 **lageniformis* Payer Bot. crypt. 113 F. 519.
 **Schmidellii* Payer Bot. crypt. 63 F. 281.
 **Sowerbyi* Cord. Anl. 104 et 204 Tab. D. Fig. 43: 6—9.
 **triplex* Jungh. in van der Hoeven et Vriese Tijdskr. v. nat. Geschied. 1840 T. 8 F. 1—3.
 **Geoglossum diffusum* Kütz. phil. Bot. 1852 T. 20 F. 1.
 ad 4232. *Trichosporum geotrichum* Fr. summ. 492.
Gibbera pulicaris Fr. *Sphaeria pulicaris* Fr.
 oppilata Fr. *Sphaeria oppilata* Fr.
 plinthis Fr. *Tympanis plinthis* Rabh.
Gibberidia berberidis Rabh. *Sphaeria berberidis* Pers.
Gliostroma pezizoides Cord. Anl. 161 et 209 Tab. G Fig. 68: 13—15.
 **Gloeosporium andurnense* Ces. in Rabh. fung. 98.
 **veronicarum* Ces. in Rabh. fung. 97.
Gloniopsis pulla Not. Prime linee etc. 20. Liguria.
Glonium contortum Not. *Hysterium contortum* Ditm.
Glonium dives Not. Prime linee etc. 20. Pedemont.
 Hysterium dives Not. Microm. it. Dec. III. Nr. 5.
 incrustans Not. Prime linee etc. 23. Liguria.
 lineare Not. *Hysterium lineare* Fr.
 **Glonium Mühlenbergii* Cord. *stellatum* Schwz.
 ad 4259. *Glonium Mühlenbergii* Cord. Anl. 144 et 207 Tab. F Fig. 59: 13—17.
Glutinium exasperans Fr. summ. 466. Suec.
Gymnosporium fuscum Berk. introd. I. 73 F. 17. a.
Gyromitra suspecta Fr. *Helvella suspecta* Krombh.
Halonnia cubicularis Fr. *Sphaeria cubicularis* Fr.
 equiseti Fr. *Sphaeria equiseti* Desm.
 ocellata Fr. *Sphaeria ocellata* Fr.
 subscripta Fr. *Sphaeria tessellata* Pers.
Halterophora fulva Endl. *Tipularia fulva* Chev.
 **Haplaria brevis* Bon. T. 4 F. 96.
 **equiseti* Bon. T. 4 F. 102.
 **repens* Bon. T. 4 F. 95.
 **viridis* Rabh. in Kl. herb. myc. II. Nr. 770.
 **Haplographium delicatum* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1859. III. T. 9 F. 5.
Haplotrichum glomerulosum Fr. *Aspergillus roseus* Lk.
 **pullum* Bon. T. 7 F. 164.
 **Helicoma griseum* Bon. T. 3 F. 77. ad 4341. *Helicosporium Mülleri* Fr. summ. 500.
Helicosporium Mülleri Fr. *Helicoma Mülleri* Cord.
 **Helminthophora tenera* Bon. T. 6 F. 137.
 **Helminthosporium bulbigerum* Fres. Beitr. T. 6 F. 9—11.
 delicatum Fr. summ. 500. Dan. Sueo.

- *didymosporium* Kze in Kl. herb. Nr. 779.
**fumosum* Currey in microsc. Journ. V. 1857 T. 8 F. 6.
**Hoffmanni* Berk. introd. I. 298 F. 68.
obovatum Fr. oosporum Cord. ad 4404. *Helminthosporium obovatum* Fr. summ. 500.
**Helminthosporium obtusum* Bon. T. 8 F. 169.
**Smithii* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1851. VII. 98 T. 5 F. 5.
**sticticum* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1854. XIII. 461 T. 15 F. 10.
**turbinatum* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1851. VII. 98 T. 5 F. 6. ad 4427. *Podosporium vaccinii* Fr. summ. 466.
Helotium aeruginosum Fr. *Peziza aeruginosa* Pers.
Aspegrenii Fr. *Peziza Aspegrenii* Fr.
buccina Fr. *Peziza buccina* Fr.
calopus Fr. *Peziza calopus* Fr.
calyculus Fr. *Peziza calyculus* Sow.
carneum Fr. *Peziza carnea* Fr.
carpophilum Fr. *Peziza virginea* Batsch.
chionaeum Fr. *Peziza chionea* Fr.
chlorellum Fr. *Peziza chlorella* Saut.
chrysostigma Fr. *Peziza chrysostigma* Fr.
citrinum Fr. *Peziza citrina* Batsch.
conigenum Fr. *Peziza conigena* Pers.
culmigenum Fr. *Peziza culmigena* Fr.
disciforme Fr. *Peziza disciformis* Fr.
epiphyllum Fr. *Peziza epiphyl-la* Pers.
fagineum Fr. *Peziza faginea* Pers.
ferrugineum Fr. *Peziza ferruginea* Fr.
flavovirens Fr. *Peziza flavovirens* Pers.
herbarum Fr. *Peziza herbarum* Pers.
imberbe Fr. *Peziza imberbis* Bull.
infundibulum Fr. *Peziza calyculus* Sow.
janthinum Fr. *Peziza janthina* Fr.
kermesinum Fr. summ. 356. Suec.
lenticulare Fr. *Peziza lenticularis* Bull.
luteovirens Fr. *Peziza luteovirens* Fr.
lutescens Fr. *Peziza lutescens* Alb. et Schwz.
nigripes Fr. *Peziza nigripes* Pers.
nigripes Schum. *Peziza lenticularis* Bull.
pallascens Fr. *Peziza pallascens* Pers.
phascoides Fr. summ. 355. Scop.
phila Fr. *Peziza phila* Pers.
phyllophilum Desm. crypt. exs. Nr. 1159, Fr. summ. 356. Gull. Norv.
punctatum Fr. *Peziza punctiformis* Fr.
roseum Fr. *Peziza onotica* Pers.
salicella Fr. *Peziza salicella* Fr.
salicinum Fr. *Peziza fructigena* Bull.
serotinum Fr. *Peziza serotina* Pers.
tuba Fr. *Peziza tuba* Bolt.
uliginosum Fr. *Peziza uliginosa* Fr.
vaccinum Fr. *Peziza vaccinea* Pers.
versiforme Fr. *Peziza versiformis* Pers.
Helvella Ludovicæ Kieckx in Mém. Brux. XXIII. 40. Belg.
mitraciformis Payer Bot. crypt. 85 F. 384.
 ad 4455. *Peziza helvelloides* Fr. summ. 348.
 ad 4461. *Gyromitra suspecta* Fr. summ. 346.
Helvella verpoides Fr. *Verpa digitiformis* Pers.
**Hemicyphe bicolor* Bon. T. 10 F. 205.
 ad 4466. *Sporodinia stilboidea* Fr. summ. 488.
Hendersonia acinosa Fr. *Sphaeria acinosa* Fr.
corni Fuck. *Sphaeria sepincola* Fr.
elegans Fr. summ. 416. Scot. Suec.
loniceæ Fr. *Sphaeria loniceæ* Sow.
mutabilis Hook. *Sphaeria mutabilis* Pers.
pyri Fuck. *Sphaeria pyrina* Fr.
rosæ Fr. *Sphaeria dothidea* Mong.
 ad 4486. *Discosia smilacina* Not. in act. taur. 1849. X. 354 F. 6.
Hendersonia syringæ Fr. *Sphaeria syringæ* Fr.
Hercospora carpini Fr. *Sphaeria urceolata* Wallr.
circumscissa Fr. *Sphaeria circumscissa* Pers.

- erythropyrenia* Fr. summ. 397. Succ.
**nigrescens* Bon. T. 3 F. 72.
pupula Fr. *Sphaeria pupula* Fr.
rhodostoma Fr. *Sphaeria rhodostoma* Alb. et Schwz.
Heterosphaeria laciniata Fr. Bulgaria
laciniata Waltr.
laevigata Fr. *Excipula laevigata* Fr.
patella Fr. *Tympanis patella* Tod.
pinicola Fr. *Peziza pinicola* Reb.
plinthis Fr. *Tympanis plinthis* Rabb.
Hexagona carmichaeliana Cord. Anl. 181 Tab. II Fig. 75:33—35.
**Himantia ramosissima* Oed. Fl. dan. XII. T. 299 F. 2.
Hindersonia yuccae Kickx *Sphaeria yuccae gloriosae* Schwz.
**Hormiscium abbreviatum* Bon. T. 1 F. 5.
**album* Bon. T. 1 F. 3.
**antennatum* Bon. T. 3 F. 83.
cerevisiae Bail *Torula cerevisiae* Corda.
**conglutinatum* Bon. T. 1 F. 10.
**disciforme* Bon. T. 1 F. 11.
**olivaceum* Bon. T. 1 F. 6.
**rhizophylum* Bon. T. 1 F. 8.
**sacchari* Bon. T. 1 F. 2.
**tritici* Bon. T. 1 F. 4.
**vini* Bon. T. 1 F. 1.
Hormodendron farinosum Bon. in bot. Zeit. 1861. 196. F. 9.
**Hormomyces aurantiacus* Bon. T. 11 F. 234.
ad 4627. Sistotrema confluens Fr. summ. 328.
Hydnum molluscum Fr. udum Fr.
ad 4722. Hydnum molluscum Fr. crypt. succ. exs. Nr. 142 et summ. 327.
Hygrophorus aureus Arrhen in Scand. naturf. 1842 et Fr. summ. 307. In agro upsal.
**Hymenangium griseum* Payer Bot. crypt. 114 T. 328.
**virens* Cord. Anl. 114 Tab. D. Fig. 47:4—6.
ad 4797. Aschersonia javensis Endl. gen. suppl. 103.
Junghuhnia javensis Cord. in sched.
Laschia javensis Jungh. crypt. jav. 74.
**Hyperomyxa turbinata* Bon. T. 12 F. 241.
**Hyphalanata* Helwig in n. act. n. c. XI. 567 T. 59. D.
Hyphoderma roseum Fr. *Thelephora rosea* Pers.
Hypochnus anthochrous Fr. *Thelephora anthochroa* Pers.
**asterophorus* Bon. T. 12 F. 252.
**cinereus* Bon. T. 12 F. 249.
**confluens* Bon. T. 12 F. 254.
**granulatus* Bon. T. 12 F. 257.
isabellinus Fr. *Thelephora isabellina* Fr.
**lacteus* Bon. T. 12 F. 259.
**laevis* Bon. T. 12 F. 251.
mollis Fr. summ. 336. Norv. Succ.
**puberus* Bon. T. 12 F. 256.
**tenuis* Bon. T. 12 F. 250.
**avidus* Bon. T. 12 F. 255.
violascens Fr. *Acrothamnium violaceum* N.
Hypocopa fimeti Fr. *Sphaeria stercorearia* Sow.
merdaria Fr. *Sphaeria merdaria* Fr.
Hypocrea citrina Fr. *Sphaeria citrina* Pers.
gelatinosa Fr. *Sphaeria gelatinosa* Tod.
hyalina Fr. *Sphaeria hyalina* Schwz.
lactea Fr. *Sphaeria lactea* Fr.
lateritia Fr. *Sphaeria lateritia* Fr.
luteovirens Fr. *Sphaeria viridis* Alb. et Schwz.
tremelloides Fr. *Sphaeria tremelloides* Schum.
**vitalbae* Rabb. fung. 43.
Hypoderma DC.
Discomycetes phacidiacei Fr.
corni Not. *Hysterium corni* Kze.
nitidum Not. Prime lineae etc. 32. Pedemont.
Hysterium commune nitidum Desmaz. ann. sc. nat. ser. II. tom. X. 313.
ad 4855. Schizoderma pinastri Fr. summ. 482.
Hypospila quercina Fr. *Sphaeria quercina* Pers.
Hypoxylon argillaceum Fr. *Sphaeria argillacea* Fr.
atropurpureum Fr. *Sphaeria atropurpurea* Fr.
cohaerens Fr. *Sphaeria cohaerens* Pers.
corrugatum Fr. *Sphaeria corrugata* Chev.
cupreum Fr. summ. 334. Succ. med.
durissimum Fr. *Sphaeria concentrica* Bolt.
enteroleucum Fr. *Sphaeria enteroleuca* Fr.
fusum Fr. *Sphaeria fusca* Pers.
gastrinum Fr. *Sphaeria gastrina* Fr.

- Janthinovelutinum* M. *Sphaeria janthinovelutina* M.
luteum Fr. *Sphaeria lutea* Alb. et Schwz.
omphalostoma Fr. summ. 384. Succ. bor.
punctatum Lindley kingd. 27 T. 7.
repandum Fr. *Sphaeria repanda* Fr.
rubiginosum Fr. *Sphaeria rubiginosa* Pers.
serpens Fr. *Sphaeria serpens* Fr.
sphaerii Payer Bot. crypt. 114 F. 524—526.
sphondylium Fr. summ. 383. Succ.
stercooides Fr. summ. 384. Finland.
udum Fr. *Sphaeria uda* Fr.
virgultorum Fr. *Sphaeria virgultorum* Fr.
Hysterangium pulicare Cord. Anl. 109 et 207 Tab. F Fig. 59:5—8.
Hysterites labyrinthiformis Cord. Anl. 207 Tab. F Fig. 59:30 et 31.
 ad 4918. *Lophodermium apiculatum* Not. Prime linee etc. 44.
 ad 4919. *Lophodermium arundinaceum* Not. Prime linee etc. 44.
Hysterium breve Berk. fung. antaret. III. 62. Regio antaret. Liguria.
Lophodermium breve Not. Prime linee etc. 43.
Hysterium cladophilum Rabb. fung. 157.
Hysterium commune nitidum Desm. *Hypoderma nitidum* Not.
 ad 4929. *Glonium contortum* Not. Prime linee etc. 22.
 ad 4933. *Clithris degenerans* Fr. summ. 368.
Colpoma degenerans Not. Prime linee etc. 37.
Hysterium dives Not. in act. taurin. 1845. VII. Dec. 3 F. 5.
 ad 4944. *Dichaena faginea* Fr. summ. 402.
Propolis viridis Fr. ibid. 372.
Hysterium funereum Not. Prime linee etc. 16. Sardinia.
Hysterium herbarum Fr. summ. 368. Scan.
lineare Rouss. *Hysterium Roussellii* Not.
 ad 4958. *Glonium lineare* Not. Prime linee. 23.
 ad 4975. *Dichaena quercina* Fr. summ. 402.
Hysterium Roussellii Not. Prime linee etc. 15. Gallia,
Hysterium lineare Rous. Pl. sic. non Fr. sec. Not.
 ad 4977. *Hypoderma rubi* Not. Prime linee etc. 33.
Hysterium rubrum Fr. Sel. succ. exs. Nr. 416 sec. Not. Prime linee etc. 47. Suecia.
 ad 4979. *Triblidium confluens* Not. Prime linee etc. 12.
Hysterium salicinum Fr. summ. 368. Scan.
 ad 4982. *Dichaena sambuci* Fr. summ. 403.
Hysterium seriatum Libert Crypt. ard. Nr. 371. Arduenn.
Lophodermium seriatum Not. Prime linee etc. 43.
Hysterographium acerinum West. in bullet. d. Brux. 1859. VII. 366 F. 18.
Illosporium aurantiacum Lasch in Rabb. fung. 71.
Institale bombacina Fr. *Trichia pyri-formis* Hoffm.
effusa Fr. summ. 447. In agro upsal.
 ad 5042. *Mucronia calva* Fr. summ. 329.
Isaria sulfurea Rabb. fung. 60.
Isothea rhytismoides Fr. *Dothidea rhytismoides* Chev.
Junghuhnii javensis Cord. *Hymenogramme javensis* M. et Berk.
Kretschmaria clavus Fr. *Sphaeria clavus* Fr.
Laboulbenia Guerinii Robin list. T. 9.
Rougetii Robin hist. T. 8 F. 1 et 2 T. 10 F. 2.
Labrella pomi Fr. *Sphaeria hians* Wallr.
cruciferarum Fr. *Sphaeria cruciferarum* Fr.
Lachnella alboviolascens Fr. *Peziza alboviolascens* Alb. et Schwz.
corticalis Fr. *Peziza corticalis* Pers.
spadicea Fr. *Peziza spadicea* Pers.
Lachnobolus circinans Fr. *Arcyria circinans* Fr.
Lamyella sphaerocephala Fr. *Sphaeria sphaerocephala* Fr.
Lanosa brumalis Fr. summ. 495. Succ.
Laquearia sphaeralis Fr. *Stictis sphaeralis* Fr.
Laschia javensis Jungh. *Hymenogramme javensis* M. et Berk.
Laternea columnata Bail syst. 23 T. 23.
Leiophallus Hadriani Fr. *Phallus Hadriani* Vent.
Lemalis alismatis Fr. summ. 360 Scan.

- Lentinus Leveillei* Berk. in act. soc. linn. lond. XX. T. 9 F. 5.
Schomburgkii Berk. in act. soc. linn. lond. XX. T. 9 F. 3.
Leocarpus atrovirens Fr. *Diderma atrovirens* Fr.
chalybeus Fr. *Diderma chalybeum* Weinm.
contextus Fr. *Diderma contextum* Pers.
cyanescens Fr. *Diderma cyanescens* Fr.
deplanatus Fr. *Diderma contortum* Hoffm.
flavus Fr. *Diderma flavum* Fr.
granulatus Fr. *Diderma granulatum* Fr.
minutus Fr. *Diderma minutum* Müll.
ramosus Fr. *Diderma ramosum* Pers.
 ad 5285. *Cudonia marcida* Fr. summ. 348.
Leptostroma porphyrogona Rabh. in Hedwigia I. T. 15 F. 1.
Leptostroma camelliae Zenker in Flora 1834. I. 211. T. 3. F. 1—7.
juncinum Fr. summ. 371. Scan.
rugosum Fr. summ. 371. Scan.
 ad 5314. *Schizoderma salicinum* Fr. summ. 482.
 ad 5316. *Naevia scripta* Fr. summ. 482.
Leptostroma stipitum Fr. summ. 371. In agro lugd. Suec.
Libertella crocea Bon. T. 3 F. 63. a. c.
fusca Bon. T. 3 F. 70.
nigrificans Bon. T. 3 F. 63. 3.
Licea macrocarpa Schwz syn. 258. Amer. bor.
L. nigra Fr. summ. 459.
 ad 5345. *Phelonites minima* Fr. summ. 459.
L. nigra Fr. *macrocarpa* Schwz.
nitens Schwz syn. 259. Dan. Goth. Norv. Amer. bor.
Lignyota umbrina Fr. *Tubulina cylindrica* D. C.
Lindbladia cylindrica Fr. *Tubulina cylindrica* D. C.
Lophodermium juniperinum Not. *Hysterium Pinastri* Schrad.
Lophodermium laricinum Duby in Rabh. fung. 158.
Lophodermium apiculatum Not. *Hysterium apiculatum* Wormsk.
Lophodermium arundinaceum Not. *Hysterium arundinaceum* Schrad.
Lophodermium breve Not. *Hysterium breve* Berk.
Lophodermium delta Not. *Phacidium delta* Kze.
Lophodermium maculare Not. *Hysterium foliicolum* Fr.
Lophodermium melaleucum Not. *Hysterium melaleucum* Fr.
Lophodermium Phacidium Not. *Phacidium coronatum* Fr.
Lophodermium xylomoides Not. *Hysterium foliicolum* Fr.
Lycoperdon velatum Payer Bot. crypt 112. F. 315.
Macrosporium bulbotrichum Fr. *Septotrichum bulbotrichum* Cord.
caricinum Fr. syst. myc. III. 375. Amer. bor.
Cometella caricina Fr. summ. 506.
cheiranthi Fr. *Helminthosporium cheiranthi* Lib.
concinnum Fr. summ. 501. Boh. Brit. Scan.
Helminthosporium concinnum Cord. icon. I. F. 176 sec. Fr.
convallariae Fr. *Alternaria tenuis* N.
divisum Bon. T. 8 F. 175.
tenuissimum Fr. *Helminthosporium tenuissimum* N.
Massaria crypta Fr. *Sphaeria crypta* Fr.
squalens Fr. summ. 396. Dan. Goth. ad 5531. *Topospora uberiformis* Fr. summ. 415.
Melanconium aesculi Fr. *Cryptosporium aesculi* Fr.
vulgare Fr. *Cryptosporium Neesii* Cord.
Melanosorus acerinus Not. *Rhytisma acerinum* Fr.
Melogramma campytoposporum Fr. summ. 386. Scan.
fusisporum Fr. *Sphaeria fusispora* Duby.
homaleum Fr. *Sphaeria melogramma* Pers.
oligospermum Berk. et Br. in. ann. hist. nat. 1859. III. T. 11 F. 33.
politum Fr. *Sphaeria polita* Fr.
quercinum Fr. *Sphaeria quercinum* Schwz.
septosporum Fr. summ. 386. Scan.
sordidum Fr. *Sphaeria ambigua* M.
vagans Not. in act. taurin. 1857. XVI. Dec. 9 F. 2.
 ad 5608. *Dematium trichostylum* Fr. summ. 499.
Merulius terginus Rabh. fung. 12.
Microthyrium smilacis Not. in act. taurin. 1845. VII. Dec. 4 F. 4.
Micula Mougeotii Kl. herb. myc. II. Nr. 636.
nivea Kl. herb. myc. II. Nr. 635.
Mitremyces coccineus Berk. in ann. hist. nat. 1859. III. T. 7 F. 1.
Monilia cinerea Bon. T. 3 F. 78.
Monopodia magnoliae West. in bullet. d. Brux. 1859. VII. 366 F. 19.

- **Monosporium acuminatum* Bon. T. 7 F. 165.
 **agaricinum* Bon. T. 5 F. 112.
 **corticola* Bon. T. 5 F. 126.
 **curvatum* Bon. T. 5 F. 115.
 **decumbens* Bon. T. 5 F. 116.
 **flavum* Bon. T. 5 F. 107.
 **macrocarpum* Bon. T. 5 F. 125.
 **membranaceum* Bon. T. 5 F. 112.
 **reflexum* Bon. T. 6 F. 134.
 **spinosum* Bon. T. 7 F. 148.
 **torulosum* Bon. T. 5 F. 123.
 **viridescens* Bon. T. 5 F. 111.
 **Monotospora megalospora* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1854. XIII. 462 T. 15 F. 11.
 **sphaerocephala* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1859. III. T. 9 F. 5.
Morchella distans Fr. summ. 346. Suec. med.
 ad 5698. *Physarum fulvum* Fr. summ. 453
Mucor delicatus Berk. in Fr. summ. 487. Brit. Scan.
 **flocculentus* Cumino in act. taurin. 1805. XIV. F. 2.
 **fruticulosus* Cumino in act. taurin. 1805. XIV. F. 3.
 **melittophthorus* Rabh. in Hedwigia I. T. 16.
Mucronia calva Fr. *Isaria calva* Fr.
Mutinus caninus Fr. *Phallus caninus* Huds.
 **curtus* Fr. *Phallus curtus* Berk.
 **Mylitta pseudoacaciae* Kl. herb. myc. Nr. 1549.
Myriophylla atra Fr. *Ospriosporium atrum* Cord.
 **Myropyxis caricicola* Kl. herb. myc. Nr. 1429.
 **graminicola* Kl. herb. myc. Nr. 1541.
 **Myrothecium fuscum* Bon. T. 10 F. 216.
 **luteoalbum* Bon. T. 10 F. 214.
 ad 5785. *Stemphylium dubium* Fr. summ. 506.
 ad 5789. *Stemphylium Cordae* Fr. summ. 506.
 **Myxormia atroviridis* Rabh. fung. 63.
 **Myxotrichum aeruginosum* Kl. herb. myc. II. Nr. 179.
 **Naemaspora carpinii* Loud. enc. F. 16613.
 **orbicularis* Fr. *Sphaeria nummularia* D. C.
 ad 5844. *Acinula profusa* Fr. summ. 477.
 **Naematogonum fumosum* Bon. T. 9 F. 186.
 **simplex* Bon. T. 9 F. 187.
Naevia scripta Fr. *Leptostroma scriptum* Fr.
 **tenuis* Fr. *Stictis tenuis* Fr.
Nassula globosa Fr. *Craterium globosum* Fr.
Neetria citrina Fr. *Sphaeria citrina* Wallr.
 **flavida* Fr. *Sphaeria flavida* Cord.
 **fulgens* Fr. *Sphaeria aurantia* Pers.
 **graminicola* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1859. III. T. 11 F. 40.
 **helminthicola* Rabh. fung. 47.
 **inaurata* Rabh. fung. 46.
 **ochracea* Fr. *Sphaeria chrystites* Wallr.
 **parasitica* Fr. summ. 388. Scan.
 **punicea* Kl. herb. myc. II. Nr. 631.
 **rosella* Fr. *Sphaeria rosella* Alb. et Schwz.
 **sinopica* Fr. *Sphaeria sinopica* Fr.
 **violacea* Fr. *Sphaeria violacea* Schm.
 **xantholeuca* Fr. *Sphaeria xantholeuca* Fr.
Neurocoelium dagueliae Kze in Fr. summ. 370. Brasil.
Niptera erumpens Desm. crypt. exs. Nr. 1420 et Fr. summ. 359. Gall. Germ. Scan.
 **Peziza versiformis* β . Alb. et Schwz consp. 314 Nr. 941.
 **lacustris* Fr. *Peziza lacustris* Fr. *uda* Fr. *Peziza uda* Pers.
Octaviania (false *Ottaviana*) *mollis* Not. Comm. soc. critt. Ital. Nr. 1. 33. Ital.
Odontia compacta Fr. summ. 329. Amer. bor.
 **Phlebia hydnoidea* Schwz syn. Nr. 604.
Oidium acutatum Bon. in bot. Zeit. 1861. 196 F. 7.
 **aeruginosum* Fr. *Botrytis aeruginosa* Schum.
 **berberidis* Fres. Beitr. T. 9 F. 12.
 **candidum* Bon. T. 3 F. 82.
 **favorum* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1854. XIII. 463. T. 16 F. 14.
 **polygoni avicularis* Fres. Beitr. T. 9 F. 17.
 **rosarum* Fres. Beitr. T. 9 F. 13.
 **violaceum* Harting in ann. sc. nat. 1848. IX. T. 16 et 17.
Ombrophila abacina Fr. *Peziza abacina* Fr.
 **pura* Fr. *Bulgaria pura* Fr.
 **purpurascens* Fr. *Bulgaria clavus* Wallr.
 **violacea* Fr. *Peziza violacea* Pers.
Ophiotrichum phlomidis Kze in Fr. summ. 503. Surin.
Orbilia coccinella Fr. *Peziza coccinella* Sommerf.

- epiblastematica Fr. *Peziza epiblastematica* Wallr.
 leucostigma Fr. *Peziza leucostigma* Fr.
 ad 5935. *Myriophylla atra* Fr. summ. 481.
Ostropa truncata Fr. *Sphaeria truncatula* Fr.
Pactilia acicola Fr. summ. 472. Suec.
finetaria Fr. *Phymatostroma stercorarium* Cord.
fusarioides Fr. *Phymatostroma fusarioides* Cord.
mycophila Fr. *Tubercularia mycophila* M.
Patellaria concolor Fr. *Peziza atrata* Pers.
connivens Fr. *Peziza connivens* Fr.
discolor Fr. *Peziza discolor* Fr.
lecideola Fr. *Peziza lecideola* Fr.
lignyota Fr. *Peziza lignyota* Fr.
melaleuca Fr. *Peziza melaleuca* Fr.
melaxantha Fr. *Peziza melaxantha* Fr.
 ad 5990. *Bulgaria pulla* Fr. summ. 358.
 **Penicillium armeniacum* Berk. introd. I. 298 T. 68. c.
 **plicatum* Bon. T. 3 F. 81.
Perichaena marginata Fr. *Stegasma depressum* Cord.
vaporaria Schwz *Stegasma depressum* Cord.
 ad 6052. *Sporocybe atra* Fr. summ. 476.
 **Periconia bulbosa* Payer Bot. crypt. 74 F. 340.
 ad 6064. *Doratomyces grisea* Fr. summ. 467.
 **Periconia helianthi* Bon. T. F. 194.
 **hyalina* Hoffm. in Pringsheim Jahrb. II. T. 30 F. 28.
 **pyriformis* Bon. T. 9 F. 196.
Periola candida Fr. *Aegerita candida* Pers.
stipitata Fr. *Chaetostroma stipitatum* Cord.
 ad 6097. *Zythia galbula* Fr. summ. 408.
 ad 6098. *Crociceras gramineum* Fr. summ. 418.
Peronospora crustosa Fr. *Verticillium crustosum* Rabb.
 **dentariae* Rabb. fung. 86.
destructor Fr. *Botrytis devastatrix* Lib.
farinosa Fr. *Botrytis farinosa* Fr.
 **ficariae* Rabb. fung. 85.
 ad 6114. *P. trifurcata* Fr. summ. 493.
Botrytis ganglioniformis Ung. in bot. Zeit. 1847. 313 F. 2.
 **Peronospora holostei* Kl. herb. myc. II. Nr. 774.
parasitica Fr. *Botrytis parasitica* Pers.
 **solani* Fres. in Flora 1847. Nr. 1 p. 1 F. 7.
trifurcata Fr. *ganglioniformis* Tul.
Pestalozzia callunae Ces. in Rabb. fung. 161.
ilicis West. in bullet. d. Brux. 1859. VII. 366. F. 21.
 ad 6141. *Ombrophila abacina* Fr. summ. 357.
 ad 6149. *Helotium tenerrimum* Fr. summ. 355.
 ad 6153. *Helotium aeruginosum* Fr. summ. 355.
 ad 6163. *Lachnella alboviolascens* Fr. summ. 365.
 **Peziza apala* Rabb. fung. 25.
argyrioides Fr. summ. 354. Gall. Scan.
 ad 6185. *Helotium Aspegrenii* Fr. summ. 355.
 ad 6187. *Patellaria concolor* Fr. summ. 366.
Peziza atrides Fr. summ. 354. In agro upsal.
 ad 6189. *Calloria atrovirens* Fr. summ. 359.
 **Peziza avellana* Lasch in Rabb. fung. 28.
 *Batschii Not. in act. taurin. 1803. XII. T. 11.
 ad 6207. *Helotium buccina* Fr. summ. 355.
 ad 6214. *Helotium calopus* Fr. summ. 355.
 ad 6218. *Helotium calyculus* Fr. summ. 355.
H. infundibulum Fr. ibid.
 **Peziza carestiae* Kl. herb. myc. II. Nr. 704.
 ad 6226. *Helotium carneum* Fr. summ. 356.
 **Peziza cenangium* Not. in act. taurin. 1845. VII. Dec. 4 F. 1.
 ad 6241. *Helotium chionaeum* Fr. summ. 356.
 ad 6242. *Chlorosplenium Schweinizii* Fr. summ. 356.
Peziza chlorascens Schwz *Chlorosplenium repandum* Fr.
 ad 6243. *Helotium chlorellum* Fr. summ. 355.
Peziza chrysops Fr. summ. 351. Wgoth.
 ad 6247. *Helotium chrysostigma* Fr. summ. 355.
 ad 6255. *P. sublenticularis* Fl. dan. T. 1971 F. 3.
Helotium citrinum Fr. summ. 355.
 ad 6265. *Orbillia coccinella* Fr. summ. 357.
 ad 6273. *Helotium conigenum* Fr. summ. 355.
 ad 6274. *Patellaria connivens* Fr. summ. 366.
 ad 6279. *Lachnella corticalis* Fr. summ. 365.

- ad 6280. *Excipula corvina* Fr. summ. 403.
 ad 6288. *Helotium culmigenum* Fr. summ. 355.
 ad 6310. *Helotium disciforme* Fr. summ. 356.
 ad 6311. *Patellaria discolor* Fr. summ. 366.
 ad 6322. *Orbilia epiblastematica* Fr. summ. 357.
 ad 6324. *Helotium epiphyllum* Fr. summ. 356.
 ad 6333. *Helotium fagineum* Fr. summ. 356.
 ad 6337. *Dermatea fascicularis* Fr. summ. 362.
 ad 6338. *Helotium ferrugineum* Fr. summ. 356.
 ad 6344. *Dermatea fissa* Fr. summ. 362.
 ad 6348. *Helotium flavovirens* Fr. summ. 355.
 ad 6352. *Helotium salicinum* Fr. summ. 355.
Peziza fumosa Fr. summ. 353. Lapp.
 ad 6358. *Dermatea furfuracea* Fr. summ. 362.
Peziza helvelloides Fr. *Helvella pezi-zoides* Afz.
 ad 6384. *Excipula herbarum* Fr. summ. 403.
 Helotium herbarum Fr. ibid. 356.
 ad 6390. *Excipula hirta* Fr. summ. 403.
 ad 6402. *Helotium imberbe* Fr. summ. 356.
 ad 6409. *Helotium janthinum* Fr. summ. 355.
 ad 6414. *Dübenia carnea* Fr. summ. 356.
 ad 6424. *Niptera lacustris* Fr. summ. 359.
 ad 6430. *Patellaria lecidicola* Fr. summ. 366.
 ad 6431. *Cenangium ledi* Fr. summ. 364.
 ad 6432. *Helotium lenticularae* Fr. summ. 356.
 H. nigripes Schum. Fl. dan. T. 1855 F. 2.
 ad 6441. *Orbilia leucostigma* Fr. summ. 357.
 ad 6443. *Patellaria lignyota* Fr. summ. 366.
 ad 6452. *Helotium luteovirens* Fr. summ. 356.
 ad 6454. *Helotium lutescens* Fr. summ. 355.
 **Peziza macrocalyx* Fres. Beitr. T. 9 F. 7—11.
 ad 6464. *Patellaria melaleuca* Fr. summ. 366.
 ad 6466. *Patellaria melaxantha* Fr. summ. 366.
 **Peziza mundula* Kl. herb. myc. Nr. 1530.
 muscivora Fr. summ. 350. Lapp.
 ad 6491. *Helotium nigripes* Fr. summ. 356.
 ad 6500. *Helotium roseum* Fr. summ. 355.
 ad 6502. *Helotium pallescens* Fr. summ. 355.
 ad 6514. *Discina perlata* Fr. summ. 348.
 ad 6520. *Helotium phiala* Fr. summ. 355.
 ad 6527. *Heterosphaeria pinicola* Fr. summ. 365.
 ad 6531. *Polynema platani* Fr. summ. 367.
 **Peziza protracta* Fr. in n. act. n. c. 1852. XXIII. II.
 prunorum Fr. summ. 352. In agro lugd. Suec.
 ad 6543. *Excipula punctiformis* Fr. summ. 403.
 Helotium punctatum Fr. ibid. 356.
 ad 6545. *Dermatea purpurea* Fr. summ. 362.
Peziza radula Berk. fung. Hyp. 5. Brit. Suec.
 ad 6570. *Dermatea rubiginosa* Fr. summ. 362.
Peziza rudis Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1851. VII. 183 T. 6 F. 13.
 ad 6579. *Helotium salicella* Fr. summ. 356.
 ad 6597. *Helotium serotinum* Fr. summ. 355.
 ad 6600. *Femsjonina luteoalba* Fr. summ. 241.
 ad 6601. *Lachnella spadicea* Fr. summ. 365.
Peziza spumosa Fr. summ. 351. Suec.
 P. theleboloides β. Fr. syst. myc. II. 88.
 ad 6614. *Polynema hysteriiforme* Fr. summ. 367.
Peziza sublenticularis Fl. dan. citrina Batsch.
 subtorta Schwz *Chlorosplenium subtortum* Fr.
 succosa Berk. in ann. hist. nat. 1841. 358 T. 10 F. 5, Kieckx réch. II. 33. Angl. Belg.
 sulfurata Fr. in Fl. dan. XI. T. 1915 F. 2.
 theleboloides β. Fr. *spumosa* Fr.
 ad 6629. *Dermatea tiliacea* Fr. summ. 362.
 **Peziza trechispora* Rabh. fung. 26.
 ad 6637. *Helotium tuba* Fr. summ. 355.
 ad 6638. *Cyphella infundibuliformis* Fr. summ. 336.
 ad 6643. *Niptera uda* Fr. summ. 359.
 ad 6644. *Helotium uliginosum* Fr. summ. 355.
Peziza umbrata Fr. stirp. femsj. Nr. 53, summ. 351. Suec.
 ad 6652. *Helotium vaccinum* Fr. summ. 355.
 ad 6666. *Helotium versiforme* Fr. summ. 356.
 ad 6669. *Calloria vinosa* Fr. summ. 359.
 ad 6670. *P. clavus* β. Alb. et Schwz consp. 306 Nr. 916.
 Ombrophila violacea Fr. summ. 357.
 ad 6673. *Helotium carpophilum* Fr. summ. 355.
Peziza Weinmanni Fr. summ. 351. Ingr. Suec.
 xantholoma Kl. herb. myc. II. Nr. 258.
Phacellium inhoneum Bon. in bot. Zeit. 1861. 203.
Phacidium compactum Fr. summ. 369. Sean.
 ad 6694. *Lophodermium Phacidium* Not. 2 prime lineae etc. 38.

- ad 6695. *Lophodermium delta* Not. prime linee etc. 39.
- ad 6698. *Heterosphaeria phacidioides* Fr. summ. 365.
- **Phacidium Friesii* Kl. herb. myc. Nr. 1538.
- geographicum* Kickx mém. brux. XXIX. 22. Belg.
- laevigatum* Fr. summ. 369. Scan.
- ad 6702. *Trochila laurocerasi* Fr. summ. 367.
- Phacidium patellaria* Fr. summ. 369. Norv. Succ.
- ad 6715. *Triblidium pithum* Fr. summ. 369.
- Phacidium salicinum* Fr. summ. 370. Succ.
- schizoxylum* Fr. summ. 369. Scan.
- ad 6727. *Trochila taxi* Fr. summ. 367.
- ad 6729. *Conomyces tumida* Not. prime linee etc. 34.
- Phacidium Wallrothii* Kl. herb. myc. Nr. 1537.
- ad 6732. *Satyrinus aurantiacus* Fr. summ. 434.
- Phallus campanulatus* Bisch. Kryptogamenk. F. 3337.
- ad 6735. *Cynophallus canariensis* Cord. Anl. 119 et 205 Tab. E. Fig. 51: 8.
- ad 6738. *Satyrinus cortus* Fr. summ. 434.
- ad 6740. *Leiophallus Hadriani* Fr. in Bail syst. 15 T. 25.
- Phallus roseus* Cord. Anl. 119 Tab. E. Fig. 51: 18—21.
- ad 6746. *Satyrinus rubicundus* Fr. summ. 434.
- Phelonitis minima* Fr. *Licea minima* Fr.
- Phlebia hydnoidea* Schw. *Odontia compacta* Fr.
- **Phoma decorticans* Not. in act. taurin. 1841. III. Dec. 2. F. 7.
- Phragmidium acuminatum* Fr. *apiculatum* Rabh.
- ad 6829. *Phragmidium acuminatum* Fr. summ. 507.
- **Phragmidium ulmariae* Payer Bot. crypt. 61 F. 252.
- Phragmotrichum acerinum* Fr. *Didymosporium acerinum* M.
- ad 6837. *Alternaria bullata* Fr. summ. 505.
- Phragmotrichum populinum* Fr. *Uredo populina* Jacq.
- **Phyllerium purpureum* Kl. herb. myc. Nr. 1600.
- Phylloedia epiphylla* Fr. *Depazea dianthi* Rabh.
- Phyllopta biparasitica* Fr. *Tremella biparasitica* Fr.
- moriformis* Fr. *Dacryomyces moriformis* Fr.
- **Phyllosticta cornicola* Kl. herb. myc. Nr. 454.
- eruenta* Fr. *Depazea eruenta* Fr.
- ribicola* Fr. *Depazea ribicola* Fr.
- ad 6886. *Pactilia fusarioides* Fr. summ. 472.
- ad 6888. *Pactilia fimetaria* Fr. summ. 472.
- **Plymatotrichum gemellum* Kl. herb. myc. II. Nr. 183, Bon. T. 6 F. 138.
- laneum* Bon. T. 9 F. 197.
- pyramidale* Bon. T. 8 F. 181.
- ad 6900. *Tilmadoche cernua* Fr. summ. 454.
- ad 6909. *Craterium flavum* Fr. summ. 454.
- Physarum fulvum* Fr. *Mucilago esculenta* Pers.
- ad 6914. *Tilmadoche leucophaea* Fr. summ. 454.
- ad 6933. *Tilmadoche soluta* Fr. summ. 454.
- Physospora ferruginea* Fr. *Sporotrichum ferrugineum* Fr.
- rubiginosa* Fr. *Sporotrichum rubiginosum* Fr.
- **Pigottia astroidea* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1851. VII. 95 T. 5 F. 1. a. b. c.
- Pilidium dryophyllum* Cord. Anl. 148 et 205 T. F. Fig. 60: 11—13.
- hemisphaericum* Cord. Anl. 148 et 205 Tab. F. Fig. 60: 14—16.
- Pirostoma circinans* Fr. *Coniosporium circinans* Fr.
- eustomum* Fr. *Sphaeria eustoma* Fr.
- maculare* Fr. *Sphaeria macularis* Fr.
- politum* Fr. *Sphaeria polita* Fr.
- ad 6959. *Bryocladium racodioides* Kze in Fr. summ. 406.
- Pistillaria syringae* Fuck. enum. 100 F. 24. Nass.
- **Pleosphaeria scirpicola* Kl. herb. myc. II. Nr. 256.
- **Pleospora asparagi* Kl. herb. myc. II. Nr. 750.
- herbarum* Rabh. in Kl. herb. myc. II. Nr. 745. a.
- leguminum* Kl. herb. myc. II. Nr. 548.
- **Pleurobotrya indica* Berk. introd. I. 314 F. 71. b.
- **Pleurocystis adscendens* Bon. T. 9 F. 182.
- Podocystis caprearum* Fr. *Uredo caprearum* D. C.
- Podosporium vaccinii* Fr. *Helminthosporium vaccinii* Fr.
- **Polistophthora Antillarum* Lebert Zeitschr. wiss. Zool. 1858. IX. T. 17 F. 18.
- **Polyactis cana* Bon. T. 7 F. 156.
- epigaea* Bon. T. 7 F. 161.
- fulva* Bon. T. 5 F. 128.
- geophila* Bon. T. 7 F. 163.

- nigra* Bon. T. 7 F. 162.
repens Bon. T. 8 F. 173.
Polypoetes exitiosus Kühn Krankh. T. 6.
Polycystis pompholygodes Lév. Uredo pompholygodes Schlecht.
ranunculacearum Fr. summ. 516. Scan.
Polynema hispidum Fr. Excipula vermicularis Cord.
hysteriiforme Fr. *Peziza strigosa* Fr.
platani Fr. *Peziza platani* Pers. ad 7019. *Trametes albida* Fr. summ. 324.
ad 7031. Trametes annosa Fr. summ. 323. T. subpileata Fr. ibid.
ad 7115. Trametes cinnabarina Fr. summ. 323.
ad 7123. Trametes conchata Fr. summ. 323.
ad 7130. Trametes conuata Fr. summ. 323. *Trametes fulva* Fr. summ. 323. *Trametes loniceræ* Fr. summ. 323.
Polyporus melaleucus Pers. in Fr. summ. 319. In agro upsal.
myrrhinus Kickx in bullet. d. Brux. 1838. 370. Belg.
ad 7390. Trametes Neesii Fr. summ. 324.
ad 7404. Trametes nodulosa Fr. summ. 323.
Polyporus occultus Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 617.
ad 7452. Trametes perennis Fr. summ. 323.
ad 7478. Trametes corticola Fr. summ. 324.
ad 7480. Trametes populina Fr. summ. 323.
ad 7499. Trametes radiata Fr. summ. 323.
ad 7509. Trametes ribis Fr. summ. 323.
ad 7510. Trametes Schweinitzii Fr. summ. 322.
ad 7555. Trametes serialis Fr. summ. 324.
Polyporus Stephensii Rabh. fung. 117.
ad 7611. Trametes tomentosus Fr. summ. 323.
ad 7625. Trametes triquetra Fr. summ. 323.
Polyporus Wightii Kl. in Linn. 1832. VII. F. 10.
Polythecium viridulum Bon. in bot. Zeit. 1861. 203.
Polythrincium fumosum Fr. *Cladosporium polysporum* Lk.
Peria favoginea Hoffm. veg. hercyn. subterr. 13 T. 12 F. 3.
spuma Hoffm. veg. hercyn. subterr. 13 T. 13 F. 2.
Poronia pezizoides Cord. Anl. 135 et 206 Tab. F. Fig. 56 : 1—4.
Protomyces stellariae Fuck. enum. I. F. 1. Nass.
Pseccadia globulifera Fr. *Cytispora globifera* Fr.
guttifera Fr. *Cytispora guttifer* Fr.
rhoina Fr. *Cytispora rhoina* Fr.
Pseudoecerinum alni Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 558.
Psilonia aurea Fr. *Chrysosporium corii* Cord.
Pterula flammea Cord. Anl. 170 et 210 Tab. G. Fig. 71 : 11 et 12.
Puccinella truncata Fuck. *Sphaeria truncatula* Fr.
Puccinia alsinearum Fr. summ. 513. Germ. Scan.
armeriarum Fr. summ. 513. Hal-land.
cerasi Kl. herb. myc. Nr. 1592.
chondrillae Fuck. Uredo flosculosorum Alb. et Schwz.
ad 7785. Uredo cirsii Lasch in Rabh. fung. eur. exs. I. Nr. 90.
compacta Kl. herb. myc. II. Nr. 688.
coronata Fuck. enum. 10 F. 3 Nass.
didyma Bon. T. 1 F. 23.
ad 7798. P. tanacetii Fuck. enum. 12 F. 4. *Cacoma phaeum* Bon. in Rabh. fung. eur. exs. I. Nr. 199.
Sphaerolina tanacetii Fuck. enum. 77.
favi Robin hist. T. 14 F. 13.
globosa Lond. enc. 16711.
granulata Kl. herb. myc. II. Nr. 499.
impatiens Fr. summ. 514. Hal-land.
lapsanae Fuck. enum. 13 F. 6 et 7. Nass.
lateripes Berk. introd. I. 325 F. 73. f.
liliflorum Cord. icon. V. 50 T. 2 F. 12.
maydis Poetsch in Rabh. fung. 183.
obtegens Fuck. Uredo suaveo- lens Pers.
rosae Schwabe in Linn. 1828. III. 277 T 2 F. 1—3.
scabiosarum Fr. summ. 513. Scan.
soldanellae Ung. exanth. T. 7 F. 37.
straminei Fuck. Uredo rubigo vera D. C.
tanacetii Fuck. Uredo discoidea- rum Lk
umbelliferarum Fuck. Uredo muri- cella Wallr.
ad 7897. Ascospora solidaginis Fr. summ. 425.
Pycnopodium lentigerum Cord. Anl. 72 et 201 Tab. C. Fig. 25 : 3—5.
Pyrenochaeta nobilis Not. in act. taurin. 1849. X. Dec. 5 F. 9.
Pyrenophora inclusa Fr. *Sclerotium inclusum* Kze et Schm.

- paradoxa* Fr. *Sphaeronaema paradoxum* Dur. et M.
phaeocomes Fr. *Ceuthospora phaeocomes* Rabb.
 **Ravenelia glandulaeformis* Berk. introd. I. 305 F. 69 d.
 **Rhabdospora alsines* Kl. herb. myc. II. Nr. 744.
 **Rhaphidospora urticae* Kl. herb. myc. II. Nr. 745.
 **Rhinotrichum Bloxami* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1851. VII. 177 T. 7 F. 19.
 **opuntia* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1854. XIII. 462 T. 16 F. 13.
 **Thwaitesii* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1851. VII. 177 T. 6 F. 12.
 **Rhizoctonia solani* Kühn Krankh. T. 7 F. 17.
 **Rhizomorpha medullaris* Sm. in act. soc. linn. lond. XII. T. 20.
 solidiuscula Van Hall Bijdr. tot de natuirk. wetenschapp 1826. 66, Kickx réch. V. 25. Belg. Holl.
 **Rhizopogon Leonis* Payer Bot. crypt. 100 F. 462.
 **Rhopalomyces candidus* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1851. VII. 98 T. 5 F. 3.
 **pallidus* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1851. VII. 96 T. 5 F. 2.
 ad 8019. *Cryptosporium acerinum* Fr. summ. 424.
 Melanosurus acerinus Not. prime linee etc. 46.
Rhytisma padi Rabb. in Kl. herb. myc. Nr. 1953.
 pedicularis Kl. herb. myc. II. Nr. 666.
Riedera elaeochrysa Fr. summ. 358. Ross.
Roestelia cornuta Fr. *Aecidium cornutum* Pers.
 ad 8086. *Russula xerampelina* Fr. summ. 310.
Russula sardonias Fr. summ. 311. Suec.
 xerampelina Fr. *olivascens* Fr.
 **Sacidium alpestre* Kl. herb. myc. Nr. 1952. b.
 **foedans* Ces. in Kl. herb. myc. II. 61.
Sarcopodium avenaceum Fr. *Fusisporium avenaceum* Fr.
 flavum Fr. *Fusisporium flavum* Fr.
 roseum Fr. *Tricholeconium roseum* Fr.
 **Sartwellia foveolata* Berk. introd. I. 318 F. 72. a.
Satyrinus aurantiacus Fr. *Phallus aurantiacus* M.
 curtus Fr. *Phallus curtus* Berk.
 rubicundus Fr. *Phallus rubicundus* Fr.
Schizoderma betulinum Fr. *Coniothecium betulinum* Cord.
 pinastri Fr. *Hypodermium sparsum* Lk.
 salicinum Fr. *Leptostroma salicinum* Lk.
 **Schizopogon luteolus* Kl. herb. myc. II. Nr. 259.
Schmitzonia chrysophaea Fr. *Stictis chrysophaea* Pers.
 **Scleromitra cinereoalba* Bon. T. 10 F. 21.
 **micans* Cord. Anl. 193 et 210 Tab. G. Fig. 72 : 4—8.
 **Sclerotium aurantiacofusum* Rabb. in Kl. herb. myc. Nr. 936.
 echinatum Fuck. enum. 32. Nass.
 **erythrinae* Lotos 1857. VII. T. 1.
 **selaginellae* Lotos ibid.
 **tiliae* Lk in Kl. herb. myc. Nr. 575.
 **umbilicatum* Lasch in Kl. herb. Nr. 531.
 **vitis* Lotos 1857. T. 2.
 **Scoliotrichum smaragdinum* Bon. T. 8 F. 176.
 **tomentosum* Bon. in bot. Zeit. 1853. 289 T. 7 F. 12.
 **virescens* Bon. T. 4 F. 93.
 **Selenosporium fuscum* Bon. T. 10 F. 220.
 ad 8273. *Fusarium herbarum* Fr. summ. 472.
 **Sepedonium fuscum* Bon. T. 4 F. 106.
 **Septocolla adpressa* Bon. T. 12 F. 247.
 **Septonema strictum* Cord. icon. VI. F. 22.
 **Septoria Badhami* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1854. XIII. 460 T. 15 F. 9.
 **chelidonii* Kl. herb. myc. II. Nr. 552.
 dictamni Fuck. enum. 42. Nass.
 **equiseti* Kl. herb. myc. II. Nr. 733.
 **insularis* Berk. et Br. in ann. sc. nat. 1854. XIII. 460 T. 15 F. 8.
 **lituus* Berk. et Br. in ann. sc. nat. 1854. XIII. 459 T. 15 F. 5.
 **lychnidis* Kl. herb. myc. Nr. 1863.
 **podagrariae* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 457.
 **polygonorum* Desm. in Kl. herb. myc. II. Nr. 442.
 **Ralfsii* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1854. XIII. 459 T. 15 F. 6.
 **sallicella* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1854. XIII. 460 T. 15 F. 7.
 **sorbi* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 459.
 **violae* Kl. herb. myc. Nr. 1457.
 virgaureae Fr. *Excipula solidaginis* Rabb.
Septosporium bulbotrichum Cord. Anl. 38 et 200 Tab. B. Fig. 10 : 7.

- **Septotrichum calabae* Cord. icon. IV. T. 2 F. 16.
 **copaiferae* Cord. Anl. 6 et 198 Tab. B. Fig. 1—6.
 **flexile* Cord. Anl. 6 et 199 Tab. B. Fig. 15.
 **lamellosum* Cord. Anl. 6 et 198 Tab. B. Fig. 21.
 **loniocerae* Cord. Anl. 6 et 198 Tab. B. Fig. 20.
 **palmarum* Cord. Anl. 6 et 199 Tab. B. Fig. 22.
 **rhexiadenrum* Cord. Anl. 6 et 199 Tab. B. Fig. 19.
 **Sieberi* Cord. Anl. 6 et 199 Tab. B. Fig. 18.
 **tenue* Cord. Anl. 6 et 199 Tab. B. Fig. 13.
 **variabile* Cord. Anl. 6 et 199 Tab. B. Fig. 14.
Sistotrema confluens Fr. *Hydnum ferrugineum* Fr.
 **pes caprae* Payer Bot. crypt. 107 Fr. 488.
 **rubescens* Rostk. *Boletus rubescens* Fr.
 **Solenodonta Flotowii* Kl. herb. myc. Nr. 1395.
Sorocybe resinae Fr. *Dematium nigrum* Lk.
 **Sparassis foetida* Payer Bot. crypt. 107 Fr. 483.
 **Sphaerella conglomerata* Rabh. fung. 150.
 **myriadea* Rabh. fung. 149.
 **punctiformis* Rabh. fung. 149 et in Kl. herb. myc. II. 264.
 **recentita* Kl. herb. myc. II. 659.
 ad 8442. *Valsa abietis* Fr. summ. 412.
 V. ceratina Fr. ibid.
 ad 8444. *Valsa abnormis* Fr. summ. 412.
 ad 8448. *Valsa acclinis* Fr. summ. 412.
 ad 8449. *Cenangium acerinum* Fr. summ. 364.
 ad 8453. *Hendersonia acinosa* Fr. summ. 416.
 **Sphaeria albopunctata* West. in bullet. d. Brux. 1859. VII. 366 F. 16.
 **alii* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 838.
 ad 8479. *Valsa ambiens* Fr. summ. 412.
 **Sphaeria amblyospora* Berk. introd. I. 281 T. 65. b.
 **anarithma* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1859. III. T. 11 F. 37.
 ad 8485. *Diatrype ancirina* Fr. summ. 385.
 ad 8487. *Dothidea anethi* Fr. summ. 387.
 ad 8488. *Valsa angulata* Fr. summ. 411.
 **Sphaeria angustilabra* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1859. VII. T. 11 F. 27.
 ad 8501. *Diplodia aquilina* Fr. summ. 417.
 ad 8504. *Depazea alpina* Fr. summ. 423.
 **Sphaeria archangelicae* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 552.
 **arenula* Berk. et Br. in ann. hist. 1852. IX. 320 T. 9 F. 5.
 ad 8508. *Hypoxylon argillaceum* Fr. summ. 384.
 **Sphaeria argus* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 322 T. 10 F. 9.
 ad 8510. *Diatrype aristata* Fr. summ. 385.
 ad 8517. *Diatrype aspera* Fr. summ. 385.
 D. euphorea Fr. ibid.
 ad 8520. *Ascospora asteroma* Fr. summ. 425.
 Asteroma subradians Fr. ibid.
 ad 8529. *Hypoxylon atropurpureum* Fr. summ. 384.
 ad 8532. *Diplodia buxi* Fr. summ. 417.
 **Sphaeria Aubertii* West. in bullet. d. Brux. 1859. VII. 365 F. 10.
 **aucta* Berk. et Br. in ann. sc. nat. 1852. IX. 323 T. 10 F. 11.
 **aucubae* West. in bullet. d. Brux. 1859. VII. 366 F. 14.
 ad 8535. *Nectria fulgens* Fr. summ. 388.
 Valsa aurea Fuck. enum. 53 F. 20.
 **Sphaeria aurantii* Not. in act. taurin. 1853. XIII. Dec. 8 F. 3.
 **balsamiana* Not. in act. taurin. 1853. XIII. Dec. 7 F. 7.
 **Barbierii* West. in bullet. d. Brux. 1859. VII. 365 F. 11.
 **barbula* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1859. III. T. 10 F. 20.
 **Bellynkii* West. in bullet. d. Brux. 1859. VII. 366 F. 13.
 ad 8549. *Dothidea berberidis* Not. in act. taurin. 1841. III. Dec. 1 F. 9.
 ad 8522. *Valsa thelebola* Fr. summ. 413.
 **Sphaeria Braunii* Heer Fl. Helv. T. 1 F. 2.
 ad 8562. *Seriella brevirostris* Fr. summ. 373.
 **Sphaeria bufonia* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 323 T. 10 F. 13.
 ad 8575. *Sphaerolina pellita* Fuck. enum. 77.
 **campanulae* Kl. herb. myc. Nr. 670.
 ad 8579. *Enslinia candida* Fr. summ. 399.
 ad 8590. *Valsa carpinii* Fr. summ. 411.
Sphaeria caulifruga Fr. summ. 391. Scan.
 ad 8609. *Valsa cerviculata* Fr. summ. 411.
 **Sphaeria chlorospora* Ces. in Rabh. fung. 48.
 ad 8619. *Nectria ochracea* Fr. summ. 387.
 **Sphaeria Cibostii* Not. in act. taurin. 1853. XIII. Dec. 6 F. 8.
 ad 8624. *Valsa ciliata* Fr. summ. 411.
 ad 8625. *Valsa ciliatula* Fr. summ. 412.
 ad 8627. *Valsa cineta* Fr. summ. 412.
 ad 8632. *Ilterospora circumscissa* Fr. summ. 379.
 ad 8633. *Aglaospora profusa* Not. in act. taurin. 1849. X. Dec. 5 F. 3.

- Valsa circumscripta* Fuck. enum. 55.
V. profusa Fr. summ. 411.
 ad 8635. *Hypocrea citrina* Fr. summ. 383.
 ad 8636. *Nectria citrina* Fr. summ. 388.
 ad 8637. *Rabenhorstia clandestina* Fr. summ. 410.
 ad 8638. *Kretschmaria clavus* Fr. summ. 409.
 **Sphaeria clivensis* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 379 T. 11 F. 29.
 ad 8640. *Valsa clopima* Fr. summ. 412.
 ad 8642. *Diplodia clypeata* Fr. summ. 417.
 **Sphaeria clypeiformis* Not. in act. taurin. 1853. XIII. Dec. 7 F. 8.
 ad 8648. *Hypoxylon cohaerens* Fr. summ. 384.
 **Sphaeria coluteae* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1239.
 **commanipula* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 380 T. 11 F. 31.
 ad 8658. *Hypoxylon durissimum* Fr. summ. 384.
 **Sphaeria conformis* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 325 T. 11 F. 19.
 ad 8666. *Valsa conjuncta* Fr. summ. 412.
 ad 8675. *Valsa convergens* Fr. summ. 412.
Sphaeria corni Fuck limitata Pers.
 ad 8679. *Valsa corniculata* Fuck. enum. 55.
 ad 8681. *Valsa coronata* Fr. summ. 412.
 ad 8683. *Hypoxylon corrugatum* Fr. summ. 384.
 **Sphaeria Crepini* West. in bullet. d. Brux. 1859. VII. 366 F. 17.
 ad 8696. *Labrella cruciferarum* Fr. summ. 422.
 ad 8699. *Massaria crypta* Fr. summ. 396.
 **Sphaeria cryptosporii* Currey in microsc. journ. IV. T. 11 F. 26 31.
cryptostoma Lév. in ann. sc. nat. 1843. XIX. 218 T. 7 F. 10. In agro paris.
 ad 8702. *Halonina cubicularis* Fr. summ. 397.
 ad 8705. *Vermicularia culmifraga* Fr. summ. 420.
 ad 8706. *Sphaeria nigricans* Roberge sec. Desm. in ann. sc. nat. 1846. VI. 79.
 ad 8714. *Valsa decorticans* Fr. summ. 412.
 ad 8716. *Valsa deformis* Fr. summ. 412.
 **Sphaeria delphinii* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 747.
 ad 8728. *Valsa deplanata* Fuck. enum. 55.
 **derasa* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 328 T. 11 F. 25. b.
 ad 8730. *Valsa detrusa* Fr. summ. 411.
 ad 8733. *Valsa diatrypa* Fr. summ. 411.
 ad 8743. *Diatrype disciformis* Fr. summ. 385.
 ad 8747. *Valsa dissepta* Fr. summ. 411.
 ad 8750. *Vermicularia ditricha* Fr. summ. 420.
 **Sphaeria dochmia* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 323 T. 10 F. 14.
 ad 8755. *Dothidea rosae* Fr. summ. 386.
Hendersonia rosae Fr. ibid. 412.
 **Sphaeria emperigonia* Awd in Kl. herb. myc. Nr. 850.
 ad 8769. *Diplodia empetri* Fr. summ. 417.
 ad 8771. *Hypoxylon enteroleucum* Fr. summ. 385.
Valsa enteroleuca Fr. ibid. 411.
 ad 8774. *Cordyceps entomorphiza* Fr. summ. 381.
 ad 8780. *Zythia epimyces* Fr. summ. 408.
 ad 8783. *Halonina equiseti* Fr. summ. 397.
 **Sphaeria eucrypta* Berk. et Br. in ann. sc. nat. 1852. IX. 383 T. 12 F. 40.
euphorbiae Fuck. enum. 69 T. 23 Nass.
 ad 8798. *Pirostoma eustomum* Fr. summ. 395.
 **Sphaeria exosporioides* Desm. in Rabh. fung. 140.
 ad 8805. *Valsa extensa* Fr. summ. 411.
 ad 8807. *Diplodia faginea* Fr. summ. 417.
 **Sphaeria farcta* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 324 T. 10 F. 15.
Valsa fasciculata Fuck. enum. 55.
 ad 8811. *Diatrype favacea* Fr. summ. 385.
 ad 8814. *Diatrype ferruginea* Fr. summ. 385.
 ad 8817. *Valsa fibrosa* Fr. summ. 411.
 ad 8819. *Xylaria filiformis* Fr. summ. 382.
X. subularis Fr. ibid.
 ad. 8823. *Dichaena fissa* Fr. summ. 402.
 ad 8829. *Nectria flavida* Fr. summ. 388.
 ad 8830. *Diatrype multioeps* Fr. summ. 385.
 ad 8836. *Sphaeropsis foveolaris* Fr. summ. 419.
 ad 8848. *Valsa furfuracea* Fr. summ. 412.
V. vestita Fr. ibid.
 ad 8850. *Hypoxylon fuscum* Fr. summ. 385.
 **Sphaeria fuscella* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 325 T. 11 F. 20.
 ad 8853. *Melogramma fusispora* Fr. summ. 386.
 **Sphaeria futilis* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 326 T. 11 F. 23.
 ad 8858. *Hypoxylon gastrinum* Fr. summ. 383.
 ad 8859. *Hypocrea gelatinosa* Fr. summ. 383.
 ad 8886. *Endothia gyrosa* Fr. summ. 385.
 **Sphaeria hapalocystis* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 317 T. 10 F. 12.

- ad 8391. *Trochila craterium* Fr. summ. 367.
- **Sphaeria helicospora* Rabh. fung. 141.
 hemitapha Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1859. III. T. 11. F. 30.
- ad 8897. *Zythia ferox* Fr. summ. 408.
 Z. rhinanthi Fr. ibid.
- ad 8903. *Labrella pomi* M. in Fr. summ. 422.
- ad 8905. *Asteroma himantia* Fr. summ. 425.
- **Sphaeria hirtella* Fr. summ. 395.
 Ital. Scan.
 Bertia hirtella Not. sec. Fr.
- ad 8909. *Chaetomium hispidum* Fr. summ. 405.
- **Sphaeria hispidula* Kl. herb. myc. Nr. 535.
- ad 8914. *Hypocrea hyalina* Fr. summ. 383.
- **Sphaeria hydrophora* Sow. in Loud. enc. F. 16436.
- ad 8916. *Valsa hypoderma* Fr. summ. 412.
- **Sphaeria hypotephra* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 321 T. 9 F. 7.
- ad 8919. *Diatrype hystrix* Fr. summ. 385.
- ad 8922. *Diplodia ilicis* Fr. summ. 417.
 Trochila ilicis Fr. ibid. 367.
- **Sphaeria inclusa* Lasch in Kl. herb. myc. 661.
- ad 8933. *Topospora proboscidea* Fr. summ. 411.
- **Sphaeria insidiosa* Desm. in ann. sc. nat. 1841. XV. 144 T. 14. Gall. bor.
- ad 8939. *Enslinia intermedia* Fr. summ. 399.
- **Sphaeria intermixta* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 327 T. 11 F. 24.
 interpungens Heer Fl. Helv. T. 1 F. 3.
- ad 9848. *Hypoxylon janthinovelutinum* M. in ann. sc. nat. 1845. 45.
 Xylaria janthinovelutina M. ibid.
- **Jenynsii* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1859. III. T. 10 F. 22.
- **Kretschmari* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 574.
- **Kunkleri* Heer Fl. Helv. T. 1 F. 6.
- ad 8956. *Valsa Kunzei* Fr. summ. 411.
- ad 8959. *Hypocrea lactea* Fr. summ. 383.
- ad 8962. *Ceratostoma lagenarium* Fr. summ. 396.
- **Sphaeria lampadophora* Berk. et Br. in ann. sc. nat. 1859. III. T. 11 F. 28.
- ad 8965. *Enchnoa lanata* Fr. summ. 393.
- ad 8966. *Diatrype lauciformis* Fr. summ. 385.
- **Sphaeria Landeghemiae* West. in bullet. d. Brux. 1859. VII. 365 F. 5.
- ad 8970. *Diatrype lata* Fr. summ. 385.
- ad 8972. *Hypocrea lateritia* Fr. summ. 383.
- **Sphaeria Leightoni* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 345 T. 12 F. 43.
- ad 8979. *Diatrype leioplaea* Fr. summ. 385.
- ad 8980. *Cytispora leiphaemia* Awd in Kl. herb. myc. Nr. 1326.
 Valsa leiphaemia Fr. summ. 412.
- ad 8982. *Valsa leprosa* Kieckx réch. III. 16.
- ad 8986. *Valsa leucopis* Fr. summ. 412.
- ad 8989. *Valsa leucostoma* Fr. summ. 414.
- **Sphaeria lignicola* Berk. et Br. in ann. sc. nat. 1855. III. T. 11 F. 29.
- ad 8994. *Diatrype lignyota* Fr. summ. 385.
- ad 8997. *S. corni* Fuck. enum. 72 F. 15.
 Diplodia manillana Fr. summ. 417.
- **Sphaeria Limmingsii* West. in bullet. d. Brux. 1859. VII. 365 F. 3.
- ad 9012. *Hendersonia lonicerae* Fr. summ. 416.
- **Sphaeria lunariae* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1859. III. T. 11 F. 36.
- ad 9015. *Hypoxylon luteum* Fr. summ. 383.
- **Sphaeria macrostomoides* Not. in act. taurin. 1853. XIII. Dec. 7 F. 6.
 macrotricha Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 319 T. 9 F. 2.
- ad 9023. *Stigmathea maculaeformis* Fr. summ. 421.
- ad 9024. *Pirostoma maculare* Fr. summ. 395.
- **Sphaeria Matthiiei* West. in bullet. d. Brux. 1859. VII. 366 F. 12.
- ad 9032. *Diatrype decipiens* Fr. summ. 385.
 D. milliaria Fr. ibid.
- **Sphaeria mediterranea* Not. in act. taurin. 1853. XIII. Dec. 6 F. 2.
 melanotes Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 321 T. 9 F. 6.
- ad 9041. *Valsa melastoma* Fr. summ. 411.
- **V. taleola* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1859. III. T. 9 F. 11.
- ad 9043. *Melogramma homaleum* Fr. summ. 386.
- ad 9046. *Hypocrea merdaria* Fr. summ. 397.
- **Sphaeria Michotii* West. in bullet. d. Brux. 1859. VII. 366 F. 15.
- ad 9061. *Neetria mobilis* Fr. summ. 388.
- ad 9065. *Valsa monadelphae* Fr. summ. 411.
- **Sphaeria Mülleri* Kl. herb. myc. II. Nr. 612.
- ad 9080. *Dothidea tuberculosa* Fr. summ. 419.
- ad 9087. *Cenaugium naucosum* Fr. summ. 364.
- **Sphaeria navicularis* Wallr. in Thaurand. Jahrb. 1853. 111.
- ad 9091. *Asteroma nervisequa* Fr. summ. 425.
- ad 9099. *Valsa nivea* Fr. summ. 411.

- **Sphaeria nuclearia* Not. in act. taurin. 1857. XVI. Dez. 9 F. 4.
- **Sphaeria obliterans* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1859. III. T. 11 F. 31.
- **oblitescens* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1859. III. T. 11 F. 32.
- **obstrusa* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 973.
- ad 9110. *Aglaospora ocellata* Not. in act. taurin. 1849. X. Dec. 5 F. 4.
- Halonia ocellata* Fr. summ. 397.
- **ogilviensis* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 379 T. 11 F. 28.
- ad 9124. *Clinterium obturatum* Fr. summ. 418.
- Gibbera oppilata* Fr. ibid. 402.
- **Sphaeria orni* Not. in act. taurin. 1853. XIII. Dec. 87 Fr. 5.
- **paecilostoma* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1859. III. T. 10 F. 23.
- **palustris* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 384 T. 12 F. 39.
- **papaveracea* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1851. VII. 189 T. 7 F. 14.
- **perforans* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 383 T. 12 F. 36. e.
- **persistens* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 326 T. 11 F. 22.
- ad 9163. *Rabenhorstia personata* Fr. summ. 410.
- **Sphaeria perversa* Not. in act. taurin. 1853. XIII. Dec. 8 F. 8.
- **petasitidis* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 977.
- **petioli* Fuck. enum. 68 F. 22. Germ. S. *petiolicola* Kl. herb. myc. Nr. 1835.
- petiolicola* Kl. *petioli* Fuck.
- petrucciana* Calderi erb. critt. Ital. Nr. 242 et Com. soc. critt. Ital. Nr. 1. 40, Ital.
- **phaeosticta* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 383. T. 12 F. 39.
- **phomatospora* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 381. T. 11 F. 33.
- Sphaeria pilosa* Pers. syn. fung. 73. Boh. Gall. Germ. Scan.
- Chaetomium pilosum* Fr. summ. 405.
- ad 9185. *Ceratostoma leucophaeum* Fr. summ. 397.
- Valsa pini* Fr. ibid. 412.
- V. spectabilis* Fr. ibid.
- **Sphaeria planiuscula* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1859. III. T. 11, F. 35.
- **pleuronervia* Not. in act. taurin. 1857. XVI. T. 9 F. 9.
- ad 9199. *Enslinia pocula* Fr. summ. 399.
- podoides* Pers. *scabrosa* D. C.
- ad 9202. *Melogramma polita* Fr. summ. 386.
- Piostoma politum* Fr. ibid. 395.
- **Sphaeria polygoni* Fr. summ. 394. Suec.
- **prominula* Fr. summ. 391. Scan.
- ad 9213. *Diatrype prorumpens* Fr. summ. 385.
- **Sphaeria prosiliens* Fr. summ. 391. Scan.
- ad 9215. *Vermicularia protracta* Fr. summ. 420.
- ad 9218. *Valsa alnifraga* Fr. summ. 411.
- V. prunastri* Fr. ibid.
- ad 9225. *Valsa pulchella* Fr. summ. 412.
- ad 9226. *Gibbera pulicaris* Fr. summ. 402.
- **Sphaeria pulsatillae* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 759.
- ad 9235. *Vermicularia punctiformis* Fr. summ. 420.
- ad 9240. *Hercospora pupula* Fr. summ. 397.
- ad 9242. *Valsa pusilla* Fr. summ. 412.
- **Sphaeria pyrenula* Fr. summ. 390. Scan.
- pyrina* Fr. in Kze. myk. Heft II. 53. Germ. Scan.
- S. hysteriiformis* Schum. Fl. saell. II. 155. Nr. 1270.
- S. pyri* Opiz seznam 142.
- Hendersonia pyri* Fuck. enum. 50. F. 17.
- ad 9249. *Valsa quaternata* Fr. summ. 412.
- ad 9250. *Diatrype quercina* Fr. summ. 385.
- ad 9251. *Melogramma quercuum* Fr. summ. 386.
- ad 9254. *Valsa radula* Fuck. enum. 55.
- ad 9260. *Vermicularia relicina* Fr. summ. 420.
- ad 9261. *Hypoxylon repandum* Fr. summ. 383.
- **Sphaeria revelata* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 325 T. 11 F. 18.
- **Sphaeria rhodopis* Fr. summ. 389. Suec. bor.
- ad 9273. *Hercospora rhodostoma* Fr. summ. 397.
- **Sphaeria rhytidotes* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1859. III. T. 10. F. 21.
- ad 9278. *Diatrype rhytistoma* Fr. summ. 385.
- **Sphaeria rimarum* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 969.
- ad 9282. *Dothidea rimosa* Fr. summ. 386.
- ad 9284. *Stigmatea robertiani* Fr. summ. 421.
- ad 9287. *Nectria rosella* Fr. summ. 388.
- ad 9288. *Diplodia rubi* Fr. summ. 417.
- ad 9292. *Hypoxylon rubiginosum* Fr. summ. 384.
- ad 9294. *Diplodia rudis* Kickx rêch. IV. 27.
- Rabenhorstia rudis* Fr. summ. 410.
- ad 9296. *Diatrype occultata* Fr. summ. 385.

- **Sphaeria Ryckholtii* West. in
bullet. d. Brux. 1859. VII. 365 T. 4.
**sabuletorum* Berk. et Br. in
ann. hist. nat. 1852. IX. 383 T.
12 F. 36. a.—d.
ad 9300. *Torsellia sacculus* Fr. summ. 412.
ad 9303. *Valsa salicina* Fr. summ. 412.
**Sphaeria sardoa* Not. in act. taurin.
1853. XIII. Dec. 7 F. 5.
ad 9307. *Diplodia sarmentosa* Fr. summ.
417.
ad 9310. *Diatrype podoides* Fr. summ. 385.
D. *scabrosa* Fr. *ibid.*
**Sphaeria schistostroma* Duby in
Rabh. fung. 53.
ad 9326. *Poronia scutellata* Fr. summ. 382.
**Sphaeria Secretani* Heer Fl. Helv.
T. 1 F. 4
ad 9332. *Hendersonia corni* Fuck. enum.
50 F. 18.
ad 9337. *Hypoxylon serpens* Fr. summ.
384.
ad 9344. *Nectria sinopica* Fr. summ. 388.
**Sphaeria siparia* Berk. et Br. in ann.
hist. nat. 1852. IX. 321. T. 9 F. 8.
ad 9350. *Valsa sorbi* Fr. summ. 411.
ad 9356. *Lamyella sphaerocephala* Fr.
summ. 410.
ad 9357. *Diatrype sphaerococca* Fr. summ.
385.
ad 9359. *Valsa sphinctrina* Fr. summ. 412.
**Sphaeria stellariarum* Rabh. in Kl.
herb. myc. Nr. 975.
ad 9372. *Valsa stellulata* Fr. summ. 411.
ad 9374. *Hypocrea fimeti* Fr. summ. 397.
ad 9379. *Stigmatea conferta* Fr. summ.
421.
V. *conferta* Fr. *ibid.* 412.
V. *lixiviae* Fr. *ibid.* 411.
V. *umbilicata* Fr. *ibid.*
ad 9380. *Ceratostoma stilbum* Fr. summ.
396.
ad 9382. *Dothidea striaeformis* Fr. summ.
386.
**Sphaeria strumellaeformis* Not.
in act. taurin. 1853. XIII. Dec. 8 F. 4.
ad 9391. *Diatrype subcutanea* Fr. summ.
385.
ad 9394. *Valsa tessella* Fr. summ. 411.
ad 9396. *Diplodia subsecta* Fr. summ. 417.
ad 9407. *Valsa syngenesia* Fr. summ. 411.
ad 9408. *Hendersonia syringae* Fr. summ.
416.
ad 9414. *Diplodia taxi* Not. in act. taurin.
1845. VII. Dec. 4 F. 9.
**Sphaeria tenebrosa* Berk. et Br. in
ann. hist. nat. 1852. IX. 382. T. 12
F. 35.
ad 9420. *Halonina subscripta* Fr. summ.
397.
**Sphaeria Thwaitesii* Berk. et Br.
in ann. hist. nat. 1852. IX. 380. T. 11
F. 32.
ad 9433. *Valsa tortuosa* Fuck. enum. 55.
**Tosquetii* West. in bullet. d.
Brux. 1859. VII. 365. F. 2.
**toasta* Berk. et Br. in ann. hist. nat.
1852. IX. 381. T. 11 F. 34.
ad 9438. *Hypocrea tremelloides* Fr. summ.
383.
ad 9439. *Vermicularia trichella* Lindley
kindg. 29 F. 5.
**Sphaeria tritornulosa* Berk. et Br.
in ann. hist. nat. 1851. XIII. 466. T.
16 F. 15.
**trivialis* Berk. et Br. in ann.
hist. nat. 1852. IX. 314. T. 10
F. 16.
**Trogii* Heer Fl. Helv. T. 1 F. 5.
ad 9448. *Ostropa truncata* Fr. summ. 401.
ad 9451. *Puccinella truncata* Fuck. enum.
18 F. 8.
**Endothia tubercularia* Fr. summ. 385.
ad 9452. *Hypoxylon tubulina* Fr. summ.
383.
ad 9456. *Valsa faginea* Fr. summ. 412.
V. *turgida* Fr. *ibid.*
**Sphaeria turpis* Not. in Kl. herb.
myc. II. Nr. 536.
**typhae* Lasch in Kl. herb. myc.
Nr. 660.
**typharum* Kl. herb. myc. II. Nr.
731.
ad 9459. *Diatrype parallela* Fr. summ.
385.
Hypoxylon *undum* Fr. *ibid.*
**Sphaeria umbrinella* Not. in act. tau-
rin. 1857. XVI. Dec. 9 F. 6.
ad. 9468. *Diatrype undulata* Fr. summ. 385.
**Sphaeria unicaudata* Berk. et Br.
in ann. hist. nat. 1859. III. T. 11 F. 31.
ad 9470. *Herco-pora carpini* Fr. summ.
397.
ad 9473. *Dothidea vaccinii* Fr. summ. 386.
**Sphaeria vaginae* Lasch in Kl. herb.
myc. Nr. 663.
ad 9478. *Valsa vasculosa* Fr. summ. 412.
**Sphaeria vectis* Berk. et Br. in ann.
hist. nat. 1854. XIII. 467 T. 16 F. 16.
ad 9482. *Asteroma venulosa* Fuck. enum.
44.
ad 9483. *Vermicularia epixyla* Fr. summ.
420.
ad 9486. *Diatrype verruciformis* Fr. summ.
385.
ad 9489. *Diatrype verrucella* Fr. summ.
385.
ad 9491. *Valsa verruciformis* Kickx rech.
III. 16.
Diatrype *versatilis* Fr. summ. 385.
**Sphaeria vervecina* Desm. in ann.
sc. nat. 1843. XVII. 103 T. 5 Fig. A.
Gall. bor.
ad 9499. *Nectria violacea* Fr. summ. 388.
ad 9501. *Hypocrea luteovirens* Fr. summ.
383.
**vitrea* Cord. icon. I. 24. T. 297.
D. Boli. Scan.

- Ceratostoma vitreum* Fr. summ. 396.
- **Sphaeria xanthii* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 760.
ad 9504. *Nectria xantholeuca* Fr. summ. 388.
- **Sphaerolina xantholeuca* Fuck. enum. 77.
ad 9507. *Hindersonia yuccae* Kickx réch. N. 29.
- **Sphaerila erythrospora* Rabh. in *Hedwigia* I. T. 5 F. 5.
- **Sphaerobolus impatiens* Boudier in Bisch. *Kryptogamenk.* F. 3644.
- Sphaerolina georginae* Fuck. enum. 77. Nass.
pellita Fuck. *Sphaeria calva* Tod.
tanacetii Fuck *Puccinia discoidearum* Lk.
xantholeuca Fuck. *Sphaeria xantholeuca* Kze.
- **Sphaeronaema cerasi* Kl. herb. myc. Nr. 1464.
**elegans* Not. in act. taurin. 1845. VII. Dec. 3 F. 8.
**ferox* Not. in act. taurin. 1845. VII. Dec. 3 F. 9.
ad 9566. *Diatrype ceratosperma* Fr. summ. 385.
**Pyrenophora paradoxa* Fr. ibid. 398.
**polymorphum* Kl. herb. myc. II. Nr. 737.
- **Sphaeropsis vaginae* Kl. herb. myc. III. Nr. 737.
- Sphinctrosporium pulvinulus* Kze in Fr. summ. 501. Surin.
- **Spilocaea alba* Bon. T. 2 F. 57.
ad 9651. *Stilbospora cellulosa* Fr. summ. 508.
- Sporidesmium clavatum* Lév. in ann. sc. nat. 1843. XIX. 218. T. 7 F. 4. In agro paris.
epiphyllum Lév. in ann. sc. nat. 1843. XIX. 214. T. 7 F. 4. In agro paris.
**fuscum* Bon. T. 2 F. 43.
**lepraria* Berk. introd. I. 75 F. 18. a
**uniseptatum* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1859. III. T. 9. F. 2.
- **Sporocadus diversisporus* Kl. herb. myc. Nr. 1857.
**Opizii* Lotos 1857. VII. T. 1 F. 4.
**Sophorae* Lotos 1857. VII. T. 1 F. 5.
ad 9708. *Doratomyces albida* Fr. summ. 467.
ad 9710. *Doratomyces Desmazieri* Fr. summ. 467.
- **Sporocybe lobulata* Rabh. fung. 171.
- Sporodinia stilboidea* Fr. *Hemicyphe stilboidea* Cord.
- **Sporodum herbarum* Bon. T. 3 F. 69.
- **Sporonema strobilina* Kl. herb. myc. II. Nr. 756.
- **Sporormia fimetaria* Not. in act. taurin. 1849. X. Dec. 5 F. 6.
ad 9723. *Trichosporum aureum* Fr. summ. 492.
ab 9737. *Botrytis cinnabarina* Fr. summ. 491.
Trichosporum cinnabarinum Fr. ibid. 492.
- ad 9742. *Trichosporum elaeochroum* Fr. summ. 492.
- ad 9744. *Physospora ferruginea* Fr. summ. 495.
- ad 9750. *Trichosporum fulvum* Fr. summ. 492.
- ad 9761. *Trichosporum olivaceum* Fr. summ. 492.
- ad 9785. *Physospora rubiginosa* Fr. summ. 495.
- Sporotrichum sub ungue hominis* Meissner in arch. phys. Heilk. XII. 193.
- **Stachylidium araucarium* Bon. T. 7 F. 155.
**paradoxum* Bon. T. 7 F. 152.
- **Stachyobotrys alternans* Bon. T. 9 F. 185.
- **Steerbeekia cornucopioides* Dumort. in n. act. nat. cur. 1832. XVI. I. F. 11 Fig. 33.
- **Steganosporium muricatum* Bon. T. 2 F. 52.
- ad 9807. *Perichaena marginata* Schwz in Fr. summ. 458.
**P. vaporaria* Schwz ibid.
**Stegia arundinacea* Fr. *Stegilla arundinacea* Rabh.
**S. ilicis* Fr. *Stegilla ilicis* Rabh.
ad 9808. *Stegia arundinacea* Fr. summ. 370.
ad 9810. *Stegia ilicis* Fr. summ. 370.
- **Stemonitis decipiens* N. in n. act. nat. eur. 1832. XVI. I. T. 7 Fig. B.
- S. protracta* Fr. summ. 455. Dan.
- Stemphylium Cordae* Fr. *Mystrosporium stemphylium* Cord.
dubium Fr. *Mystrosporium dubium* Cord.
**polymorphum* Bon. T. 3 F. 73.
**pyriforme* Bon. 3 F. 74.
- Stereum amorphum* Fuck. *Thelephora amorphia* Fr.
dryinum Fr. *Thelephora disciformis* D. C.
**spectabile* Kl. in n. act. nat. eur. 1843. XIX. I. T. 5.
ad 9895. *Propolis alba* Fr. summ. 372.
- **Stictis berberidis* Not. in act. taurin. 1841. III. Dec. 1 F. 6.

- ad 9901. *Schmitzomyia chrysophaea* Fr. summ. 363.
 ad 9903. *Dübenia coccinea* Fr. summ. 356.
 ad 9913. *Propolis hysteryna* Fr. summ. 372.
 ad 9919. *Xylographa longa* Fr. summ. 372.
 ad 9929. *Propolis nivea* Fr. summ. 372.
 ad 9930. *Propolis rhodoleuca* Fr. summ. 372.
 ad 9932. *Laquearia sphaeralis* Fr. summ. 366.
 ad 9934. *Xylographa stictica* Fr. summ. 372.
 ad 9935. *Naevia tenuis* Fr. summ. 373.
 **Stictis tiliæ* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 638.
Stigmata alchemillæ Fr. *Dothidea alchemillæ* Fr.
 chaetomium Fr. *Dothidea chaetomium* Kze.
 conferta Fr. *Sphaeria stilbostoma* Fr.
 geranii Fr. *Coniosporium circinans* Fr.
 maculaeformis Fr. *Sphaeria maculaeformis* Pers.
 polygonorum Fr. *Dothidea polygoni* Fr.
 potentillæ Fr. *Dothidea potentillæ* Fr.
 rannuculi Fr. *Dothidea rannuculi* Rabh.
 robertiani Fr. *Sphaeria robertiani* Rabh.
 **Stigmatella aurantiaca* Berk. introd. I. 313 F. 70. b.
Stilbospora cellulosa Fr. *Sporidesmium cellulosum* Kl.
 ceratospora Not. in act. taurin. 1841. III. Dec. 1 F. 10.
 militaris Currey in microsc. journ. IV. T. 11 F. 4—9.
 **Stilbum Buquetii* Robin hist. T. 8 F. 3 et 4, T. 9 Fr. 4 et 5, T. 11 F. 1—3.
 xanthopus Rabh. fung. 61.
 sanguineum Fr. *Clavaria botrytis* Pers.
Strumella Fr.
 cucurbitacearum Fr. summ. 482. Dan. Ital.
 leguminosarum Fr. summ. 482. Norv.
Stylonites Fr.
 natalensis Fr. fung. natal. 33 et summ. 456. Terra natal.
Thecaphora antherarum Fr. *Uredo violacea* Pers.
 flosculorum Fr. *Uredo flosculorum* D. C.
 hypodytes Fr. *Uredo segetum* Pers.
 longissima Fr. *Uredo longissima* Sow.
 olivacea Fr. *Uredo olivacea* D. C.
 receptaculorum Fr. *Uredo receptaculorum* D. C.
 segetum Fr. *Uredo segetum* Pers.
 urecolorum Fr. *Uredo pseudocyperi* Rabh.
 utriculosa Fr. *Uredo utriculosa* Cord.
 ad 10066. *Stereum amorphum* Fuck. enum. 102.
 ad 10067. *Hypochnus anthochrous* Fr. summ. 337.
 ad 10152. *Hypochnus isabellinus* Fr. summ. 337.
 **Tilletia endophylla* Kl. herb. myc. II. Nr. 500.
 folii Kühn Krankh. T. 2 F. 1—12.
Tilmadoche cernua Fr. *Physarum compressum* Alb. et Schwz.
 leucophaea Fr. *Physarum leucophaeum* Fr.
 soluta Fr. *Physarum solutum* Schum.
Topospora proboscidea Fr. *Sphaeria inquinans* Pers.
 uberiformis Fr. *Mastomyces Friesii* M.
Torsellia sacculus Fr. *Sphaeria sacculus* Schwz.
Torula bulbigera Rabh. fung. 175. Bon. in bot. Zeit. 1861. 195 F. 8.
 ad 10274. *Hormiscium cerevisiae* Bail in Flora 1857. 418 T. 12 F. 1—17.
 curta Cord. icon. VI. F. 120.
 guttulata Robin hist. T. 3 F. 5.
 maculans Bon. T. 8 F. 170.
 Menzelii Fr. *Bispora Menzelii* Cord.
 capillata Bon. in bot. Zeit. 1861. 195 F. 10.
 ad 10323. *Saccidium vulgare* Fr. summ. 407.
 placentaeformis Cord. icon. VI. F. 18.
 rubella Bon. in bot. Zeit. 1861. 195.
 septonema Kl. herb. myc. Nr. 1891.
 tubercum Cord. icon. VI. F. 19.
 vermicularis Kl. herb. myc. Nr. 1893, II. Nr. 783.
 viridescens Bon. in bot. Zeit. 1861. 195.
Trametes albida Fr. *Polyporus albidus* Trog.
 annosa Fr. *Polyporus annosus* Fr.
 cinnabarina Fr. *Polyporus cinnabarinus* Fr.
 conchata Fr. *Polyporus conchatus* Fr.
 connata Fr. *Polyporus connatus* Fr.
 corticola Fr. *Polyporus polystictus* Pers.

- fulva* Fr. *Polyporus fulvus* Scop.
inodora Fr. summ. 323. In agro holm.
lonicerae Fr. *Polyporus loniceræ* Weinm.
Neesii Fr. *Polyporus Neesii* Fr.
nodulosa Fr. *Polyporus nodulosus* Fr.
perennis Fr. *Polyporus perennis* Fr.
populina Fr. *Polyporus populinus* Fr.
radiata Fr. *Polyporus radiatus* Fr.
ribis Fr. *Polyporus ribis* Fr.
Schweinizii Fr. *Polyporus Schweinizii* Fr.
serialis Fr. *Polyporus serialis* Fr.
serpens Lindblad in Fr. summ. 324. Suderm.
subpileata Fr. *Polyporus annosus* Fr.
tomentosus Fr. *Polyporus tomentosus* Fr.
triquetra Fr. *Polyporus triquetra* Secr.
Tremella arctica Sommerf. in Fr. summ. 341. Eur. bor.
guttata Bon. T. 12 F. 243.
plicata Bail syst. 94 T. 22.
saccharina Bon. T. 12 F. 245.
viscosa Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1854. XIII. 406 T. 15 F. 4.
Triblidium pithyum Fr. *Phacidium pithyum* Fr.
Trichia applanata Hedw. in D. C. org. veg. 1827. II. T. 60 F. 1.
elateres Henfrey in act. soc. linn. lond. IV. XXI. 221.
crassa Schum. Fl. dan. XII. T. 2088 F. 2.
flexuosa Schum. Fl. dan. XII. T. 1088 F. 1.
retiformis Payer Bot. crypt. 122 F. 574.
Trichobasis linearis Kolaczek Lehrb. d. Bot. 1856. 9.
Trichosporum aureum Fr. *Sporotrichum aurantiacum* Fr.
cinereo-virens Fr. *Botrytis cinereo-virens* Schm.
cinnabarinum Fr. *Sporotrichum cinnabarium* Fr.
conspersum Fr. *Acladium conspersum* Lk.
densum Fr. *Botrytis densa* D tm.
elaeochroum Fr. *Sporotrichum elaeochroum* Fr.
flavicans Fr. *Acladium microspermum* Lk.
- fulvum* Fr. *Sporotrichum fulvum* Fr.
geotrichum Fr. *Geotrichum candidum* Lk.
nigrum Fr. *Dematium nigrum* Lk.
olivaceum Fr. *Sporotrichum olivaceum* Fr.
umbrinum Fr. *Sporotrichum inosculans* Berk.
Trichothecium agaricinum Bon. T. 5 F. 114.
capitatum Fr. *Verticillium capitatum* Ehrb.
Trichulius Schmidellii Cord. Anl. 80 et 202 Tab. C. Fig. 28 : 11—13.
Triphragmium deglubens Berk. introd. I. 325 Fig. 73. d.
Trochila craterium Fr. *Sphaeria hederæ* Sow.
ilicis Fr. *Sphaeria ilicis* Fr.
laurocerasi Fr. *Phacidium laurocerasi* Fr.
taxi Fr. *Phacidium taxi* Fr.
Trullula spartii Kl. herb. myc. II. Nr. 752.
Tubercularia acris Not. in act. taurin. 1841. III. Dec. 2. F. 8.
corrugata Fr. summ. 365. Norv. Suec.
 ad 10555. *Dermatea carpinea* Ehrh. in Fr. summ. 362.
Tubercularia longipes Lotos 1857. VII. T. 2.
Tubercularia pompholygodes Fr. *Uredo pompholygodes* Schlecht.
 ad 10613. *Heterosphaeria patella* Fr. summ. 365.
 ad 10615. *Heterosphaeria plinthis* Fr. summ. 365.
Uncinula spiralis Berk. introd. I. 278. F. 64. a.
Uredo actææ Kl. herb. myc. Nr. 289.
 ad 10646. *Epitea achemillæ* Fr. summ. 512.
 ad 10651. *Uromyces ranunculacearum* Fr. summ. 514.
 ad 10661. *Uromyces behenis* Fr. summ. 514.
Uredo borraginearum Kl. herb. myc. Nr. 94.
chrysoides Mart. in Kl. herb. myc. Nr. 496.
cinnamomea Bon. T. 2 F. 42.
cirsii Lasch *Puccinia cirsii* Kirchn.
 ad 10700. *Uromyces cruciferarum* Fr. summ. 514.
Uredo ervi hirsuti Kl. herb. myc. Nr. 87.
filipendulæ Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 580.
 ad 10725. *Thecaphora fosculorum* Fr. summ. 517.

- ad 10726. *Puccinia chondrillae* Fuck. enum. 13.
Uromyces cichoriacearum Fr. summ. 514.
Uredo fusca Bon. in Rabh. fung. 192.
graminis Kops Fl. bat. XI. 880. 1.
ad 10753. *Thecaphora hypodytes* Fr. summ. 517.
Uredo inulae Fuck. enum. 17 F. 10 et Kze in Kl. herb. myc. Nr. 589. Germ.
lapsanae Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 478.
ad 10771. *Uromyces alliorum* Fr. summ. 514.
Uredo lobeliarum Kl. herb. myc. Nr. 1597.
ad 10774. *Thecaphora longissima* Fr. summ. 517.
mei Kze in Kl. herb. myc. Nr. 588.
ad 10773. *Epitea mixta* Er. summ. 512.
Uredo obeonica Bon. in Rabh. fung. 191.
ad 10785. *Uromyces caricina* Fr. summ. 515.
ad 10789. *Puccinia umbelliferarum* Fuck. enum. 13.
ad 10794. *Thecaphora olivacea* Fr. summ. 517.
ad 10800. *Uromyces phytenuatum* Fr. summ. 514.
ad 10803. *Uromyces polygonorum* Fr. summ. 514.
ad 10805. *Polycystis pompholygodes* Lév. ann. sc. nat. 1846. I. 73.
Tubercinia pompholygodes Fr. summ. 515.
ad. 10806. *Epitea longicapsula* Fr. summ. 512.
Pragmotrichum populinum Fr. ibid. 474.
ad 10807. *Epitea potentillarum* Fr. summ. 512.
ad 10813. *Thecaphora urceolorum* Fr. summ. 517.
ad 10818. *Thecaphora receptaculorum* Fr. summ. 517.
ad 10825. *Puccinia straminis* Fuck. enum. 9 F. 2.
Uromyces rubigo Fr. summ. 515.
ad 10826. *Epitea ruborum* Fr. summ. 512.
Uredo saliceti Kl. herb. myc. Nr. 485.
Schlechtendalii D. C. in Kl. herb. myc. Nr. 87.
ad 10834. *Thecaphora segetum* Fr. summ. 517.
Uredo spiracae Tul. in ann. sc. nat. 1854. II. T. 10 F. 17.
stellariae Fuck. enum. 17. Nass.
ad 10848. *Puccinia obtegens* Fuck. enum. 13.
taraxaci Pers. in Kl. herb. myc. Nr. 474.
tuberculata Fuck. enum. 17. Nass.
ad 10859. *Uromyces umbelliferarum* Fr. summ. 514.
ad 10860. *Thecaphora utriculosa* Fr. summ. 517.
ad 10871. *Thecaphora antherarum* Fr. summ. 517.
ad 10873. *Epitea vitellinae* Fr. summ. 512.
Urnula craterium Fr. *Cenangium craterium* Fr.
Urocystis occulta Kühn in Kl. herb. myc. II. Nr. 393.
Uromyces alliorum Fr. *Uredo limbatata* Rabh.
apiculata Fr. *Uredo apiculata* Str.
behenis Fr. *Uredo behenis* D. C.
caricina Fr. *Uredo oblonga* Rabh.
cichoriacearum Fr. *Uredo flosculosorum* Alb. et Schwz.
cruciferarum Fr. *Uredo dentariae* Alb. et Schwz.
erythronii Kl. herb. myc. II. Nr. 358.
ficariae Kl. herb. myc. II. Nr. 795.
flosculosorum Kl. herb. myc. II. Nr. 360.
fraternus Kl. herb. myc. II. Nr. 693.
geranii Kze *Uredo geranii* D. C.
inaequialta Lasch in Rabh. fung. 94.
leguminosarum Kl. herb. myc. Nr. 361.
muricella Kl. herb. myc. II. Nr. 366.
oxalidis Fr. summ. 514. Gall. Germ. Scan.
phyteumatum Fr. *Uredo phyteumatum* D. C.
polygonorum Fr. *Uredo polygonorum* D. C.
prunorum Fuck. enum. 20 F. 12. Nass.
puccinioides Rabh. *Uredo geranii* D. C.
ranunculacearum Fr. *Uredo anemones* Pers.
ribicola Kl. herb. myc. II. Nr. 367.
rubigo Fr. *Uredo rubigo vera* D. C.
rumicum Kl. herb. myc. II. Nr. 359.
scutelluta Kl. herb. myc. II. Nr. 298.
sparsa Fr. *Uredo sparsa* Kze et Schm.
umbelliferarum Fr. *Uredo umbelliferarum* Spr.
Ustilago axicola Berk. in ann. hist. nat. 1852. IX. 200 T. S F. 2.
destruens Pr. in Sturm Fl. XXIX. T. 28.

- ischaemi* Fuck. enum. 22 F. 13. Nass.
leucoderma Berk. in ann. hist. nat. 1847. VII. 200 T. 8 F. 3.
maydis Tul. in ann. sc. nat. 1847. VII. 88.
Valsa aurea Fuck. *Sphaeria auran-
tia* Pers.
circumscripta Fuck. *Sphaeria cir-
cumscripta* Kze et Schm.
corniculata Fuck. *Sphaeria cor-
niculata* Ehrh.
deplanata Fuck. *Sphaeria depla-
nata* N.
fasciculata Fuck. *Sphaeria fasci-
culata* Fr.
leprosa Kickx *Sphaeria leprosa*
Pers.
radula Fuck. *Sphaeria radula*
Pers.
tortuosa Fuck. *Sphaeria tortuo-
sa* Fr.
verrucaeformis Kickx *Sphaeria
verrucaeformis* Ehrh.
Venturia circinata Fr. *Ceuthospora
phaecomes* Rabh.
Vermicularia culmifraga Fr. *Sphaeria
culmifraga* Fr.
culmigena Fr. *Sphaeria culmi-
gena* Rabh.
ditricha Fr. *Sphaeria ditricha*
Fr.
hypodermia Fr. *Exosporium hy-
podermium* Lk.
maculans Fr. *Sphaeria maculans*
Lév.
protracta Fr. *Sphaeria protra-
cta* Pers.
punctiformis Fr. *Sphaeria puncti-
formis* Pers.
relicina Fr. *Sphaeria relicina*
Fr.
trichella Lindl. *Sphaeria trichel-
la* Fr.
Verticillium apicale Berk. et Br.
in ann. hist. nat. 1851. VII. 101 T. 7
F. 17.
candelabrum Bon. T. 5 F. 121.
 ad 10934. *Trichothecium capitatum* Fr.
summ. 492.
- Verticillium corymbosum* Lebert
Zeitschr. wiss. Zool. 1858. IX. T. 16
F. 1—5.
crassum Bon. T. 7 F. 149.
 ad 10935. *Peronospora crustosa* Fr. summ.
493.
Verticillium distans Berk. et Br.
in ann. hist. nat. 1851. VII. 102 T. 7
F. 16.
epimyces Berk. et Br. in ann. hist.
nat. 1851. VII. 102 T. 7 F. 15..
glaucum Bon. T. 5 F. 120.
hamatum Bon. T. 5 F. 117.
minutulum Lotos 1857. VII. T. 1
F. 2.
nanum Berk. et Br. in ann. hist.
nat. 1851. VII. 102 T. 7 F. 18.
pyramidale Bon. T. 8 F. 179.
ruberrimum Bon. T. 7 F. 166.
Vibrissea Guernisaci Cronan in
ann. sc. nat. 1857. VII. 176. T. 4 Fig.
F. In agro brest.
Personii Cord. Anl. 156 et 208
Tab. G. Fig. 66:3 et 4.
Xenodochnus brevis Bon. T. 8 F.
174.
paradoxus Berk. introd. I. 325 F.
73. b.
Xylaria alutacea Pers. in Loud.
enc. F. 16357.
bulbosa Pers. in Rabh. fung. 133.
entomorrhiza Dicks. in Loud. enc.
F. 16355.
punctata Sow. in Loud. enc. F.
16359.
Xyloidium Czern. = *Xylooon Czern.*
Xylooon Czern. = species *myxogasterum*
Lycogalis proxima.
Zythia elegans Fr. *Acrocylindrium
elegans* Bon.
epimyces Fr. *Sphaeria epimy-
ces* Fr.
ferox Fr. *Sphaeria herbarum*
Pers.
galbula Fr. *Perisporium galba*
Fr.
georginae Fr. *Sphaeronaema
georginae* Fr.
rhinanthi Fr. *Sphaeria herba-
rum* Pers.

Universim in hoc opere 861 genera nec non 11893 species fungorum enumerata fuere: attamen juxta Friesii arbitrium excludantur 61 genera cum 332 speciebus; his praetermissis 800 genera omnino genuina praesto sunt, quae 11570 species fidei dignae sequuntur.

Bibliographia mycetologica.

Abhandlungen der königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin.

Acharius Ericus: De fungis succicis (in act. holm. 1815. 266).

Acta berolinensia sub titulo: Abhandlungen.

— helvetica physico-mathematico-botanico-medica, Basileae.

— holmensia sub titulo: Handlingar.

— modenensia sub titulo: Memorie.

— moscovitica sub titulo: Bulletin.

— naturae curiosorum sub titulo: Acta physico medica.

— neapolitana sub titulo: Rendiconto.

— petropolitana sub titulo: Commentarii.

— physico-medica academiae caesareae Carolo-Leopoldinae naturae curiosorum.
Norimbergae, Erlangae et Bonnae.

— societatis lilensis sub titulo: Mémoires.

— societatis linneanae bordelacensis sub titulo: Actes de Bordeaux.

— societatis linneanae Calvadosii sub titulo: Annales de Calvados.

— societatis linneanae londinensis sub titulo: Transactions.

— societatis linneanae parisiensis sub titulo: Actes de Paris.

— societatis philomaticae sub titulo: Bulletin.

— societatis wernerianae sub titulo: Mémoires.

— taurinensia sub titulo: Mémoires.

Actes de la société d'histoire naturelle de Paris.

— de la société linnéenne de Bordeaux.

Adanson Michel: Familles des plantes, Paris 1793.

Afzelius Adamus: De vegetabilibus suecanis observationes et experimenta, Upsaliae 1785.

— Descriptio fungorum (in act. holm. IV. 291).

Agardh Jacobus: De Pilularia, Lundae 1833.

Alberti Antonio: Del modo di conoscere i funghi mangerecci e distinguerli dai sospetti e velenosi, Milano 1829.

de Albertini Joannes et de Schweiniz Ludovicus: Conspectus fungorum in Lusatae superioris agro niskiensi crescentium, Lipsiae 1805.

Aldrovandus Ulysses: Dendrologiae naturalis, scilicet arborum, historiae libri duo, Bononiae 1668, Francofurti ad Moenum 1671 et 1690.

-Allione Carolus: Flora pedemontana, Augustae Taurinorum 1785.

Amans vide Saint-Amans.

-Amman Joannes: Stirpium rariorum in imperio rutheno sponte nascentium icones et descriptiones, Petropoli 1739.

Annalen der wetterauischen Gesellschaft für die gesammte Naturkunde, Frankfurt am Main.

Annalen des naturwissenschaftlichen Vereins von Nassau, Wiesbaden.

Annales de la société linnéenne de Calvados.

— de la société linnéenne de Paris.

— des sciences naturelles, Paris.

Annals of natural history, London.

(Anonymus) An introduction to the knowledge of fungusses, London 1821.

Arnott vide Hooker.

Archiv vor neerland Indie, Amsterdam.

Archives de Flore, journal botanique rédigé par F. Schultz, Weissenbourg et Deidesheim.

da Arrabida Antonius: Florae fluminensis icones, Parisiis 1827.

Ascherson F. M. De fungis venenatis, Berolini 1828.

— Ueber die Fructificationsorgane der höheren Pilze (in Floriep's Notizen 1836 I. Nr. 12).

- Aubert du Petit-Thouars C. M. Description et éssquisse de la Flore de l'isle de Tristan d'Acunha, Paris 1804.
- Aublet Fusée: Histoire des plantes de la Guiane française, Paris 1774.
- Aubry de la Mottraie L. Exercices de l'histoire naturelle à l'école centrale du département du Morbihan, Vannes 1801—1803.
- Andouin Victor: Recherches anatomiques et physiologiques sur la maladie contagieuse qui attaque les vers à soie et qu'on désigne sous le nom de la Muscardine, Paris 1838.
- Badham Charles David: A treatise of the esculent fungusses of England, London 1847.
- Bail Theodor: Das System der Pilze, Bonn 1858.
- Mykologische Berichte (in bot. Zeit. 1855. 629 et 673).
 - Entscheidung der Frage; Was ist Rhizomorpha? (ibid. 1856. 799).
 - Ueber Hefe (Flora 1857. Nr. 27. 28).
 - Ueber die Myxogasteres Fr. (in Verh. d. zool. bot. Ges. Wien 1859, Abh. 31).
 - Herbarium typicum Nr. 1—200 (öster. bot. Zeitschr. 1860).
- Balbis Joannes: Flora taurinensis, Taurini 1806.
- Flore lyonnaise, Lyon 1827—1835.
 - Miscellanea botanica (in act. taurin. VII. 1).
- Baldinger E. G. Dissertatio de Secali cornuto, Jenae 1771.
- Balsamo-Crivelli Giuseppe: Osservazioni sopra un nuova specie di mucedinea (in bibl. ital. 1835. 79).
- et de Notaris Giuseppe: Enumerazione delle piante crittogame (ibid. 1831. 270).
- Banks Joseph: A short account of the cause of the disease in korn, called by farmers the blight, the mildew and the rust, London 105.
- Barrelier Jacobus: Plantae per Galliam, Hispaniam et Italiam observatae, iconibus aeneis exhibitae (fungorum historia trecentas amplectitur species), Parisiis 1714.
- de Bary Anton: Untersuchungen über die Brandpilze und die durch sie verursachten Krankheiten der Pflanzen, Berlin 1813.
- Ueber die Entwicklung und den Zusammenhang von Aspergillus glaucus und Eurotium (in bot. Zeit. 1854. 425, 441 et 465).
 - Ueber Schwärmsporenbildung bei einigen Pilzen. (Separatabdruck aus den Bericht d. naturf. Gesellsch. in Freiburg i. B.), Freiburg 1860.
- vide porro Braun.
- Bassi Agostino: Del mal del segno, calcinaccio e moscardino, malattia che afflige i bacchi da seta, Lodi 1835 et 1836.
- Batsch Augustus: Elenchus fungorum, Halae 1783, continuatio I. ibid 1786, II. ibid. 1789.
- Baubin Casparus: Phytopinax seu enumeratio plantarum ab herbariis nostro saeculo descriptarum, Basileae 1596.
- Pinax theatri botanici, Basileae 1623 et 1671.
 - Joannes: Historia plantarum universalis, Ebroduni 1650 et 1651.
- Baumgarten Joannes Christianus Gottlob: Flora lipsiensis, Lipsiae 1790.
- Bayle-Barelle Giuseppe: Descrizione esatta dei funghi nocivi e sospetti, Milano 1808.
- Della malattia della golpe del gran turco, Milano s. a.
- Becker M. A. Die essbaren Pilze in ihren wichtigsten Formen, Olmütz 1854.
- Behlen Stephan und Desberger F. A. Naturgeschichte und Beschreibung der deutschen Forstkryptogamen, Erfurt und Gotha 1835.
- Beiträge zur Pflanzenkunde des russischen Reiches, herausgegeben von der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg, Petersburg 1847.
- Bellardi Carolus: Appendix ad Floram pedemontanam, Augustae Taurinorum 1792.
- Sur une nouvelle espèce d'Agaric (in Römer's Archiv III. 115).
- Benevenuti G. De rubiginis frumentum corruptentis causa (in n. act. n. c. III. 407).
- Bergamaschi Giuseppe: Osservazioni micologiche ed enumerazione storica di tutti i funghi di Pavese, Milano 1822.
- De fungis lactariis (in bibl. ital. 1821. 60).
- de Bergen Carolus Augustus: Flora francofurtana, Francofurti ad Viadrum 1750.
- Berger Ernst: Catalogus herbarii oder vollständige Anszählung der phanerogamischen und kryptogamischen Gewächse Deutschlands, Würzburg 1841—1846.
- Bergius Olaus: Lycoperdon peculiaris magnitudinis (in act. holm. XXIV. 334).
- Descriptio fungi in Brassica alba (ibid. XXVIII. 215).
- Bergner vide Trog.
- Bergsma Cornelis Adrian: De aardappelepideemie in Neederland en den jare 1845, Utrecht 1845.

Berichte der naturforschenden Gesellschaft in Freiburg im Breisgau. (Quoad usum in hoc opere factum vide de Bary).

Berkeley M. J. British fungi (in Smith english Flora vol. V. part. II.).

— Introduction to cryptogamic Botany, London 1857.

— Sur la fructification des genres *Lycoperdon* et *Phallus* (in ann. sc. nat. 1839. 160).

— On the existence of a second membran in the asci of fungi (in ann. hist. nat. II. 222).

— On a conferv, state of *mucor clavatus* (ibid. 351).

— Fungales (in the vegetable kingdom by John Lindley. Ed. I. (45—50).

— De *Oidio Tuckeri* (in Lindley garden-chronical 1817. 779).

— Contributions towards a Flora of Van-Diemens-land (in ann. hist. nat. 1839. VII. 160).

— On a edible fungus (in act. soc. linn. lond. 1845. XIX. 37).

— The *Agariens erinitus* L. (ibid. 1846. XX. 109).

— Fungi in crypt. antaret, secundum Not. primo linco etc. 28—43.

— Notices of fungusses (in ann. hist. nat. II. 5, III. 181, 189 et 205, V. 342, VII. 95, 177 et 183, IX. 199, 314, 381 et 447, X. 383, XIII. 3, 56, 79, 350 et 466, XVIII. 78, in lond. journ. 1834. 140 et 449, 1842. 151 et 448, 1843. 73 et 193, 1844. 186 et 327, 1845. 45 et 298, 1846. 4, 1847. 312 et 479, 1848. 574, in Hook. journ. 1849. 98, 1850. 46, 1851. 15, 1852. 99, 1853. 42 et 210, 1854. 129 et 205).

vide porro Welwitsch.

Bernardi vide Bivona.

Berthelot vide Webb.

Bertoloni Antonius: De quibusdam novis plantarum speciebus et de Byssio antiquorum, Bononiae 1835.

— Miscellanea botanica, Bononiae 1857.

Bibliotheca italiana botanica, Firenze et Milano.

de la Billardiére Jacques Julien: Relation du voyage à la recherche de Perouse, fait par ordre de l'assemblée constituante pendant les années 1791 et 1792. Paris 1799.

— Novae Hollandiae plantarum specimina, Parisiis 1804.

Bischoff Theophilus: De plantarum, praesertim cryptogamicarum, transitu et analogia commentatio, Heidelbergae 1825.

— Die kryptogamischen Gewächse, mit besonderer Berücksichtigung Deutschlands und der Schweiz, Nürnberg 1828.

— Handbuch der botanischen Terminologie, Nürnberg 1830—1837.

— Kryptogamenkunde, Nürnberg 1860.

vide porro Nees.

de Bivona-Bernardi Antonius: Stirpium rariorum in Sicilia provenientium descriptiones, Panormi 1813.

Blackstone Joannes: Fasciculus plantarum circa Harefield sponte nascentium, Londini 1737.

Blottner Carolus: De fungorum origine, Halae 1797.

Bluff Matthias et Fingerhuth Carolus: Compendium Florae germanicae, Norimbergae 1836—1838.

Blume Carolus: Flora Javae nec non insularum adjacentium, Bruxellis 1828 et 1829.

— et Nees Christianus: Fungi javanici (in n. act. n. c. XIII. 9).

Boccone Paolo: Museo di piante rare della Sicilia, Malta, Corsica, Italia, Piemonte e Germania, Venezia 1697 et 1702.

Böhmer Georgius: De dubia fungorum collectione, Wittenbergae 1776.

Bolla Johann: Die Pilze der Pressburger Flora, Pressb. Verh. II. 2. Abh. 43—71.

Bolton James: An history of fungusses, growing about Halifax, Huddersfield 1788—1791.

Bonamy Franciscus: Florae nannetensis prodromus, Nannetiis 1782—1785.

— Phytologia, Nannetiis 1786.

Bonato Giuseppe Osservazioni sopra i funghi mangerecci, Padova 1815.

— Avvertimenti al popolo sull' uso de funghi, s. l. et a.

Bonite vide Gaudichaud et Montagne.

Bonorden H. Handbuch der allgemeinen Mykologie, Stuttgart 1851.

— Entwickelung und Bau der *Spumaria alba* (in bot. Zeit. 1848. 617).

— Mykologische Beobachtungen (ibid. 1851. 18).

— Beiträge zur Mykologie (ibid. 1853. 281, 1857. 109 et 238).

- Bonorden H. Bau der Alphetomorpha guttata (ibid. 1857. 193).
 — Die Gattungen Lycoperdon und Bovista und ihr Bau (ibid. 1857. 593).
 — Beobachtungen über die Bildung der Spermoedia clavus (ibid. 1858. 97).
 de Borch (comte) Michel: Lettres sur les Truffes de Piemont, Milan 1780.
 von Bornholz Alexander: Der Trüffelpbau oder Anweisung, die schwarzen und weissen Trüffel durch Kunst zu ziehen, Quedlinburg 1825.
 Borszczow Elias: De Bolbitio (in ann. sc. nat. 1857. X. 52).
 Bory de s. Vincent Jean: Mémoire sur les genres Conferva et Byssus de chevalier C. Linné, Bordeaux 1797.
 — Voyage dans les quatre principales isles des mers d'Afrique, Paris 1804.
 — Expédition scientifique de Morée, Paris 1832.
 — Nouvelle Flore du Péloponèse et des Cyclades, Paris et Strassbourg 1838.
 — et Durieu de Maisonneuve M. Expédition scientifique de l'Algérie, Paris 1846.
 Bosc M. Mémoire sur quelques espèces des champignons des parties méridionales de l'Amérique septentrionale (in Schrift. d. berlin. Ges. naturf. Frde. 1811. V. 83).
 — Der Brand im Waizen und das Mutterkorn (im Magaz. der Naturk. Berlin 1811. 12).
 — De Podaxideis (in ann. sc. nat. 1835. II. 195).
 Boucher de Crevecoeur Jules: Extrait de la Flore d'Abbeville et du département de la Somme, Paris 1803.
 — Description de deux nouvelles espèces des Uredinées (in act. soc. linn. paris. 1825. 1).
 Boudin C. De Carpobolo (in act. soc. linn. paris. 1825. 556).
 Bourwieg E. W. Abhandlung über den Hausschwamm, Stettin 1827.
 Bowman Tom: Account of a new plant of the gasteromycetous ordre (in act. soc. linn. lond. XVI. 151).
 Braun A. Bemerkungen über den Spelzenrost des Roggens (in bot. Zeit. 1846. 801).
 — Caspary R. und de Bary A. Ueber einige neue oder wenig bekannte Krankheiten der Pflanzen, welche durch Pilze erzeugt werden, Berlin 1854.
 Breyn Joannes: De fungis officialibus et eorum usu in medicina, Lugduni Bata-vorum 1702.
 Briganti Vincentius: De fungis rarioribus regni neapolitani, Neapoli 1824.
 de Brondeau Louis: Description de deux champignons nouveaux, Paris 1824.
 — Observations sur l'Agaricus pilosus de Hudson, Paris 1827.
 — Récueil de plantes cryptogames de l'Agenais, Agen 1828—1730.
 — Fungi pyrenomycetes (in act. soc. linn. paris. IV. 198).
 — De Merulio (in act. soc. philom. 1825. IX. 384).
 — Description d'une nouvelle espèce de Tremelle (in arch. de Flore 1854. 59).
 — Description du Cladosporium Dufourii (ibid. 61).
 — Description de cryptogames nouveaux (ibid. 148).
 Brongniart Adolphe: Essai d'une classification naturelle des champignons, Paris 1825.
 — Développement du charbon dans les Graminées (in ann. sc. nat. 1830. XX. 171).
 de Brotero Felix de Avellar: Flora lusitanica, Olyssiponae 1804.
 Browne Patrick: The civil and natural history of Jamaica, London 1756—1789.
 Brucker M. Baseler Merkwürdigkeiten, Basel 1701.
 Brückmann Franciscus: Specimen botanicum, exhibens fungos subterraneos, vulgo tubera terrae dictos Helmstadii 1720.
 — Epistola de fungo Hypoxylo digitato, Helmstadii 1725.
 — Epistola itineraria de tuberibus terrae, Wolfenbütteliae 1730.
 Brunner Samuel: Einiges über den Steinlöcherpilz (Polyporus tuberaster Jacq. et Fr.) und über die pietra fungaia der Italiener, Naumburg 1842.
 Bryant Charles: An historical account of two species of Lycoperdon, Norwich 1782.
 — Henry: A particular inquiry into the causes of that disease in wheat, commonly called brand, Norwich 1784.
 Buchoz Pierre Joseph: Collection curieuse des champignons, Paris 1792.
 von Bühler G. C. Der laufende Schwamm in den Gebäuden, seine Entstehung und Vertilgung, Stuttgart 1845.
 Bulletin de l'académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique à Bruxelles.
 — de la société imperiale des naturalistes de Moscou.
 — de la société philomatique de Paris.
 Bulliard Pierre: Herbar de la France, Paris 1780—1798,
 — Histoire des champignons de la France, Paris 1791—1798.

- Buxbaum Joannes : Enumeratio plantarum in agro balensi crescentium, Halae 1721.
 — Plantarum minus cognitarum centuriae V, Petropoli 1728.
 — De propagatione fungorum per radices (in act. petropol. III. 264).
- Caesalpinus Joannes : De plantis libri XVI, Florentiae 1583, appendix Romae 1603.
- Calderi L. Descrizione della Sphaeria petreociana (In Comm. soc. critt. Ital. Nr. 1. 40—41).
- Camerarius Rudolphus : De ustilagine frumenti, Tübingae 1709.
- Canaria vide Webb.
- de Candolle Augustin Pyramus et de Lamarck Jean : Flore française, Paris 1805 et 1815.
 — Notice sur la *Reticularia rosea* (in act. soc. philom. 1798. 105).
 — Note sur le genre *Rhizomorpha* (ibid. 1803. 202).
 — Sur les champignons parasites (in mém. mus. hist. nat. 1807. IX. 56 et 1817. III. 312).
 — Sur les *Rhizoctones* (ibid. 1815. II. 209).
 — Mémoire sur le genre *Sclerotium* (in act. soc. philom. 1815. II. 169).
 — Mémoire sur l'ergot des Céréales (in mém. mus. hist. nat. 1815. II. 401).
 — De Xylomate (ibid. 1817. III. 318).
 — Mémoire sur les genres *Asteroma*, *Polystigma* et *Stilbospora* (ibid. 328).
- Carus F. W. Beiträge zur Geschichte der unter Wasser sich erzeugenden Schimmelpflanzungen (in n. act. n. c. XI. 491).
 — Beobachtungen über *Pyronema marianum* (ibid. XVIII. 367).
- Caspari R. Ueber Schimmelpilze (in Monatschrift. d. berlin. Akademie 1855. Mai).
 vidi porro Braun.
- Castagne Louis : Observations sur les Uredinées, Marseille 1842, Aix 1843.
 — Catalogue de plantes des environs de Marseille, Aix 1845, suppl. ibid. 1850.
- Cavalier N. et Sechier C. Description d'une nouvelle espèce des champignons (in ann. sc. nat. 1835. III. 251).
- Cesati Vincent : Notice à servir d'appendix aux mémoires de Mss. Lévillé et Tulasne (ibid. 1843. XX. 218).
 — De fungis italicis (in Hedwigia 1855. 67).
- Chereau vide Deschaleris.
- Chevallier François : Flore générale des environs de Paris, Paris 1826 et 1836.
 — Fungorum et Byssorum illustrationes, Parisiis 1837.
- Choisy M. Note sur le genre *Erysibe* (in ann. sc. nat. 1834. I. 220).
- Cibot R. C. Fungus Sincensium Mo-ku-sin descriptus (in act. petropol. 1775 XI. 375).
- Ciccarellus Alphonsus : Opusculum de tuberibus, Patavii 1564.
- Cima Giovanni : Relazione e tavola sinottica dei funghi comestibili più comuni, Bergamo 1826.
- Clusius Carolus : Rariorum aliquot stirpium per Pannoniam, Austriam et vicinas quoddam provincias observatorum historia (Fungi in Pannoniis observati p. 263), Antverpiae 1706.
- Cohn Ferdinand : Untersuchungen über die Entwicklungsgeschichte der mikroskopischen Pilze, Breslau und Bonn 1854.
 — De *Empusa* (in Hedwigia 1855. 57).
- Commentarii academiae imperialis scientiarum petropolitanae, Petropoli.
- Commentario della società crittogamologica italiana. Nr. 1. Febr. 1861. Genova 1861.
- Comptes rendus des séances de l'academie des sciences de Paris.
- Corda August : Die Pilze Deutschlands und Boehmens (in Sturm's Flora 1829—1841).
 — Ueber Spinalfaserzellen in dem Haargeflechte der Trichien, Prag 1837.
 — Mykologische Beobachtungen (in Weitenweber's Beiträgen I. 80).
 — Icones fungorum hucusque cognitorum, Pragae 1837—1842.
 — Prachtflora europäischer Schimmelbildungen, Leipzig und Dresden 1839.
 — Anleitung zum Studium der Mykologie, Prag 1842.
- Cordier F. S. Guide de l'amateur des champignons ou précis de l'histoire des champignons alimentaires, vénéneux et employés dans les arts, qui croissent sur le sol de la France, Paris 1826.
 — Histoire et description des champignons alimentaires et vénéneux, qui croissent sur le sol de la France, Paris 1836.
- Cornu vide Desmartins.
- Coxe John Redman : A brief description of the *Agaricus atramentarius*, Philadelphia 1842.

- Crome N. Bemerkungen über die Entstehung der Schwämme (in ann. wetterav. III. 236).
- Crouan frères: Note sur quelques *Ascobolus* nouveaux et sur une espèce nouvelle de *Vibrissa* (in ann. sc. nat. 1857. VII. 173).
- Cuba vide Ramon.
- Cumino A. De *Helvella* (in act. taurin. 1805. 250).
- Curtis M. A. Contributions to the mycology of North-America (in Silliman's journ. 1848. VI. 349).
- William: *Flora londinensis*, Londini 1777 et 1778.
- Czernajew B. M. Nouveaux cryptogames de l'Ukraine (in act. mosc. 1845. II. 132).
- Dalechamp Jacobus: *Historia generalis plantarum in libros XVIII per certas classes artificiose digesta*, Lugduni 1587.
- Dalibard Thomas Franciscus: *Florae parisiensis prodromus*, Parisiis 1749.
- Dalman Olaus: De *fungis suecicis* (in act. holm. 1811. 157).
- Dardana Josephus: In *Agaricum campestrem veneno et patria infamem acta ad Victorem Picum*, Augustae Taurinorum 1788.
- Dassen vide Hall.
- Dassier vide Noulet.
- Decaisne Joseph: *Histoire de la maladie des pommes de terre en 1845*, Paris 1846.
- De *Lycoperdis* (in ann. sc. nat. 1833. I. 47).
- *Plantae a Gaudichaud in Brasilia collectae* (ibid. 1834. II. 363).
- Delile vide Raffeneau.
- Delongchamp vide Turquier.
- Demidoff Anatole: Voyage dans la Russie méridionale et la Crimée, par la Hongrie, la Valachie et la Moldavie, exécuté en 1837, Paris 1842.
- Denkschriften der regensburger botanischen Gesellschaft.
- Desberger vide Behlen.
- Deschaleris Louis et Chereau Antoine: *Essai sur les cryptogames utiles*, Paris 1826.
- Descourtiz Michel Étienne: *Des champignons comestibles et vénéneux*, Paris 1827.
- Desfontaines Rainerus: *Flora atlantica sive historia plantarum, quae in Atlante, agro tunetano et algeriensi crescunt*, Parisiis 1798—1800.
- Desmartins F. et Corne G. De *funghi velenosi* (in Pollini annali di chimia, Milano 1853).
- Desmazières J. B. Catalogue des plantes ommises dans la botanographie belgique et dans les Flores du Nord de la France, Lille 1823.
- Notice sur le *Lycoperdon* de Linné, Arras 1823.
- Observations botaniques et zoologiques, Lille 1826.
- Note sur le *Sclerotium stercorarium* (in ann. sc. nat. 1827. X. 439).
- Note sur le *Sporendonema casei* (ibid. XI. 246).
- Sur le *Lycoperdon radiatum* et l'*Agaricus radians* (ibid. 1828. XIII. 319).
- Observations sur l'*Oidium leuconium* (ibid. 1829. XVII. 98).
- Iconographie de deux plantes cryptogames à ajouter à la Flore française (ibid. 1830. XIX. 434).
- Monographie du genre *Naemaspora* des auteurs modernes et du genre *Libertella* (ibid. XX. 269).
- Description et figures de six *Hyphomycetes* inédites (ibid. 1834. II. 69).
- Notices sur quelques plantes cryptogames nouvellement découvertes en France (ibid. 1836. VI. 242 et VIII. 5, 1837. X. 242, 1830. X. 310, 1840. XIII. 181 et XIV. 8, 1841. XV. 129, 1842. XVII. 91, 1843. XIX. 335, 1845. III. 148 et 358, 1846. VII. 63, 1847. VIII. 9 et 172, 1848. IX. 330 et X. 342, 1849. XI. 273, 1850. XIV. 107, 1851. XVI. 296 et 327, 1853. XX. 213).
- Sur un nouveau genre de l'ordre des *Pyrenomycetes* (ibid. 1840. XIV. 5).
- Observations sur la *Sphaeria arundinacea* Sow. et Godini Desm. (ibid. 1846. V. 44).
- Notices sur quelques *Septoria* nouveaux (ibid. XX. 85).
- Desportes F. Flore de la Sarthe et de la Mayenne, le Mans 1858.
- Desvieux A. N. Journal de Botanique, Paris.
- Sur le genre *Mycenastrum* du groupe des *Lycoperdées* (in ann. sc. nat. 1842. XVII. 143).
- Dickson Joannes: *Fasciculi IV plantarum cryptogamicarum Britanniae*, Londini 1785—1801.
- Dictionnaire classique d'histoire naturelle, Paris 1822—1829.
- Dierbach J. H.: *Abhandlung über die essbaren Schwämme von C. H. Persoon*, aus dem Franz. übers. u. m. Anmerkungen begleitet von —, Heidelberg 1822.

- Dietrich Albertus: Flora regni bohemici, Berolini 1833—1841.
- Dillenius Joannes: Catalogus plantarum sponte circa Giessam nascentium, Francofurti ad Moenum 1719.
- Ditmar N. Die Pilze Deutschlands (in Sturm's Flora 1813—1817).
- Doering G. C. A catalogus of plants naturally growing in divers parts of England, Nottingham 1738.
- Don David: Prodrum Florae nepalensis, Londini 1825.
- Dozy F. et Molkenboer J. H. Novae fungorum species in Belgio septentrionali detectae, Lugduni Batavorum 1846.
- Dryander Jonas: Dissertatio fungos regno vegetabili vindicans, Lugduni Gothorum 1776.
- Dubois J. F. Méthode éprouvée, avec la quelle on peut parvenir facilement à connaître les plantes de l'intérieur de la France et particulier celles des environs de l'Orléans, Orléans 1803, Paris 1825 et 1840.
- Duby Joannes Stephanus: Botanicon gallicum, Parisiis 1820—1830.
- Flora orleanensis, Aureliae 1832.
- Note sur une maladie des feuilles de la vigne et une nouvelle espèce des mucédinées (in mém. phys. et hist. nat. Genève 1835. VII. 113).
- Notice sur quelques cryptogames nouvelles des environs de Bahia (in ann. sc. nat. 1836. V. 253).
- Duchamy N. Notice sur les champignons malfaisants, Paris 1808.
- Duchesne Antoine: Description de deux champignons observés aux environs de Paris, Paris 1772.
- Dufour Leon: Notice botanique et culinaire sur les champignons comestibles du département des Landes, Mont de Marsan 1840.
- Notice sur deux cryptogames peu connus et nouveaux pour la France (in ann. sc. nat. 1828. XIII. 319).
- Notice sur deux espèces du genre Clavaria (ibid. 1840. XIII. 232).
- Dumont vide Richard et Urville.
- Durieu de Maisonneuve M. Sur le Pilobolus crystallinus (in ann. sc. nat. 1826. IX. 221).
- vide porro Bory et Montagne.
- Dutrochet F. Sur l'origine des moisissures (in ann. sc. nat. 1834. I. 30).
- Observations sur les champignons (ibid. III. 59).
- Duval N. Bemerkungen über einige Blätterschwämme (in bot. Zeit. VI. 302).
- Eaton J. Notice of the Boletus ignarius (in Silliman's Journ. VI. 177).
- Ehrenberg Christianus Godofredus: Sylvae mycologicae berolinenses, Berolini 1818.
- Syzygies, eine neue Schimmelgattung (in Schrift. d. Ges. naturf. Frde. zu Berlin 1820. I. 98).
- Enumeratio fungorum a Chamisso in itinere circa terrarum globum collectorum (in Nees hor. phys. berol.).
- De mycetogenesi (in n. act. n. c. X. I. 157).
- Ehrhart Friedrich: Beiträge zur Naturkunde, Hannover und Osnabrück 1787—1792.
- Eichwald N. De Bromicolla (in Flora 1843. 342).
- Ellrodt Theodor Christian: Schwamm-Pomona oder Beschreibung der essbaren und giftigen Schwämme Deutschlands, Baireuth 1797 et 1798.
- Encyclopaedia botanica vide Lamarek.
- Endlicher Stephanus: Flora posoniensis, Posonii 1830.
- Prodrum Florae norfolkicae, Vindobonae 1833.
- Genera plantarum, Vindobonae 1836—1840.
- Iconographia generum plantarum, Vindobonae 1836.
- Mantissa botanica, Vindobonae 1842.
- Engel Samuel: Abhandlung vom Rost im Getreide, Zürich 1758.
- English Botany vide Smith.
- Enslin Joannes: De Boletis suaveolentibus, Erlangae 1784, Mannheimii 1785.
- Eschweiler Franciscus Gerhardus: De fructificatione generis Rhizomorphae, Elberfeldiae 1822.
- Etzrodt Erwin: Das Mutterkorn, Würzburg 1838.
- Eversmann N. Entdeckungen über die Schwämme (in Andre's ökonom. Neuigk. 1811).
- Eysenhardt F. W. Die Gattung Phragmidium und Puccinia potentillae in Bezug auf die Bildungsgesetze erläutert (in Linn. III. 84).
- Fabrieus Philippus Conradus: Primitiae Florae butisbacensis, Wetzlariae 1743.
- Fée Antoine: Essai sur les cryptogames des écorces exotiques officinales, Paris 1824.

- Fée Antoine: Mémoire sur la groupe des Phylleriées et notamment sur le genre *Erineum*, Paris 1834.
- Mémoire sur l'ergot du seigle et sur quelques agames, qui vivent parasites sur les épis de cette céréale, Strassbourg 1843.
- Note sur trois espèces nouvelles de *Sphaeria*, s. l. et a.
- Fellner Maximilianus: Prodrömus ad historiam fungorum agri vindobonensis, Vienne 1775.
- Ficinus Heinrich: Flora der Gegend um Dresden, Dresden 1807 et 1808, 1821, 1823, 1838.
- Field Tom: On the origin of Ergot (in Silliman's Journ. IX. 359).
- Finckh Joannes Fridericus: De secali cornuto, Tubingae 1830.
- Finger J. M. Dissertatio sistens tractatum de fungis. Vindobonae 1831.
- Fingerhuth C. A. Mykologische Beiträge (in Linn. X. 123).
vide quoque Bluff.
- Fischer V. F. S. Anleitung zur Trüffeljagd oder Trüffelsuche, Karlsruhe 1814.
- Fleming John: A peculiar species of mushroom (in edinb. philos. Journ., 1821. V. Jul. 164).
- Flora algeriensis vide Bory.
- Flora, allgemeine botanische Zeitung von Hoppe und Fürnrohr.
- Flora danica vide Oeder.
- Flora der Wetterau von Gärtner, Meyer und Scherbius, Frankfurt am Main 1799—1802.
- Flora novae Hollandiae vide Leschenault.
- Flora novae Zeelandiae vide Richard.
- Flora peloponesiaca vide Bory.
- Focke Gustav Woldemar: Die Krankheit der Kartoffeln im Jahre 1845, Bremen 1846.
- Fontana Felice: Saggio di osservazioni sopra il falso Ergot e Tremella, Firenze 1775.
- Forster Benjamin Meggot: *Peziza cuticulosa*, London 1792.
- Fournel L. et Haro F. Tableau des champignons observés dans les environs de Metz, Metz 1838.
- Frank de Frankenau N. Fungus quercus insulae Mornae (in n. act. n. c. X. I. 245).
- Frenzel Franz: Physiologische Beobachtungen über die Entstehung der Erdschwämme, Weimar 1804.
- Fresenius F. Beiträge zur Mycologie, Frankfurt am Main 1850—1852.
- Notizen, Insectenpilze betreffend (in bot. Zeit. 1856. 882).
- Ueber die Pilzgattung *Entomophthora* (in Abh. d. senkenb. Ges. zu Frkf. 1858, II.)
- Freyinet vide Gaudichaud, Leschenault et Persoon.
- Friebe Wilhelm: Oekonomisch-technische Flora für Liefland, Esthland und Kurland, Riga 1805.
- Fries Elias Magnus: Novitiae Florae suecicae, Lundae 1814—1823.
- Observationes mycologicae, praecipue ad illustrandam Floram suecicam, Holmiae 1815—1818.
- Specimen systematis mycologici, Lundae 1817.
- Symbole gasteromycetum ad illustrandam Floram suecicam, Lundae 1817 et 1818.
- Om Brand och Rost poa Waxter, Luud 1821.
- Scleromycetes Sueciae exsiccati.
- Systema mycologicum, sistens fungorum ordines, genera et species hucusque cognitae, Gryphiswaldiae 1821—1832.
- Systema orbis vegetabilis, Lundae 1825.
- Stirpium agri fensjoniensis index, Lundae 1825 et 1826.
- Elenchus fungorum; sistens commentarium in systema mycologicum, Gryphiae 1828.
- Synopsis Agaricorum europaeorum, Lundae 1830.
- Boleti, fungorum generis, illustratio, Upsaliae 1835.
- Flora scanica, Upsaliae 1835.
- Synopsis Lentinorum, Upsaliae 1836.
- Fungi vesci et nocivi Sueciae, Upsaliae 1836.
- Genera Hymenomycetum, Upsaliae 1836.
- Epicrisis systematis mycologici seu synopsis Hymenomycetum, Upsaliae et Lundae 1836—1838.
- Fungi guineenses Adami Afzelii ad schedulas et specimina inventoris descripti, Upsaliae 1837.

- Fries Elias Magnus: *Spicilegium plantarum neglectarum, Agaricos hyperrhodios sistens*, Upsaliae 1837.
- *Summa vegetabilium Scandinaviae*, Holmiae et Lipsiae 1846. (Typo jam ad finem vergente usui licuit).
 - Wahlbergi J. A. fungi natales, adjectis quibusdam capensibus, Holmiae 1848.
 - Novae symbolae mycologicae, Upsaliae 1851.
 - Cortinari et Hygrophori Sueciae, Upsaliae 1851.
 - Monographia Hymenomycetum Sueciae, Upsaliae 1857.
 - Eclogae fungorum (in Linn. V. 497).
 - Agaricos synonymos in Persoonii mycologia europaea III. et systemate suo mycologico reconciliat (ibid. 689).
 - Hymenomycetes Sueciae (in act. holm. 1816. 156, 1817. 88 et 256, 1818. 14. 105 et 359, 1851. 42. 1852. 357).
 - De Polyporis (ibid. 1852. 138).
- Fueckel Leopold: *Enumeratio fungorum Nassoviae collectorum. Series I.* Wiesbaden. 1861. In ann. Naturw. Nassau. XV. 1—119.
- Fürnrohr M. De Fusidio (in Flora 1854. 206).
- Gärtner vide Flora der Wetterau.
- Galama S. J. Verhandelinge over het moederkoorn, Groningen 1834.
- Gasparini G. Ricerche sulla natura della pietra fungaia e sul fungo vi sopra nasce, Napoli 1841.
- Gaudichaud-Beaupré Charles: *Botanique du voyage autour du monde par ordre du roi sur les corvettes l'Uranie et la Physicienne pendant les années 1817—1820 par M. Louis de Freycinet (Fungos Léveillé et Persoon recensuerunt)*, Paris 1826.
- Voyage autour du monde exécuté pendant les années 1836 et 1837 sur la corvette la Bonite commandée par M. Vaillant (Fungos Léveillé et Montagne recensuerunt) Paris 1839—1846.
 - Histoire de la maladie des pommes de terre (in comptes rendus 1847. XXV. 821).
vide porro Decaisne.
- Gandin Jean François: *Flora helvetica*, Turici 1823—1833.
- Gautieri Giuseppe: *Della ruggine del frumento pensiersi*, Milano 1807.
- Gay Claudio: *Historia fisica y politica de Chile (Fungos recensuit Montagne)*, Paris 1845.
- Genth C. F. *Flora des Herzogthums Nassau und der obern so wie der untern Rheingegenden von Speier bis Köln, Mainz* 1836.
- Geoffroy F. Sur les Truffes (in act. acad. paris. 1711. 50. M. 29).
- Gesner Conradus: *Opera botanica, Norimbergae* 1751—1771.
- Joannes: *Tabulae phytographicae*, Tiguri 1795—1826.
- Gilbert Joannes Emmanuel: *Systema plantarum Europae, Coloniae Allobrogum* 1786—1787.
- Giornale botanico italiano, Firenze.
- Gleditsch Joannes: *Methodus fungorum*, Berolini 1753.
- Sur le Carpobolus Mich. (in collect. acad. concern. l'hist. nat. Dijon et Paris 1755—1774. XII. 84).
 - Die Erzeugung der Pfifferlinge (in hamb. magaz. VIII. 409).
 - Nutzen der durchsichtigen Körperchen des Micheli an den Schwämmen (ibid. IX. 470).
- von Gleichen (Freiherr) Wilhelm Friedrich, genannt Russwurm: *Das Neueste aus dem Reiche der Pflanzen*, Nürnberg 1764.
- Gmelin Carolus Christianus: *Systema naturae*, Lipsiae 1791.
- Beschreibung der Milchblätterschwämme im Grossherzogthum Baden und dessen nächsten Umgebungen als Beitrag zur Toxikologie. Vom Verfasser der Flora badensis Alsatiac. Karlsruhe 1825.
- de Gorter David: *Flora ingrica*, Petropoli 1761, appendix ibid. 1764.
- Gottlob Lamarekii verosimiliter idem est qui Baumgarten Joannes Christianus Gottlob.
- Gottschalk Zacharias: *Flora hortensis, Cothenii* 1703.
- Gouan Antonius: *Hortus regius monspeliensis, Lugduni* 1762.
- *Flora monspeliaca, Lugduni* 1765.
 - Illustrationes et observationes botanicae, Tiguri 1773.
- Grateloupe P. A. S. *Cryptogamie tarbellienne ou description succincte des plantes*,

- qui croissent aux environs de Dax dans le département des Landes et dans les lieux circonvoisins, Bordeaux 1835.
- Gray Samuel Frederick: A natural arrangement of british plants, London 1821.
- Greville Robert Kaye: The scottish cryptogamic Flora, Edinburgh 1823—1829.
- Flora edinensis, Edinburgi 1824.
 - Description of seven new scottish fungi (in act. soc. werner. IV. I. 67).
 - Of the Erineum (in philos. transactions 1822. I. 71).
- Gronovius Joannes Fridericus: Flora virginica, Lugduni Batavorum 1739—1743 et 1762.
- Gross Heimannus: Dissertatio de Secali cornuto, Vratislaviae 1845.
- Gruner Christianus Godofredus: De virtutibus Agarci muscarii, Jenae 1778.
- Guépin J. P. Flore de Maine et Loire, Angers 1830, 1838 et 1845.
- Guérin-Menneville Felix E. et Perrottet G. Samuel: Mémoire sur un insect et un champignon, qui ravagent les cañiers aux Antilles, Paris 1842.
- Guétard Jean Etienne: Observations sur les plantes, Paris 1747.
- Gunner Joannes Ernestus: Flora norvegica, Nidrosiae et Havniae 1772.
- Haberle Karl Constantin: Beobachtungen über das Entstehen der Sphaeria lagenaria Pers. so wie des Merulius destruens Pers. und über die verschiedenen Gestalten dieser beiden Schwammarten in den verschiedenen Perioden ihrer Entwicklung, Erfurt 1806.
- Haehnel Fridericus: Dissertatio de Secali cornuto, Vindobonae 1833.
- van Hall Hermannus, Miquel Fridericus et Dassen Michael: Florae Belgii septentrionalis sive Florae batavae compendium, Amstelodami 1832—1836.
- de Haller Albertus: Enumeratio methodica stirpium Helvetiae indigenarum, Gotingae 1742.
- Historia stirpium indigenarum Helvetiae, Bernae 1768.
- Hamberger G. E. Dissertatio de fungis, Jenae 1744.
- Handlinger königliche svenska vetenskaps academiens, Stockholm.
- Haro vide Fournel.
- Harrwitz Julius: Dissertatio de Cladosporio herbarum, Berolini 1845.
- Harting P. Recherches sur la nature et les causes de la maladie des pommes de terre en 1845, Amsterdam 1846.
- Harzer Karl August Friedrich: Naturgetreue Abbildungen der vorzüglichsten essbaren, giftigen und verdächtigen Schwämme, Dresden 1812.
- Hayne Joseph: Gemeinnütziger Unterricht über die schädlichen und nützlichen Schwämme, Wien 1830.
- Hedwig Joannes: Stirpes cryptogamicae novae aut dubiae, Lipsiae 1785.
- Theoria generationis et fructificationis plantarum cryptogamicarum, Lipsiae 1798.
 - Romanus Adolphus: Observationes botanicae Lipsiae 1802.
- Hedwigia, ein Notizenblatt für kryptogamische Studien, redigirt von Dr. L. Rabenhorst. Leipzig. seit 1852.
- Henry vide Nees.
- Hermes F. W. Beobachtungen über die Entstehung des Mutterkorns im Roggen (in n. Schrift. d. Ges. naturf. Frde, Berlin I. 244).
- von Heuffer (Ritter) Ludwig: Betrachtungen über das Studium der Schwämme (in Verh. d. zool. bot. Ges. Wien 1852. 86).
- Ueber die Verwechslung des Erineum vitis mit der Traubenpest und über deren Natur (ibid. Sitz. v. 4. Aug. 1852).
 - Berichte über die Traubenkrankheit (in wiener Zeit. 1852. S. 2137, 2254 und 2325).
 - Nachrichten über die Mittel gegen die Traubenkrankheit (ibid. S. 1853).
 - Ueber den im J. 1853 in der Gegend von Botzen durch die Traubenkrankheit verursachten Schaden (ibid. 10. Oct. 1853).
 - Eine Probe der kryptogamischen Flora des Arpaschthales in den siebenbürgischen Karpaten, mit Naturselbstdrucktafeln, Wien 1853.
 - Ueber Cytispora rubescens und einige andere Pilze der wiener Flora (in Verh. d. zool. bot. Ges. Wien 1855. 63).
 - Ueber den Glutpilz von Marienbad, Pyronema marianum Carus (ibid. 1857. 629.)
 - Ueber Puccinia umbelliferarum und ihre Spermatogonien und Spermatien (ibid. 1859. 93.)
- Hill John: A general natural history, London 1851.
- An account of a stone, which on being watered, produce mosbrooms, London 1758.

- Hilscher Simon Paulus: De natura et origine roris mellei vulgo dieti et rubiginis vegetabilium, Jenae 1736.
- Hitchcock E. Rev. Physiology of the Gyropodium coccineum (in Silliman's Journ. 1825. IX. 56.)
- van der Hoeven N. et de Vriese A. Tijdskrift voon natuurlyke Geschiede. Haarlem.
- Hoffmann Georgius: Observationes botanicae, Erlangae 1787.
- Vegetabilia cryptogama, Erlangae 1787—1790.
 - Nomenclator fungorum, Berolini 1789 et 1790.
 - Deutschlands Flora oder botanisches Taschenbuch, Erlangen 1791—1795.
 - Vegetabilia in Hercyniae subterraneis collecta, Norimbergae 1811.
 - Hermann: Die Pollinarien und Spermatien von Agaricus (in bot. Zeit. 1856. 137 et 153).
 - Index mycologicus, sistens icones et specimina sicca fungorum europaeorum et exoticorum, ibid. 1860. (Typo jam ad finem vergento innotuit).
 - Mauritius: Florae Altdorflae deliciae hortenses, Altdorflae 1853.
- Holl F. Vegetation der Gegend um Eckernförde (in bot. Zeit. 1823. I. 73).
- Einige neue Cryptogame (in Flora 1824. 248).
- Holm nobilis Holmskiöld Theodorus: Beata ruris otia fungis danicis impensa, Havniae 1818.
- Coryphaei Clavarias Ramariasque amplexentes libelli, Lipsiae 1797. vide porro Viborg.
- Hooker William Jackson: Plantae cryptogamicae, quas in plaga orbis novi aequinoctiali collegerunt Alexander de Humboldt et Aimé Bonpland, Londini 1816.
- Flora scotica, London 1821.
 - The exotic Flora, London 1823.
 - The london journal of Botany, London 1834—1846.
 - Journal of Botany and Kew-garden miscellany, London 1849—1857.
 - The cryptogamic Botany of the antarctic voyage of H. M. discovery ships Erebus and Terror, London 1839—1843.
 - and Walker-Arnott: The british Flora, London 1850.
- Hoppe David: Flora cryptogamica depicta, Berolini 1784.
- Botanisches Taschenbuch, Regensburg 1790—1811.
- Hornung N. Ueber den Hausschwamm (in Bericht vom naturwiss. Verein am Harz 20. July 1832).
- Houttuyn Martin: Natuurlyke historie oft nitvoerige beschryving der dieren, planten en mineralien, Amsterdam 1774—1783.
- Hudson William: Flora anglica, Londini 1762—1778 et 1798.
- Huet de Pavillon L. Description de quelques cryptogames nouvelles des Pyrenées (in ann. sc. nat. 1853. XIX. 251).
- de Humboldt Alexander: Florae fribergensis specimen, Berolini 1793.
- Plantae subterraneae (in Römer et Usteri magaz. III. 53). vide porro Hooker et Kunth.
- Huth Johann Christoph: Nachricht von dem Entstehen des Schwammes in den Gebäuden, Halberstadt 1776.
- Isis, eine encyclopädische Zeitschrift, herausgegeben von Oken zu Jena.
- de Jacquin (Baro) Josephus Franciscus: Enumeratio stirpium, quae crescent in agro vindobonensi montibusque confinibus, Vindobonae 1762.
- Observationes botanicae, Viennae 1764—1771.
 - Florae austriacae icones, Viennae 1773—1778 et 1787.
 - Nicolaus Josephus: Miscellanea austriaca ad Botanicam etc. spectantia, Viennae 1773—1778.
 - Collectanea ad Botanicam etc. spectantia, Vindobonae 1786—1796.
- Jäger G. Fr. Ueber die Entstehung von Schimmel im Innern des thierischen Körpers (in Meckel's arch. f. d. Physiol. II. 2 S. 354).
- Jakovesich Antonius: Literatura doctrinae de fungis venenatis, suspectis et edulibus, Pestini 1838.
- Johnston George: A Flora of Berwick upon Tweed, Edinburgh 1829—1831.
- Johren Martinus Daniel: Vademecum botanicum, Colbergae 1710.
- Jolyetere Nicolas: Cryptogamie complète, Paris 1799.
- Jonghe Hadrianus: Phalli, ex fungorum genere, in Hollandiae sabuletis passim crescentis descriptio, Dordraci 1562, Delphis 1564 et 1569, Lugduni Batavorum 1601.
- Junghuhn Franciscus: Praemissa in Floram cryptogamicam Javae insulae, Bataviae 1838.

Junghuhn Franciscus: Observationes mycologicae in species fungorum tam novas quam male cognitae (in Linn. 1830. V. 388).

— Nova genera et species plantarum Florae Javae (in ann. sc. nat. 1841. XVI. 306).

— Plantae Javae cryptogamicae (ibid, 1845. III. 38).

— Plantae cryptogamicae insulae Javae (in Tijdschrift. V. 153, VII. 28).

Jussieu J. Sur les champignons (in act. acad. paris. 1728. 351 et 380).

Kerner Johann Simon: Giftige und essbare Schwämme, welche sowohl im Herzogthume Württemberg als auch im übrigen Deutschland wild wachsen, Stuttgart 1796.

Kickx Jean: Flore de Bruxelles, Bruxelles 1812.

— Flore cryptogamique des environs de Louvain, Bruxelles 1835—1841.

— Recherches pour servir à la Flore cryptogamique des Flandres. Centurie I.—V. in nouveaux mém. der Akad. v. Brüssel I. XIII. XVII. XX. XXIII. XXIX.

— Notice sur quelques champignons du Mexique, Bruxelles 1841.

— Cryptogames des Flandres (in mém. de l'acad. d. Brux. 1840. XIII. 46).

— Polyporus myrrhinus (in bullet d. Brux. 1841. V. 6).

— Esquisses sur les ouvrages de quelques anciens naturalistes Belges (ibid. 202 et 1845. IX. 10).

— Rapport sur une note de M. Westendorp concernant le mode de propagation des Nidulaires (ibid. 14).

— Notice sur trois espèces peu connues et indigènes du genre Sclerotium, Bruxelles s. a.

Kirchner Leopold: Beschreibung einiger neuen und seltenen Pilze (in Lotos 1856. 179, 202 et 242).

Klotzsch J. F. Mykologische Berichtigungen (in Linn. 1832. VII. 193).

— De Favolo (ibid. 1833. VIII. 316).

— Fungi exotici e collectionibus Britannorum (ibid. 478).

— Lentinus cornucopioides (ibid. 1835. X. 123).

— Fungi portoricensis, quos Schwanecke hortulanus collegit (ibid. 1852. XXV. 364).

— Herbarium vivum mycologicum cont. XX. contin. Rabh.

Kolaczek Erwin: Beitrag zur Lösung der Frage über die Entstehung des sogenannten Speiseblutes. Pressb. Verh. II. 2. Abh. 33—38.

— Pilzbildungen im Innern unversehrter Eier. Oc. v. O. 39 42.

Kops N. Flora batava, Amstelodami 1807—1853.

Kramer Henricus: Elenchus vegetabilium et animalium per Austriam inferiorem observatorium, Vienna, Pragae et Tergesti 1756.

von Krapf Karl Joseph: Ausführliche Beschreibung der in Unterösterreich, sonderlich um Wien, wachsenden erlaubten und unerlaubten Schwämme, Wien 1782.

Kreutzer Karl Joseph: Beschreibung und Abbildung sämtlicher Schwämme, deren Verkauf auf den niederösterreichischen Märkten gesetzlich gestattet ist, Wien 1839.

von Kromholz Julius: Conspectus fungorum esculentorum, qui per decursum anni 1820 Praegae publice vendebantur, Praegae 1821.

— Naturgetreue Abbildungen der essbaren, schädlichen und verdächtigen Schwämme, Prag 1831—1849.

— Die nützlichen und schädlichen Schwämme, Gotha 1840.

— Ueber eine neue Morchelart (in der Monatschrift des Museum in Böhmen, 1820. Juli).

Kuhl N. Plantae javanicae (in Flora 1822. 202).

Küchenmeister Theophanus Fridericus: De Secali cornuto, Halae Saxonum 1834.

Kühn Julius: Krankheiten der Kulturegewächse, Berlin 1858.

— Das Befallen des Rapses durch den Rapsverderber, Sporilemium exitiosum (in bot. Zeit. 1856. 89 et 129).

Kunth Carolus: Synopsis plantarum, quas in itinere per plagam aequinoctialem orbis novi collegerunt A. de Humboldt et A. Bonpland, Parisiis 1822—1825.

— Sur les affinités du genre Stilbe et sur la nécessité de le considerer comme le type d'une nouvelle famille (in ann. sc. nat. 1833. XXX. 335).

Kunze G. H. S. Deutschlands kryptogamische Gewächse oder botanisches Handbuch auf das Jahr 1795.

— Achitonium, eine neue Pilzgattung (in Flora 1819. I. 49.)

— Ueber Stilbospora asterosperma (ibid. 225).

— Synopsis plantarum a E. Poeppig in Cuba insula et in America meridionali collectarum, Lipsiae 1834.

— und Schmidt J. K. Mykologische Hefte, Leipzig 1817—1823.

- Lagger J. Verzeichniss der in der Umgegend von Thum vorkommenden Schwämme (in bot. Zeit 1836. 225, 245 et 259).
- Lainé L. Encore la maladie des pommes de terre, Paris 1846.
- de Lanarek (Chevalier) Jean, La Flore française, Paris 1778 et 1793.
- Encyclopædie méthodique de Botanique, continuée par L. Poiret 1783—1817. vide quoque de Candolle.
- Lancisi Joannes Maria: Dissertatio epistolaris de ortu, vegetatione et textura fungorum ad eximium et nobilissimum virum comitem Ludovicum Fr. Marsilium, Romae 1714.
- Langsdorff F. L. Eigenschaften der kantschadalischen Fliegenschwämme (in ann. wetterav. I. 249).
- Larber Giovanni: Sui funghi, saggio generale, Bassano 1829.
- Laroche C. W. Das Leuchten der Rhizomorpha subterranea (in Schrift. d. berl. Ges. naturf. Frde. I. 222).
- Lasch F. W. Enumeratio Agaricorum Marchiae brandenburgicae nondum in Floris nostratibus nominatorum (in Linn. 1828. III. 153, 1829. IV. 518).
- Ueber das Auftrocknen und Aufbewahren der Fleischpilze, besonders der Blüterschwämme, zum wissenschaftlichen Gebrauche (ibid. 1830. V. 478).
- Laterrade Jean François: Flore bordelaise, Bordeaux 1811, 1821 et 1829.
- de Latourrette Marc Antoine: Chloris lugdunensis, Lugduni 1785.
- Lebert Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie.
- Leeocq Henri: Recherches sur Randon ou description de Peziza randanensis, Paris 1830.
- Leers Joannes Daniel: Flora herbomensis, exhibens plantas circa Herbomnam Nassoviorum crescentes, Herbomae 1775, Berolini 1789.
- Lechmann Joannes Christianus: Plantae preissianae sive enumeratio plantarum, quas in Australasia occidentali et meridionali-occidentali annis 1830—1841 collegit Ludovicus Preiss, Hamburgi 1844—1847.
- Lenz F. A. Die nützlichen und schädlichen Schwämme, Gotha 1810.
- Lepricour vide Montagne.
- Leschenault de la Tour Louis Theodor: Notice sur la végétation de la nouvelle Hollande et de la terre de Diemen. Voyage de découvertes aux terres australes pendant les années 1800—1804, rédigé par Louis de Freycinet, Paris 1824.
- Lespault Maurice: Notice sur les champignons comestibles du département de Lot et Garonne et des Landes d'Albret, Agen 1845.
- Note sur le Tuber album Bull. (in ann. sc. nat. 1844. II. 316).
- Sur la fructification des genres Clathrus et Phallus (ibid. 1845. IV. 44).
- Leustiboudois Themistocle: Botanographie belge ou Flore du Nord de la France et de la Belgique, Lille 1827.
- Letellier Jean B. Dissertation sur les propriétés alimentaires, medicales et vénéneuses des champignons, qui croissent aux environs de Paris, Paris 1826.
- Histoire et description des champignons alimentaires et vénéneux, qui croissent aux environs de Paris, Paris 1827.
- Figures des champignons servantes de supplément aux planches de Bulliard, peintes d'après nature et lithographiées, Paris 1829—1842.
- Avis au peuple sur les grandes ressemblances et les petites différences, qui existent entre les champignons vénéneux et les alimentaires, Paris 1844.
- Note sur quelques espèces et variétés nouvelles d'Agaricus (in ann. sc. nat. 1835. III. 85).
- Sur les propriétés toxiques de l'Agaricus gloiocephalus (ibid. 96).
- Lévillé J. H. Recherches sur la famille des Agarics, Paris 1825.
- Notice sur le genre Agaric, Paris 1840.
- Enumeration des plantes recueillies en Tauride, 1842.
- vide quoque Demidoff.
- Considérations mycologiques, suivies d'une nouvelle classification des champignons, Paris 1846.
- Description des champignons recueillis par M. Gaudichaud durant le voyage de la corvette du roi: la Bonite.
- vide porro Gaudichaud.
- Description d'une nouvelle espèce d'Agario et d'une nouvelle Agaricoïdée (in act. soc. linn. paris 1825. IV. 1).
- Influence du froid sur quelques Agaricoïdées et description de deux espèces nouvelles (ibid. 11).
- Observations sur deux champignons de la famille des Uredinées (ibid.).
- Description de Pleuropus cleutherophyllus (ibid. 39).

Léveillé J. H. Sur le genre *Pilobolus* (ibid. 46).

- Note sur le genre *Dictyophora* dans la famille des champignons et description d'une nouvelle espèce provenant de l'île de Java (ibid. 1826. V. 47).
- Mémoire sur l'ergot (ibid. 56).
- Recherches sur l'hyménium des champignons (in ann. sc. nat. 1836. VIII. 321).
- Recherches sur le développement des Uredinées (ibid. 1839. XI. 5).
- Description de quelques espèces nouvelles des champignons (ibid. 1841. XVI. 35 et 1849. IX. 249).
- Observations sur quelques champignons de la Flore des environs de Paris (ibid. 1842. XIX. 213).
- Mémoire sur le genre *Sclerotium* (ibid. XX. 218).
- Champignons exotiques (ibid. 1843. I. 235, 1844. II. 167, 1845. II. 33, 1846. V. 113 et 280, 1848. IX. 129 et 248).
- Description des champignons de l'herbier du museum de Paris (ibid. 1846. V. 144 et 249).
- Sur la disposition méthodique des Uredinées (ibid. 1847. VIII. 369).
- Fragments mycologiques (ibid. 1848. IX. 245).
- Organisation et disposition méthodiques des espèces, qui composent le genre *Erysiphe* (ibid. 1851. XV. 109).

Leysser Fridericus: *Flora halensis, exhibens plantas circa Halam salicam crescentes*, Halae 1764 et 1783.

Libert Marie Anne: *Mémoire sur les cryptogames observés aux environs de Malmedy*, Paris 1826.

- *Plantae cryptogamicae, quas in Arduena collegit, Leodii 1830—1837.*
- Description d'un nouveau genre des champignons, nommé *Desmazierella* (in ann. sc. nat. 1829. XVII. 83).
- Précis des observations sur la famille de *Hypoxylon* (ibid. 1837. VII. 11).

Liboschitz Joseph: Description d'un nouveau champignon, Vienne 1841.

Lidbeck Ericus Gustavus: *Dissertatio fungos regno vegetabili vindicans*, Londini Gothorum 1776.

Lightfoot John: *Flora scotica or a system of the nativ plants of Scotland and the Hebrides*, London 1777.

Liljeblad Samuel: *Utkast til en svenska Flora*, Upsala 1792, 1798 et 1816.

Lindblom Olaf: *Botaniska Notiser*, Lund 1844—1846.

Lindner nobilis Lindestolpe Joannes: *Flora wicksbergensis*, Holmiae 1716 et 1728.

Lindley Joh.: *The vegetable kingdom*, London 1853.

Link Henricus: *Observationes mycologicae* (in ejus ann. d. *Naturgesch. Göttingen* 1791).

- *Dissertationes botanicae*, Sverini 1795.
- *Handbuch zur Erkenntniss der nutzbarsten und am häufigsten vorkommenden Gewächse*, Berlin 1829—1833.
- *Nova genera plantarum e classe fungorum* (in Schrader's *jour. f. d. Bot.* III. I. 1).
- *Species Hyphomycetum et Gymnomycetum* (in Linné sp. pl. eura Willdenowii. Tomo VI. Parte I. et II.).
- *De Didymio* (in berl. *Magaz. d. Naturwiss.* III. 37).

Linnaea, ein Journal für die Botanik in ihrem ganzen Umfange, herausgegeben von Dr. L. von Schlechtendal.

de Linné Carolus: *Hortus cliffortianus*, Amstelodami 1737.

- *Flora lapponica*, Amstelodami 1737, Londini 1792.
- *Flora suecica*, Holmiae 1745 et 1755.
- *Oelandska och gothlandska resa*, Stockholm och Upsala 1745.
- *Species plantarum*, Holmiae 1753, 1762 et 1763, Vindobonae 1764, Berolini 1797—1833.
- *Systema vegetabilium*, editum cura Joannis Andreae Murray, Goettingae 1774 et 1784.
- *fil. Supplementum specierum plantarum, Brunsvigiae* 1781.

Lobelius vide Obel.

Loeselius Joannes: *Flora prussica sive plantae in regno Prussiae sponte nascentes*, Regiomonti 1703.

Losana Matteo: *Delle malattie del grano in erba non curate o ben conosciute*, Carmagnola 1811.

- *Saggio sopra il carbone de Mais*, Torino 1828.

Lotos, eine Zeitschrift herausgegeben vom naturhistorischen Verein Lotos zu Prag.

Loudon James: *Hortus britannicus*, London 1708.

- Loudon James: *Encyclopedia of plants*, London 1835.
 de Loureiro Joao: *Flora cochinchinensis*, Ulyssipona 1790, Berolini 1793.
 Lumnitz Stephanus: *Flora posoniensis*, Lipsiae 1791.
 Lund Nicolaus: *Conspectus Hymenomycetum circa Holmiam crescentium*, Christianiae 1846.
 Macbride M. *Lycoperdon Florae virginianae* (in act. soc. linn. lond. XII. II. 563).
 Magazin der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin.
 — der neuesten Erfahrungen im Gebiete der gesammten Naturwissenschaft, Berlin.
 — (hamburger) für naturwissenschaftliche Entdeckungen.
 Magazine of Zoology and Botany, London.
 Magnol Petrus: *Botanicum monspeliense*, Mospelii 1686.
 — *Hortus regius monspeliensis*, Mospelii 1697.
 Majewsky Erasm: *O Grzybach jadowych krakowskich*, Krakow 1839.
 Malacarne Vincenzo: *Di uno fungo della classe di Licoperdi*, Verona 1814.
 Malpighi G. *Opera omnia*, Londini 1686, Lugduni Batavorum 1687.
 Mappus Martius: *Historia plantarum alsaticarum*, Argentorati 1742.
 Maroet J. *Extraction of gas from mushrooms* (in Silliman's journ. XVII. 174).
 Marquart Friedrich: *Beschreibung der in Mähren und Schlesien am häufigsten vorkommenden essbaren und schädlichen Schwämme*, Brünn 1842.
 de Marsigli (comes) Aloisius Ferdinandus: *Dissertatio de generatione fungorum*, Romae 1714.
 Marsili Joannes: *Fungi carrariensis historia*, Patavii 1766.
 de Martens George: *Sur la maladie des pommes de terre*, Bruxelles 1846.
 de Martius Henrius: *Prodromus Florae mosquensis*, Mosquae 1812.
 — *Carolus: Flora cryptogamica erlangensis*, Norimbergae 1817.
 — *Icones plantarum cryptogamicarum, quas in itinere 1817—1820 per Brasiliam instituto collegit et descripsit*, Monachi 1828—1834.
 — *Decas plantarum mycetoidicarum, quas in itinere brasiliensi observavit* (in n. act. n. o. X. II. 503).
 — *Die Kartoffelepidemie der letzten Jahre*. München 1 42.
 — *Sendschreiben über die Kartoffelkrankheit*, Utrecht und Düsseldorf 1846.
 Maspera Paolo: *Opusculo sulla segale cornuta*, Venezia 1835.
 Mauri Ernesto: *Di due funghi mangerecci dei contorni di Roma* (in bibl. ital. 1839. XI. 1).
 Mayer A. C. *Verschimmelung im lebenden Körper* (in Meckel's arch. f. d. Physiol. I. II. 310).
 — *Johann: Vorzügliche einheimische essbare Schwämme*, Berlin 1801.
 Mémoires de la société d'histoire naturelle de Lille.
 — de la société d'histoire naturelle de Paris.
 — de la société d'histoire naturelle de Turin.
 — de la société de Physique et d'histoire naturelle de Genève.
 — du museum d'histoire naturelle de Paris.
 Mémoires (nouveaux) de l'Académie royale des sciences et belles-lettres de Bruxelles.
 Memoirs of the wernerian natural history society, London 1811—1812.
 Memorie di matematica e di fisica della società italiana delle science residente in Modena.
 Mentzel Christianus: *Centuria plantarum circa nobile Gedanum sponte nascentium*, Dantisci 1650.
 — *Pugillus plantarum rariorum*, Berolini 1682.
 Mèrat François Victor: *Nouvelle Flore des environs de Paris*. Paris 1812. 1831. et 1837.
 — *Révue de la Flore parisienne*, Paris 1843—1846.
 Merret Christophorus: *Pinax rerum naturalium britannicarum*, Londini 1667.
 Meyen J. *Actinomyces* (Strahlenpilz), eine neue Pilzgattung (in Linn. 1827. II. 433).
 Meyer Georgius: *Primitiae Florae essequeboensis*, Goettingae 1828.
 vide quoque *Flora der Wetterau*.
 Michaux François André: *Flora boreali-americana*, Parisiis et Argentorati 1803.
 Micheli Petrus Antonius: *Nova plantarum genera*, Florentiae 1729.
 Milde J. *Ueber ein neues Pilz-genus: Microstoma hiemale* (in bot. Zeit. 1852. 205).
 Miquel J. A. W. *Note sur quelques plantes cellulaires nouvelles* (in bullet. d. sc. phys. et nat. Harlem 1839).
 — *Sur une espèce nouvelle d'Isaria* (in ann. sc. nat. 1838. X. 377).
 vide porro Hall.
 Mitchel John: *Treatise on the ergot of rye*, London s. a.

- Mlady Franciscus: Synopsis Amanitarum in agro pragensi sponte nascentium, Pragae 1838.
- Model Johann Georg: Untersuchung des Mutterkorns, Wittenberg 1771.
- Molkenboer vide Dozy.
- Monnier Louis: Sur les mauvais effets d'une espèce des champignons (in mém. de l'acad. d. sc. Paris 1749. 316).
- Montagne Jean F. C. Mémoire sur le genre Pilobolus, Lyon 1826.
- Sertum patagonicum ou cryptogames de la Patagonie, Paris 1839.
 - Florula boliviensis ou cryptogames de la Bolivie, récoltés par Alcide d'Orbigny, Paris 1839.
 - Esquisse organographique et physiologique sur la classe des champignons, Paris 1841.
 - Sylloge generum specierumque cryptogamarum, quas in variis operibus descriptas nunc ad diagnosim reductas nonnullasque novas interjectas ordine systematico disposuit, Parisiis 1856.
 - Notice sur les cryptogames récoltés aux environs de Bone par Adolphe Steinhil (in ann. sc. nat. 1834. I. 282).
 - Description de plusieurs nouvelles espèces des cryptogames découvertes par M. Gaudichaud dans l'Amérique méridionale (ibid. II. 73 et 368).
 - Notices sur les plantes cryptogames à ajouter à la Flore française (ibid. 1834. I. 295 et 337, 1836. V. 280 et 337, VI. 28 et 340, 1837. VIII. 360, 1849. XI. 57 et 234, XII. 305, 1857. VII. 147).
 - Prodromus Florae fernandesianae (ibid. 1835. III. 347).
 - Cryptogames algériens récoltés par M. Roussel aux environs d'Algér (ibid. 1838. XI. 124).
 - Centuries de plantes cellulaires nouvelles (ibid. 1835. VI. 28 et 321, 1836. VII. 280 et 327, 1837. VIII. 345, 1838. IX. 38, 1840. XIII. 193 et XIV. 321, 1841. XVI. 108, 1842. XVII. 119 et XVIII. 241, 1843. XIX. 53 et 238 et XX. 352, 1845. IV. 86 et 346, 1848. X. 106, 1849. XI. 33 et 235, XII. 285 et 296, 1854. I. 94, 1855. II. 92, 1857. VII. 135 et 234).
 - Cryptogamia guianensis seu plantarum cellularium in Guiana gallica a clarissimo Leprieur collectarum enumeratio (ibid. 1835. III. 193).
 - Cryptogamae brasilienses seu plantae cellulares, quas in itinere per Brasiliam a celeberrimo Augusto de s. Hilaire collectas recensuit (ibid. 1839. XII. 42).
 - Cryptogamae nilgherienses seu plantarum cellularium in montibus peninsulae indicae Neilgheris a clarissimo Perrottet collectarum enumeratio (ibid. 1842. XVIII. 12 et 243).
 - Considerations générales sur la tribu des Podaxinées (ibid. 1843. XX. 69).
 - Note sur deux nouveaux champignons du Senegal (ibid. 1845. III. 312).
 - Enumeratio fungorum, quos a clarissimo Drege in Africa meridionali collectos illustravit (ibid. 1847. VII. 166).
 - De Glycyphila (ibid. 1851. VI. 462).
 - Plantae cellulares, quas in insulis philippinensibus a clarissimo Cuming collectas recensuit (in lond. journ. 1844. 213).
 - Voyage autour du monde pendant les années 1836 et 1837 sur la corvette la Bonite, Paris 1844. (Partie de Botanique).
 - Voyage au pôle sud et dans l'Océanie sur les corvettes l'Astrolabe et la Zélée sous le commandement de M. Julien S. C. Cesar Dumont d'Urville (Plantae cellulares) Paris 1845.
 - vide quoque d'Urville.
 - Flora algeriensis vide Bory.
 - Flora canariensis vide Webb.
 - Flora chilensis vide Gay.
 - Flora cubensis vide Ramon.
- Monti F. Abhandlungen vom Schimmel (in hamb. magaz. XIX. 563).
- Morison Robertus: Plantarum historia universalis oxoniensis, Londini 1715.
- Moritz Alexander: Systematisches Verzeichniss der von H. Zollinger im indischen Archipel in den Jahren 1842—1848 gesammelten, so wie der aus Japan empfangenen Pflanzen, Zürich 1854.
- Morren Ch. Notice sur l'histologie de l'Agaricus epixylon (in bullet. d. Brux. 1839. Nr. 1).
- Morris Josephus: Stirpium sardoarum elenchus, Casali 1827—1829.
- et de Notaris Josephus: Florula Caprariae sive enumeratio plantarum in insula Capraria vel sponte nascentium vel ad utilitatem latius excultarum, Taurini 1839.

- Morseher Jacobus: De Secali cornuto, Vindobonae 1840.
- Morton John: The natural history of Northhamptonshire, London 1715.
- Mougeot Jean B. Index alphabeticus generum, specierum et synonymorum in J. B. Mougeot, C. Nestler et W. P. Schimper stirpibus cryptogamis vogeso-rhenanis a fasciculo primo ad duodecimum usque enumeratorum, Bruyeri Vogesorum 1843.
- Moynier L. Ph. De la Truffe, traité complet de la Tubercule, contenant sa description et son histoire naturelle, Paris 1836.
- Mühlenberg Henricus: Catalogus plantarum Americae septentrionalis, Lancastriae 1813, Philadelphiae 1818.
- Müller Karl, vide Schlechtendal.
- Otto: Efterretning og esfaring om swampe især, Rer-swampens velsmagende pilse (*Boletus bovinus*), Kiøbenhavn 1763.
 - Bemerkung einer sonderbaren Ausstüßung bei einigen Arten der Keulenschwämme (in berl. Beschäftig. 1775. I. 152).
 - Flora Fridrichsdaliana, Argentorati 1767.
 - Descriptio novae fungorum speciei glutinis adinstar inservientis (in act. holn. XXIV. 105).
- Mulsant E. ie: Note sur une nouvelle espèce du genre *Sphaeria*, Lyon 1847.
- Murray vide Linné.
- Mylius F. W. Beschreibung einer merkwürdigen Art der Schwämme (in hamb. magaz. V. 403).
- Nägeli Karl: Botanische Beiträge (in Linn. 1842. XVI. 237 et 278).
- Notice sur les champignons vivants dans l'intérieur des cellules végétales (in ann. se. nat. 1843. XIX. 86).
- Nebel Christianus: De secali cornuto ejusque noxiis, Giessae 1771.
- de Necker Noël Josephus: Deliciae gallo-belgicae sylvestres, Argentorati 1768 et 1773.
- Traité sur la mycétologie ou discours historique sur les champignons en général, Mannheim 1783.
- Nees von Esenbeck Christian Gottfried: Das System der Pilze und Schwämme, Würzburg 1816.
- Horae physicae berolinenses, Bonnae 1820.
 - Enumeratio plantarum cryptogamicarum Javae et insularum adjacentium, quas a Blumio et Reinwardtio collectas describi edique curavit, Vratislaviae 1830.
 - Versuch über die Fortpflanzung der Pilze und Schwämme durch ihre Sporidien (in Flora 1820. 327).
 - Beitrag zur Geschichte der im Wasser lebenden Schimmel (ibid. 1824. 273).
 - Abhandlung über die Gattung *Gymnosporangium* (ibid. 1826. 373).
 - De plantis nonnullis e mycetoidearum regno (in n. act. n. e. IX. 227).
 - *Boleti fomentarii Pers. varietas singularis* (ibid. X. 235).
 - Noeggerath und Bischoff: Die unterirdischen Rhizomorphen (ibid. XI. 306 et XII. 875).
 - De *Polyporo Pisacha-pani*, fungorum javanicorum specie (ibid. XIII. 11).
 - Plantarum mycetoidearum in horto medico bonnensi observatorum evolutio (ibid. XVI. 89).
 - et Blume Carolus Ludovicus: Pugillus plantarum javanicarum e cryptogamarum variis ordinibus selectus (ibid. XI. 117).
 - vide porro Blume et Presl.
 - Theodor F. Radix plantarum mycetoidearum, Bonnae 1819.
 - Plantae officinales, Düsseldorfii 1821—1833.
 - und Heny: Das System der Pilze, Bonn 1837.
- New-York quarterly review, devoted to science philosophie and literatur.
- von Niessl Gustav: Beitrag zur Kryptogamenflora Nieder sterreichs (in Verh. d. zool. bot. Ver. Wien 1857. Abh. 541—551).
- Neue Pilze (ibid. 1858. Abh. 329).
 - Zweiter Beitrag zur Pilzflora von Niederösterreich (in Verh. d. zool. bot. Ges. Wien 1859. Abh. 178—182).
- Nocca vide Balbis.
- Noeggerath vide Nees.
- de Notaris Josephus: Micromycetes italici novi vel minus cogniti, Taurini 1841—1851.
- Cenno sulla tribu dei pirenomiceti sferiaci. Firenze 1844.
 - Osservazioni su alcuni generi e specie della tribu dei pirenomiceti sferiaci, Firenze 1845.

- de Notaris Josephus: Prime linee di una nuova disposizione de' Pirenomiceti isterni. Scorsim impress. ex opere quali? quando?
- Frammenti dei funghi (in giorn. bot. ital. I. II. 174).
 - Osservazioni sulle sferie (in act. taurin. 1841. III. 55).
 - Nuova specie di Ottariania. (In Comment. Soc. critt. Ital. Nr. 1. 33—35).
 - Nuova specie di Coccosporium. (l. c. 35—37).
- Notiser vide Lindblom.
- Noulet Jean B. et Dassier A. Traité des champignons comestibles, suspects et vénéneux, qui croissent dans le bassin souspyrénéen, Toulouse et Paris 1838.
- Nylander Fridericus: Collectanea lichenologica in Gallia meridionali et Pyrenaeis, Holmiae 1853.
- Nysten P. H. Recherches sur la maladie des vers à soie, Paris 1808.
- de l'Obel (Lobelius) Matthias: Plantarum seu stirpium historia, Antwerpiae 1576.
- de Oeder Georgius Christianus: Flora danica, Havniae 1761—1845.
- Enumeratio plantarum Florae danicae (Cryptantherae) Havniae 1770.
- Oesterreicher Elias: Generalia de fungis venenatis, Pestini 1836.
- Opatowsky Guilielmus: Commentatio historico-naturalis de familia fungorum boletoideorum (in Wiegmann's arch. f. Naturgesch. 1836. I. 1).
- Opitz F. G. Das Wahre der Kartoffelkrankheit neuester Zeit, Schneeberg und Leipzig 1846.
- Opiz Philipp Maximilian: Deutschlands kryptogamische Gewächse, Prag 1816.
- Böheims phanerogamische und kryptogamische Gewächse, Prag 1823.
 - Beiträge zur Naturgeschichte, Prag 1823—1825.
 - Nomenclator botanicus, Prag 1831.
 - Belehrende Herbarsbeilagen, Prag 1844.
 - Seznam rostlin květeny české, v Praze 1852, Nachträge hiezu im Lotos 1854. 42. 69. 94. 102 et 1855. 18. 40. 86. 155. 190. 213.
 - Ueber Hericium mori und Hericium Reichii (in Lotos 1852. 256).
 - Einige neue Pilze (ibid. 1856. 106, 1857. 26 et 128, 1858. 92).
 - Die Schmarotzer unserer Georginen. Lotos. 1857. 164.
- d'Orbigny vide Montagne.
- Osbeck Olaus: Descriptio fungi peculiaris in sabuletis Sueciae passim provenientis (in act. holm. XXVI. 294).
- Oschatz Adolphus: Dissertatio de Secali cornuto, Vratislaviae 1842.
- Otto Georg Christian: Versuch einer auf die Ordnung und den Stand der Lamellen gegründeten Anordnung und Beschreibung der Agaricorum, Leipzig 1816.
- Padeira Rudolphus: Dissertatio de Secali cornuto, Berolini 1831.
- Palisot de Beauvois Ambroise: Flore des royaumes d'Oware et de Bénin en Afrique, Paris 1804—1807.
- Observations sur les champignons et sur leur manière de croître (in Desveaux journ. 1809. II. 147).
- Pallas Peter Simon: Reise durch verschiedene Provinzen des russischen Reiches, Leipzig 1771—1776.
- Paulet Joannes Jacobus: Tabula plantarum fungosarum, Parisiis 1791.
- Traité des champignons, Paris 1793—1835.
- de Payen (chevalier) Antoine: Maladies des végétaux, Paris 1853.
- Origine de Botrytis infestans dans l'intérieur des pommes de terre (in comptes rendus de l'acad. paris. 1847. XXV. 521 et 696).
- Payer Jean: Botanique cryptogamique, Paris 1850.
- Pennier de Longchamp Pierre Barthelemy: Dissertation physico-médicale sur les truffes et sur les champignons, Avignon 1766.
- Perrottet vide Guérin et Montagne.
- Persoon Christianus Henricus: Observationes mycologicae, Lipsiae 1796.
- Commentatio de fungis clavaeformibus, Lipsiae 1797.
 - Tentamen dispositionis methodicae fungorum, Lipsiae 1797.
 - Icones et descriptiones fungorum minus cognitorum, Lipsiae 1798—1800.
 - Commentarius Doctoris Jacobi Schaeffer fungorum Bavariae icones illustrans, Erlangae 1800.
 - Synopsis methodica fungorum, Goettingae 1801—1808.
 - Icones pictae rariorum fungorum, Parisiis 1803—1806.
 - Traité sur les champignons comestibles, Paris 1818.
- vide Dierbach.
- Mycologia europaea, Erlangae 1822—1828.
 - Champignons de la Botanique du voyage de l'Uranie et de la Physicienne, Paris 1826.

- Persoon Christianus Henricus: De Lycoperdis (in Desv. journ. 1809. 5).
 — De Clavariaceis (in Usteri ann. I. 10).
 vide porro Gaudichaud.
- Petiver Joannes Gazophylacei naturae et artis decades X., Londini 1702—1709.
- Peyl Joseph: Beschreibung einiger neuen Pilze (in Lotos 1857. 26 et 66, 1850. 30).
- Peyssonel N.: Ueber die Schwämme (in Lichtenberg's Magaz. für Physik und Naturgeschichte V. 15).
- Pfeifer Joannes: Dissertatio de fungo melitensi, Upsaliae 1755.
- Philippar Jean: Traité sur la carie et le charbon. Versailles 1837.
- Phöbus Philipp: Deutschlands kryptogamische Giftgewächse, Berlin 1838.
- Pico Victor: Melethemata inauguralia de fungorum generatione et propagatione, Augustae Taurinorum 1788.
- Planer Joannes: Tractatus de ustilagine frumenti, Tubingae 1709.
 — Joannes Jacobus: Index plantarum, quae in agro erfordensi sponte provenientes olim Dr. Joannes Philippus Nonne deinde Joannes Jacobus Planer collegerunt, Gothae 1788.
 — Programma, quo indici plantarum erfurtensium fungos et plantas quasdam nuper collectas addit, Erfordiae 1788.
- Plot Robert: The natural history of Staffordshire, Oxford 1686 et 1705.
- Pluckenet Leonardus: Phytographia seu stirpium illustrium et minus cognitarum icones, Londini 1691—1696.
 — Almagestum botanicum seu Phytographiae pluckenetianae onomasticon, Londini 1696.
 — Almagesti botanici mantissa, Londini 1700.
- Plumier Charles: Description des plantes de l'Amérique, Paris 1793.
- Pohl N.: Die essbaren Schwämme Deutschlands (in bot. Zeit. IV. 273).
- Poiret vide Lamarck.
- Poiteau M. A. et Turpin P. J. F. Flore parisienne, Paris 1813.
 — Description du Graphiola, nouveau genre des champignons (in ann. sc. nat. 1824. III. 473).
- Pokorny Alois: Ueber die Kryptogamenflora der Türkenschanze bei Wien (in Verh. d. zool. bot. Vereines Wien 1853. II. 35).
 — Vorarbeiten zur Kryptogamenflora von Unterösterreich (ibid. 1855. IV. 35).
- Pollich Joannes: Historia plantarum in palatinatu electorali sponte nascentium Mannheimii 1776 et 1777.
- Pollini Cyrus: Flora veronensis: Veronae 1822—1824.
- Pontedera Julius: Compendium tabularum botanicarum, Patavii 1718.
- Presl Carolus Bořiwog: Reliquiae haenkeanae (fungos C. G. Nees. recensuit) Pragae 1825—1836.
- Preuss G. Fr. Uebersicht untersuchter Pilze, besonders aus der Umgegend von Hoyerswerda (in Linn. 1851. XXIV. 99, 1852. XXV. 71 et 723, 1853. XXVI. 705).
 — Pilze Deutschlands (in Sturm Fl. III. 30).
- Prévot Isaac Benoit: Mémoire sur la cause de la carie ou du charbon des blés, Montauban 1807.
- Pristley John: Sur la production et l'usage des champignons (in act. petropol. I. I. 83).
- Pritzel Georgius Augustus: Thesaurus literaturae botanicae omnium gentium, Lipsiae 1851.
- Proell Aloisius: Tentamen fungos austriacos esculentos iisque similes virulentos propria investigatione determinandi, Viennae 1839.
- Pulteney J. E. De Lycoperdis (in act. soc. linn. lond. II. 311.).
- Purton Tom: The british plants of midland counties, Stratford upon Avon 1817.
- Puvis André: Notice sur la maladie des pommes de terre. Bourg 1846.
- Quadri Giovanni Battista: Notizie intorno ad una specie di fungo velenoso, Milano 1807.
- Quarterly journal of microscopical science, London.
- Quernett Edmund: Observations on the ergot of rye and some other grasses (in act. soc. linn. lond. 1841. XVIII. 453).
- Rabenhorst Ludovicus: Flora lusatica, Lipsiae 1839 et 1840.
 — Deutschlands Kryptogamen-Flora, Leipzig 1844—1848.
 — Botanisches Centralblatt für Deutschland, Leipzig 1846 et 1847.
 — Synonymen-Register zu Deutschlands Kryptogamen-Flora, Leipzig 1853.
 — Peziza Dehnii (in bot. Zeit. 1843. 11).
 — Mykologisches (ibid. 1851. 449 et 625).
 — Fungi europaei centuriae (continuantur).
 — Hedwigia: vide Hedwigia.

- Raddi Giuseppe: Crittogame brasiliense (in act. moden. 1822. XVIII. 343).
- Räuschel Ernestus Adolphus: Nomenclator botanicus, Lipsiae 1772, 1782 et 1797.
- Raffeneau-Delile Alise: Mémoires botaniques extraits de la description d'Egypte, Paris 1813.
- Nouvel examen de la phosphorescence de l'Agaric de l'olivier, Montpellier 1887.
- Rafinesque-Schmaltz Costantino: Caratteri di alcuni nuovi generi e nuovi specie di animali e piante della Sicilia, Palermo 1810.
- Ramisch Franz: Einige neue Arten Blätterpilze (in Weitenweber's Beitr. I. 425).
- Mykologische Bemerkungen (ibid. II. 276).
- Ramon de la Sagra J. Histoire physique, politique et naturelle de l'isle de Cuba (les cryptogames rédigés par Montagne) Paris 1841.
- Raspail François: Réproduction des planches 601 et 602, qui manquent aux champignons de Bulliard, Paris 1840.
- Ray (Rajus) Joannes: Historia plantarum, Londini 1686—704.
- Synopsis methodica stirpium britannicarum, Londini 1690.
- Read F. Traité du seigle ergoté, Strassbourg 1771.
- de Reaumur J.: Boletus ramosus coralloides foetidus (in mém. de l'acad. Paris 1713. 92).
- Rebentisch Joannes: Prodiomus Florae neomarchicae, Berolini 1804.
- Index plantarum circa Berolinum sponte nascentium, adjectis aliquot fungorum descriptionibus, Berolini 1805.
- Regel J. G. De Oidio (in bot. Zeit. 1843. 657).
- Gartenflora, Zürich 1851—1859.
- Reichard Joannes Jacobus: Flora moenofrancofurtana, Francofurti ad Moenum 1772—1778.
- Beschreibung zweier Becherschwämme (in berl. Beschäftig. 1777. III. 214).
- Reichenbach Ludwig: Zubereitung und Aufbewahrung der Pilze für's Herbarium (in bot. Zeit. 1830. 265).
- Reisseck S. Ueber die Entwicklung des Getreidebrandes und über die durch den Brand verursachten Missbildungen des Maises (in Haidinger's naturwiss. Abhand. 1846. I. 1).
- Ueber Endophyten der Pflanzenzelle (in Haidinger's naturwiss. Abhandl. I.).
- Auszug einer (ungedruckten) Abhandlung: Entwicklungsgeschichte der Thiere und der Pflanzen. Sitzber. Ak. Wien. VII. 334—341.
- Ueber eine merkwürdige Pilzbildung auf einer Caseinlösung. (Sitzb. Ak. Wien. XXI. 323—326).
- Relhan Richardus: Flora cantabrigiensis, Cantabrigiae 1785 et 1786, 1788 et 1793.
- Rendiconto delle adunanze e de lavori dell' accademia delle scienze di Napoli.
- Retzius Andreas: Observationes botanicae, Lundini 1774, Lipsiae 1779—1791.
- Florae Scandinaviae prodromus, Holmiae 1779 et 1795.
- De Lycogala (in act. holm. 1769. 254).
- Reyger Godofredus: Tentamen Florae gedanensis, Gedani 1764—1766.
- Richard Achille: Voyage de découvertes de l'Astrolabe, exécuté par ordre du roi pendant les années 1826—1829 sous le commandement de M. Dumont d'Urville, contenant l'essai d'une Flore de la nouvelle Zélande et sertum astrolabicum, Paris 1832 et 1833.
- Richter Augustus Theophilus: Programma academicum de Agarico, Goettingae 1778.
- Riess H. Beiträge zur Pilzkunde (in bot. Zeit. 1853. 129).
- Neue Kernpilze (in Hedwigia 1854. Nr. 6).
- Risso J. A. Flore de Nice, Nice 1844.
- Ritter Christian Wilhelm: Versuch einer Beschreibung der in den Herzogthümern Schleswig und Holstein wild wachsenden Kryptogamen, Augustenburg 1817.
- Robin Charles: Histoire naturelles des végétaux parasites, qui croissent sur l'homme et sur les animaux vivants, Paris 1853.
- Röhling Johann Christoph: Deutschlands Flora, Frankfurt am Main 1813.
- Römer Johann Jacob: Archiv für die Botanik, Leipzig 1796—1803.
- und Usteri Paul: Magazin für die Botanik, Zürich 1787—1790.
- Romano Hieronymus: Catalogus plantarum italicarum, Patavii 1820.
- Roques Joseph: Histoire des champignons comestibles et vénéneux, Paris 1832—1841.
- Phytographie médicale, Paris 1835.
- Rossmann Julius: Beitrag zur Entwicklungsgeschichte des Phallus impudicus L. (in bot. Zeit. 1853. 185).
- Rostkovius J. F.: Pilze Deutschland's (in Sturm's Fl. III. 5. 10. 16 et 17).
- Roth Albrecht Wilhelm: Beiträge zur Botanik, Bremen 1783—1800.

- Roth Albrecht Wilhelm: Tentamen Florae germanicae, Lipsiae 1788—1802.
 — Catalecta botanica, Lipsiae 1797—1806.
 — De Granularia (in Usteri ann. I. 6).
 Rothmann Olaus: Species singularis Agarici in Smolandia reperti (in act. holm. IV. 125).
 Roulin François: L'ergot du Mays (in ann. sc. nat. 1843. XIX. 279).
 Roxburgh William: The cryptogamic plants of East-India, Serampore 1820—1824.
 van Royen Adrianus: Florae leydensis prodromus, Lugduni Batavorum 1741.
 Rubel Franciscus: Dissertatio de Agarico officinali, Vindobonae 1778.
 Rudolphi F. W. Plantarum vel novarum vel minus cognitarum descriptiones (in Linn. 1845. IV. 115, 337 et 509).
 Rumph Georgius Eberhardus: Herbarium amboinense, Amstelodami 1741—1755.
 Ruppis Henricus Bernhardus: Flora jenensis, Francofurti et Lipsiae 1718, Jenae 1745.
 Ruprecht F. J.: Distributio cryptogamarum in imperio rossico, Petropoli et Lipsiae 1845.
 Russwurm vide Gleichen.
 Rutstroem Carolus: Spicilegium plantarum cryptogamarum Sueciae, Aboae 1794.
 de Saint-Amans Boudon Jean Florimond: Flore agénaise, Agen 1821.
 de Saint-Hilaire Auguste: Description d'un champignon brasilien (in ann. sc. nat. 1835. III. 191).
 vide quoque Montagne.
 Santi Giorgio: Viaggio al Montamiata e per le due provincie senense, Pisa 1795—1806.
 Sauter Anton: Beiträge zur deutschen Pilzflora aus Oesterreich (in Flora 1845. 132 et 1852. 579).
 Savi Gaetano: Flora pisana, Pisis 1798.
 — Botanicon etruscum, Pisis 1808—1825.
 Schacht H. Bericht über die Kartoffelpflanze und ihre Krankheiten, Berlin 1856.
 Schäffer Jacob: Vorläufige Beobachtungen der Schwämme um Regensburg, Regensburg 1759.
 — Der Gichtschwamm mit grün-schleimigem Hute, Regensburg 1760.
 — Icones et descriptiones fungorum quorundam singularium, Ratisbonae 1761.
 — Fungorum, qui in Bavaria et Palatinatu circa Ratisdonam nascuntur, icones, Ratisbonae 1762—1774.
 Schenk N. Ueber Pilzbildung in Hühnereiern (in Verh. d. phys. med. Ges. in Würzburg. 1850. 73).
 Scherbins vide Flora der Wetterau.
 Schiedermayer Karl: Chemische Untersuchung des Polyporus sulfureus (in Skofitz's botan. Wochenblatt 1853. 92).
 de Schlechtendal Dietericus: Flora berolinensis, Berolini 1824.
 — De Aseroës genere dissertatio, Halae Saxonum 1847.
 — Erinea sex nova (in Linn. I. 74).
 — Fungorum novorum et insufficienter descriptorum illustratio (ibid. 235 et 604).
 — Monographia Erineorum (in Denkschrift. der botanischen Gesch. zu Regensburg 1822. 73).
 — Der Spelzenbrand in Roggen (in bot. 1846. 504 et 545).
 — Bemerkungen über die Gattung Rhizina Fr. (ibid. 1851. 737).
 — Bemerkungen zu einer Decade für die Flora von Halle neuer Pilze (ibid. 1852. 601 et 617).
 — Anhang zu der Abhandlung des Herrn Dr. Wallroth über das genus Alphitomorpha (in n. act. n. o. I. 46).
 — et Müller Carolus: Mitremyces Junghuhnii (in bot. Zeit. 1844. 401).
 Schleicher J. C. Catalogus omnium plantarum in Helvetia sponte nascentium, Bex et Cambrii 1800—1807, 1815 et 1821.
 Schleiden Matthias Grundzüge der Botanik, Leipzig 1842 et 1843.
 Schliephake F. W. De Conoplea (in bot. Zeit. 1855. 423).
 Schlotterbeck C. A. Observatio botanica de fungo peculiari (in act. helv. IV. 49 et 53).
 Schmaltz vide Rafinesque.
 Schmalz Eduardus: Commentatio botanica sistens descriptionem Fistulinae hepaticae et Agarici volemi Fr., Lipsiae 1829.
 — Fungorum species novis iconibus novisque descriptionibus illustratae, Dresdae s. a.
 Schmid Ignatius: De fungis esculentis et venenatis, Vindobona 1836.

- Schmidel Casimirus: *Icones plantarum et analyses partium aeri incisae atque vivis coloribus insignitae*, Norimbergae 1747—1762, Erlangae 1793—1797.
- Schmidt vide Kunze.
- Schmitz J. Mykologische Beobachtungen (in Linn 1842. XVI. 141).
- Schnitzlein A. *Iconographia familiarum plantarum*, Lipsiae 1854.
- Schönbein C. F. Ueber die Selbstblüthung einiger Pilze (in Verh. d. naturf. Ges. zu Basel 1856. III. 339).
- Schrader Henricus Adolphus: *Spicilegium Florae germanicae*, Hannoverae 1794.
- Sammlung und systematische Beschreibung kryptogamischer Gewächse, Göttingen 1796 et 1797.
 - Nova genera plantarum, Lipsiae 1797.
 - Journal für die Botanik, Göttingen 1799—1803.
 - Neues Journal für die Botanik, Erfurt 1806—1810.
- von Schrank Franz de Paula: *Baierische Flora*, München 1789.
- Primitiae Florae salisburgensis, Francofurti 1792.
 - Briefe naturhistorischen, physikalischen und ökonomischen Inhalts an Bernhard Sebastian Nau, Erlangen 1802.
 - Bemerkungen über einige seltenere Pflanzen (in Denkschrift. d. bot. Ges. zu Regensburg 1822. II. 21 et 71).
 - De Stemonitide (in Usteri Magaz. XII. 19).
 - De fungis subcutaneis plantarum (in Flora 1821. 337).
- Schreber Joannes: *Spicilegium Florae lipsiensis*, Lipsiae 1771.
- Schriften der berlinischen Gesellschaft naturforschender Freunde.
- der botanischen Gesellschaft zu Regensburg.
- Schuchardt Th. Ein neuer Pilz auf radix Liquiritiae echinatae (in bot. Zeit. 1856. 591).
- Schultes Johann August: *Oesterreichs Flora*, Wien 1794.
- Schultz Carolus Fridericus: *prodromus Florae stargardiensis*, Neobrandenburgi 1819.
- Schulzer von Muggenburg Stefan: *Systematische Aufzählung der Schwämme Ungarns*, Slavoniens und Banates, welche diese Länder mit anderen gemein haben. (Verh. zool. bot. Ver. VII. Abh. 126—152).
- Mittheilung über das Vorkommen eines Hymenophallus in Ungarn und der Woiwodina. (A. a. O. IX. Sitzber. 42).
 - Beiträge zur Pilzkunde. I. II. (A. a. O. X. Abh. 320—325. — III. IV. A. a. O. 807—810).
- Schuhmacher Christianus Fridericus: *Enumeratio plantarum in partibus Saellandiae septentrionalis et orientalis crescentium*, Havniae 1801—1803.
- Schummel Emil: Ueber die giftigen Pilze, mit besonderer Rücksicht auf Schlesien, Breslau 1840.
- Schwabe S. H. *Flora anhaltina*, Berolini 1838 et 1839.
- Der Hausschwamm (in Flora XIV. 194).
 - Der Fenster-Fadenpilz (ibid. XV. 279).
- de Schweiniz Ludovicus: *Synopsis fungorum Carolinae* (in Schrift. d. naturf. Ges. zu Leipzig VI. 20).
- Description of a number of new american species of Sphaeria (in Journ. of the Acad. of Nat. Sc. of Philadelphia V. I. 3—16).
- vide quoque Albertini.
- Scopoli Joannes Antonius: *Flora carniolica*, Viennae 1760 et 1772.
- *Annal historiae naturalis (Hungariae fungos enumerant)*, Lipsiae 1769—1772.
 - *Dissertationes ad historiam naturalem pertinentes (amplectuntur plantas subterraneas)*, Pragae 1772.
 - *Deliciae insubricae (Insubriae fungos praebent)*, Ticini 1786—1788.
- Seba Albertus: *Locupletissimi rerum naturalium thesauri accurata descriptio*, Amstelodami 1734—1765.
- SecTier vide Cavalier.
- Secretan Louis: *Mycographie suisse ou description des champignons, qui croissent en Suisse*, Genève 1833.
- Séguier Joannes Franciscus: *Plantae veronenses* 1745 et 1754.
- Severini Marcus Aurelius: *Epistolae duae, altera de lapide fungifero, altera de lapide fungimappa*, Patavii 1649, Guelpherbyti 1728.
- Sibthorp Joannes: *Flora oxoniensis*, Oxonii 1794.
- Siemssen Adolph Christian: *Naturgeschichte des Hausschwammes*, Leipzig 1809.
- Silliman Benjamin: *The american journal of sciences and arts*, Philadelphia.
- Sitzungsberichte der math. nat. Classe der kaiserl. Akademie der Wissenschaften in Wien, Wien.

Skolitz: vide Wochenblatt.

Smith James Edward: The english Botany, London 1790—1814, 1832—1842.

— Flora britannica, Londini 1800—1804, Turici 1804 et 1805.

— The english Flora, London 1824—1826 (volumen V. complectitur fungos).

— De Rhizomorpha medullari (in act. soc. lin. lond. XII. II. 372).

Sobolewsky Gregorius: Flora petropolitana, Petropoli 1799.

Sokolnicki Franciscus: Dissertatio de Secali cornuto, Cracoviae 1739.

Sommerfelt Christianus: Supplementum Florae lapponicae, quam edidit Dr. Georgius Wahlenberg, Christianiae 1826.

— Plantae cryptogamicae Norvegiae, Lipsiae 1827.

— Fungi tres novi (in magaz. for naturk. 1827 I. 166).

Sonder O. G. Plantae preissianae, Hamburgi 1846.

Sowerby James: Coloured figures of english fungi or mushrooms, London 1797—1815.

Speerschnieder Joseph: Die Ursache der Erkrankung der Kartoffelknollen durch eine Reihe von Experimenten erwiesen (in bot. Zeit. 1857. 12.).

Spiering Carolus: Dissertatio de Secali cornuto, Berolini 1839.

Sprengel Custius: Florae halensis tentamen, Halae Saxonum 1806 et 1832.

— Mantissa Florae halensis, Halae Saxonum 1807 et 1811.

— Plantarum minus cognitarum pugillus I. et II. Halae Saxonum 1813 et 1815.

— Anleitung zur Kenntniss der Gewächse, Halle 1817.

— Systema vegetabilium C. Linnaei, Göttingen 1825—1828.

— Novorum fungorum quaedam genera et species (in act. holm. 1820. 21).

Staudinger N.: Beobachtungen über das Mutterkorn und den Rost im Getreide (in Froriep's Notizen 1832. I. 162).

Stein F.: Ueber zwei Schmarotzerpilze im Innern der Fichtennadeln (in tharandter Jahrb. d. Forstwiss. X. 105).

Steinheim C.: Daedalea pleuropus (in Isis 1831. III. 1011).

Sterbeek Franciscus: Theatrum fungorum, Antwerpiae 1675.

Steudel Ernestus: Nomenclator botanicus, enumerans nomina atque synonyma plantis cryptogamis imposita, Stuttgartiae et Tubingae 1824.

Stewart Samuel: Hortus cryptogamicus edinensis, Edinburgi 1819.

von Strauss (Freiherr) Fr.: Abhandlungen über die Persoon'schen Pilzgattungen Stilbospora, Uredo und Puccinia (in ann. wetterav. II. 79).

— Peziza caryophyllea (in bot. Zeit. 1805. IV. 139).

— Ueber die Gattungsscharactere der Gattung Uredo und Puccinia (ibid. 428).

— Verzeichniss der in Baiern diesesseits des Rheins bis jetzt gefundenen Pilze (in Flora 1850. I. 114).

— Pilze Deutschlands (in Sturm's Flora III. 24).

Struve Fridericus Christianus: De viribus plantarum cryptogamicarum medicis, Kiehliae 1773.

Sturm Jacob: Deutschlands Flora, III. Abtheilung: Kryptogame, Nürnberg und Leipzig 1798—1848.

vide porre Corda, Ditmar, Preuss. Rostkovius, Strauss et Vitman.

Swartz Olaus: Nova genera et species plantarum seu prodromus vegetabilium, quos sub itinere in Indiam occidentalem annis 1783—1787 digessit, Upsaliae et Aboae 1788.

— Flora Indiae occidentalis, Erlangae 1797—1806.

— Observationes botanicae, Erlangae 1799.

— Summa vegetabilium Scandinaviae systematicae coordinatorum, Holmiae 1814.

— De fungis novis aut minus cognitis (in act. holm. 1808. 8. 85 et 210, 1809. 82 et 172, 1810. 2 et 238, 1811. 158, 1812. 10, 1815. 144).

— De Hydno (ibid. 1810. 250).

— De Lycoperdis (ibid. 1815. 123).

Tabernaemontanus Joseph Theodor: Neuw vollkommentlich Kreuterbuch, Frankfurt am Main 1613 und 1625, Basel 1731.

Targioni Tozzetti Ottaviano: Sopra alcuni funghi ritrovati nell'apparecchio di una frattura complicata d'un gamba umana, Modena 1805.

Taylor Richard: Catalogue of the species of fungi obtained in the North of Ireland by John Templeton (in ann. hist. nat. V. 3).

Thallius Joannes: Sylva hercynica sive catalogus plantarum sponte nascentium in montibus et locis plerisque Hercyniae sylvae, quae respicit Saxoniam, Francofurti ad Moenum 1588.

Theden Knut Fredric: Annaerkingar om Herjedalen vegetation, Stockholm 1839.

- Thienemann F. W.: De Chionyphe, novo fungorum genere (in n. act. n. c. 1839. XIX. 1. 19).
- Thore Jean: Essai d'une Chloris du département des Landes, Dax 1803.
 Thouars vide Aubert.
- Thunberg Carolus: Flora japonica, Lipsiae 1784.
 — Icones plantarum japonicarum, Upsaliae 1794—1805.
 — Prodromus plantarum capensium, Upsaliae 1794—1800.
 — Flora capensis, Upsaliae 1807—1813, Havniae 1818—1820, Stuttgartiae 1823.
- Tijdschrift vide Hoeven.
- Tillet Matthieu: Dissertation sur la cause, qui corrompt et qui noircit les grains de bléd dans les épis, Bordeaux 1755.
 — Suite des expériences et réflexions relatives à la dissertation sur la cause, qui corrompt et qui noircit les grains de bléd dans les épis, Paris 1755.
- Timm Joachimus Christianus: Florae megapolitanae prodromus, Lipsiae 1783.
- Tode Henricus Julius: Fungi mecklenburgenses selecti, Lüneburgi 1790 et 1791.
 — Pilobolus crystallinus (in Schrift. d. Ges. naturf. Frde zu Berlin V. 46).
- Tonnini Ferdinando: Prospetto eromo-litografico cofrontativo tutto dal vero dei funghi mangerecci coi funghi velenosi e sospetti i più comuni, Como 1848.
- de Tournefort Pitton Joseph: Elements de Botanique, Paris 1694, Lyon 1794.
 — Institutions rei herbariae, Parisiis 1700, Lugduni 1719.
 — Sur le champignons (in mém. de l'acad. de Paris 1757. 772).
- Tourrette vide de Latourrette.
- Trachsel N.: Bemerkungen über die Blatt- und anderen Schmarotzer-Pilze (in bot. Zeit. IV. 145).
- Transactions of the Linnean society of London.
- Trattinik Leopoldus: Fungi austriaci ad specimina viva cera expressi, descriptiones ad historiam naturalem completam addidit, Vindobonae 1804—1806.
 — Fungi austriaci delectu singulari iconibus XL observationibusque illustrati, Vindobonae 1809 et 1830.
 — Die essbaren Schwämme des österreichischen Kaiserstaates, Wien und Triest 1809, Wien 1830.
- Trentepohl Karl: Flora von Oldenburg, Oldenburg 1839.
 — Observaciones botanicae (in Roth catal. II. 224).
- Treviranus L. C. Der Spelzenbrand in Roggen (in bot. Zeit. 1846. 504 et 545).
- de Trevisan (comes) Victor: Enumeratio stirpium cryptogamicarum hucusque in provincia patavina observatarum, Patavii 1840.
 — Spighe e paglie. Padova 1853.
- Trog J. G. Tabula analytica fungorum, Bernae 1846.
 — Verzeichniss der in der Umgegend von Thun vorkommenden Schwämme (in bot. Zeit. 1832. 513).
 — Ueber die Entstehungsorte der Schwämme (in Mittheil. d. naturf. Ges. in Bern 1850. 33).
 — und Bergner J. Die essbaren, verdächtigen und giftigen Schwämme der Schweiz, Bern 1844.
- Troyel Nicolaus: Ueber das Mutterkorn und den Brand im Korne (in Schrift. d. Ges. naturf. Frde zu Berlin I. 38).
 — die Trüffel, deren Naturgeschichte, Fortpflanzung und Zucht, Weimar 1838.
- Tulasne Louis René et Charles: Fungi hypogaei, Parisiis 1851.
 — Observations sur le genre Elaphomyces (in ann. sc. nat. 1841. XVI. 5).
 — De la fructification de Scleroderma comparée à celle de Lycoperdon et Bovista (ibid. 1842. XVIII. 5).
 — Sur les genres Polysaccum et Geaster (ibid. 129).
 — Champignons hypogés de la famille des Lycoperdacees observés dans les environs de Paris et les départements de la Vienne et d'Indre et Loire (ibid. XIX. 373).
 — Recherches sur l'organisation et le mode de fructification des champignons de la tribu des Nidulariées (ibid. 1844. I. 41).
 — Essai d'une monographie des Nidulariées (ibid. 64).
 — Note sur l'organisation et le mode de fructification des Onygena (ibid. 367).
 — De generibus Choiromyce et Picoa e tuberacearum familia (ibid. 1845. III. 348).
 — Description d'une espèce nouvelle du genre Secotium (ibid. IV. 169).
 — Mémoire sur les Ustilaginées comparées aux Uredinées. (ibid. 1847. VII. 12 et 73).

- Tulasne Louis René et Charles: De la phosphorescence de l'*Agaricus olcarius* D. C. et de *Rhizomorpha subterranea* Pers. (ibid. 1848. IX. 338).
- Note sur l'appareil reproducteur dans les champignons (ibid. 1851. XV. 370).
 - Observations sur l'organisation des Tremellines (ibid. 1853. XIX. 193).
 - Mémoire sur les Uredinées et les Ustilaginées (ibid. 1854. II. 78).
 - De *Hysterangio* (in act. soc. lin. bordelac. 1844. 13).
 - Note sur l'ergot du seigle (in comptes rendu de l'acad. de Paris 1851. XXXIII. Dec.).
 - Observations sur l'organisation de Tremelles (ibid. 1853. XXXVI. Avril).
 - Sur la germination des spores des Uredinées (ibid. Juin).
 - Sur le dimorphisme des Uredinées (ibid. 1854. XXXVIII. Avril).
 - Sur l'organisation des champignons (in giorn. bot. ital. II. 59).
 - De organis apud Discomycetes propagationi inservientibus (in bot. Zeit. 1853. 49).
 - Animadversiones de Erysiphis (ibid. 257).
- Tully William: On the ergot of rye (in Silliman journ. II. 45).
- Turpin P. J. F. Organographie végétale; observations sur l'organisation tissulaire, l'accroissement et le mode de reproduction de la Truffe (in mém. mus. hist. nat. 1827. XV. 343).
- vide porro Poiteau.
- le Turquier de Longchamp F. J. Flore des environs de Rouen, Rouen 1816, suppl. ibid. 1825.
- Concordance des figures des plantes cryptogames de Dillen, Micheli, Tournefort, Vaillant et Bulliard avec la nomenclature de Decandolle, Smith, Acharius et Persoon, Rouen 1820.
 - Concordance de Persoon avec Decandolle et avec Fries et des figures de champignons de la France de Bulliard avec la nomenclature de Fries, Rouen 1826.
- Unger Franz: Die Exantheme der Pflanzen und einige mit diesen verwandte Krankheiten der Gewächse, pathogenetisch und nosographisch dargestellt, Wien 1833.
- Ueber den Einfluss des Bodens auf die Vertheilung der Gewächse, Wien 1836.
 - Beiträge zur speciellen Pathologie der Pflanzen (in Flora 1829. I. 289 et 305).
 - Beiträge zur vergleichenden Pathologie, Sendschreiben an Herrn Professor Schönlein, Wien 1840.
 - Ueber einen in grosser Verbreitung an Nadelhölzern beobachteten Fadenpilz (in bot. Zeit. 1847. 249).
 - Botanische Beobachtungen (ibid. 305).
 - Mikroskopische Untersuchung des atmosphärischen Staubes von (Gratz. Sitzb. Ak. Wien III. 230—236.)
- d'Urville vide Montagne.
- Usteri Paul: Annalen der Botanik, Zürich und Leipzig 1794—1800.
- vide porro Römer.
- Vahl Martinus: De Sclerotio (in act. holm. II. 26).
- Vaillant Sebastianus: Botanicon parisiense, Lugduni Batavorum et Amstelodami 1727.
- Ventenat Louis: De Phallo (in mém. mus. hist. nat. I. 514).
- Venturi Antonio: Studi micologici, Brescia 1842.
- J. miceti del agro bresciano, Brescia 1845.
- Verhandlungen der k. k. zoologisch-botanischen Gesellschaft (von 1851—1853, des zoologisch-botanischen Vereines) in Wien.
- des Vereines für Naturkunde zu Pressburg.
- Viborg Olaus et Holmskiöld Theodorus: Fungi danici, Havniae 1800.
- Vicat F. J. Histoire des plantes vénéennes de la Suisse, Yverdon 1776.
- Vigo Joannes Bernardus: Tuberæ terræ, Taurini 1770.
- Villars Dominique: Prospectus de l'histoire des plantes du Dauphiné, Grénoble 1779.
- Histoire des plantes du Dauphiné, Grénoble 1786—1789.
- Vitman N. Pilze Deutschlands (in Sturm's Fl. III. 1 et 62).
- Vittadini Carolus: Tentamen mycologicum seu Amanitarum illustratio, Mediolani 1826.
- Monographia Tuberacearum, Mediolani 1831.
 - Descrizione dei funghi mangerecci più comuni dell'Italia e de velenosi, che possono co' medesimi confondersi, Milano 1835.
 - Monographia Lycoperdineorum, Augustae Taurinorum 1842.
- de Vislani Domenico Roberto: I funghi d'Italia, Genova 1834.

- de Visiani Domenico Roberto: Del bisso degli antichi, Milano 1836.
- von Voit Karl: Beobachtungen über die Gattung Erysiphe D. C. Alphitomorpha Wallr. (in Flora 1838. II. 457 et 473).
- de Vriese vide Hoeven.
- Vrolik Gérard: Observations et expériences relatives à la maladie des pommes de terre, Amsterdam et Leipsic 1846.
- Wahlenberg Goeran: Flora lapponica, Berolini 1812.
- Flora Carpatorum principalium, Goettingae 1814.
 - Flora upsaliensis, Upsaliae et Lipsiae 1820.
 - Flora suecica, Upsaliae et Lipsiae 1824—1826, Upsaliae 1831—1833.
 - Synopsis Florae gothlandicae, Upsaliae 1837.
- Walker-Arnott vide Hooker.
- Wallich Nathanaël: Tentamen Florae nepalensis, Calicutae et Serampoorae 1824—1826.
- Wallroth Carolus Fridericus: Flora cryptogamica Germaniae, Norimbergae 1831—1833.
- Beiträge zur Botanik, Leipzig 1842—1844.
 - Naturgeschichte des Mucor erysiphe (in Schrift. d. Ges. naturf. Frde. zu Berlin 1819. I. I. 9).
 - Der Knollenbrand der Kartoffel (in Linn. 1841. XVI. 332).
 - De Alphitomorpha (in ann. wetterav. IV. 250).
- Walter Thomas: Flora caroliniana, Londini 1788.
- Webb Barker Philipp et Berthelot Sabin: Histoire naturelle de isles canaries (cryptogama redegit Montagne), Paris 1836—1847.
- Oïa hispanica seu delectus plantarum per Hispaniam sponte nascentium (cryptogama quoque Montagne illustravit), Parisiis et Londini 1839.
- Weber Fridericus: Spicilegium Florae goettingensis, Gothae 1778.
- et Mohr D. M. Beiträge zur Naturkunde, Kiel 1805—1810.
- Wedel Georgius Wolfgangus: Dissertatio de fungis, Jenae 1774.
- Weigel Christianus Ehrenfried: Flora pomorano-rugica, Berolini 1769.
- Observationes botanicae, Gryphiae 1772.
- Weinmann J. A. Hymeno et Gasteromycetes hucusque in imperio rossico observati, Petropoli 1836.
- Enumeratio stirpium in agro petropolitano sponte crescentium, Petropoli 1837.
 - Enumeratio Gasteromycetum genuinorum hucusque in imperio ruthenico observatorum (in Linn. 1831. IX. 403).
 - Descriptiones nonnullarum plantarum vel novarum vel minus cognitarum, quas in Ingria observavit (ibid. X. 51).
 - Bemerkungen über Chaetomium elatum Kze (ibid. 440).
- Weiss Fridericus Guillelmus: Plantae cryptogamicae Florae goettingensis, Goettingae 1770.
- Weitenweber Wilhelm Rudolph: Beiträge zur gesammten Natur- und Heilwissenschaft, Prag.
- Welwitsch Friedrich: Beiträge zur Landeskunde Oesterreichs unter der Enns, Wien 1834.
- An enumeration of the fungi collected in Portugal 1842—1850, with brief notes and descriptions of the new species by M. F. Berkeley, London 1853.
- Westendorp N. Cryptogames des Flandres (in bullet. d. Brux. 1851. 390, 1852. 171).
- Wiebel C. A. Primitiae Florae wertheimensis, Jenae 1799.
- Wiggers Henricus Augustus: Primitiae Florae holsaticae, Kiellae 1780.
- Inquisitio in Secale cornutum, Goettingae 1831.
- Willdenow Carolus Ludovicus: Florae berolinensis prodromus, Berolini 1787.
- De Lycoperdis (in Usteri ann. IV. 15).
- Willkomm N. De Cryptosporio (in Flora 1852. 538).
- Wirtgen C. L. Mykologische Beobachtungen über das Vorkommen der Pilze in den Monaten Oktober und November 1834 (in Flora 1835. 305 et 321).
- Withering William: A botanical arrangement of all the vegetables naturally growing in Great-Britain, Birmingham 1776, 1787, 1793 et 1796, London 1801 et 1830, Edinburgh 1835.
- Witting F. W. Narkotische Eigenschaften des Fliegenschwammes (in Flora 1820. 107).
- Wochenblatt (österreichisches botanisches) herausgegeben von Alexander Skofitz.
- Woodward J. An essay towards an history of the british stellated Lycoperdons (in act. soc. linn. lond. II. 54).
- de Wulfen Franciscus Xaverius: Icones pictae fungorum austriacorum (ineditae servantur in bibliotheca musei botanici viennensis).

Vide porro ejusdem dissertationes de fungis variis in Jacquinii collectaneis et miscellaneis.

Wulff Joannes Christianus: Flora borussica, Regiomonti 1765.

Zantedeschi Giovanni: Descrizione dei funghi della provincia bresciana (in diario physico-medico ticinensi 1820).

Zeitung (botanische) herausgegeben von Hugo v. Mohl und Dieterich v. Schlechtendal zu Halle.

Zenker N. Ueber einen neuen Pilz auf der Blattoberfläche der Camellia japonica (in bot. Zeit. 1834, 211).

Zoëga Joannes: Flora islandica (in Classen, Eggert und Povelsen Biarne Reise durch Island, Leipzig 1774 et 1775).

Zollinger H. De Boletis et Himantia (in arch. voor neerland Indie I. 89).
vide porro Moritzi.

Zuinger Fr. Ueber den jetzigen Zustand der Mykologie (in Flora 1819, II, 397).

Zuppinger Karl: Die glücklich entdeckte Ursache der Kartoffelkrankheit, Zürich 1847.

Dispositio systematica generum fungorum

a

praeclaro Domino A. de Bary professoris rei herbariae in
alma scientiarum universitate friburgensi.

Nobis benevole communicata.

(Amicissimus subsequenti conspectus auctor precibus nostris satisfaciens in literis, quae hanc dispositionem comitabantur, verbotenus monet: *Progressus studiorum mycetologiae, qui hucdum facti fuerunt, egregie docent, quod periodum valde criticam ingressi sumus, nimirum illam, quae scientiae nostrae systemata hodierna in totum et quantum evertere minatur. Necessitate, sicut neminem fallat, urgente confiteri debemus, quod schemata, quae nunc sequebamur, nequaquam amplius sufficiant, aptiora attamen substituendi negotium perquam arduum sit et quidem eo magis, quum rerum formarumque de die in diem accrescentium consociatio diversissimos labores praeparatorios desiderat. Quapropter haec dispositio exemplum tentaminis praebet, systema etiamsi ephemerum atque transitorium ante oculos ferendi, quod salvo iudicio meliori, tantummodo sub circumstantiarum calamitatibus progenitum fuisse sincere fatetur et sagaciori palmam non negabit. Verborum clarissimi ac doctissimi auctoris fere propriorum communicatione votis illius satisfaciendo obesse non potuimus).*

A. Mycetis.

Plantae hyphis confervoides i. e. cellulis longe tubulosis ramosis (siphoneis) vel cellularum seriebus ramosis constanter aut libere vigentibus aut in coenobium (fungum) contextis, substantiis organicis nutritae — saprophyta aut parasi — chlorophyllo atque affinis pigmentis carentes.

I. Peronosporae,

Parasiti endophyti. Hyphae liberae tubulosae. Propagatio duplex: 1) Cellulae propagatoriae deciduae in ramis e planta nutriente erumpentibus acrogenae aut ipsae germinantes (spora) aut zoosporas gignentes (sporangia). 2) *Vogonia* hyphis inframatricialibus insidentia, antheridiorum tubo filiformi foecundata Oosporas singulas pachydermas generantia.

(Sectio Saprolegnicis ideoque confervis valde affinis alio loco amplius illustranda).

II. Protomycetici.

Parasiti endophyti: Hyphasmae liberarum (septatarum) articuli singuli in sporangia intumescens membrana crassa instructa per hiemem dormientia, tandem sporulas innumeras seriatim conjugandas gignentia.

(Unicum hoc et valde singulare genus, propter fructificationem (quae alibi amplius describetur) ab omnibus mycetibus hucusque cognitis omnino diversum, propriam ad tempus sectionem praestare debet).

III. *Mucorini*.

Hyphae liberae pluri-vel uni-cellulares. Propagatio: 1) Sporae complures intra cellulas terminales vesicaeformis plasmatis divisione enatae; 2) Zygosporae in Syzygite (apud caetera genera altera propagatio ignota).

IV. *Hyphomycetes*.

Hyphae liberae. Sporidia aerogena, solitaria vel seriata, decidua vel persistentia. (Cellulae in series moniliformes conjunctae cum fructificatione in Hormiscicis).

Sectio quam maxime artificiosa, generibus plerisque spuriis, artificialibus ad prosapiam perfectiorum fungorum pertinentibus; neque tamen ex tricanda donec evolutiones melius illustratae sint.

V. *Gymnomycetes*.

Hyphae contextae in fungum definitum simpliciozem. Sporidia aerogena solitaria vel seriata decidua vel persistentia, in hypharum apicibus a Basidiomycetum basidiis semper valde diversis enata.

Etiam haec sectio prorsus artificiosa est. Magnam fungorum minorum copiam amplectitur, quorum evolutio parum nota est quique ad generum perfectiorum prosapiam pertinere videntur.

a. *Trichodermacei* Fr. Sporidia intra peridium floccosum fugax enata.

b. *Gymnomycetes* Fr. Stratum sporidiiferum superficiale.

1) *Verticales*. (Isariacei et Sporocybaei Fr.) Fungus (stroma) verticalis, tota superficie aut apice sporidiiferus.

2) *Horizontales* (Coryneacei, Hymenulacei et Discomycetes nonnulli Fr.) Stroma horizontale, planum vel pulvinatum.

VI. *Ustilaginei*.

Parasiti endophyti. Hyphae in massas undique sporiferas intricatae. Sporae in hypharum ramis solitariae vel seriatae vel in glomerula coneretae, postremo hyphis evanescentibus liberae, episporio firmo subobscure colorato, pulverem copiosum efficientes.

VII. *Uredinei*.

Parasiti endophyti. Hyphae in stremata fructifera definita, plana vel pulvinata. hypodermia tandem erumpentia intricatae. Fructificatio triplex: 1) *Spermogonia*. 2) *Uredo*, sporis deciduis plerumque laete coloratis. 3) Sporae perfectiores (*Tulasne*)

Amplius et eximie exponuntur characteres a cl. Tulasne, ann. sc. nat. Ser. 4 Tom. II. p. 166.

VIII. *Basidiomycetes*.

Hyphae regulariter contexta in stroma vel fungum. Sporidia aerogena decidua, singula, bina-octona, saepissime quaterna, simul cineta in basidiis arete stipatis hymenium continuum constituentibus.

a. *Tremellini* (Tulasne). Hyphae inter substantiam intracellularem copiosam gelatinosam (siccitate corneam) conseriatae. Hymenium superficiale, basidia aut bifurca singula in quovis crure sporidia gerentia, aut simplicia monospora e divisione cellulae rotundo-ovatae orta ideoque binatim, ternatim, quaternatim arete conjuncta. *Spermatia* in hyphis ramosissimis aerogena interdum in hymenio obvia.

b. *Hymenomyces*. Basidia clavata, sporidia 2—6 breviter pedicellata vel sessilia in apice gerentia. Substantia non gelatinoso-cornea. Hymenium superficiale.

- c. *Gasteromycetes*. Hymenium in fungo (peridio) usque ad sporidiorum maturitatem aut ultra inclusum, saepissime loculorum numero solum, rarius cavitates peridii simplicis parietes obducens. Caetera *Hymenomycetum*.

IX. *Ascomycetes*.

Hyphae dense contextae in stroma v. fungum. Sporidia libera intra ascos nata in hymenium, paraphysibus plerumque intermixtis, congregata. Alia fructificationis organa, nempe *Spermogonia* et *pycnides* in compluribus generibus cognita, in omnibus, ut probavit cl. Tulasne, raro obvia et investiganda sunt. *Hyphomycetum* et *Gymnomycetum* genera compluria, fortasse omnia, tanquam formae minus perfectae evolutionum polymorpharum, generibus typicis *ascomycetum* inserenda erunt.

- a. *Discomycetes*. Hymenium ascigerum in fungo adulto superficiale.
 b. *Tuberacei*. Hymenium ascigerum in peridio crasso intus floccoso (*Elaphomycei*) aut loculoso gyrosove semper inclusum. — Fungi hy pogaei.
 ? c. *Onygeni*. Peridium stipitatum, hyphis undique ascigeris faretum Epigaei, in animalium partibus putrescentibus crescentes.
 d. *Pyrenomycetes*. Hymenium ascigerum in conceptacula (*perrithecia*) clausa vel ostiolo angusto pertusa mycelio insidentia aut stromatis superficiei immersa receptum.

X. *Pyrenomycetes spurii*.

Structura *Pyrenomycetum*, neque tamen asci. Cellulae propagatoriae in hypharum apicibus acrogenae, deciduae aut persistentes, solitariae aut seriatae.

Exhibent *spermogonia* et *pycnides* *ascomycetum*, pro generibus propriis descripta, ut cl. Tulasne probavit. Omnibus accuratius observatis *ascomycetibus* inserendi atque tota sectio prorsus delenda erit.

B. *Myxogastores*. *Mycetozoa* d'By.

Organismi a primitiis monadini, mobiles, per statum amoelideum in fila majora, prorepentia, substantia contractili molli (*Sarcode*) constituta adolescentes et confluentes. Fila contractilia ultimo in sporocystides immobiles mutata. Sporocystides aut liberae, definitae divisione et contractione filorum figuratae aut in carpomata majora contextae. Sporocystidis parietes membranacei, homogenei, calcei saepius incrustati. Sporae totam cystidem implentes vel in capillitii cujusdam lacunas receptae episporio firmo laete colorato obducuntur et per germinationem cellulas singulas monadinas in fila contractilia iterum adolescentes gignunt.

Hyphae nullae, nec alia structura vere vegetabilis.

A. *Mycetes*.

I. *Peronosporae*.

Peronospora Cord.
(Syn. Actinobotrys Hoffm.)
Bremia Regel.
 ? *Artotrogus* M. et Fries.
Cystopus Lév.

II. *Protomycetae*.

Protomyces. Ung.

III. *Mucorini*.

Pilobolus Tod.
Endodromia Berk.
Hydrophora Fr.
 ? *Hyalopus* Cord.
Hemisephe Cord.
Mucor Mich.
Ascophora Tod.
 ? *Phycomyces* Kze.
 ? *Calyssosporium* Cord.
Didymocrater Mart.

Diamphora Mart.
Syzygites Ehrb.
(Syn. Sporodinia Lk.)
Azygites Fr.
 ? *Melidium* Eichw.
 ? *Chionyphe* Thien.

IV. *Hyphomycetes*.

a. *Hormisciei*.
Cryptococcus M.
Cylindrium Bon.
Hormiscium Ehrb.

b. *Hypomyces* auct. proprii.

Sporidismia Fr.
Dendryphium Wallr.
Polythrincium Kze.
Septonema Cord.
Trimmatostroma Cord.
Alternaria N.
Torula Pers.
Bispora Cord.
 ? *Tetracolum* Kze.
 ? *Hirudinaria* Ces.
Cylindrosporium Fr.
 ? *Cylindrospora* Grev.
Chalara Cord.
Gongrometiza Pr.
Cometella Schm.
Soredospora Cord.
Sporidesmium Lk.
Polydesmus Dur. et M.
Ceratosporium Schw.
Clastrisporium Schw.
Bryomyces Miq.
Entomyclium Wallr.
Hymenopodium Cord.
Botryosporium Cord.
Sporotheca Cord.
Hyperomyxa Cord.
Cheirospora Fr.
Asterosporium Kze.
Stilbospora Pers.
Thyrsidium M.
Didymosporium N.
Dicoccum Cord.
Melanconium Lk.
Papularia Fr.
Stromatocoria Cord.
Dematiacei Fr.
Dematium Lk.
Chloridium Lk.
Glycyphila Mont.
Myriotrichum M.
Fusicladium Reb.
Passalora Fr.
Chaetopsis Grev.
Sporodum Cord.
Polysecythum Riess.
Scutisporium Pr.
Azosma Cord.
Ulocadium Pr.
Papulospora Pr.
Helicoma Cord.
Helicotrichum N.
Sporoschisma Berk.
Helicocoryne Cord.
Helicosporium N.
Helminthosporium Cord.
Dielladium Ces.
Macroon Cord.
Macrosporium Fr.
Septosporium Fr.
Stemphylium Wallr.
Mystrosporium Cord.
Dictyosporium Cord.

Oedemium Lk.
Coelosporium Lk.
Rhinotrichum Cord.
Zygosporium M.
Sphaetrasporium Fr.
Arthrimum Lk.
Goniosporium Lk.
Myxotrichum Kze.
Colletotrichum Cord.
Gonytrichum N.
Urosporium Fing.
Camptom Lk.
Campsotrichum Ehr.
Coccosporium Cord.
Halysium Cord.
Ophiotrichum Kze.
Ascimotrichum Cord.
Osriosporium Cord.
Mydonotrichum Cord.
Mydonosporium Cord.
Scolicotrichum Kze et Schm.
Trichaegum Cord.
Sepeclonia Fr.
Sphaeromyces Mont.
Oidium Lk ex parte.
Sporendonema Desm.
Lanosa Fr.
Physospora Fr.
Psilonia Fr.
Menispora Pers.
Septotrichum Cord.
Sporotrichum Lk.
Mammaria Ces.
Collarium Lk.
Epochnium Lk.
Aleurisma Lk.
Chromelosporium Cord.
Miaionomyces Cord.
Dendrina Fr.
Circinotrichum N.
Chrysosporium Cord.
Memnonium Cord.
Melanotrichum Cord.
Pleocotrichum Cord.
 ? *Nodulisporium* Pr.
 ? *Synsporium* Pr.
 (*Sepedonium* Fr.
Mycogone Lk. ad *Hypocream* vel *Hypomyces* Tul. pertinent.)
 ? *Ravenelia* Berk.
Mucedines Fr.
Penicillium Lk.
 (*Aspergillus*).
 ? *Schizoccephalum* Pr.
Monilia Hill.
Gonatorhodum Cord.
Haplotrichum Lk.
Botrytis Mich.
Clonostachis Cord.
Aemosporium Cord.
Cladobotryum N.
Gliocladium Cord.
Polyactis Lk.

Dactylium N.
Triposporium Cord.
Rhopalomyces Cord.
Stachyobotrys Cord.
Arthrobotrys Cord.
Gonatobotrys Cord.
Hormiaetis Pr.
Merosporium Pr.
Cordana Pr.
Cacumisporium Pr.
Trichothecium Lk.
Diplosporium Lk.
Cephalothecium Cord.
Aerothecium Cord.
 ? *Entomophthora* Fres.
Ramularia Ung.
Blastotrichum Cord.
Aeroecylindrium Bon.
Verticillium N.
Prismaria Pr.
Calcarisporium Pr.
Aerostalagus Cord.
Merosporium Bon. (ex parte, genus valde confusum).
Aoladium N.
Helicostylium Cord.
Cephalosporium Cord.
Zygodesmus Cord.
Amphiblistrum Cord.
Gonatotrichum Cord.
Acremonium Lk.
Periconia Auct. ex p.
Gomphinarina Pr.
 ? *Oedocephalum* Pr.
 ? *Botryocladium* Pr.
Monotospora Cord.
Hypomyces dubii.
Selinzia N.
Medusula Cord. et Tod.
Myxonema Cord.
Melanconium Lk. (ad *Sphaerriaceas* sec. Tulasne).
Rhizosporium Wallr.
Amphisporium Lk.
Balanium Walr.
Braschycladium Cord.
Speira Cord.
Capillaria Lk.
Corethropsis Cord.
Fusoma Cord.
Gymnosporium Cord.
Coniothecium Cord.
Coniothyrium Cord.
Coniosporium Lk.
Coccularia Cord.
Echinobotryum Cord.

V. *Gymnomyces*.

a. *Trichodermacei* Fr.
Lasioderma Dur. et M.
Trichocoma Jungh.
Institale Fr.
Ostracoderma Fr.
Hyphelia Fr.

? *Aegerita* Pers.
Hyphoderma Wallr.
Trichoderma Fr. (*Pyrenium* Fr.)
Myrothecium Tod.
? *Myropyxis* Ces.
Ptychogaster Cord.
Botryohaete Cord.

b. *Gymnomyces* Friesii.

1. *Verticales*,
(*Isariacei* et *Sporocy-*
bacei Fr.)

Isaria Pers.
Amphichorda Fr.
Byssocaulon M.
Peribotryon Fr.
Ceratium Lk.
Scorias Fr.
Ceratocladium Cord.
Gliotrichum Eschw.
Glutinium Fr.
Dactina Fr.
Podosporium Schwz.
Trichostroma Cord.
Riessia Fres.
? *Botryonipha* Pr.
? *Microcera* Desm.
Sclerographium Berk.
Cephalotrichum Lk.
Stysanus Cord.
Doratomyces Cord.
Pachnoeybe Berk.
Ceratopodium Cord.
Sporocybe Fr.
Sorocybe Fr.
Actinocladium Ehrb.
? *Periconia* Tode ex parte.
? *Phycomyces* Kze.
Aërophyton Eschw.
Corallomyces Cord.
Chordostylum Tod.
Stilbum Tod.
Ciliciopodium Cord.
Graphium Cord.
? *Scopularia* Pr.
Heydenia Fres.
Antromyces Fres.
Sphaeridium Riess.
Epilithia Nyl.

2. *Horizontales*.
(*Hymenulacei* et *Cory-*
neacei).

Pilacre Fr.
Spadonia Fr.
Tubercularia Tod.
Melanostroma Cord.
Volutella Tod.
Polynema Lév.
Neuroecium Kze.
Ephelis Fr.
Leptostroma Fr.
Gloeosporium M.

} *Discomyces* Fr. et
 anctor plur. adhuc
 solenter inquirendi.

Apyprenium Fr.
Epidochium Desm.
Gliostroma Cord.
Catinula Lév.
Hymenula Fr.
? *Tricholeconium* Cord.
? *Gyothrix* Cord.
Sarcopodium Ehrb.
Periola Fr.
Pactilia Fr.
Chaetostroma Cord.
?? *Steirochaete* A. Br. et
 Casp.
Phymatostroma Cord.
Aseimotrichum Cord.
Fusarium Lk.
Fusidium Lk.
Fusisporium Lk.
Lituaria Riess.
Crocysporium Cord.
Rhopalidium M.
Bactrydium Kze et Schm.
Coryneum N.
Achroomyces Bon.
Solenosporium Cord.
Seiridium M.
Phragmotrichum Kze.
Conoplea Pers.
Exosporium Lk.
Epiclinium Fr.
Blennoria Fr.
Apotemnoum Cord.
Sciniatosporium Cord.

VI. *Ustilaginei*.

Ustilago Fr.
Tilletia Tul.
Sporisorium Lk.
Polycystis Lév.
? *Thecaphora* Fingh.
? *Testicularia* Kl.
? *Tubercinia* Fr.

VII. *Uredinei* Tul. ann. sc.
 nat. = *Uredo* Caeoma auct.

Caeoma Tul.
? *Physoderma* Cord.
Aecidium Lk.
Roestelia Reb.
Peridermium Lk.
Endophyllum Lév.
Melampsora Cast.
Coleosporium Lév.
Phragmidium Lk.
Aregma Fr. (ex parte).
Triphragmium Lk.
Puccinia Lk.
? *Capitularia* Reb.
Uromyces Lk.
Xenodochus Schl.
Podisoma Lk.
Gymnosporangium Lk.
? *Sarcorhopalum* Reb.

Cronartium Fr.
Sciniatosporium Cord.
Sirodesmium Not.

VIII. *Basidiomycetes*.

a. *Tremellini* (cf. Tu-
 lasne ann. sc. nat. XIX.
 193).
Tremella Dill. Fr.
Exidia Fr.
Naematelia Fr. (saltem pr. p.)
Dacrymyces N. Tul. (Callo-
 ria Fr. pro parte).
Guepinia Fr.
? *Trabecularia* Bon.
Calocera Fr.
Hydnum gelatinosum Scop.
? *Collyria* Fr.
? *Hirneola* Fr.

b. *Hymenomyces*.

Agaricini Fr.
Agaricus L.
Coprinus Fr.
Bolbitius Fr.
Cortinarius Fr.
Paxillus Fr.
Gomphidius Fr.
Gomphus Fr.
Stylobates Fr.
Hygrophorus Fr.
Lactarius Fr.
Russula Fr.
Cantharellus Fr.
Nyctalis Fr. = *Asterophora*
 Ditm.
Lachnobolus Berk.
Arrhenia Fr.
Marasmius Fr.
Helomyces Lév.
Lentinus Fr.
Panus Fr.
Rhymovis.
Xerotus Fr.
Trogia Fr.
Hiatula M.
Leptomycetes M.
Pterygophyllum Lév.
Schizopphyllum
Lenzites Fr.
Hymenogramme Berk.
Archytidia Berk. (ex Cord.).
Polyporei Fr.
Boletus Dill.
Polyporus Fr.
Trametes Fr.
Daedalea Fr.
(*Ceromyces* Cord. ad Dae-
 daleam pertinet sec. Fries.)
Cyclomyces Kze.
Hexagona Fr.
Favolus Fr.
Laschia Fr.

Strobilomyces Berk.
Merulius Hall.
Theleporus Fr.
Porothelium Fr.
Fistulina Bull.
Hydnacei Fr.
Hydnum L.
Hericium Fr.
Sistotrema Pr.
Irpex Fr.
Radulum Fr.
Phlebia Fr.
Grandinia Fr.
Odontia Fr.
Mucronia Fr.
Auricularini Fr.
Craterellus Fr.
Thelephora Fr.
Hymenochaete Lév.
Cladoderris P.
Stereum Fr.
Auricularia Fr.
Perona Berk.
 (= *Hypolyssus* Pers. sec. Fr.)
Cora Fr.
 (*Dichonema* N.).
Dictyonema N.
Corticium Fr.
Cyphella Fr.
Kneiffia Fr.
Hypochnus Fr.
Clavarinei Fr.
Sparassis Fr.
Acurtis Fr.
Clavaria L.
Eriocladus Lév.
 ? *Corallomorpha* Opiz.
Merisma Pers. Lév.
Pterula Fr.
 ? *Crinula* Fr.
Typhula Fr.
Pistillaria Fr.

e. *Gasteromycetes*.

Phalloidei Fr.
Phallus L.
 (*Dictyophora* Desv.).
Simblum Kl.
Satyrinus Berk.
Mutinus Fr.
Corynites Berk.
Foetidaria s. Hil.
Staurophallus M.
Lysurus Fr.
Ascrophallus M.
Aseroë La Bill.
Calathiscus M.
Clathrus L.
Neodictyon Tul.
Lycoperdaeci.
Montagnites Fr.
Gyrophragmium M.
 (*Endoptychium* Czern. Ca-
 tachyon Ehrh.

Polyplocium Berk.
Secotium Kze.
Cycloderma Kl.
Podaxon Fr.
Canloglossum Fr.
Batarica Pers.
Hussea Berk.
Tulostoma Fr.
Mitremyces N.
Broomeia Berk.
Geaster Mich.
Trichaster Czern.
Diploderma Lk.
Sclerangium Lév.
Lanopila Fr.
Calvatia Fr.
Bovista Dill.
Disciseda Czern.
Lycoperdon Tourn.
Hippoperdon M.
Xylopodium M.
 ? *Arachnion* Schm.
Scoleciocarpus Berk.
Sterrebeckia Lk.
Mycenastrum Desv.
Polygaster Fr.
Polysaccum Di.
Scleroderma Pers.
Phellorinia Berk.
Favillea Fr.
Hymenogastrei.
Gautieria Vitt.
Rhizopogon Fr.
Hymenogaster Vitt.
Splanchnomyces Cord.
Hydnangium Wallr.
Octaviania Vitt.
Hyperrhiza Bosc.
Melanogaster Cord.
Hysterangium Vitt.
Pompholyx Cord.
Phlyctospora Cord.
 ? *Ciliciocarpus* Cord.
Nidulariacei.
Cyathus Hall.
Nidularia Fr.
Granularia Willd.
 ? *Myriococcum* Fr.
 ? *Polyangium* Lk.
Sphaerobolus Tod.
 (*Carpobolus* Mich.).

IX. *Ascomycetes*.a. *Discomycetes*.

1. *Helvellacei* Fr. *Bulga-*
riacei Fr.
Morehella Dill.
Gyromitra Str.
Helvella L.
Verpa Sw.
Mitula Fr.
Sphaerozoma Fr.
Peziza (*Microstoma* Milde).
 Dill.

Helotium Tod.
Desmazierella Lib.
 ? *Orbilia* Str.
 ? *Solenia* Hoffm.
Spathulea Fr.
Geoglossum Pers.
Rhizina Fr.
Cidaris Fr.
Cudonia Str.
Discina M.
Chlorosplenium Fr.
Dübénia Fr.
Pilopeza Fr.
Leotia Hill.
Ombrophila Fr.
Bulgaria Fr. (*Coryne*).
Angelina M.
Ascobolus Pers.
Riedera Fr.
Lemalis M.
Niptera Str.
 ? *Agyrium* Fr.
 ? *Myxomphale* Fr.
 ? *Calloria* Fr. ex parte.

2. *Dermatei* Fr.

Vibrissca Fr.
Sarea Fr.
Midotis Fr.
Dermatea Fr.
Ditiola Fr.
 ? *Schmitzomia* Fr.

3. *Petellariacei* Fr.

? *Urnula* Fr.
Cenangium Fr.
Lachnella Fr.
Patellaria Fr.
Lecanidion Endl.
Heterosphaeria Grev.
Sphinctrina Fr.
Laquearia Fr.
Hymenobolus M.
Trochila Fr.

4. *Phacidiacei* Fr.

Glonium Schwz.
Hysterium Fr.
Triblidium Fr.
Phacidium Fr.
Gloniopsis Not.
Aylographum Lib.
Aulaeographum M. et Desm.
Stegia Fr.
Lembosia Lév.
Rhytisma Fr.
 (*Melasmia* Lév.).
Lophodermium Chev.

5. *Stictiei* Fr.

Cryptomyces Grev.
Propolis Cord.
Xylographa Fr.
Stictis Pers.
Cryptodiseus Fr.

Naevia.
? Seriellea.

b. *Tuberacei*.

Hydnocystis Tul.
Hydnotria Berk. et Br.
Hydnobolites Tul.
Delastria Tul.
Genea Vitt.
Genabea Tul.
Balsamia Vitt.
Stephensia Tul.
Pachyphloeus Tul.
Tuber Mich.
Picoa Vitt.
Choeromyces Vitt.
Terfezia Tul.
Elaphomyces N.
Ceratogaster Cord.

c. *Onygenei*.

Onygena Pers.
Dubii:
Cenococcum Fr.
Endogone Lk.

d. *Pyrenomycetes*.

1. *Sphaeriacei* Fr.
Cordyceps Lk. (Isaria Pers.).
Claviceps Tul.
Xylaria Hill.
? Rhizomorpha Roth.
Thamnomycetes Ehrb.
Camillea M.
Poronia Lk.
Hypocrea Fr. (Microthecium Cord.).
Hypoxydon Bull.
Diatrype Fr.
Endothia Fr.
Melogramma Fr.
Dothidea Fr.
Nectria (Tubercularia Tod.).
Sphaeria Hall.
Ceratostoma Fr.
Massaria Berk.
Pleurocera Riess.
Ophiobolus Duby.
? Entodesmium Riess.
? Enterobotryum Fr.
Prosthecium Fres.
Splanchnonema Cord.
Hercospora Fr.
Halonia Fr.
Robergea Dzm.
Melanospora Fr.
Pyrenophora Fr.
Sarcothecium Fr.
Pemphidium M.
Micropeltis M.
Mazzantia M.
2. *Dichaenacei* Fr.
Cyttaria Berk.
Enslinia M.
Acroscyphus Lév.

Cordierites M.
Tympanis Tod.
? Sphaeronaema Fr.
? Acrospermum Tod.
? Corynelia Fr.
Lophium Fr.
Actidium Fr.
Ostropa Fr.
Rhaphidospora Kl.
Gibbera Fr.
Dichaena Fr.
Excipula Fr.
3. *Perisporiacei* Fr.
Thelebolus Tod.
? Dacryobolus Fr.
Perisporium Fr.
Hormospora Desm.
Venturia Fr.
Chaetomium Kze.
Lasiobotrys Rze.
Asterina Lév.
Capnodium M.
Meliola Fr.
Erysiphe D. C. (Oidium ex parte).
Byssocystis Riess.
Calocladia Lév.
Uncinula.
Phyllactinia.
Eurotium Lk.
(Aspergillus Mich.).
4. *Phyllosticti* Fr.
Phoma Fr.
Isothea Fr.
Hypopsila Str.
Stigmatea M.
Labrella Cord.
Heuflera Bail.

X. *Pyrenomycetes spurii*.

a. *Ex Dichaenaceis* Fr.
Laboulberia Robin.
Pleococcum Desm. et M.

b. *Ex Perisporiaceis* Fr.

Bryocladium Kze. (Pisomyxa Cord.).
? Apiosporium Kze.

c. *Myxotheciei* Fr.

Zasmidium Fr.
Pleuronyxis Cord.
Myxothecium Kze.
Couturea Cast.
Collacystis Kze.
Zythia Fr.
Clisosporium Fr.
Coccularia Cord.
Dichlaena Dur. et M.

d. *Cytisporacei* Fr.

Kretschmaria Fr.
Leveillea Fr.

(Phyllacia Lév.).
Pipsostomium Lév.
Weinmannodora Fr.
Lamyella Fr.
Rabenhorstia Fr.
Valsa Scop.
Torsellia Fr.
? Trullula Kl.
Cytispora Ehrb.
Polystigma auct. ex p.
Pseccadia Fr.
Ceuthospora Grev.
Parmularia Lév.
Myxosporium Lk.
Cesatia Rabh.
? Plenodomus Pr.
? Hormococcus Pr.
? Sirococcus Pr.
? Sphaerocista Pr.
? Gerulajacta Pr.
? Filospora Pr.
? Callosispermia Pr.
? Gyraetium Pr.

e. *Sphaeropsidei* Fr.

Levieuxia Fr.
Topospora Fr.
Mastomyces M.
Angipoma Lév.
Pestalozzia Fr.
Lichenopsis Schwz.
Prosthemium Kze.
Hendersonia M.
Diplodia Fr.
Sporocadus Cord.
Aschersonia M.
Chiatospora Riess.
Myxocyclus Riess.
? Haplosporium M.
? Carlia Rabh.
Crociceras M.
Schizothecium Cord.
Pyrenotrichum M.
Clinterium Fr.
Dothiora Fr.
Actinothyrium Kze.
Sacidium N.
Dilophospora Str.
Sphaeropsis M.
Vermicularia Tod.

f. *Ex Phyllosticti* Fr.

Graphiola Poit.
(Trichodesmium Chev.).
Combodia Fr.
Depazea Fr.
Actinothecium Ces.
Discosia Fr.
Cryptosporium Kze.
Leptothyrium Wallr.
Actinonema Pers.
Ypsilonia Lév.
Asteroma D. C.
Ascospora Fr.

? Ascochyta Lib.
 Cheilaria Desm.
 Phyllosticta Pers.
 Stigmella Lév.
 Neottiospora Desm.
 Septoria Fr.
 Phlyctaea M. et Desm.
 Phlyctospora Cord.
 Libertella Desm.
 Microthyrium Dur. et M.
 Rhabdospora Dur. et M.

B. Myxogastres.

Mycetozoa d'By.

Lyogala Mich.
 Xyloos, Xyloidium Czern.
 (Fr.).
 Reticularia Fr.
 Enteridium Ehrb.
 Aethalium Lk.
 Lindbladia Fr.
 Spumaria Pers.
 Leangium Lk.
 Diderma Pers.
 Leocarpus Lk.
 Carcerina Fr. (= Vermicul-
 laria Tode pr. parte sec.
 Fries.).
 Didymium Fr.
 Cionium Lk.
 (Dichosporium Nees.).
 Physarum Pers.
 Badhamia Berk.
 (Tripotrichia Corda genus
 prorsus delendum).
 Craterium Trent.
 Cupularia Lk.
 ? Trichamphora Jungh.
 Diachea Fr.
 Stemonitis Gled.
 (Comatricha Pr sine dubio
 Stemonitis spec.).
 Stylonites Fr.
 Cribraria Schrad.
 Dietydium Schrad.
 Nassula Fr.
 Acreyria Hill.
 Trichia Hall.
 Lachnobolus Fr.
 Perichaena Fr.
 (Myrosporium Cord. Stegas-
 ma Cord.).
 Licea Schrad.
 Tubulina Pers.
 Phelonites Chev.
 Cyllichium Wallr.
 Lignyota Fr.
 Halterophora Endl.
 Tipularia Chev.
 Cirrholus Mart.

An myxoga-
 steres sint du-
 bium.

? Trichoderma Pr.
 ? Bactriexta Pr.
 ? Hystriapsa Pr.

*Genera spuria, mycelia vel
 incunabula etc. sistentia.*

(cfr. Fries. s. m. III., 265,
 s. v. Sc. 520).

Byssocladium Lk.
 Hypha N.
 Himantia Bull.
 Xyloma D. C.
 Xylostroma Pers.
 Colletosporium Lk.
 Ozonium Lk.
 Acrothammium N.

Phlebo morpha Pr. { status
 Embolus Batsch. { sterilis
 { myxoga-
 { sterum.

Amphitrichum N.
 Athelia Pers.
 Ceratonema Roth.
 Fibrillaria Pers.
 Fumago Pers.
 Geotrichum Lk.
 Anthina L.
 Racodium Pers.
 Byssus Auctor.

Sclerotia (Gymnomyce-
 tes. Fr.).

Sclerotium Tod.
 Naematelia Fr.
 Dermosporium Lk.
 Epicoccum Lk.
 Acinula Fr.
 ? Aegerita Pers.
 ? Rhizoctonia D. C.
 ? Spermodermia Kze.
 ? Sclerococcum Fr.
 Mylitta Fr.
 Pachyma Fr.
 Gemmularia Rafin.
 ? Bromioella Eichw.
 ? Anixia Fr.

*Genera inter Lichenes collo-
 canda.*

Strigula Fr.
 Abrothallus M.
 Myriangium Berk. et M.
 Byssocaulon M. = Thallus
 gossypinus (Mont. syll.).
 Cephaeuos Kze = Thal-
 lus degener Strigulae
 (Mont. ibid.).

*Genera quorum sedes prorsus
 dubia.*

Ceratomyces Cord.
 Chroostroma Cord.
 Cheilophlebium Opiz et
 Gintl.
 Chaetotrichum Rabh.
 Cystophora Rabh.
 Endotrichum Cord.
 Hypodermium Lk.
 Mastigosporium Fr.
 Dirimosperma Pr.
 Chaenocarpus Reb. Desm.
 Nemacla Mass.
 Cystodium Fr.
 Trinacrium Riess.
 Triglyphium Riess.
 Triclinium Fr.
 Acalyptospora Desm.
 Ascomyces M.
 Symphragmidium Str.
 Rhizosporium Wallr.
 Botrypes Br.
 Helicomycetes Lk.
 Ceratospermum Mich. (an
 Fusisporium? Genus prorsus
 delendum quia inex-
 tricabile).
 Actinomyces Meyen (Sapro-
 legnia? Determinari ne-
 quit).
 Illosporiaccei Fr. S. ve-
 get. Scand.
 Diaphanium Fr.
 Pionnotes Fr.
 Illosporium Mart.
 Coccospora Wallr.
 Sphaerosporium Fr.
 Achitonium Kze.
 Myriophysa Fr.
 Schizoderma Kze.
 Phylloedia Fr.
 Spilocaea Fr.

Pseudomyceetes.

a) Pro insectorum ovis
 sumendi (sec. Fries. s.
 veg. Scand.).
 Caulogaster Cord.
 Crateromyces Cord.
 Epichysium Tod.
 b) Plantarum producta
 pathologica.
 Erineum Pers.
 Phyllerium Fr.
 Septotrichum Cord.
 Ectostroma Fr.
 Taphrina Fr.

Conspectus systematicus

generum fungorum in hoc opere enumeratorum

ad mentem Eliae Magni Fries

et quiden juxta

illius epicrisim systematis mycologici ejusdemque summam vegetabilium Scandinaviae.

Familia I. *Hymenomycetes*.

A. Agaricini.

Agaricus L.
Coprinus Pers.
Bolbitius Fr.
Cortinarius Fr.
Paxillus Fr.
Rhymovis Rabb.
Gomphidius Fr.
Gomphus Fr.
Cheilophlebium Opiz et
Gintl.

Chaenocarpus Reb.
Stylobates Fr.
Hygrophorus Fr.
Lactarius Fr.
Russula Fr.
Cantharellus Adans.
Nyetalis Fr.
Phlebophora Pers.

Endoptychium Czern.
Hiatula M.

Leptomyces M.
Lachnocladium Berk.

Marasmius Fr.
Lentinus Fr.
Panus Fr.
Xerotus Fr.
Trogia Fr.
Schizophyllum Fr.
Lenzites Fr.
Hymenogramme M. et
Berk.

Laschia Fr.
Dictyonema Bl. et N.

B. Polyporei.

Boletus Dill.
Ceriomyces Batt.
Strobilomyces Berk.
Trabecularia Bon.
Polyporus Fr.
Trametes Fr.

Daedalea Pers.
Cyclomyces Kze.
Hexagonia Pollini.
Favolus Pal.
Gloeoporus M.
Merulius Hall.
Theleporus Fr.
Porothelium Fr.
Poria Chev.
Ceratophora Humb.

C. Hydnonei.

Fistulina Bull.
Hydnum L.
Hericium Fr.
Sistotrema Pers.
Irpex Fr.
Radulum Fr.
Phlebia Fr.
Grandinia Fr.
Odontia Fr.

D. Auricularini.

Craterellus Fr.
Thelephora Ehrh.
Mesenterica Pers.
Manina Scop.
Gymnoderma Humb.
Guepinia Fr.
Cladoderris Pers.
Stereum Fr.
Auricularia Bull.
Hypolyssus Pers.
Perona Pers.
Cora Fr.

Corticium Fr.
Dichonema N.
Hymenochaete Lév.
Cyphella Fr.
Kneiffia Fr.
Hypochnus Fr.
Phlebomorpha Pers.

E. Clavarinei.

Sparassis Fr.

Clavaria Vaill.
Eriocladus Lév.
Merisma Pers.
Pterula Fr.
Calocera Fr.
Crinula Fr.
Symphyosira Pr.
Cnazonaria Cord.
Typhula Fr.
Pistillaria Fr.
Scleromitra Cord.
Corallomorpha Opiz.
F. Tremellinei.
Actinomyces Meyen.
Hirneola Fr.
Antromyces Fres.
Bromicolla Eichw.
Exidia Pers.
Coryne N.
Tremella Dill.

Familia II. *Discomycetes*.

A. Helvellacei.

Morchella Dill.
Helvella L.
Verpa Sw.
Mitrula Fr.
Spathulea Fr.
Geoglossum Pers.
Rhizina Fr.
Cidaris Fr.
Abrothallus M.
Microstoma Milde.
Cucullaria Cord.
Discina M.
Peziza Dill.
Helotium Tod.
Myropyxis Ces.
Chlorosplenium Fr.
Psilopezia Berk.
Solenia Pers.
Sirococcus Pr.
Desmazierella Lib.

- B. *Bulgariacei*.
Leotia Hill.
Bulgaria Fr.
Angelina M.
Ascobolus Pers.
Riedera Fr.
Calloria Fr.
Niptera Str.
Myxomphalos Wallr.
Agyrium Fr.
- C. *Dermatei*.
Spadonia Fr.
Vibrissea Fr.
Pilacre Fr.
Gliostroma Cord.
Epichysium Tod.
Heydenia Fres.
Tuberularia Tod.
Trullula Ces.
Botrypes Fr.
Sarca Fr.
Midotis Fr.
Dermatea Fr.
Myriotrichum M.
Ditiola Fr.
Volutella Tod.
- D. *Patellariacei*.
Cenangium Fr.
Melanostroma Cord.
Patellaria Fr.
Sphinctrina Fr.
Hymenolobus M.
- E. *Phacidii*.
Glonium Schwz.
Gloniopsis Not.
Aulacographum Dur. et M.
Hysterium Fr.
Hypoderma Fr.
Lozhodermium Chev.
Ptilidium Kze.
Phacidium Fr.
Combodia Fr.
Lecanidium Endl.
Schizoxylon Pers.
Lembosia Lév.
Stegilla Rabh.
Neuroecium Kze.
Ephelis Fr.
Rhytisma Fr.
Leptostroma Fr.
- F. *Stictici*.
Cryptomyces Grev.
Propolis Cord.
Cryptodiscus Cord.
Rhabdospora Dur. et M.
Stictis Pers.
Naevia M.
Ascomyces M.
- Familia. III. *Pyrenomyces*.
A. *Sphaeriacei*.
Dirimosperma Pr.
Mastomyces M.
Cordyceps Lk.
- Sphaerosperma* Fr.
Myriangium Berk. et M.
Xylaria Hill.
Myxoeyclus Riess.
Rhizomorpha Roth.
Thamnomyces Ehrb.
Camillea M.
Poronia Lk.
Polystigma Lk.
Hypoxylon Bull.
Hypoecra Fr.
Diatrype Fr.
Melogramma Fr.
Enterobotryum Pr.
Leptothyrium Wallr.
Mazzantia M.
Aylographum Lib.
Dothidea Fr.
Xyloma D. C.
Nectria Fr.
Ectostroma Fr.
Cucurbitaria Grev.
Melanospora Cord.
Sphaeria Hall.
Sphaerella Rabh.
Sphaerila Rabh.
Sphaerolima Fuck.
Massaria Berk.
Hereospora Fr.
Robergea Desm.
Saccothecium Str.
Prosthecium Fres.
Pemphidium M.
Micropeltis M.
- B. *Dichaeiacei*.
Cyttaria Berk.
Enslinia M.
Acroscyphus Lév.
Cordierites M.
Tympanis Tod.
Sphaeronaema Fr.
Hypoplasta Pr.
Coniothyrium Cord.
Aerospermum Tod.
Corynelia Fr.
Lophium Fr.
Rhaphidospora M.
Actinothecium Ces.
Actidium Fr.
Laboulberia Robin.
Gibbera Fr.
Dichaena Fr.
Pleococcum Desm. et M.
Excipula Fr.
- C. *Perisporiacei*.
Thelebolus Tod.
Diehlana Dur. et M.
Capnodium M.
Perisporium Fr.
Apiosporium Kze.
Coniosporium Lk.
Chaetomium Kze.
Calocladia Lév.
Pleuropyxis Cord.
- Alphitomorpha* Wallr.
Erysibe Reb.
Phyllactinia Lév.
Lasiobotrys Kze.
Meliola Fr.
Pisomyxa Cord.
Asterina Lév.
Myxothecium Kze.
Conturea Cast.
Collaocyttis Kze.
Heudlera Bail.
Clisosporium Fr.
Eurotium Lk.
Uncinula Lév.
- D. *Cytisporacei*.
Aschersonia M.
Phylacia Lév.
Piptostomium Lév.
Weinmannodora Fr.
Rabenhorstia Fr.
Valsa Scop.
Cytispora Ehrb.
Polythecium Bon.
Naemaspora Fr.
Myxosporium Lk.
Ceuthospora Grev.
Parmlaria Lév.
Microthyrium Dur. et M.
- E. *Sphaeropsidei*.
Leuicaria Fr.
Sporocadus Cord.
Pestalozzia Fr.
Lichenopsis Schwz.
Prosthemium Fres.
Hendersonia M.
Diplodia Fr.
Haplosporium M.
Crociceras M.
Schizothecium Cord.
Pyrenotrichum M.
Dothiora Fr.
Sphaeropsis M.
Discosia M.
Vermicularia Tod.
Actinothyrium Kze.
Sacidium N.
Clonostachys Cord.
- F. *Phyllostictici*.
Phlyctaena Dur. et M.
Phoma Fr.
Stigmataea M.
Labrella Cord.
Ascochyta Lib.
Depazea Fr.
Carlia Rabh.
Sporonema Desm.
Ypsilonia Lév.
Melasma Lév.
Cryptosporium Kze.
Cheilaria Desm.
Actinonema Pers.
Asteroma D. C.
Gloeosporium M.
Ascospora Fr.

- Neottiospora Desm.
 Phyllosticta Pers.
 Stigmella Lév.
 Septoria Fr.
 Libertella Desm.
 Microthecium Cord.
 Familia IV. *Gasteromycetes*.
 A. *Phalloidei*.
 Phallus Mich.
 Dictyophora Desv.
 Simblum Berk.
 Staurophallus M.
 Corynites Berk.
 Mutinus M.
 Aserophallus M. et Lepr.
 Aseroë Bill.
 Calathiscus M.
 Clathrus Mich.
 Foetidaria S. Hil.
 Heodictyon Berk.
 Laternea Turp.
 B. *Tuberacei*.
 Gautieria Vittad.
 Hysterangium Vittad.
 Rhizopogon Fr.
 Hymenogaster Vittad.
 Mylitta Fr.
 Hydnangium Wallr.
 Octaviania Vittad.
 Gemmularia Rafin.
 Hyperrhiza Kl.
 Melanogaster Cord.
 Hymenangium Kl.
 Splanchnonema Cord.
 Splanchnomyces Cord.
 Tuber Mich.
 Terfezia Tul.
 Pachyphloeus Tul.
 Delastria Tul.
 Pompholyx Cord.
 Hydnotria Berk. et Br.
 Balsamia Vittad.
 Picoa Vittad.
 Hydnocystis Tul.
 Genea Vittad.
 Sphaerzosma Kl.
 Endogone Lk.
 C. *Nidulariacei*.
 Cyathus Hall.
 Nidularia Bull.
 Myriococcum Fr.
 Polyangium Lk.
 Sphaerobolus Tod.
 Sphaerocarpus Tod.
 Carpbolus Mich.
 D. *Lycoperdacei*.
 Montagnites Fr.
 Polyplocium Berk.
 Endoptychium Czern.
 Secotium Kze.
 Cycloderma Kl.
 Podaxon Desv.
 Cauloglossum Grev.
 Battarraea Pers.
 Husseia Berk.
 Mitremyces N.
 Calostoma Desv.
 Tulostoma Bull.
 Broomeia Berk.
 Geaster Mich.
 Trichaster Czern.
 Diploderma Lk.
 Sclerangium Lév.
 Lanophila Fr.
 Calvatia Fr.
 Bovista Pers.
 Lycoperdon Tourn.
 Sporoderma M.
 Disciseda Czern.
 Hippoperdon M.
 Mycenastrum Desv.
 Arachnion Schwz.
 Scoleciocarpus Berk.
 Sterbeeckia Kickx.
 Polygaster Fr.
 Polysaccum D. C.
 Cilicicarpus Cord.
 Scleroderma Pers.
 Xylopodium Dur. et M.
 Phellorinia Berk.
 Favillea Fr.
 Pachyma Fr.
 Phlyctospora Cord.
 Elaphomyces N.
 Ceratogaster Cord.
 Genabea Tul.
 Anixia Fr.
 Cenococcum Fr.
 Antennaria Lk.
 E. *Trichodermacei*.
 Asterophora Ditm.
 Onygena Pers.
 Lasioderma Dur. et M.
 Trichocoma Jungh.
 Institale Fr.
 Amphisporium Lk.
 Ostracoderma Fr.
 Hyphelia Fr.
 Trichoderma Pers.
 Pyrenium Tod.
 Myrothecium Tod.
 F. *Myxogasteres*.
 Lycogala Mich.
 Xyloidium Czern.
 Reticularia Bull.
 Ptychogaster Cord.
 Enteridium Ehrb.
 Aethalium Lk.
 Mucilago Mich.
 Spumaria Pers.
 Fictoderma Pr.
 Diderma Lk.
 Pittocarpium Lk.
 Leangium Lk.
 Leocarpus Lk.
 Cionium Lk.
 Didymium Lk.
 Badhamia Berk.
 Dichosporium Cord.
 Physarum Pers.
 Bactriexta Pr.
 Hystericapsa Pr.
 Tripotrichia Cord.
 Craterium Trent.
 Trichulius Schm.
 Trichamphora Jungh.
 Diachea Fr.
 Comatricha Pr.
 Stemonitis Gled.
 Stylonites Fr.
 Dictydium Schrad.
 Cribraria Schrad.
 Arcyria Hill.
 Trichia Hall.
 Embolus Batsch.
 Cupularia Lk.
 Perichaena Fr.
 Myrosporium Cord.
 Licea Schrad.
 Stegasma Cord.
 Cylichegium Wallr.
 Tubulina Pers.
 Tipularia Chev.
 Ostracococcum Wallr.
 Familia V. *Gymnomycetes*.
 A. *Isariei*.
 Isaria Pers.
 Botryonipha Pr.
 Microcera Desm.
 Anthina Fr.
 Byssocaulon M.
 Peribotryon Fr.
 Ceratium Lk.
 Scorias Fr.
 Ceratonema Roth.
 Gliotrichum Eschw.
 Glutinium Fr.
 Dacrina Fr.
 Trichostroma Cord.
 Phacellium Bon.
 B. *Sporocybaei*.
 Cephalotrichum Lk.
 Aërophyton Eschw.
 Styxianus Cord.
 Alphitomyces Reissek.
 Doratomyces Cord.
 Pachnocybe Berk.
 Sporocybe Fr.
 Periconia Pers.
 Actinocladium Ehrb.
 Phycomyces Kze.
 Cephaluros Kze.
 Crateromyces Cord.
 Chordostylum Tod.
 Stilbum Tod.
 Atractium Lk.
 Hyalopus Cord.
 Scopularia Pr.
 Graphium Cord.
 Endodromia Berk.
 Ciliciopodium Cord.
 Gomphinarina Pr.

- Oedocephalum Pr.
 Chiatospora Riess.
 Himantia Bull.
 Botryocladium Pr.
 Ceratopodium Cord.
 Fibrillaria Pers.
 C. Hymenulacei.
 Apyrenium Fr.
 Daeryomyces N.
 Catinula Lév.
 Hymenula Lk.
 Tricholeconium Lk.
 Ozonium Lk.
 Periola Fr.
 Chaetostroma Cord.
 Pactilia Fr.
 Phymatostroma Cord.
 Phymatotrichum Kl.
 Fusarium Lk.
 Fusidium Lk.
 Fusisporium Lk.
 Cylindrospora Grev.
 D. Coryneacei.
 Gymnosporium Cord.
 Podisoma Lk.
 Baetrydium Kze et Schm.
 Damnosporium Cord.
 Sentisporium Pr.
 Ulocladium Pr.
 Papulospora Pr.
 Endotrichum Cord.
 Coryneum N.
 Selenosporium Cord.
 Sciniatosporium Cord.
 Goniosporium Lk.
 Conoplea Pers.
 Phragmotrichum Kze.
 Exosporium Lk.
 Epielinium Fr.
 Blennoria Fr.
 Rhopalidium M.
 E. Sclerotiacei.
 Crocysporium Cord.
 Nacmetchia Fr.
 Epicoccum Lk.
 Acinula Fr.
 Glycyphila M.
 Aegeria Pers.
 Sclerotium Tod.
 Rhizoetonia D. C.
 Didymosporium Kze.
 Sclerocoecum Fr.
 F. Illosporacei.
 Illosporium Mart.
 Triclinium Fée.
 Achitonium Kze.
 Chroostroma Cord.
 Schizoderma Kze.
 Hypodermium Lk.
 Coniothecium Cord.
 Strumella Fr.
 Symperidium Kl.
 Spilocaea Fr.
 Gyrothrix Cord.
- Ceratocladium Cord.
 Familia VI. *Haplomyces*.
 A. Mucorini.
 Pilobolus Tod.
 Pycnopodium Cord.
 Dieladium Ces.
 Hydrophora Fr.
 Mucor Mich.
 Cystodium Fée.
 Hormococcus Pr.
 Ceratomyces Cord.
 Calyssosporium Cord.
 Caulogaster Cord.
 Hemicyphe Cord.
 Lituarina Riess.
 Nemacola Mass.
 Ascophora Tod.
 Sporodinia Lk.
 Sporodum Cord.
 Coccularia Cord.
 Didymocater Mart.
 Diamphora Mart.
 Syzygites Ehrb.
 Steirochaete A. Br. et
 Casp.
 Cesatia Rabh.
 Achroomyces Bon.
 Melidium Eschw.
 Corallodendron Jungh.
 Triglyphium Riess.
 B. Mucedines.
 Aspergillus Mich.
 Naematogonum Bon.
 Penicillium Lk.
 Polyseylum Riess.
 Coremium Lk.
 Gyrocercus Cord.
 Monilia Hill.
 Briarea Cord.
 Actinobotrys Hoffm.
 Gonatorhodum Cord.
 Strigula Bon.
 Rhopalomyces Cord.
 Riessia Fres.
 Calcarisporium Pr.
 Fumago Pers.
 Bremia Regel.
 Tolypomyria Pr.
 Aemosporium Cord.
 Verticillium N.
 Verticicladium Pr.
 Cladobotryum N.
 Cacumisporium Pr.
 Blastotrichum Cord.
 Xylostroma Pers.
 Cordana Pr.
 Taphria Fr.
 Didymaria Cord.
 Racodium Pers.
 Byssocystis Riess.
 Byssus L.
 Acrothamnium N.
 Stemmaria Pr.
 Erineum Pers.
- Corethrospis Cord.
 Entomophthora Fres.
 Epochenium Lk.
 Fusicladium Rabh.
 Hormiaetis Pr.
 Monosporium Riess.
 Mucrosporium Pr.
 Polyactis Lk.
 Tilachlidium Pr.
 Gliocladium Cord.
 Clonostachys Cord.
 Hyalopus Cord.
 Haplaria Lk.
 Triposporium Cord.
 Cephalothecium Cord.
 Schizoccephalum Pr.
 Acrothecium Cord.
 Acladium N.
 Prismaria Pr.
 Stachylidium Lk.
 Botrytis Lk.
 Botryosporium Cord.
 Dactylium N.
 Acrostalagmus Cord.
 Stachyobotrys Cord
 Arthrobotrys Cord.
 Arthrobotryum Berk. et Br.
 Trichothecium Lk.
 Geotrichum Lk.
 Diplosporium Lk.
 Ramularia Ung.
 Peronospora Cord
 Helicostylum Cord.
 Cephalosporium Cord.
 Zygodessius Cord.
 Amphiblistrum Cord.
 Acremonium Lk.
 Gonatobotrys Cord.
 Acreosporium Ung.
 C. Sepedoniacei.
 Sphaeromyces Dur. et M.
 Oidium Lk.
 Sporendonema Desm.
 Haplotrichum Lk.
 Lanosa Fr.
 Mammaria Ces.
 Streptothrix Cord.
 Memnonium Cord.
 Aseimotrichum Cord.
 Pleocotrichum Cord.
 Byssocladium Lk.
 Coccotrichum Waltr.
 Colletosporium Lk.
 Mastigosporium Riess.
 Melanotrichum Cord.
 Synsporium Pr.
 Rhizosporium Wallr.
 Menispora Pers.
 Sphaeridium Riess.
 Myxonema Cord.
 Chrysosporium Cord.
 Circinotrichum N.
 Anodotrichum Cord.
 Psilonia Fr.

Leptotrichum Cord.
 Sporotrichum Lk.
 Alytospodium Lk.
 Athelia Pers.
 Collarium Lk.
 Sepedonium Lk.
 Mycogone Lk.
 Capillaria Lk.
 Artotrogus M.
 Schinzia Naeg.
 Monotospora Cord.
 Tubercinaria Fr.
 Aleurisma Lk.
 Mianomyces Cord.
 Dendrina Fr.
 D. Dematiacei.
 Dematium Lk.
 Hypha N.
 Medusula Cord. et Tod.
 Nodulisporium Pr.
 Cladosporium Lk.
 Passalora Fr.
 Colletotrichum Cord.
 Chloridium Lk.
 Amphitrichum N.
 Chaetopsis Grev.
 Azosma Cord.
 Sporoschisma Berk. et Br.
 Helicoma Cord.
 Helicosporium N.
 Helicotrichum N.
 Heliocoryne Cord.
 Sarcopodium Cord.
 Sclerographium Berk.
 Macroon Cord.
 Macrosporium Fr.
 Septosporium Cord.
 Stemphylium Wallr.
 Ravenelia Berk.
 Soredospora Cord.
 Oedemium Lk.
 Sphaerocista Pr.
 Cystophora Rabb.
 Rhinotrichum Cord.
 Zygosporium M.
 Sphinctrosporium Kze.
 Halysium Cord.
 Arthrimum Lk.
 Coccosporium Cord.
 Myxotrichum Kze.
 Ophiotrichum Kze.
 Campsotrichum Ehrb.
 Campoum Lk.
 Gonytrichum N.
 Ospriosporium Cord.
 Mydonosporium Cord.
 Mydonotrichum Cord.
 Scolicotrichum Kze.
 Trichaegum Cord.
 E. Sporidesmiacei.
 Dendryphium Wallr.
 Apotemnium Cord.
 Brachycladium Cord.
 Gladotrichum Cord.

Polythrincium Kze.
 Septonema Cord.
 Alternaria N.
 Balanium Wallr.
 Cylindrosporium Pr.
 Polydesmus Dur. et M.
 Bisporea Cord.
 Hirudinaria Ces.
 Acrocyllidrium Bon.
 Heliomyces Lk.
 Myxocladium Cord.
 Tetracolum Kze.
 Speira Cord.
 Torula Pers.
 Alysidium Kze et Schm.
 Mycoderma Desm.
 Dicocum Cord.
 Xenodochus Schlecht.
 Entomyclium Wallr.
 Mystrosporium Cord.
 Hymenopodium Cord.
 Sirodesmum Not.
 Trinacrium Riess.
 Synphragmidium Str.
 Sporidesmum Lk.
 Bryomyces Miq.
 Phragmidium Lk.
 Fusoma Cord.
 Seiridium M.
 Aegma Fr.
 Ceratospermum Mich.
 Sporotheca Cord.
 Filaspora Pr.
 Hyperomyxa Cord.
 Stilbospora Pers.
 Gerulajacta Pr.
 Thyrsideum M.
 Dictyosporium Cord.
 Steganosporium Cord.
 Tridentaria Pr.
 Didymosporium Kze.
 Melanconium Lk.
 Dapsilosporium Cord.
 Plenodomus Pr.
 Callosispermia Pr.
 Gyraetium Pr.
 F. Hypodermii.
 Peridermium Lk.
 Acalyptospora Desm.
 Cronartium Fr.
 Roestelia Reb.
 Accidiolum Ung.
 Aecidium Pers.
 Chromelosporium Cord.
 Cacoma Lk.
 Stromateria Cord.
 Chalarina Cord.
 Echinobotryum Cord.
 Ophiobolus Dub.
 Sarcophopium Rabb.
 Entodesmum Riess.
 Epilithia Ngl.
 Pleurococcus Riess.
 Podocystis Lév.

Coleosporium Lév.
 Cystopus Lév.
 Triphragmium Lk.
 Trimmatostroma Cord.
 Puccinella Fuck.
 Puccinia Pers.
 Dicaeoma N.
 Solenodonta Cast.
 Capitularia Rabb.
 Granularia Willd.
 Physoderma Cord.
 Uromyces Lk.
 Uredo Pers.
 Farinaria Sow.
 Polycystis Lév.
 Testicularia Kl.
 Spermoedia Fr.
 Thecaphora Fing.
 Ustilago Fr.
 Tilletia Tul.
 Sporisorium Lk.
 Cylindrium Bon.
 Protomyces Ung.

Incertae sedis.

Acanthomyces Lebert.
 Acrophytum Lebert.
 Acrospeira Berk.
 Acrosphaeria Cord.
 Arthrographium Kl.
 Bloxamia Berk. et Br.
 Bolacotrichia Berk. et Br.
 Cephalodochium Bon.
 Cerebella Rabb.
 Chaetocypha Cord.
 Cheironomyces Berk.
 Chondromyces Berk.
 Circinobolus Mohl.
 Clathrospora Rabb.
 Claviceps Tul.
 Combosia Bon.
 Cometella Rabb.
 Coprotrichum Bon.
 Cryptococcus Bail.
 Cylindrodendrium Bon.
 Cylindrophora Bon.
 Cylindrotrichum Bon.
 Diplocladium Bon.
 Emericella Berk.
 Exoascus Fuck.
 Haplographium Berk. et Br.
 Helminthophora Bon.
 Hormiscium Bon.
 Hormodendron Bon.
 Hormomyces Bon.
 Hymenangium Cord.
 Hysterites Cord.
 Leptospora Rabb.
 Micula Kl.
 Monopodia West.
 Myxormia Rabb.
 Pigottia Berk. et Br.
 Pleosphaeria Kl.
 Pleurobotrya Berk.

Pleurocystis Bon.
Polistophthora Lebert.
Pyrenochaeta Not.
Sartvella Berk.
Schizopogon Kl.
Septocolla Bon.
Seridium Opiz.
Sporormia Not.
Stigmatella Berk.
Trichobasis Kolaczek.
Urocystis Kühn.

Excludenda

secundum Friesii sententiam.

- A. Phylleriaceae.
Taphria alias Taphrina
Fr.
Chaetotrichum Rabh.
Erineum Pers.
Phyllerium Fr.
Septotrichum Cord.
- B. Strumaceae.
Spermoedia Fr.
Strumella Fr.
Ectostroma Fr.
Rhizomorpha Roth.
- C. Nosophloeaceae.
Fibrillaria Pers.

Chromelosporium Cord.
Myxonema Cord.
D. Incunabula fungo-
rum.
Aerothamnium N.
Alytospodium Lk.
Amphitrichum N.
Athelia Pers.
Byssocladium Lk.
Byssus L.
Capillaria Lk.
Ceratoneura Roth.
Ceratophora Humb.
Chaetocypha Cord.
Chrysomyxa Ung.
Clisosporium Fr.
Cnazonaria Cord.
Coccularia Cord.
Coniosporium Lk.
Coniothecium Cord.
Coniothyrium Cord.
Dapsilosporium Cord.
Dictyosporium Cord.
Echinobotryum Cord.
Embolus Batsch.
Fariuaria Sow.
Fumago Pers.
Fusoma Cord.
Geotrichum Lk.

Granularia Willd.
Gymnoderma Humb.
Gymnosporium Cord.
Himantia Bull.
Mauiina Scop.
Medusula Cord. et Tod.
Mesenterica Pers.
Mucilago Mich.
Mycoderma Desm.
Ozonium Lk.
Phlebomorpha Pers.
Pittocarpium Lk.
Ptilonia Fr.
Racodium Pers.
Sarcopodium Cord.
Scleronitra Cord.
Stromateria Cord.
Xyloma D. C.
Xylostroma Pers.
E. Proles animalis
originis.
Atractobolus Tod.
Stegobolus M.
Crateromyces Cord.
Ascophora cylindrica
Tod. et perennis Pers.
Hypoxyton ostraceum
Bull.

Sphalmata typi

passim occurrunt, brevissimo tamen modo corrigenda; majoris momenti sunt sequentia:

- pagina 138. **LXI Asterophallus.** Genus hoc cum adnexa specie deleatur, quum
pagina 135 sub numero LVII. magis congruum prostat.
- 168. *Helicomycetes* lege *Heliomyces*
 - 257. *polypori* lege *polygoni*.
 - 298. ad CCLXXXIII Vittad. interjiciatur *Gautieria*.
 - 334 *Hyospila* lege *Hypopsila*.
 - 625. *Trichoskytale paradoxum* Cord. *Trichocoma paradoxum* Jungh.
 - 668. *nauseosum* lege *naucosum* et
 - — *nauseosa* lege *naucosa*

Denique monere oportet, quod ubicumque sub recensione plantularum in Klotzschii herbario mycologico exhibitarum more auctorum nonnullorum *Florae* mentio facta fuit, potius diarium titulo: *botanische Zeitung* substituendum sit.

New York Botanical Garden Library
QK603.2 .S77 1862
Streinz, Wenzel Mat/Nomenclator fungorum
gen
3 5185 00019 5485