cc.

CATALOGUE

DES

ARBRES, ARBRISSEAUX,

ARBUSTES ET PLANTES VIVACES.

CATALOGUE

PARIS. — IMPRIMERIE DE FAIN, RUE RACINE, N°. 4,
PLACE DE L'ODÉON.

LIBRAIRIE DE FAIN, RUE RACINE, N°. 4,

ARTISTES ET ÉCRIVAINS ALIÉS.

CATALOGUE
DES
ARBRES, ARBRISSEAUX,
ARBUSTES ET PLANTES VIVACES,
CULTIVÉS EN PLEINE TERRE
A BA LEINE, PRÈS MOULINS,
DÉPARTEMENT DE L'ALLIER.

PAR M^{me}. AGLAÉ ADANSON.

PARIS,
AUDOT, LIBRAIRE, RUE DES MAÇONS-SORBONNE,
N^o. 10.

1825.

CATALOGUE

1871

OF THE

LIBRARY OF THE

UNIVERSITY OF

CHICAGO

AND

OF THE

CHICAGO

PRICE

PAID

BY THE

LIBRARY

OF

EXPLICATION DES SIGNES.

<i>Afr.</i>	Afrique.
<i>All.</i>	Allemagne.
<i>Alp.</i>	Alpes.
<i>Am. m.</i>	Amérique méridionale.
<i>Am. sept.</i>	Amérique septentrionale.
<i>Ang.</i>	Angleterre.
<i>Aut.</i>	Autriche.
<i>Barb.</i>	Barbarie.
<i>Can.</i>	Canada.
<i>Carol.</i>	Caroline.
<i>Chil.</i>	Chili.
<i>Chin.</i>	Chine.
<i>Const.</i>	Constantinople.
<i>Esp.</i>	Espagne.
<i>Eur.</i>	Europe.
<i>Eur. m.</i>	Europe méridionale.
<i>F.</i>	France.
<i>F. m.</i>	France méridionale.
<i>Flor.</i>	Floride.
<i>Hong.</i>	Hongrie.
<i>Jap.</i>	Japon.
<i>Ind.</i>	Inde.
<i>Ita.</i>	Italie.
<i>Lev.</i>	Levant.
<i>Mex.</i>	Mexique.
<i>Mont.</i>	Montagnes.
<i>N.</i>	Nord.
<i>Pensyl.</i>	Pensylvanie.

<i>Port.</i>	Portugal.
<i>Pyr.</i>	Pyrénées.
<i>Ruß.</i>	Russie.
<i>Sib.</i>	Sibérie.
<i>Suis.</i>	Suisse.
<i>V.</i>	Voyez.
<i>Virg.</i>	Virginie.
or.	<i>Orangerie</i> ; parce que j'ai inséré dans ce Catalogue quelques plantes d' <i>orangerie</i> peu délicates , qui fleurissent dans le courant de l'été , et dont j'enterre les pots sur le devant de mes massifs.
}	après les noms indique que ce sont des variétés de la même espèce.
?	indique que j'ignore le lieu.

Dans chaque espèce , j'ai mis à la suite les unes des autres les variétés qui appartiennent à chaque pays.

J'ai indiqué aussi quelques variétés *franches de pied* , qu'on ne trouve que greffées dans le commerce , parce que je les ai obtenues de graines venues chez moi , et qui ne mûrissent pas ordinairement en France , ce que je regarde comme le *complément de l'acclimatation*.

CATALOGUE

DES ARBRES, ARBUSTES, ARBRISSEAUX,
ET PLANTES VIVACES.

ARBRES, ARBUSTES ET ARBRISSEAUX.

A.

ABIES alba. A. taxifolia.	<i>F. mont.</i>
— picea.	<i>N. de l'Eur.</i>
— nigra. A. mariana.	<i>Id.</i>
— alba d'Am.	<i>Am. sept.</i>
— balsamea.	<i>Virg.</i>
— hemlock-spruce. A. canadensis.	
A. americana, ou pinus canadensis.	<i>Am. sept.</i>
ACER campestre.	<i>F.</i>
— pseudo-platanus.	<i>F.</i>
— platanoïdes.	} <i>Eur.</i>
— laciniatum.	

- ACER monspesulanum. A. trilobatum. A. trifolium. *F. m.*
 — hybridum. *?*
 — lobatum. *?*
 — opulifolium. *Alp.*
 — opalus. A. rotundifolium, *franc de pied.* *Ita.*
 — creticum. *Lev.*
 — tartaricum.
 — tomentosum. A. coccineum. A. eriocarpum. A. dasycarpum. *Virg.*
 — saccharinum. *Pensyl.*
 — spicatum. A. montanum. A. parviflorum, *franc de pied.* *Am. sept.*
 — striatum. A. pennsylvanicum. A. canadense, *franc de pied.* *Can.*
 — negundo. *Am. sept.*
 — rubrum. *Virg.*
 — nigrum. *?*
 — ligustrina. A. ovata. Borya ligustrina. *Am. sept.*

ADELIA acytodon.

Jamaïque.

+ ÆSCULUS hyppocastanum.

— à fleur rouge.

} Asie.

+ ALNUS communis.

— laciniata.

} F.

— viridis.

Alp.

— incana.

Mont.

— montana.

?

— glauca.

?

— cœruleata.

?

— rubra.

?

— oblongata.

Eur. m.

— serratula. A. rugosa.

Pensyl.

— macrophylla.

Am. sept.

— cordifolia. A. tilifolia.

?

+ ALTHÆA frutex. Hibiscus syriacus.

} Syrie.

— à fleur simple, 3 couleurs.

— à fleur double violette.

— à fleur double blanche.

AMORPHA fruticosa.

Carol.

+ AMYGDALUS nana.

Asie et Rus.

— sinensis à fleur double.

— orientalis. A. argentea.

— à feuilles de saule. ?

— georgica.

— incana.

?

— d'Ispahan.

ANAGYRIS foetida.

F. m.

+ ANDROMEDA axillaris major.

Am. sept.

— axillaris minor. A. Catesbœi. *Carol. Virg.*

— caliculata. *Can.*

— caliculata angustifolia. A. crispa. *Am. sept.*

— arborea. *Pensyl.*

— lucida. A. nitida. A. myrtifolia. *Carol.*

— paniculata. A. ramosa. *Id.*

— coriacea. *Am. sept.*

- ANDROMEDA mariana. *Virg.*
 — pulverulenta. *Flor.*
 — cassinæfolia. A. dealbata *Id.*
 — polifolia. *Alp.*
 — polifolia angustifolia. A. rosmarinifolia. *Am. sept.*

- ANONA triloba. Orchidocarpum
 arietinum. Porcelia. *Am. sept.*

- ANTHILLIS barba Jovis. *Esp.*
 ARALIA spinosa. *Virg.*
 ARBUTUS unedo. *F. m.*
 — uva-ursi. *F. m.*
 — alpina.

- ARISTLOCHIA siphon. A. macrophylla. *Am. sept.*

ARISTOTELIA maqui. *Chil.*

ARMENIACA nigra , à feuilles laci-
niées.

ARTEMISIA abrotanum. *F. m.*

ASPARAGUS acutifolius. *Id.*

ATRAPHAXIS spinosa. *Lev.*

✕ AUCUBA Japonica.

✕ AYLANTHUS sinensis. A. glandulosa. *Jap.*

✕ AZALEA coccinea. A. coccinea mi-
nor. } *Am. sept.*

— aurantiana. A coccinea major. } *Id.*

— glauca. *Id.*

— viscosa. *Id.*

— nudiflora. *Am. sept.*

— flammea. A. calendulacea. *Id.*

— pontica.

— vittata.

AZALEA procumbens.

Alp.

B.

BACCHARIS halimifolia.

Virg.

+ BERBERIS vulgaris.

} *F.*

— à fruit rouge.

— à fruit violet.

— à fruit sans pépins.

— sinensis.

— cretica.

— sibirica.

— canadensis.

+ BETULA alba.

} *F.*

— pendula.

— urticifolia.

— sibirica.

- pubescens. *Alp.*
- nana. *Id.*
- populifolia. *Am. sept.*
- lenta. B. carpinifolia. B. quercifolia. *Id.*
- nigra. B. lanulosa. } *Can.*
- laciniata. }
- lutea. *Am. sept.*
- dauica. B. excelsa canadensis. *Can.*
- papyrifera. B. saccharifera. *Am. sept.*
- pumila. *Id.*
- pontica. *Mer Noire.*

BIGNONIA capreolata. *Am. sept.*

BROUSSENETIA papyrifera. Morus } *Jap.*
 papyrifera. }

— cochleata. *Chil.*

BUDLEJA globosa. *Chil.*

BUPHTALMUM frutescens. *Virg.*

BUPLEVRUM fruticosum. *F. m.*

- Buxus sempervirens. B. arbores-
 cens. } *F. m.*
 — suffruticosa.
 — angustifolia.
 — balearica.

C.

CALLICARPA americana. *Carol.*

CALOPHACA vulgarica. Cytisus vol-
 garicus.

CALYCANTHUS floridus. *Carol.*

— ferax. C. fertilis. C. Pennsylva-
 nicus.

CAMELLIA japonica. Fleur rouge }
 simple , or. }
 — rouge et blanc panaché, double. }

- CAPRIFOLIUM peryclymenum. } *F.*
 — à feuille de chêne panaché. }
 — Hortense. *Lonicera caprifolium.* Id.
 — sempervirens. *L. sempervirens.* *Am. sept.*
 — flavum. *L. flava.* *Carol.*
 — etruscum. *L. E.*
 — balearicum. *L. b.*
 — parviflorum. *L. p.*
 — altaïcum. *L. a.*
 — xylostemum pyrenaïcum. *L. p.*
 — x. nigrum. *L. n.* *F. m.*
 — x. alpinum. *L. alpigena.* *Alp.*
 — x. cæruleum. *L. c.* *Suisse.*
 — x. tartaricum ; à fleurs roses. }
 — x. t. à fleurs blanches. }
 — x. t. à fleurs écarlates. }

- CARAGANA arborescens. *Robinia*
 caragana. *Sib.*
 — pygmœa. *R. p.* *Sib.*

CARAGANA jubata. R. j.	<i>Syr.</i>	
— ferox. R. f.	<i>Daurie.</i>	
— altagana. R. a.	<i>Id.</i>	
— halodendron. R. h.	<i>Id.</i>	
— chamlagu. R. c.	<i>Chin.</i>	
— frutescens. R. f.	<i>Id.</i>	
CARPINUS betulus.	} <i>F.</i>	
— heterophylla. C. quercifolia.		
— ostrya. Ostrya vulgaris.		<i>Ital.</i>
— virginica. Ostrya virginica.		
CASTANEA vulgaris. C. vesca. Fa-	} <i>F.</i>	
gus castanea.		
— heterophylla.		
— americana.	<i>Am. sept.</i>	
— pumila. Chincapin. Fagus pu-		
mila.	<i>Am. sept.</i>	
CASUARINA equisetifolia, or.	<i>les Ind.</i>	
CATALPA communis. Bignonia ca-		
talpa.	<i>Carol.</i>	
CEANOTHUS americanus.	<i>Virg.</i>	

CEANOTHUS microphyllus. C. glaber. *Am. sept.*

— coeruleus. ?

CELASTRUS scandens. *Carol.*

CELTIS australis. *F. m.*

— orientalis.

— occidentalis. *Virg.*

— cordata. C. crassifolia. *Am. sept.*

— aspera. ?

CEPHALANTHUS occidentalis. *Am. sept.*

CERSAUS avium. } *Id.*

— avium à fleurs doubles. }

— à fleurs doubles. *Id.*

— racemosa. *Id.*

— nicotianæfolia. *Ukraine.*

— semperflorens, *franc de pied.*

CERASUS odorata. Prunus odorata. *Eur.* .

— chamæcerasus. C. sibirica. }
 Prunus chamæcerasus. } *Alp.*

— pendula. nov. spec.

— padus. Prunus padus. P. racemosa. P. avium. P. rubra. *F.*

— virginiana. P. rubra. P. virginiana. *Am. sept.*

— serotina. P. serotina. P. virginiana. *Id.*

— caroliniana. P. caroliniana. Padus carolina. *Caròl. m.*

— lusitanica. Azarero. *Pensyl. et Port.*

— laurocerasus. *Lev.*

CERCIS siliquastrum. } *F. m.*

— à fleurs blanches. }

— canadensis.

CESTRUM parqui. C. jamaïcense. *les Antilles.*

CHIONANTHUS virginica.

CYSSUS orientalis.

Cistus ledon.	<i>F. m.</i>
— purpureus.	<i>Lev.</i>
— creticus.	
— ladaniferus.	}
— l. à feuilles ondulées.	
— populifolius.	<i>Pyr.</i>
— villosus.	<i>Ita.</i>
— incanus.	?

Clematis vitalba.	<i>F.</i>
— flammula.	<i>F. m.</i>
— maritima.	<i>Id.</i>
— à fleurs blanches.	?
— viticella bleue, double.	} <i>Ita.</i>
— v. blanche.	
— orientalis.	
— pulchella.	?
— sibirica. C. dioïca.	
— alpina. Atragene alpina.	

CLEMATIS florida. A. indica.

— crispa. Carol.

— viorna. Id.

— virginica.

CLETHRA alnifolia. Virg.

— pubescens. C. tomentosa. Id.

— arborea. Madère.

CNEORUM tricocum. F. m.

COLUTEA arborescens. } F. m.

— media.

— orientalis.

— alepica. C. Istria. C. procokii. Lev.

— frutescens. Éthiopie.

COMPTONIA asplenifolia. Am. sept.

CORCHORUS japonicus.

CORIARIA myrtifolia.	<i>F. m.</i>
CORNUS sanguinea.	<i>F.</i>
— mascula.	<i>Id.</i>
— alba.	<i>Can.</i>
— cœrulea. C. sericea. C. ferruginea. C. amomum.	<i>Am. sept.</i>
— alternifolia.	<i>Id.</i>
— paniculata. C. racemosa. C. citrifolia.	<i>Id.</i>
— rugosa. C. circinata. C. virginiana.	<i>Id.</i>
— stricta. C. canadensis.	<i>Id.</i>
— florida.	<i>Id.</i>
— canadensis (qu'on vend souvent sous le nom d' <i>herbacea.</i>)	<i>Can.</i>

CORONILLA emerus.	<i>F. m.</i>
— glauca.	<i>Id.</i>
— coronata.	<i>Id.</i>

- CORYLUS avellana maxima. C. grandis. *F.*
- rostrata. *Am. sept.*
- americana.
- colura. C. byzantina. *Lev.*
- à feuilles laciniées. ?
-
- CRATHÆGUS torminalis. *F.*
- latifolia. C. dentata. *Id.*
- aria. Allouchier. *Id.*
- rotundifolia. Amelanchier commun.
- chamæespilus. Mespilus chamæespilus. *Id.*
- umbellatus. ?
- nova de Pologne.
- sorbifolia. ?
- spicata. *Can.*
- Canadensis. C. racemosa. C. botryapium. (C'est celui de Choisy.) *Am sept.*

CRATHÆGUS melanocarpa. ?

— ignola à fruit rouge. ?

CUNNINGHAMIA sinensis.

CUPRESSUS sempervirens. } Grèce.

— horizontalis.

— distichia. Am. sept.

— thuyoïdes. Can.

— australis. Ile de Norfolk.

CYNANCHUM erectum. Syrie.

CYTISUS laburnum. } Alp.

— latifolius.

— lucidus.

— nigricans. Ita.

— purpureus. Id.

— sessifolius. Trifolium, Id.

— triflorus. Barb.

— biflorus. ?

CYTISUS spinosus. Spartium spinosum. *F. m.*

— supinus. *Id.*

— hirsutus. *Id.*

— argenteus. *Id.*

— hirsutus capitatus. *Alp.*

— capitatus. *Id.*

D.

DAPHNE laureola. *F.*

— mezereum à fleur pourpre. } *Id.*
— à fleur blanche. }

— gnidium. *F. m.*

— tarton-raira. *Id.*

— alpina. *Alp.*

— cneorum. *Id.*

- DAPHNE oleoides. D. salicifolia, or. *Ita.*
 — altaïca, *franc de pied.* *Tartarie.*
 — pontica, *franc de pied.* *Mer Noire.*
 — indica, or. *Chia.*

- DECUMARIA barbara. D. forsythia.
 Forsythia grimpante. *Carol.*
 DIERVILLA lutea. D. acadiensis.
 Lonicera diervilla. *Am. sept.*
 DYOSPYROS lotus. *Ita.*
 — calycinum. ?
 — kaki. *Jap.*
 — virginiana.
 DIRCA palustris. *Virg.*
 DOLICHOS lignosus, or. *Ind.*

E.

- ELÆAGNUS angustifolius. *F. m.*

ELÆAGNUS orientalis. *Lev.*

EMPETRUM nigrum. *Mont.*

ERICA vulgaris à fleur double. *F.*

— cinerea purpurea. } *Id.*

— c. alba. }

— multiflora alba. } *Id.*

— m. purpurea. }

— tetralix purpurea. } *Id.*

— t. alba. }

— ciliaris. *Id.*

— viridis purpurea. *F. m.*

— scoparia. *Id.*

— arborea. *Id.*

— mediterranea. E. lugubris. *Id.*

— herbacea. *Alp.*

cafra odorata , or. *Cap.*

EVONYMUS vulgaris. *F.*

— latifolius. *Aut.*

— verrucosus. *Id.*

EVONYMUS americanus.

Carol.

— atropurpureus.

Am. sept.

F.

FAGUS sylvatica.

— crispa.

— pendula.

— purpurea.

— asplenifolia.

— ferruginea.

— americana.

} *F.**Am. sept.*

FONTANESIA phyllireoides.

Syrie.

FOTHERGILLA alnifolia.

Am. sept.

— lanceolata.

Id.

FRAXINUS excelsior.

— jaspidea.

— aurea.

— argentea.

} *F.*

FRAXINUS pendula.	} Eur.
— verrucosa.	}
— oxyphilla.	?
— oxyphilla provincialis.	?
— parvifolia.	Lev.
— ornus.	Ita.
— rotundifolia.	Turquie.
— sinensis.	
— acuminata.	Am. sept.
— viridis.	Id.
— terebinthifolia.	Id.
— caroliniana.	} Id.
— lancea.	}
— pubescens. F. epiptera. F. villosa.	} Id.
— longifolia. F. pubescens longifolia.	} Id.
— alba.	Id.
— Richardi.	Id.
— crispa. F. atrovirens. F. atra.	Id.
— nana.	Id.

FRAXINUS americana.	<i>Am. sept.</i>
— nigra.	<i>Id.</i>
— pallida.	<i>Id.</i>
— cinerea. F. subvillosa.	<i>Id.</i>
— sambucifolia.	<i>Id.</i>
— platycarpa.	<i>Carol.</i>
— tetragona. F. quadrangularis.	
F. cærulea.	<i>Am. sept.</i>
— media.	?
— lentiscifolia.	<i>Chin.</i>
— simplicifolia. F. heterophylla.	
F. diversifolia. F. mono-	
phylla.	?

FUCHSIA coccinea. F. magellana.	
F. triphylla.	<i>Chil.</i>

G.

GAULTHERIA procumbens. *Am. sept.*

GELSEMIUM sempervirens. G. nitidum. Bignonia sempervirens. *Carol. m.*

— Genista tinctoria. *F.*
— sibirica. *F.*

— pilosa. G. (multiflore jaune des pépiniéristes.) *F.*

— candicans. Cytisus candicans. *F. m.*

— juncea. *Id.*
— à fleur double. *Id.*

— radiata. *Alp. Ita.*

— multiflore. G. alba. *Port.*

GINKGO biloba. Salisburia adianthifolia. *Jap.*

GLEDITSIA triacantha. *Am. sept.*

— monosperma. G. caroliniensis. *Carol.*

— orientalis. *F.*

GLEDITSIA capsiaca.

— macrocanthos.

Chin.

— sinensis. G. horrida.

Id.

GLOBULARIA alypum.

F. m.

GLYCINE frutescens.

Carol.

— coccinea.

Baie de Botanique.

GORDONIA pubescens. Franklinia
americana.

Am. sept.

GYMNOCLADUS canadensis. Guilan-
dina dioïca.

Bourc. Buisson

H.

HALESIA tetraptera.

Carol.

HAMAMELIS virginiana.

HEDERA helix.

F.

— à feuilles panachées de blanc.

HEDERA arborea. H. latifolia. *Am. sept.*

HELIANTHEMUM vulgare, à fleur
jaune. *F. m.*

— — à fleur blanche. *F. m.*

— — à fleur rose vif. *F. m.*

— fumana. Cistus fumana. C. caly-
cinus. C. nudifolius. C. parvi-
florus. *Id.*

— grandiflorum. *Alp.*

HIPPOPHAE rhamnoides. *F. m.*

— canadensis. *F. m.*

HORTENSIA opuloïdes. Hydrangea
hortensia. *Am. sept.*

HYDRANGAEA arborescens. H. vulga-
ris. *Am. sept.*

— nivea. H. radiata. *Id.*

— heterophylla. *p*

— quercifolia. *Flor.*

HYPERICUM androsœmum. *F.*

— tomentosum. *F. m.*

HYPERICUM hircinum.	<i>F. m.</i>
— delphiniense.	<i>Alp.</i>
— ascyron.	<i>Pyr.</i>
— calycinum.	<i>Lev.</i>
— elatum.	<i>Am. sept.</i>
— kalmianum. H. bartramium.	<i>Virg.</i>
— prolificum.	<i>Am. sept.</i>
— amplexicaule. H. pyramidatum. ?	

I et J.

JASMINUM fruticans.	<i>F. m.</i>
— humile.	<i>Ita.</i>
— officinale.	<i>Ind.</i>
— triumphans.	?
ILEX aquilegifolium.	} <i>F.</i>
— à feuilles panachées de blanc	
— à feuilles panachées de jaune.	
— à feuilles de laurier.	
— ferox, (feuilles panachées de blanc.)	?

ILEX crassifolia.

— balearica.

— opaca.

?

Carol.

ITEA virginica.

— racemiflora.

— viscosa.

Virg.

?

JUGLANS regia.

— serotina.

} *Perse.*

— fraxinifolia.

(Pterocarya)

Asie.

— nigra.

Am. sept.

— cinerea. *J. cathartica. J. oblonga.*

Id.

— tomentosa.

Id.

— amara.

Id.

— squamosa. *J. mucronata. J. acuminata alba.*

Id.

— alba. *J. latifolia.*

Id.

— porcina.

Id.

— pacan. *J. cylindrica. J. olivæformis.*

Id.

JUGLANS aquatica.

Am. sept.

JUNIPERUS communis.

— montana.

— suecica.

— tamaricifolia.

— sabina cupressifolia.

— oxycedrus.

— lycia.

— bermudiana.

— phoenicea.

— virginiana. J. caroliniana.

} *F.*} *F. m.*} *Ita.**F. m.*

K.

KALMIA latifolia, à fleurs roses.

— — à fleurs blanches.

} *Am. sept.*

KALMIA glauca. K. rosmarinifolia. *Carol.*

— angustifolia. *Am. sept.*

— oleifolia. K. polyfolia. *Id.*

KOELREUTERIA paniculata. Sapin-
dus paniculata. Sapindus chi-
nensis. Paullinia aurea. Koel-
reuteria paullinioïdes.

Chin.

L.

LARIX communis.

Suis.

— americana.

Pensyl.

— pendula.

Am. sept.

— cedrus.

Lev.

LAURUS nobilis.

Ita.

— benzoin.

Virg.

— sassafras.

Carol.

LAVANDULA spica.

F. m.

LEDUM palustre.

Eur.

— latifolium.

Groënland.

LEDUM decumbens. *Baie d'Hudson.*

— angustifolium. ?

— thymifolium. L. buxifolium.

L. serpyllifolium. *Carol.*

LIGUSTRUM vulgare. *F.*

— japonicum. L. lucidum.

LINNEA borealis. *Eur. et Am. sept.*

LIQUIDAMBAR orientalis. L. imber-
bis. *Lev.*

— styraciflua. *Am. sept.*

LIRIODENDRUM tulipifera. *Virg.*

— integrifolia. *Am. sept.*

LOTUS dorycnium. Dorycnium
monspeliense. D. fruticosum.

Aspalathus dorycnium. *F. m.*

— hirsutus. *Id.*

LYCIUM barbarum. *Eur. et Afr.*

— europæum.

LYCIUM Boerhaaviæfolium. Ehretia
halimifolia. *Pérou.*

M.

MACLUREA aurantiaca. *Am. sept.*

MAGNOLIA glauca. *Id.*

— tripetala. M. umbrella. *Carol.*

— auriculata. M. Fraseri. *Id.*

— macrophylla. M. Michauxia. *Id.*

— acuminata. *Pensyl.*

— rustica. *Am. sept.*

— grandiflora. *Carol. m.*

— maxima.

— de la Maillardière.

— rotundifolia.

— discolor. M. obovata. M. de-
nudata. M. purpurea. *Jap.*

MALACHODENDRUM monogynum.

Stewartia malachodendrum.

S. virginica. Carol.

MALUS coronaria.

Virg.

— sempervirens. M. angustifolia. Am. sept.

— hybrida.

?

— baccata.

} Sib.

— microcarpa.

— spectabilis. M. sinensis.

. Chin.

— dioica.

?

— upsaliensis.

?

MEDICAGO arborea.

Ita.

MENISPERMUM canadense.

MENZIEZA polyfolia. Andromeda

d'Aboëtia.

F. m.

MESPILUS oxyacantha.	} <i>F.</i>
— à fleur double.	
— à fleur rose.	
— à fleur rose, semi-double.	
— abortiva. (Néflier sans pépin.)	<i>F.</i>
— azarolus.	<i>F. m.</i>
— cotoneaster.	<i>Id.</i>
— pyracantha.	<i>Id.</i>
— tanacetifolia.	<i>Lev.</i>
— olivæformis.	<i>Perse.</i>
— prunifolia.	<i>Am. sept.</i>
— linearis.	<i>Id.</i>
— latifolia.	<i>Id.</i>
— odorata.	?
— coccinea.	?
— celsiana.	?
— arbutifolia.	?
— pyrifolia. M. cornifolia.	?
— nigra.	?
— melanocarpa.	?
— ignola, à fruit rouge.	?

MESPILUS japonica.

— glabra.

Nota. Quelques auteurs ne font qu'un de la classe des néfliers avec celle des poiriers ; d'autres , avec celle des pommiers ; d'autres , enfin , avec celle des alisiers. Il faut se souvenir de cela , si l'on ne veut pas s'exposer à acheter la même variété sous trois ou quatre différens noms.

En général l'adjectif de ces quatre classes est le même , et répond , soit à *Mespilus* , *Pyrus* , *Malus* ou *Crathægus* , suivant le système de l'auteur qu'on consulte : c'est donc principalement à l'*adjectif* qu'il faut faire attention. Il en est de même des *Cerisiers* et *Pruniers* , des *Caprifolium* et des *Lonicera*.

MIMOSA linlibrizin.

Lev.

MITCHELLA repens.

Carol.

MORUS nigra.

As. mineure

— alba.

} *Chine.*

— minima.

MORUS à bois rouge.

— laciniata.

— hispanica.

— sinensis, nov. spec.

— tartarica.

— canadensis. M. heterophylla. *Can.*

} *Chin.*

MYRICA gale.

F.

— pensylvanica. M. caroliniensis. *Am. sept.*

N.

NYSSA aquatica. N. denticulata.

N. angulisans. N. uniflora. *Carol.*

— villosa. N. montana. N. integri-
folia.

Id.

— candicans. N. capitata. *Am. sept.*

O.

ONONIS fruticosa.

F. m.

ONONIS natrix. *Alp.*

OSYRIS alba. *F. m.*

OTHONNA cheirifolia. *Afr.*

P.

PALIURUS aculeatus. P. petasus. *F. m.*

PASSIFLORA incarnata. *Virg.*

— incarnata (nova). ?

— filamentosa. ?

PEONIA arborea. P. fruticosa. *Chin.*

PERIPLOCA græca. *Syrie.*

PERSICA communis, à fleur double.

PHILADELPHUS coronarius. *F. m.*

— nanus.

— inodorus. *Carol.*

— gracilis nova. ?

— latifolius nova. ?

- PHLOMIS fruticosa. } *Esp.*
 — angustifolia. }
 — virescens. ?
 — italica. P. purpurea. *

- PHILLIREA latifolia. } *Eur. m.*
 — media. }
 — angustifolia. } *F. m.*
 — buxifolia. }

- PINUS sylvestris. P. rubra. } *F.*
 — variété de Tarare. }
 — mugho. P. sylvestris montana. }
 — riga. *Rus.*
 — cembra. P. sylvestris montana }
 tertia. *Mont.*
 — alepensis. *F. m.*
 — pinea. P. sativa. *Eur. m.*
 — pumilio. P. sylvestris mugho.
 — pumilio (nova).

PINUS montherayensis.

— maritima. P. sylvestris.	} <i>Eur.</i>
— racemosa.	
— Romanïæ.	<i>Lev.</i>
X — Laricio.	<i>Corse.</i>
X — inops. P. virginica. P. de Jersey.	<i>Am. sept.</i>
X — strobis. P. du lord.	<i>Id.</i>
X — rigida.	?
X — mitis.	<i>Am. sept.</i>
X — variabilis. P. echinata.	<i>Id.</i>
X — tæda.	?
X — palustris.	<i>Carol.</i>
X — Banksiana. Divaricata. P. rupestris.	<i>B. d' Hudson.</i>
— Embrunensis.	?
X — pungens.	?

PLANERA Richardi. Ulmus polygama. Ulmus crenata.

Sib.

— ulmifolia.

p

— aquatica.

Carol.

PLATANUS orientalis.

— acerifolia.

}

— occidentalis.

Am. sept.

POLYGALA chamæbuxus.

Suis.

— POLYGONUM frutescens.

Sib.

— acetosæfolium. Coccoloba sagittifolia.

Brésil.

POPULUS alba.

— alba de Hollande.

— acerifolia.

} *F.*

— tremula.

} *Id.*

— grisea. P. canescens.

POPULUS nigra.	} <i>Eur. et Am.</i>
— suber.	
• — fastigiata. P. dilatata.	<i>Ita.</i>
— græca.	
* — angulata. P. angulosa.	<i>Carol.</i>
* — molinifera.	<i>Can.</i>
* — virginiana (dit suisse).	
* — balsamifera. P. tacamahaca.	<i>Am. sept.</i>
— suaveolens (nova).	?
* — viminea. P. candicans.	<i>Can.</i>
* — grandidentata.	<i>Id.</i>
* — heterophylla.	<i>Am. sept.</i>
— marylandica.	
* — hudsonia.	

POTENTILLA fruticosa. *Eur. sept.*

PRINOS verticillatus. P. Gronovii. *Virg.*

— glaber. *Can.*

- PRUNUS spinosa , flore pleno. *F.*
 — de reine-claude , semi-double.
 — briançonica. *Id.*
 — candicans. *p*
 — borealis.
 — prostrata. *Crète.*
 — sphærocarpa. Cerasus sphærica. *Nouv. Ang.*
 — canadensis. P. pumila. Cera-
 sus pumila. C. canadensis. } *Can.*
 franc de pied.
 — susquehana. *franc de pied.*
 — pygmæa. C. pygmæa. }
 — myrobolana. P. cerasifera. *Am. sept.*
 — americana. *Id.*
 — chिकास. *Carol.*

PSYLLIUM suffruticosum. Plantago
 cynops. Plantago arenaria. *F. m.*

PTELEA trifoliata. *Virg.*

PUNICA gratatum. *F. m.*

Pyrus salicifolia.	Sib.
— sibirica.	
— amygdaliformis.	?
— à fleur semi-double.	?
— salvifolia.	?
— pulveria. P. dulcis.	All.
— sinaïca.	
— Michauxi.	Am. sept.
— japonica , fleurs écarlates.	} Chin.
— — fleurs blanches.	
— linearis (nova species.)	?
— orientalis. Mespilus tomentosa.	
M. xanthocarpa.	?

Q.

Quercus robur.	} F.
— toza.	
— pedunculata. Q. racemosa.	} Id.
— pendula.	

QUERCUS halyphlœos.	<i>F.</i>
— cerris.	<i>F. et Ita.</i>
— fastigiata.	<i>Pyr.</i>
— apennina.	<i>F.</i>
— ægylops.	<i>Lev.</i>
— ilex.	} <i>F. m.</i>
— smilax.	
— gramuntium.	
— coccifera.	<i>Id.</i>
— suber (de Provence).	
— suber (d'Italie).	
— ballota. <i>Q. rotundifolia.</i>	<i>Esp.</i>
— heterophylla.	<i>Am. sept.</i>
— virens.	<i>Id.</i>
— prinus.	} <i>Id.</i>
— prinus discolor.	
— p. monticola. <i>Q. velutina.</i>	
— <i>Q. platanoïdes.</i>	
— p. palustris. <i>Q. paludosa.</i>	} <i>Id.</i>
— palustris , autre ?	

QUERCUS rubra.	
— montana. Q. rubra dissecta.	} <i>Am. sept.</i>
— ferruginea. Q. nigra des États-Unis.	
— falcata.	Id.
— macrocarpa.	Id.
— obtusiloba. Q. stellata.	Id.
— aquatica.	Id.
— coccinea.	} Id.
— autre variété.	
— lyrata.	Id.
— alba.	<i>Virg.</i>
— tinctoria.	Id.
— phellos. Q. virginiana.	Id.

R.

RHAMNUS frangula.	<i>F.</i>
— catharticus.	<i>Id.</i>
— infectorius.	<i>F. m.</i>
— pumilus.	<i>Alp.</i>
— alpinus.	
— latifolius.	<i>?</i>
— frangula d'Amérique.	<i>Am. sept.</i>
— colubrinus.	<i>?</i>
— hybridus. R. burgundianus.	
R. sempervirens.	<i>Can.</i>
— alaternus.	
— — angustifolius.	} <i>F. m.</i>
— — à feuilles panachées de blanc.	
RHODODENDRUM maximum.	<i>Am. sept.</i>
— ponticum.	
— dauricum.	

RHODODENDRUM crispum.

— punctatum. R. parviflorum. }

R. minus. }

— hybrydum.

— catesbœum.

— ferrugineum.

Alp.

RHODORA canadensis.

RHUS coriaria.

F. m.

— cotinus.

Ita.

— glabrum. R. viridiflorum.

Am. sept.

— hyphinum.

Virg.

— copallinum.

Id.

— toxicodendron. R. radicans.

Am. sept.

— elegans.

Carol.

— vernix.

Am. sept.

— viminalæ. R. lanceum.

Cap.

- RIBES petreum. *F.*
 — alpinum. *Sib.*
 — diacanthum. *Am. sept.*
 — prostratum. R. glandulosum. *Can.*
 — cinosbati.
 — pensylvanicum. R. floridus.
 — aureum. }
 — palmatum. }
 — orientale.

- ROBINIA pseudo-acacia. *Am. sept.*
 — spectabilis. }
 — macrophylla (nova). }
 — macrocantha. }
 — crispa. }
 — inermis (parasol). *Carol.*
 — tortuosa. }
 — monstrosa. }
 — stricta. }
 — sophoræfolia. }

ROBINIA hispida.

Carol.

— viscosa.

} *Id.*

— dubia.

}

ROSA lutea , simple.

— lutea , flore pleno.

— bicolor. R. punicea.

— cinnamomea.

— sans épine , à fleur rose double.

— spinosissima. R. d'Écosse.

— parviflora.

Am. sept.

— carolina. R. virginiana.

— toujours vert.

Ita.

— villosa. R. pomifera.

— des Alpes.

— rubrifolia. R. glauca.

— églantier odorant. Sweet-brayer.

ROSA. *Classe de Provins, ou gallique.*

- gallica rouge, semi-double. }
- — panachée. }
- — alba, semi-double.
- roi des pourpres.
- de parade.
- grandesse royale.
- grande pivoine.
- hortensia. Aimable rouge.
- belle violette.
- belle évêque.
- grand Alexandre. Napoléon.
- manteau rouge.
- de la reine.
- maheca. Mutabilis.
- superbe en brun.
- holosericea nova.
- négresse.
- Yorck et Lancastre.
- pourpre noir, semi-double.
- pourpre noir.

Rosa pompon, provins. Remensis.

Rosa. *Non classées.*

- muscate (double)
- de Banck (double).
- macartney (simple)
- multiflore, rose pâle (double).
- à feuille de pimprenelle (blanc double).
- à feuille de pimprenelle (blanc semi-double).
- à feuille de pimprenelle (rose semi-double).

Rosa. *Bengales.*

- commun, double.
- pourpre, double.
- blanc (il est rosé).

ROSA à odeur de thé.

— à odeur de capucine.

— nain.

— à feuille de pêcher , ou à feuille
de saule.

— paniculé , double.

— scandens (double).

— Boursault.

— dit *bleu* (je ne sais pourquoi).

— Noisette.

— lilas nouveau (qui n'est pas lilas
du tout).

ROSA *Blanches ou rosées.*

— blanche double.

— blanc , semi-double et à *brac-*
tées, que j'ai obtenu de graines.

— pompon bazar.

— cuisse de nymphe.

— blanc céleste (*nova celestis*).

ROSA. *Des quatre saisons.*

- quatre saisons rose.
- quatre saisons blanc.
- portland perpétuel.

ROSA. *de Damas.*

- damas ordinaire.
- damas d'Italie.
- Cels. Damascena mutabilis.

ROSA. *Cent feuilles.*

- de Nancy.
- cent feuilles commune.
- des peintres.
- pompon de Bordeaux.
- pompon de Bourgogne.
- petite Hollande.
- foliacée.
- bipinnée.
- anémone.
- à feuilles de laitue.

ROSA Vilmorin.

- unique blanche.
- unique rose.
- œillet.
- mousseuse rose, double.
- carnée. Bellissime.

ROSA. de Provence.

- de Provence ordinaire.
- provincialis, semi-double.
- nouvelle, de Provence.
- Constance, ou cent feuilles d'A-
vanches.
- Didon.
- Aglaé Adanson.

Nota. Tous ces rosiers sans exception sont *francs de pied*.

ROSMARINUS officinalis.	} <i>F. m.</i>
— à feuilles étroites.	
— à rameaux pendans.	
RUBUS fruticosus , fleur double.	} <i>F.</i>
— sans épines.	
— laciniatus.	
— tomentosus.	<i>Alp.</i>
— corylifolius.	?
— arcticus.	
— rosæfolius.	?
— mollucanus.	
— occidentalis.	<i>Virg.</i>
— odoratus.	<i>Can.</i>
— pentaphyllus. R. villosus.	<i>Am. sept.</i>

RUSCUS aculeatus.	<i>F.</i>
— hypoglossum.	<i>Ita.</i>
— hypophyllum.	<i>Id.</i>
— racemosus.	<i>Port.</i>

RUTA graveolens.

F. m.

S.

SALICORNIA fruticosa.

F. m.

SALIX hermaphrodita.

F.

— alba.

Id.

— vitellina.

Id.

— amygdalina.

Id.— daphnoïdes. S. cinerea. Mas-
cula.*Alp.*— daphnoïdes variegata. Cinerea
variegata.*Alp.*

— pentendra mascula.

F.

— fragilis. S. decipiens.

Id.

— retusa. S. serpillifolia.

Alp.

— reticulata.

Id.— Capræa. S. latifolia rotundifo-
lia.*F.*

— capræa femina.

SALIX aurita. S. ulmifolia.	F.
— acuminata.	} Id.
— acuminata obtusifolia.	
— sericea. S. Lapponum. S. lanata.	Alp.
— depressa. S. repens.	F.
— myrsinites.	Alp.
— viminalis. S. longifolia. Fæmina.	F.
— monandra.	} Id.
— purpurea.	
— helix.	
— riparia.	Id.
— rosmarinifolia mascula.	Alp.
— grandifolia mascula.	Id.
— hastata mascula.	} Id.
— hastata femina.	
— prunifolia femina.	Id.
— versifolia.	Id.
— mollissima femina.	Id.
— pomeridiana.	Id.

SALIX cœrulea.	?
— smithiana.	?
— fusca.	Ang.
— lanceolata.	?
— parvifolia.	?
— nigricans.	?
— ferruginea.	?
— russeliana.	
— argentea.	Am. sept.
— caroliniana.	Carol.
— babylonica.	Lev.
— nova species, non décrit.	?

SALSOLA fruticosa.	F. m.
— canescente.	Id.

— *SALVIA officinalis.*

— tricolor.

— angustifolia.

— à fleurs blanches , non décrite. ?

— indica.

— bicolor.

} *F. m.**Barb.**SAMBUCUS nigra.*

— variegata.

— laciniata.

— monstrosa.

— virescens.

— racemosa.

— pubescens.

— canadensis.

} *F.*

?

Ita.

?

*SANTOLINA chamæcyparissus.**F. m.**SATURRIA montana.**Id.*

— Juliana.

Ital.

— thymbra.

Candie.

- SCHISANDRA coccinea. Carol.
- SIDEROXYLUM tenax. Bumelia tenax.
Sideroxylum chrysophylloï-
des. Carol. m.
- SMILAX laurifolia. Virg.
- excelsa. ?
- aspera. F. m.
- SOPHORA japonica. }
- pendula. }
- mycophylla. Edwarsia mycro-
phylla. N. Zélande.
- SORBUS domestica. F.
- aucuparia. Id.
- hybrida. Suède.
- américaine, *franc de pied*. (De
graine murie chez moi.) Am. sept.
- SPIRÆA alpina.
- crenata. Sib.
- sorbifolia. Id.
- loevigata. Id.
- chamædrifolia. Id.

<i>SPIRÆA salicifolia.</i>	<i>Sib.</i>
— <i>betulæfolia.</i>	
— <i>ulmifolia.</i>	
— <i>paniculata.</i>	
— <i>acutifolia.</i>	
— <i>alba.</i>	
— <i>alba pulcherrima.</i>	
— <i>de Boston (nouveau).</i>	
— <i>tomentosa.</i>	<i>Pensyl.</i>
— <i>opulifolia.</i>	<i>Can.</i>
— <i>hypericifolia.</i>	<i>Id.</i>
 <i>STAPHYLEA pinnata.</i>	 <i>F.</i>
— <i>trifolia.</i>	<i>Virg.</i>
<i>STYRAX officinale.</i>	<i>F. m.</i>
<i>SYMPHORICARPOS parviflora.</i>	<i>Am. sept.</i>
— <i>leucocarpa.</i>	<i>Id.</i>
<i>SYRINGA vulgaris.</i>	} <i>Perse.</i>
— <i>alba.</i>	

SYRINGA prolifera, alba.	}	Perse.
— media.		
— varina.		
— persica.	}	
— persica alba.		
— laciniata.		

TAMARIX gallica.	F. m.
— germanica.	Id.
TAXUS baccata.	F.

TECOMA radicans. Bignonia radi-	
cans.	Am. sept.
— sinensis. B. sinensis. B. gran-	
diflora.	Chin.

TEREBINTHUS vulgaris. Pistacia te-	
rebinthus.	F. m.

THUYA orientalis.	Chin.
-------------------	-------

- THUYA australis.* Chine.
 — articulata. Afr.
 — occidentalis. Can.

- THYMUS vulgaris.* } *F. m.*
 — à fleurs et feuilles blanches.
 — serpillum citratum.

- TILIA argentea. T. tomentosa.* Am. sept.
 — glabra. *T. americana.* Can.
 — rubra. Am. sept.
 — pubescens. *T. caroliniana.* Carol.
 — asplenifolia (nov. spec.).

U.

- ULMUS campestris.* Toutes les va- } *F.*
 riétés.
 — tilæfolia.
 — fastigiata.

ULMUS argentea.	?
— crispa.	?
— rugosa.	?
— americana.	} <i>Am. sept.</i>
— pendula.	
— fulva.	<i>Id.</i>
— pumila.	<i>Sib.</i>
— asplenifolia (nov. spec.).	?
— sinensis. U. lucida. U. pumila quorumdam.	

V.

VACCINIUM oxycocos. Oxycocus eu- ropæus.	<i>F.</i>
— myrtillus.	<i>Id.</i>
— punctatum. Vitis idæa.	<i>Id.</i>
— uliginosum. Myrtillus grandis.	<i>Id.</i>
— pensylvanicum.	<i>Am. sept.</i>

VIBURNUM lantana.

— opulus.

— opulus sterilis.

— tinus.

— piimina.

— prunifolium.

— nudum.

— edule.

— lantana canadensis.

— lantago. V. pyrifolium.

— cassinoïdes.

— punicifolium.

F.} *Lev.**F. m.*

?

*Am. sept.**Id.**Id.*} *Can.**Am. sept.**Id.*

VINCA major.

— minor, bleue.

— — blanche.

— — bleue, double.

F.} *Id.*

VIRGILIA lutea.

Am. sept.

VITEX agnus castus. *F. m.*

— incisa. V. negundo. *Id.*

VOLKAMERIA fragans. V. japonica.

Clerodendron fragrans. *Jap.*

VITIS quinquefolia. Hedera quin-

quefolia. Cyssus hederacea.

C. quinquefolia. Ampelopsis
quinquefolia.

Am. sept.

— labrusca.

Virg.

Y.

YUCCA gloriosa.

Am. sept.

— filamentosa.

Virg.

— alocefolia.

Am. sept.

 PLANTES VIVACES.

A.

ACANTHUS mollis.	<i>F. m.</i>
— spinosus.	<i>Id.</i>
ACHILLOEA millefolia rosea.	<i>Alp.</i>
— nobilis.	<i>Id.</i>
— atrata.	<i>Id.</i>
— speciosa.	<i>Suisse.</i>
— ptarmica , fleur double.	} <i>F.</i>
— variété plus petite.	
— à fleur jaune d'or. ?	<i>F. m.</i>
— sambucifolia.	?
— aurea.	<i>Lev.</i>
— ægyptiaca.	<i>Id.</i>

ACONITUM napellus.	} Alp.
— napellus grossus.	} Id.
— napellus variegatum.	} Id.
— angustifolium.	Id.
— anthora.	Id.
— volubile.	Id.
— neomontanum.	Id.
— camarum.	All.
— barbatum.	?
— boreale.	?
— variegatum.	Eur. m.
— album.	Lev.

ACORUS gramineus. Chin.

ACTEA spicata. Chrysthophoriane. F.

— racemosa. Am. sept.

AGAPANTHUS umbelliferus , ou Crinum. or. *Afr.*

AGROSTEMMA coronaria. *Ita.*

— flos Jovis. *Alp.*

ALCEA rosea. *} Chine.*

— chinensis. *}*

— ficifolia. *Sib.*

ALCHIMILLA alpina. A. argentea. *Alp.*

ALESTRIS uvaria. or. *Cap.*

ALLIUM nigrum. A. multibulbosum.

(C'est l'ail blanc des marchands). *F. m.*

— moly. *Id.*

— roseum. *Id.*

— victorialis. *Alp.*

— spheroccephalum. *?*

— scorsoneræfolium. *?*

— tartaricum. *Sib.*

— nutans. *Id.*

ALLIUM rubens.

All.

— baïcale.

— fragrans.

Afr.

— illyricum.

ALOE rigida, or.

Cap.

— retusa, or.

Id.

ALSLTROEMERIA pelegrina.

Pérou.

ALYSSUM saxatile.

Ile de Candie.

— sinuatum.

Esp.

AMARYLLIS lutea.

Eur. m.

— atamasco.

Virg. Carol.

— longifolia.

Malabar.

— rosea. A. belladonna, or.

Am. sept.

— formosissima, or.

Id.

— curvifolia, or.

— vittata, or.

— aurea, or.

Chin.

AMARYLLIS sarniensis , or. *Guernesey.*

AMBROSIA artemisefolia.	<i>Am. sept.</i>
ANACYCLUS purpurascens.	?
ANCHUSA virginica.	<i>Virg.</i>
ANDROSACEA carnea.	<i>Alp.</i>
— lactea.	<i>Id.</i>
ANEMONE hepatica, cærulea, double.	} <i>Eur.</i>
— — rosea, double.	
— — alba, simple.	
— pulsatilla.	<i>F.</i>
— nemorosa.	<i>Id.</i>
— provincialis, lilas.	<i>F. m.</i>
— stellata. A. hortensis.	<i>Id.</i>
— vernalis.	<i>Alp.</i>
— halleri.	<i>Id.</i>
— alpina cærulea.	<i>Id.</i>

ANEMONE narcissiflora.	<i>Alp.</i>
— sylvestris.	<i>All.</i>
— apennina alba.	
— virginiana.	<i>Am. sept.</i>
— pavonina.	<i>Lev.</i>
— coronaira (beaucoup de variétés).	<i>Id.</i>

ANGELICA archangelica.	<i>Alp.</i>
ANTHEMIS tinctoria.	<i>F.</i>
— pyrethrum.	<i>Esp.</i>
— grandiflora, pourpre.	} <i>Chin.</i>
— — lilas.	
— — aurore.	
— blanche à tuyaux.	
— blanc touffu.	

- brun d'Espagne (ou coccinea).
- splendens (ou speciosissima).
- helianthiflora.
- jaspé.

Nota, Ces neuf variétés répondent aux onze qu'on vend dans le commerce.

ANTHOLYZA prealta , or. Cap.

ANTHYLLIS vulneraria. F. m.

ANTIRRHYNUM majus. Oruntium. F.

- — fleurs cramoisies.
- — fleurs blanc pur.
- — fleurs couleur de chair.

— luteum (très-rare). F. m. Mont.

APHYLLANTES monspeliensis. F. m.

— à fleurs blanches.

APOCINUM androsæmifolium. Am. sept.

— cannabinum. Id.

AQUILEGIA. vulgaris.

— à fleurs doubles de quatre couleurs.

— à fleurs étoilées de quatre couleurs.

— atropurpurea.

— alpina.

— canadensis.

ARABIS alpina.

— cristata.

ARENARIA grandiflora.

— multicaulis.

ARTEMISIA absinthium.

ARUM maculatum.

— dracunculus.

— crinitum.

— corsicum.

— deux autres espèces.

ARUNDO donax.

F. 13 220566A

οὐκ ἐπὶ τῇ ἀπορίᾳ

20001928

$$\lim_{t \rightarrow \infty} V(t) = 0$$

1940

2. *CONCLUSIONS* —

Alp.

Id.

Alp.

Id.

F. 2100. 1972.

Id. 1004.

F. m.

Minerque

2

7

ASARUM canadense.

ASCLEPIAS nigra. Vincetoxicum nigrum.

F.

— incarnata.

Am. sept.

— carnea.

Id.

— syriaca.

Vug.

— tuberosa.

Am. sept.

— amoena.

Id.

ASPHODELUS ramosus.

F. m.

— spicatus.

Id.

— Audibertii.

?

— luteus.

Ita.

ASPLENIUM adiantum nigrum.

Alp.

— montanum.

Id.

ASTER amellus.

F. m.

— alpinus.

— pyrenaïcus.

— decorus.

— spectabilis véritable , à fleurs rouges.

?

— miser.

Am. sept.

ASTER cordifolius.	?
— cordifolius.	?
— amplexicaulis.	?
— grandiflorus.	<i>Am. sept.</i>
— argenteus.	<i>Id.</i>

ASTRAGALUS onobrychis.	<i>F. m.</i>
— alpina. Phaca astragalina.	<i>Alp.</i>
— australis. Phaca australis.	<i>Id.</i>
— monspessulanus.	<i>F. m.</i>
— galegiformis.	<i>Sib.</i>
— alopecuroïdes.	<i>Id.</i>
— carolinianus.	

ASTRANCIA major.	<i>F. Mont.</i>
------------------	-----------------

B.

BELLIS perennis , fleur rouge.	} F.
— — fleur blanche.	
— — fleur panachée.	
— — fleur prolifère.	
BEGONIA discolor. B. evantiana , or.	Chine.
BETONICA grandiflora.	Alp.
— hirsuta.	Id.
BOCCONIA cordata.	Chin.
BOLTONIA asteroïdes.	Pensyl.
BRUNELLA grandiflora.	F.
BUPHTALMUM cordifolium.	?
— grandiflorum.	F. m.
— salicifolium.	Id.
BUBON macedonicum.	Grèce.
BUTOMUS umbellatus.	F.

C.

CACALIA articulata. C. runcinata.

C. laciniata, or. *Cap.*

— alpina. C. alliariæfolia. *Alp.*

CACTUS flagelliformis, or. *Pérou.*

— speciosus, or.

— speciosissimus, or.

— phyllanthus, or. *Am. m.*

CALTHA palustris. } *F.*

— à fleurs doubles. }

CAMPANULA rapunculus, fleur
double. *F.*

— rapunculoïdes. *Id.*

— tenuifolia. *Id.*

— glomerata bleue, fleur double. } *Id.*

— glomerata blanche, fleur simple. }

— trachelium bleue, fleur double. } *F.*

— trachelium bleue, simple. }

CAMPANULA inconnue.	?
— persicifolia bleue, double.	} <i>F.</i>
— persicifolia blanche, double.	
— cespitosa. C. bocconi.	<i>Alp.</i>
— carpatica.	<i>Id.</i>
— thyrsoïdea.	<i>Id.</i>
— cervicaria.	<i>Id.</i>
— barbata.	<i>Id.</i>
— latifolia.	<i>Id.</i>
— urticifolia blanche, double.	?
— lactiflora.	?
— loreii.	?
— alba.	?
— bicolor.	?
— medium blanche et bleue.	<i>Ita.</i>
— bononiensis.	<i>Id.</i>
— grandiflora. C. gentianoïdes.	<i>Sib.</i>
— betonicæfolia.	<i>Id.</i>
— sibirica.	<i>Id.</i>
— eriocarpa.	<i>Caucase.</i>
— pendula.	?

CAMPANULA ruthenica.

Russie.

— speciosa.

?

CANNA indica.

Ind.

CARDUUS altissimus.

?

CASSIA marylandica.

CATANANCHE cærulea.

F. m.

CELSIA lanceolata , or.

Égypte.

CENTAUREA dealbata.

?

CERASTIUM tomentosum.

Ita.

CHEIRANTHUS cheiri.

F.

— à fleur double.

— à fleur semi - double , qui
graine.

CHELONE purpurea. C. obliqua. *Virg.*

— alba. C glabra.

Id.

— pentestemon. Pentestemon pu-
bescens.

Am. sept.

- CHELONE campanulata. Pentestemon. C. foliosa. *Am. sept.*
 — barbata. C. ruelloïdes. ?
 CHERLERIA sedoïdes. *Alp.*
 CHRYSANTHEMUM corymbosum. C. achillæa. *F.*
 — serotinum. *Am. sept.*
 CHRYSOCOMA linosiris. *F. m.*
 — graminifolia. *Id.*
 CINERARIA maritima. Jacobæa. *F. m.*
 — cordifolia. *Alp.*
 — aurantiaca. *Id.*
 — amelloïdes, or. *Cap.*
 CLEMATIS integrifolia. *Hongrie.*
 — recta. *F. m.*
 — recta hispanica.
 — nana.
 COLCHICUM automnale. *F.*
 — montanum. *F. m.*
 — des Pyrénées. ?
 COLLINSONIA canadensis.

COMARUM palustre.	<i>F.</i>
COMMELINA tuberosa.	<i>Mexique.</i>
— ?	
CONVALLARIA maïlis.	} <i>F.</i>
— fleur double.	
— fleur rose.	?
— verticillata , fleur double.	<i>F.</i>
— japonica.	
CONVOLVULUS soldanella.	<i>F. m.</i>
— oleifolius , or.	<i>Esp.</i>
COREOPSIS lanceolata. C. crassifolia.	<i>Carol.</i>
— delphinifolia.	<i>Virg.</i>
— verticillata.	<i>Id.</i>
— elegans.	<i>Id.</i>
— alternifolia.	<i>Id.</i>
— tripteris.	<i>Id.</i>
COTYLEDON umbilicus.	<i>F. m.</i>
— orbiculatum , or.	<i>Cap.</i>

- CRASSULA perfoliata. C. perfossa.
 C. punctata , or. Cap.
 — coccinea. Rochæa coccinea , or. Afr.
 — tetragona , or. Cap.
 CRITHMUM maritimum. F. m.
 CROCUS sativus. F. m.
 — vernus , 20 variétés.
 CUCUBALUS fimbriatus. Silene fim-
 briata. Am. sept.
 CYANUS montana. Centaurea mon-
 tana. F.
 CYCLAMEN europæum. Ita.
 — coum. Eur. m.
 — persicum. Chypre.

 CYNOGLOSSUM omphalodes. F. m.
 CYPRIPIEDUM calceolus. Alp.

 CYRTANTHUS angustifolius. Crinum
 angustifolium. Amaryllis cy-
 lindræa , or. Cap.

D.

DAHLIA pinnata. Georgina pin-
nata. *Mexique.*

- blanche , à fleur simple.
 - jaune fauve , à grande fleur.
 - fauve , à fleur de camellia.
 - fauve , à fleur de souci.
 - jaune , à petite fleur.
 - orange , à grande fleur.
 - orange , à petite fleur.
 - rouge ponceau.
 - rouge ponceau, *naine*.
 - violet foncé (dite bleue).
 - speciosissima (violet).
 - beau rose.
 - beau carné.
- } toutes
doubles.

DAHLIA lilas (dite grise).

— lilas , très-pâle.

— sub-alba.

} toutes
doubles.

DALEA violacea. Petalostemon violaceum.

Am. sept.

DATISCA cannabina.

Candie.

DELPHINIUM elatum.

Sib.

— grandiflorum.

Id.

— intermedium.

Silésie.

— à fleur double.

?

— discolor.

— urceolatum.

— cuneatum.

— elegans.

— speciosum.

— azureum.

- DIANTHUS barbatus. } *F. m.*
- à fleur double. } —
- superbus. D. fimbriatus. D. plu-
mosus. D. monspesulanus. *F. m.*
- giganteus. *Mont ventoux*
- atrorubens. *Alp.*
- campestris. *Id.*
- alpinus. *Id.*
- patens. *Id.*
- cæsius. *Id.*
- caucasius. *Id.*
- pulcherrimus. *Id.*
- chinensis. }
- chinensis, à feuilles d'œillet }
poëte. }
- moschatus. }
- couronné. }
- hispanicus, fleur double. *Id.*
- cariophyllus, plusieurs variétés
dans les flamands. *Barb.*

DICTAMUS albus.	} <i>F. m.</i>
— violaceus.	
DIGITALIS purpurea.	} <i>F.</i>
— alba.	
— parviflora.	<i>Id.</i>
— ferruginea.	<i>Alp.</i>
— ambigua. D. grandiflora. D. intermedia.	<i>Id.</i>
— lœvigata.	
— lanata.	
— aurea.	
— orientalis.	

DODECATHEON virginica.

DOLICHOS lignosus, or. *Ind.*

DORONICUM plantagineum. *F.*

— bellidiastrum. *F. m.*

DRABA pyrenaica. *Alp.*

— ayzoides. *Id.*

DRACOCEPHALUM ruyschiana. *F. m.*

- DRACOCEPHALUM grandiflorum. *Sib.*
 — peregrinum. *Id.*
 — canadense. D. variegatum. *Am. sept.*

DRYAS octopetala. *Alp.*

E.

- EPILOBIUM spicatum. *F.*
 — angustissimum. E. rosmarini-
 folium. (C'est une variété de
 l'angustifolium.) *Alp.*

EPIMEDIUM alpinum.

ERIGERON Villarsi. *Am. sept.*

ERINUS alpinus.

ERYNGIUM alpinum.

ERYSIMUM barbareum, fleur dou-
 ble. *F.*

ERYTHRONIUM dens canis. *Alp.*

EUPATORIUM ageratoïdes. *Virg.*

F.

FRAGARIA indica.

FRITILLARIA meleagris. Plusieurs
variétés.

F.

— impériale rouge.

— — jaune.

— — double couronne.

— — jaune double.

— — rouge double.

} Perse.

— persica.

FUMARIA bulbosa. Corydalis tube-
rosa.

} F.

— — fleur blanche.

— lutea. Corydalis lutea. C. cap-
noïdes.

F. m.

— nobilis. Corydalis nobilis.

Sib.

G.

GALANTHUS nivalis. } *F.*
 — à fleur double. } *Alp.*

GALEGA officinalis. *Ita.*

— orientalis. *—*

GAURA biennis. *Virg.*

GENTIANA campestris. *F.*

— cruciata. *Id.*

— acaulis. G. grandiflora. *Alp.*

— asclepiadea. *Id.*

— verna. G. bevaria. *Id.*

— lutea. *Id.*

— purpurea. G. punctata. *Id.*

— algida. *Sib.*

GERANIUM pratense. } *F.*

— — à fleur double. } *—*

— sanguineum. *Id.*

— aconitifolium. *Alp.*

— pheum.	<i>Alp.</i>
— nodosum.	<i>Id.</i>
— argenteum.	<i>Id.</i>
— striatum.	<i>Id.</i>
— umbellatum.	<i>?</i>
— tuberosum.	<i>Ita.</i>
— macrorrhizum.	<i>Piémont.</i>
— zonale à fleur double, or.	<i>Cap.</i>
— triste, or.	<i>Id.</i>
— splendens, or.	<i>Id.</i>
— coccineum, or.	<i>Id.</i>

GEUM rivale.	<i>F.</i>
GLADIOLUS communis.	<i>F. m.</i>
— constantinopolitanus.	
— byzantinus.	
— cardinalis, or.	<i>Cap.</i>

GLAUCIUM luteum.	<i>F. m.</i>
------------------	--------------

GLOBULARIA nudicaulis. G. grandiflora. *Alp.*

— cordifolia. *Id.*

GLYCINE apios. *Virg.*

— monoïca. *Am. sept.*

GNAPHALIUM margaritaceum.

— angustifolium. *Ita.*

— foetidum. *Cap.*

— orientale, or. *Afr.*

GORTERIA pinnata, or. *Cap.*

GYPSOPHILLA acutifolia. *F. m.*

— ?

H.

HEDYSARUM obscurum. *Alp.*

— humile. *Id.*

— coronarium. *Esp.*

— paniculatum. *Am. sept.*

— canadense.

HELENium quadridentatum. Rud-
beckia alata. *Louisiane.*

HELIANTHUS multiflorus, fleur } *Virg.*
simple. }

— — à fleur double. }

— virgatus. H. giganteus. H. lati-
florus. H. excelsus. *Can.*

— decapetalus. *Id.*

— linearis. H. angustifolius. *Am. sept.*

— atrorubens.

— mollis. H. pubescens. H. ca-
nescens. *Am. sept.*

— lœvis. Teliopsis lœvis. *Id.*

HELLEBORUS foetidus. *F.*

— viridis. *Id.*

— hyemalis. *Id.*

— niger. *Alp.*

HELONIAS bullata. *Pensyl.*

HEMEROCALLIS fulva. } *Alp.*

— — à feuilles panachées. }

HEMEROCALLIS flava.	Sib.
— graminea.	?
— japonica.	Chin.
— cærulea.	Id.
HESPERIS matronalis.	} F.
— fleur violette double.	
— fleur blanche double.	
HIBISCUS grandiflorus.	Georgie.
— moscheutos.	Virg.
— palustris.	
HIERACIUM aurantiacum.	Alp.
HOFFMANSEGGIA falcaria. Larrea	
glauc.	Am. m.
HYACINTHUS non scriptus.	F.
— amethystinus. H. patulus.	
Scilla patula.	Eur.
— azureus.	?
— orientalis. 30 superbes variétés distinctes.	
HYDRASTIS canadensis. Warnera	
canadensis.	F. m.

* *HYDROPHYLLUM canadense.*

HYOSCYANUS aureus. *F. m.*

HYPERICUM tomentosum. *F. m.*

HYSSOPUS foeniculum. ?

I et J.

JASIONE perennis. *Alp.*

IBERIS sempervirens. *Alp.*

INULA cinerea. Aster vaillantii. *Alp.*

IRIS germanica. } *F.*

— — flore albo. } *F. m.*

— — pallida. } *Id.*

— à fleurs verdâtres. ? *F. m.*

— spuria. I. spathula. *Id.*

— lurida. *Eur. m.*

— squalens. I. variegata. *Id.*

IRIS sambucina.	<i>Eur. m.</i>
— florentina.	<i>Id.</i>
— sibirica à fleurs bleues.	} <i>Sib.</i>
— — à fleurs blanches.	
— alophylla.	<i>Id.</i>
— aphylla.	?
— plicata.	?
— foetida variegata.	<i>Hong.</i>
— graminea.	<i>Aut.</i>
— swertii. I. desertorum.	?
— guildans-taditii.	} ?
— guildans-taditii elongata.	
— pomeridiana.	?
— biglumis.	?
— hexagona.	?
— ochroleuca. I. orientalis.	<i>Lev.</i>
— susiana, or.	<i>Id.</i>
— fimbriata, or.	<i>Chin.</i>
— biflora.	<i>Port.</i>
— versicolor.	<i>Am. sept.</i>
— virginica.	<i>Virg.</i>

IRIS persica.

— *xyphium ou xyphioïdes* ; 6 va-
riétés. *Port.*

— <i>pumila</i> bleue.	} <i>F. m.</i>
— — blanche.	
— — jaune.	

JUSSIEA grandiflora. ?

IXIA crocata, or. *Cap.*

— *maculata*, or. *Id.*

— *campanulata*, or. *Id.*

— *bulbocodium.* *Bulbocodium*
crocifolium. *F. m.*

K.

KITAIBELLIA vitifolia. *Smyrne.*

L.

LACHENALIA lutea, or. } *Cap.*

— versicolor. }

LACTUCA perennis. *F.*

LAMIUM garganicum. *Ita.*

— orvala. *Id.*

LATHYRUS latifolius. *F. m.*

— tuberosus. *F.*

LEONORUS tartaricus. *Rus.*

— purpureus. ?

— sibiricus.

LEUCOÏUM vernum. *F.*

— œstivum. *Id.*

— autumnale. *Port.*

LIGUSTICUM lævisticum. Angelica

paludepifolia. *Ita.*

LIGUSTICUM peloponense.

LILIUM martagon , violet.

— — fleur blanche.

— — fleur jaune.

} *F. Alp.*

— pyrenaicum.

Pyr.

— pomponium.

Id.

— croceum.

} *Ita.*

— bulbiferum.

LILIUM candidum.

} *Lev.*

— à fleur panachée.

— à fleur double (avorte toujours).

— pendulinum.

?

— japonicum. L. concolor.

Jap.

— tigrinum. L. chinense.

Id.

— de Ceylan.

?

— camschatsence.

— philadelphicum.

Am. sept.

— superbum.

Id.

— canadense.

Can.

LINARIA alpina.

Alp.

— genistifolia. Anthirrhinum genistifolium.

Id.

LINUM narbonense.

F. m.

— perenne.

Sib.

— tryginum, or.

Chin.

LOBELIA cardinalis.

} *Virg.*

— fulgens.

— siphilitica.

Id.

LUPINUS perennis.

Alp.

— nootkatensis.

LYCHNIS dioica, fleur double.

F.

— flos cuculi, fleur double.

F.

— viscaria, fleur double.

Id.

— diurna.

Alp.

— pyrenæica.

— corsica.

?

— calcedonica rouge, à fleur double.

— — alba, fleur simple.

LYCHNIS altaïca.

— fulgens.

?

— grandiflora. L. coronata.

Jap.

LYSIMACHIA vulgaris.

F.

— thyrsoflora.

Alp.

— punctata.

Hollande.

— ephemerum.

Esp.

M.

MARSILEA quadrifolia.

Alp.

MATRICARIA parthenium, fleur
double.

F.

MAURANDIA scandens. Usteria scan-
dens. Maurandia semperflorens.

Mex.

MEDICAGO marina.

F. m.

MELISSA hortensis. M. officinalis.

Id.

MELISSA grandiflora.	<i>Ita.</i>
MENIANTHES trifoliata.	<i>F.</i>
MESEMBRYANTHEMUM coccineum , or.	<i>Cap.</i>
MIMULUS punctatus.	?
— rengens.	<i>Virg.</i>
MOMORDICA elaterium.	<i>F. m.</i>
MONARDA dydima. M. coccinea.	<i>Am. sept.</i>
— fistulosa. M. purpurascens.	<i>Can.</i>
— violacea.	<i>Am. sept.</i>
— clinopodia.	<i>Id.</i>
— oblongata. M. longifolia.	<i>Id.</i>
— rugosa.	<i>Id.</i>
MOROEIA sinensis. Ixia sinensis. Be- lamcanda sinensis.	<i>Chin.</i>
— irioïdes. M. orientalis , or.	<i>Lev.</i>
MUSCARI comosum.	<i>F.</i>
— botroïdes.	<i>F. m.</i>
— suaveolens.	<i>Id.</i>
— monstruosum.	<i>Id.</i>

N.

NAPÆA lævis. N. hermaphrodita.

Sida napæa.

Am. sept.

NARCISSUS pseudo-narcissus, fleur
double.

F.

— poëticus, fleur simple.

F. m.

— — fleur double.

}

— jonquilla, fleur simple.

Id.

— — fleur double.

}

— graminifolius.

Id.

— luteus.

Id.

— tazetta.

Id.

— odorus.

Id.

— gouanii.

Id.

— orange phoenix.

— stellatus.

?

— dubius.

?

NARTHECIUM caliculatum. Tofieldia
palustris. Helonias borealis. *Alp.*

NEPETA tuberosa. N. multibrac-
teata. *Esp.*

NYCTAGO longiflora. Mirabilis lon-
giflora. *Mexique.*

NYMPHÆA alba. *F.*

O.

OENOTHERA biennis. *Am. sept.*

— fruticosa. *Virg.*

— sinuata. *Am. sept.*

— tetraptera. *Mex.*

ONOCLEA sensibilis. *Virg.*

ONONIS rotundifolia. *Alp.*

OPHRYS ovata. Epipactis ovata. *F.*

— antropophora. *Id.*

— apiifera. *Id.*

OPHRYS aranea.	Id.
— arachnites.	<i>Alp.</i>
ORCHIS robertiana.	<i>F. m.</i>
— militaris.	<i>F.</i>
— maculata.	<i>Id.</i>
— latifolia.	<i>Alp.</i>
— ?	
— ?	
— ?	
ORIGANUM majoranoïdes.	} <i>Orient.</i>
— variété. ?	
ORNITHOGALUM umbellatum.	<i>F.</i>
— pyrenaïcum.	<i>Id.</i>
— luteum. O. minimum.	<i>Id.</i>
— pyramidale.	<i>F. m.</i>
— ?	
OROBUS vernus.	<i>F. m.</i>
— luteus.	<i>Alp.</i>
— varius.	<i>Ita.</i>
— niger.	<i>Am. sept.</i>

ORUNTIIUM japonicum.

OSMUNDA crispa. *Alp.*

OTNOHNA cheirifolia. O. calthoides. *Afr.*

OXALIS acetosella. *F.*

— stricta. *Am. sept.*

— versicolor, or. *Cap.*

— purpurea. O. speciosa, or. *Id.*

— digitata.

P.

PACHYSANDRA procumbens. *Am. sept.*

PANCRATIUM maritimum. *F. m.*

— parviflorum. ?

PARTHENIUM integrifolium. *Virg.*

PAPAVER nudicaule. *Alp.*

PAPAYER orientale.	<i>Lev.</i>
— caucasicum (superbe).	
PARNASSIA palustris. P. communis.	<i>F.</i>
PEDICULARIS foliosa.	<i>Alp.</i>
— verticillata.	<i>Id.</i>
PELTARIA alliacea. Clypeola alliacea.	<i>Aut.</i>
PHALANGIUM liliago.	<i>F.</i>
— liliastrium.	<i>F. m.</i>
— ramosum.	<i>Id.</i>
PHALARIS arundinacea.	<i>F.</i>
PHASEOLUS paniculatus.	<i>Am. sept.</i>
PHELLANDRUM mutellina. Æthusa mutellina.	<i>Alp.</i>
PHLOMIS tuberosa.	<i>Sib.</i>
PHLOX divaricata.	<i>Am. sept.</i>
— reptans.	<i>Carol.</i>
— glaberrima.	<i>Am. sept.</i>
— pilosa.	<i>Virg.</i>
— ovata.	<i>Am. sept.</i>
— caroliniana.	<i>Carol.</i>

PHLOX suaveolens. P. candida.	<i>Am. sept.</i>
— paniculata alba.	Id.
— maculata.	Id.
— subulata.	Id.
— suffruticosa.	Id.
— undulata.	Id.
— pyramidata.	Id.
— decussata.	Id.

PHYTEUMA spicatum. *F.*

PHYSALIS alkekengi. *F.*

PHYTOLACCA decandra. *Virg.*

PISUM maritimum. *F. m.*

PODALYRIA australis. *Am. sept.*

— tinctoria. Id.

PODOPHYLLUM palmatum. *Am. sept.*

PEONIA officinalis foemina. *Alp.*

— — fleur rose double.

— sub-alba double (elle est rosée).

— humilis cramoisie, double.

POEONIA albiflora, simple.	} <i>Sib.</i>
— albiflora, double.	
— anomala.	<i>Id.</i>
— tenuifolia.	<i>Ukraine.</i>
— daurica.	
— glauca.	?
— peregrina.	?

POLEMONIUM cœruleum.	} <i>Ang.</i>
— fleur blanche.	
— mexicanum.	<i>Mex.</i>
— POLYPODIUM virens.	<i>Alp.</i>
— dilatatum.	<i>Id.</i>
— tripteris.	<i>Id.</i>
— lonchitis.	<i>Id.</i>
— aculeatum.	<i>Id.</i>
PONTEDERIA cordata.	<i>Virg.</i>
POTENTILLA grandiflora.	<i>Alp.</i>
— taurica.	

PRENANTHES alba.

Am. sept.

PRIMULA veris. P. officinalis , 20
variétés.

F.

— — bleu ardoisé.

— — pourpre double.

— acaulis. P. grandiflora.

Id.

— jaune citron , fleur double.

— lilas , fleur double.

— blanche , fleur double.

— prolifère blanche.

— speciosa.

— marginata.

Alp.

— integrifolia.

Id.

— farinosa.

Id.

— villosa.

Id.

— cortusoïdes.

Sib.

— auricula alpina.

Alp.

— auricula , 20 variétés , pre-
mier choix.

— auricula , fleur jaune double.

— auricula , fleur cramoisie doub.)

PRIMULA palinuri.

PULMONARIA virginica. Mertensia. *Virg.*

PYROLA rotundifolia. *Alp.*

— *virens.* *Id.*

Q.

R.

RANUNCULUS acris, fleur double. *F.*

— *repens*, fleur double. *Id.*

— *bulbosus*, fleur double. *Id.*

— *gramineus.* *F. m.*

— *chœrophyllus.* *Id.*

— *aconitifolius*, fleur double. *Alp.*

— *nivalis.* *Id.*

RANUNCULUS alpestris.

Alp.

— platanifolius.

Id.

— asiaticus, variétés.

RHEUM hybridum.

Lev.

RHEXIA virginica.

Virg.

RHODIOLA rosea.

F. m.

RUDBECKIA purpurea.

Am. sept.

— laciniata.

} *Id.*

— pinnata.

— hirta.

} *Virg.*

S.

SANGUINARIA canadensis.

SANGUISORBA media.

Can.

— canadensis.

Id.

SANSEVERIA carnea.

*P. m.*SAPONARIA officinalis, fleur double. *F.*

SARRACENIA purpurea.

Am. m.

SATYRIUM hircinum.

F. m.

SAUSUREA alpina.

SAXIFRAGA granulata, fleur double. *F.*

— oppositifolia.

Alp.

— umbrosa.

Id.

— cæsia.

Id.

— aīzoïdes. *S. automnalis.*

Id.

— ayzon.

Id.

— controversa.

Id.

— crassifolia.

Sib.

SCABIOSA alpina.

— caucasica.

— atro-purpurea.

SCILLA bifolia.

F.

— automnalis.

Id.

— amoena.

Id.

— maritima.

F. m.

SCILLA verna.	Ang.
— hyacinthoides.	Madère.
— undulata.	Mont Atlas.
— peruviana.	Pérou.
— italica.	Ita.
SCOLOPENDRIUM officinale.	F.
SCUTELLARIA alpina.	
— columnæ.	?
SEDUM telephium.	R.
— reflexum.	Id.
— rupestre.	F. m.
— anacampseros longifolium.	Id.
— spurium.	Caucase.
SEMPERVIVUM tectorum.	F.
— arachneïdeum.	Alp.
SENECIO doria.	Aut.
— elegans violet double.	} Afr.
— — blanc double.	
SEPTAS capensis, or.	Cap.

- SERAPIAS latifolia. Epipactis latifolia. *F. m.*
- SERRATULA tinctoria. *Alp.*
- spicata. Liatris macrostachia. *Am. sept.*
- noveboracensis. Chrysocoma noveboracensis. *Id.*
- SESELI tortuosum. *F. m.*
- SILENE italica. *Ita.*
- fruticosa. *Sicile.*
- SILPHIUM perfoliatum. *Am. sept.*
- laciniatum. *Id.*
- terebinthinaceum. *Id.*
- SISYRINCHIUM striatum. S. spicatum. S. reticulatum. Moræa serrata. *Iles Bermudes.*
- tenuifolium. *p*
- SOLDANELLA alpina.
- SOLIDAGO altissima. *Am. sept.*
- canadensis.
- sempervirens. *Id.*
- aspera. *Id.*

- rigida. *Am. sept.*
- procera. *Id.*
- loevigata. *Id.*
- lanceolata. *S. graminifolia.*
- Chrysócoma graminifolia.* *Id.*
- mexicana.
- de Corse. ?
- argentea. ?
- SOPHORA alopecuroïdes.* *Lev.*
- SPIGELIA marylandica. S. loni-*
- cera.* *Am. sept.*
- SPIRÆA ulmania, fleur double.* *F.*
- filipendula, fleur double. *Id.*
- lobata. *Sib.*
- aruncus. *Id.*
- trifoliata. *Am. sept.*
- STACHYS intermedia.* *Carol.*
- lanata. *S. sibirica.* *Sib.*
- purpurea. ?
- STATICE coespitosa. S. arenaria.*
- S. montana.* *Alp.*

STATICE tartarica. *S. trigonoïdes.* *Sib.*

— sinuata. *S. ægyptiaca.* *Esp.*

STIPA pennata. *F.*

SWERTIA perennis. *Alp.*

T.

TABERNÆMONTANA amsonia. *Amsonia latifolia.* *Am. sept.*

TAGETES lucida. *Am. m.*

TANACETUM vulgare. *F.*

TEUCRIUM flavum. *F. m.*

— montanum. *Alp.*

— hircanicum. *Perse.*

— orientale. *Lev.*

— marum. *Esp.*

THALICTRUM aquilegifolium. *T. atropurpureum.* *Alp.*

- speciosum. T. flavum speciosum.
- TIGRIDIA pavonia , or. *Mex.*
- TRADESCANTIA virginica. }
- à fleur blanche. }
- rosea. *Carol.*
- TRIFOLIUM lupinaster. *Sib.*
- alpinum.
- TRILLIUM sessile. *Am. sept.*
- TRIPSACUM dactyloïdes. *Virg.*
- TROLLIUS europeus. *Alp.*
- asiaticus. *Sib.*
- TULIPA sylvestris. } *F. m.*
- — à fleur double. }
- Celsiana. *Id.*
- clusiana. *Perse.*
- suaveolens.
- Gesneriana , 100 variétés , }
premier choix. }
- à fleur double. }
- à fleur double blanche. }

TULIPA monstrosa. *Alp.*

TUSSILAGO fragrans. *Alp.*

— alpina. *Id.*

U.

UROSPERMUM dalechampii. *F. m.*

URTICA nivea. *Chin.*

UVULARIA amplexifolia. *Alp.*

— perfoliata. U. grandiflora. *Id.*

V.

VALERIANA rubra. *F. m.*

— à fleur blanche. *F. m.*

— supina (très-rare). *Alp.*

— Phu. *All.*

VERATRUM album. *F. m.*

— nigrum. *Alp.*

VERBASCUM phoeniceum. *Eur. m.*

— micony. Ramonda pyrenaïca. *Pyr.*

VERBENNA aubletia. Buchnera canadensis. *Can.*

— carolina. *Carol.*

VERONICA spicata. *F.*

— fruticulosa. *Alp.*

— bellidiorides. *Id.*

— saxatilis. *Id.*

— incana. *Rus.*

— maritima. *Id.*

— foliosa. *?*

— pinnata. *Sib.*

— virginica. *capitula*

— à fleur blanche. *?*

— à fleur rose. *?*

— gentianoïdes. *Caucase.*

— Michauxia. *Am. sept.*

VIOLA odorata , bleue double. *F.*

— — blanche , double. *}*

— double , noir pourpre. *}*

— rose double. *}*

- de Parme. *F.*
- de septembre. *p.*
- canina. *F.*
- glauca. *Alp.*
- calcarata lutea. *Id.*
- montana. *Id.*
- rothomagensis. V. hispida. *F.*
- speciosa. *p.*
- palmata. *Am. sept.*
- pedata. *Id.*
- cucullata. *Id.*
- obliqua. *Id.*

W.

WACHENDORFIA thyrsiflora, or. *Cap.*

Z.

ZYGOPHYLLUM fabago. *Syrie.*

TABLE

*Des synonymes des genres contenus dans
ce Catalogue.*

A.

AMARYLLIS cylindracea. V. *Cyrtanthus*.

AMSONIA. V. *Tabernæ montana*.

ANDROMEDA d'Aboëtia. V. *Menziea*.

ANTIRRHINUM genistifolium. V. *Linaria*.

ASTER vaillantii. V. *Inula*.

ATRAGENE. V. *Clematis*.

B.

BELAMCANDA. V. *Moræa*.

BIGNONIA. V. *Catalpa* et *Tecoma*.

BIGNONIA sempervirens. V. *Gelsemium*.

BORYA. V. *Adelia*.

BUCHNERA. V. *Verbenna*.

BUMELIA. V. *Sideroxylum*.

C.

CENTAUREA montana. V. *Cyanus*.

GERASUS pumilus. V. *Prunus*.

CHRYSOCOMA. V. *Serratula*.

CHRYSOCOMA graminifolia. V. *Solidago*.

CHRYSTOPHORIANE. V. *Actæa*.

CISTUS fumana. V. *Helianthemum*.

CLORODENDRON. V. *Volkameria*.

CLYPEOLA. V. *Peltaria*.

COCCOLOBA. V. *Polygonum*.

CORYDALIS. V. *Fumaria*.

CRINUM angustifolium. V. *Cyrtanthus*.

CRINUM. V. *Agapanthus*.

CYSSUS hederacea. V. *Vitis*.

CYTISUS candicans. V. *Genista*.

D.

DORYCNIUM. V. *Lotus*.

E.

EHRETIA. V. *Lycium*.

EPIPACTIS. V. *Ophrys* et *Serapias*.

EDWARTIA. V. *Sophora*.

F.

FAGUS pumila. V. *Castanea*.

FORSYTHIA. V. *Decumaria*.

FRANKLINIA. V. *Gordonia*.

G.

GEORGINA. V. *Dahlia*.

GUILANDINA. V. *Gymnocladus*.

H.

HEDERA quinquefolia. V. *Vitis*.

HELONIAS borealis. V. *Nartheceium*.

J.

JACOBOWEA. V. *Cineraria*.

L.

- LARREA. V. *Hoffmanseggia*.
 LIATRIS. V. *Serratula*.
 LONICERA. V. *Caprifolium*.
 LONICERA diervilla. V. *Diervilla*.

M.

- MIRABILIS. V. *Nyctago*.
 MORUS papyrifera. V. *Broussonetia*.

O.

- OETHUSA. V. *Phellandrum*.
 ORCHIDOCARPA. V. *Anona*.
 OXYCOCUS. V. *Vaccinium*.

P.

- PENTESTEMON. V. *Chelone*.
 PETALOSTEMUM. V. *Dalea*.
 PHACA. V. *Astragalus*.
 PINUS canadensis. Y. *Abies*.
 PISTACIA. V. *Terebinthus*.
 PLANTAGO. V. *Psyllium*.
 PORCELIA. V. *Anona*.

R.

- ROBINIA caragana. V. *Caragana*.
 ROCHOEAE. V. *Crassula*.

S.

- SALISBURIA. V. *Ginkgo*.
 SAPINDUS. V. *Koelreuteria*.

SIDA napæa. V. *Napæa*.

SILENE fimbriata. V. *Cucubalus*.

SPARTIUM spinosum. V. *Cytisus*.

STOEWARTIA. V. *Malachodendron*.

T.

TOFIELDIA. V. *Nartheceum*.

U.

ULMUS crenata. V. *Planera*.

ULMUS polygama. V. *Planera*.

USTERIA. V. *Maurandia*.

V.

VINCETOXICUM. V. *Asclepias*.

VITIS-IDÆA. V. *Vaccinium*.

W.

WARNERA. V. *Hydrastis*.

FIN.

#934

Biolka

Biolka Orientalis(?)

E825

A221C