Smithsonian Institution Libraries

Adopt-a-Book
Gift of

Mary Augusta and George Thomas
In Honor of: Tom Garnett, Director of
the Biodiversity Heritage Library
on the occasion of his retirement,
March 23, 2012

Blainville, H. M. Ducrotay de

Ostéographie ou description iconographique comparée du squelette
et du système dentaire des cinq classes d'animaux vertébrés
récente et fossiles pour servir de base à la zoologie et la
géologie, Paris, Arthur Bertrand,

Mammifères

Livraison 7, Phoca, pp.1-51, pls. 10 1840

Livraison 15, Manatus, pp.1-140, pls.11, 1844

1840 Phoca

FOL
821
1854
T. 2, 22
P. 111

MAMMIFÈRES.

CARNASSIERS.

G. PHOCA L. PL. II.

+ 3.

2. Vertèbres cervicales
18. Vertèbres dorsales
8. Vertèbres lombaires
4. Vertèbres sacrées
11. Vertèbres coccygiennes
15. Côtes, dont dix vraies, ou 36 vraies, et cinq fausses ou ossements
un os humérus long et étroit, comme 2 os sans structure — Os humérus et 2 os scapulaires

PHOQUE COMMUN. — Veau marin.

(P. vitulina L.)

Reçu au musée de l'histoire naturelle de Paris le 24 mars 1854. — Le squelette est dans la position la plus naturelle. — Le squelette est dans la position la plus naturelle.

LION MARIN.

(P. jubata.) $\frac{1}{6}$

Espèce de l'Antipodien ou d'Otarie.

On s'en trouve de la grande espèce dans l'Antipodien, en partie par M^r. et J. DeBigny de

Côte du Chili en 1831. — Il n'est figuré dans aucun ouvrage, du moins en totalité, car la tête

n'a été qu'un fragment.

partie postérieure du crâne
d'un individu fort adulte et
dont les os latéraux étaient
entièrement effacés.

La mâchoire inférieure, sans dents, a été représentée
plus en arrière, quelle ne doit être, pour que les canines
n'en cachassent pas la partie antérieure.

2/3

MORSE.

(trichechus rosomarus L.)
d'une ou de cinq espèces en crâne d'un
assez jeune individu.

Ph. Leptonyx. De profil et au tiers de la grandeur naturelle.
D'après un crâne de l'ancien Collection, que est de l'ancien.
à la première décrit dans la Collection de M. H. H. H. H. H.

2

P. LEPTONYX.

Ph. leonina, ou *Phoca* à trompe.
De profil et au tiers, réduite au tiers,
d'après un crâne bien complet de l'ancien
Collection, provenant de l'ancien.

2

P. LEONINA.

Ph. Groenlandica De profil, et au tiers, en tiers de la grandeur naturelle ;
réduite au tiers d'après un crâne
envoyé à notre Collection par M. le
professeur Reinhardt, de Copenhague.

P. GROENLANDICA.

1

Ph. vitulina De profil, et au tiers, en tiers de la grandeur naturelle ;
réduite au tiers d'après un crâne
envoyé à notre Collection par M. le
professeur Reinhardt, de Copenhague.

P. VITULINA.

1

Ph. monachus De la collection de l'ancien, et au tiers d'après un
individu de l'ancien Collection, que est de l'ancien.
dans les ossements fossiles, et figure le squelette tout entier,
malheureusement fort mal disposé.

2

P. MONACHUS.

P. rosomarus ou *Ph. trichochus*

P. Jubbata *Ph. Otrophaca*

P. rosomarus ou *Ph. Trichochus*

P. Vulpina

PARTIES CARACTÉRISTIQUES DU TRONC.
(*P. monacus*.)

+ *Monorchyne* - as pitil, ondes
Monorchyne - pitil, ondes

* Pelage mouine
Pelage moune ches, S.C.
Phoque à ventre blanc; Buff.
Ph. bicolor, Shaw.
Ph. leucogaster, Penn.

Calocephalus groenlandicus
cruciocephalus groenlandicus, G.C.
Ph. Oceanus, Sep.?
E. Swartide V. Ege.
Moca groenlandica Lat.

Macrodin Jensen
Macrodin Jensen
Macrodin Jensen

Caloscyphale Verr. marin.
Caloscyphus Zilchius, Z. Cw.
Caloscypha Connors, Buff.
Caloscypha Moore, Chionomerm.

Calcecephale barbu
Calcecephalus barbatus, F. Cuv.
Le grand Phoque, Buffon
Le grand Suk Crantz.

[illegible]

l'offense
pitie et pitié de
animal, q. p. 171, 2^e
Edition

Staria Azurii Jans. *Staria nigra* Dalm.
P. pusilla f. *Staria* 2. M. *Staria* 2. M.

Chèvre Cheval moulin, *Trichechus rosmarus*, Gu.
Le morse-Duffon, Cache morine, bêt à la grande dent

PHOQUES SYSTEME DENTAIRE.

Lith. de Becquet.

1844, Maratus

MANIFÈRES.

GRAVIGRADES.

G. MANATUS. PL. III.

M. LATIROSTRIS, ex Harlan.

M. LATIROSTRIS?

M. LATIROSTRIS?

M. SENGGALENSIS.

Werner del.

Lith. de Bequet.

GRAVIGRADES

MANIFIEST.

MAMMIFÈRES.

GRAVIGRADES.

G. NANATUS. PL.VI.

PARTIES CARACTÉRISTIQUES DES MEMBRES.

M. Australis.

M. Dugong.

Werner del.

Lith. de Bequet.

MANIÈRES.

GRAVIGRADES.

G. MANATUS. PL.VII.

M. Dugung.

SYSTÈME DENTAIRE.

Werner del.

Delahaye

Lith. de Becquet.

ex Bruno.

ex Bruno.

ex Bruno.

Hipp. dubius (Cur.) Metax. Cuvieri. (Christ.)
de Blaye.

HIPPOPOTAMUS MEDIUS. (Cur.)
METAXANTHERIUM CUVIERI. (Christ.)
de Doué.

Hippobolus dubium
ex Kaup.

CHEIROTHERIUM BROCCII.

Italie.

METAXANTHERIUM CUVIERI. (Christ.)
de Montpellier, ex Christol

France.

MANATI FOSSILES.

MAMMIFÈRES.

GRAVIGRADES.

G. MANATUS. PL. X.

MANATI FOSSILES.

Werner et Delahaye del.

Lith. de Bequet

MANATI FOSSILES.
Lamantin de la Seine. (*M. Guettardi*.)