218729

2

Fl
64
S29
(1-2)

Herr Dr. Lohmeyer

Freudenberg

POLYPETALAE DISCIFLORAE

REHMANNIANAE

sive

ENUMERATIO

Linearum, Malpighiacearum, Zygophyllearum, Geraniacearum,
Rutacearum, Ochnacearum, Burseracearum, Meliacearum,
Olacinearum, Illicinearum, Celastrinearum, Rhamnearum,
Ampelidearum, Sapindacearum, Anacardiacearumque

a cl. Dr. A. Rehmann

annis 1875 — 1880 in Africa australi extratropica collectarum

Auctore

Dr. Ign. Szyszyłowicz.

CRACOVIAE.

TYPIS UNIVERSITATIS JAGELLONICAE

provisore A. M. Kosterkiewicz.

1888.

Polypetalae Disciflorae Rehmannianae

sive enumeratio

Linearum, Malpighiacearum, Zygophyllearum, Geraniacearum, Rutacearum, Ochnacearum, Burseracearum, Meliacearum, Olacinearum, Ilicinearum, Celastrinearum, Rhamnacearum, Ampelidearum, Sapindacearum, Anacardiacearumque

a Cl. Dr. A. Rehmann

annis 1875—1880 in Africa australi extratropica collectarum

auctore

Dr. Ign. Szyszyłowicz.

LINEAE.

Linum thesioides Bartl., Linn., VII, pag. 540 sec. Harv. et Sond., Flor. Cap., I. pag. 310.

Eckl. et Zey. 270! Drege!

PROMONTORIUM BONAE SPEI: Cape Town, Stinkwater 1381; Cape flats 2190.

OUTENIQUA MNTS.: Montagu Pass 238, 239.

Linum Thunbergii Eckl. et Zey. 275! excl. syn. Harv. et Sond., Flor. Cap., I. pag. 310.

PROMONTORIUM BONAE SPEI: Rondebosh 1684.

TRANSVAAL: Boshveld Klippan 5204, Houtbosh 6342.

Erythroxyton emarginatum Schum. et Thon., Guin. Pl., 224
 sec. Oliver, Flor. of Trop. Afr. I., pag. 274;
Erythroxyton caffrum Sond. in Linn. XXIII., pag.
 22; Harv. et Sond., Flor. Cap. I., pag. 233.
 Gueinzus 52! 587!

NATAL: Maritzburg 7551.

Erythroxyton pictum E. Mey. in herb. Drege! Harv. et Sond.,
 Flor. Cap. I., pag. 234.

NATAL: Inanda (leg. J. Wood.); Umbilo ad catarrha-
 ctam 8115.

MALPIGHIACEAE.

Acridocarpus natalitius Juss. Mon. pag. 232 sec. Harv. et
 Sond., Flor. Cap., I pag. 231, *Banisteria Kraus-*
siana Hoch.

Harv., Thes. Cap., I. tab. 19!

Gueinzus Natal 392!

NATAL: Verulam 9064; Inanda (leg. J. Wood).

Sphedamnocarpus galphimiaefolius Juss. sub *Acridocarpus* Mon.
 pag. 273 sec. Harv. et Sond., Flor. Cap., I, pag. 232.
 Gueinzus! sub *Banisteria leavigata* Sond.

TRANSVAAL: Boshveld Pinaasriver 4790.

Sphedamnocarpus pruriens Juss., sub *Acridocarpus* Mon. pag.
 238 sec. Harv. et Sond., Flor. Cap. I., pag. 232.
 Drege! sub *Banisteria*.

NATAL: Durban 8770, Inanda (leg. Wood.).

TRANSVAAL: Makapansberge Streypoord 5493.

forma major nov. form.

forma omnis partibus robustior.

TRANSVAAL: Pretoria Aapies Poort 4194.

Sphedamnocarpus Rehmanii nov. sp.

S. fruticosus, caule ramoso, volubili, ramis teretibus flavido-sericeis, foliis 10—30 mm. lge. petiolatis, laminibus ovatis, basi subcordatis, subtus biglandulosis, apice acuminatis, integris, utrinque pilosis, subtus glaucis, ad nervos prominentes flavido-sericeis, 35—80 mm. lgis., 30—45 mm. ltis., flores umbellati- 3—4 flori, terminales, pedunculis 10—13 mm. lgis., pedicellis 18—20 mm. lgis., flavido-sericeis, sepalis ovatis, pubescentibus, 4—5 mm. lgis., petalis obovatis sepalis longioribus, carpella 3, axi coalita, birsuta, styli 3, filiformes, divergentes; fructus samarae 3, oblongae, superne in alam productae, flavido-sericeae.

Sphedamnocarpo galphimiaefolio Juss. affinis indole eglandulorum foliorum bene distinguenda.

TRANSVAAL: Houtbosh 6390.

Triaspis Rehmannii nov. sp.

T. fruticosa, ramis teretibus, erectis, glauco-tomentosis, foliis subsessilibus vel 1—2 mm. lge. petiolatis, oppositis, laminibus ovatis, basi rotundatis subcordatisve, apice acuminatis, abrupte acuteque cuspidatis, integris, glaucis, supra sparse pilosis, subtus ad nervos prominentes tomentosis, 15—20 mm. lgis., 10—12 mm. ltis.; flores racemosi, axillares, pedunculis 10—12 mm. lgis., pedicellis 10—20 mm. lgis., tomentosis, sepalis lanceolato-ovatis, obtusis, tomentosis 3—4 mm. lgis., petalis unguiculatis, inaequalibus, uno margine longe fimbriato, alteris subintegris, 10—12 mm. lgis., filamentis inaequalibus, glabris, ovario piloso; samarae 3, margine 8—10 mm. late alatae.

Triaspidi macropteronti Welw. proxima differt magnitudine foliorum glabritudineque filamentorum.

TRANSVAAL: Pretoria Aapies Poort 4195; Boshveld Elandsriver and drift 4944.

ZYGOPHYLLEAE.

Tribulus terrestris Linn., Sp. plant. p. 554 sec. Harv. et Sond., Flor. Cap. I., pag. 352, 353.
Eckl. et Zey. 751!

CAPE TOWN: 3336.

GRIQUALAND W.: Kimberlay 3442.

TRANSVAAL: Boshveld, Klippan 5207.

var. *hispidissimus* Sond. in Harv. et Sond., Flor. Cap. I. c.

TRANSVAAL: Boshveld Kameelpoort 4826, Elandsriver Neu Halle 4907.

DAMARALAND: (leg. . . .).

var. *desertorum* Sond. in Harv. et Sond., Flor. Cap. I. c.
Eckl. et Zey. 751. β!

ORANJE FR. ST.: Mudriverdrift 3586.

KOUP: Flakkraal 2982.

Augea capensis Thunb. Flor. cap. pag. 389; Harv. et Sond., Flor. Cap. I. pag. 355.

In planitie carroidea prope Gwaakriver ad viam publicam inter Gray Reims et Aberdenn (leg. Bolus 528).

Zygophyllum sessilifolium Linn., Sp. plant., pag. 522. sec. Harv. et Sond., Flor. Cap. I., pag. 358.

Eckl. et Zey. 761! sub *Zygophyllo limoso*, Eckl. et Zey. 765! pr. prt. sub *Zygophyllo Commelini*.

PROMONTORIUM BONAE SPEI: Cape town, Cape flats
2180, 2181.

Zygophyllum flexuosum Eckl. et Zey. 768 sec. Harv. et Sond.,
Flor. Cap., I., pag. 359.

var. *cuneatum* Szysz.

var. β . foliis cuneato-oblongis Sond. in Harv. et
Sond. Flor. Cap. I., pag. 359.

Drege 7166!

DRAKENSTEIN BERGE. Tulbagh 2234 a.

CERES DISTR.: Michelspass 2334 b.

Zygophyllum divaricatum Eckl. et Zey. 766! Harv. et Sond.,
Flor. Cap. I., pag. 360.

PROPE ALGOU BAY: (leg. Bolus 2665).

Zygophyllum Morgsana Linn., Sp. plant., pag. 551. sec. Harv.
et Sond., Flor. Cap. I., pag. 360.

Drege 7162! 7163!

KNYSNA DISTR.: Belveder 458.

Zygophyllum microphyllum Linn. f. Suppl. pag. 232 sec.
Harv. et Sond., Flor. Cap., I., pag. 362.

ROGGEFELD: Beaufort W. 3132.

GRIQUALAND W.: Eitalers Fontein 3355.

Zygophyllum glaucum E. Mey. in Harv. et Sond., Flor. Cap.,
I., pag. 362.

ROGGEFELD: Beaufort W. 3156.

Zygophyllum microcarpum Lichtenst. herb. Cham. et Schlecht.
Linn. V, pag. 45 sec. Harv. et Sond., Flor. Cap.,
I, pag. 363.

In carroideis prope Great Reinet alt. 2500'
(leg. Mac. Owan 1760).

GERANIACEAE.

Monsonia ovata Cav. Diss. tab. 113. fig. 1!; Harv. et Sond.,
Flor. Cap. I. pag. 255.

Eckl. et Zey. 439! 440! *Monsonia praemorsa*
E. Mey. in Drege!

PROMONTORIUM BONAE SPEI: (leg. J. Cooper).

OUTENIQUA MNTS.: Montagu Pass 253.

KNYSNA DISTR: Belveder 461.

var. **biflora** Harv. in Harv. et Sond., Flor. Cap. I. pag. 255.

Monsonia biflora Eckl. et Zey. 441!

NATAL: Durban 8871.

TRANSVAAL: Pretoria, colles supra Aapiesriver 4349,
Wonderboompoort 4573, Houtbosh 6323.

var. **lanceifolia** nov. var.

foliis angustis, cuneato-lanceolatis.

TRANSVAAL: Makapansberge Streypoord 5498.

Monsonia biflora DC., Prodr. I, pag. 638; Harv. et Sond.,
Flor. Cap. I, pag. 255; Oliver Flor. of Trop. Afr.,
I, pag. 290.

Monsonia angustifolia E. Mey. in Drege!

ORANJE FR. ST.: Draaifontein 3671; Bloemfontein 3869.

TRANSVAAL: Hogge Veld Bronkersprint 6571; Boshveld
inter Elandsriver et Klippan 5016.

Monsonia Burkeana Planch. in herb. Hook. sec. Harv. et
Sond., Flor. Cap., I, pag. 255.

TRANSVAAL: Houthosh 6322.

ORANJE FR. ST.: Olifantsfontein 3511.

Monsonia attenuata Harv. in Harv. et Sond., Flor. Cap., I,
pag. 255.

NATAL: Westtown Mooiriver 7351; Drakensberg Gold-
stream 6915.

TRANSVAAL: Hogge Veld Standarton 6819.

Monsonia speciosa Linn. f. Suppl. pag. 342 sec. Harv. et
Sond., Flor. Cap., I, pag. 256.

Bot. Mag. tab. 73! Cav. Diss., tab. 74, fig. 1!

Eckl. et Zey. 444! Drege!

PROMONTORIUM BONAE SPEI: in monte Diaboli 1133.

ORANJE FR. ST.: Bloemfontein 3855.

Geranium incanum Linn., Sp. plant., pag. 957 sec. Harv. et
Sond., Flor. Cap., I, pag. 257.

Eckl. et Zey. 445! Drege 7510 a! d!

PROMONTORIUM BONAE SPEI: Cape Town, Cape flats 2152,

OUTENIQUA MNTS.: Montagu Pass 252.

Geranium sericeum Harv. in Harv. et Sond., Flor. Cap., I,
pag. 257.

Geranium incanum E. Mey. in Drege!

ORANJE FR. ST.: Witteberge, Kadziberg 3992.

Geranium canescens L'Her. tab. 38 sec. Harv. et Sond., Flor.
Cap., I, pag. 257.

Drege 750

OUTENIQUA MNTS.: Montagu Pass 256.

Geranium ornithopodum Eckl. et Zey. sec. Harv. et Sond.,
Flor. Cap. I, pag. 258.

Drege 7513 a!, Burchell Cat. 6037!

NATAL: Drakensberg, Goldstream 6935; Durban 8873;
Inanda (leg. J. Wood).

Erodium moschatum Willd., Sp. pl. IV. pag. 631; Harv. et
Sond., Flor. Cap., I, pag. 259.
Engl. Bot. 905!

PROMONTORIUM BONAE SPEI: Cape Town, Stinkwater
1368.

Pelargonium longifolium Jacq., Je. Rar. tab. 518 sec. Harv.
et Sond., Flor. Cap., I, pag. 261.

var. *ciliatum* Harv. in Harv. et Sond., Flor. Cap. I, pag. 262.

KNYSNA DISTR.: Belveder 478.

Pelargonium Tysonii Szysz.

Geranium ciliatum Cav. Diss. pag. 234, Tab. 118
fig. 2!

In clivis montosis prope Murraysburg alt. 4100' (leg.
W. Tyson. no. 328).

Pelargonium Rehmannii nov. sp.

P. acaule, totum cano-tomentosum, radice tuberoso,
foliis 140—230 mm. lge. petiolatis, radicalibus,
laminibus ovatis, basi truncatis vel dilatate incisis,
apice rotundatis subacuminatisve, margine obtuse-
incisis inaequaliterque acute crenatis, utrinque dense
cano-holosericeis, 60—100 mm. lgis., 70—90 mm.
ltis.; stipulis lanceolatis, tomentosis, 20—30 mm.
lgis.; pedunculus simplex, subteres, cano-tomento-
sus, 35—40 cm. lg.; bracteae multae lanceolato-
ovatae, tomentosae; flores 25—30 in umbellam
compositi, pedicellis 20—40 mm. lgis., calyx cano
tomentosus, eglandulosus, sepalis lanceolatis, 8—10
mm. lgis., tubo 5—7 ns. brevioribus, corolla 5-pe-

tala, petalis subaequalibus ovatis, basi cuneatis,
12—15 mm. lgis.

Planta superba *Pelargoniae Grenvilleae* Andr.
proxima sed optime distinguenda.

TRANSVAAL: Boshveld Menaarsfarm 4852.

Pelargonium barbatum Jacq., Jc. rar., tab. 513 sec. Harv.
et Sond., Flor. Cap., I, pag. 267.

Drege!

PROMONTORIUM BONAE SPEI: in monte Diaboli 1128.

Pelargonium astragalifolium Pers., Ench., II, pag. 227 sec.
Harv. et Sond., Flor. Cap., I, pag. 268.

var. minor Harv. in Harv. et Sond., Flor. Cap. I, pag. 268.

Pelargonium pinnatum Andr. Eckl. J. U. 604!

PROMONTORIUM BONAE SPEI: in monte Diaboli 1126 p. p.

var. foliosum Harv. in Harv. et Sond., Flor. Cap. I, pag. 268.
Eckl. et Zey. 496! sub *Hoarea*; Drege 7499!

PROMONTORIUM BONAE SPEI: in monte Diaboli 1126 p. p.

Pelargonium rapaceum Jacq., Jc. rar., tab. 510! Harv. et
Sond., Flor. Cap. I, pag. 269.

CERES DISTR.: Michelspass 2345, 2346.

Pelargonium lobatum Willd., Sp. plant., III, pag. 650 sec.
Harv. et Sond., Flor. Cap., I, pag. 272.

Cav. Diss. tab. 114!

Eckl. et Zey. 507! sub *Polyactio sphondylifolio*;
Drege!

KNYSNA DISTR.: Belveder 462; Portland 367.

Pelargonium pulverulentum Colv. in Sw. Ger., tab. 218 sec.
Harv. et Sond., Flor. Cap. I, pag. 272, 273.

var. *pedicellatum* Harv. in Harv. et Sond., Flor. Cap., I, pag. 273.

NATAL: Inanda (leg. J. Wood).

Pelargonium triste Ait., Hort. Kew., I, vol. 2, pag. 418 sec. Harv. et Sond., Flor. Cap., I, pag. 274.

var. *daucifolium* Harv. in Harv. et Sond., Flor. Cap., I, pag. 274.

Eckl. et Zey. 513! sub *Polyactio triste*; 521! sub *Polyactio daucifolio*; 511! sub *Polyactio filipendulifolio*; E. Mey. sub *Pelargonio filipendulifolio* in Drege!

PROMONTORIUM BONAE SPEI: Cape Town, Cape flats 2149.

var. *filipendulifolium* Harv. in Harv. et Sond., Flor. Cap. I, pag. 274.

Pelargonium triste E. Mey. in Drege!

PROMONTORIUM BONAE SPEI: Cape Town, Cape flats 2150.

Pelargonium aconitifolium Eckl. et Zey. 517!; Harv. et Sond., Flor. Cap., I, pag. 276.

Pelargonium polymorphum E. Mey. in Drege!

NATAL: Oakfort, Umhlotiriver 8515.

TRANSVAAL: Houtbosh 6324, 6325.

Pelargonium Zeyheri Harv. in Harv. et Sond., Flor. Cap. I, pag. 626, 627.

TRANSVAAL: Boshveld, Menaarsfarm 4851.

Pelargonium flabellifolium Harv. in Harv. et Sond., Flor. Cap. I, pag. 277.

TRANSVAAL: Houtbosh 6326.

NATAL: Inanda 8398.

Pelargonium ceratophyllum L'Her., Ger., tab. 13 sec. Harv.
et Sond., Flor. Cap., I, pag. 279.

Bot. Mag. 315!

WORCESTER DISTR.: Hexrivervaley 2823, Groote Tafel-
berg 2776.

Pelargonium dissectum Eckl. et Zey., 536!; Harv. et Sond.,
Flor. Cap., I, pag. 281.

CLANVILLIAM (leg. P. A. Mader).

Pelargonium abrotanifolium Jacq., Hort. Schoenbr., tab. 136
sec. Harv. et Sond., Flor. Cap. I, pag. 282.

MURRAYSBURG: (leg. W. Tyson 231).

Pelargonium ramosissimum Willd., Spec. plant., III, pag. 688
sec. Harv. et Sond., Flor. Cap. I, pag. 283.

MURRAYSBURG: (leg. W. Tyson 267).

Pelargonium myrrhifolium Ait., Kew., I, vol. 2, pag. 421 sec.
Harv. et Sond., Flor. Cap. I, pag. 286.

var. *fruticosum* Harv. in Harv. et Sond., Flor. Cap. I, pag. 286.
Eckl. et Zey. 557!

PROMONTORIUM BONAE SPEI: Cape Town, Cape flats 2151.

var. *longicaule* Harv., in Harv. et Sond., Flor. Cap. I, pag. 287.
Eckl. et Zey. 550! sub *Myrrhidio*.

PROMONTORIUM BONAE SPEI: Cape Town, Cape flats
2148, Stinkwater 1366; Rondebosh 1691; in monte
Diaboli 1131.

var. *lacerum* Harv. in Harv. et Sond., Flor. Cap. I, pag. 287.
Eckl. et Zey. 555! sub *Myrrhidio*.

PROMONTORIUM BONAE SPEI: Cape Town, Stinkwater
1367.

Pelargonium multicaule Jacq., Ic. rar., tab. 534 sec. Harv.
et Sond., Flor. Cap. I, pag. 287.

Eckl. et Zey. 552! sub *Myrrhidio*; Eckl. et Zey.
553! sub *Myrrhidio triangulari*; Drege 7442, a!,
7487!

TRANSVAAL: Houtbosh 6327.

DISTRICT OF QUEENSTOWN: (leg. Cooper 433).

Pelargonium grossularioides Ait., Hort. Kew., I, vol. 2, pag.
42 sec. Harv. et Sond., Flor. Cap. I, pag. 289.

var. *anceps*. Harv. in Harv. et Sond., Flor. Cap. I, pag. 289.
Eckl. et Zey. 562! 561!; Drege 746!

PROMONTORIUM BONAE SPEI: Cape Town 1545.

IN MONTIBUS WORCESTER: 2853.

BOSCHBERG: (leg. Mac Owan 114).

ALBERT DISTR.: (T. Cooper 685 sub *Pelargonio multi-*
caule T. Cooper non Jacq.!)

KNYSNA DISTR.: Belveder 464.

NATAL: Durban 8872.

OUTENIQUA MNTS.: Montagu Pass. 255.

Pelargonium fumarioides L'Her., in Herb. Banks. sec. Harv.
et Sond. Flor. Cap. I. pag. 290.

Pelargonium columbinum E. Mey. in Drege!

ALBERT DISTR.: (leg. T. Cooper 791).

Pelargonium ovale Burm., Cap., 19 sec. Harv. et Sond., Flor.
Cap. I, pag. 291.

Cav., Diss., pag. 238, tab. 103, fig. 3!

HEXRIVERBERGE: Axellsfarm 2729.

Pelargonium peltatum Ait., Hort. Kew., II, pag. 427 sec.
Harv. et Sond. Flor. Cap. I. pag. 293.

Drege 7459!

var. *clypeatum* Harv. in Harv. et Sond., Flor. Cap. I, pag. 294.

NEAR THE SOURCE OF KUSKAMMA: (leg. T. Cooper 436
sub *Pelargonio grossularioides* Cooper non. Ait.!)

Pelargonium saniculaefolium Willd., Sp. plant., 3, pag. 673
sec. Harv. et Sond., Flor. Cap. I, pag. 294.

Geranium tabulare Cav. Dis. tab. 100, fig. 2!

Eckl. et Zey. 603! sub *Eumorpha nobili*; Drege
7455! 7456!

PROMONTORIUM BONAE SPEI: in monte Diaboli 1130.

Pelargonium patulum Jacq., Ic. rar., tab. 541 sec. Harv. et
Sond., Flor. Cap., I, pag. 295.

var. *tenuilobum* Harv. in Harv. et Sond., Flor. Cap. I, pag.
295.

Eckl. et Zey. 607! sub *Eumorpha tenuiloba*; *Pelargonium patulum* E. Mey. in Drege!

CERES DISTR.: Michelspass 2343.

Pelargonium alchemilloides Willd., Sp. plant., III, pag. 656
sec. Harv. et Sond., Flor. Cap., I, pag. 295.

Cav. Diss., tab. 93, fig. 1!

var. *dentatum* Harv. in Harv. et Sond., Flor. Cap. I, pag.
295, 296.

Eckl. et Zey. 592! sub *Isopetalo*; Drege 7462, a!

OUTENIQUA MNTS.: Montagu Pass 254.

NATAL: Inanda 8400; Drakensberg, Biggarsberge 7103.

CRADDOCK DISTR.: (leg. T. Cooper 1293).

var. *aphanoides* Harv. in Harv. et Sond., Flor. Cap., I, pag.
296.

KAFFRARIA: (leg. T. Cooper 429, 431).

Pelargonium glaucum L'Her., Ger., tab. 29 sec. Harv. et Sond., Flor. Cap. I, pag. 296.

Geranium lanceolatum Cav., Diss., tab. 102, fig. 2!
Bot. Mag. 56!

In montibus supra Worcester 2452.

Pelargonium acetosum Ait., Hort. Kew., II, pag. 430 sec.
Harv. et Sond. Flor. Cap. I, pag. 298.

CRADDOCK DISTR.: (leg. T. Cooper 495).

Pelargonium zonale Willd., Sp. plant., III, pag. 667 sec.
Harv. et Sond. Flor. Cap. I, pag. 298.

ALBANY: (leg. T. Cooper 1566).

Pelargonium betulinum Ait., Hort. Kew., II, pag. 429 sec.
Harv. et Sond., Flor. Cap. I, pag. 301.

Bot. Mag. 148!

Drege 7451!

PROMONTORIUM BONAE SPEI: Cape Town, Cape flats
2146.

Pelargonium cucullatum Ait., Hort. Kew., II, pag. 426 sec.
Harv. et Sond., Flor. Cap. I, pag. 302.

Cav., Diss., tab. 106. fig. 1!

Eckl. et Zey. 621!

PROMONTORIUM BONAE SPEI: in monte Diaboli 1125.

Pelargonium angulosum Ait., Hort., Kew., II, pag. 426 sec.
Harv. et Sond., Flor. Cap. I, pag. 302.

var. *truncatum* Szysz.

Pelargonium angulosum var. *angulosum* Harv. in
Harv. et Sond., Flor. Cap., I, pag. 302.

Eckl. et Zey. 625! Drege 7448!

OUTENIQUA MTS.: Montagu Pass. 257.

Pelargonium capitatum Ait., Hort. Kew., II, pag. 425 sec
Harv. et Sond., Flor. Cap. I, pag. 303.
Cav., Diss., 105, fig. 1!
Eckl. et Zey. 630! Drege!

PROMONTORIUM BONAE SPEI: Cape Town, Cape flats
2147; Campsbay 1603.

Pelargonium vitifolium Ait., Hort. Kew., II, pag. 425 sec.
Harv. et Sond., Flor. Cap. I, pag. 303.
Cav. Diss., 111, fig. 2!
Eckl. et Zey. 631! Drege!

KNYSNA DISTR.: Belveder 463.

NATAL: Inanda 8399.

Pelargonium crispum Ait., Hort. Kew., II, pag. 430 sec.
Harv. et Sond. Flor. Cap. I, pag. 304.
Cav., Diss., tab. 109, fig. 2!
Eckl. et Zey. 635!

WORCESTER: Brandoley 2380.

Pelargonium scabrum Ait., Hort. Kew., II, pag. 430 sec.
Harv. et Sond., Flor. Cap., I, pag. 304.
Cav., Diss., tab. 108, fig. 1!
Drege 7445!

in montibus supra Worcester 2451.

CERES DISTR.: Michelspass 2347.

Pelargonium hispidum Willd., Sp. plant., III, pag. 677 sec.
Harv. et Sond., Flor. Cap., I, pag. 307.
Cav. Diss., tab. 110, fig. 1!
Eckl. et Zey. 616! Drege!

in montibus supra Worcester 2454.

Pelargonium Radula Ait., Hort. Kew., II, pag. 423 sec. Harv.
et Sond., Flor. Cap. I. pag. 307.

Eckl. et Zey. 644!; Eckl. et Zey. 645! sub *Pelargonio roseo*; Drege 7444!

TRANSVAAL: Hogge Veld, Standarton nr.?

Oxalis monophylla Linn., Syst. plant., pag. 432 sec. Harv. et Sond. Flor. Cap. I. pag. 318.

var. *stenophylla* Sond. in Harv. et Sond., Flor. Cap. I, pag. 318.

Oxalis stenophylla Meissn. in Krauss!

IN PASCUIS PROPE TULBAGH (leg. Krauss).

Oxalis glabra Thunb., Diss., 17, fig. 2 sec. Harv. et Sond. Flor. Cap. I, pag. 319.

var. *pusilla* Sond., in Harv. et Sond., Flor. Cap., I. pag. 320.

Oxalis pusilla Jacq. Ox., tab. 42!

Eckl. et Zey., 692!

PROMONTORIUM BONAE SPEI: Cape Town, Cape flats 2173, 2174.

Oxalis versicolor Linn., Sp. plant. pag. 622 sec. Harv. et Sond. Flor. Cap. I, pag. 321.

Jacq. Oxal. 36!; 77, fig. 4!

PROMONTORIUM BONAE SPEI: Cape flats 1497 b, 1502, 2178.

Oxalis polyphylla Jacq., Oxal., tab. 39!; Harv. et Sond., Flor. Cap. I, pag. 321.

PROMONTORIUM BONAE SPEI: Cape Town, Cape flats 2171, 2172.

var. *filifolia* Sond., in Harv. et Sond. Flor. Cap. I., pag. 321.

Oxalis revoluta E. Mey. in Drege!

PROMONTORIUM BONAE SPEI: Cape Town 1496; in monte Tabulari 838, 840.

Oxalis tenuifolia Jacq., Oxal., tab. 38!; Harv. et Sond., Flor. Cap. I. pag. 323.

Eckl. et Zey. 683! 684! 685!

PROMONTORIUM BONAE SPEI: Cape Town, 1491; Rondebosh 1695, 1696.

Oxalis purpurea Thunb., Cap. 535 excl. syn. Jacq. sec. Harv. et Sond., Flor. Cap. I, pag. 331.

Eckl. et Zey. 707!, 706!

foliis cuneatis, corolla anguste longeq.ue tubulosa.

PROMONTORIUM BONAE SPEI: Cape Town 1511, 1512, 1513; Stinkwater 1330; in monte Diaboli 1140.

Oxalis variabilis Lindl., Bot. Beg., tab. 1505! Harv. et Sond., Flor. Cap. I, pag. 331.

var. *nana* Sond. in Harv. et Sond., Flor. Cap., I, pag. 331. Drege 2117!, *Oxalis speciosa* v. *purpurea* E. Mey. in Drege!

PROMONTORIUM BONAE SPEI: Cape Town 1510.

Oxalis pulchella Jacq., Oxal., tab. 69!; Harv. et Sond. Flor. Cap. I, pag. 332.

var. *glabrata* Sond., in Harv. et Sond., Flor. Cap. I, pag. 332.

NATAL: Maritzburg 7592.

Oxalis commutata Sond. in Harv. et Sond., Flor. Cap. I, pag. 333.

Oxalis tenella Eckl. et Zey. 728!; *Oxalis erubescens* E. Mey. in Drege!

PROMONTORIUM BONAE SPEI: Cape Town, Cape flats 2177.

TRANSVAAL: Houtbosh 6391.

ORANJE FR. ST.: Bloemfontein 3876.

Oxalis punctata Linn., f. pag. 243 sec. Harv. et Sond., Flor.

Cap., I, pag. 334.

Eckl. et Zey. 730!; 731! sub *Oxalide calcaria*.

PROMONTORIUM BONAE SPEI: Cape Town 1506, 1507.

Oxalis luteola Jacq., Oxal., tab. 65!; Harv. et Sond., Flor.

Cap. I, pag. 335.

Eckl. et Zey. 718!; 717!

TRANSVAAL: Houtbosh 6394.

Oxalis Mariae Szysz.

Oxalis rigidula Eckl. et Zey. 709! pr. prt.; *Oxalis strumosa* E. Mey. in Drege (?); *Oxalis lutea* v. *marginata* Sond. in Harv. et Sond., Flor. Cap. I, pag. 335. (?)

Foliola subsessilia, obverse triangularia, truncata vel subrotundata, margine distante obtuse crenulata, utrinque glabra, nervo marginibusque subhirtis; scapi uniflori, bracteolis linearibus 4—5 mm. lgis.; corolla calice duplo longior, lutea externe violaceo-emarginata.

Oxalidi luteo proxima differt forma foliorum, longitudine indoleque bracteolarum et colore corollae.

TRANSVAAL: Pretoria Wonderboomport 4571.

Oxalis imbricata Eckl. et Zey. 736!; Harv. et Sond., Flor.

Cap. I, pag. 337.

var. *rosea* Sond. in Harv. et Sond., Flor. Cap. I, pag. 337.

SOMERSET EAST.: (leg. Mac. Owan 1694).

Oxalis obtusa Jacq., Oxal., tab. 79, fig. 1!; Harv. et Sond., Flor. Cap. I, pag. 337.

Eckl. et Zey. 732!; 735 sub *Oxalide cuprea* Lodd.

PROMONTORIUM BONAE SPEI: Cape Town, Cape flats 2179, Stinkwater 1333.

Oxalis lanata Linn. f. Suppl., pag. 244 exc. syn. sec. Harv. et Sond., Flor. Cap., I, pag. 338.

Jacq., Oxal., tab. 77, fig. 2!

Eckl. et Zey. 721! Eckl. U. J. 593! sub *O. livida*,

PROMONTORIUM BONAE SPEI: Cape Town, 1495, 1505. Stinkwater 1331.

Oxalis bifida Thunb., Diss., 16, fig. 1 sec. Harv. et Sond., Flor. Cap., I, pag. 341.

Jacq., Oxal., tab. 79, fig. 4!

Eckl. et Zey. 664!

PROMONTORIUM BONAE SPEI: Cape Town 1499, 1500, 1501, Stinkwater 1335 a, 1336, in monte Tabulari 839.

Oxalis bifurca Lodd., Bot. Cab., tab. 1056 sec. Harv. et Sond., Flor. Cap. I, pag. 342.

PROMONTORIUM BONAE SPEI: Cape Town, Stinkwater, 1335 b; Rondebosh 1697.

var. *incana* Harv. in Harv. et Sond. Flor. Cap. I, pag. 342. Eckl. et Zey. 669! pro sp.

PROMONTORIUM BONAE SPEI: in monte Diaboli 1139; Campsbay 1592; Cape Town 1498, Stinkwater 1337.

Oxalis Smithii Sond., in Harv. et Sond., Flor. Cap. I, pag. 342,

var. *latifolia* Sond. in Harv. et Sond., Flor. Cap. I, pa. 342.
Oxalis bisulca E. Mey. in Drege!

TRANSVAAL: Houtbosh 6392.

Oxalis hirta Linn., Sp. plant., pag. 623 sec. Harv. et Sond.,
Flor. Cap. I, pag. 343.

Jacq. Oxal. tab. 13!; tab. 14! sub *O. hirtella*; tab.
15! sub *O. multiflora*; tab. 16! sub *O. rubella*; tab.
10! sub *O. tubiflora*.

Eckl. J. U., 594!; Eckl. et Zey. 673!, 676!, 677!,
678!, 679!

PROMONTORIUM BONAE SPEI: Cape Town 1487, 1488,
1489, 1490; Campsbay 1590, 1591; Stinkwater
1332; Rondebosh 1698, 1699, (3386 leg. Bolus).

Oxalis tomentosa Linn., Syst., pag. 434 sec. Harv. et Sond.
Flor. Cap. I, pag. 347.

Jacq., Oxal., tab. 81!

PROMONTORIUM BONAE SPEI: Cape Town 1486.

Oxalis flava Linn., Sp. plant. pag. 621 sec. Harv. et Sond.,
Flor. Cap. I, pag. 347.

var. *Thunbergiana* Sond. in Harv. et Sond., Flor. Cap. I,
pag. 347.

Jacq., Oxal., tab. 73! 78 fig. 2.

PROMONTORIUM BONAE SPEI: Cape Town, 1485, 1497a;
Campsbay 1593.

Oxalis sericea Linn. f., Suppl., pag. 243 sec. Harv. et Sond.,
Flor. Cap. I, pag. 348.

Jacq., Oxal., tab. 77, fig. 1!

Eckl. et Zey. 658!; Eckl. J. U. 592!

PROMONTORIUM BONAE SPEI: Cape Town 1493, 1494;
Campsbay 1589.

Oxalis cernua Thunb., Diss., no. 12, tab. 2 sec. Harv. et Sond.,
Flor. Cap. I, pag. 348.
Jacq., Oxal., tab. 6!
Eckl. et Zey. 657!

PROMONTORIUM BONAE SPEI: Cape Town 1492, Cape
flats 2176.

Oxalis caprina Lin., Syst., pag. 433 sec. Harv. et Sond.,
Flor. Cap. I, pag. 349.
Eckl. et Zey. 655! sub *O. macrophylla* Horn.; Eckl.
et Zey. 656! sub *O. dentata*.

TRANSVAAL: Houtbosh 6393.

Oxalis livida Jacq., Oxal., tab. 8!; Harv. et Sond. Flor. Cap.
I, pag. 349.
Eckl. et Zey. 654!

PROMONTORIUM BONAE SPEI: Cape Town 1508.

Oxalis semiloba Sond. in Harv. et Sond., Flor. Cap. I. pag. 350.
NATAL: Durban 8773; Inanda (leg. Wood).

Oxalis corniculata Linn., Sp. plant., 624 sec. Harv. et Sond.,
Flor. Cap. I, pag. 351; Jacq., Oxal., tab. 5!
Eckl. et Zey. 648!; *Oxalis ceratilis* E. Mey. in
Drege!

PROMONTORIUM BONAE SPEI: Cape Town 1509, Stink-
water 1334.

ORANJE FR. ST.: Bloemfontein 3841!

OUTENIQUA MNTS: Montagu Pass 251.

form. uniflora nov. form.

NATAL: Maritzburg 7593.

Impatiens capensis Thunb., Prodr., pag. 41; Harv. et Sond.,
Flor. Cap. I, pag. 312.

NATAL: Camperdown 7784; Drakensberg Mountain-prospect 6962.

TRANSVAAL: Houtbosh 6399, 6400.

GEORGE TOWN DISTR.: Oakfort 555.

RUTACEAE.

Calodendron capense Thunb., Nov. Gen. P., 2, pag. 41 sec.

Harv. et Sond. Flor. Cap. I, pag. 371.

Eckl. et Zey. 778! Drege! Mac Owan 16135!

NATAL: Inanda (leg. Wood).

KAFFRARIA: (leg. Cooper 84).

Macrostylis villosa Sond. in Harv. et Sond., Flor. Cap. I, pag. 439.

Eckl. et Zey. 817! sub *M. lanceolata*; Drege!

var. *glabrata* Sond. in Harv. et Sond., Flor. Cap. I, pag. 439.

PROMONTORIUM BONAE SPEI: Cape Town, Cape flats 2217.

IN CLIVIS MONTIS MUIZENBERG (leg. H. Bolus 4525).

Diosma succulenta Berg., Pl. Cap., pag. 63 exc. syn. sec.

Harv. et Sond. Flor. Cap. I, pag. 373.

Drege! Scholl! Krauss!

PROMONTORIUM BONAE SPEI: Cape Town, Cape flats 2211,

Klapmoth; in monte Tabulari 807.

var. *Lamarckiana* Sond., in Harv. et Sond. Flor., Cap. I, pag. 373, 374.

Eckl. et Zey. 838, sub *Diosma scabra* Lam.

PROMONTORIUM BONAE SPEI: Cape Town, Stinkwater

1341; in monte Diaboli 1151, 1152.

Diosma vulgaris Schl. Linn., VI, pag. 201 sec. Harv. et Sond., Flor. Cap. I, pag. 374.

PROMONTORIUM BONAE SPEI: Cape Town, Cape flats
2212, 2216; in monte Diaboli 1156, 1157.

var. *longifolia* Sond. in Harv. et Sond., Flor. Cap. I, pag. 375.
Bot. Mag., 2332!

PROMONTORIUM BONAE SPEI: Cape Town, Stinkwater
1344.

DRAKENSTEIN BERGE: Bainskloof 2317.

Diosma virgata Mey., Spic. fl. Cap. sec. Harv. et Sond., Flor.
Cap. I, pag. 375.
Eckl. et Zey. 848!

PROMONTORIUM BONAE SPEI: Cape Town, Stinkwater
1339.

Coleonema pulchrum Hook., Bot. Mag. 3340! Harv. et Sond.,
Flor. Cap. I, pag. 379.
Eckl. et Zey. 836!; 832 sub *C. virgato*; 833! sub
C. gracili.

IN MONTIBUS ZUMBERGENSIBUS: (leg. Leonard in hrb.
Mac Owan).

Adenandra cuspidata Meyer. sec. Harv. et Sond., Flor. Cap.
I, pag. 386.

var. *glabra* Sond., in Harv. et Sond., Flor. Cap. I, pag. 387.

PROMONTORIUM BONAE SPEI: Cape Town, Cape flats
2213.

SIR LAWRY'S PASS: (leg. J. Spilhans).

var. *villosa* Sond. in Harv. et Sond., Flor. Cap. I, pag. 387.

PROMONTORIUM BONAE SPEI: Cape Town, Stinkwater
1342.

Adenandra umbellata Willd., Enum. hort. Ber. pag. 257 sec.
Harv. et Sond., Flor. Cap. I, pag. 387.

var. *glandulosa* B. et W. sec. Harv. et Sond., Flor. Cap.
I, pag. 387.

PROMONTORIUM BONAE SPEI: Cape Town, Stinkwater
1345.

Adenandra uniflora Willd., Enum. hort. Ber., pag. 256 sec.
Harv. et Sond., Flor. Cap. I, pag. 388.
Eckl. et Zey. 793!

PROMONTORIUM BONAE SPEI: Cape Town, Stinkwater
1343; Rondebosh 1678.

Adenandra marginata R. et Sch. sec. Harv. et Sond., Flor.
Cap. I, pag. 391.

IN COLLIBUS DITIONIS RIVERSDALE: (leg. A. T. Hewitt
in herb. Bolus 3688).

Adenandra humilis Eckl. et Zey. 784!; Harv. et Sond., Flor.
Cap. I, pag. 392.

var. *glabra* Sond. in Harv. et Sond., Flor. Cap. I, pag. 392.

IN MONTIS WINTERHOCKSBERG TULBAGHENSIS: (leg. H.
Bolus 5138).

Barosma pulchella B. et W. sec. Harv. et Sond., Flor. Cap.,
I, pag. 394.
Eckl. et Zey. 806!

IN SAXOSIS PRAERUPTIS MONTIS WINTERHOCKSBERG TUL-
BAGHENSIS (leg. H. Bolus 5139).

Barosma ovata B. et W. sec. Harv. et Sond., Flor. Cap. I,
pag. 395.

var. vera Szysz.

Sond. sub var. α .) in Harv. et Sond., Flor. Cap.,
I, pag. 395.

Eckl. et Zey. 805!

OUTENIQUA MNTS.: Montagu pass 147.

var. cuneata Szysz.

Sond. sub var. δ) in Harv. et Sond., Flor. Cap.
I, pag. 396.

Eckl. et Zey. 804! sub *Barosma graveolente*.

HEXRIVERBERGE: Axellsfarm 2717.

Barosma lanceolata Sond. in Harv. et Sond., Flor. Cap. I, pag. 397.

var. natalensis Sond. in Harv. et Sond., Flor. Cap. I, pag. 397.

Barosma Kraussiana Buching! in Krauss.

NATAL: Inanda (leg. J. Wood 136).

Borosma scoparia Eckl. et Zey. 809!; Harv. et Sond., Flor.
Cap. I, pag. 396.

KAFFRARIA: (leg. T. Cooper 222).

DISTR. OF ALBANY: (leg. T. Cooper 107).

DISTR. OF ALBERT: (leg. T. Cooper 633).

Agathosma hirta Bart. et Wend. sec. Harv. et Sond., Flor.
Cap. I, pag. 404.

Eckl. et Zey. 861! sub *Agathosma biophylla*.

VAN STADEMBERG (leg. Mac Owan 1035).

Agathosma umbellata Sond., in Harv. et Sond., Flor. Cap. I,
pag. 408.

Eckl. et Zey. 855! sub *Agathosma bifida*.

In clivis montosis inter Villiersdorp et French Hock.
(leg. H. Bolus 5141).

Agathosma imbricata Willd., enum. Berol. pag. 259 sec.
Harv. et Sond., Flor. Cap. I, pag. 418.

var. *reflexa* Sond. in Harv. et Sond., Flor. Cap. I, pag. 418.

PROMONTORIUM BONAE SPEI: Cape Town, Stinkwater
1340.

var. *acuminata* Sond. in Harv. et Sond., Flor. Cap. I, pag.
419.

PROMONTORIUM BONAE SPEI: in monte Diaboli 1154,
1155.

Agathosma rugosa Link., Enum. pag. 238 sec. Harv. et Sond.,
Flor. Cap. I, pag. 421.

var. *glabra* nov. var.

foliis utrinque glaberrimis.

PROMONTORIUM BONAE SPEI: ad pedem montis Tabu-
laris (leg. H. Bolus 4791).

var. *lancifolia* Szysz.

var. β) in Sond. et Harv., Flor. Cap. I, pag. 421.

PROMONTORIUM BONAE SPEI: Cape Town, Cape flats
2219.

var. *pubescens* Szysz.

var. ϵ) in Sond. et Harv., Flor. Cap. I, pag. 421.

PROMONTORIUM BONAE SPEI: Cape Town, Cape flats
2215.

Agathosma marifolia Eckl. et Zey. 887!; Harv. et Sond., Flor.
Cap. I, pag. 422.

var. *lanceolata* Sond. in Harv. et Sond., Flor. Cap. I, pag. 422.

OUTENIQUA MNTS.: Montagu Pass 145.

Agathosma cerefolia Bart. et Wend., Beitr. I, pag. 159;
Harv. et Sond. Flor., Cap. I, pag. 424.

var. *glabrata* Sond. in Harv. et Sond., Flor. Cap. I, pag. 424.

KNYSNA DISTR.: Belveder 404.

OUTENIQUA MNTS.: Montagu Pass. 143.

Agathosma ciliata Link., Enum., I, pag. 238 sec. Harv. et Sond., Flor. Cap. I, pag. 425.

Eckl. et Zey., 878!

PROMONTORIUM BONAE SPEI: in monte Diaboli (leg. H. Bolus 3940).

Agathosma ambigua Sond. in Harv. et Sond., Flor. Cap. I, pag. 426.

Eckl. et Zey. 895! sub *Agathosma Thunbergiana*.

IN VALLE FLUMINIS PALMIET: (leg. H. Bolus 5143).

Agathosma cuspidata Bart. et Wend. sec. Harv. et Sond., Flor. Cap., I, pag. 432.

var. *glabra* Sond. in Harv. et Sond., Flor. Cap. I, pag. 432.
Eckl. et Zey. 900! sub *Agathosma patentissima*.

In convale prope cataractam Tulbaghensem (H. Bolus 5142 sub *Agathosma commutata* Bolus! non Sond.).

Agathosma chortophila Eckl. et Zey. 914!; Harv. et Sond., Flor. Cap. I, pag. 435.

In clivis montosis inter Villiersdorf et French Stock (leg. H. Bolus 5140).

Empleurum serrulatum Ait., Hort. Kew., ed I, vl. 3, pag. 340 sec. Harv. et Sond., Flor. Cap. I, pag. 442.

OUTENIQUA MNTS.: Montagu Pass 141.

Zanthoxylum capense Harv. in Harv. et Sond., Flor. Cap. I, pag. 446. *Tagaba capensis* Thnb.

Eckl. et Zey. 921!

NATAL: Durban 9046, 9047, 9048; in ditionibus occidentalibus (leg. H. Bolus 5144).

TRANSVAAL: Houtbosh 6497; Pretoria Kuduspoort 4660, Aapies Poort 4094.

Zanthoxylum Thunbergii DC., Prodr. I, pag. 726; Harv. et Sond., Flor. Cap. I, pag. 446.

NATAL: Durban 9045? (ster.).

TRANSVAAL: Houtbosh 6498? (ster.).

OUTENIQUA MNTS.: Montagu Pass 211? (ster.).

Toddalia lanceolata A. Juss. sub *Vepride* sec. Harv. et Sond., Flor. Cap. I, pag. 447.

IN SILVIS BOSCHBERG SOMERSET: (leg. Mac Owan 410)

Clausena inaequalis Benth., Flor. Nigr., pag. 257; Oliver, Flor. of Trop. Afr. I, pag. 307; *Myaris inaequalis* Presl., Bot. Bem. p. 40; Harv. et Sond., Flor. Cap. I, pag. 444; *Clausena anisata* Oliv.? in Jour. of Linn. Soc. V, Suppl. 34.

KNYSNA DISTR.: Esterneck 487.

OUTENIQUA MNTS: Montagu Pass 212.

NATAL: Maritzburg 7494; Durban 9044; Drakensberg Tugelariver Colenso 7165, Mountainprospect 6963; Inanda (leg. Wood).

TRANSVAAL: Houtbosh 6500, 6501.

OCHNACEAE.

Ochna Rehmannii nov. sp.

O. fruticosa, glabra, foliis alternis 3—4 mm. lge. petiolatis, laminibus ovatis, utrinque acutis, minute serrato-ciliato-spinulosis, membranaceis, nervo primario secundariisque utrinque promi-

minentibus, 50—60 mm. lgis, 25—32 mm. ltis; racemi axillares vel subterminales, simplices, multiflori, subpenduli, 40—50 mm. lgi, in parte superiori ramulorum anni praeteriti aggregati; flores lutei (albi?), pedunculis simplicibus, unifloris, 8—10 mm. lgis, sepalis 5, obtusis, petalis 5, sepalis minoribus; stamina multa, filamentis persistentibus glabris, sepalis dimidio minoribus, antheris elongatis, filamentis subaequilongis vel brevioribus, apice biporosis, connectivo elongato apice glandulifero brevissime rostratis; ovarium profunde septemlobatum; styli connati, centrales, apice liberi, stigmatibus capitellatis; fructus?

Ochna pulchrae Hook. proxima, differt antheris apice rostratis, basi astrumosis.

TRANSVAAL: Pretoria colles supra Aapiesriver 4341.

Ochna atropurpurea DC., Ann. Mus., XVII, pag. 398 sec. Harv. et Sond., Flor. Cap. I, pag. 448.

Eck. et Zey. 925! sub *Diporidio atropurpureo* Wendl.; Drege!

NATAL: Camperdown 7786; Inanda (leg. Wood.).

KAFFRARIA: (leg. T. Cooper 376).

QUEENSTOWN DISTR: (leg. T. Cooper 373).

BASSUTA LAND: (leg. T. Cooper).

var. *natalitia* Harv. in Harv. et Sond., Flor. Cap. I, pag. 448.

Diporidium natalitium Meissn. in Krauss!

NATAL: Drakensberg Van Reenenspass 7243; Durban 8905; Inanda (leg. J. Wood.).

Ochna arborea Burch. Cat., 4012; DC., Prodr. I, pag. 736; Harv. et Sond., Flor. Cap. I pag. 449.

Eckl. et Zey. 925! sub *Diporidio arboreo* Wendl.

TRANSVAAL: Pretoria Wonderboompoort 4582, Aapiespoort 4083.

KNYSNA DISTR.: Portland 359.

BURSERACEAE.

Commiphora Rehmanni Engler Anac. in DC., Mon. Phan., IV, pag. 15.

TRANSVAAL: Boshveld, Klippan 5324.

MELIACEAE.

Turraea obtusifolia Hochst., in Flora, XXVII, pag. 296; C. de Cand. in DC., Mon. Phan., I, pag. 440; Harv. et Sond., Flor. Cap. I, pag. 245; Oliver, Flor. of Trop. Afr., I, pag. 331.

Bot Mag. 6267!

NATAL: Durban 8913; Umbilo ad catarrhactam 8143.

Melia Azederach Linn., Sp. Plant., ed. III, pag. 550 sec. C. de Cand., in DC., Mon. Phan., I, pag. 451; Harv. et Sond., Flor. Cap. I, pag. 245; Oliver, Flor. of Trop. Afr., I, pag. 332.

Bot. Reg. 643!

Eckl. It. Un. 509! Drege!

PROMONTORIUM BONAE SPEI: Cape Town 1551.

NATAL: Durban 9049.

Ekebergia Mayeri Presl., Bot. Bem., pag. 25 sec. C. de Cand., in DC. Mon. Phan., I, pag. 642; Harv. et Sond., Flor. Cap., I, pag. 246.

Trichilia Ekebergia E. Mey. in Drege!

KNYSNA DISTR.: Esternek 486.

NATAL: Durban 9050.

Ekebergia capensis DC., Prodrm. I, pag. 623; C. de Cand.
in DC., Mon. Phan., I, pag. 641; Harv. et Sond.
Flor. Cap., I, pag. 247.

NATAL: Oakfort Umhlotiriver 8513.

OLACINEAE.

Ximenia caffra Sond., Linn., XXIII, pag. 21 sec. Harv. et
Sond., Flor. Cap. I, pag. 235.
Zeyer 1847!

TRANSVAAL: Pretoria colles supra Aapiesriver 4354;
Makapansberge Stretdpoort 5465.

Apodytes dimidiata E. Mey. in Drege!; Harv. et Sond., Flor. Cap.
I, pag. 235; Oliver, Flor. of Trop. Afr. I, pag. 335.
Pterocelastrus obtusus Hochst. in Krauss!; *Ptero-*
celastrus macrostylus Hochst. in Krauss!

NATAL: Durban 8958.

TRANSVAAL: Houtbosh 6463, 6465.

Cassinopsis capensis Sond. in Harv. et Sond., Flor. Cap. I,
pag. 474.

Burch., Cat. geogr. 5411!

Celastrus ovatus E. Mey. in Drege!; *Cassine ilici-*
folia Hochst. in Krauss!

OUTENIQUA MNTS.: Montagu Pass 187.

KAFFRARIA: (leg. T. Cooper 375).

ILICINEAE.

Ilex capensis Sond. et Harv. Flor. Cap. I, pag. 473.
Bot. Mag. 1858!

IN CONVALLE MITCHELLSPASS: (leg. H. Bolus 5202).

CELASTRINEAE.

Catha edulis Forsk. Flor. Aeg. Arab. 63 sec. Oliv. Flor. of Trop. Afr. I. pag. 365, *Methyscophyllum glaucum* Eckl. et Zey. Enum. pag. 152, Harv. et Sond., Flor. Cap. I, pag. 464.

Rich. Flor. Abyss. I, pag. 134. tab. 30! sub *Catha Forskalii*.

In dumetis ad ripas Zwaartkei prope Queenstown (Mac Owan 2179).

Hartogia capensis Thunb. Diss. nov. pl. Gen. 5. pag. 35 sec. Harv. et Sond., Flor. Cap. I, pag. 464.

var. **lanceolata** Sond. in Harv. et Sond., Flor. Cap. I, pag. 464. Eckl. et Zey. 980! sub *H. lanceolata*, Drege 2206! Scholl!

IN MONTIBUS SUPRA WORCESTER: 254!

var. **multiflora** Eckl. et Zey. 981! pro spe.

PROMONTORIUM BONAE SPEI: in monte Diaboli (?) 971.

CERES DISTR.: Michelspass 2340.

DRAKENSTEIN BG.: Bainskloof 2288.

Cassine capensis Linn. Mant. 220 sec. Harv. et Sond., Flor. Cap. I, pag. 466.

PROMONTORIUM BONAE SPEI: Cape Town, Stinkwater 1267.

Cassine barbara Linn. Sp. plant. 385 sec. Harv. et Sond., Flor. Cap. I, pag. 466.

PROMONTORIUM BONAE SPEI: Houtbay 1612.

Cassine scandens Eckl. et Zey. 989! Harv. et Sond., Flor. Cap. I, pag. 467.

var. *latifolia* Sond. in Harv. et Sond., Flor. Cap. I., pag. 467.

KNYSNA DISTR.: Portland 354.

Cassine Maurocenia Linn., Spec. plant., pag. 385; *Maurocenia capensis* Sond. in Harv. et Sond., Flor. Cap. I., pag. 465.

Eckl. et Zey. 984!

Hook. Icon. plant. 552!

PROMONTORIUM BONAE SPEI: Cape Town, Stinkwater 1265; Houtbay 1609.

Lauridia reticulata Eckl. et Zey. 968!; Harv. et Sond., Flor. Cap. I., pag. 469.

PROMONTORIUM BONAE SPEI: Houtbay 1610, 1611, 1618
Cape Town, Stinkwater 1264.

OUTENIQUA MNTS.: Montagu Pass 192.

Gymnosporia acuminata Linn. Sp. plant. sub *Celastro*; Harv. et Sond., Flor. Cap. I., pag. 454.

Eckl. et Zey. 927! 930! sub *C. mucronato*, Drege 6745a sub *Jlice*.

NATAL: Drakensberg Van Reenenspass 7272.

TRANSVAAL: Houtbosh 6427, 6511, 6512, 6517.

Gymnosporia polycantha Sond. in Harv. et Sond., Flor. Cap. I., pag. 455, sub *Celastro*.

TRANSVAAL: Pretoria Aapies Poort 4080.

Gymnosporia tenuispina Sond. in Harv. et Sond. Flor. Cap. I., pag. 456 sub *Celastro*.

TRANSVAAL: Boshveld inter Elandsriver and Klippan 5005, Menaarsfarm 4869.

Gymnosporia Zeyheri Sond. in Harv. et Sond., Flor. Cap. I., pag. 456 sub *Celastro*.

IN MONTIBUS GRAAFF REINET: (leg. Bolus 576).

Gymnosporia undata Thun. Prodrm. pag. 42 sub *Celastro* sec.
Harv. et Sond., Flor. Cap. I., pag. 457.

Eckl. et Zey. 953! sub *C. ilicino*.

NATAL: Drakensberg Van Reenenspass 7281.

Gymnosporia Rehmanni nov. sp.

G. inermis, ramulis subangulosis, foliis alternis, breviter petiolatis, ovatis, apice subacutis, margine remote adpresso serratis, coriaceis, utrinque glabris, glaucis, 45—55 mm. lg., 30—35 mm. lat., petiolis 3—4 mm. lg.; flores fasciculati, axillares, pedunculis 7—10 mm. lg.; capsula obovata, trigona, trilocularis, 5 mm. lg., loculis bispermis; semina arillo completa e basi erecta; testa coriacea.

NATAL: Camperdown 7707.

Gymnosporia buxifolia Linn. Sp. plant. 285 sec. Harv. et Sond.
Flor. Cap. I., pag. 459 sub *Celastro*.

var. *laxiflora* Sond. in Harv. et Sond., Flor. Cap. I., pag. 459.

PROMONTORIUM BONAE SPEI: Rondebosh 1650.

OUTENIQUA MNTS.: Montagu Pass 232.

var. *venenata* Sond. in Harv. et Sond., Flor. Cap. I., pag. 459.
Eckl. et Zey. 952. Zeyer 2182!

PROMONTORIUM BONAE SPEI: Houtbay 1620, Rondebosh
1651; Cape Town, Cape flats 2200.

TRANSVAAL: Pretoria Aapies Poort 4081.

var. *genuina* Sond. in Harv. et Sond., Flor. Cap. I., pag. 459.

TRANSVAAL: Makapansberge Streydpoort 5458, Boshveld inter Elandsriver et Klippan 5006.

Gymnosporia (?) Woodii nov. sp.

G. spinosa, ramulis teretibus, spinis paucis axillaribus, rectis, 10—11 mm. lg.; foliis breviter petiolatis, obovatis, margine serratis, coriaceis, utrinque glabris, subglaucis, 40—50 mm. lg., 20—30 mm. lat., petiolis 2—3 mm. lg., flores axillares, fasciculati, pedunculis 3—4 mm. lg., flavescentes (?), 4-meri, calice 4-partito, sepalis 2—2·5 mm. lg., petalis obovatis 3—4 mm. lg., staminibus 4 disci margini insertis petalis multo brevioribus; discus late explanatus cum ovario confluentis; ovarium 3-loculare, stylus brevis, stigmatibus 3; ovula in basi loculi 2, erecta; fructus?

NATAL: Inanda (leg. J. Wood).

Gymnosporia nemerosa Eckl. et Zey. 938! sub *Celastro* Harv. et Sond., Flor. Cap. I, pag. 460.

TRANSVAAL: Houtbosh 6514.

Gymnosporia huillensis Welw. mss. sub *Celastro* in Oliv. Flor. of Trop. Afr. I, pag. 364.

TRANSVAAL: Houtbosh 6518.

Gymnosporia luteola Delile sub *Celastro* in Ann. des. sc. nat. Ser. II. 20, pag. 90 sec. Oliver Flor. of Trop. Afr. I, pag. 363.

Ferr. et Gal. Voy. Abyss. Atl. Bot. tab. 8!

Schimp. It. Abyss. 840! 1596! sub *C. sinuatodentato* Hochst.

TRANSVAAL: Houtbosh 6516.

Gymnosporia laurina Eckl. et Zey. 966! sub *Scytophyllo*; Harv. et Sond., Flor. Cap. I, pag. 471.

PROMONTORIUM BONAE SPEI: Cape Town. Stinkwater
1268, Cape flats 2206, 2207, 2208, Houtbay 1617.

DRAKENSTEIN BG.: Welington 2270.

WORCESTER: montes supra Worcester 2540, Brandvley
2392.

CERES DISTR.: Michelspass 2341.

Putterlickia verrucosa Sond. in Harv. et Sond., Flor. Cap. I.,
pag. 453 sub *Celastro*.

Gueinzus!

NATAL: Durban 8989, 8990, 8991, 8992, Intschanga 7883.

Putterlickia pyracantha Linn. Sp. 285 sub *Celastro*; Harv.
et Sond., Flor. Cap. I., pag. 453.

Bot. Mag. 1167! sub *Celastro*.

Eckl. et Zey. 937 sub *Celastro campestri*; Drege!

KNYSNA DISTR.: Belveder 398.

Elaeodendron glaucus nov. sp.

E. spinosus, ramulis teretibus, spinis axillaribus,
rigidis, rectis, 3—60 mm. lg.; foliis breviter pe-
tiolatis, fasciculatis, obovatis, apice obtusis, basi
longe angustatis, integerrimis, coriaceis, utrinque
glabris, glaucis, 15—20 mm. lg., 3—4 mm. lat.
petiolis 1—2 mm. lg., stipulis minutis, caducis;
cymae axillares, 30—60 mm. lg., ramosae, pedun-
culis primariis 20—25 mm. lg.; flores albi (lutei?)
brevi-pedicellati, bibracteolati, bracteolis lanceolatis
margine ciliatis, 0.5—1 mm. lat., pedicellis graci-
libus, 3—7 mm. lg., calice 5-partito, sepalis ovato-
lanceolatis, margine ciliatis, 1.5—2 mm. lg., pe-
talis obovatis, 5—6 mm. lg., staminibus 5, sub
margine disci insertis, 3—4 mm. lg., filamentis
filiformibus, antheris subglobosis; discus cupularis,
sinuato 5-lobatus, ovarium disco sessili, 3-gonum,

3-loculare, stigma sessile simplex vel sub 3—4 lobatum; ovula bina, e basi loculi erecta; drupa ovoidea putamine osseo, 1-locularis; semen?

KARROW: Grootfontein 3014.

Elaeodendron capense Eckl. et Zey. 979!; Harv. et Sond., Flor. Cap. I., pag. 168.

Bot. Mag. 3835!

OUTENIQUA MNTS.: Montagu Pass 198.

NATAL: Durban 8895, 8897, 8898, Umbilo ad catarrhaetam 8105, 8106.

Elaeodendron (?) *Rehmannii* nov. sp.

E. ramulis teretibus pubescentibus, foliis alternis breviter petiolatis, ovatis, apice obtusis, margine remote-adpresso serratis, coriaceis, subtus, praecipue nervis dense pubescentibus, 20—30 mm. lg., 14—20 mm. lat., petiolis pubescentibus 1.5—2 mm. lg.; flores umbellati, umbellis sessilibus, pedunculis pubescentibus, 3—5 mm. lg., flores colore?, 5 meri, sepalis pubescentibus, margine atrepunctatis, 0.5—1 mm. lg., petalis obovatis, 2—3 mm. lg.; staminibus sub margine disci quinquelobi insertis; ovarium cum disco confluens quinqueloculare, loculis biovulatis, ovulis e basi erectis; stylus brevis, stigmate simplici; fructus?

TRANSVAAL: Pretoria Aapies Poort 4099.

Elaeodendron confertifolium Tulasn., Ann. des Sc. nat., 1857, pag. 106 sub „*Mystroxylon*“ E. et Z., sec. Harv. et Sond., Flor. Cap. I., pag. 469.

var. *leptocarpum* Sond. in Harv. et Sond., Flor. Cap. I., pag. 469. Drege!

TRANSVAAL: Houtbosh 6459.

Salacia Kraussii Hochst. in Flora XXVII, I., pag. 306; Harv.
et Sond., Flor. Cap. I., pag. 230.

Krauss! Guenizius!

NATAL: Inanda (leg. J. Wood).

RHAMNEAE.

Zizyphus helvola Sond. in Harv. et Sond., Flor. Cap. I.,
pag. 476.

Zeyer 310!

TRANSVAAL: Makapansberge Streydpoort 5479; Pretoria
Aapies Poort 4078; Houtbosh 6457.

Zizyphus Spina-Christi Willd., DC. Prodrum., II, pag. 20 sec.
Oliver, Flor. of Trop. Afr. I, pag. 380.

GRIQUALAND W.: Hünernekloof 3394.

ORANJE FR. ST: Mudriverdrift 3573, 3595.

Zizyphus mucronata Willd. En. Hort. Berol., pag. 251 sec.
Harv. et Sond., Flor. Cap. I., pag. 475

TRANSVAAL: Hogge Veld Doukershoek 6523; Houtbosh
6458; Boshveld Menaarsfarm 4879.

var. *pubescens* Sond. in Harv. et Sond., Flor. Cap. I., pag. 476.

TRANSVAAL: Pretoria colles supra Aapiesriver 4352.

NATAL: Maritzburg 7514, 7531, 7545; Inanda (leg. J.
Wood).

var. *glabrata* Sond. in Harv. et Sond., Flor. Cap. I., pag. 476.

TRANSVAAL: Pretoria Aapies Poort 4079, Wonderboom-
poort 4572.

NATAL: inter Pintown et Umbilo 8048; Maritzburg 7513;
Camperdown 7699, 7758, 7785.

Rhamnus prinoides l'Herit., sert. angl., 6, tab. 9, sec. Harv.
et Sond., Flor. Cap. I., pag. 477.

OUTENIQUA MNTS.: Montagu Pass 191.

NATAL: Drakensberg Van Reenenspass 7268.

TRANSVAAL: Pretoria Aapies Poort 4084.

ORANJE FR. ST.: Witteberge ad Caledonriver 3947.

GEORGETOWN DISTR.: Oakfort 563.

CAFFRARIA: (leg. J. Cooper 278).

SHILOH: (leg. Baur 798).

Scutia indica Brogn. in Ann. Sc. Nat. Ser. I, X, 363 sec.
Hook., Flor. of Br. Ind., I, pag. 640; *Scutia Com-*
mersoni, Brogn. in Ann. Sc. Nat., Ser. I, X, pag.
363; Harv. et Sond., Flor. Cap. I., pag. 477.

PROMONTORIUM BONAE SPEI: Rondebosh 1663.

NATAL: Durban 9000, 9002; Umgeni 9001; Vilddsbill
Pinetown 8016; inter Pintown et Umbilo 8057.

Phylica stipularis Linn., Mant. 208 sec. Harv. et Sond., Flor.
Cap. I., pag. 482, Herb. Norm. Austr.- Afr. 1341;
Drege! Eckl. et Zey. 1008! sub *Trichocephalo*.

PROMONTORIUM BONAE SPEI: Cape Town, Cape flats
2021; in monte Tabulari 783; in montibus supra
Worcester 2533.

Phylica buxifolia Linn., Spec. plant., 283 sec. Harv. et Sond.
Flor. Cap. I., pag. 482.
Herb. Norm. Austr.- Afr. 131!, Burchell 8237!
Eckl. et Zey. 1047! sub *Soulangia*.

PROMONTORIUM BONAE SPEI: in monte Tabulari 782;
Cape Town, Cape flats 2018, 2019.

Phylica paniculata Willd. Spec., I, pag. 1112 sec. Harv. et
Sond., Flor. Cap. I., pag. 482.

Mac Owan in herb. Hance 16121! Drege 2224 b!
Eckl. et Zey. 1046! sub *Soulangia*.

NATAL: Umbilo ad catarrhactam 8170.

Phylica oleoides DC., Prodr., II, pag. 36 sec. Harv. et Sond.,
Flor. Cap. I., pag. 483.
Herb. Norm. Austr.- Afr. 207!

Ad pedes montium prope catarrhactam Tulbaghensem
(leg. H. Bolus 5058).

Phylica rigidifolia Sond. in Harv. et Sond., Flor. Cap. I., pag.
484. Drege 6771!

CEDERBERGEN: (leg. H. Bolus 5611).

Phylica lutescens Sond. in Harv. et Sond., Flor. Cap. I.,
pag. 484.
Mac. Owan in Hance 16531!; Eckl. et Zey. 1043!
sub *Soulangia*.

OUDEBERG: prope Graaff Reinnet (leg. H. Bolus 594).

ALBANY: (leg. Cooper 1546).

Phylica villosa Thunb., Flor. Cap. I., pag. 202 sec. Harv. et
Sond., Flor. Cap. I., pag. 485.
Drege 6767!

KARROO: Witteberge Maggisfontein 2944.

var. *glabrata* Sond. in Harv. et Sond., Flor. Cap. I., pag. 486.
Eckl. et Zey. 1042! sub *Soulangia pinea*.

IN DITIONE GRAAFF REINET: (leg. H. Bolus 824 sub *Phylica*
paniculata Bolus! non Willd. v. *scabra* H. Bolus).

Phylica plumosa Thunb., Flor. Cap., I, pag. 487 sec. Harv.
et Sond., Flor. Cap. I., pag. 487.

PROMONTORIUM BONAE SPEI: Cape Town, Stinkwater
1245, Cap. flats 2021.

Phylica excelsa Wendl., Collect., III, pag. 3, tab. 74 sec.
Harv. et Sond., Flor. Cap. I., pag. 488.

var. *laxa* Sond. in Harv. et Sond., Flor. Cap. I., pag. 488.
Drege 6775!

HEXRIVERBERGE: Axellsfarm 2711 (pr. prt.).

var. *stricta* Sond. in Harv. et Sond., Flor. Cap. I., pag. 488.
Eckl. et Zey. 1029! sub *Phylica cylindrica*.

DRAKENSTEIN BERGE: Bainskloof 2296.

var. *papillosa* Sond. in Harv. et Sond., Flor. Cap. I., pag. 488
IN MONTIBUS SUPRA WORCESTER: 2534, 2535.

var. *brevifolia* Sond. in Harv. et Sond., Flor. Cap. I., pag. 488.
Eckl. et Zey. 1032! sub *Phylica fulva*.

HEXRIVERBERGE: Axellsfarm 2711 (pr. prt.).

Phylica capitata Thunb., Prodr., pag. 45 sec. Harv. et Sond.,
Flor. Cap. I., pag. 490.
Herb. Norm. Austr.- Afr. 132!, Burchell 8472!

PROMONTORIUM BONAE SPEI: Cape Town, Stinkwater
1246, in monte Diaboli 977 (Bolus 2996).

Phylica rigida Eckl. et Zey. 1024!; Harv. et Sond., Flor.
Cap. I., pag. 490.

CEDERBERGE: (leg. Dr. Shaw).

Phylica trachyphylla Sond. in Harv. et Sond., Flor. Cap. I.,
pag. 492.

Eckl. et Zey. 1001! sub *Trichocephalo*.

OUTENIQUA MNTS.: Montagu Pass 282.

In clivis saxosis montis Winterhoeksberg Tulbaghensis
(leg. H. Bolus 5147).

Phylica bicolor Linné., Mant., 208 sec. Harv. et Sond., Flor.
Cap. I., pag. 498.

Herb. Norm. Austr.- Afr. 187!

In ericetis in monte Minzenberg (leg. H. Bolus 4536).

Phylica ericoides Linn., Spec. plant., pag. 28 sec. Harv. et
Sond., Flor. Cap. I., pag. 499.

Bot. Mag. 224!

Eckl. et Zey. 1014!

PROMONTORIUM BONAE SPEI: Campsbay 1600.

Phylica parviflora Linn., Mant., 209 sec. Harv. et Sond.,
Flor. Cap. I., pag. 499.

Eckl. et Zey. 1020!

PROMONTORIUM BONAE SPEI: in dunis arenosis „Cape
Hats“ dictis (leg. H. Bolus 3267).

Phylica eriophoros Berg. Pl. Cap. p. 52 sec. Harv. et Sond.,
Flor. Cap. I., pag. 500.

PROMONTORIUM BONAE SPEI: Cape Town, Cape flats
2020; Muizenberg (leg. Bolus 4524).

var. *Bergiana* Sond. in Harv. et Sond., Flor. Cap. I., pag. 500.

Eckl. et Zey. 1036! sub *Phylica rosmarinifolia*.

WORCESTER: Brandvley 2386, 2387.

Phylica cephalantha Sond. in Harv. et Sond., Flor. Cap. I,
pag. 501.

In arenosis prope Groenekloof (leg. Bolus 4262); in
montosis circa flum. Hexriver (leg. Bolus 5146),
in dunis capensibus prope urbem Cape Town (leg.
Bolus nr. ?)

Phylica gnidioides Eckl. et Zey. 1037!; Harv. et Sond., Flor.
Cap. I., pag. 501.

In rupestribus prope Grahamstown (leg. Mac Owan 778).

Noltea africana Reichenb., Consp. n. 3800 sec. Harv. et Sond., Flor. Cap. I, pag. 478.

Herb. Norm. 89! Drege! sub *Willemetia africana* Brogn.; Eckl. et Zey. 995!

WORCESTER DISTR.: Hexrivervaley 2814.

Helinus ovatus E. Mey. in Drege!; Harv. et Sond., Flor. Cap. I, pag. 479; Oliv., Flor. of Trop. Afr., I, pag. 384.

Herb. Norm. 149! Eckl. et Zey. 996! sub *Willemetia scandente*.

NATAL: Arudolsfarm New Castle 7036; Inanda (leg. J. Wood).

TRANSVAAL: Pretoria Kuduspoort 4647; Makapansberge 5502; Houtbosh 6395.

var. **rotundifolius** Sond., in Harv. et Sond., Flor. Cap., I, pag. 479.

NATAL: Maritzburg 7505.

AMPELIDEAE

Vitis fragilis E. Mey. sub *Cisso* in herb. Drege!; Harv. et Sond., Flor. Cap. I, pag. 249.

NATAL: Durban 8762; Umbilo ad catarrhaetam 8152.

Vitis capensis Thunb., Flor. Cap., pag. 212., Harv. et Sond. Flor. Cap. I, pag. 249.

Eckl. et Zey. 427! Drege!

PROMONTORIUM BONAE SPEI: Rondebosh 1653.

NATAL: Intschanga 7912; Durban 9021.

OUTENIQUA MNTS.: Montagu Pass 274.

var. *Dregeana* Kunth. in Harv. et Sond., Flor. Cap. I, pag. 250.

Drege 7526! Krauss!

NATAL: Camperdown 7771; Durban 9022.

OUTENIQUA MNTS.: Montagu Pass 270, 271.

Vitis Thunbergii Eckl. et Zey. 430! sub *Cisso*, Harv. et Sond.,
Flor. Cap. I, pag. 250.

Drege 7524 a! 7425 a!

OUTENIQUA MNTS.: Montagu Pass 273.

NATAL: Umgeni 9020; Durban 9018, 9019; Drakensberg
Van Reenenspass 7218.

TRANSVAAL: Houtbosh 5565.

Vitis pauciflora Burch. Cat. 3009 sub *Cisso* sec. Harv. et
Sond., Flor. Cap. I, pag. 251.

GRAAFF REINET: (leg. H. Bolus 291).

Vitis cuneifolia Eckl. et Zey. 431! sub *Cisso*; Harv. et Sond.,
Flor. Cap. I, pag. 251.

Cissus inaequilaterus E. Mey. in Drege!

NATAL: 6978; Inanda 8385, Camperdown 7691, 7692,
Drakensberg Mountainprospect 6979, 6980; Inanda
(leg. Wood).

TRANSVAAL: Boshveld inter Elandsriver et Klippan nr. ?;
Pretoria Derde Poort 4784.

Vitis erythrodes Fresen. in Mus. Senek., II, pag. 284 sec.
Oliver, Flor. of Trop. Afr. I, pag. 401.

TRANSVAAL: Hogge Veld inter Porter et Trigardsfon-
tein 6597.

var. *ferruginea* Baker in Oliver, Flor. of Trop. Afr. I, pag. 402.

TRANSVAAL: Makapansberge Streydpoort 5495; Pretoria Aapies Poort 4233, Wonderboompoort 4577; Houtbosh 5562.

Vitis rhomboidea E. Mey. in Drege sub *Cisso* sec. Harv. et Sond., Flor. Cap. I, pag. 252.

NATAL: Maritzburg 7503; Durban 9016, 9017.

var. *transvaalensis* nov. var.

caule, petiolis, petiolulis foliisque subtus ad nervos prominentes dense fulvo-villosis.

TRANSVAAL: Houtbosh 5564.

Vitis cirrhosa Thunb., Flor. Cap., pag. 212; *Cissus cirrhosa* Pers., Ench. I, pag. 142; Harv. et Sond., Flor. Cap. I, pag. 252.

Eckl. et Zey. 429!

NATAL: Umbilo ad catarrhactam 8149; Drakensberg Biggarsberge 7099.

TRANSVAAL: Houtbosh 6396.

var. *transvaalensis* nov. var.

foliolis obovatis, 10—20 mm. lg. petiolulatis.

TRANSVAAL: Pretoria Wonderboompoort 4578.

Vitis hypoleuca Harv. sub *Cisso* in Harv. et Sond., Flor. Cap. I, pag. 252.

TRANSVAAL: Houtbosh 6398.

Vitis natalitia nov. sp.

V. ramis, petiolis pedunculisque angulatis, striatis, dense setoso glandulosis; foliis 30—50 mm. lge. petiolatis, pedatifidis, pinnis externis pedatis pinnatisve, pinna media exteriores multo superante pinnata; foliolis omnibus aequalibus, petiolatis, lami-

nibus ovato-lanceolatis, angustatis, inaequilateris, mucronato-serratis, utrinque glabris, subcoriaceis, 25—35 mm. lgis., 20—24 mm. ltis.; stipulis lanceolatis, margine laxe setoso-glandulosis, 10—15 lgis., 5—7 mm. ltis.; flores in cymas multoramosas 10—12 cm. longas dispositi, pedunculo primario 11—16 cm. lgo, secundariis 3—4 cm. lgis.; bacca ovoidea, trisperma, glabra, 17 mm. lga, 8 mm. Ita.

Viti adenocauli Steud. proxima differt forma structuraque foliorum.

NATAL: Ladysmith 7136; Drakensberg Biggarsberge 7098, Vildshill Pinetown 7991.

SAPINDACEAE.

Cardiospermum Halicacabum Linn., Spec. plant., pag. 925
sec. Harv. et Sond., Flor. Cap., I, pag. 237.

TRANVAAL: Boshveld Streydpoort 5032.

NATAL: Oakfort Umhlotiriver 8525; Inanda (leg. J. Wood).

? *Cardiospermum canescens* Wall., Plant. Asiat. Rar., I, 14,
tab. 14 sec. Oliver, Flor. of Trop. Afr. I, pag. 418.

DAMARALAND: (leg. . . .)

Schmidelia africana DC., Prodr., I, pag. 610, *S. melano-*
carpa Arn. et *S. leucocarpa* Arn. in Hook., Journ.,
III, pag. 153; Harv. et Sond., Flor. Cap., I,
pag. 238.

NATAL: Inanda (leg. J. Wood.).

Schmidelia natalensis Sond. in Harv. et Sond., Flor. Cap. I,
pag. 239.

NATAL: Durban 9037, 9039, 9040, 9041, 9042.

Schmidelia Rehmanniana nov. sp.

S. arborescens, ramulis teretibus, glabris, albidis; foliis 4—6 cm. lge. petiolatis; foliolis 3, coriaceis, subtus palidioribus, utrinque glabris, oblongo-cuneatis, basi attenuatis inaequilaterisque, margine leviter revoluta inciso-repandis, nervis primariis et secundariis utrinque prominentibus, in axillis foveolis pilis densis obsitis notatis, foliolo medio 10—15 mm. lge. petiolatato, 6—8 cm. lgo., 4—5 cm. lto., foliolis lateralibus 6—10 mm. lge. petiolulatis, 5—7 cm. lgis., 3—3.5 cm. ltis.; racemi axillares, compositi, 6—8 cm. lgi., glabri; flores pòlygami, glomerati, pedicellis sepala paulo superantibus; sepalis rotundatis, glabris, margine pilosis; petalis multo brevioribus, villosobarbatis; ovarium albo-villosum, stylus glaber.

Schmidelia rependae Baker in Oliv., Flor. of Trop. Afr., I, pag. 422 proxima, foliolis petiolulatis, praesentia petalorum et a. r. bene distinguenda.

NATAL: Durban 9038.

? *Schmidelia magica* Baker in Oliver Flor. of Trop. Afr. I, pag. 423.

TRANSVAAL: Houtbosh 5566.

Schmidelia monophylla Presl., Bot. Bem., 40 sec. Oliver, Flor. of Trop. Afr., I, pag. 424; *Schmidelia Dregeana* Sonder in Hårv. et Sond., Flor. Cap. I, pag. 329.

var. *natalitia* nov. var.

ramis juvenilibus, petiolis, pedunculis, pedicellis sepalisque pubescentibus, racemis foliis multo longioribus, cum pedunculo 14—20 cm. longis.

NATAL: Inanda (leg. J. Wood.).

Hippobromus alatus Eckl. et Zey. sec. Harv. et Sond., Flor.
Cap. I, pag. 241.

NATAL: Drakensberg Van Reenenspass 7279; Oakfort
Umblotiriver 8430; Camperdown 7767, 7690;
Arndolfsfarm New Castle 7029; Umgeni 9043;
Inanda (leg. J. Wood.).

KAFFRARIA DISTR.: (leg. T. Cooper w. 71).

Pappea capensis Eckl. et Zey., En. Pl. Afr. Austr., pag. 53;
Sapindus Pappea Sond. in Harv. et Sond., Flor.
Cap. I, pag. 241.

Hook., Icon. plant., tab. 352!

KAFFRARIA DISTR.: (leg. T. Cooper nr.?)

Dodonaea Thunbergiana Eckl. et Zey., 419 sec. Harv. et Sond.,
Flor. Cap. I, pag. 242.

IN MONTIBUS SUPRA WORCESTER 2524, 2525.

CERES DISTR.: Michelspass 2336.

WORCESTER: Brandvley 2383.

BAKKEFELD: 3091, 3095.

Pteroxylon utile Eckl. et Zeh. sec. Harv. et Sond., Flor.
Cap. I, pag. 243.

Harv., Thes. Cap. tab. 17!

forma: robusta nov. form.

folia 22—30 cm. longe petiolata, foliola 7 cm.
lga., 2·5 cm. lata.

TRANSVAAL: Houtbosh 6502.

Aitonia capensis Linn. f. Suppl., 303 sec. Harv. et Sond.,
Flor. Cap. I, pag. 243.

SOMERSET: (leg. Mac Owan n. 1412).

Melianthus major Linn., Spec. plant., pag. 892 sec. Harv. et Sond., Flor. Cap., I, pag. 367.
Bot. Reg., tab. 45!

PROMONTORIUM BONAE SPEI: Cape Town, 1552.

Melianthus comosus Vahl., Symb., III, pag. 86 sec. Harv. et Sond., Flor. Cap., I, pag. 367.
Bot. Mag., tab. 301!

KARROO: Grootfontein 3003, 3050; Witteberge Maggisfontein 2951.

SOMERSET EAST.: ad ripas fluminis Klyn Vischriver (leg. Mac Owan).

? *Melianthus Dregeana* Sond. in Harv. et Sond., Flor. Cap. I, pag. 368.

TRANSVAAL: Hogge Veld Sandspruit 6869.

Greyia Sutherlandi Hook. et Harv. in Proceed. of the Dublin University Zoolog. and Botan. Assoc., I, part 2, pag. 138, tab. 13—14; Harv. et Sond., Flor. Cap. II, pag. 308, 309.
Harv., Thes. Cap. I, tab. 1!

NATAL: Drakensberg Van Reenenspass 7200, Biggarsberge 7077, Inanda, culta in horto cl. dom. J. Wood.

Greyia Radlkoferi nov. sp.

G. frutescens (arborescens?), ramulis teretibus, albo-tomentosis; folia alterna, 4—5 cm. lge. petiolata, petiolis albo-tomentosis, lata basi subvaginantibus, laminis subrotundatis, basi cordatis, multilobulatis, inaequaliter crenato-serratis, supra stellato-adpresse-pilosis, subtus dense albo-tomentosis, 5—7 pedatinerviis; flores rosei (lutei?)

sessiles in racemos densos, axillares, 2—4 cm. (?) longos, congesti; pedunculis glabris, bracteis lanceolatis; calyx quinque-partitus, brevis, persistens, laciniis acutis; petala 5, spathulata, basi angustata, 13—15 mm. lga.; discus cupularis, quinquelobus, lobis bidentatis, apice staminodiis glanduliferis coronatis; stamina 10, intra discum inserta, filamentis filiformibus, 15—20 mm. lgis.; antherae ovatae, didymae; ovarium oblongum, profunde 5-sulcum, in stylum gracilem 10 mm. lgum. attenuatum; capsula membranacea, septicide in follicula 5 partibilis, 10—12 mm. lga. (immatura?)

TRANSVAAL: Houtbosh 6404.

Bersama lucens Szysz.

Natalia lucens Hochst. in Flora, 1841, pag. 663;

Harv. et Sond., Flor. Cap. I, pag. 369.

Rhaganus lucidus E. Mey. in herb. Drege!

NATAL: Durban 9057; inter Pintown et Umbilo 8042.

ANACARDIACEAE.

Rhus rosmarinifolia Vahl. Symb., III, pag. 50 sec. Engler, Anac. in DC. Mon. Phan., IV, pag. 404; Harv. et Sond., Flor. Cap., I, pag. 506.

Drege 231! 2227! 6812!

PROMONTORIUM BONAE SPEI: Cape Town, Stinkwater 1346, 1536.

Rhus stenophylla Eckl. et Zey. 1094 sec. Engler, Anac. in DC., Mon. Phan., IV, pag. 404.

Drege 6813!

PROMONTORIUM BONAE SPEI: Cape Town 1533.

Rhus angustifolia Linn., Spec. Plant., 882 sec. Engler, Anac.
in DC., Mon. Phan., VI, pag. 405.
Eckl. et Zey., 1092!, Drege 6810 A!

PROMONTORIUM BONAE SPEI: Cape Town 1532, 1534;
in monte Diaboli 1142.

WORCESTER: Brandvaley 2382; Hexrivervaley 2817.

HEXRIVERBERGE: Axellsfarm 2719.

Rhus obovata Sond., in Harv. et Sond., Flor. Cap. I, pag. 508,
Engler Anac. in DC., Mon. Phan., IV, pag. 406.

KAFFRARIA: (leg. J. Cooper 407).

Rhus tomentosa Linn., Spec. plant., 382 sec. Engler, Anac.
in DC., Mon. Phan., IV, pag. 407; Harv. et Sond.,
Flor. Cap., I, pag. 508.
Eckl. et Zey. 1109!

PROMONTORIUM BONAE SPEI: Cape Town 1530, 1531;
Stinkwater 1348, 1349.

WORCESTER: in montibus 2519.

SOMERSET EAST.: in montibus Zwagers Hock. (leg. Mac
Owan 296).

Rhus incisa Linn. fil., Suppl., 183 sec. Engler, Anacard. in
DC., Mon. Phan., IV, pag. 408; Harv. et Sond.,
Flor. Cap., I, pag. 509.
Eckl. et Zey., 1112!, Drege 6793B!

WORCESTER: in montibus 2518.

Rhus dissecta Thunb., Flor. Cap., 267 sec. Engler, Anac. in
DC., Mon. Phan., IV, pag. 408; Harv. et Sond.,
Flor. Cap. I, pag. 509.
Eckl. et Zey., 1127! sub *R. argentea*.

WORCESTER DISTR.: Hexrivervaley 2821.

Rhus undulata Jacq., hort. Schoenbr., tab. 346 sec. Engler Anac. in DC., Mon. Phan., IV, pag. 410; Harv. et Sond., Flor. Cap. I, pag. 518.

Eckl. et Zey., 1117! sub *R. aglaophylla*, 1125! sub *R. excisa*, 1124! sub. *R. micrantha*.

WORCESTER DISTR.: in montibus 2517.

KARROO: Witteberge, Maggisfontein 2912.

Rhus excisa Thunb., Flor. cap., 264 sec. Engler Anac. in DC., Mon. Phan., IV, pag. 410; Harv. et Sond., Flor. Cap. I, pag. 518.

NATAL: Drakensberg Tugelariver Colenso 7178 (det. Engler).

SOMERSET EAST.: in sylvis montis Boschberg (l. Mac Owan 514).

Rhus glauca Desf. Arb., I, 326 sec. Engler Anac. in DC., Mon. Phan., IV, pag. 411; Harv. et Sond., Flor. Cap., I, pag. 516.

Eckl. et Zey. 1121; 1122 sub *R. Thunbergiana*.

PROMONTORIUM BONAE SPEI: Cape Town 1528, 1529.

Rhus outeniquensis nov. sp.

Ramulis novellis glabris; foliis 10—12 mm. lge. petiolatis, petiolis vix alatis; foliolis brevissime petiolulatis, obovato-oblongis, apice obtuso-acuminatis submarginatisque, inferne cuneatim angustatis, margine integerrimo leviter revolutis, coriaceis, nervis lateralibus subtus levissime prominulis, medio 6—7 cm. lgo., 20—25 mm. lto., lateralibus 4—4.5 cm. lgis., 15—18 mm. ltis.; paniculis axillaribus, minute puberulis 3—3.5 cm. lgis.; bracteolis 1 mm. lgis. pedicello dimidio brevioribus, puberulis; calycis segmentis ovatis mi-

nute puberulis; petalis oblongis, 1—1.5 mm. lgis., sepala duplo vel triplo superantibus; drupa subglobosa glabra.

Rh. scytophyllae proxima differt forma foliolorum petiolulorum paniculisque foliis 2—3 longioribus, etc.

OUTENIQUA MNTS.: Montagu Pass 272.

Rhus ciliata Licht. in herb. Willd. sec. Engler Anac. in DC., Mon. Phan., IV, pag. 418.

Drege 6804 A!

HOPETOWN: 3223.

GRIQUALAND W.: Kimberley 3433.

ORANJE FR. ST.: Olifantsfontein 3518.

Rhus coriacea Engler Anac. in DC., Mon. Phan., IV, pag. 418,

TRANSVAAL: Boshveld Klippan 5329 (det. Engler); Pretoria 4745 (det. Engler).

Rhus natalensis Bernh. in Krauss. Beitr., 46 sec. Engler Anac., in DC., Mon. Phan., IV, pag. 421; Harv. et Sond., Flor. Cap. I. pag. 515.

NATAL: Durban 9034 (det. Engler), 8956, (Wood 378).

Rhus crenata Thunb., Flor. Cap., 266 sec. Engler Anac. in DC., Mon. Phan., IV, pag. 422; Harv. et Sond., Flor. Cap. I, pag. 512.

Eckl. et Zey., 1123!

NATAL: inter Pintown et Umbilo 8072 (det. Engler).
Oakfort Umhlotiriver 8429.

Rhus Rehmanniana Engler. Anac. in DC., Mon. Phan., IV, pag. 422.

TRANSVAAL: Houtbosh 5560 (det. Engler); 5561 (det. Engler), 5568 (det. Engler).

NATAL: Arndolfsfarm New Castle 7051 (det. Engler)
Drakensberg Biggarsberge 7053 (det. Engler).

Rhus acutidens Engler. Anac. in DC., Mon. Phan., IV, pag. 423.

TRANSVAAL: Houtbosh 5558 (det. Engler).

Rhus villosa Linn. f. Suppl., 183 sec. Engler Anac. in DC.,
Mon. Phan., IV, pag. 424; Harv. et Sond., Flor.
Cap. I. pag. 510.
Eckl. et Zey., 1098!

BAKKEFELD: 3071.

OUTENIQUA MNTS.: Montagu Pass 181, 184.

ORANJE FR. ST.: Mudriverdrift 3593.

TRANSVAAL: Pretoria 4741 (det. Engler); Makapans-
berge Streypoord 5555 (det. Engler); Boshveld
Klippan 5326 (det. Engler); Houtbosh 5574 (det.
Engler), 5575 (det. Engler).

SOMERSET EAST: in dumetis (leg. Mac Owan 505).

var. *gracilis* Engler l. c. pag. 425.

TRANSVAAL: Pretoria 4742 (det. Engler).

NATAL: Drakensberg Laingsnek 6960, Mountainprospect
7009; Maritzburg 7489; Umgeni 7439.

var. *glabrata* Sond. in Harv. et Sond., Flor. Cap., I. pag. 510.

PROMONTORIUM BONAE SPEI: Cape Town, Stinkwater
1350; Cape flats 2205.

Rhus tridentata Sond. in Harv. et Sond., Flor. Cap., I, pag.
425; Engler Anac. in DC., Mon. Phan., IV,
pag. 425.

NATAL: Inanda 8178 (det. Engler).

Rhus refracta Eckl. et Zey., nr. 1103!; Engler, Anac. in DC., Mon. Phan., IV, pag. 427; Harv. et Sond., Flor. Cap. I, pag. 511.

NATAL: Arndolfsfarm New Castle 7052 (det. Engler)
Drakensberg, Biggarsberge 7054.

Rhus incana Engler Anac. in DC., Mon. Phan., IV, pag. 428.

TRANSVAAL: Boshveld Klippan 5325 (det. Engler);
Elandsriver Neu Halle 4913 (det. Engler).

Rhus divaricata Eckl. et Zey., nr. 1106 sec. Engler, Anac. in DC., Mon. Phan., IV, pag. 429.

var. *fulvescens* Engler. l. c.

TRANSVAAL: Hogge Veld Trigardsfontein 6705 (det. Engler).

Rhus pyroides Burch., Trav., I, 340 sec. Engler Anac. in DC., Mon. Phan., IV, pag. 430; Harv. et Sond., Flor. Cap. I, pag. 511.

PROMONTORIUM BONAE SPEI: Houtbay 1619; Cape Town 1526.

DRAKENSTEIN BG.: Klapmuth 2267.

Rhus glaucovirens Engler Anac. in DC., Mon. Phan., IV, pag. 432.

TRANSVAAL: Pretoria 4740 (det. Engler); (5618 leg. H. Bolus sub *R. Zeyheri* Bolus! non Sond.).

Rhus mucronata Thunb., Flor. Cap., 264 sec. Engler Anac. in DC., Mon. Phan., IV, pag. 432; Harv. et Sond., Flor. Cap. I, pag. 513.

var. *Burmanni* Sond. in Harv. et Sond., Flor. Cap. l. c.

PROMONTORIUM BONAE SPEI: Cape Town 1527.

var. *Jacquini* Sond. l. c.

PROMONTORIUM BONAE SPEI: Cape Town, Cape flats
2203.

Rhus Zeyheri Sond. in Harv. et Sond., Flor. Cap. I, pag. 433;
Engler Anac. in DC., Mon. Phan., IV, pag. 433.

var. *dentata* Engler l. c.

NATAL: Drakensberg Laingsnek 6942 (det. Engler).

Rhus grandifolia Engler Anac. in DC., Mon. Phan., IV, pag.
434.

NATAL: Inanda 8175 (det. Engler).

Rhus dentata Thunb., Flor. Cap., 266 sec. Engler Anac. in
DC., Mon. Phan., IV, pag. 435; Harv. et Sond.,
Flor. Cap., I. pag. 513 p. p.
Eckl. et Zey., 1126!

NATAL: Camperdown 7765, Inanda 8173, 8174 (det.
Engler), Intschanga nr. ? (det. Engler).

KAFFRARIA: leg. Cooper nr. 275, 422.

Rhus Sonderi Engler Anac. in DC., Mon. Phan., IV, pag. 435.

var. *glaberrima* Engler l. c.

TRANSVAAL: Pretoria 4744 (det. Engler).

var. *pilosa* Engler l. c.

TRANSVAAL: Pretoria 4743 (det. Engler).

NATAL: Drakensberg Laingsnek 6945 (det. Engler).

var. *pilosissima* Engler l. c.

TRANSVAAL: Hogge Veld Pages hôtel 6863 (det. Engler).

Rhus erosa Thunb., Flor. Cap., 263 sec. Engler, Anac. in DC., Mon. Phan., IV, pag. 439; Harv. et Sond., Flor. Cap. I, pag. 516.

Eckl. et Zey. 1133!; Burchell Cat. 2697!

ORANJE FR. ST.: Witteberge Kadziberg 3981; Bloemfontein 3795, 3897.

CRADDOCK DISTR.: leg. T. Cooper 487.

var. *subintegra* nov. var.

foliis margine subintegris.

ORANJE FR. ST.: Bloemfontein 3832.

Rhus transvaalensis Engler Anac. in DC., Mon. Phan., IV, pag. 440.

TRANSVAAL: Houtbosh 5559 (det. Engler), 5572 (det. Engler).

Rhus viminalis Vahl. Symb., III, 50 sec. Engler Anac. in DC., Mon. Phan., IV, pag. 442; Harv. et Sond., Flor. Cap., I, pag. 515.

TRANSVAAL: Boshveld Elandsriver Neu Halle 4883 (det. Engler); Houtbosh 5570 (det. Engler), 5571 (det. Engler).

var. *pendulina* Sond. in Harv. et Sond., l. c.; Engler l. c.

ROGGEFELD: Korlanskloof 3180.

var. *Gerrardi* Engler l. c.

NATAL: Drakensberg Coldstream 6883 (det. Engler); Lainsgnnek 6943.

Rhus Gueinzii Sond. in Harv. et Sond., Flor. Cap. I, pag. 442; Engler Anac. in DC., Mon. Phan., IV, pag. 442.

TRANSVAAL: Boshveld inter Elandsriver et Klippan 5143 (det. Engler); Klippan 5327, 5328 (det. Engler); Makapansberge Streydpoort 5554 (det. Engler).

Rhus laevigata Linn., Spec. plant., 1672 sec. Engler Anac. in DC., Mon. Phan., IV, pag. 443; Harv. et Sond., Flor. Cap., I, pag. 264.

TRANSVAAL: Houtbosh 5569 (det. Engler).

NATAL: Inanda 8177, 8387 (det. Engler); Durban 9030, 9033 (det. Engler).

OUTENIQUA MNTS.: Montagu Pass 182.

Rhus lancea Linn. fil. Suppl., 184 sec. Engler, Anac. in DC., Mon. Phan., IV, pag. 444; Harv. et Sond., Flor. Cap., I, pag. 514.

TRANSVAAL: Pretoria 4747 (det. Engler); Boshveld inter Elandsriver et Klippan 5141, 5142 (det. Engler).

BAKKEFELD: Ceres 3075.

HEXRIVERVALEY: Groote Tafelberg 2772.

ORANJE FR. ST.: Korannaberg 4006, Bloemfontein 3880.

KARROO: Witteberge, Maggisfontein 2911.

Rhus Dregeana Sond. in Harv. et Sond., Flor. Cap. I, pag. 516; Engler Anac. in DC., Mon. Phan., IV, pag. 445.
Rhus lancea E. M. in Drege!

PROMONTORIUM BONAE SPEI: Cape Town, Stinkwater 1347; in monte Diaboli 1141.

Rhus gracillima Engler Anac. in DC., Mon. Phan., IV, pag. 445.
TRANSVAAL: Boshveld Menaarsfarm 4882 (det. Engler).

Rhus villosissima Engler. Anac. in DC., Mon. Phan., IV, pag. 447.

TRANSVAAL: Houtbosh 5557 (det. Engler).

Rhus discolor E. Mey. in Drege!, Engler Anac. in DC., Mon. Phan., IV, pag. 447; Harv. et Sond., Flor. Cap., I, pag. 507.

PROMONTORIUM BONAE SPEI: Cape Town, Stinkwater 1351, Cape flats 2202?

TRANSVAAL: Hogge Veld Bronkersspruit 6575 (det. Engler).

var. *paucinervia* Engler l. c.

TRANSVAAL: Hogge Veld Pages hôtel 6864 (det. Engler).

var. *brevifolia* Engler l. c.

NATAL: Drakensberg Laingsnek 6941 (det. Engler); Coldstream 6896.

Anaphrenium paniculosum Engler, Anac. in DC., Mon. Phan. IV, pag. 358; *Rhus paniculosa* Sond., in Harv. et Sond., Flor. Cap. I, pag. 522.

TRANSVAAL: Boshveld Menaarsfarm 4881 (det. Engler), inter Elandsriver et Klippan 5154 (det. Engler); Makapansberge Streydpoort 5556 (det. Engler).

Anaphrenium argenteum E. Mey. in Drege sec. Engler Anac. in DC., Mon. Phan., IV, pag. 360, *Rhus Thunbergii* Hook. Jcon. 595.

HEXRIVERBERGE: Axallsfarm 2720.

CERES DISTR.: Michelspass 2342.

DRAKENSTEIN BG.: Bainskloof 2328.

Loxostylis alata Spreng, fil. sec. Engler Anac. in DC., Mon. Phan., IV, pag. 352.

DURBAN: Berea (leg. J. Wood nr. 362).

Smodingium argutum Sond. in Harv. et Sond., Flor. Cap. I, p. 523; Engler Anac. in DC., Mon. Phan., IV, p. 355.

NATAL: Great Noodsberg (leg. J. Wood) (det. Engler).

Odina discolor Sond. in Linn., XXIII, I, pag. 25 sec. Engler,
Anac. in DC., Mon. Phan., IV, pag. 272; Harv.
et Sond., Flor. Cap. I., pag. 524.

TRANSVAAL: Pretoria 4736, 4737, 4738 (det. Engler).

Odina edulis Sond. in Harv. et Sond., Flor. Cap. I., pag. 503.
Engler, Anac., in DC., Mon. Phan., IV, p. 272.

TRANSVAAL: Houthosh 6499 (det. Engler); Pretoria 4735
(det. Engler).

NATAL: Inanda 8179 (det. Engler).

var. *glabrescens* Engler l. c.

TRANSVAAL: Pretoria 4739 (det. Engler).

Sclerocarya caffra Sonder in Linn., XXIII, pag. 26 sec.
Engler, Anac. in DC., Mon. Phan., IV, pag. 257,
Harv. et Sond., Flor. Cap. I., pag. 525.

TRANSVAAL: Makapansberge Streydpoort, 5374 (det.
Engler).

var. *dentata* Engl. l. c. pag. 258.

TRANSVAAL: Boshveld inter Elandsriver et Klippan 5140
(det. Engler), Pretoria 4734 (det. Engler).

Vindobonae 20 Augusti 1887.

INDEX

specierum et synonymorum

Polypetalarum Disciflorarum Rehmannii.

	pag.		pag.
Acridocarpus galphimiaefolius Juss.	2	Agathosma v. <i>glabra</i> Szysz.	26
„ <i>natalitius</i> Juss.	2	„ „ v. <i>lancifolia</i> Sz.	26
„ <i>pruriens</i> Juss.	2	„ „ v. <i>pubescens</i> Sz.	26
Adenandra cuspidata Mey.	23	„ <i>umbellata</i> Sond.	25
v. <i>glabra</i> Sond.	23	Aitonia capensis L.	48
v. <i>villosa</i> Sond.	23	Anaphren. <i>argenteum</i> E. M.	59
„ <i>humilis</i> E. et Z.	24	„ <i>paniculos.</i> Engl.	59
v. <i>glabra</i> Sond.	24	Apodytes dimidiata E. M.	31
„ <i>marginata</i> R. et Sch.	24	Augea capensis Thunb.	4
„ <i>umbellata</i> Willd.	24		
v. <i>glandulosa</i> B. et W.	24	Banisteria <i>Kraus.</i> <i>Hochst.</i>	2
„ <i>uniflora</i> Willd.	24	Barosma lanceolata v. <i>nata-</i>	
Agathosma ambigua Sond.	27	„ <i>lensis</i> Sond.	25
„ <i>biophylla</i> E. et Z.	25	„ <i>Kraussiana</i> Buch.	25
„ <i>bifida</i> E. et Z.	25	„ <i>scoparia</i> E. et Z.	25
„ <i>cerefolium</i> B. et W.	26	„ <i>graveolens</i> E. et Z.	25
„ „ v. <i>glabrata</i> S.	27	„ <i>ovata</i> B. et W.	24
„ <i>chortophila</i> E. et Z.	27	„ „ v. <i>vera</i> Szysz.	25
„ <i>ciliata</i> Link.	27	„ „ v. <i>cuneata</i> Sz.	25
„ <i>commutata</i> Bolus.	27	„ <i>pulchella</i> B. et W.	24
„ <i>cuspidata</i> B. et W.	27	Bersama lucens Szysz.	50
„ „ v. <i>glabra</i> Sond.	27		
„ <i>hirta</i> B. et W.	25	Calodendron capense Th.	22
„ <i>imbricata</i> Willd.	25	Cardiospermum canesc. W.	46
„ „ v. <i>acuminata</i> S.	26	„ <i>Halicacabum</i> L.	46
„ „ v. <i>reflexa</i> Sond.	26	Cassine barbara L.	32
„ <i>marifolia</i> E. et Z.	26	„ <i>capensis</i> L.	32
„ „ v. <i>lanceolata</i> S.	26	„ <i>ilicifolia</i> Hochst.	31
„ <i>patentissima</i> E. et Z.	27	„ <i>Maurocenia</i> L.	33
„ „ <i>rugosa</i> Link.	26	„ <i>scandens</i> E. et Z.	52

	pag.		pag.
<i>Cassine scandens</i> v. <i>latifolia</i>		<i>Dodonaea Thunbergiana</i> E.	
<i>Sond.</i>	33	<i>et Z.</i>	48
<i>Cassinopsis capensis</i> <i>Sond.</i>	31	<i>Elaeodendron capense</i> E.	
<i>Catha edulis</i> <i>Forsk.</i>	32	<i>et Z.</i>	37
<i>" Forskalii Rich.</i>	32	<i>confertifolium Tul.</i>	37
<i>Celastrus acuminatus</i> <i>L.</i>	33	<i>" v. leptocarpum Sond.</i>	37
<i>" buxifolius L.</i>	34	<i>" glaucum Szysz.</i>	36
<i>" campestris E. et Z.</i>	36	<i>" Rehmannii Szysz.</i>	37
<i>" huillensis Welw.</i>	35	<i>Ekebergia Meyer</i> <i>Presl.</i>	30
<i>" ilicinus E. et Z.</i>	34	<i>" capensis DC.</i>	31
<i>" luteolus Dell.</i>	35	<i>Empleurum serrulatum</i> <i>Ait.</i>	27
<i>" mucronatus E. et Z.</i>	33	<i>Erodium moschatum</i> <i>Willd.</i>	8
<i>" nemorosus E. et Z.</i>	35	<i>var. ciliatum Harv.</i>	8
<i>" ovata E. M.</i>	31	<i>Eumorpha nobilis E. et Z.</i>	13
<i>" polyacanthus Sond.</i>	33	<i>" tenuiloba E. et Z.</i>	13
<i>" pyracanthus L.</i>	36	<i>Erythroxylon cafrum</i> <i>Sond.</i>	2
<i>" sinuato-dentatus Hoch.</i>	35	<i>" emarginatum S. et T.</i>	2
<i>" tenuispinus Sond.</i>	33	<i>" pictum E. M.</i>	2
<i>" undatus Th.</i>	34	<i>Fagara capensis</i> <i>Thbg.</i>	27
<i>" Zeyheri Sond.</i>	33	<i>Geranium canescens</i> <i>L'H.</i>	7
<i>Clausena anisata</i> <i>Oliv.</i>	28	<i>" ciliatum Cav.</i>	8
<i>" inaequalis Benth.</i>	28	<i>" incanum L.</i>	7
<i>Cissus cirrhosa</i> <i>Thunb.</i>	44	<i>" incanum E. M.</i>	7
<i>" cuneifolia E. et Z.</i>	44	<i>" ornithopodum E. et Z.</i>	7
<i>" fragilis E. M.</i>	43	<i>" sericeum Harv.</i>	7
<i>" inaequilatera E. M.</i>	44	<i>Greyia Radlkoferi</i> <i>Szysz.</i>	49
<i>" pauciflora Burch.</i>	44	<i>" Sutherlandi Hook. et</i>	
<i>" rhomboidea E. M.</i>	44	<i>Harv.</i>	49
<i>" Thunbergii E. et Z.</i>	44	<i>Gymnosporia acuminata</i> <i>L.</i>	33
<i>Coleonema gracile E. et Z.</i>	23	<i>" buxifolia (L.).</i>	34
<i>" pulchrum Hook.</i>	23	<i>" " v. genuina Sond.</i>	34
<i>" virgatum E. et Z.</i>	23	<i>" " v. laxiflora S.</i>	34
<i>Commiphora Rehman.</i> <i>Engl.</i>	30	<i>" " v. venenata S.</i>	34
<i>Diosma scabra</i> <i>Lam.</i>	22	<i>" huillensis (Welw.).</i>	35
<i>" succulenta Berg.</i>	22	<i>" laurina (E. et Z.).</i>	35
<i>v. Lamarckiana Sond.</i>	22	<i>" luteola (Del.).</i>	35
<i>" virgata Mey.</i>	23	<i>" nemorosa (E. et Z.).</i>	35
<i>" vulgaris Schl.</i>	22	<i>" polyacantha (Sond.).</i>	33
<i>v. longifolia Sond.</i>	23	<i>" Rehmannii Szysz.</i>	34
<i>Diporidium atropurpureum</i>		<i>" tenuispina (Sond.).</i>	33
<i>Wendl.</i>	29	<i>" undata (Thunb.).</i>	34
<i>" natalitium Meissn.</i>	29		
<i>" arboreum Wendl.</i>	29		

	pag.
Gymnosporia Woodii Szysz.	35
" Zeyheri (Sond.).	33
Hartogia capensis Thunb.	32
" " v. lanceolata S.	32
" " v. multiflora E.	
et Z.	32
" lanceolata E. et Z.	32
Helinus ovatus E. M.	43
Hippobromus alatus E. et Z.	48
Hoarea pinnata Eckl. et	
Zey.	9
Ilex capensis Sond.	31
Impatiens capensis Th.	21
Isopetalum dentatum E. et Z.	13
Lauridia reticulata E. et Z.	33
Linum thesioides Bart.	1
" Thunbergii E. et Z.	1
Loxostylis alata Spreng.	59
Macrostylis lanceol. E. et Z.	22
" villosa Sond.	22
Maurocenia capensis Sond.	33
Melia Azederach L.	30
Melianthus comosus Vahl.	49
" Dregeanus Sond.	49
" major L.	49
Methyscophyllum glaucum E.	
et Z.	32
Monsonia angustifolia E. M.	6
" attenuata Harv.	7
" biflora E. et Z.	6
" Burkeana Planch.	6
" ovata Cav.	6
" v. biflora Harv.	6
" v. lancifolia Szysz.	6
" praemorsa E. M.	6
" speciosa L.	47
Myaris inaequalis Presl.	8
Myrrhidium lacerum E.	
et Z.	11
" longicaule E. et Z.	12
" triangulare E. et Z.	12

	pag.
Natalia lucens Hochst.	50
Noltea africana Reich.	43
Ochna arborea Burch.	29
" atropurpurea DC.	29
" " v. natalitia H.	29
" Rehmannii Szysz.	28
Odina discolor Sond.	60
" edulis Sond.	60
" " v. glabres. Eng.	60
Oxalis bifida Th.	19
" bifurca Lodd.	19
" v. incana Harv.	19
" bisulca E. M.	20
" calcaria E. et Z.	18
" caprina L.	21
" ceratilis E. M.	21
" cernua Th.	21
" corniculata L.	21
" commutata Sond.	17
" cuprea Sond.	19
" dentata E. et Z.	21
" erubescens E. M.	17
" flava L.	20
" v. Thunbergiana L.	20
" glabra Th.	16
" v. pusilla Sond.	16
" hirta L.	20
" hirtella Jacq.	20
" imbricata E. et Z.	18
" v. rosea Sond.	18
" lanata L.	19
" livida Jacq.	21
" livida Eckl.	19
" lutea v. marginata S.	18
" luteola Jacq.	18
" macrophylla Horn.	21
" Mariae Szysz.	18
" multiflora Jacq.	20
" obtusa Jacq.	19
" polyphylla Jacq.	16
" v. filifolia Sond.	16
" pulchella Jacq.	17
" v. glabrata Sond.	17

	pag.
<i>Oxalis punctata</i> L.	18
„ <i>purpurea</i> Th.	17
„ <i>pusilla</i> Jacq.	16
„ <i>revoluta</i> E. M.	16
„ <i>rigidula</i> E. et Z.	18
„ <i>rubella</i> Jacq.	20
„ <i>semiloba</i> Sond.	21
„ <i>sericea</i> L.	20
„ <i>spec. v. purpurea</i> E. M.	17
„ <i>strumosa</i> E. M.	18
„ <i>Smithii</i> Sond.	19
„ <i>v. latifolia</i> Sond.	20
„ <i>tenuifolia</i> Jacq.	17
„ <i>tubiflora</i> Jacq.	20
„ <i>variabilis</i> Lindl.	17
„ <i>v. nana</i> Sond.	17
„ <i>versicolor</i> L.	16
„ <i>tenella</i> E. et Z.	17
„ <i>tomentosa</i> L.	20

Pappea capensis E. et Z. . 48

<i>Pelargonium abrotanifolium</i>	
Jacq.	11
„ <i>acetosum</i> Ait.	14
„ <i>aconitifolium</i> E. et Z.	10
„ <i>alchemilloides</i> Willd.	13
„ <i>v. aphanoides</i> Harv.	13
„ <i>v. dentatum</i> Harv.	13
„ <i>angulosum</i> Ait.	14
„ <i>v. angulosum</i> Harv.	14
„ <i>v. truncatum</i> Szysz.	14
„ <i>astragalifolium</i> Pers.	9
„ <i>v. foliosum</i> Harv.	9
„ <i>v. minus</i> Harv.	9
„ <i>barbatum</i> Jacq.	9
„ <i>betulinum</i> Ait.	14
„ <i>capitatum</i> Ait.	13
„ <i>ceratophyllum</i> L'H.	11
„ <i>columbinum</i> E. M.	12
„ <i>crispum</i> Ait.	15
„ <i>cucullatum</i> Ait.	14
„ <i>dissectum</i> E. et Z.	11
„ <i>filipendulifol.</i> E. M.	10
„ <i>flabellifolium</i> Harv.	10

	pag.
<i>Pelargon. fumarioides</i> L'H.	12
„ <i>glaucum</i> L'H.	14
„ <i>grossularioides</i> Ait.	12
„ <i>v. anceps</i> Harv.	12
„ <i>grossularioides</i> Cooper	13
„ <i>hispidum</i> Willd.	15
„ <i>lanceolatum</i> Cav.	14
„ <i>lobatum</i> Willd.	9
„ <i>multicaule</i> Jacq.	12
„ <i>multicaule</i> Cooper	12
„ <i>myrrhifolium</i> Ait.	11
„ <i>v. fruticosum</i> Harv.	11
„ <i>v. lacerum</i> Harv.	11
„ <i>v. longicaule</i> Harv.	11
„ <i>ovale</i> Burm.	12
„ <i>patulum</i> Jacq.	13
„ <i>v. tenuilobum</i> Harv.	13
„ <i>patulum</i> E. M.	13
„ <i>peltatum</i> Ait.	12
„ <i>v. clypeatum</i> Harv.	13
„ <i>pinnatum</i> Andr.	9
„ <i>polymorphum</i> E. M.	10
„ <i>pulverulentum</i> Colv.	9
„ <i>v. pedicellatum</i> Harv.	10
„ <i>Radula</i> Ait.	15
„ <i>ramosissimum</i> Willd.	11
„ <i>rapaceum</i> Jacq.	9
„ <i>Rehmannii</i> Szysz.	8
„ <i>roseum</i> E. et Z.	16
„ <i>saniculaefolium</i> Willd.	13
„ <i>scabrum</i> Ait.	15
„ <i>tabulare</i> Cav.	13
„ <i>triste</i> Ait.	10
„ <i>v. daucifolium</i> Harv.	10
„ <i>v. filipendulifolium</i> H.	10
„ <i>triste</i> E. M.	10
„ <i>Tysonii</i> Szysz.	8
„ <i>vitifolium</i> Ait.	15
„ <i>Zeyheri</i> Harv.	10
„ <i>zonale</i> Willd.	14
<i>Phylica bicolor</i> L.	42
„ <i>capitata</i> Thunb.	41
„ <i>cephalantha</i> Sond.	42
„ <i>buxifolia</i> L.	39

	pag.
<i>Phylica cylindrica</i> E. et Z.	41
<i>ericoides</i> L.	42
<i>eriphoros</i> Berg.	42
" v. <i>Bergiana</i> S.	42
<i>excelsa</i> Wendl.	41
" v. <i>brevifolia</i> S.	41
" v. <i>laxa</i> Sond.	41
" v. <i>papillosa</i> S.	41
" v. <i>stricta</i> Sond.	41
<i>fulva</i> E. et Z.	41
<i>gnidioides</i> E. et Z.	42
<i>lutescens</i> Sond.	40
<i>oleoides</i> DC.	40
<i>paniculata</i> Willd.	39
<i>paniculata</i> v. <i>scabra</i> Bolus.	40
<i>parviflora</i> L.	42
<i>plumosa</i> Thunb.	40
<i>rigida</i> E. et Z.	41
<i>rigidifolia</i> Sond.	40
<i>rosmarinifolia</i> E. et Z.	42
<i>stipularis</i> L.	39
<i>trachyphylla</i> Sond.	41
<i>villosa</i> Th.	40
" v. <i>glabrata</i> S.	40
<i>Polyactium daucifolium</i> E. et Z.	10
<i>filipendulifol.</i> E. et Z.	10
<i>sphondylifol.</i> E. et Z.	9
<i>triste</i> E. et Z.	10
<i>Pterocelastrus obtusus</i> Hoch.	31
<i>macrostylus</i> Hochst.	31
<i>Pteroxylon utile</i> E. et Z.	48
" f. <i>robusta</i> Sz.	48
<i>Putterlickia pyracantha</i> (L.).	36
<i>verrucosa</i> Sond.	36
<i>Rhaganus lucidus</i> E. Mey.	50
<i>Rhamnus prinoides</i> L'Her.	39
<i>Rhus acutidens</i> Engl.	54
<i>aglaophylla</i> E. et Z.	52
<i>angustifolia</i> L.	51
<i>argentea</i> E. et Z.	51

	pag.
<i>Rhus ciliata</i> Licht.	53
<i>coriacea</i> Engl.	53
<i>crenata</i> Thunb.	53
<i>dentata</i> Thunb.	56
<i>discolor</i> E. M.	59
" v. <i>brevifolia</i> E.	59
" v. <i>paucinerv.</i> E.	59
<i>dissecta</i> Thunb.	51
<i>divaricata</i> E. et Z.	55
" v. <i>fulvescens</i> E.	55
<i>Dregeana</i> Sond.	58
<i>erosa</i> Thunb.	57
" v. <i>subintegra</i> Sz.	57
<i>excisa</i> Thunb.	52
<i>excisa</i> E. et Z.	52
<i>glaucodesf.</i>	52
<i>glaucovirens</i> Engl.	55
<i>gracillima</i> Engl.	58
<i>grandifolia</i> Engl.	56
<i>Gueinzii</i> Sond.	57
<i>incana</i> Engl.	55
<i>incisa</i> L.	51
<i>laevigata</i> L.	58
<i>lancea</i> L.	58
<i>lancea</i> E. M.	58
<i>micrantha</i> E. et Z.	52
<i>mucronata</i> Thunb.	55
" v. <i>Burmannie</i> S.	55
" v. <i>Jacquini</i> S.	56
<i>natalensis</i> Bernh.	53
<i>obovata</i> Sond.	51
<i>outeniquensis</i> Szysz.	52
<i>paniculosa</i> Sond.	59
<i>pyroides</i> Burch.	55
<i>refracta</i> E. et Z.	55
<i>Rehmanniana</i> Engl.	53
<i>rosmarinifolia</i> Vahl.	50
<i>Sonderi</i> Engl.	56
" v. <i>glaberrima</i> E.	56
" v. <i>pilosa</i> Engl.	56
" v. <i>pilosissima</i> Engl.	56
<i>stenophylla</i> E. et Z.	50
<i>Thunbergii</i> Hook.	59

	pag.		pag.
<i>Rhus tomentosa</i> L.	51	<i>Tribulus terrestris</i> L.	4
„ <i>transvaalensis</i> Engl.	57	„ <i>desertorum</i> Sond.	4
„ <i>tridentata</i> Sond.	54	„ <i>hispidissimus</i> Sond.	4
„ <i>undulata</i> Jacq.	52	<i>Trichilia Ekebergia</i> E. M.	30
„ <i>villosa</i> L.	54	<i>Trichocephalus stipularis</i> E.	
„ „ <i>v. glabra</i> Sond.	54	„ <i>et Z.</i>	39
„ „ <i>v. gracilis</i> Engl.	54	„ <i>trachycephalus</i> E. et Z.	41
„ <i>vilosissima</i> Engl.	58	<i>Turraea obtusifolia</i> Hochst.	30
„ <i>viminalis</i> Vahl.	57		
„ „ <i>v. Gerrardi</i> E.	57	<i>Vepris lanceolata</i> Juss.	28
„ „ <i>v. pendulina</i> S.	57	<i>Vitis capensis</i> Thunb.	43
„ <i>Zeyheri</i> Sond.	56	„ „ <i>v. Dreg. Kunth.</i>	44
„ „ <i>v. dentata</i> Engl.	56	„ <i>cirrrosa</i> Th.	45
„ <i>Zeyheri</i> Bolus	55	„ „ <i>v. transvaalensis</i>	
<i>Salacia Kraussii</i> Hochst.	38	„ Szysz.	45
<i>Sapindus Pappea</i> S.	48	„ <i>cuneifolia</i> E. et Z.	44
<i>Sclerocarya caffra</i> Sond.	60	„ <i>erythrodes</i> Fres.	44
„ „ <i>v. dentata</i>	60	„ „ <i>v. ferruginea</i> B.	44
<i>Schmidelia africana</i> DC.	46	„ <i>fragilis</i> (E. M.)	43
„ <i>leucocarpa</i> Arn.	46	„ <i>hypoleuca</i> Harv.	45
„ <i>magica</i> Bak.	47	„ <i>natalitia</i> Szysz.	45
„ <i>melanocarpa</i> Arn.	46	„ <i>pauciflora</i> Burch.	44
„ <i>monophylla</i> Presl.	47	„ <i>rhomboidea</i> E. M.	45
„ „ <i>v. natalitia</i> Sz.	47	„ „ <i>v. transvaalen-</i>	
„ <i>natalensis</i> Sond.	46	„ <i>sis</i> Szysz.	45
„ <i>Rehmanniana</i> Szysz.	47	„ <i>Thunbergii</i> E. et Z.	44
<i>Scutia Commersoni</i> Brogn.	39		
„ <i>indica</i> Brogn.	39	<i>Willemetia africana</i> Brogn.	43
<i>Scytophyllum laurinum</i> E.		„ <i>scandens</i> E. et Z.	43
„ <i>et Z.</i>	35		
<i>Smodingium argutum</i> Sond.	59	<i>Ximenia caffra</i> Sond.	31
<i>Soulangia buxifolia</i> E. et Z.	39		
„ <i>lutescens</i> E. et Z.	40	<i>Zizyphus helvola</i> Sond.	38
„ <i>paniculata</i> E. et Z.	40	„ <i>mucronata</i> Willd.	38
„ <i>pinex</i> E. et Z.	40	„ „ <i>v. glabrata</i> S.	38
<i>Sphedamnocarp. galphimiae-</i>		„ „ <i>v. pubescens</i> S.	38
„ <i>folius</i> (Juss.)	2	„ <i>Spina-Christi</i> Willd.	38
„ „ <i>pruriens</i> (Juss.)	2	<i>Zanthoxylum capense</i> Harv.	27
„ <i>form. major</i> Szysz.	2	„ <i>Thunbergii</i> DC.	27
„ <i>Rehmannii</i> Szysz.	3	<i>Zygophyllum Commelini</i> E.	
<i>Toddalia lanceolata</i> (Juss.)	28	„ <i>et Z.</i>	5
<i>Triaspis Rehmannii</i> Szysz.	3		

	pag.		pag.
Zygoph. divaricatum E. et		Zygoph. limosum E. et Z. .	5
Z.	5	" microcarpum Licht. .	5
" flexuosum E. et Z. .	5	" microphyllum L. . .	5
v. cuneatum Szysz. .	5	" Morgsana L. . . .	5
" glaucum E. M. . . .	5	" sessilifolium L. . . .	4

INDEX

qui

ordinem numerorum

Polypetalarum Disciflorarum Rehmannii
sequitur.

141 Empleurum serrulatum Ait.	252 Geranium incanum L.
143 Agathosma cerefolium v.
glabrata Sond.	253 Monsonia ovata Cav.
145 Agathosma marifolia v. lan-
ceolata Sond.	254 Pelargonium alchemilloides
n. dentatum Harv.
147 Barosma ovata v. vera Sz.	255 Pelargon. grossularioides
v. anceps Harv.
181 Rhus villosa L.	256 Geranium canescens L'Her.
182 Rhus laevigata L.	257 Pelargonium angulosum v.
truncatum Szysz.
184 Rhus villosa L.	270 Vitis capensis v. Dregeana
Kunth.
187 Cassinopsis capensis Sond.	271 Vitis capensis v. Dregeana
Kunth.
191 Rhamnus prinoides L'H.	272 Rhus outeniquensis Szysz.
192 Lauridia reticulata E. et Z.	273 Vitis Thunbergii (E. et Z.).
198 Elaeodendron capense E.
et Z.	274 Vitis capensis Th.
211 Zanthoxylum Thunb. DC.?	282 Phyllica trachyphylla Sond.
212 Clausena inaequalis Bth.	354 Cassine scandens v. lati-
folia Sond.
232 Gymnosporia buxifolia v.
laxiflora Sond.	359 Ochna arborea Burch.
238 Linum thesioides Bartl.	367 Pelargonium lobatum Willd.
239 " " "	
251 Oxalis corniculata L.	

- 398 *Putterlickia pyracant.* (L.)
 404 *Agath. cerefolium* v. *glabrata* Sond.
 458 *Zygophyllum Morgsana* L.
 461 *Monsonia ovata* Cav.
 462 *Pelargon. lobatum* Willd.
 463 *Pelargon. vitifolium* Ait.
 464 *Pelargonium grossularioides* v. *auceps* Harv.
 478 *Pelargonium longifolium* v. *ciliatum* Harv.
 486 *Ekebergia Meyeri* Pr.
 487 *Clausena inaequalis* Bth.
 555 *Impatiens capensis* Th.
 563 *Rhamnus prinoides* L'H.
 782 *Phylica buxifolia* L.
 783 *Phylica stipularis* L.
 807 *Diosma succulenta* Berg.
 838 *Oxalis polyphylla* v. *filifolia* Sond.
 839 *Oxalis bifida* Th.
 840 *Oxalis polyphylla* v. *filifolia* Sond.
 971 *Hartogia capensis* v. *multiflora* E. et Z.?
 977 *Phylica capitata* Th.
 1125 *Pelargon. cucullatum* Ait.
 1126 p. p. *Pelargonium astragalifolium* v. *minor* H.
 1125 p. p. *Pelargonium astragalifolium* v. *minor* H.
 1128 *Pelargonium barbatum* J.
 1130 *Pelargonium saniculaefolium* Willd.
 1131 *Pelargonium myrrhifolium* v. *longicaule* Harv.
 1133 *Monsonia speciosa* L.
 1139 *Oxalis bifurca* v. *incana* Harv.
 1140 *Oxalis purpurea* Th.
 1141 *Rhus Dregeana* Sond.
 1142 *Rhus angustifolia* L.
 1151 *Diosma succulenta* v. *Lamarckiana* Sond.
 1152 *Diosma succulenta* v. *Lamarckiana* Sond.
 1154 *Agathosma imbric.* v. *acuminata* Sond.
 1155 *Agathosma imbric.* v. *acuminata* Sond.
 1156 *Diosma vulgaris* Schl.
 1157 " " "
 1245 *Phylica plumosa* Th.
 1246 *Phylica capitata* Th.
 1264 *Lauridia reticul.* E. et Z.
 1265 *Cassine Maurocenia* L.
 1267 *Cassine capensis* L.
 1268 *Gymnosporia laurina* (E. et Z.).
 1330 *Oxalis purpurea* Th.
 1331 *Oxalis lanata* L.
 1332 *Oxalis hirta* L.
 1333 *Oxalis obtusa* Jacq.
 1335 a. *Oxalis bifida* Th.
 1335 b. *Oxalis bifurca* Lodd.
 1336 " " " "
 1337 *Oxalis bifurca* v. *incana* Harv.
 1339 *Diosma virgata* E. M.
 1340 *Agathosma imbric.* v. *reflexa* Sond.
 1341 *Diosma succulenta* v. *Lamarckiana* Sond.
 1342 *Adenandra cuspidata* v. *villosa* Sond.
 1343 *Adenandra uniflora* Willd.
 1344 *Diosma vulgaris* v. *longifolia* Sond.
 1345 *Adenandra umbell.* v. *glandulosa* B. et W.
 1346 *Rhus rosmarinifolia* Vahl.
 1347 *Rhus Dregeana* Sond.
 1348 *Rhus tomentosa* L.
 1349 " " "
 1350 *Rhus villosa* v. *glabrata* Sond.
 1351 *Rhus discolor* E. M.
 1354 *Oxalis corniculata* L.

- 1366 *Pelargonium myrrhifolium*
 v. *longicaule* Harv.
 1367 *Pelargonium myrrhifolium*
 v. *lacerum* Harv.
 1368 *Erodium moschatum* Willd.
 1381 *Linum thesioides* Bartl.
 1485 *Oxalis flava* v. *Thunbergiana* Sond.
 1486 *Oxalis tomentosa* L.
 1487 *Oxalis hirta* L.
 1488 " " "
 1489 " " "
 1490 " " "
 1491 *Oxalis tenuifolia* Jacq.
 1492 *Oxalis cernua* Th.
 1493 *Oxalis sericea* L.
 1494 " " "
 1495 *Oxalis lanata* L.
 1496 *Oxalis polyphylla* v. *filifolia* Sond.
 1497 a. *Oxalis flava* v. *Thunbergiana* Sond.
 1497 b. *Oxalis versicolor* L.
 1498 *Oxalis bifurca* v. *incana* Harv.
 1499 *Oxalis bifida* Th.
 1500 " " "
 1501 " " "
 1502 *Oxalis versicolor* L.
 1505 *Oxalis lanata* L.
 1506 *Oxalis punctata* L.
 1507 *Oxalis punctata* L.
 1508 *Oxalis livida* Jacq.
 1509 *Oxalis corniculata* L.
 1510 *Oxalis variabilis* v. *nana* Sond.
 1511 *Oxalis purpurea* Th.
 1512 " " "
 1513 " " "
 1526 *Rhus pyroides* Burch.
 1527 *Rhus mucronata* v. *Burmanni* Sond.
 1528 *Rhus glauca* Desf.
 1529 " " "
 1530 *Rhus tomentosa* L.
 1531 " " "
 1532 " *angustifolia* L.
 1533 *Rhus stenophylla* E. et Z.
 1534 " *angustifolia* L.
 1536 " *rosmarinifolia* Vahl.
 1545 *Pelargon. grossularioides*
 v. *anceps* Harv.
 1551 *Melia Azederach* L.
 1552 *Melanthus major* L.
 1589 *Oxalis sericea* L.
 1590 *Oxalis hirta* L.
 1591 " " "
 1592 *Oxalis bifurca* v. *incana* Harv.
 1593 *Oxalis flava* v. *Thunbergiana* Sond.
 1600 *Phylica ericoides* L.
 1603 *Pelargon. capitatum* Ait.
 1609 *Cassine Maurocenia* L.
 1610 *Lauridia reticulata* E. et Z.
 1611 " " "
 1612 *Cassine barbata* L.
 1617 *Gymnosporia laurina* (E. et Z.).
 1618 *Lauridia reticulata* E. et Z.
 1619 *Rhus pyroides* Burch.
 1620 *Gymnosp. buxifolia* v. *venenata* Sond.
 1650 *Gymnosp. buxifolia* v. *laxiflora* Sond.
 1651 *Gymnosp. buxifolia* v. *venenata* Sond.
 1653 *Vitis capensis* Th.
 1663 *Scutia indica* Brogn.
 1678 *Adenandra uniflora* Willd.
 1684 *Linum Thunbergii* E. et Z.
 1691 *Pelargonium myrrhifolium*
 v. *longicaule* Harv.
 1695 *Oxalis tenuifolia* Jacq.
 1696 " " "
 1697 *Oxalis bifurca* Lodd.
 1698 *Oxalis hirta* L.
 1699 " " "

- 2018 *Phylica buxifolia* L.
 2019 " " "
 2020 *Phylica eriophoros* Berg.
 2021 (p. p.) *Phylica stipular.* L.
 2021 (p. p.) *Phylica plum.* Th.
 2146 *Pelargon. betulinum* Ait.
 2147 *Pelargon. capitatum* Ait.
 2148 *Pelargonium myrrhifolium*
 v. longicaule Harv.
 2149 *Pelargonium triste v. dau-*
 cifolium Harv.
 2150 *Pelargonium triste v. fi-*
 lipendulifolium Harv.
 2151 *Pelargonium myrrhifolium*
 v. fruticosum Harv.
 2152 *Geranium incanum* L.
 2173 *Oxalis glabra v. pusilla* S.
 2174 " " " "
 2176 *Oxalis cernua* Th.
 2177 *Oxalis commutata* Sond.
 2178 *Oxalis versicolor* L.
 2179 *Oxalis obtusa* Jacq.
 2180 *Zygophyll. sessilifolium* L.
 2181 *Zygophyll. sessilifolium* L.
 2190 *Linum thesioides* Bartl.
 2200 *Gymnosp. buxifolia v. ve-*
 nenata Sond.
 2202 *Rhus discolor* E. M.
 2203 *Rhus mucronata v. Jacq.*
 Sond.
 2205 *Rhus villosa v. glabrata*
 Sond.
 2206 *Gymnosporia laurina* (E.
 et Z.).
 2207 *Gymnosporia laurina* (E.
 et Z.).
 2208 *Gymnosporia laurina* (E.
 et Z.).
 2211 *Diosma succulenta* Berg.
 2212 *Diosma vulgaris* Schl.
 2213 *Adenandra cuspidata v. gla-*
 bra Sond.
 2215 *Agathosma rugosa v. pu-*
 bescens Szysz.
 2216 *Diosma vulgaris* Schl.
 2217 *Macrostylis villosa v. gla-*
 brata Sond.
 2219 *Agathosma rugosa v. lan-*
 cifolia Szysz.
 2234 *Zygoph. flexuosum v. cune-*
 atum Szysz.
 2267 *Rhus pyroides* Burch.
 2270 *Gymnosporia laurina* (E.
 et Z.).
 2288 *Hartogia capensis v. mul-*
 tiflora E. et Z.
 2296 *Phylica excelsa v. stricta*
 Sond.
 2317 *Diosma vulgaris v. longi-*
 folia Sond.
 2328 *Anaphrenium argent.* E. M.
 2336 *Dodonaea Thunbergian.* E.
 et Z.
 2340 *Hartogia capensis v. multi-*
 flora E. et Z.
 2341 *Gymnosporia laurina* (E.
 et Z.).
 2342 *Anaphrenium argent.* E. M.
 2343 *Pelargonium patulum v. te-*
 nuilobum Harv.
 2345 *Pelargonium rapaceum* J.
 2346 " " "
 2347 *Pelartionium scabrum* Ait.
 2380 *Pelargonium crispum* Ait.
 2382 *Rhus angustifolia* L.
 2383 *Dodonaea Thunbergiana*
 E. et Z.
 2386 *Phylica eriophoros v. Ber-*
 giana Sond.
 2387 *Phylica eriophoros v. Ber-*
 giana Sond.
 2392 *Gymnosporia laurina* (E.
 et Z.).
 2452 *Pelargonium glaucum* L'H.
 2454 *Pelargon. hispidum* Willd.
 2517 *Rhus undulata* Jacq.
 2518 " *incisa* L.
 2519 *Rhus tomentosa* L.

- 2524 *Dodonaea Thunbergiana* E. et Z.
 2525 *Dodonaea Thunbergiana* E. et Z.
 2533 *Phylica stipularis* L.
 2534 *Phylica excelsa* v. *papillosa* Sond.
 2535 *Phylica excelsa* v. *papillosa* Sond.
 2540 *Gymnosporia laurina* (E. et Z.).
 2541 *Hartogia capensis* v. *lan-
ceolata* Sond.
 2711 (p. p.) *Phylica excelsa* v. *brevifolia* Sond.
 2711 (p. p.) *Phylica excelsa* v. *laxa* Sond.
 2717 *Barosma ovata* v. *cuneata* Szysz.
 2719 *Rhus angustifolia* L.
 2720 *Anaphrenium argenteum* E. M.
 2729 *Pelargonium ovale* Burm.
 2772 *Rhus lancea* L.
 2776 *Pelargonium ceratophyllum* L'H.
 2814 *Noltea africana* Reich.
 2817 *Rhus angustifolia* L.
 2821 *Rhus dissecta* Thunb.
 2823 *Pelargonium ceratophyllum* L'H.
 2853 *Pelargon. grossularioides* v. *anceps* Harv.
 2911 *Rhus lancea* L.
 2912 *Rhus undulata* Jacq.
 2944 *Phylica villosa* Th.
 2951 *Melianthus comosus* Vahl.
 2982 *Tribulus terrestris* v. *desertorum* Sond.
 3003 *Melianthus comosus* Vahl.
 3014 *Elaeodendron glaucus* Sz.
 3050 *Melianthus comosus* Vahl.
 3071 *Rhus villosa* L.
 3075 *Rhus lancea* L.
 3091 *Dodonaea Thunberg.* E. et Z.
 3095 *Dodonaea Thunberg.* E. et Z.
 3132 *Zygophyl. microphyl.* L.
 3156 *Zygophyll. glaucum* E. M.
 3180 *Rhus viminalis* v. *pendulina* Sond.
 3223 *Rhus ciliata* Licht.
 3336 *Tribulus terrestris* L.
 3355 *Zygophyl. microphyl.* L.
 3394 *Zizyphus Spina - Christi* Willd.
 3433 *Rhus ciliata* Licht.
 3442 *Tribulus terrestris* L.
 3511 *Monsonia Burkeana* Pl.
 3518 *Rhus ciliata* Licht.
 3573 *Zizyphus Spina - Christi* Willd.
 3586 *Tribulus terrestris* v. *desertorum* Sond.
 3593 *Rhus villosa* L.
 3595 *Zizyphus Spina - Christi* Willd.
 3671 *Monsonia biflora* DC.
 3795 *Rhus erosa* Thunb.
 3832 *Rhus erosa* v. *subintegra* Szysz.
 3841 *Oxalis corniculata* L.
 3855 *Monsonia speciosa* L.
 3869 *Monsonia biflora* DC.
 3876 *Oxalis commutata* Sond.
 3880 *Rhus lancea* L.
 3897 *Rhus erosa* Thunb.
 3947 *Rhamnus prinoides* L'H.
 3981 *Rhus erosa* Thnb.
 3992 *Geranium sericeum* Harv.
 4006 *Rhus lancea* L.
 4078 *Zizyphus helvola* Sond.
 4080 *Gymnosporia polyacantha* (Sond.).
 4081 *Gymnosp. buxifolia* v. *venenata* Sond.
 4083 *Ochna arborea* Burch.

- 4084 *Rhamnus prinoides* L'H.
 4094 *Zanthoxylum capense* H.
 4099 *Elaeodendron* (?) Rehman.
 Szysz.
 4194 *Sphedamnocarp. pruriens*
 f. *major* Szysz.
 4195 *Triaspis Rehmannii* Szysz.
 4233 *Vitis erythroides v. ferru-*
 ginea Bak.
 4341 *Ochna Rehmannii* Szysz.
 4349 *Monsonia ovata v. biflora*
 Harv.
 4352 *Zizyphus mucronata v. pu-*
 bescens Sond.
 4354 *Ximenia caffra* Sond.
 4571 *Oxalis Mariae* Szysz.
 4572 *Zizyphus mucronata v. gla-*
 brata Sond.
 4573 *Monsonia ovata v. biflora*
 Harv.
 4577 *Vitis erythroides v. fer-*
 ruginea Bak.
 4578 *Vitis cirrhosa v. trans-*
 vaalensis Szysz.
 4582 *Ochna arborea* Burch.
 4647 *Helinus ovatus* E. M.
 4660 *Zanthoxylum capense* H.
 4734 *Sclerocarya caffra v. den-*
 tata Engl.
 4735 *Odina edulis* Sond.
 4736 *Odina discolor* Sond.
 4737 " " "
 4738 " " "
 4739 *Odina edulis v. glabres-*
 cens Engl.
 4740 *Rhus glaucovirens* Engl.
 4741 *Rhus villosa* L.
 4742 *Rhus villosa v. gracilis*
 Engl.
 4743 *Rhus Sonderi v. pilosa*
 Engl.
 4744 *Rhus Sonderi v. glaber-*
 rima Engl.
 4745 *Rhus coriacea* Engl.
 4747 *Rhus lancea* L.
 4784 *Vitis cuneifolia* (E. et Z.).
 4790 *Sphedamnocarpus galphi-*
 miaefolius J.
 4826 *Tribulus terrestris v. hispi-*
 dissimus Sond.
 4851 *Pelargon. Zeyheri* Harv.
 4852 *Pelargon. Rehman. Szysz.*
 4869 *Gymnosporia tenuispina*
 (Sond.).
 4879 *Zizyphus mucron. Willd.*
 4881 *Anaphrenium paniculosum*
 Engl.
 4882 *Rhus gracillima* Engl.
 4883 *Rhus viminalis* Vahl.
 4907 *Tribulus terrestris v. hispi-*
 dissimus Sond.
 4913 *Rhus incana* Engl.
 4944 *Triaspis Rehmannii* Szysz.
 5005 *Gymn. tenuispina* (Szysz.).
 5006 *Gymnosp. buxifolia v. ge-*
 nuina Sond.
 5016 *Monsonia biflora* DC.
 5030 *Cardiospermum Halicaca-*
 bum L.
 5140 *Sclerocarya caffra v. den-*
 tata Engl.
 5141 *Rhus lancea* L.
 5142 *Rhus lancea* L.
 5143 *Rhus Gueinzii* Sond.
 5154 *Anaphrenium paniculosum*
 Engl.
 5204 *Linum Thunbergii* E. et Z.
 5207 *Tribulus terrestris* L.
 5325 *Rhus incana* Engl.
 5326 *Rhus villosa* L.
 5327 *Rhus Gueinzii* Sond.
 5328 " " "
 5329 *Rhus coriacea* Engl.
 5370 *Rhus viminalis* Vahl.
 5374 *Sclerocarya caffra* Sond.
 5458 *Gymnosp. buxifolia v. ge-*
 nuina Sond.
 5465 *Ximenia caffra* Sond.

- 5479 *Zizyphus helvola* Sond.
 5493 *Sphedamnocarp. prur.* J.
 5495 *Vitis erythroides v. ferruginea* Bak.
 5498 *Monsonia ovata v. lancifolia* Szysz.
 5502 *Helinus ovatus* E. M.
 5554 *Rhus Gueinzii* Sond.
 5555 *Rhus villosa* L.
 5556 *Anaphren. paniculosum* E.
 5557 *Rhus vilosissima* Engl.
 5558 *Rhus acutidens* Engl.
 5559 *Rhus transvaalensis* Engl.
 5560 *Rhus Rehmanniana* Engl.
 5561 " " "
 5562 *Vitis erythroides v. ferruginea* Bak.
 5564 *Vitis rhomboidea v. transvaalensis* Szysz.
 5565 *Vitis Thunberg. (E. et Z.).*
 5566 *Schmidelia magica* Bak.?
 5568 *Rhus Rehmanniana* Engl.
 5569 *Rhus laevigata* L.
 5571 *Rhus viminalis* Vahl.
 5572 *Rhus transvaalensis* Engl.
 5574 *Rhus villosa* L.
 5575 " " "
 6322 *Monsonia Burkeana* Pl.
 6323 *Monsonia ovata v. biflora* H.
 6324 *Pelargonium aconitifolium* E. et Z.
 6325 *Pelargonium aconitifolium* E. et Z.
 6326 *Pelargonium flabellifolium* Harv.
 6327 *Pelargonium multicaule* J.
 6342 *Linum Thunb. E. et Z.*
 6390 *Sphedamnocarp. Rehmannii* Szysz.
 6391 *Oxalis commutata* Sond.
 6392 *Oxalis Smithii v. latifolia* Sond.
 6393 *Oxalis caprina* L.
 6394 *Oxalis luteola* Jacq.
 6395 *Helinus ovatus* E. M.
 6396 *Vitis cirrhosa* (Th.).
 6398 *Vitis hypoleuca* (Harv.).
 6399 *Impatiens capensis* Th.
 6400 " " "
 6404 *Greyia Radlkoferi* Szysz.
 6427 *Gymnosp. acuminata* (L.).
 6457 *Zizyphus helvola* Sond.
 6458 *Zizyphus mucronata* Willd.
 6459 *Elaeodendron confertifolium v. leptocarpum* S.
 6463 *Apodytes dimidiata* E. M.
 6465 *Apodytes dimidiata* E. M.
 6497 *Zanthoxylum capense* H.
 6498 *Zanthoxylum Thunb. DC.?*
 6499 *Odina edulis* Sond.
 6501 *Clausena inaequalis* Bth.
 6502 a. " " "
 6502 b. *Poteroxylon utile f. robusta* Szysz.
 6511 *Gymnosp. acuminata* (L.).
 6512 " " "
 6514 *Gymnosporia nemorosa* (E. et Z.).
 6516 *Gymnosp. luteola* (Del.).
 6517 *Gymnosp. acuminata* (L.).
 6518 *Gymnosp. huillensis* (W.).
 6523 *Zizyphus mucronata* Willd.
 6571 *Monsonia biflora* DC.
 6575 *Rhus discolor* E. M.
 6597 *Vitis erythroides* Fres.
 6705 *Rhus divaricata v. fulvescens* Engl.
 6819 *Monsonia attenuata* Harv.
 6863 *Rhus Sonderi v. pilosissima* Engl.
 6864 *Rhus discolor v. paucinervia* Engl.
 6869 *Melanthus Dregeana* Sond.
 6883 *Rhus viminalis v. Gerrardi* Engl.
 6896 *Rhus discolor v. brevifolia* Engl.
 6915 *Monsonia attenuata* Harv.

- 6935 *Geranium ornithopodum* E. et Z.
 6941 *Rhus discolor* v. *brevifolia* Engl.
 6942 *Rhus Zeyheri* v. *dentata* Engl.
 6943 *Rhus viminalis* v. Ger. E.
 6960 *Rhus villosa* v. *gracilis* Engl.
 6962 *Impatiens capensis* Th.
 6963 *Clausena inaequalis* Bth.
 6978 *Vitis cuneifolia* (E. et Z.).
 6979 *Vitis cuneifolia* (E. et Z.).
 6980 *Vitis cuneifolia* (E. et Z.).
 7009 *Rhus villosa* v. *gracilis* Engl.
 7029 *Hippobromus alatus* E. et Z.
 7036 *Helinus ovatus* E. M.
 7051 *Rhus Rehmanniana* Engl.
 7052 *Rhus refracta* E. et Z.
 7053 *Rhus Rehmanniana* Engl.
 7054 *Rhus refracta* E. et Z.
 7077 *Greyia Sutherlandi* Hook.
 7098 *Vitis natalitia* Szysz.
 7099 *Vitis cirrhosa* Th.
 7103 *Pelargon. alchemilloides* v. *dentatum* Harv.
 7136 *Vitis natalitia* Szysz.
 7165 *Clausena inaequalis* Bth.
 7178 *Rhus excisa* Tounb.
 7218 *Vitis Thunbergii* (E. et Z.).
 7220 *Greyia Sutherlandi* Hork.
 7243 *Ochna atropurpurea* v. *natalitia* Harv.
 7268 *Rhamnus prinoides* L'H.
 7279 *Hippobromus alatus* E. et Z.
 7281 *Gymnosporia undata* (Th.).
 7351 *Monsonia attenuata* Harv.
 7439 *Rhus villosa* v. *gracilis* Engl.
 7489 *Rhus villosa* v. *gracilis* Engl.
 7494 *Clausena inaequalis* Bth.
 7503 *Vitis rhomboidea* (EM.).
 7505 *Helinus ovatus* v. *rotundifolius* Sond.
 7513 *Zizyphus mucronata* v. *glabrata* Sond.
 7514 *Zizyphus mucronata* v. *pubescens* Sond.
 7531 *Zizyphus mucronata* v. *pubescens* Sond.
 7545 *Zizyphus mucronata* v. *pubescens* Sond.
 7551 *Erythroxylon emarginatum* S. et T.
 7572 *Gymnosp. acuminata* (L.).
 7592 *Oxalis pulchella* v. *glabrata* Sond.
 7593 *Oxalis corniculata* f. *uniflora* Szysz.
 7690 *Hippobromus alatus* E. et Z.
 7691 *Vitis cuneifolia* (E. et Z.).
 7692 *Vitis cuneifolia* (E. et Z.).
 7699 *Zizyphus mucronata* v. *glabrata* Sond.
 7707 *Gymnosporia Rehmannii* Szysz.
 7758 *Zizyphus mucronata* v. *glabrata* Sond.
 7765 *Rhus dentata* Thunb.
 7767 *Hippobrom. alatus* E. et Z.
 7771 *Vitis capensis* v. *Dregeana* Knth.
 7784 *Impatiens capensis* Th.
 7883 *Putterlickia verrucosa* S.
 7785 *Zizyphus mucronata* v. *glabrata* Sond.
 7786 *Ochna atropurpurea* DC.
 7912 *Vitis capensis* Th.
 7991 *Vitis natalitia* Szysz.
 8016 *Scutia indica* Brogn.
 8042 *Bersama lucens* Szysz.
 8048 *Zizyphus mucronata* v. *glabrata* Sond.

- 8057 *Scutia indica* Brogn.
 8072 *Rhus crenata* Thunb.
 8105 *Elaeodendron capense* E. et Z.
 8106 *Elaeodendron capense* E. et Z.
 8115 *Erythroxylon pictum* EM.
 8143 *Turraea obtusifolia* Hoch.
 8149 *Vitis cirrhosa* Th.
 8152 *Vitis fragilis* (EM.).
 8170 *Phylica paniculata* Willd.
 8173 *Rhus dentata* Thunb.
 8174 " " "
 8175 *Rhus grandifolia* Engl.
 8177 *Rhus laevigata* L.
 8178 *Rhus tridentata* Sond.
 8179 *Odina edulis* Sond.
 8385 *Vitis cuneifolia* (E. et Z.).
 8387 *Rhus laevigata* L.
 8398 *Pelargonium flabellifolium* Harv.
 8399 *Pelargon. vitifolium* Ait.
 8400 *Pelargon. alchemilloides* v. *dentatum* Harv.
 8429 *Rhus crenata* Thunb.
 8430 *Hippobrom. alatus* E. et Z.
 8513 *Ekebergia capensis* DC.
 8515 *Pelargonium aconitifolium* E. et Z.
 8525 *Cardiospermum Halicacabum* L.
 8762 *Vitis fragilis* (E. M.).
 8770 *Sphedamnocarp. prur.* (J.)
 8773 *Oxalis semiloba* Sond.
 8871 *Monsonia ovata* v. *biflora* Harv.
 8872 *Pelargon. grossularioides* v. *anceps* Harv.
 8873 *Geranium ornithopodum* E. et Z.
 8895 *Elaeodendron capense* E. et Z.
 8897 *Elaeodendron capense* E. et Z.
 8898 *Elaeodendron capense* E. et Z.
 8905 *Ochna atropurpurea* v. *natalitia* Harv.
 8913 *Turraea obtusifolia* Hoch.
 8956 *Rhus natalensis* Bernh.
 8958 *Apodytes dimidiata* E. M.
 8989 *Putterlickia verrucosa* S.
 8990 " " "
 8991 " " "
 8992 " " "
 9000 *Scutia indica* Brogn.
 9001 " " "
 9002 *Scutia indica* Brogn.
 9016 *Vitis rhomboidea* (E. M.).
 9017 *Vitis rhomboidea* (E. M.).
 9018 *Vitis* Thunb. (E. et Z.).
 9019 *Vitis* Thunb. (E. et Z.).
 9020 *Vitis* Thunb. (E. et Z.).
 9021 *Vitis capensis* Th.
 9022 *Vitis cap.* v. *Dreg.* Knth.
 9030 *Rhus laevigata* L.
 9033 *Rhus laevigata* L.
 9034 *Rhus natalensis* Bernh.
 9037 *Schmidelia natalensis* S.
 9038 *Schmidelia* Rehman. Sz.
 9039 *Schmidelia natalensis* S.
 9040 " " "
 9041 " " "
 9042 " " "
 9043 *Hippobrom. alat.* E. et Z.
 9044 *Clausena inaequalis* Bth.
 9045 *Zanthoxylum* Thunb. DC. ?
 9046 *Zanthoxylum cap.* Harv.
 9047 " " "
 9048 " " "
 9049 *Melia Azederach* L.
 9050 *Ekebergia Meyeri* Pr.
 9057 *Bersama lucens* Szysz.
 9064 *Acridocarp. natal.* Juss.