1960

UAN

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
BIBLIOTECA GENERAL DE BIBLIOTECA

QL362
.5
H4
c.1

1080025729

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DIRECCIÓN GENERAL

SINONIMIA VULGAR Y CIENTIFICA

DE

ALGUNOS INVERTEBRADOS

MEXICANOS

POR A. L. HERRERA

JANIL

OMA DE NUEVO LEÓN

L DE BIBLIOTECAS

MÉXICO

OFICINA TIP. DE LA SECRETARÍA DE FOMENTO

Calle de San Andrés núm. 15.

1900

Q6762

. 5

144

FONDO ERETERIO
VALVERDE Y TELLEZ

DIRECCIÓN GENERAL

126440

SINONIMIA VULGAR Y CIENTIFICA

DE

ALGUNOS INVERTEBRADOS MEXICANOS.

POR ALFONSO L. HERRERA.

Obras consultadas.—Dr. A. Dugès, "Elementos de Zoología."

"La Naturaleza."

"El Progreso de México."

"Boletín de la Sociedad Agrícola Mexicana."

Diversos artículos de los Sres. A. Herrera, Alcacio, Balestrier, Cockerell, E. Dugès, Ramírez, Sánchez, Villada, Howard, Townsend, Chittenden, etc.

Nomenclatura.—La terminación *-us* ó *-s* del primer nombre ó género indica un animal, *a* un vegetal y *un* un mineral. Los prefijos y las letras de la fórmula final indican la clase, orden, etc.

Por ejemplo:

Stereirostema platanoides (DAD) es una planta (a), de la familia de las Esterculiaceas (Ster), del géne-

ro *Cheirostemon*, de la especie *platanoides*, de las Dicotiledoneas (D), Angiospermas (A), Dialipetalas (D).

Iusapis mellifica (I Hy A) es un animal [s], Invertebrado (I), Himenóptero (Hy), Porta-aguijón (A), Insecto (Ius.), del género *Apis* y de la especie *mellifica*.

Esta reforma ha sido aprobada por el Sr. Howard, jefe del Departamento Entomológico de Washington, y por otros sabios extranjeros. Es probable que se generalice poco á poco, especialmente en los periódicos de agricultura.

PRINCIPALES ABREVIATURAS.

- I. Invertebrado.
- A. Asiphoniatae.
- A. (con el prefijo Arach) Acarina.
- C. Coleoptera.
- C C. Coleoptera Curculionidae.
- C C. Coleoptera Carabidae.
- C D. Coleoptera Dermestidae.
- C E. Coleoptera Elateridae.
- C G. Coleoptera Gyrinidae.
- C Ph. Coleoptera Phytophagidae.
- C S. Coleoptera Silphidae.
- C T. Coleoptera Tenebrionidae.
- Ch S. Chilopoda Sentigeridae.
- D. Dibranchiata.
- D B. Decapoda Brachyura.
- D B. Diptera Brachycera.
- D M. Decapoda Macrura.

- D N. Diptera Nemocera.
 He A. Hemiptera Apterata.
 He C. Hemiptera Coccidae.
 He He. Hemiptera Heteroptera.
 He Ho. Hemiptera Homoptera.
 He Ph. Hemiptera Phytophthires.
 I. Isopoda.
 L H. Lepidoptera Heterocera.
 L R. Lepidoptera Rhopalocera.
 M A. Mollusca Asiphoniata.
 N. T. Neuroptera Trychoptera.
 O. Oligochaeta.
 O C. Orthoptera Cursoria.
 O G. Orthoptera Gressoria.
 O Pu. Orthoptera Pseudo-Neuroptera.
 O S. Orthoptera Saltatoria.
 O T. Orthoptera Thysanura.
 P. Pulmonata.
 P. Pedipalpi.
 R A. Rhizopoda Amoebidae.
 S. Scorpionidae.
 T. Trematodes.
 X. Xiphosura.

NOTA.—Las fórmulas se usan sólo en ciertos casos, por ser difíciles de retener, pero sí debe emplearse siempre la terminación y el prefijo. Algunas veces se vacila entre dos familias (Curculionidae y Carabidae); sin la reforma se vacila siempre entre los tres reinos y entre todas las clases, órdenes, etc.

No es necesario señalar todas las abreviaturas, pues ya se sabe que se emplea constantemente la primera letra del nombre de los grupos superiores, sea cual fuere el sistema de clasificación elegido. Por

- Abadejo, *Instreiodus cordillerae*. (I C M.)
 Abeja, *Insapis mellifica* (importada). (I H y A.)
 Abeja que hace un panal resinoso, *Insanthidius*.
 (I H y A.)
 Abeja alazana, *Iusmeliponas domestica*, da la cera
 de Campeche. (I H y A.)
 Abeja albuñil. *Instripoxylos*. (I H y A.)
 Abulones, *Gastrhaliotis rufescens*. (I M A.)
 Acocil, v. Chacalín.
 Agua mala ó Mala mujer ó Medusa, *Hydraureli-*
daes. (I.)
 Ahuahutle, Huevos del mosco para los pájaros.
 Aje de Pénjamo, *Insllaveias axinus*. (I He A.)
 Alacrán, *Arachatraeus*, *Arachactas*, *Arachbuthus*.
 (I S.)
 Almeja, *Lamelanodontas anatina*. (I M A.)

ejemplo, se abreviará con A ó E un grupo de Crustáceos llamado por ciertos naturalistas *Arthostraca* y por otros *Edriophthalma*.

En todo caso, las personas aficionadas á las ciencias naturales comprenderán las abreviaturas principales de los vertebrados (V), de los invertebrados (I), de los monocotiledones (M). Además, unas abreviaturas aclaran á las otras, y desde el momento en que se fija el lector en la terminación *us* ó *s*, sólo pensará en los grupos de animales. Después notará que el género comienza con *Ins*, por ejemplo, y entonces adivinirá que las abreviaturas finales O S indican un *Orthoptera Saltatoria*, y si no conoce estos sub-grupos consultará en cualquier libro elemental, buscando los órdenes de los insectos.

De esta manera se consigue que el idioma de la ciencia sea inteligible aun para los aficionados. Puede afirmarse que muchas de las personas enemigas de la reforma están preocupadas por ideas egoístas y abominables, y desearían que sólo los iniciados y los maestros tuviesen el privilegio de comprender algunos de los infinitos nombres greco-latinos de la Historia Natural.

- Amiba, *Protamaebas terricola*. (I R A.)
- Animal-planta, Ninfa de cigarra invadida por el *Fungcordycepsa sobolifera*. (A.)
- Araña capulina, *Arachlatrodectus curassaviensis*. (I D R.)
- Araña chintatlahua, v. Araña capulina.
- Araña zancuda, *Arachphysocyclus Dugesii*. (I Ph.)
- Araña de mar, v. Piojo de mar.
- Arañas-estrellas, *Aracholios manifestus*. ?? (I P.)
- Arañas de Cacahuamilpa. *Arachdrassus* et *Arachpholens cacahuamilpensis*. (I P.)
- Arañas del maguey, *Arachepeirus*. (I D O.)
- Arrastra-basuras, *Insoecetius*. (I L H.)
- Ascáride, *Nematascaris lumbricoides*. (I N A.)
- Ascáride del puerco, *Nematascaris suilla*. (I N A.)
- Avispa gigantesca de Chapultepec, *Insdictis ephippius*. (I H y A.)
- Avispa que pone sus huevos sobre una araña paralizada. *Inspompilius* sp? (I H y A.)
- Avispas, *Inszethus aztecus*, *Inseumenes mexicanus*, etc. (I H y A.)
- Axayacatl, v. Mosco para los pájaros.
- Axe ó Ni-in, *Insllaveias axinus*. (I He, A.)
- Axi, v. Aje.
- Axin, v. Aje.
- Azotadores, v. Quemadores.
- Babosa del tabaco, *Gasterlimaxus campestris*. (I M P.)
- Barrenillo, *Insanthonomus eugenii*. (I C C.)
- Vive en el Chile [*Solcapsicuma*].

- Bombarderos, *Insbrachinus elongatulus*. (I C C.)
- Borregos de encino, *Insdiplolepis guatemalensis* (agalla). (I H y T.)
- Broca del tabaco, *Insepitrixus parvula*. (I C Ph.)
- Busilera, v. Hormiga de miel.
- Caballo del diablo, *Inslestes grandis*. (I O Pu.)
- Caballito del diablo (con la base de las alas roja). *Inshetaerinas vulnerata*. (I O Pu.)
- Cachazudo, del tabaco, *Insmamestras legitima*. (I L H.)
- Camaleón de Yucatán, *Inszopherus Bremeri*. (I C T.)
- Camaron, *Cruspalaemonus aztecus*. (I D M.)
- Campamocha, *Instagnomantis limbata*, *Insvates tolteca*. (I O G.)
- Cantáridas del chícharo y el frijol, *Insmacrobasis unicolor*. (I G M.) et *Inscantharis nuttalli*. (I G M.)
- Caracol comestible, *Gastrihelixus Humboldtiana*. (I P H.)
- Caracol de la gruta de Cacahuamilpa, *Gastrspiraxis cacahuamilpensis*. (I P.)
- Catarina, *Insleptinotarsas mexicana*, *Inscalligrapha flavosignata*. (I C Ph.)
- Catarina del tabaco, *Insdiabrotica 12 punctata*. (I C Ph.)
- Cazampulga, v. Araña capulina.
- Chacalín, Langostín ó Acocil, *Cruscambarus Montezuma*. (I D M.)
- Chamiso, *Insuperiplanetas americana*. (I O C.)

- Chapulín, *Insamorphopus cayman*. (I O S.)
 Chatillas, *Arachixodes*? (I A.)
 Chicatanas ú hormigas arrieras de Tierra Caliente.
 Insoecodomus mexicana. (I H y A.)
 Chilocuñil, v. Gusano del maguey. (*Insbombyxus*.)
 (I H He.)
 Chinche común, *Insacanthias lectularia*. (I He He.)
 Chinche hedionda del tabaco, *Inseuschistus variolarius*. (I He He.) et *Inseuchistus diffusus*. (I He He.)
 Clinche de agua, v. Quatepac.
 Clinche de gallos, *Insacanthias inodora*. (I He He.)
 Chinche del tabaco, *Insdiecyphus minimus*. (I He He.)
 Chintatlahua, v. Araña capulina.
 Chupiro, v. Luciérnaga.
 Cienpies, *Myrspiobolus Niatanus*, *Myrjulus filicornis*, *Myrscolopendras azteca*. (I.)
 Cienpies de Cacahuamilpa, *Myrscutigeras cacahuamilpensis*. (I Ch S.)
 Cigarra ó Chicharra, *Inscicadas robusta*. (I He Ho.)
 Cochinilla, *Inscoccus cacti*. (I He A.)
 Cochinita de Cacahuamilpa. *Crusarmadillos cacahuamilpensis* (I I.)
 Cochinita de Veracruz, *Crushippas*. (I M.)
 Cochinita de la humedad, *Crusporcellios mexicanus*. (I C I.)
 Cocuyo, *Inspyrophorus strabus*. (I C E.)
 Cohombro de mar, v. Holoturias.

Colas de caballo, *Annelimnodrilus Dugesii*. (I Ch O.)

Colmena, v. Abeja.

Comején, v. Nido de perico.

Comensal del pez hacha, *Crusoniscus praegustator*. (I I.)

Concha madreperla, *Lamelmeleagrinas Californica*. (I M A.)

Concha perla de Chihuahua, *Lamelunios* sp? (I A.)

Conchita, *Insphysonotas translucida*. (I C Ph.)

Conchuda, duva, distoma, *Platdistomas hepaticum*. (I T D.)

Conchudas, v. Garrapatas del Tapir.

Copal de agua, *Insphryganidaes*. (I N T.)

Cuansanche ó Juan Sánchez, *Insreduvius*? (I He He.)

Cucaracha, *Inshomaeogamias mexicana*. (I O C.)

Cucaracha de Silao, *Instenomorphas* (*Colstenomorphus*) *cordicolis* et *rufipes*. (I C.)

Cucaracha de la gruta de Cacahuamilpa, *Inspolyphagas cacahuamilpensis*. (I O C.)

Cucaracha de la luz eléctrica, *Insbelostomas angusticeps*. (I He He.)

Cucaracha gigantesca de tierra caliente, *Insblaberas trapezoides* (I O C.)

Cuenyo, v. Cocuyo.

Cuicalmiahuatl, *Inshymenopteras* (I) Avispa.

Erizo de mar, *Echiarachnius parma*. (I E E.)

Escarabajo de la caña de azúcar, *Insligyrus ruginasus*. (I C L.)

- Escarabajo de la gruta de Cacahuamilpa, *Insholevas cacahuamilpensis*. (I C S.)
- Escarabajo de la harina, *Intribolius confusus*, *Inst. ferrugineum*, *Insechocerus maxillosus*, *Insechocerus cornutus*, *Inssitophagus hololeptoides*, *Insholorus subdepressus*. (I C T.)
- Escarabajo de la vid de San Luis de la Paz, *Insheterachthes aeneolus*. (I C L.)
- Escarabajo de las hojas del frijol, *Inscerotomas trifurcata*. (I C Ph.) *Inssystenas taeniata* et *Inssysnas blanda*. (I C Ph.)
- Escarabajo de las papas, *Inschrysomelas decemlineata*. (I C C.)
- Escarabajo de las tabaquerías, *Inssitodrepa panicea*. (I C.)
- Escarabajo de los cigarros, *Inslasioderma serri-corne*. (I C.)
- Escarabajo del tabaco, *Insepitrix parvula*. (I C Ph.)
- Estrellas de mar, *Asterlinckias*, *Asterlindias* (en el Pacífico), *Asterheliaster Kubiniji*, *Asterasterias Forbesi*, *Asterporanias grandis*, *Asterastrophytes Agassizii*. (I E A.)
- Gallina ciega ó gusano blanco, *Inspolyphyllas decemlineata* (I C L.)
- Garrapata, *Arachargas Megnini*. (I A.)
- Garrapata, v. *Turicata*.
- Garrapata del borrego, *Insmellöphagus ovium*. (I D B.)
- Garrapata del tapir, *Arachixodes herrerae*. (I A.)

Genízaro, *Arachgluvias cinerascens*. (I S S.)

Géometra de los herbarios, *Inscarphoyeras ptelearia*. (I L H.)

Goma laca (insecto de la), *Inscarterias larreae*. (I He A.)

Goma de Sonora, *Inscarterias larreae*. (I He A.)

Gorgojo del maíz, *Inscalandras granaria*. (I C C.)

Gorgojo del arroz, *Inscalandras oryza*. (I C C.)

Gorgojo del café, *Insaraecerus fasciculatus*. (I C C.)

Gorgojo del chícharo, *Insbruchus pisorum*. (I C C.)

Gorgojo del chícharo de vaca, *Insbruchus chinensis*. (I C C.)

Gorgojo del frijol, *Insbruchus maculatus*. (I C C.)

Gorgojo del frijol, *Insbruchus obtectus*. (I C C.)
et *Insb. rufimanus*. (I C C.)

Gorgojo del frijol, *Insspermophagus pectoralis*. (I C C.)

Gorgojo del garbanzo, *Insbruchus chinensis*. (I C C.)

Gorgojo del nopal, *Inasphenophorus spinollae*. (I C C.)

Gorgojo del tamarindo, *Inscalandras linearis*. (I C C.)

Gorgojo de la lenteja, *Insbruchus lentis*. (I C C.)

Gorgojo encarnado de Chapultepec, *Inssphenophorus sanguineus*. (I C C.)

Gorgojo mexicano del frijol, *Insspermophagus pectoralis*. (I C B.)

Gorgojo de las palmas, *Insrhynchophorus palmarum*. (I C C.)

- Gorgojos de las grutas de Ixtapalapa, *Insniptus ventriculus*. (I C P.)
- Gorgonias, *Anthoacanellas Normanii*, *Anthoprinoas reseda*, *Anthorhipigorgias flavellum*. (I A A.)
- Grana, v. Cochinilla.
- Grillo, *Insgryllus luctuosus*. (I O S.)
- Grillo, *Insgryllus mexicanus*. (I O S.)
- Grillo de la gruta de Cacahuamilpa, *Insphalangopsis cacahuamilpensis*. (I O S.)
- Gusano del algodón y las semillas, *Insheliotis armiger*. (I L H.)
- Gusanos del maguey, *Insterias agavis* (I L R), *Insbombyx agavis* (I L H.) *Acentrone hesperians*: es el gusano blanco, comestible, del maguey.
- Gusanos del maguey, v. Mariposas del maguey.
- Gusano perforador del tabaco, *Insgelechias solanella*. (I L H.)
- Gusano verde chico del tabaco, *Insheliothis rhexia*, *Insh. armiger*. (I L H.)
- Gusanos de cola de rata, del fango y los mingitorios, *Inseristalis*. (I D B.)
- Gusano de seda, *Insbombyxus mori* (importado). (I L H.)
- Gusano de las yemas del tabaco, *Insheliothis rhexia* et *Insheliotis armiger*. (I L H.)
- Gusano de la naranja, *Instrypetas ludens*. (I D B.)
- Gusano del naranjo, de Guaymas, Hermosillo y Tampico, *Insthyridopteryx* sp? (I L.)
- Gusanos pequeños del tabaco, *Insperidromias sau-*

- cia (I L H), *Insagrotis ypsilon* (I L H), *Insagrotis annexa*. (I L H.)
- Gusano de la col, *Inplusias brassicae* (ataca el tabaco). (I L H.)
- Holoturias, *Holothyones Briarrens*, *Hololeptosynaptas Girardii*. (I E H.)
- Hormiga agrícola, v. Hormiga arriera del Valle de México.
- Hormiga arriera de tierra caliente, *Insoecodomas cephalotes*. (I Hy A) ó *Atla fervens*.
- Hormiga arriera del Valle de México, *Inspogonomyrmes barbatus*. (I Hy A.)
- Hormiga de huesos, *Insmutillas*. (I Hy A.)
- Hormiga de miel, *Insmyrmeococys melligerus*. (I Hy A.)
- Hormiga de las parásitas (Bromelias) de Córdoba, *Insformicas hilvacea*. (I Hy A.)
- Hormiga de los árboles de Orizaba, *Insformicas esuriens*. (I Hy A.)
- Hormiga del Comejen, *Inspolyrhachis arboricola*. (I Hy A.)
- Hormiga del nogal, *Insformicas caryae*. (I Hy A.)
- Hormiga del zopote prieto, *Insformicas?* (I Hy A.)
- Hormiga león, *Insmyrmeleonus*. (I N P.)
- Hormiga mantequera, *Insformicas Pharaonis*. (I Hy A.)
- Hormiga soldado, *Insecitonus hammata*, mexicana, brunnea y *Sumichrasti*. (I Hy A.)
- Huitzilera, v. Hormiga de miel.

- Jaiba, *Cruscallinectes diacanthus*, *Cruscallinectes*
cribarius. (I D B.)
- Jején ó Xoxen, *Insoecactus fubens*. (I D B.)
- Jicote, *Insbombus*. (I Hy A.)
- Juan Sánchez, v. Cuansanche.
- Julos, v. Manzanas de encino.
- Jumiles, los grandes son *Insedessas* y los pequeños
Inseuschistus. (I He He.)
- Ladilla, *Insphthirius pubis*. (I He A.)
- Langosta, *Insaceridius americanum*, *Insehistocer-*
cas peregrinum. (I O S.)
- Langosta de mar, *Cruspalinurus* sp? (I D M.)
- Langosta pequeña, *Insmelanoplus herbaceas*. (I
O S.)
- Langostín, v. Chacalín.
- Langostín, *Crushomarus americanus* et *Cruspalae-*
monus jamaicensis. (I D M.)
- Larvas copróferas de Chapultepec, *Insphysonotas*
translucida. (I C Ph.)
- Libélula, v. Caballito del diablo.
- Listra del maguey, *Inslistras agavis*. (I He Ho.)
- Lombriz para la alimentación del pez dorado de
China, v. Colas de caballo.
- Luciérnaga, *Insphotinus phosphoreus*. (I C M.)
- Madrechínche, v. Cucaracha.
- Madrépora, *Anthomadreporas palmata*. (I A S.)[®]
- Mala mujer, v. Agua mala.
- Manta religiosa, v. Campamocha.
- Mantequilla, *Insphaneropteras angustifolia*. (I O
S.)

Manzanas de encino, *Inseynips imitator* (agalla).
(I Hy T.)

Mariposa del árbol de las manitas, (*Stercheirostemoa platanoide* (D A D), *Instsischerias heliopsisella*. (I L H.)

Mariposa amarilla, *Inspapilius daunus*. (I L R.)

Mariposa de Cacahuamilpa, *Insornixus cacahuamilpensis*. (I L H.)

Mariposa de noche, *Instulgoras* (Laternarias) *Salvinii*. (I He Ho.)

Mariposa de la seda, v. Gusano de seda.

Mariposa de la seda, del troeno, *Insattacus speculariferus*. (I L H.)

Mariposa del fresno (social). *Inselisiocampas*. (I L H.)

Mariposa del trébol, *Inssemosias nigricana*. (I L.)

Mariposa del guayabo, *Insbombyx psidii*. (I L H.)

Mariposa del madroño, *Inseucheirias socialis*. (I L H.)

Mariposas transparentes, *Insithomias* (patilla y otras). (I L R.)

Mariposas viajeras, *Insrhodoceras Guenoeana et Maerula*. (I L R.)

Mariposas del maguey, *Insterias agavis et Insbombyx agavis*. (I L H.) v. Gusanos del maguey.

Mariposas del maíz, *Insnitidulas atrata*, *Inspheleas forficificalis*, *Insnocuas zene*. (I L H.)

Mayate, *Inshallorhinas Antonii* y otros coleópteros. (I C L.)

- Mayate de la flor de calabaza, *Inseuphorias basalis*. (I C L.)
- Medusa, v. Agua mala.
- Melipona, *Insmeliponas domestica*. (I Hy A.)
- Mestizo, *Insstenopelmatus talpa*. (I O S.)
- Meocuillin, v. Gusano del maguey. (Insterias.)
- Mión, de Michoacán. Parecido á los *Inseupelixus*. (I He Ho.)
- Mosca blanca del tabaco, *Insaleroydes tabaci*. (I He Ho.)
- Mosca común, *Insmuscas domestica* y otras. (I D B.)
- Mosca negra de Texcoco, *Insephydras hians*. (I D B.)
- Mosca del olivo, *Insdacus oleae* (I D B) et *Inscoccus oleae*. (I He A.)
- Mosca del queso y el jamón, *Inspiophilas casei*. (I D B.)
- Mosca de la carne, *Inssarcophagas Georgina*. (I D B.)
- Mosca de la gruta de Cacahuamilpa, *Inspheoleomyas cacahuamilpensis*. (I D B.)
- Mosca que imita á las abejas, *Inseristales*. (I D B.)
- Mosco para los pájaros, *Inscoryzas femorata*, *Insc. mercenaria*, *Insnotonectas mexicana*. (I He He.)
- Mosco zancudo, *Insculexus Peñafiel*. (I D N.)
- Muereteriendo, v. Niño. (*Insgryllotalpas*.)
- Ni-in, v. Aje.
- Nidos de perico ó Comején, *Instermes luteus*. (I O Pn.)

Nigua, *Insdermatophylus penetrans*. (I D A.)

Niño, *Insgryllotalpas cultriger*, *Inseurtillas intermedia*. (I O G.)

Niño, Oruga de *Inssphingidaes*. (I L H.)

Nochestli, v. Cochinilla.

Orejuela, v. Conchuela.

Oruga amarilla del chícharo y del frijol, *Insspilosomas virginica* (I L H.)

Oruga de la Tlatlancuaya de Chapultepec, *Inspyscheidaes*. (I L H.)

Oruga de las hojas del naranjo. *Inspapilos cresphontes*. (I L H.)

Oruga de los pantanos salados, de los forrajes, *Inseleucartias acraea*. (I L.)

Oruga roedora del frijol, *Insmamestras trifolii* (I L H) et *Insmamestras picta*. (I L H.)

Oruga torcedora de las hojas del frijol. *Inseudamus proteus*. (I L.)

Ostra perlera ó Madreperla, *Lamelmeleagrinas margaritifera*. (I A.)

Ostra, *Lamelostraeas Canadensis*. (I M A.)

Oxiuro, *Nematoxyuris vermicularis*. (I N A.)

Pachón del frijol, *Insepilachnas corrupta*. (I C Ph.)

Pajarilla, *Insattacus metzle*. (I L H.)

Palomilla angoumois, *Insitotrogas cerealella* (I) de las semillas.

Palomillas de San Juan, *Instermes marginipennis*. (I O Pn.)

Palomilla del chocolate, *Insephestias elutella*. (I L H.)

- Palomilla de la harina, *Insephestias kuehniella*. (I L H.)
- Parásito de la morera, *Insaleurodicus Dugesii*. (I He Ho.)
- Parásito de la mosca común, *Arachgamasus townsendi*. (I A.)
- Parásito de la raíz de Jalapa, *Inscryphalus jalapae*. (I C S.)
- Palomilla de la ropa, *Instineas biselliella*. (I L H.)
- Palomilla de los molinos, *Insplodias interpunctella*. (I L.)
- Palomita de Soltepec, *Inslystras cerifera*. (I He Ho.)
- Parásito del pescado blanco, *Platdistomas* sp? (I T.)
- Parásito del piojo del naranjo, *Insvedalias cardinalis*. (I C C.)
- Parásito del tabaco y las cebollas, *Insthrips tabaci*. (I O Pn.)
- Pedorro, *Insthasus gigas*. (I He He.)
- Pepino de mar, v. *Holoturias*.
- Perrito, Larva de *Inscoccinellidae*s (I C) que ataca á la cochinilla.
- Pescadito de plata, *Inslepismas saccharina*. (I O T.)
- Pescadito de plata (ciego) de Cacahuamilpa, *Inslepismas cacahuamilpensis*. (I O T.)
- Picudo del algodón, *Insanthonomus grandis* (I C C.)
- Pinacate, *Inseleodes angustata*. (I C T.)
- Pinolillo, Larva de *Arachixodes*. (I A.)
- Pinolillo, ninfa de *Arachixodes*. (I A.)

- Piojo blanco, *Inspediculus vestimenti*. (I He A.)
- Piojo de cabeza, *Inspediculus capitis*. (I He A.)
- Piojo de mar, Araña de mar, Cacerola ó Cangrejo de las Molucas, *Cruslimulus polyphemus*. (I X.)
- Piojo del ciervo, *Instrichodectes lipuroides*. (I He A.)
- Piojo del naranjo, *Insiceryas Purchasi*. (I He A.)
- Piojo del puerco, *Inshaematopinus suis*. (I He A.)
- Piojo del tabaco, *Insnectarophoras tabaci*. (I H A.)
- Pipila ciega ó Cantárida, *Inscantharis eucera*. (I C M.)
- Pipila ó cantárida, *Inscantharis eucera*. (I C M.)
- Polilla de los armarios, *Insthaptorus oblongus*. (I C D.)
- Polillas, *Insdermestidaes*, *Instinaeidaes*. (I C.)
- Polillas, *Instermes*, *Instineas*, *Insdermestes*. etc.
- Primavera del tabaco, *Insprotoparces carolina*, *Insp. celeus*. (I L H.)
- Proteo, v. Amiba.
- Pulga, *Inspulexus irritans*. (I D A.)
- Pulgón arlequín, *Insdactylopius vitis et destructor*. (I He A.)
- Pulgón de la fitolaca de Monterrey, *Inslecanium hesperidium* (I He A) et *Inspulviuarias* sp? (I He A.)
- Pulgón de la guámara, *Insanlacaspis boisduvalii*. (I He A.)
- Pulgón de la uva de Guaymas, *Insiceryas palmeri*. (I He A.)
- Pulgón de la yuca, el naranjo, la azucena, el gera-

- nio, el árbol de la lima, el plátano, el chirimoyo, el granado, y algunas otras malvaceas y la higuera, *Inspseudococcus yuccae*. (I He A.)
- Pulgón de las adelfas y el troeno, *Insaspidiotus nerii*. (I He A.)
- Pulgón de las bignonias y crisantemas, *Insceroplastes psidii*. (I He A.)
- Pulgón de las camelias, bignonias y café, *Insorthezias insignis*. (I He A.)
- Pulgón de las hojas de *Bigtecoma stans*, en Guaymas, *Insaleyrodes*. (I He Ho.)
- Pulgón de las hojas del naranjo de Guadalupe, *Insaleyrodes citrii* (I He Ho), también existe en las hojas del naranjo y en los árboles de la lima en San Luis Potosí.
- Pulgón de las hojas de naranjo de Tampico, *Insaleyrodes* sp? (I He Ho.)
- Pulgón de las hojas de naranjo de Victoria y Monterrey, y del granado de Monterrey, *Insaspidiotus scutiformis*. (I He A.)
- Pulgón de las hojas del rosal de Monterrey, *Insaspidiotus* (I He A.)
- Pulgón de las mimosas, *Instachardias mexicana*, *Insaspidiotus mimosa*. (I He A.)
- Pulgón de los naranjos de Tampico y Matamoros, *Insmetylaspis gloveri*. (I He A.)
- Pulgón de los rosales de Chihuahua. *Insaulacaspis rosae*. (I He A.)
- Pulgón de un cactus de Guanajuato, *Insmetylaspis philococcus*, *Inscoccus tomentosus*. (I He A.)

Pulgón de un árbol parecido al ahuate, *Insaspidiotus scautiformis*. (I He A.)

Pulgón del ahuate de San Luis, *Insaspidiotus*. (I He A.)

Pulgón del árbol de la lima en San Luis, *Inslecanium hesperidum*. (I He A.)

Pulgón del árbol del Perú, *Inslecanium schinii*. (I He A.)

Pulgón del cafeto, *Insdactylopius destructor*. (I He A.) = citri.

Pulgón del capulín, *Inscapulinius sallei*. (I He A.)

Pulgón del guayabo en Nuevo Laredo, *Inslecanium hesperidum*. (I He A.)

Pulgón del malvavisco, *Insceroplastes ceriferus*. (I He A.)

Pulgón del naranjo de Chihuahua, *Inslecanium hesperidum*. (I He A.)

Pulgón del naranjo de Guadalajara y Aguascalientes, *Insorthezias insignis*. (I He A.)

Pulgón del naranjo de Tampico, *Inschionaspis citri*, *Insaspidiotus ficus*, *Insaspidiotus articulatus*. (I He A.)

Pulgón del naranjo de Tampico y Chihuahua, *Inslecanium hesperidum*. (I He A.)

Pulgón del naranjo y del árbol de la lima en San Luis, *Inslecanium oleae*. (I He A.)

Pulgón del rosal de Veracruz, *Insaspidiotus articulatus*, *Insa. ficus*, *Inslecanium hesperidum*. (I He A.)

- Pulgón del troeno de San Luis, *Insaspidiotus nigropunctatus*. (I He A.)
- Pulpo, *Cephoctopus rugosus*. (I M D.)
- Pulpo, *Cephoctopus punctatus*, *Cephoctopus piscatorum*, *Cephoctopus Bairdii*. (I M D.)
- Puxi, Zurrónes del mosco para los pájaros.
- Quatepac, ó chinche de agua, *Insnotonectas unifasciata*. (I He He.)
- Quauhmeatl, *Insmantas*. (I O C.)
- Quemadores ó azotadores, *Lepidoptera heterocera*. (Larvas.)
- Quetzalmiahuatl, *Inshymenopteras*. (I.) (Avispa.)
- Reloj de la muerte, *Instroctes pulsatorius*. (I O Pn.)
- Requesón, Zurrónes de la mosca negra de Texcoco.
- Rondones, *Insphanaeus amithaon*. (I C L.)
- Sanguijuelas, *Annehirudus Queretanea*, *Annehirudus Tehuacana*, *Annehaementarias officinalis*. *Anneh. mexicana*, *Anneglossiphonias granulata*. (I H G.)
- Segador, *Arachopilios ischionotatus*. (I Ph Ph.)
- Semillas brincadoras (larvas de las), *Inscarpocapsas saltitans* et *Insgrapholitas motrix*. (I L H.)
- Tábano, *Insvolucellas mexicana*. (I D B.)
- Tarántula, *Arachmetriopelmas Breyerii*. (I T T.)
- Tecoles, chilocuil ó gusano colorado del maguey (*Insbombyx*), v. Gusanos del maguey.
- Tecolotitos del maíz, *Inzagrotis*. (I L H.)
- Tecuana, *Insblattas germanica*. (I O C.)
- Tendarapo, *Arachphrynus mexicanus*. (I P Ph.)

Tendarapo gigantesco, *Arachphrynus reniformis*.
(I P Ph.)

Tendarapo de Cacahuamilpa, *Arachphrynus cacahuamilpensis*. (I P.)

Tijerilla, *Inseforficulus taeniata*. (I O C.)

Timbuche, *Insoecanthus niveus*. (I O S.)

Timbuche del tabaco, *Insoecanthus niveus*. (I O S.)

Tlalaje, *Arachargas talaje*. (I A.)

Tlalpipioli, *Inshymenopteras*. (I.) Abeja inerme
negra y amarilla.

Torito, *Inshemiptychas*. (I He Ho.)

Toritos, de las solanáceas, *Insjanthes expansa*. (I
He He.)

Torniquete, *Insdineutes sublineatus*. (I C G.)

Tricocéfalo, *Nemtrichocephalus dispar*. (I N T.)

Triquina, *Nemtrichinas spiralis*. (I N T.)

Turicata, *Anachargas turicata*. (I A.)

Tzintatlahuqui, v. Araña capulina.

Velia del maguey, *Inselias agavis* (I He He.)

Vinagrillo, *Arachtelyphonus giganteus*. (I P T.)

Vinito, v. Hormiga de miel.

Xoxenes, v. Jején.

Zacatón, *Insbacterias azteca*, *Insb. tridens*. (I O G.)

Zancudo, v. Mosco zancudo.

JANIL

OMA DE NUEVO LEÓN

DE BIBLIOTECAS

U A N

DAD AUTÓNOMA DE NUEV
CIÓN GENERAL DE BIBLIOTEC