List of duplicate plants
in the botanic garden
Trinidad.

QK
73
.T75
P74
1874

LIST
OF
DUPLICATE PLANTS
IN THE
GOVERNMENT BOTANIC GARDENS,
TRINIDAD.

NOVEMBER, 1874.

PORT-OF-SPAIN:
THE GOVERNMENT PRINTING OFFICE.

1874.

[Henry Burt]

LIST OF DUPLICATE PLANTS
IN THE
GOVERNMENT BOTANIC GARDENS.

NOVEMBER, 1874.

QK73

T75

P74

1874

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN

NOTE.

THE following List of Duplicate Plants is presented in Sections in order to facilitate reference thereto.

The Contractions as explained at the head of each Section will furnish useful guidance in selecting, planting, and general culture.

HENRY PRESTOE,
Govt. Botanist.

TRINIDAD,
1st November, 1874.

LIST OF DUPLICATE PLANTS.

SECTION I.

TREES.

CONTRACTIONS.—(s.) small tree.—(m.) medium size tree.—(l.) large size tree.—
(d.) deciduous tree.—(e.) evergreen tree.

m. e. *Abroma augusta*.
m. d. *Adenanthera pavonina*.
l. d. *Andira inermis*.
l. e. *Alstonia scholaris*.
s. e. *Acacia cornigera*.
s. e. „ *Farnesiana*.

m. e. *Brownea grandiceps*.
m. e. „ *capitella*.
s. e. „ *Rosa*.
s. e. „ *coccinea*.
m. e. *Berrya amouilla*.
m. e. *Barkleya syringæfolia*.
s. e. *Bauhinea elegans*.
s. d. „ *variegata*.
m. e. „ *megalandra*.
l. d. *Bombax ellipticum*.
s. e. *Byrsonima ferruginea*.
s. e. *Brunfelsia Americana*.

m. e. *Carolinea princeps*.
l. d. *Cedrela odorata*.
s. d. *Cæsalpinia sappan*.
l. e. „ *ferruginea*.
m. d. „ *paucijuga*.
s. e. *Connarus Lamberti*.
s. e. „ *sp.*
m. e. *Cynometra cauliflora*.
m. e. „ *sp.*
s. d. *Crescentia cujete*.
s. d. „ *cunifolia*.
l. d. *Chuncoa obovata*.
l. d. *Couroupita guianensis*.
l. e. *Chloroxylon Sweiteni*.
m. d. *Coccoloba obovata*.
s. e. *Capparis Jamaicensis*.
s. e. *Canella alba*.

l. e. *Carapa Guianensis*.
m. e. *Clusia flava*.
m. e. „ *rosea*.
m. e. „ *alba*.
l. d. *Cordia sulcata*.
l. d. „ *gerascanthus*.
s. e. „ *speciosa*.
m. e. *Cassia fistula*.
s. d. „ *florida*.
l. d. „ *Trinitatis*.
l. d. „ *grandis*.
s. d. „ *Javanica*.
s. e. *Calliandra Tweedei*.
s. e. „ *Guildingii*.
l. d. „ *saman*.
l. e. *Calophyllum inophyllum*.
l. e. „ *calaba*.

l. d. *Detarium senegalense*.
l. e. *Diplostropis brachypetala*.
m. d. *Dillenia speciosa*.
m. e. *Dracæna arborea*.

l. e. *Eucalyptus globulus*.
l. e. „ *corymbosus*.
l. e. *Eperua falcata*.
l. d. *Erythrina umbrosa*.
m. d. „ *corollodendron*.
s. d. *Erythroxylon ovatum*.

l. e. *Ficus elastica*.
l. e. „ *salicifolia*.
l. e. „ *populifolia*.
l. e. „ *indica*.

SECTION I.—CONTINUED.

- l. e. *Ficus laurifolia*.
- l. e. „ *nymphaeæfolia*.
- s. e. *Feliciu m decipiens*.

- m. e. *Garcinia cornea*.
- m. e. „ *sp.*
- m. e. „ *cambogia*.
- s. e. *Guaiacum officinais*.
- m. e. *Gustavia augusta*.

- s. e. *Hibiscus elatus*.
- s. e. *Herrania albiflora*.
- l. e. *Hymenea courbaril*.
- m. e. *Hæmatoxylon campeachianum*.
- l. e. *Hernandia ovigera*.
- l. e. *Hura crepitans*.

- m. e. *Jonesia asoca*.
- m. e. *Jacaranda felicifolia*.
- m. e. „ *paulistana*.

- s. *Lagerstroemia Indica*.
- m. e. „ *regina*.
- l. d. *Lonchocarpus sericeus*.
- m. d. „ *violaceus*.
- l. d. „ *latifolius*.
- s. d. *Lagetta lintearia*.

- s. e. *Malvaviscus arboreus*.
- s. e. „ *papyraceus*.
- m. e. *Marlieria elliptica*.
- s. e. *Murrya exotica*.
- s. c. *Metrodorea atropurpurea*.
- l. d. *Mora excelsa*.
- l. e. *Mimosa arborea*.
- l. o. *Mimusops globosa*.

- l. e. *Oreodaphne strumosa*.
- l. e. „ *sp.*

- l. e. *Pentaptera coriacea*.
- m. d. *Poinciana regia*.
- s. e. *Phyllanthus conani*.
- s. e. *Posoqueria longifolia*.
- s. e. *Petrea erecta*.
- s. e. *Phanera Vahlia*.
- l. e. *Panax morototoni*.
- l. d. *Parkia africana*.
- l. e. *Parivoa grandiflora*.
- l. d. *Pachira aquatica*.
- l. e. *Peltogyne paniculata*.
- s. e. *Pittosporum tobira*.
- l. d. *Platymiscium platystachyum*.
- s. c. *Pluinieria speciosa*.
- „ *alba*.

- m. d. *Spathodea campanulata*.
- l. d. *Sapindus saponaria*.
- l. e. *Sapium aucuparium*.
- l. e. *Sideroxylon mastichodendron*.
- m. e. *Swartzia grandiflora*.
- l. d. *Sweitenia Mohogani*.
- l. d. *Sterculia caribea*.
- l. e. „ *carthagenensis*.
- s. c. *Spathelia simplex*.

- m. e. *Tovomita amazonica*.
- l. d. *Tecoma spectabilis*.
- l. d. „ *serratifolia*.
- s. d. „ *suans*.
- l. e. „ *leucoxylon*.
- s. e. *Thevetia neriifolia*.

- m. e. *Vaoupa bifolia*.
- l. d. *Vitex divaricata*.

SECTION II.

FRUIT AND ECONOMIC TREES.

CONTRACTIONS.—(f.) fruit tree.—(m.) medicinal.—(s.) spice.

- f. *Artocarpus nucifera*.
 " " *integrifolia*.
 " " *Lachnoocha*.
 m. *Averrhoa Carimbola*.
 " " *Bilimbi*.
 e. *Anacardium occidentale*.
 f. *Anona reticulata*.
 " " *squamosa*.
 " " *mucosa*.
Ananas sativa, many varieties.
- " *Blighia sapida*.
 " *Brosimum spurium*.
 " *Bertholetia excelsa*.
 e. *Bergera Koenigii*.
 f. *Bassia longifolia*.
 e. *Bixia orellana*.
- f. *Cola acuminata*.
 " *Chrysobalanus Icaco*.
 " " *pellocarpus*.
 " *Citrus nobilis*.
 " " *minor*.
 m. " *hystrix*.
 f. " *decumana*.
 " " *limonum*.
 " " *limetta*.
 " " *aurantium*.
 " *Cicca disticha*.
 " *Carissa carandas*.
 e. *Coffea arabica*.
 " " " *angustifolia*.
 " " " *laurifolia*.
 " " *var.* *Moka*.
 " " " *Emzadijii Menuda*.
 " " " *Moka Retzjuel*.
 " " " *Eden*.
 f. *Calycalpus ovaliformis*.
 " *Chrysophyllum albidum*.

- f. *Chrysophyllum cainito*.
 " " *glabrum*.
 " " *olivæforme*.
 s. *Caryophyllus aromaticus*.
 " *Cinnamomum zeylanicum*.
 f. *Carica papaya*.
 " *Cockia punctata*.
 m. *Copaifera officinalis*.
- f. *Diospyros mabola*.
 e. *Dipteryx odorata*.
- f. *Eugenia ligustrina*.
 " " *Mitchelli*.
 " " *splendens*.
 " *Eriobotrya Japonica*.
 e. *Erythroxylon coea*.
- f. *Flacourtia Ramontchi*.
 " " *prunifolia*.
- " *Grias cauliflora*.
- " *Jambosa aquea*.
 " " *malaccensis*.
 " " *vulgaris*.
- " *Lecythis ollaria*.
 " *Lucuma mammosa*.
 " " *deliciosa*.

SECTION II.—CONTINUED.

s. <i>Myristica moschata.</i>	f. <i>Pereskia aculeata.</i>
„ „ <i>fatua.</i>	s. <i>Pimenta vulgaris.</i>
f. <i>Malpighia glabra.</i>	f. <i>Psidium guava.</i>
„ „ <i>prunifolia.</i>	„ „ „ <i>strawberry.</i>
„ „ <i>punicifolia.</i>	„ „ „ <i>marmalade.</i>
„ <i>Mammea americana.</i>	„ „ <i>cattleyanum.</i>
„ „ sp.	
„ <i>Mimusops globosa.</i>	f. <i>Quina sp.</i>
„ <i>Melicocca bijuga.</i>	e. <i>Quassia amara.</i>
„ <i>Morus albus.</i>	
„ <i>Mangifera indica.</i>	
„ „ „ <i>Martinique.</i>	
„ „ „ <i>Gordon.</i>	
„ „ „ <i>Peters.</i>	f. <i>Syzygium Jambolanum.</i>
„ „ „ <i>Little Malda.</i>	„ <i>Sapota achras.</i>
„ „ „ <i>Bombay.</i>	„ <i>Spondias dulcis.</i>
„ „ „ <i>Peach mango.</i>	„ „ <i>lutea.</i>
„ <i>Monstera deliciosa.</i>	e. <i>Strychnos nux-vomica.</i>
„ <i>Musa paradisiaca.</i>	
„ „ var.	e. <i>Theobroma cacao.</i>
„ „ <i>sapientum.</i>	„ „ „ <i>“Forastero”</i>
„ „ <i>Cavendishii.</i>	„ „ „ <i>eriollo.</i>
„ „ sp. <i>“Governor Fig.”</i>	„ „ „ <i>sangre de Toro.</i>
„ „ „ <i>“silk Fig.”</i>	„ „ „ <i>calabacillo.</i>
	„ „ „ <i>Verdilio.</i>
„ <i>Nephelium Litchi.</i>	f. <i>Triphrasia trifoliata.</i>
	„ <i>Tamarindus Indicus.</i>
	„ <i>Terminalia Catappa.</i>
„ <i>Persea gratissima.</i>	
„ many improved varieties.	„ <i>Vangueria edulis.</i>

SECTION III.

SHRUBS.

<i>Althea frutexplena alba.</i>	<i>Ardisia colorata.</i>
„ „ <i>plena-purpurea.</i>	„ <i>Wallichii.</i>
<i>Abutilon striatum.</i>	„ <i>acuminata.</i>
<i>Aphelandra cristata.</i>	
„ <i>tetragona.</i>	
<i>Artanthe sp.</i>	<i>Beloperome nodosa.</i>

SECTION III.—CONTINUED.

Barleria Arnottiana.
 „ cristata.
 „ lupulina purpurea.
 Berberis sp.
 Brunfelsia nitida.
 „ eximia.
 „ undulata.

Catesbea spinosa.
 Clavijsa ornata.
 Cyrtanthera catalpæfolia.
 Celastrus stylosus.
 Clerodendron Kemferi.
 Calliandra pulcherrima.

Datura arborea.
 Dombeya Mastersii.

Euphorbia splendens.
 „ panduræformis.
 Erythrina minor.

Flacourtia sepiaria.

Galphimia glauca.
 Geissomeria nitida.
 Gardenia florida.
 „ glutinosa.
 „ Fortunei radicans.
 „ nitida.
 Grisea tomentosa.

Hibiscus rosa—sinensis.
 „ „ double yellow.
 „ „ grandiflorus.
 „ „ rich orange.
 „ „ orange salmon.
 „ „ single buff, purple eye.
 „ „ double red.

Hibiscus rosa.—sinensis pink.
 „ liliiflorus.
 „ „ Richardsii.
 „ phoeniceus.
 „ Buekii.
 Holmskioldia sanguinea.

Ixora Saundersii.
 „ amboinensis.
 „ Bundhuca.
 „ odorata.
 „ stricta floribunda.
 „ liniflora.
 „ Javanica.

Jatropha multifida.
 Jasminum sambac.
 „ flore pleno.
 Jacquinia armillaris.
 „ ruscifolia.

Kopsia fruticosa.

Lagerstroemia indica.
 Leea coccinea.
 „ sanguinea.
 „ horrida.
 „ microphylla.
 „ hirta.
 Lawsonia inermis.
 Lantana camara.
 „ reticulata.
 „ odorata, several varieties.
 Lindenia rivalis.
 Lagetta lintearia.

Malvaviscus indicus.
 Malpighia coccigera.
 Meyenia erecta.
 „ „ alba.

SECTION III.—CONTINUED.

Myrtus mucronatus.
Mussaenda frondosa.
 " *luteola.*
Magnolia pumila.

Napoleona imperialis.
Nyctanthus arbor-tristes.

Oxyanthus hirsutus.

Polygonum platycladon.
Plumbago capensis.
 " *roscia*
Poinciana Gilliesii.
 " *pulcherrima.*
Phyllanthus microphyllus.
Punica granatum.
 " " *nana.*
 " " *flore plena.*
Poinsettia pulcherrima.
 " *alba.*
Panax fruticosus.
Pedilanthus tithymaloides.

Rheedia glaucescens.
Randia longiflora.
 " " *nana.*
Rondeletia speciosa.

Rondeletia major.
Russelia carminea.
 " *juncea.*
Rhodostoma gardenioides.
 Roses, in many varieties.

Spirea Reevesii.
Serissa foetida.
Steriphoma elliptica.
Salvadorea persica.
Sambucus niger.

Tecoma capensis.
Thevetia neriiformis.
Tabernamontana coronaria.
 " *fl. plena.*
 " *capensis.*
 " *jasminoides.*
Thea Chinensis.

Uroskinnera spectabilis.

Viburnum tinus.

Xylophylla falcata.

SECTION IV.

CLIMBING OR SCANDENT PLANTS.

Agarosma caryophyllata.
Anguria trilobata.
 " *trifoliata.*
 " *gigantea.*
Arabidea sp.

Arabidea sieberi.
Antigonon leptopus.
 " *Guatimalense.*
 " *sp.*

SECTION IV.—CONTINUED.

Bugainvillea Warszewiczii.

„ glabra.

„ spectabilis.

Bignonia venusta.

„ unguiscati.

Combretum orinocense.

„ laxum.

Ceropegia Gardneri.

Clerodendron volubile.

„ Thompsonæ.

„ splendens.

Cissus discolor.

„ sumatranum. [double white.

Clitorea Ternatea, double blue, and

Clematis caripensis.

Dalechampia scandens.

„ variegata.

Dolichos carnosus.

Dipladenia Harrisii.

Dichorizandra Aubletii.

Dioscorea discolor.

„ several varieties.

Echites sagittatum.

Gonolobus pubescens.

Hoya carnosus.

Hexacentris mysorensis..

Jasminum ligustrifolium.

„ officinalis.

„ azoricum.

„ pubescens.

Lophospermum purpureum.

Lonicera Japonica.

Maurandya Barclayana.

Monstera pertusa.

„ deliciosa.

Norantea guianensis.

Plumbago rosea.

Petrea volubile.

Passiflora odorata.

„ caerulea.

„ suberosa.

Pereskia aculeata.

Philodendron trigonum.

„ partitum.

Pothos digitata.

„ picta.

Poivreia coccinea.

Quisqualis indica.

Roupellia grata.

Smilax papyracea.

„ surinamensis.

„ macrophyllus.

Solandra grandiflora.

Solanum Seaforthianum.

Stephanotis floribunda.

Tecoma jasminodes.

Thunbergia Harrisii.

„ alata.

„ Japonica.

SECTION V.

FINE FOLIAGED PLANTS.

Acalypha tricolor.
Amaranthus salicifolius.
 „ *tricolor.*
Anthurium acule.
Aspidistra lurido-variegata
Asparagus natalensis.
Altenanthera sp.
 „ *amæna, tricolor.*

Caladium bicolor.
 „ „ *splendens.*
 „ *Cannaertii.*
 „ *picturatum splendens.*
 „ *mirabile.*
 „ *Wightii.*
 „ *Chantinii.*
 „ *Max Kolb.*
 „ *Newmanii.*
 „ *Belleymei.*
 „ *Schilleriana.*
 „ *Duc de Ratibon.*
 „ *marmorata.*
 „ *pictum.*
Colocasia gigantea.
 „ *Jenningsii.*
 „ *atrovirens.*
 „ *odora.*

Cordyline heliconiaefolia.

Cycas circinalis.
 „ *revoluta.*
 „ *media.*
 „ *integrifolia.*

Cyclanthus furcatus.

Costus zebrinus.
 „ *spiralis.*
 „ *Malortianus.*
 „ *sp. W. Africa.*

Calathea Van den Heckeii.

„ *comosa.*
 „ *princeps.*
 „ *discolor.*

Clavija ornata.

Croton variegatum.

„ *maximum.*
 „ *elegans.*
 „ *præmorsum.*

Croton angustifolium.

„ *pictum.*
 „ *discolor.*

Coleus Verschaffeltii.

„ *“Baroness Rothschild.”*
 „ *“Golden Gem.”*
 „ *Blumei.*
 „ *“Beauty of Widmore.”*
 „ *Veitchii.*
 „ *Amboinensis purpurea.*
 „ *“Ambassador.”*

Dieffenbachia sequine variegata.

„ „ *picta.*
 „ *Pearcei.*

Dracaena arborea.

„ *terminalis.*
 „ *ferrea.*
 „ *Cooperi.*
 „ *nobilis.*

Dichorizandra undata.

Fittonia argyrea.

„ *rubro-nerum.*
 „ *Verschaffeltii.*

Graptophyllum hortense.

„ *bicolor.*
 „ *versicolor.*

Hibiscus Cooperi.

„ *metallicus.*

Higginsia splendens.

Iresine Herbstii.

SECTION V.—CONTINUED.

Jatropha multifida.
 „ *podagrica*.

Kempferia rotundifolia.

Monstera sp.

Pandanus gramineus.
 „ *furcatus*.

Phrynium hirsutum.

Peperomia arifolia.

Peperomia argyrifolia.

„ *clusiæfolia*.

Phenacospermum guianensis.

Ravenala madagascariensis.

Sanchezia nobilis.

Saccharum officinalis, purple and
 variegated varieties.

Xylophylla sp.

„ sp.

SECTION VI.

PLANTS SUITABLE FOR SUSPENDED BASKETS.

Æschynanthus pulcher.
 „ *Lobbianus*.

Achimenes Parsoni.

„ *longiflora*.

„ „ *major*.

„ „ *alba*.

„ *Venusta*.

„ „ *grandiflora*.

„ *coccinea*.

„ „ *dazzle*.

„ *Marguerite*.

„ *Verschaffelti*.

Colocasia Jenningsii.

Evolvulus alsinoides.

„ *alba*.

Panicum variegatum.

Peperomia arifolia.

„ *rubella*.

Pothos picta.

Begonia scandens.

„ *hydrocotylifolia*.

„ *betulifolia*.

„ *phyllomanicata*.

Tredescantia discolor.

„ *zebrina*.

SECTION VII.

HERBACEOUS PLANTS,

i. e. plants with soft and green stems, usually not over 4 feet high, and reproduced annually or more frequently, from the roots, or base of the old stems.

CONTRACTIONS.—(b.) bed or border.—(p.) pot or box.—(b. p.) border pot or bed—as denoting the most suitable manner of planting.

b.	<i>Amomom latifolium.</i>	p. b.	<i>Begonia scandens.</i>
"	" <i>melagueta.</i>	"	" <i>Ingrami.</i>
p.	<i>Aphelandra Leopoldi.</i>	p.	" <i>Diswilliana.</i>
b.	<i>Acanthus montanus.</i>		
"	<i>Amazonia speciosa.</i>		
"	<i>Amorphophallus campanulatus.</i>		
		"	<i>Cyclanthus furcatus.</i>
"	<i>Bryophyllum calycinum.</i>	p.	<i>Curcuma Roscoeana.</i>
"	" <i>proliferum.</i>	p.	" <i>violacea.</i>
p.	<i>Begonia Rex.</i>	b.	<i>Cleimenocoma montana.</i>
"	" <i>hydrocotylifolia.</i>	b.	<i>Costus spiralis.</i>
b. p.	" <i>phyllomaniata.</i>	"	" <i>cylindricus.</i>
"	" <i>manicata.</i>	"	" <i>speciosus.</i>
p.	" <i>sambo.</i>	"	" <i>sp. West Africa.</i>
b. p.	" <i>heracleifolia</i> many very fine varieties.	p. b.	<i>Cyrtanthera Pohlana.</i>
p.	" <i>Flores, vivipara, metallica, &c.</i>		
p. b.	" <i>ricinifolia.</i>	b.	<i>Dorstenia contrayerva.</i>
"	" <i>nelumbifolia.</i>	p. b.	<i>Dracaena fragrans.</i>
"	" <i>velutina.</i>		
"	" " <i>Att'y-General.</i>	"	<i>Evolvulus alsinoides.</i>
"	" " <i>digitata.</i>	"	" " <i>alba.</i>
"	" " <i>acerifolia.</i>	b.	<i>Eranthemum bicolor.</i>
"	" " <i>Zuleika.</i>	"	" <i>elegans.</i>
"	" " <i>splendens.</i>	"	" <i>gracile.</i>
"	" " <i>plena.</i>	p.	" <i>leuconervum.</i>
"	" " <i>Mrs. Warner.</i>	b.	<i>Elletaria atropurpurea.</i>
"	" " <i>alba plena.</i>		
"	" " <i>carnea.</i>		
"	" <i>sanguinea.</i>		
"	" <i>nitida.</i>	b.	<i>Globba arundina.</i>
"	" <i>undulata.</i>	p.	<i>Gloxinea speciosa</i> , in many varieties of colour with both drooping and erect flowers.
"	" <i>argyrostigma.</i>		
"	" <i>macrophylla.</i>		
"	" <i>Wagneriana.</i>		
"	" <i>mandida.</i>		
"	" <i>dichotoma.</i>	b.	<i>Hypericum Japonicum.</i>
"	" <i>ulmifolia.</i>	b.	<i>Heliotropium peruvianum.</i>
"	" <i>betulifolia.</i>		

SECTION VII.—CONTINUED.

b.	<i>Heliotropium corymbosum.</i>	b.	<i>Maranta indica.</i>
"	<i>Hydrangea hortensis.</i>	"	" <i>Tonchat.</i>
"	<i>Hedychium coronarium.</i>	"	" <i>arundinacea.</i>
"	" <i>flavum.</i>	"	<i>Musa rosacea.</i>
"	" <i>sp. W. Africa.</i>	"	" <i>vittata.</i>
"	<i>Heterocentron mexicanum.</i>		
"	<i>Heliconia buccinata.</i>		
"	" <i>Bihai.</i>	p. b.	<i>Pentas carnea.</i>
"	" <i>caribaea.</i>	"	" <i>rosea.</i>
"	" <i>pulverulenta.</i>	b.	<i>Pogostemon Patchonli.</i>
		p. b.	<i>Pilea succulenta.</i>
"	<i>Ischnosiphon Arouma.</i>	b.	<i>Panicum variegatum.</i>
"	<i>Justicia procumbens.</i>	b.	<i>Syngonium auritum.</i>
"	" <i>Gendarrussa.</i>	b.	<i>Scutellaria coccinea.</i>
		"	<i>Salvia splendens.</i>
b. p.	<i>Lobelia speciosa.</i>	b.	" <i>coccinea.</i>
"	" <i>cardinalis.</i>	"	<i>Scrophularia salicarifolia.</i>
"	" <i>grandis.</i> [brids.	"	<i>Spigelia anthelmintica (annual.)</i>
"	" and several named hy-		
"	<i>Mantisia saltatoria.</i> [roots.	"	<i>Vinca rosea.</i>
b.	<i>Maranta sp. Trinidad, edible</i>	"	" " <i>alba.</i>

SECTION VIII.

CONIFEROUS TREES.

<i>Araucaria excelsa.</i>	<i>Cupressus squarrosus.</i>
" <i>Bidwelli.</i>	<i>Casuarina equisetifolia.</i>
" <i>Cookii.</i>	" <i>leptoclada.</i>
	<i>Callitris quadrivalvis.</i>
	" <i>verucosus.</i>
<i>Cupressus torulosus.</i>	
" <i>horizontalis.</i>	<i>Podocarpus salicifolius.</i>
" <i>Bermudiana.</i>	
" <i>pyramidalis.</i>	

SECTION IX.

AQUATIC PLANTS.

*Limnocharis Humboltiana.**Nymphea rubra.*" *ampla.**Nelumbium speciosum.*" *Leichardti.**Nymphea cerulea.**Pistia stratiotes.*" *dentata.**Pontederia crassipes.*" *speciosa.**Victoria regia.*

SECTION X.

PALMS.

Areca betel." *Verschaffelti.*" *triandra.*" *rubra.**Acrocomia sclerocarpa.**Astrocaryum vulgare.**Geonoma fenestrata.*" *vaga.**Bactris simplicifrons.*" *acanthocnemis.*" *cucsa.*" *minor.**Licuala spinosa.**Latania glaucophylla.**Livistona mauritiana.*" *Hoogendorffii*" *oliviformis.*" *rotundifolia.**Caryota urens.*" *sobolifera.*" *Cummingii.**Calamus Roxburghii.*" *Oxlyanus.*" *Palembanicus.*" *viminalis.**Carludovica palmata.**Maximiliana regia.*" *caribæa.**Manicaria saccifera.**Oreodoxa oleracea.*" *regia.**Phoenix dactylifera.**Dypsis sp. (Java.)**Desmoneus major.*" *minor.**Sabal palmetto.*" *inauritiaeformis.*" *umbraculifera.*" *carata.**Seaforthia elegans.**Euterpe montana.*" *oleracea.**Elais guineensis.**Thrinax parviflora.*" *elegans.**Guilielmia speciosa.*

SECTION XI.

BULBOSE AND SUCCULENT PLANTS.

Aloe soccotrina.	Gloriosa superba.
„ vulgaris.	
Agave nigricans.	
„ vivipara.	
„ Americana.	
„ „ variegata.	
„ Saundersii.	Hypoxis procumbens.
Amaryllis equestris. [and single.	Hemerocallis sp.
„ several varieties, double	
„ carinata.	
„ flava.	Pancratium caribæum.
„ tubispatha.	„ Carolinianum.
„ sp. large pink.	Polianthes tuberosa.
Cipura paludosa.	
„ Martinicensis.	Sansevieria guineensis.
Crinum asiaticum.	„ teretifolia.
„ revolutum.	„ sp.
„ giganteum.	
.	
	Tulbaghia alliacea.
Fourcroya gigantea.	Yucca gloriosa.
	„ filamentosa.

SECTION XII.

BROMELIADS, OR WILD PINES.

Achmea bracteata.	Guzmania tricolor.
„ fulgens.	
„ paniculigera.	
„ and many others.	Macrochordium melananthum.
Bromelia pinguin.	Nidularium karatas.
„ sp. paniculate inflorescence.	
„ sp. comose do.	
Caraguata lingulata.	Tillandsia argentea.
„ rosulata.	„ flexuosa.
	„ paniculigera.
	and many others.

SECTION XIV.

ORCHIDS.

CONTRACTIONS.—(e.) epiphytal.—(t.) terrestrial.

e. *Aspasia variegata*.
 " *Aerides odoratum*.
 " " " *cornutum*.

 " *Batemannia Colleyi*.
 " *Burlingtonia candida*.
 " *Brassia caudata*.
 " " *maculata*.
 " *Broughtonia sanguinea*.
 t. *Bletia Shepherdii*.
 " " " *alba*.
 " " several varieties.

 e. *Catasetum tridentatum*.
 t. *Calanthe vestita*.
 " " *nivalis*.
 " " *Veitchii*.
 " *Cyrtopera Woodfordii*.
 " *Cyrtopodium cristatum*.
 " " *Andersoni*.
 e. *Coryanthes macrantha*.
 " *Cynoches ventricosa*.

 " *Dendrobium moschatum*.
 " " *Gibsoni*.
 " " *Perar li*.
 " " *fimbriatum*.
 " " *nobile*.
 " " *Farmeri*.
 " " *albo sanguineum*.
 " " *aggregatum*.

 " *Epidendrum bicornutum*.
 " " *oliare*.
 " " *fragans*.
 " " *nocturnum*.
 " " *shenopealum*.
 " " *echleatum*.
 " " *macrochilum*.

" *Gongora maculata*.
 " " *atropurpurea*.

 " *Huntleya violacea*.

 " *Ionopsis utricularioides*.

 t. *Limatodes rosea*.

 e. *Oncidium luridum*.
 " " *ampliatum*.
 " " *lanceanum*.
 " " *altissimum*.
 " " *papilio*.
 " " *cebolleta*.

 t. *Peristeria elata*.
 " " *pendula*.
 e. *Paphia cristata*.
 t. *Pogonia surinamensis*.
 " *Physurus plantagineus*.
 " *Phajus grandifolius*.

 e. *Rodriguesia secunda*.

 e. *Schiomburgia undulata*.
 t. *Spiranthes pinta*.
 " " *variegata*.
 " " *punctata*.

 e. *Vanda teres*.
 " " *tricolor*.
 " " *suavis*.
 " *Vanilla aromatica*.
 " " *claviculata*.

SECTION XV.

FERNS.

- Anapeltis lycopodioides.*
Anetium citrifolium.
Aerostichum aureum.
Antrophyum lineatum.
Aspidium Plumieri.
 " *trifoliatum.*
 " *macrophyllum.*
Amphidesmum blechnoides.
Adiantum caudatum.
 " *lucidum.*
 " *obliquum.*
 " *macrophyllum.*
 " *intermedium.*
 " *prionophyllum.*
 " *pentadactylon.*
 " *trapeziforme.*
 " *cultratum.*
 " *tenerum.*
 " *rubellum.*
 " *concinnum.*
 " *lætum.*
 " *tinctum.*
 " *cuneatum.*
 " *excisum—multifidum.*
 " *capillus—veneris.*
Applenium serratum.
 " *salicifolium.*
 " *obtusifolium.*
 " *firmum.*
 " *dentatum.*
 " *Fabianum.*
 " *viviparum.*
 " *cicutarium.*
 " *cirrhatum.*
 " *auritum.*
 " *macilentum.*
 " *grandifolium.*
 " *shepherdii.*
Alsophila ferox.
 " *aculeata.*
Anemydictyon phyllitidis.
- Campyloneuron ensifolium.*
 " *phyllitides.*
Cheilanthes micromera.
 " *radiata.*
- Dryomenis plantagirea.*
Doryopteris pedata.
- Elaphoglossum latifolium.*
 " *conforme.*
 " *L'Hirminieri.*
- Feea spicata.*
- Goniophlebium loriceum.*
 " *lætum.*
 " *dissimile.*
 " *neriifolia.*
- Gynmopteris aliena.*
 " *flagellifera.*
 " *sp.*
Gymnogramme calomelanos.
 " *Laucheana.*
 " *Mertensii.*
 " *var.*
Goniopteris crenata.
 " *tetragona.*
 " *serrulata.*
 " *proliifera.*
- Hemionitis palmata.*
Hypoderris Brownii.
Hemitelia speciosa.
- Blechnum longifolium.*
 " *occidentale.*
 " *serrulatum.*

SECTION XV.—CONTINUED.

Lindæa cultrata
 „ *guianensis*.
 „ *stricta*.

Lygodium volubile.
 „ *venustum*.

Litobrockia grandifolia.
Lastrea patens.

„ *quinquangulare*.
Lomariopsis sorbitolia.
Lepicystis squamata.

Meniscium palustre.
 „ *reticulatum*.
 „ *simplex*.
 „ *Chaguanense*.

Nephrolepis exaltata.
 „ *ensifolia*.

Olfersia cervina.

Polypodium Schkurhii.
 „ *pectinatum*.

Phymatodes vulgaris.

Phlebodium aureum.

„ *sporodocarpum*.

„ *dictyocallis*.

Pleuridium crassifolium.

Polybotrya caudata.

Platyterium stemaria.

Pteris cretica albo-lineato.

„ *argyrea*.

„ *tremula*.

„ *aquilina*.

Salpichlæna volubilis.

Saccoloma elegans.

Sitolobium adiantoides.

Schizea elegans.

Vittaria lineata.

New York Botanical Garden Library

QK 73 .T75 P74 1874
Prestoe, Henry/List of duplicate plants

gen

3 5185 00045 6291