GEORGE KNOX MERRILL

LICHENS OF MAINE

Rare Book
M571L

M571L

EPHEBE.

- E. pubescens (L.) Fr. - - - - - +
 E. " var. minor Willey - - - - - +

PTERYGIUM.

- P. pannariellum Nyl. - - - - - +

~~XXXXXXXXXXXX~~

COLLEMA.

- C. CRISPUM Ach. - - - - - +
 C. fuvum Ach. - - - - - +
 C. flaccidum Ach. - - - - - +
 C. ~~limosum~~ ^{gracile} (Hoffm.) - - - - - +
 C. ryssoleum Tuck. - - - - - +
 C. pulposum (Turn.) Ach. - - - - - +

LEPTOGIUM.

- L. intricatum Nyl. - - - - - +
 Section Homodium
 L. tenuissimum (Dicks.) Koerb. - - - - - +
 Leptogium proper
 L. chloromelum (Sw.) Nyl. - - - - - +
 L. lacærum (Sw.) Gray - - - - - +
 L. " var. pulvinatum (Hoffm.) Mudd - - - - - +
 L. pulchellum (Ach.) Nyl. - - - - - +
 L. tremelloides (L. fils.) Gray - - - - - +

Section Mallotium

- L. myochroum (Ehrh.) Tuck. - - - - - +

SPHINSTRINA

- S. turbinata (Pers.) Fr. - - - - - +

CALICIUM.

- C. chrysocephalum (Turn.) Ach. - - - - - +
 C. Curtisii var. splendidula Merl. - - - - - +
 C. curtum ^{Turn. & Burr.} - - - - - +
 C. lenticulare Ach. - - - - - +
 C. parietinum Ach. - - - - - +
 C. populneum De Brond. - - - - - +
 C. salicinum Pers. - - - - - +
 C. stemoneum (Ach.) Nyl. - - - - - +

Section Allodium

- C. obscurum Merl. - - - - - +
 C. trichiale var. cinereum (Pers.) Nyl. - - - - - +

Section Stenocybe

- C. minutissimum Merl. - - - - - +

TRACHYLIA

- T. tigillaris (Ach.) Fr. - - - - - +
 T. viridula Fr. - - - - - +

SPHAEROPHORUS

- S. fragilis (L.) Ach. - - - - - +
 S. coralloides Pers. - - - - - +

BAEOMYCES

- B. roseus Pers. - - - - - +
 B. rufus (Huds.) DC. - - - - - +
 B. " var. subsquamulosus Nyl. - - - - - +

ICMADOPHILA

- I. aeruginosa (Scop.) Mudd - - - - - +

STEREOCAULON

- S. condensatum Hoffm. - - - - - +

Knox

Orestook

Piscataquis

Somerset

Washington

Itasca

Penoscot

Waldo

Hennepin

Lincoln

Franklin

Oxford

Androscoggin

Sagadahoc

Sunderland

York

S. condensatum form sorediatum Harm. - - -
 S. coralloides (Schreb.) Fr. - - -
 S. denudatum Flk. - - -
 S. " var. caespitosulum Nyl. - - -
 S. paschale (L.) Fr. - - -
 S. " var. conglomeratum Fr. - - -
 S. pileatum Ach. - - -
 S. tomentosum Fr. - - -
 CLADONIA
 C. rangiferina (L.) Web. - - -
 C. sylvatica f. laxiuscula Del. - - -
 C. " " m. tenuis Flk. - - -
 C. " f. morbida Del. - - -
 C. " f. erinacea Desmaz. - - -
 C. alpestris (L.) Rabenh. - - -
 C. papillaria m. papillosa Fr. - - -
 C. " m. molariformis (Hoffm.) Schaer. - - -
 C. " f. stipata Flk. - - -
 C. bacillaris f. clavata (Ach.) Wain. - - -
 C. macilenta f. styrcella (Ach.) Wain. - - -
 C. digitata f. monstrosa (Ach.) Wain. - - -
 C. " f. ceruchoides Wain. - - -
 C. coccifera v. stemmatina Ach. - - -
 C. " m. " phyllocoma Flk. - - -
 C. " R. " grandis Krenf. - - -
 C. " m. " coronata Del. - - -
 C. " v. pleurota (Flk.) Schaer. - - -
 C. deformis m. extensa (Hoffm.) Wain. - - -
 C. cristatella Tuck. - - -
 C. " f. ramosa Tuck. - - -
 C. " f. vestita Tuck. - - -
 C. " f. ochrocarpia Tuck. - - -
 C. amaurocraea (Flk.) Schaer. - - -
 C. uncialis f. obtusata Ach. - - -
 C. " " adunca Ach. - - -
 C. " " biuncialis (Hoffm.) Wain. - - -
 C. " " humilior Fr. - - -
 C. " " turgescens Del. - - -
 C. tenuissima Merl. - - -
 C. Boryi f. reticulata (Russell) Merl. - - -
 C. furcata (Huds.) Schrad. - - -
 C. " f. furcatusubulata (Hoffm.) Merl. - - -
 C. " v. racemosa (Hoffm.) Flk. - - -
 C. " m. " pinnata (Flk.) Wain. - - -
 C. " m. " truncata Flk. - - -
 C. " v. scabriuscula f. adspersa Flk. - - -
 C. " multiformia Merl. - - -
 C. crispata f. infundibulifera (Schaer.) W. - - -
 C. " " dilacerata (Schaer.) Malbr. - - -
 C. squamosa f. denticollis (Hoffm.) Flk. - - -
 C. " m. squamosissima Flk. - - -
 C. " " phyllocoma Rabenh. - - -
 C. " " muricella (Del.) Wain. - - -
 C. " f. sarmentosa (Tayl.) Mull. - - -
 C. caespiticea (Pers.) Flk. - - -
 C. furcata m. polanacea (Ach.) Nyl.

Unox

Crusstock

Piscataquis

Somerset

Washington

Hancock

Penobscot

Waldo

Kennebec

Lincoln

Franklin

Oxford

Androscoggin

Sagadahoc

Cumberland

York

*

[illegible]

[illegible]

	Knox	Oronotona	Piscataquis	Somerset	Washington	Blancet	Blancet	Waldo	Wenlock	Winola	Franklin	Orford	Androssogon	Sagadahoc	Camden	York
P. rufescens f. praetextata Flk. - - - - -	+															
P. canina (L.) Hoffm. - - - - -	+	+														
P. " f. undulata (Delise)	+					+			+				+	+	+	+
P. " f. spongiosa (Tuck.)	+	+														
P. " f. sorediata Schaer. - - -	+	+							+						+	
P. canina v. membranacea (Ach.) - - -	+					+			+							
P. spuria (Ach.) Bright. - - - - -	+	+							+						+	
P. erumpens Tayl. - - - - -	+															
NEPHROMA																
N. arcticum (L.) Fr. - - - - -			+													
N. tomentosum (L.) Ach. - - - - -	+															
N. Helveticum Ach. - - - - -	+				+											
N. laevigatum Ach. - - - - -	+								+							
N. " v. parile (Ach.) Nyl. - - -	+								+						+	
N. Lusitanicum Schaer. - - - - -	+															
N. " f. panniforme Cromb. - - -	+															
THELOCHISTES																
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XANTHORIA																
X. parietina (L.) Fr. - - - - -	+				+				+	+			+	+	+	
X. " f. tumidula (Wedd.) O Merl. - -	+															
X. " f. ectanea (Ach.) Merl. - - -	+															
X. " f. cinerascens Leight. - - -	+															
X. " f. virescens Nyl. - - - - -	+															
X. " v. aureola f. congranulata (Cromb.)	+								+							
X. lychnisca (Ach.) Fr. - - - - -	+					+									+	+
X. polycarpa (Ehrh.) Cuv. - - - - -	+															
PHYSICIA																
P. aquila v. detonsa (Fr.) Tuck. - - -	+								+				+			
P. pulverulenta (Schreb.) Nyl. - - - -	+					+			+						+	+
P. " v. leucoleiptes Tuck. - - -	+														+	+
P. " f. argyphaeoides Harm. - - -	+															
P. pityrea (Ach.) Samy. - - - - -	+								+						+	
P. stellaris (L.) Nyl. - - - - -	+					+	+		+				+		+	+
P. " f. radiata Ach. - - - - -	+															
P. " v. subobscura Nyl. - - - - -	+															
P. " f. aipolia (Ach.) Nyl. - - -	+														+	
P. " f. cercidea (Ach.) Nyl. - - -	+															
P. tenella (Scop.) Nyl. - - - - -	+					+			+						+	+
P. " f. exempta (Ach.) Fr. - - -	+														+	+
P. " f. leptalea (Ach.) O.C. - - -	+															
P. tribacia (Ach.) Nyl. - - - - -	+								+						+	+
P. astroidea (Clem.) Nyl. - - - - -	+															
P. caesia (Hoffm.) Nyl. - - - -	+								+							
P. obscura (Ehrh.) Nyl. - - - - -	+								+				+		+	
P. " v. chloantha (Ach.) Nyl. - - -	+													+	+	
P. " f. virella (Ach.) Cromb Bright.	+								+					+	+	+
P. " f. myriococca Merl. - - - - -	+															
P. " f. endococcina (Koerb.) Th. Fr.	+					+			+					+	+	
P. " f. ulothrix (Ach.) Nyl. - - -	+															
P. lithotea (Ach.) Nyl. - - - - -	+													+	+	
P. lithotodes Nyl. - - - - -	+															
P. setosa (Ach.) Nyl. - - - - -	+															
Section Pseudophyscia																
P. speciosa (Wulf.) Nyl. - - - - -	+	+													+	
P. hypoleuca (Muhl.) Tuck. - - - - -	+		+													

7

	Wax	Trinidad	Biscaya	Somerset	Washington	Hancock	Pendrecht	Waldo	Kennebec	Lincoln	Franklin	Oxford	Androsburgh	Sagadahoc	Dundee	York
L. polytropa v. intricata (Ach.) Muhl.	+															
L. conizaeoides Nyl.	+															
Section Squamaria																
L. rubina (Vill.) Ach.	+															
L. " heteromorpha Ach.	+															
L. saxicola (Poll.) Ach.	+								+			+		+		
L. " v. nigra Muhl.	+															
L. " " diffracta (Ach.) Muhl.	+															
L. " " versicolor (Ach.) Muhl.	+															
L. " " Garovaglii (Koerb.)	+															
L. galactina Ach.	+															
L. " f. verrucosa Leight.	+															
Section Haematomma																
L. elatina Ach.	+					+			+						+	+
L. " v. ochrophaea Tuck.	+					+										
L. " v. minor Tuck.	+															
L. ventosa (Ach.) Muhl.		+														
Section Ochrolechia																
L. pallescens (L.) Schaer.	+					+						+		+		
L. tartarea (L.) Ach.	+											+		+		
L. subtartarea Nyl.	+													+		
Section Aspicilia																
L. cinerea (Ach.) Sommerf.	+					+			+					+		+
L. " f. alba Schaer.	+															
L. " v. zonata	+															
L. laevata (Ach.) Muhl.	+															
L. gibbosa (Ach.) Nyl.	+															
L. cinerea	+															
L. ochracea Muhl.	+															
L. lacustris (Ach.) Muhl.	+															
L. aquatica (Ach.) Muhl.	+															
L. epulotica (Ach.) Nyl.	+															
Section Acarospora																
L. molybdina v. microcyclos Wahl.						+										
L. glaucocarpa f. eucarpa Nyl. & Leight.	+															
L. fuscata (Ach.) Muhl.	+								+					+	+	
L. " v. reagens Merl.	+															
L. smaragdula (Wahl.) Nyl.	+															
L. sinopica (Ach.) Muhl.	+													+		
CANDELARIA																
C. laciniola (Duf.)	+					+			+							
C. " f. effuse Tuck.	+															
C. vitellina (Ehrh.)	+					+			+			+		+	+	
C. " v. aurella (Hoffm.)	+													+	+	
C. epixantha (Muhl.) Muhl.	+													+		
CALOPLACA																
C. microphyllina (Muhl.) Muhl.	+															
C. aurantiaca (Lightf.) Muhl.	+					+			+	+				+	+	
C. " f. contorta Merl.	+															
C. " v. flavovirescens (Ach.)	+													+		
C. cerina (Ehrh.) Muhl.	+															
C. " v. sideritis (Tuck.) Muhl.	+															
C. pyracea (Ach.) Muhl.	+								+							
C. " v. holocarpa (Ehrh.) Muhl.	+															
C. phlogina (Ach.) Muhl.	+															
C. canina (Ach.) Muhl.															+	+
C. cerina minor Muhl.																

C. ferruginea (Hubs. Hb. Fr. - - - - -
C. " v. discolor (Willey) Merl. - - -

C. irrubata - - - - -

~~Section~~ *Gasparria*

~~C. elegans (L.) DC.~~ - - - - -

C. murorum (Hb. Fr.) DC. - - - - -

C. lobulata (Sommerf.) Olsh. - - - - -

C. Baumgartneri (Zahl.) - - - - -

C. granulosa (Nyl.) Merl. - - - - -

RINODINA

R. sophodes (Ach.) Mass. - - - - -

R. atrocineria (Dicks.) (Hb. Fr.) - - - - -

R. tephraspis (Tuck.) Merl. - - - - -

R. exigua (Ach.) Hb. Fr. - - - - -

R. " v. polyspora (Hb. Fr.) Willey - - - - -

R. milliaria Tuck. - - - - -

R. constans (Nyl.) Tuck. - - - - -

Section *Dimelaena*

R. oreina (Ach.) Mass. - - - - -

PERTUSARIA

P. lecanocarpa Merl. - - - - -

P. gregaria Merl. - - - - -

P. pustulata (Ach.) Nyl. - - - - -

P. amara (Ach.) Nyl. - - - - -

P. " f. rupestris Merl. - - - - -

P. scutellaris Hue - - - - -

P. multipuncta (Turn.) Nyl. - - - - -

P. corallina (L.) Arn. - - - - -

P. leioplaca (Ach.) Schaer. - - - - -

P. communis DC. - - - - -

P. " v. rupestris DC. - - - - -

P. velata (Turn.) Nyl. - - - - -

P. globulifera (Nyl.) Nyl. - - - - -

P. trochiscea Norm. - - - - -

P. Wulfenii DC. - - - - -

P. " f. carnea Fr. - - - - -

P. Westringii f. isidioidea Anzi - - - - -

P.

P.P

P.

CONOTREMA

C. urceolatum (Ach.) Tuck. - - - - -

THELOTREMA

T. lepadinum Ach. - - - - -

T. subtile Tuck. - - - - -

URCEOLARIA

U. scruposa (L.) Ach. - - - - -

U. " v. bryophila (Ehrh.) Mudd - - - - -

U. " Stereocaulorum Merl. - - - - -

U. " gypsacea Nyl. - - - - -

GYALECTA

G. lutea (Dicks.) Tuck. - - - - -

Pal. submultipuncta Nyl.

Knox

Arceuthobium

Discoloma

Somerset

Washington

Hancock

Pembroke

Waldo

Hennepin

Lincoln

Franklin

Oxford

Madroscogin

Sagadahoc

Cumberland

York

Հոռո
Արցունի
Բիշտի
Տուրքի
Մանուշ
Քանգու
Մանու
Երանի
Օրոր
Սանգու
Կանգու
Մանու

B. coarctata (Sm.) Th. Fr. - - - - -
B. " v. elacista (Ach.) - - - - -
B. " v. ornata (Sommerf.) - - - - -
B. granulosa (Ehrh.) Mass. - - - - -
B. flexuosa Fr. - - - - -
B. viridescens (Schrad.) Krempfh. - - - - -
B. vernalis (L.) Th. Fr. - - - - -
B. " v. helvola (Koerb.) - - - - -
B. " f. minor (Myl.) - - - - -
B. sanguineoatra (Ach.) Tuck. - - - - -
B. atrofusca (Fr.) - - - - -
B. obscurella (Sommerf.) - - - - -
B. turgidula (Fr.) Myl. - - - - -
B. uliginosa (Schrad.) Fr. - - - - -
B. fuliginosa (Ach.) - - - - -
B. punctata Merl. - - - - -
B. epiphylla Merl. - - - - -
B. rivulosa (Ach.) Fr. - - - - -
B. obscura Merl. - - - - -
B. myriocarpoides (Nyl.) Tuck. - - - - -
B. varians (Ach.) Tuck. - - - - -
B. lucida (Ach.) Fr. - - - - -
B. resinosa (Fr.) Tuck. - - - - -
B. lilifera (Fr.) Wiley - - - - -
B. oxyspora (Tul.) Tuck. - - - - -
B. dilutiuscula (Nyl.) Merl. - - - - -
B. pungens Koerb. - - - - -
Section Psora
B. Russellii Tuck. - - - - -
Section Biatorina
B. Griffithii (Sm.) Merl. - - - - -
B. " v. Atlantica (Tuck.) Merl. - - - - -
B. intermixta (Nyl.) Merl. - - - - -
B. cyrtella (Ach.) Myl. Tuck. - - - - -
Section Catillaria
B. Hochstetteri (Koerb.) Merl. - - - - -
B. grossa (Pers.) Merl. - - - - -
Section Bilimbia
B. sphaeroides (Dicks.) Tuck. - - - - -
B. sabuletorum (Hk.) Merl. - - - - -
B. " f. obscurata (Sommerf.) Merl. - - - - -
B. trisepta - - - - -
B. Naegelii Hepp - - - - -
B. ligniaria - - - - -
B. " f. - - - - -
B. melaena (Myl.) Tuck. - - - - -
B. Camdensis Merl. - - - - -
Section Bacidia
B. rosella (Pers.) Fr. - - - - -
B. rubella (Ehrh.) Rabenh. - - - - -
B. fusciorubella (Woffh.) Tuck. - - - - -
B. suffusa Fr. - - - - -
B. (Bilimbia) declivis (Fr.) Merl. - - - - -
B. (Biatorina) lenticularis - - - - -
B. varians (Sommerf.) Merl. - - - - -

B. Schweinitzii Fr.	+	+
B. arceutina (Ach.) Fr. Merl.	+	+
B. inundata (Fr.) Wulf.	+	+
B. atrosanguinea (Schaeer.) Fr.	+	+
B. incompta v. Hegetschweileri Stiz.	+	+
B. muscorum (Sw.) Tuck.	+	+
B. umbrina (Ach.) Tuck.	+	+
B. " f. compacta (Sw.) Merl.	+	+
B. " v. Herveyi Merl.	+	+
B. chlorantha Tuck.	+	+
B. Knoxensis Merl.	+	+
B. ostreata		
B. carnulenta Tuck.		
B. rubella f. porrigiosa (Ach.) Tuck.	+	
LOPADIDIUM		
L. pezizoideum (Ach.) Koerb.	+	
LECIDEA		
L. lithophila Ach.	+	
L. spilota Fr.	+	
L. contigua (Fr.)		+
L. " v. hydrophila Fr.	+	
L. " v. flavicunda (Ach.) Merl.	+	
L. solediza Nyl.	+	
L. crustulata (Ach.) Koerb.	+	
L. " f. fuscicella Mudd	+	
L. " f. geographica Cromb.	+	
L. speirea Ach.	+	
L. deparcula Nyl.	+	
L. geophila Merl.	+	
L. confluens (Web.) Ach.	+	
L. panaeola Ach.	+	
L. lactea Flk.	+	
L. lapicida (Ach.) Arn.	+	
L. albocaulerulescens (Wulf.) Ach.	+	
L. platycarpa Ach.	+	
L. " f. steriza Ach.	+	
L. prasinula (Wedd.) B.de Lesd.	+	
L. " f. major B.de Lesd.	+	
L. Rockportensis Merl.	+	
L. tenebrosa Flot.	+	
L. fuscocinerea Merl.	+	
L. enteroleuca Ach.	+	
L. melancheima Tuck.	+	
L. cyrtidia	+	
L. sylvicola Flot.	+	
Section Mycoblastus		
L. sanguinaria (Fr.) Ach.	+	
Section Buellia		
L. spuria	+	
L. verruculosa Bon.	+	
L. disciformis (Fr.) Merl.	+	
L. " f. limitata Merl.	+	
L. " f. microcarpa (Ach.) Koerb.	+	
Biatorella sparsella Merl.		
Biatorella utrayensis Merl.		
Biatorella (Bac.) utrayensis (Bull.) Merl.		

B.	disciformis	v. triphragmia	(Nyl.) Fr.	- - - +
L.	"	v. saxicola		- - - +
L.	populina	Merl.		- - - +
L.	dyalta	Nyl.		- - - +
L.	myriocarpa	(DC.) Nyl.		- - - +
L.	"	v. punctiformis	(Wall.)	- - - +
L.	"	v. polyspora	(Willey) Nyl.	- - - +
L.	turgescens			- - - +
L.	Schaereri	(DN.)		- - - +
L.	"	v.		- - - +
L.	myriospora	Merl.		- - - +
L.	athallina			- - - +
L.	Parmeliarum	(Sommerf.)		- - - +
Section Rhizocarpon				
L.	colludens	Nyl.		- - - +
L.	albo-atra	(Hoffm.) Fr.		- - - +
L.	"	v. Schaefferi		- - - +
L.	Dederi	(Ach.) Ach.		- - - +
L.	atro-alba	Ach.		- - - +
L.	petraea	(Wulfen) Ach.		- - - +
L.	"	f.		- - - +
L.	confervoides	(DC.)		- - - +
L.	"	f. dispersa	(Leight.)	- - - +
L.	geminata	(Kunt.) Thell.		- - - +
L.	obscurata	Schneid.		- - - +
L.	"	f. ferrata	Nyl.	- - - +
L.	eupetraea			- - - +
L.	distincta	(Fr.) Fr.		- - - +
L.	plicatilis	Schneid.		- - - +
L.	lavata	Ach.		- - - +
L.	cinereo-virescens			- - - +
L.	geographica	(L.) Schneid.		- - - +
L.	"	v. lecanorina	Thell.	- - - +
L.	"	v. atro-virens	(L.) Schneid.	- - - +
L.	alpicola	Nyl.		- - - +
XYLOGRAPHIA				
X.	parrallella	(Ach.) Fr.		- - - +
X.	Opegraphella	Nyl.		- - - +
X.	disseminata	Willey		- - - +
MELASPILEA				
M.	arthonioides	Nyl.		- - - +
OPEGRAPHA				
O.	varia	Pers.		- - - +
O.	"	f. diaphora	(Ach.)	- - - +
O.	"	f. notha	(Ach.) Cronq.	- - - +
O.	atra	Pers.		- - - +
ARTHONIA				
A.	patellulata	Nyl.		- - - +
A.	luridoalba	Nyl.		- - - +
A.	dispersa	(Schrad.) Nyl.		- - - +
A.	lecideella	Nyl.		- - - +
A.	diffusa	Nyl.		- - - +
A.	radiata	(Pers.) Th. Fr.		- - - +
A.	"	f. applanata	(Wain.) Nyl.	- - - +
A.	abietina	Willey		- - - +
<i>Captidula chioica</i> Nyl.				
<i>Didymia</i> (Hennrich) Fr.				

*

A.	callicola	Muhl.	- - - - -	+
A.	saxatilis	Merl.	- - - - -	+
A.	phaeobaea	Norm.	- - - - -	
Section Arthrothelium				
A.	cerasi	Merl.	- - - - -	+
A.	scabra	Merl.	- - - - -	+
A.	spectabilis	Polt.	- - - - -	+
GRAPHIS				
G.	scripta	(Ach.)	- - - - -	+
G.	"	f. serpentina (Schrad.) Ach.	- - - - -	+
G.	"	f. abietina (Schaer.)	- - - - -	+
G.	"	f. recta (Humb.) Muhl.	- - - - -	+
G.	"	f. pulverulenta (Pers.)	- - - - -	+
G.	dendritica	Ach.	- - - - -	+
DERMATOCARPOM				
D.	miniaturum	(L.) Fr.	- - - - -	+
D.	"	f. leptophyllum (Dally) Jones & Sacc.	- - - - -	+
D.	"	v. complicatum (Bright.) Fr.	- - - - -	+
D.	"	f. decipiens (Muhl.) A.S.M.	- - - - -	+
D.	aquatilis	(Wahl.) Mudd.	- - - - -	+
D.	fluviatile	DC.	- - - - -	+
ENDOCARPON				
E.	pusillum	Hedw.	- - - - -	+
VERRUCARIA				
V.	mucosa	(Wahl.) Ach.	- - - - -	+
V.	"	v. microspora (Muhl.)	- - - - -	+
V.	"	v. sublaetevirens Merl.	- - - - -	+
V.	maura	(Wahl.) Ach.	- - - - -	+
V.	aquatilis	Mudd.	- - - - -	+
V.	margacea	Wahl.	- - - - -	+
V.	mauroides	Schaer.	- - - - -	+
V.	papillosa	Ach.	- - - - -	+
V.	nigræscens	Pers.	- - - - -	+
V.	fusca	Pers.	- - - - -	+
V.	muralis	Ach.	- - - - -	+
V.	rupestris	Schrad.	- - - - -	+
V.	"	f. subalbicans (Leight.) Muhl.	- - - - -	+
V.	calciseda	DC.	- - - - -	+
Section Thelidium				
V.	incavatum	Ny (Fr.) Leight.	- - - - -	+
Section Thrombium				
V.	epigaea	(Pers.) Ach.	- - - - -	+
Section Staurothele				
V.	diffRACTella	(Muhl.) Fr.	- - - - -	+
V.	umbrina	Fr.	- - - - -	+
PYRENULA				
P.	nitida	(Weig.) Ach.	- - - - -	+
P.	"	v. nitidella (Flk.) Mudd.	- - - - -	+
P.	glabrata	(Ach.) Mass.	- - - - -	+
P.	leucoplaca	(Wallr.) Koerb.	- - - - -	+
Section Acrocordia				
P.	biformis	(Borr.) Hepp	- - - - -	+
P.	gemma	(Ach.) N&H.	- - - - -	+
P.	macrospora	Fink.	- - - - -	+
P.	nitida	clavata (Bright.)	- - - - -	+
gr.	scripta	v. stellata (Bright.) Mudd.	- - - - -	+
gr.	✓	f. diffusa Bright.	- - - - -	+
gr.	✓	f. varia Bright.	- - - - -	+