3 2044 107 270 209

Adel
B 85
c

B. Kervin

11078

ms

CATALOGUE

LATIN ET FRANÇOIS

DES ARBRES

ET ARBUSTES.

CATALOGUE

LATIN ET FRANÇOIS

DES ARBRES

ET ARBUSTES

Qu'on peut cultiver en France , & qui
peuvent résister en pleine terre pendant
l'hiver ;

*Auquel on a joint la liste des Plantes nouvelles ,
gravées & publiées tout récemment.*

Par M. BUC'H O Z , Médecin-Botaniste de
MONSIEUR , ancien Démonstrateur de
Botanique au Collège Royal de Nancy.

A L O N D R E S.

M. DCC. LXXXV.

Sept. 1915

22877

1000000
1000000
1000000
1000000

P R É F A C E.

DEPUIS long-tems on desire en France un Traité sur les Arbres & Arbustes, qu'on peut cultiver en pleine terre ; nous y travaillons sérieusement : mais avant de le mettre au jour, nous avons pensé qu'il seroit à propos de publier un Catalogue François & Latin de ces Arbres & Arbustes, que nous avons porté jusqu'à plus de 800, & auquel il n'est pas douteux que dans la suite nous pourrons en ajouter d'autres, par les recherches que nous ne cesserons de faire, tant en France qu'en Angleterre ; nous les faisons même graver : il en paroît actuellement cinq décades, dont nous rapportons les noms à la fin de ce Catalogue. Lorsqu'il y aura

100 Planches gravées, nous donnerons l'explication de ces Planches, & la manière de cultiver les Arbres & Arbustes qui y seront représentés, avec leur utilité. Une pareille Collection ne peut être que favorablement accueillie par ceux qui aiment les Bosquets & Jardins à l'Angloise. Quoi de plus beau & de plus curieux que de pouvoir réunir dans un petit espace de terrain plus de 800 Arbres & Arbustes, qui, quoiqu'étrangers pour la plupart, peuvent résister à notre climat, & méritent d'occuper une place dans nos Jardins, tant par la beauté de leurs feuillages, que par celle de leurs fleurs & de leurs fruits; aussi nous osons nous flatter que les grands Seigneurs & les amateurs voudront bien encoura-

ger nos travaux , & nous mettre à même de terminer une entreprise si intéressante. Jusqu'à présent nous avons sacrifié notre vie , nos veilles & notre fortune au desir de nous rendre utile à nos compatriotes ; si nous n'avons pas toujours réussi , nous espérons au moins qu'on nous saura gré du zele qui nous a animé en tout tems , & qu'il se trouvera des ames assez compatissantes pour nous favoriser & ranimer notre ardeur , que des circonstances malheureuses tendent à anéantir entièrement ; nous les prions de vouloir bien accepter la dédicace que nous leur faisons de cet Opuscule.

Nous avons joint à ce Catalogue la liste des nouvelles Plantes que nous avons fait graver , avec l'éty-

mologie de la plupart des noms nouveaux que nous leur avons donnés. Ce petit Essai peut servir de suite à nos *Étrennes du Printems*, aux *Habitans de la Campagne* & aux *Herboristes*, que nous avons publiés en 1781, & qui est la seule édition que nous reconnoissons : il sera de même format, aussi bien imprimé, & formera le second volume de notre Collection Botanique, Naturelle, Physique & Economique. Le troisième volume sera destiné aux Plantes qui peuvent servir à la teinture & à la peinture.

CATALOGUE DES ARBRES ET ARBUSTES,

Qu'on peut cultiver en pleine Terre.

1. *A* C E R *Tartaricum*. L'Erable de Tartarie.
2. *Pseudoplatanus*. L'Erable à feuilles de platane.
3. *Acer foliis variegatis*. Le même à feuilles panachées.
4. *Acer rubrum*. L'Erable de Virginie.
5. *Acer rubrum flore pallido*. L'Erable à fleurs pâles.
6. *Acer saccharinum*. L'Erable à sucre.
7. *Acer Platanoides*. L'Erable Sycomore.

A

-
8. *Acer Pensylvanicum*. L'Erable de Pensylvanie.
9. *Acer campestre*. Le petit Erable.
- * 10. *Acer Monspeffulanum*. L'Erable de Montpellier.
11. *Acer Creticum*. L'Erable de Candie.
12. *Acer negundo*. L'Erable à feuilles de frêne.
13. *Acer Floridanum*. L'Erable de la Floride.
- * 14. *Acer opalus*. L'Erable opale.
15. *Acer foliis laciniatis*. Le même à feuilles laciniées.
16. *Acer Canadense*. L'Erable du Canada.
17. *Acer sempervirens*. L'Erable toujours verd.
18. *Æsculus Hippocastanum*. Le Marronier d'Inde.
19. *Æsculus luteo variegatum*. Le même à feuilles panachées de jaune.
20. *Æsculus albo variegatum*. Le même à feuilles panachées de blanc.
21. *Æsculus Pavia*. Le Pavia, ou le petit

Marronnier d'Inde à fleurs rouges.

22. *Æsculus flore luteo*. Le même à fleurs jaunes.

* 23. *Albonia peregrina*. L'Albon étranger.

24. *Amorpha fruticosa*. L'Amorpha en arbrisseau.

* 25. *Amygdalus persica*. L'Amandier-pêcher.

26. *Amygdalus flore pleno*. Le même à fleurs doubles.

27. *Amygdalus pumila*. Le petit Amandier.

28. *Amygdalus communis*. L'Amandier commun.

29. *Amygdalus nana*. L'Amandier nain.

30. *Amygdalus flore pleno*. Le même à fleurs doubles.

31. *Amygdalus dulcis*. L'Amandier doux.

32. *Amygdalus amara*. L'Amandier amer.

33. *Amygdalus sativa*. L'Amandier cultivé.

34. *Amygdalus Orientalis*. L'Amandier Oriental.

35. *Andromeda polifolia major*. L'Andromède de la grande espèce, à feuilles de pouillot.

* A ij

36. *Andromeda polifolia minor*. L'Andromede de la petite espece à feuilles de pouillot.
37. *Andromeda polifolia minima*. L'Andromede de la très-petite espece à feuilles de pouillot.
38. *Andromeda Mariana foliis ovatis*. L'Andromede des Isles Mariannes à feuilles ovales.
39. *Andromeda Mariana foliis lanceolatis*. L'Andromede des Isles Mariannes à feuilles lancéolées.
40. *Andromeda paniculata*. L'Andromede à panicule.
- * 41. *Andromeda racemosa*. L'Andromede à grappes.
42. *Andromeda arborea*. L'Andromede en arbre.
43. *Andromeda Calyculata*. L'Andromede à Bractée.
44. *Andromeda Dabæcia*. L'Andromede d'Ecosse.
45. *Andromeda ferruginea*. L'Andromede ferrugineux.

46. *Andromeda lucida*. L'Andromede
luisant.
47. *Andromeda myrtifolia*. L'Andromede
à feuilles de myrthe.
48. *Andromeda axillaris latifolia*. L'An-
dromede axillaire à larges feuilles.
49. *Andromeda axillaris angustifolia*. L'An-
dromede axillaire à feuilles étroites.
50. *Andromeda globulifera*. L'Andromede
à globules.
51. *Andromeda pilulifera*. L'Andromede
à pilules.
- * 52. *Andromeda ferratifolia*. L'Andro-
mede à feuilles découpées à dents de
scie.
53. *Annona triloba*. La Guanabane à trois
lobes, l'affiminier.
54. *Annona glabra*. La Guanabane lisse.
55. *Aralia spinosa*. L'Angélique épineuse.
56. *Aralia nudicaulis*. La Salsepareille
de Terre-Neuve.
- * 57. *Arbutus alpina*. L'Arbousier des
Alpes.

-
- * 58. *Arbutus andrachne*. Le Fraîsier en arbres à feuilles entières.
59. *Arbutus unedo latifolia*. L'Arbousfier commun , le Fraîsier en arbre à larges feuilles.
60. *Arbutus unedo latifolia flore rubro*. Le Fraîsier en arbre à larges feuilles & à fleurs rouges.
61. *Arbutus unedo latifolia flore pleno*. Le Fraîsier en arbre à larges feuilles & à fleurs doubles.
62. *Arbutus unedo foliis undulatis*. L'Arbousfier à feuilles ondulées.
- * 63. *Arbutus uva ursi*. La Bouffierole.
64. *Aristolochia arborescens*. L'Aristolochie en arbre.
65. *Aristolochia odoratissima*. Le Contrayerva de la Jamaïque.
- * 66. *Aristolochia pellata*. L'Aristolochie à rondache, l'Aristolochie à fleurs en forme de chapeau.
67. *Ascyrum Crux Andreæ*. La Croix de Saint André.

68. *Astragalus tragacantha*. La Barbe de Bouc.
- * 69. *Atragene Alpina*. La Clématite croifette des Alpes.
70. *Atriplex halimus*. Le Pourpier de mer.
71. *Azalea viscosa alba*. L'Azalée visqueuse blanche.
72. *Azalea viscosa variegata*. L'Azalée visqueuse panachée.
73. *Azalea glauca glabra*. L'Azalée glauque lisse.
74. *Azalea glauca scabra*. L'Azalée glauque raboteuse.
75. *Azalea nudiflora variegata*. L'Azalée panachée à fleurs nues.
76. *Azalea nudiflora carnea*. L'Azalée incarnate à fleurs nues.
77. *Azalea nudiflora rubra*. L'Azalée rouge à fleurs nues.
78. *Azalea nudiflora crispa*. L'Azalée crêpue à fleurs nues.
79. *Azalea coccinea*. L'Azalée couleur d'écarlate.

-
80. *Azalea tomentosa*. L'Azalée cotoneuse.
81. *Baccharis halimifolia*. La Bacchante de Virginie.
82. *Berberis vulgaris*. L'Epine-vinette commune.
83. *Berberis absque nucleo*. L'Epine-vinette sans noyau.
84. *Betula alba*. Le Bouleau blanc.
* 85. *Betula nigra*. Le Bouleau noir.
86. *Betula lenta*. Le Bouleau tardif.
87. *Betula nana*. Le Bouleau nain.
* 88. *Betula pumila Canadensis*. Le petit Bouleau du Canada.
89. *Betula excelsa Canadensis*. Le Bouleau élevé du Canada.
90. *Betula papyrifolia*. Le Bouleau à feuilles en forme de papier.
91. *Betula alnus*. L'Aune.
92. *Betula alnus laciniata*. L'Aune à feuilles laciniées.
93. *Betula alnus incana*. L'Aune blanchâtre.
94. *Betula alnus glutinosa*. L'Aune glutineux.

95. *Betula alnus Americana*. L'Aune d'Amérique.
96. *Betula angulata*. Le Bouleau anguleux.
97. *Bignonia Catalpa*. Le Catalpa.
98. *Bignonia radicans*. La Bignon qui jette des racines.
99. *Bignonia radicans minor*. La Bignon plus petite.
100. *Bignonia unguis Cati*. La Liane au Chat.
101. *Bupleurum fruticosum*. Le Sefeli d'Ethiopie.
- * * 102. *Buxus Balearica*. Le Buis de l'Isle Minorque.
103. *Buxus sempervirens*. Le Buis toujours verd, le Buis béni.
104. *Buxus myrtifolia*. Le Buis à feuilles de myrthe.
105. *Buxus argentata*. Le Buis argenté.
106. *Buxus aureo variegata*. Le Buis doré.
107. *Buxus suffruticosa*. Le Buis en saule, arbrisseau.
108. *Calycanthus floridus*. La Pampadour fleurie.

-
109. *Calycanthus precox*. La Pampadour
précocce.
110. *Carpinus Betulus*. Le Charme.
111. *Carpinus Betulus quercifolia*. Le
Charme à feuilles de chêne.
112. *Carpinus Ostrya*. Le Bois dur des
Canadiens.
113. *Carpinus Orientalis*. Le Charme
Oriental.
114. *Cassine Peragua*. Le Cassin de la
Caroline.
115. *Cassine oppositifolia*. Le Cassin à
feuilles opposées.
116. *Ceanothus Americanus*. Le Ceano-
thier d'Amérique.
117. *Celastrus scandens*. Le Bois de Merle
grimpant.
118. *Celastrus Bullatus*. Le Bois de Merle
à Bulle.
- * 119. *Celastrus pyracantha*. Le Bois de
Merle pyracanthe.
120. *Celtis Australis*. Le Micocoulier de
Provence.

-
121. *Celtis Orientalis*. Le Micocoulier Oriental.
122. *Celtis variegatus*. Le Micocoulier panaché.
123. *Celtis Occidentalis*. Le Micocoulier Occidental.
124. *Cephalanthus Occidentalis*. Le Bois à bouton.
125. *Cercis Siliquastrum*. L'Arbre de Judas.
126. *Cercis Canadensis*. Le Gâinier du Canada.
127. *Chionanthus Virginicus*. Le Chionanthier de Virginie.
128. *Chionanthus Virginicus latifolius*. Le Chionanthier de Virginie à larges feuilles.
129. *Cistus populifolius*. Le Ciste à feuilles de peuplier.
130. *Cistus laurifolius*. Le Ciste à feuilles de laurier.
131. *Cistus ladaniferus*. Le Ladanum d'Espagne.
132. *Cistus Monspeliensis*. Le Ciste de Montpellier.

-
133. *Cistus incanus*. Le Ciste blanchâtre.
134. *Cistus salvifolius*. Le Ciste à feuilles
de sauge.
135. *Cistus crispus*. Le Ciste crépu.
136. *Cistus Italicus*. Le Ciste d'Italie.
137. *Cistus Helianthemum*. L'Helian-
theme, l'herbe d'or.
138. *Cistus Apenninus*. Le Ciste du mont
Apennin.
139. *Cistus salicifolius*. Le Ciste à feuilles
de saule.
140. *Clematis vitalba*. L'Herbe aux Gueux.
141. *Clematis crispa*. La Clématite crépue.
142. *Clematis viticella*. La petite Vigne.
143. *Clematis viticella flore pleno*. La petite
Vigne à fleurs doubles.
144. *Clematis viticella flore rubro*. La
Clématite à fleurs rouges.
145. *Clematis viticella flore purpureo*. La
Clématite à fleurs pourpres.
146. *Clematis viticella flore caeruleo*. La
Clématite à fleurs bleues.

147. *Clematis Balearica*. La Clématite de Minorque.
148. *Clematis Orientalis*. La Clématite orientale.
149. *Clematis cirrhosa*. La Clématite à vrilles.
150. *Clematis Virginica*. La Clématite de Virginie.
151. *Clematis flammula*. La Clématite, ou la Flamme de Montpellier.
152. *Clematis maritima*. La Clématite maritime.
153. *Clematis erecta*. La Clématite élevée.
154. *Clematis integrifolia*. La Clématite à feuilles entières.
155. *Clematis dioica*. La Clématite dioïque.
156. *Clematis Siberica*. La Clématite de Sibérie.
157. *Cletra alnifolia*. Le Cletra à feuilles d'aune.
158. *Cletra alnifolia nana*. Le Cletra nain.

159. *Cneorum tricocon*. La Camelée à trois capsules.
160. *Colutea arborescens*. Le Baguenaudier en arbre.
161. *Colutea Orientalis*. Le Baguenaudier Oriental.
162. *Colutea media*. Le Baguenaudier moyen.
163. *Colutea Istria*. Le Baguenaudier de l'Istrie.
164. *Coriaria myrtifolia*. Le Rondon à feuilles de myrthe.
165. *Cornus Florida*. Le Cornouiller mâle de la Virginie.
166. *Cornus mas*. Le Cornouiller commun.
167. *Cornus fœmina*. Le Cornouiller femelle.
168. *Cornus sanguinea*. Le Cornouiller sanguin, le bois puant.
169. *Cornus alba*. Le Cornouiller blanc.
170. *Cornus novæ Belgiae*. Le Cornouiller de la nouvelle Flandre.
171. *Cornus stricta*. Le Cornouiller serré.

172. *Coronilla emerus*. Le Baguenaudier des jardins.
173. *Coronilla coronata*. La Coronille couronnée.
174. *Corylus avelana*. Le Noisetier des bois.
175. *Corylus sativa*. Le Noisetier franc.
176. *Corylus sativa fructu rubro*. Le Noisetier à fruit rouge.
177. *Corylus sativa fructu maximo*. L'Avelinier à gros fruit rond.
178. *Corylus colurna*. Le Noisetier du Levant.
179. *Corylus cornuta*. Le Noisetier à fruit cornu.
180. *Cratægus oxyacantha*. L'Aube-épine.
- * 181. *Cratægus oxyacantha flore pleno carneo*. L'Aube-épine à fleurs doubles incarnates.
182. *Cratægus præcox*. L'Aube-épine printanière.
183. *Cratægus oxyacantha flore flavo*. L'Aube-épine à fleurs jaunes.

184. *Cratægus Azarolus*. L'Azerolier blanc d'Italie.
185. *Cratægus prunifolius*. L'Epine à feuilles de prunier.
186. *Cratægus salicifolius*. L'Epine à feuilles de saule.
187. *Cratægus coccinea*. L'Alizier à fruit couleur d'écarlate.
188. *Cratægus crus Galli*. L'Azerolier de Virginie , la Cuisse de Coq.
189. *Cratægus dulcis*. L'Alizier doux.
190. *Cratægus acerifolia*. L'Alizier à feuilles d'érable.
191. *Cratægus pyrifolia*. L'Alizier à feuilles de poirier.
192. *Cratægus tomentosa*. L'Alizier coto-neux.
193. *Cratægus flava*. L'Alizier à fleurs jaunes.
194. *Cratægus Pensylvanica*. L'Alizier de Pensylvanie.
195. *Cratægus aria*. L'Allouchier de Bourgogne.

196. *Cratægus torminalis*. L'Alizier commun.
197. *Cupressus sempervirens*. Le Cyprès toujours verd.
198. *Cupressus horizontalis*. Le Cyprès horizontal.
199. *Cupressus Lusitanica*. Le Cyprès de Portugal.
200. *Cupressus Thyoides*. Le Cyprès en forme de Thuia.
201. *Cupressus Disticha*. Le Cyprès de Virginie.
202. *Cytisus laburnum angustifolium*. Le Cytise des Alpes à feuilles étroites.
203. *Cytisus laburnum latifolium*. Le Cytise laubour à larges feuilles.
204. *Cytisus laburnum foliis variegatis*.
Le Cytise laubour à feuilles panachées.
205. *Cytisus nigricans*. Le Cytise noirâtre.
206. *Cytisus sessifolius*. Le Cytise à feuilles sessiles.
207. *Cytisus hirsutus*. Le Cytise hérissé.
208. *Cytisus supinus*. Le Cytise courbé.

209. *Cytisus Austriacus*. Le Cytise d'Autriche.
210. *Cytisus Tartaricus*. Le Cytise de Tartarie.
211. *Cytisus glutinosus*. Le Cytise glutineux.
212. *Daphne Laureola*. Le Lauréole.
213. *Daphne Mezereum rubrum*. Le joli Bois, le Mezereum rouge.
214. *Daphne præcox flore rubro*. Le joli Bois printannier.
215. *Daphne præcox flore albo*. Le joli Bois à fleurs blanches.
216. *Daphne Alpina*. Le Garoude Navarre à feuilles de genévrier. La Thymelée des Alpes.
217. *Daphne Cneorum*. La Thymelée des Pyrénées à fleurs pourpres & très-odorantes.
218. *Daphne Tartonraira*. La Tartonraire des Marseillois.
219. *Diospyros lotus*. Le Planqueminiér à petits fruits & à larges feuilles.

-
220. *Diospyros Virginiana*. Le Planqueminiér de la Louifiane à gros fruit.
221. *Dirca paluftris*. Le Bois de Plomb des Marais.
222. *Elæagnus anguftifolia*. L'Olivier fauvage de Bohême.
223. *Elæagnus rotundifolia*. L'Olivier fauvage à feuilles rondes.
224. *Elæagnus Orientalis*. L'Olivier fauvage Oriental.
225. *Empetrum nigrum*. Le Vacinet noir.
226. *Ephredra diftachya*. Le Raifin de mer d'Efpagne.
227. *Ephredra monoftochya*. L'Ephredre de Sibérie.
228. *Epigea repens*. L'Epigée traçante.
229. *Erica vulgaris*. La Bruyere commune.
230. *Erica Tetralix*. Le Tetralis de Saint-Léger.
231. *Erica cinerea*. La Bruyere cendrée.
232. *Erica Ciliaris*. La Bruyere à cils.
233. *Erica Mediterranea*. La Bruyere du Midi.

234. *Erica longiflora*. La Bruyere à longues fleurs.
235. *Erica tubiflora*. La Bruyere en tube.
236. *Erica multiflora*. La Bruyere à plusieurs fleurs.
237. *Erica triflora*. La Bruyere à trois fleurs.
238. *Evonimus Europæus*. Le Fusain commun.
239. *Evonymus latifolius*. Le Fusain à larges feuilles.
240. *Evonymus Americanus*. Le Fusain d'Amérique.
241. *Evonymus longifolius*. Le Fusain à longues feuilles.
242. *Evonymus verrucosus*. Le Fusain à fleurs noires.
243. *Evonymus atropurpureus*. Le Fusain d'un noir pourpre.
244. *Fagus Castanea*. Le Châtaignier.
245. *Fagus Castanea nana*. Le Châtaignier nain.
245. *Fagus Castanea foliis variegatis*. Le Châtaignier à feuilles panachées.

247. *Fagus pumila*. Le petit Hêtre.
248. *Fagus sylvatica*. Le Hêtre des bois.
249. *Fagus sylvatica latifolia*. Le Hêtre
à larges feuilles.
250. *Fagus sylvatica foliis purpureis*. Le
Hêtre à feuilles pourpres.
* 251. *Fothergilla Gardeni*. La Fothergil
de Garden.
252. *Fothergilla lanceolata*. La Fothergil
lancéolée.
253. *Fraxinus excelsior*. Le Frêne commun.
254. *Fraxinus ornus*. L'Orne.
255. *Fraxinus rotundifolia*. Le Frêne à
feuilles rondes.
256. *Fraxinus Americana*. Le Frêne d'A-
mérique.
257. *Fraxinus alba*. Le Frêne blanc.
258. *Fraxinus Caroliniensis*. Le Frêne de
la Caroline.
259. *Fraxinus integrifolia*. Le Frêne à
feuilles entières.
260. *Fraxinus paniculata*. Le Frêne à
panicule.

251. *Gautheria procumbens*. La Gauthier couchée.
262. *Genista candicans*. Le Genet blanchâtre.
263. *Genista sagitalis*. Le Genet en forme de fleche.
264. *Genista florida*. Le Genet fleuri.
265. *Genista Tinctoria Anglica*. Le Genet des Teinturiers d'Angleterre.
266. *Genista Italica*. Le Genet d'Italie.
267. *Genista Siberica*. Le Genet de Sibérie.
268. *Ginkgo biloba*. Le Gintigo du Japon.
269. *Gleditsia triacanthus*. Le Fevier à trois épines.
270. *Gleditsia monosperma*. Le Fevier monospermique.
271. *Gleditsia Orientalis*. Le Fevier Oriental.
272. *Gleditsia inermis*. Le Fevier sans épines.
273. *Gleditsia horrida*. Le Fevier hérissé d'épines.
274. *Gleditsia purpurea*. Le Fevier à fleurs pourpres.

275. *Gleditsia caulibus viridibus* Le Fevier
à tiges courtes.
276. *Glycine frutescens*. L'Haricot en arbre.
277. *Glycine opios*. La Bradlée de Virginie.
- * 278. *Gordonia pubescens*. La Gordon
poileuse.
- * 279. *Guilandina dioca*. Le Bonduc.
280. *Halesia Tetraptera*. L'Halesier à
quatre angles.
281. *Halesia diaptera*. L'Halesier à deux
angles.
282. *Hamamelis Virginiana*. Le Trilobe
de Virginie.
283. *Hedera helix*. Le Lierre commun.
284. *Hedera foliis variegatis*. Le Lierre à
feuilles panachées.
285. *Hedera quinquefolia*. La Vigne vierge.
286. *Hibiscus Syriacus purpureus*. Le
Gombo de Syrie à fleurs pourpres.
287. *Hibiscus Syriacus flore rubro*. Le
Gombo de Syrie à fleurs rouges.
288. *Hibiscus Syriacus flore albo*. Le
Gombo de Syrie à fleurs blanches.

289. *Hibiscus Syriacus flore variegato*. Le Gombo à fleurs panachées.
290. *Hibiscus Syriacus flore pleno*. Le Gombo à fleurs doubles.
291. *Hibiscus Syriacus foliis variegatis argenteis*. Le Gombo à feuilles panachées de blanc.
292. *Hibiscus Syriacus foliis variegatis luteis*. Le Gombo à feuilles panachées de jaune.
293. *Hippophaë Rhamnoïdes*. Le Rhamnoïde d'Europe.
294. *Hippophaë Canadensis*. Le Rhamnoïde du Canada.
295. *Hydrangea Virginiana*. L'Hydrangé de Virginie.
296. *Hypericum androsæmum*. La Toute-Saine.
297. *Hypericum Ascyrum*. L'Ascyron.
298. *Hypericum Olymrium*. Le Millepertuis du Mont Olympe.
299. *Hypericum prolificum*. Le Millepertuis prolifique.

300. *Hypericum Canariense*. Le Millepertuis des Isles Canaries.
301. *Hypericum hircinum*. Le Millepertuis à odeur de bouc.
302. *Hypericum fructu coccineo*. Le Millepertuis à fruit couleur d'écarlate.
303. *Hyssopus officinalis*. L'Hyssope des boutiques.
304. *Hyssopus flore rubro*. L'Hyssope à fleurs rouges.
305. *Jasminum officinale*. Le Jasmin des boutiques.
306. *Jasminum foliis argenteis*. Le Jasmin à feuilles argentées.
307. *Jasminum foliis aureo variegatis*. Le Jasmin à feuilles dorées.
308. *Jasminum fruticans*. Le Jasmin jaune à raies.
309. *Jasminum humile*. Le Jasmin nain.
310. *Ilex aquifolium*. Le Houx.
311. *Ilex aquifolium variegatum*. Le Houx panaché.
312. *Ilex Cassine*. Le Houx de la Caroline.

313. *Ilex Cassine angustifolia*. Le Houx de la Caroline à feuilles étroites.
314. *Ilex echinata*. Le Houx hérissé.
315. *Ilex echinata foliis aureo variegatis*. Le Houx à feuilles panachées de jaune.
316. *Ilex echinata foliis argenteo variegatis*. Le Houx à feuilles panachées de blanc.
317. *Ilex baccis luteis*. Le Houx à bayes jaunes.
318. *Ilex baccis albis*. Le Houx à bayes blanches.
319. *Ilex Caroliniense baccis rubris*. Le Thé du Paraguay , la vraie Cassine de la Floride.
320. *Itea Virginica major*. La grande Diconangie de Virginie.
321. *Itea Virginica minor*. La petite Diconangie de Virginie.
322. *Iva frutescens*. Le Traconanthe en arbrisseau.
323. *Juglans regia*. Le Noyer royal de Perse.

324. *Juglans acanthifolia*. Le Noyer du Berry à feuilles d'acanthé.
325. *Juglans alba*. Le Hicor de Virginie.
326. *Juglans nigra*. Le Noyer noir.
327. *Juglans cinerea*. Le Noyer cendré.
328. *Juglans humilis*. Le petit Noyer.
329. *Juglans Iloneus*. Le Noyer l'anois.
330. *Juniperus communis*. Le Genévrier commun.
331. *Juniperus oxycedrus*. Le Genévrier cedre.
332. *Juniperus lycia*. Le Cédre à feuilles de Cyprès à fruits jaunes.
333. *Juniperus phœnicea*. Le grand Genévrier de Provence à bayes brunâtres.
334. *Juniperus Virginiana*. Le Genévrier de Virginie.
335. *Juniperus Suecica*. Le Genévrier de Suede.
336. *Juniperus Sabina*. La Sabine.
337. *Juniperus Sabina foliis variegatis*. La Sabine à feuilles panachées.

-
338. *Juniperus Lusitanica*. Le Genévrier de Portugal.
339. *Kalmia angustifolia*. Le Kalm à feuilles étroites.
340. *Kalmia latifolia*. Le Kalm à feuilles larges.
341. *Kalmia foliis variegatis*. Le Kalm à feuilles panachées.
342. *Kalmia polifolia glauca*. Le Kalm du Canada.
343. *Lavandula Spica*. L'Aspic , le Spic.
344. *Lavandula Stæchas*. Le Stæchas d'Arabie.
345. *Laurus nobilis latifolia*. Le Laurier à larges feuilles.
346. *Laurus nobilis angustifolia*. Le Laurier à feuilles étroites.
347. *Laurus nobilis undulata*. Le Laurier à feuilles ondulées.
348. *Laurus Benjoin*. Le Benjoin.
349. *Laurus Sassafras*. Le Sassafras.
350. *Laurus æstivalis*. Le Laurier d'été.
351. *Ledum palustre*. Le Lédon des marais.

352. *Ledum latifolium*. Le Lédon à larges feuilles.
353. *Ledum longifolium*. Le Lédon à feuilles longues.
354. *Ledum angustifolium*. Le Lédon à feuilles étroites.
355. *Ledum thymifolium*. Le Lédon à feuilles de thym.
356. *Ledum foliis variegatis*. Le Lédon à feuilles panachées.
357. *Ledum procumbens*. Le Lédon couché.
358. *Ligustrum vulgare*. Le Troëſne commun.
359. *Ligustrum foliis variegatis*. Le Troëſne panaché.
360. *Ligustrum sempervirens*. Le Troëſne toujours verd.
361. *Ligustrum latifolium*. Le Troëſne à larges feuilles.
362. *Liquidambar Styracifluum*. Le Styrax odorant.
363. *Liquidambar aspleniiifolium*. Le Li-

quidambar à feuilles de cetarach.

364. *Liriodoron Tulipifera*. Le Tulipier.

365. *Lonicera caprifolium*. Le Chèvrefeuille commun.

366. *Lonicera Italica*. Le Chèvrefeuille d'Italie.

367. *Lonicera sempervirens*. Le Chèvrefeuille toujours verd.

368. *Lonicera sempervirens minor*. Le Chèvrefeuille toujours verd , de la petite espece.

369. *Lonicera periclymenum*. Le Chèvrefeuille des bois.

370. *Lonicera Germanica*. Le Chèvrefeuille d'Allemagne.

371. *Lonicera serotina*. Le Chèvrefeuille tardif.

372. *Lonicera quercifolia*. Le Chèvrefeuille à feuille de chêne.

373. *Lonicera campestris*. Le Chèvrefeuille des champs.

374. *Lonicera Americana*. Le Chèvrefeuille d'Amérique.

375. *Lonicera nigra*. Le faux Cerisier des Alpes, à fruits noirs.
376. *Lonicera Balearica*. Le Chevrefeuille des Isles Baléares.
- * 377. *Lonicera cœrulea*. Le faux Cerisier à un seul fruit bleu.
378. *Lonicera Tartarica*. Le faux Cerisier à fruits jumeaux & rouges.
379. *Lonicera Xylosteon*. Le Xyloste d'Europe.
380. *Lonicera Alpigena*. Le faux Cerisier des Alpes.
381. *Lonicera Symphoricarpos*. Le faux Cerisier de la Caroline.
382. *Lonicera Diervilla*. Le faux Cerisier d'Acadie ; la Dierville.
383. *Lonicera glauca*. Le faux Cerisier à feuilles d'un verd d'eau.
384. *Lonicera Pyrenaica*. Le faux Cerisier des Pyrénées.
385. *Lotus hirsutus*. Le Lotier hémorrhoidal.
386. *Lotus rectus*. Le Lotier droit,

-
- * 387. *Lycium affrum*. Le Jasminoïde d'Afrique.
388. *Lycium barbarum*. Le Jasminoïde pointu.
389. *Lycium Europæum*. Le Jasminoïde d'Europe.
- * 390. *Magnolia grandiflora*. Le Magnol à grandes fleurs.
391. *Magnolia grandiflora ferruginea*. Le Magnol à fleurs ferrugineuses.
- * 392. *Magnolia glauca*. Le Magnol d'un verd couleur d'eau.
393. *Magnolia glauca flore pleno*. Le Magnol à fleurs doubles.
394. *Magnolia acuminata*. Le Magnol pointu.
395. *Magnolia tripetala*. Le Magnol à trois pointes.
396. *Menispermum Canadense*. L'Arbre aux coques du Canada.
397. *Menispermum Virginianum*. L'Arbre aux coques de la Virginie.
398. *Mespilus sylvestris*. Le Nefflier sauvage.

399. *Mespilus Germanica*. Le Nefflier commun.
400. *Mespilus pyracantha*. Le Buïsson ardent.
401. *Mespilus arbutifolia*. Le Nefflier à feuilles d'arboufier.
402. *Mespilus Amelanchier*. L'Amélanchier.
403. *Mespilus pumila*. Le Nefflier nain.
404. *Mespilus chamemespilus*. L'Amélanchier des Alpes.
405. *Mespilus cotoneaster*. L'Amélanchier des Pyrénées.
406. *Mespilus Canadensis*. Le Nefflier du Canada.
407. *Mespilus absque nucleo*. Le Nefflier sans noyau.
- * 408. *Metrocedera obliqua*. Le Métrocédere de la nouvelle Zélande.
409. *Mimosa pinnatifida*. L'Acacia ailé.
410. *Mimosa arborea*. La Sensitive en arbre.
- * 411. *Mimosa linlibrixin*. L'Acacia de Constantinople.

412. *Mimosa elegantissima*. L'Acacia de toute beauté.
413. *Morus alba*. Le Mûrier blanc.
414. *Morus rubra*. Le Mûrier rouge.
415. *Morus nigra*. Le Mûrier noir.
416. *Morus papyrifera*. Le Mûrier à papier.
417. *Myrica gale*. Le Gale d'Occident.
418. *Myrica cerifera*. L'Arbre à cire.
419. *Myrica cerifera sempervirens*. L'Arbre à cire , toujours verd.
420. *Nyssa aquatica*. Le Tupelo aquatique.
421. *Nyssa sylvatica*. Le Tupelo des bois.
422. *Nyssa integra*. Le Tupelo à feuilles entieres.
423. *Nyssa rotundifolia*. Le Tupelo à feuilles rondes.
424. *Olea Europæa*. L'Olivier d'Europe.
425. *Olea buxifolia*. L'Olivier à feuilles de buis.
426. *Olea sylvestris*. L'Olivier sauvage.
427. *Olea Hispanica*. L'Olivier d'Espagne.

- * 428. *Olea Americana*. L'Olivier d'Amérique.
429. *Ononis spinosa*. L'Arête-Bœuf commun.
430. *Ononis inclinata*. L'Arête-Bœuf incliné.
431. *Ononis natrix*. L'Arête-Bœuf puant.
432. *Ononis fruticosa*. L'Arête-Bœuf en arbrisseau.
433. *Ononis alba*. L'Arête-Bœuf blanc.
- * 434. *Ononis rotundifolia*. L'Arête-Bœuf à feuilles rondes.
435. *Ononis viscosa*. L'Arête-Bœuf jaune.
436. *Passiflora cœrulea*. La Fleur de la Passion commune.
437. *Periploca Græca*. Le Périploc Grec.
438. *Philadelphus coronarius*. Le Syringa à couronne.
439. *Philadelphus inodorus*. Le Syringa sans odeur.
440. *Philadelphus aromaticus*. Le Syringa à odeur.
441. *Phillyræa media*. Le Filaria moyen.

442. *Phillyræa latifolia serrata*. Le Filaria à larges feuilles découpées à dents de scie.
443. *Phillyræa latifolia non serrata*. Le Filaria à larges feuilles sans être découpées à dents de scie.
444. *Phillyræa angustifolia*. Le Filaria à feuilles étroites.
445. *Phillyræa oleifolia*. Le Filaria à feuilles d'olivier.
446. *Phillyræa ligustrifolia*. Le Filaria à feuilles de troëſne.
447. *Phillyræa ilicifolia*. Le Filaria à feuilles de houx.
448. *Phillyræa buxifolia*. Le Filaria à feuilles de buis.
449. *Phillyræa roſmarinifolia*. Le Filaria à feuilles de romarin.
450. *Phlomis fruticosa*. Le Bouillon-Blanc de Sicile , le Phlomide en arbrisseau.
451. *Phlomis angustifolia*. Le Phlomide à feuilles étroites.

452. *Phlomis purpurea*. La Phlomide couleur de pourpre.
453. *Pinus sylvestris*. Le Pin sauvage.
454. *Pinus latifolius*. Le Pin à larges feuilles.
455. *Pinus pinea*. Le Pinaître.
456. *Pinus tæda*. Le Pin à torche.
457. *Pinus strobus*. Le Pin du Lord Weymouth.
- * 458. *Pinus cedrus*. Le Cédre du Liban.
459. *Pinus larix*. Le Méleze.
460. *Pinus larix nigra*. Le Méleze noir.
461. *Pinus larix repens*. Le Méleze traçant.
462. *Pinus picea*. L'Épicéa de Suisse.
463. *Pinus balsamea*. Le Baumier de Galéade.
- * 464. *Pinus Canadensis*. Le Pin du Canada.
465. *Pinus rubra*. Le Pin rouge.
466. *Pinus nigra*. Le Pin noir.
467. *Pinus abies*. Le Sapin commun des bois.

468. *Pinus palustris*. Le Pin des marais.
469. *Pinus Halepensis*. Le Pin-d'Alep.
470. *Pinus Americana*. Le Pin d'Amérique.
* 471. *Pinus Virginiana*. Le Pin de Virginie.
472. *Pinus peccinata*. La Sapinette à feuilles d'if.
473. *Platanus Orientalis*. Le Platane d'Orient.
474. *Platanus Occidentalis*. Le Platane d'Occident.
475. *Platanus Hispanica*. Le Platane d'Espagne.
476. *Populus alba*. Le Peuplier blanc, l'Ypreau.
477. *Populus tremula*. Le Tremble.
478. *Populus nigra*. Le Peuplier noir.
479. *Populus Paduanensis*. Le Peuplier de Padoue.
480. *Populus Italica*. Le Peuplier d'Italie.
481. *Populus Caroliniensis*. Le Peuplier de la Caroline.

482. *Populus Canadensis*. Le Peuplier du Canada.
483. *Populus cordifolia*. Le Peuplier d'Athènes.
484. *Populus heterophylla*. Le Peuplier de la Caroline à larges feuilles.
485. *Populus Græca*. Le Peuplier Grec.
486. *Populus balsamifera*. Le Baumier du Pérou.
487. *Populus balsamifera major*. Le Baumier de la grande espèce.
488. *Populus balsamifera foliis variegatis*. Le Baumier à feuilles panachées.
499. *Populus crispa*. Le Peuplier crépu.
490. *Prinus verticillatus*. Le Prinos du Canada.
491. *Prinus glaber*. Le Prinos glabre.
- * 492. *Prunus padus*. Le Cerisier en grappes.
493. *Prunus Virginianus*. Le Prunier de Virginie.
494. *Prunus Lusitanica*. Le Laurier-Cerise de Portugal.

-
495. *Prunus mahaleb*. L'Arbre de Sainte-Lucie.
- * * 496. *Prunus cerasus*. Le Cerisier.
497. *Prunus cerasus flore pleno*. Le Cerisier à fleurs doubles.
498. *Prunus strieta*. Le Prunier serré.
499. *Prunus nigra*. Le Prunier noir.
500. *Prunus lauro-cerasus*. Le Laurier-Cerise à lait.
501. *Prunus lauro-cerasus foliis argenteo variegatis*. Le Laurier-Cerise , à feuilles panachées de blanc.
502. *Prunus lauro-cerasus foliis aureo variegatis*. Le Laurier-Cerise à feuilles panachées de jaune.
503. *Prunus lauro-cerasus angustifolia*. Le Laurier-Cerise à feuilles étroites.
504. *Prunus domestica*. Le Prunier cultivé.
505. *Prunus domestica flore pleno*. Le Prunier à fleurs doubles.
506. *Prunus Armeniaca*. L'Abricotier.
507. *Prunus insiticia*. Le Prunier sauvage de la grande espece.

508. *Prunus spinosa*. Le Prunier épineux.
509. *Prunus Damascena*. Le Prunier de Damas.
510. *Prunus Canadensis*. Le Prunier du Canada, le Ragoumier.
511. *Ptelea trifoliata*. L'Orme de Samarie.
* 512. *Punica granatum*. Le Grenadier à fruits.
513. *Punica granatum flore pleno*. Le Grenadier à fleurs doubles.
514. *Pyrus communis*. Le Poirier commun.
515. *Pyrus foliis variegatis*. Le Poirier à feuilles panachées.
516. *Pyrus flore pleno*. Le Poirier à fleurs doubles.
517. *Pyrus coronaria*. Le Pommier odorant.
518. *Pyrus sempervirens*. Le Poirier toujours verd.
* 519. *Pyrus baccata*. Le Pommier de Sibérie.

520. *Pyrus malus*. Le Pommier commun. 8
- * 521. *Pyrus hybrida*. Le Pommier bâtard. *An Pyrus Baccata?*
522. *Pyrus cydonia*. Le Coignassier.
523. *Pyrus paradifica*. Le Pommier du Paradis.
524. *Quercus phellos*. Le Chêne verd de la Louisiane.
525. *Quercus phellos foliis oblongis*. Le Chêne verd à feuilles oblongues.
526. *Quercus phellos foliis brevibus*. Le Chêne verd à feuilles courtes.
527. *Quercus phellos heterophillos*. Le Chêne verd hétérophille.
528. *Quercus ilex*. L'Yeuse , le Chêne verd de l'Europe.
529. *Quercus ilex foliis oblongis*. L'Yeuse à feuilles oblongues.
530. *Quercus Gramontia*. Le Chêne de Gramont.
531. *Quercus suber*. Le Liège d'Andalousie.

532. *Quercus coccifera*. Le Kermès à petit gland.
533. *Quercus prinus*. Le Chêne de Virginie à feuilles de châtaignier.
534. *Quercus nigra*. Le Chêne noir.
535. *Quercus rubra*. Le Chêne rouge.
536. *Quercus montana*. Le Chêne de montagne.
537. *Quercus alba*. Le Chêne blanc.
538. *Quercus æsculus*. Le petit Chêne.
539. *Quercus ægilops*. Le Chêne d'Espagne à gros gland.
540. *Quercus cerris*. Le Gland châtaignier.
541. *Quercus Caroliniensis*. Le Chêne de la Caroline.
542. *Quercus robur*. Le Rouvre, le Chêne mâle commun.
543. *Quercus robur foliis variegatis*. Le Rouvre à feuilles panachées.
544. *Quercus humilis*. Le Chêne nain.
545. *Quercus Oxoniensis*. Le Chêne d'Oxone.

546. *Quercus pedunculata*. Le Chêne à grappes.
547. *Quercus salicifolia*. Le Chêne à feuilles de saule.
548. *Rhamnus catharticus*. Le Nerprun.
549. *Rhamnus alaternus*. L'Alaterne.
550. *Rhamnus alaternus foliis maculatis*. L'Alaterne à feuilles maculées.
551. *Rhamnus alaternus foliis argenteo variegatis*. L'Alaterne à feuilles panachées de blanc.
552. *Rhamnus alaternus foliis aureo variegatis*. L'Alaterne à feuilles panachées de jaune.
553. *Rhamnus alaternus foliis laciniatis*. L'Alaterne à feuilles laciniées.
554. *Rhamnus alaternus foliis laciniatis variegatis*. L'Alaterne à feuilles laciniées panachées.
555. *Rhamnus Alpinus*. L'Aune noir des Alpes.
556. *Rhamnus frangula*. Le Bougené.
557. *Rhamnus paliurus*. Le Porte-Chapeau d'Europe.

558. *Rhamnus lineatus*. L'Aune noir rayé.
559. *Rhamnus zizyphus*. Le Jujubier sauvage.
560. *Rhododendron maximum*. Le Chemœrodendros.
561. *Rhododendron ferrugineum*. L'Arbre d'or des Pyrénées.
562. *Rhododendron ferrugineum foliis variegatis*. L'Arbre d'or des Pyrénées à feuilles panachées.
563. *Rhododendron Ponticum*. Le Chemœrodendros du Pont.
564. *Rhododendron hirsutum*. Le Baumier des Alpes.
565. *Rhodora Canadensis*. La Rhodore du Canada.
566. *Rhus coriaria*. Le Sumac d'Europe , le Rouvre des Corroyeurs.
567. *Rhus typhinum*. Le Sumac de Virginie.
568. *Rhus glabrum*. Le Vinaigrier du Canada.
569. *Rhus vernix*. Le Vernis de la Chine.

570. *Rhus sucedaneum*. Le faux Vernis de la Chine.
571. *Rhus copalinum*. Le Copalier de Virginie.
572. *Rhus radicans*. Le Toxidendron commun.
573. *Rhus corinus*. Le Fustet odorant.
574. *Rhus toxycodendron*. Le Lierre du Canada.
575. *Rhus Sinensis*. Le Sumac de la Chine.
- * 576. *Ribes rubrum*. Le Groseillier rouge.
- * 577. *Ribes fructu albo*. Le Groseillier blanc.
578. *Ribes nigrum*. Le Groseillier noir, le Cassis.
579. *Ribes grossularia*. Le Groseillier à maquereaux.
580. *Ribes cynobasti*. Le Groseillier du Canada.
581. *Ribes Alpinum*. Le Groseillier des Alpes.
582. *Robinia pseudo acacia*. Le faux Acacia.

-
- * 583. *Robinia hispida*. L'Acacia rose.
584. *Robinia caragna*. La Caragagne de Sibérie.
585. *Robinia frutescens*. L'Aspalate de Sibérie.
586. *Robinia pigmæa*. Le petit Aspalate.
587. *Robinia spinosa*. Le Robin épineux.
* 588. *Robinia sinensis*. Le Robin de la Chine.
589. *Rosa Alpina*. Le Rosier des Alpes sans épines.
590. *Rosa spinosissima*. Le Rosier très-épineux.
591. *Rosa spinosissima variegata*. Le Rosier très-épineux panaché.
592. *Rosa spinosissima flava*. Le Rosier très-épineux jaune.
593. *Rosa eglanteria*. L'Eglantier sauvage des bois.
596. *Rosa eglanteria muscifera*. L'Eglantier qui porte de la mouffe.
595. *Rosa eglanteria flore pleno*. L'Eglantier à fleurs doubles.

596. *Rosa eglanteria sempervirens*. L'Eglantier toujours verd.
597. *Rosa eglanteria foliis variegatis*. L'Eglantier à feuilles panachées.
598. *Rosa cinnamomea*. Le Rosier à odeur de canelle.
599. *Rosa Caroliniensis*. Le Rosier de la Caroline.
600. *Rosa villosa flore pleno*. Le Rosier velu à fleurs doubles.
601. *Rosa centifolia Batavica*. Le Rosier à cent feuilles de Hollande.
602. *Rosa centifolia rubens*. Le Rosier à cent feuilles rougeâtres.
603. *Rosa centifolia Singletons*. Le Rosier à cent feuilles , surnommé Singleton.
604. *Rosa centifolia, vulgò dicta pompona*.
Le Rosier Pompone.
605. *Rosa Gallica*. Le Rosier de France.
606. *Rosa versicolor*. Le Rosier de différentes couleurs.
607. *Rosa vulgò dicta Virgins*. Le Rosier de Virginie.

608. *Rosa marmorea*. Le Rosier marbré.
609. *Rosa sempervirens*. Le Rosier toujours verd.
610. *Rosa moschata flore pleno*. Le Rosier musqué à fleurs doubles.
611. *Rosa pendulina*. Le Rosier à fruits pendans.
612. *Rosa Germanica*. Le Rosier d'Allemagne.
613. *Rosa alba flore pleno*. Le Rosier blanc double.
614. *Rosa alba incarnata*. Le Rosier blanc incarnat.
615. *Rosa alba major*. Le Rosier blanc de la grande espee.
616. *Rosa Provincialis*. Le Rosier de Provins.
617. *Rosa Provincialis major*. Le Rosier de Provins de la grande espee.
618. *Rosa muscifera*. Le Rosier qui porte de la mousse.
619. *Rosa muscifera incarnata*. Le Rosier qui porte de la mousse à fleurs incarnates.

620. *Rosa vulgò dicta* l'Unique. L'Unique.
621. *Rosa Belgica rubra*. Le Rosier rouge des Pays-Bas.
622. *Rosa Belgica incarnata*. Le Rosier incarnat des Pays-Bas.
623. *Rosa vulgò dicta* Gréat royal. Le Rosier royal.
624. *Rosa menstrualis rubra*. Le Rosier rouge de tous les mois.
625. *Rosa menstrualis carnea*. Le Rosier couleur de chair de tous les mois.
626. *Rosa menstrualis alba*. Le Rosier blanc de tous les mois.
627. *Rosa menstrualis variegata*. Le Rosier panaché de tous les mois.
628. *Rosa Damascena*. Le Rosier de Damas.
629. *Rosa Damascena incarnata*. Le Rosier incarnat de Damas.
630. *Rosa Damascena versicolor*. Le Rosier de Damas de différentes couleurs.

631. *Rosa Burgundensis rubra*. Le Rosier rouge de Bourgogne.
632. *Rosa inermis*. Le Rosier sans épines.
633. *Rosa Indica*. Le Rosier d'Inde.
634. *Rosa bicolor*. Le Rosier de deux couleurs.
635. *Rosa lutea*. Le Rosier jaune.
636. *Rosa hispida*. Le Rosier bâtard.
637. *Rosa Pensylvanica*. Le Rosier de Pensylvanie.
638. *Rosa vulgò dicta* Rose de Meaux.
Le Rosier de Meaux.
639. *Rosa Portlandica*. Le Rosier de Portland.
640. *Rosa Stebonensis*. Le Rosier de Stebon.
641. *Rosa vulgò dicta* Bromby. Le Rosier Bromby.
642. *Rosa holosericea plena*. Le Rosier double, surnommé Valvet.
643. *Rosa pimpinellifolia*. Le Rosier à feuilles de pimprenelle.

644. *Rosa vulgò dicta* Rose de S. François. Le Rosier de S. François.
645. *Rosmarinus officinalis*. Le Romarin des boutiques.
646. *Rosmarinus foliis argenteis*. Le Romarin à feuilles argentées.
647. *Rosmarinus foliis aureo variegatis*. Le Romarin à feuilles dorées.
648. *Rubus hispida*. La Ronce velue.
649. *Rubus Idæus*. Le Framboisier du Mont-Ida.
650. *Rubus fruticosus*. La Catherinette des bois.
651. *Rubus fruticosus flore pleno*. La Catherinette à fleurs doubles.
652. *Rubus fructu albo*. Le Framboisier à fruit blanc.
653. *Rubus odoratus*. Le Framboisier odorant.
654. *Rubus inermis*. La Ronce de S. François sans épines.
655. *Ruscus aculeatus*. Le Houx frêlon.
656. *Ruscus hypophyllum*. Le Laurier d'Alexandrie.

657. *Ruscus racemosus*. Le Houx à grappes.
658. *Ruscus hypoglossum*. Le Laurotaxe de Pline.
659. *Ruta graveolens*. La Rhue puante.
660. *Ruta latifolia*. La Rhue à larges feuilles.
661. *Ruta tenuifolia*. La Rhue à feuilles menues.
662. *Salix hermaphroditica*. Le Saule hermaphrodite.
663. *Salix pentandria*. Le Saule pentandrique.
664. *Salix triandria*. Le Saule triandrique.
665. *Salix vitellina*. L'Osier jaune commun des prés.
666. *Salix amygdalina*. Le Chevrier des bois.
667. *Salix purpurea*. L'Osier rouge à feuilles glauques.
668. *Salix rubra*. Le Saule rouge.
669. *Salix alba*. L'Osier des Vanniers.

670. *Salix helix*. L'Osier des bords de la Seine.
671. *Salix reticulata*. Le Saule fait en forme de rézeau.
672. *Salix aurita*. Le Saule à oreilles.
673. *Salix arenaria*. Le Saule sablonneux.
674. *Salix repens*. Le Saule rampant.
675. *Salix fusca*. Le Saule brun.
676. *Salix rosmarinifolia*. Le Saule à feuilles de romarin.
677. *Salix caprea*. Le Marsault à feuilles cotoneuses.
678. *Salix caprea foliis variegatis*. Le Marsault à feuilles panachées.
679. *Salix viminalis*. Le Zénigole à lier.
680. *Salix glauca*. Le Saule d'un verd couleur d'eau.
681. *Salix lanata*. Le Saule laineux.
682. *Salix Babylonica*. Le Saule du Levant de Smyrne, le grand Saule parasol.
683. *Salix fragilis*. Le Saule cassant.

684. *Salsola fruticosa*. Le Kali en arbrisseau.
685. *Sambucus nigra*. Le Sureau noir.
686. *Sambucus Canadensis*. Le Sureau du Canada.
687. *Sambucus fructu albo*. Le Sureau à fruit blanc.
688. *Sambucus foliis argenteo variegatis*.
Le Sureau à feuilles panachées de blanc.
689. *Sambucus foliis aureo variegatis*. Le
Sureau à feuilles panachées de jaune.
690. *Sambucus foliis laciniatis*. Le Sureau
à feuilles laciniées.
691. *Sambucus racemosa*. Le Sureau à
grappes.
692. *Santolina chamæcyparissus*. La Garde-
Robert.
693. *Santolina rosmarinifolia*. La Santo-
line à feuilles de romarin.
694. *Santolina minor*. La petite Santo-
line.
695. *Sideroxylon lycioides*. Le Bois laiteux
du Mississipi.

696. *Smilax aspera*. La Salsepareille d'Espagne.
697. *Smilax rotundifolia*. Le Smilax à feuilles rondes.
698. *Smilax laurifolia*. Le Smilax à feuilles de laurier.
699. *Smilax salseparilla*. La Salsepareille du Mexique.
- * 700. *Sophora Ludovicea* XVI. La Louis XVI.
701. *Sorbus aucuparia*. Le Sorbier des oiseleurs.
702. *Sorbus domestica*. Le Sorbier cultivé.
703. *Spartium junceum*. Le Genet d'Espagne des jardins.
704. *Spartium junceum flore pleno*. Le Genet d'Espagne à fleurs doubles.
705. *Spartium scoparium*. L'Herbe à balais.
706. *Spartium album*. Le Genet à fleurs blanches.
707. *Spartium monospermum*. Le Genet monospermique.

708. *Spartium Lusitanicum*. Le Genet de Portugal.
709. *Spartium strictum*. Le Genet ferré.
710. *Spartium radiatum*. Le Genet rayonné.
- * 711. *Spiræa triloba*. La Spirée à trois lobes.
712. *Spiræa salicifolia*. La Spirée à feuilles de saule.
713. *Spiræa tomentosa*. La Spirée cotonneuse.
714. *Spiræa hypericifolia*. La Spirée à feuilles de millepertuis.
715. *Spiræa crenata*. La Spirée crénelée.
716. *Spiræa opulifolia*. La Spirée à feuilles d'obier.
- * 717. *Staphilæa pinnata*. Le Nez coupé, le faux Pistachier.
718. *Staphilæa trifoliata*. Le Pistachier sauvage à trois feuilles ; le Staphilaine de Virginie.
719. *Stewartia malacodendron*. Le Stewart de Virginie.

720. *Stewartia Marylandica*. Le Stewart de Maryland.
721. *Styrax officinale*. Le Styrax des boutiques.
722. *Styrax grandifolium*. Le Styrax à grandes feuilles.
- * 723. *Styrax angustifolium*. Le Styrax à feuilles étroites.
724. *Syringa grandifolia*. Le Lilac à grandes feuilles.
725. *Syringa purpurea*. Le Lilac pourpre.
726. *Syringa alba*. Le Lilac blanc.
727. *Syringa foliis variegatis*. Le Lilac à feuilles panachées.
728. *Syringa Persica cærulea*. Le Lilac de Perse bleu.
729. *Syringa Persica alba*. Le Lilac de Perse blanc.
730. *Syringa Persica laciniata*. Le Lilac de Perse à feuilles laciniées.
731. *Tamarix Gallica*. Le Tamarisc de France.

732. *Tamarix Germanica*. Le Tamarisc d'Allemagne.
- * 733. *Tabernæmontana amsonia*. La Tabernemontane de Virginie.
734. *Taxus baccata*. L'If.
735. *Teucrium flavum*. Le petit Chêne jaune.
736. *Thea viridis*. Le Thé vert.
- ** 737. *Thea bohea*. Le Thé bout.
738. *Thuia occidentalis*. Le Thuia d'occident.
739. *Thuia orientalis*. Le Thuia oriental.
740. *Thuia Americana*. Le Thuia d'Amérique.
741. *Thymus mastichina*. Le Marum commun.
742. *Thymus vulgaris*. Le Thym des boutiques.
743. *Thymus cephalotus*. Le Thym à tête de dictamne.
744. *Thymus foliis variegatis*. Le Thym à feuilles panachées.
745. *Tilia Europæa*. Le Tilleul d'Europe.

746. *Tilia viminibus rubris*. Le Tilleul à branches rouges.
747. *Tilia Virginica*. Le Tilleul de Virginie.
748. *Tilia Caroliniensis*. Le Tilleul de la Caroline.
749. *Ulmus campestris*. L'Orme champêtre.
750. *Ulmus campestris foliis variegatis*. L'Orme champêtre à feuilles panachées.
751. *Ulmus magnifolia*. L'Orme à feuilles étroites.
752. *Ulmus Belgica*. L'Orme des Pays-Bas.
753. *Ulmus Americana*. L'Orme d'Amérique.
754. *Ulmus scabra*. L'Orme raboteux.
755. *Ulmus glauca*. L'Orme glauque.
756. *Vaccinium myrtillus*. L'Airelle.
757. *Vaccinium uliginosum*. Le Vaccinet marécageux.
758. *Vaccinium album*. Le Vaccinet blanc.
- * 759.

- * 763. *Vaccinium vitis idæa major*. Le Raisin noir des bois de la grande espece.
764. *Vaccinium vitis idæa minor*. Le Raisin noir des bois de la petite espece.
765. *Vaccinium oxycoccus*. Le Canneberge.
766. *Vaccinium elevatum*. Le Vaccinet élevé.
767. *Vaccinium turgescens*. Le Vaccinet qui se gonfle.
768. *Vaccinium tenellum*. Le Vaccinet délicat.
769. *Vaccinium frondosum*. Le Vaccinet feuillu.
770. *Vaccinium amænum*. Le Vaccinet joli.
771. *Vaccinium mucronatum*. Le Vaccinet à pointes.
772. *Vaccinium corymbosum*. Le Vaccinet en bouquet.
773. *Vaccinium stamineum*. Le Vaccinet à étamines.

774. *Vaccinium hispidulum*. Le Vacinet un peu velu.
775. *Vaccinium ligustrinum*. Le Vacinet à feuilles de troëſne.
776. *Viburnum tinus*. Le Laurier-Tin.
777. *Viburnum tinus foliis variegatis*.
Le Laurier - Tin à feuilles panachées.
778. *Viburnum lucidum*. La Viourne luisante.
779. *Viburnum lucidum foliis variegatis*.
La Viourne à feuilles panachées.
780. *Viburnum lucidum foliis hirsutis*.
La Viourne luisante à feuilles hérissées.
681. *Viburnum nudum*. Le Laurier-Tin qui perd ses feuilles.
772. *Viburnum prunifolium*. La Viourne à feuilles de prunier.
783. *Viburnum dentatum*. La Viourne dentelée.
784. *Viburnum lantana*. La Manſienne , le Hardeau des bois.

785. *Viburnum lantana latifolium*. La
Mansienne à larges feuilles.
786. *Viburnum lantana variegatum*. La
Mansienne à feuilles panachées.
787. *Viburnum acerifolium*. La Viourne à
feuilles d'érable.
788. *Viburnum opulus*. L'Obier, la Pelote
de neige.
789. *Viburnum opulus flore pleno*. L'Obier
à fleurs doubles.
790. *Viburnum lantago*. L'Obier du
Canada.
791. *Viburnum cassinoides*. La Viourne
cassinoïde.
792. *Viburnum pyrifolium*. La Viourne
à feuilles de poirier.
793. *Vinca major*. La grande Perven-
che.
794. *Vinca minor*. La petite Pervenche.
795. *Vinca minor foliis variegatis argen-
reis*. La petite Pervenche à feuilles pana-
chées de blanc.
796. *Vinca minor foliis variegatis aureis*.

La petite Pervenche à feuilles panachées de jaune.

797. *Vitex Agnus castus*. L'Agnus castus , l'Arbrisseau chaste.

798. *Vitex latifolius*. L'Agnus castus à larges feuilles.

799. *Vitis vinifera*. La Vigne.

800. *Vitis vulpina*. La Vigne du Renard.

801. *Vitis laciniosa*. La Vigne à feuilles découpées.

802. *Vitis arborea*. La Vigne en arbre.

803. *Yuca aloifolia*. L'Yuca à feuilles d'aloës.

804. *Yuca filamentosa*. L'Yuca à filamens.

805. *Zantoxylum clava Herculis*. La Maïsue d'Hercule.

N. B. On fera graver successivement la plupart de ces Arbres & Arbustes en faveur des Amateurs & des Cultivateurs ; & lorsqu'il y aura 100 Planches gravées , pour former un Volume , on donnera à la fin la culture des Arbres & Arbustes qui y

seront représentés. Il y a déjà 50 Planches gravées , dont les 33 premières sont tirées des *dons merveilleux de la Nature dans le regne végétal* , & les 17 dernières du *Jardin d'Eden* : les suivantes seront nouvelles ; on les détachera en faveur de ceux qui ont déjà ces deux Ouvrages. Le prix de chaque Cahier , qui renferme dix Planches , est de 15 liv. Les Arbres déjà gravés , sont désignés dans ce Catalogue par une astérique.

L I S T E

D E S

PLANTES NOUVELLES

QUE L'AUTEUR A FAIT GRAVER.

1^o. *Dans sa Collèction précieuse & coloriée des Fleurs qu'on cultive , tant dans les Jardins de la Chine que dans ceux de l'Europe , 2 vol. Prix 300 liv.*

1. **L**A Laffone , à 7 pétales , l'Iulan blanc , Pl. 4.
2. La Laffone à 5 pétales , l'Iulan violet , Pl. 9 , en honneur de M. de Laffone , premier Médecin de LL. MM. , en Cour.
3. La Marquet à fleurs doubles. Pl. 10.
4. La Marquet à fleurs simples , Pl. 29 , en honneur de M. Marquet , Médecin-Bo-

taniste du feu Duc Léopold , beau-pere de l'Auteur.

5. La Brunier , Pl. 20 , en honneur de M. Brunier , Médecin de Monseigneur le Dauphin & des Enfans de France.
6. La Thierry à fleurs rouges , Pl. 22 , en honneur de M. Thierry , Ecuyer , Médecin consultant du Roi.
7. La Bagard , Pl. 24 , en honneur de M. Bagard , Professeur du Collège Royal des Médecins de Nancy , Chevalier de l'Ordre Royal de S. Michel.
8. La Thierry à fleurs jaunes , Pl. 25.
9. La Harman , Pl. 31 , en honneur de M. Harman , Médecin de Nancy , & Médecin de feu Sa Majesté le Roi de Pologne.
10. La Grandclas à fleurs rouges , Pl. 40 , en honneur de M. Grandclas , Docteur-Régent de la Faculté de Médecine de Paris , ci-devant premier Médecin des Armées du Roi.
11. La de Horne , Pl. 43 , en honneur

de M. de Horne , premier Médecin ordinaire de la Comtesse d'Artois.

12. La Bonamy , Pl. 56 , en honneur de M. Bonamy , Professeur de Botanique à Nantes.

13. La Fougeroux , Pl. 63 , en honneur de M. Fougeroux de Bondaroy , de l'Académie Royale des Sciences.

14. La Gencin , Pl. 64 , en honneur de M. le Chevalier de Gencin , grand amateur de Botanique.

15. La Louis , Pl. 77 , en honneur de M. Louis , Secrétaire perpétuel de l'Académie Royale de Chirurgie , compatriote de l'Auteur.

16. La Briffon , Pl. 78 , en honneur de M. Briffon , de l'Académie Royale des Sciences.

17. La le Fevre , Pl. 84 , en honneur du P. le Fevre , Procureur-Général des Missions de la Chine , dont l'Auteur tient médiatement les dessins des fleurs de la Chine.

18. La Sparmann , Pl. 87 , en honneur de M. Sparmann , fameux Botaniste Suédois.
19. La Labordere , Pl. 96 , en honneur de M. Labordere , premier Médecin de Monseigneur le Comte d'Artois.
20. La Guérin , Pl. 99 , en honneur de M. Guerin , premier Médecin des Hôpitaux Militaires de Strasbourg , un des patrons de l'Auteur dans la pratique de la Médecine.

II°. *Dans les dons merveilleux de la Nature , dans le Regne Végétal* , 2 vol. Prix 300 liv.

1. *Robinia sinica*. La Robin de la Chine , Pl. 4.
2. *Mimosa linlibrizin*. L'Acacia de Constantinople , Pl. 12.
3. *Carthamus Caroliniensis*. Le Safran bâtard de la Caroline , Pl. 15.

4. *Malus hybrida*, an *Pyrus Baccata*.
La Pomme de Sibérie, Pl. 21.
5. *Buxus Balearicus*. Le grand Buis des
Isles Baléares, Pl. 32.
6. *Euphorbium spinosum tuberculatum*.
L'Euphorbe épineux des Indes, Pl. 34.
7. *Scrophularia leucanthemifolia*. La Scro-
phulaire à feuilles de grande marguerite,
Pl. 35.
8. *Atriplex Sinensis*. L'Arroche de la
Chine, Pl. 39.
9. *Ixia Capensis flore luteo*. L'Ixia à fleurs
jaunes, Pl. 40.
10. *Arum Balearicum*. Le Pied de Veau
de l'Isle Minorque, Pl. 53.
11. *Aloë Capensis*. L'Aloës du Cap à
fleurs couleur d'orange, Pl. 59.
12. *Helianthus mollis*. La Couronne du
Soleil à feuilles douces, Pl. 62.
13. *Hypericum Canadense*. Le Millepertuis
du Canada, Pl. 62.
14. *Acacia Carolinensis*. L'Acacia de la
Caroline, Pl. 70.

15. *Poa Abyssinica*. La Poherbe d'Abyssinie , Pl. 72.
16. *Sophora Ludovicea XVI*. La Louis XVI, Pl. 102 , en honneur de Sa Majesté Louis XVI , Roi très-Chrétien , dont le commencement du regne est remarquable en Botanique , par la fleuraison de cet Arbre de la Chine , qui , quoique cultivé depuis 30 ans en France , n'avoit pas encore fleuri.
17. *Albonia peregrina*. L'Albon étranger , Pl. 104 , en honneur de M. le Comte d'Albon , Prince d'Yvetot , grand amateur.
18. *Gordonia pubescens*. La Gordon poileuse , Pl. 106 , en honneur du fleur Gordon , célèbre Pépiniériste à Londres.
19. *Ixia rubra*. L'Ixia du Cap à fleurs rouges , Pl. 115.
20. *Cratægus oxyacantha flore pleno*. L'Aube-épine à fleurs doubles couleur de chair , Pl. 118.
21. *Impatiens Capensis*. La Balsamine du Cap , Pl. 122.

22. *Crotalaria pentaphylla*. La Crotalaire à cinq feuilles , Pl. 123.
23. *Pæonia tenuifolia*. La Pivoine à feuilles découpées , Pl. 124.
24. *Jadelotia Americana*. La Jadelot d'Amérique , Pl. 125 , en honneur de M. Jadelot , Doyen & Professeur de Botanique de la Faculté de Médecine de Pont-à-Mousson.
25. *Melastoma integrifolia*. La Caka , Henriette des Galibis , Pl. 126.
26. *Melastoma Rauflinia*. La Rauflin , Pl. 237 , en honneur de M. Rauflin , Professeur en Botanique à Reims.
27. *Passiflora Pinardia*. La Pinard , Pl. 140 , en honneur de M. Pinard , Professeur de Botanique à Rouen.
28. *Regina Gallorum*. La Reine des François , *Maria-Antonia* , Pl. 141 , les Plantes ont trop d'obligation à la Reine de France , pour qu'il ne s'en trouve pas une qui en porte le nom ;
elle

elle les fait cultiver avec magnificence dans son Jardin de Trianon.

29. *Adelaïda Borbonica*. L'Adélaïde de Bourbon, Pl. 145, en honneur de Madame Adélaïde, Tante du Roi, qui fait cultiver un très-beau Jardin de Botanique.
30. *Ornithogallum album Balearicum*. L'Ornithogalle blanc de Minorque, Pl. 148.
31. *Viëtoria Borbonica*. La Viëtore de Bourbon, Pl. 150, en honneur de Madame Viëtore, Tante du Roi, qui aime beaucoup la culture des Plantes.
32. *Olea Americana*. L'Olivier d'Amérique, Pl. 157.
33. *Vicq-Aziria*. La Vicq-d'Azir, Pl. 161, en honneur de M. Vicq-d'Azir, Secrétaire perpétuel de la Société Royale de Médecine.
34. *Comes Borealis*. Le Comte du Nord, Pl. 162, en honneur du Grand Duc de Russie, qui a voyagé en France en 1782,

sous le nom de Comte du Nord.

35. *D'Aubentona*. La d'Aubenton , Pl. 167 , en honneur de M. d'Aubenton , Professeur d'Histoire Naturelle.
36. *Noaillia incarnata*. La Noaille incarnate , Pl. 170 , en honneur de M. le Maréchal de Noailles , grand amateur en Botanique.
37. *Besenvalia Senegalensis*. La Besenval du Sénégal , Pl. 176 , en honneur de M. le Baron de Besenval , grand amateur.
38. *Anonymos ari fructu*. Plante à fruit d'arum , Pl. 186.
39. *Ixia bulbifolia*. L'Ixia à bulbes , Pl. 188.
40. *Ludovicea Gallo Provincialis*. Le Comte de Provence , Pl. 191 , en honneur de Monsieur , Frere du Roi , qui a honoré en différentes fois l'Auteur de sa puissante protection.
41. *Bignonia echinata*. La Rape , Pl. 192.
42. *Cainito*. Le Jaune-d'Œuf à petit fruit , Pl. 196.

43. *Banisteria rotundifolia*. La Liane franche.

III°. *Dans le Jardin d'Eden , ou Paradis Terrestre , renouvelé dans le Jardin de la Reine , 2 vol. Prix 300 liv.*

1. *Senecio chrysocome*. Le Seneçon à bouquet , Pl. 1.
2. *Gigot-Orcia*. La Gigot d'Orcy , Pl. 2 , en honneur de M. Gigot d'Orcy , Receveur Général des Finances , grand amateur en Histoire Naturelle.
3. *Palma Aovera*. L'Aovera , espece de Palmier , Pl. 4.
3. *Epidendrum Desmoueux*. La Desmoueux , en honneur de M. Desmoueux , Professeur en Botanique à Caen.
5. *Styrax angustifolia*. Le Styrax à feuilles étroites , Pl. 18.
5. *Passiflora Monnieri*. La Grenadille de le Monnier , Pl. 22 , en honneur de

M. le Monnier , Professeur au Jardin Royal des Plantes de Paris , premier Médecin de Monsieur & de Madame.

7. *Limodorum Lorrya*. La Lorry , Pl. 23 , en honneur de M. Lorry , célèbre Médecin de Paris , aussi savant que profond dans la pratique.
8. *Epidendrum Bouvartia*. La Bouvart , Pl. 24 , en honneur de M. Bouvart , l'aigle des Praticiens en Médecine de Paris.
9. *Passiflora Polignacia*. La Grenadille-Polignac , Pl. 29 , en honneur de Madame la Comtesse de Polignac , Gouvernante des Enfans de France.
10. *Bignonia Liancourtia*. La Liancourt , Pl. 30 , en honneur de M. le Duc de Liancourt , grand amateur en Plantes & Arbres curieux.
11. *Gladiolus Vergenia*. La Vergennes , Pl. 63 , en honneur de M. le Comte de Vergennes , Secrétaire d'Etat, un des plus grands Politiques , auquel l'Europe doit sa pacification.

12. *Contrayerva Africana*. La Vipérine
du Cap de Bonne-Espérance , Pl. 72.
13. *Contrayerva Americana vera*. Le vrai
Contrayerva des boutiques , Pl. 74.
14. *Aristolochia pileiformis*. L'Aristolochie
en forme de chapeau , Pl. 76.
15. *Lobelia minuta*. La Lobel menue ,
Pl. 104.
16. *Phlomis spinosa*. Le Léonurus épineux ,
Pl. 105.
17. *Lythrum repens*. La Sublimé , Pl.
107.
18. *Solidago alba*. La Verge d'or à fleurs
blanchâtres , Pl. 108.
19. *Veronica Hispanica*. La Véronique
d'Espagne , Pl. 110.
20. *Baltimora recta*. La Chrysanthème
d'Amérique , Pl. 112.
21. *Baltimora elata*. La Chrysanthème
du nord , Pl. 113.
22. *Boerhavia scandens*. La Boerhave
grimpante , Pl. 114.
23. *Manulea tomentosa*. La Plukenet ,
Pl. 115.

24. *Convolvulus quinquelobus*. Le Liferon d'Amérique à fleurs bleues, Pl. 118.
 25. *Metrocedera obliqua*. La Métrocédere oblique, Pl. 121.
 26. *Solanum Ehretii*. Le Solanum d'Ehret, Pl. 128.
 27. *Saxifraga stolonifera*. La Saxifrage à drageons. Pl. 129.

Suivent les Jacinthes.

28. *Maria-Antonia*, Reine de France, Pl. 1, en honneur de la Reine de France, dont les plus grandes délices sont d'être à Trianon, au milieu des Plantes rares & des Fleurs qu'elle y fait cultiver, par les Jardiniers les plus experts de l'Europe (MM. Richard pere & fils).
 29. L'Importante, Pl. 2.
 30. *Gloria florum suprema*, Pl. 3.
 31. La Noire, Pl. 4.
 32. Cléopâtre, Pl. 5.
 33. La Mine d'or, Pl. 6.
 33. La Reine des Femmes, Pl. 7.

35. Le Commodore de Flore , Pl. 8.
36. La Cramoïsie Royale , Pl. 9. En 1780
l'oignon se vendoit 1000 florins de Hol-
lande à Harlem.
37. L'Admirable , Pl. 10.
38. Monsieur , Pl. 11 , en honneur de
Monsieur, Frere du Roi très-Chrétien.
39. Pythagoras , Pl. 12.
40. *Gloria mundi* , Pl. 13.
41. La Comtesse de Marfan , Pl. 14, en
honneur de Madame la Comtesse de
Marfan , qui a enrichi la Botanique
Françoise de plusieurs Plantes intéres-
santes , qu'elle a fait venir à grands frais
de la Chine.
42. Trianon , Pl. 15. Elle est ainsi dé-
nommée par la quantité de Jacinthes
qu'on cultivoit à Trianon , sous le
regne de Louis XV.
43. *Gloria solis* , Pl. 16.
44. La Comtesse de Polignac , Pl. 17,
superbe Jacinthe , en honneur de
Madame la Comtesse de Polignac ,

Gouvernante des Enfans de France.

45. L'Ophir , Pl. 18.
46. Catherine la Victorieuse , P. 19 , en
honneur de l'Impératrice de Russie , qui
protège dans ses Etats , au suprême dé-
gré , les Sciences & les Arts.
47. Son Altesse Royale , Madame , Pl. 20 ,
en honneur de Madame , fille du Roi
très-Chrétien.

Suivent les Tulipes.

48. Hector , Pl. 1.
49. Persée , Pl. 2.
50. Alexandre le Grand , Pl. 3.
51. La Singulière , Pl. 4.
52. La belle Hollandoise , Pl. 5.
53. La belle Agathe , Pl. 6.
54. La Portugaise , Pl. 7.
55. La Polonoise , Pl. 8.
56. L'Admirable de France , Pl. 9.
57. La Flamande , Pl. 10.
58. La Perthuis , Pl. 11 , en honneur de
M. l'Abbé Perthuis , Grand-Chantre de

la Sainte-Chapelle , connu par la belle collection de Livres d'Histoire Naturelle , qu'il a rassemblés avec le plus grand choix.

59. La Besenval , Pl. 12 , en honneur de M. le Baron de Besenval , Lieutenant Colonel des Suisses & des Grisons , grand amateur d'Arbres & de Fleurs.
60. La Tressan , Pl. 13 , en honneur de feu M. le Comte de Tressan , Gouverneur de Bitche , Lieutenant-Général des Armées du Roi , grand amateur de Tulipes , connu par la profondeur de ses connoissances dans la Physique & l'Histoire Naturelle.
61. La Rusienne , Pl. 14.
62. La Turquoise. Pl. 15.
63. La Limare , Pl. 16 , en honneur de M. Camus de Limare , Receveur Général de la Bresse , connu par ses belles collections de Livres d'Histoire Naturelle , & par son Cabinet de Minéralogie.

64. Le Drap d'or , Pl. 17.

61. Le Lilac , Pl. 18.

66. La petite Mignone , Pl. 19.

67. L'Espagnole , Pl. 20.

68. La le Monnier , Pl. 21 , en honneur de M. le Monnier , premier Médecin de Monsieur , de Madame & de Madame Elisabeth , Professeur de Botanique au Jardin du Roi , également versé dans la connoissance & la culture des Plantes , même les plus rares.

69. La Dechamblanc , Pl. 22 , en honneur de M. Dechamblanc , Conseiller honoraire au Parlement de Bourgogne , grand amateur en Histoire Naturelle & en Livres.

70. La Petit , Pl. 23 , en honneur de M. Petit , Ecuyer , Médecin honoraire de Monseigneur le Duc d'Orléans , connu par ses belles collections de Livres de Botanique & d'Histoire Naturelle.

71. La de Pressigny , Pl. 28 , en honneur de M. de Pressigny , Fermier Général ,

& grand amateur en tout genre.

72. La Joly de Fleury , Pl. 25 , en honneur de M. Joly de Fleury , ancien Contrôleur Général des Finances.

73. Le Comte de Vergennes , Pl. 26 , en honneur de M. le Comte de Vergennes , à qui nous devons la pacification de l'Europe , & qui à juste titre passe pour le Ministre du siècle le plus versé dans les affaires Politiques , également chéri des étrangers & de ses compatriotes.

74. La Comtesse de Polignac , Pl. 27 , en honneur de Madame la Comtesse de Polignac , Gouvernante des Enfants de France.

75. Le Comte d'Angivilliers , Pl. 28 , en honneur de M. le Comte d'Angivilliers , Ministre & Ordonnateur des Bâtimens de Sa Majesté très-Chrétienne , Intendant en survivance du Jardin du Roi.

76. La d'Amelot , Pl. 29 , en honneur

de M. Amelot , ancien Ministre de Sa Majesté.

- 77. Le Marquis de la Fayette , Pl. 30 , en honneur de M. le Marquis de la Fayette , qui s'est fait un honneur immortel dans ses campagnes d'Amérique contre le Roi d'Angleterre.
- 78. L'Amiral , Pl. 31.
- 79. La Bordée , Pl. 32.
- 80. La Jonquille panachée , Pl. 33.
- 81. La petite Panachée violette , Pl 34.
- 82. L'Américaine , Pl. 35.
- 83. La Germaine , Pl. 36.
- 84. La Charmante , Pl. 37.
- 85. Le Comte d'Angoulême , Pl. 38 , en honneur de Monseigneur le Comte d'Angoulême , fils aîné de Monseigneur le Comte d'Artois.
- 86. Le Duc de Berry , Pl. 39 , en honneur de Monseigneur le Duc de Berry , second fils de Monseigneur le Comte d'Artois.
- 87. *Semper Augustus* , Pl. 40.

IV°. *Dans les Plantes nouvellement dénommées & récemment classées*, 1 vol. Prix 60 liv.

1. *Sparmannia Sinensis*. La Sparmann de la Chine, Pl. 1. Voyez n°. 18. Collection des fleurs de la Chine.
2. *Protea sceptrum Gustavianum*. La Protée, sceptre de Gustave, Pl. 2, en honneur de Sa Majesté le Roi de Suede, qui a voyagé à Paris en Juin & Juillet 1784.
3. *Clematis Balearica*. La Clématite des Isles Baléares, Pl. 3.
4. *Ronōwia Domingensis*. Le Noisetier de Saint-Domingue, Pl. 4, en honneur de M. Ronnōw, Chevalier de l'Etoile Polaire, premier Médecin de feu S. M. le Roi de Pologne, Duc de Lorraine.
5. *Erica Sparmanni*. La Bruyere de Sparmann, Pl. 5.
6. *Lieutaudia mirabilis*. La Lieutaud admi-

nable , Pl. 7 , en honneur de M. Licutaud , premier Médecin du Roi.

7. *Matricaria Sinensis flore pleno*. La Matricaire de la Chine à fleurs doubles , Pl. 13.
8. *Villaria subacaulis*. La Villars sans tige , Pl. 25 , en honneur de M. Villars , Professeur de Botanique à Grenoble.
9. *Trochera striata*. La Trochereau striée , Pl. 20 , en honneur de M. Trochereau , amateur de Botanique , à Saint-Germain-en-Laie.
10. *Willemetia hieracioides*. La Willemet en forme d'hieracium , Pl. 25 , en honneur de M. Willemet , Doyen des Apothicaires de Nancy , Démonstrateur en Botanique.
11. *Protea florida*. La Protée fleurie , Pl. 31.
12. *Protea decumbens*. La Protée couchée , Pl. 31.
13. *Protea bractata*. La Protée à bractée , Pl. 32.

14. *Protea prolifera*. La Protée prolifère ,
Pl. 32.
15. *Protea linearis*. La Protée linéaire ,
Pl. 33.
16. *Protea parviflora*. La Protée à petites
fleurs , Pl. 34.
17. *Protea cordata*. La Protée en forme
de cœur , Pl. 35.
18. *Protea spathulata*. La Protée à spa-
thule , Pl. 36.
19. *Protea imbricata*. La Protée imbri-
quée , Pl. 36.
20. *Protea caudata*. La Protée à queue ,
Pl. 37.
21. *Protea corymbosa*. La Protée en bou-
quet , Pl. 38.
22. *Protea aulacea*. La Protée filloignée ,
Pl. 38.
23. *Protea lanata*. La Protée laineuse ,
Pl. 39.
24. *Protea incurva*. La Protée recourbée ,
Pl. 40.
25. *Solanum Warginstonicum*. La Warginf-

ton , Pl. 46 , en honneur de M. Warginton , Général des Américains , auquel la République d'Amérique doit son existence.

26. *Gardenia micranthus*. La Garden épineuse à feuilles sessiles glabres , Pl. 47.
27. *Gardenia radicans*. La Garden dont la tige jette des racines. Pl. 47.
28. *Gardenia scandens*. La Garden grimpante , Pl. 48.
29. *Gardenia spinosa*. La Garden épineuse , Pl. 48.
30. *Gardenia gummifera*. La Garden à gomme , Pl. 48.
31. *Gardenia Thunbergica*. La Thunberg , Pl. 48 , en honneur de M. Thunberg , connu par les différens voyages qu'il a faits pour la Botanique avec MM. Coock , Banks & Solander.
32. *Kyllinga* , de la famille des Chénopodiacées , ainsi que les Plantes suivantes.
33. *Restio* , Pl. 50.
34. *Rouböllia* , *ibid.*

35. *Zizania*, Pl. 50.
36. *Gahnia*, ibid.
37. *Gramen spinifex*, ibid.
38. *Chrysitrix*, ibid.
39. *Ficirena*, ibid.
40. *Manisuris*, ibid.
41. *Pommereulla*, ibid.
42. *Anthisteria*, ibid.
43. *Erheria*, ibid.

Outre ces Plantes nouvelles , il y en a une autre connue sous le nom de la *Landia* , dont nous rapportons seulement ici la description , ne l'ayant pu figurer , d'autant qu'elle ne nous est pas parvenue ni fraîche ni sèche , & que nous ne la connoissons que par ce qu'on nous en a communiqué : voici l'article tel qu'il est.

Nouveau genre de Plantes , envoyé par M. Dombey , étant dans la Province de Tarma , parmi les Chunchos au Chili.

Diadelphia Triandria, Landia (*).

Calyx nullus.

Corolla Papilionacea, irregularis, patens. Vexillum ovatum, erectum.

Alæ ovatæ magnitudine Vexilli.

Carina ovata, concava, apice stricta, Vexillo paulò major.

Foliola duo spatulata, basi Vexilli inserta; squamæ duæ suborbiculatæ, intus squamatæ, dimidiam inferiorem partem germinis cingentes. Stamina: filamenta tria, subulata, basi unita, Diadelpha receptaculo, intra duo foliola spatulata, & germen inserta, versus vexillum curvata; antheræ villosæ.

Pistillum. Germen subrotundum, villosum, subechinatum. Stylus simplex, curvatus, longitudine staminum. Stygma minimum subrotundum, pubescens.

Pericarpium nullum.

(*) Du nom de M. de la Lande, Astronome, de l'Académie des Sciences.

Semen. Nux globosa , lappacea , unilocularis , ciceris formæ.

Nota. Inter Diadelphias Nucem & Corollam adeò irregularem , quis nisi videat , credere potest ?

Lappacea. Landia foliis ovatis , sessilibus acuminatis villosis , caule frutescente , flor. per. cum lamina.

Planta frutescens prostrata , ramosa ; rami alterni. Folia ovata , acuminata , alterna , sessilia , villosa. Pedunculi axillares , uniflori , bracteati ; bractæ duæ oppositæ , lanceolatae. Corolla purpurea , intus villosa.

Pumachucu Peruvianorum vulgò , ce ce qui signifie en langage Péruvien , herbe du Lion.

La langue Péruvienne a la même énergie que la Grecque : une seule parole signifie beaucoup : il faut périphraser pour expliquer un mot : *Puma* veut dire Lion , *chucu* herbe.

*Habitat Tarma , huanuco , in siccis.
Floret Junio & Julio.*

Nous avons encore publié un volume in-folio intitulé : *Herbier des Plantes Médicinales de la Chine*. Cet Herbier renferme 100 Planches , & chaque Planche représente trois Plantes : comme les dessins en ont été faits à la Chine , par une personne qui ignoroit les élémens de Botanique , il nous a été impossible de les dénommer ; nous nous sommes seulement contentés de rapporter leurs noms Chinois : il s'y trouve cependant plusieurs Plantes qui sont connues en Europe , & dont nous rapporterons dans la suite les dénominations.

Nos différens Ouvrages des Plantes forment une Collection de huit volumes.

Les deux premiers volumes sont intitulés : *Collection précieuse & coloriée des Plantes qui se cultivent tant dans les Jardins de la Chine , que dans ceux de l'Europe*.

Les troisieme & quatrieme volumes ont pour titre : *Les Dons merveilleux , & diversement coloriés , de la Nature dans le regne végétal.*

Les cinquieme & sixieme volumes sont désignés sous le titre du *Jardin d'Eden , ou Paradis terrestre , renouvelé dans le Jardin de la Reine à Trianon.*

Le septieme est l'*Herbier des Plantes Médicinales de la Chine.*

Le huitieme & dernier est supérieure-ment gravé sans être colorié ; il est intitulé : *Plantes nouvellement dénommées & récemment classées* : il ne renferme que 50 Planches , tandis que les autres volumes en contiennent 100. La Collection complete est par conséquent composée de 750 Planches , sans y comprendre cinq Planches de titre & deux Planches d'explication.

Nous avons pareillement fait graver des Animaux & des Minéraux , dont nous avons formé deux volumes , l'un a pour

titre : *Les Dons merveilleux , & diversement coloriés , de la Nature dans le regne animal , & l'autre : Les Dons merveilleux , diversement coloriés , de la Nature dans le regne minéral*. Chaque volume renferme 100 Planches , qui représentent différentes substances nouvelles , & coûte 150 liv.

L I S T E

D E S

ARBRES ET ARBUSTES

DE PLEINE TERRE,

*Rangés suivant l'ordre chronologique
de leurs gravures.*

1. *ROBINIA Sinensis*. La Robin de la Chine.
2. *Prunus padus*. Le Putiot.
3. *Mimosa linlibrizin*. L'Acacia de Constantinople.
4. *Pyrus Baccata*. Le Pommier de Sibérie.
5. *Calycanthus floridus*. La Pampadour.
6. *Buxus Balearicus*. Le Buis des Isles Baléares.
7. *Atragene Alpina*. La Clématite des Alpes.

8. *Celastrus Pyracanthus*. Le Pyracanthe d'Ethiopie.
9. *Fothergilla Gardeni*. La Fothergil de Garden.
10. *Betula nigra*. Le Bouleau noir.
11. *Staphilæa pinnata*. Le Nez coupé.

Tiré du premier volume des Dons merveilleux dans le regne végétal.

12. *Pinus Cedrus*. Le Cédre du Liban.
13. *Sophora Ludovicea XVI*. La Louis XVI.
14. *Guilandina dioica*. La Bonduc.
15. *Albonia peregrina*. L'Albon étranger.
16. *Magnolia grandiflora*. Le Magnol à grandes fleurs.
17. *Gordonia pubescens*. La Gordon poileuse.
18. *Acer opalus*. L'Erable opale.
19. *Andromeda racemosa*. L'Andromede en grappes.
20. *Betula Canadensis*. Le Bouleau du Canada.

21. La même Plante que celle du n°. 6 ,
mais désignée différemment.
22. *Spiræa trifoliata*. La Spirée à trois
feuilles.
23. *Arbutus Alpina*. Le petit Arbousier
des Alpes.
24. *Mespilus oxyacantha flore pleno*.
L'Aube-épine à fleurs doubles.
25. *Arbutus uva ursi*. La Boufferoie.
26. *Vaccinium vitis idæa*. La Brim-
belle.
27. *Ononis crispa*. L'Arête-Bœuf d'Es-
pagne.
28. *Magnolia glauca*. Le Magnol de
Virginie.
29. *Lonicera cærulea*. Le faux Cerisier
des montagnes.
30. *Acer monspessulanum*. L'Erable à trois
lobes.
31. *Amygdalus Persica*. Le Pêcher.
32. *Punica granatum*. Le Grenadier à
fruit.
33. *Thea bohea*. Le Thé bout.

*Tiré du second volume des Dons
merveilleux dans le regne végétal.*

- 34. *Tabernæmontana Amsonia*. La Tabernæmontane de Virginie.
- 35. *Lycium Affrum*. Le Jasmin d'Afrique.
- 36. *Robinia Hispida*. La Robin à fleurs couleur de rose.
- 37. *Cercis filiquastrum*. L'Arbre de Judas.
- 38. Le même Arbre que celui du n°. 4 , mais désigné différemment.
- 39. *Styrax angustifolium*. Le Styrax à feuilles étroites.
- 40. *Ledum tinifolium*. La Ledon à feuilles de tin.
- 41. *Prunus cerasus*. Le Cerisier en fleurs.
- 42. Le même en fruits.

*Tiré du premier volume du Jardin
d'Eden.*

43. *Ribes rubrum & album.* Les Gro-
seilliers à grappes rouges & blanches
en fruits.
44. Les mêmes en fleurs.
45. *Metroscedera obliqua.* La Métrocé-
dere oblique de la nouvelle Zé-
lande.
46. *Pinus Virginiana.* Le Pin de Vir-
ginie.
47. *Andromeda ferratifolia.* L'Andro-
mede à feuilles découpées à dents de
scie.
48. *Pinus Canadensis.* Le Pin rouge du
Canada.

*Tiré du second volume du Jardin
d'Eden.*

49. *Clematis Balearica.* La Clématite
des Isles Baléares.

50. *Arbutus andrachne*. L'Arbousfier à feuilles entieres.
51. Les détails de l'arbre du Thé bout.

Tiré des Plantes nouvellement découvertes.

Les Planches qu'on gravera dans la suite n'ont paru encore dans aucune de nos Collections ; les neuf premières nouvelles , qui finiront la sixieme Décade , représenteront les Arbres & Arbustes suivans.

52. *Sophora Tetraptera*. Le Sophora de la nouvelle Zélande.
53. *Stewartia malacodendron*. Le Stewart de la Virginie à feuilles rougeâtres.
54. *Fothergila latifolia*. La Fothergil à larges feuilles.
55. *Dodonæa trifoliata*. La Ptelée de Virginie.

56. *Mespilus crus Galli*. La Cuisse de Coq.
57. *Liriodendron Tulipifera*. Le Tulipier de Virginie.
58. *Æsculus pavia*. Le Marronier d'Inde à fleurs rouges.
59. *Mespilus Caroliniana*. L'Épine de la Caroline.
60. *Kalmia angustifolia*. Le Kalm à feuilles étroites.

On s'empressera de finir cet Ouvrage si les Amateurs veulent bien encourager l'Auteur, en en favorisant le débit.

On publiera la liste des noms des personnes qui feront l'acquisition de ces Planches, à moins qu'elles ne veuillent garder l'anonyme.

F I N.

*O U V R A G E S gravés & coloriés ,
de l' Auteur , dont il n' est pas fait
mention précédemment.*

C E N T U R I E S de Planches enluminées
& non enluminées , représentant au
naturel ce qui se trouve de plus inté-
ressant & de plus curieux parmi les
Animaux , les Végétaux & les Miné-
raux , 2 volumes in-fol. grand papier ,
400 liv.

Histoire générale & économique des trois
Regnes , représentés en gravures , trois
Cahiers coloriés , 45 liv.

— Naturelle de la France , représentée
en gravures , trois Cahiers coloriés ,
45 liv.

Herbier d'Amérique , dix-sept Cahiers ,
à 15 liv. le Cahier.

— de l'Asie , sept Cahiers , à 15 liv.
le Cahier.

Herbier de l'Afrique , six Cahiers , à 15 l.
le Cahier.

— de l'Europe , six Cahiers , à 15 l.
le Cahier.

Flore Françoisse , trois Cahiers , à 15 l.
le Cahier.

Fleurs cultivées dans les Jardins , cinq
Cahiers , à 15 l. le Cahier.

Collection coloriée de Tulipes , quatre
Cahiers , à 15 l. le Cahier.

— de Jacinthes , deux Cahiers , à 15 l.
le Cahier.

— d'Arbres fruitiers , six feuilles , à 30 f.
la feuille.

Bouquets de quatre feuilles , à 4 l. la
feuille.

Tableau des Anemones de mer , 4 l. la
feuille sans être colorié , & 10 l. colo-
rié.

Collection coloriée des Minéraux , qua-
rante-sept feuilles , à 30 f. la feuille.

— de Fossiles , trente-six feuilles , à 30 f.
la feuille.

— de Pierres figurées & herborisées , dix-
sept feuilles , à 30 f. la feuille.

Collection coloriée d'Oiseaux , vingt-six
feuilles , à 30 f. la feuille.

— de Quadrupèdes , vingt-deux feuilles ,
à 30 f. la feuille.

— de Coquillages , douze feuilles , à
30 f. la feuille.

— d'Insectes , dix feuilles , à 30 f. la
feuille.

— de Singes , dix feuilles , à 30 f. la
feuille.

— de Poissons , huit feuilles , à 30 f. la
feuille.

— de Serpens , huit feuilles , à 30 f. la
feuille.

— de Costumes , sept feuilles , à 30 f. la
feuille.

— d'Œufs , cinq feuilles , à 30 f. la
feuille.

— de Madrépores , trois feuilles , à 30 f.
la feuille.

Une Planche de Zoophyte , 30 f.

Une Planche de Ver solitaire , 30 f.