580
S0132
cop. 2

SOCIÉTÉ DAUPHINOISE

LISTE SYSTÉMATIQUE

DES

Plantes publiées pendant les années 1874-1889

Ranunculaceæ (1).

Atragene L.

4011 alpina L. (H.-Alp. et H.-Sav.).

Clematis L.

1476 cirrhosa L. (Algérie).

1476 bis *id.* *id.*

3601 Flammula L. (B.-du-Rh.)

3601 bis *id.* (Aude).

2723 *id.* f. *latifolia* (Algérie).

1936 integrifolia L. (Hongrie).

2341 recta L. (Pyr.-Or.).

2724 Vitalba L. (Isère).

Pulsatilla Tourn.

1479 Bogenhardiana Rchb. (Gironde).

2343 Burseriana Rchb. (H.-Alp.)

2727 *id.* var. *lutea* G. Bauh. (Isère).

5355 amoena Jord. (Côte-d'Or).

267 Halleri Willd. (H.-Alp.).

267 bis *id.* (Suisse).

1066 montana Hoppe (Suisse).

2344 pratensis Mill. (Hongrie).

652 propera Jord. (Isère).

268 rubra Jord. (Rhône).

268 bis *id.* (Isère) : v. p. 68.

268 ter *id.* (Puy-de-Dôme).

268 quater *id.* *id.*

1480 vernalis Mill. (H.-Alp.).

1938 vulgaris Mill. (Ain).

Anemone L.

4015 apennina L. (Italie).

653 baldensis L. (Suisse).

269 coronaria L. (Algérie).

4016 fulgens Gay, (B.-Pyr.).

3169 hortensis L. (Alp.-Marit.).

1481 narcissiflora L. (H.-Alp.).

2345 nemorosa L. (Isère).

270 palmata L. (Var).

270 bis *id.* (Algérie).

270 ter *id.* (Var).

1067 ranunculoides L. (Rhône).

1067 bis *id.* (Aisne).

654 rosea Hanry, (Var).

(1) Nous avons adopté pour la classification des familles et des genres l'ordre suivi par Nyman dans le *Conspectus Floræ Europæe*, en admettant néanmoins quelques genres généralement admis ou étrangers à la flore d'Europe : nous les avons indiqués par le signe *. — Les rectifications insérées aux *Notes* des différents bulletins de la Société Dauphinoise ont été faites pour toutes les espèces qu'elles concernent : on les reconnaîtra facilement aux numéros de publication que nous leur avons conservés. — Les espèces qui ont été l'objet de discussion, description, etc., sont suivies de l'indication de la page du bulletin.

10000

Hepatica Dill.

- 3170 triloba *Chaix*, (Isère).
3170 *bis id.* (Alp.-Mar.)

Adonis L.

- 655 æstivalis *L. var. flava GG.* (Isère).
3603 *id. var. miniata GG.* (Isère).
2728 autumnalis *L.* (Ain).
2728 *bis id.* (H.-Gar.)
1939 flammea *Jacq. var. abortiva GG.* (Isère).
2729 microcarpa *DC.* (Algérie).
2730 *id. form. grandiflora* (Algérie).
2346 pyrenaica *DC.* (B.-Pyr.).
1482 vernalis *L.* (Suisse).

Myosurus L.

- 1068 minimus *L.* (Ain).

Thalictrum L.

- 1937 alpicolum *Jord.* (H.-Alp.)
4012 alpinum *L.* (H.-Alp.)
1477 angustifolium *L.* (Hongrie).
4013 aquilegifolium *L.* (H.-Alp.).
2725 aurigeranum *Baill. et Tb.* (H.-Gar.)
1065 flavum *L.* (Isère) : *v. p.* 105.
4014 foetidum *L.* (H.-Alp.).
1478 galioides *Nestl.* (Hongrie).
2726 macrocarpum *Gren.* (B.-Pyr.) : *v. p.* 322.
4435 majus *Jacq.* (C.-d'Or).
3988 minus *L. var. pubescens Coss.* (Maroc).
2342 montanum *Wallr.* (Savoie).
5354 monticolum *Jord.* (H.-Alp.).
3602 nutans *Desf.* (H.-Sav.).
5179 odoratum *GG.* (S.-et-L.) : *cult.*
3168 tuberosum *L.* (Aude).

Ficaria Dill.

- 4021 grandiflora *Rob.* (Var).
4021 *bis id.* (Ariège).
4021 *ter id.* (Algérie).

Ranunculus L.

- 4808 aconitifolius *L.* (Isère).
1 aduncus *GG.* (Isère).
1 *bis id.* (Saône-et-L.) : *cult.*
1483 alpestris *L.* (Isère).
277 *Amansii Jord.* (Lot-et-Gar.).
277 *bis id.* (S.-et-Oise).
277 *ter id.* (H.-Garonne).
4437 amplexicaulis *L.* (H.-Pyr.)
4438 arvensis *L.* (Aisne).
4438 *bis id.* (Char.-Inf.).
4438 *ter id.* (Sarthe).

- 2347 auricomus *L.* (Rhône).
4809 *id. var. grandiflorus LL.* (Puy-de-D.)
2733 Boræanus *Jord.* (Vendée).
4810 bulbosus *L. var.* (Charente).
1073 bullatus *L.* (Algérie).
1484 chærophyllus *L.* (S.-et-Oise).
1484 *bis id.* (Rhône).
658 Delacouri *Gaudefr.* (S.-et-Oise) : *v. p.* 69.
2 flabellatus *Desf.* (H.-Gar.) : *v. p.* 38.
3605 Flammula *L.* (Savoie).
4439 glacialis *L.* (Savoie).
659 Gouani *Willd.* (H.-Pyr.)
659 *bis id.* (B.-Pyr.)
278 gracilis *Schleich* (Suisse).
660 gramineus *L.* (Ain).
660 *bis id.* (Cher).
5180 *id. var. bulbosus Tb. et G.* (Aude).
5356 Grenieranus *Jord.* (Isère).
1074 illyricus *L.* (Hongrie).
3171 lanuginosus *L.* (Drôme).
1485 lateriflorus *DC.* (Hongrie).
4811 Lecokii *Bor.* (Puy-de-Dôme).
4440 Lingua *L.* (Sarthe).
1486 lugdunensis *Jord.* (Drôme).
2348 macrophyllus *Desf.* (Algérie).
2348 *bis id.* *id.*
2734 magellensis *Ten.* (Italie).
5181 Monspeliacus *L.* (Hérault).
4812 montanus *Willd.* (Isère).
2349 muricatus *L.* (Var).
4441 nemorosus *DC.* (Sarthe).
661 nodiflorus *L.* (S.-et-M.).
1075 palustris *Sm.* (Var).
279 parnassifolius *L.* (Htes-Alpes).
279 *bis id.* (Isère).
662 parviflorus *L.* (Rhône).
662 *bis id.* (Aisne).
663 pedatus *W. et K.* (Hongrie).
4813 Philonotis *Retz.* (Char.-Inf.).
4018 platanifolius *L.* (Aude).
2735 polyanthemoides *Bor.* (Cher).
664 polyphyllus *W. et K.* (Hongrie).
5540 pyrenæus *L.* (Htes Pyr.).
280 *id. var. bupleurifolius DC.* (Savoie).
280 *bis id. var. bupleurifolius DC.* (Htes-Pyr.).
665 Questieri *Billot.* (Oise).
4019 repens *L.* (Saône-et-L.).
3 reptabundus *Jord.* (Rhône).
1941 saxatilis *Balb.* (Drôme).
1941 *bis id.* (Rhône).
4814 scleratus *L.* (Allemagne).
281 Seguieri *Vill.* (Isère).
231 *bis id. id.*

- 2350 *spicatus* Desf. (Algérie).
2350 *bis id. id.*
2350 *ter id. id.*
2351 *spretus* Jord. (Isère).
2736 *stipatus* Jord. (H.-Alp.).
282 *Thora* L. (Isère).
4020 *trilobus* Desf. (Algérie).
4020 *bis id. id.*
5357 *velutinus* Ten. (Italie).
5358 *Warioni* Freyn, (Algérie).

Callianthemum C. A. Mey.

- 656 *rutæfolium* C. A. Mey. (H.-Alp.).

Ceratocephalus Mœnch.

- 1076 *falcatus* Pers. (Var).
4 *orthoceras* DC. (Hongrie).

Batrachium Dmrt.

- 2731 *aquatile* W. (Ain).
271 *Baudotii* V. d. Bossche (Ch.-Inf.).
3604 *id.* (Loire) v. p. 542.
272 *id. f.terrestris* (Char.-Inf.).
657 *capillaceum* (Char.-Inf.): v. p. 69.
1069 *circinatoides* Arv.-T. (Isère) : v. p. 105.
4436 *confusum* Garcke, (Loire).
1070 *divaricatum* Fourr. (Rhône).
273 *Drouetii* Nyman, (Rhône).
1071 *fluitans* Wimm. (Ain).
1940 *Godronii* Gren. (Ain).
1072 *hederaceum* Dmrt. (Rhône),
275 *hololeucos* V. d. Bossche (Lot-et-Gar.).
2732 *Lenormandii* F. Schz. (Charente).
2732 *bis id.* (Vendée).
274 *lutarium* Revel (Gironde) : v. p. 40, Pl. I.
4017 *peltatum* var 5-lobum (Loire) : v p. 542.
657 *bis trichophyllum* V. d. Bossche (H.-Alp.): V. p. 106.
276 *tripartum* Dmrt. (Gironde).

Nigella L.

- 3668 *arvensis* L. (Sarthe)
3608 *bis id.* (Isère).
1487 *damascena* L. (Var).
7 *hispanica* L. (Algérie).
4022 *id. var. parviflora* Coss. (Espag.).
7 *bis id. var. parviflora* (Lot-et-Gar.): v. p. 14.

Garidella L.

- 1077 *nigellastrum* L. (B.-du-Rh.).

Isopyrum L.

- 667 *thalictroides* L. (Gironde).

Helleborus L.

- 5 *dumetorum* W. K. (Hongrie).
283 *foetidus* L. (Italie).
5359 *lividus* Ait. (Corse).
3607 *niger* L. (Autriche).
284 *occidentalis* Reut. (H.-Pyr.).
284 *bis id.* (Pas-de-Cal.).
6 *purpurascens* W K. (Hongrie).
606 *viridis* L. (H.-Alp.): v. p. 69.

Eranthis Salisb.

- 5541 *hyemalis* Salisb (Doubs).

Trollius L.

- 3172 *europæus* L (H.-Pyr.).

Caltha L.

- 3606 *Guerangerii* Bor. (Ard.).
4442 *palustris* L. (Isère).
4442 *bis id.* (Ariège).

Aquilegia L.

- 1488 *alpina* L. (H.-Alp.).
5182 *Bauhini* Schot. (Tyrol).
3173 *hirsutissima* Tb.-Lg. (Aude) : v p. 365.
1078 *pyrenaica* DC. (H.-Pyr.).
1078 *bis id.* (B.-Pyr.).
4443 *Reuteri* Boiss. (Alp.-Mar.): v. p 502.
5542 *thalictrifolia* Sch. et K. (Tyrol).
2737 *vulgaris* L. (S.-et-Oise).

Aconitum L.

- 3174 *Anthora* L. (Savoie).
3175 *Lycotomonum* L. (H.-Sav.).
40 *Napellus* L. (Isère).
1943 *paniculatum* Lam. (Isère).
3176 *pyramidale* Mill. (Aisne),

Delphinium L.

- 668 *Ajaxis* L. (M.-et-Loire).
1489 *Balansæ* Boiss. (Maroc).
3609 *Consolida* L. (Loire).
3609 *bis id.* (Sarthe).
1490 *elatum* L. (H.-Alp.).
669 *juncum* DC. (Algérie).
670 *mauritanicum* Coss. (Algérie) : v. p. 70.
8 *orientale* Gay (Hongrie).
2738 *id. f. hispanica* (Algérie).
2739 *pentagynum* Desf. (Algérie).
1942 *pubescens* DC. (B.-du-Rh.).

- 2740 Requienii *DC.* (Var).
 2741 Staphysagria *L.* (Var).
 9 Verdunense *Balb.* (Lot-et-Gar.).
 9 bis *id* (Char.-Inf.).

Pæonia L.

- 4816 peregrina *Mill. var. eriocarpa*,
 (H.-Alp.).

- 4817 *id. leiocarpa* *Coss.* (Hérault).
 1944 tenuifolia *L.* (Transylvanie).

Actæa L.

- 4815 spicata *L.* (Isère).
 4815 bis *id.* (Aveyron).
 4815 ter *id.* (H.-Alp.).

Berberidæ.

Berberis L.

- 2352 hispanica *Boiss.* (Algérie).
 4023 vulgaris *L.* (Isère).
 4023 bis *id.* (H.-Alp.).

Epimedium L.

- 2742 Perralderianum *Coss.* (Alg.).

Nymphæacæ.

Nymphæa L.

- 4818 alba *L.* (Charente).

Nuphar L.

- 5360 pumilum *Smith.* (Vosges).

Paperaceæ.

Papaver L.

- 4444 alpinum *L.* (Isère).
 2743 Argemone *L.* (Isère).
 2744 caudatifolium *Tb.-Lg.* (H.-Gar.).
 2745 Dodonei *Tb.-Lg.* (H.-G.).
 4024 dubium *L. var. Roubiæi* (Pyr.-
 Or.): *v. p.* 457.
 4025 hybridum *L.* (Ch.-Inf.).
 3610 Lecoquii *Lamott.* (Isère).
 4819 Rhæas *L. var. erraticum* (H.-Gar.)
 1945 setigerum *DC.* (B.-du-Rh.).

Glaucium Juss.

- 671 corniculatum *Curt.* (Hongr.).
 671 bis *id.* (Puy-de-D.).
 2353 luteum *Scop.* (Rhône).

Chelidonium L.

- 4445 laciniatum *Mill.* (S.-et-Oise).
 4445 bis *id.* (Suisse).
 2746 majus *L.* (Isère).

Hypecoum L.

- 1946 grandiflorum *Benth.* (Pyr.-Or.).
 1947 pendulum *L.* (B.-du-Rh.).
 5183 procumbens *L.* (Aude).

Meconopsis Vig.

- 4820 cambrica *Vig.* (H.-Pyr.).
 4820 bis *id.* *id.*

Fumariaceæ.

Corydalis DC.

- 1948 cava *Schweig.* (Suisse).
 1948 bis *id.* (Suisse).
 1080 claviculata *DC.* (H.-Vienne).
 11 fabacea *Pers.* (Isère).
 2747 lutea *DC.* (Isère).
 2747 bis *id.* (Ariège).
 1081 solida *Sm.* (Côte-d'Or).
 1079 *id. var. B. australis* *Hssm.*
 (Suisse): *v. p.* 106.

Sarcocapnos DC.

- 4822 enneaphylla *DC.* (Espagne).
 5543 *id. f. major* *Willk.* (Espagne).

*** Rupicapnos.**

- 672 cerefolia *Pomel*, var. (Algérie).
 285 numidica *Pomel*, (Algérie).

Fumaria L.

- 286 agraria *Lag.* (Algérie): *v. p.* 205.

- 286 *bisagraria* Lag. (Algérie) : v. p. 205
 2748 *Boræi* Jord. (Isère).
 1949 *capreolata* L. (S.-et-Marne) : v.
 p. 220.
 2354 *major* Badaro, (B.-du-Rh.).
 2354 *bis id.* (Isère).
 1950 *micrantha* Lag. (Pyr.-Or) : v.
 p. 221.
 1491 *officinalis* L. (Char.-Inf.).

- 1082 *parviflora* Lam. (Lot-et-Gar.).
 1082 *bis id.* (Algérie).
 4821 *rupestris* Boiss. var. *maritima*
 (Algérie) : v. p. 542.
 287 *Vaillantii* Lois. (Isère).
 * **Platycapnos** Bernh.
 1951 *spicatus* Bernh. (Vaucluse) : v.
 p. 221.

Cruciferae.

Cakile Gartn.

- 3630 *edentula* Jord. (Finistère) : v.
 p. 416.
 3631 *maritima* Scop. (Italie).

* **Raphanus.**

- 4041 *Landra* Mor. (B.-du-Rh.).
 4042 *Raphanistrum* L. (Isère).

Rapistrum Desv.

- 4420 *bipinnatum* Coss. (Tunisie).
 4102 *Linnæanum* Boiss. (Algérie).
 4102 *bis id.* id.
 4102 *ter id.* (Puy-de D.)
 4039 *orientale* DC. (Suisse).
 3629 *perenne* All. (Lot-et-Gar.) : v.
 p. 415.
 3629 *bis id.* (Suisse).
 4040 *rugosum* Berg. (Isère).
 4040 *bis id.* (Char.-Inf.).

Crambe L.

- 4832 *maritima* L. (Saône-et-L.).
 4832 *bis id.* (Somme).

Matthiola R. Br.

- 3611 *incana* R. Br. (Char.-Inf.).
 12 *lunata* DC. (Algérie).
 673 *sinuata* R. Br. (Char.-Inf.).
 674 *tricuspidata* R. Br. (Var).
 2749 *tristis* R. Br. (B.-du-Rh.).
 2749 *bis id.* (Algérie).
 288 *vallesiaca* Gay (Savoie) : v. p. 180.

Cheiranthus L.

- 1492 *Cheiri* L. (Italie).

Barbarea R. Br.

- 5169 *arcuata* Rechb. (S.-et-L.) : v. p. 542.
 1953 *bracteosa* Guss. (Italie).
 1494 *intermedia* Bor. (Isère).
 1495 *præcox* R. Br. (Isère).

Turritis L.

- 5363 *glabra* L. (Isère).

Arabis L.

- 4026 *Allionii* DC. (H.-Alp.).
 4027 *alpina* L. (Isère).
 4027 *bis id.* (Jura).
 5185 *anachoretica* Porta (Tyrol).
 5186 *arcuata* Shuttl. (Isère).
 1496 *arenosa* Scop. (S.-et-Oise).
 1496 *bis id.* (Marne).
 1497 *auriculata* Lam. (Hongrie).
 1497 *bis id.* (Isère).
 1498 *bellidifolia* Jacq. (H.-Alp.).
 4028 *brassicæformis* Wallr. (Isère).
 1083 *Cebennensis* DC. (H.-L.).
 1084 *cœrulea* Jacq. (H.-Alp.).
 5364 *Gerardi* Bess. (B.-du-Rh.).
 3177 *hirsuta* Scop. (H.-Gar.).
 3612 *muralis* Bertol. (Isère).
 5187 *nova* Vill. (Isère).
 13 *petrogena* Kern. (Hongrie).
 4823 *pumila* Wulf. (Isère).
 5365 *sagittata* DC. (Ariège).
 5544 *serpyllifolia* Vill. (Isère).
 2751 *Soyeri* Reuter, (H.-Pyr.).
 1499 *stricta* Huds. (Isère).
 2356 *Thaliana* L. (Algérie).
 2356 *bis id.* (Isère).
 3613 *Turrita* L. (Isère).
 2752 *verna* R. Br. (Var).

Nasturtium R. Br.

- 2750 *palustre* DC. (Ain).
 1493 *pyrenaicum* R. Br. (Gironde).
 1493 *bis id.* (Suisse).
 2355 *stenocarpum* Godr. (Hérault).
 2355 *bis id.* id.
 1952 *silvestre* R. Br. (Suisse).

Cardamine L.

- 675 *alpina* Willd. (Italie).
 675 *bis id.* (Isère).

- 2753 *amara* L. var. (Cantal).
 3614 *asarifolia* L. (B.-Alp.).
 4454 *Chelidonia* L. (Italie).
 4455 *herbivaga* Jord. (H.-Gar.).
 1500 *hirsuta* L. (Paris).
 4029 *impatiens* L. (Rhône).
 4029 *bis id.* (Ariège).
 4456 *latifolia* Vahl. (Ariège).
 289 *parviflora* L. (Loire-Inf.).
 2754 *Plumierii* Vill. (Isère).
 3178 *pratensis* L. (Ariège).
 4824 *resedifolia* L. (Italie).
 4824 *bis id.* (Bass.-Pyr.).
 1954 *silvatica* Link (Saône-et-L.).
 1954 *bis id.* (Isère).

Dentaria L.

- 14 *bulbifera* L. (Isère).
 14 *bis id.* id.
 3180 *digitata* Lam. (Isère).
 5366 *intermedia* Sond. (Tyrol).
 3181 *pinnata* Lam. (Isère).

Hesperis L.

- 5362 *laciniata* All. (B.-Alp.).
 3179 *matronalis* L. (Ariège).
 1509 *tristis* L. (Hongrie).

Malcolmia Br.

- 1508 *africana* R. Br. (Hongrie).
 3192 *arenaria* DC. (Algérie).
 4449 *littorea* R. Br. (Hérault).
 300 *parviflora* DC. (Var).

* Anastatica L.

- 299 *hierocuntina* L. (Algérie).

Erysimum L.

- 4037 *cheiranthoides* L. (Saône-et-L.).
 1969 *glareosum* Jord. (Ain).
 302 *helveticum* DC. (Savoie).
 1513 *Kunzeanum* Boiss. (Algérie).
 2765 *montosicolum* Jord. (Isère).
 2765 *bis id.* (Drôme).
 3621 *ochroleucum* DC. (Isère).
 3621 *bis id.* id.
 1514 *pumilum* Gaud. (Italie).
 2766 *repandum* L. (Hongrie).
 2767 *virgatum* Roth. (Drôme).
 2767 *bis id.* id.

Syrenia Andrz.

- 1971 *angustifolia* Rechb. (Hongrie).

Conringia Lk.

- 1970 *orientalis* Andrz. (Isère).

* Hugueninia Rechb.

- 685 *tanacetifolia* Rechb. (H.-Alp.).

Sisymbrium L.

- 3193 *acutangulum* DC. (H.-Pyr.).
 4451 *Alliaria* Scop. (Ariège).
 23 *amplexicaule* Desf. (Algérie).
 1973 *id.* id.
 4452 *asperum* L. (Char.-Inf.).
 1510 *austriacum* Jacq. (Suisse).
 1967 *Columnæ* Jacq. (Pyr.-Or.).
 4418 *Doumetianum* Coss. (Tunisie).
 301 *erysimoides* Desf. (Algérie).
 301 *bis id.* id.
 2369 *Irio* L. (Algérie).
 4826 *laxiflorum* Boiss. (Saône-et-L.).
 4827 *nanum* DC. (Hérault).
 3619 *officinale* Scop. (Jura).
 2763 *pannonicum* Jacq. (Suisse).
 2764 *pinnatifidum* DC. (Isère).
 1511 *polyceratium* L. (Corse).
 1968 *Rhedonense* Degl. (Ille-et-Vil.) :
 v. p. 222.
 1094 *runcinatum* Lag. (Algérie).
 1095 *id. var. hirsutum* (Algérie).
 3620 *Sophia* L. (Savoie).
 684 *strictissimum* L. (Hongrie) : *v.*
 p. 70.
 1096 *id. var. longisiliquosum* Verl.
 (Isère).
 1512 *supinum* L. (Ain).
 24 *Villarsii* Jord. (H.-Alp.).
 4453 *Zanonii* Gay, (Italie).

Brassica L.

- 4419 *Aurasiaca* Coss. (Algérie).
 3198 *Cheiranthos* Vill. (Rhône).
 304 *elongata* Ehrh. (Hongrie).
 1972 *fruticulosa* Cyr. (Pyr.-Or.).
 2772 *id. var. radicata* Coss. (Alg.).
 305 *Gravinæ* Ten. (Algérie).
 305 *bis id.* (Italie).
 4446 *Napus* L. (Saône-et-L.).
 4446 *bis id.* (Ariège).
 5184 *nigra* Koch. (Saône-et-L.).
 4447 *oleracea* L. var. *acephala* (Saône-et-L.).
 4448 *id. var. acephala crispa* Hort.
 (Saône-et-L.).
 1098 *Richerii* Vill. (H.-Alp.).

Sinapis L.

- 2770 *alba* L. (Hérault).
 32 *arvensis* L. var. *retrohispidata* L. L.
 (Rhône) : *v. p.* 14.
 1517 *Choulettiana* Coss. (Algérie).
 3589 *id. forma*, (Algérie).

- 3625 *dissecta* Lag. (Saône-et-L.).
 306 *geniculata* Desf. (Algérie).
 31 *pubescens* L. (Algérie).
 2771 *id. var. circinata*, (Algérie).
 3626 *Schkuhriana* Rehb. (Côte-d'Or).

Erucastrum Pr.

- 2372 *obtusangulum* Rehb. (Isère).
 2372 *bis id.* (Hérault).
 2372 *ter id.* (Isère).
 3624 *Pollichii* Spenn. (Isère).
 1516 *varium* Dr. (Algérie).

*** Hirschfeldia Mœnch**

- 4450 *adpressa* Mœnch, (Loire).

Diplotaxis DC.

- 1099 *auriculata* Dr. (Algérie).
 34 *bis erucoides* DC. (Var).
 34 *id. var. ruscinonensis* Deb.
 (Pyr.-Or.): v. p. 216.
 5361 *humilis* GG. (Hérault).
 3627 *muralis* DC. (Savoie).
 3627 *bis id.* (Seine-et-O.).
 3627 *ter id.* (Suisse).
 307 *repanda* GG. (Isère).
 307 *bis id.* (Isère).
 688 *siifolia* Kunz. (Algérie).
 1518 *tenuifolia* DC. (Algérie).
 3628 *viminea* DC. (Char.-Inf.).
 3628 *bis id.* (Var).
 3628 *ter id.* (Lot-et-Gar.).
 1100 *virgata* DC. (Algérie).

Moricandia DC.

- 33 *arvensis* DC. (Algérie).
 33 *bis id.* (Alp.-Mar.).

Eruca DC.

- 1974 *sativa* Lam. *var. stenocarpa* Coss.
 (Algérie).

Lunaria L.

- 2357 *biennis* Mœnch, (Suisse): *cult.*
 2755 *rediviva* L. (Isère).
 2755 *bis id. id.*

Farsetia Turr.

- 1955 *Columnæ* Nym. (Italie).

Berteroa DC.

- 15 *incana* DC. (Ain).
 15 *bis id.* (Italie): v. p. 11.
 3182 *obliqua* DC. (Italie).

Cochlearia L.

- 18 *anglica* L. (Finistère).
 19 *danica* L. (*id.*).
 19 *bis id.* (Char.-Inf.).
 1958 *glastifolia* L. (B.-du-Rh.).

Kernera Med.

- 3185 *auriculata* Rehb (Isère): v. p. 368.
 3185 *bis saxatilis* Rehb. (H.-Pyr.).

Petrocallis Br.

- 1089 *pyrenaica* R. Br. (H.-Pyr.).
 1089 *bis id.* (Isère).

Draba L.

- 1503 *aizoides* L. (Italie).
 2360 *Aizoon* Wahl. (Hongrie).
 2757 *id. var. (id.)*.
 681 *contorta* Ehrh. (H.-Pyr.): v. p. 70.
 2362 *frigida* Saut. (Suisse).
 3588 *hederæfolia* Coss. (Maroc),
 3588 *bis id. id.*
 16 *hispanica* Boiss. (Algérie)
 2361 *Johannis* Host. (Suisse).
 1090 *muralis* L. (Italie).
 1090 *bis id.* (Char.-Inf.).
 1957 *nemorosa* L. (Hongrie).

Erophila DC.

- 3186 *brachycarpa* Jord. (Isère).
 3187 *id.* (Drôme): v. p. 368.
 1091 *hirtella* Jord. (Av.-yrón).
 5188 *majuscula* Jord. (Char.-Inf.).
 17 *præcox* Stev. (Hongrie).

Konigia Br.

- 1956 *halimifolia* Rehb. (Alp.-Mar.).
 2358 *macrocarpa* Nym. *var.* (Aude).
 292 *maritima* Br. (B.-du-Rh.).
 292 *bis id.* (Var).
 2756 *Perusiana* Nym. (Pyr.-Or.).
 5189 *rupestris* Nym. (Italie).
 4461 *spinosa* Sp. (Aude).

Vesicaria Poir.

- 676 *utriculata* Lam. (Savoie).
 676 *bis id.* (Suisse).

Alyssum L.

- 290 *alpestre* L. (H.-Alp.).
 3183 *arenarium* Lois. (B.-Pyr.).
 4825 *Bertolonii* Desv. (Italie).
 291 *calycinum* L. (Gironde).
 291 *bis id. id.*

- 1085 *campestre* L. (Isère).
 1085 *bis id.* (Algérie).
 1085 *ter id.* (Char.-Inf.).
 1085 *quater id.* (Puy-de-D.).
 1501 *corsicum* Dub. (Corse).
 1502 *granatense* Boiss. (Algérie).
 1502 *bis id.* *id.*
 4030 *leucadæum* Guss (Italie).
 294 *minimum* Wild. (Hongrie).
 293 *montanum* L. (Isère).
 3184 *id. var.* (Suisse).
 5367 *id. var. cenisium* (Italie).
 4031 *id. var. helianthemifolium*
Tb.-Lg. (Aude): v.
p. 458.
 677 *psammeum* Jord. (Isère).
 4460 *psilocarpum* Boiss. (Algérie).
 678 *rhodanense* Jord. (Ardèche).
 679 *saxatile* L. (Hongrie).
 1087 *scutigerum* DR. (Algérie).
 1086 *serpyllifolium* Desf. (Hérault).
 2359 *tortuosum* Waldst. (Hongrie).
 2359 *bis id.* *id.*
 680 *xerophyllum* Jord. (Seine et-M.).
 680 *bis id* (Seine-et-Oise).

Peltaria L.

- 4032 *alliacea* L. (Sarthe).

Clypeola L.

- 1088 *major* Gaud. (Suisse): v. *p.* 107.

Camelina Cr.

- 3194 *microcarpa* Andr. (Puy-de-D.).

Succowia Med.

- 2773 *Balearica* Medik. (Algérie).

Subularia L.

- 35 *aquatica* L. (Belgique).

Biscutella L.

- 1964 *algeriensis* Jord. (Algérie).
 4831 *auriculata* L. *var. erigerifolia*
Willk. (Espace).
 22 *Chouletti* Jord. (Algérie).
 3191 *cichoriifolia* Lois. (Isère).
 683 *ciliata* DC. (Corse).
 5191 *granitica* Bor. (Allier).
 5369 *Guillonii* Jord. (Char. Inf.).
 298 *intricata* Jord. (Rhône).
 2368 *lævigata* L. (Suisse).
 1965 *id. var. dentata* GG. (Gironde).
 1506 *Lamottei* Jord. (Puy de-D.).
 1507 *laxiflora* Presl. (Algérie).
 1966 *neustriaca* Bonnet, (Eure): v. *p.*
 222.

- 2762 *radicata* Coss. (Algérie).

Iberis L.

- 2365 *affinis* Jord. (Isère).
 3189 *apricorum* Giraud. (Aveyron): v.
p. 368.
 3616 *aurosica* Chaix, (H.-Alp.).
 1505 *Bernardiana* GG. (B.-Pyr.).
 1505 *bis id.* (H.-Pyr.).
 2759 *Bubanii* Dev. (H.-Pyr.).
 4036 *ciliata* All. (B.-du-Rh.).
 1093 *Durandii* Lovey, (Côte-d'Or).
 2760 *Forestieri* Jord. (H.-Pyr.): v. *p.*
 322.
 4458 *Garrexiana* All. (B.-Pyr.).
 4458 *bis id.* *id.*
 2366 *intermedia* Lucs. (Seine-Inf.).
 682 *odorata* L. (Algérie).
 296 *pinnata* L. (H.-Alp.).
 296 *bis id.* (Gers).
 3617 *Prostii* Soy-W. (Hérault).
 2367 *spathulata* Berg. (H.-Pyr.).
 297 *Timeroiyi* Jord. (Isère).
 1963 *Villarsii* Jord. (H.-Alp.): v. *p.* 317.

Thlaspi L.

- 5190 *alliaceum* L. (Alp.-Mar.).
 4830 *alpestre* L. *var. calaminare* Lej.
 (Allemagne): v. *p.* 543.
 4033 *alpinum* Jacq. (H.-Alp.).
 3188 *arenarium* Jord. (Aveyron).
 2758 *arvense* L. (Rhône).
 295 *Gaudinianum* Jord. (Ain).
 1959 *Jankæ Kerner*, (Hongrie).
 2363 *montanum* L. (Saône et-L.).
 3615 *occitanicum* Jord. (Aveyron).
 4034 *perfoliatum* L. (Aisne).
 4459 *rotundifolium* Gaud. (Isère).
 20 *silvestre* Jord. (Rhône).
 1504 *Villarsianum* Jord. (Isère).
 4795 *virens* Jord. (Puy-de-D.): v. *p.*
 517.
 1092 *virgatum* GG. (Isère).
 1092 *bis id.* *id.*
 2364 *vulcanorum* Lamott. (Puy-de-D.).

Teesdalia Br.

- 5368 *Lepidium* DC. (Aveyron).
 4829 *nudicaulis* R. Br. (Isère).

Æthionema Br.

- 4038 *pyrenaicum* Boutig. (Ariège).
 2371 *saxatile* R. Br. (Isère).
 3197 *Thomasianum* Gay, (Italie).

Lepidium L.

- 686 *crassifolium* W. K. (Hongrie).

- 27 *Draba L.* (Italie).
 2768 *glastifolium Desf.* (Algérie).
 3622 *graminifolium L.* (Puy-de-D.).
 3622 *bis id* (B.-du-Rh.).
 687 *latifolium L.* (Seine).
 2370 *majus Darr.* (H.-Pyr.).
 2370 *bis id.* (B.-Pyr.).
 2370 *ter id.* (H.-Pyr.).
 28 *perfoliatum L.* (Hongrie).
 4828 *pratense Serres.* (H.-Alp.).
 3195 *ruderales L.* (Char.-Inf.).
 3623 *id.* (Seine-et-O.).
 3196 *mithii Hook.* (Finist.).
 3196 *bis id.* (Orne).

Coronopus Hall. (sub Senebiera.)

- 26 *didymus Sm.* (Gironde).
 26 *bis id.* (Finistère).
 4462 *procumbens Gill.* (Saône-et-L.).
 4462 *bis id.* (Suisse).

Hutchinsia Br.

- 3190 *affinis Gren.* (H.-Alp.).
 4035 *alpina R. Br.* (Isère).
 4035 *bis id.* (B.-Pyr.).
 3618 *pauciflora Nym.* (Tyrol).
 3618 *bis id.* (Lozère).
 21 *petraea R. Br.* (Drôme).
 21 *bis id.* (Charente).
 2761 *procumbens Desv.* (Pyr.-Or.).

Capsella Moench.

- 1961 *bursa pastoris Moench. var. gracilis,* (Lot-et-G.).
 1960 *id. var. præcox,* (Lot-et-Gar.).

- 1962 *rubella Reut.* (Lot-et-Gar.).
 1962 *bis id.* (Algérie).

Bivonæa DC.

- 29 *lutea DC.* (Algérie).

Isatis L.

- 1515 *alpina Vill.* (H.-Alp.).
 2769 *Djurjuræ Coss.* (Algérie).
 445 *oxycarpa Jord.* (Saône-et-L.) : *culta.*
 1097 *tinctoria L.* (Savoie).

Erucago T. (Desv.).

- 3199 *campestris Desv.* (Lot-et-Gar.).

*** Psychine Desf.**

- 1519 *stylosa Desf.* (Algérie).

Myagrum L.

- 30 *perfoliatum L.* (Italie).
 30 *bis id.* (Loire).
 303 *id.* (Loir-et-Cher).

Neslia Desv.

- 25 *paniculata Desv.* (Deux-Sèvres).

Calepina Desv.

- 1101 *Corvini Desv.* (Gironde).
 1101 *bis id.* (Marne).

Capparideæ.

Capparis L.

- 3200 *spinosa L. var.* (Algérie).

Resedaceæ.

Reseda L.

- 1975 *alba L.* (Hérault).
 1975 *bis* (Algérie).
 689 *Duriæana J. Gay.* (Algérie).
 3632 *glaucia L.* (H.-Pyr.).
 3632 *bis id. id.*
 2373 *Jacquini Rchb.* (Hérault).
 5545 *lutea L.* (H.-Alp.).
 1520 *id. var. vivipara Herb.* (Puy-de-D.) : v. p. 182.

- 3633 *Luteola L.* (Puy-de-D.).
 4823 *Phyteuma L.* (Marne).

Astrocarpus Neck.

- 36 *Clusii J. Gay.* (Lot-et-Gar.).
 36 *bis id.* (Loir-et-Ch.).
 36 *ter id.* (Saône-et-L.).
 5546 *sesamoides Gay.* (Pyr.-Or.).

*** Caylusea St-Hil.**

- 2374 *canescens A. S.-Hil.* (Égypte).

* *Oligomeris* Camb.

2375 *subulata* Boiss. (Egypte).

* *Ochradenus* Del.

2376 *baccatus* Del. (Egypte).

Cistineæ.

Cistus L.

3201 *albedo-crispus* Loret, (Aude): v. p. 369.

3202 *albidus* L. (Aude).

3202 *bis id* (Hérault).

3634 *alyssoides* Lam. (Sarthe).

309 *Corbariensis* Pourr. (H.-Gar.): cult.

309 *bis id.* (Aude).

3203 *crispo-albidus* Loret (Aude): v. p. 369.

3204 *crispus* L. (Hérault).

5370 *elegans* Jord. (Aveyron).

1521 *halimifolius* L. (Corse).

308 *hirsutus* Lam. (Finist.).

1103 *ladaniferus* L. (Var).

1103 *bis id.* (Hérault).

3205 *laurifolio-monspelienis* Loret, (Hérault).

1522 *laurifolius* L. (Pyr.-Or.).

1522 *bis id.* (Hérault)..

1522 *ter id.* (Ardèche).

3206 *longifolius* Lam. (Aude).

690 *monspeliensis* L. (Algérie).

690 *bis id.* (Hérault).

3207 *monsp.-salvifolius* Lor. (Hérault).

3208 *populifolius* L. (Aude).

1105 *salvifolius* L. var. *hybrida*, (H.-Gar.): cult., v. p. 107.

1104 *id.* var. *Rhodanensis*, (Ain).

Helianthemum G.

691 *ægyptiacum* Mill. (Algérie).

4463 *biseriale* Pomel, (Algérie).

37 *bis canum* Pourr. (Aude).

1523 *glaucum* Pers. (Maroc).

692 *guttatum* Mill. (Drôme).

692 *bis id.* (Aveyron).

693 *hirtum* Pers. (B.-du-Rh.).

38 *niloticum* Pers. (Algérie).

4834 *piloselloides* Lap. (H.-Pyr.).

4835 *pulverulentum* DC. (Isère).

310 *rubellum* Presl. (Algérie).

39 *salicifolium* Pers. (Algérie).

39 *bis id.* (Isère).

1976 *sanguineum* Lag. (Algérie).

1976 *bis id.* id.

4464 *squamatum* Pers. (Algérie).

1524 *tuberaria* Mill. (Var).

2774 *umbellatum* Mill. (Sarthe).

37 *vineale* Pers. (Saône-et-L.): v. p. 67.

694 *virgatum* Pers. var. *asperum*, (Algérie).

4465 *vulgare* Gærtn. (Seine-et-O.).

* *Fumana* Dun.

2775 *lævipes* Spach, (Algérie).

4466 *procumbens* GG. (H.-Sav.).

3209 *Spachii* GG. (Isère).

695 *viscida* Spach., (Algérie).

695 *bis id* (Gard).

Violarieæ.

Viola L.

5192 *agrestis* Jord. (Rhône).

4043 *alba* Bess. (Saône-et-L.): v. p. 460.

1106 *alpestris* Jord. (Isère).

2377 *ambigua* W. K. (Hongrie).

311 *arborescens* L. (Var).

312 *arenaria* DC. (Savoie).

696 *arenicola* Chab. (Seine-et-M.).

1109 *Beraudii* Bor. (Suisse): v. p. 180.

697 *biflora* L. (Isère).

3635 *calcarata* L. (H.-Alp.).

698 *canina* L. (Seine-et-O.).

698 *bis id.* (Ain).

2378 *cenisia* L. (Italie).

2776 *collina* Besser, (Suisse)

1525 *cornuta* L. (H.-Pyr.).

1525 *bis id.* id.

1977 *Cryana* Gillot, (Yonne): v. p. 224.

1107 *elatiior* Fries, (Rhône).

4467 *Foucaudi* Savat. (Char.-Inf.): v. p. 503.

4836 *id.* f. *typica* (Char.-Inf): v. p. 543.

3636 *graciliscens* Jord. (Saône-et-L.).

4044 *hirta* L. (Saône-et-L.): v. p. 461.

2379 *intricata* Arv.-T. (Isère): v. p. 264.

313 *lancifolia* Thore, (Loire-Inf.).

4796 *lepida* Jord. (Ardenne).

- 2777 *Lloydii* *Jord.* (Charente).
 4837 *lutea* *Sm.* (Allemag.): v. p. 543.
 4468 *mirabilis* *L.* (Isère).
 4468 *bis id.* (Allemagne).
 1108 *multicaulis* *Jord.* (Rhône).
 1108 *bis id.* (Puy-de-D.).
 1108 *ter id.* (Isère): v. p. 463.
 314 *Nemausensis* *Jord.* (Char.-Inf.).
 314 *bis id.* (Var).
 4045 *nemoralis* *Jord.* (Ardenn.).
 4046 *odorata* *L.* (Saône-et-L.).
 1526 *palustris* *L.* (Saône-et-L.).
 3210 *permixta* *Jord.* (Vendée).
 4047 *propera* *Jord.* (Saône-et-L.): v. p. 461.
 699 *Provostii* *Bor.* (Maine-et-L.).
 5193 *pumila* *Chaix.* (Deux-Sèv.).
 1978 *Reichenbachiana* *Jord.* (Rhône).
 700 *Riviniana* *Rehb.* (Seine-et-O.).
 700 *bis id.* (Isère).
 700 *ter id.* (Algérie).

- 701 *rothomagensis* *Desf.* (Seine-Inf.)
 701 *bis id.* *id.*
 5194 *ruralis* *Jord.* (Isère).
 702 *sabulosa* *Bor.* (Pas-de-Cal.).
 4797 *sciaphila* *Koch.* (Isère).
 703 *scotophylla* *Jord.* (Rhône).
 703 *bis id.* (Isère).
 703 *ter id.* (Saône-et-L.): v. p. 460
 5371 *segetalis* *Jord.* (Ain).
 4048 *sepincola* *Jord.* (Saône-et-L.): v. p. 462.
 1527 *stagnina* *Kit.* (Ain).
 2778 *stricta* *Horn.* (Suisse).
 1110 *subcarnea* *Jord.* (Ariège).
 1110 *bis id.* (Saône-et-L.): v. p. 462
 4469 *subtilis* *Jord.* (Isère).
 315 *sudetica* *Willd.* (Loire).
 315 *bis id.* (Puy-de-Dôme).
 2779 *Thomasiana* *Song. et P.* (Isère).
 4838 *Timbali* *Jord.* (H.-Gar.).
 704 *virescens* *Jord.* (Rhône).

Droseraceæ.

Drosera L.

- 316 *intermedia* *Hayn.* (Ain).
 316 *bis id.* (Belgique).
 1111 *longifolia* *L.* (Isère).
 317 *obovata* *M. K.* (Vosges).

- 4051 *rotundifolia* *L.* (Sarthe).

Parnassia L.

- 2780 *palustris* *L.* (Loir-et-Cher).
 2780 *bis id.* (Nièvre).

Polygalæ.

Polygala L.

- 1112 *alpestris* *Reich.* (Isère).
 318 *alpina* *P. S.* (Isère).
 318 *bis id.* (Savoie).
 3211 *amara* *GG.* (Isère).
 3211 *bis id.* (Ain).
 1528 *austriaca* *Crantz.* (S.-et-M.).
 1528 *bis id.* (Meuse).
 3212 *id. var. uliginosa* *GG.* (Isère).
 2781 *calcarea* *Sch.* (Cantal).
 40 *Chamæbuxus* *L.* (Isère).
 40 *bis id.* (Isère).
 4049 *id. var.* (B.-Alp.).
 3213 *comosa* *Schk.* (Vaucl.).
 3213 *bis id.* (Isère).
 4798 *id. form.* (Ardenn.).
 4839 *Coursiereana* *Pom.* (Alg.).

- 705 *depressa* *Wend.* (Rhône).
 705 *bis id.* (Isère).
 41 *exilis* *DC.* (Isère).
 41 *bis id.* *id.*
 42 *flavescens* *DC.* (Italie).
 3214 *Michaleti* *Gren.* (Isère).
 4470 *id. var. versicolor* (Isère).
 3214 *bis id. var. virescens* (Isère).
 4799 *id. var.* (Ardenn.).
 2380 *monspeliaca* *L.* (Alg.).
 2380 *bis id.* *id.*
 4421 *Munbyana* *Boiss.* (Alg.).
 1529 *nicæensis* *Risso.* (Alg.).
 5372 *pedemontana* *P. S.* (Italie): v. p. 603.
 4050 *rupestris* *Pourr.* (Espagne).
 4050 *bis id.* (Aude).

Frankeniaceæ.

Frankenia L.

- 2381 *intermedia* *DC.* (Hérault).

- 2381 *bis id.* (B.-du-Rh.).
 1530 *lævis* *L.* (Finistère).

1530 *bis lævis* L. (Algérie).
2382 *pulverulenta* L. (Pyr.-Or.).

2332 *bis pulverulenta* L. (Egypte).

Silenaceæ.

Githago Desf.

4845 *segetum* Desf. (Char.-Inf.).

Agrostemma L.

2787 *coronaria* L. (Rhône).
717 *flos-Jovis* L. (Isère).
717 *bis id.* *id.*

Eudianthe Rchb.

1980 *corsica* Fzl. (Var): v. p. 263.

Lychnis L.

716 *cœli rosa* Desr. var. *aspera* Poir.
(Algérie).
5198 *flos-cuculi* L. (Aude).

Viscaria Roehl.

46 *alpina* Fr. (H.-Alp.).
4056 *purpurea* Wimm. (H.-Alp.).

Petrocoptis A. Br.

2398 *pyrenaica* Br. (B.-Pyr.)

Melandrium Roehl.

1127 *macrocarpum* WK. (Alg.).
4422 *id.* (Tunisie).
5555 *silvestre* Roehl. (Isère).

Cucubalus G.

4471 *bacciferus* L. (Cantal).

Silene L.

2389 *acaulis* L. f. *exscapa*, (H.-Alp.).
2390 *id.* f. *pedunculata* (H.-Alp.).
1120 *agrestina* Jord. (Isère): v. p. 108.
4472 *alpina* Thom. (Savoie).
44 *ambigua* Cambess. (Algérie).
709 *Armeria* L. (Isère).
2392 *Bastardi* Bor. (Deux-Sèvres):
v. p. 264.
2393 *bipartita* Desf. var. *decumbens*.
(Algérie): v. p. 265.
1534 *Borderi* Jord. (H.-Pyr.).
3640 *Campanula* Pers. (Italie).
5196 *catholica* Ait. (Italie).
1535 *Chouletti* Coss. (Algérie).
2394 *ciliata* Pourr. (H.-Pyr.).
2394 *bis id.* (Cantal).
1121 *conica* L. (Maine-et-L.).
1121 *bis id.* (Char.-Inf.).

1536 *cretica* L. (Lot-et Gar.).
5197 *Elisabethæ* Jan. (Tyrol).
710 *fuscata* Link. (Algérie).
710 *bis id.* *id.*
2786 *gallica* L. (Bass.-Pyr.).
1981 *id.* var. *5-vulnera* L. (Algér.).
2395 *glareosa* Jord. (Isère).
2396 *Græfferi* Guss. (Italie).
1537 *inaperta* L. (Pyr.-Or.).
5554 *inflata* Sm. (Hérault).
711 *italica* Pers. (Isère).
711 *bis id.* (Hérault).
321 *maritima* With. (Finistère).
1538 *mellifera* Boiss. (Maroc).
45 *muscipula* L. (Algérie).
45 *bis id.* (Var).
3641 *noctiflora* L. (Nord).
712 *nocturna* L. (B.-du-Rh.).
2391 *id.* var. *brachypetala* Rohrb.
(Algérie).
713 *id.* var. *lasiocalyx* S.-W.
(Algérie).
4473 *nutans* L. (Htes-Alp.).
322 *Otites* Sm. (Isère): v. p. 40.
1122 *paradoxa* L. (Drôme).
1982 *portensis* L. (Vaucluse).
1982 *bis id.* (Gironde).
714 *pseudo-atocion* Desf. (Alg.).
323 *pseudotites* Besser. (Isère): v.
p. 40.
4841 *puberula* Jord. (Isère).
1539 *quadrifida* L. (Isère).
715 *reticulata* Desf. (Algérie).
1540 *rupestris* L. (Isère).
4842 *rupicola* Bor. (Isère).
1123 *Saxifraga* L. (Isère).
1123 *bis id.* (H.-Pyr.).
1124 *sedoides* Jacq. (B.-du-Rh.).
1983 *sericea* All. (Italie).
4843 *tatarica* Pers. (Allemag.).
4844 *Thorei* L. (Char.-Inf.).
1541 *vallesia* L. (H.-Alp.).
1125 *velutina* Pourr. (Algérie).
2397 *villosa* Forsk. (Egypte).
1126 *viscosa* Pers. (Hongrie).

Saponaria L.

1979 *cæspitosa* DC. (H.-Pyr.).
2784 *depressa* Biv. (Algérie).
320 *lutea* L. (Savoie).
3218 *ocymoides* L. (Savoie).
4054 *id.* var. *gracilior* Bert. (Ariège).

- 2785 *officinalis* L. (Isère).
4055 *Vaccaria* L. (Aisne).

Gypsophila L.

- 1113 *compressa* Desf. (Algérie).
1113 *bis id.* (Maroc).
706 *fastigiata* L. (Hongrie).
1114 *paniculata* L. (Hongrie).
3215 *repens* L. (Isère).

Tunica Scop.

- 4052 *saxifraga* Scop. (Isère).

Dianthus L.

- 5547 *atrorubens* All. var. *Pontederæ*,
(Tyrol).
1115 *attenuatus* Sm. (Pyr.-Or.).
1115 *bis id.* (Pyr.-Or.).
2782 *id. f. minor*, (Pyr.-Or.).
5548 *Balbisi* Ser. (Italie).
4840 *barbatus* L. (H.-Garonne).
1531 *brachyanthus* Boiss. (Aude): v.
p. 182.
1531 *bis id.* (Aude et Hérault).
2783 *carthusianorum* L. (Isère).
3216 *id. var.* (Seine-et-O.).
2383 *Caryophyllus* L. (Seine-et M.).
2383 *bis id.* (Manche).
5549 *cæsius* Sm. (Isère).
43 *collivagus* Jord. (Saône-et-L.).
3637 *Courtoisii* Richb. (Suisse).
3638 *deltoides* L. (H.-Alp.).
3638 *bis id.* (H.-Pyr.).
3638 *ter id.* (Aisne).
707 *furcatus* Balb. (B.-Alp.): v. p. 70
et 263.
708 *gallicus* Pers. (Gironde).

- 5550 *glacialis* Hænk. (Tyrol).
1117 *graniticus* Jord. (Loire).
5551 *hirtus* Vill. (B.-du-Rhône).
1532 *lusitanus* Brot. (Maroc).
1118 *monspeulanus* L. (Isère).
1118 *bis id.* (H.-Pyr.).
4474 *id. var.* (B.-Pyr.).
2344 *neglectus* Lois. (H. Alp.).
5552 *orophilus* Jord. (Drôme).
3639 *prolifer* L. (Isère).
1116 *pungens* L. (Pyr. Or.): v. p. 108
et 317.
1533 *id.* (Aude): v. p. 182.
2385 *saxicola* Jord. (Drôme).
2385 *bis id.* (Isère).
5373 *Seguieri* Chaix. (Saône-et-L.):
cult.
3217 *serotinus* W. K. (Hongrie).
4053 *bis serrulatus* Desf. (Algérie).
1119 *siculus* Presl. (Algérie).
5195 *subacaulis* Will. (H.-Alp.).
2386 *superbus* L. (Ain).
2386 *bis id.* (B.-Pyr.).
319 *silvaticus* Hopp. (H.-Loire).
2387 *vaginatus* Chaix. (H.-Alp.).
5553 *id. var. Pourretianus* Tb.-Lg.
(Pyr.-Or.): v. p. 629.
2388 *velutinus* Guss. (Algérie).
4053 *virginus* L. (Algérie).
5374 *id. f. gracilis* Tb.-Lg. (Pyr.-
Or.): v. p. 604.
5374 *bis id. id.* (Aude).

Velezia L.

- 1542 *rigida* L. (Var).
1542 *bis id. id.*

Alsineacæ.

Malachium Fr.

- 1994 *aquaticum* Fries, (Gironde).
1994 *bis id id.*

Cerastium L.

- 51 *aggregatum* DR. (Var): v. p. 14.
52 *anomalum* W. K. (Hongrie).
52 *bis id.* (Maine-et-L.).
1550 *arvense* L. var. (Maroc).
5201 *id. var. molle.* (Sav.).
3645 *id. var. Villarsii* Verl. (Isère):
v. p. 416.
3645 *bis id. var. strictum* L. L. (Puy-
de-D.).
1139 *brachypetalum* Desp. (Isère).
4059 *campanulatum* Viv. (Italie).

- 5558 *carinthiacum* Westr. (Autri-
che).
4848 *glomeratum* Thuill. (Algérie).
53 *latifolium* L. (H.-Alp.).
53 *bis id. id.*
723 *litigiosum* de Lens, (Paris).
327 *obscurum* Chaub. (Isère).
327 *bis id.* (Gironde).
1551 *pumilum* Curt. (Hongrie).
54 *quaternellum* Fenzl. (Rhône).
54 *bis id.* (Orne).
5376 *repens* L. (Italie).
5170 *rigidum* Scop. (Italie).
3644 *semidecandrum* L. (Isère).
1552 *trigynum* Vill. (H.-Pyr.).

Stellaria L.

- 1986 *Boræana* Jord. (Isère).
1986 *bis id.* (Puy-de-D.).
2790 *glauca* With. (Ain).
1134 *Holostea* L. (Rhône).
3222 *media* Vill. (Algérie).
4476 *id. var. microcephala* Battl.
(Alg.): *cult.*
5557 *id. var. pallida* Bmrt. (Ch.-Inf.).
1987 *nemorum* L. (Isère).
3223 *uliginosa* Murr. (Seine-et-O.).

Holosteam L.

- 1132 *umbellatum* L. (Isère).
1132 *bis id.* (Lot-et-Gar.).
5556 *id. var. glandulosum* B.
A. (Suisse).

Moehringia L.

- 2792 *muscosa* L. (Isère).
2404 *papulosa* Bert. (Alp.-Mar.): v.
p. 265.
4846 *polygonoides* M. K. (Italie).

Arenaria L.

- 3220 *biflora* L. (Savoie).
722 *ciliata* L. (Isère).
2791 *contraversa* Boiss. (Char.).
4058 *emarginata* Brot. (Algérie).
3221 *grandiflora* All. (Suisse).
3221 *bis id.* (Isère).
5200 *hispida* L. (Aveyron).
1138 *leptoclades* Rchb. (Isère).
3643 *Lloydii* Jord. (Finistère): v. p. 416.
3643 *bis id.* (Char.-Inf.).
326 *massiliensis* Fenzl. (B.-du-Rh.).
49 *montana* L. (Gironde).
50 *pubescens* Kit. (Hongrie).
2403 *purpurascens* Ram. (B.-Pyr.).
1548 *serpyllifolia* L. (Isère).
1993 *spatulata* Desf. (Algérie).
1993 *bis id.* *id.*
1549 *tetraquetra* L. (Pyr.-Or.).
1137 *triflora* L. (Seine-et-M.).

Honkenya Ehrh.

- 2789 *peplodes* Ehrh. (Finistère).

Alsine.

- 1988 *aretioides* M. K. (Italie).
2401 *id. var. herniarioides* Rion,
(Suisse).
5375 *austriaca* M. K. (Tyrol).
1989 *Bauhinorum* Gay, (Vaucluse).
1989 *bis id.* (Drôme).
2402 *cerastiifolia* Fenzl. (B.-Pyr.).

- 1990 *hybrida* Jord. (Isère).
1990 *bis id.* (Ardèche).
3219 *Jacquini* Koch, (Isère).
720 *lanceolata* M. K. (H.-Alp.).
1991 *laricifolia* Wahl. (Italie).
1991 *bis id.* (H.-Alp.).
1992 *laxa* Jord. (Ardèche).
3989 *montana* Fenzl. (Algérie).
1546 *mucronata* L. (Isère).
1546 *bis id.* (Drôme).
4475 *recurva* Wahl. (Savoie).
1547 *setacea* M. K. (Seine-et-O.).
1135 *tenuifolia* Crantz, (Char.).
5199 *verna* Barth. (H.-Alp.).
5199 *bis id.* (Puy-de-D.).
721 *Villarsii* M. K. (H.-Alp.).
325 *viscosa* Schreb. (Drôme).

Cherleria L.

- 1136 *sedoides* L. (Isère).

Buffonia L.

- 4847 *Duvaljouvii* Batt. (Algérie): v.
p. 544.
3642 *macrosperma* Gay, (S.-et-L.).
3642 *bis id.* (Puy-de-Dôme).
47 *paniculata* Delarb. (Drôme): v.
p. 14.
47 *bis id.* (Côte-d'Or).
1128 *tenuifolia* L. (Algérie).
1128 *bis id.* (Gard).

Sagina L.

- 1984 *apetala* L. (Paris).
1984 *bis id.* (Algérie).
1129 *ciliata* Fries, (Italie).
1130 *glabra* Willd. (Isère).
2399 *Linnæi* Presl. (Isère).
718 *maritima* Don. (Finistère).
2400 *nodosa* Fenzl. (Jura).
2788 *id. var. glandulosa* Bess. (Gironde).
1131 *subulata* Wimm. (Ain).
1131 *bis id.* (Seine-et-O.).
719 *Thiebautii* Gandog. (Finist.): v.
p. 71.

Spergula L.

- 1985 *arvensis* L. (Seine).
1543 *Morisonii* Bor. (Rhône).
1133 *pentandra* L. (Rhône).
1133 *bis id.* (Gironde).

Spergularia P.

- 48 *marina* Bor. (Belgique).

4477 media *Pers.* (H.-Alp.).
1545 rubra *Pers. var.* (H.-Alp.).

1544 *id. var. campestris*, (Saône-et-L.).
324 segetalis *Fenzl.* (Loir-et-Ch.).

Elatineæ.

Elatine L.

328 Alsinastrum *L.* (Loire).
328 *bis id.* (Allemagne).

724 hexandra *DC.* (Maine-et-L.).
1553 macropoda *Guss.* (Hérault).
3224 paludosa *Seub.* (Puy-de-D.).

Lineæ.

Linum L.

5559 alpinum *Jacq.* (H.-Sav.).
1554 angustifolium *Huds.* (H.-Gar.).
5202 Aristidis *Batt.* (Algérie).
55 campanulatum *L.* (Var).
3225 capitatum *Kit.* (Italie).
3646 catharticum *L.* (H. Alp.).
1555 corymbiferum *Desf.* (Alg.).
1555 *bis id.* *id.*
3647 corymbulosum *Rechb* (Italie).
1140 decumbens *Desf.* (Algérie).
56 gallicum *L.* (Saône-et-L.).
56 *bis id.* (Gironde).
2405 hirsutum *L.* (Hongrie).
1556 limanense *Lamott.* (Puy-de-D.).
1556 *bis id.* *id.*
1995 Loreyi *Jord.* (Char.): *v. p.* 224.
4060 *id. f. minor*, (Char.).
4849 maritimum *L.* (Gard).

5203 narbonense *L.* (Aude et Aveyr.).
1141 nervosum *W. K.* (Transylv.).
1557 nodiflorum *L.* (Var).
5204 provinciale *Jord.* (Vaucl.).
2406 salsoloides *Lam.* (Char.).
2406 *bis id.* (Drôme).
2406 *ter id.* (H.-Alp.).
57 strictum *L.* (Gers).
57 *bis id.* (Hérault).
329 *id.* (Lot).
3648 tenue *Desf.* (Algérie).
2407 tenuifolium *L.* (S.-et-Oise).
2407 *bis id.* (Vienne).
1142 viscosum *L.* (Roumanie).

Radiola Rth.

725 linoides *Gmel.* (Loire): *v. p.* 105.
725 *bis id.* (Gironde).

Malvaceæ.

Hibiscus L.

332 ternatus *Cav.* (Hongrie).
333 Trionum *L.* (Italie).

Kitaibelia Waldst.

1560 vitifolia *Waldst.* (Hongr.).

Sida L.

2795 Abutilon *L.* (Var).

Althæa L.

1996 cannabina *L.* (Puy-de-D.).
1996 *bis id.* (H.-Gar.).
4063 hirsuta *L.* (Aisne).
3649 micrantha *Wiesb.* (Hongrie).
2408 narbonensis *Pourr.* (Vaucluse).
1559 officinalis *L.* (Rhône).
1559 *bis id.* (Nièvre).
3226 pallida *W. K.* (Var).

330 taurinensis *DC.* (Italie).

Lavatera L.

727 arborea *L.* (Loire-Inf.).
2793 cretica *L.* (Algérie).
1997 maritima *Gouan.* (Var).
2794 mauritanica *DR.* (Algér.).
2794 *bis id.* *id.*
3652 moschata *Mierg.* (Alg.).
1143 olbia *L.* (Var).
4062 punctata *All.* (Alp.-Mar.).
728 stenopetala *Coss.* (Alg.).
728 *bis id.* *id.*
729 silvestris *Brot.* (Var).
331 trimestris *L.* (Algérie).

Malope L.

726 malacoides *L. var.* (Algérie).
4478 stipulacea *Cav.* (Algérie).

Malva L.

- 5560 *Alcea* L. (Isère).
3650 *fastigiata* Cav. (Loire).
3650 *bis id.* (Drôme).
1558 *italica* Poll. (Isère).
5377 *moschata* L. (Aveyron).
4064 *oxyloba* Boiss. (Algérie).

- 3651 *parviflora* L. (Algérie).
5561 *parvifl.-nicæensis* S. D. (Aude):
v. p. 631.
4851 *rotundifolia* L. (Suisse).
4479 *silvestris* L. (Suisse).
58 *Tournefortiana* L. (Var): v. p. 39.

Tiliaceæ.

Tilia L.

- 4061 *intermedia* DC. (H.-Savoie).

- 4850 *silvestris* Desf. (Loire).

Hypericineæ.

Hypericum L.

- 5205 *afrum* Lam. (Tunisie).
2409 *Desetangsii* Lamotte, var. *genuinum* B. (S.-et O.).
1998 *id.* var. *imperfuratum* B. (S.-et-Oise): v. p. 225.
4480 *hirsutum* L. (Saône-et-L.).
4481 *humifusum* L. (Loir-et-Cher).
4481 *bis id.* (Indre).
730 *hyssopifolium* Vill. (H.-Alp.).
1561 *linearifolium* Wahl. (Finist.).
1562 *lineolatum* Jord. (Puy-de-D.).
731 *microphyllum* Jord. (Drôme).

- 15.3 *nummularium* L. (H.-Gar.).
1563 *bis id.* (Savoie).
1563 *ter id.* (Isère).
3227 *pulchrum* L. (Saône-et-L.).
2796 *quadrangulum* L. (Isère).
3228 *Richerii* Vill. (H.-Alp.).
4800 *Roberti* Coss. (Tunisie).
3653 *tetrapterum* Fries. (Isère).
1141 *tomentosum* L. (Algérie).

Elodes Sp.

- 334 *palustris* Sp. (Seine-et-O.).

Acerineæ.

Acer L.

- 3229 *campestre* L. (Saône-et-L.).
3230 *id.* var. *hebecarpum* DC. (Saône-et-L.).
3230 *bis id.* *id.* (Lot-et-G.).
3658 *erythrocarpum* Op. (H.-Sav.).

- 3659 *monspessulanum* L. (Isère).
3231 *opulifolium* Vill. (Savoie).
3231 *bis id.* (Savoie).
2004 *Pseudoplatanus* L. (Ital.).
2004 *bis id.* (Hongrie).
2798 *tataricum* L. (Hongrie).

Ampelideæ.

Vitis L.

- 3657 *vinifera* L. var. *silvestris*, (Isère).

Geraniaceæ.

Geranium L.

- 335 *aconitifolium* l'Hér. (H.-Alp.).
1999 *argenteum* L. (Italie).
2410 *atlanticum* Boiss. (Alg.).
2797 *bohemicum* L. (Suisse): v. p. 323.

- 3232 *cinereum* Cav. (H.-Pyr.).
5206 *Loweii* Reut. (Vaucl.): cult.
1565 *lucidum* L. (Seine-et O.).
1565 *bis id.* (Algérie).
4482 *macrorrhizum* L. (Alp.-Mar.).

- 3990 nanum *Coss.* (Maroc).
 4483 nodosum *L.* (H.-Alp.).
 4484 Perreymondi *Schult.* (S et L.):
cult. v. p. 323.
 3233 phæum *L.* (H.-Pyr.).
 5378 pratense *L.* (Pyr. Or.).
 1145 purpureum *Vill.* (Isère).
 3654 pusillum *L.* (Rhône).
 3234 pyrenaicum *L.* (Saône-et-L.).
 5207 Robertianum *L. var. parviflorum*
Viv. (Algérie).
 1564 *id. var. purpureum Pic.*
(Somme): v. p. 182.
 4485 sanguineum *L.* (Seine-et-O.).
 4485 *bis id.* (Charente).
 3235 striatum *L.* (Finistère).
 4852 silvaticum *L.* (Isère).
 1146 tuberosum *L.* (Vienne).

Erodium L'Hér.

- 4486 alnifolium *Guss.* (Alg.).
 2441 Botrys *Bert.* (Algérie).
 5562 Chium *Willd.* (Aude).

- 732 ciconium *Willd.* (H.-Alp.).
 732 *bis id.* (Piémont).
 4065 Gussonii *Ten.* (Italie).
 1147 guttatum *Willd.* (Alg.).
 59 hymenodes *L'Hér.* (Algér.).
 59 *bis id. id.*
 2000 laciniatum *Cav.* (Var).
 1148 malacoides *Willd.* (Lot-et-G.).
 4487 *id. var. floribundum Batt.*
(Algérie).
 1566 Manescavi *Bub.* (B.-Pyr.): *v. p.*
 216 et 318.
 60 maritimum *Sm.* (Finist.).
 2442 mauritanicum *Coss.* (Alg.).
 3655 moschatum *L'Hér.* (Algérie).
 3655 *bis id.* (Lot-et-Gar.).
 1567 petræum *Willd.* (Aude).
 4488 pilosum *Bor.* (Char.-Inf.).
 3236 prætermisum *Jord.* (Vendée).
 5208 provinciale *Jord.* (Vaucl.).
 2001 Salzmanni *Delile*, (Alg.).
 4066 Soluntinum *Todaro*, (Alg.).

*** Meliaceæ.**

Melia L.

- 2800 Azedarach *L.* (Algérie).

Balsamineæ.

Impatiens L.

- 2002 noli-tangere *L.* (Isère).

- 2799 parviflora *DC.* (Suisse).
 2799 *bis id.* (Prusse).

Oxalideæ.

Oxalis L.

- 3656 Acetosella *L.* (Jura et B.-Pyr.).
 61 cernua *Thunb.* (Var): *v. p.* 14.
 61 *bis id. form.* (Alg.).
 4489 compressa *Jacq.* (Alg.).

- 336 corniculata *L.* (Isère).
 337 Navieri *Jord.* (Isère).
 2003 stricta *L.* (Seine).
 2003 *bis id.* (Isère).

Zygophylleæ.

Tribulus L.

- 338 terrestris *L.* (Isère).

Rutaceæ.

Dictamnus L.

- 2445 albus *L.* (Isère).

Haplophyllum Juss.

- 2801 linifolium *A. de J.* (Alg.).

Ruta L.

- 3660 *angustifolia Pers.* (B.-du-Rh.).
 3661 *bracteosa DC.* (B.-du-Rh.).
 2413 *corsica DC.* (Corse).
 2414 *graveolens L. var γ* (Jura).

- 2005 *montana Glus.* (Pyr.-Or.).
 2005 *bis id.* (Algérie).

Peganum L.

- 62 *Harmala L.* (Hongrie).

Coriariæ.

Coriaria L.

- 4853 *myrtifolia L.* (Hérault).

Celastrineæ.

Staphylea L.

- 5209 *pinnata L.* (Suisse).

- 2006 *europæus L. var. masc.* (Seine-et-O.).

- 2007 *id. var. fem.* (S.-et-O.).

- 2008 *latifolius Sc.* (Isère).

Evonymus L.

Rhamneæ.

Paliurus G.

- 339 *australis G.* (Algérie).
 339 *bis id.* (Pyr.-Or.).
 339 *ter id.* (Hérault).

- 2302 *alpina L.* (Isère).

- 4067 *cathartica L.* (Gers).

- 5563 *Frangula L.* (Aisne).

- 4490 *id. f. major*, (Loire).

- 2803 *infectoria L.* (Charente).

- 2003 *bis id. id.*

- 1150 *lycioides L.* (Algérie).

- 5210 *oleoides L.* (Algérie).

- 3662 *pumila L.* (Isère).

- 733 *saxatilis L.* (Isère).

- 340 *Villarsii Jord.* (Isère).

Zizyphus G.

- 1149 *Lotus Lam.* (Algérie).
 1149 *bis id. id.*

Rhamnus L.

- 4854 *Alaternus L.* (Isère).
 4854 *bis id. id.*

Terebinthaceæ.

Pistacia L.

- 1151 *atlantica Desf.* (Alg.).
 2416 *Lentiscus L.* (Hérault).
 2804 *Terebinthus L.* (Savoie).
 2804 *bis id. id.*

- 63 *Cotinus L.* (Var).

- 63 *bis id.* (Savoie).

- 3664 *oxyacanthoides Dum.-Cours.* (Algérie).

Cneorum L.

- 3237 *triccoccum L.* (Aude).

- 3237 *bis id.* (Alp.-Mar.).

Rhus L.

- 3663 *Coriaria L.* (B.-du-Rh.).
 3663 *bis id.* (Italie).

Cæsalpinieæ.

Ceratonia L.

- 365 *siliqua L.* (Algérie).

Papilionaceæ.

Anagyris L.

- 341 fœtida L. (Var).
341 bis *id.* *id.*
341 *ter id.* (Algérie).

Ulex L.

- 3665 africanus Webb. (Algérie).
2805 europæus L. (Lot-et G.).
1568 Galli *Planch.* (Seine-Inf.) : v. p. 183 et 266.
1568 bis *id. form. hybr.* (Lot-et Gar.) : v. p. 266.
5564 Jussæi Webb. (Portug.).
342 nanus Forst. (Rhône).
343 parviflorus Pourr. (Pyr.-Or.).
5565 Willkommii Webb. (Portug.).

Spartium L.

- 3666 ferox Poir. (Algérie).
1569 junceum L. (Loire).
1569 bis *id.* (Italie).
1569 *ter id.* (Algérie).

Sarothamnus Wimm.

- 3238 arboreus Webb. (Alger).
1570 catalaunicus Webb. (Pyr.-O.).
1570 bis *id.* *id.*
1570 *ter id.* *id.* : v. p. 464.
1571 purgans GG. (Drôme).
2009 vulgaris Wimm. (S.-et-O.).

Genista L.

- 734 anglica L. (Ain).
1152 candicans L. (Var).
3240 cephalantha Sp. (Algérie).
66 cinerea DC. (H.-Alp.).
66 bis *id.* (Isère).
2010 Delarbrei L. L. (Cantal).
2010 bis *id.* (Puy-de-D.).
3991 Demnatensis Coss. (Maroc).
3668 Duræi Sp. (Algérie).
4068 erioclada Sp. (Algérie).
735 florida L. (Maroc).
2011 germanica L. (Isère).
2011 bis *id.* (Saône-et-L.).
5380 hirsuta Vahl. var. algarbiensis Mariz. (Portugal).
1572 hispanica L. (Var).
3669 hungarica Kern. (Hongr.)
1153 linifolia L. (Var).
2417 Lugdunensis Jord. (Rhône).
736 numidica Sp. (Algérie).
4855 pilosa L. (Charente).
4355 bis *id.* (Tarn).

- 3241 prostrata Lam. (Suisse).
67 pubescens Lang. (Hongr.).
2013 sagittalis L. (Seine-et-O.).
1154 Scorpius DC. (Gers).
2806 tinctoria L. var. nervata Schult. (Isère).
2807 *id.* var. pratensis Poll. (Isère).
737 tricuspidata Desf. (Algérie).
737 bis *id.* *id.*
2014 trifoliolata Janka, (Bulgar.).
1573 ulicina Sp. (Algérie).
2012 Villarsii Clem. (Aude).
2012 *tis id.* (Vaucluse).

Retama B.

- 3239 Bovei Webb. (Algérie).

Erinacea Boiss.

- 64 pungens Boiss. (Algérie).

Argyrobium E. et Z.

- 1156 Linnæanum Walp. (Algér.).

Cytisus L.

- 2015 alpinus Mill. (Italie).
68 Ardoini Fourn. (Alp.-M.) : v. p. 14.
68 bis *id.* (Isère).
1155 capitatus Jacq. (Ain).
5379 decumbens Walp. (Cant.).
69 elongatus W. K. (Ardèche).
4069 Laburnum L. (Isère).
4491 sessilifolius L. (Isère).
4492 supinus L. (Isère).
70 triflorus L'Hérit. (Var).
70 bis *id.* (Pyr.-Or.).

Calycotome Lk.

- 65 spinosa Link. (Var).
65 bis *id.* (Algérie).
3667 villosa Link. (Algérie).
3667 bis *id.* (Tunisie).

Adenocarpus DC.

- 738 anagyriifolius Coss. (Maroc).
739 complicatus Gay, (H.-Pyr.).
739 bis *id.* (Cantal).

* Lotononis E. et Z.

- 5224 villosa Pom. var. (Alg.).

Lupinus L.

- 364 hirsutus L. (Var).

- 2443 luteus *L.* (Algérie).
 2443 *bis id.* *id.*
 3258 reticulatus *Desv.* (Pyr.-Or.).
 3258 *bis id.* *id.*

Ononis L.

- 5566 aragonensis *Asso.* (Esp.).
 5567 brachycarpa *DC.* (Algér.).
 740 breviflora *DC.* (Algér.).
 740 *bis id.* (Var.).
 2808 campestris *Koch.* (Isère).
 1157 cenisia *L.* (Isère).
 741 euphrasiæfolia *Desf.* (Alg.).
 71 fruticosa *L.* (H.-Alp.).
 1158 minutissima *L.* (Vaucl.).
 5381 mitis *Gmel.* (Suisse).
 2809 monophylla *Desf.* (Alg.).
 742 Munbyana *Coss.* (Alg.).
 4493 Natrix *L.* (Isère).
 4493 *bis id.* (Aveyron).
 743 *id. var. australis* (Algér.).
 4970 oligophylla *Ten.* (Italie).
 744 pendula *Desf.* (Alg.).
 3242 procurrens *Wallr. var. maritima*
GG. (Gironde).
 745 pungens *Pom.* (Algérie).
 5211 ramosissima *Desf. var. β gracilis*
GG. (Aude).
 1574 reclinata *L.* (Finistère).
 314 rosea *DR.* (Algérie).
 4856 rotundifolia *L.* (H.-Alp.).
 3590 serrata *Forsk.* (Algér.).
 1575 striata *Gouan.* (Drôme): *v. p.* 185.
 1575 *bis id.* (Cher).
 1575 *ter id.* *id.*
 2418 subocculta *Vill.* (S.-et-O.).
 2418 *bis id.* (Puy-de-D.).
 2418 *ter id.* (Lot-et-Gar.).
 2310 variegata *L.* (Algérie).
 1159 villosissima *Desf.* (Alg.).

Anthyllis L.

- 345 Barba-Jovis *L.* (Italie).
 2419 cytisoides *L.* (Pyr.-Or.).
 4071 Genistæ *Duf.* (Espag.).
 5382 Jacquini *Kern.* (Autriche): *v.*
p. 629.
 2420 montana *L.* (Côte-d'Or).
 746 polyphylla *Kil.* (Hongr.).
 72 tetraphylla *L.* (Var et Alg.).
 72 *bis id.* (Espagne).
 2421 Vulneraria *L.* (Gironde).
 2422 *id. f. gracilis* (S.-et-O.).
 3243 *id. var. maritima Koch.*
(B.-Pyr.).
 346 *id. var. rubriflora DC.* (Alg.).
 2016 *id. var. polycephala* (Alg.).

* Dorycnopsis Boiss.

- 2813 Gerardi *Boiss.* (Var).

Medicago L.

- 5212 ambigua *Jord.* (Cher).
 4072 arborea *L.* (Alp.-Mar.).
 4496 aurantiaca *Godr.* (Paris): *v.*
p. 504.
 747 ciliaris *Willd.* (Algérie).
 747 *bis id.* (Aude).
 2017 cinerascens *Jord.* (Isère).
 2017 *bis id.* (B.-Alp.).
 5213 coronata *Lam.* (B.-du-Rh.).
 1160 Corrugata *DR.* (Algér.).
 2018 elegans *Jacq.* (Algér.).
 4857 falcata *L.* (Isère).
 3670 intertexta *Gærtn.* (Ital.).
 4073 lævis *Desf.* (Algérie): *v. p.* 464.
 5383 *id. f. inermis* (Alg.).
 5384 *id. f. spinulosa* (Alg.).
 4074 lappacea *Lam.* (Lot-et-G.).
 2423 littoralis *Rh.* (Var).
 2423 *bis id.* (Gard).
 4858 Lupulina *L.* (Suisse).
 4497 maculata *Willd.* (Saône-et-L.).
 1161 marina *L.* (Char.-Inf.).
 73 media *Pers.* (Aisne).
 347 minima *Lam.* (Algér.).
 347 *bis id.* (Saône-et-L.).
 348 pentacycla *DC.* (Seine).
 1576 polycarpa *Willd. var. α tuber-*
culata (Loire).
 1577 *id. var. β apiculata* (Loire).
 1577 *bis id. id.* (Isère).
 1578 *id. var. γ denticulata* (Loir.).
 2424 præcox *DC.* (Var).
 2425 reticulata *Benth.* (Aude).
 4498 scutellata *All.* (Algér.).
 2019 secundiflora *DR.* (Aude).
 3591 Soleirolii *Duby.* (Alg.).
 349 sphærocarpos *Bert.* (Seine).
 3592 *id.* (Algérie).
 5214 suffruticosa *Ram.* (H.-Pyr.).
 3671 Timeroyi *Jord.* (Isère).
 350 tribuloides *Lam.* (Alg.).
 350 *bis id. id.*
 74 turbinata *Willd.* (Var).
 74 *bis id.* (Algérie).

Trigonella L.

- 2426 Besseriana *Ser.* (Hongr.).
 1162 fœnum-græcum *L.* (B.-du-Rh.).
 1579 gladiata *Stev.* (H.-Alp.).
 1579 *bis id. id.*
 5568 hybrida *Pourr.* (Aude).

- 748 *monspeliaca* L. (Pyr.-Or.).
748 *bis id.* (Seine-et-O.).
5215 *ornithopodioides* DC. (Manche).

Melilotus Juss.

- 3672 *alba* Desr. (Isère).
2811 *infesta* Guss. (Puy-de D.).
4075 *italica* Lam. (Alp.-M.).
1163 *macrocarpa* Coss. (Alg.).
4423 *id.* *id.*
1580 *macrorrhiza* Pers. (Seine-et-O.).
1580 *bis id.* (Char.-Inf.).
351 *messanensis* Desf. (Var).
352 *neapolitana* Ten. (Savoie).
352 *bis id.* (Isère).
352 *ter id.* (Pyr.-Or.).
352 *quater id.* *id.*
5569 *parviflora* Desf. (Puy-de-D.) : v.
p. 632.
73 *Petitpierreana* Willd. (Rh.).
353 *sulcata* Desf. (Seine).

Trifolium L.

- 749 *ter agrarium* L. (Isère).
2020 *agrestinum* Jord. (Rh.).
1581 *alpestre* L. (Italie).
4076 *alpinum* L. (H.-Alp.).
4076 *bis id.* (Loire).
2021 *angustifolium* L. (Drôme).
3244 *arvense* L. (Algérie).
3244 *bis id.* (Isère).
5570 *id. var. perpusillum* DC.
(Loire-Inf.).
749 *aureum* Poll. (Isère).
749 *bis id.* (Italie).
2427 *badium* Schreb. (Isère).
76 *Bocconi* Savi, (Drôme).
77 *campestre* Schreb. (Isère).
77 *bis id.* (Algérie).
1164 *Cherleri* L. (Algérie).
1164 *bis id.* (Italie).
2023 *elegans* Savi, (Allier).
4494 *fragiferum* L. (Isère).
2022 *glareosum* Schleich. (H.-Alp.) :
v. p. 225.
78 *glomeratum* L. (Drôme).
78 *bis id.* (Italie).
78 *ter id.* (Algérie).
79 *gracile* Thuill. (Drôme).
80 *hirtum* All. (Drôme).
4859 *hybridum* L. (Cantal).
4495 *incarnatum* L. (Suisse).
354 *isthmocarpum* Brot. (Seine).
81 *Lagopus* Pourr. (Var).
81 *bis id.* *id.*
5571 *lappaceum* L. (Lot-et-Gar.).
355 *maritimum* Huds. (Seine)
355 *bis id.* (Var).

- 2024 *medium* L. (Seine-et-M.).
4801 *micranthum* Viv. (Ardenn.).
1582 *minus* Relh. (Isère).
1165 *Molinerii* Balb. (Rhône).
3673 *montanum* L. (B.-Pyr.).
3674 *ochroleucum* L. (B.-Pyr.).
1166 *pallidum* W. K. (Algér.).
356 *panormitanum* Presl. (Seine).
1167 *parviflorum* Ehrh. (Hongrie).
82 *patens* Schreb. (Isère).
82 *bis id.* (Gers).
1583 *pratense* L. (Puy-de-D.).
3675 *repens* L. f. *luxurians*, (Algérie).
357 *resupinatum* L. (Seine).
2025 *rubellum* Jord. (Rhône).
4860 *rubens* L. (Isère).
4860 *bis id.* (Vaucluse).
3245 *scabrum* L. (Ch.-Inf.).
83 *Schreberi* Jord., (Isère).
750 *spadiceum* L. (Isère).
2812 *spumosum* L. (Hérault).
2812 *bis id.* (Algérie).
1168 *stellatum* L. (Var).
1169 *striatum* L. (Hongrie).
1169 *bis id.* (Algérie).
1169 *ter id.* (Sarthe).
1584 *subterraneum* L. (Italie).
1584 *bis id.* (Puy-de-D.).
1170 *suffocatum* L. (Gironde).
2026 *Thalii* Vill. (H.-Alp.).
358 *thymiflorum* Vill. (Isère).
358 *bis id.* (Suisse).
358 *ter id.* (H.-Alp.).
4077 *tomentosum* L. (Algér.).

* Bonjeania Rchb.

- 751 *hirsuta* Rchb. (B.-du-Rh.).

Dorycnium Vill.

- 2027 *collinum* Jord. (H. Gar.).
2027 *bis id.* (Isère).
5171 *decumbens* Jord. (Vaucl.).
1585 *gracile* Jord. (B.-du-Rh.).
1585 *bis id.* (Var).
84 *herbaceum* Vill. (Isère).

* Tetragonolobus Scop.

- 2428 *biflorus* Ser. (Algérie).
2429 *purpureus* Mench. (Alg.).
3246 *siliquosus* Roth. (Lot-et G.).

Lotus L.

- 85 *Allionii* Desv. (Var).
1586 *angustissimus* L. (Rh.).
1586 *bis id* (Loire).
2028 *conimbricensis* Brot. (Var).
2814 *corniculatus* L. (Gir.).

- 2815 creticus *L.* (Algérie).
 1587 decembens *Poir.* (B.-du-Rh.).
 5216 Delorti *Tb.-Lg.* (Aude).
 5216 *bis id.* *id.*
 86 edulis *L.* (Var).
 86 *bis id.* (Espagne).
 2816 hispidus *Desf.* (Lot-et-G.).
 5385 ornithopodioides *L.* (Alg.).
 5572 pusillus *Viv.* (Alg.).
 4861 tenuis *Kit.* (Isère).
 1171 uliginosus *Schk* (Ain).

Coronilla L.

- 2820 Emerus *L.* (Isère).
 5574 extensa *Jord.* (Rh.).
 2034 fruticans *Jord.* (Gard).
 2034 *bis id.* *id.*
 2433 glauca *L.* (Hérault).
 1592 juncea *L.* (Var).
 3679 minima *L.* (Isère).
 5217 *id. var* β australis *G G.*
 (Aude).
 1593 montana *Scop.* (Isère).
 2821 pentaphylla *Desf.* (Alg.).
 755 scorpioides *Koch.* (Isère).
 755 *bis id.* (Algérie).
 755 *ter id.* (Lot-et-G.).
 1181 vaginalis *Lam.* (Isère).
 2822 varia *L.* (Isère).

* Astrolobium DC.

- 1179 ebracteatum *DC.* (Alg.).

Ornithopus L.

- 2434 compressus *L.* (Hérault).
 1180 perpusillus *L.* (Maine-et-L.).
 1180 *bis id.* (Seine-et-O.).
 756 sativus *Brot.* (Lot-et-G.).

Hippocrepis L.

- 4866 ciliata *Willd.* (Aude)
 4866 *bis id.* (Gard).
 4501 comosa *L.* (Isère).
 4501 *bis id.* (Charente)
 4502 glauca *Ten.* (B.-du-Rh.).
 96 multisiliquosa *L.* (Alg.).
 5218 scabra *DC.* (Tunisie).
 1178 unisiliquosa *L.* (Pyr.-Or.).

Scorpiurus L.

- 3249 subvillosa *L.* (Lot-et-G.).
 2033 sulcata *L.* (Algérie).
 4865 vermiculata *L.* (Alg.).

Colutea L.

- 4499 arborescens *L.* (H.-Alp.).

Galega L.

- 87 officinalis *L.* (Aisne).
 87 *bis id.* (B.-du-Rh.).

Glycyrrhiza L.

- 1588 echinata *L.* (Hongrie).

Psoralea L.

- 2032 bituminosa *L.* (Drôme).
 2032 *bis id.* (H.-Gar.).
 2032 *ter id.* (Algérie).

Astragalus L.

- 1589 alopecuroides *L.* (H.-Alp.)
 3676 aristatus *L'Hérit.* (H.-Alp.)
 1172 armatus *Willd.* (Algér.).
 88 asper *Wulf.* (Hongrie).
 3677 austriacus *L.* (B.-Alp.).
 2430 bæticus *L.* (Algérie).
 753 baionensis *Lois.* (Gir.).
 2031 caprinus *L.* (Alg.).
 3992 chlorocyanus *Boiss.* (Alg.).
 1590 Cicer *L.* (Isère).
 1590 *bis id.* (Savoie).
 1175 *bis danicus Retz.* (Allemagne).
 1173 dasyanthus *Pall.* (Transylvanie).
 1174 depressus *L.* (Isère).
 1174 *bis id.* (Suisse).
 89 epiglottis *L.* (Algérie).
 89 *bis id.* (Var).
 90 geniculatus *Desf.* (Algérie).
 4863 Glaux *L.* (Hérault).
 2819 glycyhillos *L.* (Lot-et-Gar.).
 2431 hamosus *L.* (Puy-de-D.).
 1175 hypoglottis *L.* (H.-Alp.).
 754 incanus *L.* (H.-Alp.).
 4864 leontinus *Wulf.* (Suisse).
 3678 monspessulanus *L.* (Puy-de-Dôme).
 3247 Narbonensis *G.* (Aude).
 360 Onobrychis *L.* (Isère).
 91 pentaglottis *L.* (Alg.).
 1176 præcox *Bmg.* (Transylv.).
 2432 proluxus *Sieb.* (Égypte).
 92 purpureus *Lam.* (Isère).
 1591 Stella *Gouan.* (B.-du-Rh.).
 4078 vesicarius *L.* (H.-Alp.).
 93 virgatus *Pall.* (Hongrie).

Phaca L.

- 1177 alpina *Wulf.* (Savoie).
 95 astragalina *DC.* (H.-Alp.).
 5573 australis *L.* (H.-Sav.).
 2818 bætica *L.* (Algérie).
 5386 frigida *L.* (H.-Savoie).

Oxytropis DC.

- 2029 campestris DC. (H.-Alp.).
 94 foetida DC. (H.-Alp.).
 752 Gaudini Bunge, (Italie).
 752 bis id. (H.-Alp.).
 2817 Halleri Bunge, (Suisse).
 4500 Jacquini Bunge, (Isère): v. p. 504.
 2030 lapponica Gaud. (H.-Alp.).
 359 pilosa DC. (Isère).
 359 bis id. (Allemagne).
 4862 pyrenaica G.G. (H.-Pyr.).

Biserrula L.

- 3248 Pelecinus L. (Var).

Hedysarum L.

- 97 capitatum Desf. (Alg.).
 757 coronarium L. (Alg.).
 1594 obscurum L. (Isère).
 2823 pallidum Desf. (Alg.).
 758 spinosissimum DC. (B.-du-Rh.).

Onobrychis Gært.

- 361 alba Desv. (Algérie).
 2824 arenaria DC. (Suisse).
 2825 argentea Boiss. (Algérie).
 98 Caput-Galli Lam. (Alg.).
 3250 collina Jord. (Isère).
 3250 bis id. id.
 3251 montana DC. (H.-Alp.).
 1595 saxatilis All. (Isère).
 2435 supina DC. (Puy-de-D.).
 2035 venosa Desv. (Alg.).

Ebenus L.

- 759 pinnata Desf. (Alg.).

Cicer L.

- 2826 arietinum L. (Algérie).

Pisum L.

- 3680 arvense L. (H.-Gar.).
 4867 sativum L. (Saône-et-L.).

Lathyrus L.

- 4869 angulatus L. (Loire).
 3254 annuus L. (Lot et-G.).
 2441 Aphaca L. (Vaucluse).
 3255 articulatus L. (Var): v. p. 369.
 5223 Cicera L. (Drôme).
 1183 cirrhosus Ser. (Pyr.-Or.).
 99 Climenum L. var. purpureus,
 (Var).
 3256 heterophyllus L. (H.-Alp.).
 2039 hirsutus L. (Loire).

- 4870 latifolius L. var. α genuinus GG.
 (Aube).

- 4083 latifolius var. angustifolius GG.
 (Lot-et-Gar.).

- 1184 maritimus Fr. (Somme).

- 1599 Nissolia L. (Ain).

- 1599 bis id. (Italie).

- 3257 palustris L. (Savoie): v. p. 370
 et 415.

- 3682 sphæricus Retz. (Isère).

- 363 stans Vis. (Var).

- 363 bis id. id.

- 1185 silvestris L. (Loire).

- 1606 tingitanus L. (Var).

- 2040 tuberosus L. (Loire).

Orobis L.

- 4506 albus L. (Sarthe).
 4506 bis id. (Cher).
 4507 atropurpureus Desf. (Algérie).
 4084 atropurpureus L. (Serbie): v. p. 464.
 2041 luteus L. (H.-Alp.).
 1601 niger L. (Isère).
 763 ochroleucus W. K. (Hongrie).
 1602 tuberosus L. (Gironde).
 100 variegatus Ten. (Corse).
 2442 vernus L. (Isère).

Vicia L.

- 3252 amphicarpa Dorth. (Var).
 2436 argentea Lap. (H.-Pyr.).
 362 atropurpurea Desf. (Var).
 4868 Bobartii Forst. (Gir.).
 3681 bythinica L. (Ariège).
 4079 calcarata Desf. (Alg.).
 2827 Cracca L. f. alpina, (H. Alp.).
 2828 id. f. communis, (Isère).
 2829 dumetorum L. (Ain).
 3253 Forsteri Jord. (Isère).
 5219 fulgens Batt. (Alg.).
 2437 Gerardi Vill. (Isère).
 2438 hybrida L. (Vaucl.).
 760 lathyroides L. (Ain).
 760 bis id. (Suisse).
 761 leucantha Biv. (Alg.).
 4080 lutea L. (Sarthe).
 2037 melanops S. S. (Var): v. p. 226.
 5220 monanthos Desf. (Loire).
 5221 Narbonensis L. (Suisse).
 1596 onobrychioides L. (Suisse).
 1596 bis id. (Isère).
 2439 Orobis DC. (B.-Pyr.).
 1182 pannonica Jacq. (Var).
 4504 peregrina L. (Hérault).
 762 pisiformis L. (Italie).

- 4505 pyrenaica *Pourr.* (B.-Pyr.).
 4505 *bis id.* (Pyr.-Or.).
 4505 *ter id.* (H.-Pyr.).
 5222 sativa *L.* (Puy-de-D.).
 2830 segetalis *Thuill.* (Isère).
 4031 sepium *L.* (Dordogne).
 2036 silvatica *L.* (H.-Alp.).
 2831 tenuifolia *Roth,* (Isère).
 2832 Timbali *Loret,* (Gard).
 4082 varia *Host. form.* (Saône-et-L.):
 cult. v. p. 464.
 2038 villosa *Roth,* (Var).
 2038 *bis id.* (Saône-et-L.).

Ervum L.

- 1597 gracile *DC.* (Seine-et-M.).
 4503 hirsutum *L.* (Suisse).
 5388 nemorale *Giraud.* (Char.-Inf.): *v.*
 p. 604.
 2440 nigricans *Bieb.* (Vaucl.).
 3593 pubescens *DC.* (Algérie).
 1598 tetraspermum *L.* (Alg.).

* Ervilia Link.

- 5387 sativa *Link,* (Isère): *cult.*

Drupaceæ.

* Cerasus Juss.

- 3684 arduennensis *Callay,* (Ardenn.).
 2833 caproniana *DC.* (S.-et-L.).
 2445 Chamæcerasus *Lois.* (Hongr.).

Prunus L.

- 4085 avium *L.* (Saône-et-L.).
 3259 brigantina *Vill.* (H.-Alp.).
 3259 *bis id. id.*
 1604 domestica *L.* (Suisse): *v. p. 216.*
 2444 fruticans *Weihe,* (Gers): *v. p. 266.*
 2834 *id. forma,* (S.-et-L.): *v. p. 324.*

- 2835 *id. f. subsilvestris Boutig.*
 (Gers): *v. p. 324.*
 2835 *bis id. id.* (S.-et-L.).
 5575 Magnieri *Gndy.* (Oise).
 3260 Mahaleb *L.* (Puy-de-D.).
 3260 *bis id.* (Isère).
 101 prostrata *Labill.* (Alg.).
 3683 oviformis *Jord.* (Ardenn.).
 1603 Padus *L.* (Saône-et-L.).
 1603 *bis id.* (Isère).
 2836 spinosa *L.* (S.-et-L.).

Senticosæ.

Spiræa L.

- 4508 Aruncus *L.* (Italie).
 764 crenata *L.* (Hongrie).
 3685 Filipendula *L.* (H.-Alp.).
 102 *ter hypericifolia L.* (Cher).
 102 obovata *Willd.* (Lot).
 102 *bis id.* (Rhône).
 3261 Ulmaria *L. var. denudata* (Lot-
 et-Gar.).
 3262 *id. var. glauca* (Lot-et-Gar.).

Rubus L.

- 103 alterniflorus *Genev.* (Gir.).
 5579 badius *Focke,* (Allemagne): *v.*
 p. 632.
 5389 Bellardi *Weihe.* (Allemagne): *v.*
 p. 605.
 1606 cœsio-idæus *Merc.* (Puy-de-D.).
 1606 *bis id.* (H.-Savoie).
 5580 dasyacanthos *Br.* (Allemagne):
 v. p. 632.
 5390 hercynicus *Br.* (Allemagne): *v.*
 p. 605.

- 104 humilis *Mull.* (Gir.).
 4875 Idæus *L.* (H.-Alp.).
 366 Lloydianus *Genev.* (Isère).
 5581 Maassii *Focke,* (Allemagne): *v.*
 p. 632.
 2447 Mercierii *Genev.* (Suisse): *v.*
 p. 268.
 2042 rustinacus *Merc.* (Alg.).
 2042 *bis id.* (B.-du-Rh.).
 4089 saxatilis *L.* (Isère).
 5391 vilaticus *W. N.* (Allemagne):
 v. p. 605.
 5227 thyrsoides *Wimm.* (Rh.): *v.*
 p. 579.
 2043 tomentosus *Borkh.* (Suisse).
 766 trichocarpus *Tim.* (Rh.).
 2448 Villarsianus *Focke,* (Suisse): *v.*
 p. 269.
 5582 vulgaris *W. N.* (Allemagne): *v.*
 p. 632.
 5583 Wahlbergii *Arrh.* (Loire).
 4876 Weiheanus *Rip.* (Deux-Sèv.).
 5392 Winteri *Muell.* (Allemagne): *v.*
 p. 605.

Fragaria L.

- 367 consobrina *Jord.* (H.-Gar.).
4872 magna *Thuill.* (Aisne).

Comarum L.

- 2044 palustre *L.* (Isère).

Potentilla L.

- 105 alba *L.* (H.-Alp.).
4086 alchemilloides *Lap.* (B.-Pyr.).
106 alpestris *Hall.* (H.-Alp.).
4087 argentea *L.* (H.-Alp.).
1607 aurea *L.* (Isère).
3688 Chaubardiana *Tb-Lg.* (Char.).
4511 cinerea *Chaix.* (H.-Alp.).
767 Clementi *Jord.* (Drôme).
3689 crassinervia *Viv.* (Corse).
107 decipiens *Jord.* (Rhône).
107 *bis id.* *id.*
1186 delphinensis *Gren.* (Isère): *v.*
p. 108.
4873 Fragariastrum *Ehrh.* (Aisne).
5225 frigida *Vill.* (Isère).
2045 Gaudini *Gremli.* (Suisse).
2045 *bis id.* *id.*
2045 *ter id.* (Italie).
2046 grammopetala *Mor.* (Ital.).
2047 grandiflora *L.* (Isère).
2048 hirta *L.* (Corse): *v. p.* 319.
5578 inclinata *Vill.* (B.-Alp.).
108 micrantha *Ram.* (Rhône).
368 minima *Hall.* (H.-Alp.).
369 multifida *L.* (H.-Alp.).
1608 nitida *L.* (Isère).
768 nivalis *Lap.* (Isère).
768 *bis id.* *id.*
768 *ter id.* (Pyr. Or.).
370 nivea *L.* (H.-Alp.).
2049 patula *W. K.* (Hongrie).
2050 petiolulata *Gaud.* (Isère).
2050 *bis id.* *id.*
2449 prostrata *Lap.* (B.-Pyr.): *v. p.* 318.
5226 pyrenaica *Ram.* (H.-Pyr.).
1187 rupestris *L. var.* rubricaulis,
(Ain).
1609 Salisburgensis *Hænk. var.* (Isère).
1188 splendens *Ram.* (S.-et Oise).
1188 *bis id.* (Vendée).
371 supina *L.* (Ain).
4874 Tormentilla *Nestl.* (Char.).
4874 *bis id.* (Puy-de-D).
1189 Valderia *L.* (Italie).
109 vivariensis *Jord.* (Ardèche).

Sibbaldia L.

- 4088 procumbens *L.* (H.-Alp.).

Dryas L.

- 3687 octopetala *L.* (Italie).

Geum L.

- 4509 heterocarpum *Boiss.* (H.-Alp.).
5576 inclinatum *Schl.* (Puy-de-D.).
3686 intermedium *Ehrh.* (Ain).
3686 *bis id.* (Pas-de-Cal.).
4510 montanum *L.* (Isère).
4871 pyrenaicum *Willd.* (B.-Pyr.).
1605 reptans *L.* (H.-Alp.).
1605 *bis id.* *id.*
5577 rivale *L.* (Isère).
2446 silvaticum *Pourr.* (Hér.).

Waldsteinia Willd.

- 765 geoides *Willd.* (Hongrie).

Rosa L. (1).

SECT. I : SYSTYLÆ :

A. Styles soudés, feuilles persistantes :

- 118 sempervirens *L.* (Lot.-et-G.).
117 scandens *Mill.* *id.*
381 ruscinonensis *Gren.* (Pyr.-Or.).
115 prostrata *DC.* (Lot.-et-G.).
772 Gandogeriana *Deb.* (Pyr.-Or.).

B. Styles soudés, f. caduques :

- 2841 arvensis *Huds.* (Saône-et-L.): *v.*
p. 326.
5584 *id. var.* bracteata, (Char.).
2453 *id. var.* (Lot-et Gar.).
4415 bibracteata *Bast.* (Ch.-Inf.).

C. Stylosæ : styles agglutinés :

- 2054 systyla *Bast.* (Lot-et-G.): *v. p.* 227.
1190 erratica *Rip.* (Lot-et-G.): *v. p.* 109.
2862 Oliveri *Deb.* (Pyr.-Or.).
574 Garroutei *Pug. et Rip.* (Lot-et-G.): *v. p.* 41.
374 *bis id.* *id.* *v. p.* 68.

SECT. II : GALLICANÆ :

A. Hybrides ou présumés tels : styles agglutinés ou libres, glabres ou hérissés, sépales généralement courts :

- 376 hybrida *Schl.* (Rhône).
375 geminata *Rau.* (Rh.): *v. p.* 41.
1612 Fourrei *Déségl.* (Rh.): *v. p.* 185.

(1) Cette classification a été faite par M. l'abbé Boullu, qui s'est spécialement occupé de ce genre difficile.

- 4512 fasciculiflora *Boull.* (Rh.): v. p. 505.
 4199 rhombifolia *Boull.* (Rh.): v. p. 413.
 4515 conica *Chab. var. acutifolia B.* (Rh.): v. p. 507.
 4883 variegata *Boull.* (Rh.): v. p. 544
 4514 muscipula *Boull.* (Rh.): v. p. 506.
 4381 tenella *Boull.* (Rh.): v. p. 544.

B. Espèces légitimes: styles libres hérissés, sépales allongés:

- 2454 austriaca *Cr.* (Rh.).
 2842 *id. var. atropurpurea B.* (Rh.): v. p. 325.
 2053 silvatica *Tausch.* (Rh.): v. p. 227.
 2053 *bis id. id.*
 5229 mirabilis *Déségl.* (Rh.).
C. Styles libres, laineux:
 1613 gallica *L.* (Rhône).
 2460 provincialis *Ait.* (Lot-et-G.).
 771 cordata *Car.* (Rh.).

SECT. III: PIMPINELLIFOLIÆ:

- 1621 spinosissima *L.* (Char.).
 4192 Mathonneti *Crép. var. α.* (H.-Alp.): v. p. 410.
 4193 *id. var. β.* (H. Alp.): v. p. 410.
 4194 *id. var. γ.* (H.-Alp.): v. p. 410.
 1622 spreata *Déségl.* (Isère).

Hybrides présumés:

- 5394 Ozanonii *Dsgl.* (H.-Alp.).
 372 alpiuo-pimpinellifolia *Reut.* (Ain).
 3288 rubella *Sm. var. β mediterranea Chr.* (Isère): v. p. 376.

SECT. IV: SABINIÆ:

- 4093 Sabini *W.* (Is.): v. p. 464.

SECT. V: CINNAMOMÆ:

- 3690 blanda *Ait.* (Is.): v. p. 416.

SECT. VI: ALPINÆ:

- 4877 alpina *L.* (Saône-et-L.): *cult.*
 5586 lagenaria *Vill. id.* v. p. 633.

SECT. VII: MONTANÆ:

- 116 rubrifolia *Vill.* (Isère).
 3276 *id.* (H.-Alp.).
 3277 glauca *Vill.* (H.-Alp.).
 3278 *id. var. pubescens B.* (H.-Sav.): v. p. 373.
 777 salævensis *Rap.* (Sav.).
 4091 complicata *Gren.* (H.-Sav.).
 1617 montana *Chaix*, (Isère).

- 1617 *bis id.* (H.-Alp.).
 1619 Ravaudi *Boullu*, (Isère): v. p. 186.
 379 fugax *Gren.* (Loire).
 379 *bis id.* (H.-Alp.): v. p. 417.
 3268 Caballicensis *Pug.* (H.-Sav.).

SECT. VIII: CANINÆ:

A. Nudæ: fol. glabres, simplement dentées, pédoncules lisses.

- 2845 canina *L.* (Saône-et-L.): v. p. 327.
 3594 *id. f. id.*
 4090 *id. f. id.*
 2853 glaucescens *Desv.* (Côte-d'Or).
 773 nitens *Desv.* (Lot-et-G.): v. p. 72.
 3702 mucronulata *Dés.* (S.-et-L.).
 5231 oxyphylla *Rip.* (Is).
 3273 dilucida *Dés.* (S.-et-L.): v. p. 372.
 4517 ramosissima *Rau.* (S.-et-L.): v. p. 508.
 769 Amansii *Dés.* (Lot-et-G.): v. p. 71.
 2839 analoga *Dés.* (S.-et-L.).
 3265 *id. form. id.*
 3283 nemophila *Dés.* (S.-et-L.): v. p. 373.
 3286 pubens *Dés.* (S. et-L.): v. p. 375.
 2866 sphaerica *Gren.* (S.-et-L.): v. p. 331.
 412 ceratophora *Gndg.* (Rh.): v. p. 15.
 3287 retusa *Dés.* (S.-et-L.): v. p. 375.
 3289 separabilis *Dés.* (S.-et-L.).
 4513 fraudulenta *Dés.* (S.-et-L.): v. p. 506.

B. Bisserratæ: fol. glabres, doublement dentées, pédoncules lisses:

- 3267 bisserrata *Mér.* (S. et-L.).
 2052 medioxima *Dés.* (Lot-et-G.): v. p. 227.
 3281 Malmundariensis *Laj.* (S.-et-L.).
 3691 Carioti *Chab. var. fragilis B.* (Rh.): v. p. 417.
 2850 dumalis *Bechst.* (S.-et-L.).
 3279 glaucina *Rip.* (S.-et-L.): v. p. 373.
 2861 oblonga *Dés.* (S.-et-L.).
 3705 rubelliflora *Rip.* (S.-et-L.).
 3271 cladoleia *Rip.* (Côte-d'Or).
 3271 *bis id.* (Saône-et-L.).
 3275 eriostyla *Rip.* (S.-et-L.).
 2857 leiostyla *Rip.* (Côte-d'Or): v. p. 330.
 2857 *bis id. id.*
 2346 Chaboissæi *Gren.* (S.-et-L.).
 3296 villosiuscula *Rip.* (Côte-d'Or).
 3699 macrocarpa *Mér.* (S.-et-L.).
 1620 sphaeroida *Rip.* (Seine-et-O.).

C. Hispidæ: fol. glabres, pédoncules glanduleux:

- 380 Pouzini *Tratt.* (Is.).
 380 bis *id.* *id.*
 1196 *id.* var. *leptoclada* B. (Isère):
v. p. 111.
 4879 Martini *Gren.* (Isère).
 3266 andegavensis *Bast.* (S.-et-L.).
 2051 *id.* var. (Lot-et-Gar.).
 2452 agraria *Rip.* (Lot-et-Gar.): *v. p. 227.*
 2452 bis *id.* (S.-et-L.): *v. p. 371.*
 1198 obtusa *Dés.* (Lot-et-G.).
 1201 Verloti *Crép.* (Is.): *v. p. 114.*
 2856 latebrosa *Dés.* (S.-et-L.): *v. p. 329.*
 3697 *id.* *id.*
 3693 firma *Pug.* (Côte-d'Or).
 2455 inconspicua *Dés.* (Lot-et-G.).
 2849 disparilis *Luc.* (S.-et-L.): *v. p. 328.*
 2855 hirsuta *Dés.* (S.-et-L.): *v. p. 329.*
 5587 Mollardiana *Moul.* (Is.): *v. p. 633.*
 373 Aunieri *Cariot.* (Rh.).
 3692 Chaberti *Dés.* (Rhône).

D. Pubescentes: Fol. pubescentes simplement dentées, pédoncules lisses:

- 3703 obtusifolia *Dess.* (Rh.).
 1623 urbana *Lam.* (Lot-et-G.).
 1623 bis *id.* (S.-et-L.).
 2864 semiglabra *Rip.* (S.-et-L.).
 3269 hemitricha *Rip.* (sub *R. canescens* *Bak.*), — (Ain): *v. p. 371.*
 3264 acanthina *Dés.* (S.-et-L.): *v. p. 370.*
 3704 platyphylloides *Dés.* (S.-et-L.).
 111 brachycantha *Gndg.* (Rh.): *v. p. 15.*
 2868 spinetorum *Dés.* (S.-et-L.): *v. p. 331.*
 2867 sphærocarpa *Pug.* (Côte-d'Or).
 3272 frutetorum *Bess.* (H.-Alp.).
 378 coriifolia *Fr.* (Rh.).
 2462 alpino-coriifolia *Christ.* (Suisse).

E. Collinæ: fol. pubescentes, simplement dentées, pédoncules glanduleux:

- 2848 Deseglisei *Bor.* (S.-et-L.).
 3295 trichoides *Rip.* (S.-et-L.): *v. p. 379.*
 3295 bis *id.* *id.*
 1614 imitata *Dés.* (Rhône).
 1614 bis *id.* *id.*
 770 collina *Jacq.* (Rhône): *v. p. 109.*
 770 bis *id.* *id.*

- 1610 Bovernieriana *Lagg.* (Is.).
 5590 Vaulxiana *Mout.* (Isère): *v. p. 634.*
 2456 Leveillæi *Boullu.* (Rh.).
 3698 *id.* *id.* *v. p. 417.*
 382 scotophylla *Boullu.* (Rh.): *v. p. 41 et 68.*

382 bis *id.* *id.*

F. Tomentellæ: fol. pubescentes, doublement dentées, pédoncules glanduleux ou lisses:

- 377 Friedlanderiana *Bess.* (Rh.).
 3270 Carioni *Dés.* (S.-et-L.).
 3292 tomentella *Leers.* (S.-et-L.).
 3293 *id.* (Côte-d'Or): *v. p. 378.*
 3706 *id.* var. (S.-et-L.).
 1611 Eglanteria *L.* (Suisse).

SECT. IX: RUBIGINOSÆ:

Fol. glanduleuses en dessous:

A. Glandulosæ: fol. assez grandes, peu glanduleuses en dessous, pédoncules glanduleux:

- 775 pseudo-flexuosa *Dés.* (Rh.).
 778 speciosa *Dés.* (Rh.).
 778 bis *id.* *id.*
 5230 nemorivaga *Dés.* (H.-Gar.).
 2863 Pugeti *Bor.* (S.-et-L.).
 4519 subolida *Dés.* (S.-et-L.).
 3280 Jundzilliana *Bess.* (Rh.).
 2851 extensa *Dés.* (Côte-d'Or): *v. p. 328.*

B. Sepiaceæ *Crép.*: sépales réfléchis, pédoncules lisses:

- 2865 sepium *Thuill.* (S.-et-L.).
 2865 bis *id.* *id.*
 2461 *id.* var. *dolichocarpa* B. (Isère).
 3290 *id.* var. *pubescens* *Rap.* (S.-et-L.): *v. p. 377.*
 2838 agrestis *Savi.* (S.-et-L.).
 3297 virgultorum *Rip.* (C.-d'Or).
 2844 Belnensis *Oz.* (Côte-d'Or): *v. p. 326.*

C. Graveolentes *Crép.*: sépales redressés, pédoncules lisses:

- 110 Cheriensis *Dés.* (sub *R. Boullui* *Gndg.*), — (Rh.): *v. p. 14.*
 110 bis *id.* (Côte-d'Or).
 1616 lugdunensis *Dés.* var. *macrocarpa* B. (Rh.): *v. p. 185 et 330.*
 1616 bis *id.* *id.* *id.*

- 2858 *id. var. mesocarpa B. (Rh.):*
v. p. 330.
1615 *id. var. microcarpa Chab.*
(Rh.): v. p. 330.
3695 *Jordani Dés. (Puy-de-D.).*
4882 *Ucenensis Boull. (H.-Alp.): v.*
p. 546.
5589 *Vaillantiana Bor. (H.-Alp.).*
2843 *Biturigensis Bor. (Cher).*

D. Micranthæ Crép.: pédoncules glanduleux, sépales réfléchis.

- 5393 *lactiflora Dés. (Rh.).*
5172 *Bernardi Mout. (Isère): v. p. 547.*
3696 *Timbalii Crép. (H.-Gar.): v. p. 417.*
5228 *ladanifera Tb-Lg. (H.-Gar.).*
4092 *Lemanii Bor. (Isère).*
4092 *bis id. id.*
1197 *oblongicalyx Gndg. (Pyr.-Or.):*
v. p. 112.
2457 *micrantha Sm. (Lot-et-G.).*
2457 *bis id. (Isère).*
4880 *id. var. glabrata B. (Rh.):*
v. p. 544.

- 2459 *Pommaretii Pug. (Lot-et-G.).*
1618 *nemorosa Lib. (Lot-et-G.).*
3284 *operta Pug. (S.-et-L.).*
5588 *rubiginosa L. form. (H.-Pyr.).*
5232 *Pruneriana Mout. (Isère): v. p. 579.*
1195 *permixta Dés. (Rh.).*
3285 *pseudograveolens Mout. (Isère):*
v. p. 374.
3291 *subspoliata Dés. (S.-et-L.): v.*
p. 377.

E. Suavisæfoliæ : pédoncules glanduleux, sépales redressés :

- 2840 *apricorum Rip. (Côte-d'Or).*
2840 *bis id. id.*
2872 *umbellata Leers, (S.-et-L.).*
2847 *comosella Dés. (Côte-d'Or): v.*
p. 327.
3701 *Moutini Crép. (Isère): v. p. 420.*
2870 *subsessiliflora Boullu, (Is.).*
2837 *anomala Rip. (sub æduensis Dés.)*
(S.-et-L.): v. p. 325.
3274 *dolorosa Dés. (Côte-d'Or): v. p. 372.*
2860 *minuscula Oz. (Côte-d'Or).*

SECT. X: TOMENTOSÆ :

A. Aiguillons plus ou moins recourbés, sépales caducs :

- 1^o *fol. simplement dentées :*
2859 *cinerascens Dmrt. var. lasioclada*
B. (S.-et-L.).
3282 *id. id. id.*

- 1191 *Marcyana Boull. (Rh.): v. p. 110.*
2^o *fol. doublement dentées :*

- 3294 *tomentosa Sm. (S.-et-L.).*
774 *properata Boullu, (Rh.).*
2871 *subglobosa Sm. (S.-et-L.).*
5585 *dimorpha Bess. (S.-et-L.): v. p. 633.*

3^o *fol. doublement dentées, glanduleuses en dessous :*

- 113 *cuspidatoides Crép. var. lioclada*
B. (Isère).
2852 *id. var. erioclada B. (S.-*
et-L.).
114 *omissa Dés. (Isère): v. p. 39.*
114 *bis id. (Ain).*
4878 *Gillotii Dés. (S.-et-L.).*
776 *resinosoides Crép. var. liocarpa*
B. (Rh.): v. p. 72.
776 *bis id. id.*
776 *ter id. id. (Puy-de-D.).*
3694 *fetida Bast. (S.-et-L.).*

B. Pomiferæ :

1^o *aiguillons droits, sépales persistants :*

- 2854 *Grenierii Dés. (Isère).*
3700 *id. var. minuta Bor. (H.-Alp.):*
v. p. 420.
2458 *mollissima Fr. (Suisse).*
4516 *pomifera Herm. (Isère): v. p. 507.*

2^o *hybrides présumés tels :*

- 2869 *spinulifolia Dem. var. ambigua*
Dés. (Ain).
4518 *id. var. hispidella Dés. (Ain):*
v. p. 508.
1200 *id. var. glabrescens B. (Is.):*
v. p. 113.

Agrimonia L.

- 3263 *odorata Mill. (Ain).*

Alchemilla L.

- 4094 *alpina L. (B.-Pyr.).*
4884 *ambigens Jord. (Is.).*
2450 *hybrida Mill. (Isère).*
2450 *bis id. (H.-Alp.).*
5593 *microcarpa Boiss. (Corse).*
2055 *pentaphyllea L. (H.-Alp.).*
2451 *pyrenaica Duf. (H.-Alp.).*
5594 *vulgaris L. (Isère).*

Sanguisorba L.

- 1624 *montana Jord. (H.-Alp.).*
5592 *officinalis L. (Pyr.-Or.).*

4520 serotina *Jord.* (Indre).

Poterium L.

779 *Magnolii Sp.* (Algérie).

5591 *platylophum Jord.* (Lot-et-G.).

Pomaceæ.

* **Malus Tourn.**

4521 *acerba Mèr.* (S.-et-L.).

Pyrus L.

3710 *Pollveria L.* (Paris) : *cult.*

4095 *Pyraster Bor.* (S.-et-L.).

* **Aria Pers.**

2059 *latifolia Dec.* (S.-et-M) : *cult.*

2059 *bis id.* (Paris) : *cult.*

2060 *scandica Dec.* (Suisse).

Sorbus L.

4522 *Aucuparia L.* (Isère).

3298 *Chamæmespilus Cr.* (H.-Alp.).

5395 *domestica L.* (S.-et-L.).

3709 *hybrida L.* (H.-Pyr.)

3299 *torminalis Cr.* (S.-et-L.).

Cratægus L.

2873 *Aronia Willd.* (Alg.)

2463 *Azarolus L.* (Alg.) : *v. p. 227.*

1202 *Debeauxii Gndg.* (Pyr.-Or.) : *v. p. 114.*

3300 *florentina Zucc.* (Ital.).

3993 *laciniata Ucr.* (Maroc).

3595 *monogyne Jacq.* (Sav.) : *v. p. 385.*

2057 *oxyacantha L. var. monogyna,* (Alg.).

2058 *oxyacantho-germanica Bill.* (S.-et-L.) : *v. p. 228.*

3711 *pentagyna Waldst. var. melano-*
carpa Neitr. (Hongr.)

2056 *Ruscinonensis Gr.* (Alg.) : *v. p. 227.*

2056 *bis id.* (Algérie).

* **Amelanchier Lindl.**

3707 *vulgaris Mœnch.* (Is.).

Cotoneaster Medik.

3708 *tomentosa Lind.* (Isère).

3708 *bis id. id.*

Myrtaceæ.

Myrtus L.

1626 *communis L.* (Var).

Cucurbitaceæ.

Ecballium Rich.

2882 *Elaterium Rich.* (Var).

Onagrarieæ.

Epilobium L.

1625 *adnatum Gris.* (Hongr.) : *v. p. 186.*

2874 *alpinum L.* (Isère).

3301 *alsinifolium Vill.* (H.-Alp.).

2875 *collinum Gmel.* (Isère).

119 *crassifolium Lehm.* (H.-Alp.)

119 *bis id. id.*

4885 *Duræi Gay.* (H.-Pyr.).

4096 *hirsutum L.* (B.-du-Rh.).

1203 *id. var. tomentosum,* (Algérie).

3302 *Lamyi Schultz.* (Rhône).

3302 *bis id.* (Ain).

3712 *lanceolatum S. et Maur.* (Finist.).

2876 *montanum L.* (Isère).

5595 *obscurum Schreb.* (Isère).

2464 *palustre L.* (Aisne).

2877 *id. var. pubescens Coss.* (Loir-et-Ch.).

3303 *roseum Schreb.* (H.-Alp.)

383 *rosmarinifolium Hæneck* (Dr.).

3304 *spicatum* Lam. (H.-Alp.).
3713 *Tournefortii* Mich. (S.-et-L.):
cult.

Oenothera L.

4097 *biennis* L. (Isère).

Isnardia L.

780 *palustris* L. (Maine-et-L.).

Jussiaea L.

5396 *grandiflora* Michx. (Hér.): *v.*
p. 605.

Circaea L.

2878 *alpina* L. (Isère).
2878 *bis id.* (H.-Pyr.).
4886 *intermedia* Ehrh. (Is.)
384 *lutetiana* L. (Hte-Moldavie).

Trapa L.

2061 *natans* L. (Loire).

Haloragaceæ.

Hippuris L.

4523 *vulgaris* L. (Aisne).

Myriophyllum L.

4524 *alterniflorum* DC. (Rh.): *v. p.* 509.

1204 *pectinatum* DC. (Isère).
2062 *spicatum* L. (S.-et-L.).

Callitrichineæ.

Callitriche L.

2879 *hamulata* Kutz. (Char.).

Ceratophylleæ.

Ceratophyllum L.

3715 *submersum* L. (Sart.).

Lythrarieæ.

Lythrum L.

2880 *bibracteatum* Salzm. (Alg.).
2880 *bis id.* (Hongrie).
2881 *flexuosum* Lag. (Alg.).
2063 *Hyssopifolium* L. (Seine-et-M.).
2063 *bis id.* (Loire).
3714 *Salicaria* L. (S.-et-L.).

2064 *thymifolium* L. (Var).
2064 *bis id.* (Algérie).

Peplis L.

5593 *Boræi* Jord. (Maine-et-L.).
5233 *erecta* Req. (Hér.).
5597 *Portula* L. (Pas-de-C.).
5597 *bis id.* (Sarthe).

Tamariscineæ.

Myricaria Desv.

4098 *germanica* Desv. (Is.).
4098 *bis id. id.*

Tamarix L.

385 *africana* Poir. (Var).
3716 *anglica* Webb. (Côtes du N.).
3305 *gallica* L. (Vaucl.).

Portulacaceæ.

* *Claytonia* L.

4525 *perfoliata* Donn. (Prusse): *nat.*

Montia L.

781 *minor* Gmel. (Isère).

1205 *rivularis* Gm. (Gir.).

1205 *bis id.* (Rhône).

Pharnaceum L.

4057 *Cerviana* L. (*sub* *Mollugo* Ger-viana Ser.), — (Hér.): *nat.*

Paronychieæ.

Telephium L.

1628 *Imperati* L. (H.-Alp.).

Polycarpon L.

5238 *peplodes* DC. (Pyr.-Or.).

1206 *tetraphyllum* L. (Gers).

4099 *id. var. β alsinoides* GG.
(Pyr.-Or.).

Paronychia Juss.

3306 *argentea* Lam. (Pyr.-Or.).

3306 *bis id.* (Algérie).

1627 *nivea* DC. (Algérie): *v. p.* 216.

782 *polygonifolia* DC. (H.-Alp.).

782 *bis id.* (Isère).

386 *serpyllifolia* DC. (Is.).

386 *bis id.* (Savoie).

Illecebrum L.

387 *verticillatum* L. (Ain).

Herniaria L.

783 *alpina* Vill. (Italie).

4526 *aurasiaca* Coss. (Alg.).

2467 *glabra* L. (Drôme).

2467 *bis id.* (Rhône).

5237 *hirsuta* L. (Aisne).

1629 *incana* Lam. (H.-Alp.).

Corrigiola L.

2465 *imbricata* Lap. (Pyr.-Or.).

784 *littoralis* L. (Alp.-M.).

784 *bis id.* (Drôme).

2466 *telephiifolia* Pourr. (Aude).

Scleranthæ.

Scleranthus L.

388 *annuus* L. (Isère).

389 *biennis* Reut. (Isère): *v. p.* 42.

380 *Delorti* Gren. (Drôme).

2065 *id. var. pseudopolycarpus*

Lacr. (Drôme): *v. p.* 228.

1207 *perennis* L. (Drôme).

122 *stipatus* Richb. (Hongr.)

2383 *uncinatus* Schur. (H.-Pyr.).

Crassulaceæ.

Umbilicus DC.

5593 *pendulinus* DC. (Orne).

Sempervivum L.

5239 *arachnoideum* L. (Is.).

2469 *Wulfenii* Richb. (Ital.).

Sedum L.

3717 *acre* L. (Seine).

2066 *alpestre* Vill. (H.-Alp.).

2468 *altissimum* Poir. (Is.).

4887 *Anacampseros* L. (S.-et-L.): *cult.*

1208 *andegavense* Desv. (Maine-et-L.).

391 *anglicum* Huds. (Finist.).

3718 *annuum* L. (Loire).

3719 *anopetalum* DC (Rh.).

4527 *atratum* L. (Sav.).

2067 *aureum* Wirtg. (H.-Gar.).

4888 *Borderi* (*sub* *Anacampseros* B.)
Jord. — (S.-et-L.): *cult.*

3307 *Cepæa* L. (Savoie).

3307 *bis id.* (S.-et-O.).

- 121 *cœruleum* *Vahl.* (Alg.).
 1633 *elegans* *Lej.* (Puy de-D.).
 2884 *hirsutum* *All.* (Loire).
 1209 *hispidum* *Desf.* (Alg.).
 3308 *littoreum* *Guss.* (Vend.).
 785 *luteolum* *Chab.* (Vienne): *v.*
p. 72.
 3309 *monregalense* *Balb.* (Italie): *v.*
p. 379.
 2885 *multiceps* *Coss.* (Alg.).
 392 *pentandrum* *Bor.* (Loir-et-Cher).
 3720 *reflexum* *L.* (Rh.).
 4889 *spectabile* *Bor.* (S.-et-L.): *cult.*
 1210 *villosum* *L.* (Rh.).

1210 *bis id.* (Seine-et-M.).

Rhodiola L.

1634 *rosea* *L.* (Isère).

* **Crassula L.**

120 *Magnolii* *DC.* (Var).

120 *bis id.* (Hérault).

1632 *rubens* *L.* (Rhône).

Bulliarda DC.

1631 *Vaillantii* *DC.* (Seine-et-O.).

Tillæa L.

1630 *muscosa* *L.* (Seine-et-O.).

Grossulariææ.

Ribes L.

- 5234 *alpinum* *L.* (H.-Alp.).
 5397 *nigrum* *L.* (H.-Alp.).
 2886 *petræum*, *Wulf.* (Isère).
 4100 *rubrum* *L.* (Seine-et-O.).

5235 *Uva-Crispa* *L. var. α glandulosum*
GG. (H.-Alp.).

5236 *id. var. β pubescens* *GG.*
 (H.-Alp.).

Saxifragaceæ.

Saxifraga L.

- 2887 *aizoides* *L.* (H.-Pyr.).
 2470 *Aizoon* *Jacq.* (Is.).
 393 *ajugæfolia* *L.* (H.-Pyr.).
 3310 *ampullacea* *Ten.* (Ital.).
 4528 *androsacea* *L.* (Sav.).
 5599 *aphylla* *Sternb.* (Tyrol).
 4529 *aretioides* *Lap.* (B.-Pyr.).
 4528 *bis id.* (H.-Pyr.).
 3311 *ascendens* *L.* (H.-Pyr.).
 123 *aspera* *L.* (Isère).
 2068 *biflora* *All.* (H.-Alp. et Savoie).
 124 *bulbifera* *L.* (Italie).
 124 *bis id.* (Suisse).
 124 *ter id.* (Autriche).
 2888 *cæsia* *L.* (Italie).
 4890 *capitata* *Lap.* (H.-Pyr.).
 4891 *id. id.*
 2471 *carpetana* *Boiss.* (Alg.).
 4102 *Clusii* *Gouan.* (H.-Garonne).
 786 *cochlearis* *Richb.* (Italie).
 4530 *corbariensis* *Timb.* (Aude).
 4531 *Cossoniana* *Boiss.* (Espagne).
 3312 *Cotyledon* *L.* (Htes.-Pyr.).
 787 *cuneifolia* *L.* (Isère).
 5600 *delphinensis* *Ravaud.* (Isère): *v.*
p. 634.
 3596 *Demnatensis* *Coss.* (Maroc).
 2889 *diapensoides* *Bell.* (Savoie).
 1635 *exarata* *Vill.* (Htes-Alp.).

- 3721 *geranioides* *L.* (Pyr.-Or.).
 1636 *granulata* *L.* (Seine-et-Oise).
 3313 *hirsuta* *L.* (Hte-Garonne).
 5398 *id.* (Htes-Pyr.).
 4532 *Huetiana* *Boiss.* (Paris): *nat.*
 394 *hypnoides* *L.* (Drôme).
 4533 *intricata* *Lap.* (Bass.-Pyr.).
 2069 *Iratiana* *Schultz.* (H.-Pyr.).
 1211 *leucantha* *Gaud.* (Suisse).
 788 *Linnæi* *Boiss.* (Htes-Alp.): *v. p.* 73.
 3314 *longifolia* *Lap.* (Bass.-Pyr.).
 5240 *mixta* *Lap.* (Aveyron).
 3722 *muscoides* *Wulf.* (B.-Pyr.).
 4892 *id. var. moschata* *GG.* (Isère).
 3723 *mutata* *L.* (Is.): *v. p.* 580.
 5241 *nervosa* *Lap.* (Htes-Pyr.).
 4534 *oppositifolia* *L.* (B.-Pyr.).
 3724 *pedemontana* *All.* (Italie).
 2472 *planifolia* *Lap.* (Italie): *v. p.* 319.
 2890 *Prostii* *Sternbg.* (Hérault).
 2473 *retusa* *Gouan.* (Htes-Alp.).
 2473 *bis id.* (Italie).
 3725 *rotundifolia* *L.* (Isère).
 5601 *Rudolphiana* *Hornsch.* (Tyrol).
 3315 *spathulata* *Desf.* (Algérie).
 1212 *stellaris* *L.* (Isère).
 4101 *id. var. intermedia* *Tb.-Lg.*
 (Ariège): *v. p.* 465.
 5242 *Tombeanensis* *Boiss.* (Tyrol).
 2070 *tridactylites* *L.* (S.-et-M.).

- 3316 umbrosa *L.* (H.-Pyr.).
789 valdensis *DC.* (Htes-Alp.).
5602 Vandelli *Sternb.* (Tyrol).

Chrysosplenium L.

- 2474 alternifolium *L.* (Rhône).
4103 oppositifolium *L.* (S. et-L.).

Umbellatæ.

Elæoselinum K.

- 411 Fontanesii *Boiss.* (Algérie).
411 bis *id.* *id.*
2082 meoides *Koch.* (Algérie).

Thapsia L.

- 405 garganica *L.* (Algérie).
2482 villosa *L.* (Var).

Laserpitium L.

- 5603 gallicum *C. Bauh.* (Isère).
4110 latifolium *L.* (Ain).
5399 nitidum *Zant.* (Tyrol).
130 Panax *Gouan.* (Htes.-Alp.).
1626 prutenicum *L.* (Ain).
3737 Siler *L.* (Isère).

Orlaya Hoffm.

- 3324 grandiflora *Hoffm.* (Isère).
3738 maritima *Koch.* (Hérault).
802 platycarpus *Koch.* (Lot).

Daucus L.

- 803 aureus *Desf.* (Algérie).
4112 Broteri *Ten.* (Italie).
3739 Carota *L.* var. exigua *Herm.* (Isère).
3739 bis *id.* *id.* (Hte-Sav.).
406 crinitus *Desf.* (Algérie).
407 gracilis *Steinh.* (Algérie).
3325 gummifer *Lam.* (B.-Pyr.).
2898 hispidus *Desf.* (Algérie).
804 laserpitoides *DC.* (Algérie).
408 maximus *Desf.* (Algérie).
409 muricatus *L.* (Algérie).
409 bis *id.* *id.*
410 parviflorus *Desf.* (Alg.).

Turgenia Hoffm.

- 3326 latifolia *Hoffm.* (Suisse).

Caucalis Hoffm.

- 4894 daucoides *L.* (Htes-Pyr.).
1226 leptophylla *L.* (Isère).

Torilis G.

- 2899 Anthriscus *Gmel.* (S. et-L.).
4111 helvetica *Gmel.* (Char.-Inf.).
2084 neglecta *Rœm. et S.* (Alg.).

- 3327 nodosa *Gærtn.* (Algérie).

Archangelica Hoffm.

- 5246 officinalis *Hoffm.* (Allema.).

Angelica L.

- 129 heterocarpa *Lloyd.* (Gironde): v. p. 15.
4536 pyrenæa *Spreng.* (H.-Pyr.).
4109 silvestris *L.* (Saône-et-L.).

Selinum L.

- 3735 carvifolia *L.* (Ain).

Ferula L.

- 2894 Barrelieri *Ten.* (Italie).
402 communis *L.* (Algérie).
403 sulcata *Desf.* (Algérie).
403 bis *id.* *id.*

Imperatoria L.

- 5248 Ostruthium *L.* (Isère).

Peucedanum L.

- 1653 alsaticum *L.* (Puy-de-D.).
1653 bis *id.* (Isère).
1224 arenarium *W. K.* (Hongrie).
4542 carvifolium *Vill.* (Isère).
2079 Cervaria *Cuss.* (Suisse).
2080 lancifolium *Lange.* (Finist.).
5247 officinale *L.* (Loire-Inf.): v. p. 580.
1225 Oreoselinum *Mœnch.* (Hongr.).
3736 palustre *Mœnch.* (Ain).
404 parisiense *DC.* (Rhône).
404 bis *id.* (Indre).
2897 venetum *Koch.* (Italie).

Anethum L.

- 5605 graveolens *L.* (Aude).

Pastinaca L.

- 2081 opaca *Bernh.* (Suisse).
4543 *id.* (Sarthe).

Heracleum L.

- 1654 alpinum *L.* (Ain).
2481 Lecokii *GG.* (Cantal).
1655 minimum *Lam.* (Isère).
5400 pyrenaicum *Lam.* (H.-Pyr.).
799 Sphondylium *L.* (Hongrie).

Tordylium L.

- 800 apulum *L.* (Algérie).
800 *bis id. id.*
5006 maximum *L.* (Sarthe).
5606 *bis id.* (Aveyron).

* **Capnophyllum G.**

- 801 peregrinum *Willk.* (Alg.).
801 *bis id. id. : v. p. 58.*

Trochiscanthes K.

- 2896 nodiflorus *Koch.* (Isère).
2896 *bis id.* (Htes-Alp.).

Xatardia Meisn.

- 5401 scabra *Meisn.* (Pyr.-Or.).

Endressia Gay.

- 4538 pyrenaica *Gay.* (Pyr.-Or.).

Meum Jacq.

- 4539 adonidifolium *Gay.* (Savoie).
3734 athamanticum *Jacq.* (Sav.).
2078 Mutellina *Gärtn. var. elatior.* (Sav.).

Dethawia E.

- 3322 tenuifolia *Endl.* (Bass.-Pyr.).
3323 *id. form. minor.* (B.-Pyr.).

Foeniculum Ad.

- 399 piperitum *DC.* (Alp.-Mar.).
4537 vulgare *Gärtn.* (Char.-Inf.).
4537 *bis id.* (Hte-Savoie).

Kundmannia Scop.

- 4129 sicula *DC.* (Algérie).

Crithmum L.

- 1223 maritimum *L.* (Char.-Infér.).
1223 *bis id. id.*

Silaus Bess.

- 4893 pratensis *Besser.* (S.-et-L.).
1221 virescens *Boiss.* (Côte-d'Or).
1221 *bis id. id.*

Ligusticum L.

- 3733 ferulaceum *All.* (B.-Alp.).
3733 *bis id.* (Drôme).
3321 pyrenaicum *Gouan.* (Pyr.-Or.).

* **Gaya Gaud.**

- 4122 simplex *Gaud.* (Isère).

Cnidium Cuss.

- 4541 apioïdes *Spreng.* (Isère).

Magydaris K.

- 1229 tomentosa *Koch.* (Algérie).

Athamanta L.

- 3320 cretensis *L.* (H.-Alp.).
401 sicula *L.* (Algérie).

Libanotis Cr.

- 1652 montana *All.* (Puy-de-D.).

Seseli L.

- 1220 annuum *L.* (Isère).
1220 *bis id. id.*
1220 *ter id. id.*
400 carvifolium *Vill.* (Isère).
400 *bis id. id.*
2895 glaucescens *Jord.* (H.-Gar.).
2077 gracile *W. K.* (Transylv.).
2480 montanum *L.* (Ain).
3319 tortuosum *L.* (B.-du-Rh.).
3319 *bis id.* (Hérault).
1651 varium *Trevir.* (Hongrie).

Æthusa L.

- 2075 Cynapium *L.* (Rhône).
4108 *id. var. nemorum Lamott.* (Puy-de-D.).

Cenanthe L.

- 798 anomala *Coss.* (Algérie).
1650 banatica *Heuff.* (Hongrie).
2893 crocata *L.* (Vendée).
2893 *bis id. id.*
4107 fistulosa *L.* (Isère).
3732 Lachenalii *Gmel.* (Isère). : *v. p.* 421.
2074 silaifolia *M.-Bieb.* (Alg.).

Echinophora L.

- 3330 spinosa *L.* (B.-du-Rh.).
4547 tenuifolia *L.* (Paris) : *cult.*

Myrrhis Scop.

- 2901 odorata *Scop.* (B.-Pyr.).

Chærophyllum L.

- 3994 Atlanticum *Coss.* (Maroc).
4898 aureum *L.* (Isère).
3329 Cicutaria *Vill.* (Isère).
805 elegans *Gaud.* (Suisse).
2900 hirsutum *L.* (Isère).

Anthriscus Hoffm.

- 4895 abortivus *Jord.* (Isère).

- 4896 *alpinus* *Jord.* (Puy de-D.).
 4897 *Cerefolium* *Hoffm.* (S.-et-L.).
 3328 *silvestris* *Hoffm.* (S.-et-L.).
 1228 *trichosperma* *Schult.* (Suisse).
 2083 *vulgaris* *Pers.* (Isère).
 2083 *bis id.* (Ain).

Scandix L.

- 412 *australis* *L.* (Gard).
 412 *bis id.* *id*
 1227 *hispanica* *Boiss.* (H.-Alp.).
 1227 *bis id.* (Gard).
 4544 *Pecten-Veneris* *L.* (Char. Inf)

Conopodium K.

- 2085 *denudatum* *Koch.* (Rhône).

Cicuta L.

- 5402 *virosa* *L.* (Aisne).

Sium L.

- 3317 *latifolium* *L.* (Ain).

*** Berula K.**

- 5243 *bis angustifolia* *Koch.* (Aisne).

Falcaria Host.

- 1643 *Rivini* *Host.* (Loire).

Ammi L.

- 796 *glaucofolium* *L.* (Tarn.-et-G.).
 4540 *majus* *L.* var. β *intermedium* *GG.*
 (Lot et Gar.).
 126 *Visnaga* *Lam.* (Lot et-Gar.).
 126 *bis id.* (Hte Gar.).

*** Deverra DC.**

- 2076 *scoparia* *Coss.* (Algérie).

Ptychotis K.

- 1642 *heterophylla* *Koch.* (Drôme).
 125 *Thorei* *GG.* (Gironde).
 2478 *Timbali* *Jord.* (Hte-Gar.): *v. p.*
 270.
 395 *verticillata* *Dub.* (Alg.).
 395 *bis id.* *id.*
 395 *ter id.* *id.*

Sison L.

- 795 *Amomum* *L.* (Lot-et-G.).
 795 *bis id.* (Isère).

Ægopodium L.

- 4106 *Podagraria* *L.* (Hte-Saône).

Pimpinella L.

- 3729 *dichotoma* *L.* (Algérie).
 1644 *lutea* *Desf.* (Algérie).
 5403 *saxifraga* *L.* (Aisne).
 1645 *Tragium* *Vill.* (Maroc).

Carum L.

- 2892 *Bulbocastanum* *Koch.* (H.-Loire).
 4546 *Carvi* *L.* (Isère).
 396 *Mauritanicum* *Boiss.* (Alg.).
 396 *bis id.* (Maroc).
 2071 *verticillatum* *Koch.* (Rh.).

Trinia Hoffm.

- 2476 *vulgaris* *DC.* (Ain).
 3727 *id.* *forma minor* (B.-Pyr.).

Ridolfia Mor.

- 794 *segetum* *Moris.* (Algérie).
 794 *bis id.* *id.*

Petroselinum Hoffm.

- 5244 *sativum* *Hoffm.* (Loire).
 793 *segetum* *Koch.* (Lot-et-G.).
 793 *bis id.* (Côte-d'Or).

Apium L.

- 3726 *graveolens* *L.* (Puy-de-D.).
 3726 *bis id.* (Loire-Inf.).
 3726 *ter id.* (Vaucluse).

Helosciadium K.

- 3728 *inundatum* *Koch.* (Vendée).
 5243 *nodiflorum* *Koch.* (Hérault): *v.*
p. 606, (sub no 5213).
 2377 *nodiflorum* *Koch.* var. *ochreatum*,
 (S.-et-L.)
 1641 *repens* *Koch.* (Isère).

Bupleurum L.

- 797 *alpigenum* *Jord.* (H.-Alp.).
 797 *bis id.*
 397 *angulosum* *L.* (H.-Pyr.).
 2479 *aristatum* *Bartl.* (Isère).
 2479 *bis id.* (Char. - Inf.) ; *ann.*
 1880.
 5604 *Balansæ* *Boiss.* (Alg.).
 3730 *falcatum* *L.* (S.-et-L.).
 3731 *frutescens* *L.* (Espagne).
 2072 *fruticosum* *L.* (Loire).
 5245 *Gerardi* *Jacq.* (B.-du-Rh.).
 1215 *gibraltaricum* *Lamk.* (Alg.).
 1215 *bis id.* *id.*
 2073 *glaucum* *Rob.* (B.-du-Rh.).
 1646 *gramineum* *Vill.* (H.-Alp.).
 1647 *heterophyllum* *Link.* (Alg.).

- 1648 junceum *L.* (Isère).
 1648 *bis id. id.*
 1648 *ter id.* (Savoie).
 1649 lateriflorum *Coss.* (Maroc).
 127 longifolium *L.* (H.-Alp.).
 3597 montanum *Coss.* (Maroc).
 4424 Odontites *L. pp.* (Tunisie).
 2479 *bis opacum Willk.* (Aude); *ann.*
 1884.
 1216 petræum *L.* (Isère).
 1217 protractum *Link.* (Alg.).
 398 ranunculoides *L.* (H.-Alp.).
 5173 rigidum *L.* (Vaucluse).
 3318 rotundifolium *L.* (S.-et-L.).
 1218 stellatum *L.* (Isère).
 1218 *bis id. id.*
 128 tenuissimum *L.* (Hongrie).
 128 *bis id.* (Char.-Inf.).

Hohenackeria F. M.

- 792 polyodon *Coss.* (Algérie).

Hippomarathrum Lk.

- 3740 Bocconi *Boiss.* (Algérie).

Cachrys Lam.

- 413 lævigata *Lam.* (Var).
 413 *bis id.* (Aude).

Pleurospermum Hoffm.

- 1230 austriacum *Hoffm.* (Isère et H.-Alp.).

Conium L.

- 3741 maculatum *L.* (Puy-de-D.).
 3741 *bis id.* (Ain).
 3741 *ter id.* (Saône-et-L.).

Physospermum Cuss.

- 4545 aquilegifolium *Koch.* (Ital.).

Smyrniium L.

- 131 Olusatrum *L.* (Var).
 444 perfoliatum *L.* (Var).
 4899 rotundifolium *Mill.* (S.-et-L.):
cult.

Bifora Hoffm.

- 2483 radians *Bieb.* (Vaucluse).
 2483 *bis id.* (Aude).
 2483 *ter id.* (Hte-Gar.): *v. p. 547.*
 132 testiculata *DC.* (Deux-Sèv.).

Eryngium L.

- 790 alpinum *L.* (B.-Alp.).
 1214 Bourgati *Gouan.* (Pyr.-Or.).
 1214 *bis id.* (B.-Pyr.).
 1638 dichotomum *Desf.* (Alg.).
 2475 maritimum *L.* (Char.-Inf.).
 4105 Spina-alba *Vill.* (H.-Alp.).
 4105 *bis id.* (Drôme).
 1639 tricuspidatum *L.* (Algérie).
 791 triquetrum *Desf.* (Alg.).
 1640 viviparum *Gay.* (Morbih.).
 1640 *bis id. id.*

Astrantia L.

- 1637 carinthiaca *Hopp.* (Italie).
 4335 major *L.* (Cantal).
 1213 minor *L.* (Isère).

Sanicula L.

- 2891 europæa *L.* (Savoie).

Hydrocotyle L.

- 4104 vulgaris *L.* (Ain).

Loranthaceæ.

Loranthus L.

- 2086 europæus *L.* (Hongrie).

Viscum L.

- 2902 album *L.* (Isère).

- 2903 *id. form. Pini Silv.* (Isère):
v. p. 331.

Arceuthobium M.B.

- 2904 Oxycedri *M. et B.* (B.-Alp.): *v.*
p. 332.

Caprifoliaceæ.

Viburnum L.

- 2484 Lantana *L.* (Seine-et-O.).

- 4900 Opulus *L.* (Lot-et-G.).
 2905 Tinus *L.* (Hérault).

Sambucus L.

- 415 *racemosa* L. (Hte-Vienne).
415 *bis id.* (Italie).

Adoxa L.

- 1657 *Moschatellina* L. (S.-et-L.).

Lonicera L.

- 3742 *alpigena* L. (Isère).

- 4548 *coerulea* L. (Italie).
806 *etrusca Santi*, (H.-Alp.).
4113 *implexa* Ait. (Pyr.-Or.).
3331 *nigra* L. (Isère).
4549 *periclymenum* L. (Charente).
2485 *pyrenaica* L. (B.-Pyr.).
4114 *Xylosteum* L. (Jura).

Linnæa Gron.

- 1638 *borealis* L. (Italie).

Rubiaceæ.

Putoria P.

- 4901 *brevifolia* Coss. (Algérie).
4115 *calabrica* Pers. (Algérie).

Rubia L.

- 1659 *lævis* Poir. (Algérie).
3744 *peregrina* L. (Savoie).
3744 *bis id.* (Sarthe).

Galium L.

- 1660 *acuminatum* Ball. (Maroc).
1661 *album* Lam. (H.-Gar.).
2906 *alpicola* Jord. (H.-Alp.).
1662 *anglicum* Huds. (Isère).
3333 *anisophyllum* Vill. (Isère).
4117 *Aparine* L. (S.-et-L.).
417 *arenarium* Lois. (Gir.).
133 *boreale* L. (H.-Alp.).
133 *bis id.* *id.*
133 *ter id.* (B.-Alp.).
5607 *Bovei* Boiss. (Algérie).
4551 *brunneum* Munby, (Alg.).
4552 *caespitosum* Ram. (H.-Pyr.).
4552 *bis id.* *id.*
3745 *chlorophyllum* Baill. (H.-Gar.).
5404 *cometerrhizon* Lap. (H.-Pyr.).
5174 *commutatum* Jord. (Puy-de-D.).
4905 *constrictum* Chaub. (Isère).
1232 *corrudæfolium* Vill. (Ain).
4118 *Cruciata* Scop. (S.-et-O.).
1663 *debile* Desv. (Lot-et-G.).
1233 *divaricatum* Lamk. (Drôme).
1233 *bis id.* (Aveyron).
4906 *dumetorum* Jord. (Puy-de-D.).
3746 *dumetorum-verum* Baill. (Hte-Gar.).
3747 *elatum* Thuill. (S.-et-L.): *v. p.* 421.
3748 *id. form. micrantha* Gill. (S.-et-L.): *v. p.* 421.
2907 *elongatum* Presl. (Lot-et-Gar.).
5249 *eminens* G.G. (Puy-de-D.).
4119 *erectum* Huds. (Côte d'Or): *v. p.* 465.

- 3749 *Fleuroti* Jord. (Côte-d'Or): *v. p.* 421.
3750 *id. var. hirtum* Gill. (Côte-d'Or): *v. p.* 421.
1234 *glomeratum* Desf. (Alg.).
4120 *helveticum* Weigg. (H.-Alp.).
2089 *læve* Thuill. (Isère).
3334 *lævigatum* L. (Isère).
3334 *bis id.* *id.*
2088 *Lapeyrousianum* Jord. (H.-Pyr.).
2088 *bis id.* *id.*
1664 *lucidum* All. (Maroc).
3751 *maritimum* L. (Pyr.-Or.).
5250 *megalospermum* Vill. (H.-Alp.).
2908 *minutulum* Jord. (Var).
5175 *montanum* Vill. (Puy-de-D.): *v. p.* 548.
3335 *murale* All. (Algérie).
2488 *myrianthum* Jord. (Isère).
418 *nitidum* Laterr. (Gir.).
5405 *obliquum* Vill. (Lozère): *v. p.* 606.
2090 *pallidulum* Jord. (Isère).
4121 *palustre* L. (Saône-et-L.).
134 *pedemontanum* All. (Isère): *v. p.* 115 et 126.
134 *bis pedemontanum* All. (Isère).
134 *ter id.* (Hongrie).
5251 *purpureum* L. (Tyrol).
2909 *pyrenaicum* Gouan, (H.-Pyr.).
5406 *rigidum* Vill. (Isère).
2091 *rotundifolium* L. (Isère).
5252 *rubrum* L. (Tyrol).
135 *saccharatum* All. (Var).
135 *bis id.* *id.*
135 *ter id.* (Pyr.-Or.).
4553 *saxatile* L. (H.-Pyr.).
4553 *bis id.* (Puy-de-D.).
2489 *setaceum* Lam. (Var).
2092 *silvaticum* L. *var. α lugdunense* G.G. (Rh.).
4122 *silvestre var. glabrum* Koch. (S.-et-L.).

- 4123 *id. var. hirtum Koch*, (Côte-d'Or).
 5407 *tenue Vill.* (Htes-Alp.).
 419 *Timeroyi Jord.* (Isère).
 2490 *tricornis With.* (Loire).
 3598 *Tunetanum Lam.* (Maroc).
 3598 *bis id.* (Algérie).
 5608 *uliginosum* (Isère).
 4554 *vernum Scop.* (Aude).
 3752 *vero-dumentorum Baill.* (H.-Ga.).
 1665 *verum L.* (Somme).
 4904 *Willkommianum Batt.* (Algérie):
v. p. 548.
 1666 *Wirtgeni Schultz*, (Suisse).

Vaillantia DC.

- 1667 *hispida L.* (Algérie).
 4907 *muralis L.* (Hérault).

Asperula L.

- 1231 *aristata L.* (Algérie).
 1231 *bis id.* (Maroc).
 4902 *arvensis L.* (Lot-et-G.).
 2087 *capitata Kit.* (Hongrie).
 4550 *cynanchica L.* (Lot-et-G.).

- 807 *galioides M. B.* (Rhône).
 807 *bis id. id.*
 807 *ter id.* (Hongrie).
 808 *hexaphylla All.* (Alp.-Mar.).
 809 *hirsuta Desf.* (Algérie).
 809 *bis id.* (Maroc).
 4903 *id. var. breviflora Batt.*
 (Alg.): *cutt.*
 2486 *hirta Ram.* (B.-Pyr.).
 2910 *Jordani Perr. et S.* (Savoie): *v.*
p. 333.
 2910 *bis Jordani P. S.* (Htes-Alp.).
 3743 *laevigata L.* (Aude).
 5408 *odorata L.* (Isère).
 5408 *bis id.* (H.-Alp.).
 2487 *taurina L.* (Ain).
 2487 *bis id.* (Drôme).
 4116 *tenuiflora Jord.* (Vaucl.).
 2911 *tinctoria L.* (Seine-et-M.).

Crucianella L.

- 416 *angustifolia L.* (Drôme).

Sheriarda L.

- 3332 *arvensis L.* (Algérie).

Valerianææ.

Valeriana L.

- 2094 *celtica L.* (Italie).
 4124 *dioica L.* (Charente).
 3336 *excelsa Poir.* (Yonne): *v. p. 379.*
 1670 *globulariæfolia Ram.* (H.-Pyr.).
 4125 *montana L.* (Isère).
 3337 *officinalis L.* (S.-et-L.).
 4910 *Phu L.* (Isère).
 3754 *pyrenaica L.* (H.-Pyr.).
 2095 *Saliunca All.* (H.-Alp.).
 4911 *tripteris L.* (Isère).
 421 *tuberosa L.* (Vaucl.).

Centranthus DC.

- 1669 *angustifolius DC.* (Maroc).
 3753 *Calcitrapa Dufr.* (Ain).
 3753 *bis id.* (Pyr.-Or.).
 3338 *Lecoqii Jord.* (Vaucl.): *v. p. 422.*
 3338 *bis id.* (Côte-d'Or): *id.*

- 3338 *bis id.* (Aude).

Fedia Mch.

- 2493 *cornuta Spach*, (Algérie).

Valerianella Hall.

- 1235 *Auricula DC.* (Isère).
 4908 *carinata Lois.* (Loire).
 1236 *coronata DC.* (Isère).
 420 *discoidea Lois.* (Alg.).
 4555 *echinata DC.* (Hérault).
 1668 *eriocarpa Desv.* (Char.-Inf.).
 4909 *microcarpa Lois.* (Alg.).
 1237 *Morisonii DC.* (Isère).
 1237 *bis id. id.*
 136 *puberula DC.* (Var).
 2491 *pumile DC.* (Isère).
 810 *truncata DC.* (Alp.-Mar.).
 810 *bis id.* (Char.-Inf.).

Dipsacææ.

Pteroccephalus Vaill.

- 811 *depressus Coss.* (Maroc).

Scabiosa L.

- 4128 *affinis GG.* (H.-Alp.).

- 2915 *alpestris Jord.* (Isère).
 4129 *Columbaria L. var. pratensis,*
 (Isère).
 3757 *crenata Cyr.* (Italie).
 3758 *graminifolia L.* (H.-Alp.).

- 3758 *bis id.* (B.-Alp.).
2916 Guitardi *Timb.* (Ariège).
4559 *maritima L.* (Lot-et-G.).
137 *myriotoma Vis.* (Rh.). : v. p. 15.
2096 *ochroleuca L.* (Hongr.).
4130 *patens Jord.* (Drôme).
3759 *rutæfolia Vahl.* (Alg.).
138 *simplex Desf.* (Alg.).
138 *bis id. id.*
422 *suaveolens Desf.* (Alsace).
1239 *ucranica L.* (Italie).
1239 *bis id.* (Seine-et-M.).
2917 *urcolata Desf.* (Algérie).
2492 *verbascifolia Tb.* (H.-Gar.) : *cult.*

Succisa Mch.

- 4912 *dentata Jord.* (Sarthe).
5410 *pratensis Mench, form. radiata Arn.* (Lot-et-G.) : v. p. 606.
139 *subcaulis Bern.* (Rh.) : v. p. 15 et 180.

Dipsacus L.

- 4556 *ferox Lois.* (S.-et-L.) : *cult.*
2912 *laciniatus L.* (Lot-et-G.).
2913 *pilosus L.* (Isère).

Cephalaria Schrad.

- 4557 *alpina Schrad.* (Isère).
1238 *leucantha Schrad.* (Pyr.-Or.).
3995 *maroccana Coss.* (Maroc).

Knautia

- 4558 *carpophyllax Jord.* (Sav.).
4126 *collina (sub Scab.) Req.* (H.-Alp.).
3756 *dipsacifolia Host.* (Isère).
3756 *bis id.* (Puy-de-D.).
3755 *hybrida 'oult.* (Hérault).
5409 *longifolia Koch,* (Pyr. Or.).
4127 *mollis Jord.* (H.-Alp.).
2914 *subcaulescens Jord.* (H.-Alp.) : v. p. 334.
3339 *Timeroyi Jord.* (Isère).

Compositæ.

*** Kerneria Mœnch.**

- 5613 *bipinnata GG.* (B.-du-Rh.)

Bidens L.

- 2103 *bullata L.* (Italie).
426 *Cernua L. var. β radiata,* (Allier)
1676 *heterophylla Orteg.* (Gir.) : v. p. 239.
3769 *hirta Jord.* (I ère) : v. p. 423.
1246 *radiata Thuill.* (S. et-Oise).
4916 *tripartita L.* (Isère).

Arnica L.

- 2118 *montana L.* (Hte-Gar.)

Doronicum L.

- 4925 *austriacum Jacq.* (Cantal).
3359 *Pardalianches Willd.* (Tarn).
445 *plantagineum L.* (Loire-Inf.).

*** Aronicum Neck.**

- 1687 *Doronicum Rehb.* (Htes-Alp.).
3358 *scorpioides DC.* (Htes-Alp.).

Ligularia Cass.

- 1256 *sibirica Cass.* (Puy-de-D.).

Senecio L.

- 831 *adonidifolius Lois.* (Loire).
1688 *aquaticus Huds.* (Pas-de-Cal.).

- 1638 *bis id.* (Saône-et-L.).
1689 *aurantiacus DC. flore rubro aurantiaco,* (Htes-Alp.).
1690 *id. flore luteo,* (Htes-Alp.).
4142 *brachyatus Jord.* (Tarn).
1691 *Cacaliaster Lamk.* (Loire).
1257 *campestris DC. var. vulgaris,* (Alp.-Mar.) : v. p. 116.
4926 *Cineraria DC.* (Aude).
4569 *cordatus Koch,* (Suisse).
4569 *bis id.* (Hte-Savoie).
3360 *crassifolius Willd.* (Var).
151 *delphinifolius Vahl.* (Alg.).
2930 *Doria L.* (Isère).
2930 *bis id.* (Maroc).
4143 *Doronicum L.* (Htes-Alp.).
4927 *erraticus Bert.* (Loire).
4928 *erucæfolius L.* (Isère).
4928 *bis id.* (Saône-et-L.).
4928 *ter id.* (Isère).
1258 *flosculosus Jord.* (Ain).
2119 *Fuchsii Gmel.* (Rhône).
2149 *bis id.* (Htes-Alp.).
2120 *gallicus Chaix,* (Ardèche).
5257 *Gerardi GG.* (Aveyron).
1259 *giganteus Desf.* (Algérie).
446 *humilis Desf.* (Seine) : *subsp.*
152 *incanus L.* (Savoie).
5417 *Jacobæa L.* (Htes-Alp.).
447 *leucanthemifolius Poir.* (Alg.).
1692 *leucophyllus DC.* (Hte-Loire).
1692 *bis id.* (Ardèche).

- 823 subglaucum *De Lar.* (Aveyr.).
 823 *bis id.* (Saône-et-L.): *cult.*
 3346 vulgare *Lam. f. meridionalis*,
 (Aveyron).
 2107 *id. var. α pratense Timb.*
 (Hte-Gar.): *v. p.* 230.
 2108 *id. var. ε sinuatum Timb.*
 (Pyr.-Or.): *v. p.* 230.

* **Coleostephus Cass.**

- 3771 macrotus *DR.* (Algérie).

Pyrethrum G.

- 2926 arvense *Salzm.* (Algérie).
 4923 Clausonis *Pom.* (Algérie): *v. p.* 549.
 437 Myconis *Mœnch.* (Algérie).
 438 parthenium *Sm. var. flosculosum*
DC. (Rhône).

Matricaria L.

- 5610 Chamomilla *L.* (Aisne).
 4920 discoidea *DC.* (Allemagne).
 4135 inodora *L.* (Suisse).
 2503 maritima *L.* (Pas-de-Cal.).

Plagiis L'Hér.

- 2111 grandiflorus *L'Hérit.* (Alg.).
 1255 virgatus *DC.* (Algérie).

Tanacetum L.

- 5415 annum *L.* (B.-du-Rh.).
 2505 Audiberti *DC.* (Corse).
 1681 vulgare *L.* (Ariège).
 1681 *bis id.* (Savoie).

Artemisia L.

- 3779 Absinthium *L.* (Savoie).
 4924 annua *L.* (B.-du-Rh.).
 2927 arborescens *L.* (Algérie).
 2927 *bis id.* *id.*
 439 atrata *Lam.* (Htes-Alp.).
 4568 austriaca *Jacq. var. Jacquiniiana*
Bess. (Rh.): *v. p.* 510.
 1252 cœrulescens *L.* (Corse).
 3347 campestris *L. var. argyrea*,
 (Htes-Alp.).
 3348 *id. var. delphinensis*, (Htes-
 Alp.).
 3349 *id. var. tenuifolia*, (Isère).
 4139 *id. var. virescens*, (Drôme).
 1682 camphorata *Vill.* (Puy-de-D.).
 1682 *bis id.* *id.*
 440 chamæmelifolia *Vill.* (Htes Alp.).
 3996 Chitachensis *Coss.* (Maroc).
 2109 eriantha *Ten.* (Italie).
 1253 gallica *Willd.* (B.-du-Rh.).

- 824 glacialis *L.* (Htes-Alp.).
 824 *bis id.* (Italie).
 824 *ter id.* (Suisse).
 1254 glutinosa *Gay*, (B.-du-Rh.): *v.*
p. 116.
 2110 Herba alba *Asso*, (Alg.).
 5256 maritima *L.* (Vendée): *v. p.* 580.
 1683 Maroccana *Coss.* (Maroc).
 3350 Mutellina *Vill.* (Htes-Alp.).
 441 pontica *L.* (Hongrie).
 5414 scoparia *W. K.* (B.-du-Rh.).
 1684 spicata *Wulf.* (Htes-Alp.).
 3351 Tournefortiana *Rchb.* (Isère).
 442 vallesiaca *All.* (Suisse).
 825 Verlotorum *Lam. sub A. umbrosa*
T. (Isère): *v. p.* 73
et 181.
 825 *bis id.* (Puy-de-D.).
 826 virgata *Cariot.* (Ain).
 4440 vulgaris *L.* (Ain).

Cotula L.

- 4426 coronopifolia *L.* (Tunisie).
 4426 *bis id.* (Allemagne).

Nananthea DC.

- 2502 perpusilla *DC.* (Corse).

Carpesium L.

- 3356 cernuum *L.* (Savoie).

Helichrysum G.

- 3352 angustifolium *DC.* (Pyr.-Or.).
 443 collinum *Jord.* (Isère).
 443 *bis id.* *id.*
 2112 flexiramus *Jord.* (Drôme).
 2506 Fontanesii *Camb.* (Algérie).
 2506 *bis id.* *id.*
 2113 frigidum *Willd.* (Corse).
 2928 lacteum *Coss.* (Algérie).
 3353 *id. var. maroccanum Coss.*
 (Maroc).
 2929 Libanotis *Jord.* (Pyr.-Or.).
 3781 microphyllum *Camb.* (Sardaigne).
 827 olonnense *Jord.* (Loire-Inf.).

Gnaphalium L.

- 5615 Hoppeanum *Koch.* (Tyrol).
 2116 luteo-album *L.* (B. Pyr.).
 2117 norvegicum *Gun.* (Htes-Alp.)
 2507 pilulare *Wahl.* (S.-et-Oise).
 4571 rectum *Sm.* (Isère).
 3355 silvaticum *L.* (Htes-Pyr.).
 3354 supinum *L.* (Htes-Alp.).
 2508 undulatum *L.* (Finist.).

* **Leontopodium Br.**

- 444 alpinum *Cass.* (Htes-Alp.).
444 *bis id.* (B.-Pyr.)
5616 *id. var. ♂ nivale Ten.*
(Italie).

Antennaria G.

- 3357 carpathica *Bl. F.* (Htes-Alp.).
3357 *bis id.* (Italie).
4441 dioica *Gaertn.* (Htes-Alp.).

* **Logfia Cass.**

- 1686 subulata *Cass.* (Ardèche).
1686 *bis id.* (S.-et-Oise).

Filago L.

- 828 arvensis *L.* (Rhône).
2114 canescens *Jord.* (Drôme).
1685 eriocephala *Guss.* (Algérie) : v.
p. 218.
2415 lutescens *Jord.* (Drôme).
2415 *bis id.* (Seine-et-Oise).
829 minima *Fr.* (Rhône).
150 neglecta *S.-W.* (Belgique).
830 spathulata *Presl.* (Hte Gar.).

Leyssera L.

- 5416 capillifolia *DC.* (Algérie).

Phagnalon Cass.

- 141 saxatile *Cass.* (Var).
141 *bis id.* (Algérie).
141 *ter id.* (Maroc).
142 sordidum *DC.* (Algérie).

Linosyris DC.

- 425 vulgaris *Cass.* (Suisse).
425 *bis id.* (Gironde).

Galatella Cass.

- 423 acris *L.* (Var).
3342 collina *Jord.* (Alp.-Mar.).
2921 rigida *Cass.* (Pyr.-Or.).

* **Tripolium Nees.**

- 1241 vulgare *Nees,* (Gironde).

Aster L.

- 4131 alpinus *L.* (Htes-Alp.).
3763 Amellus *L.* (Puy-de-D.).
1240 brumalis *Nees,* (Rh.).
3764 Novi-Belgii *L.* (Hte-Sav.).
4564 pyrenæus *DC.* (B.-Pyr.) : *cult.*
v. p. 510.
097 Wolfii *Fav.* (Suisse).

Solidago L.

- 3766 cambrica *Huds.* (Htes-Alp.).
3766 *bis id.* (Isère).
815 glabra *Desf.* (Rhône).
815 *bis id.* (Ain).
815 *ter id.* (Gironde).
2922 Virga-aurea *L.* (Isère).
2922 *bis id.* *id.*

Erigeron L.

- 4562 acris *L.* (S.-et-L.).
4563 alpinus *L.* (Savoie).
2099 atticus *Vill.* (Htes-Alp.).
3765 canadensis *L.* (Seine).
812 dræbachensis *Müll.* (Hte-Sav.).
813 uniflorus *L.* (Italie).

* **Stenactis Nees.**

- 814 annua *Nees,* (Isère).

Conyza L.

- 1242 ambigua *DC.* (Algérie).

Bellidiastrum Cass.

- 3762 Michellii *Cass.* (Isère).

Bellis L.

- 140 annua *L.* (Var).
140 *bis id.* (Seine) : *subsp.*
140 *ter id.* (Algérie).
140 *quater id.* (B.-du Rh.).
4913 hybrida *Ten.* (Hérault) : v. p. 549.
424 pappulosa *Boiss.* (Char.-Inf.).
4914 perennis *L.* (S.-et-L.).
3599 pumila *Arv.-T.* (H. Pyr.) : v.
p. 386.
5411 rotundifolia *Boiss.* (Algérie) : v.
p. 607.
1671 silvestris *Cyr.* (Algérie).
1671 *b s id.* (Alp.-Mar.).
1672 *id. var.* (Algérie).

Bupthalmum L.

- 817 grandiflorum *L.* (Isère).
818 salicifolium *L.* (Isère).

Asteriscus Mch.

- 5611 aquaticus *Mœnch,* (Aude).
2498 maritimus *Mœnch,* (Alg.).

Pallenis Cass.

- 1245 spinosa *Cass.* (Algérie).
1245 *bis id.* (Hérault).

* **Helianthus L.**

- 5612 tuberosus *L.* (Vaucl.) : *cult.*

* **Corvisartia Mér.**

4134 *Helenium Mér.* (Char.-Inf.).

Inula L.

- 3767 *bifrons L.* (Puy-de D.).
 2496 *britannica L.* (Drôme).
 2497 *crithmoides L.* (Finist.).
 146 *ensifolia L.* (Hongrie).
 5253 *helenioides DC.* (Aude).
 1243 *montana L.* (Drôme).
 816 *Oculus-Christi L.* (Hongrie).
 3768 *salicina L.* (Savoie).
 3768 *bis id.* (Isère).
 147 *id. forma.* (Rhône). : v. p. 181.
 2102 *squarrosa L. var. angustifolia DC.* (Char.-Inf.).
 1214 *id. var. latifolia DC.* (Isère).
 4133 *Vaillantii Vill. sub I. Halleri*, — (Isère).
 4133 *bis id.* (Suisse).

Pulicaria G.

- 4132 *dysenterica G.* (Hte-Savoie).
 4425 *longifolia Boiss.* (Algérie).
 145 *odora Richb.* (Corse).
 1674 *sicula Moris.* (Alg.).
 3344 *vulgaris Gært. n.* (S.-et-O.).

* **Cupularia GG.**

- 1675 *graveolens GG.* (Drôme).
 3343 *viscosa GG.* (Espagne).

Jasonia DC.

- 2101 *glutinosa DC.* (Espagne).
 5614 *tuberosa DC.* (Aude).

Evax G.

- 2495 *asterisciflora Pers.* (Alg.).
 4915 *Cavanillesii Rouy.* (Ch.-Inf.).
 4915 *bis id.* *id.*
 2923 *Heldreichii Parl.* (Alg.).
 1673 *pygmæa Pers.* (Alg.).
 3780 *rotundata Mor.* (Sardaigne).

Micropus L.

- 143 *erectus L.* (Deux-Sèv.).
 2100 *id.* (Drôme).
 144 *supinus L.* (Algérie).
 144 *bis id.* *id.*

Eupatorium L.

- 2493 *adenophorum Spr.* (Alg.).
 4560 *cannabinum L.* (H.-Alp.).
 4560 *bis id.* (Suisse).
 2494 *corsicum Req.* (Corse).
 2494 *bis id.* *id.*

Adenosyyles Cass.

- 4561 *albifrons Richb.* (Savoie).
 2918 *alpina Bl. F.* (Isère).
 2919 *leucophylla Richb.* (Isère).
 2919 *bis id.* (Italie).

Petasites G.

- 3760 *albus Gært. n.* (Puy-de-D.).
 3761 *fragrans Presl.* (Lot-et-G.).
 2920 *niveus Bmg. pl. femina.* (Isère).
 3340 *id. pl. hermaphrodita.* (Isère).
 5176 *pratensis Jord. form.* (Is.).
 3341 *riparia Jord.* (S.-et-L.).
 5177 *id. form.* (Isère) : v. p. 548.

Homogyne Cass.

- 2098 *alpina Cass.* (Htes-Alp.).
 2098 *bis id.* (Hte-Savoie).

Calendula L.

- 4144 *algeriensis Boiss.* (Alg.).
 832 *arvensis L.* (Italie).
 2934 *bicolor Raf.* (Var).
 4145 *marginata Willd. var. acutifolia Boiss.* (Alg.).
 4572 *id. var. foliosa Batt.* (Alg.) : v. p. 510.
 3362 *Monardi Boiss.* (Algérie).
 3363 *parviflora Raf.* (Alg.).
 1261 *suffruticosa Vahl.* (Alg.).

Ichinops L.

- 4929 *globifer Janka.* (Transylvanie).
 4573 *Ritro L.* (Isère).
 3782 *sphaerocephalus L.* (Isère).

Carlina L.

- 3794 *acaulis L. f. caulescens.* (Drôme).
 5618 *corymbosa L.* (B.-du-Rh.).
 5619 *Cynara Pourr.* (Puy-de-D.).
 4576 *orophila Lam.* (Puy-de D.) : v. p. 510.
 1695 *racemosa L.* (Algérie).
 2510 *vulgaris L.* (Seine).

Atractylis L.

- 451 *cancellata L.* (Alg.).
 2514 *gummifera L.* (Alg.).
 5259 *humilis L.* (Aude).

Stæhelina L.

- 156 *dubia L.* (Gers).

Xeranthemum L.

- 2123 *annuum L. var. β.* (Hongrie).

- 153 cylindraceum S. S. (Lot-et-G.).
 153 bis id. (Hongrie).
 153 ter id. (Gers).
 1202 erectum *Presl.* (Drôme).
 154 id. var. *Reboudianum Verl.*
 (Alg.) : v. p. 16.
 154 bis id. id. (Maroc).

*** Lappa Juss.**

- 2944 major *Gærtn* (S.-et-L.).
 2944 bis id. (Ain).
 3797 minor *DC.* (S.-et-L.).

Onopordon L.

- 3796 Acanthium *L.* (Char.).
 4939 algeriense *Pom.* (Alg.).
 4151 macracanthum *Sch.* (Alg.).
 4151 bis id. id.
 5260 tauricum *Willd.* (Hérault).

Silybum G.

- 2130 eburneum *Coss.* (Alg.).
 2131 Marianum *Gærtn.* (Char.).

Notobasis Cass.

- 1703 syriaca *Cass.* (Algérie).

Picnomon Cass.

- 4937 Acarna *Cass.* (Aude).

Cirsium Scop.

- 3790 acaule *All.* (Italie).
 3369 alpestre *Naeg.* (Htes-Alp.).
 4585 anglicum *Lob.* (S.-et-L.).
 3791 arvense *Scop.* (Htes-Alp.).
 3792 id. var. β mite *Koch*, (Htes-Alp.).
 5421 id. var. γ argenteum *Vest.*
 (Orne).
 1274 brachycephalum *Jur.* (Hongr.).
 839 bulbosum *DC.* (Rh.).
 2515 eriophorum *Scop.* (S.-et-L.).
 4586 Erisithales *Scop.* (Puy-de-D.).
 5617 ferox *DC.* (B.-du-Rh.).
 5420 flavescens *Koch*, (Tyrol).
 3370 flavispina *Boiss.* var. *castell-*
num Lge, (Espagne).
 1275 giganteum *Spr.* (Alg.).
 2943 glabrum *DC.* (B.-Pyr.).
 2943 bis id. (H.-Pyr.).
 162 heterophyllum *All.* (H.-Alp.) : v.
 p. 16.
 461 monspess-palustre *Ph.* (Isère).
 461 bis id. id.
 4587 monspessulanum *All.* (Isère).
 4587 bis id. (Htes-Pyr.).

- 838 montanum *Spr.* sub *C. acanthi-*
folium A.-T. (B.-Alp.) :
 v. p. 73 et 320.

- 838 bis id. (Alp.-Mar.) : v. p. 320.
 4154 oleraceum *Scop.* (H.-Sav.).
 4154 bis id. (Aisne).
 4588 palustri-Erisithales *Naeg.* ((Puy-
 de-D.).
 3371 Richtertianum *Gill.* (B.-Pyr.) : v.
 p. 380.
 4938 rigens *Wallr.* (S.-et L.) : *cult.*
 4938 bis id. (Tyrol).
 4155 rivulare *Link.* (Is.) : v. p. 321.
 4155 bis id. (B.-Pyr.).
 4589 id. var. *salisburgense*, (Al-
 lemagne).
 4156 rivul.-palustre *Naeg.* (Is.).
 2136 spinos.-acaule *Naeg* (H.-Alp.).
 163 spinos.-heterophyllum *GG.* (H.-
 Alp.).
 3372 spinosissimum *Scop.* (H. Alp.).
 5422 stonum *Porta*, (Tyrol) : v. p. 321.
 5423 variegatum *Arv.-T.* var. *capita-*
tum, (Tyrol).

Galactites Mch.

- 4574 Duriæi *Sp.* (Algérie).
 1701 tomentosa *Mch.* (Alg.).

Carduus L.

- 459 acicularis *Bert.* (Var).
 3788 aulosicus *Vill.* (H.-Alp.).
 4581 carlinoides *Gouan*, (H.-Pyr.).
 2133 crispus *L.* (S.-et-M.).
 3368 defloratus *L.* (H.-Pyr.).
 2134 Martirii *Timb.* (H.-Gar.) : v.
 p. 230.
 3789 medius *Gouan*, (H.-Pyr.).
 1702 nigrescens *Vill.* (Aude).
 4152 nutanti crispus *GG.* (Isère) : v.
 p. 466.
 4153 nutans *L.* (S.-et-L.).
 4936 Personata *Jacq.* (Sav.).
 2135 polyacanthos *Schr.* (Allem.) :
cult ; v. p. 230.
 4582 pteracanthus *DR.* (B.-du Rh.).
 460 pycnocephalus *L.* (Deux-Sèvr.).
 460 bis id. (Algérie).
 4583 tenuiflorus *Curt.* (Suisse).
 837 vivariensis *Jord.* (Drôme).

Tyrimnus Cass.

- 4575 leucographus *Cass.* (Hér.).

Saussurea DC.

- 450 depressa *Gren.* (Savoie).
 450 bis id. (H.-Alp. et Savoie).

- 155 discolor *DC.* (Isère).
 155 *bis id.* *id.*
 5621 macrophylla *Saut.* (Tyrol).

Jurinea Cass.

- 1277 transsilvanica *Spr.* (Transylvanie)

Berardia Vill.

- 1263 subacaulis *Vill.* (Isère).

Leuzea DC.

- 4000 berardioides *Coss.* (Maroc).
 1704 conifera *DC.* (Rhône).

Rhaponticum DC.

- 4157 heleniifolium *GG.* (B.-Alp.).
 1276 scariosum *Lam.* (Isère).

Serratula L.

- 5261 heterophylla *Desf.* (H.-Alp.).
 2516 monticola *Bor.* (Isère).
 2516 *bis id.* (Puy de-D.).
 4158 nudicaulis *DC.* (H.-Alp.).
 4158 *bis id.* (Isère).
 164 radiata *Bieb.* (Hongrie).
 164 *bis id.* *id.*
 3793 tinctoria *L. var. α vulgaris GG.*
 (Isère).

Carduncellus All.

- 1700 cæruleus *Presl.* (Alg.).
 458 mitissimus *DC.* (Lot).
 4584 *id. f. elatior,* (Char.).
 4149 Monspelisium *All.* (H. Alp.).
 3787 multifidus *Coss.* (Alg.): *v. p. 423.*
 1273 pectinatus *DC.* (Alg.).
 2132 pinnatus *DC.* (Alg.).

*** Onobroma DC.**

- 836 helenioides *Spr.* (Alg.).

*** Kentrophyllum Neck.**

- 4150 arborescens *Hook.* (Espag.).
 3795 lanatum *DC.* (Sarthe).

Cnicus G.

- 3367 benedictus *L.* (Var).

Centaurea L.

- 2512 alba *L.* (Algérie).
 1698 algeriensis *Coss.* (Alg.).
 3783 amara *L.* (Vaucl.).
 3783 *bis id.* (S.-et-L.).
 4146 aspera *L.* (Char.-Inf.).
 5262 *id. f. prætermissa,* (Lot-et-G.):
v. p. 580.

- 1265 australis *Panc.* (Hongrie).
 3364 axillaris *Willd.* (Suisse).
 2124 Balansæ *Boiss.* (Alg.).
 2936 *bis Calcitrapa L.* (Suisse): *v. p. 511.*
 4930 *id. var. integrifolia Ayyasse,*
 (Suisse).

- 2936 calcitrapo-aspera *GG.* (B.-du-Rh.).

- 157 calocephala *W. K.* (Transylvanie).

- 4931 collina *L.* (Aude).

- 4577 comata *Jord.* (H.-Loire).

- 2937 Cyanus *L.* (Isère).

- 158 Debeauxii *GG.* (Lot-et-G.).

- 4578 decipiens *Thuill.* (S.-et-O.).

- 3365 dissecta *Ten.* (Italie).

- 5426 dracunculifolia *Duf.* (Pyr.-Or.).

- 2125 Duboisii *Bor.* (Rhône).

- 4932 Endressi *Hochst.* (Puy-de-D.).

- 452 eriophora *L.* (Algérie).

- 5419 Ferdinandi *Gren.* (Isère).

- 2938 Fontanesii *Sp.* (Algérie).

- 3784 Gaudini *Boiss.* (Paris): *cult.*

- 453 Hanryi *Jord.* (Var).

- 834 intermedia *Cariot.* (Rh.).

- 2939 intybacea *Lam.* (Aude).

- 4933 Jacea *L.* (S.-et-L.).

- 4933 *bis id.* (Vaucluse).

- 5418 Jordiniiana *GG.* (B.-Alp.).

- 2126 leucophæa *Jord.* (Pyr.-Or.).

- 454 lugdunensis *Jord.* (Rh.).

- 159 maculosa *Lam.* (S.-et-L.).

- 159 *bis id.* (Loire).

- 2940 melitensis *L.* (B.-du Rh.).

- 2127 montana *L.* (Isère).

- 1266 napifolia *L.* (Alg.).

- 1267 nemoralis *Jord.* (Ain).

- 455 nervosa *Willd.* (Isère).

- 835 nicæensis *All.* (Alg.).

- 3366 nigra *L.* (H.-Pyr.).

- 1268 parviflora *Desf.* (Alg.).

- 2128 pectinata *Jord.* (Pyr.-Or.).

- 4147 polycephala *Jord.* (B.-du-Rh.).

- 1269 pullata *L.* (Algérie).

- 2513 rhenana *Bor.* (Hongrie).

- 3785 rigidula *Jord.* (S.-et-L.): *cult.*

- 4934 ropalon *Pom.* (Alg.).

- 2129 rufescens *Jord.* (Loire).

- 1264 *id. id. v. p. 181.*

- 1270 Sadleriana *Janka,* (Hongr.).

- 4148 Scabiosa *L. var. tenuifolia Schl.*
 (H.-Sav.).

- 456 Schouwii *DC.* (Alg.).

- 4935 semidecurrens *Jord.* (Aude).

- 5263 sempervirens *L.* (B.-du-Rh.).

- 4579 serotina *Bor.* (H.-Gar.).

- 3997 *id. f. nana Legr.* (Char.-Inf.).

- 3786 seusana *Chaix,* (H.-Alp.).

- 3998 *id. f. maroccana*, (Maroc).
 1699 *sicula* L. (Algérie).
 160 *solstitialis* L. (Hongrie).
 2514 *sphaerocephala* L. (Alg.).
 2941 *Spina-badia* Bub. (Pyr.-Or.).
 457 *stenolepis* Kern. (Hongrie).
 2942 *Tagana Brot.* (Alg.).
 3999 *Takredensis* ' *oss.* (Maroc).
 1271 *tenuisecta* Jord. (Rh.).
 4580 *trichantha* DC. (Lot-et-Gar.) : v.
 p. 511.
 161 *uniflora* L. (H.-Alp.).
 1272 *vallesiaca* Jord. (Suisse).
 1272 *bis id.* (Savoie).

Microlonchus Cass.

- 1696 *Clusii Spach*, (Pyr.-Or.).
 833 *Duriæi* Sp. (Alg.).
 5620 *salmanticus* DC. *var.* (Aude).

Crupina Cass.

- 1697 *Morisii* Bor. (Algérie).
 1697 *bis id.* (Italie).
 2935 *vulgaris* Cass. (Isère).

Mulgedium Cass.

- 4169 *alpinum* Less. (Isère).
 4599 *Plumieri* DC. (Puy de-D.).

Sonchus L.

- 1718 *aquatilis* Pourr. (Alg.) : v. *p.* 218.
 4948 *id.* (Aude).
 4168 *arvensis* L. (Rh.).
 4595 *asper* Vill. (Suisse).
 2146 *maritimus* L. (Pyr.-Or.).
 2147 *tenerrimus* L. (Alg.).

Lactuca L.

- 5424 *Bauhini* Loret. (Aude).
 3800 *Chaixi* Vill. (H.-Alp.).
 3801 *chondrillæflora* Bor. (Loire).
 3801 *bis id. id.*
 4162 *dubia* Jord. (Isère).
 5425 *Grenieri* Loret. (Aude).
 2520 *Lactucarii* Lamotte, (Puy-de-D.) :
 v. p. 271.
 4945 *muralis* Fres. (H.-Alp.).
 4163 *Saligna* L. (Isère).

- 4164 *Scariola* L. (Isère).
 3377 *tenerrima* Pourr. (Ariège).
 1281 *viminea* Link, (Alg.).
 1281 *bis id.* (Isère).
 5426 *virosa* L. (Aude).
 4596 *id. var. cruenta* Rev. (S. et-L.) :
 cult.

Prenanthes L.

- 2949 *purpurea* L. (Isère).
 2950 *id. var. angustifolia* GG.
 (Isère).

Chondrilla L.

- 3802 *junceae* L. (Isère).

Taraxacum DC.

- 3803 *apenninum* DC. (Italie).
 2144 *erythrospermum* Andr. (Lot-
 et-G.).
 2144 *bis id.* (Rhône).
 5623 *gymnanthum* DC. (B.-du-Rh.).
 5428 *leptocephalum* Rechb. (Puy-de-D.).
 5624 *palustre* DC. (Cantal).
 5429 *Reichenbachii* Huter, (Tyrol) : v.
 p. 607.
 5265 *udum* Jord. (Suisse).

Andryala L.

- 487 *laxiflora* Salzm. (Alg.).
 488 *ragusina* L. (Pyr.-Or.).
 4184 *sinuata* L. (Dordogne).

Hieracium L. (1).

- 4170 *albidum* ' *ill.* (Isère).
 4600 *id. id.*
 2148 *alpicola* Schleich. (Suisse).
 2149 *alpinum* L. (H.-Alp.).
 467 *amplexicaule* L. (Isère).
 2150 *anchusoides* A.-T. (Savoie).
 468 *armerioides* A.-T. (H.-Alp.) : v.
 p. 43.
 4601 *Arvertii* Verl. (Isère).
 3379 *aspericaule* Jord. (S.-et-L.) : v.
 p. 38^a.
 2951 *Auricula* L. (Rhône).
 2951 *bis id.* (Lot-et-G.).
 2951 *ter id.* (Isère).
 2527 *auriculoides* Lang. (Hongrie).

(1) Pour faciliter les recherches, nous avons suivi l'ordre alphabétique. Les Botanistes désireux d'une classification systématique se reporteront à l'*Essai de classification* publié par M. Arvet-Touvet dans le Bulletin, p 272-292.

- 5433 Berardianum A.-T. (Isère et H.-Alp.).
 5626 bifidum Kit. (Drôme).
 2528 biflorum A.-T. (Isère).
 1232 bifrons A.-T. (H.-Alp.).
 4603 id. (S.-et-L.). : *cult.*, v. p. 555.
 5627 id. var. serratum A.-T. (Isère).
 5434 Bordereanum Tb.-Lg. (H. Pyr.).
 3381 boreale Fr. var. brevifolium A.-T. (Savoie).
 2151 id. var. — (Suisse).
 5435 brumale A.-T. — *forma*, (H.-Alp.).
 4604 bupleuroides Gm. f. angustif. (H.-Alp.).
 1719 cæruleaceum A.-T. (H.-Alp.). : v. p. 187.
 1719 bis id. id. v. p. 557.
 2529 cæsioides A.-T. (H.-Alp.).
 5267 cenisium A.-T. (Savoie) : v. p. 581.
 4949 cephalotes A.-T. (H.-Alp.). : v. p. 557.
 2152 ceratodon A.-T. (H.-Alp.).
 1286 Chaboissæi A.-T. (H.-Alp.). : v. p. 118 et 218.
 1720 chloræfolium A.-T. (H.-Alp.). : v. p. 188.
 1720 bis id. id. v. p. 557.
 847 chloropsis GG. (H.-Alp.). : v. p. 218.
 847 bis id. id.
 847 ter id. id. v. p. 557.
 848 cinerascens Jord. (S.-et-L.).
 5436 cirrhitum A.-T. (Isère).
 1722 conicum A.-T. (H.-Alp.). : v. p. 188.
 4950 id. (S.-et-L.). : *cult.*, v. p. 557.
 5629 conringiæfolium A.-T. (Drôme).
 5630 constrictum A.-T. (Isère).
 1723 Convenarum Tb.-Lg. (H.-Gar.) : v. p. 189.
 2952 cordifolium Fræel. (Pyr.-Or.) : v. p. 334.
 4171 corymbuliferum A.-T. (S.-et-L.). : *cult.*
 469 cottianum A.-T. (H.-Alp.). : v. p. 44 et 557.
 469 bis id. id. v. p. 557.
 170 crinitum S.S. (Italie).
 2153 cruentum Jord. (Isère).
 849 cuspidatum Jord. (Rh.).
 4172 cymosum L. (Isère).
 5631 dentatum Hoppe, f. *sub genuina*, (Drôme).
 5632 id. Var. *gapense* ? A.-T. (Isère).
 4606 Didieri A.-T. (Savoie) : v. p. 511 et 556.
 470 doricicifolium A.-T. (Isère) : v. p. 45.
 470 id. id.
 5437 id. f. *genuina*, (Is.) : v. p. 607.
 3806 dumosum Jord. (S.-et-L.).
 4951 elisum A.-T. f. *canescens*, (H.-Alp.) : v. p. 558.
 4952 id. f. *nigrescens*, (H.-Alp.) : v. p. 558.
 471 elongatum Willd. (Isère).
 471 bis id. id.
 2154 ericetorum Rav. (Isère) : v. p. 231.
 5633 eriophorum St-Am. (B.-Pyr.).
 1283 falcatum A.-T. (H.-Alp.). : v. p. 117.
 1284 farinulentum Jord. (Savoie).
 4607 fastigiatum Fr. (Char.).
 1724 Faurei A.-T. (H.-Alp.).
 1285 flagelliferum Rav. (Isère) : v. p. 117.
 4953 florentinoides A.-T. f. *elata delphinensis* A.-T. (Is.).
 4605 id. f. *pusilla mauriannensis* A.-T. (Sav.) : v. p. 556.
 171 florentinum All. (H.-Alp.).
 171 bis id. f. *Villarsii*, H.-Alp.).
 172 glabratum Hoppe, (Isère).
 472 glaciale Lach. (H.-Alp.).
 472 bis id. (Isère).
 3381 id. var. ♂ Kochii Greml. (Suisse).
 2953 glanduliferum Hoppe, (Isère).
 5634 glareosum Serr. (H.-Alp.).
 851 glaucopsis GG. (H.-Alp.). : v. p. 219.
 851 bis id. id.
 5438 id. f. *typica*, (H.-Alp.).
 173 glaucum All. (Isère).
 2155 id. var. (H.-Alp.).
 4608 id. f. *angustifolia*, (H.-Alp.).
 5439 Godronianum Tb.-Lg. (H. Pyr.).
 5439 bis id. id.
 852 hemiplecum A.-T. (Isère) : v. p. 74 et 105.
 852 bis id. id.
 5440 heterospermum A.-T. (Isère).
 5440 bis id. var. *virgatum* A.-T. (Isère).
 3310 hispanicum Arv.-T. (Espag.).
 4173 hybridum Chaiix, (Isère).
 4954 hypochærideum A.-T. (H.-Alp.). : v. p. 559.

- 1725 hypoleucum A.-T. (H.-Alp.).
 473 insuetum Jord. (Rhône).
 4955 integrifolium Lang. (S.-et-L.) :
cult.
 4956 intertextum A.-T. (H.-Alp.) : v.
 p. 559.
 474 intricatum A.-T. (H.-Alp.) : v.
 p. 45 et 559.
 474 bis *id.* *id.*
 4802 Jacquini Vill. (H.-Sav.).
 5441 Jaubertianum Tb.-Lg. (Hér.).
 4803 juranum Fr. (Savoie).
 1721 *id.* var. cichoriaceum A.-T. (H.-
 Alp.) : v. p. 559.
 1721 bis *id.* *id.*
 5635 *id.* var. γ subperfoliatum A.-T.
 (Is.).
 2954 Kochianum Jord. (Isère).
 5432 *id.* forma, (Isère) : v. p.
 607.
 853 lactucaefolium A.-T. (Isère) : v.
 p. 74.
 853 bis *id.* (Suisse).
 1727 lanatellum A.-T. (H.-Alp.) : v. p.
 19 et 189.
 854 lanatum Vil. (H.-Alp.) : v. p. 17.
 854 bis *id.* *id.*
 475 lanceolatum Vill. var. spicatifolium
 A.-T. (H.-Alp.) : v. p. 45.
 475 bis *id.* *id.*
 5709 *id.* var. spicatum Bor. (Cantal).
 2955 lasiophyllum Koch. (B.-Alp.).
 4609 leiopogon Gren. (H.-Alp.).
 5636 *id.* forma, (Drôme).
 5637 lepidum A.-T. (H.-Alp.).
 5269 leucophæum GG. (Isère).
 5638 lineatum A.-T. (H.-Alp.).
 476 Liottardi Vill. (Isère) : v. p. 46.
 5270 *id.* *id.*
 4957 lividum A.-T. (Puy-de-D.) : v. p.
 560
 855 longifolium Schl. (Suisse).
 1728 lychnioides A.-T. (H.-Alp.) : v. p.
 18 et 189.
 477 lycopifolium Frœl. (Rh.).
 2156 mauriannense Did. (Sav.) : *cult.*
 v. p. 231.
 4952 melanops A.-T. (H.-Alp.) v. p.
 558.
 478 menthæfolium A.-T. (H.-A.) : v.
 p. 18, 46 et 560.
 478 bis *id.* *id.*
 1729 mollitum A.-T. (H.-Alp.) : v. p.
 190.
 174 monticola Jord. (H.-Alp.)
 3808 montolearense Jeanb. (H.-Gar.).
 4174 murorum L. var. nemorense GG.
 (Loire).
 2157 *id.* var. ξ silvaticum L. (Sav.).
 2157 bis *id.* *id.* (Char.).
 2157 ter *id.* *id.* (Puy-de D.).
 2157 qter *id.* *id.* (Isère).
 484 neocerinthe Fr. var. α Schœele,
 (H.-Pyr.) : v. p. 512.
 4610 *id.* var. ξ Sch. (Aude) : v. p.
 512.
 3807 neoprenanthes A.-T. (Isère).
 3807 bis *id.* *id.* v. p. 560.
 5271 Neyraanum A.-T. (H. Alp.) : v.
 p. 583.
 4175 nobile GG. (B. Pyr.).
 175 ochroleucum Schl. (H.-Alp.)
 4176 œnochroum Jord. (B.-Alp.).
 5639 pallescens W. K. var. cruentatum
 A.-T. (Is.).
 1730 pallidum Biv. (H.-Alp.).
 479 Pamphili A.-T. (H.-Alp.) : v. p. 46.
 4958 parcepilosum A. T. (H.-Alp.) :
 v. p. 560.
 2956 peleterianum Mér. (Vaucl.).
 2956 bis *id.* (H.-Alp.).
 5442 *id.* f. subnivea A.-T.
 (Loire).
 856 perfoliatum Frœl. (Is.).
 857 piliferum Hoppe, (H.-Alp.).
 2957 Pilosella L. (Rhône).
 2957 bis *id.* (Isère).
 3809 *id.* f. stolonifera Boull.
 (Rh.).
 4959 plantagineum A.-T. f. 1 genuina
 A.-T. (H.-Alp.) :
 v. p. 560.
 4960 *id.* f. 2. — (H.-Alp.).
 4611 præaltum Vill. (S.-et-L.).
 4611 bis *id.* (Isère).
 5268 *id.* var. hirsutiss. F. Sch.
 (Côte-d'Or) : v. p. 582.
 5268 bis *id.* *id.*
 1287 præcelsum Rav. (Isère) : v. p. 118.
 480 præcox C. H. Sch. (Drôme).
 5272 *id.* var. chartaceum A.-T.
 (Loire).
 5640 *id.* var. fragile A.-T. (Isère).
 4961 *id.* var. trachyticum A.-T.
 (Puy-de-D.).
 5443 prenanthoides Vill. (H.-Alp.).
 4962 *id.* f. spicata All. (H.-Alp.) :
 v. p. 560.
 1731 prostratum DC. (B.-Pyr.).
 4177 pseudo cerinthe Koch, var. Blanci
 Serr. (S.-et-L.).

- 1732 pseuderiophorum *Lor.* (Ariège).
 1732 *bis id.* (Pyr.-Or.).
 2158 pseudogothicum *A.-T.* (Isère).
 176 pseudolanatum *A.-T.* (H.-Alp.) :
 v. p. 19.
 176 *bis id. id.*
 176 *ter id. id.*
 1288 pseudoprenanthes *Scrr.* (Is.).
 4178 pteropogon *A.-T.* (H.-Alp.).
 5273 pulchrum *A.-T.* (H.-Alp.) : *v.*
 p. 583.
 5444 pullatum *A.-T.* (Puy-de-D.).
 4804 pulmonarioides *Vill.* (Ain).
 1733 pumilum *Lap.* (Pyr.-Or.).
 4179 pyrenaicum *Jord.* (Aveyr.) : *v.*
 p. 466.
 5641 rapunculoides *A.-T. var. contrac-*
 tum A.-T. (H.-Alp.).
 5628 *id. id.* (Cantal).
 4963 *id. var. protractum A.-T.*
 (Sav.) : *v. p.* 560.
 481 Ravaudii *A.-T.* (Isère) : *v. p.* 46.
 4612 retrodentatum *Jord.* (S.-et-L.) :
 v. p. 556
 1734 rupellense *Maill.* (H.-Gar.) : *cult.*
 482 rupestre *All.* (Isère).
 1735 sabinum *Seb. M. var. ♂ rubellum*
 Koch. (H.-Alp.).
 1735 *bis id. id.* (Isère).
 1735 *ter id. id.* (H.-Alp.).
 5642 Sauzei *A.-T.* (H.-Alp.).
 4180 saxatile *Vill.* (Isère).
 3332 *id. var. β sericeum Lor.* (H.-
 Pyr.).
 5445 Schmidtii *Tausch. var. intricatum*
 A.-T. (Pyr.-Or.).
 2958 Schultesii *F. Sch.* (Rh.).
 2959 *id. f. minima C. Arn.* (Lot-
 et-G.).
 2959 *bis id. id. id.*
 483 scorzoneraefolium *Vill.* (Is.).
 5274 *id. var. flexuosum W. K.*
 (Italie).
 5643 sertiflorum *A.-T. var. gracilent-*
 um A.-T. (Drôme).
 5644 Seusanum *A.-T.* (H.-Alp.).
 4613 sonchoides *A.-T. var. laricense*
 Gaut. (Aude) : *v. p.* 512, 556, 582.
 5645 spurium *Chaix.* (Isère).
 1738 staticefolium *Vill.* (Italie).
 4183 *id. var. —* (Suisse).
 2530 strictum *Fries.* (Suisse).
 4181 subalpinum *A.-T. f.* (Isère).
 5646 subincisum *A.-T. f.* (H.-Alp.).
 1289 subnivale *GG.* (H.-Alp.).
 1289 *bis id.* (Savoie).
 5446 subvirens *A.-T.* (H.-Alp.).
 858 symphytaceum *A.-T.* (Is.) : *v.*
 p. 75 et 561.
 858 *bis id. id.*
 5647 *id. id.*
 177 thapsoides *A.-T.* (H.-Alp.) : *v. p.* 18.
 850 translucens *A.-T.* (Is.) : *v. p.* 105.
 4290 trichocladum *A.-T.* (H.-Alp.) : *v.*
 p. 119.
 2159 tridentatum *Fr.* (Isère).
 2960 *id. var. virescens Fr.* (Puy-
 de-D.).
 3383 umbellatum *L.* (S.-et-L.).
 5648 *id. form.* (Isère).
 4182 *id. var. littorale A.-T.* (Char.-
 Inf.).
 1736 urticaceum *A.-T.* (Isère).
 5275 *id. var. Reichenbachii Verl.*
 (H.-Sav.).
 859 ustulatum *A.-T.* (H.-Alp.) : *v.*
 p. 75 et 561.
 859 *bis id. id.*
 2160 *id. var. tubulosum A.-T.*
 (H.-Alp.).
 1291 valdepilosum *Vill.* (Is.).
 3384 Vallisiacum *Fr. v. brevifolium* (Sav.)
 2531 *id. v. latifolium, id.*
 1737 velutinum *Heg.* (H.-Alp.).
 1737 *bis id. id.*
 5277 Verloti *Jord.* (Isère).
 2161 *id. var. —* (Gard).
 485 Villarsii *F. Sch.* (Alsace) : *v. p.* 47.
 486 villosum *L.* (Isère).
 5276 *id. f. latifolia A.-T.* (Italie).
 4614 Virga-aurea *Coss.* (Ital.) : *v. p.* 513
 et 556.
 860 viride *A.-T.* (H.-Alp.) : *v. p.* 76.
 860 *bis id. v. p.* 561.
 5649 viscidum *A.-T.* (Isère).
 1726 viscosum *A.-T.* (H.-Alp.) : *v.*
 p. 561.
 1726 *bis id. id. id.*
 4615 vulgatum *Fries, var. elegans*
 Lindb. (Char.).
 2162 *id. var. —* (Isère).
 4602 *id. f. argillacea Jord.* (S.-
 et-L.) : *v. p.* 555.
 4616 *id. form.* (Savoie).
 * **Barkhausia Moench.**
 2145 amplexicaulis *Coss.* (Algérie).
 1709 macrophylla *Spreng.* (Alg.).
Crepis L.
 3804 agrestis *W. K.* (Ain).
 2521 albida *Vill.* (H.-Alp.).
 1715 aurea *Cass.* (Htes-Alp.).
 4597 biennis *L.* (Sartlie).
 4597 *bis id.* (Suisse).

- 2522 blattarioides *Vill.* (H.-Alp.).
 2522 *bis id.* (Isère).
 169 bulbosa *Cass.* (Corse).
 169 *bis id.* (Algérie).
 1716 bursifolia *L.* (Var).
 4165 foetida *L.* (Isère).
 2523 grandiflora *Tausch.* (H.-Alp.).
 4598 jubata *Koch.* (Savoie).
 4598 *bis id.* (Tyrol).
 4946 lampsanoides *Froel.* (H.-Pyr.).
 4946 *bis id.* (Cantal).
 2524 montana *Richb.* (H.-Alp.).
 844 nicænsis *Balb.* (Isère).
 2525 paludosa *Mench.* (Rh.).
 4947 præmorsa *Tausch.* (Meuse).
 4166 pulchra *L.* (Aisne).
 1717 pygmæa *L.* (Italie).
 845 setosa *Hall.* (Deux Sèv.).
 846 Suffreniana *Lloyd.* (Char.-Inf.).
 4167 taraxacifolia *Th.* (S.-et-O.).
 3378 *id.* var. (Algérie).
 3805 tectorum *L.* (S.-et-O.).
 5431 terglouensis *Kern.* (Tyrol).

* **Pterotheca Cass.**

- 466 nemausensis *Cass.* (Rh.).
 466 *bis id.* (Drôme).
 466 *ter id.* (Gironde).
 466 *quater id.* (Hérault).

Picridium Desf.

- 2526 vulgare *Desf.* (Drôme).

Geropogon L.

- 2519 glabrum *L.* (Algérie).

Tragopogon L.

- 5427 australis *Jord.* (Hérault).
 2141 major *Jacq.* (S.-et-M.).
 2141 *bis id.* (Char.-Inf.).
 4941 minor *Fries.* (Isère).
 4942 orientalis *L.* (Suisse).
 4943 porrifolius *L.* (Char.-Inf.).
 4594 pratensis *L.* (Hérault).

Scorzonera L.

- 841 austriaca *Willd.* (Savoie).
 3375 *id. f. angustifolia.* (S.-et-O.).
 5430 crispatula *Boiss.* (Aude).
 5266 glastifolia *Willd.* (Aveyron).
 842 hirsuta *L.* (Drôme).
 4944 hispanica *L. var. α latifolia Koch.*
 (S.-et-L.) : *cult.*
 4593 humilis *L.* (Seine-et-O.).
 5622 *id. f. plantaginea.* (Aude).
 1713 pygmæa *S. S.* (Maroc).

Podospermum DC.

- 2948 calcitrapæfolium *DC.* (Italie).
 1281 Tenorii *DC.* (Charente).
 1711 *id. f. decumbens Deb.* (Pyr.-
 Or.) : *v. p.* 186.

Urospermum Scop.

- 1712 Dalechampii *Desf.* (Italie).
 2142 picroides *Desf.* (Algérie).

Helminthia Juss.

- 2143 aculeata *DC.* (Algérie).
 843 Balansæ *Coss.* (Algérie).
 1714 Duriei *Schultz B.* (Alg.).
 3799 echioides *Gærtn.* (S.-et-L.).

Picris L.

- 5625 hieracioides *L.* (Loire).
 3376 pauciflora *Willd.* (Vaucl.).
 4592 pyrenaica *L.* (H.-Pyr.).
 3798 spinulosa *Bert.* (Vaucl.).

* **Spitzelia Sch. Bip.**

- 168 cupuligera *DR.* (Alg.).
 168 *bis id. id.*

* **Apargia Scop.**

- 1710 Taraxaci *Willd.* (H.-Alp.) : *v.*
 p. 414.

* **Kalbfussia Sch. Bip.**

- 2140 Salzmanni *S. B.* (Alg.).

Leontodon Juss.

- 2517 alpinus *Vill.* (H.-Alp.).
 2946 autumnalis *L.* (Ariège).
 2518 crispus *Vill.* (Isère).
 2947 hastilis *L.* (S.-et-M.).
 4591 proteiformis *Vill.* (H.-Pyr.).
 4940 pyrenaicus *Gouan.* (H.-Pyr.).
 4940 *bis id.* (Puy-de-D.).
 4161 Villarsii *Lois.* (H.-Alp.).
 4161 *bis id.* (Vaucl.).

Thrinicia Roth.

- 4159 hirta *Roth.* (Suisse).
 4160 *id. var.* (Suisse).
 167 hispida *Roth.* (Var).
 3374 tuberosa *DC.* (Algérie).

Hypochæris L.

- 5264 Facchiniana *Ambr.* (Tyrol.).
 1707 glabra *L.* (S.-et-M.).
 1707 *bis id.* (Ain).
 2139 maculata *L.* (H.-Alp.).

Seriola L.

- 169 *Ætnensis L.* (Algérie).
166 *bis id. id.*
1708 *lævigata L.* (Maroc).

Scolymus L.

- 462 *grandiflorus Desf.* (Alg.).
5710 *hispanicus L.* (Loire-Inf.).

Catananche L.

- 1279 *cærulea L.* (Italie).
3373 *cœspitosa Desf.* (Alg.).
165 *lutea L.* (Algérie).
165 *bis id. id.*

Tolpis G.

- 1706 *altissima Pers.* (Algérie): *v. p.* 186.
1705 *barbata Willd.* (Aude).

Hedypnois W.

- 464 *cretica W.* (Algérie).
465 *polymorpha DC.* (Algérie).

Hyoseris Juss.

- 840 *radiata L.* (Algérie).
840 *bis id. id.*
2945 *id. var. amplifolia Coss.* (Algérie).
2137 *scabra L.* (Algérie).

Arnoseris G.

- 1278 *pusilla Gærtn.* (Rh.).
1278 *bis id.* (Gironde).

Aposeris Neck.

- 2138 *fœtida Less.* (Isère).

Lampsana L.

- 4590 *communis L.* (Lot-et-G.).

Rhagadiolus Juss.

- 463 *stellatus DC.* (Algérie).
463 *bis id. id.*

Ambrosiaceæ.

Ambrosia L.

- 1739 *artemisiæfolia L.* (Rh.). *v. p.* 190.
1739 *bis id.* (Loire).

Xanthium L.

- 2961 *macrocarpum DC.* (Isère).
1740 *spinosum L.* (Algérie).
3385 *strumarium L.* (Ain).

Campanulaceæ.

Campanula L.

- 1294 *Allionii Vill.* (Isère).
1294 *bis id.* (Italie).
3387 *barbata L.* (H.-Alp.).
2165 *bononiensis L.* (Isère).
2536 *cenisia L.* (Italie).
863 *dichotoma L.* (Algérie).
863 *bis id. id.*
490 *Erinus L.* (Lot).
490 *bis id.* (Algérie).
490 *ter id.* (Loire).
2963 *excisa Schl.* (Italie).
2166 *foliosa Ten.* (Italie).
1742 *fragilis Cyr. var. hirsuta DC.* (Italie).
1742 *bis id. id.*
5279 *id. f. glabra,* (Italie).
5280 *glomerata L.* (Indre).
1295 *isophylla Mor.* (Italie).
5447 *Jaubertiana Timb.* (H.-Pyr.).
5447 *bis id.* (Espagne).
5651 *lanceolata Lap.* (H.-Pyr.).

- 4964 *latifolia L.* (H.-Gar.).
4185 *linifolia Lam.* (Loire).
5448 *Medium L.* (B.-du-Rh.).
4186 *mollis L.* (Algérie).
864 *numidica DR.* (Algérie).
4805 *patula L.* (H.-Alp.).
4618 *persicæfolia L.* (H.-Alp.).
3811 *pusilla Hænk.* (H.-Alp.).
3812 *rhomboidalis L.* (H.-Alp.).
3812 *bis id. id.*
4187 *rotundifolia L.* (S.-et-L.).
4188 *id. var.* (Charente).
2167 *Scheuchzerii Vill.* (H.-Alp.).
3388 *speciosa Pourr.* (Ariège).
3389 *spicata L.* (H.-Alp.).
4965 *id. var. canescens Bouv.* (Savoie).
5449 *stenocodon Boiss.* (B.-Alp.).
1743 *thyrsoides L.* (H.-Alp.).
5450 *Trachelium L.* (Aisne).
Specularia Heist.
179 *hybrida DC.* (Deux-Sèvres).

- 179 *bis* hybrida *DC.* (Isère).
1744 pentagonia *A. DC.* (B.-du-Rh.).

Phyteuma L.

- 2534 betonicæfolium *Vill.* (H.-Alp.).
2535 Halleri *All.* (Htes-Alp.).
4617 hemisphaericum *L.* (Savoie).
4617 *bis id.* (Italie).
5650 humile *Schl.* (Tyrol).
5278 italicum *Arv.-T.* (Italie): *v. p.* 584.
862 Michellii *All.* (Italie).
862 *bis id.* (H.-Alp.).
1293 pauciflorum *L.* (H.-Alp.).
2164 spicatum *L. var. β* cæruleum
GG. (S.-et-L.): *v. p.* 233.

Trachelium L.

- 4001 angustifolium *Sch.* (Maroc).

- 1745 cæruleum *L.* (Alg.).
1745 *bis id. id.*
1745 *ter id. id.*

Wahlenbergia Schrad.

- 489 hederacea *Richb.* (H.-Vienne).
489 *bis id. id.*

Edraianthus DC.

- 2962 graminifolius *DC.* (Italie).

Jasione L.

- 861 Carioni *Bor.* (Rhône).
861 *bis id.* (S.-et-L.).
2532 humilis *Lois.* (Espagne).
2532 *bis id.* (Puy-de-D.).
2533 montana *L.* (S.-et-O.).
2533 *bis id.* (H.-Pyr.).
1292 *id. var. β* nana *GG.* (Gir-ronde).

Lobeliaceæ.

Lobelia L.

- 178 Dortmanna *L.* (Belgique).
178 *bis id. id.*
1741 urens *L.* (Seine-et-Oise).

Laurentia DC.

- 2163 Michellii *DC.* (Var).
3386 tenella *DC.* (Corse).

Bicornes.

Erica L.

- 180 arborea *L.* (Var).
180 *bis id.* (Algérie).
2538 carnea *L.* (Savoie).
2538 *bis id. id.*
491 ciliaris *L.* (Lot-et-G.).
491 *bis id.* (B.-Pyr.).
1746 cinerea *L.* (Angleterre).
1747 decipiens *St-Am.* (Isère).
1747 *bis id.* (H.-Pyr.).
492 lusitanica *Rud.* (Gir.).
1297 mediterranea *L.* (Gir.).
493 multiflora *L.* (B.-du-Rh.).
494 scoparia *L.* (Italie).
1293 Tetralix *L.* (S.-et-Oise).
1298 *bis id.* (B.-Pyr.).
1298 *ter id.* (Côtes-du-Nord).
865 *id. var. β* anandra *Rich.*
(S.-et-O.).

Calluna Salisb.

- 3813 vulgaris *Salisb.* (Savoie).

Vaccinium L.

- 2537 maderense *Link.* (Madère).

- 4189 Myrtillus *L.* (H.-Alp.).
4966 uliginosum *L.* (H.-Alp.).
4190 Vitis idæa *L.* (Isère).

Oxycoccus L.

- 2168 palustris *Pers.* (Var).

Arbutus L.

- 1296 Unedo *L.* (Var).

Arctostaphylos Ad.

- 5652 alpina *Spr.* (Isère).
2964 officinalis *Wimm.* (Puy-de-D.).

Andromeda L.

- 3390 polifolia *L.* (Loire).

Daboecia Don.

- 4191 polifolia *Don.* (B.-Pyr.).

Phyllodoce Salisb.

- 4967 cærulea *GG.* (Pyrénées).

*** Loiseleuria Desv.**

- 4192 procumbens *Desv.* (Isère).

Rhododendron L.

- 3814 ferrugineum *L.* (H.-Alp.).
5281 *id.* var. β albiflorum *DC.*
(Isère).

Pyrola L.

- 866 chlorantha *Sw.* (Isère).
3815 minor *L.* (Savoie).
4968 rotundifolia *L.* (H.-Alp.).
4968 *bis id.* (Meuse).

- 2539 *id.* var. *arenaria* *Kock*, (Pas
de-Cal.).
495 secunda *L.* (Roumanie).

Moneses Salisb.

- 496 grandiflora *Sal.* (Roumanie).
496 *bis id.* (Isère).

Monotropa L.

- 2169 Hypopitys *L.* (Rhône).

Jasmineæ.

Jasminum L.

- 2546 fruticans *L.* (Algérie).

Oleaceæ.

Phillyrea L.

- 1752 angustifolia *L.* (Italie).
1752 *bis id.* (Aude).
498 media *L.* (Drôme).
498 *bis id.* (Algérie).
498 *ter id.* *id.*

Ligustrum L.

- 3394 vulgare *L.* (S.-et-O.).

*** Lilac Juss.**

- 4970 vulgaris *Lam.* (S.-et-L.): *cult.*

Fraxinus L.

- 2967 australis *Gay*, (Pyr.-Or.).
2545 dimorpha *Coss.* (Algérie).
4196 excelsior *L.* (S.-et-L.)
877 Ornus *L.* (Hongrie).

Asclepiadeæ.

Cynanchum L.

- 2547 acutum *L.* (Algérie).
2547 *bis id.* (Char.-Inf.).

Vincetoxicum Mch.

- 4498 nigrum *Mœnch.* (Hérault).

- 501 officinale *M.* var. *laxum* *Bartl.*
(Isère).

Gomphocarpus Br.

- 502 fruticosus *Br.* (Algérie).

Asclepias L.

- 1753 Cornuti *Dec.* (Drôme).

Apocynæ.

Vinca L.

- 499 herbacea *W. K.* (Hongrie).
4197 major *L.* (Char.-Inf.).

- 500 media *Link.* (Var).
5451 minor *L.* (Isère).
5451 *bis id.* (Suisse).

Gentianeæ.

Gentiana L.

- 504 alpina *Vill.* (Isère).
504 *bis id.* (B.-Pyr.).

4971. Amarella *L.* (Allemag.).
2182 angustifolia *Vill.* (Isère).
1758 asclepiadea *L.* (H.-Alp.).

- 1758 *bis id.* (Savoie).
 3395 *bavarica* L. (H.-Alp.).
 2968 *brachyphylla* Vill. (H.-Alp.).
 4972 *Burseri* Lap. (H.-Pyr.).
 2969 *campestris* L. (B.-Pyr.).
 2551 *ciliata* L. (Isère): *v. p.* 272.
 505 *Clusii P. et S.* (Suisse).
 3818 *Cruciata* L. (Isère).
 881 *germanica* Willd. (Isère).
 881 *bis id. id.*
 2552 *Kochiana P. et S.* (H.-Alp.).
 2552 *bis id.* (Isère).
 5453 *lutea* L. (H. Alp.).
 2183 *navalis* L. (H.-Alp.).
 506 *Pneumonanthe* L. (Moldavie).
 506 *bis id.* (Rhône).
 506 *ter id.* (Ariège).
 2184 *punctata* L. (H.-Alp.).
 4973 *purpurea* L. (Italie).
 1759 *pyrenaica* L. (Pyr.-Or.).
 1307 *Rostani Reut.* (H.-Alp.): *v. p.* 119.
 1307 *bis id. id.*
 2185 *tenella* Rottb. (H.-Alp.).
 4201 *verna* L. (H.-Alp.).

* **Microcala** Link.

- 2549 *filiformis* Link, (Gir.).

Swertia L.

- 507 *perennis* L. (H.-Alp.).
 507 *bis id.* (Aisne).

Chlora L.

- 1756 *grandiflora* Viv. (Alg.).
 2550 *imperfoliata* L. (B.-du-Rh.).

- 1757 *perfoliata* L. (S.-et-M.).
 2181 *serotina* Koch, (Isère).

Erythræa Rich.

- 3396 *Barrelieri Duf.* (Espag.).
 878 *Centaurium Pers. var. capitata*
 Koch, (Pas-de-C.).
 5452 *id. var. β capitata* Lloyd,
 (Loire-Inf.).
 1305 *id. var. suffruticosa* Grsb.
 (Algérie).
 1305 *bis id. id.* (Finist.).
 879 *chloodes* GG. (Gironde).
 2548 *diffusa* Woods, (Finist.).
 4199 *latifolia* Sm. (Vaucl.).
 4200 *id. var. tenuiflora* Willk.
 (Char.-Inf.).
 880 *littoralis* Fr. (Pas-de-Cal.).
 880 *bis id.* (Somme).
 1755 *pulchella* Horn. (Algérie).
 1755 *bis id.* (Loire).
 1755 *ter id.* (Gironde).
 1755 *quater id.* (Ain).
 1754 *spicata* Pers. (Alg.).
 1754 *bis id.* (Char.-Inf.).
 1306 *tenuifolia* Griseb. (Vaucl.).

Cicendia Adans.

- 503 *pusilla* Gris. (Gironde).
 503 *bis id.* (Algérie).

Limnanthemum Gm.

- 3397 *nymphoides* Link, (Sav.).

Menyanthes L.

- 1760 *trifoliata* L. (Isère).

Polemoniaceæ.

* **Collomia** Nutt.

- 5455 *coccinea* Lehm. (Aveyron).

Convolvulaceæ.

Convolvulus L.

- 508 *althæoides* L. (Var).
 5283 *argyreus* DC. (B.-du-Rh.).
 4625 *arvensis* L. (Suisse).
 509 *cantabricus* L. (Isère).
 4427 *Dorycnium* L. (Tunisie).
 3823 *Durandoi* Pom. (Alg.): *v. p.* 425.
 2186 *lanuginosus* Desr. (Aude).
 3398 *linearis* DC. (Var).
 2970 *lineatus* L. (Puy-de-D.).
 2970 *bis id.* (Algérie).

- 184 *mauritanicus* Boiss. (Alg.): *v*
 p. 39.

- 184 *bis id. id.*
 4974 *sepium* L. (Suisse).
 510 *siculus* L. (Algérie).
 183 *Soldanella* L. (Somme).
 185 *tricolor* L. (Algérie).
 511 *undulatus* Cav. (Alg.).
 511 *bis id. id.*

Cressa L.

- 1761 *cretica* L. (Egypte).

Cuscuta L.

- 1308 alba *Presl.* (Pyr.-Or.).
 512 corymbosa *R. P.* (Lot-et-G.).
 512 bis *id.* (Isère).
 1309 Epithymum *Murr.* (S.-et-O.).
 5456 europæa *L.* (Aveyr.).

- 882 obtusiflora *Humb. var. breviflora*
Eng. (Hongrie).
 2187 Trifolii *Babgt.* (Pyr.-Or.).

Grammica Lour.

- 1310 racemosa *Engelm.* (Alg.): v.
 p. 119.

Borragineæ.

Heliotropium L.

- 1762 curassavicum *L.* (B.-du-Rh.).
 4975 europæum *L.* (Indre).
 4975 bis *id.* (Suisse).
 4975 ter *id.* (Aude).

Symphytum L.

- 2554 floribundum *Shuttl.* (Var).
 2555 officinale *L. f. angustifolia Deb.*
 (Pyr.-Or.): v. p. 272.
 2556 *id. f. latifolia Deb. id.*
 4976 tauricum *Willd.* (Suisse).
 2557 tuberosum *L.* (Pyr.-Or.).
 2557 bis *id.* (Isère).

* Caryolopha F. T.

- 2558 sempervirens *F. T.* (Finist.).

Anchusa L.

- 4977 italica *Retz.* (Lot-et-G.).
 2559 officinalis *L.* (H.-Alp.).
 4626 undulata *L.* (Hérault).
 4626 bis *id.* (B.-du-Rh.).

Lycopsis L.

- 4978 arvensis *L.* (Lot-et-G.).
 4978 bis *id.* (S.-et-Loire).

Nonsa Moench.

- 186 nigricans *DC.* (Algérie).

Pulmonaria L.

- 2189 affinis *Jord.* (Pyr.-Or.).
 1763 azurea *Bess.* (Isère).
 1312 mollis *Wolff.* (Suisse).
 5457 officinalis *L.* (Suisse).
 5458 ovalis *Bast.* (Maine-et-L.).
 5284 tuberosa *Schrk.* (Ariège).
 4202 vulgaris *Mér.* (S.-et-L.).

Cerintho L.

- 5459 alpina *Kit.* (Hte-Sav.).
 5653 gymnandra *Gasp.* (Alg.).
 2553 maculata *All.* (H.-Alp.).
 883 major *L.* (Algérie).

- 883 bis *id.* (Gard).

Echium L.

- 3822 australe *Lam.* (Pyr.-Or.): v.
 p. 423.
 513 calycinum *Viv.* (Algérie).
 4002 flavum *Desf.* (Maroc).
 514 grandiflorum *Desf.* (Alg.).
 884 italicum *L.* (Hongrie).
 2971 maritimum *Willd.* (Alg.).
 4003 nanum *Coss.* (Maroc).
 885 plantagineum *L.* (Alg.).
 1311 rubrum *Jacq.* (Hongrie).
 5654 vulgare *L.* (Charente).

Onosma L.

- 2188 echioides *L.* (Isère).

Alkanna Tsh.

- 2561 lutea *DC.* (Var).
 2561 bis *id.* (Var).
 887 tinctoria *Tausch.* (Hongr.).

Lithospermum L.

- 187 apulum *Vahl.* (Alg.).
 187 bis *id.* (Char.-Inf.).
 4979 *id. var.* (Suisse).
 1313 arvense *L.* (Rhône).
 1314 *id. var.* (Rh.): v. p. 120.
 5460 fruticosum *L.* (Aude).
 2560 Gastonis *Benth.* (B.-Pyr.).
 886 prostratum *Lois.* (Finist.).
 886 bis *id.* (B.-Pyr.).
 4627 purpureo-cæruleum *L.* (Sarthe).
 4627 bis *id.* (Ariège).
 515 rosmarinifolium *Ten.* (Alg.).
 515 bis *id. id.*

Myosotis L.

- 3819 alpestris *Schm.* (Isère).
 888 Balbisiana *Jord.* (Gir.).
 888 bis *id.* (S.-et-L.).
 888 ter *id.* (Rhône).
 3820 fallacina *Jord.* (Isère).
 3820 bis *id.* (Rhône).
 1315 hispida *Schlecht.* (Gir.).

- 1315 *bis id.* (Savoie).
889 *intermedia Link*, (Gir.).
889 *bis id. id.*
2190 *lingulata Lehm.* (Lot-et-G.).
4628 *pyrenaica Pourr.* (H.-Pyr.).
516 *Rehsteineri Wartm.* (Suisse).
517 *sicula Guss.* (Loire-Inf.).
2972 *silvatica Hoffm.* (Puy-de-D.).
3821 *stricta Link*, (Rhône).
2191 *versicolor Link*, (Hongr.).
2191 *bis id.* (Rhône).

Solenanthus Led.

- 189 *lanatus A. DC.* (Algérie).
189 *bis id. id.*

Cynoglossum L.

- 2974 *cheirifolium L.* (Hérault).
3399 *Dioscoridis Vill.* (Isère).

- 2975 *magellense Ten.* (Italie).
5285 *pictum Ait.* (Gard).

Omphalodes Moench.

- 1316 *littoralis Lehm.* (Char.-Inf.).
1316 *bis id.* (Vendée).

Echinosperrum Sw.

- 2973 *Lappula Lehm.* (S.-et-L.).

Eritrichium Schrad.

- 1764 *nanum Schrad.* (Isère).

Asperugo L.

- 890 *procumbens L.* (Italie).
890 *bis id.* (Hérault.).

Rochelia Rchb.

- 188 *stellulata Rchb.* (Alg.).

Solanaceæ.

*** Nicotiana L.**

- 3400 *glauca Grah.* (Algérie).

Datura L.

- 3824 *Stramonium L.* (Char.-Inf.).

Lycium L.

- 4630 *barbarum L.* (Lot-et-Gar.).

Atropa L.

- 4629 *Belladonna L.* (Isère).

- 4629 *bis id.* (Hérault).

Physalis L.

- 2976 *Alkekengi L.* (Gironde).
1317 *fusco-maculata De Rouv.* (Hér):
v. p. 219.

Solanum L.

- 1765 *miniaturum Bernh.* (Rh.).
3825 *villosum Lam.* (Hérault).

Personatæ.

Verbascum L.

- 4203 *Chaixii Vill.* (Isère).
518 *montanum Schrad.* (Lot-et-G.).
3826 *nothum Koch.* (Lot-et-G.).

Scrophularia L.

- 1770 *canina L.* (Maroc).
2979 *humifusa Tb.-Lg.* (Pyr.-Or.)
895 *juratensis Schlch.* (Isère): *v. p. 76.*
4986 *lucida L.* (Italie).
4208 *peregrina L.* (Pyr.-O.).
3402 *pyrenaica Benth.* (B.-Pyr.).
2980 *sambucifolia L.* (Alg.).
2196 *Scorodonia L.* (Finist.).
5291 *tenuipes Coss.* (Tunisie).
2565 *trifoliata L.* (Corse).
2564 *umbrosa Dmt.* (Ain).
1320 *vernalis L.* (Rhône).

Digitalis L.

- 4211 *grandiflora All.* (Isère).
1772 *lanata Ehrh.* (Hongrie).
4631 *lutea L.* (H.-Alp.).
3829 *ochroleuca Rchb.* (Drôme).
4212 *purpurascens Roth.* (S.-et-L.).
3403 *purpurea L.* (H.-Pyr.).

Gratiola L.

- 2981 *officinalis L.* (Savoie).
2981 *bis id. id.*

*** Mimulus L.**

- 5292 *luteus L.* (Côte-d'Or).

Lindernia All.

- 4632 *pyxidaria All.* (S.-et-L.).

* **Ilysanthes Raf.**

- 524 gratioides *Benth.* (M.-et-L.) : v.
p. 42.

Antirrhinum L.

- 894 calycinum *Vent.* (Alg.).
894 *bis id.* *id.*
191 intermedium *Deb.* (Pyr.-Or.) : v.
p. 16.
5655 latifolium *DC.* (Drôme).
4984 majus *L.* (Hérault).
4985 Orontium *L.* (Suisse).
192 ruscinonense *Deb.* (Pyr.-Or.) : v.
p. 16.
4207 sempervirens *Lap.* (H.-Pyr.).
523 tortuosum *Bosc.* (Var).
523 *bis id.* (Algérie).

Linaria Juss.

- 4204 alpina *DC.* (B.-Pyr.).
2562 arenaria *DC.* (Char.-Inf.).
5286 arvensis *Desf.* (Rh.).
5287 cirrhosa *Willd.* (Hér.).
5288 Cymbalaria *Mill.* (Orne).
5288 *bis id.* (Char.-Inf.).
5289 Elatine *Desf.* (Aisne).
891 flexuosa *Desf.* (Alg.).
4004 galioides *Ball.* (Maroc).
3827 intermedia *Bab.* ((Puy-de-D.) : v.
p. 425).
4206 *id.* (Rhône) : v. p. 467 et
498.
519 italica *Trev.* (H.-Alp.).
519 *bis id.* (Savoie).
2192 lanigera *Desf.* (Alg.).
3401 Lapeyrousiana *Jord.* (Ariège).
4005 marginata *Desf.* (Maroc).
2193 minor *Desf.* (Gir.).
1318 organifolia *DC.* (Drôme).
4980 pedunculata *Spr.* (Alg.).
520 Pelliceriana *Mill.* (Var).
520 *bis id.* (S.-et-O.).
3828 prætermisssa *Delast.* (Meuse).
5290 procera *DC.* (Pyr.-Or.).
892 purpurea *Mill.* (Espag.).
1766 reflexa *Desf.* (Alg.).
1766 *bis id.* *id.*
521 rubrifolia *Rob.* (Alg.).
190 scariosa *Desf.* (Alg.).
2194 simplex *DC.* (Ain).
1767 sparteia *Hoffm.* (Lot-et-G.).
1767 *bis id.* (Gironde).
4981 spuria *Mill.* (Indre).
2978 striata *DC.*, var. conferta *Benth.*
(Rh.).
4205 striato-vulgaris *Crép.* (Rh.) : v.
p. 467.

- 2977 supina *Desf.* (Hérault).
2563 thymifolia *DC.* (Ch.-Inf.).
1768 triphylla *Mill.* (Alg.).
893 ventricosæ *Coss.* (Maroc).
1769 virgata *Desf.* (Alg.).
1769 *bis id.* *id.*
4982 vulgaris *Mœnch.* (Suisse).
4983 *id.* f. (S.-et-L.) : *cult.*
4983 *bis id.* (Aisne).

Anarrhinum Desf.

- 1319 bellidifolium *Desf.* (Aveyr.).
522 fruticosum *Desf.* (Alg.).
522 *bis id.* (Maroc).
2195 pedatum *Desf.* (Algérie).

Erinus L.

- 2566 alpinus *L.* (Isère).

Veronica L.

- 193 acinifolia *L.* (Italie).
193 *bis id.* (Gironde).
525 Allionii *Vill.* (H.-Alp.).
525 *bis id.* (Italie).
4633 alpina *L.* (Savoie).
4633 *bis id.* (B.-Pyr.).
4634 Anagallis *L.* (Isère).
4634 *bis id.* (Suisse).
4987 *id.* form. (Aude).
896 aphylla *L.* (Isère).
3830 arvensis *L.* (Alg.).
3831 bellidioides *L.* (H.-Alp.).
526 Buxbaumii *Ten.* (Isère).
4209 chamædrys *L.* (S.-et-O.).
2197 Cymbalaria *Bod.* (Alg.).
2569 didyma *GG.* (B.-Pyr.).
2569 *bis id.* (Lot-et-G.).
527 longipes *Jord.* (Var).
2567 montana *L.* (Rhône).
5656 nummularia *Gouan.* (H.-Pyr.).
4210 officinalis *L.* (S.-et O.).
4210 *bis id.* (B.-Pyr.).
4988 opaca *Fries.* (Allemag.).
2568 peregrina *L.* (Isère).
2568 *bis id.* (Finistère).
1321 Ponæ *Gouan.* (H.-Pyr.).
1321 *bis id.* (B.-Pyr.).
897 præcox *All.* (Rh.).
897 *bis id.* (Isère).
897 *ter id.* (Meuse).
897 quater *id.* (Puy-de-D.).
1773 prostrata *L.* (Italie).
5293 repens *DC.* (Corse).
528 rosea *Desf.* (Algérie).
2198 saxatilis *Jacq.* (Isère).
4989 scutellata *L.* (Aveyr.).

- 2570 *spicata* L. (Drôme).
 2570 *bis id.* (Savoie).
 2199 *Teucrium* L. var. α *latifolia* GG.
 (Isère).
 1774 *triphyllus* L. (Rhône).
 2200 *urticaefolia* L. (Isère).
 1775 *verna* L. (S.-et-O.).
 1775 *bis id.* *id.*
 1775 *ter id.* (Isère).

Sibthorpia L.

- 2982 *europæa* L. (Finist.).
 2982 *bis id.* *id.*

Limosella L.

- 1771 *aquatica* L. (Seine).

Lafuentea Lag.

- 4222 *rotundifolia* Lag. (Espag.).

Bartsia L.

- 132 *zalpina* L. (Isère).
 4635 *spicata* Ram. (H. Pyr.).

Trixago Stev.

- 898 *apula* Stev. (Algérie).

Eufragia Griseb.

- 529 *latifolia* Gris. (Var et Gard).
 529 *bis id.* (B.-Pyr.).
 2571 *viscosa* Bent. (Gir.).

Odontites Hall.

- 899 *alpestris* Jord. (H.-Alp.): v.
 p. 76.
 2572 *chrysanth* Bor. (S.-et-L.): v.
 p. 319.
 900 *divergens* Jord. (H.-Gar.).
 1323 *Jaubertiana* Dietr. (Lot-et-G.): v.
 p. 380.
 1323 *bis id.* (Charente).
 2573 *Kochii* F. Sch. (Hongrie).
 3833 *lanceolata* Richb. (Italie).
 1324 *lutea* Richb. (Savoie).
 1324 *bis id.* (Aisne).
 3404 *rubra* Pers. (Isère).
 901 *serotina* Richb. (S.-et-M.).
 902 *viscosa* Richb. (Vaucl.).
 902 *bis id.* (Pyr.-Or.).

Euphrasia L.

- 903 *alpina* Lam. (H.-Alp.).
 2983 *campestris* Jord. (Isère).

- 1776 *cupræa* Jord. (Isère).
 1776 *bis id.* (Drôme).
 904 *ericetorum* Jord. (Loire).
 530 *hirtella* Jord. (H.-Alp.).
 530 *bis id.* (Isère).
 1777 *majalis* Jord. (Isère).
 4990 *montana* Jord. (Isère).
 2201 *minima* Jacq. (Isère).
 1778 *officinalis* L. (Isère).
 1778 *bis id.* *id.*
 5461 *id. var. α officinalis* Goss.
 (S.-et-M.): v. p. 607.
 3832 *parviflora* S.-W. (B.-Pyr.).
 2202 *rigidula* Jord. (Isère).
 2203 *Salisburgensis* Funk. (Is.).
 2204 *id. f. major*, (H.-Alp.).
 2205 *tetraquetra* Arrd. (Isère).

Rhinanthus L.

- 2206 *major* Ehrh. (S.-et-O.).
 2574 *minor* Ehrh. (S.-et-L.).

Pedicularis L.

- 2575 *Barrelieri* Richb. (Savoie): v. p. 273.
 2576 *cenisia* Gaud. (H.-Alp.).
 2576 *bis id.* (Italie).
 1779 *comosa* L. (H.-Alp.).
 5462 *foliosa* L. (H.-Savoie).
 5294 *gyroflexa* Vill. (H.-Alp.).
 2577 *incarnata* Jacq. (H.-Alp.).
 2984 *palustris* L. (Isère).
 2984 *bis id.* (Charente).
 531 *pyrenaica* Gay, (Htes-Pyr.).
 1780 *rosea* Wulf. (H.-Alp.).
 1781 *rostrata* L. (Savoie).
 2578 *silvatica* L. (Charente).
 2579 *tuberosa* L. (Htes-Alp.).
 905 *Verloti* Arrv.-T. (Isère): v. p. 76.
 2580 *verticillata* L. f. *genuina* (Htes-Alp.).
 1782 *id. f. elatior*, (Pyr.-Or.).
 2581 *Vulpia* S.-L. (H.-Alp.): v. p. 274.

Melampyrum L.

- 2985 *arvense* L. (Isère).
 2985 *bis id.* (Char.-Inf.).
 2986 *cristatum* L. (Isère).
 2986 *bis id.* (Drôme).
 532 *nemorosum* L. (Moldavie).
 532 *bis id.* (Isère).
 3405 *pratense* L. (Savoie).
 2207 *silvaticum* L. (Isère).
 2207 *bis id.* (Ariège).

Tozzia L.

- 2208 *alpina* L. (Isère).

Orobancheæ.

Phelipæa Desf.

- 4991 albiflora *GG.* (Hérault): *v. p.* 550.
 4992 arenaria *Walp.* (Hérault).
 4993 mauritanica *Coss.* (Alg.).
 1783 Muteli *Reut.* (Lot-et-G.).
 4213 *id.* var. ♂ nana *Richb.* (Pyr.-Or.).
 906 ramosa *Mey.* (Ain).

Orobanche L.

- 2987 Artemisiæ *Vauch.* (B.-du-Rh.).
 4994 cruenta *Bert.* (Char.-Inf.).
 3834 Galii *Vauch.* (Isère).

- 533 *Hederæ Vauch.* (Rh.).
 533 *b s id.* (Suisse).
 3406 minor *Sutt.* (Vaucl.).
 3835 Picridis *Vauch.* (Arden.).
 2582 Rapum *Th.* (Isère).
 3836 rubens *Wallr.* (Isère).
 4214 speciosa *DC.* (Alp.-M.).

Lathræa L.

- 3407 squamaria *L.* (Isère).
 3407 *bis id. id.*

Clandestina Lam.

- 3408 rectiflora *Lam.* (Vendée).

Verbenaceæ.

Vitex L.

- 5467 Agnus castus *L.* (B.-du-Rh.).

Verbena L.

- 4995 officinalis *L.* (Suisse).

- 2209 supina *L.* (Algérie).

Lippia L.

- 1325 nodiflora *Rich.* (Algérie).

Labiataæ.

Præsius L.

- 2592 majus *L.* (Algérie).

Teucrium L.

- 4227 aureum *Schr.* (H.-Alp.).
 4227 *bis id.* (Aude).
 3010 Botrys *L.* (Drôme).
 3010 *bis id.* (Ariège).
 4228 bracteatum *Desf.* (Algérie).
 4646 capitatum *L.* (Espagne).
 3011 Chamædrys *L.* (Isère).
 3429 Demnatense *Coss.* (Maroc).
 1812 flavum *L.* (Corse).
 3012 lucidum *L.* (Alp.-Mar.).
 5009 massiliense *L.* (Var).
 3864 montanum *L.* (Char.).
 547 Polium *L.* (Isère).
 547 *bis id.* (Drôme).
 1813 *id.* var. rhodanicum *Jord.* (Drôme).
 1347 Pseudochamæpitys *L.* (Alg.).
 1347 *bis id. id.*
 3013 pyrenaicum *L.* (H.-Pyr.).
 3013 *bis id.* (H.-Gar.).
 3013 *ter id.* (Ariège).
 3430 *id.* var. Atlanticum *Coss.* (Maroc).

- 5302 scordioides *Schr.* (Hérault).
 931 Scordium *L.* (Var).
 5010 Scorodonia *L.* (H.-Alp.).
 932 spinosum *L.* (Algérie).
 932 *bis id. id.*

Ajuga L.

- 5011 acaulis *Brocc.* (Italie).
 548 Chamæpitys *Schreb.* (Hongrie).
 548 *bis id.* (Char.-Inf.).
 548 *ter id.* (S.-et-L.).
 548 *quater id.* (Indre).
 3863 genevensis *L.* (Charente).
 3014 Iva *Schr.* (Alg.).
 2224 pyramidalis *L.* (H.-Alp.).
 5012 reptans *L.* (Charente).
 3015 stolonifera *Jeanb.* (Ariège): *cult.*

* Phleboanthe Tsh.

- 930 Laxmanni *Tausch.* (Hongr.).

Salvia L.

- 197 Æthiopis *L.* (Hongrie).
 915 anglica (*sub* Gallitrichum) *Jord.* (Char.-Inf.).
 916 Aucheri *Benth.* (Alg.).
 917 Balansæ de Noë, (Alg.).

- 1336 bicolor *Desf.* (Alg.).
1800 clandestina *L.* (Alg.) : *v. p.* 42.
2996 glutinosa *L.* (Isère).
536 horminoides *Pourr.* (H.-Gar.) : *v. p.* 43.

- 1337 hormino-pratensis *Timb.* (H.-Gar.) : *v. p.* 121.

- 1338 mixta *Timb.* (H.-Gar.) : *v. p.* 121.

- 199 nemorosa *L.* (Hongrie).

- 1339 nutans *L.* (Transylvanie).

- 198 officinalis *L.* (Drôme).

- 198 *bis id.* (Pyr.-Or.).

- 537 pallidiflora *St Am.* (H.-Gar.) : *v. p.* 42.

- 3421 phlomoides *Asso.* (Alg.).

- 918 *bis pratensis L.* (Isère).

- 918 *id. var. Clusii Tb.-Lg.* (H.-Gar.) : *v. p.* 78.

- 5659 *id. var. parviflora L. L. S.-et-L.*

- 2220 Sclarea *L.* (Puy-de-D.).

- 919 silvestris *L.* (Var.) : *v. p.* 78.

- 920 taraxacifolia *Coss.* (Maroc).

- 538 verbenaca *L.* (H.-Gar.) : *v. p.* 42.

- 538 *bis id. var.* (Alg.).

- 1340 verticillata *L.* (Seine).

- 1340 *bis id.* (Rhône).

- 1340 *ter id.* (Seine).

- 200 viridis *L.* (Algérie).

- 290 *bis id. id.*

Zizyphora L.

- 4221 capitata *L.* (Serbie) : *v. p.* 469.

- 201 hispanica *L.* (Alg.).

Lavandula L.

- 1784 delphinensis *Jord.* (Isère).

- 4636 dentata *L. f. candicans.* (Alg.).

- 1326 latifolia *Vill.* (Vaucl.).

- 1326 *bis id.* (Pyr. Or.).

- 2583 multifida *L.* (Algérie).

- 2210 officinalis *Chaix, var. planifolia.* (Isère).

- 4215 pyrenaica *DC.* (Ariège).

- 194 Stœchas *L.* (Var).

- 1785 tenuisecta *Coss.* (Maroc).

Scutellaria L.

- 1803 alpina *L.* (Isère).

- 539 Columnæ *All.* (S.-et-O.).

- 5466 galericulata *L.* (Isère).

- 3000 hastifolia *L.* (S.-et-L.).

- 4644 minor *L.* (Aveyron).

Brunella L.

- 5002 alba *Pall.* (Char.).

- 2222 grandiflora *Mœnch.* (S.-et-Oise).

- 5660 hyssopifolia *Benth.* (H. Alp.).

- 2999 Tournefortii *Tb.-Lg.* (H.-Gar.).

- 5003 vulgaris *Mœnch.* (Char.).

Cleonia L.

- 202 lusitanica *L.* (Algérie).

Melittis L

- 4641 melissophyllum *L.* (Char.).

Lamium L.

- 5664 album *L.* (Orne).

- 3861 amplexicaule *L.* (Isère).

- 3861 *bis id.* (Algérie).

- 2591 *id. var. β clandestinum Rchb.* (Isère).

- 4226 bifidum *Cyr.* (Italie).

- 929 flexuosum *Ten.* (Pyr.-Or.).

- 1810 hybridum *Vill.* (Seine).

- 3862 longiflorum *Ten.* (Alp.-Mar.).

- 5007 maculatum *L.* (Isère).

- 5007 *bis id.* (H.-Gar.).

- 5007 *ter id.* (Ariège).

- 5008 purpureum *L.* (Ariège).

- 5008 *bis id.* (Seine).

Galeobdolon Huds.

- 5006 luteum *Huds.* (Isère).

- 5006 *bis id.* (Suisse).

Galeopsis L.

- 5005 amaurophylla *Tb.-Lg.* (H.-Gar.).

- 3035 angustifolia *Ehrh.* (Isère).

- 1809 *id. var. β littoralis Vicq.* (Somme).

- 3006 arvatica *Jord.* (Drôme).

- 3007 dubia *Leers.* (S.-et-L.).

- 544 intermedia *Vill.* (H.-Alp.).

- 4806 *id. f. grandiflora.* (Savoie).

- 4645 Ladanum *Vill. var. campestre.* (H.-Gar.) : *v. p.* 515.

- 204 nepetæfolia *Tb.-Lg.* (Pyrén.).

- 205 orophila *Tb.-Lg.* (Pyrén.) : *v. p.* 17.

- 3859 Reuteri *Rchb.* (Italie) : *v. p.* 428.

- 927 sulfurea *Jord.* (Isère) : *v. p.* 79.

- 5663 Tetrabit *L.* (H.-Alp.).

- 206 Verloti *Jord.* (Isère).

- 206 *bis id. id.*

- 3008 versicolor *Curt.* (Finist.) : *v. p.* 337.

Betonica L.

- 1086 Alopecuros *L.* (Isère).

- 541 hirsuta *L.* (H.-Alp.).

- 541 *bis id.* (Isère).

- 5300 monticola *Jord.* (H.-Gar.).

4642 officinalis *L.* (S.-et O.).
2589 recurva *Jord.* (Ariège).

Stachys L.

3002 alpina *L.* (Savoie).
2002 bis *id.* (S.-et-L.).
4223 annua *L.* (Suisse).
3003 arenaria *Vahl.* (Alg.).
1807 arvensis *L.* (Algérie).
1807 bis *id.* (Ain).
1807 ter *id.* (Suisse).
542 delphinensis *Jord.* (Isère) : *v.*
p. 219.
925 Duriei *de Noë*, (Alg.).
4224 germanica *L.* (Sarthe).
1808 heraclea *All.* (Puy-de-D.).
926 hirta *L.* (Algérie).
926 bis *id.* *id.*
3860 italica *Mill.* (Italie).
5662 labiosa *Bert.* (Tyrol).
2590 lanata *Jacq.* (Loiret).
2223 maritima *L.* (Italie).
543 numidica *Pom.* (Alg.).
3004 palustris *L.* (Isère).
203 polystachya *Ten* (Rh.) : *v.* p. 16.
4225 recta *L.* (Sarthe).

Leonurus L.

3009 Cardiaca *L.* (Isère).
928 Marrubiastrum *L.* (Italie).
928 bis *id.* (Ain).
928 ter *id.* (Puy de-D.).

Phlomis L.

3427 fruticosa *L.* (Var).
545 Herba-venti *L.* (Alg.).
3428 Lychnitis *L.* (Aude).
546 tuberosa *L.* (Hongrie).

Ballota L.

5301 foetida *Lam.* (Puy-de-D.).
1811 hirsuta *Benth.* (Alg.).

Marrubium L.

1345 Alysson *L.* (Algérie)
1346 peregrino-vulgare *Reich.* (Hongr.) :
v. p. 219.
3858 Vaillantii *Coss.* (Paris); *cu t.*
3858 bis *id.* *id.*
924 vulgare *L.* var. apulum, (Alg.).

Sideritis L.

5004 fruticulosa *Pourr.* (Aude).
923 Guillonii *Tb.-Lg.* (Char.) : *v.* p. 78.
923 bis *id.* (Lot) : *v.* p. 122.
4643 Guyoniana *Boiss.* (Alg.).

3425 hirsuta *L.* var. Maroccana *Coss.*
(Maroc).

540 hyssopifolia *L.* (Isère).
540 bis *id.* (H.-Pyr.).
540 ter *id.* *id.*
5661 leucantha *Cav* (Espag.).
1343 littoralis *Timb.* (Pyr.-Or.) : *v.*
p. 122.
1804 ochroleuca *De Noë*, (Maroc).
3426 Peyrei *Tb.-Lg.* (Aude) : *v.* p. 381.
3001 pyrenaica *Poir.* (H.-Gar.).
1805 ruscinonensis *Timb.* (Pyr.-Or.).
1344 tomentosa *Pourr.* (Aude) : *v.*
p. 122.

Dracocephalum L.

1342 austriacum *L.* (Suisse).
2221 Ruyschiana *L.* (H.-Alp.).

Nepeta L.

2997 acerosa *Webb.* (Algérie).
1801 Atlantica *Ball.* (Maroc).
2998 Cataria *L.* (Hongrie).
3422 granatensis *Boiss.* (Maroc).
3423 lanceolata *Lam.* (H.-Alp.).
5299 *id.* var. macrostachya, (H.-
Alp.).
1341 latifolia *DC.* (Pyr.-Or.).
921 nuda *L.* (Hongrie).
921 bis *id.* (Isère).
922 parviflora *Bieb.* (Hongrie) : *v.* p. 78.

Glechoma L.

1802 hederacea *L.* (Gironde).
3857 *id.* var. β hirsuta *Godr.*
(Vaucl.).
3857 bis *id.* (Seine et-Oise).
4640 *id.* var. longiflora, (Isère).

Hyssopus L.

4639 canescens *DC.* (Char.-Inf.).
1797 decumbens *Jord.* (Isère).
3424 montanus *Jord.* (Isère).
914 officinalis *L.* (Isère).
914 bis *id.* (Ain).
1798 *id.* var. Maroccana *Coss.*
(Maroc).
535 polycladus *Jord.* (Hte-Gar.).
1799 recticaulis *Jord.* (Isère).

Horminum L.

1335 pyrenaicum *L.* (Savoie).
1335 bis *id.* (H.-Pyr.).

Melissa L.

4638 officinalis *L.* (Suisse).

Calamintha Moench.

- 3853 *Acinos Clairv.* (Gers).
 3854 *id. forma.* (Gers).
 2219 *id. var. fallax Lor.* (Isère).
 3420 *alpina Benth.* (Maroc).
 1333 *ascendens Jord.* (Isère).
 5465 *candidissima Munby.* (Alg.).
 2994 *grandiflora Mœnch.* (Is.).
 2994 *bis id. id.*
 196 *menthaefolia Host.* (Rhône).
 1334 *mollis Jord.* (Isère).
 2995 *Nepeta Link.* (H.-Gar.).
 2995 *bis id.* (S.-et-Marne).
 1796 *nepetoides Jord.* (Isère).
 913 *officinalis Mœnch.* (S.-et-M.).
 913 *bis id.* (Isère).
 913 *ter id.* (Savoie).

Micromeria Benth.

- 5001 *canescens Benth.* (Italie).
 4220 *cristata Gris.* (Serbie): v. p. 468.
 2587 *græca Benth.* (Italie).
 2587 *vis id.* (Algérie).
 2588 *id. var. latifolia Boiss.* (Alg.).
 1794 *inodora Benth.* (Alg.).
 1794 *bis id. id.*
 2993 *Juliana Benth.* (Algérie).
 1795 *microphylla Benth.* (Maroc).
 534 *Piperella Benth.* (Italie).
 3856 *thymoides de Not.* (Italie).

Satureia L.

- 1331 *hortensis L.* (Vaucl.).
 1332 *montana L.* (Vaucl.).

Origanum L.

- 1791 *hirtum Link.* (Alg.).
 5464 *vulgare L. var. β prismaticum*
 Gaud. (Lot-et-G.).

Thymus L.

- 5298 *carnosus Boiss.* (Portugal).
 3855 *Chamædrys Fr.* (Puy-de-D.).
 4637 *id. var. lanuginosus.* (Savoie).
 3418 *ciliatus Benth. var. Munbyanus*
 Noë. (Algér.).
 909 *id. var. algeriensis B.* (Algérie).
 1330 *Fontanesii Boiss.* (Algérie).
 4219 *Funkii Coss.* (Espagne).
 910 *herba-barona Lois.* (Corse).
 1792 *hirtus Willd.* (Maroc).
 5000 *montanus W. K.* (Puy-de-D.).
 911 *numidicus Poir.* (Algérie).
 1793 *pallidus Coss.* (Maroc).
 3419 *satureioides Coss.* (Maroc).
 912 *Serpyllum L. var.* (Loire).

- 2586 *vulgaris L.* (Drôme).
 2992 *id. var. Corbariensis Timb.*
 (Aude): v. p. 336.

Preslia Op.

- 2991 *cervina Fresn.* (Pyr.-Or.).

Mentha L.

- 3837 *affinis Bor.* (Isère).
 2211 *aquatica L. var. verticillata F. Sch.*
 (S.-et-O.): v. p. 233.
 2211 *bis id. id. id.:* v. p. 380.
 3838 *id. forma.* (Suisse).
 5657 *arduennensis Call.* (Ardenn.): v.
 p. 636.
 2212 *arvensis L. f. subfemina.* (S.-et-O.):
 v. p. 234.
 2213 *id. f. submas, id.*
 1786 *id. var. agrestis Mal.* (S.-et-
 M.): v. p. 491.
 3840 *id. var. approximata Wirtg.*
 (H.-Sav.): v. p. 425.
 907 *id. var. latifolia F. Sch.*
 (S.-et-M.): v. p. 77.
 908 *id. var. micrantha F. Sch. id.*
 1787 *id. var. nummularia Schreb.*
 (H.-Vienne): v. p. 191.
 2214 *id. var. pulegioides Wirtg.*
 (Seine): v. p. 234.
 2215 *id. id. forma.* (Seine). *id.*
 3839 *id. var. stam. inclus.* (Suisse).
 5295 *balsamea Willd.* (Lot-et-G.).
 3409 *Bauhini Ten.* (H. Sav.).
 3841 *Benthamiana Tb -Lg.* (Drôme):
 v. p. 426.
 2988 *candicans r.* (Isère).
 2988 *bis id.* (Saône-et Loire).
 2988 *ter id.* (H.-Savoie).
 5296 *citrata Ehrh. var. villosa Gad.*
 (Loire-Inf.): v. p. 584.
 5658 *dulcissima Dmrt.* (Belgique): v.
 p. 636.
 3842 *fallaciosa Dsgl.* (Suisse).
 3410 *floccida Dsgl.* (H.-Sav.): v. p. 381.
 3843 *Gillotii Dsgl.* (S.-et-L.).
 3844 *gracilis Sole.* (H.-Sav.): v. p. 426.
 2216 *insularis Req.* (Corse).
 2216 *bis id. id.*
 3411 *Linnæi Dsgl.* (Hte-Savoie).
 3845 *lycopifolia Gill.* (H.-Sav.): v.
 p. 426.
 4996 *Mauponii Gaud.* (Loire Inf.):
 cult.
 3412 *micrantha Fisch.* (Russie).
 3413 *mollissima Benth.* (H.-Gar.).
 195 *Nouletiana Tb.-Lg.* (H.-G.).
 4997 *paludosa Schreb.* (Isère).

- 3414 *parietariæfolia* Beck. (Rh.).
 3846 *Piperella* Opiz! (Suisse): v. p. 427.
 3847 *Pugeti* Pér. (Suisse).
 1327 *Pulegium* L. (Lot).
 3848 *id.* f. *caule erect.* (Suisse).
 3415 *id.* var. *eriantha* DR. (Alg.).
 2584 *id.* var. *villosa* Benth. (Alg.).
 3849 *Reuteriana* Dsgl. (Suisse): v. p. 427.
 2989 *Ripartii* Dsgl. (S.-et-L.): v. p. 335.
 2217 *rotundifolia* L. (H.-G.): v. p. 234.
 4216 *id.* f. *rugosa* Tb.-Lg. (Hte-Gar.).
 1788 *rubra* Sm. (S. et-M.): v. p. 191.
 2585 *sativa* L. (Lot): v. p. 276.
 3850 *id.* var. *subspicata* Weihe, (Drôme).
 3851 *Schleicheri* Opiz, (Hte-Sav.): v. p. 428.

- 1328 *Schultzii* Boutigny (S.-et-M.): v. p. 120.
 1329 *Scordium* F. Sch. (S.-et-M.): v. p. 120.
 4217 *serotina* Host. (Ain).
 5463 *Sieberi* Koch, (Crête).
 2990 *silvestri-rotundifolia* Wtg. (Is.).
 3416 *silvestris* L. f. *legitima*, (H.-Sav.).
 3417 *id.* f. *spuria*, (Puy-de-D.).
 1789 *subspicata* Bor. (H.-Vienne): v. p. 191.
 1790 *Timija* Coss. (Maroc).
 3852 *viridis* L. var. *angustifolia* (Cantal).
 4218 *id.* var. *stom. inclus.* (Aude).
 5297 *id.* f. *latifolia* Gill. (S.-et-L.).
Lycopus L.
 4998 *europæus* L. (S.-et-L.).
 4999 *id.* f. *mollis*, (Is.).
 2218 *exaltatus* L. f. (Hongrie).

Lentibulariææ.

Utricularia L.

- 3391 *minor* L. (Isère).

Pinguicula L.

- 2540 *alpina* L. (Htes-Alp.).

- 4969 *corsica* Bern. (Corse).
 2170 *grandiflora* Lam. (Isère).
 2965 *id.* f. *fl. roseo*, (Isère).
 2965 *bis id.* *id.* *id.*
 1299 *lusitanica* L. (Finist.).
 4193 *variegata* Arv.-T. (H.-Alp.).

Primulaceæ.

Lysimachia L.

- 3817 *Ephemerum* L. (Aude).
 4624 *nemorum* L. (Isère).
 1302 *thyrsiflora* L. (Aisne).
 4195 *vulgaris* L. (Gers).

Asterolinum Hffgg.

- 1751 *stellatum* Link, (Hérault).

Trientalis L.

- 874 *europæa* L. (Savoie).
 874 *bis id.* *id.*
 876 *ter id.* (Ardennes).

Samolus L.

- 1304 *Valerandi* L. (Alg.).
 1304 *bis id.* (Italie).

Glaux L.

- 2178 *maritima* L. (Puy-de-D.).

Anagallis L.

- 1303 *arvensis* L. var. *phœnicea*, (Algérie).

- 497 *linifolia* L. (Algérie).
 875 *id.* *id.*
 3393 *platyphylla* Baudo, (Alg.).
 876 *tenella* L. (Isère).

Centunculus L.

- 2180 *minimus* L. (S.-et-O.).

Cyclamen L.

- 2177 *africanum* Boiss. (Alg.).
 2966 *europæum* L. (Ain).
 872 *neapolitanum* Ten. (H.-Sav.).

Soldanella L.

- 873 *alpina* L. (Isère).

Hottonia L.

- 867 *palustris* L. (Ain).
 867 *bis id.* (Aisne): v. p. 639.

Cortusa L.

- 871 *Matthioli* L. (Italie).
 871 *bis id.* *id.*

Primula L.

- 1300 *Auricula* L. (Isère).
 5454 *Daonensis* Leyb. (Tyrol).
 4619 *digenea* Kern. (Isère).
 3816 *elatiior* Jacq. (Isère).
 5282 *Facchinii* Schott. (Tyrol).
 2171 *farinosa* L. (H.-Alp.).
 1748 *graveolens* Hegetsch. (H.-Alp.): v. p. 190.
 2541 *inflata* Lehm. (Hongrie): v. p. 319.
 4620 *integrifolia* L. (B.-Pyr.).
 1301 *intricata* GG. (Isère).
 4194 *marginata* Curt. (H.-Alp.).
 4194 *bis id.* (Italie).
 4621 *media* Peterm. (Isère).
 868 *officinalis* Jacq. var. *suaveolens* GG. (Var).
 868 *bis id. id.* (Isère).
 181 *pedemontana* Thom. (Italie).
 182 *variabilis* Goup. (Isère).
 2542 *viscosa* Vill. (Suisse).
 2172 *vulgaris* Huds. (S.-et-O.).

Gregoria Dub.

- 2173 *Vitaliana* Dub. (H.-Alp.).

Androsace L.

- 2543 *carnea* L. (H.-Alp.).
 2174 *Chaixi* GG. (H.-Alp.).
 4622 *ciliata* DC. (H.-Pyr.).
 3392 *cylindrica* DC. var. α *hirtella* Ph. (B.-Pyr.).
 4623 *glacialis* Hoppe, (Savoie).
 2175 *helvetica* Gaud. (H.-Alp.).
 869 *lactea* L. (Isère).
 869 *bis id.* (Suisse).
 1749 *maxima* L. (Puy-de D.).
 1749 *bis id.* id.
 1750 *obtusifolia* All. (H.-Alp.).
 2176 *pubescens* DC. (H.-Alp.).
 2544 *septentrionalis* L. (H.-Alp.).
 870 *villosa* L. (Isère).

Coris L.

- 2179 *monspeliensis* L. (Hérault).

Globulariæ.

Globularia L.

- 933 *Alypum* L. (Algérie).
 933 *bis id.* (Alp.-Mar.).
 4229 *cordifolia* L. (Isère).
 3016 *nudicaulis* L. (Isère).

- 1814 *Willkommii* Nym. (S. et-O.).
 1814 *bis id.* (Hongrie).

Plumbago L.

- 552 *europæa* L. (Algérie).

Plumbaginæ.

Limoniastrum Mœench.

- 1350 *monopetalum* Boiss. (Aude).

Statice L.

- 1815 *asparagoides* Coss. (Alg.).
 3431 *bahusiensis* Fr. (Finistère).
 207 *bellidifolia* Gouan. (B.-du-Rh.).
 4230 *cæsia* Gir. (Espagne).
 5665 *cancellata* Bernh. var. *glabrata*, (Italie).
 5013 *Companyonis* Bill. (Aude).
 208 *confusa* GG. (B.-du-Rh.).
 1816 *cuspidata* Delort, (Aude).
 5303 *cyrtostachya* Gir. (Alg.).
 549 *diffusa* Pourr. (Aude).
 934 *Dodartii* Gir. (Char.-Inf.).
 934 *bis id.* (Loire-Inf.).
 3432 *Dufourei* Gir. (Espagne).
 209 *duriuscula* Gir. (B.-du-Rh.).
 5014 *echioides* L. (Aude).
 550 *ferulacea* L. (Aude).

- 210 *Girardiana* Guss. (B.-du-Rh.).
 3017 *globulariæfolia* Desf. (B.-du-Rh.).
 1348 *Gmelini* W. (Hongrie).
 3018 *Legrandi* Tb.-Lg. (Aude).
 935 *Limonium* L. (Somme).
 5304 *lychnidifolia* Gir. (Loire-Inf.).
 5304 *bis id.* (Manche).
 211 *minuta* L. (B.-du-Rh.).
 3433 *occidentalis* Lloyd, (Finist.).
 3433 *bis id.* (Loire-Inf.).
 1817 *ovalifolia* Poir. (Char.-Inf.).
 5015 *oxylepis* Boiss. (Alg.).
 3019 *psiloclada* Boiss. (Alg.).
 1349 *pubescens* DC. (Italie).
 5305 *serotina* Rehb. (Aude).
 1818 *sinuata* L. (Corse).
 551 *virgata* Willd. (Aude).

Armeria Willd.

- 2593 *alpina* Willd. (H.-Alp.).
 2594 *bætica* Boiss. var. *Africana*, (Algérie).

2595 bupleuroides <i>GG.</i> (Hérault).	213 maritima <i>Willd.</i> (Pas-de-Cal.).
212 denticulata <i>Bert.</i> (Italie).	214 plantaginea <i>Willd.</i> (Aisne).
5016 elongata <i>Hoffm.</i> (Prusse rh.).	214 bis <i>id.</i> (Algérie).
1819 gracilis <i>Ten.</i> (Italie).	936 præcox <i>Jord.</i> (H.-Alp.): v. p. 79.
3865 juncea <i>Gir.</i> (Hérault).	3020 pubescens <i>Link.</i> (B.-Pyr.).
3434 majellensis <i>Boiss.</i> (Pyr. Or.).	2225 sabulosa <i>Jord.</i> (Ardèche).

Plantagineæ.

Plantago L.

553 albicans <i>L.</i> (B.-du-Rh.).	1821 Lagopus <i>L.</i> (Hérault).
5017 alpina <i>L.</i> (Isère).	5666 lanceolata <i>L. var.</i> lanuginosa
5017 bis <i>id. id.</i>	<i>Koch.</i> (Char.-Inf.).
4647 amplexicaulis <i>Cav.</i> (Alg.).	938 Lœflingii <i>L.</i> (Algérie).
2596 arenaria <i>W. K.</i> (Gironde).	5018 maritima <i>L.</i> (Allemaç.).
2596 bis <i>id.</i> (S.-et-M.).	939 minima <i>DC.</i> (Ain).
2596 ter <i>id.</i> (Hongrie).	2597 monosperma <i>Pourr.</i> (Pyr.-Or.).
554 argentea <i>Chaix.</i> (Vaucl.).	4648 montana <i>Lam.</i> (Isère).
1820 Bellardi <i>All.</i> (Gard).	4648 bis <i>id. id.</i>
1820 bis <i>id.</i> (Corse).	555 Psyllium <i>L.</i> (Var).
937 carinata <i>Schrad.</i> (Drôme).	1351 serpentina <i>Vill. var.</i> bidentata
937 bis <i>id.</i> (B.-du-Rh.).	<i>Mur.</i> (Suisse): v. p. 123.
937 ter <i>id.</i> (H.-Alp.).	940 <i>id. var.</i> longibracteata <i>Koch.</i>
937 quater <i>id.</i> (Aude).	(Drôme).
3435 Coronopus <i>L.</i> (Puy-de-D.).	3022 serraria <i>L.</i> (Algérie).
3436 crassifolia <i>Forsk.</i> (B.-du-Rh.).	5667 subulata <i>L.</i> (Pyr.-Or.).
3021 Cynops <i>L.</i> (Drôme).	1353 tenuiflora <i>W. K.</i> (Hongrie).
1352 fuscescens <i>Jord.</i> (H.-Alp.).	
3437 hungarica <i>W. K.</i> (Hongrie).	

Littorella Berg.

- 4649 lacustris *L.* (Suisse).

Amarantaceæ.

Achyranthes L.

- 1828 argentea *Lam.* (Algérie).
2601 *id. id.*

Amarantus L.

- 1358 albus *L.* (Algérie).
1358 bis *id.* (Drôme).
1358 ter *id.* (Pyr.-Or.).
1359 Blitum *L.* (Alg.).
1360 chlorostachys *Willd.* (Alg.).
3868 patulus *Bert.* (Isère).
1361 retroflexus *L.* (Algérie).

- 4233 silvestris *Desf.* (Vaucl.).

Euxolus Raf.

- 218 deflexus *Raf.* (Ain).
218 bis *id.* (Algérie).
218 ter *id.* (Savoie).
1362 viridis *Mq.-Td.* (Alg.).

Polycnemum L.

- 1363 arvense *L.* (Loire).
5021 majus *Braun.* (Isère).
3025 verrucosum *Lang.* (Loir-et-Ch.).

Phytolacceæ.

Phytolacca L.

- 1354 decandra *L.* (Ariège).

- 1354 bis *id.* (Gironde).

Chenopodiaceæ.

Beta L.

- 1822 macrocarpa *Guss.* (Alg.).
3867 maritima *L.* (S.-et-L.): *cult.*
3867 *bis id.* (Loire-Inf.).

* Oreobliton DR.

- 3866 thesioides *DR.* (Alg.).

Blitum L.

- 943 rubrum *Rehb.* (Ain).

Chenopodium L.

- 2598 album *L. var. viride GG.* (Algérie).
1355 ambrosioides *L.* (Algérie).
215 Botrys *L.* (Gironde).
215 *bis id.* (Rhône).
941 ficifolium *Sm.* (Isère).
4231 glaucum *L.* (Suisse).
3438 intermedium *M. K.* (Loire).
3439 *id. var.* (Hongrie).
2599 opulifolium *Schrad.* (Is.).
2599 *bis id.* (Algérie).
4650 Vulvaria *L.* (Suisse).

Roubieva Moq.

- 942 multifida *Moq.-T.* (Var).
942 *bis id.* (Hérault).

Kochia Rth.

- 217 arenaria *Roth.* (Drôme).
217 *bis id.* (Isère).
3023 hirsuta *Nolte.* (B.-du-Rh.).
556 prostrata *Schrad.* (Pyr.-Or.).
1824 sedoides *Schrad.* (Hongrie).
2227 *id. id.*

Camphorosma L.

- 4652 monspeliaca *L.* (Hérault).
4652 *bis id.* (Aude).

- 1357 ovata *W. K.* (Hongrie).

Corispermum L.

- 1825 hyssopifolium *L.* (Vaucl.).
946 nitidum *Kit.* (Hongrie).

Obione G.

- 1356 pedunculata *Moq.* (Pas-de-C.).
1356 *bis id.* (Somme).
1356 *ter id.* (Pas de-C.).
945 portulacoides *Moq.* (Gir.).

Atriplex L.

- 2226 campestris *Koch.* (Hongrie).
2600 erecta *Huds.* (Isère).
4232 Halimus *L.* (Aude).
3440 laciniata *L.* (H.-Alp.).
3440 *bis id.* (Rhône).
944 littoralis *L.* (Loire Inf.).
3441 microtheca *Moq.* (H.-Alp.).
5019 oblongifolia *W. K.* (Prusse).
216 rosea *L.* (Var).
216 *bis id.* (Suisse).
1823 Tornabeni *Tin.* (Char.-Inf.).

Salicornia L.

- 5020 fruticosa *L.* (Hérault).
5352 patula *Dv.-J.* (Hérault).
5470 radicans *Sm.* (Hérault).

Suaeda Forsk.

- 4651 fruticosa *Forsk.* (Hérault).
3024 maritima *Dum.* (Anglet.).

Salsola L.

- 1826 Kali *L. var. calvescens.* (Rh.).
1827 Tragus *L.* (Vaucl.).

Polygonaceæ.

Emex Neck.

- 2228 spinosa *Campd.* (Algérie).

Rumex L.

- 4234 Acetosa *L.* (S.-et-L.).
3869 Acetosella *L. var. montanus*
Tb.-Lg. (H.-Gar.): *v.p.* 429.
5023 alpinus *L.* (Puy-de-D.).
4235 arifolius *L.* (Loire).

- 558 bucephalophorus *L.* (Alg.)

- 947 *id. var. hispanicus St.*
(Lot-et-G.).

- 3026 conglomeratus *Murr.* (S.-et-L.).

- 3870 crispus *L.* (S.-et-L.).

- 1830 induratus *Boiss.* (Maroc).

- 1830 *bis id.* (Algérie).

- 1829 maritimus *L.* (Loire).

- 1829 *bis id. id.*

- 5668 nemorivagus *Tb.-Lg.* (Loire).

- 3027 nemorosus *Schrad.* (S.-et-L.).
 3028 obtusifolius *L.* (S.-et-L.).
 5307 Patientia *L.* (S.-et-L.).
 3871 pratensis *Mert.* (H.-Alp.).
 5024 pulcher *L.* (S.-et-L.).
 5471 rupestris *Le Gall*, (Loire-Inf.) : v. p. 607.
 4653 scutatus *L.* (Côte-d'Or).
 5669 *id. var. glaucus Boiss.* (S.-et L.) : v. p. 636.
 2602 tingitanus *L.* (Hérault).
 2602 *bis id.* (Algérie).
 2602 *ter id.* (Hérault).
 948 vinealis *Tb.-Lg.* (H.-Gar.) : v. p. 79.

Oxyria Hill.

- 5022 digyna *Campd.* (Italie).

Polygonum L.

- 1364 alpinum *All.* (Isère).
 1364 *bis id.* (H.-Alp.).
 5472 amphibium *L. var. α natans Mœnch*, (Sarthe) : v. p. 608.
 5473 *id. var. β terrestris Leers, id.*

- 5025 aviculare *L.* (Suisse).
 219 Bellardi *All.* (Lot-et-G.).
 5474 Bistorta *L.* (Pyr.-Or.).
 3442 bitense *F. Sch.* (Isère).
 3029 dumetorum *L.* (Gironde).
 4236 flagellare *Spr.* (Algér.) : v. p. 498.
 5475 herniarioides *Del.* (B.-du-Rh.).
 5476 humifusum *Jord.* (Vaucl.).
 3030 Hydropiper *L.* (Isère).
 5026 Lapathifolium *L.* (Isère).
 1831 maritimum *L.* (B.-du-Rh.).
 3031 minus *Huds.* (Rhône).
 3032 mite *Schrk.* (Isère).
 3032 *bis id.* (Suisse).
 3032 *ter id.* (Isère).
 3033 monspeliense *Pers.* (Lot-et-G.).
 3034 Persicaria *L. var. elatum GG.* (Isère).
 5027 polycnemiforme *L.L.* (Puy-de-D.).
 4654 pulchellum *Lois.* (B.-du-Rh.).
 5306 Rayi *Bbgt.* (Manche).
 4237 serrulatum *Lag.* (Aude).
 559 virgatum *Schur.* (Hongrie).
 3443 viviparum *L.* (H.-Alp.).

Thymeleæ.

Daphne L.

- 560 alpina *L.* (Savoie).
 1832 Cneorum *L.* (Italie).
 949 Gnidium *L.* (Gir.).
 949 *bis id.* (Espagne).
 5028 Laureola *L.* (B.-Pyr.).
 4655 Mezereum *L.* (Isère).
 5468 petræa *Leyb.* (Tyrol).
 2229 striata *Tratt.* (H.-Alp.).
 220 Verloti *GG.* (Isère).
 3444 *id. var. humifusa Verl.* (H.-Alp.) : v. p. 382.

Passerina L.

- 5029 dioica *Ram.* (Ariège).
 5029 *bis id.* (H.-Pyr.).
 1365 hirsuta *L.* (Var).
 1365 *bis id.* (Algérie).
 561 polygalæfolia *Lap.* (B.-du-Rh.).
 562 Tarton-raira *Schrad.* (Var).
 2603 Thymelæa *DC.* (Hérault).
 221 virgata *Desf.* (Algérie).

Thymelæa All.

- 950 arvensis *Lam.* (Algérie).
 950 *bis id.* (Gers).
 950 *ter id.* (Aisne).

Laurineæ.

Laurus L.

- 4238 nobilis *L.* (Italie).

Santalaceæ.

Osyris L.

- 3445 alba *L.* (Var).
 3445 *bis id.* (Isère).
 3445 *ter id. id.*

Thesium L.

- 5309 divaricatum *Jan.* (Aveyr.).
 5309 *bis id.* (Cher).
 2604 humifusum *DC.* (Char.-Inf.).

2604 *bis id.* (Aisne).
5469 *humile Vahl.* (Algérie).

4656 *pratense Ehrh.* (Aveyron).

Elæagneæ.

Elæagnus L.

1833 *orientalis L.* (Algér.): *cult.*

Hippophaë L.

5308 *rhamnoides L.* (H.-Alp.).

Cytineæ.

Cytinus L.

575 *hypocistis L.* (Gironde).

Aristolochiææ.

Asarum L.

2230 *europæum L.* (Isère).
2230 *bis id.* (Ain).
2230 *ter id.* (Nièvre).

Aristolochia L.

3035 *altissima Desf.* (Alg.).

5030 *Clematitis L.* (Lot-et-G.).
3882 *Fontanesii Boiss.* (Alg.).
2231 *longa L.* (Aude).
2231 *bis id.* (Charente).
2232 *pallida Willd.* (Var).
2605 *Pistolochia L.* (Drôme).
5670 *rotunda L.* (Lot-et-G.).

Empetreeæ.

Empetrum L.

3872 *nigrum L.* (H.-Alp.).

Euphorbiaceæ.

Crozophora Neck.

568 *tinctoria Juss.* (Algérie).

Mercurialis L.

2612 *annua L.* (B.-Pyr.).
2613 *corsica Coss.* (Corse).
954 *Huetii Hanry.* (Var).
5035 *perennis L.* (Ariège).
4243 *tomentosa L.* (Hérault).
4243 *bis id.* (Aude).
4243 *ter id.* (Hérault).

Euphorbia L.

563 *aleppica L.* (B.-du-Rh.).
1366 *amygdaloides L.* (H.-G.).
1367 *id. var. β Chaixiana Boiss.*
(Aude): *v. p.* 123.
4239 *id. f. ligulata,* (Lot-et-G.):
v. p. 469.

2233 *angulata Jacq.* (Gironde).
5031 *ararica Jord.* (S.-et-L.).
564 *biumbellata Poir.* (Var).
2606 *Bivonæ Steud.* (Algérie).
2606 *bis id. id.*
5032 *Broteri Dav.* (Portug.).
4657 *calcareæ Coss.* (Algérie).
4240 *cernua Coss.* (Alg.).
3446 *Chamæbuxus Bern.* (B.-Pyr.).
1368 *Chamæsyce L.* (Seine).
3447 *Characias L.* (B.-du-Rh.).
3873 *Cyparissias L.* (Seine).
4007 *Demnatensis Coss.* (Maroc).
951 *dendroides L.* (Alp.-Mar.).
951 *bis id. id.*
4658 *dulcis L.* (H.-Alp.).
3874 *Esula L.* (Eure).
2607 *exigua L.* (Algérie).
4241 *falcata L.* (Vaucluse).
5477 *flavicomæ DC.* (Aude).

505 *Gerardiana Jacq.* (Isère).
 5033 *Helioscopia L.* (Suisse).
 4659 *humifusa Willd.* (Prusse).
 4660 *hyberna L.* (Cantal).
 5310 *Lathyrus L.* (Lot-et-G.).
 5310 *bis id.* (Doubs).
 2608 *luteola Coss.* (Algérie).
 3875 *medicaginea Boiss.* (Alg.).
 2609 *nicæensis All.* (Hérault).
 3036 *palustris L.* (Savoie).
 5311 *papillosa De Pouz.* (Aveyr.).
 2234 *Paralias L.* (Hérault).
 2610 *Peplis L.* (Pyr.-Or.).
 2610 *bis id.* (Italie).
 2610 *ter id.* (Algérie).
 3876 *Peplus L.* (Lot-et-Gar.).

5034 *pilosa L.* (Charente).
 566 *Pithyusa L.* (Italie).
 3877 *platyphylla L.* (Savoie).
 3877 *bis id.* (Suisse).
 2611 *Porlandica L.* (Char.-Inf.).
 1369 *pseudo-chamaesyce Fich.* (Paris).
 2235 *pubescens Desf.* (Hérault).
 952 *Reboudiana Coss.* (Algér.): v. p. 80.
 567 *segetalis L.* (Italie).
 3037 *semiperfoliata Viv.* (S.-et-L.).
 222 *serrata L.* (Pyr.-Or.).
 953 *spinosa L.* (Alp.-Mar.).
 4661 *stricta L.* (Suisse).
 5478 *variabilis Cesati,* (Tyrol).
 4242 *verrucosa Lam.* (Charente).

Artocarpeæ.

Ficus L.

5480 *carica L.* (Aude).

Urticaceæ.

Urtica L.

955 *membranacea Poir.* (Pyr.-Or.).
 3878 *pilulifera L.* (Hérault).
 3878 *bis id.* (Pyr.-Or.).
 4244 *urens L.* (Pyr.-Or.).

Parietaria L.

5479 *diffusa M. K.* (Loire).

2614 *erecta M. K.* (Loiret).
 956 *lusitanica L.* (Var).
 3038 *mauritanica DR.* (Algérie).
 4662 *ramiflora Mœnch.* (Suisse).

Theligonum L.

557 *Cynocrambe L.* (Var).

Cannabineæ.

Humulus L.

5036 *Lupulus L.* (Suisse).

* Cannabis L.

5037 *sativa L.* (Suisse).

Ulmaceæ.

Ulmus L.

4663 *coryllifolia Host.* (S et L.).
 5671 *effusa Willd.* (Suisse).
 2237 *glabra Mill.* (Hongrie).

1834 *montana Sm.* (S.-et-L.).

Celtis L.

2236 *australis L.* (Drôme).

Cupuliferæ.

Quercus L.

1835 *Auzendi GG.* (Gard)
 5312 *Cerris L.* (Maine-et-Loire).

2238 *occidentalis Gay,* (Lot-et-Gar.).
 3039 *pedunculata Ehrh. var. macro-*
balana Gill. (S.-et-L.): v. p. 339.

- 3448 *id.* var. *subpilosa* Gill. (S.-et-L.): v. p. 382.
 3040 *id.* var. *vulgaris* Gill. (S.-et L.): v. p. 338.
 3041 *pubescens* Willd. (Côte-d'Or): v. p. 338.
 3042 *sessiliflora* Sm. var. *communis* Gill. (S.-et L.): v. p. 338.

- 3043 *id.* var. *glabra* Gill. (S.-et-L.): v. p. 337.
 223 *Suber* L. (Corse).
 223 *bis id.* (Pyr.-Or.).
 569 *Tozza* Bosc. (Lot-et-Gar.).

Carpinus L.

- 4664 *Betulus* L. (Seine-et-Oise).

Salicineæ.

Populus L.

- 4267 *alba* L. (Saône-et-L.).
 1838 *Euphratica* Oliv. (Alg.).
 4268 *nigra* L. (S.-et-L.).
 5041 *pyramidalis* Ros. (S.-et-L.): *cult.*
 4269 *Tremula* L. (S.-et-L.).

Salix L.

- 4246 *alba* L. (Suisse).
 3879 *ambigua* Ehrh. (Isère): v. p. 430.
 957 *amygdalina* L. var. *discolor et concolor* GG. (Drôme).
 1836 *arbuscula* L. (H.-Alp.).
 3880 *aurita* L. (Isère).
 4247 *aurita* × *nigricans* Heidenr. (Suisse).
 3450 *autaretica* Arv.-T. (H.-Alp.): v. p. 383.
 1837 *cæsia* Vill. (H.-Alp.).
 4248 *cæsia* × *nigricans* Buser, *femina*, (Suisse).
 2615 *capræa* L. *mas*, (Isère).
 4667 *id.* *femina*, (S.-et-L.).
 4668 *id.* *androgyn.* (H.-Gar.).
 5038 *caprea* × *cinerea* Wimm. (Puy-de-D.).
 4249 *caprea* × *daphnoides* Kern. *femina*, (Suisse).
 4250 *caprea* × *grandifolia* Kern. *femina*, (Suisse).
 4251 *caprea* × *purpurea* Wimm. *mas*, (Suisse): v. p. 470.
 4252 *id.* *femina*, (Suisse): v. p. 470.
 2616 *cinerea* L. var. α *latifolia* And. (Isère).
 2616 *bis id. id. id.*
 2617 *id.* var. β *longifolia* And. (Isère).
 4253 *cinerea* × *purpurea* Wimm. *mas*, (Puy-de-D.): v. p. 470.
 4807 *cinerea* × *viminalis* Wimm. (Arden.): v. p. 517.
 3451 *daphnoides* Vill. (Ain).

- 4669 *daphnoides* × *incana* Wimm. *femina* (Is.): v. p. 515.
 3452 *devestita* Arv.-T. (H.-Alp.): v. p. 383.
 4254 *fragilis* L. (H.-Savoie).
 2239 *glaucia* L. (H.-Alp.).
 2239 *bis id.* (Isère).
 3453 *id.* var. *virescens* ? DC (H.-Alp.).
 4255 *glaucia* × *retusa*, var. *buxifolia* W. (Suisse).
 4256 *grandifolia* Ser. *femina* (Suisse).
 4257 *id.* *mas*, (H.-Savoie).
 225 *hastata* L. *mas* (Htes-Alp.).
 225 *bis id. id.*
 4258 *id.* var. α *vegeta* And. (Suisse): v. p. 471.
 4259 *Hegetschweileri* Heer, *femina*, (Suisse).
 4260 *id.* *mas*, (Suisse).
 4261 *helvetica* Vill. (H.-Alp.).
 5039 *herbacea* L. (Italie).
 571 *incana* Schrank, (Drôme).
 571 *bis id. id.*
 572 *incano* × *capræa* Loret *femina*, (Is.).
 572 *bis id. id.*
 572 *ter id. id.*
 4262 *incano* × *daphnoides* W. (H.-Sav.).
 4263 *Lambertiana* Sm. (Suisse).
 958 *ligustrinoides* Deb. (Pyr.-O.): v. p. 80.
 5481 *Mielichhoferi* Saut. *mas*, (Tyrol).
 5482 *id.* *femina id.*
 2240 *myrsinites* L. (Italie).
 2240 *bis id.* (H.-Alp.).
 2618 *nigricans* Sm. *femina*, (Is.): *cult.*
 3044 *id.* *mas*, (Is.): *cult.*
 2241 *oleæfolia* Vill. (Isère): v. p. 235.
 2619 *pedicellata* Desf. (Alg.).
 4264 *pendula* L. *mas*, (Suisse).
 4416 *id.* *f. androgyna*, (Suisse).
 3454 *Pontederana* Willd. (Suisse).
 3881 *purpurea* L. (S.-et-L.).

2620 <i>id.</i> var. <i>Helix</i> <i>And.</i> (Alg.).	5483 <i>rosmarinifolia</i> <i>L.</i> (Allemagne).
4265 <i>pyrenaica</i> <i>Gouan.</i> (H.-Pyr.).	959 <i>rubra</i> <i>Huds.</i> (Drôme).
4265 <i>bis id.</i> (B.-Pyr.).	4266 <i>rugosa</i> <i>Sm.</i> (Ardenn.): <i>v. p.</i> 471.
4265 <i>ter id.</i> (Pyr.-Or.).	3046 <i>Seringeana</i> <i>Gaud.</i> (Suisse).
3045 <i>Rapini</i> <i>Ayasse.</i> (Suisse): <i>v. p.</i> 339.	2622 <i>serpyllifolia</i> <i>Scop.</i> (H.-Alp.).
573 <i>repens</i> <i>L.</i> (Isère).	2622 <i>bis id.</i> (Italie).
3455 <i>reticulata</i> <i>L.</i> (H.-Alp.).	5040 <i>sphacelata</i> <i>Sm.</i> (Puy-de-D.).
2621 <i>retusa</i> <i>L.</i> (H.-Alp.).	960 <i>viminalis</i> <i>L.</i> (Drôme).

Betulineæ.

Alnus *Gærtn.*

- 4245 *glutinosa* *Gærtn.* (Isère).
 3449 *incana* *DC.* (Isère).
 224 *viridis* *DC.* (Isère).
 224 *bis id. id.*

- 224 *ter id.* (Savoie).

Betula *Gærtn.*

- 4665 *pubescens* *Ehrh.* (S.-et-L.).
 4666 *verrucosa* *Ehrh.* (S.-et-L.).

Myricaceæ.

Myrica *L.*

- 570 *Gale* *L.* (Loire-Inf.).

Coniferae.

Pinus *L.*

- 3048 *Cembra* *L.* (Isère).
 5672 *Larix* *L.* (H.-Alp.).
 5673 *Pinea* *L.* (B.-du-Rh.).
 4270 *silvestris* *L.* (S.-et-L.).
 1371 *uncinata* *Ram.* (Pyr.-Or.).

* **Callitris** *Vent.*

- 1372 *quadrivalvis* *Vent.* (Alg.).

Juniperus *L.*

- 2242 *communis* *L.* (B.-Pyr.).
 4670 *nana* *Willd.* (Isère).
 4670 *bis id.* (Puy-de-D.).
 1373 *Oxycedrus* *L.* (Drôme).
 2243 *Phœnicea* *L. var. Lycia* *L.* (Isère):
v. p. 236.
 2243 *bis id. id. id.*
 1839 *Sabina* *L.* (Savoie).

Gnetaceæ.

Ephedra *L.*

- 5042 *altissima* *Desf.* (Alg.).
 961 *distachya* *L.* (Gironde).
 4006 *fragilis* *Desf.* (Algérie).

- 574 *helvetica* *C. A. Mey.* (Suisse).
 1370 *id.* (Gard): *v. p.* 123.
 3883 *nebrodensis* *Tin.* (Aude).
 3047 *vulgaris* *Rich.* (Hongrie).

Hydrocharideæ.

Hydrocharis *L.*

- 593 *Morsus-Ranæ* *L.* (Allier).

Stratiotes *L.*

- 5063 *Aloides* *L.* (Char.-Inf.): *v. p.* 552.
 5063 *bis id.* (S.-et-L.).

Vallisneria *L.*

- 982 *spiralis* *L.* (Ain).

* **Helodea** *Mchx.*

- 983 *canadensis* *Rich.* (Isère).
 983 *bis id.* (Savoie).

Alismaceæ.

Alisma L.

- 4271 natans L. (Ain).
 576 parnassifolium L. (Isère): v. p. 43.
 4671 Plantago L. var. β lanceolatum
 GG. (S.-et-O.).
 5484 ranunculoides L. (Orne).
 5485 id. var. ξ repens GG. (Orne).

Damasonium Juss.

- 3884 polyspermum Coss. (Hérault).
 226 stellatum Pers. (Ain).
 226 bis id. id.

Sagittaria L.

- 2244 sagittæfolia L. (Ain).
 962 variabilis var. obtusa Engelm.
 (Gironde).

Juncagineæ.

Triglochin L.

- 1386 Barrelieri Lois. (Var).
 239 maritimum L. (Pas-de-Cal.).

- 3901 palustre L. (Isère).

Scheuchzeria L.

- 4681 palustris L. (Isère).

Zosteraceæ.

Posidonia Kœn.

- 3067 Caulini Kœnig. (Ital.).

Zostera L.

- 5493 marina L. (Aude).

Potamogetoneæ.

Potamogeton L.

- 3065 acutifolius Link. (S.-et-O.).
 3902 crispus L. (S.-et-L.).
 4292 densus L. (Charente).
 4293 gramineus L. (Isère).
 984 lucens L. var. fluitans Coss. (Rh.).
 984 bis id. id. (S.-et-L.).
 594 marinus L. (H.-Alp.).
 2263 natans L. (Algérie).
 2263 bis id. (S.-et-L.).
 1387 pectinatus L. (Rh.).
 1387 bis id. (Char.-Inf.).
 1388 plantagineus Docr. (Hte-Sav.).
 4294 pusillus L. (H.-Savoie).
 5353 rivularis Gillot, (Nièvre): v. p. 584.
 5318 rufescens Schrad. (Isère).

- 2264 trichoides Cham. (Hongrie): v.
 p. 236.
 985 variifolium Thore, (Gir.).
 5494 Zizii M. K. (Manche).

Zannichellia L.

- 3066 palustris L. (Char.-Inf.).
 2638 pedicellata Fries, (Corse).
 986 id. var. elongata Boullu, (H.-
 Savoie).

Althenia Petit.

- 4295 filiformis Pet. (Char.-Inf.).

Ruppia L.

- 1862 brachypus Gay. (Algérie).

Naiadeæ.

Najas L.

- 595 major Roth, (Maine-et-L.).
 595 bis id. (S.-et-L.).

Caulinia Willd.

- 5492 fragilis Willd. (B. du-Rh.).

Orchideæ.

Cypripedium L.

976 *Calceolus L.* (Isère).

Corallorhiza Hall.

981 *innata R. Br.* (Isère)

*** Liparis Rich.**

3058 *Loeselii Rich.* (Isère).

Epipogium Gm.

4675 *Gmelini Rich.* (Drôme et H. Alp.).

4675 *bis id.* (Isère).

Limodorum Sw.

5057 *abortivum Sw.* (Char.).

Cephalanthera Rich.

235 *ensifolia Rich.* (Italie).

235 *bis id.* (Gironde).

5059 *grandiflora Bab.* (Cantal).

2259 *rubra Rich.* (Charente).

Epipactis Rich.

5056 *latifolia All.* (Isère).

236 *microphylla Sw.* (Lot-et-G.).

3057 *palustris Crantz,* (S.-et-L.).

Neottia L.

5488 *Nidus-avis Rich.* (Lot et-G.).

Listera Br.

5058 *cordata R. Br.* (Loire).

4287 *ovata R. Br.* (S.-et-L.).

Spiranthes Rich.

3898 *æstivalis L.* (Isère).

2631 *autumnalis Rich.* (S.-et-O.).

Goodyera R. Br.

234 *repens R. Br.* (Isère).

234 *bis id.* (S.-et-M.).

Serapias Sw.

2632 *cordigera L.* (Lot-et-Gar.).

591 *Lingua L.* (Lot-et-Gar.).

591 *bis id.* (Algérie).

3059 *longipetala Poll.* (Italie).

2633 *neglecta De Not.* (Italie).

2260 *occultata Gay,* (Var).

2260 *bis id. id.*

2260 *ter id.* (Algérie).

Orchis (L) Br.

3468 *alata Fleury,* (S.-et-L.): v. p. 384.

5489 *Beirichii Kern.* (Tyrol).

2261 *bifolia L.* (Lot-et Gar.).

237 *Champagneuxii Barn.* (Var).

237 *bis id. id.*

4676 *conopsea L.* (S.-et-L.).

5490 *coriophora L.* (Aveyron).

5490 *bis id.* (Hte-Savoie).

4289 *fragrans Poll.* (Hérault).

4289 *bis id.* (Char.-Inf.).

977 *Hanrii Jord.* (Var).

4677 *latifolia L.* (S.-et-L.).

3469 *laxiflora Lam.* (H.-Gar.).

3469 *bis id.* (Ain, S.-et-L.).

1857 *longicornu Poir.* (Algérie).

3062 *longicruris Link,* (Algérie).

4290 *maculata L.* (Lot-et-Gar.).

4678 *mascula L.* (Aisne).

5060 *militaris L.* (Charente).

5060 *bis id.* (Aveyron).

5060 *ter id.* (Isère).

2262 *montana Schm.* (Lot-et-G.).

4679 *Morio L.* (S.-et-L.).

3061 *Munbyana Boiss.* (Alg.): v. p. 365.

238 *olbiensis Reut.* (Var): v. p. 17.

1385 *pallens L.* (Isère).

3899 *palustris Jacq.* (Isère).

978 *papilionacea L.* (Alg.).

592 *provincialis Balb.* (Isère).

1856 *purpurea Huds.* (Char.).

5491 *sambucina L.* (Isère).

5491 *bis id.* (Aveyron).

3063 *Traunsteineri Saut.* (Aveyr.).

4291 *ustulata L.* (Isère).

3900 *viridis Crantz,* (B.-Pyr.).

Nigritella Rich.

3470 *angustifolia Rich.* (H.-Savoie).

Gymnadenia Rich.

2636 *albida Rich.* (H.-Alp.).

2636 *bis id.* (Ain).

1858 *odoratissima Rich.* (S.-et-M.).

Aceras R. Br.

3060 *anthropophora R. Br.* (Alg.).

3060 *bis id.* (Ariège).

- 2634 *hircina* *Lindl.* (Isère).
 2635 *longibracteata* *Rchb.* (Var).
 2635 *bis id.* (Algérie).
 4288 *pyramidalis* *Rchb.* (Char.).

Ophrys L.

- 979 *aranifera* *Huds.* (Char.-Inf.).
 2637 *bombyliflora* *Link.* (Alg.).
 1859 *fusca* *Link.* (Lot-et-G.).
 1860 *lutea* *Cav.* (Lot-et-G.).
 4780 *muscifera* *Huds.* (Aisne).

- 1861 *pseudo-speculum* *DC.* (S.-et-O.).
 1861 *bis id.* (Charente).
 5061 *Speculum* *Link.* (Algér.).
 5062 *tenthredinifera* *Willd.* (Alg.).

Chamaeorchis Rich.

- 980 *alpina* *Rich.* (H.-Alp.).
 980 *bis id.* (Italie).

Herminium R. Br.

- 3064 *monorchis* *R. Br.* (Isère).

Irideæ.

Iris L.

- 5678 *Chamaeiris* *Bert.* (B.-du-Rh.).
 588 *juncea* *Desf.* (Algérie).
 3895 *olbiensis* *Hén.* (H.-G.): *cult.*
 971 *pumila* *L.* (Hongrie).
 1852 *scorpioides* *Desf.* (Algérie).
 1852 *bis id. id.*
 2253 *spuria* *L.* (Hérault).
 2253 *bis id.* (Char.-Inf.).
 3056 *stylosa* *Desf.* (Algérie).
 4674 *xyphioides* *Ehrh.* (H.-Pyr.).
 4674 *bis id. id.*

Hermodactylus Ad.

- 972 *tuberosus* *Salisb.* (Lot-et-G.).

Gynandriris Parl.

- 2630 *Sisyrinchium* *Parl.* (Alg.).

Gladiolus L.

- 3465 *byzantinus* *Mill.* (Alg.).
 3466 *palustris* *Gaud.* (H.-Savoie).
 589 *segetum* *Gawl.* (H.-Alp.).
 589 *bis id. id.*

- 1853 *id. f. sterilis* *Arn. sub* *Gue-*
pini Koch. (Lot-et-G.): *v.*
p. 192 et 220.

Romulea Mar.

- 1851 *Bulbocodium* *S. M.* (Italie).
 1851 *bis id.* (Gironde).
 1851 *ter id.* (Italie).
 4282 *id. var. dioica* *Batt. mas,*
(Alg.): v. p. 472.
 4283 *id. id. femina,* (Alg.): *v.*
p. 472.
 970 *flaveola* *Jord.* (Alp.-Mar.).

Crocus L.

- 5677 *biflorus* *Mill.* (Italie).
 586 *minimus* *DC.* (Corse).
 4280 *nudiflorus* *Sm.* (Hérault).
 4281 *suaveolens* *Bert.* (Italie).
 4008 *vernus* *All.* (Isère).
 587 *versicolor* *Gawl.* (Isère).
 587 *bis id.* (Var).
 587 *ter id.* (Isère).

Amaryllideæ.

Pancratium L.

- 4286 *collinum* *DR.* (Alg.).
 5055 *maritimum* *L.* (Hérault).

Narcissus L.

- 3467 *Algirus* *Pom.* (Algérie).
 5314 *biflorus* *Curt.* (Lot-et-G.).
 973 *Bulbocodium* *L.* (Lot-et-G.).
 5679 *cernuus* *Salisb.* (Espagne).
 590 *dubius* *Gouan.* (B.-du-Rh.).
 4284 *elegans* *Spach.* (Alg.).
 2256 *glaucofolius* *Pourr.* (Aude).

- 974 *incomparabilis* *Mill.* (Var).
 1382 *juncifolius* *Req.* (B.-du-Rh.).
 1382 *bis id.* (Vaucluse).
 4285 *oxypetalus* *Boiss.* (Alg.).
 2258 *poetico-Tazetta* *Loret,* (Hér.).
 5317 *id. id.*
 2257 *poeticus* *L.* (Hérault).
 1383 *Pseudo - Narcisso - poeticus* *Btg.*
(Ain).
 3897 *Pseudo-Narcissus* *L.* (L.-et-G.).
 1384 *Tazetta var. algeriensis* *Kunth,*
(Alg.).

Corbularia Haw.

975 monophylla *DR.* (Algérie).

Sternbergia W. K.

1855 colchiciflora *W. K.* (Hongrie).

5680 lutea *Gawl.* (Lot-et-G.) : v. *p.*
637.

Leucoium L.

2254 æstivum *L.* (Hérault).

2254 *bis id.* (Tarn-et-Gar.).

2255 autumnale *L.* (Alg.).

5313 longifolium *Gay.* (Corse).

3896 vernum *L.* (Ardennes).

Galanthus L.

1854 nivalis *L.* (Gironde).

1854 *bis id.* (Ariège).

Smilacææ.

Smilax L.

2251 aspera *L.* (Var).

Asparagææ.

Ruscus L.

233 Hypoglossum *L.* (Var).

Asparagus L.

2252 officinalis *L. var. maritimus L.*
(Char. Inf).

5674 tenuifolius *Lam.* (Isère).

Streptopus Rich.

1850 amplexifolius *DC.* (Loire).

Polygonatum Mœnch.

5054 multiflorum *All.* (H.-Alp.).

5486 verticillatum *All.* (Htes-Alp. et
Isère).

Maianthemum Web.

3894 bifolium *DC.* (Isère).

Paris L.

3464 quadrifolia *L.* (S.-et-L.).

Discoreææ.

Dioscorea L.

1381 pyrenaica *Bub.* (H.-Pyr.).

Liliacææ.

* **Czackia Andrz.**

2250 Liliastrium *Andrz.* (Htes-Alp.).

2250 *bis id.* (Isère).

* **Phalangium Kth.**

4673 algeriense *Boiss.* (Alg.).

3463 ramosum *Lam.* (S.-et-L.).

Simethis Kth.

3893 planifolia *GG.* (B.-Pyr.).

3893 *bis id.* (Vendée).

Asphodelus L.

5053 acaulis *Desf.* (Algérie).

1849 delphinensis *GG.* (Htes-Alp.).

3055 fistulosus *L.* (Italie).

Asphodeline Rchb.

2629 lutea *Rchb.* (Italie).

Lilium L.

5043 croceum *Chaix.* (Isère).

2623 Jankæ *Kern.* (Transylvanie).

4274 Martagon *L.* (Jura).

5044 pyrenaicum *Gouan.* (H.-Pyr.).

Fritillaria L.

4272 caussolensis *Goaty.* (Alp.-Mar.) :
v. *p.* 471 et 498.

581 delphinensis *GG.* (H.-Alp.).

- 3886 *id.* var. *lutea*, (B.-Alp.).
 4273 *involutrata All.* (Alp.-Mar.).
 229 *Meleagris L.* (Ain).
 229 *bis id.* (Isère).
 229 *ter id.* (Aveyron).
 3600 *montana Hoppe*, (Tyrol): v. p. 386.
 5315 *oranensis Pom.* (Algérie).
 5675 *pyrenaica L.* (Aude).

Tulipa L.

- 3050 *Billetiana Jord.* (Savoie): v. p. 339.
 1841 *Celsiana DC.* (Isère).
 3457 *id.* var. *fragens*, (Alg.).
 1842 *Clusiana DC.* (Italie).
 1842 *bis id.* (Gironde).
 578 *Didieri Jord.* (Savoie).
 3051 *id.* var. *Jord.* (Savoie).
 579 *Mauriannensis Did.* (Savoie): v. p. 43.
 581 *Oculus-Solis St-Am.* (Lot-et-G.).
 580 *bis id.* *id.*
 1374 *præcox Ten.* (Savoie).
 1374 *bis id.* (Rhône): v. p. 124.
 228 *silvestris L.* (S.-et-L.).
 228 *bis id.* (S.-et-Oise).

Erythronium L.

- 232 *Dens-Canis L.* (Ain).
 232 *bis id.* (Cantal).

Gagea Slsb.

- 965 *andegavensis F. Sch.* (Maine-et-L.): v. p. 80.
 966 *arvensis Schult.* (Isère).
 966 *bis id.* (Rhône): v. p. 82.
 1379 *Liottardi Schult.* (Isère).
 1379 *bis id.* *id.*
 230 *lutea Schult.* (Isère).
 967 *saxatilis Koch.* (Isère): v. p. 82.
 937 *bis id.* (Allier).
 1844 *Soleirolii Schultz.* (Corse).

Lloydia Slsb.

- 5046 *græca Endl.* (Crête).
 2624 *serotina Rchb.* (H.-Alp.).

Ornithogalum L.

- 3459 *divergens Bor.* (Lot-et-G.).
 3459 *bis id.* (H.-Gar.).
 5047 *narbonense L.* (Aude).
 1843 *nutans L.* (Ain).
 1843 *bis id.* (Isère).
 3052 *pyrenaicum L.* (Gir.).
 2626 *tenuifolium Guss.* (H.-Alp.).
 3460 *umbellatum L.* (Lot-et-G.).

Urginea Steinh.

- 2625 *fugax Steinh.* (Alg.).

Scilla L.

- 1377 *autumnalis L.* (Côtes-du-N.).
 3458 *Lilio-Hyacinthus L.* (Lot-et-G.).
 3458 *bis id.* (B.-Pyr.).
 1378 *lingulata Poir.* (Alg.).
 1378 *bis id id.*
 4275 *pulchella Munby*, (Alg.).
 582 *verna Huds.* (H.-Vienne).
 582 *bis id.* *id.*

*** Adenosilla GG.**

- 1376 *bifolia GG.* (Côte-d'Or).
 1376 *bis id.* (Jura).

Endymion Dmrt.

- 1375 *nutans Dmrt.* (S.-et-O.).

Uropetalum Ker.

- 3887 *serotinum Gawl.* (Gard).

Hyacinthus L.

- 5316 *amethystinus L.* (H.-Pyr.).

Bellevalia Lap.

- 3891 *dubia Rœm.* (Algérie).
 5045 *romana Rchb.* (Hér.).

Muscari Kunth.

- 2628 *botryoides Mill.* (Hongrie).
 3892 *neglectum Guss.* (Lot-et-G.).
 4279 *racemosum Mill.* (Aisne).

Allium L.

- 583 *acutangulum Schrad.* (Ain).
 583 *bis id.* (Isère).
 5676 *acutiflorum Lois.* (Alp.-M.).
 3053 *Chamæmoly L.* (Var).
 2247 *fallax Don.* (Isère).
 2247 *bis id.* (H.-Pyr.).
 1845 *flavum L.* (H.-Alp.).
 1846 *intermedium DC.* (Rh.).
 1846 *bis id.* *id.*
 3461 *Moly L.* (Aude).
 968 *moschatum L.* (Var).
 2627 *narcissiflorum Vill.* (Isère).
 3888 *neapolitanum Cyr.* (Ariège).
 3888 *bis id.* (Pyr.-Or.).
 4276 *nigrum L.* (Alp.-Mar.).
 584 *ochroleucum W. K.* (Lot-et-G.).
 1847 *oleraceum L.* (S eine).
 5048 *paradoxum Don.* (Allemag.).
 5048 *bis id.* *id.*
 4277 *pendulinum Ten.* (Italie).
 2248 *pulchellum Don.* (Ain).
 3889 *polyanthum Rœm.* (Isère).
 231 *roseum L.* (Var).

4278 scaberrimum *Serr.* (H.-Alp.).
 5049 Schoenoprasum *L.* (Suisse).
 585 Scorodoprasum *L.* (Isère).
 5050 sphærocephalon *L.* (S.-et-L.).
 5050 *bis id.* (Char.-Inf.).
 2249 strictum *Schrad.* (H.-Alp.).
 2249 *bis id. id.*
 5051 subhirsutum *L.* (Var).
 3462 trifoliatum *Cyr.* (Alg.).

1848 triquetrum *L.* (Italie).
 1848 *bis id.* (Pyr.-Or.).
 3890 ursinum *L.* (Puy-de-D.).
 969 Victorialis *L.* (H.-Alp.).
 5952 vineale *L. form.* (S.-et-L.).

* **Nothoscordum Kth.**

3054 fragrans *Kunth*, (Alg.).

Colchicaceæ.

Colchicum L.

5487 autumnale *L.* (Lot et-G.).
 5487 *bis id. id.*
 964 Bertolonii *Stev.* (Algérie).
 964 *bis id. id.*
 577 castrense *Laremb.* (Lot-et-G.).
 2246 parvulum *Ten.* (Italie).

Merendera Ram.

3456 Bulbocodium *Ram.* (H.-Pyr).
 3456 *bis id. id.*
 963 filifolia *Camb.* (Algérie).
 963 *bis id.* (B.-du-Rh.).

Bulbocodium L.

1840 vernum *L.* (Suisse).
 2245 *id. id.*

Veratrum L.

4672 album *L.* (Puy-de-D.).

Tofieldia Huds.

3885 calyculata *Wahl.* (H.-Alp.).
 227 palustris *Huds.* (H.-Alp.).

Narthecium Huds.

3049 ossifragum *Huds.* (Finist.).
 3049 *bis id.* (Hte-Vienne).

Aphyllanthæ.

Aphyllanthes L.

1380 monspeliensis *L.* (Rhône).

Juncaceæ.

Juncus (L.) DC.

4682 acutus *var. α L.*, (Hérault).
 4682 *bis id. id.* (Ile d'Yeu).
 3472 alpinus *Vill.* (H.-Alp.).
 2265 *bis anceps Lah.* (Isère).
 1865 arcticus *Willd.* (H.-Alp.).
 4683 balticus *Deth.* (Allemag.).
 5681 *id. var. β Laharpe*, (Pyr.-Or.).
 3068 bufonius *L. f. genuina* (Hongrie).
 3473 *id. f. exaltata*, (Hongrie).
 1390 capitatus *Weig.* (Ain).
 3906 compressus *Jacq.* (Puy-de-D.).
 3906 *bis id.* (Savoie).
 5319 diffusus *Hoppe*, (Orne).
 3069 filiformis *L.* (Isère).
 4428 foliosus *Desf.* (Tunisie).
 1866 Fontanesii *Gay*, (Alg.).
 2267 Gerardi *Lois.* (Puy-de-D.).

2267 *bis id.* (Pas-de-Calais).
 1867 Jacquini *L.* (H.-Alp.).
 1868 lamprocarpos *Ehrh.* (Alg.).
 5065 maritimus *Lam* (Gard).
 4684 obtusiflorus *Ehrh.* (Indre).
 987 pygmæus *Thuill.* (S.-et-Oise).
 987 *bis id. id.*
 987 *ter id.* (Gironde).
 987 *quater id.* (Loire).
 5682 silvaticus *Rchb.* (Isère).
 2266 *id. forma, sub J. anceps Lah.*
 (Hongrie): *v. p. 236.*
 4391 sphærocarpos *N. v. Es.* (Hongr.).
 1869 squarrosus *L.* (Rh.).
 1869 *bis id.* (Loire).
 4392 supinus *Mœnch*, (Ain).
 4392 *bis id.* (Rhône).
 4393 *id. var. aquatilis GG.* (Ain).
 988 Tenageia *L.* (S.-et-Oise).

- 1391 *bis id. var. β sphærocarpus*
GG. (Isère).
 3907 *tenuis Willd. var. (S.-et-L.).*
 989 *trifidus L. (Italie).*
 2268 *triglumis L. (H. Alp.).*

Luzula DC.

- 5066 *albida DC. (Meuse).*
 5083 *campestris DC. (Isère).*
 2269 *Desvauxii Kunth, (Cantal).*
 597 *flavescens Gaud. (Isère).*
 2639 *Forsteri DC. (Drôme).*

- 2640 *lutea DC. (H.-Alp.).*
 3908 *maxima DC. (Italie).*
 3908 *bis id. (Isère).*
 2270 *multiflora Lej. (S.-et-L.).*
 2641 *nivea DC. (Isère).*
 5067 *pedemontana Boiss. (Corse).*
 1394 *pediformis DC. (Isère).*
 3909 *pilosa Willd. (Savoie).*
 3070 *spadicea DC. (Isère).*
 3474 *spicata DC. (Isère).*
 3474 *bis id. (Puy-de-D.).*
 4297 *sudetica DC. (Puy-de-D.).*

Aroideæ.

Acorus L.

- 2265 *Calamus L. (Hérault).*
 2265 *bis id. (Rhône).*

Arum L.

- 4296 *Arisarum L. (Alp.-Mar.).*

Biarum Sch.

- 1863 *Bovei Blum. (Alg.).*

Arisarum Tg.-Tzz.

- 240 *proboscideum Schott. (Ital.).*
 3471 *simorrhinum DR. (Alg.).*

Ambrosinia Bass.

- 1864 *Bassii L. (Corse).*

Lemnaceæ.

Lemna L.

- 596 *arrhiza L. (M.-et-Loire).*
 1389 *gibba L. (Ain).*

- 1907 *polyrhiza L. (Ain).*
 1908 *trisulca L. (Ain).*
 1908 *bis id. id.*

Typhaceæ.

Typha L.

- 3903 *minima Hoppe, (Isère).*
 3903 *bis id. (Savoie).*
 3994 *id. var. Laxmanni Lep.*
(Tyrol).

Sparganium L.

- 5064 *affine Schnizl. (Savoie).*
 5064 *bis id. (Isère).*
 5495 *neglectum Beeby, (Char.): v.*
p. 608.
 3905 *simplex Huds. (Loire).*

Cyperaceæ.

Cyperus L.

- 2642 *distachyos All. (Algérie).*
 2642 *bis id. (Pyr.-Or.).*
 3910 *flavescens L. (Isère).*
 3910 *bis id. (Sarthe).*
 3911 *fuscus L. (Isère).*
 241 *longus L. (Ain).*
 241 *bis id. (Isère).*
 2271 *Monti L. (Ain).*

- 2643 *olivaris Targ.-Tozz. (Pyr.-Or.).*
 2643 *bis id. (Algérie).*
 2643 *ter id. (Italie).*
 2643 *qter id. (Var.).*
 3475 *pannonicus Jacq. (Hongr.).*
 5068 *schœnoides Griseb. (Hérault).*

Schœnus L.

- 1395 *ferrugineus L. (H.-Alp.).*

- 1395 *bis id. id.*
4685 *nigricans L.* (Hérault).
4685 *bis id.* (Indre).

Cladium Br.

- 5320 *Mariscus R. Br.* (Indre).

Rhynchospora Vahl.

- 992 *alba Vahl.* (Isère).
992 *bis id.* (Seine-et-O.).
993 *fusca Ræm.* (Seine-et-O.).

Eriophorum L.

- 990 *alpinum L.* (Italie).
4298 *angustifolium Roth.* (Loire).
598 *Scheuchzeri Hopp.* (Isère et H.-Alp.).
598 *bis id.* (H.-Pyr.).
4299 *vaginatum L.* (Isère).
4299 *bis id.* (Loire).

Scirpus L.

- 991 *alpinus Schl.* (Htes et B.-Alp.).
991 *bis id.* (Htes-Alpes).
4300 *cæspitosus L.* (Loire).
2644 *compressus Pers.* (Ain).
599 *fluitans L.* (S.-et-Oise, Ain).
3476 *Holoschœnus L.* (Alg.).
3476 *bis id.* (Allemag.).
2645 *lacustris L. var. β digynus Godr.* (Lot-et-G.).
1396 *littoralis Schrad.* (B.-du-Rh.).
1396 *bis id.* (Aude).
1396 *ter id.* (Var).
1870 *maritimus L.* (Loire).
1870 *bis id.* (Algérie).
1870 *ter id.* (Lot-et-Gar.).
3912 *Michelianus L.* (Hongrie).
244 *mucronatus L.* (Ain).
244 *bis id.* (Loire).
1397 *parvulus Ræm.* (Gironde).
3477 *pauciflorus Lightf.* (Isère).
3071 *Rothii Hoppe.* (Ain).
600 *Savii S. et M.* (Italie).
600 *bis id.* (H.-Gar.).
1871 *setaceus L.* (Ain).
601 *supinus L.* (Ain).
601 *bis id.* (Alsace).

Eleocharis R. Br.

- 2272 *acicularis R. Br.* (Rh.).
994 *amphibia DR.* (Gironde).
5321 *id. id.*
3478 *multicaulis Dietr.* (Vendée).
602 *ovata R. Br.* (Seine-et-O.).
603 *uniglumis Schult.* (Loire-Inf.).

Carex L.

- 3480 *acuta L. var. β rufa.* (S.-et-L.).
996 *alba Scop.* (Isère).
996 *bis id. id.*
2072 *ampullacea Good.* (S.-et-L.).
242 *arenaria L.* (Somme).
997 *atrata L.* (H.-Alp.).
5322 *baldensis L.* (Tyrol).
1398 *bicolor All.* (H.-Alp.).
4009 *binervis Sm.* (Algérie).
993 *brevicollis DC.* (Ain).
243 *brizoides L.* (Ain).
604 *Buxbaumii Wahl.* (Loir-et-Ch.).
999 *canescens L.* (Rhône).
999 *bis id.* (Seine-et-O.).
2273 *capillaris L.* (H.-Alp.).
1399 *contigua Hoppe.* (Drôme).
2274 *curvula All.* (H.-Alp.).
3481 *Davalliana Sm.* (Savoie).
605 *depauperata Good.* (S.-et-O.).
5069 *depressa Link.* (Alp.-Mar.) : *v. p.* 552 et 586.
2646 *digitata L.* (Charente).
5684 *dioica L.* (Aisne).
3482 *distans L.* (Italie).
3073 *disticha Huds.* (S.-et-L.).
3483 *divulsa Good.* (S.-et-L.).
5070 *echinata Murr.* (Isère).
3913 *elongata L.* (S.-et-L.).
5071 *ericetorum Poll.* (Allemag.).
1000 *extensa Good.* (Char.-Inf.).
5323 *ferruginea Scop.* (Alp.-Mar.).
1001 *filiformis L.* (Isère).
3074 *flava L.* (S.-et-L.).
3484 *foetida Vill.* (H.-Alp.).
4686 *frigida All.* (Savoie).
5685 *Gaudiniana Guthn.* (Tyrol).
4301 *glauca Scop.* (S.-et-L.).
4302 *id. var.* (Char.).
1002 *Halleriana Asso.* (Aveyr.).
1400 *hispida Schrank.* (Alg.) : *v. p.* 124.
2275 *hispidula Gaud.* (H.-Alp.).
1872 *hordeistichos Vill.* (Puy-de-D.).
1873 *Hornschuchiana Hoppe.* (Ain).
1873 *bis id.* (S.-et-L.).
2276 *humilis Leyss.* (Char.).
2647 *incurva Lightf.* (Italie).
2648 *lævigata Sm.* (Finist.).
4687 *lagopina Wahl.* (Savoie).
4687 *bis id. id.*
3075 *leporina L.* (S.-et-L.).
1003 *ligerica Gay.* (S.-et-O.).
4688 *limosa L.* (Isère).
4688 *bis id.* (Allemag.).
3976 *Linkii Schk.* (Hérault).
5496 *macrolepis DC.* (Italie).
2649 *Mairii Coss.* (S.-et-O.).

- 3077 maxima Scop. (Ain).
 2277 membranacea Hoppe, (H.-Alp.).
 2650 microglochin Wahl. (Italie).
 5497 microstyla Gay, (Isère).
 1004 montana L. (Seine-et-M.).
 1004 bis id. (Cantal).
 3485 mucronata All. (Isère).
 4303 nigra All. (H.-Alp.).
 3078 nutans Host, (Rhône).
 1005 oboesa All. (Char.-Inf.).
 1005 bis id. (Rhône).
 3079 Oederi Ehrh. (S.-et-L.).
 5072 id. (Isère).
 1006 oedipostyla Duv.-J. (Var).
 1874 olbiensis Jord. (Var).
 1875 ornithopoda Willd. (Rh.).
 5498 Pairæi F. Sch. (S.-et-L.).
 3080 pallescens L. (Savoie).
 3080 bis id. (S.-et-O.).
 3486 paludosa Good. (S.-et-L.).
 4689 panicea L. (S.-et-O.).
 4689 bis id. (Char.).
 3487 paniculata L. (S.-et-L.).
 3914 paradoxa Willd. (Savoie).
 4304 pauciflora Lightf. (Isère).
 4010 Persoonii Sieb. (Isère).
 1876 pilosa Scop. (Ain).
 1876 bis id. id.
 4690 pilulifera L. (Isère).
 4305 polyrhiza Wallr. (S.-et-L.): v. p. 473.
 5073 præcox Jacq. (S.-et-L.).
 5074 id. form. (Char.).
 3081 id. var. umbrosa Host (Cantal): v. p. 365.
 2651 Pseudo-arenaria Richb. (Oise).

- 2278 Pseudocyperus L. (Isère).
 2278 bis id. (Ain).
 1007 pulicaris L. (Rhône).
 2652 punctata Gaud. (B.-Pyr.).
 1877 pyrenaica Wahl. (B.-Pyr.).
 3488 remota L. (Isère).
 3488 bis id. (S.-et-L.).
 2279 rupestris All. (H.-Alp.).
 2280 Schreberi Schk. (S.-et-O.).
 5075 secalina Wahl. (Allemag.).
 4691 sempervirens Vill. (H.-Pyr.).
 1401 setifolia Godr. (Var).
 1402 silvatica Huds. (Gers).
 1402 bis id. (Isère).
 1402 ter id. (S.-et-L.).
 4692 strigosa Huds. (S.-et-L.).
 5324 tenax Boiss. (Tyrol).
 1403 tenuis Host. (Isère).
 4306 teretiuscula Good. (S.-et-L.).
 3082 tomentosa L. (S.-et-O.).
 1404 transylvanica Schur. (Transylvanie).
 1008 ustulata Wahl. (H.-Alp.).
 4307 vaginata Tausch. (Puy-de-D.).
 1878 vesicaria L. (Ain).
 3489 vulgaris Fries, (S.-et-L.).
 1879 xanthocarpa Dsgl. (Ain).
 1879 bis id. (S.-et-L.).

Kobresia Willd.

- 995 caricina Willd. (Italie).

Elyna Schrad.

- 3479 spicata Schrad. (H.-Alp.).

Gramineæ.

Erianthus Rich.

- 3491 Ravennæ P. B. (B.-du-Rh.).

Imperata Cyr.

- 1413 cylindrica P. B. (Algérie).
 1413 bis id. (Corse).

Sorghum Pers.

- 2286 halepense Pers. (Alg.).

Heteropogon Pers.

- 1412 Allionii Rœm. (Italie).
 1412 bis id. (Alp.-Mar.).

Andropogon L.

- 1410 distachyon L. (Alg.).
 1410 bis id. (Alp.-Mar.).

- 248 Gryllus L. (Isère).

- 1411 hirtus L. (Alg.).

- 1411 bis id. id.

- 4311 Ischæmum L. (Drôme).

- 3088 provincialis Lam. (Paris): cult.,
 v. p. 499.

- 4312 pubescens Vis. (Alp.-Mar.).

Pennisetum Rich.

- 3086 asperifolium Kunth, (Alg.).

- 4694 longistylum Hochst. (B.-du-Rh.).

Setaria P. B.

- 1881 ambigua Guss. (Alg.).

- 1881 bis id. (Ariège).

- 3083 glauca P. B. (Isère).

- 5077 italica P. B. (S.-et-L.).

1408 verticillata *P. B.* (Algérie).
2656 viridis *P. B.* (Char.-Inf.).

Panicum L.

5076 capillare *L.* (Alp.-Mar.).
1882 colonum *L.* (Alg.).
3084 eruciforme *Sibth.* (Paris).
5686 glabrum *Gaud.* (Aisne).
1883 repens *L.* (Corse).
4429 Teneriffæ *R. Br.* (Tunisie).
247 vaginatum *G. G.* (H.-Gar.).
247 *bis id.* (Gironde).

Digitaria Scop.

2285 ciliaris *Kæf.* (Rhône).
2285 *bis id.* (Drôme).
1409 sanguinalis *Scop.* (Alg.).
1409 *bis id.* (S.-et-M.).

*** Paspalum.**

2284 dilatatum *Poir.* (Var) : *v. p.* 236.

Tragus Hall.

2283 racemosus *Hall.* (Pyr.-Or.).
2283 *bis id.* (S.-et-M.).
2283 *ter id.* (Rhône).
2283 *qter id.* (Var).

*** Stenotaphrum.**

3919 americanum *Schk.* (B.-Pyr.).
3919 *bis id.* *id.*

Leersia Sw.

606 oryzoides *Sol.* (Ain).

Coleanthus Seid.

1433 subtilis *Seid.* (Ille-et-Vil.).

Spartina Schreb.

3087 alterniflora *Lois.* (B.-Pyr.).
613 stricta *Roth.* (Char.-Inf.).
1016 versicolor *Fabre.* (Alp.-Mar.).

Dineba Del.

1437 arabica *Jacq.* (Italie).

Cynodon Rich.

3085 Dactylon *Pers.* (Gironde).

Hierochloa Gm.

603 borealis *Ræm.* (Suisse).

Anthoxanthum L.

1406 laxiflorum *St-Am.* (Lot-et-G.) :
v. p. 124.
1406 *bis id.* (Gironde).

3917 odoratum *L.* (Allemag.).

Phalaris L.

2231 arundinacea *L.* (S.-et-L.).
1405 brachystachys *Link.* (Alg.).
607 cærulescens *Desf.* (S.-et-L.).
3915 crypsoides *D. d'Urv.* (Sardaig.).
5499 minor *Retz.* (Manche).
3916 paradoxa *L.* (Lot-et-G.).
3916 *bis id.* (Algérie).

Phleum L.

1010 alpinum *L.* (Italie).
245 arenarium *L.* (Drôme).
2653 Bœhmeri *Wib.* (S.-et-O.).
1011 hirsutum *Sut.* (Isère).
2654 serotinum *Jord.* (Drôme).
1012 tenue *Schrad.* (Var).
1407 viride *All.* (Drôme).
1407 *bis id.* (S.-et-L.).

Alopecurus L.

4308 agrestis *L.* (Char.-Inf.).
4308 *bis id.* (Dordogne).
3918 arundinaceus (Puy-de-D.).
611 bulbosus *L.* (Italie).
4309 fulvus *Sm.* (Lorraine).
5325 geniculatus *L.* (Puy-de-D.).
1013 Gerardi *Vill.* (H.-Alp.).
4693 pratensis *L.* (S.-et-L.).
612 utriculatus *Pers.* (Ain).
612 *bis id.* (Aisne).

Crypsis L.

5500 aculeata *Ait.* (Loire-Inf.).
609 alopecuroides *Schrad.* (M.-et-L.).
610 Schœnoides *Lam.* (Vaucl.).

Mibora Ad.

1009 verna *P. B.* (B.-du-Rh.).
1009 *bis id.* (Drôme).

Echinaria Desf.

4310 capitata *Desf.* (Isère).
4310 *bis id.* (Char.-Inf.).

Sesleria Scop.

5326 argentea *Savi.* (Alp.-Mar.).
2282 cærulans *Friv.* (Transylv.).
3490 cærulea *Arduin.* (Eure).
246 Heuffleriana *Schurr.* (Hongr.).
2855 tenuifolia *Schrad.* (Italie).

Oreochloa Link.

1014 distacha *Link.* (Suisse).
1880 pedemontana *Boiss.* (H.-Alp.).

Ammochloa Boiss.

1015 *pungens* Boiss. (Alg.).

Cynosurus L.

- 3504 *cristatus* L. (Alg.).
 3505 *echinatus* L. (Alg.).
 1900 *elegans* Desf. (Alg.).
 1900 *bis id.* *id.*
 4696 *erroneus* Jord. (Hérault).
 631 *polybracteatus* Poir. (Alg.).

Lamarckia Mœnch.

258 *aurea* Mœnch. (Alg.).

Arundo L.

- 2657 *Donax* L. (Corse).
 1017 *Pliniana* Turr. (Var).
 1017 *bis id.* (Alp.-Mar.).

Phragmites Trin.

- 2283 *altissimus* P. Mab. (Pyr.-Or.).
 2288 *bis id.* *id.*
 2658 *id. var. confertus* Deb. (Corse) : v. p. 276.
 2659 *chrysanthus* P. Mab. (Corse) : v. p. 277.
 2287 *communis* Trin. (H.-Gar.).
 2287 *bis id.* (Aude).
 4695 *id. var. flavescens* Cust. (Isère).
 5637 *id. var. Isiacus* Coss. (Alg.).
 2660 *id. var. nitens* Deb. (Corse) : v. p. 277.
 2289 *maritima* P. Mab. (Aude) : v. p. 236.
 1884 *splendens* Timb. (H.-Gar.).

Ampelodesmos Link.

1416 *tenax* Link, (Alg.).

Psamma P. B.

- 1417 *arenaria* Rœm. (Gir.).
 4315 *baltica* Rœm. (Allemag.).

Calamagrostis

- 4313 *arundinacea* Roth, (Loire).
 3492 *epigeios* Roth, (S.-et-L.).
 1415 *Halleriana* DC. (Italie).
 1018 *lanceolata* Roth, (S.-et-O.).
 1018 *bis id.* (Aisne).
 1019 *littorea* DC. (Isère).
 4314 *id. var. laxa* Host, (Suisse).
 1414 *tenella* Host, (Italie).
 1414 *bis id.* (H.-Alp.).
 3089 *varia* Schrad. (Savoie).

Sporobolus R. Br.

- 2662 *pungens* Kunth, (Italie).
 5503 *tenacissimus* P. B. (Tarn).

Agrostis L.

- 5078 *alba* L. (Vaucluse).
 614 *id. var. Fontanesii* Coss. (Alg.).
 1418 *id.* *id.* *id.*
 3935 *alpina* Scop. (Savoie).
 2290 *canina* L. (S.-et-O.).
 1020 *elegans* Thore. (Var).
 615 *interrupta* L. (Drôme).
 5079 *olivetorum* GG. (Var).
 1885 *pallida* DC. (Corse).
 1885 *bis id.* (Algérie).
 1885 *ter id.* *id.*
 5080 *Reuteri* Boiss. (Alg.).
 5081 *rupestris* All. (Italie).
 5082 *scabriglumis* Boiss. (Alg.).
 5502 *Schleicheri* Jord. (H.-Pyr.) : v. p. 609.
 1021 *id.* (Isère).
 249 *setacea* Curt. (Finist.).
 249 *bis id.* (Charente).
 3090 *Spica-venti* L. (Puy-de-D.).
 3091 *verticillata* Vill. (Finist.).
 2661 *vulgaris* With. (Char.).
 2291 *id. f. pumila* L. (S.-et-O.).

Gastridium P. B.

- 1886 *lendigerum* Gaud. (Lot).
 1886 *bis id.* (Algérie).
 3092 *muticum* Spr. (Alg.).

Polypogon Desf.

- 250 *monspeiense* Desf. (Var).
 250 *bis id.* (Puy-de-D.).
 250 *ter id.* (Vaucluse).

Lagurus L.

- 251 *ovatus* L. (Algérie).
 251 *bis id.* (Italie).
 251 *ter id.* (Aude).

Aristida L.

- 4432 *Aristidis* Coss. (Tunisie).
 5501 *Sahelica* Trab. (Alg.).
 4433 *Tunetana* Coss. (Tunisie).

*** Arthratherum Nees.**

- 4431 *ciliatum* Nees, (Tunisie).
 4430 *plumosum* Nees, *var. floccosum*, (Tunisie).

Macrochloa Kunth.

- 1857 *tenacissima* Kunth, (Alg.).

Lasiagrostis Link.

3493 Calamagrostis *Link.*, (Ain).

Stipa L.

- 616 barbata *Desf.* (Alg.).
617 capillata *L.* (Isère).
617 *bis id.* (B.-du Rh.).
1419 gigantea *Lag.* (Alg.).
1420 Grafiana *Stev.* (Transylv.).
5083 juncea *L.* (Gard).
1421 Lessingiana *Trin.* (Transylv.).
618 parviflora *Desf.* (Alg.).
2663 pinnata *L.* (Isère).
619 tortilis *Desf.* (Algérie).

Aristella Bert.

5327 bromoides *Bert.* (Vaucl.).

Piptatherum P. B.

- 1022 miliaceum *Coss.* (Alg.).
1022 *bis id.* *id.*
3494 paradoxum *P. B.* (Vaucl.).

Milium L.

- 3920 effusum *L.* (Savoie).
252 scabrum *Rich.* (Gironde).
2292 vernale *Bieb.* (Valachie): *v. p.*
237.

Antinoria Parl.

4316 agrostidea *Parl.* (S.-et-L.).

Airopsis P. B.

1023 globosa *Desv.* (Lot-et-G.).

Aira L.

- 1423 capillaris *Host.* (Alg.).
3922 caryophyllea *L.* (Ariège).
4317 *id.* *f. divaricata*, (H.-Pyr.).
1024 *id.* *f. pinicola*, (B.-Pyr.).
3093 *id.* *var.* (Landes).
253 Cupaniana *Guss.* (Var).
1889 elegans *Gaud. var. α genuina*
GG. (Rh.).
1424 multiculmis *Dumort.* (Ain).
1424 *bis id.* (Rhône).
1425 præcox *L.* (Rhône).
254 provincialis *Jord.* (Var).

*** Deschampsia**

- 3495 cœspitosa *P. B.* (H.-Alp.).
5329 flexuosa *Gris.* (H.-Alp.).
1890 media *Ram.* (S.-et-M.).
1890 *bis id.* (Vaucl.).

1426 Thuillieri *GG.* (S.-et-O.).

Holcus L.

4319 lanatus *L.* (Gers).

Arrhenatherum P. B.

1892 Thorei *Desm.* (Gir.).

Avena L.

- 2665 barbata *Brot.* (Vaucl.).
2665 *bis id.* (Char.-Inf.).
2665 *ter id.* (Tarn-et-Gar.).
255 bromoides *Gouan.* (Gers).
3923 fatua *L.* (Puy-de-D.).
3094 Ludoviciana *Dur.* (Lot-et-Gar.).
3095 montana *Vill.* (Isère).
5085 orientalis *Schreb.* (Suisse): *cult.*
620 Parlatorii *Woods.* (Isère).
4318 pratensis *L.* (Loire).
2666 pubescens *L.* (Italie).
3924 sempervirens *Vill.* (H.-Alp.).
1427 setacea *Vill.* (Vaucl.).
3496 sterilis *L.* (Gard).
5688 *id. var. minor Coss.* (Alg.).
621 sulcata *Gay.* (H.-Pyr.).
3096 versicolor *Vill.* (Isère).

*** Trisetum.**

- 3497 Baregense *Laff.* (H.-Pyr.).
3497 *bis id.* *id.*
3497 *ter id.* *id.*
622 Candollei *Verl.* (H.-Alp.).
1893 distichophyllum *P. B.* (Isère).
1428 flavescens *P. B.* (Algérie).
1428 *bis id.* *id.*
1894 Gaudinianum *Boiss.* (Suisse).
2293 neglectum *Ram.* (B.-du-Rh.).
1429 panicum *Pers.* (Alg.).
3097 parviflorum *Pers.* (Alg.).
2667 subspicatum *P. B.* (Italie).

Corynephorus P. B.

- 3921 articulatus *P. B.* (Var).
1888 *id. var. gracilis*, (Alg.).
1422 canescens *P. B.* (Drôme).
1422 *bis id.* (Italie).
2664 fasciculatus *Boiss.* (Gers).

Ventenata Kœl.

- 1891 avenacea *Kœl.* (Drôme).
1891 *bis id.* (Puy-de-D.).

Koeleria Pers.

- 1430 albescens *DC.* (Char.-Inf.).
623 alpicola *GG.* (H.-Alp.).
4320 brevifolia *Reut.* (H.-Alp.).
5084 *id. forma*, (B.-Alp.): *v. p.* 553.

- 3925 cristata Pers. (S.-et-M.).
 2668 gracilis Pers. (S.-et-O.).
 3498 grandiflora Bert. (Italie).
 3098 hispida DC. (Alg.).
 1431 phleoides Pers. (Isère).
 3499 setacea Pers. (Puy-de-D.).
 256 valesiaca Gaud. (Drôme).
 256 bis id. (Suisse).
 1025 villosa Pers. (B.-du-Rh.).

Danthonia DC.

- 1899 decumbens DC. (Ain).
 1899 bis id. (Sarthe).

Melica L.

- 3502 ciliata L. (Puy-de-D.).
 1436 id. var. vulgaris, (Alg.).
 5504 id. var. transsilvanica Hack.
 (H.-Loire).
 627 glauca F. Sch. (Drôme).
 257 Magnolii GG. (Var).
 257 bis id. (Hérault).
 5328 minuta L. (Alg.).
 3931 nutans L. (Isère).
 4321 uniflora Retz, (Sarthe).

Molinia Schk.

- 3503 cærulea Moench, (S.-et-O.).
 630 littoralis Host. (Suisse).

Diplachne P. B.

- 629 serotina Link, (Isère).
 629 bis id. (Var).

Dactylis L.

- 1438 glomerata L. (Algérie).
 3930 hispanica Roth, var. (Alg.).

Wangenheimia Moench.

- 5505 Lima Trin. (Algérie).

Æluropus Trin.

- 1898 villosus Trin. (Egypte): v. p. 542.

Vulpia Gm.

- 3102 ciliata Link, (Var).
 1440 geniculata Link, (Alg.).
 259 ligustica Link, (Var).
 259 bis id. (Seine).
 259 ter id. (Var).
 5508 longisetia Hack. (Algérie).
 1439 membranacea Link, (Finist.): v.
 p. 237.
 2297 id. forma, (Italie): v. p. 237.
 1439 bis id. id. (Maine-et-L.): id.
 3103 Michellii Rehb. (Var).
 3103 bis id. (Char.-Inf.).

- 3506 pseudomyuros S.-W. (S.-et-L.).

Bromus L.

- 4323 ambigens Jord. (H.-Gar.).
 4324 asper L. (S.-et-L.).
 5093 brachystachys Horn. (S.-et-L.):
 cult.
 3110 erectus Huds. (B.-du-Rh.).
 3511 longipilus Kum. (Hongrie).
 1442 madritensis L. (Rhône).
 1442 bis id. (Algérie).
 1443 rigidus Roth, var. Gussonii Parl.
 (Alg.).
 2671 rubens L. (B.-du-Rh.).
 3932 sterilis L. (Isère).
 2672 tectorum L. var. γ australis GG.
 (Lot-et-G.).

* Serrafalcus Parl.

- 1902 bis arvensis Godr. (Vaucl.): v.
 p. 321.
 2673 hordeaceus GG. (Char.-Inf.).
 633 intermedius Parl. (Var).
 633 bis id. id.
 1032 macrostachys Parl. (Seine).
 1032 bis id. (Algérie).
 1032 ter id. (Hérault).
 1033 id. var. minor GG. (Seine).
 3933 mollis Parl. var. brevipubens
 GG. (Isère).
 1902 patulus Parl. (Puy-de-D.).
 5691 racemosus L. (Loire).
 3111 secalinus Godr. (S.-et-L.).
 5692 id. var. Billotii F. Sch. (Tyrol).
 2299 squarrosus Bab. var. villosus,
 (Rhône).
 2299 bis id. id. (Italie).
 2299 ter id. id. (Puy-de-D.).

Festuca L.

- 5330 alpina Sut. (Italie).
 4697 amethystina L. (Suisse).
 3104 arenaria Osbeck. (Gir.).
 4698 arundinacea Schreb. (Aisne).
 3105 atlantica Duv.-J. (Alg.).
 3507 Borderi Hack. (H.-Pyr.): v. p. 384.
 3507 bis id. id.
 1901 cærulescens Desf. (Alg.).
 1901 bis id. id.
 632 cagiriensis Tb.-Lg. (H.-Gar.):
 cult.
 5509 dimorpha Guss. (Alp.-Mar.).
 5083 elatior L. subsp. arundinacea, var.
 Uechtriziana Hack. (S.-et-L.).
 5510 eskia Ram. (H.-Pyr.).
 1030 flavescens Bell. (H.-Alp.).
 3106 gigantea Vill. (S.-et-O.).

- 2298 Halleri *All.* (H.-Alp.).
 5331 lævis *Hack. var. marginata Hack.*
 (H.-Gar.).
 3508 mucronata *Arr.-T.* (H.-Pyr.) :
 v. p. 384.
 5089 nigrescens *Lam* (Isère).
 1441 ochroleuca *Tb.-Lg.* (H.-Gar.) :
 v. p. 125.
 5090 ovina *L. var. 2 vulgaris Koch,*
 (S.-et L.).
 5332 *id. var. 4 duriuscula,* (Loire).
 3509 pumila *Chaix,* (H.-Alp.).
 5511 pyrenaica *Reut.* (H.-Pyr.).
 1031 rhœtica *Sut.* (H.-Alp.).
 5512 rubra *L.* (Vaucl.).
 3107 *id. var. arenaria Koch,* (Somm.).
 4699 *id. var. eurubra-genuina Hack.*
 (Puy-de D.).
 4700 *id. var. fallax Hack.* (Loire).
 4700 *bis id. id.* (Puy-de-D.).
 5333 silvatica *Vill.* (Isère).
 4701 spadicea *L.* (H.-Pyr.).
 4702 *id. var. consobrina Timb.*
 (H.-Gar.) : *v. p.* 516.
 4434 unioloides *Kunth,* (Tunisie).
 3109 varia *Hænk, var. flavescens GG.*
 (Ariège).
 3108 *id. var. genuina GG.* (Isère).
 3510 violacea *Gaud.* (H.-Alp.).

Glyceria R. Br.

- 1026 aquatica *Wahl.* (Ain)
 1026 *bis id.* (Hérault).
 5507 Borreri *Bab.* (Manche).
 5689 convoluta *Fr.* (Hérault).
 624 distans *Wahl.* (H.-Alp.).
 1895 festucæformis *Heyn.* (Char.-Inf.).
 3926 fluitans *R. Br.* (Ain).
 2669 maritima *M. K.* (Angleter.).
 625 nervata *Trin.* (S.-et-O.).
 3927 plicata *Fr.* (Ain).

Sclerochloa P. B.

- 626 dura *P. B.* (Isère).

* Scleropoa Griseb.

- 3929 loliacea *GG.* (Alg.).
 4322 maritima *Parl.* (Hérault).
 1897 rigida *Gris.* (Algérie).
 1897 *bis id.* (Meuse).

Briza L.

- 1896 maxima *L.* (Hérault).
 1896 *bis id.* (Var).
 4703 media *L.* (H.-Alp.).
 4703 *bis id.* (Ariège).
 3101 minor *L.* (H.-Gar.).

Eragrostis Host.

- 2670 major *Host.* (Isère).
 2670 *bis id.* (Pyr.-Or.).
 2670 *ter id.* (Ariège).
 2670 *qter id.* (S.-et-O.).
 1028 pilosa *P. B.* (Paris).
 1028 *bis id.* (Pyr.-Or.).
 3100 *id. var. Damiensiana Bonn.*
 (Paris).
 1027 poæoides *P. B.* (Paris).
 1027 *bis id.* (Pyr.-Or.).
 1027 *ter id.* (Puy-de-D.).

Sphenopus Trin.

- 1029 Gouani *Trin.* (Aude).

Poa L.

- 4704 alpina *L.* (Savoie).
 4704 *bis id.* (Isère).
 5086 bulbosa *L.* (Ariège).
 3500 *id. var. vivipara Rebh.*
 (Char.).
 3500 *bis id. id.* (Puy-de-D.).
 1434 Genisia *All.* (Isère).
 2294 Chaixi *Vill.* (Isère) : *v. p.* 237.
 2294 *bis id.* (Allemagne).
 5506 compressa *L.* (B.-du-Rh.).
 5690 *id. var. Langeana Rebh.*
 (Puy-de-D.).
 1435 concinna *Gaud.* (Suisse).
 1435 *bis id. id.*
 2295 hybrida *Gaud.* (Isère).
 3501 laxa *Hænke,* (Savoie).
 3501 *bis id.* (H.-Pyr.).
 5087 minor *Gaud.* (H.-Pyr.).
 3928 nemoralis *L.* (H.-Alp.).
 2296 serotina *Ehrh.* (S.-et-O.) : *v. p.*
 237.
 3099 supina *Schrad.* (Isère).

Catabrosa P. B.

- 1432 aquatica *P. B.* (Ain).

Elymus L.

- 4705 arenarius *L.* (Allemag.).
 5092 crinitus *Schreb.* (Hér.).
 3112 europæus *L.* (Isère).

Hordeum L.

- 1034 bulbosum *L.* (S.-et-O.).
 1035 maritimum *With.* (Aude).
 2300 murinum *L. var. β major GG.*
 (Puy-de-D.).
 1903 secalinum *Schreb.* (Loire).

Secale L.

- 1036 fragile *MB.* (Hongrie).
5091 montanum *Guss.* (S.-et-L.) : *cult.*

Ægilops L.

- 2301 macrochaeta *Shuttl.* (Hér.).
2301 *bis id. id.*
260 ovata *L.* (Gers).
260 *bis id.* (H.-Gar.).
2302 speltæformis *Jord.* (Rh.) : *cult.*
3934 triaristata *Willd.* (Hérault).
1444 triuncialis *L.* (Lot-et-G.).
1444 *bis id.* (Hérault).
2303 ventricosa *Tausch.* (Italie).

Triticum L.

- 1037 vulgari-ovatum *GG.* (Lot-et-G.).

*** Agropyrum Gært.**

- 5094 campestre *GG.* (Aude).
5693 glaucum *Rœm.* (Puy-de-D.).
1445 junceum *P. B.* (Algérie).
5513 latronum *Godr.* (Lozère).
1039 obtusiusculum *Bor.* (Loire) : *v. p.*
82.
3936 *id.* (Puy-de-D.) : *v. p.*
430.
1446 pungens *Rœm.* (Somme).
4325 repens *P. B.* (Algérie).
2674 scirpeum *Prest.* (B. du-Rh.).

*** Eremopyrum J. Sp.**

- 1033 cristatum *Ledeb.* (Hongr.).

Brachypodium P. B.

- 261 distachyon *P. B.* (Gers).
261 *bis id.* (Algérie).
5095 ramosum *Rœm.* (Aude).
1447 silvaticum *Rœm.* (Alg.).

Nardurus Godr.

- 1449 Lachenalii *Godr.* (Rh.).
1449 *bis id.* (Drôme).
1449 *ter id.* (Maine-et-L.).
5096 tenellus *Rchb. var. β aristatus*
Parl. (S.-et-L.).
5096 *bis id. id.* (Orne).

- 1905 unilateralis *Boiss.* (Isère).

*** Catapodium Link.**

- 628 tuberosum *Mor.* (Alg.).

Gaudinia P. B.

- 1904 fragilis *P. B.* (Algérie).
2305 *id. f. ramosa Hér.* (Puy-de-D.) : *v. p.* 238.

Lolium L.

- 3413 arvense *With.* (S.-et-L.).
5334 italicum *Br.* (Loire).
1448 linicola *Sond.* (Lot-et-Gar.).
2675 multiflorum *Lam.* (Gir.).
3414 perenne *L. var. ♂ furcatum Bill.*
(Lot-et-G.).
2304 rigidum *Gaud.* (Isère).
1040 strictum *Prest. var. maritimum,*
(Aude).
4706 temulentum *L.* (Char.-Inf.).
4707 *id. var. α macrochaeton Br.*
(Isère).

Hemarthria Br.

- 4708 fasciculata *Kunth.* (Alg.).

Rottboellia L.

- 1450 pannonica *Host.* (Hongrie).

Lepturus Br.

- 634 cylindricus *Trin.* (Gir.).
634 *bis id.* (Lot-et-Gar.).
1451 filiformis *Trin.* (Algérie).
1451 *bis id.* (Var).
1906 incurvatus *Trin.* (Finist.).

Psilurus Trin.

- 635 nardoides *Trin.* (Drôme).
635 *bis id.* (Italie).

Nardus L.

- 4326 stricta *L.* (Sarthe).

*** Kralikella Coss.**

- 1041 africana *Coss.* (Alg.).

Equisetaceæ.

Equisetum L.

- 1913 hyemale *L.* (Puy-de-D.).
1913 *bis id.* (S.-et-L.).
2681 maximum *Lam.* (Lot-et-G.).

- 4331 palustre *L. var. polystachium*
Auct. (Lot-et-G.).
1455 ramosum *Schl.* (Suisse).
1044 silvaticum *L.* (Rhône).

Hymenophyllæ.

Hymenophyllum Sm.

1454 tunbridgense Sm. (Finist.).

1454 bis id. id.

Osmundaceæ

Osmunda L.

638 regalis L. (Isère).

Ophioglosseæ.

Botrichium Sw.

636 Lunaria Sw. (Isère).

1042 lusitanicum L. (Finist.).

1042 bis id. (B.-Pyr.).

637 vulgatum L. (S.-et-L.).

Ophioglossum L.

Marsiliaceæ.

Marsilia L.

3119 pubescens Ten. (Hérault).

2311 quadrifoliata L. (Loire).

Pilularia L.

644 globulifera L. (Ain).

641 bis id. (Belfort).

3120 minuta DR. (Hérault).

Salviniaceæ.

Salvinia Mich.

263 natans Hoffm. (Gironde).

263 bis id. id.

* Azolleæ.

* Azolla Lam.

3512 caroliniana Willd. (Finist.).

4332 id. var. glauca Dup. (Gir.).

4333 id. var. rubescens Dup. (Gir.).

4334 filiculoides Lam. (Paris).

Isoëteæ.

Isoetes L.

2312 adspersa A. Br. (Alg.).

2313 Boryana DR. (Landes).

642 Duriæi Bory. (Alp. Mar.).

642 bis id. (Corse).

642 ter id. (Algérie).

643 echinospora DR. (Belgiq.).

1914 Hystrix DR. (Algérie).

1915 id. f. inermis DR. (Gir.).

1915 bis id. id. id.

1916 lacustris L. (Puy de-D.) : v. p. 240.

1916 bis id. (Pyrén. espagn.).

1045 Malinverniana Ces (Italie) : v. p. 83.

2314 melanopoda Gay, (Etats-Un.).

2315 setacea Bosc. (Hérault).

644 tenuissima Bor. (Indre).

3121 velata A. Br. (Algérie).

644 bis id. (Loir-et-Ch.) : v. p. 501.

2316	<i>id.</i>	<i>f. intermedia A. Br.</i>
(Alg.). | 2317 | <i>id.</i> | <i>var longissima DR.</i>
(Alg.). |
|------|------------|--|------|------------|--------------------------------------|

Lycopodiaceæ.

Lycopodium L.

- 2318 alpinum *L.* (H.-Alp.).
 1917 annotinum *L.* (S.-et-L.).
 1917 *bis id.* (Loire).
 1457 Chamæcyparissus *A. Br.* (Loire).
 1457 *bis id. id.*
 1457 *ter id.* (Corrèze).
 1457 *qter id.* (Cantal).
 645 clavatum *L.* (H.-Loire).
 645 *bis id.* (Vosges).
 1046 inundatum *L.* (Isère).

- 1918 Selago *L.* (Loire).
 1918 *bis id.* (H.-Loire).
 1918 *ter id.* (Italie).

Selaginella Spr.

- 2319 denticulata *Link.* (Var).
 2319 *bis id.* (Algérie).
 1047 helvetica *Spreng.* (Hte-Sav.).
 4335 spinulosa *A. Br.* (B.-Pyr.).

Characeæ.

Chara L.

- 4336 alopecuroides *Detil. var.* Wallro-
 thii *A. Br.* (Alp.-Mar.).
 4713 aspera *Willd.* (Char.-Inf.).
 4337 crinita *Wallr.* (Char.-Inf.).
 3940 foetida β gymnophylla *A. Br.*
 (Alg.).
 2682 hispida *L.* (Lot-et-Gar.).
 4338 *id. var. gymnoteles A. Br.*
 (Char.).
 646 stelligera *Bauer,* (Isère).

- 1458 capitata *Ag.* (Loir-et-Cher).
 2683 glomerata *Kutz* (Char.-Inf.).
 2320 hyalina *Agardh,* (Landes).
 1048 intricata *Ag.* (Isère) : *v. p.* 83.
 1048 *bis id.* (Isère).
 1049 mucronata *Coss* (Isère) : *v. p.* 83.
 1050 opaca *Ag.* (Isère) : *v. p.* 83.
 1050 *bis id.* (Loir-et-Cher) : *v. p.*
 125.
 2684 syncarpa *Chev.* (Isère).
 647 tenuissima *Coss.* (Isère).
 647 *bis id.* (Savoie).

Nitella Ag.

- 1919 batrachosperma *A. Br.* (Gir.) : *v.*
p. 192.

MUSCI ⁽¹⁾

Hypnaceæ.

* Hylocomium (Br. eur.)

- 2685 splendens *Br. eur.* (Isère).
 5338 squarrosus *Br. eur.* (Isère).
 5339 triquetrum *Br. eur.* (Isère).

Hypnum L. Hedw.

- 5518 aduncum *Hedw.* (H.-Alp.).
 2686 commutatum *Hedw.* (Isère).

- 5519 cordifolium *Hedw.* (Isère).
 1459 Crista-castrensis *L.* (Isère).
 5103 cupressiforme *L.* (Char.-Inf.).
 4719 *id. var. uncinatum Boul.*
 (Isère).
 2687 cuspidatum *L.* (Isère).
 5333 falcatum *Brid.* (Isère).
 5102 filicinum *L.* (Isère).

(1) Classification de M. l'abbé Boulay, dans les *Muscinées de la France* (1884).

5341 flagellare *Dicks.* (Cantal).
5520 fluitans *L.* (Puy-de-D.).
5521 *id.* var. pinnatum *Boul.*
(Puy-de-D.).

264 Halleri *L. f.* (Isère).
3534 hamulosum *Schimp.* (H.-Gar.).
5522 Illecebrum *Schwgr.* (Pyr.-Or.).
265 incurvatum *Schrad.* (Isère).
3136 molluscum *Hedw.* (Isère).
3137 palustre *L.* (Isère).
5104 rugosum *Ehrh.* (Sarthe).
5106 *id.* (Isère): *n. p.* 555.
5105 sarmentosum *Wahl.* (Puy-de-D.).
2688 Schreberi *Willd.* (Isère).
3535 stellatum *Schreb.* (Isère).
3536 uncinatum *Hedw.* (Isère).

* **Amblystegium (Br. eur.)**

4718 irriguum *Br. eur.* (Isère).
3135 serpens *Br. eur.* (Isère).

* **Plagiothecium (Br. eur.)**

5340 denticulatum *Br. eur.* (Isère).

* **Rhynchostegium (Br. eur.)**

4714 rusciforme *Br. eur.* (Isère).
3134 confertum *Br. eur.* (H.-Gar.).

* **Eurhynchium (Br. eur.)**

1460 striatum *Sch.* (Aveyron).
4717 Vaucheri *Br. eur.* (Isère).

* **Brachythecium (Br. eur.)**

4715 velutinum *Br. eur.* (Isère).

* **Camptothecium (Br. eur.)**

4716 nitens *Sch.* (Isère).

* **Homalothecium (Br. eur.)**

2689 Philippeanum *Br. eur.* (Isère).

* **Lescuræa (Br. eur.)**

5107 striata *Br. eur.* (Isère).

Isothecium (Br. eur.)

2690 myurum *Brid.* (Isère).

* **Orthothecium (Br. eur.)**

3532 intricatum *Sch.* (H.-Gar.).
3532 bis *id.* (Isère).
5524 rufescens *Br. eur.* (Isère).

Thyidium (Br. eur. e. p.)

5532 abietinum *Br. eur.* (Isère).
5699 decipiens *De Not.* (Cantal).
4340 tamariscinum *Br. eur.* (Sarthe).

Pseudoleskea (Br. eur.)

4720 catenulata *Br. eur.* (Isère).

* **Anomodon Hk. T.**

1055 viticulosus *Hook et T.* (Rh.).

Leskea Hedw.

5525 attenuata *Hedw.* (Aveyr.).

Myurella (Br. eur.)

2691 julacea *Br. eur.* (Isère).

Pterygophyllum Brid.

1922 lucens *Brid.* (Isère).

Antitrichia Brid.

4721 curtispindula *Brid.* (Cantal).

Leucodon Schwgr.

5342 sciurioides *Schwgr.* (Puy-de-D.).

Neckera Hedw. (e. p.)

5108 complanata *Br. eur.* (Isère).
1461 crispa *Hedw.* (Aveyr.).

Leptodon Mohr.

1462 Smithii *Mohr.* (Isère).

Fontinalis L.

5698 arvernica *Ren.* (Puy-de-D.).

Bryaceæ.

Polytrichum L. Brid.

3132 commune *L.* (Isère).
5109 gracile *Dicks.* (Isère).
3133 piliferum *Schreb.* (Rh.).

Pogonatum Brid.

2692 nanum *P. B.* (Gironde).
5110 urnigerum *Brid.* (H.-G.).

Oligotrichum DC.

5523 hercynicum *DC.* (Puy-de-D.).

Diphyscium Mohr.

1052 foliosum *Mohr.* (Rhône).

Tetraphis Hedw.

5343 pellucida *Hedw.* (Isère).

Philonotis Brid.

- 4723 *calcarea Schimp.* (Isère).
5527 *fontana Brid. var. graciliscens*
Sch. (Cantal).

Bartramia Hedw.

- 1463 *Halleriana Hedw.* (Isère).
1463 *bis id.* (H.-Gar.).
3941 *Æderi Sw.* (Isère).
2324 *stricta Brid.* (Italie).
2324 *bis id.* (Pyr.-Or.).

Mnium L. (e. p.)

- 1056 *cuspidatum Hedw.* (Italie).
1057 *hornum Dill.* (Rhône).
1057 *bis id.* (Italie).
3530 *medium Br. eur.* (Isère).
3531 *orthorrhynchum Br. eur.* (Is.).
3948 *punctatum Hedw.* (Is.).
3948 *bis id.* *id.*
1058 *rostratum Schwgr.* (Rhône).
4341 *serratum Brid.* (Isère).
4342 *stellare Hedw.* (Isère).
2693 *undulatum Hedw.* (Isère).

Bryum L.

- 3943 *capillare L.* (Isère).
3528 *cuspidatum Sch.* (Isère).
3529 *filiforme Dicks.* (H.-Gar.).
2695 *roseum Schreb.* (Isère).
2323 *turbinatum Schwgr.* (H.-Alp.).

*** Webera Sch.**

- 3952 *albicans Sch.* (Isère).
3527 *cruda Sch.* (Isère).

*** Leptobryum Sch.**

- 4722 *piriforme Sch.* (Isère).

Funaria Schreb.

- 5516 *convexa R. Spr.* (Pyr.-Or.).
3131 *hygrometrica Hedw.* (Loire).
1464 *mediterranea Lindb.* (Italie).

Physcomitrium Brid.

- 2322 *piriforme Brid.* (S.-et-O.).

Splachnum L.

- 3951 *ampullaceum L.* (Isère).

Encalypta Schreb.

- 3129 *ciliata Hedw.* (Isère).
3526 *rhabdocarpa Schwgr.* (Is.).
2696 *streptocarpa Hedw.* (Isère).
3130 *vulgaris Hedw.* (Isère).

Orthotricum Hedw.

- 2321 *affine Schrad.* (S.-et-O.).
2694 *cupulatum Hoffm.* (Isère).
3949 *fastigiatum Bruch.* (Isère).
3949 *bis id.* *id.*
4728 *phyllanthum Br. eur.* (Finist.).
3950 *pumilum Sw.* (Isère).
4346 *Rogeri Brid.* (Isère).

*** Ulota Brid.**

- 4347 *Bruchii Brid.* (Isère).
4348 *crispa Brid.* (Isère).

*** Amphoridium Sch.**

- 4733 *Mougeotii Sch.* (Puy-de-D.).
3524 *id.* (H.-Gar.).

Rhacomitrium Brid.

- 3127 *patens Sch.* (Isère).

Grimmia Ehrh.

- 4730 *apocarpa Hedw.* (Puy-de-D.).
4731 *Donniana Sm.* (Puy-de-D.).
3947 *elatior Br. eur.* (Isère).
4732 *Hartmani Sch.* (Cantal).
1920 *orbicularis Br. eur.* (Isère).

Hedwigia Ehrh.

- 3128 *ciliata Ehrh.* (Isère).

Cinclidotus P. B. (e. p.)

- 1921 *aquaticus Br. eur.* (Isère).
4729 *fontinaloides P. B.* (Isère).
3126 *riparius Br. eur.* (Isère).

Barbula Hedw.

- 3123 *aloides Br. eur.* (Isère).
3124 *ambigua Br. eur.* (Isère).
4339 *membranifolia Schultze*, (Sarthe).
3125 *muralis Timm.* (Isère).
5111 *papillosa Müll.* (Orne).
5112 *ruraliformis Besch.* (Manche).
4724 *ruralis Hedw.* (Isère).
3522 *squarrosa Brid. ?* (Italie).
1054 *subulata Brid.* (Italie).
4343 *id.* (Isère).
3523 *tortuosa W. M.* (Isère).

Leptotrichum Hamp.

- 3521 *flexicaule Hamp.* (Isère).
4725 *id. form.* (Puy-de-D.).

Didymodon Hedw. (e. p.)

- 4344 *rubellus Br. eur.* (Isère).

Distichium (Br. eur.).

- 3122 capillaceum *Br. eur.* (Isère).
3122 *bis id.* (Cantal).

Ceratodon Brid.

- 1465 corsicus *Sch.* (Var).

Pottia (Br. eur.).

- 5702 Heimii *Br. eur.* (Manche).
5115 minutella *Br. eur.* (Orne).

Dicranum Hedw.

- 4345 Scoparium *Hedw.* (Isère).
4726 *id. form.* (Finist.).
5514 squarrosum *Schrad.* (Cantal).

* **Dichodontium Sch.**

- 3515 pellucidum *Sch.* (H.-Gar.).

* **Dicranella Sch.**

- 3517 heteromalla, *var. γ interrupta*
Sch. (H.-Gar.).
3946 varia *Sch.* (Isère).

Campylopus Brid.

- 3518 atrovirens *De Not.* (H.-Gar.).

Leucobryum Hamp.

- 1053 glaucum *Sch.* (Rhône).
1053 *bis id.* (Puy-de-D.).

Fissidens Hedw.

- 5697 decipiens *De Not.* (Manche).
5515 exilis *Hedw.* (Orne).
3519 grandifrons *Brid.* (H.-Gar.).
3520 osmundioides *Hedw.* (H.-Gar.).

Catoscopium Brid.

- 3945 nigrum *Brid.* (Isère).

Blindia (Br. eur.).

- 3942 acuta *Br. eur.* (Isère).
4727 *id. var. irrorata Pfeff.* (Cantal).

Scopelophila R. Spr.

- 3525 ligulata *Spr.* (H.-Gar.).

Anectangium Schwgr.

- 3515 compactum *Schwgr.* (H.-Gar.).

Gymnostomum Hedw. (e. p.).

- 1923 calcareum *Nees*, (Drôme).
1924 curvirostrum *Hedw.* (Drôme).
5517 microstomum *Hedw.* (Aveyr.).

Phascaceæ.

Phascum Schreb.

- 5526 rectum *Sm.* (Sarthe).
5344 triquetrum *R. Spr.* (Pyr.-Or.).

* **Pleuridium (Br. eur.).**

- 4349 subulatum *Br. eur.* (Isère).

Andreaceæ.

* **Carestia Trevis.**

- 3944 nivalis *Trev.* (Italie).

SPHAGNACEÆ

Sphagnum.

- 1051 acutifolium *Ehrh.* (H.-Savoie).
5528 *id. var. luridum Hüb.* (Puy-de-D.).
5178 cymbifolium *Ehrh.* (S.-et-O.).
5529 *id. var. brachycladum Warn.*
(Puy-de-D.).

- 5530 rigidum *Schimp. var. compactum Sch.* (Puy-de-D.).
5531 tenellum *Ehrh.* (Maine-et-L.).
5345 teres *Angstr. var. gracile Warnst.*
(Cantal).

HEPATICÆ

Jungermanniaceæ (1).

Gymnomitrium Corda.

4734 coralloides *Nees*. (Puy-de-D.).

Sarcoscyphus Corda.

4735 alpinus *Gott.* (Puy-de-D.).

5349 sphacelatus *Nees*. (Puy-de-D.).

Jungermannia L.

3538 crenulata *Sm.* (Vendée).

5701 Grinsulana *Jack.* (Cantal).

5348 Wilsoniana *Nees*. (Puy-de-D.).

Saccogyna Dum.

5703 viticulosa *Dum.* (Manche).

Lepidozia Dum.

3953 setacea *Mitt.* (Italie).

*** Bazzania Gray.**

4736 tricrenata *Trev.* (Italie).

Tricholea Dum.

2325 tomentella *Dumrt.* (Isère).

Madotheca Dum.

3138 lævigata *Dum.* (Italie).

4737 platyphylla *Dum.* (Isère).

Frullania Radd.

4738 Tamarisci *Nees*, (Isère).

Fossombronina Radd.

5700 angulosa *Raddi*, (Manche).

Pallavicinia Lindb.

3954 Blyttii *Lindb.* (Italie) : v. p. 431.

Pellia Radd.

4739 epiphylla *Nees*, (Finist.).

Targionaceæ.

Targionia Mich.

3537 hypophylla *L.* (Seine-et-M.).

Ricciaceæ.

Riella Mtgne.

5346 Battandieri *Trab.* (Alg.).

5347 Clausonis *Letourn.* (Alg.).

Sphærocarpus Mich.

1926 Michelii *Bell.* (Seine).

Riccia Mich.

1925 Huebeneriana *Ldbg.* (Ille-et-Vil.).

1059 natans *L.* (Isère).

(1) Classification de T. Husnot, dans la *Flore des Hépatiques de France et de Belgique*.

LICHENES

Collemacei.

Collema.

4740 fasciculare *Ach.* (Puy de-D.).

5117 pulposum *Ach.* (Seine).

Lichenacei.

Shærophoron.

4741 coralloides *Pers.* (Puy-de D.).

Bæomyces.

4742 icmadophilus *Nyl.* (Cantal).

Stereocaulon.

3139 alpinum *Lam.* (Italie).

5114 botryosum *Ach.* (Isère).

4743 denudatum *Flk.* (Cantal).

Cladonia.

2697 alcornis *Flk.* (Algérie).

2697 *bis id.* (Puy-de-D.).

3542 amaurochrysa *Schær.* (Italie).

4358 pyxidata *Spreng.* (Alg.).

Cladina.

2327 rangiferina *Hoffm.* (Alg.).

2327 *bis id.* (Isère).

5118 silvatica *Nyl.* (Gironde).

Ramalina.

4744 capitala *Ach.* (Cantal).

5704 cuspidata *Nyl.* (Vendée).

4351 farinacea *Nyl.* (Puy-de-D.).

4352 fraxinea *Ach. var. ampliata Rab.* (Cantal).

4745 pollinaria *Ach.* (Puy-de-D.).

5116 scopulorum *Ach. f. maritima Oliv.* (Vendée).

Roccella.

3956 fuciformis *Ach.* (Finistère).

Usnea.

5113 dasypoga *Nyl.* (H.-Gar.).

4350 florida *Hoffm.* (Puy-de-D.).

Alectoria.

5533 jubata *Ach.* (Isère).

4353 sarmentosa *Ach.* (Puy-de D.).

4354 vulpina *Fries.* (H.-Alp.).

Evernia.

5126 furfuracea *Mann.* (Isère).

5126 *bis id. id.*

4746 Prunastri *Ach.* (Puy-de D.).

5127 *id. var. soredifera Schær.* (Puy-de D.).

Lobaria.

3955 pulmonacea *Nyl.* (Ain).

Nephromium.

5122 lævigatum *Ach.* (Puy-de-D.).

Peltidea.

3140 venosa *Ach.* (Italie).

Solorina.

5128 crocea *Ach.* (Italie).

4747 saccata *Ach.* (Isère).

Physcia.

3541 ciliaris *DC.* (Isère).

5119 *id. var. saxicola Nyl.* (Puy-de-D.).

4359 pityrea *Nyl.* (Puy-de-D.).

Umbilicaria.

2326 pustulata *Hoffm.* (Seine-et-O.).

Squamaria.

3539 crassa *DC.* (Algérie).

3539 *bis id.* (Puy-de-D.).

3539 *ter id.* (Isère).

3141 rubina *Hoffm.* (Italie).

Lecanora.

4355 angulosa *Ach.* (Puy-de-D.).

4356 calcarea *Smmrf. var. Hoffmanni Nyl.* (Puy-de-D.).

- 3142 fruticulosa *Eversm* (Alg.).
 5123 hematites *Chaub.* (Puy-de-D.).
 5534 ulmicola *DC.* (Aisne).
 5124 Villarsii *Ach.* (Isère).

Dirina.

- 1927 repanda *Nyl.* (Alg.).

Pertusaria.

- 4361 dealbata *Nyl.* (Puy-de-D.).

Urceolaria.

- 4357 scruposa *Ach. var. bryophila*
Ach (Puy-de-D.).

Leciographa.

- 2698 nivalis *Bagl.* (Italie).

Pleopsidium.

- 5125 flavum *Kærh* (Cantal).

Opegrapha.

- 4360 atra *Pers. var. denigrata Ach.*
 (Puy-de-D.).
 5120 herpetica *DC. var. disparata*
Ach. (Puy-de-D.).

Arthonia.

- 3540 Pinastri *Anzi.* (Italie).

Endocarpon.

- 5121 miniatum *Ach.* (Isère).

FUNGI

Phycomycetei.

Cystopus (1).

- 3544 candidus *Be By.* (Puy-de-D.).
 2708 Portulacæ *Leveil.* (Italie).

Peronospora.

- 3967 callothea *De By.* (B.-Pyr.).
 2333 nivea *De Bar.* (Hongrie).
 3563 parasitica *Pers.* (B.-Pyr.).
 2968 Umbelliferarum *Casp.* (Eure).
 5168 viticola *Berk.* (Puy-de-D.).

Synchytrium.

- 4387 Succisæ *De By.* (Puy-de-D.).

Fusisporium.

- 3554 calcenm *Desm.* (S.-et-O.).

Cladosporium.

- 4363 herbarum *Link.* (Puy-de-D.).

Oidium.

- 4367 erysiphoides *Fr.* (Char.).
 5133 *id. form.* (Isère).

Racodium.

- 4778 cellare *Pers.* (Puy-de-D.).

Sclerotium.

- 4381 Clavus *DC.* (H.-Savoie).

Hypodermei.

Phragmidium.

- 4762 bulbosum *Schl.* (B.-Pyr.).
 4379 incrassatum *Link, var. mucro-*
natum Lk. (Puy-de-D.).

Puccinia.

- 3545 Adoxæ *DC.* (S.-et-O.).
 3546 Allii *Rud.* (Puy-de-D.).

- 1472 Anemones *Pers.* (Rh.).
 4370 argentea *Wint.* (Isère).
 4757 Asparagi *DC.* (Puy-de-D.).
 3149 Asphodeli *Dub.* (B.-du-Rh.).
 4371 Brachypodii *Fkl.* (Loire).
 5350 Bupleuri-falcati *Wint.* (Côte-d'Or).
 3962 Buxi *DC.* (Isère).
 5138 Calcitrapæ *DC.* (Loire).

(1) Cette classification est de M. Ad. Pellat.

- 4372 *Calthæ Link.* (Puy-de-D.).
 4758 *Caricis Wint.* (S.-et-O.).
 3150 *Caryophyllacearum Wallr.* (S.-et-O.).
 5537 *Cesatii Schræt.* (Gard).
 4373 *Circeæ Pers.* (Puy-de-D.).
 2709 *Cirsii Lsch.* (S.-et-O.).
 4759 *Compositarum Schl.* (Puy-de-D.).
 3547 *Conii Fuck.* (Puy-de-D.).
 3151 *coronata De By.* (S.-et-O.).
 3151 *bis id.* (B.-Pyr.).
 4760 *Dianthi DC.* (Puy-de-D.).
 4374 *Ficariæ DC.* (Puy-de-D.).
 4374 *bis id.* (Isère).
 2710 *Graminis De By.* (Seine).
 2711 *Jasmini DC.* (Gard).
 2338 *Lapsanæ Fuck.* (S.-et-O.).
 3548 *Liliacearum Dub.* (S.-et-O.).
 3549 *Lychnidearum Link.* (B.-Pyr.).
 651 *Malvacearum Mtgnc.* (Gir.).
 651 *bis id.* (Puy-de-D.).
 5139 *Menthæ Pers.* (H.-Loire).
 3152 *Phragmitis Kærn.* (S.-et-O.).
 4376 *Polygonorum Link.* (?).
 5708 *Pruni-spinosæ Pers.* (Paris).
 5140 *Saxifragarum Schl.* (B.-Pyr.).
 4761 *Scirpi DC.* (S.-et-O.).
 4377 *Scorodonniæ Link.* (Puy-de-D.).
 5141 *Smyrnii Biv.* (Char.-Inf.).
 5142 *id. id.*
 2339 *Straminis De By.* (S.-et-O.).
 4378 *Umbelliferarum DC.* (Puy-de-D.).
 3550 *Valantiæ Pers.* *id.*
 2712 *Veronicarum DC.* (S.-et-O.).
 2712 *bis id.* (B.-Pyr.).
 3551 *Violarum DC.* (Vaucl.).

Puccinella.

- 2713 *Junci Fuck.* (S.-et-M.).

Uredo.

- 5158 *Caprearum DC.* (Puy-de-D.).
 4402 *Caries DC.* *id.*
 4774 *Cytisi DC.* *id.*
 1474 *Decaisneana Lév.* (Var).
 1064 *Fabæ Pers.* (Italie).
 1064 *bis id.* (Isère).
 5159 *Hedysari DC.* (Puy-de-D.).
 4403 *linearis Pers.* *id.*
 5160 *longicapsula DC.* *id.*
 5161 *Poterii Spr.* *id.*
 5162 *punctata DC.* *id.*
 3154 *Quercûs Brond.* (S.-et-O.).
 4775 *Rhododendri DC.* (B.-Pyr.).
 5163 *Ribis Chev.* (Puy-de-D.).
 5538 *Ruborum DC.* *id.*
 4776 *Saxifragarum DC.* (H.-Pyr.).

- 5164 *Senecionis DC.* (Puy de-D.).
 5165 *Sonchi Pers.* *id.*
 1474 *Terebinthi DC.* (Var).
 5166 *Tussilaginis Pers.* (Puy de-D.).
 4777 *Vacciniorum P. Cook.* (B.-Pyr.).
 5167 *Vitellinæ DC.* (Puy-de-D.).

Uromyces.

- 3153 *Armeriæ Lev.* (Puy-de-D.).
 3964 *Betæ Pers.* (Isère).
 3964 *bis id.* (Puy-de-D.).
 2337 *Lathyri Fuck.* (S.-et-O.).
 2705 *Phaseolorum De By.* *id.*
 1930 *Rumicum Fuck.* (Seine).
 3564 *scutellatus Wint.* (Char.).
 3564 *bis id.* (Puy-de-D.).
 1931 *tuberculatum Fuck.* (S.-et-M.).
 1932 *Valerianæ Fuck.* (Côte-d'Or).

Urocystis.

- 3966 *pompholygodes Rab.* (B.-Pyr.).

Cœoma.

- 2704 *Evonymi Schrot.* (Seine-et-O.).
 2336 *Hypericorum Schl.* (Aisne).
 2336 *bis id.* (B.-Pyr.).

Melampsora.

- 3148 *betulina Tul.* (S.-et-O.).
 3148 *bis id.* (Isère).
 4567 *Euphorbiæ Cast.* (B.-Pyr.).

Cronartium.

- 5535 *Vincetoxici Fic.* (Puy de-D.).

Coleosporium.

- 1928 *Campanulacearum Fr.* (Seine).
 2714 *Pulsatillæ Fr.* (S.-et-O.).
 3552 *Rhinantacearum Fr.* (S.-et-O.).
 1929 *Sonchi Tul.* (S.-et-O.).

Glœosporium.

- 4781 *Salicis West.* (Loire).

Gibberidia.

- 2330 *Visci Fuck.* (S.-et-O.).

Perispermium.

- 5136 *abietinum A. S.* (Isère).

Æcidium.

- 2699 *albescens Grev.* (Aisne).
 2334 *Amelanchieris DC.* (S.-et-O.).
 2700 *bifrons var. Lycotoni DC.* (B.-Pyr.).
 5134 *cancellatum Pers.* (Isère).

- 2701 Cichoriacearum *DC.* (Puy-de-D.).
 2702 Clematidis *DC.* (Vaucl.).
 2702 *bis id.* (Puy-de-D.).
 4364 cornutum *Pers.* (Puy-de-D.).
 2335 Falaricæ *DC.* (Puy-de-D.).
 1063 laceratum *Sow.* (Pyr.-Or.).
 1063 *bis id.* (Puy-de-D.).
 1063 *ter id.* (B.-Pyr.).
 1473 leucospermum *DC.* (Rhône).
 4365 Ranunculacearum *DC.* (B.-Pyr.).
 4754 Thalictri *Grev.* (Puy-de-D.).
 2703 Thesii *Desv.* *id.*
 4366 Tragopogonis *Pers.* (Puy-de-D.).
 5135 Tussilaginis *Pers.* (H.-Savoie).
 3559 Violæ *Schum.* (S.-et-O.).

Erineum.

- 5137 griseum *Pers.* (Puy-de-D.).
 4368 Juglandis *DC.* (Puy-de-D.).
 4369 Pseudo-Platani *Pers.* (Puy-de-D.).
 4755 purpurascens *Gærtn* (Cantal).
 4755 *bis id.* (Puy-de-D.).
 3553 Vitis *Schrad.* (Isère).

Ustilago.

- 1475 antherarum *Tul.* (S.-et-Oise).
 3965 Sacchari *Rab.* (Vaucl.).
 5539 Sorghi *Wint.* *id.*

Tecaphora.

- 2340 affinis *Schn.* (S.-et-O.).

Basidiomycetei.

Amanita.

- 3960 vernalis *Roumeg.* (B.-Pyr.).

Agaricus (Naucoria).

- 3961 pediades *Fr.* (B.-Pyr.).

Marasmius.

- 3969 Buxi *Fr.* (B.-Pyr.).

Schizophyllum.

- 5705 commune *Fr.* (H.-Alp.).

Polyporus.

- 5131 elegans *Fr.* (B.-Pyr.).
 4749 hirsutus *Fr.* (B.-Pyr.).
 3143 pinicola *Fr.* (Gironde).
 4750 sulphureus *Fr.* (B.-Pyr.).
 3562 versicolor *Fr.* (Italie).
 5132 zonatus *Fr.* (B.-Pyr.).

Favolus.

- 4751 europæus *Fr.* (Jura).

Dædalea.

- 3144 quercina *Pers.* (Gironde).

Stereum.

- 5145 disciforme *Fr.* (B.-Pyr.).

Hydnum.

- 4748 amicum *Quel.* (B.-Pyr.).

Geoglossum.

- 5536 hirsutum *Pers.* (Rh.) : *v. p.* 610.

Corticium.

- 3560 quercinum *Fr.* (S.-et-O.).

Melanogaster,

- 4779 ambiguus *Tul.* (B.-Pyr.).

Geaster.

- 4752 fimbriatus *Fr.* (B. Pyr.).

Ascomycetei.

Ascomyces.

- 3543 aureus *Magn.* (Puy-de-D.).

Exoascus.

- 3970 Pruni *Fuck.* (Jura).

Tubercularia.

- 5157 rosea *Pers.* (Lot-et-Gar.).

Nectaria.

- 3558 cinnabarina *Tul.* (S.-et-O.).
 3558 *bis id.* (S.-et-Marne).

Nectria.

- 5144 cucurbitula *Fr.* (B.-Pyr.).

Melanconium.

- 4362 sphæroideum *Link.* (Puy-de-D.).

Xylaria.

3957 carpophila *Fr.* (B.-Pyr.).

Dothidea.

4384 Alnea *Fr.* (Puy-de-D.).

3958 Graminis *Fr.* (Eure).

3958 *bis id.* (Vauluse).

3959 puccinioides *Fr.* (B.-Pyr.).

4385 rubra *Fr.* (Loire).

4385 *bis id.* (Suisse).

4386 Ulmi *Fr.* (Puy-de-D.).

Hypoxylon.

3146 coccineum *Tul.* (S.-et-M.).

Melogramma.

2715 vagans *De Not.* (S.-et-O.).

Sphæria.

4390 Berberidis *Pers.* (Puy-de-D.).

4391 brassicæcola *Fr.* *id.*

4765 cubicularis *Fr.* (Loire).

4392 disciformis *Hoffm.* (Puy-de-D.).

3392 *bis id.* *id.*

4393 epidermidis *Fr.* *id.*

4394 faginea *Pers.* *id.*

4395 Graminis *Pers.* *id.*

5351 *id.* (Gard).

4766 herbarum *De Not.* (Loire).

4396 hederæcola *Fr.* (Puy-de-D.).

5146 lichenoides *var. Populicola DC.*
(Puy-de-D.).

4767 nivea *Hoffm.* (Puy-de-D.).

5147 punctiformis *Pers.* *id.*

5148 *id.* *var. β graminaria*
DC. (Puy-de-D.).

4768 Saponariæ *DC.* (Puy-de-D.).

4397 Stigma *Hoffm.* *id.*

4769 typhina *Pers.* (Isère).

4769 *bis id.* (Seine-et-O.).

5149 Xylosteicola *Duby* (Puy-de-D.).

Amphisphæria.

3557 Posidonix *Ces* (Italie).

Leptosphæria.

4771 modesta *Urv.* (Loire).

Gnomonia.

3963 fimbriata *Pers.* (Isère).

Stigmatea.

2716 Robertiani *Fr.* (S.-et-O.).

Linospora.

4770 Capræ *Fuck.* (S.-et-O.).

Phyllosticta.

2717 cruenta *Kickx.* (Côte-d'Or).

5707 *id.* (Doubs).

5152 fragariæcola *Awd.* (Loire).

4772 limbalis *Pers.* (B.-Pyr.).

Hysterium.

4763 conigenum *Pers.* (Isère).

4383 Pinastri *Schrad.* (Puy-de-D.).

Hysterographium.

3556 Fraxini *Desm.* (S.-et O.).

Ceuthospora.

4389 phacidioides *Grev.* (Puy-de-D.).

Rhytisma.

4773 acerinum *Fr.* (Isère).

5155 *id.* *var. Pseudoplatani Fr.*
(Isère).

4398 Onobrychis *Fr.* (Puy-de-D.).

3145 salicinum *Fr.* (B.-Pyr.).

4399 *id.* (Puy-de-D.).

Erysiphe.

3971 communis *Lév. var. ε Delphinii*
Fuck. (Char.).

5156 Coryli *DC.* (Puy-de-D.).

4400 Fagi *Dub.* (Puy-de-D.).

3972 Galeopsidis *De By.* (Orne, B.-Pyr.).

4401 guttata *Link. var. β Fraxini LK. (?)*

2329 Linkii *Lév.* (Hongrie).

Uncinula.

3147 bicornis *Lév.* (S.-et-O.).

Claviceps.

2328 microcephala *Tul.* (S.-et-O.).

5143 purpurea *Tul.* (Alg.).

Septoria.

5153 Cercidis... (Isère).

4396 *bis Hederæ Desm.* (B.-Pyr.).

5154 Rubi *Duby.* (Loire).

2332 Scabiosicola *Desm.* (S.-et-M.).

Phoma.

4764 concentricum *Desm.* (B.-Pyr.).

Diplodia.

2331 Oleæ *De Not.* (Italie).

5150 Yuccæ *Wæst.* (Loire).

Vermicularia.

4780 Dianthi *Wæst.* (Loire).

Calloria.

- 2706 fusarioides *Fr.* (Seine-et-O.).
2707 *id.* *id.*
4388 *id.* (Puy-de-D.).

Peziza.

- 4375 herbarum *Pers.* (Puy-de-D.).

Pezicula.

- 3561 amœna *Tul.* (S.-et-O.).

Mollisia.

- 5129 atrata *Karst.* (B.-Pyr.).

Phacidium.

- 4380 dentatum *Schm.* (Cantal).

Helotium.

- 3555 Urticæ *Karst.* (S.-et-O.).

Helvella.

- 5130 monachella *Fr.* (S.-et-O.).

Stemonitis.

- 4753 fusca *Roth.* (B.-Pyr.).

Ectostoma.

- 5151 Liriodendri *Fr.* (Isère).

Incertæ sedis :

Rhizomorpha.

- 4382 fragilis *Roth.* (Loiret).

ALGÆ

Arthrocladia (1).

- 3158 villosa *Dub.* (Finistère).

Asperococcus.

- 3159 bullosus *Lamrx.* (Finist.).

Bes'rychia.

- 3166 scorpioides *Migne.* (Finist.).

Calliblepharis.

- 2985 ciliata *Kütz.* (Maroc).
3986 jubata *Kütz.* (Maroc).

Callithamnion.

- 3976 cæspitosum *Ag.* (Finist.).
4792 floridulum *Ag.* (Finist.).
1469 Plumula *Hav.* (Finist.).
3162 tetragonum *Ag.* (Finist.).

Caulerpa.

- 3569 prolifera *Lamrx.* (Espag.).
3569 *bis id.* (Iles Canaries).

Codium.

- 3567 Bursa *Ag.* (Italie).

Ceramium.

- 3574 acanthonotum *Carm.* (Finist.).
650 gracillimum *Kütz.* (Finist.).
4791 rubrum *Ag.* (Finistère).

Chrysymenia.

- 3979 ventricosa *Ag.* (Maroc.).

Cladophora.

- 4793 lutescens *Kütz.* (Iles Canaries).
3157 rupestris *Kütz.* (Finist.).

Cladosiphon.

- 3572 mediterraneus *Kütz.* (Ital.).

Cladostephus.

- 4785 verticillatus *Hook.* (Ital.).

Cocconeis.

- 4794 molesta *Kütz.* (Italie).

Cryptonemia.

- 3576 seminervis *Ag.* (Maroc).

Cystoclonium.

- 4789 purpurascens *Kütz.* (Finist.).

Cystoseira.

- 4783 amentacea *Bory* (Sardaig.).
4412 granulata *Ag.* (Finist.).

Desmarestia.

- 3570 herbacea *Lamrx.* (Maroc) : *v. p.*
385.

(1) Les genres sont placés dans l'ordre alphabétique.

Dudresnaya.

1470 coccinea *Crouan*, (Finist.).

Dumontia.

3163 filiformis *Harv.* (Finist.).

Ectocarpus.

3975 firmus *Ag.* (Finist.).

2720 hiemalis *Crouan*, (Finist.).

1935 tomentosus *Lyngb.* (Finist.).

Elachista.

4404 clandestina *Crouan*, (Finist.).

Enteromorpha.

3974 crispata *Picc.* (Italie).

Fucodium.

3160 canaliculatum *Ag.* (Finist.).

Fucus.

1060 ceranoides *L.* (Finist.).

4408 serratus *L.* (Finist.).

4409 vesiculosus *L.* (Finist.).

4410 *id.* var. spiralis *Crouan*,
(Finist.).

Furcellaria.

3164 fastigiata *Huds.* (Finist.).

Gelidium.

1467 corneum *Lamrx.* var. pinnatum
Turn. (Ital.).

2721 *id.* var. sesquipedale *Harv.*
(Finist.).

3983 spinulosum *Ag.* (Maroc).

Giraudia.

2718 sphacelarioides *Derb.* (Italie).

Gracilaria.

3583 confervoides *Grev.* (Ille-et-V.).

Grateloupia.

3575 filicina *Ag.* (B.-du-Rh.). v. p. 385.

Halimeda.

3568 Tuna *Lamrx.* (B.-du-Rh.): v. p.
385.

Hildenbrandtia.

3981 rosea *Kütz.* (Maroc).

Himanthalia.

3573 lorea *Lyngb.* (Finist.).

Hydrodyction.

5706 pentagonum *Vauch.* (Puy-de-D.).

Jania.

3582 rubens *Lamrx.* (Italie).

Laminaria.

1466 Cloustoni *Le Jol.* (Finist.).

4784 saccharina *Lamrx.* (Côtes-du-N.).

Laurencia.

4413 pinnatifida *Lamrx.* (Finist.).

Liagora.

4782 viscida *Ag.* (Italie).

Lichina.

266 pygmæa *Ag.* (Finist.).

266 *bis id. id.*

Lithothamnion.

3167 coralloides *Crouan*, (Finist.).

3581 polymorphum *Aresch.* (Finist.).

Lomentaria.

3978 articulata *Lyngb.* (Finist.).

3584 Kaliformis *Gaill.* (Finist.).

3987 *id.* (Maroc).

3165 ovalis *Huds.* (Finist.).

Melobesia.

3580 farinosa *Lamrx.* (Finist.).

4790 membranacea *Lamrx.* (Iles Ca-
naries).

Myrionema.

3571 vulgare *Thur.* (Finist.).

Nematonostoc.

2719 rhizomorphoides *Nyl.* (H.-Gar.):
v. p. 386.

2719 *bis id. id.*

Nitophyllum.

1933 Hilliæ *Grév.* (Finist.).

4786 laceratum *Grév.* (Finist.).

Ozothalia.

4407 nodosa *Decne.* (Finist.).

Padina.

3161 pavonia *Gaill.* (Finist.).

Peyssonnelia.

3579 rubra *Ag.* (Italie).

3932 squamaria *Decne.* (?).

Phyllophora.

3977 Heredia *Ag.* (Italie).

3577 nervosa *Grév.* (Italie).

3578 rubens *Grév.* (Maroc) : v. p. 385.

3578 bis *id.* (Finist.).

Plocamium.

649 coccineum *Lyngb.* (Finist.).

Polysiphonia.

1062 elongata *Harv.* (Finist.).

4414 fastigiata *Grév.* (Finist.).

1934 nigrescens *Harv.* var. α pecti-
nata *Ag.* (Finist.).

3586 *id.* var. β fucoides *Ag.*
(Ille-et-Vil.).

Ptilota.

1468 elegans *Bonnem.* (Finist.).

1468 bis *id.* *id.*

Pycnophycus.

4406 tuberculatus *Kütz.* (Finist.).

Rhomela.

3585 subfusca *Ag.* (Finist.).

Rhodymenia.

3980 Palmetta *Grév.* (Maroc).

Rissoella.

3984 verruculosa *Ag.* (B.-du-Rh.).

Rytiplæa.

3587 pinastroides *Ag.* (Ille-et-Vil.).

Sphacelaria.

4405 cirrhosa *Ag.* (Finist.).

2722 scoparia *Lyngb.* (Italie).

Sphærococcus.

4788 cornopifolius *Ag.* (Italie).

Sporochnus.

648 pedunculatus *Ag.* (Finist.).

Striaria.

4411 attenuata *Grév.* (Char.-Inf.).

Synedra.

3973 lævis *Ehrh.* (Ital.).

Tetraspora.

1471 lubrica *Kütz.* (Italie).

Trentepohlia.

3155 Iolithus *Wallr.* (Italie).

Udotea.

3566 Desfontainii *Decne.* (B.-du-Rh.) :
v. p. 385.

Ulva.

3565 cribraria *Schousb.* (Maroc) : v. p.
385.

3156 Lactuca *L.* (Italie).

Vidalia.

4787 volubilis *Ag.* (Sardaig.).

Wormskioldia.

1061 sanguinea *Spreng.* (Finist.).

MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ DAUPHINOISE

(1874-1889)

MM. C. Allard, frère Anthelme, Ch. Arbenz, Ch. Arnaud, C. Arvet-Touvet, A. Autheman, E. Ayasse, abbé Baichère, W. Barbey, J.-A. Battandier, H. Beaudouin, N. Bernardin, W. Bertram, P. Billiet, Dr E. Bonnet, abbé Boullu, G. Bouvet, F. Bruyas, L.-A. Burle, E. Burnat, R. Buser, L. de Bullemont, A. Callay, A. Cartier, Th. Chaboisseau, E. Chabert, Chanrion, abbé Chevallier, Ch. Copineau, L. Corbière, Dr E. Cosson, E. Darnaud, A. Davall, Th. Delacour, O. Debeaux, Déséglise, E. Didier, E. Doassans, Ch. Dupin, abbé Dupuy, H. Duterte, abbé Faure, J.-H. Fabre, frère Faustinien, abbé Fray, E. Gadeceau, abbé Gandoger, abbé Garrouette, E. Gaudefroy, G. Gautier, R. P. Gave, C.-A. Gérard, Dr X. Gillot, L. Giraudias, Grenier, Dr Grescescù, abbé Guiguet, A. Guillon, H. Groves, Hackel, H. Hanry, abbé Hervier, frère Héribaude, A. Huet, V. de Janka, abbé Jarris, Jordan de Puyfol, L. Kralik, F. Lacroix, abbé Lombard, H. Loret, Ch. Magnier, E. Malinvaud, abbé Marçais, P. Martin, A. Méhu, A. des Méloizes, A. Meyer, Miciol, F. Morel, L. Motelay, R. Moutin, A.-F. Negri, R. Neyra, Ch. Ozanon, Patouillard, Parlatore, Ad. Pellat, H. Perret, abbé Perret, Dr S. Petrovitch, Dr A. Piccone, abbé Pons, abbé Ravaut, Dr V. Reboud, Richter-Lajos, Dr J. Robert, L. Rossi, Dr E. Roth, abbé Sauze, W. Schimper, P. Taubert, Dr J.-A. Tauscher, abbé Templier, C. Thiébaud, Timbal-Lagrange, J. Vallot, B. Verlot, J.-B. Verlot, Dr A. Warion, O.-F. Wolf.