+OK
289
.A28

Düben

Enumeratio

Plantarum ...

Enumeratio Plantarum

in Regione Landscronensi

crescentium,

quam,

Venia ampl. Ord. Phil. Lundensis

Præsides

Reverendissimo Viro

CAROLO AD. AGARDH,

Bot. & Oec. Pr. Professore,

Episcopo Dioec. Carolst. Design., ex ord. equ. Stellæ Polar.,
R. Ac. Sc. Holm., R. Ac. Oec. Holm., Ac. Cæs. Leop. Nat.
curios., R. Soc. Scient. Litt. eleg. Gothob., R. Soc. Patr.
Holm., R. Soc. Bot. Ratisb., Soc. Medicor. Svec., Soc. Nat.
cur. Berol., Soc. Linnean. Lund., Reg. Societ. Scient. Ups.
et Societatis geologicæ Pensylv. Sodali; Lycei Novebor., R. Soc.
Oec. Brand. atque Mus. Boh. Membr. honor.; R. Acad. Scient.
Cadom., Soc. Linn. Paris., Soc. Linn. Calvad., Soc. Hist.
Nat. Paris., Societ. Medico Bot. Londinens. et Soc. Sc. Natur.
Philadelph. Corresp. etc.

Pro Laurea

P. P.

Auctor

MAGNUS WILHELM VON DÜBEN,

L. B.

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN.

In Academia Carolina d. xvii Junii mdcccxxxv.

Part. I.

LUNDÆ,

TYPIS EXCUDIT C. FR. BERLING,

UNIVERSITATIS TYPOGRAPHUS

mdcccxxxv.

+QK289
.A28

**Konungens
Troman, General-Majoren,
Secundchefen för Kongl. Ingenieur-Corps-
sen, Commendören af Kongl. Svärds Orden
med Stora Korset, Riddaren af Konung
Carl XIII:s Orden,
Välborne Herr**

HENRIC GEORG AF MELIN

egnas dessa blad, såsom ett svagt uttryck
af tacksamhet,

vördnadsfullt
af

M. W. VON DÜBEN.

Konungens
Trotjenare, Capitainen,
Högvälborne Herr Friherre
ULRIK W. VON DÜBEN,

och

Högvälborna Fru Friherrinnan
CATHARINA VON DÜBEN,
född FLINK,

tillegnad

af
Sonlig kärlek,
vördnad och tacksamhet.

Scania, Botanico respectu ditissima Sveciæ provincia, quamvis non minus quam alia quævis a Botanicis fuerit trita, Floram specialem etiamnunc desiderat; et exstat typis exscriptus nenus nudus quidem catalogus, stirpes in provincia lectas et rariorum loca natalia enumerans. Hæc est ratio, cur prodeat index plantarum, quas producit illa hujus provinciæ pars, quam per aliquot annos lustrare mihi licuit, alioquin lucem numquam adspecturus.

Regio hujus florulæ comprehendit territoria Rönneberg et Onsjö, et ex adjacentibus territoriis parœcias finitimas Ottarp et W. Karaby; a freto Oeresundensi ad oram occidentalem lacus Ringsjön, et ortum inde defluentis amnis Rönne-å extensa, meridiem et septentrionem versus convallibus amnium Sax-å et Rå-å ferme cingitur 1). De regionis, sic definitæ, indole

1) Fateor equidem, hanc partem, naturæ forsan minus convenienter, a reliqua occidentali-septentrionali Scania divelli; sed cum hasce pagellas non ut integrum quoddam vel totum, sed tantummodo ut symbolam qualemcumque Floristæ futuro Scaniæ consideratas vellem, limites extendere nolui, viribus, quam voluntati, potius consulendum ratus.

et vegetatione, ante ipsam stirpium enumerationem, pauca in genere observare liceat.

Hanc regionem, ut totam fere provinciam, in silvestrem (interiorem, altiore) et campe-
strem, s. potius silvis carentem (exteriorem, ma-
ritimam) 2) partim natura, partim cultura, in
fertilissimis Scaniæ locis silvis nimis inimica, di-
visit. Hæc a freto versus interiores plagas plus
minus late patet, ita ut hodie in par. Ottarp,
Zireköpinge, Svaluf, Torrlösa, Bosarp etc. in-
cipiant silvæ, et deinde, quo interiores, eo ma-
gis densæ et vastæ generatim occurrant (par.
Billinge etc.) Surgit hic Söderåsen, jugum gra-
nitoideum, quod, a Björnekulla (territ. S. Åsbo)
ad Röstånga porrectum, trans lacum Ringsjön mu-
tatis nominibus continuatur; glarea sterili fere
ubique tectum, rupes vix nudat, nisi ubi rivuli
per viscera ejus strage lata sibi fecerunt viam,
ut ad Skärålid et Ödensjön, loca valde insignia.
Ceterum tota silvestris regio montosæ naturæ ali-
quid servat, ut plantis re vera montosis nus-
quam plane careat. Silvas pulcherrimas con-
stituunt *Fagi*, *Quercus* et *Betulæ*, quibus pas-
sim immixtæ occurrunt *Carpini*, *Populi*, *Fra-
xini*, *Tiliæ* etc. Regio amœna circa lacum
Ringsjön Quercubus imprimis ornatur, cum con-
tra Fagus, arbor solo rupestri delectata, dorsum
et latera montium Söderåsen elegisse videtur;
ubi, locis Fago denudatis, *Juniperus*, sæpe
longe ultra humanam altitudinem se attolens,

2) De quibus cfr. Fors. de veg. Scan. p. 15.

cum *Galio saxatili* sterilia juga occupavit. E plantis Sveciæ magis borealis plures, quam facile quis crederet, e Smolandia hucusque descenderunt, ut: *Schoenus albus*, *Scirpus cæspitosus*, *Eriophorum alpinum*, *Cornus suecica*, *Campanula Cervicaria*, *Narthecium ossifragum*, *Juncus filiformis*, *Scheuchzeria*, *Andromeda polifolia*, *Stellaria longifolia* (Skärallid), *Rubus Chamæmorus*, *Listera cordata* (cujus tria exemplaria in palude ad Bäringe lecta sunt), *Calla*, *Empetrum* 3). *Senecio paludosus* et *Geranium lucidum* orientalis Scaniae potius cives. Ornantur præterea nemora et rupes numerosa plantarum corona, e qua citandæ sunt insigniores, ut: *Veronica montana*, *Circææ*, *Schænus ferrugineus*, *Scirpus setaceus*, *Bromus asper*, *Cornus sanguinea*, *Lonicera periclymenum*, *Hedera*, *Evonymus*, *Ribes alpinum*, *Allium ursinum*, *Convallaria verticillata*, *Monotropa*, *Daphne*, *Epilobium*, *Chrysosplenium*, *Polygonum dumetorum*, *Stellaria uliginosa*, *Thalictrum aquilegifolium*, *Betonica stricta*, *Lathræa*, *Dentaria*, *Lunaria rediviva*, *Cardamine impatiens*, *C. hirsuta* β *silvatica* et γ *clandestina*, *Vicia silvatica*, *Impatiens*, *Viola mirabilis*, *Satyrium albidum*, *Epipactis Nidus avis* (rara), *Carrices* ut *digitata*, *Pseudo-Cyperus*, *paludosa*, *Polypodium* (*Aspidium*) *Oreopteris* et *angu-*

3) Singularis proventus *Potentillæ Norvegicæ*, cujus unicum specimen in planitie media (in palude! ad Annelöf) lectum est 1825 (auct. Stud. Angelin.).

lare, *Onoclea Struthiopteris*, *Blechnum Spicant*, *Lycopodium complanatum*, plurimas minus raras ut reticeam. Muscorum ditissimam messem in hac regione collegit cl. Mag. Ahnfelt, inter quos: *Hypnum alpinum*, *chrysophyllum* Brid., *Leskeam attenuatam*, *polycarpam*, *Gymnostomum minutulum*, *Phascum bryoides*, *crispum*, *muticum* etc. 4). Lacum Ringsjön cingunt *Ranunculus reptans*, *Tussilago spuria*, *Lobelia*, *Littorella*, *Myrica*, *Isoëtes*.

Silvestres plagæ in planitiem sensim abeunt: desinunt silvæ, mox etiam frutices, et cum illis saxa et lapides majores; agri et arva omnem fere terram occupant. Latus Scaniae, quod freto Oeresundensi obvertitur, fluviiis frequenter exaratum est, qui ex interiore clivosa regione ad fretum cursu fere parallelo tendunt, et quorum quemque distincta et peculiari vegetatione gaudens regio ambit. Ex his duo ad nostram regionem pertinent, et exterioris ejus partis aptam subdivisionem (solo, in altera parte argillaceo, schisto lapide ut plurimum substrato, in altera arenario, optime convenientem) efficere videntur. Horum alter, Wallåkra-å vel Rå-å 5), e radicibus jugi Söderåsen, circa Knutstorp, oriundus, usque a Zireköpinge ad mare per convalles abruptas et profundas profluit, limitem inter campos formatione transitionis ortos et Lithanthracis strata, ut inter silvaticas et

4) Fr. nov. Ed. 2. p. 290 sqq.

5) Wahlenb. Sv. Bot. T. 9. n. 629. (Camp. Rap.)

campestres plagas fere constituens. Hæ convalles vegetatione insignes, *Orobanche majore* (multis locis lecta), *Pimpinella magna*, *Malva Alcea*, *Trifolium striatum*, *Vicia tenuifolia*, *Cratægo β monogyna* (fere per totam regionem quam *C. oxyacantha* frequentiore), *Rumice cristato*, *Lysinachia Nummularia*, *Diantho superbo*, *Lathyro sylvestri*, *Carice paludosa*, *Geo urbano γ intermedio*, *Geranio palustri*, et, in nemore amoeno ad Belteberga, *Campanula Rapunculo* 6), *Tritico canino*, *Corydallide cava*, *Vicia silvatica* etc. superbiunt. In extimis paroeciis, Herslof et Glumsløf, cum *Orchidearum* copia (*Orchis ustulata*, *mascula*, *Morio*, *Satyrrium albidum*, *viride*, *Serapias latifolia*, *palustris*, *Herminium*) crescunt *Hypericum tetrapterum*, *Lithospermum officinale*, *Mentha silvestris*, *Epilobium hirsutum*, *Eupatorium*, et, ut in opposita insula Hven, *Asclepias*, *Thalictra*.

Ab altera parte amnis Sax-ån, accedentibus pluribus rivis sensim auctus, per vallem minus profundam ad mare undas ducit. Regio circumjacens a priori longe diversa. Campos et colles arenosos aridissimos, quo propiores mari, eo steriliores, fere ubique tegunt *Vero-*

6) Hodie copiosissima, sed vix indigena! Equidem nullibi copiosius provēientem legi, quam intra et circa limites ipsius horti, locis, quos vernali tempore ornant *Viola odorata* et *Ornithogalum nutans*, stirpes sine dubio horti aufugæ; nec usquam trans amnem occurrit.

nica verna, *Aira præcox et canescens*, *Dianthus arenarius*, *Alyssum incanum*, *Iberis nudicaulis*, *Geranium molle*, *Vicia lathyroides*, *Leontodon Tar. β lævigatus*, *Gnaphalium arenarium*, *Filagines*, *Artemisia campestris*, et parcius: *Veronica triphylla*, *Panicum viride*, *Aphanes*, *Allium Scorodoprasum β et A. arenarium*, *Saxifraga tridactylites*, *Anemone pratensis*, *Cineraria campestris*. In tota campestri regione occurrunt: *Scabiosa columbaria*, *Sium angustifolium*, *Oenanthe fistulosa*, *Nasturtium aquaticum*, *Cineraria palustris*, *Crepis biennis*. Aridis his campis interjacent paludes turfosæ, secus littus marinum continuæ, vastæ et profundissimæ.

Ad mare jam perventum. Oras alluit fretum Oeresundense; accessus et recessus maris nullus, sed altitudo ejus varia tantum a ventis pendet. Littus vadosum, brevibus longe exportectis. Vegetatio littorea dives, et nescio an usquam ad nostras oras ditior vel magis salsa occurrat, quam ad hoc fretum (a promont. Kulaberg ad Skanör). In his enim reductis sinibus salsitudo maris mirum in modum retineri et quasi augeri videtur 7). Sic, e. gr. ad ipsam Landscronam in mari vel ad littora proveniunt: *Salicornia*, *Fedia olitoria*, *Scirpus maritimus*, *Glyceria distans et maritima*, *Plantago maritima* (cum varr.) et *Coronopus*, *Centunculus*, *Potamogetones*, *Ruppia*, cum β *rostrata*, *Sagina stricta*, *Radiola*, *Myosotis lin-*

7) Wahlenb. Sv. Bot. T. 9, n. 627. (Atriplex hast.)

gulata, *Convolvulus sepium*, *Glaux*, *Erythrææ*, *Chenopodium maritimum*, *Salsola*, *Bupleurum*, *Sison*, *Apium graveolens*, *Armeria vulgaris* et β *maritima*, *Rumex maritimus*, *Triglochin maritimum*, *Polygonum minus*, *Alsine marina*, *Halianthus peploides*, *Spergula nodosa*, *Cochlearia danica*, *Lepidium latifolium*, *Cakile*, *Trifolium fragiferum*, *Artemisia maritima* cum varr., *Aster Tripolium*, *Pyrethrum maritimum*, *Zostera*, *Zannichellia*, *Carices*, *Myriophylla*, *Atriplices*, *Halymus*, *Charæ*, et *Algarum* copia. Ad Hillesborg, ubi littora altiora et magis petrosa fiunt, obveniunt: *Festuca littorea*, *Melilotus dentata*, et, in collibus elatis maritimis, *Cerastium tetrandrum*, *Reseda luteola*; et in Hven, *Lotus siliquosus* β *maritimus*.

His qualitercumque præmissis, sequitur ipse catalogus, in quo, brevitatis causa, f frequenter, p passim, p. f. passim frequenter et r raro obviam plantam indicat 8). Observationes speciales in notis adpositæ.

-
- 8) Supervacaneum erit monere, omnes, etiam vulgatissimas, silvestres et nemorosas plantas (quales e. gr. *Convallariæ*, *Oxalis*), jam ob defectum umbræ (quemadmodum littorales plantæ ad mare tantum occurrant) in tota regione campestri desiderari (in lucis plantatis statim variæ earum sedes figunt); quod itaque ad quamcumque talem plantam subintelligendum.

MONANDRIA

MONOGYNIA

1. *Salicornia herbacea* L. 1)2. *Hippuris vulgaris* L. p.

DIANDRIA

MONOGYNIA

3. *Circæa lutetiana* L. p.4. *C. intermedia* Ehrh. C.lutetiana β intermedia

Wahl. Svec. 2).

5. *C. alpina* L.6. *Veronica spicata* L. 3).7. *V. officinalis* L. f.8. *V. serpyllifolia* L. f.9. *V. Beccabunga* L. f.10. *V. Anagallis* L. p. f.11. *V. scutellata* L. p.12. *V. montana* L. 4).13. *V. Chamædrys* L. f.14. *V. agrestis* L. f.15. *V. polita* Fr. *V. agrestis* β *polita* Wahl. Svec. 5).16. *V. opaca* Fr. *V. agrestis* γ *opaca* Wahl. Svec. 6).17. *V. hederifolia* L. p. 7).18. *V. triphylla* L. 8).19. *V. verna* L. 9).20. *V. arvensis* L. f.21. *Pinguicula vulgaris* L. f.22. *Utricularia vulgaris* L. 10).23. *U. intermedia* Hayne 11).24. *U. minor* L.25. *Lycopus europæus* L. p.

DIGYNIA

26. *Anthoxanthum odoratum* L. f.

-
- 1) Locis aqua salsa inundatis, ad Landscrona frequens. Variat α erecta stricta inferne sublinescens, pedalis et ultra (quæ *S. fruticosa* Retz. Prodr. Ed. 2 p. 2); et β prostrata mollis, tota purpurascens (omnino qualis in Fl. Hall. p. 12 describitur). Crescit α in Löjehålan Landscronæ, et in Hven. β in Ö. Fålad ad Landscrona sero autumnno frequens. 2) In silvis circa Ringsjön, cum insequente passim frequens. 3) Plantam, Scaniæ alibi vulgarem, in hac regione tantum ad Reslöf semel legi. 4) Locis udis umbrosissimis inter Stehag, Råröd et Ringsjön frequens. 5) Ad Landscrona: Stud. Angelin. 6) In cultis e. gr. ad Rönneberga. 7) e. gr. ad Belteberga, Dagstorp, Ålstorp etc. 8) In arvis arenosis ad Saxtorp frequens; prope Ålstorp rarior. 9) In regione arenosa circa Saxån ubique frequens. 10) Ad Saxtorp, Ålstorp, etc. passim: in silvatica regione frequentior. 11) In Gräfvingskärret ad Ramstorp cum insequente: Stud. Lilja.

TRIANDRIA

MONOGYNIA

27. <i>Valeriana officinalis</i>
L. p. f.	43. <i>E. polystachyon</i> L. f.
28. <i>V. dioica</i> L. f.	44. <i>E. vaginatum</i> L. p. f.
in silvat.
29. <i>Fedia olitoria</i> Gærtn.
<i>Valeriana Locusta</i> L. 1).	45. <i>E. alpinum</i> L. 12).
30. <i>Iris Pseudacorus</i> L. p. f.	46. <i>Nardus stricta</i> L. p. f.
31. <i>Schoenus ferrugineus</i>
L. 2).	DIGYNIA
32. <i>S. albus</i> L. 3).	47. <i>Phalaris arundinacea</i>
L. p. f.
33. <i>Scirpus caespitosus</i> L. 4)	48. <i>Panicum viride</i> L. 13).
34. <i>S. Baeothryon</i> Ehrh. 5).	49. <i>Phleum pratense</i> L. f.
35. <i>S. palustris</i> L. f.	50. <i>P. phalaroides</i> Koel. 14).
36. <i>S. acicularis</i> L. r. 6).	51. <i>Alopecurus pratensis</i>
L. f.
37. <i>S. compressus</i> Pers.
<i>Schoenus compr.</i> L. Spec.
Plant. Carex uliginosa L.
Svec. 7).	52. <i>A. geniculatus</i> L. f.
38. <i>S. setaceus</i> L. 8).	53. <i>Milium effusum</i> L. p.
39. <i>S. maritimus</i> L. 9).	54. <i>Agrostis spica venti</i>
L. f.
40. <i>S. silvaticus</i> L. 10).	55. <i>A. canina</i> L. f.
41. <i>S. lacustris</i> L. f.	56. <i>A. rubra</i> L. β <i>mutica</i>
A. vulgaris Schrad. f.
42. <i>Eriophorum latifolium</i>	57. <i>A. stolonifera</i> L. f.
	58. <i>Arundo Epigejos</i> L. 15).

1) Locis declivibus propé Annelöfsbrö. In littore ad Landseröna vulgatissima. 2) Ad Bosarp. Rect. Sch. Berling. 3) Ad Odensjön. Idem. 4) Circa Söderåsen, e. gr. in Hjorthonmossen propé Blinkarp freq. 5) Ad Ålstorp. 6) e. gr. ad Axelvold. 7) Ad Glumslöf, Rönneberga, ubi pedalem legi. 8) Locis inundatis in Skärälid. 9) Ad Landseröna frequentissime. 10) In par. Ottarp frequens; ad Ålstorp alibique. 11) e. gr. inter Belteberga et Wallåkra frequens. 12) Cum præcedente rarior, e. gr. ad Odensjön, Rect. Berling: inter Kongäo et Qvark: Stud. Lilja. 13) In arenosis inter Ålstorp et Annelöf. 14) e. gr. inter Åsmundtorp et Rönneberga. 15) In äggeribus, collibus etc. e. gr. ad Landseröna frequens, ad Rosenhäll.

59. *A. Calamagrostis* L. 16). 77. *P. nemoralis* L. f.
 60. *A. Arenaria* L. 17). 78. *Glyceria aquatica*
 61. *Phragmites communis* Wahlb. Poa aqv. L. 24).
 Trin. Arundo Phragm. 79. *G. fluitans* Roem. Fe-
 L. f. stuca fluitans L. f.
 62. *Aira cæspitosa* L. f. 80. *G. distans* Wahlenb.
 63. *A. flexuosa* L. f. Poa distans L. 24).
 64. *A. canescens* L. 18). 81. *G. maritima* Wahlb.
 65. *A. præcox* L. 19). Poa maritima Huds. 25).
 66. *Molinia cærulea* Mer- 82. *Festuca ovina* L. f.
 tens. Aira cærulea L. f. 83. *F. rubra* L. f.
 67. *Melica nutans* L. p. 20). 84. *F. elatior* L. f.
 68. *M. uniflora* L. p. 85. *F. littorea* Wahl. 26).
 69. *Holcus lanatus* L. f. 86. *Triodia decumbens*
 70. *H. mollis* L. 21). P. B. Festuca decumb.
 71. *Briza media* L. f. L. p. f.
 72. *Poa pratensis* L. f. 87. *Bromus secalinus* L. f.
 73. *P. trivialis* L. f. 88. *B. pratensis* Ehrh. B.
 74. *P. annua* L. f. secal. β Wahl. Svec. 27).
 75. *P. compressa* L. 22). 89. *B. mollis* L. f.
 76. *P. angustifolia* L. *P.*
serotina Ehrh. p.

16) In silvaticis, e. gr. ad Stehag. 17) In arena littorali, in par. Saxtorp. 18) In arenosis, in primis inter Ålstorp, Saxtorp et mare vulgaris. 19) In arenosis depressis e. gr. ad Tågerup, Saxtorp. — In rupibus ad Odensjön. 20) e. gr. ad Belteberga, Trolleholm, Skärålid, Stehag etc., cum insequente. 21) ad Stehag. Rect. Berling. 22) In collibus ad Rönneberga. 23) passim, ut ad Landscrona, Ålstorp. 24) In littore marino, in par. W. Karaby et Saxtorp frequens; ad Landscrona. 25) Landscronæ, in littoribus extimis, ad Löjehålan parcius, sed in N. Fålad frequens et optime evoluta — Præcedente longe strictior, culmo adscendente geniculato, foliis rigidis subconvolutis; spiculæ pauciores, sed saltim duplo majores, apicibus glumarum florentium coeruleis, margine angusto albid. 26) In littore lapidoso ad Hillesborg. 27) In pratis humidis, e. gr. inter Belteberga et Wallåkra frequens.

- βpumilus* Wahl. Sv. 28) *Elymus arenarius* L. f.
γ hordeaceus Mertens. 106. *Hordeum murinum*
 Fr. nov. Ed. 2 p. 16. B. L. 37).
hordeaceus L. Wahl.
 Svec. 29).
 90. *B. arvensis* L. p.
 91. *B. sterilis* L. 30).
 92. *B. asper* L. 31).
 93. *B. giganteus* L. p. 32).
 94. *Avena fatua* L. p.
 95. *A. pubescens* L. f.
 96. *A. pratensis* L. p.
 97. *A. elatior* L. p. 33).
 98. *Dactylis glomerata* L. f.
 99. *Cynosurus cristatus*
 L. f.
 100. *Lolium perenne* L. f.
 101. *L. temulentum* L. p.
 102. *L. arvense* With. Fr.
 nov. Ed. 2. p. 19. L.
 temul. *β* Wahl. Svec. 34)
 103. *Triticum repens* L. f.
γ pungens Fr. nov. Ed.
 2. p. 19. 35).
 104. *T. caninum* L. Spec.
 Plant. 36).

TRIGYNIA

107. *Montia fontana* L. p.
 TETRANDRIA

MONOGYNIA

108. *Scabiosa arvensis* L. f.
 109. *S. succisa* L. f.
 110. *S. columbaria* L. 1).
 111. *Sherardia arvensis* L.
 p. f.
 112. *Asperula odorata* L.
 p. 2).
 113. *Galium palustre* L. f.
 114. *G. uliginosum* L. f.
 115. *G. saxatile* L. Svec.
G. Hercynicum Weig. 3).
 116. *G. Mollugo* L. *β o-*
chroleucum 4).
 117. *G. verum* L. f.
 118. *G. boreale* L. f.
 119. *G. Aparine* L. f.
 120. *G. spurium* Roem. 5).
 121. *Plantago major* L. f.

28) In rupibus ad Odensjön, cum insequ. 29) In
 collibus siccissimis, e. gr. ad Rönnarp, Odensjön.
 30) Ad arcem Landscronæ, in ruderatis. 31) Prope
 Stehag in Gya-berg, Rect. Berling. 32) e. gr. ad
 Belteberga frequens. 33) Per exteriorem saltim re-
 gionem. 34) Inter linum, e. gr. ad Landscrona,
 Tullstorp. 35) Ad Skeppsbron Landsronæ. 36) In
 valle nemorosa ad Belteberga. 37) Ad Landscrona
 frequentissimum. 1) In regione campestri fere ubi-
 que frequens. 2) e. gr. ad Ramstorp, Bäringe,
 Skäralid etc. 3) In Söderåsen copiosissimum. 4) Ad
 Säbyholm legit Stud. Angelin. In par. Glumslöf
 forsan occurrit. 5) Ad Stehag. Rect. Berling.

122. *P. Coronopus* L. 6).
 123. *P. maritima* L. f.
 β tenuissima W. S. 7).
 γ serpentina Retz.
 124. *P. media* L. f.
 125. *P. lanceolata* L. f.
 126. *Centunculus minimus*
 L. 8).
 127. *Cornus sanguinea* L. 9).
 128. *C. svecica* L. 10).
 129. *Alchemilla vulgaris*
 L. f.
 DIGYNIA
 130. *Aphanes arvensis* L.
 11).
 131. *Cuscuta europæa* L.
 12).
 132. *C. Epilinum* Weihe.
 C. europæa β tenuior
 Wahl. Svec. p.
 TETRAGYNIA
 133. *Potamogeton natans*
 L. f.
 134. *P. rufescens* Schrad. f.
 135. *P. lucens* L. 13).
 136. *P. gramineus* L. Fr.
 nov. Ed. 2, p. 36. 14).
 137. *P. perfoliatus* L. f.
 138. *P. crispus* L. p. 15).
 139. *P. acutifolius* Link. 16).
 140. *P. gracilis* Fr. 17).
 141. *P. pectinatus* L. 18).
 142. *Ruppia maritima* L.
 19).
 β rostrata Ag.
 143. *Sagina procumbens*
 L. f.
 144. *S. stricta* Fr. S. apen-
 tala *β maritima* Wahl.
 Svec. 20).
 145. *Radiola Millegrana*
 Sm. Linum R. L. Wahl.
 Svec. 21).
 PENTANDRIA
 MONOGYNIA
 146. *Echium vulgare* L. f.

6) Ad Landscrona frequens. 7) Ad Landscrona, cum inseq. frequens. In par. Saxtorp ad vias etc. 8) In Ö. Fälad Landscronæ, rarior. 9) In silvaticis: ad Belteberga, Trolleholm (in silva Läppan ad Vallabäcken). 10) Loco umbroso humido supra Blinkarp parcius. 11) Ad Saxtorp frequens. 12) In Urticis (ad Kläringe copiose), Humulo. 13) In Ringsjön. Ad Heljarp. 14) Ex ejus formis hic lectæ sunt: c (ad Gullarp) e *riparius* et f *terrestris* (in littoribus arenosis ad Ringsjön. Fr. l. c. p. 38) 15) e. gr. ad Ålstorp, Rönnarp copiose. 16) In Ringsjön. 17) In stagnis marinis ad Landscrona. Fr. nov. p. 50. 18) In aqua salsa ad Landscrona frequens. 19) In aqua marina ad Landscrona. *β* inter Landscrona et Gråen. Ag. Phys. Sällsk. årsb. 1823. p. 31. 20) In Ö. Fälad ad Landscrona frequens. 21) passim in littore marino.

147. *Lithospermum officinale* L. 1).
 148. *L. arvense* L. f.
 149. *Pulmonaria officinalis* L. p.
 150. *Symphytum officinale* L. 2).
 151. *Lycopsis arvensis* L. f.
 152. *Anchusa officinalis* L. f.
 153. *Cynoglossum officinale* L. p. f.
 154. *Myosotis palustris* With, *M. scorpioides* α Wahl. Svec. f.
 155. *M. lingulata* Roem. *M. scorpioides* β parvisflora Wahl, Svec. 3).
 156. *M. silvatica* Ehrh. *M. arvensis* β grandiflora Wahl, Svec. 4).
 157. *M. arvensis* Roth. f.
 158. *M. collina* Reich. *M. arvensis* γ Wahl, Sv. 5).
 159. *M. versicolor* Reich. *M. stricta* β Wahl. Svec. 6).
 160. *M. stricta* Link. p.
 161. *Asperugo procumbens* L. p.
 162. *Primula veris* L. f.
 163. *P. farinosa* L. f.
 164. *Hottonia palustris* L. p.
 165. *Lysimachia vulgaris* L. 7).
 166. *L. thyrsiflora* L. 8).
 167. *L. Nummularia* L. 9).
 168. *Anagallis arvensis* L. p. f.
 169. *Convolvulus arvensis* L. f.
 170. *C. sepium* L. 10).
 171. *Campanula persicifolia* L. 11).
 172. *C. Rapunculus* L. 12).
 173. *C. rotundifolia* L. f.
 174. *C. rapunculoides* L.
 175. *C. Trachelium* L. p. f.
 176. *C. latifolia* L. 13).
 177. *C. glomerata* L. 14).
 178. *C. Cervicaria* L. 15).
 179. *Lonicera Periclymenum* L. p.

- 1) In collibus ad Hillesborg; legit Stud. Hesselgren.
 2) Ad Landsrona. 3) Ad Landsrona in littoribus. 4) In nemoribus e. gr. ad Bosarp, Stehag, Billinge frequens. 5) In arenosa regione ubique frequ. 6) Ad Belteberga, Rönnarp etc., Bäringe. 7) In silvestri regione frequ.; ad Landsrona. 8) In omnibus per silv. reg. frequ. 9) Ad Wallåkrabro. 10) In fossis ad Landsrona, arundines circumvolvens. 11) Ad Belteberga, Wallåkra etc. 12) Ad Belteberga copiose: cfr. p. 5. 13) Ad Belteberga, etc. 14) Inter Belteberga et Wallåkra; in par. Glumslöf et Herslöf, frequens. 15) Ad Pårup, loco gråtebacken dicto.

180. *L. Xylosteum* L. p.
 181. *Verbascum Thapsus* L. 16).
 182. *V. nigrum* L. p. f.
 183. *Hyoscyamus niger* L. p.
 184. *Solanum nigrum* L. p.
 185. *S. Dulcamara* L. p.
 186. *Evonymus europæus* L. p. f.
 187. *Rhamnus catharticus* L. p.
 188. *R. Frangula* L. p.
 189. *Ribes alpinum* L. 17).
 190. *R. rubrum* L. r.
 191. *R. Uva crisper* L. 18).
 192. *Hedera Helix* L. 19).
 193. *Glaux maritima* p. f.
 194. *Menyanthes trifoliata* L. p. f.
 195. *Erythræa Centaurium* Pers. Gent. Centaurium L. Spec. Plant. 20).
 196. *E. littoralis* Fr. E. angustifolia Wahl. Svec. 21).
 197. *E. pulchella* Fr. E. angustifolia β Wahl. Svec. 22).
 198. *Gentiana Pneumonanthe* L. 23).
 199. *G. campestris* L. p.
 200. *G. Amarella* L. 24).
 DIGYNIA.
 201. *Asclepias Vincetoxicum* L. 25).
 202. *Herniaria glabra* L. p. f.
 203. *Chenopodium Bonus Henricus* L. f.
 204. *C. urbicum* L. p.
 205. *C. rubrum* L. p.
 206. *C. album* L. f. β viride. C. viride. L. p.
 207. *C. glaucum* L. 26).
 208. *C. polyspermum* L. r.
 209. *C. maritimum* L. f. 27).
 210. *Salsola Kali* L. p.
 211. *Ulmus campestris* L. p.

16) In sepibus ad Belteberga. 17) e. gr. ad Belteberga. 18) In dumetis, collibus etc., passim. 19) Ad Belteberga copiosissima, clivos umbrosissimos totos vestiens. Ad Ramstorp, Stud. Lilja. 20) Inter Asmundtorp et Rönneberga, rara. 21) Ad Landscrona frequens. 22) forma α in arvis ad Rönneberga, β ad Landscrona cum præcedente. 23) In silvatica regione passim frequens. 24) In Kalfvahagen prope Saxtorp. 25) In Hven, circa templum copiosissime, et in collibus oppositi littoris ad Hillesborg etc. 26) In littore marino passim. 27) Formam biennem, basi lignescentem, hic non legi.

212. *Hydrocotyle vulgaris* L. 28).
 213. *Sanicula europæa* f.
 214. *Bupleurum tenuissimum* L. 29).
 215. *Torilis Anthriscus* Roem. Tordyl. Anth. L. f.
 216. *Daucus Carota* L. 30).
 217. *Conium maculatum* L. 31).
 218. *Selinum palustre* L. f.
 219. *S. carvifolia* L. 32).
 220. *Heracleum Sphondylium* L. f.
 221. *Angelica silvestris* L. p.
 222. *Sium latifolium* L.
 223. *S. angustifolium* L. 33).
 224. *Sison inundatum* L. 34).
 225. *Oenanthe fistulosa* L.
 226. *Phellandrium aquaticum* L. 35).
 227. *Cicuta virosa* L. 36).
 228. *Aethusa Cynapium* L. f.
 229. *Chærophylllum silvestre* L. f.
 230. *C. anthriscus* Lam. Scandix Anthr. L. 37).
 231. *Carum Carvi* L. 38).
 232. *Pastinaca sativa* L. a *silvestris* 39).
 233. *Pimpinella Saxifraga* L.
 234. *P. magna* L. 40).
 235. *Apium graveolens* L. 41).
 236. *Ægopodium Podagraria* L. f.
 TRIGYNIA
 237. *Viburnum Opulus* L. p. f.
 238. *Sambucus nigra* L. f.
 TETRAGYNIA
 239. *Parnassia palustris* L. f.

28) In planitie media, ad Saxtorp et Ålstorp frequens.
 29) Ad Landscrona (Ö. Falad, Gråen) frequens.
 30) In argillosis campestribus pervulgatus. 31) Landscronæ passim. 32) In silvatica regione passim. 33) In aquis campestribus cum præcedente et *Oenanthe* ubique frequens. In silvaticis *Sium latifolium* solum restat, ipsum quoque passim rarescens. 34) In N. Falad ad Landscrona, prope arcem. 35) e. gr. ad Rönneberga frequens, N. Möinge, Saxtorp etc. 36) Ad Saxtorp. 37) Landscronæ in aggeribus. 38) passim e. gr. ad Vadensjö etc. frequens. 39) In multis hortis etc. inquilina facta. 40) In convallibus juxta amnem inter Ottarp et Wallåkra borg frequens, alibique. 41) Landscronæ, inter urbem et Ö. Wärn.

240. *Drosera rotundifolia* L. 42).
 241. *D. intermedia* Hayne
D. longifolia L. pr. parte.
 Wahl. Svec.

PENTAGYNIA

242. *Armeria vulgaris*
 Willd. Statice Armeria L. 43).
β maritima: St. maritima Willd. 44).
 243. *Linum catharticum* L. f.
 244. *Myosurus minimus* L. r.

HEXANDRIA

MONOGYNIA

245. *Allium ursinum* L. 1).
 246. *A. Scorodoprasum* L. 2)
 247. *A. arenarium* L. 3).
 248. *A. oleraceum* L. 4).
 249. *Ornithogalum luteum* L. p.
 250. *O. minimum* L. 5).
 251. *O. spathaceum* Hayne
O. minimum. β Wahl.
 Svec. 6).
 252. *Narthecium ossifragum* Huds. Anthericum
 ossifr. L. 7).
 253. *Convallaria majalis* Lf
 254. *C. verticillata* L. 8).
 255. *C. Polygonatum* L. 9).
 256. *C. multiflora* L. f.
 257. *C. bifolia* L. f.
 258. *Acorus Calamus* L. 10).
 259. *Juncus conglomeratus* L. f.
 260. *J. effusus* L. f. in silv.
 261. *J. filiformis* L. 11).
 262. *J. articulatus* L. Wahl.
 Svec. J. Lamprocarpus
 Ehrh. f.

42) In palud. ad Ålstorp, Saxtorp; frequens; in silvatica regione cum insequente passim copiose.
 43) In exteriori regione frequens. Obs. Statice Limonium, olim saltem, supra Landscrona lecta dicitur.
 44) Ad Landscrona in littoribus. 1) In nemoribus e. gr. ad Råröd frequ., Trolleholm (in djurbagen) Ramstorp. 2) In convallibus fruticosis circa Saxtorp, Ålstorp; in maxime arenosis interdum cum *β minore* mixtum. 3) In arenosis prope Saxtorp. 4) In exteriori (praesertim in arenaria) regione frequens. 5) In silvis e. gr. ad Belteberga. 6) In lucis humidis, e. gr. ad Ramstorp. 7) In paludibus circa Blinkarp passim copiose. 8) In silvis, fere ubique frequens. 9) Inter congeneres (per totam occidentalem saltem Scaniam) rarissima, in hac regione vix nisi in par. Bosarp et Stehag. 10) Ad Herslöv frequens. 11) Ad Stehag. Rect. Berling.

New York Botanical Garden Library

QK 289 .A28

Agardh, C. A./Enumeratio plantarum in re

gen

3 5185 00041 5206