A

QL
534.2
K41
v.3
Ent

MK 23.50
A. L. MELANDER
From the Library of
J. M. ALDRICH

MUSEUM NATIONALE HUNGARICUM.

J. M. ALDRICH
National Museum
WASHINGTON, D. C.

CAT' LOGUS DIPTERORUM

HUCUSQUE DESCRIPTORUM

AUCTORE

DR. ^{Salman} C. KERTÉSZ.

VOLUMEN III.

STRATIOMYIIDAE, ERINNIDAE, COENOMYIIDAE,
TABANIDAE, PANTOPHTHALMIDAE, RHAGIONIDAE.

BUDAPESTINI.

In commissione apud Guilelmum Engelmann, Lipsiae.

1908.

Conclusum exitu anni 1905.

ORTHORRHAPHA BRACHYCERA.

PLATYGENYA.

HOMOEODACTYLA.

Notacantha.

STRATIOMYIIDAE.

Pachygastrinae.

Neochauna

WILLIST., Manual of N. Amer. Dipt., Ed. II., 48.

Chauna Lw., Stettin. Entom. Zeitg., VIII. 370. (1847). [*praeocc.*]

ferruginea GERST. = *variabilis* Lw.

variabilis Lw., Stettin. Entom. Zeitg., VIII. 370. 1. tab. I. fig. 11—15. Cuba.

[*Chauna*] (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 102.

1. [*Chauna*] (1854); Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., II. 349.

[*Chauna*] (1858); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 191. (1905).

ferruginea GERST., Linnaea Entomol., XI. 340. tab. III. fig. 7. (1857).

Blastocera

GERST., Linnaea Entomol., XI. 341. 8. (1857).

atra WANDOLL., Wiener Entom. Zeitg., XVI. 216. (1897).

St. Cruz.

speciosa GERST., Linnaea Entomol., XI. 342. tab. III. fig. 8. (1857); Brasilia.

WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XV. 257. 32. (1888);

HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 127. (1901).

Adraga

WALK., Proc. Linn. Soc. London, III. 82. (1859).

univicta v. D. WULP = *univitta* WALK.

univitta WALK., Proc. Linn. Soc. London, III. 82. 18. (1859) et VII. I. Aru, Mysol. 204. 10. (1864).

univicta v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 57. (1896).

Panacris

GERST., *Linnaea Entomol.*, XI. 346. 10. (1857).

lucida GERST., *Linnaea Entomol.*, XI. 347. tab. III. fig. 10, 10 a. Brasilia,
(1857); WILLIST., *Trans. Amer. Entom. Soc. Philad.*, XV. 257. 33. Cayenne.
(1888); HUNTER, *Trans. Amer. Entom. Soc. Philad.*, XXVII. 127.
(1901).

Spyripoda

GERST., *Linnaea Entomol.*, XI. 344. 9. (1857).

tarsalis GERST., *Linnaea Entomol.*, XI. 345. tab. III. fig. 9. (1857); Brasilia.
HUNTER, *Trans. Amer. Entom. Soc. Philad.*, XXVII. 127. (1901).

Caenacantha

V. D. WULP, *Notes Leyden Mus.*, VII. 58. (1885).

bipartita V. D. WULP, *Notes Leyden Mus.*, VII. 59. 4. tab. V. fig. 1, Columbia.
1a—b. (1885); HUNTER, *Trans. Amer. Entom. Soc. Philad.*, XXVII.
127. (1901).

Artemita

WALK., *List Dipt. Brit. Mus.*, V. suppl. 1., 61. (1854).

Acanthina WIED., *Aussereurop. zweifl. Ins.*, II. 50. (1830)
[*nec* FISCH., *Moll.*, 1806].

Acanthinomyia HUNTER, *Trans. Amer. Entom. Soc. Philad.*,
XXVII. 129. (1901).

Acanthinia MACQ., *Suit. à Buffon*, I. 240. 2. (1834) [*lapsus*].

Amenides WALK., *List Dipt. Brit. Mus.*, III. 523. [*Clitellaria*] (1849) Patria ignota.
et V. suppl. 1., 61 et 63 et 305. *nota*. [*Clitellaria*] (1854).

argentea OST-SACK., *Biolog. Centr. Amer., Dipt.*, I. 41. 1. [*Acanthina*] Americamer.
(1886); WILLIST., *Biolog. Centr. Amer., Dipt.*, I. 249. [*Acanthina*] et centr.
(1901); ALDR., *Catal. North Amer. Dipt.*, 191. [*Acanthina*] (1905).

aurata BIG., *Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. IX.* 207. [*Acanthina*] Columbia.
(1879).

aurata MACQ., *Dipt. exot., suppl. 1.*, 51. 2. tab. V. fig. 6. [*Acanthina*] Columbia.
(1846); WALK., *List Dipt. Brit. Mus.*, V. suppl. 1., 25. 5. [*Acanthina*]
[*thina*] (1854); HUNTER, *Trans. Amer. Entom. Soc. Philad.*, XXVII.
129. [*Acanthinomyia*] (1901).

azurea GERST., *Linnaea Entomol.*, XI. 335. 1. [*Acanthina*] (1857); Asia mer.,
?OST-SACK., *Berlin. Entom. Zeitschr.*, XXVI. 99. [*Acanthina*] I. Philippinae,
(1882); V. D. WULP, *Catal. Dipt. South Asia*, 56. [*Acanthina*] Arch. Indicus,
(1896). Nova Guinea.

?*obesa* WALK., *Proc. Linn. Soc. London*, V. 232. 13 et 271. 3.

[*Clitellaria*] (1861) et VI. 20. 2. [*Clitellaria*] (1862); OST-SACK., Annal. Mus. Civ. Genova, XVI. 411. [*Acanthina*] (1882) et XVIII. 17. [*Acanthina*] (1883).

? **Bellardii** GIGL.-TOS., Bollet. Mus. Zool. ed Anat. comp. Torino, VI. Mexico.

No. 102. 2. [*Acanthina*] (1891) et Mem. R. Accad. Nat. Torino, ser. 2. XLIII. 110. 12. [*Acanthina*] (1893); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 191. [*Acanthina*] (1901).

convexa WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 304. [*Acanthina*] Brasilia. (1854).

elongata WIED., Analecta Entomol., 30. 37. [*Clitellaria*] (1824) et Aussereurop. zweifl. Ins., II. 52. 3. tab. VII. fig. 9 a—b. [*Acanthina*] (1830); MACQ., Suit. à Buffon, I. 240. 1. tab. VI. fig. 2. [*Acanthina*] (1834); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 25. 2. [*Acanthina*] (1854); SCHIX., Novara Reise, Dipt., 52. 1. [*Acanthina*] (1868); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 129. [*Acanthinomyia*] (1901). gt of
Acanthina

Halala WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 523. [*Clitellaria*] (1849) et V. suppl. 1., 60. 5 et 305. nota. [*Clitellaria*] (1854); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 189. [*Clitellaria*] (1905). Honduras.

hieroglyphica WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 50. 1. [*Acanthina*] Brasilia. (1830); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 25. 3. [*Acanthina*] (1854); ?, Kansas Univ. Quart., I. —. tab. VII. fig. 7. [*Acanthina*] (1892); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 129. [*Acanthinomyia*] (1901).

inornata WILLIST., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 249. 2. tab. IV. Mexico. fig. 17. [*Acanthina*] (1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 191. [*Acanthina*] (1905).

longa WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 51. 2. [*Acanthina*] (1830); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 25. 1. [*Acanthina*] (1854); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 130. [*Acanthinomyia*] (1901). Brasilia.

longicornis WALK., Trans. Entom. Soc. London, n. ser. IV. 120. Amazonia. [*Acanthina*] (1857).

marmorata GERST., Linnaea Entomol., XI. 337. 2. [*Acanthina*] (1857); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 130. [*Acanthinomyia*] (1901). Brasilia.

nana BELL., Saggio di Ditterol. Messic., Append., 9. 2. [*Acanthina*] Mexico. (1862); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 191. [*Acanthina*] (1905).

obesa WALK. = ? **azurea** GERST.

ornata MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 51. 1. tab. V. fig. 5. [*Acanthina*] America c. (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 25. 4. [*Acanthina*] (1854); BELL., Saggio di Ditterol. Messic., I. 28. 1. [*Acanthina*] (1859); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 130. [*Acanthinomyia*] (1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 191. [*Acanthina*] (1905). et mer.

plana WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 305. [*Acanthina*] Brasilia. (1854).

- porcata** WALK., Trans. Entom. Soc. London, n. ser., IV. 120. [*Acanthina*] (1857). Amazonia.
- pulchripennis** BRAU., Denkschr. Akad. Wien, XLIV. 74. (1881). Brasilia.

Evaza

WALK., Proc. Linn. Soc. London, I. 109. (1857).

Evasa AUCT. PLUR.

Nerna WALK., Proc. Linn. Soc. London, IV. 97. (1860).

Nerua WALK., Proc. Linn. Soc. London, III. 81. (1859).

- argyroceps** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. IX. 219. 2. (1879); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 56. (1896). Ins. Molucci.
- bipars** WALK., Proc. Linn. Soc. London, I. 110. 25. tab. VI. fig. 2. (1857); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 56. (1896). Borneo.
- flavipes** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. IX. 219. 1. (1879); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 56. (1896) et Természetrájsi Füzetek, XXI. 416. 19. (1898). India or., Nova Guinea.
- fulviventris** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. IX. 220. 3. (1879); OST-SACK., Annal. Mus. Civ. Genova, XVI. 415. *nota*. (1882); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 56. (1896). Ins. Molucci.
- impendens** WALK., Proc. Linn. Soc. London, IV. 97. 24. [*Nerna*] (1860); OST-SACK., Annal. Mus. Civ. Genova, XVI. 414. [*Nerua*] (1882); v. D. WULP, Notes Leyden Mus., VII. 57. 1. (1885) et Catal. Dipt. South Asia, 56. (1896). Celebes, Ins. Aru.
- mollis** OST-SACK., Annal. Mus. Civ. Genova, XVI. 415. [*Nerua*] (1881); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 56. (1896). Sumatra.
- pallipes* BIG. = **scenopinoides** WALK.
- pictipes** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. IX. 221. 5. (1879); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 56. (1896) et Természetrájsi Füzetek, XXI. 416. 20. (1898). Nova Guinea.
- scenopinoides** WALK., Proc. Linn. Soc. London, III. 81. 17. [*Nerua*] (1859) et VII. 223. 2, 232. 6. [*Nerua*] (1864); OST-SACK., Annal. Mus. Civ. Genova, XVI. 415. [*Nerua*] (1882); v. D. WULP, Notes Leyden Mus., VII. 57. 2. (1885), Catal. Dipt. South Asia, 56. (1896) et Természetrájsi Füzetek, XXI. 415. 18. (1898). Arch. Indicus, Nova Guinea.
- pallipes* BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. IX. 220. 4. (1879).

Culcua

WALK., Proc. Linn. Soc. London, I. 109. (1857).

- simulans** WALK., Proc. Linn. Soc. London, I. 109. 24. tab. VI. fig. 1. (1857); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 57. (1896). Borneo.

Platyna

WIED., *Analecta Entomol.*, 12. (1824).

- hastata** FABR., *Systema Antliat.*, 84. 24. [*Stratiomys*] (1805); WIED., *Analecta Entomol.*, 12. tab., fig. 2. (1824) et *Aussereurop. zweifl. Ins.*, II. 53. 1. tab. VIII. fig. 3. *a—c.* (1830); MACQ., *Suit. à Buffon*, I. 256. 1. tab. VI. fig. 8. (1834) et *Dipt. exot.*, I. 1., 192. (1838); WALK., *List Dipt. Brit. Mus.*, V. suppl. 1., 64. 1. (1854); RÖD., *Wien. Entom. Zeitg.*, XI. 271. (1892). Africa occid.

Cynipimorpha

BRAU., *Denkschr. Akad. Wien*, XLIV. 75. (1881).

- Bilimecki** BRAU., *Denkschr. Akad. Wien*, XLIV. 75. (1881); ALDR., *Catal. North Amer. Dipt.*, 191. (1905). Mexico.
minuta WILLIST., *Biolog. Central. Amer., Dipt.*, I. 252. 1. tab. IV. fig. 19, 19*a.* (1901); ALDR., *Catal. North Amer. Dipt.*, 191. (1905). Mexico.

Ptilocera

WIED., *Nova Dipt. Gen.*, 7. (1820).

- amethystina** SNELL. v. VOLLENH., *Tijdschr. v. Entomol.*, I. 92. 2. (1857); OST-SACK., *Berlin. Entom. Zeitschr.*, XXVI. 100. (1882); I. Philippinae.
 v. D. WULP., *Catal. Dipt. South Asia*, 56. (1896).
continua WALK., *Insect. Saunders.*, *Dipt.*, I. 84. tab. III. fig. 2. (1851) Java.
 et *List Dipt. Brit. Mus.*, V. suppl. 1., 5. 2. (1854); v. D. WULP., *Catal. Dipt. South Asia*, 56. (1896).
fastuosa GERST., *Linnaea Entomol.*, XI. 332. 2. (1857); SCHIN., *Novara Reise, Dipt.*, 52. 2. (1868); RÖD., *Entomol. Nachricht.*, XIX. 234. 2. (1893); v. D. WULP., *Catal. Dipt. South Asia*, 56. (1896). Ceylon,
 I. Nicrobares.
lateralis MACQ., *Dipt. exot.*, suppl. 1., 48. 1. (1846); WALK., *List Dipt. Brit. Mus.*, V. suppl. 1., 6. 4. (1854). Patria ignota.
natalensis GERST. = **quadrilineata** FABR.
quadridentata FABR., *Systema Antliat.*, 86. 33. [*Stratiomys*] (1805); WIED., *Nova Dipt. Gen.*, 7. (1820) et *Aussereurop. zweifl. Ins.*, II. 59. tab. VIII. fig. 4. *a—d.* (1830); MACQ., *Suit. à Buffon*, I. 240. 1. tab. VI. fig. 1. (1834); WALK., *List Dipt. Brit. Mus.*, III. 525. (1849) et V. suppl. 1., 5. 3. (1854); DOL., *Natuurkund. Tijdschr. Nederl. Indie*, n. ser. VII. (X). 407. 14. (1856); WALK., *Proc. Linn. Soc. London*, I. 7. 9 et 108. 18. (1856); GERST., *Linnaea Entomol.*, XI. 332. 1. (1857); SNELL. v. VOLLENH., *Tijdschr. v. Entomol.*, I. 91. 1. (1857); DOL., *Natuurkund. Tijdschr. Nederl. Indie*, ser. 4. III. (XVII.) 81. 8. (1858); WALK., *Proc. Linn. Soc. London*, III. 78. 6. (1859), V. 145. 6, 232. 11, 270. 1. (1861) et VI. 4. 2, 17. 1, 20. 1. (1862); v. D. WULP., *Tijdschr. v. Entomol.*, Asia merid., Arch.Indicus, NovaGuinea.

XXIII. 163. 10. (1880), Sumatra Exped., Dipt., 14. 1. (1881), Catal. Dipt. South Asia, 55. (1896) et Természetrájszi Füzetek, XXI. 415. 17. (1898); MEIJ., Bijdragen tot de Dierkunde, XVIII. 96. tab. VIII. fig. 12. (1904).

quadrilineata FABR., Mantissa Insect., II. 331. 16. [*Stratiomys*] (1787); Africa mer.

GMEL., Systema Naturae, V. 2835. 159. [*Musca*] (1792); FABR., Entomol. System., IV. 268. 23. [*Stratiomys*] (1794) et Systema Antliat., 86. 34. [*Stratiomys*] (1805); ST. FARG. ET SERV., Encyclop. Méthod., X. 803. 2. [*Beris*] (1825); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 72. 19. [*Stratiomys*] (1830); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 50. 93. [*?Stratiomys*] (1854); Lw., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIII. 264. 14. (1856) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 13. 1. (1860).

natalensis GERST., Linnæa Entomol., XI. 334. 3. (1857); ? WALK.,

Trans. Entom. Soc. London, n. ser. V. 268. (1860).

smaragdifera WALK., Proc. Linn. Soc. London, IV. 94. 12. (1860); Celebes.

v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 56. (1896).

smaragdina SNEEL v. VOLLENH., Tijdschr. v. Entomol., I. 92. 3. Arch.Indicus, (1857); OST-SACK., Annal. Mus. Civ. Genova, XVI. 412. (1882). Nova Guinea,

smaragdina WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 525. (1849), V. suppl. Philippinae,

1., 5. 1 et 303. (1854) et Proc. Linn. Soc. London, IV. 94. 11. Ceylon.

(1860); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 55. (1896).

Trichochaeta

BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. Bull., XXII. (1878).

nemoteloides BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. Bull., Ternate.

XXII. (1878) et sér. 5. IX. 191. (1879); v. D. WULP, Catal. Dipt.

South Asia, 55. (1896).

Wallacea

DOL., Natuurkund. Tijdschr. Nederl. Ind., ser. 4. III. (XVII). 82. (1858).

Gabaza WALK., Proc. Linn. Soc. London, III. 80. (1859).

argentea DOL., Natuurkund. Tijdschr. Nederl. Ind., ser. 4. III. (XVII). Asia mer., 82. 11. (1858); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 57. (1896), Arch.Indicus, Természetrájszi Füzetek, XXI. 417. 23. (1898) et Tijdschr. v. Nova Guinea, Entomol., XLII. 53. (1899).

argentea WALK., Proc. Linn. Soc. London, III. 80. 13. [*Gabaza*] (1859); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 57. [*Gabaza*] (1896).

argentea WALK. = **argentea** DOL.

Sternobrithes

Lw., Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 11. VIII. (1860).

Stenobrithes Lw., Öfv. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIII.
264. 9. (1856) [*lapsus*].

tumidus Lw., Öfv. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIII. 264. 13. Africa mer.
[*Stenobrithes*] (1856) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 12. 1. tab. I.
fig. 3—7. (1860); JOHNS., Proc. Acad. Nat. Sci. Philad., 1898.
157. (1898).

Gobertina

BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. IX. 192 et Bull., LXVIII. (1879).

argentata BIG. = **picticornis** BIG

argentea BIG. = **picticornis** BIG.

picticornis BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. IX. 192. 1. Sierra Leone.
(1879).

argentata BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. IX. Bullet.,
LXVIII. (1879).

argentea BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. IX. 193. 2.
(1879).

Acraspidea

BRAU., Denkschr. Akad. Wien, XLIV. 75. (1881).

Felderi BRAU., Denkschr. Akad. Wien, XLIV. 76. (1881); v. D. WULP, Ceylon.
Catal. Dipt. South Asia, 58. (1896).

Tinda

WALK., Proc. Linn. Soc. London, IV. 101. (1860).

Biastes WALK., Ins. Saund., Dipt., I. 80. (1851) [*nec* PANZ.
Hym., 1806].

Elasma JAENN., Abhandl. Senckenb. Naturf. Ges., VI. 322. 10.
(1867).

Phyllophora MACQ., Mém. Soc. Scient. Lille, 1834. 507. (1835)
[*nec* THUNB. Orthopt., 1812).

acanthinoidea JAENN., Abhandl. Senckenberg. Naturf. Ges., VI. 323. Java.
11. tab. XLIII. fig. 3. [*Elasma*] (1867); v. D. WULP, Catal. Dipt.
South Asia, 57. (1896).

angusta WALK., Proc. Linn. Soc. London, I. 7. 15. [*Phyllophora*] Malacca.
(1856); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 56. [*Phyllophora*]
(1896).

bispinosa THOMS. = **indica** WALK.

Cormasa WALK. = **nigra** MACQ.

- indica** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 81. tab. III. fig. 3. [*Biastes*] India orient.,
(1851) et List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 84. 1. [*Biastes*] Celebes,
(1854); OST.-SACK., Annal. Mus. Civ. Genova, XVIII. 17. [*Biastes*] Java,
(1883); v. D. WULP, Notes Leyden Mus., VII. 57. 3. (1885) et Manilla.
Catal. Dipt. South Asia, 57. (1896); MELJ., Bijdragen tot de
Dierkunde, XVIII. 96. (1904).
bispinosa THOMS., Eugenes Resa, Dipt., 454. 16. [*Phyllophora*]
(1869).
modifera WALK., Proc. Linn. Soc. London, IV. 101. 30. (1860);
OST.-SACK., Annal. Mus. Civ. Genova, XVI. 413. (1882).
modifera WALK. = **indica** WALK.
- nigra** MACQ., Mém. Soc. Scient. Lille, 1834. 508. tab. V. fig. 1—6. Africa.
[*Phyllophora*] (1835) et Dipt. exot., I. 1., 178. 1. tab. XXII. fig.
1. [*Phyllophora*] (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1.,
24. 1. [*Phyllophora*] (1854).
Cormasa WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 524. [*Clitellaria*,
? *Cyclogaster*] (1849).
- pallipes** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. IX. 206. 1. [*Biastes*] Sierra Leone.
(1879).
- recedens** WALK., Proc. Linn. Soc. London, V. 233. 15. (1861); v. D. Nova Guinea.
WULP, Catal. Dipt. South Asia, 57. (1896).
- vicina** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. IX. 206. 2. [*Biastes*] Sierra Leone.
(1879).

Rosapha

WALK., Proc. Linn. Soc. London, IV. 100. (1860).

Calcochaetis BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. IX. 189.
(1879).

Calochaetis BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VII.
Bull., LXXIV.

- bicolor** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VII. Bullet. LXXIV. I. Philippinae.
(sine descr.) [*Calochaetis*] (1877) et sér. 5. IX. 189. [*Calcochaetis*]
(1879); OST.-SACK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXVI. 99. (1882);
v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 58. (1896).
- bimaculata** v. D. WULP (*descriptio*) apud MELJ., Bijdragen tot de Dier- Java.
kunde, XVIII. 96. tab. VIII. fig. 13—14. (1904).
- habilis** WALK., Proc. Linn. Soc. London, IV. 100. 28. (1860); OST.- I. Philippinae,
SACK., Annal. Mus. Civ. Genova, XVI. 413. (1882); v. D. WULP, Celebes.
Catal. Dipt. South Asia, 58. (1896).

Pachygaster

MEIG. Illiger's Magaz. f. Ins., II. 266. 34. (1803).

Neopachygaster AUST., Entom. Monthly Mag., XXXVII. 245. (1901).

Vappo LATR., Hist. Nat. Crust. et Ins., XIV. 343. D. (1804).

argentifer JAENN. = *meromelas* DUF.

atra PANZ., Fauna Germ., LIV. tab. 5. [*Nemotelus*] (1798); LATR., Dict. Europ. d'Hist. Nat., XXIV. 193. 555. [*Vappo*] (1804); MEIG., Klassif., I. 146. 1. tab. VIII. fig. 19—24. (1804); LATR., Hist. Nat. d. Crust. et d'Ins., XIV. 343. [*Vappo*] (1804); FABR., System. Antliat., 254. 1. [*Vappo*] (1805); LATR., Gen. Crust. et Ins., IV. 278. [*Vappo*] (1809) et Consid. génér., 442. [*Vappo*] (1810); LAM., Hist. nat. anim. sans vertébr., III. 388. 3. [*Oxycera*] (1816); MEIG., System. Beschreib., III. 102. 1. tab. XXIV. fig. 16—23. (1822); ST. FARG. ET SERV., Encyclop. Méthod., X. 779. [*Vappo*] (1825); MACQ., Recueil. Soc. Sciee. Agricult. Lille, 433 tab. II. fig. 7. (1826); SCHILL., Entomol. Beitr., I. 94. tab. VIII. fig. 8. (1829); MEIG., System. Beschreib., VI. 344. (1830); MACQ., Suit. à Buff., I. 264. 1. tab. VI. fig. 14. [*Vappo*] (1834); GUÉR., Iconogr. d. Règne Anim., Ins., 545. tab. XCVIII. fig. 11. [*Vappo*] (1835); DUNCAN, Magaz. Zoolog. and Botany, I. 166. 1. fig. 1—3. (1837); MEIG., System. Beschreib., VII. 103. (1838); LW., Programm Posen, 1840. 23. 1. (1840) et Isis, 1840. VII. 552. 1. (1840); WESTW., Introd., II. 532. 127. 9. (1840); BLANCH., Hist. Ins., III. 594. [*Vappo*] (1840); ZETT., Dipt. Scand., I. 152. 1. (1842); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 513. (1849); SCHOLTZ, Breslau. Entom. Zeitschr., III. 19. (1849); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 2961. 1. (1849); WALK., Ins. Britann., Dipt., I. 27. 1. tab. I. fig. 7. (1851); HEEGER, Sitzgsber. d. math.-naturwiss. Classe d. k. Akad. Wien, X. 176—178. tab. VI. fig. 1—8. (1853); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 101. 1. (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 652. 1. et 673. (1855) et Fauna Austriaca, Dipt., I. 3. (1862); JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 218. 1. (1866); LW., Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss., N. F. I. (XXXV). 269. 1. (1870); V. D. WULP, Diptera Neerlandica, I. 445. 1. tab. XIV. fig. 4—5. (1877); BECHER, Denkschr. Akad. Wien, XLV. 140. tab. II. fig. 5. (1882); NEUHAUS, Diptera Marchica, 77. 1. (1886); BRUNETI, The Entomologist, XXII. 82. 1. (1889); SCHOCH, Fauna Ins. Helvetiae, Dipt., 20. (1890); É. & L. COUCKE, Annal. Soc. Entom. Belgique, XXXVII. 436. (1893); KERT., Pötfüz. a Természettud. Közlönyhöz, XXXII. 122. (1900).

pachygaster FALL., Dipt. Suec., Stratiom., 13. 1. p. p. [*Sargus*] (1817).

flavipes O. G. COSTA = *Leachii* CURT.

frontalis OLIV. = ? *meromelas* L. DUF.

- lativentris** v. D. WULP, Természetráji Füzetek, XXI. 416. 21. (1898) Nova Guinea.
et Tijdschr. v. Entomol., XLII. 47. (1899).
- Leachii** CURT., Brit. Entomol., VIII. 42. tab. (1824); DUNCAN, Magaz. Europa.
Zoolog. and Botany, I. 167. 2. (1837); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 514. (1849), Insecta Britan., Dipt., I. 27. 2. (1851) et List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 101. 3. (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 653. 3 et 673. (1855) et Fauna Austriaca, Dipt., I. 3. (1862); JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 221. 3. (1866); Lw., Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss., N. F. I. (XXXV.) 270. 4. (1870); v. D. WULP, Diptera Neerland., I. 446. 2. (1877); NEUHAUS, Diptera Marchica, 77. 2 (1886); BRUNETTI, The Entomologist, XXII. 82. 2. (1889); SCHOCH, Fauna Insect. Helvetiae, Dipt., 20. (1890); É. & L. COUCKE, Annal. Soc. Entom. Belgique, XXXVII. 436. (1893); KERT., Pótfüz. a Természettud. Közlönyhöz, XXXII. 121. (1900).
- flavipes* O. G. COSTA, Atti Accad. Sci. Napoli, V. 2., 87. 5. tab. I. fig. 3. (1844).
- pallidipennis* MEIG., System. Beschreib., VII. 104. 2. (1838).
- pallipennis* MACQ., Suit. à Buffon, I. 265. 2. (1834); ZETT., Dipt. Scand., I. 153. 3. (1842) et VIII. 2961. 3. (1849); L. DUF., Mém. Acad. des Scienc., Math. et Phys., XI. 171—360. tab. IV. fig. 45. [*Vappo*] (1850); WAHLBG., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhändl., XI. 212. 3. (1854); ZETT., Dipt. Scandinav., XII. 4557. 3. (1855).
- limbipennis** v. D. WULP, Természetráji Füzetek, XXI. 417. 22. (1898) Nova Guinea.
et Tijdschr. v. Entomol., XLII. 47. (1899).
- maculicornis** HINE, Ohio Natural., II. 228. (1902); ALDR., Catal. Americasept.
North Amer. Dipt., 192. (1905).
- meromelaena* AUSTEN = **meromelas** L. DUF.
- meromelas** L. DUF., Annal. Scienc. Natur., sér. 2. XVI. 266. tab. Europa.
XIV. A., fig. 17—19. (1841); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 101. 4. (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 652. 2. (1855); Lw., Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss., N. F. I. (XXXV.) 270. 3. (1870) et Beschreib. europ. Dipt., II. 57. Anmerk. (1871).
- argentifer* JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 221. 4. (1866).
- ?frontalis* OLIV., Encyclop. Méthod., VIII. 184. 7. [*Nemotelus*] (1811); MACQ., Suit. à Buffon, I. 266. 4. [*Nemotelus*] (1834); MEIG., System. Beschreib., VII. 105. 10. [*Nemotelus*] (1838); Lw., Linnaea Entomol., I. 459. 22. [*Nemotelus*] (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 82. 8 et 317. [*Nemotelus*] (1854).
- meromelaena* AUSTEN, Entom. Monthly Mag., XXXVII. 243. [*Neopachygaster*] (1901).
- orbitalis* WAHLBG., Öfv. Kongl. Vet. Akad. Förhändl., XI. 212. 4. (1854); ZETT., Dipt. Scand., XII. 4557. 5. (1855); SHARP, Entom. Monthly Mag., ser. 2. XIV. (XXXIX). 222. (1903).

- pachygaster* FALL., Dipt. Suec., Stratiom., 13. 1. p. p. [*Sargus*] (1817).
- minutissima** ZETT., Insecta Lappon., Dipt., 575. Obs. (1838), Dipt. Scand., I. 153. 4. (1842), VIII. 2961. 4. (1849) et XI. 4261. 4. (1852); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 101. 5. (1854); LW., Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss., N. F. I. (XXXV). 271. 5. (1870); MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXX. 590. 1. (1880) et Wien. Entom. Zeitg., IX. 290 et 291. (1890); SHARP, Entom. Monthly Mag., ser. 2. XIV. (XXXIX). 221. (1903).
- pini* PERR., Annal. Soc. Entom. France, sér. 4. X. 208. 14. tab. III. fig. 80—88. (1870).
- tenella* JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 222. 5. (1866).
- var. unicolor** JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 225. 5. **var.** Europa centr. a. (1866).
- orbitalis* WAHLBG. = **meromelas** L. DUF.
- pachygaster* FALL. p. p. = **atra** PANZ.
- pachygaster* FALL. p. p. = **meromelas** L. DUF.
- pallidipennis* MEIG. = **Leachii** CURT.
- pallipennis* MACQ. = **Leachii** CURT.
- pini* PERRIS = **minutissima** ZETT.
- pulchra** LW., Berlin. Entom. Zeitschr., VII. 10. 16. (1863); Towns., America sept. Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXII. 55. 1. (1895); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 192. (1905).
- pulchris* WILLIST., Canad. Entomol., XVII. 128. (1885).
- pulchris* WILLIST. = **pulchra** LW.
- robusta* JAENN. = **tarsalis** ZETT.
- ruftarsis** MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 57. 1. tab. VI. fig. 3. (1846); Pondichéry. WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 102. 6. (1854); v. d. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 57. (1896).
- tarsalis** ZETT., Dipt. Scand., I. 152. 2. (1842) et VIII. 2961. 2. (1849); Europa c. ets. WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 101. 2. (1854); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 3. (1862); LW. Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss., N. F. I. (XXXV), 270. 2. (1870); BRUNETTI, The Entomologist, XXII. 82. 3. (1889); SHARP, Entom. Monthly Mag., ser. 2. XIV. (XXXIX). 222. (1903).
- robusta* JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 219. 2. (1866).
- tenella* JAENN. = **minutissima** ZETT.
- unicolor* JAENN. = **minutissima** ZETT. **var.**

Zabrachia

- COQUILL., 47. Bull. New York State Mus., 1901. 585. (1901).
- polita** COQUILL., 47. Bull. New York State Mus., 1901. 585. (1901); America sept. ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 192. (1905).

Obrapa

WALK., Proc. Linn. Soc. London, III. 82. (1859).

- argentata** v. D. WULP, Természetrájszi Füzetek, XXI. 417. 24. tab. Nova Guinea.
XX. fig. 5, 5a. (1898) et Tijdschr. v. Entomol., XLII. 47. (1899).
celyphoides WALK., Proc. Linn. Soc. London, III. 83. 20. (1859) et Arch. Indicus,
V. 233. 18 et 273. 11. (1861); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Nova Guinea.
Asia, 57. (1896).
perilampoides WALK., Proc. Linn. Soc. London, III. 82. 19. (1859), Arch. Indicus,
V. 233. 17, 273. 10, 300. 1. (1861) et VII. 204. 11. (1864); v. D. Nova Guinea.
WULP, Catal. Dipt. South Asia, 57. (1896).

Lophoteles

Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., II. 110. II. (1858).

Lolphoteles WILLIST., Ent. News Philad., VII. 185. (1896). [*lapsus*].

- pallidipennis** WILLIST., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 250. 1. tab. IV. Mexico.
fig. 16. (1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 192. (1905).
plumula Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., II. 111. tab. I. fig. 16—18. Ins. Radak.
(1858).

Salduba

WALK., Proc. Linn. Soc. London, III. 79. (1859).

Enoplomyia BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. IX. 191.
(1879).

Euplomyia BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII.
Bull., XXXV. (1878).

- areolaris** WALK., Proc. Linn. Soc. London, VII. 204. 9. (1864); v. D. I. Mysol.
WULP, Catal. Dipt. South Asia, 51. (1896).
cothurnata BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. Bull., Batjan.
XXXV. [*Euplomyia*] (1878) et sér. 5. IX. 191. [*Enoplomyia*]
(1879); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 58. [*Enoplomyia*]
(1896).
diphysoides WALK., Proc. Linn. Soc. London, III. 79. 9. (1859); Ins. Aru.
v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 51. (1896).
exigua v. D. WULP, Természetrájszi Füzetek, XXI. 413. 13. tab. XX. Nova Guinea.
fig. 3. (1898) et Tijdschr. v. Entomol., XLII. 47. (1899).
gradiens WALK., Proc. Linn. Soc. London, VII. 203. 8. (1864); Ost.- Nova Guinea,
SACK., Annal. Mus. Civ. Genova, XVI. 412. (1882); v. D. WULP, I. Mysol.
Catal. Dipt. South Asia, 51. (1896) et Természetrájszi Füzetek,
XXI. 412. 11. tab. XX. fig. 1, 1a. (1898).
hilaris WALK., Proc. Linn. Soc. London, V. 271. 5. (1861); v. D. WULP, Batjan.
Catal. Dipt. South Asia, 51. (1896).

- lugubris** WALK., Proc. Linn. Soc. London, V. 271. 6. (1861); v. d. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 51. (1896). Batjan.
- signatipennis** v. d. WULP, Természetrájsi Füzetek, XXI. 412. 12. tab. XX. fig. 2, 2a. (1898) et Tijdschr. v. Entomol., XLII. 47. (1899). Nova Guinea.
- singularis** WALK., Proc. Linn. Soc. London, V. 272. 9. (1861); OST-SACK., Annal. Mus. Civ. Genova, XVI. 412. (1882); v. d. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 51. (1896). Nova Guinea, Batjan.

Clitellariinae.

Pycnomalla

GERST., Linnaea Entomol., XI. 319. (1857).

- auriflua** ERCHS. in WAGNER: Reisen in den Regentseh. Algier, III. 193. 56. tab. IX. [*Stratiomys*] (1841); MACQ., Explor. scient. de l'Algérie, Zool. III. 428. 39. [*Stratiomys*] (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 311. [*Stratiomys*] (1854). Africa sept.
- splendens** FABR., Mantissa Insect., II. 330. 3. [*Stratiomys*] (1787); GMEL., Systema Naturae, V. 2833. 150. [*Musca*] (1792); FABR., Entomol. System., IV. 264. 4. [*Stratiomys*] (1794); MEIG., Klassif., I. 127. a. [*Stratiomys*] (1804); COQUEB., Illustr. Icon. Insect., 116. tab. XXVI. fig. 2. [*Stratiomys*] (1804); FABR., Systema Antliat., 78. 2. [*Stratiomys*] (1805); WIED. apud MEIG., System. Beschreib., III. 142. 10. [*Stratiomys*] (1822); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 534. [*Odontomyia*] (1849) et V. suppl. 1., 30. 11. [*Stratiomys*] (1854); GERST., Linnaea Entomol., XI. 319. (1857); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 13. (1862). Europa mer.

Potamida

MEIG., Nouvelle Classification, 22. 30. (1800).

- Clitellaria* MEIG., Illiger's Magaz. f. Ins., II. 265. 30. (1803).
- Ephippiomyia* BEZZI, Zeitschr. f. syst. Hymen. u. Dipt., II. 191. 1. (1902).
- Ephippium* LATR., Hist. Nat. d. Crust. et d. Ins., XIV. 341. CCCXCVIII. (1804).

angusta MACQ. = **bilineata** FABR.

- bilineata** FABR., Systema Antliat., 79. 5. [*Stratiomys*] (1805); MACQ., Dipt. exot., I. 1., 191. [*Ephippium*] (1838); v. d. WULP, Sumatra Exped., Dipt., 14. 1. [*Ephippium*] (1881), Notes Leyden Mus., VII. 59. 5. [*Negritomyia*] (1885) et Catal. Dipt. South Asia, 53. [*Ephippium*] (1896). Japonia, Asia mer., Arch.Indicus.
- angusta* MACQ., Suit. à Buffon, I. 252. 2. [*Ephippium*] (1834);

- WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 62. 13. [*Clitellaria*] (1854).
- bivittata* WIED., Zoolog. Magaz., I. 3., 6. 9. [*Clitellaria*] (1819) et Aussereurop. zweifl. Ins., II. 46. 1. [*Clitellaria*] (1830); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 62. 11. [*Clitellaria*] (1854) et Proc. Linn. Soc. London, I. 7. 11. [*Clitellaria*] (1856); SNELL. v. VOLLENH., Tijdschr. v. Entomol., I. 93. [*Clitellaria*] (1857); WALK., Proc. Linn. Soc. London, III. 80. 12. [*Clitellaria*] (1859) et VI. 4. 4. [*Clitellaria*] (1862); BRAU., Denkschr. Akad. Wien, XLIV. 76. [*Engonia*] (1881).
- spinigera* DOL., Natuurkund. Tijdschr. Nederl. Indie, n. ser., VII. (X). 407. 13. tab. IX. fig. 2. [*Ephippium*] (1856); BRAU., Denkschr. Akad. Wien, XLIV. 76. [*Engonia*] (1881); OST-SACK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXVI. 373. [*Ephippium*] (1882); BRAUER, Offenes Schreiben etc., 7. 20. [*Ephippium*] (1883).
- spinithorax* MACQ., Dipt. exot., suppl. 3., 17. 3. tab. I. fig. 7. [*Rhaphiocera*] (1848); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 79. 6. [*Rhaphiocera*] (1854).
- tenebrica* WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 522. [*Clitellaria*] (1849) et V. suppl. 1., 62. 10. [*Clitellaria*] (1854); COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XXI. 308. [*Ephippium*] (1898).
- bivittata* WIED. = **bilineata** FABR.
- cinerea** DOL., Natuurkund. Tijdschr. Nederl. Indie, ser. 3. IV. 403. Amboina. [*Odontomyia*] (1857); OST-SACK., Annal. Mus. Civ. Genova, XVI. 411. [*Nigritomyia*] (1882); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 54. [*Ephippium*] (1896).
- ephippium** FABR., Systema Entomol., 759. 2. [*Stratiomys*] (1775) et Spec. Ins., 417. 2. [*Stratiomys*] (1781); HERBST, Gemeinn. Naturg. d. Thierreich., VIII. tab. CCCXXXIX. fig. 3. [*Musca*] (1787); FABR., Mantissa Insect., II. 330. 4. [*Stratiomys*] (1787); ROSSI, Fauna Etrusca, II. 279. 1439. [*Stratiomys*] (1790); GMEL., Systema Naturae, V. 2834. 151. [*Musca*] (1792); PANZ., Fauna Germ., VIII. tab. 23. [*Stratiomys*] (1793); FABR., Entomol. System., IV. 264. 6. [*Stratiomys*] (1794); SCHRANK, Fauna Boica, III. 94. 2379. [*Stratiomys*] (1803); SCHELLENB., Gattungen d. Fliegen, 36 et 37. tab. XXIV. fig. 1—2. [*Stratiomys*] (1803); MEIG., Klassif., I. 134. 1. tab. VII. fig. 27—30. [*Clitellaria*] (1804); FABR., Systema Antliat., 79. 4. [*Stratiomys*] (1805); ROSSI, Fauna Etrusca, Ed. II., 431. 1439. [*Stratiomys*] (1807); LAM., Hist. nat. anim. sans vert., III. 387. 4. [*Stratiomys*] (1816); CUV., Règne Animal., III. 623. [*Oxycera*] (1817); MEIG., System. Beschreib., III. 122. 4. tab. XXV. fig. 25. [*Clitellaria*] (1822); MACQ., Recueil Soc. Sc. Agricult. Lille, 1826. 442. [*Clitellaria*] (1826); ROS., Württemberg. Correspondtbl., I. 267. [*Clitellaria*] (1834); DUNCAN, Magaz. Zool. and Botany, I. 155. 1. fig. 1—3. [*Clitellaria*] (1837); ZELLER, Isis, 1842. XI. 826. 9. tab. I. fig. 35—37. [*Clitellaria*] (1842); MÄRKEL,

Germa's Zeitschr. f. Entomol., V. 266, 284 et 478. [*Clitellaria*] (1844); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 521. [*Clitellaria*] (1849); SCHOLTZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, III. 20. [*Clitellaria*] (1849); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3710. 1. [*Clitellaria*] (1850); WALK., Insecta Britann., Dipt., I. 24. 1. tab. I. fig. 5. [*Clitellaria*] (1851) et List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 59. 1. [*Clitellaria*] (1854); ZETT., Dipt. Scand., XII. 4555. 1. [*Clitellaria*] (1855); RUDOW, Entomol. Nachricht., XIV. 148. [*Clitellaria*] (1888); BEZZI, Katal. d. paläarkt. Dipt., II. 4. [*Ephippiomyia*] (1903); SPEIS., Zeitschr. f. wissensch. Insektenbiol., I. 406. 152. [*Clitellaria*] (1904).

inda SCHRANK, Enum. Ins. Austr., 438. 891. [*Musca*] (1781); DONOV., Brit. Ins., XVI. 37. tab. 599. [*Musca*] (1813); MILL., Engrav. of Ins., tab. I. fig. 6 [*Musca*] (1759).

thoracica LATR., Dict. d'Hist. Nat., XXIV. 192. 553. [*Ephippium*] (1804), Hist. Nat. d. Crust. et d. Ins., XIV. 341. 1. [*Ephippium*] (1804), Gen. Crust. et Ins., IV. 276. [*Ephippium*] (1809) et Consid. génér., 442. [*Ephippium*] (1810); MACQ., Suit. à Buffon, I. 252. 1. tab. VI. fig. 7. [*Ephippium*] (1834); GUÉR., Iconogr. d. Règne Anim., Ins., 544. tab. XCVIII. fig. 7. [*Ephippium*] (1835); WESTW., Introd., II. 533. fig. 127. [*Ephippium*] (1840); BLANCH., Hist. Ins., III. 594. [*Ephippium*] (1840); DUF., Mém. Acad. d. Scienc., Math. et Pys., XI. tab. IV. fig. 43. [*Ephippium*] (1850); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 638. 1. [*Ephippium*] (1855) et Fauna Austriaca, Dipt., I. 9. [*Ephippium*] (1862); JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 225. 17. [*Ephippium*] (1866); v. D. WULP, Diptera Neerland., I. 450. tab. XIV. fig. 10. [*Ephippium*] (1877); NEUHAUS, Diptera Marchica, 79. 1. [*Ephippium*] (1886); BRUNETTI, The Entomologist, XXII. 82. 1. [*Ephippium*] (1889); SCHOCH, Fauna Ins. Helvetiae, Dipt., 20. [*Ephippium*] (1890); É. & L. COUCKE, Annal. Soc. Entom. Belgique, XXXVII. 437. [*Ephippium*] (1893); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 8. [*Ephippium*] (1893); KERT., Pótfüz. a Természettud. Közlönyhöz, XXXII. 124. [*Ephippium*] (1900).

gavisa WALK., Proc. Linn. Soc. London, IV. 95. 17. [*Clitellaria*] Celebes. (1860); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 54. [*Ephippium*] (1896).

inda SCHRANK = *ephippium* FABR.

nigerrima DOL., Natuurkund. Tijdschr. Nederl. Indie, ser. 4. III. Amboina. (XVII). 81. 9. [*Ephippium*] (1858); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 54. [*Ephippium*] (1896).

responsalis WALK., Proc. Linn. Soc. London, VIII. 106. 14. [*Clitellaria*] Nova Guinea. (1865); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 54. [*Ephippium*] (1896).

spinigera DOL. = *bilineata* FABR.

spinithorax MACQ. = **bilineata** FABR.

tenebrica WALK. = **bilineata** FABR.

thoracica LATR. = **ephippium** FABR.

Negritomyia

BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. IX. 190. (1879).

Engonia BRAU., Denkschr. Akad. Wien, XLIV. 76. (1881).

Negritomyia BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VII. 190. (1877).
BUL., LXXIV. (1877).

albitarsis BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. IX. 207. 1. Nova Guinea,
[*Ephippium*] (1879); ? FROGATT, Proc. Linn. Soc. New South Australia.
Wales, XXI. 84. tab. IX. fig. 12—13. [*Ephippium*] (1896); v. d.
WULP, Catal. Dipt. South Asia, 53. (1896).

aurata BRAU. = **festinans** WALK.

consobrina BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. IX. 208. 2. Nova Guinea,
[*Ephippium*] (1879); v. d. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 53. N. Britannia.
(1896); SHARP in WILLEY: Zoological Results, IV. 389. [*Engonia*]
(1900).

festinans WALK., Proc. Linn. Soc. London, IV. 95. 16. [*Clitellaria*] Celebes,
(1860); OST.-SACK., Annal. Mus. Civ. Genova, XVI. 410. [*Ephip- Amboina.*
pium] (1882) et Berlin. Entom. Zeitschr., XXVI. 373. (1882);
v. d. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 53. (1896).

aurata BRAU., Denkschr. Akad. Wien, XLIV. 76. [*Engonia*]
(1881).

maculipennis LW., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIII. 264. Guinea.
12. [*Ephippium*] (1856) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 4. *nota*.
[*Ephippium*] (1860); BRAU., Denkschr. Akad. Wien, XLIV. 76.
[*Engonia*] (1881).

maculipennis MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 54. 3. [*Ephippium*] Philippinae,
(1849); SCHIN., Novara Reise, Dipt., 53. 3. [*Ephippium*] (1868); Arch.Indicus,
BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VII. Bullet., LXXIV. Nova Guinea.
[*Negritomyia*] (1877) et sér. 5. IX. 190. (1879); OST.-SACK., Annal.
Mus. Civ. Genova, XVI. 410. [*Ephippium*] (1882) et Berlin.
Entom. Zeitschr., XXVI. 99 et 373. (1882); v. d. WULP, Catal.
Dipt. South Asia, 52. [*Odontomyia*] et 53. (1896), Természettud.
Füzetek, XXI. 415. 15. [*Negritomyia*] (1898) et Tijdschr. v. Entom.,
XLII. 52. (1899).

Ampsalis

WALK., Proc. Linn. Soc. London, IV. 98. (1860).

geniata WALK., Proc. Linn. Soc. London, IV. 99. 26. (1860); v. d. Celebes.
WULP, Catal. Dipt. South Asia, 48. (1896).

Octarthria

BRAU., Denkschr. Akad. Wien, XLIV. 67. (1881).

- aberrans** SCHIN., Novara Reise Dipt., 55. 11. [*Clitellaria*] (1868); N. Selandia.
 BRAU., Denkschr. Akad. Wien, XLIV. 67. (1881); HUTTON, Catal.
 New Zealand Dipt. etc., 39. [*Clitellaria*] (1881) et Trans. New
 Zealand Instit., XXXIII. 10. [*Clitellaria*] (1901).

Euparyphus

GERST., Linnaea Entomol., XI. 314. 3. (1857).

Euparyphus OST.-SACK., Biolog. Centr. Amer., Dipt., I. 39.
 (1886).

- albipilosus** ADAMS, Kansas Univ. Scienc. Bullet., II. 30. (1903); Americasept.
 ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 188. (1905).
amplus COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XXV. 100. (1902); Americasept.
 ADAMS, Kansas Univ. Scienc. Bullet., II. 28. (1903); ALDR., Catal.
 North Amer. Dipt., 188. (1905).
apicalis COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XXV. 99. (1902); Americasept.
 ADAMS, Kansas Univ. Scienc. Bullet., II. 28. (1903); ALDR., Catal.
 North Amer. Dipt., 188. (1905).
atriventris COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XXV. 100. (1902); Americasept.
 ADAMS, Kansas Univ. Scienc. Bullet., II. 28. (1903); ALDR., Catal.
 North Amer. Dipt., 188. (1905).
aureovittatus BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. IX. 203. 1. Patria ignota.
 (1879).
bellus LW., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 11. 18. (1866); WILLIST., Americasept.
 Canad. Entomol., XVII. 127. (1885); OST.-SACK., Biolog. Centr.
 Amer., Dipt., I. 39. (1886); ADAMS, Kansas Univ. Scienc. Bullet.,
 II. 28. (1903); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 188. (1905).
brevicornis LW., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 10. 16. (1866); OST.-Americasept.
 SACK., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 39. (1886); ADAMS, Kansas
 Univ. Scienc. Bullet., II. 28. (1903); ALDR., Catal. North Amer.
 Dipt., 188. (1905).
carbonarius GIGL.-TOS, Bollet. Mus. Zool. ed Anat. comp. Torino, Mexico.
 VI. No. 102., 2. (1901) et Mem. R. Accad. Scienc. Nat. Torino,
 ser. 2. XLIII. 108. 9. tab. I. fig. 5. (1893); ADAMS, Kansas Univ.
 Scienc. Bullet., II. 28. (1903); ALDR., Catal. North Amer. Dipt.,
 188. (1905).
crucigerus COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XXV. 99. (1902); Americasept.
 ADAMS, Kansas Univ. Scienc. Bullet., II. 28. (1903); ALDR., Catal.
 North Amer. Dipt., 188. (1905).
?decemmaculatus OST.-SACK., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 39. Mexico.
 et 40. 2. [*Euparyphus*] (1886); ADAMS, Kansas Univ. Scienc.
 Bullet., II. 28. (1903); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 188. (1905).
elegans WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 58. 8. [*Cyphomyia*] Mexico.

- (1830); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 15. 1. [*Cyphomyia*] (1854); GERST., Linnæa Entomol., XI. 316. 1. (1857); OST.-SACK., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 40. (1886); ADAMS, Kansas Univ. Scienc. Bullet., II. 28. (1903); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 188. (1905).
- elongatulus** WILLIST., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 249. 3. tab. Mexico.
IV. fig. 14. (1901); ADAMS, Kansas Univ. Scienc. Bullet., II. 28. (1903); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 188. (1905).
- kabylinus** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. IX. 204. 2. Africa sept.
(1879); BEZZI, Katal. d. paläarkt. Dipt., II. 5. [*Clitellaria*] (1903).
- limbrocutris** ADAMS. — WILLIST., Canad. Entomol., XVII. 126. [*? n.* America sept.
sp. sine nom.] (1885). — ADAMS, Kansas Univ. Science Bullet., II. 28 et 31. (1903); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 188. (1905).
- major** HINE, Ohio Naturalist, I. 112. (1901). America sept.
- mutabilis** ADAMS, Kansas Univ. Scienc. Bullet., II. 29. (1903); ALDR., America sept.
Catal. North Amer. Dipt., 188. (1905.)
- niger** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. IX. 204. 3. (1879); America sept.
ADAMS, Kansas Univ. Scienc. Bullet., II. 29. (1903); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 188. (1905).
- obliquus** HINE, Canad. Entomol., XXXVI. 87. (1904). America sept.
- ornatus** WILLIST., Canad. Entomol., XVII. 126. (1885); OST.-SACK., America sept.
Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 39. (1886); ADAMS, Kansas Univ. Sci. Bullet., II. 28. (1903); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 188. (1905).
- septemmaculatus** ADAMS, Kansas Univ. Scienc. Bullet., II. 31. America sept.
(1903); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 189. (1905).
- stigmatalis** LW., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 10. 17. (1866); America sept.
OST.-SACK., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 39. (1886); ADAMS, Kansas Univ. Sci. Bullet., II. 28. (1903); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 189. (1905).
- tahoensis** COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XXV. 98. (1902); America sept.
ADAMS, Kansas Univ. Sci. Bullet., II. 28. (1903); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 189. (1905).
- tetraspilus** LW., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 9. 15. (1866); OST.- America sept.
SACK., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 39. (1886); ADAMS, Kansas Univ. Sci. Bullet., II. 28. (1903); MELAND., Canad. Entomol., XXXVI. 20. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 189. (1905).
- tricolor** OST.-SACK., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 40. 1. (1886); Mexico.
ADAMS, Kansas Univ. Sci. Bullet., II. 28. (1903); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 189. (1905).

Euryneura

SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 308. (1867).

- elegans** WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XV. 252. 22. Brasilia.
(1888); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 130. (1901); WILLIST., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 250. (1901).

fasciata FABR. = *fascipennis* FABR.

fascipennis FABR., Systema Antliat., 373 in erratis et pag. 21 in indice. [*Stratiomys*] (1805); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 75. 25. [*Stratiomys*] (1830); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 44. 64. [*Stratiomys*] (1854); SCHIN., Novara Reise, Dipt., 57. 14. [nec tab. II. fig. 5.] (1868); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 127. [*Stratiomyia*] et 130. (1901); WILLIST., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 250. (1901).

fasciata FABR., Systema Antliat., 84. 26. [*Stratiomys*] (1805).

nasica WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XV. 252. 21. Brasilia. (1888); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 130. (1901).

propinqua SCHIN., Novara Reise, Dipt., 57. 15. tab. II. fig. 5. (1868); Americamer. GIGL.-TOS, Mem. R. Accad. Sci. Nat. Torino, ser. 2. XLIII. 111. et centr. 13. (1893); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 130. (1901); WILLIST., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 250. (1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 189. (1905).

pygmaea BELL, Saggio di Ditterol. Messic., Append., 12. 1. tab. III. Mexico. fig. 5. [*Clitellaria*] (1862); SCHIN., Novara Reise, Dipt., 57. (1868); GIGL.-TOS, Mem. R. Accad. Sci. Nat. Torino, ser. 2. XLIII. 111. 14. (1893); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 189. (1905).

Adoxomyia

KERT., Annal. Mus. Nat. Hung., V. 499. (1907).

Clitellaria AUCT. PLUR.

argentata WILLIST., Canad. Entomol., XVII. 127. [*Clitellaria*] (1885); America sept. ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 189. [*Clitellaria*] (1905).

Balius WALK. = **Dahlia** MEIG.

cinerascens LW., Beschreib. europ. Dipt., III. 74. 38. [*Clitellaria*] Transcaspia, (1873); PLESKE, Sitzgsber. Naturf. Ges. Jurjeff, XIII. 50 et 53. Turkestan, 3. [*Clitellaria*] (1901). Persia.

Dahlia MEIG., System. Beschreib., VI. 346. 5. [*Clitellaria*] (1830); Europa mer. MACQ., Suit. à Buffon, I. 252. 3. [*Ephippium*] (1834); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 60. 2. [*Clitellaria*] (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, V. 639 2. [*Clitellaria*] (1855), VII. 13 et 18. 2. [*Clitellaria*] (1856) et Fauna Austriaca, Dipt., I. 8. [*Clitellaria*] (1862); KERT., Pótfüz. a Természettud. Közlönyhöz, XXXII. 124. [*Clitellaria*] (1900); PLESKE, Sitzgsber. Naturf. Ges. Jurjeff, XIII. 50. 1. [*Clitellaria*] (1901).

Balius WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 533. [*Odontomyia*] (1849) et V. suppl. 1., 26. 1. [*Stratiomys*] (1854).

fenestrata MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 54. 3. [*Ephippium*] (1846); Mexico. WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 61. 6. [*Clitellaria*] (1854); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 189. [*Clitellaria*] (1905).

- flaviceps** WALK., Proc. Linn. Soc. London, I. 7. 13 et 108. 20. Singapore, [Clitellaria] (1856); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 54. Borneo. [Clitellaria] (1896).
- flavipes** FABR., Supplem. Entomol. System., 355. 9—10. [Stratiomys] Africa sept. (1798) et Systema Antliat., 80. 10. [Stratiomys] (1805); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 47. 2. [Clitellaria] (1830); MACQ., Dipt. exot., I. 1., 191. 1. [Ephippium] (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 61. 8. [Clitellaria] (1854).
- heminopla** WIED., Zoolog. Magaz., I. 3., 30. 45. [Clitellaria] (1819) Madras. et Aussereurop. zweifl. Ins., II. 48. 3. [Clitellaria] (1830); MACQ., Dipt. exot., I. 1., 191. [Ephippium] (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 522. [Clitellaria] (1849) et V. suppl. 1., 62. 12. [Clitellaria] (1854); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 54. [Clitellaria] (1896).
- lata** LW., Berlin. Entom. Zeitschr., XVI. 55. 9. [Clitellaria] (1872); America sept. WILLIST., Canad. Entomol., XVII. 127. [Clitellaria] (1885); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 189. [Clitellaria] (1905).
- notabilis** WALK., Proc. Linn. Soc. London, I. 108. 21. [Clitellaria] Borneo. (1857); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 54. [Clitellaria] (1896).
- obesa** WALK., Trans. Entom. Soc. London, n. ser., V. 270. [Clitellaria] Mexico. (1860); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 189. [Clitellaria] (1905).
- obscuripennis** LW., Beschreib. europ. Dipt., III. 72. 36. [Clitellaria] Turkestan. (1873); PLESKE, Sitzgsber. Naturf. Ges. Jurjeff, XIII. 50 et 55. 5. [Clitellaria] (1901).
- Portschinskii** PLESKE, Sitzgsber. Naturf. Ges. Jurjeff, XIII. 50 et Transcaucas. 52. 2. [Clitellaria] (1901).
- rufa** WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 524. [Clitellaria, ? Cyclogaster] Patria ignota. (1849) et V. suppl. 1., 64. 17. [Clitellaria] (1854).
- ruficornis** LW., Beschreib. europ. Dipt., III. 74. 37. [Clitellaria] Turkestan, (1873); PLESKE, Sitzgsber. Naturf. Ges. Jurjeff, XIII. 50 et 55. Persia. 6. [Clitellaria] (1901).
- rustarsis** MACQ., Dipt. exot., I. 1., 192. 2. tab. XXII. fig. 5. [Ephippium] Africa sept. (1838) et Explor. scient. de l'Algérie, Zool., III. 429. 42. tab. I. fig. 9. [Ephippium] (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 62. 9. [Clitellaria] (1854).
- rustica** OST.-SACK., Bullet. Unit. Stat. Geolog. Surv., III. 213. [Clitellaria] Americasept. (1877); BEUTENM., Bullet. Americ. Mus. Nat. Hist., XX. 87. [Clitellaria] (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 189. [Clitellaria] (1905).
- Sarudnyi** PLESKE, Sitzgsber. Naturf. Ges. Jurjeff, 50 et 53. 2. Persia. [Clitellaria] (1901).
- scutellaris** WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 313. [Clitellaria] Brasilia. (1854).
- stigma** GIGL.-TOS, Bollet. Mus. Zool. ed Anat. comp. Torino, VI. Mexico. No. 102., 2. [Clitellaria] (1891) et Mem. R. Accad. Sci. Nat. Torino, ser. 2. XLIII. 109. 11. [Clitellaria] (1893); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 189. [Clitellaria] (1905).

- subulata** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., IX. 147. 29. [*Clitellaria*] Virginia.
(1865); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 189. [*Clitellaria*] (1905).
tibialis WALK., Proc. Linn. Soc. London, V. 258. 1. [*Clitellaria*] Celebes.
(1861); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 54. [*Clitellaria*] (1896).
unicolor WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 61. 7 et 312. Brasilia.
[*Clitellaria*] (1854).
varia WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 63. 14 et 305. *nota*. Java, Borneo,
[*Clitellaria*] (1854) et Proc. Linn. Soc. London, I. 7. 12 et 108. Malacca.
19. [*Clitellaria*] (1856); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 54.
[*Clitellaria*] (1896).

Musama

WALK., Proc. Linn. Soc. London, VII. 205. (1864).

- paupera** WALK., Proc. Linn. Soc. London, VII. 205. 13. (1864); I. Philippinae,
OST.-SACK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXVI. 100. (1882); v. D. Ins. Mysol.
WULP, Catal. Dipt. South Asia, 55. (1896).

Nemotelus

GEOFFR., Hist. Nat. d'Ins., II. 542. (1764).

Nematotelus OST.-SACK., Catal. Dipt. N. Amer. Ed. II. 50.
nota. (1878).

- abdominalis** ADAMS, Kansas Univ. Sci. Bullet., II. 221. (1903); America sept.
MELAND., Psyche, XI. 33. (1904); ALDR., Catal. North Amer.
Dipt., 189. (1905).
acutirostris Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., VII. 8. 13. (1863); Cuba,
COQUILL., Proc. Washington Acad. Sci., III. 373. (1901); MELAND., I. Galapagos.
Psyche, X. 181. 15. (1903); ALDR., Catal. North Amer. Dipt.,
189. (1905).
advena WALK., Ins. Saund., Dipt., I. 80. (1851) et List Dipt. Brit. Patria ignota.
Mus., V. suppl. 1., 84. 18. (1854).
aemulus Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 54. 32. (1871). Hispania.
acrosus GIMM. = ? *Lomnickii* Mlk.
albifacies BECK., Mitteil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 9. 3. (1902). Aegyptus.
albirostris MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 55. 3. tab. III. fig. 8. America sept.
(1849); MELAND., Psyche, X. 182. 17. tab. IV. (1903); ALDR.,
Catal. North Amer. Dipt., 189. (1905).
albiventris THOMS., Eugenes Resa, Dipt., 462. 28. (1869); v. D. Manilla,
WULP, Catal. Dipt. South Asia, 55. (1896); ? COQUILL., Proc. ? I. Galapag.
Washingt. Acad. Sci., III. 373. (1901).
algericus JAENN. = ? *longirostris* WIED.
anchora Lw., Linnaea Entomol., I. 429. 3. (1846); WALK., List Europa mer.
Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 314. (1854); JAENN., Berlin. Entom.
Zeitschr., X. 225. 12. (1866); Lw., Besch. europ. Dipt., II. 45.
(1871).

- siculus* JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 224. 10. (1866).
- angulatus* DUF. = **cingulatus** DUF.
- annulatus* LW. = **cingulatus** DUF.
- arator** MELAND., Psyche, X. 179. 10. tab. IV. (1903); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 189. (1905). America sept.
- argentifer** LW., Linnaea Entomol., I. 453. 14. (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 316. (1854); JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 225. 16. (1866). Europa mer., Asia min.
- atriceps** LW. in ROSENHAUER, Die Thiere Andalusiens, 384. (1856) et Beschreib. europ. Dipt., II. 55. 33. (1871). Hispania.
- bellulus** MELAND., Psyche, X. 183. 19. tab. IV. (1903) et XI. 33. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 189. (1905). America sept.
- bifasciatus* MEIG. = **uliginosus** L. var.
- bipunctatus** LW., Linnaea Entomol., I. 451. 12. (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 316. (1854). Asia min.
- brachystomus** LW., Linnaea Entomol., I. 443. 8. (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 315. (1854); SCHIN., Verh. zool-bot. Ver. Wien, V. 642. 10. (1855) et Fauna Austriaca, Dipt., I. 4. 4. (1862); KERT., Pótfüz. a Természettud. Közlönyhöz, XXXII. 122 et 123. (1900). Europa centr. et mer., Asia min.
- brevirostris** MEIG., System. Beschreib., III. 117. 6. (1822); MACQ., Suit. à Buffon, I. 266. 6. (1834); DUNCAN, Magaz. Zool. and Botany, I. 160. 4. (1837); CURT., Brit. Entomol., VIII. 729., 2. 4. (1839); LW., Linnaea Entomol., I. 457. 19. (1846); WALK., Insecta Britann., Dipt., I. 26. 3. (1851) et List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 81. 7, 315 et 317. (1854); SCHIN., Verh. zool-bot. Ver. Wien, V. 642. 9 et 672. (1855) et Fauna Austriaca, Dipt., I. 4. 4 et 6. 12. (1862); KERT., Pótfüz. a Természettud. Közlönyhöz, XXXII. 122 et 123. (1900). Europa centr. et mer.
- Bruesii** MELAND., Psyche, X. 179. 11. tab. IV. (1903); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 189. (1905). America sept.
- canadensis** LW., Berlin. Entom. Zeitschr., VII. 7. 12. (1863); MELAND., Psyche, X. 175. 2. tab. IV. (1903); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 189. (1905). America sept.
- capensis** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 80. (1851) et List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 83. 15. (1854). Prom. bon. sp.
- carbonarius** LW., Berlin. Entom. Zeitschr., XIII. 5. 6. (1869); MELAND., Psyche, X. 177. 4. (1903); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 190. (1905). America sept.
- Cardinalii** BEZZI, Bull. Soc. Entom. Ital., XXX. 25. 19. (1898). Europa mer.
- carneus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 521. (1849) et V. suppl. 1., 83. 12. (1854); MELAND., Psyche, X. 178. 7. (1903); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 190. (1905). America sept.
- cingulatus** DUF., Annal. Soc. Entom. France, sér. 2. X. 5. 1. tab. I. No. I. fig. 1—5. (1852); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 318. (1854). Hispania.
- angulatus* DUF., Annal. Soc. Entom. France, sér. 2. X. tab. I. No. I. [lapus] (1852).

- annulatus* Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 55. Anmerk. (1871).
- cothurnatus* BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. IX. 232. 1. (1879). Hispania.
- crassus* Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., VII. 7. 10. (1863); WILLIST., America sept.
Canad. Entomol., XVII. 128. (1885); MELAND., Psyche, X. 175.
1. tab. IV. (1903); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 190. (1905).
- crenatus* EGG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, IX. 395. (1859); SCHIN., Europa mer.
Fauna Austriaca, Dipt., I. 6. 13. (1862).
- dentatus* BECK., Mitteil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 7. 1. (1902). Aegyptus.
- dissimilis* Lw., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIII. 264. 9. Caffraria.
(1856) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 10. 1. (1860).
- fasciatus* OLIV. = *niloticus* OLIV.
- fasciatifrons* E. L. ARRIE., Stettin. Entom. Zeitg., XLII. 190. 2. Argentina.
(1881), Exped. Rio Negro, Zool., 89. (1881) et Bolet Acad. Nat.
Cienc. Córdoba, IV. 130. 52. [*Nematotelus*] (1882); HUNTER, Trans.
Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 130. (1901).
- flavicornis* JOHNS., Proc. Acad. Nat. Scienc. Philad., 1894. 272. (1894); Jamaica.
MELAND., Psyche, X. 180. 13. (1903); ALDR., Catal. North Amer.
Dipt., 190. (1905).
- fraternus* Lw., Linnaea Entomol., I. 448. 10. (1846); WALK., List Europa centr.
Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 315. (1854); SCHIN., Fauna Austriaca,
Dipt., I. 7. (1862); JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 223. 7.
(1866).
- fuscinervis* Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 46. 27. (1871). Europa mer.
? punctatus MEIG. (nec FABR.), Klassif., I. 140. 2. (1804) et System.
Beschreib., III. 116. 4. tab. XXV. fig. 17—18. (1822); MACQ.,
Suit. à Buffon, I. 266. 3. (1834); Lw., Linnaea Entomol., I.
456. 17. (1846) et Beschreib. europ. Dipt., II. 47. *nota*. (1871).
- gadensis* SCHIN., Novara Reise, Dipt., 56. 13. (1868). Hispania.
- glaber* Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., XVI. 56. 10. (1872); MELAND., America sept.
Psyche, X. 177. 6. (1903); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 190.
(1905).
- globuliceps* Lw., Linnaea Entomol., I. 441. 7. (1846); SCHIN., Verh. Europa centr.
zool.-bot. Ver. Wien, V. 642. 8, 672 et 673. (1855) et Fauna
Austriaca, Dipt., I. 4. 5 et 6. 14. (1862); KERT., Pótfüz. a Ter-
mészet. tud. Közlönyhöz, XXXII. 122 et 123. (1900).
uliginosus Lw. ol. (nec L.), Programm Posen, 1840. 24. 2.
(1840) et Isis, 1840. VII. 554. 2. (1840).
- gracilis* Lw., Linnaea Entomol., I. 449. 11. (1846); WALK., List Dipt. Asia min.,
Brit. Mus., V. suppl. 1., 316. (1854); RÖD., Berlin. Entom. Zeit- Creta.
schr., XXXI. 73. (1887).
- haemorrhous* Lw., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., 264. 10. Africa mer.
(1856) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 10. 2. (1860); SCHIN., Novara
Reise, Dipt., 56. 12. (1868).
- hirtulus* BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. IX. 233. 2. (1879). Natal.
- immaculatus* JOHNS., Proc. Acad. Nat. Sci. Philad., 1895. 304. America sept.
(1905); MELAND., Psyche, X. 181. 16. (1903); ALDR., Catal. North
Amer. Dipt., 190. (1905).

- kansensis** ADAMS, Kansas Univ. Scienc. Bullet., II. 221. (1903); *Americasept.*
 MELAND., Psyche, XI. 34. (1904); ALDR., Catal. North Amer.
 Dipt., 190. (1905).
- lasiops** LW., Linnaea Entomol., I. 426. 2. (1846); WALK., List Dipt. *Sicilia.*
 Brit. Mus., V. suppl. 1., 314. (1854).
- lateralis** L. DUF., Annal. Soc. Entom. France, sér. 2. X. 6. 2. tab. *Hispania.*
 1. No. I. fig. 6. (1852); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl.
 1., 318. (1854).
- latiusculus** LW., Beschreib. europ. Dipt., II. 49. 29. (1871); STROBL, *Hispania.*
 Wien. Entom. Zeitg., XVII. 295. 1. (1898).
- leucocephalus** BECK. = **leucorrhynchus** A. COSTA.
- leucorrhynchus** A. COSTA, Atti R. Accad. Sci. Napoli, ser. 2. I. 61. *Sardinia.*
 1. (1884) et Bullet. Soc. Entom. Ital., XVII. 252. (1885).
leucocephalus BECK., Mitteil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 6. (1902).
- limbatus** EGG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, IX. 396. (1859); LW., *Europa mer.*
 Beschreib. europ. Dipt., II. 45. (1871).
- Lomnickii** MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 413. tab. X. fig. *Europacentr.*
 6. (1867); LW., Beschreib. europ. Dipt., II. 46. (1871); OST-
 SACK., Wien. Entom. Zeitg., I. 150. (1882).
?acrosus GIMM., Progr. z. Feier s. 50. jähr. Doctor Jubiläums
 v. Fischer v. Waldheim, 10. (1847) et Bull. Soc. Imp. Nat.
 Moscou, XX. 2., 167. 2. (1847); WALK., List Dipt. Brit.
 Mus., V. suppl. 1., 82. 11. (1854); FEDTSCH., Acta Soc.
 Amic. Nat. Moscou, VI. 59. 3. (1868); JAROSCHEFF., Trudy
 Kharkow, XI. 332. (1877).
- longirostris** WIED., Analecta Entomol., 30. 38. (1824) et Ausser- *Africa sept.*
 europ. zweifl. Ins., II. 45. 1. tab. VII. fig. 8. (1830); MACQ., Suit.
 à Buffon, I. 267. 8. (1834); LW., Linnaea Entomol., I. 455. 16.
 (1846); MACQ., Explor. scient. de l'Algérie, Zool., III. 430. 45.
 (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 83. 16 et 317.
 (1854); LW., Beschreib. europ. Dipt., II. 45. (1871).
?algericus JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 225. 11. (1866).
- luteicornis** EGG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, IX. 394. (1859); SCHN., *Europacentr.*
 Fauna Austriaca, Dipt., I. 5. 6. (1862); KERT., Pótfüz. a Ter-
 mészettud. Közlönyhöz, XXXII. 122 et 123. (1900). *et mer.*
- maculiventris** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 3. VIII. 770. *Sicilia.*
 (1860).
- marginatus** FABR. = **pantherinus** L.
- marginellus** FALL. = **pantherinus** L.
- marginellus** GMEL. = **pantherinus** L.
- marinus** BECK., Mitteil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 9. 4. (1902). *Aegyptus.*
- modestus** LW., Beschreib. europ. Dipt., II. 51. 30. (1871). *Ins. Naxos.*
- muticus** FABR. = **uliginosus** L.
- muticus** SCHRANK = **pantherinus** L.
- niger** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. IX. 233. 3. (1879); *Chile.*
 HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 130. (1901).

- nigrifrons** Lw., *Linnaea Entomol.*, I. 452. 13. (1846); WALK., *List* Sicilia.
Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 316. (1854).
- nigrinus** FALL., *Dipt. Suec. Stratiom.*, 6. 3. (1817); MEIG., *System. Europa,*
Beschreib., III. 117. 5. (1822); MACQ., *Recueil Soc. Sci. Agricult.* ?America s.
Lille, 1826. 437. (1826) et *Suit. à Buffon*, I. 266. 5. (1834);
DUNCAN, *Magaz. Zoolog. and Botany*, I. 159. 3. (1837); ZETT.,
Insecta Lappon., *Dipt.*, 575. 1. (1838); CURT., *Brit. Entomol.*,
VIII. 729. tab. (1839); Lw., *Programm Posen*, 1840. 24. 1. (1840)
et *Isis*, 1840. VII. 554. 1. (1840); ZETT., *Dipt. Scand.*, I. 151. 5.
(1842); Lw., *Linnaea Entomol.*, I. 454. 15. (1846); WALK., *List*
Dipt. Brit. Mus., III. 520. (1849); ZETT., *Dipt. Scand.*, VIII. 2961.
5. (1849); WALK., *Insecta Britann.*, *Dipt.*, I. 26. 4. (1851) et *List*
Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 81. 6 et 316. (1854); SCHN., *Verh.*
zool.-bot. Ver. Wien, V. 643. 17 et 672. (1855); BONSD., *Finland*
tvaving. Ins., I. 118. 3. (1861); SCHN., *Fauna Austriaca*, *Dipt.*,
I. 5. 7. (1862); JAENN., *Berlin. Entom. Zeitschr.*, X. 223. 9. (1866);
v. d. WULP, *Diptera Neerland.*, I. 447. 1. (1877); JAROSCHEFF.,
Trudy Kharkow, XI. 331. 2. (1877); NEUHAUS, *Diptera Marchica*,
79. 2. (1886); BECK., *Berlin. Entom. Zeitschr.*, XXXI. 102. 10.
(1887); BRUNETTI, *The Entomologist*, XXII. 83. 3. (1889); SCHOCH,
Fauna Insect. Helvetiae, *Dipt.*, 20. (1890); É. & L. COUCKE, *Annal.*
Soc. Entom. Belgique, XXXVII. 436. (1893); KERT., *Pótfüz. a*
Természettud. Közlönyhöz, XXXII. 122 et 123. (1900); ALDR.,
Catal. North Amer. Dipt., 190. (1905).
- nigritus* PANZ., *Fauna Germ.*, CVII. tab. 17. (? 1820).
- nigrinus* v. d. WULP (*nec* FALL.) = **unicolor** Lw.
- nigripennis** BIG., *Annal. Soc. Entom. France*, sér. 6. VII. 29. 1. Prom. bon.sp.
(1887).
- nigritus** MEIG., *Klassif.*, I. 140. 3. (1804) et *System. Beschreib.*, III. Europa occ.
116. 3. (1822); Lw., *Linnaea Entomol.*, I. 457. 18. (1846); WALK.,
List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 81. 4 et 317. (1854).
- nigritus* PANZ. = **nigrinus** FALL.
- nigroaeneus** VERH., *Entomol. Nachricht.*, XVII. 3. (1891). Europa sept.
- niloticus** OLIV., *Encyclop. Méthod.*, VIII. 183. 3. (1811); MACQ., Aegyptus.
Dipt. exot., I. 1., 205. 1. tab. XXV. fig. 3. (1838) et I. 2., 191.
(1839); Lw., *Linnaea Entomol.*, I. 459. 23. (1846); WALK., *List*
Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 84. 17 et 317. (1854).
- fasciatus* OLIV., *Encyclop. Méthod.*, VIII. 183. 4. (1811); MACQ.,
Suit. à Buffon, I. 267. 7. (1834).
- notatus** ZETT., *Dipt. Scand.*, I. 148. 3. (1842); HEYDEN, *Stettin. Europa.*
Entom. Zeitg., V. 203. (1844); Lw., *Linnaea Entomol.*, I. 437. 6.
(1846); ZETT., *Dipt. Scand.*, VIII. 2960. 3. (1849); WALK., *List*
Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 82. 9 et 315. (1854); SCHN., *Verh.*
zool.-bot. Ges. Wien, V. 642. 7. (1855) et *Fauna Austriaca*, *Dipt.*,
I. 5. 6 et 6. 15. (1862); JAENN., *Berlin. Entom. Zeitschr.*, X. 225.
15. (1866); v. d. WULP, *Diptera Neerland.*, I. 449. 4. (1877);
BRUNETTI, *The Entomologist*, XXII. 83. 4. (1889); É. & L. COUCKE,

- Annal. Soc. Entom. Belgique, XXXVII. 437. (1893); KERT., Pötfüz. a Természettud. Közlönyhöz, XXXII. 122 et 123. (1900).
- var. ventralis* ZETT. (*nec* MEIG.), Dipt. Scand., I. 149. (1842); Europa sept.
- WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 82 et 317. (1854).
- obscuripes** Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 48. 28. (1871). I. Coreyra.
- pallipes** SAY, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad., III. 29. (1823) et Compl. America sept.
- Writt., II. 52. (1859); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 45. 2.
- (1830); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 83. 13. (1854);
- HINE, Ohio Natural., II. 228. (1902); MELAND., Psyche, X. 178.
8. (1903); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 190. (1905).
- paludosus** MEIG., System. Beschreib., VI. 345. 8. (1830); Lw., Linnaea Entomol., I. 458. 21. (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 317. (1854); Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 45. (1871). Patria ignota.
- pantherinus** L., Systema Naturae, Ed. X. 590. 6. [*Musca*] (1758); Europa,
- GEOFFR., Hist. Nat. Ins., II. 543. 1. tab. XVIII. fig. 1. [—] (1762); Africa sept.
- O. F. MÜLLER, Fauna Insect. Friedrichsdal., 80. 705. [*Musca*] (1764); L., Systema Naturae, Ed. XII., II. 980. 8. [*Musca*] (1767);
- GMEL., Systema Naturae, V. 2830. 8. [*Musca*] (1792); MEIG., System. Beschreib., III. 115. 2. tab. XXV. fig. 20. (1822); DUMÉR.,
- Consid. génér., tab. XLVIII. fig. 9. (1823); MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1826. 436. 2. tab. II. fig. 8. (1826) et Suit.
- à Buffon, I. 265. 19. (1834); DUNCAN, Magaz. Zoolog. and Botany, I. 159. 2. (1837); CURT., Brit. Entomol., VIII. 729., 2. 2. (1839);
- BLANCH., Hist. d'Ins., III. 594. (1840); Lw., Programm Posen, 1840. 24. 3. (1840) et Isis, 1840. VII. 554. 3. (1840); ZETT., Dipt. Scand., I. 150. 4. (1842); Lw., Linnaea Entomol., I. 445. 9. (1846);
- WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 520. (1849); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 2960. 4. (1849); MACQ., Explor. scient. de l'Algérie, Zool., III. 431. 46. (1849); WALK., Insecta Britann., Dipt., I. 25. 2. (1851); HALID., Stettin. Entom. Zeitg., XII. 136. (1851); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4261. 4. (1852); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 80. 3 et 315. (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, V. 642. 11 et 672. (1855) et Fauna Austriaca, Dipt., I. 4. 3 et 5. 9. (1862); JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 223. 6. (1866); v. D. WULF, Diptera Neerland., I. 447. 2. (1877); JAROSCHEFF., Trudy Kharkow, XI. 331. 1. (1877); NEUHAUS, Diptera Marchica, 78. 1. (1886); BRUNETTI, The Entomologist, XXII. 83. 2. (1889); SCHOCH, Fauna Insect. Helvetiae, Dipt., 20. (1890); É. & L. COUCHE, Annal. Soc. Entom. Belgique, XXXVII. 436. (1893); KERT., Pötfüz. a Természettud. Közlönyhöz, XXXII. 122 et 123. (1900).
- marginatus* FABR., Systema Entomol., 761. 10. [*Stratiomys*] (1775), Spec. Insect., II. 419. 13. [*Stratiomys*] (1781), Mantissa Insect., II. 332. 19. [*Stratiomys*] (1787) et Entomol. System., IV. 270. 3. (1794); PANZ., Fauna Germ., XLVI. tab. 22. (1797); FABR., Systema Antliat., 88. 3. (1805); OLIV., Encyclop. Méthod., VIII. 183. 2. (1811).

- marginellus* FALL., Dipt. Suec., Stratiom., 5. 2. (1817).
marginellus GMEL., Systema Naturae, V. 2836. 163. [*Musca*] (1792).
muticus SCHRANK, Fauna Boica, III. 97. 2389. [*Stratiomys*] (1803).
uliginosus PANZ., Fauna Germ., XLVI. tab. 21. (1797); SCHIELL., Gattungen der Fliegen, 38 et 39. tab. XXV. fig. 1. (1803); MEIG., Klassif., I. 139. 1. tab. VIII. fig. 5—9. (1804); LATR., Hist. Nat. d. Crust. et d. Ins., XIV. 344. tab. CXI. fig. 8. (1804), Gen. Crust. et Ins., IV. 276. (1809) et Consid. génér., 442. (1810).
- Pica* Lw. = *uliginosus* L. var.
- pilosus** Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 43. 26. (1871). Hispania.
- plagiatus** SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 19. 3. (1857) et Fauna Austriaca, Dipt., I. 5. 6 et 6. 10. (1862); KERT., Pötfüz. a Természettud. Közlönyhöz, XXXII. 122 et 123. (1900). Europacentr. et mer.
- polyposus** SAY, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad., VI. 160. (1829) et Compl. Witt., II. 356. (1859); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 115. (1854); WILLIST., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 251. 1. (1901); MELAND., Psyche, X. 178. 9. (1903); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 190. (1905). Mexico.
- proboscideus** Lw., Linnaea Entomol., I. 423. 1. (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 314. (1854); JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 225. 14. (1866); A. COSTA, Atti R. Accad. Sci. Napoli, ser. 2. V. No. 14., 21. 1. (1893). Europa mer., Africa sept.
- pulcher** Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 51. 31. (1871). Hispania.
- pullus** Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 57. 34. (1871). Hispania.
- punctatus** FABR., Entomol. System., IV. 271. 4. (1794); COQUEB., Illustr. Icon. Insect., 101. tab. XXIII. fig. 6. (1804); FABR., Systema Antliat., 88. 4. (1805); LATR., Gen. Crust. et Ins., IV. 277. (1809); OLIV., Encyclop. Méthod., VIII. 183. 5. (1811); LAM., Hist. nat. anim. sans vestébr., III. 389. 2. (1816); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 81. 5 et 317. (1854); Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 45. Anmerk. (1871). Africa sept.
- punctatus* MEIG. (nec FABR.) = ? *fuscinervis* Lw.
- punctiventris** BECK., Mitteil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 8. 2. (1902). Aegyptus.
- ruficornis** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. IX. 234. 4. (1879); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 130. (1901). Chile.
- rufiventris** PORTSCH., Horae Soc. Entom. Rossicae, XXI. 177. (1887). Armenia.
- serbicus** STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., XIV. 462. (1902) et Wissensch. Mitteil. Bosnien u. Hercegov., IX. 520. (1904). Europa mer.
- siculus* JAENN. = *anchora* Lw.
- signatus** FRIV. apud. SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 81. tab., fig. 9—10. (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. Sitzgsber., 67 et Abhandl., 640. 1 et 672. (1855) et Fauna Austriaca, Dipt., I. 6. 11. (1862); BECHER, Denkschr. Akad. Wien, XLV. 140. tab. II. fig. 8. (1882); KERT., Pötfüz. a Természettud. Közlönyhöz, XXXII. 122 et 123. (1900). Europacentr. et mer.

- singularis** Macq., Dipt. exot., suppl. 1., 57. 2. tab. VI. fig. 4. (1846); Columbia.
WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 83. 14. (1854); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 130. (1901).
- Slossonae** JOHNS., Proc. Acad. Nat. Sci. Philad., 1895. 304. (1895); America sept.
MELAND., Psyche, X. 181. 14. (1903); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 190. (1905).
- trinitatus** MELAND., Psyche, X. 180. 12. tab. IV. (1903) et XI. 34. America sept.
(1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 190. (1905).
- tristis** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. VII. 30. 2. (1887); America sept.
MELAND., Psyche, X. 177. 5. (1893); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 190. (1905).
- uliginosus** L., Systema Naturae, Ed. XII., II. 983. 22. [*Musca*] Europa,
(1767); GMEL., Systema Naturae, V. 2836. 22. [*Musca*] (1792); Africa sept.
FABR., Entomol. System., IV. 269. 1. (1794) et Systema Antliat., 87. 1. (1805); DONOV., Brit. Ins., XV. 31. tab. 519. [*Musca*] (1811);
OLIV., Encyclop. Méthod., VIII. 183. 1. (1811); LAM., Hist. nat. anim. sans vestébr., III. 389. 1. (1816); FALL., Dipt. Suec., Stratiom., 5. 1. (1817); MEIG., System. Beschreib., III. 114. 1. tab. XXV. fig. 19. (1822); MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1826. 435. 1. (1826); ? MEIG., System. Beschreib., VI. 345. (1830); MACQ., Suit. à Buffon, I. 265. 2. tab. VI. fig. 15. (1834); DUNCAN, Magaz. Zoolog. and Botany, I. 158. 1. fig. 1—2. (1837); CURT., Brit. Entomol., VIII. 729., 2. 1. (1839); ZETT., Dipt. Scand., I. 146. 1. (1842); LW., Linnaea Entomol., I. 432. 4. (1846); MACQ., Explor. Scient. de l'Algérie, Zool., III. 431. 48. (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 520. (1849); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 2959. 1. (1849); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 25. 1. tab. I. fig. 6. (1851) et List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 80. 1 et 314. (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 641. 5, 672 et 673. (1855); ZETT., Dipt. Scand., XII. 4556. 1. (1855); HALID., Nat. Hist. Review, IV. 193. tab. XI. fig. 5—22. (1857); BONSD., Finl. tvaving. Ins., I. 117. 1. (1861); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 5 et 6. 10. (1862); JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 223. 8. (1866); v. D. WULP, Diptera Neerland., I. 448. 3. (1877); BRUNETTI, The Entomologist, XXII. 83. 1. (1889); SCHOCH, Fauna Insect. Helvetiae, Dipt., 20. (1890); É. & L. COUCKE, Annal. Soc. Entom. Belgique, XXXVII. 437. (1893); KERT., Pótfüz. a Természettud. Közlönyhöz, XXXII. 122 et 123. (1900).
- muticus* FABR., Species Insect., II. 419. 14. [*Stratiomys*] (1781)
et Mantissa Insect., II. 332. 20. [*Stratiomys*] (1787).
- var. bifasciatus** MEIG., System. Beschreib., VII. 104. 9. (1838); Europa,
ZETT., Dipt. Scand., I. 148. 2. (1842); MACQ. in LUCAS: Explor. Africa sept.
scient. de l'Algérie, Zool., III. 431. 47. (1849); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 2960. 2. (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 80. 2. (1854); BONSD., Finl. tvaving. Ins., I. 118. 2. (1861); LW. Beschreib. europ. Dipt., II. 57. (1871).
- var. Pica** LW., Programm Posen, 1840. 24. 4. (1840), Isis, 1840. Europa.

- VII. 554. 4. (1840) et Linnaea Entomol., I. 436. 5. (1846); GIMM., Bullet. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 2., 167. 1. (1847); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 2960. *Obs.* 2. (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 82. 10 et 314. (1854); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 6. (1862); JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 225. 13. (1866); LW., Beschreib. europ. Dipt., II. 57. (1871).
- uliginosus* LW. olim (*nec* L.) = *globuliceps* L.
- uliginosus* PANZ. (*nec* L.) = *pantherinus* L.
- unicolor* LW., Berlin. Entom. Zeitschr., VII. 7. 11. (1863); WILLIST., Canad. Entomol., XVII. 128. (1885); HART, Bull. Illinois State Laborat. of Nat. Hist., IV. 266. (1895); WILLIST., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 251. 2. (1901); MELAND., Psyche, X. 176. 3. tab. IV. (1903); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 190. (1905).
- nigrinus* v D. WULP. (*nec* FALL.), Tijdschr. v. Entomol., ser. 2. II. (X). 1867. 126. (1868).
- varius* LW., Beschreib. europ. Dipt., II. 58. 35. (1871). I. Corecya.
- ventralis* MEIG., System. Beschreib., VI. 345. 7. (1830); LW., Linnaea Entomol., I. 458. 20. (1846). Africa sept.
- ventralis* ZETT. (*nec* MEIG.) = *notatus* ZETT. *var.*
- Wheeleri* MELAND., Psyche, X. 182. 18. tab. IV. (1903); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 190. (1905). America sept.
- Zichyi* KERT., Zoolog. Ergebn. d. III. asiatis. Forschungsreise d. Grafen E. Zichy, II. 190. 16. fig. 4. (1901). Sibiria.

Akronia

HINE, Ohio Natural., I. 113. (1901).

- frontosa* HINE, Ohio Natural., I. 113. fig. 1. (1901). America sept.

Lasiopa

BRULLÉ, Expéd. scient. de Morée, III. 1., 307. (1832).

Cyclogaster MACQ., Suit. à Buffon, I. 256. 12. (1834).

? *Inermia* BR., Annal. Soc. Entom. France, sér. 3. VII. 210. (1859). *Spèce désignée Admonomyia edentula* Wied.

? *Inermia* BR., Annal. Soc. Entom. France, sér. 3. IV. 82. (1856).

- atrata* FABR., Systema Antliat., 83. 23. [*Stratiomys*] (1805); WIED., Analecta Entomol., 14. [*Clitellaria*] (1824) et Aussereurop. zweifl. Ins., II. 49. 5. tab. VII. fig. 10. [*Clitellaria*] (1830); MACQ., Suit. à Buffon, I. 257. 2. [*Cyclogaster*] (1834) et Dipt. exot., I. 1., 193. [*Cyclogaster*] (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 65. 4 et 313 [*Cyclogaster*] (1854); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 127. [*Lasiopa*] et 130. [*Clitellaria*] (1901).

- calva** WIED. apud MEIG., System. Beschreib., III. 121. 2. [*Clitellaria*] Europacentr.
(1822); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 65. 2. et mer.,
[*Cyclogaster*] (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 640. Africa sept.
2 et 671. [*Cyclogaster*] (1855) et Fauna Austriaca, Dipt., I. 8.
(1862); ENGEL, Entomol. Nachricht., XI. 177. (1885); KERT.,
Pótfüz. a Természettud. Közlönyhöz, XXXII. 123. (1900); PLESKE,
Sitzgsber. Naturf. Ges. Jurjeff, XII. 1900. 338. 4. [*Cyclogaster*]
(1901); LICHTW., Zeitschr. f. syst. Hymen. u. Dipt., I. 69. (1901).
- caucasica** PLESKE, Sitzgsber. Naturf. Ges. Jurjeff, XII. 1900. 336. Caucasus.
2. [*Cyclogaster*] (1901); LICHTW., Zeitschr. f. syst. Hymen. u.
Dipt., I. 272. (1901).
Königi LICHTW., Zeitschr. f. syst. Hymen. u. Dipt., I. 68.
(1901).
- detracta** WALK., Proc. Linn. Soc. London, I. 108. 22. [*Cyclogaster*] Borneo.
(1857); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 55. (1896).
- edentula** WIED., Analecta Entomol., 29. 35. [*Stratiomys*] (1824) et Prom. bon. sp.
Aussereurop. zweifl. Ins., II. 70. 17. [*Stratiomys*] (1830); WALK.,
List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 50. 89. [*Stratiomys*] (1854);
GERST., Linnaea Entomol., XI. 322. [*Cyclogaster*] (1857); BIG.,
Annal. Soc. Entom. France, sér. 3. IV. 63. [*Inermymia*] (1856);
Lw., Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 7. [*Cyclogaster*] (1860).
- infera** WALK., Proc. Linn. Soc. London, I. 109. 23. [*Cyclogaster*] Borneo.
(1857); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 55. (1896).
- Königi* LICHTW. = **caucasica** PLESKE.
- Mannii** MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXI. 315. (1881); PLESKE, Europa mer.,
Sitzgsber. Naturf. Ges. Jurjeff, XII. 1900. 339. 6. [*Cyclogaster*] Asia min.
(1901); LICHTW., Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., I. 69.
(1901).
- Paulseni** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 732. 1. [*Cyclogaster*] Chile.
(1865); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 127.
(1901).
- Peleteria** BRULLÉ, Expéd. scient. de Morée, III. 1., 308. 664. tab. Graccia.
XLVII. fig. 6. (1832); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl.
3., Addenda. (1855); SCHIN., Wien. Entomol. Monatschr., IV. 48.
(1860); Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., VI. 75. 4. [*Cyclogaster*]
(1862); MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXI. 316. Anmerk.
(1881); PLESKE, Sitzgsber. Naturf. Ges. Jurjeff, XII. 1900.
339. 5. [*Cyclogaster*] (1901); LICHTW., Zeitschr. f. system. Hymen.
u. Dipterol., I. 68. (1901).
- peregrina** HUTTON, Trans. New Zealand Ins'tit., XXXIII. 10. [*Cyclo-* N. Selandia.
gaster] (1901).
- radians** WALK., Proc. Linn. Soc. London, I. 7. 14. [*Cyclogaster*] Singapore.
(1856); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 55. (1896).
- rubriceps** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 732. 2. [*Cyclogaster*] Chile.
(1865); BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. IX. 186. (1879);
HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 127. (1901).
- tenuirostris** Lw., Neue Beitr., II. 16. 31. [*Cyclogaster*] (1854); Europa mer.

- SCHN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 640. 3 et 671. [*Cyclogaster*] (1855) et Fauna Austriaca, Dipt., I. 8. (1862); Lw., Wien. Entom. Monatschr., VII. 33. 3. [*Cyclogaster*] (1863); JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 225. 16 b. (1866); KERT., Pótfüz. a Természettud. Közlönyhöz, XXXII. 124. (1900); PLESKE, Sitzgsber. Naturf. Ges. Jurjeff, XII. 1900. 338. 3. [*Cyclogaster*] (1901); LICHTW., Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., I. 69. (1901).
- villosa** FABR., Entomol. System., IV. 270. 2. [*Nemotelus*] (1794); PANZ., Fauna Germ., LVIII. tab. 16. [*Nemotelus*] (1798); FABR., Supplem. Entomol. System., 556. 26. [*Stratiomys*] (1798); COQUEB., Illustr. Icon. Insect., 100. tab. XXIII. fig. 3. [*Stratiomys*] (1804); FABR., Systema Antliat., 88. 2. [*Nemotelus*] (1805); OLIV., Encyclop. Méthod., VIII. 434. 12. [*Odontomyia*] (1811); MEIG., Syst. Beschreib., III. 120. 1. tab. XXV. fig. 24. [*Clitellaria*] (1822); MACQ., Suit. à Buffon, I. 257. 1. tab. VI. fig. 9. [*Cyclogaster*] (1834); MEIG., System. Beschreib., VII. 105. [*Clitellaria*] (1838); BLANCH., Hist. d'Ins., III. 594. [*Cyclogaster*] (1840); MACQ., Explor. Scient. de l'Algérie, Zool., III. 430. 43. [*Cyclogaster*] (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 64. 1. [*Cyclogaster*] (1854); SCHN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 639. 1 et 671. [*Cyclogaster*] (1855) et Fauna Austriaca, Dipt., I. 7. 1. (1862); v. D. WULP, Diptera Neerland., I. 449. nota, tab. XIV. fig. 8—9. (1877); BECHER, Denkschr. Akad. Wien, XLV. 140. tab. II. fig. 6. (1882); MIK in BECKER: Fauna v. Hernalstein, II. 2., 53. (1885); SCHOCH, Fauna Insect. Helvetiae, Dipt., 20. (1890); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 8. (1893); KERT., Pótfüz. a Természettud. Közlönyhöz, XXXII. 123. (1900); PLESKE, Sitzgsber. Naturf. Ges. Jurjeff, XII. 1900. 336. 1. [*Cyclogaster*] (1901); LICHTW., Zeitschr. f. syst. Hymen. u. Dipt., I. 68. (1901).
- vittata** v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XXIV. 155. 7. (1881); ARGENTINIA. HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 127. (1901).

Ruba

WALK., Proc. Linn. Soc. London, IV. 100. (1860).

Thylacosoma BRAU., Denkschr. Akad. Wien, XLIV. 77. (1881).

amboinensis BRAU. = ? *inflata* WALK.

inflata WALK., Proc. Linn. Soc. London, IV. 101. 29. (1860); v. D. Celebes,
WULP, Catal. Dipt. South Asia, 54. (1896). ? Amboina.

? *amboinensis* BRAU., Denkschr. Akad. Wien, XLIV. 77. [*Thylacosoma*] (1881).

opponens WALK., Proc. Linn. Soc. London, VIII. 107. 18. (1865); NOVA GUINEA.
v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 54. (1896) et Természettud. Füzetek, XXI. 415. 16. (1898).

Aulana

WALK., Proc. Linn. Soc. London, VII. 204. (1864).

confirmata WALK., Proc. Linn. Soc. London, VII. 204. 12. (1864); Ins. Mysol.
v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 55. (1896).

Brachycara

THOMS., Eugénies Resa, Dipt., 460. (1869).

ventralis THOMS., Eugénies Resa, Dipt., 461. 26. tab. IX. fig. 4. Ins. Rossi,
(1869); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 50. (1896) et Ter- Nova Guinea.
mészetráji Füzetek, XXI. 412. 10. (1898).

Saruga

WALK., Proc. Linn. Soc. London, IV. 101. (1860).

conifera WALK., Proc. Linn. Soc. London, IV. 102. 31. (1860) et V. Nova Guinea,
233. 16. (1861); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 54. (1896). Celebes.

Hermione

MEIG., Nouvelle Classification, 22. 31. (1800).

Heteroxycera BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 3. IV.
63 et 85. (1856).

Hypoleon DUM., Exposit. d'une method. natur., p. ? (? 1801).

Oxycera MEIG., Illiger's Magaz. f. Ins., II. 265. 31. (1803).

aemula Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 81. 43. [*Oxycera*] (1873). Turkestan.
affinis CURT. = **pygmaea** FALL.

? **alpina** LIOY, Atti Istit. Veneto, ser. 3. IX. 588. [*Pachygaster*] (1864). Italia.

amoena Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., I. 33. [*Oxycera*] (1857); Europa centr.
SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 35. [*Oxycera*] (1858) et et sept.

Fauna Austr., Dipt., I. 11. 11. [*Oxycera*] (1862); JAENN., Berlin.
Entom. Zeitschr., X. 227. 22. [*Oxycera*] (1866); BECK., Berlin.
Entom. Zeitschr., XXXI. 98. 4. [*Oxycera*] (1887); SCHOCH, Fauna
Ins. Helvetiae, Dipt., 22. [*Oxycera*] (1890); STROBL, Mittheil.
Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 8. [*Oxycera*] (1893).
pardalina ZETT. (nec MEIG.), Dipt. Scand., I. 143. 3 [*Oxycera*]
(1842) et VIII. 2959. 3. [*Oxycera*] (1849); SCHIN., Verh. zool.-
bot. Ver. Wien, V. 635. 6 et 671 [*Oxycera*] (1855).

analís WIED. ap. MEIG., System. Beschr., III. 130. 10. [*Oxycera*] Europa.
(1822); CURT., Brit. Entomol., VIII. 441., 2. 9. [*Oxycera*] (1833);
DUNCAN, Magaz. Zoolog. and Botany, I. 158. 6. [*Oxycera*] (1837);
MEIG., System. Beschr., VII. 105. 10. [*Oxycera*] (1838); DALE,

- Annal. Magaz. Nat. Hist., VIII. 432. 8. [*Oxycera*] (1841); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 527. [*Oxycera*] (1849), Ins. Britann., Dipt., I. 23. 10. [*Oxycera*] (1851) et List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 73. 12. [*Oxycera*] (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 636. 12 et 670. [*Oxycera*] (1855); Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., I. 26. [*Oxycera*] (1857); SCHIN., Fauna Austr., Dipt., I. 9. 2. [*Oxycera*] (1862); JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 226. 19. [*Oxycera*] (1866); BRUNETTI, The Entomologist, XXII. 84. 2. [*Oxycera*] (1889); SCHOCH, Fauna Ins. Helvetiae, Dipt., 21. [*Oxycera*] (1890).
- atra** Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 77. 40. [*Oxycera*] (1873). Turkestan.
- bipunctata** Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 88. 47. [*Oxycera*] (1873). Turkestan.
- calceata** Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 41. 24. [*Oxycera*] (1871). Europacentr.
- centralis** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., VII. 8. 14. [*Oxycera*] (1863); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 190. [*Oxycera*] (1905). America c.
- collaris** BRUNETTI = **trilineata** L. var.
- Crotchi** OST.-SACK., Bull. Unit. Stat. Geolog. Surv., III. 212. [*Oxycera*] (1877); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 190. [*Oxycera*] (1905). Americasept.
- decipiens** GUÉR., Voyage de la Coquille, Zool. II. P. 2., 291. [*Oxycera*] (1830). Australia.
- dives** Lw., Dipterol. Beitr., I. 15. 4. tab., fig. 7—8. [*Oxycera*]; WALK., Insecta Britann., Dipt., I. 21. 3. [*Oxycera*] (1851) et ? List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 71. 4. [*Oxycera*] (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 634. 4 et 670. [*Oxycera*] (1855); Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., I. 25. [*Oxycera*] (1857); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 12. 14. [*Oxycera*] (1862); JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 228. 26. [*Oxycera*] (1866); BECK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 99. 7. [*Oxycera*] (1887); STROBL., Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 9. [*Oxycera*] (1893); KERT., Pótfüz. a Természettud. Közlönyhöz, XXXII. 126. [*Oxycera*] (1900); CARTER, Entom. Monthly Mag., ser. 2. XV. (XI). 16. [*Oxycera*] (1904).
- ? **hypoleon** SCHRANK (nec L.), Fauna Boica, III. 96. 2385. [*Stratiomys*] (1803).
- engadinica** JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 227. 23. [*Oxycera*] (1866); BECK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 98. 5. [*Oxycera*] (1887); SCHOCH, Fauna Ins. Helvetiae, Dipt., 22. [*Oxycera*] (1890). Europacentr.
- Falleni** STAEG., Stettin. Entom. Zeitg., V. 410. 3. [*Oxycera*] (1844); Lw., Dipterol. Beitr., I. 13. 2. tab., fig. 3—4. [*Oxycera*] (1845); WALK., Insecta Britann., Dipt., I. 20. 2. [*Oxycera*] (1851) et List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 71. 2. [*Oxycera*] (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 633. 2 et 671. [*Oxycera*] (1855) et Fauna Austriaca, Dipt., I. 12. 13. [*Oxycera*] (1862); STROBL., Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 9. [*Oxycera*] (1893); KERT., Pótfüz. a Természettud. Közlönyhöz, XXXII. 126. [*Oxycera*] (1900). Europacentr. et sept.

hypoleon FALL. (nec L.), Dipt. Suec., Stratiom., 10. 7. [*Stratiomys*] (1817); DONOV., Brit. Ins., tab. CXLVI. fig. 2. [*Musca*] (1811); ZETT., Dipt. Scand., I. 142. 1. p. p. [*Oxycera*] (1842) et VIII. 2955. 1. [*Oxycera*] (1849).

fasciventris LW., Beschreib. europ. Dipt., III. 86. 46. [*Oxycera*] Turkestan. (1873).

flavipes LW. = *muscaria* FABR.

formosa MACQ. (nec WIED.) = *pardalina* MEIG.

formosa WIED. apud MEIG., System. Beschreib., III. 127. 5. [*Oxycera*] Europa. (1822) et VI. 346. [*Oxycera*] (1830); CURT., Brit. Entomol., VIII. 441., 2. 3. [*Oxycera*] (1833); DUNCAN, Magaz. Zool. and Botany, I. 157. 4. [*Oxycera*] (1837); DALE, Annal. Mag. Nat. Hist., VIII. 432. 4. [*Oxycera*] (1841); ZETT., Dipt. Scand., I. 145. 5. [*Oxycera*] (1842); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 527. [*Oxycera*] (1849); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 2959. 5. [*Oxycera*] (1849); ? WALK., Insecta Britann., Dipt., I. 22. 6. [*Oxycera*] (1851) et List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 71. 5. [*Oxycera*] (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 635. 8 et 671. [*Oxycera*] (1855); LW., Berlin. Entom. Zeitschr., I. 26. [*Oxycera*] (1857); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 10. 9. [*Oxycera*] (1862); JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 227. 21. [*Oxycera*]; v. d. WULP, Diptera Neerland., I. 458. [*Oxycera*] (1877); NEUHAUS, Diptera Marchica, 80. 3. [*Oxycera*] (1886); BRUNETTI, The Entomologist, XXII. 85. 6. [*Oxycera*] (1889); SCHOCH, Fauna Ins. Helvetiae, Dipt., 21. [*Oxycera*] (1890); É. & L. COUCKE, Annal. Soc. Entom. Belgique, XXXVII. 438. [*Oxycera*] (1893); GAZAGN., Annal. Soc. Entom. France, sér. 7. III. Bull. CCXLII. [*Oxycera*] (1893).

muscaria PANZ. (nec FABR.), Fauna Germ., CVIII. tab. 15. (♂) et 16. (♀) [*Stratiomys*] (1809); MEIG., System. Beschreib., III. 126. 4. [*Oxycera*] (1822); MACQ., Suit. à Buffon, I. 251. 6. tab. VI. fig. 6. [*Oxycera*] (1834); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 527. [*Oxycera*] (1849).

nigricornis LATR., Encyclop. méthod., VIII. 601. 5. [*Oxycera*] (1811); MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1826. 440. 4. [*Oxycera*] (1826); MEIG., System. Beschreib., VII. 105. 11. [*Oxycera*] (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 73. 14. [*Oxycera*] (1854); LW., Berlin. Entom. Zeitschr., I. 26. [*Oxycera*] (1857).

fraterna LW., Beschreib. europ. Dipt., III. 95. 51. [*Oxycera*] (1873). Turkestan.

grata LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 24. 24. [*Oxycera*] (1869). Graecia.

hirticeps LW., Beschreib. europ. Dipt., III. 96. 52. [*Oxycera*] (1873). Turkestan.

hybrida LW., Beschreib. europ. Dipt., III. 89. 43. [*Oxycera*] (1873). Turcomania.

Hydroleon HARRIS = *trilineata* L.

hypoleon FABR. (nec L.) = *Meigenii* STAEG.

hypoleon FALL. (nec L.) = *Falléni* STAEG.

hypoleon L. = *trilineata* L. var.

hypoleon MEIG. 1804 (nec L.) = *pulchella* MEIG.

hypoleon STAEG. (nec L.) = *pulchella* MEIG.

hypoleon SCHRANK (nec L.) = ? *dives* LW.

leonina PANZ., Fauna Germ., LVIII. tab. 21. [*Stratiomys*] (1798); Europa.

MEIG., Klassif., I. 138. a. [*Oxycera*] (1804); ? LATR., Gen. Crust. et Ins., IV. 275. [*Odontomyia*] (1809) et Encyclop. Méthod., VIII. 601. 6. [*Oxycera*] (1811); MEIG., System. Beschreib., III. 129. 8. [*Oxycera*] (1822); MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1826. 445. 1. [*Oxycera*] (1826); CURT., Brit. Entomol., VIII. 441., 2. 8. [*Oxycera*] (1833); MACQ., Suit. à Buffon, I. 251. 7. [*Oxycera*] (1834); MEIG., System. Beschreib., VII. 105. 8. [*Oxycera*] (1838); LW., Programm Posen, 1840. 25. 2. [*Oxycera*] (1840) et Isis, 1840. VII. 556. 2. [*Oxycera*] (1840); DALE, Annal. Mag. Nat. Hist., VIII. 432. 9. [*Oxycera*] (1841); JACOBSEN, Naturhist. Tidsskr., ser. 2. I. 40. [*Oxycera*] (1844); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 72. 7. [*Oxycera*] (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 634. 5 et 670. [*Oxycera*] (1855); LW., Berlin. Entom. Zeitschr., I. 25. [*Oxycera*] (1857); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 10. 4. [*Oxycera*] (1862); v. D. WULP, Diptera Neerland., I. 458. 2. [*Oxycera*] (1877); NEUHAUS, Diptera Marchica, 80. 2. [*Oxycera*] (1886); SCHOCH, Fauna Insect. Helvetiae, Dipt., 21. [*Oxycera*] (1890); É. & L. COUCKE, Annal. Soc. Entom. Belgique, XXXVII. 437. [*Oxycera*] (1893); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 8. [*Oxycera*] (1893); KERT., Pötfüz. a Természettud. Közlönyhöz, XXXII. 125. [*Oxycera*] (1900).

Liburna WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 528. [*Oxycera*] (1849) et V. suppl. 1., 75. 20. [*Oxycera*] (1854); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 190. [*Oxycera*] (1905). Jamaica.

limbata LW., Berlin. Entom. Zeitschr., VI. 73. 4. [*Oxycera*] (1862); KERT., Pötfüz. a Természettud. Közlönyhöz, XXXII. 125. [*Oxycera*] (1900). Europa centr. et mer.

locuples LW., Berlin. Entom. Zeitschr., I. 23. [*Oxycera*] (1857); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 12. 14. [*Oxycera*] (1862); JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 228. 25. b. [*Oxycera*] (1866); BECK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 97. 3. [*Oxycera*] (1887); SCHOCH, Fauna Insect. Helvetiae, Dipt., 22. [*Oxycera*] (1890). Europa centr.

longicornis DALE = *tenuicornis* MACQ.

maculata LATR., Encyclop. Méthod., VIII. 600. 4. [*Oxycera*] (1811); MACQ., Dipt. exot., I. 2., 190. [*Oxycera*] (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 75. 19. [*Oxycera*] (1854); MELAND., Canad. Entomol., XXXVI. 20. 1. [*Oxycera*] (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 191. [*Oxycera*] (1905). America sept.

maculata MEIG. (nec LATR.) = *pulchella* MEIG.

maculata ZETT. (nec LATR.), Insecta Lappon., Dipt., 576. 1. [*Oxycera*] (1838), Dipt. Scand., I. 144. 4. [*Oxycera*] (1842) et VIII. 2959. 4. [*Oxycera*] (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 72. 6. [*Oxycera*] (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 635. 7. [*Oxycera*] (1855); LW., Berlin. Entom. Zeitschr., I. 32. [*Oxycera*] (1857). Europa sept.

- manens** WALK., Proc. Linn. Soc. London, IV. 96. 18. [*Oxycera*] Celebes. (1860); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 54. [*Oxycera*] (1896).
- marginata** LW., Wien. Entom. Monatschr., III. 211. (*recte* 221.) Sicilia. 1. [*Oxycera*] (1859).
- Meigenii** STAEG., Stettin. Entom. Zeitg., V. 410. 2. [*Oxycera*] (1844); Europa. LW., Dipt. Beitr., I. 11. 1. tab., fig. 1—2. [*Oxycera*] (1845); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 2., 168. 1. [*Oxycera*] (1847); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 2957. 1—2. [*Oxycera*] (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 70. 1. [*Oxycera*] (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 632. 1 et 671. [*Oxycera*] (1855); HEEG., Sitzgsber. math.-naturw. Cl. d. k. Akad. Wien, XX. 345. tab. III. fig. 1—13. [*Oxycera*] (1856); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 12. 13. [*Oxycera*] (1862); JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 228. 25. a. [*Oxycera*] (1866); BECHER, Denkschr. Akad. Wien, XLV. 140. tab. II. fig. 9. [*Oxycera*] (1882); SCHOCH, Fauna Ins. Helvetiae, Dipt., 22. [*Oxycera*] (1890); É. & L. COUCKE, Annal. Soc. Entom. Belgique, XXXVII. 438. [*Oxycera*] (1893); KERT., Pótfüz. a Természettud. Közlönyhöz, 126. [*Oxycera*] (1900).
- hypoleon** FABR. (*nec* L.) Systema Entomolog., 760. 8. [*Stratiomys*] (1775), Spec. Insect., II. 418. 10. [*Stratiomys*] (1781) et Mantissa Insect., II. 331. 15. [*Stratiomys*] (1787); PREISL., Verzeichn., I. 81. 75. [*Stratiomys*] (1790); GMEL., Systema Naturae, V. 2835. 7. [*Musca*] (1792) PANZ., Fauna Germ., I. tab. 14. [*Stratiomys*] (1793); FABR., Entomol. System., IV. 267. 20. [*Stratiomys*] (1794); LATR., Hist. Nat. d. Crust. et d. Ins., XIV. 342. 2. [*Sargus*] (1804); FABR., Systema Antliat., 85. 29. [*Stratiomys*] (1805); LATR., Gen. Crust. et Ins., IV. 277. [*Oxycera*] (1809) et Consid. génér., 442. [*Oxycera*] (1810) et Encyclop. Méthod., VIII. 600. 1. [*Oxycera*] (1811); LAM., Hist. nat. anim. sans vertèbr., III. 388. 1. [*Oxycera*] (1816); CUV., Règne Animal, III. 624. [*Oxycera*] (1817); MEIG., System. Beschreib., III. 124. 1. [*Oxycera*] (1822); MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1826. 438. 1. [*Oxycera*] (1826) et Suit à Buffon, I. 250. 2. [*Oxycera*] (1834); LW., Programm Posen, 1840. 25. 1. [*Oxycera*] (1840) et Isis, 1840. VII. 555. 1. [*Oxycera*] (1840); DALE, Annal. Mag. Nat. Hist., VIII. 432. 1. [*Oxycera*] (1841); ZETT., Dipt. Scand., I. 142. 1. p. p. [*Oxycera*] (1842); JACOBSEN, Naturh'ist. Tidsskr., ser. 2. I. 40. [*Oxycera*] (1844); ? GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 2., 168. 2. [*Oxycera*] (1847).
- melanodactyla** LW., Beschreib. europ. Dipt., III. 80. 42. [*Oxycera*] Turkestan. (1873).
- metallica***) WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 60. [*Oxycera*] I. St. Thomas. (1830); MACQ., Dipt. exot., I. 1., 194. [*Oxycera*] (1838); WALK.,

*) ? Nothomyia.

- List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 75. 21. [*Oxycera*] (1854);
ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 191. [*Oxycer*] (1a905).
- Morrisii** CURT., Brit. Entomol., VIII. 441. tab. [*Oxycera*] (1833); Europae centr.
DALE, Annal. Mag. Nat. Hist., VIII. 432. 6. [*Oxycera*] (1841);
WALK., Insecta Britann., Dipt., I. 22. 8. [*Oxycera*] (1851) et List
Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 73. 10. [*Oxycera*] (1854); Lw.,
Berlin. Entom. Zeitschr., I. 32. [*Oxycera*] (1857); ? HALID., Nat.
Hist. Review, IV. 193. tab. XI. [*Oxycera*] (1857); BRUNETTI, The
Entomologist, XXII. 85. 10. [*Oxycera*] (1889).
- muscaria** FABR., Entomol. System., IV. 268. 21. [*Stratiomys*] (1794) Europae centr.
et Systema Antliat., 86. 31. [*Stratiomys*] (1805); CURT., Brit. et mer.
Entomol., VIII. 441., 2. 6. [*Oxycera*] (1833); DUNCAN, Magaz.
Zoolog. and Botany, I. 157. 3. [*Oxycera*] (1837); DALE, Annal.
Magaz. Nat. Hist., VIII. 432. 5. [*Oxycera*] (1841); WALK., List
Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 72. 8. p. p. [*Oxycera*] (1854);
SCHIN., Verb. zool.-bot. Ver. Wien, V. 635. 9 et 671. [*Oxycera*]
(1855), VII. 12. [*Oxycera*] (1857), VIII. 36. [*Oxycera*] (1858) et
Fauna Austriaca, Dipt., I. 11. 10. [*Oxycera*] (1862); KERT., Pótfüz.
a Természettud. Közlönyhöz, XXXII. 125. [*Oxycera*] (1900).
flavipes Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., I. 29. [*Oxycera*] (1857).
- muscaria* PANZ. (nec FABR.) = **formosa** WIED.
- muscaria* WALK. (nec FABR.) = **pygmaea** FALL.
- nana** Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 83. 44. [*Oxycera*] (1873). Turkestan.
- nigra** MACQ., Suit. à Buffon, I. 251. 8. [*Oxycera*] (1834); MEIG., Turkestan.
System. Beschreib., VII. 106. 13. [*Oxycera*] (1838); WALK., List Europae occid.
Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 74. 15. [*Oxycera*] (1854); Lw.,
Berlin. Entom. Zeitschr., I. 33. [*Oxycera*] (1857).
- nigricornis* LATR. = **formosa** WIED.
- nigripes** VERRALL, Entom. Monthly Mag., ? et List Brit. Dipt., 2nd Britannia.
Edit., 15. [*Oxycera*] (1901); BRUNETTI, The Entomologist, XXII.
85. 8. [*Oxycera*] (1889).
pardalina WALK. (nec MEIG.), Insecta Britann., Dipt., I. 21. 5.
[*Oxycera*] (1851) et List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 72.
9. [*Oxycera*] (1854).
- nigriventris** Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 91. 49. [*Oxycera*] Turkestan.
(1873).
- notata** Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 92. 50. [*Oxycera*] (1873). Turkestan.
- nubifera** Lw., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIII. 264. 11. Caffraria.
[*Oxycera*] (1856) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 11. 1. tab. I. fig.
1—2. [*Oxycera*] (1860).
- octomaculata** JAROSCH., Trudy Kharkoff, XI. 336. 3. [*Oxycera*] Russia.
(1877); OST-SACK., Wien. Entom. Zeitg., I. 150. [*Oxycera*] (1882).
- pantherina* L. = **trilineata** L.
- pardalina** MEIG., System. Beschreib., III. 128. 6. tab. XXV. fig. Europae centr.
30—31. [*Oxycera*] (1822); CURT., Brit. Entomol., VIII. 441., 2. 4.
[*Oxycera*] (1833); DALE, Annal. Mag. Nat. Hist., VIII. 432. 7.
[*Oxycera*] (1841); Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., I. 27. [*Oxycera*]

(1857); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 11. [*Oxycera*] (1862); v. D. WULP, Diptera Neerland., I. 459. [*Oxycera*] (1877); BRUNETTI, The Entomologist, XXII. 84. 5. [*Oxycera*] (1889); SCHOCH, Fauna Insect. Helvetiae, Dipt., 21. [*Oxycera*] (1890); KERT., Pótfüz. a Természettud. Közlönyhöz, XXXII. 125. [*Oxycera*] (1900).

formosa MACQ., Suit. à Buffon, I. 250. 4. [*Oxycera*] (1834).

pardalina WALK. (nec MEIG.) = **nigripes** VERR.

pardalina ZETT. (nec MEIG.) = **amoena** LW.

picta v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., ser. 2. II. (X). 1867. 133. 6. America sept.

[*Oxycera*] (1868); LW., Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss., N. F. II. (XXXVI). 117. [*Oxycera*] (1870); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 191. [*Oxycera*] (1905).

proxima LW., Beschreib. europ. Dipt., III. 85. 45. [*Oxycera*] (1873). Europa centr.

pulchella MEIG., System. Beschreib., III. 125. 2. tab. XXV. fig. 29. Europa.

[*Oxycera*] (1822); MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1826. 439. 2. tab. III. fig. 1. [*Oxycera*] (1826); CURT., Brit. Entomol., VIII. 441., 2. 1. [*Oxycera*] (1833); MACQ., Suit. à Buffon, I. 249. 1. [*Oxycera*] (1834); DUNCAN, Magaz. Zoolog. and Botany, I. 156. 1. fig. 1—2. [*Oxycera*] (1837); BLANCH., Hist. d'Ins., III. 593. tab. II. fig. 8. [*Oxycera*] (1840); DALE, Annal. Mag. Nat. Hist., VIII. 432. 2. [*Oxycera*] (1841); LW., Neue Beitr., I. 14. 3. tab., fig. 5—6. [*Oxycera*] (1845); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 633. 3 et 671. [*Oxycera*] (1855); LW., Berlin. Entom. Zeitschr., I. 22. [*Oxycera*] (1857); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 11. 12. [*Oxycera*] (1862); JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 228. 24. [*Oxycera*] (1866); v. D. WULP, Diptera Neerland., I. 458. 3. [*Oxycera*] (1877); BRUNETTI, The Entomologist, XXII. 85. 9. [*Oxycera*] (1889); SCHOCH, Fauna Insect. Helvetiae, Dipt., 22. [*Oxycera*] (1890); É. & L. COUCKE, Annal. Soc. Entom. Belgique, XXXVII. 438. [*Oxycera*] (1893); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 8. [*Oxycera*] (1893); KERT., Pótfüz. a Természettud. Közlönyhöz, XXXII. 125. [*Oxycera*] (1900).

hypoleon MEIG., Klassif., I. 137. 1. tab. VIII. fig. 3. [*Oxycera*] (1804).

hypoleon STAEG., Stettin. Entom. Zeitg., V. 409. 1. [*Oxycera*] (1844); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 526. [*Oxycera*] (1849).

maculata MEIG., System. Beschreib., III. 125. [*Oxycera*] (1822).
? *rara* SCOP., Entomol. Carniol., 933. 912. [*Musca*] (1763); WALK., Insecta Britann., Dipt., I. 20. 1. tab. I. fig. 4. [*Oxycera*] (1851) et List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 71. 3. [*Oxycera*] (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, VI. 414. 912. [*Oxycera*] (1856).

? *tardigrada* HARRIS, Expos. Engl. Ins., 46. tab. XI. fig. 6. [*Musca*] (1782).

pygmaea FALL., Dipt. Suec., Stratiom., 11. 9. [*Stratiomys*] (1817); Europa,
MEIG., System. Beschreib., III. 129. 7. [*Oxycera*] (1822); DALE, Asia min.

Annal. Mag. Nat. Hist., VIII. 432. 5. [*Oxycera*] (1841); ZETT., Dipt. Scand., I. 145. 6. [*Oxycera*] (1842); ? WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 527. [*Oxycera*] (1849); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 2959. 6. [*Oxycera*] (1849) et XI. 4261. 6. [*Oxycera*] (1852); ? WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 72. [*Oxycera*] (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 636. 13 et 670. [*Oxycera*] (1855); Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., I. 31. [*Oxycera*] (1857); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 10. 5. [*Oxycera*] (1862); JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 226. 20. [*Oxycera*] (1866); v. D. WULF, Diptera Neerland., I. 459. [*Oxycera*] (1877); BECK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 99. 6. [*Oxycera*] (1887); BRUNETTI, The Entomologist, XXII. 85. 7. [*Oxycera*] (1889); SCHOCH, Fauna Insect. Helvetiae, Dipt., 21. [*Oxycera*] (1890); É. & L. COUCKE, Annal. Soc. Entom. Belgique, XXXVII. 438. [*Oxycera*] (1893).

affinis CURT., Brit. Entomol., VIII. 441., 2. 7. [*Oxycera*] (1833).

muscaria WALK., Insecta Britann., Dipt., I. 22. 7. [*Oxycera*] (1851) et List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 72. 8. p. p. [*Oxycera*] (1851).

Ranzonii SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, VII. 18. 1. [*Oxycera*] (1857); Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., I. 29. [*Oxycera*] (1857); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 11. 10. [*Oxycera*] (1862); KERT., Pötfüz. a Természettud. Közlönyhöz, XXXII. 125. [*Oxycera*] (1900). Europa mer.

rara SCOP. = ? **pulchella** MEIG.

ruffrons Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 78. 41. [*Oxycera*] (1873). Turkestan.

tardigrada HARRIS = **pulchella** MEIG.

tenuicornis MACQ., Suit. à Buffon, I. 251. 5. [*Oxycera*] (1834); MEIG., System. Beschreib., VII. 105. 12. [*Oxycera*] (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 74. 16. [*Oxycera*] (1854); Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., I. 31. [*Oxycera*] (1857); VERR., List Brit. Dipt., Ed. II. 15. [*Oxycera*] (1901). Europacentr. et sept.

longicornis DALE, Annal. Mag. Nat. Hist., VIII. 431. [*Oxycera*] (1841); WALK., Insecta Britann., Dipt., I. 23. 11. [*Oxycera*] (1851) et List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 73. 13. [*Oxycera*] (1854); Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., I. 30. [*Oxycera*] (1857); BRUNETTI, The Entomologist, XXII. 84. 3. [*Oxycera*] (1889).

terminata WALK. (nec WIED.), Insecta Britann., Dipt., I. 23. 9. [*Oxycera*] (1851) et List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 73. 11. [*Oxycera*] (1854).

terminalis DALE = **terminata** WIED.

terminata WALK. (nec WIED.) = **tenuicornis** MACQ.

terminata WIED. apud MEIG., System. Beschreib., III. 130. 9. [*Oxy-* (1822); CURT., Brit. Entomol., VIII. 441., 2. 10. [*Oxy-* (1833); DUNCAN, Magaz. Zoolog. and Botany, I. 157. 5. [*Oxy-* (1837); ?? WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 527. [*Oxy-* (1849); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 635. 10 et 670. [*Oxy-* (1855); Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., I. 25. [*Oxy-* Europa centr.

(1857); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 10. 4. [*Oxyccera*] (1862); BRUNETTI, The Entomologist, XXII. 84. 4. [*Oxyccera*] (1889); KERT., Pótfüz. a Természettud. Közlönyhöz, XXXII. 125. [*Oxyccera*] (1900).

terminalis DALE, Annal. Mag. Nat. Hist., VIII. 432. 10. [*Oxyccera*] (1841).

tricolor Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 76. 39. [*Oxyccera*] (1873). Turkestan.
trilineata L., Systema Naturae, Ed. XII., II. 980. 6. [*Musca*] (1767); Europa.

DONOV., Brit. Ins., V. 425. tab. CLI. fig. 5. [*Musca*] (1796); FABR., Systema Entomolog., 760. 7. [*Stratiomys*] (1775); O. F. MÜLLER, Zoolog. Dan. Prodr., 177. 2085. [*Stratiomys*] (1776); FABR., Species Insect., II. 418. 9. [*Stratiomys*] (1781) et Mantissa Insect., II. 331. 14. [*Stratiomys*] (1787); GMEL., Systema Naturae, V. 2835. 6. [*Musca*] (1792); PANZ., Fauna Germ., I. tab. 13. [*Stratiomys*] (1793); FABR., Entomol. System., IV. 267. 19. [*Stratiomys*] (1794); SCHRANK, Fauna Boica, III. 97. 2386. [*Stratiomys*] (1803); MEIG., Klassif., I. 137. 2. tab. VIII. fig. 2. [*Oxyccera*] (1804); LATR., Hist. Nat. d. Crust. et d. Ins., XIV. 342. 1. [*Sargus*] (1804); FABR., Systema Antliat., 85. 28. [*Stratiomys*] (1805); LATR., Gen. Crust. et Ins., IV. 278. [*Oxyccera*] (1809) et Encyclop. Méthod., VIII. 600. 2. [*Oxyccera*] (1811); FALL., Dipt. Suec., Stratiom., 11. 8. [*Stratiomys*] (1817); MEIG., System. Beschreib., III. 126. 3. [*Oxyccera*] (1822); MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1826. 439. 3. [*Oxyccera*] (1826); CURT., Brit. Entomol., VIII. 441., 2. 2. [*Oxyccera*] (1833); MACQ., Suit. à Buffon, I. 250. 3. [*Oxyccera*] (1834); GUÉR., Iconogr. d. Règne Anim., Ins., 554. tab. XCVIII. fig. 8. [*Oxyccera*] (1835); DUNCAN, Magaz. Zoolog. and Botany, I. 156. 2. [*Oxyccera*] (1837); Lw., Programm Posen, 1840. 25. 3. [*Oxyccera*] (1840) et Isis, 1840. VII. 556. 3. [*Oxyccera*] (1840); DALE, Annal. Mag. Nat. Hist., VIII. 432. 3. [*Oxyccera*] (1841); ZETT., Dipt. Scand., I. 142. 2. [*Oxyccera*] (1842); Lw., Dipt. Beitr., I. 17. tab., fig. 9. [*Oxyccera*] (1845); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 526. [*Oxyccera*] (1849); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 2958. 2. [*Oxyccera*] (1849); HALID., Stettin. Entom. Zeitg., XII. 137. [*Oxyccera*] (1851); WALK., Insecta Britann., Dipt., I. 21. 4. [*Oxyccera*] (1851); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4261. 2. [*Oxyccera*] (1852); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 74. 17. [*Oxyccera*] (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 636. 14 et 670. [*Oxyccera*] (1855); HEEG., Sitzgsber. math.-naturw. Cl. d. k. Akad. Wien, XX. 345. tab. IV. fig. 1—12. [*Oxyccera*] (1856); Lw., Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss., X. 99. 8. [*Oxyccera*] (1857); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, VII. 13. [*Oxyccera*] (1857); Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., I. 21. [*Oxyccera*] (1857); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 9. 1. [*Oxyccera*] (1862); Lw., Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss., XXIV. 389. 39. [*Oxyccera*] (1864); JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 226. 18. [*Oxyccera*] (1866); v. D. WULP, Diptera Neerland., I. 457. 1. [*Oxyccera*] (1877); NEUHAUS, Diptera Marchica, 80. 1.

[*Orycera*] (1886); BRUNETTI, The Entomologist, XXII. 84. 1. [*Orycera*] (1889); SCHUCH, Fauna Insect. Helvetiae, Dipt., 21. [*Orycera*] (1890); É. & L. COUCKE, Annal. Soc. Entom. Belgique, XXXVII. 437. [*Orycera*] (1893); KERT., Pótfüz. a Természettud. Közlönyhöz, XXXII. 125. [*Orycera*] (1900).

Hydroleon HARRIS, Expos. Engl. Ins., 46. tab. XI. fig. 4. [*Musca*] (1782).

pantherina L., Fauna Suec., Ed. Alt., 440. 1783. [*Musca*] (1761).

var. *collaris* BRUNETTI, The Entomologist, XXII. 84. 1. [*Orycera*] (1889). Europacentr.

var. *hypoleon* L., Systema Naturae, Ed. XII., II. 980. 7. Europacentr. [*Musca*] (1767); SCHN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 637. 15. [*Orycera*] (1855).

unifasciata LW., Berlin. Entom. Zeitschr., VII. 9. 15. [*Orycera*] (1863); MELAND., Canad. Entomol., XXXVI. 20. 2. [*Orycera*] (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 191. [*Orycera*] (1905). Americasept.

variegata LATR., Encyclop. Méthod., VIII. 600. 3. [*Orycera*] (1811); MACQ., Dipt. exot., I. 2., 191. [*Orycera*] (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 74. 18. [*Orycera*] (1854); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 191. [*Orycera*] (1905). Americasept.

varipes LW. in HEYDEN: Entomol. Reise n. d. südl. Spanien, 211. Lusitania. 1. [*Orycera*] (1870) et Beschreib. europ. Dipt., II. 42. 25. [*Orycera*] (1871).

Aochletus

OST.-SACK., Biolog. Centr. Amer., Dipt., I. 38. (1886).

bistriatus WILLIST., Trans. Entom. Soc. London, 1896. 300. 1. tab. I. St. Vincent. X. fig. 76. (1896); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 128. (1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 191. (1905).

cinctus OST.-SACK., Biolog. Centr. Amer., Dipt., I. 38. 1. (1886); Mexico. ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 191. (1905).

obscurus COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XXV. 98. (1902); Americasept. ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 191. (1905).

Stratiomyiinae.

Chordonota

GERST., Linnaea Entomol., XI. 311. 2. (1857).

carbonaria BELL., Saggio di Ditterolog. Messic., Append., 11. 2. Mexico. (1862); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 181. (1905).

? **Coprates** WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 523. [*Chitellaria*, Patriaignota. ? *Cyclogaster*] (1849) et V. suppl. 1., 16. 3. [*Cyphomyia*] (1854); GERST., Linnaea Entomol., XI. 313. [? *Chordonata*] (1857).

- fuscipennis** BELL., Saggio di Ditterol. Messic., Append., 11. 1. tab. Mexico.
III. fig. 6. (1862); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 181. (1905).
- inermis** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 55. 3. [*Cyphomyia*] Brasilia.
(1830); MACQ., Suit. à Buffon, I. 242. 3. [*Cyphomyia*] (1834);
WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 16. 6. [*Cyphomyia*]
(1854); GERST., Linnaea Entomol., XI. 312. 1. (1857); HUNTER,
Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 130. (1901).
- leiophthalma** WILLIST., Trans. Entom. Soc. London, 1896. 302. 1. I. St. Vincent.
(1896); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 130.
(1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 181. (1905).
- nigra** WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XV. 255. 27. Brasilia.
(1888); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 130.
(1901).

Cyphomyia

WIED., Zoolog. Magaz., I. 3., 55. (1819).

- affinis** GERST., Linnaea Entomol., XI. 289. 7. (1857); HUNTER, Trans. Venesuela.
Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 128. (1901).
- albicaput** WALK. = **leucocephala** WIED.
- albitarsis** FABR., Systema Antliat., 80. 12. [*Stratiomys*] (1805); America mer.
GERST., Linnaea Entomol., XI. 300. 18. (1857); BELLARDI, Saggio et centr.
di Ditterol. Messic., I. 22. 2. (1859); SCHIN., Novara Reise, Dipt.,
53. 4. (1868); OST-SACK., Biolog. Centr. Amer., Dipt., I. 35. 3.
(1886); GIGL.-TOS, Mem. R. Accad. Sci. Nat. Torino, ser. 2. XLIII.
105. 5. (1893); WILLIST., Biolog. Centr. Amer., Dipt., I. 243.
(1900); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 128.
(1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 181. (1905).
- fenestrata** MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 48. 3. (1846); WALK.,
List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 16. 5. (1854).
- albitarsis** WIED. (nec FABR.) = **Wiedemanni** GERST.
- androgyna** OST-SACK., Biolog. Centr. Amer., Dipt., I. 34. 2. (1886); Panama.
ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 181. (1905).
- auriflamma** WIED., Zoolog. Magaz., I. 3., 54. 21. (1819); St. FARG. Americamer.
ET SERV., Encyclop. Méthod., X. 804. 3. (1825); WIED., Ausser- et centr.
europ. zweifl. Ins., II. 54. 1. (excl. ♀.) tab. VIII. fig. 1a. (1830);
MACQ., Suit. à Buffon, I. 242. 2 (1834); GUÉR., Iconogr. d. Règne
Anim., Ins., 544. tab. XCVIII. fig. 5. (1835); WALK., List Dipt.
Brit. Mus., III. 525. (1849); CUVIER, Règne animal, nouv. edit.
(Masson), Ins. tab. CLXXII bis, fig. 5. (1849); WALK., List Dipt.
Brit. Mus., V. suppl. 1., 18. 11. (1854); GERST., Linnaea Entomol.,
XI. 276. 2. (1857); BELL., Saggio di Ditterol. Messic., I. 21. 1.
(1859); E. L. ARRIÉ, Bolet. Acad. Nat. Cienc. Córdoba, IV. 129.
50. (1882); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XV.
257. 34. (1881); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad.,
XXVII. 128. (1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 181. (1905).
- chrysodota** PERTY, Delect. anim. articul. Brasil., 184. tab.

- XXXVI. fig. 13. (1830—34); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 18. 12. (1854).
- coerulea* MACQ., Suit. à Buffon, Expl. d. Planch., 4., tab. VI. fig. 3. (1834).
- cyanea* MACQ. (*nec* FABR.), Suit. à Buffon, I. 242. 1. (1834).
- auriflamma* WIED. p. p. = **aurifrons** WIED.
- aurifrons** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 56. 4. (1830); WALK., Brasilia. List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 18. 13. (1854); GERST., Linnaea Entomol., XI. 280. 3. (1857); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 129. (1901).
- auriflamma* WIED., Analecta Entomol., 13. tab., fig. 4. (1824) et Aussereurop. zweifl. Ins., II. 54. 1. (excl. ♂) tab. VIII. fig. 1b. (1830).
- bicarinata** WILLIST., Biolog. Centr. Amer., Dipt., I. 244. 7. (1900); Mexico. ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 181. (1905).
- chrysodota* PERTY = **auriflamma** WIED.
- claripennis** MACQ., Dipt. exot., suppl. 2., 29. 4. (1847); WALK., List Brasilia. Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 17. 9. (1854); GERST., Linnaea Entomol., XI. 299. 15. (1857); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 129. (1901).
- coerulea* MACQ. = **auriflamma** WIED.
- costalis** WALK., Trans. Linn. Soc. London, XVII. 341. 28. (1837) et Brasilia. List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 18. 10. (1854); GERST., Linnaea Entomol., XI. 299. 16. (1857); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 129. (1901).
- cyanea** FABR., Entomol. System., IV. 265. 11. [*Stratiomys*] (1794); America mer. COQUEB., Illustr. Icon. Ins., 100. tab. XXIII. fig. 4. [*Stratiomys*] (1804); FABR., Systema Antliat., 80. 11. [*Stratiomys*] (1805); OLIV., Encyclop. Méthod., VIII. 432. 5. [*Odontomyia*] (1811); WIED., Analecta Entomol., 13. (1824); ST.-FARG. ET SERV., Encyclop. Méthod., X. 804. 1. (1825); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 57. 7. excl. ♀ (1830); ROND. in TRUQUI: Studi Entomol., I. 100. 68. (1848); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 525. (1849) et V. suppl. 1., 19. 15. (1854); GERST., Linnaea Entomol., XI. 284. 5. (1857); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 129. (1901).
- cyanea* MACQ. = **auriflamma** WIED.
- cyanea* WIED. p. p. (*nec* FABR.) = **verticalis** GERST.
- cyanispinis** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. V. 487. 1. (1875); Amazonia. HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 129. (1901).
- cyanocephala** GERST., Linnaea Entomol., XI. 274. 1. (1857); Hunter, Americamer. Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 129. (1901).
- dispar** SCHIN., Novara Reise, Dipt., 54. 9. (1868); Hunter, Trans. Americamer. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 129. (1901).
- fascipes** WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 17. 7 et 303. Brasilia. (1854); GERST., Linnaea Entomol., XI. 310. 24. (1857); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 129. (1901).

fenestrata MACQ. = *albitarsis* FABR.

flavimana GERST., *Linnaea Entomol.*, XI. 291. 10. (1857); HUNTER, Brasilia.
Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 129. (1901).

flavispinis MACQ. = ? *Wiedemanni* GERST.

geniculata GERST., *Linnaea Entomol.*, XI. 290. 9. (1857); HUNTER, N. Granada.
Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 129. (1901).

gracilicornis GERST., *Linnaea Entomol.*, XI. 295. 13. (1857); HUNTER, Brasilia.
Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 129. (1901).

hybrida GERST., *Linnaea Entomol.*, XI. 307. 21. (1857); HUNTER, R. de Janeiro.
Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 129. (1901).

lanuginosa GERST., *Linnaea Entomol.*, XI. 297. 14. (1857); HUNTER, Brasilia.
Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 129. (1901).

lasiophthalma WILLIST., *Trans. Entom. Soc. London*, 1896. 301. 1. I. St. Vincent.
(1896); HUNTER, *Trans. Amer. Entom. Soc. Philad.*, XXVII. 129.
(1901); ALDR., *Catal. North Amer. Dipt.*, 181. (1905).

lasiophthalma WILLIST., *Biolog. Central. Amer., Dipt.*, I. 244. 6. tab. Mexico.
IV. fig. 15. (1900); ALDR., *Catal. North Amer. Dipt.*, 181. (1905).

leucocephala WIED., *Zoolog. Magaz.*, I. 3., 55. 22. (1819) et *Ausser-europ. zweifl. Ins.*, II. 55. 2. (1830); ? MACQ., *Dipt. exot.*, I. 1., 175.
1. (1838); WALK., *List Dipt. Brit. Mus.*, V. suppl. 1., 16. 2 et
303. (1854); GERST., *Linnaea Entomol.*, XI. 304. 20. (1857); HUN-
TER, *Trans. Amer. Entom. Soc. Philad.*, XXVII. 129. (1901).

albicaput WALK., *List Dipt. Brit. Mus.*, III. 521. [*Clitellaria*]
(1849).

maculata FABR., *Systema Antliat.*, 85. 30. [*Stratiomys*] (1805); Americamer.
WIED., *Analecta Entomol.*, 13. (1824); ST.-FARG. ET SERV., *Encyclop. Méthod.*, X. 804. 1. (1825); WIED., *Aussereurop. zweifl. Ins.*, II. 57. 6. p. p. (1830); WALK., *List Dipt. Brit. Mus.*, V. suppl. 1., 17. 8. (1854); GERST., *Linnaea Entomol.*, XI. 308. 22. (1857); HUNTER, *Trans. Amer. Entom. Soc. Philad.*, XXVII. 129. (1901).

maculata WIED. (nec FABR.) p. p. = **pulchella** GERST.

marginata LW., *Berlin. Entom. Zeitschr.*, IX. 148. 31. (1865); ALDR., Cuba.
Catal. North Amer. Dipt., 181. (1905).

ochracea GIGL.-TOS, *Bollet. Mus. Zool. ed Anat. Comp. Torino*, VI. Mexico.
No. 102., 2. (1891) et *Mem. R. Accad. Sci. Nat. Torino*, ser. 2.
XLIII. 106. 7. tab. I. fig. 4. (1893); ALDR., *Catal. North Amer. Dipt.*, 181. (1905).

ornata WALK., *Newman's Zool.*, Append., XCVI. (1850) et *List Dipt. Brasilia.*
Brit. Mus., V. suppl. 1., 19. 14. (1854); GERST., *Linnaea Entomol.*,
XI. 299. 17. (1857); HUNTER, *Trans. Amer. Entom. Soc. Philad.*,
XXVII. 129. (1901).

pieta SCHIN., *Novara Reise, Dipt.*, 53. 8. (1868); HUNTER, *Trans. Americamer.*
Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 129. (1901).

pilosissima GERST., *Linnaea Entomol.*, XI. 292. 11. (1857); WILLIST., Mexico.
Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 244. 5. (1900); ALDR., *Catal. North Amer. Dipt.*, 181. (1905).

- pubiventris** ROND., Archivio per la Zoolog., III. 86. [*Ciphomia*] Prom.bon.sp. (1863).
- pulchella** GERST., Linnaea Entomol., XI. 309. 23. (1857). Brasilia.
maculata WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 57. 6. p. p. (1830).
- rubra** LW., Berlin. Entom. Zeitschr., IX. 148. 30. (1865); ALDR., Cuba. Catal. North Amer. Dipt., 181. (1905).
- scalaris** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. IX. 487. 2. (1879); Mexico.
 OST-SACK., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 35. (1886); GIGL-Tos, Mem. R. Accad. Sci. Nat. Torino, ser. 2. XLIII. 105. 6. tab. I. fig. 3. (1893); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 181. (1905).
- Schaefferi** COQUILL., Journ. New York. Entom. Soc., XII. 32. (1904). Americasept.
- similis** BELL., Saggio di Ditterol. Messic., I. 23. 4. tab. I. fig. 7. Mexico. (1859); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 181. (1905).
- simplex** WALK., Trans. Entom. Soc. London, n. ser. V. 268. (1860); Mexico.
 ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 181. (1905).
- tomentosa** GERST., Linnaea Entomol., XI. 294. 12. (1857); BELL., Mexico.
 Saggio di Ditterol. Messic., I. 22. 3. (1859); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 181. (1905).
- varipes** GERST., Linnaea Entomol., XI. 283. 4. (1857); SCHIN., Novara America mer.
 Reise, Dipt., 53. 7. (1868); OST-SACK., Biolog. Central. Amer., et centr.
 Dipt., I. 34. 1. (1886); WILLIST., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 243. (1900); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 129. (1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 181. (1905).
- verticalis** GERST., Linnaea Entomol., XI. 287. 6. (1857); SCHIN., Americamer.
 Novara Reise, Dipt., 53. 6. (1868); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 129. (1901).
cyanea WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 57. 7. excl. ♂. (1830).
- violacea** MACQ., Dipt. exot., suppl. 5., 40. 5. (1855); GERST., Linnaea Brasilia.
 Entomol., XI. 290. 8. (1857); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 129. (1901).
- Wiedemanni** GERST., Linnaea Entomol., XI. 302. 19. (1857); SCHIN., Americamer.
 Novara Reise, Dipt., 53. 5. (1868); E. L. ARRIE., Bolet. Acad. Nat. Cienc. Córdoba, IV. 129. 51. (1882); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 129. (1901).
albilaris WIED. (nec FABR.), Analecta Entomol., 13. (1824);
 ST-FARG. ET SERV., Encyclop. Méthod., X. 804. 2. (1825);
 WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 56. 5. tab. VIII. fig. 2. (1830); ? MACQ., Dipt. exot., I. 1., 175. 2. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 16. 4 et 303. (1854).
?flavispinis MACQ., Dipt. exot., suppl. 5., 40. 6. (1855).

Neorondania

OST-SACK., Catal. Dipt. N. Amer., Ed. II. 50 et 225. 61. (1878).

Rondania JAENN., Abhandl. Senckenb. Naturf. Ges., VI. 324.

14. (1867) (*nec* R.-D. 1850, *nec* BIG. 1854).

Anchialus WALK. = **chalybaea** WIED.

chalybaea WIED., Analecta Entomol., 30. 36. [*Clitellaria*] (1824) et Antillae.

Aussereurop. zweifl. Ins., II. 49. 4. [*Clitellaria*] (1830); MACQ., Dipt. exot., I. 1., 191. [*Ephippium*] (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 60. 4. [*Clitellaria*] (1854); JAENN., Abhandl. Senckenberg. Naturf. Ges., VI. 324. 14. tab. XLIII. fig. 4. [*Rondania*] (1867); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 182. (1905).

Anchialus WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 522. [*Clitellaria*] (1849) et V. suppl. 1., 60. 3. [*Clitellaria*] (1854); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 189. [*Clitellaria*] (1905).

obscura JAENN., Abhandl. Senckenberg. Naturf. Ges., VI. 325. 15. Mexico.

[*Rondania*] (1867); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 182. (1905).

Alliocera

SAUND., Trans. Entomol. Soc. London, IV. 62. (1845).

clavicornis EGG. = **graeca** SAUND.

graeca SAUND., Trans. Entom. Soc. London, IV. 62. tab. IV. fig. 1, Europa mer.

1a—c. (1845); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 526. (1849) et V. suppl. 1., 59. 1. (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 619. 1. (1855) et VII. 7. (1857) et Fauna Austriaca, Dipt., I. 13. (1862); JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 228. 26b. (1866); KERT., Pötfüz. a Természettud. Közlönyhöz, XXXII. 126. (1900).

clavicornis EGG., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 3. tab. II. fig. 3—4. [*Stratiomys*] et Sitzgsber., 35. (1854).

Hirtea

SCOP., Entomol. Carniol., 367. (1763).

Thyreodonta ROND., Archivio per la Zool. Modena, III. 77.

[*Thyreodontha*].

Anubis WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 60. 1. [*Stratiomys*] Africa sept., (1830); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 49. 85. Russia mer., [*Stratiomys*] (1854); GERST., Linnaea Entomol., XI. 322. [*Hop-* Persia. lomyia] (1857); PLESKE, Sitzgsber. Naturf. Ges. Jurjeff, XII. 1900. 344, 349 et 363. 35. [*Stratiomyia*] (1901); BECK., Mitteil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 10. 5. [*Stratiomyia*] (1902).

apicalis WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 53. 105. [*Stratio-* China sept. mys] (1854); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 51. [*Stratiomyia*]

(1896); PLESKE, Természetrizji Füzetek, XXV. 414. 4. [*Stratiomyia*] (1902).

longicornis Scop., Entomol. Carniol., 367. 999. (1763); OLIV., Encyclop. Méthod., VII. 92. 1. (1792); WALK., Insecta Britann., Dipt., I. 15. 1. [*Stratiomys*] (1851) et List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 29. 8. [*Stratiomys*] (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 622. 8 et 667. [*Stratiomys*] (1855) et VI. 421. 999. [*Stratiomys*] (1856); GERST., Linnaea Entomol., XI.—. tab. III. fig. 4. [*Stratiomys*] (1857); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 15. [*Stratiomys*] (1862); JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 229. 33. [*Stratiomys*] (1866); v. D. WULP., Diptera Neerland., I. 452. 2. [*Stratiomyia*] (1877); ? FRIEDENFELS, Verh. u. Mittheil. d. siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. Hermannstadt, XXX. 164. [*Stratiomys*] (1879); BRAU., Denkschr. Akad. Wien, XLVII.—. tab. II. fig. 23 b. [*Stratiomys*] (1883); RÖD., Entomol. Nachricht., X. 253. [*Stratiomyia*] (1884); NEUHAUS, Diptera Marchica, 81. 4. [*Stratiomys*] (1886); GIRSCHN., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI.—. tab. III. fig. 6. [*Stratiomyia*] (1887); BRUNETTI, The Entomologist, XXII. 86. 1. [*Stratiomyia*] (1889); SCHOCH, Fauna Insect. Helvetiae, Dipt., 22. [*Stratiomys*] (1890); HENNEGUY ET BINET, Annal. Soc. Entom. France, sér. 7. II. 309—316. tab. VI. fig. 1—6. [*Stratiomys*] (1892); É. & L. COUCKE, Annal. Soc. Entom. Belgique, XXXVII. 438. [*Stratiomyia*] (1893); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 10. [*Stratiomyia*, *Thyreodonta*] (1893); PLESKE, Wien. Entom. Zeitg., XVIII. 262. 7. [*Stratiomyia*] (1899); KERT., Pótfüz. a Természettud. Közlönyhöz, XXII. 127. (1900); PLESKE, Sitzgsber. Naturf. Ges. Jurjeff, XII. 1900. 344 et 348. [*Stratiomyia*] (1901).

nubeculosa MEIG., Klassif., I. 125. 3. [*Stratiomys*] (1804).

strigata FABR., Species Insect., II. 417. 4. [*Stratiomys*] (1781) et Mantissa Insect., II. 330. 7. [*Stratiomys*] (1787); ROSSI, Fauna Etrusca, II. 280. 1441. [*Stratiomys*] (1790); GMEL., Systema Naturae, V. 2834. 153. [*Musca*] (1792); PANZ., Fauna Germ., XII. tab. 20. [*Stratiomys*] (1793); FABR., Entomol. System., IV. 265. 10. [*Stratiomys*] (1794); SCHRANK, Fauna Boica, III. 94. 2377. [*Stratiomys*] (1803); LATR., Hist. Nat. d. Crust. et d. Ins., XIV. 339. 2. [*Stratiomys*] (1804); FABR., Systema Antliat., 80. 9. [*Stratiomys*] (1805); ROSSI, Fauna Etrusca, Ed. II., 432. 1441. [*Stratiomys*] (1807); LAM., Hist. nat. anim. sans vert., III. 386. 1. [*Stratiomys*] (1816); MEIG., System. Beschreib., III. 139. 7. tab. XXVI. fig. 6—7. [*Stratiomys*] (1822); MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1826. 453. 4. [*Stratiomys*] (1826) et Suit. à Buffon, I. 242. 7. [*Stratiomys*] (1834); DUNCAN, Magaz. Zool. and Botany, I. 151. 5. [*Stratiomys*] (1837); LW., Programm Posen, 1840. 25. 4. [*Stratiomys*] (1840) et Isis, 1840. VII. 556. 4. [*Stratiomys*] (1840); ZETT., Dipt. Scand., I. 135. 3. [*Stratiomys*] (1842); LW., Linnaea

Europa,
Asia min.,
Transcaucas.

Entomol., I. 467. [*Stratiomys*] (1846); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 2., 169. 3. [*Stratiomys*] (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 529. [*Stratiomys*] (1849); SCHOLTZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, IV. 34. [*Stratiomys*] (1849); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 2953. 3. [*Stratiomys*] (1849) et XI. 4260. 3. [*Stratiomys*] (1852); ROND., Archivio per la Zoolog., III. 77. [*Thyreodontha*] (1863); MEINERT, Fluernes Munddeele, Trophi Dipt., 58. tab. IV. fig. 32—33. [*Stratiomys*] (1881). *tenebricus* HARRIS, Expos. Engl. Ins. 45. tab. XI. fig. 3. [*Musca*] (1782).

thoracica FABR., Systema Antliat., 79. 7. [*Stratiomys*] (1805).

villosa MEIG., Klassif., I. 124. 1. [*Stratiomys*] (1804).

var. pallida LW., Programm Posen, 1840. 25. 5. [*Stratiomys*] Europa centr. (1840) et Isis, 1840. VII. 557. 5. [*Stratiomys*] (1840).

nubeculosa MEIG. = *longicornis* SCOP.

pallida LW. = *longicornis* SCOP. *var.*

strigata FABR. = *longicornis* SCOP.

tenebricus HARRIS = *longicornis* SCOP.

thoracica FABR. = *longicornis* SCOP.

villosa MEIG. = *longicornis* SCOP.

Stratiomyia

GEOFFR., Hist. Nat. d'Ins., II. 475. (1764) [*Stratiomys*].

Hoplomyia ZELL., Isis, 1842. XI. 882. [recte 828]. (1842).

Stratiomyia MACQ., Dipt. exot., I. 1., 179. 7. (1838).

Stratiotomyia E. L. ARRIE., Bol. Acad. Nat. Cienc. Córdoba, IV. 128. 39. (1882).

Ahnger PLESKE, Sitzgsber. Naturf. Ges. Jurjeff, XII. 1900. 345 et Transcaspia. 364. 36. (1901).

Aleus WALK. = *mutabilis* FABR.

analis FABR., Systema Antliat., 83. 21. [*Stratiomys*] (1805); WIED., Oc. Pacif. Ins. Aussereurop. zweifl. Ins., II. 76. 27. [*Stratiomys*] (1830); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 57. 122. [*Stratiomys*] (1854).

angularis LW. = *Meigenii* WIED.

apicalis LW., Berlin. Entom. Zeitschr., IX. 136. 13. (1865); JOHNS., Americasept. Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXII. 239. tab. III. fig. 23—24. (1895); HART, Bull. Illinois State Labor. of Nat. Hist., IV. 249. (1895); MELAND., Canad. Entomol., XXXVI. 21 et 22. 7. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 182. (1905).

armeniaca BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. IX. 213. 4. Transcaucas., [*Stratiomys*] (1879); PLESKE, Wien. Entom. Zeitg., XVIII. 243. 6. Caucasus, (1899), Sitzgsber. Naturf. Ges. Jurjeff, XII. 1900. 333. 8. (1901) Armenia. et Természetráji Füzetek, XXV. 441. 1. (1902).

Badius WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 529. [*Stratiomys*] (1849) America sept. et IV. 1157. [*Stratiomys*] (1849); JOHNS., Trans. Amer. Entom.

- Soc. Philad., XXII. 243. tab. III. fig. 11—12. (1895); MELAND., Canad. Entomol., XXXVI. 22. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 182. (1905).
- ischiaca* WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 529. [*Stratiomys*] (1849) et V. suppl. 1., 35. 35. [*Stratiomys*] (1854).
- picipes* Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 13. 21. (1866); v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XXIV. 154. 4. (1881).
- barbata** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., IX. 133. 9. (1865); JOHNS., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXII. 231. tab. III. fig. 1—2. (1895); MELAND., Canad. Entomol., XXXVI. 21. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 182. (1905). Americasept.
- calopus* BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. VII. 23. 3. [*Stratiomys*] (1887).
- diademata* BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. VII. 23. 2. [*Stratiomys*] (1887).
- Barca** WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 530. [*Stratiomys*] (1849) et V. suppl. 1., 51. 94 et 312. [*Stratiomys*] (1854); v. d. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 51. (1896); COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XXI. 308. (1898). China, Japonia.
- Beckeri** PLESKE, Sitzgsber. Naturf. Ges. Jurjew, XII. 1900. 331. 7. (1901). Europacentr.
- concinna* AUCT. PLUR.; JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 229. 31. [*Stratiomys*] (1866); BECK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 103. 14. [*Stratiomys*] (1887); SCHOCH, Fauna Ins. Helvetiae, Dipt., 23. [*Stratiomys*] (1890); BEZZI, Wien. Entom. Zeitg., XV. 217. (1896); RÖDER, Wien. Entom. Zeitg., XV. 274. (1896); PLESKE, Wien. Entom. Zeitg., XVIII. 243. 4. p. p. (1899).
- Beresowskii** PLESKE, Wien. Entom. Zeitg., XVIII. 274. 28. (1899) et Sitzgsber. Naturf. Ges. Jurjew, XII. 1900. 351. (1901). China sept.
- bimaculata** BELL., Saggio di Ditterol. Messic., Append., 10. 4. tab. III. fig. 7. [*Stratiomys*] (1862); JOHNS., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXII. 245. (1895); WILLIST., Biolog. Centr. Amer., Dipt., I. 248. 3. (1900); MELAND., Canad. Entomol., XXXVI. 22. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 182. (1905). Mexico.
- bochariensis** PLESKE, Wien. Entom. Zeitg., XVIII. 278. 31. (1899) et Sitzgsber. Naturf. Ges. Jurjew, XII. 1900. 348, 352 et 356. 31. (1901). Asia centr.
- brevicornis** PORTSCH., Horae Soc. Entom. Ross., XXI. 176. (1887); PLESKE, Wien. Entom. Zeitg., XVIII. 267. 20. (1899) et Sitzgsber. Naturf. Ges. Jurjew, XII. 1900. 343. nota 1 et 349. (1901). Asia centr.
- Bruneri** JOHNS., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXII. 233. tab. III. fig. 7, 8. (1895); MELAND., Canad. Entomol., XXXVI. 21. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 182. (1905). Americasept.
- calopus* BIG. = **barbata** Lw.
- caucasica* PLESKE = **chamaeleon** L. var.

- cenisia** MEIG., System. Beschreib., III. 136. 2. [*Stratiomys*] (1822); MACQ., Suit. à Buffon, I. 243. 2. [*Stratiomys*] (1834); LW., Linnaea Entomol., I. 466. [*Stratiomys*] (1846); MACQ. in LUCAS: Explor. scient. de l'Algérie, Zool., III. 427. 37. tab. II. fig. 11. [*Stratiomys*] (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 28. 4 [*Stratiomys*] (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 620. 2 et 667. [*Stratiomys*] (1855) et Fauna Austriaca, Dipt., I. 16. 8. [*Stratiomys*] (1862); JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 228. 28. [*Stratiomys*] (1866); NEUHAUS, Diptera Marchica, 81. 2. [*Stratiomys*] (1886); SCHOCH, Fauna Ins. Helvetiae, Dipt., 23. [*Stratiomys*] (1890); É. & L. COUCKE, Annal. Soc. Entom. Belgique, XXXVII. 439. (1893); PLESKE, Wien. Entom. Zeitg., XVIII. 266. 16. (1899); KERT., Pótfüz. a Természettud. Közlönyhöz, XXXII. 127. (1900); PLESKE, Sitzgsber. Naturf. Ges. Jurjew, XII. 1900. 346 et 352. (1901).
- chamaeleon** L., Systema Nat., Ed. X. 589. 3. [*Musca*] (1758), Fauna Suec., Edit. Alt., 440. 1780. [*Musca*] (1761); O. F. MÜLL., Fauna Ins. Fridrichsdal., 80. 706. [*Musca*] (1764); L., Systema Nat., Edit. XII., II. 979. 3. [*Musca*] (1767); FABR., Systema Entomol., 759. 1. [*Stratiomys*] (1775); DEG., Mém. pour serv. l'hist. d. Ins., VI. 151. 1. [*Stratiomys*] (1776); O. F. MÜLL., Zoolog. Dan. Prodr., 177. 2081. [*Stratiomys*] (1776); FABR., Spec. Insect., II. 416. 1. [*Stratiomys*] (1781); SCHRANK, Enum. Ins. Austr., 436. 886. [*Musca*] (1781); HARRIS, Exop. Engl. Ins., 44. tab. XI. fig. 1. [*Musca chamaeleon*] (1782); FABR., Mantissa Insect., II. 330. 2. [*Stratiomys*] (1787); ROSSI, Fauna Etrusca, II. 278. 1438. [*Stratiomys*] (1790); GMEL., Systema Naturae, V. 2833. 3. [*Musca*] (1792); PANZ., Fauna Germ., VIII. tab. 24. [*Stratiomys*] (1793); FABR., Entomol. System., IV. 263. 3. [*Stratiomys*] (1794); SCHRANK, Fauna Boica, III. 93. 2376. [*Stratiomys*] (1803); MEIG., Klassif., I. 126. 4. p. p. tab. VII. fig. 19. ♀. [*Stratiomys*] (1804); LATR., Hist. Nat. d. Crust. et Ins., XIV. 339. 1. tab. CXI. fig. 7. [*Stratiomys*] (1804); FABR., Systema Antliat., 77. 1. [*Stratiomys*] (1805); SPARM., Kongl. Vet. Akad. Handl., XXVII. 239. [*Stratiomys*] (1806); G. SHAW, Gen. Zool., VI. 379. tab. CV. [*Stratiomys*] (1806); ROSSI, Fauna Etrusca, Ed. II. 430. 1438. [*Stratiomys*] (1807); LATR., Gen. Crust. et Ins., IV. 274. [*Stratiomys*] (1809) et Consid. génér., 442. [*Stratiomys*] (1810); LAM., Hist. nat. anim. sans vert., III. 386. 2. [*Stratiomys*] (1816); FALL., Dipt. Suec., Stratiom., 7. 1. [*Stratiomys*] (1817); CUV., Règne Animal., III. 623. [*Stratiomys*] (1817); MEIG., System. Beschreib., III. 134. 1. [*Stratiomys*] (1822); DUMÉR., Consid. gén. Ins., tab. XLVIII. fig. 6. [*Stratiomys*] (1823); MACQ., Recueil Soc. Scient. Agricult. Lille, 451. 1. tab. III. fig. 2. [*Stratiomys*] (1826); BRULLÉ, Expéd. scient. de Morée, III. 1., 306. 662. [*Stratiomys*] (1832); MACQ., Suit. à Buffon, I. 243. 1. [*Stratiomys*] (1834); DUNCAN, Magaz. Zool. and Botany, I. 148. 1. [*Stratiomys*] (1837); BLANCH., Hist. d'Ins., III. 593. tab. II. fig.
- Europacentr.
et mer.,
Africa sept.,
Asia min. et centr.
- Europa,
Sibiria,
Transcaspia.

7. [*Stratiomys*] (1840); WESTW., Introd., II. 532. [*Stratiomys*] (1840); Lw., Programm Posen, 1840. 25. 1. [*Stratiomys*] (1840) et Isis, 1840. VII. 556. 1. [*Stratiomys*] (1840); ZETT., Dipt. Scand., I. 134. 1. [*Stratiomys*] (1842); Lw., Linnæa Entomol., I. 467. [*Stratiomys*] (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 528. [*Stratiomys*] (1849); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 2951. 1. [*Stratiomys*] (1849); L. DUF., Mém. Acad. des Scienc., Math. et Phys., XI. 171—360. tab. IV. fig. 44. [*Stratiomys*] (1850); WALK., Insecta Britann., Dipt., I. 15. 2. tab. I. fig. 3. [*Stratiomys*] (1851); EGGER, Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. —. tab. II. fig. 5—6. [*Stratiomys*] (1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 28. 2. [*Stratiomys*] (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 620. 1 et 667. [*Stratiomys*] (1855); LEYDIG, Archiv. f. Naturgesch., XXVI. 1., 157. [*Stratiomys*] (1860) et Berlin. Entom. Zeitschr., V. pag. XXXIX. [*Stratiomys*] (1861); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 16. 8. [*Stratiomys*] (1862); JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 228. 27. [*Stratiomys*] (1866); v. D. WULF, Diptera Neerland., I. 452. (1877); MEINERT, Fluernes Munddeele, Trophi Dipt., 58. tab. IV. fig. 34—35. [*Stratiomys*] (1881); BECHER, Denkschr. Akad. Wien, XLV. 140. tab. II. fig. 4. [*Stratiomys*] (1882); BRAU., Denkschr. Akad. Wien, XLVII. —. tab. II. fig. 22. [*Stratiomys*] (1883); NEUHAUS, Diptera Marchica, 81. 1. [*Stratiomys*] (1886); BRUNETTI, The Entomologist, XXII. 86. 4. (1889); SCHÖCH, Fauna Ins. Helvetiae, Dipt., 23. [*Stratiomys*] (1890); É. & L. COUCKE, Annal. Soc. Entom. Belgique, XXXVII. 438. (1893); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 9. (1893); MIK, Wien. Entom. Zeitg., XV. 110. 52. (1896); PLESKE, Wien. Entom. Zeitg., XVIII. 263. 10. (1899); FLORENTIN, Annal. Scienc. Naturell., sér. 8. X. 274. [*Stratiomys*] (1899); KERT., Pötfüz. a Természettud. Közlönyhöz, XXXII. 127. (1900); PLESKE, Sitzgsber. Naturf. Ges. Jurjew, XII. 1900. 347 et 354. (1901).

nigrodentata MEIG., Klassif., I. 127. 4. [*Stratiomys*] (1804).

sellata SULZ., Gesch. d. Ins., 200. [*Musca*] (1776).

? *spatula* SCOP., Entomol. Carniol., 341. 917. [*Musca*] (1763); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, VI. 414. 917. [*Stratiomys*] (1856).

var. caucasica PLESKE, Wien. Entom. Zeitg., XVIII. 264. 11. Transcaucas. (1899) et Sitzgsber. Naturf. Ges. Jurjew, XII. 1900. 353. (1901).

var. rhaetica JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 228. 29. Europa centr. [*Stratiomys*] (1866); BECK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 105. 16. [*Stratiomys*] (1887); SCHÖCH, Fauna Ins. Helvetiae, Dipt., 23. [*Stratiomys*] (1890); PLESKE, Wien. entom. Zeitg., XVIII. 264. 12. (1899) et Sitzgsber. Naturf. Ges. Jurjew, XII. 1900. 347 et 354. (1901).

? *var. unguicornis* BECK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. Helvetia. 103. 15., fig. [*Stratiomys*] (1887); SCHÖCH, Fauna Ins. Helvetiae, Dipt., 23. [*Stratiomys*] (1890); PLESKE, Wien. Entom. Zeitg.,

- XVIII. 165. 13. (1899) et Sitzgsber. Naturf. Ges. Jurjew, XII. 1900. 346. (1901).
- chamaeleon* MEIG. 1804. p. p. (*nec* L.) = **Potamida** MEIG.
- concinna* AUCT. PLUR. = **Beckeri** PLESKE.
- concinna** MEIG., System. Beschreib., III. 137. 4. tab. XXVI. fig. 14. Europacentr. et mer.
[Stratiomys] (1822); MACQ., Suit. à Buffon, I. 242. 4. *[Stratiomys]* (1834); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XV. 667. *[Stratiomys]* (1842); LW., Linnaea Entomol., I. 467. *[Stratiomys]* (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 28. 5. *[Stratiomys]* (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 623. 9 et 667. *[Stratiomys]* (1855); EGGER, Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IX. 394. *[Stratiomys]* (1859); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 15. 5. *[Stratiomys]* (1862); PLESKE, Wien. Entom. Zeitg., XVIII. 243. 4. p. p. (1899); KERT., Pótfüz. a Természettud. Közlönyhöz, XXXII. 126. (1900); PLESKE, Sitzgsber. Naturf. Ges. Jurjew, XII. 1900. 330. 6. (1901).
- confertissima** WALK., Proc. Linn. Soc. London, III. 79. 10. *[Stratiomys]* (1859); v. d. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 51. (1896). Ins. Aru.
- conica** FABR., Systema Antliat., 81. 16. *[Stratiomys]* (1805); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 67. 10. *[Stratiomys]* (1830); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 45. 68. *[Stratiomys]* (1854); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 127. (1901). Americamer.
- connexa* HUNTER = **convexa** v. d. WULP.
- constans** LW., Berlin. Entom. Zeitschr., XVI. 55. 8. (1872); JOHNS., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXII. 244. tab. IV. fig. 1—2. (1895); MELAND., Canad. Entomol., XXXVI. 22. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 182. (1905). Americasept.
- constricta** WALK., Trans. Entom. Soc. London, n. ser., V. 269. *[Stratiomys]* (1860); JOHNS., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXII. 245. (1895); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 182. (1905). Mexico.
- convexa** v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XXIV. 154. 6. (1881). Argentina.
connexa HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 127. (1901) [*lapsus*].
- cuprina** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 69. 14. *[Stratiomys]* (1830); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 48. 81. *[Stratiomys]* (1854); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 127. (1901). Brasilia.
- cypria** PLESKE, Természetráji Füzetek, XXV. 413. (1902). Cyprus.
dentata BIG. = **maculosa** LW.
- diademata* BIG. = **barbata** LW.
- discalis** LW., Berlin. Entom. Zeitschr., IX. 136. 14. (1865); JOHNS., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXII. 240. tab. III. fig. 27, 28. (1895); HART, Bull. Illinois State Laborat. of Nat. Hist., IV. 249. (1895); MELAND., Canad. Entomol., XXXVI. 21 et 22. 8. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 182. (1905). Americasept.
- equestris** MEIG., System. Beschreib., VII. 106. 29. *[Stratiomys]* (1838); LW., Linnaea Entomol., I. 462. 1. *[Stratiomys]* (1846); GIMM., Europacentr. et mer., Transbaikal.

Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 2., 168. 1. [*Stratiomys*] (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 29. 6 et 306. [*Stratiomys*] (1854); SCHN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 623. 10 et 667. [*Stratiomys*] (1855) et Fauna Austriaca, Dipt., I. 15. 6. [*Stratiomys*] (1862); v. D. WULP., Diptera Neerland., I. 453. (1877); NEUHAUS, Diptera Marchica, 81. 5. [*Stratiomys*] (1886); SCHOCII, Fauna Ins. Helvetiae, Dipt., 23. [*Stratiomys*] (1890); É. & L. COUCKE, Annal. Soc. Entom. Belgique, XXXVII. 438. (1893); PLESKE, Wien. Entom. Zeitg., XVIII. 268. 23. p. p. (♀) (1899); KERT., Pótfüz. a Természettud. Közlönyhöz, XXXII. 127. (1900); PLESKE, Sitzgsber. Naturf. Ges. Jurjew, XII. 1900. 353. (1901) et Természettud. Füzetek, XXV. 411. 2. (1902).

hirtuosa MEIG., System. Beschreib., VI. 347. 26. [*Stratiomys*] (1830).

? *tomentosa* SCHRANK, Fauna Boica, III. 94. 2378. [*Stratiomys*] (1803).

equestris PLESKE p. p. 1899. (♂) = *furcata* FABR.

erythrocer EGG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, IX. 393. [*Stratiomys*] (1859); SCHN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 14. 1. [*Stratiomys*] (1862); BEZZI, Wien. Entom. Zeitg., XV. 217. (1896); RÖD., Wien. Entom. Zeitg., XV. 274. (1896); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 390. (1898); PLESKE, Wien. Entom. Zeitg., XVIII. 242. 3. p. p. (1899); KERT., Pótfüz. a Természettud. Közlönyhöz, XXXII. 126. (1900); STROBL, Wissensch. Mittheil. aus Bosnien u. Herzegov., VII. 554. (1900); PLESKE, Sitzgsber. Naturf. Ges. Jurjew, XII. 1900. 329. 4. (1901).

erythrocer PLESKE p. p. 1899. = *pyrrhocera* LW.

fasciata FABR. 1787. = *mutabilis* FABR.

fenestrata GERST., Linnaea Entomol., XI. 327. 4. [*Stratiomys*] (1857); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 183. (1905). Mexico.

festiva WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 43. 63. [*Stratiomys*] (1854); SCHN., Novara Reise, Dipt., 61. 26. [*Stratiomys*] (1868); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 127. (1901). Americamer.

flavifrons MACQ., Dipt. exot., I. 1., 179. 1. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 52. 100. [*Stratiomys*] (1854); PLESKE, Sitzgsber. Naturf. Ges. Jurjew, XII. 1900. 348 et 369. 39. (1901). Mesopotamia.

flaviventris LW., Linnaea Entomol., I. 464. 2. [*Stratiomys*] (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 307. [*Stratiomys*] (1854); PLESKE, Wien. Entom. Zeitg., XVIII. 266. 17. (1899) et Sitzgsber. Naturf. Ges. Jurjew, XII. 1900. 347, 352 et 355. 17. (1901). Europa mer., Africa sept.

flavolimbata A. COSTA, Rendic. R. Accad. Napoli, ser. 2. VII. 101. [*Stratiomys*] (1893) et Atti R. Accad. Napoli, ser. 2. V. No. 14., 21. 2. tab. IV. fig. 6. [*Stratiomys*] (1893). Africa sept.

flavoscutellata v. D. WULP., Notes Leyden Mus., VII. 60. 7. (1885) et Catal. Dipt. South Asia, 51. (1896). Java.

- furcata** FABR., Entomol. System., IV. 264. 5. [*Stratiomys*] (1794) et Europa,
Systema Antliat., 78. 3. [*Stratiomys*] (1805); OLIV., Encyclop. Sibiria.
Méthod., VIII. 432. 1. [*Odontomyia*] (1811); MEIG., System.
Beschreib., III. 138. 5. tab. XXVI. fig. 12—13. [*Stratiomys*]
(1822); MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1826. 452. 3.
[*Stratiomys*] (1826) et Suit. à Buffon, I. 242. 5. [*Stratiomys*]
(1834); DUNCAN, Magaz. Zoolog. and Botany, I. 150. 3. [*Stratio-*
mys] (1837); LW., Programm Posen, 1840. 25. 2. [*Stratiomys*]
(1840) et Isis, 1840. VII. 556. 2. [*Stratiomys*] (1840); ZETT., Dipt.
Scand., I. 135. 2. [*Stratiomys*] (1842); LW., Linnaea Ento-
mol., I. 467. [*Stratiomys*] (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus.,
III. 528. [*Stratiomys*] (1849); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 2952. 2.
[*Stratiomys*] (1849); WALK., Insecta Britann., Dipt., I. 16. 3.
[*Stratiomys*] (1851) et List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 30. 9.
[*Stratiomys*] (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 621.
6 et 667. [*Stratiomys*] (1855); ZETT., Dipt. Scand., XIII. 4952. 2.
[*Stratiomys*] (1859); BONSD., Finland tvaving. Ins., I. 116. 1.
[*Stratiomys*] (1861); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 16. [*Strati-*
omys] (1862); JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 229. 32.
[*Stratiomys*] (1866); v. D. WULP, Diptera Neerland., I. 451. 1. tab.
XIV. fig. 12—13. (1877); BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér.
5. IX. 186. [*Thyreodontha*] (1879); BRAU., Denkschr. Akad. Wien,
XLVII. tab. II. fig. 23a. [*Stratiomys*] (1883); NEUHAUS, Diptera
Marchica, 81. 3. [*Stratiomys*] (1886); GIRSCHN., Berlin. Entom.
Zeitschr., XXXI. tab. III. fig. 7. (1887); BRUNETTI, The Entomologist,
XXII. 86. 3. (1889); SCHOCH, Fauna Insect. Helvetiae, Dipt., 23.
[*Stratiomys*] (1890); É. & L. COUCKE, Annal. Soc. Entom. Belgique,
XXXVII. 438. (1893); PLESKE, Wien. Entom. Zeitg., XVIII. 263.
8. (1899); KERT., Pótfüz. a Természettud. Közlönyhöz, XXXII.
127. (1901); PLESKE, Sitzgsber. Naturf. Ges. Jurjew, XII. 1900.,
345 et 349. (1901); MELJ., Zoolog. Jahrbüch., Anat. etc., XV. 676.
tab. XXXIV. fig. 34. (1902); PLESKE, Természetráji Füzetek,
XXV. 412. (1902).
equestris PLESKE, Wien. Entom. Zeitg., XVIII. 268. 23. p. p. [♂]
(1899) et Sitzgsber. Naturf. Ges. Jurjew, XII. 1900. 345.
p. p. [♂] (1901).
panthaleon FALL., Dipt. Suec., Stratiom., 7. 2. [*Stratiomys*]
(1817).
singularis HARRIS, Expos. Engl. Ins., 45. tab. XI. fig. 2.
[*Musca*] (1782).
- Gerstaeckeri** BELL., Saggio di Ditterol. Messic., I. 31. 3. tab. I. fig. Mexico.
10. [*Stratiomys*] (1859); JOHNS., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad.,
XXII. 245. (1895); Canad. Entomol., XXXVI. 22. (1904); ALDR.,
Catal. North Amer. Dipt., 183. (1905).
- goniphora** SAY, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad., VI. 161. [*Stratiomys*] Mexico.
(1829) et Compl. Writt., II. 356. [*Stratiomys*] (1859); WALK.,
List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 114. [*Stratiomys*] (1854);

- JOHNS., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXII. 247. (1895);
ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 183. (1905).
- Herzi** PLESKE, Sitzgsber. Naturf. Ges. Jurjew, XII. 1900. 327. 2. Transcaucas.
(1901).
- hirtuosa* MEIG. = *equestris* MEIG.
- hispanica** PLESKE, Sitzgsber. Naturf. Ges. Jurjew, XII. 1900. 346, Hispania.
352 et 366. 38. (1901).
- Hunteri** KING, Narrat. of Survey of Australasia, II. 467. 181. Australia.
[*Stratiomys*] (1827); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 77. 28.
[*Stratiomys*] (1830); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1.,
55. 114. [*Stratiomys*] (1854).
- inanimis** WALK., Trans. Entom. Soc. London, n. ser. IV., 121. China.
[*Stratiomys*] (1857); v. D. WULF, Catal. Dipt. Sou h Asia, 51.
(1896).
- insignis* LW. = *maculosa* LW.
- ischiaca* WALK. = *Badius* WALK.
- japonica** v. D. WULF, Notes Leyden Mus., VII. 60. 6. (1885). Japonia.
- Koslowi** PLESKE, Sitzgsber. Naturf. Ges. Jurjew, XII. 1900. 344, China centr.
350 et 359. 33. (1901).
- Kosnakowi** PLESKE, Sitzgsber. Naturf. Ges. Jurjew, XII. 1900. 346 Mt. Altai.
et 365. 37. (1901).
- lacerata* BIG. = *maculosa* LW.
- laevifrons** LW., Neue Beitr., II. 17. 34. [*Hoplomyia*] (1854); PLESKE, Sibiria.
Wien. Entom. Zeitg., XVIII. 270. 25. (1899) et Sitzgsber. Naturf.
Ges. Jurjew, XII. 1900. 347, 351 et 353. (1901).
- lambessiana** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. IX. 212. 3. Algeria.
[*Stratiomys*] (1879).
- laticeps** LW., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 12. 20. (1866); JOHNS., Americasept.
Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXII. 234. tab. III. fig. 9.
(1895); MELAND., Canad. Entomol., XXXVI. 21. (1904); ALDR.,
Catal. North Amer. Dipt., 183. (1905).
? *Nymphis* WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 530. [*Stratiomys*]
(1849) et V. suppl. 1., 36. 37. [*Stratiomys*] (1854).
- lativentris** LW., Berlin. Entom. Zeitschr., IX. 132. 8. (1865); JOHNS., Americasept.
Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXII. 223. tab. III. fig. 5—6.
(1895); MELAND., Catal. Entomol., XXXVI. 21 et 22. 2. (1904);
ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 183. (1905).
obesa LW., Berlin. Entom. Zeitschr., IX. 134. 11. (1865); HART,
Bull. Illinois State Labor. of Nat. Hist., IV. 249. (1895).
- leucopsis** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 74. 22. [*Stratiomys*] Brasilia.
(1830); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 48. 82. [*Stratiomys*]
(1854); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 128. (1901).
- lineata** FABR., Systema Antliat., 83. 22. [*Stratiomys*] (1805); WIED., Americamer.
Aussereurop. zweifl. Ins., II. 70. 16. [*Stratiomys*] (1830); WALK.,
List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 46. 75. [*Stratiomys*] (1854);
HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 128. (1901).

lincolata MACQ. = ? **Meigenii** WIED.

longifrons ROND. in TRUQUI: Studi Entomol., I. 101. 71. [*Stratiomys*] Brasilia. (1848); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 311. [*Stratiomys*] (1854); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 128. (1901).

lugubris LW., Beschreib. europ. Dipt., II. 36. 22. (1871); PLESKE, Sibiria. Wien. Entom. Zeitg., XVIII. 268. 22. (1899) et Sitzgsber. Naturf. Ges. Jurjew, XII. 1900. 345 et 351. (1901).

maculosa LW., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 12. 19. (1866); JOHNS., America sept. Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXII. 241. tab. III. fig. 13—15. (1895); MELAND., Canad. Entomol., XXXVI. 22. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 183. (1905).

dentata BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. IX. 210. 1. [*Stratiomys*] (1879).

insignis LW., Berlin. Entom. Zeitschr., XVI. 54. 7. (1872); OST-SACK., Bullet. Unit. Stat. Geolog. Surv., III. 213. (1877).

lucrata BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. IX. 211. 2. [*Stratiomys*] (1879).

marginalis LW. = **Meigenii** WIED.

Meigenii WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 61. 2. tab. VIII. fig. 7. [*Stratiomys*] (1830); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 532. [*Stratiomys*] (1849) et V. suppl. 1., 36. 39 et ? 310. [*Stratiomys*] (1854); JOHNS., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXII. 238. tab. III. fig. 21—22. (1895); MELAND., Canad. Entomol., XXXVI. 21 et 22. 6. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 183. (1905).
angularis LW., Berlin. Entom. Zeitschr., IX. 138. 16. (1865).
? *lincolata* MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 48. 6. tab. III. fig. 5. (1849).

marginalis LW., Berlin. Entom. Zeitschr., IX. 138. 17. (1865); HART, Bull. Illinois State Laborat. of Nat. Hist., IV. 249. (1895).

melanopsis WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 70. 15. [*Stratiomys*] Brasilia. (1830); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 46. 73. [*Stratiomys*] (1854); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 128. (1901).

melanostoma LW., Berlin. Entom. Zeitschr., IX. 134. 10. [*melastoma*] America sept. (1865); JOHNS., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXII. 232. tab. III. fig. 3—4. [*melastoma*] (1895); MELAND., Canad. Entomol., XXXVI. 21 et 22. 1. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 183. (1905).

melastoma LW. = **melanostoma** LW.

mutabilis FABR., Mantissa Insect., II. 331. 9. [*Stratiomys*] (1787), America. Entomol. System., IV. 266. 13. [*Stratiomys*] (1794) et Systema Antliat., 81. 14. [*Stratiomys*] (1805); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 63. 4. tab. VIII. fig. 6 a—d. [*Stratiomys*] (1830); PERTY, Delect. animal. articul. Brasil., 184. tab. XXXVI. fig. 14. [*Stratiomys*] (1830—34); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl.

1., 42. 61 et 311. [*Stratiomys*] (1854); BELL., Saggio di Ditterol. Messic., I. 30. 1. [*Stratiomys*] (1859); SCHIN., Novara Reise, Dipt., 61. 25. [*Stratiomys*] (1868); V. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XXIV. 154. 3. (1881); E. L. ARRH., Bolet. Acad. Nat. Cienc. Córdoba, IV. 128. 49. (1882); OST.-SACK., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 37. 1. (1886); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XV. 256. 30. p. p. ♀. (1888); JOHNS., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXII. 243. tab. IV. fig. 3. (1895); WILLIST., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 248. (1900); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 128. (1901); MELAND., Canad. Entomol., XXXVI. 22. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 183. (1905).

Aleus WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 526. [*Acrocheata*] (1849) et V. suppl. 1., 41. 58. [*Stratiomys*] (1854).

fasciata FABR., Mantissa Insect., II. 331. 10. [*Stratiomys*] (1787); GMEL., Systema Naturae, V. 2834. 156. [*Musca*] (1792); FABR., Entomol. System., IV. 266. 14. [*Stratiomys*] (1794) et Systema Antliat., 81. 15. [*Stratiomys*] (1805).

sericeiventris ROND. in TRUQUI: Studi Entomol., I. 102. 73. [*Stratiomys*] (1848); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 311. [*Stratiomys*] (1854).

variabilis GMEL., Systema Naturae, V. 2834. 155. [*Musca*] (1792).

mutabilis WILLIST. (nec. FABR.) p. p. ♂. = **subalba** WALK.

Nevadae BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. VII. 24. 4. Americasept. [*Stratiomys*] (1887); JOHNS., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXII. 237. (1895); MELAND., Canad. Entomol., XXXVI. 21. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 183. (1905).

nigrifrons WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 531. [*Stratiomys*] (1849) Americasept. et V. suppl. 1., 36. 36. [*Stratiomys*] (1854); JOHNS., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXII. 247. (1895); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 183. (1905).

nigriventris Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., IX. 137. 15. (1865). Nebraska.

nigrodentata MEIG. = **chamaeleon** L.

nobilis Lw., Acta Soc. Amic. Nat. Moscou, 1870. 54. 1. (1870) et Beschreib. europ. Dipt., II. 38. 23. (1871); PLESKE, Wien. Entom. Zeitg., XVIII. 266. 19. (1899) et Sitzgsber. Naturf. Ges. Jurjew, XII. 1900. 345 et 350. (1901). Turkestan.

norma WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 62. 3. [*Stratiomys*] (1830); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 530. [*Stratiomys*] (1849) et V. suppl. 1., 37. 42. [*Stratiomys*] (1854); JOHNS., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXII. 233. tab. III. fig. 17—18. (1895); HART, Bull. Illinois State Laborat. of Nat. Hist., IV. 249. tab. XIV. fig. 57. (1895); MELAND., Canad. Entomol., XXXVI. 21 et 22. 4. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 183. (1905). Americasept.

normula Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., IX. 130. 5. (1865); JOHNS., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXII. 235. tab. III. fig. 16. Americasept.

- (1895); MELAND., Canad. Entomol., XXXVI. 21 et 22. 3. (1904);
ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 184. (1905).
var. **notata** LW., Berlin. Entom. Zeitschr., IX. 139. 18. (1865). Nebraska.
var. **quadrigemina** LW., Berlin. Entom. Zeitschr., IX. 129. 4. America sept.
(1865); v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XXIV. 154. 5. (1881).
notata LW. = **normula** LW. var.
Nymphis WALK. = ? **laticeps** LW
obesa LW. = **lativentris** LW.
pallipes FABR., Species Insect., II. 417. 5. [*Stratiomys*] (1781) et America.
Mantissa Insect., II. 331. 8. [*Stratiomys*] (1787); GMEL., Systema
Naturae, V. 2834. 154. [*Musca*] (1792); FABR., Entomol. System.,
IV. 265. 12. [*Stratiomys*] (1794) et Systema Antliat., 81. 13.
[*Stratiomys*] (1805); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 76. 26.
[*Stratiomys*] (1830); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 534. [*Odon-*
tomyia] (1849) et V. suppl. 1., 39. 50. [*Stratiomys*] (1854); HUNTER,
Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 128. (1901).
paludosa SIEBKE = **validicornis** LW.
panthaleon FALL. = **furcata** FABR.
parallela WALK., Proc. Linn Soc. London, VIII. 107. 16. [*Stratiomys*] Nova Guinea.
(1865); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 51. (1896).
pellucida ROND. in TRUQUI: Studi Entomol., I. 102. 72. [*Stratiomys*] Brasilia.
(1848); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 311. [*Stratio-*
mys] (1854); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII.
128. (1901).
picipes LW. = **Badius** WALK.
pinguis WALK., Trans. Entom. Soc. London, n. ser. V. 270. [*Stratio-* Mexico.
mys] (1860); JOHNS., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXII.
246. (1895); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 184. (1905).
Pleskei WAGN., Sitzgsber. d. Naturf. Ges. Jurjew, XIII. 1901. 108. Turkestan.
(1902).
Portschinskii PLESKE, Sitzgsber. Naturf. Ges. Jurjew, XII. 1900. Transcaucas.
328. 3. (1901).
pyrrhocera PLESKE, Wien. Entom. Zeitg., XVIII. 242. 1. p. p.
(1899).
Potamida MEIG., System. Beschreib., III. 136. 3. [*Stratiomys*] (1822); Europa.
MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1826. 442. 2. [*Stratio-*
mys] (1826) et Suit. à Buffon, I. 243. 3. tab. VI. fig. 4. [*Stratiomys*]
(1834); DUNCAN, Magaz. Zoolog. and Botany, I. 149. 2. [*Stratio-*
mys] (1837); LW., Linnaea Entomol., I. 467. [*Stratiomys*] (1846);
WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 528. [*Stratiomys*] (1849); ZETT.,
Dipt. Scand., VIII. 2952. 1—2. [*Stratiomys*] (1849); HALID.,
Stettin. Entom. Zeitg., XI. 136. [*Stratiomys*] (1851); ZETT., Dipt.
Scand., XI. 4260. 1—2. [*Stratiomys*] (1852); WALK., List Dipt.
Brit. Mus., V. suppl. 1., 28. 3. [*Stratiomys*] (1854); SCHIN.,
Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 621. 5 et 667. [*Stratiomys*] (1855),
VII. 7. [*Stratiomys*] (1857) et Fauna Austriaca, Dipt., I. 15. 3.
[*Stratiomys*] (1862); JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 229. 30.

[*Stratiomys*] (1866); BRUNETTI, The Entomologist, XXII. 86. 5. (1889); SCHUCH, Fauna Insect. Helvetiae, Dipt., 22. [*Stratiomys*] (1890); É. & L. COUCKE, Annal. Soc. Entom. Belgique, XXXVII. 438. (1893); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 10. (1893); PLESKE, Wien. Entom. Zeitg., XVIII. 265. 15. (1899) et Sitzgsber. Naturf. Ges. Jurjew, XII. 1900. 345 et 351. (1901).

chamaeleon MEIG., Klassif., I. 126. 4. p. p. ♂. tab. VII. fig. 18.

[*Stratiomys*] (1804).

Potanini PLESKE, Wien. Entom. Zeitg., XVIII. 275. 29. (1899) et China sept.
Sitzgsber. Naturf. Ges. Jurjew, XII. 1900. 353. (1901).

princeps GERST., Linnaea Entomol., XI. 321. tab. III. fig. 1, 1a. Surinam.
[*Stratiomys*] (1857); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 128. (1901).

Przewalskii PLESKE, Wien. Entom. Zeitg., XVIII. 276. 30. (1899) et Asia centr.
Sitzgsber. Naturf. Ges. Jurjew, XII. 1900. 348 et 351. (1901).

pyrrhocera Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., XII. 370. 1. (1868); Asia min.,
BEZZI, Wien. Entomol. Zeitg., XV. 217. (1896); RÖDER, Wien. Entom. Zeitg., XV. 274. (1896); PLESKE, Wien. Entom. Zeitg., XVIII. 242. 1. p. p. (1899) et Sitzgsber. Naturf. Ges. Jurjew, XII. 1900. 326. 1. (1901).
Persia.

*erythrocer*a PLESKE, Wien. Entom. Zeitg., XVIII. 242. 3. p. p. (1899).

pyrrhocera PLESKE (nec Lw.) p. p. = **Portschinskii** PLESKE.

quadrigemina Lw. = **normula** Lw. var.

quaternaria Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., IX. 135. 12. (1865); Americasept.
JOHNS, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXII. 241. tab. III. fig. 25—26. (1895); HART, Bull. Illinois State Laborat. of Nat. Hist., IV. 249. (1895); MELAND., Canad. Entomol., XXXVI. 21. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 184. (1905).

rhaelica JAENN. = **chamaeleon** L. var.

riparia MEIG., System. Beschreib., III. 138. 6. [*Stratiomys*] (1822); Europacentr.
MACQ., Suit. à Buffon, I. 242. 6. [*Stratiomys*] (1834); DUNCAN, et mer.,
Magaz. Zoolog. and Botany, I. 150. 4. [*Stratiomys*] (1837); Lw., Africa sept.
Programm Posen, 1840. 25. 3. [*Stratiomys*] (1840) et Isis, 1840. VII. 556. 3. [*Stratiomys*] (1840); MACQ. in LUCAS: Explor. scient. de l'Algérie, Zool., III. 428. 38. [*Stratiomys*] (1849); WALK., Insecta Britann., Dipt., I. 16. 4. [*Stratiomys*] (1851) et List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 29. 7. [*Stratiomys*] (1854); SCHN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 622. 7 et 667. [*Stratiomys*] (1855) et Fauna Austriaca, Dipt., I. 16. [*Stratiomys*] (1862); KAWALL, Stettin. Entom. Zeitg., XXVIII. 124. [*Stratiomys*] (1867); BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. IX. 186. [*Thyreodontha*] (1879); BRUNETTI, The Entomologist, XXII. 86. 2. (1889); SCHUCH, Fauna Insect. Helvetiae, Dipt., 23. [*Stratiomys*] (1890); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 10. (1893); PLESKE, Wien. Entom. Zeitg., XVIII. 263. 9. (1899); KERT., Pöt-

- füz. a Természettud. Közlönyhöz, XXXII. 127. (1900); PLESKE, Sitzgsber. Naturf. Ges. Jurjew, XII. 1900. 345 et 349. (1901).
strigata MEIG., Klassif., I. 124. 2. [*Stratiomys*] (1804).
- Roborowskii** PLESKE, Sitzgsber. Naturf. Ges. Jurjew, XII. 1900. 343, 349 et 357. 32. (1901). China sept.
- robusta** WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 37. 40. [*Stratiomys*] (1854); JOHNS., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXII. 247. (1895); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 184. (1905). Americasept.
- rossica** GIMM., Bullet. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 2., 169. 4. [*Stratiomys russica*] (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 31. 16. [*Stratiomys*] (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 632. 29. [*Odontomyia*] (1855); PLESKE, Wien. Entom. Zeitg., XVIII. 265. 14. (1899) et Sitzgsber. Naturf. Ges. Jurjew, XII. 1900. 355. (1901). Rossia, Caucasus.
- rubicornis** BEZZI, Wien. Entom. Zeitg., XV. 215. (1896) et Bullet. Soc. Entom. Ital., XXX. 24. 10. (1898); PLESKE, Wien. Entom. Zeitg., XVIII. 243. 5 (1899) et Sitzgsber. Naturf. Ges. Jurjew, XII. 1900. 333. 9. (1901). Italia.
- ruficornis** MACQ., Dipt. exot., I. 1., 180. 2. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 51. 99. [*Stratiomys*] (1854). Mesopotamia.
- rufipennis** MACQ., Dipt. exot., suppl. 5., 42. 7. (1855). China bor.
- russica* GIMM. = **rossica** GIMM.
- Sarudnyi** PLESKE, Sitzgsber. Naturf. Ges. Jurjew, XII. 1900. 350. (1901). Persia.
Sarudnyi PLESKE, Wien. Entom. Zeitg., XVIII. 267. 21. (1899).
- sellata* SULZ = **chamaeleon** L.
- senaria** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., IX. 132. 7. (1865); JOHNS., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXII. 237. tab. III. fig. 10. (1895); MELAND., Canad. Entomol., XXXVI. 21. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 184. (1905). Americasept.
- serica** PLESKE, Sitzgsber. Naturf. Ges. Jurjew, XII. 1900. 350 et 369. 40. (1901). China.
- sericciventris* ROND. = **mutabilis** FABR.
- simplex** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. VII. 24. 5. [*Stratiomys*] (1887); JOHNS., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXII. 248. (1895); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 184. (1905). Americasept.
- sinensis** PLESKE, Sitzgsber. Naturf. Ges. Jurjew, XII. 1900. 344 et 362. 34. (1901). China sept.
- singularis* HARRIS = **furcata** FABR.
- Sintenisi** PLESKE, Wien. Entom. Zeitg., XVIII. 273. 27. (1899), Sitzgsber. Naturf. Ges. Jurjew, XII. 1900. 344 et 352. (1901) et Természettud. Füzetek, XXV. 412. (1902). Rossia.
- spatula* Scop. = **chamaeleon** L.
- strigata* MEIG. 1804. (*nec* FABR.) = **riparia** MEIG.
- subalba** WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 43. 62. [*Stratiomys*] (1854); BELL., Saggio di Ditterol. Messic., I. 31. 2. *var.* [*Stratiomys*] (1859); OST-SACK., Biolog. Central. Amer., Dipt., I.

37. 2. (1886); JOHNS., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXII. 246. (1895); WILLIST., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 248. (1900); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 184. (1905).
mutabilis WILLIST. (nec FABR.), Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XV. 256. 30. p. p. ♂. (1888).
sublunata LW., Berlin. Entom. Zeitschr., XII. 370. Anmerk. 2. (1868); BEZZI, Wien. Entom. Zeitg., XV. 217. (1896); PLESKE, Wien. Entom. Zeitg., XVIII. 242. 2. (1899); KERT., Pótfüz. a Természettud. Közlönyhöz, XXXII. 126. (1900); PLESKE, Sitzgsber. Naturf. Ges. Jurjew, XII. 1900. 330. 5. (1901). Europa centr. et mer., Mt. Taurus.
tomentosa SCHRANK = *?equestris* MEIG.
unguicornis BECK. = *chamaeleon* L. ? var.
unilimbata LW., Berlin. Entom. Zeitschr., IX. 131. 6. (1865); JOHNS., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXII. 236. tab. III. fig. 19—20. (1895); MELAND., Canad. Entomol., XXXVI. 21 et 22. 5. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 184. (1905). Americasept.
validicornis LW., Neue Beitr., II. 17. 35. [*Hoplomyia*] (1854); PLESKE, Wien. Entom. Zeitg., XVIII. 269. 24. (1899) et Sitzgsber. Naturf. Ges. Jurjew, XII. 1900. 347, 351 et 354. (1901). Europa sept., Sibiria, Mt. Altai.
paludosa SIEBKE, Nyt Magaz. f. Naturvidensk., XII. 149. [*Stratiomys*] (1864) et Catal. Dipt. Norvegiae, 6. 2. [*Stratiomys*] (1877).
variabilis GMEL. = *mutabilis* FABR.
velutina BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. IX. 213. 5. [*Stratiomys*] (1879); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 128. (1901). Chile.
ventralis LW., Stettin. Entomol. Zeitg., VIII. 369. 1. [*Stratiomys*] (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 51. 97. [*Stratiomys*] (1854); LW., Neue Beitr., II. 17. 33. [*Odontomyia*] (1854); PLESKE, Wien. Entom. Zeitg., XVIII. 266. 18. (1899) et Sitzgsber. Naturf. Ges. Jurjew, XII. 1900. 343 et 350. (1901). Sibiria.
virens WIED., Aussereurop. zweill. Ins., II. 73. 21. [*Stratiomys*] (1830); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 47. 79 et 311. [*Stratiomys*] (1854); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 128. (1901). Brasilia.
Wagneri PLESKE, Wien. Entom. Zeitg., XVIII. 271. 26. (1899) et Sitzgsber. Naturf. Ges. Jurjew, XII. 1900. 348 et 354. (1901). Mt. Altai.
Zarudnyi PLESKE = *Sarudnyi* PLESKE.

Metabasis

WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 81. (1851).

- rostratus** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 81. tab. III. fig. 4. (1851) et List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 84. 1. (1854). Brasilia.

Promeranisa

WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 305. (1854).

Promerisana WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XV. 253. (1888).

cylindricornis WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XV. 253. 24. [*Promerisana*] (1888); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 130. [*Promerisana*] (1901). Brasilia.

nasuta MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 47. 5. tab. III. fig. 4. [*Stratiomyia*] (1849); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XV. 253. 23. [*Promerisana*] (1888); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 130. (1901). Americamer.

vittata WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 306. 1. (1854). Brasilia.

Eulalia

MEIG., Nouvelle Classification, 21. 28. (1800).

Odontomyia MEIG., Illiger's Magaz. f. Ins., II. 265. 29. (1803).

Opseogymnus A. COSTA, Il Giamb. Vico, Napoli, II. 443. (1857).

Psellidotus ROND., Archivio per la Zool. Modena, III. 78. (1863).

adusta LW., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIII. 263. 7. [*Odontomyia*] (1856) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 7. 1. [*Odontomyia*] (1860). Caffraria.

aequalis WALK., Proc. Linn. Soc. London, V. 271. 2. [*Stratiomys*] (1861); v. D. WULF, Catal. Dipt. South Asia, 52. [*Odontomyia*] (1896). Batjan.

affinis BELL., Saggio di Ditterol. Messic., I. 35. 3. tab. I. fig. 12. [*Odonthomyia*] (1859); JOHNS., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXII. 274. [*Odontomyia*] (1895); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 184. [*Odontomyia*] (1905). Mexico.

albipennis MACQ., Dipt. exot., I. 1., 184. 3. [*Odontomyia*] (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 50. 91. [*Stratiomys*] (1854). Senegal.

albomaculata MACQ., Dipt. exot., I. 1., 189. 12. [*Odontomyia*] (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 40. 55. [*Odontomyia*] (1854); JOHNS., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXII. 276. [*Odontomyia*] (1895); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 184. [*Odontomyia*] (1905). St. Domingo, Hayti.

Aldrichi JOHNS., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXII. 262. tab. IV. fig. 17. [*Odontomyia*] (1895); MELAND., Canad. Entomol., XXXVI. 24 et 53. 11. [*Odontomyia*] (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 184. [*Odontomyia*] (1905). Americasept.

alpina JAENN. = *hydroleon* L. var.

- altifrons** v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XXXI. 363. 1. tab. IX. fig. 3—4. [*Odontomyia*] (1888); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 126. [*Odontomyia*] (1901). Argentina.
- americana** DAY, Proc. Acad. Nat. Scienc. Philad., 1882. 77. [*Odontomyia*] (1882); JOHNS., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXII. 261. [*Odontomyia*] (1895); MELAND., Canad. Entomol., XXXVI. 24. [*Odontomyia*] (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 184. [*Odontomyia*] (1905). Americasept.
- Amyris** WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 535. [*Odontomyia*] (1849) et V. suppl. 1., 54. 109. [*Stratiomys*] (1854); HUTTON, Catal. New Zealand Dipt. etc., 39. [*Odontomyia*] (1881). Australia, N. Selandia.
- anchorata** BIG., Annal. Soc. Entom. France. sér. 5. IX. 216. 4. [*Odontomyia*] (1879); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 126. [*Odontomyia*] (1901). Chile.
- angulata** MEIG. 1804. (nec PANZ.) = **hydroleon** L.
- angulata** PANZ., Fauna Germ., LVIII. tab. 19. [*Stratiomys*] (1798); OLIV., Encyclop. Méthod., VIII. 435. 19. [*Odontomyia*] (1811); LW., Linnaea Entomol., I. 483. 9. [*Odontomyia*] (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 308. [*Stratiomys*] (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 629. 5 et 670. [*Odontomyia*] (1855) et VII. 8. [*Odontomyia*] (1857); SCHIN., Fauna Austr., Dipt., I. 19. 11. [*Odontomyia*] (1862); JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 231. 41. [*Odontomyia*] (1866); v. d. WULP, Dipt. Neerland., I. 455. 5. [*Odontomyia*] (1877); JAROSCHEFF., Trudy Kharkoff, XI. 340. 5. [*Odontomyia*] (1877); NEUBAUS, Diptera Marchica, 82. 3. [*Odontomyia*] (1886); BRUNETTI, The Entomologist, XXII. 131. 5. [*Odontomyia*] (1889); SCHOCH, Fauna Ins. Helvetiae, Dipt., 24. [*Odontomyia*] (1890); É. & L. COUCKE, Annal. Soc. Entom. Belgique, XXXVII. 441. [*Odontomyia*] (1893); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 10. [*Odontomyia*] (1893); KERT., Pótfüz. a Természettud. Közlönyhöz, XXXII. 128. [*Odontomyia*] (1900). Europa.
- brevicornis** LW., Programm Posen, 25. 8. tab., fig. 37. [*Stratiomys*] (1840) et Isis, 1840. VII. 557. 8. tab., fig. 37. [*Stratiomys*] (1840).
- hydropota** MACQ. (nec MEIG.), Recueil. Soc. Scienc. Agricult. Lille, 447. 5. [*Odontomyia*] (1826) et Suit. à Buffon, I. 247. 8. [*Odontomyia*] (1834); DUNCAN, Magaz. Zoolog. and Botany, I. 153. 4. [*Odontomyia*] (1837); ? ZETT., Dipt. Scand., I. 138. 8. [*Stratiomys*] (1842), VIII. 2954. 8. [*Stratiomys*] (1849) et XI. 4260. 8. [*Stratiomys*] (1852).
- ruficornis** ZETT., Dipt. Scand., I. 139. 9. [*Stratiomys*] (1842), VIII. 2954. 9. [*Stratiomys*] (1849) et XI. 4261. 9. [*Stratiomys*] (1852); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 34. 29. [*Stratiomys*] (1854); ZETT., Dipt. Scand., XII. 4554. 9. [*Stratiomys*] (1855) et XIII. 4953. 9. [*Stratiomys*] (1859).
- angusta** WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 57. 121. [*Stratio-* N. Selandia.

- mys*] (1854); HUTTON, Catal. New Zealand Dipt. etc., 38. [*Odontomyia*] (1881) et Trans. New Zealand Instit., XXXIII. 9. [*Odontomyia*] (1901).
- anilis* SCHRANK = ? *argentata* FABR.
- annulata** MEIG., System. Beschreib., III. 143. 11. [*Stratiomys*] (1822); MACQ., Suit. à Buffon, I. 246. 3. [*Odontomyia*] (1834); LW., Linnaea Entomol., I. 471. 3. [*Odontomyia*] (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 529. [*Stratiomys*] (1849) et V. suppl. 1., 30. 10 et 307. [*Stratiomys*] (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 626. 7 et 668. [*Odontomyia*] (1855) et VII. 8. (1857) et Fauna Austr., Dipt., I. 18. [*Odontomyia*] (1862); JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 230. 36. [*Odontomyia*] (1866); v. D. WULP, Diptera Nederland., I. 456. [*Odontomyia*] (1877); É. & L. COUCKE, Annal. Soc. Entom. Belgique, XXXVII. 439. [*Odontomyia*] (1893); KERT., Pötfüz. a Természettud. Közlönyhöz, XXXII. 128. [*Odontomyia*] (1900).
septemguttata WIED. apud MEIG., System. Beschreib., III. 150. 20. [*Stratiomys*] (1822); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 32. 19. [*Stratiomys*] (1854); LW., Wien. Entom. Monatschr., VI. 163. 5. [*Odontomyia*] (1862).
- annulipes** MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 52. 34. [*Odontomyia*] (1849). Tasmania.
- anodonta** MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 52. 18. [*Odontomyia*] (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 49. 87. [*Stratiomys*] (1854). Prom. bon. sp.
- araneifera** SCHIN., Novara Reise, Dipt., 58. 20. [*Odontomyia*] (1868); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 126. [*Odontomyia*] (1901). Chile.
- arcuata** LW., Berlin. Entom. Zeitschr., XVI. 52. 4. [*Odontomyia*] (1872); DAY, Proc. Acad. Nat. Scienc. Philad., 1882. 80. [*Odontomyia*] (1882); JOHNS., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXII. 255. tab. III. fig. 35 et tab. IV. fig. 7, 8. [*Odontomyia*] (1895); MELAND., Canad. Entomol., XXXVI. 23 et 53. 4. [*Odontomyia*] (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 184. [*Odontomyia*] (1905). America sept.
- argentata** FABR., Entomol. System., IV. 266. 15. [*Stratiomys*] (1794); PANZ., Fauna Germ., LXXI. tab. 20. ♂. [*Stratiomys*] (1799) et CVIII. tab. 10. ♀. [*Odontomyia*] (1809); MEIG., Klassif., I. 131. a. [*Odontomyia*] (1804); FABR., Systema Antliat., 82. 17. [*Stratiomys*] (1805); LATR., Gen. Crust. et Ins., IV. 274. [*Odontomyia*] (1809); OLIV., Encyclop. Méthod., VIII. 434. 14. [*Odontomyia*] (1811); FALL., Dipt. Suec., Stratiom., 9. 5. [*Stratiomys*] (1817); MEIG., System. Beschr., III. 141. 9. [*Stratiomys*] (1822); MACQ., Recueil. Soc. Scienc. Agricult. Lille, 1826. 445. 2. tab. III. fig. 3. [*Odontomyia*] (1826) et Suit. à Buffon, I. 246. 4. tab. VI. fig. 5. [*Odontomyia*] (1834); DUNCAN, Magaz. Zool. and Botany, I. 152. 1. [*Odontomyia*] (1837); ZELLER, Isis, 1842. XI. 287. [recte 827.] 10. [*Stratiomys*] (1842); ZETT., Dipt. Scand., I. 137. 6. [*Stratiomys*] (1842); JACOBSEN, Naturhist. Tidsskr., ser. 2. I. 40. [*Stratiomys*] (1844); LW., Linnaea Entomol., I. 476. 5. [*Odontomyia*] (1846);

WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 534. [*Odontomyia*] (1849); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 2953. 6. [*Stratiomys*] (1849); WALK., Ins. Britannica, Dipt., I. 17. 6. [*Stratiomys*] (1851); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4260. 6. [*Stratiomys*] (1852); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 32. 18 et 307. [*Stratiomys*] (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 627. 11 et 670. [*Odontomyia*] (1855) et Fauna Austr., Dipt., I. 20. [*Odontomyia*] (1862); JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 232. 42. [*Odontomyia*] (1866); v. D. WULP, Diptera Neerland., I. 454. 1. [*Odontomyia*] (1877); BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. IX. 186. [*Oplodontha*] (1879); BRUNETTI, The Entomologist, XXII. 131. 2. [*Odontomyia*] (1889); SCHOCH, Fauna Ins. Helvetiae, Dipt., 24. [*Odontomyia*] (1890); É. & L. COUCKE, Annal. Soc. Entom. Belgique, XXXVII. 439. [*Odontomyia*] (1893); KERT., Pótfüz. a Természettud. Közönyhöz, XXXII. 128. [*Odontomyia*] (1900); BECK., Acta Soc. Scienc. Fenn., XXVI. No. 9., 5. 4. [*Odontomyia*] (1900).

? *anilis* SCHRANK, Fauna Boica, III. 97. 2388. [*Stratiomys*] (1803).

argentula GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 2., 169. 2. [*Stratiomys*] (1847) *lapsus*.

paludosa SCHUMM., Übers. d. Arb. u. Veränd. d. schles. Ges. f. vaterl. Kultur, 1836. 85. 1. [*Stratiomys*] (1836).

argentula GIMM. = **argentata** FABR.

aterrima WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 78. [*Odontomyia*] Brasilia. (1851) et List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 41. 59. [*Stratiomys*] (1854).

atraria WALK., Proc. Linn. Soc. London, VIII. 106. 15. [*Stratiomys*] Nova Guinea. (1865); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 52. [*Odontomyia*] (1896).

atrovirens BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. IX. 214. 1. N. Selandia. [*Odontomyia*] (1879); HUTTON, Trans. New Zealand Instit., XXXIII. 7. [*Odontomyia*] (1901).

australensis SCHIN., Novara Reise Dipt., 59. 22. [*Odontomyia*] N. Selandia. (1868).

australiensis HUTTON, Catal. New Zealand Dipt. etc., 38. [*Odontomyia*] (1881) et Trans. New Zealand Instit., XXXIII. 9. [*Odontomyia*] (1901).

australiensis HUTTON = **australensis** SCHIN.

bicolor DAY = **Truquii** BELL.

bifascia WALK., Proc. Linn. Soc. London, V. 232. 12. [*Stratiomys*] Nova Guinea. (1861); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 52. [*Odontomyia*] (1896).

binotata LW. = **Truquii** BELL.

bipunctata BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 3. VII. 130. Madagascar. [*Odontomyia*] (1859).

brevicornis LW. = **angulata** PANZ.

brevifacies MACQ., Dipt. exot., suppl. 5., 43. 38. [*Odontomyia*] (1855); Americamer.

- HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 126. [*Odontomyia*] (1901).
- brevipennis* OLIV. = *obscura* OLIV.
- bucephala** GERST., Linnaea Entomol., XI. 326. 3. [*Stratiomys*] (1857); Brasilia.
E. L. ARRIË, Bolet. Acad. Nat. Cienc. Córdoba, IV. 127. 45.
[*Odontomyia*] (1882); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 126. [*Odontomyia*] (1901).
- byzantina** STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., XIV. 463. Europa mer.
[*Odontomyia*] (1902) et Wissensch. Mitteil. Bosnien u. Hercegow., IX. 521. [*Odontomyia*] (1904).
- calocephala* BIG. = ? *nigrirostris* LW.
- canadensis** WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 310. [*Stratiomys*] (1854); DAY, Proc. Acad. Nat. Scienc. Philad., 74. [*Odontomyia*] (1882); JOHNS., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXII. 277. [*Odontomyia*] (1895); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 185. [*Odontomyia*] (1905). Canada.
- carinata** MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 52. 18. [*Odontomyia*] (1846); Australia,
WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 56. 115 et 312. [*Stratiomys*] (1854). Tasmania.
- carinifacies** MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 51. 32. [*Odontomyia*] (1849). Tasmania.
- carnifex** GERST., Linnaea Entomol., XI. 323. tab. III. fig. 2 a, b. Prom. bon. sp.
[*Stratiomys*] (1857).
- cephalonica* STROBL = *limbata* WIED. var.
- chathamensis** HUTTON, Trans. New Zealand Instit., XXXIII. 8. N. Selandia.
[*Odontomyia*] (1901).
- chloraspis** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 68. 12. [*Stratiomys*] (1830); America mer.
WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 47. 78. [*Stratiomys*] (1854); SCHN., Novara Reise, Dipt., 58. 19. [*Odontomyia*] (1868); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 126. [*Odontomyia*] et 127. [*Stratiomys*] (1901).
- chloris** WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 57. 120 et 312. N. Selandia.
[*Stratiomys*] (1854); HUTTON, Catal. New Zealand Dipt. etc., 37. [*Odontomyia*] (1881) et Trans. New Zealand Instit., XXXIII. 8. [*Odontomyia*] (1901).
- hypochlora* NOW., Memorie d. Krakauer k. k. Akad. d. Wiss., II. 15. [*Odontomyia*] (1875) et Beitr. z. Kenntniss d. Dipterenfauna Neu-Seeland's, 15. [*Odontomyia*] (1875); HUTTON, Catal. New Zealand Dipt. etc., 38. [*Odontomyia*] (1881).
- cincta** OLIV., Encyclop. Méthod., VIII. 432. 3. [*Odontomyia*] (1811); America sept.
MACQ., Dipt. exot., I. 2., 189. [*Odontomyia*] (1839); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 39. 48. [*Stratiomys*] (1854); DAY, Proc. Acad. Nat. Sc. Philad., 1882. 87. [*Odontomyia*] (1882); WILLIST., Canad. Entomol., XVII. 128. [*Odontomyia*] (1885); JOHNS., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXII. 253. [*Odontomyia*] (1895); HART., Bull. Illinois State Labor. of Nat. Hist., IV. 255 et 256. tab. XIV. fig. 58—59. [*Odontomyia*] (1895); MELAND., Canad. Entomol., XXXVI. 23 et 53. 2. [*Odontomyia*] (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 185. [*Odontomyia*] (1905).

- extremis* DAY, Proc. Acad. Nat. Sc. Philad., 80. [*Odontomyia*] (1882).
- cinctilinea* WALK., Proc. Linn. Soc. London, VI. 4. 3. [*Stratiomys*] Gilolo. (1862); v. D. WULP, Catal. Dipt. South As'ia, 52. [*Odontomyia*] (1896).
- claripennis* THOMS., Eugenies Resa, Dipt., 456. 19. [*Odontomyia*] Manila. (1869); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 52. [*Odontomyia*] (1896).
- clypeata* BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. IX. 215. 3. [*Odontomyia*] (1879); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 126. [*Odontomyia*] (1901). Amazonia.
- ? *comma* WILLIST., Biolog. Centr. Amer., Dipt., I. 247. 9. [? *Odontomyia*] (1900); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 185. [? *Odontomyia*] (1905). Mexico.
- concinata* WILLIST., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 247. 7. [*Odontomyia*] (1900); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 185. [*Odontomyia*] (1905). Mexico.
- ? *confusa* ROSSI, Mantissa, II. 60. [*Stratiomys*] (1794). Italia.
- connexa* WALK., Insecta Britann., Dipt., I. 17. 7. [*Stratiomys*] et Patria ignota. III. pag. XI. [*Stratiomys*] (1856) et List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 33. 24. [*Stratiomys*] (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 632. 28. [*Odontomyia*] (1855); BRUNETTI, The Entomologist, XXII. 131. [*Odontomyia*] (1889).
- consobrina* MACQ., Dipt. exot., suppl. 3., 16. 25. tab. I. fig. 8. Sumatra, Java. [*Odontomyia*] (1848); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 52. 102. [*Stratiomys*] (1854); v. D. WULP, Sumatra Exped., Dipt., 14. 1. [*Odontomyia*] (1881) et Catal. Dipt. South Asia, 52. [*Odontomyia*] (1896).
- coronata* GUER = *flavicornis* OLIV.
- cruciata* MACQ., Dipt. exot., I. 1., 188. 10. [*Odontomyia*] (1838); Chile. BLANCH. in GAY: Hist. fis. y polit. de Chile, Zool., VII. 402. 2. [*Odontomyia*] (1852); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 44. 65. [*Stratiomys*] (1854); ROND., Archivio per la Zoolog., III. 78. [*Psellidotus*] (1863); PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 732. 2. [*Odontomyia*] (1865); SCHIN., Novara Reise, Dipt., 58. 18. [*Odontomyia*] (1868); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 126. [*Odontomyia*] (1901).
- decora* WIED. = *flavissima* ROSSI.
- diffusa* WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 53. 106. [*Stratiomys*] Java, Sumatra. (1854); v. D. WULP, Sumatra Exped., Dipt., 14. 2. [*Odontomyia*] (1881) et Catal. Dipt. South Asia, 52. [*Odontomyia*] (1896).
- discolor* LW., Linnaea Entomol., I. 473. 4. [*Odontomyia*] (1846); Asia min., WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 307. [*Stratiomys*] ? Africa sept. (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 626. 8. [*Odontomyia*] (1855).
- ? *limbata* MACQ., Explor. scient. de l'Algérie, Zool., III. 428. 40. tab. I. fig. 10. [*Odontomyia*] (1849).

- dissimilis** BELL., Saggio di Ditterol. Messic., I. 35. 4. tab. I. fig. 13—14. [*Odontomyia*] (1859); JOHNS., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXII. 274. [*Odontomyia*] (1895); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 185. [*Odontomyia*] (1905). Mexico.
- dorsalis** FABR., Systema Antliat., 82. 20. [*Stratiomys*] (1805); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 66. 9. [*Stratiomys*] (1830); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 47. 80. [*Stratiomys*] (1854); JOHNS., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXII. 254. tab. IV. fig. 9. [*Odontomyia*] (1895); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 127. [*Stratiomyia*] (1901); MELAND., Canad. Entomol., XXXVI. 23 et 53. 3. [*Odontomyia*] (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 185. [*Odontomyia*] (1905). Americamer. San Domingo, Hayti.
- dorsalis** WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 536. [*Odontomyia*] (1849) et V. suppl. 1., 56. 118. [*Stratiomys*] (1854); BUTLER, Zoolog. of the voyage of Erebus and Terror, Ins., 27. tab. VII. fig. 16. [*Odontomyia*] (1874); NOW., Beitrag z. Kenntniss d. Dipterenfauna Neu Seeland's, 17. Anmerk. [*Stratiomyia*] (1875); HUTTON, Catal. New Zealand Dipt. etc., 37. [*Odontomyia*] (1881) et Trans. New Zealand Instit., XXXIII. 9. [*Odontomyia*] (1901). N. Selandia.
- elegans** MACQ., Dipt. exot., I. 1., 187. 9. [*Odontomyia*] (1838); BLANCH. in GAY: Hist. fis. y polit. de Chile, Zool., VII. 401. 1. [*Odontomyia*] (1852); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 45. 70. [*Stratiomys*] (1854); ROND., Archivio per la Zoolog., III. 78. [*Psellidotus*] (1863); PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 732. 1. [*Odontomyia*] (1865); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 126. [*Odontomyia*] (1901). Chile.
- emarginata** MACQ., Dipt. exot., I. 1., 190. 14. [*Odontomyia*] (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 40. 54. [*Stratiomys*] (1854); JOHNS., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXII. 275. [*Odontomyia*] (1895); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 185. [*Odontomyia*] (1905). Mexico.
- euchlora** GERST. = **Lefebvrei** MACQ.
- excocta** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 78. (1851) et List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 58. 124. [*Stratiomys*] (1854). Patria ignota.
- extremis** DAY = **cineta** OLIV.
- exul** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 79. (1851) et List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 58. 125. [*Stratiomys*] (1854). Patria ignota.
- fallax** JOHNS., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXII. 257. [*Odontomyia*] (1895); MELAND., Canad. Entomol., XXXVI. 23. [*Odontomyia*] (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 185. [*Odontomyia*] (1905). Americasept.
- fasciata** MACQ., Suit. à Buffon, I. 249. 16. [*Odontomyia*] (1834); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 44. 66. [*Stratiomys*] (1854). Americamer.
- fascifrons** MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 50. 30. tab. III. fig. 6. [*Odontomyia*] (1849); BLANCH. apud GAY: Hist. fis. y polit. de Chile, Zool., VII. 402. 3. [*Odontomyia*] (1852); PHIL., Verh. zool.-

- bot. Ges. Wien, XV. 732. 3. [*Odontomyia*] (1865); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 126. [*Odontomyia*] (1901).
- felina** PANZ., Fauna Germ., LVIII. tab. 22. [*Stratiomys*] (1798); Europacentr. MEIG., Klassif., I. 132. f. [*Odontomyia*] (1804); OLIV., Encyclop. Méthod., VIII. 435. 18. [*Odontomyia*] (1811); MEIG., System. Beschreib., III. 145. 14. [*Stratiomys*] (1822); DUNCAN, Magaz. Zool. and Botany, I. 153. 3. [*Odontomyia*] (1837); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XV. 667. [*Stratiomys*] (1842); LW., Linnaea Entomol., I. 487. 11. [*Odontomyia*] (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 34. 27 et 309. [*Stratiomys*] (1854); SCHN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 630. 22 et 669. [*Odontomyia*] (1855) et Fauna Austriaca, Dipt., I. 18. 8. [*Odontomyia*] (1862); JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 230. 37. [*Odontomyia*] (1866); v. D. WULP, Diptera Neerland., I. 457. [*Odontomyia*] (1877); É. & L. COUCKE, Annal. Soc. Entom. Belgique, XXXVII. 439. [*Odontomyia*] (1893).
- hydropota* WALK. (nec MEIG.), Insecta Britann., Dipt., I. 18. 10. [*Stratiomys*] (1851) et List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 34. 28. [*Stratiomys*] (1854).
- marginata* FABR., Systema Antliat., 84. 27. [*Stratiomys*] (1805); MEIG., System. Beschreib., VI. 348. 28. [*Stratiomys*] (1830).
- myroleon* HARRIS, Expos. Engl. Ins., 46. tab. XI. fig. 5. [*Musca*] (1782).
- femorata** BELL., Saggio di Ditterol. Messic., I. 37. 7. [*Odontomyia*] Mexico. (1859); JOHNS., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXII. 275. [*Odontomyia*] (1895); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 185. [*Odontomyia*] (1905).
- fenestrata** THOMS., Eugenies Resa, Dipt., 458. 22. [*Odontomyia*] Argentina. (1869); E. L. ARRI., Bolet. Acad. Nat. Cienc. Córdoba, IV. 127. 46. [*Odontomyia*] (1882); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 126. [*Odontomyia*] (1901).
- finalis** WALK., Proc. Linn. Soc. London, IV. 94. 15. [*Stratiomys*] Celebes. (1860) et V. 258. 2. [*Stratiomys*] (1861); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 52. [*Odontomyia*] (1896).
- flava** DAY, Proc. Acad. Nat. Scienc. Philad., 1882. 76. [*Odontomyia*] Americasept. (1882); WILLIST., Canad. Entomol., XVII. 128. [*Odontomyia*] (1885); JOHNS., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXII. 256. [*Odontomyia*] (1895); MELAND., Canad. Entomol., XXXVI. 23. [*Odontomyia*] (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 185. [*Odontomyia*] (1905).
- flaviceps* MACQ. = **flavicornis** OLIV.
- flavicornis** OLIV., Encyclop. Méthod., VIII. 433. 9. [*Odontomyia*] Americasept. (1811); MACQ., Suit. à Buffon, I. 248. 14. [*Odontomyia*] (1834); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 38. 46. [*Stratiomys*] (1854); DAY, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad., 1882. 87. [*Odontomyia*] (1882); JOHNS., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXII. 269. tab. IV. fig. 21—22. [*Odontomyia*] (1895); MELAND., Canad.

- Entomol., XXXVI. 24 et 53. 18. [*Odontomyia*] (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 185. [*Odontomyia*] (1905).
- coronata* GUÉR., Iconogr. d. Règne Anim., VII. Ins., tab. XCVIII. fig. 6. [*Stratiomys*] (1835).
- flaviceps* MACQ., Suit. à Buffon, I. 245. 8. [*Stratiomys*] (1834); GUÉR., Iconogr. d. Règne Anim., VII., Ins., 544. tab. XCVIII. fig. 6. [*Stratiomys*] (1835); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 37. 41. [*Stratiomys*] (1854); GERST., Linnæa Entomol., XI. 317. [*Stratiomys*] (1857).
- lasiophthalma* Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., IX. 142. 23. [*Odontomyia*] (1865); DAY, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad., 1882. 81. [*Odontomyia*] (1882).
- pulchella* MACQ., Dipt. exot., I. 1., 180. 3. tab. XXII. fig. 2. [*Stratiomyia*] (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 38. 43. [*Stratiomys*] (1854); GERST., Linnæa Entomol., XI. 318. [*Stratiomys*] (1857).
- vicina* MACQ., Dipt. exot., I. 1., 181. 4. [*Stratiomyia*] (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 38. 45. [*Stratiomys*] (1854).
- flavifasciata** MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 53. 36. [*Odontomyia*] (1849); JOHNS., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXII. 275. [*Odontomyia*] (1895); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 185. [*Odontomyia*] (1905). Mexico.
- flavipalpis** MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 49. 29. [*Odontomyia*] (1849). Australia.
- flavissima** ROSSI, Fauna Etrusca, II. 280. 1444. tab. X. fig. 5. [*Stratiomys*] (1790); FABR., Entom. System., IV. 265. 8. [*Stratiomys*] (1794); PANZ., Fauna Germ., XXXV. tab. 24. [*Stratiomys*] (1796); MEIG., Klassif., I. 131. b. [*Odontomyia*] (1804); COQUEB., Illustr. Icon. Insect., 101. tab. XXIII. fig. 5. [*Stratiomys*] (1804); FABR., Systema Antliat., 79. 6. [*Stratiomys*] (1805); ROSSI, Fauna Etrusca, Ed. II., 434. 1444. [*Stratiomys*] (1807); OLIV., Encyclop. Méthod., VIII. 432. 4. [*Odontomyia*] (1811); MEIG., System. Beschreib., III. 153. 25. [*Stratiomys*] (1822) et VI. 347. [*Stratiomys*] (1830); Lw., Linnæa Entomol., I. 469. 2. [*Odontomyia*] (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 33. 22 et 307. [*Stratiomys*] (1854); SCHIX., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 625. 5 et 668. [*Odontomyia*] (1855), VII. 7. [*Odontomyia*] (1857) et Fauna Austriaca, Dipt., I. 17. 5. [*Odontomyia*] (1862); RÖDER, Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 73. [*Odontomyia*] (1887); SCHOCH, Fauna Ins. Helvetiae, Dipt., 24. [*Odontomyia*] (1890); BEZZI, Bull. Soc. Entom. Ital, XXX. 24. 11. [*Odontomyia*] (1898); KERT., Pótfüz. a Természettud. Közlönyhöz, XXXII. 128. [*Odontomyia*] (1900). Europa mer., Asia min.
- decora* WIED. apud MEIG., System. Beschreib., III. 144. 12. [*Stratiomys*] (1822); MACQ., Suit. à Buffon, I. 245. 2. [*Odontomyia*] (1834); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 32. 21. [*Stratiomys*] (1854).
- infusca* MEIG., System. Beschreib., VI. 347. 27. [*Stratiomys*]

- (1830); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 625. 6 et 668.
[Odontomyia] (1855) et Fauna Austriaca, Dipt., I. 17. 5.
[Odontomyia] (1862).
- semiviolacea* BRULLÉ, Expéd. scient. de Morée, III. 1., 307. 663.
 tab. XLVII. fig. 5. *[Odontomyia]* (1832); WALK., List Dipt.
 Brit. Mus., V. suppl. 1., 309. *[Stratiomys]* (1854).
- flavosignata* A. COSTA = *limbata* WIED.
- foveifrons** THOMS., Eugenies Resa, Dipt., 458. 23. *[Odontomyia]* R. de Janeiro.
 (1869); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 126.
[Odontomyia] (1901).
- fratella** WILLIST., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 246. 6. *[Odontomyia]* Mexico.
 (1900); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 185. *[Odontomyia]*
 (1905).
- frontalis** MACQ., Dipt. exot., I. 1., 185. 4. *[Odontomyia]* (1838); Prom. bon. sp.
 WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 49. 86. *[Stratiomys]*
 (1854); LW., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIII. 263. 8.
[Odontomyia] (1856) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 8. 3. *[Odontomyia]*
 (1860).
- fulviceps** WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 56. 119. N. Selandia.
[Stratiomys] (1854); HUTTON, Catal. New Zealand Dipt. etc., 37.
[Stratiomyia] (1881) et Trans. New Zealand Instit., XXXIII. 9.
[Odontomyia] (1901).
- furcata* MEIG. = *ornata* MEIG.
- fuscipennis** MACQ., Dipt. exot., I. 1., 190. 15. *[Odontomyia]* (1838); Patria ignota.
 WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 58. 126. *[Stratiomys]*
 (1854).
- Garatas** WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 532. *[Odontomyia]* (1849) China.
 et V. suppl. 1., 51. 95. *[Stratiomys]* (1854); BIG., Annal. Soc.
 Entom. France, sér. 5. IX. 186. *[Odontomyia]* (1879); v. d. WULP,
 Catal. Dipt. South Asia, 52. *[Odontomyia]* (1896).
- Guerinii** MACQ., Dipt. exot., I. 1., 183. 1. *[Odontomyia]* (1838); WALK., Senegambia.
 List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 50. 90. *[Stratiomys]* (1854).
- halterata** SCHRANK, Fauna Boica, III. 95. 2380. *[Stratiomys]* (1803); Europa centr.
 MEIG., System. Beschreib., III. 152. 23. *[Stratiomys]* (1822); LW.,
 Linnaea Entomol., I. 490. *[Odontomyia]* (1846); WALK., List
 Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 31. 13. *[Stratiomys]* (1854); SCHIN.,
 Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 630. 20. *[Odontomyia]* (1855).
- heteroneura** MACQ., Dipt. exot., I. 1. 186. 7. bis. tab. XXII. fig. 3. Brasilia.
[Odontomyia] (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1.,
 46. 74. *[Stratiomys]* (1854); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc.
 Philad., XXVII. 126. *[Odontomyia]* (1901).
- Heydenii** JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 231. 40. *[Odontomyia]* Europa centr.
 (1866); BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. IX. 186.
[Oplodontha] (1879); BECK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 102.
 13. *[Odontomyia]* (1887); SCHOCH, Fauna Insect. Helvetiae, Dipt.,
 25. *[Odontomyia]* (1890).
- hieroglyphica** OLIV., Encyclop. Méthod., VIII. 434. 11. *[Odontomyia]* America sept.

- (1811); DAY, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad., 1882. 87. [*Odontomyia*] (1882); JOHNS., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXII. 267. tab. IV. fig. 4—5. [*Odontomyia*] (1895); HART, Bull. Illinois State Laborat. of Nat. Hist., IV. 256 et 266. [*Odontomyia*] (1895); MELAND., Canad. Entomol., XXXVI. 24 et 53. 17. [*Odontomyia*] (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 185. [*Odontomyia*] (1905).
Snowi HART, Bull. Illinois State Laborat. of Nat. Hist., IV. 256 et 266. [*Odontomyia*] (1895).
- histro** WALK., Insecta Saunders., I. 77. [*Odontomyia*] (1851) et Americamer.
 List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 41. 60. [*Stratiomys*] (1854).
- holosericea** OLIV., Encyclop. Méthod., VIII. 434. 15. [*Odontomyia*] Mesopotamia.
 (1811).
- hoodiana** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. VII. 25. 2. America sept.
 [*Odontomyia*] (1887); JOHNS., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXII. 266. [*Odontomyia*] (1895); MELAND., Canad. Entomol., XXXVI. 24. [*Odontomyia*] (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 186. [*Odontomyia*] (1905).
- Hydrodromia** MEIG., System. Beschreib., III. 146. 15. [*Stratiomys*] Europa centr.
 (1822); MACQ., Suit. à Buffon, I. 247. 7. [*Odontomyia*] (1834); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 533. [*Odontomyia*] (1849), Insecta Britann., Dipt., I. 18. 11. [*Stratiomys*] (1851) et List Dipt. Dipt. Mus., V. suppl. 1., 31. 15. [*Stratiomys*] (1854).
- hydroleon** L., Systema Naturae, Ed. X. 589. 5. [*Musca*] (1758) et Europa.
 Fauna Suec., Ed. Alt., 44. 1782. [*Musca*] (1761); O. F. MÜLL., Fauna Ins. Fridrichsdal., 80. 707. [*Musca*] (1764); L., Systema Naturae, Ed. XII. II., 980. 5. [*Musca*] (1767); FABR., Systema Entomolog., 760. 5. [*Stratiomys*] (1775); O. F. MÜLL., Zoolog. Dan. Prodr., 177. 2082. [*Stratiomys*] (1776); DEG., Mém. pour serv. l'hist. d. Ins., VI. 154. 3. tab. IX. fig. 4—5. [*Stratiomys*] (1776); FABR., Species Insect., II. 417. 7. [*Stratiomys*] (1781); SCHRANK, Enum. Ins. Austr., 437. 888. [*Musca*] (1781); FABR., Mantissa Insect., II. 331. 12. [*Stratiomys*] (1787); ROSSI, Fauna Etrusca, II. 280. 1442. [*Stratiomys*] (1790); GMEL., Systema Naturae, V. 2835. 5. [*Musca*] (1792); PANZ., Fauna Germ., VII. tab. 21. [*Stratiomys*] (1793); FABR., Entomol. System., IV. 267. 17. [*Stratiomys*] (1794); SCHRANK, Fauna Boica, III. 95. 2382. [*Stratiomys*] (1803); SCHELLENB., Gattungen d. Fliegen, 36 et 37. tab. XXIV. fig. 3. [*Stratiomys*] (1803); MEIG., Klassif., I. 131. c. [*Odontomyia*] (1804); LATR., Hist. Nat. d. Crust. et d. Ins., XIV. 340. [*Odontomyia*] (1804); FABR., Systema Antliat., 82. 19. [*Stratiomys*] (1805); ROSSI, Fauna Etrusca, Ed. II. 433. 1442. [*Stratiomys*] (1807); LATR., Gen. Crust. et Ins., IV. 275. [*Odontomyia*] (1809); OLIV., Encyclop. Méthod., VIII. 433. 10. [*Odontomyia*] (1811); LAM., Hist. nat. anim. sans vert., III. 387. 5. [*Stratiomys*] (1816); FALL., Dipt. Suec., Stratiom., 8. 4. [*Stratiomys*] (1817); MEIG., System. Beschreib., III. 148. 17. [*Stratiomys*] (1822); MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1826. 448. 6. [*Odontomyia*]

(1826) et Suit. à Buffon, I. 247. 9. [*Odontomyia*] (1834); DUNCAN, Magaz. Zool. and Botany, I. 153. 5. [*Odontomyia*] (1837); LW., Programm Posen, 1840. 25. 7. [*Odontomyia*] (1840) et Isis, 1840. VII. 557. 7. [*Odontomyia*] (1840); ZETT., Dipt. Scand., I. 140. 10. [*Stratiomys*] (1842); LW., Linnaea Entomol., I. 481. 8. [*Odontomyia*] (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 535. [*Odontomyia*] (1849); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 2954. 10. [*Stratiomys*] (1849); HALID., Stettin. Entom. Zeitg., XI. 136. [*Odontomyia*] (1851); WALK., Insecta Britann., Dipt., I. 19. 12. [*Stratiomys*] (1851); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4261. 10. [*Stratiomys*] (1852); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 34. 30 et 308. [*Stratiomys*] (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 628. 13 et 670. [*Odontomyia*] (1855); ZETT., Dipt. Scand., XII. 4555. 10. [*Stratiomys*] (1855); LW., Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss., X. 99. 7. [*Odontomyia*] (1857); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, VII. 8. [*Odontomyia*] (1857); ZETT., Dipt. Scand., XIII. 4953. 10. [*Stratiomys*] (1859); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 19. 10. [*Odontomyia*] (1862); JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 230. 39. [*Odontomyia*] (1866); SIEBKE, Catal. Dipt. Norveg., 6. 4. [*Stratiomys*] (1877); V. D. WULF, Diptera Neerland., I. 456. 6. [*Odontomyia*] (1877); BECK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 102. 12. [*Odontomyia*] (1887); SCHOCH, Fauna Insect. Helvetiae, Dipt., 25. [*Odontomyia*] (1890); É. & L. COUCKE, Annal. Soc. Entom. Belgique, XXXVII. 440. [*Odontomyia*] (1893); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 10. [*Psellidotus*] (1893); KERT., Pótfüz. a Természettud. Közlönyhöz, XXXII. 128. [*Odontomyia*] (1900).

angulata MEIG., Klassif., I. 133. h. [*Odontomyia*] (1804).

vulpina PANZ., Fauna Germ., LVIII. tab. 24. [*Stratiomys*] (1798); MEIG., Klassif., I. 132. d. [*Odontomyia*] (1804); OLIV., Encyclop. Méthod., VIII. 435. 20. [*Odontomyia*] (1811).

var. *alpina* JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 230. 39. [*Odontomyia*] (1866); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 10. [*Psellidotus*] (1893).

Europa centr.

hydroleonoides JOHNS., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXII. 261. [*Odontomyia hydroleonoides*] tab. IV. fig. 10. (1895); MELAND., Canad. Entomol., XXXVI. 24 et 53. 10. [*Odontomyia*] (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 186. [*Odontomyia*] (1905).

America sept.

hydrophila LW., Linnaea Entomol., I. 486. 10. [*Odontomyia*] (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 308. [*Stratiomys*] (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, VII. 9. [*Odontomyia*] (1857); KERT., Pótfüz. a Természettud. Közlönyhöz, XXXII. 128. [*Odontomyia*] (1900).

Europa mer.,
Asia min.

hydropota MACQ. (nec MEIG.) = *angulata* PANZ.

Hydropota MEIG., System. Beschreib., III. 147. 16. [*Stratiomys*] (1822); ? PERRIS, Mém. Acad. d. Scienc. Lyon, II. 490. [*Odontomyia*] (1850); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 19. 11. [*Odonto-*

Europacentr.

- myia*] (1862); BRUNETTI, The Entomologist, XXII. 131. 6. [*Odontomyia*] (1889); É. & L. COUCKE, Annal. Soc. Entom. Belgique, XXXVII. 440. [*Odontomyia*] (1893); KERT., Pótfüz. a Természettud. Közlönyhöz, XXXII. 128. [*Odontomyia*] (1900).
- hypopota* WALK. (nec MEIG.) = **felina** PANZ.
- hypochlora* NOW. = **chloris** WALK.
- immiscens** WALK., Proc. Linn. Soc. London, IV. 94. 14. [*Stratiomys*] (1860); OST.-SACK., Annal. Mus. Civ. Genova, XVI. 411. [*Odontomyia*] (1882); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 52. [*Odontomyia*] (1896). Celebes.
- inaequalis** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., IX. 143. 24. [*Odontomyia*] (1865); DAY, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad., 1882. 74. [*Odontomyia*] (1882); JOHNS., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXII. 254. [*Odontomyia*] (1895); MELAND., Canad. Entomol., XXXVI. 23. [*Odontomyia*] (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 186. [*Odontomyia*] (1905). America sept.
- inermis** WIED, Aussereurop. zweifl. Ins., II. 71. 18. [*Stratiomys*] (1830); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 48. 84. [*Stratiomys*] (1854); GERST., Linnaea Entomol., XI. 330. 7. [*Stratiomys*] (1857); E. L. ARRIE., Bolet. Acad. Nat. Cienc. Córdoba, IV. 127. 47. [*Odontomyia*] (1882); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 126. [*Odontomyia*] (1901). Americamer.
- infusca* MEIG. = **flavissima** ROSSI.
- intermedia* WIED. = **interrupta** OLIV.
- interrupta** OLIV., Encyclop. Méthod., VIII. 433. 8. [*Odontomyia*] (1811); DAY, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad., 1882. 88. [*Odontomyia*] (1882); JOHNS., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXII. 265. tab. IV. fig. 29 - 30. [*Odontomyia*] (1895); MELAND., Canad. Entomol., XXXVI. 24 et 53. 16. [*Odontomyia*] (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 186. [*Odontomyia*] (1905). America sept.
- intermedia* WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 64. 5. [*Stratiomys*] (1830); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 534. [*Odontomyia*] (1849) et V. suppl. 1., 38. 44. [*Stratiomys*] (1854); DAY, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad., 1882. 85. [*Odontomyia*] (1882); HART, Bull. Illinois State Laborat. of Nat. Hist., IV. 255 et 256. [*Odontomyia*] (1895).
- Jalemus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 533. [*Odontomyia*] (1849) et V. suppl. 1., 54. 110 et 312. [*Stratiomys*] (1854); BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. IX. 186. [*Odontomyia*] (1879). Australia, Tasmania.
- Kirchneri** JAENN., Abhandl. Senckenb. Naturf. Ges., VI. 323. 12. [*Odontomyia*] (1867). Australia.
- lasiophthalma* Lw. = **flavicornis** OLIV.
- lateremaculata** MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 49. 27. [*Odontomyia*] (1849). Australia.
- latifaciata* MACQ. = **latifasciata** MACQ.
- latifasciata** MACQ., Suit. à Buffon, I. 248. 11. [*Odontomyia latifaciata*] (1834); MEIG., System. Beschreib., VII. 107. 32. [*Stratiomys*] (1838); Europa occ.

WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 33. 25. [*Stratiomys*] (1854).

Lefeburei BELL. = **Lefebvrei** MACQ.

Lefebvrei MACQ., Dipt. exot., I. 1., 189. 13. [*Odontomyia*] (1838); Mexico.

WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 40. 53 et 311. [*Stratiomys*] (1854); JOHNS., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXII. 272. [*Odontomyia*] (1895); WILLIST., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 245. 2. [*Odontomyia*] (1900); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 186. [*Odontomyia*] (1905).

euchlora GERST., Linnaea Entomol., XI. 328. 5. [*Stratiomys*] (1857).

Lefeburei BELL., Saggio di Ditterol. Messic., I. 33. 1. [*Odontomyia*] (1859).

prasina JAENN., Abhandl. Senckenb. Naturf. Ges., VI. 324. 13. [*Odontomyia*] (1867); JOHNS., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XII. 273. [*Odontomyia*] (1895).

Limae GUÉR., Voyage de la Coquille, Zool., II. P. 2., 291. tab. XX. fig. 12. [*Odontomyia*] (1830); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 48. 83. [*Stratiomys*] (1854). Pe u.

limbata MACQ. (nec WIED.) = ? **discolor** LW.

limbata WIED. apud MEIG., System. Beschreib., III. 151. 21. [*Stratiomys*] (1822); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 33. 23. [*Stratiomys*] (1854); SCHIN., Novara Reise, Dipt., 57. 16. [*Odontomyia*] (1868); LW., Beschreib. europ. Dipt., III. 73. Anmerk. [*Odontomyia*] (1873); BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. IX. 186. [*Opsegymnus*] (1879); STROBL, Wien. Entom. Zeitg., XVIII. 295. 2. [*Odontomyia*] (1898); BEZZI, Bullet. Soc. Entom. Ital., XXXII. 77. 328. [*Odontomyia*] (1900). Europa mer., Africa sept.

flavosignata A. COSTA, Il Giamb. Nico Napoli, II. 453. [*Opsegymnus*] (1857).

pacifica WIED. apud MEIG., System. Beschreib., III. 121. 3. [*Clitellaria*] (1822); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 65. 3. [*Cyclogaster*] (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 639. 1. [*Clitellaria*] (1855); BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. IX. 186. [*Lasiopa*] (1879).

var **cephalonica** STROBL, Wien. Entom. Zeitg., XVII. 297. [*Odontomyia*] (1898). Graecia.

limbifacies BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 3. VII. 129. tab. III. fig. 3. [*Odontomyia*] (1859). Madagascar.

limbipennis MACQ., Dipt. exot., suppl. 2., 30. 24. [*Odontomyia*] (1847); ? America. WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 39. 49. [*Stratiomys*] (1854); OST-SACK., Catal. Dipt. North America, Ed. II., 47 et 225. 57. [*Odontomyia*] (1878); DAY, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad., 1882. 74. [*Odontomyia*] (1882); JOHNS., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXII. 276. [*Odontomyia*] (1895); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 126. [*Odontomyia*] (1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 186. [*Odontomyia*] (1905).

- lunata** OLIV., Encyclop. Méthod., VIII. 436. 21. [*Odontomyia*] (1811); Europa occ.
 MACQ., Suit. à Buffon, I. 248. 12 [*Odontomyia*] (1834); MEIG.,
 System. Beschreib., VII. 107. 31. [*Stratiomys*] (1838); Lw., Lin-
 naea Entomol., I. 490. [*Odontomyia*] (1846); WALK., List Dipt.
 Brit. Mus., V. suppl. 1., 31. 17. [*Stratiomys*] (1854).
lunulata MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1826. 450. 8.
 [*Odontomyia*] (1826).
lunulata MACQ. = **lunata** OLIV.
- Lutatus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 532. [*Odontomyia*] (1849), Malacca,
 V. suppl. 1., 58. 123. [*Stratiomys*] (1854) et Proc. Linn. Soc. Lon- ? Senegambia.
 don, I. 7. 10. [*Stratiomys*] (1856); ?? BIG., Annal. Soc. Entom.
 France, sér. 5. IX. 186. [*Odontomyia*] (1879); v. D. WULP, Catal.
 Dipt. South Asia, 52. [*Odontomyia*] (1896).
- maculifrons** WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 536. [*Odontomyia*] Honduras.
 (1849) et V. suppl. 1., 41. 57. [*Stratiomys*] (1854); JOHNS., Trans.
 Amer. Entom. Soc. Philad., XXII. 277. [*Odontomyia*] (1895); ALDR.,
 Catal. North Amer. Dipt., 186. [*Odontomyia*] (1905).
- maculifrons** v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XXXI. 264. 2. tab. Argentina.
 IX. fig. 5. [*Odontomyia*] (1888); HUNTER, Trans. Amer. Entom.
 Soc. Philad., XXVII. 126. [*Odontomyia*] (1901).
- marginata* FABR. = **felina** PANZ.
- marginella** MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 52. 33. [*Odontomyia*] (1849). Tasmania.
megacephala Lw. = **Truquii** BELL.
- megacephala** OLIV., Encyclop. Méthod., VIII. 432. 2. [*Odontomyia*] Aegyptus.
 (1811); Lw., Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 7. (79). [*Odontomyia*]
 (1860).
- mexicana** JOHNS., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXII. 271. Mexico.
 [*Odontomyia*] (1895); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 186.
 [*Odontomyia*] (1905).
- microleon** L., Systema Naturae, Ed. X. 589. 4. [*Musca*] (1758), Europa centr.
 Fauna Suec., Ed. Alt., 440. 1781. [*Musca*] (1761) et Ed. XII., II. et sept.
 980. 4. [*Musca*] (1767); FABR., Systema Entomolog., 760. 3. [*Stratiomys*]
 (1775); DEG., Mém. pour. serv. l'hist. d. Ins., VI. 152.
 2. tab. IX. fig. 1—3. [*Stratiomys*] (1776); O. F. MÜLL., Zoolog.
 Dan. Prodr., 177. 2083. [*Stratiomys*] (1776); FABR., Species Insect.,
 II. 417. 3. [*Stratiomys*] (1781); SCHRANK, Enum. Ins. Austr., 436.
 887. [*Musca*] (1781); FABR., Mantissa Insect., II. 330. 6. [*Stratiomys*]
 (1787); ROSSI, Fauna Etrusca, II. 279. 1440. [*Stratiomys*]
 (1790); GMEL., Systema Naturae, V. 2834. 4. [*Musca*] (1792);
 FABR., Entomol. System., IV. 265. 9. [*Stratiomys*] (1794); LATR.,
 Hist. Nat. d. Crust. et Ins., XIV. 342. 2. [*Ephippium*] (1804);
 FABR., Systema Antliat., 80. 8. [*Stratiomys*] (1805); ROSSI, Fauna
 Etrusca, Ed. II., 432. 1441. [*Stratiomys*] (1807); LATR., Gen. Crust.
 et Ins., IV. 274. [*Odontomyia*] (1809); FALL., Dipt. Suec., Stratiom.,
 8. 3. [*Stratiomys*] (1817); GERM., Fauna Insect. Europ.,
 VIII. 23. [*Stratiomys*] (1817); WIED. apud MEIG., System. Be-
 schreib., III. 140. 8. [*Stratiomys*] (1822); MACQ., Recueil Soc.

- Scient. Agricult. Lille, 1826. 444. 1. [*Odontomyia*] (1826); MEIG., System. Beschreib., VI. 346. [*Stratiomys*] (1830); MACQ., Suit. à Buffon, I. 246. 5. [*Odontomyia*] (1834); ZETT., Dipt. Scand., I. 137. 5. [*Stratiomys*] (1842); O. G. COSTA, Atti Accad. Sci. Napoli, V. 2., 105. 8. [*Stratiomys*] (1844); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 532. [*Odontomyia*] (1849); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 2953. 5. [*Stratiomys*] (1849); WALK., Insecta Britann., Dipt., I. 17. 5. [*Stratiomys*] (1851); ZETT., Dipt. Scand., IX. 4260. 5. [*Stratiomys*] (1852); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 32. 20. [*Stratiomys*] (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 626. 9 et 670. [*Odontomyia*] (1855); BONSD., Finland traving. Ins., I. 116. 2. [*Stratiomys*] (1861); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 20. [*Odontomyia*] (1862); v. D. WULP, Diptera Neerland., I. 456. [*Odontomyia*] (1877); MIK, Wien. Entom. Zeitg., VI. 191. 33 et 238. 35. [*Odontomyia*] (1887); BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. VII. Bullet. CCV. [*Odontomyia*] (1887); BRUNETTI, The Entomologist, XXII. 130. 1. [*Odontomyia*] (1889); SCHUCH, Fauna Ins. Helvetiae, Dipt., 24. [*Odontomyia*] (1890); É. & L. COUCKE, Annal. Soc. Entom. Belgique, XXXVII. 439. [*Odontomyia*] (1893).
nigriceps BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. I. 363. [*Odontomyia*] (1881), sér. 6. VII. 22. 1. [*Stratiomys*] (1887) et Wien. Entom. Zeitg., VI. 215. [*Stratiomys*] (1887).
- microstoma** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., IX. 146. 28. [*Odontomyia*] (1865); DAY, Proc. Acad. Nat. Scienc. Philad., 1882. 77. [*Odontomyia*] (1882); JOHNS., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXII. 264. tab. IV. fig. 20. [*Odontomyia*] (1895); MELAND., Canad. Entomol., XXXVI. 24 et 53. 14. [*Odontomyia*] (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 186. [*Odontomyia*] (1905). America sept.
- minuta** FABR., Entom. System., IV. 268. 22. [*Stratiomys*] (1794) et Systema Antliat., 86. 32. [*Stratiomys*] (1805); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 74. 23. [*Stratiomys*] (1830); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 54. 107. [*Stratiomys*] (1854); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 51. [*Odontomyia*] (1896). India orient.
- mutica** v. D. WULP, Notes Leyden Mus., VII. 62. 9. [*Odontomyia*] (1885) et Catal. Dipt. South Asia, 52. [*Odontomyia*] (1896). Ternate.
- myroleon* HARRIS = **felina** PANZ.
- niticeps* HUNTER = **nitidiceps** v. D. WULP.
- nigerrima** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., XVI. 53. 6. [*Odontomyia*] (1872); DAY, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad., 1882. 82. [*Odontomyia*] (1882); JOHNS., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXII. 258. ? tab. IV. fig. 25. [*Odontomyia*] (1895); MELAND., Canad. Entomol., XXXVI. 24 et 53. 6. [*Odontomyia*] (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 189. [*Odontomyia*] (1905). America sept.
- nigra** DAY = **Virgo** WIED.
- nigriceps* BIG. = **microleon** L.
- nigripes** MACQ., Dipt. exot., suppl. 2., 29. 22. [*Odontomyia*] (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 51. 98. [*Stratiomys*] (1854). Syria.

- nigrirostris** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., IX. 140. 19. [*Odontomyia*] (1865); DAY, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad., 1882. 83. [*Odontomyia*] (1882); JOHNS., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXII. 257. tab. III. fig. 36—37. [*Odontomyia*] (1895); MELAND., Canad. Entomol., XXXVI. 23 et 53. 5. [*Odontomyia*] (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 186. [*Odontomyia*] (1905).
 ? *calocephs* BIG., Annal. Soc. Entom. France. sér. 5. IX. 217. [*Exochostoma*] (1879); WILLIST., Entomol. Americ., I. 154. [? *Odontomyia*] (1885); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 185. [? *Odontomyia*] (1905).
- nigrita** FALL. = **tigrina** FABR.
- nitidiceps** V. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XXXI. 365. 3. [*Odontomyia*] (1888).
 nidiceps HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 126. [*Odontomyia*] (1901).
 obscura OLIV., Encyclop. Méthod., VIII. 433. 7. [*Odontomyia*] (1811); MACQ., Dipt. exot., I. 2., 189. [*Odontomyia*] (1839); ? WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl 1., 38. 47. [*Stratiomys*] (1854); DAY, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad., 1882. 88. [*Odontomyia*] (1882); JOHNS., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXII. 270. [*Odontomyia*] (1895); MELAND., Canad. Entomol., XXXVI. 24. [*Odontomyia*] (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 186. [*Odontomyia*] (1905).
 brevipennis OLIV., Encyclop. Méthod., VIII. 434. 13. [*Odontomyia*] (1811); DAY, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad., 1882. 86. [*Odontomyia*] (1882).
- obscuripes** THOMS., Eugénies Resa, Dipt., 457. 20. [*Odontomyia*] (1869); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 126. [*Odontomyia*] (1901).
 occipitalis JOHNS., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXII. 268. tab. IV. fig. 23—24. [*Odontomyia*] (1895); MELAND., Canad. Entomol., XXXVI. 24. [*Odontomyia*] (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 186. [*Odontomyia*] (1905).
- ochropa** THOMS., Eugénies Resa, Dipt., 456. 18. [*Odontomyia*] (1869); V. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 52. [*Odontomyia*] (1896).
- ornata** MEIG., System. Beschreib., III. 144. 13. [*Stratiomys*] (1822); MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1826. 446. 3. [*Odontomyia*] (1826); DUNCAN, Magaz. Zool. and Botany, I. 152. 2. [*Odontomyia*] (1837); Lw., Programm Posen, 1840. 25. 6. [*Stratiomys*] (1840) et Isis, 1840. VII. 557. 6. [*Stratiomys*] (1840); ZETT., Dipt. Scand., I. 136. 4. [*Stratiomys*] (1842); Lw., Linnaea Entomol., I. 476. 6. [*Odontomyia*] (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 534. [*Odontomyia*] (1849); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 2953. 4. [*Stratiomys*] (1849); WALK., Insecta Britann., Dipt., I. 17. 8. [*Stratiomys*] (1851) et List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 31. 14 et 308. [*Stratiomys*] (1854); SCHN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 624. 3 et 668. [*Odontomyia*] (1855) et Fauna Austriaca, Dipt., I. 18. [*Odon-*

America sept.

Argentina.

America sept.

Puna.

Americasept

Manila.

Europa.

- tomyia*] (1862); JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 230. 35. [*Odontomyia*] (1866); v. D. WULP, Dipt. Neerland., I. 455. 3. [*Odontomyia*] (1877); BRAU., Denkschr. Akad. Wien, XLVII. tab. II. fig. 23. c. [*Odontomyia*] (1883); NEUHAUS, Diptera Marchica, 81. 2. [*Odontomyia*] (1886); BRUNETTI, The Entomologist, XXII. 131. 3. [*Odontomyia*] (1889); SCHÖCH, Fauna Ins. Helvetiae, Dipt., 24. [*Odontomyia*] (1890); É. & L. COUCKE, Annal. Soc. Entom. Belgique, XXXVII. 439. [*Odontomyia*] (1893); KERT., Pótfüz. a Természettud. Közlönyhöz, XXXII. 128. [*Odontomyia*] (1900); MEIJ., Zoolog. Jahrb., Abth. f. Anat., XV. 676. tab. XXXIV. fig. 33. [*Odontomyia*] (1902)
- furcata* MEIG., Klassif., I. 129. 1. tab. VII. fig. 22. [*Odontomyia*] (1804); LATR., Gen. Crust. et Ins., IV. 275. [*Odontomyia*] (1809); LAM., Hist. Nat. anim. sans vertèbr., III. 386. 3. [*Stratiomys*] (1816); MACQ., Suit. à Buffon, I. 245. 1. [*Odontomyia*] (1834).
- pachycephala** SCHIN., Novara Reise, Dipt., 63. 24. [*Odontomyia*] Columbia. (1868); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 126. [*Odontomyia*] (1901).
- pachycephs** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. IX. 215. 2. Brasilia. [*Odontomyia*] (1879); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 126. [*Odontomyia*] (1901).
- pacifica* WIED. = *limbata* WIED.
- pallidiventris** MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 53. 20. [*Odontomyia*] Brasilia. (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 44. 67. [*Stratiomys*] (1854); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 126. [*Odontomyia*] (1901).
- paludosa* SCHUMM. = **argentata** FABR.
- Paron* WALK. = **Virgo** WIED.
- pectoralis** THOMS., Eugenes Resa, Dipt., 455. 17. [*Odontomyia*] Australia. (1869).
- periscelis** LW., Berlin. Entom. Zeitschr., XVII. 36. 13. [*Odontomyia*] Europa centr. (1873) et Beschreib. europ. Dipt., III. 98. 53. [*Odontomyia*] (1873); KERT., Pótfüz. a Természettud. Közlönyhöz, XXXII. 128. [*Odontomyia*] (1900).
- personata** LW., Linnæa Entomol., I. 490. 12. [*Odontomyia*] (1846); Europa mer. WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 309. [*Stratiomys*] (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 630. 21 et 669. [*Odontomyia*] (1855) et Fauna Austr., Dipt., I. 18. 8. [*Odontomyia*] (1862).
- peruviana** MACQ., Dipt. exot., suppl. 5., 43. 37. [*Odontomyia*] (1855); Peru. HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 126. [*Odontomyia*] (1901).
- picea** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 78. (1851) et List Dipt. Tasmania. Brit. Mus., V. suppl. 1., 55. 111. [*Stratiomys*] (1854).
- pictifrons** LW., Neue Beitr., II. 16. 32. [*Odontomyia*] (1854). Sibiria.
- pilimana** LW., Berlin. Entom. Zeitschr., IX. 146. 27. [*Odontomyia*] Americasept.

- (1865); DAY, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad., 1882. 83. [*Odontomyia*] (1882); JOHNS., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXII. 263. tab. IV. fig. 11—12. [*Odontomyia*] (1895); HART, Bull. Illinois State Labor. of Nat. Hist., IV. 255 et 256. [*Odontomyia*] (1895); MELAND., Canad. Entomol., XXXVI. 24 et 53. 13. [*Odontomyia*] (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 186. [*Odontomyia*] (1905).
- pilosa** DAY, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad., 1882. 76. [*Odontomyia*] (1882); JOHNS., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXII. 258. tab. IV. fig. 13—14. [*Odontomyia*] (1895); MELAND., Canad. Entomol., XXXVI. 24 et 53. 7. [*Odontomyia*] (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 187. [*Odontomyia*] (1905). America sept.
- pyrrhostoma* BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. VII. 25. 1. [*Odontomyia*] (1887).
- plebeja* LW. = **Virgo** WIED.
- prasina* JAENN. = **Lefebvrei** MACQ.
- pubescens** DAY, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad., 1882. 77. [*Odontomyia*] (1882); JOHNS., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXII. 264. tab. IV. fig. 15—16. [*Odontomyia*] (1895); HART, Bull. Illinois State Laborat. of Nat. Hist., IV. 255 et 256. [*Odontomyia*] (1895); MELAND., Canad. Entomol., XXXVI. 24 et 53. 15. [*Odontomyia*] (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 187. [*Odontomyia*] (1905). America sept.
- pulchella* MACQ. = **flavicornis** OLIV.
- pulchra** WIED., Analecta Entomol., 28. 32. [*Stratiomys*] (1824) et Aussereurop. zweifl. Ins., II. 65. 6. tab. VIII. fig. 5. a—b. [*Stratiomys*] (1830); MACQ., Dipt. exot., I. 1., 190. 7. [*Odontomyia*] (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 532. [*Odontomyia*] (1849) et V. suppl. 1., 46. 76. [*Stratiomys*] (1854); GERST., Linnaea Entomol., XI. 324. 1. [*Stratiomys*] (1857); SCHIN., Novara Reise, Dipt., 57. 17. [*Odontomyia*] (1868); E. L. ARRIE., Bolet. Acad. Nat. Cienc. Córdoba, IV. 127. 48. [*Odontomyia*] (1882); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 126 et 128. [*Stratiomyia*] (1901). America mer.
- pulchriceps** LW., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XV. 335. 8 bis. [*Odontomyia*] (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 8. 2. [*Odontomyia*] (1860). Prom. bon. sp.
- punctifer** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. IX. 217. 5. [*Odontomyia*] (1879). Patria ignota.
- pusilla** FABR., Entomol. System., IV. 271. 5. [*Nemotelus*] (1794) et Systema Antliat., 89. 5. [*Nemotelus*] (1805); OLIV., Encyclop. Méthod., VIII. 184. 6. [*Nemotelus*] (1811); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 75. 24. [*Stratiomys*] (1830); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 54. 108. [*Stratiomys*] (1854); v. d. WULP., Catal. Dipt. South Asia, 51. [*Odontomyia*] (1896). Tranquebaria
- pyrrhostoma* BIG. = **pilosa** DAY.
- quadrilineata** MACQ., Suit. à Buffon, I. 248. 13. [*Odontomyia*] (1834); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 45. 71. [*Stratiomys*] (1834); America mer.

- (1854); GERST., *Linnaea Entomol.*, XI. 325. 2. [*Stratiomys*] (1857); HUNTER, *Trans. Amer. Entom. Soc. Philad.*, XXVII. 127. [*Stratiomyia*] (1901).
- quadrinotata** Lw., *Saggio di Ditterol. Messic.*, I. 37. 6. tab. I. Mexico. fig. 15. [*Odontomyia*] (1859); JOHNS., *Trans. Amer. Entom. Soc. Philad.*, XXII. 274. [*Odontomyia*] (1895); WILLIST., *Biolog. Central. Amer.*, Dipt., I. 246. 5. [*Odontomyia*] (1900); ALDR., *Catal. North Amer. Dipt.*, 187. [*Odontomyia*] (1905).
- quadrinotata** Lw., *Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl.*, XIII. 263. 6. [*Odontomyia*] (1856) et *Dipt.-Fauna Südafrika's*, I. 9. 4. [*Odontomyia*] (1860). Mozambique.
- rectifasciata** Macq., *Dipt. exot.*, I. 1., 191. 16. [*Odontomyia*] (1838); WALK., *List Dipt. Brit. Mus.*, V. suppl. 1., 50. 92. [*Stratiomys*] (1854). Prom. bon. sp.
- Regis Georgii** Macq., *Dipt. exot.*, suppl. 1., 186. 6. [*Odontomyia*] (1838); WALK., *List Dipt. Brit. Mus.*, V. suppl. 1., 56. 116. [*Stratiomys*] (1854). Australia.
- restricta** WALK., *Proc. Linn. Soc. London*, VII. 203. 7. [*Stratiomys*] (1864); v. D. WULP, *Catal. Dipt. South Asia*, 52. [*Odontomyia*] (1896). I. Mysol.
- rubicornis** WILLIST. = **rubicornis** Macq.
- rubicornis** Macq., *Dipt. exot.*, suppl. 1., 53. 21. [*Odontomyia*] (1846); WALK., *List Dipt. Brit. Mus.*, V. suppl. 1., 45. 72. [*Stratiomys*] (1854); JOHNS., *Trans. Amer. Entom. Soc. Philad.*, XXII. 276. [*Odontomyia*] (1895); ALDR., *Catal. North Amer. Dipt.*, 187. [*Odontomyia*] (1905). Mexico.
- rubicornis* WILLIST., *Biolog. Central. Amer.*, Dipt., I. 247. 8. [*Odontomyia*] (1900).
- rubrithorax** Macq., *Dipt. exot.*, I. 1., 185. 5. [*Odontomyia*] (1838); WALK., *List Dipt. Brit. Mus.*, V. suppl. 1., 52. 101. [*Stratiomys*] (1854); v. D. WULP, *Catal. Dipt. South Asia*, 52. [*Odontomyia*] (1896). Bengalia.
- ruficornis** Macq. = **viridana** WIED.
- ruficornis** ZETT. = **angulata** PANZ.
- ruffacies** Macq., *Dipt. exot.*, suppl. 4., 51. 31. [*Odontomyia*] (1849). Tasmania.
- rufipes** Lw., *Berlin. Entom. Zeitschr.*, IX. 144. 25. [*Odontomyia*] (1865); JOHNS., *Trans. Amer. Entom. Soc. Philad.*, XXII. 253. [*Odontomyia*] (1895); MELAND., *Canad. Entomol.*, XXXVI. 23. [*Odontomyia*] (1904); ALDR., *Catal. North Amer. Dipt.*, 187. [*Odontomyia*] (1905). Cuba.
- scalaris* Lw., *Berlin. Entom. Zeitschr.*, IX. 145. 26. [*Odontomyia*] (1865).
- scalaris** Lw. = **rufipes** Lw.
- scutellata** Macq., *Dipt. exot.*, suppl. 1., 52. 19. tab. V. fig. 7. [*Odontomyia*] (1846); WALK., *List Dipt. Brit. Mus.*, V. suppl. 1., 55. 112. [*Stratiomys*] (1854). Tasmania.
- semiviolacea** BRULLÉ = **flavissima** ROSS.

septemguttata WIED. = *annulata* MEIG.

- siderogaster** WIED., *Analecta Entomol.*, 29. 33. [*Stratiomys*] (1824) Java.
et *Aussereurop. zweifl. Ins.*, II. 65. 7. [*Stratiomys*] (1830);
WALK., *List Dipt. Brit. Mus.*, V. suppl. 1., 53. 104. [*Stratiomys*]
(1854); v. D. WULP, *Catal. Dipt. South Asia*, 52. [*Odontomyia*]
(1896).
- sidneyensis** SCHIN., *Novara Reise, Dipt.*, 60. 23. [*Odontomyia*] (1868). Australia.
- signata* JAENN. = *tigrina* FABR. var.
- signaticornis** LW., *Linnaea Entomol.*, I. 477. 7. [*Odontomyia*] (1846); Asia min.
WALK., *List Dipt. Brit. Mus.*, V. suppl. 1., 108. [*Stratiomys*] (1854).
- similis** JOHNS., *Trans. Amer. Entom. Soc. Philad.*, XXII. 267. tab. IV. Americasept.
fig. 6. [*Odontomyia*] (1895); MELAND., *Canad. Entomol.*, XXXVI.
24. [*Odontomyia*] (1904); ALDR., *Catal. North Amer. Dipt.*, 187.
[*Odontomyia*] (1905).
- Snowi* HART = *hieroglyphica* OLIV.
- solemnis** WALK., *Insecta Saunders.*, *Dipt.*, I. 79. [*Odontomyia*] (1851) India or.
et *List Dipt. Brit. Mus.*, V. suppl. 1., 51. 96. [*Stratiomys*] (1854);
BIG., *Annal. Soc. Entom. France*, sér. 5. IX. 186. [*Odontomyia*]
(1879); v. D. WULP, *Catal. Dipt. South Asia*, 52. [*Odontomyia*]
(1896).
- staurophora** SCHIN., *Novara Reise, Dipt.*, 59. 21. [*Odontomyia*] (1868); Japonia,
v. D. WULP, *Catal. Dipt. South Asia*, 52. [*Odontomyia*] (1896); China.
COQUILL., *Proc. Unit. Stat. Nat. Mus.*, XXI. 308. [*Odontomyia*]
(1898).
- stigmaticalis** THOMS., *Eugenies Resa, Dipt.*, 457. 21. [*Odontomyia*] Puna.
(1869); HUNTER, *Trans. Amer. Entom. Soc. Philad.*, XXVII. 127.
[*Odontomyia*] (1901).
- stricta** ERICHS., *Archiv f. Naturgesch.*, VIII. 1., 272. 251. [*Odonto-* Tasmania.
myia] (1842); WALK., *List Dipt. Brit. Mus.*, V. suppl. 1., 55. 113.
[*Stratiomys*] (1854).
- stylata** MACQ., *Dipt. exot.*, suppl. 2., 30. 23. [*Odontomyia*] (1847) et Australia,
suppl. 4., 52. [*Odontomyia*] (1849); WALK., *List Dipt. Brit. Mus.*, Tasmania.
V. suppl. 1., 56. 117. [*Stratiomys*] (1854).
- subcuprata** WALK., *List Dipt. Brit. Mus.*, V. suppl. 1., 47. 77. [*Strati-* Brasilia.
omys] (1854).
- subdentata** MACQ., *Dipt. exot.*, suppl. 4., 49. 28. [*Odontomyia*] (1849). Australia.
- texana* ALDR. = *texasiana* JOHNS.
- texasiana** JOHNS., *Trans. Amer. Entom. Soc. Philad.*, XXII. 259. Americasept.
[*Odontomyia*] (1895); MELAND., *Canad. Entomol.*, XXXVI. 24.
[*Odontomyia*] (1904).
texana ALDR., *Catal. North Amer. Dipt.*, 187. [*Odontomyia*]
(1905).
- tigrina** FABR., *Systema Entomolog.*, 760. 4. [*Stratiomys*] (1775), Europa.
Species Insect., II. 417. 6. [*Stratiomys*] (1781) et *Mantissa Insect.*,
II. 331. 11. [*Stratiomys*] (1787); GMEL., *Systema Naturae*, V.
2835. 157. [*Musca*] (1792); FABR., *Entomol. System.*, IV. 267. 16.
[*Stratiomys*] (1794); PANZ., *Fauna Germ.*, LVIII. tab. 20. [*Strati-*

tiomys] (1798); SCHRANK, Fauna Boica, III. 95. 2381. [*Stratiomys*] (1803); MEIG., Klassif., I. 130. 3. tab. VII. fig. 24—26. [*Odontomyia*] (1804); FABR., Systema Antliat., 82. 18. [*Stratiomys*] (1805); LATR., Gen. Crust. et Insect., IV. 275 [*Odontomyia*] (1809); OLIV., Encyclop. Méthod., VIII. 432. 6. [*Odontomyia*] (1811); MEIG., System. Beschreib., III. 152. 22. [*Stratiomys*] (1822); MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1826. 447. 4. [*Odontomyia*] (1826) et Suit. à Buffon, I. 246. 6. [*Odontomyia*] (1834); DUNCAN, Magaz. Zoolog. and Botany, I. 154. 7. [*Odontomyia*] (1837); LW., Programm Posen, 1840. 26. 10. [*Stratiomys*] (1840), Isis, 1840. VII. 557. 10. [*Stratiomys*] (1840) et Linnaea Entomol., I. 468. 1. [*Odontomyia*] (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 534. [*Odontomyia*] (1849); L. DUF., Mém. Acad. d. Sci. Math. et Phys., XI. 171—360. tab. V. fig. 50. [*Odontomyia*] (1850); WALK., Insecta Britann., Dipt., I. 18. 9. [*Stratiomys*] (1851) et List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 30. 12 et 307. [*Stratiomys*] (1854); SCHN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 623. 1 et 668. [*Odontomyia*] (1855) et Fauna Austriaca, Dipt., I. 17. 2. [*Odontomyia*] (1862); JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 230. 34. [*Odontomyia*] (1866); v. D. WULP, Diptera Neerland., I. 454. 2. [*Odontomyia*] (1877); JAROSCHEFF., Trudy Kharkoff, XI. 340. 4. [*Odontomyia*] (1877); BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. IX. 186. [*Psellidotus*] (1879); NEUHAUS, Diptera Marchica, 81. 1. [*Odontomyia*] (1886); BRUNETTI, The Entomologist, XXII. 131. 4. [*Odontomyia*] (1889); É. & L. COUCKE, Annal. Soc. Entom. Belgique, XXXVII. 439. [*Odontomyia*] (1893); KERT., Pötfüz. a Természettud. Közönyhöz, XXXII. 128. [*Odontomyia*] (1900).

nigrita FALL., Dipt. Suec., Stratiom., 9. 4. [*Stratiomys*] (1817);

ZETT., Dipt. Scand., I. 138. 7. [*Stratiomys*] (1842), VIII. 2953.

7. [*Stratiomys*] (1849) et XI. 4260. 7. [*Stratiomys*] (1852).

var. signata JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 230. 34. Europacentr. [*Odontomyia*] (1866).

tritaeniata BELL. = *trivittata* SAY.

trivittata SAY, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad., VI. 160. [*Stratiomys*] Americasept. (1829) et Compl. Writt., II. 356. [*Stratiomys*] (1859); WALK., et centr.

List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 114. [*Stratiomys*] (1854); JOHNS., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXII. 259. tab. IV. fig. 19. [*Odontomyia*] (1895); WILLIST., Biolog. Centr. Amer., Dipt., I. 245. 1. [*Odontomyia*] (1900); MELAND., Canad. Entomol., XXXVI. 24 et 53. 8. [*Odontomyia*] (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 184. [*Stratiomyia*] et 187. [*Odontomyia*] (1905).

tritaeniata BELL., Saggio di Ditterol. Messic., I. 38. 9. tab. I. fig. 17. [*Odontomyia*] (1859); v. D. WULP, Annal. Soc. Entom. Belgique, XXVIII. Compt. Rend., CCLXXXIX. 2. [*Odontomyia*] (1884); OST.-SACK., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 36. 1. [*Odontomyia*] (1886).

Truquii BELL., Saggio di Ditterol. Messic., I. 34. 2. tab. I. fig. 11. Americae.ets.

[*Odontomyia*] (1859); JOHNS., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXII. 273. [*Odontomyia*] (1895); WILLIST., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 246. 3. [*Odontomyia*] (1900); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 187. [*Odontomyia*] (1905).

bicolor DAY, Proc. Acad. Nat. Scienc. Philad., 1882. 78. [*Odontomyia*] (1882).

binotata Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., IX. 142. 22. [*Odontomyia*] (1865); DAY, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad., 1882. 81. [*Odontomyia*] (1882); JOHNS., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXII. 251. tab. III. fig. 29—32. [*Odontomyia*] (1895); HART, Bull. Illinois State Laborat. of Nat. Hist., IV. 255 et 262. [*Odontomyia*] (1895); MELAND., Canad. Entomol., XXXVI. 23 et 53. 1. [*Odontomyia*] (1904).

megacephala Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., IX. 140. 20. [*Odontomyia*] (1865); DAY, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad., 1882. 79. [*Odontomyia*] (1882); HART, Bull. Illinois State Laborat. of Nat. Hist., IV. 255 et 262. [*Odontomyia*] (1895).

varipes Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., IX. 141. 21. [*Odontomyia*] (1865); DAY, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad., 1882. 84. [*Odontomyia*] (1882); JOHNS., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXII. 252. [*Odontomyia*] (1895); MELAND., Canad. Entomol., XXXVI. 23. [*Odontomyia*] (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 187. [*Odontomyia*] (1905). America sept.

vertebrata SAY, Long's Exped. to St. Peter's River, II. Append., 369. [*Odontomyia*] (1824) et Compl. Writt., I. 251. [*Odontomyia*] (1859); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 73. 20. [*Stratiomys*] (1830); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 532. [*Odontomyia*] (1849) et V. suppl. 1., 39. 51. [*Stratiomys*] (1854); BELL., Saggio di Ditterol. Messic., I. 38. 8. [*Odontomyia*] (1859); SCHIN., Novara Reise, Dipt., 58. [*Odontomyia*] (1868); DAY, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad., 1882. 85. [*Odontomyia*] (1882); JOHNS., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXII. 260. tab. IV. fig. 26—28. [*Odontomyia*] (1895); HART, Bull. Illinois State Laborat. of Nat. Hist., IV. 255 et 262. tab. XIV. fig. 60. [*Odontomyia*] (1895); MELAND., Canad. Entomol., XXXVI. 24 et 53. 9. [*Odontomyia*] (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 187. [*Odontomyia*] (1905). Americasept. et centr.

Willistoni DAY, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad., 1882. 78. [*Odontomyia*] (1882).

vicina MACQ., Dipt. exot., I. 1., 188. 11. [*Odontomyia*] (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 40. 56. [*Stratiomys*] (1854); BIG. in SAGRA: Hist. la Isla de Cuba, P. 2. VII. 335. [*Odontomyia*] (1856); JOHNS., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXII. 276. [*Odontomyia*] (1895); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 187. [*Odontomyia*] (1905). Cuba.

vicina MACQ. = **flavicornis** OLIV.

Virgo WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 69. 13. [*Stratiomys*] (1830); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 39. 52. [*Stratiomys*] America sept

(1854); DAY, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad., 1882. 86. [*Odontomyia*] (1882); JOHNS., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXII. 262. tab. IV. fig. 31—35. [*Odontomyia*] (1895); MELAND., Canad. Entomol., XXXVI. 24 et 53. 12. [*Odontomyia*] (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 187. [*Odontomyia*] (1905).

nigra DAY, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad., 1882. 75. [*Odontomyia*] (1882).

Paron WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 536. (1849) et V. suppl. 1., 36. 38. [*Stratiomys*] (1854); BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. IX. 186. [*Odontomyia*] (1879); DAY, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad., 1882. 85. [*Odontomyia*] (1882).

plebeja LW., Berlin. Entom. Zeitschr., XVI. 53. 5. [*Odontomyia*] (1872); DAY, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad., 1882. 75. [*Odontomyia*] (1882); HART, Bull. Illinois State Laborat. of Nat. Hist., IV. 255 et 256. [*Odontomyia*] (1895).

viridana WIED., Analecta Entomol., 29. 34. [*Stratiomys*] (1824) et Asia merid., Ausereurop. zweifl. Ins., II. 66. 8. [*Stratiomys*] (1830); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 53. 103. [*Stratiomys*] (1854); v. D. WULP, Notes Leyden Mus., VII. 61. 8. [*Odontomyia*] (1885) et Catal. Dipt. South Asia, 51. [*Odontomyia*] (1896).

ruficornis MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 48. 26. [*Odontomyia*] (1849).

viridis BELL., Saggio di Ditterol. Messic., I. 36. 5. tab. I. fig. 16. [*Odontomyia*] (1859); JOHNS., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXII. 270. tab. IV. fig. 18. [*Odontomyia*] (1895); WILLIST., Biolog. Centr. Amer., Dipt., I. 246. 4. [*Odontomyia*] (1900); MELAND., Canad. Entomol., XXXVI. 23. [*Odontomyia*] (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 188. [*Odontomyia*] (1905). America sept. et centr.

vittata MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 53. 35. [*Odontomyia*] (1849); Brasilia. HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 127. [*Odontomyia*] (1901).

vulpina PANZ. = **hydroleon** L.

Willistoni DAY = **vertebrata** SAY.

Cyrtopus

BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. III. Bull., XCVI. (1883).

fastuosus BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. III., Bull. XCVI. Abyssinia. (1883).

Euceromyia

BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VII. Bull., LXXIV. (1877). [*Euceromys*] ✓
v. D. WULP emend.

nexura WALK., Proc. Linn. Soc. London, III. 80. 11. [*Stratiomys*] I. Aru, Mysol. (1859); BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VII. Bullet., LXXIV. [*Euceromys*] (1877) et sér. 5. IX. 188. [*Euceromys*] (1879); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 52. (1896).

Rhingiopsis

RÖD., Entomol. Nachricht., XII. 138. (1886).

- rostrata** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 68. 11. [*Stratiomys*] Brasilia. (1830); MACQ., Suit. à Buffon, I. 249. 15. [*Odontomyia*] (1834) et Dipt. exot., I. 1., 186. 8. tab. XXII. fig. 4. [*Odontomyia*] (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 45. 69. [*Stratiomys*] (1854); GERST., Linnaea Entomol., XI. 329. 6. [*Stratiomys*] (1857); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XV. 255. 29. (1888); ?, Kansas. Univ. Quart., I. — tab. VII. fig. 6. (1892); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 124. [*Rhingiopsis*] et 128. [*Stratiomyia*] (1901).
- Tau** RÖDER, Entomol. Nachricht., XII. 138 et 201. (1886); WILLIST., Brasilia. Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XV. 255. 28. (1888); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 124. (1901).

Hoplodonta

ROND., Archivio per la Zool. Modena, III. 78. (1863) [*Oplodontha*].

Oplodonta BRAU., Denkschr. Akad. Wien, XLIV. 69. (1882).

bimaculata MEIG. = **viridula** FABR.

canina PANZ. = **viridula** FABR.

dentata MEIG. = **viridula** FABR.

dispar MACQ., Dipt. exot., I. 1., 183. 2. [*Odontomyia*] (1838); WALK., Senegal. List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 49. 88. [*Stratiomys*] (1854); BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. IX. 186. [*Oplodontha*] (1879).

interrupta LW. = **viridula** FABR.

jejuna SCHRANK = **viridula** FABR.

subvittata MEIG. = **viridula** FABR.

viridula FABR., Systema Entomolog., 760. 6. [*Stratiomys*] (1775), Europa,
Species Insect., II. 418. 8. [*Stratiomys*] (1781) et Mantissa Insect., Africa sept.,
II. 331. 13. [*Stratiomys*] (1787); ROSSI, Fauna Etrusca, II. 280. Asia min.
1443. [*Stratiomys*] (1790); GMEL., Systema Naturae, V. 2835. 158.
[*Musca*] (1792); FABR., Entomol. System., IV. 267. 18. [*Stratiomys*]
[*Stratiomys*] (1794); PANZ., Fauna Germ., LVIII. tab. 18. [*Stratiomys*]
[*Stratiomys*] (1798); SCHRANK, Fauna Boica, III. 96. 2383. [*Stratiomys*] (1803);
MEIG., Klassif., I. 133. g. [*Odontomyia*] (1804); FABR., Systema
Antliat., 84. 25. [*Stratiomys*] (1805); ROSSI, Fauna Etrusca, Ed.
II., 433. 1443. [*Stratiomys*] (1807); LATR., Gen. Crust. et Ins.,
IV. 275. [*Odontomyia*] (1809) et Consid. génér., 442. [*Odontomyia*]
(1810); OLIV., Encyclop. Méthod., VIII. 435. 16. [*Odontomyia*]
(1811); FALL., Dipt. Suec., Stratiom., 10. 6. [*Stratiomys*] (1817);
MEIG., System. Beschreib., III. 149. 18. [*Stratiomys*] (1822);
MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1826. 449. 7. [*Odonto-*
myia] (1826); MEIG., System. Beschreib., VI. 347. [*Stratiomys*]

(1830); MACQ., Suit. à Buffon, I. 247. 10. [*Odontomyia*] (1834); DUNCAN, Magaz. Zoolog. and Botany, I. 154. 6. [*Odontomyia*] (1837); Lw., Programm Posen, 1840. 26. 9. [*Stratiomys*] (1840) et Isis, 1840. VII. 557. 9. [*Stratiomys*] (1840); ZETT., Dipt. Scand., I. 140. 11. [*Stratiomys*] (1842); Lw., Linnaea Entomol., I. 491. 13. [*Odontomyia*] (1846); MACQ. in LUCAS: Explor. Scient. de l'Algérie, Zool., III. 429. 41. [*Odontomyia*] (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 535. [*Odontomyia*] (1849); SCHOLTZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, IV. 34. [*Odontomyia*] (1849); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 2954. 11. [*Stratiomys*] (1849); WALK., Insecta Britann., Dipt., I. 19. 13. [*Stratiomys*] (1851) et List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 33. 26 et 309. [*Stratiomys*] (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 630. 23 et 669. [*Odontomyia*] (1855); ZETT., Dipt. Scand., XII. 4555. 11. [*Stratiomys*] (1855); EGGER, Verh. zool.-bot. Ver. Wien, VI. 392. [*Odontomyia*] (1856); Lw., Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss., X. 99. 6. [*Odontomyia*] (1857); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, VII. 11. [*Odontomyia*] (1857); BONSD., Finl. tvaving. Ins., I. 116. 3. [*Stratiomys*] (1861); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 19. [*Odontomyia*] (1862); RONDI, Archivio per la Zoolog., III. 78. [*Oploadontha*] (1863); JAENNI, Berlin. Entom. Zeitschr., X. 230. 38. [*Odontomyia*] (1866); v. D. WULP, Diptera Neerland., I. 455. 4. tab. XIV. fig. 14—15. [*Odontomyia*] (1877); NEUHAUS, Diptera Marchica, 82. 4. [*Odontomyia*] (1886); BRUNETTI, The Entomologist, XXII. 131. 7. [*Odontomyia*] (1889); SCHOCH, Fauna Ins. Helvetiae, Dipt., 24. [*Odontomyia*] (1890); É. & L. COUCKE, Annal. Soc. Entom. Belgique, XXXVII. 440. [*Odontomyia*] (1893); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 10. [*Odontomyia*] (1893); KERT., Pótfüz. a Természettud. Közlönyhöz, XXXII. 128. [*Odontomyia*] (1900).

bimaculata MEIG., System. Beschreib., VII. 106. 30. [*Stratiomys*] (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 35. 33. [*Stratiomys*] (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 632. 27. [*Odontomyia*] (1855).

canina PANZ., Fauna Germ., LVIII. tab. 23. [*Stratiomys*] (1798); MEIG., Klassif., I. 132. c. [*Odontomyia*] (1804); OLIV., Encyclop. Méthod., VIII. 435. 17. [*Odontomyia*] (1811).

dentata MEIG., Klassif., I. 130. 2. [*Odontomyia*] (1804); OLIV., Encyclop. Méthod., VIII. 436. 22. [*Odontomyia*] (1811).

interrupta Lw., Linnaea Entomol., I. 493. 14. [*Odontomyia*] (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 309. [*Stratiomys*] (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 632. 26 et 669. [*Odontomyia*] (1855) et VII. 10. [*Odontomyia*] (1857); BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. IX. 186. [*Oploadontha*] (1879).

jejunia SCHRANK, Fauna Boica, III. 96. 2384. [*Stratiomys*] (1803); MEIG., System. Beschreib., III. 153. 24. [*Stratiomys*] (1822); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 35. 34. [*Stratio-*

- mys*] (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 631. 25 et 668. [*Odontomyia*] (1855).
subvittata MEIG., System. Beschreib., III. 150. 19. tab. XXVI. fig. 15. [*Stratiomys*] (1822); WALK., Insecta Britann., Dipt., I. 19. 14. [*Stratiomys*] (1851) et List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 35. 32. [*Stratiomys*] (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 631. 24 et 669. [*Odontomyia*] (1855).

Exochostoma

MACQ., Annal. Soc. Entom. France, XI. 42. (1842).

- nitidum** MACQ., Annal. Soc. Entom. France, XI. 43. tab. 4. II. Europa occ. (1842); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 6. 1. (1854); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 20. (1862).

Melanochroa

RÖD., Entomol. Nachricht., XII. 139. (1886).

- dubia** RÖD., Entomol. Nachricht., XII. 140. (1886); WILLIST., Trans. Brasilia. Amer. Entom. Soc. Philad., XV. 254. 25. (1888); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 130. (1901).

Myxosargus

BRAU., Denkschr. Akad. Wien, XLIV. 77. (1881).

- Braueri** WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XV. 254. 26. Brasilia. (1888); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 130. (1901).
fasciatus BRAU., Denkschr. Akad. Wien, XLIV. 78. (1881); RÖD., Americasept. Entomol. Nachricht., XII. 139. *var.* (1886); GIGL.-TOS, Mem. R. et centr. Accad. Scienc. Nat. Torino, ser. 2. XLIII. 109. 10. (1901); WILLIST., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 251. 1. (1901); MELAND., Canad. Entomol., XXXVI. 20. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 188. (1905).
scutellatus WILLIST., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 251. 2. tab. Mexico. IV. fig. 18. (1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 188. (1905).

Nothomyia

Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., XIII. 4. *nota*. (1869).

- calopus** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., XIII. 5. 5. (1869); ALDR., Cuba. Catal. North Amer. Dipt., 188. (1905).
scutellata Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., XIII. 4. 4. (1869); ALDR., Cuba. Catal. North Amer. Dipt., 188. (1905).

Chrysochlorinae.

Cacosis

WALK., Ins. Saunders., Dipt., I. 83. (1851).

- grandis** SCHIN., Novara Reise, Dipt., 67. 44. (1868); HUNTER, Trans. Americamer. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 124. (1901).
niger WIED., Zoolog. Magaz., I. 3., 2. 17. [*Sargus*] (1819) et Brasilia. Aussereurop. zweifl. Ins., II. 28. 2. [*Sargus*] (1830); WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 84. tab. III. fig. 1. (1851) et List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 86. 1. (1854); SCHIN., Novara Reise, Dipt., 67. (1868); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XV. 248. 9. (1888); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 122. [*Sargus*] et 124. (1901).

Chaetosargus

RÖD., Wien. Entom. Zeitg., XIII. 169. (1894).

- hirticornis** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 28. 3. [*Sargus*] Brasilia. (1830); MACQ., Suit. à Buffon, I. 258. 3. [*Chrysochlora*] (1834); GUÉR., Iconogr. d. Règne Anim., VII. Ins., 545. tab. XCVIII. fig. 10. [*Chrysochlora*] (1835); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 86. 1. [*Chrysochlora*] (1854); RÖD., Wien. Entom. Zeitg., XIII. 169. (1894); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 122. [*Sargus*] (1901).

Chrysochlora

LATR., Règne Anim., V. 486. (1829).

- amethystina** FABR., Systema Antliat., 258. 13. [*Sargus*] (1805); I. Mauritius. WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 27. 1. [*Sargus*] (1830); MACQ., Suit. à Buffon, I. 258. 1. (1834) et Dipt. exot., I. 1., 198. 1. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 514. [*Sargus*] (1849) et V. suppl. 1., 86. 2. (1854); LW., Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 5. (1860); WILLIST., Biolog. Centr. Amer., Dipt., I. 242. (1900).
annulipes WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 515. [*Sargus*] (1849) et Patria ignota. V. suppl. 1., 86. 4. (1854).
baccoides ROND., Annal. Mus. Civico Genova, VII. 454. (1875); Borneo. v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 48. (1896).
castanea MACQ., Dipt. exot., I. 1., 198. 1 bis, tab. XXV. fig. 1. Americamer. (1838); ROND. in TRUQUI, Studi Entomol., I. 103. 74. (1848); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 68. 8. [*Acrochaeta*] (1854); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 124. (1901).
fasciata THOMS., Eugenes Resa, Dipt., 460. 25. (1869). I. Galapagos.

- maculiventris** ROND., Nuov. Annal. Sci. Nat. Bologna, ser. 3. II. Venezuela. 190. 27. (1850); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 124. (1901).
- pluricolor** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. IX. 209. (1879); Brasilia. HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 124. (1901).
- pulchra** WILLIST., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 243. 1. (1900); Mexico. ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 180. (1905).
- purpurea** WALK., Trans. Entom. Soc. London, n. ser. V. 271. (1860); Mexico. ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 180. (1905).
- quadrilineata** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. VII. 26. Cuba. (1887); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 180. (1905).
- similis** MACQ., Dipt. exot., suppl. 5., 44. 41. (1855); HUNTER, Trans. Americamer. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 124. (1901).
- vespertilio** FABR., Systema Antliat., 259. 14. [*Sargus*] (1805); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 29. 4. [*Sargus*] (1830); MACQ., Suit. à Buffon, I. 258. 2. (1834); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 515. [*Sargus*] (1849) et V. suppl. 1., 68. 6. [*Acrochaeta*] (1854); JAENN., Abhandl. Senckenb. Naturf. Ges., VI. 326. (1867); SCHN., Novara Reise, Dipt., 67. 43. (1868); WILLIST., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 242. (1900); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 124. (1901).
- vitripennis** DOL., Natuurkund. Tijdschr. Nederl. Indie, n. ser. VII. Java. (X). 408. 15. tab. XI. fig. 2. [*Chrysoschlora*] (1856); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 48. (1896).

Chromatopoda

BRAU., Denkschr. Akad. Wien, XLIV. 78. (1881).

- bicolor** MACQ., Dipt. exot., suppl. 5., 44. 3. [*Chrysoschlora*] (1855); Australia, BRAU., Denkschr. Akad. Wien, XLIV. 78. (1881). Ins. Tonga.
- frontalis** THOMS., Eugenie Resa, Dipt., 459. 24. [*Chrysoschlora*] Taiti. (1869); BRAU., Denkschr. Akad. Wien, XLIV. 78. (1881).

Drasteria

BRAU., Denkschr. Akad. Wien, XLIV. 78. (1881) [praecoc. HÜBN. Lep. 1816].

- robusta** BRAU., Denkschr. Akad. Wien, XLIV. 79. (1881). Bahía.

Pelagomyia

WILLIST., Manual of N. Amer. Dipt., Ed. II., 48. (1896).

- albitalus** WILLIST., Trans. Entom. Soc. London, 1896. 299. 1. tab. I. St. Vincent, X. fig. 75. (1896); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., I. Galapagos. XXVII. 124. (1901); COQUILL., Proc. Washingt. Acad. Sci., III. 373. (1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 191. (1905).

Rhaphiocerinae.

Basentidema

MACQ., Dipt. exot., I. 1., 197. 19. (1838).

- syrrhoides** MACQ., Dipt. exot., I. 1., 197. 1. tab. XXIV. fig. 3. Brasilia.
(1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 85. 1. (1854);
HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 124. (1901).

Hoplites

MACQ., Suit. à Buffon, I. 253. 9. (1834).

- bispinosus** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 32. 8. tab. VII. Brasilia.
fig. 6. [*Sargus*] (1830); MACQ., Suit. à Buffon, I. 254. 1. (1834) et
Dipt. exot., I. 1., 195. 1. tab. XXIII. fig. 2. (1838); WALK., List
Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 76. 1. (1854); HUNTER, Trans.
Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 122. [*Sargus*] et 123. (1901).
hoplistes WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 30. 6. [*Sargus*] (1830). Brasilia.
pomaceus MACQ., Suit. à Buffon, I. 254. 3. (1834); WALK., List
Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 76. 2. (1854).
hortulanus WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 32. 9. [*Sargus*] Brasilia.
(1830); MACQ., Suit. à Buffon, I. 254. 2. (1834); WALK., List
Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 76. 3. (1854); SCHN., Novara
Reise, Dipt., 70. 47. (1868); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc.
Philad., XV. 251. 19. (1888); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc.
Philad., XXVII. 122. [*Sargus*] et 123. (1901).
pomaceus MACQ. = **hoplistes** WIED.

[Rhaphiocera

MACQ., Suit. à Buffon, I. 253. 8. (1834). [*Raphiocera*].

- armata** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 29. 5. [*Sargus*] (1830); Brasilia.
MACQ., Suit. à Buffon, I. 253. 1. (1834), Dipt. exot., I. 1., 196. 2.
tab. XXIV. fig. 2. (1838) et suppl. 1., 54. (1846); WALK., List
Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 78. 1. (1854); SCHN., Novara
Reise, Dipt., 70. 46. (1868); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc.
Philad., XV. 251. 18. (1888); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc.
Philad., XXVII. 122. [*Sargus*] et 123. (1901).
? *Fallén* PERTY, Delect. animal. articul. Brasil., 184. tab.
XXXVII. fig. 1. [*Sargus*] (1830—34); WALK., List Dipt. Brit.
Mus., V. suppl. 1., 78. 2. (1854); HUNTER, Trans. Amer.
Entom. Soc. Philad., XXVII. 122. [*Sargus*] (1901).
bipartita WALK. = **mipartita** MACQ.
? **brevis** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. VII. 26. (1887). N. Caledonia.

- caloptera** OST.-SACK., Biolog. Centr. Amer., Dipt., I. 26. 2. (1886); Mexico.
ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 176. (1905).
- Falléni* PERTY = ? **armata** WIED.
- mipartita** MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 54. 1. tab. VI. fig. 1. (1846); Columbia.
HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 123. (1901).
bipartita WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 79. 4. (1854).
- ornata** MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 55. 2. tab. VI. fig. 2. (1846); N. Grenada.
WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 78. 3. (1854); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 123. (1901).
- pampina** OST.-SACK., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 25. 1. (1886). Panama.
- pieta** V. D. WULP, Annal. Soc. Entom. Belgique, XXII. Comp. Rend., CLXI. [*Rhapiocera*] (1879). Brasilia.

Dicranophora

MACQ., Suit. à Buffon, I. 255. 10. (1834).

- affinis** WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XV. 251. 16. Brasilia.
(1888); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 125. (1901).
- astuta** WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XV. 250. 15. Brasilia.
(1888); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 125. (1901).
- furcifer** WIED., Analecta Entomol., 31. 40. tab., fig. 10. [*Sargus*] Brasilia.
(1824) et Aussereurop. zweifl. Ins., II. 38. 20. tab. VII. fig. 5. [*Sargus*] (1830); MACQ., Suit. à Buffon, I. 255. 1. (1834); GUÉR., Iconogr. d. Règne Anim., Ins., VII. 545. tab. XCVIII. fig. 12. (1835); MACQ., Dipt. exot., I. 1., 195. 1. (1838) et suppl. 2., 31. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 77. 1 et 313. (1854); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 125. (1901).
- pieta** MACQ., Suit. à Buffon, I. 255. 2. (1834) et Dipt. exot., I. 1., 196. 2. tab. XXIV. fig. 1. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 77. 2. (1854); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 125. (1901).

Histiodroma

SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 308. (1867).

- flaveola** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. IX. 205. (1879); Mexico.
ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 177. (1905).
- inermis** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 31. 7. tab. VII. fig. 7. Brasilia.
[*Sargus*] (1830); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 79. 5. [*Rhaphiocera*] (1854); Lw., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 141. [*Raphiocera*] (1855); JAENN., Abhandl. Senckenb. Naturf. Ges.,

VI. 326. [*Rhaphiocera*] (1867); SCHIN., Novara Reise, Dipt., 70. 45. tab. II. fig. 8. (1868); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XV. 251. 17. (1888); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 122. [*Sargus*] et 124. (1901).

Sarginae.

Ptecticus

Lw., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 142. (1855).

Plecticus Lw., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 147. (1855).

- affinis** SCHIN., Novara Reise, Dipt., 65. 38. (1868); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XV. 248. 10. (1888); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 123. (1901). Americamer.
- apicalis** Lw., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 142. tab., fig. 3—4. (1855); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 49. (1896). Asia mer., Arch.Indicus.
- luridus* WALK., Proc. Linn. Soc. London, I. 8. 19 et 110. 28. [*Sargus*] (1856) et Trans. Entom. Soc. London, n. ser. IV. 119. (1857).
- apicalis** v. D. WULP, Notes Leyden Mus., VII. 62. 10. (1885) et Catal. Dipt. South Asia, 50. (1896). Arch.Indicus.
- aurifer** WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 96. 40. [*Sargus*] (1854); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 49. (1893); CoQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XXI. 308. [*Sargus*] (1898). Asia centr. et or.
- australis** SCHIN., Novara Reise, Dipt., 65. 38. (1868); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 50. (1896). I. Nicobares.
- brevipennis** ROND., Annal. Mus. Civ. Genova, VII. 454. [*? Sargus*] (1875); v. D. WULP, Notes Leyden Mus., VII. 63. 12. (1885) et Catal. Dipt. South Asia, 50. (1896). Borneo, Java.
- cingulatus** Lw., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 143. (1855); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 49. (1896). Pulo-Pinang.
- complens** WALK., Proc. Linn. Soc. London, III. 81. 15. [*Sargus*] (1859); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 49. (1896). Ins. Aru.
- concinus** WILLIST., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 238. 7. (1900); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 177. (1905). Mexico.
- conopsoides** SCHIN., Novara Reise, Dipt., 66. 42. (1868); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 123. (1901). Columbia.
- cyanifrons** ROND. in TRÉQUI: Studi Entomol., I. 103. [*Sargus*] (1848); GIGL.-TOS, Mem. R. Accad. Sci. Nat. Torino, ser. 2. XLIII. 118. 23 (1893); WILLIST., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 237. 3. (1900); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 177. (1905). Americamer. et centr.
- testaceus* MACQ. (nec FABR.), Dipt. exot., I. 1., 203. 5. [*Sargus*] (1838) et suppl. 1., 57. [*Sargus*] (1846).
- Doleschalii*** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. IX. 231. 2. Nova Guinée, I. Mysol.

*) = ? rogans WALK.

- [*Plecticus*] (1879); OST.-SACK., Annal. Mus. Civ. Genova, XVI. 416. *nota*. (1882); v. D. WULF, Catal. Dipt. South Asia, 50 (1896) et Természetrájsi Füzetek, XXI. 411. 7. (1898).
- elongatus** FABR., Mantissa Insect., II. 348. 69. [*Musca*] (1787); GMEL., Systema Naturae, V. 2851. 220. [*Musca*] (1792); FABR., Entomol. System., IV. 338. 109. [*Musca*] (1794); OLIV., Encyclop. Méthod., VIII. 28. 92. [*Musca*] (1811); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 517. [*Sargus*] (1849) et V. suppl. 1., 320. [*Sargus*] (1854); LW., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 142. (1855) et Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIII. 263. 1. (1856); BIG. in THOMSON: Archiv Entomol., II. 351. 658. [*Sargus*] (1858); LW., Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 6. 1. (1860). Africa.
- ferrugineus** DOL., Natuurkund. Tijdschr. Nederl. Indie, ser. 4. III. (XVII). 83. 13. [*Sargus*] (1858); v. D. WULF, Catal. Dipt. South Asia, 48. [*Sargus*] (1896), Természetrájsi Füzetek, XXI. 410. 6. (1898) et Tijdschr. v. Entomol., XLII. 54. (1899). Amboina, Nova Guinea.
- figlinus** OST.-SACK., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 24. 1. (1886); WILLIST., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 236. (1900); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 177. (1905). America cent.
- flaviceps** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. IX. 230. 1. [*Plecticus*] (1879); GIGL.-TOS, Mem. R. Accad. Scienc. Nat. Torino, ser. 2. XLIII. 119. 24. (1893); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 177. (1905). Mexico.
- flavipennis** MACQ., Dipt. exot., I. 1., 200. 1. [*Sargus*] (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 95. 35. [*Sargus*] (1854); BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 3. III. 131. [*Sargus*] (1859) et sér. 5. IX. 186. [*Plecticus*] (1879). Madagascar.
- flavipes* LW., Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 5. 2. [*Plecticus*] (1860). *lapsus*.
- flavipes* LW. = **flavipennis** MACQ.
- illucens** SCHIN., Novara Reise, Dipt., 65. 40. (1868); v. D. WULF, Notes Leyden Mus., VII. 63. 11. (1885) et Catal. Dipt. South Asia, 50. (1896). China, Japonia.
- illustris** SCHIN., Novara Reise, Dipt., 64. 37. (1868); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 123. (1901). America mer.
- insignis** MACQ., Dipt. exot., suppl. 5., 46. 14. [*Sargus*] (1855); BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. IX. 186. [*Plecticus*] (1879). China bor.
- latifascia** WALK., Proc. Linn. Soc. London, I. 110. 28. [*Sargus*] (1857); v. D. WULF, Notes Leyden Mus., VII. 64. 13. (1885) et Catal. Dipt. South Asia, 49. (1896). Arch.Indicus.
- leoninus** ROND., Annal. Mus. Civ. Genova, VII. 454. [*Sargus*] (1875); v. D. WULF, Catal. Dipt. South Asia, 50. (1896). Borneo.
- luridus** WALK. = **apicalis** LW.
- maculatus** WILLIST., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 238. 6. (1900); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 177. (1905). Mexico.
- melanurus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 78. [*Ctenophora*] (1848); OST.-SACK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXX. 166. [*Sargus*] (1886); Nepal, Bengalia.

- v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XXVIII. 81. (1884) et Catal. Dipt. South Asia, 38. *nota*. [*Sargus*] (1896); MEIJ., Bijdragen tot de Dierkunde, XVIII. 95. (1904).
- nitidipennis** LW., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 143. (1855); WILLIST., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 237. 5. (1900); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 177. (1905). Americacent.
- pallidus** MACQ., Dipt. exot., I. 1., 202. 3. [*Sargus*] (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 95. 34. [*Sargus*] (1854); LW., Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 5. 3. (1860). Madagascar.
- pomaceus** LW., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 144. (1855). Chile.
- posticus** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 34. 12. [*Sargus*] (1830); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 94. 31. [*Sargus*] (1854); BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. IX. 186. [*Plecticus*] (1879). Africa mer.
- quadrifasciatus** WALK., Proc. Linn. Soc. London, V. 146. 8, 274. 15. [*Sargus*] (1861) et VII. 205. 14. [*Sargus*] (1864); v. D. WULP, Sumatra Exped., Dipt., 15. 1. [*Sargus*] (1881); OST.-SACK., Annal. Mus. Civ. Genova, XVI. 416. [*Sargus*] (1882); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 49. (1896). Asia mer., Arch.Indicus, Nova Guinea.
- remeans** WALK., Proc. Linn. Soc. London, IV. 96. 20. [*Sargus*] (1860); OST.-SACK., Annal. Mus. Civ. Genova, XVI. 416 et 417. [*Sargus*] (1882); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 49. (1896). Celebes.
- repensans** WALK., Proc. Linn. Soc. London, IV. 96. 19. [*Sargus*] (1860); OST.-SACK., Annal. Mus. Civ. Genova, XVI. 416. [*Sargus*] (1882); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 49. (1896). Celebes.
- rogans** WALK., Proc. Linn. Soc. London, III. 81. 16. [*Sargus*] (1859); OST.-SACK., Annal. Mus. Civ. Genova, XVI. 416. [*Sargus*] (1882); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 49. (1896). Nova Guinea, Ins. Aru.
- rufus** DOL., Natuurkund. Tijdschr. Nederl. Indie, ser. 4. III. (XVII). 83. 12. [*Sargus*] (1858); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 48. [*Sargus*] (1896). Amboina.
- rufescens** v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., ser. 2. III. (XI). 104. 7. tab. III. fig. 7—9. [*Sargus*] (1868) et Catal. Dipt. South Asia, 50. (1896). I. Waigou.
- Sackenii** WILLIST., Canad. Entomol., XVII. 124. (1885) et Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 237. 4. (1900); MELAND., Canad. Entomol., XXXVI. 19. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 177. (1905). Americasept. et centr.
- testaceus* OST.-SACK., Catal. Dipt. North Amer., 45. (1878); E. L. ARNER., Bolet. Acad. Nat. Cienc. Córdoba, IV. 125. 42. (1882).
- similis* WILLIST. = *trivittatus* SAY.
- tarsalis** WALK., Proc. Linn. Soc. London, V. 274. 16. [*Sargus*] (1861) et VI. 4. 5. [*Sargus*] (1862); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 50. (1896). Arch.Indicus
- tenebrifer** WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 517. [*Sargus*] (1849) et V. suppl. 1., 95. 37 et 320. [*Sargus*] (1854); MACQ., Dipt. exot., Japonia, China.

- suppl. 5., 45. 13. [*Sargus*] (1855); BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. IX. 187. [*Macrosargus*] (1879); v. D. WULP, Notes Leyden Mus., VII. 63. (1885) et Catal. Dipt. South Asia, 49. (1896); COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XXI. 308. [*Sargus*] (1898).
- tenuis** SCHIN., Novara Reise, Dipt., 66. 41. (1868); HUNTER, Trans. Columbia. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 123. (1901).
- testaceus** FABR., Systema Antliat., 257. 6. [*Sargus*] (1805); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 35. 15. [*Sargus*] (1830); ROND. in TRUQUI: Studi Entomol., I. 103. 75. [*Sargus*] (1848); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 517. [*Sargus*] (1849) et V. suppl. 1., 94. 29. [*Sargus*] (1854); LW., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 142. (1855); BELL., Saggio di Ditterol. Messic., I. 45. 10. [*Sargus*] (1859); LW., Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 6. Anmerk. (1860); SCHIN., Novara Reise, Dipt., 64. 36. (1868); BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. IX. 186. [*Plecticus*] (1879); v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XXIV. 156. 11. (1881); GIGL.-TOS, Mem. R. Accad. Sci. Nat. Torino, ser. 2. XLIII. 118. 23. (1893); WILLIST., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 236. 2. (1900); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 123. [*Sargus* et *Plecticus*] (1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 177. (1905).
- testaceus* MACQ. (nec FABR.) = **cyanifrons** ROND.
- testaceus* OST.-SACK. (nec FABR.) = **Sackenii** WILLIST.
- tricolor** v. D. WULP, (*descriptio*) apud MEIJ., Bijdrag tot de Dierkunde, Java. XVIII. 95. tab. VIII. fig. 11. (1904).
- trivittatus** GIGL.-TOS, Bollet. Mus. Zool. ed Anat. comp. Torino, VI. Mexico. No. 102., 3. (1891) et Mem. R. Accad. Sci. Nat. Torino, ser. 2. XLIII. 120. 25. tab. I. fig. 8. (1893); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 177. (1905).
- trivittatus** SAY, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad., VI. 159. [*Sargus*] Americasept. (1829) et Compl. Wriitt., II. 355. [*Sargus*] (1859); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 90. 13. [*?Sargus*] (1854); WILLIST., Entomol. Amer., I. 154. [*?Plecticus*] (1885); HINE, Ohio Naturalist, I. 112. (1901); MELAND., Canad. Entomol., XXXVI. 19. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 177. (1905).
- similis* WILLIST., Canad. Entomol., XVII. 124. (1885).

Merosargus

LW., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 144. (1855).

- antennatus** SCHIN., Novara Reise, Dipt., 63. 33. (1868); HUNTER, Americamer. Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 125 (1901).
- bituberculatus** SCHIN., Novara Reise, Dipt., 64. 35. (1868); HUNTER, Americamer. Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 125. (1901).
- bulbifrons** WILLIST., Biolog. Centr. Amer., Dipt., I. 235. tab. IV. Mexico. fig. 8, 8a. (1900); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 177. (1905).

- calceolatus** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. IX. 229. 2. Mexico. (1879); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 177. (1905).
- cingulatus** SCHIN. = **stamineus** FABR.
- concinatus** WILLIST., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 235. 4. tab. Mexico. IV. fig. 9. (1900); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 178. (1905).
- coriaceus** GIGL.-Tos, Bollet. Mus. Zool. ed Anat. comp. Torino, Mexico. VI. No. 102., 4. (1891) et Mem. R. Accad. Scienc. Nat. Torino, ser. 2. XLIII. 117. 22. (1893); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 178. (1905).
- dissimilis** GIGL.-Tos, Bollet. Mus. Zool. ed Anat. comp. Torino, VI. Mexico. No. 102., 3. (1891) et Mem. R. Accad. Scienc. Nat. Torino, ser. 2. XLIII. 116. 20. tab. I. fig. 7. (1893); ALDR., Catal. North Amer., Dipt., 178. (1905).
- fasciatus** FABR., Systema Antliat., 259. 15. [*Sargus*] (1805); WIED., Americamer. Aussereurop. zweifl. Ins., II. 33. 10. [*Sargus*] (1830); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 93. 25. [*Sargus*] (1854); Lw., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 144. (1855); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 122. [*Sargus*] (1901).
- festivus** WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XV. 250. 14. Brasilia. (1888); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 125. (1901).
- fraternus** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. IX. 228. 1. Mexico. (1879); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 178. (1905).
- frontatus** SCHIN., Novara Reise, Dipt., 63. 34. (1868); HUNTER, Trans. Columbia. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 125. (1901).
- gracilis** WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XV. 249. 13. Brasilia. (1888); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 125. (1901).
- hyalopterus** GIGL.-Tos, Bollet. Mus. Zool. ed Anat. comp. Torino, Mexico. VI. No. 102., 3. (1891) et Mem. R. Accad. Sci. Torino, ser. 2. XLIII. 115. 19. (1893); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 178. (1905).
- luridus** Lw., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 145. (1855). Venezuela.
- nigrifemoratus** MACQ., Dipt. exot., suppl. 2., 31. 10. [*Sargus*] (1847); Mexico. WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 90. 12. [*Sargus*] (1854); BELL., Saggio di Ditterol. Messic., I. 42. 5. [*Sargus*] (1859); BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. IX. 186. (1879); MELAND., Canad. Entomol., XXXVI. 18. [*Sargus*] (1904).
- obscurus** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 35. 14. [*Sargus*] (1830); Brasilia. WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 94. 27. [*Sargus*] (1854); Lw., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 144. (1855); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 122. [*Sargus*] (1901).
- Orizabae** GIGL.-Tos, Bollet. Mus. Zool. ed Anat. comp. Torino, VI. Mexico. No. 102., 3. (1891) et Mem. R. Accad. Sci. Nat. Torino, ser. 2. XLIII. 116. 21. (1893); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 178. (1905).
- petiolatus** MACQ., Dipt. exot., I. 1., 202. 4. [*Sargus*] (1838); WALK., Brasilia.

- List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 94. 28. [*Sargus*] (1854); SCHIN., Novara Reise, Dipt., 64. (1868); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 122. [*Sargus*] (1901).
- spatulatus** WILLIST., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 235. 2. (1900); Mexico. ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 178. (1905).
- stamineus** FABR., Systema Antliat., 253. 19. [*Scaeva*] (1805); WIED., America mer. et centr. Analecta Entomol., 37. *nota*. [*Sargus*] (1824) et Aussereurop. zweifl. Ins., II. 39. 21. [*Sargus*] (1830); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 517. [*Sargus*] (1849) et V. suppl. 1., 92. 19 et 319. [*Sargus*] (1854); BELL., Saggio di Ditterol. Messic., I. 44. 8. [*Sargus*] (1859); BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. IX. 187. [*Macrosargus*] (1879); WILLIST., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 234. 1. (1900); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 122. [*Sargus*] (1901); MELAND., Canad. Entomol., XXXVI. 18. [*Sargus*] (1904).
- cingulatus* SCHIN., Novara Reise, Dipt., 62. 32. (1868); GIGL-Tos, Mem. R. Accad. Sci. Nat. Torino, ser. 2. XLIII. 114. 17. (1893); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 125. (1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 177. (1905).
- subinterruptus** BELL., Saggio di Ditterol. Messic., I. 44. 9. tab. Mexico. I. fig. 22. [*Sargus*] (1859); ? WALK., Trans. Entom. Soc. London, n. ser. V. 271. [*Sargus*] (1860); GIGL-Tos, Mem. R. Accad. Sci. Nat. Torino, ser. 2. XLIII. 115. 18. (1893); MELAND., Canad. Entomol., XXXVI. 16. *nota*. [*Ptecticus*] (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 178. (1905).
- tristis** Lw., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 145. (1855). Venezuela.

Compsosoma

- BRAU., Denkschr. Akad. Wien, XLIV. 79. (1881) [*pracocc*. SERV., Col.].
- chalconota** BRAU., Denkschr. Akad. Wien, XLIV. 79. (1881). Venezuela.
- pieta** BRAU., Denkschr. Akad. Wien, XLIV. 80. (1881). Venezuela.

Chrysochroma

- WILL., Manual of North Amer. Dipt., Ed. II., 47. (1896).
- Chrysonotomyia* HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 124. (1901).
- Chrysonotus* Lw., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 144. (1855) [*nec* SWAINS, *nec* AHR.].
- aeneiventre** GIGL-Tos, Mem. R. Accad. Sci. Nat. Torino, ser. 2. Mexico. XLIII. 121. 27. [*Chrysonotus*] (1893); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 178. (1905).

- albipes** ADAMS, Kansas Univ. Sci. Bullet., II. 31. (1903); ALDR., Mexico. Catal. North Amer. Dipt., 178. (1905).
- anale** WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XV. 251. 20. Americamer. [Chrysonotus] (1888); GIGL.-TOS, Mem. R. Accad. Sci. Nat. Torino, ser. 2. XLIII. 120. 26. [Chrysonotus] (1893); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 124. [Chrysonotomyia] (1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 178. (1905). et centr.
- bipunctatum** O. G. COSTA = **bipunctatum** SCOP.
- bipunctatum** SCOP., Entomol. Carniol., 341. 916. [Musca] (1763); WALK., Ins. Britannica, Dipt., I. 32. 5. [Sargus] (1851) et List Europacentr. Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 89. 7. [Sargus] (1854); Lw., et mer. Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 137. [Sargus] et 146. [Chrysonotus] (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 645. 1 et 673. [Chrysonotus] (1855) et VI. 414. 916. [Sargus] (1856) et Fauna Austriaca, Dipt., I. 21. 1. [Sargus] (1862); JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 232. 43. [Sargus] (1866); v. D. WULF, Diptera Neerlandica, I. 461. 2. tab. XIV. fig. 20. [Sargus] (1877); BRUNETTI, The Entomologist, XXII. 132. 1. [Chrysonotus] (1889); SCHOCH, Fauna Ins. Helvetiae, Dipt., 25. [Sargus] (1890); É. & L. COUCKE, Annal. Soc. Entom. Belgique, XXXVII. 441. [Sargus] (1893); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Verein Steiermark, XXIX. 1902. 441. [Sargus] (1893); KERT., Pótfüz. a Természettud. Köz-lönyhöz, XXXII. 129. [Chrysonotus] (1900).
- bipunctatum** O. G. COSTA, Atti Accad. Sc. Napoli, V. 2., 88. 6. tab. II. fig. 4. [Sargus] (1844).
- Réaumuri** MEIG., Klassif., I. 142. 1. [Sargus] (1804); FABR., Systema Antliat., 256. 2. [Sargus] (1805); MEIG., System. Beschreib., III. 109. 6. [Sargus] (1822); MACQ., Recueil Soc. Sc. Agricult. Lille, 429. 6. [Sargus] (1826); CURT., Brit. Entomol., VIII. 305. tab. [Sargus] (1830); MACQ., Suit. à Buffon, I. 262. 6. tab. VI. fig. 12. [Sargus] (1834); GUÉR., Iconogr. d. Règne Anim., VII. Ins., 545. tab. XCVIII. fig. 9. [Sargus] (1835); DUNCAN, Magaz. Zool. and Botany, I. 163. 5. fig. 1—3. [Sargus]; WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 519. [Sargus] (1849).
- calopus** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. IX. 227. 1. [Chry- Natal. sonotus] (1879).
- dichroum** SCHIN., Novara Reise, Dipt., 62. 31. [Chrysonotus] (1868); Columbia. HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 124. [Chry- sonotomyia] (1901).
- flavomarginatum** Lw., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIII. I. Mauritius. 263. 2. [Chrysonotus] (1856) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 6. 1. [Chrysonotus] (1860).
- flavopilosum** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. IX. 227. 2. Mexico. [Chrysonotus] (1879); WILLIST., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 233. 2. (1900); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 178. (1905).
- fulvithorax** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. IX. 228. 3. Amazonia. [Chrysonotus] (1879); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 124. [Chrysonotomyia] (1901).

- Hovas** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 3. VII. 133. [*Sargus*] Madagascar. (1859) et sér. 5. IX. 187. [*Chrysonotus*] (1879).
- latifrons** WILLIST., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 234. 3. (1900); Mexico. ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 178. (1905).
- nigricorne** LW., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 9. 14. [*Chrysonotus*] Americasept. (1866); HINE, Ohio Natural., I. 114. (1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 178. (1905).
- pulchrum** WILLIST., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 233. 1. (1900); Mexico. ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 178. (1905).
- Réumuri* MEIG. = **bipunctatum** SCOP.
- ruficorne** MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 55. 8. [*Sargus*] (1846); WALK., Caffraria. List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 95. 32. [*Sargus*] (1854); LW., Dipt., Fauna Südafrika's, I. 5. [*Chrysonotus*] (1860).
- splendens** SCHIN., Novara Reise, Dipt., 62. 30. [*Chrysonotus*] (1868); Americamer. HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 124. [*Chrysonotomyia*] (1901).
- sulphureum** MEIG., System. Beschreib., III. 109. 7. [*Sargus*] (1822); Patria ignota. WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 89. 8. [*Sargus*] (1854); LW., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 137. [*Sargus*] (1855).
- viridiceps** MACQ., Dipt. exot., suppl. 5., 46. 16. [*Sargus*] (1855). China bor.

Sargus

FABR., Suppl. Entomol. Syst., 549. (1798).

- affinis** BIG., Thomson. Archiv. Entom., II. 351. 658. (1858). Gabon.
- albibarbus** LW., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 134. (1855); SCHIN., Europa mer. Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 649. 14 et 673. (1855) et Fauna Austr., Dipt., I. 22. (1862).
- analís** MACQ., Dipt. exot., I. 1., 204. 7. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Patria ignota. Mus., V. suppl. 1., 97. 40. (1854).
- angustifrons** LW., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 134. (1855); Europa centr. SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 649. 13 et 673. (1855) et et mer. Fauna Austr., Dipt., I. 21. *nota*. (1862).
- auratus* MEIG. 1804. (*nec* FABR.) = **iridatus** SCOP.
- australis** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 3. VII. 132. tab. Madagascar. IX. fig. 3. (1859).
- Bagosas** WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 518. (1849) et V. suppl. Jamaica. 1., 90. 15. (1854); MELAND., Canad. Entomol., XXXVI. 17. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 178. (1905).
- brasiliensis** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 37. 18. (1830); Brasilia. WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 91. 17. (1854); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 122. (1901).
- ceriferus** JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 232. 47. (1866); Italia. Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 135. [*species innominata*] (1855).
- Chrysis** LW., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 136. (1855) et Dipt.-Nubia. Fauna Südafrika's, I. 5. (1860).

- claviventris** ROND., Nuov. Annal. Scienc. Nat. Bologna, ser. 3. II. Venezuela.
190. 26. (1850); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad.,
XXVII. 122. (1901).
- coarctatus** MACQ., Dipt. exot., I. 1., 203. 6. tab. XXV. fig. 2. (1838); Americamer.
WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 92. 21. (1854); WIL- et centr.
LIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XV. 249. 12. (1883);
GIGL.-TOS, Mem. R. Accad. Scienc. Nat. Torino, ser. 2. XLIII.
122. 28. (1893); WILLIST., Biolog. Centr. Amer., Dipt., I. 231. 3.
(1900); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 122.
(1901); MELAND., Canad. Entomol., XXXVI. 16. [*Macrosargus*]
(1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 179. (1905).
? *notatus* WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 34. 13. (1830);
WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 91. 18. (1854);
HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 122.
(1901).
- cocruleicollis* MEIG. = **cuprarius** L.
- coeruleifrons** JOHNS., Entom. News Philad., XI. 325. (1900); MELAND., America sept.
Canad. Entomol., XXXVI. 17. (1904); ALDR., Catal. North Amer.
Dipt., 178. (1905).
- coeruleus* VILLERS = **iridatus** SCOP.
- concinus** OST.-SACK., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 23. 2. (1886); Americamer.
WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XV. 248. (1888); et centr.
MELAND., Canad. Entomol., XXXVI. 18. (1904); ALDR., Catal.
North Amer. Dipt., 179. (1905).
- concisus** WALK., Proc. Linn. Soc. London, V. 273. 18. (1861); v. d. Batjan.
WULP., Catal. Dipt. South Asia, 49. (1896).
- contractus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 319. (1854). Brasilia.
- cuprarius* FALL. p p. (*nec* L.) = **iridatus** SCOP.
- cuprarius** L., Systema Naturae, Ed. X., 598. 71. [*Musca*] (1758); Europa,
PODA, Ins. Mus. Graec., 115. 11. [*Musca*] (1761); L., Fauna Americasept.
Suec., Ed. Alt., 456. 1853. [*Musca*] (1761); O. F. MÜLL., Fauna
Ins. Fridrichsdal., 83. 740. [*Musca*] (1764); L., Systema Naturae,
Ed. XII., II. 994. 92. [*Musca*] (1767); FABR., Systema Entomo-
log., 781. 39. [*Musca*] (1775); DEG., Mém. pour serv. l'hist. d.
Ins., VI. 200. 16. tab. XII. fig. 4—5. [*Nemotelus*] (1776); O. F.
MÜLL., Zoolog. Dan. Prodr., 172. 2023. [*Musca*] (1776); FABR.,
Species Insect., II. 446. 52. [*Musca*] (1781); SCHRANK, Enum.
Ins. Austr., 465. 944. [*Musca*] (1781); FABR., Mantissa Insect.,
II. 347. 62. [*Musca*] (1787); ROSSI, Fauna Etrusca, II. 309. 1513.
[*Musca*] (1790); GMEL., Systema Naturae, V. 2849. 92. [*Musca*]
(1792); FABR., Entomol. System., IV. 335. 96. [*Musca*] (1794) et
Supplem. Entom. System., 566. 1. (1798); SCHRANK, Fauna Boica,
III. 111. 2422. [*Musca*] (1803); SCHELLENB., Gattungen d. Fliegen,
64 et 65. tab. XV. fig. 1. (1803); MEIG., Klassif., I. 143. 3. (1804);
LATR., Hist. Nat. d. Crust. et d. Ins., XIV. 343. 3. (1804); FABR.,
Systema Antliat., 256. 3. (1805); ROSSI, Fauna Etrusca, Ed. II.,
471. 1513. [*Musca*] (1807); LATR., Gen. Crust. et Ins., IV. 278.

(1809) et Consid. génér., 442. (1810); OLIV., Encyclop. Méthod., VIII. 27. 85. [*Musca*] (1811); LAM., Hist. nat. anim. sans vert., III. 388. 2. [*Orycera*] (1816); CUV., Règne Animal., III. 624. (1817); FALL., Dipt. Suec., Stratiom., 13. 2. ♂. (1817); MEIG., System. Beschreib., III. 106. 1. (1822); DUMÉR., Consid. génér., Ins., tab. L. fig. 8. (1823); ST. FARG. ET SERV., Encyclop. Méthod., X. 340. 2. (1825); MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1826. 427. 1. tab. II. fig. 6. (1826); CURT., Brit. Entomol., VIII. 305., 2. 1. (1830); LYONN., Mém. posth., tab. XVII. fig. 21, 24—29. (1832); BOUCHÉ, Naturgesch. d. Ins., I. 48. 31. tab. IV. fig. 31—36. (1834); MACQ., Suit. à Buffon, I. 260. 1. (1834); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VII. 109. tab. I. fig. 10—11. (1834); DUNCAN, Magaz. Zool. and Botany, I. 161. 1. (1837); ZETT., Insecta Lappon., Dipt., 576. 1. (1838); LW., Programm Posen, 1840. 23. 1. (1840) et Isis, 1840. VII. 553. 1. (1840); WESTW., Introd., II. 533. (1840); ZETT., Dipt. Scand., I. 157. 1. (1842); L. DUF., Compt. Rend. Acad. Sci. Paris, XXII. 318. (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 518. (1849); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 2963. 1. (1849); L. DUF., Mém. Acad. des. Scienc., Math. et Phys., XI. 171—360. tab. IV. fig. 46. (1850); HALID., Stettin. Entom. Zeitg., XI. 136. (1851); WALK., Insecta Britann., Dipt., I. 30. 1. tab. I. fig. 9. (1851) et List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 87. 1. (1854); LW., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 131. (1855); SCHN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 643. 3 et 673. (1855) et VI. 403. 11 et 414. 911. (1856); LW., Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss., X. 99. 5. (1857); BONSD., Finland traving. Ins., I. 119. 1. (1861); SCHN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 21. 4. (1862); JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 232. 45. (1866); v. D. WULP, Diptera Neerland., I. 460. 1. tab. XIV. fig. 17—19. (1877); BELING, Archiv f. Naturgesch., XLVIII. 1., 187. 1. (1882); BECHER, Denkschr. Akad. Wien, XLV. 140. tab. II. fig. 7. (1882); ? BRAU., Denkschr. Akad. Wien, XLVII. —. tab. II. fig. 24. (1883); NEUHAUS, Diptera Marchica, 77. 1. (1886); BRUNETTI, The Entomologist, XXII. 132. 1. (1889); SCHOCH, Fauna Insect. Helvetiae, Dipt., 25. (1890); É. & L. COUCKE, Annal. Soc. Entom. Belgique, XXXVII. 442. (1893); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 10. (1893); KERT., Pótfüz. a Természettud. Közlönyhöz, XXXII. 129. (1900); MELAND., Canad. Entomol., XXXVI. 18 et 19. 2. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 179. (1905).

coeruleicollis MEIG., System. Beschreib., III. 107. 2. (1822);

MACQ., Recueil Soc. Sc. Agricult. Lille, 1826. 428. 3. (1826);

WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 88. 2. (1854);

LW., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 132. (1855); SCHN.,

Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 647. 5 et 673. (1855),

politus SCHRANK, Fauna Boica, III. 99. 2394. [*Rhagio*] (1803).

violaceus Scop., Entomol. Carniol., 340. 915. [*Musca*] (1763);

SCHN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, VI. 414. 915. [*Chrysomyia*] (1856).

var. gracilis Lw., Programm Posen, 1840. 24. 3. (1840) et Isis, 1840. VII. 553. 3. (1840). Europacentr.

var. nubecolus ZETT., Dipt. Scand., I. 157. 2. (1842) et VIII. 2963. 2. (1849); WALK., Insecta Britann., Dipt., I. 31. 2. (1851) et List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 88. 4. (1854); Lw., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 131. (1855); SCHN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 647. 4 et 673. (1855); BONSD., Finl. tvaving. Ins., I. 120. 2. (1861); SCHN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 21. 4. (1862); JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 232. 46. (1866); SCHOCH, Fauna Ins. Helvetiae, Dipt., 25. (1890); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 11. (1893); JOHNS., Entom. News Philad., VII. 94. (1896); KERT., Pótfüz. a Természettud. Közlönyhöz, XXXII. 129. (1900); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 179. (1905). Americasept.

var. robustus Lw., Programm Posen, 1840. 23. 2. (1840) et Isis, 1840. VII. 553. 2. (1840). Europacentr.

debilis WALK., Insecta Saund., Dipt., I. 83. (1851) et List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 89. 9. (1854); MELAND., Canad. Entomol., XXXVI. 17. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 179. (1905). Americasept.

debilis WALK., Proc. Linn. Soc. London, V. 274. 17. (1861); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 49. (1896). Batjan.

decorus SAY, Long's Exped. to St. Peters River, II. Append., 376. 1. (1824) et Compl. Wr., I. 257. 1. (1859); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 38. 19. (1830); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 89. 10. (1854); v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XXIV. 156. 8. (1881); WILLIST., Canad. Entomol., XVII. 123. (1885) et Entomol. Americ., I. 154. (1885); MELAND., Canad. Entomol., XXXVI. 18 et 19. 3. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 179. (1905). Americasept.

marginatus v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., ser. 2. II. (X). 1867. 134. 7. (1868); Lw., Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss., N. F. II. (XXXVI). 119. (1870).

?*xanthopus* WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 40. 23. (1830); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 99. 9. [*Chrysomyia*] (1854); MELAND., Canad. Entomol., XXXVI. 18. (1904).

elegans Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 7. 10. (1866); MELAND., Canad. Entomol., XXXVI. 17 et 19. 5. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 179. (1905). Americasept.

festivus JAENN., Abhandl. Senckenb. Naturf. Ges., VI. 325. 16. (1867). Abyssinia.

flavipes MEIG., System. Beschreib., III. 108. 5. tab. XXV. fig. 14. (1822); FALL., Dipt. Suec., Supplem., 9. 2—3. (1826); MACQ., Recueil. Soc. Sc. Agricult. Lille, 1826. 429. 5. (1826); MEIG., System. Beschreib., VI. 344. (1830); CURT., Brit. Entomol., VIII. 305., 2. 4. (1830); MACQ., Suit. à Buffon, I. 261. 4. (1834); DUNCAN, Magaz. Zool. and Botany, I. 162. 4. (1837). ZETT., Insecta Europacentr. et sept.

- Lappon., Dipt., 577. 3. (1838) et Dipt. Scand., I. 158. 4. (1842); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 518. (1849); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 2963. 4. (1849); WALK., Insecta Britann., Dipt., I. 31. 4. (1851) et List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 89. 6. (1854); LW., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 134. (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 648. 11 et 673. (1855); ZETT., Dipt. Scand., XIII. 4957. 4. (1859); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 21. 5. (1862); v. D. WULP, Diptera Neerland., I. 461. 3. (1877); BECK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 97. 2. (1887); BRUNETTI, The Entomologist, XXII. 132. 3. (1889); É. & L. COUCKE, Annal. Soc. Entom. Belgique, XXXVII. 441. (1893); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 11. (1893); KERT., Pótfüz. a Természettud. Közlönyhöz, XXXII. 129. (1900).
- formicaeformis* DOL. = *metallinus* FABR.
- fortis** WALK., Proc. Linn. Soc. London, VIII. 107. 17. (1865); v. D. Nova Guinea.
WULP, Catal. Dipt. South Asia, 49. (1896).
- frontalis* LW. = ? *viridis* SAY.
- gemmifer** WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 516. (1849) et suppl. 1., Silhet.
95. 36. (1854); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 48. (1896).
- ? **glaucus** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 3. VII. 134. [? *Sargus*] (1859). Madagascar.
- gracilis* LW. = *cuprarius* L. var.
- inactus** WALK., Proc. Linn. Soc. London, IV. 97. 23. (1860); v. D. Celebes.
WULP, Catal. Dipt. South Asia, 49. (1896).
- indicus* HARRIS = *iridatus* SCOP.
- inficitus** WALK., Proc. Linn. Soc. London, V. 274. 18. (1861); v. D. Batjan.
WULP, Catal. Dipt. South Asia, 49. (1896).
- infuscatus* MEIG. = *iridatus* SCOP.
- iridatus** SCOP., Entomol. Carniol., 340. 914. [*Musca*] (1763); PETAGNA, Europa.
Spec. Insect. ulta Calabr., 43. 229. [*Musca*] (1786); GMEL., Systema Naturae, V. 2834. 312. [*Musca*] (1792); OLIV., Encyclop. Méthod., VIII. 45. 214. [*Musca*] (1811); WALK., Insecta Britann., Dipt., I. 31. 3. (1851) et List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 88. 3. (1854); LW., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 133. (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 647. 8 et 673. (1855) et VI. 414. 914. (1856); LW., Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss., X. 99. 4. (1857); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 11. (1893).
- auratus* MEIG. (nec FABR.), Klassif., I. 143. 2. tab. VIII. fig. 10—15. (1804).
- coeruleescens* WILLERS, Linn. Entom., III. 464. 141. tab. IX. fig. 26. [*Musca*] (1789).
- cuprarius* FALL. (nec L.), Dipt. Suec., Stratiom., 13. 2. ♀. (1817).
- indicus* HARRIS, Expos. Engl. Ins., 47. tab. XI. fig. 7. 7. [*Musca*] (1782).
- infuscatus* MEIG., System. Beschreib., III. 107. 3. (1822); St.

- FARG. ET SERV., *Encyclop. Méthod.*, X. 340. 1. (1825); MACQ., *Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille*, 1826. 428. 2. (1826); HERR-SCHÄFF., *Fauna Germ.*, 113. tab. 24. (1830); CURT., *Brit. Entomol.*, VIII. 305., 2. 2. (1830); MACQ., *Suit. à Buffon*, I. 261. 2. (1834); DUNCAN, *Magaz. Zool. and Botany*, I. 162. 2. (1837); ZETT., *Insecta Lappon.*, Dipt., 577. 2. (1838) et *Dipt. Scand.*, I. 158. 3. (1842); WALK., *List Dipt. Brit. Mus.*, III. 518. (1849); ZETT., *Dipt. Scand.*, VIII. 2963. 3. (1849) et XI. 4262. 3. (1852); BONSD., *Finl. tvaving. Ins.*, I. 120. 3. (1861); SCHIN., *Fauna Austriaca*, Dipt., I. 21. 3. (1862); JAENN., *Berlin. Entomol. Zeitschr.*, X. 232. 44. (1866); SIEBKE, *Catal. Dipt. Norvegiae*, 8. 3. (1877); v. D. WULP, *Diptera Neerland.*, I. 462. (1877); NEUHAUS, *Diptera Marchica*, 78. 2. (1886); BECK., *Berlin. Entom. Zeitschr.*, XXXI. 96. 1. (1887); GIRSCHN., *Berlin. Entom. Zeitschr.*, XXXI. tab. III. fig. 8. (1887); BRUNETTI, *The Entomologist*, XXII. 132. 2. (1889); SCHOCH, *Fauna Insect. Helvetiae*, Dipt., 25. (1890); É. & L. COUCKE, *Annal. Soc. Entom. Belgique*, XXXVII. 442. (1893); KERT., *Pótfüz. a Természettud. Közlönyhöz*, XXXII. 129. (1900).
- jucundus** WALK., *Newman's Zool.*, Append., XCVI. (1850) et *List Brasilia. Dipt. Brit. Mus.*, V. suppl. 1., 93. 24. (1854).
- laetus** v. D. WULP, *Notes Leyden Mus.*, VII. 66. 16. (1885) et *Catal. Sumatra. Dipt. South Asia*, 49. (1896).
- lateritius** ROND., *Archivio per la Zoolog.*, III. 76. (1863); CORTI, *Africa or., Annal. Mus. Civ. Genova*, ser. 2. XV. (XXXV). 130. 1. (1895). Madagascar.
- latus** BELL., *Saggio di Ditterol. Messic.*, I. 41. 3. tab. I. fig. 19. Mexico. (1859); MELAND., *Canad. Entomol.*, XXXVI. 18. (1904); ALDR., *Catal. North Amer. Dipt.*, 179. (1905).
- limbatus** MACQ., *Dipt. exot.*, I. 1., 201. 2. (1838); WALK., *List Dipt. Brit. Mus.*, V. suppl. 1., 95. 33. (1854); Lw., *Dipt.-Fauna Süd-afrika's*, I. 5. (1860).
- longipennis** WIED., *Analecta Entomol.*, 31. 39. (1824) et *Aussereurop. Malacca, zweifl. Ins.*, II. 34. 11. (1830); WALK., *List Dipt. Brit. Mus.*, V. Java, Borneo. suppl. 1., 96. 39. (1854); MACQ., *Dipt. exot.*, suppl. 5., 47. 17. tab. 1. fig. 10—11. (1855); WALK., *Proc. Linn. Soc. London*, I. 8. 18. (1856); ROND., *Annal. Mus. Civ. Genova*, VII. 454. (1875); BIG., *Annal. Soc. Entom. France*, sér. 5. IX. 186. [*Plecticus*] (1879); v. D. WULP, *Catal. Dipt. South Asia*, 48. (1896).
- longipes** WALK., *Proc. Linn. Soc. London*, V. 232. 14. (1861); v. D. Nova Guinea. WULP, *Catal. Dipt. South Asia*, 49. (1896) et *Természettud. Füzetek*, XXI. 410. 5. (1898).
- Macquartii** PERTY, *Delect. animal. articul. Brasil.*, 185. tab. XXXVII. Brasilia. fig. 2. (1830—34); HUNTER, *Trans. Amer. Entom. Soc. Philad.*, XXVII. 122. (1901).
- mactans** WALK., *Proc. Linn. Soc. London*, IV. 97. 22. (1860) et V. Asia mer., 146. 9. (1861); OST-SACK., *Annal. Mus. Civ. Genova*, XVI. 417. Arch.Indicus, (1882); v. D. WULP, *Notes Leyden Mus.*, VII. 65. 15. (1885), *Catal. Nova Guinea.*

- Dipt. South Asia, 49. (1896) et Természetrájszi Füzetek, XXI. 410. 4. (1898).
- ? **magnificus** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. IX. 222. 3. Assam.
[? *Sargus*] (1879); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 49. (1896).
- mandarinus** SCHIN., Novara Reise, Dipt., 62. 29. (1868): v. D. WULP, Hongkong.
Catal. Dipt. South Asia, 49. (1896).
- marginatus* v. D. WULP = **decorus** SAY.
- melleus** ROND. in TRUQUI: Studi Entomol., I. 104. 76. (1848); WALK., Brasilia.
List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 319. (1854); HUNTER, Trans.
Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 122. (1901).
- metallinus** FABR., Systema Antliat., 258. 11. (1805); WIED., Aus- Asia mer.,
sereurop. zweifl. Ins., II. 36. 16. (1830); WALK., List Dipt. Brit. Arch.Indicus.
Mus., III. 517. (1849), V. suppl. 1., 96. 38 et 320. (1854); Proc.
Linn. Soc. London, I. 110. 26. (1856) et III. 80. 14. (1859); v. D.
WULP, Notes Leyden Mus., VII. 65. 14. (1885) et Catal. Dipt.
South Asia, 48. (1896).
- formicaeformis* DOL., Natuurkund. Tijdschr. Nederl. Indie, ser.
3. IV. (XIV). 403. tab. III. fig. 5. (1857).
- minimus** ZETT., Dipt. Scand., VIII. 2965. 6—7. (1849); WALK., List Europa sept.
Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 115. (1854); Lw., Verh. zool.-bot.
Ver. Wien, V. 132. (1855); v. D. WULP, Diptera Neerland., I. 462.
(1877).
- nitidus* ZETT., Dipt. Scand., I. 159. 6. p. p. (1842).
- nigribarbis* BIG. = **viridis** SAY.
- nigripes** ZETT., Dipt. Scand., I. 159. 5. (1842) et VIII. 2964. 5. Europa sept.
(1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 88. 5. (1854);
Lw., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 133. (1855); v. D. WULP,
Diptera Neerland., I. 462. (1877).
- niphonensis** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. IX. 221. 1. Japonia.
(1879); COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XXI. 308. (1898).
- nitidus** MEIG., System. Beschreib., III. 108. 4. (1822); MACQ., Recueil Europacentr.
Soc. Sci. Agricult. Lille, 1826. 428. 4. (1826); CURT., Brit. Entom-
mol., VIII. 305., 2. 3. (1830); Macq., Suit. à Buffon, I. 261. 3.
(1834); DUNCAN, Magaz. Zoolog. and Botany, I. 162. 3. (1837);
Lw., Programm Posen, 1840. 24. 4. (1840) et Isis, 1840. VII.
553. 4. (1840); ZETT., Dipt. Scand., I. 159. 6. p. p. (1842) et VIII.
2964. 6. (1849); Lw., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 132. (1855);
SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 647. 6. (1855); v. D. WULP,
Diptera Neerland., I. 462. (1877); É. & L. COUCKE, Annal. Soc.
Entom. Belgique, XXXVII. 442. (1893).
- nitidus* ZETT. p. p. = **minimus** ZETT.
- notatus* WIED. = ? **coarctatus** MACQ.
- nubeculosus* ZETT. = **cuprarius** L. var.
- opulentus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 319. (1854). Brasilia.
- pallipes** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. IX. 222. 2. (1879); Ceylon.
v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 49. (1896).
- pallipes** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. VII. 28. 3. (1887); America sept.

- MELAND., Canad. Entomol., XXXVI. 17. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 179. (1905).
- ? **papuanus** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. IX. 223. 4. NovaGuinea. [*Sargus*] (1879); v. D. WULF, Catal. Dipt. South Asia, 49. (1896).
- picticornis** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. VII. 27. 2. Americasept. (1887); MELAND., Canad. Entomol., XXXVI. 18. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 179. (1905).
- pleuriticus** LW., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 8. 13. (1866); MELAND., Canad. Entom., XXXVI. 17. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 179. (1905).
- politus** SCHRANK = **cuprarius** L.
- pubescens** v. D. WULF, Notes Leyden Mus., VII. 67. 17. (1885) et Gorontalo. Catal. Dipt. South Asia, 49. (1896).
- punctifer** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. VII. 27. 1. Americasept. [*puntifer*] (1887); MELAND., Canad. Entomol., XXXVI. 17. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 179. (1905).
- puntifer* BIG. = **punctifer** BIG.
- redhibens** WALK., Proc. Linn. Soc. London, IV. 97. 21. (1860); Celebes. v. D. WULF, Catal. Dipt. South Asia, 48. (1896).
- robustus** LW. = **cuprarius** L. var.
- rufibasis** WALK., Trans. Entom. Soc. London, n. ser. V. 271. (1860). Port Natal.
- rufipes** WAHLBG., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XI. 213. 5. Europa sept. (1854); ZETT., Dipt. Scand., XII. 4558. 4—5. (1855).
- Sallei** BELL., Saggio di Ditterol. Messic., I. 43. 7. tab. I. fig. 21. Mexico. (1859); MELAND., Canad. Entomol., XXXVI. 18. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 179. (1905).
- sapphireus** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. VII. 28. 4. Cuba. (1887); MELAND., Canad. Entomol., XXXVI. 17. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 179. (1905).
- speciosus** MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 56. 9. (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 92. 20. (1854); BELL., Saggio di Ditterol. Messic., I. 40. 2. (1859); MELAND., Canad. Entomol., XXXVI. 18. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 179. (1905).
- splendens** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. IX. 224. 5. Mexico. (1879); MELAND., Canad. Entomol., XXXVI. 17. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 179. (1905).
- taeniatus** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 37. 17. (1830); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 94. 30. (1854); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 123. (1901). Brasilia.
- texanus** MELAND., Canad. Entomol., XXXVI. 17 et 19. (1904). Americasept.
- thoracicus** MACQ., Suit. à Buffon, I. 261. 5 (1834); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 92. 22. (1854); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XV. 248. 11. (1888); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 123. (1901). Americamer.
- tibialis** WALK., Proc. Linn. Soc. London, V. 273. 14. (1861) et VI. 4. 6. (1862); v. D. WULF, Catal. Dipt. South Asia, 49. (1896). Arch.Indicus.

- tricolor** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 8. 12. (1866); MELAND., America sept., Canad. Entomol., XXXVI. 18. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Cuba. Dipt., 179. (1905).
- tuberculatus** Lw., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 135. (1855) et Nubia. Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 5. (1860).
- versicolor** BELL., Saggio di Ditterol. Messic., Append., 13. 11. tab. Mexico. III. fig. 8. (1862); MELAND., Canad. Entomol., XXXVI. 17. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 180. (1905).
- violaceus** JAENN., Abhandl. Senckenb. Naturf. Ges., VI. 326. 17. Brasilia. (1867); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 123. (1901).
- violaceus* SCOP. = **cuprarius** L.
- viridis** SAY, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad., III. 87. (1823) et Compl. Europa centr. Writt., II. 77. (1859); WIED., Ausereurop. zweifl. Ins., II. 39. et sept., 22. (1830); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 519. [*Chrysomyia*] America sept. (1849) et V. suppl. 1., 99. 8. [*Chrysomyia*] (1854); OST.-SACK., Bullet. Unit. Stat. Geolog. Surv., III. 212. [*Chloromyia*] (1877); BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 7. IX. 186. [*Microchrysa*] (1879); v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XXIV. 156. 9. [*Chloromyia*] (1881); WILLIST., Canad. Entomol., XVII. 123. (1885) et Entomol. Americ., I. 153. (1885); MELAND., Canad. Entomol., XXXVI. 18 et 19. 4. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 180. (1905).
- ? *frontalis* Lw., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, VI. 133. (1855); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 22. (1862); v. D. WULP, Diptera Neerland., I. 462. (1877).
- nigribarbis* BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. IX. 224. 6. (1879).
- xanthopus* WIED. = ? **decorus** SAY.

Chloromyia

DUNCAN, Magaz. Zool. and Botany, I. 164. (1837).

Chrysomyia MACQ., Suit. à Buffon, I. 262. 17. (1834).

Myiochrysa VERR. ap. SCUDD. Nomencl., 204. (1882).

Myochrysa ROND., Dipterol. Ital. Prodr., IV. 11. (1861).

aurata FABR. = **formosa** SCOP.

azurea Lw. = **formosa** SCOP.

bella Lw., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIII. 263. 3. [*Chrysomyia*] Prom. bon. sp. (1856) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 6. 1. [*Chrysomyia*] (1860).

Cicur HARR. = **formosa** SCOP.

coerulea BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. VII. 29. [*Myochrysa*] America sept. (1887); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 180. [*Myiochrysa*] (1905).

cupraria Scop. = *formosa* Scop.

flavogeniculata Deg. = *formosa* Scop.

- formosa** Scop., Entomol. Carniol., 933. 910. [*Musca*] (1763); SCHRANK, Europa, Enum. Ins. Austr., 443. 899. [*Musca*] (1781); PETAGNA, Spec. Insect. ult. Calabr., 43. 228. [*Musca*] (1786); ROSSI, Fauna Etrusca, II. 309. 1514. [*Musca*] (1790); GMEL., Systema Naturae, V. 2836. 164. [*Musca*] (1792); SCHRANK, Fauna Boica, III. 99. 2395. [*Rhagio*] (1803); ROSSI, Fauna Etrusca, Ed. II., 472. 1514. [*Musca*] (1807); MEIG., System. Beschreib., III. 110. 8. [*Sargus*] (1822); ST. FARG. ET SERV., Encyclop. Méthod., X. 340. 3. [*Sargus*] (1825); MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1826. 430. 7. [*Sargus*] (1826); CURT., Brit. Entomol., VIII. 305., 2. 6. [*Sargus*] (1830); MACQ., Suit. à Buffon, I. 263. 1. [*Chrysomyia*] (1834); DUNCAN, Magaz. Zool. and Botany, I. 164. 1. fig. 1—3. (1837); Lw., Programm Posen, 1840. 24. 5. [*Sargus*] (1840) et Isis, 1840. VII. 553. 5. [*Sargus*] (1840); ZELLER, Isis, 1842. XI. 826. [*Sargus*] (1842); MACQ. in LUCAS: Explor. scient. de l'Algér., Zool., III. 430. 44. [*Chrysomyia*] (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 519. [*Sargus*, *Chrysomyia*] (1849); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 2962. 1. [*Chrysomyia*] (1849); WALK., Ins. Britannica, Dipt., I. 28. 1. [*Chrysomyia*] (1851) et List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 97. 1. [*Chrysomyia*] (1854); Lw., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 138. [*Chrysomyia*] (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 649. 1 et 673. [*Chrysomyia*] (1855) et VI. 414. 910. [*Chrysomyia*] (1856); Lw., Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss., X. 99. 2. [*Chrysomyia*] (1857); ZETT., Dipt. Scand., XIII. 4955. 1. [*Chrysomyia*] (1859); CORNELIUS, Stettin. Entom. Zeitg., XXI. 202. tab. II. A. [*Sargus*] (1860); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 23. [*Chrysomyia*] (1862); JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 233. 48. [*Chrysomyia*] (1866); v. D. WULP, Diptera Neerland., I. 463. 1. tab. XIV. fig. 21. [*Chrysomyia*] (1877); NEUHAUS, Diptera Marchica, 78. 3. [*Chrysomyia*] (1886); BRUNETTI, The Entomologist, XXII. 133. 1. (1889); SCHOCH, Fauna Ins. Helvetiae, Dipt., 26. [*Chrysomyia*] (1890); A. COSTA, Atti R. Accad. Napoli, ser. 2. V. No. 14., 21. 3. [*Chrysomyia*] (1893); É. & L. COUCKE, Annal. Soc. Entom. Belgique, XXXVII. 442. [*Chrysomyia*] (1893); SRTOBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 11. [*Chrysomyia*] (1893); KERT., Pótfüz. a Természettud. Közlönyhöz, XXXII. 130. [*Chrysomyia*] (1900); WIMMER, Rozprawy Ceske Akad., XIII. II. 1., 7. tab. II. fig. 4. [*Chrysomyia*] (1904).
- aurata* FABR., Mantissa Insect., II. 347. 63. [*Musca*] (1787); GMEL., Systema Naturae, V. 2850. 218. [*Musca*] (1792); FABR., Entomol. System., IV. 335. 97. [*Musca*] (1794); DONOV., Brit. Ins., IV. 91. tab. CXLII. fig. 1. [*Musca*] (1795); FABR., Suppl. Entom. System., 566. 2. [*Sargus*] (1798); SCHRANK, Fauna Boica, III. 111. 2421. [*Musca*] (1803); FABR., Systema Antliat., 257. 4. [*Sargus*] (1805); OLIV., Encyclop. Méthod., VIII. 27. 86. [*Musca*] (1811).

- azurea* Lw., Programm Posen, 1840. 24. 7. [*Sargus*] (1840) et Isis, 1840. VII. 554. 7. [*Sargus*] (1840); ZELLER, Isis, 1842. XI. 826. [*Sargus*] (1842); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 98. 2. [*Chrysomyia*] (1854).
- Cicur* HARRIS, Expos. Engl. Ins., 47. tab. XI. fig. 8. [*Musca*] (1782).
- cupraria* Scop., Entomol. Carniol., 933. 911. [*Musca*] (1763).
- flavogeniculata* DEG., Mém. pour serv. l'hist. d. Ins., VI. 201. 17. [*Nemotelus*] (1776).
- xanthoptera* MEIG., Klassif., I. 144. 5. tab. VIII. fig. 16—18. [*Sargus*] (1804); FABR., Systema Antliat., 255. 1. [*Sargus*] (1805); LATR., Gen. Crust. et Ins., IV. 278. [*Sargus*] (1809); FALL., Dipt. Suec., Stratiom., 14. 3. [*Sargus*] (1817).
- melanopogon** ZELL., Isis, 1842. XI. 825. 8. [*Sargus*] (1842); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 98. 3. [*Chrysomyia*] (1854); Lw., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 138. [*Chrysomyia*] (1855); SCHIN., Fauna Austr., Dipt., I. 22. 2. [*Chrysomyia*] (1862); v. D. WULF, Diptera Neerland., I. 463. nota. [*Chrysomyia*] (1877); SCHOCH, Fauna Ins. Helvetiae, Dipt., 26. [*Chrysomyia*] (1890); KERT., Pótfüz. a Természettud. Közlönyhöz, XXXII. 130. [*Chrysomyia*] (1900).
- melanopogon* GERM., Fauna Ins. Europ., XXIII. 21. [*Sargus*] (1842).
- ? *speciosa* MACQ., Suit. à Buffon, I. 263. 2. [*Chrysomyia*] (1834); MEIG., System. Beschreib., VII. 104. 12. [*Sargus*] (1838); Lw., Programm Posen, 1840. 24. 6. [*Sargus*] (1840) et Isis, 1840. VII. 553. 6. [*Sargus*] (1840); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 650. 2 et 673. [*Chrysomyia*] (1855) et VI. 414. 915. [*Chrysomyia*] (1856).
- melanopogon* GERM. = **melanopogon** ZELL.
- sapphirina** WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 519. [*Sargus*, *Chrysomyia*] (1849) et V. suppl. 1., 100. 11. [*Sargus*, *Chrysomyia*] (1854); v. D. WULF, Catal. Dipt. South Asia, 50. (1896).
- speciosa* MACQ. = ? **melanopogon** ZELL.
- stigmatica** v. D. WULF, Természettud. Füzetek, XXI. 411. 8. (1898) et Tijdschr. v. Entomol., XLII. 47. (1899).
- xanthoptera* MEIG. = **formosa** Scop.
- Europacentr. et mer.
- India or.
- Nova Guinea.

Microchrysa

- Lw., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 146. (1855).
- Chlorosoma* ROND., Dipterol. Ital. Prodr., I. 168. 3. (1856) [*Clorisoma*].
- Chlorosia* ROND., Dipterol. Ital. Prodr., IV. 11. (1861).
- affinis** WIED., Analecta Entomol., 31. 42. [*Sargus*] (1824) et Ausser-europ. zweifl. Ins., II. 41. 26. [*Sargus*] (1830); Macq., Dipt. exot.,
- India orient.

I. 1., 208. [*Chrysomyia*] (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 100. 13. [*Chrysomyia*] (1854); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 50. (1896).

annulipes THOMS. = *flaviventris* WIED.

aurata DEG. = *polita* L.

bicolor WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 41. 28. [*Sargus*] (1830); Antillae, MACQ., Dipt. exot., I. 1., 205. [*Chrysomyia*] (1838); WALK., List Brasilia, Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 93. 26. [*Sargus*] (1854); SCHIN., Guyana, Novara Reise, Dipt., 61. 27. (1868); BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. IX. 186. (1879); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 127. (1901); MELAND., Canad. Entomol., XXXVI. 17. [*Sargus*] (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 178. [*Sargus*] (1905).

rufiventris MACQ., Suit. à Buffon, I. 264. 5. [*Chrysomyia*] (1834).

bipars WALK., Proc. Linn. Soc. London, V. 273. 12. [*Chrysomyia*] Batjan. (1861); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 50. (1896).

circumscripta LW., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIII. 263. Caffraria. 4. (1856) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 6. 1. (1860).

cyanea FABR. = *polita* L.

cyaneiventris ZETT. = *flavicornis* MEIG.

dispar SCHIN., Novara Reise, Dipt., 61. 28. (1868); HUNTER, Trsns. America mer. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 127. (1901).

flavicornis MEIG., System. Beschreib., III. 112. 10. [*Sargus*] (1822); Europa centr. MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1826. 431. 9. [*Sargus*] et sept. (1826); CURT., Brit. Entomol., VIII. 305., 2. 8. [*Sargus*] (1830); MACQ., Suit. à Buffon, I. 264. 4. [*Chrysomyia*] (1834); DUNCAN, Magaz. Zool. and Botany, I. 165. 3. [*Chloromyia*] (1837); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 520. [*Sargus*, *Chrysomyia*] (1849), Insecta Britann., Dipt., I. 29. 4. [*Chrysomyia*] (1851) et List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 99. 6. [*Chrysomyia*] (1854); LW., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 139. [*Chrysomyia*] (1855); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 23. [*Chrysomyia*] (1862); v. D. WULP, Diptera Neerland., I. 464. 3. [*Chrysomyia*] (1877); BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. IX. 186. (1879); BRUNETTI, The Entomologist, XXII. 133. 2. (1889); SCHOCH, Fauna Ins. Helvetiae, Dipt., 25. [*Chrysomyia*] (1890); É. & L. COUCKE, Annal. Soc. Entom. Belgique, XXXVII. 442. [*Chrysomyia*] (1893).

cyaneiventris ZETT., Dipt. Scand., I. 156. 4. [*Chrysomyia*] (1842)

et VIII. 2962. 4. [*Chrysomyia*] (1849); DAHLB., Kongl. Vet.

Akad. Handlig., 1850. 159. [*Chrysomyia*] (1851); WALK.,

Ins. Britannica, Dipt., I. 29. 5. [*Chrysomyia*] (1851); ZETT.,

Dipt. Scand., XI. 4262. 4. [*Chrysomyia*] (1852); WALK., List

Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 99. 7. [*Chrysomyia*] (1854);

LW., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 139. [*Chrysomyia*] (1855).

pallipes MEIG., System. Beschreib., VI. 344. 11. [*Sargus*]

(1830); ZETT., Dipt. Scand., I. 155. 3. [*Chrysomyia*] (1842)

et VIII. 2962. [*Chrysomyia*] (1849); WALK., Insecta Britann.,

Dipt., I. 29. 3. [*Chrysomyia*] (1854); Lw., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 139. [*Chrysomyia*] (1855); BOND., Finl. tvaving. Ins., I. 119. 2. [*Chrysomyia*] (1861).

? *parvulus* HARRIS, Explor. Engl. Ins., 48. tab. XI. fig. 11. [*Musca*] (1782).

flaviventris WIED., Analecta Entomol., 31. 41. [*Sargus*] (1824) et Aussereurop. zweifl. Ins., II. 40. 25. [*Sargus*] (1830); MACQ., Dipt. exot., I. 1., 204. [*Chrysomyia*] (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 100. 12. [*Chrysomyia*] (1854); v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XXIII. 163. 11. [*Chrysomyia*] (1880); OST-SACK., Annal. Mus. Civ. Genova, XVI. 417. (1882); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 50. (1896), Természettud. Füzetek, XXI. 411. 9. (1898) et Tijdschr. v. Entomol., XLII. 53. (1899); MELL., Bijdragen tot de Dierkunde, XVIII. 94. (1904).

annulipes THOMS., Eugenes Resa, Dipt., 461. 27. [*Chrysomyia*] (1869); OST-SACK., Annal. Mus. Civ. Genova, XVI. 417. (1882); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 51. (1896).

gemma BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. IX. 231. [*Microchrysa*] (1879); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 51. (1896). Ceylon.

macula FABR., Systema Antliat., 258. 12. [*Sargus*] (1805); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 40. 24. [*Sargus*] (1830); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 99. 10. [*Chrysomyia*] (1854); SCHIN., Novara Reise, Dipt., 62. (1868); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 122. [*Sargus*] (1901). Americamer.

nova GIGL.-TOS, Bollet. Mus. Zool. ed Anat. comp. Torino, VI. No. 102., 2. (1891) et Mem. R. Accad. Sci. Nat. Torino, ser. 2. XLIII. 112. 15. (1893); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 180. (1905). Mexico.

? **obscura** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 7. I. 370. 8. [*Chrysomyia*, ? *Microchrysa*] (1891). Assinia.

pallipes MEIG. = **flavicornis** MEIG.

parvula HARRIS = ? **flavicornis** MEIG.

polita L., Systema Naturae, Ed. X. 598. 72. [*Musca*] (1758), Fauna Suec., Ed. Alt., 457. 1854. [*Musca*] (1761) et Systema Naturae, Ed. XII., II. 994. 93. [*Musca*] (1767); FABR., Systema Entomolog., 781. 40. [*Musca*] (1775); O. F. MÜLL., Zoolog. Dan. Prodr., 172. 2018 et 173. 3024. [*Musca*] (1776); FABR., Species Insect., II. 446. 53. [*Musca*] (1781) et Mantissa Insect., II. 348. 64. [*Musca*] (1787); GMEL., Systema Naturae, V. 2850. 93. [*Musca*] (1792); FABR., Entomol. System., IV. 335. 99. [*Musca*] (1794) et Suppl. Entomol. System., 566. 4. [*Sargus*] (1798); MEIG., Klassif., I. 145. a. [*Sargus*] (1804); FABR., Systema Antliat., 257. 7. [*Sargus*] (1805); OLIV., Encyclop. Méthod., VIII. 27. 87. [*Musca*] (1811); FALL., Dipt. Suec., Stratiom., 14. 4. [*Sargus*] (1817); MEIG., System. Beschreib., III. 111. 9. [*Sargus*] (1822); MACQ., Recueil Soc. Scient. Agricult. Lille, 1826. 430. 8. [*Sargus*] (1826); HERR-SCHÄFF., Fauna Germ., CXII. tab. 24. [*Sargus*] (1829); CURT., Brit. Entomol., VIII. 305., 2. 7. [*Sargus*] (1830); BOUCHÉ, Natur-

gesch. d. Ins., I. 49. 32. [*Sargus*] (1834); MACQ., Suit. à Buffon, I. 263. 3. tab. VI. fig. 13. [*Chrysomyia*] (1834); DUNCAN, Magaz. Zoolog. et Botany, I. 165. 2. [*Chloromyia*] (1837); ZETT., Insecta Lappon., Dipt., 577. 4. [*Sargus*] (1838); Lw., Programm Posen, 1840. 24. 8. [*Sargus*] (1840) et Isis, 1840. VII. 554. 8. [*Sargus*] (1840); ZETT., Dipt. Scand., I. 155. 2. [*Chrysomyia*] (1842); SCHOLTZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, III. 10. [*Chrysomyia*] (1848); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 519. [*Sargus*, *Chrysomyia*] (1849); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 2962. 2. [*Chrysomyia*] (1849); WALK., Insecta Britann., Dipt., I. 28. 2. tab. I. fig. 8. [*Chrysomyia*] (1851); HALID., Stettin. Entom. Zeitg., XI. 136. [*Chrysomyia*] (1851); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4262. 2. [*Chrysomyia*] (1852); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 98. 4. [*Chrysomyia*] (1854); Lw., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 139. [*Chrysomyia*] et 143. (1855); SCHN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 650. 3 et 673. [*Chrysomyia*] (1855); Lw., Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss., X. 99. 3. (1857); ZETT., Dipt. Scand., XIII. 4956. 2. [*Chrysomyia*] (1859); BONSD., Finland tvaving. Ins., I. 119. 1. [*Chrysomyia*] (1861); SCHN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 22. 1. [*Chrysomyia*] (1862); JAENX., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 233. 49. [*Chrysomyia*] (1866); v. D. WULP, Diptera Neerland., I. 463. 2. [*Chrysomyia*] (1877); BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. IX. 186. (1879); v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XXIV. 156. 10. (1881); BELING, Archiv f. Naturgesch., XLVIII. 1., 188. 2. [*Chrysomyia*] (1882); NEUHAUS, Diptera Marchica, 78. 4. [*Chrysomyia*] (1886); BECK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 102. 11. (1887); BRUNETTI, The Entomologist, XXII. 133. 1. (1889); SCHOCH, Fauna Ins. Helvetiae, Dipt., 25. [*Chrysomyia*] (1890); É. & L. COUCKE, Annal. Soc. Entom. Belgique, XXXVII. 442. [*Chrysomyia*] (1893); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 12. (1893); VERHOEFF, Verh. Naturhist. Ver. d. preuss. Rheinl. und Westfal., LII. 26—32. [*Chrysomyia*] (1895); KERT., Pótfüz. a Természettud. Közlönyhöz, XXXII. 130. (1900); SCHAUFUSS, Insekten-Börse, XVIII. 100. (1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 180. (1905).

aurata DEG., Mém. pour serv. l'hist. d. Ins., VI. 202. 18. [*Nemotelus*] (1776).

cyanea FABR., Systema Antliat., 258. 10. [*Sargus*] (1805).

splendens MEIG., Klassif., I. 144. 4. [*Sargus*] (1804).

vitrea HARRIS, Expos. Engl. Ins., 48. tab. XI. fig. 9—10. [*Musca*] (1782).

rufiventris MACQ. = **bicolor** WIED.

scutellaris Lw., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIII. 263. 5. Caffraria. (1865) et Dipt. Fauna Südafrika's, I. 7. 2. (1860).

splendens MEIG. = **polita** L.

vitrea HARRIS = **polita** L.

Pedicella

Big., Annal. Soc. Entom. France, sér. 3. IV. 63 et 83. (1856).

Macrosargus Big., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. IX.
187 et 225. (1879).

- Alchidas** WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 517. [*Sargus*] (1849) et Jamaica.
V. suppl. 1., 90. 14. [*Sargus*] (1854); JOHNS., Proc. Acad. Nat.
Scienc. Philad., 1894. 271. [*Macrosargus*] (1894); MELAND., Canad.
Entomol., XXXVI. 17. [*Macrosargus*] (1904); ALDR., Catal. North Amer.
Dipt., 180. [*Macrosargus*] (1905).
- aurea** BELL., Saggio di Ditterol. Messic., I. 42. 6. tab. I. fig. 20. Mexico.
[*Sargus*] (1859); Big., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. IX.
187. [? *Macrosargus*] (1879); MELAND., Canad. Entomol., XXXVI.
16. [*Sargus*, *Macrosargus*] (1904); ALDR., Catal. North Amer.
Dipt., 178. [*Sargus*] (1905).
- caesia** BELL., Saggio di Ditterol. Messic., I. 40. 1. tab. I. fig. 18. Mexico.
[*Sargus*] (1859); WILLIST., Biolog. Centr. Amer., Dipt., I. 232. 4.
[*Sargus*] (1900); MELAND., Canad. Entomol., XXXVI. 16. [*Sargus*]
(1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 178. (1905).
filiformis GIGL.-Tos, Bollet. Mus. Zool. ed Anat. comp. Torino,
VI. No. 102., 4. [*Sargus*, ? *Macrosargus*] (1891) et Mem. R.
Accad. Scienc. Nat. Torino, ser. 2. XLIII. 124. 30. [*Sargus*]
(1893).
- clavata** WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 93. 23. [*Sargus*] America mer.
(1854); BELL., Saggio di Ditterol. Messic., I. 41. 4. *var.* [*Sargus*] et centr.
(1859); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 122.
[*Sargus*] (1901); MELAND., Canad. Entomol., XXXVI. 16. [*Sargus*]
(1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 179. (1905).
- clavis** WILLIST., Canad. Entomol., XVII. 123. [*Macrosargus*] (1885); America sept.
MELAND., Canad. Entomol., XXXVI. 16. [*Macrosargus*] (1904);
ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 180. [*Macrosargus*] (1905).
- filiformis* GIGL.-Tos = **caesia** BELL.
- lateralis** MACQ., Suit. à Buffon, I. 262. 7. [*Sargus*] (1834); WALK., Cuba.
List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 90. 16. [*Sargus*] (1854); Big.
in SAGRA : Hist. la Isla de Cuba, P. 2., VIII. 335. [*Sargus*] (1856);
MELAND., Canad. Entomol., XXXVI. 17. [*Sargus*, *Macrosargus*]
(1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 179. [*Sargus*] (1905).
- linearis** WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 318. [*Sargus*] Mexico.
(1854); MELAND., Canad. Entomol., XXXVI. 16. [*Sargus*, *Macro-*
sargus] (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 179. [*Sargus*]
(1905).
- lucens** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 7. 11. [*Sargus*] (1866); America c.,
? GIGL.-Tos, Mem. R. Accad. Sci. Nat. Torino, ser. 2. XLIII. 123. Antillae.
29. [*Sargus*] (1893); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. London,
1896. 299. 1. [*Sargus*] (1896) et ? Biolog. Central. Amer., Dipt., I.
231. 1. [*Sargus spec.*] (1900); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc.

Philad., XXVII. 122. [*Sargus*] (1901); MELAND., Canad. Entomol., XXXVI. 17 et 18. 1. [*Sargus*, *Macrosargus*] (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 179. [*Sargus*] (1905).

lunus BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. IX. 187. [*?Macrosargus*] (1879).

lunus BIG. = *lucens* Lw.

natalensis MACQ., Dipt. exot., suppl. 5., 45. 12. [*Sargus*] (1855); Port Natal. BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. IX. 187. [*Macrosargus*] (1879).

rufibasis BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. IX. 225. 2. [*Macrosargus*] (1879); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 123. [*Macrosargus*] (1901). America mer.

smaragdifera BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. IX. 226. 3. Mexico. [*Macrosargus*] (1879); MELAND., Canad. Entomol., XXXVI. 16. [*Sargus*, *Macrosargus*] (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 180. [*Macrosargus*] (1905).

tenuiventris BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. IX. 225. 1. Amazonia. [*Macrosargus*] (1879); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 123. [*Macrosargus*] (1901).

Hermetiinae.

Analcocerus

LOEW, Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 160. (1855).

atriceps Lw., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 140. tab., fig. 1—2. Brasilia. (1855).

hortulanus WILLIST., Biolog. Centr. Amer., Dipt., I. 238. 1. tab. IV. Mexico. fig. 10. (1900); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 176. (1905).

Acrochaeta

WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 42. (1830).

breviseta WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 69. 10. (1854). Brasilia.

Echemon WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 515. [*Sargus*, *Chrysoclora*] (1849) et V. suppl. 1., 67. 1. (1854). Brasilia.

elegans PERTY, Delect. animal. articul. Brasil., 184. tab. XXXVI. fig. 15. (1830—34); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 526. (1849) et V. suppl. 1., 68. 5. (1854); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 123. (1901). Brasilia.

fasciata WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 42. tab. IX. fig. 3. America mer. (1830); MACQ., Suit. à Buffon, I. 260. 1. tab. VI. fig. 11. (1834) et Dipt. exot., I. 1., 194. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 68. 7. (1854); GIGL.-TOS, Mem. R. Accad. Scienc. Nat. Torino, ser. 2. XLIII. 112. 16. tab. I. fig. 6, 6a—b. (1893); WIL-

LIST., *Biolog. Central. Amer., Dipt., I.* 232. 1. (1900); HUNTER, *Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII.* 123. (1901); ALDR., *Catal. North Amer. Dipt.,* 176. (1905).

- Haterius** WALK., *List Dipt. Brit. Mus., III.* 516. [*Sargus, Chrysoc-chloraj*] (1849) et V. suppl. 1., 67. 2. (1854). Venezuela.
longiseta WALK., *List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1.,* 69. 9. (1854). Brasilia.
plana WALK., *Insecta Saunders., Dipt., I.* 82. [*Chrysoc-chloraj*] (1851) Columbia.
 et *List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1.,* 68. 4. (1854).
tincta WALK., *Insecta Saunders., Dipt., I.* 82. [*? Chrysoc-chloraj*] (1851) Columbia.
 et *List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1.,* 67. 3. (1854).

Eudmeta

WIED., *Aussereurop. zweifl. Ins., II.* 43. (1830).

Toxocera MACQ., *Dipt. exot., suppl. 4.,* 44. (1849).

brunnea MEIJ., *Bijdragen tot de Dierkunde, XVIII.* 95. tab. VIII. Bengal. fig. 10. (1904).

cingularis GUÉR. = **marginata** FABR.

cingulatis GUÉR. = **marginata** FABR.

limbinervis OST-SACK. = **marginata** FABR.

limbiventris MACQ. = **marginata** FABR.

marginata FABR., *Systema Antliat.,* 63. 3. [*Hermetia*] (1805); WIED., *Aussereurop. zweifl. Ins., II.* 44. 1. tab. IX. fig. 4. (1830); MACQ., *Suit. à Buffon, I.* 259. 1. tab. VI. fig. 10. (1834), *Dipt. exot., I.* 1., 194. (1838) et suppl. 3., 16. tab. I. fig. 9. (1848); WALK., *List Dipt. Brit. Mus., III.* 514. (1849) et V. suppl. 1., 66. 1. (1854) et *Proc. Linn. Soc. London, I.* 8. 16. (1856); DOŁ., *Natuurkund. Tijdschr. Nederl. Indie, ser. 4. III.* (XVII). 82. 10. (1888); v. D. WULP, *Notes Leyden Mus., VII.* 69. 20. (1885) et *Catal. Dipt. South Asia,* 47. (1896).

cingularis GUÉR., *Voyage de la Coquille, Zool., II.* P. 2., 290. [*Hermetia*] (1830) et *Iconogr. d. Règne Anim., VII., Ins.,* 543. [*Hermetia*] (1835).

limbinervis OST-SACK., *Berlin. Entom. Zeitschr., XXVI.* 367. (1882).

limbiventris MACQ., *Dipt. exot., suppl. 4.,* 45. 1. tab. V. fig. 3. [*Toxocera*] (1849).

singularis GUÉR., *Iconogr. d. Règne Anim., Ins., tab. XCVIII.* fig. 1. [*Hermetia*] (1835).

singularis GUÉR. = **marginata** FABR.

Campeprosopa

MACQ., *Dipt. exot., suppl. 4.,* 46. (1849).

flavipes MACQ., *Dipt. exot., suppl. 4.,* 46. 1. tab. V. fig. 4. (1849); Java. OST-SACK., *Annal. Mus. Civ. Genova, XVI.* 410. (1882); v. D. WULP, *Catal. Dipt. South Asia,* 48. (1896).

- longicornis** WILLIST., *Biolog. Central. Amer.*, Dipt., I. 239. 1. tab. Mexico. IV. fig. 11. (1900); ALDR., *Catal. North Amer. Dipt.*, 175. (1905).
munda OST-SACK., *Annal. Mus. Civ. Genova*, XVI. 409. (1881); v. d. Sumatra. WULP, *Catal. Dipt. South Asia*, 48. (1896).

Caenocephalus

v. d. WULP, *Természetrájsi Füzetek*, XXI. 443. (1898).

- melanarius** WALK., *Proc. Linn. Soc. London*, V. 272. 7. [*Salduba*] Batjan, (1861); v. d. WULP, *Catal. Dipt. South Asia*, 51. [*Salduba*] (1896), *Természetrájsi Füzetek*, XXI. 414. 14. tab. XX. fig. 4, 4 a—b. (1898) et *Tijdschr. v. Entomol.*, XLII. 54. (1899).
scapularis WALK., *Proc. Linn. Soc. London*, V. 272. 8. [*Salduba*] Batjan. (1861); v. d. WULP, *Catal. Dipt. South Asia*, 51. [*Salduba*] (1896) et *Tijdschr. v. Entomol.*, XLII. 54. (1899).

Amphilecta

BRAU., *Denkschr. Akad. Wien*, XLIV. 80. (1881).

- superba** BRAU., *Denkschr. Akad. Wien*, XLIV. 80. (1881); KARSCH, *Brasilia. Berlin. Entom. Zeitschr.*, XXVIII. 171. I. (1884); HUNTER, *Trans. Amer. Entom. Soc. Philad.*, XXVII. 121. (1901).

Massicyta

WALK., *Proc. Linn. Soc. London*, I. 8. (1856).

Lagenosoma BRAU., *Denkschr. Akad. Wien*, XLIV. 81. (1881).

- bicolor** WALK., *Proc. Linn. Soc. London*, I. 8. 17. tab. I. fig. 1. Singapore. (1856); OST-SACK., *Annal. Mus. Civ. Genova*, XVI. 411. (1882); v. d. WULP, *Catal. Dipt. South Asia*, 47. (1896).
dispar BRAU., *Denkschr. Akad. Wien*, XLIV. 82. [*Lagenosoma*] (1881). Cap York.
inflata WALK., *Proc. Linn. Soc. London*, III. 78. 7. (1859); v. d. Ins. Aru. WULP, *Catal. Dipt. South Asia*, 47. (1896).
picta BRAU., *Denkschr. Akad. Wien*, XLIV. 81. [*Lagenosoma*] (1881). Cap York.
propinqua BRAU., *Denkschr. Akad. Wien*, XLIV. 82. [*Lagenosoma*] Cap York. (1881).

Hermetia

LATR., *Hist. Nat. d. Crust. et d. Ins.*, XIV. 338. CCCXCIV. (1804).

Thorasena MACQ., *Dipt. exot.*, I. 1., 177. 4. (1838).

- aeneipennis** GIGL-TOS, *Mem. R. Accad. Sci. Nat. Torino*, ser. 2. Mexico. XLIII. 107. (1893); WILLIST., *Biolog. Central. Amer.*, Dipt., I. 241. 10. (1900); ALDR., *Catal. North Amer. Dipt.*, 175. (1905).

- albitarsis** FABR., Syst. Antl., 63. 4. (1805); WIED., Aussereurop. Americamer.
zweifl. Ins., II. 24. 4. tab. VII. fig. 4. (1830); MACQ., Dipt. exot., et centr.,
suppl. 4., 49. (1846); ROND. in TRUQUET: Studi Entomol., I. 100. Antillae.
69. (1848); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 21. 7. (1854);
SCHIN., Novara Reise, Dipt., 71. 51. (1868); WILLIST., Trans. Amer.
Entom. Soc. Philad., XV. 246. 5. (1888) et Biolog. Centr. Amer.,
Dipt., I. 240. 9. (1900); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad.,
XXVII. 125. (1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 175. (1905).
? *bimaculata* MACQ., Suit. à Buffon, I. 228. 2. (1834); WALK.,
List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 22. (1854).
? *planifrons* MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 50. 3. (1846); WALK.,
List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 22. 9. (1854).
? *sexmaculata* MACQ., Suit. à Buffon, I. 229. 4. (1834); WALK.,
List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 22. (1854).
- albitarsis** v. D. WULF (*nec* FABR.), Természetráji Füzetek, XXI. 409. Nova Guinea.
3. (1898) et Tijdschr. v. Entomol., XLII. 47. (1899).
- Andreas* WALK. = **flavipes** WIED.
- apicalis** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 25. 5. (1830); WALK., Americamer.
List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 21. 6 et 304. (1854); SCHIN.,
Novara Reise, Dipt., 70. 50. (1868); WILLIST., Trans. Amer. Entom.
Soc. Philad., XV. 246. 6. (1888); HUNTER, Trans. Amer. Entom.
Soc. Philad., XXVII. 125. (1901).
- armata** v. D. WULF, Notes Leyden Mus., VII. 68. 19. (1885) et Catal. I. Morotai.
Dipt. South Asia, 47. (1896).
- aurata** BELL., Saggio di Ditterol. Messic., I. 27. 4. tab. I. fig. 8. Americasept.
(1859); OST-SACK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXVII. 297. (1883); et centr.
WILLIST., Canad. Entomol., XVII. 125. (1885); OST-SACK., Biolog.
Centr. Amer., Dipt., I. 28. 1. (1886); TOWNS., Proc. Calif. Acad.
Scienc., ser. 2. IV. 594. 4. (1895); WILLIST., Biolog. Centr.
Amer., Dipt., I. 240. (1900); MELAND., Canad. Entomol., XXXVI.
20. 2. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 175. (1905).
- batjanensis* v. D. WULF = **cerioides** WALK.
- bimaculata* MACQ. = ? **albitarsis** FABR.
- ceria** WILLIST., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 242. 13. tab. IV. fig. Mexico.
13. (1900); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 175. (1905).
- ceriogaster** WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XV. 246. Brasilia.
7. (1888); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII.
125. (1901).
- cerioides** WALK., Proc. Linn. Soc. London, III. 78. 8. [*Massicyta*] Arch.Indicus,
(1859), V. 271. 4. [*Massicyta*] (1861) et VI. 5. 7. [*Massicyta*] Nova Guinea.
(1862); OST-SACK., Annal. Mus. Civ. Genova, XVI. 411. (1882);
v. D. WULF, Catal. Dipt. South Asia, 47. (1896) et Természetráji
Füzetek, XXI. 409. 2. (1898).
batjanensis v. D. WULF, Tijdschr. v. Entomol., XXIII. 161. 8.
(1880) et Notes Leyden Mus., VII. 67. 18. (1885).
melanaesiae BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. IX. 202.
4. (1879).

- chrysopila** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., XVI. 56. 11. (1872); ALDR., America sept. Catal. North Amer. Dipt., 175. (1905).
- coarctata** MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 50. 2. tab. V. fig. 4. (1846); America mer. WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 20. 1. (1854); BELL., et centr. Saggio di Ditterol. Messic., I. 24. 1. (1859); SCHIN., Novara Reise, Dipt., 70. 49. (1868); OST-SACK., Biolog. Centr. Amer., Dipt., I. 32. 5. (1886); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 125. (1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 175. (1905).
- Comstocki** WILLIST., Canad. Entomol., XVII. 125. (1885); OST-SACK., America sept. Biolog. Centr. Amer., Dipt., I. 28. 2. tab. I. fig. 3. (1886); ALDR., et centr. Catal. North Amer. Dipt., 175. (1905).
- concinna** WILLIST., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 241. 12. tab. America sept. IV. fig. 12. (1900); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 175. (1905).
lativentris WILLIST. (*nec* BELL.), Canad. Entomol., XVII. 125. (1885).
- crabro** OST-SACK., Biolog. Centr. Amer., Dipt., I. 29. 3. tab. I. fig. Guatemala. 4. (1886); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 175. (1905).
- Eiseni** TOWNS., Proc. Calif. Acad. Scienc., ser. 2. IV. 594. 5. (1895); America sept. ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 175. (1905).
- fenestrata** MEIJ., Bijdragen tot de Dierkunde, XVIII. 93. tab. VIII. Palembang. fig. 9. (1904).
- flavipes** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 26. 6. (1830); WALK., Brasilia. List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 21. 5 et 304. (1854); GIGL-Tos, Mem. R. Accad. Sc. Nat. Torino, ser. 2. XLIII. 107. 8. (1893); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 125. (1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 175. (1905).
Andreas WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 515. [*Sargus, Chrysochlora*] (1849) et V. suppl. 1., 86. 3. [*Chrysochlora*] (1854).
- flavoscutata** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. IX. 201. 2. Mexico. (1879); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 175. (1905).
- formica** OST-SACK., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 32. 7. (1886); Panama. ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 175. (1905).
- fulva** WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 22. 10. (1854). Brasilia.
- geniculata** MACQ., Dipt. exot., suppl. 5., 41. 5. tab. I. fig. 9. (1855); America mer. HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 125. (1901).
- illucens** L., Systema Naturae, Ed. X. 589. 2. [*Musca*] (1758) et Ed. America, XII., II. 979. 2. [*Musca*] (1767); DEG., Mém. pour serv. l'hist. Antillae. d. Ins., VI. 205. 3. tab. XXIX. fig. 8—10. [*Nemotelus*] (1776); FABR., Species Insect., II. 412. 2. (recte 1). [*Bibio*] (1781) et Mantissa Insect., II. 328. 2. [*Bibio*] (1787); GMEL., Systema Naturae, V. 2830. 2. [*Musca*] (1792); FABR., Entomol. System., IV. 253. 2. [*Mydas*] (1794); LATR., Hist. Nat. d. Crust. et d. Ins., XIV. 338. (1804); FABR., Systema Antliat., 62. 1. (1805); LAM., Hist. nat. anim. sans vertebr., III. 385. 2. [*Xylophagus*] (1816); ST. FARG. ET SERV., Encyclop. Méthod., X 802. 1. (1825); MACQ., Suit. à Buffon, I. 228. 1. (1834) et Dipt. exot., I. 1., 177. 1. tab. XXI. fig.

2. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 514. (1849) et V. suppl. 1., 20. 2 et 304. (1854); BIG. in SAGRA: Hist. la Isla de Cuba, P. 2., VII. 335. (1856); BELL., Saggio di Ditterol. Messic., I. 25. 2. (1859); SCHIN., Novara Reise, Dipt., 70. 48. (1868); E. L. ARRIE., Bolet. Acad. Nat. Cienc. Córdoba, IV. 126. 43. (1882); RÖD., Stettin. Entom. Zeitg., XLVI. 339. (1885); OST-SACK., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 32. 6. (1886); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XV. 245. 4. (1888); v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XXXI. 360. tab. IX. fig. 1—2. (1888); JOHNS., Proc. Acad. Nat. Sci. Philad., 1894. 271. (1894); WILLIST., Trans. Entom. Soc. London, 1896. 299. 1. (1896) et Biolog. Centr. Amer., Dipt., I. 240. (1900); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 125. (1901); MELAND., Canad. Entomol., XXXVI. 20. 1. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 175. (1905).

leucopa L., Systema Naturae, Ed. XII., II. 983. 23. [*Musca*] (1767); FABR., Species Insect., II. 428. 35. [*Syrphus*] (1781) et Mantissa Insect., II. 338. 41. [*Syrphus*] (1787); GMEL., Systema Naturae, V. 2837. 23. [*Musca leucopus*] (1792).

mucens RILEY & HOWARD, Insect Life, I. 353. (1889).

nigrifacies BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. IX. 200. 1. (1879).

pellucens MACQ., Suit. à Buffon, Expl. des Pl., 4. tab. V. fig. 11—12. (1834).

rufiventris FABR., Systema Antliat., 63. 2. (1805); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 23. 2. (1830); PERRY, Delect. animal. articul. Brasil., 183. tab. XXXVI. fig. 12. (1830—34); ROND. in TRUQUI: Studi Entomol., I. 101. 70. (1848); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 21. 4. (1854); v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XXIV. 154. 2. (1881); E. L. ARRIE., Bolet. Acad. Nat. Cienc. Córdoba, IV. 126. 44. (1882); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 126. (1901).

laeta MELJ., Bijdragen tot de Dierkunde, XVIII. 93. tab. VIII. fig. 8. (1904). Bengal.

Laglaizei BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. VII. 21. (1887); Nova Guinea. v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 47. (1896).

lativentris BELL., Saggio di Ditterol. Messic., I. 27. 3. tab. I. fig. 9. (1859) et Append., 8. 3. *var.* (1862); WILLIST., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 241. 11. (1900); ALDR., Catal. North Amer., Dipt., 176. (1905). Mexico.

lativentris WILLIST. 1885. (*nec* BELL.) = *concinna* WILLIST.

leucopa L. = *illucens* L.

melanaesiae BIG. = *cerioides* WALK.

mucens RILEY & HOWARD = *illucens* L.

nigrifacies BIG. = *illucens* L.

pectoralis WIED., Analecta Entomol., 19. 2. (1824); ST. FARG. ET Guinea. SERV., Encyclop. Méthod., X. 802. 5. (1825); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 26. 7. (1830); MACQ., Suit. à Buffon, I. 229. 3.

(1834) et Dipt. exot., I. 1., 178. 1. tab. XXI. fig. 3. [*Thorasena*] (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 23. 1. [*Thorasena*] (1854); OST-SACK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXVI. 371. [*Thorasena*] (1882).

pellucens MACQ. = *illucens* L.

planifrons MACQ. = *albitarsis* FABR.

pterochausta OST-SACK., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 33. 8. tab. I. fig. 5. (1886); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 176. (1905). Panama.

pulehra WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 24. 3. (1830); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 514. (1849) et V. suppl. 1., 22. 8. (1854); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 126. (1901). Brasilia, Surinam.

relicta OST-SACK., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 30. 4. (1886); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 176. (1905). Panama.

remittens WALK., Proc. Linn. Soc. London, IV. 94. 13. (1860); v. d. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 47. (1896). Celebes.

rufitarsis MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 49. 1. (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 21. 3. (1854); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 126. (1901). Columbia.

rufiventris FABR. = *illucens* L.

rufiventris WALK., Proc. Linn. Soc. London, V. 145. 7. (1861); v. d. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 47. (1896). Amboina.

scutellata MACQ., Dipt. exot., suppl. 5., 41. 41. (1855); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 126. (1901). Amazonia.

sermaculata MACQ. = ? *albitarsis* FABR.

variipennis BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. IX. 202. 3. (1879); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 126. (1901). Brasilia.

Tracana

WALK., Proc. Linn. Soc. London, IV. 99. (1860).

iterabilis WALK., Proc. Linn. Soc. London, IV. 99. 27. (1860); v. d. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 48. (1896). Celebes.

Antissinae.

Cyanauges

PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 732. (1865).

ruficornis SCHIN., Novara Reise, Dipt., 54. 10. (1868); OST-SACK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXVI. 374. (1882); BRAUER, Offenes Schreiben etc., 7. 21. (1883); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 127. (1901). Chile.

valdivianus PHIL. = ? *valdivianus* ROND.

valdivianus ROND., Archivio per la Zoolog., III. 88. [*Oplacantha*] Chile. (1863); OST-SACK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXVI. 374. (1882); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 122. [*Beris*] et 127. (1901).

? *valdivianus* PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 733. tab. XXVI. fig. 34. (1865).

Antissa

WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 63. (1854).

cuprea WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 524. [*Clitellaria*, ? *Cyclogaster*] (1849) et V. suppl. 1., 63. 15. (1854); OST-SACK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXVI. 374. (1882); BRAU., Offenes Schreiben etc., 7. 21. (1883). Australia.

Anacanthella

Macq., Dipt. exot., suppl. 5., 33. (1855).

splendens Macq., Dipt. exot., suppl. 5., 39. tab. I. fig. 8. (1855). Australia.

Beridiinae.

Beris

LATR., Hist. Nat. Crust. et Ins., III. 447. (1802).

Hexacantha LIOY, Atti Instit. Veneto, ser. 3. IX. 586. 6. (1864).

Hoplacantha ROND., Archivio per la Zool., Modena, III. 87. (1863). [*Oplacantha*].

Octacantha LIOY, Atti Instit. Veneto, ser. 3. IX. 586. 7. (1864).

albitarsis MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 47. 3. (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 11. 14. (1854); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 121. (1901). Americamer.

annulifera BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. VII. 21. [*Oplacantha*] (1887); COQUILL., Proc. Washing. Acad. Scienc., II. 406. (1900) et Harriman's Alaska Exped., IX. Pt. II. 20. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 173. (1905). Americasept.

atra MEIG. = **chalybeata** FORST.

bellula WILL. = **mexicana** BELL.

brevicornis HEYD. = **fuscipes** MEIG.

chalybeata FORST., Nov. Spec. Ins., Cent. I. 95. 95. [*Musca*] (1771); GMEL., Systema Naturae, V. 2837. 165. [*Musca*] (1792); MEIG., System. Beschreib., II. 4. 4. (1820); ST. FARG. ET SERV., Encyclop. Europacentr. et sept.

gt

Méthod., X. 803. 1. (1825); MACQ., Recueil Soc. Scienc. Agricult. Lille, 458. 3. (1826); CURT., Brit. Entomol., VIII. 337. (1830); MACQ., Suit. à Buffon, I. 232. 5. (1834); WALK., Insecta Britann., Dipt., I. 11. 3. tab. I. fig. 1. (1851) et List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1. 1., 9. 3. (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 655. 3, 674 et 675. (1855) et Fauna Austriaca, Dipt., I. 24. (1862); JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 234. 52. (1866); v. d. WULP., Dipt. Neerlandica, I. 442. 1. (1877); NEUHAUS, Diptera Marchica, 40. 3. (1886); BECK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 99. 8. (1887); BRUNETTI, The Entomologist, XXII. 134. 3. (1889); SCHOCH, Fauna Ins. Helvetiae, Dipt., 26. (1890); É. & L. COUCKE, Annal. Soc. Entom. Belgique, XXXVII. 435. (1893); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 12. (1893); KERT., Pótfüz. a Természettud. Közlönyhöz, XXXII. 131. (1900).

atra MEIG., Klassif., I. 118. 3. [*Actina*] (1804).

flavipes MACQ., Recueil Soc. Scient. Agricult. Lille, 460. 8. (1826); ST. FARG. ET SERV., Encyclop. Méthod., X. 803. 3. (? 1825); MACQ., Suit. à Buffon, I. 233. 9. (1834); MEIG., System. Beschreib., VII. 56. 14. (1838).

obscura MEIG., System. Beschreib., II. 4. 3. (1820); ST. FARG. ET SERV., Encyclop. Méthod., X. 803. 3. (1825); MACQ., Suit. à Buffon, I. 232. 4. (1834); ZETT., Dipt. Scand., I. 133. 5. (1842) et VIII. 2950. 5. (1849).

scindentata FABR., Species Insect., II. 418. 12. [*Stratiomys*] (1781) et Mantissa Insect., II. 332. 18. [*Stratiomys*] (1787); GMEL., Systema Naturae, V. 2836. 162. [*Musca*] (1792); FABR., Entomol. System., IV. 269. 25. [*Stratiomys*] (1794); MEIG., Klassif., I. 118 a. [*Actina*] (1804); LATR., Diet. Hist. Nat., XXIV. 192. 552. (1804); FABR., Systema Antliat., 87. 36. [*Stratiomys*] (1805); MEIG., System. Beschreib., II. 8. *Anmerk.* (1820); ST. FARG. ET SERV., Encyclop. Méthod., X. 803. 1. (1825); MEIG., System. Beschreib., VI. 318. 12. (1830); ZETT., Insecta Lappon., Dipt., 812. 2. (1838) et Dipt. Scand., I. 132. 2. (1842); LW., Stettin. Entom. Zeitg., VII. 261. 3. (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 125. (1848); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 2948. 2. (1849) et XII. 4551. 2. (1855); BONSD., Finland. tvaving. Ins., I. 300. 1. (1861).

clavipes MEIG. 1804. (*nec* L.) = *vallata* FORST.

clavipes L., Systema Naturae, Ed. XII, II. 981. 12. [*Musca*] (1767); FABR., Systema Entomol., 761. 9. [*Stratiomys*] (1775); SCHRANK, Enum. Ins. Austr., 440. 894. [*Musca*] (1781); FABR., Spec. Insect., II. 418. 11. [*Stratiomys*] (1781) et Mantissa Insect., II. 332. 17. [*Stratiomys*] (1787); GMEL., Systema Naturae, V. 2836. 12. [*Musca*] (1792); PANZ., Fauna Germ., IX. tab. 19. [*Stratiomys*] (1793); FABR., Entomol. Syst., IV. 268. 24. [*Stratiomys*] (1794) et Systema Antliat., 86. 35. [*Stratiomys*] (1805); LATR., Consid. génér., 442. (1810); FALL., Dipt. Suec., Stratiom., 12. 10. [*Stratiomys*] (1817);

Europa centr.
et sept.

Cuv., Règne Animal, III. 622. (1817); MEIG., System. Beschreib., II. 5. 5. (1820); ST. FARG. ET SERV., Encyclop. Méthod., X. 803. 2. (1825); MACQ., Recueil Soc. Sci. Agric. Lille, 458. 4. tab. III. fig. 4. (1826); CURT., Brit. Entomol., VIII. 337. (1830); MACQ., Suit. à Buffon, I. 233. 6. (1834); GUÉR., Iconogr. d. Règne Anim., VII. Ins., 544. tab. XCVIII. fig. 4. (1835); ZETT., Dipt. Scand., I. 132. 3. (1842); LW., Stettin. Entom. Zeitg., VII. 259. 2. (1846); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 1., 176. 2. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 124. (1848); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 2950. 3. (1849); WALK., Insecta Britann., Dipt., I. 11. 1. (1851); HALID., Stettin. Entom. Zeitg., XV. 138. (1851); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4260. 3. (1852); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 8. 1. (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 653. 1 et 674. (1855); ZETT., Dipt. Scand., XIII. 4950. 3. (1859); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 24. 2. (1862); JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 233. 50. (1866); v. D. WULP, Diptera Neerland., I. 433. 2. (1877); JAROSCHEFF., Trudy Kharkoff, XI. 341. 6. (1877); NEUHAUS, Dipt. Marchica, 39. 2. (1886); BRUNETTI, The Entomologist, XXII. 133. 1. (1889); SCHOCH, Fauna Ins. Helvetiae, Dipt., 26. (1890); É. & L. COUCKE, Annal. Soc. Entom. Belgique, XXXVII. 435. (1893); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 12. (1893); KERT., Pótfüz. a Természettud. Közlönyhöz, XXXII. 130. (1900).

nigroptera FOURCR., Entomol. Paris., 469. 8. [*Stratiomys*] (1785).

coerulescens SCHIN., Novara Reise, Dipt., 71. 53. (1868); HUNTER, Columbia.

Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 121. (1901).

cuprea HUTTON, Trans. New Zealand Instit., XXXIII. 6. (1901). N. Selandia.

filipalpis MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 41. 7. tab. III. fig. 2. (1849). Tasmania.

flavipes MACQ. = **chalybeata** FORST.

flavispinosa MACQ., Dipt. exot., suppl. 5., 38. 6. (1855); HUNTER, Americamer.

Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 121. (1901).

fuscipes MEIG., System. Beschreib., II. 8. 11. (1820); ST. FARG. ET SERV., Encyclop. Méthod., X. 803. 2. (1825); MACQ., Recueil Soc. Sci. Agric. Lille, 1826. 460. 7. (1826); CURT., Brit. Entomol., VIII. 337. (1830); MACQ., Suit. à Buffon, I. 233. 8. (1834); LW., Stettin. Entom. Zeitg., VII. 282. 4. (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 125. (1848); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 2949. 2—3. (1849); WALK., Insecta Britann., Dipt., I. 12. 4. (1851) et List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 9. 4. (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 455. 4, 674 et 675. (1855) et Fauna Austriaca, Dipt., I. 24. (1862); BECK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 100. 9. (1887); BRUNETTI, The Entomologist, XXII. 134. 4. (1889); SCHOCH, Fauna Insect. Helvetiae, Dipt., 26. (1890); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 12. (1893); KERT., Pótfüz. a Természettud. Közlönyhöz, XXXII. 131. (1900); BECK., Acta Societ. Sci. Fenn., XXVI. No. 9., 5. 3. (1900); VERRALL, Entom. Monthly Mag., ser. 2. XV. (XL). 139. (1904).

Europacentr.
et sept.,
Siberia.

- brevicornis* HEYD. in litt. apud Lw.
- nigra* MEIG., System. Beschreib., II. 7. 8. (1820); ST. FARG., ET SERV., Encyclop. Méthod., X. 803. 5. (1825); MACQ., Recueil Soc. Sci. Agric. Lille, 1826. 459. 6. (1826); CURT., Brit. Entomol., VIII. 337. (1830).
- fusciventris* MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 42. 9. (1849). Tasmania.
- geniculata* CURT., Brit. Entomol., VIII. 337. fig. (1830); WALK., Insecta Britann., Dipt., I. 12. 6. (1851); WAHLEG., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XI. 212. 2. (1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 10. 7. (1854); SCHIN., Verb. zool.-bot. Ver. Wien, V. 656. 6 et 674. (1855); ZETT., Dipt. Scand., XII. 4552. 2—3. (1855); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XV. (XL). 139. (1904). Europa centr. et sept.
- Guerinii* MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 48. 4. tab. V. fig. 3. (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 11. 15. (1854); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 121. (1901). Americamer.
- incisuralis* MACQ., Dipt. exot., suppl. 2., 28. 5. (1847) et suppl. 4., 42. (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 12. 19. (1854). Australia, Tasmania.
- javana* MACQ., Dipt. exot., I. 2., 188. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 11. 16. (1854); ROND., Archivio per la Zoolog., III. 87. [*Chorisops*] (1863); v. D. WULF, Tijdschr. v. Entomol., XXIII. 163. 9. (1880), Sumatra Exped., Dipt., 13. 1. (1881) et Catal. Dipt. South Asia, 58. (1896). Arch.Indicus.
- limbata* BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. IX. 196. [*Oplacantha*] (1879); GIGL.-TOS, Mem. R. Accad. Sc. Nat. Torino, ser. 2. XLIII. 102. 2. tab. I. fig. 1. (1893); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 173. (1905). Mexico.
- longicornis* PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 731. 6. (1865); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 121. (1901). Chile.
- luctifera* PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 729. 2. (1865); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 121. (1901). Chile.
- luteiventris* PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 731. 7. (1865); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 121. (1901). Chile.
- maculipennis* BLANCH. in GAY: Hist. fis. y polit. de Chile, Zool., VII. 400. 1. (1852); ROND., Archivio per la Zool., III. 87. [*Oplacantha*] (1863); PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 729. 1. (1865); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 121. (1901). Chile.
- mexicana* Bell., Saggio di Ditterolog. Messic., I. 20. 1. tab. I. fig. 6. (1859); ROND., Archivio per la Zoolog., III. 87. [*Oplacantha*] (1863); ? WILLIST., Canad. Entomol., XVII. 123. (1885); GIGL.-TOS, Bollet. Mus. Zool. ed Anat. comp. Torino, VI. No. 108., 2. (1891) et Mem. R. Accad. Sci. Nat. Torino, ser. 2. XLIII. 101. 1. (1893); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 121. (1901); MELAND., Canad. Entomol., XXXVI. 15. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 173. (1905). America.

- bellula* WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XV. 245. 2. (1888).
- micans* HUTTON, Trans. New Zealand. Instit., XXXIII. 6. (1901) et N. Selandia. XXXIV. 169. (1901).
- modesta* PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 730. 4. (1865); Chile.
HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 122. (1901).
- Morrisii* DALE, Entomologist, 1842. 175. 75. (1842); WALK., Insecta Europa, Britann., Dipt., I. 12. 5. (1851); WAHLBG., Öfvers. Kongl. Vet. Americasept. Akad. Förhandl., XI. 211. 1. (1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 9. 5. (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 656. 5 et 674. (1855); ZETT., Dipt. Scand., XII. 4552. 2—3. (1855); Lw., Zeitschr. f. d. Ges. Naturwiss., X. 99. 1. (1857); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 24. (1862); JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 234. 53. (1866); v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XXIV. 153. 1. (1881); BRUNETTI, The Entomologist, XXII. 134. 5. (1889); SCHOCH, Fauna Insect. Helvetiae, Dipt., 26. (1890); É. & L. COUCKE, Annal. Soc. Entom. Belgique, XXXVII. 435. (1893); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 12. (1893) et Glasnik Zem. Mus. Boni i Herzegov., X. 391. (1898); KERT., Pótfüz. a Természettud. Közlönyhöz, XXXII. 131. (1900); STROBL, Wissensch. Mittheil. aus Bosnien u. Herzegov., VII. 555. (1900); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 173. (1905).
- pallipes* Lw., Stettin. Entom. Zeitg., VII. 284. 5. (1846); SCHOLTZ, Zeitschr. f. Entom. Breslau, IV. No. 16., 35. 2. (1850).
- nigra* MEIG. = *fuscipes* MEIG.
- nigritarsis* LATR. = *vallata* FORST.
- nigroptera* FOURCR. = *clavipes* L.
- nitidithorax* MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 41. 8. tab. III. fig. 3. (1849). Tasmania.
- obscura* MEIG. = *chalybeata* FORST.
- pallipes* Lw. = *Morrisii* DALE.
- parvidentata* MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 40. 6. tab. III. fig. 1. Tasmania. (1849).
- pulchella* WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XV. 245. 3. Brasilia. (1888); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 122. (1901).
- quadridentata* WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 127. (1848) et V. Americasept. suppl. 1., 10. 8. (1854).
- quinquecella* MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 47. 2. tab. V. fig. 2. Tasmania. (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 12. 17. (1854):
- rex* PODA = ? *vallata* FORST.
- sexdentata* FABR. = *chalybeata* FORST.
- substitutata* WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 12. 18. (1854); N. Selandia. HUTTON, Catal. New Zealand Dipt. etc., 34. [*Actina*] (1881) et Trans. New Zealand Instit., XXXIII. 6. (1901).
- thoracica* PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 730. 5. (1865); Chile. HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 122. (1901).

- trichonota** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 730. 3. (1865); Chile.
 HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 122. (1901).
- tricolor** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 831 et 575. 5. (1828); Brasilia.
 LW., Stettin. Entom. Zeitg., VII. 305. 9. (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 11. 13. (1854); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 122. (1901).
- vallata** FORST., Nov. Spec. Insect., Cent. I. 96. 96. [*Musca*] (1771); Europa.
 GMEL., Systema Naturae, V. 2837. 166. [*Musca*] (1792); MEIG., Klassif., I. 119. b. [*Actina*] (1804) et System. Beschreib., II. 5. 6. (1820); ST. FARG. ET SERV., Encyclop. Méthod., X. 803. 3. (1825); MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1826. 459. 5. (1826); CURT., Brit. Entomol., VIII. 337. (1830); MACQ., Suit. à Buffon, I. 233. 7. (1834); ZETT., Dipt. Scand., I. 133. 4. (1842); LW., Stettin. Entom. Zeitg., VII. 222. 1. (1846); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 1., 175. 1. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 124. (1848); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 2950. 4. (1849); L. DUF., Mém. Acad. des Sci., Math. et Phys., XI. 171—360. tab. V. fig. 47—49, 51. (1850); SCHOLTZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, IV. No. 16., 36. (1850); WALK., Insecta Britann., Dipt., I. 11. 2. (1851) et List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 8. 2. (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 654. 2 et 674. (1855); BLANCH., Hist. d'Ins., III. 592. (1860); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 24. 2. (1862); JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 234. 51. (1866); v. D. WULP, Diptera Neerland., I. 443. 3. tab. XIV. fig. 1—2. (1877); JAROSCHEFF, Trudy Kharkoff, XI. 341. 7. (1877); NEUHAUS, Diptera Marchica, 39. 1. (1886); BRUNETTI, The Entomologist, XXII. 133. 2. (1889); SCHOCH, Fauna Insect. Helvetiae, Dipt., 26. (1890); GIARD, Compt. Rend. Soc. Biolog. Paris, n. sér. IV. 43. (1892); É. & L. COUCKE, Annal. Soc. Entom. Belgique, XXXVII. 435. (1893).
clavipes MEIG., Klassif., I. 117. 2. [*Actina*] (1804).
nigritarsis LATR., Hist. Nat. d. Crust. et d. Ins., XIV. 340. 1. (1804); LAM., Hist. Nat. anim. sans vertébr., III. 385. 3. [*Xylophagus*] (1816).
?rex PODA, Ins. Mus. Graec., 114. 2. [*Musca*] (1761); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, VI. 402. (1856). N. Selandia.
- violacea** HUTTON, Trans New Zealand Instit., XXXIII. 6. (1901). Chile.
- viridiventris** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 731. 8. (1865);
 HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 122. (1901).

Hadrestia

THOMS., Eugenies Resa, Dipt., 453. (1869).

- aenea** THOMS., Eugenies Resa, Dipt., 454. 15. tab. IX. fig. 3. (1869); Patagonia.
 E. L. ARRI., Bolet. Acad. Nat. Cienc. Córdoba, IV. 125. 41. (1882); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 122. (1901).

Berismyia

- GIGL.-TOS, Bollet. Mus. Zool. ed Anat. comp. Torino, VI. No. 108., 2. fig. (1891).
fusca GIGL.-TOS, Mem. R. Accad. Sci. Nat. Torino, ser. 2. XLIII. 103. Mexico.
 3. tab. I. fig. 2. (1893); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 174. (1905).
nigrofemorata WILLIST., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 230. 1. tab. Mexico.
 IV. fig. 7. (1900); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 174. (1905).

Heteracanthia

MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 43. (1849).

- mexicana** GIGL.-TOS, Bollet. Mus. Zool. ed Anat. comp. Torino, VI. Mexico.
 No. 102., 1. (1891) et Mem. R. Accad. Sci. Nat. Torino, ser. 2. XLIII. 104. 4. (1893); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 174. (1905).
ruficornis MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 44. tab. V. fig. 2. (1849); Columbia.
 SCHIN., Novara Reise, Dipt., 71. 52. (1868); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 121. (1901).

Allognosta

OST.-SACK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXVII. 297. (1883).

Metoponia LW. (nec MACQ.), Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 1. (1860).

brevis WALK. = **fuscitarsis** SAY.

dorsalis SAY = **fuscitarsis** SAY.

fuscitarsis SAY, Journ. Acad. Nat. Sc. Philad., III. 29. [*Beris*] (1823) America sept.
 et VI. 155. [*Beris*] (1829) et Compl. Writt., II. 52 et 353. [*Beris*] (1859); MELAND., Canad. Entomol., XXXVI. 15. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 174. (1905).

brevis WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 127. [*Beris*] (1848) et V. suppl. 1., 10. 10. [*Beris*] (1854).

dorsalis SAY, Long's Exped. to St. Peter's River, II. Append., 377. 2. [*Sargus*] (1824) et Compl. Writt., I. 257. 2. [*Sargus*] (1859); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 540. 3. [*Beris*] (1828); LW., Stettin. Entom. Zeitg., VII. 306. 11. [*Beris*] (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 10. 12. [*Beris*] (1854).

lata WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 127. [*Beris*] (1848) et V. suppl. 1., 10. 9. [*Beris*] (1854); v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., ser. 2. II. (X). 1867. 12. [*Beris*] (1868).

pallipes WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 41. 27. [*Sargus*] (1830); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 90. 11. [*Sargus*] (1854).

lata WALK. = **fuscitarsis** SAY.

- obscuriventris** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., VII. 299. 45. [*Metoponia*] (1863); MELAND., Canad. Entomol., XXXVI. 15. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 174. (1905). America sept.
- pallipes** WIED. = **fuscitarsis** SAY.
- similis** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., VII. 299. 44. [*Metoponia*] (1863); MELAND., Canad. Entomol., XXXVI. 15. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 174. (1905). America sept.
- vagans** Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 71. 35. [*Metoponia*] (1873). Europa centr. et sept.

Hexodonta

ROND., Dipterol. Ital. Prodr., I. 169. 1. (1856). [*Exodontha*].

Acanthomyia SCHIN., Wien. Entom. Monatschr., IV. 49. (1860).

Exodonta VERR. ap. SCUDD., Nomencl., 124. (1882).

Hexodonta MIK., Wien. Entom. Zeitg., XVI. 40. (1897).

coerulans WIED. = **dubia** ZETT.

- dubia** ZETT., Insecta Lappon., Dipt., 512. 1. [*Beris*] (1838) et Dipt. Scand., I. 131. 1. [*Beris*] (1842); Lw., Stettin. Entom. Zeitg., VII. 286. 6. [*Beris*] (1846); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 2948. 1. [*Beris*] (1849); SCHOLTZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, IV. No. 16., 1. [*Beris*] (1850); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 9. 6. [*Beris*] (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 656. 7 et 674. [*Beris*] (1855), Wien. Entom. Monatschr., IV. 49. [*Acanthomyia*] (1860) et Fauna Austriaca, Dipt., I. 23. [*Acanthomyia*] (1862); SIEBKE, Nyt Magaz. f. Naturvid., XIX. 76. [*Acanthomyia*] (1872); v. D. WULF, Diptera Neerland., I. 444. [*Acanthomyia*] (1877); BECK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 105. 17. [*Acanthomyia*] (1887); POK., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXIX. 547. [*Acanthomyia*] (1889); SCHOCH, Fauna Ins. Helvetiae, Dipt., 26. [*Acanthomyia*] (1890); GRIFF., Bollet. Mus. Zool. ed Anat. comp. Torino, XI. No. 245., 3. [*Exodontha*] (1896); MIK., Wien. Entom. Zeitg., XVI. 40. [*Acanthomyia*] (1897); KERT., Pótfüz. a Természettud. Közlönyhöz, XXXII. 130. [*Acanthomyia*] (1900).

coerulans WIED. in collect.

pedemontana BELL. apud ROND.

pedemontana BELL. = **dubia** ZETT.

Actina

MEIG., Klassif., I. 116. XXVI. (1804).

chalybea MEIG. = **nitens** LATR.

elegans SCHIN., Novara Reise, Dipt., 71. 54. (1868); HUNTER, Trans. Chile. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 121. (1901).

femoralis MEIG. = **nitens** LATR.

flavofemorata MEIG. = **nitens** LATR.

Kertész: Catalogus Dipteriorum. III.

hirsuta MACQ. = **nitens** LATR.

nigripes MEIG. = **nitens** LATR.

nitens LATR., Hist. Nat. d. Crust. et d. Ins., XIV. 341. 2. [*Beris*] Europa.

(1804); MEIG., System. Beschreib., II. 2. 1. [*Beris*] (1820); ST. FARG. ET SERV., Encyclop. Méthod., X. 802. 1. [*Beris*] (1825); MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1826. 457. 1. [*Beris*] (1826) et Suit. à Buffon, I. 231. 1. [*Beris*] (1834); LW., Stettin. Entom. Zeitg., VII. 287 et 301. 7. [*Beris*] (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 126. [*Beris*] (1848); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 2950. Obs. 2. [*Beris*] (1849); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 657. 8 et 675. [*Beris*] (1855) et Fauna Austriaca, Dipt., I. 25. (1862); JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 235. 54. (1866); v. D. WULP, Diptera Neerland., 444. *nota*. (1877); BECHER, Denkschr. Akad. Wien, XLV. 140. tab. II. fig. 10. (1882); SCHOCH, Fauna Insect. Helvetiae, Dipt., 26. (1890); É & L. COUCKE, Annal. Soc. Entom. Belgique, XXXVII. 436. (1893); KERT., Pótfüz. a Természettud. Közlönyhöz, XXXII. 131. (1900).

chalybea MEIG., Klassif., I. 117. 1. (1804).

femoralis MEIG., System. Beschreib., II. 6. 7. [*Beris*] (1820); ST. FARG. ET SERV., Encyclop. Méthod., X. 803. 4. [*Beris*] (1825); CURT., Brit. Entomol., VIII. 337. [*Beris*] (1830).

flavofemorata MEIG., System. Beschreib., II. 8. 10. tab. XII. fig. 6. [*Beris*] (1820); ST. FARG. ET SERV., Encyclop. Méthod., X. 803. 1. [*Beris*] (1825).

hirsuta MACQ, Suit. à Buffon, I. 232. 3. [*Beris*] (1834); MEIG., System. Beschreib., VII. 56. 13. [*Beris*] (1838).

nigripes MEIG., System. Beschreib., II. 7. 9. [*Beris*] (1820); ST. FARG. ET SERV., Encyclop. Méthod., X. 803. 6. [*Beris*] (1825).

octodentata MEG. in litt. apud MEIG.

scutellata MEIG., Klassif., I. 119. c. (1804).

? *similis* FORST., Nov. Spec. Ins., Cent., I. 97. 97. [*Musca*] (1771); GMEL., Systema Naturae, V. 2837. 167. [*Musca*] (1792); CURT., Brit. Entomol., VIII. 337. [*Beris*] (1830); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 14. 3. (1854).

octodentata MEG. = **nitens** LATR.

scutellata MEIG. = **nitens** LATR.

similis FORST. = ?**nitens** LATR.

viridis SAY, Long's Exped to St. Peter's River, II. Append., 368. Americasept.

[*Beris*] (1824) et Compl. Writt., I. 251. [*Beris*] (1859); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 83. 2. [*Beris*] (1828); LW., Stettin. Entom. Zeitg., VII. 305. 10. [*Beris*] (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 10. 11. [*Beris*] (1854); MELAND., Canad. Entomol., XXXVI. 15. [*Beris*] (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 174. (1905).

Scoliopelta

WILLIST., Entomol. Amer., I. 152 et 154. (1885).

luteipes WILLIST., Entomol. Amer., I. 154. (1885); ALDR., Catal. Americasept. North Amer. Dipt., 175. (1905).

Chorisops

ROND., Archiv. per la Zool. Modena, III. 87. (1863).

Chlorisops BRAU., Denkschr. Akad. Wien, XLIV. 72. (1882).

hyaliniventris A. COSTA = **tibialis** MEIG.

Philippii ROND., Archivio per la Zoolog., III. 88. (1863); HUNTER, Chile. Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 121. (1901).

tibialis MEIG., System. Beschreib., II. 3. 2. tab. XII. fig. 8. [*Beris*] Europacentr. (1820); ST. FARG. ET SERV., Encyclop. Méthod., X. 802. 2. [*Beris*] et mer. (1825); MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1826. 457. 2. tab. III. fig. 5. (1826); CURT., Brit. Entomol., VIII. 337. [*Xylophagus*] (1830); MACQ., Suit. à Buffon, I. 232. 2. tab. V. fig. 15. [*Beris*] (1834); LW., Stettin. Entom. Zeitg., VII. 304. 8. [*Beris*] (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 126. [*Beris*] (1848), Insecta Britann., Dipt., I. 13. 1. tab. I. fig. 2. [*Actina*] (1851) et List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 13. 1. [*Actina*] (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 658. 9 et 675. [*Beris*, *Actina*] (1855) et Fauna Austriaca, Dipt., I. 25. [*Actina*] (1862); JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 235. 55. [*Actina*] (1866); v. D. WULP, Diptera Neerland., I. 444. tab. XIV. fig. 3. [*Actina*] (1877); A. HANDL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXIII. 243. fig. 1—3. [*Chlorisops*] (1883); BRUNETTI, The Entomologist, XXII. 134. 1. [*Actina*] (1889); É. & L. COUCKE, Annal. Soc. Entom. Belgique, XXXVII. 436. [*Actina*] (1893); KERT., Pótfüz. a Természettud. Közlönyhöz, XXXII. 77. (1900).

hyaliniventris A. COSTA, Il Giamb. Vico Napoli, II. 455. [*Actina*] (1857).

Neoexaereta

OST.-SACK., Catal. Dipt. N. Amer. Ed. II. 44. (1878). [*Neoexaireta*].

Diphysa MACQ., Dipt. exot., I. 1., 172. 3. (1838), *praeocc.*

Exaereta SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 309. (1867)

[*Exaireta*], *praeocc.*

albimacula WALK. = **spiniger** WIED.

alpina HUTTON, Trans. New Zealand Instit., XXXIII. 5. [*Exaireta*] N. Selandia. (1901).

analís NOV. = **apicalis** WALK.

apicalis BUTLER = **apicalis** WALK.

- apicalis** WALK., List Dipt. Brit. Mus., IV. 1151. [*Diphysa*] (1849) et N. Selandia.
V. suppl. 1., 7. 2. [*Diphysa*] (1854); HUTTON, Catal. New Zealand
Dipt. etc. 34. [*Diphysa*] (1881) et Trans. New Zealand Instit.,
XXXIII. 4. [*Exaireta*] (1901).
 analis NOW., Memoiren der Krakauer k. k. Akad. d. Wiss.,
 II. p ? [*Exaireta*] (1875) et Beitr. z. Kenntn. d. Dipteren-
 fauna Neu-Seelands, 11. [*Exaireta*] (1875); HUTTON, Catal.
 New Zealand Dipt. etc., 36. [*Exaireta*] (1881); MUK, Wien.
 Entom. Zeitg., IX. 290. [*Exaereta*] (1890).
 apicalis BUTLER, Zool. of the Voyage of Errebus & Terror,
 Ins., 27. [*Diphysa*], tab. VII. fig. 17. [*Beris*] (1874).
eupodata BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. IX. 198. 1. Chile.
 [*Exaireta*] (1879); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad.,
 XXVII. 122. [*Exaireta*] (1901).
hyacinthina BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. IX. 199. 2. Chile.
 [*Exaireta*] (1879); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad.,
 XXVII. 122. [*Exaireta*] (1901).
longicornis SCHIN., Novara Reise, Dipt., 73. 56. [*Exaireta*] (1868); Chile.
 HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 122. [*Exaireta*]
 (1901).
? maculiventris*) MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 43. 1. tab. V. fig. Natal.
 5. [*Diphysa*] (1849).
opposita WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 13. 2. [*Actina*] N. Selandia.
 (1854); HUTTON, Catal. New Zealand Dipt. etc., 35. [*Actina*] (1881)
 et Trans. New Zealand Instit., XXXIII. 5. [*Exaireta*] (1901).
Philippii BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. IX. 199. 3. Chile.
 [*Exaireta*] (1879); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad.,
 XXVII. 122. [*Exaireta*] (1901).
rufipalpis WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 619. 10. [*Xylophagus*] Mexico.
 (1830); MACQ., Dipt. exot., I. 1., 172. [*Diphysa*] (1838); LW.,
 Stettin. Entom. Zeitg., VII. 306. 13. [*Beris*] (1846); WALK., List
 Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 7. 3. [? *Diphysa*] (1854); SCHIN.,
 Novara Reise, Dipt., 72. [*Exaireta*] (1868); ALDR., Catal. North
 Amer. Dipt., 174. (1905).
Servillei MACQ. = **spiniger** WIED.
? sexspinosa**) MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 46. 1. tab. V. fig. 1. [*Di-* Brasilia.
 physa] (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 7. 4.
 [? *Diphysa*] (1854); LW., Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 2. [?? *Diphysa*]
 (1860); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 122.
 [*Beris*] (1901).
spiniger WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 618. 2. [*Xylophagus*] Australia,
 (1830); MACQ., Dipt. exot., I. 1., 172. [*Diphysa*] (1838); LW., N. Selandia,
 I. Hawaii.

*) Species verosimiliter ad genus novum subfam. Pachy-
gastrinarum pertinet.

**) Species verosimiliter ad genus novum subfam. Pachy-
gastrinarum pertinet.

- Stettin. Entom. Zeitg., VII. 306. 12. [*Beris*] (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., IV. 1152. [*Diphysa*] (1849) et V. suppl. 1., 7. 1. [*Diphysa*] (1854); LW., Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 2. [*Diphysa*] (1860); SCHIN., Novara Reise, Dipt., 73. [*Exaireta*] (1868); HUTTON, Catal. New Zealand Dipt. etc., 35. [*Exaireta*] (1881); KIRBY, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 5. XIII. 457. 1. [*Sargus*] (1884); HUDSON, Manual of New Zealand Entom., 56. tab. VI. fig. 5. [*Exaireta*] (1892); HUTTON, Trans. New Zealand Instit., XXXIII. 4. [*Exaireta*] (1901); GRIMSHAW, Fauna Hawaiiensis, III. 79. 1. (1902). *albimacula* WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 126. [*Beris*] (1848). *Servillei* MACQ., Dipt. exot., I. 1., 172. 1. tab. XXI. fig. 1. [*Beris*] (1838) et suppl. 1., 47. 1. [*Beris*] (1846); ROND., Archivio per la Zoolog., III. 87. [*Chorisops*] (1863); JAENN., Abhandl. Senckenb. Naturf. Ges., VI. 326. [*Actina*] (1867). **Straznitskii** NOW., Memoiren d. Krakauer Akad. d. Wiss., II. (1875) N. Selandia. et Beitr. z. Kenntniss d. Dipterenfauna Neu-Seelands, 14. [*Exaireta*] (1875); HUTTON, Catal. New Zealand Dipt. etc., 36. [*Exaireta*] (1881); MUK, Wien. Entom. Zeitg., IX. 290. (1890); HUTTON, Trans. New Zealand Instit., XXXIII. 4. [*Exaireta*] (1901).

ERINNIDAE.

Rhachicerus

- WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 103. 1. [*Rachicerus*] (1854). *Antidoxion* SN. v. VOLLENH., Versl. en Meded. d. Kongl. Akad. van Wetensch., Afd. Natuurk., XV. 1. (1863). ? *Rhyphomorpha* WALK., Proc. Linn. Soc. London, V. 275. (1861). **bellus** OST.-SACK., Biolog. Central. Amer., I. 62. 1. (1886); ALDR., America centr. Catal. North Amer. Dipt., 211. (1905). **bilinea** WALK., Proc. Linn. Soc. London, V. 275. 19. [*Rhyphomorpha*] Batjan. (1861); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 46. [*Rhyphomorpha*] (1896). **fulvicollis** WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 104. 1. (1854); America sept. ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 212. (1905). **fulvicornis** SNELL. v. VOLLENH., Versl. en Meded. d. Kongl. Akad. Java. van Wetensch., Afd. Natuurk., XV. 6. tab., fig. 1—3. [*Antidoxion*] (1863); OST.-SACK., Annal. Mus. Civ. Genova, XVI. 409. *nota*. (1882); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 46. (1896). **honestus** OST.-SACK., Bullet. Unit. Stat. Geolog. Surv., III. 211. America sept. (1877); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 212. (1905). **nigrinus** WANDOLL, Entomol. Nachricht, XXIII. 290. (1897). Sumatra. **nigripalpus** LW., Berlin. Entom. Zeitschr., XVIII. 378. 1. (1874); Mexico. ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 212. (1905).

- nitidus** JOHNS., Entomol. News Philad., XIV. 22. (1903); ALDR., America sept. Catal. North Amer. Dipt., 212. (1905).
- obscuripennis** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., VII. 4. 6. (1863) et America sept XVIII. 378. Anmerk. (1874); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 212. (1905).
- tristis** Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 24. 23. (1869). Hispania.
- varipes** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., VII. 5. 7. (1863); ALDR., Cuba. Catal. North Amer. Dipt., 212. (1905).
- zonatus** OST.-SACK., Annal. Mus. Civ. Genova, XVI. 408. (1881); Sumatra. V. D. WULF, Catal. Dipt. South Asia, 46. (1896).

Erinna

MEIG., Nouvelle Classification, 21. 26. (1800).

Pachystomus LATR., Gen. Crust. et Ins., IV. 286. DCLXVIII. (1809).

Xylophagus MEIG., Illig. Magaz. f. Ins., II. 266. 37. (1803).

- abdominalis** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., XIII. 163. 64. [*Xylophagus*] (1869); JOHNSON, Entomol. News Philad., XIV. 23. fig. 1—2. [*Xylophagus*] (1903); ADAMS, Kansas Univ. Sci. Bullet., II. 435. [*Xylophagus*] (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 212. [*Xylophagus*] (1905). America sept.

atra FALL. p. p. = **cincta** DEG.

- atra** MEIG., Klassif., I. 154. 1. tab. IX. fig. 1—2. [*Xylophagus*] (1804); Europa. FABR., Systema Antliat., 64. 1. [*Xylophagus*] (1805); FALL., Dipt. Suec. Xylophagei, 13. 1. p. p. [*Xylophagus*] (1817); CUV., Règne Animal., III. 622. [*Xylophagus*] (1817); MEIG., System. Beschreib., II. 11. 1. tab. XII. fig. 14. [*Xylophagus*] (1820); ST. FARG. ET SERV., Encyclop. Méthod., X. 800. 1. [*Xylophagus*] (1825); MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1826. 462. 1. [*Xylophagus*] (1826); MEIG., System. Beschreib., VI. 318 et 319. [*Xylophagus*] (1830); RUTHE, Isis, 1831. XI. 1213. [*Xylophagus*] (1831); MACQ., Suit. à Buffon, I. 229. 1. tab. V. fig. 13. [*Xylophagus*] (1834); ZETT., Insecta Lappon., Dipt., 511. 1. [*Xylophagus*] (1838); BLANCH., Hist. d'Ins., III. 592. [*Xylophagus*] (1840); ZETT., Dipt. Scand., I. 128. 1. [*Xylophagus*] (1842); DREWSEN, Naturhist. Tidsskr., IV. 103. [*Xylophagus*] (1842); GIMM., Bullet. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 1., 176. 1. [*Xylophagus*] (1847); Lw., Stettin. Entom. Zeitg., VIII. 70. 9. [*Xylophagus*] (1847); WALK., Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 2. II. 75. [*Xylophaga*] (1848) et List Dipt. Brit. Mus., I. 128. [*Xylophagus*] (1848); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 2947. 1. [*Xylophagus*] (1849); SCHOLTZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, IV. No. 16., 36. [*Xylophagus*] (1850); WALK., Insecta Britann., Dipt., I. 33. 1. tab. I. fig. 10. [*Xylophagus*] (1851) et List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 105. 1. [*Xylophagus*] (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, V. 659. 1 et 675. [*Xylophagus*] (1855); KALTENB.,

Verhandl. naturhist. Ver. preuss. Rheinl. u. Westfal., XVI. 241. 6. [*Xylophagus*] (1859); ZETT., Dipt. Scand., XIII. 4949. 1. [*Xylophagus*] (1859); BONSD., Finland. tvaving. Ins., I. 114. 1. [*Xylophagus*] (1861); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 27. [*Xylophagus*] (1862); JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 235. 59. [*Xylophagus*] (1866); DAMIANITSCH, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVIII. 117. fig. [*Xylophagus*] (1868); FRAUENFELD, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVIII. 166. [*Xylophagus*] (1868); BELING, Archiv f. Naturgesch., XLI. 1., 31. 1. [*Xylophagus*] (1875); WHITE, Entom. Monthly Mag., XIII. 162. [*Xylophagus*] (1876); BECHER, Denkschr. Akad. Wien, XLV. 141. tab. II. fig. 11. [*Xylophagus*] (1882); SCHUCH, Fauna Ins. Helvetiae, Dipt., 27. [*Xylophagus*] (1890); L. COUCKE, Annal. Soc. Entom. Belgique, XXXVII. 133. [*Xylophagus*] (1893); KERT., Pótfüz. a Természettud. Közlönyhöz, XXXII. 132. [*Xylophagus*] (1900); LEONARDI, Insetti Nocivi, III. 367. fig. 199. [*Xylophagus*] (1900).

compedita WIED. ap. MEIG., System. Beschreib., II. 13. 3. [*Xylophagus*] (1820); ST. FARG. et SERV., Encyclop. Méthod., X. 800. 3. [*Xylophagus*] (1825); RUTHE, Isis, 1831. XI. 1214. [*Xylophagus*] (1831); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 105. 3. [*Xylophagus*] (1854).

basipunctata WALK., Trans. Entom. Soc. London, n. ser. IV. 121. Australia. [*Xylophagus*] (1857).

carbonaria PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 727. 1. [*Xylophagus*] (1865); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 132. [*Xylophagus*] (1901). Chile.

cincta DEG., Mém. pour serv. l'hist. d. Ins., VI. 183. 6. tab. IX. fig. 19—21. [*Nemotelus*] (1776); MEIG., Klassif., I. 155. a. [*Xylophagus*] (1804); FABR., Systema Antliat., 65. 2. [*Xylophagus*] (1805); LATR., Gen. Crust. et Ins., IV. 272. [*Xylophagus*] (1809); FALL., Dipt. Succiae, Xylophagei, 14. [*Xylophagus*] (1817); MEIG., System. Beschreib., II. 12. 2. [*Xylophagus*] (1820); ST. FARG. ET SERV., Encyclop. Méthod., X. 800. 2. [*Xylophagus*] (1825); MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1826. 462. 2. [*Xylophagus*] (1826); MEIG., System. Beschreib., VI. 318. [*Xylophagus*] (1830); RUTHE, Isis, 1831. XI. 1213. [*Xylophagus*] (1831); MACQ., Suit. à Buffon, I. 230. 2. [*Xylophagus*] (1834); ZETT., Insecta Lappon., Dipt., 511. 2. [*Xylophagus*] (1838) et Dipt. Scand., I. 128. 2. [*Xylophagus*] (1842); GIMM., Bullet. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 1., 177. 2. [*Xylophagus*] (1847); LW., Stettin. Entom. Zeitg., VIII. 70. 9. [*Xylophagus*] (1847); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 2947. 2. [*Xylophagus*] (1849); SCHOLTZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, IV. No. 16., 36. [*Xylophagus*] (1850); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 105. 2. [*Xylophagus*] (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 629. 2 et 675. [*Xylophagus*] (1855); BONSD., Finl. tvaving. Ins., I. 114. 2. [*Xylophagus*] (1861); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 27. [*Xylophagus*] (1862); KALTENB., Verh. d. naturhist. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal.,

XXI. 289. 131 et 336. 155. [*Xylophagus*] (1864); JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 235. 60. [*Xylophagus*] (1866); PERRIS, Annal. Soc. Entom. France, sér. 4. X. 202. 13. tab. III. fig. 70—79. [*Xylophagus*] (1870); BELING, Archiv f. Naturgesch., XLI. 1., 34. 2. [*Xylophagus*] (1875); WHITE, Entom. Monthly Mag., XIII. 160. [*Xylophagus*] (1876); BRAU., Denkschr. Akad. Wien, XLVII. tab. IV. fig. 80—83. [*Xylophagus*] (1883); NEUHAUS, Diptera Marchica, 40. 1. [*Xylophagus*] (1886); L. COUCKE, Annal. Soc. Entom. Belgique, XXXVII. 134. [*Xylophagus*] (1893); KERT., Pötfüz. a Természettud. Közlönyhöz, XXXII. 132. [*Xylophagus*] (1900).

atra FALL., Dipt. Sueciae, Xylophagei, 13. 1. var. 3. [*Xylophagus*] (1817).

subulata PANZ., Fauna Germ., LIV. 23. [*Empis*] (1798); MEIG., Klassif., I. 235. Anmerk. [? *Rhagio*] (1804); LATR., Encyclop. Méthod., VIII. 623. 2. [*Pachystomus*] (1811).

syrrhoides PANZ., Fauna Germ., LXXVII. 19. [*Rhagio*] (1801); LATR., Gen. Crust. et Ins., IV. 287. [*Pachystomus*] (1809) et Encyclop. Méthod., VIII. 623 1. [*Pachystomus*] (1811); LAM., Hist. nat. anim. sans vert., III. 422. 1. [*Pachystoma*] (1816); CUV., Règne Animal., III. 616. [*Pachystomus*] (1817); MEIG., System. Beschreib., II. 12. [*Xylophagus*] (1820) et VI. 319. [*Xylophagus*] (1830); MACQ., Suit. à Buffon, I. 226. 1. [*Pachystomus*] (1834); MEIG., System. Beschreib., VII. 57. 1. [*Pachystomus*] (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 114. 1. [*Pachystomus*] (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 660. 1. [*Pachystomus*] (1855) et Fauna Austriaca, Dipt., I. 27. [*Pachystomus*] (1862); KALTENB., Ver. d. naturhist. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal., XXI. 289. 132. [*Pachystomus*] (1864).

compedita WIED. = *atra* MEIG.

decora WILLIST., Canad. Entomol., XVII. 121. [*Xylophagus*] (1885); ADAMS, Kansas Univ. Sci. Bullet., II. 435. [*Xylophagus*] (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 212. [*Xylophagus*] (1905). America sept.

fasciata WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 128. [*Xylophagus*] (1848) et V. suppl. 1., 110. 4. [*Subula*] (1854); ADAMS, Kansas Univ. Sci. Bullet., II. 435. [*Xylophagus*] (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 212. [*Xylophagus*] (1905). America sept.

gracilis WILLIST., Canad. Entomol., XVII. 121. [*Xylophagus*] (1885); ADAMS, Kansas Univ. Sci. Bullet., II. 435. [*Xylophagus*] (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 212. [*Xylophagus*] (1905). America sept.

longicornis LW., Berlin. Entom. Zeitschr., XIII. 163. 62. [*Xylophagus*] (1869); ADAMS, Kansas Univ. Sci. Bullet., II. 435. [*Xylophagus*] (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 212. [*Xylophagus*] (1905). America sept.

lugens LW., Berlin. Entom. Zeitschr., VII. 6. 8. [*Xylophagus*] (1863); ADAMS, Kansas Univ. Sci. Bullet., II. 435. [*Xylophagus*] (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 212. [*Xylophagus*] (1905). America sept.

nitida ADAMS, Kansas Univ. Sci. Bullet., II. 435. [*Xylophagus*] (1904). America sept.
persequa WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 1. [*Xylophagus*] (1850) America sept.

- et List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 106. 6. [*Xylophagus*] (1854); ADAMS, Kansas Univ. Sci. Bullet., II. 435. [*Xylophagus*] (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 212. [*Xylophagus*] (1905).
- reflectens** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 129. [*Xylophagus*] (1848) et V. suppl. 1., 110. 5. [*Subula*] (1854); ADAMS, Kansas Univ. Sci. Bullet., II. 435. [*Xylophagus*] (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 212. [*Xylophagus*] (1905). Americasept.
- rufipes** LW., Berlin. Entom. Zeitschr., XIII. 163. 63. [*Xylophagus*] (1869); ADAMS, Kansas Univ. Sci. Bullet., II. 435. [*Xylophagus*] (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 212. [*Xylophagus*] (1905). Americasept.
- subulata* PANZ. = **cincta** DEG.
- syrphoides* PANZ. = **cincta** DEG.
- triangularis** SAY, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad., III. 30. [*Xylophagus*] (1823) et Compl. Wr., II. 52. [*Xylophagus*] (1859); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 85. 2. [*Xylophagus*] (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 128. [*Xylophagus*] (1848) et V. suppl. 1., 106. 5. [*Xylophagus*] (1854); ADAMS, Kansas Univ. Sci. Bullet., II. 435. [*Xylophagus*] (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 212. [*Xylophagus*] (1905). Americasept.
- ? **vetusta** WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 106. 7. [*Xylophagus*] (1854). Brasilia.

Solva

WALK., Proc. Linn. Soc. London, IV. 98. (1860).

Macroceromys BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VII. Bull., LXXIII. (1877).

Subula MEG. ap. MEIG., System. Beschreib., II. 15. Anmerk. (1820) nec SCHUM., Moll., 1817.

Subula Omyia WILLIST., Manual of N. Amer. Dipt., 43 et IV. (1896).

Xylomyia ROND., Dipterol. Ital. Prodr., IV. 11. [*Xylomyia*] (1861).

- americana** WIED., Dipt. exot., 51. [*Xylophagus*] (1821); ST. FARG. ET SERV., Encyclop. Méthod., X. 800. [*Xylophagus*] (1825); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 84. 1. [*Xylophagus*] (1828); MACQ., Dipt. exot., I. 1., 171. [*Subula*] (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 128. [*Xylophagus*] (1843) et V. suppl. 1., 106. 4. [*Xylophagus*] (1854); LW., Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss., N. F. II. (XXXVI). 115. [*Xylophagus*] (1870); JOHNSON, Entomol. News Philad., XIV. 24. [*Xylomyia*] (1903); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 212. [*Xylomyia*] (1905). Americasept.
- aterrima** JOHNS., Entomol. News Philad., XIV. 25. [*Xylomyia*] (1903); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 212. [*Xylomyia*] (1905). Americasept.
- atra* LATR. = **varia** MEIG.
- caffra** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. IX. 195. 2. [*Subula*] (1879). Sierra Leone.

- calopodata** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. IX. 195. 3. [*Subula*] Ternate.
(1879); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 46. [*Subula*] (1896).
- citripes* L. DUF. = **varia** MEIG.
- elongata** OST.-SACK., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 22. 1. [*Subula*] Guatemala.
(1886); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 212. [*Xylomyia*] (1905).
- fasciata** SAY, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad., VI. 155. [*Xylophagus*] Americasept.
(1829) et Compl. Wr., II. 353. [*Xylophagus*] (1859); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 212. [*Xylomyia*] (1905)
- flavipes** DOL., Natuurkund. Tijdschr. Nederl. Indie, ser. 4. III. (XVII). Amboina,
85. 18. [*Subula*] (1858); OST.-SACK., Annal. Mus. Civ. Genova, Nova Guinea.
XVI. 408. [*Subula*] (1882); v. D. WULP, Notes Leyden Mus., VII.
70. [*Subula*] (1885), Catal. Dipt. South Asia, 46. [*Subula*] (1893)
et Természetrajzi Füzetek, XXI. 409. 1. [*Subula*] (1898).
- fulviventris** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. IX. 187. Mexico.
[*Macroceromys*] (1879); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 213.
[*Xylomyia*] (1905).
- gracilicornis* MEIG. = **maculata** MEIG.
- hybotoides** WALK., Proc. Linn. Soc. London, VI. 5. 8. (1862); v. D. Gilolo.
WULP, Catal. Dipt. South Asia, 46. [*Subula*] (1896).
- inamoena** WALK., Proc. Linn. Soc. London, IV. 98. 25. (1860); Celebes,
OST.-SACK., Annal. Mus. Civ. Genova, XVI. 407. [*Subula*] (1882); Java.
v. D. WULP, Notes Leyden Mus., VII. 70. 21. [*Subula*] (1885) et
Catal. Dipt. South Asia, 46. [*Subula*] (1896).
- maculata* LATR. = **varia** MEIG.
- maculata** MEIG., Klassif., I. 154. 2. [*Xylophagus*] (1804); FABR., Europa centr.
Systema Antliat., 65. 3. [*Xylophagus*] (1805); LAM., Hist. nat. et sept.
anim. sans vert., III. 385. 1. [*Xylophagus*] (1816); FALL., Dipt.
Sueciae, Xylophagei, 14. 2. [*Xylophagus*] (1817); MEIG., System.
Beschreib., II. 13. 4. tab. XII. fig. 15. [*Xylophagus*] (1820); ST.
FARG. ET SERV., Encyclop. Méthod., X. 800. 1. [*Xylophagus*]
(1825); MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1826. 463. 3.
[*Xylophagus*] (1826) et Suit. à Buffon, I. 230. 1. tab. V. fig. 14.
[*Subula*] (1834); WESMAEL, Annal. Soc. Entom. France, VI. Bul-
let. LXXXIX. [*Xylophagus*] (1837); SAHLBERG, Acta Soc. Scien.
Fenn., fasc. 1. [*Xylophagus*] (1841); ZETT., Dipt. Scand., I. 129.
3. [*Xylophagus*] (1842) et VIII. 2947. 3. [*Xylophagus*] (1849);
WALK., Insecta Britann., Dipt., I. 34. 1. tab. I. fig. 11. [*Subula*]
(1851) et List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 109. 1. [*Subula*]
(1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 661. 2 et 675.
[*Subula*] (1855); BONSD., Finl. traving. Ins., I. 115. 3. [*Xylopha-*
gus] (1861); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 26. 1. [*Subula*]
(1862); JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 235. 56. [*Subula*]
(1866); MEINERT, Fluernes Munddeelee, Trophi Dipt., 51. tab. IV.
fig. 1—5. [*Subula*] (1881); É. & L. COUCKE, Annal. Soc. Entom.
Belgique, XXXVII. 435. [*Subula*] (1893); AUSTEN, Annal. Mag.
Nat. Hist., ser. 7. III. 181. [*Xylomyia*] (1899); GORHAM, Entom.
Monthly Mag., XXXV. 71. [*Xylomyia*] (1899); KERT., Pótfüz. a
Természettud. Közlönyhöz, XXXII. 132. [*Subula*] (1900).

gracilicornis MEG. in litt. apud MEIG.

scutellata STEPH. in coll.

- marginata** MEIG., System. Beschreib., II. 15. 6. [*Xylophagus*] (1820); Europa centr.
 ST. FARG. ET SERV., Encyclop. Méthod., X. 800. 3. [*Xylophagus*]
 (1825); RUTHE, Isis, 1831. XI. 1214. [*Xylophagus*] (1831); MACQ.,
 Suit. à Buffon, I. 231. 3. [*Subula*] (1834); WESM., Bullet. Acad.
 Sci. Bruxelles, IV. [*Xylophagus*] (1837); DUF., Annal. d. Scienc.
 Naturell., sér. 3. VI. tab. XVII. fig. 19, 21 et VII. 12. [*Subula*]
 (1847); SCHOLTZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, IV. No. 16., 36.
 [*Xylophagus*] (1850); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1.,
 110. 3. [*Subula*] (1854); SCHIN., Verh. zool-bot. Ver. Wien, V.
 661. 3 et 675. [*Subula*] (1855) et Fauna Austriaca, Dipt., I. 26.
 2. [*Subula*] (1862); KALT., Verh. d. naturhist. Ver. d. preuss.
 Rheinl. u. Westphal., XXI. 336. 156. [*Xylophagus*] (1864); JAENN.,
 Berlin. Entom. Zeitschr., X. 235. 57. [*Subula*] (1866); GOUREAU,
 Annal. Soc. Entom. France, sér. 4. VII. Bull. LXXXVII. [*Subula*]
 (1867); BECHER, Denkschr. Akad. Wien, XLV. 141. tab. II. fig.
 12. [*Subula*] (1882); NEUHAUS, Diptera Marchica, 40. 2. [*Xylo-*
phagus] (1886); É. & L. COUCKE, Annal. Soc. Entom. Belgique,
 XXXVII. 435. [*Subula*] (1893); AUSTEN, Annal. Mag. Nat. Hist.,
 ser. 7. III. 183. nota. [*Xylomyia*] (1899); KERT., Pótfüz. a Ter-
 mészettud. Közlönyhöz, XXXII. 132. [*Subula*] (1900).
varia MACQ. (nec MEIG.), Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille,
 1826. 463. 4. [*Xylophagus*] (1826).
- nigritibialis** MACQ. in WEBB ET BERTH.: Hist. Natur. d'iles Canar., I. Canariae.
 Entom., Dipt., 102. 12. [*Subula*] (1838) et Dipt. exot., I. 1., 171.
 1. [*Subula*] (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1.,
 111. 7. [*Subula*] (1854).
- pallipes** LW., Berlin. Entom. Zeitschr., VII. 6. 9. [*Subula*] (1863); Americasept.
 WILLIST., Canad. Entomol., XVII. 122. [*Subula*] (1885); Towns., et centr.
 Entomol. News Philad., IV. 163. [*Subula*] (1893); BAKER, Entomol.
 News Philad., VI. 173. [*Subula*] (1895); WILLIST., Biolog.
 Central. Amer., Dipt., I. 230. 2. [*Xylomyia*] (1900); ALDR., Catal.
 North Amer. Dipt., 213. [*Xylomyia*] (1905).
- parens** WILLIST., Canad. Entomol., XVII. 122. [*Subula*] (1885); HINE, Americasept.
 Canad. Entomol., XXXVI. 86. [*Xylomyia*] (1904); ALDR., Catal.
 North Amer. Dipt., 213. [*Xylomyia*] (1905).
- rufiventris** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. IX. 194. 1. Natal.
 [*Subula*] (1879).
- scutellata* STEPH. = **maculata** MEIG.
- tenthredinoides** v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., ser. 2. II. (X). Americasept.
 1867. 132. 5. tab. III. fig. 5—7. [*Subula*] (1868); JOHNSON, Entomol.
 News Philad., XIV. 24. [*Xylomyia*] (1903); ALDR., Catal.
 North Amer. Dipt., 213. [*Xylomyia*] (1905).
- trinotata** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. X. 148. [*Subula*] ? Persia,
 (1880). ? Caucasus.
- varia* MACQ. (nec MEIG.) = **marginata** MEIG.

- varia** MEIG., System. Beschreib., II. 14. 5. [*Xylophagus*] (1820); St. Europacentr.
 FARG. ET SERV., Encyclop. Méthod., X. 800. 2. [*Xylophagus*] et mer.
 (1825); v. ROSER, Tübing. naturhist. Zeitschr., II. [*Xylophagus*]
 (1828); FERUSS., Bullet. Sci. Natur., p. ? [*Xylophagus*] (1829);
 MEIG., System. Beschreib., VI. 319. [*Xylophagus*] (1830); MACQ.,
 Suit. à Buffon, I. 230. 2. [*Subula*] (1834); WALK., Insecta Britann.,
 Dipt., I. 34. 2. tab. I. fig. 12. [*Subula*] (1851) et List Dipt. Brit.
 Mus., V. suppl. 1., 109. 2. [*Subula*] (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot.
 Ver. Wien, V. 660. 1 et 675. [*Subula*] (1855); HEEG., Sitzgsber.
 Akad. Wien, XXXI. 307. tab. III. fig. 1—9. [*Xylophagus*] (1858);
 SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 26. 2. [*Subula*] (1862); JAENN.,
 Berlin. Entom. Zeitschr., X. 235. 58. [*Subula*] (1866); LABOULB.,
 Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. II. 313. [*Subula*] (1882); A.
 HANDL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXIII. 244. fig. 4. [*Subula*]
 (1883); É. & L. COUCKE, Annal. Soc. Entom. Belgique, XXXVII.
 435. [*Subula*] (1893); AUSTEN, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7.
 III. 183. nota. [*Xylomyia*] (1899); KERT., Pótfüz. a Természettud.
 Közlönyhöz, XXXII. 132. [*Subula*] (1900); GIARD, Bull. Soc. Entom.
 France, 1904. 88. [*Subula*] (1904).
atra LATR., Gen. Crust. et Ins., IV. 272. tab. XVI. fig. 9—10.
 [*Xylophagus*] (1809).
citripes L. DUF., Annal. d. Scienc. Natur., sér. 3. VI. tab. XVII.
 fig. 12—18 et VII. 5—14. [*Subula*] (1847); WALK., List Dipt.
 Brit. Mus., V. suppl. 1., 110. [*Subula*] (1854); SCHIN., Verh.
 zool.-bot. Ver. Wien, V. 662. 4. [*Subula*] (1855); LABOULB.,
 Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. II. Bullet., XCVI. [*Subula*]
 (1882).
maculata LATR., Gen. Crust. et Ins., IV. 272. [*Xylophagus*]
 (1809).
varicolor BIG., Bullet. Soc. Zool. France, XVI. 276. [*Subula*] (1891). I. Canariae.
vittata DOL., Natuurkund. Tijdschr. Nederl. Indie, ser. 4. III. (XVII). Amboina.
 86. 19. [*Subula*] (1858); v. d. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 46.
 [*Subula*] (1896).
vittata WALK., Trans. Linn. Soc. London, XVII. 338. 20. [*Xylo-* Brasilia.
phagus] (1837) et List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 110. 6.
 [*Subula*] (1854).

Bolbomyia

Lw., Programm d. k. Realschule Meseritz, 1850. 39. (1850).

nana Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., VI. 188. 5. (1862); ALDR., Catal. America sept.
 North Amer. Dipt., 213. (1905).

COENOMYIIDAE.

Coenomyiinae.

Coenomyia

LATR., Précis d. caract. génér. d. Ins., 159. XV. (1796).

Caenomyia LATR. 1804. et auct. plur.

aurea MEIG. = *ferruginea* SCOP.

australis GMEL. = ?*ferruginea* SCOP.

bicolor FABR. = *ferruginea* SCOP.

bidentata FABR. = *ferruginea* SCOP.

bispinosa FABR. = *ferruginea* SCOP.

cinereibarbis BIG. = *ferruginea* SCOP.

Crucis FABR. = *ferruginea* SCOP.

errans FABR. = *ferruginea* SCOP.

ferruginea SCOP., Entomol. Carniol., 340. 913. [*Musca*] (1763); FABR., Europa, Supplem. Entomol. Syst., 555. 2. [*Sicus*] (1798); SCHELLENB., America, Gattungen d. Fliegen, 32 et 33. tab. XXVI. fig. 1. [*Sicus*] (1803); MEIG., Klassif., I. 121. 1. tab. VII. fig. 11. [*Sicus*] (1804); LATR., Hist. Nat. d. Crust. et Ins., XIV. 326. (1804); FABR., Systema Antliat., 75. 2. [*Sicus*] (1805); LAM., Hist. nat. anim. sans vert., III. 417. 1. (1816); FALL., Dipt. Suec., Xylophagei, 12. 1. [*Sicus*] (1817); CUV., Règne Animal., III. 616. [*Sicus*] (1817); MEIG., System. Beschreib., II. 18. 1. tab. XII. fig. 16—25. (1820); DUMÉR., Consid. Génér. Ins., tab. XLVIII. fig. 3. [*Sicus*] (1823); MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1826. 466. (1826) et Suit. à Buffon, I. 225. 1. tab. V. fig. 10. (1834); BLANCH., Hist. d'Ins., III. 591. tab. II. fig. 5. (1840); ZETT., Dipt. Scand., I. 130. 1. [*Sicus*] (1842); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 1., 178. 1. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 130. (1848); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 2948. 1. [*Sicus*] (1849); SCHOLTZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, IV. No. 16., 36. (1850); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 113. 1. (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 662. 1. (1855) et VI. 414. 913. (1856) et Fauna Austriaca, Dipt., I. 28. (1862); LW., Silliman's Amer. Journ. of Sci. and Arts, XXXVII. 317. (1864); JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 236. 61. (1866); v. D. WULF, Diptera Neerlandica, I. 465. tab. XIV. fig. 22—23. (1877); BELING, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXX. 343., fig. (1880); BECHER, Denkschr. Akad. Wien, XLV. 141. tab. II. fig. 13. (1882); NEUHAUS, Diptera Marchica, 41. 1. (1886); MTK, Wien. Entom. Zeitg., V. 278. (1886); RÖD., Wien. Entom. Zeitg., VIII. 10. (1889); SCHOCH, Fauna Insect. Helvetiae, Dipt., 27. (1890); L. COUCKE, Annal. Soc. Entom. Belgique, XXXVII. 134. (1893); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 12. (1893); KERT., Pótfüz. a Természettud. Közlönyhöz, XXXII. 131. (1900); LEONARDI, Insetti

Nocivi, III. 367. fig. 200. (1900); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 211. (1905).

aurea MEIG., Klassif., I. 122. b. [*Sicus*] (1804).

? *australis* GMEL., Systema Naturae, V. 2833. 149. [*Musca*] (1792).

bicolor FABR., Supplem. Entomol. System., 555. 3. [*Sicus*] (1798); MEIG., Klassif., I. 122. a. [*Sicus*] (1804); FABR., Systema Antliat., 76. 3. [*Sicus*] (1805); LAM., Hist. nat. anim. sans vert., III. 418. 2. (1816).

bidentata FABR., Entomol. System., IV. 372. 40. [*Tabanus*] (1794).

bispinosa FABR., Entomol. System., IV. 372. 41. [*Tabanus*] (1794); GMEL., Systema Naturae, V. 2885. 34. [*Tabanus*] (1792).

cinereibarbis BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. IX. 194. (1879); WILLIST., Canad. Entomol., XVII. 122. (1885); RÖD., Wien. Entom. Zeitg., VIII. 10. (1889); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 211. (1905).

Crucis FABR., Mantissa Insect., II. 330. 5. [*Stratiomys*] (1787); GMEL., Systema Naturae, V. 2834. 152. [*Musca*] (1792); FABR., Entomol. System., IV. 264. 7. [*Stratiomys*] (1794), Supplem. Entomol. System., 555. 5. [*Sicus*] (1798) et Systema Antliat., 76. 5. [*Sicus*] (1805); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 86. Anmerk. (1828).

errans FABR., Entomol. System., IV. 263. 2. [*Stratiomys*] (1794), Supplem. Entomol. System., 555. 4. [*Sicus*] (1798); PANZ., Fauna Germ., LVIII. 17. [*Stratiomys*] (1798); FABR., Systema Antliat., 76. 4. [*Sicus*] (1805).

grandis SCHRANK, Fauna Boica, III. 92. 2373. [*Stratiomys*] (1803).

macroleon PANZ., Fauna Germ., IX. 20. [*Stratiomys*] (1793).

major SCHRANK, Fauna Boica, III. 93. 2374. [*Stratiomys*] (1803).

olens HERBST, Gemeinnütz. Naturgesch., VIII. 108. tab. 340. fig. 6. [*Musca*] (1787).

palatina SCHRANK, Fauna Boica, III. 93. 2375. [*Stratiomys*] (1803).

pallida SAY, Long's Exped. to St. Peter's River, II. Append., 369. (1824), Amer. Entomol., 42. tab. XX. (1825) et Compl. Wr., II. 42. tab. XX. (1859); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 86. 1. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 131. (1848) et V. suppl. 1., 113. 2. (1854); MACQ., Dipt. exot., suppl. 5., 38. 1. (1855); OST-SACK., Catal. Dipt. North Amer., Ed. II., 43. (1878); RÖD., Wien. Entom. Zeitg., VIII. 10. (1889); HART, Bull. Illinois State Laborat. of Nat. Hist., IV. 267. (1895).

? *testacea* FABR., Mantissa Insect., II. 330. 1. [*Stratiomys*] (1787), Entomol. System., IV. 262. 1. [*Stratiomys*] (1794), Supplem.

Entomol. System., 554. 1. [*Sicus*] (1798) et Systema Antliat., 75. 1. [*Sicus*] (1805).

unguiculata PANZ., Fauna Germ., XII. 22. [*Stratiomys*] (1793).

unicolor MEIG., Klassif., I. 122. 2. [*Sicus*] (1804).

grandis SCHRANK = **ferruginea** SCOP.

macroleon PANZ. = **ferruginea** SCOP.

major SCHRANK = **ferruginea** SCOP.

olens HERBST = **ferruginea** SCOP.

palatina SCHRANK = **ferruginea** SCOP.

pallida SAY = **ferruginea** SCOP.

testacea FABR. = ? **ferruginea** SCOP.

unguiculata PANZ. = **ferruginea** SCOP.

unicolor MEIG. = **ferruginea** SCOP.

Heterostomus

BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 3. V. 283. (1857), *nec* Duv. Col., 1858.

Heterostomyia BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. IX. 186. (1879).

Heterostomatomyia SCUDD., Nomencl. Zool., II. Univ. Ind., 148. (1884).

curvipalpis BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 3. V. 285. tab. VI. fig. 5. (1857); PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 727. 1. (1865); SCHIN., Novara Reise, Dipt., 74. (1868); BRAU., Sitzgsber. Akad. Wien, XCI. 149. tab., fig. 6, a—c. (1885); MIK, Wien. Entom. Zeitg., IX. 291. (1890); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXII. 132. (1901).

flexipalpis BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. IX. 186. [*Heterostomyia*] (1879).

inflexipalpis BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. IX. 186. [*Heterostomyia*] (1879).

flexipalpis BIG. = **curvipalpis** BIG.

inflexipalpis BIG. = **curvipalpis** BIG.

Arthropeas

Lw., Stettin. Entomol. Zeitg., XI. 304. (1850).

Arthropaeas MARSCH., Nomencl. Zool., 322. (1873).

americana Lw., Berlin. Entomol. Zeitschr., V. 316. 16. (1861); America sept. RÖDER, Wien. Entom. Zeitg., VIII. 10. (1889); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 211. (1905).

leptis OST-SACK., Catal. Dipt. North Amer., Ed. II., 43 et 223. 48. America sept. (1878) et Berlin. Entom. Zeitschr., XXVI. 365. (1882); RÖD., Wien. Entom. Zeitg., VIII. 10. (1889); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 211. (1905).

- sibirica** Lw., Stettin. Entom. Zeitg., XI. 305. tab. I. fig. 43—46. Sibiria.
 (1850); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 322. (1854);
 RÖD., Wien. Entom. Zeitg., VIII. 10. (1889); BECK., Entomol.
 Nachricht., XXVI. 115. (1900).
tessella MOTSCH., Bullet. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXXII. 2.,
 505. [*Leptis*] (1859).
tessella MOTSCH. = **sibirica** Lw.

Anacanthaspis

RÖD., Wien. Entomol. Zeitg., VIII. 8. (1889).

- bifasciata** RÖD., Wien. Entomol. Zeitg., VIII. 8. (1889). Sibiria.

Chiromyzinae.

Chiromyza

WIED., Nova Dipt. Gen., 19. (1820).

? *Inopus* WALK., Ins. Saund., Dipt., I. 2. (1850).

? *Nonacris* WALK., Ins. Saund., Dipt., I. 7. (1850).

Xenomorpha MACQ., Dipt. exot., I. 1., 193. 12 et I. 2., 190.
 (1838).

despecta WALK. = ? **fuscana** WIED.

despecta WALK. = ? **fuscana** WIED.

- fuscana** WIED., Dipt. exot., 115. 2. (1821); ST. FARG. ET SERV., Americamer.
 Encyclop. Méthod., X. 431. (1825); WIED., Aussereurop. zweifl. et centr.
 Ins., I. 238. 2. tab. I. fig. 5. (1828); SCHIN., Novara Reise, Dipt.,
 76. 2. (1868); v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XXIV. 156.
 (1881); OST-SACK., Biolog. Central. Americ., Dipt., I. 60. 1. (1886);
 HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 132. (1901);
 ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 211. (1905).
 ? *despecta* WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 2. tab. I. fig. 7.
 [*Inopus*] (1850).
 ? *despecta* WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 112. 1.
 [*Inopus*] (1854).

leptiformis MACQ. = **vittata** WIED.

- ochracea** WIED., Nova Dipt. Gen., 20. (1820) et Dipt. exot., 115. 3. Americamer.
 (1821); ST. FARG. ET SERV., Encyclop. Méthod., X. 431. (1825);
 WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 238. 3. (1828); SCHIN., Novara
 Reise, Dipt., 76. 3. (1868); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc.
 Philad., XXVII. 132. (1901).
prisca WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 162. (1852). Tasmania.
transsequa WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 7. [*Nonacris*] (1850) Americamer.
 et List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 112. 1. [*Nonacris*] (1854).

- vittata** WIED., Nova Dipt. Gen., 20. fig. VIII. (1820) et Dipt. exot., Americamer. 114. 1. (1821); ST. FARG. ET SERV., Encyclop. Méthod., X. 431. (1825); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 237. 1. (1828); MACQ., Suit. à Buffon, I. 422. 1. tab. X. fig. 10. (1834); GUÉR., Iconogr. d. Règne Anim., VII. Ins., 543. tab. XCVII. fig. 7. (1835); WALK., Trans. Linn. Soc. London, XVII. 347. 43. (1837); MACQ., Dipt. exot., II. 1. tab. V. fig. 6. (1840); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 227. (1848); LW., Dipt.-Fauna Südafrika's, I. (1860); SCHIN., Novara Reise, Dipt., 76. 1. (1868); E. L. ARRIÈ, Bolet. Acad. Nat. Cienc. Córdoba, IV. 124. 40. (1882); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 132. (1901).
- leptiformis* MACQ., Dipt. exot., I. 1., 193. 1. tab. XXIII. fig. 1. [*Xenomorpha*] (1838) et I. 2., 190. [*Xenomorpha*] (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 66. 1. [*Xenomorpha*] (1854).

Metoponia

MACQ., Dipt. exot., suppl. 2., 28. (1847).

- australis** MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 54. 2. tab. III. fig. 7. [*Xenomorpha*] (1849); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XV. 244. (1888). Australia.
- fulvicaput* WALK. = **rubriceps** MACQ.
- rubriceps** MACQ., Dipt. exot., suppl. 2., 28. 1. tab. I. fig. 4. (1847) Australia, et suppl. 3., 15. 1. (1848); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. Tasmania. 1., 113. 1. (1854); OST-SACK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXVII. 297. (1883).
- fulvicaput* WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 163. (1852).
- vicina** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. IX. 200. [*Chiromyza*] ?Australia. (1879); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XV. 244. (1888).

Lagarus — Tana Reed

- PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 728. (1865) *praeocc.* CHAUD., Col. 1838.
- Paulseni** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 729. (1865); HUNTER, Chile. Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 132. (1901).

Hylorus

- PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 728. (1865).
- Krausei** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 728. tab. XXVI. fig. Chile. 33. (1865); OST-SACK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXVI. 368. (1882); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 133. (1901).

Tanystoma.

TABANIDAE.

Pangoniinae.

Dicranomyia

HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 135. (1901).

Dicrania MACQ., Suit. à Buffon, I. 195. (1834) [nec LEP. SERV., Col., 1825].

Cervus WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 94. 15. [*Pangonia*] Brasilia. (1828); MACQ., Suit. à Buffon, I. 196. 1. [*Dicrania*] (1834), Annal. Soc. Entom. France, V. 438. tab. XV. [*Dicrania*] (1837) et Dipt. exot., I. 1., 110. 1. tab. XV. fig. 3. [*Dicrania*] (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 131. 66. var. [*Pangonia*] (1854); GIGL.-TOS, Bollet. Mus. Zool. ed Anat. comp. Torino, XII. No. 276. [*Dicrania*] (1897); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 99 et 100. [*Dicrania*] (1900); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 135. (1901).

comprehensa WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 11. tab. I. fig. 2. [*Pangonia*] (1850).

comprehensa WALK. = **Cervus** WIED.

furcata WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 99. 23. [*Pangonia*] (1828); Brasilia. MACQ., Suit. à Buffon, I. 196. 2. [*Dicrania*] (1834) et Annal. Soc. Entom. France, VI. 438. tab. XV. fig. 18. [*Dicrania*] (1837); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 132. 67. [*Pangonia*] (1854); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 100. [*Dicrania*] (1900); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 134. [*Pangonia*] (1901).

Apocampta

SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 310. (1867).

melas BIG. = **subcana** WALK.

nigra SCHIN. = **subcana** WALK.

subcana WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 204. [*Chrysops*] (1848); Australia. RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VIII. 287. (1901) et ser. 7. XIV. 357. (1904).

melas BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 625. [*Diachlorus*] (1892).

nigra SCHIN., Novara Reise, Dipt., 96. 40. (1868); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 99. (1900).

Pityocera

GIGL.-TOS, Bollet. Mus. Zool. ed Anat. comp. Torino, XI. No. 224., 3. (1896).

Festae GIGL.-TOS, Bollet. Mus. Zool. ed Anat. comp. Torino, XI. No. 224., 3. fig. (1896) et XII. No. 276. (1897); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 99. (1900); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 135. (1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 200. (1905).

Goniops

ALDR., Psyche, VI. No. 191., 236. (1892).

chrysocoma OST.-SACK., M. n. Boston Soc. Nat. Hist., II. 368. [*Pangonia*] (1876); WILLIST., Trans. Kansas Acad. Sci., X. 130. [*Pangonia*] (1887); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 170. [*Pangonia*] (1900); HINE, Entom. News Philad., XI. 392. (1900); ALDR., Entom. News Philad., XI. 531. (1900); HINE, Ohio Naturalist, II. 169. (1902) et Ohio State Acad. Sci., Spec. Pap., No. 5., 46. (1903); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 194. (1905). Americasept.

hippoboscoides ALDR., Psyche, VI. No. 191., 237. (1892); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 99. (1900).

hippoboscoides ALDR. = **chrysocoma** OST.-SACK.

Cadicera

MACQ., Dipt. exot., suppl. 5., 22. (1855).

chrysostigma WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 100. 24. [*Pangonia*] (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 136. 88. [*Pangonia*] (1854); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 101. (1900). Prom. bon. sp.

crassipalpis MACQ., Annal. Soc. Entom. France, VI. 429. tab. XV. fig. 12. [*Pangonia*] (1837) et Dipt. exot., I. 1., 98. 3. tab. XIV. fig. 1. [*Pangonia*] (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 137. [*Pangonia*] (1848) et V. suppl. 1., 137. 9. [*Pangonia*] (1854); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 101. (1900). Prom. bon. sp.

melanopyga WIED., Zoolog. Magaz., I. 3., 31. 46. [*Pangonia*] (1819), Dipt. exot., I. 56. 8. [*Pangonia*] (1821) et Aussereurop. zweifl. Ins., I. 98. 20. [*Pangonia*] (1828); MACQ., Annal. Soc. Entom. France, VI. 429. tab. XV. fig. 13. [*Pangonia*] (1837) et Dipt. exot., I. 1., 97. 2. [*Pangonia*] (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 136. [*Pangonia*] (1848) et V. suppl. 1., 138. 97. [*Pangonia*] (1854); LW., Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 19. 6. [*Pangonia*] (1860); GRIFF., Bollet. Mus. Zool. ed Anat. comp. Torino, X. No. 218., 6. [*Pangonia*] (1895); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 101. (1900). Africa mer.

- nigrescens** RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VI. 161. (1900). Africa centr.
rubramarginata MACQ., Dipt. exot., suppl. 5., 23. tab. I. fig. 7. Oceania,
 (1855); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 100. (1900). Africa mer.

Pelecorrhynchus

MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 28. (1850).

Caenopnyga THOMS., Eugénies Resa, Dipt., 449. (1868).

- aurantiacus** RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 103. tab. Chile.
 I. fig. 2. (1900).
Darwini RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 102. tab. I. fig. Americamer.
 1. (1900).
eristoloides WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 193. [*? Silvius*] (1848) Australia,
 et V. suppl. 1., 267. 4. [*Dasybasis*] (1854); RICARDO, Annal. Mag. Tasmania.
 Nat. Hist., ser. 7. V. 102. (1900).
fusconiger WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 192. [*? Silvius*] (1848) et Australia.
 V. suppl. 1., 267. 2. [*Dasybasis*] (1854); RICARDO, Annal. Mag.
 Nat. Hist., ser. 7. V. 102. (1900).
maculipennis MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 28. 1. tab. II. fig. 6. Australia,
 (1850); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 102. (1900). Tasmania.
maculipennis THOMS., Eugénies Resa, Dipt., 450. 11. tab. IX.
 fig. 2. [*Caenopnyga*] (1868).
maculipennis THOMS. = **maculipennis** MACQ.
ornatus SCHIN. = **personatus** WALK.
personatus WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 192. [*? Silvius*] (1848) Australia,
 et V. suppl. 1., 267. 3. [*Dasybasis*] (1854); RICARDO, Annal. Mag. N. Selandia.
 Nat. Hist., ser. 7. V. 102. (1900).
ornatus SCHIN., Novara Reise, Dipt., 98. 44. (1868); HUTTON,
 Catal. New Zealand Dipt. etc., 23. (1881); WILLIST., Kansas
 Univ. Quart., III. 192. (1895).

Coenura

BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 3. V. 286. (1857).

- albopunctata** SCHIN., Novara Reise, Dipt., 77. 4. (1868); RÖD., Wien. Chile.
 Entom. Zeitg., VIII. 10. (1889); HUNTER, Trans. Amer. Entom.
 Soc. Philad., XXVII. 133. (1901).
biguttata PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 726. 3. (1865); Chile.
 RÖD., Wien. Entom. Zeitg., VIII. 10. (1889); HUNTER, Trans.
 Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 133. (1901).
elegans PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 727. 4. (1865); RÖD., Chile.
 Wien. Entom. Zeitg., VIII. 10. (1889); HUNTER, Trans. Amer.
 Entom. Soc. Philad., XXVII. 133. (1901).
longicauda BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 3. V. 287. tab. Chile.
 VI. fig. 2. (1857); PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 726.

1. (1865); RÖD., Wien. Entom. Zeitg., VIII. 10. (1889); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 133. (1901).
xanthopleura PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 726. 2. (1865); Chile.
 RÖD., Wien. Entom. Zeitg., VIII. 10. (1889); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 133. (1901).

Apatolestes

WILLIST., Entomol. Americ., I. 12. (1885).

- comastes** WILLIST., Entomol. Americ., I. 12. (1885); TOWNS., Proc. America sept. Calif. Acad. Sci., ser. 2. IV. 596. 8. (1895); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 99. (1900); HINE, Ohio Naturalist, V. 230. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 194. (1905).
Eiseni TOWNS., Proc. Calif. Acad. Sci., ser. 2. IV. 596. (1895);
 RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 99. (1900); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 194. (1905).
Eiseni TOWNS. = **comastes** WILLIST.
lutulentus HUTTON, Trans. New. Zealand Instit., XXXIII. 18. (1901). N. Selandia.

Snowiellus

HINE, Ohio Naturalist, V. 230. (1904).

- atratus** HINE, Ohio Naturalist, V. 230. (1904). America sept.

Scione

WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 10. (1850).

Diclisia SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 311. (1867).

- albifasciata** MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 28. 36. tab. III. fig. 8. N. Granada.
[Pangonia] (1845); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 126. 43. *[Pangonia]* (1854); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 104. (1900); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 133. *[Pangonia]* (1901); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. IX. 435. (1902).
Alluaudi GIGL.-TOS, Annal. Soc. Entom. France, LXIV. 357. (1895); I. Seychelles.
 RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 104. (1900) et ser. 7. IX. 435. (1902).
claripennis RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VI. 292. (1900) Peru.
 et ser. 7. IX. 435. (1902).
distincta SCHIN., Novara Reise, Dipt., 102. 58. *[Diclisia]* (1868); America mer.
 RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 104. (1900); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 135. *[Diclisia]* (1901);
 RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. IX. 435. (1902).
flavohirta RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. IX. 437. (1902). Bolivia.

- fulva** RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. IX. 436. (1902). Bolivia.
- fusca** RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VI. 291. (1900) et ser. 7. IX. 434. (1902). Bolivia.
- incompleta** MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 27. 35. tab. III. fig. 7. Columbia.
[Pangonia] (1845); WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 20. *[Pangonia]* (1850); MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 25. *[Pangonia]* (1850); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 124. 33. *[Pangonia]* (1854); SCHIN., Novara Reise, Dipt., 101. 59. *[Diclisa]* (1868); GIGL.-TOS, Annal. Soc. Entom. France, LXIV. 357. *[Diclisa]* (1895); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 104. (1900); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 134. *[Pangonia]* et 135. *[Diclisa]* (1901); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. IX. 435. (1902).
- maculipennis** SCHIN., Novara Reise, Dipt., 102. 57. tab. II. fig. 7. *[Diclisa]* (1868); RÖD., Stettin. Entom. Zeitg., XLVII. 262. *[Diclisa]* (1886); OST.-SACK., Biolog. Central. Americ., Dipt., I. 47. 1. *[Diclisa]* (1886); RÖD., Dipt. gesammelt in Süd-Amerika von A. Stübel, 8. *[Diclisa]* (1892); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 104. (1900); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 135. *[Diclisa]* (1901); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. IX. 435. (1902); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 192. (1905). America mer. et centr.
- misera** OST.-SACK., Biolog. Central. Americ., Dipt., I. 47. 2. *[Diclisa]* (1886); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 104. (1900) et ser. 7. IX. 435. (1902); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 192. *[Diclisa]* (1905). Guatemala.
- singularis** MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 23. 27. tab. III. fig. 2. Australia.
[Pangonia] (1845); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 124. 30. *[Pangonia]* (1854); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 104. (1900) et ser. 7. IX. 435. (1902).

Pangonia

LATR., Hist. Nat. Crust. et Ins., III. 437. (1802) *[Pangonius]*.

- Clanis* WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 9. (1850).
- Erephopsis* ROND., Archivio per la Zool. Modena, III. 85. (1863).
- Erephosis* RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 114. (1900).
- Fidena* WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 8. (1850).
- Lilaea* WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 11. (1850).
- Melpia* WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 8. (1850).
- Nuceria* WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 7. (1850).
- Osea* WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 10. (1850).
- Phara* WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 9. (1850).
- Philoliche* WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 95. B. (1828).

Plinthina WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 10. (1850).

Sackenimyia BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. IX. Bullet., L. (1879).

Scaptia WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 8. (1850).

Scarphia WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 10. (1850).

Tacina WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 9. (1850).

Tanyglossa MEIG., Klassif., I. 174. XLII. (1804).

Pangonia s. str.

- adjuncta** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 135. (1848); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 106 et 108. (1900). Africa mer.
- aethiopica* THUNB. = **rostrata** L.
- affinis** Lw., Neue Peiträge, VI. 29. 8. (1859); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 180. (1900). Hispania.
- alboatra** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 13. tab. I. fig. 3. (1850); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 106 et 107. (1900). Prom. bon.sp.
- amboinensis** FABR., Systema Antliat., 91. 7. (1805); LATR., Encyclop. Méthod., VIII. 704. 10. (1811); WIED., Dipt. exot., I. 53. 4. (1821) et Aussereurop. zweifl. Ins., I. 92. 10. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 131. (1848) et V. suppl. 1., 139. 102; 324. (1854); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 64. (1896); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 167. (1900). India or, Amboina.
- analis** FABR., Systema Antliat., 91. 6. (1805); LATR., Encyclop. Méthod., VIII. 703. 4. (1811); WIED., Dipt. exot., I. 57. 11. (1821) et Aussereurop. zweifl. Ins., I. 93. 12. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 126. 40. (1854); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 173. (1900); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 133. (1901). Americamer.
- angulata** FABR., Systema Antliat., 91. 5. (1805); LATR., Encyclop. Méthod., VIII. 704. 9. (1811); WIED., Dipt. exot., I. 55. 7. (1821) et Aussereurop. zweifl. Ins., I. 97. 19. (1828); MACQ., Annal. Soc. Entom. France, VI. 429. tab. XV. fig. 4, 24. (1837); Lw., Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 20. 9. (1860); SCHIN., Novara Reise, Dipt., 99. 49. (1868); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 105 et 107. (1900) et ser. 7. VI. 162. (1900). Africa mer.
- obesa* WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 14. (1850); JOHNS., Proc. Acad. Nat. Sci. Philad., 1898. 157. (1898).
- appendiculata** MACQ., Dipt. exot., I. 1., 97. 1. tab. XIII. fig. 2. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 134. (1848) et V. suppl. 1., 137. 94. (1854); JOHNS., Proc. Acad. Nat. Sci. Philad., 1898. 157. (1898); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 107. (1900). Africa mer.
- arcuata** WILLIST., Kansas Univ. Quart., III. 190. (1895); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 171 et 174. (1900); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 133. (1901). Brasilia.

- aterrima** L. DUF., Annal. Soc. Entom. France, sér. 3. I. 388. 23. (1853). Algeria.
- atra** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 709. 13. (1865); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 173. (1900); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 133. (1901). Chile.
- atricornis** WIED., Dipt. exot., I. 58. 13. (1821) et Aussereurop. zweifl. Ins., I. 103. 28. (1828); LW., Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 19. 7. (1860); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 105. (1900). Prom. bon. sp.
- cingulata* WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 103. 29. (1828).
- atrifera** WALK., Trans. Entom. Soc. London, n. ser. V. 272. (1860); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 169 et 170. (1900); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 193. (1905). Mexico.
- aurulans** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 620. 12. (1830); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 120. 12. (1854); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 170. (1900); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 193. (1905). Mexico.
- australis** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 710. 16. (1865); E. L. ARRIß, Bol. Acad. Nat. Cienc. Córdoba, IV. 130. 53. (1882); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 173. (1900); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 133. (1901). Chile.
- basalis** MACQ., Dipt. exot., suppl. 2., 10. 38. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 138. 98. (*nec* pag. 322); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 105. (1900). Africa sept.
- basilaris** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 554. 25. (1828); RÖDER, Stettin. Entom. Zeitg., XLVII. 261. (1886) et Dipteren gesammelt in Süd-Amerika von A. Stübel, 7. (1892); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 173. (1900); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 133. (1901). Brasilia, Ecuador.
- basilaris* WIED. 1830. = **Wiedemanni** BELL.
- Beckeri** BEZZI, Bull. Soc. Entom. Ital., XXXIII. 10. 3. (1901). Africa or.
- tricolor* AUSTEN, Proc. Zool. Soc. London, 1900. 7. tab. I. fig. 8. (1900).
- biclausa** LW., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. 337. 3. (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 19. 5. (1860); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 106. (1900) et ser. 7. VI. 162. (1900). Africa mer.
- bicolor* MACQ. = **semiflava** WIED.
- bifasciata** WIED., Dipt. exot., I. 58. 12. (1821) et Aussereurop. zweifl. Ins., I. 102. 27. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 137. (1848); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 105 et 108. (1900). Prom. bon. sp.
- binotata** LATR., Encyclop. Méthod., VIII. 703. 7. (1811). Australia.
- brevis** LW., Wien. Entom. Monatschr., VII. 9. 2. (1863); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 106 et 109. (1900). Africa mer.
- Bricchettii** BEZZI, Annal. Mus. Civ. Genova, ser. 2. XII. (XXXII). 181. 1. (1892); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 106. (1900). Somali.

- bullata** WILLIST., Kansas Univ. Quart., III. 191. (1895); RICARDO, Africa mer.
Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 106. (1900).
- brunnea** THUNB., Nova Acta Upsal., IX. 69. [*Tanyglossa*] (1827). Patria ignota.
- caffra** MACQ., Dipt. exot., suppl. 2., 11. 39. (1847); Lw., Dipt.-Fauna Prom. bon. sp.
Südafrika's, I. 20. 10. (1860); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist.,
ser. 7. V. 106. (1900).
- castanea** PERTY, Delect. Anim. Artic. Brasil., 182. tab. XXXVI. fig. 8. Brasilia.
(1833); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 129. 56. (1854);
HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 133. (1901).
- caustica** OST-SACK., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 44. 2. (1886); Mexico.
RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 169. (1900); ALDR.,
Catal. North Amer. Dipt., 193. (1905).
- cellulata** BRULLÉ = **marginata** FABR.
- chlorogastra** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 708. 11. (1865); Chile.
RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 173. (1900); HUNTER,
Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 133. (1901).
- chrysopila** MACQ., Suit. à Buffon, I. 194. 9. (1834); WALK., List Africa mer.
Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 136. 89. (1854); RICARDO, Annal.
Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 107. (1900) et ser. 7. VI. 162. (1900).
- cingulata** THUNB., Nova Acta Upsal., IX. 70. tab. I. fig. 8. [*Tany-* Prom. bon. sp.
glossa] (1827).
- cingulata** WIED. = **atricornis** WIED.
- collaris** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 709. 14. (1865); Chile.
RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 173. (1900); HUNTER,
Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 133. (1901).
- conjuncta** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 135. (1848); RICARDO, Africa mer.
Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 106 et 107. (1900).
- conjungens** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 140. (1848); RICARDO, Australia oce.
Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 114 et 121. (1900).
- cornuta** WALK., Trans. Linn. Soc. London, XVII. 337. 16. (1837). Brasilia.
- diaphana** SCHIN., Novara Reise, Dipt., 99. 51. (1868); WILLIST., Americamer.
Kansas Univ. Quart., II. 190. (1895); RICARDO, Annal. Mag. Nat.
Hist., ser. 7. V. 173. (1900); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc.
Philad., XXVII. 133. (1901).
- dimidiata** Lw., Neue Beitr., VI. 50. (1859); RICARDO, Annal. Mag. Hispania.
Nat. Hist., ser. 7. V. 180. (1900).
- dorsalis** LATR., Encyclop. Méthod., VIII. 704. 11. (1811). Ile de France.
- dorsalis** MACQ., Dipt. exot., I. 1., 100. 6. (1838); WALK., List Dipt. Australia.
Brit. Mus., V. suppl. 1., 144. 131. (1854); RICARDO, Annal. Mag.
Nat. Hist., ser. 7. V. 114. (1900).
- fasciata** LATR., Encyclop. Méthod., VIII. 706. 16. (1811). Aegyptus.
- fasciata** MACQ., Suit. à Buffon, I. 194. 8. (1834); WALK., List Dipt. Patria ignota.
Brit. Mus., V. suppl. 1., 146. 142. (1854).
- fasciata** MACQ., Dipt. exot., I. 1., 103. 14. (1838); WALK., List Dipt. Brasilia.
Brit. Mus., V. suppl. 1., 127. 46. (1854); RICARDO, Annal. Mag.
Nat. Hist., ser. 7. V. 173. (1900); HUNTER, Trans. Amer. Entom.
Soc. Philad., XXVII. 133. (1901).

- fascipennis** MACQ., Dipt. exot., I. 1., 106. 20. (1838); BLANCH. in Chile.
 GAY: Hist. fis. y polit. de Chile, Zool. VII. 387. 2. tab. I. fig. 9. (1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 131. 65. (1854); PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 707. 2. (1865); SCHIN., Novara Reise, Dipt., 98. 45. (1868); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 173. (1900); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 133. (1901).
- ferruginea** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 179. (1839); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 129. 54. (1854); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 171. (1900); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 134. (1901). Brasilia.
- ferruginea** MEIG., Klassif., I. 175. 1. tab. X. fig. 2. [*Tanyglossa*] (1804); LATR., Gen. Crust. et Insect., IV. 282. (1809) et Encyclop. Méthod., VIII. 706. 17. (1811); MEIG., System. Beschreib., II. 24. 3. (1820); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 118. 2. (1854); LW., Neue Beitr., VI. 28. 7. (1859); SCHIN., Novara Reise, Dipt., 99. 48. (1868); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 180 et 181. (1900); VILLEN., Annal. Soc. Entom. France, LXXIV. 309. 3. (1905). Hispania.
- flipalpis** WILLIST., Kansas Univ. Quart., III. 190. (1895); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 171 et 174. (1900); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 134. (1901). Paraguay,
?Amazonia.
- flava** MEIG., System. Beschreib., II. 22. 1. (1820); MACQ., Suit. à Buffon, I. 193. 4. (1834); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 118. 3. (1854); GOBERT, Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881. 44. (1881); PAND., Revue d'Entom., II. 227. (1883); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 180. (1900); VILLEN., Annal. Soc. Entom. France, LXXIV. 309. 2. (1905). Gallia.
- flavescens** RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 174. tab. I. fig. 6, 6 a. (1900). Brasilia.
- flavipes** MACQ., Dipt. exot., I. 1., 98. 4. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 137. (1848); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 107. (1900). Prom. bon. sp.
- flavohirta** BELL., Saggio di Ditterol. Messic., I. 49. 5. (1859); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 169. (1900); WILLIST., Biolog. Central. Americ., Dipt., I. 254. 6. (1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 193. (1905). Mexico.
- fuliginosa** WALK. = **lasiophthalma** BOISD.
- fulvipes** LW., Neue Beitr., VI. 26. 3. (1859) et Berlin. Entom. Zeitschr., XII. 371. 2. (1868); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 167. (1900). Asia min.
- fulviventris** MACQ., Dipt. exot., I. 1., 109. 25. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 144. 132. (1854); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 112. (1900). ?Australia.
- fumida** LW., Neue Beitr., VI. 28. 6. (1859); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 180. (1900). Hispania.
- funebria** MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 23. 26. tab. III. fig. 1. (1845) Algeria.

- et in LUCAS: Explor. scient. de l'Algérie, Zool., III. 421. 18. tab. I. fig. 5. (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 137. 91. (1854); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 107. (1900).
fuscipennis MACQ., Dipt. exot., suppl. 5., 18. 58. tab. I. fig. 5. Oceania. (1855); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 112. (1900).
fuscipennis WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 95. 16. (1828); Brasilia. MACQ., Suit. à Buffon, I. 194. 10. (1834) et Dipt. exot., I. 1., 102. 12. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 128. 53. (1854); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 171 et 174. (1900); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 134. (1901).
fusiformis WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 19. (1850) et List America sept. Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 119. 10. (1854); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 169 et 170. (1900); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 193. (1905).
griseipennis LW., Neue Beitr., VI. 31. 11. (1859); RICARDO, Annal. Hispania. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 180. (1900).
gulosa WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 99. 22. (1828); RICARDO, Prom. bon. sp. Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 105 et 108. (1900).
haustellata FABR. = **marginata** FABR.
haustellata OLIV. = **micans** MEIG.
hebes WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 137. (1848); RICARDO, Annal. Patria ignota. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 182. (1900).
hera OST-SACK., Bullet. Unit. Stat. Geolog. Surv., III. 214. (1877); America sept. RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 170. (1900); HINE, Ohio Naturalist, V. 227. (1904); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist., XX. 87. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 193. (1905).
? hirsuta THUNB., Nova Acta Upsal., IX. 67. [*Tanyglossa*] (1827). Brasilia.
illota WILLIST., Biolog. Central. Americ., Dipt., I. 254. 7. (1901); Honduras. ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 193. (1905).
incerta BELL. = **nigronotata** MACQ.
incisa WIED. = **incisuralis** SAY.
incisuralis MACQ., Dipt. exot., suppl. 2., 12. 41. (1847); WALK., List ? Brasilia. Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 127. 45. (1854); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 171. (1900); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 134. (1901).
incisuralis SAY, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad., III. 31. (1823), America sept. Americ. Entom., 75. tab. XXXIII. (1825) et Compl. Writt., I. 75. tab. XXXIII. (1859); WILLIST., Trans. Kansas Acad. Sci., X. 130. (1887); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 193. (1905).
incisa WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 90. 6. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 120. 11. (1854); OST-SACK., Bull. Unit. Stat. Geolog. Surv., III. 214. (1877); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 169. (1900); HINE, Ohio Naturalist, V. 228. (1904).
inconspicua WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 136. (1848) et V. suppl. Patria ignota.

- 1., 141. 116. (1854); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 182. (1900).
- isabellina** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 112. 3. [*Silvius*] (1828); Americasept.
WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 192. (1848) et V. suppl. 1., 274.
2. [*Silvius*] (1854); OST-SACK., Catal. Dipt. North America, Ed. II., 52 et 225. 66. (1878); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 169. (1900); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 193. (1905).
- lasiophthalma** BOISD., Voyage de l'Astrolabe, Zool., II. 666. tab. XII. Nova Guinea.
fig. 13. (1832); MACQ., Suit. à Buffon, I. 193. 7. (1834); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 139. 103. (1854). v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 64. (1896); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 154. (1900).
fuliginosa WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 140. 108. (1854).
- leucomelas** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 90. 7. (1828); WALK., Africa mer.
List Dipt. Brit. Mus., I. 136. (1848) et V. suppl. 1., 138. 96. (1854); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 107. (1900).
- ligens* HUNTER = **lingens** WIED.
- lineata* FABR. = **rostrata** L.
- lingens** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 87. 2. (1828); MACQ., Americamer.
Dipt. exot., I. 1., 102. 11. (1838); BLANCH. in GAY: Hist. fis. y polit. de Chile, Zool. VII. 387. 1. tab. I. fig. 10. (1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 129. 58. (1854); PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 707. 1. (1865); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 173. (1900).
ligens HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXII. 134. (1901) [*lapsus*].
- lugubris** MACQ., Dipt. exot., I. 1., 104. 15. tab. XIV. fig. 2. (1838); Brasilia.
WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 123. 28. (1854); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 173. (1900); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 134. (1901).
- ? lurida***) WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 140. (1848); RICARDO, Australia.
Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 121. [*? gen.*] (1900).
- Macquarti** GUÉR., Voyage de la Coquille, Zool. II. 2., 288. (1830); Chile.
RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 173. (1900).
- macroglossa** WESTW., London and Edinburgh Philos. Magaz. and Americasept.
Journ. of Sci., VI. 449. (1835); OST-SACK., Mem. Boston Soc. Nat. Hist., II. 368. (1876); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 169. (1900); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 193. (1905).
- maculata** FABR., Systema Antliat., 90. 3. (1805); LATR., Gen. Crust. Europa mer.,
et Ins., IV. 282. tab. XV. fig. 4. (1809), Consid. génér. 443. (1809) Africa sept.
et Encyclop. Méthod., VIII. 706. 15. (1811); LAM., Hist. nat. anim. sans vertèbr., III. 419. 1. (1816); MEIG., System. Beschreib., II. 22. 2. (1820); MACQ., Suit à Buffon, I. 192. 1. tab. V. fig.

*) Secundum G. RICARDO l. c. ad subfamiliam Tabaninarum referenda.

1—2. (1834) et Annal. Soc. Entom. France, VI. 429. tab. XV, fig. 26. (1837); BLANCH., Hist. Nat. Ins., III. 589. 1. (1840); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 134. (1848); MACQ. in LUCAS: Explor. scient. de l'Algérie, Zool. III. 420. 16. (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 118. 1. (1854); LW., Neue Beitr., VI. 24. 1. (1859); SCHN., Fauna Austriaca, I. 44. (1862); PAND., Revue d'Entomol., II. 226. 1. (1883); GRIFF., Bollet. Mus. Zool. ed Anat. comp. Torino, X. No. 218., 6. (1895); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 180 et 181. (1900).

proboscidea FABR., Entomol. System., IV. 363. 3. [*Tabanus*] (1794); MEIG., Klassif., I. 175. b. [*Tanyglossa*] (1804); COQUEB., Illustr. Iconogr. Ins., III. tab. XXV. fig. 1. [*Tabanus*] (1804).
tabaniformis LATR., Hist. Nat. Crust. et Ins., XIV. 318. (1805), Gen. Crust. et Ins., I. tab. XV. fig. 4. (1809) et Encyclop. Méthod., VIII. 705. 13. (1811); LAM., Hist. nat. anim. sans vertebr., III. 419. 2. (1816).

varipennis LATR., Encyclop. Méthod., VIII. 705. 14. (1811).

maculata ROSSI = ? *variegata* FABR.

maculiventris WESTW., London and Edinburgh Philos. Magaz. and Journ. of Sci., VI. 449. (1835) et Isis, 1838. II. 87. (1838); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 114. (1900). Australia.

Magrettii BEZZI, Bullet. Soc. Ent. Ital., XXXIII. 7. 2. (1901). Erythraea.

marginalis WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 620. 11. (1830); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 128. 50. (1854); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 173. (1900); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXII. 134. (1901). Brasilia.

marginata FABR., Systema Antliat., 90. 2. (1805); LATR., Gen. Crust. et Ins., IV. 282. (1809) et Encyclop. Méthod., VIII. 705. 12. (1811); MEIG., System. Beschreib., II. 24. 4. (1820); MACQ., Suit. à Buffon, I. 192. 2. (1234); BLANCH., Hist. Nat. Ins., III. 589. 2. (1840); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 2., 154. 1. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 133. (1848); MACQ. in LUCAS: Explor. Scient. de l'Algérie, Zool. III. 421. 17. (1849); L. DUF., Mém. Acad. d. Sci., Math. et Phys., XI. 173—360. tab. IV. fig. 40. (1850); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 118. 4. (1854); LW., Neue Beitr., VI. 30. 9. (1859); GOBERT, Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881. 43. (1881); PAND., Revue d'Entomol., II. 227. 2. (1883); GRIFF., Boll. Mus. Zool. ed Anat. comp. Torino, X. No. 218., 6. (1895); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 179 et 181. (1900). Europa mer., Africa sept., Asia min.

cellulata BRULLÉ, Exped. scient. d. Morée, III. 303. 657. tab. XLVII. fig. 1. (1832); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 118. 5. (1854).

haustellata FABR., Spec. Insect., II. 455. 2. [*Tabanus*] (1781); VILL., Entomol. Linn., III. 558. 18. [*Tabanus*] (1789); FABR., Entomol. System., IV. 362. 2. [*Tabanus*] (1794); COQUEB., Illustr. Icon. Ins., III. 120. tab. XXVII. fig. 4. [*Tabanus*] (1804); MEIG., Klassif., I. 175. a. [*Tanyglossa*] (1804).

- ? *mauritana* L., Systema Naturae, Ed. XII., II. 999. 3. [*Tabanus*] (1767); OLIV., Encyclop. Méthod., IV. 330. 26. [*Bombylius*] (1789); GMEL., Systema Naturae, V. 2881. 3. [*Tabanus*] (1792).
mauritana MEIG., Klassif., I. 176. c. [*Tanyglossa*] (1804);
 LATR., Encyclop. Méthod., VIII. 703. 3. (1811).
mauritana L. = ? *marginata* FABR.
mauritana MEIG. = *marginata* FABR.
micans MEIG., System. Beschreib., II. 25. 5. (1820); MACQ., Suit. à Buffon, I. 192. 3. (1834); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 133. (1848) et V. suppl. 1., 119. 7. (1854); LW., Neue Beitr., VI. 31. 10. (1859); SCHIN., Novara Reise, Dipt., 99. 47. (1868); GOBERT, Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881. 43. (1881); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 180 et 181. (1900).
haustellata OLIV., Encyclop. Méthod., IV. 329. 24. [*Bombylius*] (1789).
ornata MEIG., System. Beschreib., II. 26. 6. tab. XIII. fig. 7. (1820); MACQ., Suit. à Buffon, I. 193. 5. (1834); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 119. 8. (1854); VILLEN., Annal. Soc. Entom. France, LXXIV. 309. 1. (1905).
molesta WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 91. 9. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 127. 48. (1854); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 173. (1900); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 134. (1901).
multifaria WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 134. (1848); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 106 et 108. (1900).
nigripennis GUÉR., Voyage de la Coquille, Zool. II. 2., 288. (1832) et Iconogr. d. Règne Anim., VII. Ins., 542. tab. XCVII. fig. 2. (1835); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 173. (1900).
nigronotata MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 27. 56. tab. II. fig. 5. (1850); BELL., Saggio di Ditterol. Messic., I. 51. 8. (1859); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 169. (1900); WILLIST., Biolog. Central. Americ., Dipt., I. 254. 9. (1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 193. (1905).
incerta BELL., Saggio di Ditterol. Messic., I. 52. 9. (1859); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 169. (1900); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 193. (1905).
nobilis WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 622. 15. (1830); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 138. 99. (1854); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 107. (1900).
notabilis WALK., Insecta Saunders., Dipt., 18. (1850); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 171 et 174. (1900).
obesa WALK. = *angulata* FABR.
obscura THUNB., Nova Acta Upsal., IX. 73. tab. I. fig. 10. [*Tanyglossa*] (1827).
obscurata LW., Neue Beitr., VI. 27. 5. (1859); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 167. (1900).
obscuripennis PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 710. 17. (1865);

Europa mer.

Brasilia.

Africa mer.

Brasilia.

Mexico.

Prom.bon.sp.

Americamer.

Patria ignota.

Asia min.,
I. Rhodus.

Chile.

- RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 173. (1900); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XV. 134. (1901).
- ? **ocellus***) WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 143. (1848); RICARDO, Ecuador. Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 179. [? *gen.*]
- ornata** MEIG. = **micans** MEIG.
- pavida** WILLIST., Biolog. Central. Americ., Dipt., I. 253. 3. (1901); Mexico. ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 193. (1905).
- picta** MACQ., Suit. à Buffon, I. 195. 12. (1834); MEIG., System. Europa mer. Beschreib., VII. 58. 8. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 119. 9. (1854); Lw., Neue Beitr., VI. 32. 14. (1859); Gob., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881. 45. (1881); PAND., Revue d'Entomol., II. 227. 4. (1883); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 180. (1900).
- pigra** OST-SACK., Mem. Boston Soc. Nat. Hist., II. 367. (1876); Americasept. RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 170. (1900); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 193. (1905).
- planiventris** MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 23. 55. (1850); RICARDO, Mexico. Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 169. (1900); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 193. (1905).
- prasiniventris** MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 29. 37. tab. III. fig. 9. Americamer. (1845); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 130. 62. (1854); SCHIN., Novara Reise, Dipt., 100. 53. (1868); OST-SACK., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 45. 3. (1886); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 171 et 173. (1900); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 193. (1905).
- prasiniventris** HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 134. (1901) *lapsus*.
- prasiniventris** HUNTER = **prasiniventris** MACQ.
- proboscidea** FABR. = **maculata** FABR.
- pyritosa** Lw., Neue Beitr., VI. 27. 4. (1859) et Wien. Entom. Europacentr. Monatschr., VI. 163. 7. (1862); JAROWSCH., Trudy Kharkoff, XVII. et mer., 299. 1. (1883); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 180. Asia min. (1900).
- ramulifera** Lw., Wien. Entom. Monatschr., VII. 9. 3. (1863); RICARDO, Africa mer. Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 107. (1900).
- rasa** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., XIII. 5. 7. (1869); Americasept. OST-SACK., Mem. Boston Soc. Nat. Hist., II. 366. (1876); WILLIST., Trans. Kansas Acad. Sci., X. 130. (1887); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 170. (1900); HINE, Ohio Naturalist, II. 169. (1902) et Ohio State Acad. Sci., Spec. Pap. No. 5., 45. (1903); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 193. (1905).
- Roei** KING, Narr. Surv. Coasts of Austral., II. 467. 185. (1827); Australia. WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 647. 72. (1830); WALK.,

*) Secundum G. RICARDO l. c. ad subfamiliam Tabaninarum referenda.

- List Dipt. Brit. Mus., I. 145. (1848) et V. suppl. 1., 145. 136. (1854); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 114. (1900).
- Rondanii** BERTOL., Mem. Accad. Sci. Istit. Bologna, XII. 18. 20. Mozambique. tab. I. fig. 8. [*Róndoni*] (1862).
- rostrata** L., Mus. Lud. Ulr. Reg., 421. 1. [*Tabanus*] (1764) et Systema Naturae, Ed. XII., II. 999. 1. [*Tabanus*] (1767); FABR., Species Insect., II. 455. 1. [*Tabanus*] (1781); OLIV., Encyclop. Méthod., IV. 330. 25. [*Bombylius*] (1789); FABR., Entomol. System., IV. 362. 1. [*Tabanus*] (1794); WIED., Dipt. exot., I. 54. 6. (1821) et Aussereurop. zweifl. Ins., I. 96. 17. tab. I. fig. 2. (1828); MACQ., Annal. Soc. Entom. France, VI. 429. tab. XV. fig. 11. (1837); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 131. (1848); Lw., Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 20. 8. (1860); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 105 et 103. (1905).
- aethiopica* THUNB., Nova Acta Upsal., IX. 67. tab. I. fig. 6. [*Tanyglossa*] (1827).
- lineata* FABR., Systema Antliat., 89. 1. (1805); LATR., Encyclop. Méthod., VIII. 703. 1. (1811).
- tabaniformis grisea* DEG., Mém. pour serv. à l'hist. d. Ins., VI. 270. 1. tab. XXX. fig. 9--10. [*Bombylius*] (1776).
- rostrata** THUNB., Nova Acta Upsal., IX. 75. tab. I. fig. 13. [*Tanyglossa*] Prom. bon. sp. (1827).
- rufa** MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 18. 41. (1850); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 64. (1896); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 167. (1900). India orient.
- Rüppellii** JAENN., Abhandl. Senckenb. Naturforsch. Ges., VI. 329. 21. (1867); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 106. (1900). Nubia.
- Sallei** BELL., Saggio di Ditterol. Messic., I. 50. 6. (1859); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 169. (1900); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 193. (1905). Mexico.
- Saussurei** BELL., Saggio di Ditterol. Messic., I. 49. 4. tab. II. fig. 4. Mexico. (1859); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 169. (1900); WILLIST., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 254. 8. (1901); HINE, Ohio Naturalist, V. 228. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 193. (1905).
- semiflava** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 622. 16. (1830); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 120. 14. (1854); BELL., Saggio di Ditterol. Messic., I. 51. 7. tab. II. fig. 2. (1859); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 169. (1900); WILLIST., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 253. 4. (1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 193. (1905). Mexico.
- bicolor* MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 27. 57. (1850).
- semilivida** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 7. I. 366. 3. Assinia. [*Sackenimyia*] (1891); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 107. (1900).
- seminuda** COQUILL., Journ. New York Entom. Soc., X. 137. (1902); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 194. (1905). Mexico.

- semiviridis** RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 181. tab. Hispania.
I. fig. 7. (1900).
- senegalensis** MACQ., Suit. à Buffon, I. 193. 6. (1834); WALK., List Senegal.
Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 137. 92. (1854); RICARDO, Annal.
Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 107. (1900).
- sexfasciata** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 136. (1848); RICARDO, Africa mer.
Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 106 et 108. (1900).
- spiloptera** WIED., Dipt. exot., I. 57. 10. (1821) et Aussereurop. Prom. bon. sp.
zweifl. Ins., I. 102. 26. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I.
136. (1848) et V. suppl. 1., 138. 100. (1854); RICARDO, Annal.
Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 107. (1900).
- subandina** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 710. 15. (1865); Chile.
RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 173. (1900); HUNTER,
Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 134. (1901).
- subfasciata** WALK., The Entomologist, V. 257. 7. (1871); RICARDO, Tajura.
Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 167. (1900).
- subvaria** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 150. [*Tabanus*] (1848); Venezuela.
RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 171 et 175.
(1900).
- suturalis** ROND. in TRUQUI: Studi Entomol., I. 107. 83. (1848); Brasilia.
RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 173. (1900); HUNTER,
Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 134. (1901).
- tabaniformis* LATR. = **maculata** FABR.
- tabaniformis grisea* DEG. = **rostrata** L.
- tenuirostris** WALK., Trans. Entom. Soc. London, n. ser. V. 272. Mexico.
(1860); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 169 et 170.
(1900); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 194. (1905).
- testaceiventris** MACQ., Dipt. exot., suppl. 3., 9. 39. (1847); WALK., Americamer.
List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 125. 37. (1854); SCHIN.,
Novara Reise, Dipt., 99. 50. (1868); RICARDO, Annal. Mag. Nat.
Hist., ser. 7. V. 171. (1900); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc.
Philad., XXVII. 134. (1901).
- thoracica** GUÉR., Voyage de la Coquille, Zool. II. 2., 288. (1832); Brasilia.
RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 173. (1900).
- thoracica** THUNB., Nova Acta Upsal., IX. 71. [*Tanyglossa*] (1827). Patria ignota.
- thoracica** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 89. 5. (1828); WALK., Prom. bon. sp.
List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 138. 95. (1854); RICARDO,
Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 107. (1900).
- tranquilla** OST-SACK., Mem. Boston Soc. Nat. Hist., II. 367. (1874); Americasept.
WILLIST., Trans. Kansas Acad. Sci., X. 130. (1887); RICARDO,
Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 170. (1900); ALDR., Catal.
North Amer. Dipt., 194. (1905).
- trauslucens** MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 26. 33. tab. III. fig. 5. Brasilia.
(1845); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 130. 61.
(1854); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 171. (1900);
HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 134. (1901).
- tricolor* AUSTEN = **Beckeri** BEZZI.

- umbra** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 19. (1850); RICARDO, Annal. Chile.
Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 171 et 175. (1900).
- variegata** FABR., Systema Antliat., 92. 8. (1805); LATR., Encyclop. Europa mer.
Méthod., VIII. 703. 2. (1811); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V.
suppl. 1., 119. 6. (1854); Lw., Neue Beitr., VI. 25. 2. (1859).
? *maculata* Rossi, Mantissa, 75. [*Tabanus*] (1792); MEIG., Sy-
stem. Beschreib., II. 22. 2. p. p. (1820); GOB., Mém. Soc.
Linn. Nord France, 1881. 42. (1881).
- variegata** MACQ., Suit. à Buffon, I. 195. 11. (1834); MEIG., System. Europa mer.
Beschreib., VII. 57. 7. (1838); Lw., Neue Beitr., VI. 32. 13.
(1859); GOB., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881. 44. (1881);
PAND., Revue d'Entomol., II. 227. 3. (1883); RICARDO, Annal.
Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 180. (1900).
- varipennis* LATR. = **maculata** FABR.
- venosa** WIED., Dipt. exot., I. 52. 1. (1821) et Aussereurop. zweifl. Brasilia.
Ins., I. 87. 1. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 126. 42.
(1854); WILLIST., Kansas Univ. Quart., III. 189. (1895); RICARDO,
Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 173. (1900); HUNTER, Trans.
Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 135. (1901).
- vittata** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 711. 18. (1865); Chile.
RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 173. (1900); HUNTER,
Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 135. (1901).
- Walkeri** NEWM., Trans. Entom. Soc. London, n. ser. IV. 56. 1. (1857). Australia.
- Wiedemanni** BELL., Saggio di Ditterol. Messic., I. 48. 3. tab. II. fig. Mexico.
3. (1859); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 169. (1900);
WILLIST., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 254. 5. (1901); ALDR.,
Catal. North Amer. Dipt., 194. (1905).
basilaris WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 621. 13. ♂.
(1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 120. 13. (1854).
- zonata** WALK., The Entomologist, V. 256. (1870); RICARDO, Annal. Arabia.
Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 167. (1900).

Erephopsis

- Adrel** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 141. (*sine descr.*) [*Pangonia*] N. Selandia.
(1848) et Insecta Saunders., Dipt., I. 16. [*Pangonia*] (1850); BUTLER,
Cistula Entom., I. 356. [*Pangonia*] (1876); HUTTON, Catal. New.
Zealand Dipt. etc., 22. [*Pangonia*] (1881); RICARDO, Annal. Mag.
Nat. Hist., ser. 7. V. 112 et 115. [*Erephopsis*] (1900); HUTTON,
Trans. New Zealand Instit., XXXIII. 15. [*Pangonia*] (1901).
- albifrons** MACQ., Dipt. exot., I. 1., 108. 24. [*Pangonia*] (1838); Chile.
BLANCH. in GAY: Hist. fis. y polit. de Chile, Zool. VII. 389. tab.
I. fig. 11. [*Pangonia*] (1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V.
suppl. 1., 125. 34. [*Pangonia*] (1854); PHIL., Verh. zool.-bot. Ges.
Wien, XV. 708. 7. [*Pangonia*] (1865); RICARDO, Annal. Mag. Nat.
Hist., ser. 7. V. 171. [*Erephopsis*] (1900); HUNTER, Trans. Amer.
Entom. Soc. Philad., XXVII. 133. [*Pangonia*] (1901).

- albonotata** MACQ., Dipt. exot., suppl. 5., 20. 61. [*Pangonia*] (1855); Australia.
RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 112. [*Erephrosis*] (1900).
- ardens** MACQ., Dipt. exot., I. 1., 103. 13. [*Pangonia*] (1838); WALK., Brasilia.
List Dipt. Brit. Mus., V. 130. 59. [*Pangonia*] (1854); RICARDO,
Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 171. [*Erephrosis*] (1900);
HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 133. [*Pan-*
gonia] (1901).
- atripes** RÖD., Stettin. Entom. Zeitg., XLVII. 261. [*Pangonia*] et Dipteren Bolivia.
gesammelt in Südamerika von A. Stübel, 7. [*Pangonia*] (1892);
RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 172. [*Erephrosis*]
(1900); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 133.
[*Pangonia*] (1901).
- aureohirta** RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 116. tab. I. Australia.
fig. 10. [*Erephrosis*] (1900).
- aurimaculata** MACQ., Dipt. exot., I. 1., 105. 17. [*Pangonia*] (1838); Brasilia.
WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 125. 38. [*Pangonia*] (1854);
RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 171. [*Erephrosis*]
(1900); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 133.
[*Pangonia*] (1901).
- auripes** RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 176. tab. I. fig. Brasilia.
12. [*Erephrosis*] (1900).
- badia** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 132. [*Pangonia*] (1848) et V. Brasilia.
suppl. 1., 120. 15. [*Pangonia*] (1854); RICARDO, Annal. Mag. Nat.
Hist., ser. 7. V. 172 et 176. [*Erephrosis*] (1900).
- bahiana** BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 612. [*Pangonia*] (1892); Brasilia.
RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 172. [*Erephrosis*] (1900).
- basalis** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 133. [*Pangonia*] (1848) et Brasilia.
V. suppl. 1., 322. var. [*Pangonia*] (1854); RICARDO, Annal. Mag.
Nat. Hist., ser. 7. V. 172 et 178. [*Erephrosis*] (1900).
- Besckii** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 97. 18. [*Pangonia*] Brasilia.
(1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 124. 29. [*Pan-*
gonia] (1854); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 171
et 176. [*Erephrosis*] (1900); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc.
Philad., XXVII. 133. [*Pangonia*] (1901).
- bicolor** MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 24. 29. [*Pangonia*] (1845); WALK., Australia.
List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 143. 127. [*Pangonia*] (1854);
RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 112. [*Erephrosis*]
(1900).
- contigua** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 138. [*Pangonia*] (1848); Australia.
RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 112 et 116. [*Ere-*
phrosis] (1900).
- crocata* JAENN. = *lata* GUÉR.
- depressa* MACQ. = *lata* GUÉR.
- dilatata** JAENN., Abhandl. Senckenberg. Naturforsch. Ges., VI. 328. Australia.
20. [*Pangonia*] (1867); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V.
112. [*Erephrosis*] (1900).

- divisa** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 17. [*Pangonia*] (1850); Australia occ.
RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 112 et 117. [*Erephrosis*] (1900).
- eriomera** MACQ., Dipt. exot., I. 1., 105. 18. tab. XIV. fig. 3. [*Pangonia*] (1838); BRASILEIA, CHILE.
BLANCH. in GAY: Hist. fis. y polit. de Chile, Zool. VII. 389. 5. tab. I. fig. 12. [*Pangonia*] (1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 124. 32. [*Pangonia*] (1854); PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 708. 5. [*Pangonia*] (1865); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 171. [*Erephrosis*] (1900); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 133. [*Pangonia*] (1901).
- fenestrata** MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 26. 32. [*Pangonia*] (1845); BRASILEIA.
WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 125. 36. [*Pangonia*] (1854); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 172. [*Erephrosis*] (1900); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 134. [*Pangonia*] (1901).
- fulvithorax** WIED., Dipt. exot., I. 52. 2. [*Pangonia*] (1821) et Aus- BRASILEIA,
sereurop. zweifl. Ins., I. 89. 4. [*Pangonia*] (1828); MACQ., Annal. Cuba.
Soc. Entom. France, VI. 429. tab. XV. fig. 21. [*Pangonia*] (1837); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 132. [*Pangonia*] (1848) et V. suppl. 1., 126. 41. [*Pangonia*] (1854); BIG. in SAGRA: Hist. la Isla de Cuba, P. 2. VII. 334. [*Pangonia*] (1856); WILLIST., Kansas Univ. Quart., III. 189. [*Pangonia*] (1895); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 171 et 176. [*Erephrosis*] (1900); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 134. [*Pangonia*] (1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 193. [*Pangonia*] (1905).
- fulvitibialis** RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 177. tab. BRASILEIA.
I. fig. 11. [*Erephrosis*] (1900).
- fumifera** WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 323. [*Pangonia*] (1854); BRASILEIA.
RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 172 et 178. [*Erephrosis*] (1900).
- fusca** RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. IX. 431. [*Erephrosis*] BRASILEIA.
(1902).
- gemina** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 138. [*Pangonia*] (1848); AUSTRALIA occ.
RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 112 et 117. [*Erephrosis*] (1900).
- gibbula** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 140. [*Pangonia*] (1848); AUSTRALIA occ.
RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 112 et 117. [*Erephrosis*] (1900).
- guttata** DONOV., Gener. illustr. of Entom., I. Tab. Hymen. et Dipt. ASIA mer.,
fig. ? [*Tabanus*] (1805); LATR., Encyclop. Méthod., VIII. 703. 5. AUSTRALIA.
[*Pangonia*] (1811); WIED., Ausereurop. zweifl. Ins., I. 194. 124. [*Tabanus*] (1828); GUÉR., Voyage de la Coquille, Zool. II. 2., 289. tab. XX. fig. 10. [*Tabanus*] (1830); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 141. [*Pangonia*] (1848) et V. suppl. 1., 142. 121. [*Pangonia*] (1854); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 112 et 114. [*Erephrosis*] (1900).

- margaritifera* WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 88. 3. [*Pangonia*] (1828); MACQ., Annal. Soc. Entom. France, VI. 429. tab. XV. fig. 8. [*Pangonia*] (1837) et Dipt. exot., suppl. 3., 8. [*Pangonia*] (1847); WILLIST., Kansas Univ. Quart., III. 191. [*Pangonia*] (1895).
- Jacksonii** MACQ., Dipt. exot., I. 1., 102. 10. [*Pangonia*] (1838); Australia.
WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 140. [*Pangonia*] (1848), Insecta Saunders., Dipt., I. 14. [*Pangonia*] (1850) et List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 143. 126. [*Pangonia*] (1854); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 112 et 117. [*Erephrosis*] (1900).
- lata** GUÉR., Voyage de la Coquille, Zool. II. 2., 289. [*Tabanus*] (1832) Chile.
et Iconogr. Régn. Anim., VII. Ins., 542. tab. XCVII. fig. 1. [*Tabanus*] (1835); WALK., Trans. Linn. Soc. London, XVII. 336. 15. [*Tabanus*] (1837); RÖDER, Stettin. Entom. Zeitg., XLIII. 510. [*Pangonia*] (1882); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 134. [*Pangonia*] (1901).
crocata JAENN., Abhandl. Senckenberg. Naturf. Ges., VI. 330. 22. [*Pangonia*] (1867).
- depressa* MACQ., Annal. Soc. Entom. France, VI. 429. tab. XV. fig. 22. [*Pangonia*] (1837) et Dipt. exot., I. 1., 107. 21. [*Pangonia*] (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 143. [*Pangonia*] (1848); MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 25. [*Pangonia*] (1850); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 126. 39. [*Pangonia*] (1854); BLANCH. in GAY: Hist. fis. y polit. de Chile, Zool. VII. 388. 4. tab. I. fig. 8. [*Pangonia*] (1854); PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 707. 4. [*Pangonia*] (1865); SCHN., Novara Reise, Dipt., 100. 54. [*Pangonia*] (1868); v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XXIV. 157. 2. [*Pangonia*] (1881); HANSEN, Fabrica oris Dipt., tab. II. fig. 14. [*Pangonia*] (1883); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 171 et 177. [*Erephrosis*] (1900).
- laterina** ROND., Nuov. Annal. Sci. Nat. Bologna, ser. 3. II. 370. 27. America aeq.
[*Pangonia*] (1850); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 172. [*Erephrosis*] (1900); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 134. [*Pangonia*] (1901).
- leucopogon** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 92. 11. [*Pangonia*] Brasilia.
(1828); MACQ., Annal. Soc. Entom. France, VI. 429. tab. XV. fig. 3, 10. [*Pangonia*] (1837); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 133. [*Pangonia*] (1848) et V. suppl. 1., 128. 49. [*Pangonia*] (1854); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 171 et 178. [*Erephrosis*] (1900); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 134. [*Pangonia*] (1901).
- limbinervis** MACQ., Dipt. exot., suppl. 5., 21. 62. [*Pangonia*] (1855); Australia.
RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 112. [*Erephrosis*] (1900).
- longirostris** MACQ., Dipt. exot., suppl. 2., 12. 42. [*Pangonia*] (1847); ? Brasilia.
WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 128. 52. [*Pangonia*]

- (1854); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 172. [*Erephrosis*] (1900); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 134. (1901).
- nigripes* RÖD., Dipteren gesamm. in Süd-Amerika von A. Stübel, 8. [*Pangonia*] (1892).
- macroporum** MACQ., Dipt. exot., I. 1., 101. 8. tab. XV. fig. 2. [*Pangonia*] (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 143. 129. [*Pangonia*] (1854); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 112 et 117. [*Erephrosis*] (1900). I. Kanguroos.
- maculipennis** MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 20. 45. [*Pangonia*] (1850); SCHIN., Novara Reise, Dipt., 99. 46. [*Pangonia*] (1868); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 106. [*Erephrosis*] (1900). Australia.
- margaritifera* WIED. = **guttata** DONOV.
- media** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 42. [*Pangonia*] (1848); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 112 et 114. [*Erephrosis*] (1900). Australia.
- minor** MACQ., Dipt. exot., suppl. 2., 13. 43. [*Pangonia*] (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 124. 31. [*Pangonia*] (1854); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 172. [*Erephrosis*] (1900); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 134. [*Pangonia*] (1901). ? America.
- nana** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 11. [*Pangonia*] (1850); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 172 et 178. [*Erephrosis*] (1900). Brasilia.
- nigra** RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VI. 292. [*Erephrosis*] (1900). Surinam.
- nigripes* RÖD. = **longirostris** MACQ.
- nigrivittata** MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 23. 51. [*Pangonia*] (1850); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 172. [*Erephrosis*] (1900); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 134. (1901). Brasilia.
- nigrohirta** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 132. [*Pangonia*] (1848); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 172 et 176. [*Erephrosis*] (1900). Brasilia.
- ? **picea** THUNB., Nova Acta Upsal., IX. 66. [*Tanyglossa*] (1827). Brasilia.
- piceohirta** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 132. [*Pangonia*] (1848); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 172 et 175. [*Erephrosis*] (1900). Brasilia.
- ? **pulehra** THUNB., Nova Acta Upsal., IX. 72. t. I. f. 9. [*Tanyglossa*] (1827). Brasilia.
- quadrимacula** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 138. [*Pangonia*] (1848); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 112 et 116. [*Erephrosis*] (1900). Australia.
- rostrifera** BELL., Saggio di Ditterol. Messic., I. 47. 2. [*Pangonia*] (1859); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 169. [*Erephrosis*] (1900); WILLIST., Biolog. Central. Americ., Dipt., I. 253. 2. [*Pangonia*] (1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 193. [*Pangonia*] (1905). Mexico.

- rufescens** RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VI. 294. [*Erephrosis*] (1900). Peru.
- rufoaurea** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 709. 12. [*Pangonia*] (1865); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 172 et 177. [*Erephrosis*] (1900); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 134. [*Pangonia*] (1901). Chile.
- rufohirta** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 131. [*Pangonia*] (1848); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 172 et 175. [*Erephrosis*] (1900). Brasilia.
- rufopilosa** RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VI. 293. [*Erephrosis rufopilosis*] (1900). Bolivia.
- sorbens** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 93. 13. [*Pangonia*] (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 133. [*Pangonia*] (1848) et V. suppl. 1., 128. 51, 323. [*Pangonia*] (1854); E. L. ARRIE., Bolet. Acad. Nat. Cienc. Córdoba, IV. 130. 54. [*Pangonia*] (1882); BECHER, Denkschr. Akad. Wien, XLV. 142. tab. II. fig. 19. [*Pangonia*] (1882); HANSEN, Fabrica oris Dipt., tab. II. fig. 12—13, 15—17. [*Pangonia*] (1883); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 171 et 177. [*Erephrosis*] (1900); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 134. [*Pangonia*] (1901). Brasilia.
- submacula** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 142. [*Pangonia*] (1848) et Insecta Saunders., Dipt., I. 13. [*Pangonia*] (1850); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 112 et 115. [*Erephrosis*] (1900). Australia occ.
- tenuistria** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 143. [*Pangonia*] (1848); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 172 et 178. [*Erephrosis*] (1900). Brasilia.
- tricolor** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 139. [*Pangonia*] (1848); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 112 et 117. [*Erephrosis*] (1900). Australia.
- vertebrata** BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 618. [*Erephosis*] (1892); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 112. [*Erephrosis*] (1900). Australia.
- Winthemi** WIED., Zoolog. Magaz., I. 3., 44. 5. [*Pangonia*] (1819), Dipt. exot., I. 53. 3. [*Pangonia*] (1821) et Aussereurop. zweifl. Ins., I. 91. 8. [*Pangonia*] (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 127. 47. [*Pangonia*] (1854); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 171 et 178. [*Erephrosis*] (1900); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 135. [*Pangonia*] (1901). Brasilia.
- xanthopogon** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 179. [*Pangonia*] (1839); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 129. 55. [*Pangonia*] (1854); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 172. [*Erephrosis*] (1900); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 135. [*Pangonia*] (1901). Brasilia.

Diatomineura

ROND., Archivio per la Zool. Modena, III. 84. (1863).

Corizoneura ROND., Archivio per la Zool. Modena, III. 85. (1863).

Diatomineura s. str.

- albicostata** MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 24. 28. [*Pangonia*] (1845); Australia
WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 144. 130. [*Pangonia*]
(1854); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 113. (1900).
- albithorax** MACQ., Dipt. exot., I. 1., 107. 22. [*Pangonia*] (1838); Chile.
WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 143. [*Pangonia*] (1848); BLANCH.
in GAY: Hist. fis. y polit. de Chile, Zool., VII. 388. 3. tab. I. fig.
7. [*Pangonia*] (1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1.,
125. 35. [*Pangonia*] (1854); PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien,
XV. 707. 3. [*Pangonia*] (1865); SCHIN., Novara Reise, Dipt., 101.
55. [*Pangonia*] (1868); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7.
V. 172. (1900); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII.
133. [*Pangonia*] (1901).
- amaena* BIG. = **latipalpis** MACQ.
- aperta** Lw., Neue Beitr., VI. 32. 12. [*Pangonia*] (1859); RICARDO, Lusitania.
Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 180. (1900).
- aurata** MACQ., Dipt. exot., I. 1., 100. 7. tab. XV. fig. 1. [*Pangonia*] Australia,
(1838) et suppl. 2., 12. [*Pangonia*] (1847) et Annal. Soc. Entom. Tasmania.
France, VI. 429. tab. XV. fig. 7. [*Pangonia*] (1837); WALK., List
Dipt. Brit. Mus., I. 141. [*Pangonia*] (1848) et V. suppl. 1., 142.
123. [*Pangonia*] (1854); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7.
V. 113. (1900).
- auriflua** DONOV., Gen. Illustr. of Entom., I. Hymen. et Dipt., fig. Australia.
[*Tabanus*] (1805); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 194. 125.
[*Tabanus*] (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1.,
142. 122. [*Pangonia*] (1854); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist.,
ser. 7. V. 112 et 119. (1900).
- solida* WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 141. [*Pangonia*] (1848).
- barbata** L., Mus. Lud. Ulr. Reg., 422. 2. [*Tabanus*] (1764) et Prom. bon. sp.
Systema Naturae, Ed. XII., II. 999. 2. [*Tabanus*] (1767); OLIV.,
Encyclop. Méthod., IV. 330. 27. [*Bombylius*] (1789); LATR., En-
cyclop. Méthod., VIII. 703. 6. [*Pangonia*] (1811); WIED., Zool.
Magaz., I. 3., 7. 10. [*Pangonia*] (1819) et Aussereurop. zweifl.
Ins., I. 94. 14. [*Pangonia*] (1828); MACQ., Annal. Soc. Entom.
France, VI. 429. tab. XV. fig. 17. [*Pangonia*] (1837); WALK.,
List Dipt. Brit. Mus., I. 135. [*Pangonia*] (1848); RICARDO, Annal.
Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 106 et 109. (1900).
- bicolor** HUDSON, Manual of New Zealand Entom., 54. tab. VI. fig. N. Selandia.
2. [*Comptosia*] (1892).
Ricardoi HUTTON, Trans. New Zealand Instit., XXXIII. 16.
[*Pangonia*] (1901).

- brevirostris** MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 22. 48. [*Pangonia*] (1850); Australia.
RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 113. (1900).
- californica* BIG. = **dives** WILLIST.
- caliginosa** WALK., Proc. Linn. Soc. London, VIII. 108. 19. [*Pangonia*] Nova Guinea.
(1865); V. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 64. [*Pangonia*] (1896);
RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 113 et 118. (1900).
- carnea** BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 619. (1892); RICARDO, Australia.
Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 113. (1900).
- clavata** MACQ., Dipt. exot., I. 1., 101. 9. [*Pangonia*] (1838); WALK., Australia.
List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 143. 125. [*Pangonia*] (1854);
RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 113. (1900).
- concolor** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 14. [*Pangonia*] (1850); Australia.
RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 113 et 118. (1900).
- constans** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 15. [*Pangonia*] (1850); Tasmania.
RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 113 et 118. (1900).
- crassa** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 144. [*Pangonia*] (1848); ?Australia.
RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 113 et 120. (1900).
- dives** WILLIST., Trans. Kansas Acad. Sci., X. 130. [*Pangonia*] (1887); America sept.
RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 169. (1900); HINE,
Ohio Naturalist, V. 227. [*Pangonia*] (1904); ALDR., Catal. North
Amer. Dipt., 193. [*Pangonia*] (1905).
californica BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 618. (1892);
RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 169. (1900);
ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 193. [*Pangonia*] (1905).
- dorsoguttata** MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 24. 53. [*Pangonia*] (1850); Chile.
BLANCH. in GAY: Hist. fis. y polit. de Chile, Zool. VII. 390. 9.
[*Pangonia*] (1854); PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 708.
9. [*Pangonia*] (1865); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7.
V. 172. (1900); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad.,
XXVII. 133. [*Pangonia*] (1901).
- dorsomaculata** MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 21. 47. [*Pangonia*] Tasmania.
(1850); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 113. (1900).
- exeuns** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 12. [*Pangonia*] (1850); Brasilia.
RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 172 et 179. (1900).
- fulvifascja** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 137. [*Pangonia*] (1848); Prom. bon sp.
RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 106 et 109. (1900).
- ? **gagatina** BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 620. (1892); RICARDO, Australia.
Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 113. (1900).
- gemella** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 139. [*Pangonia*] (1848); Australia occ.
RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 113 et 118. (1900).
- grisea** JAENN., Abhandl. Senckenberg. Naturforsch. Ges., VI. 331. Chile.
23. [*Pangonia*] (1867); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7.
V. 172. (1900); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII.
134. [*Pangonia*] (1901).
- hirticeps** NOW., Memoiren d. Krakauer Akad., II. 17. [*Pangonia*] N. Selandia.
(1875); HUTTON, Catal. New Zealand Dipt. etc., 22. [*Pangonia*]
(1901) et Trans. New Zealand Instit., XXXIII. 16. (1901).

- hirtipalpis** BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 619. (1892); RICARDO, Chile. Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 172. (1900).
- jacksoniensis** GUÉR., Voyage de la Coquille, Zool., II. 2., 288. tab. XX. fig. 3. [*Pangonia*] (1832); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 113 et 118. (1900). Australia.
- jucunda** JAENN., Abhandl. Senckenberg. Naturf. Ges., VI. 327. 18. [*Pangonia*] (1867); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 172. (1900); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 134. [*Pangonia*] (1901). Chile.
- Landbecki* PHIL. = **latipalpis** MACQ.
- lasiophthalma** v. D. WULF, Tijdschr. v. Entom., XXXI. 365. 4. tab. IX. fig. 6. [*Pangonia*] (1888); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 172. (1900); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 134. [*Pangonia*] (1901). Argentina.
- latipalpis** MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 25. 54. tab. II. fig. 4. [*Pangonia*] (1850); BLANCH. in GAY: Hist. fis. y polit. de Chile, Zool. VII. 390. [*Pangonia*] (1854); PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 708. 8. [*Pangonia*] (1865); RÖDER, Stettin. Entom. Zeitg., XLIII. 511. [*Pangonia*] (1882); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 172. (1900); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 134. [*Pangonia*] (1901). Chile.
- amaena* BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. I. 20. [*Trichophthalma*] (1881).
- Landbecki* PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 658. 11. [*Hermoneura*] (1865).
- Lerda** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 141. [*Pangonia*] (1848) [*sine descr.*] et Insecta Saunders., Dipt., I. 16. [*Pangonia*] (1850); BUTLER, Cistula Entomol., I. 355. [*Pangonia*] (1876); HUTTON, Catal. New Zealand Dipt. etc., 21. [*Pangonia*] (1881); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 113 et 118. (1900); HUTTON, Trans. New Zealand Instit., XXXIII. 16. [*Pangonia*] (1901). N. Selandia.
- leucothorax** RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 179. tab. I. fig. 8. (1900). Chile.
- limbithorax** MACQ., Dipt. exot., suppl. 5., 22. 63. [*Pangonia*] (1855); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 182. (1900). Patria ignota.
- longipennis** RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. IX. 433. (1902). Brasilia.
- minima** RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 119. tab. I. fig. 4—5. (1900). Australia.
- morio** v. D. WULF, Tijdschr. v. Entomol., XXIV. 156. 1. [*Pangonia*] (1881); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 172. (1900); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 134. [*Pangonia*] (1901). Argentina.
- patula** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 144. [*Pangonia*] (1848); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 113 et 120. (1900). ? Australia.
- plana** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 144. [*Pangonia*] (1848); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 113 et 118. (1900). Australia.
- pyrausta** OST.-SACK., Biolog. Central. Americ., Dipt., I. 43. 1. [*Pan-* America centr.

- gonia*] (1886); WILLIST., Kansas Univ. Quart., III. 189. [*Pangonia*] (1895); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 172. (1900); WILLIST., Biolog. Central. Americ., Dipt., I. 253. 1. [*Pangonia*] (1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 193. [*Pangonia*] (1905).
- rhinophora** BELL., Saggio di Dittertol. Messic., I. 46. 1. tab. II. fig. Mexico.
1. [*Pangonia*] (1859); OST-SACK., Biolog. Central. Americ., Dipt., I. 44. [*Pangonia*] (1886); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 169. (1900); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 193. [*Pangonia*] (1905).
- Ricardoi* HUTTON = **bicolor** HUDSON.
- rufa** MACQ., Dipt. exot., I. 1., 106. 19. [*Pangonia*] (1838); WALK., Peru.
List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 130. 60. [*Pangonia*] (1854); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 172. (1900); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 134. [*Pangonia*] (1901).
- ruficornis** MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 25. 31. tab. III. fig. 3. [*Pan-* Tasmania.
gonia] (1845); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 143. 128. [*Pangonia*] (1854); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 113. (1900).
- seminigra** RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. IX. 432. (1902). Brasilia.
- solida* WALK. = **auriflua** DONOV.
- subappendiculata** MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 19. 44. tab. II. fig. Tasmania.
2. [*Pangonia*] (1850); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 113. (1900).
- tabanipennis** MACQ., Dipt. exot., I. 1., 104. 16. [*Pangonia*] (1838); Brasilia.
WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 131. 64. [*Pangonia*] (1854); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 172. (1900); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 134. [*Pangonia*] (1901).
- testacea** MACQ., Dipt. exot., I. 1., 99. 5. [*Pangonia*] (1838); WALK., Australia.
List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 145. 135. [*Pangonia*] (1854); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 113. (1900); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 134. [*Pangonia*] (1901).
- testaceomaculata** MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 21. 46. [*Pangonia*] Australia.
(1850); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 113. (1900).
- unicolor** MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 27. 34. tab. III. fig. 6. [*Pan-* Brasilia.
gonia] (1845); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 129. 57. [*Pangonia*] (1854); WILLIST., Kansas Univ. Quart., III. 189. [*Pangonia*] (1895); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 172. (1900); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 135. [*Pangonia*] (1901).
- varia** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 209. [*Diabasis*] (1848) et V. Chile.
suppl. 1., 269. 1. [*Diabasis*] (1854); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. XIV. 357. (1904).
- violacea** MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 22. 49. tab. II. fig. 3. [*Pan-* Tasmania.
gonia] (1850); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 113. (1900).

- viridiventris** MACQ., Dipt. exot., I. 1., 108. 23. [*Pangonia*] (1838); Venezuela, WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 137. [*Pangonia*] (1848) et V. Chile. suppl. 1., 130. 63. [*Pangonia*] (1854); BLANCH. in GAY: Hist. fis. y polit. de Chile, Zool. VII. 389. 6. [*Pangonia*] (1854); PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 708. 6. [*Pangonia*] (1865); SCHIN., Novara Reise, Dipt., 100. 52. [*Pangonia*] (1868); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 172 et 179. (1900); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 135. [*Pangonia*] (1901).
- vulpes** MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 23. 52. [*Pangonia*] (1850); Chile. BLANCH. in GAY: Hist. fis. y polit. de Chile, Zool. VII. 391. 10. [*Pangonia*] (1854); PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 708. 10. [*Pangonia*] (1865); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 173. (1900); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 135. [*Pangonia*] (1901).

Corizoneura

- albifrons** BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 613. (1892); RICARDO, Prom. bon. sp. Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 106. (1900).
- alternans** MACQ., Dipt. exot., suppl. 5., 19. 59. [*Pangonia*] (1855); Oceania. RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 113. (1900).
- angusta** BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 617. [*? Corizoneura*] (1892); Australia. RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 114. (1900).
- angusta** MACQ., Dipt. exot., suppl. 2., 11. 40. [*Pangonia*] (1847); Australia. WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 144. 133. [*Pangonia*] (1854); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 113. (1900).
- annulata** BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 612. (1892); RICARDO, Europa mer. Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 180. (1900).
- anthracina** MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 23. 50. tab. II. fig. 3. Tasmania. [*Pangonia*] (1850); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 113. (1900).
- aurofasciata* JAENN. = **chrysophila** WALK.
- brachyrrhyncha** BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 614. (1892); Prom. bon. sp. RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 106. (1900).
- brevipalpis** MACQ., Dipt. exot., suppl. 3., 8. 38. [*Pangonia*] (1847); Australia. WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 144. 134. [*Pangonia*] (1854); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 113. (1900).
- brunnipennis** LW., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. Africa mer. 337. 2. [*Pangonia*] (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 18. 4. [*Pangonia*] (1860); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 106 et 110. (1900).
- chrysophila** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 155. [*Tabanus*] (1848); Australia. RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 113 et 120. (1900).
aurofasciata JAENN., Abhandl. Senckenberg. Naturf. Ges., VI. 327. 19. tab. XLIII. fig. 5. [*Pangonia*] (1867).
- directa** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 20. [*Pangonia*] (1850); Prom. bon. sp. RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 106 et 111. (1900).

- dives** MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 25. 30. tab. III. fig. 3. [*Pangonia*] Tasmania. (1845); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 142. 124. [*Pangonia*] (1854); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 113. (1900).
- erratica** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 189. [*Tabanus*] (1848); Australia. RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 113 et 121. (1900).
- fera** WILLIST., Trans. Kansas. Acad. Sci., X. 130. [*Pangonia*] (1887); Americasept. RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 169. (1900); HINE, Ohio Naturalist, V. 227. [*Pangonia*] (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 193. (1905).
- fulva** MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 19. 43. [*Pangonia*] (1850); RICARDO, Australia. Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 113 et 120. (1900).
- lateralis** FABR., Systema Antliat., 91. 4. [*Pangonia*] (1805); LATR., Africa mer. Encyclop. Méthod., VIII. 704. 8. [*Pangonia*] (1811); WIED., Dipt. exot., I. 56. 9. [*Pangonia*] (1821) et Aussereurop. zweifl. Ins., I. 101. 25. [*Pangonia*] (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 134. [*Pangonia*] (1848); LW., Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 17. 2. [*Pangonia*] (1860); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 106 et 109. (1900) et ser. 7. VI. 163. (1900).
tabaniformis rufa DEG., Mém. pour. serv. à l'hist. d. Ins., VI. 272. 2. tab. XXX. fig. 11. [*Bombylius*] (1776).
- leucopicta** BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 616. (1892); RICARDO, N. Caledonia. Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 114. (1900).
- longipalpis** MACQ., Dipt. exot., suppl. 3., 9. 40. tab. I. fig. 3. [*Pangonia*] (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 123. 17. [*Pangonia*] (1854); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 173. (1900); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 134. [*Pangonia*] (1901). Brasilia.
- longirostris** HARDW., Trans. Linn. Soc. London, XIV. 135. tab. VI. India or. fig. 5, 6. [*Pangonia*] (1823); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 621. 14. [*Pangonia*] (1830); GAY in GRIFF.: Cuvier Anim. Kingd., XV. tab. CXIV. fig. 3. [*Pangonia*] (1832); MACQ., Annal. Soc. Entom. France, VI. 429. tab. XV. fig. 20, 23. [*Pangonia*] (1837); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 131. [*Pangonia*] (1848) et V. suppl. 1., 139. 101. [*Pangonia*] (1854); RÖDER, Stettin. Entom. Zeitg., XLII. 384. [*Pangonia*] (1886); v. D. WULF, Catal. Dipt. South Asia, 60 [*Tabanus*] et 64. [*Pangonia*] (1896); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 167 et 168. (1900).
- montana** HUTTON, Trans. New Zealand Instit., XXXIII. 17. [*Pangonia*] (1901). N. Selandia.
- neocaledonica** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. Bull., N. Caledonia. CXLV. [*Pangonia*] (1878), sér. 5. IX. Bullet., LX. [*Pangonia*] (1879) et sér. 6. III. Bull., CXXXVIII. [*Philoliche*] (1884); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 113. (1900).
- nigricornis** BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 614. (1892); RICARDO, Australia. Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 114. (1900).
- nigrosignata** THOMS., Eugenes Resa, Dipt., 451. 12. [*Pangonia*] Australia. (1868); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 113. (1900).

- pallidipennis** RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 110. tab. I. fig. 3. (1900). Africa occ.
- parva** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 145. [*Pangonia*] (1848); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 106 et 111. (1900). Africa mer.
- ? **rubiginosa** BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 617. (1892); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 114. (1900). Australia.
- ruficornis** BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 615. (1892); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 169. (1900); HINE, Ohio Naturalist, V. 228. [*Pangonia*] (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 193. [*Pangonia*] (1905). Americasept.
- rufovittata** MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 19. 42. tab. II. fig. 1. [*Pangonia*] (1850); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 113. (1900). Tasmania.
- suavis** Lw., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förh. XLV. 1857. 337. 1. [*Pangonia*] (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 17. 3. [*Pangonia*] (1860); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 106 et 110. (1900) et ser. 7. VI. 163. (1900). Africa mer.
- subfascia** WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 136. 87. [*Pangonia*] (1854); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 106 et 110. (1900). Port Natal.
- sulcifrons** MACQ., Dipt. exot., suppl. 5., 19. 60. [*Pangonia*] (1855); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 113. (1900). Oceania.
- tabaniformis rufa* DEG. = **lateralis** FABR.
- Taprobanes** WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 324. [*Pangonia*] (1854); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 64. [*Pangonia*] (1896); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 167 et 168. (1900). Ceylon.
- tigris** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. X. 143. [*Pangonia*] (1880); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 167. (1900). ?Persia sept., ?Caucasus.
- trichocera** BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 616. (1892); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 114. (1900). Australia.
- umbratipennis** RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 111. tab. I. fig. 9. (1900). Africa mer.
- varicolor** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 98. 21. [*Pangonia*] (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 134. [*Pangonia*] (1848) et V. suppl. 1., 137. 93. [*Pangonia*] (1854); Lw., Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 17. 1. [*Pangonia*] (1860); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 106 et 110. (1900) et ser. 7. VI. 162. (1900). Africa mer.
- velutina** BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 615. (1892); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 169. (1900); HINE, Ohio Naturalist, V. 228. [*Pangonia*] (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 194. [*Pangonia*] (1905). Americasept.
- zigzag** MACQ., Dipt. exot., suppl. 5., 20. 61. tab. I. fig. 6. [*Pangonia*] (1855); KARSCH, Berlin. Entom. Zeitschr., XXVIII. 171. [*Pangonia*] (1884); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 106. (1900). ?Oceania, Madagascar.

Mycteromyia

PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 712. (1865).

- albipectus** BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 611. (1892); RICARDO, Brasilia. Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 99. (1900).
- brevirostris** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 713. 3. (1865); Chile. RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 99. (1900); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 138. (1901).
- cinerascens** BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 610. (1892); RICARDO, Chile. Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 99. (1900).
- conica** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 3. V. 278. tab. VI. fig. 4. [*Pangonia*] (1857); PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 712. 1. (1865); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 99. (1900); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 133. [*Pangonia*] et 138. (1901).
- elegans** BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 608. (1892); RICARDO, Prom. bon. sp. Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 99. (1900).
- ensata** BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 608. (1892); RICARDO, Annal. Prom. bon. sp. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 99. (1900).
- erythronotata** BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 612. (1892); RICARDO, Brasilia. Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 99. (1900).
- fusca** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 712. 2. (1865); RICARDO, Chile. Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 99. (1900); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 138. (1901).
- murina** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 713. 4. (1865); Chile. RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 99. (1900); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 138. (1901).
- nigrifacies** BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 607. (1892); v. D. WULF, India or. Catal. Dipt. South Asia, 64. (1896); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 99. (1900).
- nitens** BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 609. (1892); RICARDO, Annal. Brasilia. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 99. (1900).
- penicillata** BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 610. (1892); RICARDO, Brasilia. Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. V. 99. (1900).

Scepsis

WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 71. (1850).

- nivalis** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 71. tab. II. fig. 7. (1850); America mer. Lw., Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 15. (1860); E. L. ARRIE., Bol. Acad. Nat. Cienc. Córdoba, IV. 131. 57. (1882); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VIII. 286. (1901); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 136. (1901).

Pronopes

Lw., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. 339. 4. (1858).

nigricans Lw., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. Prom.bon.sp. 339. 13. (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 27. 1. tab. I. fig. 12—16. (1860).

Hinea

ADAMS, Kansas Univ. Sci. Bullet., III. 150. (1905).

flavipes ADAMS, Kansas Univ. Sci. Bullet., III. 150. [*Hinea*] (1905). Rhodesia.

Rhinomyza

WIED., Nova Dipt. Gen., 8. (1820).

Erodiorhynchus MACQ., Dipt. exot., I. 1., 110. (1838).

Tabanocella BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 3. IV. 76. (1856).

binolata MACQ. = **denticornis** WIED.

costata Lw., Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 26. 1. (1860); RICARDO, Prom.bon.sp. Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VIII. 290. (1901).

denticornis WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 111. 2. [*Silvius*] Africa mer. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 192. [*Silvius*] (1848) et V. suppl. 1., 275. 6. [*Silvius*] (1854); BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 3. IV. 62. [*Tabanocella*] (1856); Lw., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. 337. 4. [*Silvius*] (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 21. 1. [*Silvius*] (1860); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VI. 163. (1900) et ser. 7. VIII. 290. (1901).
binolata MACQ., Dipt. exot., I. 1., 113. 1. [*Dichelacera*] (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 154. 29. [*Dichelacera*] (1854).

edentula WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 105. 2. (1828); WALK., Prom.bon.sp. List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 146. 2. (1854); Lw., Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 15. 26. (1860); SCHIN., Novara Reise, Dipt., 97. 43. [*Erodiorhynchus*] (1868); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VIII. 289. (1901).

cristaloides MACQ., Dipt. exot., I. 1., 111. 1. tab. VI. fig. 1. [*Erodiorhynchus*] (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 145. [*Erodiorhynchus*] (1848) et V. suppl. 1., 147. 1. [*Erodiorhynchus*] (1854).

cristaloides MACQ. = **edentula** WIED.

fusca WIED., Nova Dipt. Gen., 8. (1820) et Dipt. exot., I. 59. 1. (1821); Java. ST. FARG. ET SERV., Encyclop. Méthod., X. 544. (1825); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 104. 1. tab. I. fig. 3. (1828); JENSEN, Bullet. Soc. Imp. Nat. Moscou, IV. 323. (1832); MACQ., Suit. à

- Buffon, I. 196. 1. (1834); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 146. 1. (1854); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 64. (1896); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VIII. 289. (1901).
pusilla SCHIN., Novara Reise, Dipt., 97. 42. [*Erodiorhynchus*] (1868); Prom.bon.sp.
 RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VIII. 290. (1901).

Silvius

MEIG., System. Beschreib., II. 27. (1820).

- Ectenopsis* MACQ., Dipt. exot., I. 1., 111. (1838).
Esenbeckia ROND., Archivio per la Zool. Modena, III. 83. (1863).
Mesomyia MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 38. (1850).
Veprius ROND., Archivio per la Zool. Modena, III. 83. (1863).

Silvius s. str.

- algerus* MACQ. = **appendiculatus** MACQ.
algerus MEIG. = **?appendiculatus** MACQ.
alpinus DRAP., Annal. Génér. d. scienc. phys., 1819. 136. tab. VII. Europacentr.
 fig. 7. [*Tabanus*] (1819); BERGROTH, Entomol. Nachricht., XIII. 150. (1887); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VIII. 291. (1901).
hirtus LW., Wien. Entom. Monatschr., II. 350. (1858); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 43. (1862); PAND., Revue d'Entom., II. 221. (1883).
alpinus SCOP. = **?vituli** FABR.
appendiculatus MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 45. 2. tab. IV. fig. 10. Europa mer.,
 (1845) et in LUCAS: Explor. Scient. de l'Algér., Zool. III. 426. Africa sept.
 34. tab. I. fig. 8. (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 275. 8. (1854); SCHIN., Novara Reise, Dipt., 97. 41. (1868);
 RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VIII. 291. (1901).
algerus MACQ., Suit. à Buffon, I. 214. 2. (1834) et in LUCAS: Explor. Scient. de l'Algér., Zool., III. 427. 35. (1849).
?algerus MEIG., System. Beschreib., VI. 319. 2. (1830); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 275. 7. (1854); LW., Wien. Entom. Monatschr., II. 350. (1858); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VIII. 291. (1901).
?italicus FABR., Spec. Insect., II. 457. 15. [*Tabanus*] (1781) et Entomol. Systemat., IV. 367. 21. [*Tabanus*] (1794); COQUEB., Illustr. Iconogr. Insect., III. 112. tab. XXV. fig. 4. [*Tabanus*] (1804); MEIG., Klassif., I. 172. c. [*Tabanus*] (1804); FABR., Systema Antliat., 98. 24. [*Tabanus*] (1805); MEIG., System. Beschreib., II. 28. [*Tabanus*] (1820).
barbatus BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 622. [*Diachlorus*] (1892); Gallia.
 BEZZI, Katal. d. paläarkt. Dipt., II. 54. nota. [*Gen.?*] (1903);
 RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. XIV. 357. (1904).

- bicolor** BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 625. (1892); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VIII. 291. (1901). Marocco.
- confluens** LW., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. 338. 8. (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 24. 5. tab. I. fig. 11. (1860); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VIII. 294. (1901). Caffraria.
- cuneatus** LW., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. 338. 7. (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 23. 4. (1860); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VIII. 294. (1901). Caffraria.
- decipiens** LW., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. 338. 9. (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 25. 6. (1860); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VIII. 294. (1901). Africa mer.
- ? *decorus* MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 38. 1. tab. II. fig. 10. [*Mesomyia*] (1850); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VIII. 294. (1901).
- decisus* WALK. = *vituli* FABR.
- decorus* MACQ. = ? *decipiens* LW.
- dimidiatus** v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XI. 102. 5. tab. III. fig. 3—5. (1868); OST-SACK., Annal. Mus. Civ. Genova, XVI. 418. [*Silvius*] (1880); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 65. (1896); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VIII. 295. (1901). I. Salavatti.
- dorsalis** COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XXI. 309. (1898); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VIII. 291. (1901). Japonia.
- gigantulus** LW., Berlin. Entom. Zeitschr., XVI. 57. 12. [*Chrysops*] (1861); OST-SACK., Bullet. Unit. Stat. Geolog. Surv., III. 215. (1877) et Catal. Dipt. North Amer., Ed. II., 58 et 226. 71. (1878); WILLIST., Trans. Kansas Acad. Sci., X. 131. (1887); TOWNS., Proc. Calif. Acad. Sci., ser. 2. IV. 595. 7. (1895); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VIII. 293. (1901); HINE, Ohio Naturalist, V. 229. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 194. (1905). America sept.
- trifolium* OST-SACK., Mem. Boston Soc. Nat. Hist., II. 395. (1876).
- glandicolor** LW., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. 338. 6. (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 23. 3. tab. I. fig. 8—10. (1860); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VIII. 294 et 295. (1901). Africa mer.
- hirtus* LW. = *alpinus* DRAP.
- innotatus** KARSCH, Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 372. 11. tab. IV. fig. 6. (1887); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VIII. 294. (1901). Africa or.
- irritans** RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VIII. 292. (1901). Afganistan.
- italicus* FABR. = ? *appendiculatus* MACQ.
- longirostris** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 3. VII. 128. [*Dichelacera*] (1859); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. XIV. 368. (1904). Madagascar.
- marginatus* MACQ. = *Sylveirii* MACQ.
- marginatus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 189. [*Tabanus*] (1848); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VIII. 296. (1901). Australia.

- maroccanus** BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 623. [*Diachlorus*] Marocco.
(1892); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. XIV. 357. (1904).
- ? **nitescens** WALK., Trans. Entom. Soc. London, n. ser. IV. 124. Australia.
(1857); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VIII. 296 et 297.
(1901).
- notatus** BIG. = **quadrivittatus** SAY.
- nubipennis** ROND., Nuov. Annal. Sci. Nat. Bologna, ser. 3. II. 371. America aeq.
30. (1850); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VIII. 293.
(1901); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 136.
(1901).
- ochraceus** Lw., Wien. Entom. Monatschr., II. 351. (1858); RICARDO, Asia min.
Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VIII. 291. (1901).
- oestroides** KARSCH, Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 371. 10. tab. Africa or.
IV. fig. 1. (1887); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VIII.
294. (1901).
- pertusus** Lw., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. Caffraria.
337. 5. (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 22. 2. (1860); RICARDO,
Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VIII. 294. (1901); MARSHALL,
Trans. Entom. Soc. London, 1902. tab. XXII. fig. 18. (1902).
- pollinosus** WILLIST., Trans. Connect. Acad., IV. 244. (1880) et Trans. America sept.
Kansas Acad. Sci., X. 131. (1887); HINE, Ohio Naturalist, V.
229. [*pollinosus*] (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 194.
(1905).
- presbiter** ROND., Archivio per la Zoolog. Modena, III. 84. [*Veprius*] Chile.
(1863); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VIII. 293. (1901);
HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 136. [*Veprius*]
(1901).
- quadrivittatus** SAY, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad., III. 33. 1. Americasept.
[*Chrysops*] (1823) et Americ. Entomol., Ed. 1859., II. 54. [*Chrys-*
ops] (1859); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 200. 9. [*Chrysops*]
(1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 283. 30.
[*Chrysops*] (1854); OST.-SACK., Mem. Boston Soc. Nat. Hist.,
II. 395. 3. [*Chrysops*] (1876) et Catal. Dipt. North America, Ed.
II., 54 et 226. [*Chrysops*] (1878); WILLIST., Trans. Kansas Acad.
Sci., X. 131. (1887); TOWNS., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad.,
XXII. 57. 7. (1895); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7.
XIV. 357. (1904); HINE, Ohio Naturalist, V. 229. (1904); ALDR.,
Catal. North Amer. Dipt., 194. (1905).
- notatus** BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 623. [*Diachlorus*]
(1892); HINE, Ohio Naturalist, V. 245. [*Diachlorus*] (1904).
- rufipes** MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 37. 1. tab. IX. fig. 19. (1850); Brasilia.
E. L. ARRIE., Bolet. Acad. Nat. Cienc. Córdoba, IV. 131. 56.
(1882); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VIII. 293. (1901);
HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 136. (1901).
- rufopilosus** BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 620. [*Veprius*] (1892); Chile.
RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VIII. 293 et 294. (1901).
- silvester** BERGR., Stettin. Entom. Zeitg., LV. 71. (1894). Australia.

- Sylveirii** MACQ., Dipt. exot., I. 1., 155. 1. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 275. 5. (1854); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VIII. 293. (1901); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 136. [*silverii*] (1901).
marginatus MACQ., Dipt. exot., I. 1., tab. XIX. fig. 1. (1838).
trifolium OST-SACK. = **gigantulus** LW.
vituli FABR., Systema Antliat., 97. 19. [*Tabanus*] (1805); MEIG., System. Beschreib., II. 27. 1. tab. XIII. fig. 13. (1820) et VI. 319. (1830); MACQ., Suit. à Buffon, I. 213. 1. tab. V. fig. 7. (1834); SCHUMM., Übers. d. Arb. u. Veränd. d. schles. Ges. f. Vaterländ. Kultur, 1837. 107. (1837); BLANCH., Hist. Nat. d'Ins., III. 590. (1840); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 1., 179. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 192. (1848); SCHOLTZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, IV. No. 16., 36. (1850); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 274. 1. (1854); LW., Wien. Entom. Monatschr., II. 350. (1858); SCHN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 43. (1862); GÖB., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881. 45. (1881); PAND., Revue d'Entomol., II. 221. (1883); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 19. (1893); GRIFF., Bollet. Mus. Zool. ed Anat. comp. Torino, X. No. 218., 6. (1895); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VIII. 291. (1901); VILLEN., Annal. Soc. Entom. France, LXXIV. 309. 1. (1905).
? alpinus SCOP., Entomol. Carniol., 372. 1010. [*Tabanus*] (1763); VILL., Entom. Linn., III. 556. 12. [*Tabanus*] (1789); SCHRANK, Fauna Boica, III. 154. 2534. [*Tabanus*] (1803); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VI. 422. 1010. (1856).
decisus WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 171. [*Tabanus*] (1848) et V. suppl. 1., 274. [*Tabanus*] (1854).
Vulpecula WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 195. 1. [*Chrysops*] (1828); MACQ., Dipt. exot., I. 1., 112. 1. [*Ectenopsis*] (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 205. [*Ectenopsis*] (1848) et V. suppl. 1., 147. 1. [*Ectenopsis*] (1854); LW., Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 15. (1860); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VIII. 297. (1901).
 Patria ignota.

Esenbeckia

- Esenbeckii** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 623. 19. [*Silvius*] (1830); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 274. 4. [*Silvius*] (1854).
pangonia HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 136. (1901) [*lapsus*].
pangonina ROND., Archiv. per la Zool. Modena, III. 83. (1863); E. L. ARRIÈ., Bolet. Acad. Nat. Cienc. Córdoba, IV. 131. 55. (1882); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VIII. 297. (1901).
pangonia HUNTER = **Esenbeckii** WIED.
pangonina ROND. = **Esenbeckii** WIED.

Brasilia.

Europacentr.
et mer.

Patria ignota.

Brasilia.

- Vulpes** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 111. 1. [*Silvius*] (1828); Brasilia.
WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 274. 3. [*Silvius*] (1854);
ROND., Archivio per la Zool. Modena, III. 89. (1863); RICARDO,
Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VIII. 297. (1901); HUNTER, Trans.
Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 136. [*Silvius*] (1901).

Gastroxides

SAUND., Trans. Entom. Soc. London, III. 59. (1841).

Ditylomyia BIG., Rev. et Magaz. de Zool., sér. 2. XI., 305.
(1859).

- ater** SAUND., Trans. Entom. Soc. London, III. 59. tab. V. fig. 4. ♀ India or.
(1841) et IV. 233. tab. XIV. fig. 3. ♂. (1847); WALK., List Dipt.
Brit. Mus., I. 209. (1848) et V. suppl. 1., 293. 1. (1854); Lw.,
Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 15. (1860); v. D. WULP, Catal. Dipt.
South Asia, 64. (1896); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7.
VIII. 298. (1901).
- ornatus** BIG., Revue et Magaz. de Zool., sér. 2. XI. 306. [*Ditylo-* Ceylon.
myia] (1859); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 63. [*Ditylo-*
myia] (1896); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. XIV. 372.
(1904).

Chrysops

MEIG., Nouvelle Classification, 23. 33. (1800).

aestuans v. D. WULP = **moerens** WALK.

affinis BELL., Saggio di Ditterol. Messic., I. 70. 2. tab. II. fig. 14. Mexico.
(1859); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 195. (1905).

affictus WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 204. 15. (1828); WALK., Brasilia.
List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 288. 50. (1854); HUNTER,
Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 135. (1901); RICARDO,
Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VIII. 310. (1901).

albicinctus v. D. WULP, Tijdschr. v. Entom., XI. 103. 6. tab. III. fig. Nova Guinea,
6. (1868); OST-SACK., Annal. Mus. Civ. Genova, XVI. 418. (1882); I. Salavatti,
v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 66. (1896); RICARDO, Annal. Hattam.
Mag. Nat. Hist., ser. 7. IX. 371. (1902).

alter ROND., Annal. Mus. Civ. Genova, VII. 460. (1875); v. D. WULP, Borneo.
Catal. Dipt. South Asia, 66. (1896); RICARDO, Annal. Mag. Nat.
Hist., ser. 7. IX. 373. (1902).

altivagus OST-SACK., Biolog. Centr. Amer., Dipt., I. 45. 1. tab. I. fig. Mexico.
6, 7. (1886); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VIII. 300.
(1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 195. (1905).

amazon DAECHE, Entom. News Philad., XVI. 250. fig. (1905). Americasept.

amazonius ROND. = **costatus** FABR.

apicalis BELL., Saggio di Ditterol. Messic., I. 73. 6. (1859); ALDR., Mexico.
Catal. North Amer. Dipt., 195. (1905).

- areolatus* WALK. = **vittatus** WIED.
ater MACQ. = ? **carbonarius** WALK.
aterrimus KIRBY = **japonicus** WIED.
atricornis BIG. = **proclivis** OST.-SACK.
atropos OST.-SACK. = **divisus** WALK.
aurantiacus JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 88. 36. (1866); Hispania.
 RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. IX. 427. (1902).
bifasciatus MACQ., Dipt. exot., I. 1., 157. 3. (1838); v. D. WULP, Catal. Bengal.
 Dipt. South Asia, 65. (1896); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist.,
 ser. 7. IX. 373. (1902).
bimaculatus WIED., Ausseureurop. zweifl. Ins., I. 201. 10. (1828); Brasilia.
 WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 287. 47. (1854);
 RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VIII. 310. (1901); HUN-
 TER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 135. (1901).
bipunctatus MOTSCH. = **parallelogrammus** ZELL.
bistellatus DAECKE, Entom. News Philad., XVI. 249. fig. (1905). America sept.
brasiliensis RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VIII. 314. (1901). Brasilia.
Brimleyi HINE, Canad. Entomol., XXXVI. 55. (1904). America sept.
brunneus HINE, Ohio Stat. Acad. Sci., Spec. Pap. No. 5., 34. (1903); America sept.
 ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 195. (1905).
 ? **caeculus** O. F. MÜLL., Zoolog. Dan. Prodr., 180. 2119. [*Tabanus*] (1776). Europa sept.
caecutiens L., Fauna Suec., 464. 1888. [*Tabanus*] (1761); Poda, Europa,
 Insect. Mus. Graec., 117. 2. [*Tabanus*] (1761); Scop., Entomol. Sibiria.
 Carniol., 373. 1014. [*Tabanus*] (1763); O. F. MÜLL., Fauna Ins.
 Fridrichsdal., 86. 770. [*Tabanus*] (1764); L., Systema Naturae,
 Ed. XII., II. 1001. 17. [*Tabanus*] (1767); DEG., Mém. pour serv.
 à l'hist. d. Ins., VI. 224. 6. tab. XIII. fig. 3—5. [*Tabanus*] (1776);
 O. F. MÜLL., Zoolog. Dan. Prodr., 180. 2117. [*Tabanus*] (1776);
 FABR., Spec. Insect., II. 459. 27. [*Tabanus*] (1781); VILL., Entomol.
 Linn., III. 555. 8. [*Tabanus*] (1789); GMEL., Systema Naturae,
 V. 2885. 17. [*Tabanus*] (1792); FABR., Entomol. System., IV. 372.
 42. [*Tabanus*] (1794); DONOV., Brit. Ins., IV. 61. tab. CXXXI.
 [*Tabanus*] (1795); SCHELLENB., Gattung. d. Fliegen, 72. tab. XXVII.
 fig. 2. [*Tabanus*] (1803); MEIG., Klassif., I. 159. 4. (1804); FABR.,
 Systema Antliat., 110. 1. (1805); LATR., Gen. Crust. et Ins., IV.
 285. (1809); FALL., Kongl. Vet. Akad. Handl., XXX. 247. 1.
 (1809); LATR., Consid. génér., 443. (1810); LAM., Anim. sans
 vertèbr., III. 421. 4. [*Tabanus*] (1816); CUV., Règne Animal., III.
 615. (1817); MEIG., System. Beschreib., II. 67. 2. (1820); DUM.,
 Consid. gén. d. Ins., tab. XLVI. fig. 6. (1823); MACQ., Recueil
 Soc. Sci. Agricult. Lille, 1826. 485. 1. tab. III. fig. 6. (1826) et
 Suit. à Buffon, I. 214. 1. tab. V. fig. 5. (1834); DAHLB., Ins.
 Scand. och nytta, 307. 26. (1837); DUNCAN, Magaz. Zoolog. and
 Botan., I. 454. fig. 2. (1837); ZETT., Insecta Lappon., Dipt., 518.
 1. (1838); BLANCH., Hist. d. Ins., III. 591. tab. II. fig. 3. (1840);
 LW., Progr. Posen, 1840. 5. 1. (1840) et Isis, 1840. VII—VIII.
 518. 1. (1840); ZELL., Isis, 1842. 823. tab. I. fig. 33—34. (1842);

ZETT., Dipt. Scand., I. 123. 1. (1842); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 1., 188. 1. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 193. (1848); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 2942. 1. (1849); WALK., Insecta Britann., Dipt., I. 43. 1. tab. I. fig. 15. (1851) et List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 276 et 277. 1. (1854); ZETT., Dipt. Scand., XII. 4550. 1. (1855); LW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 628. 16. (1858); ASSMUSS, Wien. Entom. Monatschr., II. 181. 33. (1858); BONSD., Finl. tvaving. Ins., I. 112. 1. (1861); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 42. (1862); JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 90. 40. (1866); GÖB., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881. 50. (1881); BECHER, Denkschr. Akad. Wien, XLV. 142. tab. II. fig. 16. (1882); PAND., Revue d'Entom., II. 224. 2. (1883); NEUHAUS, Diptera Marchica, 44. 1. (1886); GIRSCHN., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. —. tab. III. fig. 5. (1887); BELING, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXVIII. 1. 1. (1888); E. & L. COUCKE, Annal. Soc. Entom. Belgique, XXXVI. 6. (1892); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 19. (1893); GRIFF., Bollet. Mus. Zool. ed. Anat. comp. Torino, X. No. 218., 6. (1895); AUSTEN, Entom. Monthly Mag., ser. 2. VIII. 227. (1897); LEONARDI, Insetti Nocivi, III. 377. fig. 207, 208. (1900); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. IX. 425 et 428. (1902); VILLEN., Annal. Soc. Entom. France, LXXIV. 309. 1. (1905).

lugubris L., Fauna Suec., 464. 1889. [*Tabanus*] (1761); FABR., Spec. Insect., II. 460. 28. [*Tabanus*] (1781); VILLERS, Entomol. Linn., III. 556. 9. tab. X. fig. 12. [*Tabanus*] (1789); FABR., Entomol. System., IV. 373. 46. [*Tabanus*] (1794); SCHELLENB., Gattung. d. Fliegen, 72 et 73. tab. XXVIII. fig. 1 A, a—c. (1803); MEIG., Klassif., I. 160. 5. (1804); FABR., Systema Antliat., 113. 9. (1805); FALL., Kongl. Vet. Akad. Handl., XXX. 249. 4. (1809); VILLEN., Annal. Soc. Entom. France, LXXIV. 310. 4. (1905).

maritimus Scop., Entomol. Carniol., 374. 1016. [*Tabanus*] (1763); VILL., Entom. Linn., III. 557. 15. [*Tabanus*] (1787).

viduatus FABR., Entomol. System., IV. 374. 47. [*Tabanus*] (1794) et Systema Antliat., 113. 10. (1805); FALL., Kongl. Vet. Akad. Handl., XXX. 248. 2. (1809).

caecutiens PANZ. = **relictus** MEIG.

calidus WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 205. (1848); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. IX. 367 et 368. (1902). Africa mer.

callidus OST-SACK., Mem. Boston Soc. Nat. Hist., II. 379. (1876); America sept. Towns., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXII. 56. (1905); HART, Bullet. Illin. State Labor. of Nat. Hist., IV. 227. (1895); HINE, Ohio State Acad. Sci., Spec. Pap. No. 5., 35. (1903); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 195. (1905).

calogaster SCHIN., Novara Reise, Dipt., 103. 61. (1868); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VIII. 310. (1901); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 135. (1901). America mer.

- calopterus** HINE, Ohio Natural., VI. 392. (1905). Guatemala.
canifrons WALK. = **flavidus** WIED.
- carbonarius** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 203 et 204. *var. γ.* America sept.
 (1848); HINE, Ohio Naturalist, V. 220. (1904).
? ater MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 40. 18. (1850).
fugax OST.-SACK., Mem. Boston Soc. Nat. Hist., II. 375. (1876);
 WILLIST., Trans. Kansas Acad. Sci., X. 132. (1887); ALDR.,
 Catal. North Amer. Dipt., 196. (1905).
niger WALK. (*nec* MACQ.), List Dipt. Brit. Mus., I. 202. (1848).
provocans WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 73. (1850).
- carbonarius* WALK. p. p. = **niger** MACQ.
- celer***) OST.-SACK., Mem. Boston Soc. Nat. Hist., II. 376. 5. (1876); America sept.
 RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VIII. 305. (1901); HINE,
 Ohio State Acad. Sci., Spec. Pap. No. 5., 36. (1903); ALDR.,
 Catal. North Amer. Dipt., 195. (1905).
- ceras** TOWNS., Psyche, VIII. No. 251., 38. (1897); RICARDO, Annal. America sept.
 Mag. Nat. Hist., ser. 7. VIII. 300. (1901); HINE, Ohio Naturalist,
 V. 220. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 195. (1905).
- ciliaris** LW., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. 338. Caffraria.
 10. (1857) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 28. 2. tab. I. fig. 14
 (*nec* 17) (1860); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. IX. 367.
 (1902).
- cincticornis** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 201. (1848); RICARDO, America sept.
 Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VIII. 302. (1901).
- cinctus** BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 602. (1892); v. D. WULF, I. Philippinae,
 Catal. Dipt. South Asia, 66. (1896); RICARDO, Annal. Mag. Nat. ? Malacca.
 Hist., ser. 7. IX. 378. (1902).
? clavicrus THOMS., Eugénies Resa, Dipt., 452. 14. (1868); v. D.
 WULF, Catal. Dipt. South Asia, 66. (1896); RICARDO, Annal.
 Mag. Nat. Hist., ser. 7. IX. 373. (1902).
- clavicrus* THOMS. = ? **cinctus** BIG.
- coloradensis** BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 605. p. p. (1892); America sept.
 RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VIII. 307. (1901); HINE,
 Ohio Naturalist, V. 220. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt.,
 195. (1905).
- coloradensis* BIG. p. p. = **fulvaster** OST.-SACK.
- concavus** LW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 622. 8. (1858); Russia.
 RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. IX. 427. (1902).
- confluens** LW., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. Africa mer.
 338. 12. (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 30. 4. tab. I. fig.
 19. (1860); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. IX. 367 et
 368. (1902).
- connexus** LW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 629. 18. (1858); Gallia.
 RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. IX. 427. (1902).
- Coquillettii** HINE, Ohio Naturalist, V. 220. (1904). California.

*) = ? **cincticornis** WALK.

- costatus** FABR., Entomol. System., IV. 373. 45. [*Tabanus*] (1794) et Systema Antliat., 112. 8. (1805); PAL. BEAUV., Ins. recueill. en Afrique et en Amérique, 223. tab. III. fig. 7. (1805—1821); WIED., Dipt. exot., 104. 4. (1821) et Aussereurop. zweifl. Ins., I. 198. 6. (1828); MACQ., Dipt. exot., I. 1., 160. 8. (1838); BIG. in SAGRA: Hist. la Isla de Cuba, P. 2. VII. 334. (1856); OST-SACK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXVII. 297. (1883); RÖD., Stettin. Entom. Zeitg., XLVI. 339. (1885); OST-SACK., Biolog. Central. Americ., Dipt., I. 46. 2. (1886); WILLIST., Kansas Acad. Sci., X. 134. (1887); TOWNS., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXII. 56. 3. (1895) et Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 6. XIX. 18. 3. (1897); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VIII. 309 et 313. (1901); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 135. (1901); WILLIST., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 255. (1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 196. (1905).
- amazonius* ROND., Archivio per la Zool. Modena, III. 81. (1863).
- molestus* GUÉR. (nec WIED.), Iconogr. d. Règne Anim., VII. Ins., 542. tab. XCVII. fig. 3. (1835).
- ? *variegatus* DEG., Mém. pour serv. à l'hist. d. Ins., VI. 230. 7. tab. XXX. fig. 7. [*Tabanus*] (1776).
- vulneratus* ROND. in TRUQUI: Studi Entomol., I. 104. 77. (1848); OST-SACK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXVII. 292. (1883).
- crassicornis* V. D. WULP. = **virgulatus** BELL.
- crucians** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 211. 24. (1828); WALK., Brasilia, List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 287. 48. (1854); JAENN., Cuba, Abhandl. Senckenberg. Naturf. Ges., VI. 312. (1867); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VIII. 310. (1901); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 135. (1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 196. (1905).
- crudelis** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 195. 2. (1828); WALK., Patria ignota, List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 293. 72. (1854); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 135. (1901); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. IX. 431. (1902).
- cuchix* RICARDO = **cuclux** WHITNEY.
- cuclux** WHITNEY, Canad. Entomol., XI. 35. (1879); WILLIST., Trans. Americasept. Kansas Acad. Sci., X. 131, 134. (1887); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 196. (1905).
- cuchix* RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VIII. 300. (1901) [*lapsus*].
- cursim* WHITNEY = **pubicus** OST-SACK.
- delicatululus** OST-SACK., Mem. Boston Soc. Nat. Hist., II. 380. (1876); Americasept. ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 196. (1905).
- dimidiatus** V. D. WULP., Notes Leyden Mus., VII. 80. 34. (1885); Africam. occ. RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. IX. 367. (1902).
- Dimmocki** HINE, Ohio Naturalist, VI. 393. (1905). Americasept.
- discalis** WILLIST., Trans. Connecticut Acad., IV. 245. (1880) et Trans. Americasept. Kansas Acad. Sci., X. 132. 134. (1887); RICARDO, Annal. Mag.

- Nat. Hist., ser. 7. VIII. 300. (1901); HINE, Ohio Naturalist, V. 221. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 196. (1905).
- dispar** FABR., Entomol. System. Supplem., 567. [*Tabanus*] (1798) et Asia mer.,
Systema Antliat., 112. 5. (1805); WIED., Dipt. exot., 102. 1. I. Philippinae,
(1821) et Aussereurop. zweifl. Ins., I. 196. 3. (1828); MACQ., Hongkong,
Dipt. exot., I. 1., 159. 5. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., Arch.Indicus.
I. 195. (1848); MACQ., Dipt. exot., suppl. 3., 14. (1848); WALK.,
List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 229. 67. (1854); v. D. WULF,
Sumatra Exped., Dipt., 19. 1. (1881); OST-SACK., Annal. Mus.
Civ. Genova, XVI. 418. (1882) et Berlin. Entom. Zeitschr., XXVI.
97. (1882); RÖDER, Entomol. Nachricht., XIX. 234. 3. (1893);
v. D. WULF, Catal. Dipt. South Asia, 65. (1896); RICARDO, Annal.
Mag. Nat. Hist., ser. 7. IX. 374. (1902).
impar ROND., Annal. Mus. Civ. Genova, VII. 460. (1875).
ligatus WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 195. (1848); v. D. WULF,
Catal. Dipt. South Asia, 65. (1896).
lunatus GRAY in GRIFFITH: Anim. Kingdom., XV. 696. tab.
CXIV. fig. 4. [*Haematopota*] (1832).
terminalis WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 195. (1848); v. D.
WULF, Catal. Dipt. South Asia, 65. (1896).
- dissectus** LW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 618. 4. (1858); Sibiria.
RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. IX. 427. (1902).
- divaricatus** LW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 624. 12. (1858); Sibiria.
RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. IX. 427. (1902).
- divisus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 204. (1848); RICARDO, Annal. Americasept.
Mag. Nat. Hist., ser. 7. VIII. 303. (1901).
atropos OST-SACK., Mem. Boston Soc. Nat. Hist., II. 372. (1876);
ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 195. (1905).
- excitans** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 72. (1850) et List Dipt. Americasept.
Brit. Mus., V. suppl. 1., 281. (1854); OST-SACK., Mem. Boston
Soc. Nat. Hist., II. 373. (1876); WILLIST., Trans. Kansas Acad. Sci.,
X. 132. (1887); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VIII.
304. (1901); HINE, Ohio Naturalist, V. 222. (1904); ALDR., Catal.
North Amer. Dipt., 196. (1905).
- facialis** TOWNS., Psyche, VIII. No. 251. 39. (1897); HINE, Ohio Nat. Americasept.
naturalist, V. 222. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 196.
(1905).
fascialis RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VIII. 300.
(1901) [*lapsus*].
- fallax** OST-SACK., Mem. Boston Soc. Nat. Hist., II. 392. (1876); Americasept.
HINE, Ohio State Acad. Sci., Spec. Pap. No. 5., 36. (1903); ALDR.,
Catal. North Amer. Dipt., 196. (1905).
- fascialis* RICARDO = **facialis** TOWNS.
- fasciatus** WIED., Dipt. exot., 103. 3. (1821) et Aussereurop. zweifl. Asia mer.,
Ins., I. 198. 5. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 195. (1848) Arch.Indicus.
et V. suppl. 1., 291. 66. (1854); DOL., Natuurkund. Tijdschr.
Nederl. Ind., XVII. 84. (1858); WALK., Proc. Linn. Soc. London,

- IV. 104. 38. (1860); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 65. (1896); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. IX. 375. (1902).
fascipennis MACQ. = *?univittatus* MACQ.
- fenestratus** FABR., Entomol. System., IV. 373. 44. [*Tabanus*] (1794); Europa mer.,
 MEIG., Klassif., I. 160. a. (1804); FABR., Systema Antliat., 111. Africa sept.
 4. (1805); MEIG., System. Beschreib., II. 71. 7. (1820); MACQ. in
 LUCAS: Explor. Scient. de l'Algérie, Zool. III. 427. 36. (1849);
 WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 277 et 279. 8. (1854);
 GOB., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881. 48. (1881); PAND.,
 Revue d'Entom., II. 226. (1883); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist.,
 ser. 7. IX. 425. (1902).
- fenestratus* LATR. = *marmoratus* ROSSI.
- fixissimus** WALK., Proc. Linn. Soc. London, I. 112. 37. (1856); v. D. Asia mer.,
 WULP, Catal. Dipt. South Asia, 65. (1896); RICARDO, Annal. Mag. Arch.Indicus.
 Nat. Hist., ser. 7. IX. 376. (1902).
unizonatus ROND., Annal. Mus. Civ. Genova, VII. 459. (1873);
 OST.-SACK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXVI. 97. (1882).
- flavidus** WIED., Dipt. exot., 105. 5. (1821) et Aussereurop. zweifl. America sept.
 Ins., I. 199. 7. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. et centr.
 1., 283. 32. (1854); OST.-SACK., Mem. Boston Soc. Nat. Hist., II.
 385. (1876); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VIII. 300.
 (1901); HINE, Ohio State Acad. Sci., Spec. Pap. No. 5., 37. (1904);
 ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 196. (1905).
canifrons WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 197. (1848) et V.
 suppl. 1., 283. (1854).
pallidus BELL., Saggio di Ditterol. Messic., I. 73. 7. tab. II. fig.
 16. (1859).
- flavipes** MEIG., Klass., I. 159. 3. tab. IX. fig. 13. (1804); VILLEN., Europa centr.
 Annal. Soc. Entom. France, LXXIV. 310. 6. (1905). et mer.,
perspicillaris LW., Neue Beitr., IV. 25. 5. (1856) et Verh. Africa sept.,
 zool.-bot. Ges. Wein, VIII. 633. 20. (1858); SCHUN., Fauna Asia min.
 Austriaca, Dipt., I. 41. (1862); GOB., Mém. Soc. Linn. Nord
 France, 1881. 48. (1881); PAND., Revue d'Entom., II. 226.
 (1883); GRIFF., Boll. Mus. Zool. ed Anat. comp. Torino, X.
 No. 218., 6. (1895); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser.
 7. IX. 426 et 430. (1902).
- flaviventris** MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 44. 13. (1845); WALK., List India or.
 Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 292. 68. (1854); RICARDO, Annal.
 Mag. Nat. Hist., ser. 7. IX. 373. (1902).
- flavocinctus** RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. IX. 380. (1902). Assam, Born.
- Frazari** WILLIST., Trans. Kansas Acad. Sci., X. 133. (1887); RICARDO, S. Domingo.
 Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VIII. 311. (1901); ALDR., Catal.
 North Amer. Dipt., 196. (1905).
- frigidus** OST.-SACK., Mem. Boston Soc. Nat. Hist., II. 384. 14 et 474. America sept.
 (1876); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VIII. 305.
 (1901); HINE, Ohio State Acad. Sci., Spec. Pap. No. 5., 37. (1903)
 et Ohio Naturalist, V. 223. (1904); ALDR., Catal. North Amer.
 Dipt., 196. (1905).

- frontalis** MACQ., Dipt. exot., I. 1., 160. 7. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 284. 34. (1854); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VIII. 310. (1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 196. (1905). India occident., Brasilia.
- fugax** OST.-SACK. = **carbonarius** WALK.
- fuliginosus** WIED., Dipt. exot., 109. 11. (1821) et Aussereurop. zweifl. Ins., I. 210. 23. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 204. (1848) et V. suppl. 1., 282. 25. (1854). Americasept.
- plangens** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 210. 22. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 204. (1848) et V. suppl. 1., 282. 24. (1854); OST.-SACK., Mem. Boston Soc. Nat. Hist., II. 393. (1876) et Catal. Dipt. North Amer., Ed. II., 53 et 225. 67. (1878); WILLIST., Trans. Kansas Acad. Sci., X. 134. (1887); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VIII. 301. (1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 197. (1905).
- fulvaster** OST.-SACK., Bullet. Unit. Stat. Geolog. Surv., III. 221. 2. (1877); WILLIST., Trans. Kansas Acad. Sci., X. 134. (1887); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VIII. 306. (1901); HINE, Ohio Naturalist, V. 223. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 196. (1905). Americasept.
- coloradensis** BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 605. p. p. (1892).
- fulviceps** WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 285. 40. (1854). Brasilia.
- fulvistigma** HINE, Canad. Entomol., XXXVI. 55. (1904). Americasept.
- furcatus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 199. (1848); OST.-SACK., Mem. Boston Soc. Nat. Hist., II. 391. (1876); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VIII. 302. (1901); HINE, Ohio Naturalist, V. 223. (1904). Americasept.
- fuscipennis** RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. IX. 370. (1902). Mashonaland.
- fuscus** RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. IX. 368. (1902). Africa.
- geminatus** MACQ. (*nec* WIED.) = **virgulatus** BELL.
- geminatus** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 205. 16. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 200. (1848) et V. suppl. 1., 293. 73. (1854); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VIII. 299. (1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 196. [*excl. syn. MACQ.*] (1905). Patria ignota.
- guttula** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 203. 13. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 286. 42. (1854); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VIII. 310. (1901); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 135. (1901). Brasilia.
- hamatus** LW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 617. 3. (1858); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. IX. 427. (1902). Asia min.
- hilaris** OST.-SACK., Mem. Boston Soc. Nat. Hist., II. 391. (1876); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 196. (1905). Americasept.
- immaculatus** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 102. 11. (1828); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VIII. 310. (1901). ?Brasilia.
- impar** ROND. = **dispar** FABR.
- incisus** MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 44. 15. tab. IV. fig. 12. (1845); N. Granada.

- WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 285. 39. (1854); SCHIN., Novara Reise, Dipt., 104. 62. (1868); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VIII. 310. (1901); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 135. (1901).
- indianus** RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. IX. 379. (1902). India or.
- indus** OST-SACK., Mem. Boston Soc. Nat. Hist., II. 383. 13. (1876); AMERICASEPT.
HINE, Ohio Naturalist, II. 168. (1902) et Ohio State Acad. Sci., Spec. Pap., No. 5., 38. (1903); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 196. (1905).
- intrudens** WILLIST., Kansas Univ. Quart., III. 191. (1895); RICARDO, Brasilia.
Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VIII. 311. (1901); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 136. (1901).
- iranensis** BIG. = **Mlokosiewiczzi** BIG.
- italicus** LW. = **marmoratus** ROSSI.
- italicus** MEIG., Klassif., I. 158. 1. (1804) et System. Beschreib., II. Europa mer.
67. 1. tab. XIV. fig. 7. (1820); MACQ., Suit. à Buffon, I. 216. 6. (1834); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 194. (1848) et V. suppl. 1., 277 et 280. 11. (1854); GOB., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881. 49. (1881); PAND., Revue d'Entom., II. 225. (1883); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. IX. 425. excl. syn. (1902); VILLEN., Annal. Soc. Entom. France, LXXIV. 310. 3. (1905).
- japonicus** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 203. 14. (1828); WALK., Japonia,
List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 291. 63. (1854); LW., Verh. Amur.
zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 621. Anmerk. (1858); OST-SACK., Wien. Entom. Zeitg., III. 316. (1884); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. IX. 428 et 430. (1902).
- aterrimus** KIRBY, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 5. XIII. 457. 3. (1884).
- laetus** FABR., Systema Antliat., 112. 7. (1805); WIED., Dipt. exo., Brasilia.
108. 9. (1821) et Aussereurop. zweifl. Ins., I. 207. 19. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 286. 44. (1854); SCHIN., Novara Reise, Dipt., 103. 60. (1868); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VIII. 310 et 313. (1901); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 136. (1901).
- laniger** LW., Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 28. 1. (1860); RICARDO, Prom. bon. sp.
Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. IX. 367. (1902).
- lapponicus** LW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 624. 11. (1858); Europa sept.
RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. IX. 427. (1902).
- lateralis** WIED. = **?scalaratus** BELL.
- latifasciatus** BELL., Saggio di Ditterol. Messic., I. 71. 4. tab. II. fig. America centr.
15. (1859); OST-SACK., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 46. 3. (1886); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VIII. 310. (1901); WILLIST., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 256. (1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 197. (1905).
- leucospilus** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 202. 12. (1828); Brasilia,
WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 286. 41. (1854); SCHIN., Columbia.
Novara Reise, Dipt., 104. 63. (1868); RICARDO, Annal. Mag. Nat.

- Hist., ser. 7. VIII. 310. (1901); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 136. (1901).
- ligatus* WALK. = **dispar** FABR.
- lineatus* JAENN. = **vittatus** WIED.
- longicornis** MACQ., Dipt. exot., I. 1., 156. 1. tab. XIX. fig. 2. (1838); Africa or.
WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 290. 58. (1854); GERST., et occid.
Archiv f. Naturgesch., XXXVII. 1., 362. 1. (1871) et Decken's
Reise in Ost-Afrika, III. 2., 384. 1. (1873); RICARDO, Annal. Mag.
Nat. Hist., ser. 7. IX. 366 et 368. (1902).
- tarsalis* WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 200. (1848); RICARDO,
Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. IX. 367 et 368. (1902).
- trimaculatus* BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 607. (1892);
RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. IX. 367 et 371. (1902).
- ludens** LW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 628. 17. (1858); Asia min.
RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist. ser., 7. IX. 427. (1902).
- lugens** WIED., Dipt. exot., 109. 12. (1821) et Aussereurop. zweifl. Americasept.
Ins., I. 212. 26. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl.
1., 282. 27. (1854); HINE, Ohio Stat. Acad. Sci., Spec. Pap. No. 5.,
39. (1903); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 197. (1905).
- morosus* OST.-SACK., Mem. Boston Soc. Nat. Hist., II. 389. 18
et 474. (1876); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VIII.
305. (1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 197. (1905).
- ? *trinitatus* MACQ., Dipt. exot., I. 1., 161. 9. (1838); WALK., List
Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 282. 26. (1854).
- lugubris* L. = **caecutiens** L.
- lugubris** MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 44. 14. tab. IV. fig. 11. (1846); Brasilia.
WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 285. 38. (1854); RICARDO,
Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VIII. 310. (1901); HUNTER, Trans.
Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 136. (1901).
- lunatus* GRAY = **dispar** FABR.
- lupus** WHITNEY, Canad. Entomol., XXXVI. 205. (1904); HINE, Ohio Americasept.
Naturalist, V. 224. (1904).
- madagascarensis** RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. IX. 369. Madagascar.
(1902).
- manilensis** SCHIN., Novara Reise, Dipt., 104. 65. (1868); v. D. WULP, Manila.
Catal. Dipt. South Asia, 66. (1896); RICARDO, Annal. Mag. Nat.
Hist., ser. 7. IX. 373. (1902).
- maritimus* SCOP. = **caecutiens** L.
- marmoratus** ROSSI, Fauna Etrusca, II. 322. 1552. [*Tabanus*] (1790); Europacentr.
PANZ., Fauna Germ., CX. tab. 20. (? 1813); MEIG., System. et mer.,
Beschreib., II. 73. 8. (1820); MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Asia min.
Lille, 1826. 488. 6. (1826) et Suit. à Buffon, I. 215. 5. (1834);
SCHUMM., Übers. d. Arb. u. Veränd. d. schles. Ges. f. vaterl.
Kultur, 1837. 107. 2. (1837); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou,
XX. 1., 191. 6. (1847); SCHOLTZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau,
IV. No. 16., 38. (1850); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl.
1., 277 et 279. 10. (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien,

- VII. 19. 4. (1857) et Fauna Austriaca, Dipt., I. 40. (1862); ROND., Archiv. per la Zool. Modena, III. 82. (1863); GOB., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881. 47. (1881); PAND., Revue d'Entomol., II. 225. 3. (1883); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. IX. 426. (1902).
- fenestratus* LATR., Gen. Crust. et Ins., IV. 285. (1809).
- italicus* LW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 630. 19. (1858); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. IX. 425 et 428. (1902).
- nigricinctus* LW., Neue Beitr., IV. 26. 6. (1854).
- ? *salinarius* SCOP., Entomol. Carniol., 373. 1015. [*Tabanus*] (1763); VILL., Entom. Linn., III. 557. 14. [*Tabanus*] (1789).
- mauritanicus** A. COSTA, Rendic. Accad. Napoli, ser. 2. VII. 101. Africa sept. (1893) et Atti Accad. Napoli, ser. 2. V. No. 22., 14. tab. IV. fig. 7—8. (1893); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. IX. 427 et 431. (1902).
- maurus** SIEBKE, Nyt Magaz. f. Naturvid., XII. 108. (1863); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. IX. 427. (1902). Europa sept.
- megaceras** BELL., Saggio di Ditterol. Messic., I. 74. 9. tab. II. fig. 18. (1859); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 197. (1905). Mexico.
- melanopleurus** WAHLBG., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., V. No. 9., 200. (1848); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 2943. 2—3. (1849); LW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 627. Anmerk. (1858); ZETT., Dipt. Scand., XIII. 4948. 2—3. (1859); BONSD., Finl. tva-ving. Ins., I. 113. 3. (1861); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. IX. 426. (1902). Europa sept.
- morio* ZETT., Dipt. Scand., VIII. 2944. Obs. (1849).
- melanopterus** HINE, Ohio Naturalist, VI. 391. (1905). Guatemala.
- Melicharii** MIK, Wien. Entom. Zeitg., XVII. 158. 9. (1898); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. IX. 427. (1902). Europa mer.
- merula** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 724. 2. (1865); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VIII. 310. (1901); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 136. (1901). Chile.
- mitis** OST-SACK., Mem. Boston Soc. Nat. Hist., II. 374. 3. (1876); WILLIST., Trans. Kansas Acad. Sci., X. 131, 134. (1887); HART, Bull. Illin. Stat. Labor. of Nat. Hist., IV. 226. (1895); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VIII. 305. (1901); HINE, Ohio Naturalist, V. 224. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 197. (1905). America sept.
- Mlokosiewiczzi** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. X. 146. ? Persia, (1880); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. IX. 378. (1902). ? Caucasus.
- iranensis* BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 602. (1891).
- moechus** OST-SACK., Mem. Boston Soc. Nat. Hist., II. 387. (1876); HINE, Ohio Naturalist, II. 168. (1901) et Ohio State Acad. Sci., Spec. Pap. No. 5., 39. (1903); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 197. (1905). America sept.
- moerens** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 201. (1848); RICARDO, America sept.

- Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VIII. 302. (1901); HINE, Ohio St. Acad. Sci., Spec. Pap. No. 5., 40. (1903).
- aestuans* v. d. WULP, Tijdschr. v. Entom., X. 135. 8. tab. III. fig. 8—9. (1867); OST-SACK., Mem. Boston Soc. Nat. Hist., II. 378. 8. (1876); WILLIST., Trans. Kansas Acad. Sci., X. 132. (1887); HART, Bull. Illin. Stat. Laborat. of Nat. Hist., IV. 227. tab. X. fig. 42. (1895); LUGGER, 2nd Report Entom. Minnesota, 196. (1897); LÉCAILLON, Annal. Soc. Entom. France, LXXIV. 21. (1905); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 195. (1905).
- molestus* GUÉR. (nec WIED.) = **costatus** FABR.
- molestus** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 205. 17. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 288. 51. (1854); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VIII. 310. (1901); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 136. (1901). Brasilia.
- montanus** OST-SACK., Mem. Boston Soc. Nat. Hist., II. 382. (1876); TOWNS., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXII. 57. (1895); HINE, Ohio State Acad. Sci., Spec. Pap. No. 5., 40. (1903); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 197. (1905). Americasept.
- morio* ZETT. = **melanopleurus** WAHLBG.
- morosus* OST-SACK. = **lugens** WIED.
- natalis** MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 43. 12. tab. IV. fig. 13. (1845); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 290. 57. (1854); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. IX. 367. (1902). Port Natal.
- neglectus** WILLIST., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 256. 5. tab. IV. fig. 20. (1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 197. (1905). Mexico.
- niger** MACQ., Dipt. exot., I. 1., 161. 10. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 202. (1848) et V. suppl. 1., 282. 28. (1854); OST-SACK., Mem. Boston Soc. Nat. Hist., II. 377. 7. (1876); v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XXIV. 161. 15. (1881); TOWNS., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXII. 57. 5. (1895); HART, Bullet. Illin. State Laborat. of Nat. Hist., IV. 227. (1895); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VIII. 301. (1901); HINE, Ohio State Acad. Sci., Spec. Pap. No. 5., 41. (1903); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 197. (1905). Americasept.
- carbonarius* WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 203. var. β . ♀. (1848).
- niger* WALK. (nec MACQ.) = **carbonarius** WALK.
- nigribimbo* ALDR. = **nigrilimbo** WHITNEY.
- nigrilimbo** WHITNEY, Canad. Entomol., XI. 36. (1879); WILLIST., Trans. Kansas Acad. Sci., X. 131. (1887); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VIII. 300. (1901). Americasept.
- nigribimbo* ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 197. (1905).
- nigripes** ZETT., Insecta Lappon., Dipt., 519. 3. (1838) et Dipt. Scand., I. 125. 3. (1842) et VIII. 294. 3. (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 277 et 278. 4. (1854); Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 623. 10. (1858); BONSD., Finland tvaving. Ins., Europa bor., Alaska, Sitka.

I. 113. 4. (1861); OST-SACK., Mem. Boston Soc. Nat. Hist., II. 394. 2. (1876); COQUILL., Proc. Washington Acad. Sci., II. 406. (1900); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. IX. 426. (1902); HINE, Ohio Naturalist, V. 224. (1904); COQUILL., Harriman Alaska Exped., IX. Pt. II. 20. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 197. (1905).

nigriventris BIG. = **noctifer** OST-SACK.

nigriventris LW. = **marmoratus** ROSSI.

noctifer OST-SACK., Bull. Unit. Stat. Geolog. Survey, III. 220. 1. America sept. (1877); HINE, Ohio Naturalist, V. 224. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 197. (1905).

nigriventris BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 604. (1892); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 197. (1905).

pertinax WILLIST., Trans. Kansas Acad. Sci., X. 132. (1887); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VIII. 307. (1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 197. (1905).

novus SCHIN., Novara Reise, Dipt., 103. 59. (1868); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. IX. 427. (1902). Hispania.

nubilosus HARRIS = **relictus** MEIG.

obliquefasciatus MACQ., Dipt. exot., I. 1., 157. 2. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 195. (1848) et V. suppl. 1., 289. 56. (1854); LW., Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 30. (1860); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. IX. 367. (1902). Africa mer.

obsoletus WIED., Dipt. exot., 108. 10. (1821) et Aussereurop. zweifl. Ins., I. 211. 25. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 200. (1848) et V. suppl. 1., 283. 31. (1854); OST-SACK., Mem. Boston Soc. Nat. Hist., II. 393. (1876) et Catal. Dipt. North Amer., Ed. II., 53 et 226. 68. (1878); HINE, Ohio State Acad. Sci., Spec. Pap., No. 5., 42. (1903); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 197. (1905). America sept.

oculatus BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 606. (1892); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VIII. 311 et 313. (1901). Brasilia.

pachycera WILLIST., Trans. Kansas Acad. Sci., X. 134. p. p. [♀]. (1887); TOWNS., Proc. Calif. Acad. Sci., ser. 2. IV. 596. 10. (1895); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VIII. 300. (1901); HINE, Ohio Naturalist, V. 224. (1904); ADAMS, Kansas Univ. Sci. Bulletin, II. 442. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 197. (1905). America sept.

pachycera WILLIST. p. p. [♂] = **proclivis** OST-SACK.

pachyememius HINE, Ohio Naturalist, VI. 391. (1905). Guatemala.

pallidus BELL. = **flavidus** WIED.

pallidus MACQ., Dipt. exot., I. 1., 162. 11. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 280. 12. (1854); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. IX. 426. (1902). ? Gallia.

parallelogrammus ZELL., Isis, 1842. XI. 823. tab. I. fig. 31. (1842); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 2943. 2. (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 277 et 278. 3. (1854); LW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 621. 7. (1858); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., Europa centr. et sept., Sibiria.

I. 42. (1862); BRAU., Horae Soc. Entom. Ross., XXIII. 111. (1882); PAND., Revue d'Entomol., II. 225. (1883); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. IX. 426. (1902).

bipunctatus MOTSCH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXXII. 2., 505. (1859).

? *parallelus* WALK., Proc. Linn. Soc. London, V. 276. 23. (1861); I. Batjan. v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 66. (1896); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. IX. 372. [*Diachlorus*] (1902) et ser. 7. XIV. 356. [*Udenocera*] (1904).

pellucidus FABR., Systema Antliat., 113. 11. (1805); WIED., Dipt. India or. exot., 107. 8. (1821) et Aussereurop. zweifl. Ins., I. 206. 18. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 200. (1848); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. IX. 373. (1902).

perspicillaris Lw. = *flavipes* MEIG.

pertinax WILLIST. = *noctifer* OST.-SACK.

pictus MEIG., System. Beschreib., II. 70. 4. (1820); MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1821. 487. 3. (1826) et Suit. à Buffon, I. 215. 3. (1834); DUNCAN, Magaz. Zool. and Botan., I. 456. (1837); Lw., Programm Posen, 1840. 6. 4. (1840) et Isis, 1840. VII—VIII. 519. 4. (1840); ZELL., Isis, 1842. XI. 823. tab. I. fig. 28—29. (1842); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 1., 189. 3. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 194. (1848); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 2945. 4. (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 276 et 278. 6. (1854); BONSD., Finl. tvaving. Ins., I. 113. 5. (1861); NEUHAUS, Diptera Marchica, 45. 3. (1886); GRIFF., Boll. Mus. Zool. ed Anat. comp. Torino, X. No. 218., 7. (1895); VILLEN., Feuille jeun. Natural., XXXIV. 227. 3. (1904) et Annal. Soc. Entom. France, LXXIV. 310. 7. (1905).

quadratus MEIG., System. Beschreib., II. 70. 5. (1820); MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1826. 488. 4. (1826) et Suit. à Buffon, I. 215. 4. (1834); ZETT., Insecta Lappon., Dipt., 519. 4. (1838); Lw., Programm Posen, 1840. 6. 3. (1840) et Isis, 1840. VII—VIII. 519. 3. (1840); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XV. 664. (1842); ZETT., Dipt. Scand., I. 126. 5. (1842); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 1., 189. 4. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 194. (1848); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 2945. 5. (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 277 et 278. 5. (1854); Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 626. 14. (1858); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 41. (1862); GOB., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881. 50. (1881); HANSEN, Fabrica oris Dipt., tab. II. fig. 10—11. (1883); PAND., Revue d'Entomol., II. 224. (1883); É. & L. COUCKE, Annal. Soc. Entom. Belgique, XXXVI. 6. (1892); AUSTEN, Entom. Monthly Mag., ser. 2. VIII. 227. (1897); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. IX. 425 et 429. (1902); VILLEN., Annal. Soc. Entom. France, LXXIV. 310. 5. (1905).

viduatus MEIG., Klassif., I. 158. 6. var. (1804).

Pikei WHITNEY, Canad. Entomol., XXXVI. 205. (1904); HINE, Ohio Naturalist, V. 224. (1904). America sept.

plangens WIED. = **fuliginosus** WIED.

proclivis OST-SACK., Bullet. Unit. Stat. Geolog. Surv., III. 222. 3. (1877); WILLIST., Trans. Kansas Acad. Sci., X. 132, 134. (1887); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VIII. 306. (1901); HINE, Canad. Entomol., XXXV. 244. (1903) et Ohio Naturalist, V. 225. (1904); ADAMS, Kansas Univ. Sci. Bullet., II. 442. (1904); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist., XX. 88. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 198. (1905). America sept.

atricornis BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 603. (1892).

pachycera WILLIST., Trans. Kansas Acad. Sci., X. 134. p. p. [♂] (1887).

provocans WALK. = **carbonarius** WALK.

pudicus OST-SACK., Mem. Boston. Soc. Nat. Hist., II. 381 et 474. (1876); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 198. (1905). America sept.

cursim WHITNEY, Canad. Entomol., XI. 36. (1879); WILLIST., Trans. Kansas Acad. Sci., X. 134. (1887); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VIII. 300. (1901).

punctifer Lw., Neue Beitr., IV. 24. 4. (1856) et Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 633. 21. (1858); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. IX. 426. (1902). Syria.

quadratus MEIG. = **pictus** MEIG.

relictus MEIG., System. Beschreib., II. 69. 3. (1820); MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1826. 487. 2. (1826) et Suit. à Buffon, I. 215. 2. (1834); DUNCAN, Magaz. Zoolog. and Botan., I. 455. (1837); ZETT., Insecta Lapon., Dipt., 518. 2. (1838); Lw., Programm Posen, 1840. 6. 2. (1840) et Isis, 1840. VII—VIII. 518. 2. (1840); ZETT., Dipt. Scand., I. 124. 2. (1842); ZELL., Isis, 1842. XI. 825. tab. I. fig. 32. (1842); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 1., 188. 2. (1847); WALK., List Dipt. Brit Mus., I. 194. (1848); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 2943. 2. (1849); WALK., Insecta Britann., Dipt., I. 44. 2. (1851) et List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 276 et 277. 2. (1854); Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 627. 15. (1858); ZETT., Dipt. Scand., XIII. 4948. 2. (1859); BONSD., Finland tvaving. Ins., I. 112. 2. (1861); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 42. (1862); GÖB., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881. 51. (1881); BELING, Archiv f. Naturgesch., XLVIII. 1., 189. 3. (1882); PAND., Revue d'Entomol., II. 225. (1883); NEUHAUS, Diptera Marchica, 44. 2. (1886); É. & L. COUCKE, Annal. Soc. Entom. Belgique, XXXVI. 6. (1892); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 19. (1893); GRIFF., Bollet. Mus. Zool. ed Anat. comp. Torino, X. No. 218., 7. (1895); AUSTEN, Entom. Monthly Mag., ser. 2. VIII. 227. (1897); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. IX. 425 et 429. (1902); VILLEN., Annal. Soc. Entom. France, LXXIV. 309. 2. (1905). Europa.

- caccutiens* PANZ., Fauna Germ., XIII. tab. 24. [*Tabanus*] (1794).
nubilosus HARRIS, Expos. Engl. Ins., 28. tab. VII. fig. 5. [*Tabanus*] (1782).
viduatus MEIG., Klass., I. 158. 6. tab. IX. fig. 12. (1804); FALL., Dipt. Suec., Taban., 10. 2. (1817).
- rufipes** MEIG., System. Beschreib., II. 71. 6. (1820); MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1826. 488. 5. (1826); SCHUMM., Übers. d. Arb. u. Veränd. d. schles. Ges. f. vaterl. Kultur, 1837. 107. 1. (1837); LW., Programm Posen, 1840. 6. 5. (1840) et Isis, 1840. VII—VIII. 519. 5. (1840); ZETT., Dipt. Scand., I. 126. 6. (1842); ZELL., Isis, 1842. XI. 823. tab. I. fig. 30. (1842); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 2945. 6. (1849) et XI. 4260. 6. (1852); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 277 et 279. 7. (1854); LW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 625. 13. (1858); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 41. (1862); GOB., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881. 49. (1881); PAND., Revue d'Entomol., II. 224. 1. (1883); NEUHAUS, Diptera Marchica, 45. 4. (1886); GRIFF., Bollet. Mus. Zool. ed Anat. comp. Torino, X. No. 218., 7. (1895); É. & L. COUCKE, Annal. Soc. Entom. Belgique, XL. 229. (1896); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. IX. 426. (1902); VILLEN., Annal. Soc. Entom. France, LXXIV. 310. 9. (1905).
- sepulchralis* MEIG., System. Beschreib., II. 74. 20. p. p. (1820).
- rufitarsis** MACQ., Dipt. exot., suppl. 3., 14. 16. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 292. 69. (1854); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 65. (1896); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. IX. 373. (1902). Europa.
- Sackeni** HINE, Ohio State Acad. Sci., Spec. Pap. No. 5., 42. (1903); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 198. (1905). Java.
- salinarius* SCOP. = ? **marmoratus** ROSSI.
- scalaratus** BELL., Saggio di Ditterol. Messic., I. 72. 5. tab. II. fig. 19. (1859); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VIII. 304. (1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 198. (1905). Americamer. et centr.
- ? *lateralis* WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 209. 21. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 200. (1848) et V. suppl. 1., 286. 43. (1854); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VIII. 310. (1901); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 136. (1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 196. (1905).
- semicirculus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 196. (1848); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 65. (1896); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. IX. 375. (1902). India or.
- sepulchralis** FABR., Entomol. System., IV. 374. 48. [*Tabanus*] (1794); MEIG., Klassif., I. 161. b. (1804); FABR., Systema Antliat., 113. 12. (1805); FALL., Kongl. Vet. Akad. Handl., XXX. 248. 3. (1817); MEIG., System. Beschreib., II. 74. 20. p. p. (1820); KIRBY, Fauna Boreal. Americ., IV. 314. 1. (1837); ZETT., Insecta Lappon., Dipt., 519. 5. (1838); LW., Programm Posen, 1840. 6. 6. (1840) et Isis, 1840. VII—VIII. 520. 6. (1840); ZETT., Dipt. Scand., I. Europacentr. et sept., Americasept.

126. 7. (1842); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 1., 190. 5. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 202. (1848); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 2945. 7. (1849); SCHOLTZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, IV. No. 16., 38. (1850); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 277 et 279. 9. (1854); ZETT., Dipt. Scand., XII. 4550. 7. (1855); LW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 622. 9. (1858); BONSD., Finland traving. Ins., I. 113. 6. (1861); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 41. (1862); OST-SACK., Mem. Boston Soc. Nat. Hist., II. 395. 4. (1875); BETHUNE, Canad. Entomol., XIII. 167. 442. (1881); PAND., Revue d'Entomol., II. 225. (1883); NEUHAUS, Diptera Marchica, 45. 5. (1886); AUSTEN, Entom. Monthly Mag., ser. 2. VIII. 227. (1897); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VIII. 306. (1901) et ser. 7. IX. 425 et 429. (1902); VILLEN., Annal. Soc. Entom. France, LXXIV. 310. 8. (1905); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 198. (1905).
- sepulchralis* MEIG. p. p. = *rufipes* MEIG.
- sequax** WILLIST., Trans. Kansas Acad. Sci., X. 133. (1887); RICARDO, America sept. Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VIII. 306. (1901); HINE, Ohio Naturalist, V. 225. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 198. (1905).
- signifer** WALK., Proc. Linn. Soc. London, V. 276. 22. (1861); OST-SACK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXVI. 97. (1882); v. D. WULP, I. Philippinae, Batjan, Catal. Dipt. South Asia, 65. (1892); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Borneo. Hist., ser. 7. IX. 376. (1902).
- sinensis** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 453. (1856); v. D. WULP, China. Catal. Dipt. South Asia, 65. (1896); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. IX. 377. (1902).
- sordidus** OST-SACK., Mem. Boston Soc. Nat. Hist., II. 376. 6. (1876); Americasept. WILLIST., Trans. Kansas Acad. Sci., X. 134. (1887); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VIII. 305. (1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 198. (1905).
- stigmatalis** LW., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. Africa mer. 338. 11. (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 29. 3. tab. I. fig. 18. (1860); JOHNS., Proc. Acad. Nat. Sci. Philad., 1898. 157. (1898); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VI. 163. (1900) et ser. 7. IX. 367 et 368. (1902).
- stimulans** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 73. (1850) et List India or. Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 265. (1854); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 65. (1896); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. IX. 376. (1902).
- striatus** OST-SACK., Mem. Boston Soc. Nat. Hist., II. 391. 20. (1876); Americasept. RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VIII. 299. (1901); HINE, et centr. Ohio State Acad. Sci., Spec. Pap. No. 5., 43. (1903); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 198. (1905).
- vittatus* BELL. (nec WIED.), Saggio di Ditterol. Messic., I. 74. 8. (1859).
- striatus** v. D. WULP, Notes Leyden Mus., VII. 79. 33. (1885) et Arch.Indicus.

- Catal. Dipt. South Asia, 66. (1896); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. IX. 379. (1902).
- suavis** Lw., Wien. Entom. Monatschr., II. 103. 4. (1858) et Verh. Sibiria, zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 620. 6. (1858); RICARDO, Annal. Mag. Japonia. Nat. Hist., ser. 7. IX. 427 et 430. (1902).
- subcaecutiens** BELL., Saggio di Ditterol. Messic., I. 69. 1. tab. II. Mexico. fig. 13. (1859); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 198. (1905).
- subfascipennis** MACQ., Dipt. exot., suppl. 5., 35. 19. (1855); RICARDO, Americamer. Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VIII. 310. (1901); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 136. (1901).
- surdus** OST-SACK., Bull. Unit. Stat. Geolog. Surv., III. 223. 4. (1876); Americasept. WILLIST., Trans. Kansas Acad. Sci., X. 134. (1887); HINE, Ohio Naturalist, V. 226. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 198. (1905).
- tanycerus** OST-SACK., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 46. 4. (1886); Costa Rica. RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VIII. 310. (1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 198. (1905).
- tardus** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 577. 8. (1828);* WALK., Brasilia. List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 285. 37. (1854); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VIII. 310. (1901); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 136. (1901).
- tarsalis** WALK. = **longicornis** MACQ.
- terminalis** MACQ., Dipt. exot., suppl. 5., 36. 20. (1855); RICARDO, Americamer. Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VIII. 310. (1901); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 136. (1901).
- terminalis** WALK. = **dispar** FABR.
- testaceus** MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 38. 17. (1850); RICARDO, Tasmania. Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. IX. 371. (1902).
- translucens** MACQ., Dipt. exot., I. 1., 158. 4. (1838); WALK., List Borneo, Java. Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 291. 65. (1854); v. D. WULF, Catal. Dipt. South Asia, 65. (1896); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. IX. 375. (1902).
- trifarius** MACQ., Dipt. exot., I. 1., 159. 6. (1838); BLANCH. in GAY : Chile. Hist. fis. y polit. de Chile, Zool. VII. 399. 1. (1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 287. 45. (1854); PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 724. 1. (1865); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VIII. 310. [*trifarium*] (1901); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 136. (1901).
- trimaculatus** BIG. = **longicornis** MACQ.
- trinotatus** MACQ. = ?**lugens** WIED.
- tristis** FABR., Entomol. System. Supplem., 567. 44. [*Tabanus*] (1798) Cayenne. et Systema Antliat., 112. 6. (1805); WIED., Dipt. exot., I. 103. 2. (1821) et Aussereurop. zweifl. Ins., I. 197. 4. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 288. 49. (1854); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VIII. 310. (1901); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 136. (1901).
- univittatus** MACQ., Dipt. exot., suppl. 5., 36. 21. (1855); OST-SACK., Americasept.

Mem. Boston Soc. Nat. Hist., II. 387. (1876); HART, Bull. Illinois State Laborat. of Nat. Hist., IV. 228. (1895); HINE, Ohio State Acad. Sci., Spec. Pap. No. 5., 44. (1903); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 198. (1905).

? *fascipennis* MACQ., Suit. à Buffon, I. 216. 7. (1834); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 197. *var*? (1848) et V. suppl. 1., 283. 29. (1854).

unizonatus ROND. = **fixissimus** WALK.

validus LW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 619. 5. (1858); RICARDO, Sibiria. Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. IX. 427. (1902).

varians WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 208. 20. (1828); WALK., Brasilia, List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 287. 46. (1854); SCHIN., Novara Chile. Reise, Dipt., 104. 64. (1868); WILLIST., Kansas Univ. Quart., III. 192. (1895); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VIII. 310. (1901); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 136. (1901).

variegatus DEG. = ? **costatus** FABR.

viduatus FABR. = **caecutiens** L.

viduatus MEIG. = **relictus** MEIG.

viduatus MEIG. *var.* = **pictus** MEIG.

virgulatus BELL., Saggio di Ditterol. Messic., I. 71. 3. tab. II. fig. Mexico. 17. (1859); WILLIST., Biolog. Central. Americ., Dipt., I. 255. 1. (A) (1901); HINE, Ohio Naturalist, V. 226. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 193. (1905).

crassicornis V. D. WULP, Wien. Entom. Zeitg., III. 141. (1884) et Annal. Soc. Entom. Belgique, XXVIII. Compt. Rend. pag. CCLXXXIX. 5. (1884); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VIII. 300. (1901); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 136. *nota*. (1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 196. (1905).

geminatus MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 39. excl. syn. WIED. (1850).

vittatus BELL. (*nec* WIED.) = **striatus** OST.-SACK.

vittatus WIED., Dipt. exot., 106. 7. (1821) et Aussereurop. zweifl. America sept. Ins., I. 200. 8. (1828); HARRIS, Ins. of New England, 406. (1841); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 196. (1848) et V. suppl. 1., 284. 33. (1854); MACQ., Dipt. exot., suppl. 5., 37. 22. (1855); OST.-SACK., Mem. Boston Soc. Nat. Hist., II. 309. (1876); TOWNS., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXII. 57. 6. (1895); HART, Bullet. Illin. State Labor. of Nat. Hist., IV. 228. tab. X. fig. 41. (1895); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VIII. 300. (1901); HINE, Ohio State Acad. Sci., Spec. Pap., No. 5., 44. (1903); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 198. (1905).

areolatus WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 197. (1848).

lineatus JAENN., Abhandl. Senckenberg. Naturf. Ges., VI. 334. 26. (1867).

vulneratus ROND. = **costatus** FABR.

Nemorius

ROND., Dipterol. Ital. Prodr., I. 171. 4. (1856).

Haematophila VERR., Scudder Nomencl., 152. (1882).

Haemophila KRIECHB., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIII. 70. (1873).

Fallottii KRIECHB. = **vitripennis** MEIG.

Ranzonii SCHIN. = **vitripennis** MEIG.

singularis MEIG., System. Beschreib., VII. 60. 12. [*Chrysops*] (1838); Europa mer.

WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 277 et 280. 13. [*Chrysops*] (1854); ROND., Dipterol. Ital. Prodr., I. 171. (1856); LW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 617. 2. [*Chrysops*] (1858); PAND., Revue d'Entomol., II. 222. 2. (1883); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. IX. 426. [*Chrysops*] (1902); VILLEN., Annal. Soc. Entom. France, LXXIV. 310. 11. (1905).

vitripennis MEIG., System. Beschreib., II. 74. 11. [*Chrysops*] (1820); Macq., Suit. à Buffon, I. 216. 8. [*Chrysops*] (1834); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 277 et 280. 14. [*Chrysops*] (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 34. [*Chrysops*] (1858); LW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 616. 1. [*Chrysops*] (1858); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 39. (1862); PAND., Revue d'Entomol., II. 222. 1. (1883); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 19. (1893); GRIFF., Bollet. Mus. Zool. ed Anat. comp. Torino, X. No. 218., 7. (1895); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. IX. 426. [*Chrysops*] (1902); VILLEN., Bullet. Soc. Entom. France, 1904. 235. III. (1904) et Annal. Soc. Entom. France, LXXIV. 310. 10. (1905). Europa centr. et mer.

Fallottii KRIECHB., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIII. 70. [*Haemophila*] (1873).

Ranzonii SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 34. [*Chrysops*] (1858).

Tabaninae.

Heptatoma

MEIG., Illiger's Magaz., II. 266. 38. (1803).

Hexatoma MEIG., System. Beschreib., II. 83. (1820) [nec LATR., Dipt. 1809].

albipes SCHRANK = **pellucens** FABR.

bimaculata MEIG. = **pellucens** FABR.

pellucens FABR., Mantissa Insect., II. 355. 12. [*Tabanus*] (1776) et Spec. Insect., II. 457. 2. [*Tabanus*] (1781); VILL., Entomol. Linn., III. 559. 19. [*Tabanus*] (1789); GMEL., Systema Naturae, V. 2883. 23. [*Tabanus*] (1792); FABR., Entomol. System., IV. 365. 15. Europa centr. et sept.

[*Tabanus*] (1794); SCHELLENB., Gattung. d. Fliegen, tab. XXVIII. fig. 3. [*Tabanus*] (1803); MEIG., Klassif., I. 172. e. [*Tabanus*] (1804) et System. Beschreib., II. 83. 1. tab. XIV. fig. 17—24. [*Hexatoma*] (1820); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 37. [*Hexatoma*] (1862); MARNO, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVIII. Sitzgsber., 74. [*Hexatoma*] (1868); GOB., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881. 40. [*Hexatoma*] (1881); BECHER, Denkschr. Akad. Wien, XLV. 141. tab. II. fig. 18. [*Hexatoma*] (1882); PAND., Revue d'Entomol., II. 193. [*Hexatoma*] (1883); BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLVII. 42. tab. II. fig. 35—37, tab. III. fig. 38—40. [*Hexatoma*] (1883); NEUHAUS, Diptera Marchica, 45. 1. [*Hexatoma*] (1886); PORTSCH., Horae Soc. Entom. Ross., XXI. 182. [*Hexatoma*] (1887); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 18. [*Hexatoma*] (1893); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. XIV. 350. [*Hexatoma*] (1904).

albipes SCHRANK, Enum. Insect. Austr., 480. 977. [*Tabanus*] (1781); VILL., Entomol. Linn., III. 561. 26. [*Tabanus*] (1789); SCHRANK, Fauna Boica, III. 154. 2531. [*Tabanus*] (1803).

bimaculata MEIG., Klass., I. 156. 1. tab. IX. fig. 5—10. (1804); FABR., Systema Antliat., 105. 1. (1805); LATR., Gen. Crust. et Ins., IV. 284. (1809) et Consid. génér., 443. (1810); PANZ., Fauna Germ., CX. tab. 19. (1813); MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1826. 493. tab. III. fig. 7. [*Hexatoma*] (1826) et Suit. à Buffon, I. 213. 1. tab. V. fig. 6. [*Hexatoma*] (1834); BLANCH., Hist. Nat. d. Ins., III. 590. [*Hexatoma*] (1840); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 1., 192. 1. [*Hexatoma*] (1847); WAHLBG., Öfvers. Kong. Vet. Akad. Förhandl., V. No. 9., 198. [*Hexatoma*] (1848); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 205. [*Hexatoma*] (1848); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 2946. 1. [*Hexatoma*] (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 299. 1. [*Hexatoma*] (1854); ZETT., Dipt. Scand., XII. 4551. 1. [*Hexatoma*] (1855); BONSD., Finland traving. Ins., I. 114. [*Hexatoma*] (1861); VILLEN., Annal. Soc. Entom. France, LXXIV. 310. [*Hexatoma*] (1905).

Chrysozona

MEIG., Nouvelle Classification, 23. 34. (1800).

Haematopota MEIG., Illiger's Magaz., II. 267. 40. (1803).

- albihirta* KARSCH, Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 371. 8. tab. IV. Africa or,
fig. 4. [*Haematopota*] (1887); JOHNS., Proc. Acad. Nat. Sci. Philad., 1898. 158. [*Haematopota*] (1898). Somali.
- americana* OST-SACK., Mem. Boston Soc. Nat. Hist., II. 395. [*Haematopota*] (1876); WILLIST., Trans. Kansas Acad. Sci., X. 135. America sept.
[*Haematopota*] (1887); BIG., Bullet. Soc. Zool. France, XVI. 76.
[*Haematopota*] (1891); HINE, Ohio Naturalist, V. 231. [*Haemato-*

- pota*] (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 199. [*Haematopota*] (1905).
- ? *arctica* O. F. MÜLL., Fauna Insect. Fridrichsdal., 86. 771. [*Tabanus*] Europa sept. (1764) et Zoolog. Dan. Prodr., 180. 2118. [*Tabanus*] (1776); VILL., Entomol. Linn., III. 561. 27. [*Tabanus*] (1789).
- asiatica* ROND. = *javana* WIED.
- atomaria* WALK., Proc. Linn. Soc. London, I. 112. 39. [*Haematopota*] Borneo. (1856); BIG., Bullet. Soc. Zool. France, XVI. 79. [*Haematopota*] (1891); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 66. [*Haematopota*] (1896).
- Bigoti* GOB. = *pluvialis* L. var.
- bistrigata* Lw., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. Africa mer. 341. 32. [*Haematopota*] (1868) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 51. 6. tab. I. fig. 27. [*Haematopota*] (1860); SCHIX., Novara Reise, Dipt., 81. 2. [*Haematopota*] (1868); BIG., Bull. Soc. Zool. France, XVI. 78. [*Haematopota*] (1891).
- borneana* ROND., Annal. Mus. Civ. Genova, VII. 461. [*Haematopota*] Borneo. (1875); BIG., Bull. Soc. Zool. France, XVI. 78. [*Haematopota*] (1891); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 66. [*Haematopota*] (1896).
- cana* WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 207. [*Haematopota*] (1848); Bengal sept. BIG., Bullet. Soc. Zool. France, XVI. 79. [*Haematopota*] (1891); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 66. [*Haematopota*] (1896).
- cilipes* BIG., Nouv. Archiv. Mus. d'Hist. Nat. Paris, sér. 3. II. 205. Ins. Laos. [*Haematopota*] (1890) et Bullet. Soc. Zool. France, XVI. 77. [*Haematopota*] (1891); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 66. [*Haematopota*] (1896).
- cingulata* WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 216. 5. [*Haematopota*] Java. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 297. 11. [*Haematopota*] (1854); v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XXXIV. 197. [*Haematopota*] (1891); BIG., Bullet. Soc. Zool. France, XVI. 79. [*Haematopota*] (1891); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 66. [*Haematopota*] (1896).
- circumscripta* Lw., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. Caffraria. 342. 33. [*Haematopota*] (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 51. 7. tab. I. fig. 31. [*Haematopota*] (1860); BIG., Bullet. Soc. Zoolog. France, XVI. 76. [*Haematopota*] (1891).
- centralis* WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 207. [*Haematopota*] Patria ignota. (1848); BIG., Bullet. Soc. Zool. France, XVI. 78. [*Haematopota*] (1891).
- cordigera* BIG. = *guineensis* BIG.
- cordigera* BIG., Bull. Soc. Zool. France, XVI. 76. [*Haematopota*] Bengal, (1891) et Mém. Soc. Zool. France, V. 626. [*Haematopota*] (1892); Hindostan. v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 67. [*Haematopota*] (1896).
- crassicornis* WAHLBG., Öfvers. Kong. Vet. Akad. Förhandl., V. No. Europa centr. 9., 200. [*Haematopota*] (1848); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 2941. 3. et sept. [*Haematopota*] (1849) et XI. 4259. 3. [*Haematopota*] (1852); BONSD.,

- Finl. tvaving. Ins., I. 112. 3. [*Haematopota*] (1861); Lw., Jahrb. Krakau. Gel. Ges., XLI. 12. 7. [*Haematopota*] (1870); VERR., Entom. Monthly Mag., XIX. 224. 1. [*Haematopota*] (1883); Kow., Wien. Entom. Zeitg., II. 110. nota. [*Haematopota*] (1883); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 18. nota. [*Haematopota*] (1893).
- decora** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 454. [*Haematopota*] (1856); Port Natal, Big., Bull. Soc. Zool. France, XVI. 79. [*Haematopota*] (1891). Caffraria.
dorsalis Lw., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. 342. 34. [*Haematopota*] (1857) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 52. 8. tab. I. fig. 32—34. [*Haematopota*] (1860); Big., Bullet. Soc. Zool. France, XVI. 79. [*Haematopota*] (1891).
- dorsalis* Lw. = **decora** WALK.
- duplicata** Lw., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. Prom. bon. sp. 341. 28. [*Haematopota*] (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 47. 1. tab. I. fig. 24. [*Haematopota*] (1860); Big., Bullet. Soc. Zool. France, XVI. 77. [*Haematopota*] (1891).
- elongata* St. FARG. ET SERV. = **italica** MEIG.
- equorum* FABR. = **pluvialis** L.
- globulifera** SCHUMM., Übers. d. Arb. u. Veränd. d. schles. Ges. f. Europ. centr. vaterl. Kult., 108. [*Haematopota*] (1837).
- grandis* MACQ. = **italica** MEIG.
- guineensis** Big., Bull. Soc. Zool. France, XVI. 76. [*Haematopota*] Assinia. (1891).
cordigera Big., Annal. Soc. Entom. France, sér. 7. I. 369. 7. [*Haematopota*] (1891).
- gymnonota* BRULLÉ = **italica** MEIG.
- hieroglyphica** GERST., Archiv f. Naturgesch., XXXVII. 1., 362. 2. Zanzibar. [*Haematopota*] (1871) et Decken's Reisen in Ost-Afrika, III. 2. 385. 2. [*Haematopota*] (1873); Big., Bullet. Soc. Zool. France, XVI. 77. [*Haematopota*] (1891).
- hyentomantis* SCHIN. = **pluvialis** L.
- hyetomantis* SCHRANK = **pluvialis** L.
- imbrium** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 215. 4. [*Haematopota*] Africa mer. (1828); MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 46. [*Haematopota*] (1845); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 208. [*Haematopota*] (1848) et V. suppl. 1., 295. 5. [*Haematopota*] (1854).
- inappendiculata** Big. in THOMS.: Archiv Entomol., II. 350. 657. Gabon. [*Haematopota*] (1858) et Bullet. Soc. Zool. France, XVI. 78. [*Haematopota*] (1891).
- indiana** Big., Bullet. Soc. Zool. France, XVI. 78. [*Haematopota*] Bengal. (1891) et Mém. Soc. Zool. France, V. 626. [*Haematopota*] (1892); v. D. WULF, Catal. Dipt. South Asia, 67. [*Haematopota*] (1896).
- irrorata** MACQ., Dipt. exot., I. 1., 163. 1. tab. XIX. fig. 3. Sumatra, Java. [*Haematopota*] (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 298. 15. [*Haematopota*] (1854); v. D. WULF, Sumatra Exped., Dipt., 19. 2. tab. I. fig. 13. [*Haematopota*] (1881); OST.-SACK., Annal.

Mus. Civ. Genova, XVI. 419. [*Haematopota*] (1882); BIG., Bullet. Soc. Zool. France, XVI. 75. [*Haematopota*] (1891); v. D. WULF, Catal. Dipt. South Asia, 66. [*Haematopota*] (1896).

? *pungens* DOL., Natuurkund. Tijdschr. Nederl. Indie, X. 407.

12. tab. IV. fig. 3. [*Haematopota*] (1856)

italica MEIG., Klassif., I. 163, 2. tab. IX. fig. 17. [*Haematopota*] Europa.

(1804); CURT., Brit. Entomol., VIII. 525. fig. [*Haematopota*] (1834);

SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 38. [*Haematopota*] (1862);

GOB., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881. 39. 4. [*Haematopota*]

(1881); KOW., Wien, Entom. Zeitg., V. 110. *nota*. [*Haematopota*]

(1883); PAND., Revue d'Entomol., II. 195. 1. [*Haematopota*] (1883);

GIRSCHN., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. —. tab. III. fig. 4.

[*Haematopota*] (1887); É. & L. COUCKE, Annal. Soc. Entom.

Belgique, XXXVI. 5. [*Haematopota*] (1892); STROBL, Mittheil.

Naturwiss. Ver. Steiermack, XXIX. 1892. 18. [*Haematopota*]

(1893); VILLEN., Feuille jeun. Natural., XXXIV. 228. 2. *var*.

[*Haematopota*] (1904) et Annal. Soc. Entom. France, LXXIV.

310. 2. [*Haematopota*] (1905).

elongata ST. FARG. ET SERV., Encyclop. Méthod., X. 543. 1.

[*Haematopota*] (1825); CURT., Brit. Entomol., VIII. 525. [*Haem-*

atopota] (1834); MACQ., Suit. à Buffon, I. 211. 5. [*Hae-*

matopota] (1834).

grandis MACQ., Suit. à Buffon, I. 211. 4. [*Haematopota*] (1834);

VILLEN., Annal. Soc. Entom. France, LXXIV. 310. 1. [*Haema-*

topota] (1905).

gymnonota BRULLÉ, Exped. scient. de Morée, III. 306. 661. tab.

XLVII. fig. 4. [*Haematopota*] (1832).

longicornis MACQ., Suit. à Buffon, I. 211. 3. [*Haematopota*]

(1834); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3., 192.

[*Haematopota*] (1847); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 2941. 2.

[*Haematopota*] (1849) et XI. 4259. 2. [*Haematopota*] (1853).

nigricornis GOB., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881. 38. 2.

[*Haematopota*] (1881); BIG., Bullet. Soc. Zool. France, XVI.

76. [*Haematopota*] (1891); VILLEN., Feuille jeun. Natural.,

XXXIV. 225. 2. [*Haematopota*] (1904) et XXXV. 59. 2.

[*Haematopota*] (1905).

tenuicornis MACQ., Suit. à Buffon, I. 210. 2. [*Haematopota*]

(1834); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3., 192.

[*Haematopota*] (1847).

javana WIED., Dipt. exot., 100. 5. [*Haematopota*] (1821) et Ausser- Archip. Indic.,

europ. zweifl. Ins., I. 218. 7. [*Haematopota*] (1828); WALK., List Madras.

Dipt. Brit. Mus., I. 208. [*Haematopota*] (1848) et V. suppl. 1.,

297. 13. [*Haematopota*] (1854); v. D. WULF, Sumatra Exped.,

Dipt., 19. 1. tab. I. fig. 12. [*Haematopota*] (1881); BIG., Bullet.

Soc. Zool. France, XVI. 77. [*Haematopota*] (1891); v. D. WULF,

Catal. Dipt. South Asia, 66. [*Haematopota*] (1896).

asiatica ROND., Annal. Mus. Civ. Genova, VII. 461. [*Haema-*

topota] (1875).

- nigra* WIED., Dipt. exot., 101. 7. [*Haematopota*] (1821).
- limbata** BIG., Bull. Soc. Zool. France, XVI. 78. [*Haematopota*] (1891) Bengal.
 et Mém. Soc. Zool. France, V. 626. [*Haematopota*] (1892);
 v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 66. [*Haematopota*] (1896).
- longicornis* MACQ. = **italica** MEIG.
- lunulata** MACQ., Dipt. exot., suppl. 3, 15. 4. tab. I. fig. 6. [*Haematopota*] (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 297. 14. [*Haematopota*] (1854); v. D. WULP, Sumatra Exped., Dipt., 20. 3. tab. I. fig. 14. [*Haematopota*] (1881); OST.-SACK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXVI. 97. [*Haematopota*] (1882); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 66. [*Haematopota*] (1896). I. Philippinae, Sumatra, Java.
- lusitanica** GUÉR., Iconogr. d. Règne Anim., VII. Ins., 542. tab. XCVIII. fig. 4. [*Haematopota*] (1835). Lusitania.
- maculiplena** KARSCH, Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 371. 9. tab. IV. fig. 5. [*Haematopota*] (1887); JOHNSON, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad., 1898. 158. [*Haematopota*] (1898). Africa or.
- marginula* MEG. = **pluvialis** L.
- meteorica** CORTI, Annal. Mus. Civ. Genova, ser. 2. XV. (XXXV). 131. 2. [*Haematopota*] (1895). Africa or.
- nigra* WIED. = **javana** WIED.
- nigricornis* GOR. = **italica** MEIG.
- obscura* BIG. (nec LW.) = **obscurata** BIG.
- obscura** LW., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. 341. 29. [*Haematopota*] (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 48. 2. tab. I. fig. 25. [*Haematopota*] (1860); BIG., Bull. Soc. Zool. France, XVI. 77. [*Haematopota*] (1891). Prom. bon. sp.
- obscurata** BIG., Bull. Soc. Zool. France, XVI. 77. [*Haematopota*] (1891). Caucasus.
obscura BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. X. 147. [*Haematopota*] (1880).
- ocellata* MEG. = **pluvialis** L.
- ocellata** WIED., Zoolog. Magaz., I. 3., 38. 56. [*Haematopota*] (1819), Dipt. exot., 100. 6. [*Haematopota*] (1821) et Aussereurop. zweifl. Ins., I. 217. 6. [*Haematopota*] (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 296. 6. [*Haematopota*] (1854); SCHIN., Novara Reise, Dipt., 81. 1. [*Haematopota*] (1868); BIG., Bull. Soc. Zool. France, XVI. 76. [*Haematopota*] (1891). Prom. bon. sp.
- pachycera** BIG., Nuov. Archiv Mus. d'Hist. Nat. Paris, sér. 3. II. 206. [*Haematopota*] (1890) et Bull. Soc. Zool. France, XVI. 76. [*Haematopota*] (1891); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 66. [*Haematopota*] (1896). Ins. Laos.
- pallens** LW., Schrift. Ges. Freund. d. Nat. Moskau, 1870. 54. 3. [*Haematopota*] (1870) et Beschreib. europ. Dipt., II. 61. 36. [*Haematopota*] (1871). Turkestan.
- pluvialis** L., Fauna Suec., 463. 1887. [*Tabanus*] (1761); PODA, Insect. Mus. Grace., 117. 3. [*Tabanus*] (1761); GEOFFR., Hist. d'Ins., II. 461. 5. [*Tabanus*] (1762); SCOP., Entomol. Carniol., 372. 1012. Europa, Africa sept., Japonia.

[*Tabanus*] (1763); O. F. MÜLLER, Fauna Ins. Fridrichsdal., 86. 769. [*Tabanus*] (1764); L., Systema Naturae, Ed. XII., II. 1001. 16. [*Tabanus*] (1767); O. F. MÜLLER, Zoolog. Dan. Prodr., 180. 2116. [*Tabanus*] (1776); DEG., Mém. pour serv. à l'hist. d. Ins., VI. 223. 5. tab. XIII. fig. 1—2. [*Tabanus*] (1776); FABR., Species Insect., II. 459. 23. [*Tabanus*] (1781); VILL., Entomol. Linn., III. 554. 7. [*Tabanus*] (1789); GMEL., Systema Naturae, V. 2885. 16. [*Tabanus*] (1792); PANZ., Fauna Germ., XIII. 23. [*Tabanus*] (1794); FABR., Entomol. System., IV. 369. 32. [*Tabanus*] (1794); DONOV., Brit. Ins., V. 21. tab. CLI. fig. 3. [*Tabanus*] (1796); SCHRANK, Fauna Boica, III. 155. 2535. [*Tabanus*] (1803); MEIG., Klassif., I. 162. 1. tab. IX. fig. 20—21. [*Haematopota*] (1804); FABR., Systema Antliat., 106. 1. [*Haematopota*] (1805); LATR., Gen. Crust. et Ins., IV. 284. [*Haematopota*] (1809); FALL., Kongl. Vet. Akad. Handl., XXX. 245. 1. [*Haematopota*] (1809); LATR., Consid. génér., 443. [*Haematopota*] (1810); LAM., Hist. nat. anim. sans vertébr., III. 421. 5. [*Tabanus*] (1816); FALL., Dipt. Suec., Taban., 9. 1. [*Haematopota*] (1817); MEIG., System. Beschreib., II. 78. 1. tab. XIV. fig. 16. [*Haematopota*] (1820); MACQ., Recueil. Soc. Sci. Agricult. Lille, 1826. 490. 1. tab. III. fig. 8. [*Haematopota*] (1826); CURT., Brit. Entomol., VIII. 525. [*Haematopota*] (1834); MACQ., Suit. à Buffon, I. 210. 1. tab. V. fig. 4. [*Haematopota*] (1834); DAHLB., Ins. Skand. skäd. och nytta, 307. 205. [*Haematopota*] (1837); DUNCAN, Magaz. Zool. and Botan., I. 457. fig. 3. [*Haematopota*] (1837); ZETT., Insecta Lappon., Dipt., 517. 1. [*Haematopota*] (1838); BLANCH., Hist. Nat. d. Ins., III. 590. tab. II. fig. 2. [*Haematopota*] (1840); LW., Programm Posen, 1840. 6. 1. [*Haematopota*] (1840) et Isis, 1840. VII—VIII. 520. 1. [*Haematopota*] (1842); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 1., 191. 1. [*Haematopota*] (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 206. [*Haematopota*] (1848); MACQ. in LUCAS: Explor. scient. de l'Algérie, Zool. III. 425. 33. [*Haematopota*] (1849); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 2940. 1. [*Haematopota*] (1849); SCHOLTZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, IV. No. 16., 38. [*Haematopota*] (1850); WALK., Insecta Britann., Dipt., I. 42. 1. tab. I. fig. 14. [*Haematopota*] (1851) et List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 294. 1. [*Haematopota*] (1854); ZETT., Dipt. Scand., XII. 4549. 1. [*Haematopota*] (1855); BONSD., Finland. traving. Ins., I. 111. 1. [*Haematopota*] (1861); SCHN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 39. [*Haematopota*] (1862); FEDTSCH., Schrift. Ges. Freund. d. Nat. Moskau, VI. 61. 1. [*Haematopota*] (1868); BRAU., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIX. 921. tab. XIII. fig. 7—12. [*Haematopota*] (1869); PERRIS, Annal. Soc. Entom. France, sér. 4. X. 196. 12. tab. II. fig. 62—69. [*Haematopota*] (1870); LW., Rocznik towarz. nauk. Krakow, P. 3. XIX. (XLII). 173. 7. [*Haematopota*] (1871); PORTSCH., Horae Soc. Entom. Ross., VIII. Bullet., XII. [*Haematopota*] (1872); BELING, Archiv f. Naturgesch., XLI. 1., 37. 4. [*Haematopota*]

(1875); GOB., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881. 33 et 39. 5. [*Haematopota*] (1881); BECHER, Denkschr. Akad. Wien, XLV. 141. tab. II. fig. 17. [*Haematopota*] (1882); PAND., Revue d'Entomol., II. 195. 2. [*Haematopota*] (1883); KOW., Wien. Entom. Zeitg., II. 110. nota. [*Haematopota*] (1883); MIK in BECKER: Fauna von Hernstein, II. 2., 53. [*Haematopota*] (1885); NEUHAUS, Diptera Marchica, 45. 1. [*Haematopota*] (1886); BIG., Bull. Soc. Zool. France, XVI. 76. [*Haematopota*] (1891); É. & L. COUCKE, Annal. Soc. Entom. Belgique, XXXVI. 5. [*Haematopota*] (1892); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 18. [*Haematopota*] (1893); LEONARDI, Insetti nocivi, III. 375. fig. 201. A. B., 205, 206. [*Haematopota*] (1900); WESCHÉ, Trans. Linn. Soc. London, Zool., ser. 2. IX. pt. 4. 219—230. tab. VIII. fig. 1. [*Haematopota*] (1904).

equorum FABR., Entomol. System., IV. 370. 35. [*Tabanus*] (1794); MEIG., Klassif., I. 163. a. [*Haematopota*] (1804); FABR., Systema Antliat., 109. 8. [*Haematopota*] (1805); MEIG., System. Beschreib., II. 80. 2. [*Haematopota*] (1820); BIG., Bull. Soc. Zool. France, XVI. 78. [*Haematopota*] (1891).

hyetomantis SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 39. [*Haematopota*] (1862).

hyetomantis SCHRANK, Fauna Boica, III. 155. 2536. [*Tabanus*] (1803).

marginula MEG. in litt. ap. MEIG.

ocellata MEG. in litt. ap. MEIG.

tristis BIG., Bull. Soc. Zool. France, XVI. 77. [*Haematopota*] (1891) et Mém. Soc. Zool. France, V. 628. [*Haematopota*] (1892).

var. Bigoti GOB., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881. 38. 3. [*Haematopota*] (1881); PAND., Revue d'Entomol., II. 196. [*Haematopota*] (1883); VILLEN., Feuille jeun. Natural., XXXV. 59. 1. [*Haematopota*] (1905).

var. subcylindrica PAND., Revue d'Entomol., II. 196. [*Haematopota*] (1883).

punctifera BIG., Bull. Soc. Zool. France, XVI. 79. [*Haematopota*] Java. (1891) et Mém. Soc. Zool. France, V. 629. [*Haematopota*] (1892); v. D. WULF, Catal. Dipt. South Asia, 67. [*Haematopota*] (1896).

punctulata MACQ., Dipt. exot., I. 1., 163. 2. [*Haematopota*] (1838); America sept. WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 295. 2. [*Haematopota*] (1854); BIG., Bull. Soc. Zool. France, XVI. 77. [*Haematopota*] (1891); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 199. [*Haematopota*] (1905).

pungens DOL. = ?*irrorata* MACQ.

recurrens Lw., Öfvers. Kongl. Vet. Acad. Handl., XIV. 1857. 341. Port Natal. 31. [*Haematopota*] (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 50. 4. tab. I. fig. 26. [*Haematopota*] (1860); BIG., Bullet. Soc. Zool. France, XVI. 76. [*Haematopota*] (1891).

- roralis** FABR., Systema Antliat., 107. 2. [*Haematopota*] (1805); WIED., Dipt. exot., 97. 1. [*Haematopota*] (1821) et Ausseroeurop. zweifl. Ins., I. 215. 3. [*Haematopota*] (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 208. [*Haematopota*] (1848) et V. suppl. 1., 297. 12. [*Haematopota*] (1854); BIG., Bullet. Soc. Zool. France, XVI. 78. [*Haematopota*] (1891); v. D. WULF, Catal. Dipt. South Asia, 66. [*Haematopota*] (1896). Tranquebar, Borneo, Java.
- ruficornis** MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 45. 3. [*Haematopota*] (1845); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 296. 7. [*Haematopota*] (1854); BIG., Bull. Soc. Zool. France, XVI. 75. [*Haematopota*] (1891). Africa.
- ruficornis** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 453. [*Haematopota*] (1856). Port Natal.
- rufipennis** BIG., Bullet. Soc. Zool. France, XVI. 77. [*Haematopota*] (1891) et Mém. Soc. Zool. France, V. 628. [*Haematopota*] (1892). Japonia.
- scutellaris** Lw., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. 341. 30. [*Haematopota*] (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 49. 3. [*Haematopota*] (1860); BIG., Bullet. Soc. Zool. France, XVI. 77. [*Haematopota*] (1891). Caffraria.
- serpentina** WIED., Ausseroeurop. zweifl. Ins., I. 219. 8. [*Haematopota*] (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 298. 17. [*Haematopota*] (1854); BIG., Bullet. Soc. Zool. France, XVI. 79. [*Haematopota*] (1891). Patriaignota.
- strigipennis** KARSCH, Entomol. Nachricht., XV. 240. [*Haematopota*] (1889); BIG., Bullet. Soc. Zool. France, XVI. 79. [*Haematopota*] (1891). Gabon.
- subcylindrica* PAND. = **pluvialis** L. var.
- tenuicornis* MACQ. = **italica** MEIG.
- tristis* BIG. = **pluvialis** L.
- variegata** FABR., Systema Antliat., 109. 6. [*Haematopota*] (1805); MEIG., System. Beschreib., II. 81. 3. [*Haematopota*] (1820); MACQ., Suit. à Buffon, I. 211. 6. [*Haematopota*] (1834); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 206. [*Haematopota*] (1848) et V. suppl. 1., 295 et 296. 8. [*Haematopota*] (1854); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 38. [*Haematopota*] (1862); GOB., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881. 36. 1. [*Haematopota*] (1881); PAND., Revue d'Entomol., II. 195. 1. [*Haematopota*] (1883); BIG., Bull. Soc. Zool. France, XVI. 79. [*Haematopota*] (1891). Europa mer., Africa sept.
- vittata** Lw., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XV. 336. 32. bis. [*Haematopota*] (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 50. 5. tab. I. fig. 28—30. [*Haematopota*] (1860); BIG., Bullet. Soc. Zool. France, XVI. 76. [*Haematopota*] (1891). Africa mer.

Dasybasis

MACQ., Dipt. exot., suppl. 2., 25. (1846).

- appendiculata** MACQ., Dipt. exot., suppl. 2., 25. 1. tab. I. fig. 1. Australia.
(1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 266. 1. (1854);
RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. XIV. 350. (1904).
tristis BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 621. (1892); RICARDO, Annal. Chile.
Mag. Nat. Hist., ser. 7. XIV. 350. (1904).

Bolbodimyia

BIG., Wien. Entom. Zeitg., XI. 62. (1892).

- bicolor** BIG., Wien. Entom. Zeitg., XI. 62. (1892); RÖD., Wien. Venezuela.
Entom. Zeitg., XI. 237. (1892)^o; RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist.,
ser. 7. XIV. 351. (1904).

Lepidoselaga

MACQ., Dipt. exot., I. 1., 153. (1838) [*Lepiselaga*].

Hadrus PERTY, Delect. Anim. Artic. Brasil., 183. (1833) [*nec*
DEJ., Col. 1833].

- albitarsis** MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 36. 1. [*Lepiselaga*] (1850); Argentina,
v. D. WULP., Tijdschr. v. Entom., XXIV. 161. 14. (1881); E. L. Paraguay.
ARRIB., Bol. Acad. Nat. Cienc. Córdoba, IV. 131. 58. [*Hadrus*]
(1882); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 136.
[*Hadrus*] (1901); WILLIST., Biolog. Central. Americ., Dipt., I. 262.
(1901); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. XIV. 352. (1904).
parva WILLIST., Kansas Univ. Quart., III. 192. [*Hadrus*] (1895);
HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 137.
[*Hadrus*] (1901); WILLIST., Biolog. Central. Americ., Dipt.,
I. 262. [*Hadrus*] (1901).
crassipes FABR., Systema Antliat., 108. 4. [*Haematopota*] (1805); Americamer.
WIED., Dipt. exot., 97. 2. [*Haematopota*] (1821) et Aussereurop.
et centr.,
zweifl. Ins., I. 220. 10. [*Haematopota*] (1828); WALK., List Dipt. Antillae.
Brit. Mus., V. suppl. 1., 270. 8. [*? Diabasis*] (1854); E. L. ARRI-
B., Bol. Acad. Nat. Cienc. Córdoba, IV. 131. 59. [*Hadrus*] (1882);
HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 137. [*Hadrus*]
(1901).
lepidota WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 193. 123. [*Tabanus*]
(1828); PERTY, Delect. Anim. Artic. Brasil., 183. tab. XXXVI.
fig. 9. [*Hadrus*] (1833); MACQ., Dipt. exot., I. 1., 154. 1. tab.
XVIII. fig. 3. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 209.
[*Hadrus*] (1848) et V. suppl. 1., 272. 1. [*Hadrus*] (1854);
BEILL., Saggio di Ditterol. Messic., I. 75. 1. [*Hadrus*] (1859);
SCHIN., Novara Reise, Dipt., 96. 39. (1868); Lw., Berlin. En-

tom. Zeitschr., XIII. 6. *nota*. (1869); OST.-SACK., Mem. Boston Soc. Nat. Hist., II. 475. (1876); WILLIST., Kansas Univ. Quart., III. 192. [*Hadrus*] (1895); TOWNS., Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 6. XIX. 19. 4. [*Hadrus*] (1897); WILLIST., Biolog. Central. Americ., Dipt., I. 262. 1. (1901); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. XIV. 331 et 352. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 199. (1905).

recta LW., Berlin. Entom. Zeitschr., XIII. 6. (1869); OST.-SACK., Biolog. Central. Americ., Dipt., I. 57. 1. (1886); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 137. [*Hadrus*] (1901); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. XIV. 352 et 353. (1904).

lepidota WIED. = **crassipes** FABR.

parva WILLIST. = **albitarsis** MACQ.

recta LW. = **crassipes** FABR.

Selasoma

MACQ., Dipt. exot., I. 2., 187. (1839).

chalybeum PERTY = **tibiale** FABR.

cyaneum WALK. = **tibiale** FABR.

cyaneum WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 152. 65. [*Tabanus*] Patria ignota. (1828); MACQ., Dipt. exot., I. 2., 188. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 273. 2. (1854); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. XIV. 354. (1904).

tibiale FABR., Systema Antliat., 102. 39. [*Tabanus*] (1805); WIED., Dipt. exot., I. 89. 47. [*Tabanus*] (1821) et Aussereurop. zweifl. et centr. Ins., I. 164. 82. [*Tabanus*] (1828); MACQ., Dipt. exot., I. 2., 188. (1839); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 273. 1. (1854); RÖDER, Wien. Entom. Zeitg., XI. 237. (1892); WILLIST., Kansas Univ. Quart., III. 192. (1895); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 139. (1901); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. XIV. 354. (1904).

chalybeum PERTY, Delect. Animal. Articuli. Brasil., 183. tab. XXXVI. fig. 10. [*Hadrus*] (1830).

cyaneum WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 208. [*Hadrus*] (1848).

Udenocera

RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. XIV. 354. (1904).

brunnea RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. XIV. 355. (1904). Ceylon.

Diachlorus

OST.-SACK., Mem. Boston Soc. Nat. Hist., II. 475. (1876).

Diabasis MACQ., Suit. à Buffon, I. 207. (1834) [nec HOFFM.
Col., 1819].

americanus PAL. BEAUV. = **ferrugatus** FABR.

approximans WALK. = **ferrugatus** FABR.

ataenia MACQ. = **ferrugatus** FABR.

bicinctus FABR., Systema Antliat., 102. 42. [*Tabanus*] (1805); WIED., Brasilia.

Dipt. exot., 105. 6. [*Chrysops*] (1821) et Aussereurop. zweifl.

Ins., I. 191. 120. [*Tabanus*] (1828); MACQ., Suit. à Buffon, I. 207.

1. [*Diabasis*] (1834); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1.,

270. 4. [*Diabasis*] (1854); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc.

Philad., XXVII. 139. [*Tabanus*] (1901); RICARDO, Annal. Mag.

Nat. Hist., ser. 7. XIV. 358. (1904).

bivittatus WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 193. 122. [*Tabanus*] Brasilia,
(1828); MACQ., Suit. à Buffon, I. 212. 8. [*Haematopota*] (1834); India occid.
WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 270. 5. [*Diabasis*]
(1854); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. XIV. 358 et 360.
(1904).

inornatus WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 199. [*Chrysops*] (1848);

RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VIII. 309. [*Chrysops*]

(1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 196. [*Chrysops*] (1905).

convergens WALK. = **ferrugatus** FABR.

curvipes FABR., Systema Antliat., 107. 3. [*Haematopota*] (1805); America mer.

WIED., Dipt. exot., 90. 49. [*Tabanus*] (1821) et Aussereurop.

zweifl. Ins., I. 176. 98. [*Tabanus*] (1828); MACQ., Suit. à Buffon,

I. 208. 3. [*Diabasis*] (1834); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V.

suppl. 1., 271. 12. [*Diabasis*] (1854); WILLIST., Kansas Univ.

Quart., III. 193. (1895); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc.

Philad., XXVII. 138. (1901); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist.,

ser. 7. XIV. 358 et 359. (1904).

varipes WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 289. 53.

[*Chrysops*] (1854); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7.

VIII. 309. [*Chrysops*] (1901).

diversipes MACQ., Dipt. exot., suppl. 3., 13. 2. tab. I. fig. 5. [*Di-* Brasilia.

basis] (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 270. 7.

[*Diabasis*] (1854); v. D. WULP, Notes Leyden Mus., VII. 81. 35.

(1885); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 138.

(1901); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. XIV. 358. (1904).

ferrugatus FABR., Systema Antliat., 111. 2. [*Chrysops*] (1805); WIED., Americacentr.

Dipt. exot., 94. 56. [*Tabanus*] (1821) et Aussereurop. zweifl. et sept.,

Ins., I. 186. 113. [*Tabanus*] (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., India occ.

I. 191. [*Dichelacera*] (1848) et V. suppl. 1., 148. 1. [*Dichelacera*]

(1854); OST.-SACK., Mem. Boston Soc. Nat. Hist., II. 396 et 475.

[*Diabasis*] (1876) et Biolog. Central. Americ., Dipt., I. 57. 1. (1886);

HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 138. (1901); WILLIST., Biolog. Central. Americ., Dipt., I. 263. (1901); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. XIV. 358 et 359. (1904); BANKS, Entomol. News Philad., XV. 290. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 199. (1905).

americanus PAL.BEAUV., Insect. recueil. en Afrique et en Amérique, 223. tab. III. fig. 6. [*Tabanus*] (1805—21).

approximans WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 198. [*Chrysops*] (1848).

ataenia MACQ., Dipt. exot., I. 1., 152. 3. [*Diabasis*] (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 271. 11. [*Diabasis*] (1854).

convergens WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 198. [*Chrysops*] (1848).

Rondanii BELL., Saggio di Ditterol. Messic., I. 68. 22. tab. II. fig. 11. [*Tabanus*] (1859).

flavipennis MACQ., Dipt. exot., I. suppl. 4., 35. 8. [*Diabasis*] (1850); I.Philippinae.
v. D. WULF, Catal. Dipt. South Asia, 64. (1896); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. XIV. 359. (1904).

fuscipennis MACQ., Dipt. exot., I. 1., 152. 2. [*Diabasis*] (1838); WALK., Brasilia.
List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 271. 13. [*Diabasis*] (1854);
HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 138. (1901);
RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. XIV. 358. (1904).

glaber WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 192. 121. [*Tabanus*] (1828); Brasilia.
MACQ., Suit. à Buffon, I. 208. 2. [*Diabasis*] (1834); WALK., List
Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 270. 6. [*Diabasis*] (1854); HUNTER,
Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 141. [*Tabanus*] (1901);
RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. XIV. 358. (1904).

globoicornis WIED., Dipt. exot., 96. 59. [*Tabanus*] (1821) et Ausser- Brasilia.
europ. zweifl. Ins., I. 190. 118. [*Tabanus*] (1828); MACQ., Suit. à
Buffon, I. 208. 4. [*Diabasis*] (1834); WALK., List Dipt. Brit. Mus.,
V. suppl. 1., 271. 9. [*Diabasis*] (1854); HUNTER, Trans. Amer.
Entom. Soc. Philad., XXVII. 141. [*Tabanus*] (1901); RICARDO,
Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. XIV. 658. (1904).

inornatus WALK. = *bivittatus* WIED.

interruptus MACQ., Dipt. exot., I. 1., 152. 4. [*Diabasis*] (1838); WALK., Brasilia.
List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 271. 10. [*Diabasis*] (1854);
HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 138. (1901);
RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. XIV. 358. (1904).

ochraceus MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 36. 4. [*Diabasis*] (1850); Brasilia.
E. L. ARRIE, Bolet. Acad. Nat. Cienc. Córdoba, IV. 133. 64.
(1882); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 138.
(1901); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. XIV. 359. (1904).

podagricus FABR., Systema Antliat., 108. 5. [*Haematopota*] (1805); Brasilia.
WIED., Dipt. exot., 98. 3. [*Haematopota*] (1821) et Aussereurop.
zweifl. Ins., I. 219. 9. [*Haematopota*] (1828); MACQ., Suit. à Buffon,
I. 212. 9. [*Haematopota*] (1834); WALK., List Dipt. Brit. Mus.,

V. suppl. 1., 269. 3. [*? Diabasis*] (1854); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 137. [*Haematopota*] (1901); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. XIV. 358. (1904).

Rondanii BELL. = **ferrugatus** FABR.

scutellatus MACQ., Dipt. exot., I. 1., 151. 1. tab. XVIII. fig. 2. [*Diabasis*] (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 269. 2. [*Diabasis*] (1854); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 138. (1901); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. XIV. 358 et 360. (1904). Brit. Guiana, Cayenne.

varipes ROND. in TRUQUI: Studi Entomol., I. 105. 78. [*Diabasis*] (1848); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 138. (1901); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. XIV. 359. (1904). Brasilia.

varipes WALK. = **curvipes** FABR.

Stibasoma

SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 310. (1867).

bicolor BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 636. (1892); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. XIV. 361 et 362. (1904). Brasilia.

compactum WALK. = **fulvohirtum** WIED.

dives WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 166. [*Tabanus*] (1848); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. XIV. 361. (1904). Amazon.

fulvohirtum WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 155. 70. [*Tabanus*] (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 150. 13. [*Tabanus*] (1854); SCHIN., Novara Reise, Dipt., 94. 35. (1868); OST-SACK., Biolog. Central. Americ., Dipt., I. 57. 1. (1886); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 137. (1901); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. XIV. 360 et 361. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 199. (1905). Americamer. et centr.

compactum WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 222. 293. [*Tabanus*] (1854).

pachycephalum BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 636. (1892); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. XIV. 361. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 199. (1905). Mexico.

theotaenia WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 136. 38. [*Tabanus*] (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 200. 194. [*Tabanus*] (1854); SCHIN., Novara Reise, Dipt., 94. 34. tab. II. fig. 6. (1868); E. L. ARRIE., Bolet. Acad. Nat. Cienc. Córdoba, IV. 133. 65. (1882); WILLIST., Kansas Univ. Quart., III. 194. (1895); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 137. (1901); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. XIV. 360 et 361. (1904). Brasilia.

triste WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 164. 81. [*Tabanus*] (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 200. 195. [*Tabanus*] (1854); SCHIN., Novara Reise, Dipt., 94. (1868); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 144. [*Tabanus*] (1901); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. XIV. 360. (1904). Brasilia.

Acanthocera

MACQ., Suit. à Buffon, I. 209. (1834).

- coarctata** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 578. 9. [*Haematopota*] Brasilia. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 295. 3. [*Haematopota*] (1854); BIG., Bullet. Soc. Zool. France, XVI. 74. [*Haematopota*] (1891); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 137. [*Haematopota*] (1901); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. XIV. 363. (1904).
- exstincta** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 214. 2. [*Haematopota*] Brasilia. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 295. 4. (1854); Lw., Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 46. (1860); E. L. ARRIE., Bolet. Acad. Nat. Cienc. Córdoba, IV. 132. 60. (1882); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 138. (1901); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. XIV. 363. (1904).
- longicornis** FABR., Entomol. System., IV. 371. 38. [*Tabanus*] (1794) Brasilia. et Systema Antliat., 103. 45. [*Tabanus*] (1805); WIED., Dipt. exot., 98. 4. [*Haematopota*] (1821) et Aussereurop. zweifl. Ins., 213. 1. [*Haematopota*] (1828); MACQ., Suit. à Buffon, I. 209. 1. (1834) et Dipt. exot., I. 1., 114. 2. tab. XVI. fig. 2. [*Dichelacera*], 158. [*Acanthocera*] (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 150. 12. [*Dichelacera*] et 267. 1. (1854); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 137. [*Dichelacera*] et 138. (1901); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. XIV. 363 et 364. (1904).
triangularis WIED., Zoolog. Magaz., I. 3., 44. 6. [*Haematopota*] (1849).
- marginalis** WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 268. 2. (1854); Brasilia. RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. XIV. 363. (1904).
- triangularis* WIED. = **longicornis** FABR.
- trigonifera** SCHIN., Novara Reise, Dipt., 95. 38. (1868); HUNTER, Americamer. Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 138. (1901); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. XIV. 363 et 364. (1904).

Dichelacera

MACQ., Dipt. exot., I. 1., 112. (1838).

- alcicornis** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 158. 74. [*Tabanus*] Brasilia. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 190. (1848) et V. suppl. 1., 154. 27. (1854); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 139. [*Tabanus*] (1901); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. XIV. 366. (1904).
?tetrapuncta THUNB., Nova Acta Upsal., IX. 57. tab. I. fig. 2. (1827).
- bifacies** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 191. (1848); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. XIV. 367 et 370. (1904). Brasilia.
- brasiliensis* ROND. = *?rufa* MACQ.

- Capreolus** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 162. 78. [*Tabanus*] Brasilia.
(1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 152. 18. (1854);
HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 140. [*Tabanus*]
(1901); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. XIV. 367. (1904).
- cervicornis** FABR., Systema Antliat., 100. 35. [*Tabanus*] (1805); Americamer.
WIED., Dipt. exot., 79. 32. [*Tabanus*] (1821) et Aussereurop. et centr.
zweifl. Ins., I. 157. 73. [*Tabanus*] (1828); MACQ., Suit. à Buffon,
I. 197. 1. [*Tabanus*] (1834); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V.
suppl. 1., 153. 24. (1854); SCHIN., Novara Reise, Dipt., 94. 36.
(1858); OST-SACK., Biolog. Central. Americ., Dipt., I. 58. 1. (1886);
HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 137. (1901);
WILLIST., Biolog. Central. Americ., Dipt., I. 263. (1901); RICARDO,
Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. XIV. 366 et 369. (1904); ALDR.,
Catal. North Amer. Dipt., 199. (1905).
fasciata WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 68. (1850); OST-
SACK., Catal. Dipt. North America, Ed. II., 55. *observ.* (1878);
ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 200. (1905).
multifascia WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 68. (1850).
multifasciata RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. XIV.
366. (1904) [*lapsus*].
- damicornis** FABR., Systema Antliat., 101. 36. [*Tabanus*] (1805); Americamer.
WIED., Dipt. exot., 87. 45. [*Tabanus*] (1821) et Aussereurop.
zweifl. Ins., I. 159. 75. [*Tabanus*] (1828); MACQ., Suit. à Buffon,
I. 197. 2. [*Tabanus*] (1834) et Dipt. exot., I. 1., 112. (1838);
WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 151. 15. (1854); HUN-
TER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 140. [*Tabanus*]
(1901); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. XIV. 366 et
369. (1904).
- fasciata* WALK. = **cervicornis** FABR.
- flava** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 163. 80. [*Tabanus*] (1828); Uruguay.
WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 153. 25. (1854); E. L.
ARRIB., Bolet. Acad. Nat. Cienc. Córdoba, IV. 132. 61. (1882);
HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 137. (1901);
RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. XIV. 367. [*?Dichelaccra*]
(1904).
- fuscipennis** MACQ., Dipt. exot., suppl. 2., 14. 7. (1847); WALK., List Brasilia.
Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 151. 14. (1854); HUNTER, Trans.
Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 137. (1901); RICARDO, Annal.
Mag. Nat. Hist., ser. 7. XIV. 367. [*?Dichelaccra*] (1904).
- grandis** RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. XIV. 369 et 371. Honduras.
(1904).
- hinnulus* WALK. = **marginata** MACQ.
- immaculata** MACQ., Dipt. exot., I. 1., 115. 4. (1838); WALK., List Brasilia.
Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 152. 17. (1854); HUNTER, Trans.
Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 137. (1901); RICARDO, Annal.
Mag. Nat. Hist., ser. 7. XIV. 367. (1904).
- Januarii** WIED., Zoolog. Magaz., I. 3., 43. 4. [*Tabanus*] (1819), Dipt. Brasilia.

- exot., 94. 55. [*Tabanus*] (1821) et Aussereurop. zweifl. Ins., I. 162. 79. [*Tabanus*] (1828); MACQ., Dipt. exot., suppl. 3., 10. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 153. 23. (1854); SCHIN., Novara Reise, Dipt., 95. 37. (1868); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 137. (1901); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. XIV. 366. (1904).
- marginata** MACQ., Dipt. exot., suppl. 2., 14. 8. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 152. 20. (1854); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 137. (1901); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. XIV. 367 et 370. (1904). Americamer. et centr.
- hinnulus* WALK., Newman Zoologist, VIII. Append., CXXII. (1850) et List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 153. 22. (1854).
- multifascia* WALK. = **cervicornis** FABR.
- multifasciata* RICARDO = **cervicornis** FABR.
- nubipennis** ROND., Annuar. Soc. Nat. Modena, III. 39. 37. (1868); E. L. ARRIE., Bolet. Acad. Nat. Cienc. Córdoba, IV. 133. 62. (1882); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 137. (1901); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. XIV. 367. [*? Dichelacera*] (1904). Argentina.
- pulchra** WILLIST., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 263. 2. tab. IV. fig. 22, 22a. (1901); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. XIV. 367. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 200. (1905). Mexico.
- rufa** MACQ., Dipt. exot., suppl. 2., 13. 6. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 152. 21. (1854); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 137. (1901). Brasilia.
- ? brasiliensis* ROND., Nuov. Annal. Sci. Nat. Bologna, ser. 3. II. 192. 29. [*Tabanus*] (1850).
- scapularis** MACQ., Dipt. exot., suppl. 2., 15. 9. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 148. 3. (1854); BELL., Saggio di Ditterol. Messic., I. 53. 1. tab. II. fig. 12. (1859); OST-SACK., Biolog. Central. Americ., Dipt., I. 59. (1886); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. XIV. 367. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 200. (1905). Mexico.
- ? scutellata** WILLIST., Kansas Univ. Quart., III. 193. [*? Diachlorus*] (1895); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 138. (1901); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. XIV. 357 et 367. [*? Dichelacera*] (1904). Brasilia.
- ? testacea** MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 29. 5. tab. III. fig. 10. (1845); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 153. 26. (1854); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 138. (1901); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. XIV. 367. [*? Dichelacera*] (1904). Columbia.
- tetrapuncta* THUNB. = **alcicornis** WIED.
- T nigrum** FABR., Systema Antliat., 101. 38. [*Tabanus*] (1805); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 160. 76. [*Tabanus*] (1828); MACQ., Dipt. exot., I. 1., 112. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 152. 19 et 325 *var?* (1854); WILLIST., Kansas Univ.

Quart., III. 195. [*Tabanus*] (1895); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 142. [*Tabanus nigrum*] et 144. [*Tabanus*] (1901); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. XIV. 366 et 370. (1904).

unifasciata MACQ., Dipt. exot., I. 1., 115. 3. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 154. 28. (1854); E. L. ARRIE., Bolet. Acad. Nat. Cienc. Córdoba, IV. 133. 63. (1882); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 138. (1901); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. XIV. 367. (1904).

Tabanus

L., Fauna Suec., 462. (1761).

Agelanius ROND., Archivio per la Zool. Modena, III. 79. (1863).

Atylotus OST.-SACK., Mem. Boston Soc. Nat. Hist., II. 426. (1876).

Bellardia ROND., Archivio per la Zool. Modena, III. 81. (1863).

Brachytomus A. COSTA, Il Giamb. Vico Napoli, II. 445. (1857).

Therioplectes ZELL., Isis, 1842. XI. 819. (1842).

abazus BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. X. 146. (1880). ?Persia, ?Caucas.

abbreviatus BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 670. (1892); v. D. WULP., Java.

Catal. Dipt. South Asia, 63. (1896).

abdominalis FABR., Systema Antliat., 96. 15. (1805); ?PAL. BEAUV., America sept.

Ins. recueil. en Afrique et en Amérique, 101. tab. II. fig. 4.

(1805—1821); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 146. (1848) et V.

suppl. 1., 186. 129. (1854); OST.-SACK., Mem. Boston Soc. Nat.

Hist., II. 434. 6 et 557. (1876) et Catal. Dipt. North America,

Ed. II., 57 et 227. (1878); HART, Illinois State Laborat. of Nat.

Hist., IV. 233. (1895); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 200. (1905).

abdominalis WIED. (nec FABR.) = **exul** OST.-SACK.

abiens WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 191. [*Dichelacera*] (1848); India occid.

OST.-SACK., Catal. Dipt. North Amer., Ed. II., 55. [*Dichelacera*]

(1878); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. XIV. 367. (1904);

ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 199. [*Dichelacera*] (1905).

abscondens WALK., Trans. Entom. Soc. London, n. ser. V. 275. Birmania.

(1860); v. D. WULP., Catal. Dipt. South Asia, 270. (1896).

abstersus WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 58. (1850); SCHIN., No- Australia.

vara Reise, Dipt., 85. 14. (1868).

Actaeon OST.-SACK., Mem. Boston Soc. Nat. Hist., II. 443. 15. (1876); America sept.

ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 200. (1905).

acuminatus Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 590. 16. (1858); Europa centr.

SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 30. (1862); BRAUER, Denkschr. et mer.,

Akad. Wien, XLII. 157. 19. (1880); PAND., Revue d'Entom., II. Sibiria.

211. 30. (1883).

- acupunctatus* ROND. = *bonariensis* MACQ.
- acutidens* PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 715. 13. (1865); CHILE.
HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 139. (1901).
- acutipalpis* MACQ., Dipt. exot., I. 1., 131. 20. (1838); WALK., List Oceania.
Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 251. 433. (1854).
- acutus* BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 660. [*Atylotus*] (1892); ALDR., America sept.
Catal. North Amer. Dipt., 200. (1905).
- administrans* SCHIN., Novara Reise, Dipt., 83. 9. (1868); v. D. WULP, Hongkong.
Catal. Dipt. South Asia, 61. (1896).
- adustus* WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 34. (1850). Columbia.
- advena* WALK., Newman Zoologist., VIII. Append., LXIX. (1850) Patria ignota.
et List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 263. 493. (1854).
- aegrotus* OST.-SACK., Bullet. Unit. Stat. Geolog. Surv., III. 219. 6. America sept.
(1878); WILLIST., Trans. Kansas Acad. Sci., X. 139. (1887);
TOWNS., Proc. Calif. Acad. Sci., ser. 2. IV. 597. 13. (1895); HINE,
Ohio Naturalist, V. 234. (1904); BEUTENM., Bull. Amer. Mus. Nat.
Hist., XX. 88. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 200.
(1905).
- aequetinctus* BECK., Acta Soc. Sci. Fenn., XXVI. No. 9., 8. 8. Sibiria.
[*Theriopectes*] (1900).
- aethereus* BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 637. [*Theriopectes*] (1892). ?Europa.
- aethiops* LJUNGH. = *aterrimus* MEIG.
- affinis* KIRBY, Fauna Boreal. Americ., Ins. IV. 313. 1. (1837); WALK., America sept.
List Dipt. Brit. Mus., I. 156. (1848); OST.-SACK., Mem. Boston
Soc. Nat. Hist., II. 466. 48. (1876); BETHUNE, Canad. Entomol.,
XIII. 166. 440. (1881); WILLIST., Trans. Kansas Acad. Sci., X.
137. (1887); HINE, Ohio Naturalist, V. 234. (1904); ALDR., Catal.
North Amer. Dipt., 200. (1905).
- triligatus* WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 183. 121.
(1854); OST.-SACK., Mem. Boston Soc. Nat. Hist., II. 474.
(1876).
- africanus* GRAY = *latipes* MACQ.
- agrestis* WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 557. 32. (1828); WALK., Aegyptus.
List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 232. 338. (1854).
- agricola* WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 556. 29. (1828); WALK., Africa sept.,
List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 234. 346. (1854); SCHIN., No- China.
vara Reise, Dipt., 82. 6. (1868); v. D. WULP, Catal. Dipt. South
Asia, 59. (1896).
- alazinus* BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 647. [*Atylotus*] (1892). Caucasus.
- albibarbis* WIED., Analecta Entomol., 21. 6. (1824) et Aussereurop. Americamer.
zweifl. Ins., I. 125. 22. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V.
suppl. 1., 216. 262. (1854); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc.
Philad., XXVII. 139. (1901).
- albicans* MACQ., Suit. à Buffon, I. 204. 24. (1834); WALK., List Dipt. Senegal.
Brit. Mus., V. suppl. 1., 235. 351. (1854).
- albicans* MACQ., Dipt. exot., I. 2., 183. (1839); WALK., List Dipt. Arabia.
Brit. Mus., V. suppl. 1., 234. 347. (1854).

- albicans** Macq., Dipt. exot., suppl. 1., 37. 77. (1845); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 215. 260. (1854); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 139. (1901). Columbia.
- albicollis* HUNTER = **albidicollis** Macq.
- albidicollis** Macq., Dipt. exot., suppl. 4., 32. 103. (1850). Guyana.
albicollis HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 139. (1901).
- albidocinctus** BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 686. (1892). Brasilia.
- albifacies** Lw., Neue Beitr., IV. 27. 8. (1856); ASCHERSON, Sitzgsber. d. Ges. naturf. Freunde Berlin, 1887. No. 8., 181. (1887) et 1891. No. 69. (1891); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. XVI. 200. (1905). Aegyptus.
- albilateralis** Macq., Dipt. exot., I. 1., 129. 17. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 242. 388. (1854); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 59. (1896). Java.
- albilinea** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 176. (1848). Patria ignota.
- albimediis** WALK., Insecta Saunders., Dipt., 48. (1850); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 60. (1896). India or.
- albipalpis** ROND., Annuar. Soc. Nat. Modena, III. 36. 33. tab. IV. fig. 12. [*Agelanius*] (1868); E. L. ARRIB., Bol. Acad. Nat. Cienc. Córdoba, IV. 133. 66. (1882); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 139. (1901). Argentina.
- albipalpus** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 44. (1850). Gambia.
- albipectus** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 3. VII. 125. tab. IX. fig. 2. (1859). Madagascar.
- albipes* FABR. = **gigas** HERBST.
- albiscutellatus** Macq., Dipt. exot., suppl. 4., 34. 107. tab. II. fig. 9. (1850); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 200. (1905). Mexico.
- albitibialis** Macq., Dipt. exot., I. 1., 125. 8. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 236. 354. (1854); BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 3. VII. 125. (1859). Madagascar.
- alvivittatus* Macq. = **?spectabilis** Lw.
- alboater** WALK. in NEWMAN: Zoologist, VIII. Append. LXVI. (1850) et List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 198. 186. (1854). Brasilia.
- albocostatus** BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 649. [*Atylotus*] (1892); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 63. (1896). India.
- albohirtus** WALK., Trans. Linn. Soc. London, XVII. 338. 18. (1837); E. L. ARRIB., Bolet. Acad. Nat. Cienc. Córdoba, IV. 133. 67. (1882); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 139. [*ambohirtus*] (1901). Cap Gregory.
- albomaculatus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 207. 224. (1854). Brasilia.
- albomaculatus* ZETT. = **lapponicus** WAHLBG. var.
- albonotatus** BELL., Saggio di Ditterol. Messic., I. 56. 3. tab. II. fig. 5. (1859); OST-SACK., Biolog. Centr. Americ., Dipt., I. 55. 11. (1885); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 139. (1901); WILLIST., Biolog. Centr. Americ., Dipt., I. 260. 11. (1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 200. (1905). America mer. et centr.
- bipartitus* WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 158. (1848).

- oculus* WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 157. (1848).
- albonotatus** BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 670. [*Atylotus*] (1892). N. Caledonia.
- albopictus***) BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 633. [*Dichelacera*] Brasilia.
(1892); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. XIV. 368. (1904).
- alboscutatus** ROND., Annal. Mus. Civ. Genova, VII. 456. (1875); Borneo.
v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 62. (1896).
- albovarius** WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 206. 219. Amazon.
(1854).
- albulus** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 46. (1850); v. D. WULP, India or.
Catal. Dipt. South Asia, 60. (1896).
- alcis** WILLIST., Trans. Entom. Soc. London, 1896. 302. 1. tab. X. fig. I. St. Vincent.
77. (1896); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII.
139. (1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 201. (1905).
- alene** TOWNS., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXII. 59. 12. (1895); Jamaica.
ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 201. (1905).
- alexandrinus** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 624. 23. (1830); Europa,
WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 225 et 231. 330. (1854); Africa sept.,
JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 91. (1866); BRAUER, Denkschr. Asia min.
Akad. Wien, XLII. 161. 23. tab. II. fig. 23. (1880); PAND., Revue
d'Entom., II. 217. 41. (1883); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist.,
ser. 7. XIV. 197. [*Atylotus*] (1905).
- carbonatus* MACQ., Suit. à Buffon, I. 199. 8. (1834); MEIG.,
System. Besch., VII. 58. 44. (1838); WALK., List Dipt. Brit.
Mus., V. suppl. 1., 156 et 162. 24. (1854); A. COSTA, Atti
R. Accad. Napoli, ser. 2. V. 101. 4. (1893).
- alfourensis** BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 672. [*Atylotus*] (1892); Nova Guinea.
v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 63. (1896).
- algiricus* THUNE. = **lunatus** FABR.
- algius* MACQ. = ? **ater** ROSSI.
- Allynii** MARTEN, Canad. Entomol., XV. 110. (1883); WILLIST., Trans. America sept.
Kansas Acad. Sci., X. 136. (1887); ALDR., Catal. North Amer.
Dipt., 201. (1905).
- alpinus* PANZ. = **fulvus** MEIG.
- alpinus* ZETT. = **nigricornis** ZETT.
- alteripennis** WALK., Trans. Entom. Soc. London, n. ser. V. 274. Mexico.
(1860); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 201. (1905).
- amabilis** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 154. (1848). Patria ignota.
- amaenus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 163. (1848); v. D. WULP, Hongkong.
Catal. Dipt. South Asia, 60. (1896).
- americanus* DRURY = **atratus** FABR.
- americanus** FORSTER, Nov. Spec. Ins., Cent. I. 100. 100. (1771); America sept.
OST-SACK., Mem. Boston Soc. Nat. Hist., II. 457. 36. (1876);
ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 201. (1905).
- limbatus* PAL. DE BEAUV., Ins. recueill. en Afrique et en Amé-
rique, 54. tab. I. fig. 2. (1805—1821).

*) cf. **marmoratus** BIG.

- plumbeus* DRURY, Illustr. of Nat. Hist. Exot. Ins., I. 103. II. tab. XLIV. fig. 2. (1770); PANZER, Drury's Abbild. u. Beschr. exot. Ins., 170. tab. XLIV. fig. 2. (1785—88).
- ruficornis* FABR., Systema Entomol., 789. 8. (1775), Entomol. System., IV. 365. 14. (1794) et Systema Antliat., 96. 14. (1805); WIED., Dipt. exot., I. 62. 1. (1821) et Aussereurop. zweifl. Ins., I. 112. 1. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 146. (1848) et V. suppl. 1., 181. 110. (1854).
- anachoreta* PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 717. 20. (1865); Chile.
SCHIN., Novara Reise, Dipt., 84. 11. (1868); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 139. (1901).
- andamanicus* BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 668. [*Atylotus*] I. Andaman. (1892); v. D. WULF, Catal. Dipt. South Asia, 63. (1896).
- andicola* PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 716. 18. (1865); Chile.
HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 139. (1901).
- angusticornis* LW., Wien. Entom. Monatschr., II. 104. 6. (1858). Japonia.
- angustifrons* MACQ., Dipt. exot., suppl. 3., 12. 93. (1847); WALK., Cayenne.
List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 209. 231. (1854); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 139. (1901).
- angustifrons* TOWNS., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXII. 59. Jamaica. 13. (1895); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 201. (1905).
- angustus* BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 652. [*Atylotus*] (1892); India or.
v. D. WULF, Catal. Dipt. South Asia, 63. (1896).
- angustus* MACQ., Dipt. exot., I. 1., 136. 29. tab. XVII. fig. 1. (1838); Uruguay.
WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 208. 226. (1854); E. L. ARMB., Bolet. Acad. Nat. Cienc. Córdoba, IV. 134. 68. (1882); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 139. (1901).
- annamitus* BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 630. [*Bellardia*] (1892); Cochinchina.
v. D. WULF, Catal. Dipt. South Asia, 62. (1896).
- annulatus* SAY, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad., III. 32. 2. (1823) et America sept.
Compl. Writt., II. 53. (1859); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 185. 111. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 181. 109. (1854); OST-SACK., Mem. Boston Soc. Nat. Hist., II. 473 et 555. (1876); WILLIST., Trans. Kansas Acad. Sci., X. 142. (1887); HINE, Ohio Naturalist, V. 234. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 201. (1905).
- annulicornis* PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 721. 30. fig. Chile. (1865); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 139. (1901).
- antarcticus* L., Systema Naturae, Ed. XII., II. 1001. 15. (1767); Americamer.
FABR., Entomol. System., IV. 369. 31. (1794); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 577. 7. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 223. 294. (1854); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 139. (1901).
- antecedens* WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 178. (1848). Australia.
- antecedens* WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 253. 440. (1854). Tasmania.
- anthophilus* LW. = *lunatus* FABR.

- anthracinus** MEIG., System. Beschreib., II. 36. 7. (1820); ? WALK., Europa mer. Insecta Britannica, Dipt., I. 37. 3. (1851) et List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 157 et 171. 61. (1854); BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 160. 22. tab. II. fig. 22. (1880); PAND., Revue d'Entomol., II. 216. 39. (1883).
atropos JAENN., Berliu. Entom. Zeitschr., X. 87. 33. (1866).
corsicanus MACQ. ap. PAND., Revue d'Entomol., II. 216. (1883).
obscurus LW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 612. 43. (1858).
- aphanopterus** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 148. 59. (1828); Brasilia. WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 204. 213. (1854); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 139. (1901).
- apiarius* JAENN. = **tomentosus** MACQ.
- apicalis* MACQ. = **Bigoti** BELL.
- apicalis** ROND., Annal. Mus. Civ. Genova, VII. 459. (1875); v. d. Borneo. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 62. (1896).
- apicalis* WALK. = **finalis** WALK.
- apicalis** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 142. 49. (1828); WALK., Brasilia. List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 221. 286. (1854); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 139. (1901).
- apocilus** SCHIN., Novara Reise, Dipt., 85. 13. (1868); HUNTER, Trans. Chile. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 139. (1901).
- apricus** MEIG., System. Beschreib., II. 37. 9. (1820); WALK., List Europa centr. Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 156 et 169. 52. (1854); BRAUER, et mer. Denkschr. Akad. Wien, XLII. 176. 38. tab. III. fig. 38. (1880); BECHER, Denkschr. Akad. Wien, XLV. 141. tab. II. fig. 14—15. (1882); BECK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 106. 27. (1887); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 15. (1893); VILLEN, Feuille jeun. Natural., XXXIV. 226. 5. (1904) et XXXV. 59. 5. (1905) et Annal. Soc. Entom. France, LXXIV. 306. 2 et 308. 14. (1905).
infuscatus LW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 608. 39. (1858); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 34. (1862); GÖB., Mém. Soc. Linn. N. France, 1881. 22. 8. (1881); MIK in BECK.: Fauna von Hernstein, II. 2., 54. (1885).
tropicus MEIG., System. Beschreib., II. 57. 54. p. p. ♀. (1820).
- arabicus** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 182. (1839); WALK., List Dipt. Arabia. Brit. Mus., V. suppl. 1., 238. 358. (1854).
- ardens** WIED., Dipt. exot., 78. 31. (1821) et Aussereurop. zweifl. Java. Ins., I. 154. 68. (1828); MACQ., Dipt. exot., I. 1., 129. 16. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 245. 401. (1854); v. d. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 59. (1896).
- argentifrons** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 186. (1848). Patria ignota.
- argyrophorus** SCHIN., Novara Reise, Dipt., 90. 25. (1868); HUNTER, Americamer. Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 139. (1901).
- assamensis** BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 653. [*Atylotus*] (1892); Assam. v. d. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 63. (1896).
- aspahanicus* ROND. = **ispahanicus** ROND.

- Astur** ERICHS., Middendorff's Reise in Sibirien, Zool., 1. II. 66. 143. Sibiria.
(1851); BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 140. 4. tab. I. fig. 4. (1880).
- spilopterus* Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 581. 6. (1858).
- astutus** OST-SACK., Mem. Boston Soc. Nat. Hist., II. 471. 53. (1876); America sept.
TOWNS., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXII. 57. 8. [*Theriopectes*] (1895); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 201. (1905).
- ater** PAL. BEAUV. = **lugubris** MACQ.
- ater** ROSSI, Fauna Etrusca, II. 320. 1547. tab. I. fig. 11. (1790); Europaeentr.
MEIG., System. Beschreib., II. 32. 1. tab. XIII. fig. 24. (1820); et mer.,
MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 473. 1. (1826); L. DUF., Africa sept.
Mém. Acad. d. Science., Math. et Phys., XI. 171—360. tab. IV. fig. 41. (1850); Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 610. 42. (1858); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 33. (1862); BRAU., Denkschr. Acad. Wien, XLII. 159. 21. tab. 2. fig. 21. (1880); GOB., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881. 18. 1. (1881); PAND., Revue d'Entom., II. 216. 40. (1883); VILLEN., Annal. Soc. Entom. France, LXXIV. 309. 27. (1905).
- ? *algirus* MACQ., Dipt. exot., I. 2., 180. (1839) et in LUCAS: Explor scient. d. l'Algérie, Zool., III. 422. 22. (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. 225 et 231. 331. (1854); SCHIN., Navarra Reise, Dipt., 87. 20. (1868).
- fuscatus* MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1826. 473. 2. (1826); MEIG., System. Beschreib., VII. 59. 45. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 157 et 171. 60. (1854).
- morio* ? L., Systema Naturae, Ed. XII., II. 1001. 19. (1767);
? VILL., Entomol. Linn., III. 556. 10. (1789); FABR., Entom. System., IV. 363. 6. (1794); MEIG., Klassif., I. 167. 4. (1804); FABR., Systema Antliat., 94. 4. (1805); LATR., Gen. Crust. et Insect., IV. 283. (1809); LAM., Hist. nat. anim. sans vertebr., III. 420. 2. (1816); DUMÉR., Consid. génér. d'Ins., tab. XL. fig. 9. (1823); MACQ., Suit. à Buffon, I. 198. 5. (1834) et in LUCAS: Explor. Scient. de l'Algérie, Zool., III. 422. 19. (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 157 et 170. 58. (1854); LEONARDI, Insetti Nocivi, III. 374. [*Atylotus*] (1900).
- nigrita* MEIG. (nec FABR.), Klassif., I. 172. d. (1804).
- ? *transiens* WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 174. (1848); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. XVI. 200. (1905).
- ater** WIED. p. p. = **Wiedemanni** OST-SACK.
- aterrimus** MEIG., System. Beschreib., II. 33. 3. (1820); WALK., List Europa.
Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 156 et 169. 51. (1854); Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 580. 4. (1858); BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 142. 6. tab. I. fig. 6. (1880); PAND., Revue d'Entom., II. 215. 37. (1883); MIK in BECK.: Fauna von HERNSTEIN, II. 2., 53. [*Theriopectes*] (1885); BECK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 105. 18. [*Theriopectes*] (1887); STROBL, Mittheil.

Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 13. (1893); SPEISER, Zeitschr. f. wissensch. Insectenbiol., I. 407. 153. [*Therioplectes*] (1904); VILLEN., Annal. Soc. Entom. France, LXXIV. 308. 17. (1905); SPEISER, Schrift. d. Phys.-ökon. Ges. Königsberg, XLVI. 163. [*Therioplectes*] (1905).

aethiops LJUNGH., Vetensk. Akad. Nya Handl., 1823. 265. tab.

III. fig. 3. (1823); ZETT., Dipt. Scand., I. 110. *nota*. (1842).

austriacus WIED. ap. MEIG., System. Beschreib., II. 35. 5. p. p. (1820).

Heydenianus JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 68. 6. (1866).

nigerrimus ZETT., Dipt. Scand., I. 115. 15. (1842) et VIII. 2937.

15. (1849); SCHOLTZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, IV. No.

16., 37. (1850); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1.,

156 et 162. 27. (1854).

signatus WIED. ap. MEIG., System. Beschreib., II. 34. 5. (1820);

GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 1., 180. 2. (1847);

WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 170. (1848), Insecta Britan-

nica, Dipt., I. 39. 10. (1851) et List Dipt. Brit. Mus., V. suppl.

1., 155 et 161. 20. (1854).

var. auripilus MEIG., System. Beschreib., II. 41. 15. (1820); Europa.

MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1826. 475. 5. (1826);

ZETT., Insecta Lappon., Dipt., 514. 3. (1838); ZELL., Isis, 1842.

XI. 821. 3. (1842); ZETT., Dipt. Scand., I. 109. 8. (1842) et VIII.

2937. 8. (1849); SCHOLTZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, IV. No.

16., 37. (1850); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 156 et

167. 41. (1854); Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 579. 2.

(1858); BONSD., Finland tvaving. Ins., I. 108. 5. (1861); SCHN.,

Fauna Austriaca, Dipt., I. 29. (1862); GOB., Mém. Soc. Linn.

Nord France, 1881. 12. 2. [*Therioplectes*] (1881); BECK., Berlin.

Entom. Zeitschr., XXXI. 105. 19. [*Therioplectes*] (1887); STROBL,

Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 13. [*Therio-*

plectes] (1893); VILLEN., Annal. Soc. Entom. France, LXXIV.

308. 16. (1905); SPEISER, Schrift. d. Physik.-ökon. Ges. Königs-

berg, XLVI. 163. (1905).

var. lugubris ZETT., Insecta Lappon., Dipt., 515. 6. (1838), Europa centr.

Dipt. Scand., I. 114. 14. (1842) et VIII. 2937. 14. (1849); Lw., et sept.

Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 580. 3. (1858); BONSD., Finl.

tvaving. Ins., I. 109. 9. (1861); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver.

Steiermark, XXIX. 1892. 13. [*Therioplectes*] (1893).

atratus FABR., Systema Entomol., 709. 9. (1775), Entom. System., Americasept.

IV. 366. 16. (1794) et Systema Antliat., 96. 16. (1805); WIED., et centr.

Dipt. exot., 63. 2. (1821) et Aussereurop. zweifl. Ins., I. 114.

3. (1828); MACQ., Dipt. exot., I. 1., 142. 41. (1838); WALK., List

Dipt. Brit. Mus., I. 145. (1848) et V. suppl. 1., 177. 89. (1854);

BELL., Saggio di Ditterol. Messic., I. 58. 5. (1859); HARRIS, Ins.

of new Engl., Ed. III., 602. (1862); WALSH, Proc. Boston Soc.

Nat. Hist., IX. 304. (1864); PACKARD, Injurious Ins., 24. (1871);

- RILEY, Second Ann. Rep. Ins. Minn., 128. (1871); OST-SACK., Mem. Boston Soc. Nat. Hist., II. 454. 31. (1876); SMITH, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVII. 327. fig. 6. (1890); TOWNS., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXII. 60. 14. (1892); HART, Bull. Illinois State Laborat. of Nat. Hist., IV. 242. tab. XI. fig. 50. tab. XII. fig. 51—54, tab. XIII. fig. 55, 56. (1895); TOWNS., Journ. New York Entom. Soc., VI. 50. (1898); WILLIST., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 259. 6. (A). (1901); HINE, Ohio State Acad. Sci., Spec. Pap. No. 5., 48. (1903), Ohio Naturalist, V. 234. (1904) et Bullet. Unit. Stat. Deptm. of Agric., Div. of Entom., No. 44., 57. (1904); LÉCAILLON, Annal. Soc. Entom. France, LXXIV. 21. fig. (1905); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 201. (1905).
- americanus* DRURY, Illustrat. of Nat. Hist. Exot. Ins., I. 104. III. tab. XLIV. fig. 3. (1770); PANZER, Drury's Abbild. und Beschr. exot. Ins., 170. tab. XLIV. fig. 3. (1785—88).
- niger* PAL. BEAUV., Ins. recueill. en Afrique et en Amérique, 54. tab. I. fig. 1. (1805—21).
- validus* WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 113. 2. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 145. (1848).
- atricornis** BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 683. (1892). America mer.
- atricornis* MEIG. p. p. = **bromius** L.
- atricornis* MEIG. p. p. = **cordiger** MEIG.
- atricornis* MEIG. p. p. = **memoralis** MEIG.
- atrimanus** Lw., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhäd., XIV. 340. 21. (1857) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 40. 11. tab. I. fig. 22. (1860). Caffraria.
- atripes** v. d. WULP, Notes Leyden Mus., VII. 75. 29. tab. V. fig. 4. (1885). Africa occ.
- atropos* JAENK. = **anthracinus** MEIG.
- attenuatus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 159. (1848). Americamer.
- autumnalis* ZELL. = **autumnalis** L.
- aurantiacus** BELL., Saggio di Ditterol. Messic., I. 67. 20. tab. II. fig. 9. (1859); WILLIST., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 259. 1. (A). (1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 201. (1905). Mexico.
- auribarbis** MACQ., Dipt. exot., suppl. 3., 12. 94. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 198. 187. (1854); RÖD., Stettin. Entom. Zeitg., XLVII. 263. (1886) et Dipteren gesammelt in Süd-Amerika von A. Stübel, 8. (1892); HUSTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 139. (1901). Ecuador.
- auricinctus** MACQ., Dipt. exot., I. 1., 130. 18. tab. XVII. fig. 3. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 242. 386. (1854); v. d. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 59. (1896). Arch.Indieus.
- auriflamma** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 155. (1848); v. d. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 59. (1896). India or.
- auripilus* MEIG. = **aterrimus** MEIG. var.
- auripunctatus** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 180. (1839) et in LUCAS: Expor. Scient. de l'Algérie, Zool., III. 422. 21. (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 230. 327. (1854). Algeria.

- aurisquammatus** BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 665. [*Atylotus*] Brasília. (1892).
- aurora** MACQ., Dipt. exot., I. 1., 138. 32. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 214. 253. (1854); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 139. (1901). Brasília.
- aurotestaceus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 247. 408. (1854); v. D. WULF, Catal. Dipt. South Asia, 60. (1896). China bor.
- austriacus** FABR. = **micans** MEIG.
- austriacus** WIED. = **aterrimus** MEIG.
- autumnalis** L., Fauna Suec., 462. 1883. (1761); GEOFFR., Hist. d'Ins., II. 460. 2. tab. XVII. fig. 2. (1762); SCOP., Entomol. Carniol., 370. 1007. (1763); L., Systema Naturae, Ed. XII, II. 1000. 5. (1767); FABR., Spec. Insect., II. 456. 5. (1781); GMEL., Systema Naturae, V. 2882. 5. (1788); VILL., Entomol. Linn., III. 552. 2. (1789); FABR., Entomol. System., IV. 364. 7. (1794); SCHELLENB., Gattung. d. Fliegen, 72. tab. XXVII. fig. 1. (1803); MEIG., Klassif., I. 167. 6. tab. IX. fig. 27. (1804); FABR., Systema Antliat., 94. 5. (1805); FALL., Kongl. Vet. Akad. Handl., XXX. 243. 5. (1809); PANZ., Fauna Germ., CX. 21. (1809); LAM., Hist. nat. anim. sans vertèbr., III. 420. 3. (1816); FALL., Dipt. Suec., Taban., 6. 6. (1817); MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1826. 474. 4. (1826) et Suit. à Buffon, I. 204. 25. (1834); DUNCAN, Magaz. Zoolog. and Botan., I. 363. (1837); ZETT., Dipt. Scand., I. 106. 2. (1842); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 1., 181. 3. (1847); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 2936. 2. (1849); MACQ. in LUCAS: Explor. Scient. de l'Algérie, Zool. III., 424. 27. (1849); SCHOLTZ, Zeitschr. f. Entom. Breslau, IV. No. 16., 36. (1850); WALK., Insecta Britann., Dipt., I. 37. 2. (1851) et List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 156 et 167. 42. (1854); KOLLAR, Sitzgsber. Akad. Wien, XIII. 533. (1854); ZETT., Dipt. Scand., XII. 4547. 2. (1855); LW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 605. 33. (1858); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 35. (1862); JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 84. 27. (1866); FRIEDENFELS, Verh. und Mittheil. d. siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. Hermannstadt, XXX. 168. (1879); KRAUS, Zoolog. Anzeig., II. 229. (1879); GRABER, Archiv f. mikroskop. Anat., XX. 506. (1880); BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 192. 49. tab. VI. fig. 49. (1880); GÖB., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881. 24. 11. (1881); PAND., Revue d'Entom., II. 205. 11. (1883); NEUHAUS, Diptera Marchica, 42. 3. (1886); L. COUCKE, Annal. Soc. Entom. Belgique, XXXVI. 136. (1892); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 16. (1893); LEONARDI, Insetti Nocivi, III. 373. fig. 204. (1900); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. XIV. 199. (1905); VILLEN., Annal. Soc. Entom. France, LXXIV. 308. 13. (1905).
- auctumnalis** ZELL., Isis, 1842. XI. 816. 3. tab. I. fig. 9. (1842) [*lapsus*].
- autumnalis** SCHRANK, Fauna Boica, III. 153. 2530. (1803).

- bovinus* HARRIS (*nec* L.), Expos. Engl. Ins., 27. tab. VII. fig. 1. (1782).
- autumnalis* SCHRANK = *autumnalis* L.
- avidus* BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 673. [*Atylotus*] (1892). Australia.
- baal* TOWNS., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXII. 58. 11. [*Atylotus*] (1895); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 201. (1905). America sept.
- baltimorensis* MACQ. = *costalis* WIED.
- barbarus* COQUEB., Illustr. Iconogr. Insect., 111. tab. XXV. fig. 2. (1804); BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 166. 29. tab. II. fig. 29. (1880); PAND., Revue d'Entom., II. 201. 1. (1883). Europa mer., Africa sept.
- maroccanus* FABR., Systema Antliat., 93. 2. (1805); Cuv., Règne Anim., III. 614. (1817); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 155 et 161. 19. (1854).
- taurinus* MEIG., Klassif., I. 165. 1. (1804) et System. Beschreib., II. 42. 17. tab. XIII. fig. 23. (1820); Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 596. 25. (1858).
- barbarus* THUNB. = *nemoralis* MEIG.
- basalis* MACQ., Dipt. exot., I. 1., 126. 10. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 243. 391. (1848); v. D. WULP, Notes Leyden Mus., VII. 72. 26. (1885) et Catal. Dipt. South Asia, 59. (1896). India or., Sumatra.
- basalis* WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 182. (1848). Australia.
- basirufus* WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 32. (1850). Columbia.
- basivitta* WALK., Newman Zoologist, VIII. Append., LXVIII. (1850) et List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 206. 220. (1854). Brasilia.
- batnensis* BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 639. [*Therioplectes*] (1892). Algeria.
- benedictus* WHITNEY, Canad. Entomol., XXXVI. 206. (1904); HINE, Ohio Naturalist, V. 235. (1904). America sept.
- bicolor* MACQ. = *giganteus* DEG.
- bicolor* THUNB., Nova Acta Upsal., IX. 55. (1827). Patria ignota.
- bicolor* WIED., Dipt. exot., 96. 58. (1821) et Aussereurop. zweifl. Ins., I. 188. 115. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 163. (1848) et V. suppl. 1., 184. 122. (1854); OST.-SACK, Mem. Boston Soc. Nat. Hist., II. 460. 39. (1876) et Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 62 et 229. (1878); v. D. WULP, Tijdschr. v. Entom., XXIV. 158. 6. (1881); HINE, Ohio State Acad. Sci., Spec. Pap. No. 5., 48. (1903); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 201. (1905). America sept.
- fulvescens* WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 171. (1848); OST.-SACK, Mem. Boston Soc. Nat. Hist., II. 460. 40. (1876).
- ruficeps* MACQ., Dipt. exot., suppl. 5., 35. 130. (1855).
- bifarius* Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 595. 21. (1858); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 36. (1862); BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 172. 35. tab. III. fig. 35. (1880); PAND., Revue d'Entom., II. 210. 25. (1883). Europa centr. et mer., Asia min.
- bifasciatus**) FOURCR., Entom. Paris., II. 458. 10. (1785); VILLERS, Entom. Linn., III. 557. 16. (1789). Europa.

*) ? Chrysops.

- bifasciatus** MACQ., Suit. à Buffon, I. 201. 17. (1834); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 254. 447. (1854). Australia.
- bifenastratus** OST-SACK., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 52. 7. tab. I. fig. 9. (1886); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 201. (1905). Mexico.
- Bigoti** BELL., Saggio di Ditterol. Messic., I. 58. 6. (1859); OST-SACK., Biolog. Centr. Amer., Dipt., I. 48. 2. (1886); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 139. (1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 201. (1905). America mer. et centr.
- apicalis* MACQ., Dipt. exot., II. 1., 20. 102. (1841); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 188. 141. (1854).
- Macquarti* SCHIN., Novara Reise, Dipt., 89. 24. (1868).
- biguttatus** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 623. 20. (1830); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 231. 332. (1854); Lw., Öfv. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. 339. 16. (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 37. 6. (1860); KARSCH, Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 370. 5. (1887); JOHNS., Proc. Acad. Nat. Sci. Philad., 1898. 158. (1898); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VI. 163. (1900). Africa.
- Cerberus* WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 149. (1848).
- cilipes* MACQ., Dipt. exot., I. 1., 120. 2. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 236. 352. (1854).
- noctis* WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 42. (1850).
- tripunctifer* WALK., Newman Zoologist, VIII. Append., XCV. (1850) et List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 227. 313. (1854).
- bimaculatus** MACQ. = ? **tropicus** PANZ.
- bipartitus** WALK. = **albonotatus** BELL.
- bipartitus** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 451. (1856). Natal.
- bipunctatus** v. D. WULP, Notes Leyden Mus., VII. 75. 30. tab. V. fig. 5. (1885). Africa or. et occid.
- birmanicus** BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 653. [*Atylotus*] (1892); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 63. (1896). Birmania.
- bisignatus** JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 74. 14. (1866); VILLEN., Feuille jeun. Natural., XXXV. 59. 6. [*Therioplectes*] (1905). Europa.
- bitinctus** WALK., Trans. Entom. Soc. London, n. ser. IV. 123. (1857). Brasilia.
- bituberculatus** BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 659. [*Atylotus*] (1892); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 63. (1896). ? China.
- bivittatus** MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 35. 72. (1845); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 209. 229. (1854); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 139. (1901). Brasilia.
- bonariensis** MACQ., Dipt. exot., I. 1., 138. 33. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 209. 230. (1854); E. L. ARRIE., Bol. Acad. Nat. Cienc. Córdoba, IV. 134. 69. (1882); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 139. (1901). Argentina.
- acupunctatus* ROND., Annuar. Soc. Nat. Modena, III. 38. 36. [*Agelanius*] (1868).
- borealis** FABR. = ? **lapponicus** WAHLBG.
- borealis** JAENN. = **tropicus** PANZ.

borealis MEIG., System. Beschreib., II. 37. 10. p. p. (1820); ZETT., Insecta Lappon., Dipt., 515. 5. (1838) et Dipt. Scand., I. 113. 13. (1842); ZELL., Isis, 1842. XI., 821. 4. (1842); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 1., 183. 11. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 156 et 165. 38. (1854); LW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 586. 13. (1858); BONSD., Finl. tvaving. Ins., I. 109. 8. (1861); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 30. (1862); BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 143. 7. tab. I. fig. 7. (1880); PAND., Revue d'Entomol., II. 213. 34. (1883); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 14. (1893); BECK., Acta Soc. Sci. Fenn., XXVI. No. 9., 6. 5. (1900); VILLEN., Annal. Soc. Entom. France, LXXIV. 307. 6. (1905).

borealis MEIG. p. p. = **maculicornis** ZETT.

borealis ZETT. p. p. = **luridus** FALL.

bovinus HARRIS = **autumnalis** L.

bovinus L. ET AUCT. PLUR. = **bovinus** LW., **spodopterus** MEIG. et **sudeticus** ZELL.

bovinus LW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 606. 36. (1858), Öfv. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. 340. 18. (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 38. 8. (1860); BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 185. 44. tab. III. fig. 44. (1880); GOB., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881. 20. 5. (1881); PAND., Revue d'Entom., II. 203. 7. (1883); HANSEN, Fabricia oris Dipt., tab. II. fig. 5—6. (1883); L. COUCKE, Annal. Soc. Entom. Belgique, XXXVI. 137 (1892); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 16. (1893); LEONARDI, Insetti Nocivi, III. 372. fig. 201. C., 202. 203. (1900); VILLEN., Annal. Soc. Entom. France, LXXIV. 309. 24. (1905).

Europa,
Africa.

p. p. *bovinus* L., Fauna Suec., 462. 1882. (1761); PODA, Ins. Mus. Graec., 117. 1. (1761); SCOP., Entom. Carniol., 370. 1006. (1763); O. F. MÜLL., Fauna Ins. Fridrichsdal., 86. 767. (1764); L., Systema Naturae, Ed. XII., II. 1000. 4. (1767); FABR., Spec. Insect., II. 455. 3. (1781); SCHRANK, Enum. Insect. Austr., 478. 974. (1781); DEG., Mém. pour serv. à l'hist. d. Ins., VI. 219. 1. tab. XII. fig. 10—11. (1776); HERBST, Gemeinnütz. Naturgesch., VIII. tab. CCCXLII. fig. 1. (1787); GMEL., Systema Naturae, V. 2882. 4. (1788); VILL., Entom. Linn., III. 551. 1. (1789); PANZ., Fauna Germ., II. 20. (1793); FABR., Entom. System., IV. 363. 4. (1794); SCHRANK, Fauna Boica, III. 153. 2529. (1803); MEIG., Klassif., I. 165. 2. (1804); FABR., Systema Antliat., 92. 1. (1805); LATR., Gen. Crust. et Ins., IV. 283. (1809); FALL., Kongl. Vet. Akad. Handl., XXX. 239. 1. (1809); LAM., Hist. nat. anim. sans vertébr., III. 420. 1. (1816); FALL., Dipt. Suec., Taban., 4. 1. (1817); CUV., Règne Anim., III. 614. (1817); MEIG., System. Beschreib., II. 43. 18. (1820); MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1826. 476. 2. tab. III. fig. 7. (1826) et Suit. à Buffon, I. 199. 9. (1834); GUÉR., Iconogr. d. Règne Anim., VII. Ins., 542. tab. XCVII. fig.

- 1, *a-d*. (1835); DAHLB., Ins. Scand. skäd. och nytta, 306. 203. (1837); DUNCAN, Magaz. Zoolog. and Botan., I. 362. (1837); ZETT., Insecta Lappon., Dipt., 513. 1. (1838); WESTW., Introd., II. 541. fig. 128., 9. 10. (1840); BLANCH., Hist. Nat. d'Ins., III. 589. tab. I. fig. 9. (1840); ZETT., Dipt. Scand., I. 105. 1. (1842); ZELL., Isis, 1842. XI., 814. 1. tab. I. fig. 2—4. (1842); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 1., 179. 1. (1847); MACQ. in LUCAS: Explor. Scient. de l'Algérie, Zool., III. 424. 28. (1849); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 2936. 1. (1849); L. DUF., Mém. Acad. des Sci. Math. et Phys., XI. 171—360. tab. I. fig. 3—5, tab. II. fig. 15—16, tab. IV. fig. 38—39, 42. (1850); WALK., Ins. Britann., Dipt., I. 37. 1. tab. I. fig. 13. (1851) et List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 156 et 166. 40. (1854); ZETT., Dipt. Scand., XII. 4547. 1. (1855); BONSD., Finl. tvaving. Ins., I. 107. 1. (1861); SCHN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 34. (1862); JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 80. (1866); NEUHAUS, Diptera Marchica, 42. 2. (1886).
- Bratnankii** Now., Memoiren d. Krakauer Akad., II. 19. (1875) et N. Selandia.
Beitr. z. Kenntn. d. Dipt.-Fauna Neu-Seeland's, 19. (1875);
HUTTON, Catal. New Zealand Dipt. etc., 20. (1881) et Trans. New Zealand Instit., XXXIII. 12. [*bratranchii*] (1901).
- Braueri* JAENN. = **cordiger** MEIG.
- brevidentatus** MACQ., Dipt. exot., suppl. 5., 28. 118. (1855). Australia.
- brevior** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 188. (1848). Australia.
- brevis** LW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 584. 7. (1858)²; BRAUER, Sibiria.
Denkschr. Akad. Wien, XLII. 145. 8. a. (1880).
- breviusculus** WALK., Proc. Linn. Soc. London, VIII. 109. 22. (1865). Nova Guinea.
- brevivitta** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 157. (1848). Australia.
- brevivitta** WALK., Newman Zoologist, VIII. Append., XCVI. (1850) Patria ignota.
et List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 265. 509. (1854).
- bromius** L., Fauna Suec., 463. 1885. (1761); Scop., Entomol. Carniol., 372. 1011. (1763); L., Systema Naturae, Ed. XII., II. 1001. 12. (1767); O. F. MÜLLER, Zoolog. Dan. Prodr., 180. 2114. (1776); FABR., Spec. Insect., II. 457. 14. (1781); HERBST, Gemeinnütz. Naturgesch., VIII. 112. tab. LXVII. fig. 3. (1787); VILL., Entomol. Linn., III. 553. 5. (1789); GMEL., Systema Naturae, V. 2884. 12. (1792); FABR., Entomol. System., IV. 366. 17. (1794); COQUEB., Illustr. Iconogr., Dec. III. 119. tab. XXVII. fig. 3. a. (1799); MEIG., Klassif., I. 169. 9. (1804); FABR., Systema Antliat., 97. 18. (1805); FALL., Kongl. Vet. Akad. Handl., XXX. 243. 6. (1809) et Dipt. Suec., Taban., 7. 7. (1817); MEIG., System. Beschreib., II. 52. 29. (1820); MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1826. 479. 11. (1826) et Suit. à Buffon, I. 205. 28. (1834); DUNCAN, Magaz. Zoolog. and Botan., I. 365. (1837); ZETT., Insecta Lappon., Dipt., 516. 8. (1838); ZELL., Isis, 1842. XI., 817. 5. tab. I. fig. 14—19. (1842); ZETT., Dipt. Scand., I. 107. 5. (1842); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 169. (1848); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 2936. 5. (1849); MACQ. in LUCAS: Explor. Scient. de

l'Algérie, Zool. III., 424. 29. (1849); WALK., Insecta Britann., Dipt., I. 38. 5. (1851) et List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 156 et 164. 35. (1854); ZETT., Dipt. Scand., XII. 4547. 5. (1855); ASSMUS, Wien. Entom. Monatschr., II. 181. 34. (1858); ZETT., Dipt. Scand., XIII. 4944. 5. (1859); BONSD., Finl. tvaving. Ins., I. 107. 3. (1861); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 36. (1862); BELING, Archiv f. Naturgesch., XLI. 1., 35. 3. (1875); BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 187. 45. tab. VI. fig. 45. (1880); GOB., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881. 25. 13. (1881); PAND., Revue d'Entom., II. 207. 16. (1883); HANSEN, Fabrica oris Dipt., tab. I. fig. 8, 9, 12, 14; tab. II. fig. 2, 7, 8. (1883); NEUHAUS, Diptera Marchica, 42. 8. (1886); BECK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 106. 26. (1887); L. COUCHE, Annal. Soc. Entom. Belgique, XXXVI. 137. (1892); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 16. (1893); YERBURY, Proc. Entom. Soc. London, 1900. pag. XXII. (1900); LEONARDI, Insecti Nocivi, III. 373. (1900); VILLEN., Feuille jeun. Natural., XXXV. 60. 2. var. (1905) et Annal. Soc. Entom. France, LXXIV. 308. 12 et 309. 21. (1905).

atricornis MEIG., System. Beschreib., VII. 59. 47. p. p. (1838).

bronicus GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 1., 182. 6. (1847).

connexus WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 62. (1850).

connexans RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. XVI. 200. (1905).

glaucus MEIG., System. Beschreib., II. 51. 28. p. p. (1820); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 1., 187. 20. (1847); WALK., Ins. Britann., Dipt., I. 38. 7. (1851) et List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 156 et 164. 32. (1854); NEUHAUS, Diptera Marchica, 42. 7. (1886); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 16. (1893); VILLEN., Annal. Soc. Entom. France, LXXIV. 309. 23. (1905).

maculatus DEG., Mém. pour serv. à l'hist. d. Ins., VI. 221. 3. (1776).

nemoralis MEIG., System. Beschreib., II. 50. 26. p. p. (1820).

scalaris MEIG., System. Beschreib., II. 38. 11. (1820); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 155 et 159. 12. (1854).

var. *glaucescens* SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 36. p. p. (1862).

bromius MEIG. p. p. = *lunatus* FABR.

bronicus GIMM. = *bromius* L.

brunneus MACQ., Suit. à Buffon, I. 203. 22. (1834) et Dipt. exot., I. India or., 1., 129. 15. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., Java. 243. 392. (1854); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 59. (1896).

brunneus THUNB., Nova Acta Upsal., IX. 56. (1827). Prom. bon.sp.

bubali DOL., Natuurkund. Tijdschr. Nederl. Indie, X. 407. 11. tab. Java. III. fig. 3. (1856); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 60. (1896),

- bucolicus** SCHIN., Novara Reise, Dipt., 81. 4. (1868); v. D. WULP, Hongkong.
Catal. Dipt. South Asia, 61. (1896).
- Buddha** PORTSCH., Horae Soc. Entom. Ross., XXI. 181. [*Budda*] Mongolia
(1887) et XXVI. 202. (1891). chinensis.
- caesiofasciatus** MACQ. = **giganteus** DEG.
- caesius** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 180. (1848). Patria ignota.
- caieniensis** FABR., Entomol. System., IV. 366. 19. (1794) et Systema Americamer.
Antliat., 98. 22. (1805); WIED., Dipt. exot., 91. 52. (1821) et
Aussereurop. zweifl. Ins., I. 178. 101. (1828); WALK., List Dipt.
Brit. Mus., V. suppl. 1., 200. 193. (1854); HUNTER, Trans. Amer.
Entom. Soc. Philad., XXVII. 140. (1901); THERESE PRINZ. v.
BAYERN, Berlin. Entom. Zeitschr., XLVII. 244. 4. [*Theriopectes*]
(1902).
- calens** L., Systema Naturae, Ed. XII., II. 1000. 6. (1767); FABR., Americasept.
Entomol. System., IV. 364. 9. (1794) et Systema Antliat., 94. 7.
(1805); WIED., Dipt. exot., 72. 19. (1821) et Aussereurop. zweifl.
Ins., I. 134. 36. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl.
1., 181. 112. (1854); OST.-SACK., Mem. Boston Soc. Nat. Hist.,
II. 472. (1876); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 202. (1905).
- calidus** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 57. (1850); v. D. WULP, ? Asia.
Catal. Dipt. South Asia, 60. (1896).
- californicus** MARTEN = **epistates** OST.-SACK.
- caliginosus** BELL., Saggio di Ditterol. Messic., I. 68. 21. tab. II. fig. Americacentr.
10. (1859); WILLIST., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 259. 4.
(1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 202. (1905).
? **ebrius** OST.-SACK., Biolog. Central. Amer., I. 49. 4. (1886);
ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 203. (1905).
- callicera** BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 686. (1892). Brasilia.
- callosus** MACQ., Dipt. exot., suppl. 3., 11. 91. (1847); WALK., List Brasilia.
Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 200. 196. (1854); HUNTER, Trans.
Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 140. (1901).
- calopsis** BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 639. [*Theriopectes*] (1892). Algeria.
- calopterus** SCHIN., Novara Reise, Dipt., 91. 27. (1868); HUNTER, Americamer.
Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 140. (1901).
- camaronensis** BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 644. [*Atylotus*] Madeira.
(1892).
- campechianus** TOWNS., Canad. Entomol., XXIX. 197. 1. (1897); Mexico.
ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 202. (1905).
- canipalpis** BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 649. [*Atylotus*] (1892). Persia.
- canus** KARSCH, Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss., 3. F. IV. (LII). 377. Africa occid.
1. tab. IV. fig. 1. (1879).
- capensis** WIED., Dipt. exot., 91. 51. (1821) et Aussereurop. zweifl. Prom. bon.sp.
Ins., I. 177. 100. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl.
1., 228. 318. (1854).
- captionis** MARTEN, Canad. Entomol., XIV. 211. [*Theriopectes*] (1882); Americasept.
HINE, Ohio Naturalist, V. 235. (1904).
comastes WILLIST., Trans. Kansas Acad. Sci., X. 137. (1887);

- TOWNS., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXII. 58. 9. [*Therioplectes*] (1895) et Proc. Calif. Acad. Sci., ser. 2. IV. 597. 11. [*Therioplectes*] (1895); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 202. (1905).
- carabaghensis** PORTSCH., Trudy Russk. Entom., X. 154. tab. III. fig. 2. [*Atylotus*] (1877) et Horae Soc. Entom. Ross., XVIII. 127. [*Atylotus*] (1883); OST-SACK., Wien. Entom. Zeitg., III. 255. [*Atylotus*] (1884).
- carbo** MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 33. 104. (1850); BLANCH. in GAY: Chile. Hist. fis. y polit. de Chile, Zool. VII. 397. 11. (1854); PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 714. 11. (1865); SCHIN., Novara Reise, Dipt., 92. 29. (1868); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 140. (1901).
- carbonarius** MEIG. = **nigrita** FABR.
- carbonatus** MACQ. = **alexandrinus** WIED.
- carneus** BELL., Saggio di Ditterol. Messic., I. 62. 12. (1859); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 202. (1905). Mexico.
- carolinensis** MACQ., Dipt. exot., I. 1., 145. 47. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 179. 99. (1854); OST-SACK., Mem. Boston Soc. Nat. Hist., II. 473. (1876) et Catal. Dipt. North America, Ed. II., 56 et 226. (1878); HINE, Ohio State Acad. Sci., Spec. Pap. No. 5., 49. (1903); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 202. (1905). America sept.
- castaneus** BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 633. [*Dichelacra*] (1892); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. XIV. 368. (1904). Brasilia.
- castaneiventris** MACQ., Dipt. exot., I. 1., 148. 55. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 264. 506. (1854). Patria ignota.
- castaneus** MACQ., Suit. à Buffon, I. 198. 4. (1834); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 209. 228. (1854). Cayenne.
- catenatus** OST-SACK. = **recedens** WALK.
- catenatus** WALK. p. p. = **giganteus** DEG.
- catenatus** WALK. p. p. = **turbidus** WIED.
- centron** MARTEN, Canad. Entomol., XIV. 211. (1882); HINE, Ohio Naturalist, V. 235. (1904). Americasept.
- cerastes** OST-SACK. = **hirtiocolatus** MACQ.
- Cerberus** WALK. = **biguttatus** WIED.
- cereolus** BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 644. [*Atylotus*] (1892). Africa or.
- ceylonicus** SCHIN., Novara Reise, Dipt., 93. 33. (1868); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 61. (1896). Ceylon.
- chelioplerus** ROND. = ? **fronto** OST-SACK.
- chilensis** MACQ., Dipt. exot., I. 1., 141. 38. (1838); BLANCH. in GAY: Chile. Hist. fis. y polit. de Chile, Zool., VII. 395. 7. tab. II. fig. 4. (1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 198. 184. (1854); PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 714. 7. (1865); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 140. (1901).
- chinensis** THUNB., Nova Acta Upsal., IX. 61. (1827). China, Pr. b. sp.
- chionostigma** OST-SACK., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 54. 9. America centr.

- tab. I. fig. 11. (1886); WILLIST., *Biolog. Central. Amer.*, Dipt., I. 259. 9. (1901); ALDR., *Catal. North Amer. Dipt.*, 202. (1905).
- chlorophthalmus* MEIG. = **glaucopis** MEIG.
- chrysoleucus** WALK., *List Dipt. Brit. Mus.*, V. suppl. 1., 327. (1854). Brasilia.
- chrysurus** LW., *Wien. Entom. Monatschr.*, II. 103. 5. (1858); PORTSCH., *Japonia*. Horae Soc. Entom. Ross., XXVI. 202. (1891); COQUILL., *Proc. Unit. Stat. Nat. Mus.*, XXI. 309. (1898).
- cilipes* MACQ. = **biguttatus** WIED.
- cinctus** FABR., *Entom. System.*, IV. 366. 18. (1794) et *Systema Americasept. Antliat.*, 97. 20. (1805); MEIG., *System. Beschreib.*, II. 42. 16. et centr. (1820); WIED., *Dipt. exot.*, 67. 10. (1821) et *Aussereurop. zweifl. Ins.*, I. 119. 12. (1828); WALK., *List Dipt. Brit. Mus.*, I. 153. (1848) et V. suppl. 1., 179. 102. (1854); HARRIS, *Ins. of New England*, Ed. III., 602. fig. 261. (1862); OST-SACK., *Mem. Boston Soc. Nat. Hist.*, II. 464. 45. (1876); WILLIST., *Trans. Kansas Acad. Sci.*, X. 138. (1887); ALDR., *Catal. North Amer. Dipt.*, 202. (1905).
- cinerarius** WIED., *Aussereurop. zweifl. Ins.*, I. 121. 15. (1828); WALK., *List Dipt. Brit. Mus.*, V. suppl. 1., 212. 242. (1854); HUNTER, *Trans. Amer. Entom. Soc. Philad.*, XXVII. 140. (1901). Brasilia.
- glaucus* WIED., *Zoolog. Magaz.*, I. 3., 42. 3. (1819) et *Dipt. exot.*, 69. 13. (1821).
- cinerascens** BIG., *Mém. Soc. Zool. France*, V. 669. [*Atylotus*] (1892); Java. v. D. WULP, *Catal. Dipt. South Asia*, 63. (1896).
- cinerascens** KING, *Nar. Survey, Coats of Austral.*, II. 467. 184. Australia. (1827); WIED., *Aussereurop. zweifl. Ins.*, II. 647. 71. (1830); WALK., *List Dipt. Brit. Mus.*, I. 150. (1848) et V. suppl. 1., 253. 443. (1854).
- cinereus** WALK., *List Dipt. Brit. Mus.*, I. 167. (1848). Australia occ.
- cinereus** WIED., *Dipt. exot.*, 89. 48. (1821) et *Aussereurop. zweifl. Ins.*, I. 167. 85. (1828); WALK., *List Dipt. Brit. Mus.*, V. suppl. 1., 199. 189. (1854); HUNTER, *Trans. Amer. Entom. Soc. Philad.*, XXVII. 140. (1901). America mer.
- cingulatus** MACQ., *Dipt. exot.*, I. 1., 144. 46. (1838); WALK., *List Dipt. Brit. Mus.*, V. suppl. 1., 183. 118. (1854); OST-SACK., *Mem. Boston Soc. Nat. Hist.*, II. 473. (1876); ALDR., *Catal. North Amer. Dipt.*, 202. (1905). America sept.
- cingulatus** THUNB., *Nova Acta Upsal.*, IX. 58. tab. I. fig. 3. (1827). Patria ignota.
- cingulifer** WALK., *Trans. Entom. Soc. London*, n. ser. IV. 123. (1857). Reg. Amazon.
- cinnamomeus** SCHIN., *Novara Reise*, Dipt., 90. 26. (1868); HUNTER, *Trans. Amer. Entom. Soc. Philad.*, XXVII. 140. (1901). America mer.
- cinnamoneus** DOL., *Natuurkund. Tijdschr. Nederl. Indie*, XVII. 84. Amboina. 16. (1858); v. D. WULP, *Catal. Dipt. South Asia*, 61. (1896).
- circumdatus** WALK., *List Dipt. Brit. Mus.*, I. 185. (1848). Patria ignota.
- circumfusus** WIED., *Aussereurop. zweifl. Ins.*, II. 624. 21. (1830); Mexico. WALK., *List Dipt. Brit. Mus.*, V. suppl. 1., 188. 140. (1854); ALDR., *Catal. North Amer. Dipt.*, 202. (1905).

- claripennis** BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 675. [*Alylotus*] (1892). Australia.
- clarus** SCHN., Novara Reise, Dipt., 88. 21. (1868); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 140. (1901). Americamer.
- clausacella** MACQ., Dipt. exot., suppl. 5., 25. 113. (1855); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 60. (1896). China.
- clausus** MACQ., Dipt. exot., suppl. 2., 17. 95. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 201. 199. (1854); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 140. (1901). Brasilia.
- cochaerens** WALK., Proc. Linn. Soc. London, VIII. 108. 20. (1865); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 61. (1896). Nova Guinea.
- coerulescens** MACQ., Dipt. exot., I. 1., 128. 14. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 243. 390. (1854); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 59. (1896). Java.
- coffeatus** MACQ., Dipt. exot., suppl. 2., 23. 109. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 178. 94. (1854); OST-SACK., Mem. Boston Soc. Nat. Hist., II. 441. 13. (1876); HINE, Ohio Naturalist, V. 235. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 202. (1905). America sept.
- ? *nigripes* WIED., Dipt. exot., 75. 24. (1821) et Aussereurop. zweifl. Ins., I. 142. 50. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 177. 91. (1854); OST-SACK., Mem. Boston Soc. Nat. Hist., II. 473. (1876).
- cognatus* LW. = **glaucoepis** MEIG. var.
- colombensis** MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 37. 76. tab. IV. fig. 2. (1845); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 203. 208. (1854); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 140. (1901). Columbia.
- colon** THUNB., Nova Acta Upsal., IX. 54. (1827). Brasilia.
- comastes* WILLIST. = **captonis** MARTEN.
- combustus** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 7. I. 368. 5. (1891). Assinia.
- comes** WALK., List Dipt. Brit. Mus., IV. 1152. (1849); OST-SACK., Mem. Boston Soc. Nat. Hist., II. 473. (1876); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 202. (1905). America sept.
- inscitus* WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 172. (1848).
- **comitans** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 175. 96. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 197. 180. (1854); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 140. (1901). Brasilia.
- commixtus* WALK. = **lineola** FABR.
- compactus* ALDR. = **lineola** FABR.
- completus***) WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 185. (1848); OST-SACK., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 53. (1886); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 202. (1905). I. St. Thomas.
- concolor** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 179. (1848). Australia.
- concurrans** WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 216. 265. (1854). America occ.
- confinis** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 160. (1848). Americamer.

*) = ? *stigma* FABR.

- conflinis** ZETT., *Insecta Lappon.*, Dipt., 516. 10. (1838) et *Dipt. Scand.*, I. 118. 19. (1842); WALK., *List Dipt. Brit. Mus.*, V. suppl. 1., 155 et 159. 13. (1854); BECK., *Acta Soc. Sci. Fenn.*, XXVI. No. 9., 7. 7. [*Therioplectes*] (1900). Europa bor., Sibiria.
- configans** WALK., *List Dipt. Brit. Mus.*, V. suppl. 1., 326. (1854). Brasilia.
tenens WALK., *Newman Zoologist*, VIII. Append., LXV. (1850)
 et *List Dipt. Brit. Mus.*, V. suppl. 1., 213. 247. (1854).
- conformis** WALK., *List Dipt. Brit. Mus.*, I. 150. (1848). Congo.
- Confucius** MACQ., *Dipt. exot.*, suppl. 5., 26. 114. (1855). China bor.
- confusus** WALK., *List Dipt. Brit. Mus.*, I. 147. (1848); OST.-SACK., *Mem. Boston Soc. Nat. Hist.*, II. 473. (1876); ALDR., *Catal. North Amer. Dipt.*, 202. (1905). America sept.
- conicus** BIG., *Mém. Soc. Zool. France*, V. 650. [*Atylotus*] (1892); India or.
 v. D. WULP., *Catal. Dipt. South Asia*, 63. (1896).
- connexans* RICARDO = **bromius** L.
- connexus* WALK. = **bromius** L.
- consanguineus** MACQ., *Dipt. exot.*, I. 1., 127. 11. (1838); WALK., *List Dipt. Brit. Mus.*, V. suppl. 1., 244. 393. (1854); v. D. WULP., *Catal. Dipt. South Asia*, 59. (1896). India or.
- consequa** WALK., *Newman Zoologist*, VIII. Append., CXXI. (1850) Brasilia.
 et *List Dipt. Brit. Mus.*, V. suppl. 1., 213. 248. (1854).
- consocius** WALK., *Insecta Saunders.*, Dipt., I. 56. (1850); v. D. WULP., *Catal. Dipt. South Asia*, 60. (1896). India or.
- constans** WALK., *List Dipt. Brit. Mus.*, I. 186. (1848). Australia.
- contactus** WALK., *Insecta Saunders.*, Dipt., I. 63. (1850). Patria ignota.
- conterminus** WALK., *Insecta Saunders.*, Dipt., I. 24. (1850); OST.-SACK., *Mem. Boston Soc. Nat. Hist.*, II. 473. (1876); ALDR., *Catal. North Amer. Dipt.*, 202. (1905). America sept.
- coracinus** PHIL., *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, XV. 718. 23. (1865); Chile.
 HUNTER, *Trans. Amer. Entom. Soc. Philad.*, XXVII. 140. (1901).
- corax** LW., *Wien. Entom. Monatschr.*, VII. 10. 5. (1863). Africa mer.
- cordiger** MEIG., *System. Beschreib.*, II. 47. 23. (1820); MACQ., *Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille*, 1826. 477. 8. (1826); ZELL., *Isis*, 1842. XI., 817. 4. tab. I. fig. 10—13. (1842); GIMM., *Bull. Soc. Imp. Nat. Moseou*, XX. 1., 181. 5. (1847); ?SCHOLTZ, *Zeitschr. f. Entom. Breslau*, IV. No. 16., 37. (1850); WALK., *Insecta Britann.*, Dipt., I. 40. 12. (1851) et *List Dipt. Brit. Mus.*, V. suppl. 1., 156 et 163. 28. (1854); LW., *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, VIII. 599. 28. (1858); SCHN., *Fauna Austriaca*, Dipt., I. 35. (1862); BRAUER, *Denkschr. Akad. Wien*, XLII. 201. 55. tab. IV. fig. 55. (1880); GOB., *Mém. Soc. Linn. Nord France*, 1881. 23. 10. (1881); PAND., *Revue d'Entom.*, II. 205. 13. (1883); BRAUER, *Denkschr. Akad. Wien*, XLVII.—. tab. II. fig. 32—34. (1883); NEUHAUS, *Diptera Marchica*, 42. 5. (1886); STROBL, *Verh. Naturwiss. Ver. Steiermark*, XXIX. 1892. 17. (1893); RICARDO, *Annal. Mag. Nat. Hist.*, ser. 7. XVI. 199. (1905); VILLEN., *Annal. Soc. Entom. France*, LXXIV. 309. 20. (1905). Asia min.

- atricornis* MEIG., System. Beschreib., VII. 59. 47. p. p. (1838); ZETT., Dipt. Scand., I. 107. 4. (1842) et VIII. 2936. 4. (1849); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 38. 6. (1851); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4259. 4. (1852); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 156 et 162. 25. (1854); VILLEN., Annal. Soc. Entom. France, LXXIV. 308. 19. (1905).
- Braueri* JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 82. 25. a. (1866).
- latifrons* ZETT., Dipt. Scand., I. 106. 3. (1842) et VIII. 2936. 3. (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 156 et 163. 31. (1854); BONSD., Finl. tvaving. Ins., I. 107. 2. (1861).
- megacephalus* JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 82. 25. (1866).
- vicinus* EGG. (*nec* MEIG.), Verh. zool. bot. Ges. Wien, IX. 391. (1859); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 35. (1862).
- corone** OST-SACK., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 51. 6. (1886); Guatemala. ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 202. (1905).
- corsicanus* MACQ. apud PAND. = **anthracinus** MEIG.
- costalis** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 173. 94. (1828); MACQ., America sept. Dipt. exot., I. 1., 146. 50. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., et centr. V. suppl. 1., 185. 126. (1854); ? BELL., Saggio di Ditterol. Messic., I. 63. 14. (1859); OST-SACK., Mem. Boston Soc. Nat. Hist., II. 450. 25. (1876); HART, Bullet. Illinois State Laborat. of Nat. Hist., IV. 236. (1895); HINE, Ohio State Acad. Sci., Spec. Pap. No. 5., 50. (1903) et Bullet. Unit. Stat. Deptm. of Agricult., Divis. of Entomol., No. 44., 58. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 202. (1905).
- baltimorensis* MACQ., Dipt. exot., suppl. 5., 34. 129. (1855); OST-SACK., Mem. Boston Soc. Nat. Hist., II. 473. (1876).
- vicarius* WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 187. (1848).
- crassicornis** WIED., Dipt. exot., 71. 18. (1821) et Aussereurop. zweifl. America. Ins., I. 130. 29. (1828); MACQ., Suit. à Buff., I. 197. 3. (1834); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 181. 111. (1854).
- crassus** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 50. (1850); v. d. WULP, India or. Catal. Dipt. South Asia, 60. (1896).
- Craverii** BELL., Saggio di Ditterolog. Messic., I. 60. 9. (1859); OST-SACK., Catal. Dipt. North Amer., Ed. II., 62 et 229. [*Atylotus*] Mexico. (1878); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 202. (1905).
- cribellum** OST-SACK., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 52. 8. tab. I. America sept. fig. 10. (1886); HINE, Ohio Naturalist, V. 236. (1904); ALDR., et centr. Catal. North Amer. Dipt., 202. (1905).
- guttatulus* TOWNS., Trans. Kansas Acad. Sci., XIII. 134. [*Dia-chlorus*] (1892) et Psyche, VIII. No. 260., 147. 1. (1897); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. XIV. 358. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 204. (1905).
- cyaneoviridis** MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 31. 101. (1850). Tasmania.
- cyaneus** MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 30. 99. tab. II. fig. 7. (1850). Tasmania.
- cyanops** BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 153. 15. tab. V. fig. Syria. 15. (1880).

- cymatophorus** OST.-SACK., Mem. Boston Soc. Nat. Hist., II. 444. 16. (1876); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 202. (1905). America sept.
- decorus** Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 588. 15. (1858); BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 152. 14. tab. II. fig. 14. (1880); RÖDER, Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 73. (1887). Asia mín., Creta.
- De-Filippii** BELL., Saggio di Ditterol. Messic., I. 57. 4. (1859); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 202. (1905). Mexico.
- depressus* WALK. = **luridus** FALL.
- derivatus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 151. (1848); OST.-SACK., Mem. Boston Soc. Nat. Hist., II. 473. (1876); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 202. (1905). America sept.
- desertus** WALK., Newman Zoologist, VIII. Append., LXIX. (1850) et List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 206. 221. (1854). Brasilia.
- detersus** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 31. (1850). Columbia.
- Deyrollei** BIG. in THOMSON: Archiv Entomol., II. 349. 656. (1868). Gabon.
- difficilis** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 165. 83. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 262. 492. (1854). Patria ignota.
- dimidiatus** MEIG., System. Beschreib., VI. 320. 43. (1830); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 156 et 165. 37. (1854). Patria ignota.
- diminutus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 183. (1848). Australia.
- discifer** BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 684. (1892). Amazonia.
- discifer** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 35. tab. II. fig. 2. (1850). Brasilia.
- Discus** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 123. 18. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 212. 245. (1854); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 140. (1901). Brasilia.
- ditaenia** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 182. 107. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 262. 493. (1854). Patria ignota.
- ditaeniatu** MACQ., Dipt. exot., I. 1., 126. 9. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 236. 355. (1854); BEZZI, Annal. Mus. Civ. Genova, ser. 2. XII. (XXXII). 184. 3. (1892). Ile de France, Somali.
- diurnus** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 43. (1850). Prom. bon. sp.
- diversipennis** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 165. (1848). Chile.
- dives** ROND., Annal. Mus. Civ. Genova, VII. 457. (1875); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 62. (1896). Borneo.
- Dodgei** WHITNEY, Canad. Entomol., XI. 37. (1879); WILLIST., Trans. Kansas Acad. Sci., X. 135. (1887); HINE, Ohio Naturalist, V. 236. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 202. (1905). America sept.
- doreicus** WALK., Proc. Linn. Soc. London, V. 233. 19. (1861); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 61. (1896). Nova Guinea.
- dorsifer** WALK., Trans. Entom. Soc. London, n. ser. V. 273. (1860); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 202. (1905). Mexico.
- dorsiger** WIED., Dipt. exot., 83. 38. (1821) et Aussereurop. zweifl. Ins., I. 172. 92. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 180. (1848) et V. suppl. 1., 202. 202. (1854); E. L. ARRIB., Bolet. Acad. Nat. Cienc. Córdoba, IV. 134. 70. (1882); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 140. (1901). Brasilia, Uruguay.
- dorsilinea* WIED. = **striatus** FABR.

- dorsivitta** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 39. (1850). ?Americamer.
- dorsivitta** WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 231. 334. Africa occid.
(1854); FOWLER, Proc. Zoolog. Soc. London, 1900. 971. (1900);
?AUSTEN in JOHNSTON: Uganda Protectorate, I. 465. (1902).
- dorsobimaculatus** MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 29. 97. (1850). Australia.
- dorsomaculatus** MACQ., Dipt. exot., suppl. 2., 16. 91. (1847); WALK., Algeria.
List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 226 et 231. 333. (1854).
- dorsonotatus** MACQ., Dipt. exot., suppl. 2., 22. 106. (1847); WALK., Americasept.
List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 178. 98. (1854); OST-SACK.,
Mem. Boston Soc. Nat. Hist., II. 473. (1876); ALDR., Catal. North
Amer. Dipt., 203. (1905).
- dorsovittatus** MACQ., Dipt. exot., suppl. 5., 30. 123. (1855); HUNTER, Americamer.
Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 140. (1901).
- dubius** MACQ., Dipt. exot., I. 1., 150. 58. (1838); WALK., List Dipt. Patriaignota.
Brit. Mus., V. suppl. 1., 261. 489. (1854).
- duplex** WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 173. 74. (1854); Americasept.
OST-SACK., Mem. Boston Soc. Nat. Hist., II. 474. (1876); ALDR.,
Catal. North Amer. Dipt., 203. (1905).
imitans WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 173. (1848).
- duplovittatus** ROND., Annuar. Soc. Nat. Modena, III. 37. 34. [*Agela-* Argentina.
nus] (1868); E. L. ARRIË, Bolet. Acad. Nat. Cienc. Córdoba,
IV. 134. 71. (1882); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad.,
XXVII. 140. (1901).
- Eatoni** RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. XVI. 198. [*Atylotus*] Algeria.
(1905).
- ebrius** OST-SACK. = ?**caliginosus** BELL.
- edentulus** MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 34. 68. tab. III. fig. 13. Tasmania.
(1845); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 251. 432. (1854).
- Eggeri** SCHIN., Novara Reise, Dipt., 81. (1868). Europa mer.,
gallorum SCHIN. in litt. Aegyptus,
intermedius EGG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, IX. 389. (1859); Asia min.
BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 182. 42. tab. III et
VI. fig. 42. (1880); GÖB., Mém. Soc. Linn. Nord France,
1881. 21. 6. (1881); PAND., Revue d'Entomol., II. 202. 4. (1883).
- elegans** THUNB. = **quadripunctatus** FABR.
- elongatus** MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 38. 79. tab. IV. fig. 4. (1845); N. Grenada.
WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 210. 234. (1854);
HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 140. (1901).
- elongatus** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 124. 19. (1828); WALK., Patriaignota.
List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 266. 515. (1854).
- Endymion** OST-SACK., Mem. Boston Soc. Nat. Hist., II. 556. (1876); Americasept.
ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 203. (1905).
- engadinensis** JAENN. = **nigricornis** ZETT.
- epistates** OST-SACK., Mem. Boston Soc. Nat. Hist., II. 555. (1876); Americasept.
HINE, Ohio State Acad. Sci., Spec. Pap. No. 5., 50. (1903) et
Ohio Naturalist, V. 236. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt.,
203. (1905).

- californicus* MARTEN, Canad. Entomol., XIV. 210. [*Theriopectes*] (1882).
- socius* OST.-SACK., Mem. Boston Soc. Nat. Hist., II. 467. 49. (1876).
- equestris* v. D. WULP, Notes Leyden Mus., VII. 77. 31. tab. V. fig. Sumatra, Java, 6. (1885) et Catal. Dipt. South Asia, 62. (1896). Borneo.
- Erberi* BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 151. 13. tab. II. fig. Europa mer. 13. (1880); PAND., Revue d'Entomol., II. 212. 31. (1883); VILLEN., Feuille jeun. Natural, XXXV. 60. 1. var. (1905).
- erebus* OST.-SACK., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 50. 5. (1886); America centr. ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 203. (1905).
- erraticus* BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 676. [*Atylotus*] (1892). Patria ignota.
- erythraeus* BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 661. [*Atylotus*] (1892); Mexico. ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 203. (1905).
- erythraeus* BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 687. (1892). Argentina.
- erythrocephalus* BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 668. [*Atylotus*] Panama. (1892); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 203. (1905).
- erythrocephalus* v. D. WULP, Tijdschr. v. Entom., XI. 99. 2. (1868) I. Halmahera. et Catal. Dipt. South Asia, 61. (1896).
- erythroletus* WALK. = *Reinwardtii* WIED.
- eutaeniatus* BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 664. [*Atylotus*] (1892). Brasilia.
- exaestuans* L. = ? *melanocerus* WIED.
- exagens* WALK., Proc. Linn. Soc. London, VII. 205. 15. (1864); I. Mysol. v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 61. (1896).
- exclamationis* GIARD, Journ. Sc. Acad. Lisboa, VIII. 230. (1900); Angola. CAPELLO ET IVENS: De Benguela às Terras de Jácça, II. 367. (1900).
- exclusus* PAND., Revue d'Entom., II. 208. 19. (1883). Gallia.
- explicatus* WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 328. (1854); India or. v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 60. (1896).
- expollicatus* PAND., Revue d'Entom., II. 218. 45. (1883). Gallia.
- expulsus* WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 329. (1854). N. Hebridae.
- extricans* WALK., Proc. Linn. Soc. London, V. 275. 20. (1861); v. D. I. Batjan. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 61. (1896).
- exul* OST.-SACK., Mem. Boston Soc. Nat. Hist., II. 557. (1876); America sept. WILLIST., Trans. Kansas Acad. Sci., X. 138. (1887); Towns., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXII. 60. 15; var? 16. (1895); HART, Bullet. Illinois State Laborat. of Nat. Hist., IV. 233. (1895); JOHNS., Entom. News Philad., IX. 126. (1898); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 203. (1905).
- abdominalis* WIED. (nec FABR.), Dipt. exot., 65. 6. (1821) et Aussereurop. zweifl. Ins., I. 116. 7. (1828).
- exulans* ERICHS., Archiv f. Naturgesch., VIII. 1., 270. 247. (1842); Tasmania. WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 252. 435. (1854).
- facilis* WALK., Proc. Linn. Soc. London, VII. 206. 16. (1864); v. D. I. Mysol. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 61. (1896).
- factiosus* WALK., Proc. Linn. Soc. London, IV. 102. 33. (1860); v. D. Celebes. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 61. (1896).

- fallax** MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 32. 63. (1845); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 227. 312. (1854). Caffraria.
- fallax** MACQ., Dipt. exot., suppl. 2., 20. 101. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 212. 244. (1854); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 140. (1901). Cayenne.
- ? **fasciatus** DEG., Mém. pour serv. à l'hist. d. Ins., VI. 222. 4. (1776); VILL., Entomol. Linn., III. 560. 25. (1789). Europa.
- fasciatus** FABR., Systema Entomol., 788. 3. (1775), Entomol. System., IV. 364. 8. (1794) et Systema Antliat., 94. 6. (1805); WIED., Dipt. exot., 73. 21. (1821) et Aussereurop. zweifl. Ins., I. 133. 35. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 166. (1848) et V. suppl. 1., 226. 311. (1854). Africa occid.
- fascipennis** MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 35. 71. tab. IV. fig. 1. (1845); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 221. 285. (1854); SCHIN., Novara Reise, Dipt., 93. 32. (1868); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 140. (1901). Brasilia, N. Grenada.
- Felderi** v. D. WULP, Notes Leyden Mus., VII. 78. 32. tab. V. fig. 7. (1885) et Catal. Dipt. South Asia, 62. (1896). China.
- fenestra** WILLIST., Trans. Kansas Acad. Sci., X. 141. (1887); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 203. (1905). S. Domingo.
- fenestratus** MACQ., Dipt. exot., I. 1., 135. 28. tab. XVI. fig. 3. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 219. 280. (1854); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 140. (1901). Brasilia.
- fenestratus* WALK. = **latipes** MACQ.
- ferreus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 151. (1848). Brasilia.
- ferrifer** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 30. (1850); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 203. (1905). ? Barbados.
- ferrugineus* MEIG. 1804. = **glaucopis** MEIG.
- ferrugineus* MEIG. 1820. = **graeus** FABR.
- ferrugineus** PAL. BEAUV., Insect. recueill. en Afrique et en Amérique, 221. tab. III. fig. 2. (1805—1821); OST-SACK., Mem. Boston Soc. Nat. Hist., II. 472. (1876); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 203. (1905). America sept.
- ferrugineus* THUNB. = ? **unicolor** WIED.
- ferruginosus** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 40. (1850). Americamer.
- ferus* SCOP. = ? **fulvus** MEIG.
- fervens** L., Systema Naturae, Ed. XII., II. 1000. 9. (1767); DEG., Mém. pour serv. à l'hist. d. Ins., VI. 228. 4. tab. XXX. fig. 4. (1776); FABR., Entomol. System., IV. 365. 12. (1794) et Systema Antliat., 95. 11. (1805); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 185. 112. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 209. 227. (1854); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 140. (1901). Brasilia.
- fervidus** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 55. (1850); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 60. (1896). Asia.
- festivus** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 135. 37. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 222. 292. (1854); WILLIST.,

- Kansas Univ. Quart., III. 195. (1895); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 140. (1901).
- fezianus** BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 638. [*Therioplectes*] (1892). Marocco.
- filiolus** WILLIST., Biolog. Central. Americ., Dipt., I. 261. 19. (1901); Mexico, Cuba, Aldr., Catal. North Amer. Dipt., 203. (1905). Jamaica.
- ? **rufiventris** MACQ., Dipt. exot., I. 1., 141. 39. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 180. (1848) et V. suppl. 1., 189. 150. (1854); BIG. in SAGRA: Hist. la Isla de Cuba, P. 2. VII. 334. (1856).
- finalis** WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 258. 469. (1854). Patria ignota.
- apicalis** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 176. (1848).
- flammans** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 153. (1848). Patria ignota.
- flavescens** THUNB., Nova Acta Upsal., IX. 57. (1827). Brasilia.
- flavibarbis** MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 41. 85. (1845); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 204. 211. (1854); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 140. (1901). Cayenne.
- flavicans** ZELL. = **glaucoptis** MEIG.
- flaviceps** ZETT. = ? **rusticus** L.
- flavidus** HINE, Ohio Naturalist, V. 236. (1904). America c. ets.
- flavifacies** MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 36. 73. (1845); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 197. 182. (1854); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 140. (1901). Columbia.
- flavipes** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 137. 41. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 156. (1848) et V. suppl. 1., 177. 93. (1854); OST-SACK., Mem. Boston Soc. Nat. Hist., II. 462. 43. (1876); BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 141. 5. tab. I. fig. 5. (1880); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 203. (1905). America sept., Sibiria or.
- flaviventris** BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 657. [*Atylotus*] (1892); India or. v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 63. (1896).
- flaviventris** MACQ., Dipt. exot., suppl. 3., 11. 90. tab. I. fig. 4. (1847); Brasilia. WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 211. 238. (1854); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 140. (1901).
- flavocinctus** BELL. = **zonalis** KIRBY.
- flavus** MACQ. = **mexicanus** L.
- flexilis** WALK., Proc. Linn. Soc. London, IV. 104. 37. (1860) et V. 259. 4. (1861); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 61. (1896). Celebes.
- formosus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 148. (1848). Patria ignota.
- fratellus** WILLIST., Trans. Kansas Akad. Sci., X. 140. (1887); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. XIV. 357. (1904); HINE, Ohio Naturalist, V. 237. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 203. (1905). America sept.
- haematopotides** BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 624. [*? Diachlorus*] (1892).
- fraterculus** MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 30. 98. (1850). Tasmania.
- fraterculus** WIED. = **Gerkei** BRAU.
- fraternus** MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 31. 61. (1845); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 232. 235. (1854). Caffraria.

- Frenchi** MARTEN, Canad. Entomol., XV. 111. [*Theriopectes*] (1883); America sept.
 WILLIST., Trans. Kansas Acad. Sci., X. 136. (1887); HINE, Ohio Naturalist, V. 237. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 203. (1905).
- frontalis** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 172. (1848); OST-SACK., America sept.
 Mem. Boston Soc. Nat. Hist., II. 474. (1876); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 203. (1905).
- fronto** OST-SACK., Mem. Boston Soc. Nat. Hist., II. 431. 2 et 473. America sept.
 (1876); WILLIST., Trans. Kansas Acad. Sci., X. 138. (1887); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 203. (1905).
- ? **chelioplerus** RONL., Nuovi Annal. Sci. Nat. Bologna, ser. 3. II. 192. 30. (1850); OST-SACK., Mem. Boston Soc. Nat. Hist., II. 473. (1876).
- fullo** WALK., Newman Zoologist, VIII. Append., LXVII. (1850) et Patria ignota.
 List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 265. 512. (1854).
- fulvescens** WALK. = **bicolor** WIED.
- fulvianus** Lw., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. Caffraria.
 339. 15. (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 35. 3. (1860).
- fulvicornis** MEIG. = **montanus** MEIG. var.
- fulvifasciatus** Suit. à Buffon, I. 206. 33. (1834); WALK., List Dipt. Patria ignota.
 Brit. Mus., V. suppl. 1., 262. 494. (1854).
- fulviger** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 65. (1850). Patria ignota.
- fulvilateralis** Macq., Dipt. exot., I. 1., 133. 24. (1838); WALK., List Cayenne.
 Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 216. 261. (1854); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 140. (1901).
- fulvimedius** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 152. (1848). Patria ignota.
- fulvipipes** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 723. 35. (1865); Chile.
 KIRBY, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 5. XIII. 457. 2. (1884); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 140. (1901).
- fulvissimus** ROND., Annal. Mus. Civ. Genova, VII. 458. (1875); v. D. Borneo.
 WULF, Catal. Dipt. South Asia, 62. (1896).
- fulviventris** Macq., Dipt. exot., suppl. 1., 36. 75. (1845); WALK., Brasilia.
 List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 211. 239. (1854); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 140. (1901).
- fulvofrater** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 181. (1848); OST-SACK., America sept.
 Mem. Boston Soc. Nat. Hist., II. 474. (1876); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 203. (1905).
- fulvulus** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 153. 66. (1828); WALK., America sept.
 List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 185. 125. (1854); OST-SACK., Mem. Boston Soc. Nat. Hist., II. 451. 26. (1876); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 203. (1905).
- fulvus** MEIG., System. Beschreib., II. 61. 40. (1820); Macq., Recueil Europa,
 Soc. Sci. Agricult. Lille, 1826. 483. 16. (1826) et Suit. à Buffon, Africa sept.
 I. 201. 14. (1834); DUNCAN, Magaz. Zoolog. and Botan., I. 368. (1837); ZELL., Isis, 1842. XI. 822. 1. (1842); GIMM., Bullet. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 1., 186. 17. (1847); MACQ. in LUCAS: Explor. scient. de l'Algérie, Zool. III. 425. 31. (1849); ZETT.,

- Dipt. Scand., VIII. 2940. 22. (1849) et XI. 4259. 22. (1852); Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 596. 23. (1858); BONSD., Finl. tvaving. Ins., I. 111. 15. (1861); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 32. (1862); JAROSCH., Trudy Kharkoff, XI. 343. 9. (1877); BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 169. 32. tab. III. fig. 32. (1880); GOB., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881. 29. 1. (1881); NEUHAUS, Diptera Marchica, 44. 13. (1886); L. COUCKE, Annal. Soc. Entom. Belgique, XXXVI. 138. (1892); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 15. [*Atylotus*] (1893); VILLEN., Annal. Soc. Entom. France, LXXIV. 307. 3, 5. (1905).
alpinus PANZ., Fauna Germ., XIII. 21. (1794); CURT., Brit. Entomol., VIII. 78. (1825); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 41. 14. (1851) et List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 155 et 160. 18. (1854).
?ferus SCOP., Entomol. Carniol., 371. 1009. (1763); VILL., Entom. Linn., III. 556. 11. (1789); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VI. 422. (1856).
rusticus MEIG., System. Beschreib., II. 60. 39. p. p. ♀. (1820).
sanguisorba HARRIS, Expos. Engl. Ins., 28. tab. VII. fig. 3. (1782).
var. rufipes MEIG., System. Beschreib., II. 59. 37. (1820); Europacentr.
 MACQ., Suit. à Buffon, I. 206. 31. (1834); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 155 et 160. 17. (1854).
fumatus WIED., Dipt. exot., 91. 50. (1821) et Aussereurop. zweifl. Brasilia.
 Ins., I. 177. 99. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 205. 217. (1854); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 140. (1901).
fumifer WALK., Proc. Linn. Soc. London, I. 110.-32. (1857); v. d. Borneo.
 WULF, Catal. Dipt. South Asia, 61. (1896).
fumipennis v. d. WULF, Sumatra Exped., Dipt., 18. 6. tab. I. fig. 10. Sumatra.
 (1881) et Catal. Dipt. South Asia, 62. (1896).
fumipennis WIED. = **rufus** PAL. BEAUV.
funebis MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 33. 67. tab. III. fig. 12. ((1845); Australia.
 WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 254. 446. (1854).
fur WILLIST., Trans. Kansas Acad. Sci., X. 139. (1887) et Biolog. America sept.
 Central. Americ., Dipt., I. 261. 17. (1901); ALDR., Catal. North et centr.
 Amer. Dipt., 203. (1905).
furcatus BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 631. [*Bellardia*] (1892). Patria ignota.
furens THUNB., Nova Acta Upsal., IX. 58. (1827). Patria ignota.
furunculigenus DOL., Natuurkund. Tijdschr. Nederl. Indie, XVII. Amboina.
 84. 15. (1858); v. d. WULF, Catal. Dipt. South Asia, 61. (1896).
furunculus WILLIST., Biolog. Central. Americ., Dipt., I. 260. 16. Mexico.
 (1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 203. (1905).
fuscatus MACQ. = **ater** ROSSI.
fuscicauda BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 658. [*Atylotus*] (1892); Ceylon.
 v. d. WULF, Catal. Dipt. South Asia, 63. (1896).
fuscicrura BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 662. [*Atylotus*] (1892); Mexico.
 ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 203. (1905).

- fuscineris** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 184. (1839); WALK., List Dipt. ?Prom. bon sp. Brit. Mus., V. suppl. 1., 264. 504. (1854).
- fuscipalpis** BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 681. (1892); HINE, America sept., Ohio Naturalist, V. 245. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 203. (1905).
- fuscipennis** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 179. 102. (1828); Brasilia. WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 166. (1848) et V. suppl. 1., 220. 282. (1854); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 140. (1901).
- fuscifasciatus** MACQ., Dipt. exot., I. 1., 136. 30. (1838); WALK., Brasilia. List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 214. 254. (1854); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 140. (1901).
- fuscconervosus* MACQ. = ?**turbidus** WIED.
- fuscopunctatus** MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 34. 108. (1850); Ost.-America sept. SACK., Mem. Boston Soc. Nat. Hist., II. 432. 4 et 559. (1876) et Catal. Dipt. North Amer., Ed. II., 58 et 228. 80. (1878); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 203. (1905).
- imitans* WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 146. (1848); Ost.-SACK., Mem. Boston Soc. Nat. Hist., II. 473. (1876).
- fuscus** WIED., Zoolog. Magaz., I. 3., 41. 1. (1819), Dipt. exot., 68. Brasilia. 12. (1821) et Aussereurop. zweifl. Ins., I. 121. 14 et 556. 28. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 201. 198. (1854); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 141. (1901).
- gabonensis** MACQ., Dipt. exot., suppl. 5., 23. 110. [*garonensis*] (1855); Africa. BIG. in THOMS.: Archiv. Entomol., II. 348. 655. (1858).
- gagates* LW. = **nigrita** FABR.
- gagatinus** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 719. 25. (1865); Chile. HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 141. [*gagatinus*] (1901).
- gallorum* SCHIN. = **Eggeri** SCHIN.
- geniculatus** v. D. WULP, Sumatra Exped., Dipt., 16. 2. tab. I. fig. 7. Sumatra. (1881) et Catal. Dipt. South Asia, 62. (1896)
- gentilis** ERICHS., Archiv f. Naturgesch., VIII. 1., 271. 249. (1842); Tasmania. WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 254. 445. (1854).
- Gerkei** BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 205. 58. tab. IV. fig. 58. (1880). Rossia mer., Caucasus.
- fraterculus* WIED. in Coll. WINTH.
- giganteus** DEG., Mém. pour serv. à l'hist. d'Ins., VI. 226. 1. tab. America sept. XXX. fig. 1. (1776); Ost.-SACK., Mem. Boston Soc. Nat. Hist., II. 458. 37. (1876); v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XXIV. 158. 3. (1881); WILLIST., Trans. Kansas Acad. Sci., X. 139. (1887); HART, Bullet. Illin. Stat. Laborat. of Nat. Hist., IV. 247. (1895); HINE, Ohio State Acad. Sci., Spec. Pap. No. 5., 51. (1903); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 204. (1905).
- bicolor* MACQ., Dipt. exot., suppl. 2., 21. 105. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 183. 120. (1854); Ost.-SACK., Mem. Boston Soc. Nat. Hist., II. 473. (1876).

- caesiofasciatus* MACQ., Dipt. exot., suppl. 5., 32. 126. (1855);
OST-SACK., Mem. Boston Soc. Nat. Hist., II. 473. (1876).
- catenatus* WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 148. p. p. (1848).
- lineatus* FABR., Spec. Insect., II. 455. 4. (1781), Entomol. System., IV. 363. 5. (1794) et Systema Antliat., 94. 3. (1805);
WIED., Dipt. exot., 63. 3. (1821) et Aussereurop. zweifl. Ins., I. 115. 4. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 146. (1848)
et V. suppl. 1., 180. 107. (1854).
- gigas** HERBST, Gemeinnütz. Naturgesch. d. Thierr., VIII. 122. tab. LXVII. fig. 2. (1787); LW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 583. (1858); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 29. (1862); PORTSCH., Trudy Russk. Entom., X. 148. (1877); BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 165. 27. tab. II. fig. 27. (1880); GOB., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881. 13. 3. [*Therioptectes*] (1881); PAND., Revue d'Entomol., II. 217. 43. (1883); PORTSCH., Horae Soc. Entom. Ross., XVIII. 123. (1883); OST-SACK., Wien. Entom. Zeitg., III. 255. (1884); L. COUCKE, Annal. Soc. Entom. Belgique, XXXVI. 136. (1892); BEZZI, Bull. Soc. Entom. Ital., XXX. 27. 28. [*Atylotus*] (1898).
- albipes* FABR., Entomol. System., IV. 364. 11. (1794); COQUEB., Illust. Iconogr. Insect., 111. tab. XXXV. fig. 3. (1804); MEIG., Klass., I. 171. b. (1804); FABR., Systema Antliat., 95. 9. (1805); LATR., Gen. Crust. et Ins., IV. 283. (1809); MEIG., System. Beschreib., II. 45. 20. (1820); MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1826. 476. 7. (1826) et Suit. à Buffon, I. 200. 10. (1834); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 1., 184. 13. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 156. (1848) et V. suppl. 1., 156 et 169. 49. (1854); LW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 582. 7. (1858) et Wien. Entom. Monatschr., VII. 33. 1. (1863); VILLEN., Annal. Soc. Entom. France, LXXIV. 309. 26. (1905).
- grossus* THUNB., Nova Acta Upsal., IX. 57. tab. I. fig. 1. (1827).
- ignotus* ROSSI, Fauna Etrusc., II. 320. 1546. (1790).
- ursus* A. COSTA, Il Giamb. Vico Napoli, II. 454. [*Brachytomus*] (1857).
- gigas** MACQ., Suit. à Buffon, I. 200. 12. (1834); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 263. 500. (1854). Patria ignota.
- gilanus** TOWNS., Psyche, VIII. No. 255., 92. 7. (1897); HINE, Ohio Naturalist, V. 238. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 204. (1905). America sept.
- glaber** BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 678. (1892); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 63. (1896). India or.
- glaucescens* SCHIN. p. p. = **bromius** L. var.
- glaucescens* SCHIN. p. p. = **maculicornis** ZETT.
- glaucopis** MEIG., System. Beschreib., II. 48. 24. p. p. tab. XIII. fig. 28. (1820); MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1826. 478. 9. (1826) et Suit. à Buffon, I. 205. 30. (1834); WAHLBG., Kongl. Vet. Europa.

Akad. Handl., 1838. 6. 2. (1838); ZETT., Dipt. Scand., I. 108. 6. (1842) et VIII. 2936. 6. (1849); WALK., Insecta Britann., Dipt., I. 38. 4. (1851) et List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 156 et 164. 34. (1854); SCHN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 35. (1862); JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 81. 23. (1866); BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 198. 54. tab. VI. fig. 54. (1880); GOB., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881. 23. 9. (1881); PAND., Revue d'Entomol., II. 208. 21. (1883); NEUHAUS, Diptera Marchica, 42. 6. (1886); GIRSCHN., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. —. tab. III. fig. 2. (1887); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 15. (1893); VILLEN., Annal. Soc. Entom. France, LXXIV. 308. 10. (1905).

chlorophthalmus MEIG., System. Beschreib., II. 58. 36. (1820); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 155 et 157. 3. (1854).

ferrugineus MEIG., Klassif., I. 169. 10. (1804).

flavicans ZELL., Isis, 1842. XI. 819. tab. I. fig. 20—22. (1842); SCHOLTZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, IV. No. 16., 37. (1850).

var. cognatus Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 602. 31. Europa. (1858); BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 200. 54 a. (1880); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 17. (1893).

lunulatus MEIG., System. Beschreib., II. 49. 25. p. p. (1820); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 156 et 164. 33. (1854); Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 601. 30. (1858); VILLEN., Annal. Soc. Entom. France, LXXIV. 307. 9. (1905).

glaucopsis MEIG. p. p. = **nemoralis** MEIG.

glaucus MEIG. p. p. = **bromius** L.

glaucus MEIG. p. p. = **tergestinus** EGG.

glaucus WIED. = **cinerarius** WIED.

gracilis WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 156. 71. (1828); WALK., America sept. List Dipt. Brit. Mus., I. 174. (1848) et V. suppl. 1., 186. 130. (1854); OST-SACK, Mem. Boston Soc. Nat. Hist., II. 473. (1876) et Catal. Dipt. North Amer., Ed. II., 58 et 228. 81. (1878); WILLIST., Trans. Kansas Acad. Sci., X. 140. (1887); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 204. (1905).

graeus FABR., Entomol. System., IV. 368. 29. (1794); MEIG., Klas- Europa centr. sif., I. 173. g. (1804); FABR., Systema Antliat., 100. 34. (1805); et mer., MEIG., System. Beschreib., II. 53. 30. (1820); ? MACQ., Recueil Asia min. Soc. Sci. Agricult. Lille, 1826. 480. 12. (1826) et Suit. à Buffon, I. 202. 20. (1834); ? GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 1., 183. 10. (1847); ? WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 169. (1848) et ? V. suppl. 1., 155 et 157. 5. (1854); BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 178. 39. tab. III. fig. 39. (1880); GOB., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881. 27. (1881); PAND., Revue d'Entomol., II. 203. 8. (1883); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark,

- XXIX. 1892. 15. (1893); VILLEN., Annal. Soc. Entom. France, LXXIV. 308. 11. (1905).
- ferrugineus* MEIG., System. Beschreib., II. 60. 38. (1820); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XV. 664. (1842) et XX. 1., 182. 7. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 157 et 169. 53. (1854); LW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 607. 38. (1858); NEUHAUS, Diptera Marchica, 42. 4. (1886); VILLEN., Annal. Soc. Entom. France, LXXIV. 306. 1. (1905).
- infusus* WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 23. (1851).
- liburnicus* WIED. in litt. ap. MEIG.
- ?*propinquus* PALM, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXV. 411. 1. (1875).
- segmentarius* BRULLÉ, Exped. scient. d. Morée, III. 304. 659. (1834).
- ursulus* MEG. in litt. ap. MEIG.
- gracilis* MEIG. p. p. = **Mikii** BRAUER.
- gratus** LW., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. 340. Caffraria. 23. (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 42. 13. (1860); KARSCH, Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 370. 4. (1887).
- gravis** HUTTON, Trans. New Zealand Instit., XXXIII. 13. (1901). N. Selandia.
- gregarius** ERICHS., Archiv f. Naturgesch., VIII. 1., 271. 248. (1842); Tasmania. WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 252. 436. (1854).
- grossus* THUNB. = **gigas** HERBST.
- guineensis** WIED., Analecta Entomol., 21. 7. (1824) et Aussereurop. Guinea. zweifl. Ins., I. 144. 54. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 235. 350. (1854).
- guttatulus* TOWNS. = **cribellum** OT.-SACK.
- guttatus** WIED., Dipt. exot., I. 73. 20. (1821) et Aussereurop. zweifl. America. Ins., I. 133. 34. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 182. 116. (1854); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 141. (1901).
- guttipennis** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 153. 67. (1828); Brasilia. WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 220. 283. (1854); SCHIN., Novara Reise, Dipt., 88. 22. (1868); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 141. (1901).
- guyanens* HUNTER = **guyanensis** MACQ.
- guyanensis** MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 41. 84. tab. IV. fig. 9. (1845); Guyana. WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 211. 241. (1854).
- guyanens* HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 141. (1901) [*lapsus*].
- haemagogus** WILLIST., Biolog. Central. Americ., Dipt., I. 261. 18. Mexico. (1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 204. (1905).
- haemaphorus* MARTEN = **sonomensis** OT.-SACK.
- haematopotides* BIG. = **fratellus** WILLIST.
- haematopotoides** JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 77. 16. (1866); Europa centr. BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 203. 57. tab. IV. fig. 57. (1880); PAND., Revue d'Entomol., II. 208. 20. (1883); BECK.,

- Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 106. 24. [*Theriopectes*] (1887);
STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 17.
(1893).
- hamatus** V. D. WULP, Tijdschr. v. Entom., XXIV. 159. 9. tab. XV. Argentina.
fig. 7. (1881); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., 141.
(1901).
- hebes** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 159. (1848). Africa.
- Heydenianus* JAENN. = **aterrimus** MEIG.
- Hilarii** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 185. (1839); WALK., List Dipt. Brit. Brasilia.
Mus., V. suppl. 1., 210. 236. (1854); E. L. ARRIË, Bolet. Acad.
Nat. Cienc. Córdoba, IV. 134. 72. (1882); HUNTER, Trans. Amer.
Entom. Soc. Philad., XXVII. 141. (1901).
- hilaris** WALK., Insecta Saunders., Dipt., 49. tab. II. fig. 3. (1850); India or.
V. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 60. (1896).
- Hinei** JOHNS., Psyche, XI. 15. [*Theriopectes*] (1904). America sept.
politus JOHNS., Entom. News Philad., XI. 325. [*Theriopectes*]
(1900); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 206. (1905).
- hirsutus** VILL., Entomol. Linn., III. 561. 28. (1789). Europa.
- hirticeps** LW., Wien. Entom. Monatschr., II. 105. 7. (1858). Japonia.
- hirtioculatus** MACQ., Dipt. exot., suppl. 5., 33. 128. (1855); OST- Americasept.
SACK., Mem. Boston Soc. Nat. Hist., II. 473. (1876); ALDR., Catal.
North Amer. Dipt., 204. (1905).
- cerastes* OST-SACK., Mem. Boston Soc. Nat. Hist., II. 462. 42
et 473. (1876) et Catal. Dipt. North Amer., Ed. II., 57 et
227. 78. (1878); HINE, Ohio Stat. Acad. Sci., Spec. Pap. No.
5., 49. (1903).
- hirtitibia** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 33. (1850). Columbia.
- hirtulus** BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 641. [*Theriopectes*] (1892); America sept.
HINE, Ohio Naturalist, V. 245. (1904); ALDR., Catal. North Amer.
Dipt., 204. (1905).
- hirtuosus** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 719. 26. (1865); Chile.
HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 141. (1901).
- hirtus** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 52. (1850); India or.
Catal. Dipt. South Asia, 60. (1896).
- hispidus** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 63. (1850). Patria ignota.
- histrio** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 625. 24. (1830); WALK., Brasilia.
List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 219. 279. (1854); SCHIN.,
Novara Reise, Dipt., 87. 19. (1868); HUNTER, Trans. Amer. Entom.
Soc. Philad., XXVII. 141. (1901).
- hoang** MACQ., Dipt. exot., suppl. 5., 26. 115. (1855). China bor.
- honestus** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 64. (1850). Patria ignota.
- humeralis* MEG. = **spectabilis** LW.
- humilis** COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XXI. 311. (1898). Japonia.
- humillimus** WALK., Trans. Entom. Soc. London, n. ser. IV. 124. Celebes.
(1857); V. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 60. (1896).
- hyalinipennis** HINE, Canad. Entomol., XXXV. 244. (1903) et Ohio America sept.
Naturalist, V. 238. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 204.
(1905).

- hybridus** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 557. 31. (1828); WALK., Borneo,
List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 246. 403. (1854); v. d. WULF, Macao.
Catal. Dipt. South Asia, 59. (1896).
- hyperythreus** BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 674. [*Atylotus*] (1892). Australia.
- hypoleucus** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 7. I. 368. 6. Assinia.
[*Atylotus*] (1891).
- ignobilis** ROND., Annal. Mus. Civ. Genova, VII. 457. (1875); v. d. Borneo.
WULF, Catal. Dipt. South Asia, 62. (1896).
- ignotus* ROSSI = **gigas** HERBST.
- illotus** OST-SACK., Mem. Boston Soc. Nat. Hist., II. 469. 51. (1876); Americasept.
HINE, Ohio Naturalist, V. 238. (1904); ALDR., Catal. North Amer.
Dipt., 204. (1905).
- imbecillus** KARSCH, Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 370. 7. (1887). Africa or.
- imitans* WALK. = **fuscopunctatus** MACQ.
- imitans* WALK. = **duplex** WALK.
- immanis** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 123. 17. (1828); WALK., Sumatra,
List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 246. 402. (1854); v. d. WULF, Java.
Sumatra Exped., Dipt., 16. 1. (1881), Notes Leyden Mus., VII.
71. 22. (1885) et Catal. Dipt. South Asia, 59. (1896).
- immixtus** WALK., Proc. Linn. Soc. London, IV. 103. 36. (1860); Celebes.
v. d. WULF, Catal. Dipt. South Asia, 61. (1896).
- impar** WALK., Newman Zoologist, VIII. Append. LXXI. (1850) et N. Selandia.
List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 255. 449. (1854); HUTTON,
Catal. New Zealand Dipt. etc., 19. (1881); HUDSON, Manual of
New Zealand Entomol., 54. tab. VI. fig. 6. (??) (1892); HUTTON,
Trans. New Zealand. Instit., XXXIII. 11. (1901).
- imperfectus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 179. (1848). Australia.
- imponens** WALK., Trans. Entom. Soc. London, n. ser. IV. 122. (1857). Brasilia.
- importunus** MACQ., Dipt. exot., suppl. 2., 18. 98. (1847); WALK., Brasilia.
List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 198. 185. (1854); HUNTER,
Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 141. (1901).
- importunus** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 127. 24. (1828); Brasilia,
WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 219. 278. (1854); Paraguay.
WILLIST., Kansas Univ. Quart., III. 195. (1895).
- impressus** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 126. 23. (1828); Brasilia,
WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 146. (1848) et V. suppl. 1., 205. Guyana.
215. (1854); E. L. ARRIE., Bolet. Acad. Nat. Cienc. Córdoba, IV.
134. 73. (1882); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad.,
XXVII. 141. (1901).
- impurus** KARSCH, Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 370. 6. tab. IV. Africa or.
fig. 2. (1887).
- inanis* FABR. = **mexicanus** L.
- incertus** MACQ., Dipt. exot., I. 1., 147. 53. (1838); BLANCH. in GAY : Chile.
Hist. fis. y polit. de Chile, Zool. VII. 392. 1. tab. II. fig. 1. (1854);
WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 263. 501. (1854);
PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 713. 1. (1865); HUNTER,
Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 141. (1901).

- incipiens** WALK., Trans. Entom. Soc. London, n. ser. V. 275. (1861). Amazon.
- incisuralis** MACQ., Dipt. exot., suppl. 2., 21. 104. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 179. 100. (1854); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 141. (1901). America.
- incisus** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 26. (1850); OST-SACK., Mem. Boston Soc. Nat. Hist., II. 474. (1876); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 204. (1905). Cap Breton.
- inconspicuus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 171. (1848). Patria ignota.
- incultus** v. D. WULP, Sumatra Exped., Dipt., 17. 4. tab. I. fig. 8. (1881) et Catal. Dipt. South Asia, 62. (1896). Sumatra.
- indecisus** BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 666. [*Alylotus*] (1892). Amazon.
- indicus** FABR., Systema Antliat., 103. 48. (1805); WIED., Dipt. exot., 75. 26. (1821) et Aussereurop. zweifl. Ins., I. 144. 53. (1828); ?? WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 154. (1848) et V. suppl. 1., 245. 400. (1854); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 141. (1901). America mer., ?? India or.
- indistinctus** BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 689. (1892); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 63. (1896). Nova Guinea.
- infans** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 45. (1850). Prom. bon. sp.
- infestans** MACQ., Dipt. exot., suppl. 2., 15. 90. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 225 et 230. 326. (1854). Algeria.
- informatus** HUNTER = **infumatus** PHIL.
- infumatus** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 718. 21. (1865). Chile.
- informatus* HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 141. (1901) *lapsus*.
- infuscatus** LW. = **apricus** MEIG.
- infusus** WALK. = **graecus** FABR.
- inhambanensis** BERTOLINI, Mem. Accad. Sci. Istit. Bologna, XII. 16. 19. tab. I. fig. 7. (1862). Mosambique.
- innotabilis** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 177. (1848). Patria ignota.
- innotescens** WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 327. (1854). Brasilia.
- inornatus** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 718. 22. (1865); v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XXIV. 159. 8. (1881); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 141. (1901). Argentina, Chile.
- inseitus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 161. (1848); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 59. (1896). India or.
- inseitus** WALK. = **comes** WALK.
- insignis** LW., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. 341. 25. (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 44. 16. (1860). Caffraria.
- insuetus** OST-SACK., Bullet. Unit. Stat. Geolog. Surv., III. 219. 5. (1876); COQUILL., Proc. Washington Acad. Sci., II. 407. (1900); HINE, Ohio Naturalist, V. 238. (1904); BEUTENMÜLL., Bullet. Americ. Mus. Nat. Hist., XX. 87. (1904); COQUILL., Hariman Alaska Exped., IX. Pt. II., 21. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 204. (1905). Americasept.
- insularis** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 184. (1848). I. Sandwich.
- insurgens** WALK., Proc. Linn. Soc. London, V. 276. 21. (1861); I. Batjan.

- OST-SACK., Annal. Mus. Civ. Genova, XVI. 417. (1882); v. d. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 61. (1896).
- intensivus** Towns., Psyche, VIII. No. 255., 93. 8. (1897); HINE, America sept. Ohio Naturalist, V. 238. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 204. (1905).
- intereuns** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 450. (1856). Brasilia.
- intermedius** Egg. = **Eggeri** SCHN.
- intermedius** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 173. (1848); OST-SACK., America sept. Mem. Boston Soc. Nat. Hist., II. 474. (1876); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 204. (1905).
- internus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 164. (1848); v. d. WULP, India or. Catal. Dipt. South Asia, 60. (1896).
- interpositus** ROND., Annuar. Soc. Nat. Modena, III. 38. 35. [*Agelanius*] (1868); E. L. ARRIE., Bolet. Acad. Nat. Cienc. Córdoba, IV. 134. 74. (1882); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 141. (1901). Argentina.
- intersectus** FOURCR., Entom. Paris., II. 457. 6. (1785); VILL., Entom. Europa. Linn., III. 588. 17. (1789).
- ispahanicus** ROND., Annal. Mus. Civ. Genova, IV. 300. 8. [*aspahanicus*] (1873). Persia sept.
- istriensis** MEIG. = **umbrinus** MEIG.
- Ixion** OST-SACK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXVI. 99. (1882); v. d. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 62. (1896). I. Philippinae.
- ixyostactes** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 190. 119. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 203. 204. (1854); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 141. (1901). Brasilia.
- Janus** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 61. (1850). Patria ignota.
- japonicus** BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 632. [*Dichelacera*] (1892); BEZZI, Katal. d. paläarkt. Dipt., II. 57. [*? Dichelacera*] (1903); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. XIV. 368. (1904). Japonia.
- javanus** FABR., Systema Antliat., 103. 46. (1805); WIED., Dipt. exot., 93. 54. (1821) et Aussereurop. zweifl. Ins., I. 183. 108. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 248. 411. (1854); v. d. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 59. (1896). Java.
- Joidus** BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 657. [*Atylotus*] (1892); v. d. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 63. (1896). India or.
- jucundus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 187. (1848); v. d. WULP, China. Catal. Dipt. South Asia, 60. (1896).
- justorius** ROND., Annal. Mus. Civ. Genova, VII. 455. (1875); v. d. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 62. (1896). Borneo.
- lacrymans** BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 669. [*Atylotus*] (1892); v. d. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 63. (1896). Java.
- laevifrons** LW., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XV. 336. 2 Prom. bon. sp. bis. (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 35. 4. (1860).
- lageniferus** MACQ., Dipt. exot., I. 1., 148. 54. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 265. 511. (1854). Patria ignota.
- Laglaisei** BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 673. [*Atylotus*] (1892); v. d. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 63. (1896). I. Waigou.

- lama** PORTSCH., Horae Soc. Entom. Ross., XXVI. 201. tab. I. fig. 1. (1891). Mongolia chinensis.
- laniger** WIED. = **plebejus** FALL.
- laotianus** BIG., Nouv. Archiv. du Mus. d'Hist. Nat. Paris, sér. 3. II. 205. [*Atylotus*] (1890); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 62. (1896). Ins. Laos.
- lapponicus** WAHLBG., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., V. No. 9., 199. (1848); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 2938. 16—17. (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 156 et 167. 44. (1854); BONSD., Finl. tvaving. Ins., I. 110. 11. (1861); BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 138. 2. tab. I. fig. 2. (1880); PAND., Revue d'Entom., II. 214. 36. (1883). Europacentr. et sept., Sibiria.
- ? **borcalis** FABR., Spec. Insect., II. 459. 21. (1781); VILL., Entom. Linn., III. 560. 22. (1789); GMEL., Systema Naturae, V. 2885. 30. (1792); FABR., Entomol. System., IV. 369. 30. (1794); MEIG., Klassif., I. 168. 7. (1804); FABR., Systema Antliat., 101. 37. (1805); FALL., Dipt. Suec., Taban., 6. 5. (1817) et Dipt. Suec., Suppl., II. 2. (1825); ZETT., Dipt. Scand., I. 113. 13. p. p. (1842); ZELL., Isis, 1842. XI. 821. 4. [*Theriotplectes*] (1842); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 1., 183. 11. (1847); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 2937. 13. (1849).
- var. albomaculatus** ZETT., Insecta Lappon., Dipt., 516. 9. (1838), Dipt. Scand., I. 116. 17. (1842) et VIII. 2939. 17. (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 156 et 161. 23. (1854); BONSD., Finl. tvaving. Ins., I. 110. 12. (1861). Europa sept.
- lasiophthalmus** MACQ., Dipt. exot., I. 1., 143. 45. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 159. (1848) et V. suppl. 1., 197. 103. (1854); BLANCH. in GAY: Hist. fis. y polit. de Chile, Zool., VII. 394. 4. tab. II. fig. 5. (1854); PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 714. 4. (1865); OST-SACK., Mem. Boston. Soc. Nat. Hist., II. 465. 47. (1876); v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XXIV. 158. 5. (1881); PETTIT, Bullet. 186, Michigan Exper. Stat. (1901); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 141. (1901); HINE, Ohio State Acad. Sci., Spec. Pap. No. 5., 51. (1903); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 204. (1905). America sept. et mer.
- notabilis** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 166. (1848).
- punctipennis** MACQ., Dipt. exot., suppl. 2., 23. 108. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 179. 101 et 187. 135. (1854); OST-SACK., Mem. Boston Soc. Nat. Hist., II. 473. (1876).
- lateralis** BRULLÉ = **spectabilis** LW.
- lateralis** MEIG., System. Beschreib., II. 58. 35. (1820); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 1., 182. 8. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 155 et 158. 6. (1854); BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 154. 16. tab. II. fig. 16. (1880); PAND., Revue d'Entom., II. 211. 27. (1883); NEUHAUS, Diptera Marchica, 44. 11. (1886). Europa centr. et mer.

- pilosus* LW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 587. 14. (1858);
SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., 32. (1862); GOB., Mém. Soc.
Linn. Nord France, 1881. 15. 8. [*Therioplectes*] (1881).
- lateritius** ROND., Archiv. per la Zool. Modena, III. 80. (1863). America sept.
unicolor MACQ., Dipt. exot., suppl. 2., 22. 107. (1847); WALK.,
List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 185. 127. (1854); OST-
SACK., Mem. Boston Soc. Nat. Hist., II. 473. (1876).
- laticeps** HINE, Ohio Naturalist, V. 239. (1904). America sept.
- laticornis** HINE, Ohio Naturalist, V. 239. (1904). America sept.
- latifrons* ZETT. = **cordiger** MEIG.
- latipes** MACQ., Dipt. exot., I. 1., 119. 1. (1838); WALK., List Dipt. Africa mer.
Brit. Mus., V. suppl. 1., 236. 353, 328. (1854); LW., Dipt.-Fauna et occid.
Südafrika's, I. 36. 5. (1860) et in PETERS: Reise nach Mosambique,
Zool., V. 2. (1862); BERTOL., Mem. Accad. Sci. Instit. Bologna,
XII. 15. 17. (1862); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VI.
164. (1900); ADAMS, Kansas Univ. Sci. Bullet., III. 150. (1905).
africanus GRAY apud. RICARDO, 1900.
fenestratus WALK. in Newman Zoologist, VIII. Append., LXVII.
(1850) et List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 264. 505. (1854).
- latistriatus** BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 170. 33. tab. III. Europa mer.
fig. 33. (1880); VILLEN., Feuille jeun. Natural., XXXIV. 229. 3.
[*Atylotus*] (1904).
- lativentris** MACQ., Dipt. exot., I. 1., 149. 57. tab. XVIII. fig. 1. Chile.
(1838); BLANCH. in GAY: Hist. fis. y polit. de Chile, Zool. VII.
393. 3. tab. II. fig. 3. (1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V.
suppl. 1., 265. 510. (1854); PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien,
XV. 714. 3. (1865); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad.,
XXVII. 141. (1901).
- lativitta** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 184. (1848). Brasilia.
- leonum** BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 680. (1892). Sierra Leone.
- Letourneuxi** BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 643. [*Atylotus*] (1892). Algeria.
- leucaspis** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 179. 103. (1828); ROND. Brasilia.
in TRUQUI: Studi Entomol., I. 107. 82. (1848); WALK., List Dipt.
Brit. Mus., V. suppl. 1., 199. 188. (1854); WILLIST., Kansas Univ.
Quart., III. 195. (1895); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc.
Philad., XXVII. 141. (1901).
- leucaspis** v. D. WULP, Notes Leyden Mus., VII. 74. 28. tab. V. fig. Africa occid.
3. (1885).
- leucocnematus** BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 656. [*Atylotus*] India or.
(1892); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 63. (1896).
- leucomelas** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 175. (1848); OST-SACK., America sept.
Mem. Boston Soc. Nat. Hist., II. 474. (1876); ALDR., Catal. North
Amer. Dipt., 204. (1905).
- leucophilus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 154. (1848). Australia.
- leucophorus* BIG. = **sequax** WILLIST.
- leucopogon** BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 651. [*Atylotus*] (1892); India or.
v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 63. (1896).

- leucopterus** v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XI. 98. 1. (1868) et Ins. Arn.
Catal. Dipt. South Asia, 61. (1896).
- leucosparsus** BIG., Nouv. Archiv. d. Mus. d'Hist. Nat. Paris, sér. 3. Ins. Laos.
II. 203. (1890); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 62. (1896).
- leucostomus** LW., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XV. 336. Africa mer.
25 bis. (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 43. 15. (1860).
- liburnicus** WIED. = **graecus** FABR.
- lifuensis** BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 689. (1892). Ins. Lifu.
- ligatus** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 59. (1850). Patria ignota.
- limbatinervis** MACQ., Dipt. exot., suppl. 2., 16. 93. (1847); WALK., Tasmania.
List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 254. 444. (1854).
- limbatinervis** MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 29. 96. (1850). Australia.
- limbatus** BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 642. [*Theriopectes*] (1892). Argentina.
- limbatus** PAL. BEAUV. = **americanus** FORST.
- limonus** TOWNS. = **mexicanus** L. var.
- limpidapex** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 140. 46. (1828); Brasilia.
WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 220. 281. (1854);
HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 141. (1901).
- lineatus** FABR. = **giganteus** DEG.
- lineola** FABR., Entomol. System., IV. 369. 33. (1794); Coqueb., Illustr. America.
Iconogr. Insect., III. 112. tab. XXV. fig. 6. (1804); FABR., Sy-
stema Antliat., 102. 41. (1805); WIED., Dipt. exot., 81. 36.
(1821) et Aussereurop. zweifl. Ins., I. 170. 89. (1828); ? MACQ.,
Dipt. exot., I. 1., 146. 49. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus.,
I. 182. (1848) et V. suppl. 1., 184. 123. (1854); HARRIS, Ins. of
New Engl., Ed. III., 602. fig. 262. (1862); OST-SACK., Mem.
Boston Soc. Nat. Hist., II. 448. 23. (1876); v. D. WULP, Tijdschr.
v. Entomol., XXIV. 158. 7. (1881); E. L. ARRIE., Bolet. Acad.
Nat. Cienc. Córdoba, IV. 134. 75. (1882); OST-SACK., Biolog. Central.
Americ., Dipt., I. 56. 13. (1886); SMITH, Trans. Amer. Entom.
Soc. Philad., XVII. 328. fig. 7. (1890); TOWNS., Proc. Calif. Acad.
Sci., ser. 2. 597. 14. (1895); HART., Bullet. Illin. Stat. Laborat.
of Nat. Hist., IV. 235. tab. X. fig. 43—45, tab. XI. fig. 46. (1895);
LUGGER, 2nd Report Stat. Entomol. Minnesota, 1896. 186. (1897);
HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 141. (1901);
WILLIST., Biolog. Central Americ., Dipt., I. 260. 13. (1901); HINE,
Ohio State Acad. Sci., Spec. Pap. No. 5., 51. (1903); Ohio Nat-
uralist, V. 240. (1904) et Bullet. Unit. Stat. Deptm. of Agricult.,
Div. of Entom., No. 44., 58. (1904); ALDR., Catal. North Amer.
Dipt., 204. (1905).
- commixtus** WALK., Trans. Entom. Soc. London, n. ser. V. 273.
(1860); OST-SACK., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 56. (1886).
- compactus** ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 204. sub. syn.
lincolae (1905).
- propinquus** BELL., Saggio di Ditterol. Messic., I. 65. 17. (1859);
ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 206. (1905).
- ? **scutellaris** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 27. (1850).

- simulans* WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 182. (1848).
- trilineatus* BELL., Saggio di Ditterol. Messic., I. 63. 13. (1859).
- lineola** PAL. BEAUV., Ins. recueill. en Afrique et en Amérique, 101. tab. II. fig. 6. (1805—21); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 169. 88. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 266. 514. (1854). Patria ignota.
- litigiosus** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 37. (1850). America mer.
- lividus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 162. (1848). Brasilia.
- longiappendiculatus** MACQ., Dipt. exot., suppl. 5., 32. 125. (1855); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 205. (1905). Honduras.
- longipennis** MACQ., Suit. à Buffon, I. 201. 15. (1834); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 264. 503. (1854). Patria ignota.
- longitudinalis** LW., Ber. ü. d. Verh. d. k. Preuss. Akad. d. Wissensch. Berlin, 1852. 658. 2. (1852) et in PETERS: Reise nach Mosambique, Zool., V. 2. (1862). Mosambique.
- longus** OST-SACK., Mem. Boston Soc. Nat. Hist., II. 447. 21., 559. (1876); HINE, Ohio Stat. Acad. Sci., Spec. Pap. No. 5., 52. (1903); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 205. (1905). Americasept.
- lucidulus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 188. (1848); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 205. (1905). Jamaica.
- luctuosus** MACQ., Dipt. exot., I. 1., 135. 27. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 213. 251. (1854); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 141. (1901). Brasilia.
- lugens** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 719. 24. (1865); SCHIN., Novara Reise, Dipt., 92. 30. (1868); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 141. (1901). Chile.
- lugubris** MACQ., Dipt. exot., I. 1., 145. 48. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 174. (1848) et V. suppl. 1., 176. 87. (1854); OST-SACK., Mem. Boston Soc. Nat. Hist., II. 456. 33. (1876); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 205. (1905). Americasept.
- ater* PAL. BEAUV., Ins. recueill. en Afrique et en Amérique, 101. tab. II. fig. 5. (1805—21); WIED., Dipt. exot., 74. 23. (1821) et Aussereurop. zweifl. Ins., I. 136. 39. p. p. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 176. 88. (1854).
- lugubris* ZETT. = **aterrimus** MEIG. var.
- lunatus** FABR., Entomol. System., IV. 370. 34. (1794); COQUEB., Illustr. Iconogr. Insect., III. 112. tab. XXV. fig. 5. (1804); FABR., Systema Iconlat., 109. 7. [*Haematopota*] (1805); MEIG., System. Beschreib., II. 82. 4. [*Haematopota*] (1820); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 576. 6. (1828); MACQ., Suit. à Buffon, I. 212. 7. [*Haematopota*] (1834); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 225 et 228. 317. [*Tabanus*], 295 et 296. 9. [*Haematopota*] (1854); BRAU., Denkschr. Akad. Wien, XLII. 171. 34. tab. III. et V. fig. 34. (1880); PAND., Revue d'Entom., II. 210. 24. (1883); VILLEN., Annal. Soc. Entom. France, LXXIV. 308. (1905). Europa mer., Africa sept., Asia min.
- algoricus* THUNB., Nova Acta Upsal., IX. 60. (1827).
- anthophilus* LW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 593. 20. (1858); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 30. (1862.)

bromius MEIG., System. Beschreib., II. 52. 29. p. p. (1820).

lunulatus BIG., Bull. Soc. Zool. France, XVI. 79. [*Haematopota*] (1891).

lunulatus MEIG., System. Beschreib., II. 49. 25. p. p. (1820);

WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 156 et 164. 33.

(1854); LW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 601. 30. (1858);

VILLEN., Annal. Soc. Entom. France, LXXIV. 307. 9. (1905).

Wideri JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 72. 12. (1866).

lunulatus BIG. = *lunatus* FABR.

lunulatus BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 688. (1892).

Australia.

lunulatus MEIG. p. p. = *glaucopis* MEIG. var. *cognatus* LW.

lunulatus MEIG. p. p. = *lunatus* FABR.

luridus FALL., Dipt. Suec., Taban., 5. 4. (1817); MEIG., System.

Europacentr.

Beschreib., II. 55. 32. tab. XIII. fig. 21. (1820); Macq., Recueil

et sept.

Soc. Sci. Agricult. Lille, 1826. 481. 13. (1826) et Suit. à Buffon,

I. 202. 18. (1834); DUNCAN, Magaz. Zool. and Botan., I. 366.

(1837); ZETT., Dipt. Scand., I. 112. 11. (1842); ZELL., Isis, 1842.

XI. 822. (1842); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 1.,

184. 14. (1847); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 2937. 11. (1849);

SCHOLTZ, Zeitschr. f. Entom. Breslau, IV. No. 16., 37. (1850);

WALK., Insecta Britann., Dipt., I. 39. 9. (1851) et List Dipt.

Brit. Mus., V. suppl. 1., 156 et 168. 45. (1854); ZETT., Dipt.

Scand., XII. 4548. 11. (1855); LW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien,

VIII. 586. 12. p. p. (1858); BONSD., Finl. tvaving. Ins., I. 109.

7. (1861); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 31. p. p. (1862);

BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 148. 10. tab. I et V. fig.

10. (1880); GÖB., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881. 14. 5.

(1881); PAND., Revue d'Entom., II. 214. 35. (1883); HANSEN,

Fabrica oris Dipt., —. tab. I. fig. 18. (1883); NEUHAUS, Dipt.

Marchica, 43. 9. (1886); BECK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI.

106. 22. (1887); L. COUCKE, Annal. Soc. Entom. Belgique, XXXVI.

138. (1892); VILLEN., Annal. Soc. Entom. France, LXXIV. 307.

7. (1905).

borealis ZETT., Dipt. Scand., I. 113. 13. var. *a* et *c*. (1842).

depressus WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 167. (1848); RICARDO,

Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. XVI. 200. (1905).

luridus LW. p. p. = *tropicus* PANZ.

luteoflavus BELL., Saggio di Ditterol. Messic., I. 60. 8. (1859); Mexico.

ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 205. (1905).

luteolus LW., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. Caffraria.

348. 27. (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 45. 18. (1860);

v. D. WULP, Annal. Soc. Entom. Belgique, XXVIII. Comp. Rend.,

CCLXXXIX. 4. (1884).

macer BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 649. [*Atylotus*] (1892); India or.

v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 62. (1896).

Macquarti SCHIN. = *Bigoti* BELL.

macroceratus BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 687. (1892). Brasilia.

- macrodonta** MACQ., Dipt. exot., I. 2. 183. (1839); WALK., List Dipt. ? Prom. bon. sp. Brit. Mus., V. suppl. 1., 263. 499. (1854).
- macrophthalmus** SCHIN., Novara Reise, Dipt., 82. 7. (1868). Australia.
- macrops** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 164. (1848); RICARDO, Aegyptus. Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. XVI. 200. (1905).
- macula** MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 43. 89. (1845); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 262. 495. (1854). Patria ignota.
- macularis** FABR., Entomol. System., 370. 36. (1794) et Systema Antliat., 103. 43. (1805); MEIG., System. Beschreib., II. 40. 13. (1820); WIED., Dipt. exot., 88. 46. (1821) et Aussereurop. zweifl. Ins., I. 167. 86. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 225 et 227. 315. (1854); BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 158. 20. tab. II. fig. 20. (1880). Africa sept.
- maculatus** DEG. = **bromius** L.
- maculatissimus** MACQ., Dipt. exot., I. 1., 121. 3. tab. XVII. fig. 2. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 166. (1848) et V. suppl. 1., 227. 314. (1854); LW., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. 320. 22. (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 43. 14. (1860); JOHNS., Proc. Acad. Nat. Sci. Philad., 1898. 158. (1898). Africa mer.
- maculicornis** ZETT., Dipt. Scand., I. 117. 18. (1842), VIII. 2939. 18. (1849) et XI. 4259. 18. (1852); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 155 et 160. 14. (1854); BONSD., Finl. tvaving. Ins., I. 110. 13. (1861); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 36. (1862); BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 197. 53. tab. IV et VI. fig. 53. (1880); GÖB., Mem. Soc. Linn. Nord France, 1881. 24. 12. (1881); PAND., Revue d'Entom., II. 206. 15. (1883); GIRSCHN., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. —. tab. III. fig. 3. (1887); L. COUCKE, Annal. Soc. Entom. Belgique, XXXVI. 137. (1892); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 16. (1893); VILLEN., Annal. Soc. Entom. France, LXXIV. 308. 12. (1905). Europa centr. et sept.
- borealis** MEIG., System. Beschreib., II. 37. 10. p. p. (1820); FALL., Dipt. Succ., suppl., 2. 5. (1826).
- glaucescens** SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 36. p. p. (1862).
- nemoralis** MEIG., System. Beschreib., II. 50. 26. p. p. (1820).
- nigricans** EGG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, IX. 392. (1859).
- maculifer** BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 641. [*Theriopectes*] (1892); HINE, Ohio Naturalist, V. 245. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 205. (1905). Americasept.
- maculinervis** MACQ., Dipt. exot., suppl. 5., 31. 124. [*maculineuris*] (1855); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 141. (1901). Americamer.
- maculipennis** BRULLÉ = **umbrinus** MEIG.
- maculipennis** MACQ., Suit. à Buffon, I. 198. 6. (1834); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 218. 272. (1854). Brasilia.
- maculipennis** MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 34. 70. tab. III. fig. 14. (1845); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 218. 271. (1854). Brasilia.

- maculipennis** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 138. 42. (1828); Brasilia.
WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 219. 276. (1854);
HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 142. (1901).
- maculiventris** MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 33. 105. (1850); BLANCH. Chile.
in GAY: Hist. fis. y polit. de Chile, Zool. VII. 296. 8. (1854);
PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 714. 8. (1865); HUNTER,
Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 142. (1901).
rubromaculatus BLANCH. in GAY: Hist. fis. y polit. de Chile,
Zool. VII. Dipt. tab. II. fig. 8. (1854).
- maculosus** COQUILL., Journ. New York Entom. Soc., X. 138. (1902); Mexico.
ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 205. (1905).
- magellanicus** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 717. 19. (1865); Chile.
E. L. ARRIE., Bolet. Acad. Nat. Cien. Córdoba, IV. 135. 76.
(1882); BIG., Mission Scient. Cap Horn, VI. Zool., 18. (1888);
HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 142. (1901).
- major** EVERSM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VII. 422. (1834)
[*nomen nudum*].
- maletectus** BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 664. [*Atylotus*] (1892). Brasilia.
- mallophoroides** WALK., Trans. Entom. Soc. London, n. ser. IV. Amazon.
123. (1857).
- mandarinus** SCHIN., Novara Reise, Dipt., 83. 8. (1868); v. D. WULP, Hongkong.
Catal. Dipt. South Asia, 61. (1896)
- manifestus** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 41. (1850). ? America mer.
- manilensis** SCHIN., Novara Reise, Dipt., 84. 10. (1868); v. D. WULP, Manila.
Catal. Dipt. South Asia, 61. (1896).
- maeriorum** BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 621. [*? Mesomyia*] N. Selandia.
(1892); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VIII. 297. (1901).
maorium HUTTON, Trans. New Zealand Instit., XXXIII. 14.
[*Silvius*] (1901) *lapsus*.
- maorium* HUTTON = **maeriorum** BIG.
- marginalis* FABR. = ? **vivax** OST.-SACK.
- marginalis* WIED. = **vivax** OST.-SACK.
- marginatus** MACQ., Dipt. exot., suppl. 3., 12. 92. (1847); WALK., Brasilia.
List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 211. 237. (1854); HUNTER,
Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 142. (1901).
- marginenervis** MACQ., Dipt. exot., suppl. 5., 29. 121. (1855); HUNTER, America mer.
Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 142. [*marginenervis*]
(1901).
- maritimus** TOWNS., Entom. News Philad., IX. 167. (1898); ALDR., Americasept.
Catal. North Amer. Dipt., 205. (1905).
- marmoratus***) BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 634. [*Dichelacera*] Brasilia.
(1892); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. XIV. 368. (1904).
- maroccanus* FABR. = **barbarus** COQUEB.
- megacephalus* JAENN. = **cordiger** MEIG.
- megalops** WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 247. 407. (1854); Java.
v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 60. (1896).

*) = ? *albopictus* BIG.

- Megerlei** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 132. 32. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 166. (1848) et V. suppl. 1., 263. 497. (1854); OST-SACK., Mem. Boston Soc. Nat. Hist., II. 457. 35. (1876); WILLIST., Trans. Kansas Acad. Sci., X. 138. (1887); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 205. (1905). America sept.
- melanocerus** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 122. 16. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 157. (1848) et V. suppl. 1., 182. 115. (1854); OST-SACK., Mem. Boston Soc. Nat. Hist., II. 440. 12. (1876); ? WILLIST., Trans. Kansas Acad. Sci., X. 139. (1887); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 205. (1905). Americasept. ? et mer.
- ? *exaestuans* L., Systema Naturae, Ed. XII., II. 1000. 8. (1767); DEG., Mém. pour serv. à l'hist. d. Ins., VI. 229. 5. tab. XXX. fig. 5. (1776); FABR., Entomol. System., IV. 365. 13. (1794) et Systema Antliat., 96. 12. (1805); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 143. 51. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 180. 108. (1854); OST-SACK., Mem. Boston Soc. Nat. Hist., II. 472. (1876); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 140. (1901).
- melanognathus** BIG., Nouv. Archiv. du Mus. d'Hist. Nat. Paris, sér. 3. II. 204. [*Atylotus*] (1890); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 62. (1896). Ins. Laos.
- melanopygatus** BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 651. [*Atylotus*] (1892); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 63. (1896). India or.
- melanorhinus** BIG. = **rhombicus** OST-SACK.
- melanostoma** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 720. 28. (1865); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 142. (1901). Chile.
- mentitus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 162. (1848); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 59. (1896). China.
- meridianus** ROND., Archivio per la Zool. Modena, III. 79. [*Agelanius*] (1863); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 142. (1901). Chile.
- meridionalis** THUNB., Nova Acta Upsal., IX. 58. (1827). Patria ignota.
- metidjensis** MACQ. = **mitidjensis** MACQ.
- mexicanus** L., Systema Naturae, Ed. XII., II. 1000. 10. (1767); FABR., Spec. Insect., II. 457. 16. (1781), Entomol. System., IV. 367. 22. (1794) et Systema Antliat., 98. 25. (1805); WIED., Dipt. exot., 76. 29. (1821) et Aussereurop. zweifl. Ins., I. 147. 58. (1828); MACQ., Dipt. exot., I. 1., 143. 43. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 215. 259. (1854); BELL., Saggio di Ditterol. Messic., I. 59. 7. (1859); OST-SACK., Mem. Boston Soc. Nat. Hist., II. 459. 38. (1876) et Biolog. Central. Americ., Dipt., I. 56. 12. (1886); TOWNS., Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 6. XX. 21. (1897); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 142. (1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 205. (1905). Amèrica.
- ? *flavus* MACQ., Suit. à Buffon, I. 200. 13. (1834); GUÉR. ET PERCH., Gen. d. Ins. etc., Dipt. II. (1835—38); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 185. 128. (1854).

- inanis* FABR., Entomol. System., IV. 368. 26. (1794).
- ochroleucus* MEIG., Klassif., I. 170. 12. (1804) et System. Beschreib., II. 62. 41. (1820).
- olivaceus* DEG., Mém. pour serv. à l'hist. d. Ins., VI. 229. 6. tab. XXX. fig. 6. (1776).
- punctatus* FABR., Entomol. System., IV. 368. 25. (1794).
- sulphureus* PAL. BEAUV., Ins. recueilli. en Afrique et en Amérique, 222. tab. III. fig. 6. (1805—21).
- viridiflavus* WALK., Newman Zoologist, VIII. Append., LXVI. (1850).
- var. limonus* TOWNS., Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 6. XX. 21. Mexico. 25. (1897).
- micans** MEIG., Klassif., I. 167. 5. (1804) et System. Beschreib., II. 34. 4. tab. XIII. fig. 20. (1820); MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1826. 474. 3. (1826) et Suit. à Buffon, I. 205. 27. (1834); DUNCAN, Magaz. Zool. and Botan., I. 363. (1837); ZELL., Isis, 1842. XI. 820. 2. (1842); LW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 579. 1. (1858); SCHN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 29. (1862); JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 67. 4. (1866); BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 137. 1. tab. I. et V. fig. 1. (1880); GÖB., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881. 11. 1. [*Theriotplectes*] (1881); PAND., Revue d'Entomol., II. 215. 38. (1883); L. COUCKE, Annal. Soc. Entom. Belgique, XXXVI. 136. (1892); VILLEN., Annal. Soc. Entom. France, LXXIV. 308. 15. (1905).
- austriacus* FABR., Systema Antliat., 96. 17. (1805); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 170. (1848), Insecta Britann., Dipt., I. 40. 11. (1851) et List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 156 et 168. 48. (1854).
- niger* DONOV., Nat. Hist. Brit. Ins., XVI. 47. 564. (1813).
- signatus* PANZ., Fauna Germ., CX. tab. 20. (1809).
- microcephalus** OST-SACK., Mem. Boston Soc. Nat. Hist., II. 470. 52. (1876); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 205. (1905). Americasept.
- microcerus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 150. (1848). Patria ignota.
- microdonta** MACQ., Dipt. exot., suppl. 2., 17. 94. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 252. 438. (1854). Tasmania.
- Mikii** BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 195. 52. tab. VI. fig. 52. (1880); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 16. (1893). Europacentr.
- gracilis* MEIG., System. Beschreib., II. 53. 30. p. p. (1820).
- Miles** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 139. 43. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 216. 263. (1854); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 142. (1901). Brasilia.
- minimus** v. D. WULP, Sumatra Exped., Dipt., 18. 7. tab. I. fig. 11. (1881), Notes Leyden Mus., VII. 71. 25. (1885) et Catal. Dipt. South Asia, 62. (1896). Sumatra, Java.
- minor** MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 33. 106. (1850); E. L. ARRIB., Bolet. Acad. Nat. Cienc. Córdoba. IV. 135. 77. (1882); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 142. (1901). Patagonia.

- minos** SCHIN., Novara Reise, Dipt., 88. 23. (1868); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 142. (1901). Americamer.
- missionum** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 186. (1839); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 207. 222. (1854); E. L. ARRIE., Bolet. Acad. Nat. Cienc. Córdoba, IV. 135. 78. (1882); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 142. (1901). Brasilia.
- mitidjensis** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 182. (1839); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 225 et 229. 323. (1854). Algeria.
mitidjensis MACQ. in LUCAS: Explor. Scient. de l'Algérie, Zool. III. 423. 25. (1849).
- modestus** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 146. 56. (1828); MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 36. 74. (1845); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 197. 178. (1854); SCHIN., Novara Reise, Dipt., 85. 16. (1868); WILLIST., Kansas Univ. Quart., III. 195. (1895); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 142. (1901). Brasilia.
- molestissimus** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 716. 17. (1865); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 142. (1901). Chile.
- molestus** SAY, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad., III. 31. 1. (1823) et Compl. Witt., II. 53. (1859); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 125. 21. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 149. (1848) et V. suppl. 1., 186. 131 (1854); OST-SACK., Mem. Boston Soc. Nat. Hist., II. 438. 9. (1876); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 205. (1905). Americasept.
- monilifer** BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 654. [*Atylotus*] (1892); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 63. (1896). India or.
- monochroma** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 555. 27. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 203. 207. (1854); E. L. ARRIE., Bolet. Acad. Nat. Cienc. Córdoba, IV. 135. 79. (1882); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 142. (1901). Uruguay.
- monoculus** DOL., Natuurkund. Tijdschr. Nederl. Indie, XVII. 85. 17. (1858); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 61. (1896). Amboina.
- Monogramma** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 150. 61. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 167. (1848) et V. suppl. 1., 219. 277. (1854); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 142. (1901). Brasilia.
- monotaeniatus** BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 655. [*Atylotus*] (1892); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 63. (1896). India or.
- montanus** MEIG., System. Beschreib., II. 55. 31. p. p. (1820); DUNCAN, Magaz. Zool. and Botan., I. 365. (1837); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 1., 187. 21. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 155 et 158. 7. (1854); BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 144. 8. tab I et V. fig. 8. (1880); GOB., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881. 26. (1881); PAND., Revue d'Entomol., II. 213. 21. (1883); HANSEN, Fabrica oris Dipt., tab. I. fig. 1—5, 15, 17, 19, 21, 22. (1883); BECK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 105. 20. [*Therioplectes*] (1887); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 14. [*Therioplectes*] (1893); VILLEN., Annal. Soc. Entom. France, LXXIV. 308. 18. (1905). Europacentr.
et bor.,
Sibiria.

- ?paganus* FABR., Species Insect., II. 458. 18. (1781); VILL., Entomol. Linn., III. 559. 21. (1789); GMEL., Systema Naturae, V. 2883. 25. (1792); FABR., Entom. System., IV. 367. 24. (1794); MEIG., Klassif., I. 173. f. (1804); FABR., Systema Antliat., 99. 27. (1805); MEIG., System. Beschreib., II. 63 et 64. (1820).
- tropicus* ZETT., Insecta Lappon., Dipt., 514. 4 a. (1838), Dipt. Scand., I. 111. 10. p. p. (1842) et XII. 4548. 10. (1855); Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 586. 11. p. p. (1858); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 31. (1862).
- var. *fulvicornis* MEIG., System. Beschreib., II. 46. 22. (1820); Europa centr. WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 155 et 161. 21. (1854); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 34. (1862); GOB., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881. 22. 7. (1881); VILLEN., Annal. Soc. Entom. France, LXXIV. 307. 8. (1905).
- montanus* MEIG. p. p. = *solstitialis* MEIG.
- morio* ? L., FABR. = *ater* ROSSI.
- Mühlfeldi* BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 149. 11. tab. V. fig. 11. (1880). Asia min., Sibiria.
- multipunctatus* v. D. WULP, Notes Leyden Mus., VII. 72. 27. tab. V. fig. 2. (1885). Africam.-occ.
- mutatus* WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 23. (1850); OST-SACK., Mem. Boston Soc. Nat. Hist., II. 474. (1876); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 205. (1905). Americasept.
- Namaquinus* BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 646. (1892). Port Natal.
- nanus* MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 42. 88. (1845); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 183. 117. (1854); OST-SACK., Mem. Boston Soc. Nat. Hist., II. 473. (1876) et Catal. Dipt. North America, Ed. II., 61. *observ.* (1878); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 205. (1905). Americasept.
- nanus* WIED., Dipt. exot., 95. 57. (1821) et Aussereurop. zweifl. Ins., I. 187. 114. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 232. 336. (1854). Prom. bon. sp.
- nebulosus* DEG., Mém. pour serv. à l'hist. d. Ins., VI. 227. 2. tab. XXX. fig. 2. (1776). Surinam.
- nebulosus* PAL. BEAUV., Insect. recueill. en Afrique et en Amérique, 222. tab. III. fig. 4, 5. (1805—21); OST-SACK., Mem. Boston Soc. Nat. Hist., II. 472. (1876); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 206. (1905). Americasept.
- nemoralis* MEIG., System. Beschreib., II. 50. 26. ♂. (1820); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 1., 183. 9. (1847); MACQ. in LUCAS: Explor. scient. d. l'Algérie, Zool., III. 425. 32. (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 156 et 163. 30. (1854); BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 174. 37. tab. III. fig. 37. (1880); PAND., Revue d'Entom., II. 209. 23. (1883); VILLEN., Annal. Soc. Entom. France, LXXIV. 308. 12. (1905). Europa mer., Algeria.
- atricornis* MEIG., System. Beschreib., VII. 59. 47. p. p. (1838).

- barbarus* THUNB., Nova Acta Upsal., IX. 60. (1827).
glaucopsis MEIG., System. Beschreib., II. 48. 24. p. p. (1820).
nemorialis MEIG. p. p. = **bromius** L.
nemorialis MEIG. p. p. = **maculicornis** ZETT.
nephodes BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 656. [*Atylotus*] (1892); India or.
 v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 63. (1896).
nepos WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 181. (1848). Patria ignota.
nexus WALK., Proc. Linn. Soc. London, I. 110. 31. (1856); v. D. Borneo.
 WULP, Catal. Dipt. South Asia, 61. (1896).
nicobarensis SCHIN., Novara Reise, Dipt., 81. 5. (1868); v. D. WULP, I. Nicobares.
 Catal. Dipt. South Asia, 61. (1896).
niger DONOV. = **micans** MEIG.
niger PAL. BEAUV. = **atratus** FABR.
nigerrimus ZETT. = **aterrimus** MEIG.
nigrescens PAL. BEAUV., Insect. recueill. en Afrique et en Amérique, America sept.
 100. tab. II. fig. 2. (1805-21); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins.,
 I. 116. 6. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 176.
 86. (1854); OST-SACK., Mem. Boston Soc. Nat. Hist., II. 453. 28.
 (1876); HART, Bullet. Illin. State Laborat. of Nat. Hist., IV. 238.
 (1895); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 206. (1905).
nigricans EGG. = **maculicornis** ZETT.
nigricans WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 157. 72. (1828); WALK., Patria ignota.
 List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 261. 488. (1854).
nigricornis ZETT., Dipt. Scand., I. 112. 12. (1842) et VIII. 2937. 12. Europa centr.
 (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 155 et 159. et sept.
 11. (1854); LW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 592. 18. (1858);
 ZETT., Dipt. Scand., XIII. 4945. 12. (1859); BRAUER, Denkschr.
 Akad. Wien, XLII. 155. 17. tab. V. fig. 17. (1880); PAND., Revue
 d'Entom., II. 211. 38. (1883); BECK., Berlin. Entom. Zeitschr.,
 XXXI. 106. 21. [*Therioplectes*] (1887).
alpinus ZETT., Insecta Lappon., Dipt., 516. 7. (1838), Dipt.
 Scand., I. 116. 16. (1842) et VIII. 2938. 16. (1849); BONSD.,
 Finland. tvaving. Ins., I. 110. 10. (1861).
engadinensis JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 75. 15. (1866).
nigrifacies GOB., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881. 30. 3. [*Aty-* Gallia.
lotus] (1881); MIK, Wien. Entom. Zeitg., I. 155. [*Atylotus*] (1882);
 PAND., Revue d'Entom., II. 219. 47. (1883).
nigrifalk WALK., The Entomologist, V. 255. (1871); RICARDO, Annal. Aegyptus.
 Mag. Nat. Hist., ser. 7. XVI. 200. (1905).
nigrifrons PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 720. 29. (1865); Chile.
 E. L. ARRIE., Bolet. Acad. Nat. Cienc. Córdoba, IV. 135. 80.
 (1882); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 142.
 (1901).
nigrimanus WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 183. (1848). Australia.
nigripalpis MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 40. 82. tab. IV. fig. 7. 8. N. Grenada,
 (1845); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 217. 268. Ecuador.
 (1854); ? RÖD., Stettin. Entom. Zeitg., XLVII. 262. (1886) et

- Dipt. gesammelt in Süd-Amerika von A. Stübel, 8. (1892); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 142. (1901).
- nigripennis** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 714. 12. (1865); Chile.
HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 142. (1901).
- nigripes** WIED. = ? **coffeatus** MACQ.
- nigrita** FABR., Entomol. System., IV. 337. 20. (1794) et Systema Antliat., 98. 23. (1805); BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 194. 51. tab. III. fig. 51. [*nigritus*] (1880); PAND., Revue d'Entomol., II. 203. 9. [*nigritus*] (1883). Europa mer., Africa sept., Asia min.
- carbonarius* MEIG., System. Beschreib., II. 33. 2. (1820); MACQ., Dipt. exot., I. 2., 182. (1839) et in LUCAS: Explor. scient. de l'Algérie, Zool., III. 422. 20. (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 157 et 170. 57. (1854).
- gagates* LW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 609. 41. (1858).
- nigrita** MEIG. (nec FABR.) = **ater** ROSSI.
- nigriventris** MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 34. 69. (1845); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 252. 437. (1854). Australia.
- nigrocaeruleus** ROND., Nuov. Annal. Sci. Nat. Bologna, ser. 3. II. 191. 28. (1850); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 142. (1901). Venezuela.
- nigrohirtus** RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VI. 165. (1900). Africa mer.
- nigromaculatus** RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VI. 165. [Atylotus] (1900). Africa mer.
- nigropictus** MACQ., Dipt. exot., suppl. 5., 24. 111. (1855); v. D. WULF, Catal. Dipt. South Asia, 60. (1896). India or.
- nigropunctatus** BELL. = **quadripunctatus** FABR.
- nigrotectus** BIG., Nouv. Archiv du Mus. d'Hist. Nat. Paris, sér. 3. II. 204. [Bellardia] (1890); v. D. WULF, Catal. Dipt. South Asia, 62. (1896). Ins. Laos.
- nigrovittatus** MACQ., Dipt. exot., suppl. 2., 24. 111. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 178. 95. (1854); OST-SACK., Mem. Boston Soc. Nat. Hist., II. 449. 24. (1876); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 206. (1905). America sept.
- nitidulus** BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 679. (1892); v. D. WULF, Catal. Dipt. South Asia, 63. (1896). Java.
- niveipalpis** BIG., Annal. Soc. Entomol. France, sér. 5. X. 145. (1880). ?Caucasus, ?Persia.
- niveipalpis** BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 645. [Atylotus] (1892). Prom. bon.sp.
- nivosus** OST-SACK., Mem. Boston Soc. Nat. Hist., II. 445. 19. (1876); HINE, Ohio State Acad. Sci., Spec. Pap. No. 5., 52. (1903); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 206. (1905). America sept.
- noctis** WALK. = **biguttatus** WIED.
- notabilis** WALK. = **lasiophthalmus** MACQ.
- notarum** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 7. I. 367. 4. [Atylotus] (1891). Assinia.
- Novae Scotiae** MACQ., Dipt. exot., suppl. 2., 24. 110. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 181. 113. (1854); OST-SACK.,

- Mem. Boston Soc. Nat. Hist., II. 473. (1876) et Catal. Dipt. North America, Ed. II., 61. *Observ.* (1878); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 206. (1905).
- nuntius** WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 207. 223. (1854). Brasilia.
- Nyasae** RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VI. 164. (1900). Nyasaland.
- obconicus** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 54. (1850); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 60. (1896). India or.
- obesus** BIG., Mém. Soc. Soc. Zool. France, V. 660. [*Atylotus*] (1892); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 206. (1905). Mexico.
- obliquemaculatus** MACQ., Dipt. exot., I. 1., 123. 4. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 184. (1848) et V. suppl. 1., 228. 319. (1854). Africa mer.
- obliquus** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 28. (1850); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 206. (1905). Jamaica.
- obscuratus** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 720. 27. (1865); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 142. (1901). Chile.
- obscuratus** WALK., Proc. Linn. Soc. London, VIII. 232. 7. (1864); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 61. (1896). I. Ceram.
- obscurestigmatus** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 3. VII. 126. tab. IX. fig. 1. (1859). Madagascâr.
- obscuripennis** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 722. 32. (1865); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 142. (1901). Chile.
- obscurus* LW. = **anthracinus** MEIG.
- obsolescens** PAND., Revue d'Entomol., II. 207. 18. (1883). Graecia.
- obsoletus* KERT., Catal. Tabanid., 63. (1900).
- obsoletus* KERT. = **obsolescens** PAND.
- obsoletus** WIED., Dipt. exot., 85. 42. (1821) et Aussereurop. zweifl. Ins., I. 174. 95. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 204. 212. (1854); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 142. (1901). Brasilia.
- occidentalis** L., Systema Naturae, Ed. XII., II. 1001. 13. (1767); DEG., Mém. pour serv. à l'hist. d. Ins., VI. 227. 3. tab. XXX. fig. 3. (1776); FABR., Entomol. System., IV. 368. 27. (1794) et Systema Antliat., 99. 30. (1805); WIED., Dipt. exot., 82. 37. (1821) et Aussereurop. zweifl. Ins., I. 171. 90 et 557. 30. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 163. (1848); ROND. in TRUQUI: Studi Entomol., I. 105. 79. (1848); ? BLANCH. in GAY: Hist. fis. y polit. de Chile, Zool. VII. 397. 10. tab. II. fig. 6. (1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 204. 209. (1854); ? PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 714. 10. (1865); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 142 et 143. (1901). Surinam, ?Chile.
- ochraceus** MACQ., Dipt. exot., I. 1., 149. 56. (1838) et suppl. 1., 42. 86. (1845); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 265. 513. (1854); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 143. (1901). Cayenne.
- ochroleucus* MEIG. = **mexicanus** L.
- oculus* WALK. = **albonotatus** BELL.

- ohioensis** HINE, Canad. Entomol., XXXIII. 28. [*Atylotus*] (1901) et America sept.
Ohio State Acad. Sci., Spec. Pap. No. 5., 53. (1903); ALDR.,
Catal. North Amer. Dipt., 206. (1905).
pruinus HINE, Canad. Entomol., XXXII. 248. (1900).
- olivaceiventris** MACQ., Dipt. exot., suppl. 2., 18. 96. (1847); WALK., Brasilia.
List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 200. 192. (1854); HUNTER,
Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 143. (1901).
- olivaceus** DEG. = **mexicanus** L.
- opacus** COQUILL., Invertebr. Pacifica, I. 21. (1904); HINE, Ohio Na- America sept.
turalist, V. 240. (1904).
- Oplus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 175. (1848) [*sine descr.*], New- N. Selandia.
man Zoologist, VIII. Append., LXX. (1850) et List Dipt. Brit.
Mus., V. suppl. 1., 255. 452. (1848); BUTLER, Cistula Entomol.,
I. 356. (1876); HUTTON, Catal. New Zealand Dipt. etc., 20. (1881)
et Trans. New Zealand Instit., XXXIII. 12. (1901).
- optatus** WALK., Proc. Linn. Soc. London, I. 111. 33. (1856); v. d. Borneo.
WULF, Catal. Dipt. South Asia, 61. (1896).
- opulentus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 148. (1848). Patria ignota.
- orientalis** WIED., Analecta Entomol., 21. 8. (1824) et Aussereurop. India or.
zweifl. Ins., I. 145. 55. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V.
suppl. 1., 248. 409. (1854); v. d. WULF, Catal. Dipt. South Asia,
59. (1896).
- orientis** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 152. (1848) et V. suppl. 1., India or. sept.
328. (1854); v. d. WULF, Catal. Dipt. South Asia, 59. (1896).
- Orion** OST-SACK., Mem. Boston Soc. Nat. Hist., II. 442. 14. (1876); America sept.
v. d. WULF, Tijdschr. v. Entomol., XXIV. 158. 4. (1881); ALDR.,
Catal. North Amer. Dipt., 206. (1905).
- orientis** BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 677. (1892). Caucasus.
- ornatus* JAENX. = **rectus** LW.
- Osburni** HINE, Ohio Naturalist, V. 241. (1904). America sept.
- oxyceratus** BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 652. [*Atylotus*] (1892); India or.
v. d. WULF, Catal. Dipt. South Asia, 63. (1896).
- pachnodes** SCHIN., Novara Reise, Dipt., 84. 12. (1868); HUNTER, Chile.
Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 143. (1901).
- pachypalpus** BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 631. [*Dichelacera*] Mexico.
(1892); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. XIV. 368 [*pachy-
palpis*] (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 200. [*Dichela-
cera*] (1905).
- paganus** FABR. = ? **montanus** MEIG.
- pagodinus** BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 654. [*Atylotus*] (1892); India or.
v. d. WULF, Catal. Dipt. South Asia, 63. (1896).
- pallescent** WALK., The Entomologist, V. 256. 5. (1871); RICARDO, Arabia.
Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. XVI. 200. (1905).
- pallidepectoratus** BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 658. [*Atylotus*] Cochinchina.
(1892); v. d. WULF, Catal. Dipt. South Asia, 63. (1896).
- pallidus** PAL. BEAUV., Insect. recueilli. en Afrique et en Amérique, America sept.
100. tab. II. fig. 3. (1805-21); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins.,

- I. 118. 9. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 184. 124. (1854); OST-SACK., Mem. Boston Soc. Nat. Hist., II. 472. (1876); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 206. (1905).
- palipennis** MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 32. 65. (1845); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 252. 439. (1854). Australia.
- palpinus** PAL. BEAUV., Insect. Recueilli. en Afrique et en Amérique, 221. tab. III. fig. 1. (1805—21); OST-SACK., Mem. Boston Soc. Nat. Hist., II. 472. (1876); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 206. (1905). America sept.
- papuinus** WALK., Proc. Linn. Soc. London, VIII. 108. 21. (1865); OST-SACK., Annal. Mus. Civ. Genova, XVI. 418. (1882); v. d. WULP., Catal. Dipt. South Asia, 61. (1896). Nova Guinea.
- par** WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 235. 349. (1854). Port Natal.
- paradoxus** JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 83. 26. (1866); BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XI. II. 179. 40. tab. III et VI. fig. 40. (1880); PAND., Revue d'Entomol., II. 202. 3. (1883). Europa centr. et mer., Caucasus.
- parallelus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 187. (1848); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 206. (1905). India occid.
- partitus** WALK., Proc. Linn. Soc. London, I. 9. 21. (1856); v. d. WULP., Catal. Dipt. South Asia, 60. (1896). Singapore.
- parvidentatus** MACQ., Dipt. exot., I. 1., 142. 40. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 189. 149. (1854); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 206. (1905). Antillae.
- parvulus** WILLIST., Trans. Kansas Acad. Sci., X. 141. (1887); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 206. (1905). S. Domingo.
- patulus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 175. (1848); OST-SACK., Mem. Boston Soc. Nat. Hist., II. 474. (1876); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 206. (1905). America sept.
- Paulseni** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 721. 31. (1865); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 143. (1901). Chile.
- pauper** ROND., Annal. Mus. Civ. Genova, VII. 456. (1875); v. d. WULP., Catal. Dipt. South Asia, 62. (1896). Borneo.
- pellucidus** FABR., Systema Antliat., 97. 21. (1805); WIED., Dipt. exot., 70. 16. (1821) et Aussereurop. zweifl. Ins., I. 129. 27. (1828); BLANCH in GAY: Hist. fis. y polit. de Chile. Zool. VII. 393. 2. tab. II. fig. 2. (1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 213. 249. (1854); PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 714. 2. (1865); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 143. (1901). America mer.
- perlinea** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 56. (1850); v. d. WULP., Catal. Dipt. South Asia, 60. (1896). India or.
- perplexus** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 32. (1850). Columbia.
- peruvianus** BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 635. [*Dichelacera*] (1892); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. XIV. 368. (1904). Peru.
- peruvianus** MACQ., Dipt. exot., suppl. 3., 13. 95. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 210. 233. (1854); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 143. (1901). Peru.

- pervasus** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 43. (1850). Africa occid.
- phaenops** OST.-SACK., Bull. Unit. Stat. Geolog. Surv., III. 217. 3. Americasept.
(1877); TOWNS., Proc. Calif. Acad. Sci., ser. 2. IV. 597. 12.
[*Theriopectes*] (1895); HINE, Ohio Naturalist, V. 241. (1904);
ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 206. (1905).
- Philippii** ROND., Archivio per la Zool. Modena, III. 80. [*Agelanius*] Chile.
(1863); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 143.
(1901).
- piceiventris** ROND. in TRUQUI: Studi Entomol., I. 106. 81. (1848); Brasilia.
HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 143. (1901).
- piceus** THUNB., Nova Acta Upsal., IX. 55. (1827). Brasilia.
- picticornis** BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 662. [*Atylotus*] (1892); Hayti.
ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 206. (1905).
- picticornis** BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 671. [*Atylotus*] (1892); Nova Guinea.
v. p. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 63. (1896).
- pictipennis** MACQ., Suit. à Buffon, I. 199. 7. (1834); WALK., List Brasilia.
Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 221. 288. (1854).
- pictipennis* MACQ. 1850. = **uruguayensis** E. L. ARRIE.
- pictipennis* v. d. WULP = **Vanderwulpi** OST.-SACK.
- pilosus* LW. = **lateralis** MEIG.
- plangens** WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 199. 191. (1854). Brasilia.
- planiventris** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 139. 44. (1828); Brasilia.
WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 216. 264. (1854);
HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 143. (1901).
- planus** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 61. (1850). Patriaignota.
- plebejus** FALL., Dipt. Suec., Taban., 8. 9. (1817); MEIG., System. Europacentr.
Beschreib., II. 62. 42. (1820); MACQ., Suit. à Buffon, I. 203. 21.
(1834); GERM., Fauna Ins. Europ., XIV. 23. (1837); ZELL., Isis,
1842. XI. 823. 3. (1842); ZETT., Dipt. Scand., I. 121. 24. (1842);
GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 1., 186. 18. (1847);
ZETT., Dipt. Scand., VIII. 2940. 24. (1849); WALK., List Dipt.
Brit. Mus., V. suppl. 1., 155 et 160. 16. (1854); LW., Verh. zool-
bot. Ges. Wien, VIII. 596. 24. (1858); ZETT., Dipt. Scand., XIII.
4947. 24. (1859); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 31. (1862);
BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 167. 30. tab. II et V. fig.
30. (1880); GOB., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881. 31. 4.
[*Atylotus*] (1881); PAND., Revue d'Entomol., II. 219. 46. (1883);
BECK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 106. 45. [*Atylotus*] (1887);
SPEIS., Zeitschr. f. wissensch. Insektenbiol., I. 407. 154. [*Therio-
pectes*] (1904); VILLEN., Annal. Soc. Entom. France, LXXIV.
309. 28. (1905).
- laniger* WIED. in litt. ap. MEIG.
- ? *sublumaticornis* ZETT., Dipt. Scand., I. 118. 20. (1842) et VIII.
2940. 20. (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1.,
155 et 158. 9. (1854).
- plumbeus** DRURY = **americanus** FORST.
- Pluto** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 153. (1848). Sierra Leone.

- poeilopectus** SCHIN., Novara Reise, Dipt., 91. 28. (1868); HUNTER, Americamer. Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 143. (1901).
- politus** JOHNS. = **Hinei** JOHNS.
- politus** WALK., The Entomologist, V. 256. 4. (1871); RICARDO, Annal. Arabia. Mag. Nat. Hist., ser. 7. XVI. 200. (1905).
- polygonus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 237. 357. Mesopotamia. (1854); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. XVI. 201. (1905).
- polytaenia** BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 667. [*Atylotus*] (1892). Argentina.
- polyzonatus** BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 648 [*Atylotus*] (1892). Persia.
- posticus** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 152. 64. (1828); WALK., Australia. List Dipt. Brit. Mus., I. 150 et 161. (1848) et V. suppl. 1., 253. 441. (1854).
- postponeus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 179. (1848). Australia.
- potator** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 149. 60. (1828) et II. 624. 22. var. (1830); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 221. 287. (1854); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 143. (1901). Brasilia.
- praepositus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 158. (1848). Australia.
- praetereuns** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 69. tab. II. fig. 6. Americamer. [*Dichelacera*] (1850); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. XIV. 367. (1904).
- primitivus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 177. (1848). America mer.
- priscus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 176. (1848). Patria ignota.
- procyon** OST.-SACK., Bullet. Unit. Stat. Geolog. Surv., III. 216. 1. Americasept. (1877); HINE, Ohio Naturalist, V. 241. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 206. (1905).
- productus** HINE, Ohio Naturalist, V. 242. (1904). Americasept.
- propinquus** BELL. = **lineola** FABR.
- propinquus** MACQ., Dipt. exot., suppl. 5., 27. 117. (1855). Australia.
- propinquus** PALM. = ? **graecus** FABR.
- proximus** CORTI = **subelongatus** MACQ. var.
- proximus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 147. (1848); OST.-SACK., Americasept. Mem. Boston Soc. Nat. Hist., II. 474. (1876); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 206. (1905).
- pruinosis** BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 683. (1892); ALDR., Mexico. Catal. North Amer. Dipt., 206. (1905).
- pruinosis** HINE = **ohioensis** HINE.
- psammophilus** OST.-SACK., Mem. Boston Soc. Nat. Hist., II. 445. 18. Americasept. (1876); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 206. (1905).
- psolopterus** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 181. 105. (1828); Uruguay. WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 205. 218. (1854); E. L. ARRIË, Bolet. Acad. Nat. Cienc. Córdoba, IV. 136. 81. (1882); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 143. (1901).
- Psusennus** JAENN., Abhandl. Senckenberg. Naturf. Ges., VI. 333. 25. Abyssinia. (1867).
- pubescens** MACQ., Dipt. exot., suppl. 2., 20. 103. (1847); WALK., America.

- List Dipt. Brit. Mus., V. 180. 106. (1854); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 143. (1901).
- pubescens** WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 220. 284. (1854). Brasilia.
- pudens** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 36. (1850). Brasilia.
- puella** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 53. (1850); v. D. WULP, India or. Catal. Dipt. South Asia, 60. (1896).
- pulchellus** LW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 597. 26. (1858); Asia min., BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 206. 60. (1880); RICARDO, Africa sept. Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. XVI. 200. (1905).
- pulchriventris** PORTSCH., Horae Soc. Entom. Ross., XXI. 179. (1887). Mongolia
- pulius** HUNTER = **pullus** PHIL. chinensis.
- pullus** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 722. 33. (1865). Chile.
- pulius** HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 143. (1901) *lapsus*.
- pulverifer** WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 236. 356. Mesopotamia. (1854); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. XVI. 201. (1905).
- pulverulentus** BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 665. [*Atylotus*] Cayenne. (1892).
- pumiloides** WILLIST., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 260. 15. tab. Mexico. IV. fig. 21, 21a. (1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 206. (1905).
- pumilus** MACQ., Dipt. exot., I. 1., 146. 51. (1838); WALK., List Dipt. America sept. Brit. Mus., V. suppl. 1., 177. 92. (1854); OST-SACK., Mem. Boston Soc. Nat. Hist., II. 448. 22. (1876); HINE, Ohio State Acad. Sci., Spec. Pap. No. 5., 53. (1903); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 206. (1905).
- punctatus** FABR. = **mexicanus** L.
- punctifer** OST-SACK., Mem. Boston Soc. Nat. Hist., II. 453. 29. (1876) America sept. et Bullet. Unit. Stat. Geolog. Surv., III. 220. 7. (1877); WILLIST., Trans. Kansas Acad. Sci., X. 139. (1887); TOWNS., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXII. 60. 17. (1895), Proc. Calif. Acad. Sci., ser. 2. IV. 598. 15. (1895) et Psyche, VIII. No. 255., 93. 9. (1897); HINE, Ohio Naturalist, V. 242. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 206. (1905).
- punctifrons** WAHLBG., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., V. No. Europa bor., 9., 200. (1848); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 2939. 16—17. (1849); Sibiria. WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 156 et 162. 26. (1854); BECK., Acta Soc. Sci., Fenn., XXVI. No. 9., 6. 6. [*Therioplectes*] (1900).
- punctipennis** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 185. (1839); WALK., List Brasilia. Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 218. 274. (1854); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 143. (1901).
- punctipennis** MACQ. 1847. = **lasiophthalmus** MACQ.
- punctum** ROND. in TRUQUI: Studi Entomol., I. 105. 80. (1848); HUN- Brasilia. TER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 143. (1901).
- pungens** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 175. 97. (1828); WALK., Uruguay. List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 203. 205. (1854); E. L. ARRIB,

- Bol. Acad. Nat. Cienc. Córdoba, IV. 136. 82. (1882); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 143. (1901).
- purus** WALK., Trans. Entom. Soc. London, n. ser. V. 274. (1860); Mexico.
ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 206. (1905).
- pusillus** EGG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, IX. 393. (1859); SCHIN., Europacentr.
Fauna Austr., Dipt., I. 31. *nota*. (1862); BRAUER, Denkschr. Akad. et mer.
Wien, XLII. 156. 18. tab. II. fig. 18. (1880); PAND., Revue
d'Entomol., II. 211. 29. (1883).
- pusillus** MACQ., Dipt. exot., I. 1., 127. 12. (1838); WALK., List Dipt. China.
Brit. Mus., V. suppl. 1., 242. 387. (1854); v. D. WULF, Catal. Dipt.
South Asia, 59. (1896).
- pusillus** MACQ., Dipt. exot., suppl. 5., 29. 120. (1855). Australia.
- pygmaeus** WILLIST., Trans. Kansas Acad. Sci., X. 141. (1887); ALDR., Americasept.
Catal. North Amer. Dipt., 206. (1905).
- Pyrausta** WALK. in NEWMAN: Zoologist, VIII. Append. LXV. (1850) Java.
et List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 246. 405. (1854); v. D. WULF,
Catal. Dipt. South Asia, 60. (1896).
- pyrrhoceras** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. VII. Bullet. Japonia.
LXXVII. [*Atylotus*] (1887).
- Pyrrhus** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 47. tab. II. fig. 4, 5. India or.,
(1850); v. D. WULF, Catal. Dipt. South Asia, 60. (1896); COQUILL., Japonia.
Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XXI. 311. (1898).
- quadrifarius** LW., Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss., N. F. IX. (XLIII). Turkestan.
414. 3. (1874).
- quadrinotatus** MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 39. 80. tab. IV. fig. N. Grenada.
5. (1845); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 218. 273.
(1854); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 143.
(1901).
- quadrinotatus* GOB. = **quatuornotatus** MEIG.
- quadripunctatus** FABR., Systema Antliat., 99. 29. (1805); WIED., Americamer.
Dipt. exot., 77. 30. (1821) et Aussereurop. zweifl. Ins., I. 151. et centr.
63. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 219. 275.
(1854); SCHIN., Novara Reise, Dipt., 86. 18. (1868); OST-SACK.,
Biolog. Central. Americ., Dipt., I. 48. 1. [*Theriopectes*] (1886);
WILLIST., Kansas Univ. Quart., III. 195. (1895); HUNTER, Trans.
Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 143. (1901); WILLIST., Biolog.
Central. Americ., Dipt., I. 259. (1901); SPEISER, Insekten Börse,
XXI. No. 19., 148. 3. [*Theriopectes*] (1904); ALDR., Catal. North
Amer. Dipt., 207. (1905).
- elegans* THUNB., Nova Acta Upsal., IX. 61. tab. 1. fig. 5. (1827).
- nigropunctatus* BELL., Saggio di Ditterol. Messic., I. 67. 19.
tab. II. fig. 8. (1859).
- quatuornotatus** MEIG., System. Beschreib., II. 51. 27. tab. XIII. Europacentr.
fig. 19. (1820); MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1826. et mer.
479. 10. (1826) et Suit. à Buffon, I. 205. 29. (1834); WALK., List
Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 156 et 165. 36. (1854); KOLLAR,
Sitzgsber. d. math.-naturwiss. Cl. d. k. Akad. Wien, XIII. 531.

(1854); Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 591. 17. (1858); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 32. (1862); Lw., Wien. Entom. Monatschr., VI. 163. 13. (1862); BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 173. 36. tab. III et VI. fig. 36. (1880); PAND., Revue d'Entomol., II. 209. 22. (1883); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 15. [*Atylotus*] (1893); LÉCAILLON, Annal. Soc. Entom. France, LXXIV. 20—28. tab. II. (1905); VILLEN., Annal. Soc. Entom. France, LXXIV. 309. 22. (1905).

quadrinotatus GOb., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881. 15.

7. [*Therioplectes*] (1881); COUCKE, Annal. Soc. Entom. Belgique, XL. 230. (1896).

quinquelineatus MACQ. = *trimaculatus* PAL. BEAUV.

quinquemaculatus HINE = *quinquevittatus* WIED.

quinquevittatus WIED., Dipt. exot., 84. 39. (1821) et Ausser-europ. zweifl. Ins., I. 173. 93. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 188. 139. (1854); BELL., Saggio di Ditterol. Messic., I. 65. 16. (1859); OST-SACK., Catal. Dipt. North Amer., Ed. II., 61 et 228. 88. (1878); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 207. (1905). Mexico.

quinquemaculatus HINE, Bullet. Unit. Stat. Deptm. of Agricult., Div. of Entom., No. 44., 58. (1904) *lapsus*.

Raffreyi BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 690. (1892); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 63. (1896). Nova Guinea.

recedens WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 147. (1848); OST-SACK., Mem. Boston Soc. Nat. Hist., II. 474. (1876); WILLIST., Trans. Kansas Acad. Sci., X. 138. (1887); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 207. (1905). Americasept.

catenatus OST-SACK., Mem. Boston Soc. Nat. Hist., II. 433. 5. (1876) et Catal. Dipt. North Amer., Ed. II. 57 et 227. (1878).

recedens WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 201. 197. (1854). América.

rectus Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 603. 32. (1858); BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 191. 48. tab. III et VI. fig. 48. (1880); PAND., Revue d'Entomol., II. 201. 2. (1883). Europa mer.

ornatus JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 84. 28. (1866).

recusans WALK., Proc. Linn. Soc. London, III. 83. 21. (1859); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 61. (1896). Ins. Aru.

redactus WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 66. (1850). Patria ignota.

reducens WALK., Proc. Linn. Soc. London, IV. 103. 34. (1860); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 61. (1896). Celebes.

Regis Georgii MACQ., Dipt. exot., I. 1., 132. 21. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 178. (1848) et V. suppl. 1., 251. 434. (1854). Australia.

regularis JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 85. 29. (1866); BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 194. 50. tab. IV. fig. 50. (1880); PAND., Revue d'Entomol., II. 205. 12. (1883). Europacentr.

Reinwardtii WIED., Ausser-europ. zweifl. Ins., I. 130. 30. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 165. (1848) et V. suppl. 1., 187. 134. (1854); OST-SACK., Mem. Boston Soc. Nat. Hist., II. 461. Americasept.

41. (1876); LUGGER, 2nd Record Entomol. Minnesota, 1896. 168. (1896); TOWNS., Psyche, VIII. No. 255., 92. (1897); HINE, Ohio State Acad. Sci., Spec. Pap. No. 5., 54. (1903); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 207. (1905).
- erythroletus* WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 25. tab. II. fig. 1. (1850).
- remotus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 177. (1848). Australia.
- repandus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 190. [*Dichelacera*] (1848); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. XIV. 367. (1904). Venezuela.
- rhombicus** OST-SACK., Mem. Boston Soc. Nat. Hist., II. 472. 54. (1876) et Bullet. Unit. Stat. Geolog. Surv., III. 218. 4. [*Therio-plectes*] (1877); WILLIST., Trans. Kansas Acad. Sci., X. 137. (1887); HINE, Ohio Naturalist, V. 242. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 207. (1905). Americasept.
- melanorhinus* BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 642. [*Therio-plectes*] (1892); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 205. (1905).
- Roussellii* MACQ. = **rusticus** L.
- ruber* MACQ. = **subruber** BELL.
- ruber** THUNB., Nova Acta Upsal., IX. 56. (1827). Patria ignota.
- rubescens** BELL., Saggio di Ditterolog. Messic., Append., 15. 24. (1859); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 207. (1905). Mexico.
- rubescens** BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 663. [*Atylotus*] (1892). Uruguay.
- rubescens** MACQ., Dipt. exot., I. 1., 139. 34. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 212. 246. (1854); E. L. ARRIE., Bolet. Acad. Nat. Cienc. Córdoba, IV. 136. 83. (1882); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 143. [*rebescens*] (1901). Uruguay.
- rubicundus** MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 32. 64. (1845) et suppl. 3., 10. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 248. 410. (1854); MACQ., Dipt. exot., suppl. 5., 27. 116. (1855); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 59. (1896). India or., Java.
- rubicundus* WALK. = **secedens** WALK.
- rubidus** MACQ., Dipt. exot., suppl. 2., 19. 100. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 212. 243. (1854). Cayenne.
- rubidus** WIED., Dipt. exot., 69. 14. (1821) et Aussereurop. zweifl. Ins., I. 127. 25. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 154. (1848), V. suppl. 1., 244. 396. (1854) et Proc. Linn. Soc. London, I. 9. (1856); v. D. WULP, Notes Leyden Mus., VII. 71. 23. (1885) et Catal. Dipt. South Asia, 59. (1896). India or., Sumatra, Java.
- rubiginipennis** MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 39. 81. tab. IV. fig. 6. (1845); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 197. 181. (1854); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 143. (1901). N. Grenada.
- rubiginosus** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 51. (1850); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 60. (1896). India or.
- rubribarbis** BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 630. [*Bellardia*] (1892). Americamer.
- rubricornis** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 723. 34. (1865); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 143. (1901). Chile.

- rubricosus** v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XXIV. 160. 13. tab. Argentina.
 XV. fig. 9. (1881); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 143. (1901).
- rubrifrons** BLANCH. in GAY: Hist. fis. y polit. de Chile, Zool. VII. Chile.
 396. 9. tab. II. fig. 7. (1854); PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 617. 9. (1865); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 143. (1901).
- rubrinotatus** BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 676. [*Atylotus*] (1892). Patria ignota.
- rubripes** MACQ., Dipt. exot., I. 1., 134. 25. (1838); WALK., List Dipt. Cayenne.
 Brit. Mus., V. suppl. 1., 211. 240. (1854); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 143. (1901).
- rubrithorax** MACQ., Dipt. exot., I. 1., 139. 35. (1838); WALK., List Brasilia.
 Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 213. 250. (1854); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 143. (1901).
- rubriventris** MACQ., Dipt. exot., I. 1., 131. 19. (1838); WALK., List Nova Guinea.
 Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 254. 448. (1854); v. d. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 59. (1896).
- rubromaculatus* BLANCH. = *maculiventris* MACQ.
- rufescens** FABR., Systema Antliat., 100. 33. (1805); WIED., Dipt. America mer.
 exot., 81. 35. (1821) et Aussereurop. zweifl. Ins., I. 161. 77. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 218. 270. (1854); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 143. (1901).
- ruficeps* KERT., Catalogus Tabanidarum, 68. (1900) *lapsus*.
- rufescens* KERT. = **ruficeps** BIG.
- ruficeps** BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 645. [*Atylotus*] (1892). Prom. bon. sp.
rufescens KERT., Catalogus Tabanidarum, 68. (1900) *lapsus*.
- ruficeps* KERT. = **rufescens** FABR.
- ruficeps* MACQ. = **bicolor** WIED.
- ruficornis* FABR. = **americanus** FORST.
- ruficrus** PAL. BEAUV., Insect. recueill. en Afrique et en Amérique, Africa.
 55. tab. I. fig. 3. (1805—1821).
- rufipes* WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 116. 5. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 233. 341. (1854).
- rufidens** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. VII. Bullet. Japonia.
 LXXVIII. [*Atylotus*] (1887).
- ruffrons** MACQ., Dipt. exot., suppl. 5., 28. 119. (1855). Australia.
- rufinotatus** BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 673. [*Atylotus*] (1892). Australia.
- rufipennis** MACQ., Dipt. exot., I. 1., 134. 26. (1838) et suppl. 1., 41. Brasilia,
 83. (1845); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 214. 257. Columbia.
 (1854); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 143. (1901).
- rufipes** MACQ., Dipt. exot., I. 1., 124. 6. (1838); WALK., List Dipt. Prom. bon sp.
 Brit. Mus., V. suppl. 1., 234. 348. (1854).
- rufipes* MEIG. = **fulvus** MEIG. var.
- rufipes* WIED. = **ruficrus** PAL. BEAUV.
- rufithorax** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 165. (1848). Brasilia.

- rufiventris** FABR., Systema Antliat., 96. 13. (1805); WIED., Dipt. India or. exot., 66. 9. (1821) et Aussereurop. zweifl. Ins., I. 118. 10. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 245. 398. (1854); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 59. (1896).
- rufiventris* MACQ. = ? *filiolus* WILLIST.
- rufiventris** MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 38. 78. (1845); WALK., List Columbia, Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 210. 235. (1854); HUNTER, Trans. Jamaica. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 144. (1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 207. (1905).
- rufocallosus** BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 679. (1892); v. D. Java. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 63. (1896).
- rufofrater** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 26. [*rufofrator*] (1850); America sept. OST.-SACK., Mem. Boston Soc. Nat. Hist., II. 474. (1876); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 207. (1905).
- rufoniger** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 66. (1850). Patria ignota.
- rufus** PAL. BEAUV., Insect. recueill. en Afrique et en Amérique, 100. America sept. tab. II. fig. 1. (1805–21); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 117. 8. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 149. (1848) et V. suppl. 1., 183. 119. (1854); OST.-SACK., Mem. Boston Soc. Nat. Hist., II. 456. 34. (1876); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 207. (1905).
- fumipennis* WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 119. 11. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 149. (1848) et V. suppl. 1., 178. 97. (1854).
- ? **rufus** SCOP., Entomol. Carniol., 373. 1013. (1763); VILL., Entom. Europa centr. Linn., III. 557. 13. (1789).
- rupium** BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 163. 26. tab. II. fig. Europa centr. 26. (1880); PAND., Revue d'Entomol., II. 210. 26. (1883); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 15. [*Atylotus*] (1893).
- ruralis* ZETT. = ? **rusticus** L.
- rusticus** L., Systema Naturae, Ed. XII., II. 1000. 11. (1767); O. Europa centr. F. MÜLL., Zoolog. Dan. Prodr., 179. 2113. (1776); SCHRANK, Enum. et mer., Ins. Austr., 479. 976. (1781); FABR., Spec. Insect., II. 458. 17. Algeria. (1781); VILL., Entomol. Linn., III. 552. 4. (1789); GMEL., Systema Naturae, V. 2883. 11. (1792); FABR., Entomol. System., IV. 367. 23. (1794); PANZ., Fauna Germ., XIII. tab. 21. (1794); SCHRANK, Fauna Boica, III. 154. 2532. (1803); MEIG., Klassif., I. 170. 11. (1804); FABR., Systema Antliat., 99. 26. (1805); FALL., Kongl. Vet. Akad. Handl., XXX. 242. 4. (1809) et Dipt. Suec., Taban., 8. 8. (1817); MEIG., System. Beschreib., II. 60. 39. p. p. (♂) (1820); MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1826. 842. 15. (1826) et Suit. à Buffon, I. 207. 4. (1834); DUNCAN, Magaz. Zoolog. and Botan., I. 367. (1837); ZETT., Insecta Lappon., Dipt., 517. 11. (1838); ZELL., Isis, 1842. XI. 823. 2. (1842); ZETT., Dipt. Scand., I. 119. 21. (1842); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 1., 186. 19. (1847); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 2940. 21. (1849); WALK.,

- Insecta Britann., Dipt., I. 40. 13. (1851); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4259. 21. (1852); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 155 et 158. 8. (1854); LW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 596. 22. (1858); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 111. 14. (1861); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 32. (1862); BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 168. 31. tab. II et V. fig. 31. (1880); GOB., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881. 29. 2. (1881); PAND., Revue d'Entom., II. 219. 48. (1883); HANSEN, Fabrica oris Dipt., tab. I. fig. 7, tab. II. fig. 1, 3, 4, 9. (1883); NEUHAUS, Diptera Marchica, 44. 12. (1886); L. COUCKE, Annal. Soc. Entom. Belgique, XXXVI. 138. (1892); LEONARDI, Insetti Nocivi, III. 374. [*Atylotus*] (1900); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. XVI. 197. [*Atylotus*] (1905); VILLEN., Annal. Soc. Entom. France, LXXIV. 307. 5. (1905).
- ? *flaviceps* ZETT., Dipt. Scand., I. 111. 9. (1842) et VIII. 2937. 9. (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 156 et 163. 29. (1854); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 299. 5—6. (1861).
- Roussellii* MACQ., Dipt. exot., I. 2., 181. (1839) et Explor. scient. de l'Algérie, Zool. III., 423. 23. (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 225 et 229. 322. (1854).
- ? *ruralis* ZETT., Insecta Lappon., Dipt., 517. 11. (1838), Dipt. Scand., I. 120. 23. (1842) et VIII. 2940. 23. (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 155 et 160. 15. (1854); BONSD., Finland tvaving. Ins., I. 299. 16. (1861).
- rusticus* MEIG. p. p. = *fulvus* MEIG.
- sabuletorum** LW., Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss., N. F. IX. (XLIII). 414. 4. (1874). Turkestan.
- sagax** OST-SACK., Mem. Boston Soc. Nat. Hist., II. 452. 27. (1876); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 207. (1905). America sept.
- sagittarius** MACQ., Dipt. exot., I. 1., 123. 5. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 228. 320. (1854); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VI. 164. (1900); ADAMS, Kansas Univ. Sci. Bullet., III. 150. (1905). Africa mer.
- serratus* LW., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. 337. 2. (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 39. 10. tab. I. fig. 21. (1860).
- socius* WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 160. (1848).
- Sallei** BELL., Saggio di Ditterolog. Messic., I. 61. 11. tab. II. fig. 7. (1859); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 207. (1905). Mexico.
- sanguinarius** BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 675. (1892). Australia.
- sanguineus** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 54. (1850); v. D. WULF, Catal. Dipt. South Asia, 60. (1896). Java.
- sanguisorba* HARRIS = *fulvus* MEIG.
- Sarpa** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 175. (1848) [*sine descr.*], in Newman: Zoologist, Append., LXX. (1850) et List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 255. 450. (1854); HUTTON, Catal. New Zealand Dipt. etc., 20. (1881) et Trans. New Zealand Instit., XXXIII. 13. (1901). N. Selandia.

- truncatus* WALK. in NEWMAN: Zoologist, VIII. Append., LXX. (1850) et List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 255. 451. (1854); HUTTON, Catal. New Zealand Dipt. etc., 20. (1881).
- satanicus** BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 632. [*Dichelacera*] (1892); Brasilia.
RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. XIV. 368. (1904).
- scalaris* MEIG. = **bromius** L.
- scitus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 181. (1848); OST-SACK., Mem. America sept. Boston Soc. Nat. Hist., II. 474. (1876); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 207. (1905).
- scutellaris* WALK. = ?*lineola* FABR.
- scutellatus** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 186. (1839); WALK., List Dipt. Patria ignota. Brit. Mus., V. suppl. 1., 262. 496. (1854).
- scythropus** SCHIN., Novara Reise, Dipt., 92. 31. (1868); HUNTER, Brasilia. Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 144. (1901).
- secedens** WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 224. 301. (1854). Africa mer.
rubicundus WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 161. (1848). et occid.
tibialis WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 162. (1848).
- secundus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 180. (1848). Patria ignota.
- segmentarius* BRULLÉ = **græcus** FABR.
- semisordidus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 208. 225. Brasilia. (1854).
- senilis** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 715. 15. (1865); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 144. (1901). Chilo.
- senior** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 67. (1850). Patria ignota.
- septentrionalis** LW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 593. (1858); Labrador,
OST-SACK., Mem. Boston Soc. Nat. Hist., II. 467. 50. (1876); Alaska.
COQUILL., Proc. Washington Acad. Sci., II. 406. (1900); HINE, Ohio Naturalist, V. 243. (1904); COQUILL. in HARRIMAN: Alaska Exped., IX. Pt. II. 20. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 207. (1905).
- sequax** WILLIST., Trans. Kansas Acad. Sci., X. 137. (1887); HINE, America sept. Ohio Naturalist, V. 243. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 207. (1905).
leucophorus BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 640. [*Therioplectes*] (1892); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 204. (1905).
- sequens** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 178. (1848). Australia.
- sequeus** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 60. (1850). Patria ignota.
- sericeiventris** LW., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. Africa mer. 339. 17. (1858), Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 38. 7. (1860) et Wien. Entom. Monatschr., VII. 10. 4. (1863).
- serratus* LW. = **sagittarius** MACQ.
- serus** WALK., Proc. Linn. Soc. London, VI. 20. 3. (1862); v. D. WULP, Ceram. Catal. Dipt. South Asia, 61. (1896).
- Servillei** MACQ., Dipt. exot., I. 1., 128. 13. (1838); WALK., List Dipt. India or, Brit. Mus., V. suppl. 1., 246. 404. (1854); v. D. WULP, Catal. Dipt. Java. South Asia, 59. (1896).
- sexvittatus** BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 682. (1892); ALDR., Mexico. Catal. North Amer. Dipt., 207. (1905).

- siccus** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 46. (1850); RICARDO, Aegyptus. Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. XVI. 200. (1905).
- sidneyensis** MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 33. 66. (1845); WALK., Australia. List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 253. 442. (1854).
- signatipennis** PORTSCH., Horae Soc. Entom. Ross., XXI. 180. (1887). Mongolia
- signatus** PANZ. = **micans** MEIG. chinensis.
- signatus** SCHIN. = **tropicus** PANZ.
- signatus** WIED. = **aterrimus** MEIG.
- signifer** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 452. (1856); v. D. WULP, China. Catal. Dipt. South Asia, 60. (1896).
- similis** MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 31. 100. (1850). Tasmania.
- simplex** BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 667. (1892). Amazonia.
- simplex** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 34. (1850). Columbia.
- simplissimus** WALK., Proc. Linn. Soc. London, I. 111. 34. (1856); Borneo. v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 61. (1896).
- simulans** WALK. = **lineola** FABR.
- sinicus** BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 629. [*Bellardia*] (1892); China. v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 62. (1896).
- sinicus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 163. (1848); v. D. WULP, China. Catal. Dipt. South Asia, 60. (1896).
- socialis** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 45. (1850). Prom. bon. sp.
- socius** OST.-SACK. = **epistates** OST.-SACK.
- socius** WALK. = **sagittarius** MACQ.
- sodalis** WILL. = **trispilus** WIED.
- solstitialis** MEIG., System. Beschreib., II. 56. 33. (1820); ? DUNCAN, Europa centr., Magaz. Zoolog. and Botany, I. 366. (1837); ? GIMM., Bull. Soc. Asia min., Imp. Nat. Moscou, XX. 1., 185. 15. (1847); ? WALK., List Dipt. Sibiria. Brit. Mus., I. 169. (1848), ? Insecta Saunders., Dipt., I. 22. (1850) et ? List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 156 et 168. 46. (1854); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 30. (1862); BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 150. 12. tab. I et V. fig. 12. (1880); GOB., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881. 13. 4. [*Therioplectes*] (1881); PAND., Revue d'Entom., II. 212. 31. (1883); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 14. (1893); VILLEN., Annal. Soc. Entom. France, LXXIV. 307. 4. (1905).
- montanus** MEIG., System. Beschreib., II. 55. 31. p. p. (1820).
- tropicus** LW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 586. 11. p. p. (1856).
- Sonnerati** BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 672. [*Atylotus*] (1892); Nova Guinea. v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 63. (1896).
- sonomensis** OST.-SACK., Bullet. Unit. Stat. Geolog. Surv., III. 216. America sept., 2. (1876); COQUILL., Proc. Washington Acad. Sci., II. 407. (1900); Alaska. HINE, Ohio Naturalist, V. 244. (1904); BEUTENM., Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., XX. 88. (1904); COQUILL. in HARRIMAN: Alaska Exped., IX. Pt. II., 21. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 207. (1905).
- haemaphorus** MARTEN, Canad. Entomol., XIV. 210. [*Therioplectes*] (1882).

- sorbillans** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 141. 48. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 153. (1848) et V. suppl. 1., 205. 216. (1854); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 144. (1901). Brasilia.
- sordidus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 256. 453. (1854); N. Selandia.
HUTTON, Catal. New Zealand Dipt. etc., 20. (1881) et Trans. New Zealand Instit., XXXIII. 12. (1901).
- sparsus** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 71. [*Dichelacera*] (1850); Brasilia.
RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. XIV. 367. (1904).
- sparus** WHITNEY, Canad. Entomol., XI. 38. (1879); WILLIST., Trans. America sept.
Kansas Acad. Sci., X. 140. (1887); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 207. (1905).
- spectabilis** LW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 605. 34. (1858) et Europa centr.
Wien. Entom. Monatschr., VI. 163. 12. (1862); BRAUER, Denkschr. et mer.,
Akad. Wien, XLII. 190. 47. tab. III et VI. fig. 47. (1880); PAND., Asia min.
Revue d'Entomol., II. 204. 10. (1883).
? *albivittatus* MACQ., Suit. à Buffon, I. 206. 32. (1834); WALK.,
List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 261. 490. (1854).
humeralis MEG. in litt. apud BRAUER.
lateralis BRULLÉ, Exped. scient. de Morée, III. 304. 658. tab. XLVII. fig. 2. (1832); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 156 et 166. 39. (1854).
- speculum** WALK., Proc. Linn. Soc. London, V. 258. 3. (1861); v. D. Celebes.
WULP, Catal. Dipt. South Asia, 61. (1896).
- spilopterus** LW. = **Astur** ERICHS.
- spodopterus** MEIG., System. Beschreib., II. 46. 21. (1820); GIMM., Europa centr.
Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 1., 181. 4. (1847); WALK., et mer.
List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 156 et 169. 50. (1854); LW.,
Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 606. 37. (1858); SCHN., Fauna
Austriaca, Dipt., I. 33. (1862); LW., Wien. Entom. Monatschr.,
VI. 163. 11. (1862); JÄNN., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 79. 20.
(1866); BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 181. 41. tab. III
et VI. fig. 41. (1880); GÖB., Mém. Soc. Linn. Nord France,
1881. 19. 3. (1881); PAND., Revue d'Entomol., II. 202. 5. (1883);
BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLVII. tab. II. fig. 26—31.
(1883); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX.
1892. 15. (1893).
p. p. *bovinus* L., Fauna Suec., 462. 1882. (1761); PODA, Ins. Mus.
Graec., 117. 1. (1761); SCOP., Entom. Carniol., 370. 1006. (1763);
O. F. MÜLL., Fauna Ins. Fridrichsdal., 86. 767. (1764); L., Sy-
stema Naturae, Ed. XII, II. 1000. 4. (1767); FABR., Spec. Insect.,
II. 455. 3. (1781); SCHRANK, Enum. Insect. Austr., 478. 974.
(1781); DEG., Mém. pour serv. à l'hist. d. Ins., VI. 219. 1. tab.
XII. fig. 10—11. (1776); HERBST, Gemeinnütz. Naturgesch., VIII.
tab. CCCXLII. fig. 1. (1787); GMEL., Systema Naturae, V. 2882.
4. (1788); VILL., Entom. Linn., III. 551. 1. (1789); PANZ., Fauna
Germ., II. 20. (1793); FABR., Entom. System., IV. 363. 4. (1794);

- SCHRANK, Fauna Boica, III. 153. 2529. (1803); MEIG., Klassif., I. 165. 2. (1804); FABR., Systema Antliat., 92. 1. (1805); LATR., Gen. Crust. et Ins., IV. 283. (1809); FALL., Kongl. Vet. Akad. Handl., XXX. 239. 1. (1809); LAM., Hist. nat. anim. sans vertèbr., III. 420. 1. (1816); FALL., Dipt. Suec., Taban., 4. 1. (1817); CUV., Règne Anim., III. 614. (1817); MEIG., System. Beschreib., II. 43. 18. (1820); MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1826. 476. 2. tab. III. fig. 7. (1826) et Suit. à Buffon, I. 199. 9. (1834); GUÉR., Iconogr. d. Règne Anim., VII. Ins., 542. tab. XCVII. fig. 1, *a—d*. (1835); DAHLB., Ins. Scand. skåd. och nytta, 306. 203. (1837); DUNCAN, Magaz. Zoolog. and Botan., I. 362. (1837); ZETT., Insecta Lappon., Dipt., 513. 1. (1838); WESTW., Introd., II. 541. fig. 128., 9. 10. (1840); BLANCH., Hist. Nat. d'Ins., III. 589. tab. I. fig. 9. (1840); ZETT., Dipt. Scand., I. 105. 1. (1842); ZELL., Isis, 1842. XI., 814. 1. tab. I. fig. 2—4. (1842); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 1., 179. 1. (1847); MACQ. in LUCAS: Explor. Scient. de l'Algérie, Zool., III. 424. 28. (1849); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 2936. 1. (1849); L. DUF., Mém. Acad. des Sci. Math. et Phys., XI. 171—360. tab. I. fig. 3—5, tab. II. fig. 15—16, tab. IV. fig. 38—39, 42. (1850); WALK., Ins. Britann., Dipt., I. 37. 1. tab. I. fig. 13. (1851) et List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 156 et 166. 40. (1854); ZETT., Dipt. Scand., XII. 4547. 1. (1855); BONSD., Finl. tvaving. Ins., I. 107. 1. (1861); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 34. (1862); JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 80. (1866); NEUBAUS, Diptera Marchica, 42. 2. (1886).
- spoliatus** WALK., Proc. Linn. Soc. London, IV. 103. 35. (1860); Celebes.
v. d. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 61. (1896).
- stigma** FABR., Systema Antliat., 104. 50. (1805); WIED., Dipt. exot., America mer.,
92. 53. (1821) et Aussereurop. zweifl. Ins., I. 180. 104. (1828); Antillae.
WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 202. 209. (1854);
HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 144. (1901);
ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 208. (1905).
- stigma** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 184. (1848). Africa mer.
- striatus** FABR., Entomol. System., IV. 371. 39. (1794) et Systema Asia mer.,
Antliat., 103. 47. (1805); WIED., Dipt. exot., 79. 33. (1821) et China,
Aussereurop. zweifl. Ins., I. 155. 69. (1828); WALK., List Dipt. Arch.Indicus.
Brit. Mus., I. 157. (1848) et V. suppl. 1., 245. 397. (1854); v. d.
WULP, Sumatra Exped., Dipt., 16. 3. (1881), Notes Leyden Mus.,
VII. 71. 24. (1885) et Catal. Dipt. South Asia, 58. (1896).
- dorsilinea* WIED., Analecta Entomol., 22. 10. (1824) et Ausser-
europ. zweifl. Ins., I. 184. 110. (1828); WALK., List Dipt.
Brit. Mus., V. suppl. 1., 244. 395. (1854).
- strigiventris** Lw., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. Caffraria.
339. 14. (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 33. 1. (1860).
- stygius** SAY, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad., III. 33. 3. (1823) et America sept.
Amer. Entomol., Ed. II., II. 54. (1859); WIED., Aussereurop.
zweifl. Ins., I. 131. 31. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I.

149. (1848) et V. suppl. 1., 187. 136. (1854); OST-SACK., Mem. Boston Soc. Nat. Hist., II. 454. 30. (1876); HART, Bullet. Illinois State Laborat. of Nat. Hist., IV. 239. tab. XI. fig. 47—48. (1895); HINE, Ohio State Acad. Sci., Spec. Pap. No. 5., 54. tab. II. (1903); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 208. (1905).
- subelongatus** MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 31. 62. (1845); WALK., Africa mer. List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 230. 328. (1854); BERTOL., Mem. Accad. Sci. Istit. Bologna, XII. 16. 18. (1862); BEZZI, Annal. Mus. Civ. Genova, ser. 2. XII. (XXXII). 183. 2. (1892).
var. proximus CORTI, Annal. Mus. Civ. Genova, ser. 2. XV. Gallaland. (XXXV). 132. 3. (1895).
- sublunaticornis* ZETT. = ? *plebejus* FALL.
- submacula** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 30. tab. II. fig. 8. Columbia. (1850).
- subruber** BELL., Saggio di Ditterol. Messic., I. 55. 1. (1858); WIL- Mexico. LIST., Biolog. Central. Americ., Dipt., I. 260. 14. (1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 208. (1905).
ruber MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 42. 87. (1845); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 188. 142. (1854).
- subsenex** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 38. (1850). Americamer.
- subsimilis** BELL., Saggio di Ditterol. Messic., I. 66. 18. (1859); Mexico. ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 208. (1905).
- subtilis** BELL., Saggio di Ditterol. Messic., I. 14. 23. tab. III. fig. Mexico. 9. (1859); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 208. (1905).
- succurvus** WALK., Proc. Linn. Soc. London, IV. 102. 32. (1860); Celebes. OST-SACK., Annal. Mus. Civ. Genova, XVI. 417. (1882); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 61. (1896).
- sudeticus** ZELL., Isis, 1842. XI., 815. 2. tab. I. fig. 5—8. (1842); Europa. SCHOLTZ, Zeitschr. f. Entom. Breslau, IV. No. 16., 36. (1850); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 155 et 157. 4. (1854); LW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 606. 35. (1858); SCHN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 34. (1862); JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 78. 19. (1866); BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 184. 43. tab. III et VI. fig. 43. (1880); GOB., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881. 20. 4. (1881); PAND., Revue d'Entom., II. 203. 6. (1883); HANSEN, Fabrica oris Dipt., tab. I. fig. 6, 10, 11, 13, 16, 20, 23. (1883); L. COUCKE, Annal. Soc. Entom. Belgique, XXXVI. 137. (1892); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 15. (1893); SPEISER, Zeitschr. f. wiss. Insektenbiolog., I. 408. 156. (1904).
- p. p. *bovinus* L., Fauna Suec., 462. 1882. (1761); PODA, Ins. Mus. Graec., 117. 1. (1761); SCOP., Entom. Carniol., 370. 1006. (1763); O. F. MÜLL., Fauna Ins. Fridrichsdal., 86. 767. (1764); L., Systema Naturae, Ed. XII., II. 1000. 4. (1767); FABR., Spec. Insect., II. 455. 3. (1781); SCHRANK, Enum. Insect. Austr., 478. 974. (1781); DEG., Mém. pour serv. à l'hist. d. Ins., VI. 219. 1. tab. XII. fig. 10—11. (1776); HERBST, Gemeinnütz. Naturgesch., VIII.

- tab. CCCXLII. fig. 1. (1787); GMEL., *Systema Naturae*, V. 2882. 4. (1788); VILL., *Entom. Linn.*, III. 551. 1. (1789); PANZ., *Fauna Germ.*, II. 20. (1793); FABR., *Entom. System.*, IV. 363. 4. (1794); SCHRANK, *Fauna Boica*, III. 153. 2529. (1803); MEIG., *Klassif.*, I. 165. 2. (1804); FABR., *Systema Antliat.*, 92. 1. (1805); LATR., *Gen. Crust. et Ins.*, IV. 283. (1809); FALL., *Kongl. Vet. Akad. Handl.*, XXX. 239. 1. (1809); LAM., *Hist. nat. anim. sans vertébr.*, III. 420. 1. (1816); FALL., *Dipt. Suec.*, Taban., 4. 1. (1817); CUV., *Régne Anim.*, III. 614. (1817); MEIG., *System. Beschreib.*, II. 43. 18. (1820); MACQ., *Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille*, 1826. 476. 2. tab. III. fig. 7. (1826) et *Suit. à Buffon*, I. 199. 9. (1834); GUÉR., *Iconogr. d. Régne Anim.*, VII. Ins., 542. tab. XCVII. fig. 1, *a—d.* (1835); DAHLB., *Ins. Scand. skäd. och nytta*, 306. 203. (1837); DUNCAN, *Magaz. Zoolog. and Botan.*, I. 362. (1837); ZETT., *Insecta Lappon.*, Dipt., 513. 1. (1838); WESTW., *Introd.*, II. 541. fig. 128., 9. 10. (1840); BLANCH., *Hist. Nat. d'Inst.*, III. 589. tab. I. fig. 9. (1840); ZETT., *Dipt. Scand.*, I. 105. 1. (1842); ZELL., *Isis*, 1842. XI. 814. 1. tab. I. fig. 2—4. (1842); GIMM., *Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou*, XX. 1., 179. 1. (1847); MACQ. in LUCAS: *Explor. Scient. de l'Algérie*, Zool., III. 424. 28. (1849); ZETT., *Dipt. Scand.*, VIII. 2936. 1. (1849); L. DUF., *Mém. Acad. des Sci. Math. et Phys.*, XI. 171—360. tab. I. fig. 3—5, tab. II. fig. 15—16; tab. IV. fig. 38—39, 42. (1850); WALK., *Ins. Britann.*, Dipt., I. 37. 1. tab. I. fig. 13. (1851) et *List Dipt. Brit. Mus.*, V. suppl. 1., 156 et 166. 40. (1854); ZETT., *Dipt. Scand.*, XII. 4547. 1. (1855); BONSD., *Finl. tvaving. Ins.*, I. 107. (1861); SCHIN., *Fauna Austriaca*, Dipt., I. 34. (1862); JAENN., *Berlin. Entom. Zeitschr.*, X. 80. (1866); NEUHAUS, *Diptera Marchica*, 42. 2. (1886).
- Sufis** JAENN., *Abhandl. Senckenberg. Naturforsch. Ges.*, VI. 332. 24. (1867); BRAUER, *Denkschr. Akad. Wien*, XLII. 205. 59. tab. IV et VI. fig. 59. (1880). Africa sept. et orient.
- sugens** WIED., *Aussereurop. zweifl. Ins.*, I. 140. 45. (1828); WALK., *List Dipt. Brit. Mus.*, V. suppl. 1., 233. 343. (1854). Guinea.
- sulcifrons** MACQ., *Dipt. exot.*, suppl. 5., 33. 127. (1855); OST-SACK., *Catal. Dipt. North Amer.*, Ed. II., 60 et 228. (1878); WILLIST., *Trans. Kansas Acad. Sci.*, X. 138. (1887); RILEY & HOWARD, *Insect Life*, VI. 34. (1894); HART, *Bullet. Illinois State Laborat. of Nat. Hist.*, IV. 234. (1895); HINE, *Ohio Naturalist*, II. 168. (1901) et *Ohio Stat. Acad. Sci.*, Spec. Pap. No. 5., 54. tab. I. fig. 1—15. (1903); ALDR., *Catal. North Amer. Dipt.*, 208. (1905). Americasept.
- tectus* OST-SACK., *Mem. Boston Soc. Nat. Hist.*, II. 436. 7. (1876).
- sulcipalpus** LW., *Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl.*, XIV. 1857. 341. 26. (1858) et *Dipt.-Fauna Südafrika's*, I. 45. 17. (1860). Caffraria.
- sulphureus** MACQ., *Dipt. exot.*, suppl. 2., 19. 99. (1847); WALK., *List Dipt. Brit. Mus.*, V. suppl. 1., 215. 258. (1854); HUNTER, *Trans. Amer. Entom. Soc. Philad.*, XXVII. 144. (1901). Brasilia.
- sulphureus* PAL. BEAUV. = **mexicanus** L.

- sumatrensis** MACQ., Suit. à Buff., I. 201. 16. (1834); WALK., List Dipt. Sumatra.
Brit. Mus., V. suppl. 1., 244. 394. (1854); v. D. WULP, Catal. Dipt.
South Asia, 59. (1896).
- Sumischraști** BELL., Saggio di Ditterol. Messic., I. 56. 2. (1859); Mexico.
ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 208. [*sumichraști*] (1905).
- superjumentarius** WHITNEY, Canad. Entomol., XI. 37. (1879); HINE, America sept.
Ohio State Acad. Sci., Spec. Pap. No. 5., 55. (1903); ALDR., Catal.
North Amer. Dipt., 208. (1905).
- surinamensis** MACQ., Dipt. exot., I. 1., 132. 22. (1838); WALK., List Surinam.
Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 204. 210. (1854); HUNTER, Trans.
Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 144. (1901).
- susurrus** MARTEN, Canad. Entomol., XV. 111. [*Theriopteleus*] (1883); America sept.
HINE, Ohio Naturalist, V. 244. (1904); ALDR., Catal. North Amer.
Dipt., 208. (1905).
- Swiridowi** PORTSCH., Horae Soc. Entom. Ross., XVI. 256. (1882) et Caucasus.
XXVI. 202. tab. I. fig. 2. (1891).
- sylvioides** WALK., Proc. Linn. Soc. London, VII. 206. 17. (1864); Ins. Mysol.
v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 61. (1896).
- taeniatus** MACQ., Suit. à Buffon, I. 207. 35. (1834); WALK., List Dipt. Prom. bon.sp.
Brit. Mus., I. 184. (1848) et V. suppl. 1., 229. 321. (1854).
- taeniola** PAL. BEAUV., Ins. recueil. en Afrique et en Amérique, 56. Africa centr.
tab. I. fig. 6. (1805—21); WIED., Dipt. exot., 71. 17. (1821) et
Aussereurop. zweifl. Ins., I. 129. 28. (1828); WALK., List Dipt.
Brit. Mus., V. suppl. 1., 233. 340. (1854).
- taeniotes** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 188. 116. (1828); WALK., Brasilia.
List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 217. 267. (1854); HUNTER, Trans.
Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 144. [*taeniates*] (1901).
- tarandi* WALK. = **zonalis** KIRBY.
- tarandicus* VILL. = **tarandinus** L.
- tarandinus** L., Fauna Suec., 462. 1884. (1761) et Systema Naturae, Europa bor.,
Ed. XII., II. 1000. 7. (1767); O. F. MÜLLER, Zoolog. Dan. Prodr., Sibiria.
179. 2112. (1776); FABR., Spec. Insect., II. 457. 8. (1781); GMEL.,
Systema Naturae, V. 2882. 7. (1792); FABR., Entomol. System.,
IV. 364. 10. (1794); MEIG., Klassif., I. 171. a. (1804); FABR.,
Systema Antliat., 95. 8. (1805); FALL., Kongl. Vet. Akad. Handl.,
XXX. 240. 2. (1809) et Dipt. Suec., Taban., 4. 2. (1817); ? PE-
TAGNA, Spec. Insect. ultr. Calabr., Ed. nova, 44. 233. (1820);
MEIG., System. Beschreib., II. 44. 19. (1820); DUNCAN, Magaz.
Zoolog. and Bot., I. 364. (1837); ZETT., Insecta Lappon., Dipt.,
513. 2. (1838) et Dipt. Scand., I. 109. 7. (1842); GIMM., Bull.
Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 1., 184. 12. (1847); ZETT., Dipt.
Scand., VIII. 2937. 7. (1849); ERICHS. in Middendorf: Reise in
Sibir., II. 66. 142. (1851); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4259. 7. (1854);
Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 585. 10. (1858); BONSD.,
Finl. tvaving. Ins., I. 108. 4. (1861); BRAUER, Denkschr. Akad.
Wien, XLII. 139. 3. tab. I. fig. 3. (1880); KERT., Zoolog. Ergebn.
d. 3. asiat. Forschungsreise des Grafen E. Zichy, II. 191. 24. fig.

5. [*Therioplectes*] (1901); SPEISER, Zeitschr. f. wiss. Insektenbiol., I. 407. 155. (1904) et Schrift. d. Physik.-ökon. Ges. Königsberg, XLVI. 163. (1905); VILLEN., Annal. Soc. Entom. France, LXXIV. 309. 25. (1905).
- larandicus* VILL., Entomol. Linn., III. 552. 3. (1789).
- tarsalis** ADAMS, Kansas Univ. Sci. Bullet., III. 151. (1905). Rhodesia.
- tataricus** PORTSCH., Horae Soc. Entom. Ross, XXI. 178. (1887). Asia centr.
- taurinus* MEIG. = **barbarus** COQUEB.
- tectus* OST-SACK. = **sulcifrons** MACQ.
- temperatus** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 451. (1856). Port Natal.
- tenebrosus** COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XXI. 310. (1898). Japonia.
- tenebrosus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 242. 389. India or. (1854); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 60. (1896).
- tenens* WALK. = **confligens** WALK.
- tenens** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 49. (1850); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 60. (1896). India or.
- tener** OST-SACK., Mem. Boston Soc. Nat. Hist., II. 440. 11. (1876) America sept. et Catal. Dipt. North America, Ed. II., 60 et 228. (1878); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 208. (1905).
- tennessensis** BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 660. [*Atylotus*] (1892); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 208. (1905). America sept.
- tenuicornis** MACQ., Dipt. exot., I. 1., 124. 7. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 229. 324. (1854). Prom. bon.sp.
- tephrodes** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 716. 16. (1865); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 144. (1901). Chile.
- tergestinus** EGG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, IX. 391. (1859); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 33. (1862); BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 193. 46. tab. III et VI. fig. 46. (1880); GOB., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881. 19. 2. (1881); PAND., Revue d'Entomol., II. 207. 17. (1883); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 16. (1893). Europacentr. et mer.
- glaucus* MEIG., System. Beschreib., II. 51. 28. p. p. (1820).
- terminalis** WALK., The Entomologist, V. 255. (1871); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. XVI. 200. (1905). Aegyptus.
- terminatus** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 41. (1850). ?America mer.
- terminus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 160. (1848). Brasilia.
- Terrae-Novae* MACQ. = **zonalis** KIRBY.
- testaceiventris** MACQ., Dipt. exot., suppl. 2., 16. 92. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 232. 337. (1854). Africa.
- testaceomaculatus** MACQ., Dipt. exot., I. 1., 140. 36. (1838); BLANCH. in GAY: Hist. fis. y polit. de Chile, Zool. VII. 394. 5. tab. II. fig. 9. (1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 210. 232. (1854); PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 714. 5. (1865); SCHIN., Novara Reise, Dipt., 85. 15. (1868); v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XXIV. 160. 12. (1881); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 144. (1901). Chile.
- testaceus** FORSK., Descr. animal. quae in itinere orient. observ., Arabia.

85. 24. (1775); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 648. 75. (1830); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 238. 359. (1854).
- testaceus** MACQ., Dipt. exot., I. 1., 133. 23. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 149. (1848) et V. suppl. 1., 214. 256. (1854); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 144. (1901). Brasilia.
- tetricus** MARTEN, Canad. Entomol., XV. 111. [*Therioplectes*] (1883); HINE, Ohio Naturalist, V. 245. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 208. (1905). Americasept.
- tetropis** BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 681. (1892); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 208. (1905). Americasept.
- thoracicus** HINE, Canad. Entomol., XXXII. 248. (1900); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 208. (1905). Americasept.
- thoracinus** PAL. BEAUV., Ins. recueill. en Afrique et en Amérique, 55. tab. I. fig. 4. (1805—21); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 147. 57. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 234. 345. (1854); v. D. WULP, Annal. Soc. Entom. Belgique, XXVIII. Comp. Rend., CCLXXXIX. 3. (1884). Africa centr.
- tibialis** MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 30. 59. (1845) et in LUCAS : Explor. scient. de l'Algérie, Zool., III. 423. 26. tab. I. fig. 6. (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 225 et 230. 329. (1854). Algeria.
- tibialis* WALK. = **secedens** WALK.
- tinctus** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 29. (1850); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 208. (1905). ?I.S.Thomas.
- tomentosus** MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 30. 60. tab. III. fig. 11. (1845) et in LUCAS : Explor. Scient. de l'Algérie, Zool., III. 224. 30. tab. I. fig. 7. (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 225 et 227. 316. (1854); BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 163. 25. tab. II. fig. 25. (1880); PAND., Revue d'Entomol., II. 218. 44. (1883); BEZZI, Bullet. Soc. Entom. Ital., XXVII. 42. (1895); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. XVI. 197. [*Atylotus*] (1905). Europa mer., Africa sept.
- apiarius* JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 68. 7. (1866).
- transiens* WALK. = ? **ater** ROSSI.
- transpositus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 151. 16. [*Dichelacera*] (1854); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. XIV. 367. (1904). Ecuador.
- transversus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 256. 454. (1854); HUTTON, Catal. New Zealand Dipt. etc., 21. (1881) et Trans. New Zealand Instit., XXXIII. 14. (1901). N. Selandia.
- triangularis** v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XI. 100. 4. (1868) et Catal. Dipt. South Asia, 62. (1896). Ins. Obi.
- Triangulum** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 143. 52. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 221. 289. (1854); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 144. (1901). Brasilia.
- triceps** THUNB., Nova Acta Upsal., IX. 59. tab. I. fig. 4. (1827). Brasilia.

- trichocerus** BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 637. [*Theriopectes*] Marocco. (1892).
- tricolor** ZELL., Isis. 1842. XI. 819. 1. tab. I. fig. 23—25. (1842); Europa mer., GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 2., 255. 11. (1847); Asia min. WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 155 et 158. 10. (1854); Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 583. 8. (1858); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 36. (1862); PORTSCH., Trudy Russk. Entom., X. 150. tab. I. fig. 3. (1877); BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 165. 18. tab. II. fig. 18. (1880); PORTSCH., Horae Soc. Entom. Ross., XVIII. 123. (1883)
- trifarius** MACQ., Dipt. exot., I. 1., 140. 37. (1838); BLANCH. in GAY: Chile. Hist. fis. y polit. de Chile, Zool. VII. 395. 6. (1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 197. 179. (1854); PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 714. 6. (1865); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 144. (1901).
- trifascia** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 37. (1850). Brasilia.
- trifasciatus** MACQ., Suit. à Buffon, I. 204. 26. (1834); WALK., List Patria ignota. Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 261. 491. (1854).
- trigeminus** COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XXI. 310. (1898). Japonia.
- trigonophorus** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 185. (1839); WALK., List Brasilia. Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 222. 290. (1854); E. L. ARRIE., Bolet. Acad. Nat. Cienc. Córdoba, IV. 136. 84. (1882); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 144. (1901).
- trigonus** COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XXI. 309. (1898); Japonia. RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. XVI. 202. (1905).
- trijunctus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 182. 114. Americasept. (1854); OST-SACK., Mem. Boston. Soc. Nat. Hist., II. 432. 3. (1876); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 208. (1905).
- triligatus** WALK. = **affinis** KIRBY.
- trilineatus** BELL. = **lineola** FABR.
- trilineatus** LATR. in HUMB. et BONAP.: Recueil, d'observ. d. zool. Brasilia. etc., Fasc. X. 116, 117. tab. XI. fig. 6. (? 1814); WIED., Dipt. exot., 84. 40. (1821) et Aussereurop. zweifl. Ins., I. 168. 87. (1828); ROND., Nuov. Annal. Sci. Nat. Bologna, ser. 3. II. 371. 31. (1850); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 217. 266. (1854); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 144. (1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 208. (1905).
- trimaculatus** PAL. BEAUV., Ins. recueill. en Afrique et en Amérique, Americasept. 55. tab. I. fig. 5. (1805—21); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 132. 33 et 137. 40. (1828); MACQ., Dipt. exot., I. 1., 142. 42. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 202. 203. (1854); OST-SACK., Mem. Boston Soc. Nat. Hist., II. 439. 10. (1876); HART, Bull. Illinois State Laborat. of Nat. Hist., IV. 234. (1895); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 144. (1901); HINE, Ohio Naturalist, II. 168. (1902) et Ohio State Acad. Sci., Spec. Pap. No. 5., 55. (1903); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 208. (1905).

- quinquelineatus* MACQ., Suit. à Buffon, I. 200. 11. (1834); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 187. 137. (1854).
- trimaculatus* WIED. = **trimaculatus** PAL. BEAUV.
- trinotatus** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 182. 106. (1828); Brasilia.
WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 189. (1848) et V. suppl. 1., (1854);
HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 144. (1901).
- tripunctifer* WALK. = **biguttatus** WIED.
- trisignatus** LW., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. Africa.
338. 6. (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 39. 9. tab. I. fig. 20. (1860); KARSCH, Entomol. Nachricht., XII. 53. 3. (1886) et Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 370. 3. tab. IV. fig. 3. (1887).
- trispilus** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 150. 62. (1828); WALK., America sept.
List Dipt. Brit. Mus., I. 174. (1848) et V. suppl. 1., 177. 90. (1854);
OST.-SACK., Mem. Boston Soc. Nat. Hist., II. 464. 46. (1876);
HINE, Ohio Naturalist, V. 237. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 208. (1905).
sodalis WILLIST., Trans. Kansas Acad. Sci., X. 139 (1887);
ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 207. (1905).
- tristis** v. D. WULP, Sumatra Exped., Dipt., 17. 5. tab. I. fig. 9. (1881) Sumatra.
et Catal. Dipt. South Asia, 62. (1896).
- tritrus** WALK., Trans. Linn. Soc. London, XVII. 338. 19. (1837) et Patagonia.
List Dipt. Brit. Mus., I. 189. (1848); E. L. ARRIE., Bolet. Acad. Nat. Cienc. Córdoba, IV. 136. 85. (1882); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 144. (1901).
- trivittatus** FABR., Systema Antliat., 104. 40. (1805); WIED., Dipt. Americamer.
exot., 85. 41. (1821) et Aussereurop. zweifl. Ins., I. 172. 91. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 199. 190. (1854);
SCHIN., Novara Reise, Dipt., 86. 17. (1868); v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XXIV. 160. 11. (1881); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 144. (1901).
- tropicus* L. p. p. = **tropicus** PANZ.
- tropicus* LW. = **solstitialis** MEIG.
- tropicus* MEIG. p. p. = **apricus** MEIG.
- tropicus** PANZ., Fauna Germ., XIII. tab. 22. (1794); MEIG., Klass., Europacentr.
I. 168. 8. (1804) et System. Beschreib., II. 57. 34. p. p. ♂. (1820); et sept.,
BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 146. 9. tab. I et V. fig. Sibiria.
9. (1880); GOB., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881. 14. 6.
[*Therioplectes*] (1881); PAND., Revue d'Entomol., II. 213. 32. (1883); NEUHAUS, Diptera Marchica, 43. 10. (1886); BECK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 106. 23. [*Therioplectes*] (1887); GIRSCHN., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. tab. III. fig. 1. (1887); L. COUCKE, Annal. Soc. Entom. Belgique, XXXVI. 138. (1892); VILLEN., Annal. Soc. Entom. France, LXXIV. 306. 2. (1905).
? *bimaculatus* MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1826. 484. 17. (1826); MEIG., System. Beschreib., VII. 59. 46. (1838);
WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 157 et 170. 54. (1854); GOB., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881. 27. (1881).

- borealis* JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 69. 9. (1866).
luridus LW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 526. 12. p. p. (1858); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 31. (1862).
signatus SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 29. (1862).
p. p. tropicus L., Fauna Suec., 463. 1886. (1761); Scop., Entomol. Carniol., 371. 1008. (1763); O. F. MÜLLER, Fauna Insect. Fridrichsdal., 86. 768. (1764); L., Systema Naturae, Ed. XII., II. 1001. 14. (1767); O. F. MÜLLER, Zoolog. Dan. Prodr., 180. 2115. (1776); DEG., Mém. pour serv. à l'hist. d. Ins., VI. 220. 2. tab. XII. fig. 15. (1776); FABR., Species Insect., II. 458. 20. (1781); SCHRANK, Enum. Insect. Austr., 479. 975. (1781); HERBST, Gemeinnütz. Naturgesch., VIII. 113. tab. CCCXLII. fig. 4. (1787); VILL., Entom. Linn., III. 553. 6. (1789); GMEL., Systema Naturae, V. 2884. 13. (1792); FABR., Entomol. System., IV. 368. 28. (1794); SCHRANK, Fauna Boica, III. 154. (1803); SCHELLENB., Gattung. d. Fliegen, 72. tab. XXVII. fig. 2. (1803); FABR., Systema Antliat., 100. 32. (1805); LATR., Gen. Crust. et Ins., IV. 283. (1809); FALL., Kongl. Vet. Akad. Handl., XXX. 240. 3. (1809) et Dipt. Suec., Taban., 5. 3. (1817); MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1826. 481. 14. (1826); MACQ., Suit. à Buffon, I. 202. 19. (1834); DUNCAN, Magaz. Zool. and Botan., I. 367. (1837); ZETT., Insecta Lappon., Dipt., 514. 4. (1838); ZELL., Isis, 1842. XI. 822. 5. [*Therioplectes*] (1842); ZETT., Dipt. Scand., I. 111. 10. (1842); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 1., 185. 16. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 169. (1848); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 2937. 10. (1849); L. DUF., Mém. Acad. d. Scienc., Math. et Phys., XI. 171—360 tab. IV. fig. 77. (1850); SCHOLTZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, IV. No. 16., 37. (1850); WALK., Insecta Britann., Dipt., I. 39. 8. (1851) et List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 156 et 168. 47. (1854); ZETT., Dipt. Scand., XII. 4548. 10. (1855); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 108. 6. (1861); JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 70. 10. (1866); FIEDTSCHE., Acta Soc. Am. Nat. Moscou, VI. 62. 2. (1868).

tropicus ZETT. p. p. = **montanus** MEIG.

truncatus WALK. = **Sarpa** WALK.

Truquii BELL., Saggio di Ditterol. Messic., I. 64. 15. tab. II. fig. 6. Mexico. (1859); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 208. (1905).

turbidus WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 124. 20. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 149. (1848) et V. suppl. 1., 186. 132. (1854); OST-SACK., Mem. Boston Soc. Nat. Hist., II. 430. 1. (1876) et Catal. Dipt. North Amer., Ed. II., 60 et 228. 84. (1878); WILLIST., Trans. Kansas Acad. Sci., X. 138. (1887); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 209. (1905).

calenatus WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 148. p. p. (1848).

? *fusconervosus* MACQ., Dipt. exot., I. 1., 147. 52. (1838); WALK.,

- List Dipt. Brit. Mus., I. 149. (1848); OST-SACK., Mem. Boston Soc. Nat. Hist., II. 473. (1876).
- typhus** WHITNEY, Canad. Entomol., XXXVI. 206. [*Therioplectes*] America sept. (1904).
- umbrinus** MEIG., System. Beschreib., II. 35. 6. (1820); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 156 et 161. 22. (1854); LW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 609. 40. (1858); SCHIN., Fauna Austr., Dipt., I. 33. (1862); LW., Wien. Entom. Monatschr., VI. 163. 10. (1862); BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 162. 24. tab. II. fig. 24. (1880); PAND., Revue d'Entomol., II. 217. 42. (1883); RÖDER, Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 73. (1887).
istriensis MEIG., System. Beschreib., II. 36. 8. (1820); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 157 et 170. 56. (1854).
maculipennis BRULLÉ, Exped. scient. de Morée, III. 305. 660. tab. XLVII. fig. 3. (1832); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 157 et 171. 59. (1854).
- umbrosus** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 52. (1850); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 60. (1896). India or.
- uncinatus** v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XXIV. 159. 10. tab. XV. fig. 8. (1881). Argentina.
uncinatus HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 144. (1901) [*lapsus*].
- unicinatus* HUNTER = **uncinatus** v. D. WULP.
- unicinctus** LW., Neue Beitr., IV. 27. 7. (1856). Aegyptus.
- unicinctus** WALK., Trans. Entom. Soc. London, n. ser. IV. 122. (1857). Brasilia.
- unicolor* MACQ. = **lateritius** ROND.
- unicolor** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 141. 47. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 214. 252. (1854); WILLIST., Kansas Univ. Quart., III. 195. (1895); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 144. (1901). Brasilia.
? ferrugineus THUNB., Nova Acta Upsal., IX. 55. (1827).
- unifasciatus** LW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 600. 29. (1858); BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 202. 56. tab. IV. fig. 56. (1880); PAND., Revue d'Entomol., II. 206. 14. (1883); MIK in BECKER: Fauna v. Hernstein, II. 2., 54. (1885); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 17. (1893). Europa centr. et mer., Africa sept., Asia min.
- unilineatus** LW., Ber. über. die Verh. d. k. Preuss. Akad. d. Wiss. Berlin, 1852. 658. 3. (1852) et Peter's Reise nach Mosambique, Zool., V. 3. (1862). Mosambique.
- unimaculatus** MACQ., Suit. à Buffon, I. 204. 23. (1834); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 233. 339. (1854). Senegal.
- unipunctatus** BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 663. [*Atylotus*] (1892). America mer
- univentris** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 151. (1848) et Proc. Linn. Soc. London, I. 9. 20. (1856); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 59. (1896). Borneo.
- univittatus** MACQ., Dipt. exot., suppl. 5., 30. 122. (1855); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 144. (1901). Americamer.

ursulus MEG. = *graecus* FABR.

ursus A. COSTA = *gigas* HERBST.

uruguayensis E. L. ARRIß., Bolet. Acad. Nat. Cienc. Córdoba, IV. Uruguay.
136. 86. (1882); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII.
144. (1901).

pictipennis MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 32. 102. tab. II. fig. 8.
(1850).

ustus WALK. in Newman Zoologist, VIII. Append., XCV. (1850) et Port Natal.
List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 234. 344. (1854).

vacillans WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 70. [*Dichelacera*] (1850); Brasilia.
RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. XIV. 367. (1904).

vagus WALK. in Newman Zoologist, VIII. Append., LXVIII. (1850) Hongkong.
et List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 246. 406. (1854); v. D.
WULP, Catal. Dipt. South Asia, 60. (1896).

vagus WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 50. (1850); v. D. WULP, India or.,
Catal. Dipt. South Asia, 60. (1896). Java.

validus WIED. = *atratus* FABR.

Valterii MACQ., Dipt. exot., I. 2., 184. (1839); WALK., List Dipt. Brit. Brasilia.
Mus., V. suppl. 1., 198. 183. (1854); HUNTER, Trans. Amer. Entom.
Soc. Philad., XXVII. 144. (1901).

Vanderwulpi OST-SACK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXVI. 97. (1882); I. Philippinae,
v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 62. (1896). Celebes.

pictipennis v. D. WULP, Tijdschr. v. Entom., XI. 100. 3. tab. III.
fig. 1, 2. (1868).

variabilis LW., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. Caffraria.
340. 22. (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 41. 12. tab. I. fig.
23. (1860).

variatus WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 64. (1850).

variegatus FABR., Systema Antliat., 95. 10. (1805); WIED., Dipt. exot., Patria ignota.
67. 11. (1821) et Aussereurop. zweifl. Ins., I. 120. 13. (1828); America sept.
WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 149. (1848) et V. suppl. 1., 186.
133. (1854); OST-SACK., Mem. Boston Soc. Nat. Hist., II. 437. 8.
excl. syn. MACQ. (1876) et Catal. Dipt. North Amer., Ed. II., 60
et 228. 84. (1878); HINE, Ohio State Acad. Sci., Spec. Pap. No.
5., 56. (1903); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 209. (1905).

variegatus ROND., Annal. Mus. Civ. Genova, VII. 458. (1875); v. D. Borneo.
WULP, Catal. Dipt. South Asia, 62. (1896).

varipes WALK., Trans. Linn. Soc. London, XVII. 337. 17. (1837); Americamer.
E. L. ARRIß., Bolet. Acad. Nat. Cienc. Córdoba, IV. 136. 87.
(1882); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 144.
(1901).

varius WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 189. 117. (1828); WALK., Brasilia.
List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 217. 269. (1854); HUNTER,
Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 144. (1901).

variventris MACQ., Dipt. exot., suppl. 2., 18. 97. (1847); WALK., List Brasilia.
Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 222. 291. (1854); HUNTER, Trans.
Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 144. (1901).

- venenatus** OST-SACK., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 54. 10. (1886); America centr.
ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 209. (1905).
- venosus** BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 685. (1892). Brasilia.
- venustus** OST-SACK., Mem. Boston Soc. Nat. Hist., II. 444. 17. (1876); America sept.
HINE, Ohio State Acad. Sci., Spec. Pap. No. 5., 56. (1903) et
Ohio Naturalist, V. 244. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt.,
209. (1905).
- vestitus** WIED., Zoolog. Magaz., I. 3., 42. 2. (1819), Dipt. exot., 70. Brasilia.
15. (1821) et Aussereurop. zweifl. Ins., I. 128. 26. (1828); WALK.,
List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 205. 214. (1854); HUNTER,
Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 144. (1901).
- vetustus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 179. (1848). Australia.
- vexans** LW., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XV. 336. 1 bis. Prom. bon. sp.
(1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 34. 2. (1860).
- vicarius** WALK. = **costalis** WIED.
- vicinus** EGG. = **cordiger** MEIG.
- vicinus** MACQ., Dipt. exot., I. 1., 143. 44. (1838); WALK., List Dipt. America sept.
Brit. Mus., I. 172. (1848) et V. suppl. 1., 178. 96. (1854); OST-
SACK., Mem. Boston Soc. Nat. Hist., II. 473. (1876); ALDR., Catal.
North Amer. Dipt., 209. (1905).
- viduus** WALK. in Newman Zoologist, VIII. Append., LXVIII. (1850) Brasilia.
et List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 202. 201. (1854).
- villosulus** BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 684. (1892); HINE, Ohio America sept.
Naturalist, V. 245. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 209.
(1905).
- villosus** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 181. (1839) et in LUCAS: Eplor. Algeria.
scient. de l'Algérie, Zool. III. 423. 24. (1849); WALK., List Dipt.
Brit. Mus., V. suppl. 1., 225 et 230. 325. (1854).
- Virgo** WIED., Analecta Entomol., 22. 9. (1824) et Aussereurop. zweifl. India or.
Ins., I. 184. 109. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl.
1., 245. 399. (1854); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 59.
(1896).
- viridiflavus** WALK. = **mexicanus** L.
- viridis** HUDSON, Manual of New Zealand Entomol., 55. tab. VI. fig. N. Selandia.
3. [*Comptosia*] (1892); HUTTON, Trans. New Zealand Instit.,
XXXIII. 13. (1901).
- viridiventris** MACQ., Dipt. exot., I. 1., 137. 31. (1838); WALK., List Brasilia.
Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 214. 255. (1854); HUNTER, Trans.
Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 144. (1901).
- vittatus** FABR., Entomol. System., IV. 371. 37. (1794) et Systema Europa mer.,
Antliat., 103. 44. (1805); MEIG., System. Beschreib., II. 40. 14. Africa sept.
(1820); DUNCAN, Magaz. Zool. and Botan., I. 364. (1837); WALK.,
List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 226 et 233. 342. (1854); LW.,
Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 581. 5. (1858); BRAUER, Denkschr.
Akad. Wien, XLII. 175. 37. a. (1880); STROBL, Wien. Entom.
Zeitg., XVII. 297. 3. (1898).
- vittiger** THOMS., Eugenes Resa, Dipt., 451. 13. (1868); HUNTER, I. Gallapag.

- Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 144. (1901); CoQUILL., Proc. Washington Acad. Sci., III. 373. (1901).
- vivax** OST-SACK., Mem. Boston Soc. Nat. Hist., II. 446. 20. (1876) et America sept.
Catal. Dipt. North Amer., Ed. II. 60 et 228. 87. (1878); HINE, Ohio Naturalist, II. 168. (1902) et IV. 1—2. (1903) et Ohio State Acad. Sci., Spec. Pap. No. 5., 56. (1903); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 209. (1905).
- ? *marginalis* FABR., Systema Antliat., 99. 31. (1805); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 174. (1848) et V. suppl. 1., 180. 104. (1854); OST-SACK., Mem. Boston Soc. Nat. Hist., II. 472. (1876).
- marginalis* WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 166. 84. (1828).
- Whitneyi** JOHNS., Psyche, XI. 15. [*Theriopectes*] (1904). America sept.
- Wideri* JAENN. = **lunatus** FABR.
- Wiedemanni** OST-SACK., Mem. Boston Soc. Nat. Hist., II. 455. 32 America sept.
et 559. (1876); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 209. (1905).
- alter* WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 136. 39. p. p. (1828).
- xanthogaster** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 715. 14. (1865); Chile.
HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 144. (1901).
- yao** MACQ., Dipt. exot., suppl. 5., 24. 112. (1855). China bor.
- yokohamensis** BIG., Mém. Soc. Zool. France, V. 678. (1892). Japonia.
- yucatanus** TOWNS., Canad. Entomol., XXIX. 198. 2. (1897); ALDR., Mexico.
Catal. North Amer. Dipt., 209. (1905).
- yulensis** RÖDER, Stettin. Entom. Zeitg., LIII. 244. (1892); v. D. WULP, Nova Guinea.
Catal. Dipt. South Asia, 63. (1896).
- zonalis** KIRBY, Fauna Boreal. Americ., IV. 314. 2. (1837); WALK., America sept.
List Dipt. Brit. Mus., I. 157. (1848); OST-SACK., Catal. Dipt. et centr.
North Amer., 226. *nota* 73. (1858), Mem. Boston Soc. Nat. Hist., II. 463. 44. (1876) et Catal. Dipt. North Amer., Ed. II., 56 et 226. (1878); BETHUNE, Canad. Entomol., XIII. 167. 441. (1881); TOWNS., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXII. 58. 10. [*Theriopectes*] (1895); HINE, Ohio Naturalist, V. 244. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 209. (1905).
- flavocinctus* BELL., Saggio di Ditterol. Messic., I. 61. 10. (1859).
- Tarandi* WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 156. (1848).
- Terrae-Novae* MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 35. 109. (1850).

PANTOPHTHALMIDAE.

Pantophthalmus

THUNB., NOUV. Recueil de Mém. Soc. roy. d. Sc. d. Gothenbourg, III. 7. (1819).

Acanthomera WIED., Dipt. exot., 60. (1821).

Megalemyia BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. I. 455. (1881).

Megalomyia BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. X. Bull., V. (1880).

argyropasta BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. X. Bull., V. Panama.

[*Megalomyia*] (1880) et sér. 6. I. 455 et 458. [*Megalemyia*] (1881); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 147. [*Acanthomera*] (1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 210. [*Acanthomera*] (1905).

Bellardii BELL., Sagio di Ditterol. Messic., Append., 16. 2. tab. III. Mexico.

fig. 11. [*Acanthomera*] (1862); BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. I. 459. [*Acanthomera*] (1881); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 210. [*Acanthomera*] (1905).

Championi OST-SACK., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 67. 1. tab. Americasept.
III. fig. 16. [*Acanthomera*] (1886); TOWNS., Proc. Calif. Acad. Sci., et centr.
ser. 2. IV. 595. 6. [*Acanthomera*] (1905).

pictus BELL. (nec WIED.), Sagio di Ditterol. Messic., I. 76. 1. [*Acanthomera*] (1859).

flavipes MACQ., Dipt. exot., suppl. 2., 26. 4. tab. I. fig. 2. [*Acanthomera*] Brasilia.

(1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 301. 6. [*Acanthomera*] (1854); BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. I. 459. [*Acanthomera*] (1881); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 147. [*Acanthomera*] (1901).

Frauenfeldi SCHIN., Novara Reise, Dipt., 78. [*Acanthomera*] (1868); Columbia,
BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. I. 459. [*Acanthomera*] Ecuador.

(1881); BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLVII. tab. II. fig. 25, a—e. [*Acanthomera*] (1883); RÖD., Stettin. Entom. Zeitg., XLVII. 261. [*Acanthomera*] (1886); OST-SACK., Biolog. Central. Americ., Dipt., I. 65. [*Acanthomera*] (1886); RÖD., Dipteren gesamm. von Stübel in Süd-Amerika, 7. [*Acanthomera*] (1892); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 147. [*Acanthomera*] (1901).

fulvidus BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. X. Bull., V. Guyana.

[*Acanthomera*] (1880) et sér. 6. I. 456 et 460. [*Acanthomera*] (1881); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 147. [*Acanthomera*] (1901).

Heydenii WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 555. 26. [*Acanthomera*] Brasilia,
(1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 209. [*Acanthomera*] (1848) Venezuela.
et V. suppl. 1., 301. 3. [*Acanthomera*] (1854); BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. I. 458. [*Acanthomera*] (1881); HUNTER,

- Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 147. [*Acanthomera*] (1901).
- immanis** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 623. 18. [*Acanthomera*] (1830); WESTW. apud DUNCAN: The Natural. Libr., XXVIII. 331. tab. XXXV. fig. 2. [*Acanthomera*] (1840); GUÉR., Iconogr. d. Règne Anim., VII. Ins., 544. nota. [*Acanthomera*] (1845); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 209. [*Acanthomera*] (1848) et V. suppl. 1., 301. 7. [*Acanthomera*] (1854); BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. I. 459. [*Acanthomera*] (1881); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 147. [*Acanthomera*] (1901). Surinam, Brasilia.
- magnificus** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 74. tab. I. fig. 1. [*Acanthomera*] (1850) et List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 300. 2. [*Acanthomera*] (1854); BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. I. 459. [*Acanthomera*] (1881); OST-SACK., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 65. [*Acanthomera*] (1886). Americamer.
- pictus** BELL. (nec WIED.) = **Championi** OST-SACK.
- pictus** WIED., Dipt. exot., 61. tab. II. fig. 2. [*Acanthomera*] (1821); ST. FARG. ET SERV., Encyclop. Méthod., X. 541. 1. [*Acanthomera*] (1825); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 108. 2. [*Acanthomera*] (1828); MACQ., Suit. à Buffon, I. 218. 1. tab. V. fig. 8. [*Acanthomera*] (1834) et Dipt. exot., I. 1., 167. 1. [*Acanthomera*] (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 209. [*Acanthomera*] (1848) et V. suppl. 1., 301. 4. [*Acanthomera*] (1854); BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. I. 458. [*Acanthomera*] (1881); OST-SACK., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 65. [*Acanthomera*] (1886); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 148. [*Acanthomera*] (1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 210. [*Acanthomera*] (1905). Brasilia.
- rubriventris** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. X. Bull., V. [*Acanthomera*] (1880) et sér. 6. I. 456 et 460. [*Acanthomera*] (1881); OST-SACK., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 64. [*Acanthomera*] (1886); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 148. [*Acanthomera*] (1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 210. [*Acanthomera*] (1905). Guatemala.
- seticornis** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. I. 458. [*Megalemyia*] (1881) et sér. 6. VI. Bull., CLXVIII. [*Megalemyia*] (1886).
- setiformis** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. I. 455. [*Megalemyia*] (1881).
- Servillei** GUÉR. = **vittatus** WIED.
- seticornis** BIG. (nec WIED.) = **rubriventris** BIG.
- seticornis** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 108. 1. tab. II. fig. 1. [*Acanthomera*] (1828); MACQ., Dipt. exot., I. 1., 168. 3. tab. XX. fig. 1. [*Acanthomera*] (1838) et suppl. 2., 27. [*Acanthomera*] (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 210. [*Acanthomera*] (1848) et V. suppl. 1., 301. 5. [*Acanthomera*] (1854); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 148. [*Acanthomera*] (1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 210. [*Acanthomera*] (1905). Brasilia, Guatemala.

setiformis BIG. = **rubriventris** BIG.

tabanus THUNB., Nouv. Recueil de Mém. Soc. roy. d. Sc. d. Gothenbourg, III. 7. tab. VII. fig. 2. (1819); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 110. 4. [*Acanthomera*] (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 300. 1. [*Acanthomera*] (1854); BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. I. 459. [*Acanthomera*] (1881); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 210. [*Acanthomera*] (1905). India occ.

vittatus WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 109. 3. tab. II. fig. 2. [*Acanthomera*] (1828); MACQ., Dipt. exot., I. 168. 2. tab. XX. fig. 2. [*Acanthomera*] (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 210. [*Acanthomera*] (1848) et V. suppl. 1., 302. 8. [*Acanthomera*] (1854); BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. I. 460. [*Acanthomera*] (1881); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 148. [*Acanthomera*] (1901). Brasilia.

Rhaphiorrhynchus

WIED., Dipt. exot., 59. (1821).

Bigoti BELL. = **planiventris** WIED.

crassipalpis MACQ. = **planiventris** WIED.

planiventris WIED., Dipt. exot., 60. tab. II. fig. 1. (1821); ST. FARG. ET SERV., Encyclop. Méthod., X. 545 (1825); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 106. 1. tab. I. fig. 4. (1828) et II. 622. 17. (1830); MACQ., Suit. à Buffon, I. 217. 1. tab. V. fig. 9. (1834); GUÉR., Iconogr. d. Règne Anim., VII. Ins., 544. tab. XCVIII. fig. 3. (?1835); MACQ., Dipt. exot., I. 1., 170. 1. tab. XX. fig. 3. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 299. 1. (1854); BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. I. 458. (1881); OST-SACK., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 66. 1. (1886); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 148. (1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 210. (1905). Americamer. et centr.

Bigoti BELL., Saggio di Ditterol. Messic., Append., 16. 3. tab. III. fig. 10. [*Acanthomera*] (1862); BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. I. 459. [*Acanthomera*] (1881); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 210. [*Acanthomera*] (1905).

crassipalpis MACQ., Dipt. exot., suppl. 2., 27. 5. tab. I. fig. 3. [*Acanthomera*] (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 302. 9. [*Acanthomera crassipalpis*] (1854); BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. I. 454 et 458. (1881); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 210. [*Acanthomera*] (1905).

Leptidae
RHAGIONIDAE.

Vermileo

MACQ., Suit. à Buffon, I. 428. 2. (1834).

Apogon PERR., Annal. Soc. Linn. Lyon, V. 198. (1852).*Psammorycter* BLANCH., Hist. Nat. d. Ins., III. 603. (1840).*Rhagio* FABR., Systema Entomolog., 761. 171. p. p. (1775).*cylindraceus* O. G. COSTA = **vermileo** DEG.*Degeeri* MACQ. = **vermileo** DEG.*Dufourii* PERRIS = **vermileo** DEG.

vermileo DEG., Acta Acad. Suec., XIII. 180. 261. tab. V. [*Musca*] Europacentr.
(1752); LINN., Systema Naturae, Ed. X. 590. 11. [*Musca*] (1758) et mer.,
et Ed. XII, II. 982. 17. [*Musca*] (1767); FABR., Systema Entomol., 762. 3. [*Rhagio*] (1775); DEG., Mém. pour serv. l'hist. d. Ins., VI. 168. 5. tab. X. fig. 1—11. [*Nemotelus*] (1776); FABR., Species Insect., II. 419. 3. [*Rhagio*] (1781) et Mantissa Insect., II. 332. 3. [*Rhagio*] (1787); HERBST, Gemeinnütz. Naturgesch., VIII. 105. tab. CCCXXXIX. fig. 6. [*Rhagio*] (1787); GMEL., Systema Naturae, V. 2864. 17. [*Musca*] (1792); FABR., Entomol. System., IV. 272. 5. [*Rhagio*] (1794); MEIG., Klassif., I. 303. c. [*Rhagio*] (1804); LATR., Hist. Nat. d. Crust. et d. Ins., XIV. 332. 2. [*Rhagio*] (1804); FABR., Systema Antliat., 70. 7. [*Leptis*] (1805); LATR., Gen. Crust. et Ins., IV. 288. [*Rhagio*] (1809); LAM., Hist. nat. anim. sans vert., III. 423. 1. [*Rhagio*] (1816); CUV., Règne Anim., III. 618. [*Leptis*] (1817); MEIG., System. Beschreib., II. 96. 12. [*Leptis*] (1820); DE ROM., Annal. Soc. Entom. France, II. 498. tab. XVIII. C. [*Leptis*] (1833); VALL., Mém. Acad. Sc. Dijon, ? [*Leptis*] (1836); WESTW., Introd., II. 552. fig. 7. [*Rhagio*] (1840); BLANCH., Hist. Nat. Ins., III. 603. [*Psammorycter*] (1840); SIEBOLD, Amtl. Bericht über d. 35. Versamml. Deutsch. Naturf. in Königsberg, 105. [*Leptis*] (1861); COURTILL., Annal. Soc. Linn. Maine, IX. 72. [*Leptis*] (1867); MIK, Wien. Entom. Zeitg., VI. 312. [*Psammorycter*] (1887); RÖD., Entomol. Nachricht., XVIII. 248. [*Psammorycter*] (1892); MIK, Wien. Entom. Zeitg., XIII. 165. 30. [*Psammorycter*] (1894); GRIFF., Bollet. Mus. Zool. ed Anat. comp. Torino, X. No. 218., 1. [*Psammorycter*] (1895); BEZZI, Bullet. Soc. Entom. Ital., XXX. 28. 42. [*Psammorycter*] (1898) et Wien. Entom. Zeitg., XIX. 56. [*Psammorycter*] (1900).

cylindraceus O. G. COSTA, Atti Accad. Sci. Napoli, V. 2., 84. 2. tab. II. fig. 2. [*Leptis*] (1844).

Degeeri MACQ., Suit. à Buffon, I. 428. 1. tab. X. fig. 12. (1834); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 171. (1862); GOB., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1877. 6. (1877); BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. IX. Bullet., XX—XXI. (1879) et sér.

6. I. Bullet., LIII. (1881); BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLVII. 43. tab. IV. fig. 84—85 et tab. V. fig. 86—88. (1883) et Wien. Entom. Zeitg., II. 114. (1883); WILLIST., Entomol. Amer., II. 107. *nota*. (1886); L. COUCKE, Annal. Soc. Entom. Belgique, XXXVII. 130. (1893).
Dufourii PERRIS, Annal. Soc. Linn. Lyon, V. 199. [*Apogon*] (1852); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 413. 55. [*Dasypogon*, *Apogon*] (1854); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 123. [*Apogon*] (1862).

Lampromyia

MACQ., Suit. à Buffon, II. 660. (1835).

Leptynoma WESTW., Trans. Entom. Soc. London, 517. (1876).

argentata BIG. = ? *sericea* WESTW.

canariensis MACQ. in WEBB ET BERTH.: Hist. Nat. d'îles Canar., Ins. Canar. Entom., Dipt., 105. 25. tab. IV. fig. 7. (1838) et Dipt. exot., II. 1., tab. III bis, fig. 1. (1840).

cylindrica FABR., Entomol. System., IV. 403. 2. [*Empis*] (1794); Europa mer., MEIG., Klassif., I. 231. a. [*Empis*] (1804); COQUEB., Illustr. Icon. Africa sept. Insect., 121. tab. XXVII. fig. 9. [*Empis*] (1804); FABR., Systema Antliat., 138. 2. [*Empis*] (1805); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 5. 11. [*Empis*] (1830); OST-SACK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXVII. 296. (1883).

funebria L. DUF., Annal. Soc. Entom. France, sér. 2. VIII. 152. 16. tab. VI. fig. 14. (1850); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 170. (1862).

funebria L. DUF. = *cylindrica* FABR.

Mikii MARCHAL = *pallida* MACQ.

pallida MACQ., Suit. à Buffon, I. 662. 1. tab. XXIV. fig. 18. (1835); Africa sept. BECK., Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipter., VI. 282. 116. (1906).

Mikii MARCHAL, Mémoir. Soc. Zool. France, X. 5—13. tab. I. fig. 1—14. (1897); BECK., Entomol. Nachricht., XXVI. 97. (1900).

sericea WESTW., Trans. Entom. Soc. London, 518. tab. VI. fig. 7, Africa mer. 7a—d. [*Leptynoma*] (1876); BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. V. Bullet., CXCII. [*Leptynoma*] (1885).

? *argentata* BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. V. Bullet., LXVIII. [*Lampromyia*] (1885).

Pheneus

WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 155. (1851).

Arthrostylum WILLIST., Kansas Univ. Quart., IV. 108. (1895).

fascipennis WILLIST. = *tibialis* WALK.

opacus COQUILL., Invertebrata Pacifica, I. 21. (1904).

Nevada.

tibialis WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 156. tab. IV. fig. 3. (1851) - Jamaica, et List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 766. 1. (1855); WILLIST., Mexico. Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 264. 1. (1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 214. (1905).

fuscipennis WILLIST., Kansas Univ. Quart., IV. 109. [*Arthrostylum*] (1895).

Atherix

MEIG., Illiger's Magaz. f. Ins., II. 271. 64. (1803).

Ibis ROND., Dipterol. Ital. Prodr., I. 154. 4. (1856).

Nodutis MEG. in litt. apud MEIG.

Pelechoïdocera BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 3. IV. 66 et 91. (1856).

Sylvicola HARRIS, Expos. Engl. Ins., 100. p. p. (1782).

Apfelbecki STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., XIV. Europa mer. 475. (1902) et Wissensch. Mittheil. Bosnien u. Herzegov., IX. 535. (1904).

chrysopus GMEL. = **flavipes** FABR.

concinna WILLIST., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 266. 3. tab. IV. Mexico. fig. 23, 23a. (1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 217. (1905).

crassipes MEIG., System. Beschreib., II. 108. 4. (1820) et VI. 322. Europa. (1830); MACQ., Suit. à Buffon, I. 432. 5. (1834); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 178. 2. (1862); GOB., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1877. 18. (1877); L. COUCKE, Annal. Soc. Entom. Belgique, XXXVII. 132. (1893); GRIFF., Bollet. Mus. Zool. ed Anat. Comp. Torino, X. No. 218., 4. [*Ibis*] (1895).

femoralis LW. = **Ibis** FABR. var.

? **flavipes** FABR., Species Insect., II. 420. 7. [*Rhagio*] (1781), Mantissa Europa centr. Insect., II. 333. 8. [*Rhagio*] (1787) et Entomol. System., IV. 273. 10. [*Rhagio*] (1794); SCHRANK, Fauna Boica, III. 99. 2392. [*Rhagio*] (1803); MEIG., Klassif., I. 305. g. [*Rhagio*] (1804); FABR., System. Beschreib., II. 111. 12. (1820); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 179. nota. (1862).

chrysopus GMEL., Systema Naturae, V. 2865. 318. [*Musca*] (1792).

Ibis FABR., Supplem. Entomol. System., 556. 3—4. [*Rhagio*] (1798) Europa, MEIG., Klassif., I. 307. p. [*Rhagio*] (1804); FABR., Systema Antliat., Sibiria, 70. 5. [*Leptis*] (1805); MEIG., System. Beschreib., II. 105. 1. (1820); Japonia. CURT., Brit. Entomol., VIII. 26. tab. (1824); ST. FARG. ET SERV., Encyclop. Méthod., X. 283. 1. (1825); MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1826. 406. 1. (1826) et Suit. à Buffon, I. 431. 1. tab. X. fig. 16. (1834); GUÉR., Iconogr. d. Règne Anim., VII. Ins., 540. tab. XCVI. fig. 2. (1835); LW., Programm Posen, 1840. 10. 1. (1840) et Isis, 1840. VII—VIII. 527. 1. (1840); GIMM., Bullet. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 1., 199. 1. (1847); WALK.,

- List Dipt. Brit. Mus., I. 217. (1848); SCHOLTZ, Zeitschr. f. Entom. Breslau, IV. No. 16., 39. (1850); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 69. 1. tab. II. fig. 8. (1851); EGG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, IV. 7. (1854); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 300. 2. (1861); L. DUF., Annal. Soc. Entom. France, sér. 4. II. 131. tab. II. fig. 2. (1862); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 179. (1862); CHAPMAN, Entom. Monthly Mag., III. 94. (1866); JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 100. 19. (1867); BRAUER, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIX. 922. [*Chrysops* sp.?] (1869); H. TOURNIER ET A. DE BORRE, Annal. Soc. Entom. Belgique, XVII. Comp. Rend., LXXXIX. 2. fig. (1874); GOB., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1877. 18. (1877); DE BORRE, Annal. Soc. Entom. Belgique, XVII. Compt. Rend., CXX. (1879); PEREZ, Act. Soc. Linn. Bordeaux, sér. 4. XXXII. pag. XLIII. (1879); BECHER, Denkschr. Akad. Wien, XLV. 143. tab. II. fig. 20. (1882); ORMEROD, Trans. Entom. Soc. London, 1883. Proc., XX. (1883); BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLVII. tab. III. fig. 48—51. (1883); BILLUPS, The Entomologist, XXII. 193. tab. VII. fig. 1—2. (1889); L. COUCKE, Annal. Soc. Entom. Belgique, XXXVII. 132. (1893); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 25. (1893); LATZEL, Carinthia, II. No. 3. (1894); GRIFF., Bollet. Mus. Zool. ed Anat. comp. Torino, X. No. 218., 4. [*Ibisia*] (1895); COQUILL., Proc. Unit Stat. Nat. Mus., XXI., 308. (1898); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXXIV. 195. (1898); MIK, Wien. Entom. Zeitg., XVIII. 232. (1899) et XIX. 148. 5. (1900); GIARD, Bullet. Soc. Entom. France, 1902. 220. (1902).
- maculata* MEIG., Klassif., I. 294. 1. tab. XIV. fig. 30. (1804); LATR., Gen. Crust. et Insect., IV. 209. (1809).
- melancholia* HARRIS, Expos. Engl. Ins., 103. tab. XXXI. Sect. II. fig. 1. [*Sylvicola*] (1782).
- Titanus* FABR., Supplem. Entomol. System., 554. 18—19. [*Anthrax*] (1798); MEIG., Klassif., I. 211. h. [*Anthrax*] (1804); FABR., Systema Antliat., 126. 37. [*Anthrax*] (1805).
- ?*trifasciata* Ros., Correspondenzbl. Württemb. landw. Ver., I. 52. (1840).
- var. femoralis* LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 61. (1869); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 25. (1893).
- labiata* BIG., Bullet. Soc. Zool. France, XII. 117. (1887); v. D. WULF, Catal. Dipt. South Asia, 68. (1896).
- latipennis* BELL., Saggio di Ditterol. Messic., II. 93. 1. (1861); WILLIST., Biolog. Central. Americ., Dipt., I. 266. 2. (1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 217. (1905).
- limbata* OST-SACK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXVI. 100. (1882); v. D. WULF, Catal. Dipt. South Asia, 68. (1896).
- longipes* BELL., Saggio di Ditterol. Messic., II. 94. 2. tab. II. fig. 17. (1861); OST-SACK., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 62. 1. (1886); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 217. (1905).

- longipes** Lw., Wien. Entom. Monatschr., VII. 12. 15. (1863). Africa mer.
- lugubris** MACQ., Suit. à Buffon, I. 432. 3. (1834). Patria ignota.
- maculata** MEIG. = **Ibis** FABR.
- marginata** FABR., Species Insect., II. 413. 6. [*Bibio*] (1781) et Mantissa Insect., II. 328. 6. [*Bibio*] (1787); Rossi, Fauna Etrusca, II. 274. 1426. [*Bibio*] (1790); GMEL., Systema Naturae, V. 2829. 130. [*Musca*] (1792); FABR., Entomol. System., IV. 255. 4. [*Bibio*] (1794); MEIG., Klassif., I. 216. d. [*Bibio*] (1804); LATR., Hist. Nat. d. Crust. et Insect., XIV. 327. 2. [*Thereva*] (1804); FABR., Systema Antliat., 67. 5. [*Bibio*] (1805); Rossi, Fauna Etrusca, Ed. II., 424. 1426. [*Bibio*] (1807); MEIG., System. Beschreib., II. 106. 2. tab. XV. fig. 27—28. (1820); CURT., Brit. Entomol., VIII. 26. (1824); MACQ., Recueil. Soc. Sci. Agricult. Lille, 1826. 407. 2. tab. II. fig. 5. (1826) et Suit. à Buffon, I. 432. 2. (1834); Lw., Programm Posen, 1840. 10. 2. (1840) et Isis, 1840. VII—VIII. 527. 2. (1840); ZETT., Dipt. Scand., I. 225. 2. (1842); GIMM., Bullet. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 1., 199. 2. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 219. (1848); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 2990. 2. (1849); SCHOLTZ, Zeitschr. f. Entom. Breslau, IV. No. 16., 40. (1850); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 70. 2. (1851); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4266. 2. (1852); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 178. 1. (1862); JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 100. 20. (1867); GOB., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1877. 17. tab., fig. 5. (1877); NEUHAUS, Diptera Marchica, 48. 1. (1886); L. COUCKE, Annal. Soc. Entom. Belgique, XXXVII. 132. (1893); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 25. (1893); GRIFF., Bollet. Mus. Zool. ed Anat. comp. Torino, X. No. 218., 4. [*Ibisia*] (1895); MIK, Wien. Entom. Zeitg., XVIII. 232. (1899).
- melancholia** HARRIS = **Ibis** FABR.
- nigritarsis** DOL., Natuurkund. Tijdschr. Nederl. Indie, ser. 4. III. (XVII). 92. 30. (1858); OST-SACK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXVI. 100. NB. I. (1882); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 68. (1896). Amboina.
- pachypus** BIG., Bullet. Soc. Zool. France, XII. 117. (1887); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 217. (1905). Americasept.
- pecta** Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 60. 44. (1869). Rossia sept.
- pusilla** MACQ., Dipt. exot., suppl. 5., 68. 1. tab. II. fig. 13. (1855). Australia.
- Titanus** FABR. = **Ibis** FABR.
- trifasciata** ROS. = ? **Ibis** FABR.
- varicornis** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., XVI. 58. 13. (1872); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 217. (1905). Americasept.
- variegata** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 218. (1848); IVES, Entomol. News Philad., I. 39. (1890); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 217. (1905). Americasept.
- vidua** WALK., List Dipt. Brit. Mus., IV. 1153. (1849); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 217. (1905). Americasept.

Macellopalpus

BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. VI. Bull., XLVIII. (1886).

flaveolus BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. VI. Bull., XLVIII. Nova Guinea. (1886); v. d. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 68. (1896).

Suragina

WALK., Proc. Linn. Soc. London, IV. 110. (1860).

elegans KARSCH, Berlin. Entom. Zeitschr., XXVIII. 174. (1884). Ceylon.

illucens WALK., Proc. Linn. Soc. London, IV. 110. 58. (1860); v. d. Celebes.
WULP, Catal. Dipt. South Asia, 68. (1896).

signipennis WALK., Proc. Linn. Soc. London, VI. 8. 22. (1862); Gilolo.
v. d. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 68. (1896).

Arthroceras

WILLIST., Entomol. Amer., II. 107. (1886).

pollinosum WILLIST., Entomol. Amer., II. 108. (1886); ALDR., Catal. America sept.
North Amer. Dipt., 213. (1905).

Rhagio

FABR., Systema Entomolog., 761. 171. (1775).

Leptis FABR., Systema Antliat., 69. 15. (1805).

Sylvicola HARRIS, Expos. Engl. Ins., 100. p. p. (1782).

albibarbis BIG., Bullet. Soc. Zool. France, XII. 114. [*Leptis*] (1887); America sept.
ADAMS, Kansas Univ. Sci. Bullet., II. 440 et 441. [*Leptis*] (1904);
ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 214. [*Leptis*] (1905).

albicornis SAY, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad., III. 39. 9. [*Leptis*] America sept.
(1823), Amer. Entom., I. 27. tab. XIII. fig. 2. [*Leptis*] (1824) et
Compl. Witt., I. 27. tab. XIII. fig. 2. [*Leptis*] (1859); WIED.,
Aussereurop. zweifl. Ins., I. 323. 4. [*Leptis*] (1828); WALK., List
Dipt. Brit. Mus., I. 212. (1848); ADAMS, Kansas Univ. Sci. Bullet.,
II. 440. [*Leptis*] (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 214.
[*Leptis*] (1905).

albifrons MEIG. = *lineola* FABR.

algericus BECK., Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VI. 282. 115. Algeria.
[*Leptis*] (1906).

alpinus LW. = *conspicuus* MEIG. var.

alumnus WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 163. (1852). America mer.

annulatus BIG., Bullet. Soc. Zool. France, XII. 112. [*Leptis*] (1887). Japonia.

annulatus DEG., Mém. pour serv. l'hist. d. Ins., VI. 164. 2. [*Nemotelus*] (1776); FALL., Dipt. Suec., Anthracides, 11. 4. [*Leptis*] Europa centr.
et sept.

- (1814); MEIG., System. Beschreib., II. 92. 6. [*Leptis*] (1820);
 ? Lw., Programm Posen, 1840. 8. 6. [*Leptis*] (1840) et Isis, 1840.
 VII—VIII. 523. 6. [*Leptis*] (1840); ZETT., Dipt. Scand., I. 219.
 5. [*Leptis*] (1842); Lw., Stettin. Entom. Zeitg., VIII. 70. 10.
 [*Leptis*] (1847); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 2987. 5. [*Leptis*] (1849)
 et XI. 4266. 5. [*Leptis*] (1852); SCHN., Fauna Austriaca, Dipt.,
 I. 175. 13. [*Leptis*] (1862); NEUHAUS, Diptera Marchica, 47. 5.
 [*Leptis*] (1886); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark,
 XXIX. 1892. 24. [*Leptis*] (1893).
- conjungens* RUTHE, Isis, 1831. XI. 1214. [*Leptis*] (1831).
- annulatus* MEIG. = **maculatus** DEG.
- balcanicus** STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., XIV. 475. Europa mer.
 [*Leptis*] (1902) et Wissensch. Mitteil. Bosnien u. Hercegov., IX.
 534. [*Leptis*] (1904).
- basalis** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 773. 8. [*Leptis*] (1865); Chile.
 HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 149. [*Leptis*]
 (1901).
- bifasciatus* ROS. = ? **scolopaceus** L.
- bimaculatus* GOB. = **maculatus** DEG.
- bitaeniatus** BELL., Saggio di Ditterol. Messic., Append., 26. 2. tab. Mexico.
 III. fig. 14. [*Leptis*] (1862); ADAMS, Kansas Univ. Sci. Bullet.,
 II. 440. [*Leptis*] (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 214.
 [*Leptis*] (1905).
- Boscii** MACQ., Dipt. exot., II. 1., 30. 2. [*Leptis*] (1840); ADAMS, Kansas America sept.
 Univ. Sci. Bullet., II. 441. [*Leptis*] (1904); ALDR., Catal. North
 Amer. Dipt., 214. [*Leptis*] (1905).
- caducus** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 579. 10. [*Leptis*] (1828); Brasilia.
 HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 149. [*Leptis*]
 (1901).
- caelebs* HARRIS = ? **strigosus** MEIG.
- calidris* EVERSMEYER, Bullet. Soc. Imp. Nat. Moscou, VII. 422. [*Leptis*]
 (1834) *est nomen nudum*.
- capnopterus** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 580. 11. [*Leptis*] Brasilia.
 (1828); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 149.
 [*Leptis*] (1901).
- Cartereaui* GOB. = **florentinus** Lw.
- Cavennae** BEZZI, Bullet. Soc. Entom. Ital., XXX. 28. 43. [*Leptis*] (1898). Italia.
- chrysopilaeformis** BEZZI, Bullet. Soc. Entom. Ital., XXX. 31. 48. Italia.
 [*Leptis*] (1898).
- chrysostigma** Lw., Wien. Entom. Monatschr., I. 2. [*Leptis*] (1857); Europa mer.
 SCHN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 173. 7. [*Leptis*] (1862); Lw.,
 Beschreib. europ. Dipt., I. 35. 32. [*Leptis*] (1869).
- cinerascens** RÖD., Wien. Entom. Zeitg., III. 41. 2. [*Leptis*] (1884); Sardinia.
 BEZZI, Bullet. Soc. Entom. Ital., XXX. 31. [*Leptis*] (1898).
- ciniereofasciatus** SCHUMM., Übers. d. Arb. u. Veränd. d. schles. Ges. Europacentr.
 f. Vaterl. Kultur, 1837. 109. [*Leptis*] (1837); SCHN., Fauna
 Austriaca, Dipt., I. 175. [*Leptis*] (1862).

- cinereus** BELL., Saggio di Ditterol. Messic., II. 95. 1. [*?Leptis*] (1861); Mexico.
OST-SACK., Catal. Dipt. North Amer., Ed. II., 64 et 229. 94.
[*Leptis*] (1878); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 214. [*Leptis*]
(1905).
- cinereus** ZETT., Dipt. Scand., I. 221. 9. [*Leptis*] (1842). Europa sept.
- cingulatus** LW., Neue Beitr., IV. 28. 9. [*Leptis*] (1856); SCHIN., Europa centr.
Fauna Austriaca, Dipt., I. 172. [*Leptis*] (1862); LW., Beschreib.
europ. Dipt., I. 37. 33. [*Leptis*] (1869); STROBL, Mittheil. Natur-
wiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 19. [*Leptis*] (1893).
- claripennis** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 772. 5. [*Leptis*] Chile.
(1865); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 149.
[*Leptis*] (1901).
- conjungens* RUTHE = **annulatus** DEG.
- conspicuus** MEIG., Klassif., I. 299. 4. tab. XV. fig. 5. (1804); LATR., Gen. Europa centr.
Crust. et Ins., IV. 288. (1809); MEIG., System. Beschreib., II. 90. et mer.
3. [*Leptis*] (1820); MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1826.
400. 3. [*Leptis*] (1826) et Suit. à Buffon, I. 426. 3. [*Leptis*] (1834);
LW., Programm Posen, 1840. 7. 1. [*Leptis*] (1840) et Isis, 1840.
VII—VIII. 521. 1. [*Leptis*] (1840); WALK., List Dipt. Brit. Mus.,
I. 211. (1848); SCHOLTZ, Zeitschr. f. Entom. Breslau, IV. No. 16.,
39. [*Leptis*] (1850); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 175. 13.
p. p. [*Leptis*] (1862); JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 97.
9. [*Leptis*] (1867); GOB., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1877.
11. [*Leptis*] (1877); L. COUCKE, Annal. Soc. Entom. Belgique,
XXXVII. 131. [*Leptis*] (1893); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver.
Steiermark, XXIX. 1892. 23. [*Leptis*] (1893) et Wissensch. Mit-
theil. Bosnien u. Herzegov., VII. 578. [*Leptis*] (1900).
Janotae NOW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 349. [*Leptis*]
(1867).
Marchalii PIERRE, Feuille jeune. Natural., XIX. 50. [*Leptis*]
(1889); FLAMARY, Bull. Soc. Hist. Nat. Macôn, 1898. 48. *nota*.
[*Leptis*] (1898).
var. alpinus LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 35. *nota*. [*Leptis*] Europa centr.
(1869).
- conspicuus* SCHIN. p. p. = **florentinus** LW.
- costatus** LW., Berlin. Entom. Zeitschr., VI. 187. 4. [*Leptis*] (1862); Americasept.
OST-SACK., Bullet. Unit. Stat. Geolog. Surv., III. 223. [*Leptis*]
(1877); ADAMS, Kansas Univ. Sci. Bullet., II. 441. [*Leptis*] (1904);
ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 214. [*Leptis*] (1905).
- decisus** WALK., Proc. Linn. Soc. London, I. 15. 47 et 118. 71. [*Leptis*] Malacca,
(1856); V. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 67. [*Leptis*] (1896). Borneo.
- derelictus* HARR. = **strigosus** MEIG.
- dimidiatus** LW., Berlin. Entom. Zeitschr., VII. 10. 17. [*Leptis*] Alaska.
(1863); COQUILL., Proc. Washingt. Acad. Sci., II. 406. [*Leptis*]
(1900); ADAMS, Kansas Univ. Sci. Bullet., II. 440. [*Leptis*] (1904);
COQUILL., Harriman Alaska Exped., IX. Pt. II. 20. [*Leptis*] (1904);
ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 214. [*Leptis*] (1905).

- distigma* MEIG. = *maculatus* DEG.
ephippium ZETT., Dipt. Scand., I. 219. 6. [*Leptis*] (1842). Europa sept.
filia WALK. = **punctipennis** SAY.
flavicornis MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1826. 402. 6. Europacentr.
 [*Leptis*] (1826); MEIG., System. Beschreib., VII. 61. 28. [*Leptis*]
 (1838); GÖB., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1877. 10. [*Leptis*]
 (1877); L. COUCKE, Annal. Soc. Entom. Belgique, XXXVII. 131.
 [*Leptis*] (1893).
flavimediis COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XXI. 307. [*Leptis*] Japonia.
 (1898).
flavoniger COQUILL., Invert. Pacifica, I. 20. [*Leptis*] (1904). Nevada.
florentinus LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 34. 31. [*Leptis*] (1869). Europacentr.
Cartereaui GÖB., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1877. 14. et mer.
 [*Leptis*] (1877).
conspicuous SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 175. 13. p. p.
 [*Leptis*] (1862).
Pandellei GÖB., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1877. 13. [*Leptis*]
 (1877).
Perezii GÖB., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1877. 12. [*Leptis*]
 (1877).
Perrisii GÖB., Mém. Soc. Linn. Nord. France, 1877. 13. [*Leptis*]
 (1877).
fulvus DEG., Mém. pour serv. l'hist. d. Ins., VI. 203. 1. tab. XXIX. Patria ignota.
 fig. 3—5. [*Nemotelus*] (1776).
funebriis MEIG., System. Beschreib., II. 98. 14. [*Leptis*] (1820); Europa mer.
 MACQ., Suit. à Buffon, I. 428. 9. [*Leptis*] (1834); GIMM., Bullet.
 Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 1., 196. 9. [*Leptis*] (1847); BECK.,
 Wien. Entom. Zeitg., IX. 65. 1. [*Leptis*] (1890); BEZZI, Bullet.
 Soc. Entom. Ital., XXX. 31. [*Leptis*] (1898).
fuscipennis MEIG., System. Beschreib., II. 97. 13. [*Leptis*] (1820); Europacentr.
 WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 211. (1848); SCHIN., Fauna
 Austriaca, Dipt., I. 172. [*Leptis*] (1862); LW., Beschreib. europ.
 Dipt., I. 39. nota. [*Leptis*] (1869).
fuscus WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 227. 14. [*Leptis*] (1828); Brasilia.
 HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 149. [*Leptis*]
 (1901).
geminatus WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 222. 3. [*Leptis*] (1828). Patria ignota.
Goebeli STROBL = **tringarius** L. var.
graculus LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 32. 29. [*Leptis*] (1869). Europa mer.
griseolus V. D. WULF = **plumbeus** SAY.
griseus PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 774. 9. [*Leptis*] Chile.
 (1865); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 149.
 [*Leptis*] (1901).
guttatus OLIV. = ? **scolopaceus** L.
Heyshami CURT. = **notatus** MEIG.
hirtulus BIG., Bullet. Soc. Zool. France, XII. 116. [*Leptis*] (1887). Chile.
hirtus LW., Berlin. Entom. Zeitschr., V. 318. 21. [*Leptis*] (1861); America sept.

- v. D. WULP, Tijdschr. v. Entom., XXV. 118. 3. [*Leptis*] (1882);
 ADAMS, Kansas Univ. Sci. Bullet., II. 441. [*Leptis*] (1904); ALDR.,
 Catal. North Amer. Dipt., 214. [*Leptis*] (1905).
Hoffmannseggii WIED. = **strigosus** MEIG.
- hoodianus** BIG., Bullet. Soc. Zool. France, XII. 115. [*Leptis*] (1887); Americasept.
 ADAMS, Kansas Univ. Sci. Bullet., II. 440. [*Leptis*] (1904); ALDR.,
 Catal. North Amer. Dipt., 214. [*Leptis*] (1905).
- hyalipennis** ROS., Correspondenzbl. Württemberg. landw. Ver., I. Europa centr.
 52. [*Leptis*] (1840).
- hyalopterus** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 226. 10. [*Leptis*] Brasilia.
 (1828); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 149.
 [*Leptis*] (1901).
- immaculatus** MEIG., Klassif., I. 301. 8. (1804) et System. Beschreib., Europa centr.
 II. 93. 7. [*Leptis*] (1820); MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, et sept.
 1826. 402. 7. [*Leptis*] (1826); MEIG., System. Beschreib., VI. 320.
 [*Leptis*] (1830); MACQ., Suit. à Buffon, I. 427. 6. [*Leptis*] (1834);
 CURT., Brit. Entomol., VIII. 705. (1838); WALK., List Dipt. Brit.
 Mus., I. 211. (1848); SCHOLTZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, IV.
 No. 16., 39. [*Leptis*] (1850); LW., Wien. Entom. Monatschr., I.
 1. [*Leptis*] (1857); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 173. 7.
 [*Leptis*] (1862); JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 97. 3.
 [*Leptis*] (1867); GOB., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1877. 8.
 [*Leptis*] (1877); NEUHAUS, Diptera Marchica, 47. 3. [*Leptis*] (1886);
 L. COUCKE, Annal. Soc. Entom. Belgique, XXXVII. 131. [*Leptis*]
 (1893); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX.
 1892. 20. [*Leptis*] (1893).
reconditus HARRIS, Expos. Engl. Ins., 101. tab. XXXI. fig. 3.
 [*Sylvicola*] (1782).
stigmaticus ZETT., Dipt. Scand., I. 218. 4. [*Leptis*] (1842) et
 VIII. 2987. 4. [*Leptis*] (1849).
- impar** WALK., Proc. Linn. Soc. London, V. 282. 45. [*Leptis*] (1861); I. Batjan.
 v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 67. [*Leptis*] (1896).
- incisus** LW., Berlin. Entom. Zeitschr., XVI. 59. 16. [*Leptis*] (1872); Americasept.
 OST.-SACK., Bullet. Unit. Stat. Geolog. Surv., III. 223. [*Leptis*]
 (1877); ADAMS, Kansas Univ. Sci. Bullet., II. 440. [*Leptis*] (1904);
 ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 214. [*Leptis*] (1905).
- inquinatus* SCOP. = ? **scolopaceus** L.
- intermedius** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 212. (1848); ADAMS, Americasept.
 Kansas Univ. Sci. Bullet., II. 441. [*Leptis*] (1904); ALDR., Catal.
 North Amer. Dipt., 214. [*Leptis*] (1905).
- inutilis** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 213. (1848) et Insecta Bri- Britannia.
 tannica, Dipt., I. 67. 7. [*Leptis*] (1851).
- Janotae* NOW. = **conspicuus** MEIG.
- latipennis** LW., Neue Beitr., IV. 29. 10. [*Leptis*] (1856); SCHIN., Europa centr.
 Fauna Austriaca, Dipt., I. 175. (1862); LW., Beschreib. europ.
 Dipt., I. 25. 25. [*Leptis*] (1869); BELING, Archiv f. Naturgesch.,
 XLI. 1., 51. [*Leptis*] (1875); BEZZI, Bullet. Soc. Entom. Ital.,
 XXX. 29. [*Leptis*] (1898).

lineola FABR., Entomol. System., IV. 275. 17. (1794); MEIG., Klassif., Europa.

I. 307. *m.* (1804); FABR., Systema Antliat., 74. 6. [*Atherix*] (1805); FALL., Dipt. Succ., Anthracides, 12. 6. [*Leptis*] (1814); MEIG., System. Beschreib., II. 94. 9. [*Leptis*] (1820); MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1826. 402. 8. [*Leptis*] (1826) et Suit. à Buffon, I. 427. 8. [*Leptis*] (1834); ZETT., Insecta Lappon., Dipt., 526. 3. [*Leptis*] (1838); CURT., Brit. Entomol., VIII. 705. (1838); ZETT., Dipt. Scand., I. 221. 8. [*Leptis*] (1842); RATZEB., Forstinspekt., III. 155. *nota* 4. [*Leptis*] (1844); GIMM., Bullet. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 1., 195. 5. [*Leptis*] (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 213. (1848); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 2987. 8. [*Leptis*] (1849); SCHOLTZ, Zeitschr. f. Entom. Breslau, IV. No. 16., 39. [*Leptis*] (1850); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 66. 6. [*Leptis*] (1851); BONSD., Finlands tvaving Ins., I. 138. 3. [*Leptis*] (1861); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 174. 11. [*Leptis*] (1862); JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 97. 7. [*Leptis*] (1867); SIEBKE, Nyt Magaz. f. Naturvid., XIX. 77. 34. [*Leptis*] (1872); BELING, Archiv f. Naturgesch., XLI. 1., 51. [*Leptis*] (1875); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 15. 6. [*Leptis*] (1877); JAROSCH., Trudi Kharkoff, XI. 364. 40. [*Leptis*] (1877); GOB., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1877. 10. [*Leptis*] (1877); NEUHAUS, Diptera Marchica, 47. 3. [*recte* 4.] [*Leptis*] (1886); L. COUCKE, Annal. Soc. Entom. Belgique, XXXVII. 131. [*Leptis*] (1893); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 21. [*Leptis*] (1893); BEZZI, Bullet. Soc. Entom. Ital., XXX. 31. [*Leptis*] (1898).

albifrons MEIG., Klassif., I. 300. 6. (1804).

Monachus HARRIS, Expos. Engl. Ins., 102. tab. XXXI. fig. 9.

[*Sylvicola*] (1782).

var. monticola EGG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X. 668. Europa centr. [*Leptis*] (1860); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 174. 11. [*Leptis*] (1862); JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 97. 6. [*Leptis*] (1867); BECK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 139. 112. [*Leptis*] (1887); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 21. [*Leptis*] (1893); BEZZI, Bullet. Soc. Entom. Ital., XXX. 31. [*Leptis*] (1898).

monticula EGG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X. 348. [*Leptis*] (1860) *lapsus*.

lugens PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 773. 7. [*Leptis*] (1865); Chile. HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 149. [*Leptis*] (1901).

maculatus DEG., Mém. pour serv. l'hist. d. Ins., VI. 165. 3. [*Nemotelus*] (1776); FALL., Dipt. Succ., Anthracides, 11. 5. [*Leptis*] (1814); MEIG., System. Beschreib., II. 95. 10. [*Leptis*] (1820); ZETT., Dipt. Scand., I. 220. 7. [*Leptis*] (1842); GIMM., Bullet. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 1., 196. 8. [*Leptis*] (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 211. (1848); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 2987. 7. [*Leptis*] (1849) et XI. 4266. 7. [*Leptis*] (1852); LW., Wien.

Entom. Monatschr., I. 1. [*Leptis*] (1857); BONSD., Finlands traving. Ins., I. 138. 2. [*Leptis*] (1861); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 173. 6. [*Leptis*] (1862); JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 96. 2. [*Leptis*] (1867); GÖB., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1877. 8. [*Leptis*] (1877); BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLVII. tab. III. fig. 43—47. [*Leptis*] (1883); L. COUCKE, Annal. Soc. Entom. Belgique, XXXVII. 131. [*Leptis*] (1893); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 20. [*Leptis*] (1893) et Wien. Entom. Zeitg., XII. 36. [*Leptis*] (1893).

annulatus MEIG., Klassif., I. 299. 2. (1804).

bimaculatus GÖB., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1877. tab., fig. 1—2. [*Leptis*] (1877).

distigma MEIG., System. Beschreib., II. 93. 8. tab. XV. fig. 19—20. [*Leptis*] (1820); MACQ., Suit. à Buffon, I. 427. 7. [*Leptis*] (1834); LW., Programm Posen, 1840. 8. 7. [*Leptis*] (1840) et Isis, 1840. VII—VIII. 524. 7. [*Leptis*] (1840); SCHOLTZ, Zeitschr. f. Entom. Breslau, IV. No. 16., 39. [*Leptis*] (1850).

marginatus MEG. in litt. apud MEIG.

nigrofasciatus MEIG., Klassif., I. 301. 7. (1804).

var. *obscurus* STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 420. [*Leptis*] (1898) et Wissensch. Mittheil. Bosnien u. Herzegov., VII. 578. [*Leptis*] (1900).

maculatus SCOP. = ? *scolopaceus* L.

maculifer BIG., Bullet. Soc. Zool. France, XII. 113. [*Leptis*] (1887); ADAMS, Kansas Univ. Sci. Bullet., II. 440. [*Leptis*] (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 214. [*Leptis*] (1905). America sept.

maculipennis LW., Neue Beiträge, II. 1. 3. [*Leptis*] (1854), Wien. Entom. Monatschr., VI. 163. 14. [*Leptis*] (1862) et Beschreib. europ. Dipt., I. 27. 26. [*Leptis*] (1869); BEZZI, Bullet. Soc. Entom. Ital., XXX. 29. [*Leptis*] (1898). Europa mer., Asia min.

Marchalii PIERRE = *conspicuous* MEIG.

marginatus MEG. = *maculatus* DEG.

Monachus HARRIS = *lineola* FABR.

monotropus HARRIS = *scolopaceus* L.

monticola EGG. = *lineola* FABR. var.

monticula EGG. = *lineola* FABR. var. *monticola* EGG.

mystaceus MACQ., Dipt. exot., II. 1., 30. 1. tab. III bis, fig. 2. [*Leptis*] (1840); ? WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 212. (1848); v. D. WULP, Tijdschr. v. Entom., XXV. 118. 2. [*Leptis*] (1882); ADAMS, Kansas Univ. Sci. Bullet., II. 440. [*Leptis*] (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 215. [*Leptis*] (1905). America sept.

memoralis PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 772. 2. [*Leptis*] (1865); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 149. [*Leptis*] (1901). Chile.

niger WIED. apud MEIG., System. Beschreib., II. 98. 15. [*Leptis*] (1820); JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 98. 10. [*Leptis*] (1867); LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 26. nota. [*Leptis*] (1869); BEZZI, Bullet. Soc. Entom. Ital., XXX. 30. [*Leptis*] (1898). Europa mer.

- nigratus** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 772. 4. [*Leptis*] (1865). Chile.
nigrita HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., 149. [*Leptis*] (1901).
nigrita HUNTER = **nigratus** PHIL.
nigriventris LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 33. 30. [*Leptis*] (1869); Europa centr.
 STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 22. [*Leptis*] (1893).
nigrofasciatus MEIG. = **maculatus** DEG.
notatus MEIG., System. Beschreib., II. 95. 11. [*Leptis*] (1820) et VI. 320. Europa.
 [*Leptis*] (1830); SCHUMM., Übers. d. Arb. u. Veränd. d. schles. Ges. f. vaterl. Kultur, 108. [*Leptis*] (1837); CURT., Brit. Entomol., VIII. 705. (1838); LW., Programm Posen, 1840. 8. 8. [*Leptis*] (1840) et Isis, 1840. VII—VIII. 524. 8. [*Leptis*] (1840); GIMM., Bullet. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 1., 195. 6. [*Leptis*] (1847); SCHOLTZ, Zeitschr. f. Entom. Breslau, IV. No. 16., 39. [*Leptis*] (1850); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 66. 4. [*Leptis*] (1851); SCHN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 174. 10. [*Leptis*] (1862); JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 97. 5. [*Leptis*] (1867); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 21. [*Leptis*] (1893); BECK., Entomol. Nachricht., XXVI. 107. fig. 7. [*Leptis*] (1900) et Acta Soc. Sci. Fenn., XXVI. No. 9., 13. tab. I. fig. 3. [*Leptis*] (1900).
Heyshami CURT., Brit. Entomol., VIII. 705. tab. (1838).
obscurus STROBL = **maculatus** DEG. var.
ochraceus LW., Berlin. Entom. Zeitschr., VI. 187. 3. [*Leptis*] (1862); Americasept.
 ADAMS, Kansas Univ. Sci. Bullet., II. 441. [*Leptis*] (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 215. [*Leptis*] (1905).
palpalis ADAMS, Kansas Univ. Sci. Bullet., II. 440 et 442. [*Leptis*] Americasept. (1904).
Pandellei GOB. = **florentinus** LW.
Perezii GOB. = **florentinus** LW.
Perrisii GOB. = **florentinus** LW.
pilosus LW. = **sordidus** LW. var.
pleuralis ADAMS, Kansas Univ. Sci. Bullet., II. 440 et 441. [*Leptis*] Americasept. (1904).
plumbeus SAY, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad., III. 39. 10. [*Leptis*] Americasept. (1823) et Compl. Writt., II. 56. 10. [*Leptis*] (1859); WIED., Ausereurop. zweifl. Ins., I. 228. 15. [*Leptis*] (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 217. [*Leptis*] (1848); LW., Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss., N. F. II. (XXXVI). 115. 6. [*Leptis*] (1870); v. d. WULF, Tijdschr. v. Entom., XXV. 118. 1. [*Leptis*] (1882); ADAMS, Kansas Univ. Sci. Bullet., II. 440. [*Leptis*] (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 215. [*Leptis*] (1905).
griseolus v. d. WULF, Tijdschr. v. Entom., ser. 2. II. (X). 1867. 142. 14. tab. IV. fig. 5. [*Leptis*] (1868).
polytaeniatus BELL., Saggio di Ditterol. Messic., Append., 27. 3. Mexico. tab. III. fig. 13. [*Leptis*] (1862); ADAMS, Kansas Univ. Sci. Bullet.,

- II. 440. [*Leptis politaeniata*] (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 215. [*Leptis*] (1905).
- praeifica** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 772. 3. [*Leptis*] (1865); Chile.
HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 149. [*Leptis*] (1901).
- pruinus** BIG., Bullet. Soc. Zool. France, XII. 115. [*Leptis*] (1887); Americasept.
COQUILL., Proc. Washingt. Acad. Sci., II. 406. [*Leptis*] (1900);
ADAMS, Kansas Univ. Sci. Bullet., II. 440. [*Leptis*] (1904);
COQUILL., Harriman Alaska Exped., IX. Pt. II., 20. [*Leptis*] (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 215. [*Leptis*] (1905).
- punctatus** LW. = **tringarius** L. var.
- punctipennis** SAY, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad., III. 34. 2. [*Leptis*] (1823) et Compl. Writt., II. 55. 2. [*Leptis*] (1859); WIED., Ausseroeurop. zweifl. Ins., I. 227. 13. [*Leptis*] (1828); OST-SACK., Bullet. Buffalo Soc. Nat. Sci., II. 173. [*Leptis*] (1874) et Catal. Dipt. North Amer., Ed. II., 64 et 229. 93. [*Atherix*] (1878); ADAMS, Kansas Univ. Sci. Bullet., II. 440. [*Leptis*] (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 215. [*Leptis*] (1905).
filia WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 219. [*Atherix*] (1848).
- reconditus** HARRIS = **immaculatus** MEIG.
- rufus** DEG., Mém. pour serv. l'hist. d. Ins., VI. 166. 4. tab. IX. fig. 12—18. [*Nemotelus*] (1776). Gallia.
- rufus** SCOP. = ? **tringarius** L.
- scapularis** LW., Berlin. Entom. Zeitschr., V. 318. 22. [*Leptis*] (1861); Americasept.
ADAMS, Kansas Univ. Sci. Bullet., II. 440. [*Leptis*] (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 215. [*Leptis*] (1905).
- scapulifer** BIG., Bullet. Soc. Zool. France, XII. 113. [*Leptis*] (1887). Japonia.
- scolopaceus** DEG. p. p. (*nec* L.) = **tringarius** L.
- scolopaceus** L., Systema Naturae, Ed. X., 590. 10. [*Musca*] (1758), Europa.
Fauna Suec., Ed. Alt., 441. 1788. [*Musca*] (1761) et Systema Naturae, Ed. XII., II. 982. 16. [*Musca*] (1767); FABR., Systema Entomolog., 761. 1. (1775); DEG., Mém. pour serv. l'hist. d. Ins., VI. 162. 1. p. p. tab. IX. fig. 6—9. [*Nemotelus*] (1776); FABR., Spec. Insect., II. 419. 1. (1781); SCHRANK, Enum. Insect. Austr., 442. 897. [*Musca*] (1781); FABR., Mantissa Insect., II. 332. 1. (1787); ROSSI, Fauna Etrusca, II. 281. 1445. (1790); GMEL., Systema Naturae, V. 2864. 16. [*Musca*] (1792); FABR., Entomol. System., IV. 271. 1. (1794); PANZ., Fauna Germ., XIV. tab. 19. (1794); SCHRANK, Fauna Boica, III. 98. 2391. (1803); SCHELLENB., Gattungen d. Fliegen, 40 et 40. tab. XXXI. fig. 1. (1803); MEIG., Klassif., I. 298. 1. (1804); LATR., Hist. Nat. d. Crust. et d. Ins., XIV. 331. 1. tab. CXI. fig. 4. (1804); FABR., Systema Antliat., 69. 1. [*Leptis*] (1805); ROSSI, Fauna Etrusca, Ed. II., 435. 1445. (1807); FALL., Diptera Suec., Anthracides, 10. 1. [*Leptis*] (1814); LAM., Hist. nat. anim. sans. vert., III. 423. 2. (1816); FALL., Dipt. Suec., Conopsariae, 14. Corrigenda. [*Leptis*] (1817); CUV., Règne Animal., III. 618. [*Leptis*] (1817); MEIG., System. Be-

- schreib., II. 89. 2. [*Leptis*] (1820); ST. FARG. & SERV., Encyclop. Méthod., X. 282. 1. [*Leptis*] (1825); MACQ., Recueil Soc. Sci. Agric. Lille, 1826. 399. 2. tab. II. fig. 3. [*Leptis*] (1826); Bouché, Naturgesch. d. Insekt., I. 44. 26. tab. IV. fig. 11—15. [*Leptis*] (1834); MACQ., Suit. à Buffon, I. 426. 1. [*Leptis*] (1834); ZETT., Insecta Lappon., Dipt., 526. 1. [*Leptis*] (1838); CURT., Brit. Entomol., VIII. 705. (1838); LW., Programm Posen, 1840. 7. 2. [*Leptis*] (1840) et Isis, 1840. VII—VIII. 521. 2. [*Leptis*] (1840); ZETT., Dipt. Scand., I. 216. 1. [*Leptis*] (1842); GIMM., Bullet. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 1., 193. 1. [*Leptis*] (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 210. (1848); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 2986. 1. [*Leptis*] (1849); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 65. 1. tab. II. fig. 6. [*Leptis*] (1851); HALID., Stettin. Entom. Zeitg., XI. 136. [*Leptis*] (1851); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4266. 1. [*Leptis*] (1852) et XII. 4590. 1. [*Leptis*] (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, VI. 420. 984 et 985. [*Leptis*] (1856); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 138. 1. [*Leptis*] (1861); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 172. 4. [*Leptis*] (1862); JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 95. 1. [*Leptis*] (1867); BELING., Archiv f. Naturgesch., XLI. 1., 50. [*Leptis*] (1875); GOB., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1877. 7. [*Leptis*] (1877); MEINERT, Fluernes Munddeele, Trophi Dipt., 53. tab. IV. fig. 8—10. [*Leptis*] (1881); NEUHAUS, Diptera Marchica, 46. 1. [*Leptis*] (1886); BECK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 139. 111. [*Leptis*] (1887); BRANDT, Horae Soc. Entom. Ross., XXII. 133—137. [*Leptis*] (1888); LEPREVOST, Annal. Soc. Entom. France, sér. 7. II. Bullet., CLV. [*Leptis*] (1892); GAZAGNAIRE, Annal. Soc. Entom. France, sér. 7. II. Bullet., CLVI. [*Leptis*] (1892); L. COUCKE, Annal. Soc. Entom. Belgique, XXXVII. 131. [*Leptis*] (1893); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 20. [*Leptis*] (1893); E. COUCKE, Annal. Soc. Entom. Belgique, XL. 231. [*Leptis*] (1896); BEZZI, Bullet. Soc. Entom. Ital., XXX. 29. [*Leptis*] (1898); MEIJ., Zoolog. Jahrbüch., Abth. f. Anat., XV. 676. tab. XXXIV. fig. 35. [*Leptis*] (1902).
- ? *bifasciatus* Ros., Correspondenzbl. Württemberg. landw. Ver., I. 52. [*Leptis*] (1840).
- ? *guttatus* OLIV., Encyclop. Méthod., IV. 272. 9. [*Asilus*] (1789).
- ? *inquinatus* Scop., Entomol. Carniol., 363. 985. [*Erax*] (1763); OLIV., Encyclop. Méthod., IV. 272. 10. [*Asilus*] (1789).
- ? *maculatus* Scop., Entomol. Carniol., 362. 984. [*Erax*] (1763).
- monotropus* HARRIS, Expos. Engl. Ins., 101. tab. XXXI. fig. 5. [*Sylvicola*] (1782).
- solitarius* HARRIS, Expos. Engl. Ins., 100. tab. XXXI. fig. 1—2. [*Sylvicola*] (1782).
- setosus** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 773. 6. [*Leptis*] (1865); Chile. HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 149. [*Leptis*] (1901).
- simplex* MEIG. = *tringarius* L. var.

solitarius HARRIS = *scolopaceus* L.

solivagus HARRIS = *tringarius* L.

sordidus Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., VI. 74. 12. [*Leptis*] (1862) Europa mer.,
et Beschreib. europ. Dipt., I. 41. 35. [*Leptis*] (1869). Asia min.

var. **pilosus** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., IX. 235. 1. excl. Europa mer.,
♀. [*Leptis*] (1865) et Beschreib. europ. Dipt., I. 39. 34. [*Leptis*] Asia min.
(1869); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX.
1892. 22. nota. [*Leptis*] (1893).

stigma SCHUMM. = *vitripennis* MEIG.

stigmaticus ZETT. = *immaculatus* MEIG.

strigosus MEIG., Klassif., I. 299. 3. (1804) et System. Beschreib., II. Europa.

88. 1. [*Leptis*] (1820); MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille,
1826. 398. 1. [*Leptis*] (1826) et Suit. à Buffon, I. 426. 2. [*Leptis*]
(1834); BLANCH., Hist. Nat. Ins., III. 603. tab. III. fig. 8. [*Leptis*]
(1840); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 1., 195. 7. [*Leptis*]
(1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 210. (1848) et Insecta
Britannica, Dipt., I. 66. 5. [*Leptis*] (1851); SCHIN., Fauna Aus-
triaca, Dipt., I. 172. 4. [*Leptis*] (1862); JAENN., Berlin. Entom.
Zeitschr., XI. 95. 1. [*Leptis*] (1867); GOB., Mém. Soc. Linn. Nord
France, 1877. 7. [*Leptis*] (1877); BECHER, Denkschr. Akad. Wien,
XLV. 143. tab. II. fig. 22. [*Leptis*] (1882); GAZAGNAIRE, Annal.
Soc. Entom. France, sér. 7. II. Bullet., CLVI. [*Leptis*] (1892);
L. COUCKE, Annal. Soc. Entom. Belgique, XXXVII. 131. [*Leptis*]
(1893); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX.
1892. 20. [*Leptis*] (1893); BEZZI, Bullet. Soc. Entom. Ital., XXX.
30. [*Leptis*] (1898).

? *caelebs* HARRIS, Expos. Engl. Ins., 102. tab. XXXI. fig. 8.
[*Sylvicola*] (1782).

derelictus HARRIS, Expos. Engl. Ins., 102. tab. XXXI. fig. 7.
[*Sylvicola*] (1782).

Hoffmannseggii WIED. in litt. apud MEIG.

striola MEIG., System. Beschreib., VII. 61. 27. [*Leptis*] (1838); SCHIN., Europa centr.
Fauna Austriaca, Dipt., I. 175. [*Leptis*] (1862).

subannulatus PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 771. 1. [*Leptis*] Chile.
(1865); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXV. 149.
[*Leptis*] (1901).

subpilosus BECK., Wien. Entom. Zeitg., XI. 23. [*Leptis*] (1892). Europacentr.

terminalis Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., V. 317. 20. [*Leptis*] (1861); America sept.
ADAMS, Kansas Univ. Sci. Bullet., II. 441. [*Leptis*] (1904); ALDR.,
Catal. North Amer. Dipt., 215. [*Leptis*] (1905).

tonsa Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 29. 27. [*Leptis*] (1869). Hispania.

tringarius L., Systema Naturae, Ed. X., 590. 12. [*Musca*] (1758), Europa.
Fauna Suec., Ed. Alt., 442. 1789. [*Musca*] (1761) et Systema
Naturae, Ed. XII., II. 982. 18. [*Musca*] (1767); FABR., Systema
Entomol., 761. 2. (1775); O. F. MÜLL., Zoolog. Dan. Prodr., 179.
2108. [*Nemotelus*] (1776); FABR., Species Insect., II. 419. 2. (1781)
et Mantissa Insect., II. 332. 2. (1787); ROSSI, Fauna Etrusca,

- II. 282. 1446. (1790); GMEL., *Systema Naturae*, V. 2865. 18. [*Musca*] (1792); FABR., *Entomol. System.*, IV. 272. 2. (1794); SCHRANK, *Fauna Boica*, III. 98. 2390. (1803); MEIG., *Klassif.*, I. 300. 5. (1804); LATR., *Hist. Nat. d. Crust. et Insect.*, XIV. 332. 3. (1804); FABR., *Systema Antliat.*, 69. 2. [*Leptis*] (1805); ROSSI, *Fauna Etrusca*, Ed. II., 435. 1446. (1807); LATR., *Gen. Crust. et Ins.*, IV. 288. (1809); FALL., *Diptera Suec.*, *Anthracides*, 10. 2. [*Leptis*] (1814); LAM., *Hist. nat. anim. sans vert.*, III. 423. 3. (1816); MEIG., *System. Beschreib.*, II. 91. 4. [*Leptis*] (1820); MACQ., *Recueil. Soc. Sci. Agricult. Lille*, 1826. 400. 4. [*Leptis*] (1826) et Suit. à Buffon, I. 427. 5. tab. X. fig. 11. [*Leptis*] (1834); ZETT., *Insecta Lappon.*, Dipt., 526. 2. [*Leptis*] (1838); CURT., *Brit. Entomol.*, VIII. 705. (1838); GIMM., *Bullet. Soc. Imp. Nat. Moscou*, XV. 664. [*Leptis*] (1842); ZETT., *Dipt. Scand.*, I. 217. 2. [*Leptis*] (1842); GIMM., *Bullet. Soc. Imp. Nat. Moscou*, XX. 1., 193. 2. [*Leptis*] (1847); WALK., *List Dipt. Brit. Mus.*, I. 211. (1848); ZETT., *Dipt. Scand.*, VIII. 2987. 2. [*Leptis*] (1849); L. DUF., *Mém. Acad. d. Scienc.*, Math. et Phys., XI. 171—360. tab. VI. fig. 70—72. [*Leptis*] (1850); HALID., *Stettin. Entom. Zeitg.*, XI. 136. [*Leptis*] (1851); WALK., *Insecta Britannica*, Dipt., I. 65. 2. [*Leptis*] (1851); ZETT., *Dipt. Scand.*, XI. 4266. 2. [*Leptis*] (1852); SCHIN., *Verh. zool.-bot. Ver. Wien*, VI. 420. 986. [*Leptis*] (1856); ZETT., *Dipt. Scand.*, XIII. 4973. 2. [*Leptis*] (1859); SCHIN., *Fauna Austriaca*, Dipt., I. 174. 12. [*Leptis*] (1862); JAENN., *Berlin. Entom. Zeitschr.*, XI. 97. 8. [*Leptis*] (1867); BELING, *Archiv f. Naturgesch.*, XLI. 1., 50. [*Leptis tingaria*] (1875); GOB., *Mém. Soc. Linn. Nord France*, 1877. 12. [*Leptis*] (1877); NEUHAUS, *Diptera Marchica*, 47. 2. [*Leptis*] (1886); L. COUCKE, *Annal. Soc. Entom. Belgique*, XXXVII. 131. [*Leptis*] (1893); STROBL, *Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark*, XXIX. 1892. 21. [*Leptis*] (1893); MARCHAL, *Bullet. Soc. Entom. France*, 1903. 233. fig. 1—3. [*Leptis*] (1903).
? rufus Scop., *Entomol. Carniol.*, 363. 986. [*Erax*] (1763); OLIV., *Encyclop. Méthod.*, IV. 272. 11. [*Asilus*] (1789).
scolopaceus DEG., *Mém. pour serv. l'hist. d. Ins.*, VI. 162. 1. p. p. tab. IX. fig. 10. [*Nemotelus*] (1776).
solivagus HARRIS, *Expos. Engl. Ins.*, 101. tab. XXXI. fig. 4. [*Sylvicola*] (1782).
vermileo SCHRANK, *Enum. Insect. Austr.*, 441. 896. [*Musca*] (1781); SCHELLENB., *Gattungen d. Fliegen*, 40 et 41. tab. XXXI. fig. 2. (1803).
var. Goebelii STROBL, *Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark*, XXIX. 1892. 22. *nota*. [*Leptis*] (1893). Europa centr.
var. punctatus Lw., *Programm Posen*, 1840. 7. 4. [*Leptis*] (1840) et Isis, 1840. VII—VIII. 522. 4. [*Leptis*] (1840) et Beschreib. europ. Dipt., I. 30. 28. [*Leptis*] (1869). Europa centr.
var. simplex MEIG., *System. Beschreib.*, VII. 61. 26. [*Leptis*] (1838). Europa centr.

- var. vanellus* FABR., Entomol. System., IV. 272. 3. (1794); Europa.
 MEIG., Klassif., I. 303. a. (1804); FABR., Systema Anthiat., 70. 3.
[Leptis] (1805); FALL., Diptera Suec., Anthracides, 11. 3. *[Leptis]*
 (1814); MEIG., System. Beschreib., VI. 320. *[Leptis]* (1830);
 SCHUMM., Übers. d. Arb. u. Veränd. d. schles. Ges. f. vaterl.
 Kultur, 1837. 108. *[Leptis]* (1837); MEIG., System. Beschreib.,
 VII. 60. 25. *[Leptis]* (1838); LW., Programm Posen, 1840. 7. 3.
[Leptis] (1840) et Isis, 1840. VII—VIII. 522. 3. *[Leptis]* (1840);
 ZETT., Dipt. Scand., I. 217. 3. *[Leptis]* (1842); GIMM., Bull. Soc.
 Imp. Nat. Moscou, XX. 1., 194. 3. *[Leptis]* (1847); ZETT., Dipt.
 Scand., VIII. 2987. 3. *[Leptis]* (1849); WALK., Insecta Britannica,
 Dipt., I. 65. 3. *[Leptis]* (1851); L. COUCKE, Annal. Soc. Entom.
 Belgique, XXXVII. 131. *[Leptis]* (1893); STROBL, Mittheil. Natur-
 wiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 21. *[Leptis]* (1893).
- tringarius* PANZ. (*nec* L.) = **vitripennis** MEIG.
- tristis** SCHUMM., Übers. d. Arb. u. Veränd. d. schles. Ges. f. vaterl. Europa centr.
 Kultur, 1837. 109. *[Leptis]* (1837).
- uniguttatus** OST.-SACK., Annal. Mus. Civ. Genova, XVI. 422. *[Leptis]* Sumatra.
 (1881); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 67. *[Leptis]* (1896).
- vanellus* FABR. = **tringarius** L. *var.*
- vermileo* SCHRANK (*nec* DEG.) = **tringarius** L.
- vertebratus** SAY, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad., III. 38. 8. *[Leptis]* America sept.
 (1823), Amer. Entomol., I. 27. tab. XIII. fig. 3. *[Leptis]* (1824)
 et Compl. Writt., I. 27. tab. XIII. fig. 3.; II. 56. 8. *[Leptis]* (1859);
 WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 224. 7. *[Leptis]* (1828);
 ADAMS, Kansas Univ. Sci. Bullet., II. 440. *[Leptis]* (1904); ALDR.,
 Catal. North Amer. Dipt., 215. *[Leptis]* (1905).
- vitripennis** MEIG., System. Beschreib., II. 91. 5. *[Leptis]* (1820); Europa.
 MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1826. 401. 5. *[Leptis]*
 (1826) et Suit. à Buffon, I. 426. 4. *[Leptis]* (1834); LW., Programm
 Posen, 1840. 7. 5. *[Leptis]* (1840) et Isis, 1840. VII—VIII. 522.
 5. *[Leptis]* (1840); GIMM., Bullet. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 1.,
 194. 4. *[Leptis]* (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 211.
 (1848); SCHOLTZ, Zeitschr. f. Entom. Breslau, IV. No. 16., 39.
[Leptis] (1850); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 173. 9. *[Leptis]*
 (1862); JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 97. 4. *[Leptis]* (1867);
 GOB., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1877. 10. *[Leptis]* (1877);
 MIK in BECK.: Fauna von Hernstein, II. 2., 55. *[Leptis]* (1885);
 L. COUCKE, Annal. Soc. Entom. Belgique, XXXVII. 131. *[Leptis]*
 (1893); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX.
 1892. 21. *[Leptis]* (1893).
- stigma* SCHUMM., Übers. d. Arb. u. Veränd. d. schles. Ges. f.
 vaterl. Kultur, 1837. 108. *[Leptis]* (1837).
- tringarius* PANZ., Fauna Germ., XIV. tab. 20. (1794).
- vittatus** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 225. 8. *[Leptis]* (1828). Patria ignota.

Dasyomma

MACQ., Dipt. exot., II. 1., 31. 1. (1840).

Trichopalpomyia HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 148. (1901).

Trichopalpus PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 724. (1865).

cinerascens PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 725. 4. [*Trichopalpus*] (1865); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 148. [*Trichopalpomyia*] (1901). Chile.

coerulea MACQ., Dipt. exot., II. 1., 31. 1. tab. IV. fig. 1. (1840); Chile. BLANCH. in GAY: Hist. fis. y polit. de Chile, Zool., VII. 418. 1. Dipt. tab. IV. fig. 3. (1852); PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 771. (1865); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 149. (1901).

croceicornis BIG., Bullet. Soc. Zool. France, XII. 112. (1887). Chile.

fulva PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 725. 3. [*Trichopalpus*] (1865); BIG., Bullet. Soc. Zool. France, XII. 112. *nota*. (1887); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 148. [*Trichopalpomyia*] (1901). Chile.

obscura *) PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 725. 1. [*Trichopalpus*] (1865); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 148. [*Trichopalpomyia*] (1901). Chile.

poecilogaster PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 725. 2. tab. XXVI. fig. 32. [*Trichopalpus*] (1865); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 148. [*Trichopalpomyia*] (1901). Chile.

Glutops

BURGESS, Proc. Boston Soc. Nat. Hist., XIX. 321. (1878).

singularis BURGESS, Proc. Boston Soc. Nat. Hist., XIX. 322. tab. IX. fig. 2, 2a—d. (1878); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 213. (1905). Americasept.

Dialysis

WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 4. (1850).

Agnotomyia WILL., Entomol. Amer., II. 106. (1886).

Agnotomyia WILL., Entomol. Amer., II. 106. (1886).

Aldrichi WILLIST., Kansas Univ. Quart., III. 265. (1895); ALDR., Americasept. Catal. North Amer. Dipt., 213. (1905).

dispar BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. IX. 197. (1879); Americasept.

*) = ? *coerulea* MACQ.

OST-SACK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXVII. 295. (1883); WILLIST., Kansas Univ. Quart., III. 265. (1895); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 213. (1905).

dissimilis WALK. = *elongata* SAY.

elongata SAY, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad., III. 41. [*Stygia*] (1823) America sept. et Compl. Writt., II. 58. [*Stygia*] (1859); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 315. 83. [*Anthrax*] et 561. 41. tab. II. fig. 6. [*Lomatia*] (1828); OST-SACK., Catal. Dipt. North Amer., Ed. II., 90 et 237. 155. [*Lomatia*] (1878); WILLIST., Entomol. Amer., II. 106. [*Agnotomyia*] (1886); OST-SACK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXV. 303. [*Agnotomyia*] (1890); WILLIST., Kansas Univ. Quart., III. 265. (1895); JOHNS., Entomol. News Philad., VIII. 118. fig. 1. (1897); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 213. (1905).

dissimilis WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 4. (1850) et List Dipt. Brit. Mus., V. suppl. 1., 111. 1. (1854); OST-SACK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXVII. 295. (1883); WILLIST., Kansas Univ. Quart., III. 265. (1895).

fasciventris Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., XVIII. 380. 4. [*Triptotricha*] (1874); TOWNS., Proc. Entom. Soc. Washington, II. 118. [*Triptotricha*] (1891); WILLIST., Kansas Univ. Quart., III. 265. [*Triptotricha*] (1895); JOHNS., Entomol. News Philad., VIII. 118. (1897); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 213. (1905). America sept.

rufithorax SAY, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad., III. 36. 5. [*Leptis*] (1823) et Compl. Writt., II. 56. 5. [*Leptis*] (1859); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 323. 5. [*Leptis*] (1828); Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., XVIII. 382. [*Triptotricha*] (1874); TOWNS., Proc. Entom. Soc. Washington, II. 118. [*Triptotricha*] (1891); WILLIST., Kansas Univ. Quart., III. 265. (1895); JOHNS., Entomol. News Philad., VIII. 117. fig. 2—3. (1897); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 214. (1905). America sept.

Triptotricha

Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., XVI. 59. 15. *nota*. (1872).

discolor Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., XVIII. 379. 3. (1874); America sept. TOWNS., Proc. Entom. Soc. Washington, II. 118. (1891); WILLIST., Kansas Univ. Quart., III. 265. (1895); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 214. (1905).

disparilis BERGR., Wien. Entom. Zeitg., VIII. 296. [*Dialysis*] (1889) America sept. et XI. 162. [*Dialysis*] (1892); WILLIST., Kansas Univ. Quart., III. 265. (1895); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 214. (1905).

lauta Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., XVI. 59. 15. (1872) et XVIII. 382. (1874); TOWNS., Proc. Entom. Soc. Washington, II. 118. (1891); WILLIST., Kansas Univ. Quart., III. 265. (1895); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 214. (1905). America sept.

Leptipalpus

ROND., Nuov. Annal. Sci. Nat. Bologna, ser. 3. II. 183. (1850).

- apicalis** ROND. in TRUQUI: Studi Entomol., I. 88. 47. [*Leptis*] (1848) Brasilia.
et Nuov. Annal. Sci. Nat. Bologna, ser. 3. II. 184. (1850); HUN-
TER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 149. [*Leptis*] (1901).
- brasilensis** ROND., Nuov. Annal. Sci. Nat. Bologna, ser. 3. II. 183. I. St. Sebast.
18. (1850); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII.
149. [*Leptis*] (1901).
- limbipennis** BIG., Bullet. Soc. Zool. France, XII. 106. (1887); ALDR., America sept.
Catal. North Amer. Dipt., 214. [*Leptis*] (1905).
- obscuripennis** BIG., Bullet. Soc. Zool. France, XII. 107. (1887); America sept.
ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 215. [*Leptis*] (1905).
- saffranus** BIG., Bullet. Soc. Zool. France, XII. 108. (1887). Chile.
- stigmatias** BIG., Bullet. Soc. Zool. France, XII. 106. (1887); ALDR., Cuba.
Catal. North Amer. Dipt., 215. [*Leptis*] (1905).
- vertebratus** BIG., Bullet. Soc. Zool. France, XII. 107. (1887); ALDR., Haiti.
Catal. North Amer. Dipt., 215. [*Leptis*] (1905).
- ? **waigiensis** BIG., Bullet. Soc. Zool. France, XII. 108. [? *Leptipalpus*] I. Waigou.
(1887); v. D. WULF, Catal. Dipt. South Asia, 67. [? *Leptipalpus*]
(1896).

Omphalophora

BECK., Entomol. Nachricht., XXVI. 106. (1900).

- oculata** BECK., Entomol. Nachricht., XXVI. 107. fig. 5—6. (1900) et Sibiria.
Acta Soc. Sci. Fenn., XXVI. No. 9., 13. 12. tab. I. fig. 1, 2.
(1900).

Chrysopilus

MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1826. 403. (1826).

Chrysopila MACQ., Suit. à Buffon, I. 429. 3. (1834).

Heliomyia DOL., Natuurkund. Tijdschr. Nederl. Indië, (ser.
3. IV.) XIV. 402. (1857).

Leptis WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 213. (1848).

? *Styrex* Scop., Entomol. Carniol., 367. (1763).

Sylvicola HARRIS, Expos. Engl. Ins., 100. p. p. (1782).

- aequalis** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 216. (1848). Australia.
- alpicola** Pok., Wien. Entom. Zeitg., V. 194. 3. [*Chrysopila*] (1886). Europa centr.
- americanus** SCHIN., Novara Reise, Dipt., 197. 3. [*Chrysopila*] (1868); Americamer.
HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 148. [*Chry-*
sopila] (1901).
- anthracinus** BIG., Bullet. Soc. Zool. France, XII. 105. [*Chrysopila*] America sept.
(1887); ADAMS, Kansas Univ. Sci. Bullet., II. 436. [*Chrysopila*]
(1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 215. [*Chrysopila*] (1905).

- antipodus** BIG., *Bullet. Soc. Zool. France*, XII. 105. [*Chrysopila*] Australia. (1887).
- apicalis** v. D. WULP, *Tijdschr. v. Entom.*, XXV. 119. 5. [*Chrysopila*] Guadeloupe. (1882); HUNTER, *Trans. Amer. Entom. Soc. Philad.*, XXVII. 148. [*Chrysopila*] (1901); ADAMS, *Kansas Univ. Sci. Bullet.*, II. 437. [*Chrysopila*] (1904); ALDR., *Catal. North Amer. Dipt.*, 215. [*Chrysopila*] (1905).
- argyrophorus** SCHIN., *Novara Reise, Dipt.*, 199. 7. [*Chrysopila*] America mer. (1868); HUNTER, *Trans. Amer. Entom. Soc. Philad.*, XXVII. 148. [*Chrysopila*] (1901).
- ater** WILLIST., *Trans. Entom. Soc. London*, 1896. 304. 2. tab. X. fig. I. St. Vincent. 78 bis. [*Chrysopila*] (1896); HUNTER, *Trans. Amer. Entom. Soc. Philad.*, XXVII. 148. [*Chrysopila*] (1901); ADAMS, *Kansas Univ. Sci. Bullet.*, II. 436. [*Chrysopila*] (1904); ALDR., *Catal. North Amer. Dipt.*, 215. [*Chrysopila*] (1905).
- aterrimus** WILLIST., *Biolog. Central. Amer.*, Dipt., I. 264. 6. [*Chrysopila*] Mexico. (1901); ADAMS, *Kansas Univ. Sci. Bullet.*, II. 436. [*Chrysopila*] (1904); ALDR., *Catal. North Amer. Dipt.*, 115. [*Chrysopila*] (1905).
- atratus* FABR. = ? *siculus* LW.
- atratus* MEIG. = *auratus* FABR.
- auratus** FABR., *Systema Antliat.*, 73. 4. [*Atherix*] (1805); MEIG., *System. Beschreib.*, II. 99. 16. [*Leptis*] (1820); MACQ., *Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille*, 1826. 404. 1. tab. II. fig. 4. (1826) et *Suit. à Buffon*, I. 429. 1. [*Chrysopila*] (1834); CURT., *Brit. Entomol.*, VIII. 713. [*Leptis*] (1838); LW., *Programm Posen*, 1840. 9. 2. (1840) et *Isis*, 1840. VII—VIII. 526. 2. (1840); BLANCH., *Hist. Nat. d. Ins.*, III. 603. [*Chrysopila*] (1840); GIMM., *Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou*, XX. 1., 197. 1. (1847); SCHOLTZ, *Zeitschr. f. Entom. Breslau*, IV. No. 16., 39. [*Chrysopila*] (1850); LW., *Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss.*, X. 99. 25. [*Chrysopila*] (1857) et *Beschreib. europ. Dipt.*, I. 59. 4. [*Chrysopila*] (1869); VERR., *Entom. Monthly Mag.*, XIX. 224. (1883); NEUHAUS, *Diptera Marchica*, 48. 1. [*Chrysopila*] (1886); STROBL, *Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark*, XXIX. 1892. 24. [*Chrysopila*] (1893); BEZZI, *Bullet. Soc. Entom. Ital.*, XXVII. 44. 9. [*Chrysopila*] (1895).
- atratus* MEIG., *Klassif.*, I. 302. 11. [*Rhagio*] (1804); LATR., *Hist. Nat. d. Crust. et d. Ins.*, XIV. 332. 4. [*Rhagio*] (1804); FABR., *Systema Antliat.*, 72. 1. [*Atherix*] (1805); FALL., *Dipt. Suec.*, Anthracides, 13. 8. [*Leptis*] (1814); ZETT., *Insecta Lappon.*, Dipt., 526. 4. [*Leptis*] (1838) et *Dipt. Scand.*, I. 222. 1. [*Chrysopila*] (1842); ?? MACQ., *Dipt. exot.*, suppl. 2., 50. [*Chrysopila*] (1847); WALK., *List Dipt. Brit. Mus.*, I. 214. [*Leptis*] (1848); ZETT., *Dipt. Scand.*, VIII. 2988. 1. [*Chrysopila*] (1849); ?? WALK., *Insecta Saunders.*, Dipt., I. 164. [*Leptis*] (1852); ZETT., *Dipt. Scand.*, XII. 4591. 1. [*Chrysopila*] (1855); BONSD., *Finlands traving. Ins.*, I. 139. 1. [*Chryso-*

pila] (1861); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 176. 5. [*Chrysopila*] (1862); JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 98. 15. [*Chrysopila*] (1867); LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 57. 2. [*Chrysopila*] (1869); BELING, Archiv f. Naturgesch., XLJ. 1., 52. [*Chrysopila*] (1875); GOB., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1877. 16. [*Chrysopila*] (1877); L. COUCKE, Annal. Soc. Entom. Belgique, XXXVII. 132. [*Chrysopila*] (1893).

cingulatus DONOV., Brit. Ins., 13. t. 465. (teste CURT.)

? *holosericeus* SCOP., Entomol. Carniol., 367. 998. [*Styrex*] (1763); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 68. 1. tab. II. fig. 7. [*Chrysopila*] (1851); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, VI. 421. 998. [? *gen.*] (1856).

secretus HARR., Expos. Engl. Ins., 101. tab. XXXI. fig. 6. [*Sylvicola*] (1782).

tomentosus FABR., Entomol. System., IV. 275. 16. [*Rhagio*] (1794); MEIG., Klassif., I. 306. 1. [*Rhagio*] (1804); FABR., Systema Antliat., 73. 5. [*Atherix*] (1805); LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 58. [*Chrysopila*] (1869).

aureus MEIG., Klassif., I. 302. 9. [*Rhagio*] (1804); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 68. 2. [*Chrysopila*] (1851); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 176. 4. [*Chrysopila*] (1862); LW., Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss., XXIV. 389. 49. [*Chrysopila*] (1864); JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 98. 13. [*Chrysopila*] (1867); GOB., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1877. 16. [*Chrysopila*] (1877); RÖD., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 73. [*Chrysopila*] (1887); L. COUCKE, Annal. Soc. Entom. Belgique, XXXVII. 132. [*Chrysopila*] (1893); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 24. [*Chrysopila*] (1893); BEZZI, Bullet. Soc. Entom. Ital., XXVII. 44. 7. [*Chrysopila*] (1895) et XXX. 32. 51. [*Chrysopila*] (1898).

Europa.

aurulans MEIG. in litt., System. Beschreib., II. 101. (1820).

diadema FABR., Systema Entomol., 762. 4. [*Rhagio*] (1775) et Species Insect., II. 421. 10. [*Rhagio*] (1781); SCHRANK, Enum. Insect. Austr., 442. 898. [*Musca*] (1781); FABR., Mantissa Insect., II. 333. 13. [*Rhagio*] (1787) et Entomol. System., IV. 276. 20. [*Rhagio*] (1794); SCHRANK, Fauna Boica, III. 99. 2393. [*Rhagio*] (1803); MEIG., Klassif., I. 302. 10. [*Rhagio*] (1804); FABR., Systema Antliat., 73. 2. [*Atherix*] (1805); MEIG., System. Beschreib., II. 101. 19. [*Leptis*] (1820); ST. FARG. & SERV., Encyclop. Méthod., X. 283. 2. [*Leptis*] (1825); MACQ., Recueil. Soc. Sci. Agricult. Lille, 1826. 405. 3. (1826) et Suit. à Buffon, I. 429. 2. tab. X. fig. 13. [*Chrysopila*] (1834); CURT., Brit. Entomol., VIII. 713. tab. [*Leptis*] (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 217. [*Leptis*] (1848); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 2988. 5. [*Chrysopila*] (1849) et XI. 4266. 5. [*Chrysopila*] (1852).

- luridus* MEIG. in litt., System. Beschreib., II. 101. (1820).
vitripennis MEIG. in litt., System. Beschreib., II. 101. (1820).
var. meridionalis BEZZI, Bullet. Soc. Entom. Ital., XXX. 32. Italia.
 51. [*Chrysopila*] (1898).
aureus O. F. MÜLL., Zoolog. Dan. Prodr., 179. 2109. [*Nemotelus*] Dania.
 (1776).
auricollis WIED. = **nubecula** FALL.
aurulans MEIG. = **aureus** MEIG.
basalis WALK., Trans. Entom. Soc. London, n. ser. V. 285. [*Chrysopila*] Mexico.
 (1860); ADAMS, Kansas Univ. Sci. Bullet., II. 436. [*Chrysopila*]
 (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 215. [*Chrysopila*]
 (1905).
basilaris SAY, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad., III. 36. 4. [*Leptis*] Americasept.
 (1823) et Compl. Writt., II. 55. 4. [*Leptis*] (1859); WIED., Ausser-
 europ. zweifl. Ins., I. 228. 16. [*Leptis*] (1828); WALK., List Dipt.
 Brit. Mus., I. 217. [*Leptis*] (1848); ? WILLIST., Biolog. Central.
 Amer., Dipt., I. 265. 7. [*Chrysopila*] (1901); ADAMS, Kansas
 Univ. Sci. Bullet., II. 436. [*Chrysopila*] (1904); ALDR., Catal.
 North Amer. Dipt., 215. [*Chrysopila*] (1905).
bellus ADAMS, Kansas Univ. Sci. Bullet., II. 436 et 438. [*Chrysopila*] Americasept.
 (1904).
bicolor FABR. = ? **nubecula** FALL.
bicolor MEIG. (nec FABR.) = ? **pullus** LW.
binotatus LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 47. 37. [*Chrysopila*] (1869). Graecia.
brunneifrons KERT., Természetráji Füzet., XXV. 147. 3. fig. 3. Peru.
 [*Chrysopila*] (1902).
calopterus SCHIN., Novara Reise, Dipt., 197. 2. [*Chrysopila*] (1868); Brasilia.
 HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 148. [*Chrysopila*]
 (1901).
chlorophthalmus LW. = **splendidus** MEIG.
cingulatus DONOV. = **auratus** FABR.
clarus WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 164. [*Leptis*] (1852). Americamer.
consanguineus SCHIN., Novara Reise, Dipt., 198. 4. [*Chrysopila*] Brasilia.
consanguinea] (1868); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad.,
 XXVII. 148. [*Chrysopila*] (1901).
correctus OST.-SACK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXVI. 101. fig. 2. I. Philippinae.
 [*Chrysopila*] (1882); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 67.
 [*Chrysopila*] (1896).
cristatus FABR. = ? **siculus** LW.
diadema FABR. = **aureus** MEIG.
dispar v. D. WULP = **quadratus** SAY.
dives LW., Beschreib. europ. Dipt., II. 62. 37. [*Chrysopila*] (1871); Sibiria,
 COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XXI. 307. [*Chrysopila*] Japonia.
 (1898).
dubius MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 104. 4. tab. IX. fig. 18. [*Chrysopila*] Australia.
 (1849).
elegans SCHIN., Novara Reise, Dipt., 198. 6. [*Chrysopila*] (1868); Columbia.

- HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 148. [*Chrysopila*] (1901).
- erythrophthalmus** Lw., Programm Posen, 1840. 9. 3. (1840) et Isis, 1840. VII—VIII. 526. 3. (1840); SCHOLTZ, Zeitschr. f. Entom. Breslau, IV. No. 16., 39. [*Chrysopila*] (1850); ZETT., Dipt. Scand., XII. 4591. 1. Obs. [*Chrysopila*] (1855); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 177. [*Chrysopila*] (1862); Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 47. 38. [*Chrysopila*] (1869); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 24. [*Chrysopila*] (1893); BEZZI, Bullet. Soc. Entom. Ital., XXVII. 45. 11. [*Chrysopila*] (1895).
- fasciatus** SAY, Journ. Acad. Sci. Philad., III. 37. 7. [*Leptis*] (1823), Amer. Entomol., I. 28. tab. XIII. fig. 4. [*Leptis*] (1824), Compl. Writt., I. 28. tab. XIII. fig. 4. [*Leptis*] et II. 56. 7. [*Leptis*] (1859); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 225. 9. [*Leptis*] (1828); ADAMS, Kansas Univ. Sci. Bullet., II. 436. [*Chrysopila*] (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 215. [*Chrysopila*] (1905).
par WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 215. [*Leptis*] (1848).
- ferrugineus** DOL. = **ferruginosus** WIED.
- ferruginosus** WIED., Zoolog. Magaz., I. 3., 4. 3. [*Leptis*] (1819), Dipt. exot., 110. [*Leptis*] (1820) et Aussereurop. zweifl. Ins., I. 224. 6. [*Leptis*] (1828); WALK., Proc. Linn. Soc. London., I. 118. 70. [*Leptis*] (1856), III. 89. 46. [*Leptis*] (1859), IV. 110. 57. [*Leptis*] (1860), V. 148. 19, 237. 33, 282. 44, 300. 2. [*Leptis*] (1861) et VII. 208. 32, 233. 17. [*Leptis*] (1864); SCHIN., Novara Reise, Dipt., 196. [*Chrysopila*] (1868); OST-SACK., Annal. Mus. Civ. Genova, XVI. 419. [*Chrysopila*] (1882) et Berlin. Entom. Zeitschr., XXVI. 102. [*Chrysopila*] (1882); v. D. WULF, Catal. Dipt. South Asia, 67. [*Chrysopila*] (1896).
ferrugineus DOL., Natuurkund. Tijdschr. Nederl. Indie, ser. 3. IV. (XIV). 402. tab. VII. fig. 5. [*Heliomyia*] (1857).
- flaveolus** MEIG., System. Beschreib., II. 100. 17. [*Leptis*] (1820); MACQ., Recueil Soc. Sci. Agric. Lille, 1826. 404. 2. (1826); CURT., Brit. Entomol., VIII. 713. [*Leptis*] (1838); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 1., 198. 5. (1847); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 177. 6. [*Chrysopila*] (1862); L. COUCKE, Annal. Soc. Entom. Belgique, XXXVII. 132. [*Chrysopila*] (1893); BEZZI, Bullet. Soc. Entom. Ital., XXVII. 44. 6. [*Chrysopila*] (1895).
? *Genius* PANZ., Fauna Germ., LIV. tab. 4. [*Anthrax*] (1798); MEIG., Klassif., I. 308. r. [*Rhagio*] (1804).
- flavibarbis** ADAMS, Kansas Univ. Sci. Bullet., II. 437 et 438. [*Chrysopila*] (1904).
- flavidus** BIG., Bull. Soc. Zool. France, XII. 104. [*Chrysopila*] (1887); ADAMS, Kansas Univ. Sci. Bullet., II. 437. [*Chrysopila*] (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 215. [*Chrysopila*] (1905).
- foedus** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., VI. 317. 18. [*Chrysopila*] (1861); ADAMS, Kansas Univ. Sci. Bullet., II. 437. [*Chrysopila*] (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 215. [*Chrysopila*] (1905).

- folda* COQUILL., Canad. Entomol., XV. 112. [*Chrysopila*] (1883).
lapsus.
- folda* COQUILL. = **foedus** LW.
- fulvidus** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 7. I. 370. 9. [*Chrysopila*] (1891). Assinia.
- fumipennis* SAY = **quadratus** SAY.
- fuscipes** BIG., Bullet. Soc. Zool. France, XII. 103. [*Chrysopila*] (1887). Corsica.
- Genius* PANZ. = ? **flaveolus** MEIG.
- Griffithi** JOHNS., Entom. News Philad., VIII. 119. [*Chrysopila*] (1897); Americasept.
 ADAMS, Kansas Univ. Sci. Bullet., II. 437. [*Chrysopila*] (1904);
 ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 215. [*Chrysopila*] (1905).
- guttipennis** WALK., Proc. Linn. Soc. London, V. 282. 46. [*Chrysopila*] (1861); I. Batjan.
 v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 67. [*Chrysopila*] (1896).
- helvolus* GIMM. = **helvolus** MEIG.
- helvolus** MEIG., System. Beschreib., II. 100. 18. [*Leptis*] (1820); Europa.
 CURT., Brit. Entomol., VIII. 713. [*Leptis*] (1838); SCHIN., Fauna
 Austriaca, Dipt., I. 177. 6. [*Chrysopila*] (1862); JAENN., Berlin.
 Entom. Zeitschr., XI. 98. 16. [*Chrysopila*] (1867); BEZZI, Bullet.
 Soc. Entom. Ital., XXVII. 44. 5. [*Chrysopila*] (1895).
helveolus GIMM., Bullet. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 1., 197.
 2. (1847).
 ? *solitaneous* HARRIS, Expos. Engl. Ins., 102. tab. XXXI. fig.
 10. [*Sylvicola*] (1782).
- holosericeus* SCOP. = ? **auratus** FABR.
- humilis** LW., Berlin. Entom. Zeitschr., XVIII. 379. 2. [*Chrysopila*] (1874); America sept.
 OST.-SACK., Bullet. Unit. Stat. Geolog. Surv., III. 223.
 [*Chrysopila*] (1877); ADAMS, Kansas Univ. Sci. Bullet., II. 436.
 [*Chrysopila*] (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 216. [*Chrysopila*] (1905).
- insularis** SCHIN., Novara Reise, Dipt., 199. 8. [*Chrysopila*] (1868); Ins. Nicobar.
 v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 67. [*Chrysopila*] (1896).
- intermedius** BEZZI, Bullet. Soc. Entom. Ital., XXVII. 42. [*Chrysopila*] (1895). Italia.
- invalidus** WILLIST., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 265. 8. [*Chrysopila*] (1901); Mexico.
 ADAMS, Kansas Univ. Sci. Bullet., II. 436. [*Chrysopila*] (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 216. [*Chrysopila*] (1905).
- irroratus** SCHIN., Novara Reise, Dipt., 198. 5. [*Chrysopila*] (1868); America mer.
 HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 148. [*Chrysopila*] (1901).
- jamaicensis** JOHNS., Proc. Acad. Nat. Sci. Philad., 1894. 273. [*Chrysopila*] (1894); Jamaica.
 ADAMS, Kansas Univ. Sci. Bullet., 436. [*Chrysopila*] (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 216. [*Chrysopila*] (1905).
- laetus** ZETT., Dipt. Scand., I. 224. 4. [*Chrysopila*] (1842); Europa.
 Beschreib. europ. Dipt., I. 45. [*Chrysopila*] (1869); BELING, Archiv
 f. Naturgesch., XLVIII. 1., 190. 4. [*Chrysopila*] (1882); BEZZI,
 Bullet. Soc. Entom. Ital., XXVII. 44. [*Chrysopila*] (1895).

- latifrons** BEZZI, *Bullet. Soc. Entom. Ital.*, XXX. 32. 53. [*Chrysopila*] Italia. (1898).
- latifrons** WILLIST., *Biolog. Central. Amer., Dipt.*, I. 266. 11. [*Chrysopila*] (1901); ADAMS, *Kansas Univ. Sci. Bullet.*, II. 437. [*Chrysopila*] (1904); ALDR., *Catal. North Amer. Dipt.*, 216. [*Chrysopila*] (1905). Mexico.
- leptiformis** KERT., *Természetrzaji Füzet.*, XXV. 148. 4. fig. 4. Peru. [*Chrysopila*] (1902).
- lucifer** ADAMS, *Kansas Univ. Sci. Bullet.*, II. 437. [*Chrysopila*] (1904). Americasept.
- lucifer** WALK., *Insecta Saunders.*, Dipt., I. 164. [*Leptis*] (1852). Columbia.
- ludens** LW., *Wien. Entom. Monatschr.*, V. 34. 3. [*Chrysopila*] (1861); I. St. Vincent, Cuba.
WILLIST., *Trans. Entom. Soc. London*, 1896. 303. 1. [*Chrysopila*] (1896); HUNTER, *Trans. Amer. Entom. Soc. Philad.*, XXVII. 148. [*Chrysopila*] (1901); ADAMS, *Kansas Univ. Sci. Bullet.*, II. 437. [*Chrysopila*] (1904); ALDR., *Catal. North Amer. Dipt.*, 216. [*Chrysopila*] (1905).
- lupinus** OST-SACK., *Annal. Mus. Civ. Genova*, XVI. 420. [*Chrysopila*] Sumatra. (1881); v. D. WULF, *Catal. Dipt. South Asia*, 67. [*Chrysopila*] (1896).
- luridus** MEIG. = **aureus** MEIG.
- luteolus** FALL., *Dipt. Suec.*, Anthracides, 14. 10. [*Leptis*] (1814); Europa.
MEIG., *System. Beschreib.*, II. 110. 10. [*Atherix*] (1820); ZETT., *Insecta Lappon.*, Dipt., 527. 6. [*Leptis*] (1838); LW., *Stettin. Entom. Zeitg.*, II. 26. 12. [*Leptis*] (1841); ZETT., *Dipt. Scand.*, I. 223. 3. [*Chrysopila*] (1842), VIII. 2988. 3. [*Chrysopila*] (1849) et XI. 4266. 3. [*Chrysopila*] (1852); BONSD., *Finlands tvaving. Ins.*, I. 139. 3. [*Chrysopila*] (1861); L. COUCKE, *Annal. Soc. Entom. Belgique*, XXXVII. 132. [*Chrysopila*] (1893); BEZZI, *Bullet. Soc. Entom. Ital.*, XXVII. 44. [*Chrysopila*] (1895).
- maculipennis** WALK., *Proc. Linn. Soc. London*, I. 118. 72. [*Chrysopila*] Borneo. (1857); v. D. WULF, *Catal. Dipt. South Asia*, 67. [*Chrysopila*] (1896).
- maerens** LW., *Berlin. Entom. Zeitschr.*, XVII. 36. 14. [*Chrysopila*] Europa centr. (1873) et *Beschreib. europ. Dipt.*, III. 100. 55. [*Chrysopila*] (1873).
- meridionalis** BEZZI = **aureus** MEIG. var.
- mexicanus** BELL., *Saggio di Ditterol. Messic.*, II. 96. 1. [*Chrysopila*] Mexico. (1861); ADAMS, *Kansas Univ. Sci. Bullet.*, II. 437. [*Chrysopila*] (1904); ALDR., *Catal. North Amer. Dipt.*, 216. [*Chrysopila*] (1905).
- modestus** LW., *Berlin. Entom. Zeitschr.*, XVI. 58. 14. [*Chrysopila*] Americasept. (1872); JOHNS., *Entom. News Philad.*, VIII. 120. [*Chrysopila*] (1897); ADAMS, *Kansas Univ. Sci. Bullet.*, II. 436. [*Chrysopila*] (1904); ALDR., *Catal. North Amer. Dipt.*, 216. [*Chrysopila*] (1905).
- nanus** WILLIST., *Biolog. Central. Amer., Dipt.*, I. 265. 10. [*Chrysopila*] Mexico. (1901); ADAMS, *Kansas Univ. Sci. Bullet.*, II. 437. [*Chrysopila*] (1904); ALDR., *Catal. North Amer. Dipt.*, 216. [*Chrysopila*] (1905).
- niger** BELL., *Saggio di Ditterol. Messic.*, Append., 27. 2. [*Chrysopila*] Mexico. (1862); ADAMS, *Kansas Univ. Sci. Bullet.*, II. 436. [*Chrysopila*] (1904); ALDR., *Catal. North Amer. Dipt.*, 216. [*Chrysopila*] (1905).

nigricauda BELING, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIII. 547. 1. [*Chrysopila*] (1873). Europacentr.

nigritus FABR. = ? **splendidus** MEIG.

nubecula FALL., Dipt. Suec., Anthracides, 13. 9. [*Leptis*] (1814); Europa.

MEIG., System. Beschreib., VI. 321. 23. [*Leptis*] (1830); SCHUMM., Übers. d. Arb. u. Veränd. d. schles. Ges. f. vaterl. Kultur, 1837. 108. [*Leptis*] (1837); ZETT., Insecta Lappon., Dipt., 527. 5. [*Leptis*] (1838); LW., Stettin. Entom. Zeitg., II. 26. 12. (1841); ZETT., Dipt. Scand., I. 223. 2. [*Chrysopila*] (1842); SCHOLTZ, Zeitschr. f. Entom. Breslau, IV. No. 16., 39. [*Chrysopila*] (1850); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4266. 2. [*Chrysopila*] (1852); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 139. 2. [*Chrysopila*] (1861); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 176. 2. [*Chrysopila*] (1862); JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., I. 98. 11. [*Chrysopila*] (1867); LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 45. 46. [*Chrysopila*] (1869); GOB., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1877. 15. [*Chrysopila*] (1877); BELING, Archiv f. Naturgesch., XLVIII. 1., 193. 6. [*Chrysopila*] (1882); BECK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 141. 113. [*Chrysopila*] (1887); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 24. [*Chrysopila*] (1893); BEZZI, Bullet. Soc. Entom. Ital., XXVII. 44. [*Chrysopila*] (1895) et XXXII. 78. 331. [*Chrysopila*] (1900).

auricollis WIED. apud MEIG., System. Beschreib., II. 103. 22. [*Leptis*] (1820) et VI. 321. [*Leptis*] (1830); LW., Stettin. Entom. Zeitg., II. 26. 12. [*Leptis*] (1841); GIMM., Bullet. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 1., 198. 4. (1847).

? **bicolor** FABR., Entomol. System., IV. 274. 11. [*Rhagio*] (1794); MEIG., Klassif., I. 305. h. [*Rhagio*] (1804); FABR., Systema Antliat., 71. 8. [*Leptis*] (1805); MACQ., Suit. à Buffon, I. 430. 4. [*Chrysopila*] (1834); SCHUMM., Übers. d. Arb. u. Veränd. d. schles. Ges. f. vaterl. Kultur, 1837. 108. [*Leptis*] (1837); LW., Programm Posen, 1840. 9. 1. (1840), Isis, 1840. VII—VIII. 525. 1. (1840) et Stettin. Entom. Zeitg., II. 26. 12. [*Leptis*] (1841); GIMM., Bullet. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 1., 198. 3. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 216. [*Leptis*] (1848); SCHOLTZ, Zeitschr. f. Entom. Breslau, IV. No. 16., 39. [*Chrysopila*] (1850); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 176. 2. [*Chrysopila*] (1862); JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 98. 12. [*Chrysopila*] (1867); LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 45. [*Chrysopila*] (1869); GOB., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1877. 15. [*Chrysopila*] (1877); L. COUCKE, Annal. Soc. Entom. Belgique, XXXVII. 132. [*Chrysopila*] (1893).

? **oculatus** FABR., Systema Antliat., 74. 7. [*Atherix*] (1805); MEIG., System. Beschreib., VI. 322. 24. [*Leptis*] (1830); SCHUMM., Übers. d. Arb. u. Veränd. d. schles. Ges. f. vaterl. Kultur, 1837. 108. [*Leptis*] (1837); LW., Stettin. Entom. Zeitg., II. 26. 12. [*Leptis*] (1841) et Beschreib. europ. Dipt., I. 45. [*Chrysopila*] (1869).

- ? *sylvestris* O. F. MÜLL., Zoolog. Dan. Prodr., 179. 2110. [*Nemotelus*] (1776).
- obscuribarba** Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 53. 41. [*Chrysopila*] I. Rhodus. (1869).
- obscuripennis** Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 99. 54. [*Chrysopila*] Transcaspia. (1873).
- oculatus** FABR. = **nubecula** FALL.
- ornatus** SAY, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad., III. 34. [*Leptis*] (1823), America sept. Amer. Entomol., I. 26. tab. XIII. fig. 1. [*Leptis*] (1824) et Compl. Witt., I. 26. tab. XIII. fig. 1. [*Leptis*], II. 54. [*Leptis*] (1859); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 221. 1. [*Leptis*] (1828); ? WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 213. [*Leptis*] (1848); HINE, Ohio Naturalist, II. 170. [*Chrysopila*] (1902); ADAMS, Kansas Univ. Sci. Bullet., II. 436. [*Chrysopila*] (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 216. [*Chrysopila*] (1905).
- Servillei* GUÉR., Iconogr. d. Règne Anim., VII. Ins., 541. tab. XCVI. fig. 3. [*Leptis*] (1835); OST-SACK., Bullet. Buffalo Soc. Nat. Sci., II. 172. [*Chrysopila*] (1874) et Catal. Dipt. North Amer., Ed. II., 63 et 229. 92. [*Chrysopila*] (1878).
- pallipes** Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 54. 42. [*Chrysopila*] (1869). Asia min.
- palparis** Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 50. 40. [*Chrysopila*] (1869). Europa mer.
- par* WALK. = **fasciatus** SAY.
- peruanus** KERT., Természetrájsi Füzet., XXV. 149. 5. fig. 5. [*Chrysopila*] (1902). Peru.
- plebeius** WILLIST., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 264. 5. [*Chrysopila*] (1901); ADAMS, Kansas Univ. Sci. Bullet., II. 437. [*Chrysopila*] (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 216. [*Chrysopila*] (1905). Mexico.
- praetiosus** Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 55. 43. [*Chrysopila*] I. Naxos. (1869).
- propinquus** KERT., Természetrájsi Füzet., XXV. 146. 2. fig. 2. Peru. [*Chrysopila*] (1902).
- propinquus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 215. [*Leptis*] (1848); ADAMS, Kansas Univ. Sci. Bullet., II. 437. [*Chrysopila*] (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 216. [*Chrysopila*] (1905). America sept.
- proximus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 214. [*Leptis*] (1848); ADAMS, Kansas Univ. Sci. Bullet., II. 436. [*Chrysopila*] (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 216. [*Chrysopila*] (1905). America sept.
- puella** WILLIST., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 265. 9. [*Chrysopila*] Mexico. (1901); ADAMS, Kansas Univ. Sci. Bullet., II. 436. [*Chrysopila*] (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 216. [*Chrysopila*] (1905).
- pullatus** COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XXI. 307. [*Chrysopila*] Japonia. (1898).
- pullus** Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 43. 36. [*Chrysopila*] (1869); BEZZI, Bullet. Soc. Entom. Ital., XXX. 44. 4. [*Chrysopila*] (1895). Europa centr. et mer.
- ? *bicolor* MEIG., System. Beschreib., II. 102. 21. [*Leptis*] (1820) et VI. 321. [*Leptis*] (1830).

- quadratus** SAY, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad., III. 35. 3. [*Leptis*] America sept. (1823) et Compl. Writt., II. 55. 3. [*Leptis*] (1859); WIED., Ausser-europ. zweifl. Ins., I. 226. 11. [*Leptis*] (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 216. [*Leptis*] (1848); Lw., Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss., N. F. II. (XXXVI). 116. 7. [*Chrysopila*] (1870); v. D. WULP, Tijdschr. v. Entom., XXV. 118. 4. [*Chrysopila*] (1882); ADAMS, Kansas Univ. Sci. Bullet., II. 437. [*Chrysopila*] (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 216. [*Chrysopila*] (1905).
- dispar* v. D. WULP, Tijdschr. v. Entom., ser. 2. II. (X). 1867. 143. 15. tab. IV. fig. 6—11. [*Chrysopila*] (1868).
- fumipennis* SAY, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad., III. 37. 6. [*Leptis*] (1823) et Compl. Writt., II. 56. 6. [*Leptis*] (1859); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 227. 12. [*Leptis*] (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 217. [*Leptis*] (1848).
- reflexus* WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 216. [*Leptis*] (1848).
- reflexus* WALK. = **quadratus** SAY.
- rotundipennis** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., V. 317. 19. [*Chrysopila*] (1861); JOHNS., Entomol. News Philad., VIII. 120. [*Chrysopila*] (1897); ADAMS, Kansas Univ. Sci. Bullet., II. 437. [*Chrysopila*] (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 216. [*Chrysopila*] (1905). America sept.
- rufipes** MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 103. 3. tab. IX. fig. 17. [*Chrysopila*] (1849). Tasmania.
- secretus* HARRIS = **auratus** FABR.
- Servillei* GUÉR. = **ornatus** SAY.
- siculus** Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 49. 39. [*Chrysopila*] (1869); BEZZI, Bullet. Soc. Entom. Ital., XXVII. 45. 12. [*Chrysopila*] (1895). Europa mer.
- ? *atratus* FABR., Species Insect., II. 421. 11. [*Rhagio*] (1781), Mantissa Insect., II. 333. 15. [*Rhagio*] (1787), Entomol. System., IV. 276. 21. [*Rhagio*] (1794) et Systema Antliat., 72. 1. [*Atherix*] (1805).
- ? *cristatus* FABR., Systema Entomol., 782. 45. [*Musca*] (1775), Species Insect., II. 447. 58. [*Musca*] (1781) et Mantissa Insect., II. 349. 72. [*Musca*] (1787); GMEL., Systema Naturae, V. 2851. 213. [*Musca*] (1792); OLIV., Encyclop. Méthod., VIII. 28. 95. [*Musca*] (1811); Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 57. 1. [*Chrysopila*] (1869).
- simillimus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 215. [*Leptis*] (1848). America sept.
- simplex** MEIJ., Bijdragen tot de Dierkunde, XVIII. 97. tab. VIII. fig. 15. [*Chrysopila*] (1904). Java.
- smaragdinus** KERT., Természotrajzi Füzet., XXV. 145. 1. fig. 1. Peru. [*Chrysopila*] (1902).
- solitaneus* HARRIS = ? **helvolus** MEIG.
- splendidus** MEIG., System. Beschreib., II. 102. 20. [*Leptis*] (1820); MACQ., Suit. à Buffon, I. 430. 3. [*Chrysopila*] (1834); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 2989. obs. [*Chrysopila*] (1849); Lw., Beschreib. europ. et mer.

- Dipt., I. 56. *Anmerk. [Chrysopila]* (1869); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 24. *[Chrysopila]* (1893); BEZZI, *Bullet. Soc. Entom. Ital.*, XXVII. 45. 10. *[Chrysopila]* (1895).
- chlorophthalmus* Lw., *Programm Posen*, 1840. 10. 4. (1840) et *Isis*, 1840. VII—VIII. 527. 4. (1840); SCHOLTZ, *Zeitschr. f. Entom. Breslau*, IV. No. 16., 39. *[Chrysopila]* (1850); SCHIN., *Fauna Austriaca*, Dipt., I. 177. *[Chrysopila]* (1862).
- ? *nigritus* FABR., *Entomol. System.*, IV. 276. 19. *[Rhagio]* (1794); MEIG., *Klassif.*, I. 307. o. *[Rhagio]* (1804); FABR., *Systema Antliat.*, 73. 3. *[Atherix]* (1805); SCHIN., *Fauna Austriaca*, Dipt., I. 176. 5. *[Chrysopila]* (1862); JAENX., *Berlin. Entom. Zeitschr.*, XI. 98. 14. *[Chrysopila]* (1867); Lw., *Beschreib. europ. Dipt.*, I. 59. *[Chrysopila]* (1869); GÖB., *Mém. Soc. Linn. Nord France*, 1877. 16. *[Chrysopila]* (1877); BELING, *Archiv f. Naturgesch.*, XLVIII. 1., 191. 5. *[Chrysopila]* (1882); NEUHAUS, *Diptera Marchica*, 48. 2. *[Chrysopila]* (1886); BECK., *Berlin. Entom. Zeitschr.*, XXXI. 141. 114. *[Chrysopila]* (1887); L. COUCKE, *Annal. Soc. Entom. Belgique*, XXXVII. 132. *[Chrysopila]* (1893).
- stylatus** WALK., *Proc. Linn. Soc. London*, VII. 208. 33. *[Chrysopila]* Ins. Mysol. (1864); v. D. WULP, *Catal. Dipt. South Asia*, 67. *[Chrysopila]* (1896).
- sylvestris* O. F. MCLL. = ? **nubecula** FALL.
- terminalis** MACQ., *Dipt. exot.*, suppl. 1., 106. 2. *[Chrysopila]* (1846); SCHIN., *Novara Reise*, Dipt., 197. 1. *[Chrysopila]* (1868); HUNTER, *Trans. Amer. Entom. Soc. Philad.*, XXVII. 148. *[Chrysopila]* (1901). Venezuela, Columbia.
- testaceipes** BIG., *Bullet. Soc. Zool. France*, XII. 105. *[Chrysopila]* Americasept. (1887); ADAMS, *Kansas Univ. Sci. Bullet.*, II. 436. *[Chrysopila]* (1904); ALDR., *Catal. North Amer. Dipt.*, 216. *[Chrysopila]* (1905).
- testaceus** Lw., *Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl.*, XIV. 1857. 367. 1. *[Chrysopila]* (1858) et *Dipt.-Fauna Südafrika's*, I. 172. 1. *[Chrysopila]* (1860). Caffraria.
- thoracicus** FABR., *Systema Antliat.*, 70. 4. *[Leptis]* (1805); WIED., *Aussereurop. zweifl. Ins.*, I. 222. 2. *[Leptis]* (1828); MACQ., *Dipt. exot.*, II. 1., 32. 1. tab. III bis, fig. 3. *[Chrysopila]* (1840); WALK., *List Dipt. Brit. Mus.*, I. 214. *[Leptis]* (1848); ADAMS, *Kansas Univ. Sci. Bullet.*, II. 437. *[Chrysopila]* (1904); ALDR., *Catal. North Amer. Dipt.*, 216. *[Chrysopila]* (1905). Americasept.
- tomentosus** BIG., *Bullet. Soc. Zool. France*, XII. 104. *[Chrysopila]* Americasept. (1887); ADAMS, *Kansas Univ. Sci. Bullet.*, II. 436. *[Chrysopila]* (1904); ALDR., *Catal. North Amer. Dipt.*, 216. *[Chrysopila]* (1905).
- tomentosus* FABR. = **auratus** FABR.
- trifasciatus** WALK., *Trans. Entom. Soc. London*, n. ser. V. 284. Mexico. *[Chrysopila]* (1860); ADAMS, *Kansas Univ. Sci. Bullet.*, II. 436. *[Chrysopila]* (1904); ALDR., *Catal. North Amer. Dipt.*, 216. *[Chrysopila]* (1905).

- vacillans** WALK., Proc. Linn. Soc. London, III. 89. 47. [*Chrysopila*] Nova Guineæ,
(1859); OST-SACK., Annal. Mus. Civ. Genova, XVI. 420. [*Chry-* Ins. Aru.
sopila] (1881); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 67. [*Chryso-*
pila] (1896).
- valdivianus** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 774. tab. XXVIII. Chile.
fig. 50. [*Chrysopila*] (1865); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc.
Philad., XXVII. 148. [*Chrysopila*] (1901).
- varius** KERT., Természetrázi Füzet., XXV. 150. 6. fig. 6. [*Chryso-* Peru.
pila] (1902).
- velutinus** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., V. 316. 17. [*Chrysopila*] Americasept.
(1861); ADAMS, Kansas Univ. Sci. Bullet., II. 436. [*Chrysopila*]
(1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 216. [*Chrysopila*] (1905).
- vitripennis* MEIG. = **aureus** MEIG.

Symphoromyia

FRFELD., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 497. (1867).

Atherix ROND., Dipterol. Ital. Prodr., I. 154. 5. (1856).

atripes BIG. = **pachyceras** WILLIST.

cinerea JOHNS., Entomol. News Philad., XIV. 25. [*Symphoromyia*] Americasept.
(1903); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 217. (1905).

comata BIG. = **pachyceras** WILLIST.

crassicornis PANZ., Fauna Germ., CV. tab. 10. [*Atherix*] (1806); LATR., Europa.
Gen. Crust. et Ins., IV. 289. [*Atherix*] (1809); MEIG., System.

Beschreib., II. 108. 5. tab. XV. fig. 23, 29, 30, 36. [*Atherix*]
(1820); CURT., Brit. Entomol., VIII. 26. [*Atherix*] (1824); MACQ.,

Suit. à Buffon, I. 433. 7. [*Atherix*] (1834); ZETT., Insecta Lappon.,
Dipt., 528. 1 [*Atherix*] (1838) et Dipt. Scand., I. 225. 1. [*Atherix*]
(1842); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 219. [*Atherix*] (1848);

ZETT., Dipt. Scand., VIII. 2989. 1. [*Atherix*] (1849); SCHOLTZ,
Zeitschr. f. Entomol. Breslau, IV. No. 16., 40. [*Atherix*] (1850);

WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 70. 3. [*Atherix*] (1851);
WAHLBG., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., IX. 187. [*Atherix*]
(1852); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 139. 1. [*Atherix*] (1861);

SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 179. 2. [*Ptiolina*] (1862); JAENN.,
Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 100. 22. [*Ptiolina*] (1867); GÖB.,

Mém. Soc. Linn. Nord France, 1877. 19. tab., fig. 7. [*Ptiolina*]
(1877); BELING, Archiv f. Naturgesch., XLVIII. 1., 193. 7. (1882);

BECK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 141. 116. (1887); STROBL,
Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 25. (1893);

GRIFF., Bollet. Mus. Zool. ed Anat. comp. Torino, X. No. 218.,
4. [*Atherix*] (1895); BECK., Entomol. Nachricht., XXVI. 176. (1900).

griseola FALL., Dipt. Succ., Anthracides, 12. 7. [*Leptis*] (1814).

cruenta COQUILL., Journ. New York Entom. Soc., II. 55. (1894); Americasept.
ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 217. (1905).

- fera** COQUILL., Journ. New York Entom. Soc., II. 56. (1894); ALDR., *America sept. Catal. North Amer. Dipt.*, 217. (1905).
- flavipalpis** ADAMS, Kansas Univ. Sci. Bullet., II. 439. (1904). *America sept.*
- fulvipes** BIG. = **latipalpis** BIG.
- grisea** WIED. apud MEIG., System. Beschreib., II. 109. 8. [*Atherix*] (1820); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 180. [*Ptiolina*] (1862); GRIFF., Bollet. Mus. Zool. ed Anat. comp. Torino, X. No. 218., 4. [*Atherix*] (1895); MIK, Wien. Entom. Zeitg., XV. 248. (1896); Bezzi, Bullet. Soc. Entom. Ital., XXX. 34. (1898). *Europa centr. et mer.*
- griseola** FALL. = **crassicornis** PANZ.
- hirta** JOHNS., Entomol. News Philad., VIII. 120. (1897); ALDR., *Catal. North Amer. Dipt.*, 217. (1905). *America sept.*
- immaculata** MEIG., Klassif., I. 294. 2. [*Atherix*] (1804); FABR., Systema Antliat., 74. 10. [*Atherix*] (1805); MEIG., System. Beschreib., II. 110. 9. [*Atherix*] (1820); MACQ., Recueil. Soc. Sci. Agricult. Lille, 1826. 409. 4. [*Atherix*] (1826) et Suit. à Buffon, I. 433. 6. [*Atherix*] (1834); WALK., Entomol. Magaz., III. 180. [*Atherix*] (1835); BLANCH., Hist. Nat. Ins., III. 604. [*Atherix*] (1840); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 71. 2. [*Ptiolina*] (1851); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 179. 2. [*Ptiolina*] (1862); GOB., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1877. 19. [*Ptiolina*] (1877); L. COUCKE, Annal. Soc. Entom. Belgique, XXXVII. 133. [*Atherix*] (1893). *Europa centr.*
- Johnsoni** COQUILL., Journ. New York Entom. Soc., II. 54. (1894); ALDR., *Catal. North Amer. Dipt.*, 217. (1905). *America sept.*
- latipalpis** BIG., Bullet. Soc. Zool. France, XII. 108. (1887); COQUILL., Journ. New York Entom. Soc., II. 53. (1894); ALDR., *Catal. North Amer. Dipt.*, 217. (1905). *America sept.*
- fulvipes** BIG., Bullet. Soc. Zool. France, XII. 110. (1887).
- limata** COQUILL., Journ. New York Entom. Soc., II. 54. (1894). *America sept.*
- maura** MUS. VINDOB. apud MEIG. = **melaena** MEIG.
- melaena** MEIG., System. Beschreib., II. 109. 6. [*Atherix*] (1820); CURT., Brit. Entomol., VIII. 26. [*Atherix*] (1824); WALK., Entomol. Magaz., III. 180. [*Atherix*] (1835), List Dipt. Brit. Mus., I. 220. [*Atherix*] (1848) et Insecta Britannica, Dipt., I. 71. 1. tab. II. fig. 9. [*Atherix*] (1851); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 179. 1. [*Ptiolina*] (1862); JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 100. 21. [*Ptiolina*] (1867); BECHER, Denkschr. Akad. Wien, XLV. 143. tab. II. fig. 21. (1882); MIK in BECK.: Fauna von Hernstein, II. 2., 55. (1885); BECK., Entomol. Nachricht., XXVI. 114. [*Atherix*] et 176. (1900). *Europa.*
- maura** MUS. VINDOB. apud MEIG., System. Beschreib., II. 109. (1820).
- ? **monos** HARRIS, Expos. Engl. Ins., 103. tab. XXXI. Sect. II. fig. 3. [*Sylvicola*] (1782).
- pilosa** MEIG., System. Beschreib., II. 109. 7. [*Atherix*] (1820); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 219. [*Atherix*] (1848); NEUHAUS, Diptera Marchica, 48. 2. [*Atherix*] (1886).

genotype

- ? *unica* HARRIS, Expos. Engl. Ins., 103. tab. XXXI. Sect. II. fig. 2. [*Syleicola*] (1782).
- modesta** COQUILL., Journ. New York Entom. Soc., II. 54. (1894); Americasept. ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 217. (1905).
- monos* HARRIS = ? **melaena** MEIG.
- ? **nebulosa** FABR., Supplem. Entomol. System., 556. 10—11. [*Rhagio*] Europa. (1798); MEIG., Klassif., I. 308. g. [*Rhagio*] (1804); FABR., Systema Antliat., 74. 8. [*Atherix*] (1805); FALL., Dipt. Suec., Anthracides, 14. [*Leptis*] (1814); MEIG., System. Beschreib., II. 107. 3. [*Atherix*] (1820); MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1826. 408. 3. [*Atherix*] (1826) et Suit. à Buffon, I. 432. 4. [*Atherix*] (1834); ZETT., Dipt. Scand., I. 226. 3. [*Atherix*] (1842); GIMM., Bullet. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 1., 200. 3. [*Atherix*] (1847); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 2990. 3. [*Atherix*] (1849); GOB., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1877. 19. [*Ptiolina*] (1877).
- pachyceras** WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XIII. 287. Americasept. (1886); COQUILL., Journ. New York Entom. Soc., II. 53. (1894); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 217. (1905).
- atripes* BIG., Bullet. Soc. Zool. France, XII. 111. (1887).
- comata* BIG., Bullet. Soc. Zool. France, XII. 111. (1887).
- trivittata* BIG., Bullet. Soc. Zool. France, XII. 109. (1887).
- ? **picea** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 219. [*Atherix*] (1848). Italia.
- picticornis* BIG. = **plagens** WILLIST.
- pilosa* MEIG. = **melaena** MEIG.
- plagens** WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XIII. 287. Americasept. (1886); COQUILL., Journ. New York Entom. Soc., II. 53. (1894); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 217. [*plangens*] (1905).
- picticornis* BIG., Bullet. Soc. Zool. France, XII. 109. (1887).
- pullata** COQUILL., Journ. New York Entom. Soc., II. 56. (1894), Proc. Americasept. Washingt. Acad. Sci., II. 406. (1900) et Harriman Alaska Exped., IX. Pt. II., 20. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 218. (1905).
- securifera** COQUILL., Proc. Entom. Soc. Washington, VI. 171. (1904). Americasept.
- trivittata* BIG. = **pachyceras** WILLIST.
- trucis** COQUILL., Journ. New York Entom. Soc., II. 55. (1894); ALDR., Americasept. Catal. North Amer. Dipt., 218. (1905).
- unica* HARRIS = ? **melaena** MEIG.

Ptiolina

ZETT., Dipt. Scand., I. 21. 27 et 226. 27. (1842).

Eurytion JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 99. 17. (1867).

Tyolina WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 220. (1848). *lapsus*.

calamodytes SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVIII. 911. (1868). Europa centr.

fasciata Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., XIII. 164. 65. (1869); ALDR., Canada.

Catal. North Amer. Dipt., 217. [*Spania*] (1905).

- fulva** BECK., Entomol. Nachricht., XXVI. 110. (1900) et Acta Soc. Sibiria. Sci. Fenn., XXVI. No. 9., 9. 9. (1900).
- grisea* STROBL = **paradoxa** JAENN.
- lapidaria* NOW. = **paradoxa** JAENN.
- majuscula** LW., Berlin. Entom. Zeitschr., XIII. 165. 66. (1869); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 217. [*Spania*] (1905).
- nigra** ZETT., Dipt. Scand., I. 227. 2. p. p. (1842); WALK., List Dipt. Brit. Mus., IV. 1153. (1849); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 2992. 2. p. p. (1849); WAHLBG., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XI. 215. (1854); ZETT., Dipt. Scand., XII. 4593. 2. (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVIII. 912. (1868); STROBL, Wien. Entom. Zeitg., XI. 123. 4. [*Spania*] (1892); L. COUCKE, Annal. Soc. Entom. Belgique, XXXVII. 133. [*Atherix*] (1893); BEZZI, Bullet. Soc. Entom. Ital., XXX. 34. 62. [*Spania*] (1898); BECK., Entomol. Nachricht., XXVI. 113. (1900) et Acta Soc. Sci. Fenn., XXVI. No. 9., 12. 10. (1900).
- nigra* ZETT. p. p. = **nigrina** WAHLBG.
- nigrina** WAHLBG., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XI. 215. 10. (1854); ZETT., Dipt. Scand., XII. 4593. 3. (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVIII. 912. (1868); BECK., Entomol. Nachricht., XXVI. 112. (1900).
- nigra* ZETT., Dipt. Scand., I. 227. 2. p. p. (1842) et VIII. 2992. 2. p. p. (1849).
- obscura* ZETT., Insecta Lappon., Dipt., 527. 7. [*Leptis*] (1838).
- nigripes** ZETT., Dipt. Scand., XIII. 4975. 5. (1859); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVIII. 912. (1868); BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLVII. 43. tab. III. fig. 41—42. (1883); STROBL, Wien. Entom. Zeitg., XI. 124. 8. [*Spania*] (1892); MIK, Wien. Entom. Zeitg., XV. 248. (1896).
- nitida** WAHLBG., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XI. 215. 11. (1854); ZETT., Dipt. Scand., XII. 4594. 4. (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVIII. 912. (1868); STROBL, Wien. Entom. Zeitg., XI. 123. 3. [*Spania*] (1892); BECK., Entomol. Nachricht., XXVI. 112. (1900).
- obscura** FALL., Dipt. Suec. Anthracides, 14. 11. [*Leptis*] (1814); MEIG., System. Beschreib., II. 111. 11. [*Atherix*] (1820); ZETT., Dipt. Scand., I. 227. 1. (1842); WALK., List Dipt. Brit. Mus., IV. 1153. (1849); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 2991. 1. (1849) et XI. 4267. 1. (1852); WAHLBG., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XI. 214. (1854); ZETT., Dipt. Scand., XII. 4592. 1. (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVIII. 912. (1868); STROBL, Wien. Entom. Zeitg., XI. 125. [*Spania*] (1892) et Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 26. [*Spania*] (1893); BECK., Entomol. Nachricht., XXVI. 111. fig. 4. (1900) et Acta Soc. Sci. Fenn., XXVI. No. 9., 12. 11. (1900).
- obscura* ZETT. 1838. (nec FALL.) = **nigrina** WAHLBG.
- paradoxa** JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., X. tab I. fig. 8, a—c.

Americasept.

Europa,
Sibiria.

Europa sept.

Europacentr.
et sept.

Europa sept.

Europacentr.
et sept.,
Sibiria.

Europac.ets.

[*Eurytion*] (1866) et XI. 99. 18. [*Eurytion*] (1867); BECK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 141. 115. [*Eurytion*] (1887); MIK, Wien. Entom. Zeitg., IX. 154. 77. (1890); STROBL, Wien. Entom. Zeitg., XI. 124. 7. [*Spania*] (1892).

grisea STROBL, Wien. Entom. Zeitg., XI. 124. 5. [*Spania*] (1892), Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 26. [*Spania*] et Verh. u. Mittheil. d. siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. Hermannstadt, XLVI. 1896. 21. [*Spania*] (1897).

lapidaria NOW., Verh. Naturf. Ver. Brünn., VI. 1867. 74. tab. II. fig. 1. (1868).

?*unicolor* CURT., Brit. Entomol., VIII. 26. [*Atherix*] (1824); VERRALL, The Entomologist, XXIII. 153. (1890).

Wodzickii FRAUFLD., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 497. tab. XII. fig. 15—20. (1867); NOW., Verh. Naturf. Ver. Brünn., VI. 1867. 74. nota 2. (1868); STROBL, Wien. Entom. Zeitg., XI. 124. 6. [*Spania*] (1892).

pelliticornis BECK., Entomol. Nachricht., XXVI. 113. (1900).

Europa mer.

phragmitophila SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVIII. 910. (1868); LICHTW., Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., V. 310. 8. (1905).

Europa centr.

tristis WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 220. [*Tyolina*] (1848) *est nomen undum*.

unicolor CURT. = ? *paradoxus* JAENN.

Wodzickii FRAUFLD. = *paradoxus* JAENN.

Spania

MEIG., System. Beschreib., VI. 335. LXXV—LXXVI. (1830).

Edeta WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 489. (1849); OST-SACK., Canada, Catal. Dipt. North Amer., Ed. II., 65 et 229. 95. (1878); COQUILL., Alaska, Proc. Washingt. Acad. Sci., II. 406. (1900) et Harriman Alaska Exped., IX. Pt. II. 20. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 217. (1905).

Fallenii HAL. = *nigra* MEIG.

nigra MEIG., System. Beschreib., VI. 335. 1. tab. LXVI. fig. 12—14. (1830); MACQ., Suit. à Buffon, I. 431. 1. tab. X. fig. 14—15. (1834); SCHOLTZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 19., 49. (1851); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 72. 1. tab. II. fig. 10. (1851); WAHLBG., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XI. 216. 12. (1854); ZETT., Dipt. Scand., XII. 4596. 1. (1855); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 180. (1862); GOB., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1877. 20. tab., fig. 8—10. (1877); STROBL, Wien. Entom. Zeitg., XI. 121. (1892); L. COUCKE, Annal. Soc. Entom. Belgique, XXXVII. 133. (1893); MIK, Wien. Entom. Zeitg., XV. 247. 59. (1896); STROBL, Verh. u. Mittheil. d. siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. Hermannstadt, XLVI. 1896. 21. (1897) et Mittheil.

Europa centr.
et sept.

Naturwiss. Ver. Steiermark, XXXIV. 196. (1898); BECK., Entom. Nachricht., XXVI. 106. fig. 1—4. (1900).

Fallenii HAL., Entomol. Magaz., I. 162. (1833) et Annal. Mag. Nat. Hist., II. 184. (1839).

Hilarimorpha

SCHIN., Wien. Entom. Monatschr., IV. 54. (1860).

Hilaromorpha MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 336. (1902).

- Mikii** WILLIST., Psyche, V. 100. (1888); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 337. [*Hilaromorpha*] (1902); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 218. (1905). America sept.
- obscura** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. VII. Bullet., CXLII. (1887) et sér. 6. IX. 129. (1889); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 337. [*Hilaromorpha*] (1902); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 218. (1905). America sept.
- singularis** EGG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X. 346. (1860); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 117. 1. (1862) et Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVIII. 909. (1868); MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXI. tab. XVI. fig. 19—21. (1881); RÖD., Stettin. Entom. Zeitg., XLVI. 401. (1885). Europa centr.
- tristis** EGG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X. 347. (1860); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 117. (1862); MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXI. tab. XVI. fig. 22. (1881); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 42. (1893). Europa centr.

Mythicomyia

COQUILL., Entomol. News Philad., IV. 208. (1893).

- pictipes** COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XXV. 102. (1902); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 218. (1905). America sept.
- Rileyi** COQUILL., Entomol. News Philad., IV. 209. fig. (1893) et Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 409. (1896); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 338. (1902); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 218. (1905). America sept.
- scutellata** COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XXV. 102. (1902); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 218. (1905). America sept.
- tibialis** COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 409. (1896); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 338. (1902); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 218. (1905). America sept.

Conspectus

familiarum, generum et specierum.

Familia.	Genus.	Species.
1. Stratiomyidae.	100	989
2. Erinnidae.	4	51
3. Coenomyiidae.	8	16
4. Tabanidae.	33	1529
5. Pantophthalmidae.	2	15
6. Rhagionidae.	20	274
	<hr/> 167	<hr/> 2874

INDEX FAMILIARUM ET GENERUM.

Numerus primus post nomen: paginam, secundus vero: generis species indicat.

<i>Acanthina</i> WIED.	2		<i>Arthroceras</i> WILL.	302	79 1
<i>Acanthinia</i> MACQ.	2		<i>Arthropaeas</i> MARSCH.	143	
<i>Acanthinomyia</i> HUNT.	2		<i>Arthropeas</i> LW.	143	3
<i>Acanthocera</i> MACQ.	214	5	<i>Arthrostylum</i> WILL.	298	
<i>Acanthomera</i> WIED.	294		<i>Atherix</i> MEIG.	299	19
<i>Acanthomyia</i> SCHIN.	129		<i>Atherix</i> ROND.	328	
<i>Acraspidea</i> BRAU.	7	1	<i>Atylotus</i> O.-S.	217	
<i>Acrochaeta</i> WIED.	115	8	<i>Aulana</i> WALK.	32	1
<i>Actina</i> MEIG.	129	3	<i>Basentidema</i> MACQ.	91	1
<i>Adoxomyia</i> KERT.	19	23	<i>Bellardia</i> ROND.	217	
<i>Adraga</i> WALK.	1	1	<i>Beris</i> LATR.	122	35
<i>Agelanius</i> ROND.	217		<i>Berismyia</i> G.-T.	128	2
<i>Agnotemyia</i> WILL.	315		<i>Blastes</i> WALK.	7	
<i>Agnotomyia</i> WILL.	315		<i>Blastocera</i> GERST.	1	2
<i>Akronia</i> HINE.	29	1	<i>Bolbodimyia</i> BIG.	209	1
<i>Alliocera</i> SAUND.	46	1	<i>Bolbomyia</i> LW.	140	1
<i>Allognosta</i> O.-S.	128	4	<i>Brachycara</i> THOMS.	32	1
<i>Amphilecta</i> BRAU.	117	1	<i>Brachytomus</i> A. COSTA	217	
<i>Ampsalis</i> WALK.	16	1	<i>Cacosis</i> WALK.	89	2
<i>Anacanthaspis</i> RÖD.	144	1	<i>Cadicera</i> MACQ.	147	5
<i>Anacanthella</i> MACQ.	122	1	<i>Caenacantha</i> WULF.	2	1
<i>Analcocerus</i> LW.	115	2	<i>Caenocephalus</i> WULF.	117	2
<i>Antidoxion</i> SN. v. V.	133		<i>Caenomyia</i> LATR.	141	
<i>Antissa</i> WALK.	122	1	<i>Caenomyia</i> THOMS.	148	
<i>Aochletus</i> O.-S.	41	3	<i>Calcochaetis</i> BIG.	8	
<i>Apatolestes</i> WILL.	149	2	<i>Calochaetis</i> BIG.	8	
<i>Apocampta</i> SCHIN.	146	1	<i>Campeprosopa</i> MACQ.	116	3
<i>Apogon</i> PERR.	297		<i>Chaetosargus</i> RÖD.	89	1
<i>Artemita</i> WALK.	2	19	<i>Chauna</i> LW.	1	
		79			160

		160			695
<i>Chiromyza</i> WIED.	144	5	<i>Drasteria</i> BRAU.	90	1
<i>Chlorisops</i> BRAU.	131		<i>Ectenopsis</i> MACQ.	177	
<i>Chloromyia</i> DUNC.	108	6	<i>Elasma</i> JAENN.	7	
<i>Chlorosia</i> ROND.	110		<i>Engonia</i> BRAU.	16	
<i>Chlorosoma</i> ROND.	110		<i>Enoplomyia</i> BIG.	12	
<i>Chordonota</i> GERST.	41	6	<i>Ephippiomyia</i> BEZZI.	13	
<i>Chorisops</i> ROND.	131	2	<i>Ephippium</i> LATR.	13	
<i>Chromatopoda</i> BRAU.	90	2	<i>Erephopsis</i> ROND.	150	
<i>Chrysochlora</i> LATR.	89	13	<i>Erephrosis</i> RIC.	150	
<i>Chrysochloroma</i> WILL.	98	17	<i>Eriana</i> MEIG.	134	16
<i>Chrysomyia</i> MACQ.	108		ERINNIDAE.	133	
<i>Chrysonotomyia</i> HUNT.	98		<i>Erodiorhynchus</i> MACQ.	176	
<i>Chrysonotus</i> LW.	98		<i>Esenbeckia</i> ROND.	177	
<i>Chrysopila</i> MACQ.	317		<i>Euceromyia</i> BIG.	85	1
<i>Chrysopilus</i> MACQ.	317	92	<i>Euceromys</i> BIG.	85	
<i>Chrysops</i> MEIG.	181	152	<i>Eudmeta</i> WIED.	116	2
<i>Chrysozona</i> MEIG.	201	47	<i>Eulalia</i> MEIG.	62	166
<i>Clanis</i> WALK.	150		<i>Euparhyphus</i> O.-S.	17	
<i>Clitellaria</i> AUCT.	19		<i>Euparyphus</i> GERST.	17	24
<i>Clitellaria</i> MEIG.	13		<i>Euplomyia</i> BIG.	12	
<i>Clorisoma</i> ROND.	110		<i>Euryneura</i> SCHIN.	18	5
<i>Coenomyia</i> LATR.	141	1	<i>Eurytion</i> JAENN.	330	
COENOMYIIDAE.	141		<i>Evasa</i> AUCT.	4	
<i>Coenura</i> BIG.	148	5	<i>Evaza</i> WALK.	4	8
<i>Composoma</i> BRAU.	98	2	<i>Exaereta</i> SCHIN.	131	
<i>Corizoneura</i> ROND.	168		<i>Exaereta</i> SCHIN.	131	
<i>Culcua</i> WALK.	4	1	<i>Exochostoma</i> MACQ.	88	1
<i>Cyanauges</i> PHIL.	121	2	<i>Exodonta</i> VERR.	129	
<i>Cyclogaster</i> MACQ.	29		<i>Exodontha</i> ROND.	129	
<i>Cynipimorpha</i> BRAU.	5	2	<i>Fidena</i> WALK.	150	
<i>Cyphomyia</i> WIED.	42	39	<i>Gabaza</i> WALK.	6	
<i>Cyrtopus</i> BIG.	85	1	<i>Gastroxides</i> SAUND.	181	2
<i>Dasybasis</i> MACQ.	209	2	<i>Glutops</i> BURGESS.	315	1
<i>Dasyomma</i> MACQ.	315	6	<i>Gobertina</i> BIG.	7	1
<i>Diabasis</i> MACQ.	211		<i>Goniops</i> ALDR.	147	1
<i>Diachlorus</i> O.-S.	211	14	<i>Hadrestia</i> THOMS.	127	1
<i>Dialysis</i> WALK.	315	5	<i>Hadrus</i> PERTY.	209	
<i>Diatomineura</i> ROND.	168	88	<i>Haematophila</i> VERR.	200	
<i>Dichelacera</i> MACQ.	214	19	<i>Haematopota</i> MEIG.	201	
<i>Diclisia</i> SCHIN.	149		<i>Haematophila</i> KRIECHB.	200	
<i>Dicrania</i> MACQ.	146		<i>Heliomyia</i> DOL.	317	
<i>Dicranomyia</i> HUNT.	146	2	<i>Heptatoma</i> MEIG.	200	1
<i>Dicranophora</i> MACQ.	92	4	<i>Hermetia</i> LATR.	117	34
<i>Diphysa</i> MACQ.	131		<i>Hermione</i> MEIG.	32	53
<i>Ditylomyia</i> BIG.	181		<i>Heteracanthia</i> MACQ.	128	2

	1015		1094
<i>Heterostomatomyia</i> SCUDD. 143		<i>Metabasis</i> WALK. 61	1
<i>Heterostomus</i> BIG. 143	1	<i>Metoponia</i> LW. 128	
<i>Heterostomyia</i> BIG. 143		<i>Metoponia</i> MACQ. 145	3
<i>Heterozycera</i> BIG. 32		<i>Microchrysa</i> LW. 110	13
<i>Hexacantha</i> LIOY. 122		<i>Musama</i> WALK. 21	1
<i>Hexatoma</i> MEIG. 200		<i>Mycteromyia</i> PHIL. 175	12
<i>Hexodonta</i> ROND. 129	1	<i>Myiochrysa</i> VERR. 108	
<i>Hilarimorpha</i> SCHIN. 333	4	<i>Myochrysa</i> ROND. 108	
<i>Hilaromorpha</i> MELAND. 333		<i>Mythicomyia</i> COQUILL. 333	4
<i>Hinea</i> ADAMS. 176	1	<i>Myxosargus</i> BRAU. 88	3
<i>Hirtea</i> SCOP. 46	3	<i>Negritomyia</i> BIG. 16	5
<i>Histiodroma</i> SCHIN. 92	2	<i>Nematotelus</i> O.-S. 21	
<i>Hoplistes</i> MACQ. 91	3	<i>Nemorius</i> ROND. 200	2
<i>Hoplacantha</i> ROND. 122		<i>Nemotelus</i> GEOFFR. 21	84
<i>Hoplodonta</i> ROND. 86	2	<i>Neochauna</i> WILL. 1	1
<i>Hoplomyia</i> ZELL. 48		<i>Neoeaxacreta</i> O.-S. 131	12
<i>Hylorus</i> PHIL. 145	1	<i>Neocaxireta</i> O.-S. 131	
<i>Hypoleon</i> DUM. 32		<i>Neopachygaster</i> AUST. 9	
<i>Ibisia</i> ROND. 299		<i>Neorondania</i> O.-S. 46	2
<i>Inermia</i> BIG. 29		<i>Nerna</i> WALK. 4	
<i>Inermia</i> BIG. 29		<i>Nerua</i> WALK. 4	
<i>Inopus</i> WALK. 144		<i>Nigritomyia</i> BIG. 16	
<i>Lagarus</i> PHIL. 145	1	<i>Nodutis</i> MEG. 299	
<i>Lagenosoma</i> BRAU. 117		<i>Nonacris</i> WALK. 144	
<i>Lampromyia</i> MACQ. 298	4	<i>Nothomyia</i> LW. 88	2
<i>Lasiopa</i> BRULLÉ. 29	15	<i>Nuceria</i> WALK. 150	
<i>Lepidoselaga</i> MACQ. 209	2	<i>Obrapa</i> WALK. 12	3
<i>Lepiselaga</i> MACQ. 209		<i>Octacantha</i> LIOY. 122	
<i>Leptipalpus</i> ROND. 317	8	<i>Octarthria</i> BRAU. 17	1
<i>Leptis</i> FABR. 302		<i>Odontomyia</i> MEIG. 62	
<i>Leptis</i> WALK. 317		<i>Omphalophora</i> BECK. 317	1
<i>Leptynoma</i> WESTW. 298		<i>Oplachantha</i> ROND. 122	
<i>Lilaea</i> WALK. 150		<i>Oplodontha</i> ROND. 86	
<i>Lolphoteles</i> WILL. 12		<i>Opseogymnus</i> A. COSTA. 62	
<i>Lophoteles</i> LW. 12	2	<i>Osca</i> WALK. 150	
<i>Macellopalpus</i> BIG. 302	1	<i>Orycera</i> MEIG. 32	
<i>Macroceromys</i> BIG. 137		<i>Pachygaster</i> MEIG. 9	10
<i>Macrosargus</i> BIG. 114		<i>Pachystomus</i> LATR. 134	
<i>Massicyta</i> WALK. 117	5	<i>Panacris</i> GERST. 2	1
<i>Megalemyia</i> BIG. 294		<i>Pangonia</i> LATR. 150	186
<i>Megalomyia</i> BIG. 294		<i>Pangonius</i> LATR. 150	
<i>Melanothroa</i> RÖD. 88	1	<i>PANTOPHTHALMIDAE</i> . 294	
<i>Melpia</i> WALK. 150		<i>Pantophthalmus</i> THUNB. 294	14
<i>Merosargus</i> LW. 96	22	<i>Pedicella</i> BIG. 114	12
<i>Mesomyia</i> MACQ. 177		<i>Pelagomyia</i> WILL. 90	1
	1094		1468

	1468		1797
<i>Pelechoïdocera</i> BIG.	299	<i>Solva</i> WALK.	137 22
<i>Pelecorrhynchus</i> MACQ.	148 6	<i>Spania</i> MEIG.	332 2
<i>Phara</i> WALK.	150	<i>Spyripoda</i> GERST.	2 1
<i>Pheneus</i> WALK.	298 2	<i>Stenobrithes</i> LW.	7
<i>Philoliche</i> WIED.	150	<i>Sternobrithes</i> LW.	7 1
<i>Phyllophora</i> MACQ.	7	<i>Stibasoma</i> SCHIN.	213 6
<i>Pityocera</i> G.-T.	147 1	<i>Stratiomyia</i> GEOFFR.	48 94
<i>Platyna</i> WIED.	5 1	STRATIOMYIIDAE.	1
<i>Plecticus</i> LW.	93	<i>Stratiomys</i> GEOFFR.	48
<i>Plinthina</i> WALK.	151	<i>Stratiotomyia</i> ARRIE.	48
<i>Potamida</i> MEIG.	13 6	<i>Styrex</i> SCOP.	317
<i>Promerania</i> WALK.	62 3	<i>Subula</i> MEG.	137
<i>Promerisana</i> WILL.	62	<i>Subula Omyia</i> WILL.	137
<i>Pronopes</i> LW.	176 1	<i>Suragina</i> WALK.	302 3
<i>Psammorycter</i> BLANCH.	297	<i>Sylvicola</i> HARR.	299
<i>Psellidotus</i> ROND.	62	<i>Sylvicola</i> HARR.	302
<i>Ptecticus</i> LW.	93 42	<i>Sylvicola</i> HARR.	317
<i>Ptilocera</i> WIED.	5 9	<i>Symphoromyia</i> FRFLD.	328 20
<i>Ptiolina</i> ZETT.	330 12	TABANIDAE.	146
<i>Pycnomalla</i> GERST.	13 2	<i>Tabanocella</i> BIG.	176
<i>Rachicerus</i> WALK.	133	<i>Tabanus</i> L.	217 912
<i>Rhachicerus</i> WALK.	133 12	<i>Tacina</i> WALK.	151
<i>Rhagio</i> FABR.	302 85	<i>Tanyglossa</i> MEIG.	151
<i>Rhagio</i> FABR.	297	<i>Theriopectes</i> ZELL.	217
RHAGIONIDAE.	297	<i>Thorasena</i> MACQ.	117
<i>Rhaphiocera</i> MACQ.	91 7	<i>Thylacosoma</i> BRAU.	31
<i>Rhaphiorrhynchus</i> WIED.	296 1	<i>Thyreodonta</i> ROND.	46
<i>Rhingiopsis</i> RÖD.	86 2	<i>Tinda</i> WALK.	7 7
<i>Rhinomyza</i> WIED.	176 5	<i>Torocera</i> MACQ.	116
<i>Rhyphomorpha</i> WALK.	133	<i>Tracana</i> WALK.	121 1
<i>Rondania</i> JAENN.	46	<i>Trichochaeta</i> BIG.	6 1
<i>Rosapha</i> WALK.	8 3	<i>Trichopalpomyia</i> HUNT.	315
<i>Ruba</i> WALK.	31 2	<i>Trichopalmus</i> PHIL.	315
<i>Sackenimyia</i> BIG.	151	<i>Triptotricha</i> LW.	316 3
<i>Salduba</i> WALK.	12 9	<i>Tyolina</i> WALK.	330
<i>Sargus</i> FABR.	100 69	<i>Udenocera</i> RIC.	210 1
<i>Saruga</i> WALK.	32 1	<i>Vappo</i> LATR.	9
<i>Scaptia</i> WALK.	151	<i>Veprius</i> ROND.	177
<i>Scaphia</i> WALK.	151	<i>Vermileo</i> MACQ.	297 1
<i>Seepsis</i> WALK.	175 1	<i>Wallacea</i> DOL.	6 1
<i>Scione</i> WALK.	149 11	<i>Xenomorpha</i> MACQ.	144
<i>Scoliopelta</i> WILL.	131 1	<i>Xylomya</i> ROND.	137
<i>Selasoma</i> MACQ.	210 2	<i>Xylomyia</i> ROND.	137
<i>Silvius</i> MEIG.	177 32	<i>Xylophagus</i> MEIG.	134
<i>Snowiellus</i> HINE.	149 1	<i>Zabrachia</i> COQUILL.	11 1
	1797		2874

INDEX SPECIERUM.

- abazus BIG. 217.
 abbreviatus BIG. 217.
 abdominalis ADAMS. 21.
 abdominalis FABR. 217.
 abdominalis LW. 134.
abdominalis WIED. 217.
 aberrans SCHIN. 17.
 abiens WALK. 217.
 abscondens WALK. 217.
 abstersus WALK. 217.
 acanthinoidea JAENN. 7.
 Actaeon O.-S. 217.
 acuminatus LW. 217.
acupunctatus ROND. 218.
 acutidens PHIL. 218.
 acutipalpis MACQ. 218.
 acutirostris LW. 21.
 acutus BIG. 218.
 adjuncta WALK. 151.
 administrans SCHIN. 218.
 Adrel WALK. 162.
 adusta LW. 62.
 adustus WALK. 218.
 advena WALK. (*Nem.*) 21.
 advena WALK. (*Tab.*) 218.
 aegrotus O.-S. 218.
 aemula LW. 32.
 aemulus LW. 21.
 aenea THOMS. 127.
 aeneipennis G.-T. 117.
 aeneiventris G.-T. 98.
 aequalis WALK. (*Chrys.*) 317.
 aequalis WALK. (*Eul.*) 62.
 aequetinetus BECK. 218.
 aerosus GIMM. 21.
 aestuans WULP. 181.
 aethereus BIG. 218.
aethiopica THUNB. 151.
aethiops LJUNGH. 218.
 affinis BELL. (*Chrys.*) 181.
 affinis BELL. (*Eul.*) 62.
 affinis BIG. 100.
affinis CURT. 32.
 affinis GERST. 42.
 affinis KIRBY. 218.
 affinis LW. 151.
 affinis SCHIN. 93.
 affinis WIED. 110.
 affinis WILL. 92.
 afflictus WIED. 181.
africanus GRAY. 218.
 agrestis WIED. 218.
 agricola WIED. 218.
 Ahngeri PLESKE. 48.
 alazinus BIG. 218.
 albibarbis BIG. 302.
 albibarbis WIED. 218.
 albibarbus LW. 100.
 albicans MACQ. (*Tab.*) 218.
 albicans MACQ. (*Tab.*) 218.
 albicans MACQ. (*Tab.*) 219.
albicaput WALK. 42.
 albicinctus WULP. 181.
albicollis HUNT. 219.
 albicornis SAY. 302.
 albicostata MACQ. 168.
 albidicollis MACQ. 219.
 albidocinctus BIG. 219.
 albifacies BECK. 21.
 albifacies LW. 219.
 albifasciata MACQ. 149.
 albifrons BIG. 172.
 albifrons MACQ. 162.
albifrons MEIG. 302.
 albihirta KARSCH. 201.
 albilateralis MACQ. 219.
 albilinea WALK. 219.
albinimacula WALK. 131.
 albimediis WALK. 219.
 albipalpis ROND. 219.
 albipalpus WALK. 219.
 albipectus BIG. (*Myct.*) 175.
 albipectus BIG. (*Tab.*) 219.
 albipennis MACQ. 62.
 albipes ADAMS. 99.
albipes FABR. 219.
albipes SCHRANK. 200.
 albipilosus ADAMS. 17.
 albirostris MACQ. 21.
 albiscutellatus MACQ. 219.
 albitalus WILL. 90.
 albitarsis BIG. 16.
 albitarsis FABR. (*Cyph.*) 42.
 albitarsis FABR. (*Herm.*) 118.
 albitarsis MACQ. (*Beris*) 122.
 albitarsis MACQ. (*Lep.*) 209.

- albitarsis* WIED. 42.
albitarsis WULP. 118.
albithorax MACQ. 168.
albitibialis MACQ. 219.
albiventris THOMS. 21.
albirittatus MACQ. 219.
alboater WALK. 219.
alboatra WALK. 151.
albocostatus BIG. 219.
albohirtus WALK. 219.
albomaculata MACQ. 62.
albomaculatus WALK. 219.
albomaculatus ZETT. 219.
albonotata MACQ. 163.
albonotatus BELL. 219.
albonotatus BIG. 220.
albopictus BIG. 220.
albpunctata SCHIN. 148.
alboscutatus ROND. 220.
albovarius WALK. 220.
albulus WALK. 220.
Alchidas WALK. 114.
alcicornis WIED. 214.
alcis WILL. 220.
Aldrichi JOHNS. 62.
Aldrichi WILL. 315.
alene TOWNS. 220.
Aleus WALK. 48.
alexandrinus WIED. 220.
alfourensis BIG. 220.
algericus BECK. 302.
algericus JAENN. 21.
algerus MACQ. 177.
algyricus THUNB. 220.
algirus MACQ. 220.
algirus MEIG. 177.
Alluaudi G.-T. 149.
Allynii MARTEN. 220.
alpicola POK. 317.
alpina HUTTON. 131.
alpina JAENN. 62.
alpina LIOY. 32.
alpinus DRAP. 177.
alpinus LW. 302.
alpinus PANZ. 220.
alpinus SCOP. 177.
alpinus ZETT. 220.
alter ROND. 181.
alteripennis WALK. 220.
alternans MACQ. 172.
altifrons WULP. 63.
altivagus O.-S. 181.
alumnus WALK. 302.
amabilis WALK. 220.
amaena BIG. 168.
amaenus WALK. 220.
amazon DAECHE. 181.
amazonius ROND. 181.
amboinensis BRAU. 31.
amboinensis FABR. 151.
Amenides WALK. 2.
americana DAY. 63.
americana LW. 143.
americana O.-S. 201.
americana WIED. 137.
americanus DRURY. 220.
americanus FORST. 220.
americanus P. B. 211.
americanus SCHIN. 317.
amethystina FABR. 89.
amethystina SN. V. V. 5.
amoena LW. 32.
amplus COQUILL. 17.
Amyris WALK. 63.
anachoreta PHIL. 221.
anale WILL. 99.
analis FABR. (*Pang.*) 151.
analis FABR. (*Strat.*) 48.
analis MACQ. 100.
analis NOW. 131.
analis WIED. 32.
anbohirtus HUNT. 219.
Anchialus WALK. 46.
anchora LW. 21.
anchorata BIG. 63.
andamanicus BIG. 221.
andicola PHIL. 221.
Andreas WALK. 118.
androgyna O.-S. 42.
angularis LW. 48.
angulata FABR. 151.
angulata MEIG. 63.
angulata PANZ. 63.
angulatus DUF. 22.
angusta BIG. 172.
angusta MACQ. (*Cor.*) 172.
angusta MACQ. (*Pot.*) 13.
angusta WALK. (*Eul.*) 63.
angusta WALK. (*Tinda*) 7.
angusticornis LW. 221.
angustifrons LW. 100.
angustifrons MACQ. 221.
angustifrons TOWNS. 221.
angustus BIG. 221.
angustus MACQ. 221.
anilis SCHRNK. 64.
annamitus BIG. 221.
annulata BIG. 172.
annulata MEIG. 64.
annulatus BIG. 302.
annulatus DEG. 302.
annulatus LW. 22.
annulatus MEIG. 303.
annulatus SAY. 221.
annulicornis PHIL. 221.
annulifera BIG. 122.
annulipes MACQ. 64.
annulipes THOMS. 111.
annulipes WALK. 89.
anodonta MACQ. 64.
antarticus L. 221.
antecedens WALK. (*Tab.*) 221.
antecedens WALK. (*Tab.*) 221.
antennatus SCHIN. 96.
anthophilus LW. 221.
anthracina MACQ. 172.
anthracinus BIG. 317.
anthracinus MEIG. 222.
antipodus BIG. 318.
Anubis WIED. 46.
aperta LW. 168.
Apfelbecki STR. 299.
aphanopterus WIED. 222.
apiarius JAENN. 222.
apicalis BELL. 181.
apicalis BUTLER. 131.
apicalis COQUILL. 17.
apicalis LW. 93.
apicalis MACQ. 222.
apicalis ROND. (*Lept.*) 317.
apicalis ROND. (*Tab.*) 222.

- apicalis WALK. (*Hirt.*) 46.
 apicalis WALK. (*Neocr.*) 132.
 apicalis WALK. (*Tab.*) 222.
 apicalis WIED. (*Herm.*) 118.
 apicalis WIED. (*Tab.*) 222.
 apicalis WULP. (*Chrys.*) 318.
 apicalis WULP. (*Ptect.*) 93.
 apicula Lw. 48.
 apocecilus SCHIN. 222.
 appendiculata MACQ. (*Das.*) 209.
 appendiculata Mq. (*Pang.*) 151.
 appendiculatus MACQ. 177.
 approximans WALK. 211.
 aprieus MEIG. 222.
 arabicus MACQ. 222.
 araneifera SCHIN. 64.
 arator MELÄND. 22.
 arctica MÜLL. 202.
 arcuata Lw. 64.
 arcuata WILLIST. 151.
 ardens MACQ. 163.
 ardens WIED. 222.
 areolaris WALK. 12.
 arcolatus WALK. 182.
 argentata BIG. (*Gob.*) 7.
 argentata BIG. (*Lamp.*) 298.
 argentata FABR. 64.
 argentata WILL. 19.
 argentata WULP. 12.
 argentea BIG. 7.
 argentea DOL. 6.
 argentea O.-S. 2.
 argentea WALK. 6.
 argentifer JAENN. 9.
 argentifer Lw. 22.
 argentifrons WALK. 222.
 argentula GIMM. 65.
 argyroceps BIG. 4.
 argyropasta BIG. 294.
 argyrophorus SCHIN. (*Chrys.*) 318.
 argyrophorus SCHIN. (*Tab.*) 222.
 armata WIED. 91.
 armata WULP. 118.
 armeniaca BIG. 48.
 asiatica ROND. 202.
 asphanicus ROND. 222.
 assamensis BIG. 222.
 Astur ERICHs. 223.
 astuta WILL. 92.
 astutus O.-S. 223.
 ataenia MACQ. 211.
 ater MACQ. 182.
 ater P. B. 223.
 ater ROSSI. 223.
 ater SAUND. 181.
 ater WIED. 223.
 ater WILL. 318.
 aterrima DUF. 152.
 aterrima JOHNS. 137.
 aterrima WALK. 65.
 aterrimus KIRBY. 182.
 aterrimus MEIG. 223.
 aterrimus WILL. 318.
 atomaria WALK. 202.
 atra FALL. 134.
 atra LATR. 137.
 atra Lw. 33.
 atra MEIG. (*Beris*) 122.
 atra MEIG. (*Erima*) 134.
 atra PANZ. 9.
 atra PHIL. 152.
 atra WAND. 1.
 atraria WALK. 65.
 atrata FABR. 29.
 atratus FABR. (*Chrys.*) 318.
 atratus FABR. (*Tab.*) 224.
 atratus HINE. 149.
 atratus MEIG. 318.
 atriceps Lw. (*Anal.*) 115.
 atriceps Lw. (*Nem.*) 22.
 atricornis BIG. (*Chrys.*) 182.
 atricornis BIG. (*Tab.*) 225.
 atricornis MEIG. (*Tab.*) 225.
 atricornis MEIG. (*Tab.*) 225.
 atricornis WIED. 152.
 atrifera WALK. 152.
 atrimanus Lw. 225.
 atripes BIG. 328.
 atripes RÖD. 163.
 atripes WULP. 225.
 atriventris COQUILL. 17.
 atropos JAENN. 225.
 atropos O.-S. 182.
 atrovirens BIG. 65.
 attenuatus WALK. 225.
 auctumnalis ZELL. 225.
 aurantiacus BELL. 225.
 aurantiacus JAENN. 182.
 aurantiacus RIC. 148.
 aurata BELL. 118.
 aurata BIG. 2.
 aurata BRAU. 16.
 aurata DEG. 111.
 aurata FABR. 108.
 aurata MACQ. (*Art.*) 2.
 aurata MACQ. (*Diat.*) 168.
 auratus FABR. 318.
 auratus MEIG. 100.
 aurea BELL. 114.
 aurea MEIG. 141.
 aureohirta RIC. 163.
 aureovittatus BIG. 17.
 aureus MEIG. 319.
 aureus O. F. MÜLL. 320.
 auribarbis MACQ. 225.
 auricinctus MACQ. 225.
 auricollis WIED. 320.
 aurifer WALK. 93.
 auriflamma WALK. 225.
 auriflamma WIED. (*Cyph.*) 42.
 auriflamma WIED. (*Cyph.*) 43.
 auriflua DONOV. 168.
 auriflua ERICHs. 13.
 aurifrons WIED. 43.
 aurimaculata MACQ. 163.
 auripes RIC. 163.
 auripilus MEIG. 225.
 auripunctatus MACQ. 225.
 aurisquamatus BIG. 226.
 aurofasciata JAENN. 172.
 aurora MACQ. 226.
 aurotestaceus WALK. 226.
 aurulans MEIG. 320.
 aurulans WIED. 152.

- australensis SCHIN. 65.
australiensis HUTT. 65.
 australis BIG. 100.
australis GMEL. 141.
 australis MACQ. 145.
 australis PHIL. 152.
 australis SCHIN. 93.
australis FABR. 226.
austriacus WIED. 226.
 autumnalis L. 226.
autumnalis SCHRNK. 227.
 avidus BIG. 227.
 azurea GERST. 2.
azurea LW. 108.
 baal TOWNS. 227.
 baccoides ROND. 89.
 badia WALK. 163.
 Badius WALK. 48.
 Bagosas WALK. 100.
 bahiana BIG. 163.
 balcanicus STR. 303.
ballimorensis MACQ. 227.
Balius WALK. 19.
 barbarus COQUEB. 227.
barbarus THUNB. 227.
 barbata L. 168.
 barbata LW. 49.
 barbatus BIG. 177.
 Barca WALK. 49.
 basalis MACQ. (*Pang.*) 152.
 basalis MACQ. (*Tab.*) 227.
 basalis PHIL. 303.
 basalis WALK. (*Chrys.*) 320.
 basalis WALK. (*Ereph.*) 163.
 basalis WALK. (*Tab.*) 227.
 basilaris SAY. 320.
 basilaris WIED. (*Pang.*) 152.
basilaris WIED. (*Pang.*) 152.
 basipunctata WALK. 135.
 basirufus WALK. 227.
 basivitta WALK. 227.
batjanensis WULP. 118.
 batnensis BIG. 227.
 Beckeri BEZZI. 152.
 Beckeri PLESKE. 49.
 bella LW. 108.
 Bellardii BELL. 294.
 Bellardii G.-T. 3.
bellula WILL. 122.
 bellulus MEL. 22.
 bellus ADAMS. 320.
 bellus LW. 17.
 bellus O.-S. 133.
 benedictus WHIT. 227.
 Beresowskii PLESKE. 49.
 Beschki WIED. 163.
 bicarinata WILL. 43.
 bicinctus FABR. 211.
 biclausula LW. 152.
 bicolor BIG. (*Bol.*) 209.
 bicolor BIG. (*Ros.*) 8.
 bicolor BIG. (*Silv.*) 178.
 bicolor BIG. (*Stib.*) 213.
bicolor DAY. 65.
bicolor FABR. (*Chrys.*) 320.
bicolor FABR. (*Coen.*) 141.
 bicolor HUDS. 168.
 bicolor MACQ. (*Chrom.*) 90.
 bicolor MACQ. (*Ereph.*) 163.
bicolor MACQ. (*Pang.*) 152.
bicolor MACQ. (*Tab.*) 227.
bicolor MEIG. 320.
 bicolor THUNB. 227.
 bicolor WALK. 117.
 bicolor WIED. (*Micr.*) 111.
 bicolor WIED. (*Tab.*) 227.
bidentata FABR. 141.
 bifacies WALK. 214.
 bifarius LW. 227.
 bifascia WALK. 65.
 bifasciata RÖD. 144.
 bifasciata WIED. 152.
 bifasciatus FOURCR. 227.
 bifasciatus MACQ. (*Chrys.*) 182.
 bifasciatus MACQ. (*Tab.*) 228.
bifasciatus MEIG. 22.
bifasciatus ROS. 303.
 bifenestratus O.-S. 228.
Bigoti BELL. (*Panth.*) 296.
Bigoti BELL. (*Tab.*) 228.
Bigoti GOB. 202.
 biguttata PHIL. 148.
 biguttatus WIED. 228.
 Bilimecki BRAU. 5.
 bilinea WALK. 133.
 bilineata FABR. 13.
 bimaculata BELL. 49.
bimaculata MACQ. 118.
bimaculata MEIG. (*Hept.*) 200.
bimaculata MEIG. (*Hopl.*) 86.
 bimaculata WULP. 8.
bimaculatus GOB. 303.
bimaculatus MACQ. 228.
 bimaculatus WIED. 182.
 binotata LATR. 152.
binotata LW. 65.
binotata MACQ. 176.
 binotatus LW. 320.
 bipars WALK. (*Ev.*) 4.
 bipars WALK. (*Micr.*) 111.
bipartita WALK. 91.
 bipartita WULP. 2.
bipartitus WALK. (*Tab.*) 228.
 bipartitus WALK. (*Tab.*) 228.
 bipunctata BIG. 65.
 bipunctata LW. 33.
bipunctatum O.G. COSTA. 99.
 bipunctatum SCOP. 99.
 bipunctatus LW. 22.
bipunctatus MOTSCH. 182.
 bipunctatus WULP. 228.
 birmanicus BIG. 228.
 bisignatus JAENN. 228.
bispinosa FABR. 141.
bispinosa THOMS. 7.
 bispinosus WIED. 91.
 bistellatus DAECKE. 182.
 bistriatus WILL. 41.
 bistrigata LW. 202.
 bitaeniatus BELL. 303.
 bitinctus WALK. 228.
 bituberculatus BIG. 228.
 bituberculatus SCHIN. 96.
bivittata WIED. 14.
 bivittatus MACQ. 228.
 bivittatus WIED. 211.
 bochariensis PLESKE. 49.
 bonariensis MACQ. 228.
borealis FABR. 228.
borealis JAENN. 228.

- borealis* MEIG. (*Tab.*) 229.
borealis MEIG. (*Tab.*) 229.
borealis ZETT. 229.
borneana ROND. 202.
Bosci MACQ. 303.
bovinus HARRIS. 229.
bovinus L. 229.
bovinus LW. 229.
brachyrrhyncha BIG. 172.
brachystomus LW. 22.
brasilensis RIC. 182.
brasilensis ROND. (*Dichel.*) 214.
brasilensis ROND. (*Lept.*) 317.
brasilensis WIED. 100.
Bratnankii NOW. 230.
Braueri JAENN. 230.
Braueri WILL. 88.
brevicornis HEYD. 122.
brevicornis LW. (*Eul.*) 65.
brevicornis LW. (*Eup.*) 17.
brevicornis PORTSCH. 49.
brevidentatus MACQ. 230.
brevifacies MACQ. 65.
brevior WALK. 230.
brevipalpis MACQ. 172.
brevipennis OLIV. 66.
brevipennis ROND. 93.
brevirostris MACQ. 169.
brevirostris MEIG. 22.
brevirostris PHIL. 175.
brevis BIG. 91.
brevis LW. (*Pang.*) 152.
brevis LW. (*Tab.*) 230.
brevis WALK. 128.
breviseta WALK. 115.
breviusculus WALK. 230.
brevivitta WALK. (*Tab.*) 230.
brevivitta WALK. (*Tab.*) 230.
Bricchettii BEZZI. 152.
Brimleyi HINE. 182.
bromius L. 230.
bromius MEIG. 231.
bronicus GIMM. 231.
Bruesii MELAND. 22.
Bruneri JOHNS. 49.
brunnea MEIJ. 116.
brunnea RIC. 210.
brunnea THUNB. 153.
brunneifrons KERT. 320.
brunneus HINE. 182.
brunneus MACQ. 231.
brunneus THUNB. 231.
brunnipennis LW. 172.
bubali DOL. 231.
bucephala GERST. 66.
bucolicus SCHIN. 232.
Budda PORTSCH. 232.
Buddha PORTSCH. 232.
bulbifrons WILL. 96.
bullata WILL. 153.
byzantina STR. 66.
caducus WIED. 303.
caeculus MÜLL. 182.
caecutiens L. 182.
caecutiens PANZ. 183.
caelebs HARR. 303.
caesia BELL. 114.
caesiofasciatus MACQ. 232.
caesius WALK. 232.
caffra BIG. 137.
caffra MACQ. 153.
caiennensis FABR. 232.
calamodytes SCHIN. 330.
calceata LW. 33.
calceolatus BIG. 97.
calens L. 232.
calidris EVERS. 303.
calidus WALK. (*Chrys.*) 183.
calidus WALK. (*Tab.*) 232.
californica BIG. 169.
californicus MART. 232.
caliginosa WALK. 169.
caliginosus BELL. 232.
callicera BIG. 232.
callidus O.-S. 183.
callusus MACQ. 232.
calocephs BIG. 66.
calogaster SCHIN. 183.
calopsis BIG. 232.
calopodata BIG. 138.
caloptera O.-S. 92.
calopterus HINE. 184.
calopterus SCHIN. (*Chrys.*) 320.
calopterus SCHIN. (*Tab.*) 232.
calopus BIG. (*Chry.*) 99.
calopus BIG. (*Strat.*) 49.
calopus LW. 88.
calva WIED. 30.
camaronensis BIG. 232.
campechianus TOWNS. 232.
cana WALK. 202.
canadensis LW. 22.
canadensis WALK. 66.
canariensis MACQ. 298.
canifrons WALK. 184.
canina PANZ. 86.
canipalpis BIG. 232.
canus KARSCH. 232.
capensis WALK. 22.
capensis WIED. 232.
capnopterus WIED. 303.
Capreolus WIED. 215.
captonis MART. 232.
carabaghensis PORTSCH. 233.
carbo MACQ. 233.
carbonaria BELL. 41.
carbonaria PHIL. 135.
carbonarius G.-T. 17.
carbonarius LW. 22.
carbonarius MEIG. 233.
carbonarius WALK. (*Chrys.*) 184.
carbonarius WALK. (*Chrys.*) 184.
carbonatus MACQ. 233.
Cardinalii BEZZI. 22.
carinata MACQ. 66.
carinifacies MACQ. 66.
carnea BIG. 169.
carneus BELL. 233.
carneus WALK. 22.
carnifex GERST. 66.
carolinensis MACQ. 233.
Cartercani GOB. 303.
castanea MACQ. 89.
castanea PERTY. 153.
castaneoventris MACQ. 233.

- castaneus BIG. 233.
 castaneus MACQ. 233.
catenatus O.-S. 233.
catenatus WALK. 233.
caucasica PLESKE. (*Las.*) 30.
caucasica PLESKE. (*Strat.*) 49.
caustica O.-S. 153.
Cavannae BEZZI. 303.
celer O.-S. 184.
cellulata BRULLÉ. 153.
celyphoides WALK. 12.
cenisia MEIG. 50.
centralis LW. 33.
centron MARTEN. 233.
cephalonica STR. 66.
ceras TOWNS. 184.
cerastes O.-S. 233.
Cerberus WALK. 233.
cereolus BIG. 233.
ceria WILL. 118.
ceriferus JAENN. 100.
ceriogaster WILL. 118.
cerioides WALK. 118.
cervicornis FABR. 215.
Cervus WIED. 146.
ceylonicus SCHIN. 233.
chalconota BRAU. 98.
chalybea MEIG. 129.
chalybea WIED. 46.
chalybeata FORST. 122.
chalybeum PERTY. 210.
chamaeleon L. 50.
chamaeleon MEIG. 52.
Championi O.-S. 294.
chathamensis HUTT. 66.
cheliopertus ROND. 233.
chilensis MACQ. 233.
chinensis THUNB. 233.
chionostigma O.-S. 233.
chloraspis WIED. 66.
chloris WALK. 66.
chlorogastra PHIL. 153.
chlorophthalmus LW. 320.
chlorophthalmus MEIG. 234.
Chrysis LW. 100.
chrysocoma O.-S. 147.
chrysodota PERTY. 43.
chrysoleucus WALK. 234.
chrysophila WALK. 172.
chrysopila LW. 119.
chrysopila MACQ. 153.
chrysopilaeformis BEZZI. 303.
chrysopus GMEL. 299.
chrysostigma LW. 303.
chrysostigma WIED. 147.
chrysurus LW. 234.
Cicur HARRIS. 108.
ciliaris LW. 184.
cilipes BIG. 202.
cilipes MACQ. 234.
cincta DEG. 135.
cincta OLIV. 66.
cincticornis WALK. 184.
cinctilinea WALK. 67.
cinctus BIG. 184.
cinctus FABR. 234.
cinctus O.-S. 41.
cinerarius WIED. 234.
cinerascens BIG. (*Myc.*) 175.
cinerascens BIG. (*Tab.*) 234.
cinerascens KING. 234.
cinerascens LW. 19.
cinerascens PHIL. 315.
cinerascens RÖD. 303.
cinerea DOL. 14.
cinerea JOHNS. 328.
cinereibarbis BIG. 141.
cinereofasciatus SCHUM. 303.
cinereus BELL. 304.
cinereus WALK. 234.
cinereus WIED. 234.
cinereus ZETT. 304.
cingularis GUÉR. 116.
cingulata THUNB. 153.
cingulata WIED. (*Chrys.*) 202.
cingulata WIED. (*Pang.*) 153.
cingulatis GUÉR. 116.
cingulatus DONOV. 320.
cingulatus DUF. 22.
cingulatus LW. (*Plect.*) 93.
cingulatus LW. (*Rhaq.*) 304.
cingulatus MACQ. 234.
cingulatus SCHIN. 97.
cingulatus THUNB. 234.
cingulifer WALK. 234.
cinnamomeus SCHIN. 234.
cinamoneus DOL. 234.
circumdatus WALK. 234.
circumfusus WIED. 234.
circumscripita LW. (*Chrys.*) 202.
circumscripita LW. (*Micro.*) 111.
citripes DUF. 138.
claripennis BIG. 235.
claripennis MACQ. 43.
claripennis PHIL. 304.
claripennis RIC. 149.
claripennis THOMS. 67.
clarus SCHIN. 235.
clarus WALK. 320.
clausacella MACQ. 235.
clausus MACQ. 235.
clavata MACQ. 169.
clavata WALK. 114.
clavicornis EGG. 46.
clavivorus THOMS. 184.
clavipes L. 123.
clavipes MEIG. 123.
clavis WILL. 114.
claviventris ROND. 101.
clypeata BIG. 67.
coarctata MACQ. 119.
coarctata WIED. 214.
coarctatus MACQ. 101.
cochaerens WALK. 235.
coeruleans WIED. 129.
coerulea BIG. 108.
coerulea MACQ. (*Cyph.*) 43.
coerulea MACQ. (*Das.*) 315.
coeruleicollis MEIG. 101.
coeruleifrons JOHNS. 101.
coerulescens MACQ. 235.
coerulescens SCHIN. 124.
coerulescens VILL. 101.
coffeatus MACQ. 235.
cognatus LW. 235.
collaris BRUN. 33.

- collaris* PHIL. 153.
colombensis MACQ. 235.
colon THUNB. 235.
coloradensis BIG. (*Chrys.*) 184.
coloradensis BIG. (*Chrys.*) 184.
comastes WILL. (*Ap.*) 149.
comastes WILL. (*Tab.*) 235.
comata BIG. 328.
combustus BIG. 235.
comes WALK. 235.
comitans WIED. 235.
comma WILL. 67.
commixtus WALK. 235.
compactum WALK. 213.
compactus ALDR. 235.
compedita WIED. 136.
complens WALK. 93.
completus WALK. 235.
comprehensa WALK. 146.
Comstocki WILL. 119.
coneavus LW. 184.
concentralis WALK. 202.
concinna AUCT. 52.
concinna MEIG. 52.
concinna WILL. (*Ath.*) 299.
concinna WILL. (*Herm.*) 119.
concinnata WILL. 67.
concinnatus WILL. 97.
concinnus O.-S. 101.
concinnus WILL. 93.
concisus WALK. 101.
concolor WALK. (*Diat.*) 169.
concolor WALK. (*Tab.*) 235.
concurrens WALK. 235.
confertissima WALK. 52.
confinis WALK. 235.
confinis ZETT. 236.
confirmata WALK. 32.
confligens WALK. 236.
confluens LW. (*Chrys.*) 184.
confluens LW. (*Silv.*) 178.
conformis WALK. 236.
Confucius MACQ. 236.
confusa ROSSI. 67.
confusus WALK. 236.
conica BIG. 175.
conica FABR. 52.
conicus BIG. 236.
conifera WALK. 32.
conjuncta WALK. 153.
conjungens RUTHE. 304.
conjungens WALK. 153.
connexa HUNT. 52.
connexa WALK. 67.
connexans RIC. 236.
connexus LW. 184.
connexus WALK. 236.
conopsoideus SCHIN. 93.
consanguineus MACQ. 236.
consanguineus SCHIN. 320.
consequa WALK. 236.
consobrina BIG. 16.
consobrina MACQ. 67.
consocius WALK. 236.
conspicuus MEIG. 304.
conspicuus SCHIN. 304.
constans LW. 52.
constans WALK. (*Diat.*) 169.
constans WALK. (*Tab.*) 236.
constricta WALK. 52.
contactus WALK. 236.
conterminus WALK. 236.
contigua WALK. 163.
continua WALK. 5.
contractus WALK. 101.
convergens WALK. 211.
convexa WALK. 3.
convexa WULP. 52.
Coprates WALK. 41.
Coquilletii HINE. 184.
coracinus PHIL. 236.
corax LW. 236.
cordiger MEIG. 236.
cordigera BIG. (*Chrys.*) 202.
cordigera BIG. (*Chrys.*) 202.
coriaceus G.-T. 97.
Cormasa WALK. 7.
cornuta WALK. 153.
coronata GUÉR. 67.
corone O.-S. 237.
correctus O.-S. 320.
corsicanus MACQ. 237.
costalis WALK. 43.
costalis WIED. 237.
costata LW. 176.
costatus FABR. 185.
costatus LW. 304.
cothurnata BIG. 12.
cothurnatus BIG. 23.
crabro O.-S. 119.
crassa WALK. 169.
crassicornis PANZ. 328.
crassicornis WAHLBG. 202.
crassicornis WIED. 237.
crassicornis WULP. 185.
crassipalpis MACQ. (*Cad.*) 147.
crassipalpis MACQ. (*Pant.*) 296.
crassipes FABR. 209.
crassipes MEIG. 299.
crassus LW. 23.
crassus WALK. 237.
Craverii BELL. 237.
crenatus EGG. 23.
cribellum O.-S. 237.
cristatus FABR. 320.
crocata JAENN. 163.
croceicornis BIG. 315.
Crotehi O.-S. 33.
crucians WIED. 185.
cruciata MACQ. 67.
crucigerus COQUILL. 17.
Crucis FABR. 141.
erudelis WIED. 185.
cruenta COQ. 328.
cuchix RIC. 185.
cuclux WHIT. 185.
euneatus LW. 178.
cupraria SCOP. 109.
cuprarius FALL. 101.
cuprarius L. 101.
cuprea HUTT. 124.
cuprea WALK. 122.
cuprina WIED. 52.
curvim WHIT. 185.
curvipalpis BIG. 143.
curvipes FABR. 211.
cyanea FABR. (*Cyph.*) 43.

- cyanea* FABR. (*Micr.*) 111.
cyanea MACQ. 43.
cyanea WIED. 43.
cyaneiventris ZETT. 111.
cyaneoviridis MACQ. 237.
cyaneum WALK. 210.
cyaneum WIED. 210.
cyaneus MACQ. 237.
cyanifrons ROND. 93.
cyanispinis BIG. 43.
cyanocephala GERST. 43.
cyanops BRAU. 237.
cylindraceus O.G.COSTA. 297.
cylindrica FABR. 298.
cylindricornis WILL. 62.
cymatophorus O.-S. 238.
cypria PLESKE. 52.
Dahlia MEIG. 19.
damicornis FABR. 215.
Darwini RIC. 148.
debilis WALK. (*Sarg.*) 103.
debilis WALK. (*Sarg.*) 103.
decemmaculatus O.-S. 17.
decepiens GUÉR. 33.
decepiens LW. 178.
decisus WALK. (*Rhag.*) 304.
decisus WALK. (*Silv.*) 178.
decora WALK. 203.
decora WIED. 67.
decora WILL. 136.
decorus LW. 238.
decorus MACQ. 178.
decorus SAY. 103.
De-Filippii BELL. 238.
Degeeri MACQ. 297.
delicatulus O.-S. 185.
dentata BIG. 52.
dentata MEIG. 86.
dentatus BECK. 23.
denticornis WIED. 176.
depressa MACQ. 163.
depressus WALK. 238.
derelictus HARR. 304.
derivatus WALK. 238.
desertus WALK. 238.
despecta WALK. 144.
detersus WALK. 238.
detracta WALK. 30.
Deyrollei BIG. 238.
diadema FABR. 320.
diademata BIG. 52.
diaphana SCHIN. 153.
dichroum SCHIN. 99.
difficilis WIED. 238.
diffusa WALK. 67.
dilatata JAENN. 163.
dimidiata LW. 153.
dimidiatus LW. 304.
dimidiatus MEIG. 238.
dimidiatus WULP. (*Chrys.*) 185.
dimidiatus WULP. (*Silv.*) 178.
diminutus WALK. 238.
Dimmocki HINE. 185.
diphysoides WALK. 12.
directa WALK. 172.
discalis LW. 52.
discalis WILLIST. 185.
discifer BIG. 238.
discifer WALK. 238.
discolor LW. (*Eul.*) 67.
discolor LW. (*Tript.*) 316.
Discus WIED. 238.
dispar BIG. 315.
dispar BRAU. 117.
dispar FABR. 186.
dispar MACQ. 86.
dispar SCHIN. (*Cyph.*) 43.
dispar SCHIN. (*Micr.*) 111.
dispar WULP. 320.
disparilis BERGER. 316.
dispecta WALK. 144.
dissectus LW. 186.
dissimilis BELL. 68.
dissimilis G.-T. 97.
dissimilis LW. 23.
dissimilis WALK. 316.
distigma MEIG. 305.
distincta SCHIN. 149.
ditaenia WIED. 238.
ditaeniatus MACQ. 238.
diurnus WALK. 238.
divaricatus LW. 186.
diversipennis WALK. 238.
diversipes MACQ. 211.
dives LW. (*Chrys.*) 320.
dives LW. (*Herm.*) 33.
dives MACQ. 173.
dives ROND. 238.
dives WALK. 213.
dives WILL. 169.
divisa WALK. 164.
divisus WALK. 186.
Dodgei WHIT. 238.
Doleschallii BIG. 93.
doreicus WALK. 238.
dorsalis COQUILL. 178.
dorsalis FABR. 68.
dorsalis LATR. 153.
dorsalis LW. 203.
dorsalis MACQ. 153.
dorsalis SAY. 128.
dorsalis WALK. 68.
dorsifer WALK. 238.
dorsiger WIED. 238.
dorsilinea WIED. 238.
dorsivitta WALK. (*Tab.*) 239.
dorsivitta WALK. (*Tab.*) 239.
dorsobimaculatus MACQ. 239.
dorsoguttata MACQ. 169.
dorsomaculata MACQ. 169.
dorsomaculatus MACQ. 239.
dorsonotatus MACQ. 239.
dorsovittatus MACQ. 239.
dubia RÖD. 88.
dubia ZETT. 129.
dubius MACQ. (*Chrys.*) 320.
dubius MACQ. (*Tab.*) 239.
Dufourii PERR. 297.
duplex WALK. 239.
duplicata LW. 203.
duplovittatus ROND. 239.
Eatoni RIC. 239.
ebrius O.-S. 239.
Echemon WALK. 115.
edentula WIED. (*Las.*) 30.
edentula WIED. (*Rhin.*) 176.
edentulus MACQ. 239.
Edeta WALK. 332.

- Eggeri SCHIN. 239.
Eiseni TOWNS. (*Apat.*) 149.
Eiseni TOWNS. (*Herm.*) 119.
elegans BIG. 175.
elegans KARSCH. 302.
elegans L.W. 103.
elegans MACQ. 68.
elegans PERTY. 115.
elegans PHIL. 148.
elegans SCHIN. (*Act.*) 129.
elegans SCHIN. (*Chrys.*) 320.
elegans THUNB. 239.
elegans WIED. 17.
elegans WILL. 18.
elongata O.-S. 138.
elongata SAY. 316.
elongata ST. F. & SERV. 203.
elongata WIED. 3.
elongatulus WILL. 18.
elongatus FABR. 94.
elongatus MACQ. 239.
elongatus WIED. 239.
emarginata MACQ. 68.
Endymion O.-S. 239.
engadinensis JAENN. 239.
engadinica JAENN. 33.
ensata BIG. 175.
ephippium FABR. 14.
ephippium ZETT. 305.
epistates O.-S. 239.
equestris MEIG. 52.
equestris PLESKE. 53.
equestris WULP. 240.
equorum FABR. 203.
Erberi BRAU. 240.
erebus O.-S. 240.
eriomera MACQ. 164.
eristoloides MACQ. 176.
eristoloides WALK. 148.
errans FABR. 141.
erratica WALK. 173.
erraticus BIG. 240.
erythraeus BIG. (*Tab.*) 240.
erythraeus BIG. (*Tab.*) 240.
erythrocephalus BIG. 240.
erythrocephalus WULP. 240.
erythroceras EGG. 53.
erythroceras PLESKE. 53.
erythroletus WALK. 240.
erythronotata BIG. 175.
erythrophthalmus L.W. 321.
Esenbeckii WIED. 180.
euchlora GERST. 68.
eupodata BIG. 132.
eutaeniatus BIG. 240.
exaestuans L. 240.
exagens WALK. 240.
excitans WALK. 186.
exclamationis GIARD. 240.
exclusus PAND. 240.
excoeta WALK. 68.
exeuns WALK. 169.
exigua WULP. 12.
explicatus WALK. 240.
expollicatus PAND. 240.
expulsus WALK. 240.
extincta WIED. 214.
extremis DAY. 68.
extricans WALK. 240.
exul O.-S. 240.
exul WALK. 68.
exulans ERICHS. 240.
facialis TOWNS. 186.
facialis WALK. 240.
factiosus WALK. 240.
fallax JOHNS. 68.
fallax MACQ. (*Tab.*) 241.
fallax MACQ. (*Tab.*) 241.
fallax O.-S. 186.
Fallenii HAL. 332.
Fallénii PERTY. 92.
Fallénii STAEG. 32.
Fallottii KRIECHB. 200.
fascialis RIC. 186.
fasciata FABR. (*Eur.*) 19.
fasciata FABR. (*Strat.*) 53.
fasciata LATR. 153.
fasciata L.W. 330.
fasciata MACQ. (*Eul.*) 68.
fasciata MACQ. (*Pang.*) 153.
fasciata MACQ. (*Pang.*) 153.
fasciata SAY. 138.
fasciata THOMS. 89.
fasciata WALK. (*Dichel.*) 215.
fasciata WALK. (*Erinna*) 136.
fasciata WIED. 115.
fasciatifrons ARRIE. 23.
fasciatus BRAU. 88.
fasciatus DEG. 241.
fasciatus FABR. (*Meros.*) 97.
fasciatus FABR. (*Tab.*) 241.
fasciatus OLIV. 23.
fasciatus SAY. 321.
fasciatus WIED. 186.
fascifrons MACQ. 68.
fascipennis FABR. 19.
fascipennis MACQ. (*Chrys.*) 187.
fascipennis MACQ. (*Pang.*) 154.
fascipennis MACQ. (*Tab.*) 241.
fascipennis WILL. 298.
fascipes WALK. 43.
fasciventris L.W. (*Dial.*) 316.
fasciventris L.W. (*Herm.*) 34.
fastuosa GERST. 5.
fastuosus BIG. 85.
Felderi BRAU. 7.
Felderi WULP. 241.
felina PANZ. 49.
femoralis L.W. 299.
femoralis MEIG. 129.
femorata BELL. 69.
fenestra WILL. 241.
fenestrata GERST. 53.
fenestrata MACQ. (*Ador.*) 19.
fenestrata MACQ. (*Cyph.*) 44.
fenestrata MQ. (*Ereph.*) 164.
fenestrata MEIJ. 119.
fenestrata THOMS. 69.
fenestratus FABR. 187.
fenestratus LATR. 187.
fenestratus MACQ. 241.
fenestratus WALK. 241.
fera COQ. 329.
fera WILL. 173.
ferreus WALK. 241.
ferrifer WALK. 241.
ferrugatus FABR. 211.
ferruginea GERST. 1.

- ferruginea* MACQ. 154.
ferruginea MEIG. 154.
ferruginea SCOP. 141.
ferrugineus DOL. (*Chrys.*) 321.
ferrugineus DOL. (*Plect.*) 94.
ferrugineus MEIG. (*Tab.*) 241.
ferrugineus MEIG. (*Tab.*) 241.
ferrugineus P. B. 241.
ferrugineus THUNB. 241.
ferruginosus WALK. 241.
ferruginosus WIED. 321.
ferus SCOP. 241.
fervens L. 241.
fervidus WALK. 241.
Festae G.-T. 147.
festinans WALK. 16.
festiva WALK. 53.
festivus JAENN. 103.
festivus WIED. 241.
festivus WILL. 97.
fezianus BIG. 242.
figlinus O.-S. 94.
filia WALK. 305.
filiformis G.-T. 114.
filiolus WILL. 242.
filipalpis MACQ. 124.
filipalpis WILL. 154.
finalis WALK. (*Eul.*) 69.
finalis WALK. (*Tab.*) 242.
fixissimus WALK. 187.
flammans WALK. 242.
flava DAY. 69.
flava MEIG. 154.
flava WIED. 215.
flaveola BIG. 92.
flaveolus BIG. 302.
flaveolus MEIG. 321.
flavescens THUNB. 242.
flavescens RIC. 154.
flavibarbis ADAMS. 321.
flavibarbis MACQ. 242.
flavicans ZELL. 242.
flaviceps BIG. 94.
flaviceps MACQ. 69.
flaviceps WALK. 20.
flaviceps ZETT. 242.
flavicornis JOHNS. 23.
flavicornis MACQ. 305.
flavicornis MEIG. 111.
flavicornis OLIV. 69.
flavidus BIG. 321.
flavidus HINE. 242.
flavidus WIED. 187.
flavifacies MACQ. 242.
flavifasciata MACQ. 70.
flavifrons MACQ. 53.
flavimana GERST. 44.
flavimediis Coq. 305.
flavipalpis ADAMS. 329.
flavipalpis MACQ. 70.
flavipennis MACQ. (*Diachl.*) 212.
flavipennis MACQ. (*Plect.*) 94.
flavipes ADAMS. 176.
flavipes BIG. 4.
flavipes O. G. COSTA. 9.
flavipes DOL. 138.
flavipes FABR. (*Adox.*) 20.
flavipes FABR. (*Ather.*) 299.
flavipes LW. (*Herm.*) 34.
flavipes LW. (*Plect.*) 94.
flavipes MACQ. (*Beris*) 124.
flavipes MACQ. (*Camp.*) 116.
flavipes MACQ. (*Pang.*) 154.
flavipes MACQ. (*Pant.*) 294.
flavipes MEIG. (*Chrys.*) 187.
flavipes MEIG. (*Sarg.*) 103.
flavipes WIED. (*Herm.*) 119.
flavipes WIED. (*Tab.*) 242.
flavispinis MACQ. 44.
flavispinosa MACQ. 124.
flavissima ROSSI. 70.
flaviventris BIG. 242.
flaviventris LW. 53.
flaviventris MACQ. (*Chrys.*) 187.
flaviventris MACQ. (*Tab.*) 242.
flaviventris WIED. 112.
flavocinctus BELL. 242.
flavocinctus RIC. 187.
flavofemorata MEIG. 129.
flavogeniculata DEG. 109.
flavohirta BELL. 154.
flavohirta RIC. 149.
flavolimbata A. COSTA. 53.
flavomarginatum LW. 99.
flavoniger Coq. 305.
flavopilosum BIG. 99.
flavoscutata BIG. 119.
flavoscutellata WULF. 53.
flavosignata A. COSTA. 71.
flavus MACQ. 242.
flexilis WALK. 242.
flexipalpis BIG. 143.
florentinus LW. 305.
foedus LW. 321.
folda Coq. 322.
formica O.-S. 119.
formicaeformis DOL. 104.
formosa MACQ. 34.
formosa SCOP. 109.
formosa WIED. 34.
formosus WALK. 242.
fortis WALK. 104.
foveifrons THOMS. 71.
fratella WILL. 71.
fratellus WILL. 242.
fraterculus MACQ. 242.
fraterculus WIED. 242.
fraterna LW. 34.
fraternus BIG. 97.
fraternus LW. 23.
fraternus MACQ. 242.
Frauenfeldi SCHN. 294.
Frazari WILL. 187.
Frenchi MART. 243.
frigidus O.-S. 187.
frontalis LW. 104.
frontalis MACQ. (*Chrys.*) 188.
frontalis MACQ. (*Eul.*) 71.
frontalis OLIV. 9.
frontalis THOMS. 90.
frontalis WALK. 243.
frontatus SCHN. 97.
fronto O.-S. 243.
frontosa HINE. 29.
fugax O.-S. 188.
fuliginosa WALK. 154.
fuliginosus WIED. 188.
fullo WALK. 243.
fulva BECK. 331.

- fulva* MACQ. 173.
fulva PHIL. 315.
fulva RIC. 150.
fulva WALK. 119.
fulvaster O.-S. 188.
fulvescens WALK. 243.
fulvianus LW. 243.
fulvicaput WALK. 145.
fulviceps WALK. (*Chrys.*) 188.
fulviceps WALK. (*Eul.*) 71.
fulvicollis WALK. 133.
fulvicornis MEIG. 243.
fulvicornis SN. v. V. 133.
fulvidus BIG. (*Chrys.*) 322.
fulvidus BIG. (*Pant.*) 294.
fulvifascia WALK. 169.
fulvifasciatus MACQ. 243.
fulviger WALK. 243.
fulvilateralis MACQ. 243.
fulvimedius WALK. 243.
fulvipēs BIG. 329.
fulvipēs LW. 154.
fulvipēs PHIL. 243.
fulvissimus ROND. 243.
fulvistigma HINE. 188.
fulvithorax BIG. 99.
fulvithorax WIED. 164.
fulvitibialis RIC. 164.
fulviventris BIG. (*Evaza*) 4.
fulviventris BIG. (*Solva*) 138.
fulviventris MACQ. (*Pang.*) 154.
fulviventris MACQ. (*Tab.*) 243.
fulvofrater WALK. 243.
fulvohirtum WIED. 213.
fulvus WIED. 243.
fulvus DEG. 305.
fulvus MEIG. 243.
fumatus WIED. 244.
fumida LW. 154.
fumifer WALK. 244.
fumifera WALK. 164.
fumipennis SAY. 322.
fumipennis WIED. 244.
fumipennis WULP. 244.
funebri DUF. 298.
funebri MACQ. (*Pang.*) 154.
funebri MACQ. (*Tab.*) 244.
funebri MEIG. 305.
fur WILL. 244.
furcata FABR. 54.
furcata MEIG. 71.
furcata WIED. 146.
fureatus BIG. 244.
fureatus WALK. 188.
fureifer WIED. 92.
furens THUNE. 244.
furunculigenus DOL. 244.
furunculus WILL. 244.
fusca G.-T. 128.
fusca PHIL. 175.
fusca RIC. (*Ereph.*) 164.
fusca RIC. (*Sci.*) 150.
fusca WIED. 176.
fusca WIED. 144.
fuscatus MACQ. 44.
fuscanipennis MACQ. 155.
fuscauda BIG. 244.
fuscicrura BIG. 244.
fuscinervis LW. 23.
fuscinervis MACQ. 245.
fusciipennis BIG. 245.
fuscipennis BELL. 42.
fuscipennis MACQ. (*Diachl.*) 212.
fuscipennis MACQ. (*Dichel.*) 215.
fuscipennis MACQ. (*Eul.*) 71.
fuscipennis MEIG. 305.
fuscipennis RIC. 188.
fuscipennis WIED. (*Pang.*) 155.
fuscipennis WIED. (*Tab.*) 245.
fuscipes BIG. 322.
fuscipes MEIG. 124.
fuscitarsis SAY. 128.
fusciventris MACQ. 125.
fuscofasciatus MACQ. 245.
fuscoconvexus MACQ. 245.
fuscoconvexus WALK. 148.
fuscoconvexus MACQ. 245.
fuscus RIC. 188.
fuscus WIED. (*Rhag.*) 305.
fuscus WIED. (*Tab.*) 245.
fusiformis WALK. 155.
gabonensis MACQ. 245.
gadensis SCHIN. 23.
gagates LW. 245.
gagatina BIG. 169.
gagatinus PHIL. 245.
gallorum SCHIN. 245.
Garatas WALK. 71.
gavisa WALK. 15.
gemella WALK. 169.
gemina WALK. 164.
geminatus MACQ. 188.
geminatus WIED. (*Chrys.*) 188.
geminatus WIED. (*Rhag.*) 305.
gemma BIG. 112.
gemmifer WALK. 104.
geniata WALK. 16.
geniculata CURT. 125.
geniculata GERST. 44.
geniculata MACQ. 119.
geniculatus WULP. 245.
Genius PANZ. 322.
gentilis ERICHS. 245.
Gerkei BRAU. 245.
Gerstaeckeri BELL. 54.
gibbula WALK. 164.
giganteus DEG. 245.
gigantulus LW. 178.
gigas HERBST. 246.
gigas MACQ. 246.
gilanus TOWNS. 246.
glaber BIG. 246.
glaber LW. 23.
glaber WIED. 212.
glandicolor LW. 178.
glaucescens SCHIN. (*Tab.*) 246.
glaucescens SCHIN. (*Tab.*) 246.
glaucopis MEIG. (*Tab.*) 246.
glaucopis MEIG. (*Tab.*) 247.
glaucus BIG. 104.
glaucus MEIG. (*Tab.*) 247.

- glaucus* MEIG. (*Tab.*) 247.
glaucus WIED. 247.
globicornis WIED. 212.
globuliceps LW. 23.
globulifera SCHUMM. 203.
Goebelii STR. 305.
goniophora SAY. 54.
gracilicornis GERST. 44.
gracilicornis MEG. 138.
gracilis LW. (*Nem.*) 23.
gracilis LW. (*Sarg.*) 104.
gracilis WIED. 247.
gracilis WILL. (*Erinna*) 136.
gracilis WILL. (*Meros.*) 97.
gradiens WALK. 12.
græca SAUND. 46.
græculus LW. 305.
græcus FABR. 247.
græcus MEIG. 248.
grandis MACQ. 203.
grandis RIC. 215.
grandis SCHIN. 89.
grandis SCHRANK. 143.
grata LW. 34.
grata LW. 248.
gravis HUTT. 248.
gregarius ERICH. 248.
Griffithi JOHNS. 322.
grisea JAENN. 169.
grisea STR. 331.
grisea WIED. 329.
griseipennis LW. 155.
griseola FALL. 329.
griseolus WULP. 305.
griseus PHIL. 305.
grossus THUNB. 248.
Guerinii MACQ. (*Beis*) 125.
Guerinii MACQ. (*Eul.*) 71.
guineensis BIG. 203.
guineensis WIED. 248.
gulosa WIED. 155.
guttata DONOV. 164.
guttatulus TOWNS. 248.
guttatus OLIV. 305.
guttatus WIED. 248.
guttipennis WALK. 322.
guttipennis WIED. 248.
guttula WIED. 188.
guyanens HUNT. 248.
guyanensis MACQ. 248.
gymnonota BRULLÉ. 203.
habilis WALK. 8.
haemagogus WILL. 248.
haemaphorus MART. 248.
haematopotoides BIG. 248.
haematopotoides JAENN. 248.
haemorrhous LW. 23.
Halala WALK. 3.
halterata SCHRNK. 71.
hamatus LW. 188.
hamatus WULP. 249.
hastata FABR. 5.
Haterius WALK. 116.
haustellata FABR. 155.
haustellata OLIV. 155.
hebes WALK. (*Pang.*) 155.
hebes WALK. (*Tab.*) 249.
helveolus GIMM. 322.
helvolus MEIG. 322.
heminopla WIED. 20.
hera O.-S. 155.
Herzi PLESKE. 55.
heteroneura MACQ. 71.
Heydenianus JAENN. 249.
Heydenii JAENN. 71.
Heydenii WIED. 294.
Heyshami CURT. 305.
hieroglyphica GERST. 203.
hieroglyphica OLIV. 71.
hieroglyphica WIED. 3.
Hilarii MACQ. 249.
hilaris O.-S. 188.
hilaris WALK. (*Sald.*) 12.
hilaris WALK. (*Tab.*) 249.
Hinei JOHNS. 249.
hinmulus WALK. 215.
hippoboscoides ALDR. 147.
hirsuta MACQ. 130.
hirsuta THUNB. 155.
hirsutus VILL. 249.
hiita JOHNS. 329.
hirticeps LW. (*Herm.*) 34.
hirticeps LW. (*Tab.*) 249.
hirticeps NOW. 169.
hirticornis WIED. 89.
hirtioculatus MACQ. 249.
hirtipalpis BIG. 170.
hirtitibia WALK. 249.
hirtulus BIG. (*Nem.*) 23.
hirtulus BIG. (*Rhag.*) 305.
hirtulus BIG. (*Tab.*) 249.
hirtuosa MEIG. 55.
hirtuosus PHIL. 249.
hirtus LW. (*Rhag.*) 305.
hirtus LW. (*Silv.*) 178.
hirtus WALK. 249.
hispanica PLESKE. 55.
hispidus WALK. 249.
histrion WALK. 72.
histrion WIED. 249.
hoang MACQ. 249.
Hoffmannseggii WIED. 306.
holosericea OLIV. 72.
holosericeus SCOP. 322.
honestus O.-S. 133.
honestus WALK. 249.
hoodiana BIG. 72.
hoodianus BIG. 306.
hoplistes WIED. 91.
hortulanus WIED. 91.
hortulanus WILL. 115.
Hovas BIG. 100.
humeralis MEG. 249.
humilis COQUILL. 249.
humilis LW. 322.
humillimus WALK. 249.
Hunteri KING. 55.
hyacinthina BIG. 132.
hyalipennis HINE. 249.
hyalipennis ROS. 306.
hyaliventris A. COSTA. 131.
hyalopterus G.-T. 97.
hyalopterus WIED. 306.
hybotoides WALK. 138.
hybrida GERST. 44.
hybrida LW. 34.
hybridus WIED. 250.
Hydrodromia MEIG. 72.
hydrolenoides JOHNS. 73.
Hydroleon HARRIS. 34.

- hydroleon L. 72.
 hydroleonoides JOHNS. 73.
 hydrophila LW. 73.
hydropota MACQ. 73.
 Hydropota MEIG. 73.
hydropota WALK. 74.
hyentomantis SCHIN. 203.
hyetomantis SCHRNK. 203.
 hyperythreus BIG. 250.
hypochlora NOW. 74.
hypoleon FABR. 34.
hypoleon FALL. 34.
hypoleon L. 34.
hypoleon MEIG. 34.
hypoleon STAEG. 35.
hypoleon SCHRNK. 35.
 hypoleucus BIG. 250.
 Ibis FABR. 299.
 ignobilis ROND. 250.
ignotus ROSSI. 250.
 illota WILL. 155.
 illotus O.-S. 250.
 illucens L. 119.
 illucens SCHIN. 94.
 illucens WALK. 302.
 illustris SCHIN. 94.
 imbecillus KARSCH. 250.
 imbrium WIED. 203.
imitans WALK. (Tab.) 250.
imitans WALK. (Tab.) 250.
 immaculata MACQ. 215.
 immaculata MEIG. 329.
 immaculatus JOHNS. 23.
 immaculatus MEIG. 306.
 immaculatus WIED. 188.
 immanis WIED. (Pant.) 295.
 immanis WIED. (Tab.) 250.
 immiscens WALK. 74.
 immixtus WALK. 250.
impar ROND. 188.
impar WALK. (Rhag.) 306.
impar WALK. (Tab.) 250.
 impendens WALK. 4.
 imperfectus WALK. 250.
 imponens WALK. 250.
 importunus MACQ. 250.
 importunus WIED. 250.
 impressus WIED. 250.
 impurus KARSCH. 250.
 inactus WALK. 104.
 inaequalis LW. 74.
 inamoena WALK. 138.
 inanimis WALK. 55.
inanis FABR. 250.
 inappendiculata BIG. 203.
incerta BELL. 155.
 incertus MACQ. 250.
 incipiens WALK. 251.
incisa WIED. 155.
 incisuralis Mq. (Beris) 125.
 incisuralis Mq. (Pang.) 155.
 incisuralis Mq. (Tab.) 251.
 incisuralis SAY. 155.
 incisus LW. 306.
 incisus MACQ. 188.
 incisus WALK. 251.
 incompleta MACQ. 150.
 inconspicua WALK. 155.
 inconspicuus WALK. 251.
 incultus WULP. 251.
inda SCHRNK. 15.
 indecisus BIG. 251.
 indianus BIG. 203.
 indianus RIC. 189.
 indica WALK. 8.
 indicus FABR. 251.
 indicus HARR. 104.
 indistinctus BIG. 251.
 indus O.-S. 189.
 inermis WIED. (Chord.) 42.
 inermis WIED. (Eul.) 74.
 inermis WIED. (Hist.) 92.
 infans WALK. 251.
 infera WALK. 30.
 infestans MACQ. 251.
 inficitus WALK. 104.
 inflata WALK. (Mass.) 117.
 inflata WALK. (Ruba) 31.
inflexipalpis BIG. 143.
informatus HUNT. 251.
 infumatus PHIL. 251.
infuscata MEIG. 74.
infuscatus LW. 251.
infuscatus MEIG. 104.
infusus WALK. 251.
 inhambanensis BERT. 251.
 innotabilis WALK. 251.
 innotatus KARSCH. 178.
 innotescens WALK. 251.
 inornata WILL. 3.
 inornatus PHIL. 251.
inornatus WALK. 212.
inquinatus SCOP. 306.
 inscitus WALK. (Tab.) 251.
inscitus WALK. (Tab.) 251.
insignis LW. (Strat.) 55.
insignis LW. (Tab.) 251.
 insignis MACQ. 94.
 insuetus O.-S. 251.
 insularis SCHIN. 322.
 insularis WALK. 251.
 insurgens WALK. 251.
 intensivus TOWNS. 252.
 intereuns WALK. 252.
intermedia WIED. 74.
 intermedius BEZZI. 322.
intermedius EGG. 252.
 intermedius WALK. (Rhag.) 306.
 intermedius WALK. (Tab.) 252.
 internus WALK. 252.
 interpositus ROND. 252.
interrupta LW. 86.
 interrupta OLIV. 74.
 interruptus MACQ. 212.
 intersectus FOURC. 252.
 intrudens WILL. 189.
 inutilis WALK. 306.
 invalidus WILL. 322.
iranensis BIG. 189.
 iridatus SCOP. 104.
 irritans RIC. 178.
 irrorata MACQ. 203.
 irroratus SCHIN. 322.
 isabellina WIED. 156.
ischiaca WALK. 55.
 ispalanieus ROND. 252.
istriensis MEIG. 252.
 italica MEIG. 204.
italicus FABR. 178.

- italicus* Lw. 189.
italicus MEIG. 189.
iterabilis WALK. 121.
Ixion O.-S. 252.
ixyostactes WIED. 252.
Jacksonii MACQ. 165.
jacksoniensis GUÉR. 170.
Jalemus WALK. 74.
jamaicensis JOHNS. 322.
Janotae NOW. 306.
Januarii WIED. 215.
Janus WALK. 252.
japonica WULP. 55.
japonicus BIG. 252.
japonicus WIED. 189.
javana MACQ. 125.
javana WIED. 204.
javanus FABR. 252.
jejuna SCHRNK. 86.
Johnsoni COQ. 329.
Joëdis BIG. 252.
juconda JAENN. 170.
jucundus WALK. (*Sarg.*) 105.
jucundus WALK. (*Tab.*) 252.
justorius ROND. 252.
kabylinus BIG. 18.
kansensis ADAMS. 24.
Kirchneri JAENN. 74.
Kosłowi PLESKE. 55.
Kosnakowi PLESKE. 55.
Königi LICHTW. 30.
Krausei PHIL. 145.
labiata BIG. 300.
lacerata BIG. 55.
lacrymans BIG. 252.
laeta MEJ. 120.
laetus FABR. 189.
laetus WULP. 105.
laetus ZETT. 322.
laevifrons Lw. (*Strat.*) 55.
laevifrons Lw. (*Tab.*) 252.
lageniferus MACQ. 252.
Laglaisei BIG. (*Herm.*) 120.
Laglaisei BIG. (*Tab.*) 252.
lama PORTSCH. 253.
lambessiana BIG. 55.
Landbecki PHIL. 170.
laniger Lw. 189.
laniger WIED. 253.
lanuginosa GERST. 44.
laotianus BIG. 253.
lapidaria NOW. 331.
lapponicus Lw. 189.
lapponicus WHLBG. 253.
lasiophthalma BOISD. 156.
lasiophthalma Lw. 74.
lasiophthalma WIL. (*Cyph.*) 44.
lasiophthalma WIL. (*Cyph.*) 44.
lasiophthalma WULP. 170.
lasiophthalmus MACQ. 253.
lasiops Lw. 24.
lata GUÉR. 165.
lata Lw. 20.
lata WALK. 128.
lateralis BRULLÉ. 253.
lateralis DUF. 24.
lateralis FABR. 173.
lateralis MACQ. (*Pedic.*) 114.
lateralis MACQ. (*Ptil.*) 5.
lateralis MEIG. 253.
lateralis WIED. 189.
lateremaculata MACQ. 74.
laterina ROND. 165.
lateritius ROND. (*Sarg.*) 105.
lateritius ROND. (*Tab.*) 254.
laticeps HINE. 254.
laticeps Lw. 55.
laticornis HINE. 254.
latifaciata MACQ. 74.
latifascia WALK. 94.
latifasciata MACQ. 74.
latifasciatus BELL. 189.
latifrons BEZZI. 323.
latifrons WILL. (*Chrysoch.*) 100.
latifrons WILL. (*Chrysop.*) 323.
latifrons ZETT. 254.
latipalpis BIG. 329.
latipalpis MACQ. 170.
latipennis BELL. 300.
latipennis Lw. 306.
latipes MACQ. 254.
latistriatus BRAU. 254.
latusculus Lw. 24.
lativentris BELL. 120.
lativentris Lw. 55.
lativentris MACQ. 254.
lativentris WILL. 120.
lativentris WULP. 10.
lativitta WALK. 254.
latus BELL. 105.
lauta Lw. 316.
Leachii CURT. 10.
Lefeburei BELL. 75.
Lefebvrei MACQ. 75.
leiphthalma WILL. 42.
leonina PANZ. 35.
leoninus ROND. 94.
leonum BIG. 254.
lepidota WIED. 210.
leptiformis KERT. 323.
leptiformis MACQ. 144.
leptis O.-S. 143.
Lerda WALK. 170.
Letourneuxi BIG. 254.
leucaspis WIED. 254.
leucaspis WULP. 254.
leucocephala WIED. 44.
leucocephalus BECK. 24.
leucocnematus BIG. 254.
leucomelas WALK. 254.
leucomelas WIED. 156.
leucopa L. 120.
leucophilus WALK. 254.
leucophorus BIG. 254.
leucopicta BIG. 173.
leucopogon BIG. 254.
leucopogon WIED. 165.
leucopsis WIED. 55.
leucopterus WULP. 255.
leucorrhynchus A. COSTA. 24.
leucosparsus BIG. 255.
leucospilus WIED. 189.
leucostomus Lw. 255.
leucothorax RIC. 170.
Liburna WALK. 35.
liburnicus WIED. 255.

- lifuensis BIG. 255.
ligatus WALK. (*Chrys.*) 190.
ligatus WALK. (*Tab.*) 255.
ligens HUNT. 156.
 Limae GUÉR. 75.
limata COQ. 329.
limbata BIG. (*Beris*) 125.
limbata BIG. (*Chrys.*) 205.
limbata LW. 35.
limbata MACQ. 75.
limbata O.-S. 300.
limbata WIED. 75.
limbatinervis MACQ. (*Tab.*) 255.
limbatinervis MQ. (*Tab.*) 255.
limbatus BIG. 255.
limbatus EGG. 24.
limbatus MACQ. 105.
limbatus P. B. 255.
limbifacies BIG. 75.
limbinervis MACQ. 165.
limbinervis O.-S. 116.
limbipennis BIG. 317.
limbipennis MACQ. 75.
limbipennis WULP. 10.
limbithorax MACQ. 170.
limbiventris MACQ. 116.
limbrocutris ADAMS. 18.
limonius TOWNS. 255.
limpidapex WIED. 255.
linearis WALK. 114.
lineata FABR. (*Pang.*) 156.
lineata FABR. (*Strat.*) 55.
lineatus FABR. 255.
lineatus JAENN. 190.
lineola FABR. (*Rhag.*) 307.
lineola FABR. (*Tab.*) 255.
lineola P. B. 256.
lineolata MACQ. 56.
lingens WIED. 156.
litigiosus WALK. 256.
lividus WALK. 256.
locuples LW. 35.
 Lomnickii MİK. 24.
longa WIED. 3.
longiappendiculatus MACQ. 256.
longicauda BIG. 148.
longicornis DALE. 35.
longicornis FABR. 214.
longicornis LW. 136.
longicornis MCQ. (*Chrysop.*) 190.
longicornis MACQ. (*Chrysoz.*) 205.
longicornis PHIL. 125.
longicornis SCHIN. 132.
longicornis SCOP. 47.
longicornis WALK. 3.
longicornis WILL. 117.
longifrons ROND. 56.
longipalpis MACQ. 173.
longipennis MACQ. 256.
longipennis RIC. 170.
longipennis WIED. 105.
longipes BELL. 300.
longipes LW. 301.
longipes WALK. 105.
longirostris BIG. 178.
longirostris HARDW. 173.
longirostris MACQ. 165.
longirostris WIED. 24.
longiseta WALK. 116.
longitudinalis LW. 256.
longus O.-S. 256.
lucens LW. 114.
lucida GERST. 2.
lucidulus WALK. 256.
lucifer ADAMS. 323.
lucifer WALK. 323.
luctifera PHIL. 125.
luctuosus MACQ. 256.
ludens LW. (*Chrysopilus*) 323.
ludens LW. (*Chrysops*) 190.
lugens LW. 136.
lugens PHIL. (*Rhag.*) 307.
lugens PHIL. (*Tab.*) 256.
lugens WIED. 190.
lugubris L. 190.
lugubris LW. 56.
lugubris MACQ. (*Ath.*) 301.
lugubris MACQ. (*Chrys.*) 190.
lugubris MACQ. (*Pang.*) 156.
lugubris MACQ. (*Tab.*) 256.
lugubris WALK. 13.
lugubris ZETT. 256.
lunata OLIV. 76.
lunatus FABR. 256.
lunatus GRAY. 190.
lunulata MACQ. (*Chrys.*) 205.
lunulata MACQ. (*Eul.*) 76.
lunulatus BIG. (*Tab.*) 257.
lunulatus BIG. (*Tab.*) 257.
lunulatus MEIG. (*Tab.*) 257.
lunulatus MEIG. (*Tab.*) 257.
lunus BIG. 115.
lupinus O.-S. 323.
lupus WHIT. 190.
lurida WALK. 156.
luridus FALL. 257.
luridus LW. (*Meros.*) 97.
luridus LW. (*Tab.*) 257.
luridus MEIG. 323.
luridus WALK. 94.
lusitanica GUÉR. 205.
lutatius WALK. 76.
luteicornis EGG. 24.
luteipes WILL. 131.
luteiventris PHIL. 125.
luteoflavus BELL. 257.
luteolus FALL. 323.
luteolus LW. 257.
lutulentus HUTT. 149.
macer BIG. 257.
Macquarti GUÉR. 156.
Macquartii PERTY. 105.
Macquarti SCHIN. 257.
macroceratus BIG. 257.
macrodonta MACQ. 258.
macroglossa WESTW. 156.
macroleon PANZ. 143.
macrophthalmus SCHIN. 258.
macroporum MACQ. 166.
macrops WALK. 258.
mactans WALK. 105.
macula FABR. 112.
macula MACQ. 258.
macularis FABR. 258.
maculata FABR. (*Cyph.*) 44.
maculata FABR. (*Pang.*) 156.

- maculata* LATR. (*Herm.*) 35.
maculata LATR. (*Solva*) 138.
maculata MEIG. (*Ath.*) 301.
maculata MEIG. (*Herm.*) 35.
maculata MEIG. (*Solva*) 138.
maculata ROSSI. 157.
maculata WIED. 44.
maculata ZETT. 35.
maculatissimus MACQ. 258.
maculatus DEG. (*Rhag.*) 307.
maculatus DEG. (*Tab.*) 258.
maculatus SCOP. 308.
maculatus WILL. 94.
maculicornis HINE. 10.
maculicornis ZETT. 258.
maculifer BIG. (*Rhag.*) 308.
maculifer BIG. (*Tab.*) 258.
maculifrons WALK. 76.
maculifrons WULP. 76.
maculinervis MACQ. 258.
maculincuris MACQ. 258.
maculipennis BLANCH. 125.
maculipennis BRULLE. 258.
maculipennis LW. (*Negr.*) 16.
maculipennis LW. (*Rhag.*) 308.
maculipennis MQ. (*Ereph.*) 166.
maculipennis MACQ. (*Negr.*) 16.
maculipennis MACQ. (*Pel.*) 148.
maculipennis MACQ. (*Tab.*) 258.
maculipennis MACQ. (*Tab.*) 258.
maculipennis SCHIN. 150.
maculipennis THOMS. 148.
maculipennis WALK. 323.
maculipennis WIED. 259.
maculiplena KARSCH. 205.
maculiventris BIG. 24.
maculiventris MACQ. (*Neocex.*) 132.
maculiventris MACQ. (*Tab.*) 259.
maculiventris ROND. 90.
maculiventris WESTW. 157.
maculosa LW. 56.
maculosus COQ. 259.
madagascarensis RIC. 190.
maerens LW. 323.
magellanicus PHIL. 259.
magnificus BIG. 106.
magnificus WALK. 295.
Magrettii BEZZI. 157.
major EVERS. 259.
major HINE. 18.
major SCHR. 143.
majuscula LW. 331.
maletectus BIG. 259.
mallophoroides WALK. 259.
mandarinus SCHIN. (*Sarg.*) 106.
mandarinus SCHIN. (*Tab.*) 259.
manens WALK. 36.
manifestus WALK. 259.
manilensis SCHIN. (*Chrys.*) 190.
manilensis SCHIN. (*Tab.*) 259.
Mannii MUK. 30.
maeriorum BIG. 259.
maorium HUTT. 259.
Marchalii PIER. 308.
margaritifera WIED. 166.
marginalis FABR. 259.
marginalis LW. 56.
marginalis WALK. 214.
marginalis WIED. (*Pang.*) 157.
marginalis WIED. (*Tab.*) 259.
marginata FABR. (*Ath.*) 301.
marginata FABR. (*Eul.*) 116.
marginata FABR. (*Eul.*) 76.
marginata FABR. (*Pang.*) 157.
marginata LW. (*Cyph.*) 44.
marginata LW. (*Herm.*) 36.
marginata MACQ. 216.
marginata MEIG. 139.
marginatus FABR. 24.
marginatus MACQ. (*Silv.*) 178.
marginatus MQ. (*Tab.*) 259.
marginatus MEG. 308.
marginatus WALK. 178.
marginatus WULP. 106.
marginella MACQ. 76.
marginellus FALL. 24.
marginellus GMEL. 24.
marginenervis MACQ. 259.
marginula MEG. 205.
marinus BECK. 24.
maritimus SCOP. 190.
maritimus TOWNS. 259.
marmorata GERST. 3.
marmoratus BIG. 259.
marmoratus ROSSI. 190.
maroccanus BIG. 179.
maroccanus FABR. 259.
maura M. V. 329.
mauritana L. 158.
mauritanica MEIG. 158.
mauritanicus A. COSTA. 191.
maurus SIEBKE. 191.
media WALK. 166.
megacephala LW. 76.
megacephala OLIV. 76.
megacephalus JAENN. 259.
megaceras BELL. 191.
megalops WALK. 259.
Megerlei WIED. 260.
Meigenii STAEG. 36.
Meigenii WIED. 56.
melaena MEIG. 329.
melampogon ZELL. 110.
melanaesiae BIG. 120.
melanarius WALK. 117.
melancholia HARR. 301.
melanocerus WIED. 260.
melanodactyla LW. 36.
melanognathus BIG. 260.
melanopleurus WILB. 191.
melanopogon GERM. 110.
melanopsis WIED. 56.
melanopterus HINE. 191.
melanopyga WIED. 147.
melanopygatus BIG. 260.
melanorhinus BIG. 260.
melanostoma LW. 56.
melanostoma PHIL. 260.
melanurus WALK. 94.

- melas* BIG. 146.
melastoma LW. 56.
Melicharii MIK. 191.
melleus ROND. 106.
mentitus WALK. 260.
meridianus ROND. 260.
meridionalis BEZZI. 323.
meridionalis THUNB. 260.
meromelaena AUST. 10.
meromelas DUF. 10.
merula PHIL. 191.
metallica WIED. 36.
metallinus FABR. 106.
meteorica CORTI. 205.
metidjensis MACQ. 260.
mexicana BELL. 125.
mexicana G.-T. 128.
mexicana JOHNS. 76.
mexicanus BELL. 323.
mexicanus L. 260.
micans HUTT. 126.
micans MEIG. (*Pang.*) 158.
micans MEIG. (*Tab.*) 261.
microcephalus O.-S. 261.
microcerus WALK. 261.
microdonta MACQ. 261.
microleon L. 76.
microstoma LW. 77.
Mikii BRAU. 261.
Mikii MARCH. 298.
Mikii WILL. 333.
Miles WIED. 261.
minima RIC. 170.
minimus WULP. 261.
minimus ZETT. 106.
minor MACQ. (*Ereph.*) 166.
minor MACQ. (*Tab.*) 261.
minos SCHIN. 262.
minuta FABR. 77.
minuta WILL. 5.
minutissima ZETT. 11.
mipartita MACQ. 92.
misera O.-S. 150.
missionum MACQ. 262.
mitidjensis MACQ. 262.
mitis O.-S. 191.
Mlokosiewiczzi BIG. 191.
modesta COQ. 330.
modesta PHIL. 126.
modestus LW. (*Chrys.*) 323.
modestus LW. (*Nem.*) 24.
modestus WIED. 262.
modifera WALK. 8.
moechus O.-S. 191.
moerens WALK. 191.
molesta WIED. 158.
molestissimus PHIL. 262.
molestus GUÉR. 192.
molestus SAY. 262.
molestus WIED. 192.
mollis O.-S. 4.
Monachus HARR. 308.
monilifer BIG. 262.
monochroma WIED. 262.
monoculus DOL. 262.
Monogramma WIED. 262.
monos HARR. 330.
monotaeniatius BIG. 262.
monotropus HARR. 308.
montana HUTT. 173.
montanus MEIG. (*Tab.*) 262.
montanus MEIG. (*Tab.*) 263.
montanus O.-S. 192.
monticola EGG. 308.
monticula EGG. 308.
morio FABR. 263.
morio L. 263.
morio WULP. 170.
morio ZETT. 192.
morosus O.-S. 192.
Morrisii CURT. 37.
Morrisii DALE. 126.
mucens R. & H. 120.
Mühlfeldi BRAU. 263.
multifaria WALK. 158.
multifascia WALK. 216.
multifasciata RIC. 216.
multipunctatus WULP. 263.
munda O.-S. 117.
murina PHIL. 175.
muscaria FABR. 37.
muscaria PANZ. 37.
muscaria WALK. 37.
mutabilis ADAMS. 18.
mutabilis FABR. 56.
mutabilis WILL. 57.
mutatus WALK. 263.
mutica WULP. 77.
muticus FABR. 24.
muticus SCHRNK. 24.
myroleon HARR. 77.
mystaceus MACQ. 308.
Namaquinus BIG. 263.
nana BELL. 3.
nana LW. (*Bolb.*) 140.
nana LW. (*Herm.*) 37.
nana WALK. 166.
nanus MACQ. 263.
nanus WIED. 263.
nanus WILL. 323.
nasica WILL. 19.
nasuta MACQ. 62.
natalensis GERST. 5.
natalensis MACQ. 115.
natalis MACQ. 192.
nebulosa FABR. 330.
nebulosus DEG. 263.
nebulosus P. B. 263.
neglectus WILL. 192.
nemoralis MEIG. (*Tab.*) 263.
nemoralis MEIG. (*Tab.*) 264.
nemoralis MEIG. (*Tab.*) 264.
nemoralis PHIL. 308.
nemoteloides BIG. 6.
neocaledonica MEGN. 173.
nephodes BIG. 264.
nepos WALK. 264.
Nevadae BIG. 57.
nexura WALK. 85.
nexus WALK. 264.
nicobarensis SCHIN. 264.
nidiceps HUNT. 77.
niger BELL. 323.
niger BIG. (*Eup.*) 18.
niger BIG. (*Nem.*) 24.
niger DONOV. 264.
niger MACQ. 192.
niger P. B. 264.
niger WALK. 192.
niger WIED. (*Cac.*) 89.
niger WIED. (*Rhag.*) 308.

- nigerrima* DOL. 15.
nigerrima LW. 77.
nigerrimus ZETT. 264.
nigra DAY. 77.
nigra MACQ. (*Herm.*) 37.
nigra MACQ. (*Tinda*) 8.
nigra MEIG. (*Beris*) 126.
nigra MEIG. (*Span.*) 332.
nigra RIC. 166.
nigra SCHIN. 146.
nigra WIED. 205.
nigra WILL. 42.
nigra ZETT. (*Pti.*) 331.
nigra ZETT. (*Pti.*) 331.
nigratus PHIL. 309.
nigrescens P. B. 264.
nigrescens RIC. 148.
nigribarbis BIG. 106.
nigrimbimbo ALDR. 192.
nigricans EGG. 264.
nigricans LW. 176.
nigricans WIED. 264.
nigricauda BELING. 324.
nigriceps BIG. 77.
nigricorne LW. 100.
nigricornis BIG. 173.
nigricornis GOB. 205.
nigricornis LATR. 37.
nigricornis ZETT. 264.
nigrifacies BIG. (*Herm.*) 120.
nigrifacies BIG. (*Myct.*) 175.
nigrifacies GOB. 264.
nigrifemoratus MACQ. 97.
nigrifer WALK. 264.
nigrifrons LW. 25.
nigrifrons PHIL. 264.
nigrifrons WALK. 57.
nigrilimbo WHIT. 192.
nigrimanus WALK. 264.
nigrina WHLBG. 331.
nigrinus FALL. 25.
nigrinus WAND. 133.
nigrinus WULP. 25.
nigripalpis MACQ. 264.
nigripalpus LW. 133.
nigripennis BIG. 25.
nigripennis GUER. 158.
nigripennis PHIL. 265.
nigripes MACQ. 77.
nigripes MEIG. 130.
nigripes RÖD. 166.
nigripes VERR. 37.
nigripes WIED. 265.
nigripes ZETT. (*Chrys.*) 192.
nigripes ZETT. (*Pti.*) 331.
nigripes ZETT. (*Sarg.*) 106.
nigrirostris LW. 78.
nigrita FABR. 265.
nigrita FALL. 78.
nigrita HUNT. 309.
nigrita MEIG. 265.
nigritarsis DOL. 301.
nigritarsis LATR. 126.
nigritibialis MACQ. 139.
nigritus FABR. 324.
nigritus MEIG. 25.
nigritus PANZ. 25.
nigriventris BIG. 193.
nigriventris LW. (*Chrys.*) 193.
nigriventris LW. (*Herm.*) 37.
nigriventris LW. (*Rhag.*) 309.
nigriventris LW. (*Strat.*) 57.
nigriventris MACQ. 265.
nigrivittata MACQ. 166.
nigroaeneus VERH. 25.
nigrocaeruleus ROND. 265.
nigrodentata MEIG. 57.
nigrofasciatus MEIG. 309.
nigrofemorata WILL. 128.
nigrohirta WALK. 166.
nigrohirtus RIC. 265.
nigromaculatus RIC. 265.
nigronotata MACQ. 158.
nigropictus MACQ. 265.
nigroptera FOURCR. 126.
nigropunctatus BELL. 265.
nigrosignata THOMS. 173.
nigrotectus BIG. 265.
nigrovittatus MACQ. 265.
niloticus OLIV. 25.
niphonensis BIG. 106.
nitens BIG. 175.
nitens LATR. 130.
nitescens WALK. 179.
nitida ADAMS. 136.
nitida WHLBG. 331.
nitidiceps WULP. 78.
nitidipennis LW. 95.
nitidithorax MACQ. 126.
nitidulus BIG. 265.
nitidum MACQ. 88.
nitidus JOHNS. 134.
nitidus MEIG. 106.
nitidus ZETT. 106.
nivalis WALK. 175.
niveipalpis BIG. (*Tab.*) 265.
niveipalpis BIG. (*Tab.*) 265.
nivosus O.-S. 265.
nobilis LW. 57.
nobilis WIED. 158.
noctifer O.-S. 193.
noctis WALK. 265.
norma WIED. 57.
normula LW. 57.
notabilis WALK. (*Adox.*) 20.
notabilis WALK. (*Pang.*) 158.
notabilis WALK. (*Tab.*) 265.
notarum BIG. 265.
notata LW. (*Herm.*) 37.
notata LW. (*Strat.*) 58.
notatus BIG. 179.
notatus MEIG. 309.
notatus WIED. 106.
notatus ZETT. 25.
nova G.-T. 112.
Novae-Seociae MACQ. 265.
novus SCHIN. 193.
nubecula FALL. 324.
nubeculosa MEIG. 48.
nubeculosus ZETT. 106.
nubifera LW. 37.
nubilosus HARR. 193.
nubipennis ROND. (*Dich.*) 216.
nubipennis ROND. (*Silv.*) 179.
nuntius WALK. 266.
Nyasae RIC. 266.
Nymphis WALK. 58.
obconicus WALK. 266.
obesa LW. 58.
obesa WALK. (*Adox.*) 20.

- obesa* WALK. (*Artem.*) 3.
obesa WALK. (*Pang.*) 158.
obesus BIG. 266.
obliquefasciatus MACQ. 193.
obliquemaculatus MACQ. 266.
obliquus HINE. 18.
obliquus WALK. 266.
obscura BIG. (*Chrys.*) 205.
obscura BIG. (*Hil.*) 333.
obscura BIG. (*Micr.*) 112.
obscura FALL. 331.
obscura JAENX. 46.
obscura LW. 205.
obscura MEIG. 126.
obscura OLIV. 78.
obscura PHIL. 315.
obscura THUNB. 158.
obscura ZETT. 331.
obscurata BIG. 205.
obscurata LW. 158.
obscuratus PHIL. 266.
obscuratus WALK. 266.
obscurestigmatus BIG. 266.
obscuribarba LW. 325.
obscuripennis BIG. 317.
obscuripennis LW. (*Adox.*) 20.
obscuripennis LW. (*Chrys.*) 325.
obscuripennis LW. (*Rhach.*) 134.
obscuripennis PHIL. (*Pang.*) 158.
obscuripennis PHIL. (*Tab.*) 266.
obscuripes LW. 26.
obscuripes THOMS. 78.
obscuriventris LW. 129.
obscurus COQ. 41.
obscurus LW. 266.
obscurus STR. 309.
obscurus WIED. 97.
obsolescens PAND. 266.
obsoletus KERT. 266.
obsoletus WIED. (*Chrys.*) 193.
obsoletus WIED. (*Tab.*) 266.
occidentalis L. 266.
occipitalis JOHNS. 78.
ocellata MEG. 205.
ocellata WIED. 205.
ocellus WALK. 159.
ochracea G.-T. 44.
ochracea WIED. 144.
ochraceus LW. (*Rhag.*) 309.
ochraceus LW. (*Silv.*) 179.
ochraceus MACQ. (*Diachl.*) 212.
ochraceus MACQ. (*Tab.*) 266.
ochroleucus MEIG. 266.
ochropa THOMS. 78.
octodentata MEG. 130.
octomaculata JAR. 37.
oculata BECK. 317.
oculatus BIG. 193.
oculatus FABR. 325.
oculus WALK. 266.
ocstroïdes KARSCH. 179.
ohioensis HINE. 267.
olens HERBST. 143.
olivaceiventris MACQ. 267.
olivaceus DEG. 267.
opacus COQ. (*Phen.*) 298.
opacus COQ. (*Tab.*) 267.
Oplus WALK. 267.
opponens WALK. 31.
opposita WALK. 132.
optatus WALK. 267.
opulentus WLK. (*Sarg.*) 106.
opulentus WALK. (*Tab.*) 267.
orbitalis WILBG. 11.
orientalis WIED. 267.
orientis WALK. 267.
Orion O.-S. 267.
oritensis BIG. 267.
Orizabae G.-T. 97.
ornata MACQ. (*Artem.*) 3.
ornata MACQ. (*Rhaph.*) 92.
ornata MEIG. (*Eul.*) 78.
ornata MEIG. (*Pang.*) 159.
ornata WALK. 44.
ornatus BIG. 181.
ornatus JAENX. 267.
ornatus SAY. 325.
ornatus SCHIN. 148.
ornatus WILL. 18.
Osburni HINE. 267.
oxyceratus BIG. 267.
pachnodes SCHIN. 267.
pachycephala SCHIN. 79.
pachycephalum BIG. 213.
pachycephus BIG. 79.
pachycera BIG. 205.
pachycera WILL. (*Chrys.*) 193.
pachycera WILL. (*Chrys.*) 193.
pachyceras WILL. 330.
pachycnemius HINE. 193.
pachygaster FALL. (*Pach.*) 11.
pachygaster FALL. (*Pach.*) 11.
pachypalpus BIG. 267.
pachypus BIG. 301.
pacifica WIED. 79.
paganus FABR. 267.
pagodinus BIG. 267.
palatina SCHRANK. 143.
pallescens WALK. 267.
pallida LW. 48.
pallida MACQ. 298.
pallida SAY. 143.
pallidepectoratus BIG. 267.
pallidipennis MEIG. 11.
pallidipennis RIC. 174.
pallidipennis WILL. 12.
pallidiventris MACQ. 79.
pallidus BELL. 193.
pallidus MACQ. (*Chrys.*) 193.
pallidus MACQ. (*Ptect.*) 95.
pallidus P. B. 267.
pallipennis MACQ. (*Pach.*) 11.
pallipennis MACQ. (*Tab.*) 268.
pallipes BIG. (*Evazu*) 4.
pallipes BIG. (*Sarg.*) 106.
pallipes BIG. (*Sarg.*) 106.
pallipes BIG. (*Tinda*) 8.
pallipes FABR. 58.
pallipes LW. (*Beris*) 126.
pallipes LW. (*Chrys.*) 325.

- pallipes* Lw. (*Solva*) 139.
pallipes MEIG. 112.
pallipes SAY. 26.
pallipes WIED. 129.
palpalis ADAMS. 309.
palparis Lw. 325.
palpinus P. B. 268.
paludosa SCHUMM. 79.
paludosa SIEBKE. 58.
paludosus MEIG. 26.
pampina O.-S. 92.
Pandellei GOB. 309.
pangonia HUNT. 180.
pangonina ROND. 180.
panthaleon FALL. 58.
pantherina L. 37.
pantherinus L. 26.
papuanus BIG. 107.
papuinus WALK. 268.
par WALK. (*Chrys.*) 325.
par WALK. (*Tab.*) 268.
paradoxa JAENN. 331.
paradoxus JAENN. 268.
parallela WALK. (*Strat.*) 58.
parallelogrammus ZELL. 193.
parallelus WALK. (*Chrys.*) 194.
parallelus WALK. (*Tab.*) 268.
pardalina MEIG. 37.
pardalina WALK. 38.
pardalina ZETT. 38.
parens WILL. 139.
Paron WALK. 79.
partitus WALK. 268.
parva WALK. 174.
parva WILL. 210.
parvidentata MACQ. 126.
parvidentatus MACQ. 268.
parvula HARR. 112.
parvulus WILL. 268.
patula WALK. 170.
patulus WALK. 268.
Paulseni PHIL. (*Lag.*) 145.
Paulseni PHIL. (*Las.*) 30.
Paulseni PHIL. (*Tab.*) 268.
pauper ROND. 268.
paupera WALK. 21.
pavida WILL. 159.
pectoralis THOMS. 79.
pectoralis WIED. 120.
pedemontana BELL. 129.
Peleteria BRULLÉ. 30.
pelliticornis BECK. 332.
pellucens FABR. 200.
pellucens MACQ. 121.
pellucida ROND. 58.
pellucidus FABR. (*Chrys.*) 194.
pellucidus FABR. (*Tab.*) 268.
penicillata BIG. 175.
peregrinus HUTT. 30.
Perczii GOB. 309.
perilampoides WALK. 12.
periscelis Lw. 79.
perlinea WALK. 268.
perplexus WALK. 268.
Perrisii GOB. 309.
persequa WALK. 136.
personata Lw. 79.
personatus WALK. 148.
perspicillaris Lw. 194.
pertinax WILL. 194.
pertusus Lw. 179.
peruanus KERT. 325.
peruviana MACQ. 79.
peruvianus BIG. 268.
peruvianus MACQ. 268.
pervasus WALK. 269.
petiolatus MACQ. 97.
phaenops O. S. 269.
Philippii BIG. 132.
Philippii ROND. (*Chor.*) 131.
Philippii ROND. (*Tab.*) 269.
phragmitophila SCHIN. 332.
Pica Lw. 27.
picea THUNB. 166.
picea WALK. (*Eul.*) 79.
picea WALK. (*Symph.*) 330.
piceiventris ROND. 269.
piceohirta WALK. 166.
piceus THUNB. 269.
picipes Lw. 58.
pieta BRAU. (*Comps.*) 98.
pieta BRAU. (*Massic.*) 117.
pieta Lw. 301.
pieta MACQ. (*Dicran.*) 92.
pieta MACQ. (*Pang.*) 159.
pieta SCHIN. 44.
pieta WULF. (*Herm.*) 38.
pieta WULF. (*Rhaph.*) 92.
picticornis BIG. (*Gob.*) 7.
picticornis BIG. (*Sarg.*) 107.
picticornis BIG. (*Symph.*) 330.
picticornis BIG. (*Tab.*) 269.
picticornis BIG. (*Tab.*) 269.
pictifrons Lw. 79.
pictipennis MACQ. (*Tab.*) 269.
pictipennis MACQ. (*Tab.*) 269.
pictipennis WULF. 269.
pictipes BIG. 4.
pictipes COQ. 333.
pictus BELL. 295.
pictus MEIG. 194.
pictus WIED. 295.
pigra O.-S. 159.
Pikei WHIT. 195.
pilimana Lw. 79.
pilosa DAY. 80.
pilosa MEIG. 330.
pilosissima GERST. 44.
pilosus Lw. (*Nem.*) 27.
pilosus Lw. (*Rhag.*) 309.
pilosus Lw. (*Tab.*) 269.
pinguis WALK. 58.
pini PERR. 11.
plagens WILL. 330.
plagiatus SCHIN. 27.
plana WALK. (*Acr.*) 116.
plana WALK. (*Art.*) 3.
plana WALK. (*Diat.*) 170.
plangens WALK. 269.
plangens WIED. 195.
plangens ALDR. 330.
planifrons MACQ. 121.
planiventris MACQ. 159.
planiventris WIED. (*Rhaph.*) 296.
planiventris WIED. (*Tab.*) 269.
planus WALK. 269.

- plebeja* Lw. 80.
plebeius WILL. 325.
plebejus FALL. 269.
Pleskei WAGN. 58.
pleuralis ADAMS. 309.
pleuriticus Lw. 107.
plombeus DRURY. 269.
plumbeus SAY. 309.
plumula Lw. 12.
pluricolor BIG. 90.
Pluto WALK. 269.
pluvialis L. 205.
podagricus FABR. 212.
poecilogaster PHIL. 315.
poecilopterus SCHIN. 270.
polita Coq. 11.
polita L. 112.
politus JOHNS. 270.
politus SCHRANK. 107.
politus WALK. 270.
pollinosum WILL. 302.
pollinosus WILL. 179.
polygonus WALK. 270.
polyporus SAY. 27.
polytaenia BIG. 270.
polytaeniatus BELL. 309.
polyzonatus BIG. 270.
pomaceus Lw. 95.
pomaceus MACQ. 91.
porcata WALK. 4.
Portschinskii PL. (*Ador.*) 20.
Portschinskii PL. (*Strat.*) 58.
posticus WIED. (*Ptect.*) 95.
posticus WIED. (*Tab.*) 270.
postponens WALK. 270.
Potamida MEIG. 58.
Potani PLESKE. 59.
potator WIED. 270.
praefica PHIL. 310.
praepositus WALK. 270.
praetereuns WALK. 270.
prasinus JAENN. 80.
prasiniventris MACQ. 159.
prasiniventris HUNT. 159.
presbiter ROND. 179.
pretiosus Lw. 325.
primitivus WALK. 270.
princeps GERST. 59.
prisca WALK. 144.
priscus WALK. 270.
proboscidea FABR. 159.
proboscideus Lw. 27.
proclivis O.-S. 195.
procyon O.-S. 270.
productus HINE. 270.
propinqua BRAU. 117.
propinqua SCHIN. 19.
propinquus BELL. 270.
propinquus KERT. 325.
propinquus MACQ. 270.
propinquus PALM. 270.
propinquus WALK. 325.
provocans WALK. 195.
proxima Lw. 38.
proximus CORTI. 270.
proximus WALK. (*Chrys.*) 325.
proximus WALK. (*Tab.*) 270.
pruinus BIG. (*Rhag.*) 310.
pruinus BIG. (*Tab.*) 270.
pruinus HINE. 270.
Przewalskii PLESKE. 59.
psammophilus O.-S. 270.
psolopterus WIED. 270.
Psusennus JAENN. 270.
pterochausta O.-S. 121.
pubescens DAY. 80.
pubescens MACQ. 270.
pubescens WALK. 271.
pubescens WULP. 107.
pubiventris ROND. 45.
pudens WALK. 271.
pudicus O.-S. 195.
puella WALK. 271.
puella WILL. 325.
pulchella GERST. 45.
pulchella MACQ. 80.
pulchella MEIG. 38.
pulchella WILL. 126.
pulchellus Lw. 271.
pulcher Lw. 27.
pulchra Lw. 11.
pulchra THUNB. 166.
pulchra WIED. (*Eul.*) 80.
pulchra WIED. (*Herm.*) 121.
pulchra WILL. (*Chrys.*) 90.
pulchra WILL. (*Dich.*) 216.
pulchriceps Lw. 80.
pulehriennis BRAU. 4.
pulchris WILL. 11.
pulehriennis PORTSCH. 271.
pulehrum WILL. 100.
pulius HUNT. 271.
pullata Coq. 330.
pullatus Coq. 325.
pullus Lw. (*Chrys.*) 325.
pullus Lw. (*Nem.*) 27.
pullus PHIL. 271.
pulverifer WALK. 271.
pulverulentus BIG. 271.
pumiloides WILL. 271.
pumilus MACQ. 271.
punctatus FABR. (*Nem.*) 27.
punctatus FABR. (*Tab.*) 271.
punctatus Lw. 310.
punctatus MEIG. 27.
punctifer BIG. (*Eul.*) 80.
punctifer BIG. (*Sarg.*) 107.
punctifer Lw. 195.
punctifer O.-S. 271.
punctifera BIG. 207.
punctifrons WHLBG. 271.
punctipennis MACQ. (*Tab.*) 271.
punctipennis MACQ. (*Tab.*) 271.
punctipennis SAY. 310.
punctiventris BECK. 27.
punctulata MACQ. 207.
punctum ROND. 271.
pungens DOL. 207.
pungens WIED. 271.
puntifer BIG. 107.
purpurea WALK. 90.
purus WALK. 272.
pusilla FABR. 80.
pusilla MACQ. 301.
pusilla SCHIN. 177.
pusillus EGG. 272.
pusillus MACQ. (*Tab.*) 272.
pusillus MACQ. (*Tab.*) 272.

- pygmaea BELL. 19.
 pygmaea FALL. 38.
 pygmaeus WILL. 272.
 pyrausta O.-S. 170.
 Pyrausta WALK. 272.
 pyritosa Lw. 159.
 pyrrhocera Lw. 59.
 pyrrhocera PLESKE. 59.
 pyrrhoceras BIG. 272.
 pyrrhostoma BIG. 80.
 Pyrrius WALK. 272.
 quadratus MEIG. 195.
 quadratus SAY. 326.
 quadridentata FABR. 5.
 quadridentata WALK. 126.
 quadrifarius Lw. 272.
 quadrifasciatus WALK. 95.
 quadrigemina Lw. 59.
 quadrilineata BIG. 90.
 quadrilineata FABR. 6.
 quadrilineata MACQ. 80.
 quadrimacula WALK. 166.
 quadrimaculata BELL. 81.
 quadrimaculatus MACQ. 272.
 quadrinotata Lw. 81.
 quadrinotatus GOB. 272.
 quadripunctatus FABR. 272.
 quadrivittatus SAY. 179.
 quaternaria Lw. 59.
 quatuornotatus MEIG. 272.
 quinquecella MACQ. 126.
 quinquelineatus MACQ. 273.
 quinquemaculatus HINE. 273.
 quinquevittatus WIED. 273.
 radians WALK. 30.
 Raffreyi BIG. 273.
 ramulifera Lw. 159.
 Ranzonii SCHIN. (*Herm.*) 39.
 Ranzonii SCHIN. (*Nem.*) 200.
 rara SCOP. 39.
 rasa Lw. 159.
 Réaumuri MEIG. 100.
 recedens WALK. (*Tab.*) 273.
 recedens WALK. (*Tab.*) 273.
 recedens WALK. (*Tinda*) 8.
 reconditus HARR. 310.
 recta Lw. 210.
 rectifasciata MACQ. 81.
 rectus Lw. 273.
 recurrens Lw. 207.
 recusans WALK. 273.
 redactus WALK. 273.
 reducens WALK. 273.
 redhibens WALK. 107.
 reflectens WALK. 137.
 reflexus WALK. 326.
 Regis Georgii MACQ. (*Eul.*) 81.
 Regis Georgii MACQ. (*Tab.*) 273.
 regularis JAENN. 273.
 Reinwardtii WIED. 273.
 relicta O.-S. 121.
 relictus MEIG. 195.
 remeans WALK. 95.
 remittens WALK. 121.
 remotus WALK. 274.
 repandus WALK. 274.
 repensans WALK. 95.
 responsalis WALK. 15.
 restricta WALK. 81.
 rex PODA. 126.
 rhaetica JAENN. 59.
 rhinophora BELL. 171.
 rhombicus O.-S. 274.
 Ricardoi HUTT. 171.
 Rileyi COQ. 333.
 riparia MEIG. 59.
 Roborowskii PLESKE. 60.
 robusta BRAU. 90.
 robusta JAENN. 11.
 robusta WALK. 60.
 robustus Lw. 107.
 Roei KING. 159.
 rogans WALK. 95.
 Rondanii BELL. 213.
 Rondanii BERT. 160.
 Rondoni BERT. 160.
 roralis FABR. 208.
 rossica GIMM. 60.
 rostrata L. 160.
 rostrata THUNB. 160.
 rostrata WIED. 86.
 rostratus WALK. 61.
 rostrifera BELL. 166.
 rotundipennis Lw. 326.
 Roussellii MACQ. 274.
 ruber MACQ. 274.
 ruber THUNB. 274.
 rubescens BELL. 274.
 rubescens BIG. 274.
 rubescens MACQ. 274.
 rubicornis WILL. 81.
 rubicundus MACQ. 274.
 rubicundus WALK. 274.
 rubidus MACQ. 274.
 rubidus WIED. 274.
 rubiginipennis MACQ. 274.
 rubiginosa BIG. 174.
 rubiginus WALK. 274.
 rubra Lw. 45.
 rubramarginata MACQ. 148.
 rubribarbis BIG. 274.
 rubriceps MACQ. 145.
 rubriceps PHIL. 30.
 rubricornis BEZZI. 60.
 rubricornis MACQ. 81.
 rubricornis PHIL. 274.
 rubricosus WULP. 275.
 rubrifrons BLANCH. 275.
 rubrinotatus BIG. 275.
 rubripes MACQ. 275.
 rubrithorax MACQ. (*Eul.*) 81.
 rubrithorax Mq. (*Tab.*) 275.
 rubriventris BIG. 295.
 rubriventris MACQ. 275.
 rubromaculatus BLANCH. 275.
 rufa MACQ. (*Diat.*) 171.
 rufa MACQ. (*Dichel.*) 216.
 rufa MACQ. (*Pang.*) 160.
 rufa WALK. 20.
 rufescens FABR. 275.
 rufescens KERT. 275.
 rufescens RIC. 167.
 rufescens WULP. 95.
 rufibasis BIG. 115.
 rufibasis WALK. 107.
 ruficeps BIG. 275.
 ruficeps KERT. 275.
 ruficeps MACQ. 275.
 ruficorne MACQ. 100.

- ruficornis* BIG. (*Cor.*) 174.
ruficornis BIG. (*Nem.*) 27.
ruficornis FABR. 275.
ruficornis LW. 20.
ruficornis Mq. (*Chrys.*) 208.
ruficornis MACQ. (*Diat.*) 171.
ruficornis MACQ. (*Eul.*) 81.
ruficornis MACQ. (*Hel.*) 128.
ruficornis MACQ. (*Strat.*) 60.
ruficornis SCHIN. 121.
ruficornis WALK. 208.
ruficornis ZETT. 81.
ruficrus P. B. 275.
rufidens BIG. 275.
rufifacies MACQ. 81.
rufifrons LW. 39.
rufifrons MACQ. 275.
rufinotatus BIG. 275.
rufipalpis WIED. 132.
rufipennis BIG. 208.
rufipennis MACQ. (*Strat.*) 60.
rufipennis MACQ. (*Tab.*) 275.
rufipes LW. (*Erin.*) 137.
rufipes LW. (*Eul.*) 81.
rufipes MACQ. (*Chrys.*) 326.
rufipes MACQ. (*Silv.*) 179.
rufipes MACQ. (*Tab.*) 275.
rufipes MEIG. (*Chrys.*) 196.
rufipes MEIG. (*Tab.*) 275.
rufipes WHLBG. 107.
rufipes WIED. 275.
rufitarsis MACQ. (*Adox.*) 20.
rufitarsis MACQ. (*Chrys.*) 196.
rufitarsis MACQ. (*Herm.*) 121.
rufitarsis MACQ. (*Pach.*) 11.
rufithorax SAY. 316.
rufithorax WALK. 275.
rufiventris BIG. 139.
rufiventris FABR. (*Herm.*) 121.
rufiventris FABR. (*Tab.*) 276.
rufiventris MACQ. (*Micr.*) 113.
rufiventris MACQ. (*Tab.*) 276.
rufiventris MACQ. (*Tab.*) 276.
rufiventris PORTSCH. 27.
rufiventris WALK. 121.
rufoaurae PHIL. 167.
rufocallosus BIG. 276.
rufokrater WALK. 276.
rufokrator WALK. 276.
rufohirta WALK. 167.
rufoniger WALK. 276.
rufopilosa RIC. 167.
rufopilosus RIC. 167.
rufopilosus BIG. 179.
rufovittata MACQ. 174.
rufus DEG. 310.
rufus DOL. 95.
rufus P. B. 276.
rufus SCOP. (*Rhag.*) 310.
rufus SCOP. (*Tab.*) 276.
rupium BRAU. 276.
Rüppellii JAENN. 160.
ruralis ZETT. 276.
russica GIMM. 60.
rustica O.-S. 20.
rusticus L. 276.
rusticus MEIG. 277.
sabuletorum LW. 277.
Sackenii HINE. 196.
Sackenii WILL. 95.
saffranus BIG. 317.
sagax O.-S. 277.
sagittarius MACQ. 277.
salinarius SCOP. 196.
Sallei BELL. (*Pang.*) 160.
Sallei BELL. (*Sarg.*) 107.
Sallei BELL. (*Tab.*) 277.
sanguinarius BIG. 277.
sanguineus WALK. 277.
sanguisorba HARR. 277.
sapphireus BIG. 107.
sapphirina WALK. 110.
Sarpa WALK. 277.
Sarudnyi PL. (*Adox.*) 20.
Sarudnyi PL. (*Strat.*) 60.
satanicus BIG. 278.
Saussurei BELL. 160.
scalaratus BELL. 196.
scalaris BIG. 45.
scalaris LW. 81.
scalaris MEIG. 278.
scapularis LW. 310.
scapularis MACQ. 216.
scapularis WALK. 117.
scapulifer BIG. 310.
scenopinoides WALK. 4.
Schaefferi COQ. 45.
scitus WALK. 278.
scolopaceus DEG. 310.
scolopaceus L. 310.
scutellaris LW. (*Chrys.*) 208.
scutellaris LW. (*Micr.*) 113.
scutellaris WALK. (*Adox.*) 20.
scutellaris WALK. (*Tab.*) 278.
scutellata COQ. 333.
scutellata LW. 88.
scutellata MACQ. (*Eul.*) 81.
scutellata MCQ. (*Herm.*) 121.
scutellata MEIG. 130.
scutellata STEPH. 139.
scutellata WILL. 216.
scutellatus MACQ. (*Diachl.*) 213.
scutellatus MACQ. (*Tab.*) 278.
scutellatus WILL. 88.
scythrpus SCHIN. 278.
secedens WALK. 278.
secretus HARR. 326.
secundus WALK. 278.
securifera COQ. 330.
segmentarius BRULLÉ. 278.
sellata SULZ. 60.
semicirculus WALK. 196.
semiflava WIED. 160.
semilivida BIG. 160.
seminigra RIC. 171.
seminuda COQ. 160.
semisordidus WALK. 278.
semiviolacea BRULLÉ. 81.
semiviridis RIC. 161.
senaria LW. 60.
senegalensis MACQ. 161.
senilis PHIL. 278.
senior WALK. 278.
septemguttata WIED. 82.
septemmaculata ADAMS. 18.
septentrionalis LW. 278.
sepulchralis FABR. 196.
sepulchralis MEIG. 197.
sequax WILL. (*Chrys.*) 197.

- sequax WILL. (*Tab.*) 278.
 sequens WALK. (*Tab.*) 278.
 sequens WALK. (*Tab.*) 278.
 serbicus STR. 27.
 serica PLESKE. 60.
 sericea WESTW. 298.
 sericeiventris ROND. 60.
 sericeiventris LW. 278.
 serpentina WIED. 208.
 serratus LW. 278.
 serus WALK. 278.
 Servillei GUÉR. (*Chrys.*) 326.
 Servillei GUÉR. (*Pant.*) 295.
 Servillei MACQ. (*Neoer.*) 132.
 Servillei MACQ. (*Tab.*) 278.
 seticornis BIG. 295.
 seticornis WIED. 295.
 setiformis BIG. 296.
 setosus PHIL. 311.
 sexdentata FABR. 126.
 sexfasciata WALK. 161.
 sexmaculata MACQ. 121.
 sexspinosa MACQ. 132.
 sexvittatus BIG. 278.
 sibirica LW. 144.
 siccus WALK. 279.
 siculus JAENN. 27.
 siculus LW. 326.
 siderogaster WIED. 82.
 sidneyensis MACQ. 279.
 sidneyensis SCHIN. 82.
 signata JAENN. 82.
 signaticornis LW. 82.
 signatipennis PORTSCH. 279.
 signatipennis WULP. 13.
 signatus FRIV. 27.
 signatus PANZ. 279.
 signatus SCHIN. 279.
 signatus WIED. 279.
 signifer WALK. (*Chrys.*) 197.
 signifer WALK. (*Tab.*) 279.
 signipennis WALK. 302.
 silverii HUNT. 180.
 silvester BERGR. 179.
 similis BELL. 45.
 similis FORST. 130.
 similis JOHNS. 82.
 similis LW. 129.
 similis MACQ. (*Chrys.*) 90.
 similis MACQ. (*Tab.*) 279.
 similis WILL. 95.
 simillimus WALK. 326.
 simplex BIG. (*Strat.*) 60.
 simplex BIG. (*Tab.*) 279.
 simplex MEIG. 311.
 simplex MELJ. 326.
 simplex WALK. (*Cyph.*) 45.
 simplex WALK. (*Tab.*) 279.
 simplissimus WALK. 279.
 simulans WALK. (*Culc.*) 4.
 simulans WALK. (*Tab.*) 279.
 sinensis PLESKE. 60.
 sinensis WALK. 197.
 singularis BURG. 315.
 singularis EGG. 333.
 singularis GUÉR. 116.
 singularis HARR. 60.
 singularis MACQ. (*Nem.*) 28.
 singularis MACQ. (*Sci.*) 150.
 singularis MEIG. 200.
 singularis WALK. 13.
 sinicus BIG. 279.
 sinicus WALK. 279.
 Sintoni PLESKE. 60.
 Slossonae JOHS. 28.
 smaragdifera BIG. 115.
 smaragdifera WALK. 6.
 smaragdina S. v. V. 6.
 smaragdina WALK. 6.
 smaragdinus KERT. 326.
 Snowi HART. 82.
 socialis WALK. 279.
 socius O.-S. 279.
 socius WALK. 279.
 sodalis WILL. 279.
 solennis WALK. 82.
 solida WALK. 171.
 solitaneus HARR. 326.
 solitarius HARR. 312.
 solivagus HARR. 312.
 solstitialis MEIG. 279.
 Sonnerati BIG. 279.
 sonomensis O.-S. 279.
 sorbens WIED. 167.
 sorbillans WIED. 280.
 sordidus LW. 312.
 sordidus O.-S. 197.
 sordidus WALK. 280.
 sparsus WALK. 280.
 sparus WHIT. 280.
 spatula SCOP. 60.
 spatulatus WILL. 98.
 speciosa GERST. 1.
 speciosa MACQ. 110.
 speciosus MACQ. 107.
 spectabilis LW. 280.
 speculum WALK. 280.
 spiloptera WIED. 161.
 spilopterus LW. 280.
 spiniger WIED. 132.
 spinigera DOL. 15.
 spinithorax MACQ. 16.
 splendens BIG. 107.
 splendens FABR. 13.
 splendens MACQ. 122.
 splendens MEIG. 113.
 splendens SCHIN. 100.
 splendidus MEIG. 326.
 spodopterus MEIG. 280.
 spoliatus WALK. 281.
 stamineus FABR. 98.
 staurophora SCHIN. 82.
 stigma FABR. 281.
 stigma G.-T. 20.
 stigma SCHUMM. 312.
 stigma WALK. 281.
 stigmatias BIG. 317.
 stigmatica WULP. 110.
 stigmatalis LW. (*Chrys.*) 197.
 stigmatalis LW. (*Eup.*) 18.
 stigmatalis THOMS. 82.
 stigmaticus ZETT. 312.
 stimulans WALK. 197.
 Straznitskii NOW. 133.
 striatus FABR. 281.
 stratus O.-S. 197.
 striatus WULP. 197.
 stricta ERICH. 82.
 strigata FABR. 48.
 strigata MEIG. 60.

- strigipennis KARSCH. 208.
 strigiventris Lw. 281.
 strigosus MEIG. 312.
 striola MEIG. 312.
 stygius SAY. 281.
 stylata MACQ. 82.
 stylatus WALK. 327.
 suavis Lw. (*Chrys.*) 198.
 suavis Lw. (*Coriz.*) 174.
 subalba WALK. 60.
 subandina PHIL. 161.
 subannulatus PHIL. 312.
 subappendiculata Mq. 171.
 subcaecutiens BELL. 198.
 subcana WALK. 146.
 subcuprata WALK. 82.
 subcylindrica PAND. 208.
 subdentata MACQ. 82.
 subelongatus MACQ. 282.
 subfascia WALK. 174.
 subfasciata WALK. 161.
 subfascipennis MACQ. 198.
 subinterruptus BELL. 98.
 sublnata Lw. 61.
 sublunaticornis ZETT. 282.
 submacula WALK. (*Ereph.*) 167.
 submacula Wlk. (*Tab.*) 282.
 subpilosus BECK. 312.
 subruber BELL. 282.
 subsenex WALK. 282.
 subsimilis BELL. 282.
 substituta WALK. 126.
 subtilis BELL. 282.
 subulata Lw. 21.
 subulata PANZ. 137.
 subvaria WALK. 161.
 subvittata MEIG. 86.
 succurvus WALK. 282.
 sudeticus ZELL. 282.
 Sufis JAENN. 283.
 sugens WIED. 283.
 sulcifrons MACQ. (*Cor.*) 174.
 sulcifrons MACQ. (*Tab.*) 283.
 sulcipalpus Lw. 283.
 sulphureum MEIG. 100.
 sulphureus MACQ. 283.
 sulphureus P. B. 283.
 sumatrensis MACQ. 284.
 sumichrasti ALDR. 284.
 Sumischrasti BELL. 284.
 superba BRAU. 117.
 superjumentarius WHIT. 284.
 surdus O.-S. 198.
 surinamensis MACQ. 284.
 susurrus MART. 284.
 suturalis ROND. 161.
 Swiridowi PORTSCH. 284.
 Sylveirii MACQ. 180.
 sylvestris O. F. MÜLL. 327.
 sylvioides WALK. 284.
 syrphoides MACQ. 91.
 syrphoides PANZ. 137.
 tabaniformis LATR. 161.
 tabaniformis grisea DEG. 161.
 tabaniformis rufa DEG. 174.
 tabaninus THUNB. 296.
 tabanipennis MACQ. 171.
 taeniatus MACQ. 284.
 taeniatus WIED. 107.
 taeniola P. B. 284.
 taeniotes WIED. 284.
 tahoensis Coq. 18.
 tanycerus O.-S. 198.
 Taprobanes WALK. 174.
 Tarandi WALK. 284.
 tarandicus VILL. 284.
 tarandinus L. 284.
 tardigrada HARR. 39.
 tardus WIED. 198.
 tarsalis ADAMS. 285.
 tarsalis GERST. 2.
 tarsalis WALK. (*Chrys.*) 198.
 tarsalis WALK. (*Plect.*) 95.
 tarsalis ZETT. 11.
 tataricus PORTSCH. 285.
 Tau RÖD. 86.
 taurinus MEIG. 285.
 tectus O.-S. 285.
 temperatus WALK. 285.
 tenebrica WALK. 16.
 tenebricus HARR. 48.
 tenebrifer WALK. 95.
 tenebrosus Coq. 285.
 tenebrosus WALK. 285.
 tenella JAENN. 11.
 tenens WALK. (*Tab.*) 285.
 tenens WALK. (*Tab.*) 285.
 tener O.-S. 285.
 tennesseensis BIG. 285.
 tenthredinoides WULF. 139.
 tenuicornis MACQ. (*Chrys.*) 208.
 tenuicornis Mq. (*Herm.*) 39.
 tenuicornis Mq. (*Tab.*) 285.
 tenuirostris Lw. 30.
 tenuirostris WALK. 161.
 tenuis SCHIN. 96.
 tenuistria WALK. 167.
 tenuiventris BIG. 115.
 tephrodes PHIL. 285.
 tergestinus EGG. 285.
 terminalis DALE. 39.
 terminalis Lw. 312.
 terminalis MACQ. (*Chrysops.*) 327.
 terminalis Mq. (*Chrysops.*) 198.
 terminalis WALK. (*Chrys.*) 198.
 terminalis WALK. (*Tab.*) 285.
 terminata WALK. 39.
 terminata WIED. 39.
 terminatus WALK. 285.
 terminus WALK. 285.
 Terrae-Novae MACQ. 285.
 tessella MOTSCH. 144.
 testacea FABR. 143.
 testacea MACQ. (*Diat.*) 171.
 testacea MACQ. (*Dich.*) 216.
 testaceipes BIG. 327.
 testaceiventris Mq. (*Pang.*) 161.
 testaceiventris Mq. (*Tab.*) 285.
 testaceomaculata MACQ. 171.
 testaceomaculatus Mq. 285.
 testaceus FABR. 96.
 testaceus FORSK. 285.

- testaceus* Lw. 327.
testaceus Macq. (*Chrys.*) 198.
testaceus Macq. (*Plect.*) 96.
testaceus Macq. (*Tab.*) 286.
testaceus O.-S. 96.
tetrapuncta THUNB. 216.
tetraspilus Lw. 18.
tetricus MART. 286.
tetropsis BIG. 286.
texana ALDR. 82.
texanus MELAND. 107.
texasiana JOHNS. 82.
theotaenia WIED. 213.
thoracica FABR. 48.
thoracica GUÉR. 161.
thoracica LATR. 16.
thoracica PHIL. 126.
thoracica THUNB. 161.
thoracica WIED. 161.
thoracicus FABR. 327.
thoracicus HINE. 286.
thoracicus Macq. 107.
thoracinus P. B. 286.
tibiale FABR. 210.
tibialis Coq. 333.
tibialis Macq. 286.
tibialis MEIG. 131.
tibialis WALK. (*Ador.*) 21.
tibialis WALK. (*Phen.*) 299.
tibialis WALK. (*Sarg.*) 107.
tibialis WALK. (*Tab.*) 286.
tigrina FABR. 82.
tigris BIG. 174.
tineta WALK. 116.
tinctus WALK. 286.
Titanus FABR. 301.
T nigrum FABR. 216.
tomentosa GERST. 45.
tomentosa SCHRNK. 61.
tomentosus BIG. 327.
tomentosus FABR. 327.
tomentosus Macq. 286.
tonsa Lw. 312.
tranquilla O.-S. 161.
transiens WALK. 286.
translucens Macq. (*Chrys.*) 198.
translucens Macq. (*Pang.*) 161.
transpositus WALK. 286.
transsequa WALK. 144.
transversus WALK. 286.
triangularis SAY. 137.
triangularis WIED. 214.
triangularis WULP. 286.
Triangulum WIED. 286.
triceps THUNB. 286.
trichocera BIG. 174.
trichocerus BIG. 287.
trichonota PHIL. 127.
tricolor AUST. 161.
tricolor Lw. (*Herm.*) 40.
tricolor Lw. (*Sarg.*) 108.
tricolor O.-S. 18.
tricolor WALK. 167.
tricolor WIED. 127.
tricolor WULP. 96.
tricolor ZELL. 287.
trifarius Macq. (*Chrys.*) 198.
trifarius Macq. (*Tab.*) 287.
trifascia WALK. 287.
trifasciata ROS. 301.
trifasciatus Macq. 287.
trifasciatus WALK. 327.
trifolium O.-S. 180.
trigeminus Coq. 287.
trigonifera SCHIN. 214.
trigonophorus Macq. 287.
trigonus Coq. 287.
trijunctus WALK. 287.
triligatus WALK. 287.
trilincata L. 40.
trilineatus BELL. 287.
trilineatus LATR. 287.
trimaculatus BIG. 198.
trimaculatus P. B. 287.
trimaculatus WIED. 288.
tringarius L. 312.
tringarius PANZ. 314.
trinitata BIG. 139.
trinitatus Macq. 198.
trinitatus MEL. 28.
trinitatus WIED. 288.
tripunctifer WALK. 288.
tresignatus Lw. 288.
trispilus WIED. 288.
triste WIED. 213.
tristis BIG. (*Chrys.*) 208.
tristis BIG. (*Das.*) 209.
tristis BIG. (*Nem.*) 28.
tristis EGG. 333.
tristis FABR. 198.
tristis Lw. (*Meris.*) 98.
tristis Lw. (*Rhach.*) 134.
tristis SCHUMM. 314.
tristis WALK. 332.
tristis WULP. 288.
tritacniata BELL. 83.
tritatus WALK. 288.
trivittata BIG. 330.
trivittata SAY. 83.
trivittatus FABR. 288.
trivittatus G.-T. 96.
trivittatus SAY. 96.
tropicus L. 288.
tropicus Lw. 288.
tropicus MEIG. 288.
tropicus PANZ. 288.
tropicus ZETT. 289.
trucis Coq. 330.
truncatus WALK. 289.
Truquii BELL. (*Eul.*) 83.
Truquii BELL. (*Tab.*) 289.
tuberculatus Lw. 108.
tumidus Lw. 7.
turbidus WIED. 289.
typhus WHIT. 290.
uliginosus L. 28.
uliginosus Lw. 29.
uliginosus PANZ. 29.
umbra WALK. 162.
umbratipennis RIC. 174.
umbrinus MEIG. 290.
umbrosus WALK. 290.
uncinatus WULP. 290.
unguicornis BECK. 61.
unguiculata PANZ. 143.
unica HARR. 330.
unicinatus HUNT. 290.
unicinctus Lw. 290.
unicinctus WALK. 290.

- unicolor* CURT. 322.
unicolor JAENN. 11.
unicolor LW. 29.
unicolor MACQ. (*Diat.*) 171.
unicolor MACQ. (*Tab.*) 290.
unicolor MEIG. 143.
unicolor WALK. 21.
unicolor WIED. 290.
unifasciata LW. 41.
unifasciata MACQ. 217.
unifasciatus LW. 290.
uniguttatus O.-S. 314.
unilimbata LW. 61.
unilineatus LW. 290.
unimaculatus MACQ. 290.
unipunctatus BIG. 290.
univentris WALK. 290.
univicta WULP. 1.
univitta WALK. 1.
univittatus MACQ. (*Chrys.*) 198.
univittatus MACQ. (*Tab.*) 290.
unizonatus ROND. 199.
ursulus MEG. 291.
ursus A. COSTA. 291.
uruguayensis ARRIB. 291.
ustus WALK. 291.
vacillans WALK. (*Chrys.*) 328.
vacillans WALK. (*Tab.*) 291.
vagans LW. 129.
vagus WALK. (*Tab.*) 291.
vagus WALK. (*Tab.*) 291.
valdivianus PHIL. (*Chrys.*) 328.
valdivianus PHIL. (*Cyan.*) 121.
valdivianus ROND. 122.
validicornis LW. 61.
validus LW. 199.
validus WIED. 291.
vallata FORST. 127.
Valterii MACQ. 291.
Vanderwulpi O.-S. 291.
vancellus FABR. 314.
varia MACQ. 139.
varia MEIG. 140.
varia WALK. (*Adox.*) 21.
varia WALK. (*Diat.*) 171.
variabilis GMEL. 61.
variabilis LW. (*Neoch.*) 1.
variabilis LW. (*Tab.*) 291.
varians WIED. 199.
variatus WALK. 291.
varicolor BIG. 140.
varicolor WIED. 174.
varicornis LW. 301.
variegata FABR. (*Chrys.*) 208.
variegata FABR. (*Pang.*) 162.
variegata LATR. 41.
variegata MACQ. 162.
variegata WALK. 301.
variegatus DEG. 199.
variegatus FABR. 291.
variegatus ROND. 291.
variipennis BIG. 121.
variipennis LATR. 162.
varipes GERST. 45.
varipes LW. (*Eul.*) 84.
varipes LW. (*Herm.*) 41.
varipes LW. (*Rhach.*) 134.
varipes ROND. 213.
varipes WALK. (*Diachl.*) 213.
varipes WALK. (*Tab.*) 291.
varius KERT. 328.
varius LW. 29.
varius WIED. 291.
variventris MACQ. 291.
velutina BIG. (*Cor.*) 174.
velutina BIG. (*Strat.*) 61.
velutinus LW. 328.
venenatus O.-S. 292.
venosa WIED. 162.
venosus BIG. 292.
ventralis LW. 61.
ventralis MEIG. 29.
ventralis THOMS. 32.
ventralis ZETT. 29.
venustus O.-S. 292.
vermileo DEG. 297.
vermileo SCHRNK. 314.
versicolor BELL. 108.
vertebrata BIG. 167.
vertebrata SAY. 84.
vertebratus BIG. 317.
vertebratus SAY. 314.
verticalis GERST. 45.
vespertilio FABR. 90.
vestitus WIED. 292.
vetusta WALK. 137.
vetustus WALK. 292.
vexans LW. 292.
vicarius WALK. 292.
vicina BIG. (*Met.*) 145.
vicina BIG. (*Tinda*) 8.
vicina MACQ. (*Eul.*) 84.
vicina MACQ. (*Eul.*) 84.
vicinus EGG. 292.
vicinus MACQ. 292.
vidua WALK. 301.
viduatus FABR. 199.
viduatus MEIG. (*Chrys.*) 199.
viduatus MEIG. (*Chrys.*) 199.
viduus WALK. 292.
villosa FABR. 31.
villosa MEIG. 48.
villosulus BIG. 292.
villosus MACQ. 292.
violacea HUTT. 127.
violacea MACQ. (*Cyph.*) 45.
violacea MACQ. (*Diat.*) 171.
violaceus JAENN. 108.
violaceus SCOP. 108.
virens WIED. 61.
Virgo WIED. (*Eul.*) 84.
Virgo WIED. (*Tab.*) 292.
virgulatus BELL. 199.
viridana WIED. 85.
viridiceps MACQ. 100.
viridiflavus WALK. 292.
viridis BELL. 85.
viridis HUDS. 292.
viridis SAY. (*Act.*) 130.
viridis SAY. (*Sarg.*) 108.
viridiventris MACQ. (*Diat.*) 172.
viridiventris MACQ. (*Tab.*) 292.
viridiventris PHIL. 127.
viridula FABR. 86.
vitrea HARR. 113.

- vitripennis* DOL. 90.
vitripennis MEIG. (*Chrys.*) 328.
vitripennis MEIG. (*Nem.*) 200.
vitripennis MEIG. (*Rhag.*) 314.
vittata DOL. 140.
vittata LW. 208.
vittata MACQ. 85.
vittata PHIL. 162.
vittata WALK. (*Prom.*) 62.
vittata WALK. (*Solva.*) 140.
vittata WIED. 145.
vittata WULP. 31.
vittatus BELL. 199.
vittatus FABR. 292.
vittatus WIED. (*Chrys.*) 199.
vittatus WIED. (*Pant.*) 296.
vittatus WIED. (*Rhag.*) 314.
vittiger THOMS. 292.
vituli FABR. 180.
vivax O.-S. 293.
vulneratus ROND. 199.
Vulpecula WIED. 180.
vulpes MACQ. 172.
Vulpes WIED. 181.
vulpina PANZ. 85.
Wagneri PLESKE. 61.
waigiensis BIG. 317.
Walkeri NEWM. 162.
Wheeleri MEL. 29.
Whitneyi JOHNS. 293.
Wideri JAENN. 293.
Wiedemanni BELL. 162.
Wiedemanni GERST. 45.
Wiedemanni O.-S. 293.
Willistoni DAY. 85.
Winthemi WIED. 167.
Wodzickii FRFLD. 332.
xanthogaster PHIL. 293.
xanthopleura PHIL. 149.
xanthopogon MACQ. 167.
xanthoptera MEIG. 110.
xanthopus WIED. 108.
yao MACQ. 293.
yokohamensis BIG. 293.
yucatanus TOWNS. 293.
yulensis RÖD. 293.
Zarudnyi PLESKE. 61.
Zichyi KERT. 29.
zigzag MACQ. 174.
zonalis KIRBY. 293.
zonata WALK. 162.
zonatus O.-S. 134.
-

ADDENDA ET CORRIGENDA.

- Pag. 34. inter lin. 4 et 5 supra pone :
fasciata FOURCR. = **trilineata** L.
- „ 34. inter lin. 8 et 9 infra pone :
graeca O. F. MÜLL. = **trilineata** L.
- „ 41. inter lin. 5 et 6 supra adde synonyma :
fasciata FOURCR., Entomol. Paris., 468. 7. [*Stratiomys*] (1785).
graeca O. F. MÜLL. — BRUNNICHE, Prodr. Insectol. Siaelland,
 29. 19. [*sine descr.*] (1761); PONTOPPIDAN, Danske Atlas, I.
 696. tab. XXX. fig. a, b. [*sine descr.*] (1763); O. F. MÜLL.,
 Zoolog. Dan. Prodr., 177. 2089. [*? Stratiomys*] (1776).
- „ 147. inter lin. 10 et 11 infra adde speciem :
Hottentota LICHTENST., Catal. rerum natural. rariss. Ham-
 burgi. Sect. III., Ins., 304. [*Tabanus*] (1796). — Prom. bon. sp.
- „ 150. lin. 13 infra pro : **Pangonia**, lege : **Pangonius**,
 quapropter nomina specierum omnium hujus generis in
 genus masculinum ponenda sunt.
- „ 150. lin. 12 infra dele : [*Pangonius*].
- „ 150. inter lin. 2 et 3 infra pone synonymon : *Pangonia* Auct.
- „ 151. lin. 8 supra pro : *Pangonia*, lege : *Pangonius*.
- „ 157. lin. 23 infra pro : XXII, lege : XXVII.
- „ 173. lin. 8 infra pro : BIG., lege : MÉGN.
- „ 173. lin. 6 infra pro : (1879) et, pone : (1879); BIG., Annal. Soc.
 Entom. France,
- „ 237. inter lin. 16 et 17 supra adde speciem :
costalis LICHTENST., Catal. rerum natural. rariss. Hamburgi.
 Sect. III., Ins., 295. (1796). — Coromandel.
- „ 243. lin. 20 supra pro : **fulvifasciatus**, lege : **fulvifasciatus** MACQ.
- „ 251. lin. 2 supra pro : **incisisuralis**, lege : **incisuralis**.
- „ 270. lin. 13 supra pro : **postponeus**, lege : **postponens**.
- „ 296. lin. 2 supra pro : **tabanius**, lege : **tabaninus**.

36843

14685

Microformed by
Preservation
Services

mfm # 5076

3.22.94