HORTUS
NYMPHENBURGENSIS.

MONACHII 1821.

H O R T U S
NYMPHENBURGENSIS,

SEU

ENUMERATIO PLANTARUM

IN

HORTO REGIO
NYMPHENBURGENSI
CULTARUM.

AUCTORE

A. S T E R L E R,
H O R T I B O T A N I C O.

MONACHII 1821.

Signorum et abbreviationum explicatio.

⊙.	Planta annua	.	.	einjährige	} Pflanze.
♂.	» » biennis	.	.	zweyjährige	
♀.	» » perennis	.	.	ausdauernde	
♣.	Arbor seu frutex	.	.	Baum oder Strauch.	
C.	Caldarium	.	.	Warmhaus.	
T.	Tepidarium	.	.	Cap - oder Orangeriehaus.	
D.	Sub Dio	.	.	Im Freyen.	
*	Plantae dubiae	.	.	Unbestimmte Pflanzen.	

Schr. pl. rar. Plantae rariores Horti Academici Monacensis, descriptae et observationibus illustratae a *Francisco de Paula de Schrank*, Horti Directore, Academiae regiae scientiarum membro ordinario, Monachii 1819. *Fol. maj.*

PRAEFATIO.

Praestans illa plantarum collectio in plantariis topiarii regii *Nymphenburgi* ortum et copiam suam eximio amoris historiae naturalis ejusdemque amplificandae ferventi studio Majestatis suae Regis Bavariae

MAXIMILIANI JOSEPHI

debet.

Anno 1807 ad designationem supremi hortorum aulicorum Praefecti, *D. Equitis*

de Schell primum caldarium cum suo tepidario *Nymphenburgi* simplici et elegante forma constructum est. Hac vero domo brevi tempore multitudinem vegetabilium non capiente, insuper duae recentes plantarum domus, itidem ad delineationem celeberrimi *D. Equitis de Schell*, diversae tamen quoad finem et formam, exstructae sunt.

Istae tres domus plantariae, quae simul sumptae in longitudinem 679 pedum extenduntur, omnia commoda conferunt, quae ad congruum vegetabilium cultum pertinent, quae quidem per indefessam industriam regii Hortolani aulici *D. Caroli Schell* belle ac firmiter adollescunt.

Praesens tamen enumeratio plantarum in hoc horto cultarum non numerum omnem absolvisse censenda est, quum magna multitudo seminum ex America meridionali et Promontorio bonae Spei allatorum numeris tantum insigniri possint, dum ad eam aetatem pervenerint, qua tum a Clariss. Equitibus de *Schrank* et *Martius*, tum a me rite determinari possint.

Quae plantae in catalogo asterisco (*) signatae sunt, illis accensentur, quae sub nominibus ipsis additis in horto reperiuntur, nec tamen floruerunt, ideoque recensio-
ni accuratae nondum subjacent.

Catalogus plantas ipsas describens, quum in lucem prodibit, omnium specierum examen criticum continebit.

Plantis quibusdam rarioribus vel
 belle florentibus europaeis, imo et
 nostratibus, locus facile juxta exoticas
 concedetur.

STERLER.

V o r w o r t.

Die ausgezeichnete Pflanzensammlung in den Gewächshäusern des Königlichen Lustgartens zu *Nymphenburg* verdankt ihr Entstehen und ihren Reichthum der außerordentlichen Liebe und warmen Theilnahme an der Naturgeschichte und deren Erweiterung, Sr. Majestät dem jetzt regierenden Könige von Baiern

Maximilian Joseph.

Im Jahre 1807 ward nach dem Plane des Königl. Hofgarten - Intendanten Herrn Ritter von *Skell* das erste Gewächshaus in einem einfachen und edlen Style erbaut. Bald faßte dieses Haus die Menge der Gewächse nicht mehr, und so entstanden noch zwey neue Gewächshäuser, die gleichfalls nach der Zeichnung des Königl. Hofgarten - Intendanten, Herrn Ritter von *Skell*, jedoch nach verschiedenen Zwecken und Formen erbaut wurden. Diese drey Häuser haben zusammen eine Länge von 670 Schuhen, und vereinen alle möglichen Vortheile zur zweckmäßigen Pflege der Gewächse, welche bey der

unermüdlichen Thätigkeit des Königl. Hofgärtners, Hrn. *Carl Sckell* schön und kraftvoll heranwachsen.

Vorliegende Aufzählung der in hiesigem Garten cultivirten Gewächse kann jedoch noch keinen Anspruch auf Vollständigkeit machen, da eine sehr große Menge, vorzüglich süd-americanischer und africanischer, aus Saamen gezogener Pflanzen vorläufig nur mit Ziffern bezeichnet ist, und ihre nähere Bestimmung durch den gelehrten Reisenden, Hrn. Ritter *von Martius*, Hrn. Director Ritter *von Schrank* und dem Unterzeichneten zu gewärtigen hat.

Pflanzen, welche sich unter bereits gegebenen Namen im Garten vorfinden, bis jetzt nicht in Blüthe kamen, und deshalb nicht genau untersucht werden konnten, sind im Cataloge mit einem Sternchen (*) bezeichnet.

Bey Erscheinung des beschreibenden Cataloges wird die Berichtigung aller aufgezählten Pflanzenarten vollendet seyn.

Einigen seltenen oder schön blühenden europäischen, ja selbst vaterländischen Pflanzen, wird man in diesem Verzeichnisse gerne eine Stelle neben den Gewächsen ferner Welttheile gönnen.

Sterler.

ABROMA

- augustum. *§. C.*
- A. fastuosum.* Jacq.
- Theobroma augusta.* L.

ABRUS

- praecatorius. L. *§. C.*

ACACIA

- acanthocarpa. *W. §. C.*
- Mimosa acanthocarpa.* H.
- * adenanthera.
- alata. *Brown. §. C.*
- M. alata.*
- alba. *H. Belv. §. T.*
- M. alba.*
- angustifolia. *§. T.*
- M. peregrina.*
- * angustifiliqua.
- arborea. *W. §. C.*
- M. filicifolia.* Lam.
- asperata. v. *Mimosa.*
- * benghalensis.
- caesia. *W. §. C.*
- caracasana. *W. §. C.*
- M. caracasana.* Jacq.
- Catechu. *W. §. C.*
- M. Catechu.* L.
- cornigera. *W. §. C.*
- M. cornigera.* L.
- decipiens. *Brown. §. T.*
- Andiantum truncatum.* L.

ACACIA

- decurrens. *W. §. T.*
- M. decurrens.* Donn.
- depauperata. *Mart. §. C.*
- diptera. *H. Bonpl. §. C.*
- discolor. *W. §. T.*
- M. discolor.* Andr.
- botrycephala. Vent.
- divaricata. *W. §. C.*
- Desmānthus divergens.* W.
- En.
- Mimosa divaricata.* Jacq.
- dodoneifolia. v. *A. metro-*
- siderifolia.
- eburnea. *W. §. C.*
- M. eburnea.*
- * elata.
- * exasperata.
- falcata. *W. §. T.*
- M. obliqua.* Wendl.
- farnesiana *W. §. C.*
- M. farnesiana.* L.
- * ferruginea.
- floribunda. *W. §. T.*
- M. floribunda.* Vent.
- frondosa. *W. §. C.*
- M. frondosa.* Klein.
- glandulosa. *W. 4.*
- M. contortuplicata.* Hort.
- M. glandulosa.* Mx.
- glauca. *W. §. C.*

ACACIA

M. glauca. L.
grandiflora. W. f. C.
M. grandiflora. L'Herit.
 * *guadelouppensis.*
 * *heterophylla.* W. f. C.
M. heterophylla. Lam.
Houstoni. W. f. C.
Gleditschia inermis. L.
Mimosa Houstoni. L'Herit.
 * *indica.*
Julibrissin. W. D.
M. arborea. Frosk.
M. Julibrissin. L.
laxa. W. f. C.
Lebbeck. W. f. C.
M. Lebbeck. L.
leucocephala. L.
leucocephala. Pers.
leucophloea. W. f. C.
M. leucophloea. Roxb.
linifolia. W. f. T.
M. linifolia. Vent.
longifolia. W. f. T.
M. longifolia. Andr.
lophanta. W. f. T.
M. distachya. Vent.
metrosiderifolia. f. T.
A. dodoneifolia. Dietr.
myrtifolia. W. f. T.
M. myrtifolia. Smith.
nigricans. H. Kew. f.
paradoxa. f. C.
 * *persica.*
portoricensis. W. f. T.

ACACIA

M. portoricensis. Jacq.
pulchella. Brown. f. T.
 * *rhodocantha.*
scandens. W. f. C.
Gigalobium scandens. Br.
Mimosa scandens. L.
semispinosa. W. f. C.
M. semispinosa. L.
 * *somnians.*
speciosa. W. f. C.
suaveolens. W. f. T.
M. suaveolens. Smith.
 * *stipulacea.*
stricta. W. f. T.
M. stricta. Andr.
 * *tuberosa.*
tamarindifolia. W. f. C.
M. tamarindifolia. L.
tetragona. W. f. C.
A. quadrangularis. H. Cels.
tortuosa. W. f. C.
M. tortuosa. L.
undulata. W. En. f.
vera. Bauh. f. C.
M. nilotica. L.
verticillata. W. f. T.
M. ulicifolia. Wendl.

ACALYPHA

cuspidata. Jacq. f. C.
diversifolia. Pers. f. C.
scabrosa. Pers. f. C.
virgata. L. f. C.

ACANTHOSPERMUM

brasilum. Schrank. ☉. C.

ACANTHUS

carduifolius. L. 4. T.

mollis. L. 4. T.

spinus. L. 4. T.

ACER

campestre. L. 5. D.

β. *foliis variegatis*.

ceticum. Pers. 5. D.

dasycarpum W. 5. D.

A. eriocarpum. Mx.

A. glaucum. Marsh.

A. tomentosum. H. Paris.

heterophyllum W. 5. D.

A. sempervirens. Mart.

hybridum. H. monac. 5.

D.

monspessulanum. W. 5.

D.

A. trifolium. Duh.

A. tribolatum. Lam.

montanum. W. 5. D.

A. parviflorum. Ehrh.

A. pensylvanicum. DuRoi.

A. spicatum. Lam.

Negundo. L. 5. D.

Opalus. L. 5. D.

A. italicum. Lauth.

A. opulifolium. Vill.

A. rotundifolium. Lam.

palmatum Thunb. 5. D.

platanoides. L. 5. D.

β. *foliis variegatis*.

γ. *laciniatum*.

Pseudo-Platanus. L. 5. D.

β. *foliis variegatis*.

ACER

rubrum. L. 5. D.

β. *coccineum*.

γ. *pallidum*.

saccharinum. L. 5. D.

β. *album*.

γ. *nigrum*.

striatum. Du Roy. 5. D.

A. canadense. Marsh.

A. pensylvanicum. W.

tataricum. L. 5. D.

ACHANIA

Malvaviscus. W. 5. C.

Hibiscus Malvaviscus. L.

Malvaviscus arboreus.

Cav.

pilosa. Act. 5. C.

* *tomentosa*.

ACHILLEA

aegyptiaca. L. 4. T.

Ptarmica incana. Tournef.

Clavennae. Jacq. 4. D.

compacta. 4. D.

Eupatorium. M. B. 4. D.

fragilis. 4. D.

macrophylla. L. 4. D.

magna. L. 4. D.

Millefolium. L. 4. D.

β. *flore purpureo*.

Ptarmica. L. 4. D.

β. *flore pleno*.

speciosa. Donnersm. 4. D.

tomentosa. L. 4. D.

ACHRAS

Sapota. W. 5. C.

ACHRAS

Sapota Achras. Mill.

ACHYRANTHES

aspera. W. $\S$. C.

A. indica. Roth.

A. obtusifolia. Lam.

porrigens. Jacq. $\S$. C.

Gomphrena fruticosa.

ACONITUM

Anthora. L. $\mathcal{A}$. D.

A. ochroleucum. Salisb.

camarum L. $\mathcal{A}$. D.

A. hebegynum. Dec.

exaltatum. Bernh. $\mathcal{A}$. D.

intermedium Dec. $\mathcal{A}$. D.

A. neomontanum. L.

Lycoctonum. L. $\mathcal{A}$. D.

A. toxicarium. Salisb.

Napellus. Koch. $\mathcal{A}$. D.

neubergense. Dec. $\mathcal{A}$. D.

A. camarum. β . L.

A. pubescens. Moench.

pyrenaicum. L. $\mathcal{A}$. D.

A. sibiricum. Poir.

A. squarrosum. Dec.

tauricum. W. $\mathcal{A}$. D.

variegatum. L. $\mathcal{A}$. D.

A. humile. Salisb.

ACROCOMIA

sclerocarpa. Mart. $\S$. C.

ACROSTICHUM

alcicorne. Sw. $\mathcal{A}$. T.

sureum. L. $\mathcal{A}$. T.

ADANSONIA

digitata. L. $\S$. D.

ADELIA

Acidoton. Pers. $\S$. D.

Acidoton frutescens. Brown.

acuminata. H. Cels. $\S$. T.

myrtifolia. H. Cels. $\S$.

ovata. Pers. $\S$.

Ricinella. L. $\S$. D.

ADENANTHERA

pavonina. L. $\S$. D.

ADIANTUM

Capillus veneris. L. $\mathcal{A}$. T.

pedatum. L. $\mathcal{A}$. T.

reniforme. L. $\mathcal{A}$. T.

ADONIS

apennina. L. $\mathcal{A}$. D.

capensis v. Knowltonia.

filia. L. $\mathcal{A}$. T.

flammea. Jacq. $\odot$. D.

AEGIPHILA

martinicensis. Pers. $\S$. C.

AESHYNOMENE

americana. W. $\odot$. C.

* *picta.* $\odot$. C.

sensitiva. W. $\S$. C.

AESCULUS

carnea. Zeyher. $\S$. D.

glabra. W. $\S$. D.

Hippocastanum. L. $\S$. D.

β . *foliis variegatis.*

hybrida. H. Paris. $\S$. D.

lutea. Wangenh. $\S$. D.

AESCULUS

- macrostachys. *Pers.* §. D.
parviflora. Wall.
ohiotensis. *H. Cels.* §. D.
Pavia. L. §. D.
Pavia rubra. Lam.

AGAPANTHUS

- praecox. *W.* 4. T.
 umbellatus. *W.* 4. T.
Crinum africanum. L.
 β. minor. *H. Cels.* 4. T.
 variegatus. 4. T.

AGAVE

- americana. *W.* 4. T.
 β. foliis variegatis.
 vera-crucis. *Mill.* §. C.
Agave lucida. W.
 virginica. *W.* 4. T.
 vivipara. *W.* 4. C.

AGROSTEMMA

- Coronaria. L. 4. D.
 β. flore pleno.

AGROSTIS

- Cinna. *W. En.* 4. T.
A. mexicana. Retz.
Cinna arundinacea. W. sp.
 pl.

AILANTHES

- glandulosa. *W.* §. D.
A. sinensis.
Rhus Cacodendrum. Ehrh.

AITONIA

- capensis. *Thunb.* §. T.

AJUGA

- * disticha.
 * fruticosa.

ALBUCA

- * alba.
 altissima. *Dryand.* 4. T.
 fragrans. *Pers.* 4. T.

ALETRIS

- arborea. *W. En.* §. C.
A. fragrans. L.
Dracaena fragrans. Ait.

ALLAMANDA

- cathartica. *W.* §. C.
Aloe dracaena. Lam.
Orelia grandiflora. Aubl.
 * verticillata.

ALLIUM

- clusianum. *Retz.* 4. D.
 fragrans. *Vent.* 4. D.
 liliiflorum. *Zeyher.* 4. D.
 lusitanicum. *H. mon.* 4. D.
 Moly. L. 4. D.
 Pallasii. *Murray.* 4. D.
 roseum. L. 4. D.
 striatum. *Jacq.* 4. T.
 inodorum. *Ait.* 4. D.
 subhirsutum. L. 4. T.
 triquetrum. L. 4. T.
 Victorialis. L. 4. D.

ALNUS

- cordifolia. *H. monac.* §.
 D.
 glutinosa. *W.* §. D.

ALNUS

- Betula Alnus*. L.
 β. *laciniata*.
incana. W. f. D.
Betula Alnus β. L.
B. incana. L.
 * *maritima*.
oblongata. Mill. f. D.
Betula oblongata. Ait.
ovata. f. D.
Betula ovata. Gmel. Baad.
rubra. f. D.
serrulata. W. f. D.
Betula rugosa. Ehrh.
B. serrulata. Ait.
undulata. W. f. D.
B. crispa. Ait.
B. Alnus crispa. Mx.

ALOE

- acinacifolia*
 β. *angustifolia*. H. Dy-
ckens.
arachnoides. Thunb. f. 4.
 T.
Apicra arachnoides.
arborescens. Haw. f. T.
A. perfoliata. β. W.
attenuata. Salm.
barbadensis. Haw. f. C.
A. perfoliata barbadensis.
 H. Kew.
A. vulgaris. Pl. grafs.
Commelini. W. T.
conspurcata. Salm.
depressa. Haw. f. T.

ALOE

- A. Serra*. Pl. grafs.
distans. Haw. f. T.
A. brevifolia.
A. perfoliata.
brevifolia. H. Kew.
echinata. Pr. Salm.
excavata. Salm.
ferox. Haw. f. T.
A. perfoliata. γ. Willd.
glauca. Haw. f. T.
 β. *minor*. Haw.
A. rhodocantha. B. Mag.
humilis. Haw. 4. T.
A. perfoliata. 2 *humilis*.
incurva. Haw. 4. T.
A. humilis, incurva. B.
 Mag.
lineata. Haw. f. C.
A. perfoliata, γ lineata. H.
Lingua. Thunb. f. T.
maculata. Thunb. 4. T.
marginata v. *Lomatophyl-*
lum.
mitraeformis. Haw. 4. T.
A. perfoliata. x W.
nobilis. Haw. f. T.
rigida v. *Haworthia*.
saponaria. Haw. f. T.
A. disticha. Mill.
A. picta β. W.
socotrina. Haw. f. T.
A. perfoliata vera. W.
A. vera. W.
tuberculata. Haw. 4. T.

ALOE

- * *umbellata*, picta.
- variegata*. Haw. f. T.
- virens*. W. 4. T.
- viscosa*. Lin. f. T.

ALONSOA

- incisifolia*. Ait. f. T.
- Celsia urticaefolia*. Curt.
- Hemimeris urticaefolia*. W.
- intermedia*. Ait. f. T.
- linearis*. Pers. f. T.
- Celsia linearis*. Jacq.
- Hemimeris coccinea*. W.

ALPINIA

- calcarata*. Rosc. 4. C.
- Renealmia calcarata*. Andr.
- rep.
- spiralis* v. *Costus spiralis*.

ALSTROEMERIA

- Ligtu*. W. 4. C.
- Hemerocallis Ligtu*. Feuill.
- pelegrina*. W. 4. T.
- H. pelegrina*. Feuill.

ALTHAEA

- officinalis*. L. 4. D.
- rosea*. W. 3. D.
- Alcea rosea*. L.

ALYSSUM

- argenteum*. W. f. D.
- edentulum*. Kitaib. 3. D.
- saxatile*. L. f. T.
- spinosum*. L. f. T.

AMARYLLIS

- advena*. Gawl. 4. C.
- Atamasco*. L. 4. T.

AMARYLLIS

- aurea*. Ait. 4. C.
- Belladonna*. L. 4. C.
- * *blanda*.
- * *brasiliensis*.
- Carolinae*. Mihi. 4. C.
- A. Principis*. Pr. Salm. Dyck.
- crispa*. Jacq. 4. T.
- curvifolia*. Jacq. 4. T.
- A. Fothergillia*. Andr.
- equestris*. Ait. 4. C.
- A. dubia*. L. amoen.
- falcata*. Ait. 4. T.
- Crinum falcatum*. Jacq.
- flexuosa*. Jacq. 4. T.
- formosissima*. L. 4. T.
- Iris suecica*. Hortul.
- Josephinae*. Redout. 4. T.
- A. gigantea*. van Marum.
- Brunswigia gigantea*. Heist.
- longifolia*. L. 4. T.
- lutea*. L. 4. T.
- Colchicum luteum*. Bauh.
- miniata*. Schrank. 4. T.
- * *minor*.
- ornata*. Ait. 4. C.
- A. Broussoneti*. Redout. L.
- A. Jagus*. Hortul.
- purpurea*. Ait. 4. T.
- A. elata*. Jacq.
- A. speciosa*. L'Herit.
- radiata*. Ait. 4. T.
- Reginae*. L. 4. C.
- reticulata*. Ait. 4. C.
- sarniensis*. L. 4. T.

AMARYLLIS

- Lilium sarniense*. Dugl.
speciosa. Schrank. 4. T.
undulata. L. 4. T.
vittata. Ait. 4. T.
zeylanica. L. 4. C.
A. lineata. Lam.
Crinum zeylanicum. Lam.

AMBROSIA

- peruviana*. W. 4. T.

AMOMUM

- Cardamomum* L. 4. C.

AMYGDALUS

- communis*. L. D.
 β. *flore pleno*.
 γ. *sativa*. Bauh.
incana. W. 4. D.
nana. L. 4. D.
orientalis Pers. 4. D.
A. argentea. Lam.
persica. L. 4. D.
 β. *flore pleno*.
pumila. L. 4. D.
Prunus sinensis. Pers.
 β. *flore pleno*.

AMYRIS

- polygama*. W. 4. T.
Schinus dependens. Orteg.
sylvatica. Jacq. 4. C.
 * *undulata*.

ANAGYRIS

- foetida*. L. 4. T.
 * *indica*.

ANDA

- Pisonis*. Mart. 4. C.

ANDREWSIA

- glabra* H. Belv. T.
scabra. Ait. T.

ANDROMEDA

- acuminata*. W. 4. D.
 β. *lucida*. Jacq.
A. laurina. Mx.
A. populifolia. Lam.
A. reticulata. Walt.
arborea. H. Carlsr. 4. T.
axillaris. Ait. 4. D.
A. Catesbaei. Walt.
A. Walteri. Willd.
 * β. *major*.
 * γ. *minor*.
calyculata. L. 4. D.
 β. *angustifolia*. Ait.
A. calyculata major.
 Hortul.
 γ. *ventricosa*. Dietr.
mariana.
 β. *angustifolia*. 4. T.
 * *oleifolia*.
paniculata. L. 4. T.
A. parabolica. Duham.
A. racemosa. W.
pulverulenta. Bart. 4. T.
 * *serrata*.
speciosa. Mx. 4. T.
A. cassinefolia. Vent.

ANDROSACE

- Chamaejasme*. L. 4. D.

ANDROSACElactiflora. *W.* 4. T.villosa. *L.* 4. D.**ANDRYALA**lanata. *W.* 4. D.*Hieracium lanatum.* Vill.ragusina. *L.* 4. T.**ANEMONE**apiifolia. *Wulf.* 4. D.*A. sulphurea.* *L.*narcissiflora. *L.* 4. D.**ANGELICA**Archangelica. *L.* 5. D.**ANNONA**asiatica. *L.* 5. C.

* brasiliensis.

* macrophylla.

muricata. *L.* 5. C.palustris. *L.* 5. C.reticulata. *L.* 5. C.squamosa. *L.* 5. C.triloba. *L.* 5. C.tripetala. *Ait.* 5. C.*A. cherimolia.* Lam.**ANREDERA**spicata. *Juss.* 4. C.*Basella vesicaria.* Lam.**ANTHEMIS**artemisiaefolia. *W.* 5. T.

β. alba, fl. pl.

γ. aurantiaca, fl. pl.

δ. caerulea, fl. pl.

ε. lutea, fl. pl.

ζ. rosea, fl. pl.

η. violacea.

ANTHEMIStriloba. *Cav.* 4. T.*Zaluzania, triloba.* Pers.**ANTHERICUM**annuum *L.* ☉. D.floribundum. *Ait.* 4. T.frutescens. *L.* 5. T.longiscapum. *Jacq.* 5. T.pendulum. *Hornem.* 4. T.ramosum. *L.* 4. D.**ANTHOLYZA**aethiopica. *L.* 4. T.Cunonia. *L.* 4. T.ringens. *L.* 4. T.**ANTHOSPERMUM**aethiopicum. *L.* 5. T.*Ambraria Heisteri.* Fabr.**ANTHYLLIS**Barba Jovis. *L.* 5. T.cretica. *W.* 5. T.cytisoides. *L.* 5. T.Hermanniae. *L.* 5. T.**ANTIDESMA**alexiteria. *L.* 5. C.*Baccifera maderaspatana.*

Petiv.

ANTIRRHINUMAsarina. *L.* 4. D.majus. *L.* 5. D.

β. flore pleno.

pedunculatum. *L.* 4. T.sempervirens. *Lapeyr.* 5.

D.

ANTIRRHINUM

siculum 2. T.

APONOGETON

angustifolius. Ait. 2. T.

distachyon. Thunb. 2. T.

APOCYNUM

androsaemifolium. L. 2.

D.

cannabinum. L. 2. D.

hypericifolium. Ait. 2. D.

AQUILEGIA

alpina. L. ♂. D.

bicolor. Ehrh. 2. D.

canadensis. L. 2. D.

grandiflora. H. Belv. 2. D.

viridiflora. Pall. 2. D.

viscosa. L. 2. D.

vulgaris. L. 2. D.

β. flore albo pleno.

γ. flore coeruleo pleno.

δ. stellata.

AQUILICIA

sambucina v. Leea.

ARABIS

alpina. L. 2. D.

Turritis verna. Desf.

caucasica. W. 2. L.

A. albida. Fischer.

nutans. W. 2. D.

A. pumila. Wulf.

A. scabra. Allion.

procurrens. H. monac. 2.

D.

ARALIA

* arborea.

capitata. W. ♂. C.

Hedera capitata. Smith.

nudicaulis. L. 2. T.

spinosa. L. 2. T.

ARAUCARIA

imbricata. Pav. ♂. T.

Dombeya chilensis. Lam.

Pinus Araucaria. Molina.

ARBUTUS

alpina. Pers. ♂. D.

Andrachne. L. ♂. T.

A. frutescens. Ehrh.

A. Theophrasti. Clus.

β. foliis serratis.

* canadensis.

canariensis. B. Mag. ♂. T.

integritolia. Lam. ♂. D.

salicifolia. H. Cels. ♂. T.

Uva ursi. L. ♂. D.

Unedo. L. ♂. T.

β. flore rubro.

ARCTOTHECA

repens. W. 2. T.

Arctotis repens. Jacq.

A. scapigera. Thunb.

ARCTOTIS

acaulis. L. 2. T.

angustifolia. L. ♂. T.

arborescens. Jacq. ♂. T.

aspera. L. ♂. T.

Cineraria. Jacq. 2. T.

ARCTOTIS

cupreá. *Jacq.* §. T.
 decumbens. *Thunb.* 4. T.
 decurrens. *Jacq.* §. T.
 elatior. *Jacq.* §. T.
 grandiflora. *Jacq.* §. T.
 leucanthemoides. *Jacq.* 4.
 T.

reptans. *Jacq.* 4. T.
 rosea. *Jacq.* §. T.
 speciosa. *Jacq.* 4. T.
 spinulosa. *Jacq.* 4. T.
 squarrosa. *Jacq.* §. T.
 * sulphurea.
 tenuifolia. *L.* 4. T.
 tricolor. *Jacq.* 4. T.

ARDISIA

crenulata. *Vent.* §. C.
Anguillaria crenulata.
Poir.
 * elegans.
 littoralis. *H. Breit.* §. T.
 pyramidalis. *Roth.* §. C.
Anguillaria pyramidalis.
Cav.
 solanacea. *Roxb.* §. c.

ARDUINA

bispinosa v. *Carissa.*

ARECA

Catechu. *L.* §. C.
 montana. *H. cant.* §. C.
 oleracea. *L.* §. C.

ARENARIA

muscosa. *Medic.* 4. T.
A. balearica. *L.*

ARISTEA

coerulea. *Gawl.* 4. T.
A. bracteata. *Pers.*
A. capitata. *B. Mag.*
Gladiolus capitatus. *L.*
Ixia thyrsiflora. *La Roche.*
Moraea coerulea. *Thunb.*
 cyanea. *W.* 4. T.
A. eriophora. *Pers.*
Ixia africana. *L.*
Moraea africana. *Thunb.*
M. aristea. *Lam.*

ARISTOLOCHIA

acuminata. *Lam.* §. D.
 altissima. *Desf.* §. T.
 clematitis. *L.* 4. D.
 glauca. *Desf.* §. T.
 indica. *L.* 4. C.
 longa. *L.* 4. T.
 obtusata. *W.* 4. C.
 panduraeformis. *Jacq.* 4. C.
A. rugosa. *Lam.*
 Pistolochia. *L.* 4. T.
 ringens. *Link.* 4. C.
 rotunda. *L.* 4. T.
 sempervirens. *L.* §. T.
 Serpentaria. *L.* 4. T.
 Siphon. *W.* §. D.
A. frutescens. *Marsh.*
A. macrophylla. *W. sp. pl.*
 trilobata. *W.* §. C.

ARISTOTELIA

Macqui. *L'Herit.* §. T.

ARMERIA

fasciculata. *W.* §. T.

ARNICA

scorpioides. *L.* 4. D.

ARTEMISIA

afra. *Jacq.* 5. T.

arborescens. *L.* 5. T.

argentea. *L'Herit.* 5. T.

coerulescens. *L.* 5. D.

crithmifolia. *L.* 4. D.

* fruticosa.

maritima. *L.* 4. D.

neglecta. *W.* 4. D.

palmata. *Lam.* 5. T.

ARUM

Arisarum. *L.* 4. T.

Colocasia. *L.* 4. T.

divaricatum. *L.* 4. C.

italicum. *Mill.* 4. T.

macrorrhizon. *W.* 4. C.

ternatum. *Thunb.* 4. T.

trilobatum. *L.* 4. C.

ASARUM

virginicum. *L.* 4. D.

ASCLEPIAS

arborescens. *L.* 5. T.

carnosa v. *Hoya.*

curasavica. *L.* 5. C.

incarnata. *L.* 4. D.

Linaria. *Cav.* 5. 4. T.

nivea. *L.* 4. T.

parviflora. *Ait.* 4. D.

purpurascens. *L.* 4. D.

syriaca. *L.* 4. D.

truncata. *H. Belv.* 4. D.

variegata. *L.* 4. D.

volubilis. *L.* 5. C.

ASCYRUM

hypericoides. *L.* 5. T.

ASPARAGUS

aethiopicus. *L.* 4. T.

caspicus. *Fischer.* 4. D.

decumbens. *H. Belv.* 4. D.

flexuosus. *Thunb.* 4. T.

racemosus. *W.* 5. C.

retrofractus. *L.* 5. C.

scandens. *Thunb.* 4. T.

verticillaris. *L.* 4. D.

ASPHODELUS

clavatus. *Roxb.* ☉. T.

creticus. *Lam.* 4. D.

fistulosus. *L.* 4. D.

luteus. *L.* 5. D.

tauricus. *M. B.* 4. D.

ASPIDIUM

aculeatum. *W.* 4. D. T.

bulbiferum. *W.* 4. T.

capense. *Sw.*

dentatum. *Ait.* 4. T.

fontanum. *Ait.* 4. D.

Lonchitis. *Sw.* 4. D.

molle. *Sw.* 4. T.

parasiticum. *W.* 4. C.

patens. *W.* 4. C.

A. nymphae. *Schkuhr.*

pectinatum. *W.*

rigidum. *Sw.* 4. T.

trifoliatum. *Ait.* 4. C.

ASPLENium

* dentix.

marinum. *Ait.* 4. T.

Trichomanes. *L.* 4. D.

ASSONIA

populnea. *W.* f. C.

ASTER

* abbreviatus.

adulterinus. *W.* f. D.

aestivus. *Ait.* f. D.

alpinus. *L.* f. D.

amelloides. *Bauh.* f. D.

A. Amellus. Pöhl.

Amellus. *L.* f. D.

* americanus.

angustifolius. *Jacq.* f. T.

argophyllus. *Labill.* f. T.

calendulaefolius. *H. Cels.*

canus. *W.* f. D.

chinensis. *L.* (C). D.

β. plures varietates.

concinus. *W.* f. D.

cordifolius. *L.* f. D.

A. latifolius. Corn.

Cymbalariae. *Thunb.* f. T.

dentatus. *Thunb.* f. T.

dracunculoides. *W.* f. D.

filiformis. *W.* f. T.

floribundus. *W.* f. D.

fragilis. *Jacq.* f. D.

fruticosus. *L.* f. T.

A. hypericifolius. Berg.

laevis. *L.* f. D.

lanceolatus. *L.* f. D.

linifolius. *L.* f. D.

longifolius. *L.* f. D.

lyratus. *H. Belv.* f. T.

macrophyllus. *L.* f. D.

multiflorus. *Ait.* f. D.

ASTER

novae Angliae. *L.* f. D.

novi Belgii. *L.* f. D.

pannonicus. *Jacq.* f. D.

phlogifolius. *Mühlenb.* f. D.

D.

A. amplexicaulis. Mx.

salignus. *W.* f. D.

A. salicifolius. Ait.

scandens.

sericeus. *Vent.* f. T.

A. argenteus. Mx.

sibiricus. *L.* f. D.

A. pyrenaeus. Hortul.

spurius. *W.* f. D.

tenuifolius. *L.* f. D.

tomentosus. *Schrad.* f. T.

A. dentatus. Andr.

Tradescanti. *W.* f. D.

A. laevigatus. Lam.

ASTRAGALUS

Tragacantha. *L.* f. T.

A. massiliensis. Lam.

ATHAMANTA

macedonica. *Sprengel.* f. D.

♂. T.

Apium macedonicum. Mo-
ris.

Bubon macedonicum. L.

Daucus macedonicus. Riv.

panicifolia. *Spr.* f. T.

Cachrys lanata. Hortul.

C. panicifolia. Vahl.

C. pastinacea. Lam.

C. tomentosa. Desfont.

ATHANASIA

- crithmifolia. *L.* ♀. T.
trifurcata. *L.* ♀. T.

ATRAGENE

- alpina. *L.* ♀. D.
capensis. *L.* ♀. T.
* species nova.

ATRAPHAXIS

- undulata. *L.* ♀. T.

ATRIPLEX

- Halimus. *L.* ♀. T.
* nivea.

ATROPA

- frutescens. *L.* ♀. T.
Mandragora. *L.* ♀. D.
Mandragora officinalis. W.
solanacea. *L.* ♀. T.
Solanum aggregatum. W.

AUCUBA

- japonica. *Thunb.* ♀. D.

AVERRHUA

- Bilimbi. *L.* ♀. C.

AYENIA

- pusilla. *L.* ☉. C.

AZALEA

- bicolor. *Pursh.* ♀. T.
calendulacea. *Pursh.* ♀. T.
β. crocea.
γ. flammea.
cuprea. *H. Cels.* ♀. T.
incana. *H. Cels.* ♀. T.
indica. *W.* ♀. T.
multiflora. *H. Carlsr.* ♀. T.

AZALEA

- nudiflora. *W.* ♀. T.
β. alba.
γ. angustifolia.
δ. carnea.
ε. coccinea.
ζ. papillionacea.
η. pactita.
θ. rosea.
ι. rutilans.
κ. variegata.
pontica. *L.* ♀. T.
* rubra, praecox. *H. Cels.*
♀. T.
serotina. *H. Cels.* ♀. T.
viscosa. *Pursh.* ♀. T.
β. fissa.
γ. floribunda.
δ. glauca.
ε. odorata.
ζ. vittata.

BABIANA

- plicata. *Ait.* ♀. T.
Gladiolus plicatus.

BACCHARIS

- adnata. *Humb.* ♀. C.
Dioscoridis. *L.* ♀. C.
halimifolia. *Schmidt.* ♀. T.
ivaefolia. *L.* ♀. T.
neriifolia. ♀. T.
* parviflora.

BACTRIS

- minor. *Jacq.* ♀. C.
Cocco guinensis. *L.*

BAECKEA

- * camphorata.
- * trinervia.
- virgata. Ait. §. T.

BALSAMITA

- ageratifolia. Desf. §. T.
- Chrysanthemum flosculosum*. L.
- * crispa.
- flabelliformis. W. §. T.
- Gnaphalium dentatum*. L.
- Pentzia crenata*. Thunb.
- P. flabelliformis*. W.
- Tanacetum flabelliforme*. L'Herit.
- vulgaris. W. 4. D.
- Tanacetum Balsamita*. L.

BAMBUSA

- arundinacea. Schreb. §. C.
- Arundo Bambos*. L.
- Bambos arundinacea*. Pers.
- * latifolia. 4. C.

BANISTERIA

- angulosa. L. §. C.
- chrysophylla. Lam. 4. C.
- ciliata. Lam. §. C.
- fulgens. L. §. C.
- laurifolia. L. §. C.
- sagittata. Cav. §. C.
- tomentosa. Desf. §. C.
- * species nova.

BANKSIA

- cinerea. Br. §. T.
- collina. Brown. §. T.

BANKSIA

- dentata. L. §. T.
- ericaefolia. L. §. T.
- integrifolia. L. §. T.
- B. glauca*. Cav.
- B. oleaefolia*. Kneight.
- B. spicata*. Gaertn.
- latifolia. Donn. §. T.
- B. Dilleniaefolia*. Kneight.
- B. robur*. Cav.
- B. salicifolia*. Cav.
- littoralis. Brown. §. T.
- marcescens. Br. §. T.
- B. praemorsa*. Andr.
- oblongifolia. Br. §. T.
- B. asplenifolia*. Salisb.
- B. salicifolia*. Cav.
- serrata. L. §. T.
- B. conchifera*. Gaertn.
- B. dentata*. Wendl.
- B. mitis*. Salisb.

BARLERIA

- bispinosa. Vahl. §. C.
- flava. Jacq. §. C.
- Prionitis. L. §. C.

BARYOSMA

- latifolia. S. R. §. T.
- Diosma latifolia*. Thunb.
- D. odoratissima*. Mont.

BASELLA

- cordifolia. W. ♂. C.

BAUERA

- humilis. H. Cels. §. T.
- rubiaefolia. Andr. §. T.

BAUHINIA

- aculeata. *L.* §. C.
 acuminata. *L.* §. C.
 candida. *Ait.* §. C.
 divaricata. *L.* §. C.
 furcata. *Wendl.* §. C.
 parviflora. *Vahl.* §. C.
 * pudica.
 purpurea. *L.* §. C.
 racemosa. *Lam.* §. C.
 * speciosa.

BEAUFORTIA

- decussata. *Ait.* §. T.
 sparsa. *Ait.* T.

BEGONIA

- acuminata. *Dryand.* §. C.
 dichotoma. *Jacq.* §. C.
 discolor. *H. Belv.* 4. C.
 Fischeri. *Schrank.* §. C.
B. patula. Fischer.
 hirsuta. *Barel.* ☉. C.
 * hirta.
 nitida. *Ait.* §. C.
 odorata. *H. Belv.* §. C.
 spathulata. *H. Belv.* §. C.
 suaveolens. *H. Cels.* §. C.

BERBERIS

- cretica. *L.* §. D.
 emarginata. *W.* §. D.
 sibirica. *L.* §. D.
 vulgaris. *L.* §. D.
 β. abortiva.
 γ. canadensis.
 δ. humilis.
 ε. sinensis.

BERKHEYA

- grandiflora. *W.* §. T.
Gorteria fruticosa. Berg.
Rohria grandiflora. Thunb.
R. illicifolia. Vahl.
 incana. *W.* §. T.
Atractylis fruticosa. Royen.
Berkheya fruticosa. Ehrh.
Gorteria fruticosa. L.
Rohria incana. Thunb.

BERRYA

- * *Ammomilla.*

BESLERIA

- melittifolia. *L.* §. C.
 serrulata. *Jacq.* §. C.

BETULA

- alba. *L.* §. D.
 β. pendula.
Alnus v. Alnus.
 americana. §. D.
 antarctica. *Forst.* §. D.
 carpinifolia. *Ehrh.* §. D.
 carpatica. *Waldst.* §. D.
 davurica. *Poll.* §. D.
B. excelsa, canadensis.
 Wangenh.
 fruticosa. *Poll.* §. D.
B. humilis. Schrank.
 glandulosa. *Mx.* §. D.
 japonica. *Thunb.* §. D.
 incana v. *Alnus.*
 * laciniata. §. D.
 lenta. *L.* §. D.
 nana. *L.* §. D.

BETULA

- nigra*. L. §. D.
odorata. Bechst. §. D.
ovata. Schrank. §. D.
B. Alnobetula. Ehrh.
papyracea. W. §. D.
pontica. W. §. D.
populifolia. Ait. §. D.
B. acuminata. Ehrh.
B. lenta. Du Roy.
pubescens. Ehrh. §. D.
pumila. L. §. D.
B. nana. Kalm.
rubra v. *Alnus*.
serrulata v. *Alnus*.

BIDENS

- sambucifolia*. Cav. 4. C.
scandens v. *Mikania*.

BIGNONIA

- aequinotialis*. L. §. C.
alliacea. Sw. §. C.
capreolata. L. §. T.
Clematis tetraphylla. Bocc.
Catalpa v. *Catalpa*.
 * *digitata*.
grandiflora. Thunb. §. T.
B. chinensis. Lam.
Leucoxydon. L. §. C.
longissima v. *Catalpa*.
 * *lucida*.
 * *ophthalmica*.
paniculata. L. §. C.
pentaphylla. L. 4. C.
radicans. L. §. D.
rigescens. Jacq. §. C.

BIGNONIA

- sempervirens*. L. §. T.
Gelsemium nitidum. Mx.
G. sempervirens. Pers.
serratifolia. Vahl. §. C.
stans. L. §. C.
tomentosa. Thunb. §. T.
Unguis. L. §. C.

BILLARDIERA

- vide *Labillardiera*.

BISTROPOGON

- punctatus*. H. Cels. §. T.

BIXA

- Orellana*. L. §. C.

BLAERIA

- ericoides*. L. §. T.
Erica Blaeria. Thunb.
E. carnea. Pet. Gaz.

BLACKEA

- trinervia*. L. §. C.

BLECHNUM

- australe*. Schkuhr. 4. T.
boreale. W. 4. D.
Onoclea spicant. Hoffm.
Osmunda spicant. L.
occidentale. Jacq. 4. C.
radicans. Schkuhr. 4. T.
Woodwardia radicans. Ait.

BLETIA

- hyacinthina*. Ait. 4. C.
Tancervilliae. Andr. 4. C.
Limodorum Tankervilliae.
 Sw.

BOCCONIA

- cordata*. Jacq. 4. C.
frutescens. W. 5. C.

BOEHMERIA

- lateriflora*. Mühlenb. 4. T.
ramiflora. Sw. 5. C.
Caturus ramiflorus. L.
Procris ramiflora. Lam.
rubescens. Jacq. 5. T.
Parietaria arborea. Ait.
Urtica arborea. L.

BOERHAAVIA

- arborea*. Lagasc. 5. C.
B. arborescens. Pers.
excelsa. W. 5. C.

BOLTONIA

- asteroides*. Ait. 4. D.
Matricaria asteroides. L.

BOMBAX

- Ceiba*. L. 5. C.
B. quinatum. Jacq.
pentandrum. L. 5. C.

BONTIA

- daphnoides*. L. 5. C.

BORAGO

- laxiflora*. Decand. ☉. ♂. T.
orientalis. L. 4. D.

BORBONIA

- cordata*. L. 5. T.
crenata. L. 5. T.

BOSEA

- Yervamora*. L. 5. C.

BOSSIAEA

- heterophylla*. Vent. 5. T.
prostrata. Ait. 5. T.
Scolopendrium. Ait. 5. T.

BOUVARDIA

- triphylla*. Salisb. 5. C.
Houstonia coccinea. W.
Ixora americana. Jacq.
I. ternifolia. Cav.

BRACHYSTEMON

- lanceolatus*. H. monac. 4. D.

BRASIA

- * *spinosa*. H. Cels. 5. C.

BREHMIA

- arborescens*. Schrank.

BROMELIA

- Ananas*. L. 5. C.
chrysantha. Jacq. 5. C.
humilis. Jacq. 5. C.
Karatas. L. 5. C.
laevis. H. Carlsr.
Pinguin. L. 5. C.
viridis. H. Carlsr. 5. C.
β. foliis aureo variegatis.

- * *species nova*.

BROUSSONETIA

- papyrifera*. Vent. 5.
Morus papyrifera. L.
Papyrus japonica. Lam.

BROWNEA

- coccinea*. L. 5. C.

BRUCEA

ferruginea. L'Herit. $\S$. C.

B. antidysenteria. Mill.

* *sumatrana*. $\S$. C.

BRUNFELSIA

americana. L. $\S$. C.

undulata. Sw. $\S$. C.

violacea. H. Cels. $\S$. C.

BRUNIA

abrotanoides. L. $\S$. T.

lanuginosa. L. $\S$. T.

superba. Donn. $\S$. T.

BRUNSWIGIA

* *sphaerica*.

* *toxicaria*.

BRYONIA

triloba. Thunb. $\P$. T.

BRYOPHYLLUM

calycinum. Haw. $\S$. C.

BUBON

Galbanum v. Sison.

glaucus. Sprengel. $\P$.

Seseli petraeum. M. B.

laevigatus v. Ferula.

macedonicus v. Athamanta.

BUBROMA

Guazuma. W. $\S$. C.

Guazuma polybotra. Cav.

Theobroma Guazuma. L.

BUCCO

hispida. R. Sch. $\S$. T.

BUCCO

Diosma capensis. Murr.

D. hispida. Thunb.

Hartogia capensis. L.

BUDDLEJA

connata. Schrank. C.

globosa. Lam. $\S$. T.

salicifolia. Vahl. $\S$. T.

salvifolia. Ait. $\S$. T.

Lantana salvifolia. L.

BUMELIA

argentea. R. S. $\S$. T.

Roemeria argentea. Thunb.

Sideroxylon argenteum.

Thunb.

lycioides. W. $\S$. T.

Sideroxylon laeve. Walt.

S. lycioides. Duh.

Mastichodendron. R. Sch.

$\S$. C.

Sideroxylon Mastichoden-

dron. Lam.

salicifolia. Sw. $\S$. C.

tenax. Willd. $\S$. T.

Sideroxylon tenax. Jacq.

BUPHTHALMUM

cordifolium. Kit. $\P$. D.

helianthoides. L. $\P$. D.

Heliopsis laevis.

maritimum. L. $\P$. D.

repens. Lam. $\P$. T.

sericeum. L. $\S$. T.

spinosum. W. $\odot$ σ . T.

BUPLEURUM

- coriaceum. *Ait.* §. T.
 fruticosum. *L.* §. T.
 rotundifolium. *L.* ☉. T.

BÜTTNERIA

- cordata. *Lam.* §. C.

BUXUS

- balearica. *Lam.* §. T.
 * capensis.
 * glauca.
 sempervirens. *L.* §. D.
 β. arborescens.
 γ. myrtifolia.
 δ. foliis variegatis.

CACALIA

- alpina. *L.* ♀. D.
C. glabra. Vill.
 Anteuphorbium. *L.* §. T.
 articulata. *Thunb.* §. T.
C. laciniata. Jacq.
C. runcinata. Lam.
 canescens. *W.* §. T.
 carnosa. *Ait.* §. T.
 cylindrica. *Dec.* §. T.
 ficoides. *L.* §. T.
 Kleinia. *L.* §. T.
 * nudicaulis.
 repens. *L.* §. T.
 suaveolens. *L.* ♀. D.

CACHRYS

- maritima. *Sprengel.* ♀.
Crithmum maritimum. *L.*
Foeniculum marinum. *Lob.*
 tomentosa v. *Athamanta.*

CACTUS

- abnormis. *Willd.* §. C.
C. monstrosus. *H. Belv.*
 coccinilifera. *L.* §. C.
 cylindricus v. *Cereus.*
 flagelliformis v. *Cereus.*
Ficus indica. *L.* §. C.
 grandiflorus v. *Cereus.*
 hexagonus v. *Cereus.*
 * molissimus.
 monocanthos. *W.* §. C.
 nobilis. *L.* §. C.
 * polygonus.
 repandus v. *Cereus.*
 * reptans.
Royeni v. *Cereus.*
 * salicornoides.
 * serpentinus.
 speciosus. *Cav.* §. C.
 stellatus. *W. C.*
tetragonus v. *Cereus.*
triangularis v. *Cereus.*
 * tuberculatus.
Tuna. *L.* §. C.
 * species nova.

CAESALPINIA

- bijuga. *Sw.* §. C.
C. vesicaria. *W.*
Poinciana bijuga. *Jacq.*
 Crista. *L.* §. C.
 elata v. *Poinciana.*
 * pectinata.
 pulcherrima v. *Poinciana.*
 Sappan. *L.* §. C.

CALADIUM

- bicolor. *Vent.* 4. C.
Arum bicolor. Ait.
 esculentum. *Vent.* 4. C.
C. aquatile. Rumph.
Arum esculentum. L.
 helleborifolium. *Vent.* 4. C.
Arum helleborifolium. Jacq.
 lacerum. *W.* 5. C.
Arum lacerum. Jacq.
 sagittaeifolium. *Vent.* 4. C.
A. sagittaeifolium. L.

CALENDULA

- chrysanthemifolia. *Vent.*
 5. T.
 fruticosa. *L.* 5. T.
 graminifolia. *L.* T.
 suffruticosa. *Vahl.* 5. T.
Tragus. Ait. 5. 5. T.

CALLA

- aethiopica. *L.* 4. T.

CALLICARPA

- americana. *L.* 5. T.
Johnsonia americana. Mill.
 macrophylla. *Vahl.* 5. C.
 tomentosa. *W.* 5. C.

CALLICOMA

- serratifolia. *Andr.* 5. T.

CALLUNA

- vulgaris. *W.* 5. D.
Erica vulgaris. L.
 5. flore pleno.

CALLYSTACHYS

- lanceolatus. *H. Cels.* 5. T.

CALOMERIA

- amaranthoides* v. *Humea.*

CALOPHYLLUM

- Calaba.* Ait. 5. C.

CALOTROPIS

- gigantea.* Ait. 5. C.

CALYCANTHUS

- floridus. *L.* 5. D.
 5. nanus.
 5. oblongatus.
 laevigatus *W.* 5. D.
C. ferax. Mx.
C. fertilis.
 praecox. *L.* 5. D.

CALYMENIA

- aggregata* v. *Oxybaphus.*

CALYPTRANTHES

- Chytraculia.* Sw. 5. C.
Myrtus Chytraculia. L.
Zuzygium. Sw. 5. C.
Myrtus Zuzygium. L.

CAMELLIA

- japonica. *L.* 5. T.
 5. alba, plena.
 5. incarnata, plena.
 5. myrtifolia, plena.
 5. paeoniaeflora, plena.
 5. purpurea, plena.
 5. — florib. variegatis.
 5. rubra, plena.

CAMERARIA

- * dubia. *H. Carlsr.* 5. C.
 lutea. *Lam.* 5. C.

CAMPANULA

- alpina. L. 4. D.
 aurea. L. 5. T.
 barbata. L. 4. D.
 betonicaefolia. W. 4. D.
 carpatica. L. 4. D.
 cephalotes. Fischer. 4. D.
 lilifolia. L. 4. D.
 Lychnitis. Schrank. 4. D.
 marsupiflora. Fischer. 4. D.
 obliqua. Jacq. 5. D.
 persicifolia. L. 4. D.
 β. flore albo simpl.
 γ. — — pl.
 punctata. Schrank. 4. D.
 pyramidalis. L. 4. T.
 rhomboidea. L. 4. D.
 spicata. L. 5. D.
 suaveolens. W. 4. D.
 thyrsoidea. L. 5. D.
 urticaefolia. Schmidt. 4. D.
 versicolor. Sibth. 4. T.

CAMPHOROSMA

- perenne. Pall. 4. T.
C. monspeliaca. L.

CANARINA

- Campanula. L. 4. C.

CANELLA

- alba. Sw. 5. C.

CANNA

- angustifolia. L. 4. C.
 * aurea.
 coccinea. Rosc. 4. C.
C. indica. Curt.

CANNA

- C. indica* γ *coccinea.* W.
C. speciosa. Hegetschw.
 flaccida. Rosc. 4. C.
 gigantea. Desf. 4. C.
 glauca. Rosc. 4. C.
 indica. Rosc. 4. C.
C. indica κ *rubra,* W.
C. variabilis. W.
 lancifolia. Schrank. 4. C.
 lutea. Rosc. 4. C.
C. indica. β. *lutea.* W.

CANTHIUM

- chinense. Pers. 5. C.
Gardenia spinosa. Thunb.
Randia spinosa. Poir.
 coronatum. Lam. 5. C.
Gardenia dumentorum.
 Retz.
G. spinosa. L.

CANTUA

- ligustrifolia.
C. foetida. Pers.
Cestrum vespertinum. H.
 Valent.
Periphragmos foetidus.
 Ruiz.
Vestia lycioides. W.
 pyrifolia. Lam. 5. T.
C. flexuosa. Pers.
C. peruviana. Gmel.
Periphragmos flexuosus.
 Ruiz.

CAPPARIS

- Breynia*. *W.* §. *C.*
Cyrophallophora. *L.* §. *C.*
ferruginea. *L.* §. *C.*
frondosa. *L.* §. *C.*
inermis. *H. Cels.* §.
 * *latifolia*.
ovata. *Desf.* §. *T.*
saligna. *Vahl.* §. *C.*
spinosa. *L.* §. *T.*
tenuisiliqua. *Jacq.* §. *C.*
 * *species nova*.

CAPRARIA

- biflora*. *L.* 4. *C.*
lanceolata. *L.* §. *T.*
undulata. *L.* §. *T.*

CAPRIFOLIUM

- dioicum*. *S. R.* §. *D.*
C. bracteosum. *Mx.*
C. glaucum. *Moench.*
C. parviflorum. *Pursh.*
Lonicera dioica. *Ait.*
L. glauca. *Burgsd.*
L. media. *Murr.*
L. parviflora. *Pers.*
etruscum. *S. R.* §. *D.*
Lonicera etrusca. *Savi.*
L. Periclymenum. *Gouan.*
Fraseri. *Pursh.* §. *D.*
L. flava. *H. Cels.*
gratum. *Pursh.* §. *D.*
L. grata. *Ait.*
L. virginiana. *Marsh.*
Periclymenum america-
num. *Mill.*

CAPRIFOLIUM

- japonicum*. *S. R.* §.
Lonicera japonica. *Thunb.*
implexum. *S. R.*
L. implexa. *W.*
italicum. *S. R.* §. *D.*
C. hortense. *Lam.*
C. rotundifolium. *Moench.*
Lonicera Caprifolium, *ita-*
licum. *Schmidt.*
 β. *praecox*.
L. Caprifolium praecox.
Dec.
Periclymenum. *S. R.* *D.*
Caprifolium distinctum.
Moench.
Lonicera Periclymenum.
Ait.
L. germanica. *Dietr.*
Periclymenum germani-
cum. *Mill.*
 β. *quercifolium*. *Ait.*
sempervirens. *Mx.* §. *D.*
Lonicera sempervirens.
Pers.

CAPSICUM

- baccatum*. *L.* §. *C.*
conoides. *Mill.* §. *C.*
C. conicum. *Lam.*
C. erectum. *Mart.*
frutescens. *L.* §. *C.*
C. indicum. *Rumph.*
pendulum. *W.* §. *C.*
C. grossum. β. *Schult.*

CARDIOSPERMUM

Halicacabum. L. ☉. C.

CARICA

citriformis. H. monac. §. C.

microcarpa. Jacq. §. C.

monoica. W. §. C.

Papaya. L. §. C.

Papaya vulgaris. Lam.

* *species nova*.

CARISSA

Arduina. Pers. §. C.

Arduina bispinosa. L.

Carandas. W. §. C.

Capparis Carandas. Gmel.

Echites spinosa. Burm.

Spinarum. Vahl. §. C.

CAROLINEA

insignis. Sw. §. C.

* *minor*.

Princeps. L. §. C.

Pachira aquatica. Aubl.

CARPINUS

americana. Pers. §. D.

Betulus. L. §. D.

C. vulgaris. Mill.

β. *quercifolia*.

orientalis. Lam. §. D.

C. duinensis. Scop.

Ostrya. L. §. D.

Ostrya carpinifolia. Scop.

O. vulgaris. W.

virginiana. Lam. §. D.

Ostrya virginica. W.

CARTHAMUS

salicifolius. L. §. T.

Carlowitzia salicifolia.

Moench.

tinctorius. L. ☉. D.

CARYOTA

* *mitis*.

urens. W. §. C.

CASSIA

alata. L. §. C.

C. herpetica. Jacq.

apocuita. Aubl. §. C.

C. acuminata. W.

arborescens. Mill. §. C.

bicapsularis. L. §. C.

biflora. L. §. C.

C. marimari. Aubl.

bifoliolata. Collad. C.

Grimaldia bifoliolata.

Schrank.

chamaecrista. Schrank.

☉. C.

chinensis. Lam. §. C.

C. grandiflora. Pers.

corymbosa. Lam. §. C.

C. bonariensis. Hortul.

C. crassifolia. Ait.

C. falcata. Dum. Cours.

* *elegans*.

emarginata. L. §. C.

C. racemosa. Mill.

Fistula. L. §. C.

C. nigra. Dod. pempt.

C. fistularis. Blackw.

CASSIA

- floribunda*. Cav. ‡. C.
C. corymbosa. Ait.
C. grandiflora. Desf.
geminiflora. Schrank. ‡. C.
 * *glaberrima*.
glandulosa. L.
glauca. Lam.
C. arborescens. Vahl.
grandis. L. ‡. C.
laevigata. W. ‡. C.
C. septentrionalis. Zucc.
marylandica. L. ‡. D.
C. acuminata. Moench.
C. reflexa. Salisb.
obliquifolia. Schrank. ⊙. ‡.
obtusifolia. L. ⊙. C.
occidentalis. L. ‡. C.
 * *ovata*.
pilosa. L. C.
planisiliqua. L. ‡. C.
sennoides. Jacq. ‡. C.
stricta. Schrank. ⊙. C.
tomentosa. Lam. ‡. T.
C. multiglandulosa. Jacq.
Tora. Ait. ⊙. C.
C. foetida. Salisb.
viminea. L. ‡. C.
 * *species nova*.

CASSINE

- Maurocoenia*. L. ‡. T.
Maurocenia Frangularia.
 Mill.
 * *sphaerocarpa*.

CASTANEA

- pumila*. Mx. ‡. D.
C. americana. Pluk.
Fagus pumila. L.
vesca. Gaertn. ‡. D.
Fagus Castanea. L.

CASUARINA

- equisetifolia*. W. ‡. T.
C. littorea. Rumph.
torulosa. W. ‡. T.
C. suberosa. Hortul.
truncata. H. Belv.

CATESBAEA

- spinosa*. L. ‡. C.
C. longiflora. Sw.

CEANOTHUS

- africana*. L. ‡. T.
Celastrus inermis. Roy.
americana. L. ‡. D.
Evonymus noviBelgii. Com-
 mel.
 * *australis*.
microphylla. Mx. ‡. T.

CECROPIA

- peltata*. L. ‡. C.

CEDRELA

- odorata*. L. ‡. C.
C. cedro. Loefl.
C. odorata. Mill.

CELASTRUS

- buxifolia*. R. S. ‡. T.
C. buxifolius. L.
cernua. R. S. ‡. T.

CELASTRUS

- integrifolia*. *H. Cels.* ‡. T.
lucida. *R. S.* ‡. T.
pyracantha. *R. S.* ‡. T.
scandens. *L.* ‡. D.

CELOSIA

- virgata*. *Jacq.* C.

CELSIA

- Arcturus*. *L.* ♂. T.
 * *lanata*.

CELTIS

- * *cordata*. *H. Cels.*
micrantha. *Sw.* ‡. C.
Rhamnus micranthus. *L.*
occidentalis. *L.* ‡. D.
orientalis. *L.* ‡. D.
 * *sinensis*.
Tournefortii. *Lam.* ‡. D.

CENTAUREA

- * *africana*.
atropurpurea. *W.* ‡. D.
Cineraria. *L.* ‡. D.
dealbata. *W.* ‡. D.
ferox. *W.* ‡. T.
glastifolia. *L.* ‡. D.
Isnardi. *W.* ‡. D.
ochroleuca. *H. monac.*
orientalis. *L.* ‡. D.
phrygia. *W.* ‡. D.
ragusina. *L.* ‡. T.
sempervirens. *W.* ‡. T.

CEPHALANTHUS

- occidentalis*. *L.* ‡. T.

CEPHALANTHUS

- C. oppositifolius*. *Moench.*

CERASTUM

- lanuginosum*. *L.* ‡. D.
latifolium. *L.* ‡. D.
tenuifolium. *Pursh.* ‡. D.
tomentosum. *L.* ‡. D.

CERATANTHERA

- amomoides*. *Hornem.* C.

CERBERA

- Ahovai*. *L.* ‡. C.
 * *angustifolia*.
 * *laurifolia*.
Manghas. *L.* ‡. C.
Thevetia. *Poir.* ‡. C.

CERCIS

- canadensis*. *L.* ‡. D.
Siliquastrum. *L.* ‡. D.

CERESIA

- elegans*. *W.* ‡. C.
Paspalum membranaceum.
Lam.

CEREUS

- cylindricus*. *Haw.* ‡. C.
flagelliformis. *Haw.* ‡. T.
grandiflorus. *Haw.* ‡. C.
hexagonus. *Haw.* ‡. C.
repandus. *Haw.* ‡. C.
Royeni. *Haw.* ‡. C.
tetragonus. *Haw.* ‡. C.
triangularis. *Haw.* ‡. C.

CERINTHE

aspera. W. ☉. D.*maculata*. H. mon. ☉. D.*major*. L. ☉. D.

CEROPEGIA

dichotoma. Haw. ♀. C.

CESTRUM

alaternoides. H. Paris. ♀.

T.

cauliflorum. Jacq. ♀. C.*diurnum*. L'Herit. ♀. C.*fastigiatum*. Jacq. ♀. C.*foetidissimum*. Jacq. ♀. C.*Hediunda*. Lam. ♀. C.*C. auriculatum*. Fl. peruv.*laurifolium*. L'Herit. ♀. C.*C. venenatum*. Lam.*macrophyllum*. Vent. ♀. C.*nocturnum*. L'Herit. ♀. C.*odontospermum*. Jacq. ♀.

C.

Parqui. L'Herit. ♀. T.*C. jamaicense* β. Lam.*C. virgatum*. Fl. peruv.*pendulinum*. Jacq. ♀. C.*salicifolium*. Jacq. ♀. C.*tinctorium*. Jacq. ♀. C.*vespertinum*. Jacq. ♀. C.*C. confertum*. Mill.*C. jamaicense*. Lam.*C. ramosissimum*. H. Pat.

CHAMAEROPS

* *acaulis*.*humilis*. L. ♀. C.*Phoenix humilis*. Cav.

CHEIRANTHUS

callosus. L. ♀. T.*Heliophila callosa*. DC.* *longissimus*.*mutabilis*. W. ♀. T.*C. frutescens*. L'Herit.*odoratissimus*. W. ♂. T.*Mathiola odoratissima*.

Brown.

scoparius. Brouss. ♀. T.*tristis*. L. ♀. T.*Mathiola tristis*. Brown.

CHELONE

barbata. Cav. ♀. T.*C. formosa*. Wendl.*C. ruellloides*. Andr.

CHENOPODIUM

fruticosum. Schrad. ♀. T.*multifidum*. L. ♀. C.*pinnatifidum*. Schrank. ☉.

T.

CHIOCOCCA

racemosa. L. ♀. C.

CHIONANTHUS

virginica. L. ♀. D.

CHIRONIA

baccifera. L. ♀. T.*Roeslinia tetragona*.

Moench.

conferta. L. ♀. T.*C. frutescens* β. Lam.*linoides*. L. ♀. T.

CHLORANTHUS

inconspicuus. Sw. ♀. C.

CHLORANTHUS

Nigrina spicata. Thunb.*N. spicifera*. Lam.

CHORIZEMA

ilicifolia. Labill. §. T.*nana*. Bot. Mag. §. T.

CHRYSANTHEMUM

anethifolium v. *Pyrethrum*.* *ferulaefolium*.*indicum* v. *Anthemis*.

CHRYSOCOMA

cernua. L. §. T.*Comaurea*. L. §. T.*Linosyris*. L. 4. D.

CHRYSOPHYLLUM

argenteum. W. §. C.*Cainito*. L. §. C.*ferrugineum*. H. Cels. §. C.*glabrum*. Jacq. §. C.

CHYRANTHODENDRUM

* *platanifolium*.

CINCHONA

<i>caribaea</i>	} v. <i>Exostema</i> .
<i>floribunda</i>	

CINERARIA

amelloides. L. §. T.*bicolor*. W. §. T.*cruenta*. W. §. T.*C. aurita*. Andr.*geifolia*. W. §. T.*Othonna geifolia*. Kniph.*hybrida*. W. §. T.*lanata*. L'Herit. §. T.*linifolia*. L. §. T.*lucida*. Sw. §. T.

CINERARIA

maritima. L. §. T.*platanifolia*. Schrank. §. T.*Schr. pl. rar. t. 95.**populifolia*. L'Herit. §. T.*Cacalia appendiculata*.*praecox*. Cav. §. T.

CINNA

arundinacea v. *Agrostis*.

CISSUS

acida. L. §. C.*Sicyos trifoliata*. L.*antarctica*. Vent. §. T.*glandulosa*. Gmel. §. T.*Saelanthus glandulosa*.

Forsk.

orientalis. Lam. §. T.*quadrangularis*. W. 4. C.*Saelanthus quadrangulus*.

Forsk.

sicyoides. W. 4. C.*trifoliata*. Jacq. 4. C.*C. alata*. Lam.*vitiginea*. W. §. T.* *species nova*.

CISTUS

albidus. L. §. T.* *algarvensis*.*angustifolius*. Jacq. §. T.*creticus*. L. §. T.*crispus*. L. §. T.*incanus*. L. §. T.*ladaniferus*. L. §. T.β. *undulatus*. Ait.*laurifolius*. L. §. T.

CISTUS

- Libanotis. *L.* §. *W.*
 linearis. *Cav.* §. *T.*
 monspeliensis. *L.* §. *T.*
 purpureus. *H. Cels.* §. *T.*
 * reticulatus.
 salvifolius. *L.* §. *T.*
 vaginatus. *Jacq.* §. *T.*
C. symphytifolius. *Lam.*
 villosus. *L.* §. *T.*
 β. major.

CITHAREXYLON

- cinereum. *L.* 4. *C.*
 * molle.
 pentandrum. *Vent.* §. *C.*
 quadrangulare. *L.* §. *C.*
C. caudatum. *Sw.*
 villosum. *Jacq.* §. *C.*
 * species nova.

CITRUS

- Aurantium. *L.* §. *T.*
 β. hystrix.
 γ. lusitanica.
 δ. myrtifolia.
 ε. salicifolia.
 decumana. *L.* §. *T.*
 japonica. *Thunb.* §. *T.*
 medica. *L.* §. *T.*
 stricta. *H. Carlsr.* §. *T.*
 trifoliata. *L.* §. *T.*
 undulata. *H. Belv.* §. *T.*

CLEMATIS

- angustifolia. *Jacq.* 4. *D.*
C. hexapetala. *Pall.*
 calycina. *W.* §. *T.*
 cirrhosa. *L.* §. *T.*
 crispa. *L.* §. *T.*
 erecta. *L.* §. *D.*
 Flamula. *L.* §. *D.*
 florida. *Thunb.* §. *T.*
Atragene florida. *Pers.*
 glauca. *W.* §. *T.*
 integrifolia. *L.* 4. *D.*
C. inclinata. *Scop.*
C. nutans. *Cranz.*
 ochroleuca. *Ait.* 4. *D.*
 orientalis. *L.* §. *T.*
 virginiana. *L.* §. *D.*
 * virosa.
 Vitalba. *L.* §. *D.*
 Viticella *L.* §. *D.*
 β. coccinea.
 γ. rubra.

CLEOME

- gigantea. *L.* §. *C.*
 triphylla. *L.* ☉. *C.*
 * uniglandulosa.
 viscosa. *W.* ☉. *C.*

CLERODENDRUM

- fortunatum. *L.* §. *C.*
 fragrans. *W.* §. *T.*
Volkmannia japonica. *Jacq.*
V. fragrans. *W.*
 inerme. §. *C.*

CLERODENDRUM

- Volkameria inermis*.
infortunatum. *W.* §. C.
ligustrinum. §. C.
Volkameria ligustrina.
paniculatum. *Vahl.* §. C.
phlomoides. *W.* §. T.
Volkameria multiflora.
 Burm.
squammatum. *Vahl.* §. C.
 * *violaceum*.
viscosum. *W.* §. C.

CLETHRA

- acuminata*. *Mr.* §.
alnifolia. *L.* §. D.
Alnifolia americana. *Ca-*
tesb.
arborea. *Ait.* §. T.
 * *maderiensis*.
tinifolia. *Sw.* §. C.
Tinus occidentalis. *L.*
tomentosa. *Lam.*
C. incana. *Pers.*

CLIFFORTIA

- ilicifolia*. *L.* §. T.
obcordata. *L.* §. T.
tridentata. *W.* §. T.

CLINOPODIUM

- * *argenteum*.
 * *rugosum*.

CLITORIA

- heterophylla*. *Lam.* C.
 * *peruviana*.
β. grandiflora.

CLITORIA

- Ternatea*. *L.* 4. T.
virginiana. *L.* 4. T.
C. micrantha. *Smith.*

CLUSIA

- flava*. *L.* §. C.
rosea. *L.* §. C.

CLUYTIA

- alaternoides*. *L.* §. T.
polygonoides. *L.* §. T.
pulchella. *L.* §. T.

CLYPEOLA

- * *maritima*.

CNEORUM

- tricoccon*. *L.* §. T.

CNICUS

- Casabonae*. *W.* ♂. T.
Carduus Casabonae. *L.*
diacanthus. *Pers.* T.

COBAEA

- scandens*. *Cav.* §. T.

COCCOLOBA

- excoriata*. *L.* §. C.
fagifolia. *H. Belv.* §. C.
laurifolia. *W.* §. C.
 * *longifolia*.
pubescens. *L.* §. C.
C. grandiflora. *Jacq.*
punctata. *L.* §. C.
C. coronata. *Jacq.*
uvifera. *L.* §. C.
C. leoganensis. *Jacq.*

COCOS

- nucifera. *L.* §. *C.*
 spiciflora. *Mart.* §. *C.*

COFFEA

- arabica. *L.* §. *C.*
 occidentalis. *Jacq.* §. *C.*

COLUMNEA

- hirsuta. *Sw.* §. *C.*
 * hirta.

COLUTEA

- arborescens. *L.* §. *D.*
 cruenta. *W.* §. *D.*
C. humilis. *Scop.*
 frutescens. *L.* §. *T.*
 * media.
 perennans. *Ait.* §. *D.*
Lessertia perennans. *Dec.*
 Poccockii. *Ait.* §. *D.*
C. halepica. *Lam.*

COMMELINA

- africana. *L.* 4. *T.*
C. procumbens. *Roy.*
 erecta. *L.* 4. *D.*
 * hirtella.
 tuberosa. *L.* 4. *T.*
 virginica. *L.* 4. *T.*

COMPTONIA

- asplenifolia. *Ait.* §. *D.*
Liquidambar asplenifolium.
L. peregrinum. *L.*

CONVALLARIA

- * australis.
 japonica. *L.* 4. *T.*

CONVALLARIA

- majalis. *L.* 4. *D.*
 β. flore rubro.
 stellata. *L.* 4. *T.*

CONVOLVULUS

- althaeoides. *L.* 4. *T.*
 Cantabrica. *L.* 4. *T.*
 Cneorum. *Vahl.* §. *T.*
 grandiflorus. *L.* §. *C.*
C. maximus. *Herm.*
 Hermanniae. *L'Herit.* 4. *T.*
C. crenatus. *Jacq.*
 pentaphylloides. *Schrank.*
 ☉. *C.*
C. pentaphyllus. *Plum.*
speciosus v. *Ipomoea.*
 verticillatus. *L.*

CONYZA

- caroliniensis. *Jacq.* ☉. *C.*
 foetida. *W.* 4. *T.*
Erigeron foetidum. *L.*
 saxatilis. *L.* §. *T.*

COOKIA

- punctata. *Sonnerat.* §. *C.*

CORCHORUS

- fuscus. *Mart.* ☉. *C.*
 japonicus. *Thunb.* §. *T.*
 β. flore pleno.
 quadrangularis. *Mart.* ☉.
C.
 siliquosus. *L.* 4. *C.*

CORDIA

- dentata. *Poir.* §. *C.*

CORDIA

- scabra*. *H. Cels.* ꝑ. C.
Sebestena. *H. Cels.* ꝑ. C.
 * *species nova*.

COREOPSIS

- tenuifolia*. *Ehrh.* ꝑ. D.
C. verticillata. *Lam.*
tripteris. *L.* ꝑ. D.
verticillata. *L.* ꝑ. D.
C. delphinifolia. *Lam.*

CORIARIA

- myrtifolia*. *L.* ꝑ. D.

CORIS

- monspeliensis*. *L.* ☉. T.

CORNUS

- alba*. *L.* ꝑ. D.
C. stolonifera. *Mx.*
C. tartarica. *Mill.*
canadensis. *W.* ꝑ. D.
chilensis. *Molin.* ꝑ. T.
circinata. *L'Herit.* ꝑ. D.
florida. *L.* ꝑ. D.
japonica. *Thunb.* ꝑ. T.
mascula. *L.* ꝑ. D.
novi Belgii.
paniculata. *L'Herit.* ꝑ. D.
C. albida. *W.*
C. racemosa. *Lam.*
sanguinea. *L.* ꝑ. D.
sericea. *L.* ꝑ. D.
C. americana. *Pluk.*
C. Amomum. *Du Roy.*
C. rubiginosa. *Ehrh.*
stricta. *L'Herit.* ꝑ. D.

CORNUS

- suecica*. *Smith.* ꝑ. D.
C. herbacea. *L.*

CORNUTIA

- punctata*. *W.* ꝑ. C.
C. pyramidata. *Ait.*
Hosta coerulea. *Jacq.*

CORONILLA

- argentea*. *L.* ꝑ. T.
C. stipulacea. *Lam.*
Emerus. *L.* ꝑ. D.
glauca. *L.* ꝑ. T.
C. maritima. *Tounef.*
juncea. *L.* ꝑ. T.
odorata. ꝑ. T.
valentina. *L.* ꝑ. T.

CORRAEA

- alba*. *Vent.* ꝑ. T.
speciosa } v. *Maceutoxe-*
virens } ron.

CORYDALIS

- capnoides*. *W.* ☉. D.
Fumaria capnoides. *L.*
nobilis. *W.* ꝑ. D.
Fumaria nobilis. *L.*
hamosa. *H. monac.* ꝑ. D.
sempervirens. *W.* ☉. D.
C. glauca. *Dec.*
Fumaria sempervirens. *L.*
spectabilis. ꝑ. D.

CORYLUS

- Avellana*. *L.* ꝑ. D.
Columna. *L.* ꝑ. D.
rostrata. *Ait.* ꝑ. D.
C. cornuta. *Hortul.*

CORYPHA

umbraculifera. L. h. C.

COSMEA

bipinnata. W. 4. C.

Cosmos bipinnatus. Cav.

rosea. Mart. ☉. C.

COSSIGNEA

pinnata. Lam. h. C.

COSTUS

arabicus. L. 4. C.

C. glabratus. Sw.

* lanatus.

speciosus. Rosc. 4. C.

Amomum hirsutum. Lam.

Banksea speciosa. Koenig.

Costus arabicus. L.

Hellenia grandiflora. Retz.

spicatus. Rosc. 4. C.

Alpinia spicata. Murr.

Amomum petiolatum. Lam.

Costus arabicus. Aubl.

spiralis. R. S. 4. C.

COTYLEDON

coccinea. Cav. h. T.

hemisphaerica. Haw. h. T.

orbiculata. Haw. h. T.

* portulacoides.

Umbilicus. W. 4. D.

CRASSULA

acutifolia. Pers. h. T.

arborescens. Ait. h. T.

coccinea v. Larochea.

cordata. W. h. C.

cultrata v. Globulea.

CRASSULA

* dejecta.

falcata v. Larochea.

imbricata. W. h. T.

lactea. W. h. T.

marginalis. W. h. T.

odoratissima v. Larochea.

orbicularis. W. h. T.

perfoliata. W. h. C.

spathulata. W. h. T.

* spinosa.

tetragona. W. h. T.

* species nova.

CRATAEGUS

arbutifolia. Ait. h. D.

Pyrus arbutifolia. L.

Azarolus. L. h. D.

Mespilus Azarolus. W.

M. orientalis. Poek.

coccinea. L. h. D.

Mespilus coccinea. W.

cordata. L. h. D.

C. acerifolia. Kern.

C. corallina. L'Herit.

C. populifolia. Walt.

Mespil. acerifolia. Burgsd.

Crus galli. Pers. h. D.

C. lucida. Wangenh.

Mespilus crus galli. W.

M. lucida. Ehrh.

glabra. Thunb. h. D.

hybrida v. Sorbus.

indica. L. h. D.

Schr. pl. rar. tab. 60.

GRATAEGUS

- monogyna. *W.* $\dagger$. D.
 β . flore rubro.
 * nivea.
 oxyacantha. *L.* $\dagger$. D.
Mespilus oxyacantha. *W.*
 β . flore albo pleno.
 γ . flore rubro pleno.
 parvifolia. *W.* $\dagger$. D.
C. tomentosa. Sp. pl.
C. uniflora. Du Roy.
Mespilus axilaris. Pers.
M. parvifolia. Ait.
M. Xanthocarpus. L.
 punctata. *W.* $\dagger$. D.
M. cuneifolia. Ehrh.
M. punctata. W.
 * spathulata.

CRATAEVA

- capparoides. *Andr.* $\dagger$. C.
 Tapia. *L.* $\dagger$. C.

CREMATOSTEMUM

- * capense.

CREPIS

- * crassifolia.

CRESCENTIA

- cucurbitina. *L.* $\dagger$. C.
 Cujete. *Jacq.* $\dagger$. C.

CRINUM

- bracteatum. *W.* $\dagger$. C.
 Commelini. *W.* $\dagger$. C.
C. angustifolium. Hortul.

CRINUM

- erubescens. *Ait.* $\dagger$. C.
C. americanum. Sp. pl.
C. Commelini. Jacq.
 latifolium. *L.* $\dagger$.
Amaryllis latifolia. W.
Crinum americanum
 β . latifolium.

CRITHMUM

- maritimum v. Cachrys.

CROCUS

- luteus. $\dagger$. D.
 sativus. *L.* $\dagger$. D.
 vernus. *W.* $\dagger$. D.
C. sativus β . vernus. L.

CROTALARIA

- * arborea.
 bialata. *Schrank.* $\odot$. C.
Schr. pl. rar. tab. 15.
 calycina. *Schrank.* $\odot$. C.
Schr. pl. rar. tab. 12.
 chinensis. *L.* $\dagger$. C.
 coerulea. *Jacq.* $\odot$. C.
C. angulosa. Lam.
C. verrucosa. W.
 cytisoides. *Mart.* $\dagger$. C.
 * fruticosa.
 hirta. *W.* $\odot$. C.
C. pilosa. Rottler.
 incana. *Jacq.* $\odot$. C.
 incanescens. *L.* $\dagger$. T.
C. arborescens. Lam.
C. capensis. Thunb.
 juncea. *Willd.* $\dagger$. T.

CROTALARIA

- laburnifolia. *L.* ☉. *C.*
 Langsdorffi. *Mihi.* ☉. *C.*
 lotifolia. *L.* ♀. *C.*
 mutabilis. *Mihi.* ♂. *C.*
 nitidula. *Mart.* ☉. *C.*
 Paulina. *Schrank.* ♀. *C.*
Schr. pl. rar. tab. 88.
 pulcherrima. *Bot. Mag.*
 ♀. *C.*
 * purpurea.
 tetragona. *Andr.* ♂. *C.*
 undulata. *Mihi.* ☉. *C.*

CROTON

- balsamiferum. *L.* ♀. *C.*
 * heterophyllum.
 * palmatum.
 penicillatum. *Vent.* ♀. *C.*
 pungens. *Jacq.* ♀. *C.*
 Tiglium. *L.* ♀. *C.*
 variegatum. *L.* ♀. *C.*
 * species nova.

CROWEA

- saligna. *Ait.* ♀. *T.*

CRUCIANELLA

- maritima. *L.* ♀. *T.*

CUCUBALUS

- fabarius. *L.* ♀. *T.*

CUKANIA

- * laevigata.

CUPANIA

- * americana.

CUPHEA

- decandra. *Ait.* ♀. *C.*

CUPRESSUS

- * australis.
 disticha. *L.* ♀. *T.*
C. americana. *Catesb.*
 * occidentalis.
 sempervirens. *L.* ♀. *T.*
 — β. horizontalis. *Mill.*
 thyoides. *L.* ♀. *T.*

CURCULIGO

- latifolia. *Ait.* ♀. *C.*

CUSSONIA

- * quercifolia.
 thyrsoflora. *L.* ♀. *T.*

CURTISIA

- faginea. *Ait.* ♀. *T.*

CYCAS

- circinalis. *L.* ♀. *C.*
 revoluta. *Thunb.* ♀. *C.*

CYCLAMEN

- europaeum. *L.* ♀. *T.*
 hederæfolium. *Ait.* ♀. *T.*
 persicum. *Mill.* ♀. *T.*

CYDONIA

- japonica. *Pers.* ♀. *T.*
Pyrus japonica. *Thunb.*
 β. flore albo. ♀. *T.*
 sinensis. *H. Paris.* ♀. *T.*
Pyrus sinensis. *W. E. suppl.*
 vulgaris. *W. E.* ♀. *D.*
Pyrus cydonia. *L.*

CYDONIA

- Sorbus cydonia*. Cranz.
 β. *lusitanica*.
 γ. *pomiformis*.
 δ. *pyriformis*.

CYMBIDIUM

- aloefolium*. Sw. 2. C.
Epidendrum aloefolium. L.
ensifolium. L. 2. C.
Limodorum ensatum.
 Banks.
sinense. 2. C.
Epidendrum sinense. Andr.
verecundum. Sw. 2. C.
Bletia verecunda. H. Belv.
Limodorum altum. Jacq.
 — *trifidum*. Mx.
 — *verecundum*. Salisb.

CYNANCHUM

- monspeliacum*. L. ʒ. T.
nigrum. Cav. 2. T.
pilosum. R. Br. ʒ. T.
Periploca africana. L.

CYNOGLOSUM

- canescens*. W. ☉. C.
C. hirsutum. Jacq.
cheirifolium. L. ♂. T.
umbellatum. W. Kit.
 2. D.

CYPERUS

- alternifolius*. Vahl. 2. C.
articulatus. Vahl. 2. C.
C. nodosus. W.
bulbosus. Schrank. 2. C.

CYPERUS

- elegans*. Vahl. 2. C.
C. laxus. Lam.
fastigatus. Rottb. 2. C.
C. fastigosus. Gmel.
C. imbricatus. Retz.
Papyrus. Vahl. 2. C.

CYPHIA

- bulbosa*. Berg. 2. T.
Lobelia bulbosa. L.

CYRILLA

- pulchella*. L'Herit. 2. C.
Columnnea erecta. Lam.
Gesneria pulchella. Sw.
Trevirana coccinea. W.

CYRTHANTHUS

- angustifolius*. Ait. 2. T.
Crinum angustifolium. L.
obliquus. Ait. 2. T.
Amaryllis umbellata. L'H.
Crinum obliquum. L.
ventricosus. W. 2. T.

CYRTOPODIUM

- Andersonii*. Andr. 2. C.

CYTISUS

- alpinus*. W. ʒ. D.
argenteus. L. ʒ. D.
austriacus. L. ʒ. D.
biflorus. Ait. ʒ. D.
Cajan. L. ʒ. D.
capitatus. Jacq. ʒ. D.
C. supinus. L.
divaricatus. L. ʒ. D.

CYTISUS

Spartium complicatum, Sp.
pl.

elongatus, Kit. †. D.

falcatus, Kit. †. D.

foliosus, L'Herit. †. T.

hirsutus, L. †. D.

Laburnum, L. †. D.

β. *quercifolius*.

lotoides, W. †. D.

nigricans, L. †. D.

paniculatus, H. Schwetz.

†. D.

proliferus, L. †. T.

purpureus, Scop. †. D.

sessilifolius, L. †. D.

wolgaricus, W. †. D.

C. pinnatns, Pall.

DACTYLOCTENIUM

aegyptiacum, R. S. C.

Eleusine aegyptiaca, Pers.

Cynosurus aegyptius, L.

DAHLIA

vide *Georgina*.

DALBERGIA

arborea, W. †. C.

Galedupa indica, Lam.

* *scandens*.

DAPHNE

alpina, L. †. D.

altaica, Pall. †. D.

Cneorum, L. †. D.

β. *foliis variegatis*.

collina, Smith. †. T.

DAPHNE

Laureola, L. †. D.

* *marginata*.

Mezereum, L. †. D.

odora, Thunb. †. T.

pontica, L. †. T.

sericea, Vahl. †. T.

Tartonnaira, L. †. T.

villosa, L. †. T.

DATURA

fastuosa, L. ☉. C.

β. *flore pleno*.

γ. — *violaceo*.

suaveolens, H. Bonpl. †. T.

D. arborea, W.

Brugmansia candida, Pers.

DAVIESIA

latifolia, Andr. †. T.

ulicina, Andr. †. T.

DECUMARIA

barbara, L. †. T.

sarmentosa, Bosc. †. T.

Forsythia scandens, Walt.

DELPHINIUM

azureum, H. monac. 4. D.

cheilanthes, Fischer. 4. D.

Schr. pl. rar. tab. 52.

formosum, H. monac. 4. D.

grandiflorum, L. 4. D.

β. *flore pleno*.

hybridum, Steph. 4. D.

intermedium, Ait. 4. D.

peregrinum, L. ☉. D.

pictum, W. ♂. D.

revolutum, H. monac. 4. D.

DELPHINIUM

- serotinum. *H. monac.* 4. D.
vitifolium. *H. monac.* 4. D.

DENNSTEDTIA

- juncea. *Mihi.* 4. T.
Lapeyrousia juncea. B.
Mag.

DESMANTHUS

- diffusus. *W.* 5. C.
Mimosa pernambucana. L.
natans. *W.* ⑤. C.
Mimosa natans. Vahl.
Neptunia oleracea. Lour.
punctatus. *W.* 5. C.
Mimosa punctata. L.
virgatus. *W.* 5. C.
Mimosa virgata. L.

DESMOCHAETA

- flavescens. *Dec.* 4. ⑤. C.
D. lappacea. H. Cels.
Achyranthes atropurpurea.
Lam.

- A. styracifolia.* Burm.

DIANELLA

- coerulea. *W.* 4. T.
nemorosa. *W.* 4. C.
Dracaena ensifolia. W.
Anthericum adenanthera. L.

DIANTHUS

- barbatus. *L.* 4. D.
bicolor. *H. monac.* 4. D.
caesius. *Smith.* 4. D.
caucasicus. *M. B.* 4. D.
nitidus. *H. Pesth.* 4. D.

DIANTHUS

- plumarius. *L.* 4. D.
Pseudo - Armeria. *M. B.*
⑤. D.
ruthenicus. 4. D.
superbus. *L.* 5. D.
sylvaticus. *Hoppe.* 4. D.
tartaricus. *Schrank.* 4. D.

DICHONDRA

- argentea. *W.*
β. sericea. *Sw.*
repens. *R. Br.* 4. T.
Sibthorpia evolvulacea. L.
Steripha reniformis. Gaertn.

DICKSONIA

- * arborea.
Culcita. *Ait.* 4. T.

DICTAMNUS

- albus. *L.* 4. D.
β. flore purpureo.

DIERVILLA

- Tournefortii. *Mx.* 5. D.
D. acadiensis. Dum. C.
D. canadensis. W.
D. humilis. Pers.
Lonicera Diervilla. W.

DIGITALIS

- canariensis. *L.* 5. T.
D. acanthoides. Com.
ferruginea. *L.* 4. D.
obscura. *L.* 4. D.
orientalis. *Lam.* 4. T.
purpurea. *L.* 5. 4. D.

DIGITALIS

- Thapsi. *L.* 4. D.
tomentosa. *H. monac.* 4. D.

DILLENIA

- dentata. *Thunb.* 5. C.
Wormia triquetra. Rotth.
speciosa. *L.* 5. C.

DILLWYNIA

- glaberrima. *Ait.* 5. T.

DIMOCARPUS

- Litchi. *Ait.* 5. C.
Sapindus edulis. Ait.
Euphoria punicea. Pers.

DIOSCOREA

- bulbifera. *W.* 4. C.
polygonoides. *H. Bonpl.*
4. C.
sativa. *L.* 4. C.

DIOSMA

- capitata. *L.* 5. T.
D. imbricatum. Dam. C.
ciliata. *L.* 5. T.
cordata. *Mart. Erl.* 5. T.
cupressina. *W.* 5. T.
D. dichotoma. Berg.
Brunia uniflora. L.
ericoides. *Thunb.* 5. T.
* fumosa.
hirsuta. *W.* 5. T.
hispida v. Bucco.
lanceolata. *Thunb.* 5. T.
Hartogia lanceolata. L.
latifolia v. *Baryosma.*

DIOSMA

- longifolia. *Wendl.* 5. T.
obtusata. *Thunb.* 5. T.
oppositifolia. *R. S.* 5. T.
D. succulenta. Thunb.
purpurea. *H. Cels.* 5. T.
scoparia. *H. Cels.* 5. T.
* tenella.
tenuifolia. *W.* 5. T.
D. linifolia. Hortul.
virgata. *Thunb.* 5. T.

DIOSPYROS

- * intermedia.
Kaki. *L.* 5. T.
Lotus. *L.* 5. T.
virginiana. *L.* 5. D.

DIOTIS

- * candissima.

DIPTERIX

- odorata. *Schreb.* 5. C.
Baryosma Tongo. Pers.

DIRCA

- palustris. *L.* 5. T.

DISANDRA

- prostrata. *L.* 4. T.
D. sericea. Hortul.
Sibthorpia peregrina. Sp.
pl.

DODECATHEON

- Meadia. *L.* 5. T.

DODONAEA

- angustifolia. *L.* 5. T.
cuneifolia. *Mihi.* 5. T.

DODONAEA

- * *jamaicensis*.
- triquetra*. L. §. T.
- viscosa*. L. §. C.
- Carpinus viscosa*. Burm.
- Ptelea viscosa*. Sp. pl.

DOLICHOS

- lignosus*. L. §. T.
- * *paniculatus*.
- purpureus*. L. ☉. C.

DOMBEYA

- acerifolia* v. *Pterospermum*.
- * *angustifolia*.
- ferruginea*. Cav. §. C.
- * *nivea*.

DOODIA

- aspera*. Ait. 4. T.

DORONICUM

- austriacum*. W. 4. D.

DORSTENIA

- Contrajerva*. L. 4. C.

DORYANTHES

- excelsa*. Ait. §. T.

DRACAENA

- Draco*. Haw. §. C.
- ferrea*. Jacq. §. C.
- marginata* v. *Lomatophyllum*.
- * *mauritanica*.
- reflexa*. H. Belv. §. C.
- terminalis*. L. §. C.
- tessellata*. W. §. C.

DRACENA

- marginata*. Lam.
- umbraculifera*. Jacq. §. C.
- D. arborea*.
- undulata*. L. §. T.

DRACOCEPHALUM

- austriacum*. L. 4. ♂. D.
- canariense*. L. 4. D.
- peregrinum*. L. 4. D.
- Ruyschiana*. L. 4. D.
- Ruyschiana spicata*. Mill.
- sibiricum*. L. 4. D.
- thymiflorum*. L. ♂. D.
- virginianum*. L. 4. D.

DRACONTIUM

- pertusum*. L. §. C.

DRIMIA

- lancaefolia*. H. Belv. 4. T.

DUHAMELIA

- chrysantha*. Pers. §. C.
- Hamelia patens*. West.
- patens*. Pers. §. C.
- Hamelia coccinea*. Sw.

DURANTA

- Ellisia*. L. §. C.
- microphylla*. H. Belv. §. C.
- Plumieri*. L. §. C.

ECHINOPS

- sphaerocephalus*. L. 4. D.

ECHITES

- difformis*. Walt. §. T.
- * *rosea*.
- suberecta*. L. §. C.
- umbellata*. L. §. C.

ECHIUM

- ambiguum. Dec. ʒ. T.
E. candicans. Lam.
 densiflorum. Dec. ʒ. T.
E. fastuosum. Ait.
 fruticosum. Edw. ʒ. T.
 giganteum. Dec. ʒ. T.
 grandiflorum. Andr. ʒ. T.
E. formosum. Pers.
E. sempervirens. Kerner.
E. tubiferum. Poir.
 lineatum. Lehm. ʒ. T.
 rubrum. Jacq. ♂. ʒ. D.
E. rossicum. Gmel.
 strictum. W. ♂. T.
 virescens. Dec. ʒ. T.
E. strictum. Lam.

EHRETIA

- Bourreria*. Mill. ʒ. C.
Bourreria succulenta. Jacq.
Cordia Bourreria. L.
 laxa. Jacq. ʒ. C.
 * scabra.
 tinifolia. L. ʒ. C.

ELAEAGNUS

- angustifolia. L. ʒ. D.
E. inermis. Mill.
 latifolia. L. ʒ. C.
 orientalis. L. ʒ. T.

ELAEOCARPUS

- * americanus.
 cyaneus. H. Cels. ʒ. T.

ELAEODENDRUM

- australe. Vent. ʒ. T.

ELAEODENDRUM

- Lamarkia dentata*. H. angl.
 orientale. Jacq. ʒ. C.
Rubentia olivina. Juss.

ELAIS

- guinensis. L. ʒ. C.

ELATE

- sylvestris. L. ʒ. C.

ELEPHANTOPUS

- scaber. L. ʒ. C.
 spicatus. Sw. ʒ. C.

ELEUSINE

- aegyptiaca* v. *Dactyloctenium*.

ELICHRYSUM

- argenteum. W. ʒ. T.
Xeranthemum argenteum.
 Thunb.
 * filiforme.
 fulgidum. W. ʒ. T.
Gnaphalium aureum.
 Houtt. n.
Xeranthemum fulgidum. L.
 proliferum. W. ʒ. T.
 retortum. W. ʒ. T.
Xeranthemum retortum. L.
 sesamoides. W. ʒ. T.
X. sesamoides. L.
 speciosissimum. W. ʒ. T.
X. speciosissimum. L.
 Staehelina. W. ʒ. T.
Xeranthemum Staehelina.
 L.

ELICHRYSUM

- variegatum. *W.* §. T.
Xeranthemum variegatum.
 L.
 vestitum. *W.* §. T.
Gnaphalium vestitum.
 Thunb.
Xeranthemum vestitum. L.

EMBOTHRIMUM

- dentatum v. *Lomatia.*
 salicifolium v. *Hakea.*

EMBRIOPTERIS

- glutinifera. *Roxb.* §. C.
E. peregrina. Gaertn.

ENCELIA

- canescens* }
halimifolia } v. *Pallasia.*

EPACRIS

- longiflora. *Cav.* §. T.
 pulchella. *Cav.* §. T.
 purpurascens. *Cav.* §. T.

EPHEDRA

- distachya. *L.* §. T.
 monostachya. *L.* §. D.

EPIDENDRUM

- cochleatum. *L.* 4. C.
 conopseum. *Ait.* 4. C.
 elongatum. *Jacq.* 4. C.
ensifolium v. *Cymbidium.*
 * species nova.

EPILOBIUM

- pubescens. *L.* 4. D.
E. parviflorum. Hoffm.
E. villosum. Ait.

EPIMEDIUM

- alpinum. *L.* 4. D.

ERANTHEMUM

- bicolor. *Schrank.* §. C.
Schr. pl. rar. tab. 8.
 microphyllum. *Brown.* §.
 C.
Justicia microphylla. Lam.

ERICA

- abietina. *L.* §. T.
 amoena. *Wendl.* §. T.
E. plumosa. Andr.
 arborea. *W.* §. T.
E. caffra. L.
E. procera. Salisb.
E. scoparia. Thunb.
 * *arbutifolia.* §. T.
 assurgens. *L.* §. T.
 australis. *L.* §. T.
E. pistillaris. Salisb.
 baccans. *W.* §. T.
E. baccaeformis. Salisb.
Banksii. Andr. §. T.
 β. *purpurea.*
 barbata. *Andr.* §. T.
 blanda. *Ait.* §. T.
caffra. *L.* §. T.
E. tenuis. Salisb.
 calycina. *W.* §. T.
E. gnaphaloides. Berg.
 capitata. *W.* §. T.
E. byssina. Salisb.
 cerinthoides. *L.* §. T.
E. mutica. Thunb.
 ciliaris. *L.* §. T.

ERICA

- cinerea. *W.* ♀. *T.*
E. humilis. Neck.
E. mutabilis. Salisb.
 β. alba.
 γ. rubra.
 coccinea. *W.* ♀. *T.*
E. abietina. L.
 concinna. *Ait.* ♀. *T.*
E. abietina. Andr.
F. paludosa. Salisb.
 conferta. *Andr.* ♀. *T.*
 congesta. *Andr.* ♀. *T.*
 conspicua. *Ait.* ♀. *T.*
 * coralloides.
 corifolia. L. ♀. *T.*
 costata. *Andr.* ♀. *T.*
 cruenta. *Ait.* ♀. *T.*
E. melliflua. Salisb.
 cylindrica. *Thunb.* ♀. *T.*
 * cymosa.
Daboecia v. *Menziesia.*
 * declinata.
 divaricata. *Wendl.* ♀. *T.*
E. persoluta. L.
 elata. *Ait.* ♀. *T.*
E. longiflora. Salisb.
 empetrifolia. L. ♀. *T.*
 empetroides. *Andr.* ♀. *T.*
 erubescens. *Ait.* ♀. *T.*
 fascicularis. *Ait.* ♀. *T.*
E. coronata. Andr.
 * fibula.
 * flaccida.
 fucata. *Thunb.* ♀. *T.*

ERICA

- scoparia. *W.*
 * fulgida.
 gilva. *Wendl.* ♀. *T.*
E. gelida. Hortul.
 gracilis. *Wendl.* ♀. *T.*
 herbacea. L. ♀. *D.*
E. carnea. Scop.
E. saxatilis. Salisb.
 * hispida.
 hispidula. L. ♀. *T.*
E. absynthoides. Lam.
E. virgularis. δ. Salisb.
 hybrida. *Vent.* ♀. *T.*
 ignescens. *Wendl.* ♀. *T.*
 imbricata. *Thunb.* ♀. *T.*
 incarnata. *Thunb.* ♀. *T.*
 lachneaeifolia. *Andr.* ♀. *T.*
 laevis. *Wendl.* ♀. *T.*
 Lambertiana. *Andr.* ♀. *T.*
 lanata. *Wendl.* ♀. *T.*
 laniflora. *Smith.* ♀. *T.*
 mammosa. *W.* ♀. *T.*
E. abietina. *Thunb.*
E. verticillata. *W.*
 β. major.
 margaritacea. *W.* ♀. *T.*
E. cristata. *Thunb.*
E. obesa. Salisb.
E. margaritifera. Hortul.
 marifolia. *Ait.* ♀. *T.*
 mediteranea. *W.* ♀. *T.*
E. lugubris. *W.*
 mellifera. *Wendl.* ♀. *T.*
 minima. *Vent.* ♀. *T.*

ERICA

- Mansoniana*. L. §. T.
multiflora. W. §. D.
E. juniperiflora. Garidel.
 β. alba.
nigrita. L. §. T.
E. laricina. Berg.
E. velutæflora. Salisb.
Passerina. Ait. §. T.
pellucida. Ait. §. T.
pendula. Wendl. §. T.
persoluta. W. §. T.
E. pelviformis. Salisb.
E. subdivaricata. Berg.
petiolaria. Thunb. §. T.
Petiveriana. W. §. T.
E. Petiveri.
phyllicoides. W. §. T.
pilulifera. L. §. T.
Plukenetii. Ait. §. T.
polytrichifolia. H. Par. §.
 T.
pomifera. H. Cels. §. T.
pubescens. W. §. T.
E. pallida. Salisb.
E. tardiflora. Lam.
quadriflora. Ait. §. T.
E. Bergiana. W.
E. lacunæflora. Salisb.
ramentacea. Andr. §. T.
E. multumbellifera. Berg.
E. bullularis. Salisb.
reflexa. Wendl. §. T.
rubens. Thunb. §. T.
 * *Salisburia*.

ERICA

- scoparia*. L. §. T.
Sebana. W. §. T.
E. cothurnalis. Salisb.
E. Plukenetii. Berg.
E. socciflora. Pers.
 β. coccinea.
 γ. fusca.
speciosa. Ait. §. T.
spicata. Thunb. §. T.
E. favosa. Salisb.
E. sessiliflora. L.
stricta. W. §. T.
 * *struthiolaefolia*.
taxifolia. Ait. §. T.
tenella. Ait. §. T.
tenuifolia. W. §. T.
 * *tenuis*.
Tetralix. W. §. D.
E. betulæformis. Salisb.
 β. flore albo.
 γ. speciosa.
 * *translucens*.
triceps. Wendl. §. T.
triflora. W. §. T.
tubiflora. W. §. T.
E. tubulosa. Smith.
urceolaris. Ait. §. T.
E. lamellaris. Salisb.
E. pentaphylla. L.
vagans. Smith. §. T.
E. multiflora. Labill.
E. vaga. Salisb.
verticillata. Andr. §. T.
virgata. Wendl. §. T.

ERICA

viridipurpurea. *L.* §. T.

E. virescens. Thunb.

vulgaris v. *Calluna*.

ERIGERON

foetidum v. *Conyza*.

ERINUS

alpinus. *L.* 4. D.

ERIOCEPHALUS

frutescens. *Ait.* §. T.

E. africanus.

ERIOSPERMUM

* *virgatum*.

ERODIUM

chamaedrioides. *W.* 4. T.

* *cotyledonis*.

hymenoides. *L'Herit.* 4. T.

Geranium geifolium. *Desf.*

G. trifolium. *Cav.*

incarnatum. *W.* §. T.

Geranium incarnatum.

Cav.

* *ruthenicum*.

ERYNGIUM

foetidum. *L.* ♂. C.

planum. *L.* 4. D.

ERYTHRINA

abyssinica. *W.* §. C.

carnea. *Ait.* §. C.

Corallodendron. *L.* §. C.

* *excelsa*.

glauca. *W.* §. C.

herbacea. *L.* 4. T.

ERYTHRINA

* *incana*.

* *ovalifolia*.

palustris. *Mart.* §. C.

* *Panacocco*.

picta. *L.* §. C.

velutina. *W.* §. C.

* *species nova*.

ERYTHRONIUM

Dens canis. *L.* 4. T.

E. longifolium. *Mill.*

ETHULIA

struthium. *W.* 4. C.

EUCALYPTUS

* *aromatica*. *H. Cels.* T.

* *cornuta*.

* *glauca*. *H. Cels.* T.

* *hirsuta*.

hypericifolia. *H. Par.* §. T.

* *marginata*.

obliqua. *L'Herit.* §. T.

* *perfoliata*.

piperita. *White.* §. T.

pulverulenta. *H. Cels.* §. T.

resinifera. *White.* §. T.

Metrosideros gumifera.

Gaertn.

robusta. *Smith.* §. T.

* *rubicula*.

saligna. *Smith.* §. T.

* *virgata*.

* *species nova*.

EUCLEA

racemosa. W. f. T.

EUCOMIS

nana. Jacq. 4. T.

punctata. L'Herit. 4. T.

regia. Ait. 4. T.

EUGENIA

* *acuminata.*

* *australis.*

baruensis. Jacq. f. C.

elliptica. Smith. f. C.

Jambos. L. f. C.

* *madagascariensis.*

malaccensis. L. f. C.

uniflora. L. f. C.

EUPATORIUM

conyzoides. Vahl. f. C.

Schr. pl. rar. tab. 85.

cordifolium. Sw. f. C.

Dalea. L. f. C.

Houstoni. L. f. C.

perfoliatum. L. 4. D.

EUPHORBIA

antiquorum. L. f. C.

* *Cacalina.*

canariensis. W. f. C.

cereiformis. W. f. C.

* *glaucescens.*

hystrix v. Treisia.

laeta. Ait. f. T.

E. divaricata. Jacq.

* *multangularis.*

* *noctiflora.*

officinarium. W. f. C.

* *Ornithopus.*

EUPHROBIA

polygona. Haw. f. C.

* *praecox.*

spartioides. Hornem. T.

* *toxicaria.*

uncinata. Dec. f. C.

* *species nova.*

EUTAXIA

myrtifolia. Ait. f. T.

EVOLVULUS

ericaefolius. Schrank. f. C.

Schr. pl. rar. tab. 94.

EVONYMUS

americana. W. f. D.

atropurpurea. Jacq. f. D.

E. carolinensis. Marsh.

europaea. L. f. D.

E. vulgaris. Pers.

latifolia. W. f. D.

E. europaeus β. latifolius. L.

verrucosa. W. f. D.

E. europaeus γ. leprosus. L.

EVOSMA

latifolia. Mihi. f. C.

Coussapoa latifolia. Aubl.

EXACUM

viscosum. Smith. f. T.

Gentiana viscosa. Ait.

EXOSTEMA

caribaeum. R. S. f. C.

Cinchona caribaea. Jacq.

floribundum. R. S. f. C.

Cinchona floribunda. Sw.

— *montana. Badier.*

FABRICIA

- laevigata. *Smith.* §. T.
myrtifolia. *Gaertn.* §. T.

FAGARA

- capensis. *Thunb.* §. T.
tragodes. *L.* §. C.
Pterota. *L.* §. C.

FAGUS

- americana. *W.* §. D.
* asplenifolia.
* cristata.
sylvatica. *L.* §. D.
 β. foliis atrorubentibus.
 γ. foliis incisis.

FALKIA

- albens. *Mart.* C.
repens. *L.* 4. T.
Convolvulus Falkia. Thunb.

FERRONIA

- elephantum. *Roxb.* §. C.

FERRARIA

- pavonia. *L.* 4. C.
undulata. *W.* 4. C.

FERULA

- laevigata. *Sprengel.* 4. T.
Bubon laevigatum. Ait.

FICUS

- americana. *Sw.* §. C.
aquatica. *Ait.* §. C.
F. denticulata. Vahl.
benghalensis. *Vahl.* §. C.
benjamina. *Vahl.* §. C.
capensis. *Thunb.* §. T.
Carica. *Thunb.* §. T.

FICUS

- citrifolia. *Lam.* §. C.
elastica. *H. Cels.* §. C.
* elegans.
* glandulosa.
glaucophylla. *Pers.* §. C.
indica. *Vahl.* §. C.
laurifolia. *Lam.* §. C.
F. martinicensis. W.
F. virens. Ait.
* Lichtensteinii.
macrophylla. *Desf.* §. C.
mauritiana. *Lam.* §. C.
nitida. *Thunb.* §. C.
nymphaeifolia. *Vahl.* §. C.
 C.
pertusa. *Vahl.* §. C.
arbutifolia. *H. Paris.*
* oppositifolia.
populifolia. *Vahl.* §. C.
racemosa. *Vahl.* §. C.
religiosa. *Vahl.* §. C.
rubiginosa. *Vahl.* §. T.
salicifolia. *Vahl.* §. C.
Ficus indica. Forsk.
scabra. *Forsk.* §. C.
F. turbinata. W.
* speciosa.
stipulata. *Thunb.* §. T.
Sycomorus. *Lam.* §. C.
F. cypria. Raun.
terebrata. *W.* §. C.
ulmifolia. *Lam.* §. C.
venosa. *Ait.* §. C.
F. infectoria. W.

FLACOURTIA

Ramontchi. L'Herit. *h.* C.

FLAMINGIA

strobulifera. Ait. *h.* C.

Hedysarum strobiliferum.

Ait. H. K. ed. pr.

FONTANESIA

phillyraeoides. Ait. *h.* T.

FOTHERGILLA

alnifolia. L. *h.* D.

β. lanceolata.

FRAGARIA

vesca. L. *q.* D.

β. flore pleno.

FRANKENIA

* *thymifolia.*

FRANSERIA

artemisioides. Ait. *h.*

Xanthium fruticosum. Ait.

H. K. ed. pr.

FRAXINUS

acuminata. Lam. *h.* D.

F. americana. L.

F. concolor. Mx.

F. novae Angliae. Wangerh.

* *alba.* *h.* D.

angustifolia. Bauh. *h.* D.

argentea. Loisel. Del. *h.* D.

aurea. W. *h.* D.

caroliniana. W. *h.* D.

F. excelsior. Walt.

F. lanceolata. Borkh.

F. serratifolia. Mx.

FRAXINUS

epiptera. Mx. *h.* D.

F. canadensis. Gaertn.

F. discolor. Mx.

excelsior. Vahl. *h.* D.

F. excelsa.

β. aurea. W.

γ. crispa. W.

δ. pendula. W.

ε. foliis variegatis.

expansa. W. *h.* D.

* *floridana.*

heterophylla. Vahl. *h.* D.

F. monophylla. Desf.

F. simplicifolia. W.

* *jaspidea.*

* *integrifolia.*

juglandifolia. Vahl. *h.* D.

* *latifolia.*

nana. W. *h.* D.

Ornus. Vahl. *h.* D.

F. florifera. Scop.

F. paniculata. Mill.

Ornus europaea. Pers.

* *β. macrophylla.*

oxycarpa. W. *h.* D.

F. oxyphylla. M. B.

F. Ornus. Pall.

parvifolia. W. *h.* D.

platicarpa. Vahl. *h.* D.

F. caroliniana. Catesb.

polemonifolia. Poir.

F. nana. Desf.

pubescens. Vahl. *h.* D.

F. nigra. Du Roy.

FRAXINUS

- tomentosa.* Mx.
quadrangulata. Mx. h. D.
F. tetragona. H. Cels.
 * *Richardi.* H. Cels.
rotundifolia. Ait. h. D.
Ornus manifera. Hortul.
salicifolia. H. Belv. h. D.
sambucifolia. Vahl. h. D.
 * *sinensis.*
subvillosa. Bosc. h. D.
tamariscifolia. Vahl. h. D.
F. lentiscifolia. H. Paris.
F. parvifolia. Lam.
verrucosa. W. E. suppl.
 h. D.
 * *viridis.*

FRITILLARIA

- imperialis.* L. 4. D.
Meleagris. L. 4. D.
tulipaefolia. M. B. 4. D.

FUCHSIA

- coccinea.* Ait. h. T.
lycioides. Andr. h. T.

FUMARIA

- capnoides* v. *Corydalis.*
formosa. Andr. 4. T.
Diclytra formosa. DC.
prehensibilis. Kit. 4. D.
sempervirens v. *Corydalis.*
spicata. L. ☉. D.

FURCRAEA

- foetida.* Haw. h. C.
Agave foetida. W.
tuberosa. Haw. h. C.

GAERTNERA

- racemosa.* Roxb. h. C.
Banisteria benghalensis. L.

GALEGA

- caribaea.* L. h. C.
 * *Heyniana.*
 * *lancifolia.*
 * *mexicana.*
ochroleuca. Jacq. h. C.
officinalis. L. 4. D.

GARDENIA

- * *amoena.*
 * *campanulata.*
florida. Ait. h. C.
Jasminum capense. Mill.
 β. *flore pleno.*
latifolia. Ait. h. C.
longifolia. Ruiz. P. h. C.
micrantha. Thunb. h. C.
G. longiflora. Ait.
Randia longiflora. Salisb.
 * *Pavetta.*
radicans. Thunb. h. C.
Randia. L. h. T.
Randia mitis.
 * *theobromaefolia.*
Thunbergia. Ait. h. C.
Caquepiria Bergkia. Gmel.
Gardenia crassicaulis. Salisb.
G. verticillata. Lam.
Thunbergia capensis. Mont.

GARUGA

- pinnata.* Roxb. h. C.

GASTROLOBIUM

bilobum. *Ait.* ꝑ. T.

GASTROMIUM

* graveolens.

GAULTHERIA

procumbens. *Kalm.* ꝑ. T.

GAURA

mutabilis. *Cav.* ꝑ. T.

tripetala. *Cav.* ꝑ. T.

Oenothera anomala. *Curt.*

B. M.¹

GEHLENIA

pulchella. *Mihi.* ꝑ. T.

Sida pulchella. *Vent.*

GEISSORHIZA

obtusata. *Ker.* ꝑ. T.

G. setacea. *γ.* *Gawl.*

GENISTA

alba v. *Spartium.*

albida. *W.* ꝑ. D.

anglica. *L.* ꝑ. D.

canariensis. *L.* ꝑ. T.

candicans. *L.* ꝑ. T.

* *caroliniana.*

decumbens. *W.* ꝑ. D.

G. pedunculata.

G. prostrata. *Lam.*

diffusa. *W.* ꝑ. D.

G. humifusa. *Wulf.*

germanica. *L.* ꝑ. D.

hispanica. *Cav.* ꝑ. T.

linifolia v. *Spartium.*

ovata. *Kit.* ꝑ. D.

GENISTA

pilosa. *L.* ꝑ. D.

Spartium pilosum. *Roth.*

sagittalis. *L.* ꝑ. D.

Spartium sagittale. *Roth.*

sibirica. *L.* ꝑ. D.

sphaerocarpa v. *Spartium.*

spinosa v. *Spartium.*

tinctoria. *L.* ꝑ. D.

Spartium tinctorium. *Roth.*

virgata v. *Spartium.*

GENTIANA

asclepiadea. *L.* ꝑ. D.

lutea. *L.* ꝑ. D.

pannonica. *Jacq.* ꝑ. D.

G. purpurea. *Schrank.*

punctata. *L.* ꝑ. D.

GEOFFROYA

inermis. *Sw.* ꝑ. C.

GEORGINA

alba. *H. Belv.* ꝑ. D.

coccinea. *W.* ꝑ. D.

variabilis. *W.* ꝑ. D.

β. plures varietates.

GERANIUM

aconitifolium. *Ait.* ꝑ. D.

G. rivulare. *Vill.*

anemonefolium. *L'H.* ꝑ. T.

G. palmatum. *Cav.*

G. rutilans. *Ehrh.*

ibericum. *Cav.* ꝑ. D.

incanum. *L.* ꝑ. T.

macrorrhizon. *L.* ꝑ. D.

phaeum. *L.* ꝑ. T.

pyrenaicum. *L.* ꝑ. D.

GERANIUM

- reflexum *L.* 4. D.
 sanguineum. *L.* 4. D.
G. lancastriense. Wither.
 serotinum. *H. monac.* 4.
 striatum. *L.* 4. T.
 umbrosum. *Waldst. K.* 4.
 D.
 vlasovianum. *H. mon.* 4. D.
 * species nova.

GERYONIA

- cordifolia. *H. mon.* 4. D.
 crassifolia. *Schrank.* 4. D.
Saxifraga crassifolia. *L.*

GESNERIA

- tomentosa. *L.* 4. C.
G. erecta. Br. jam.

GEUM

- albidum. *Gmel.* 4. D.
 atlanticum. *Desf.* 4. D.
 heterophyllum. *Fisch.* 4. D.
 macrophyllum. *W.* 4. D.

GINGKO

- biloba* v. *Salisburia*.

GLADIOLUS

- angustus. *Vahl.* 4. T.
 blandus. *Ait.* 4. T.
G. albidus. *W.*
 carneus. *Jacq.* 4. T.
G. communis. *Thunb.*
G. cuspidatus. *Andr.*
 communis. *W.* 4. D.
 iridifolius. *Jacq.* 4. T.
Watsonia iridifolia. *Gawl.*

GLADIOLUS

- lineatus. *Salisb.* 4. T.
Ixia squalida. β . *Ait.*
Tritonia lineata. *Gawl.*
 plicatus. *Thunb.* 4. T.
 refractus. *Jacq.* 4. T.
G. resupinatus. *Pers.*
Tritonia refracta. *Gawl.*
 roseus. *Jacq.* 4. T.
G. amoenus. *Ehrh.*
Houttynia capensis.
 Houtt.
Watsonia capensis. *Pers.*
 securiger. *Ait.* 4. T.
Ixia gladiolaris. *Lam.*
Montbretia securigera. *Re-*
 dout.
Tritonia securigera. *Ker.*
 tubiflorus. *Thunb.* 4. T.
Ixia tubiflora. *Bot. Mag.*
 GLEDITSCHIA
 * *caspica*.
 horrida. *Hort.* 4. D.
G. chinensis. *Hortul.*
G. sinensis. *Lam.*
inermis v. *Acacia*.
 monosperma. *Walt.* 4. D.
G. aquatica. *M. B.*
G. carolinensis. *Lam.*
 * *orientalis*.
 triacanthos. *L.* 4. D.
G. meliloba. *Walt.*
G. spinosa. *Marsh.*
 GLOBULARIA
 salicina. *Lam.* 4. T.

GLOBULARIA*longifolia*. Ait.*Alypum salicifolium*. H.

Gor.

GLOBULEA*cultrata*. Haw. ‡. T.*Crassula cultrata*. W.**GLORIOSA***superba*. L'Herit. ‡. C.*Methonica superba*. Pluk.**GLOXINIA***maculata*. L'Herit. ‡. C.*Martynia perennis*. L.*speciosa*. Mihi. ‡. C.*G. formosa*. Ait.**GLYCINE*** *americana*.*bituminosa*. L. ‡. T.*caribaea*. Jacq. ‡. C.* *chinensis*.*frutescens*. L. ‡. T.*tomentosa*. L. ‡. C.* *species nova*.**GLYZYRRHIZA***echinata*. L. ‡. D.**GMELINA***parviflora*. Roxb. ‡. C.*G. indica*. Burm.* *sinuata*.**GNAPHALIUM*** *angustifolium*.*apiculatum*. Bot. Mag. ‡. T.*aureum* v. *Elichrysum*.*congestum*. Lam. ‡. T.**GNAPHALIUM***tricostatum*. Thunb.*crassifolium*. L. ‡. T.*decurrans*. Schrank. ‡. T.*Schr. pl. rar. tab. 84.**ericoides*. L. ‡. T.*eximium*. L. ‡. T.* *ferrugineum*.*flaccidum*. H. Carlsr. ‡. T.*grandiflorum*. L. ‡. T.*helianthemifolium*. L. ‡. T.*imbricatum*. L. ‡. T.*latifolium*. Thunb. ‡. T.*margaritaceum*. L. ‡. D.*odoratissimum*. L. ‡. T.*G. aureo-fulvum*. Berg.*orientale*. L. ‡. ‡. T.*Stoechas*. L. ‡. T.*teretifolium*. L. ‡. T.*undulatum*. L. ☉. T.**GNIDIA***pinifolia*. L. ‡. T.*simplex*. L. ‡. T.**GOMPHOCARPUS***arborescens*. R. Br. ‡. T.*Asclepias arborescens*. L.*fruticosus*. R. Br. ‡. T.*Apocynum salicifolium*.

Med.

Asclepias fruticosa. L.**GOMPHOLOBIUM***celsianum* v. *Sckellia*.**GOODENIA***grandiflora*. Curt. ‡. T.*G. appendiculata*. Jacq.

GOODENIA

- * lanceolata.
- * latifolia.
- ovata. *Smith.* ‡. T.

GOODIA

- lotifolia. *Ait.* ‡. T.
- pubescens. *Ait.* ‡. T.

GORDONIA

- Lasyanthus. *L.* ‡. T.
- pubescens. *Lam.* ‡. T.

GORTERIA

- pectinata. *Thunb.* ‡. T.

GOSSYPIUM

- arboreum. *L.* ‡. C.
- * chinense.
- religiosum. *L.* ‡. C.

GOUANIA

- domingensis. *W.* ‡. C.

GREVILLEA

- linearis. *Ait.* ‡. T.
- sericea. *Ait.* ‡. T.

GREWIA

- occidentalis. *W.* ‡. C.
- orientalis. *L.* ‡. C.
- * species nova.

GRISLEA

- tomentosa. *Roxb.* ‡. C.
- Lythrum fruticosum.* *L.*

GUAJACUM

- officinale. *L.* ‡. C.
- sanctum. *L.* ‡. C.

GUETTARDA

- rugosa. *Sw.* ‡. C.

GUILANDINA

- Bonduc. *L.* ‡. C.
- Bonducella. *L.* ‡. C.
- Schr. pl. rar. tab. 68.*

GYMOCLADUS

- canadensis. *Lam.* ‡. T.

GYPSOPHILA

- elegans. *H. monac.*
- perfoliata. *L.* ‡. D.
- Steveni. *Schrank.*

GYROCARPUS

- americanus. *Jacq.* ‡. C.
- asiaticus. *W.* ‡. C.
- G. Jacquini.* *Roxb.*

HAEMANTHUS

- albiflos. *L.* ‡. T.
- coccineus. *L.* ‡. T.
- * longifolius.
- orbicularis. *H. Belv.* ‡. T.
- puniceus. *L.* ‡. T.
- tigrinus. *Jacq.* ‡. T.
- * trisvagina.

HAEMATOTOXYLON

- campechianum. *L.* ‡. C.

HAKEA

- acicularis. *Br.* ‡. T.
- Banksia tenuifolia.* *Salisb.*
- Conchium aciculare.* *Vent.*
- Hakea sericea.* *Wendl.*
- * aquifolia, minor.
- ceratophylla. *Br.* ‡. T.
- Conchium ceratophyllum.*
- Smith.*
- cinerea. *Br.* ‡. T.
- dactyloides. *Cav.* ‡. T.

HAKEA

Banksia dactyloides. Gaert.

B. oleaefolia. Salisb.

Conchium dactyloides.

Vent.

C. nervosum. Gaertn.

florida. Br. h. T.

gibbosa. Cav. h. T.

Banksia gibbosa. Smith.

B. pinifolia. Salisb.

Conchium corniculatum. H.

C. cornutum. Gaertn.

C. sphaeroideum. Smith.

nitida. Br. h. T.

oleaefolia. h. T.

Conchium oleifolium.

Smith.

* *pugioniformis*.

* *rubricaulis*.

saligna. Br. h. T.

Conchium salicifolium.

Gaertn.

C. salignum. Smith.

Embothrium salicifolium.

Vent.

E. salignum. Andr.

suaveolens. Brown. h. T.

HALESIA

diptera. L. h. D.

tetraptera. L. h. D.

HALLERIA

lucida. L. h. T.

HALORAGIS

Cercodia. L. h. T.

HALORAGIS

Cercodia erecta. Murr.

Haloragis alata. Jacq.

H. tetragonia. L'Herit.

Tetragonia ivaefolia. L.

HAMAMELIS

virginiana. L. h. D.

HAMELIA

vide *Duhamelia*.

HARRACHIA

speciosa. Jacq. fil. h. C.

HAWORTHIA

arachnoides. Haw. 4. C.

Aloe arachnoides, α. Willd.

attenuata. Haw. 4. T.

major. Haw. 4. T.

A. margaritifera, *major*.

minima. Haw. 4. T.

A. margaritifera, *minima*.

minor. Haw. 4. T.

A. margaritifera, *minor*.

radula. Haw. 4. T.

HAYNEA

trijuga. h. C.

HEBENSTREITIA

ciliata. L. ☉. D.

HEDERA

arborea. L. h. D.

capitata v. *Aralia*.

Helix. L. h. D.

β. *foliis variegatis*.

quinquefolia v. *Ampelopsis*.

HEDYCHIUM

- coronarium. *Koenig.* 2. C.
Kaempferia Hedychium.
 miniatum. *Mihi.* 2. C.
H. angustifolium. Hortul.
H. coccineum. Link.
Alpinia miniata. Schrank.

HEDYSARUM

- * alatum.
 cochinchinense. *Schrank.*
 2. C.
Schr. pl. rar. tab. 25.
 gangeticum. *L.* 2. C.
 geminiflorum. *Mihi.* ☉. C.
 * gujanense.
 gyrans. *L.* ♂. C.
 * gyroides.
 * hamatum.
 incanum. *Sw.* 2. C.
 maculatum. *L.* ☉. C.
 marylandicum. *L.* 2. T.
 paniculatum. *L.* 2. D.
 pictum. *Jacq.* ♂. 2. T.
 pulchellum. *L.* 2. C.
 repens. *L.* 2. T.
 styracifolium. *L.* 2. C.
 * trinerve.
 triquetrum. ♂. C. L.
 uncinatum. *Jacq.* 2. C.
 vaginale. *L.* ☉. C.
 vespertilionis. *L.* ☉. ♂. C.

HELIANTHEMUM

- * decussatum.
 glutinosum. *Pers.* 2. T.
Cistus glutinosus. L.

HELIANTHEMUM

- laevipes. *Pers.* 2. T.
Cistus laevipes. L.
 mutabile. *Pers.* 2. T.
C. mutabilis. L.
 pilosum. *Pers.* 2. T.
C. pilosus. L.
 * vilosum.

HELIANTHUS

- divaricatus. *L.* 2. D.
 giganteus. *Lour.* 2. D.
H. cochinchinensis. *Pers.*
 linearis. *Cav.* 2. T.
 * Missouri.
 multiflorus. *W.* 2. D.
 * scaber.

HELICONIA

- Bihai. *Sw.* 2. C.
Musa Bihai. L.
 humilis. *Jacq.* 2. C.
Musa humilis. Aubl.
 psittacorum. *L.* 2. C.

HELICTERES

- bracteata. *Mart.* 2. T.
 carthaginensis. *L.* 2. C.
 jamaicensis. *Sw.* 2. C.
 spicata. *Mart.* 2. C.
 verbascifolia. *H. Cels.* 2. C.

HELIOPSIS

- laevis v. *Bupthalmum.*
 * tenuifolia.

HELIOTROPIUM

- corymbosum. *R. Pav.* 2. T.
 T.

HELIOTROPIUM

grandiflorum. Schrank.
Schr. pl. rar. tab. 2.
parviflorum. Hornem. ☉.
 C.

H. angiospermum. Murr.
peruvianum. L. ♀. T.
H. odoratum. Mönch.

HELLEBORUS

foetidus. L. 4. D.
niger. L. 4. D.
viridis. L. 4. D.

HEMEROCALLIS

alba. Andr. 4. T.
coerulea. Andr. 4. T.
flava. L. 4. D.
fulva. L. 4. D.

HEMIMERIS

coccinea }
urticaefolia } v. Alonsoa.

HERITIERA

vide L'Heritiera.

HERMANNIA

alnifolia. L. ♀. T.
althaeaefolia. L. ♀. T.
H. aurea. Jacq.
angularis. Jacq. ♀. T.
candicans. Ait. ♀. T.
H. praemorsa. Wendl.
cuneifolia. Jacq. ♀. T.
denudata. L. ♀. T.
disticha. Schrad. ♀. T.
H. rotundifolia. Jacq.
flammea. Jacq. ♀. T.

HERMANNIA

* *fragrans*.
 * *grandiflora*.
hirsuta. Schrad. ♀. T.
 * *hispida*.
holosericea. Jacq. ♀. T.
hyssopifolia. L. ♀. T.
lavandulaefolia. L. ♀. T.
micans. Schrad. ♀. T.
H. latifolia. Jacq.
plicata. Ait. ♀. T.
procumbens. Cav. ♀. T.
 * *purpurea*.
scabra. Jacq. ♀. T.

HERNANDIA

digitata. H. Cels. ♀. C.
ovigera. L. ♀. C.
sonora. L. ♀. C.

HESPERIS

matronalis. L. 4. D.

HEUCHERA

americana. L. 4. D.

HIBBERTIA

dentata v. Dillenia.
grossulariaefolia. Ait. ♀. T.
volubilis. Ait. ♀. T.

HIBISCUS

Abelmoschus. L. ♀. C.
Alcea hirsuta. Br. jam.
 * *acerifolius*.
 * *borbonensis*.
cruentatus. Schrank. C.
dimidiatus. Schrank. ♀. C.

HIBISCUS

- diversifolius*. Jacq. ʒ. C.
H. ficulneus. Cav.
elatus. Sw. ʒ. C.
esculentus. L. ☉. C.
H. ficifolius. Mill.
flavescens. Cav. ʒ. C.
ficulneus. L. ʒ. C.
H. sinuatus. Cav.
fraternus. W. ☉. C.
fugax. Mart. ʒ. C.
grandiflorus. Pers. ʒ. C.
Lampas. Cav. ʒ. T.
 * *macrophyllus*.
Manihot. L. ʒ. C.
H. palmatus. Cav.
mutabilis. L. ʒ. C.
palustris. L. ʒ. D.
phoeniceus. L. ʒ. C.
H. hirtus. Cav.
populneus. L. ʒ. C.
pruriens. W. ʒ. C.
Rosa sinensis. L. ʒ. C.
 β. flore luteo.
 γ. flore pleno.
Sabdariffa. L. ☉. C.
speciosus. Wendl. ʒ. C.
H. coccineus. Walt.
syriacus. L. ʒ. D.
Ketmia syriaca. Scop.
 β. flore rubro pleno.
 γ. — albo pleno.
 δ. — coeruleo.
tiliaceus. L. ʒ. C.
 * *tomentosus*.

- trionum*. L. ☉. D.
virginicus. Jacq. ʒ. T.
vitifolius. L. ☉. C.

HIERACIUM

- alpinum*. W. ʒ. D.
Apargia incana. Pers.
Hieracium incanum. L.
aurantiacum. L. ʒ. D.
sibiricum. W. ʒ. D.
undulatum. Ait. ʒ. D.
villosum. W. ʒ. D.

HIPPIA

- frutescens*. W. ʒ. T.
Eriocephalus pectinifolius.
 L.
Tanacetum frutescens. Sp.
 pl.

HIPPION

- bavaricum*. Schrank. ʒ. D.
Schr. pl. rar. tab. 35.

HIPPOMANE

- Mancinella*. W. ʒ. C.
Malus americana. Commel.

HIPPOPHAE

- canadensis*. L. ʒ. D.
rhamnoides. L. ʒ. D.

HOMALIUM

- racemosum*. Sw. ʒ. C.

HOPEA

- tinctoria* v. *Symplocos*.

HORNEMANNIA

- bicolor*. W. ☉. C.

HOUSTONIA

- * *alba*.
coccinea v. *Bouvardia*.

HOYA

- carnosa*. Brown. ♀. C.
Asclepias carnosa. L.
Schollia crassifolia. Jacq.

HUMEA

- elegans*. Smith. ♂. T.
Calomeria ameranthoides.
 Vent.

HURA

- crepitans*. W. ♀. C.

HYACINTHUS

- botryoides*. L. ♀. D.
comosus. L. ♀. D.
Muscari. L. ♀. D.
orientalis. L. ♀. D.
 β. plures varietates.

HYDRANGEA

- arborescens*. L. D.
 * *heterophylla*.
hortensis. Smith. ♀. T.
Hortensia mutabilis. Sneev.
H. opuloides. Jacq.
H. speciosa. W.
quercifolia. Bot. Mag. ♀.
 D.

- H. radiata*. Smith.
radiata. Walt. ♀. D.
H. nivea. Mx.

HYDROPHYLLUM

- magellanicum*. Lam. ♀. C.
Aldacea circinata. W.
Heliotropium pinnatum.
 Vahl.

HYOSCYAMUS

- aureus*. W. ♀. D.

HYPERANTHERA

- Moringa*. Vahl. ♀. C.
Guilandina Moringa. L.

HYPERICUM

- aegyptiacum*. L. ♀. T.
Androsaemum. L. ♀. D.
balearicum. L. ♀. T.
calycinum. L. ♀. D.
canariense. L. ♀. T.
Coris. L. ♀. T.
elatum. Ait. ♀. T.
hircinum. L. ♀. D.
hirsutum. L. ♀. D.
monogynum. L. ♀. T.
mutilum. L.
olympicum. L. ♀. D.
prolificum. L. ♀. D.
serpillifolium. W. ♀. D.
tomentosum. L. ♀. T.
undulatum. Schousb. ♀. T.

HYPOXIS

- erecta*. L. ♀. T.
sobolifera. Jacq. ♀. T.

HYPTIS

- angulata*. Mart. ♀. C.
barbata. Schrank. ♀. D.
glomerata. Schrank. ♀. C.
graveolens. Schrank. ♀. C.
macrochila. Mart. ♀. C.
micrantha. Mart. ♀. C.
mollis. Mart. ♀. C.
nepetoides. Schrank. ♀. C.
pectinata. Pers. ♀. C.
persica. W. ♀. C.

HYPTIS

Brotera persica. Sprengel.
undulata. Mart. 4. C.

HYSSOPUS

scrophulariaefolius. W. ♂.
 D.

JAMBOLIFERA

pedunculata. L. ♀. C.

JACQUINIA

arborea. Vahl. ♀. C.
aurantiaca. Schrank. ♀. C.
Schr. pl. rar. tab. 41.

JASMINUM

azoricum. L. ♀. T.
flexile. Vahl. ♀. C.
J. mauritanum. H. Berol.
gracile. Andr. ♀. T.
J. geniculatum. Vent.
J. volubile. Jacq.
grandiflorum. L. ♀. T.
J. hispanicum. Merian.
multiflorum. Roth. ♀. C.
odoratissimum. L. ♀. T.
officinale. L. ♀. T.
revolutum. Schrank. ♀. C.
Schr. pl. rar. tab. 66.
Sambac. Ait. ♀. C.
 β. *flore pleno*.
simplicifolium. Forst. ♀. C.

JATROPHA

Curcas. L. ♀. C.
Castigliona lobata. Fl. peruv.
gossipifolia. L. ♀. C.
J. staphisagrifolia. Mill.

JATROPHA

Manihot. L. ♀. C.
multifida. L. ♀. C.
panduraefolia. Pers. ♀. C.
J. acuminata. Lam.
J. hastata. Jacq.
urens. Jacq. ♀. C.
J. vitifolia. Mill.

IBERIS

gibraltarica. L. ♀. T.
linifolia. L. ♂. T.
odorata. L. ☉. D.
semperflorens. L. ♀. T.
 β. *foliis variegatis*.
sempervirens. L. ♀. T.

ILEX

Aquifolium. L. ♀. D.
 β. *crassifolia*. Ait.
 γ. *ferox*. W.
 δ. *echinata*. Mill.
 ε. *recurva*. Ait.
 ζ. *senescens*.
 * *buxifolia*.
Cassine. L. ♀. T.
I. caroliniana. Walt.
I. Dahoan. Walt.
crocea. Thunb. ♀. T.
emarginata. Thunb. ♀. T.
opaca. Ait. ♀. T.
Perado. Ait. ♀. T.
I. aestivalis. Lam.
vomitaria. Ait. ♀. T.
Cassine Peragua. Mill.
I. ligustrina. Jacq.

ILLICUM

anisatum. *L.* ‡. *T.*

* flavum.

floridanum. *L.* ‡. *T.*

IMPERATA

arundinacea. *Cyrill.* ‡. *T.*

Saccharum cylindricum.

Lam.

IMPERATORIA

Ostruthium. *W.* ‡. *D.*

INDIGOFERA

Anil. *L.* ‡. *C.*

angustifolia. *Ait.* ‡. *T.*

argentea. *L.* ‡. *C.*

australis. *W.* ‡. *C.*

* coerulea.

* lancifolia.

* madagascariensis.

psoraloides. *L.* ‡. *T.*

I. racemosa. *Sp. pl.*

* purpurea.

stricta. *Thunb.* ‡. *T.*

tinctoria. *L.* ‡. *C.*

vivax. *Schrank.* ‡. *C.*

INGA

alba. *W.* ‡. *C.*

Mimosa alba. *Sw.*

Unguis Cati. *W.* ‡. *C.*

Mimosa unguis cati. *L.*

INULA

crithmifolia. *L.* ‡. *T.*

Senecio succulentus. *Forsk.*

Helenium. *L.* ‡. *D.*

INULA

viscosa. *Ait.* ‡. ‡. *T.*

Erigeron viscosum. *L.*

IPOMOEA

bona nox. *L.* ⊙. *C.*

campanulata. *L.* *C.*

coccinea. *L.* ⊙. *C.*

grandiflora. *R. S.* ‡. ⊙.

heterophylla. *Schrank.* ⊙.

C.

hirsuta. *Schrank.* ⊙. *C.*

lilacina. *Schrank.* ⊙. *C.*

* insignis.

sinuata. *Ait.* ‡. ‡. *T.*

Convolvulus dissectus. *Mx.*

Ipotmoea dissecta. *Pursh.*

speciosa. *Pers.* ‡. ⊙.

Convolvulus speciosus. *Ait.*

* splendens.

ternata. *Jacq.* ‡. *C.*

* umbellata.

IRESINE

celosioides. *W.* ⊙. ‡. *C.*

* cristata.

IRIS

angusta. *Thunb.* ‡. *T.*

chinensis. *W.* ‡. *T.*

I. fimbriata. *Vent.*

compressa. *W.* ‡. *T.*

Moraea iridioides. *Thunb.*

cristata. *Ait.* ‡. *D.*

florentina. *L.* ‡. *D.*

germanica. *L.* ‡. *D.*

graminea. *L.* ‡. *D.*

IRIS

- Güldenstedtii. *Lepech.* 4. D.
 halophila. *Pall.* 4. D.
 lutescens. *Lam.* 4. D.
 pallida. *Lam.* 4. D.
I. odoratissima. *Jacq.*
 sambucina. *L.* 4. D.
 sibirica. *L.* 4. D.
 squalens. *L.* 4. D.
 Susiana. *L.* 4. T.
 Swertii. *Lam.* 4. D.
 tuberosa. *L.* 4. T.
 variegata. *L.* 4. D.
 xiphiodes. *Ehrh.* 4. D.
 Xiphium. *L.* 4. D.

ISOPOGON

- anemonefolius. *Ait.* 5. T.
 anethifolius. *Ait.* 5. T.
 formosus. *Ait.* 5. T.
fucifolius v. *Protea.*

ISOPYRUM

- fumaroides. ☉. C.

ITEA

- virginica. *L.* 5. D.

JUGLANS

- alba. *L.* 5. D.
 amara. *W.* 5. D.
J. sulcata. *Schkuhr.*
 * cathartica.
 cineraria. *L.* 5. D.
J. oblonga. *Mill.*
 compressa. *W.* 5. D.
J. ovata. *M. B.*
 fraxinifolia. *W.* 5. D.

JUGLANS

- nigra. *L.* 5. D.
 olivaeformis. *W.* 5. D.
J. angustifolia. *Ait.*
J. Pecan. *Walt.*
J. rubra. *Gaertn.*
 pterocarpa. *Mx.* 5. D.
 regia. *L.* 5. D.
 β. fructu maximo.
 γ. serotina.
 sulcata. *L.* 5. D.

JUNIPERUS

- Bermudiana. *Herm.* 5.
 chinensis. *L.* 5.
 communis. *L.* 5. D.
 drupacea. *Duham.* 5. D.
 * glauca.
 nana. *W.* 5. D.
J. sibirica. *Burgsd.*
 Oxycedrus. 5. D.
 phoenicea. *Mill.* 5. T.
 * prostrata.
 Sabina. *L.* 5. D.
 β. foliis variegatis.
 γ. tamariscifolia.
 * suecica.

- thurifera. *L.* 5. D.
 virginiana. *L.* 5. D.
J. caroliniana. *Mill.*

JUSSIEUA

- * costata.
 villosa. *Lam.* 5. C.

JUSTICIA

- Adhatoda. *L.* 5. T.
 bicolor v. *Eranthemum.*

JUSTICIA

- bracteolata. Jacq. $\S$. C.
 caracasana. Jacq. $\S$. C.
 coccinea. Aubl. $\S$. C.
 * cretica.
 Echolium. Vahl. $\S$. C.
 formosa. W. $\S$. C.
 furcata. W. $\S$. C.
 J. biflora. Hort.
 J. peruviana. W.
 J. pubescens. Schult. Obs.
 J. variabilis. Zuccag.
 Gendarussa. Vahl. $\S$. C.
 gangetica. L. $\S$. C.
 hyssopitolia. L. $\S$. C.
 nasuta. W. $\S$. C.
 nitida. Jacq. $\S$. C.
 J. brachiata. Act. h. n. par.
 orchioides. L. $\S$. T.
 * pectinata.
 picta. Vahl. $\S$. C.
 * pulcherrima.
 quadrifida. Vahl. $\S$. C.
 J. coccinea. Cav.
 J. superba. Hortul.
 J. virgularis. Salisb.
 Ryani. Vahl. $\S$. C.
 tetragona. Vahl. $\S$. C.

IVA

- frutescens. L. $\S$. T.

IXIA

- angusta. W. $\mathfrak{A}$. T.
 I. linearis. Jacq.
 bicolor. Thunb. $\mathfrak{A}$. T.

IXIA

- bulbifera. Vahl. $\mathfrak{A}$. T.
 Moraea bulbifera. Jacq.
 crocata. L. $\mathfrak{A}$. T.
 β . major.
 γ . minor.
 δ . flore roseo.
 ϵ . — rubro.
 erecta. Berg. $\mathfrak{A}$. T.
 flexuosa. L. $\mathfrak{A}$. T.
 lancea. Thunb. $\mathfrak{A}$. T.
 linearis. Vahl. $\mathfrak{A}$. T.
 maculata. L. $\mathfrak{A}$. T.
 * multiflora.
 β . flore albo.
 quadrangula. $\mathfrak{A}$. T.
 rosea. L. $\mathfrak{A}$. T.
 Romulea rosea. Pers.
 scillaris. Gawl. $\mathfrak{A}$. T.
 secunda. Thunb. $\mathfrak{A}$. T.
 tricolor. Curt. $\mathfrak{A}$. T.
 versicolor. Sneev. $\mathfrak{A}$. T.
 viridiflora. Lam. $\mathfrak{A}$. T.

IXODIA

- achilleoides. Ait. $\S$. T.

IXORA

- alba. W. $\S$. C.
 arborea. Hortul.
 * Baducca.
 coccinea. W. $\S$. C.
 Pavetta. Andr. $\S$. C.
 * purpurea.

KAEMPFERIA

- Galanga. Rosc. $\mathfrak{A}$. C.

KAEMPFERIA*rotunda. Rosc. 4. C.**K. longa. Enc. meth.***KALMIA***angustifolia. L. 5. T.**β. oleaeifolia. H. Belv.**glauca. Ait. 5. T.**K. polifolia. Wangenh.**latifolia. L. 5. T.***KENNEDIA***coccinea. Ait. 5. T.**comptoniana. Ait. 5. T.*** macrophylla.**monophylla. Ait. 5. T.**rubicunda. Ait. 5. T.***KIGGELARIA***africana. W. 5. T.***KIRGANELIA***elegans. Juss. 5. C.**Phyllanthus Kirganelia. W.***KLEINHOFIA***Hospita. L. 5. C.***KNOWLTONIA***vesicatoria. Ait. 4. T.**Adonis vesicatoria.***KOELREUTERIA***paniculata. Laxm. 5. D.**K. paulinoides. L'Herit.**Sapindus chinensis. L.***KYLLINGIA***monocephala. R. S. 4. T.***LACHENALIA***lancaefolia. Jacq. 4. T.***LACHENALIA***orchioides. L. 4. T.**Phormium hyacinthoides.**L.**pendula. Jacq. 4. T.**tricolor. Ait. 4. T.**L. aloides. Pers.**L. luteola. Jacq.**viridis v. Zuccagnia.***LACHNAEA***eriocephala. L. 5. T.**Passerina eriocephala.**Thunb.**purpurea. Ait. 5. T.***LAGERSTROEMIA***indica. Thunb. 5. T.**Reginae. Roxb. 5. C.**Adambea glabra. Lam.***LAGUNAEA**** squamosa.***LAMBERTIA***formosa. Smith. 5. T.**Protea nectarina. Schrad.***LANTANA***aculeata. Sw. 5. C.**Camara. L. 5. C.*** coccinea.*** discolor.**involucrata. L. 5. C.**L. lanuginosa. Mill.**lavandulacea. W. 5. C.**mista. L. 5. C.*** mutabilis.*

LANTANA

- nivea. Vent. $\S$. C.
 * nudiflora.
 odorata. Ait. $\S$. C.
L. aromatica. Roy.
 Radula. Sw. $\S$. C.
 salvifolia. Jacq. $\S$. T.
 stricta. Sw. $\S$. C.
 trifolia. Ait. $\S$. C.
 undulata. Schrank. $\S$. C.
 * violacea.

LAPEYROUSIA

- juncea* v. Dennstedtia.

LAROCHEA

- coccinea. Haw. $\S$. T.
Crassula coccinea. Burm.
 falcata. Haw. $\S$. T.
C. falcata. W.
Rochea falcata. Dec.
 odoratissima. Haw. 4. T.
Crassula odoratissima.
 Andr.
Dietrichia odoratissima.
 Tratt.

LASIOPETALUM

- arborescens. Ait. $\S$. T.
 ferrugineum. Smith. $\S$. T.
 purpureum. Ait. $\S$. T.
 quercifolium. Ait. $\S$. T.
 solanaceum. Ait. $\S$. T.

LASYANTHUS

- vide Gordonia.

LATANIA

- borbonica. Lam. $\S$. C.
 chinensis. Jacq.
 rubra. Jacq. $\S$. C.

LAUGERIA

- * lucida.

LAUROPHYLLUS

- capensis. Thunb. $\S$. T.

LAURUS

- Benzoin. L. $\S$. T.
L. aestivalis. Wangenh.
 Borbonia. Gron. $\S$. T.
 Camphora. L. $\S$. T.
 caroliniensis. Mx. $\S$. T.
L. pubescens.
 Cassia. L. $\S$. C.
L. canella. Mill.
 β . Culilaban. $\S$. C.
Laurus Culilaban. W.
 Cinnamomum. Jacq. $\S$. C.
 foetens. Ait. $\S$. T.
L. maderiensis. Son.
 nobilis. L. $\S$. T.
 β . salicifolia.
 Sassafras. L. $\S$. D. T.

LAVANDULA

- abrotanoides. Lam. $\S$. T.
L. canariensis. Mill.
L. formosa. Dietr.
 carnosa. L. f. $\S$. C.
 dentata. L. f. $\S$. T.
 multifida. L. f. $\S$. T.
 pinnata. L. f. $\S$. T.
L. formosa. Hortul.

LAVANDULA

- Spica. L. f. §. D.*
β. latifolia.

LAVATERA

- * *acerifolia.*
arborea. L. ♂. T.
lusitanica. L. §. T.
maritima. Gouan. §. T.
micans. L. §. T.
Olbia. L. §. T.
triloba. L. §. T.

LEBECKIA

- contaminata. Thunb. §. T.*
cytisoides. Thunb. §. T.
Spartium cytisoides. L.

LECHEA

- minor. L. ♀. T.*

LECYTHIS

- Ollaria. L. §. C.*

LEDUM

- latifolium. Ait. §. D.*
L. groenlandicum. Retz.
palustre. W. §. D.

LEEA

- crispa. L. ♀. C.*
hirta. Roxb. §. C.
macrophylla. Roxb. §. C.
sambucina. L. §. C.

LEONURUS

- Cardiaca. W. ♀. D.*
crispus. Ait. ♀. D.
tartaricus. W. ♂. D.

LEPTOSPERMUM

- acuminatum. Wendl. §. T.*
 * *acutifolium.*
ambiguum Smith. §. T.
Metrosideros corifolia.
Vent.
arachnoideum. Smith. §. T.
L. arachnoides. Gaertn.
attenuatum. Smith. §. T.
baccatum. Smith. §. T.
flavescens. Smith. §. T.
 * *hirsutum.*
juniperinum. Smith. §. T.
L. tenuifolia. Wendl.
L. tenuifolium. Cav.
lanigerum. Smith. §. T.
L. trinerve. White.
 * *lucidum.*
mucronatum. Wendl. §. T.
pubescens. W. §. T.
Philadelphus laniger. Ait.
 * *punctatum.*
 * *revolutum.*
scoparium. Forst. §. T.
β. myrtifolium.
γ. rubricaule. H. Belv.
δ. squarrosum. H. Belv.
L. tomentosum.
 * *sericeum.*
 * *serratifolium.*
Thea. Smith. §. T.
Melaleuca Thea. Schrad.

LEUCADENDRON

- argenteum. H. Belv. §. T.*
Protea argentea.

LEUCADENDRON

- hirtum* v. *Mimetes*.
plumosum. *H. Belv.* ꝑ. T.
Protea plumosa. Ait.

LEUCOJUM

- aestivum*. *Jacq.* ꝑ. D.
vernum. *W.* ꝑ. D.
Galanthus uniflorus. Hall.
Nivaria verna. Moench.

LEUCOPOGON

- * *juniperinus*.
lanceolatus. *H. Belv.* ꝑ. T.
Styphelia lanceolata.
St. parviflora.
St. Gnidium. Pers.
 * *ovatus*.
tomentosus. *Andr.* ꝑ. T.
Tottum. Ait. ꝑ. T.
Protea totta. Thunb.

L'HERITIERA

- elaegnifolia*. ꝑ. C.
littoralis. ꝑ. C.

LIDBECKIA

- pectinata*. *Thunb.* ꝑ. T.
Cotula stricta. L.
Lancisia pectinata. Pers.

LIGHTFOOTIA]

- oxycoccoides*. Ait. ꝑ. T.
Lobelia tenella. L.

LIGUSTRUM

- japonicum*. *Thunb.* ꝑ. T.
lucidum. *H. Cantab.* ꝑ. T.
vulgare. L. ꝑ. D.

LILIUM

- bulbiferum*. *W.* ꝑ. D.
L. philadelphicum. Thunb.
candidum. L. ꝑ. D.
 β. *flore pleno*.
croceum. *Bernh.* ꝑ. D.
Martagon. L. ꝑ. D.
pomponium. *Mill.* ꝑ. D.
spectabile. *Schrank.* ꝑ. D.
superbum. *Lam.* ꝑ. D.
tenuifolium. *Fischer.* ꝑ. D.
Schr. pl. rar. tab. 91.
tigrinum. *Curt.* ꝑ. D.

LIMONIA

- trifoliata*. *Jacq.* ꝑ. C.

LINARIA

- alpina*. Ait. ꝑ. D.
Antirrhinum alpinum. L.
dalmatica. *W.* ꝑ. D.
Antirrhinum dalmaticum.
 Pall.
genistifolia. *W.* ꝑ. D.
A. genistifolium. L.
purpurea. Ait. ꝑ. D.
A. purpureum. L.
pyrenaica.
tristis. *W.* ꝑ. D.
A. triste. L.

LINUM

- austriacum*. *Jacq.* ꝑ. D.
suffruticosum. L. ꝑ. D.
L. angustifolium. *Tournef.*
trigynum. *H. Cant.* ꝑ. T.

LIPPARIA*sphaerica*. L. $\dagger$. T.*villosa*. L. $\dagger$. T.**LIPPIA***purpurea*. H. Belv. $\dagger$. C.**LIQUIDAMBAR***imberbe*. Ait. $\dagger$. T.*L. orientale*. Mill.*Styraciflua*. L. $\dagger$. C.**LIRIODENDRON***Tulipifera*. W. $\dagger$. D.*Tulipifera virginiana*. Catesb. β . *integrifolia*.**LITTAEA***geminiflora*. Tagl. $\dagger$. C.*Bonapartea juncea*. W.*Yucca Boscii*. Desf.**LOBELLIA*** *Breynii*.* *candida*.*cardinalis*. W. $\dagger$. T.*coronopifolia*. L. $\dagger$. T.*debilis*. L. $\odot$. T.*Erinus*. L. $\odot$. T.* *flava*.*frutescens* v. *Scaevola*.*fulgens*. W. $\dagger$. T.*longiflora*. Jacq. $\dagger$. T.*siphylitica*. W. $\dagger$. T.*splendens*. W. $\dagger$. D.*triquetra*. W. $\dagger$. T.*urens*. L. $\dagger$. T.**LODDIGESIA***oxalidifolia*. Ait. $\dagger$. T.**LOMANDRA***latifolia*. L'Herit. $\dagger$. T.*longifolia*. L'Herit. $\dagger$. T.**LOMATIA***dentata*. Br. $\dagger$. T.*Embothrium dentatum*. Fl.*peruv.** *longifolia*.*silaifolia*. Ait. $\dagger$. T.**LOMATOPHYLLUM***borbonicum*. W. $\dagger$. C.*Aloe marginata*. W. sp.*A. purpurea*. Lam.*Dracaena marginata*. Ait.**LONICERA***alpigena*. W. $\dagger$. D.*Caprifolium alpinum*. Lam.*Isica alpigena*. Moench.*coerulea*. W. $\dagger$. D.*Caprifolium coeruleum*.

Lam.

Isica coerulea. Roth.*canadensis*. Mühlenb. $\dagger$. D.*dioica**etrusca**flava**grata**japonica**implexa*} v. *Caprifolium*.*nigra*. W. $\dagger$. D.*Caprifolium roseum*. Lam.

LONICERA

Periclymenum }
praecox }
quercifolium } v. *Caprifolium*.
rotundifolia }
sempervirens }

pyrenaica. *W.* h. D.

Caprifolium pyrenaicum.

Lam.

Symphoricarpos v. *Symphoricarpos*.

tatarica. *L.* h. D.

Xylosteum cordatum.

Moench.

X. tartaricum. Dum.

Cours.

Xylosteum. *M. B.* h. D.

Caprifolium dumetorum.

Lam.

LOPEZIA

frutescens. *Schrank*. h. T.

Schr. pl. rar. tab. 20.

LOTUS

anthylloides. *Pers.* h. T.

* *argenteus*.

creticus. *Cav.* h. T.

glaucus. *Ait.* ♂. T.

jacobaeus. *W.* h. T.

β. flore luteo.

odoratus. *Ait.* ♀. T.

L. corniculatus. γ. δ.

Smith.

LUDIA

* *racemosa*

LÜHEA

speciosa. *W.* h. C.

LUDOLPHIA

glaucescens. *W.* h. C.

Panicum arborescens. Hort.

LYCHNIS

brachypetala. *Schwaegr.*

♀. T.

chalcedonica. *W.* ♂. ♀. D.

β. flore albo.

γ. flore pleno.

coronata. *Thunb.* ♀. T.

L. coccinea. Hortul.

L. grandiflora. Jacq.

Agrostema Banksia. Meerb.

dioica. *L.* ♀. D.

β. flore pleno.

flos cuculi. *Hall.* ♀. D.

β. flore pleno.

fulgens. *H. monac.* ♀. D.

viscosa. *H. monac.* ♀. D.

LYCIUM

afrum. *W.* h. T.

L. spinosum. Murr.

* *baccatum*.

barbarum. *Thunb.* h. D.

boerhaaviaefolium. *L.* h.

T.

L. heterophyllum. Murr.

Ehretia halimifolia. L'H.

ovatum. *Pers.* h. T.

L. chinense. Lam.

L. barbarum β. W.

LYSIMACHIA

- ciliata. *W.* 4. D.
 Ephemereum. *Ait.* 4. D.
L. salicifolia. Mill.
 punctata. *W.* 4. D.
 thyrsoflora. *W.* 4. D.

LYTHRUM

- tomentosum. *H. mon.* 4. D.
 virgatum. *L.* 4. D.
 Vulneraria. *Dum. Cours.*
 4. D.
Schr. pl. rar. tab. 27.

MAGNOLIA

- auriculata. *Lam.* h. T.
M. Fraseri. Walt.
M. pyramidata. Bartr.
 conspicua. *H. Cant.* h. T.
 * cordata. h. T.
 * exonnensis. h. T.
 fuscata. *Curt. B. M.* h. T.
 glauca. *W.* h. T.
 β. latifolia. Ait.
 grandiflora. *L.* h. T.
 β. longifolia.
 γ. praecox.
 macrophylla. *H. Cant.* h. T.
 obovata. *Thunb.* h. T.
M. purpurea. Curt.
M. discolor. Vent.
 pumila. *Curt. B. M.* h. C.
 tomentosa. *Thunb.* h. T.
M. glauca. Thunb.
M. gracilis. Pl.
 tripetala. *L.* h. T.
M. umbellata. Lam.

MAGNOLIA

- umbrella. Lam.
 Ulang. *Vent.* h. T.

MAHERNIA

- diffusa. *Jacq.* h. T.
Hermannia diffusa. L.
 glabrata. *Jacq.* h. T.
Hermannia glabrata. L.
 pinnata. *Cav.* h. T.
Hermannia pinnata. Boerh.
H. verticillata. Hortul.

MALACHRA

- rotundifolia. *Schrank.* ☉.
 C.
Schr. pl. rar. tab. 56.

MALPIGHIA

- angustifolia. *L.* h. C.
M. linearis. Jacq.
 aquifolia. *L.* h. C.
 * argentea.
 crassifolia. *L.* h. C.
 * fucata.
 glabra. *L.* h. C.
 glandulosa. *Cav.* h. C.
 * macrophylla.
 nitida. *L.* h. C.
 tuberculata. *Jacq.* h. C.
 urens. *L.* h. C.

MALVA

- abutiloides. *L.* h. C.
 americana. *L.* ☉. C.
 angustifolia. *Ait.* h. T.
 asperrima. *Jacq.* h. C.
 capensis. *Thunb.* h. T.

MALVA

- * *hirsuta*.
- lactea*. Ait. h. T.
- M. vitifolia*. Cav.
- scabra*. W. h. T.
- umbellata*. W. h. T.
- virgata*. W. h. T.

MAMMEA

- americana*. L. h. C.

MANULEA

- * *alternifolia*.
- oppositifolia*. Vent. h. T.
- * *serrata*.
- viscosa*. W. h. T.
- Büchnera viscosa*. Ait.

MAPPIA

- * *racemosa*. H. Carlsr.

MARANTA

- arundinacea*. W. 4. C.
- Zebrina*. Bot. Mag. 4. C.

MARISCUS

- puniceus*. Fischer. 4. C.
- umbellatus*. Vahl. 4. C.

MARRUBIUM

- Pseudo-Dictamnus*. Vahl.
- h. T.
- supinum*. Sauv. 4. T.

MARSIPIANTHUS

- hypoides*. Mart. 4. C.

MAURANDIA

- antirrhiniflora*. W. 4. T.
- semperflorens*. Jacq. 4. T.
- Usteria scandens*. Cav.

MAXIMILIANEA

- augusta*. Mart. h. C.

MEDEOLA

- asparagoides* v. *Myrsiphyllum*.

MEDICAGO

- arborea*. W. h. T.
- marina*. W. 4. D.

MELALEUCA

- armillaris*. Smith. h. T.
- M. alba*. Hort.
- M. ericifolia*. Curt.
- Metrosideros armillaris*.
- Cav.
- chlorantha*. Vent. h. T.
- * *corifolia*.

- decussata*. W. h. T.

- diosmaefolia*. Brown. h. T.

- ericaefolia*. Smith. h. T.
- M. armillaris*. Wendl.

- fulgens*. Ait. h. T.

- hypericifolia*. Smith. h. T.
- M. myrtifolia*. Hortul.

- Metrosideros myrtifolia*. H.
- linariaefolia*. Smith. h. T.

- M. hyssopifolia*. Cav.

- * *nervosa*.

- nodosa*. Smith. h. T.

- Metrosideros nodosa*. Gaert.

- pulchella*. Ait. h. T.

- * *splendens*.

- squarrosa*. Smith. h. T.

- stypeloides*. Smith. h. T.

MELALEUCA

obliqua. Hortul.* *subulata*.*thymifolia*. Smith. §. T.*M. calycina*. Cav.*M. coronata*. Andr.*M. gnidiaefolia*. Vent.*uncinata*. Ait. §. T.*viridiflora*. Gaertn. §. T.*M. quinquenervia*. Cav.

MELASTOMA

albicans. Sw. §. C.*cymosum*. Schrad. §. C.*hirtum*. Mill. §. C.*malabathricum*. L. §. C.*quadrangulare*. Sw. §. C.* *species nova*.

MELIA

Azadirachta. L. §. C.*Azedarach*. L. §. T.*sempervirens*. Sw. §. C.

MELIANTHUS

major. W. §. T.*minor*. Vahl. §. T.

MELICOCA

bijuga. L. §. C.

MELISSA

cretica. L. §. T.*officinalis*. L. 4. D.

MELOCHIA

caracasana. Jacq. §. C.*pyramidata*. L. §. C.

MENISPERMUM

carolinum. Mx. §. D.*canadense*. W. §. D.*virginicum*. L. §. D.

MENTZELIA

aspera. W. §. T.*Onogra americana*. Thunb.

MENZIESIA

polifolia. Ait. §. T.*Andromeda Daboecia*. H.

Ken. ed. pr.

Erica Daboecia. L.

MERCURIALIS

tomentosa. W. §. T.

MESEMBRYANTHE-

MUM

acinaciforme. W. §. T.* *acutum*.*aduncum*. W. §. T.*aequilaterale*. W. §. T.*albidum*. W. §. T.*anomalum*. W. §. T.*articulatum*. Jacq. §. T.*auranticum*. W. §. T.*M. glaucoides*. Haw.*aureum*. W. §. T.*australe*. Haw. §. T.*bellidiflorum*. Haw. §. T.* *bibracteatum*.*bicolorum*. W. §. T.*bracteatum*. Haw. §. T.*brevifolium*. Haw. §. T.*calamiforme*. W. §. T.*M. acaule*. Haw.

MESEMBRYANTHE- MUM

- caninum. *W.* t. T.
 carneum. *Haw.* t. T.
 caulescens. *Haw.* t. T.
 ceratophyllum. *W.* t. T.
 clavatum. *Pers.* t. T.
 * clavellatum.
 coccineum. *W.* t. T.
 compactum. *Ait.* t. T.
M. compressum. H. Belv.
 cordifolium. *W.* t. T.
 corniculatum. *Haw.* t. T.
 β. minus.
 crassifolium. *Haw.* t. T.
 cruciatum. t. T.
 crystallinum. ☉. D. T.
 * curvifolium.
 * cymbiforme.
 deltoides. *L.* t. T.
 densum. *W.* t. T.
 difforme. *W.* t. T.
 digitatum. *W.* t. T.
 diversifolium. *W.* t. T.
M. corniculatum *β.* W. Sp.
 pl.
 dolabrilforme. *W.* t. T.
 echinatum. *Haw.* t. T.
 β. flore luteo.
 edule. *L.* t. T.
 elegans. H. Belv.
 emarginatum. *W.* t. T.
 expansum. *W.* t. T.
 falcatum. *Haw.* t. T.
 felinum. *W.* t. T.

MESEMBRYANTHE- MUM

- ringens.* Sp. pl.
 filamentosum. *W.* t. T.
 * filicaule.
 fissum. *Pr. Salm.* t. T.
 * flexuosum.
 * floribundum.
 forficatum. *Jacq.* t. T.
 * geminiflorum.
 geniculiflorum. *Haw.* t. T.
 * glabrum.
 glaucum. *W.* t. T.
 glomeratum. *W.* t. T.
Haworthii. *W.* t. T.
 heteropetalum. *W.* t. T.
 hirtellum. *W.* t. T.
 hispidum. *W.* t. T.
 * humile.
 * incanum.
 β. minus.
 includens. *Andr.* t. T.
 insititium. *W.* t. T.
M. croceum. Jacq.
 junceum. *Haw.* t. T.
M. aphyllum. Jacq.
 lacerum. *W.* t. T.
 laevigatum. *Haw.* t. T.
 laxum. *W.* t. T.
 linguaeforme. *W.* 4. T.
 longum. *W.* 4. T.
 loreum. *L.* 4. T.
 lunatum. *Haw.* t. T.
 maximum. *W.* t. T.
 micans. *Haw.* t. T.

MESEMBRYANTHE-
MUM

- molle. *Haw.* f. T.
 murinum. *Haw.* 4. T.
 mustellinum. *W.* 4. T.
 mutabile. *W.* 4. T.
 noctiflorum. *Haw.* 4. T.
 nodiflorum. *Mill.* ☉. C.
 pallens. *Haw.* f. T.
M. canaliculatum. Hortul.
 patens. *W.* f. T.
 perfoliatum. *Haw.* f. T.
 β. minus.
 pinnatifidum. *Ait.* ☉. T.
 pugioniforme. *Haw.* f. T.
 pulchellum. *W.* f. T.
 pulverulentum. *W.* f. T.
 relaxatum. *W.* f. T.
 reptans. *W.* f. T.
 rostratum. *W.* 4. T.
 rubricaule. *W.* f. T.
 Scholli. *Jacq.* f. T.
M. aduncum. *Jacq.* fil.
 * semicylindricum.
 semidentatum. *H. Salm.*
 f. T.
 serratum. *Mill.* f. T.
 serrulatum. *Haw.* f. T.
 speciosum. *Haw.* f. T.
 splendens. *W.* f. T.
 stellatum. *Smith.* f. T.
 stipulaceum. *L.* f. T.
 stramineum. *W.* f. T.
 striatum. *Haw.* f. T.
 β. foliis pilosis.

MESEMBRYANTHE-
MUM

- subrostratum. *W.* f. T.
M. rostratoides. *Haw.*
 tenuifolium. *L.* f. T.
 tigrinum. *H. Carlsr.*
 tortuosum. *W.* f. T.
 tuberosum. *W.* f. T.
 * tubulatum.
 uncinatum. *L.* f. T.
 β. majus.
 * vaginatum.
 verruculatum. *Haw.* f. T.
 violaceum. *Pers.* f. T.
M. parviflorum. *Lam.*
 virgatum. *W.* f. T.
 * viride.
 viridiflorum. *W.* f. T.

MESPIBUS

- Azarolus* v. *Crataegus.*
 * *Celsiana.*
Chamaemespilus. *L.* f. D.
Crataegus Chamae-Mespi-
 lus. *Jacq.*
Sorbus fruticosa. *Cranz.*
coccinea } v. *Crataegus.*
cordata }
Cotoneaster. *W.* f. D.
Crus galli } v. *Crataegus.*
cuneifolia }
elliptica. *W.* f. D.
Crataegus elliptica. *W.*
flava v. *Crataegus.*
germanica. *W.* f. D.
 β. diffusa.

MESPILOS

- glandulosa. *W.* t. D.
M. rotundifolia. Ait.
Crataegus glandulosa.
 Ehrh.
C. sanguinea. Thunb.
 japonica. *Thunb.* t. D.
 monogyna v. *Crataegus.*
 nigra. *W.* t. D.
Crataegus nigra. Kit.
 * odorata.
 * oliveriana.
 oxyacantha } v. *Crataegus.*
 parvifolia }
 pectinata. *W.* t. D.
Crataegus pentagyna. Kit.
 * prunifolia.
 punctata v. *Crataegus.*
 Pyracantha. *W.* t. D.
 tanacetifolia. *Smith.* t. D.
 tomentosa v. *Crataegus.*

MESSERSCHMIDTIA

- hirsutissima. *R. S.* t. C.
Tournefortia hirsutissima.
 Sw.
 fruticosa } v. *Tournefortia.*
 volubilis }

METROSIDEROS

- angustifolia. *Smith.* t. T.
 * corifolia. *H. Breit.* t. T.
 floribunda. *Smith.* t. T.
 glauca. *W.* t. T.
 hispida. *Smith.* t. T.
 * humilis.

METROSIDEROS

- lanceolata. *Smith.* t. T.
M. citrina. Curt. B. M.
M. lophantha. Vent.
 linearis. *Smith.* t. T.
Melaleuca linearis. Schrad.
 * longifolia.
 marginata. *Pers.* t. T.
Melaleuca marginata.
 Forst.
 myrtifolia v. *Melaleuca.*
 * pallida.
 * pendula.
 * pinifolia.
 rigida. *H. Breit.* t. T.
 * rugosa.
 saligna. *W.* t. T.
 β. flore albo.
 γ. flore rubro.
 * verticillata.

MICROLOMA

- sagittatum. *Ait.* t. T.
Ceropegia sagittata. H. K.

MIKANIA

- Houstonia. *W.* t. T.
Eupatorium Houstonia. L.
Bidens scandens.

MIMETES

- hirta. *Brown.* t. T.
Leucadendron hirtum. L.
Protea hirta. W.

MIMOSA

- asperata. *W.* t. C.
 concinna. *W.* t. C.

- MIMOSA**
 pudica. *L.* §. C.
 sensitiva. *L.* §. C.
- MIMULUS**
 * alatus.
 glutinosus. *W.* §. T.
M. aurantiacus. Curt.B.M.
 luteus. *W.* 4. T.
- MIRABILIS**
 dichotoma. *W.* 4. C.
 uniflora. *Schrank.* ☉. C.
- MITCHELLA**
 repens. *M.* §. T.
- MOLLIA**
 diffusa. *W.* ☉. C.
 latifolia. *W.* §. C.
Schr. pl. rar. tab. 29.
- MOLLUGO**
 dichotoma. *Schrank.* ☉. C.
- MOMORDICA**
 Balsamina *W.* ☉. C.
- MONARDA**
 altissima. *W.* 4. D.
 angustifolia. 4. D.
 ciliata. *Gron.* 4. D.
 clinopodia. *W.* 4. D.
 didyma. *L.* 4. D.
 fistulosa. *Ait.* 4. D.
 media. *W.* 4. D.
 mollis. *W.* 4. D.
 oblongata. *Ait.* D.
 punctata. *W.* ♂. T.
 rugosa. *Ait.* 4. D.
- MONETIA**
 barlerioides. *Thunb.* §. C.
Azima tetracantha. Pers.
- MONODORA**
 * myristica.
- MONSONIA**
 lobata. *Ait.* 4. T.
Geranium anemonoides.
 speciosa. *L.* 4. T.
Geranium speciosum. Cav.
- MONTINIA**
 * acris.
- MORAEA**
 aphylla. *Thunb.* 4. T.
 Northiana. *W.* 4. C.
 plicata. *W.* 4. C.
- MORINA**
 persica. 4. D.
- MORINDA**
 Royoc. *L.* §. C.
- MORUS**
 alba. *W.* §. D.
N. candida. Dod.
 * constantinopolitana. *H.*
Cels. §. D.
 hispanica *H. monac.* §. T.
 nigra. *W.* §. D.
 rubra. *W.* §. D.
 tatarica. *W.* §. D.
- MURRAYA**
 exotica. *Mart.* §. C.
Marsana buxifolia. Son-
 nerat.

MUSA

- coccinea. *W.* 4. C.
 paradisiaca. *L.* 4. C.
 * rubra.
 sapientum. *L.* 4. C.

MUSSAENDA

- campechiana. *R. S.* 5. C.

MYOPORUM

- * glabrum.
 * parviflorum.
 * scabrum.

MYRICA

- cerifera. *L.* 5. T.
 cordifolia. *Thunb.* 5. T.
Gale. *W.* 5. T.
 laciniata. *W.* 5. T.
M. quercifolia. *Jacq.*
 * pensylvanica.
 segregata. *W.* 5. C.
 serrata. *W.* 5. T.
 * trifoliata.

MYRSINE

- africana. *Thunb.* 5. T.
 Heberdenia. *R. S.* 5. C.
Anguillaria bahamensis.
Gaertn.
Ardisia excelsa. *Ait.*
Heberdenia excelsa. *Banks.*
Ikacorea bahamensis. *Lam.*
 melanophlebos.
 retusa. *W.* 5. T.

MYRSIPHYLLUM

- asparagoides. *W.*
Medeola asparagoides.

MYRTUS

- acris. *Sw.* 5. C.
M. caryophyllata. *Jacq.*
M. cotinifolia. *Poir.*
 communis. *L.* 5. T.
 β. acuminata.
 γ. angustifolia.
 δ. boetica.
 ε. — flore pleno.
 ζ. — foliis variegatis.
 η. maculata.
 θ. mucronata.
 disticha. *Sw.* 5. T.
M. horizontalis. *Vent.*
Pimenta. *Sw.* 5. C.
 * polyphylla.
 tomentosa. *Vahl.* 5. C.
M. canescens. *Lour.*
 zeylanica. *Vahl.* 5. T.

NANDINA

- domestica. *Thunb.* 5. T.

NELUMBIVM

- speciosum. *W.* 4. C.
Cyamus Nelumbo. *Smith.*
Nelumbo indica. *Pers.*
Nymphaea Nelumbo. *L.*

NEOTTIA

- elata. *Sw.* 4. C.
 orchioides. *Sw.* 4. C.
Satyrion adnatum. *Sw.*
 prod.
 * picta.
 speciosa. *Jacq.* 4. C.

NEPETA

- altissima. Schrank. 4. D.
Hyssopus nepetoides. W.
 amethystea. H. Paris. 4. D.
 * argentea.
 grandiflora. M. B. 4. D.
 incana. W. 3. D.
N. teucrioides. Lam.
 scordiifolia. Schrank. 4. D.
N. scordioides. Fischer.

NERIUM

- odorum. W. 5. C.
N. odoratum. Lam.
 Oleander. W. 5. T.
 β. flore albo pleno.
 γ. — — simplici.
 δ. — rubro pleno.
 ε. foliis variegatis.
 splendens. H. Breit. 5. T.

NICANDRA

- physalodes. R. S. ☉. C.
Atropa physalodes. L.

NISSOLIA

- fruticosa. W. 5. C.

NIVENIA

- spathulata. Ait. 5. T.
 spicata. Ait. 5. T.
Protea. spicata. Ait. H. K.
 ed. pr.

NOTELAEA

- ligustrina. Ait. 5. T.

NYMPHAEA

- advena. W. 4. D.

NYMPHAEA

- arifolia. Salisb.
Nuphar advena. DC.
 alba. L. D.
 coerulea. W. 4. C.
N. stellata β. Sims.
 Lotus. W. 4. T.
Castalia mystica. Salisb.
 lutea. L. 4. D.
 odorata. W. 4. D.
Castalia pudica. Salisb.
 rubra. H. Cant. 4. C.
Castalia magnifica. Salisb.

NYSSA

- biflora. Mx. 5. D.
N. aquatica. L.
N. integrifolia. Ait.
 * sylvatica.
 villosa. Mx. 5. D.

OCHROMA

- Lagopus. Sw. 5. C.
Bombax pyramidale.

OCYUM

- brasilum. Schrank. 5. C.
 * frutescens.
 gratissimum. W. 5. C.

OEDERA

- prolifera. Thunb. 5. T.
Buphthalmum capense. L.

OENOPLIA

- volubilis. R. S. 5. T.
Zizyphus volubilis. W.

OENOTHERA

- biennis. *W.* ♂. D.
 grandiflora. *W.* ♂. T.
Oe. acaulis. Pérs.
 nocturna. *Jacq.* ♀. T.
 pumila. ♀. D.
 rosea. *W.* ♀. T.
Oe. rubra. Cav.

OLEA

- apetala. *Vahl.* ♀. T.
 capensis. *Thunb.* ♀. T.
 β. coriacea.
 γ. undulata.
 * emarginata.
 excelsa. *Vahl.* ♀. T.
 β. exasperata. *Jacq.*
 fragrans. *Thunb.* ♀. T.
 sativa. *R. S.* ♀. T.
O. europaea. L.
 β. busifolia.
 γ. cajetana.
 δ. ferruginea.
 ε. latifolia.
 ζ. longifolia.
 η. obliqua.
 θ. verrucosa.

OMPHALEA

- triandra. *L.* ♀. C.
O. nucifera. Sw.

OMPHALODES

- verna. *Schrank.* ♀. D.

ONONIS

- * altissima.
 crispa. *L.* ♀. T.

ONONIS

- fruticosa. *Mill.* ♀. T.
 gigantea. *H. monac.*
 rotundifolia. *Jacq.* ♀. D.
 viscosa. *W.* ☉. D.

ONOSMA

- echioides. *L.* ♀. D.
 taurica. *H. mon.* ♀. D.

ORIGANUM

- smyrnaeum. *Wheel.* ♀. T.

ORMOSIA

- coccinea. *Jacq.* C. ♀.

ORNITHOGALUM

- * arabicum.
 aureum. *B. Mag.* ♀. T.
 caudatum. *W.* ♀. T.
 latifolium. *W.* ♀. T.
 longebracteatum. *Jacq.*
 ♀. T.
 pyrenaicum. *Jacq.* ♀. D.
 thyrsoflorum. *H. moac.* ♀.
 umbellatum. *Poll.* ♀. D.

ORONTIUM

- japonicum. *W.* ♀. C.

OSTEOSPERMUM

- coeruleum. *Jacq.* ♀. T.
O. pinnatifidum. L'Herit.
 moniliferum. *W.* ♀. T.
 pisiferum. *L.* ♀. T.

OTHONNA

- cheirifolia. *L.* ♀. T.
 coronopifolia. *L.* ♀. T.
 crassifolia. *L.* ♀. T.

OTHONNA

frutescens. L. §. T.

pectinata. L. §. T.

OXALIS

cernua. Jacq. 4. T.

dentata. Jacq. 4. T.

hirta. Jacq. 4. T.

lateriflora. Jacq. 4. T.

multiflora. Jacq. 4. T.

O. hirta var. Jacq. pl. rar.

reptatrix. Jacq. 4. T.

variabilis. Jacq. 4. T.

versicolor. Jacq. 4. T.

OXYANTHUS

speciosus. Andr. §. T.

OXYBAPHUS

aggregatus. L'Herit. ☉. C.

Calymenia aggregata. Pers.

Mirabilis aggregata. Cav.

viscosus. L'Herit. 4. C.

Calymenia viscosa. Pers.

Mirabilis viscosa. Cav.

OXYLOBIUM

cordifolium. Andr. §. T.

PAEDERIA

foetida. Lam. 4. C.

PAEONIA

albiflora. W. 4. D.

arborea. H. angl. §. T.

P. fruticosa. W.

P. suffruticosa. H. Cant.

corallina. W. 4. D.

P. integra. Murr.

PAEONIA

officinalis β. Sp. pl.

daurica. H. monac. 4. D.

hybrida. Pall. 4. D.

* *luteo - pallida*.

β. flore pleno.

officinalis. L. 4. D.

β. flore albo pleno.

γ. — rubro pleno.

peregrina. H. monac. 4. D.

sibirica. H. monac. 4. D.

tenuifolia. L. 4. D.

PALLASIA

grandiflora. W. §. T.

Encelia halimifolia. Cav.

halimifolia. Ait. §. T.

Encelia canescens. Cav.

Coreopsis limensis. Jacq.

PANAX

aculeatum. Jacq. §. T.

Zanthoxylum trifoliatum.

L.

arboreum. Forster. §. T.

* *ovatum*.

PANCRACTIUM

amboinense. W. 4. C.

amoenum. W. 4. C.

P. declinatum. Pers.

caribaeum. Mill. 4. C.

illyricum. W. 4. D.

littorale. W. 4. C.

maritimum. W. 4. T.

P. carolinianum. Sp. pl.

P. verecundum. Ait.

PANDANUS

odoratissimus. *L.* ♀. C.

* viridis.

PANICUM

palmifolium. *Sprengel.* 4.
C.

P. plicatum. *Schrank.* pl.
rar. tab. 19.

setosum. *Schrank.* 4. C.

tenuissimum. *Schrank.*

PAPAVER

nudicaule. *W.* ♂. D.

orientale. *Mill.* 4. D.

P. grandiflorum. *Moench.*

P. spectabile. *Salisb.*

somniferum. *L.* ☉. D.

PARNASIUM

* dichotomum.

PASSERINA

* cupressina.

filiformis. *Mill.* ♀. T.

hirsuta. *Vahl.* ♀. T.

* sericea.

spicata. *W.* ♀. T.

P. lateriflora. *Wendl.*

PASSIFLORA

Adiantum. *W.* ♀. C.

P. glabra. *Wendl.*

alata. *W.* ♀. C.

angustifolia. *W.* ♀. C.

* bicolor.

caracasana. *Jacq.* ♀. C.

ciliata. *W.* ♀. C.

PASSIFLORA

coerulea. *W.* ♀. C.

cuprea. *W.* ♀. C.

discolor. *Link.* ♀. C.

glauc. *W.* ♀. C.

P. stipulata. *Aubl.*

gracilis. *Jacq.* ☉. C.

heterophylla. *Lam.* 4. C.

hirsuta. *W.* ♀. C.

holosericea. *W.* ♀. C.

incarnata. *Jacq.* ♀. C.

laurifolia. *W.* ♀. C.

lunata. *Smith.* ♀. C.

lutea. *W.* ♀. C.

maliformis. *W.* ♀. C.

Murucuja. *Cav.* ♀. C.

normalis. *W.* ♀. C.

pedata. *W.* ♀. C.

peltata. *W.* ♀. C.

perfoliata. *W.* ♀. C.

* picta.

* Princeps.

quadrangularis. *W.* ♀. C.

rigidula. *H. monac.*

rubra. *W.* ♀. C.

* serrata.

serratifolia. *Mill.* ♀. C.

suberosa. *W.* ♀. C.

Vespertilio. *W.* ♀. C.

PASPALUS

membranaceus. *R. S.* 4. C.

Paspalum membranaceum.

L.

PAULLINIA

caracasana v. Seriana.

PAULLINIA

cauliflora. Jacq. h. C.

* laciniata.

mexicana v. Seriana.

pinnata. L. h. C.

PAVONIA

aristata. Cav. h. C.

Schr. pl. rar. tab. 65.

P. spinifex β. W.

columella. W. h. T.

praemorsa. W. h. T.

P. cuneifolia. Cav.

spinifex. W. h. W. C.

Hibiscus spinifex. L.

PELARGONIUM

acerifolium. L'Herit. h. T.

Geranium citriodorum. Cav.

β. flore albo.

γ. flore rubro.

* acinatum.

adulterinum. L'Herit. h. T.

alchemilloides. W. h. T.

alnifolium. W. h. T.

amplissimum. W. h. T.

P. distantifolium. Hortul.

angulosum. Pers. h. T.

Geranium acerifolium. Cav.

balsameum. W. h. T.

β. majus.

γ. minus.

Beaufortianum. Pers. h. T.

* Bentinkianum.

betulinum. Ait. h. T.

bicolor. W. h. T.

* bullatum.

PELARGONIUM

* Burmanni.

canariense. W. ♂. 4. T.

capitatum. Ait. h. T.

carnosum. Ait. h. T.

cochleatum. W. h. T.

P. concavifolium. Hortul.

cordatum. Ait. h. T.

coriandrifolium. W. ♂. 4.

T.

coronopifolium. Jacq. 4. T.

cortusaefolium. L'H. h. T.

Cotyledonis. L'Herit. h. T.

crassifolium. Vent. h. T.

crataegifolium. Hort. h. T.

crispum. L'Herit. h. T.

β. macrophyllum.

γ. microphyllum.

δ. pallidum.

cucullatum. Ait. h. T.

cuspidatum. W. h. T.

P. glaucophyllum. Wendl.

cynosbatifolium. W. h. T.

daucifolium. W. h. T.

denticulatum. Jacq. h. T.

echinatum. W. h. T.

P. hamatum. Jacq.

exstipulatum. L'H. h. T.

formosum. H. Cant. h. T.

P. formosissimum. H. Paris.

fragile. W. h. T.

fraternum. Schrank. h. T.

Schr. pl. rar. tab. 16.

fulgidum. W. h. T.

* geifolium.

PELARGONIUM

- gibbosum. *W.* f. T.
 glaucum. *L'Herit.* f. T.
 glutinosum. *L'Herit.* f. T.
 grandiflorum. *W.* f. T.
 gratum. *Schrank.* f. T.
Schr. pl. rar. tab. 3.
 graveolens. *L'Herit.* f. T.
Geranium therebinthina-
ceum. *Cav.*
 grossularioides. *Ait.* 4. T.
 hermanniaefolium. *Jacq.*
 f. T.
 heterogamum. *L'H.* f. T.
 * humile.
 hybridum. *W.* f. T.
P. coccineum. *Ehrh.*
 incanum. *W.* f. T.
 inodorum. *W.* 4. T.
 inquinans. *W.* f. T.
 * interruptum.
 lacerum. *Jacq.* 4. T.
 laciniatum. *Pers.* f. T.
 laevigatum. *W.* f. T.
 lateripes. *L'Herit.* f. T.
 β. foliis variegatis.
 lateritium. *W.* f. T.
 lobatum. *W.* 4. T.
 malvaefolium. *Jacq.* f. T.
 marginatum. *H. Breit.* f. T.
 T.
 melananthos. *Jacq.* 4. T.
 monstrosus. *Ait.* f. T.
 multiradiatum. *Wendl.*
 4. T.

PELARGONIUM

- myrrhifolium. *W.* 4. T.
 β. bullatum. *Pers.*
 nobile. *H. Paris.* f. T.
 * nodosum.
 obtusifolium. *H. Breit.* f. T.
 odoratissimum. *Ait.* 4. T.
 papilionaceum. *Ait.* f. T.
 peltatum. *Ait.* f. T.
 penicillatum. *W.* f. T.
 pictum. *Pers.* f. T.
 * platanifolium.
 plicatum. *H. Breit.* f. T.
 pulchellum. *Pers.* 4. T.
 quercifolium. *L'H.* f. T.
 quinquevulnerum. *W.* f. T.
 Radula. *L'Herit.* f. T.
Geranium revolutum. *Jacq.*
 β. roseum.
 reniforme. *W.* f. T.
 revolutum. *Pers.* 4. T.
P. recurvum. *Hortul.*
 ribifolium. *W.* f. T.
 rigidum. *W.* f. T.
 rotundifolium. *H. Breit.* f. T.
 T.
 rubescens. *Hortul.* f. T.
 sanguineum. *Mart.* f. T.
 saniculaefolium. *W.* f. T.
P. cortusaefolium. *Jacq.*
Geranium tabulare. *Cav.*
 scabrum. *L'Herit.* f. T.
 scandens. *Ehrh.* f. T.
 * Seckli.
 semitrilobum. *Jacq.* f. T.

PELARGONIUM

serrulatum. *H. Breit.* §. T.sidaefolium. *W.* §. T.speciosum. *W.* §. T.spurium. *W.* §. T.stenopetalum. *Ehrh.* §. T.

* suberectum.

superbum. *Vent.* §. T.tabulare. *L'Herit.* 4. T.tenuifolium. *L'Herit.* §. T.ternatum. *W.* §. T.tetragonum. *L'Herit.* §. T.*Geranium trigonum.* Scop.tomentosum. *W.* §. T.tricolor. *W.* §. T.*P. violaceum.* Jacq.tricuspidatum. *L'H.* §. T.triste. *W.* 4. T.

β. majus.

vitifolium. *W.* §. T.zonale. *W.* §. T.

β. flore albo.

γ. — carneo.

δ. — purpureo.

ε. — violaceo.

ζ. foliis argenteo-variegatis.

η. foliis aureo-variegatis.

PENTASTEMON

campanulatus. *W.* §. T.*Chelone campanulata.* Pers.

PENTAPETES

phoenicea. *L.* ☉. C.ovata. *Pers.* 4. C.

PERGULARIA

odoratissima. *Andr.* §. T.

PERIPLOCA

africana v. *Cynanchum.*graeca. *Mill.* §. D.

* grandiflora.

laevigata. *Ait.* §. T.

PEROTIS

latifolia. *Ait.* ☉. C.

PERSOONIA

lanceolata. *Andr.* §. T.linearis. *Andr.* §. T.

PETIVERIA

alliacea. *Sw.* §. C.

PHALLANGIUM

* millefolium.

PHALLARIS

arundinacea. *L.* 4. D.*Arundo colorata.* W.

β. foliis variegatis.

PHASEOLUS

Caracalla. *L.* 4. C.

PHILADELPHUS

coronarius. *W.* §. D.

β. flore pleno.

γ. nanus.

grandiflorus. *W.* §. D.*Ph. laxus.* Hortul.inodorus. *W.* §. D.

PHILLYREA

angustifolia. *L.* §. T.β. lanceolata. *Ait.*γ. rosmarinifolia. *Ait.*δ. brachiata. *Ait.*

PHILLYREA

- laevis. *W.* §. T.
 latifolia. *L.* §. T.
 β. obliqua. *Ait.*
 media. *L.* §. T.
 β. buxifolia. *Ait.*
 γ. virgata. *Ait.*
 oleaefolia. *Ait.* §. T.
 pendula. *Ait.* §. T.
 virgata. *W.* §. T.
Ph. media, *x ligustrifolia.*
W.

PHLOMIS

- * angustifolia.
 * cretica.
 fruticosa. *Mill.* §. T.
 purpurea. *Smith.* §. T.
 * suffruticosa.
 tuberosa. *W.* 4. D.

PHLOX

- caroliniana. *Mill.* 4. D.
 decussata. *H. mon.* 4. D.
 divaricata. *Mill.* 4. D.
 glaberrima. *Mill.* 4. D.
 maculata. *Ait.* 4. D.
 ovata. *Mill.* 4. D.
 paniculata. *Ait.* 4. D.
 reptans. *W.* 4. D.
 setacea. *W.* 4. D.
 suaveolens. *W.* 4. D.
 subulata. *W.* 4. D.
 suffruticosa. *H. mon.* 4. T.
 undulata. *W.* D.

PHOENIX

- dactylifera. *W.* §.

PHORMIUM

- tenax. *Forst.* 4. T.

PHRINUM

- dichotomum. *Roxb.* 4. C.

PHYLLANTHUS

- acuminata. *Pers.* §. C.
 Arbuscula. *W.* §. C.
Ph. speciosa. *Jacq.*
Xylophylla arbuscula. *W.*
 cantonensis. *W.* ☉. C.
 * elongata.
 Emblica. *W.* §. C.
 Epiphyllanthus. *W.* §. C.
Xylophylla angustifolia.
W. sp.
 falcata. *W.* §. C.
Xylophylla falcata. *W. sp.*
 juglandifolia. *W.* §. C.
Ph. grandifolius. *Hortul.*
 latifolia. *Pers.* §. C.
Genesiphylla asplenifolia.
L'Herit.
Xylophylla latifolia. *W.*
sp.
 maderaspatensis. *W.* §. C.
 montana. *Pers.* §. C.
Xylophylla montana. *W.*
sp.
 nutans. *W.* §. C.
 nutans. *W.* §. C.
Ph. fruticosa. *Jacq.*
 * pinnata.
 speciosa. *Pers.* §. C.
Xylophylla speciosa. *W.*

PHYLICA

- acerosa. W. h. T.*
buxifolia. W. h. T.
capitata. Thunb. h. T.
P. pubescens. Pers.
ericoides. W. h. T.
P. nitida. Lam.
orientalis. W. h. T.
paniculata. W. h. T.
β. rosea.
plumosa. Thunb. h. T.
pumila. W. h. T.
rosmarinifolia. W. h. T.
** squarrosa.*

PHYLIDRUM

- lanuginosum. W. 4. C.*

PHYLLIS

- Nobla. W. h. T.*

PHYSALIS

- arborescens. L. h. T.*
arenaria. Schrank. ☉. C.
flexuosa. W. h. C.
peruviana. W. h. T.

PHYTEUMA

- canescens. Kit. 4. D.*
pinnatum. H. mon. 4. D.
stylosum. H. mon. 4. D.

PIMELEA

- linifolia. Smith. h. T.*
rosea. H. mon. h. T.

PINKNEYA

- * pubescens.*

PINUS

- Abies. W. h. D.*
P. Picea. Du Roy.

PINUS

- alba. Lam. 4. D.*
P. canadensis. Wangenh.
P. laxa. Ehrh.
Abies alba. Pers.
altissima. H. Belv. h. D.
Balsamea. W. h. D.
Abies Balsamea. Mill.
A. taxifolia. Duham.
Banksiana. Lamb. h. D.
calabrica. H. Carlsr. h. D.
canadensis. W. h. D.
P. americana. du Roy.
Abies canadensis. Pers.
** canariensis.*
Cedrus. L. h. T.
Larix Cedrus. Mill.
Cembra. W. h. D.
P. sativa. Amm.
Larix sempervirens. Mx.
halepensis. Ait. h. D.
inops. W. h. D.
P. virginiana. Mill.
lanceolata. Lamb. h. T.
Larix. W. h. D.
Larix europaea. Schrank.
longifolia. Lamb. h. D.
maritima. Mill. h. D.
microcarpa. h. D.
P. laricina. Du Roy.
P. pendula. W.
nigra. h. D.
P. mariana. Ehrh.
Abies nigra. Pers.
palustris. Mx. h. T.

PINUS

- pendula. *Ait.* h. D.
P. intermedia. Wangenh.
Abies pendula. Pers.
Picea. *W.* h. D.
P. Abies. Du Roy.
P. alba. Mill.
Abies Picea. Pers.
 Pinaster. *W.* h. D.
 Pinea. *W.* h. D.
 Pumilio. *Kit.* h. D.
 resinosa. *Ait.* h. D.
 rigida. *Mill.* h. D.
 Strobilus. *Lamb.* h. D.
 sumatrana. h. D.
 sylvestris. *W.* h. D.
 $\beta.$ rubra.
 Taeda. *W.* h. D.
 taxifolia. *W.* h. D.
Abies taxifolia. Pers.
 variabilis. *Lamb.* h. D.
P. echinata. Mill.

PIPER

- aduncum. *Jacq.* h. C.
P. scabrum. Lam.
 blandum. *Jacq.* 4. C.
 brachyphyllum. *W.* 4. C.
 * bullatum.
 cuneifolium. *Jacq.* h. C.
 emarginatum. *Vahl.* 4. C.
 geniculatum. *Sw.* h. C.
 heterophyllum. *Pers.* h. C.
 inaequalifolium. *Vahl.* 4. C.
 incanum. *H. Belv.* h. C.
 * Langsdorffii.

PIPER

- magnoliaefolium. *Jacq.* h. C.
 nigrum. *W.* h. C.
 obtusifolium. *W.* h. C.
P. clusiaefolium. *W.* sp.
 pereskiaefolium. *Jacq.* 4. C.
 plantagineum. *Lam.* h. C.
 polystachyum. *W.* 4. C.
P. obtusifolium. *Jacq.* coll.
 pulchellum. *Ait.* 4. C.
 reticulatum. *L.* h. C.
 * speciosum.
 umbellatum. *W.* h. C.
 verrucosum. *Sw.* h. C.
P. tuberculatum. *Jacq.*
 verticillatum. *W.* 4. C.

PIQUERIA

- trinervia. *Cav.* 4. C.

PISCIDIA

- carthaginensis. *L.* h. C.
 Erythrina. *L.* h. C.

PISONIA

- aculeata. *W.* h. C.
P. assurgens. Brown. jam.
 fragrans. *Sprengel.* h. C.
 * latifolia.
 mexicana. *W.* h. T.
 nigricans. *Sw.* h. C.
P. inermis. *Jacq.*
 nitida. *W.* h. C.
 subcordata. *Sw.* h. C.

PISTACIA

- Lentiscus. *W.* h. T.
P. massiliensis. Muschat.

FISTACIA

- Terbinthus. *W.* f. T.
P. vera. Mill.
P. officinarum. Dicks.

PITCAIRNIA

- angustifolia. *Ait.* f. C.
 bromeliaefolia. *L'H.* f. C.
Hepetis angustifolia. Sw.
 furfuracea. *H. B.* f. C.
 latifolia. *W.* f. C.
Bromelia nudicaulis. L.

PITTOSPORUM

- capense. *H. Paris.* f. T.
 coriaceum. *Vahl.* f. T.
 hirtum. *W.* f. T.
 revolutum. *H. Cels.* f. T.
 Tobira. *Curt.* f. T.
P. chinense. H. angl.
 undulatum. *Vent.* f. T.

PLANTAGO

- hirsuta, *Thunb.* f. T.

PLATANUS

- acerifolia. *W.* f. D.
P. orientalis, acerifolia. Ait.
 occidentalis. *W.* f. D.
 orientalis. *W.* f. D.
P. orientalis elongata. Ait.
P. orientalis verus. Duham.
 * quercifolia.

PLATYLOBIUM

- formosum. *W.* f. T.
 triangulare. *Curt. B. M.* f. T.

PLECTRANTHUS

- fruticosus. *Thunb.* f. T.

PLECTRANTHUS

- Germanea urticifolia.* Lam.
 parvislorus. *W.* f. T.
 * strobiliferus.

PLUMBAGO

- rosea. *L.* f. C.
 scandens. *L.* f. C.
 zeylanica. *W.* f. C.

PLUMERIA

- alba. *Jacq.* f. C.
 aurantia. *H. Cant.* f. C.
P. lutea. R. Par.
 longifolia. *H. Cant.* f. C.
 rubra. *Jacq.* f. C.

PODALIRIA

- acerosa. *W.* f. C.
Sophora aurea. Ait.
Robinia subdecandra. L'H.
 biflora. *Lam.* f. T.
 myrtillifolia. *W.* f. T.
Sophora biflora. L.
S. rotundiflora. Thunb.
 * sericea.

POGONIA

- glabra v. *Andrewsia.*

POINCIANA

- elata. *Ait.* f. C.
Caesalpinia alata. Sw.
 pulcherrima. *Ait.* f. C.
Caesalpinia pulcherrima.
 Sw.

POLEMONIUM

- coeruleum. *L.* f. D.
 β. flore albo.

POLYGALA

- cordifolia. *Ait.* $\dagger$. T.
 Heisteria. *W.* $\dagger$. T.
Heisteria pungens. Berg.
 micrantha. *Ait.* $\dagger$. T.
 myrtifolia. *Jacq.* $\dagger$. T.
 oppositifolia. *Thunb.* $\dagger$. T.
 speciosa. *H. Cels.* $\dagger$. T.
 spinosa. *W.* $\dagger$. T.
 stipulacea. *Ait.* $\dagger$. T.
 Uva ursi. *H. Cels.* $\dagger$. T.

POLYGONUM

- Bistorta. *L.* $\dagger$. D.
 divaricatum. *W.* $\dagger$. D.
 undulatum. *W.* $\dagger$. D.
P. sibiricum. L.

POLYMNIA

- Uvedalia. *L.* $\dagger$. T.

POLYPODIUM

- aureum. *L.* $\dagger$. C.
bulbiferum v. *Aspidium.*
 crassifolium. *W.* $\dagger$. C.
 Phyllitidis. *L.* $\dagger$. C.
 phymatodes. $\dagger$. C.
 * tetragonum.
 vulgare. *L.* $\dagger$. D.
 β . cambricum. *Sp. pl.*

POMADERIS

- apetala. *Ait.* $\dagger$. T.
 elliptica. *Ait.* $\dagger$. T.
 * microphylla.

PONTEDERIA

- cordata. *W.* $\dagger$. T.

POPULUS

- alba. *Poll.* $\dagger$. D.
P. nivea. W.
 angulata. *W.* $\dagger$. D.
P. angulosa. Mx.
P. balsamifera. Mill.
P. heterophylla. Moench.
 balsamifera. *W.* $\dagger$. D.
P. candicans. Ait.
P. nigra. Catesb.
P. Tacamahaca. Mill.
 candicans. *W.* $\dagger$. D.
P. balsamifera. Pers.
 dilatata. *W.* $\dagger$. D.
P. fastigiata. Pers.
P. italica. Moench.
 graeca. *W.* $\dagger$. D.
P. atheniensis. H. Paris.
 heterophylla. *W.* $\dagger$. D.
P. cordifolia. Burgsd.
 * laevigata.
 monilifera. *W.* $\dagger$. D.
P. canadensis. Hortul.
P. carolinensis. Moench.
P. grandidentata. Mx.
 nigra. *W.* $\dagger$. D.
 tremula. *W.* $\dagger$. D.
P. pendula. Du Roy.
 tremuloides. *Duham.* $\dagger$. D.

PORLIERA

- hygrometra. *R. Pav.* $\dagger$. C.

PORTLANDIA

- grandiflora. *Sw.* $\dagger$. C.

PORTULACCA

- arachnoides. *Jacq.* $\dagger$. T.

POTAMOPHILA

parviflora. Schrank. ☉. C.
Schr. pl. rar. tab. 63.

Ancistrocarpus maypurensis. Kunth.

Ceratococca maypurensis.
 Willd. Ms.

POTENTILLA

aurea. W. 4. D.

fruticosa. L. 5. D.

grandiflora. W. 4. D.

hirta. Mattusk. 4. D.

laciniosa. H. mon. 4. D.

multifida. W. 4. D.

pedata. W. 4. D.

Schr. pl. rar. tab. 17.

POTERIUM

caudatum. W. 5. T.

spinosum. W. 5. T.

POTHOS

acaulis. Jacq. 4. C.

cordata. W. 4. C.

crassinervia. Jacq. 4. C.

digitata. Jacq. 4. C.

lanceolata. L. 4. C.

macrophylla. Sw. 4. C.

P. grandiflora. Jacq.

scolopendrium. H. angl.
 4. C.

violacea. Ait. 4.

PRASIUM

majus. Mill. 5. T.

Teucrium fruticans. Barel.

PRENANTHES

* *arborea*.

PRENANTHES

pinnata. W. 5. T.

P. fruticosa. L.

PRIMULA

auricula. W. 4. D.

β. *plures varietates*.

cortusoides. Jacq. 4. D.

elator. L. 4. D.

β. *plures varietates*.

glutinosa. Jacq. 4. D.

integrifolia. Jacq. 4. D.

longiflora. H. monac. 4. D.

Palinuri. H. monac. 4. D.

* *villosa*.

PRIONANTHES

antimenorrhoea. Schrank.

☉. C.

Schr. pl. rar. tab. 51.

PROSTRANTHERA

* *Lasianthus*. H. Cels.

PROTEA

acaulis. Thunb. 5. T.

acerosa. Ait. 5. T.

acuminata. Curt. B. M. 5.
 T.

argentea v. *Leucadendron*.

* *aspera major*.

* *brassicaefolia*.

carnosa. Wendl. 5. T.

ciliata. H. angl. 5. T.

P. cilians. Voigt.

cinerea. Ait. 5. T.

P. fusciflora. Jacq.

P. glauca. H. angl.

P. prostrata. Thunb.

PROTEA

- conifera. Thunb. t. T.*
P. saligna. Mant.
P. stricta. H. Cant.
cynaroides. Ait. t. T.
 * *graminifolia.*
grandiflora. Ait. t. T.
grandiceps. Trattin. t. T.
hirsuta. W. t. T.
 * *laevis.*
melaleuca. Ait. t. T.
mellifera. Ait. t. T.
patens. Andr. t. T.
plumosa v. Leucadendron.
pulchella. Brown. t. T.
Isopogon fucifolius. H.
Protea fucifolia. Salisb.
P. dichotoma. Cav.
radula. H. angl. t. T.
Scolopendrium. H. Belv.
t. T.
Scolymus. Ait. t. T.
speciosa. Ait. t. T.
 β. rubra.
 γ. coccinea.
 δ. arborea.
 ε. latifolia.
 ζ. undulata.
 * *staticefolia.*
virgata. Andr. t. T.

PRUNUS

- armeniaca. W. t. D.*
Armeniaca vulgaris. Pers.
Avium. W. t. D.
Cerasus avium. Pers.

PRUNUS

- * *brigantina.*
 * *candicans.*
caroliniana. Ait. t. D.
P. sempervirens. W.
Cerasus caroliniana. Pers.
cerasifera. W. t. D.
P. myrobalana. Pers.
Cerasus. L. t. D.
 β. flore pleno.
dasycarpa. W. t. D.
Armeniaca nigra. Pers.
domestica. Roth. t. D.
P. inermis. L.
P. sylvestris. Vaill.
insititia. Roth. t. D.
italica. H. monac. t. D.
Lauro-cerasus. W. t. D.
lusitanica. W. t. D.
Mahaleb. W. t. D.
Cerasus Mahaleb. Pers.
 β. fructu flavo.
nigra. Ait. t. D.
Cerasus nigra. Pers.
 * *oeconomica.*
Padus. W. t. D.
 β. rubra.
 * *pendula.*
pensylvanica. Ait. t. D.
P. lanceolata. W.
Cerasus pensylvanica. Pers.
 * *persicifolia.*
prostrata. Ait. t. D.
pumila. W. t. D.
Cerasus canadensis. Mill.

PRUNUS

- Cerasus pumila*. Pers.
semperflorens. W. §. D.
P. serotina. Roth.
Cerasus semperflorens. Pers.
serotina. W. §. D.
P. virginiana. Mill.
Cerasus serotina. Pers.
syriaca. Borckh. §. D.
virginiana. L. §. D.
P. rubra. Ait.
Cerasus virginiana. Pers.

PSIADIA

- glutinosa*. Jacq. §. T.
Solidago viscosa. Schrad.

PSIDIUM

- aromaticum*. W. §. C.
montanum. Sw. §. C.
pomiferum. Jacq. §. C.

PSORALEA

- aculeata*. Thunb. §. T.
aphylla. L. §. T.
bracteata. Jacq. §. T.
 * *frutescens*.
glandulosa. W. §. T.
laevigata. L. §. T.
multicaulis. Jacq. 4. T.
palaestina. W. §. T.
P. hirsuta. Gouan.
pinnata. L. §. T.
pubescens. W. §. T.
spicata. L. §. T.
tenuifolia. W. §. T.
tomentosa. Thunb. §. T.
verrucosa. W. §. T.

PSORALEA

- angustifolia*. Jacq.
P. triflora. Thunb.

PSYCHOTRIA

- undulata*. Jacq. §. C.
P. undulata. Poir.

PTELEA

- trifoliata*. Trew. §. D.

PTERIS

- argentea*. H. monac. 4. C.
atropurpurea. Pluk. 4. T.
cretica. L. 4. T.
crispa. Sw. 4. T.
elegans. H. mon. 4. C.
longifolia. L. 4. C.
 * *multifida*.
nemoralis. 4. C.
serrulata. L. 4. C.

PTEROCARPUS

- Ecastaphyllum*. Ait. §. C.
E. Brownei. Pers.
 * *scandens*.

PTEROSPERMUM

- acerifolium*. W. §. C.
Pentapetes acerifolia. L.
suberifolium. W. §. C.

PULMONARIA

- virginica*. Ait. 4. D.
Mertensia virginica. Pers.

PULTENAEA

- cuneata*. H. Carlsr. §. T.
 * *obtusata*.
 * *stricta*.

PUNICA

Granatum. L. §. T.

β. flore albo.

γ. — luteo.

δ. — pleno.

PYRETHRUM

* *anethifolium*.

corymbosum. W. 4. D.

frutescens. W. §. T.

Parthenium. W. 4. D.

roseum. W. 4. D.

Bupthalmum coccineum.

Thunb.

PYRUS

alpina. W. §. D.

Crataegus alpina. Hortul.

Amelanchier. L. §. D.

Mespilus Amelanchier.

Jacq.

Sorbus Amelanchier.

Crantz.

arbutifolia. L. §. D.

Mespilus arbutifolia. L.

Aronia arbutifolia. Pers.

Aria. W. §. D.

Aria vulgaris. Pers.

Crataegus Aria. Mill.

Mespilus Aria. Scop.

Sorbus Aria. Crantz.

baccata. W. §. D.

Malus baccata. Pers.

Botryapium. W. §. D.

Crataegus racemosa. Lam.

Mespilus canadensis. L.

M. inermis. Duham.

PYRUS

communis. L. §. D.

Sorbus Pyrus. Crantz.

coronaria. W. §. D.

Malus coronaria. Pers.

dioica. W. §. D.

P. apetala. Münchh.

Malus dioica. Pers.

edulis. W. §. D.

Crataegus edulis. Hortul.

hybrida. W. §. D.

Mespilus sorbifolia. Hort.

intermedia. W. §. D.

Aria } *intermedia*.

Sorbus }

Malus. W. §. D.

β. plures varietates.

Michauxia. H. Par. §. D.

* *melanocarpa*. §. D.

nivalis. L. §. D.

ovalis. W. §. D.

Aronia ovalis. Pers.

Pollveria. W. §. D.

P. irregularis.

prunifolia. W. §. D.

Malus prunifolia. Pers.

salicifolia. W. §. D.

sempervirens H. mon. §. D.

spectabilis. W. §. D.

Malus spectabilis. Pers.

torminalis. W. §. D.

Aria torminalis. Pers.

Crataegus torminalis.

Jacq.

Sorbus torminalis. Crantz.

QUAREA

* *trichioides*. C.

QUASSIA

amara. L. $\dagger$. C.

QUERCUS

aegylops. L. $\dagger$. D.

agrifolia. Pers. $\dagger$. D.

alba. W. $\dagger$. D.

aquatica. Mx. $\dagger$. D.

* *austriaca*.

* *cana*.

* *candida*.

* *carolinensis*.

Castanea. W. $\dagger$. D.

Catesbaci. Mx. $\dagger$. D.

Cerris. L. $\dagger$. D.

β . *frondosa*.

coccifera. W. $\dagger$. D.

coccinea. Wangenh. $\dagger$. D.

discolor. Ait. $\dagger$. D.

* *esculenta*.

Esculus. W. $\dagger$. D.

falcata. H. Belv. $\dagger$. D.

elongata.

Gramuntia. W. $\dagger$. D.

hemisphaerica. W. $\dagger$. D.

Ilex. L. $\dagger$. D.

ilicifolia. Willd. $\dagger$. D.

Q. Banisteri. Mx.

imbricaria. Mx. $\dagger$. D.

infectoria. W. $\dagger$. D.

* *lyrata*.

* *macrocarpa*.

maritima. W. $\dagger$. D.

montana. W. $\dagger$. D.

QUERCUS

nigra. W. $\dagger$. D.

* *paludosa*.

palustris. W. $\dagger$. D.

pedunculata. W. $\dagger$. D.

Q. racemosa. Smith.

Phellos. L. $\dagger$. D.

β . *angustifolia*.

prinoides. W. $\dagger$. D.

Prinus pumila. Mx.

Prinus. W. $\dagger$. D.

pubescens. W. $\dagger$. D.

Robur. W. $\dagger$. D.

β . *foliis variegatis*.

rubra. W. $\dagger$. D.

* *salicifolia*.

stellata. W. $\dagger$. D.

Q. obtusiloba. Mx.

Suber. Mill. $\dagger$. T.

tinctoria. W. $\dagger$. D.

Q. discolor. W.

Q. velutina. Lam.

virens. Mx. $\dagger$. D.

Q. sempervirens. Walt.

Q. virginiana. Mill.

RAFNIA

retusa v. *Templetonia*.

RAMONDIA

pyrenaica. W. $\dagger$. D.

RANDIA

mitis v. *Gardenia*.

RANUNCULUS

aconitifolius. L. $\dagger$. D.

asiaticus. L. $\dagger$. D.

frigidus. W. $\dagger$. D.

RANUNCULUS

- gramineus. L. 4. D.
 lanuginosus. L. 4. D.
 rutaefolius. W. 4. D.

RAUWOLFIA

- canescens. W. 5. C.
R. fruticosa. Br.
R. hirsuta. Jacq.
R. subpubescens. L.
 * *spinosa*.

RAVENALIA

- madagascariensis* v. *Urania*.

REAUMURIA

- hypericoides. W. 5. T.
R. cistoides. Adams.
R. linifolia. Hort.
Hypericum alternifolium.
 Labill.

RENEALMIA

- nutans. W. 4. C.
Zerumbet speciosum.
 Wendl.

RESEDA

- glauca. L. 4. T.
 odorata. W. 5. T. D.
 undata. L. 4. T.

RESTIO

- * *stricta*.
 * *Willdenowii*.

RHAGODIA

- hastata*. Brown. 5. T.

RHAMNUS

- * *aculeata*.

RHAMNUS

- Alaternus*. W. 5. T.
 β. *angustifolia*.
 γ. *foliis variegatis*.
 δ. — *rotundis*.
alnifolia. L'Herit. 5. D.
R. franguloides. Mx.
alpina. R. S. 5. D.
R. inermis. L.
balearica. Duham. 5. D.
buxifolia. Poir. 5. T.
cathartica. R. S. 5. D.
Frangula. W. 5. D.
glandulosa. Ait. 5. T.
hybrida. R. S. 5. D.
R. burgundicus. H. Paris.
infectoria. R. S. 5. D.
R. Lycium. Scop.
R. tinctorius. W.
latifolia. W. 5. T.
lineata v. *Zizyphus*.
lycioides. H. Paris. 5. D.
oleoides. Ait. 5. T.
Paliurus v. *Zizyphus*.
Prinoides. L'Herit. 5. T.
prunifolia. Smith. 5. T.
pubescens. Poir. 5. T.
pumila. R. S. 5. D.
saxatilis. Jacq. 5. D.
scandens. L'Herit. 5. T.

RHAPIS

- flabelliformis*. Ait. 5. C.
Chamaerops excelsa.
 Thunb.

RHEUM

- compactum. *L.* 4. D.
 crispum. *L.* 4. D.
 palmatum. *L.* 4. D.
 undulatum. *Ait.* 4. D.

RHIZOPHORA

- Mangle. *L.* 5. C.

RHODIOLA

- rosea. *W.* 4. D.
Sedum roseum. Scop.
Sedum Rhodiola. W. en.

RHODODENDRON

- azaloides. *H. angl.* 5. T.
cassinefolium v. *Andromeda*.
catabiense. *Mx.* 5. T.
caucasicum. *W.* 5. T.
dauricum. *Pall.* 5. D.
hirsutum. *Mill.* 5. D.
hybridum. *Hortul.* 5. D.
maximum. *W.* 5. D.
Rh. laurifolium. *Hortul.*
β. flore albo.
ponticum. *W.* 5. D.
β. algarvense.
γ. flore pleno.
δ. latifolium.
ε. roseum.
ζ. foliis variegatis.
punctatum. *W.* 5. T.
rosmarinifolium. *H. Carlsr.*

5. T.

* *salicifolium.*

* *undulatum.*

RHODORA

- canadensis.* *W.* 5. D.

RHUS

- angustifolium.* *L.* 5. T.
aromaticum. 5. D.
copallinum. *Mill.* 4. D.
Coriaria. *W.* 5. T.
Cotinus. *Mill.* 5. D.
cuneifolium. 5. T.
elegans. *Ait.* 5. D.
glabrum. *Ait.* 5. D.
lucidum. *Mill.* 5. T.
β. latifolium.
oxyacanthoides. *Dum.* C.
 5. T.
pubescens. *Thunb.* 5. T.
R. atomaria. Jacq.
radicans. *Wangenh.* 5. D.
suaveolens. *Ait.* 5. D.
Myrica trifoliata. *L.*
succedanum. *L.* 5. D.
tomentosum. *L.* 5. T.
Toxicodendron. *L.* 5. D.
typhinum. *L.* 5. D.
Vernix. *W.* 5. D.
villosum. *L.* 5. T.
Rh. incanum. *W.*
viminale. *L.* 5. T.
undulatum. *L.* 5. T.
Rh. theezans. *Hortul.*

RIBES

- alpinum.* *W.* 5. D.
cynosbati. *W.* 5. D.
Diacantha. *W.* 5. D.

RIBES

- Grossularia. *W.* $\dagger$. D.
 β . plures varietates.
 nigrum. *W.* $\dagger$. D.
 oxyacanthoides. *W.* $\dagger$. D.
 * patagonium.
 pensylvanicum. *Pers.* $\dagger$. D.
R. floridum. L'Herit.
 petraeum. *W.* $\dagger$. D.
 rubrum. *W.* $\dagger$. D.
 β . album. *Pers.*
 triflorum. *W.* $\dagger$. D.
 Uva crispa. *W.* $\dagger$. D.

RICHARDIA

- scabra. *L.* 4. C.

RIVINA

- brasiliensis. *W.* $\dagger$. C.
 humilis. *L.* $\dagger$. C.
 β . canescens.
 laevis. *W.* $\dagger$. C.
 octandra. *Jacq.* $\dagger$. C.
R. dodecandra. *Jacq.*
R. sarmentosa. *Brown.*
 purpurescens. *Schrad.* $\dagger$.
 C.

ROBINIA

- Altagana. L'Herit. $\dagger$. D.
Caragana Altagana. *Pers.*
 * candida.
Caragana. L'Herit. $\dagger$. D.
R. Altagana. *Pall.*
Caragana arborescens.
 Lam.

ROBINIA

- Chamlagu. L'Herit. $\dagger$. D.
R. chinensis. *Pers.*
 frutescens. *W.* $\dagger$. D.
Caragana frutescens. *Pers.*
 Halodendron. L'H. $\dagger$. D.
Caragana argentea. *Lam.*
C. frutescens. *Pers.*
 hispida. *W.* $\dagger$. D.
 jubata. *W.* $\dagger$. D.
Caragana jubata. *Pers.*
 Pseudo-Acacia. *W.* $\dagger$. D.
 β . inermis. *Pers.*
 pygmaea. *W.* $\dagger$. D.
Caragana pygmaea. *Pers.*
 * spectabilis.
 * sophoraefolia.
 spinosa. *W.* $\dagger$. D.
R. ferox. *Pall.*
R. spinossima. *Laxm.*
Caragana spinosa. *Pers.*
 striata. *W.* $\dagger$. D.
 viscosa. *Vent.* $\dagger$. D.
R. glutinosa. *Curt. B. M.*

ROCHEA

- falcata v. Larochea.

ROELLA

- ciliata. *Thunb.* $\dagger$. T.

RONDELETIA

- americana. *W.* $\dagger$. C.
R. dichotoma. *Pers.*
 racemosa. *Sw.* $\dagger$. C.

ROSA

- alba. *W.* h. D.
 β . flore pleno.
 γ . incarnata.
 δ . inermis.
 ϵ . semiplena.
 apiifolia. *W.* h. T.
 austriaca. *W.* h. D.
 balearica. *Pers.* h. T.
 balsamica. *W.* h. D.
 belgica. *Roes.* h. D.
 berberifolia. *Pall.* h. D.
 simplicifolia. *Juss.*
 bifera. *Pers.* h. D.
 β . alba.
 γ . rubra.
 blanda. *Ait.* h. D.
 β . parviflora.
 bracteata. *W.* h. T.
 burgundica. *Pers.* h. D.
 β . major.
 carnea. *W.* h. D.
 carolina. *W.* h. D.
 β . flore pleno.
 caryophyllea. *H. Paris.* h. D.
 centifolia. *L.* h. D.
 β . germanica.
 γ . maxima.
 δ . purpurea.
 corymbosa. *H. Breit.* h. D.
 R. *perfecta.*
 crispa. *H. Breit.* h. D.
 cuprea. *H. Breit.* h. D.

ROSA

- damascena. *W.* h. D.
 β . alba.
 γ . carnea.
 δ . coccinea.
 ϵ . marmorea.
 ζ . purpurea.
 η . rubra.
 Eglanteria. *L.* h. D.
 episcopalis. *Hortul.* h. D.
 fraxinea. *W.* h. D.
 fuscata superba. *Wr.* h. D.
 β . flore pleno.
 gallica. *W.* h. D.
 β . bicolor.
 γ . flore albo pleno.
 δ . incarnata.
 ϵ . maxima.
 ζ . micans.
 η . minima.
 θ . — flore pleno.
 ι . ranunculoides.
 κ . regalis.
 λ . sanguinea.
 μ . spectabilis.
 ν . versicolor.
 gemella. *W.* h. D.
 holosericea. *Du Roy.* h. D.
 β . atropurpurea.
 incarnata albescens. *Wr.*
 h. D.
 indica. *W.* h. D.
 lacteola. *Bauh.* h. D.
 lucida. *W.* h. D.
 massiliensis. *Hortul.* h. D.

ROSA

- micrantha. Hortul. t. D.*
microcarpa. H. mon. t. D.
moschata. W. t. T.
multiflora. Thunb. t. T.
 β. purpurea.
muscosa. W. t. D.
 β. flore albo.
nitida. W. t. D.
Noisettiana. H. Carlr. t.
parisiensis. Wr. t. D.
pimpinellifolia. L. t. D.
provincialis. W. t. D.
 β. kermesina.
pulchella. W. t. D.
pumila. L. t. D.
purpurea. Hortul. t. D.
 β. coerulescens.
 γ. speciosa, pl.
 δ. superba, pl.
 ε. violacea.
pyrenaica. Gouan. t. D.
R. hispida. Krock.
repens. Scop. t. D.
reversa. Kit. t. D.
rubiginosa. Ait. t. D.
rubrifolia. Vill. t. D.
R. glauca. H. Paris.
scandens. Hortul. t. D.
semperflorens. W. t. T.
 β. alba.
 γ. odoratissima.
 δ. pallida.
 ε. parvifolia.
 ζ. splendens.

ROSA

- semperflorens. Curt. t. T.*
 β. sulphurea.
sempervirens. Ait. t. D.
tenera. Wr. t. D.
tortuosa. H. monac. t. D.
trifoliata. W. t. T.
turbinata. W. t. D.
uncinata. H. monac. t. D.
villosa. L. t. D.

ROSMARINUS

- officinalis. L. t. T.*

ROXBURGHIA

- gloriosoides. Ait. t. C.*

ROYENA

- glabra. Roy. t. T.*
laevigata. Hortul.
lucida. L. t. T.
 ** media.*
myrtifolia. Wendl. t. T.
polyandra. L. t. T.
villosa. L. t. T.

RUBIA

- Bocconi. W. t. T.*
R. fruticosa. Jacq.
lucida. Pers. t. T.

RUBUS

- arcticus. W. 4. D.*
caesius. W. t. D.
canadensis. L. t. D.
corylifolius. W. t. D.
flagellaris. W. t. D.

RUBUS

- glandulosus. *W.* h. D.
heterophyllus. *W.* h. D.
hispidus. *L.* h. D.
Idaeus *L.* h. D.
laciniatus. *W.* h. D.
* laevigatus.
moluccanus. *L.* h. D.
occidentalis. *L.* h. D.
odoratus. *L.* h. D.
rosaefolius. *L.* h. T.
trivialis. *Mx.* h. D.

RUDBECKIA

- digitata. *W.* 4. D. T.
fulgida. *Schrad.* 4. D. T.
hirta. *W.* ☉. D.
laciniata. *Schrad.* 4. D.
purpurea. *L.* 4. D.

RUELLIA

- ciliaris. *Pers.* h. C.
R. cordata. Thunb.
clandestina. *W.* 4. C.
coccinea. *Vahl.* h. C.
Barleria coccinea. L.
β. glabrifolia.
* formosa.
lactea. *W.* 4. C.
varians. *W.* h. C.
Eranthemum pulchellum.
Andr.
Justicia nervosa. Curt.
viscidula. *Mart.* h. C.
Schr. pl. rar. tab. 93.

RUIZIA

- * aurea.
variabilis. *Jacq.*
R. palmata. Cav.
* species nova.

RUMEX

- arifolius. *L.* h. T.
Lunaria. *Mill.* h. T.

RUSCUS

- aculeatus. *W.* h. T.
androgynus. *W.* h. T.
Hypoglossum. *W.* 4. T.
Hypophyllum. *W.* h. T.
racemosus. *W.* h. T.
R. angustifolius. Mx.

RUSSELIA

- * multiflora.

RUTA

- chalepensis. *W.* h. T.
graveolens. *L.* h. D.
montana. *Ait.* h. T.

SABAL

- * rubrum. *H. Cels.* h. C.

SACCHARUM

- officinarum. *L.* 4. C.
violaceum. *W.* 4. C.

SAGITTARIA

- * indica.
lancifolia. *L.* 4. C.
obtusifolia. *L.* 4. C.

SALICORNIA*fruticosa. W. t. T.**S. sempervirens. Lam.***SALISBURIA***adiantifolia. Smith. t. D.**Gingko biloba. W.***SALIX***acuminata. W. t. D.**acutifolia. W. t. D.**S. caspica. Hortul.**aegyptiaca. L. t. D.**S. nitida. Gmel.**S. serotina. Pall.**alba. W. t. D.**S. arborea. Hall.**Amannia. W. t. D.**S. hastata. Hop.**ambigua. Ehrh. t. D.**amygdalina. L. t. D.**aquatica. W. t. D.**S. aurita. Hoffm.**Arbuscula, L. t. D.**arenaria. Hortul. t. D.**S. helvetica. Vill.**argentea. W. t. D.**S. lanata. Roth.**aurita. Smith. t. D.**habilonica. W. t. D.**S. orientalis. Duh.**bicolor. W. t. D.**candida. Flügge. t. D.**canescens. W. t. D.**caprea. L. t. D.**cinerea. L. t. D.***SALIX***conifera. W. t. D.**S. longirostris. Mx.**daphnoides. L. t. D.**foliosa. W. t. D.**Forbyana. L. t. D.**formosa. W. t. D.**S. foetida. Schleicher.**fragilis. W. t. D.**S. decipiens. Hoffm.**fusca. L. t. D.**glauc. L. t. D.**grisea. W. t. D.**S. sericea. Mühlenb.**hastata. L. t. D.**Helix. Mill. t. D.**S. monandra. W.**herbacea. W. D.**hermaphroditica. L. t. D.**holosericea. W. t. D.**Jacquiniiana. W. t. D.**S. molissima. Smith.**incubacea. L. t. D.**Lambertiana. Smith. t. D.**lapponum. L. t. D.**S. angustifolia. Wulf.**laurina. L. t. D.**molissima. W. t. D.**myrsinites. L. t. D.**S. retusa. Dicks.**myrtilloides. L. t. D.**S. caesia. Vill.**nigra. W. t. D.**S. caroliniana. Mx.*

SALIX

nigricans. W. ♀. D.
S. phyllicifolia. Sp. pl.
pentandra. W. ♀. D.
phylicaefolia. L. ♀. D.
S. appendiculata. Vill.
praecox. Hoppe. ♀. D.
S. bigemmis. Hoffm.
purpurea L. ♀. D.
repens. Smith. ♀. D.
S. depressa. W.
S. polymorpha. Ehrh.
reticulata. W. ♀. D.
retusa W. ♀. D.
riparia. W. ♀. D.
S. incana. Schrank.
rosmarinifolia. W. ♀. D.
S. procumbens. Wulf.
rubra. Smith. ♀. D.
S. fissa. W.
S. virescens. Vill.
Russelliana. W. ♀. D.
Schraderiana. W. ♀. D.
S. discolor. Schrad.
sericea. Vill. ♀. D.
serpyllifolia. W. ♀. D.
silesiaca. W. ♀. D.
spathulata. W. ♀. D.
triandra. W. ♀. D.
tristis. W. ♀. D.
uliginosa W. ♀. D.
undulata. W. ♀. D.
 * *uralensis*.
viminalis. W. ♀. D.
violacea. L. ♀. D.

SALIX

vitellina. L. ♀. D.
Weigelliana. W. ♀. D.

SALSOLA

fruticosa. W. ♀. T.

SALVIA

aegyptiaca. L. ☉. D.
Aethiopis. Jacq. ♂. D.
amarissima. Vahl. ♀. T.
S. amara. Jacq.
S. circinata. Cav.
angustifolia. H. mon. ♀. T.
aurea. Etl. ♀. T.
azurea. L. ♀. T.
Barelieri. Schr.
Schr. pl. rar. tab. 5.
bicolor. Desf. 4. T.
caesia. H. B. ♀. T.
canariensis. Etl. ♀. T.
caucasica. L. ♀. T.
ceratophylla. Vahl ♂. T.
chamaedryoides. L. ♀. T.
coccinea. Etl. ♀. T.
cretica. W. ♀. D.
disermas. Etl. 4. T.
grandiflora. Etl. ♀. D.
Horminum. R. S. ☉. D.
indica. Etl. 4. T.
interrupta. Schousb. ♀. T.
lanceolata. Broufs. ☉. D.
S. reflexa. Hornem.
leonuroides. L. 4. T.
leucantha. L. 4. T.
mexicana. Etl. ♀. T.

SALVIA

- nubia. *Ait.* 4. T.
 officinalis. *L.* 5. D.
 paniculata. *Etl.* 5. T.
S. chamaeleagna. Berg.
 patens. *L.* 5. T.
 pomifera. *W.* 5. T.
S. fragifera. Etl.
 Pseudo-coccinea. *Jacq.*
 5. T.
 scabiosaefolia. *L.* 5. T.
 Tenorii. *Schrank.* 4. T.
S. Barelieri. Tenor.
 tingitana. *Etl.* 5. T.
S. foetida. Lam.
 triloba. *L.* 5. T.
S. baccifera. Etl.
S. Clusii.
S. sipylea. Lam.

SAMBUCUS

- canadensis. *W.* 5. D.
 Ebulus. *W.* 4. D.
 nigra. *W.* 5. D.
 5. laciniata.
 pubescens. *W.* 5. D.
S. pubesceus. Mx.
 racemosa. *W.* 5. D.

SAMOLUS

- littoralis. *Ait.* 4. T.

SANGUINARIA

- canadensis. *L.* 4. D.
S. vernalis. Salisb.

SANSEVIERA

- carnea. *Andr.* 4. C.
S. rosea. Dietr.
Aletris chinensis. Jacq.
 guinensis. *W.* 4. C.
S. thyrsiflora. Thunb.
Aletris aethiopica. Thunb.
A. hyacinthoides. L.
Salmia spicata. Cav.

SANTOLINA

- Chamae - Cyparissus. *W.*
 5. T.
 squarrosa. *W.* 5. T.
S. tomentosa. Pers.
S. villosa. Mill.
 viridis. *W.* 5. T.
S. virens. Mill.

SAPINDUS

- Saponaria. *L.* 5. C.

SAPIUM

- aucuparium. *W.* 5. C.
Hippomane biglandulosa.
 L.
Sapium arboreum. Brown.

SAPONARIA

- ocymoides. *L.* 4. T.

SARAGOTA

- * glabra. *H. Cels.* 5. C.

SARRACENIA

- flava. *W.* 4. T.
 purpurea. *W.* 4. T.

SATUREJA

capitata. *W.* §. T.

* Teneriffae. -

Thymbra. *W.* §. T.

SAUVAGESIA

erecta. *L.* ☉. C.

* scandens.

SAXIFRAGA

Aizoon. *W.* 4. D.Cotyledon. *Mill.* 4. D.sarmentosa. *Schreb.* 4. D.*S. ligulata.* Murr.*S. stolonifera.* Jacq. ;

* stellaris.

umbrosa. *L.* 4. D.

SCABIOSA

africana. *Berg.* §. T.*S. altissima.* Jacq.alpina. *Du Roy.* 4. D.canescens. *Kit.* 4. D.caucasica. *M. B.* 4. D.cretica. *Du Roy.* §. T.dipsacifolia. *Schott.* 4. D.*Trichera pubescens.* R. S.glabrata. *Schott.* 4. D.graminifolia. *Scop.* 4. D.grandiflora. *Scop.* 4. D.laxiflora. *W.* 4. D.ochroleuca. *Jacq.* 4. D.uralensis. *Murr.* ☉. D.

SCAEVOLA

microcarpa. *Ait.* 4. T.Plumieri. *Vahl.* §. C.

SCAEVOLA

Lobelia Plumieri. fl. Zeyl.*L. frutescens.* Mill.*Scaevola Lobelia.* Willd.

SCHINUS

Molle. *W.* §. T.

SCHOTIA

* latifolia.

speciosa. *Jacq.* §. T.

SCHRANKIA

aculeata. *W.* §. C.*Mimosa quadrivalvis.*

Banks.

uncinata. *W.* §. C.

SCILLA

campanulata. *W.* 4. D.*S. hyacinthoides.* Jacq.italica. *W.* 4. D.*Ornithogalum Squilla.*

Curt. M.

maculata. *Schrank.* 4. D.*Schr. pl. rar. tab. 100.*peruviana. *W.* 4. T.

SCKELLIA

speciosa. *Mihi.* §. T.*Gomphalobium Celsianum.*

H. Cels.

SCOLOPENDRIUM

officinarum. *Sw.* 4. D.

SCOPOLIA

aculeata. *Smith.* §. C.

SCOPOLIA

Paulinia asiatica. L.

SCOPOLINA

atropoides. R. S. 4. D.

SCROPHULARIA

auriculata. W. 4. T.

betonicaefolia. L. 4. T.

Balbisii. W. 4. T.

chrysanthemifolia. W. 4. T.

lucida. W. 4. T.

mellifera. W. 4. T.

orientalis. Pall. 4. D.

sambucifolia. Kniph. 4. T.

SCUTELLARIA

orientalis. W. 4. T.

Cassida orientalis. Tournef.

peregrina. Mill. 4. D.

Cassida latifolia. Gmel.

rubicunda. W. 4. T.

scordifolia. Fischer. 4. D.

SECURIDACA

volubilis. L. 4. T.

SECURINEGA

* *Comersoni*.

nitida. W. 4. C.

SEDUM

dasyphyllum. Hall. 4. D.

* *dioicum*.

lividum. W. 4.

maximum. Pers. 4. D.

SEDUM

populifolium. L. 4. D.

reilexum. L. 4. D.

tauricum. H. monac. 4. D.

Telephium. L. 4. D.

SELAGO

corymbosa. L. 4. T.

SELOA

* *glutinosa*.

SEMPERVIVUM

arboreum. L. 4. T.

β. *foliis nigricantibus*.

γ. — *variegatis*.

canariense. L. 4. D.

globiferum. L. 4. D.

glutinosum. L. 4. D.

monanthos. L. 4. D.

montanum. L. 4. D.

sediforme. L. 4. D.

villosum. L. 4. D.

SENECIO

abrotanifolius. Jacq. 4. D.

cinerascens. Jacq. 4. T.

coriaceus. W. 4. D.

haematophyllus. H. 4. T.

reclinatus. L'Herit. 4. T.

S. graminifolius. Jacq.

rosmarinifolius. W. 4. T.

SERIANA

caracasana. Pers. 4. C.

Paullinia caracasana. Jacq.

SERIANA

mexicana. Pers. $\dagger$. C.
Paullinia mexicana. Jacq.

SERISSA

foetida. W. $\dagger$. T.
Buchozia caprosmoides.
 L'Herit.
Lycium foetidum. L.
 β . flore pleno.

SERSALISIA

sericea. R. Br. $\dagger$. T.
Sideroxylon sericeum. Ait.

SESAMUM

orientale. W. $\odot$. C.

SESBANIA

* aegyptiaca.

SIDA

angustifolia. W. $\dagger$. C.
S. ulmifolia. Retz.
 arborescens. Schrank. $\dagger$. C.
 betulacifolia. Schrank. $\dagger$. C.
 capillaris. L. $\dagger$. C.
 carpiniifolia. L. $\dagger$. C.
S. planicaulis. Cav.
 * cistoides.
 serubescens. Schrank. $\dagger$. C.
Corchorus americanus. H.
 frutescens. L. $\dagger$. C.
 gigantea. L. $\dagger$. C.
 grandifolia. W. $\dagger$. C.
 jamaicensis. L. $\dagger$. C.

SIDA

incana. L. $\dagger$. C.
 indica. L. $\odot$. C.
 mauritiana. L'H. $\dagger$. C.
S. planiflora. Cav.
 mollissima. Cav. $\dagger$. C.
S. cistiflora. L'Herit.
 nudiflora. L'Herit. $\dagger$. C.
 patens. L. $\dagger$. C.
 quaternata. Schrank. $\odot$. C.
 reticulata. Schrank. $\dagger$. C.
 rhombifolia. Sw. $\dagger$. C.
 tiliaefolia. W. $\odot$. T.
 triloba. Jacq. $\dagger$. T.
 triquetra. L. $\dagger$. C.
S. trisulcata. Jacq.
 urens. Sw. $\dagger$. C.

SIDERITIS

canariensis. L. $\dagger$. T.
 candicans. W. $\dagger$. T.
 cretica. L. $\dagger$. T.

SIDEROXYLON

argenteum } v. Bu-
lycioides } melia.
Mastichodendron }
melanophleum v. Myrsine.
 * nigricans.
 * pentandrum.
 sericeum v. Sersalisia.
 tenax. Willd. v. Bumelia.

SILENE

chlorantha. W. $\dagger$. D.

SILENE

fruticosa. *W.* 4. 5. T.

gigantea. *Mill.* 8. T.

* glutinosa.

ornata. *Ait.* 8. T.

SILPHIUM

connatum. *L.* 4. D.

perfoliatum. *L.* 4. D.

SISON

Galbanum. *Sprengel.*

Bubon Galbanum. *L.*

SISYRINCHIUM

anceps. *Lam.* 4. D.

Bermudianum. *L.* 4. D.

S. gramineum. *Curt.*

convolutum. *W.* 4. T.

laxum. *H. monac.* 4. T.

* revolutum.

tenuifolium. *H. B.* 4. T.

SMILAX

aspera. *W.* 5. T.

China. *L.* 5. T.

herbacea. *L.* 4. T.

tamoides. *L.* 5. T.

SMITHIA

sensitiva. *W.* 6. C.

SOLANDRA

grandiflora. *Sw.* 5. C.

Datura sarmentosa. *Lam.*

SOLANUM

aculeatissimum. *Jacq.* 5. C.

SOLANUM

aggregatum v. *Atropa.*

atropurpureum. *Schrank.*

5. C.

auriculatum. *Vahl.* 5. T.

bahamense. *W.* 5. C.

betaceum. *Pers.* 5. C.

bonariense. *W.* 5. T.

S. fruticosum. *Mill.*

coccineum. *W.* 5. T.

cordifolium. *Dun.* 5. C.

corymbosum. *W.* 4. C.

diphyllum. *L.* 5. C.

ferox. *L.* 5. C.

Fontanesianum. *L.* 5. C.

Schr. pl. rar. tab. 18.

fugax. *Jacq.* 5. C.

giganteum. *W.* 5. T.

grandiflorum. *R. S.* 5. T.

graveolens. *Mart.* 5. C.

igneum. *Jacq.* 5. C.

laciniatum. *Brown.* 5. C.

lanceolatum. *Cav.* 5. C.

macrocarpum. *L.* 5. T.

marginatum. *Dun.* 5. C.

Milleri. *Jacq.* 5. T.

Pseudo-capsicum. *Dun.*

5. T.

Pyracanthos. *Lam.* 5. C.

quercifolium. *L.* 5. T.

racemosum. *Jacq.* 5. C.

reclinatum. *L'Herit.* 5. T.

reflexum. *Schrank.* 5. T.

Schr. pl. rar. tab. 81.

SOLANUM

* retortum.

sanctum. *Dun.* h. C.*S. coccineum.* *H. Paris.**Sodomeum.* *Brown.* h. T.*S. Hermannii.* *Dun.*stellatum. *Jacq.* h. C.stramonifolium. *Jacq.* h.

C.

S. mammosum. *Lour.*subviscidum. *Schränk.* h.

C.

tomentosum. *L.* h. T.triquetrum. *Cav.* h. C.unguens. *Weinm.* h. C.verbascifolium. *Brown.* h.

C.

SOLDANELLA

alpina. *L.* 4. D.minima. *Hoppe.* 4. D.montana. *W.* 4. D.

SOLIDAGO

canadensis. *Ait.* 4. D.reflexa. *W.* 4. D.rigida. *Ait.* 4. D.

SONCHUS

fruticosus. *L.* h. T.

SOPHORA

aurea

biflora

v. *Podalyria.*japonica. *W.* h. T.microphylla. *W.* h. T.

SOPHORA

tetraptera. *Lam.* h. T.tomentosa. *L.* h. C.

SORBUS

americana. *W.* h. D.*S. aucuparia.* *Mx.**Pyrus americana.* *Gaertn.*aucuparia. *L.* h. D.domestica. *L.* h. D.hybrida. *L.* h. D.*Crataegus hybrida.* *Hortul.*

SPARAXIS

grandiflora. *Ait.* 4. T.

SPARTIUM

album. *L.* h. T.aspalathoides. *L.* h. T.cinereum. *Vill.* h. T.*Genista scoparia.* *Bell.*ferox. *Desf.* h. T.*S. heterophyllum.* *L'Herit.*junceum. *W.* h. T.

β. flore pleno.

linifolium. *Desf.* h. T.*Genista linifolia.* *L.*monospermum. *Desf.* h. T.multiflorum. *Ait.* h. T.*S. album.* *Desf.**Genista alba.* *Hortul.*

* purgans.

radiatum. *W.* h. T.*Genista radiata.* *Scop.**Scorpius.* *W.* h. T.

SPARTIUM

sphaerocarpon. *W.* h. T.

spinosum. *W.* h. T.

Genista spinosa.

β. flore albo.

virgatum. *Ait.* h. T.

Cytisus tener. Jacq.

Genista virgata. Hort.

SPERMACOCE

verticillata. *W.* h. C.

S. hyssopifolia. Pers.

SPHAERANTHUS

indicus. *Lam.* 4. T.

Polycephalus indicus.

Forst.

SPIELMANNIA

africana. *W.* h. T.

S. Jasminum. Medic.

SPIGELIA

marylandica. *L.* 4. T.

Lonicera marylandica.

Gron.

SPILANTHES

* crocata.

oleracea. *L.* ☉. C.

* salicaria.

SPIRAEA

acutifolia. *W.* h. D.

alpina. *W.* h. D.

Aruncus. *L.* 4. D.

SPIRAEA

carpinifolia. *L.* h. D.

chamaedrifolia. *W.* h. D.

crenata. *L.* h. D.

Filipendula. *W.* 4. D.

hypericifolia. *W.* h. D.

laevigata. *W.* h. D.

S. altaica. Poll.

oblongifolia. *Waldst.* h. D.

opulifolia. *W.* h. D.

sorbifolia. *L.* h. D.

staticifolia. *L.* h. D.

symphoricarpos. *L.* h. D.

thalictroides. *L.* h. D.

tomentosa. *W.* h. D.

trifoliata. *W.* 4. D.

triloba. *W.* h. D.

Ulmaria. *L.* 4. D.

β. flore pleno.

ulmifolia. *W.* h. D.

S. betulifolia. Pall.

SPONDIAS

dulcis Forst. h. C.

cytherea. Lam.

STACHYS

lanata. Jacq. 4. D.

STACHYTARPHETA

jamaicensis. *Vahl.* h. C.

Verbena jamaicensis. Jacq.

Martii. *Mihi.* ♂. C.

mutabilis. *Vahl.* h. C.

Verbena mutabilis. Jacq.

STACHYTARPHETA

- prismatica*. Vahl. h. C.
V. prismatica. L.

STAEHELINA

- Chamaepeuce*. W. h. T.
Centaurea pinifolia. H.
 Cliff.
 * *gnaphaloïdes*.

STAPELIA

- ambigua*. W. h. C.
anguria. L. h. C.
brevirostris. W. h. C.
bufonia. W. h. C.
caespitosa. W. h. C.
ciliata. W. h. C.
crassa. H. Cant. h. C.
divaricata. W. h. C.
grandiflora. Jacq. h. C.
St. spectabilis. Haw.
hirsuta. W. h. C.
hirtella. W. h. C.
incarnata. W. h. C.
juvencula. H. mon. h. C.
lepida. W. h. C.
normalis var. β . H. mon.
 h. C.
nudiflora. H. mon. h. C.
paniculata. H. mon. h. C.
picta. Curt. B. M. h. C.
 — var. β . H. mon.
pulla. W. h. C.
S. fasciculata. Thunb. *

STAPELIA

- reflexa*. H. monac. h. C.
retusa. H. monac. h. C.
revoluta. W. h. C.
 β . *humilis*.
sororia. W. h. C.
variegata. Jacq. h. C.
verrucosa. W. h. C.

STAPHYLEA

- pinnata*. W. h. D.
Staphylo dendron pinna-
tum. Scop.
trifolia. W. h. D.

STATICE

- auriculaefolia*. Vahl. 4. T.
 * *bellidifolia*.
cephalotes. Ait. 4. T.
Armeria latifolia. W.
globulariaefolia. L. 4. T.
graminifolia. W. 4. D.
Limonium graminifolium,
 Pers.
latifolia. Sm. h. T.
L. latifolium. Pers.
Limonium. Scop. 4. T.
L. vulgare. Mill.
minuta. L. h. T.
monopetala. L. h. T.
Limonium monopetalum,
 Pers.
 β . *angustifolia*.
truncata. L. h. T.

STATICE

- Limonium mucronatum.*
Pers.
oleaefolia. Scop. 4. T.
sinuata. W. 4. T.
spathulata. W. 4. T.
speciosa. L. 5. T.
suffruticosa. L. 5. D.

STEMANDIA

- * *paniculata.*

STENOTAPHRON

- americanum.* Schrank. 4. C.
Schr. pl. rar. tab. 98.

STERCULIA

- Balanghas.* W. 5. C.
Southwallia nobilis.
foetida. L. 5. C.
platanifolia. Vahl. 5. T.
S. hermaphrodita. Cav.

STERNBERGIA

- colchicifolia.* W. 4. D.

STEVIA

- * *alba.*
Eupatoria. W. 4. T.
S. purpurea. Pers.
Mustellia Eupatoria.
Spreng.
ivaefolia. W. 4. T.
lanceolata. H. Belv. 4. T.

STEVIA

- ovata.* H. Belv. 4. T.
paniculata.
purpurea. W. 4. T.

STILLINGIA

- sebifera.* Mx. 5. C.

STRELITZIA

- augusta.* W. 4. C.
farinosa. Ait. 4. C.
* *juncea.*
* *pumila.*
Reginae. Ait. 4. C.

STRUTHIOLA

- ciliata.* Lam. 5. T.
* *glauca.*
* *littoralis.*
virgata. Ait. 5. T.

STUARTIA

- Malachodendron.* L'Herit.
5. T.
Stewartia virginia. Cav.
pentagynæa. L'Herit. 5. T.
Malachodendron ovatum.
Cav.

STYLIDIUM

- fruticosum.* Ait. 5. T.
graminifolium. Ait. 4. T.

STYPHELIA

- * *latifolia.*

STYRAX

officinale. *L.* §. *T.*

SUARDIA

picta. *Schr.* 4. *C.*

Schr. pl. rar. tab. 58.

SUTHERLANDIA

frutescens. *Ait.* §. *T.*

Colutea frutescens.

SWAINSONIA

coronillaefolia. *Ait.* §. *T.*

galegifolia. *Ait.* §. *T.*

SWERTIA

perennis. *Jacq.* 4. *D.*

SWIETENIA

Mahagoni. *L.* §. *C.*

Cedrus Mahagoni. *Mill.*

SYMPHORICARPOS

vulgaris. *Mx.* §. *D.*

S. conglomerata. *Pers.*

Lonicera symphoricarpos.

L.

Symphoria glomerata.

SYMPHYTUM

bohemicum. *H. mon.* 4. *D.*

orientale. *L.* 4. *D.*

SYMPLOCOS

tinctoria. *L'Herit.* §. *T.*

SYMPLOCOS

Hopea tinctoria. *L.*

SYRINGA

chinensis. *W.* §. *D.*

S. dubia. *Pers.*

persica. *W.* §. *D.*

β. foliis laciniatis.

vulgaris. *L.* §. *D.*

β. flore albo.

γ. — rubro maximo.

TABERNEMONTANA

citrifolia. *L.* §. *C.*

β. flore pleno.

divaricata. *R. Brow.* §. *C.*

T. coronaria. *W.*

Nerium divaricatum. *L.*

* latifolia.

laurifolia. *L.* §. *C.*

TACCA

* integrifolia.

pinnatifida. *Forst.* 4. *C.*

Leontice Leontopetaloides.

Sp. pl.

TALINUM

arachnoideum. *W.* §. *T.*

cuneifolium. *W.* §. *T.*

filamentosum. *Ait.* §. *T.*

lanceolatum. *H. monac.*

patens. *W.* §. *T.*

retusum. *W.* §. *C.*

- TAMARINDUS**
indica. Jacq. $\S$. C.
- TAMARIX**
gallica. W. $\S$. D.
germanica. W. $\S$. D.
- TARCHONANTUS**
camphoratus. W. $\S$. T.
- TAXUS**
baccata. L. $\S$. D.
elongata. Ait. $\S$. T.
macrophylla. Ait. $\S$. T.
nucifera. Ait. $\S$. T.
- TECTONA**
grandis. L. $\S$. C.
- TEEDIA**
lucida. Ait. $\S$. T.
Capraria lucida.
- TELEPHIUM**
Imperati. $\S$. D.
- TEMLETONIA**
 * *glauca*.
retusa. Vent. $\S$. T.
- TERMINALIA**
angustifolia. Jacq. $\S$. T.
T. Benzoë. Pers.
Croton Benzoë. W.
- TERMINALIA**
Catappa. Jacq. $\S$. C.
 * *procera*.
- TERNSTROEMIA**
meridionalis. L. $\S$. C.
- TETRAGONIA**
decumbens. Ait. $\S$. T.
echinata. W. $\S$. T.
 * *ivaefolia*.
- TETRATHECA**
junceae. Ait. $\S$. T.
- TEUCRIUM**
abutiloides. L'Herit. $\S$. T.
Arduini. Schreb. $\S$. T.
T. macrophyllum. Lam.
asiaticum. Schreb. $\S$. T.
betonicum. L'Herit. $\S$. T.
canadense. Schreb. $\S$. D.
capitatum. L. $\S$. T.
T. Belion. Schreb.
flavum. Schreb. $\S$. T.
fruticans. Schreb. $\S$. T.
hircanicum. Schreb. $\S$. T.
inflatum. Sw. $\S$. C.
Laxmanni. L. $\S$. D.
lucidum. Schreb. $\S$. D.
Marum. Mill. $\S$. T.
mauritanicum. H. monac.
 $\S$. D.
massiliense. Schreb. $\S$. T.

TEUCRIUM

- orientale*. Schreb. 4. T.
Polium. L. 5. T.
T. Teuthrion. Schreb.

THALIA

- cannaeformis* v. *Phrynum*.
dealbata. Fras. 4. C.

THALICTRUM

- angustifolium*. L. 4. D.
T. angustissimum. Crantz.
aquilegifolium. L. 4. D.
atropurpureum. H. mon.
 4. D.
dichotomum. H. mon. 4. D.
elatum. L. 4. D.
glaucescens. W. 4. D.
laserpitiiifolium. W. 4. D.
lucidum. L. 4. D.
minus. L. 4. D.
nigricans. Jacq. 4. D.
sempervirens. H. monac.
 4. D.

THEEA

- Bohea*. L. 5. C.
 β. *laxa*. Ait.
 * *sasangua*.
viridis. L. 5. C.

THEOBROMA

- jamaicense*. 5. C.
T. gujanense. W.
Cacao gujanense. Aubl.

THEOPHRASTA

- longifolia*. Jacq. 5. C.

THUJA

- cupressoides*. L. 5. D.
T. aphylla. Burm.
occidentalis. L. 5. D.
T. Theophrasti. Bauh.
orientalis. L. 5. D.
 β. *foliculata*.
 γ. *plicata*.

THUNBERGIA

- capensis*. L. 4. T.
fragrans. Roxb. 5. C.

THYMBRA

- spicata*. L. 5. T.
verticillata. L. 5. T.

THYMUS

- alpinus*. L. 4. D.
Braunianus. H. mon. 4. D.
filiformis. W. 5. T.
grandiflorus. W. 4. D.

TIARELLA

- cordifolia*. W. 4. D.

TILIA

- alba*. W. 5. D.
americana. W. 5. D.
hollandica. Du Roy.
europaea. L. 5. D.
pubescens. W. 5. D.

TILLANDSIA

- lingulata*. L. 4. C.

TOLPIS

- fruticosa*. Schrank. *h.* C.
Schr. pl. rar. tab. 46.

TOURNEFORTIA

- cymosa*. Sw. *h.* C.
foetidissima. W. *h.* C.
fruticosa. L. *h.* C.
Messerschmidtia fruticosa.
 L.
laurifolia. Vent. *h.* C.
 * *lucida*.
mutabilis. Vent. *h.* C.

TRADESCANTIA

- discolor*. Smith. *z.* C.
T. spathacea. Sw.
erecta. Cav. *o.* C.
T. bifida. Roth.
T. undulata. Vahl.
virginica. W. *z.* D.
β. flore albo.
Zannonia. Sw. *z.* C.
Commelyna Zannonia. L.

TRAGIA

- volubilis*. L. *h.* C.

TREISIA

- hystrix*. Haw. *h.* T.
Euphorbia Hystrix. W.

TRICHONEMA

- Bulbocodium*. Ait. *z.* T.
Ixia Bulbocodium.

TRILIX

- lutea*. L. *h.* C.

TRIPLARIS

- americana*. L. *h.* C.
T. pyramidalis. Jacq.

TRISTANIA

- conferta*. Ait. *h.* T.
laurina. Ait. *h.* T.
neriifolia. Ait. *h.* T.

TRITOMANTHE

- pumila*. Link. *z.* T.
Aletris pumila. Bot. M.
Tritoma pumila. Ker.
Veltheimia pumila. Willd.

TRIUMFETTA

- Bartramia*. L. *h.* C.
Lappula. L. *h.* C.
oblonga. Hornem. MS.
semitriloba. L. *h.* C.
 * *tricapsularis*.

TROLLIUS

- * *americanus*.
asiaticus. L. *z.* D.
europaeus. L. *z.* D.
laxus. H. mon. *z.* D.

TROPAEOLUM

- hybridum*. W. *h.* T.

TULIPA

- Gesneriana*. L. *z.* D.
β. plures varietates.
sylvestris. L. *h.* D.

TURNERA

- cuneifolia*. H. Belv. *z.* C.
ulmifolia. Sw. *h.* C.
β. angustifolia.

TUSSILAGO

alba L. 2. D.

T. ramosa. Hoppe.

alpina. L. 2. D.

fragrans. Vill. 2. T.

nivea. Hoppe. 2. D.

ULEX

europaeus. Smith. 5. D.

U. grandiflorus. Pour.

ULMUS

americana. Wangenh. 5. D.

U. pendula. Ait.

campestris. L. 5. D.

U. nuda. Ehrh.

crispa. W. 5. D.

U. fulva. Mx.

nemorialis. W. 5. D.

parvifolia. W. 5. D.

suberosa. W. 5. D.

U. sativa. Du Roy.

U. tetrandra. Schkuhr.

URANIA

speciosa. W. 5. C.

Ravenalia madagascariensis. Jacq.

URENA

* *palmata*.

subtriloba. Schrank. ①. C.

Schr. pl. rar. tab. 79.

URTICA

baccifera. L. 5. C.

U. frutescens. Brown.

caracasana. Jacq. 5. C.

caravellana. Schrank.

URTICA

Schr. pl. rar. tab. 82.

crassifolia. W. 5. C.

* *cylindrica*.

nivea. Jacq. 2. T.

scabrella. Hornem. ①. C.

UVULARIA

amplexifolia. L. 2. D.

chinensis. Ait. 2. T.

grandiflora. Smith. 2. D.

VACCINIUM

* *arborescens*.

corymbosum. L. 5. D.

macrocarpon. W. 5. D.

* *nitidum*.

Oxycoccus. L. 5. D.

Schollera oxycoccus. L. 5.

D.

β. *foliis variegatis*.

pallidum. Ait. 5. D.

* *pensylvanicum*.

uliginosum. W. 5. D.

virgatum. W. 5. D.

VALANTIA

taurica. M. B. 2. D.

VALERIANA

angustifolia. Allion. 2. D.

montana. L. 2. D.

officinalia. L. 2. D.

Phu. L. 2. D.

pyrenaica. L. 2. D.

rubra v. *Centranthus*.

tripteris. L. 2. D.

tuberosa. L. 2. D.

VALLESSIA

cymbifolia. Pers. §. C.

VALLISNERIA

spiralis. L. §. C.

VANDELLIA

diffusa. Vahl. 4. C.

VANGUERIA

edulis. Vahl. §. C.

VANILLA

aromatica. Sw. §. C.

Epidendrum Vanilla. L.

VARRONIA

alba. Jacq. §. C.

bullata. Sw. §. C.

VELLA

Pseudo-Cytisus. L. §. T.

V. integrifolia. Salisb.

VELTHEIMIA

pumila v. *Tritomanthe*.

sarmentosa. Pers. 4. T.

Aletris sarmentosa. Andr.

Tritoma media. Curt. B.M.

uvaria v. *Tritomanthe*.

viridifolia. W. 4. T.

Aletris capensis. L.

VERATRUM

album. Jacq. 4. D.

nigrum. L. 4. D.

VERBASCUM

austriacum. Schott. 4. D.

floccosum. Kit. §. 4. D.

formosum. Schrank. §. 4. D.

VERBASCUM

Schr. pl. rar. tab. 22.

grandiflorum. Schrad. §. D.

phlomoides. L. §. D.

phoeniceum. L. §. 4. D.

pyramidatum. M.B. §. D.

VERBENA

Aubletia. Ait. ☉. D.

bonariensis. Mill. 4. T.

bracteosa. Mx. 4. T.

caroliniana. W. 4. T.

* *curasavica*.

mexicana. Ait. 4. C.

triphylla. L'Herit. §. T.

VERBESINA

alata. Sw. 4. C.

gigantea. Jacq. §. C.

V. pinnatifida. Sw.

serrata. Cav. 4. T.

VEREA

crenata. Andr. §. C.

* *spathulata*.

VERNÓNIA

anthelmintica. W. ☉. C.

axiliflora. Mart. §. C.

praealta. W. 4. D.

VERONIA

* *decussata*.

* *mollis*.

VERONICA

caucasica. H. monac. 4. D.

complicata. Vahl. 4. D.

crassifolia. Zeyher. 4. D.

VERONICA

- elatior. *W.* 2. D.
 gentianoides. *Vahl.* 2. D.
 longifolia. *Mill.* 2. D.
 maritima. *Gmel.* 2. D.
 media. *Schrad.* 2. D.
 neglecta. *Vahl.* 2. D.
 nitida. *Mart.* 2. D.
 orientalis. *Ait.* 2. D.
 * procera.
 ruthenica. *Spreng.* 2. D.
 Teucrium. *L.* 2. D.
 virginica. *Thunb.* 2. D.

VESTIA

- lycioides. *W.* 2. T.
Periphragmos foetidus R.P.

VIBURNUM

- acerifolium. *L.* 2. D.
 cassinoides. *W.* 2. D.
 * laurifolium.
 Lentago. *L.* 2. D.
 macrophyllum. *Thunb.* 2.
 D.
 nitidum. *Ait.* 2. D.
 nudum. *L.* 2. D.
 Opalus. *L.* 2. D.
 β. americanum. *Ait.*
 γ. europaeum. *Ait.*
 δ. roseum.
 prunifolium. *L.* 2. D.
 punicifolium. *L.* 2. D.
 pyrifolium. *L.* 2. D.
 Tinus. *L.* 2. T.
 β. foliis variegatis.

VINCA

- herbacea. *Waldst.* 2. D.
 major. *L.* 2. D.
 minor. *L.* 2. D.
 rosea. *Mill.* 2. C.
 β. flore albo, fauce purpurea.
 γ. flore albo, fauce flava.

VIOLA

- bicolor. *L.* 2. D.
 biflora. *Mattusch.* 2. D.
 grandiflora. *L.* 2. D.
 montana. *L.* 2. D.
 odorata. *L.* 2. D.
 β. flore albo.
 γ. — pleno.
 palmata. *Gron.* 2. D.
 rothomagensis. *Pers.* 2. D.
 tricolor. *L.* 2. D.

VIRGILIA

- lutea. *H. Cels.* 2. T.

VISNEA

- Mocanera. *L.* 2. T.

VITEX

- Agnus castus. *Gron.* 2.
 T.
 incisa. *Lam.* 2. T.
 ovata. *Thunb.* 2. C.
V. rotundifolia. *L.*
 trifolia. *W.* 2. C.

VITIS

- arborea v. Ampelopsis.

VITIS

- cordifolia*, Mx. §. T.
V. incisa, Jacq.
V. vulpina, Walt.
Labrusca, W. §. D.
laciniosa, W. §. D.
vinifera, L. §. D.
vulpina, L. §. D.

VOLKAMERIA

- aculeata*, W. §. C.
angustifolia.
buxifolia, W. §. C.
inermis, W. §. C.
† *Clerodendron inermis*
p. 20. delendum est.

WACHENDORFIA

- hirsuta*, Thunb. 4. T.
paniculata, L. 4. T.
thyrsiflora, Thunb. 4. T.

WALTHERIA

- americana*, L. ♂. C.
W. arborescens, Cav.
W. fruticosa, Brown.
W. indica, Jacq.
elliptica, W. §. C.
laevis, Schrank, §. C.
Schr. pl. rar. tab. 55.
rotundifolia, Mihi, §. C.

WATSONIA

- aletroides*, Ait. 4. T.
Antholyza Merionella.
iridifolia, Ait. 4. T.
marginata, Ait. 4. T.

WATSONIA

- Ixia marginata*.
plantaginea, Ait. 4. T.
Gladiolus alopecuroides, L.
Ixia plantaginea, W.

WEBERA

- corymbosa*, W. §. C.
Rondeletia asiatica, L.

WENDLANDIA

- populifolia*, W. §. C.
Androphylax scandens.
Wendl.

WENSIA

- * *pyramidata*.

WESTRINGIA

- rosmariniformis*, Sm. §. T.
W. rosmarinifolia, Hortul.

WITTELSBACHIA

- speciosa*, Mart. §. C.

WULFENIA

- carinthiaca*, Jacq. 4. D.

XANTHOCHYMUS

- pictorius*, Ait. §. C.

XENOPOMA

- obovatum*, H. Schwetz, §. T.

XERANTHEMUM

- * *candicans*.

XIPHIDIUM

- floribundum*, Sw. 4. C.
X. album, W.
X. albidum, Lam.

XYLOPHYLLA

* pinnata.

YUCCA

aloefolia. *L.* §. T.

Draconis. *Mill.* §. T.

filamentosa. *Mill.* §. T.

β. foliis variegatis.

gloriosa. *Ait.* §. T.

* serrulata.

ZAMIA

cycadifolia. *Jacq.* §. C.

debilis. *Ait.* §. C.

furfuracea. *W.* §. C.

integrifolia. *Jacq.* §. C.

* latifolia.

spiralis. *Ait.* §. C.

ZANTHORHYZA

apiifolia. *Ait.* §. T.

ZANTHOXYLUM

fraxineum. *Ait.* §. D.

Z. clava Herculis. L.

ZEMBALIFERA

* indica.

ZERUMBET

speciosa. *R. S.* §. C.

ZIERIA

Smithii. *Ait.* §. T.

ZIZYPHUS

iguanea. *Lam.* §. C.

Rhamnus iguaneus. L.

Celtis aculeata. W.

Jububa. L. §. C.

Mansana arborea. *Sonnerat.*

Rhamnus Jujuba. L.

sinensis. *Lam.* §. C.

Spina Christi. *W.* §. C.

Z. africana. *Mill.*

Rhamnus Nabeca. *Forsk.*

Rh. Spina Christi. L.

volubilis v. *Oenoplia.*

vulgaris. *Lam.* §. D.

ZUCCAGNIA

viridis. *Thunb.* §. T.

Lochenalia viridis. L.

ZYGOPHYLLUM

* americanum.

* insuave.

Morgsana. *Thunb.* §. T.

sessifolium. *Thunb.* §. T.

A D D E N D A.

CHIRONIA

frutescens. L. §. T.

ORNITROPHE

Cobbe. *W.* §. C.

Rhus Cobbe. L.

1935

ESD

copy sent