W. JUNK
VERLAGS-BUCHHANDL.
FÜR
NATURWISSENSCHAFT UND MATHEMATIK.
BERLIN W. 15

31851.39,5

Einband

MK. 2360

ce

J. M. Aldrich.

Moscow,

Idaho,

U. S. A.

James M. f

Wagon

about

1862

GL
534.2
K41
v.4
Ent.

A. L. MELANDER
From the Library of
J. M. ALDRICH

MUSEUM NATIONALE HUNGARICUM.

CATALOGUS DIPTERORUM

HUCUSQUE DESCRIPTORUM

AUCTORE

DR. ^{Calman} C. KERTÉSZ.

VOLUMEN IV.

ONCODIDÆ, NEMESTRINIDÆ, MYDAIDÆ, APIOCERIDÆ,
ASILIDÆ.

BUDAPESTINI.

In commissione apud Guilelmum Engelmann, Lipsiae.

1909.

Conclusum exitu anni 1906.

Bombyliomorpha. *Cyrtidae*
ONCODIDAE.

Philopotinae.

✓ **Philopota**

WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 17. (1830).

✓ *Oligoneura* BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. Bullet., LXXI. (1878).

aenea BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. Bull., LXXI. Japonia.
 [*Oligoneura*] (1878) et sér. 6. VIII. Bull., CLXX. (1888).

✓ **conica** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 17. 1. tab. IX. fig. 1. Brasilia.
 (1830); Macq., Suit. à Buffon, I. 366. 1. tab. IX. fig. 3. (1834) et
 Dipt. exot., I. 2., 171. 1. tab. XIV. fig. 4. (1838); Eriens., Ento-
 mographien, I. 154. 4. (1840); WESTW., Trans. Entom. Soc. London,
 V. 94. (1848); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 340.
 1. (1854); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII.
 152. (1901). *gt.*

✓ **dolorosa** WILLIST., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 298. 2. (1901). Mexico.
histrion ERICHS., Entomographien, I. 153. 2. (1840); WESTW., Trans. Brasilia.
 Entom. Soc. London, V. 96. (1848); WALK., List Dipt. Brit. Mus.,
 VI. suppl. 2., 341. 6. (1854); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc.
 Philad., XXVII. 152. (1901).

limosa WALK., Trans. Entom. Soc. London, n. ser. IV. 125. (1857). Amazonia.

liturata WESTW., Trans. Entom. Soc. London, V. 94. (1848); WALK., Brasilia.
 List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 341. 3. (1854); HUNTER, Trans.
 Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 152. (1901).

✓ **lugubris** WILLIST., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 297. 1. tab. V. Mexico. ✓
 fig. 12, 12a. (1901).

maculicollis WESTW., London and Edinb. philos. Magaz. and Journ. Brasilia.
 of Sci., VI. 447. (1835) et Isis, 1838. II. 85. 7. (1838); ERICHS.,
 Entomographien, I. 153. (1840); WESTW., Trans. Entom. Soc.

- London, V. 93. (1848); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 340. 2. (1854); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 152. (1901).
- vidua* ERICHs., Entomographien, I. 153. 1. (1840).
- murina** Lw., Stettin. Entom. Zeitg., V. 163. 1. tab. II. fig. 17—21. (1844) et XI. 307. (1850); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 342. 10. (1854); OST-SACK., Entom. Monthly Mag., ser. 2. VII. (XXXII). 16. (1896). Europa mer., Asia min.
- nitida** WESTW., Trans. Entom. Soc. London, V. 94. (1848). Brasilia.
- ovata** WESTW., Trans. Entom. Soc. London, V. 95. (1848); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 341. 4. (1854); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 152. (1901). Brasilia.
- semicineta** SCHIN., Novara Reise, Dipt., 144. 7. (1868); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 152. (1901). Americamer.
- sobria** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 195. (1852) et List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 342. 8. (1854). Americamer.
- temperata** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 196. (1852) et List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 342. 9. (1854). Americamer.
- Truquii** BELL., Saggio di Ditterol. Messic., I. 77. 1. tab. II. fig. 20, 20 bis. (1859); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 220. (1905). Mexico.
- tuberculata** WESTW., Trans. Entom. Soc. London, V. 95. (1848); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 341. 5. (1854); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 152. (1901). Brasilia.
- turbinata** ERICHs., Entomographien, I. 154. 3. (1840); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 342. 7. (1854). Brasilia.
- vidua* ERICHs. = **maculicollis** WESTW.

✓ Thyllis

ERICHs., Entomographien, I. 149. (1840).

✓ *Megalybus* PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 641. (1865).

Megalybus WESTW., Trans. Entom. Soc. London, 1876. 511. (1876).

- **? atropos** THUNB., Nova Acta Upsal., IX. 74. tab. I. fig. 12. [*Tunglossa*] (1827). Patriaignota.
- **compressa** ERICHs., Entomographien, I. 151. 4. (1840); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 340. 4. (1854). Prom.bon.sp.
- **crassa** FABR., Systema Antliat., 332. 2. [*Acrocera*] (1805); WIED., Analecta Entomol., 32. 43. [*Cyrtus*] (1824) et Aussereurop. zweifl. Ins., II. 15. 4. [*Cyrtus*] (1830); ERICHs., Entomographien, I. 150. 1. tab. I. fig. 7. (1840); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 339. 1. (1854). Prom.bon.sp.
- ✓ *crassa* PHIL. = **Philippii** SCHIN.
- ✓ **gracilis** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 643. 3. [*Megalybus*] (1865); SCHIN., Novara Reise, Dipt., 144. 9. (1868); DUNNING, Chile.

Entom. Monthly Mag., XIII. 261. [*Megalybus*] (1877); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 151. (1901).

gracilis WESTW., Trans. Entom. Soc. London, 1876. 512. tab.

V. fig. 5, 5a—d. [*Megalybus*] (1876).

gracilis WESTW. = **gracilis** PHIL.

- **nigroaenea** MOTSCH., Bullet. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXXIX. 1., Japonia. 183. (1866).

- **obesa** ERICHs., Entomographien, I. 151. 3. (1840); WALK., List Dipt. Prom. bon.sp. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 339. 3. (1854).

- ✓ **obesa** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 642. 3. [*Megalybus*] Chile. (1865); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 151. (1901).

- ✓ **Philippii** SCHUN., Novara Reise, Dipt., 144. 8. (1868); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 151. (1901).

crassa PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 642. 2. tab. XXV.

fig. 19. [*Megalybus*] (1865).

- ✓ **picta** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 642. 1. [*Megalybus*] Chile. (1865); DUNNING, Entom. Monthly Mag., XIII. 261. [*Megalybus*] (1877); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 151. (1901).

picta WESTW., Trans. Entom. Soc. London, 1876. 511. tab V.

fig. 4, 4a. [*Megalybus*] (1876).

picta WESTW. = **picta** PHIL.

- **subcylindrica** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 644. 6. [*Megalybus*] Chile. (1865); DUNNING, Entom. Monthly Mag., XIII. 261. [*Megalybus*] (1877); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 151. (1901).

subcylindrica WESTW., Trans. Entom. Soc. London, 1876. 512.

[*Megalybus*] (1876).

subcylindrica WESTW. = **subcylindrica** PHIL.

- **tristis** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 643. 5. [*Megalybus*] Chile. (1865); DUNNING, Entom. Monthly Mag., XIII. 261. [*Megalybus*] (1877); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 151. (1901).

tristis WESTW., Trans. Entom. Soc. London, 1876. 512. [*Megalybus*] (1876).

tristis WESTW. = **tristis** PHIL.

- **turgida** ERICHs., Entomographien, I. 150. 2. (1840); WALK., List Dipt. Prom. bon.sp. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 339. 2. (1854).

✓ Terphis

- ✓ ERICHs., Entomographien, I. 168. (1840).

- **nodosa** ERICHs., Entomographien, I. 169. 1. tab. I. fig. 10. (1840); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 352. 1. (1854); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 151. (1901).

✓ Helle

OST.-SACK., Entom. Monthly Mag., ser. 2. VII. (XXXII). 16. (1896).

longirostris HUDS., Manual of New Zealand Entom., 56. tab. VII. N. Selandia. fig. 4. [*Acrocera*] (1892); OST.-SACK., Entom. Monthly Mag., ser. 2. VII. (XXXII). 17. (1896); HUTTON, Trans. New Zealand Instit., XXXIII. 28. (1901).

Panopinae.

✓ Physegaster

MACQ., Explor. scient. de l'Algérie, Zool., III. 445. (1849).

maculatus MACQ., Explor. scient. de l'Algérie, Zool., III. 445. 88. Algeria. tab. III. fig. 6. (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 346. 1. (1854).

✓ Astomella

LAM., Hist. nat. anim. sans vertèbre, III. 415. (1816).

Cystomyia HEFFMSGG. in litt. apud MEIG.

apiformis WESTW., Trans. Entom. Soc. London, 515. tab. VI. fig. Europa mer. 5, 5a. (1876).

aurea ERICH. = **curviventris** L. DUF.

bombiformis WESTW., Trans. Entom. Soc. London, 1876. 515. tab. Europa mer. VI. fig. 6. (1876).

clavicornis LATR. = **curviventris** L. DUF.

curviventris*) L. DUF., Annal. Scienc. Natur., XXX. 210. tab. XVII Europa mer. A., fig. 1. (1833); MACQ., Suit. à Buffon, I. 367. 1. (1834); ERICH., Entomographien, I. 159. 3. (1840); L. DUF., Annal. Soc. Entom. France, sér. 2. VIII. 131. 1. tab. V. fig. 1. (1850); SCHIX., Fauna Austriaca, Dipt., I. 72. (1862); RÖB., Berlin. Entom. Zeitschr., XXV. 214. (1881).

aurea ERICH., Entomographien, I. 158. 1. (1840); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 344. 1. (1854).

— **clavicornis** LATR., Dict. d'Hist. Nat., III. 33. (1804); MACQ., Suit. à Buffon, Expl. d. planches, 6. tab. IX. fig. 4. (1834); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 344. 3. (1854).

— **marginata** LATR., Consid. génér., 393. 443. (1810) apud MEIG., System. Beschreib., III. 101. *nota*. (1822); ST. FARG. & SERV., Encyclop. Méthod., X. 782. (1825); MEIG., System. Beschreib., VII. 103. 1. (1838).

grandipennis A. COSTA = **Lindenii** ERICH.

*) verosimiliter = Hispaniae LAM.

- ✓ **gravis** ERICHS., Entomographien, I. 158. 2. (1840); WALK., List Dipt. Syria.
Brit. Mus., VI. suppl. 2., 344. 2. (1854).
- ~ **Hispaniae** LAM., Hist. nat. anim. sans vertèbr., II. 415. 1. (1816). Hispania.
- Lindenii** ERICHS., Entomographien, I. 159. 4. (1840); WALK., List Europa centr.
Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 345. 4. (1854); BRAUER, Verh. et mer.
zool.-bot. Ges. Wien, XIX. 737. tab. XIII. fig. 1—6. (1869);
RÖDER, Berlin. Entom. Zeitschr., XXV. 215. (1881); BRAUER,
Denkschr. Akad. Wien, XLVII. tab. V. fig. 89—92. (1883); GRIFF.,
Bollet. Mus. Zool. ed Anat. comp. Torino, XI. No. 244., 2. (1896).
grandipennis A. COSTA, Annal. Scient. Napoli, I. 80. 5. (1854).
Macquarti A. COSTA, Annal. Accad. Aspir. Nat. Napoli, ser. 2.
I. Bollet. LX. (1847) et Annal. Scient. Napoli, I. 78. 4. (1854).
Vanetii A. COSTA apud SCHN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 72.
(1862).
Warelii V. D. LIND., Bullet. d. l. Soc. Philomatiq., ? (1822);
MACQ., Suit. à Buffon, I. 367. 2. (1834).
Macquarti A. COSTA = **Lindenii** ERICHS.
marginata LATR. = **curviventris** L. DUF.
Vanetii A. COSTA = **Lindenii** ERICHS.
Warelii V. D. LIND. = **Lindenii** ERICHS.

✓ Pialea

ERICHS., Entomographien, I. 160. (1840).

- lomata** ERICHS., Entomographien, I. 161. 1. tab. I. fig. 9. (1840); Brasilia.
WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 345. 1. (1854); HUN-
TER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 151. (1901).
lutescens WESTW., Trans. Entom. Soc. London, 1876. 513. tab.
VI. fig. 2, 2a—c. (1876).
lutescens WESTW. = **lomata** ERICHS.

✓ Pialeoidea

WESTW., Trans. Entom. Soc. London, 1876. 514. (1876).

- ✓ *Pialoidea* ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 221. (1905).
- magna** WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 511. [*Cyrtus*] (1849) et VI. Americasept.
suppl. 2., 336. 3. [*Cyrtus*] (1854); WESTW., Trans. Entom. Soc.
London, 1876. 514. tab. VI. fig. 3, 3a—c. (1876); ALDR., Catal.
North Amer. Dipt., 221. [*Pialoidea*] (1905).
- metallica** OST-SACK., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 165. 1. (1887); Guatemala.
ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 221. [*Pialoidea*] (1905).

✓ Nothra

WESTW., Trans. Entom. Soc. London, 1876. 514. (1876).

- americana** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. IX. 320. (1889); *Americasept.*
ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 219. (1905).
- bicolor** WESTW., Trans. Entom. Soc. London, 515. tab. VI. fig. 4, *Australia.*
4a—b. (1876).

✓ Pterodontia

GRAY in GRIFFITH: Animal Kindg., XV. 779. (1832).

✓ *Pterodontia* MACQ., Suit. à Buffon, II. 514. 5. (1835).

- analis** MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 98. 1. tab. IX. fig. 3. (1846); *N. Grenada.*
WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 347. 4. (1854); HUN-
TER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 150. (1901).
- analis** WESTW., Trans. Entom. Soc. London, V. 97. (1848); *Americasept.*
List Dipt. Brit. Mus., III. 513. (1849) et VI. suppl. 2., 347. 2.
(1854); WESTW., Trans. Entom. Soc. London, 1876. 513. 6. (1876);
MELAND., Entomol. News Philad., XIII. 179. 5. (1902); ALDR.,
Catal. North Amer. Dipt., 219. (1905).
- dimidiata** WESTW., Trans. Entom. Soc. London, 1876. 513. tab. VI. *Columbia.*
fig. 1, 1a. (1876); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad.,
XXVII. 151. (1901).
- flavipes** GRAY in GRIFFITH: Animal Kingd., XV. 779. tab. CXXXVIII. *Americasept.*
fig. 3. (1832); MACQ., Suit. à Buffon, II. 515. 1. tab. XXI. fig.
5. b. [*Pterodontia*] (1835); ERICHS., Entomographien, I. 164. (1840);
WESTW., Trans. Entom. Soc. London, V. 96. (1848); WALK., List
Dipt. Brit. Mus., III. 513. (1849) et VI. suppl. 2., 346. 1. (1854);
WESTW., Trans. Entom. Soc. London, 1876. 513. 1. (1876); ALDR.,
Catal. North Amer. Dipt., 219. (1905).
- flavipes* MACQ. = **Macquartii** WESTW.
- Macquartii** WESTW., Trans. Entom. Soc. London, V. 97. (1848); *Australia.*
WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 348. 7. (1854); WESTW.,
Trans. Entom. Soc. London, 1876. 513. 2. (1876).
- flavipes* MACQ., Dipt. exot., I. 2., 175. (1838), II. 1., tab. I. fig.
2. (1840) et III. tab. XXXIV. fig. 3. (1843).
- Mellii** ERICHS., Entomographien, I. 163. 2. (1840); WALK., List Dipt. *Australia.*
Brit. Mus., VI. suppl. 2., 348. 6. (1854); WESTW., Trans. Entom.
Soc. London, 1876. 513. 4. (1876).
- misella** OST-SACK., Bullet. Unit. Stat. Geolog. Surv., III. 277. (1877); *Americasept.*
WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XIII. 295. (1886);
MELAND., Entomol. News Philad., XIII. 179. 6. (1902); HINE,
Canad. Entomol., XXXVI. 87. (1904); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer.
Mus. Nat. Hist., XX. 89. (1904); ALDR., Catal. North Amer.
Dipt., 219. (1905).
- Smithi** JOHNS., Proc. Acad. Nat. Sci. Philad., 1898. 161. (1898). *Somali.*

- Virmondii** ERICHS., Entomographien, I. 163. 3. (1840); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 347. 5. (1854); WESTW., Trans. Entom. Soc. London, 1876. 513. 5. (1876); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 151. (1901). Brasilia.
- vix** TOWNS., Proc. Calif. Acad. Sci., ser. 2. IV. 607. 27. (1895); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 219. (1905). Americasept.
- Waxelii** KLUG, Magaz. d. Berlin. Naturf. Ges., I. 265. tab. VII. fig. 6. [*Henops*] (1807); WIED. apud MEIG., System. Beschreib., III. 101. 5. [*Henops*] (1822); MEIG., System. Beschreib., VII. 103. 2. [*Astomella*] (1838); ERICHS., Entomographien, I. 162. 1. (1840); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 347. 3. (1854); SCHN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 72. (1862); WESTW., Trans. Entom. Soc. London, 1876. 513. 3. (1876). Europa mer.

✓ **Appelleia**

BELL., Saggio di Ditterol. Messic., Append., 17. 2. (1862).

✓ *Appelleia* ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 221. (1905).

vittata BELL., Saggio di Ditterol. Messic., Append., 19. 1. tab. III. fig. 12. (1862); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 221. [*Appelleia*] (1905). Mexico.

✓ **Ocnaea**

ERICHS., Entomographien, I. 155. (1840).

? *Eriosoma* MACQ., Dipt. exot., I. 2., 172. 5. (1838) [*praeocc.* SAM., Hem., 1819.]

✓ *Exetasis* WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 202. (1852).

✓ *Ochaea* HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 151. (1901).

- calida** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 16. 1. tab. VII. fig. 2. [*Acrocera*] (1830); MACQ., Dipt. exot., I. 2., 173. 1. tab. XIV. fig. 5. [*Eriosoma*] (1838); ERICHS., Entomographien, I. 157. 3. [*Ocnaea*] (1840); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 343. 1. [*Eriosoma*] (1854); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 151. [*Ochaea*] (1901). Brasilia.
- grossa** OST-SACK., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 163. 1. tab. III. fig. 7. (1887); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 221. (1905). Costa Rica.
- helluo** OST-SACK., Bullet. Unit. Stat. Geolog. Surv., III. 278. (1877); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XIII. 294. (1886); MELAND., Entomol. News Philad., XIII. 182. 12. (1902); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 221. (1905). Americasept.
- longicornis** ERICHS., Entomographien, I. 156. 2. tab. I. fig. 8. (1840); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 343. 2. (1854); LW., Wien. Entom. Monatschr., I. 34. tab. I. fig. 7. (1857); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 151. [*Ochaea*] (1901). Brasilia.

- lugubris** GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XVII. 361. (1856); HUNTER, Bahia.
Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 151. [*Ochaea*] (1901).
micans ERICH., Entomographien, I. 155. 1. (1840); WALK., List Mexico.
Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 343. 1. (1854); ALDR., Catal. North
Amer. Dipt., 221. (1905).
trichocera OST.-SACK., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 164. 2. (1887); Panama.
ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 221. (1905).
tumens WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 293. tab. V. fig. 1. Brasilia.
[*Exetasis*] (1852) et List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 337. 1.
[*Exetasis*] (1854); LW., Wien. Entom. Monatschr., I. 34. tab. I.
fig. 8. (1857).

Epicerina

MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 97. (1849).

- nigricornis** MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 98. tab. IX. fig. 8. (1849). Australia,
Tasmania.

Panops

LAM., Annal. d. Mus. d'Hist. Nat., III. 263. (1804).

- ✓ **Lasia** WIED., Analecta Entomol., 11. (1824). *Antennae at vertex below eyes contiguous*

- ✓ **Mesophysa** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 166. 2. (1838). *Antennae at middle of head eyes contiguous above*

Verticistemma BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 3. IV.
65 et 87. (1856).

Verticistemma BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 3. VII.
210. (1859).

aeneiventris WESTW. = **?cyaneiventris** JAENN.

- aeneus***) PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 647. 4. (1865); Argentina,
DUNNING, Entom. Monthly Mag., XIII. 261. [*Lasia*] (1877); v. d. Chile.
WULP, Tijdschr. v. Entomol., XXV. 88. 1. (1882).

aeneus WESTW., Trans. Entom. Soc. London, 1876. 509. 7.
[*Lasia*] (1876).

aeneus WESTW. = **aeneus** PHIL.

amethystinus PERTY = **splendens** WIED.

- auricoma** WESTW., Trans. Entom. Soc. London, V. 93. [*Lasia*] (1848); Brasilia.
WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 334. 4. [*Lasia*] (1854);
HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 152. [*Lasia*]
(1901).

Australiae THOMS., Eugenes Resa, Dipt., 475. 48. [*Mesophysa*] (1869). Australia.

- Baudini** LAM., Annal. d. Mus. d'Hist. Nat., III. 265. tab. XXII. fig. Australia.
3a—d. (1804); LATR., Encyclop. Méthod., VIII. 710. 1. (1811);
LAM., Hist. nat. anim. sans vert., III. 412. 1. (1816); WIED.,
Aussereurop. zweifl. Ins., II. 19. 2. (1830); MACQ., Suit. à Buffon,

*) = ?*rufipes* WESTW.

- I. 365. 2. (1834); ERICHS., Entomographien, I. 141. 1. (1840); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 333. 1. (1854).
marginatus MACQ., Dipt. exot., I. 2., 168. 2. [*Mesophysa*] (1838).
bicolor WESTW., Trans. Entom. Soc. London, 1876. 509. 10. [*Lasia*] Chile. (1876); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 152. [*Lasia*] (1901).
carbonarius PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 648. 5. (1865); Chile. HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 151. (1901).
coeruleus ROND. = **nigritarsis** BLANCH.
corvinus ERICHS., Entomographien, I. 143. 2. [*Lasia*] (1840); WALK., Chile. List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 334. 2. [*Lasia*] (1854); WESTW., Trans. Entom. Soc. London, 1876. 508. 2. [*Lasia*] (1876); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 152. [*Lasia*] (1901).
cupreus ROND., Archivio per la Zool. Modena, III. 75. [*Lasia*] Chile. (1863); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 152. (1901).
cyaniventris JAENN., Abhandl. Senckenberg. Naturf. Ges., VI. 351., Chile. 52. [*Lasia*] (1867); DUNNING, Entom. Monthly Mag., XIII. 261. [*Lasia*] (1877).
aeneiventris WESTW., Trans. Entom. Soc. London, 1876. 509. 8. [*Lasia*] (1876); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 152. [*Lasia*] (1901).
— **flavipes** LATR., Encyclop. Méthod., VIII. 710. 2. (1811); LAM., Hist. Australia. nat. anim. sans vertèbr., III. 412. 2. (1816); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 20 et 649. 2. (1830); ERICHS., Entomographien, I. 141. 2. (1840); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 333. 2. (1854).
— *scapularis* MACQ., Dipt. exot., I. 2., 167. 1. [*Mesophysa*] (1838).
flavitarsis WIED. = **splendens** WIED.
Kletti OST.-SACK. in WHEELER's Report Expl. and Surv. of the One America sept. Hundreth Meridian, V. Zool., 804. fig. 1—3. [*Lasia*] (1875); WILLST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XIII. 294. [*Lasia*] (1886); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 221. [*Lasia*] (1905).
Lamareckianus WESTW., Trans. Entom. Soc. London, 1876. 508. tab. Australia. V. fig. 1, 1a—e. [*Panops*] (1876).
marginatus MACQ. = **Baudini** LAM.
metallicus ROND., Archivio per la Zoolog., III. 75. [*Lasia*] (1863); Chile. HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 152. [*Lasia*] (1901).
nigripes PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 648. 7. (1865); Chile. DUNNING, Entom. Monthly Mag., XIII. 261. [*Lasia*] (1877); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 152. (1901).
— *nigripes* WESTW., Trans. Entom. Soc. London, 1876. 509. 9. [*Lasia*] (1876); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 152. (1901).
nigripes WESTW. = **nigripes** PHIL.
nigritarsis BLANCH. in GAY: Hist. fis. y polit. de Chile, Zool., VII. Chile.

375. 1. Dipt. tab. III. fig. 4. (1852); PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 647. 1. (1865); WESTW., Trans. Entom. Soc. London, 1876. 509. 5. [*Lasia*] (1876); RÖDER, Stettin. Entom. Zeitg., XLIII. 510. [*Lasia*] (1882); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 152. (1901).

coeruleus ROND., Archivio per la Zool., III. 72. [*Lasia*] (1863);

HUNTER., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 152. (1901).

ocelliger WIED., Auss. reurop. zweifl. Ins., II. 19. 3. (1830); MACQ., Suit. à Buffon. I. 365. 3. tab. IX. fig. 1. (1834); GUÉR., Iconogr. d. Règne Anim., VII. Ins., 537. tab. XCIV. fig. 9. (1835); MACQ., Dipt. exot., I. 2., 166. tab. XIV. fig. 1. (1838); ERICHS., Entomographien, I. 143. 3. [*Lasia*] (1840); BLANCH. in GAY: Hist. fis. y polit. de Chile, Zool. VII. 376. 2. (1852); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 334. 3. [*Lasia*] (1854); BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 3. IV. 65. [*Wertecistemma*] (1856); PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 647. 2. (1865); WESTW., Trans. Entom. Soc. London, 1876. 509. 3. [*Lasia*] (1876); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 152. (1901).

pullus PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 648. 8. (1865); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 152. (1901).

— **rufipes** WESTW., Trans. Entom. Soc. London, V. 93. [*Lasia*] (1848); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 335. 5. [*Lasia*] (1854); ROND., Archivio per la Zool., III. 75. [*Lasia*] (1863); SCHIN., Novara Reise, Dipt., 143. 5. [*Lasia*] (1868); RÖDER, Stettin. Entom. Zeitg., XLIII. 510. [*Lasia*] (1882); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 152. (1901).

rufus PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 648. 8. (1865).

rufovestitus BLANCH. in GAY: Hist. fis. y polit. de Chile, Zool. VII. 376. 3. Dipt. tab. III. fig. 5. (1852); PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 647. 3. (1865); WESTW., Trans. Entom. Soc. London, 1876. 509. 6. [*Lasia*] (1876); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 152. (1901).

rufus PHIL. = **rufipes** WESTW.

scapularis MACQ. = **flavipes** LATR.

Scribae OST.-SACK., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 166. 1. [*Lasia*] (1887); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 221. [*Lasia*] (1905).

splendens WIED., Analecta Entomol., 11. tab., fig. 3. [*Lasia*] (1824); ST.-FARG. & SERV., Encyclop. Méthod., X. 776. [*Lasia*] (1825); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 330. 1. tab. IV. fig. 3. [*Lasia*] (1828); ERICHS., Entomographien, I. 144. 4. [*Lasia*] (1840); WESTW., Trans. Entom. Soc. London, 1876. 509. 4. [*Lasia*] (1876); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 153. [*Lasia*] (1901).

amethystinus PERTY, Delect. animal. articul. Brasil., 181. tab.

XXXVI. fig. 7. [*Lasia*] (1830—34); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 152. [*Lasia*] (1901).

flavitaris WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 18. 1. tab. IX. fig. 2a—c. (1830); MACQ., Suit. à Buffon, I. 364. 1. (1834); ERICHS., Entomographien, I. 143. 1. [*Lasia*] (1840); WESTW., Trans. Entom. Soc. London, V. 92. [*Lasia*] (1848); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 513. [*Lasia*] (1849) et VI. suppl. 2., 334. 1. [*Lasia*] (1854); WESTW., Trans. Entom. Soc. London, 1876. 508. 1. [*Lasia*] (1876).

violaceus GRAY in GRIFFITH: Anim. Kingd., Ins., XV. tab. CXIV. fig. 2. [*? Beris*] (1832).

superbus SCHIN., Novara Reise, Dipt., 143. 6. [*Lasia*] (1868); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 153. [*Lasia*] (1901). Chile.

violaceus GRAY = **splendens** WIED.

Pteropexus

MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 97. (1846).

bicolor MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 98. 1. tab. IX. fig. 2. (1846); N. Grenada, WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 335. 1. (1854); v. d. Bogota.

WULP, Tijdschr. v. Entomol., XXV. 88. 2. tab. X. fig. 1. (1882).

dicolor HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 151. (1901) *lapsus*.

dicolor HUNTER = **bicolor** MACQ.

✓ Apsona

WESTW., Trans. Entom. Soc. London, 1876. 510. (1876).

Apsoma HUTTON, Trans. New Zealand Instit., XXXIII. 27. (1901).

muscaria WESTW., Trans. Entom. Soc. London, 1876. 510. tab. V. fig. 2, 2a—d. (1876); HUTTON, Trans. New Zealand Instit., XXXIII. 28. [*Apsoma*] (1901). N. Selandia.

Leucopsina

WESTW., Trans. Entom. Soc. London, 1876. 510. (1876).

odyneroides WESTW., Trans. Entom. Soc. London, 1876. 510. tab. V. fig. 3, 3a—c. (1876). Australia.

Arrhynchus

PHIL., Stettin. Entom. Zeitg., XXXII. 291. (1871).

vittatus PHIL., Stettin. Entom. Zeitg., XXXII. 292. tab. III. fig. 6, 6a. (1871); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 152. (1901). Chile.

Eulonchus

GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XVII. 359. (1856).

marginatus OST-SACK., Bullet. Unit. Stat. Geolog. Surv., III. 277. America sept.
4. (1877); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 221. (1905).

sapphirinus OST-SACK., Bullet. Unit. Stat. Geolog. Surv., III. 276. America sept.
2. (1877); MELAND., Entomol. News Philad., XIII. 181. 10. (1902);
ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 221. (1905).

smaragdinus GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XVII. 360. (1856); OST-SACK., Stettin. Entom. Zeitg., XXIII. 128. IX. (1862) et Bullet. Unit. Stat. Geolog. Surv., III. 276. 1. (1877); MELAND., Entomol. News Philad., XIII. 181. 9. (1902); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 221. (1905).

tristis LW., Berlin. Entom. Zeitschr., XVI. 60. 19. (1872); OST-SACK., Bullet. Unit. Stat. Geolog. Surv., III. 277. 3. (1877); TOWNS., Proc. Calif. Acad. Sci., ser. 2. IV. 608. 28. (1895); MELAND., Entomol. News Philad., XIII. 181. 11. (1902); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 221. (1905).

Oncodinae.

Cyrtus

LATR., Précis des caractères génér. d. Ins., 154. (1796).

Cyrtus DUMÉR., Consid. génér., 226. (1823).

acephalus VILL. = ?**gibbus** FABR.

dentatus MACQ., Dipt. exot., I. 2., 168. 1. tab. XIV. fig. 3. (1838); Algeria.
ERICHS., Entomographien, I. 148. 3. (1840); MACQ., Explor. scient. de l'Algérie, Zool., III. 454. 118. (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 336. 4. (1854).

gibbus FABR., Entomol. System., IV. 311. 120. [*Syrphus*] (1794); Europa mer.,
MEIG., Klassif., I. 149. a. [*Acrocera*] (1804); COQUEB., Illustr. Icon. Africa sept.
Insect., 104. tab. XXIII. fig. 16. [*Syrphus*] (1804); FABR., Systema Antliat., 332. 1. [*Acrocera*] (1805); LATR., Gen. Crust. et Ins., IV. 317. (1809) et Consid. génér. 443. (1810); MEIG., System. Beschreib., III. 92. 1. tab. XXIV. fig. 1—6. (1822); ST-FARG. & SERV., Encyclop. Méthod., X. 782. (1825); MACQ., Suit. à Buffon, I. 366. 1. [*gibbosus*] tab. IX. fig. 2. (1834); ERICHS., Entomographien, I. 147. 1. (1840); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 511. (1849) et VI. suppl. 2., 336. 1. (1854); SCHN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 71. (1862) et Novara Reise, Dipt., 143. 3. (1868).

?*acephalus* VILL., Entomol. Linn., III. 572. 16. tab. X. fig. 21. [*Empis*] (1789); LATR., Hist. Nat. d. Crust. et Ins., XIV. 314. tab. CIX. fig. 8—9. (1804); LAM., Hist. nat. anim. sans vert., III. 413. 1. (1816); DUMÉR., Consid. génér., Ins., tab. XLVIII. fig. 7. [*Cyrtus*] (1823).

- orbifer** WALK., Trans. Entom. Soc. London, n. ser. V. 276. (1860). Port Natal.
pusillus MACQ., Suit. à Buffon, I. 366. 2. (1834); MEIG., System. Gallia.
 Beschreib., VII. 101. 2. (1838); ERICH., Entomographien, I. 148.
 2. (1840); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 336. 2.
 (1854).

Psilodera

GRAY in GRIFFITH: Animal Kingd., XV. 779. (1832).

Mesocera MACQ., Dipt. exot., I. 2., 173. [7]. (1838).

affinis WESTW. = **valida** WIED.

bipunctata WIED., Zoolog. Magaz., I. 3., 15. 20. [*Cyrtus*] (1819) et Prom.bon.sp.
 Aussereurop. zweifl. Ins., II. 14. 3. tab. VII. fig. 1. [*Cyrtus*]
 (1830); MACQ., Dipt. exot., I. 2., tab. XIV. fig. 2. [*Mesophysa*]
 (1838); ERICH., Entomographien, I. 145. 2. (1840); WALK., List
 Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 338. 2. (1854); Lw., Berlin. Entom.
 Zeitschr., II. 346. (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 255. 1.
 (1860).

flavicornis MACQ., Dipt. exot., I. 2., 174. 1. [*Mesocera*] (1838)
 et II. 1., tab. I. fig. 1. [*Mesocera*] (1840).

capensis GRAY = **fasciata** WIED.

cingulata Lw., Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 256. 2. (1860).

Prom.bon.sp.
 Africa mer.

fasciata WIED., Zoolog. Magaz., I. 3., 14. 19. [*Cyrtus*] (1819) et
 Aussereurop. zweifl. Ins., II. 14. 2. [*Cyrtus*] (1830); ERICH.,
 Entomographien, I. 146. 3. (1840); WALK., List Dipt. Brit. Mus.,
 VI. suppl. 2., 338. 3. (1854); Lw., Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 257.
 3. (1860); SCHIN., Novara Reise, Dipt., 143. 4. (1868); RICARDO,
 Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VII. 105. (1901).

capensis GRAY in GRIFFITH: Animal Kingd., XV. 779. tab.
 CXXVIII. fig. 4. (1832); WESTW., Trans. Entom. Soc. Lon-
 don, V. 92. (1848); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 513.
 (1849).

flavicornis MACQ. = **bipunctata** WIED.

valida WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 13. 1. [*Cyrtus*] (1830); Africa mer.
 ERICH., Entomographien, I. 145. 1. (1840); WALK., List Dipt.
 Brit. Mus., VI. suppl. 2., 338. 1. (1854); Lw., Dipt.-Fauna Süd-
 afrika's, I. 257. Anmerk. 2, 3. (1860).

affinis WESTW., Trans. Entom. Soc. London, V. 92. (1848);
 WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 338. 4. (1854).

Opsebius

A. COSTA, Rendic. d. Soc. R. Borbon. Accad. Napoli, V. 20. (1856).

✓ *Pithogaster* Lw., Wien. Entom. Monatschr., I. 33. (1857).

Agaleneae MELAND. = **pterodontinus** OST.-SACK.

diligens OST.-SACK., Bullet. Unit. Stat. Geolog. Surv., III. 278. (1877); I. Vancouver.

- MELAND., Entom. News Philad., XIII. 180. (1902); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 220. (1905).
- formosus** LW., Beschreib. europ. Dipt., II. 64. 39. (1871); OST.-SACK., Gallia. Catal. Dipt. North Amer., Ed. II., 240. 173. (1878).
- gagatinus** LW., Berlin. Entom. Zeitschr., IX. 150. 34. (1865) et XIII. 166. *nota*. (1869); MELAND., Entomol. News Philad., XIII. 180. (1902); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 220. (1905). America sept.
- inflatus** LW., Wien. Entom. Monatschr., I. 34. tab. I. fig. 1—3. Hispania. [*Pithogaster*] (1857); A. COSTA, Giorn. l'Iride, II. No. 22. (1857); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 75. (1862); JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 77. 74. (1867); LW., Beschreib. europ. Dipt., II. 62. 38. [*Obsebius*] (1871); OST.-SACK., Catal. Dipt. North Amer., Ed. II., 240. 173. (1878).
- paucus** OST.-SACK., Bullet. Unit. Stat. Geolog. Surv., III. 279. (1877); America sept. MELAND., Entomol. News Philad., XIII. 180. (1902); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 220. (1905).
- pepo** LW. in HEYDEN: Entomol. Reise südl. Spanien, 221. 2. (1870) Hispania. et Beschreib. europ. Dipt., II. 65. 40. (1871); OST.-SACK., Catal. Dipt. North Amer., Ed. II., 240. 173. (1878).
- perspicillatus** A. COSTA, Rendiconto della Soc. R. Borbonica Accad. Italia. Napoli, V. 20. tab. I. fig. 7. [*I errate!*] (1856), Giorn. l'Iride, II. No. 22. (1857) et Giamb. Vico Napoli, II. 459. (1857).
- pterodontinus** OST.-SACK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXVII. 299. America sept. (1883); ADAMS, Kansas Univ. Sci. Bullet., II. 32. (1903); JOHNS., Psyche, XI. 16. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 220. (1905).
- Agelenae* MELAND., Entomol. News Philad., XIII. 180. 8. fig. (1902); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist., XX. 89. [*agelinae*] (1904).
- sulphuripes** LW., Berlin. Entom. Zeitschr., XIII. 166. 68. (1869); America sept. MELAND., Entom. News Philad., XIII. 180. 7. (1902); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 220. (1905).

Acrocera

MEIG., Illiger's Magaz. f. Ins., II. 266. 35. (1803).

Paracrocera Mx, Wien. Entom. Zeitg., V. 276. (1886).

albipes MEIG. = **globulus** PANZ.

- Bakeri** COQUILL., Invertebrata Pacifica, I. 23. (1904). Nevada.
- bicolor** MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 99. 1. (1846); WALK., List Dipt. Patria ignota. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 352. 14. (1854).
- bimaculata** LW., Berlin. Entom. Zeitschr., IX. 149. 33. (1865); OST.-SACK., Berlin. Entom. Zeitschr., XLI. 324. (1896); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 220. (1905). America sept.
- borealis** ZETT., Insecta Lappon., Dipt., 573. 1. (1838); ERICHs., Europa bor. Entomographien, I. 167. 7. (1840); ZETT., Dipt. Scand., I. 230.

2. (1842); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 350. 6.
(1854); MIK, Wien. Entom. Zeitg., V. 276. [*Paracrocera*] (1886).

Braueri POK. = **stelviana** POK.

bulla WESTW., Trans. Entom. Soc. London, V. 98. (1848); WALK., America sept.
List Dipt. Brit. Mus., III. 512. (1849) et VI. suppl. 2., 351. 10.
(1854); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 220. (1901).

fasciata WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 16. 2. (1830); ERICHs., America sept.
Entomographien, I. 166. 4. (1840); WALK., List Dipt. Brit. Mus.,
VI. suppl. 2., 350. 8. (1854); MONTGOMERY, Proc. Acad. Nat. Sci.
Philad., 1903. 68. (1903); JOHNSON, Entom. News Philad., XIV.
64. (1903) et Psyche, XI. 17. (1904); ALDR., Catal. North Amer.
Dipt., 220. (1905).

fumipennis WESTW., Trans. Entom. Soc. London, V. 98. (1848); America sept.
WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 512. (1849) et VI. suppl. 2.,
352. 13. (1854); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 220. (1905).

globulus FALL. var. = ? **sanguinea** MEIG.

globulus GERST. p. p. = **orbiculus** FABR.

globulus PANZ., Fauna Germ., LXXXVI. tab. 20. [*Syrphus*] (1802); Europa.

MEIG., Klassif., I. 148. 2. (1804); LATR., Gen. Crust. et Ins., IV.
318. (1809) et Consid. génér., 443. (1810); LAM., Hist. nat. anim.
sans vertèbr., III. 414. 2. (1816); FALL., Dipt. Suec., Stratiomy-
dae, 4. 3. [*Henops*] (1817); MEIG., System. Beschreib., III. 95. 3.
(1822); ST-FARG. & SERV., Encyclop. Méthod., X. 783. 3. (1825);
MACQ., Suit. à Buffon, I. 369. 2. (1834); BOIE, Naturhist. Tidskrift,
II. 236. 5. (1838); ERICHs., Entomographien, I. 165. 1. (1840);
ZETT., Dipt. Scand., I. 229. 1. (1842); GIMM., Bullet. Soc. Imp.
Nat. Moscou, XX. 2., 166. 1. (1847); WALK., List Dipt. Brit.
Mus., III. 512. (1849), Insecta Britannica, Dipt., I. 45. 1. tab. I.
fig. 16. (1851) et List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 349. 3.
(1854); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XVII. 649. p. p. (1856);
BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 140. 1. (1861); SCHN., Fauna
Austriaca, Dipt., I. 73. p. p. (1862); JAENN., Berlin. Entom.
Zeitschr., XI. 77. 73. (1867); MIK, Wien. Entom. Zeitg., V. 276.
[*Paracrocera*] (1886); NEUHAUS, Diptera Marchica, 76. 1. (1886);
RÖDER, Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 73. var. (1887); STROBL,
Wien. Entom. Zeitg., XII. 33. p. p. [*Paracrocera*] (1893); L.
COUCKE, Annal. Soc. Entom. Belgique, XXXIX. 229. p. p. (1895);
OST-SACK., Berlin. Entom. Zeitschr., XLI. 325. nota. (1896).

albipes MEIG., Klassif., I. 148. 3. (1804) et System. Beschreib.,
III. 96. 4. (1822); BOIE, Naturhist. Tidskrift, II. 236. 6. (1838);
WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 512. (1849) et Insecta Bri-
tannica, Dipt., I. 45. 2. (1851).

— *orbiculus* GRIFF., Bollet. Mus. Zool. ed Anat. comp. Torino, XI.
No. 244., 3. p. p. (1896).

laeta GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XVII. 352. (1856); MIK, Wien. Sardinia.
Entom. Zeitg., V. 276. [*Paracrocera*] (1886); GRIFF., Bollet. Mus.
Zool. ed Anat. comp. Torino, XI. No. 244., 3. (1896).

- liturata** WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XIII. 294. (1886); America sept.
ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 220. (1905).
- nigrina** WESTW., Trans. Entom. Soc. London. V. 97. (1848); WALK., America sept.
List Dipt. Brit. Mus., III. 512. (1849) et VI. suppl. 2., 351. 9.
(1854); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 220. (1905).
- nigrofemorata** MEIG., Klassif., I. 148. 4. (1804) et System. Beschreib., Europa.
III. 95. 2. tab. XXIV. fig. 10. (1822); ST.-FARG. & SERV., Encyclop.
Méthod., X. 782. 2. (1825); ERICHs., Entomographien, I. 167. 6.
(1840); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 349. 2. (1854);
OST-SACK., Berlin. Entom. Zeitschr., XLI. 324. (1896).
- obsoleta** V. D. WULF, Tijdschr. v. Entom., ser. 2. II. (X). 1867. 139. 11. America sept.
tab. III. fig. 17. (1868); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 220. (1905).
- orbiculus** FABR., Mantissa Insect., II. 340. 65. [*Syrphus*] (1787); GMEL., Europa.
Systema Naturae, V. 2875. 361. [*Musca*] (1792); FABR., Entomol.
System., IV. 311. 122. [*Syrphus*] (1794); MEIG., Klassif., I. 152. a.
[*Henops*] (1804); FABR., Systema Antliat., 334. 2. [*Henops*] (1805);
LATR., Gen. Crust. et Ins., IV. 314. [*Ogcodes*] (1809); WIED. apud
MEIG., System. Beschreib., III. 97. 5. (1822); ST.-FARG. & SERV.,
Encyclop. Méthod., X. 783. 4. (1825); MACQ., Recueil Soc. Sci.
Agricult. Lille, 1826. 413. 1. (1826), Ins. Dipt. d. Nord d. l. France,
III. tab. IV. fig. 7. (1827) et Suit. à Buffon, I. 370. 3. (1834);
ERICHs., Entomographien, I. 165. 2. (1840); WALK., List Dipt. Brit.
Mus., VI. suppl. 2., 349. 4. (1854); GRIFF., Bollet. Mus. Zool. ed
Anat. comp. Torino, XI. No. 244., 3. p. p. (1896).
- **globulus** GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XVII. 649. p. p. (1856);
SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 73. p. p. (1862); STROBL,
Wien. Entom. Zeitg., XII. 33. p. p. (1893); L. COUCKE, Annal.
Soc. Entom. Belgique, XXXIX. 229. p. p. (1895).
- orbiculus** GRIFF. p. p. = **globulus** PANZ.
- punctata** POK. = **stelviana** POK. var.
- sanguinea** MEIG., Klassif., I. 147. 1. tab. VIII. fig. 25—28. (1804); Europa centr.
LATR., Gen. Crust. et Ins., IV. 318. (1809); LAM., Hist. nat. anim. et mer.
sans vert., III. 414. 1. (1816); MEIG., System. Beschreib., III. 94. 1.
tab. XXIV. fig. 9. (1822); ST.-FARG. & SERV., Encyclop. Méthod.,
X. 782. 1. (1825); MACQ., Suit. à Buffon, I. 369. 1. tab. IX. fig. 6.
(1834); ERICHs., Entomographien, I. 167. 5. (1840); WALK., List
Dipt. Brit. Mus., III. 512. (1849) et VI. suppl. 2., 349. 1. (1854);
SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 73. (1862); GRIFF., Bollet. Mus.
Zool. ed Anat. comp. Torino, XI. No. 244., 2. (1896); OST-SACK.,
Berlin. Entom. Zeitschr., XLI. 324. (1896).
- ? **globulus** FALL., Dipt. Suec., Stratiomyidae, 4. 3. var. [*Henops*]
(1817).
- stelviana** POK., Wien. Entom. Zeitg., V. 195. 4. (1886). Europa centr.
- Braueri** POK., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXVII. 388. tab.
VII. fig. 2. (1887) et XXXIX. 548. (1889).
- var. **punctata** POK., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXIX. 547. Europa centr.
(1889).

- subfasciata** WESTW., Trans. Entom. Soc. London, V. 98. (1848); Americasept.
WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 512. (1849) et VI. suppl. 2.,
351. 11. (1854); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 220. (1905).
- trigramma** Lw., Stettin. Entom. Zeitg., VI. 290. 1. (1845); WALK., Europacentr.
List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 350. 7. (1854); Lw., Wien. et mer.
Entom. Monatschr., I. 34. tab. I. fig. 4—6. (1857); Koch, Zeitschr.
Ferdin. Innsbruck, ser. 3. XVII. 331. 2. (1872); GRUFF., Bollet.
Mus. Zool. ed Anat. comp. Torino, XI. No. 244., 2. (1896).
- trigrammoides** Pok., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXVII. 387. Europacentr.
tab. VII. fig. 1a—c. (1887).
- tumida** ERICHs., Entomographien, I. 166. 3. (1840); WALK., List Europacentr.
Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 350. 5. (1854); Mik, Wien. Entom.
Zeitg., V. 276. [*Paracrocera*] (1886).
- unguiculata** WESTW., Trans. Entom. Soc. London, V. 98. (1848); Americasept.
WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 512. (1849) et VI. suppl. 2.,
351. 12. (1854); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 220. (1905).

Oncodes

LATR., Précis caract. génér. d. Ins., 154. (1796) [*Ogcodes*].

Henops MEIG., Illiger's Magaz. f. Ins., II. 266. 36. (1803).

- aedon** TOWNS., Proc. Calif. Acad. Sci., ser. 2. IV. 608. 29. (1895); Americasept.
ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 219. (1905).
- albiventris** JOHNS., Psyche, XI. 18. (1904). Canada.
- apicalis** MEIG., System. Beschreib., III. 101. 4. [*Henops*] (1822); Europacentr.
ERICHs., Entomographien, I. 173. 7. [*Ogcodes*] (1840); WALK.,
List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 355. 7. [*Henops*] (1854);
SCHN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 75. [*Ogcodes*] (1862).
- *microcephalus* MEIG. in litt. apud MEIG.
- basalis** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 203. [*Henops*] (1852) et Australia.
List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 355. 10. [*Henops*] (1854).
- benacensis** Pok., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXVII. 389. tab. Europamer.
VII. fig. 3. (1887); BEZZI, Katal. d. paläarkt. Dipt., II. 94. (1903).
- brunneus** HUTTON, Catal. New Zealand Dipt. etc., 25. [*Henops*] N. Selandia.
(1881); MASKELL, Trans. New Zealand Instit., XX. 106—108.
tab. X. [*Henops*] (1888) et Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 6. II.
194—196. [*Henops*] (1888); HUTTON, Trans. New Zealand Instit.,
XXXIII. 29. [*Henops*] (1901).
- caffer** Lw., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. 368. Caffraria.
1. [*Ogcodes*] (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 255. 1. (1860).
- cingulatus** ERICHs. = **gibbosus** L.
- costalis** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 203. [*Henops*] (1852) et India or.
List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 355. 9. [*Henops*] (1854);
v. d. WULF, Catal. Dipt. South Asia, 75. [*Ogcodes*] (1896).
- costatus** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., XIII. 165. 67. (1869); MELAND., Americasept.

- Entom. News Philad., XIII. 178. 1. (1902); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 219. (1905).
- Darwinii** WESTW., Trans. Entom. Soc. London, 1876. 516. [*Ogcodes*] Australia. (1876).
- dispar** MACQ., Dipt. exot., suppl. 5., 67. 1. tab. II. fig. 12. [*Henops*] America sept. (1855); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 219. (1905).
- Doddi** WANDOLL., Trans. Entom. Soc. London, 1906. 131. figg. [*Ogcodes*] (1906). Australia.
- etruscus** GRIFF., Bollet. Mus. Zool. ed Anat. comp. Torino, XI. No. 244., 4. fig. (1896); BEZZI, Bullet. Soc. Entom. Ital., XXX. 35. 65. (1898). Italia.
- eugonatus** LW., Berlin. Entom. Zeitschr., XVI. 60. 18. (1872); MELAND., Entomol. News Philad., XIII. 178. 3. (1902); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 219. (1905). America sept.
- formosus** LW., Beschreib. europ. Dipt., III. 101. 56. (1873). Turkestan.
- Fortnumi** WESTW., Trans. Entom. Soc. London, 1876. 516. [*Ogcodes*] Australia. (1876).
- fuliginosus** ERICHS. = **varius** LATR.
- fumatus** ERICHS., Archiv f. Naturgesch., XII. 1., 288. (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 355. 11. [*Henops*] (1854); RÖDER, Dipterologische Separata, 1883. 7—8. (1883). Europa.
- gibbosus** L., Systema Naturae, Ed. X. 593. 37. [*Musca*] (1758), Fauna Suecica, Ed. Alt., 447. 1815. [*Musca*] (1761) et Systema Naturae, Ed. XII., II. 987. 49. [*Musca*] (1767); FABR., Systema Entomolog., 770. 39. [*Syrphus*] (1775), Species Insect., II. 432. 55. [*Syrphus*] (1781) et Mantissa Insect., II. 340. 63. [*Syrphus*] (1787); ROSSI, Fauna Etrusca, II. 293. 1474. [*Syrphus*] (1790); GMEL., Systema Naturae, V. 2874. 49. [*Musca*] (1792); FABR., Entomol. System., IV. 311. 121. [*Syrphus*] (1794); FABR., Systema Antliat., 333. 1. [*Henops*] (1805); ROSSI, Fauna Etrusca, Ed. II., 452. 1474. [*Syrphus*] (1807); LAM., Hist. nat. anim. sans vert., III. 414. 3. [*Acrocera*] (1816); MEIG., System. Beschreib., III. 99. 1. tab. XXIV. fig. 15. [*Henops*] (1822); CURT., Brit. Entomol., VIII. 110., 2. 1. [*Henops*] (1826); MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1826. 415. 1. [*Ogcodes*] (1826), Ins. Dipt. d. Nord de la France, III. tab. IV. fig. 8. [*Ogcodes*] (1827) et Suit. à Buffon, I. 368. 1. [*Ogcodes*] (1834); GUÉR., Iconogr. d. Règne Anim., VII. Ins., 537. tab. XCIV. fig. 10. [*Ogcodes*] (1835); ERICHS., Entomographien, I. 170. 1. [*Ogcodes*] (1840); ZETT., Dipt. Scand., I. 231. 1. [*Henops*] (1842); GIMM., Bullet. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 2., 167. 1. [*Ogcodes*] (1847); LEPRIEUR, Annal. Soc. Entom. France, sér. 2. V. Bullet. LXXXI. [*Ogcodes*] (1847); MACQ., Explor. scient. de l'Algérie, Zool., III. 446. 89. [*Ogcodes*] (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 512. [*Henops*] (1849); BLANCH., Hist. Nat. Ins., III. 584. [*Ogcodes*] (1851); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 46. 1. tab. I. fig. 17. [*Henops globosus*] (1851); HALID., Stettin. Entom. Zeitg., XII. 136. [*Ogcodes*] (1851); ZETT.,

Dipt. Scand., XI. 4267. 1. [*Henops*] (1852); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 353. 1. [*Henops*] (1854); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XVII. 353. 1. [*Ogcodes*] (1856); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 141. 1. [*Henops*] (1861); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 74. 2. [*Ogcodes*] (1862); JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 77. 69. [*Ogcodes*] (1867); NEUHAUS, Diptera Marchica, 76. 1. [*Ogcodes*] (1886); MIK, Wien. Entom. Zeitg., VII. 140. 52. (1888); L. COUCKE, Annal. Soc. Entom. Belgique, XXXIX. 230. [*Ogcodes*] (1895); GRIFF., Bollet. Mus. Zool. ed Anat. comp. Torino, XI. No. 244, 3. (1896); GORHAM, Entom. Monthly Mag., XXXVIII. 205. [*Ogcodes*] (1902).

+ *cingulatus* ERICHS., Entomographien, I. 171. 3. [*Ogcodes*] (1840); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 354. 3. [*Henops*] (1854).

leucomelas MEIG., Klassif., I. 151. 2. tab. VIII. fig. 30. [*Henops*] (1804); LATE., Encyclop. Méthod., VIII. 471. 2. [*Ogcodes*] (1811); FALL., Dipt. Suec., Stratiomyidae, 3. 1. [*Henops*] (1817).

gibbosus MEIG. 1804. = **pallipes** LATR.

gibbosus PANZ. = **zonatus** ERICHS.

guttatus A. COSTA, Annal. Scient. Napoli, I. 80. 6. [*Ogcodes*] (1854). Italia.

+ **humeralis** OST.-SACK., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 164. 1. (1887); Mexico. ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 219. (1905).

ignavus WESTW., Trans. Entom. Soc. London, 1876. 516. [*Ogcodes*] Australia. (1876).

incultus OST.-SACK., Bullet. Unit. Stat. Nat. Mus., III. 279. (1877); Americasept. ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 219. (1905).

leucomelas MEIG. = **gibbosus** L.

limbatus BIG., Explor. scient. de la Tunisie, Dipt., 7. (1888). Tunisia.

limbatus MEIG. = **varius** LATR.

marginatus MEIG. = **pallipes** LATR.

melampus LW., Berlin. Entom. Zeitschr., XVI. 60. 17. (1872); Ost.-Americasept. SACK., Bullet. Unit. Stat. Geolog. Surv., III. 279. (1877); Towns., Proc. Calif. Acad. Sci., ser. 2. IV. 609. 30. (1895); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 220. (1905).

microcephalus MEG. = **apicalis** MEIG.

nigripes ZETT., Insecta Lappon., Dipt., 574. 1. [*Henops*] (1838); Europa bor. ERICHS., Entomographien, I. 174. 8. [*Ogcodes*] (1840); ZETT., Dipt. Scand., I. 232. 3. [*Henops*] (1842); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 355. 8. [*Henops*] (1854).

nitens HUTTON, Trans. New Zealand Instit., XXXIII. 29. [*Henops*] N. Selandia. (1901).

pallidipennis LW., Berlin. Entom. Zeitschr., IX. 149. 32. (1865); Americasept. Towns., Proc. Calif. Acad. Sci., ser. 2. IV. 609. 31. (1895); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 220. (1905).

pallipes LATR., Encyclop. Méthod., VIII. 471. 3. [*Ogcodes*] (1811); Europa. MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1826. 416. 3. [*Ogcodes*] (1826); MEIG., System. Beschreib., VII. 102. 7. [*Henops*] (1838);

ERICH., Entomographien, I. 172. 4. [*Ogcodes*] (1840); GIMM., Bullet. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX, 2., 167. 2. [*Ogcodes*] (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus. VI. suppl. 2., 354. 4. [*Henops*] (1854); MENGE, Schrift. Danzig. Naturf. Ges., N. F. I. [*Ogcodes*] (1866); JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 77. 71. [*Ogcodes*] (1867); RÖDER, Dipterol. Separata, 1883. 7. [*Ogcodes*] (1883); GIARD, Annal. Soc. Entom. France, sér. 7. IV. Bullet., CLIII. (1894); L. COUCKE, Annal. Soc. Entom. Belgique, XXXIX. 230. [*Ogcodes*] (1895); MARCHAL, Bullet. Soc. Entom. France, 1899. 286. [*Ogcodes*] (1899).

gibbosus MEIG., Klassif., I. 151. 1. [*Henops*] (1804); FALL., Dipt. Suec., Stratiomyidae, 3. 2. [*Henops*] (1817).

marginatus MEIG., System. Beschreib., III. 100. 2. tab. XXIV. fig. 12. [*Henops*] (1822); MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1826. 415. 2. [*Ogcodes*] (1826); CURT., Brit. Entomol., VIII. 110. tab. [*Henops*] (1826); MACQ., Suit. à Buffon, I. 368. 2. tab. IX. fig. 5. [*Ogcodes*] (1834); BOIE, Naturhist. Tidskrift, II. 235. 4. [*Henops*] (1838); ZETT., Dipt. Scand., I. 231. 2. [*Henops*] (1842); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 513. [*Henops*] (1849); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 141. 2. [*Henops*] (1861); TIEF, Jahresber. Museum Kärnthen, XVIII. 2. [*Ogcodes*] (1886); GRIFF., Bollet. Mus. Zool. ed Anat. comp. Torino, XI. No. 244., 4. (1896).

— ? *pubescens* LATR., Hist. Nat. d. Crust. et d. Ins., XIV. 315. 2. Gallia. [*Ogcodes*] (1840); ERICH., Entomographien, I. 168. [*Acrocera*] (1840).

tasmannicus WESTW., Trans. Entom. Soc. London, 1876. 516. Tasmania. [*Ogcodes*] (1876).

varius LATR., Encyclop. Méthod., VIII. 471. 4. [*Ogcodes*] (1811); MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1826. 416. 4. [*Ogcodes*] (1826) et Suit. à Buffon, I. 369. 3. [*Ogcodes*] (1834); MEIG., System. Beschreib., VII. 101. 6. [*Henops*] (1838); ERICH., Entomographien, I. 173. 6. [*Ogcodes*] (1840); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 354. 6. [*Henops*] (1854); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XVII. 357. 3. [*Ogcodes*] (1856); SCHN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 75. [*Ogcodes*] (1862); JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 77. 72. [*Ogcodes*] (1867); NEUHAUS, Diptera Marchica, 76. 3. (1886); L. COUCKE, Annal. Soc. Entom. Belgique, XXXIX. 230. [*Ogcodes*] (1895).

fuliginosus ERICH., Entomographien, I. 172. 5. [*Ogcodes*] (1840); LW., Stettin. Entom. Zeitg., VI. 290. [*Ogcodes*] (1845); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 354. 5. [*Henops*] (1854).

— *limbatus* MEIG., System. Beschreib., III. 100. 3. [*Henops*] (1822).
zonatus ERICH., Entomographien, I. 170. 2. [*Ogcodes*] (1840); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 353. 2. [*Henops*] (1854); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XVII. 354. 2. [*Ogcodes*] (1856); SCHN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 74. 2. [*Ogcodes*] (1862); JAENN.,

Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 77. 70. [*Ogcodes*] (1867); BECHER, Denkschr. Akad. Wien, XLV. 144. tab. III. fig. 1. [*Ogcodes*] (1882); NEUBAUS, Diptera Marchica, 76. 2. [*Ogcodes*] (1886); BECK, Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 107. 35. [*Ogcodes*] (1887); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 26. (1893); L. COUCKE, Annal. Soc. Entom. Belgique, XXXIX. 230. [*Ogcodes*] (1895); GRIFF., Bollet. Mus. Zool. ed Anat. comp. Torino, XI. No. 244., 3. (1896).

gibbosus PANZ., Fauna Germ., XLIV. tab. 21. [*Syrphus*] (1797); LATR., Hist. Nat. d. Crust. et d. Ins., XIV. 315. 1. tab. CIX. fig. 10. [*Ogcodes*] (1804) et Encyclop. Méthod., VIII. 471. 1. [*Ogcodes*] (1811).

Thersitomyia

HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 152. (1901).

✓ *Thersites* PHIL., Stettin. Entom. Zeitg., XXXII. 292. (1871)
[*praeocc.* PREIF., Moll. 1855, BATE., Crust. 1857, PAG., Crust., 1861].

jacobaea PHIL., Stettin. Entom. Zeitg., XXXII. 292. [*Thersites*] Chile. (1871); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 152. (1901).

✓ Holops

PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 645. (1865).

✗ *cyaneus* PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 645. 1. tab. XXV. fig. 20. (1865); SCHIN., Novara Reise, Dipt., 142. 1. (1868); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 151. (1901).

Frauenfeldii SCHIN., Novara Reise, Dipt., 143. 2. (1868); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 151. (1901).

— *inanis* PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 645. 2. (1865); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 151. (1901).

✗ *nigrapex* BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. Bullet., LXXI. (1878). *p. 96*

virens BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. Bullet., LXXII. (1878). *p. 96*

✓ Sphaerops

PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 646. (1865).

appendiculata PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 646. fig. et tab. XXV. fig. 27. (1865); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 151. (1901).

NEMESTRINIDAE.

Megistorrhynchus

MACQ., Dipt. exot., II. 1., 12. 1. (1840).

Moegistorhynchus SCUDD., Nomencl. Zool., Index, 200. (1884).

longirostris WIED., Zoolog. Magaz., I. 3., 13. 17. [*Nemestrina*] (1819), Prom. bon. sp. Dipt. exot., 256. 4. [*Nemestrina*]. (1821) et Aussereurop. zweifl. Ins., I. 248. 3. tab. II. fig. 5. [*Nemestrina*] (1828); MACQ., Suit. à Buffon, I. 372. 2. tab. IX. fig. 7. [*Nemestrina*] (1834); GUÉR., Iconogr. d. Règne Anim., VII. Ins., 540. tab. XCV. fig. 7. [*Nemestrina*] (1835); WESTW., Isis, 1838. II. 85. [*Nemestrina*] (1838); MACQ., Dipt. exot., II. 1., 14. 1. tab. I. fig. 3. (1840); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 231. [*Nemestrina*] (1849); LW., Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 250. 1. [*Nemestrina*] (1860); SCHIX., Novara Reise, Dipt., 113. (1868).

Nemestrinus

LATR., Hist. Nat. d. Crust. et d. Ins., III. 437. (1802) et XIV. 319. (1804).

Andrenomyia ROND., Nuov. Annal. Sci. Nat. Bologna, sér. 3.

II. 189. p. p. (1850).

Nemestrina AUCT.

abdominalis OLIV., Encyclop. Méthod., VIII. 171. 4. [*Nemestrina*] Ægyptus. (1811).

Osiris WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 561. 40. [*Nemestrina*] (1828); MACQ., Dipt. exot., II. 1., 16. 4. tab. II. fig. 2. [*Nemestrina*] (1840).

Adamsii FISCH. = **caucasicus** FISCH.

aegyptiacus WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 249. 5. [*Nemestrina*] Europa mer., (1828); MACQ., Dipt. exot., II. 1., 15. 2. tab. II. fig. 4. [*Nemestrina*] Africa sept. (1840); SCHIX., Fauna Austriaca, Dipt., I. 45. [*Nemestrina*] (1862); WALK., The Entomologist, V. 260. 20. [*Nemestrina*] (1871); BECK., Zeitschr. f. syst. Hymen. u. Dipt., VI. 275. 110. [*Nemestrina*] (1906).

albofasciatus WIED. = **caucasicus** FISCH.

analís OLIV. = **caucasicus** FISCH.

anthophorinus PORTSCH., Horae Soc. Entom. Ross., XVI. 136. [*Nemestrina*] (1881). Caucasus.

ater OLIV., Encyclop. Méthod., VIII. 171. 3. [*Nemestrina*] (1811). Ægyptus.
niger WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 560. 38. [*Nemestrina*] (1828).

Bolivari STROBL, Mem. R. Soc. Espan. Nat. Hist., III. 280. 537. Hispania. [*Nemestrina*] (1906).

- bombiformis** PORTSCH., Horae Soc. Entom. Ross., XXVI. 203. tab. Caucasus.
I. fig. 3. [*Nemestrina*] (1891).
- brevirostris** WIED., Dipt. exot., 156. 3. [*Nemestrina*] (1821) et Ausser- Prom. bon.sp.
europ. zweifl. Ins., I. 249. 4. [*Nemestrina*] (1828).
- capito** LW., Beschreib. europ. Dipt., III. 116. 67. [*Nemestrina*] (1873). Turkestan.
- caucasicus** FISCH., Mém. de la Soc. Imp. d. Nat. Moscou, I. 220. Europa mer.
tab. XV. fig. 1—3, 5—7, 10—13. [*Rhynchocephalus*]; WIED., Dipt. et or.,
exot., 157. 6. [*Nemestrina*] (1821) et Aussereurop. zweifl. Ins., Africa sept.
I. 251. 7. [*Nemestrina*] (1828); WESTW., Isis, 1838. II. 86.
[*Trichophthalma*] (1838); MACQ., Dipt. exot., II. 1., 118. [*Trichophthalma*] (1840); GIMM., Bullet. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX.
1., 208. 1. [*Nemestrina*] (1847); LW., Wien. Entom. Monatschr.,
VII. 34. 4. [*Rhynchocephalus*] (1863); RÖDER, Stettin. Entom.
Zeitg., XLIV. 426. [*Rhynchocephalus*] (1883).
- Adamsii** FISCH., Mém. de la Soc. Imp. d. Nat. Moscou, I. Ed.
II. 188. tab. XV. fig. 1—3, 5—7, 10—13 et tab. XV. b., fig.
5. [*Rhynchocephalus*] (1806).
- albofasciatus** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 251. 8. [*Nemestrina*] (1828); ROND., Nuov. Annal. Sci. Nat. Bologna,
ser. 3. II. 189. 25. [*Andrenomyia*] (1850).
- analis** OLIV., Encyclop. Méthod., VIII. 172. 8. [*Nemestrina*]
(1811).
- caucasicus** PALL., Icon. Ins., tab. K. fig. 20 [*Volucella*] (1806);
WIED., Zoolog. Magaz., I. 2., 7. [*Volucella*] (1818); MEIG.,
System. Beschreib., II. 135. 2. tab. XVI. fig. 13—14. [*Fal-*
lenia] (1820).
- fasciatus** MACQ., Suit. à Buffon, I. 373. 3. [*Nemestrina*] (1834)
et Dipt. exot., II. 1., 15. 3. tab. II. fig. 3. [*Nemestrina*] (1840).
- cinctus** MACQ., Dipt. exot., II. 1., 16. 5. tab. II. fig. 1. [*Nemestrina*] Arabia.
(1840).
- cinereus** BOSC. = **reticulatus** LATR.
- cinereus** OLIV., Encyclop. Méthod., VIII. 171. 2. [*Nemestrina*] (1811). Arabia.
- dedecor** LW., Beschreib. europ. Dipt., III. 115. 66. [*Nemestrina*] Turcomania.
(1873).
- eristalis** LW., Beschreib. europ. Dipt., III. 110. 63. [*Nemestrina*] (1873). Turcomania.
- fasciatus** MACQ. = **caucasicus** FISCH.
- fasciatus** OLIV., Encyclop. Méthod., VIII. 171. 7. [*Nemestrina*] (1811). Aegyptus.
- fascifrons** BIG., Explor. scient. de la Tunisie, Dipt., 8. [*Nemestrina*] Tunisia.
(1888).
- fraudatrix** LW., Beschreib. europ. Dipt., III. 108. 62. [*Nemestrina*] Turkestan.
(1873).
- imnotatus** LW., Beschreib. europ. Dipt., II. 68. 42. excl. ♀.
[*Nemestrina*] (1871).
- fuscus** LW., Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 252. 6. [*Nemestrina*] (1860). Caffraria.
- innotatus** LW., Schrift. Ges. Freund. Nat. Moskau, 1870. 54. 4. excl. Turkestan.
♂. [*Nemestrina*] (1870), Beschreib. europ. Dipt., II. 68. 42. excl.
♂. [*Nemestrina*] (1871) et III. 106. 61. [*Nemestrina*] (1873).

innotatus Lw. p. p. = *fraudatrix* Lw.

javanus Macq., Dipt. exot., II. 1., 17. 6. [*Nemestrina*] (1840); v. d. Java.

Wulp, Catal. Dipt. South Asia, 69. [*Nemestrina*] (1896).

laetus Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 113. 65. [*Nemestrina*] (1873). Transcaspia.

lateralis Wied. = **rufipes** Oliv.

Latreillei Fisch. = **reticulatus** Latr.

longipennis Lw., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. Prom. bon. sp.

367. 1. [*Nemestrina*] (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 250. 2.

[*Nemestrina*] (1860).

macularis Wied., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 581. 13. [*Nemestrina*] Prom. bon. sp. (1828).

marginatus Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 119. 68. [*Nemestrina*] Turkestan. (1873).

melaleucus Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 103. 58. [*Nemestrina*] Turkestan. (1873).

mollis Lw., Schrift. Ges. Freund. Nat. Moskau, 1870. 54. 5. [*Nemestrina*] Turkestan. (1870) et Beschreib. europ. Dipt., II. 66. 41. [*Nemestrina*] (1871).

naso Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 104. 59. [*Nemestrina*] (1873). Turcomania.

niger Wied. = **ater** Oliv.

obscuripennis Portsch., Horae Soc. Entom. Ross., XXI. 5. tab. I. Armenia. fig. 3. [*Nemestrina*] (1887).

Osiris Wied. = **abdominalis** Oliv.

pallipes Oliv., Encyclop. Méthod., VIII. 171. 6. [*Nemestrina*] (1811). Java.

Perezii L. Duf., Annal. Soc. Entom. France, sér. 2. VIII. 135. 2. Hispania. tab. V. fig. 2. [*Nemestrina*] (1850).

reticulatus Latr., Hist. Nat. d. Crust. et d. Ins., XIV. 319. (1804) Europa mer., et Gen. Crust. et Ins., IV. 307. tab. XV. fig. 5—6. [*Nemestrina*] Africa sept. (1809); Oliv., Encyclop. Méthod., VIII. 171. 1. [*Nemestrina*] Asia min. (1811); Lam., Hist. nat. anim. sans vertèbr., III. 411. 1. [*Nemestrina*] (1816); Wied., Dipt. exot., 155. 1. [*Nemestrina*] (1821) et

? Aussereurop. zweifl. Ins., I. 246. 1. [*Nemestrina*] (1828); Macq., Suit. à Buffon, I. 372. 1. [*Nemestrina*] (1834); Westw., Isis, 1838. II. 85. [*Nemestrina*] (1838); Blanch., Hist. Nat. Ins., III. 588. [*Nemestrina*] (1840); Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 108. nota. 2. [*Nemestrina*] (1873).

cinereus Bosc. in litt. apud Macq.

Latreillii Fisch., Mém. de la Soc. Imp. d. Nat. Moscou, I.

Edit. 2., 184. tab. XV. b., fig. 1—2. [*Rhynchocephalus*] (1806);

Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 108. nota. 2. [*Nemestrina*] (1873).

rubriventris Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 112. 64. [*Nemestrina*] Turkestan. (1873).

ruficornis Macq., Dipt. exot., II. 1., 15. 1. tab. II. fig. 5. [*Nemestrina*] Africa sept. (1840); Beck., Zeitschr. f. syst. Hymen. u. Dipt., VI. 275. 109. [*Nemestrina*] (1906).

rufipes Oliv., Encyclop. Méthod., VIII. 171. 5. [*Nemestrina*] (1811). Aegyptus.

- lateralis* WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 560. 39. [*Nemestrina*] (1828); BECK., Mitteil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 10. 6. [*Nemestrina*] (1902).
- simplex** Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 105. 60. [*Nemestrina*] (1873). Turkestan.
- sulphureus** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 631. 38. [*Nemestrina*] (1830); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 149. [*Nemestrina*] (1901). Brasilia.
- variabilis** Lw., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. 368. 3. [*Nemestrina*] (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 251. 5. [*Nemestrina*] (1860). Caffraria.
- variegatus** Lw., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. 368. 2. [*Nemestrina*] (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 250. 3. [*Nemestrina*] (1860). Prom.bon.sp.

Hermoneura

MEIG., System. Beschreib., II. 132. LVI. [*Hirmoneura*] (1820). emend. PHIL. 1865.

Hirmonevra BLANCH., Hist. Nat. Ins., III. (1840).

Hyrnoneura ROND., Archiv. per la Zool., Modena, III. 50. (1863).

Hyrmophlaeba ROND., Archiv. per la Zool., Modena, III. 51. (1863).

albistria SCHIN., Novara Reise, Dipt., 109. 5. [*Hirmoneura*] (1868); Chile.

HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 149. (1901).

anthracoides PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 663. 21. (1865); Chile.

HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 149. (1901).

articulata PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 660. 15. (1865); Chile.

SCHIN., Novara Reise, Dipt., 109. 2. [*Hirmoneura*] (1868); HUN-

TER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 149. (1901).

atra MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 100. 5. [*Hirmoneura*] (1846). Prom.bon.sp.

✓ **bellula** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 662. 19. (1865); Chile.

HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 149. (1901).

Bigoti SCHIN. = **brevirostrata** BIG.

brevirostrata BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 3. V. 280. tab. Chile.

VI. fig. 1. [*Hirmonevra*] (1857); PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 655. 4. (1865).

Bigoti SCHIN., Novara Reise, Dipt., 108. 1. [*Hirmoneura*] (1868);

HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 149. (1901).

brevirostris MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 101. 8. tab. XX. fig. 1. Americasept.

[*Hirmoneura*] (1846); ROND., Archivio per la Zoolog. Modena, et centr.

III. 51. [*Hyrmophlaeba*] (1863); OST-SACK., Bullet. Unit. Stat.

Geolog. Surv., III. 224. [*Hirmoneura*] (1877); WILLIST., Canad.

Entomol., XV. 70. [*Hirmoneura*] (1883); ALDR., Catal. North

Amer. Dipt., 218. [*Hirmoneura*] (1905).

cinerea PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 660. 16. (1865). Chile.

clinerea HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 150. (1901).

clinerea HUNTER = **cinerea** PHIL.

exotica WIED., Analecta Entomol., 20. 5. [*Hirmonectura*] (1824); ST.-FARG. & SERV., Encyclop. Méthod., X. 676. [*Hirmonectura*] (1825); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 245. 1. [*Hirmonectura*] (1828); MACQ., Suit. à Buffon, I. 413. 2. [*Hirmonectura*] (1834); F. L. ARRIE., Natural. Argent., I. 274. 12. [*Hirmonectura*] (1878); OST-SACK., Wien. Entom. Zeitg., II. 114. [*Hirmonectura*] (1883); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 150. (1901).

flavipes WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XIII. 292. [*Hirmonectura*] (1886); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 218. [*Hirmonectura*] (1905). America sept.

fusca ROND., Archivio per la Zool. Modena, III. 51. [*Hirmonectura*] (1863); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 150. (1901). Chile.

Heydenii JAENN., Abhandl. Senckenberg. Naturf. Ges., VI. 336. 28. tab. XLIII. fig. 7. [*Hirmonectura*] (1867). Australia.

longirostris MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 99. 4. [*Hirmonectura*] (1846). Prom. bon. sp.

luctuos HUNTER = **luctuosa** PHIL.

luctuosa PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 661. 18. (1865). Chile.
luctuos HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 150. (1901).

lurida ROND., Annuar. Soc. Nat. Modena, III. 33. 26. tab. IV. fig. 10. [*Hirmonectura*] (1868). Mendoza.

maculipennis MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 99. 10. tab. IX. fig. 10. [*Hirmonectura*] (1849); BLANCH. in GAY: Hist. fis. y polit. de Chile, Zool. VII. 383. 1. [*Hirmonectura*] (1852); PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 655. 1. (1865); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 150. (1901). Chile.

modesta PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 662. 20. (1865); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 150. (1901). Chile.

nigripes MACQ., Dipt. exot., II. 1., 20. 3. [*Hirmonectura*] (1840). Patria ignota.

nigriventris MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 98. 9. tab. IX. fig. 9. [*Hirmonectura*] (1849). Tasmania.

obscura WIED. apud MEIG., System. Beschreib., II. 132. tab. XVI. fig. 7—11. [*Hirmonectura*] (1820); ST.-FARG. & SERV., Encyclop. Méthod., X. 676. [*Hirmonectura*] (1825); MACQ., Suit. à Buffon, I. 413. 1. tab. X. fig. 7. [*Hirmonectura*] (1834); BLANCH., Hist. Nat. Ins., III. 588. [*Hirmonectura*] (1840); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 46. [*Hirmonectura*] (1862); A. HANDL., Wien. Entom. Zeitg., I. 224. [*Hirmonectura*] (1882); BRAUER, Sitzgsber. math.-naturw. Cl. Akad. Wien, LXXXVIII. 1. Abth., 865. I. tab. I. fig. 1—11. [*Hirmonectura*] (1883) et Denkschr. Akad. Wien, XLVII. tab. V. fig. 93—103. [*Hirmonectura*] (1883); A. HANDL., Wien. Entom. Zeitg., II. 11. tab. I. [*Hirmonectura*] (1883); BRAUER, Wien. Entom. Zeitg., II. 25 et 86. [*Hirmonectura*] (1883); RUPERTSBERG.,

Wien. Entom. Zeitg., II. 62. [*Hirmoneura*] (1883); WACHTL, Kritische Bemerkungen zu Prof. Dr. Friedr. Brauer's Artikel in dem Februar Hefte (pag. 25—26) des II. Jahrg. (1883) der Wien. Entom. Zeitg. über *Hirmoneura obscura* Meig. — Wien, 1883. (1883); BRAUER, Beleuchtung der Ansichten des Herrn Oberförsters F. A. Wachtl über *Hirmoneura obscura* Meig. — Wien, 1883. (1883) et Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXIV. 271. II. [*Hirmoneura*] (1884); MELI., Zoolog. Jahrb., Abth. f. Anat. etc., XV. 676. [*Hirmoneura*] (1902).

- psilotes** OST-SACK., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 74. 1. [*Hirmoneura*] (1886); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 218. [*Hirmoneura*] (1905). Mexico.
- punctata** MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 101. 7. [*Hirmoneura*] (1846). Tasmania.
- punctipennis** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 660. 17. (1865); SCHIN., Novara Reise, Dipt., 109. 3. [*Hirmoneura*] (1868); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 150. (1901). Chile.
- rosea** MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 100. 6. [*Hirmoneura*] (1846). Ins. Sydney.
- simplex** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. I. 20. [*Hirmoneura*] (1881); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 150. (1901). Chile.
- Strobelli** ROND., Annuar. Soc. Nat. Modena, III. 34. 27. tab. IV. fig. 11. [*Hyrnoneura*] (1868). Argentina.
- vicarians** SCHIN., Novara Reise, Dipt., 109. 4. [*Hirmoneura*] (1868). America mer.
- villosula** LW., Beschreib. europ. Dipt., III. 103. 57. [*Hirmoneura*] (1873). Turkestan.

Trichophthalma

WESTW., London and Edinb. phil. Mag. and Journ. of Sci., VI. 448. (1835).

- albibasis** WALK., Trans. Entom. Soc. London, n. ser. IV. 134. (1857); SCHIN., Novara Reise, Dipt., 112. 11. (1868). Australia.
- albigula** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 234. (1849). Australia.
- andina** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 659. 14. [*Hermoneura*] (1865); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 150. (1901). Chile.
- Aurora** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 232. (1849). Australia.
- baltea** HUNT. = **balteata** PHIL.
- balteata** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 656. 8. tab. XXV. fig. 23. [*Hermoneura*] (1865). Chile.
- baltea** HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 150. (1901).
- ✓ **Barbarossa** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 3. V. 281. [*Hirmoneura*] (1857); PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 655. 5. [*Hermoneura*] (1865); SCHIN., Novara Reise, Dipt., 107. [*Trichophthalma*] (1868); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 150. (1901). Chile.
- ✓ **bivitta** WALK., Trans. Entom. Soc. London, n. ser. IV. 135. (1857). Australia.

- bivittata** THOMS., Eugenes Resa, Dipt., 476. 49. [*Trichopthalma*] (1869). Australia.
- bivittata** WESTW., London and Edinb. phil. Mag. and Journ. of Sci., VI. 448. (1835) et Isis, 1838. II. 86. (1838). Australia.
- bombyliformis** SCHIN., Novara Reise, Dipt., 111. 10. (1868); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 150. (1901). Chile.
- ✓ **chilensis** MACQ., Dipt. exot., II. 1., 19. 2. tab. II. fig. 8. [*Hirmoneura*] (1840); BLANCH. in GAY: Hist. fis. y polit. de Chile, Zool., VII. 383. 2. Dipt. tab. III. fig. 11. [*Hirmoneura*] (1852); PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 655. 2. [*Hermoneura*] (1865); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 150. (1901). Chile.
- commutata** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 658. 12. [*Hermoneura*] (1865); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 150. (1901). Chile.
- costalis** WESTW., London and Edinb. phil. Magaz. and Journ. of Sci., VI. 448. (1835) et Isis, 1838. II. 86. (1838); NEWM., The Entomologist, I. No. XIV. 220. [*Rhinocephalus*] (1841). Australia.
- degener** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 233. (1849). Australia.
- ✓ **eques** SCHIN., Novara Reise, Dipt., 110. 8. (1868). Australia.
- eximia** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 656. 7. [*Hermoneura*] (1865); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 150. (1901). Chile.
- ✓ **flaviventris** BLANCH. in GAY: Hist. fis. y polit. de Chile, Zool., VII. 384. 3. Dipt. tab. III. fig. 12. [*Hirmoneura*] (1852); PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 655. 3. [*Hermoneura*] (1865); SCHIN., Novara Reise, Dipt., 112. (1868); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 150. [*Hermoneura*] (1901). Chile.
- fulva** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 235. (1849). Australia.
- funesta** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 231. (1849). Australia.
- fuscipennis** THOMS., Eugenes Resa, Dipt., 477. 52. [*Trichopthalma*] (1869). Australia.
- laetilinea** WALK., Trans. Entom. Soc. London, n. ser. IV. 134. (1857). Australia.
- Landbecki** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 658. 11. [*Hermoneura*] (1865); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 150. (1901). Chile.
- leucophaea** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 233. (1849). Australia.
- monotaenia** SCHIN., Novara Reise, Dipt., 110. 7. (1868). Australia.
- nemestrinoides** JAENN., Abhandl. Senckenb. Naturf. Ges., VI. 335. 27. tab. XLIII. fig. 6. [*Hirmoneura*] (1867); RÖDER, Stettin. Entom. Zeitg., XLIII. 511. (1882); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 150. (1901). Chile.
- vicarians* SCHIN., Novara Reise, Dipt., 111. 9. (1868).
- niveibarbis** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 3. V. 282. [*Hirmoneura*] (1857); PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 655. 6. [*Hermoneura*] (1865); SCHIN., Novara Reise, Dipt., 107. (1868); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 150. (1901). Chile.
- ✓ **Novae Hollandiae** MACQ., Dipt. exot., II. 1., 19. 1. tab. II. fig. 7. [*Hirmoneura*] (1840), suppl. 1., 101. [*Hirmoneura*] (1846) et suppl. Tasmania.

- 4., 99. [*Hirmoncurea*] (1849); SCHIN., Novara Reise, Dipt., 110. 6. (1868).
- nubipennis** ROND., Archivio per la Zoolog. Modena, III. 52. (1863); Chile.
HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 150. (1901).
- obscura** WESTW., London and Edinb. phil. Magaz. and Journ. of ?Africa.
Sci., VI. 448. (1835) et Isis, 1838. II. 86. (1838).
- ochropa** THOMS., Eugenie Resa, Dipt., 477. 51. [*Trichopthalma*] Australia.
(1869).
- Philippii** ROND., Archivio per la Zool., Modena, III. 53. (1863); Chile.
HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 150. (1901).
- picta** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 657. 10. [*Hermoneura*] Chile.
(1865); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 150. (1901).
- pictipennis** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 657. 9. [*Hermoneura*] Chile.
(1865); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 150. (1901).
- primitiva** WALK., Trans. Entom. Soc. London, n. ser. IV. 134. (1857). Australia.
- quadricolor** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 234. (1849). Tasmania.
- scalaris** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. I. 19. (1881); Chile.
HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 150. (1901).
- scapularis** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. I. 18. (1881). Australia.
- subaurata** WESTW., London and Edinb. phil. Magaz. and Journ. of Chile.
Sci., VI. 448. (1835) et Isis, 1838. II. 86. (1838).
- tabanina** THOMS., Eugenie Resa, Dipt., 476. 50. [*Trichopthalma*] (1869). Australia.
- ursula** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 659. 13. [*Hermoneura*] Chile.
(1865); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 150. (1901).
- vicarians* SCHIN. = **nemestrinoides** JAENN.
- zonalis** ROND., Archivio per la Zoolog., Modena, III. 52. (1863); Chile.
HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 150. (1901).

✓ Prosoeca

- SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 311. (1867).
- accincta** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 631. 37. [*Nemestrina*] Prom. bon. sp.
(1830); Lw., Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 251. 4. [*Nemestrina*]
(1860); SCHIN., Novara Reise, Dipt., 112. (1868).
- vitripennis* HUNTER = **vitripennis** WIED.
- vitripennis** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 631. 39. [*Nemestrina*] Brasilia.
(1830); SCHIN., Novara Reise, Dipt., 112. (1868).
vitripennis HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII.
149. [*Nemestrina*] (1901).
- Westermanni** WIED., Dipt. exot., 155. 2. [*Nemestrina*] (1821) et Africa mer.
Aussereurop. zweifl. Ins., I. 247. 2. [*Nemestrina*] (1828); SCHIN.,
Novara Reise, Dipt., 113. 12. (1868); RICARDO, Annal. Mag. Nat.
Hist., ser. 7. VII. 105. (1901).

Rhynchocephalus

FISCH., Mém. d. l. Soc. Imp. d. Nat. Moscou, I. 217. (1806).

Andrenomyia ROND., Nuov. Annal. Sci. Nat. Bologna, ser.
3. II. 189. p. p. (1850).

Rhynchocephalus SCUDD., Nomencl. Zool., Index, 280. (1884).

ales NEWM., The Entomologist, I. No. XIV. 220. [*Rhynchocephalus*] (1841). Australia.

gigas NEWM., The Entomologist, I. No. XIV. 220. [*Rhynchocephalus*] (1841). Australia.

lativentris PORTSCH., Horae Soc. Entom. Ross., XXI. 4. (1887). Persia.

Sackeni WILLIST., Trans. Connect. Acad. Sci., IV. 243. (1880), Canad. Entomol., XV. 70 et 71. (1883) et Entomol. News Philad., V. 47. (1894); HINE, Canad. Entomol., XXXVI. 86. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 219. (1905). America sept.

tauricus PALL. = **Tauscheri** FISCH.

Tauscheri FISCH., Mém. de la Soc. Imp. d. Nat. Moscou, I. Ed. II. 196. tab. XV. b. fig. 3—4. (1806); WIED., Dipt. exot., 157. 5. [*Nemestrina*] (1821) et Aussereurop. zweifl. Ins., I. 250. 6. [*Nemestrina*] (1828); MEIG., System. Beschreib., VI. 324. 3. tab. LXVI. fig. 6. [*Nemestrina*] (1830); WESTW., Isis, 1838. II. 86. (1838); MACQ., Dipt. exot., II. 1., 118. (1840); SCHIN., Novara Reise, Dipt., 106. (1868); BRAUER, Offenes Schreiben etc. Wien. 8. (1883); OST-SACK., Berlin. Entom. Zeitschr., XLII. 149. (1897).
tauricus PALL. apud WIED., Zoolog. Magaz., I. 2., 5. [*Volucella*] (1818). Russia mer.

volaticus WILLIST., Canad. Entomol., XV. 70 et 71., fig. 4. (1883), Synopsis of North Amer. Dipt., 32., fig. (1888), Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XIII. 293. (1886) et Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 269. 1. (1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 219. (1905). America sept. et centr.

Fallenia

MEIG., System. Beschreib., II. 134. LVII. (1820).

fasciata FABR., Systema Antliat., 116. 2. [*Cytherea*] (1805); OLIV., Encyclop. Méthod., VIII. 48. 2. [*Mulio*] (1811); MEIG., System. Beschreib., II. 134. 1. tab. XVI. fig. 12. (1820) et VI. 324. 1. tab. LXVI. fig. 3. [*Nemestrina*] (1830); BRULLÉ, Expéd. scient. de Morée, III. 1., 302. 655. (1832); MACQ., Suit. à Buffon, I. 373. 1. tab. IX. fig. 3. (1834); WESTW., Isis, 1838. II. 85. (1838); BLANCH., Hist. Nat. Ins., III. 588. (1840); MACQ., Dipt. exot., II. 1., 18. tab. II. fig. 6. (1840) et Explor. scient. de l'Algérie, Zool., III. 446. 90. tab. III. fig. 7. [*Nemestrina*] (1849); DUF., Annal. Soc. Entom. France, sér. 2. VIII. 150. 14. tab. VI. fig. 13. (1850); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 45. (1862); BECHER, Denkschr. Akad. Wien, XLV. 145. tab. III. fig. 2. (1882); RÖDER, Stettin. Europa mer., Africa sept., Asia min.

Entom. Zeitg., XLIV. 427. (1883); BEZZI, Bullet. Soc. Entom. Ital., XXVII. 45. (1895) et XXX. 35. 63. (1898); BECK, Zeitschr. f. syst. Hymen. u. Dipt., VI. 275. 111. (1906).

Parasymmictus

BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. IX. Bull., LXVII. (1879) et sér. 6. I. 15. (1881).

clausus OST-SACK., Bullet. Unit. Stat. Geolog. Surv., III. 225. [*Hirmoncura*] (1877) et Catal. Dipt. North Amer., Ed. II., 85 et 237. 142. [*Hirmoncura*] (1878); BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. IX. Bullet., LXVII. (1879) et sér. 6. I. 15. (1881); WILLIST., Canad. Entomol., XV. 70. [*Hirmoncura*] (1883); BRAUER, Offenes Schreiben etc., 8. [*Rhynchocephalus*] (1883); OST-SACK., Berlin. Entom. Zeitschr., XLII. 1897. 148. [*Hirmoncura*] (1898); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 218. [*Hirmoncura*] (1905). America sept.

✓ Exeretoneura

MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 105. [*Exeretoneura*] (1846).

maculipennis MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 106. 1. tab. IX. fig. 6. Tasmania. (1846).

✓ Atriadops

WANDOLL., Entomol. Nachricht., XXIII. 245. (1897).

Colax WIED., Analecta Entomol., 18. (1824). [*praeoce*. HÜBN. Lep. 1816; nec CURT., Hym. 1827.]

africana WANDOLL. = **Vespertilio** Lw.

javana WIED., Analecta Entomol., 18. [*Colax*] (1824) et Aussereurop. zweifl. Ins., II. 261. 2. [*Colax*] (1830); WALK., Insecta Saunders., Dipt., tab. V. fig. 4, 4a—c. [*Colax*] (1850); v. D. WULP, Sumatra Exped., Dipt., 26. 1. [*Colax*] (1891) et Catal. Dipt. South Asia, 69. [*Colax*] (1896); WANDOLL., Entomol. Nachricht., XXIII. 246. fig. 1. (1897). Sumatra, Java.

macula WIED., Analecta Entomol., 18. tab., fig. 8. [*Colax*] (1824) et Aussereurop. zweifl. Ins., II. 261. 1. tab. IX. fig. 11. [*Colax*] (1830); MACQ., Suit. à Buffon, II. 52. 1. tab. XIII. fig. 22. [*Colax*] (1835) et Dipt. exot., II. 1., tab. III. fig. 2. [*Colax*] (1840); WANDOLL., Entomol. Nachricht., XXIII. 247. fig. 2. (1897). Brasilia.

variegata WESTW., The Cabinet of Orient. Entomol., 38. tab. XVIII. fig. 5. [*Colax*] (1848); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 235. [*Colax*] (1849); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 69. [*Colax*] (1896); WANDOLL., Entomol. Nachricht., XXIII. 247. fig. 3. (1897). China.

- Vespertilio** Lw., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XV. 340. 5. Africa mer.
 [*Colax*] (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 247. 1. tab. II. fig. et occid.
 43. [*Colax*] (1860); WANDOLL., Wien. Entom. Zeitg., XVI. 213.
 (1897).
africana WANDOLL., Entomol. Nachricht., XXIII. 248. fig. 4—5.
 (1897).

Trichopsidea

WESTW., Trans. Entom. Soc. London, II. 151. (1839).

- Dohrni** WANDOLL., Entomol. Nachricht., XXIII. 251. fig. 7—8. (1897). Sumatra.
oestracea WESTW., Trans. Entom. Soc. London, II. 152. tab. XIV. Australia,
 fig. 9, *a—f*. (1839); MACQ., Dipt. exot., II. 1., 119. tab. III. fig. Tasmania.
 1. (1840) et suppl. I., 107. (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus.,
 II. 235. (1849); WANDOLL., Entomol. Nachricht., XXIII. 250. fig.
 6. (1897).

Symmictus

Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., II. 111. III. (1858).

Dicrotrypana BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. IX.
 Bull., LXVII. (1879) et sér. 6. I. 15. (1881).

- costatus** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., II. 113. tab. I. fig. 26—30. Europa mer.,
 (1858), Öfvers. Kongl. Vet. Akad., Förhandl., XIV. 1857. 368. 4. Africa.
 (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 248. 1. (1860); WANDOLL.,
 Wien. Entom. Zeitg., XVI. 214. fig. (1897); OST-SACK., Berlin.
 Entom. Zeitschr., XLII. 1897. 145. (1898); STROBL., Mem. Real.
 Soc. Espan. Hist. Nat., III. 416. (1906).
?flavopilosus BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. IX. Bullet.
 LXVII. [*Dicrotrypana*] (1879) et sér. 6. I. 21. [*Dicrotrypana*]
 (1881); OST-SACK., Berlin. Entom. Zeitschr., XLII. 1897. 145.
 [*Dicrotrypana*] (1898).
flavopilosus BIG. = **Pcostatus** Lw.

HETERODACTYLA.

Procephala.

MYDAIDAE.

Mitrodetus

GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXIX. 76. 3. (1868).

albocinctus BLANCH. = **dentitarsis** MACQ.

dentitarsis MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 56. 4. tab. IV. fig. 1. [*Cephalocera*] (1849); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXIX. 76. 1. (1868);

HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 153. (1901).

albocinctus BLANCH. in GAY: Hist. fis. y polit. de Chile, Zool., VII. 361. 1. Dipt. tab. II. fig. 10. [*Cephalocera*] (1852); PHIL.,

Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 680. 1. [*Cephalocera*] (1865);

SCHIN., Novara Reise, Dipt., 154. 4. [*Cephalocera*] (1868).

elegans PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 680. 2. [*Cephalocera*] (1865).

dimidiatus PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 681. 4. [*Cephalocera*] (1865); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXIX. 76. 3. (1868);

HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 153. (1901).

elegans PHIL. = **dentitarsis** MACQ.

leucotrichus PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 681. 3. [*Cephalocera*] (1865); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXIX. 76. 2. (1868);

HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 153. (1901).

Diochlistus

GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXIX. 73. 1. (1868).

mitis GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXIX. 73. 1. tab. I. fig. 1. Australia. (1868); OST.-SACK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXVI. 313. (1891).

Triclonus

GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXIX. 75. 2. (1868).

Harmophana THOMS., Eugenes Resa, Dipt. 462. (1869).

auripennis WESTW., London and Edinb. philos. Mag. and Journ. of Sci., VI. 281. [*Midas*] (1835), Isis, 1838. II. 84. [*Midas*] (1838) et Arcana Entomol., I. 51. XIII. tab. XIV. fig. 1. [*Midas*] (1841); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 368. 37. [*Mydas*] (1854); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXIX. 75. 3. (1868).

fulvipennis MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 58. 5. tab. IV. fig. 3.

[*Mydas*] (1849).

bispinifer WESTW. = **gracilis** MACQ.

clavatus MACQ. = **gracilis** MACQ.

effractus WALK., Trans. Entom. Soc. London, n. ser. IV. 126. [*Mydas*] Australia.
(1857); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXIX. 76. 4. (1868).

flavipes THOMS., Eugenes Resa, Dipt., 463. 30. [*Harmophana*] (1869). Australia.
fulvipennis MACQ. = **auripennis** WESTW.

gracilis JAENN. = **gracilis** MACQ.

gracilis MACQ., Dipt. exot., suppl. 2., 32. tab. I. fig. 5. [*Cephalocera*] Australia.
(1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 376. 9. [*Cephalocera*] (1854).

bispinifer WESTW., Trans. Entom. Soc. London, V. 88. tab. XIII. fig. 2. [*Mydas*] (1848); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 370. 42. [*Mydas*] (1854); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXIX. 75. 1. (1868); WILLIST., Kansas Univ. Quart., —. fig. tab. X. fig. 10. (1893).

clavatus MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 59. 7. tab. IV. fig. 5. [*Mydas*] (1849); THOMS., Eugenes Resa, Dipt., 463. 29. tab. IX. fig. 5. [*Harmophana*] (1869).

gracilis JAENN., Abhandl. Senckenberg. Naturf. Ges., VI. 353. 55. tab. XLIII. fig. 12. [*Mydas*] (1867).

Macquarti SCHIN., Novara Reise, Dipt., 153. 3. [*Midas*] (1868);
HUTTON, Catal. New Zealand Dipt. etc., 31. [*Midas*] (1881).

Macquarti SCHIN. = **gracilis** MACQ.

melleipennis WESTW., Trans. Entom. Soc. London, V. 87. tab. XIII. Australia.
fig. 1. [*Mydas*] (1848); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 369. 41. [*Mydas*] (1854); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXIX. 75. 2. (1868).

Perissocerus

GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXIX. 87. 7. (1868).

abyssinicus GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXIX. 87. 1. tab. I. fig. Abyssinia.
4. (1868).

cylindricornis PORTSCH., Horae Soc. Entom. Ross., XXXIII. 145. Transcaspia.
(1900).

transcaspicus PORTSCH., Horae Soc. Entom. Ross., XXXIII. 144. (1900). Transcaspia.

Mydas

FABR., Entomol. System., IV. 252. 225. (1794).

Midas AUCT. PLUR.

abdominalis ADAMS, Kansas Univ. Sci. Bullet., II. 434. (1904). America sept.

annularis GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXIX. 100. 34. (1868); Mexico.

WILLIST., Trans. Kansas Acad. Sci., XIV. 54. (1897) et Biolog.

Central. Amer., Dipt., I. 268. 6. (1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 250. (1905).

annulicornis WESTW. = **mystaceus** WIED.

apicalis WIED., Nova Acta Acad. Nat. Cur., XV. 36. 5 et 48. 14. tab. LIII. fig. 14. (1829) et Aussereurop. zweifl. Ins., II. 629. 34. (1830); WESTW., Arcana Entomol., I. 53. XXIX. (1841); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 365. 26. (1854); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXIX. 96. 9. (1868); SCHIN., Novara Reise, Dipt., 153. 2. (1868); BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 222. (1878); E. L. ARRIE., Bolet. Acad. Nat. Cienc. Córdoba, IV. 152. 141. (1882); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 153. (1901). Americamer.

bonariensis GUÉR., Iconogr. d. Règne Anim., VII. Ins., 543. [sine descr.], tab. XCVII. fig. 5. (1835); WESTW., Arcana Entomol., I. 51. VII. [sine descr.] (1841); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 365. (1854); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXIX. 96. 8. (1868).

igniticornis BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 3. V. 288. (1857); PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 683. 2. (1865); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXIX. 97. 16. (1868).

lugens PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 684. 3. (1865).

argyrostromus GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXIX. 94. 6. (1868); Columbia.
HANSEN, Fabrica oris Dip., tab. V. fig. 13—21. (1883); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 153. (1901).

asiloides DEG. = **clavatus** DRURY.

atratus MACQ. = **clavatus** DRURY ?var.

audax OST-SACK., Bullet. Buffalo Soc. Nat. Sci., II. 186. (1874) et Americasept.
Catal. Dipt. North Amer., Ed. II., 83 et 235. 139. (1878); WILLIST., Trans. Kansas Acad. Sci., XIV. 54. (1897); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 251. (1905).

basalis WESTW., Arcana Entomol., I. 53. XXV. (1841); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 362. 16. (1854); BELL., Saggio di Ditterol. Messic., II. 10. 7. (1861); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXIX. 100. 33. (1868); WILLIST., Trans. Kansas Acad. Sci., XIV. 55. (1897); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 251. (1905). Americasept. et centr.

basifascia WALK., Proc. Linn. Soc. London, IV. 104. 39. (1860); Celebes.
V. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 75. (1896).

bifascia GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXIX. 102. 43. (1868);
OST-SACK., Annal. Mus. Civ. Genova, XVI. 423. (1882).

bifascia GERST. = **basifascia** WALK.

bitaeniatus BELL., Saggio di Ditterol. Messic., II. 7. 3. tab. I. fig. 1. (1861); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXIX. 100. 32. (1868); Mexico.
WILLIST., Trans. Kansas Acad. Sci., XIV. 55. (1897); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 251. (1905).

bonariensis GUÉR. = **apicalis** WIED.

carbonifer OST-SACK., Bullet. Buffalo Soc. Nat. Sci., II. 186. (1874) America.
et Catal. Dipt. North Amer., Ed. II., 84 et 236. (1878); WILLIST.,

Trans. Kansas Acad. Sci., XIV. 55. (1897); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 153. (1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 251. (1905).

chrysites OST.-SACK., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 72. 4. (1886); Mexico.

WILLIST., Trans. Kansas Acad. Sci., XIV. 55. (1897); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., I. 251. (1905).

chrysostomus OST.-SACK. = **fulvifrons** ILLIG.

cingulatus WILLIST., Trans. Kansas Acad. Sci., XIV. 57. (1897); Paraguay.

HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 153. (1901).

claripennis WILLIST., Trans. Kansas Acad. Sci., XIV. 56. (1897); Brasilia.

HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 154. (1901).

clavatus DRURY, Illustr. of Nat. Hist., I. 103. tab. XLIV. fig. 1. America.

[*Musca*] (1770); WESTW., Arcana Entomol., I. 51. XIV. (1841);

WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 361. 11. (1854); GERST.,

Stettin. Entom. Zeitg., XXIX. 98. 19. (1868); OST.-SACK., Bullet.

Buffalo Soc. Nat. Sci., II. 174. (1874) et Catal. Dipt. North Amer.,

Ed. II., 84 et 236. 14. (1878); WILLIST., Kansas Univ. Quart., I.

—, tab. IX. fig. 5. (1893) et Trans. Kansas Acad. Sci., XIV. 54.

(1897); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 154.

(1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 251. (1905).

asiloides DEG., Mém. pour serv. l'hist. d. Ins., VI. 204. 2. tab.

XXIX. fig. 6—7. [*Nemotelus*] (1776).

?*var. atratus* MACQ., Dipt. exot., I. 2., 11. 2. (1838); WESTW.,

Arcana Entomol., I. 51. XV. (1841); WALK., List Dipt. Brit.

Mus., VI. suppl. 2., 364. 23. (1854); GERST., Stettin. Entom.

Zeitg., XXIX. 98. (1868).

filatus FABR., Systema Entomolog., 757. 2. [*Bibio*] (1775) et

Species Insect., II. 412. 1. (*recte* 2) [*Bibio*] (1781); ILLIG.,

Drury's Abbild. u. Beschreib. exot. Ins., 169. tab. XLIV.

fig. 1. [*Bibio*] (1785—88); FABR., Mantissa Insect., II. 328. 1.

[*Bibio*] (1787); GMEL., Systema Naturae, V. 2830. 132. [*Musca*]

(1792); FABR., Entomol. System., IV. 252. 1. (1794); LATR.,

Hist. Nat. d. Crust. et d. Ins., XIV. 338. tab. CXI. fig. 6.

(1804); FABR., Systema Antliat., 60. 1. (1805); OLIV., En-

cyclop. Méthod., VIII. 83. 1. (1811); LAM., Hist. nat. anim.

sans vertèbr., III. 426. 1. (1816); WIED., Dipt. exot., 116. 2.

(1821); DUMÉR., Consid. génér., tab. XLVIII. fig. 8. (1823);

WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 240. 3. tab. II. fig. 3.

(1828) et Nova Acta Acad. Nat. Cur., XV. 32. 1, 36. 7 et

43. 8. tab. LIII. fig. 8. (1829); WALK., List Dipt. Brit. Mus.,

I. 228. (1848).

illucens FABR. (*nec* L.), Systema Entomolog., 756. 1. [*Bibio*] (1775).

cleptes OST.-SACK., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 72. 5. (1886); Mexico.

WILLIST., Trans. Kansas Acad. Sci., XIV. 54. (1897); ALDR.,

Catal. North Amer. Dipt., 251. (1905).

coerulescens OLIV., Encyclop. Méthod., VIII. 83. 3. (1811); WIED., Brasilia.

Nova Acta Acad. Nat. Cur., XV. 33. 3. (1829); WESTW., Arcana En-

tomol., I. 50. *Obs.* 1. (1841); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXIX. 95. 7. (1868); BECHER, Denkschr. Acad. Wien, XLV. 146. tab. III. fig. 8. (1882); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 154. (1901).

giganteus THUNB., Kongl. Vet. Acad. Handl., 1818. 246. fig. 9. (1818); WIED., Dipt. exot., 116. 1. (1821), *Analecta Entomol.*, 60. Adnot. (1824) et *Aussereurop. zweifl. Ins.*, I. 239. 1. (1828); LATR. in CUVIER: *Régne anim.*, Ed. Masson, *Ins.*, tab. CLXXII. No. 2. (1829); WIED., *Nova Acta Acad. Nat. Cur.*, XV. 36. 1 et 38. 1. tab. LII. fig. 1. ♂♀. (1829); MACQ., *Suit. à Buffon*, I. 274. 1. (1834); WESTW., *Arcana Entomol.*, I. 50. II. (1841); MACQ., *Dipt. exot.*, suppl. 1., 58. (1846); WALK., *List Dipt. Brit. Mus.*, I. 228. (1848); ROND., *Nuov. Annal. Sci. Nat. Bologna*, ser. 3. II. 184. 19. (1850); WALK., *List Dipt. Brit. Mus.*, VI. suppl. 2., 363. 20. (1854).

crassipes WESTW., *Arcana Entomol.*, I. 51. IX. tab. XIII. fig. 3. (1841); WALK., *List Dipt. Brit. Mus.*, VI. suppl. 2., 359. 4. (1854); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXIX. 97. 13. (1868); WILLIST., *Trans. Kansas Acad. Sci.*, XIV. 55. (1897) et *Biolog. Central. Amer.*, Dipt., I. 268. 9. (1901); ALDR., *Catal. North Amer. Dipt.*, 251. (1905). Americasept.
et centr.

decor OST-SACK., *Biolog. Central. Amer.*, Dipt., I. 71. 3. (1886); WILLIST., *Trans. Kansas Acad. Sci.*, XIV. 55. (1897) et *Biolog. Central. Amer.*, Dipt., I. 268. (1901); ALDR., *Catal. North Amer. Dipt.*, 251. (1905). Americasept.
et centr.

dives WESTW., *Arcana Entomol.*, I. 50. III. tab. XIII. fig. 1. (1841); WALK., *List Dipt. Brit. Mus.*, I. 228. (1848) et VI. suppl. 2., 363. 19. (1854); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXIX. 94. 3. (1868); OST-SACK., *Biolog. Central. Amer.*, Dipt., I. 70. 2. (1886); WILLIST., *Trans. Kansas Acad. Sci.*, XIV. 55. (1897); HUNTER, *Trans. Amer. Entom. Soc. Philad.*, XXVII. 154. (1901); ALDR., *Catal. North Amer. Dipt.*, 251. (1905). Americamer.
et centr.

filatus FABR. = **clavatus** DRURY.

Fruhstorferi v. D. WULP, *Tijdschr. v. Entomol.*, XXXIX. 98. tab. II. fig. 3—5. (1896) et XLII. 47. (1899). Java.

fulvifrons ILLIG., *Magaz. f. Insektenkunde*, I. 206. [*recte* 207]. 32. (1801); WIED., *Nova Acta Acad. Nat. Cur.*, XV. 36. 11 et 47. 13. tab. LIII. 13. (1829) et *Aussereurop. zweifl. Ins.*, II. 629. 33. (1830); WESTW., *Arcana Entomol.*, I. 52. XXIII. (1841); WALK., *List Dipt. Brit. Mus.*, VI. suppl. 2., 359. 5. (1854); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXIX. 98. 20. (1868); WILLIST., *Trans. Kansas Acad. Sci.*, XIV. 55. (1897); ALDR., *Catal. North Amer. Dipt.*, 251. (1905); DAECHE, *Entomol. News Philad.*, XVII. 347. (1906). Americasept.

chrysostomus OST-SACK., *Bullet. Buffalo Soc. Nat. Sci.*, II. 187. (1874) et *Catal. Dipt. North America*, Ed. II., 84 et 236. (1878); WILLIST., *Trans. Kansas Acad. Sci.*, XIV. 54. (1897); ALDR., *Catal. North Amer. Dipt.*, 251. (1905).

- fulvipes** WALSH, Proc. Boston Soc. Nat. Hist., IX. 306. (1864); GERST., America sept. Stettin. Entom. Zeitg., XXIX. 98. 22. (1868); RÖDER, Wien. Entom. Zeitg., XIII. 169. (1894); WILLIST., Trans. Kansas Acad. Sci., XIV. 55. (1897); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 251. (1905).
- fulviventris* L. DUF. = **lusitanicus** WIED.
- giganteus* THUNB. = **coerulescens** OLIV.
- gracilis** MACQ., Suit. à Buffon, I. 274. 2. tab. VII. fig. 1a, b. (1834); Americamer. Westw., Arcana Entomol., I. 52. XVIII. (1841); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 366. 28. (1854); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXIX. 97. 14. (1868); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 154. (1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 251. (1905).
- heros** PERTY, Delect. animal. articul. Brasil., 183. tab. XXXVI. fig. Brasilia. 11. (1830—34); WESTW., Arcana Entomol., I. 50. I. (1841); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 363. 18. (1854); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXIX. 94. 4. (1868); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 154. (1901).
- igniticornis* BIG. = **apicalis** WIED.
- illucens* FABR. = **clavatus** DRURY.
- incipiens** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 229. (1848) et VI. suppl. ?Australia. 2., 367. 34. (1854); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXIX. 102. 44. (1868).
- incisus** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 11. 1. tab. I. fig. 1. (1838); Westw., America sept. Arcana Entomol., I. 53. XXVII. (1841); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 360. 7. (1854); JAENN, Abhandl. Senckenberg. Naturf. Ges., VI. 354. (1867); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXIX. 100. 30. (1868); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 251. (1905).
- interruptus** WIED., Nova Acta Acad. Nat. Cur., XV. 37. 22 et 46. 12. Mexico. tab. LIII. fig. 12. ♂ ♀. (1829) et Aussereurop. zweifl. Ins., II. 628. 31. (1830); WESTW., Arcana Entomol., I. 52. XX. (1841); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 362. 15. (1854); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXIX. 100. 31. (1868); WILLIST., Trans. Kansas Acad. Sci., XIV. 54. (1897); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 251. (1905).
- trinctus* BELL., Saggio di Ditterol. Messic., II. 8. 5. tab. I. fig. 2. (1861).
- lavatus* GERST. = **xanthopterus** LW.
- leucops** WIED., Nova Acta Acad. Nat. Curios., XV. 36. 4 et 45. 10. Brasilia. tab. LIII. fig. 10. (1829) et Aussereurop. zweifl. Ins., II. 628. 32. (1830); WESTW., Arcana Entomol., I. 52. XVII. (1841); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 364. 21. (1854); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXIX. 96. 10. (1868); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 154. (1901).
- lugens* PHIL. = **apicalis** WIED.
- lusitanicus** WIED. apud MEIG., System. Beschreib., II. 130. tab. Europa mer., XVI. fig. 5—6. (1820); WIED., Nova Acta Acad. Nat. Curios., Africa sept.

XV. 37. 18 et 59. 19. tab. LIV. fig. 18. ♂♀. (1829); MEIG., System. Beschreib., VI. 323. tab. LXVI. fig. 1—2. (1830); HERR.-SCHÄFF., Fauna Germ., 127. 11. (?1833); MACQ., Suit. à Buffon, I. 274. 3. (1834); WESTW., Arcana Entomol., I. 54. XXIII. (1841); L. DUF., Annal. Soc. Entom. France, sér. 2. VIII. 143. 7. tab. VI. fig. 7. (1850); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 358. 1. (1854); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 159. (1862); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXIX. 81. 1. [*Leptomydas*] (1868); BECK., Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VI. 277. (1906).

fulviventris L. DUF., Annal. Soc. Entom. France, sér. 2. VIII.

145. 8. (1850); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2.,

358. 2. (1854).

luteipennis Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 14. 23. (1866); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXIX. 102. 41. (1868); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XIII. 291. (1886) et Trans. Kansas Acad. Sci., XIV. 55. (1897); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 251. (1905). Americasept.

maculiventris WESTW., London and Edinb. philos. Magaz. and Journ. of Sci., VI. 281. (1835), Isis, 1838. II. 84. 6. (1838) et Arcana Entomol., I. 53. XXVI. tab. XIII. fig. 5. (1841); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 360. 9. (1854); GERST., Stettin. Entomol. Zeitg., XXIX. 99. 23. (1868); WILLIST., Trans. Kansas Acad. Sci., XIV. 54. (1897); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 251. (1905). Americasept.

militaris GERST. = ***rufiventris*** MACQ.

mystaceus WIED., Nova Acta Acad. Nat. Cur., XV. 36. 3 et 40. 3. tab. LII. fig. 3a, b. (1829) et Aussereurop. zweifl. Ins., II. 626. 26. (1830); WESTW., Arcana Entomol., I. 51. V. (1841); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 365. 25. (1854); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXIX. 94. 5. (1868); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 154. (1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 252. (1905). Americamer. et centr.

annulicornis WESTW., Arcana Entomol., I. 51. VI. tab. XIII. fig. 2. (1841); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 365. 24. (1854); WILLIST., Trans. Kansas Acad. Sci., XIV. 57. (1897).

nitidulus OLIV., Encyclop. Méthod., VIII. 83. 2. (1811); WIED., Nova Acta Acad. Nat. Cur., XV. 32. 2. 36. 10 et 41. 4. tab. LII. fig. 4. (1829) et Aussereurop. zweifl. Ins., II. 626. 28. (1830); WESTW., Arcana Entomol., I. 51. VIII. (1841); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 366. 27. (1854); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXIX. 94. 2. (1868); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 154. (1901). Surinam.

notospilus WIED., Ausserurop. zweifl. Ins., I. 244. 10. (1828) et Nova Acta Acad. Nat. Cur., XV. 37. 17 et 52. 20. tab. LIV. fig. 20. (1829); WALK., Trans. Linn. Soc. London, XVII. 339. 21. (1837); WESTW., Arcana Entomol., I. 54. XXXVI. (1841); WALK.,

gt of
Leptomydas

- List Dipt. Brit. Mus., I. 228. (1848) et VI. suppl. 2., 366. 29. (1854); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXIX. 101. 38. (1868); WILLIST., Trans. Kansas Acad. Sci., XIV. 57. (1897); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 154. (1901).
- pachygaster***) WESTW., Arcana Entomol., I. 53. XXIV. tab. XIII. fig. 4. (1841); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 228. (1848) et VI. suppl. 2., 360. 8. (1854); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXIX. 99. 24. (1868); JOHNS., Proc. Acad. Nat. Sci. Philad., 1895. 325. (1895); WILLIST., Trans. Kansas Acad. Sci., XIV. 54. (1897); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 252. (1905). Americasept. et centr.
- parvulus** WESTW., Arcana Entomol., I. 53. XXVIII. tab. XIII. fig. 6. (1841); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 228. (1848) et VI. suppl. 2., 360. 10. (1854); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXIX. 102. 39. (1868); WILLIST., Trans. Kansas Acad. Sci., XIV. 54. (1897); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 252. (1905). Americasept.
- politus** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 240. 2. (1828) et Nova Acta Acad. Nat. Cur., XV. 36. 6 et 43. 7. tab. LIII. fig. 7. (1829); WESTW., Arcana Entomol., I. 51. XII. (1841); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 370. 44. (1854); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXIX. 94. 1. (1868). Patria ignota.
- quadrilineatus** WILLIST., Trans. Kansas Acad. Sci., XIV. 56. (1897) et Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 268. 8. (1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 252. (1905). Mexico.
- rubidapex** WIED., Nova Acta Acad. Nat. Cur., XV. 36. 2 et 40. 2. tab. LII. fig. 2. (1829) et Aussereurop. zweifl. Ins., II. 626. 27. (1830); WESTW., Arcana Entomol., I. 51. IV. (1841); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 361. 14. (1854); BELL., Saggio di Ditterol. Messic., II. 5. 1. (1861); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXIX. 96. 11. (1868); SCHN., Novara Reise, Dipt., 153. 1. (1868); BRAUER, Sitzgsber. Akad. Wiss. Wien, XCI. 387. tab., fig. 2. (1885); OST-SACK., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 70. 1. (1886); WILLIST., Trans. Kansas Acad. Sci., XIV. 55. (1897); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 154. (1901); WILLIST., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 267. (1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 252. (1905). Americacent.
- rubrocinctus** BLANCH. in GAY: Hist. fis. y polit. de Chile, Zool., VII. 362. 1., Dipt. tab. II. fig. 11. (1852); PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 683. 1. (1865); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXIX. 99. 28. (1868); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 154. (1901). Chile.
- ruficornis** WIED., Analecta Entomol., 20. 4. (1824), Aussereurop. zweifl. Ins., I. 242. 6. (1828) et Nova Acta Acad. Nat. Cur., XV. 36. 8 et 46. 11. tab. LIII. fig. 11. (1829); WESTW., Arcana Entomol., I. 52. XIX. (1841); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. Tranquebar.

*) = ? **incisus** MACQ.

- suppl. 2., 367. 32. (1854); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXIX. 98. 17. (1868); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 75. (1896).
- rufiventris* Lw. = *rufiventris* Macq.
- rufiventris** Macq., Dipt. exot., suppl. 4., 60. 8. (1849); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXIX. 99. 26. (1868); WILLIST., Trans. Kansas Acad. Sci., XIV. 56. (1897); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 154. (1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 252. (1905). America.
- militaris* GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXIX. 99. 25. (1868); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XIII. 291. (1886); Trans. Kansas Acad. Sci., XIV. 56. (1897) et Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 268. 7. (1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 251. (1905).
- rufiventris* Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 14. 22. (1866).
- ventralis* GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXIX. 102. 40. (1868); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 252. (1905).
- vittatus* Macq., Dipt. exot., suppl. 4., 60. 9. tab. IV. fig. 6. (1849); BELL., Saggio di Ditterol. Messic., II. 7. 4. (1861).
- scitulus** WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XIII. 291. (1886) et Trans. Kansas Acad. Sci., XIV. 54. (1897); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 252. (1905). Americasept.
- senilis** WESTW., Arcana Entomol., I. 52. XXI. (1841); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 361. 13. (1854); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXIX. 101. 36. (1868); WILLIST., Trans. Kansas Acad. Sci., XIV. 54. (1897); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 252. (1905). Mexico.
- simplex** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 15. 25. (1866); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXIX. 102. 42. (1868); WILLIST., Trans. Kansas Acad. Sci., XIV. 55. (1897); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 252. (1905). N. Mexico.
- subinterruptus** BELL., Saggio di Ditterol. Messic., II. 10. 6. tab. I. fig. 3. (1861); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXIX. 101. 35. (1868); WILLIST., Trans. Kansas Acad. Sci., XIV. 54. (1897); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 252. (1905). Mexico.
- testaceiventris** Macq., Dipt. exot., suppl. 4., 61. tab. V. fig. 6. (1849); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXIX. 99. 27. (1868); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 155. (1901). Uruguay, La Plata.
- tibialis** WIED., Nova Acta Acad. Nat. Cur., XV. 36. 9 et 42. 6. tab. LIII. fig. 6. (1829) et Aussereurop. zweifl. Ins., II. 627. 30. (1830); WESTW., Arcana Entomol., I. 51. XI. (1841); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 359. 6. (1854); BELL., Saggio di Ditterol. Messic., II. 6. 2. (1861); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXIX. 98. 21. (1868); WILLIST., Trans. Kansas Acad. Sci., XIV. 55. (1897); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 252. (1905). Americasept. et centr.
- tricinctus* BELL. = *interruptus* WIED.
- tricolor** WIED., Nova Acta Acad. Nat. Cur., XV. 36. 12 et 42. 5. tab. LIII. fig. 5. (1829) et Aussereurop. zweifl. Ins., II. 627. 29. Cuba.

(1830); WESTW., Arcana Entomol., I. 51. X. (1841); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 362. 17. (1854); BIG. in SAGEA: Hist. la Isla de Cuba, P. 2., VII. 335. (1856); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXIX. 98. 18. (1868); WILLIST., Trans. Kansas Acad. Sci., XIV. 55. (1897); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 252. (1905).

ventralis GERST. = **rufiventris** MACQ.

virgatus WIED., Nova Acta Acad. Nat. Cur., XV. 37. 16 et 51. 18. Brasilia.
tab. LIV. fig. 19. (1829) et Aussereurop. zweifl. Ins., II. 630. 35.
(1830); WESTW., Arcana Entomol., I. 53. XXX. (1841); WALK.,
List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 364. 22. (1854); GERST.,
Stettin. Entom. Zeitg., XXIX. 97. 15. (1868); HUNTER, Trans.
Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 155. (1905).

vittatus MACQ. = **rufiventris** MACQ.

xanthopterus LW., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 14. 24. (1866); WIL- Americasept.
LIST., Trans. Kansas Acad. Sci., XIV. 55. (1897); ALDR., Catal. et centr.
North Amer. Dipt., 252. (1905).

lavatus GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXIX. 96. 12. (1868);
WILLIST., Trans. Kansas Acad. Sci., XIV. 55. (1897).

Ceriomydas

WILLIST., Trans. Kansas Acad. Sci., XIV. 58. (1897).

fraudulentus WILLIST., Trans. Kansas Acad. Sci., XIV. 58. (1897); Brasilia.
HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 153. [*fraud-*
lentus] (1901).

Rhopalia

MACQ., Dipt. exot., I. 2., 12. 2. (1838).

Apiophora PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 682. (1865).

Olivieri MACQ., Dipt. exot., I. 2., 12. 1. tab. I. fig. 2. (1838); WESTW., Aegyptus.
Arcana Entomol., I. 54. XXXIX. [*Midas*] (1841); WALK., List
Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 372. 3. (1854); GERST., Stettin.
Entom. Zeitg., XXIX. 87. 4. (1868).

Paulseni PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 682. tab. XXV. fig. Chile.
22. [*Apiophora*] (1865); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXIX. 99.
29. [*Mydas*] (1868); SCHIN., Novara Reise, Dipt., 154. 5. (1868);
HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 154. (1901).

Spinolae MACQ., Dipt. exot., I. 2., 192. (1838); WALK., List Dipt. Aegyptus.
Brit. Mus., VI. suppl. 2., 372. 4. (1854); GERST., Stettin. Entom.
Zeitg., XXIX. 87. 3. (1868).

vittata WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 559. 37. [*Midas*] (1828) Africa sept.
et Nova Acta Acad. Nat. Cur., XV. 37. 20 et 54. 22. tab. LIV.
fig. 23a—d. [*Midas*] (1829); WESTW., Arcana Entomol., I. 54.

XXXVII. [*Midas*] (1841); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXIX. 86. 1. (1868); BECK., Zeitschr. f. syst. Hymen. u. Dipt., VI. 279. Anmerk. [*Midas*] (1906).

Cephalocera

LATR. in CUV., Règne animal, Ed. 2., V. 480. (1829).

- Bellardii** BERTOL., Mem. Accad. Sci. Istit. Bologna, XII. 14. 14. tab. I. fig. 6. (1862). Mosambique.
- Botta** MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 57. 4. tab. IV. fig. 2. [*Mydas*] (1849); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXIX. 81. 11. (1868). Djidda.
- callosa** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 580. 12. [*Midas*] (1828) et Nova Acta Acad. Nat. Cur., XV. 37. 19 et 55. 23. tab. LIV. fig. 22. ♂♀. [*Midas*] (1829); WESTW., Arcana Entomol., I. 55. VII. (XLVI). (1841); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 375. 5. (1854); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXIX. 80. 9. (1868).
- catulus** GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXIX. 79. 7. tab. I. fig. 2. (1868). Africa mer.
- fasciata** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 243. 9. [*Midas*] (1828) et Nova Acta Acad. Nat. Cur., XV. 37. 13 et 50. 17. tab. LIV. fig. 17. ♂♀. [*Midas*] (1829); WESTW., Arcana Entomol., I. 55. III. (XLII). (1841); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 374. 3. (1854); Lw., Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 253. 1. (1860); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXIX. 78. 4. (1868). Prom.bon.sp.
- fascipennis** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 13. 2. (1838); WESTW., Arcana Entomol., I. 55. V. (XLIV). (1841); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 373. 2. (1854); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXIX. 78. 3. (1868). Prom.bon.sp.
- longirostris** WIED., Nova Acta Acad. Nat. Curios., XV. 37. 23 et 53. 21. tab. LIV. fig. 21. ♂♀. [*Midas*] (1829) et Aussereurop. zweifl. Ins., II. 630. 36. [*Midas*] (1830); MACQ., Suit. à Buffon, I. 273. 1. (1834) et Dipt. exot., I. 2., 13. 1. (1838); WESTW., Arcana Entomol., I. 55. IV. (XLIII). (1841); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 373. 1. (1854); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXIX. 77. 1. (1868). Prom.bon.sp.
- nigra** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 14. 3. tab. I. fig. 3. (1838); WESTW., Arcana Entomol., I. 55. VI. (XLV). (1841); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 374. 4. (1854); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXIX. 80. 8. (1868). Prom.bon.sp.
- partita** GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXIX. 80. 10. (1868). Africa mer.
- rufithorax** WIED., Dipt. exot., 117. 4. [*Mydas*] (1821), Aussereurop. zweifl. Ins., I. 242. 7. [*Midas*] (1828) et Nova Acta Acad. Nat. Cur., XV. 37. 15 et 49. 15. tab. LIV. fig. 15. [*Midas*] (1829); GUER., Iconogr. d. Règne Anim., VII. Ins., 543. tab. XCVII. fig. 6. (1835); WESTW., Arcana Entomol., I. 55. 1. (XL). (1841); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 375. 6. (1854); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXIX. 79. 6. (1868). Prom.bon.sp.

- umbrina** GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXIX. 77. 2. (1868). Prom. bon.sp.
Westermanni WIED., Zoolog. Magaz., I. 3., 19. 27. [*Mydas*] (1819), Prom. bon.sp.
 Dipt. exot., 118. 5. [*Mydas*] (1821), Aussereurop. zweifl. Ins.,
 I. 243. 8. [*Midas*] (1828) et Nova Acta Acad. Nat. Cur., XV. 37.
 14 et 49. 16. tab. LIV. fig. 16. [*Midas*] (1829); WESTW., Arcana
 Entomol., I. 55. II. (XLI). (1841); WALK., List Dipt. Brit. Mus.,
 VI. suppl. 2., 375. 7. (1854); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXIX.
 78. 5. (1868).

Miltinus

GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXIX. 88. 8. (1868).

- bicolor** WESTW., Arcana Entomol., I. 53. XXXII. tab. XIV. fig. 2. Australia.
 [*Midas*] (1841); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 228. [*Mydas*]
 (1848) et VI. suppl. 2., 368. 36. [*Mydas*] (1854); GERST., Stettin.
 Entom. Zeitg., XXIX. 90. 8. (1868).
cardinalis GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXIX. 90. 10. tab. I. fig. Australia.
 5. (1868).
claviger WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 229. [*Mydas*] (1848) et VI. Australia.
 suppl. 2., 367. 33. [*Mydas*] (1854); GERST., Stettin. Entom. Zeitg.,
 XXIX. 90. 6. (1868).
concinus MACQ. = **viduatus** WESTW.
haemorrhous GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXIX. 89. 3. (1868). Australia.
limpidipennis WESTW., Trans. Entom. Soc. London, V. 90. [*Mydas*] Australia.
 (1848); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 369. 38.
 [*Mydas*] (1854); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXIX. 90. 4. (1868).
maculipennis WESTW., Arcana Entomol., I. 55. VIII. (XLVII). tab. Australia.
 XIV. fig. 5. [*Cephalocera*] (1841); WALK., List Dipt. Brit. Mus.,
 VI. suppl. 2., 375. 8. [*Cephalocera*] (1854); GERST., Stettin. Entom.
 Zeitg., XXIX. 90. 9. (1868).
signatus WALK. = **viduatus** WESTW.
sordidus WESTW., Trans. Entom. Soc. London, V. 89. tab. XIII. fig. Australia.
 3. [*Mydas*] (1848); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2.,
 370. 43. [*Mydas*] (1854); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXIX.
 90. 5. (1868).
stenogaster WESTW., Arcana Entomol., I. 53. XXXI. tab. XIV. fig. Australia.
 3. [*Midas*] (1841); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 228. [*Mydas*]
 (1848) et VI. suppl. 2., 368. 35. [*Mydas*] (1854); GERST., Stettin.
 Entom. Zeitg., XXIX. 90. 7. (1868).
varipes MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 58. 6. tab. IV. fig. 4. [*Mydas*] Australia.
 (1849); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXIX. 89. 2. (1868).
viduatus WESTW., London and Edinb. philos. Mag. and Journ. of Australia.
 Sci., VI. 281. [*Midas*] (1835), Isis, 1838. II. 85. [*Midas*] (1838)
 et Arcana Entomol., J. 52. XXII. tab. XIV. fig. 2. [*Midas*] (1841);
 WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 229. [*Mydas*] (1848) et VI. suppl.
 2., 369. 39. [*Mydas*] (1854); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXIX.
 89. 1. (1868).

- concinus* MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 58. 3. tab. VI. fig. 5.
[Mydas] (1846) et suppl. 3., 17. tab. II. fig. 1. *[Mydas]*
 (1848); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 369. 40.
[Mydas] (1854); v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XIX. 171.
 1. *[Mydas]* (1876).
signatus WALK., Trans. Entom. Soc. London, n. ser. IV. 126.
[Mydas] (1857).

Ectyphus

- GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXIX. 92. 9. (1868).
Ecthyphus ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 250. (1905).
Ectypus WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XIII.
 292. (1886).
limbatus WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XIII. 292. Americasept.
[Ectypus] (1886) et Trans. Kansas Acad. Sci., XIV. 57. (1897);
 ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 250. *[Ecthyphus]* (1905).
pinguis GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXIX. 92. 1. tab. I. fig. 6—7. Africa mer.
 (1868).
Townsendi WILLIST., Trans. Kansas Acad. Sci., XIV. 58. (1897); N. Mexico.
 ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 250. *[Ecthyphus]* (1905).

Phyllomydas

- BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. X., Bullet., XLVI. (1880).
phylocerus BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. X. Bullet., America bor.
 XLVII. (1880); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 252. (1905).

Leptomydas

- GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXIX. 81. 5. (1868).
brachyrrhynchus OST-SACK., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 69. Mexico.
 2. (1886); WILLIST., Trans. Kansas Acad. Sci., XIV. 54. (1897)
 et Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 267. (1901); ALDR., Catal.
 North Amer. Dipt., 250. (1905).
concinus COQUILL., Invert. Pacifica, I. 39. (1904). Americasept.
dispar LW., Bericht über die Verh. d. Kgl. Preuss. Akad. d. Wiss. Mosambique.
 Berlin, 1852. 658. 4. *[Mydas]* (1852); WALK., List Dipt. Brit.
 Mus., VI. suppl. 2., 367. 31. *[Mydas]* (1854); LW. in PETERS:
 Reise nach Mosambique, Zool., V. 3. tab. I. fig. 2—3. *[Mydas]*
 (1862); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXIX. 82. 5. (1868).
fulviventris BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. IV. Bullet., Sudan.
 LVII. (1854).
hirtus COQUILL., Invert. Pacifica, I. 39. (1904). California.

- humeralis** GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXIX. 82. 6. tab. I. fig. 3. (1868). Prom. bon. sp.
- lineatus** OLIV., Encyclop. Méthod., VIII. 83. 4. [*Mydas*] (1811); Aegyptus.
 WIED., Nova Acta Acad. Nat. Curios., XV. 33. 4 et 55. [*Midas*] (1829); WESTW., Arcana Entomol., I. 54. XXXVIII. [*Midas*] (1841);
 WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 371. 1. [*Rhopalia*] (1854); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXIX. 82. 4. (1868).
- maculatus** WALK., The Entomologist, V. 272. 43. [*Midas*] (1871). Arabia.
- nivosus** GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXIX. 83. 7. (1868). Africa mer.
- paganus** GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXIX. 84. 8. (1868). Africa mer.
- pantherinus** GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXIX. 85. 9. (1868); OST-SACK., Bullet. Unit. Stat. Geolog. Surv., III. 280. (1877); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XIII. 291. (1886) et Trans. Kansas Acad. Sci., XIV. 54. (1897); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 250. (1905). America sept.
- rufipes** WESTW., Arcana Entomol., I. 54. XXXV. [*Midas*] (1841); ? Sicilia.
 WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 358. 3. [*Mydas*] (1854); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXIX. 82. 3. (1868).
- sardous** A. COSTA, Atti R. Accad. Sci. Napoli, ser. 2. I. 63. [*Midas*] (1884) et Bullet. Soc. Entom. Ital., XVII. 253. [*Midas*] (1885). Sardinia.
- sponsor** OST-SACK., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 68. 1. (1886); Guatemala.
 WILLIST., Trans. Kansas Acad. Sci., XIV. 54. (1897); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 250. (1905).
- tenuipes** LW., Berlin. Entom. Zeitschr., XVI. 61. 20. [*Midas*] (1872); America sept.
 WILLIST., Trans. Kansas Acad. Sci., XIV. 53. (1897); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 250. (1905).
- venosus** LW., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 15. 26. [*Midas*] (1866); America sept.
 GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXIX. 101. 37. [*Mydas*] (1868); LW., Berlin. Entom. Zeitschr., XVI. 62. (1872); WILLIST., Trans. Kansas Acad. Sci., XIV. 53. (1897); HINE, Canad. Entomol., XXXV. 244. (1903); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 250. (1905).

Syllegomydas

- BECK., Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VI. 277. (1906).
- algoricus** GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXIX. 86. 2. [*Rhopalia*] (1868); Africa sept.
 BECK., Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VI. 277. 112. (1906).
- vittatus** MACQ. (nec WIED.), Explor. scient. de l'Algér., Zool., III. 431. 49. tab. I. fig. 11. [*Rhopalia*] (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 372. 2. [*Rhopalia*] (1854); A. COSTA, Atti R. Accad. Napoli, ser. 2. V. No. 14., 24. 23. [*Midas*] (1893).
- cinctus** MACQ., Suit. à Buffon, II. 655. 3 bis. tab. XXXIV. fig. 19. Africa sept.
 [*Mydas*] (1835); WESTW., Arcana Entomol., I. 54. XXXIV. [*Midas*] (1841); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 366. 30. [*Mydas*] (1854); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXIX. 82. 2.

[*Leptomydas*] (1868); BECK., Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VI. 280. 114. (1906).

claripennis BECK., Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VI. 279. Tunisia. 113 et fig. pag. 353. (1906).

vittatus MACQ. (nec WIED.) = **algericus** GERST.

Eremomydas

SEMEN., Revue Russe d'Entomol., II. 353. 6. (1902).

Eremomidas SEMEN., Annuaire Mus. Zool. l'Acad. Imp. St. Pétersb., I. 384. (1896).

chan SEMEN., Annuaire Mus. Zool. l'Acad. Imp. St. Pétersb., I. 385. Transcaspia. (1896).

emir SEMEN., Annuaire Mus. Zool. l'Acad. Imp. St. Pétersb., I. 384. Transcaspia. (1896).

Dolichogaster

MACQ., Dipt. exot., suppl. 3., 18. (1848).

✓ *Megascelus* PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 682. (1865). *good genus*

brevicornis WIED., Dipt. exot., 117. 3. [*Mydas*] (1821), Aussereurop. America. zweifl. Ins., I. 242. 5. tab. II. fig. 4. [*Midus*] (1828) et Nova Acta Acad. Nat. Cur., XV. 37. 21 et 45. 9. tab. LIII. fig. 9. [*Midus*] (1829); WESTW., Arcana Entomol., I. 52. XVI. [*Midus*] (1841); MACQ., Dipt. exot., suppl. 3., 17. tab. II. fig. 2. (1848); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 371. 1. (1854); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXIX. 103. 1. (1868); RÖDER, Stettin. Entom. Zeitg., XLIV. 426. (1883); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 250. (1905).

iopterus WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 241. 4. [*Midus*] (1828); MACQ., Suit. à Buffon, I. 274. 4. [*Mydas jopterus*] (1834); WESTW., Arcana Entomol., I. 52. obs. 2. [*Midus*] (1841); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 228. [*Mydas*] (1848) et VI. suppl. 2., 361. 12. [*Mydas*] (1854); WILLIST., Trans. Kansas Acad. Sci., XIV. 57. (1897); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 155. (1901).

iopterus WIED. = **brevicornis** WIED.

nigricornis PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 683. tab. XXV. Chile. fig. 21. [*Megascelus*] (1865); HUNTER, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 155. [*Megascelus*] (1901).

APIOCERIDAE.

Apiocera

WESTW., London and Edinb. phil. Mag. and Journ. of Sci., VI. 448. (1835).

Anypenus PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 702. (1865).

Pomacera MACQ., Dipt. exot., suppl. 2., 47. (1847).

Tapinocera MACQ., Dipt. exot., I. 2., 78. 9. (1838).

asilica WESTW., London and Edinb. phil. Mag. and Journ. of Sci., VI. 449. (1835) et Isis, 1838. II. 87. (1838) et Arcana Entomol., I. 56. II. (XLIX). (1841); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 376. 1. (1854). Australia.

augur OST.-SACK., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 212. 1. (1887); Mexico. ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 253. (1905).

Bigotii MACQ., Dipt. exot., suppl. 2., 49. 1. tab. II. fig. 1. [*Pomacera*] Tasmania. (1847); OST.-SACK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXVII. 294. (1883).

brevicornis PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 702. 1. tab. XXV. Chile. fig. 26. [*Anypenus*] (1865); OST.-SACK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXX. 139. (1886) et XXXVI. 421. (1891).

brevicornis WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 646. 67. [*Laphria*] Australia. (1830); MACQ., Dipt. exot., I. 2., 79. tab. VI. fig. 5. [*Tapinocera*] (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 573. 1. [*Tapinocera*] (1855); SCHIX., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 694. [*Tapinocera*] (1866); OST.-SACK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXVII. 294. (1883).

fuscicollis WESTW., London and Edinb. phil. Mag. and Journ. of Sci., VI. 449. (1835), Isis, 1838. II. 87. (1838) et Arcana Entomol., I. 56. III. (L). (1841). ? Australia.

haruspex OST.-SACK., Bullet. Unit. Stat. Geolog. Surv., III. 283. Americasept. (1877) et Berlin. Entom. Zeitschr., XXVII. 294 et 300. (1883); COQUILL., Psyche, IV. 244. (1885); WILLIST., Kansas Univ. Quart., I. tab. IX. fig. 3 et tab. X. fig. 5. (1893); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 253. (1905).

maerens WESTW., Arcana Entomol., I. 55. 1. (XLVIII). tab. XIV. Australia. fig. 6. (1841); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 229. (1848); HANSEN, Fabrica oris Dipt., tab. V. fig. 22—28. (1883).

obscura PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 703. 2. [*Anypenus*] Chile. (1865); OST.-SACK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXVI. 421. (1891).

Apomidas

COQUILL., Canad. Entomol., XXIV. 315. (1892).

Apomydas ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 253. (1905).

trochilus COQUILL., Canad. Entomol., XXIV. 315. (1892); ALDR., California. Catal. North Amer. Dipt., 253. (1905).

Rhaphiomidas

OST.-SACK., Bullet. Unit. Stat. Geolog. Surv., III. 281. (1877).

Rhaphiomydas ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 253. (1905).

Acton COQUILL., West Amer. Scientist, VII. 85. (1891) et Canad. Americasept. Entomol., XXIV. 314. (1892); WILLIST., Kansas Univ. Quart., I. —. figg., tab. IX. fig. 4 et tab. X. fig. 9. (1893); TOWNS., Proc. Calif. Acad. Sci., ser. 2. IV. 602. 23. (1895); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 253. (1905).

episcopus COQUILL. (nec OST.-SACK.) = **mellifex** TOWNS.

episcopus OST.-SACK., Bullet. Unit. Stat. Geolog. Surv., III. 282. America sept. (1877) et Berlin. Entom. Zeitschr., XXXVI. 312. (1891); TOWNS., Proc. Calif. Acad. Sci., ser. 2. IV. 603. 24. (1895); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 253. (1905).

mellifex TOWNS., Proc. Calif. Acad. Sci., ser. 2. IV. 604. 25. (1895); America sept. ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 253. (1905).

episcopus COQUILL. (nec OST.-SACK.), West Amer. Scientist, VII. 85. (1891).

xanthos TOWNS., Proc. Calif. Acad. Sci., ser. 2. IV. 606. 26. (1895) America sept. et Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 163. (1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 253. (1905).

ASILIDAE.

Dasypogoninae.

Leptogaster

MEIG., Illiger's Magaz. f. Ins., II. 269. 53. (1803).

Gonypes LATR., Hist. Nat. d. Crust. et d. Ins., XIV. 309. CCCCLXXVII. (1804).

albibana WALK., Proc. Linn. Soc. London, III. 89. 45. (1859); RÖDER, Ins. Aru, Entomol. Nachricht., XIX. 234. 4. (1893); v. D. WULP, Catal. Dipt. Ceylon. South Asia, 76. (1896).

albitarsis MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 96. 3. [*Gonypes*] (1846); Caffraria. WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 773. 26. (1855); Lw., Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 72. 54. (1860).

angelus OST.-SACK., Annal. Mus. Civ. Genova, XVI. 426. (1881); v. D. Celebes. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 76. (1896).

annulata SAY, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad., III. 75. (1823) et Compl. America sept. Writ., II. 68. (1859); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 253. (1905).

Histrio WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 535. 5. (1828);

WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 769. 12. (1855);

- SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 694. 5. (1866) et XVII. 356. 2. (1867).
- annulipes** DOL., Natuurkund. Tijdschr. Nederl. Indie, ser. 4. III. Amboina. (XVII). 90. 27. [*Gonypes*] (1858); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 76. (1896).
- annulipes** WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 772. 23. (1855); Brasilia. WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 68. (1891).
- antenorea** LLOY, Atti Instit. Veneto, ser. 3. IX. 598. [*Asilus*, *Gonypes*] (1864). Italia.
- antipoda** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 445. 4. (1878). Tasmania.
- Audouinii** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 155. 2. tab. XII. fig. 7. [*Gonypes*] America mer. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 770. 15. (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 357. 3. (1867); OST.-SACK., Catal. Dipt. North Amer., Ed. II., 230. 98. (1878); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 68. (1891).
- badia** LW., Berlin. Entom. Zeitschr., VI. 188. 6. (1862); ALDR., Catal. America sept. North Amer. Dipt., 254. (1905).
- basalis** WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 770. 16. (1855); Ega (Amazon). WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 68. (1891).
- basilaris** COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XXI. 311. (1898). Japonia.
- bicingulata** BEZZI, Bullet. Soc. Entom. Ital., XXXVII. 1905. 279. 47. Erythraea. (1906).
- bicolor** MACQ., Dipt. exot., suppl. 3., 31. 3. tab. III. fig. 6. [*Gonypes*] Rio Negro. (1848); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 771. 19. (1855); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 68. (1891).
- brevicornis** LW., Berlin. Entom. Zeitschr., XVI. 62. 23. (1872); ALDR., America sept. Catal. North Amer. Dipt., 254. (1905).
- breviventris** ROND. in TRUQUI: Studi Entomol., I. 96. 62. [*Gonypes*] Brasilia. (1848); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 68. (1891).
- brunnea** LW., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. 353. Caffraria. 36. (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 103. 4. (1860).
- carolinensis** SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 696. (1866); America sept. OST.-SACK., Bullet. Buffalo Soc. Nat. Sci., II. 176. (1874); ALDR., et centr. Catal. North Amer. Dipt., 254. (1905).
- gigas* MACQ., Dipt. exot., I. 2., —. tab. XII. fig. 7. [*Gonypes*] (1838).
- nitida* MACQ., Dipt. exot., I. 2., 155. 1. [*Gonypes*] (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 769. 13. (1855); v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XIX. 172. 2. (1876); OST.-SACK., Catal. Dipt. North Amer., Ed. II. 65 et 230. 98. (1878).
- cingulipes** WALK., Trans. Entom. Soc. London, n. ser. IV. 131. Reg. Amazon. (1857); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 68. (1891).
- clavipes** JOHNS., Entomol. News Philad., VIII. 120. (1897); ALDR., Jamaica. Catal. North Amer. Dipt., 254. (1905).

- longipes* JOHNS., Proc. Acad. Nat. Sci. Philad., 1894. 273. (1894).
- clavistyla** ROND. in TRUQUI: Studi Entomol., I. 96. 63. [*Gonypus clavistilus*] (1848); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 68. (1891). Brasilia.
- concinata** WILLIST., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 300. 4. (1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 254. (1905). Mexico.
- conopsoides** PALL. apud WIED., Zoolog. Magaz., I. 2., 37. [*Asilus*] (1818). Rossia austr.
- Pallasii* WIED., Zoolog. Magaz., I. 2., 37. (1818); MEIG., System. Beschreib., II. 345. 3. (1820); LW., Linnaea Entomol., II. 409. 11. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 769. 11. (1855); LW., Beschreib. europ. Dipt., II. 72. *nota*. (1871).
- crocea** WILLIST., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 300. 3. (1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 254. (1905). Mexico.
- cubensis** BIG. in SAGRA: Hist. la Isla de Cuba, P. 2., VIII. 332. [*Gonypes*] (1856); RÖDER, Stettin. Entom. Zeitg., XLVI. 340. (1885); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 254. (1905). Cuba,
Portorico.
- cylindrica** DEG., Mém. pour serv. l'hist. d. Ins., VI. 249. 10. tab. XIV. fig. 13. [*Asilus*] (1776); LAM., Hist. nat. anim. sans vert., III. 404. 5. [*Asilus*] (1816); MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1826. 332. 1. tab. I. fig. 1. (1826) et Suit. à Buffon, I. 315. 1. [*Gonypes*] (1834); ZELL., Isis, 1840. I. 42. 1. (1840); BLANCH., Hist. Nat. Ins., III. 580. [*Gonypes*] (1840); ZETT., Dipt. Scand., I. 186. 1. (1842); LW., Linnaea Entomol., II. 403. 7. (1847); MACQ., Explor. scient. de l'Algérie, Zool., III. 443. 80. [*Gonypes*] (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 482. (1849); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 2976. 1. (1849); SCHOLTZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 17., 47. (1851); WALK., Insecta Britann., Dipt., I. 63. 1. tab. II. fig. 5., (1851); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, IV. 359. 7 et 420. (1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 768. 7. (1855); ZETT., Dipt. Scand., XII. 4581. 1. (1855) et XIII. 4965. 1. (1859); BONSD., Finlands travang. Ins., I. 128. 1. (1861); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 118. 3. (1862); JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 81. 90. (1867); ROND., Annal. Mus. Civ. Genova, IV. 296. [*Gonypes*] (1873); BELING, Archiv. f. Naturgesch., XLI. 1., 46. 1. (1875) et XLVIII. 1., 195. 8. (1882); HANSEN, Fabrica oris Dipt., tab. IV. fig. 31—35. (1883); NEUHAUS, Diptera Marchica, 56. 1. (1886); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 27. (1893); L. COUCKE, Annal. Soc. Entom. Belgique, XXXVIII. 483. (1894). Europa,
Africa sept.,
Persia.
- fusca* MEIG., Klassif., I. 242. 2. (1804) et System. Beschreib., II. 344. 2. (1820); MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1826. 333. 2. (1826) et Suit. à Buffon, I. 315. 3. tab. VII. fig. 10. [*Gonypes*] (1834); ZELL., Isis, 1840. I. 42. *Anmerk.* (1840).
- livida* LW., Linnaea Entomol., II. 403. 7. [*Asilus*] (1847) *sub. syn.*

- tipuloides* FABR., Systema Entomol., 795. 20. [*Asilus*] (1775); SCHRANK, Enum. Ins. Austr., 488. 999. [*Asilus*] (1781); FABR., Species Insect., II. 464. 26. [*Asilus*] (1781) et Mantissa Insect., II. 360. 30. [*Asilus*] (1787); OLIV., Encyclop. Méthod., IV. 268. 34. [*Asilus*] (1789); FABR., Entomol. System., IV. 385. 42. [*Asilus*] (1794); SCHELLENB., Gattung. d. Fliegen, 78 et 79. tab. XXX. fig. 1. [*Asilus*] (1803); MEIG., Klassif., I. 242. 1. tab. XII. fig. 16. (1804); LATR., Hist. Nat. d. Crust. et d. Ins., XIV. 309. [*Gonypes*] (1804); FABR., Systema Antliat., 172. 37. [*Dasypogon*] (1805); FALL., Dipt. Suec., Asilici, 13. 1. (1814).
- var. **pedunculata** LW., Linnaea Entomol., II. 405. 8. (1847); Europa mer. WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 768. 8. (1855); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosn. i Hercegov., XIV. 471. (1902), Wissensch. Mitteil. Bosnien u. Hercegov., IX. 530. (1904) et Mem. R. Soc. Espan. Hist. Nat., III. 288. 562. (1906).
- cylindrica* MEIG. (nec DEG.) = **guttiventris** ZETT.
- Datis** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 483. (1849) et VII. suppl. 3., 773. 28. (1855); LW., Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 72. 53. (1860). Sierra Leone.
- distincta** SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 357. 5. (1867); Brasilia. WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 68. (1891).
- dorsalis** DAHLB., Kongl. Vet. Acad. Handl., 1850. 159. (1851); ZETT., Europa bor. Dipt. Scand., XI. 4263. 1—2. (1852); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 768. [7]. (1855).
- dorsalis** WILLIST., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 301. 6. (1901); Mexico. ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 254. (1905).
- eudicrana** LW., Berlin. Entom. Zeitschr., XVIII. 353. 1. (1874); America sept. ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 254. (1905).
- exacta** WALK., Proc. Linn. Soc. London, VI. 18. 6. (1862); v. D. Ternate. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 76. (1896).
- favillacea** LW., Berlin. Entom. Zeitschr., VI. 191. 12. (1862); ALDR., America sept. Catal. North Amer. Dipt., 254. (1905).
- ferruginea** WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 771. 20. Brasilia. (1855); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 68. (1891).
- ferruginea** WALK., Proc. Linn. Soc. London, III. 89. 43. (1859) et Ins. Aru, V. 281. 42. (1861); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 76. (1896). Batjan.
- fervens** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 646. 68. (1830); SCHIN., Mexico. Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 694. (1866); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 254. (1905).
- flavicornis** v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., ser. 2. II. (X). 1867. America sept. 136. 9. (1868); LW., Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss., N. F. II. (XXXVI). 120. (1870); v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XXVII. 206. (1884); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 254. (1905).
- flavipes** LW., Berlin. Entom. Zeitschr., VI. 193. 15. (1862); v. D. America sept. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XXVII. 207. 1. (1884); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 254. (1905).

- fulvipes** BIG., *Annal. Soc. Entom. France*, sér. 5. VIII. 446. 5. (1878); Ternate.
v. D. WULP, *Catal. Dipt. South Asia*, 76. (1896).
- fumipennis** Lw., *Beschreib. europ. Dipt.*, II. 72. 44. (1871). Graecia.
- fusca* MEIG. = **cylindrica** DEG.
- geniculata** MACQ., *Dipt. exot.*, suppl. 4., 96. 4. tab. IX. fig. 6. [*Gonypes*] (1849). Tasmania.
- gigas* MACQ. = **carolinensis** SCHIN.
- glabrata** WIED., *Aussereurop. zweifl. Ins.*, I. 534. 4. (1828); WALK., *List Dipt. Brit. Mus.*, VII. suppl. 3., 774. 32. (1855); SCHIN., *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, XVI. 694. 4. (1866) et XVII. 356. 3. (1867). Patria ignota.
- gracilis** Lw., *Linnaea Entomol.*, II. 399. 4. (1847); WALK., *List Dipt. Brit. Mus.*, VII. suppl. 3., 767. 4. (1855). Asia min.
- gracillima** WALK., *List Dipt. Brit. Mus.*, VII. suppl. 3., 772. 21. (1855); WILLIST., *Trans. Amer. Entom. Soc. Philad.*, XVIII. 68. (1891). Brasilia.
- guttiventris** ZETT., *Dipt. Scand.*, I. 187. 2. (1842); Lw., *Linnaea Entomol.*, II. 397. 3. (1847); ZETT., *Dipt. Scand.*, VIII. 2976. 2. (1849); SCHOLZ, *Zeitschr. f. Entomol. Breslau*, V. No. 17., 47. (1851); ZETT., *Dipt. Scand.*, XI. 4264. 2. (1852); SCHIN., *Verh. zool.-bot. Ver. Wien*, IV. 358. 3 et 420. (1854); WALK., *List Dipt. Brit. Mus.*, VII. suppl. 3., 767. 3. (1855); BONSD., *Finlands travang. Ins.*, I. 128. 2. (1861); SCHIN., *Fauna Austriaca, Dipt.*, I. 118. 3. (1862); JAENN., *Berlin. Entom. Zeitschr.*, XI. 82. 92. (1867); STROBL, *Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark*, XXIX. 1892. 27. (1893); L. COUCKE, *Annal. Soc. Entom. Belgique*, XXXVIII. 484. (1894). Europa centr. et sept.
- cylindrica* MEIG. (*nec* DEG.), *System. Beschreib.*, II. 343. 1. tab. XXI. fig. 16. (1820).
- ?*pallipes* Ros., *Correspondenzbl. Württemberg. landw. Ver.*, I. 52. (1840).
- habilis** v. D. WULP, *Tijdschr. v. Entomol.*, ser. 2. VII. (XV). 138. 2. tab. IX. fig. 2. (1872) et *Catal. Dipt. South Asia*, 76. (1896). Timor.
- helvola** Lw., *Schrift. Ges. Freund. Nat. Moskau*, 1870. 55. 7. (1870) et *Beschreib. europ. Dipt.*, II. 73. 45. (1871). Turkestan.
- hirsutipes* Macq. apud Lw., *Dipt.-Fauna Südafrika's*, I. 72. 51. *omnino ignota*.
- hirticollis** v. D. WULP, *Tijdschr. v. Entomol.*, ser. 2. VII. (XV). 139. 3. tab. XI. fig. 3. (1872) et *Catal. Dipt. South Asia*, 76. (1896). Timor.
- hirtipes** COQUILL., *Proc. Entom. Soc. Washington*, VI. 178. (1904). America sept.
- hispanica** MEIG., *System. Beschreib.*, VII. 76. 4. (1838); Lw., *Linnaea Entomol.*, II. 397. 2. (1847); WALK., *List Dipt. Brit. Mus.*, VII. suppl. 3., 767. 2. (1855); STROBL, *Mem. R. Soc. Espan. Nat. Hist.*, III. 288. 563. (1906). Europacentr. et mer.
- nigricornis* Lw., *Linnaea Entomol.*, II. 407. 9. (1847); WALK., *List Dipt. Brit. Mus.*, VII. suppl. 3., 769. 9. (1855); SCHIN., *Verh. zool.-bot. Ver. Wien*, VII. 5. (1857) et *Fauna Austriaca, Dipt.*, I. 118. 2. (1862).

Histrio WIED. = **annulata** SAY.

incisuralis LW., Berlin. Entom. Zeitschr., VI. 190. 11. (1862); ALDR., Americasept. Catal. North Amer. Dipt., 254. (1905).

inflata OST-SACK., Annal. Mus. Civ. Genova, XVI. 426. (1881); v. D. Celebes. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 76. (1896).

intima WILLIST., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 300. 5. (1901); Mexico. ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 254. (1905).

inutilis WALK., Proc. Linn. Soc. London, I. 117. 69. (1857); v. D. Borneo. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 76. (1896).

Kamerlacheri SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 358. 7. Brasilia. (1857); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 68. [*Kamerlocheri*] (1891).

latestriata BECK., Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VI. 285. 118. Tunisia. (1906).

levis v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., ser. 2. VII. (XV). 140. 5. Sumatra. (1872) et Catal. Dipt. South Asia, 76. (1896).

linearis BECK., Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VI. 284. 117. (1906). Tunisia.

livida LW. = **cylindrica** DEG.

longipes JOHNS. = **clavipes** JOHNS.

longipes WALK., Proc. Linn. Soc. London, III. 89. 44. (1859) et VII. Ins. Aru, 208. 31. (1864); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 76. (1896). Mysol.

macilenta v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., ser. 2. VII. (XV). 139. Java. 4. (1872) et Catal. Dipt. South Asia, 76. (1896).

macropygialis WILLIST., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 301. 7. Mexico. tab. V. fig. 14. (1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 254. (1905).

magnicollis WALK., Proc. Linn. Soc. London, VI. 21. 8. (1862); Ceram. v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 76. (1896).

Marion WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 484. (1849) et VII. suppl. Bengal. 3., 773. 29. (1855); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 75. (1896).

micropygialis WILLIST., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 301. 8. Mexico. (1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 254. (1905).

moluccana DOL., Natuurskund. Tijdschr. Nederl. Indie, ser. 3. IV. Amboina. (XIV). 398. tab. VIII. fig. 3. [*Gonypes*] (1857); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 357. 4. (1867); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 76. (1896).

multicincta WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 155. (1851) et List Americamer. Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 772. 22. (1855); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 68. (1891).

munda WALK., Proc. Linn. Soc. London, IV. 109. 56. (1860); v. D. Celebes. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 76. (1896).

murina LW., Berlin. Entom. Zeitschr., VI. 190. 9. (1862); ALDR., Nebraska. Catal. North Amer. Dipt., 254. (1905).

nigra WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 533. 1. (1828); WALK., Brasilia. List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 770. 14. (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 694. 1. (1866) et XVII. 356. 1. (1867); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 68. (1891).

nigricornis Lw. = **hispanica** MEIG.

nitida MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1826. 353. 3. (1826) et Suit. à Buffon, I. 316. 4. [*Gonypes*] (1834); MEIG., System. Beschreib., VII. 77. 5. (1838).

variegata Lw., Linnaea Entomol., II. 402. 6. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 768. 6. (1855); L. COUCKE, Annal. Soc. Entom. Belgique, XXXVIII. 483. (1894).

nitida MACQ. 1838. = **carolinensis** SCHIN.

nitida WALK., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 535. 6. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 773. 24. (1855); Lw., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. 352. 35. (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 72. 50 et 102. (1860); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 694. 6. (1866); v. D. WULP, Trans. Entom. Soc. London, 1899. 84. 5. tab. II. fig. 3. (1899).

nubeculosa BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 445. 3. (1878); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 68. (1891).

obscuripennis JOHNS., Proc. Acad. Nat. Sci. Philad., 1895. 304. (1895); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 254. (1905).

obscuripes Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., VI. 191. 13. (1862); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 254. (1905).

Ramoni JAENN., Abhandl. Senckenberg. Naturf. Ges., VI. 354. 56. (1867).

ochracea SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 359. 8. (1867); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 254. (1905).

ochricornis Lw., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. 352. 34. (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 101. 3. (1860).

Pallasii WIED. = **conopsoides** PALL.

pallipes ROS. = ? **guttiventris** ZETT.

palparis Lw., Linnaea Entomol., II. 396. 1. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 767. 1. (1855).

Pedanius WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 484. (1849) et VII. suppl. 3., 774. 30. (1855).

pedunculata Lw. = **cylindrica** DEG. var.

pictipennis Lw., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. 353. 38. (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 104. 6. (1860).

pictipes Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., VI. 189. 7. (1862); TOWNS., Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 6. XX. 23. 26. (1897); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 254. (1905).

?*varipes* Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., VI. 189. 8. (1862); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 69. (1891); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 254. (1905).

princeps OST-SACK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXVI. 102. (1882); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 76. (1896).

Proculus WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 482. (1849) et VII. suppl. 3., 773. 27. (1855); Lw., Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 72. 52. (1860).

Europacentr.

Nubia,
Arabia.

Columbia.

America sept.

Cuba.

Americasept.

Caffraria.

Asia min.

Australia.

Caffraria.

Americasept.

I. Philippinae.

Sierra Leone.

- pubiceps** Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 70. 43. (1871). Europa mer.
- pubicornis** Lw., Linnaea Entomol., II. 408. 10. (1847); SCHIN., Verh. Europa centr.
zool.-bot. Ver. Wien, IV. 360 et 420. (1854); WALK., List Dipt.
Brit. Mus., VII. suppl. 3., 769. 10. (1855); SCHIN., Fauna Austriaca,
Dipt., I. 118. 1. (1862).
- pumila** MACQ., Suit. à Buffon, I. 315. 2. [*Gonyptes*] (1834); MEIG., Europa centr.
System. Beschreib., VII. 77. 6. (1838).
- pusilla** JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 81. 91. (1867). Europa centr.
Ramoni JAENN. = **obscuripes** Lw.
- Roederi** WILLIST., Trans. Entom. Soc. London, 1896. 305. 1. tab. I. St. Vincent.
XI. fig. 80. (1896); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 254. (1905).
- rubida** WIED., Dipt. exot., 242. (1821) et Aussereurop. zweifl. Ins., America.
I. 533. 2. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3.,
771. 18. (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 694. 2.
(1866); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 69.
(1891) et ? Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 299. 2. (1901).
? *testacea* Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., VI. 190. 10. (1862);
ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 254. (1905).
- rufirostris** Lw., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. Caffraria.
353. 37. (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 103. 5. (1860).
- scapularis** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 444. 2. America sept.
(1878); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 254. (1905).
- simplex** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 444. 1. Ceylon.
(1878); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 76. (1896).
- stigmatalis** Lw., Bericht über d. Verh. d. Kgl. Preuss. Akad. d. Africa or.
Wiss. Berlin, 1852. 658. 5. (1852); WALK., List Dipt. Brit. Mus., et mer.
VII. suppl. 3., 773. 25. (1855); Lw., Öfvers. Kongl. Vet. Akad.
Förhandl., XIV. 1857. 352. 33. (1838), Dipt.-Fauna Südafrika's,
I. 72. 55 et 100. 2. (1860) et in PETERS: Reise nach Mosambique,
Zool., V. 5. tab. I fig. 7. (1862); BEZZI, Bullet. Soc. Entom. Ital.,
XXXIII. 15. 10. (1901).
- straminea** BECK., Zeitschr. f. syst. Hymen. u. Dipt., VI. 286. 119. (1906). Algeria.
- subtilis** Lw., Linnaea Entomol., II. 401. 5. (1847); WALK., List Dipt. Italia.
Brit. Mus., VII. suppl. 3., 768. 5. (1855).
- tarsalis** WALK., Proc. Linn. Soc. London, V. 281. 43. (1861) et VII. I. Batjan,
233. 16. (1864); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 76. (1896). Ceram.
- tenuipes** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., VI. 192. 14. (1862); WIL- America sept.
LIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 69. (1891); ALDR.,
Catal. North Amer. Dipt., 254. (1905).
- tenuis** Lw., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. 353. Caffraria.
39. (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 105. 7. (1860).
- testacea* Lw. = ? **rubida** WIED.
- tipuloides* FABR. (nec L.) = **cylindrica** DEG.
- Tornowii** BRÉTHES, Anal. Mus. Nac. Buenos Aires, sér. 3. IV. 337. Argentina.
26. (1904).
- tricolor** WALK., Proc. Linn. Soc. London, I. 117. 68. (1857); v. D. Borneo.
WULP, Catal. Dipt. South Asia, 76. (1896).

- triangulata** WILLIST., Bolog. Central. Amer., Dipt., I. 299. 1. tab. Mexico.
V. fig. 13, 13a. (1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 254. (1905).
- Truquii** BELL., Saggio di Ditterol. Messic., II. 87. 1. tab. II. fig. 18. Mexico.
(1861); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 254. (1905).
- unicolor** DOL., Natuurkund. Tijdschr. Nederl. Indie, ser. 4. III. Amboina.
(XVII). 89. 26. [*Gonypes*] (1858); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 76. (1896).
- valida** LW., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. 352. Africa mer.
32. (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 99. 1. (1860); KARSCH, et or.
Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 374. 17. (1887).
- variegata** LW. = **nitida** MACQ.
- varipes** LW. = ? **pictipes** LW.
- varipes** v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XXIII. 166. 20. (1880) et Padang.
Catal. Dipt. South Asia, 76. (1896).
- virgata** COQUILL., Proc. Entom. Soc. Washington, VI. 177. (1904). America sept.
- vitiosa** v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., ser. 2. VII. (XV). 137. 1. Java.
tab. IX. fig. 1. (1872) et Catal. Dipt. South Asia, 76. (1896).
- vitripennis** SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 358. 6. (1867); Brasilia.
WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 69. (1891).
- vittata** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 534. 3. (1828); WALK., Patria ignota.
List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 774. 31. (1855); SCHIN.,
Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 694. 3. (1866).

Caenarolia

THOMS., Eugenie Resa, Dipt., 470. (1869).

Caenarolia WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad.,
XVIII. 74. (1891).

- longipennis** THOMS., Eugenie Resa, Dipt., 471. 40. tab. IX. fig. 6. Rio Janeiro.
(1869); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 74.
[*Caenarolia*] (1891).
- Miles** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 393. 43. [*Dasygogon*] (1828); Brasilia.
WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 445. 169. [*Dasygogon*]
(1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 678. 43. [*Dasy-*
gogon] (1866); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad.,
XVIII. 74. [*Caenarolia*] (1891).

Lasiocnemus

LW., Progr. Realschule Meseritz, 1851. 2. (1851).

- calceolatus** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 430. Amazonia.
(1878); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 69.
(1891).

- lugens** LW., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. 353. Caffraria.

40. (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 106. 1. tab. I. fig. 47. (1860).

obscuripennis Lw., Progr. Realschule Meseritz, 1851. 2. (1851), Africa.
Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. 354. 41. (1851)
et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 75. 57 et 106. 2. (1860).

Euscelidia

WESTW., Trans. Entom. Soc. London, V. 232. (1849).

fascipennis SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 359. 9. (1867); Brasilia.

WILLST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 69. (1891).

rapax WESTW., Trans. Entom. Soc. London, V. 232. tab. XXIII. fig. ? Africa trop.
4. (1849); Lw., Progr. Realschule Meseritz, 1851. 1. (1851);
WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 494. 1. (1854); Lw.,
Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 72. 56. (1860).

Rhabdogaster

Lw., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. 346 et 351. 12. (1858).

nuda Lw., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. 351. Prom. bon. sp.
29. (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 95. 1. tab. I. fig. 46.
(1860).

Holopogon

Lw., Linnæa Entomol., II. 473. (1847).

Ceraturgus ROND. [nec WIED.], Dipterol. Ital. Prodr., I. 156.
2. (1856).

Podoctria MEG. in litt. apud MEIG.

albipilus MEIG. = **fumipennis** MEIG.

albosetosus SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 360. 10. (1867). Asia min.

? **appendiculatus** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. Americasept.
438. 3. (1878); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 261. (1905).

auribarbis MEIG., System. Beschreib., II. 279. 31. [*Dasypogon*] (1820); Europa.
MACQ., Suit. à Buffon, I. 299. 25. [*Dasypogon*] (1834); GIMM.,
Bulet. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 2., 159. 3. [*Dasypogon*] (1847);
SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 373. 28 et 424. (1854);
WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 414. 58. [*Dasypogon*]
(1854); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 130. 4. (1862).

binotatus Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., XIV. 139. [*Helopogon*] (1870). Hispania.

brunnipes MEIG., System. Beschreib., II. 279. 33. [*Dasypogon*] (1820); Europa centr.
SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 374. 30 et 424. (1854);
WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 414. 59. [*Dasypogon*]
(1854); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 130. (1862).

pallipes MEG. apud MEIG. [*Podoctria*] (1820).

bullatus V. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XXV. 100. 14. (1882); Argentina.

WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 71. (1891).

castellanus STROBL = **Heydenii** Lw. var.

claripennis Lw. in ROSENHAUER: Thiere Andalusiens, 386. (1856). Hispania.

claviger Lw. = **priscus** MEIG.

clavipes Lw. = **priscus** MEIG.

dejectus WILLIST., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 306. 3. (1901); Mexico.

ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 261. (1905).

digrammus Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 90. 57. (1871).

Rossia mer.

dimidiatus MEIG., System. Beschreib., II. 280. 34. [*Dasympogon*] (1820); Europa centr.

et mer.

Lw., Linnaea Entomol., II. 474. 17. (1847); SCHN., Verh. zool.-

bot. Ver. Wien, IV. 373. 26 et 424. (1854); WALK., List Dipt.

Brit. Mus., VI. suppl. 2., 398. 20. (1854); EGGER, Verh. zool.-bot.

Ver. Wien, V. Sitzgsber., 75. (1855); SCHN., Fauna Austriaca,

Dipt., I. 130. 6. (1862).

dimidipennis MEG. in litt. apud MEIG. [*Podoctria*].

fuscipennis MEIG., System. Beschreib., II. 280. 35. [*Dasympogon*]

(1820).

dimidipennis MEG. = **dimidiatus** MEIG.

flavescens JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 84. 113. (1867).

Gallia mer.

fugax Lw., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. 350.

Caffraria.

28. (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 94. 1. (1860).

fumipennis BEZZI (nec MEIG.) = **nigrifacies** BEZZI.

fumipennis MEIG., System. Beschreib., II. 278. 30. [*Dasympogon*]

Europa centr.

(1820); MACQ., Suit. à Buffon, I. 299. 24. [*Dasympogon*] (1834); ZELL.,

et mer.

Isis, 1840. I. 46. 7. [*Dasympogon*] (1840); Lw., Program Posen,

1840. 15. 3 et 39. [*Dasympogon*] (1840), Isis, 1840. VII. 536. 3. VIII.

582. [*Dasympogon*] (1840) et Linnaea Entomol., II. 483. 22. (1847);

SCHOLZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 17., 45. [*Dasympo-*

gon] (1851); SCHN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 375. 33 et

424. (1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 399. 25.

(1854); SCHN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 130. 6 et 131. (1862);

FRAUENFELD., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 976. fig. (1866);

JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 83. 111. (1867).

albipilus MEIG., System. Beschreib., II. 281. 36. [*Dasympogon*]

(1820).

fuscipennis MEIG. = **dimidiatus** MEIG.

guttula WIED., Dipt. exot., 228. 27. [*Dasympogon*] (1821) et Ausser-

Americasept.

europ. zweifl. Ins., I. 411. 74. [*Dasympogon*] (1828); WALK., List

Dipt. Brit. Mus., II. 355. [*Dasympogon*, *Crobilocerus*] (1849) et VI.

suppl. 2., 424. 92. [*Dasympogon*] (1854); SCHN., Verh. zool.-bot.

Ges. Wien, XVI. 680. 74. [*Dasympogon*] (1866); ALDR., Catal.

North Amer. Dipt., 261. (1905).

Heydenii Lw. in HEYDEN: Entomol. Reise n. d. südl. Spanien, 211. Hispania.

4. (1870) et Beschreib. europ. Dipt., II. 86. 55. (1871).

var. *castellanus* STROBL, Mem. R. Soc. Espan. Hist. Nat., III. Hispania.

297. (1906).

hyalipennis MEG. = **priscus** MEIG.

imbecillus LW., Schrift. Ges. Freund. Nat. Moskau, 1870. 55. 14. Turkestan.
(1870) et Beschreib. europ. Dipt., II. 88. 56. (1871).

Iris MEIG. = **venustus** ROSSI.

laniger ZELL. (nec MEIG.) = **priscus** MEIG.

latus COQUILL., Journ. New York. Entom. Soc., XII. 33. (1904). America sept.

melaleucus MEIG., System. Beschreib., II. 281. 38. [*Dasypogon*] Europa centr.

(1820); MACQ., Suit. à Buffon, I. 299. 26. [*Dasypogon*] (1834);

WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 417. 71. [*Dasypogon*]

(1854); JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 84. 112. (1867).

melas L. DUF., Annal. Soc. Entom. France, sér. 2. VIII. 148. 11. Hispania.

tab. VI. fig. 10. [*Dioctria*] (1850); LW., Progr. Realschule Me-

seritz, 1851. 2. (1851); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl.

2., 386. 20. [*Dioctria*] (1854).

minutus FABR. = **venustus** ROSSI.

minutus SCHRANK = ? **nigripennis** MEIG.

nigrifacies BEZZI, Bullet. Soc. Entom. Ital., XXXII. 78. (1900). Europa mer.

fumipennis BEZZI (nec MEIG.), Bullet. Soc. Entom. Ital., XXX.

39. 113. (1898).

nigripennis MEIG., System. Beschreib., II. 278. 29. [*Dasypogon*] Europa centr.

(1820); GERM., Fauna Ins. Europ., IX. 23. [*Dasypogon*] (1823);

LW., Progr. Posen, 1840. 15. 2 et 39. [*Dasypogon*] (1840), Isis,

1840. VII. 536. 2, VIII. 582. [*Dasypogon*] (1840) et Linnaea

Entomol., II. 476. 19. (1847); SCHN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien,

IV. 374. 29 et 424. (1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI.

suppl. 2., 398. 22. (1854); SCHN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 130.

5 et 131. 8. (1862); JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 83. 110.

(1867); MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXV. 328. 2. (1885);

L. COUCKE, Annal. Soc. Entom. Belgique, XXXVIII. 487. (1894).

? *minutus* SCHRANK, Fauna Boica, III. 161. 2557. [*Asilus*] (1803);

LW., Linnaea Entomol., II. 479. Anmerk. 2.* (1847).

nitidiventris BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 437. 2. America sept.

(1878); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 261. (1905).

nitidus MACQ., Explor. scient. de l'Algérie, Zool., III. 438. 65. [*Dasypogon*] Algeria.

(1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 463.

227. (1854).

nobilis LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 115. 70. (1869). Graecia.

pallipes MEG. = **brunnipes** MEIG.

phaeonotus LW., Berlin. Entom. Zeitschr., XVIII. 366. 9. (1874); America sept.

ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 261. (1905).

philadelphicus SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 360. 11. América sept.

(1867); LW., Berlin. Entom. Zeitschr., XVIII. 367. Anmerk. (1874);

ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 261. (1905).

priscus MEIG., System. Beschreib., II. 279. 32. [*Dasypogon*] (1820); Europa centr.

SCHN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 376. 35 et 424. (1854); et mer.

STROBL, Wien. Entom. Zeitg., XII. 34. (1893), Glasnik Zem. Mus.

- Bosni i Hercegov., XIV. 472. (1902) et Wissensch. Mitteil. Bosnien und Herzegov., IX. 432. (1904).
- claviger* Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 88. (1871).
- clavipes* Lw., Progr. Posen, 1840. 15. 4 et 39. [*Dasygogon*] (1840), Isis, 1840. VII. 537. 4 et VIII. 582. [*Dasygogon*] (1840) et Linnaea Entomol., II. 486. 23. (1847); SCHOLZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 17., 45. [*Dasygogon*] (1851); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 375. 34 et 424. (1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 400. 26. (1854); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 130. 2. (1862); JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 83. 109. (1867).
- hyalipennis* MEG. in litt. apud MEIG. [*Podoctria*]
- laniger* ZELL. (nec MEIG.), Isis, 1840. I. 45. 6. [*Dasygogon*] (1840).
- pulcher** WILLIST., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 306. 1. tab. V. Mexico. fig. 18. (1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 262. (1905).
- pusillus** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 42. 22. [*Dasygogon*] (1838) et Algeria. Explor. scient. de l'Algérie, Zool., III. 439. 68. [*Dasygogon*] (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 461. 220. [*Dasygogon*] (1854).
- pusio** MACQ., Explor. scient. de l'Algérie, Zool., III. 438. 66. [*Dasygogon*] (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 463. 228. [*Dasygogon*] (1854). Algeria.
- rugiventris** STROBL, Mem. R. Soc. Espan. Hist. Nat., III. 297. 578. Hispania. (1906).
- seniculus** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 36. 62. (1866); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 262. (1905). Nebraska.
- siculus** MACQ., Suit. à Buffon, I. 300. 27. [*Dasygogon*] (1834); MEIG., System. Beschreib., VII. 72. 51. [*Dasygogon*] (1838); Lw., Linnaea Entomol., II. 481. 21. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 399. 24. (1854). Italia.
- tener** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 437. 1. [*tenerum*] Chile. (1878); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 71. [*tenerus*] (1891).
- timidus** Lw., Linnaea Entomol., II. 475. 18. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 398. 21. (1854). Italia.
- venustus** ROSSI, Fauna Etrusca, II. 328. 1567. tab. IX. fig. 7. [*Asilus*] Europacentr. (1790) et Edit. II., 497. 1567. [*Asilus*] (1807); Lw., Linnaea Entomol., II. 479. 20. (1847); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 374. 31. (1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 399. 23. (1854); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 130. 5 et 131. 7. (1862); L. COUCKE, Annal. Soc. Entom. Belgique, XXXVIII. 487. (1894). et mer.
- Iris* MEIG., Klassif., I. 253. 5. [*Dasygogon*] (1804).
- minulus* FABR., Entomol. System., IV. 390. 63. [*Asilus*] (1794); MEIG., Klassif., I. 249. b. [*Asilus*] (1804); FABR., Systema Antliat., 152. 14. [*Dioctria*] (1805); MEIG., System. Beschreib., II. 277. 28. tab. XX. fig. 13. [*Dasygogon*] (1820); MACQ.,

- Recueil Sôc. Sci. Agricult. Lille, 1826. 347. 7. [*Dasypogon*] (1826) et Suit. à Buffon, I. 299. 23. [*Dasypogon*] (1834).
violaceus WILLIST., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 306. 2. tab. V. Mexico. fig. 17. (1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 262. (1905).

Pseudoholopogon

STROBL, Wien. Entom. Zeitg., XVII. 298. (1898).

- chalcogaster** L. DUF., Annal. Soc. Entom. France, sér. 2. VIII. 146. Hispania. 10. tab. VI. fig. 9. [*Dioctria*] (1850); LW., Progr. Realschule Meseritz, 1851. 2. [*?Dasypogon*] (1851); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 386. 21. [*Dioctria*] (1854); STROBL, Wien. Entom. Zeitg., XVII. 298. 4. (1898) et Mem. Real Soc. Espan. Hist. Nat., III. 296. (4). (1906).

Eriopogon

Lw., Linnaea Entomol., II. 487. (1847).

- jubatus** BECK., Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VI. 367. 135. Tanger. (1906).
laniger MEIG., Klassif., I. 253. 6. [*Dasypogon*] (1804) et System. Beschreib., II. 282. 39. [*Dasypogon*] (1820); LW., Linnaea Entomol., II. 487. 24. (1847); MACQ., Explor. Scient. de l'Algérie, Zool., III. 439. 67. [*Dasypogon*] (1849); SCHN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 376. 36. (1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 400. 28. (1854); STROBL, Mem. R. Soc. Espan. Hist. Nat., III. 298. 579. (1906).

Oligopogon

Lw., Linnaea Entomol., II. 497. (1847).

- ater** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 439. (1878). Natal.
?Carvilius WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 341. [*Dasypogon*] (1849) Patria ignota. et VI. suppl. 2., 485. 309. [*Dasypogon*] (1854).
?castaneus MACQ., Dipt. exot., I. 2., 35. 6. [*Dasypogon*] (1838); Brasilia. WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 338. [*Dasypogon*] (1849) et VI. suppl. 2., 431. 116. [*Dasypogon*] (1854); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 76. [*Dasypogon*] (1891).
hybotinus Lw., Linnaea Entomol., II. 498. 30. (1847); WALK., List I. Rhodus. Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 403. 34. (1854).
penicillatus Lw., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. Caffraria, 350. 27. (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 93. 1. (1860); Bezzi, Erythraea. Bullet. Soc. Entom. Ital., XXXVII. 1905. 281. 49. (1906).

Isopogon

Lw., Linnaea Entomol., II. 492. (1847).

Leptarthrus STEPH., System. Catal. Brit. Ins., 258. (1829)
nom. catal.

? *Allia* WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 334. (1849) et VI. suppl. Patria ignota.
2., 487. 320. [*Dasypogon*] (1854).

apicalis ROS. = *brevirostris* MEIG.

armillatus FALL. = *brevirostris* MEIG.

brevirostris MEIG., Klassif., I. 255. 1. tab. XIII. fig. 16—17. [*Dioctria*] Europa.

(1804) et System. Beschreib., II. 273. 24. tab. XX. fig. 7. [*Dasypogon*] (1820); MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1826. 346. 6. [*Dasypogon*] (1826); FALL., Dipt. Suec., Suppl., 5. [*Dasypogon*] (1826); CURT., Brit. Entomol., VIII. 153. tab. [*Dasypogon*] (1827); MACQ., Suit. à Buffon, I. 298. 20. [*Dasypogon*] (1834); RUTHE, Isis, 1831. XI. 1217. [*Dasypogon*] (1831); GUER., Iconogr. d. Règne Anim., VII. Ins., 536. tab. XCIV. fig. 5. [*Dasypogon*] (1835); ZETT., Dipt. Scand., I. 179. 4. [*Dasypogon*] (1842); Lw., Linnaea Entomol., II. 493. 28. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 303. (1849); SCHOLTZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 17., 45. [*Dasypogon*] (1851); WALK., Insecta Britann., Dipt., I. 58. 2. tab. II. fig. 3. (1851); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 376. 43 et 424. (1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 402. 32. (1854); ZETT., Dipt. Scand., XII. 4579. 4. [*Dasypogon*] (1855); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 131. 1. (1862); JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 84. 114. (1867); BRAUER, Wien. Entom. Zeitg., II. 53. [*Leptarthrus*] (1883); HANSEN, Fabrica oris Dipt., tab. IV. fig. 26—27. (1883); MIK. in BECK.: Fauna von Hernstein, II. 2., 55. [*Leptarthrus*] (1885); NEUHAUS, Diptera Marchica, 58. 3. [*Dasypogon*] (1886); BECK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 107. 36. [*Leptarthrus*] (1887); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 28. [*Leptarthrus*] (1893); L. COUCKE, Annal. Soc. Entom. Belgique, XXXVIII. 487. (1904).

apicalis ROS., Correspondenzbl. Württemberg. landw. Ver., I. 52. [*Dasypogon*] (1840).

armillatus FALL., Dipt. Suec., Asilici, 12. 3. [*Dasypogon*] (1814).

longitarsis FALL., Dipt. Suec., Asilici, 13. 4. [*Dasypogon*] (1814).

? *Carus* WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 334. [*Dasypogon*] (1849) Patria ignota.
et VI. suppl. 2., 487. 321. [*Dasypogon*] (1854).

elatus MEIG. = *vitripennis* MEIG.

hottentottus FABR. = ? *vitripennis* MEIG.

hyalipennis MEIG. 1804. = *vitripennis* MEIG.

longitarsis FALL. = *brevirostris* MEIG.

Numicius WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 335. [*Dasypogon*] (1849) Patria ignota.

et VI. suppl. 2., 487. 319. [*Dasypogon*] (1854).

parvulus BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. VII. 427. [*Ysopogon*] Madagascar. (1859).

tibialis MEG. = **vitripennis** MEIG.

vitripennis MEIG., System. Beschreib., II. 274. 25. [*Dasyopogon*] (1820); Europa.

ZETT., Dipt. Scand., I. 180. 5. [*Dasyopogon*] (1842); LW., Linnæa Entomol., II. 495. 29. (1847); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 2971. 5. [*Dasyopogon*] (1849); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 377. 44 et 424. (1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 402. 33. (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, VI. 169. [*Dasyopogon*] (1856); BRAUER, Wien. Entom. Zeitg., II. 56. [*Leptarthrus*] (1883).

elatus MEIG., System. Beschreib., II. 275. 26. [*Dasyopogon*] (1820); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 376. 42. [*Heteropogon*] (1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 418. 73. [*Dasyopogon*] (1854).

? *hottentottus* FABR., Entomol. System., IV. 388. 57. [*Asilus*] (1794); MEIG., Klassif., I. 270. q. [*Asilus*] (1804); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 131. 1. (1862); PASCOE, Trans. Entom. Soc. London, 1880. Proc., III. (1880).

hyalipennis MEIG. (nec FABR.), Klassif., I. 355. 2. [*Dioctria*] (1804).

tibialis MEG. in litt apud MEIG. [*Podoctria*].

Volcatus WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 336. [*Dasyopogon*] (1849) Patria ignota. et VI. suppl. 2., 486. 311. [*Dasyopogon*] (1854).

Callinicus

Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., XVI. 71. *nota*. (1872).

bilimbatus BIG. = **calcaneus** Lw.

calcaneus Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., XVI. 70. 32. (1872); Ost.-Americasept. SACK., Bullet. Unit. Stat. Geolog. Surv., III. 291. (1877); BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. IX. Bullet., LXVIII. (1879); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XI. —. tab. I. fig. 12. (1883); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 262. (1905).

bilimbatus BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 411. 3. [*Dasyopogon*] (1878).

Heteropogon

Lw., Linnæa Entomol., II. 488. (1847).

Anisopogon Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., XVIII. 377. (1874).

Aegon WALK., List Dipt. Brit. Mus., 329. [*Dasyopogon*] (1849) et VI. Patria ignota. suppl. 2., 486. 316. [*Dasyopogon*] (1854).

Anemetus WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 330. [*Dasyopogon*] (1849) Patria ignota. et VI. suppl. 2., 483. 313. [*Dasyopogon*] (1854).

- Boebius** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 333. [*Dasyopogon*] (1849) Australia.
et VI. suppl. 2., 481. 295. [*Dasyopogon*] (1854).
- Cerretanus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 328. [*Dasyopogon*] (1849) Patria ignota.
et VI. suppl. 2., 486. 315. [*Dasyopogon*] (1854).
- Copreus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 326. [*Dasyopogon*] (1849) Patria ignota.
et VI. suppl. 2., 485. 305. [*Dasyopogon*] (1854).
- curviventris* MIK = **glabellus** RÖD.
- Eburnus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 332. [*Dasyopogon*] (1849) Brasilia.
et VI. suppl. 2., 432. 119. [*Dasyopogon*] (1854); WILLIST., Trans.
Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 76. [*Dasyopogon*] (1891).
- erinaceus** LW. in HEYDEN: Entomol. Reise n. d. südl. Spanien, 211. Europa mer.
3. (1870) et Beschreib. europ. Dipt., II. 91. 58. (1871); STROBL,
Mem. R. Soc. Espan. Hist. Nat., III. 298. 581. (1906).
- gibbus** LW., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 33. 58. (1866); COQUILL., America sept.
Canad. Entomol., XXV. 20. [*Anisopogon*] (1893); ALDR., Catal.
North Amer. Dipt., 262. (1905).
- ? *Macerinus* WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 356. [*Dasyopogon*.
Crobilocerus] (1849) et VI. suppl. 2., 425. 95. [*Dasyopogon*] (1854).
- glabellus** RÖD., Berlin. Entom. Zeitschr., XXV. 215. [*Anisopogon*] Ins. Coreyra,
(1881); HERM., Berlin. Entom. Zeitschr., L. 23. fig. 1. (1905).
Armenia.
- curviventris* MIK, Wien. Entom. Zeitg., I. 101. (1882).
- humilis** BELL., Saggio di Ditterol. Messic., II. 77. 17. (1861); ALDR., Mexico.
Catal. North Amer. Dipt., 263. (1905).
- Johnsoni** BACK, Canad. Entomol., XXXVI. 293. [*Anisopogon*] (1904). America sept.
- lautus** LW., Berlin. Entom. Zeitschr., XVI. 72. 34. (1872); WILLIST., America sept.
Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XI. 16. 26. [*Anisopogon*]
(1883); COQUILL., Canad. Entomol., XXV. 20. [*Anisopogon*] (1893);
ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 263. (1905).
- ludius** COQUILL., Canad. Entomol., XXV. 20. [*Anisopogon*] (1893); America sept.
ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 263. (1905).
- lugubris** HERM., Berlin. Entom. Zeitschr., L. 20. (1905). Pamir.
- Macerinus* WALK. = ? **gibbus** LW.
- manicatus** MEIG., System. Beschreib., II. 268. 16. [*Dasyopogon*] (1820); Europa mer.
MACQ., Suit. à Buffon, I. 296. 13. [*Dasyopogon*] (1834); LW., Lin-
naea Entomol., II. 488. 25. (1847) et Progr. Realschule Meseritz,
1851. 15. (1851); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2.,
401. 29. (1854); SCHN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 132. (1862);
JAENX., Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 84. 115. (1867); STROBL,
Mem. R. Soc. Espan. Hist. Nat., III. 298. 580. (1906).
- Manni** LW., Neue Beitr., II. 4. 11. (1854). Asia min.
- ornatipes** LW., Progr. Realschule Meseritz, 1851. 15. (1851); HERM., Europa mer.
Berlin. Entom. Zeitschr., L. 25. fig. 2. (1905).
- patruelis** COQUILL., Canad. Entomol., XXV. 21. [*Anisopogon*] (1893); America sept.
ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 263. (1905).
- Phalma** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 331. [*Dasyopogon*] (1849) et Brasilia.
VI. suppl. 2., 486. 314. 506. [*Dasyopogon*] (1854); WILLIST., Trans.
Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 68. [*Dasyopogon*] (1891).

- phoenicurus** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., XVI. 71. 33. (1872); Americasept.
Coquill., Canad. Entomol., XXV. 20. [*Anisopogon*] (1893); ALDR.,
Catal. North Amer. Dipt., 263. (1905).
- Potitus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 327. [*Dasypogon*] (1849) et Patriaignota.
VI. suppl. 2., 486. 312. [*Dasypogon*] (1854).
- pyrinus** HERM., Berlin. Entom. Zeitschr., L. 19. (1905). Askabad.
- rejectus** WILLIST., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 307. 1. (1901); Mexico.
ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 263. (1905).
- rubidus** Coquill., Canad. Entomol., XXV. 21. [*Anisopogon*] (1893); Americasept.
ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 263. (1905).
- rubiginipennis** Macq., Explor. scient. de l'Algérie, Zool., III. 435. Algeria.
56. tab. II. fig. 5. [*Dasypogon rubiginipennis*] (1849); WALK., List
Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 462. 221. [*Dasypogon*] (1854);
HERM., Berlin. Entom. Zeitschr., L. 23. (1905).
- Salinator** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 325. [*Dasypogon*] (1849) Australia.
et VI. suppl. 2., 477. 278. [*Dasypogon*] (1854).
- scoparius** Lw., Linnaea Entomol., II. 489. 26. (1847); WALK., List Asia min.
Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 401. 30. (1854).
- Silanus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 326. [*Dasypogon*] (1849) et Patriaignota.
VI. suppl. 2., 485. 308. [*Dasypogon*] (1854).
- succinctus** Lw., Linnaea Entomol., II. 491. 27. (1847); WALK., List Asia min.
Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 402. 31. (1854).
- vespoides** Big., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 423. 1. Americasept.
[*Anisopogon*] (1878); Coquill., Canad. Entomol., XXV. 20. [*Ani-*
sopogon] (1893); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 263. (1905).
- Waltlii** Meig., System. Beschreib., II. 71. 47. [*Dasypogon*] (1820); Hispania.
Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 92. (1871).

Hystrichopogon

HERM., Berlin. Entom. Zeitschr., L. 26. (1905).

- hirticeps** HERM., Berlin. Entom. Zeitschr., L. 27. fig. 3. (1905). Pamir.

Cyrtopogon

Lw., Linnaea Entomol., II. 516. (1847).

Enarmostus WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 423.
(1854).

Euarmostus WALK., Insecta Saunders, Dipt., I. 102. (1851).

Eupalamus JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 86. 124.
(1867) [*pracocc.* WESM., Hym., 1845].

alpestris JAENN. = *longibarbus* Lw.

- annulatus** HERM., Zeitschr. f. syst. Hymen. u. Dipt., VI. 134. 1. Turkestan.
(1906).

- aurifex** OST.-SACK., Bullet. Unit. Stat. Geolog. Surv., III. 301. 6. America sept.
(1877); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 259. (1905).
- bimacula** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 102. tab. IV. fig. 1. America sept.
[*Euarmostus*] (1851) et List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 423.
88. [*Euarmostus*] (1854); Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., XVIII.
365. Anmerk. 2. (1874); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 259.
(1905).
- melanopleurus* Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 35. 61. (1866).
- callipedilus** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., XVIII. 358. 5. (1874); OST.-
SACK., Bullet. Unit. Stat. Geolog. Surv., III. 296. 1. (1877); America sept.
WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XI. 12. 13. (1883);
COQUILL., Psyche, IX. 149. (1901); ALDR., Catal. North Amer.
Dipt., 259. (1905).
- centralis** Lw., Progr. Realschule Meseritz, 1851. 16. (1851) et Russia,
Beschreib. europ. Dipt., II. 98. 61. (1871). Sibiria.
- cerussatus** OST.-SACK., Bullet. Unit. Stat. Geolog. Surv., III. 308. America sept.
17. (1877); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 259. (1905).
- chrysopogon** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 34. 59. (1866); v. d. America sept.
WULF, Tijdschr. v. Entomol., XXV. 100. 13. (1882); ALDR., Catal.
North Amer. Dipt., 259. (1905).
- ? *Falto* WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 355. [*Dasyopogon*, *Cro-*
bilocerus] (1849) et VI. suppl. 2., 424. 93. [*Dasyopogon*] (1854).
- cretaceus** OST.-SACK., Bullet. Unit. Stat. Geolog. Surv., III. 302. 8. America sept.
(1877); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 259. (1905).
- culminum** BIG., Wien. Entom. Zeitg., IV. 90. (1885). Europa centr.
montanus BIG. (nec Lw.), Annal. Soc. Entom. France, sér. 6.
IV. Bullet., CXV. (1884).
- cymbalista** OST.-SACK., Bullet. Unit. Stat. Geolog. Surv., III. 297. America sept.
2. (1877); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist., XX. 88.
(1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 259. (1905).
- dasyllis** WILLIST., Kansas Univ. Quart., II. 66. (1893); ALDR., Catal. America sept.
North Amer. Dipt., 259. (1905).
- dasylloides** WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XI. 11. America sept.
11. (1884); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 259. (1905).
- dubius** WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XI. 13. 19. America sept.
(1884); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 259. (1905).
- erythroceros* SCHUMM. (?) = ? *fulvicornis* MACQ.
- evidens** OST.-SACK., Bullet. Unit. Stat. Geolog. Surv., III. 306. 11. America sept.
(1877); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 259. (1905).
- Falto* WALK. = ? **chrysopogon** Lw.
- flicornis** Lw., Schrift. Ges. Freund. Nat. Moskau, 1870. 55. 16. Turkestan.
(1870) et Beschreib. europ. Dipt., II. 101. 62. (1871).
- fimbriatus* MEIG. = **lateralis** FALL.
- flavimanus** MEIG., System. Beschreib., II. 271. 20. p. p. ♂. [*Dasy-*
pogon] (1820); MACQ., Suit. à Buffon, I. 297. 16. ♂. [*Dasyopogon*] Europa.
(1834); Lw., Linnaea Entomol., II. 521. 40. (1847), Progr. Real-
schule Meseritz, 1851. 16. (1851); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver.

Wien, IV. 380. 57 et 425. (1854); WAHLBG., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XI. 213. 6. [*Dasympogon*] (1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 408. 44. (1854); ZETT., Dipt. Scand., XII. 4579. 3—4. [*Dasympogon*] (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, VI. 170. [*Dasympogon*] (1856); ZETT., Dipt. Scand., XIII. 4964. 3—4. [*Dasympogon*] (1859); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 126. 4. [*Dasympogon*] (1861); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt. I. 134. 3. (1862); BECK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 108. 41. (1887); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 31. (1893).

flavocalceatus MEG. in litt. apud MEIG.

var. nigrimanus JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 86. 120. Europacentr. (1867).

flavimanus MEIG. p. p., ♀ = *maculipennis* MACQ.

flavocalceatus MEG. = *flavimanus* MEIG.

fulvicornis MACQ., Suit. à Buffon, I. 296. 15. [*Dasympogon*] (1834); MEIG., System. Beschreib., VII. 72. 49. [*Dasympogon*] (1838); Lw., Linnæa Entomol., II. 589. [*Dasympogon*] (1847) et Progr. Real-schule Meseritz, 1851. 16. (1851); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 380. 59 et 425. (1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 416. 68. [*Dasympogon*] (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, VI. 170. [*Dasympogon*] (1856) et Fauna Austriaca, Dipt., I. 135. 4. (1862); JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 86. 123. (1867); BECK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 107. 39. (1887); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 31. (1893); ? BEZZI, Bullet. Soc. Entom. Ital., XXX. 39. 121. (1898).

erythroceros SCHUMM. (?), Arb. d. schles. Ges. f. vaterl. Kultur, 1837. (sec. Bezzi *nomen nudum vel in litt.*)

interruptus MEIG., System. Beschreib., VII. 71. 48. [*Dasympogon*] (1838).

ochraceus SCHIN., Catal. syst. Dipt. Europ., 33. (1864).

ochrocerus L. DUF., Annal. Soc. Entom. France, sér. 2. X. 9. 9. tab. I. No. I. fig. 21—23. [*Dioctria*] (1852); Lw., Neue Beitr., I. 36. [*Dasympogon*] (1853); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 502. [*Dioctria*] (1854).

var. variicornis BEZZI, Bullet. Soc. Entom. Ital., XXX. 39. Italia. 121. (1898).

? **gibber** WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XI. 14. 23. Americasept. tab. I. fig. 9. (1884); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 259. (1905).

interruptus MEIG. = *fulvicornis* MACQ.

laphrides WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 99. tab. III. fig. 7. India or. (1851) et List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 474. 271. (1854); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 76. (1896).

lappunculus ZETT., Insecta Lappon, Dipt., 509. 3. [*Dasympogon*] (1838) Europa sept. et Dipt. Scand., I. 178. 3. [*Dasympogon*] (1842); WALK., List Dipt.

Brit. Mus., VI. suppl. 2., 409. 46. (1854); BONSD., Finlands traving. Ins., I. 126. 3. [*Dasyopogon*] (1861).

lateralis ZETT., Insecta Lappon., Dipt., 509. 2. var. *b*. [*Dasyopogon*] (1838).

lateralis FALL., Dipt. Suec., Asileci, 12. 2. [*Dasyopogon*] (1814); MEIG., System. Beschreib., II. 276. 27. tab. XX. fig. 2, 8. [*Dasyopogon*] (1820); MACQ., Suit. à Buffon, I. 298. 21. [*Dasyopogon*] (1834); ZETT., Insecta Lappon., Dipt., 509. 2., var. *a*. [*Dasyopogon*] (1838); ZELL., Stettin. Entom. Zeitg., II. 180. nota. [*Dasyopogon*] (1841); ZETT., Dipt. Scand., I. 177. 2. [*Dasyopogon*] (1842); LW., Linnæa Entomol., II. 523. 41. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 304. (1849); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 2971. 2. [*Dasyopogon*] (1849); SCHOLZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 17., 45. [*Dasyopogon*] (1851); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 380. 58 et 425. (1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 408. 45. (1854); ZETT., Dipt. Scand., XII. 4578. 2. [*Dasyopogon*] (1855); BONSD., Finlands traving. Ins., I. 125. 2. [*Dasyopogon*] (1861); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 134. 2. (1862); PALM, Jahresber. Gymn. Ried., 1871—72. 12. (1872); L. COUCKE, Annal. Soc. Entom. Belgique, XXXVIII. 488. (1894).

fimbriatus MEIG., System. Beschreib., II. 272. 21. [*Dasyopogon*] (1820); MACQ., Suit. à Buffon, I. 297. 17. [*Dasyopogon*] (1834); ZELL., Isis, 1840. I. 45. 5. [*Dasyopogon*] (1840); SCHOLZ, Zeitsch. f. Entomol. Breslau, V. No. 17., 45. [*Dasyopogon*] (1851); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 416. 67. [*Dasyopogon*] (1854).

lateralis ZETT. var. *b*. = **lapponicus** ZETT.

leucozonus LW., Berlin. Entom. Zeitschr., XVIII. 364. 8. (1874); AMERICA sept. OST.-SACK., Bullet. Unit. Stat. Geolog. Surv., III. 299. 5. (1877); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 260. (1905).

litura ZELL. = **maculipennis** MACQ.

longibarbus LW., Wien. Entom. Monatschr., I. 36. II. (1857); MIK, Europa centr. Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXV. 329. (1885) et Wien. Entom. Zeitg., IV. 128. (1885); BECK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 108. 43. (1887).

alpestris JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 86. 125. tab. III. fig. 5—6. [*Eupalamus*] (1867).

longimanus LW., Berlin. Entom. Zeitschr., XVIII. 360. 6. (1874); AMERICA sept. OST.-SACK., Bullet. Unit. Stat. Geolog. Surv., III. 303. 9. (1877); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 260. (1905).

lutatus WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 357. [*Dasyopogon*, *Crobilocerius*] (1849) et VI. suppl. 2., 425. 94. [*Dasyopogon*] (1854); AMERICA sept. OST.-SACK., Catal. Dipt. North Amer., Ed. II., 69 et 231. 105. (1878); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 260. (1905).

luteicornis ZETT., Dipt. Scand., I. 181. 6. [*Dasyopogon*] (1842); WALK., Europa sept. List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 409. 47. [*Dasyopogon*] (1854); BONSD., Finlands traving. Ins., I. 126. 5. [*Dasyopogon*] (1861); LW., Beschreib. europ. Dipt., II. 98. Anmerk. (1871).

- lyratus** OST.-SACK., Catal. Dipt. North Amer., Ed. II., 69 et 235. America sept. (1878); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 260. (1905).
- maculipennis** MACQ., Suit. à Buffon, I. 298. 22. [*Dasyypogon*] (1834); MEIG., System. Beschreib., VII. 72. 50. [*Dasyypogon*] (1838); LW., Linnaea Entomol., II. 519. 39. (1847); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 379. 56 et 425. (1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 408. 43. (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, VI. 170. [*Dasyypogon*] (1856) et Fauna Austriaca, Dipt., I. 135. (1862); JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 86. 121. (1867); BECK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 107. 40. (1887); STROBL., Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 30. (1893); HERM., Berlin. Entom. Zeitschr., L. 31. fig. 4. (1905).
- flavimanus* MEIG., System. Beschreib., II. 271. 20. p. p. (♀) [*Dasyypogon*] (1820).
- litura* ZELL., Stettin. Entom. Zeitg., II. 180. nota. [*Dasyypogon*] (1841); SCHOLZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 17., 45. [*Dasyypogon*] (1851).
- monticola* SCHUMM. in litt.?
- maculosus** COQUILL., Proc. Entom. Soc. Washington, VI. 184. (1904). America sept.
- marginalis** LW., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 35. 60. (1866) et XVIII. 365. Anmerk. 2. (1874); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 260. (1905). America sept.
- Maricus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 350. [*Dasyypogon*] (1849) et VI. suppl. 2., 487. 322. [*Dasyypogon*] (1854). Patria ignota.
- melanopleurus* LW. = **bimacula** WALK.
- Meyer-Dürrii** MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIV. 794. 5. tab. XXI. fig. 3. (1864); JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 85. 119. (1867); MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVIII. 626. (1878); RÜDER, Wien. Entomol. Zeitg., III. 291. II. (1884); BIG., Wien. Entom. Zeitg., IV. 90. (1885); BECK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 108. 42. (1887). Europa centr., Alpes.
- oculifer* BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. IV. Bullet., CXV. (1884) et sér. 6. V. Bullet., XII. [*oculiferum*] (1885).
- quadrizonatus* LW. in litt. apud SCHIN., Catal. syst. Dipt. Europ., 33. (1864); LW., Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss., XXXV. 13. (1870) [sine descr.].
- montanus* BIG. = **culminum** BIG.
- montanus** LW., Berlin. Entom. Zeitschr., XVIII. 362. 7. (1874); OST.-SACK., Bullet. Unit. Stat. Geolog. Surv., III. 298. 4. (1877); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 260. (1905). America sept.
- monticola* SCHUMM. = **maculipennis** MACQ.
- ? **nebulosus** OST.-SACK., Bullet. Unit. Stat. Geolog. Surv., III. 309. 18. (1877); ? WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XI. 14. 20. (1883); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 260. (1905). America sept.
- nigricolor** COQUILL., Proc. Entom. Soc. Washington, VI. 183. (1904). America sept.
- nigrimanus* JAENN. = *flavimanus* MEIG. var.
- nugator** OST.-SACK., Bullet. Unit. Stat. Geolog. Surv., III. 307. 13. America sept.

- (1877); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XI. 13. 17.
 (1883); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 260. (1905).
- ochraceus* SCHIN. = **fulvicornis** MACQ.
ochrocerus L. DUF. = **fulvicornis** MACQ.
oculifer BIG. = **Meyer-Dürrii** MİK.
- pictipennis** COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XXI. 311. (1898). Japonia.
plausor OST.-SACK., Bullet. Unit. Stat. Geolog. Surv., III. 297. 3. Americasept.
 (1877); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XI. 12. 12.
 (1883); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 260. (1905).
- positivus** OST.-SACK., Bullet. Unit. Stat. Geolog. Surv., III. 307. 14. Americasept.
 (1877); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 260. (1905).
- praepes** WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XI. 12. 14. Americasept.
 (1884); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 260. (1905).
- princeps** OST.-SACK., Bullet. Unit. Stat. Geolog. Surv., III. 302. 7. California.
 (1877); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 260. (1905).
- profusus** OST.-SACK., Bullet. Unit. Stat. Geolog. Surv., III. 305. 10. Americasept.
 (1877); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XI. 13. 16.
 (1883); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 260. (1905).
- pulchripes** LW., Beschreib. europ. Dipt., II. 95. 60. (1871). Sibiria.
quadripunctatus HERM., Zeitschr. f. syst. Hymen. u. Dipt., VI. 135. Turkestan.
 (1906).
- quadrizonatus* LW. = **Meyer-Dürrii** MİK.
- rattus** OST.-SACK., Bullet. Unit. Stat. Geolog. Surv., III. 308. 16. Americasept.
 (1877); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 260. (1905).
- rejectus** OST.-SACK., Bullet. Unit. Stat. Geolog. Surv., III. 307. 12. Americasept.
 (1877); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 260. (1905).
- ruficornis** FABR., Entomol. System., IV. 380. 20. [*Asilus*] (1794); Europa centr.
 MEIG., Klassif., I. 266. c. [*Asilus*] (1804); FABR., Systema Antliat., et mer.
 155. 9. [*Asilus*] (1805); MEIG., System. Beschreib., II. 269. 17.
 tab. XX. fig. 11. [*Dasygogon*] (1820); MACQ., Suit. à Buffon, I.
 296. 14. [*Dasygogon*] (1834); ZELL., Isis, 1840. I. 44. 3. [*Dasy-*
gogon] (1840); LW., Linnæa Entomol., II. 517. 38. (1847); WALK.,
 List Dipt. Brit. Mus., II. 303. (1849); SCHOLZ, Zeitschr. f. Ento-
 mol. Breslau, V. No. 17., 44. [*Dasygogon*] (1851); SCHIN., Verh.
 zool.-bot. Ver. Wien, IV. 379. 55 et 425. (1854); WALK., List
 Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 407. 42. (1854); SCHIN., Fauna
 Austriaca, Dipt., I. 135. 4. (1862); JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr.,
 XI. 86. 122. (1867).
- ? **rufitibialis** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 436. Europa.
 (1878).
- sudator** OST.-SACK., Bullet. Unit. Stat. Geolog. Surv., III. 307. 15. Americasept.
 (1877); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 260. (1905).
- tenuibarbus** LW. in ROSENHAUER: Thiere Andalusiens, 383. (1856). Hispania.
tibialis COQUILL., Proc. Entom. Soc. Washington, VI. 183. (1904). Americasept.
variicornis BEZZI = **fulvicornis** MACQ. var.
- varipennis** COQUILL., Proc. Entom. Soc. Washington, VI. 184. (1904). Americasept.

Metapogon

COQUILL., Proc. Entom. Soc. Washington, VI. 181. (1904).

- gilvipes** COQUILL., Proc. Entom. Soc. Washington, VI. 182. (1904). Americasept.
punctipennis COQUILL., Proc. Entom. Soc. Washington, VI. 182. Americasept.
 (1904).

Lasiopogon

Lw., Linnaea Entomol. II. 508. (1847).

Daulopogon Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., XVIII. 377. (1874).

- Acratus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 349. [*Dasyopogon*] (1849) Patriaignota.
 et VI. suppl. 2., 486. 317. [*Dasyopogon*] (1854).
arenicola OST-SACK., Bullet. Unit. Stat. Geolog. Surv., III. 310. 2. Americasept.
 [*Daulopogon*] (1877); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 260. (1905).
Bellardii JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 85. 118. (1867); Europacentr.
 BECK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 107. 38. (1887).
bivittatus Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 33. 57. (1866) et XVIII. Americasept.
 370. (1874); OST-SACK., Bullet. Unit. Stat. Geolog. Surv., III.
 310. 1. [*Daulopogon*] (1877); ALDR., Catal. North Amer. Dipt.,
 260. (1905).
cinctellus MEIG. = **cinctus** FABR.
cinctus FABR., Species Insect., II. 465. 29. [*Asilus*] (1781) et Man- Europa.
 tissa Insect., II. 361. 34. [*Asilus*] (1787); OLIV., Encyclop. Méthod.,
 IV. 269. 37. [*Asilus*] (1789); GMEL., Systema Naturae, V. 2899.
 36. [*Asilus*] (1792); FABR., Entomol. System., IV. 387. 51. [*Asilus*]
 (1794); SCHRANK, Fauna Boica, III. 159. 2550. [*Asilus*] (1803);
 MEIG., Klassif., I. 252. 4. tab. XIII. fig. 4. [*Dasyopogon*] (1804);
 FABR., Systema Antliat., 163. 31. [*Laphria*] (1805); LAM., Hist.
 nat. anim. sans vert., III. 405. 4. [*Dioctria*] (1816); ZELL., Isis,
 1840. I. 45. 4. b. [*Dasyopogon*] (1840); Lw., Progr. Posen, 1840.
 39. [*Dasyopogon*] (1840) et Isis, 1840. VIII. 582. [*Dasyopogon*]
 (1840); ZETT., Dipt. Scand., I. 177. 1. [*Dasyopogon*] (1842); Lw.,
 Linnaea Entomol., II. 509. 35 et 555. Anmerk. (1847); ZETT.,
 Dipt. Scand., VIII. 2970. 1. [*Dasyopogon*] (1849); SCHOLTZ, Zeitschr.
 f. Entomol. Breslau, V. No. 17., 44. [*Dasyopogon*] (1851); SCHIN.,
 Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 378. 52 et 425. (1854); WALK., List
 Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 406. 39. (1854); ZETT., Dipt.
 Scand., XII. 4578. 1. [*Dasyopogon*] (1855); BONSD., Finlands
 travang. Ins., I. 125. 1. [*Dasyopogon*] (1861); SCHIN., Fauna
 Austriaca, Dipt., I. 133. 2. (1862); JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr.,
 XI. 84. 116. (1867); HANSEN, Fabricia oris Dipt., tab. IV. fig.
 28—30. (1883); ENGEL, Entomol. Nachricht., XII. 45. 3. (1886);
 NEUHAUS, Diptera Marchica, 58. 2. [*Dasyopogon*] (1886); BECK.,
 Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 107. 37. (1887); L. COUCKE,
 Annual. Soc. Entom. Belgique, XXXVIII. 487. (1894).

cinctellus MEIG., System. Beschreib., II. 272. 22. [*Dasympogon*] (1820); MACQ., Suit. à Buffon, I. 297. 18. [*Dasympogon*] (1834); Lw., Progr. Posen, 1840. 14. 1 et 39. (1840) et Isis, 1840. VII. 536. 1 et VIII. 582. [*Dasympogon*] (1840).

hirtellus FALL., Dipt. Suec., Asilici, 11. 1. [*Dasympogon*] (1814); MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 346. 5. [*Dasympogon*] (1826) et Suit. à Buffon, I. 298. 19. [*Dasympogon*] (1834); ZETT., Insecta Lappon., Dipt., 506 bis. 1. [*Dasympogon*] (1838); Lw., Progr. Posen, 1840. 39. [*Dasympogon*] (1840) et Isis, 1840. VIII. 582. [*Dasympogon*] (1840).

Gamaras WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 346. [*Dasympogon*] (1849) Patria ignota. et VI. suppl. 2., 486. 318. [*Dasympogon*] (1854).

hirtellus FALL. = *cinctus* FABR.

hirtellus MEIG. (nec FALL.) = ? *pilosellus* Lw.

immaculatus STROBL = *montanus* SCHIN. var.

Macquarti PERR., Annal. Soc. Linn. Lyon, V. 199. [*Dasympogon*] (1852); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 400. 27. [*Dasympogon*] (1854); JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 84. 117. (1867).

Macquarti SCHIN. (nec PERR.) = *montanus* SCHIN.

marginatus MEG. = *pilosellus* Lw.

montanus SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 133. nota. (1862); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 28. (1893).

Macquarti SCHIN. (nec PERR.), Verh. zool.-bot. Ver. Wien, VI. 169. (1856) et Fauna Austriaca, Dipt., I. 133. 2. (1862).

var. *immaculatus* STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 30. (1893).

opaculus Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., XVIII. 367. 10. (1874); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 260. (1905).

pilosellus Lw., Linnaea Entomol., II. 511. 36. (1847); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 379. 53 et 425. (1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 406. 40. (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, VI. 169. [*Dasympogon*] (1856) et Fauna Austriaca, Dipt., I. 133. 1. (1862); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 28. (1893).

? *hirtellus* MEIG. (nec FALL.), System. Beschreib., II. 273. 23. [*Dasympogon*] (1820).

marginatus MEG. in litt. apud MEIG.

Sergius WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 347. [*Dasympogon*] (1849) et VI. suppl. 2., 477. 279. [*Dasympogon*] (1854).

tarsalis Lw., Linnaea Entomol., II. 513. (37). (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 406. 41. (1854).

terricola JOHNS., Entomol. News Philad., XI. 326. [*Daulopogon*] (1900); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 260. (1905).

tetragrammus Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., XVIII. 368. 11. (1874); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 260. (1905).

Hypenetes

Lw., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. 346 et 349. 8. (1858).

Clavator PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 699. (1865).

asiliformis v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XXV. 101. 15. tab. X. Argentina.
fig 2—4. (1882); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad.,
XVIII. 71. (1891).

X **brevicornis** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 700. 4. fig. 3. Chile.
[*Clavator*] (1865); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad.,
XVIII. 71. (1891).

X **fulvicornis** MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 67. 47. tab. VII. fig. 1. Brasilia,
[*Dasypogon*] (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., Chile.
440. 149. [*Dasypogon*] (1854); SCHIN., Novara Reise, Dipt., 159.
2. (1868); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII.
71. (1891).

nigribarbis PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 700. 2., fig. 2. Chile.
[*Clavator*] (1865); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad.,
XVIII. 71. (1891).

X **punctipennis** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 699. 1. fig. 1 Chile.
et tab. XXVI. fig. 31. [*Clavator*] (1865); SCHIN., Novara Reise,
Dipt., 159. 3. (1868); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad.,
XVIII. 71. (1891).

65-1871-
rubricornis PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 700. 3. [*Clava-* Chile.
tor] (1865); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII.
71. (1891).

X **rufescens** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 700. 5. [*Clavator*] Chile.
(1865); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 71.
(1891).

stigmatias Lw., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. Cafraria.
350. 25. (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 89. 1. tab. I. fig.
44. (1860).

Lestomyia

WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XI. 19. (1883).

Clavator OST.-SACK. (nec PHIL.), Bull. Unit. Stat. Geolog.
Surv., III. 291. (1877).

fraudiger WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XI. 21. 31. Americasept.
tab. II. fig. 5. (1884); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 265.
[*fraudigera*] (1905).

sabulonum OST.-SACK., Bullet. Unit. Stat. Geolog. Surv., III. 292. Americasept
[*Clavator*] (1877); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad.,
XI. 20. 30. tab. II. fig. 4. (1883); ALDR., Catal. North Amer.
Dipt., 265. (1905).

Anarolius

Lw., Stettin. Entom. Zeitg., V. 165. 9. (1844).

- ? **Claelius** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 351. [*Dasypogon*] (1849) Prom. bon. sp.
et VI. suppl. 2., 449. 183. [*Dasypogon*] (1854); Lw., Dipt.-Fauna
Südafrika's, I. 57. 12. [*? gen.*] (1860).
fronto Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 133. 77. (1873). Transcaspia.
jubatus Lw., Stettin. Entom. Zeitg., V. 165. 9. tab. II. fig. 22—25. Asia min.
(1844) et Linnaea Entomol., II. 525. 42. (1847); WALK., List
Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 410. 48. f. (1854).

Dasycyrton

PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 701. (1865).

- gibbosus** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 701. tab. XXVI. Chile.
fig. 30. (1865); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad.,
XVIII. 71. (1891).

Spanurus

Lw., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. 346 et 350. 9. (1858).

- compressus** KARSCH, Entomol. Nachricht., XII. 56. 11. (1886). Pungo Andongo.
pulverulentus Lw., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. Caffraria.
350. 26. (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 92. 1. tab. I. fig.
45. (1860).
Tellinii BEZZI, Bulet. Soc. Entom. Ital., XXXVII. 1905. 282. 50. (1906). Erythraea.

Scleropogon

Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 26. nota. (1866).

- Ambryon** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 311. [*Dasypogon, Habropogon*] (1849) et VI. suppl. 2., 473. 265. [*Dasypogon*] (1854);
v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 81. [*Dasypogon*] (1896) et
Tijdschr. v. Entomol., XLII. 54. (1899). Bengal.
Aphrices WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 341. [*Dasypogon, Habropogon*] (1849) et VI. suppl. 2., 474. 269. [*Dasypogon*] (1854); v. D.
WULP, Catal. Dipt. South Asia, 81. [*Dasypogon*] (1896). Nepaul.
Aphrisus v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XLII. 54. (1899)
lapsus.
Aphrisus v. D. WULP = **Aphrices** WALK.
avus Lw., Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss., N. F. IX. (XLIII). 414. 5. Persia sept.
(1874).
Damias WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 313. [*Dasypogon, Habropogon*] (1849) et VI. suppl. 2., 473. 266. [*Dasypogon*] (1854); v. D. Bengal.

- WULP, Catal. Dipt. South Asia, 81. [*Dasypogon*] (1896) et Tijdschr. v. Entomol., XLII. 54. (1899).
- Echelus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 314. [*Dasypogon*, *Habropogon*] (1849) et VI. suppl. 2., 474. 270. [*Dasypogon*] (1854); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 81. [*Dasypogon*] (1896) et Tijdschr. v. Entomol., XLII. 54. (1899). Nepal.
- helvolus** LW., Berlin. Entom. Zeitschr., XVIII. 355. 3. (1874); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 256. (1905). America sept.
- Imbrex** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 315. [*Dasypogon*, *Habropogon*] (1849) et VI. suppl. 2., 473. 267. [*Dasypogon*] (1854); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 81. (1896) et Tijdschr. v. Entomol., XLII. 54. (1899). Nepal.
- jubatus** COQUILL., Invert. Pacifica, I. 38. (1904). America sept.
- lugubris** WILLIST., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 304. 2. (1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 256. (1905). Mexico.
- ochraceus** v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., ser. 2. V. (XIII). 213. tab. IX. fig. 6. [*Stenopogon*] (1870); OST-SACK., Catal. Dipt. North Amer., Ed. II., 68 et 230. 101. (1878); v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XXV. 96. 9. (1882); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 256. (1905). America sept.
- piceus** RÖDER, Entomol. Nachricht., XIX. 234. 6. (1893); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 77. (1896). Ceylon.
- picticornis** LW., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 26. 45. (1866); COQUILL., Proc. Entom. Soc. Washington, VI. 179. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 256. (1905). America sept.
- porcus** LW., Schrift. Ges. Freund. Nat. Moskau, 1870. 55. 11. (1870) et Beschreib. europ. Dipt., II. 81. 51. (1871). Turkestan.
- pulverifer** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 98. [*Dasypogon*] (1851) et List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 474. 268. [*Dasypogon*] (1854); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 81. [*Dasypogon*] (1896) et Tijdschr. v. Entomol., XLII. 54. (1899). India or.
- rufipilus** LW., Beschreib. europ. Dipt., III. 129. 74. (1873). Caucasus.
- Sciron** LW., Beschreib. europ. Dipt., III. 130. 75. (1873). Transcaspia.
- superbus** PORTSCH., Horae Soc. Entom. Ross., IX. 1872. 292. 1. tab. IX. fig. 7—8. (1873). Persia sept.
- Theseus** LW., Beschreib. europ. Dipt., III. 132. 76. (1873). Astrachan.
- Truquii** BELL., Saggio di Ditterol. Messic., II. 76. 16. tab. I. fig. 10. [*Dasypogon*, ? *Stenopogon*] (1861); OST-SACK., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 169. (1887); WILLIST., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 256. (1905). Mexico.

Stenopogon

Lw., Linnaea Entomol., II. 453. (1847).

- aeacidinus** WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XIII. 289. (1886); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 256. (1905). America sept.

- albibasis** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 422. 4. (1878); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 256. (1905). Americasept.
- Antar** SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 361. 12. (1867). Asia min.
- arabicus** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 43. 24. [*Dasytrogon*] (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 476. 276. [*Dasytrogon*] (1854). Arabia.
- bicolor** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 420. 1. (1878); BEZZI, Katalog. d. paläarkt. Dipt., II. 114. (1903). Europa mer.
- brevipennis** WIED. apud MEIG., System. Beschreib., II. 267. 13. [*Dasytrogon*] (1820); Lw., Linnaea Entomol., II. 463. Anmerk. 2. [*Dasytrogon*, ? *Stenopogon*] (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 416. 65. [*Dasytrogon*] (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, VI. 170. (1866). Europa mer.
- breviusculus** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., XVI. 68. 28. (1872); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 256. (1905). Americasept.
- Californiae** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 322. [*Dasytrogon*, *Xiphocerus*] (1849) et VI. suppl. 2., 422. 87. [*Dasytrogon*] (1854); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 256. (1905). Americasept.
- callosus** PALL. apud WIED., Zoolog. Magaz., I. 2., 30. [*Asilus*] (1818); MEIG., System. Beschreib., II. 333. 42. [*Asilus*] (1820); Lw., Linnaea Entomol., II. 458. 11. (1847) et Progr. Realschule Meseritz, 1851. 14. (1851); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 372. 18 et 423. (1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2. 395. 14. (1854) et VII. suppl. 3., 690. 99. [*Asilus*] (1855); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 127. 2. (1862). Europacentr.
- cervinus** Lw., Wien. Entom. Monatschr., V. 10. 2. (1861). Hispania.
- consanguineus** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 27. 48. (1866); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 256. (1905). Nebraska.
- coracinus** Lw., Linnaea Entomol., II. 454. 8. (1847) et Progr. Realschule Meseritz, 1851. 14. (1851); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, IV. 372. 14 et 423. (1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 395. 11. (1854); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 127. 2. (1862). Europacentr. et mer.
- costatus** Lw., in HEYDEN: Entomol. Reise n. d. südl. Spanien, 212. 5. (1870) et Beschreib. europ. Dipt., II. 84. 53. (1871); BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 220. (1878). Europa mer.
- var. **escorialensis** STROBL, Mem. R. Soc. Espan. Hist. Nat., III. 293. 573. (1906). Hispania.
- Csikii** STROBL apud KERT., Zoolog. Ergebn. 3. asiat. Forschungsreise des Grafen E. Zichy, II. 193. 35. (1901). Sibiria.
- denudatus** Lw. in ROSENHAUER: Die Thiere Andalusiens, 381. (1856). Hispania.
- elongatus** MEIG., Klassif., I. 248. 9. [*Asilus*] (1804) et System. Beschreib., II. 265. 11. [*Dasytrogon*] (1820); MACQ., Suit. à Buffon, I. 295. 11. [*Dasytrogon*] (1834); Lw., Linnaea Entomol., II. 456. 10. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 302. (1849); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 372. 16 et 423. (1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 395. 13. (1854); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 128. (1862); Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., XII. 376. Anmerk. 3. (1868). Europa cent. et mer., Asia min.

- Loewii* SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 697. (1866).
- Escalerae* STROBL = **ochripes** Lw. var.
- escorialensis* STROBL = **costatus** Lw. var.
- fraternus** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 421. 3. (1878). Australia.
- fulvulus** PALL. apud WIED., Zoolog. Magaz., I. 2., 33. [*Asilus*] (1818). Transbaical,
- pyrhous* SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 124. (1862) et Catal. Rossia mer.
- syst. Dipt. Europ., 33. (1864).
- pyrrhomus* WIED., Zoolog. Magaz., I. 2., 33. [*Dasypogon*] (1818),
- Dipt. exot., 213. 7. [*Dasypogon*] (1821) et Aussereurop.
- zweifel. Ins., I. 380. 23. [*Dasypogon*] (1828); WALK., List
- Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 419. 78. [*Dasypogon*] (1854);
- SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 677. 23. (1866).
- fulvus** MEIG., System. Beschreib., VII. 70. 45. [*Dasypogon*] (1838). Hispania.
- fuscolimbatus** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 421. Mexico.
2. (1878); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 256. (1905).
- graceus* Lw. = **xanthotrichus** BRULLÉ.
- gratus* Lw. = **univittatus** Lw.
- harpax** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., XII. 375. Anmerk. 2. (1868). Rossia mer.
- heteroneurus** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 41. 19. tab. III. fig. 7. [*Dasypogon*] (1838) et Explor. scient. de l'Algérie, Zool., III. 436. 59.
- [*Dasypogon*] (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2.,
464. 231. [*Dasypogon*] (1854); Lw., Dipt.-Fauna Südafrika's, I.
72. 24. (1860).
- inquinatus** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 27. 47. (1866); ALDR., Nebraska.
- Catal. North Amer. Dipt., 256. (1905).
- junceus** WIED. apud MEIG., System. Beschreib., II. 266. 12. [*Dasypogon*] (1820); MACQ., Suit. à Buffon, I. 296. 12. [*Dasypogon*] (1834); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 416. 66.
- [*Dasypogon*] (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, VI. 170.
- (1856); STROBL, Mem. R. Soc. Espan. Hist. Nat., III. 293. 574.
- (1906).
- Kolenatii** GIMM., Progr. z. Feier s. 50 jähr. Doctor Jubiläums v. Rossia.
- Fischer v. Waldheim, 10. [*Dasypogon*] (1847) et Bullet. Soc.
- Imp. Nat. Moscou, XX. 2., 159. 5. [*Dasypogon*] (1847); WALK.,
- List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 419. 80. [*Dasypogon*] (1854).
- laevigatus** Lw., Progr. Realschule Meseritz, 1851. 14. (1851). Asia min.
- latipennis** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 28. 49. (1866); ALDR., N. Mexico.
- Catal. North Amer. Dipt., 256. (1905).
- Loewii* SCHIN. = **elongatus** MEIG.
- longulus** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 28. 50. (1866); ALDR., N. Mexico.
- Catal. North Amer. Dipt., 256. (1905).
- macilentus** Lw., Wien. Entom. Monatschr., V. 11. 3. (1861). Europa centr.
- Macquartii** JAENN., Abhandl. Senckenberg. Naturf. Ges., VI. 358. Abyssinia.
62. (1867).
- mantis** Lw., Bericht über d. Verh. d. Kgl. Preuss. Akad. d. Wiss. Mosambique.
- Berlin, 1852. 659. 10. (1852); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI.
- suppl. 2., 457. 207. [*Dasypogon*] (1854); Lw., Dipt.-Fauna Süd-

- afrika's, I. 72. 26. (1860) et in PETERS: Reise nach Mosambique, Zool., V. 8. (1862).
- maurus* MEG. = *tristis* MEIG.
- melanostolus* Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., XII. 372. 3. (1868). Asia min.
- milvus* Lw., Linnaea Entomol., II. 454. 9. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 395. 12. (1854). I. Rhodus, Leros.
- modestus* Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 26. 46. (1866) et XVIII. 357. *Anmerk.* 1. (1874); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 256. (1905). America sept.
- mollis* Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., XII. 374. (1868). Asia min.
- morosus* Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., XVIII. 356. 4. (1874); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 256. (1905). America sept.
- nigritulus* COQUILL., Proc. Entom. Soc. Washington, VI. 179. (1904). America sept.
- nigriventris* Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., XII. 373. *Anmerk.* 1. (1868). Asia min.
- nitens* COQUILL., Journ. New York Entom. Soc., XII. 34. (1904). America sept.
- obscuriventris* Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., XVI. 69. 30. (1872); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 256. (1905). America sept.
- occultus* Lw., Wien. Entom. Monatschr., V. 11. 4. (1861). Europa centr.
- ochreatus* Lw., Linnaea Entomol., II. 459. 12. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 395. 15. (1854). Asia min., Graecia.
- ochripes* Lw., Wien. Entom. Monatschr., V. 12. 5. (1861). Hispania.
- var. Escalerae* STROBL, Mem. R. Soc. Espan. Hist. Nat., III. 294. 575. (1906). Hispania.
- pumilus* COQUILL., Journ. New York Entom. Soc., XII. 33. (1904). America sept.
- pyrrhous* SCHIN. = *fulvulus* PALL.
- pyrrhomus* WIED. = *fulvulus* PALL.
- pyrrhus* Lw., Schrift. Ges. Freund. Nat. Moskau, 1870. 55. 10. (1870) et Beschreib. europ. Dipt., II. 83. 52. (1871). Turkestan.
- Roederii* BEZZI, Bullet. Soc. Entom. Ital., XXVII. 46. (1895). Italia.
- sabaudus* FABR., Entomol. System., IV. 385. 40. [*Asilus*] (1794); MEIG., Klassif., I. 268. k. [*Asilus*] (1804); FABR., Systema Antliat., 150. 2. [*Dioctria*] (1805); MEIG., System. Beschreib., II. 265. 10. tab. XX. fig. 12. [*Dasypogon*] (1820); MACQ., Suit. à Buffon, I. 294. 7. [*Dasypogon*] (1834); GIMM., Bullet. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 2., 159. 4. [*Dasypogon*] (1847); Lw., Linnaea Entomol., II. 461. 13. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 302. [*Dasypogon*] (1849) et IV. 1155. (1849); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 372. 20 et 423. (1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 396. 16. (1854); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 127. 3. (1862); HANSEN, Fabrica oris Dipt., tab. IV. fig. 20—22. (1883); COQUILL., Proc. Entom. Soc. Washington, VI. 179. (1904). Europa centr. et mer.
- schisticolor* GERST., Monatsber. d. Kgl. Preuss. Akad. d. Wiss. Berlin, 1861. 1011. 6. (1861). Graecia.
- semitestaceus* Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., XII. 377. (1868). Rossia mer.
- strataegus* GERST., Monatsber. d. Kgl. Preuss. Akad. d. Wiss. Berlin, 1861. 1010. 5. (1861). Graecia.

- subulatus** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 375. 14. [*Dasygogon*] Americasept. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 311. [*Dasygogon*, *Habropogon*] (1849) et VI. suppl. 2., 422. 86. [*Dasygogon*] (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 676. 14. (1866); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 256. (1905).
- tanygaster* SCHIN. = **tanygastrus** Lw.
- tanygastrus** Lw., Wien. Entom. Monatschr., V. 9. 1. (1861) et Berlin. Entom. Zeitschr., XII. 376. nota. 3. (1868). Hispania.
- tanygaster* SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 697. (1866).
- tenebrosus** COQUILL., Journ. New York Entom. Soc., XII. 33. (1904). Americasept.
- tristis** MEIG., System. Beschreib., II. 264. 9. [*Dasygogon*] (1820); Europacentr. SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 372. 21 et 423. (1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 418. 74. [*Dasygogon*] (1854); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 128. (1862).
- maurus* MEIG. in litt. apud MEIG.
- univittatus** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., XVI. 69. 29. (1872) et XVIII. 358. Anmerk. 2. (1874). Americasept.
- gratus* Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., XVI. 69. 31. (1872); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 256. (1905).
- Wolfi** MÜK., Wien. Entom. Zeitg., VI. 162. 3. (1887). Caucasus.
- xanthomelas** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., XII. 372. 4. (1868). Asia min.
- xanthotrichus** BRULLÉ, Expéd. sci. de Morée, III. 1., 294. 633. tab. Graecia. XLVI. fig. 5. [*Dasygogon*] (1832); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 417. 70. [*Dasygogon*] (1854); GERST., Monatsber. d. Kgl. Preuss. Akad. d. Wiss. Berlin, 1861. 1010. 4. (1861).
- graceus* Lw., Stettin. Entom. Zeitg., XVI. 39. 2. (1855).

Gonioscelis

SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 670. (1866).

- calopus** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 441. 1. (1878). Natal.
- haemorrhous** SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 362. 15. (1867). Africa.
- hispidus** WIED., Zoolog. Magaz., I. 3., 37. 55. [*Dasygogon*] (1819), Prom. bon. sp. Dipt. exot., 227. 23. [*Dasygogon*] (1821) et Aussereurop. zweifl. Ins., I. 398. 50. [*Dasygogon*] (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 465. 235. [*Dasygogon*] (1854); Lw., Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 72. 25. [*Stenopogon*] (1860); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 679. 50. (1866).
- maculiventris** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 441. Natal. 2. (1878).
- melanocephalus** SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 363. 16. Africa. (1867).
- phacopterus** SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 362. 14. (1867). Africa.
- setosus** WIED., Analecta Entomol., 26. 24. [*Dasygogon*] (1824) et Aussereurop. zweifl. Ins., I. 394. 45. [*Dasygogon*] (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 466. 240. [*Dasygogon*] (1854);

SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 679. 45. (1866) et XVII. 361. 13. (1867).

ventralis SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 363. 17. (1867). Africa.

Ospriocerus

Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 29. *nota*. (1866).

abdominalis SAY, Long's Exped. to St. Peter's River, II. Append., 375. [*Asilus*] (1824) et Compl. Writt., I. 255. [*Asilus*] (1859); Americasept. et centr.

COQUILL., Entomol. News Philad., IX. 37. (1898); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 255. (1905).

Acacides Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 29. 51. (1866).

Acacus WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 390. 37. [*Dasygogon*] (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 425.

97. [*Dasygogon*] (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 678. 37. [*Dasygogon*] (1866); Lw., Berlin. Entom.

Zeitschr., X. 29. (1866); OST-SACK., Bullet. Unit. Stat. Geolog. Surv., III. 290. 1. (1877); WILLIST., Trans. Amer. Entom.

Soc. Philad., XI. tab. I. fig. 5, 5a. (1883); OST-SACK., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 168. 2. (1887).

? *spathulatus* BELL., Saggio di Ditterol. Messic., II. 82. 22. tab. I. fig. 9. [*Dasygogon*] (1861); Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., XVI. 68. *nota*. (1872); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 255. (1905).

Acacides Lw. = **abdominalis** SAY.

Acacus WIED. = **abdominalis** SAY.

albifasciatus BACK, Canad. Entomol., XXXVI. 292. (1904).

Americasept.

diversus WILLIST., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 303. 3. tab. V. fig. 16. (1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 255. (1905). Mexico.

eutrophus Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., XVIII. 355. 2. (1874); OST-SACK., Bullet. Unit. Stat. Geolog. Surv., III. 290. 2. (1877);

Americasept.

COQUILL., Entomol. News Philad., IX. 37. (1898); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 255. (1905).

minos OST-SACK., Bullet. Unit. Stat. Geolog. Surv., III. 291. 4. (1877); COQUILL., Entomol. News Philad., IX. 37. (1898); ALDR., Catal.

Americasept.

North Amer. Dipt., 255. (1905).

Rhadamanthus Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 29. 52. (1866); OST-SACK., Bullet. Unit. Stat. Geolog. Surv., III. 290. 3. (1877);

N. Mexico.

COQUILL., Entomol. News Philad., IX. 37. (1898); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 255. (1905).

spathulatus BELL. = ? **abdominalis** SAY.

ventralis COQUILL., Entomol. News Philad., IX. 37. (1898); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 255. (1905). Americasept.

Sphageus

Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 32. *nota*. (1866).

chalcoproctus Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 31. 55. (1866); Cuba.
ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 256. (1905).

Dicolonus

Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 32. *nota*. (1866).

simplex Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 32. 56. (1866); WILLIST., America sept.
Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XI. 11. 10. tab. I. fig. 4.
(1883); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 258. (1905).

Bathypogon

Lw., Progr. Realschule Meseritz, 1851. 13. (1851).

asiliformis Lw., Progr. Realschule Meseritz, 1851. 13. (1851). Australia.

cinereus BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 432. 1. Columbia.
(1878); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 71.
(1891); HERM., Berlin. Entom. Zeitschr., L. 31. fig. 5. (1905).

claripennis SCHIN., Novara Reise, Dipt., 160. 4. (1868); WILLIST., Chile.
Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 71. (1891).

hirtipes MACQ., Dipt. exot., I. 2., 46. 31. [*Dasyypogon*] (1838); BLANCH. Chile.
in GAY: Hist. fis. y polit. de Chile, Zool., VII. 368. 7. [*Dasy-*
pogon] (1852); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 438.
141. [*Dasyypogon*] (1854); PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV.
686. 7. [*Dasyypogon*] (1865); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc.
Philad., XVIII. 71. (1891).

hirtuosus SCHIN., Novara Reise, Dipt., 160. 5. (1868); WILLIST., Chile.
Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 72. (1891).

maculipes BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 433. 3. Australia.
(1878).

parvus BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 432. 2. (1878); Chile.
WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 72. (1891).

? **plumbeus** FABR., Systema Entomol., 793. 13. [*Asilus*] (1775), Species Australia.
Insect., II. 463. 17. [*Asilus*] (1781) et Mantissa Insect., II. 359.
19. [*Asilus*] (1787); OLIV., Encyclop. Méthod., IV. 266. 22. [*Asilus*]
(1789); GMEL., Systema Naturae, V. 2898. 26. [*Asilus*] (1792);
FABR., Entomol. System., IV. 382. 27. [*Asilus*] (1794) et Systema
Antliat., 165. 8. [*Dasyypogon*] (1805); WIED., Dipt. exot., 231. 33.
[*Dasyypogon*] (1821) et Aussereurop. zweifl. Ins., I. 413. 78.
[*Dasyypogon*] (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 333. [*Da-*
sypogon] (1849); Lw., Progr. Realschule Meseritz, 1851. 14.
(1851); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 681. 78. [*Dasy-*
pogon] (1866).

- testaceovittatus** MACQ., Dipt. exot., suppl. 5., 50. 77. tab. II. fig. Australia.
1. [*Dasygogon*] (1855); BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5.
VIII. 221. (1878).

Astylum

ROND., Nuov. Annal. Sci. Nat. Bologna, ser. 3. II. 185. (1850).

- brachypterum** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 44. 26. tab. III. fig. 3. Australia,
[*Dasygogon*] (1838) et suppl. 2., 34. 53. [*Dasygogon*] (1847); Tasmania.
ROND., Nuov. Annal. Sci. Nat. Bologna, ser. 3. II. 185. (1850);
WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 482. 297. [*Dasygo-*
gon] (1854).
claviger ROND., Nuov. Annal. Sci. Nat. Bologna, ser. 3. II. 185. 20. Venezuela.
tab. IV. fig. 8. (1850); OST-SACK., Berlin. Entom. Zeitschr.,
XXXVI. 417. (1891).

Stichopogon

Lw., Linnaea Entomol., II. 499. (1847).

Philammosius ROND., Dipterol. Ital. Prodr., I. 156. 3. (1856).

Stilopogon A. COSTA, Atti R. Accad. Sc. Napoli, ser. 2. I. 62.
(1884).

- Aedon** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 343. [*Dasygogon*] (1849) et Venezuela.
VI. suppl. 2., 432. 117. [*Dasygogon*] (1854); WILLIST., Trans.
Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 76. [*Dasygogon*] (1891).
aequecinctus A. COSTA, Atti R. Accad. Sci. Napoli, ser. 2. I. 62. Sardinia.
[*Stilopogon*] (1885).
albellus Lw., Neue Beitr., IV. 38. 27. (1856) et Dipt.-Fauna Süd- Aegyptus.
afrika's, I. 72. 29. (1860).
albicapillus v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., ser. 2. VII. (XV). Nova Guinea,
147. (1872) et Catal. Dipt. South Asia, 76. (1896); MEL., Nova Java.
Guinea, V. Zool., 75. 1. (1906).
albofasciatus MEIG., System. Beschreib., II. 281. 37. [*Dasygogon*] Europacentr.
(1820); Lw., Progr. Realschule Meseritz, 15. (1851); SCHN., et mer.,
Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 377. 50 et 425. (1854); WALK., Asia min.
List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 415. 63. [*Dasygogon*] (1854);
SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 33. (1858) et Fauna
Austriaca, Dipt., I. 128. 1. (1862); MÜK, Wien. Entom. Zeitg.,
VII. 30. 49 et 182. 59. (1888); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver.
Steiermark, XXIX. 1892. 28. (1893).
arenivagus KOCH, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXII. 80. (1872).
? Dziedzickii SCHNABL, Deutsche Entom. Zeitschr., XXVI. 9.
(1882), Physiogr. Denkschr. Warschau, 1882. p. 2. (1882) et
Entomol. Nachricht., XIV. 100. (1888).
nigrifrons Lw., Linnaea Entomol., II. 506. 34. (1847) et Progr.

- Realschule Meseritz, 16. (1851); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 405. 38. (1854).
- Schineri* KOCH, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXII. 79. (1872).
- arenivagus* KOCH = **albofasciatus** MEIG.
- argenteus** SAY, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad., III. 51. 4. [*Dasy-pogon*] (1823) et Compl. Writht., II. 65. 4. [*Dasy-pogon*] (1859); WIED., Ausserereurop. zweifl. Ins., I. 409. 69. [*Dasy-pogon*] (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 354. [*Dasy-pogon*, *Crobilocerus*] (1849) et VI. suppl. 2., 425. 96. [*Dasy-pogon*] (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 680. 69. (1866); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 262. (1905). Americasept.
- barbistrellus** LW., Neue Beitr., II. 4. 12. (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 378. 51 et 425. (1854) et Fauna Austriaca, Dipt., I. 129. (1862). Europacentr.
- candidus** BECK., Mitteil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 37. 52. (1902). Aegyptus.
- candidus* MACQ. = **trifasciatus** SAY.
- catulus** OST.-SACK., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 170. 1. (1887); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 262. (1905). Mexico.
- chrysostoma** SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 364. 18. (1867). Asia min., Aegyptus.
- cinctellus** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 440. 3. (1878); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 76. (1896). Tidore.
- congener** LW., Neue Beitr., IV. 37. 26. (1856) et Dipt.-Fauna Süd-afrika's, I. 72. 30. (1860). Aegyptus.
- Dziedzickii* SCHNABL = ? **albofasciatus** MEIG.
- elegantulus* WIED. p. p. ♂ = ? **tener** LW.
- elegantulus* WIED. p. p. ♀ = **inaequalis** LW.
- fasciventris* MACQ. = **trifasciatus** SAY.
- Frauenfeldi* EGG. = **tener** LW.
- gelascens* WALK. = **trifasciatus** SAY.
- inaequalis** LW., Linnaea Entomol., II. 505. 33. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 405. 37. (1854). Europa mer., Asia min.
- elegantulus* WIED. apud MEIG., System. Beschreib., II. 270. 18. p. p. ♀. [*Dasy-pogon*] (1820).
- inconstans** WIED., Ausserereurop. zweifl. Ins., I. 558. 35. [*Thereva*, [*Dasy-pogon*] (1828); LW., Progr. Realschule Meseritz, 1851. 15. (1851) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 72. 28. (1860); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 694. (1866); v. D. WULP, Trans. Entom. Soc. London, 88. 12. tab. III. fig. 1. (1899); BECK., Mitteil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 34. (1902). Aegyptus, Arabia.
- lucidiventris** BECK., Mitteil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 36. 50. (1902); BEZZI, Katal. d. paläarkt. Dipt., II. 124. (1903). Rossia mer., Aegyptus.
- nicobarensis** SCHIN., Novara Reise, Dipt., 161. 6. (1868); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 76. (1896). Ins. Nicobar.
- nigrifrons* LW. = **albofasciatus** MEIG.
- ochrealis** RONDI., Archivio per la Zool., III. 45. [*Philammosius ocrealis*] (1863); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 69. [*Philammosius ocrealis*] (1891). Chile.

- peregrinus** OST.-SACK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXVI. 108. (1882); I. Philippinae.
V. D. WULF, Catal. Dipt. South Asia, 76. (1896).
- plagiatus** WALK. = **trifasciatus** SAY.
- punctatus** Lw. = **punctum** Lw.
- punctiferus** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 439. 1. Mauritania.
(1878).
- punctum** Lw., Progr. Realschule Meseritz, 1851. 15. (1851), Dipt.- Mosambique.
Fauna Südafrika's, I. 72. 31. (1860) et in PETERS: Reise nach
Mosambique, Zool., V. 6. (1862).
- punctatus** Lw., Bericht über d. Verh. d. Kgl. Preuss. Akad.
d. Wiss. Berlin, 1852. 658. 7. (1852); WALK., List Dipt.
Brit. Mus., VI. suppl. 2., 457. 208. [*Dasypogon*] (1854).
- pygmaeus** MACQ., Explor. scient. de l'Algérie, Zool., III. 437. 63. Algeria.
tab. II. fig. 6. [*Dasypogon*] (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus.,
VI. suppl. 2., 463. 230. [*Dasypogon*] (1854).
- riparius** Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 93. 59. (1871). Hispania.
- ripicola** L. DUF., Annal. Scienc. Natur., XXX. 216. 9. tab. XVII. Hispania.
A., fig. 5. [*Dasypogon*] (1833); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI.
suppl. 2., 415. 61. [*Dasypogon*] (1854).
- scalaris** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 440. 2. (1878). Ins. Fidji.
- scaliger** Lw., Linnaea Entomol., II. 501. 31. (1847); WALK., List Europacentr.
Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 404. 35. (1854); JAENX., Berlin.
Entom. Zeitschr., XI. 83. 108. (1867). et mer.
- Schineri* KOCH = **albofasciatus** MEIG.
- spinimanus** POK., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXVII. 391. (1887). Europacentr.
- tener** Lw., Linnaea Entomol., II. 503. 32. (1847); WALK., List Dipt. Europacentr.
Brit. Mus., VI. suppl. 2., 404. 36. (1854); SCHN., Verh. zool.-bot.
Ver. Wien, VI. 169. (1856). et mer.,
Africa sept.,
Asia min.
- ? elegantulus* WIED. apud MEIG., System. Beschreib., II. 270.
18. p. p. ♂. [*Dasypogon*] (1820); SCHN., Fauna Austriaca,
Dipt., I. 129. (1862); STROBL, Wien. Entom. Zeitg., XII. 34.
(1893); BECK., Mittheil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 37. 51.
(1902).
- Frauenfeldi* EGG., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 5. (1855).
- trifasciatus** SAY, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad., III. 51. 3. [*Dasypogon*] (1823) et Compl. Writh., II. 64. 3. [*Dasypogon*] (1859); Americasept.,
Mexico.
WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 405. 64. [*Dasypogon*] (1828);
WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 424. 91 et 503. [*Dasypogon*] (1854); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 680.
64. (1866); OST.-SACK., Catal. Dipt. North Amer., Ed. II., 70 et
97. obs. (1878); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XII.
53. (1885) et XIII. 289. (1886); OST.-SACK., Biolog. Central. Amer.,
Dipt., I. 170. 2. (1887); TOWNS., Proc. Calif. Acad. Sci., ser. 2.
IV. 598. 16. (1895); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 262. (1905).
- candidus** MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 67. 48. [*Dasypogon*]
(1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 440. 150.
[*Dasypogon*] (1854); BELL., Saggio di Ditterol. Messic., II.

78. 18. [*Dasygogon*] (1861); OST-SACK., Bullet. Buffalo Soc. Nat. Sci., II. 182. (1874).
fasciventris MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 69. 75. tab. VI. fig. 13. [*Dasygogon*] (1849).
gelascens WALK., Trans. Entom. Soc. London, n. ser. V. 277. [*Dasygogon*] (1860).
plagiatus WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 223. [*Thereva*] (1848).

Psilocurus

- Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., XVIII. 373. *Anmerk.* 2. (1874).
Orthonneuromyia WILLIST., Kansas Univ. Quart., II. 67. (1893).
caudatus WILLIST., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 308. 1. tab. V. Mexico. fig. 20. (1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 257. (1905).
modestus WILLIST., Kansas Univ. Quart., II. 68. [*Orthonneuromyia*] Americasept. (1893); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 257. (1905).
nudiusculus Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., XVIII. 370. 12. (1874); Americasept. ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 257. (1905).

Rhadinus

- Lw., Neue Beitr., IV. 38. (1856).
megalonix Lw., Neue Beitr., IV. 39. 29. (1856) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 72. 32. (1860); v. D. WULP, Trans. Entom. Soc. London, 1899. 85. 7. (1899); BECK., Mitteil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 38. 53. (1902). Aegyptus, Arabia.
ungulinus Lw., Neue Beitr., IV. 38. 28. (1856) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 72. 33. (1860); v. D. WULP, Trans. Entom. Soc. London, 1899. 85. 6. tab. II. fig. 4—6. (1899); BECK., Mitteil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 38. 54. (1902). Aegyptus, Arabia.

Psilinus

- v. D. WULP, Trans. Entom. Soc. London, 1899. 85. (1899).
cinerascens v. D. WULP, Trans. Entom. Soc. London, 1899. 86. 8. Arabia. tab. II. fig. 7—9. (1899).

Ablautus

- Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 37. *nota*. (1866).
Ablautatus Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., XVIII. 377. (1874).
flavipes COQUILL., Proc. Entom. Soc. Washington, VI. 178. (1904). Americasept.
mimus OST-SACK., Bullet. Unit. Stat. Geolog. Surv., III. 290. 2. Americasept. [*Ablautatus*] (1877); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad.,

XII. 53. [*Ablautatus*] (1885); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 255. (1905).

- rubens** COQUILL., Proc. Entom. Soc. Washington, VI. 178. (1904). America sept.
trifarius LW., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 36. 63. (1866); ? OST-SACK., California,
 Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 168. 1. [*Ablautatus*] (1887); ALDR., ? Mexico.
 Catal. North Amer. Dipt., 255. (1905).

Sisyrnodytes

Lw., Neue Beitr., IV. 40. (1856).

- brevis** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 52. 2. tab. IV. fig. 3. [*Acnephalum*] Africa.
 (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 458. 210.
 [*Dasypogon*, *Acnephalum*] (1854); Lw., Dipt.-Fauna Südafrika's,
 I. 72. 39. (1860); v. D. WULF, Trans. Entom. Soc. London, 86. 9.
 tab. II. fig. 10. (1899); BEZZI, Bullet. Soc. Entom. Ital., XXXVII.
 1905. 283. 51. (1906).
contrarius WALK., The Entomologist, V. 257. 10. [*Dasypogon*]
 (1871).
floccus Lw., Neue Beitr., IV. 40. 30. (1856), Dipt.-Fauna Süd-
 afrika's, I. 72. 38. (1860) et Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss.,
 N. F. VIII. (XLII). 108. (1873); BECKER, Mitteil. Zoolog.
 Mus. Berlin, II. 38. 55. (1902).
contrarius WALK. = **brevis** MACQ.
curtus WIED., Zoolog. Magaz., I. 3., 6. 7. [*Dasypogon*] (1819), Dipt. Prom. bon. sp.
 exot., 229. 28. [*Dasypogon*] (1821) et Aussereurop. zweifl. Ins.,
 I. 409. 70. [*Dasypogon*] (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI.
 suppl. 2., 458. 211. [*Dasypogon*, *Acnephalum*] (1854); Lw., Dipt.-
 Fauna Südafrika's, I. 72. 37. [*Acnephalum*, ? *Pycnopogon*] (1860);
 SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 680. 70. (1866).
floccus Lw. = **brevis** MACQ.
major ADAMS, Kansas Univ. Sci. Bullet., III. 155. (1905). Rhodesia.
niger BEZZI, Bullet. Soc. Entom. Ital., XXXVII. 1905. 283. 52. (1906). Erythraea.
nilicola ROND., Nuov. Annal. Sci. Nat. Bologna, ser. 3. II. 186. 21. Aegyptus.
 [*Acnephalum*] (1850).

Acnephalum

MACQ., Dipt. exot., I. 2., 51. 8. (1838).

- andrenoides** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 403. 61. [*Dasypo-* Prom. bon. sp.
gon] (1828); MACQ., Dipt. exot., I. 2., 51. (1838); WALK., List
 Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 459. 213. [*Dasypogon*, ? *Pycno-*
pogon] (1854); Lw., Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 72. 34. (1860);
 SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 680. 61. (1866).
Coon WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 353. [*Dasypogon*] (1849) et Patria ignota.
 VI. sup. 1. 2., 490. 330. [*Dasypogon*] (1854).

- Decula** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 352. [*Dasypogon*] (1849) et VII. suppl. 3., 545. 117. [*Dasypogon*] (1855). Sierra Leone.
- dorsale** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 52. 3. tab. IV. fig. 4. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 458. 212. (1854); Lw., Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 72. 36. (1860). Prom. bon. sp.
- futile** v. D. WULF, Trans. Entom. Soc. London, 1899. 87. 10. tab. II. fig. 11. (1899). Arabia.
- Olivierii** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 51. 1. (1838); Lw., Linnaea Entomol., II. 526. 43. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 410. 49. (1854); SCHN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 136. (1862); RÖDER, Stettin. Entom. Zeitg., XLIII. 245. (1882). Russia mer., I. Naxos.
- platygaster** Lw., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XV. 338. 41 bis. (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 98. 1. (1860). Africa.
- punctipenne** MACQ., Dipt. exot., suppl. 5., 51. 4. (1855). Australia.
- quadratum** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 404. 62. [*Dasypogon*] (1828); MACQ., Dipt. exot., I. 2., 51. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 459. 214. [*Dasypogon*, ? *Pycnopogon*] (1854); Lw., Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 72. 35. (1860); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 680. 62. (1866). Prom. bon. sp.

Crobilocerus

Lw., Linnaea Entomol., II. 533. (1847).

- megilliformis** Lw., Linnaea Entomol., II. 534. 48. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 412. 54. [*Dasypogon*] (1854). Asia min.

Pycnopogon

Lw., Linnaea Entomol., II. 526. (1847).

- anthophorinus** Lw., Linnaea Entomol., II. 532. 47. (1847) et Progr. Realschule Meseritz, 1851. 18. (1851); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 412. 53. (1854); Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., XII. 378. 5. (1868). Asia min.
- apiformis* Lw. = **pallidipennis** BRULLÉ.
- apiformis** MACQ., Explor. scient. de l'Algérie, Zool., III. 436. 60. tab. II. fig. 7. [*Dasypogon*] (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 459. 215. [*Dasypogon*, ? *Pycnopogon*] (1854); Lw., Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 72. 40. (1860); JAENK., Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 87. 126. (1867). Europa mer., Africa sept.
- Barrus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 353. [*Dasypogon*] (1849) et VI. suppl. 2., 490. 331. [*Dasypogon*] (1854). Patria ignota.
- cirrhatous** OST-SACK., Bullet. Unit. Stat. Geolog. Surv., III. 293. (1877); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XI. 15. 24. (1883); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 262. (1905). America sept.

- divisus** COQUILL., Journ. New York Entom. Soc., X. 139. (1902); Mexico.
ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 262. (1905).
- fasciculatus** Lw., Linnæa Entomol., II. 527. 44. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 304. (1849); Lw., Progr. Realschule Meseritz, 1851. 18. (1851); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 411. 50. (1854); SCHN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, VII. 5. [*Dasyopogon*] (1855) et Fauna Austriaca, Dipt., I. 136. (1862); BEZZI, Bullet. Soc. Entom. Ital., XXVII. 47. (1895); MEUNIER, Feuille jeun. Natural., XXVI. 121. (1896); BEZZI, Bullet. Soc. Entom. Ital., XXX. 24. 122. (1898); HERM., Zeitschr. f. syst. Hymen. u. Dipt., VI. tab., fig. 4. (1906). Europa mer.
- laniger** L. DUF., Annal. Scienc. Naturell., XXX. 217. 10. tab. XVII A., fig. 6. [*Laphria*] (1833); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 519. 32. [*Laphria*] (1855). Hispania.
- melanostomus** Lw., Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss., N. F. IX. (XLIH). 415. 6. (1874). Persia sept.
- mixtus** Lw., Linnæa Entomol., II. 531. 46. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 411. 52. (1854). Asia min.
- pallidipennis** BRULÉ, Expéd. scient. de Morée, III. 1., 292. 629. [*Laphria*] (1832) et Suit. à Buffon, I. 284. 17. [*Laphria*] (1834); MEIG., System. Beschreib., VII. 73. 34. [*Laphria*] (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 513. 2. [*Laphria*] (1855); GERST., Monatsber. d. Kgl. Preuss. Akad. d. Wiss. Berlin, 1861. 1011. 10. (1861). Europa mer., Archipelag., Asia min.
- apiformis* Lw., Linnæa Entomol., II. 529. 45. (1847) et Progr. Realschule Meseritz, 1851. 18. (1851); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 411. 51. (1854); RÖDER, Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 73. (1887).
- senilis** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 423. 2. [*Anisopogon*] (1878); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XI. 15. 25. [*Anisopogon*] (1883); COQUILL., Canad. Entomol., XXV. 20. [*Anisopogon*] (1893); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 262. (1905). America sept.

Amphisbetetus

HERM., Zeitschr. f. syst. Hymen. u. Dipt., VI. 131. (1906).

- affinis** HERM., Zeitschr. f. syst. Hymen. u. Dipt., VI. 132. (1906). Algeria.
- favillaceus** Lw. in ROSENHAUER: Die Thiere Andulusiens, 388. [*Habropogon*] (1856) et Beschreib. europ. Dipt., II. 103. Anmerk. [*Cyrtopogon*] (1871); HERM., Zeitschr. f. syst. Hymen. u. Dipt., VI. 129. tab., fig. 2—3. (1906). Europa mer., Asia min.
- leucomallus** Lw., Schrift. Ges. Freund. Nat. Moskau, 1870. 55. 17. [*Cyrtopogon*] (1870) et Beschreib. europ. Dipt., II. 102. 63. [*Cyrtopogon*] (1871); HERM., Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VI. 129. (1906). Turkestan.

Dasypecus

PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 692. (1865).

- heteroneurus** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 692. tab. XXVIII. fig. 54. (1865); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 72. (1891).
- latus** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 686. 9. [*Dasypogon*] Chile. (1865); BIG. Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 220. (1878); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 68. [*Dasypogon*] (1891).
- micans** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 690. 16. fig. [*Dasypogon*] Chile. (1865); BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 220. (1878); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 68. [*Dasypogon*] (1891).

Holcocephala

JAENN., Abhandl. Senckenberg. Naturf. Ges., VI. 359. (1867).

Discocephala MACQ., Dipt. exot., I. 2., 50. 7. (1838) [*praeocc.* LAM., Hem., 1833].

Helcocephala LW., Berlin. Entom. Zeitschr., XVIII. 377. (1874).

Holocephala WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 72. (1891).

- abdominalis** SAY, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad., III. 50. 2. [*Dasypogon*] (1823) et Compl. Writt., II. 64. 2. [*Dasypogon*] (1859); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 412. 75. [*Dasypogon*] (1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 426. 98. [*Dasypogon*] (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 681. 75. [*Discocephala*] (1866); LW., Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss., N. F. II. (XXXVI). 115. 3. [*Discocephala*] (1870); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 72. (1891); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 261. (1905).
- Aeta* WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 362. [*Dasypogon*] (1849).
- laticeps* V. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., ser. 2. II. (X). 1867. 137. 10. tab. III. fig. 10—16. [*Dasypogon*] (1868) et ser. 2. V. (XIII). 214. [*Discocephala*] (1870).
- rufiventris* MACQ., Dipt. exot., I. 2., 50. 1. tab. IV. fig. 2. [*Discocephala*] (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 495. 1. [*Discocephala*] (1854).
- Aeta* WALK. = **abdominalis** SAY.
- affinis** BELL., Saggio di Ditterol. Messic., II. 86. 5. tab. I. fig. 13. Mexico. [*Discocephala*] (1861); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 261. (1905).
- Agalla* WALK. = **oculata** FABR.
- alboatra** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 100. tab. III. fig. 8. Brasilia.

- [*Discocephala*] (1851) et List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 497. 6. [*Discocephala*] (1854); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 72. [*Holocephala*] (1891).
- Amastris** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 362. [*Dasypogon*] (1849) Georgia.
et VI. suppl. 2., 421. 85. [*Dasypogon*] et 496. 2. [*Discocephala*] (1854).
- analis** MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 69. 3. p. p. [*Discocephala*] (1846); Columbia.
LW., Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 72. 42. [*Discocephala*] (1860);
WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 72. [*Holocephala*] (1891).
- analis* MACQ. p. p. = **umbripennis** LW.
- apicalis** WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 497. 8. [*Discocephala*] (1854); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 72. [*Holocephala*] (1891). America occ.
- caffra** MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 70. 4. [*Discocephala*] (1846); Caffraria.
WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 498. 9. [*Discocephala*] (1854); LW., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. 351. 30. [*Discocephala*] (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 72. 43 et 97. 2. [*Discocephala*] (1860).
- calva** LW., Berlin. Entom. Zeitschr., XVI. 73. 35. [*Discocephala*] (1872); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 261. (1905). America sept.
- concolor** WALK., Proc. Linn. Soc. London, V. 259. 5. [*Discocephala*] (1861); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 77. (1896). Celebes.
- ? **coriacea** WIED., Dipt. exot., 230. 30. [*Dasypogon*] (1821) et Ausser-europ. zweifl. Ins., I. 411. 73. [*Dasypogon*] (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 446. 173. [*Dasypogon*] (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 680. 73. [? *Discocephala*] (1866); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 67. [? *Holocephala*] (1891). Brasilia.
- dectoidea** BELL., Saggio di Ditterol. Messic., II. 85. 3. tab. I. fig. 12. [*Discocephala*] (1861); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 261. (1905). Mexico.
- divisa** WALK., Trans. Entom. Soc. London, n. ser., V. 279. [*Discocephala*] (1860). America centr.
longipennis BELL., Saggio di Ditterol. Messic., II. 86. 4. tab. I. fig. 14. [*Discocephala*] (1861); OST-SACK., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 171. 1. (1887); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 261. (1905).
- dorsalis** WALK., Proc. Linn. Soc. London, I. 9. 23 et 113. 42. [*Discocephala*] (1856); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 77. (1896). Malacca, Borneo.
- fervida** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 457. [*Discocephala*] (1856). Port Natal.
- hirsuta** v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., ser. 2. VII. (XV). 146. Sumatra.
[*Discocephala*] (1872) et Catal. Dipt. South Asia, 77. (1896).
- inornata** ROND. in TRUQUI: Studi Entomol., I. 90. 50. [*Discocephala*] (1848); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 72. Brasilia.
[*Holocephala*] (1891).
- interlineata** WALK., Trans. Entom. Soc. London, n. ser. V. 279. Mexico.

- [*Discocephala*] (1860); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 261. (1905).
- laticeps* v. D. WULP = **abdominalis** SAY.
- longipennis* BELL. = **divisa** WALK.
- macula** ROND. in TRUQUI: Studi Entomol., I. 90. 49. [*Discocephala*] Brasilia. (1848); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 72. [*Holocephala*] (1891).
- minuta* BELL. = **nitida** WIED.
- nitida** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 643. 60. [*Dasypogon*] Mexico. (1830); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 496. 3. [*Discocephala*] et 503. [*Dasypogon*] (1854); BELL., Saggio di Ditterol. Messic., II. 84. 2. [*Discocephala*] (1861); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 681. [*Discocephala*] (1866); WILLIST., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 308. 2. (1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 261. (1905).
- minuta* BELL., Saggio di Ditterol. Messic., II. 83. 1. [*Discocephala*] (1861).
- oculata** FABR., Systema Antliat., 151. 12. [*Dioctria*] (1805); WIED., Dipt. exot., 230. 31. [*Dasypogon*] (1821) et Aussereurop. zweifl. Ins., I. 412. 76. [*Dasypogon*] (1828); MACQ., Dipt. exot., I. 2., 50 [*Discocephala*] (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 497. 5. [*Discocephala*] (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 681. 76. [*Discocephala*] (1866); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 72. [*Holocephala*] (1891).
- Agalla* WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 361. [*Dasypogon*] (1849).
- pandens** WALK., Proc. Linn. Soc. London, IV. 104. 40. [*Discocephala*] Celebes. (1860); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 77. (1896).
- Prytanis** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 363. [*Dasypogon*] (1849) Bengal. et VI. suppl. 2., 499. 13. [*Discocephala*] (1854); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 77. (1896).
- punctulata** v. D. WULP, Trans. Entom. Soc. London, 1899. 88. 11. Arabia. tab. II. fig. 12—14. (1899).
- rufithorax** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 410. 72 et 570. 58. Brasilia. [*Dasypogon*] (1828); MACQ., Dipt. exot., I. 2., 50. [*Discocephala*] (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus. VI. suppl. 2., 496. 4. [*Discocephala*] (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wein, XVI. 680. 72. [*Discocephala*] (1866); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 72. [*Holocephala*] (1891).
- rufiventris* MACQ. = **abdominalis** SAY.
- scopifer** SCHIN., Novara Reise, Dipt., 161. 7. [*Discocephala*] (1868); Americamer. WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 72. [*Holocephala*] (1891).
- semitestacea** LW., Wien. Entom. Monatschr., VII. 11. 11. [*Discocephala*] Orangestaat. (1863).
- tibialis** MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 69. 2. [*Discocephala*] (1846); Caffraria. WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 498. 10. [*Discocephala*] (1854); LW., Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 72. 41. [*Discocephala*] (1860).

- umbripennis** Lw., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. Caffraria.
351. 31. [*Discocephala*] (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 97.
1. [*Discocephala*] (1860).
analís Macq., Dipt. exot., suppl. 1., 69. 3. p. p. [*Discocephala*]
(1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 498. 11.
[*Discocephala*] (1854).
uruguayensis E. L. ARRIE., Anal. Soc. Cient. Argent., XIV. 133. 53. Uruguay.
(1882) et Bolet. Acad. Nat. Cienc. Córdoba, IV. 143. 107. (1882);
WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 72. [*Holoco-*
phala] (1891).

Damalina

- DOL., Natuurkund. Tijdschr. Nederl. Indie, ser. 4. III. (XVII). 90. (1858).
cyanella OST.-SACK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXVI. 108. (1882); I. Philippinae.
v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 78. (1896).
laticeps DOL., Natuurkund. Tijdschr. Nederl. Indie, ser. 4. III. Amboina.
(XVII). 91. 28. (1858); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 78.
(1896).
Semperi OST.-SACK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXVI. 107. (1882); I. Philippinae.
v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 78. (1896).

Damalis

- Xenomysza med. zool. mag. J. 1. 60. 1817*
Chalcidimorpha WESTW., Annal. Soc. Entom. France, IV.
684. (1835).
Andron WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 480. (1849) et VII. suppl. Hongkong.
3., 764. 7. (1855); OST.-SACK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXVI.
105. (1882); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 77. (1896).
annulatus Lw., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XV. 338. 45. Prom. bon. sp.
bis. (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's I. 111. 5. (1860).
anomalous WIED. = **heterocerus** WIED.
capensis WIED. = **heterocerus** WIED.
cinctipes WALK., The Entomologist, V. 260. 19. (1871). Mare Rubrum.
?divisus WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 762. 1. (1855); Brasilia.
WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 72. (1891).
erythroththalmus DOL., Natuurkund. Tijdschr. Nederl. Indie, ser. Amboina.
4. III. (XVII). 91. 29. (1858); OST.-SACK., Berlin. Entom. Zeitschr.,
XXVI. 104. (1882); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 78. (1896).
Felderi SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 365. 19. (1867); Ceylon.
OST.-SACK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXVI. 105. (1882); v. D.
WULP, Catal. Dipt. South Asia, 78. (1896).
fulvipes WESTW., Annal. Soc. Entom. France, 1835. 685. [*Chalci-* Ceylon.
dimorpha] (1835); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3.,
765. 13. (1855); OST.-SACK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXVI.

104. (1882); RÖDER, Entomol. Nachricht., XIX. 234. 5. (1893);
v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 77. (1896).
- fumipennis** WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 765. 11. Java.
(1855); OST-SACK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXVI. 104. (1882);
v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 77. (1896).
- fuscipennis** MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 95. 5. (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 765. 12. (1855). Australia.
- fuscus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 481. (1849) et VII. suppl. 3., 764. 8. (1855); OST-SACK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXVI. 104. (1882); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 77. (1896). Bengal.
- grossus** SCHIN., Novara Reise, Dipt., 161. 8. (1868); OST-SACK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXVI. 105. (1882); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 78. (1896). Hongkong.
- heterocerus** WIED., Dipt. exot., 182. 6. [*Dioctria*] (1821). Prom.bon.sp.
anomalus WIED., Dipt. exot., 232. 35. [*Dasygogon*] (1821).
capensis WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 416. 1. tab. VI. fig. 1. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 763. 2. (1855); Lw., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. 355. 45. (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 72. 45 et 110. 4. (1860); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 681. 1. (1866).
- hirtiventris** MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 94. 3. (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 763. 3. (1855); Lw., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl. XIV. 1857. 354. 42. (1858) et Dipt. Fauna Südafrika's, I. 72. 46 et 107. 1. (1860). Africa mer. et occid.
- imbutus* WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 498. 12. [*Discocephala*] (1854); Lw., Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 72. 44. (1860).
- hyalipennis** MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 95. 4. tab. VIII. fig. 19. Caffraria.
(1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 763. 4. (1855);
Lw., Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 72. 47. (1860).
- imbutus* WALK. = **hirtiventris** MACQ.
- immeritus** OST-SACK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXVI. 105. (1882); I.Philippinae.
v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 78. (1896).
- longipennis** Lw., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. 354. 44. (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 109. 3. (1860). Caffraria.
- lugens** WALK., Proc. Linn. Soc. London, V. 237. 32. (1861); OST-SACK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXVI. 104. (1882); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 78. (1896). Nova Guinea.
- maculatus** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 416. 2. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 764. 10. (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 681. 2. (1866); v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., ser. 2. V. (XIII). 209. (1870) et ser. 2. VII. (XV). 144. 4. tab. IX. fig. 5. (1872); OST-SACK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXVI. 105. (1882); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 77. (1896). Java, Borneo.
- major** v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., ser. 2. VII. (XV). 143. 3. Borneo, Sumatra.

- (1872) et Sumatra Exped., Dipt., 21. 1. (1881); OST.-SACK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXVI. 104. (1882); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 78. (1896).
- marginatus** v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., ser. 2. VII. (XV). 142. 1. tab. IX. fig. 4. (1872); OST.-SACK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXVI. 104. (1882); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 78. (1896). Borneo.
- myops** FABR., Systema Antliat., 148. 4. (1805); WIED., Zoolog. Magaz., I. 1., 60. 3. [*Xenomyza*] (1817) et Aussereurop. zweifl. Ins., I. 417. 3. (1828); MACQ., Suit. à Buffon, I. 316. 1. tab. VII. fig. 11—12. (1834); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 480. (1849) et VII. suppl. 3., 764. 5. (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 681. 3. (1866); OST.-SACK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXVI. 104. (1882); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 77. (1896). Sumatra.
- nigellus** v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., ser. 2. VII. (XV). 143. 2. (1872); OST.-SACK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXVI. 104 et 106. (1882); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 78. (1896). Bel Menado.
- occidentalis** WILLIST., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 309. 1. tab. V. fig. 21. (1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 255. (1905). Mexico.
- pallidus** v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., ser. 2. VIII. (XV). 145. 5. (1872); OST.-SACK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXVI. 105. (1882); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 78. (1896). Sumatra, Borneo.
- planiceps** FABR., Systema Antliat., 148. 2. (1805); WIED., Zoolog. Magaz., I. 1., 60. III. tab. II. fig. 4. [*Xenomyza*] (1817) et Aussereurop. zweifl. Ins., I. 417. 4. (1828); MACQ., Suit. à Buffon, I. 316. 2. (1834) et Dipt. exot., I. 2., 154. 2. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 480. (1849) et VII. suppl. 3., 764. 9. (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 681. 4. (1866); OST.-SACK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXVI. 104. (1882); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 77. (1896). Tranquebar, Coromandel.
- saigonensis** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 443. (1878); OST.-SACK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXVI. 105. (1882); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 78. (1896). Saigon.
- signatus** WALK., Trans. Entom. Soc. London, n. ser. V. 284. (1860); OST.-SACK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXVI. 105. (1882); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 77. (1896). Birmania.
- speciosus** LW., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. 354. 43. (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 108. 2. (1860); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VI. 171. (1900). Africa mer.
- tibialis** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 154. 1. tab. XII. fig. 6. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 764. 6. (1855); OST.-SACK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXVI. 104. (1882); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 77. (1896). India or.
- venustus** BERTOL., Mem. Accad. Sci. Istit. Bologna, XII. 11. 11. tab. I. fig. 5. (1862). Mosambique.
- vitripennis** OST.-SACK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXVI. 106. (1882); I. Philippinae. v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 78. (1896).

Discodamalis

KARSCH, Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 373 16. (1887).

debilis KARSCH, Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 373. 16. (1887). Africa or.

Townsendia

WILLIST., Kansas Univ. Quart., IV. 107. (1895).

minuta WILLIST., Kansas Univ. Quart., IV. 108. (1895) et Biolog. Mexico, Central. Amer., Dipt., I. 307. 1. tab. V. fig. 19. (1901); ALDR., N. Mexico. Catal. North Amer. Dipt., 255. (1905).

Myielaphus

BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. II. Bull. XCI. [*Myelaphus*] (1882).

lobicornis OST.-SACK., Bullet. Unit. Stat. Geolog. Surv., III. 287. Americasept. [*Ceraturgus*] (1877); BRAUER, Wien. Entom. Zeitg., II. 56. [*Ceraturgus*] (1883); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XI. 7. 3. (1883), XII. 53. (1885) et XIII. 288. (1886); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 258. (1905).

melas BIG., Annal. Soc. Entom. France sér. 6. II. Bulletin, XCI. Americasept. (1882); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XI. 5 et 6. 1. tab. I. fig. 1, 1 a. (1883); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 258. (1905).

rufus WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XI. 7. 2. (1884) Americasept. et XIII. 288. (1886); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 258. (1905).

Ceraturgus

WIED., Analecta Entomol., 12. (1824).

? **Andocides** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 367. (1849) et VI. Patria ignota. suppl. 2., 378. 5. (1854); LW., Beschreib. europ. Dipt., III. 124. Anmerk. (1873).

aurulentus FABR., Systema Antliat., 166. 11. [*Dasypogon*] (1805); Americasept. WIED., Dipt. exot., 228. 26. [*Dasypogon*] (1821), Analecta Entomol., 12. tab., fig. 5. (1824) et Aussereurop. zweifl. Ins., I. 414. 1. tab. V. fig. 5. (1828); MACQ., Suit. à Buffon, I. 289. 1. tab. VII. fig. 4. (1834) et Dipt. exot., I. 2., 24. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 378. 2. (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 681. 1. (1866); BRAUER, Wien. Entom. Zeitg., II. 56. (1883); JOHNSON, Psyche, X. 111. fig. 1. (1903); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 258. (1905).

brevis SCHIN., Novara Reise, Dipt., 158. 1. [*Isopogon*] (1868); BRAUER, Hispania. Wien. Entom. Zeitg., II. 56. (1883).

- cruciatus** SAY, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad., III. 52. 6. [*Dasypogon*] (1823) et Compl. Writt., II. 66. 6. [*Dasypogon*] (1859); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 381. 24. [*Dasypogon*] (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 426. 99. [*Dasypogon*] (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 677. 24. [*Dasypogon*] (1854); LW., Beschreib. europ. Dipt., III. 124. Anmerk. (1873); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XI. —. tab. I. fig. 2. (1883); JOHNS., Psyche, X. 111. fig. 2. (1903); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 258. (1905).
fasciatus WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 367. (1849) et VI. suppl. 2., 378. 1. (1854).
- dimidiatus** MACQ., Dipt. exot., suppl. 2., 35. 56. [*Dasypogon*] (1847); Mexico. WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 428. 104. [*Dasypogon*] (1854); BELL., Saggio di Ditterol. Messic., II. 61. 3. (1861); BRAUER, Wien. Entom. Zeitg., II. 56. (1883); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 258. (1905).
- dispar** LW., Beschreib. europ. Dipt., III. 122. 71. (1873); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XII. 53. [*Myclaphus*] (1885). ?Europa.
fasciatus WALK. = **cruciatus** SAY.
- geniculatus** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 443. Mexico. (1878); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 258. (1905).
- nigripes** WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XIII. 287. Americasept. (1886); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 258. (1905).
- nubilis** WIED. apud. MEIG., System. Beschreib., II. 268. 15. [*Dasypogon*] (1820); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 417. 72. [*Dasypogon*] (1854); BRAUER, Wien. Entom. Zeitg., II. 56. (1883). Lusitania.
- rufipennis** MACQ., Dipt. exot., suppl. 2., 32. 2. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 378. 4. (1854); BELL., Saggio di Ditterol. Messic., II. 59. 1. (1861); BRAUER, Wien. Entom. Zeitg., II. 56. (1883); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 258. (1905). Mexico.

Ceraturgopsis

JOHNS., Psyche, X. 111. (1903).

- cornuta** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 382. 25. [*Dasypogon*] Americasept. (1828); MACQ., Suit. à Buffon, I. 289. 2. [*Ceraturgus*] (1834); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 379. 6. [*Ceraturgus*] (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 677. 25. [*Ceraturgus*] (1866); LW., Beschreib. europ. Dipt., III. 124. Anmerk. [*Ceraturgus*] (1873); BRAUER, Wien. Entom. Zeitg., II. 56. [*Ceraturgus*] (1883); JOHNS., Psyche, X. 111. fig. 3. (1903); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 258. (1905).

Triclis

Lw., Progr. Realschule Meseritz, 1851. 17. (1851).

Gastricheilus BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 3. V. 535. (1857).

Gastrichelius ROND., Dipterol. Ital. Prodr., I. 156. 4. (1856).

Scytomedes Lw. in litt. apud STEIN, Stettin. Entom. Zeitg., XLII. 490. (1881).

- argentifacies** WILLIST., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 310. 1. tab. V. fig. 22. (1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 257. (1905). Mexico.
- haemorrhoidalis** FABR., Entomol. System., IV. 389. 58. [*Asilus*] (1794); MEIG., Klassif., I. 270. r. [*Asilus*] (1804); COCQUEB., Illustr. Icon. Insect., 118. tab. XXVI. fig. 11. [*Asilus*] (1804); FABR., Systema Antliat., 151. 8. [*Dioctria*] (1805); WIED., Dipt. exot., 181. 4. [*Dioctria*] (1821), Analecta Entomol., 60. Adnot. [*Dasy-pogon*] (1824) et Aussereurop. zweifl. Ins., I. 407. 66. [*Dasy-pogon*] (1828); MEIG., System. Beschreib., VI. 330. [*Dasy-pogon*] (1830); MACQ., Dipt. exot., I. 2., 42. 21. [*Dasy-pogon*] (1838) et suppl. 1., —. tab. VII. fig. 3. [*Dasy-pogon*] (1846) et Explor. scient. de l'Algérie, Zool., III. 438. 64. [*Dasy-pogon*] (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 467. 243. [*Dasy-pogon*] (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 680. 66. (1866) et XVII. 366. 21. (1867); RÜDER, Stettin. Entom. Zeitg., XLIII. 244. (1882). Europa mer., Africa sept.
- menstruus* Lw. in litt. apud RÖD., 1882. [*Scytomedes*].
- nubeculipennis* A. COSTA, Atti R. Accad. Napoli, I. 50. tab. IV. fig. 12. [*Gastricheilus*] (1863); BEZZI, Bullet. Soc. Entom. Ital., XXX. 40. (1898).
- halictivorus* ROND. = **olivaceus** Lw.
- menstruus* Lw. = **haemorrhoidalis** FABR.
- nubeculipennis* A. COSTA = **haemorrhoidalis** FABR.
- octodecimnotatus** A. COSTA, Atti R. Accad. Napoli, ser. 2. V. No. 14., 28. tab. IV. fig. 10. (1893). Tunisia.
- olivaceus** Lw., Progr. Realschule Meseritz, 1851. 17. (1851); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 132. (1862). Italia.
- halictivorus* ROND. in coll.
- ornatus** SCHIN., Novara Reise, Dipt., 162. 9. (1868). Gibraltar.
- Pallasii** WIEL., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 403. 60. [*Dasy-pogon*] (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 419. 79. [*Dasy-pogon*] (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 679. 60. (1866) et XVII. 365. 20. (1867). Rossia mer., Asia min.
- tagax** WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XI. 9. 8. tab. I. fig. 6, 6a. (1884) et XIII. 289. (1886); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 257. (1905). Americasept.
- tricolor** SCHIN., Novara Reise, Dipt., 162. 10. (1868); BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 221. (1878); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 72. (1891). Chile.

Triclioscelis

Röd., Stettin. Entom. Zeitg., LXI. 337. (1900).

Burmeisteri Röd., Stettin. Entom. Zeitg., LXI. 337. 1. (1900).

Argentina.

femorata Röd., Stettin. Entom. Zeitg., XLI. 339. 2. (1900).

Argentina.

Habropogon

Lw., Linnaea Entomol., II. 463. (1847).

Dactyliscus ROND., Dipterol. Ital. Prodr., I. 158. 12. (1856).

Dactyliscus MARSCH., Nomencl. Zool., 327. (1873).

albibarbis MACQ., Dipt. exot., I. 2., 193. [*Dasygogon*] (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 418. 75. [*Dasygogon*] (1854). Europa centr. et or.

Antigenes WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 312. [*Dasygogon*] (1849) Africa mer. et VI. suppl. 2., 456. 204. [*Dasygogon*] (1854).

appendiculatus SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 367. 22. (1867); MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXX. 592. (1880). Europa mer.

bilineatus WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XI. 11. 9. tab. I. fig. 8. (1884). America sept.

lineatus ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 262. (1905).

Doriae ROND., Annal. Mus. Civ. Genova, IV. 297. 1. (1873). Persia sept.

exquisitus WIED. apud MEIG., System. Beschreib., II. 267. 14. [*Dasygogon*] (1820); Lw., Linnaea Entomol., II. 464. 14. (1847); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 373. 22. (1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 396. 17. (1854); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 126. (1862); JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 83. 107. (1867); Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 86. Anmerk. 2. (1871); BEZZI, Bullet. Soc. Entom. Ital., XXVII. 47. (1895). Europa mer.

jucundus v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., ser. 2. VII. (XV). 148. tab. IX. fig. 6. (1872), Sumatra Exped., Dipt., 22. 1. (1881), Catal. Dipt. South Asia, 78. (1896) et Tijdschr. v. Entomol., XLII. 49. (1899). Java, Sumatra.

vertebratus BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 435.

3. [*Scylaticus*] (1878); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia,

78. [*Scylaticus*] (1896) et Tijdschr. v. Entomol., XLI. 115. 1.

[*Scylaticus*] (1898).

latifrons Lw., Schrift. Ges. Freund. Nat. Moskau, 1870. 55. 12. (1870) et Beschreib. europ. Dipt., II. 85. 54. (1871). Turkestan.

lineatus ALDR. = **bilineatus** WILLIST.

longiventris Lw., Linnaea Entomol., II. 467. 15. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 396. 18. (1854); Lw., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, VII. 80. 27. (1857). I. Archipelagi Asia min.

maurus MACQ., Explor. scient. de l'Algérie, Zool., III. 435. 57. tab. Algeria.

II. fig. 1. [*Dasygogon*] (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI.

- suppl. 2., 461. 218. [*Dasypogon*] (1854); BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 221. (1878).
- rubriventris** MACQ., Explor. scient. de l'Algérie, Zool., III. 437. 62. Algeria. tab. II. fig. 3. [*Dasypogon*] (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 463. 226. [*Dasypogon*] (1854).
- rutilus** MEIG., System. Beschreib., VII. 70. 46. [*Dasypogon*] (1838); Hispania. Lw., Beschreib. europ. Dipt., 86. *Anmerk.* 2. (1871).
- Scheno** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 312. [*Dasypogon*] (1849) Tunisia. et VI. suppl. 2., 456. 202. [*Dasypogon*] (1854).
- senilis** V. D. WULP, Trans. Entom. Soc. London, 1899. 89. 13. (1899). Arabia.
- striatus** FABR., Entomol. System., IV. 387. 49. [*Asilus*] (1794); MEIG., Klassif., I. 269. o. [*Asilus*] (1804); COQUEB., Illustr. Icon. Insect., 114. tab. XXV. fig. 13. ♂ et 118. tab. XXVI. fig. 10. ♀. [*Asilus*] (1804); FABR., Systema Antliat., 167. 16. [*Dasypogon*] (1805); MEIG., System. Beschreib., II. 283. 42. [*Dasypogon*] (1820); WIED., Dipt. exot., 231. 34. [*Dasypogon*] (1821) et Aussereurop. zweifl. Ins., I. 396. *nota*. [*Dasypogon*] (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 468. 246. [*Dasypogon*] (1854).
- vertebratus* BIG. = **jucundus** V. D. WULP.

Ancylorrhynchus

LATR., Fam. Régn. Anim., ? (1825).

Elasmocera ROND., Annal. Accad. Aspir. Natural. Napoli, III. 153. (1845).

Enhocera BLANCH., Hist. Nat. Ins., III. 579. (1851).

Opegiocera ROND., Annal. Accad. Aspir. Natural. Napoli, III. 153. (1845).

Xiphocera MACQ., Suit. à Buffon, I. 279. 2. (1834).

Xiphocerus Lw., Linnaea Entomol., II. 470. (1847).

Agathyllus WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 319. [*Dasypogon*, *Xiphocerus*] (1849) et VI. suppl. 2., 489. 329. [*Dasypogon*] (1854). Patria ignota.

Agave WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 317. [*Dasypogon*, *Xiphocerus*] (1849) et VI. suppl. 2., 480. 290. [*Dasypogon*] (1854). Australia.

Aoris WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 321 [*Dasypogon*, *Xiphocerus*] (1849) et VI. suppl. 2., 480. 288. [*Dasypogon*] (1854). Australia.

brussensis SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 368. 24. [*Xiphocerus*] (1867). Asia min.

cingulatus ROND., Atti Accad. Aspir. Natural. Napoli, III. 153. Europa mer. [*Elasmocera*] (1845).

complacitus V. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., ser. 2. VII. (XV). I. Waigou. 150. tab. IX. fig. 7--8. [*Xiphocerus*] (1872) et Catal. Dipt. South Asia. 78. [*Xiphocerus*] (1896).

cruciger Lw., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. Caffraria. 348. 20. [*Xiphocerus*] (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 82. 1.

- [*Xiphocerus*] (1860); MARSHALL, Trans. Entom. Soc. London, 1902. — tab. XVIII. fig. 49. [*Xiphocerus*] (1902).
- Digientia** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 316. [*Dasympogon, Xyphocerus*] (1849) et VI. suppl. 2., 480. 289. [*Dasympogon*] (1854). Australia.
- fulvicollis** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 429. 3. Natal. [*Xyphocerus*] (1878).
- glaucius** ROSSI, Fauna Etrusca, II. 327. 1565. tab. IX. fig. 4. [*Asilus*] (1790); FABR., Entomol. System., IV. 386. 46. [*Asilus*] (1794); MEIG., Klassif., I. 269. n. [*Asilus*] (1804); COQUEB., Illustr. Icon. Insect., 113. tab. XXV. fig. 11. [*Asilus*] (1804); FABR., Systema Antliar., 163. 30. [*Laphria*] (1805); ROSSI, Fauna Etrusca, Ed. II., 496. 1565. [*Asilus*] (1807); MEIG., System. Beschreib., II. 303. 31. [*Laphria*] (1820); O. G. COSTA, Atti Accad. Sci. Napoli, V. 2., 96. 2. [*Dioctria*] (1844); LW., Linnaea Entomol., II. 470. 16. [*Dasympogon, Xiphocerus*] (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 303. [*Dasympogon, Xiphocerus*] (1849); LW., Linnaea Entomol., V. 411. [*Dasympogon*] (1851); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 373. 24. [*Xiphocerus*] (1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 397. 19. [*Dasympogon, Xiphocerus*] (1854) et VII. suppl. 3., 520. 40. [*Laphria*] (1855); LW., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, VII. 80. 26. [*Xiphocerus*] (1857); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 126. [*Xiphocerus*] (1862); JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 83. 106. [*Xiphocerus*] (1867); WALK., The Entomologist, V. 257. 9. [*Dasympogon*] (1871); HANSEN, Fabrica oris Dipt., tab. IV. fig. 36, tab. V. fig. 1—2. [*Xiphocerus*] (1883).
- pictus** WIED., Dipt. exot., 180. 1. [*Dioctria*] (1821) et Ausser-europ. zweifl. Ins., I. 364. 1. [*Dioctria*] (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 387. 22. [*Dioctria*] (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 675. 1. [*Xiphocerus*] (1866).
- variegatus** PALL. apud WIED., Zoolog. Magaz., I. 2., 34. [*Asilus*] (1818); WIED., Dipt. exot., 226. 22. [*Dasympogon*] (1821) et Ausser-europ. zweifl. Ins., I. 396. 48. [*Dasympogon*] (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 419. 77. [*Dasympogon*] (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 679. 48. [*Xiphocerus*] (1866).
- gummigutta** BECK., Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VI. 366. 134. (1906). Tanger.
- humeralis** WIED., Dipt. exot., 225. 19. [*Dasympogon*] (1821) et Ausser-europ. zweifl. Ins., I. 396. 47. [*Dasympogon*] (1828); MACQ., Dipt. exot., I. 2., 48. [*Xiphocera*] (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 322. [*Dasympogon, Eriopogon*] (1849) et VI. suppl. 2., 447. 177. [*Dasympogon*] (1854); LW., Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 57. [*Laparus*] et 71. 21. [*Xiphocerus*] (1860); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 679. 47. [*Xiphocerus*] (1866). Prom. bon. sp.
- Lanatus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 318. [*Dasympogon*] (1849) et VI. suppl. 2., 480. 291. [*Dasympogon*] (1854). Tasmania.

- Laufferi** STROBL, Mem. R. Soc. Espan. Hist. Nat., III. 295. 576. (1906). Hispania.
- limbatus** FABR., Entomol. System., IV. 382. 26. [*Asilus*] (1794); Africa sept.
 MEIG., Klassif., I. 267. g. [*Asilus*] (1804); COQUEB., Illustr. Icon.
 Insect., 113. tab. XXV. fig. 10. [*Asilus*] (1804); FABR., Systema
 Antliat., 165. 7. [*Dasypogon*] (1805); WIED. apud MEIG., System.
 Beschreib., II. 283. 41. [*Dasypogon*] (1820); WIED., Dipt. exot.,
 224. 18. [*Dasypogon*] (1821) et Aussereurop. zweifl. Ins., I. 395.
 46. [*Dasypogon*] (1828); MACQ., Dipt. exot., I. 2., 48. [*Xiphocera*]
 (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 467. 241.
 [*Dasypogon*] (1854); LW., Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 71. 2.
 [*Xiphocerus*] (1860); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI.
 679. 46. [*Xiphocerus*] (1866).
- longicornis** SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 367. 23. Sicilia.
 [*Xiphocerus*] (1867).
- maculatus** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 428. 1. Prom.bon.sp.
 [*Xyphocerus*] (1878).
- Nicoteles** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 320. [*Dasypogon*] (1849) Australia.
 et VI. suppl. 2., 481. 293. [*Dasypogon*] (1854).
- Pedanus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 320. [*Dasypogon*] (1849) Australia.
 et VI. suppl. 2., 481. 292. [*Dasypogon*] (1854).
- Percheronii** MACQ., Suit. à Buffon, I. 280. 1. tab. VII. fig. 2. [*Xi-* Sumatra.
phocera] (1834); ROND., Annal. Accad. Aspir. Natural. Napoli,
 III. 153. [*Elasmocera*] (1845): v. D. WULF, Catal. Dipt. South
 Asia, 78. [*Xiphocerus*] (1896).
- pictus* WIED. = **glaucius** ROSSI.
- quadrimaculatus** LW., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. Prom.bon.sp.
 1857. 348. 21. [*Xiphocerus*] (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I.
 83. 2. [*Xiphocerus*] (1860).
- Reynaudii** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 48. 1. tab. III. fig. 9. [*Xiphocera*] Prom.bon.sp.
 (1838); ROND., Annal. Accad. Aspir. Natur. Napoli, III. 145.
 [*Opegiocera*] (1845); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2.,
 458. 209. [*Dasypogon*, *Xiphocerus*] (1854); LW., Dipt.-Fauna
 Südafrika's, I. 71. 22. [*Xiphocerus*] (1860).
- Reynaudii* MACQ. var. = **tricolor** LW.
- rufithorax** DOL., Natuurkund. Tijdschr. Nederl. Indie, ser. 4. III. Amboina.
 (XVII.) 86. 20. [*Xiphocera*] (1858); v. D. WULF, Catal. Dipt. South
 Asia, 78. [*Xiphocerus*] (1896).
- senex** L. DUF., Annal. Scienc. Natur., XXX. 215. 7. tab. XVII. A. Hispania.
 fig. 4. [*Dasypogon senes*] (1833); WALK., List Dipt. Brit. Mus.,
 VI. suppl. 2., 414. 56. [*Dasypogon*] (1854).
- susurrus** KARSCH, Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss., 3. F. IV. (LII). Africa occid.
 380. 4. tab. IV. fig. 4. [*Xiphocerus*] (1879).
- Thalpius** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 317. [*Dasypogon*] (1849) Australia.
 et VI. suppl. 2., 481. 294. [*Dasypogon*] (1854).
- tricolor** LW., Wien. Entom. Monatschr., VII. 11. 10 [*Xiphocerus*] Orangestaat.
 (1863).
- Reynaudii* MACQ., Dipt. exot., I. 2., 48. 1. var. [*Xiphocera*] (1838).

- unifasciatus** Lw., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. Cafraria.
349. 22. [*Xiphocerus*] (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 84. 3.
[*Xiphocerus*] (1860).
variegatus BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 429. 2. Prom.bon.sp.
[*Xyphocerus*] (1878).
variegatus PALL. = **glaucius** ROSSI.

Scylaticus

Lw., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. 346 et 349. (1858).

Euthrix PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 690. (1865)
[*praeocc.* MEIG., Lep., 1830].

costalis WIED., Zoolog. Magaz., I. 3., 6. 8. [*Dioctria*] (1819), Dipt. Prom.bon.sp.
exot., 180. 3. [*Dioctria*] (1821) et Aussereurop. zweifl. Ins., I. 365. 2. [*Dioctria*] (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 388. 28. [*Dioctria*] (1854); Lw., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XV. 337. 24. (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 71. 23 et 85. 2. (1860); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 675. 2. (1866).

laticinctus Lw., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. 349. 24. (1858).

degener SCHIN., Novara Reise, Dipt., 163. 13. (1868); v. D. WULP, Honkong.
Catal. Dipt. South Asia, 78. (1896).

distinguendus E. L. ARRIE., Anal. Soc. Cient. Argent., XI. 121. 51. Argentina.
(1881) et Bolet. Acad. Nat. Cienc. Córdoba, IV. 142. (1882);
OST-SACK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXVI. 418. (1891).

✓ **fulvicornis** MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 68. 72. tab. VI. fig. 12. Chile.
[*Dasypogon*] (1849); BLANCH. in GAY: Hist. fis. y polit. de Chile, Zool., VII. 366. 4. [*Dasypogon*] (1852); PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 685. 4. [*Dasypogon*] (1865); SCHIN., Novara Reise, Dipt., 163. 11. (1868); BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 221. [*Triclis*] (1878); BRAUER, Sitzgsber. Akad. Wissensch. Wien, XCI. 385. tab., fig. 7. a—c. (1885); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 72. (1891).

Histrio WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 400. 54. [*Dasypogon*] Patria ignota.
(1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 492. 338.
[*Dasypogon*] (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 679. 54. [*? Saropogon*, *? Scylaticus*] (1866); v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., ser. 2. V. (XIII). 209. (1870).

laticinctus Lw. = **costalis** WIED.

nitidigaster MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 69. 74. [*Dasypogon*] (1849); Chile.
BLANCH. in GAY: Hist. fis. y polit. de Chile, Zool., VII. 367. 6.
[*Dasypogon*] (1852); PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 686. 6. [*Dasypogon*] (1865); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 73. (1891).

Nomada WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 397. 49. [*Dasypogon*] Patria ignota.

- (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 492. 336. [*Dasypogon*] (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 679. 49. [*Dasypogon*] (1866); v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., ser. 2. V. (XIII). 209. (1870).
- pantherinus** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 434. 1. Senegal. (1878).
- Philippii** SCHIN., Novara Reise, Dipt., 163. 12. (1868); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 73. (1891). Chile.
- rubripes** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 435. 4. (1878); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 73. (1891). Chile.
- rufescens** RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VI. 170. (1900). Barberton.
- ruficauda** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 434. 2. Amazonia. (1878); OST-SACK, Berlin. Entom. Zeitschr., XXXVI. 418. (1891).
- semizonatus** BECK., Zeitschr. f. syst. Hymen. u. Dipt., VI. 365. 133. Sahara. (1906).
- tricolor** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 688. 13. [*Dasypogon*] (1865); BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 221. [*Dasypogon*] (1878); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 73. (1891). Chile.
- venustus** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 689. 15. [*Dasypogon*] (1865); BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 221. (1878); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 68. [*Dasypogon*] (1891). Chile.
- zonatus** LW., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. 349. Caffraria. 23. (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 85. 1. tab. I. fig. 41. (1860).

Echthopoda

Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 16. *nota*. (1866).

- formosa** LW., Berlin. Entom. Zeitschr., XVI. 62. 22. (1872); ALDR., Americasept. Catal. North Amer. Dipt., 259. (1905).
- pubera** LW., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 15. 27. (1866); ALDR., Americasept. Catal. North Amer. Dipt., 259. (1905).

Dioctria

MEIG., Illiger's Magaz. f. Ins., II. 270. 56. (1803).

✓ *Methylla* HANSEN, Fabrica oris Dipt., 145 et 198. (1883).

- Albius** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 301. (1849) et VI. suppl. 2., 387. 23. (1854); OST-SACK., Bullet. Unit. Stat. Geolog. Surv., III. 287. 1. (1877); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XI. 8. 5. (1883); COQUILL., Canad. Entomol., XXV. 80. (1893); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 259. (1905).
- annulata* MEIG. = ? *bicineta* MEIG.
- anomala* MACQ. = *flavipes* MEIG.

arthritica Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 78. 48. (1871).

Transcaspia.

atrata WIED. = **atricapilla** MEIG.

atricapilla MEIG., Klassif., I. 256. 4. (1804); FALL., Dipt. Suec., Europa.

Asilici, 7. 4. (1814); AHRENS, Fauna Ins. Europ., II. fig. 23. (1814); MEIG., System. Beschreib., II. 253. 25. (1820); MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1826. 342. 15. (1826); MEIG., System. Beschreib., VI. 330. (1830); Lw., Progr. Posen, 1840. 39. (1840), Isis, 1840. VIII. 581. (1840) et Linnaea Entomol., II. 413. 3. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 299. (1849); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 362. 3 et 421. (1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 381. 3. (1854); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 120. 7. (1862); JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 82. 96. (1867); NEUHAUS, Diptera Marchica, 57. 3. (1886); L. COUCKE, Annal. Soc. Entom. Belgique, XXXVIII. 484. (1894).

atrata WIED. apud MEIG., System. Beschreib., II. 254. 26. (1820); Lw., Progr. Posen, 1840. 39. (1840) et Isis, 1840. VIII. 581. (1840).

Fallénii MEIG., System. Beschreib., II. 246. 11. (1820); Lw., Progr. Posen, 1840. 39. (1840) et Isis, 1840. VIII. 581. (1840).

fuscipennis FALL., Dipt. Suec., Asilici, 7. 3. (1814); ZELL., Isis, 1840. I. 35. 2. (1840); Lw., Progr. Posen, 1840. 14. 3 et 39. (1840) et Isis, 1840. VII. 534. 3 et VIII. 581. (1840); ZETT., Dipt. Scand., I. 184. 4. (1842) et VIII. 2976. 4. (1849); DAHLB., Kongl. Vet. Akad. Handl., 1850. 159. (1851); SCHOLTZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 17., 44. (1851); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 61. 5. (1851); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4263. 4. (1852); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 128. 5. (1861).

fuscipes GIMM., Bullet. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 2., 158. 1. (1847).

geniculata MEIG., System. Beschreib., II. 243. 5. (1820); ZELL., Isis, 1840. I. 40. *Anmerk.* 3. (1840); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 300. (1849) et VI. suppl. 2., 381. (1854).

nigripes MEIG., Klassif., I. 257. 5. (1804) et System. Beschreib., II. 246. 10. (1820); MACQ., Suit. à Buffon, I. 291. 7. (1834); Lw., Progr. Posen, 1840. 39. (1840) et Isis, 1840. VIII. 581. (1840).

var. geniculata Lw., Progr. Posen, 1840. 14. 5 et 39. (1840) et Isis, 1840. VII. 535. 5 et VIII. 582. (1840).

var. rufimana Lw., Progr. Posen, 1840. 14. 4. (1840) et Isis, 1840. VII. 535. 4. (1840).

aurifrons MEIG. = **flavipennis** MEIG.

Baumhaueri MEIG., System. Beschreib., II. 245. 9. (1820); MACQ., Europa centr.

Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1826. 337. 5. (1826) et Suit. à Buffon, I. 290. 6. (1834); ZELL., Isis, 1840. I. 40. *Anmerk.* 7. (1840); GIMM., Bullet. Soc. Imp. Nat. Moscou, XV. 665. (1842);

- Lw., *Linnaea Entomol.*, II. 429. 11. (1847); WALK., *List Dipt. Brit. Mus.*, II. 300. (1849); SCHOLTZ, *Zeitschr. f. Entom. Breslau*, V. No. 17., 44. (1851); WALK., *Insecta Britan.*, Dipt., I. 61. 7. (1851); SCHIN., *Verh. zool.-bot. Ver. Wien*, IV. 365. 12 et 421. (1854); WALK., *List Dipt. Brit. Mus.*, VI. suppl. 2., 384. 12. (1854); SCHIN., *Fauna Austriaca*, Dipt., I. 122. (1862); JAENN., *Berlin. Entom. Zeitschr.*, XI. 82. 100. (1867); STROBL, *Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark*, XXIX. 1892. 28. (1893); L. COUCKE, *Annal. Soc. Entom. Belgique*, XXXVIII. 485. (1894).
- bicincta** MEIG., *System. Beschreib.*, II. 251. 20. (1820); MACQ., *Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille*, 1826. 341. 14. (1826); Lw., *Linnaea Entomol.*, V. 408. (1851); SCHIN., *Verh. zool.-bot. Ver. Wien*, IV. 367. 18 et 422. (1854); WALK., *List Dipt. Brit. Mus.*, VI. suppl. 2., 384. 14. (1854); SCHIN., *Fauna Austriaca*, Dipt., I. 121. 10 et 123. 19. (1862); JAENN., *Berlin. Entom. Zeitschr.*, XI. 82. 97. (1867); RÖDER, *Berlin. Entom. Zeitschr.*, XXXI. 73. (1887); L. COUCKE, *Annal. Soc. Entom. Belgique*, XXXVIII. 484. (1894).
- ?annulata* MEIG., *System. Beschreib.*, II. 251. 19. tab. XIX. fig. 25. (1820); MACQ., *Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille*, 1826. 341. 13. (1826) et *Suit. à Buffon*, I. 292. 14. (1834); WALK., *List Dipt. Brit. Mus.*, VI. suppl. 2., 384. 15. (1854).
- infuscata* MEIG., *System. Beschreib.*, II. 252. 21. (1820); WALK., *List Dipt. Brit. Mus.*, VI. suppl. 2., 282. (1854).
- Bigoti** A. COSTA, *Atti R. Accad. Sci. Napoli*, ser. 2. I. 61. 3. (1884) et *Bullet. Soc. Entom. Ital.*, XVII. 252. (1885). Sardinia.
- caesia** PALL. apud WIED., *Zoolog. Magaz.*, I. 2., 35. (1818). Tauria.
- calceata** MEIG., *System. Beschreib.*, II. 253. 24. (1820); Lw., *Linnaea Entomol.*, II. 438. 16. (1847) et *Progr. Realschule Meseritz*, 1851. 3. (1851); SCHIN., *Verh. zool.-bot. Ver. Wien*, IV. 367. 17 et 420. (1854); WALK., *List Dipt. Brit. Mus.*, VI. suppl. 2., 386. 19. (1854); SCHIN., *Fauna Austriaca*, Dipt., I. 120. (1862).
- var. nigriventris* STROBL, *Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov.*, XIV. 471. (1902) et *Wissensch. Mitteil. Bosnien u. Hercegov.*, IX. 530. (1904). Europa mer.
- cingulata* ZETT. = **linearis** FABR.
- claviventris** WALK., *Proc. Linn. Soc. London*, V. 233. 20. (1861); v. D. WULP, *Catal. Dipt. South Asia*, 79. (1896). Nova Guinea.
- concinna** A. COSTA, *Atti R. Accad. Sci. Napoli*, ser. 2. I. 104. (1883) et *Bullet. Soc. Entom. Ital.*, XV. 339. (1884). Sardinia.
- conopsoides** FABR., *Systema Entomol.*, 795. 23. [*Asilus*] (1775), *Species Insect.*, II. 466. 32. [*Asilus*] (1781) et *Mantissa Insect.*, II. 361. 37. [*Asilus*] (1787); OLIV., *Encyclop. Méthod.*, IV. 270. 41. [*Asilus*] (1789); GMEL., *Systema Naturae*, V. 2900. 39. [*Asilus*] (1792); FABR., *Entomol. System.*, IV. 389. 59. [*Asilus*] (1794) et *Systema Antliat.*, 151. 9. (1805); WIED., *Dipt. exot.*, 182. 8. (1821) et *Aussereurop. zweifl. Ins.*, I. 367. 6. (1828); WALK., *List Dipt. Brit. Mus.*, VI. suppl. 2., 389. 31. (1854); SCHIN., *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, XVI. 675. 6. (1866). Australia.

- corthurnata** MEIG., System. Beschreib., II. 244. 6. (1820); ZELL., Isis, 1840. I. 40. *Anmerk.* 4. (1840); Lw., Linnaea Entomol., II. 420. 7. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 300. (1849); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 2973. 2—3. (1849); Lw., Linnaea Entomol., V. 411. (1851); SCHOLTZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 17., 44. (1851); WALK., Insecta Britann., Dipt., I. 59. 2. (1851); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 363. 7 et 420. (1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 382. 7. (1854). Europa centr. et sept., Sibiria.
- Meigeni** SCHUCK., The Entomologist, I. No. IX. 141. 26. (1841).
- Reinhardi** MEIG. — WIED., Zoolog. Magaz., I. 2., 37. [*sine descr.*] (1818). — MEIG., System. Beschreib., II. 247. 13. tab. XIX. fig. 19, 24. (1840); Macq., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1826. 338. 8. (1826) et Suit. à Buffon, I. 291. 9. (1834); ZELL., Isis, 1840. I. 40. 5. (1840); Lw., Linnaea Entomol., II. 412. 2. (1847); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 2972. 2—3. (1849); Lw., Linnaea Entomol., V. 407. (1851); SCHOLTZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 17., 44. (1851); WALK., Insecta Britann., Dipt., I. 61. 6. (1851); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 361. 2 et 421. (1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 381. 2. (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, VI. 169. (1856) et VIII. 32. (1858); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 127. 3. (1861); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 120. 5. (1862); JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 82. 95. (1867); HANSEN, Fabrica oris Dipt., tab. IV. fig. 18—19. (1883); NEUHAUS, Diptera Marchica, 57. 2. (1886); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 27. (1893); L. COUCKE, Annal. Soc. Entom. Belgique, XXXVIII. 484. (1894).
- umbellatarum** MEIG., System. Beschreib., II. 244. 7. (1820); ZELL., Isis, 1840. I. 40. *Anmerk.* 5. (1840).
- dispar** Lw., Schrift. Ges. Freund. Natur. Moskau, 1870. 55. 8. (1870) et Beschreib. europ. Dipt., II. 75. 46. (1871). Turkestan.
- Falléni** MEIG. = **atricapilla** MEIG.
- flavicincta** RÖDER, Entomol. Nachricht., X. 253. (1884). Hispania.
- ? **flavipennis** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 25. 1. tab. II. fig. 2. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 388. 29. (1854); Lw., Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 72. 49. [*? Dioetria*] (1860). Prom. bon.sp.
- flavipennis** MEIG., System. Beschreib., II. 252. 22. (1820). Europa centr.
- aurifrons** MEIG., System. Beschreib., II. 252. 23. (1820); ZELL., Isis, 1840. I. 37. *Anmerk.* (1840); Lw., Linnaea Entomol., II. 587. (1847) et V. 407. (1851) et Progr. Realschule Meseritz, 1851. 3. (1851); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 363. 9 et 422. (1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 382. 8. (1854); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 121. (1862).
- flavipes** FALL. var. β . = **rufipes** DEG.

- flavipes** MEIG., Klassif., I. 257. 6. (1804); FALL., Dipt. Suec., Asilici, Europa, 7. 2 et var. γ . (1814); MEIG., System. Beschreib., II. 242. 4. Africa sept. (1820); MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1826. 336. 3. (1826) et Suit. à Buffon, I. 290. 4. (1834); ZELL., Isis, 1840. I. 39. Anmerk. 2. (1840); Lw., Progr. Posen, 1840. 39. (1840) et Isis, 1840. VIII. 581. (1840); ZETT., Dipt. Scand., I. 183. 3. (1842); Lw., Linnaea Entomol., II. 426. 10. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 300. (1849); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 2974. 3. (1849); WALK., Insecta Britann., Dipt., I. 60. 4. (1851); SCHN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 364. 11 et 421. (1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 383. 11. (1854); ZETT., Dipt. Scand., XII. 4580. 3. (1855); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 127. 4. (1861); SCHN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 122. (1862); JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 82. 100. (1867); JAROSCH., Trudy Kharkoff, XI. 357. 25. (1877); BELING, Archiv f. Naturgesch., XLVIII. 1., 197. 10. (1882); HANSEN, Fabrica oris Dipt., tab. IV. fig. 15—17. (1883); NEUHAUS, Diptera Marchica, 57. 5. (1886); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 27. (1893); L. COUCKE, Annal. Soc. Entom. Belgique, XXXVIII. 485. (1894); BECK., Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VI. 354. 121. (1906).
- anomala* MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1826. 338. 7. tab. I. fig. 3. (1826).
- frontalis* MEIG. (nec FABR.), Klassif., I. 257. 7. tab. XIII. fig. 7, 14. (1804) et System. Beschreib., II. 247. 12. (1820); MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1826. 338. 6. (1826) et Suit. à Buffon, I. 291. 8. (1834).
- p. p. *rufipes* ZELL. (nec DEG.), Isis, 1840. I. 38. 4. (1840); Lw., Progr. Posen, 1840. 14. 6 et 39. (1840) et Isis, 1840. VII. 535. 6 et VIII. 581. (1840).
- varipes* MEIG., System. Beschreib., II. 245. 8. (1820); MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1826. 337. 4. (1826) et Suit. à Buffon, I. 290. 5. (1834); ZELL., Isis, 1840. I. 40. Anmerk. 6. (1840).
- frontalis* FABR. = **rufipes** DEG.
- frontalis* MEIG. (nec FABR.) = **flavipes** MEIG.
- frontalis* PANZ. (nec FABR.) = **longicornis** MEIG.
- fuscipennis* FALL. = **atricapilla** MEIG.
- fuscipes* GIMM. (nec MACQ.) = **atricapilla** MEIG.
- fuscipes** MACQ., Suit. à Buffon, I. 292. 15. (1834); MEIG., System. Beschreib., VII. 70. 30. (1838); Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 65. 45. (1869).
- melanopa* EGG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, IX. 405. (1859).
- melanopogon* SCHN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 123. (1862) et Catal. syst. Dipt. Europ., 32. (1864).
- gagates** WIED. apud MEIG., System. Beschreib., II. 248. 14. (1820); Europa centr. Lw., Linnaea Entomol., II. 417. 5. (1847); WALK., List Dipt. et mer.

Brit. Mus., II. 300. (1849); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 363. 5. (1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 382. 5. (1854).

semihyalina WIED. apud MEIG., System. Beschreib., II. 254. 27. (1820).

gagatoides STROBL = **speculifrons** WIED. var.

geniculata LW. = **atricapilla** MEIG. var.

geniculata MEIG. = **atricapilla** MEIG.

gracilis MEIG. = **hyalipennis** FABR.

haemorrhoidalis MEIG. = **lateralis** MEIG.

Harcyniae LW., Stettin. Entom. Zeitg., V. 381. (1844) et Linnaea Entomol., II. 416. 4. (1847); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 363. 4. (1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl., 2. 381. 4. (1854). Europa centr.

Hercyniae SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 123. (1862).

Hercyniae SCHIN. = **Harcyniae** LW.

Horsleyi WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 86. (1851) et List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 389. 32. (1854). Patria ignota.

humeralis ZELL., Isis, 1840. I. 36. 3. (1840); LW., Linnaea Entomol., II. 422. 8. (1847) et V. 407. (1851); SCHOLZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 17., 44. (1851); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 363. 8. (1854) et Fauna Austriaca, Dipt., I. 119. 2. (1862); JAENN., Berlin. Entomol. Zeitschr., XI. 82. 93. (1867). Europa centr.

hyalipennis FABR., Entomol. System., IV. 388. 54. [*Asilus*] (1794) et Systema Antliat., 150. 4. (1805); LAM., Hist. nat. anim. sans vert., III. 405. 3. (1816); MEIG., System. Beschreib., VI. 330. (1830); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 365. 14. et 421. (1854) et Fauna Austriaca, Dipt., I. 121. 14 et 123. 19. (1862); L. COUCKE, Annal. Soc. Entom. Belgique, XXXVIII. 485. (1894). Europa centr. et mer., Africa sept.

gracilis MEIG., System. Beschreib., II. 248. 15. (1820); MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1826. 339. 9. (1826), Suit. à Buffon, I. 291. 10. (1834) et Dipt. exot., I. 2., 25. (1838); ZELL., Isis, 1840. I. 40. Anmerk. 9. (1840); LW., Linnaea Entomol., II. 433. 13. (1847); MACQ., Explor. scient. de l'Algerie, Zool., III. 433. 52. (1849); LW., Linnaea Entomol., V. 407. (1851); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 385. 16. (1854); LW., Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 72. 48. (1860).

infuscata MEIG. = **bicincta** MEIG.

Kowarzii FRIV., Math. Természettud. Közl., XIII. 368. (1876). Europa centr.

laeta LW., Wien. Entom. Monatschr., IV. 21. 1. (1860); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 122. 17. (1862); NOW., Verh. Naturf. Ver. Brünn, VI. 96. (1868); LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 68. 49. (1869). Europa centr. et mer.

lata LW., Neue Beitr., I. 37. 2. (1853); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 120. 7. (1862); LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 72. 51. (1869); KERT., Zoolog. Ergebn. 3. asiat. Forschungsr. d. Grafen E. Zichy, II. 192. 30. (1901). Europacentr., Sibiria.

lateralis MEIG., Klassif., I. 258. 8. p. p. tab. XIII. fig. 8. (1804); PANZ., Fauna Germ., XCVIII. tab. 21. (1806); MEIG., System. Beschreib., II. 249. 16. (1820); MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1826. 339. 10. (1826) et Suit. à Buffon, I. 291. 11. (1834); ZELL., Isis, 1840. I. 40. *Anmerk.* 10. (1840); LW., Progr. Posen, 1840. 14. 7. (1840) et Isis, 1840. VII. 536. 7. (1840) et Linnaea Entomol., II. 435. 14. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 301. (1849); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 366. 15 et 422. (1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 385. 17. (1854); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 123. (1862); JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 83. 102. (1867); JAROSCH., Trudy Kharkoff, XI. 357. 26. (1877); L. COUCKE, Annal. Soc. Entom. Belgique, XXXVIII. 484. (1894); BECK., Mitteil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 39. 60. (1902).

haemorrhoidalis MEIG. (*nee* FABR.), System. Beschreib., II. 250. 18. tab. XIX. fig. 26. (1820); MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1826. 340. 12. (1829); MEIG., System. Beschreib., VI. 330. (1830); MACQ., Suit. à Buffon, I. 292. 13. (1834); ZELL., Isis, 1840. I. 41. 6 (1840); SCHOLZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 17., 44. (1851).

lateralis MEIG. p. p. = **longicornis** MEIG.

limbata LW. = **oelandica** L. *var.*

linearis FABR., Mantissa Insect., II. 361. 38. [*Asilus*] (1787); OLIV., Encyclop. Méthod., IV. 270. 42. [*Asilus*] (1789); GMEL., Systema Naturae, V. 2900. 40. [*Asilus*] (1792); FABR., Entomol. System., IV. 389. 60. [*Asilus*] (1794) et Systema Antliat., 151. 10. (1805); LW., Linnaea Entomol., II. 432. 12. (1847); SCHOLZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 17., 44. (1851); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 365. 13 et 422. (1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 384. 13. (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, VI. 169. (1856) et Fauna Austriaca, Dipt., I. 122. 17. (1862); JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 83. 101. (1867); BELING, Archiv. f. Naturgesch., XLVIII. 1., 199. 11. (1882); NEUHAUS, Diptera Marchica, 57. 6. (1886); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 28. (1893); L. COUCKE, Annal. Soc. Entom. Belgique, XXXVIII. 484. (1894).

cingulata ZETT., Dipt. Scand., VIII. 2975. 3—4. (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 383. (1854).

linearis MEIG., System. Beschreib., VI. 330. 29. (1830).

linearis MEIG. = **linearis** FABR.

litturata LW., Beschreib. europ. Dipt., III. 121. 70. (1873).

longicornis MEIG., System. Beschreib., II. 249. 17. tab. XIX. fig. 18. (1820); MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1826. 340. 11. (1826) et Suit. à Buffon, I. 291. 12. (1834); LW., Linnaea Entomol., II. 437. 15. (1847); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 366. 16 et 420. (1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 385. 18. (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, VII. 5. (1857) et Fauna Austriaca, Dipt., I. 120. (1862); JAENN.,

Europa centr.
et sept.,
Aegyptus.

Europa.

- Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 82. 94. (1867); L. COUCKE, Annal. Soc. Entom. Belgique, XXXVIII. 484. (1894).
- frontalis* PANZ., Fauna Germ., XI.VIII. tab. 21. (1797).
- lateralis* MEIG., Klassif., I. 258. 8. p. p. (1804).
- lugens** Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 120. 69. (1873). Transcaspia.
- maculata* WIED. = **minuta** PALL.
- Meigeni* SHUCK. = **cothurnata** MEIG.
- melanopa* EGG. = **fuscipes** MACQ.
- melanopogon* SCHIN. = **fuscipes** MACQ.
- meridionalis** BEZZI, Bullet. Soc. Entom. Ital., XXX. 38. 106. (1898). Italia.
- Meyeri** NOW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 348. (1867); Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 61. 45. (1869). Europa centr.
- minuta** PALL. apud WIED., Zoolog. Magaz., I. 2., 38. [*Asilus*] (1818). Rossia.
- maculata* WIED., Zoolog. Magaz., I. 2., 38. (1818).
- morio** FABR., Entomol. System., IV. 388. 56. [*Asilus*] (1794) et Systema Antliat., 151. 6. (1805). Guinea.
- nigra* LATR. = **oelandica** L.
- nigribarba** Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 77. 47. (1871). Europa mer.
- nigripes* MEIG. = **atricapilla** MEIG.
- nigrita** FABR., Systema Antliat., 152. 13. (1805); WIED., Dipt. exot., 180. 2. (1821) et Aussereurop. zweifl. Ins., I. 366. 4. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 497. 7. [*Discocephala*] (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 675. 4. (1866); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 69. (1891).
- nigriventris* STROBL = **calceata** MEIG. var.
- nitida** WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XI. 8. 4. tab. I. fig. 3. (1884); COQUILL., Canad. Entomol., XXV. 80. (1893); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 259. (1905). America sept.
- ochrifacies** BECK., Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VI. 353. 120. (1906). Tunisia.
- oedipus** Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 63. 46. (1869); RÖDER, Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 73. (1887). Archipelagus, I. Creta.
- oelandica** L., Systema Naturae, Ed. X., 606. 11. [*Asilus*] (1758) et Fauna Suec., Ed. Alt., 470. 1916. [*Asilus*] (1761); O. F. MÜLL., Fauna Ins. Fridrichsdal., 88. 786. [*Asilus*] (1764); L., Systema Naturae, Ed. XII., II. 1008. 15. [*Asilus*] (1767); FABR., Systema Entomol., 795. 22. [*Asilus*] (1775); O. F. MÜLL., Zoolog. Dan. Prodr., 181. 2134. [*Asilus*] (1776); SULZER, Abgek. Gesch. d. Insekt., 224. tab. XXVIII. fig. 21. [*Asilus*] (1776); FABR., Species Insect., II. 465. 31. [*Asilus*] (1781); SCHRANK, Enum. Ins. Austr., 487. 995. [*Asilus*] (1781); PETAGNA, Spec. Insect. ultr. Calabr., 44. 237. [*Asilus*] (1786); HERBST, Gemeinnütz. Naturgesch., VIII. 119. tab. CCCXLVI. fig. 5. [*Asilus*] (1787); FABR., Mantissa Insect., II. 361. 36. [*Asilus*] (1787); OLIV., Encyclop. Méthod., IV. 269. 39. [*Asilus*] (1789); ROSSI, Fauna Etrusca, II. 326. 1562. [*Asilus*] (1790); GMEL., Systema Naturae, V. 2900. 15. [*Asilus*] (1792); FABR., Entomol. System., IV. 388. 53. [*Asilus*]

- (1794); SCHRANK., Fauna Boica, III. 159. 2551. [*Asilus*] (1803); MEIG., Klassif., I. 256. 3. (1804); FABR., Systema Antliat., 149. 1. (1805); ROSSI, Fauna Etrusca, Ed. II., 495. 1562. [*Asilus*] (1807); LATR., Gen. Crust. et Ins., IV. 300. (1809) et Consid. génér., 443. (1810); FALL., Dipt. Suec., Asilici, 6. 1. (1814); LAM., Hist. nat. anim. sans vert., III. 405. 1. (1816); MEIG., System. Beschreib., II. 241. 1. (1820); MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1826. 335. 1. (1826), Suit. à Buffon, I. 289. 1. tab. VII. fig. 5a, b. (1834) et ? Dipt. exot., I. 2., 25. (1838); ZELL., Isis, 1840. I. 35. 1. (1840); LW., Progr. Posen, 1840. 14. 1. (1840) et Isis, 1840. VII. 534. 1. (1840); ZETT., Dipt. Scand., I. 182. 1. (1842); LW., Linnaea Entomol., II. 410. 1. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 299. (1849); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 2972. 1. (1849); SCHOLZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 17., 44. (1851); WALK., Insecta Britann., Dipt., I. 59. 1. tab. II. fig. 4. (1851); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 360. 1 et 421. (1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 381. 1. (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, VII. 5. (1857); BOND., Finlands tvaving. Ins., I. 127. 1. (1861); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 121. 10. (1862); JAENK., Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 82. 98. [*oelandrica*] (1867); BELING, Archiv. f. Naturgesch., XLVIII. 1., 195. 9. (1882); NEUHAUS, Diptera Marchica, 56. 1. (1886); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 27. (1893); L. COUCKE, Annal. Soc. Entom. Belgique, XXXVIII. 485. (1894).
nigra LATR., Hist. Nat. d. Crust. et d. Ins., XIV. 308. (1804).
var. limbata LW., Progr. Posen, 1840. 14. 2. (1840) et Isis, Europacentr. 1840. VII. 534. 2. (1840).
- parvula** COQUILL., Canad. Entomol., XXV. 80. (1893); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 259. (1905). America sept.
- podagrica** SCHRANK, Enum. Ins. Austr., 489. 1000. [*Asilus*] (1781); OLIV., Encyclop. Méthod., IV. 272. 13. [*Asilus*] (1789); GMEL., Systema Naturae, V. 2901. 48. [*Asilus*] (1792); SCHRANK, Fauna Boica, III. 160. 2554. [*Asilus*] (1803); MEIG., Klassif., I. 258. a. (1804). Europacentr.
- pollinosa** LW., Berlin. Entom. Zeitschr., XIV. 138. (1870) et Beschreib. europ. Dipt., II. 79. 49. (1871). Hispania.
- pratensis* OLIV. = **rufipes** DEG.
- pusio** OST.-SACK., Bullet. Unit. Stat. Geolog. Surv., III. 288. 3. (1877); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XIII. 288. (1886); COQUILL., Canad. Entomol., XXV. 80. (1893); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 259. (1905). America sept.
- Reinhardi* MEIG. = **cothurnata** MEIG.
- resplendens** LW., Berlin. Entom. Zeitschr., XVI. 62. 21. (1872); OST.-SACK., Bullet. Unit. Stat. Geolog. Surv., III. 288. 2. (1877); COQUILL., Canad. Entomol., XXV. 80. (1893); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 259. (1905). America sept.
- rubida** COQUILL., Canad. Entomol., XXV. 80. [*rubidus*] (1893); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 259. (1905). America sept.

- rufa** STROBL, Mem. R. Soc. Espan. Hist. Nat., III. 289. 565. (1906). Hispania.
- ruficornis** OLIV. = **rufipes** SCOP.
- rufimana** EVERSMD., Bullet. Soc. Imp. Nat. Moscou, VII. 423. (1834)
est nomen nudum.
- rufimana** LW. = **atricapilla** MEIG. var.
- rufipes** DEG., Mem. pour serv. l'hist. d. Ins., VI. 243. 6. tab. XIV. Europa.
fig. 2. [*Asilus*] (1776); MEIG., System. Beschreib., II. 242. 3. (1820); MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 336. 2. tab. I. fig. 2. (1826); MEIG., System. Beschreib., VI. 330. (1830); MACQ., Suit. à Buffon, I. 290. 3. (1834); ZELL., Isis, 1840. I. 38. 4. p. p. (1840); LW., Progr. Posen, 1840. 14. 6 et 39. p. p. (1840) et Isis, 1840. VII. 535. 6 et VIII. 581. p. p. (1840); ZETT., Dipt. Scand., I. 183. 2. (1842); LW., Linnaea Entomol., II. 325 (recte 425). 9. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 300. (1849); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 2972. 2. (1849); SCHOLZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 17., 44. (1851); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 60. 3. (1851); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 363. 10 et 421 (1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 383. 9. (1854); ZETT., Dipt. Scand., XII. 4580. 2. (1855); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 127. 2. (1861); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 121. 13. (1862); JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 82. 99. (1867); NEUHAUS, Diptera Marchica, 57. 4. (1886); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 27. (1893); L. COUCKE, Annal. Soc. Entom. Belgique, XXXVIII. 485. (1894); KERT., Zoolog. Ergebn. 3. asiat. Forschungsreise des Grafen E. Zichy, II. 193. 33. (1901).
- flavipes** FALL., Dipt. Suec., Asilici, 7. 2. var. β . (1814).
- frontalis** FABR., Entomol. System., IV. 388. 55. [*Asilus*] (1794) et Systema Antliat., 150. 5. (1805); LAM., Hist. nat. anim. sans vert., III. 405. 2. (1816); ZELL., Isis, 1840. I. 40. Anmerk. 8. (1840); LW., Progr. Posen, 1840. 39. (1840) et Isis, 1849. VIII. 581. (1840).
- pratensis** OLIV., Encyclop. Méthod., IV. 269. 40. [*Asilus*] (1789).
- venosa** FOURCR., Entomol. Paris., II. 462. 9. [*Asilus*] (1785).
- ? **rufipes** SCOP., Entomol. Carniol., 361. 980. [*Erax*] (1763); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, VI. 419. 980. [*? Dioctria*] (1856).
- ruficornis** OLIV., Encyclop. Méthod., IV. 271. 5. [*Asilus*] (1789).
- rufipes** ZELL. (nec DEG.) = **flavipes** MEIG.
- rufithorax** LW., Neue Beitr., I. 37. 1 (1853); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 367. 19 et 420. (1854) et Fauna Austriaca, Dipt., I. 119. 2. (1862); LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 70. 50. (1869). Europa centr.
- Sackeni** WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XI. 8. 6. (1884); COQUILL., Canad. Entomol., XXV. 80. (1893); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 259. (1905). America sept.
- semihyalina** WIED. = **gagates** WIED.
- speculifrons** WIED. apud MEIG., System. Beschreib., II. 255. 28. Lusitania.

- (1820); Lw., *Linnaea Entomol.*, II. 419. 6. (1847); WALK., *List Dipt. Brit. Mus.*, VI. suppl. 2., 382. 6. (1854).
var. gagatoides STROBL, *Mem. R. Soc. Espan. Hist. Nat.*, III. Hispania. 288. 564. (1906).
stigmatizans FABR., *Systema Antliat.*, 152. 15. (1805). I. Mauritius.
tasmanica WALK., *Insecta Saunders.*, Dipt., I. 85. (1851) et *List Dipt. Brit. Mus.*, VI. suppl. 2., 388. 30. (1854). Tasmania.
tenuis WALK., *Insecta Saunders.*, Dipt., I. 86. (1851) et *List Dipt. Brit. Mus.*, VI. suppl. 2., 387. 25. (1854); WILLIST., *Trans. Amer. Entom. Soc. Philad.*, XVIII. 69. (1891). Americamer.
umbellatarum MEIG. = **cothurnata** MEIG.
valida Lw., *Neue Beitr.*, IV. 37. 25. (1856), *Verh. zool.-bot. Ver. Wien*, VII. 80. 25. (1857) et *Beschreib. europ. Dipt.*, I. 66. 48. (1869). Syria.
varipes MEIG. = **flavipes** MEIG.
venosa FOURCR. = **rufipes** DEG.
vicina MACQ., *Dipt. exot.*, I. 2., 26. 2. (1838); WALK., *List Dipt. Brit. Mus.*, VI. suppl. 2., 387. 26. (1854); WILLIST., *Trans. Amer. Entom. Soc. Philad.*, XVIII. 69. (1891). Brasilia, Guadeloupe.
Wiedemanni MEIG., *System. Beschreib.*, II. 241. 2. (1820); MACQ., *Suit. à Buffon*, I. 290. 2. (1834); WALK., *List Dipt. Brit. Mus.*, VI. suppl. 2., 383. 10. (1854). Gallia.
Ad hoc genus referendae sunt porro species HARRISI sequentes: *Sylvicola lugubris*, *cursor* et *informis* [Exp. of Engl. Ins., 159. tab. XLVIII. *Sylvicola*, Sect. II. d. fig. 1—3. (1782)], quae probabiliter synonyma sunt specierum iam cognitarum.

Dioctrodes

- COQUILL., *Proc. Entom. Soc. Washington*, VI. 181. (1904).
flavipes COQUILL., *Proc. Entom. Soc. Washington*, VI. 181. (1904). Americasept.

Deromyia

- PHIL., *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, XV. 705. (1865).
Diognites Lw., *Berlin. Entom. Zeitschr.*, X. 21. *nota*. (1866).
affinis BELL., *Saggio di Ditterol. Messic.*, II. 73. 12. [*Dasypogon*, *Saropogon*] (1861); OST-SACK., *Biolog. Central. Amer.*, Dipt., I. 178. [*Diognites*] (1887); ALDR., *Catal. North Amer. Dipt.*, 264. (1905). Mexico.
angustipennis Lw., *Berlin. Entom. Zeitschr.*, X. 23. 41. [*Diognites*] (1866); WILLIST., *Trans. Amer. Entom. Soc. Philad.*, XI. 25. 40. (1883); ALDR., *Catal. North Amer. Dipt.*, 264. (1905); HINE, *Circular No. 6. of the State Crop Pest Commission of Louisiana*, 30. fig. 16. (1906). Americasept.
angustiventris MACQ. = ? **Winthemii** WIED.
atrata BIG., *Annal. Soc. Entom. France*, sér. 5. VIII. 415. 1. [*Diognites*] (1878); WILLIST., *Trans. Amer. Entom. Soc. Philad.*, XVIII. 75. (1891). Brasilia.

- basalis** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 95. [*Dasypogon*] (1851) America sept.
et List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 420. 81. [*Dasypogon*] (1854);
v. D. WULF, Tijdschr. v. Entomol., XXVII. 208. 3. (1884).
- bicolor** JAEN., Abhandl. Senckenberg. Naturf. Ges., VI. 357. 61. Panama.
[*Saropogon*] (1867); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 264. (1905).
- Bigoti** BELL., Saggio di Ditterol. Messic., II. 70. 9. [*Dasypogon*], Mexico.
Saropogon] (1861); OST.-SACK., Biolog. Central. Amer., Dipt., I.
178. [*Diogmites*] (1887); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 264.
(1905).
- bilineata***) LW., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 23. 40. [*Diogmites*] Cuba.
(1866); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 264. (1905).
- brunnea** FABR., Mantissa Insect., II. 359. 20. [*Asilus*] (1787); GMEL., America mer.
Systema Naturae, V. 2899. 35. [*Asilus*] (1792); FABR., Entomol. et centr.
System., IV. 382. 28. [*Asilus*] (1794) et Systema Antliat., 165. 9.
[*Dasypogon*] (1805); WIED., Dipt. exot., 219. 9. [*Dasypogon*] (1821)
et Aussereurop. zweifl. Ins., I. 382. 26. [*Dasypogon*] (1828);
MACQ., Dipt. exot., I. 2., 34. 4. [*Dasypogon*] (1838); ? WALK.,
List Dipt. Brit. Mus., II. 338. [*Dasypogon*, *Oligopogon*] (1849) et
VI. suppl. 2., 421. 83. [*Dasypogon*] (1854); BELL., Saggio di
Ditterol. Messic., II. 67. 4. [*Dasypogon*, *Saropogon*] (1861); SCHN.,
Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 677. 26. [*Dasypogon*] (1866);
OST.-SACK., Bullet. Buffalo Soc. Nat. Sci., II. 184. [*Diogmites*]
(1874), Catal. Dipt. North Amer., Ed. II., 72 et 233. 110. [*Diogmites*]
(1878) et Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 178. [*Diogmites*]
(1887); WILLIST., Trans. Amer. Entomol. Soc. Philad., XVIII.
75. (1891); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 264. (1905).
- Craverii** BELL., Saggio di Ditterol. Messic., II. 68. 6. [*Dasypogon*, Mexico.
Saropogon] (1861); OST.-SACK., Biolog. Central. Amer., Dipt., I.
178. [*Diogmites*] (1887); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 264.
(1905).
- cuantlensis** BELL., Saggio di Ditterol. Messic., II. 67. 5. [*Dasypo-* America centr.
gon, *Saropogon*] (1861); OST.-SACK., Biolog. Central. Amer., Dipt.,
I. 175. 4. [*Diogmites*] (1887); ALDR., Catal. North Amer. Dipt.,
264. (1905).
- discolor** LW., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 21. 37. [*Diogmites*] (1866); America sept.
OST.-SACK., Bullet. Buffalo Soc. Nat. Sci., II. 183. [*Diogmites*]
(1874) et Catal. Dipt. North Amer., Ed. II., 72 et 232. 107. [*Diog-*
mites] (1878); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XI.
25. 38. (1883); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 264. (1905).
- dubia** BELL., Saggio di Ditterol. Messic., II. 74. 13. [*Dasypogon*, Mexico.
Saropogon] (1861); OST.-SACK., Biolog. Central. Amer., Dipt., I.
178. [*Diogmites*] (1887); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 264.
(1905).
- Duillius** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 340. [*Dasypogon*, *Oligo-* Honduras.
pogon] (1849) et VI. suppl. 2., 431. 113. [*Dasypogon*] (1854);

*) secundum v. D. W. = *basalis* WALK.

- OST-SACK., Bullet. Buffalo Soc. Nat. Sci., II. 184. [*Diogmites*] (1874), Catal. Dipt. North Amer., Ed. II., 73 et 233. 111. [*Diogmites*] (1878) et Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 178. [*Diogmites*] (1887); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 75. (1891); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 264. [*Duillia*] (1905).
- fuscipennis* PHIL. = **fuscipennis** BLANCH.
- fulvipes** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 706. 3. (1865); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 75. (1891). Chile.
- fuscipennis** BLANCH. in GAY: Hist. fis. y polit. de Chile, Zool., VII. 371. 1., Dipt., tab. I. fig. 6. [*Gonypus*] (1852); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 771. 17. [*Leptogaster*] (1855). Chile.
- fascipennis* PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 705. [*Leptogaster*] et 706. 2. (1865); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 75. (1891).
- goniostigma** BELL., Saggio di Ditterol. Messic., II. 65. 3. tab. I. fig. 6. Mexico. [*Dasypogon*, *Saropogon*] (1861); OST-SACK., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 178. [*Diogmites*] (1887); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 264. (1905).
- gracilis** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 706. 1. tab. XXVI. fig. 29. (1865); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 75. (1891). Chile.
- Herennius* WALK. = ? **umbrina** Lw.
- hypomelas** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 24. 42. [*Diogmites*] (1866); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 264. (1905). N. Mexico.
- jalapensis** BELL., Saggio di Ditterol. Messic., II. 65. 2. tab. I. fig. 5. [*Dasypogon*, *Saropogon*] (1861); OST-SACK., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 177. 7. [*Diogmites*] (1887); ?WILLIST., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 311. 7. (1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 264. (1905). Mexico.
- Lindigii** SCHIN., Novara Reise, Dipt., 165. 17. [*Dasypogon*] (1868); OST-SACK., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 174. 2. [*Diogmites*] (1887); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 75. (1891); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 265. (1905). Americamer. et centr.
- memnon** OST-SACK., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 174. 3. tab. III. fig. 9. [*Diogmites*] (1887); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 265. (1905). Americasept.
- misella* Lw. = **Winthemii** WIED.
- nigripennis** MACQ., Dipt. exot., suppl. 2., 34. 55. tab. I. fig. 6. [*Dasypogon*] (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 428. 103. [*Dasypogon*] (1854); BELL., Saggio di Ditterol. Messic., II. 75. 14. [*Dasypogon*, *Saropogon*] (1861); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 265. (1905). Mexico.
- nigripes** BELL., Saggio di Ditterol. Messic., II. 75. 15. [*Dasypogon*, *Saropogon*] (1861); OST-SACK., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 178. [*Diogmites*] (1887); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 265. (1905). Mexico.
- ? **notata** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 416. 3. Amazonia.

- [? *Diognites*] (1878); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 75. (1891).
- placida** v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XXV. 94. 6. (1882); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 75. (1891). Argentina.
- platyptera** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 20. 36. [*Diognites*] (1866); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 265. (1905). America sept.
- pseudojalapensis** BELL., Saggio di Ditterol. Messic., Append., 25. 23. [*Dasypogon*] (1862); OST.-SACK., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 178. [*Diognites*] (1887); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 265. (1905). Mexico.
- rubescens** BELL., Saggio di Ditterol. Messic., II. 71. 10. [*Dasypogon*, *Saropogon*] (1861); OST.-SACK., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 176. 6. [*Diognites*] (1887); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 265. (1905). Mexico.
- rufescens** MACQ., Suit. à Buffon, I. 295. 8. [*Dasypogon*] (1834); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 426. 101. [*Dasypogon*] (1854); v. D. WULP, Notes Leyden Mus., IV. 76. 5. [*Diognites*] (1882) et Tijdschr. v. Entomol., XXV. 91. 3. (1882); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XI. 24. 36. (1883). America sept.
- rufibasis** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 416. 2. [*Diognites*] (1878). Brasilia.
- rufitarsis* WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 75. (1891) *lapsus*.
- rufitarsis* WILLIST. = **rufibasis** BIG.
- Sallei** BELL., Saggio di Ditterol. Messic., II. 70. 8. [*Dasypogon*, *Saropogon*] (1861); OST.-SACK., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 174. 1. tab. III. fig. 8. [*Diognites*] (1887); WILLIST., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 311. 1. (1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 265. [*sallaei*] (1905). Mexico.
- symmacha** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., XVI. 66. 26. [*Diognites*] (1872); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 265. (1905). America sept.
- tau** OST.-SACK., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 176. 5. tab. III. fig. 11. [*Diognites*] (1887); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 265. (1905). Panama.
- ternata** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 22. 38. [*Diognites*] (1866); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XI. 25. 41. (1883); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 265. (1905). Cuba.
- ? **tricolor** BELL., Saggio di Ditterol. Messic., II. 72. 11. [*Dasypogon*, *Saropogon*] (1861); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 265. (1905). Mexico.
- umbrina** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 24. 43. [*Diognites*] (1866); OST.-SACK., Catal. Dipt. North Amer., Ed. II., 72 et 233. 108. [*Diognites*] (1878); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XI. 25. 39. (1883); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 265. (1905). America sept.
- ? *Herennius* WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 339. [*Dasypogon*, *Oligopogon*] (1849) et VI. suppl. 2., 420. 82. [*Dasypogon*] (1854).
- virescens** BELL., Saggio di Ditterol. Messic., II. 69. 7. [*Dasypogon*, *Saropogon*] (1861); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 265. (1905). Mexico.

- Weyenberghi** v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XXV. 93. 5. (1882); Argentina.
 WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 75. (1891).
Winthemii WIED., Dipt. exot., 223. 17. [*Dasypogon*] (1821) et America.
 Aussereurop. zweifl. Ins., I. 387. 32. tab. VI. fig. 2. [*Dasypogon*]
 (1828); ? WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 332. [*Dasypogon*, *Heteropogon*]
 (1849) et VI. suppl. 2., 432. 121. [*Dasypogon*] (1854);
 SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 678. 32. [*Dasypogon*]
 (1866); v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XXV. 93. 4. (1882) et
 XXVII. 207. 2. (1884); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc.
 Philad., XI. 24. 37. tab. II. fig. 6. (1883); OST-SACK., Biolog.
 Central. Amer., Dipt., I. 177. [*Diogmites*] (1887); WILLIST., Trans.
 Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 75. (1891); ALDR., Catal.
 North Amer. Dipt., 265. (1905).
 ? *angustiventris* MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 65. 43. tab. VI.
 fig. 9. [*Dasypogon*] (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus.,
 VI. suppl. 2., 488. 326. [*Dasypogon*] (1854).
misella LW., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 22. 39. [*Diogmites*]
 (1866).

Allopogon

SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 670. (1866).

annulitarsis ROND. = **vittatus** WIED.

ferrugineus E. L. ARRIE., Anal. Soc. Cient. Argent., IX. 182. 43. Argentina.
 (1880) et Bolet. Acad. Nat. Cienc. Córdoba, IV. 137. (1882); WILLIST.,
 Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 73. (1891).

gracilis BIG. = **vittatus** WIED.

Heydenii JAENN., Abhandl. Senckenberg. Naturf. Ges., VI. 356. 60. Corrientes.
 tab. XLIV. fig. 1. [*Dasypogon*] (1867); E. L. ARRIE., Anal. Soc.
 Cient. Argent., IX. 29. 9. [*Dasypogon*] et 181. 9. (1880) et Bolet.
 Acad. Nat. Cienc. Córdoba, IV. 137. (1882); WILLIST., Trans.
 Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 73. (1891).

infumatus E. L. ARRIE., Anal. Soc. Cient. Argent., IX. 183. 44. Argentina.
 (1880), XI. 17. 44. (1881) et Bolet. Acad. Nat. Cienc. Córdoba,
 IV. 137. (1882); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad.,
 XVIII. 73. (1891).

longiungulatus MACQ. 1838. = **vittatus** WIED.

necans WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 392. 40. [*Dasypogon*] Brasilia.
 (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 446. 174.
 [*Dasypogon*] (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI.
 678. 40. (1866); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad.,
 XVIII. 73. (1891).

tessellatus WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 390. 38. [*Dasypogon*] Uruguay.
 (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 447. 176.
 [*Dasypogon*] (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI.
 678. 38. (1866); E. L. ARRIE., Anal. Soc. Cient. Argent., VIII.
 147. 2. (1879) et Bolet. Acad. Nat. Cienc. Córdoba, IV. 138.

(1882); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 74. (1891).

vittatus WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 389. 36. [*Dasypogon*] Argentina, (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 446. 175. Uruguay, [*Dasypogon*] (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. Brasilia. 678. 36. (1866); E. L. ARRIE., Anal. Soc. Cient. Argent., VIII. 146. 1. (1879), IX. 181. 1. (1880) et Bolet. Acad. Nat. Cienc. Córdoba, IV. 138. (1882); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 74. (1891).

annulitarsis ROND., Annuar. Soc. Nat. Modena, III. 32. 24. [*Dasipogon*] (1868); E. L. ARRIE., Anal. Soc. Cient. Argent., IX. 28. 8. [*Dasypogon*] (1880).

gracilis BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 418. (1878).

longiungulatus MACQ., Dipt. exot., I. 2., 36. 7. tab. III. fig. 6. [*Dasypogon*] (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 436. 137. [*Dasypogon*] (1854); OST-SACK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXVI. 418. [*Dasypogon*] (1891).

Cyrtophrys

Lw., Progr. Realschule Meseritz, 1851. 3. (1851).

attenuatus Lw., Progr. Realschule Meseritz, 1851. 3. (1851); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 74. [*atenuatus*] Brasilia. (1891).

Neolaparus

WILLIST., Psyche, V. 255. (1889).

Laparus Lw., Progr. Realschule Meseritz, 1851. 4. (1851) [*praeocc.* BILLB., Lep. 1820].

albicinctus RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VI. 166. [*Laparus*] (1900). Africa mer.

albopunctatus MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 65. 44. tab. VI. fig. 7. Australia. [*Dasypogon*] (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 478. 283. [*Dasypogon*] (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 369. 26. [*Laparus*] (1867).

Spinther WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 337. [*Dasypogon*, *Isopogon*] (1849) et VI. suppl. 2., 478. 280. [*Dasypogon*] (1854).

? **Aleippe** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 338. [*Dasypogon*, *Oligopogon*] (1849) et VI. suppl. 2., 448. 179. [*Dasypogon*] (1854); Lw., Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 57. 8. [*Laparus*] (1860). Port Natal.

? **Anaxilas** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 324. [*Dasypogon*, *Eriopogon*] (1849) et VI. suppl. 2., 448. 178. [*Dasypogon*] (1854); Lw., Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 57. 7. [*Laparus*] (1860). Africa mer.

anticus Lw. = **aulicus** WIED.

- apertus** KARSCH, Berlin. Entom. Zeitschr., XXX. 72. (1886). Africa occ.
- argentinus** v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XXV. 95. 7. [*Laparus*] Argentina.
(1882); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 74.
(1891).
- aulicus** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 379. 21. [*Dasypogon*] Africa mer.
(1828); MACQ., Dipt. exot., I. 2., 34. 3. tab. III. fig. 5. [*Dasypogon*] (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 466.
237. [*Dasypogon*] (1854); Lw., Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 62. 5.
[*Laparus*] (1860); SCHIX, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 677.
21. [*Laparus*] (1866).
 anticus Lw., Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 57. 5. [*Laparus*] (1860)
 lapsus.
 maculiventris Lw., Öfers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV.
 1857. 343. 5. [*Laparus*] (1858).
- bicolor** Lw., Öfers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. 344. Caffraria.
9. [*Laparus*] (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 64. 8. [*Laparus*]
(1860).
- caliginosus** Lw., Öfers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. Caffraria.
343. 6. [*Laparus*] (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 63. 6.
[*Laparus*] (1860).
- clausus** Lw., Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 66. 10. [*Laparus*] (1860). Prom. bon. sp.
- cuneatus** Lw., Öfers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. Caffraria.
343. 2. [*Laparus*] (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 59. 2.
[*Laparus*] (1860); v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XLI. 122.
[? *Cenopogon*] (1898).
- faustus** KARSCH, Berlin. Entom. Zeitschr., XXX. 71. (1886). Prom. bon. sp.
- foedus** Lw., Wien. Entom. Monatschr., VII. 10. 6. [*Laparus*] (1863). Orangestaat.
- funestus** Lw., Öfers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. 344. Caffraria.
7. [*Laparus*] (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 64. 7. tab. I.
fig. 35—36. [*Laparus*] (1860).
- ? **gracilipes** Lw., Öfers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. Caffraria.
343. 3. [*Laparus*] (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 60. 3.
[*Laparus*] (1860); v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XLI. 122.
[? *Cenopogon*] (1898).
- ? **gracilis** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 39. 15. tab. III. fig. 4. [*Dasypogon*] Algeria.
(1838) et Explor. scient. de l'Algérie, Zool., III. 436. 58. [*Dasypogon*]
(1849); Lw., Progr. Realschule Meseritz, 1851. 5. [? *Laparus*]
(1851); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 488.
355. [*Dasypogon*] (1854).
- ? **letifer** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 89. [*Dasypogon*] (1851) ? Caffraria.
et List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 448. 180. [*Dasypogon*]
(1854); Lw., Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 57. 9. [? *Laparus*] (1860).
- ? **limbithorax** MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 60. 34. tab. VII. fig. 10. Caffraria.
[*Dasypogon*] (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2.,
450. 185. [*Dasypogon*] (1854); Lw., Dipt.-Fauna Südafrika's, I.
57. 6. [? *Laparus*] (1860).
- maculiventris* Lw. = **aulicus** WIED.

melanosomus SCHIN. = *melasomus* Lw.

melasomus Lw., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. Caffraria.

344. 8. [*Laparus*] (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 65. 9. [*Laparus*] (1860).

melanosomus SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 700. [*Laparus*] (1866).

moerens WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 399. 53. [*Dasygogon*] Sierra Leone. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 465. 232. [*Dasygogon*] (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 679. 53. (1866).

pedunculatus Lw., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. Caffraria. 1857. 343. 4. [*Laparus*] (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 61. 4. [*Laparus*] (1860); v. D. WULF, Tijdschr. v. Entomol., XLI. 122. [*? Cenopogon*] (1898).

? pictitarsis BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 417. America sept. [*? Laparus*] (1878); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XI. 25. 42. [*? Laparus*] (1883); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 263. (1905).

princeps MACQ., Dipt. exot., suppl. 3., 17. 57. tab. I. fig. 14. [*Dasygogon*] (1848); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 479. 285. [*Dasygogon*] (1854); v. D. WULF, Tijdschr. v. Entomol., XIX. 172. 3. [*Laparus*] (1876); BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 222. [*? Plesiomma*] (1878); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 76. [*Dasygogon*] (1891). Australia, ?? Brasilia.

pulchriventris Lw., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. Africa mer. 1857. 342. 1. [*Laparus*] (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 58. 1. [*Laparus*] (1860); v. D. WULF, Tijdschr. v. Entomol., XLI. 122. [*? Cenopogon*] (1898); ADAMS, Kansas Univ. Sci. Bullet., III. 151. (1905).

Spinther WALK. = *albopunctatus* MACQ.

squalidus Lw., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. Caffraria. 344. 10. [*Laparus*] (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 66. 11. [*Laparus*] (1860).

tabidus Lw., Progr. Realschule Meseritz, 1851. 4. [*Laparus*] (1851) ? Brasilia, et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 67. 12. [*Laparus*] (1860); WILLIST., ? Prom. bon. sp. Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 74. (1891); ? MARSHALL, Trans. Entom. Soc. London, 1902. tab. XXI. fig. 21. [*Laparus*] (1902).

? tapulus WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 351. [*Dasygogon*, *Anarolius*] (1849) et VI. suppl. 2., 449. 184. [*Dasygogon*] (1854); Lw., Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 57. 11. [*? Laparus*] (1860). Prom. bon. sp.

? videns WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 93. [*Dasygogon*] (1851) Africa. et List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 448. 181. [*Dasygogon*] (1854); Lw., Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 57. 10. [*? Laparus*] (1860).

Cenopogon

v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XLI. 120. (1898).

bifidus v. D. WULP = **Volcatus** WALK.

Cerco WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 349. [*Dasympogon, Lasiopogon*] Hongkong. (1849) et VI. suppl. 2., 469. 251. [*Dasympogon*] (1854); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 81. [*Dasympogon*] (1896) et Tijdschr. v. Entomol., XLI. 122. (1898).

Hyppaon WALK. = **Volcatus** WALK.

oralis v. D. WULP, Annal. Soc. Entom. Belgique, XXVIII. Compt. Guinea. Rend., CCLXXXIX. 6. [*Laparus*] (1884) et Tijdschr. v. Entomol., XLI. 122. (1898).

Volcatus WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 346. [*Dasympogon, Lasiopogon*] India or., (1849) et VI. suppl. 2., 469. 249. [*Dasympogon*] (1854); Java, v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 81. [*Dasympogon*] (1896), China sept., Tijdschr. v. Entomol., XLI. 122. (1898) et XLII. 47 et 53. (1899). Himalaja.

bifidus v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XLI. 121. 5. tab. III. fig. 6—7. (1898).

Hyppaon WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 348. [*Dasympogon, Lasiopogon*] (1849) et VI. suppl. 2., 469. 250. [*Dasympogon*] (1854); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 81. [*Dasympogon*] (1896) et Tijdschr. v. Entomol., XLI. 122. (1898).

Chrysopogon

RÖD., Berlin. Entom. Zeitschr., XXV. 213. IV. (1881).

crabroniformis RÖD., Berlin. Entom. Zeitschr., XXV. 213. (1881). Australia.

Mülleri RÖD., Stettin. Entom. Zeitg., LIII. 243. 2. (1892). Australia.

Lagodias

Lw., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. 345. 3. (1858).

albidipennis Lw., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. Caffraria. 345. 12 et ? 12. b. (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 70. 1. tab. I. fig. 38—39. (1860); HERM., Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VI. 144. (1906).

laticornis Lw., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XV. 337. 10 Africa mer. bis. [*Laparus*] (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 68. 12. [*Laparus*] (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 68. 12. [*Laparus*] (1860); KARSCH, Berlin. Entom. Zeitschr., XXX. 72. nota. (1886).

teratodes HERM., Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VI. 141. 4. Africa or. tab., fig. 8—10. (1906).

Pegesimallus

Lw., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. 344. 2. (1858).

Pagesimallus VERR. apud SUDD. Nomencl., 243. (1882).

ursinus Lw., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. 345. Prom. bon. sp. 11. (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 69. 1. tab. I. fig. 37. (1860).

Myiolestes

BRETHES, Anal. Mus. Nac. Buenos Aires, ser. 3. IV. 338. (1904) [*Myiolestes*] [*pracocc.* CAB., Aves, 1850].

Lynchii BRETHES, Anal. Mus. Nac. Buenos Aires, ser. 3. IV. 339. Argentina. 27. [*Myiolestes*] (1904).

Phonicocleptes

E. L. ARRIß., Anal. Soc. Cient. Argent., XI. 18. 19. (1881).

Busiris E. L. ARRIß., Anal. Soc. Cient. Argent., XI. 21. 45. (1881); Argentina. v. D. WULF, Tijdschr. v. Entomol., XXV. 91. 2. (1882); E. L. ARRIß., Bolet. Acad. Nat. Cienc. Córdoba, IV. 138. (1882); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 76. (1891).

Stenobasis

MACQ., Dipt. exot., I. 2., 52. 9. [*Senobasis*] (1838).

Blepharepium ROND. in Truqui: Studi Entomol., I. 89. (1848).

Planetolestes E. L. ARRIß., Anal. Soc. Cient. Argent., VII. 147. 2. (1879).

analis MACQ., Dipt. exot., I. 2., 53. 1. tab. V. fig. 1. [*Senobasis*] (1838); Brasilia. WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 500. 1. [*Senobasis*] (1854); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 74. [*Senobasis*] (1891).

annulata BIG. = **coarctata** PERTY.

auricincta SCHIN. = **coarctata** PERTY.

bonariensis MACQ. = **coarctata** PERTY.

coarctata PERTY, Delect. animal. articul. Brasil., 181. tab. XXXVI. America mer. fig. 4. [*Laphria*] (1830—34); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. et centr., suppl. 2., 504. [*Dasypogon*] (1854); E. L. ARRIß., Anal. Soc. Cuba. Cient. Argent., VIII. 150. 3. [*Planetolestes*] (1879) et XI. 24. 3. [*Blepharepium*] (1881); v. D. WULF, Tijdschr. v. Entomol., XXV. 88. 1. [*Blepharepium*] (1882); E. L. ARRIß., Bolet. Acad. Nat. Cienc. Córdoba, IV. 139. [*Blepharepium*] (1882); WILLIST., Trans.

- Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 75. [*Blepharepium*] (1891);
 SNOW, Kansas Univ. Quart., IV. 177. [*Blepharepium*] (1895);
 WILLIST., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 310. 1. [*Blepharepium*]
 (1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 263. [*Blepharepium*] (1905).
annulata BIG. in SAGRA: Hist. la Isla de Cuba, P. 2. VII. 331.
 tab. XX. fig. 3, 3 a. [*Senobasis*] (1856); OST.-SACK., Bullet.
 Buffalo Soc. Nat. Sci., II. 184. [*Diognites*] (1874) et Catal.
 Dipt. North Amer., Ed. II., 72 et 233. 109. [*Diognites*] (1878).
auricincta SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 371. 31.
 [*Senobasis*] (1867); E. L. ARRIE., Anal. Soc. Cient. Argent.,
 XI. 26. [*Blepharepium*] (1881); WILLIST., Trans. Amer. Entom.
 Soc. Philad., XVIII. 75. [*Blepharepium*] (1891).
bonariensis MACQ., Dipt. exot., I. 2., 194. [*Dasygogon*] (1838);
 WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 439. 144. [*Dasy-*
pogon] (1854).
 ?*lurida* ROND. in TRUQUI: Studi Entomol., I. 89. 48. tab. III.
 bis, fig. 8. [*Blepharepium*] (1848).
secabilis WALK., Trans. Entom. Soc. London, n. ser. V. 276.
 [*Dasygogon*] (1860); BELL., Saggio di Ditterol. Messic., II.
 63. 1. tab. I. fig. 4. [*Dasygogon*, ?*Saropogon*] (1861); E. L.
 ARRIE., Anal. Soc. Cient. Argent., VIII. 150. nota. [*Planeto-*
lestes] (1879); OST.-SACK., Biolog. Central. Amer., Dipt., I.
 171. 1. [*Planetolestes*] (1887).
subcontracta WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 455. [*Dasy-*
pogon] (1856).
fenestrata MACQ., Dipt. exot., I. 2., 53. 2. [*Senobasis*] (1838); WALK., Brasilia.
 List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 500. 2. [*Senobasis*] (1854);
 WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 68. [*Dasy-*
pogon] et 75. [*Senobasis*] (1891).
lurida ROND. = ? *coarctata* PERTY.
maculipennis MACQ., Dipt. exot., suppl. 5., 51. 3. [*Senobasis*] (1855); Patria ignota.
 E. L. ARRIE., Anal. Soc. Cient. Argent., XI. 26. [*Blepharepium*] (1881).
modesta BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 427. [*Senobasis*] (1878); Amazonia.
 WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII.
 75. [*Senobasis*] (1891).
secabilis WALK. = *coarctata* PERTY.
subcontracta WALK. = *coarctata* PERTY.

✓ Lochites

- SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 671. (1866) [*pracocc.* FÖRST., Hymen., 1857.,
 CAB., Aves, 1859].
apicalis SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 370. 29. (1867); Brasilia.
 WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 75. [*Senobasis*]
 (1891).
asiloides BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 426. 2. (1878); Brasilia.

- WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 75. [*Senobasis*] (1891).
- claripennis** SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 369. 28. (1867); Brasilia.
- WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 75. [*Senobasis*] (1891).
- fulvus** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 426. 3. (1878); Amazonia.
- WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 75. [*Senobasis*] (1891).
- gyrophorus** SCHIN., Novara Reise, Dipt., 164. 14. tab. II. fig. 10. Brasilia. (1868); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 75. [*Senobasis*] (1891).
- nigriventris** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 427. 4. Chile. (1878); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 75. [*Senobasis*] (1891).
- ornatus** WIED., Zoolog. Magaz., I. 3., 49. 13. [*Laphria*] (1819), Dipt. Brasilia. exot., 222. 14. [*Dasytrogon*] (1821) et Aussereurop. zweifl. Ins., I. 386. 31 et 585. 21. [*Dasytrogon*] (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 444. 161. [*Dasytrogon*] (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 677. 31. (1866) et XVII. 369. 27. (1867); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 75. [*Senobasis*] (1891).
- staurophorus** SCHIN., Novara Reise, Dipt., 164. 15. (1868); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 75. [*Senobasis*] (1891). Columbia.
- testaceus** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 425. 1. Birmania. (1878); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 79. (1896).

Dasytrogon

MEIG., Illiger's Magaz. f. Ins., II. 270. 55. (1803).

- aberrans** WIED., Dipt. exot., 223. 15. (1821) et Aussereurop. zweifl. America mer. Ins., I. 389. 35. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 443. 160. (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 678. 35. (1866); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 67. (1891).
- aequalis** WALK., Trans. Entom. Soc. London, n. ser. IV. 127. (1857). Port Natal.
- albonotatus** MACQ., Dipt. exot., suppl. 2., 33. 52. (1847); WALK., Tasmania. List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 479. 287. (1854).
- albonotatus** WIED., Dipt. exot., 181. 5. [*Dioctria*] (1821) et Aussereurop. zweifl. Ins., I. 402. 56. [*recte* 58] (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 475. 273. (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 679. 58. (1866); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 80. (1896). Bengal.
- analis** MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 65. 66. tab. VI. fig. 7. (1849). Tasmania.
- annulatus** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 38. (14). (1838); WALK., List Patria ignota. Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 488. 324. (1854).
- apertus** EVERSM., Bullet. Soc. Imp. Nat. Moscou, VII. 423. (1834) *nomen nudum*.

- Aphidnus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 360. (1849) et VI. suppl. 2., 490. 332. (1854). Patria ignota.
- ? **arcuatus** FABR., Entomol. System., IV. 387. 50. [*Asilus*] (1794); Italia.
MEIG., Klassif., I. 270. p. [*Asilus*] (1804); FABR., Systema Antliat., 172. 39. (1805); MEIG., System. Beschreib., II. 285 44. (1820);
Lw., Linnaea Entomol., II. 515. Anmerk. 2. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 415. 62. (1854).
- atratus** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 687. 10. (1865); Chile.
WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 68. (1891).
- atripennis** MACQ., Suit. à Buffon, I. 295. 10. (1834). Senegal.
- aurarius** WIED., Dipt. exot., 229. 29. (1821) et Aussereurop. zweifl. Ins., I. 410. 71. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 442. 154. (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 680. 71 (1866); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 67. (1891). Brasilia.
- aurifacies** MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 63. 63. tab. VI. fig. 5. (1849). Australia.
- australis** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 45. 27. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 482. 196. (1854). Australia.
- bombimorpha** ROND., Nuov. Annal. Sci. Nat. Bologna, ser. 3. II. 368. 23. [? *Dasytrogus*] (1850); Ost.-SACK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXVI. 418. (1891). America aequator.
- brevipennis** MEIG., System. Beschreib., VII. 73. 33. [*Laphria*] (1838); Hispania.
BEZZI, Katal. d. paläarkt. Dipt., II. 130. (1903).
- Caffer** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 394. 44. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 465. 234. (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 679. 44. (1866). Caffraria.
- cajennensis** FABR., Mantissa Insect., II. 360. 32. [*Asilus*] (1787); Cayenne.
OLIV., Encyclop. Méthod., IV. 269. 35. [*Asilus*] (1789); GMEL., Systema Naturae, V. 2898. 27. [*Asilus cajennensis*] (1792); FABR., Entomol. System., IV. 386. 45. [*Asilus*] (1794) et Systema Antliat., 162. 25. [*Laphria*] (1805); WIED., Dipt. exot., 220. 10. (1821) et Aussereurop. zweifl. Ins., I. 383. 27. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 442. 156. (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 677. 27. (1866); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 67. (1891).
- Carbo** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 87. (1851) et List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 478. 281. (1854). Australia.
- castigans** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 89. (1851) et List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 433. 123. (1854); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 76. (1891). America mer.
- ? **caudatus** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. I. 364. [? *Dasytrogus*] (1881). Europa centr.
- cepphicus** SAY, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad., VI. 158. (1829) et Compl. Witt., II. 354. (1859); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 503. (1854); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 267. (1905). Mexico.
- chilensis** MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 68. 73. (1849); BLANCH. in GAY: Hist. fis. y polit. de Chile, Zool., VII. 367. 5. (1852); Chile.

- PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 685. 5. (1865); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 68. (1891).
- claripennis** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 47. 33. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 491. 335. (1854). Patria ignota.
- coffeatus** WIED., Zoolog. Magaz., I. 3., 49. 12. (1819), Dipt. exot., 217. 5. (1821) et Aussereurop. zweifl. Ins., I. 374. 12. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 444. 165. (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 676. 12. (1866); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 76. (1891). Brasilia.
- congressus** WALK., Proc. Linn. Soc. London, V. 302. 1. (1861); v. D. WULF, Catal. Dipt. South Asia, 81. (1896). Celebes.
- costalis** E. L. ARRIË, Anal. Soc. Cient. Argent., IX. 29. 11. (1880), XIV. 132. 11. (1882) et Bolet. Acad. Nat. Cienc. Córdoba, IV. 143. 105. (1882); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 76. (1891). Argentina.
- crassitarsis** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 36. 8. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 435. 131. (1854); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 76. (1891). Brasilia.
- ? **Damias** WALK., List Dipt. Brit. Mus., IV. 1155. [? *Dasytrogon*] (1849). Prom. bon. sp.
- decorus** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 40. 17. tab. III. fig. 1. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 389. 327. (1854). Patria ignota.
- decretus** WALK., Trans. Entom. Soc. London, n. ser. V. 279. (1860); v. D. WULF, Catal. Dipt. South Asia, 81. (1896). Birmania.
- dilutus** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 98. (1851) et List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 456. 203. (1854). Prom. bon. sp.
- discolor** WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 505. (1854). Patria ignota.
- diversipes** KIRBY, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 5. XIII. 458. 6. (1884); OST-SACK, Wien. Entom. Zeitg., III. 316. (1884). Australia.
- dorsalis** MACQ., Dipt. exot., suppl. 3., 20. 60. tab. I. fig. 12. (1848); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 439. 146. (1854); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 68. (1891). Rio Negro.
- dorsalis** WIED., Analecta Entomol., 27. 26. (1824) et Aussereurop. zweifl. Ins., I. 413. 77. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 476. 277. (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 681. 77. (1866); v. D. WULF, Catal. Dipt. South Asia, 81. (1896). India or.
- egregius** Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 110. 67. (1869). Transcaaspiä.
- elongatus** MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 66. 45. tab. VII. fig. 6. (1846) et suppl. 2., 34. 54. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 482. 293. (1854). Australia, Tasmania.
- equestris** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 392. 41. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 445. 168. (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 678. 41. (1866); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 76. (1891). Brasilia.
- examinans** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 90. (1851) et List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 433. 125 et 504. (1854); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 76. (1891). Brasilia.

- ? **Fabricii** WIED. apud MEIG., System. Beschreib., II. 270. 19. (1820); Italia.
WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 415. 64. (1854).
- fasciatus** MACQ., Suit. à Buffon, I. 295. 9. (1834); WALK., List Dipt. Cayenne.
Brit. Mus., VI. suppl. 2., 440. 148. (1854); WILLIST., Trans. Amer.
Entom. Soc. Philad., XVIII. 68. (1891).
- festinans** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 92. (1851) et List Patria ignota.
Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 485. 306. (1854).
- flavifacies** MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 64. 65. tab. VI. fig. 6. (1849). Tasmania.
- flavipennis** MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 64. 42. tab. VII. fig. 4. (1846); N. Grenada.
WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 435. 130. (1854);
WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 76. (1891).
- flavipennis** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 376. 16. (1828); Brasilia.
WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 444. 164. (1854);
SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 677. 16. (1866); WILLIST.,
Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 76. (1891).
- Fossius** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 366. (1849) et VI. suppl. Patria ignota.
2., 484. 303. (1854).
- funebis** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 47. 32. (1838); WALK., List Dipt. Patria ignota.
Brit. Mus., VI. suppl. 2., 491. 333. (1854).
- fuscipennis** MACQ., Suit. à Buffon, I. 294. 6. (1834); WALK., List Cayenne.
Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 439. 145. (1854); WILLIST., Trans.
Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 68. (1891).
- fuscipennis** WIED., Dipt. exot., 227. 24. (1821) et Aussereurop. Prom. bon.sp.
zweifl. Ins. I. 399. 52. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI.
suppl. 2., 465. 236. (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien,
XVI. 679. 52. (1866).
- glabratus** WALK., Proc. Linn. Soc. London, V. 277. 25. (1861); v. D. I. Batjan.
WULP, Catal. Dipt. South Asia, 81. (1896).
- grandis** MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 63. 38. tab. VI. fig. 8. (1846); Brasilia.
WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 436. 138. (1854);
WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 76. (1891).
- Grantii** NEWM., Trans. Entom. Soc. London, n. ser. IV. 57. 1. (1857). Australia.
- hirtuosus** WIED., Dipt. exot., 227. 25. (1821) et Aussereurop. zweifl. Brasilia.
Ins., I. 402. 59. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl.
2., 443. 158. (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI.
679. 59. (1866); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad.,
XVIII. 67. (1891).
- honestus** WALK., Proc. Linn. Soc. London, III. 83. 23. (1859) et V. Ins. Aru,
277. 24. (1861); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 81. (1896). Batjan.
- imberbis** DOL., Natuurkund. Tijdschr. Nederl. Indie, n. ser. VII. Java.
(X). 408. 17. tab. X. fig. 2. [*Dasygogon*] (1856); v. D. WULP,
Catal. Dipt. South Asia, 81. (1896).
- incisus** MACQ., Dipt. exot., suppl. 5., 49. 76. (1855); v. D. WULP, India.
Catal. Dipt. South Asia, 81. (1896).
- inclusus** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 95. (1851) et List Dipt. Brasilia.
Brit. Mus., VI. suppl. 2., 433. 126. (1854); WILLIST., Trans. Amer.
Entom. Soc. Philad., XVIII. 76. (1891).

- indecorus** WALK., Proc. Linn. Soc. London, VIII. 109. 23. (1865); Nova Guinea.
v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 81. (1896).
- inopinatus** WALK., Trans. Entom. Soc. London, n. ser. V. 278. (1860); Birmania.
v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 81. (1896).
- inopinus** WALK., Proc. Linn. Soc. London, III. 83. 22. (1859); v. D. Ins. Aru.
WULP, Catal. Dipt. South Asia, 81. (1896).
- inopportunos** WALK., Trans. Entom. Soc. London, n. ser. V. 278. Birmania.
(1860); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 81. (1896).
- inserens** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 91. (1851) et List Dipt. Patria ignota.
Brit. Mus., VI. suppl. 2., 485. 310. (1854).
- insertus** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 94. (1851) et List Dipt. Brasilia.
Brit. Mus., VI. suppl. 2., 431. 115. (1854); WILLIST., Trans. Amer.
Entom. Soc. Philad., XVIII. 68 et 76. (1891).
- intactus** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 371. 9. (1828); WALK., America mer.
List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 445. 166. (1854); SCHN.,
Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 676. 9. (1866); WILLIST., Trans.
Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 76. (1891).
- japonicus** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 411. 2. Japonia.
(1878); RÖDER, Mittheil. Schweiz. Entom. Ges., VII. 192. (1885);
COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XXI. 312. (1898).
- laevinus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 358. (1849) et VI. suppl. Africa mer.
2., 460. 216. (1854).
- luticeps** EYERSM., Bullet. Soc. Imp. Nat. Moscou, VIII. 423. (1834) Rossia.
nomen nudum.
- lenticeps** THOMS., Eugenes Resa, Dipt., 464. 31. (1869). Prom. bon. sp.
- leptogaster** PERTY, Delect. animal. articul. Brasil., 180. tab. XXXVI. Brasilia!
fig. 2. [*Laphria*] (1830—34); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI.
suppl. 2., 504. (1854); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad.,
XVIII. 67. (1891).
- limbipennis** MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 62. 33. tab. VII. fig. 8. Australia,
(1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 479. 286. Tasmania.
(1854). *Brachyphthalma n. n.*
- longicornis** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 192. (1838); WALK., List Dipt. Aegyptus,
Brit. Mus., VI. suppl. 2., 450. 186. (1854) et The Entomologist, Arabia.
V. 258. 11. (1871).
- longus** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 43. 23. (1838); WALK., List Dipt. Aegyptus.
Brit. Mus., VI. suppl. 2., 462. 224. (1854).
- luctuosus** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 39. 16. (1838); WALK., List Dipt. Patria ignota.
Brit. Mus., VI. suppl. 2., 488. 323. (1854).
- lugens** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 689. 14. (1865); WIL- Chile.
LIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 68. (1891).
- Luscinius** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 360. (1849) et VI. suppl. Africa mer.
2., 460. 217. (1854).
- maculipennis** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 37. 9. tab. III. fig. 8. (1838); Brasilia.
WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 436. 136. (1854);
WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 76. (1891).
- marmoratus** FOURC. = **teutonius** L.

- melaleucus** SCHIN., Novara Reise, Dipt., 165. 16. (1868); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 76. (1891). America mer.
- melanogaster** WIED., Dipt. exot., 215. 2. (1821) et Aussereurop. zweifl. Ins., I. 368. 3. (1828); MACQ., Suit. à Buffon, I. 294 5. (1834) et Dipt. exot., I. 2., 35. 5. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 366. (1849) et VI. suppl. 2., 430. 112. (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 675. 3. (1866); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 76. (1891). Brasilia.
- mexicanus** MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 68. 49. tab. VI. fig. 10. (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 428. 105. (1854); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 267. (1905). Mexico.
- miser** WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 433. 124. (1854); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 76. (1891). Brasilia.
- mundatus** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 569. 56. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 444. 162. (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 681. (1866); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 67. (1891). Brasilia.
- nigrinus** MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 66. 68. tab. VI. fig. 9. (1849). Tasmania.
- nigripennis** MACQ., Dipt. exot., suppl. 3., 20. 58. tab. I. fig. 10. (1848); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 478. 282. (1854). Australia.
- nigritarsis** MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 68. 50. (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 428. 106. (1854); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 267. (1905). Mexico.
- nigriventris** L. DUF., Annal. Scienc. Natur., XXX. 216. 8. [*Dasi-pogon*] (1833); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 417. 69. (1854). Hispania.
- nitens** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 408. 67. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 492. 339. (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 680. 67. (1866). Patriaignota.
- nitidus** MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 61. 35. (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 479. 284. (1854). Tasmania.
- occidens** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 91. (1851) et List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 485. 307. (1854). Patriaignota.
- occlusus** MELL., Nova Guinea, V. Zool., 75. 1. (1906). Nova Guinea.
- parvus** BIG. in SAGRA: Hist. la Isla de Cuba, P. 2. VII. 330. tab. XX. fig. 2, 2a. (1856); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 267. (1905). Cuba.
- parvus** ROND., Nuov. Annal. Sci. Nat. Bologna, ser. 3. II. 369. 24. [*Dasipogon*] (1850); OST-SACK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXVI. 418. (1891). America aequat.
- pekinensis** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 410. 1. (1878). China sept.
- pumilus** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 37. 10. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 434. 129. (1854); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 76. (1891). Brasilia.
- punctipennis** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 46. 30. (1838); BLANCH. in GAY: Hist. fis. y polit. de Chile, Zool., VII. 365. 2. (1852); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 441. 152. (1854); PHIL., Verh.

- zool.-bot. Ges. Wien, XV. 685. 2. (1865); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 68. (1891).
- quadrinotatus** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 412. America sept. 4. (1878); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 267. (1905).
- rapax** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 88. (1851) et List Dipt. Americamer. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 430. 111. (1854); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 76. (1891).
- Reinhardi** WIED., Analecta Entomol., 27. 25. (1824) et Aussereurop. Guinea. zweifl. Ins., I. 401. 57. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 465. 232. (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 679. 57. (1866).
- reticulatus** FABR., Systema Antliat., 160. 19. [*Laphria*] (1805); Americamer. WIED., Dipt. exot., 217. 6. (1821) et Aussereurop. zweifl. Ins., I. 378. 20. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 445. 167. (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 677. 20. (1866); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 67. (1891).
- rubidus** HERM., Berlin. Entom. Zeitschr., L. 35. (1905). Turkestan.
- rubiginipennis** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 45. 29. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 439. 143. (1854); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 68. (1891). Brasilia.
- rubrithorax** MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 66. 69. tab. VI. fig. 10. (1849). Tasmania.
- ? **rufigaucha** FABR., Systema Antliat., 161. 22. [*Laphria*] (1805); MEIG., System. Beschreib., II. 284. 43. (1820); WIED., Dipt. exot., 225. 20. (1821) et Aussereurop. zweifl. Ins., I. 396. *nota*. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 466. 239. (1854). Tanger.
- rufipalpis** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 38. 13. tab. III. fig. 2. (1838); ?Cayenne. WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 432. 120. (1854); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 76. (1891).
- rufipes** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 691. 19. (1865); WIL- Chile. LIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 68. (1891).
- rufiventris** WIED., Dipt. exot., 223. 15. (1821) et Aussereurop. zweifl. Americamer. Ins., I. 388. 33. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 432. 118 et *var.* 503. (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 678. 33. (1866); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 76. (1891).
- sardus** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 33. (1839) *nomen nudum*. Sardinia.
- scapularis** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 44. 25. (1838); WALK., List Prom. bon. sp. Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 463. 229. (1854).
- scatophagoides** WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 472. India or. 272. (1854); v. D. WULP., Catal. Dipt. South Asia, 81. (1896).
- semiflatus** WALK., Proc. Linn. Soc. London, VI. 5. 10. (1862); v. Gilolo. D. WULP., Catal. Dipt. South Asia, 81. (1896).
- sericeus** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 691. 18. (1865); Chile. WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 68. (1891).
- solutus** WALK., Proc. Linn. Soc. London, VI. 5. 9. (1862); v. D. WULP., Gilolo. Catal. Dipt. South Asia, 81. (1896).

- spectans** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 88. (1851) et List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 484. 304. (1854). Patria ignota.
- splendens** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 690. 17. (1865); CHILE.
- WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 68. (1891).
- suavis** WALK., Trans. Entom. Soc. London, n. ser. IV. 127. (1857). Australia.
- tenthredoides* Scop. = ? **teutonius** L.
- ? **tenuis** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 42. 20. (1838) et Explor. scient. Algeria.
de l'Algérie, Zool., III. 437. 61. (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 462. 222. (1854).
- teuton* MACQ. = **teutonius** L.
- teutonius** L., Systema Naturae, Ed. XII., II. 1008. 11. [*Asilus*] (1767); Europa centr.
FABR., Systema Entomolog., 795. 21. [*Asilus*] (1775); SCHRANK, et mer.,
Enum. Ins. Austr., 486. 994. [*Asilus*] (1781); FABR., Species ? Americasept.
Insect., II. 465. 27. [*Asilus*] (1781); PETAGNA, Species Ins. ult.
Calabr., 44. 235. [*Asilus*] (1786); FABR., Mantissa Insect., II. 360.
31. [*Asilus*] (1787); OLIV., Encyclop. Méthod., IV. 268. 33. [*Asilus*]
(1789); ROSSI, Fauna Etrusca, II. 324. 1556. [*Asilus*] (1790);
GMEL., Systema Naturae, V. 2898. 11. [*Asilus*] (1792); PANZ.,
Fauna Germ., I. tab. 11. [*Asilus*] (1793); FABR., Entomol. System.,
IV. 385. 43. [*Asilus*] (1794); SCHRANK, Fauna Boica, III. 159.
2549. [*Asilus*] (1803); MEIG., Klassif., I. 250. 1. tab. XIII. fig. 2.
(1804); LATR., Hist. Nat. d. Crust. et d. Ins., XIV. 308. (1804);
FABR., Systema Antliat., 165. 10. (1805); ROSSI, Fauna Etrusca,
Ed. II., 492. 1556. [*Asilus*] (1807); MEIG., System. Beschreib.,
II. 258. 1. (1820); MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1826.
341. 1. (1826); BRULLÉ, Expéd. scient. de Morée, III. 1., 292.
630. (1832); ZELL., Isis, 1840. I. 43. 1. (1840); LW., Linnaea
Entomol., II. 448. 5. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II.
302. (1849); MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 69. (1849); L. DUF.,
Mém. Acad. d. Sci., Math. et Phys., XI. 171—360. tab. V. fig.
52 et 57. (1850); SCHOLZ, Zeitschr. f. Entom. Breslau, V. No. 17.,
44. (1851); SCHN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 370. 11 et
423. (1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 392. 5.
(1854); SCHN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, VI. 419. 979. (1856),
VII. 5. (1857) et Fauna Austriaca, Dipt., I. 124. 1. (1862); JAENN.,
Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 83. 103. (1867); OST-SACK., Bullet.
Buffalo Soc. Nat. Sci., II. 183. (1874); HANSEN, Fabrica oris
Dipt., tab. IV. fig. 23—25. (1883); STROBL, Mittheil. Naturwiss.
Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 28. (1893); L. COUCKE, Annal.
Soc. Entom. Belgique, XXXVIII. 486. (1894); BEZZI, Bullet. Soc.
Entom. Ital., XXXII. 78. 333. (1900).
- marmoratus* FOURCR., Entom. Paris., II. 461. 7. [*Asilus*] (1785);
- VILL., Entom. Linn., III. 602. 40. [*Asilus*] (1789).
- ? *tenthredoides* Scop., Entomol. Carniol., 361. 979. [*Erar*] (1763).
- teuton* MACQ., Suit. à Buffon, I. 293. 2. (1834).
- torridus** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 456. (1856). Port Natal.
- tripartitus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 437. 140. Brasilia.

(1854); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 68. (1891).

virens WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 398. 51. (1828); WALK., Java. List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 476. 275. (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 679. 51. (1866); v. D. WULF, Catal. Dipt. South Asia, 81. (1896).

Selidopogon

BEZZI, Zeitschr. f. syst. Hymen. u. Dipt., II. 192. (1902).

Ceilopogon BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 220. (1878).

Cheilopogon ROND., Dipterol. Ital. Prodr., I. 157. 8. (1856).

Chilopogon BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 219. (1878).

Scilopogon ROND., Dipterol. Ital. Prodr., IV. 7. (1861).

andis FABR. = **diadema** FABR.

atratus FABR., Entomol. System., IV. 380. 19. [*Asilus*] (1794); MEIG., Africa sept. Klassif., I. 266. d. [*Asilus*] (1804); FABR., Systema Antliat., 165. 4. [*Dasyopogon*] (1805); WIED. apud MEIG., System. Beschreib., II. 262. 6. [*Dasyopogon*] (1820); WIED., Dipt. exot., 226. 21. [*Dasyopogon*] (1821) et Aussereurop. zweifl. Ins., I. 396. *nota*. [*Dasyopogon*] (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 466. 238. [*Dasyopogon*] (1854).

bohemicus PREYSSL. = **diadema** FABR.

crassus MACQ., Explor. scient. de l'Algérie, Zool., III. 433. 53. tab. Africa sept. I. fig. 12. [*Dasyopogon*] (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 448. 182. [*Dasyopogon*] (1854); Lw., Dipt.-Fauna Süd-afrika's, I. 57. [*Dasyopogon*] (1860); BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 221. [*Cheilopogon*] (1878); BECK., Zeitschr. f. syst. Hymen. u. Dipt., VI. 355. 122. (1906).

cylindricus FABR. = **diadema** FABR. *var.*

diadema FABR., Species Insect., II. 462. 11. [*Asilus*] (1781) et Mantissa Insect., II. 358. 12. [*Asilus*] (1787); OLIV., Encyclop. Méthod., IV. 265. 15. [*Asilus*] (1789); GMEL., Systema Naturae, V. 2897. 22. [*Asilus*] (1792); FABR., Entomol. System., IV. 379. 16. [*Asilus*] (1794); PANZ., Fauna Germ., XLV. tab. 23. [*Asilus*] (1797); LATR., Dict. Hist. Nat. Deterv., XXIV. 190. 530. [*Dasyopogon*] (1804); FABR., Systema Antliat., 164. 3. [*Dasyopogon*] (1805); Lw., Linnaea Entomol., II. 449. 6. [*Dasyopogon*] (1847); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 371. 12 et 423. [*Dasyopogon*] (1854); ? WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 393. 7. [*Dasyopogon*] (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, VII. 5. [*Dasyopogon*] (1857); GERST., Monatsber. d. Kgl. Preuss. Akad. d. Wiss. Berlin, 1861. 1010. 3. [*Dasyopogon*] (1861); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 124. 1. [*Dasyopogon*] (1862); JAENN., Berlin. Entom. Europacentr. et mer., Malaga, Asia min., ?? Australia.

Zeitschr., XI. 83. 104. [*Dasypogon*] (1867); NEUHAUS, Diptera Marchica, 58. 1. [*Dasypogon*] (1886); STROBL, Wien. Entom. Zeitg., XII. 34. [*Dasypogon*] (1893); L. COUCKE, Annal. Soc. Entom. Belgique, XXXVIII. 486. [*Dasypogon*] (1894); BEZZI, Bullet. Soc. Entom. Ital., XXX. 122. 210. [*Scilopogon*] (1899); STROBL, Mem. R. Soc. Espan. Hist. Nat., III. 290. 567. [*Dasypogon*] (1906).

analis FABR., Entomol. System., IV. 377. 4. [*Asilus*] (1794);

MEIG., Klassif., I. 265. a. [*Asilus*] (1804); FABR., Systema Antliat., 164. 1. [*Dasypogon*] (1805); WIED. apud MEIG., System. Beschreib., II. 263. 8. [*Dasypogon*] (1820); MACQ., Suit. à Buffon, I. 294. 4. [*Dasypogon*] (1834); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 394. 10. [*Dasypogon*] (1854).

bohemicus PREYSSL., Verzeichn. böhm. Ins., p. ? [*Asilus*] (1790).

liburnicus GERM., Reise nach Dalmatien, 291. 502. [*Dasypogon*] (1817); MEIG., System. Beschreib., II. 282. 40. [*Dasypogon*] (1820); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 415. 60. [*Dasypogon*] (1854).

nervosus MEIG., Klassif., I. 252. 3. [*Dasypogon*] (1804); PANZ., Fauna Germ., CV. tab. 9. [*Dasypogon*] (1806).

punctatus FABR., Species Insect., II. 463. 15. [*Asilus*] (1781) et Mantissa Insect., II. 359. 17. [*Asilus*] (1787); ORIV., Encyclop. Méthod., IV. 266. 20. [*Asilus*] (1789); GMEL., Systema Naturae, V. 2897. 25. [*Asilus*] (1792); FABR., Entomol. System., IV. 381. 23. [*Asilus*] (1794); PANZ., Fauna Germ., XLV. tab. 24. [*Asilus*] (1797); MEIG., Klassif., I. 251. 2. [*Dasypogon*] (1804); FABR., Systema Antliat., 165. 5. [*Dasypogon*] (1805); LAM., Hist. nat. anim. sans vert., III. 404. 4. [*Asilus*] (1816); MEIG., System. Beschreib., II. 260. 4. [*Dasypogon*] (1820); MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1826. 344. 2. tab. I. fig. 4. [*Dasypogon*] (1826); CURT., Brit. Entomol., VIII. 153. 1. [*Dasypogon*] (1827); BRULLÉ, Expéd. scient. de Morée, III. 1., 292. 631. [*Dasypogon*] (1832); MACQ., Suit. à Buffon, I. 293. 1. tab. VII. fig. 6 a, b. [*Dasypogon*] (1834); ZELL., Isis, 1840. I. 43. 2. p. p. [*Dasypogon*] (1840); GIMM., Bullet. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 2., 159. 2. [*Dasypogon*] (1847); ? MACQ., Dipt. exot., suppl. 3., 20. [*Dasypogon*] (1848); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 302. [*Dasypogon*] (1849); SCHOLZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 17., 44. [*Dasypogon*] (1851); WALK., Insecta Britann., Dipt., I. 57. 1. [*Dasypogon*] (1851) et The Entomologist, V. 257. 8. [*Dasypogon*] (1871).

sicanus A. COSTA, Annal. Scient. Napoli, I. 74. 2. [*Scilopogon*] (1853).

umbrosus BRULLÉ, Expéd. scient. de Morée, III. 1., 292. 631.

Obs. tab. XLVI. fig. 2. [*Dasypogon*] (1832).

var. *cylindricus* FABR., Entomol. System., IV. 381. 24. [*Asilus*]

Europa centr.
et mer.

(1794); MEIG., Klassif., I. 267. f. [*Asilus*] (1804); FABR., Systema Antliat., 165. 6. [*Dasyopogon*] (1805); WIED. apud MEIG., System. Beschreib., II. 262. 7. [*Dasyopogon*] (1820); MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1826. 345. 4. [*Dasyopogon*] (1826); GIMM., Bullet. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 2., 158. 1. [*Dasyopogon*] (1847); LW., Linnaea Entomol., II. 451. 7. [*Dasyopogon*] (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 393. 9. [*Dasyopogon*] (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, VI. 169. [*Dasyopogon*] (1856).

fasciatus MEIG., System. Beschreib., II. 261. 5. [*Dasyopogon*] (1820); MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1826. 345. 3. [*Dasyopogon*] (1826).

punctatus ZELL., Isis, 1840. I. 43. 2. p. p. [*Dasyopogon*] (1840).

var. melanopterus LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 110. 68. Hispania. [*Dasyopogon*] (1869).

fasciatus MEIG. = **diadema** FABR. *var. cylindricus* FABR.

fraternus MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 63. 39. [*Dasyopogon*] (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 436. 135. [*Dasyopogon*] (1854); BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 221. [*Scilopogon*] (1878); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 76. [*Dasyopogon*] (1891). Brasilia.

Gougeleti BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 418. 1. Marocco. [*Scilopogon*] (1878).

Lebasii MACQ., Dipt. exot., I. 2., 38. 12. [*Dasyopogon*] (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 434. 128. [*Dasyopogon*] (1854); BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 221. [*Scilopogon*] (1878); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 76. [*Dasyopogon*] (1891). Columbia.

liburnicus GERM. = **diadema** FABR.

melanopterus LW. = **diadema** FABR. *var.*

nervosus MEIG. = **diadema** FABR.

octonotatus LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 112. 69. [*Dasyopogon*] (1869). Russia mer.

Olcesci BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 419. 2. [*Scilopogon*] (1878). Marocco.

punctatus FABR. = **diadema** FABR.

punctatus ZELL. p. p. = **diadema** FABR. *var. cylindricus* FABR.

rubiginosus BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 419. 3. America bor. [*Scilopogon*] (1878); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 267. [*Dasyopogon*] (1905).

sicanus A. COSTA = **diadema** FABR.

umbrosus BRULLÉ = **diadema** FABR.

variabilis BRULLÉ, Expéd. sci. de Morée, III. 1., 292. 632. tab. XLVI. Europa mer. fig. 4. [*Dasyopogon*] (1832); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. et or. suppl. 2., 393. 8. [*Dasyopogon*] (1854); LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 114. Anmerk. [*Dasyopogon*] (1869).

Saropogon

Lw., *Linnaea Entomol.*, II. 439. (1847).

Sarapogon WILLIST., *Trans. Amer. Entom. Soc. Philad.*, XVIII. 74. (1891).

- abbreviatus** JOHNS., *Psyche*, X. 113. (1903); ALDR., *Catal. North America sept. Amer. Dipt.*, 263. (1905).
- aberrans** Lw., *Stettin. Entom. Zeitg.*, XVIII. 19. (1857) et *Beschreib. europ. Dipt.*, I. 104. 55. [*recte* 65] (1869); STROBL, *Mem. Real Soc. Espan. Hist. Nat.*, III. 292. 570. (1906). Hispania.
- adustus** Lw., *Berlin. Entom. Zeitschr.*, XVIII. 375. 14. (1874); WILLIST., *Trans. Amer. Entom. Soc. Philad.*, XI. 23. 35. (1883); ALDR., *Catal. North Amer. Dipt.*, 263. (1905). America sept.
- aegyptius** MACQ., *Dipt. exot.*, I. 2., 33. 2. [*Dasypogon*] (1838); WALK., *List Dipt. Brit. Mus.*, VI. suppl. 2., 451. 188. [*Dasypogon*] (1854); Lw., *Dipt.-Fauna Südafrika's*, I. 57. [*? Saropogon*] (1860); BECK., *Zeitschr. f. syst. Hymen. u. Dipt.*, VI. 357. 125. (1906). Africa sept.
- albifrons** BACK, *Canad. Entomol.*, XXXVI. 291. (1904). America.
- alternatus** Lw., *Beschreib. europ. Dipt.*, III. 127. 73. (1873). Turkestan.
- antipodus** SCHN., *Novara Reise, Dipt.*, 166. 19. (1868); HUTTON, *Catal. New Zealand Dipt. etc.*, 27. (1881) et *Trans. New Zealand Instit.*, XXXIII. 20. (1901). N. Selandia.
- Aphidas** WALK., *List Dipt. Brit. Mus.*, II. 306. [*Dasypogon*] (1849) et VI. suppl. 2., 489. 328. [*Dasypogon*] (1854). Patria ignota.
- argyrocinetus** SCHN., *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, XVII. 370. 30. (1867); WILLIST., *Trans. Amer. Entom. Soc. Philad.*, XVIII. 74. [*Sarapogon*] (1891). Brasilia.
- atricolor** Lw., *Wien. Entom. Monatschr.*, I. 3. (1857) et *Beschreib. europ. Dipt.*, I. 88. 58. (1869). I. Rhodus.
- aurifrons** MACQ., *Explor. scient. de l'Algérie, Zool.* III. 434. 54. tab. II. fig. 4. [*Dasypogon*] (1849); WALK., *List Dipt. Brit. Mus.*, VI. suppl. 2., 462. 225. [*Dasypogon*] (1854). Algeria.
- axillaris** Lw., *Progr. Realschule Meseritz*, 9. (1851); SCHN., *Verh. zool.-bot. Ver. Wien*, IV. 370. 9 et 423. (1854) et VI. 169. [*Dasypogon*] (1856); Lw., *Beschreib. europ. Dipt.*, I. 79. *Anmerk.* et 80. 55. (1869); BIG., *Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII.* 220. [*Dasypogon*] (1878). Europa mer.
- bicolor** JOHNS., *Psyche*, X. 113. (1903); ALDR., *Catal. North Amer. Dipt.*, 263. (1905). America sept.
- brachypterus* Lw. = **micropterus** Lw.
- carbonarius** PHIL., *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, XV. 687. 11. [*Dasypogon*] (1865); BIG., *Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII.* 221. (1878); WILLIST., *Trans. Amer. Entom. Soc. Philad.*, XVIII. 68. [*Dasypogon*] (1891). Chile.
- castaneicornis** MACQ., *Dipt. exot.*, I. 2., 40. 18. [*Dasypogon*] (1838); WALK., *List Dipt. Brit. Mus.*, VI. suppl. 2., 418. 76. [*Dasypogon*] (1854). Patria ignota.

chalybeiventris Lw. = **Gayi** Macq.

chathamensis HUTTON, Trans. New Zealand Instit., XXXIII. 20. (1901). N. Selandia.

Clarkii HUTTON, Trans. New Zealand Instit., XXXIII. 19. (1901). N. Selandia.

clausus BECK., Zeitschr. f. syst. Hymen. u. Dipt., VI. 360. 129. (1906). Algeria.

combustus Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., XVIII. 373. 13. (1874); America sept.

WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XI. 23. 34. (1883);

ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 263. (1905).

comosus Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 77. 54. (1869). Europa mer.

confluens Lw., Progr. Realschule Meseritz, 1851. 10. (1851) et Syria.

Beschreib. europ. Dipt., I. 107. 66 [errate *aberrans* in cit., conf. pag. 311]. (1869).

cyanogaster Lw., Progr. Realschule Meseritz, 1851. 5. (1851); Chile.

WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 74. [*Sarapogon*] (1891).

dasynotus Lw., Schrift. Ges. Freund. Nat. Moskau, 1870. 55. 9. Turkestan.

(1870) et Beschreib. europ. Dipt., II. 80. 50. (1871).

Discus WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 358. [*Dasypogon*] (1849) et N. Selandia.

VI. suppl. 2., 483. 301. [*Dasypogon*] (1854); HUTTON, Catal. New Zealand Dipt. etc., 26. (1881) et Trans. New Zealand Instit.,

XXXIII. 19. (1901).

dispar COQUILL., Journ. New York Entom. Soc., X. 139. (1902); America sept.

ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 263. (1905).

distinctus BECK., Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VI. 359. Algeria.

128. (1906).

Ehrenbergii Lw., Progr. Realschule Meseritz, 1851. 7. (1851) et Syria.

Beschreib. europ. Dipt., I. 85. 57. (1869).

eucerus Lw., Linnaea Entomol., II. 440. 1. (1847) et Progr. Real- Asia min.

schule Meseritz, 1851. 6. (1851); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 391. 1. (1854).

extenuatus HUTTON, Trans. New Zealand Instit., XXXIII. 21. (1901). N. Selandia.

fascipes HUTTON, Trans. New Zealand Instit., XXXIV. 195. (1901). N. Selandia.

flavicinctus WIED. apud MEIG., System. Beschreib., II. 296. 16. Europa mer.

[*Laphria*] (1820); Lw., Linnaea Entomol., II. 446. *Anmerk.* 1.

[? *Saropogon*] (1847) et Progr. Realschule Meseritz, 1851. 6 et 8. (1851); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 521. 41.

[*Laphria*] (1855); Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 109. *Anmerk.* (1869); BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 220.

[*Dasypogon*] (1878); STROBL, Mem. R. Soc. Espan. Hist. Nat., III. 292. 571. (1906).

fraternus BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 414. 4. Chile.

(1878); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 74.

[*Sarapogon*] (1891).

frontalis Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 94. 61. (1869); BECK., Europa mer.,

Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VI. 356. 123. (1906). Africa sept.

fucatus Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 102. 64. (1869). Hispania.

fugiens HUTTON, Trans. New Zealand Instit., XXXIII. 20. (1901). N. Selandia.

- Gayi** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 37. 11. [*Dasypogon*] (1838); BLANCH. Chile.
in GAY: Hist. fis. y polit. de Chile, Zool., VII. 365. 1. Dipt., tab.
III. fig. 1. [*Dasypogon*] (1852); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI.
suppl. 2., 434. 127. [*Dasypogon*] (1854); PHIL., Verh. zool.-bot.
Ges. Wien, XV. 685. 1. [*Dasypogon*] (1865); WILLIST., Trans.
Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 74. (1891).
- chalybeiventris* Lw., Progr. Realschule Meseritz, 1851. 5. (1851).
- geniculatus** Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 92. 60. (1869). Russia mer.
- hispanicus* STROBL = **leucocephalus** MEIG. var.
- Hudsoni** HUTTON, Trans. New Zealand Instit., XXXIII. 20. (1901). N. Selandia.
- hyacinthinus** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 413. 2. Chile.
(1878); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 74.
[*Sarapogon*] (1891).
- hyalinus** COQUILL., Proc. Entom. Soc. Washington, VI. 185. (1904). America sept.
- incisuratus** V. D. WULF, Trans. Entom. Soc. London, 1899. 82. 2. Arabia.
tab. II. fig. 1. (1899).
- jugulum** Lw., Linnaea Entomol., II. 441. 2. (1847) et Progr. Real- Europa mer.,
schule Meseritz, 1851. 6. (1851); WALK., List Dipt. Brit. Mus., Africa sept.,
VI. suppl. 2., 391. 2. (1854); Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. Asia min.
84. Anmerk. (1869); BECK., Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt.,
VI. 357. 126. (1906).
- Lamperti** BECK., Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VI. 362. 130. Algeria.
(1906).
- latecinctus** BECK., Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VI. 364. Africa sept.
132. (1906).
- leucocephalus** MEIG., System. Beschreib., II. 259. 2. tab. X. fig. 10. Europa mer.
[*Dasypogon*] (1820); MACQ., Suit. à Buffon, I. 295. 3. [*Dasypogon*]
(1834); Lw., Linnaea Entomol., II. 446. Anmerk. 1. [*? Saropogon*]
(1847) et Progr. Realschule Meseritz, 1851. 6. (1851); WALK.,
List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 392. 6. [*Dasypogon*] (1854);
JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 83. 105. (1867); STROBL,
Mem. R. Soc. Espan. Hist. Nat., III. 291. 568. (1906).
- var. **hispanicus** STROBL, Mem. R. Soc. Espan. Hist. Nat., III. Hispania.
291. (1906).
- limbinervis** MACQ., Dipt. exot., suppl. 5., 51. 78. [*Dasypogon*] (1855); Australia.
BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 222. (1878).
- luctuosus** WIED. apud MEIG., System. Beschreib., II. 259. 3. [*Dasypogon*] (1820); Lw., Linnaea Entomol., II. 446. 4. (1847), V. 411.
(1851) et Progr. Realschule Meseritz, 1851. 6. (1851); SCHIN.,
Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 368. 7 et 423. (1854); WALK.,
List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 391. 4. (1854); SCHIN., Fauna
Austriaca, Dipt., I. 125. (1862); BEZZI, Bullet. Soc. Entom. Ital.,
XXVII. 45. (1895).
- nigripennis* O. G. COSTA, Atti Accad. Sci. Napoli, V. 2., 86. 4.
tab. I. fig. 1. [*Dioctria*] (1844).
- var. **ticinensis** BEZZI, Bullet. Soc. Entom. Ital., XXIV. 107. Italia.
470. (1892).

- luteus** COQUILL., Proc. Entom. Soc. Washington, VI. 185. (1904). America sept.
- melampyus** Lw., Progr. Realschule Meseritz, 1851. 10. (1851) et Syria,
Beschreib. europ. Dipt., I. 90. 59. (1869); v. D. WULP, Trans. En- Aden,
tom. Soc. London, 1899. 81. 1. (1899). Erythraea.
- melanopygus* BEZZI, Katal. d. paläarkt. Dipt., II. 112. (1903) et
Bulet. Soc. Entom. Ital., XXXVII. 1905. 281. 48. (1906).
- melanopygus* BEZZI = **melampyus** Lw.
- micropterus** Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 82. 56. (1869). Graecia.
- brachypterus* Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 96 (1869) *lapsus*.
- nigripennis* O. G. COSTA = **luctuosus** WIED.
- nigronasutus** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 414. 3. Chile.
(1878); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 74.
(1891).
- notatus** Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 73. 52. (1869). Graecia.
- obesulus** Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 100. 63. (1869). Hispania.
- obscuripennis** MACQ., Explor. scient. de l'Algérie, Zool., III. 434. Africa sept.
55. tab. II. fig. 2. [*Dasypogon*] (1849); WALK., List Dipt. Brit.
Mus., VI. suppl. 2., 461. 219. [*Dasypogon*] (1854); BECK., Zeitschr.
f. system. Hymen. u. Dipt., VI. 357. 124. (1906).
- Olivierii** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 33. 1. [*Dasypogon*] (1838); WALK., Aegyptus.
List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 451. 187. [*Dasypogon*] (1854);
Lw., Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 57. (1860).
- perlatus** A. COSTA, Atti R. Accad. Sci. Napoli, ser. 2. I. 62. (1884) Sardinia.
et Bulet. Soc. Entom. Ital., XVII. 235. (1885).
- perniger** SCHIN., Novara Reise, Dipt., 166. 18. (1868); WILLIST., Chile.
Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 74. (1891).
- pictus** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 688. 12. [*Dasypogon*] Chile.
(1865); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 74.
(1891).
- pittoproctus** Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 124. 72. (1873). Samarkand.
- platynotus** Lw., Linnaea Entomol., II. 443. 3. (1847) et Progr. Asia min.
Realschule Meseritz, 1851. 6. (1851); WALK., List Dipt. Brit.
Mus., VI. suppl. 2., 391. 3. (1854).
- pollinosus** Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 75. 53. (1869) et III. 129. Asia min.,
Anmerk. (1873); BECK., Zeitschr. f. syst. Hymen. u. Dipt., VI. Africa sept.
357. 127. (1906).
- proximus** HUTTON, Trans. New Zealand Instit., XXXIII. 19. (1901). N. Selandia.
- pulcherrimus** WILLIST., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 312. 2. Mexico.
tab. VI. fig. 3. (1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 263.
(1905).
- pulverulentus** v. D. WULP, Trans. Entom. Soc. London, 1899. 83. 3. Arabia.
tab. II. fig. 2. (1899).
- rubriventris** v. D. WULP, Trans. Entom. Soc. London, 1899. 83. 4. Arabia.
(1899).
- rufipes** GIMM., Bulet. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 2., 159. 6. [*Dasypogon*] Russia.
(1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 414.
57. [*Dasypogon*] (1854).

- rufus** BACK, Canad. Entomol., XXXVI. 290. (1904). America sept.
- scalaris** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 413. 1. (1878); India or.
v. D. WULF, Catal. Dipt. South Asia, 79. (1896).
- scutellaris** WIED. apud MEIG., System. Beschreib., II. 296. 17. Lusitania,
[*Laphria*] (1820); LW., Linnaea Entomol., II. 446. *Anmerk.* 1. Hispania.
[? *Saropogon*] (1847) et Progr. Realschule Meseritz, 1851. 6.
(1851); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 520. 38.
[*Laphria*] (1855); LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 109. *Anmerk.*
(1869); RÖDER, Entomol. Nachricht., X. 254. (1884).
- semirufus** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 414. 5. (1878). Australia.
- semiustus** COQUILL., Proc. Entom. Soc. Washington, VI. 186. (1904). America sept.
- senex** OST.-SACK., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 179. 1. (1887); Mexico.
ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 263. (1905).
- setulosus* LW. = **sodalis** LW. *var.*
- sodalis** LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 97. 62. (1869); STROBL, Mem. Hispania.
R. Soc. Espan. Hist. Nat., III. 292. 569. (1906).
var. setulosus LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 99. *Anmerk.* Hispania.
1. (1869).
- subauratus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 470. 252. China sept.
[*Dasygogon*] (1854); v. D. WULF, Catal. Dipt. South Asia, 81.
[*Dasygogon*] (1896).
- ticinensis* BEZZI = **luctuosus** MEIG. *var.*
- ? **tragicus** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 400. 55. [*Dasygogon*] Caffraria.
(1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 467. 242.
[*Dasygogon*] (1854); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI.
679. 55. [? *Saropogon*, ? *Scylaticus*] (1866).
- varians** BIG., Explor. scient. de la Tunisie, Dipt., 7. (1888). Tunisia.
- vestitus** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 406. 65. [*Dasygogon*] Nubia.
(1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 467. 244.
[*Dasygogon*] (1854); LW., Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 57. (1860);
SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 680. 65. (1866).
- viduus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 354. [*Dasygogon*, *Crobilocer*] N. Selandia.
(1849) et VI. suppl. 2., 483. 300. [*Dasygogon*] (1854); HUT-
TON, Catal. New Zealand Dipt. etc., 25. (1881) et Trans. New
Zealand Instit., XXXIII. 19. (1901).
- Vosseleri** BECK., Zeitschr. f. syst. Hymen. u. Dipt., VI. 363. 129. Algeria.
(1906).

Cabasa

WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 100. (1851).

- pulchella** MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 62. 37. tab. VII. fig. 9. [*Dasygogon*] Tasmania.
(1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 499.
1. (1854).
var. rufithorax WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 100. tab. Australia,
III. fig. 5. (1851) et List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 499. (1854). Tasmania.
rufithorax WALK. = **pulchella** MACQ. *var.*

Venno WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 359. [*Dasygogon*] (1849) et Tasmania.
VI. suppl. 2., 500. 2. (1854).

Nicocles

JAENN., Abhandl. Senckenberg. Naturf. Ges., VI. 355. 57. (1867).

Pygostolus LW., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 16. *nota*. (1866)
[*praeoce*. HAL., Hymen., 1833].

abdominalis WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XI. 17. America sept.
27. tab. I. fig. 14, 14a—b. (1884); COQUILL., Canad. Entomol.,
XXV. 119. (1893); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 267. (1905).

aemulator LW., Berlin. Entom. Zeitschr., XVI. 66. 25. [*Pygostolus*] America sept.
(1872); BRAUER, Wien. Entom. Zeitg., II. 56. [*Leptarthrus*] (1883);
COQUILL., Canad. Entomol., XXV. 119. (1893); ALDR., Catal. North
Amer. Dipt., 267. (1905).

analis JAENN., Abhandl. Senckenberg. Naturf. Ges., VI. 355. 58. tab. Mexico.
XLIII. fig. 13. (1867); BRAUER, Wien. Entom. Zeitg., II. 56.
[*Leptarthrus*] (1883); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 267. (1905).

argentatus COQUILL., Canad. Entomol., XXV. 119. (1893); ALDR., America sept.
Catal. North Amer. Dipt., 267. (1905).

argentifer LW. = **politus** SAY.

dives LW., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 17. 29. [*Pygostolus*] (1866); America sept.
BRAUER, Wien. Entom. Zeitg., II. 56. [*Leptarthrus*] (1883); WILLIST.,
Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XI. tab. I. fig. 16.
(1883); COQUILL., Canad. Entomol., XXV. 119. (1893); ALDR.,
Catal. North Amer. Dipt., 267. (1905).

pictus LW., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 17. 30. [*Pygostolus*] (1866); America sept.
BRAUER, Wien. Entom. Zeitg., II. 56. [*Leptarthrus*] (1883); COQUILL.,
Canad. Entomol., XXV. 119. (1893); ALDR., Catal. North Amer.
Dipt., 267. (1905).

politus SAY, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad., III. 52. 5. [*Dasygogon*] America sept.
(1823) et Compl. Writ., II. 65. 5. [*Dasygogon*] (1859); WIED.,
Aussereurop. zweifl. Ins., I. 405. 63. [*Dasygogon*] (1828); WALK.,
List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 421. 84. [*Dasygogon*] (1854);
SCHIX, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 680. 63. [*Aphamartania*]
(1866) et XVII. 372. 32. [*Aphamartania*] (1867); BRAUER, Wien.
Entom. Zeitg., II. 56. [*Leptarthrus*] (1883); WILLIST., Trans. Amer.
Entom. Soc. Philad., XI. —. tab. I. fig. 13. (1883); COQUILL.,
Canad. Entomol., XXV. 119. (1893); ALDR., Catal. North Amer.
Dipt., 267. (1905).

argentifer LW., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 16. 28. [*Pygostolus*]
(1866).

rufus WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XI. 18. 28. tab. America sept.
I. fig. 15. (1884); COQUILL., Canad. Entomol., XXV. 119. (1893);
ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 267. (1905).

Cophura

OST.-SACK., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 181. (1887).

Blacodes Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., XVIII. 377. (1874)
[*praeocc.* MULS., Col., 1859].

Blax Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., XVI. 65. (1872) [*praeocc.*
THOMS., Col., 1860.; CAND., Col., 1863].

Loewiella WILLIST., Manual of North Amer. Dipt., Ed. II.,
57. (1896) [*praeocc.* MEUN., Dipt., 1896].

bella Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., XVI. 63. 24. [*Blax*] (1872); Americasept.
COQUILL., Canad. Entomol., XXV. 33. [*Blacodes*] (1893); ALDR.,
Catal. North Amer. Dipt., 266. (1905).

brevicornis WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XI. 22. Americasept.
23. tab. II. fig. 3. [*Taracticus*] (1884) et XII. 54. [*Aphamartania*]
(1885) et Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 314. [*Taracticus*] (1901);
ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 266. [*? Cophura*] (1905).

clausa COQUILL., Canad. Entomol., XXV. 34. [*Blacodes*] (1893); ALDR., Americasept.
Catal. North Amer. Dipt., 266. (1905).

cristata COQUILL., Canad. Entomol., XXV. 33. [*Blacodes*] (1893); Americasept.
ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 266. (1905).

fur WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XII. 53. [*Aphamar-* Americasept.
tania] (1885); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 266. (1905).

humilis WILLIST., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 315. 3. (1901); Mexico.
ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 266. (1905).

pulchella WILLIST., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 314. 2. tab. V. Mexico.
fig. 24. (1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 266. (1905).

scitula WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XI. 19. 29. tab. Americasept.
II. fig. 1, 1a. [*? Nicocles*] (1884); COQUILL., Canad. Entomol.,
XXV. 119. [*Nicocles*] (1893); ALDR., Catal. North Amer. Dipt.,
266. (1905).

sodalis OST.-SACK., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 181. 1. tab. III. Mexico.
fig. 13. (1887); WILLIST., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 314.
(1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 266. (1905).

truncus COQUILL., Canad. Entomol., XXV. 34. [*Blacodes*] (1893); California.
ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 266. (1905).

Brachyrrhopala

MACQ., Dipt. exot., suppl. 2., 35. (1847) [*Brachyrrhopala*].

maculata RÖDER, Wien. Entom. Zeitg., II. 274. 3. (1883) et Stettin. Australia.
Entom. Zeitg., LIII. 242. (1892).

maculinervis MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 65. 67. tab. VI. fig. 8. Tasmania.
[*Dasygogon maculineuris*] (1849); RÖDER, Wien. Entom. Zeitg.,
II. 273. 2. (1883) et Stettin. Entom. Zeitg., LIII. 244. (1892).

ruficornis MACQ., Dipt. exot., suppl. 2., 36. 1. tab. I. fig. 7. (1847); Tasmania.
WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 1. 2., 494. 1. (1854); RÖDER,

Wien. Entom. Zeitg., II. 273. 1. (1883) et Stettin. Entom. Zeitg., LIII. 242. (1892).

Victoriae RÖDER, Stettin. Entom. Zeitg., LIII. 242. 1. (1892).

Australia.

Taracticus

Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., XVI. 64. *nota*. (1872).

niger MACQ., Dipt. exot., I. 2., 25. 1. tab. II. fig. 1. [*Ceraturgus*] America sept. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 378. 3. [*Ceraturgus*] (1854); OST.-SACK., Catal. Dipt. North Amer., Ed. II., 66. *obs.*, 72 et 230. 99. (1878); BRAUER, Wien. Entom. Zeitg., II. 56. [*? Ceraturgus*] (1883); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XI. 22. [*? Taracticus*] (1883); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 266. [*? Taracticus*] (1905).

nigrimystaceus MACQ., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 313. 2. tab. Mexico. V. fig. 23. (1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 266. (1905).

nigripes WILLIST., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 313. 3. (1901); Mexico. ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 266. (1905).

octopunctatus SAY, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad., III. 49. 1. America sept. [*Dioctria*] (1823) et Compl. Writ., II. 63. 1. [*Dioctria*] (1859); WIED., Ausserereurop. zweifl. Ins., I. 365. 3. [*Dioctria*] (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 387. 24. [*Dioctria*] (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 675. 3. [*Dioctria*] (1866) et XVII. 369. 25. [*Dioctria*] (1867); Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., XVI. 64. *nota*. (1872); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XI. 22. 32. tab. II. fig. 2, 2a. (1883); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 266. (1905).

similis WILLIST., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 312. 1. (1901); Mexico. Catal. North Amer. Dipt., 266. (1905).

vitripennis BELL., Saggio di Ditterol. Messic., II. 60. 2. [*Ceraturgus*] Mexico. (1861); BRAUER, Wien. Entom. Zeitg., II. 56. [*? Ceraturgus*] (1883); SNOW, Kansas Univ. Quart., IV. 179. (1896); WILLIST., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 313. 4. (1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 266. (1905).

Aphamartania

SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 671. (1866).

Cylindrophora PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 704. (1865) [*praecoc.* SOL., Col., 1851].

Lynchia WILLIST., Psyche, V. 255. (1889) [*praecoc.* WEYENB., Dipt., 1882].

Myiothera WILLIST., Psyche, V. 259. (1889) [*praecoc.* ILL., Aves, 1811].

Theromyia WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 73. (1891).

beviventris MACQ., Dipt. exot., suppl. 3., 21. 61. tab. I. fig. 13. Rio Negro. [*Dasygogon*] (1848); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2.,

435. 133. [*Dasygogon*] (1854); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 73. [*Theromyia*] (1891).
calopyga SCHIN., Novara Reise, Dipt., 166. 20. [*Cylindrophora*] (1868); Chile.
 WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 73. [*Theromyia*] (1891).
Frauenfeldi SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 372. 33. (1867); Venezuela.
 WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 73. (1891).
murina PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 704. [*Cylindrophora*] Chile.
 (1865); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 73. [*Theromyia*] (1891).
syriaca SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 372. 34. (1867); Syria.
 BRAUER, Wien. Entom. Zeitg., II. 56. [*Leptarthrus*] (1883).

Lastaurus

Lw., Progr. Realschule Meseritz, 1851. 11. (1851).

Morimna WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 104. (1851).

- anthracinus** Lw., Progr. Realschule Meseritz, 1851. 12. (1851); America centr.
 OST-SACK., Bullet. Buffalo Soc. Nat. Sci., II. 185. (1874) et
 Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 179. 1. tab. III. fig. 10. (1887);
 ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 265. (1905).
ardens WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 391. 39. [*Dasygogon*] Americamer.
 (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 446. 171.
 [*Dasygogon*] (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI.
 678. 39. (1866); E. L. ARRI., Anal. Soc. Cient. Argent., VIII.
 151. 4. (1879) et Bolet. Acad. Nat. Cienc. Córdoba, IV. 140.
 (1882); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 73.
 (1891).
fallax MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 63. 40. tab. VII. fig. 5. [*Dasy-* Americamer.
pogon] (1846); Lw., Progr. Realschule Meseritz, 1851. 12. (1851);
 WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 435. 134. [*Dasy-*
pogon] (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 373. 36.
 (1867); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 73.
 (1891).
 ? *mallophoroides* WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 104. tab.
 IV. fig. 2. [*Morimna mallophorides*] (1851) et List Dipt. Brit.
 Mus., VI. suppl. 2., 429. 109. [*Morimna*] (1854); WILLIST.,
 Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 73. (1891).
fenestratus BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 424. N. Grenada.
 (1878); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 73.
 (1891).
lugubris MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 64. 41. [*Dasygogon*] (1846); N. Grenada,
 Lw., Progr. Realschule Meseritz, 1851. 12. (1851); WALK., List Venezuela.
 Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 435. 132. [*Dasygogon*] (1854);
 SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 373. 35. (1867); WIL-
 LIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 73. (1891).

mallophoroides WALK. = ? *fallax* MACQ.

mutabilis LW., Progr. Realschule Meseritz, 1851. 12. (1851); Ost.- America centr. SACK., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 180. 2. (1887); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 266. (1905).

transiens WALK., List D pt. Brit. Mus., II. 364. [*Dasypogon*] (1849) Venezuela. et VI. suppl. 2., 429. 110. [*Dasypogon*, *Morimnia*] (1854); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 73. (1891).

✓ Codula

MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 70. (1849).

fenestrata MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 70. 2. tab. VII. fig. 2. (1849). Tasmania.

limbipennis MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 70. 1. tab. VII. fig. 1. (1849). Australia.

quadricincta BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 442. (1878). Australia.

vespiformis THOMS., Eugenies Resa, Dipt., 464. 32. (1869). Australia.

Plesiomma

MACQ., Dipt. exot., I. 2., 54. 10. (1838).

Plesioma SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 702. 51. (1866).

caedens WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 584. 19. [*Dasypogon*] (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 442. 155. [*Dasypogon*] (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 681. (1866); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 69. (1891). Brasilia.

caminarium WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 585. 20. [*Dasypogon*] (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 443. 159. [*Dasypogon*] (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 681. (1866); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 69. (1891). Brasilia.

fuliginosum WIED., Dipt. exot., 218. 8. [*Dasypogon*] (1821) et Aussereurop. zweifl. Ins., I. 380. 22. [*Dasypogon*] (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 446. 172. [*Dasypogon*] (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 677. 22. (1866); JAENN., Abhandl. Senckenberg. Naturf. Ges., VI. 359. (1867); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 69. (1891). Brasilia.

nigrum MACQ., Dipt. exot., I. 2., 55. 2. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 501. 2. (1854).

funestum LW., Wien. Entom. Monatschr., V. 35. 6. (1861) et Berlin. Entom. Zeitschr., X. 18. 31. (1866); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 260. (1905). Cuba.

lugubre JAENN., Abhandl. Senckenberg. Naturforsch. Ges., VI. 356. 59. [*Dioctria*] (1867).

- haemorrhoum** FABR., Systema Antliat., 161. 21. [*Laphria*] (1805); America mer.
 LW., Progr. Realschule Meseritz, 1851. 20. [*Dasylis*] (1851);
 HANSEN, Fabrica oris Dipt., tab. IV. fig. 13. (1883).
- indecorum** LW., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 19. 33. (1866); JOHNS., Cuba,
 Proc. Acad. Nat. Sci. Philad., 1894. 274. (1894); ALDR., Catal. Jamaica.
 North Amer. Dipt., 260. (1905).
- jungens** SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 375. 39. (1867); Brasilia.
 WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 69. (1891).
- leptogastrum** LW., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 18. 32. (1866); ALDR., Cuba.
 Catal. North Amer. Dipt., 260. (1905).
- lineatum** FABR., Species Insect., II. 465. 28. [*Asilus*] (1781) et Man- Ins. St. Crux,
 tissa Insect., II. 360. 33. [*Asilus*] (1787); OLIV., Encyclop. Méthod., India or.
 IV. 269. 36. [*Asilus*] (1789); GMEL., Systema Naturae, V. 2900.
 37. [*Asilus*] (1792); FABR., Entomol. System., IV. 386. 47. [*Asilus*]
 (1794) et Systema Antliat., 167. 13. [*Dasypogon*] (1805); WIED.,
 Dipt. exot., 221. 12. [*Dasypogon*] (1821) et Aussereurop. zweifl.
 Ins., I. 385. 29. [*Dasypogon*] (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus.,
 VI. suppl. 2., 428. 107. [*Dasypogon*] (1854); SCHIN., Verh. zool.-
 bot. Ges. Wien, XVI. 677. 29. (1866) et XVII. 374. 37. (1867);
 ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 260. (1905).
- longiventre** SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 375. 38. Cuba.
 (1867); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 261. (1905).
- lugubre* JAENX. = **funestum** LW.
- macrum** LW., Wien. Entom. Monatschr., V. 35. 5. (1861) et Berlin. Cuba.
 Entom. Zeitschr., X. 20. 34. (1866); ALDR., Catal. North Amer.
 Dipt., 261. (1905).
- nigrum* MACQ. = **fuliginosum** WIED.
- semirufum** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 393. 42. [*Dasypogon*] Brasilia,
 (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 443. 157. Argentina.
 [*Dasypogon*] (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI.
 678. 42. (1866); v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XXV. 96. 8.
 (1882); E. L. ARRIE., Annal. Soc. Cient. Argent., XIV. 132. 52.
 (1882) et Bolet. Acad. Nat. Cienc. Córdoba, IV. 143. 106. (1882);
 WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 69. (1891).
- testaceum** FABR., Systema Antliat., 167. 15. [*Dasypogon*] (1805); Americamer.
 Dipt. exot., 222. 13. [*Dasypogon*] (1821) et Aussereurop. zweifl.
 Ins., I. 386. 30. [*Dasypogon*] (1828); WALK., List Dipt. Brit.
 Mus., VI. suppl. 2., 431. 114. [*Dasypogon*] (1854); SCHIN., Verh.
 zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 677. 30. (1866); WILLIST., Trans. Amer.
 Entom. Soc. Philad., XVIII. 68. (1891).
- testaceum** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 55. 1. tab. V. fig. 2. (1838); WALK., Patria ignota.
 List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 501. 1. (1854).
- unicolor** LW., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 20. 35. (1866); ALDR., N. Mexico.
 Catal. North Amer. Dipt., 261. (1905).

Teratopus

Lw., Öfv. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. 346 et 348. (1858).

cyaneus FABR., Species Insect., II. 465. 30. [*Asilus*] (1781) et Mantissa Insect., II. 361. 35. [*Asilus*] (1787); OLIV., Encyclop. Méthod., IV. 269. 38. [*Asilus*] (1789); GMEL., Systema Naturae, V. 2900. 38. [*Asilus*] (1792); FABR., Entomol. System., IV. 387. 52. [*Asilus*] (1794) et Systema Antliat., 150. 3. [*Dioctria*] (1805); WIED., Dipt. exot., 182. 7. [*Dioctria*] (1821) et Aussereurop. zweifl. Ins., I. 366. 5. [*Dioctria*] (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 301. [*Dioctria*] (1849) et VI. suppl. 2., 388. 27. [*Dioctria*] (1854); Lw., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. 348. 19. (1851) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 71. 19 et 81. 1. (1860); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 675. 5. (1866).

Prolepsis

WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 101. (1851).

Cacodaemon SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 671. (1866) [*pracocc.* THOMS., Col., 1857].

crabroniformis SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 375. 40. Patria ignota. [*Cacodaemon*] (1867); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 70. (1891).

fumiflamma WALK. = **Lucifer** WIED.

Lucifer WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 388. 34. [*Dasypogon*] (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 432. 122. [*Dasypogon*] (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 678. 34. [*Cacodaemon*] (1866); E. L. ARRIB., Anal. Soc. Cient. Argent., VIII. 152. 5. [*Cacodaemon*] (1879) et XI. 26. 5. (1881); v. D. WULF, Tijdschr. v. Entomol., XXV. 97. 11. (1882); E. L. ARRIB., Bolet. Acad. Nat. Cienc. Córdoba, IV. 140. (1882); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 70. (1891).

fumiflamma WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 101. tab. III. fig. 6. (1851) et List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 437. 139. (1854).

rufipennis MACQ., Dipt. exot., I. 2., 45. 28. [*Dasypogon*] (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 438. 142. [*Dasypogon*] (1854); E. L. ARRIB., Anal. Soc. Cient. Argent., IX. 29. 10. [*Dasypogon*] (1880).

Satanas WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., 401. 56. [*Dasypogon*] (1828); Lw., Progr. Realschule Meseritz, 1851. 13. [*Microstylum*] (1851); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 442. 153. [*Dasypogon*] (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 679. 56. [*Cacodaemon*] (1866); BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 220. [*Dasypogon*] (1866).

- quadrinotata** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 431. Chile.
[Cacodaemon] (1878); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad.,
 XVIII. 70. (1891).
rufipennis MACQ. = **Lucifer** WIED.
Satanas WIED. = **Lucifer** WIED.

Tolmerolestes

- E. L. ARRIB., Anal. Soc. Cient. Argent., XI. 27. (1881).
fax E. L. ARRIB., Anal. Soc. Cient. Argent., XI. 30. 46. (1881) et Argentina.
 Bolet. Acad. Nat. Cienc. Córdoba, IV. 141. (1882); WILLIST.,
 Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 70. (1891).
Pluto E. L. ARRIB., Anal. Soc. Cient. Argent., XI. 112. 47. (1881) Argentina.
 et Bolet. Acad. Nat. Cienc. Córdoba, IV. 141. (1882); WILLIST.,
 Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 70. (1891).
rubripes E. L. ARRIB., Anal. Soc. Cient. Argent., XI. 114. 48. (1881) Argentina.
 et Bolet. Acad. Nat. Cienc. Córdoba, IV. 141. (1882); WILLIST.,
 Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 70. (1891).

Cylicomera

- E. L. ARRIB., Anal. Soc. Cient. Argent., XI. 115. 21. (1881).
fraterna E. L. ARRIB., Anal. Soc. Cient. Argent., XI. 117. 49. (1881) Argentina.
 et Bolet. Acad. Nat. Cienc. Córdoba, IV. 141. (1882); WILLIST.,
 Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 70. (1891).
rubrofasciata E. L. ARRIB., Anal. Soc. Cient. Argent., XI. 119. 50. Argentina.
 (1881) et Bolet. Acad. Nat. Cienc. Córdoba, IV. 141. (1882);
 WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 70. (1891).

Dizonias

- Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 30. *nota*. (1866).
bicinctus Lw. = **tristis** WALK.
Lucasi BELL., Saggio di Ditterol. Messic., II. 81. 21. tab. I. fig. 7. Mexico.
[Dasypogon] (1861); Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., XVI. 68. *nota*.
 (1872); WILLIST., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 304. 3. (1901);
 ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 257. (1905).
phoenicurus Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 29. 53. (1866); WILLIST., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 304. 2. (1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 257. (1905). Mexico.
Pilatei JOHNS., Psyche, X. 112. fig. 5. (1903); ALDR., Catal. North America sept.
 Amer. Dipt., 257. (1905).
gadrimaculatus BELL. = **tristis** WALK.
tristis WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 93. *[Dasypogon]* (1851) et America.

List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 423. 89. [*Dasypogon*] (1854); OST-SACK., Bullet. Buffalo Soc. Nat. Sci., II. 185. (1874); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 69. (1891); JOHNSON, Psyche, X. 112. fig. 4. (1903); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 257. (1905).

bicinctus LW., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 30. 54. (1866); OST-SACK., Catal. Dipt. North Amer., Ed. II. 68 et 230. 103. (1878); V. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XXV. 96. 10. (1882). *quadrinaculatus* BELL., Saggio di Ditterol. Messic., II. 80. 20. tab. I. fig. 8. [*Dasypogon*] (1861); LW., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 31. *nota*. (1866) et XVI. 68. *nota*. (1872).

Daspletis

Lw., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XV. 337. 4 *bis*. (1858).

Vulpes LW., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XV. 337. 18 *bis*. Africa mer., (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 91. 1. tab. I. fig. 43. (1860). Ngami.

Microstylum

Macq., Dipt. exot., I. 2., 26. 3. (1838).

Megapollion BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 3. V. 548. (1857).

Megapollyon WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 85. (1851).

acutirostre LW., Bericht über die Verhandl. d. Kgl. Preuss. Akad. d. Wissensch. Berlin, 1852. 658. 9. (1852); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 453. 189. [*Dasypogon*] (1854); LW., Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 79. 7. (1854) et in PETERS: Reise nach Mosambique, Zool., V. 7. tab. I. fig. 5—6. (1862); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VI. 167. (1900). Africa mer.

afrum WIED., Ausereurop. zweifl. Ins., I. 374. 13. [*Dasypogon*] (1828); MACQ., Dipt. exot., I. 2., 27. 2. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 309. [*Dasypogon*, *Stenopogon*] (1849) et VI. suppl. 2., 455. 201. [*Dasypogon*] (1854); LW., Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 71. 6. (1860); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 676. 13. (1866) et XVII. 376. 42. (1867). Prom. bon.sp.

albimystaceum MACQ., Dipt. exot., suppl. 5., 49. 20. (1855). Patria ignota.

albolimbatum V. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XLI. 118. 4. tab. India brit. III. fig. 1—4. (1898).

albolineatum V. D. WULP, Tijdsch. v. Entomol., XLII. 48. (1899).

albolineatum V. D. WULP = **albolimbatum** V. D. WULP.

amoyense BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 401. 1. Amoy. (1878); V. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 80. (1896).

- apicale** WIED., Dipt. exot., 216. 4. tab. II. fig. 8. [*Dasygogon*] (1821) India or.
et Aussereurop. zweifl. Ins., I. 372. 10. tab. VI. fig. 4. [*Dasygogon*] (1828); MACQ., Dipt. exot., I. 2., 29. 6. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 473. 264. [*Dasygogon*] (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 676. 10. (1866); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 79. (1896).
- apiforme** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 97. [*Dasygogon*] (1851) India or.
et List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 472. 261. [*Dasygogon*] (1854); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 80. (1896).
- appendiculatum** MACQ., Dipt. exot., suppl. 2., 33. 14. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 468. 248. [*Dasygogon*] (1854); BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 3. III. 423. (1859); LW., Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 71. 15. (1860). Madagascar.
- aterrimum** LW., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. 347. 17. (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 77. 5. (1860). Caffraria.
- Balbillus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 307. [*Dasygogon, Saropogon*] (1849) et VI. suppl. 2., 472. 258. [*Dasygogon*] (1854); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 79. (1896). Nepaul.
- Barbarossa** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 370. 7. [*Dasygogon*] (1828); MACQ., Dipt. exot., I. 2., 29. 5. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 453. 191. [*Dasygogon*] (1854); BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 3. III. 424. (1859); LW., Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 71. 10. (1860); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 676. 7. (1866). Prom.bon.sp., Madagascar.
- basirufum** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 403. 3. (1878); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 80. (1896). Assam.
- bicolor** MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 62. 17. tab. VI. fig. 3. (1849); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 80. (1896). Silhet.
- Bloessus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 309. [*Dasygogon, Stenopogon*] (1849) et VI. suppl. 2., 454. 194. [*Dasygogon*] (1854); LW., Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 71. 12. (1860). Africa mer.
- brevipennatum** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 403. 4. (1878); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 80. (1896). India or.
- brevipenne* v. D. WULP. = **brunnipenne** MACQ.
- brunnipenne** MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 62. 16. tab. VI. fig. 2. (1849). Silhet.
- brevipenne* v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 80. (1896) *lapsus*.
- capense** FABR., Systema Antliat., 154. 4. [*Asilus*] (1805); WIED., Dipt. exot., 201. 33. [*Asilus*] (1821), Analecta Entomol., 60. Adnot. [*Dasygogon*] (1821) et Aussereurop. zweifl. Ins., I. 369. 4. [*Dasygogon*] (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 308. [*Dasygogon*] (1849); LW., Progr. Realschule Meseritz, 1851. 13. (1851); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 454. 197. [*Dasygogon*] (1854); LW., Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 71. 3. (1860); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 676. 4. (1866) et XVII. 376. 41. (1867). Prom.bon.sp.
- lucteipenne* WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 371. 8. [*Dasy-*

- pogon*] (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 308. [*Dasy-pogon*, *Stenopogon*] (1849) et VI. suppl. 2., 455. 200. [*Dasy-pogon*] (1854); LW., Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 71. 4 et 80. 8. (1860); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 676. 8. (1866).
- capucinum** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 408. 12. Prom. bon. sp. (1878).
- cilipes** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 28. 4. tab. II. fig. 5. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 468. 247. (1854); BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 3. III. 425. tab. IX. fig. 4. (1859); LW., Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 71. 14 et 74. (1860).
- difficile** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 378. 19. [*Dasy-pogon*] (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 493. 342. [*Dasy-pogon*] (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 677. 19. (1866). Patria ignota.
- dispar** LW., Öfers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. 348. 18. (1858), Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 78. 6. (1860) et Wien. Entom. Monatschr., VII. 11. 9. (1863); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VI. 167. (1900). Africa mer.
- Dux** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 568. 55. [*Dasy-pogon*] (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 471. [*Dasy-pogon*] (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 681. (1866) et Novara Reise, Dipt., 167. 21. (1868); KARSCH, Berlin. Entom. Zeitschr., XXVIII. 172. (1884); v. D. WULF, Catal. Dipt. South Asia, 79. (1896). China, Manila, Java.
- Shalomus* WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 371. [*Laphria*] (1849).
sinense MACQ., Dipt. exot., I. 2., 29. 7. tab. II. fig. 3. excl. syn. FABR. (1838).
Spectrum WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 471. 253. var. [*Dasy-pogon*] (1854).
- elegans** RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VI. 168. (1900). Transvaal.
- elongatum** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 409. 14. (1878). Natal.
- erythropygum** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 402. 2. (1878); v. D. WULF, Catal. Dipt. South Asia, 80. (1896). Assam.
- eximium** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 404. 5. (1878); v. D. WULF, Catal. Dipt. South Asia, 80. (1896). Birmania.
- fenestratum** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 377. 18. [*Dasy-pogon*] (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 493. 341. [*Dasy-pogon*] (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 677. 18. (1866). Patria ignota.
- flavipenne** MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 59. 11. (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 462. 223. [*Dasy-pogon*] (1854); LW., Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 71. 8. (1860). Caffraria.
- flaviventre** MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 62. 18. tab. VI. fig. 4. (1849) et suppl. 5., 48. 19. (1855); v. D. WULF, Catal. Dipt. South Asia, 80. (1896). Silhet, China bor.

- fulvicaudatum** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 409. Natal.
15. (1878).
- fulvigaster** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 410. 16. Mexico.
(1878); ALER., Catal. North Amer. Dipt., 256. (1905).
- fulviventre** v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XLI. 116. 3. (1898) India or.
et XLII. 48. (1899).
- fuscipenne** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 30. 9. (1838); WALK., List Dipt. Patria ignota.
Brit. Mus., VI. suppl. 2., 491. 334. [*Dasypogon*] (1854).
- galactodes** LW., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 25. 44. (1866); WILLIST., America sept.
Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XI. —. tab. I. fig. 7. (1883);
ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 256. (1905).
- gigas** WIED., Dipt. exot., 216. 3. tab. II. fig. 7. [*Dasypogon*] (1821) Prom. bon. sp.,
et Aussereurop. zweifl. Ins., I. 369. 5. tab. VI. fig. 3. [*Dasypogon*] Madagasc. (1828);
MACQ., Suit. à Buffon, I. 300. 28. [*Dasypogon*] (1834)
et Dipt. exot., suppl. 4., 61. (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus.,
VI. suppl. 2., 454. 196. [*Dasypogon*] (1854); BIG., Annal. Soc.
Entom. France, sér. 3. III. 244. (1859); LW., Dipt.-Fauna Süd-
afrika's, I. 71. 5. (1860); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien,
XVI. 676. 5. (1866).
- glabrum** RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VI. 168. (1900). Transvaal.
- gulosum** LW., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. 347. Caffraria.
15. (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 76. 3. (1860).
- haemorrhoidale** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 404. Birmania.
6. (1878); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 80. (1896).
- Hildebrandti** KARSCH, Entomol. Nachricht., XI. 345. (1885). Madagascar.
- ignobile** LW., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. 347. Caffraria.
16. (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 76. 4. (1860).
- imbutum** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 96. [*Dasypogon*] (1851) India or.
et List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 472. 262. [*Dasypogon*]
(1854); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 80. (1896).
- incomptum** WALK., Proc. Linn. Soc. London, I. 112. 41. (1857); Borneo.
v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 80. (1896).
- indutum** ROND., Annal. Mus. Civ. Genova, VII. 446. [*Microstylum*] Borneo.
(1875); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 80. (1896).
- lacteipenne* WIED. = **capense** FAER.
- Libo** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 342. [*Dasypogon*, *Stichopogon*] India or.
(1849) et VI. suppl. 2., 472. 260. [*Dasypogon*] (1854); v. D. WULP,
Catal. Dipt. South Asia, 80. (1896).
- lituratum** LW., Wien. Entom. Monatschr., VII. 10. 8. (1863). Africa mer.
- longipes** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 30. 8. tab. II. fig. 4. (1838); Brasilia.
WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 440. 147. [*Dasypogon*]
(1854); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII.
70. (1891).
- lugubre** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 384. 28. [*Dasypogon*] Patria ignota.
(1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 492. 337.
[*Dasypogon*] (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI.
677. 28. (1866) et XVII. 377. 44. (1867).

- miles** KARSCH, Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss., 3. F. IV. (LII). 379. Africa occ.
3. tab. IV. fig. 3. (1879).
- morosum** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., XVI. 67. 27. (1872); ALDR., Americasept.
Catal. North Amer. Dipt., 256. (1905).
- nigrescens** RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VI. 169. (1900).. Angola.
- nigribarbatum** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 408. Natal,
13. (1878); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VI. 167. (1900). Transvaal.
- nigricauda** WIED., Analecta Entomol., 26. 23. [*Dasygogon*] (1824) et India or.
Aussereurop. zweifl. Ins., I. 377. 17. [*Dasygogon*] (1828); WALK.,
List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 475. 274. [*Dasygogon*] (1854);
SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 677. 17. (1866); v. D.
WULP, Catal. Dipt. South Asia, 79. (1896).
- nigrum** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 3. VII. 426. (1859). Madagascar.
- nigrum** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 405. 8. (1878); Cambogium.
v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 80. (1896).
- nitidiventre** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 405. 7. Birmania.
(1878); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 80. (1896).
- Oberthürrii** v. D. WULP, Notes Leyden Mus., XVIII. 241. (1896) et Asia or.
Tijdschr. v. Entomol., XLII. 48. (1899).
- Otacilius** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 344. [*Dasygogon. Sticho-* India or.
pogon] (1849) et VI. suppl. 2., 472. 257. [*Dasygogon*] (1854);
v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 80. (1896).
- pareum** WALK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 373. 15. (1887). Africa or.
- partitum** WALK., Insecta Saunders, Dipt., I. 456. [*Dasygogon*] (1851). Africa.
- pica** MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 59. 12. tab. VI. fig. 6. (1846); Caffraria.
WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 453. 190. [*Dasygogon*]
(1854); Lw., Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 71. 9. (1860).
- pollens** OST-SACK., Catal. Dipt. North Amer., Ed. II., 230. 100. Americasept.
(1878); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 256. (1905).
- Polygnotus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 305. [*Dasygogon. Silhet.*
Saropogon] (1849) et VI. suppl. 2., 472. 255. [*Dasygogon*] (1854);
v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 79. [*Polygnotes*] (1896).
- proclive** WALK., Trans. Entom. Soc. London, n. ser. V. 277. [*Dasy-* Birmania.
pogon] (1860); BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII.
221. [*Saropogon*] (1878); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 80.
(1896).
- Rabodae** KARSCH, Berlin. Entom. Zeitschr., XXVIII. 172. (1884). Madagascar.
- Radamae** KARSCH, Berlin. Entom. Zeitschr., XXVIII. 172. (1884). Madagascar.
- remicorne** Lw., Wien. Entom. Monatschr., VII. 10. 7. (1863). Orangestaat.
- Rhyppae** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 305. [*Dasygogon. Silhet.*
Saropogon] (1849) et VI. suppl. 2., 472. 256. [*Dasygogon*] (1854); v. D.
WULP, Catal. Dipt. South Asia, 79. [*Rhyphae*] (1896).
- rubripes** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 28. 3. (1838); WALK., List Dipt. Prom. bon. sp.
Brit. Mus., VI. suppl. 2., 454. 198. [*Dasygogon*] (1854); Lw.,
Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 71. 7. (1860).
- rufanale** MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 63. 62. [*Dasygogon*] (1849); Senegal.
BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 220. (1878).

- rufinervum** Macq., Dipt. exot., suppl. 5., 48. 18. [*rufinervum*] (1855); Gabon,
BIG. in THOMS.: Archiv Entomol., II. 359. 664. (1855); Lw., Dipt.-
Fauna Südafrika's, I. 71. 1. (1860); RICARDO, Annal. Mag. Nat.
Hist., ser. 7. VI. 167. (1900).
- rufiventre** Macq., Dipt. exot., I. 2., 31. 10. (1838); WALK., List Dipt. Patria ignota.
Brit. Mus., VI. suppl. 2., 489. 328. ? var. [*Dasyopogon*] (1854).
- sagitta** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 406. 10. (1878). Natal.
- Saverrio** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 309. [*Dasyopogon*, *Steno-* Africa mer.
pogon] (1849) et VI. suppl. 2., 454. 194. [*Dasyopogon*] (1854); Lw.,
Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 71. 13. (1860).
- Scython** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 365. [*Dasyopogon*] (1849) I. Sandwich.
et VI. suppl. 2., 483. 302. [*Dasyopogon*, *Megapollyon*] (1854).
- Serranus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 308. [*Dasyopogon*] (1849) Prom. bon.sp.
et VI. suppl. 2., 453. 192. [*Dasyopogon*] (1854); Lw., Dipt.-Fauna
Südafrika's, I. 71. 11. (1860).
- Shalumus* WALK. = **Dux** WIED.
- simplicissimum** Lw., Bericht üb. die Verh. d. Kgl. Preuss. Akad. Mosambique,
d. Wiss. Berlin, 1852. 658. 8. (1852); WALK., List Dipt. Brit. Port Natal.
Mus., VI. suppl. 2., 455. 199. [*Dasyopogon*] (1854); Lw., Öfvers.
Kongl. Vet. Akad. Förhändl., XIV. 1857. 346. 13. (1858), Dipt.-
Fauna Südafrika's, I. 74. 1. (1860) et in PETERS: Reise nach
Mosambique, Zool., V. 7. (1862); BERTOL., Mem. Accad. Sci. Istit.
Bologna, XII. 13. 12. (1862).
- sinense* Macq. = **Dux** WIED.
- sordidum** WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 505. [*Dasy-* China.
pogon] (1854); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 80. (1896).
- Spectrum* WALK. var. = **Dux** WIED.
- Spectrum** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 368. 2. [*Dasyopogon*] China.
(1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 365. [*Dasyopogon*] (1849)
et VI. suppl. 2., 471. 253. [*Dasyopogon*] (1854); SCHIX., Verh.
zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 675. 2. (1866); v. D. WULP, Tijdschr.
v. Entomol., ser. 2. V. (XIII). 208. (1870) et Catal. Dipt. South
Asia, 79. (1896).
- spinitarse* Macq. = **Vica** WALK.
- Spurinus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 323. [*Dasyopogon*, *Erio-* Africa mer.
pogon] (1849) et VI. suppl. 2., 457. 205. [*Dasyopogon*] (1854);
RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VI. 167. (1900).
- Sura** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 345. [*Dasyopogon*, *Lasiopogon*] India or.
(1849) et VI. suppl. 2., 472. 259. [*Dasyopogon*] (1854); v. D. WULP,
Catal. Dipt. South Asia, 80. (1896).
- taeniatum** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 373. 11. [*Dasyopogon*] Africa.
(1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 492. 340.
[*Dasyopogon*] (1854); SCHIX., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI.
676. 11. (1866) et XVII. 377. 43. (1867).
- testaceum** Macq., Dipt. exot., suppl. 1., 60. 13. (1846); WALK., List Australia.
Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 482. 299. [*Dasyopogon*] (1854).
- trimelas** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 97. [*Dasyopogon*] (1851) India or.

- et List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 473. 263. [*Dasypogon*] (1854); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 80. [*trimelos*] (1896).
- validum** LW., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. 347. Caffraria. 14. (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 75. 2. (1860).
- varipennatum** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 407. Prom. bon.sp. 11. (1878).
- venosum** WIED., Dipt. exot., 215. 1. [*Dasypogon*] (1821) et Ausser-europ. zweifl. Ins., I. 367. 1. [*Dasypogon*] (1828); MACQ., Dipt. exot., I. 2., 27. 1. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 310. [*Dasypogon*, *Stenopogon*] (1849) et VI. suppl. 2., 454. 195. [*Dasypogon*] (1854); LW., Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 71. 2. (1860); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 675. 1. (1866).
- vestitum** ROND., Annal. Mus. Civ. Genova, VII. 447. [*Microstylum*] Borneo. (1875); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 80. (1896).
- Vica** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 304. [*Dasypogon*, *Saropogon*] India or., (1849), VI. suppl. 2., 472. 254. [*Dasypogon*] (1854) et Proc. Linn. Silhet, Soc. London, I. 112. 40. (1856); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Borneo. Asia, 79. (1896), Tijdschr. v. Entomol., XLI. 116. 2. (1898) et XLII. 53. (1899).
- spinittarse* MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 61. 15. tab. VI. fig. 1. (1849); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 80. (1896).
- villosum** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII., 406. 9. Prom. bon.sp. (1878).

Phellus

WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 110. (1851).

- glaucus** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 110. tab. IV. fig. 6. Australia. (1851) et List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 503. 1. (1854); WATERHOUSE, Aid, II. tab. CXXIV. (1882).

Dicranus

Lw., Progr. Realschule Meseritz, 1851. 13. (1851).

Macronix BIG., Annal. Soc. Entom. France sér. 3. V. 549. (1857).

- jaliscoensis** WILLIST., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 302. 1. tab. Mexico. V. fig. 15. (1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 255. (1905).
- longiungulatus** MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 67. 71. tab. VI. fig. 14. Brasilia. [*Dasypogon*] (1849); BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 3. V. 549. [*Macronix*] (1857); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 676. 6. (1866); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 70. (1891).
- rutilus** WIED., Dipt. exot., 231. 32. [*Dasypogon*] (1821) et Ausser-europ. zweifl. Ins., I. 370. 6. [*Dasypogon*] (1828); Lw., Progr. Realschule Meseritz, 1851. 13. (1841); WALK., List Dipt. Brit.

Mus., VI. suppl. 2., 445. 170. [*Dasypogon*] (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 676. 6. (1866); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 70. (1891).

Tucma E. L. ARRIß., Anal. Soc. Cient. Argent., IV. 26. 6. (1880) et Argentina. XI. 124. 6. (1881); v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XXV. 98. 12. (1882); E. L. ARRIß., Bolet. Acad. Nat. Cienc. Córdoba, IV. 142. (1882); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 70. (1891).

Obelophorus

SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 672. (1866).

Landbecki PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 686. 8. tab. XXV. Chile. fig. 24. [*Dasypogon*] (1865); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 70. (1891).

terebratus MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 66. 70. tab. VI. fig. 11. Chile. [*Dasypogon*] (1849); BLANCH. in GAY: Hist. fis. y polit. de Chile, Zool., VII. 366. 3. [*Dasypogon*] (1852); PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 685. 3. [*Dasypogon*] (1865); SCHIN., Novara Reise, Dipt., 168. (1868); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 70. (1891).

Archilestris

Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., XVIII. 377. (1874).

Archilestes SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 672. (1866) [*præocc.* SÉLYS., Neur., 1862].

Pseudarchilestes BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. IX. Bull., CLXXXIII. (1889).

Pseudoarchilestes BIG., Wien. Entom. Zeitg., IX. 96. (1890).

albitalarsis MACQ. = **capnoptera** WIED.

capnoptera WIED., Aussereurop. zweill. Ins., I. 376. 15. [*Dasypogon*] (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 444. 163. [*Dasypogon*] (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 677. 15. [*Archilestes*] (1866) et XVII. 377. 45. [*Archilestes*] (1867); E. L. ARRIß., Anal. Soc. Cient. Argent., XI. 28. 7. (1880) et XIV. 132. 7. (1882) et Bolet. Acad. Nat. Cienc. Córdoba, IV. 142. (1882); WILLIST., Psyche, V. 259. (1889) et Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 71. [*capnopterus*] (1891).

albitalarsis MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 66. 46. tab. VII. fig. 7. [*Dasypogon*] (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 440. 151. [*Dasypogon*] (1854); BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. IX. Bulletin. CLXXXIII. [*Pseudarchilestes*] (1889) et Wien. Entom. Zeitg., IX. 96. [*Pseudoarchilestes*] (1890).

- magnifica** WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 427. 102. *America mer.*
 [Dasygogon] (1854); BELL., Saggio di Ditterol. Messic., II. 79. et centr.
 19. tab. I. fig. 11. [Dasygogon, Microstylum] (1861); SCHIN., Novara
 Reise, Dipt., 168. 23. [Archilestes] (1868); Lw., Berlin. Entom.
 Zeitschr., XVI. 68. nota. [Microstylum] (1872); OST-SACK., Biolog.
 Central. Amer., Dipt., I. 169. 1. (1887); BIG., Annal. Soc. Entom.
 France, sér. 6. IX. Bullet., CLXXXIII. [Archilestes] (1889); WIL-
 LIST., Psyche, V. 258. (1889) et Trans. Amer. Entom. Soc. Philad.,
 XVIII. 71. (1891); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 256. (1905).

✓ Dolichodes

- angusta*
angusta MACQ., Dipt. exot., I. 2., 49. 6. (1838).
 MACQ., Dipt. exot., suppl. 3., 20. 59. tab. I. fig. 11. [Dasy- Hayti.
 gogon] (1848); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 429.
 108. [Dasygogon] (1854); BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér.
 5. VIII. 221. (1878); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 267. [Dasy-
 gogon] (1905).
ferruginea MACQ., Dipt. exot., I. 2., 49. 1. tab. IV. fig. 1. (1838); Brasilia.
 WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 495. 1. (1854); WIL-
 LIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 71. (1891).

Laphystia

- Lw., Linnaea Entomol., II. 538. 1. (1847).
Asicya E. L. ARRIE., Anal. Soc. Cient. Argent., IX. 224. 11.
 (1880).
Laphyetis Lw., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XV.
 338. 7 bis. (1858).
? albiceps MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 69. 51. [Dasygogon] (1846); America sept.
 WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 426. 100. [Dasygogon]
 (1854); OST-SACK., Bullet. Buffalo Soc. Nat. Sci., II. 185. [Dasy-
 gogon] (1874); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 257. [? Laphystia]
 (1905).
carnea HERM., Berlin. Entom. Zeitschr., L. 36 et 39. fig. 7, 26. (1905). Transcaspia.
columbina SCHIN., Novara Reise, Dipt., 175. 45. (1868); WILLIST., Columbia.
 Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 81. (1891); HERM.,
 Berlin. Entom. Zeitschr., L. 31. fig. 14 et 25. (1905).
Erberi SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 996. [Laphyetis] Ins. Corcyra.
 (1865); Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., XVIII. 373. Anmerk. 2.
 [? Laphyetis] (1874); HERM., Berlin. Entom. Zeitschr., L. 31. fig.
 6 et 20. (1905).
fasciata E. L. ARRIE., Anal. Soc. Cient. Argent., IX. 227. 18. [Asicya] Argentina.
 (1880) et Bolet. Acad. Nat. Cienc. Córdoba, IV. 145. 115. [Asicya]

- (1882); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 81.
[Asicya] (1891).
- flavipes** COQUILL., Proc. Entom. Soc. Washington, VI. 180. (1904). Americasept.
gigantella LW., Ber. über die Verh. d. Kgl. Preuss. Akad. d. Wiss. Africa mer.
 Berlin, 1852. 658. 6. *[Stichopogon]* (1852); WALK., List Dipt. Brit.
 Mus., VI. suppl. 2., 457. 206. *[Stichopogon]* (1854); LW., Öfvers.
 Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XV. 338. 24 bis. *[Laphyctis]* (1858),
 Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 72. 27 et 88. 1. tab. I. fig. 42. *[La-*
phyctis] (1860) et in PETERS: Reise nach Mosambique, Zool., V.
 5. *[Stichopogon]* (1862); HERM., Berlin. Entom. Zeitschr., L. 36.
 (1905).
- hispanica** STROBL, Mem. R. Soc. Espan. Hist. Nat., III. 299. 584. Hispania.
 (1906).
- latiuscula** LW., Schrift. Ges. Freund. Nat. Moskau, 1870. 55. 18. Turkestan.
 (1870) et Beschreib. europ. Dipt., II. 105. 65. (1871); HERM.,
 Berlin. Entom. Zeitschr., L. 31. fig. 24. (1905).
- limatula** COQUILL., Proc. Entom. Soc. Washington, VI. 180. (1904). N. Mexico.
metallescens HERM., Berlin. Entom. Zeitschr., L. 37 et 40. fig. 11, Transcaspia.
 21. (1905).
- notata* BIG. = **sexfasciata** SAY.
- opaca** COQUILL., Proc. Entom. Soc. Washington, VI. 180. (1904). Americasept.
sabulicola LW., Linnaea Entomol., II. 538. (1847); SCHIN., Verh. Europacentr.
 zool.-bot. Ver. Wien, IV. 176 et 382. 1. (1854); WALK., List et mer.,
 Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 565. 1. (1855); SCHIN., Verh. Asia min.
 zool.-bot. Ver. Wien, VI. 173. (1856) et Fauna Austriaca, Dipt.,
 I. 137. (1862); HERM., Berlin. Entom. Zeitschr., L. 31. fig. 15—18,
 23. (1905).
- sexfasciata** SAY, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad., III. 50. 1. *[Dasypogon]* Americasept
[Dasypogon] (1823) et Compl. Witt., II. 64. 1. *[Dasypogon]* (1859);
 WIED., Assereurop. zweifl. Ins., I. 408. 68. *[Dasypogon]* (1828);
 WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 354. *[Dasypogon, Crobilocerus]*
 (1849) et VI. suppl. 2., 424. 90. *[Dasypogon]* (1854); SCHIN., Verh.
 zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 680. 68. *[Laphyctis]* (1866); LW.,
 Berlin. Entom. Zeitschr., XVIII. 373. Anmerk. 2. (1874); BIG.,
 Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. IX. Bullet., LXVIII. (1879);
 WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XI. 9. 7. (1883) et
 XII. 53. (1885); HERM., Berlin. Entom. Zeitschr., L. 31. fig. 12
 et 22. (1905); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 257. (1905).
- notata* BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 433.
[Triclis] (1878).
subfasciata BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. IX. 236.
 (1879).
- stigmatalis** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 430. Ceylon.
[Laphyctis] (1878); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 79. *[La-*
phyctis] (1896).
- subfasciata* BIG. = **sexfasciata** SAY.

Trichardis

HERM., Zeitschr. f. syst. Hymen. u. Dipt., VI. 136. 3. tab., fig. 5, 7. (1906).

picta HERM., Zeitschr. f. syst. Hymen. u. Dipt., VI. 139. 2. (1906). Prom. bon. sp.

testacea HERM., Zeitschr. f. syst. Hymen. u. Dipt., VI. 137. (1906). Prom. bon. sp.

Perasis

HERM., Berlin. Entom. Zeitschr., L. 37. (1905).

sareptana HERM., Berlin. Entom. Zeitschr., L. 38. fig. 13, 27—29. Russia mer. (1905).

Apoxyria

SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 674. (1866).

apicata SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 382. 57. (1867); Patria ignota.

HERM., Berlin. Entom. Zeitschr., L. 31. fig. 8. (1905).

Hoplistomerus

MACQ., Dipt. exot., I. 2., 59. 2. (1838).

Hoplistomera WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 509. 2. (1855).

auriventris LW., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. Africa sept. 356. 51. [*Hoplistomera*] (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 119. et or.

2. [*Hoplistomera*] (1860); KARSCH, Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 374. 18. [*Hoplistomera*] (1887).

caliginosus V. D. WULP, Trans. Entom. Soc. London, 90. 14. tab. Arabia. III. fig. 2. [*Hoplistomera*] (1899).

cribratus LW., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. 357. Caffraria. 53. [*Hoplistomera*] (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 121. 4. [*Hoplistomera*] (1860).

leucocomus V. D. WULP, Trans. Entom. Soc. London, 1899. 90. 15. Arabia. [*Hoplistomera*] (1899).

maculipennis MACQ. = **serripes** FABR.

nigrescens RICARDO in FORBES: The nat. hist. of Sokotra, 362. 6. Sokotra. tab. XII. fig. 11, 11a. [*Hoplistomera*] (1903).

nobilis LW., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. 357. Africa mer. 52. [*Hoplistomera*] (1858), Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 120. 3. [*Hoplistomera*] (1860) et Wien. Entom. Monatschr., VII. 11. 12. [*Hoplistomera*] (1863); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VI. 172. [*Hoplistomera*] (1900); HERM., Berlin. Entom. Zeitschr., L. 31. fig. 9. [*Hoplistomera*] (1905).

serripes FABR., Systema Antliat., 159. 16. [*Laphria*] (1805); WIED., Dipt. exot., 221. 11. [*Dasypogon*] (1821) et Aussereurop. zweifl. Manila.

Ins., I. 505. 11. [*Laphria*] (1828); MACQ., Dipt. exot., I. 2., 60. 1. tab. V. fig. 4. [*Hoplistomera*] (1838) et suppl. 1., 71. 3. [*Hoplistomera*] (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 377. [*Hoplistomera*] (1849) et VII. suppl. 3., 509. 1. [*Hoplistomera*] (1855); LW., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. 356. 50. [*Hoplistomera*] (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 118. 1. [*Hoplistomera*] (1860); BERTOL., Mem. Accad. Sci. Istit. Bologna, XII. 14. 13. [*Lampria*] (1862); LW., Peters Reise nach Mosambique, Zool., V. 10. [*Hoplistomera*] (1862); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 691. 11. [*Hoplistomera*] (1866); HANSEN, Fabrica oris Dipt., tab. IV. fig. 14. [*Hoplistomera*] (1883); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 81. (1896); JOHNS., Proc. Acad. Nat. Sci. Philad., 158. [*Hoplistomera*] (1898); BEZZI, Bullet. Soc. Entom. Ital., XXXIII. 15. nota. [*Hoplistomera*] (1901); ?, Report Wellcome Laborat., II. 36. fig. 17. (1906).

- maculipennis* MACQ., Suit. à Buffon, I. 285. 22. [*Laphria*] (1834).
testaceus MACQ., Dipt. exot., I. 2., 63. 2. [*Laphria*] (1838); WALK., Prom. bon.sp. List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 544. 116. [*Laphria*] (1855); BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 218. (1878).
tridentatus FABR., Systema Antliat., 167. 14. [*Dasypogon*] (1805); Guinea. WIED., Dipt. exot., 239. 14. [*Laphria*] (1821) et Aussereurop. zweifl. Ins., I. 521. 37. [*Laphria*] (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 544. 114. [*Laphria*] (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 692. 37. [*Hoplistomera*] (1866).

Laphriinae.

Thereutria

LW., Progr. Realschule Meseritz, 1851. 20. (1851).

Scandon WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 108. (1851).

calcar LW., Progr. Realschule Meseritz, 1851. 20. (1851); SCHIN., Australia. Novara Reise, Dipt., 169. 24. (1868).

compacta WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 108. tab. IV. fig. 7. [*Scandon*] (1851) et List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 563. 1. [*Scandon*] (1855).

caligula BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 233. (1878). Australia. *compacta* WALK. = **calcar** LW.

diversicolor MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 64. 64. [*Dasypogon*] (1849); Australia. BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 219. (1878).

pulehra SCHIN., Novara Reise, Dipt., 169. 25. (1868). Australia.

Megapoda

MACQ., Suit. à Buffon, I. 288. 4. (1834).

cyanea MACQ. = **labiata** FABR.

Guentherii E. L. ARRIË, Anal. Soc. Cient. Argent., XIII. 186. 54. Argentina.
[*Doryclus*] (1882); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 77. (1891).

labiata FABR., Systema Antliat., 160. 20. [*Laphria*] (1805); WIED., Brasilia.
Dipt. exot., 232. 1. [*Laphria*] (1821) et Aussereurop. zweifl. Ins., I. 499. 1. [*Laphria*] (1828); MACQ., Dipt. exot., I. 2., 59. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 371. [*Laphria*] (1849) et VII. suppl. 3., 509. 2. (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 690. 1. (1866); v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XXV. 103. 16. (1882); WILLIST., Psyche, V. 256. (1889) et Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 77. (1891).

cyanea MACQ., Suit. à Buffon, I. 288. 1. (1834) et Dipt. exot., I. 2., —. tab. V. fig. 3. (1838).

rufimana PERTY, Delect. anim. articul. Brasil., 181. tab. XXXVI. fig. 6. [*Dasygogon*] (1830—34).

rufimana PERTY = **labiata** FABR.

rufiventris RÖDER, Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 78. (1887); WIL- Amazonia.
LIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 77. (1891).

Pseudorus

WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 103. (1851).

bicolor BELL., Saggio di Ditterol. Messic., II. 11. 1. tab. I. fig. 20. America centr.
(1861); OST-SACK., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 183. 1. (1887); WILLIST., Psyche, V. 256. (1889) et Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 315. (1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 267. (1905).

piceus WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 103. tab. IV. fig. 5. (1851) America mer.
et List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 493. 1. (1854); WILLIST., Psyche, V. 256. (1889) et Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 77. (1891).

Doryclus

JAENN., Abhandl. Senckenberg. Naturf. Ges., VI. 366. 71. (1867).

Ampyx WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 564. 7.
(1855) [*praeoce* EMMR., Crust., 1845].

crassilarsis MACQ. = **distendens** WIED.

cyaneiventris MACQ. = **distendens** WIED.

distendens WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 571. 61. [*Asilus*] Americamer.
(1828); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 690. [*Asilus*] et centr.
(1866); JAENN., Abhandl. Senckenberg. Naturf. Ges., VI. 366. 71.

tab. XLIV. fig. 3. (1867); RÖDER, Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 76. (1887); WILLIST., Psyche, V. 256. (1889) et Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 77. (1891); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 268. (1905).

crassitarsis MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 70. 2. tab. VII. fig.

11. [*Megapoda*] (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 509. 3. [*Megapoda*] (1855).

cyaneiventris MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 71. 3. tab. VII. fig.

12. [*Megapoda*] (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 508. 1. [*Megapoda*] (1855).

latipes v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., ser. 2. V. (XIII).

216. tab. IX. fig. 7—12. (1870).

varipennis WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 564. 1.

[*Ampyx*] (1855); OST-SACK., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 182. 1. (1887).

latipes v. D. WULP = **distendens** WIED.

varipennis WALK. = **distendens** WIED.

Proagonistes

Lw., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. 362 et 367. 31. (1858).

validus Lw., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. 367. Caffraria.

85. (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 170. 1. tab. II. fig. 6. (1860).

Lamyra

Lw., Progr. Realschule Meseritz, 1851. 19. (1851).

angularis Lw., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XV. 338. 47 Africa mer.
ter. (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 116. 4. (1860).

bipunctata Lw., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XV. 338. 47 Africa mer.
bis. (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 115. 3. (1860).

Gulo Lw., Progr. Realschule Meseritz, 1851. 19. (1851), Öfvers. Africa mer.
Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. 355. 46. (1858) et Dipt.-
Fauna Südafrika's, I. 113. 1. tab. I. fig. 48. (1860); RICARDO,
Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VI. 171. (1900).

nobilis WALK. = **vorax** Lw.

vorax Lw., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. 355. Aegyptus,
47. (1858), Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 114. 2. (1860) et Zeitschr. Nubia,
f. d. ges. Naturwiss., N. F. VIII. (XLII). 108. (1873); AUSTEN, Somali.
Proc. Zool. Soc. London, 1900. 9. (1900).

nobilis WALK., The Entomologist, V. 258. 12. [*Laphria*] (1851).

Atomosia

Macq., Dipt. exot., I. 2., 73. 7. (1838).

Cormansis WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 154. (1851).

- affinis** MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 75. 10. (1849); WILLIST., Trans. Brasilia.
Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 77. (1891).
- annulipes** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 74. 1. (1838); WALK., List Dipt. Brasilia.
Brit. Mus., VII. suppl. 3., 569. 16. (1855); WILLIST., Trans. Amer.
Entom. Soc. Philad., XVIII. 78. (1891).
- anonyma** WILLIST., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 316. 4. (1901); Mexico.
ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 268. (1905).
- antica** WIED., Ausser-europ. zweifl. Ins., I. 530. 55. [*Laphria*] (1828); Brasilia.
WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 568. 8. (1855); SCHIN.,
Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 693. 55. (1866); WILLIST.,
Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 79. [*Laphria*, ?*Atomosia*]
(1891).
- appendiculata** MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 76. 7. tab. VIII. fig. Cayenne.
1. (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 569. 15.
(1855); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 77.
(1891).
- argyrophora** SCHIN., Novara Reise, Dipt., 169. 28. (1868); WILLIST., Brasilia.
Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 78. (1891).
- Beckeri** JAENN., Abhandl. Senckenberg. Naturf. Ges., VI. 359. 63. Argentina,
(1867); E. L. ARRIE., Anal. Soc. Cient. Argent., IX. 52. 14. (1880) Mexico.
et Bolet. Acad. Nat. Cienc. Córdoba, IV. 144. 108. (1882); WIL-
LIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 78. (1891); ALDR.,
Catal. North Amer. Dipt., 268. (1905).
- ? **Bigoti** BELL., Saggio di Ditterol. Messic., II. 20. 3. (1861); ALDR., Mexico.
Catal. North Amer. Dipt., 268. (1905).
- brevicornis** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 76. 5. (1838); WALK., List Brasilia.
Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 568. 6. (1855); WILLIST., Trans.
Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 78. (1891).
- conspicua* V. D. WULP = **placens** WALK.
- cyanescens** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 235. 2. Chilc.
[*Cormansis*] (1878); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad.,
XVIII. 78. (1891).
- cyanescens** ROND. in TRUQUI: Studi Entomol., I. 92. 53. (1848); Brasilia.
WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 78. (1891).
- dispar** WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 570. 19. (1855); Brasilia.
WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 78. (1891).
- Echemon* WALK. = ? **puella** WIED.
- eupoda** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 234. 1. [*Cormansis*] Mexico.
(1878); OST-SACK., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 185.
(1887); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 268. (1905).
- geniculata** WIED., Dipt. exot., 241. 19. [*Laphria*] (1821) et Ausser- Americamer.
europ. zweifl. Ins., I. 528. 51. [*Laphria*] (1828); WALK., List

- Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 568. 7. (1855); SCHIX., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 693. 51. (1866) et Novara Reise, Dipt., 169. 27. (1868); v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XXV. 105. 28. (1882); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 78. (1891).
- glabrata** SAY, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad., III. 53. 2. [*Laphria*] America sept. (1823) et Compl. Writt., II. 66. 2. [*Laphria*] (1859); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 527. 57. [*Laphria*] (1855); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 268. (1905).
- rufipes* MACQ., Dipt. exot., suppl. 2., 39. 9. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 566. 3. (1855).
- glabrata* SAY var. *a* = **Sayii** JOHNS.
- Halictides** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 154. [*Cormansis*] India or. (1851) et List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 570. 1. [*Cormansis*] (1855); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 89. (1896).
- incisuralis** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 76. 4. tab. VII. fig. 1. (1838); America sept., WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 480. (1849) et VII. suppl. 3., Cuba. 567. 5. (1855); BIG. in Sagra: Hist. la Isla de Cuba, P. 2. VII. 330. (1856); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 268. (1905).
- limbata** MACQ., Suit. à Buffon, I. 287. 29. [*Laphria*] (1834); WALK., Cayenne. List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 539. 97. [*Laphria*] (1855); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 78. (1891).
- limbiventris* E. L. ARRIE. = **limbiventris** THOMS.
- limbiventris** THOMS., Eugénies Resa, Dipt., 466. 34. (1869); E. L. Uruguay. ARRIE., Bolet. Acad. Nat. Cienc. Córdoba, IV. 144. 109. (1882); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 78. (1891).
- limbiventris* E. L. ARRIE., Anal. Soc. Cient. Argent., IX. 50. 12. (1880).
- Macquarti** BELL., Saggio di Ditterol. Messic., II. 20. 2. (1861); Mexico. WILLIST., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 316. 3. (1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 269. (1905).
- modesta** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 685. 3. fig. [*Laphria*] Chile, (1865); E. L. ARRIE., Bolet. Acad. Nat. Cienc. Córdoba, IV. 144. Argentina. 110. (1882); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 78. (1891).
- mucida** OST.-SACK., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 184. 2. (1887); Mexico. WILLIST., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 315. (1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 269. (1905).
- nigra** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 235. [*Aphestia*] Mexico. (1878); OST.-SACK., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 185. (1887); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 268. [*Aphestia*] (1905).
- nigripes** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 74. 2. (1838); WALK., List Dipt. Brasilia. Brit. Mus., VII., suppl. 3., 569. 18. (1855); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 78. (1891).
- nigroaenea** WALK., Insecta Saunders., Dipt. I. 154. (1851) et List Columbia. Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 569. 17. (1855); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 78. (1891).

- pilipes** THOMS., *Eugenies* Resa, Dipt., 465. 33. (1869); v. D. WULP, *Tijdschr. v. Entomol.*, XXV. 105. 27. (1882); E. L. ARRIE., *Bolet. Acad. Nat. Cienc. Córdoba*, IV. 144. 111. (1882).
pilosipes E. L. ARRIE., *Anal. Soc. Cient. Argent.*, IX. 52. 15. (1880).
- pilosipes* E. L. ARRIE. = **pilipes** THOMS.
- placens** WALK., *Proc. Linn. Soc. London*, VIII. 110. 25. [*Laphria*] (1865). Nova Guinea, I. Waigou.
- conspicua* v. D. WULP, *Tijdschr. v. Entomol.*, ser. 2. VII. (XV). 214. tab. XI. fig. 3—6. (1872); OST-SACK., *Annal. Mus. Civ. Genova*, XVI. 427. (1882); v. D. WULP, *Catal. Dipt. South Asia*, 90. (1896).
- puella** WIED., *Aussereurop. zweifl. Ins.*, I. 531. 58. [*Laphria*] (1828); America sept., Rond. in TRUQUET: *Studi Entomol.*, I. 91. 52. (1848); WALK., *List Dipt. Brit. Mus.*, VII. suppl. 3., 570. 21. (1855); SCHIN., *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, XVI. 693. 58. (1866); WILLIST., *Trans. Amer. Entom. Soc. Philad.*, XI. —. tab. II. fig. 8. (1883); OST-SACK., *Berlin. Entom. Zeitschr.*, XXXVI. 418. (1891); JOHNS., *Psyche*, X. 114. (1903); ALDR., *Catal. North Amer. Dipt.*, 269. (1905).
? Echemon WALK., *List Dipt. Brit. Mus.*, II. 386. [*Laphria*] (1849) et VII. suppl. 3., 528. 68. [*Laphria*] (1855).
pygmaea MACQ., *Suit. à Buffon*, I. 287. 30. [*Laphria*] (1834); WALK., *List Dipt. Brit. Mus.*, VII. suppl. 3., 528. 65. [*Laphria*] (1855).
- purpurata** WETW., *Trans. Entom. Soc. London*, V. 233. tab. XXIII. fig. 5. (1849); WALK., *List Dipt. Brit. Mus.*, VII. suppl. 3., 570. 20. (1855); v. D. WULP, *Catal. Dipt. South Asia*, 90. (1896). India or.
- pusilla** MACQ., *Dipt. exot.*, I. 2., 76. 6. (1838); WALK., *List Dipt. Brit. Mus.*, VII. suppl. 3., 566. 1. (1855). America bor.
- pygmaea* MACQ. = **puella** WIED.
- rufipes* MACQ. = **glabrata** SAY.
- Sayii** JOHNS., *Psyche*, X. 113. (1903); ALDR., *Catal. North Amer. Dipt.*, 269. (1905). America sept.
glabrata SAY, *Journ. Acad. Nat. Sci. Philad.*, III. 54. var. a. [*Laphria*] (1823) et *Compl. Writt.*, II. 66. var. a. [*Laphria*] (1859).
- ? scoricea** WIED., *Aussereurop. zweifl. Ins.*, I. 529. 53. [*Laphria*] (1828); WALK., *List Dipt. Brit. Mus.*, VII. suppl. 3., 569. 12. (1855); SCHIN., *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, XVI. 693. 53. (1866); WILLIST., *Trans. Amer. Entom. Soc. Philad.*, XVIII. 80. [*Laphria*] (1891). Brasilia.
- sericans** WALK., *Trans. Entom. Soc. London*, n. ser. V. 282. (1860); ALDR., *Catal. North Amer. Dipt.*, 269. (1905). Mexico.
- similis** BIG. in SAGRA: *Hist. la Isla de Cuba*, P. 2. VII. 330. tab. XX. fig. 4, 4 a. (1856); ALDR., *Catal. North Amer. Dipt.*, 269. (1905). Cuba.

- soror** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 236. (1878); Mexico.
JOHNS., Psyche, X. 114. (1903); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 269. (1905).
- tibialis** MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 76. 8. (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 567. 4. (1855); v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XXV. 105. 26. (1882); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 78. (1891); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 269. (1905). Mexico, Columbia.
- unicolor** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 74. 3. tab. VII. fig. 2—3. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 569. 13. (1855); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 78. (1891). Brasilia.
- venustula** E. L. ARRIE., Anal. Soc. Cient. Argent., IX. 50. 13. (1880) et Bolet. Acad. Nat. Cienc. Córdoba, IV. 144. 112. (1882); v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XXV. 106. 29. (1882); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 78. (1891). Argentina.
- viduata** WIED., Zoolog. Magaz., I. 3., 50. 14. [*Dasypogon*] (1819), Dipt. exot., 241. 18. [*Laphria*] (1821) et Aussereurop. zweifl. Ins., I. 528. 50. [*Laphria*] (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 538. 93. [*Laphria*] (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 693. 50. (1866) et XVII. 378. 46. (1867); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 78. (1891). Brasilia.
- virescens** LW., Beschreib. europ. Dipt., II. 104. 64. (1871). Rossia mer.
- xanthopus** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 529. 52. [*Laphria*] (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 539. 96. [*Laphria*] (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 693. 52. (1866); v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XXV. 105. 25. (1882); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 78. (1891); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 269. (1905). Brasilia, Mexico.

Atractia

MACQ., Dipt. exot., I. 2., 151. 12. (1838).

- coronata** SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 412. 126. (1867); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 89. (1891). Brasilia.
- ? **dasypus** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 257. [recte 527]. 48. [*Laphria*] (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 568. 9. [*Atomosia*] (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 693. 48. [*? Atractia*, ? *Atomosia*] (1866); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 79. [*? Atractia*, ? *Atomosia*] (1891). Brasilia.
- marginata** OST-SACK., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 212. 1. (1887); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 274. (1905). Nicaragua.
- ? **minuta** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 530. 56. [*Laphria*] (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 569. 14. [*Atomosia*] (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 693. 56. [*? Atractia*] (1866); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 80. [*Laphria*] (1891). Brasilia.

- psilogaster** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 456. 49. [*Asilus*] Brasilia. (1828); MACQ., Dipt. exot., I. 2., 152. 1. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 754. 1. (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 685. 49. (1866) et XVII. 412. 125. (1867); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 89. (1891).
- pulverulenta** SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVIII. 412. 127. Brasilia. (1867); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 89. (1891).

Clariola

- KERT., Természetráji Füzet., XXIV. 404. (1901).
- pulchra** KERT., Természetráji Füzet., XXIV. 405. 3. tab. XX. fig. Nova Guinea. 3—5. (1901).

Rhathimomyia

- E. L. ARRIE., Anal. Soc. Cient. Argent., XIV. 135. 26. (1882).
- Rhathithomyia* WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 78. (1891).
- nitidula** E. L. ARRIE., Anal. Soc. Cient. Argent., XIV. 137. 56. Argentina. (1882); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 78. [*Rhathithomyia*] (1891).

Aphestia

- SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 673. (1866).
- brasiliensis** SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 378. 47. Brasilia. (1867); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 78. (1891).
- calceata** SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 379. 48. (1867); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 78. (1891).
- chalybaea** RÖDER, Stettin. Entom. Zeitg., XLII. 386. (1881). Australia.
- mexicana** WILLIST., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 317. 1. tab. VI. fig. 2. (1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 268. (1905).

Atonia

- WILLIST., Psyche, V. 257. (1889) [*praeocc.* GISTEL, Col., 1848].
- ancylocera** SCHIN., Novara Reise, Dipt., 170. 29. [*Atomosia*] (1868); Americamer. WILLIST., Psyche, V. 257. (1889) et Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., 78. [*Atomosia*] et 78. [*?Atonia*] (1891).
- brevistylata** WILLIST., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 316. 1. tab. VI. fig. 1. (1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 268. (1905).

- Mikii** WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XIII. 290. [*Atomosia*, *Atractia*] (1886) et Psyche, V. 257. (1889); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 268. (1905). SanDomingo.

Cerotainia

SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 673. (1866).

Ceratotaenia E. L. ARRIE., Anal. Soc. Cient. Argent., IX. 52. 9. (1880).

- argyropus** SCHIN., Novara Reise, Dipt., 170. 30. (1868); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 78. (1891). Columbia.
- aurata** SCHIN., Novara Reise, Dipt., 171. 31. (1868); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 78. (1891). Columbia.
- bella** SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 380. 50. (1867); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 78. (1891). Brasilia.
- brasiliensis** SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 379. 49. (1867); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 79. (1891). Brasilia.
- dubia** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 238. 2. [*Cerotainia*] (1878); OST.-SACK., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 185. [*Atomosia*] (1887); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 268. (1905). Mexico.
- macrocera** SAY, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad., III. 73. 3. [*Laphria*] (1823) et Compl. Writt., II. 67. 3. [*Laphria*] (1859); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 531. 57. [*Laphria*] (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 566. 2. [*Atomosia*] (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 693. 57. (1866); JOHNS., Proc. Acad. Nat. Sci. Philad., 1894. 274. (1894); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 268. (1905). Americasept., Jamaica.
- nigra** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 238. 1. [*Cerotainia*] (1878); OST.-SACK., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 185. [*Atomosia*] (1887); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 268. (1905). Mexico.
- nigripennis** BELL., Saggio di Ditterol. Messic., II. 19. 1. [*Atomosia*] (1861); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 268. (1905). Mexico.
- porpinqua** SCHIN., Novara Reise, Dipt., 171. 32. (1868); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 79. (1891). Columbia.
- rhopalocera** E. L. ARRIE., Anal. Soc. Cient. Argent., XIII. 189. 55. [*Ceratotaenia*] (1882); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 79. (1891). Argentina.
- violaceithorax** E. L. ARRIE., Anal. Soc. Cient. Argent., IX. 52. 16. [*Ceratotaenia*] (1880), XIII. 189. [*Ceratotaenia*] (1882) et Bolet. Acad. Nat. Cienc. Córdoba, IV. 145. 113. [*Ceratotaenia*] (1882); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 79. (1891). Argentina.
- xanthoptera** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 530. 54. [*Laphria*] (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 562. 169. [*Laphria*] (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 693. 54. (1866). Patria ignota. America [Hermann]

Cyphotomyia

Willist., Psyche, V. 257. (1889).

Lynehhii Willist., Psyche, V. 258. (1889) et Trans. Amer. Entom. Brasilia. Soc. Philad., XVIII. 79. (1891).

Lamprozona

Lw., Progr. Realschule Meseritz, 1851. 18. (1851).

auricincta Lw., Progr. Realschule Meseritz, 1851. 18. (1851); SCHIN., Chile. Novara Reise, Dipt., 171. 33. (1868); Willist., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 79. (1891).

castaneipes Big., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 234. Chile. (1878); Willist., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 79. (1891).

castanipes Big., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. IX. Bullet., XXI. (1879).

castanipes Big. = **castaneipes** Big.

Eumecosoma

SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 673. (1866).

dichroma Big., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 236. [dichroma] (1878); Willist., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 77. (1891). Brasilia.

metallescens SCHIN., Novara Reise, Dipt., 171. 34. (1868); Willist., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 77. (1891). Americamer.

pleuritica WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 257. [recte 527]. 49. [Laphria] (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 568. 10. [Atomosia] (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 693. 49. (1866); Willist., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 77. (1891). Brasilia.

staurophora SCHIN., Novara Reise, Dipt., 172. 35. (1868); Willist., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 77. (1891). Americamer.

Laxenecera

Macq., Dipt. exot., I. 2., 77. 8. (1838).

Acurana WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 107. (1851).

Dyseris Lw., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. 357. 20. (1858).

albibarbis Macq., Dipt. exot., I. 2., 78. 2. tab. VII. fig. 4. (1838); India or. WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 572. 4. (1855); v. d. WULF, Catal. Dipt. South Asia, 59. (1896).

? *sexfasciata* WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 107. [*Acurana*] (1851).

- albicincta** Lw., Bericht über die Verh. d. Kgl. Preuss. Akad. d. Wiss. Berlin, 1852. 659. 11. [*Laphria*] (1852); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 544. 111. [*Laphria*] (1855); Lw., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. 357. 54. [*Dyseris*] (1858), Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 122. 1. (1860) et in PETERS: Reise nach Mosambique, Zool., V. 9. [*Laphria*] (1862); KARSCH, Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 374. 19. (1887); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VI. 172. (1900); ADAMS, Kansas Univ. Sci. Bullet., III. 151. (1905). Africa mer. et orient.
- zonata* Lw., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. 358. 55. [*Dyseris*] (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 123. 2. (1860); KARSCH, Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 374. 19a. (1887); JOHNS., Proc. Acad. Nat. Sci. Philad., 1898. 158. (1898); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VI. 172. (1900); ADAMS, Kansas Univ. Sci. Bullet., III. 152. (1905).
- andrenoides** MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 76. 3. tab. VIII. fig. 2. (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 571. 1. (1855). Caffraria.
- apiformis** WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 571. 2. (1855). Port Natal.
- auribarba** KARSCH, Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss., 3. F. IV. (LII). 378. 2. tab. IV. fig. 2. (1879). Africa oec.
- ? **bengalensis** WIED., Dipt. exot., 237. 10. [*Laphria*] (1821) et Alusereurop. zweifl. Ins., I. 512. 22. [*Laphria*] (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 555. 144. [*Laphria*] (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 691. 22. (1866); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 89. (1896). Bengal.
- flavibarbis** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 77. 1. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 572. 5. (1855); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 89. (1896). Bengal.
- ? **hirticornis** GUÉR., Iconogr. d. Règne Anim., VII. Ins., 536. tab. XCIV. fig. 1. [*Laphria*] (1835).
- hirticornis* GUÉR. = ? **flavibarbis** MACQ.
- mollis** Lw., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. 358. 56. [*Dyseris*] (1858), Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 123. 3. (1860) et Wien. Entom. Monatschr., VII. 11. 13. (1863); MARSHALL, Trans. Entom. Soc. London, 1902. —. tab. XXIII. fig. 39. (1902). Africa mer.
- nigrocuprea** WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 572. 3. (1855). Port Natal.
- sexfasciata* WALK. = ? **albibarbis** MACQ.
- sororeula** KARSCH, Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 374. 20. tab. IV. fig. 9. (1887). Africa or.
- Stuhlmanni** RÖDER, Jahrbuch d. Hamburg. Wiss. Anst., X. 205. 8. (1893). Africa or.
- tristis** BIG. in THOMSON: Archiv Entomol., II. 352. 659. (1858). Gabon.
- zonata* Lw. = **albicincta** Lw.

Neophoneus

WILLIST., *Psyche*, V. 255. (1889).

Phoneus MACQ., *Dipt. exot.*, I. 2., 79. 10. (1838) [*pracocc.*
KAUP., *Aves*, 1829].

flavipes BIG., *Annal. Soc. Entom. France*, sér. 5. X. *Bullet.*, XL. Hayti.
[*Phoneus*] (1880).

flavitibia ALDR., *Catal. North Amer. Dipt.*, 273. (1905).

flavitibialis BIG., *Annal. Soc. Entom. France*, sér. 5. IX. *Bullet.*,
XXI. [*Phoneus*] (1879).

flavotibius BIG., *Annal. Soc. Entom. France*, sér. 5. VIII. 239.
[*Phoneus*] (1878).

flavitibia ALDR. = **flavipes** BIG.

flavitibialis BIG. = **flavipes** BIG.

flavotibius BIG. = **flavipes** BIG.

Servillei MACQ., *Dipt. exot.*, I. 2., 79. 1. tab. VII. fig. 5. [*Phoneus*] Brasilia.
(1838); WALK., *List Dipt. Brit. Mus.*, VII. suppl. 3., 573. 1.
[*Phoneus*] (1855); WILLIST., *Trans. Amer. Entom. Soc. Philad.*,
XVIII. 82. (1891).

Hyperechia

SCHIN., *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, XVI. 673. (1866).

bomboides LW., *Progr. Realschule Meseritz*, 1851. 21. [*Dasyllis*] Senegal.
(1851).

fera V. D. WULP, *Tijdschr. v. Entomol.*, ser. 2. VII. (XV). 155. tab. Borneo.
IX. fig. 9. (1872) et *Catal. Dipt. South Asia*, 82. (1896); SHELFORD,
Proc. Zool. Soc. London, 1902. P. II. 261. tab. XXII. fig.
2. (1902).

Marshalli AUSTEN, *Trans. Entom. Soc. London*, 1902. 541. tab. XXII. Mashonaland.
fig. 20. (1902).

nigripennis WIED., *Aussereurop. zweifl. Ins.*, II. 646. 66. [*Laphria*] Zanzibar.
(1830); LW., *Progr. Realschule Meseritz*, 1851. 21. [*Laphria*]
(1851); WALK., *List Dipt. Brit. Mus.*, VII. suppl. 3., 561. 161.
[*Laphria*] (1855); SCHIN., *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, XVI. 694.
[*Dasyllis*] (1866); RÖDER, *Berlin. Entom. Zeitschr.*, XXIX. 137.
[*Dasyllis*] (1885).

robusta WIED., *Aussereurop. zweifl. Ins.*, I. 500. 2. [*Laphria*] (1828); Patria ignota.
WALK., *List Dipt. Brit. Mus.*, VII. suppl. 3., 561. 159. [*Laphria*]
(1855); SCHIN., *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, XVI. 690. 2. [*Dasyllis*]
(1866); V. D. WULP, *Tijdschr. v. Entomol.*, ser. 2. V. (XIII).
210. tab. IX. fig. 4. (1870); BIG., *Annal. Soc. Entom. France*.
sér. 5. VIII. 217. [*Laphria*] (1878).

rufibarbis FAHR., *Systema Antliat.*, 157. 4. [*Laphria*] (1805); WIED., Guinea,
Dipt. exot., 233. 2. [*Laphria*] (1821) et *Aussereurop. zweifl. Ins.*, Congo.
I. 500. 3. [*Laphria*] (1828); WALK., *List Dipt. Brit. Mus.*, II. 372.

[*Laphria*] (1849) et VII. suppl. 3., 542. 100. [*Laphria*] (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 690. 3. [*Dasyllis*] (1866).

xylocopiformis WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 385. [*Laphria*] Madras. (1849); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 82. (1896).

Dasyllis

Lw., Progr. Realschule Meseritz, 1851. 20. (1851).

affinis MACQ., Dipt. exot., suppl. 5., 54. 45. [*Laphria*] (1855); BIG., Americasept. Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 218. [*Laphria*] (1878); OST-SACK., Catal. Dipt. North Amer., Ed. II., 75. sub *thoracica* FABR. et 233. 114. (1878); JOHNS., Entomol. News Philad., XIII. 77. (1902); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 270. (1905).

albicollis BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 229. (1878); Americamer. WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 79. (1891).

Alcanor WALK. = **fulvithorax** FABR.

analis MACQ. 1838. = **grossa** FABR.

analis MACQ. 1846. = **lata** MACQ.

astur OST-SACK., Bullet. Unit. Stat. Geolog. Surv., III. 285. 1. (1877); Americasept. WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XI. 27. 49. (1883); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist., XX. 88. [*Laphria*] (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 271. (1905).

atrox WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XI. 28. 51. tab. Americasept. II. fig. 7, 7a—b. [*Hypperechia*] (1884); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 269. [*Hypperechia*] (1905).

cinerea BACK., Canad. Entomol., XXXVI. 289. (1904). Americasept.

columbica WALK. in LORD: The Naturalist in Vancouver Island, Americasept. II. 338. [*Laphria*] (1866); OST-SACK., Bullet. Unit. Stat. Geolog. Surv., III. 285. 2. (1877); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XI. 27. 50. (1883); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 271. (1905).

croceiventris WIED., Dipt. exot., 234. 5. [*Laphria*] (1821) et Ausser-europ. zweifl. Ins., I. 503. 8. [*Laphria*] (1828); Lw., Progr. Realschule Meseritz, 1851. 20. (1851); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 537. 86. [*Laphria*] (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 691. 8. (1866); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 79. (1891). Brasilia.

fascipennis MACQ., Suit. à Buffon, I. 284. 20. [*Laphria*] (1834); Americacentr., WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 536. 82. [*Laphria*] Cayenne. (1855); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 79. (1891); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 271. (1905).

praepotens MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 74. 28. tab. VII. fig. 17. [*Laphria*] (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 535. 75. [*Laphria*] (1855); SCHIN., Novara Reise, Dipt., 172. 36. (1868).

- Fernaldi** BACK, *Canad. Entomol.*, XXXVI. 290. (1904). America sept.
flavibarbis HARR. = **grossa** FABR.
- flavicollis** SAY, Long's Exped. to St. Peter's River., II. Append., America sept.
 374. 2. [*Laphria*] (1824) et Compl. Writt., I. 255. 2. [*Laphria*]
 (1859); WIED., *Aussereurop. zweifl. Ins.*, I. 519. 34. [*Laphria*]
 (1828); WALK., *List Dipt. Brit. Mus.*, VII. suppl. 3., 524. 46.
 [*Laphria*] (1855); SCHIN., *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, XVI. 692.
 34. (1866); WILLIST., *Trans. Amer. Entom. Soc. Philad.*, XI. 25.
 43. (1883); SNODGRASS, *Psyche*, IX. 399. tab. V. fig. 10—11.
 (1902); ALDR., *Catal. North Amer. Dipt.*, 271. (1905).
- fulvithorax** FABR., *Systema Antliat.*, 373 in erratis et 12 in indice. America sept.
 [*Laphria*] (1805).
Alcanor WALK., *List Dipt. Brit. Mus.*, II. 383. [*Laphria*] (1849)
 et VII. suppl. 3., 528. 66. [*Laphria*] (1855).
thoracica FABR., *Systema Antliat.*, 158. 10. [*Laphria*] (1805);
 WIED., *Dipt. exot.*, 236. 8. [*Laphria*] (1821) et *Aussereurop.*
zweifl. Ins., I. 511. 21. [*Laphria*] (1828); MACQ., *Dipt. exot.*,
 I. 2., 68. 14. [*Laphria*] (1838); WALK., *List Dipt. Brit. Mus.*,
 II. 382. [*Laphria*] (1849) et VII. suppl. 3., 524. 45. [*Laphria*]
 (1855); SCHIN., *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, XVI. 691. 21.
 [*? Dasyllis*] (1866); OST-SACK., *Catal. Dipt. North Amer.*,
 Ed. II., 75 et 233. 113. (1878); WILLIST., *Trans. Amer. En-*
tom. Soc. Philad., XI. 26. 45. (1883); ALDR., *Catal. North*
Amer. Dipt., 271. (1905).
- grossa** FABR., *Systema Entomolog.*, 791. 1. [*Asilus*] (1775), Species America.
Insect., II. 460. 1. [*Asilus*] (1781) et *Mantissa Insect.*, II. 358. 1.
 [*Asilus*] (1787); OLIV., *Encyclop. Méthod.*, IV. 263. 2. [*Asilus*]
 (1789); GMEL., *Systema Naturae*, V. 2895. 18. [*Asilus*] (1792);
 FABR., *Entomol. System.*, IV. 376. 1. [*Asilus*] (1794) et *Systema*
Antliat., 153. 1. [*Asilus*] (1805); WIED., *Dipt. exot.*, 212. 51.
 [*Asilus*] (1821) et *Aussereurop. zweifl. Ins.*, I. 498. 113. [*Asilus*]
 (1828); WALK., *List Dipt. Brit. Mus.*, VII. suppl. 3., 753. 306.
 [*? Asilus*] (1855); OST-SACK., *Catal. Dipt. North Amer.*, Ed. II.
 75 sub *tergissa* Say et 233. 115. (1878); v. D. WULP, *Tijdschr. v.*
Entomol., XXV. 103. 17. (1882); SNODGRASS, *Psyche*, IX. 399.
 tab. V. fig. 1—4, 7—9. (1902); ALDR., *Catal. North Amer. Dipt.*,
 271. (1905).
analis MACQ., *Dipt. exot.*, I. 2., 68. 15. [*Laphria*] (1838); WALK.,
List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 525. 49. [*Laphria*] (1855).
flavibarbis HARRIS, *Ins. New Engl.*, Ed. III., 604. [*Laphria*]
 (1862); OST-SACK., *Catal. Dipt. North Amer.*, Ed. II., 223.
 117. (1878).
tergissa SAY, *Journ. Acad. Nat. Sci. Philad.*, III. 74. 5. [*Laphria*]
 (1823) et Compl. Writt., II. 67. 5. [*Laphria*] (1859); WIED.,
Aussereurop. zweifl. Ins., I. 502. 5. [*Laphria*] (1828); WALK.,
List Dipt. Brit. Mus., II. 383. [*Laphria*] (1849) et VII. suppl.
 3., 525. 48. [*Laphria*] (1855); SCHIN., *Verh. zool.-bot. Ges.*

Wien, XVI. 690. 5. [*Dasyllis*] (1866); OST-SACK., Catal. Dipt. North Amer., Ed. II., 75. (1878); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XI. 26. 44. (1883).

haemorrhoea WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 645. 65. [*Laphria*] Bahia. (1830); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 536. 81. [*Laphria*] (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 694. (1866); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 79. (1891).

lata MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 75. [*Laphria*] (1849); OST-SACK., Americasept. Catal. Dipt. North Amer., Ed. II., 74 et 233. 112. (1878); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 271. (1905).

analis MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 78. 20. [*Mallophora*] (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 576. 2. [*Mallophora*] (1855).

melanopogon WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 520. 36. [*Laphria*] Americasept. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 524. 43. [*Laphria*] (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 692. 36. (1866).

posticata SAY, Long's Exped to St. Peter's River, II. Append., 374. Americasept. 1. [*Laphria*] (1824) et Compl. Writt., I. 255. 1. [*Laphria*] (1859); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 518. 32. [*Laphria*] (1828); MACQ., Dipt. exot., I. 2., 69. 17. [*Laphria*] (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 282. [*Laphria*] (1849) et VII. suppl. 3., 525. 47. [*Laphria*] (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 692. 32. (1866); BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 218. [*Laphria*] (1878); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XI. 26. 48. (1883); SNODGRASS, Psyche, IX. 399. tab. V. fig. 5—6. (1902); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 271. (1905).

praepotens MACQ. = **fascipennis** MACQ.

Sacraator WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 382. [*Laphria*] (1849) et Americasept. VII. suppl. 3., 528. 67. [*Laphria*] (1855); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XI. 26. 47. (1883); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 271. (1905).

saffrana FABR., Systema Antliat., 160. 18. [*Laphria*] (1805); WIED., Americasept. Dipt. exot., 234. 4. [*Laphria*] (1821) et Aussereurop. zweifl. Ins., I. 504. 9. [*Laphria*] (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 375. [*Laphria*] (1849) et VII. suppl. 3., 526. 55. [*Laphria*] (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 691. 9. (1866); BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 218. [*Laphria*] (1878); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XII. 54 et 56. (1885); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 273. [*Laphria*] (1905).

tergissa SAY = **grossa** FABR.

thoracica FABR. = **fulvithorax** FABR.

unicolor WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XI. 26. 46. Americasept. (1884); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 271. (1905).

Pogonosoma

ROND., Dipterol. Ital. Prodr., I. 160. 1. (1856).

arachnoides BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 227. Mexico.
(1878); OST-SACK., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 186. [*Laphria*]
(1887); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 269. (1905).

Beccarii ROND., Annal. Mus. Civ. Genova, VII. 449. (1875); v. D. Borneo.
WULF, Catal. Dipt. South Asia, 82. (1896).

Bleekeri DOL., Natuurkund. Tijdschr. Nederl. Indie, ser. 4. III. Amboina.
(XVII). 88. 23. [*Laphria*] (1858); v. D. WULF, Catal. Dipt. South
Asia, 82. (1896).

dersata WALK. = **dorsatum** SAY.

dorsatum SAY, Amer. Entomol., I. 13. tab. VI. fig. 3. [*Laphria*] America sept.
(1824) et Compl. Writt., I. 13. tab. VI. fig. 3. [*Laphria*] (1859);
WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 506. 12. [*Laphria*] (1828);
SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 691. 12. (1866); WILLIST.,
Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XI. 33. 65. tab. II. fig. 9.
(1883); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 269. (1905).

dersata WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 524. 44.
[*Laphria*] (1855).

hyalipenne A. COSTA = **maroccanum** FABR.

lugens LW., Beschreib. europ. Dipt., III. 139. 80. (1873).

maroccanum FABR., Entomol. System., IV. 378. 10. [*Asilus*] (1794);
MEIG., Klassif., I. 249. a. [*Asilus*] (1804); COQUEB., Illustr. Ieon.
Insect., 113. tab. XXV. fig. 8. [*Asilus*] (1804); FABR., Systema
Antliat., 158. 7. [*Laphria*] (1805); LATR., Gen. Crust. et Ins., IV.
299. [*Laphria*] (1809); WIED., Zoolog. Magaz., I. 2., 38. [*Laphria*]
(1818); MEIG., System. Beschreib., II. 290. 5. [*Laphria*] (1820);
MACQ., Suit. à Buffon, I. 282. 7. tab. VII. fig. 3 a, b. [*Laphria*]
(1834); BLANCH., Hist. Nat. Ins., III. 579. tab. III. fig. 2. [*Laphria*]
(1840); MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 72. tab. VII. fig. 13. [*Laphria*]
(1846); GIMM., Bullet. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 2., 160. 1. [*Laphria*]
(1847); LW., Linnaea Entomol., II. 540. 1. [*Laphria*] (1847);
LUCAS, Annal. Soc. Entom. France, sér. 2. VI. Bullet., LXXXII.
[*Laphria*] (1848); MACQ., Explor. scient. de l'Algérie, Zool., III.
432. 50. [*Laphria*] (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 368.
[*Laphria*] (1849); L. DUF., Annal. Sci. Natur., sér. 3. XIII. 153.
5 et 156. 5. tab. V. fig. 31—32. [*Laphria*] (1850); SCHIN., Verh.
zool.-bot. Ges. Wien, IV. 382. 1 et 426. [*Laphria*] (1854); WALK.,
List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 513. 1. [*Laphria*] (1855);
MULS. ET REVEL., Annal. Soc. Linn. Lyon, sér. 2. VI. 119. [*Laphria*]
(1859) et Opuscula Entomol., XI. 82. [*Laphria*] (1860);
SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 137. 1. [*Laphria*] (1862);
JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 87. 127. [*Laphria*] (1867);
HANSEN, Fabrica oris Dipt., tab. IV. fig. 8—12. (1883); MIK,
Wien. Entom. Zeitg., VI. 187. 26. (1887); BEZZI, Bullet. Soc.
Entom. Ital., XXIV. 109. 473. (1882) et XXVII. 48. (1895).

hyalipenne A. COSTA, Giamb. Vico Napoli, II. 450. (1857).

vulcanicum ROND. in Coll.

- melanopterum** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 514. 26. [*Laphria*] America sept. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 561. 158. [*Laphria*] (1855); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 692. 26. (1866); BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 218. [*Laphria*] (1878); OST-SACK., Catal. Dipt. North Amer., Ed. II., 75. (1878); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XII. 56. (1885); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 269. (1905).
- minus** LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 116. 71. [*minor*] (1869); BEZZI, Europa mer. Bullet. Soc. Entom. Ital., XXVII. 48. [*minor*] (1895).
- puellum* ROND. in Coll.
- puellum* ROND. = **minus** LW.
- semifuscum** V. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., ser. 2. VII. (XV). 158. I. Batjan. 2. tab. IX. fig. 10. (1872) et Catal. Dipt. South Asia, 82. (1896).
- stigmaticum** V. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., ser. 2. VII. (XV). Sumatra. 157. 1. (1872) et Catal. Dipt. South Asia, 82. (1896).
- unicolor** LW., Beschreib. europ. Dipt., III. 137. 79. (1873). Lenkoran.
- vulcanicum* ROND. = **maroccanum** FABR.

Laphria

MEIG., Illiger's Magaz. f. Ins., II. 270. 57. (1803).

Choerades WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 109. (1851).

Lapria MEIG., Nouvelle Classification, 25. 40. (1800).? *lapsus*.

Rhopalocera MEG. in litt. apud MEIG.

- abdominalis** WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 543. 110. Algeria. (1855).
- aberrans** V. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XLI. 126. 12. (1898) et Java. XLII. 48. (1899).
- abscissa** WALK., Trans. Entom. Soc. London, n. ser. V. 282. (1860); Birmania. V. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 84. (1896).
- Aeatus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 381. (1849) et VII. suppl. America sept. 3., 527. 59. (1855); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 272. (1905).
- aeneiventris** A. COSTA, Giamb. Vico Napoli, II. 452. (1857). Italia.
- albimaculata** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 64. 5. (1838); WALK., List Prom. bon. sp., Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 543. 108. (1855). I. Mauritius.
- albitibia* MACQ. = **albitibialis** MACQ.
- albitibialis** MACQ., Dipt. exot., suppl. 2., 38. 32. (1847); WALK., Brasilia. List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 535. (1855); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 79. (1891).
- albitibia* MACQ., Dipt. exot., suppl. 2., 25. 35. tab. II. fig. 6. (1848); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 535. 76. (1855); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 79. (1891).
- albolineata** MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 74. 41. (1849); WILLIST., Bolivia. Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 79. (1891).

- Alebas** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 384. (1849) et VII. suppl. 3., 563. 173. (1855). Patria ignota.
- alternans** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 511. 20. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 555. 145. (1855) et Proc. Linn. Soc. London, I. 10. 27 et 113. 44. (1856); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 691. 20. (1866); v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., ser. 2. V. (XIII). 211. (1870), ser. 2. VII. (XV). 189. 24. (1872) et Catal. Dipt. South Asia, 82. (1896). Bengal, Malacca, Java, Borneo.
- senomera* MACQ., Dipt. exot., I. 2., 65. 8. tab. VI. fig. 2. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 556. 148. (1855).
- amabilis** v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., ser. 2. VII. (XV). 186. 21. (1872) et Catal. Dipt. South Asia, 86. (1896). I. Gebeh.
- Amaracus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 380. (1849) et VII. suppl. 3., 559. 157. (1855). Australia.
- ampla** WALK., Proc. Linn. Soc. London, V. 147. 16. (1861); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 85. (1896). Amboina.
- annulata** GÜMM., Bullet. Soc. Imp. Nat. Moscou, VII. 112. (1834). Russia.
- anthrax** MEIG., Klassif., I. 262. 6. (1804) et System. Beschreib., II. 300. 25. (1820) et VI. 331. (1830); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 393. 28 et 427. (1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 518. 27. (1855); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 138. 4. (1862). Europa centr.
- anthrax** WILLIST. = **carbonaria** WILLIST.
- aperta** WALK., Proc. Linn. Soc. London, III. 87. 36. (1859) et VII. 223. 5. (1864); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 85. (1896). Ins. Aru, Waigou.
- apicata** WALK. = **Reinwardtii** WIED.
- ardescens** WALK. = **notabilis** MACQ.
- argentifera** WALK., Proc. Linn. Soc. London, V. 279. 32. (1861); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 85. (1896). Ins. Batjan.
- aurea** FABR., Entomol. System., IV. 378. 11. [*Asilus*] (1794); MEIG., Klassif., I. 266. c. [*Asilus*] (1804); COQUEB., Illustr. Icon. Insect., 113. tab. XXV. fig. 9. [*Asilus*] (1804); LATR., Hist. Nat. d. Crust. et d. Ins., XIV. 307. (1804); FABR., Systema Antliat., 158. 9. (1805); WIED. apud MEIG., System. Beschreib., II. 295. 15. (1820); MACQ., Suit. à Buffon, I. 281. 2. (1834); LW., Linnaea Entomol., II. 541. 2. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 369. (1849); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 383. 2 et 428. (1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 514. 3. (1855); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 139. 11. (1862); JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 89. 133. (1867). Europa centr. et mer.
- lutea* MEIG., System. Beschreib., II. 290. 6. (1820); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 388. 13 et 428. (1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 516. 18. (1855).
- aurea** OLIV. = **marginata** L.
- aureola** v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., ser. 2. VII. (XV). 180. 15. (1872) et Catal. Dipt. South Asia, 86. (1896). Java.
- aureopilosa** RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VI. 171. (1900). Durban.

auribasis MEIG. = *fuliginosa* PANZ.

auribasis WALK., Proc. Linn. Soc. London, VII. 223. 7. (1864); v. d. Ins. Waigou.
WULP, Catal. Dipt. South Asia, 85. (1896).

auricineta v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., ser. 2. VII. (XV). 171. Timor.
6. (1872) et Catal. Dipt. South Asia, 86. (1896).

aurifera SCHIN. = *fulva* MEIG.

auriflua GERST., Monatsber. d. Kgl. Preuss. Akad. d. Wissensch. Europa mer.
Berlin, 1861. 1011. 14. (1861); Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., VI.
75. 22. (1862) et Beschreib. europ. Dipt., I. 118. 73. (1869);
PORTSCHL., Trudy Russk. Entom., X. 157. (1877).

aurigena WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 109. tab. IV. fig. 8. ? Sumatra,
[*Choerades*] (1851) et List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 555. ? Java.
143. (1855); v. d. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 84. (1896).

aurigera L. DUF. = *fulva* MEIG.

barbicrura ROND., Annal. Mus. Civ. Genova, VII. 447. (1875); v. d. Borneo.
WULP, Catal. Dipt. South Asia, 86. (1896).

basifera WALK., Proc. Linn. Soc. London, I. 11. 31. (1856); v. d. Singapore.
WULP, Catal. Dipt. South Asia, 84. (1896).

basigutta WALK., Proc. Linn. Soc. London, I. 11. 34. (1856); v. d. Singapore.
WULP, Catal. Dipt. South Asia, 84. (1896).

bella Lw., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. 356. 49. Caffraria.
(1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 118. 2. (1860).

Bernsteinii v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., ser. 2. VII. (XV). 175. Halmaheira,
11. (1872) et Catal. Dipt. South Asia, 86. (1896). Batjan.

bicolor MACQ., Suit. à Buffon, I. 283. 14. (1834); WALK., List Dipt. Patria ignota.
Brit. Mus., VII. suppl. 3., 561. 162. (1855); BIG., Annal. Soc.
Entom. France, sér. 5. VIII. 217. (1878).

bilineata WALK. = *gilva* L.

bimaculata WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 534. 72 et Amazonia.
550. (1855); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII.
79. (1891).

binigra BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. X. Bullet., XI. Ins. Batjan.
[*Maira*] (1880).

bisnigra BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 231. 3.
[*Maira*] (1878); v. d. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 86. (1896).

bipars WALK., Proc. Linn. Soc. London, V. 235. 26. (1861); v. d. Nova Guinea.
WULP, Catal. Dipt. South Asia, 85. (1896).

bipartita MACQ., Dipt. exot., suppl. 5., 52. 43. tab. II. fig. 2. (1855); Java.
v. d. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 84. (1896).

bipennicilla BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 7. I. 370. 10. Assinia.
(1891).

bisnigra BIG. = *binigra* BIG.

Blumi v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., ser. 2. VII. (XV). 170. 4. Sumatra,
(1872), Sumatra Exped. Dipt., 22. 1. (1881) et Catal. Dipt. South Java.
Asia, 85. (1896).

Bombilius DEG. = *gibbosa* L.

bomboides MACQ., Explor. scient. de l'Algérie, Zool. III. 432. 51. Algeria.

- tab. II. fig. 10. (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 543. 109. (1855).
- Breonii** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 65. 6. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 546. 121. (1855). I. Bourbon.
- calogastra** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 684. 2. (1865); CHILE. WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 79. (1891).
- calopogon** WIED., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 226. 7. (1878). *Bapt* Australia.
- canis** WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XI. 31. 59. (1884) et XII. 54. (1885); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 272. (1905). America sept.
- carbonaria** WILLIST., Kansas Univ. Quart., IV. 173. (1896); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 272. (1905). America sept.
- anthrax* WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XI. 29. 54. (1884) et XII. 54. (1885).
- carolinensis** SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 380. 52. (1867); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 272. (1905). Carolina.
- caspica** HERM., Berlin. Entom. Zeitschr., L. 18. (1905). Lenkoran.
- chrysocephala** MEIG., System. Beschreib., II. 299. 23. (1820); Lw., Linnaea Entomol., II. 555. *Anmerk.* (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 518. 26. (1855). Europacentr.
- chrysocosmia** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 523. 42. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 563. 172. (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 692. 42. (1866). Patria ignota.
- chrysotelus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 552. 131. (1855); v. D. WULF, Catal. Dipt. South Asia, 84. (1896). India or.
- cincla* MEIG. = **fuliginosa** PANZ.
- cingulifera** WALK., Proc. Linn. Soc. London, I. 115. 60. (1857); v. D. WULF, Catal. Dipt. South Asia, 85. (1896). Borneo.
- claripennis** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 224. 4. (1878); v. D. WULF, Catal. Dipt. South Asia, 86. (1896). Ceylon.
- ? **coarctata** L. DUF., Annal. Science. Natur., XXX. 217. 11. (1833); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 520. 37. (1855). Hispania.
- coerulea** BOISD., Voyage de l'Astrolabe, Ent., II. 660. (1835). Nova Guinea.
- iodisoma* BOISD., Voyage de l'Astrolabe, Ent., II. tab. XII. fig. 9. (1835); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 557. 151. (1855); v. D. WULF, Catal. Dipt. South Asia, 83. (1896).
- coerulea** WILLIST., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 317. 3. (1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 272. (1905). Mexico.
- coerulescens** MACQ., Suit. à Buffon, I. 286. 28. (1834); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 545. 119. (1855). Ile de France.
- complens** WALK., Proc. Linn. Soc. London, IV. 106. 46. (1860) et VII. 223. 3. (1864); v. D. WULF, Catal. Dipt. South Asia, 85. (1896). Celebes, Waigou.
- completa** WALK., Proc. Linn. Soc. London, I. 114. 56. (1857); v. D. WULF, Catal. Dipt. South Asia, 84. (1896). Borneo.
- componens** WALK., Trans. Entom. Soc. London, n. ser. V. 281. (1860); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 272. (1905). Mexico.

- comptissima** WALK., Proc. Linn. Soc. London, I. 113. 52. (1857); Borneo.
v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 84. (1896).
- concludens** WALK., Proc. Linn. Soc. London, IV. 105. 41. (1860); Celebes.
v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 85. (1896).
- conopsoides* Scop. = **flava** L.
- consimilis** WOOD, Insects Abroad, 578. fig. 501. (1874). Natal.
- constricta** WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 555. 142. Sumatra,
(1855) et Proc. Linn. Soc. London, I. 113. 47. (1856); v. D. WULP, Borneo.
Catal. Dipt. South Asia, 84. (1896).
- contusa** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 587. 25. (1828); WALK., Brasilia.
List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 537. 89. (1855); SCHIN.,
Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 693. (1866); WILLIST., Trans.
Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 79. (1891).
- conviens** WALK., Proc. Linn. Soc. London, V. 278. 29. (1861) et Batjan,
VI. 6. 13. (1862); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 85. (1896). Gilolo.
- cyanea** WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 557. 152. (1855). Nova Guinea.
- cyaneogaster** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 64. 4. (1838); WALK., List Ile de France.
Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 546. 120. (1855).
- declarata** WALK., Proc. Linn. Soc. London, III. 87. 37. (1859); v. D. Ins. Aru.
WULP, Catal. Dipt. South Asia, 85. (1896).
- definita** v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., ser. 2. VII. (XV). 172. 7. Ceram.
(1872) et Catal. Dipt. South Asia, 86. (1896).
- dentipes** FABR., Systema Antliat., 162. 26. (1805). Americamer.
- detecta** WALK., Proc. Linn. Soc. London, I. 116. 61. (1857); v. D. Borneo.
WULP, Catal. Dipt. South Asia, 85. (1896).
- dichroa** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 526. 46. (1828); WALK., Brasilia.
List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 537. 87. (1855); SCHIN.,
Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 693. 46. (1866); WILLIST., Trans.
Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 79. (1891).
- dimidiata** LW., Linnaea Entomol., II. 450. 9. (1847); WALK., List Asia min.
Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 515. 12. (1855).
- dimidiata** MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 72. 23. (1846) et suppl. 3., I. Philippinae,
24. (1848); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 552. 130. Manila,
(1855); OST-SACK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXVI. 109. (1882); Amboina,
v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 83. (1896). Arch.Indiens.
- ? *Taphius* WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 380. (1849), VII.
suppl. 3., 550. 123. (1855), Proc. Linn. Soc. London, IV.
105. 43. (1860), V. 147. 14. (1861) et VII. 232. 8. (1864);
OST-SACK., Annal. Mus. Civ. Genova, XVI. 429. (1882); v.
D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 83. (1896).
- dioctriaeformis** MEIG., System. Beschreib., II. 300. 26. (1820); SCHIN., Europacentr.
Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 389. 17 et 427. (1854); WALK.,
List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 518. 29. (1855); SCHIN., Verh.
zool.-bot. Ver. Wien, VI. 171. (1856) et Fauna Austriaca, Dipt.,
I. 140. 15. (1862); JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 89. 136.
(1867); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX.
1892. 32. (1893).

- dioctrioides** WALK., Proc. Linn. Soc. London, IV. 106. 47. (1860); Celebes.
v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 85. (1896).
- dira** WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 551. 128. (1855); Sumatra.
v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 84. (1896).
- disciplena** WALK., Proc. Linn. Soc. London, V. 235. 24. (1861); v. Nova Guinea.
D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 85. (1896).
- dispar** COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XXI. 316. (1898). Japonia.
- dissimilis** DOLL., Natuurkund. Tijdschr. Nederl. Indie, ser. 4. III. Amboina.
(XVII). 87. 22. (1858); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 85.
(1896).
- diversa** v. D. WULP, Sumatra Exped. Dipt., 22. 2. (1881) et Catal. Sumatra.
Dipt. South Asia, 87. (1896).
- diversipes** MACQ., Dipt. exot., suppl. 5., 53. 44. (1855). Australia.
- divulsa** WALK., Proc. Linn. Soc. London, VII. 206. 24. (1864); v. D. Ins. Mysol.
WULP, Catal. Dipt. South Asia, 85. (1896).
- dizonias** LW., Linnaea Entomol., II. 542. 3. (1847); WALK., List Asia min.
Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 514. 4. (1855); BRAUER, Sitzgsber.
Akad. Wien, XCI. 386. (1885); MÜK, Wien. Entom. Zeitg., V.
102. 6. (1886).
- dorei* MACQ. = **doryca** BOISD.
- dorsalis* DEG. = ? **ephippium** FABR.
- doryca** BOISD., Voyage de l'Astrolabe, Entom., II. 662. tab. XII. fig. Nova Guinea.
10. [*Dasypogon*] (1835).
dorei MACQ., Dipt. exot., I. 2., 67. 10. (1838); WALK., List
Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 557. 150. (1855); v. D. WULP,
Catal. Dipt. South Asia, 83. (1896).
- Dymes** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 377. (1849) et VII. suppl. Sierra Leone.
3., 544. 112. (1855).
- egregia** v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XLI. 123. 7. tab. III. fig. Borneo.
8—9. (1898) et XLII. 48. (1899).
- Elva** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 445. [*Asilus*] (1849) et VII. Bengal.
suppl. 3., 553. 137. (1855); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia.
83. (1896).
- empyrea** GERST., Monatsber. d. Kgl. Preuss. Akad. d. Wiss. Berlin, Graecia.
1861. 1011. 16. (1861); ? LW., Berlin. Entom. Zeitschr., VI. 76.
23. (1862).
fulvibarba LW., Berlin. Entom. Zeitschr., VI. 76. 23. in litt.
(1862).
- ephippium** FABR., Species Insect., II. 461. 6. [*Asilus*] (1781) et Europa.
Mantissa Insect., II. 358. 6. [*Asilus*] (1787); OLIV., Encyclop.
Méthod., IV. 264. 9. [*Asilus*] (1789); GMEL., Systema Naturae,
V. 2896. 19. [*Asilus*] (1792); CYRILL., Entom. Neapol. Specim.,
tab. XI. fig. 5. [*Asilus*] (1792); FABR., Entomol. System., IV.
377. 7. [*Asilus*] (1794); PANZ., Fauna Germ., XXXIX. tab. 23.
[*Asilus*] (1797); MEIG., Klassif., I. 260. 2. (1804); FABR., Systema
Antliat., 157. 3. (1805); FALL., Dipt. Suec., Asilici, 4. 3. (1814);
MEIG., System. Beschreib., II. 289. 3. (1826); MACQ., Recueil

Soc. Sci. Agricult. Lille, 1826. 360. 3. (1826) et Suit. à Buffon, I. 281. 4. (1834); ZELL., Isis, 1840. I. 74. 3. (1840); ZETT., Dipt. Scand., I. 161. 3. (1842); LW., Linnaea Entomol., II. 544. 5. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 369. (1849); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 2966. 3. (1849); SCHOLZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 17., 45. (1851); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 384. 5 et 426. (1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 514. 6. (1855); A. COSTA, Giamb. Vico Napoli, II. 459. (1857); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 138. 5. (1862); JAENN., Berlin. Entomol. Zeitschr., XI. 87. 128. (1867); PORTSCH., Trudy Russk. Entom., X. 158. (1877); HANSEN, Fabrica oris Dipt., tab. IV. fig. 4—5. (1883); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 31. (1893); L. COUCKE, Annal. Soc. Entom. Belgique, XXXVIII. 488. (1894).

?*dorsalis* DEG., Mém. pour serv. à l'hist. d'Ins., VI. 239. 2. tab. XIII. fig. 9. [*Asilus*] (1776).

ehippium PANZ. p. p. = **flava** L.

erythropus v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XLI. 129. 18. tab. N. Promerania. IV. fig. 3—5. (1898) et XLII. 48. (1899).

escorialensis STROBL = **flava** L. var.

femorata MEIG. = **marginata** L.

ferox SCOP. = **flava** L.

ferox WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XI. 29. 55. (1884) America sept. et XII. 54. (1885); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 272. (1905).

ferruginosa v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., ser. 2. VII. (XV). Ceram. 185. 20. (1872) et Catal. Dipt. South Asia, 86. (1896).

ferrens WALK. = **Reinwardtii** WIED.

fimbriata MEIG., System. Beschreib., II. 293. 10. (1820); MACQ., Suit. à Buffon, I. 287. 32. (1834); LW., Linnaea Entomol., V. 412. (1851); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 390. 18 et 427. (1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 517. 21. (1855); EGGER, Verh. zool.-bot. Ver. Wien, VI. 392. (1856) et IX. 388. (1859); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 139. 13 et 140. 16. (1862).

marginata MEIG. in litt. apud MEIG.

flagellata WALK., Proc. Linn. Soc. London, VI. 6. 15. (1862); v. D. Gilolo. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 85. (1896).

flagrantissima WALK. = **notabilis** MACQ.

flammipennis WALK., Proc. Linn. Soc. London, V. 263. 3. (1861); Tond. v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 85. (1896).

fiava L., Fauna Suec., Ed. Alt., 469. 1911. [*Asilus*] et Systema Naturae, Ed. XII., II. 1007. 8. [*Asilus*] (1767); FABR., Systema Entomol., 793. 10. [*Asilus*] (1775); DEG., Mém. pour serv. à l'hist. d'Ins., VI. 240. 3. tab. XIII. fig. 10—14. [*Asilus*] (1776); SULZER, Abgek. Gesch. d. Insekt., 224. tab. XXVIII. fig. 20. [*Asilus*] (1776); FABR., Species Insect., II. 462. 12. [*Asilus*] (1781) et Mantissa Insect., II. 359. 14. [*Asilus*] (1787); HERBST, Gemein-

nütz. Naturgesch., VIII. 119. tab. CCCXLVI. fig. 3. [*Asilus*] (1787); OLIV., Encyclop. Méthod., IV. 265. 17. [*Asilus*] (1789); GMEL., Systema Naturae, V. 2897. 8. [*Asilus*] (1792); FABR., Entomol. System., IV. 380. 18. [*Asilus*] (1794); SCHRANK, Fauna Boica, III. 156. 2539. [*Asilus*] (1803); MEIG., Klassif., I. 261. 3. tab. XIII. fig. 20—21. (1804); FABR., Systema Antliat., 156. 2. (1805); LATR., Gen. Crust. et Ins., IV. 299. (1809); FALL., Dipt. Suec., Asilici, 4. 2. (1814); MEIG., System. Beschreib., II. 288. 2. (1820); MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1826. 359. 2. (1826) et Suit. à Buffon, I. 281. 3. (1834); ZETT., Insecta Lappon., Dipt., 506. 1. (1838); MACQ., Dipt. exot., I. 2., tab. VI. fig. 3. (1838); ZELL., Isis, 1840. I. 74. 2. (1840); LW., Progr. Posen, 1840. 15. 1, 2. [*Dioctria*] (1840) et Isis, 1840. VII. 538. 1, 2. [*Dioctria*] (1840); ZETT., Dipt. Scand., I. 161. 2. (1842); LW., Linnaea Entomol., II. 545. 6. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 369. (1849); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 2966. 2. (1849); SCHOLZ., Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 17., 45. (1851); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 385. 6., 426 et 428. (1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 514. 7. (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, VI. 419. 977 et 978. (1856); BONSD., Finlands traving. Ins., I. 121. 2. (1861); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 138. 6. (1862); JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 87. 129. (1867); VICE, Scot. Natural., II. 120. (1873); PORTSCH., Rudy Russk. Entom., X. 156. (1877); BECHER, Denkschr. Akad. Wien, XLV. 146. tab. III. fig. 6. (1882); HANSEN, Fabrica oris Dipt., tab. IV. fig. 6—7. (1883); BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. IV. Bullet., CXV. var. (1884); NEUHAUS, Diptera Marchica, 60. 2. (1886); BECK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 108. 44. (1887); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 31. (1893); L. COUCKE, Annal. Soc. Entom. Belgique, XXXVIII. 488. (1894); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 416. (1898) et Wissensch. Mittheil. Bosnien u. Herzegov., VII. 574. (1900); YERBURY, Entom. Monthly Mag., ser. 2. XV. (XL). 211. (1904); LAMPA, Entom. Tidskrift, XXV. 213. tab. I. fig. 11. (1904).

conopsoides SCOP., Entomol. Carniol., 361. 978. [*Erax*] (1763).

ephippium PANZ., Fauna Germ., XXXIX. 24. [*Asilus*] (1797).

ferox SCOP., Entomol. Carniol., 360. 977. [*Erax*] (1763).

fulva FOURCR., Entomol. Paris., II. 459. 2. [*Asilus*] (1785);

VILLERS, Entomol. Linn., III. 601. 38. [*Asilus*] (1789).

pedemontana FABR., Entomol. System., IV. 378. 9. [*Asilus*

paedemontanus] (1794); MEIG., Klassif., I. 266. b. [*Asilus*] (1804); FABR., Systema Antliat., 158. 6. (1805).

var. *escorialensis* STROBL., Mem. R. Soc. Espan. Hist. Nat., Hispania.

III. 300. 585. (1906).

flavescens MACQ., Dipt. exot., I. 2., 69. 16. (1838); WALK., List Dipt. ?Americasept. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 515. 11. (1855); ALDR., Catal. North ?Europaocc. Amer. Dipt., 272. (1905).

- flavifacies** MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 72. 36. (1849); v. D. WULP, Sumatra, Tijdschr. v. Entomol., ser. 2. VII. (XV). 182. 17. (1872), Sumatra Java.
Exped. Dipt., 23. 6. (1881), Catal. Dipt. South Asia, 84. (1896)
et Tijdschr. v. Entomol., XLI. 128. 14. (1898).
- flavifemorata** MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 73. 40. tab. VII. fig. 5. Tasmania. (1849).
- flavipennis** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 71. 21. (1838); WALK., List Patria ignota. Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 562. 166. (1855).
- flavipes** WIED., Dipt. exot., 238. 12. (1821) et Aussereurop. zweifl. Prom. bon. sp. Ins., I. 519. 33. (1828); MACQ., Dipt. exot., I. 2., 63. 1. (1838); Port Natal. WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 378. (1849) et VII. suppl. 3., 542. 102. (1855); LW., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. 355. 48. (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 117. 1. (1860); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 692. 33. (1866) et Novara Reise, Dipt., 172. 38. (1868).
varipes MACQ., Suit. à Buffon, I. 286. 26. (1834); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 542. 104. (1855).
- flavipila** MACQ., Suit. à Buffon, I. 282. 8. (1834); WALK., List Dipt. America sept. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 525. 51. (1855); OST-SACK., Catal. Dipt. North Amer., Ed. II., 75. Obs. (1878); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 272. (1905).
- fortipes** WALK., Trans. Entom. Soc. London, n. ser., IV. 128. (1857). Port Natal.
- Franciscana** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 225. 5. America sept. (1878); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XI. 31. 58. (1883) et XII. 54. (1885); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 272. (1905).
- fulgida* MEIG. = ? *marginata* L.
- fuliginosa** PANZ., Fauna Germ., LIV. tab. 21. [*Asilus*] (1798); MEIG., Europacentr. Klassif., I. 272. x. [*Asilus*] (1804); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. et mer., Wien, IV. 392. 20 et 428. (1854) et Fauna Austriaca, Dipt., I. Asia min. 139. 10. (1862); JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 88. 132. (1867); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 32. (1893).
auribarbis MEIG., System. Beschreib., II. 292. 8. (1820); MACQ., Suit. à Buffon, I. 283. 12. (1834); LW., Linnaea Entomol., II. 558. 13. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 370. (1849); L. DUF., Annal. Scienc. Natur., sér. 3. XIII. 153. 3 et 155. 3. tab. V. fig. 24—27. (1850); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 391. 19 et 428. (1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 516. 16. (1855).
- cincta* MEIG. (nec FABR.), System. Beschreib., II. 299. 24. (1820); MACQ., Suit. à Buffon, I. 284. 16. (1834); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 516. 20. (1855); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 121. 5. (1861).
- fulva* FOURCR. = *flava* L.
- fulva** MEIG., Klassif., I. 264. 9. (1804) et System. Beschreib., II. 292. Europacentr. 9. tab. XX. fig. 21. (1820); MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. et mer.

Lille, 361. 5. (1826) et Suit. à Buffon, I. 283. 13. (1834); L. DUF., Mém. Acad. des Sci., Math. et Phys., XI. 171—360. tab. V. fig. 55—56. (1850); SCHN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 388. 14 et 427. (1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 516. 19. (1855); EGGER, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, IX. 388. (1859); SCHN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 140. (1862); JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 89. 134. (1867); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 32. (1893); L. COUCKE, Annal. Soc. Entom. Belgique, XXXVIII. 488. (1894).

aurifera SCHN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 140. (1862) et Catal. syst. Dipt. Europ., 34. (1864).

aurigera L. DUF., Annal. Sci. Natur., sér. 3. XIII. 148, 152. 2 et 155. 2. (1850).

proboscidea LW., Linnaea Entomol., II. 554. 11. (1847); SCHN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 388. 15 et 427, 428. (1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 515. 14. (1855); LW., Berlin. Entom. Zeitschr., II. 227. (1858).

fulvibarba LW. = **empyrea** GERST.

fulviceps MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 72. 37. tab. VII. fig. 3. (1849). ?Australia.

fulvicrura ROND., Annal. Mus. Civ. Genova, VII. 448. (1875); v. D. WULP., Catal. Dipt. South Asia, 86. (1896). Borneo.

fulvicerus L. DUF. apud PERRIS, Annal. Soc. Linn. Lyon, ? (1852) Gallia.
nomen nudum ?

furva v. D. WULP., Tijdschr. v. Entomol., XLI. 127. 13. (1898) et XLII. 48. (1899). India brit.

futilis v. D. WULP., Tijdschr. v. Entomol., ser. 2. VII. (XV). 183. 18. (1872) et Catal. Dipt. South Asia, 86. (1896). Sumatra, Borneo.

Galathei A. COSTA, Giambat. Vico, Napoli, II. 451. (1857). Italia.

var. minor A. COSTA, Giambat. Vico, Napoli, II. 452. (1857). Italia.

georgina WIED., Dipt. exot., 235. 6. (1821) et Aussereurop. zweifl. America sept. Ins., I. 506. 13. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 526. 53. (1855); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 691. 13. (1866); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 272. (1905).

gibbosa L., Systema Naturae, Ed. X., 605. 4. [*Asilus*] (1758) et Fauna Suec., Ed. Alt., 469. 1909. [*Asilus*] (1761); O. F. MÜLL., Fauna Ins. Fridrichsdal., 88. 783. [*Asilus*] (1764); L., Systema Naturae, Ed. XII., II. 1007. 6. [*Asilus*] (1767); FABR., Systema Entomolog., 792. 6. [*Asilus*] (1775); O. F. MÜLL., Zoolog. Dan. Prodr., 181. 2127. [*Asilus*] (1776); FABR., Spec. Insect., II. 461. 7. [*Asilus*] (1781) et Mantissa Insect., II. 358. 7. [*Asilus*] (1787); OLIV., Encyclop. Méthod., IV. 264. 10. [*Asilus*] (1789); GMEL., Systema Naturae, V. 2896. 6. [*Asilus*] (1792); FABR., Entomol. System., IV. 378. 8. [*Asilus*] (1794); SCHRANK, Fauna Boica, III. 157. 2543. [*Asilus*] (1803); MEIG., Klassif., I. 260. 1. (1804); LATR., Dict. Hist. Nat. Deterv., XX. 190. 528. (1804); FABR., Systema Antliat., 156. 1. (1805); LATR., Gen. Crust. et Ins., IV. 299. (1809) et Consid. génér., 443. (1810); FALL., Dipt. Suec.,

Asilici, 4. 1. (1814); LAM., Hist. nat. anim. sans vert., III. 404. 3. [*Asilus*] (1816); MEIG., System. Beschreib., II. 287. 1. (1820); MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1826. 358. 1. (1826) et Suit. à Buffon, I. 280. 1. (1834); ZELL., Isis, 1840. I. 73. 1. (1840); ZETT., Dipt. Scand., I. 160. 1. (1842); LW., Linnaea Entomol., II. 543. 4. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 369. (1849); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 2966. 1. (1849); SCHOLZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 17., 45. (1851); SCHN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 383. 4 et 427. (1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 514. 5. (1855); BONSD., Finlands traving. Ins., I. 120. 1. (1861); SCHN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 138. 7. (1862); JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 88. 130. (1867); NEUHAUS, [Diptera Marchica, 59. 1. (1886)]; STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 32. (1893); L. COUCKE, Annal. Soc. Entom. Belgique, XXXVIII. 488. (1894); LAMPA, Entom. Tidskrift, XXV. 213. (1904).

Bombilius DEG., Mém. pour serv. l'hist. d. Ins., VI. 238. 1. tab.

XIII. fig. 6—8. [*Asilus*] (1776).

- gigas** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 65. 7. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 556. 149. (1855); v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., ser. 2. VII. (XV). 165. 1. tab. IX. fig. 11—13. (1872), Catal. Dipt. South Asia, 83. (1896) et Tijdschr. v. Entomol., XLI. 123. 6. (1898).
?horrida WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 551. 127. (1855).
gilva L., Systema Naturae, Ed. X., 605. 6. [*Asilus*] (1758); PODA, Ins. Mus. Graec., 119. 3. [*Asilus*] (1761); L., Fauna Suec., Ed. Alt., 470. 1912. [*Asilus*] (1761) et Systema Naturae, Ed. XII., II. 1007. 9. [*Asilus*] (1767); FABR., Systema Entomolog., 793. 11. [*Asilus*] (1775); O. F. MÜLL., Zoolog. Dan. Prodr., 180. 2126. [*Asilus*] (1776); FABR., Species Insect., II. 462. 14. [*Asilus*] (1781); SCHRANK, Enum. Ins. Austr., 485. 991. [*Asilus*] (1781); FABR., Mantissa Insect., II. 359. 16. [*Asilus*] (1787); HERBST, Gemeinnütz. Naturgesch., VIII. 119. tab. CCCXLVI. fig. 4. [*Asilus*] (1787); OLIV., Encyclop. Méthod., IV. 266. 19. [*Asilus*] (1789); ROSSI, Fauna Etrusca, II. 325. 1559. [*Asilus*] (1790); GMEL., Systema Naturae, V. 2897. 9. [*Asilus*] (1792); FABR., Entomol. System., IV. 381. 22. [*Asilus*] (1794); SCHRANK, Fauna Boica, III. 158. 2544. [*Asilus*] (1803); FABR., Systema Antliat., 159. 15. (1805); ROSSI, Fauna Etrusca, Ed. II., 494. 1559. [*Asilus*] (1807); LATR., Gen. Crust. et Ins., IV. 299. (1809); PANZ., Fauna Germ., CVII. tab. 18. (1809); FALL., Dipt. Suec., Asilici, 5. 4. (1814); MEIG., System. Beschreib., II. 294. 12. (1820); MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1826. 361. 6. tab. I. fig. 6. (1826) et Suit. à Buffon, I. 281. 5. (1834); DAHLB., Scand. Ins. skäd. och nytta, 308. 207. (1837); ZETT., Insecta Lappon., Dipt., 506. 2. (1838); ZELL., Isis, 1840. I. 75. 6. (1840); LW., Progr. Posen, 1840. 15. 3 et 39. (1840) et Isis, 1840. VII. 538. 3 et VIII. 582. (1840); ZETT., Dipt. Scand.,
- India or,
 Borneo,
 Java,
 ?Sumatra,
 Europacentr.
 et sept.,
 Sibiria,
 America sept.

- I. 162. 4. (1842); Lw., *Linnaea Entomol.*, II. 548. 8. (1847); WALK., *List Dipt. Brit. Mus.*, II. 370. (1849); ZETT., *Dipt. Scand.*, VIII. 2966. 4. (1849); SCHOLZ, *Zeitschr. f. Entomol. Breslau*, V. No. 17., 45. (1851); SCHIN., *Verh. zool.-bot. Ver. Wien*, IV. 386. 8. (1854); WALK., *List Dipt. Brit. Mus.*, VII. suppl. 3., 515. 10. (1855); SCHIN., *Verh. zool.-bot. Ver. Wien*, IV. 405. 3. (1856); BONSD., *Finlands tvaving. Ins.*, I. 121. 3. (1861); SCHIN., *Fauna Austriaca*, Dipt., I. 139. (1862); JAENN., *Berlin. Entom. Zeitschr.*, XI. 88. 131. (1867); PERRIS, *Annal. Soc. Entom. France*, sér. 4. X. 212. 15. tab. III. fig. 89—96. (1870); v. D. WULP, *Tijdschr. v. Entomol.*, XXV. 104. 18. (1882); BELING, *Archiv. f. Naturgesch.*, XLVIII. 1., 199. 12. (1882); WILLIST., *Trans. Amer. Entom. Soc. Philad.*, XI. 28. 52. (1883) et XII. 54 et 55. (1885); NEUHAUS, *Diptera Marchica*, 60. 4. (1886); STROBL, *Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark*, XXIX. 1892. 32. (1893); L. COUCKE, *Annal. Soc. Entom. Belgique*, XXXVIII. 488. (1894); KERT., *Zoolog. Ergebn. d. 3. asiat. Forschungsreise des Graf. E. Zichy*, II. 194. 37. (1901); ALDR., *Catal. North Amer. Dipt.*, 272. (1905).
- bilineata* WALK., *List Dipt. Brit. Mus.*, IV. 1156. (1849); WILLIST., *Trans. Amer. Entom. Soc. Philad.*, XI. 30. 57. (1883).
- rufa* DEG., *Mém. pour serv. Phist. d. Ins.*, VI. 241. 4. tab. XIII. fig. 15. [*Asilus*] (1776).
- gilva* MEIG. 1804. (*nec* L.) = *ignea* MEIG.
- gilvoides** v. D. WULP, *Tijdschr. v. Entomol.*, XLII. 124. 9. tab. IV. fig. 1—2. (1898) et XLII. 48. (1899). India brit.
- gracilis** MACQ., *Dipt. exot.*, I. 2., 71. 22. (1838); WALK., *List Dipt. Brit. Mus.*, VII. suppl. 3., 562. 168. (1855). Patria ignota.
- gravipes** v. D. WULP, *Tijdschr. v. Entom.*, ser. 2. VII. (XV). 175. 10. (1872); v. D. WULP, *Catal. Dipt. South Asia*, 86. (1896). Java.
- Hecate** GERST., *Monatsber. d. Kgl. Preuss. Akad. d. Wiss. Berlin*, 1861. 1011. 13. (1861); Lw., *Beschreib. europ. Dipt.*, I. 120. 74. (1869); PORTSCH., *Trudy Russk. Entomol.*, X. 156. (1877). Graecia.
- hirsuta** WIED., *Aussereurop. zweifl. Ins.*, I. 510. 19. (1828); WALK., *List Dipt. Brit. Mus.*, VII. suppl. 3., 562. 170. (1855); SCHIN., *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, XVI. 691. 19. (1866). Patria ignota.
- hirtipes** FABR., *Systema Antliat.*, 158. 8. (1805); WIED., *Dipt. exot.*, 235. 5. (1821) et *Aussereurop. zweifl. Ins.*, I. 504. 10. (1828); WALK., *List Dipt. Brit. Mus.*, II. 385. (1849) et VII. suppl. 3., 544. 115. (1855); SCHIN., *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, XVI. 691. 10. (1866). Guinea.
- histrionica** v. D. WULP, *Tijdschr. v. Entomol.*, ser. 2. VII. (XV). 179. 14. (1872), *Sumatra Exped. Dipt.*, 22. 5. (1881) et *Catal. Dipt. South Asia*, 86. (1896). Sumatra.
- homopoda** BELL., *Saggio di Ditterol. Messic.*, Append., 20. 3. tab. III. fig. 16. (1862); ALDR., *Catal. North Amer. Dipt.*, 272. (1905). Mexico.
- horrida* WALK. = ? **gigas** MACQ.
- ? **ichneumon** OST.-SACK., *Biolog. Central. Amer.*, Dipt., I. 185. 2. tab. III. fig. 6. (1887); ALDR., *Catal. North Amer. Dipt.*, 272. (1905). Guatemala.

- igne** MEIG., System. Beschreib., II. 294. 13. (1820); MACQ., Suit. à Buffon, I. 282. 6. (1834); ZELL., Isis, 1840. I. 76. 7. (1840); Lw., Progr. Posen, 1840. 39. (1840) et Isis, 1840. VIII. 582. (1840); ZETT., Dipt. Scand., I. 162. 5. (1842); Lw., Linnaea Entomol., II. 547. 7. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 370. (1849); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 2966. 5. (1849); SCHOLZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 17., 46. (1851); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 386. 7 et 428. (1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 514. 8. (1855); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 139. (1862); JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 88. (1867); NEUHAUS, Diptera Marchica, 60. 3. (1886); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 32. (1893).
- gilva* MEIG. (nec L.), Klassif., I. 261. 4. (1804); FALL., Dipt. Suec., Asilici, 5. 4. var. *b.* (1814).
- ignobilis** v. d. WULF, Tijdschr. v. Entomol., ser. 2. VII. (XV). 173. 8. (1872), Sumatra Exped. Dipt., 22. 3. (1881), Catal. Dipt. South Asia, 86. (1896) et Tijdschr. v. Entomol., XLI. 126. 10. (1898). Sumatra, Java.
- imbellis** WALK., Proc. Linn. Soc. London, I. 12. 38. (1856); v. d. WULF, Catal. Dipt. South Asia, 84. (1896). Singapore.
- inaurea** WALK., Proc. Linn. Soc. London, I. 11. 33 et 113. 49. (1856); v. d. WULF, Catal. Dipt. South Asia, 84. (1896). Singapore, Borneo.
- incivilis** WALK., Proc. Linn. Soc. London, I. 115. 57. (1857); v. d. WULF, Catal. Dipt. South Asia, 84. (1896). Borneo.
- interrupta** WALK., Proc. Linn. Soc. London, I. 215. 59. (1857); v. d. WULF, Catal. Dipt. South Asia, 84. (1896). Borneo.
- iodisoma* BOISD. = *coerulea* BOISD.
- javana** MACQ., Suit. à Buffon, I. 282. 10. (1834); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 353. 133. (1855); v. d. WULF, Catal. Dipt. South Asia, 83. (1896). Java.
- justa** WALK., Proc. Linn. Soc. London, III. 86. 34. (1859); v. d. WULF, Catal. Dipt. South Asia, 85. (1896). Ins. Aru.
- lapponica** ZETT., Dipt. Scand., I. 164. 8. (1842); Lw., Linnaea Entomol., II. 561. 15. (1847); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 2968. 8. (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 520. 36. (1855). Europa sept., Asia sept., Sibiria.
- rufipes* ZETT. (nec FALL.), Insecta Lappon., Dipt., 506. 3. (1838).
- lasipus** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 502. 6. [*lasipes*] et in erratis. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 383. [*lasipes*] (1849) et VII. suppl. 3., 526. 52. [*lasipes*] (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 690. 6. [*lasipes*] (1866); BRAUER, Sitzgsber. Akad. Wiss. Wien, XCI. 386. (1885); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 272. (1905). America sept.
- lateralis** FABR., Systema Antliat., 157. 5. (1805); WIED., Dipt. exot., 233. 3. (1821) et Aussereurop. zweifl. Ins., I. 501. 4. (1828); MACQ., Suit. à Buffon, I. 285. 21. (1834); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 544. 113. (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 690. 4. (1866). Guinea.
- latrepunctata** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 66. 9. (1838); WALK., List China.

- Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 551. 125. [*lateropunctata*] (1855);
 v. D. WULF, Catal. Dipt. South Asia, 83. (1896).
- leucocephala** MEIG., Klassif., I. 264. 11. (1804). Gallia.
- leucoprocta** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 517. 30. (1828);
 MACQ., Dipt. exot., suppl. 3., 23. tab. II. fig. 4. (1848); WALK.,
 List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 552. 132. (1855); SCHIN.,
 Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 692. 30. (1866); v. D. WULF,
 Tijdschr. v. Entomol., ser. 2. V. (XIII). 212. (1870), Catal. Dipt.
 South Asia, 83. (1896) et Tijdschr. v. Entomol., XLI. 126. 11. (1898).
- leucospila** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 524. 44. (1828);
 WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 561. 164. (1855);
 SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 692. 44. (1866). Patria ignota.
- limbata** MACQ., Suit. à Buffon, I. 287. 31. (1834); MEIG., System.
 Beschreib., VII. 73. 35. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus.,
 VII. suppl. 3., 515. 9. (1855). Gallia.
- scutellata* MACQ., Suit. à Buffon, II. 656. (1835).
- limbinervis** STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 416.
 [*limbrinervis*] (1898) et Wissensch. Mittheil. Bosnien u. Herzegov.,
 VII. 575. (1900). Europa mer.
- litorifera** WALK., Proc. Linn. Soc. London, V. 234. 22. (1861); v.
 D. WULF, Catal. Dipt. South Asia, 85. (1896). Nova Guinea.
- luctuosa** MACQ., Dipt. exot., suppl. 2., 37. 31. (1847); WALK., List
 Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 543. 107. (1855). Senegal.
- lutea** MEIG. = **aurea** FABR.
- luteipennis** MACQ., Dipt. exot., suppl. 3., 23. 84. tab. II. fig. 3.
 (1848); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 556. 146.
 (1855); v. D. WULF, Tijdschr. v. Entomol., ser. 2. VII. (XV). 184.
 19. (1872) et Catal. Dipt. South Asia, 83. (1896). Java.
- macilentia** EVERS., Bullet. Soc. Imp. Nat. Moscou, VII. 424. (1834) Russia.
nomen nudum.
- macra** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 3. VII. 415. (1859). Madagascar.
- manifesta** WALK., Proc. Linn. Soc. London, III. 87. 35. (1859), V.
 280. 36. (1861) et VII. 223. 4. (1864); v. D. WULF, Catal. Dipt.
 South Asia, 85. (1896). Ins. Arn,
 Batjan,
 Waigou.
- marginalis** WILLIST., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 318. 4. (1901);
 ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 272. (1905). Mexico.
- marginata** L., Systema Naturae, Ed. X., 605. 7. [*Asilus*] (1758),
 Fauna Suec., Ed. Alt., 470. 1913. [*Asilus*] et Systema Naturae,
 Ed. XII., II. 1008. 10. [*Asilus*] (1767); FABR., Systema Entomol.,
 793. 12. [*Asilus*] (1775); O. F. MÜLL., Zoolog. Dan. Prodr., 181.
 2129. [*Asilus*] (1776); DEG., Mem. pour serv. l'hist. d. Ins., VI.
 242. 5. tab. XIV. fig. 1. [*Asilus*] (1776); FABR., Species Insect.,
 II. 463. 16. [*Asilus*] (1781) et Mantissa Insect., II. 359. 18. [*Asilus*]
 (1787); OLIV., Encyclop. Méthod., IV. 266. 21. [*Asilus*] (1789);
 GMEL., Systema Naturae, V. 2898. 10. [*Asilus*] (1792); FABR.,
 Entomol. System., IV. 381. 25. [*Asilus*] (1794); SCHRANK, Fauna
 Boica, III. 158. 2545. [*Asilus*] (1803); MEIG., Klassif., I. 263. 7.
 (1804); FABR., Systema Antliat., 160. 17. (1805); FALL., Dipt.

Succ., Asilici, 5. 5. (1814); MEIG., System. Beschreib., II. 291. 7. (1820); MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1826. 360. 4. (1826) et Suit. à Buffon, I. 283. 11. (1834); ZELL., Isis, 1840. I. 75. 5. (1840); ZETT., Dipt. Scand., I. 163. 6. (1842); LW., Linnaea Entomol., II. 556. 12. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 370. (1849); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 2967. 6. (1849); DAHLB., Kongl. Vet. Akad. Handl., 1850. 159. (1851); SCHOLZ., Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 17., 45. (1851); WALK., Insecta Britann., Dipt., I. 48. 1. tab. II. fig. 1. (1851); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 388. 16 et 427. (1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 516. 15. (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, VI. 419. 981. (1856); BONSD., Finlands travang. Ins., I. 121. 4. (1861); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 140. 15. (1862); JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 89. 135. (1867); STROBL., Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 32. (1893); L. COUCKE, Annal. Soc. Entom. Belgique, XXXVIII. 488. (1894).
aurca OLIV., Encyclop. Méthod., IV. 272. 6. [*Asilus*] (1789).

femorata MEIG., Klassif., I. 264. 10. tab. XIII. fig. 22. (1804) et System. Beschreib., II. 297. 18. (1820); MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1826. 362. 7. (1826) et Suit. à Buffon, I. 283. 15. (1834); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 393. 27 et 427. (1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 517. 24. (1855).

fulgida MEIG., System. Beschreib., II. 298. 20. (1820).

? *media* O. F. MÜLL., Fauna Ins. Friedrichsdal, 88. 788. [*Asilus*] (1864) et Zoolog. Dan. Prodr., 181. 2138. [*Asilus*] (1776); VILLERS, C. Linn. Entomol., III. 603. 43. [*Asilus*] (1789).

nigra MEIG., Klassif., I. 263. 8. (1804); AHRENS, Fauna Ins. Europ., II. 24. (1814); MEIG., System. Beschreib., II. 293. 11. (1820); CURT., Brit. Entomol., VIII. 94. tab. (1825); GÜÉR., Iconogr. d. Règne Anim., VII. Ins., 536. tab. XCIV. fig. 2., (1835); L. DUF., Annal. Sci. Natur., ser. 3. XIII. 153. 4 et 155. 4. tab. V. fig. 28—30. (1850).

nigra Scop., Entomol. Carniol., 362. 981. [*Erax*] (1763); ROSSI, Fauna Etrusca, II. 327. 1564. [*Asilus*] (1790) et Ed. II., 496. 1564. [*Asilus*] (1807); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, VI. 419. 981. (1856).

nigrifrons MEG. in litt. apud MEIG.

podagrica MEIG., System. Beschreib., II. 297. 18. (1820); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 2967. 5—6. (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 518. 25. (1855).

marginata MEG. = *fimbriata* MEIG.

media O. F. MÜLL. = ? *marginata* L.

Melania BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 224. 3. (1878); I. Molucci, v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 86. (1896).

melanogaster WIED., Dipt. exot., 236. 7. (1821) et Aussereurop. Americasept. zweifl. Ins., I. 507. 14. (1828); MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 75. et centr.

30. (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 528. 64. (1855); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 691. 14. (1866); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 272. (1905).
- melanura** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 508. 15. (1828); MACQ., Dipt. exot., I. 2., 67. 10. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 539. 98. (1855); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 691. 15. (1866); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 79. (1891). Brasilia.
- ? **mellipes** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 526. 47. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 538. 95. (1855); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 693. 47. (1866); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 79. (1891). Brasilia.
- meridionalis** MULS. ET REVEL., Annal. Soc. Linn. Lyon, sér. 2. VI. 119. (1859) et Opuscula Entomol., XI. 84. (1860); PERRIS, Annal. Soc. Entom. France, sér. 4. X. 219. (1870). Corsica.
- metalli** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 105. (1851) et List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 543. 106. (1855). Prom. bon. sp.
- minor** A. COSTA = **Galathei** A. COSTA var.
- Mitsukurii** COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XXI. 316. (1898). Japonia.
- Mülleri** v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., ser. 2. VII. (XV). 174. 9. (1872) et Catal. Dipt. South Asia, 86. (1896). Borneo.
- nigra** MEIG. = **marginata** L.
- nigra** SCOP. = **marginata** L.
- nigrifrons** MEIG. = **marginata** L.
- nigripennis** MEIG., System. Beschreib., II. 301. 27. (1820); SCHN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 393. 29 et 426. (1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3. 519. 31. (1855). Europa centr.
- nigrocoerulea** KIRBY, Proc. Zoolog. Soc. London, 1888. 555. (1888). I. Christmas.
- nigrocoerulea** v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., ser. 2. VII. (XV). 194. 29. (1872), Catal. Dipt. South Asia, 86. (1896) et Tijdschr. v. Entomol., XLI. 129. 17. (1898). Nova Guinea, N. Pomerania.
- ? **nitidula** FABR., Entomol. System., IV. 386. 44. [*Asilus*] (1794); MEIG., Klassif., I. 269. m. [*Asilus*] (1804); FABR., Systema Antliat., 162. 24. (1805); WIED. apud MEIG., System. Beschreib., II. 303. 30. (1820); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 518. 30. (1855). Italia.
- notabilis** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 71. 20. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 562. 165. (1855); v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., ser. 2. VII. (XV). 187. 22. tab. X. fig. 5—6. (1872); OST-SACK., Annal. Mus. Civ. Genova, XVI. 428. (1882); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 83. (1896) et Tijdschr. v. Entomol., XLI. 128. 15. (1898). I. Molucci, N. Pomerania, Nova Guinea.
- ardescens** WALK., Proc. Linn. Soc. London, V. 235. 23 et 279. 33. (1861).
- flagrantissima** WALK., Proc. Linn. Soc. London, III. 86. 33. (1859), V. 279. 34. (1861) et VII. 206. 21. (1864).
- notabilis** WALK., Proc. Linn. Soc. London, I. 10. 25 et 113. 45. (1856); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 84. (1896). Malacca, Borneo.

- numitor** OST-SACK., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 185. 1. (1887); Nicaragua.
ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 272. (1905).
- obliquistriga** WALK., Proc. Linn. Soc. London, V. 264. 5. (1861); I. Molucca,
? v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., ser. 2. VII. (XV). 193. 28. Celebes.
tab. X. fig. 7. (1872); OST-SACK., Annal. Mus. Civ. Genova, XVI.
429. (1882); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 85. (1896).
- Olbus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 375. (1849) et VII. suppl. Americamer.
3., 534. 71. (1855); MACQ., Dipt. exot., suppl. 5., 53. tab. II. fig. et centr.
3. (1855); SCHIN., Novara Reise, Dipt., 173. 40. (1868); WILLIST.,
Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 80. (1891); ALDR.,
Catal. North Amer. Dipt., 272. (1905).
- Orcus** WALK., Proc. Linn. Soc. London, I. 10. 28. (1856); v. D. WULP, Malacca.
Catal. Dipt. South Asia, 84. (1896).
- ornatipennis** MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 73. 38. tab. VII. fig. 4. Australia.
(1849).
- ostensa** WALK., Proc. Linn. Soc. London, VI. 21. 6. (1862); v. D. Ceram.
WULP, Catal. Dipt. South Asia, 85. (1896).
- partita** WALK., Proc. Linn. Soc. London, I. 115. 58. (1857); v. D. Borneo.
WULP, Catal. Dipt. South Asia, 84. (1896).
- partita** WALK., Proc. Linn. Soc. London, IV. 105. 45. (1860); OST-SACK., I. Philippinae,
Annal. Mus. Civ. Genova, XVI. 428. (1882) et Berlin. Entom. Zeitschr., XXVI. 109. (1882). Celebes.
- pedemontana* FABR. = **flava** L.
- pernigra** v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., ser. 2. VII. (XV). 170. Halmaheira.
5. (1872); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 86. (1896).
- Phalaris** OST-SACK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXVI. 109. (1882); I. Philippinae.
v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 87. (1896).
- picipes** WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 562. 171. (1855). Patria ignota.
- pilipes** MACQ., Suit. à Buffon, I. 282. 9. (1834); WALK., List Dipt. Brasilia.
Brit. Mus., VII. suppl. 3., 537. 85. (1855); WILLIST., Trans. Amer.
Entom. Soc. Philad., XVIII. 80. (1891).
- pipunculoides** WALK., Proc. Linn. Soc. London, VIII. 110. 26. Nova Guinea.
(1865); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 85. (1896).
- plana** WALK., Proc. Linn. Soc. London, I. 12. 37 et 113. 50. (1856); Singapore,
v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 84. (1896). Borneo.
- podagrica* MEIG. = **marginata** L.
- praeceps** WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 542. 101. (1855). Port Natal.
- proboscidea* LW. = **fulva** MEIG.
- producta** WALK., Proc. Linn. Soc. London, I. 114. 54. (1857); v. D. Borneo.
WULP, Catal. Dipt. South Asia, 84. (1896).
- proxima** WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 537. 88. (1855); Brasilia.
WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 80. (1891).
- pseudolus** OST-SACK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXVI. 110. (1882); I. Philippinae.
v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 87. (1896).
- pubescens** WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XI. 32. 61. Americasept.
(1884), XII. 55. (1885) et XIII. 290. (1886); ALDR., Catal. North
Amer. Dipt., 272. (1905).

- puer** DOL., *Natuurkund. Tijdschr. Nederl. Indie*, ser. 4. III. (XVII). 87. 21. (1858); WALK., *Proc. Linn. Soc. London*, VI. 147. 17. 236. 27. (1861) et VII. 206. 23, 223. 6. (1864); OST.-SACK., *Annal. Mus. Civ. Genova*, XVI. 428. (1882); v. D. WULP., *Catal. Dipt. South Asia*, 85. (1896); KERT., *Természetráji Füzet.*, XXII. 174. 3. (1899). Amboina, Mysol, Waigou, Nova Guinea.
- ? **pusilla** WIED., *Aussereurop. zweifl. Ins.*, I. 532. 59. (1828); WALK., *List Dipt. Brit. Mus.*, VII. suppl. 3., 568. 11. [*Atomosia*] (1855); SCHIN., *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, XVI. 693. 59. (1866); WIL-LIST., *Trans. Amer. Entom. Soc. Philad.*, XVIII. 80. (1891). Brasilia.
- radicalis** WALK., *Proc. Linn. Soc. London*, I. 11. 32. (1856); v. D. WULP., *Catal. Dipt. South Asia*, 84. (1896). Mt. Ophir.
- rapax** OST.-SACK., *Bullet. Unit. Stat. Geolog. Surv.*, III. 286. 4. (1877); ALDR., *Catal. North Amer. Dipt.*, 273. (1905). America sept.
- Reinwardtii** WIED., *Aussereurop. zweifl. Ins.*, I. 503. 7. (1828); MACQ., *Dipt. exot.*, suppl. 1., 72. (1846); WALK., *List Dipt. Brit. Mus.*, II. 373. (1849), VII. suppl. 3., 554. 139. (1855) et *Proc. Linn. Soc. London*, I. 10. 24, 113. 43. (1856); SCHIN., *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, XVI. 690. 7. (1866) et *Novara Reise*, Dipt., 172. 37. (1868); v. D. WULP., *Tijdschr. v. Entomol.*, ser. 2. V. (XIII). 211. (1870), ser. 2. VII. (XV), 167. 2. (1872), *Catal. Dipt. South Asia*, 82. (1896) et *Tijdschr. v. Entomol.*, XLI. 124. 8. (1898). Asia mer., Arch. Indic.
- apicata* WALK., *List Dipt. Brit. Mus.*, II. 436. [*Asilus*] (1849).
fervens WALK., *List Dipt. Brit. Mus.*, VII. suppl. 3., 554. 140. (1855).
sacca WALK., *List Dipt. Brit. Mus.*, VII. suppl. 3., 554. 141. (1855).
- rubescens** BIG., *Annal. Soc. Entom. France*, sér. 5. VIII. 225. 6. (1878); OST.-SACK., *Berlin. Entom. Zeitschr.*, XXXVI. 419. (1891). Columbia.
- rubidofascia* v. D. WULP. = **rubidofasciata** v. D. WULP.
- rubidofasciata** v. D. WULP., *Tijdschr. v. Entomol.*, ser. 2. VII. (XV). 188. 23. (1872). Ins. Waigou.
- rubidofascia* v. D. WULP., *Catal. Dipt. South Asia*, 86. (1896).
- rudis** WALK., *Proc. Linn. Soc. London*, I. 114. 53. (1857); v. D. WULP., *Catal. Dipt. South Asia*, 84. (1896). Borneo.
- rufa* DEG. = **gilva** L.
- rufa** RÖDER, *Mittheil. Schweiz. Entom. Gesellsch.*, VII. 192. (1885). Japonia.
- ruficauda** WILLIST., *Trans. Amer. Entom. Soc. Philad.*, XII. 55. (1885); ALDR., *Catal. North Amer. Dipt.*, 273. (1905). SanDomingo.
- ruffemorata** MACQ., *Dipt. exot.*, suppl. 1., 73. 24. tab. VII. fig. 16. (1846); WALK., *List Dipt. Brit. Mus.*, VII. suppl. 3., 559. 155. (1855). Tasmania.
- rufipennis** WIED., *Aussereurop. zweifl. Ins.*, I. 522. 39. (1828); MACQ., *Dipt. exot.*, suppl. 1., 73. (1846) et suppl. 3., 24. (1848); WALK., *List Dipt. Brit. Mus.*, VII. suppl. 3., 536. 83. (1855); SCHIN., *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, XVI. 692. 39. (1866) et XVII. 380. 51. Brasilia.

- (1867); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 80. (1891).
- rufipes** FALL., Dipt. Suec., Asilici, 6. 6. (1814); MEIG., System. Beschreib., II. 299. 22. (1820); ZETT., Dipt. Scand., I. 163. 7. (1842); LW., Linnaea Entomol., II. 560. 14. (1847); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 1967. 7. (1849); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 392. 21 et 426. (1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 519. 35. (1855); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 140. 17. (1862); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 32. (1893).
- rufipes* ZETT. olim. (nec FALL.) = **lapponica** ZETT.
- Rüppelii** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 569. 57. [*Dasygogon*] (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. suppl. 2., 468. 245. [*Dasygogon*] (1854); LW., Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 73. [*? gen.*] (1860); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 681. (1866).
- Sadales** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 378. (1849) et VII. suppl. 3., 528. 63. (1855); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 273. (1905).
- sacra* WALK. = **Reinwardtii** WIED.
- scapularis** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 516. 29. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 550. 112. (1855) et Proc. Linn. Soc. London, III. 84. 24. (1859); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 692. 29. [*Maira*] (1866); v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., ser. 2. V. (XIII). 211. tab. IX. fig. 5. [*? Aphestia*] (1870) et ser. 2. VII. (XV). 192. 27. (1872); RÖDER, Stettin. Entom. Zeitg., XLII. 386. [*Aphestia*] (1881); OST-SACK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXVI. 110. (1882); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 83. (1896).
- scutellata* MACQ. = **limbata** MACQ.
- semifulva** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 223. 2. (1878); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 86. (1896).
- senomera* MACQ. = **alternans** WIED.
- senopeza** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 70. 19. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 562. 167. (1855).
- sericea** SAY, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad., III. 74. 4. (1823), Amer. Entomol., I. 12. tab. VI. fig. 2. (1824) et Compl. Writt., I. 12. tab. VI. fig. 2. (1859); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 508. 16. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 382. (1849) et VII. suppl. 3., 526. 54. (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 691. 16. (1866); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XII. 54. (1885); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 273. (1905).
- seticrura** ROND., Annal. Mus. Civ. Genova, VII. 448. (1875); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 86. (1896).
- setipes** WALK., Proc. Linn. Soc. London, VI. 6. 14. (1862); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 85. (1896).
- signatipes** v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., ser. 2. VII. (XV). 191. 26. (1872) et Catal. Dipt. South Asia, 86. (1896).

Europacentr.
et sept.

Nubia.

Americasept.

Jaya,
Borneo,
Ins. Aru,
I. Philippinae.

India or.

Patria ignota.

Americasept.

Borneo.

Gilolo.

Sumatra.

- sobria** WALK., Proc. Linn. Soc. London, I. 12. 36. (1856); v. D. WULF, Singapore.
Catal. Dipt. South Asia, 84. (1896).
- solita** v. D. WULF, Tijdschr. v. Entomol., ser. 2. VII. (XV). 178. 13. Java,
(1872) et Catal. Dipt. South Asia, 86. (1906). Timor.
- soror** v. D. WULF, Tijdschr. v. Entomol., ser. 2. VII. (XV). 190. 25. I. Molucci;
(1872), Catal. Dipt. South Asia, 86. (1896) et Tijdschr. v. Entomol., XLI. 129. 16. (1898). N. Pomerania.
- submetallica** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 63. 3. (1838); WALK., List I. Mauritius.
Dipt. Brit. Mus., II. 380. (1849) et VII. suppl. 3., 545. 118. (1855).
- Taphius* WALK. = **dimidiata** MACQ.
- Tectamus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 374. (1849) et VII. suppl. Australia.
3., 559. 153. (1855).
- Telecles** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 376. (1849) et VII. suppl. Australia.
3., 559. 156. (1855).
- terminalis** v. D. WULF, Tijdschr. v. Entomol., ser. 2. VII. (XV). 169. Celebes.
3. tab. X. fig. 1. (1872) et Catal. Dipt. South Asia, 85. (1896).
- Terrae-Novae** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 69. 18. (1838); WALK., List Terra Nova.
Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 525. 50. (1855); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 273. (1905).
- tibialata** WALK., Proc. Linn. Soc. London, VIII. 110. 24. (1865); Nova Guinea.
v. D. WULF, Catal. Dipt. South Asia, 85. (1896).
- tibialis** MEIG., System. Beschreib., II. 298. 21. (1820); ? ROSER, Correspondenzblatt Württemberg. landw. Ver., I. 52. (1840); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 392. 26 et 426. (1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 520. 39. (1855); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 140. 17. (1862).
- Tidius** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 384. (1849) et VII. suppl. Patria ignota.
3., 561. 163. (1855).
- transatlantica** SCHIN., Novara Reise, Dipt., 173. 39. (1868); WILLIST., Americamer.
Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 80. (1891).
- triangularis** WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 553. 138. Sumatra,
(1855) et Proc. Linn. Soc. London, I. 113. 46. (1856); v. D. Borneo.
WULF, Catal. Dipt. South Asia, 84. (1896).
- tricolor** v. D. WULF, Tijdschr. v. Entomol., ser. 2. VII. (XV). 181. Java.
16. tab. X. fig. 3—4. (1872) et Catal. Dipt. South Asia, 86. (1896).
- triligata** WALK., Trans. Entom. Soc. London, n. ser. V. 281. (1860); Mexico.
ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 273. (1905).
- tripars** WALK., Proc. Linn. Soc. London, V. 235. 25. (1861); v. D. Nova Guinea.
WULF, Catal. Dipt. South Asia, 85. (1896).
- tristis** DOL., Natuurkund. Tijdschr. Nederl. Indie, ser. 3. IV. (XIV). Amboina,
398. 6. tab. II. fig. 1. (1857); WALK., Proc. Linn. Soc. London, Ceram,
V. 146. 11, 278. 28. (1861) et VI. 6. 11, 21. 4. (1862); ? SCHIN., Gilolo,
Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 381. 54. [*Maira*] (1867); Ost-Batjan,
SACK., Annal. Mus. Civ. Genova, XVI. 428. (1882); v. D. WULF, Celebes.
Catal. Dipt. South Asia, 84. (1896).
- Tucca** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 437. [*Asilus*] (1849) et VII. suppl. Patria ignota.
3., 553. 136. (1855); v. D. WULF, Catal. Dipt. South Asia, 83. (1896).

- Ufens** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 372. (1849) et VII. suppl. 3., 542. 103. (1855). Sierra Leone.
- unifascia** WALK., Proc. Linn. Soc. London, I. 113. 51. (1857); v. d. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 84. (1896). Borneo.
- ursula** Lw., Linnaea Entomol., V. 414. (1851); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 517. 22. (1855). Rossia.
- varia** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., IX. 236. 2. (1865) et Beschreib. europ. Dipt., I. 117. 72. (1869); PORTSCH., Trudy Russk. Entom., X. 156. (1877). Imeritia.
- varipes** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 222. 1. (1878). ?Europamer.
- varipes* MACQ. = **flavipes** WIED.
- venatrix** Lw., Linnaea Entomol., II. 562. 16. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 519. 34. (1855). Sicilia.
- venezuelensis** MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 74. 26. tab. VII. fig. 15. (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 536. 80. (1855); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 80. (1891). Venezuela, Columbia.
- ventralis** WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XII. 54 et 55. (1885); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 273. (1905). Americasept.
- violacea** MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 74. 27. (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 534. 73. (1855); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 80. (1891). Columbia.
- vivax** WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XI. 30. 56. (1884) et XII. 54, 55. (1885); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 273. (1905). Americasept.
- Vulcanus** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 514. 25. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 553. 134. (1855); Proc. Linn. Soc. London, I. 10. 26. (1856), IV. 105. 42. (1860), V. 264. 4. (1861), VI. 21. 5. (1862) et VII. 232. 9. (1864); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 692. 25. (1866); v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., ser. 2. V. (XIII). 211. (1870), ser. 2. VII. (XV). 177. 12. tab. X. fig. 2. (1872), Sumatra Exped., Dipt., 22. 4. (1881) et Catal. Dipt. South Asia, 82. (1896). Malacca, Sumatra, Celebes, Java, Ceram, Tond.
- vulpina** MEIG., System. Beschreib., II. 289. 4. (1820); SCHN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 387. 12 et 428. (1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 516. 17. (1855); SCHN., Fauna Austriae, Dipt., I. 139. 11. (1862). Europacentr.
- vultur** OST.-SAK., Bullet. Unit. Stat. Geolog. Surv., III. 286. 3. (1877); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XI. 29. 53. (1883) et XII. 54. (1885); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 273. (1905). Americasept.
- Xanthippe** WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XI. 31. 60. (1884) et XII. 55. (1885); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 273. (1905). Americasept.

Nusa

WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 105. (1851).

Andrenosoma ROND., Dipterol. Ital. Prodr., I. 160. 3. (1856).

Elacotoma A. COSTA, Atti R. Accad. Napoli, I. 49. (1863).

abdominalis BROWN, Kansas Univ. Quart., VI. 103. (1897); ALDR., N. Mexico,
Catal. North Amer. Dipt., 269. (1905). Cuba.

adustiventris A. COSTA = **albibarbis** MEIG.

aequalis WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 105. tab. IV. fig. 4. India or.
(1851) et List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 564. 1. (1855);
v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 89. [*Andrenosoma*] (1896).

albibarbis MEIG., System. Beschreib., II. 295. 14. tab. XX. fig. Europa centr.
22—23. [*Laphria*] (1820); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, et mer.,
IV. 387. 11 et 428. [*Laphria*] (1854); WALK., List Dipt. Brit. Sibiria,
Mus., VII. suppl. 3., 517. 23. [*Laphria*] (1855); SCHIN., Fauna Asia min.
Austriaca, Dipt., I. 141. 1. [*Andrenosoma*] (1862); STROBL, Mit-
theil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 31. [*Andren-
soma*] (1893); BEZZI, Bullet. Soc. Entom. Ital., XXX. 41. [*Andre-
nosoma*] (1898).

adustiventris A. COSTA, Atti R. Accad. Napoli, I. 50. tab. IV.
fig. 11. [*Elacotoma*] (1863).

erythrura LW., Linnaea Entomol., II. 552. 10 et 590. [*Laphria*]
(1847); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 387. 10 et
427. [*Laphria*] (1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII.
suppl. 3., 515. 13. [*Laphria*] (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot.
Ver. Wien, VI. 170. [*Laphria*] (1856).

Amandus WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 373. [*Laphria*] (1849) et Brasilia.
VII. suppl. 3., 538. 90. [*Laphria*] (1855); WILLIST., Trans. Amer.
Entom. Soc. Philad., XVIII. 80. [*Andrenosoma*] (1891); ALDR.,
Catal. North Amer. Dipt., 272. [*Laphria amanda*] (1905).

appendiculata MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 75. 29. tab. VII. fig. Cayenne.
18. [*Laphria*] (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl.
3., 536. 84. [*Laphria*] (1855); WILLIST., Trans. Amer. Entom.
Soc. Philad., XVIII. 81. [*Andrenosoma*] (1891).

atra L., Systema Naturae, Ed. X. 605. 5. [*Asilus*] (1758) et Fauna Europa,
Suec., Ed. Alt., 469. 1910. [*Asilus*] (1761); PODA, Ins. Mus. Ins. Canar.
Graec., 119. 2. [*Asilus*] (1761); O. F. MÜLL., Fauna Ins. Fridrichs-
dal., 88. 784. [*Asilus*] (1764); L., Systema Naturae, Ed. XII., II.
1007. 7. [*Asilus*] (1767); FABR., Systema Entomol., 793. 9. [*Asilus*]
(1775); O. F. MÜLL., Zoolog. Dan. Prodr., 181. 2128. [*Asilus*]
(1776); FABR., Species Insect., II. 462. 10. [*Asilus*] (1781);
SCHRANK, Enum. Ins. Austr., 486. 993. [*Asilus*] (1781); PETAGNA,
Spec. Ins. ultr. Calabr., 44. 236. [*Asilus*] (1786); FABR., Mantissa
Insect., II. 358. 11. [*Asilus*] (1787); CYRILL., Entom. Neapol.
Specim., tab. XI. fig. 6. [*Asilus*] (1787); OLIV., Encyclop. Méthod.,
IV. 265. 14. [*Asilus*] (1789); ROSSI, Fauna Etrusca, II. 326. 1560.

[*Asilus*] (1790); GMEL., *Systema Naturae*, V. 2897. 7. [*Asilus*] (1792); FABR., *Entomol. System.*, IV. 379. 15. [*Asilus*] (1794); SCHRANK, *Fauna Boica*, III. 157. 2542. [*Asilus*] (1803); MEIG., *Klassif.*, I. 265. a. [*Laphria*] (1804); FABR., *Systema Antliat.*, 159. 13. [*Laphria*] (1805); ROSSI, *Fauna Etrusca*, Ed. II., 494. 1560. [*Asilus*] (1807); LATR., *Gen. Crust. et Ins.*, IV. 299. [*Laphria*] (1809); MEIG., *System. Beschreib.*, II. 302. 28. tab. XX. fig. 24. [*Laphria*] (1820); MACQ., *Recueil Soc. Sci. Agricult.* Lille, 1826. 362. 8. [*Laphria*] (1826) et *Suit. à Buffon*, I. 285. 23. [*Laphria*] (1834); WAHLEG., *Kongl. Vet. Akad. Handl.*, 1838. 11. 5. [*Laphria*] (1838); MACQ. in WEBB ET BERTH.: *Nat. Hist. d'iles Canar.*, Entom., Dipt., 102. 13. [*Laphria*] (1838); ZELL., *Isis*, 1840. I. 76. 8. [*Laphria*] (1840); LW., *Progr. Posen*, 1840. 15. 4. [*Laphria*] (1840) et *Isis*, 1840. VII. 538. 4. [*Laphria*] (1840); ZETT., *Dipt. Scand.*, I. 164. 9. [*Laphria*] (1842); GIMM., *Bullet. Soc. Imp. Nat. Moscou*, XX. 2., 160. 2. [*Laphria*] (1847); LW., *Linnaea Entomol.*, II. 564. 17. [*Laphria*] (1847); WALK., *List Dipt. Brit. Mus.*, II. 370. [*Laphria*] (1849); ZETT., *Dipt. Scand.*, VIII. 2968. 9. [*Laphria*] (1849); L. DUF., *Annal. Scienc. Natur.*, ser. 3. XIII. 154. 6 et 156. 6. [*Laphria*] (1850); SCHOLTZ, *Zeitschr. f. Entom. Breslau*, V. No. 17., 46. [*Laphria*] (1851); SCHIN., *Verh. zool.-bot. Ver. Wien*, IV. 393. 24 et 426. [*Laphria*] (1854); WALK., *List Dipt. Brit. Mus.*, VII. suppl. 3., 521. 42. [*Laphria*] (1855); SCHIN., *Verh. zool.-bot. Ver. Wien*, VI. 405. 2 et 419. 973. [*Laphria*] (1856) et *Fauna Austriaca*, Dipt., I. 141. 1. [*Andrenosoma*] (1862); JAENN., *Berlin. Entom. Zeitschr.*, XI. 89. 137. [*Andrenosoma*] (1867); PERRIS, *Annal. Soc. Entom. France*, sér. 4. X. 218. 16. [*Laphria*] (1870); NEUHAUS, *Diptera Marchica*, 60. 5. [*Laphria*] (1886); STROBL, *Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark*, XXIX. 1892. 31. [*Andrenosoma*] (1893); L. COUCKE, *Annal. Soc. Entom. Belgique*, XXXVIII. 489. [*Andrenosoma*] (1894).

prostrata SCOP., *Entomol. Carniol.*, 359. 973. [*Erax*] (1763).

violacea MEIG., *Klassif.*, I. 262. 5. [*Laphria*] (1804).

? **boranica** CORTI, *Annal. Mus. Civ. Genova*, ser. 2. XV. (XXXV). Africa or. 133. 5. [*Andrenosoma*] (1895).

chalybea WILLIST., *Trans. Amer. Entom. Soc. Philad.*, XII. 56. S. Domingo. [*Andrenosoma*] (1885); ALDR., *Catal. North Amer. Dipt.*, 269. (1905).

cincta BELL., *Saggio di Ditterol. Messic.*, II. 18. 2. tab. I. fig. 19. America centr. [*Laphria*] (1861); OST-SACK., *Biolog. Central. Amer.*, Dipt., I. 188. 2. [*Andrenosoma*] (1887); ALDR., *Catal. North Amer. Dipt.*, 269. (1905).

cinerea BELL., *Saggio di Ditterol. Messic.*, II. 16. 4. tab. I. fig. 16. Mexico. [*Lampria*] (1861); OST-SACK., *Biolog. Central. Amer.*, Dipt., I. 188. 3. [*Andrenosoma*] (1887); ALDR., *Catal. North Amer. Dipt.*, 269. (1905).

clausicella MACQ., *Dipt. exot.*, suppl. 4., 74. 42. tab. VII. fig. 6. Guyana.

- [*Laphria*] (1849); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 81. [*Andrenosoma*] (1891).
- crassipes** FABR., Systema Antliat., 152. 16. [*Dioctria*] (1805); WIED., Sumatra. Dipt. exot., 240. 16. [*Laphria*] (1821) et Aussereurop. zweifl. Ins., I. 521. 38. [*Laphria*] (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 553. 135. [*Laphria*] (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 692. 38. [*Andrenosoma*] (1866); v. d. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 89. [*Andrenosoma*] (1896).
- erythrogaster** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 523. 41. [*Laphria*] Brasilia, (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 538. 92. Columbia. [*Laphria*] (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 692. 41. [*Andrenosoma*] (1866) et XVII. 382. 58. [*Andrenosoma*] (1867); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 81. [*Andrenosoma*] (1891); THERESE PRINZES. VON BAYERN, Berlin. Entom. Zeitschr., XLVII. 244. 5. [*Andrenosoma*] (1902).
- erythropyga** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 509. 17. [*Laphria*] Brasilia, (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 375. [*Laphria*] (1849) ??Java. et ?? VII. suppl. 3., 535. 78. [*Laphria*] (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 691. 17. [*Andrenosoma*] (1866); v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XXV. 104. 20. [*Andrenosoma*] (1882); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 81. [*Andrenosoma*] (1891); v. d. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 83. [*Laphria*] (1896).
- erythrura* Lw. = **albibarbis** MEIG.
- formidolosa** WALK., Trans. Entom. Soc. London, n. ser., V. 280. America centr. [*Laphria*] (1860); BELL., Saggio di Ditterol. Messic., II. 16. 1. tab. I. fig. 18. [*Laphria*] (1861); OST-SACK., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 188. 1. [*Andrenosoma*] (1887); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 270. (1905).
- Formio** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 106. (1851) et List Dipt. India or. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 564. 2. (1855); v. d. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 89. [*Andrenosoma*] (1896).
- fulvicauda** SAY, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad., III. 53. 1. [*Laphria*] America sept. (1823), Amer. Entomol., I. 12. tab. VI. fig. 1. [*Laphria*] (1824) Brasilia. et Compl. Writt., I. 12. tab. VI. fig. 1. [*Laphria*] (1859); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 527. 60. [*Laphria*] (1855); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XI. 33. 66. [*Andrenosoma*] (1883), XII. 56. [*Andrenosoma*] (1885) et XVIII. 81. [*Andrenosoma*] (1891); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 270. (1905).
- pyrrhacra* WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 517. 31. [*Laphria*] (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 526. 56. [*Laphria*] (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 692. 31. [*Andrenosoma*] (1866) et Novara Reise, Dipt., 175. 46. [*Andrenosoma*] (1868).
- fusifera** WALK., Proc. Linn. Soc. London, I. 12. 35. [*Laphria*] (1856); Singapore. v. d. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 89. [*Andrenosoma*] (1896).

- laticornis** WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 535. 79. *Brasilia*.
[*Laphria*] (1855); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 79. [*Laphria*] et 81. [*Andrenosoma*] (1891).
- maculipennis** MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 73. 25. tab. VII. fig. 14. *Guyana*.
[*Laphria*] (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 539. 99. [*Laphria*] (1855); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 81. [*Andrenosoma*] (1891).
- mesoxantha** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 513. 24. [*Laphria*] *Brasilia*.
(1828); MACQ., Dipt. exot., I. 2., 67. 11. [*Laphria*] (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 538. 91. [*Laphria*] (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 691. 24. [*Andrenosoma*] (1866); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 81. [*Andrenosoma*] (1891).
- prostrata** SCOP. = **atra** L.
- purpurascens** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 457. [*Laphria*] *Amazonia*.
(1851); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 81. [*Andrenosoma*] (1891).
- pusilla** HERM., Berlin. Entom. Zeitschr., L. 16. [*Andrenosoma*] (1905). *Graecia*.
- pygophora** SCHIN., Novara Reise, Dipt., 175. 47. [*Andrenosoma*] (1868); *America mer.*
WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 81. [*Andrenosoma*] (1891).
- pyrrhacra** WIED. = **fulvicauda** SAY.
- pyrrhopyga** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 515. 27. [*Laphria*] *Brasilia*.
(1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 535. 77. [*Laphria*] (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 692. 27. [*Andrenosoma*] (1866); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 81. [*Andrenosoma*] (1891).
- rubida** WILLIST., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 318. 1. (1901); *Mexico*.
ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 270. (1905).
- rufiventris** BLANCH. in GAY: Hist. fis. y polit. de Chile, Zool., VII. *Chile*.
364. 1. Dipt. tab. I. fig. 5. [*Laphria*] (1852); PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 684. 1. [*Laphria*] (1865); SCHIN., Novara Reise, Dipt., 176. 48. [*Andrenosoma*] (1868); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 81. [*Andrenosoma*] (1891).
- serrata** HERM., Berlin. Entom. Zeitschr., L. 15. [*Andrenosoma*] (1905). *Asia min.*
- sexpunctata** WILLIST., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 319. 2. tab. *Mexico*.
VI. fig. 4. (1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 270. (1905).
- similis** BROWN, Kansas Univ. Quart., VI. 103. (1897); ALDR., Catal. *N. Mexico*.
North Amer. Dipt., 270. (1905).
- trigonifera** HERM., Berlin. Entom. Zeitschr., L. 14. [*Andrenosoma*] *Pamir*.
(1905).
- vidua** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 228. [*Andrenosoma*] *Australia*.
(1878).
- ? **violacea** FABR., Species Insect., II. 462. 13. [*Asilus*] (1781) et *Europacentr.*
Mantissa Insect., II. 359. 15. [*Asilus*] (1787); OLIV., Encyclop. Méthod., IV. 265. 18. [*Asilus*] (1789); GMEL., Systema Naturae, V. 2897. 24. [*Asilus*] (1792); FABR., Entomol. System., IV. 381.

21. [*Asilus*] (1794) et *Systema Antliat.*, 159. 14. [*Laphria*] (1805); MEIG., *System. Beschreib.*, II. 302. 29. [*Laphria*] (1820); MACQ., *Suit. à Buffon*, I. 286. 24. [*Laphria*] (1834); WALK., *List Dipt. Brit. Mus.*, VII. suppl. 3., 519. 33. [*Laphria*] (1855); SCHN., *Fauna Austriaca*, Dipt., I. 141. [*Andrenosoma*] (1862).

violacea MEIG. 1804. (nec FABR.) = *atra* L.

xanthocnema WIED., *Aussereurop. zweifl. Ins.*, I. 509. 18. [*Laphria*] (1828); MACQ., *Dipt. exot.*, I. 2., 67. 12. [*Laphria*] (1838); WALK., *List Dipt. Brit. Mus.*, VII. suppl. 3., 528. 69. [*Laphria*] (1855); SCHN., *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, XVI. 691. 18. [*Andrenosoma*] (1866); v. D. WULP, *Tijdschr. v. Entomol.*, XXV. 104. 19. [*Andrenosoma*] (1882); WILLIST., *Trans. Amer. Entom. Soc. Philad.*, XVIII. 81. [*Andrenosoma*] (1891); HERM., *Berlin. Entom. Zeitschr.*, L. 31. fig. 19. [*Andrenosoma*] (1905); ALDR., *Catal. North Amer. Dipt.*, 270. (1905).

Brasilia,
Antillae.

Maira

SCHN., *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, XVI. 673. (1866).

aenea FABR., *Systema Antliat.*, 161. 23. [*Laphria*] (1805); WIED., *Dipt. exot.*, 238. 11. [*Laphria*] (1821) et *Aussereurop. zweifl. Ins.*, I. 515. 28. [*Laphria*] (1828); MACQ., *Dipt. exot.*, I. 2., 61. 1. tab. VI. fig. 1. [*Lampria*] (1838) et suppl. 3., 21. [*Lampria*] (1848); WALK., *List Dipt. Brit. Mus.*, VII. suppl. 3., 511. 5. [*Lampria*] (1855); SCHN., *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, XVI. 692. 28. (1866); v. D. WULP, *Tijdschr. v. Entomol.*, ser. 2. VII. (XV). 202. 4. tab. X. fig. 10. (1872); BIG., *Annal. Soc. Entom. France*, sér. 5. VIII. 233. *nota*. (1878); HUTTON, *Catal. New Zealand Dipt. etc.*, 31. [*Lampria*] (1881); v. D. WULP, *Catal. Dipt. South Asia*, 87. (1896) et *Tijdschr. v. Entomol.*, XLI. 130. 20. (1898); MEIJ., *Nova Guinea*, V. *Zool.*, 77. 2. (1906).

Asia mer.,
Arch.Indic.,
Nova Guinea,
N. Selandia.

colorata BOISB., *Voyage de l'Astrolabe*, Entom., II. 661. tab. XII. fig. 11. [*Laphria*] (1835).

comes WALK., *Proc. Linn. Soc. London*, III. 85. 30. [*Laphria*] (1859), V. 147. 15, 279. 31. [*Laphria*] (1861) et VI. 6. 12. [*Laphria*] (1862); BIG., *Annal. Soc. Entom. France*, sér. 5. VIII. 218. [*Laphria*] (1878).

consors WALK., *Proc. Linn. Soc. London*, III. 85. 31. [*Laphria*] (1859), V. 279. 30. [*Laphria*] (1861) et VII. 206. 20. [*Laphria*] (1864).

? *cyanea* MACQ., *Suit. à Buffon*, I. 286. 27. [*Laphria*] (1834); DOL., *Natuurkund. Tijdschr. Nederl. Indie*, ser. 3. IV. (XIV). 395. 1. [*Laphria*] (1857).

? *pellucida* DOL., *Natuurkund. Tijdschr. Nederl. Indie*, ser. 3. IV. (XIV). 393. 2. tab. I. fig. 3. [*Laphria*] (1857); SCHN., *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, XVII. 332. 56. (1867).

- albifacies** v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., ser. 2. VII. (XV). 207. Celebes.
8. (1872) et Catal. Dipt. South Asia, 88. (1896).
- auribarbis** MACQ., Dipt. exot., suppl. 3., 22. 4. [*Lampria*] (1848) et Australiæ,
suppl. 4., 71. [*Lampria*] (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., Java.
VII. suppl. 3., 511. 6. [*Lampria*] (1855); v. d. WULP, Catal. Dipt.
South Asia, 87. (1896).
- aurifacies** MACQ., Dipt. exot., suppl. 3., 22. 33. tab. II. fig. 5. [*Laphria*] I. Nicobar.,
(1848); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 552. 129. Arch.Indic.,
[*Laphria*] (1855), Proc. Linn. Soc. London, I. 10. 29, 113. 48. I. Aru.
[*Laphria*] (1856) et III. 84. 25. [*Laphria*] (1859); SCHN., Novara
Reise, Dipt., 174. 42. (1868); v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol.,
ser. 2. VII. (XV). 212. 12. (1872) et Catal. Dipt. South Asia, 87.
(1896).
- basifera** WALK., Proc. Linn. Soc. London, V. 279. 35. [*Laphria*] I. Batjan.
(1861); BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. I. 373. (1881);
v. d. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 85. [*Laphria*] (1896).
- cambodgiensis** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 230. Cambodgia.
2. (1878); v. d. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 89. (1896).
- colorata* BOISD. = **aenea** FABR.
- comes* WALK. = **aenea** FABR.
- compta** WALK., Proc. Linn. Soc. London, V. 146. 12. [*Laphria*] Amboina,
(1861); v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., ser. 2. VII. (XV). 205. Arch.Indic.,
6. (1872) et Catal. Dipt. South Asia, 88. (1896). Nova Guinea.
- congrua* WALK. = **spectabilis** GUÉR.
- consobrina* WALK. = **gloriosa** WALK.
- consors* WALK. = **aenea** FABR.
- consurgens** WALK., Proc. Linn. Soc. London, V. 278. 27. [*Laphria*] I. Batjan.
(1861); v. d. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 88. (1896).
- cyanea* MACQ. = ? **aenea** FABR.
- elegans** WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 551. 126. India or.,
[*Laphria*] (1855) et Proc. Linn. Soc. London, I. 10. 30. [*Laphria*] Malacca.
(1856); v. d. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 87. (1896).
- elysiaca** OST-SACK., Annal. Mus. Civ. Genova, XVI. 430. (1881); Nova Guinea.
v. d. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 89. (1896).
- germana** WALK., Proc. Linn. Soc. London, III. 86. 32. [*Laphria*] Ins. Aru,
(1859) et VII. 206. 22. [*Laphria*] (1864); v. d. WULP, Catal. Dipt. Mysol.
South Asia, 88. (1896).
- gloriosa** WALK., Proc. Linn. Soc. London, III. 84. 26. [*Laphria*] Amboina,
(1859); OST-SACK., Annal. Mus. Civ. Genova, XVI. 431. (1882); Arch.Indic.,
v. d. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 88. (1896). Nova Guinea.
- consobrina* WALK., Proc. Linn. Soc. London, III. 84. 28.
[*Laphria*] (1859); BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5.
VIII. 218. [*Laphria*] (1878); KIRBY, Annal. Mag. Nat. Hist.,
ser. 5. XIII. 459. 7. [*Laphria*] (1884).
- Kollari* v. d. WULP (*nec* DOL.), Tijdschr. v. Entomol., ser. 2.
VII. (XV). 201. 2. (1872).
- socia* WALK., Proc. Linn. Soc. London, III. 84. 27. [*Laphria*]

- (1859), V. 147. 13. [*Laphria*] (1861), VI. 18. 2. [*Laphria*] (1862) et VII. 232. 11. [*Laphria*] (1864); BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 218. [*Laphria*] (1878).
spectabilis SCHN. (nec GUÉR.), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 381. 53. (1867).
- hispidella** v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., ser. 2. VII. (XV). 213. Arch.Indicus, 13. (1872) et Catal. Dipt. South Asia, 88. (1896); MELJERE, Nova Nova Guinea. Guinea, V. Zool., 78. 4. (1906).
- Kollari** DOL., Natuurkund. Tijdschr. Nederl. Indie, ser. 3. IV. (XIV). Amboina, 396. 3. tab. I. fig. 2. [*Laphria*] (1857); v. d. WULP, Catal. Dipt. Obi. South Asia, 88. (1896).
- Kollari* v. d. WULP (nec DOL.) = **gloriosa** WALK.
- Kubinyii** DOL., Natuurkund. Tijdschr. Nederl. Indie, ser. 3. IV. (XIV). 397. 4. tab. I. fig. 1. [*Laphria*] (1857); SCHN., Novara Nicobares, Reise, Dipt., 173. 41. (1868). Amboina, Molucci,
- Kurbinyi* v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., ser. 2. VII. (XV). 204. 5. tab. X. fig. 11. (1872) et Catal. Dipt. South Asia, Nova Guinea. 88. (1896); MELJ., Nova Guinea, V. Zool., 78. 3. (1906).
- Kurbinyi* v. d. WULP = **Kubinyii** DOL.
- lauta** v. d. WULP, Annal. Soc. Entom. Belgique, XXVIII. Compt. N. Caledonia. Rend., CCXC. 7. (1884).
- lepida** WALK., Proc. Linn. Soc. London, I. 114. 55. [*Laphria*] (1857); Borneo. BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 218. (1878); v. d. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 84. [*Laphria*] (1896).
- nigrithorax** v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., ser. 2. VII. (XV). I. Aru, 210. 10. (1872), Sumatra Exped. Dipt., 23. 2. (1881) et Catal. Sumatra. Dipt. South Asia, 88. (1896).
- niveifacies** MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 73. 39. tab. VII. fig. 5. Tasmania, [*Laphria*] (1849); v. d. WULP, Sumatra Exped. Dipt., 231. (1881) Sumatra. et Catal. Dipt. South Asia, 87. (1896).
- nycthemera** v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., ser. 2. VII. (XV). Arch.Indicus. 208. 9. tab. XI. fig. 1. (1872) et Catal. Dipt. South Asia, 88. (1896).
- occulta** v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., ser. 2. VII. (XV). 205. I. Molucci, 7. tab. X. fig. 12. (1872); OST.-SACK., Annal. Mus. Civ. Genova, Nova Guinea. XVI. 430. (1882); v. d. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 88. (1896); MELJ., Nova Guinea, V. Zool., 77. 1. (1906).
- pachycera** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 232. 5. I. Waigou. (1878); v. d. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 89. (1896).
- paradisiaca** WALK., Proc. Linn. Soc. London, III. 128. 1. [*Laphria*] Ins. Key. (1859); v. d. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 88. (1896).
- Paria** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 230. 1. (1878); India or. v. d. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 88. (1896).
- pellucida* DOL. = ? **aenea** FABR.
- placens** WALK., Proc. Linn. Soc. London, III. 128. 2. [*Laphria*] Ins. Key. (1859); v. d. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 88. (1896).
- replens* WALK. = **spectabilis** GUÉR.

- requisita** WALK., Proc. Linn. Soc. London, IV. 105. 44. [*Laphria*] Arch.Indicus. (1860) et VII. 206. 18, 232. 10. [*Laphria*] (1864); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 88. (1896).
- smaragdina** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 231. 4. I. Batjan. (1878); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 89. (1896).
- socia** WALK. = **gloriosa** WALK.
- sodalis** WALK., Proc. Linn. Soc. London, III. 85. 29. [*Laphria*] Ins. Aru. (1859); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 88. (1896).
- spectabilis** GUÉR., Voyage de la Coquille, Zool. II., P. 2., 292. Molucci, [*Laphria*] (1830); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., Nova Guinea, 550. 124. [*Laphria*] (1855); v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., N.Pomerania, ser. 2. VII. (XV). 199. 1. tab. X. fig. 8—9. (1872); OST-SACK., Annal. Mus. Civ. Genova, XVI. 432. (1882); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 87. (1896) et Tijdschr. v. Entomol., XLI. 130. 19. (1898).
- congrua* WALK., Proc. Linn. Soc. London, V. 277. 26. [*Laphria*] (1861) et VII. 206. 19, 232. 12. [*Laphria*] (1864).
- replens* WALK., Proc. Linn. Soc. London, V. 234. 21. [*Laphria*] (1861); BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 218. [*Laphria*] (1878).
- splendida* GUÉR., Voyage de la Coquille, Zool., Atlas, tab. XX. fig. 7. [*Laphria*] (1830); BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 218. [*Laphria*] (1878).
- spectabilis** SCHIN. (nec GUÉR.) = **gloriosa** WALK.
- splendens** MACQ., Suit. à Buffon, I. 286. 25. [*Laphria*] (1834); WIL- Surinam. LIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 80. (1891).
- splendida** GUÉR. = **spectabilis** GUÉR.
- tomentosa** v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., ser. 2. VII. (XV). Ins. Aru, 202. 3. (1872) et Catal. Dipt. South Asia, 88. (1896). Salawatti.
- tuberculata** v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., ser. 2. VII. (XV). Java, 211. 11. tab. XI. fig. 2. (1872), Catal. Dipt. South Asia, 88. (1896) Borneo. et Tijdschr. v. Entomol., XLI. 131. 21. (1898).
- villipes** DOL., Natuurkund. Tijdschr. Nederl. Indie, ser. 3. IV. (XIV). Amboina. 397. 5. tab. II. fig. 2. [*Laphria*] (1857); SCHIN., Verh. zool-bot. Ges. Wien, XVII. 382. 55. (1867); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 84. [*Laphria*] (1896).
- waigiensis** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 232. 6. I. Waigou. (1878); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 89. (1896).

Lampria

MACQ., Dipt. exot., I. 2., 60. 3. (1838).

affinis FABR. = **spinipes** FABR.

Antaea WALK. = **bicolor** WIED.

aurifex OST-SACK., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 187. 2. (1887); America centr. WILLIST., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 318. (1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 270. (1905).

- clavipes* BELL. (nec FABR.), Saggio di Ditterol. Messic., II. 13.
2. tab. I. fig. 15. (1861).
- bicolor** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 522. 40. [*Laphria*] (1828); **America sept.**
WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 561. 160. [*Laphria*]
(1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 692. 40. (1866);
v. D. WULF, Tijdschr. v. Entomol., XXV. 105. 23. (1882); WIL-
LIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XI. 32. 63. (1883) et
XVIII. 80. (1891); OST-SACK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXVI.
419. (1891); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 270. (1905).
- Antaca* WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 379. [*Laphria*] (1849)
et VII. suppl. 3., 527. 61. [*Laphria*] (1855).
- megacera* MACQ., Suit. à Buffon, I. 284. 18. [*Laphria*] (1834);
WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 527. 58. [*La-
phria*] (1855).
- saniosa* SAY, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad., VI. 158. [*Laphria*]
(1829) et Compl. Witt., II. 355. [*Laphria*] (1859).
- bitincta** WALK., Trans. Entom. Soc. London, n. ser. V. 280. (1860); **Reg. Amazon.**
WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 80. (1891).
- cilipes** WALK., Trans. Entom. Soc. London, n. ser. IV. 128. (1857); **Reg. Amazon.**
WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 80. (1891).
- circumdata** BELL., Saggio di Ditterol. Messic., II. 15. 3. tab. I. fig. **Mexico.**
17. (1861); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 270. (1905).
- claripennis** GUILL., Revue Zoologique, 1842. 314. 1. (1842). **Triton Bay.**
- clavipes* BELL. (nec FABR.) = **aurifex** OST-SACK.
- clavipes** FABR., Systema Antliat., 162. 27. [*Laphria*] (1805); WIED., **America amer.**
Dipt. exot., 237. 9. [*Laphria*] (1821) et Aussereurop. zweifl. Ins.,
I. 513. 23. [*Laphria*] (1828); MACQ., Dipt. exot., I. 2., 61. 2.
(1838) et suppl. 3., 22. tab. II. fig. 7. (1848); ROND. in TRUQUI:
Studi Entomol., I. 91. 51. (1848); WALK., List Dipt. Brit. Mus.,
II. 376. (1849) et VII. suppl. 3., 510. 2. (1855); SCHIN., Verh.
zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 691. 23. (1866) et Novara Reise, Dipt.,
174. 43. (1868); v. D. WULF, Tijdschr. v. Entomol., XXV. 104.
21. (1882); OST-SACK., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 186. 1.
(1887); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 80.
(1891); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 270. (1905).
- corallogaster** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 226. **America bor.**
8. [*Laphria*] (1878); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 270. (1905).
- dives** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 524. 43. [*Laphria*] (1828); **Brasilia.**
WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 534. 70. [*Laphria*]
(1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 692. 43. (1866);
WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 80. (1891).
- felis** OST-SACK., Bullet. Unit. Stat. Geolog. Surv., III. 286. (1877); **America sept.**
WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XI. 32. 62. (1883)
et XII. 54 et 55. (1885); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 270.
(1905).
- fulgida** SCHIN., Novara Reise, Dipt., 174. 44. (1868); WILLIST., Trans. **Brasilia.**
Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 80. (1891).

- Macquartii** PERTY, Delect. animal. articul. Brasil., 181. tab. XXXVI. Brasilia.
fig. 3. [*Laphria*] (1830—34); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 376. [*Laphria*] (1849) et VII. suppl. 3., 511. 3. (1855); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 80. (1891).
- megacera* MACQ. = **bicolor** WIED.
- mexicana** MACQ., Dipt. exot., suppl. 2., 37. 3. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 510. 1. (1855); BELL., Saggio di Ditterol. Messic., II. 13. 1. (1861); v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XXV. 105. 22. (1882); OST-SACK., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 188. (1887); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 270. (1905).
- parvula** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 237. 2. (1878); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 80. (1891).
- pusilla** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 68. 13. [*Laphria*] (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 538. 94. [*Laphria*] (1855); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 80. (1891).
- rubriventris** MACQ., Suit à Buffon, I. 284. 19. [*Laphria*] (1834); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 527. 62. [*Laphria*] (1855); BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 217. [*Pogonosoma*] (1878); OST-SACK., Catal. Dipt. North Amer., Ed. II., 76 et 233. 118. (1878); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XI. 32. 64. (1883); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 270. (1905).
- saniosa* SAY = **bicolor** WIED.
- scapularis** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 237. 1. (1878); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVII. 80. (1891).
- spinipes** FABR., Systema Antliat., 162. 28. [*Laphria*] (1805); WIED., Dipt. exot., 240. 17. [*Laphria*] (1821) et Aussereurop. zweifl. Ins., I. 525. 45. [*Laphria*] (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 377. [*Laphria*] (1849) et VII. suppl. 3., 534. 74. [*Laphria*] (1855); SCHIN., Verh. zool-bot. Ges. Wien, XVI. 693. 45. (1866); OST-SACK., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 187. 3. (1887); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 80. (1891); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 270. (1905).
- affinis* FABR., Systema Antliat., 163. 29. [*Laphria*] (1805).
- Tolmides** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 377. [*Laphria*] (1849) et VII. suppl. 3., 511. 4. (1855); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 80. (1891).

Dasythrix

Lw., Progr. Realschule Moseritz, 1851. 21. (1851).

Halictosoma ROND., Annal. Mus. Civ. Genova, IV. 298. 3. (1873).

- brachyptera** Lw., Progr. Realschule Meseritz, 1851. 21. (1851) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 126. 3. (1860); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VI. 172. (1900).

- stenura* Lw., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. 358. 57. (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 125. 1. tab. I. fig. 49. (1860).
- dispar** GERST., Archiv. f. Naturgesch., XXXVII. 1., 362. 6. (1871) et Zanzibar. in DECKEN'S Reisen in Ost-Afrika, III. 2., 389. 6. (1873).
- heteroneura** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 70. 19. tab. VI. fig. 4. [*Laphria*] ?Arabia, (1838); Lw., Progr. Realschule Meseritz, 1851. 21. [*Dasythrix*] ?Brasilia. (1851); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 556. 147. [*Laphria*] (1855); Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 109. *Anmerk.* 2. (1871); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 81. (1891).
- infumata** Lw., Progr. Realschule Meseritz, 1851. 21. (1851) et Dipt.- Prom. bon.sp. Fauna Südafrika's, I. 126. 2. (1860).
- inornata** Lw., Progr. Realschule Meseritz, 1851. 21. (1851); Will- Americamer. LIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 81. (1891).
- leucophaea** E. L. ARRIE., Anal. Soc. Cient. Argent., IX. 55. 17. Argentina. (1880); v. D. WULP., Tijdschr. v. Entomol., XXV. 105. 24. (1882); E. L. ARRIE., Anal. Soc. Cient. Argent., XIV. 138. 17. (1882) et Bolet. Acad. Nat. Cienc. Córdoba, IV. 145. 114. (1882); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 81. (1891).
- ? **nigrapex** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 229. (1878). Natal.
- puella** RONDI., Annal. Mus. Civ. Genova, IV. 298. 4. fig. [*Halictosoma*] (1873). Persia sept.
- ramicosa** Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 106. 66. (1871). Russia mer.
- ruficornis** v. D. WULP., Trans. Entom. Soc. London, 1899. 91. 16. tab. Arabia. III. fig. 3. (1899).
- stenura* Lw. = **brachyptera** Lw.

Ctenota

Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 135. (1873).

- molitrix** Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 135. 78. (1873). Turkestan.

Michotamia

MACQ., Dipt. exot., I. 2., 72. 6. (1838).

- analis** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 72. 1. tab. VI. fig. 6. (1838); WALK., Bengal, List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 565. 1. (1855); v. D. WULP., Java. Catal. Dipt. South Asia, 89. (1896) et Tijdschr. v. Entomol., XII. 131. 22. (1898).
- annulata** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VIII. 239. (1878); Birmania. v. D. WULP., Catal. Dipt. South Asia, 89. (1896).
- setitarsata** SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 383. 59. (1867). Patria ignota.

Lycomyia

BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 3. V. 288. [*Lycomya*] (1857).

Germainii BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 3. V. 290. tab. VI. Chile,
fig. 3. (1857) et sér. 3. VII. Bullet., CLXXIX. (1859); PHIL., Argentina.
Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 694. (1865); SCHIN., Novara
Reise, Dipt., 169. 26. (1868); v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol.,
XXII. Versl., 21. (1879); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc.
Philad., XVIII. 81. (1891); OST-SACK., Berlin. Entom. Zeitschr.,
XXXVI. 419. (1891).

Rhopalogaster

MACQ., Suit. à Buffon, I. 279. 1. (1834).

longicornis WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 519. 35. [*Laphria*] Brasilia.
(1828); MACQ., Suit. à Buffon, I. 279. 1. (1834) et Dipt. exot., I.
2., 72. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 565.
1. (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 692. 35.
(1866); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 81.
(1891).

Stenoxericera

MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 71. [*Senoxericera*] (1849).

albibarbis MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 71. 1. [*Senoxericera*] (1849). Senegal.

Asilinae.

Blepharotes

WESTW. in DUNCAN: The Natural. Libr., XXVIII. 329. (1840).

Blepharis MACQ., Dipt. exot., I. 2., tab. VIII. fig. 1. (1838)
[*praeoce*. CUV., Pisc., 1817; SERV., Orth., 1831].

Craspedia MACQ., Dipt. exot., I. 2., 82. 1. (1838) [*praeoce*.
HÜBN., Lepid., 1816].

Pseca JAENN., Abhandl. Senckenb. Naturf. Ges., VI. 359. 64.
(1867).

abdominalis WESTW. = **splendidissimus** WIED.

Andouinii MACQ. = **splendidissimus** WIED.

coriarius WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 644. 62. [*Asilus*] Australia.
(1830); MACQ., Dipt. exot., I. 2., 83. 1. [*Craspedia*], tab. VIII. fig.
1. [*Blepharis*] (1838); ERICHs., Archiv f. Naturgesch., VII. 2.,
232. (1841); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 386. [*Asilus*] (1849)
et VII. suppl. 3., 575. 1. [*Craspedia*] (1855); SCHIN., Verh. zool.-

bot. Ges. Wien, XVI. 690. [*Craspedia*] (1866); Lw., Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss., N. F. X. (XLIV). 75. 2. (1874).

fasciatus JAENN. = **splendidissimus** WIED.

macrostylus Lw., Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss., N. F. X. (XLIV). 75. 3. (1874). ?Australia.

splendidissimus WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 645. 64. [*Laphria*] (1830); GUÉR., Iconogr. d. Règne Anim., VII. Ins., 536. nota. [*Laphria*] (1835); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 559. 154. [*Laphria*] (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 694. [*Craspedia*] (1866) et XVII. 383. 60. [*Craspedia*] (1867); Lw., Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss., N. F. X. (XLIV). 75. 1. (1874).

abdominalis WESTW. apud DUNCAN: The Natural Libr., XXVIII. 329. tab. XXXV. fig. 1. (1840).

Audouinii MACQ., Dipt. exot., I. 2., 84. 2. [*Craspedia*] (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 387. [*Asilus*] (1849) et VII. suppl. 3., 575. 2. [*Craspedia*] (1855).

fasciatus JAENN., Abhandl. Senckenberg. Naturf. Ges., VI. 360. 65. tab. XLIV. fig. 2. [*Psecas*] (1867).

Mallophora

MACQ., Suit. à Buffon, I. 300. 8. (1834).

✓ *Megaphorus* BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 3. V. 542. (1857).

aeaca WILLIST., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 319. 2. (A). (1901); Mexico. ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 278. (1905).

affinis SCHIN., Novara Reise, Dipt., 176. 51. (1868); WILLIST., Trans. Rio de Janeiro. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 82. (1891).

albifrons WALK., Newman's Zoolog., VIII. Append., XCVIII. (1850) Americamer. et List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 579. 13. (1855); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 82. (1891).

Alecto ROND. in TRUQUI: Studi Entomol., I. 94. 57. (1848); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 82. (1891). Brasilia.

antiqua WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 581. 25. (1855). Vera Cruz.

ardens MACQ., Suit. à Buffon, I. 302. 4. (1834) et Dipt. exot., I. 2., 89. 12. tab. VIII. fig. 2. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 576. 1. (1855); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 278. (1905). America sept.

✓ **argentipes** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 88. 8. (1838); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 82. (1891). Guyana.

atra MACQ., Suit. à Buffon, I. 302. 3. (1834); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 389. [*Asilus*] (1849) et VII. suppl. 3., 583. 34. (1855); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 82. (1891). Brasilia.

auromystacea MACQ., Dipt. exot., suppl. 5., 55. 29. (1855); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 82. (1891). Americamer.

- barbipes** WIED., Zoolog. Magaz., I. 3., 48. 11. [*Laphria*] (1819), Brasilia.
Dipt. exot., 239. 13. [*Laphria*] (1821), Analecta Entomol., 60.
Adnot. [*Asilus*] (1824) et Aussereurop. zweifl. Ins., I. 481. 86.
[*Asilus*] (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 590.
16. [*Trupanea*] (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI.
688. 86. (1866); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad.,
XVIII. 82. (1891).
- ✓ **Belzebul** SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 385. 64. (1867); Brasilia.
WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 82. (1891).
- Bergii** E. L. ARRIE. = **pica** MACQ.
- Bigotii** E. L. ARRIE., Bolet. Acad. Nat. Cienc. Córdoba, IV. 146. 117. Argentina.
(1882) et Anal. Soc. Cienc. Argent., XV. 6. 23 et 9. (1883);
WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 82. (1891);
OST-SACK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXVI. 419. (1891).
soccata E. L. ARRIE. (nec THOMS.), Anal. Soc. Cient. Argent.,
IX. 256. 23. (1880).
- bomboides** WIED., Dipt. exot., 203. 37. [*Asilus*] (1821) et Ausser- Americasept.
europ. zweifl. Ins., I. 476. 77. [*Asilus*] (1828); MACQ., Suit. à
Buffon, I. 302. 2. (1834) et Dipt. exot., I. 2., 89. 11. (1838);
WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 387. [*Asilus*] (1849) et VII.
suppl. 3., 576. 4. (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien,
XVI. 687. 77. (1866); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Phi-
lad., XII. 57. (1885); COQUILL., Canad. Entomol., XXV. 118.
(1893); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 278. (1905).
- 77, **breviventris** MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 70. 23. tab. VII. fig. 7. Brasilia,
(1849); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 82. ?Mexico.
(1891) et ?Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 321. 9. (1901); ALDR.,
Catal. North Amer. Dipt., 278. (1905).
- ✓ **calida** FABR., Mantissa Insect., II. 358. 13. [*Asilus*] (1787); OLIV., Americamer.
Encyclop. Méthod., IV. 265. 16. [*Asilus*] (1789); GMEL., Systema
Naturae, V. 2897. 23. [*Asilus*] (1792); FABR., Entomol. System.,
IV. 380. 17. [*Asilus*] (1794) et Systema Antliat., 159. 12. [*Laphria*]
(1805); WIED., Dipt. exot., 210. 48. [*Asilus*] (1821) et Ausser-
europ. zweifl. Ins., I. 482. 87. [*Asilus*] (1828); WALK., List Dipt.
Brit. Mus., VII. suppl. 3., 590. 18. [*Trupanea*] (1855); SCHIN.,
Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 688. 87. (1866) et XVII. 383.
61. (1867); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII.
82. (1891).
- candens** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 117. [*Trupanea*] (1851). Americamer.
et List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 583. 35. (1855); WILLIST.,
Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 82. (1891).
- ciliata** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 114. (1851) et List Dipt. ?Americamer.
Brit. Mus., VII. suppl. 3., 581. 23. (1855); WILLIST., Trans. Amer.
Entom. Soc. Philad., XVIII. 82. (1891).
- cilicrura** ROND., Nuov. Annal. Sci. Nat. Bologna, ser. 3. II. 367. 22. America
(1850); OST-SACK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXVI. 420. (1891). aequat.
- cinerascens** WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 581. 24. Brasilia.

(1855); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 82. (1891).

clausicella MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 79. 27. tab. VII. fig. 8. Americasept.

(1849); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XII. 59.

(1885); COQUILL., Canad. Entomol., XXV. 118. (1893); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 278. (1905). > mallophorina

coeruleiventris THOMS., Eugenes Resa, Dipt., 467. 36. (1869); Callao.

WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 82. (1891).

contraria WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 113. (1851) et List Americamer.

Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 579. 10. (1855); WILLIST., Trans.

Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 82. (1891).

Craverii BELL., Saggio di Ditterol. Messic., II. 22. 2. (1861); Wil- Mexico.

LIST., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 320. 6. (1901); ALDR.,

Catal. North Amer. Dipt., 278. (1905).

✓ **cruralis** ROND., Archivio per la Zoolog., III. 46. (1863); WILLIST., Guyana.

Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 82. (1891).

— *tibialis* MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 77. 17. tab. VIII. fig. 3.

(1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 580. 18.

(1855).

fasciata WALK. = *tibialis* MACQ. 1838.

fascipennis MACQ. = *tibialis* MACQ. 1838.

✓ **fautrix** OST-SACK., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 191. 5. tab. III. Mexico.

fig. 14. (1887); COQUILL., Canad. Entomol., XXV. 118. (1893);

COCKERELL, Entomol. News Philad., V. 173. (1894); WILLIST.,

Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 320. (1901); ALDR., Catal. North

Amer. Dipt., 278. (1905).

✓ *Freycineti* MACQ. = **infernalis** WIED.

fulvianalis MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 78. 25. (1849); ALDR., Catal. Mexico.

North Amer. Dipt., 278. (1905).

✓ **fulviventris** MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 77. 24. (1849); OST-SACK., Americasept.

Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 191. (1887); ALDR., Catal. North et centr.

Amer. Dipt., 278. (1905).

geniculata MACQ., Dipt. exot., I. 2., 87. 7. (1838); WALK., List Dipt. Brasilia.

Brit. Mus., VII. suppl. 3., 582. 28. (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot.

Ges. Wien, XVII. 384. 62. (1867); WILLIST., Trans. Amer. Entom.

Soc. Philad., XVIII. 82. (1891).

Guildiana WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XII. 60. Americasept.

(1885); COQUILL., Canad. Entomol., XXV. 118. (1893); ALDR., > mallophorina

Catal. North Amer. Dipt., 278. (1905).

heteroptera MACQ. = **laphroides** WIED.

✓ **infernalis** WIED., Dipt. exot., 202. 35. et 244. Addenda. [*Asilus*] Americamer.

(1821) et Aussereurop. zweif. Ins., I. 475. 76. tab. VI. fig. 7. et centr.

[*Asilus*] (1828); PERTY, Delect. animal. articul. Brasil, 181. tab.

XXXVI. fig. 5. [*Asilus*] (1830—34); MACQ., Suit. à Buffon, I.

301. 1. tab. VII. fig. 7. (1834); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II.

387. [*Asilus*] (1849) et VII. suppl. 3., 579. 11. (1855); BELL.,

Saggio di Ditterol. Messic., II. 21. 1. (1861); SCHIN., Verh. zool.-

bot. Ges. Wien, XVI. 687. 76. (1866); v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XXV. 106. 30. (1882); OST-SACK., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 189. 1. (1887); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 82. (1891).

Freycineti MACQ., Dipt. exot., I. 2., 85. 2. (1838) et suppl. 1., 77. 19. (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 579. 8. (1855); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 82. (1891), Kansas Univ. Quart., I. —. tab. X. fig. 1. (1893) et Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 319. 1. (1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 278. (1905).

Lampon WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 388. [*Asilus*] (1849) et Brasilia. VII. suppl. 3., 582. 29. (1855); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 82. (1891).

laphroides WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 483. 88. [*Asilus*] Americasept., (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 587. 5. Brasilia. [*Trupanea*] (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 688. 88. (1866); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XI. —. tab. II. fig. 11. (1883), XII. 59. (1885) et XVIII. 82. (1891); COQUILL., Canad. Entomol., XXV. 118. (1893); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 279. (1905). *mallophorina*

heteroptera MACQ., Dipt. exot., I. 2., 90. 13. tab. VIII. fig. 3. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 577. 5. (1855); BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 3. V. 542. [*Megaphorus*] (1857); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 387. 67. (1867).

minuta MACQ., Suit. à Buffon, I. 302. 5. (1834); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 577. 6. (1855).

Leschenaultii MACQ., Dipt. exot., I. 2., 86. 3. (1838); WALK., List Brasilia. Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 580. 15. (1855); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 83. (1891).

lugubris E. L. ARRIE., Anal. Soc. Cient. Argent., IX. 252. 20. (1880) Argentina. et Bolet. Acad. Nat. Cienc. Córdoba, IV. 146. 118. (1882); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 83. (1891).

✓ **Macquartii** ROND., Nuov. Annal. Sci. Nat. Bologna, ser. 3. II. 367. Cuba, 21. (1850); OST-SACK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXVI. 420. Brasilia. (1891).

scopifer MACQ. (nec WIED.), Dipt. exot., I. 2., 89. 10. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 577. 7. (1855); BIG. in SAGRA: Hist. la Isla de Cuba, P. 2., VII. 331. (1856); JAENN., Abhandl. Senckenberg. Naturf. Ges., VI. 362. (1867).

scopipeda ROND., Archivio per la Zool., III. 46. (1863); E. L. ARRIE., Anal. Soc. Cient. Argent., XV. 9. (1883); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 83. (1891); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 279. (1905).

megachile COQUILL., Canad. Entomol., XXV. 118. (1893); ALDR., America sept. Catal. North Amer. Dipt., 279. (1905).

Minos WIED., Analecta Entomol., 25. 18. [*Asilus*] (1824) et Ausser- Brasilia.

europ. zweifl. Ins., I. 478. 82. [*Asilus*] (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 579. 12. (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 688. 82. (1866); v. D. WULF, Tijdschr. v. Entomol., XXV. 106. 34. (1882); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 83. (1891).

minuta MACQ. = *laphroides* WIED.

nigra WILLIST., Trans. Amer. Soc. Philad., XII. 58. (1885); CoQUILL., Canad. Entomol., XXV. 118. (1893); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 279. (1905). America sept.

nigrifemorata MACQ. = ? *nigritarsis* FABR.

nigritarsis FABR., Systema Antliat., 168. 18. [*Dasypogon*] (1805); WIED., Dipt. exot., 208. 46. [*Asilus*] (1821) et Aussereurop. zweifl. Ins., I. 479. 84. [*Asilus*] (1828); MACQ., Dipt. exot., I. 2., 86. 4. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 389. [*Asilus*] (1849) et VII. suppl. 3., 582. 31. (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 688. 84. (1866) et XVII. 386. 66. (1867); v. D. WULF, Notes Leyden Mus., IV. 77. 6. (1882) et Tijdschr. v. Entomol., XXV. 107. 36. (1882); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 83. (1891). America mer.

? *nigrifemorata* MACQ., Dipt. exot., I. 2., 90. 14. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 582. 30. (1855); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 83. (1891).

nigriventris JAENX., Abhandl. Senckenberg. Naturf. Ges., VI. 361. 66. (1867); E. L. ARRIE., Anal. Soc. Cient. Argent., IX. 254. 21. (1880) et Bolet. Acad. Nat. Cienc. Córdoba, IV. 146. 119. (1882); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 83. (1891). Paraguay.

✓ **opposita** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 112. (1851) et List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 581. 22. (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 385. 63. (1867); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 83. (1891). Brasilia.

orcina WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 477. 79. [*Asilus*] (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 576. 3. (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 687. 79. (1866); HUBBARD, 2nd Rep. U. S. Comm. on Rocky Mountain Locust, 262. (1880); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XII. 58. (1885); CoQUILL., Canad. Entomol., XXV. 118. (1893); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 279. (1905). America sept.

perpusilla WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 123. [*Trupanea*] (1851) et List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 587. 6. [*Trupanea*] (1855); OST-SACK., Catal. Dipt. North Amer., Ed. II., 78. Obs. (1878); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 279. (1905). America sept.

pica MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 78. 26. (1849); SNOW, Kansas Univ. Quart., IV. 186. (1896); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 279. (1905). Mexico, Uruguay, Argentina.

Bergii E. L. ARRIE., Anal. Soc. Cient. Argent., IX. 257. 24. (1880), Bolet. Acad. Nat. Cienc. Córdoba, IV. 146. 116. (1882) et Anal. Soc. Cient. Argent., XV. 10. 24. (1883); WILLIST.,

Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 82. (1891); OST-SACK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXVI. 419. (1891).

- ✓ **Pluto** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 477. 80. [*Asilus*] (1828); America mer. et centr.
WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 387. [*Asilus*] (1849) et VII. suppl. 3., 579. 14. (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 688. 80. (1866) et Novara Reise, Dipt., 176. 49. (1868); v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XXV. 106. 33. (1882); E. L. ARRIE., Anal. Soc. Cient. Argent., XIV. 142. 2. (1882) et Anal. Soc. Cient. Argent., XV. 5. (1883); OST-SACK., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 190. 2. (1887); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 83. (1891); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 279. (1905).
- purpurea** WALK. in NEWMAN'S Zoologist, VIII. Append., XCVIII. Brasilia.
[*Trupanea*] (1850) et List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 584. 35. (1855); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 83. [*Mallophora*] et 84. [*Promachus*] (1891).
- pusilla** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 88. 9. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 582. 26. (1855); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 83. (1891). Brasilia.
- pyrura** ROND., Archivio per la Zoolog., III. 47. (1863); OST-SACK., Patria ignota.
Berlin. Entom. Zeitschr., XXXVI. 420. (1891).
- ✓ **robusta** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 478. 81. [*Asilus*] (1828); Brasilia, Mexico.
MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 78. (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 580. 20. (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 688. 81. (1866); v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XXV. 106. 31. (1882); E. L. ARRIE., Anal. Soc. Cient. Argent., XIV. 142. 3. (1882); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 83. (1891); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 279. (1905).
- ruficauda** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 476. 78. [*Asilus*] (1828); Argentina, Uruguay.
WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 580. 17. (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 687. 78. (1866) et XVII. 386. 65. (1867); E. L. ARRIE., Anal. Soc. Cient. Argent., IX. 230. 19. (1880); v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XXV. 106. 32. (1882); E. L. ARRIE., Anal. Soc. Cient. Argent., XIV. 140. 19. 142. 1. (1882) et Bolet. Acad. Nat. Cienc. Córdoba, IV. 146. 120. (1882); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 83. (1891).
soccata THOMS., Eugenes Resa, Dipt., 467. 35. (1869).
- rufipes** MACQ. = **Tisiphones** ROND.
- rufiventris** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 91. 16. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 580. 16. (1855); E. L. ARRIE., Anal. Soc. Cient. Argent., XIV. 143. 5. (1882); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 83. (1891). America mer.
- scopifer** MACQ. (nec WIED.) = **Macquartii** ROND.
- scopifer** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 478. 83. [*Asilus*] (1828); Brasilia, Columbia.
? WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 577. (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 688. 83. (1866); JAENN., Abhandl. Senckenberg. Naturf. Ges., VI. 362. (1867); ? SCHIN., Novara

Reise, Dipt., 176. 50. (1868); OST-SACK., Catal. Dipt. North Amer., Ed. II., 78 et 233. 120. (1878); E. L. ARRIE., Anal. Soc. Cient. Argent., XV. 9. (1883); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 83. (1891).

scopipeda ROND. = **Macquartii** ROND.

scopitarsis ROND., Archivio per la Zool. Modena, III. 46. (1863); Brasilia.
E. L. ARRIE., Anal. Soc. Cient. Argent., XV. 9. (1883); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 83. (1891).

scutellaris E. L. ARRIE., Anal. Soc. Cient. Argent., IX. 254. 22. Argentina.
(1880) et Bolet. Acad. Nat. Cienc. Córdoba, 147. 121. (1882); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 83. (1891).

semivioacea ROND. in TRUQUI: Studi Entomol., I. 92. 54. (1848); Brasilia.
WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 83. (1891).

singularis MACQ., Dipt. exot., I. 2., 87. 6. tab. VIII. fig. 4. (1838); Brasilia.
WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 582. 27. (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 387. 68. (1867); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 83. (1891).

soccata E. L. ARRIE. (nec THOMS.) = **Bigotii** E. L. ARRIE.

soccata THOMS. = **ruficauda** WIED.

socculata ROND. in TRUQUI: Studi Entomol., I. 93. 55. (1848); Wil- Brasilia.
LIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 83. (1891).

Sylveirii MACQ., Dipt. exot., I. 2., 86. 5. (1838); WALK., List Dipt. Brasilia.
Brit. Mus., VII. suppl. 3., 581. 21. (1855); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 83. (1891).

testaceipes MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 76. 21. (1849); WILLIST., Americamer.
Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 83. (1891).

testaceitarsis MACQ., Dipt. exot., suppl. 5., 54. 28. (1855); WILLIST., Americamer.
Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 83. (1891).

tibialis MACQ., Dipt. exot., I. 2., 85. 1. (1838); ROND. in TRUQUI: Brasilia,
Studi Entomol., I. 93. 56. (1848); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 387. [Asilus] (1849); v. D. WULP., Tijdschr. v. Entomol., XXV. 107. 35. (1882); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 83. (1891). Guyana.

fasciata WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 112. (1851) et List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 583. 32. (1855).

fascipennis MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 75. 20. (1849); Wil-
LIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 82. (1891).

tibialis MACQ. 1846. = **cruralis** ROND.

Tisiphones ROND. in TRUQUI: Studi Entomol., I. 94. 58. (1848) et Brasilia.
Archivio per la Zool., III. 47. (1863); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 83. (1891).

rufipes MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 76. 22. (1849); WILLIST.,
Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 83. (1891).

trapezoidalis BELL., Saggio di Ditterol. Messic., II. 28. 5. tab. II. Mexico.
fig. 4. [Promachus] (1861); WILLIST., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 320. 7. (1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 279. (1905).

trichostica WILLIST., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 320. 8. (1901); Mexico.
ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 279. (1905).

- vegeta** E. L. ARRIE., Anal. Soc. Cient. Argent., XIV. 140. 57. (1882); Argentina.
OST-SACK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXVI. 420. (1891).
- ventralis** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 91. 15. (1838); WALK., List Dipt. ?America mer.
Brit. Mus., VII. suppl. 3., 580. 19. (1855); E. L. ARRIE., Anal.
Soc. Cient. Argent., XIV. 143. 4. (1882); WILLIST., Trans. Amer.
Entom. Soc. Philad., XVIII. 84. (1891).
- xylocopioides** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 111. (1851) et List Brasilia.
Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 579. 9. (1855); WILLIST., Trans.
Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 84. (1891).

Promachus

Lw., Linnaea Entomol., III. 390. 2. (1848).

Bactria MEG. in litt. apud MEIG.

Telejoneura ROND., Archivio per la Zool., III. 48. (1863).

Trupanea MACQ., Dipt. exot., I. 2., 91. 3. (1838) [*praeocc.*
SCHRANK, Dipt., 1803].

- addens** WALK., Proc. Linn. Soc. London, V. 280. 38. [*Trupanea*] I. Batjan.
(1861); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 92. (1896).
- Aedithus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 429. [*Asilus*] (1849) et Africa mer.
VII. suppl. 3., 598. 47. [*Trupanea*] (1855); Lw., Dipt.-Fauna
Südafrika's, I. 127. 14. (1860).
- aequalis* Lw. = **fasciatus** FABR.
- albibarbis** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 105. 32. [*Trupanea*] (1838); Patria ignota.
WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 611. 97. [*Trupanea*]
(1855).
- albicauda** v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., ser. 2. VII. (XV). 228. Celebes.
6. tab. XI. fig. 12—14. (1872), Catal. Dipt. South Asia, 92. (1896)
et Tijdschr. v. Entomol., XLI. 133. 26. (1898).
- albicinctus** RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VI. 173. (1900). Transvaal.
- albifacies** WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XII. 63. Americasept.
(1885); OST-SACK., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 195. 6. (1887);
ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 279. (1905).
- albopilosus** MACQ., Dipt. exot., suppl. 5., 57. 53. tab. II. fig. 4. China bor.
[*Trupanea*] (1855).
- albopilosus** ROND., Annal. Mus. Civ. Genova, VII. 452. [*Trupanea*] Borneo.
(1875).
- Amastrus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 394. [*Asilus*] (1849) et Africa mer.
VII. suppl. 3., 599. 51. [*Trupanea*] (1855); Lw., Dipt.-Fauna
Südafrika's, I. 127. 15. (1860).
- Amorges** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 391. [*Asilus*] (1849) et Borneo.
VII. suppl. 3., 612. 102. [*Trupanea*] (1855) et Proc. Linn. Soc.
London, I. 116. 62. [*Trupanea*] (1856); v. D. WULP, Catal. Dipt.
South Asia, 91. (1896).
- anceps** OST-SACK., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 194. 4. (1887); Americacentr.

WILLIST., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 321. (1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 279. (1905).

? *fuscipennis* BELL., Saggio di Ditterol. Messic., II. 24. 1. tab. II. fig. 1. (1861).

Anicius WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 392. [*Asilus*] (1849) et China.
VII. suppl. 3., 604. 68. [*Trupanea*] (1855); v. d. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 91. (1896).

? **annularis** FABR., Systema Antliat., 171. 35. [*Dasypogon*] (1805); Americamer.
WIED., Dipt. exot., 211. 49. [*Asilus*] (1821) et Aussereurop. zweifl.
Ins., I. 491. 99. [*Asilus*] (1828); MACQ., Suit. à Buffon, I. 311. 32. [*Asilus*] (1834); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 394. [*Asilus*] (1849) et VII. suppl. 3., 589. 12. [*Trupanea*] (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 689. 99. [? *gen.*] (1866); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 90. [*Asilus*] (1891).

apicalis ADAMS, Kansas Univ. Sci. Bullet., III. 153. (1905).

Rhodesia.

apicalis MACQ., Dipt. exot., I. 2., 100. 19. [*Trupanea*] (1838); WALK., Cochinchina.
List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 605. 71. [*Trupanea*] (1855);
v. d. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 91. (1896).

apivorus FITCH = **Fitchii** OST-SACK.

apivorus WALK., Trans. Entom. Soc. London, n. ser. V. 282. [*Trupanea*] (1860); OST-SACK., Catal. Dipt. North Amer., Ed. II., 234. 121. (1878); v. d. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 91. (1896).

argyropus BEZZI, Bullet. Soc. Entom. Ital., XXXVII. 1905. 284. 53. Erythraea.
(1906).

ater COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XXI. 375. (1898).

Japonia.

Bastardii MACQ., Dipt. exot., I. 2., 104. 30. [*Trupanea*] (1838); WALK., America sept.
List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 587. 10. [*Trupanea*] (1855);
WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XII. 63. (1885);
ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 279. (1905).

Laevinus WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 392. [*Asilus*] (1849)
et VII. suppl. 3., 587. 7. [*Trupanea*] (1885).

philadelphicus SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 389. 75. (1867).

rubiginis WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 123. [*Trupanea*] (1851) et VII. suppl. 3., 587. 9. [*Trupanea*] (1855).

ultimus WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 136. [*Asilus*] (1851)
et List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 694. 116. [*Asilus*] (1855); OST-SACK., Catal. Dipt. North Amer., Ed. II., 79. Obs. (1878); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 280. (1905).

bicolor RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VI. 173. (1900).

Transvaal.

bifasciatus MACQ., Dipt. exot., I. 2., 98. 14. [*Trupanea*] (1838); WALK., Celebes,
List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 601. 53. [*Trupanea*] (1855);
v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., ser. 2. VII. (XV). 223. 2. tab. XI. fig. 7—8. (1872); OST-SACK., Annal. Mus. Civ. Genova, XVI. 424. (1882); v. d. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 91. (1896) et Tijdschr. v. Entomol., XLI. 132. 24. (1898).

Java, Tond.

srenuus WALK., Proc. Linn. Soc. London, IV. 106. 48. [*Trupanea*] (1860) et V. 264. 6. [*Trupanea*] (1861).

- Bottegoi** CORTI, Annal. Mus. Civ. Genova, ser. 2. XV. (XXXV). Africa or. 134. 6. (1895).
- breviusculus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 591. 23. Reg. Amazon. [Trupanea] (1855); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 84. (1891).
- caffer** MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 79. 40. [Trupanea] (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 596. 37. [Trupanea] (1855); LW., Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 127. 17. (1860).
- Calanus** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 122. [Trupanea] (1851) India or. et List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 607. 83. [Trupanea] (1855); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 91. (1896).
- calorificus** WALK., Proc. Linn. Soc. London, IV. 107. 49. [Trupanea] Celebes. (1860); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 91. (1896).
- canescens** WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 608. 85. Australia. [Trupanea] (1855).
- canus** WIED., Zoolog. Magaz., I. 2., 28. [Asilus] (1818), Dipt. exot., 204. 39. [Asilus] (1821) et Aussereurop. zweifl. Ins., I. 487. 94. [Asilus] (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 604. 67. [Trupanea] (1855); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 689. 94. (1866); LW., Beschreib. europ. Dipt., II. 111. Anmerk. 2. (1871).
- tesseletus* PALL. apud WIED., Zoolog. Magaz., I. 2., 28. [Asilus] (1818).
- Capreolus** LW., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. Caffraria. 360. 63. (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 133. 5. (1860).
- captans** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 117. [Trupanea] (1851) America mer. et List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 590. 20. [Trupanea] (1855); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 84. (1891).
- castanipes** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 107. 39. [Trupanea] (1838); Patria ignota. WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 612. 101. [Trupanea] (1855).
- ceylanicus** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 100. 20. [Trupanea] et 207. Ceylon. [Trupanea zeylanica] (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 606. 80. [Trupanea] (1855); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 91. (1896).
- cinctipes* WALK. = ? *rectangularis* LW.
- cinctus** BELL., Saggio di Ditterol. Messic., II. 25. 2. tab. II. fig. 2. Americacentr. (1861); OST-SACK., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 193. 1. (1887); WILLIST., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 321. (1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 280. (1905).
- cinicolor* WALK. = *Rueppelli* LW.
- clausus** MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 80. 42. tab. VIII. fig. 5. [Trupanea] (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 609. 88. [Trupanea] (1855). Australia.
- complens** WALK., Proc. Linn. Soc. London, V. 236. 28. [Trupanea] Nova Guinea. (1861); OST-SACK., Annal. Mus. Civ. Genova, XVI. 424. (1882); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 91. (1896).

- concolor** WALK., Proc. Linn. Soc. London, V. 259. 6. [*Trupanea*] Celebes. (1861); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 92. (1896).
- confinis** WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 606. 75. [*Trupanea*] (1855); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 91. (1896). Java.
- consanguineus** MACQ. in WEBB ET BERTH.: Hist. Nat. d'iles Canar., Entom., Dipt., 103. 15. [*Asilus*] (1838) et Dipt. exot., I. 2., 94. 3. [*Trupanea*] (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 593. 32. [*Trupanea*] (1855); Lw., Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 127. 4. (1860). Ins. Canar.
- contractus** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 120. [*Trupanea*] (1851) et List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 606. 77. [*Trupanea*] (1855); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 91. (1896). India or.
- contradicens** WALK., Proc. Linn. Soc. London, III. 87. 38. [*Trupanea*] (1859); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 91. (1896) et Tijdschr. v. Entomol., XLI. 133. 27. (1898). Ins. Aru, Celebes.
- Copillus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 389. [*Asilus*] (1849) et VII. suppl. 3., 607. 82. [*Trupanea*] (1855); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 91. (1896). ?India or.
- cyprius** RONB., Dipt. Ital. Prodr., I. 59. *sine descr.* [*Trupanea*] (1856) et Archivio per la Zoolog., III. 48. [*Telejoneura*] (1863). I. Cyprus.
- dorsalis** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 106. 36. tab. IX. fig. 4. [*Trupanea*] (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 613. 105. [*Trupanea*] (1855). Patria ignota.
- Dorso** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 397. [*Asilus*] (1849) et VII. suppl. 3., 599. 52. [*Trupanea*] (1855); Lw., Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 127. 16. (1860). Africa mer.
- Duvaucellii** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 97. 12. [*Trupanea*] (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 602. 60. [*Trupanea*] (1855); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 91. (1896). Bengal.
- enucleatus** KARSCH, Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 375. 24. (1887). Africa or.
- externetestaceus** MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 81. 51. tab. VIII. fig. 2. [*Trupanea*] (1849); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 91. (1896). Java.
- fasciatus** FABR., Systema Entomol., 793. 7. [*Asilus*] (1775), Species Insect., II. 461. 8. [*Asilus*] (1781) et Mantissa Insect., II. 358. 9. [*Asilus*] (1787); OLIV., Encyclop. Méthod., IV. 264. 12. [*Asilus*] (1789); GMEL., Systema Naturae, V. 2896. 20. [*Asilus*] (1792); FABR., Entomol. System., IV. 379. 13. [*Asilus*] (1794) et Systema Antliat., 158. 11. [*Laphria*] (1805); WIED., Dipt. exot., 208. 45. [*Asilus*] (1821) et Aussereurop. zweifl. Ins., I. 489. 96. [*Asilus*] (1828); MACQ., Dipt. exot., I. 2., 92. [*Trupanea*] (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 396. [*Asilus*] (1849) et VII. suppl. 3., 596. 36. [*Trupanea*] (1855); BRG. in THOMS.: Archiv Entomol., II. 354. 660. (1858); Lw., Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 127. 6. (1860); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 689. 96. (1866); KARSCH, Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 374. 21. (1887); RÖN., Entomol. Nachricht., XVI. 109. (1890). Africa.

- aequalis* Lw., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. 358. 58. (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 127. 1. tab. I. fig. 50. (1860); ADAMS, Kansas Univ. Sci. Bullet., III. 152. (1905).
- felinus** v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., ser. 2. VII. (XV). 230. 8. (1872) et Catal. Dipt. South Asia, 92. (1896). Borneo.
- Fitchii** OST-SACK., Catal. Dipt. North Amer., Ed. II. 234. 121. (1878); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XII. 61. (1885); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 280. (1905). America sept.
- apivorus* FITCH, Ninth Report on the noxious Ins. of New York, 251. 13. tab. IV. fig. 7. [*Trupanea*] (1865).
- flavibarbis** ADAMS, Kansas Univ. Sci. Bullet., III. 152. (1905). Rhodesia.
- flavibarbis** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 96. 8. [*Trupanea*] (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 607. 81. [*Trupanea*] (1855); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 90. (1896). Pondichéry.
- flavifasciatus** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 102. 26. tab. IX. fig. 1. [*Trupanea*] (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 394. [*Asilus*] (1849) et VII. suppl. 3., 591. 22. [*Trupanea*] (1855); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 84. (1891). Brasilia.
- floccosus** KIRBY, Trans. Entom. Soc. London, 1884. 273. (1884); HUTTON, Trans. New Zealand Instit., XXXIII. 21. *nota*. (1901). ?N. Selandia, ?Africa occ.
- forcipatus** SCHIN., Novara Reise, Dipt., 178. 55. (1868); OST-SACK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXVI. 111. (1882); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 92. (1896). I. Philippinae, Manila.
- forfex** OST-SACK., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 194. 3. (1887); WILLIST., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 321. (1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 280. (1905). America centr.
- quadratus* BELL. (nec WIED.), Saggio di Ditterol. Messic., II. 27. 4. tab. II. fig. 3. (1861); OST-SACK., Catal. Dipt. North Amer., Ed. II., 79 et 234. 124. (1878) et Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 194. (1887).
- fraterculus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 597. 44. [*Trupanea*] (1855). Port Natal.
- fulvipes** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 93. 1. [*Trupanea*] (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 390. [*Asilus*] (1849) et VII. suppl. 3., 599. 50. [*Trupanea*] (1855); Lw., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. 360. 62. (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 132. 4. (1860); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VI. 172. (1900); BEZZI, Bullet. Soc. Entom. Ital., XXXVII. 1905. 286. 54. (1906). Africa mer. et occ.
- fulvipes* MACQ. *bis* = **rufipes** MACQ.
- fuscipennis* BELL. (nec MACQ.) = ? **anceps** OST-SACK.
- fuscipennis** MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 81. 44. tab. VIII. fig. 4. [*Trupanea*] (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 589. 11. [*Trupanea*] (1855); ? SCHIN., Novara Reise, Dipt., 177. 54. (1868); OST-SACK., Catal. Dipt. North Amer., Ed. II., 78 et 234. 123. (1878) et Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 195. (1887); ?N. Grenada.

- WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 84. (1891);
ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 280. (1905).
- Geminus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 396. [*Asilus*] (1849) et Patria ignota.
VII. suppl. 3., 612. 104. [*Trupanea*] (1855).
- gilolonus** WALK., Proc. Linn. Soc. London, VI. 7. 16. [*Trupanea*] Gilolo.
(1862); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 92. (1896).
- Gobares** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 420. [*Asilus*] (1849) et Silhet.
VII. suppl. 3., 604. 69. [*Trupanea*] (1855); v. D. WULP, Catal.
Dipt. South Asia, 91. (1896).
- gracilis** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 102. 25. [*Trupanea*] (1838); WALK., Brasilia.
List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 589. 14. [*Trupanea*] (1855);
WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 84. (1891).
- grandis** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 101. 22. [*Trupanea*] (1838); WALK., Australia.
List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 608. 84. [*Trupanea*] (1855).
- guineensis** WIED., Analecta Entomol., 25. 19. [*Asilus*] (1824) et Africa occ.
Aussereurop. zweifl. Ins., I. 486. 92. [*Asilus*] (1828); MACQ. et mer.
WEBB ET BERTH.: Hist. Nat. d'iles Canar., Entom., Dipt., 103.
16. [*Asilus*] (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 390. [*Asilus*]
(1849) et VII. suppl. 3., 597. 40. [*Trupanea*] (1855); Lw., Öfvers.
Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. 359. 61. (1858) et Dipt.
Fauna Südafrika's, I. 131. 3. (1860); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges.
Wien, XVI. 688. 92. (1866).
- heteropterus** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 96. 9. tab. IX. fig. 3. [*Tru-* Malabar.
panea] (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 603. 62.
[*Trupanea*] (1855); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 90. (1896).
- hirtiventris** MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 79. 48. tab. VIII. fig. 1. Americamer.
[*Trupanea*] (1840); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad.,
XVIII. 84. (1891).
- incisuralis** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 107. 38. [*Trupanea*] (1838) et Brasilia.
suppl. 1., 80. [*Trupanea*] (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus.,
VII. suppl. 3., 610. 90. [*Trupanea*] (1855); WILLIST., Trans. Amer.
Entom. Soc. Philad., XVIII. 84. (1891).
- incisus** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 106. 35. [*Trupanea*] (1838); WALK., Patria ignota.
List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 611. 96. [*Trupanea*] (1855).
- innotabilis** WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 604. 70. Sumatra,
[*Trupanea*] (1855); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 91. (1896). Java.
- inornatus** v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., ser. 2. VII. (XV). 230. Halmahera,
7. (1872) et Catal. Dipt. South Asia, 92. (1896). Borneo.
- inserens** WALK., Proc. Linn. Soc. London, I. 116. 63. [*Trupanea*] Borneo.
(1857); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 91. (1896).
- interponens** WALK., Proc. Linn. Soc. London, V. 280. 37. [*Trupa-* I. Batjan.
nea] (1861); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 92. (1896).
- Laevinus* WALK. = **Bastardii** MACQ.
- lateralis** WALK., Trans. Entom. Soc. London, n. ser. V. 283. [*Trupa-* Mexico.
nea] (1860).
- latitarsatus** MACQ. in WEBB ET BERTH.: Hist. nat. d'iles Canar., Ins. Canar.,
Entom., Dipt., 102. 14. tab. IV. fig. 6. [*Asilus*] (1838) et Dipt. Madeira.

- exot., I. 2., 93. 2. [*Trupanea*] (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 592. 31. [*Trupanea*] (1855); LW., Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 127. 3. (1860); SCHN., Novara Reise, Dipt., 177. 53. (1868); RÖDER, Wien. Entom. Zeitg., II. 93. (1883).
- leoninus** LW., Linnaea Entomol., III. 404. 1. (1848); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 585. 1. [*Trupanea*] (1855); LW., Berlin. Entom. Zeitschr., XII. 378. 6. (1868); v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XLI. 131. 23. tab. IV. fig. 6—8. (1898) et XLII. 45. (1899). Archipelagus, Asia min., Himalaya, India brit.
- leontochlaenus** LW., Schrift. Ges. Freund. Nat. Moskau, 1870. 55. (1870) et Beschreib. europ. Dipt., II. 110. 67. (1871). Turkestan.
- leucopareus** v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., ser. 2. VII. (XV). 227. 5. tab. XI. fig. 10—11. (1872), Catal. Dipt. South Asia, 92. (1896) et Tijdschr. v. Entomol., XLI. 132. 25. (1898). Java.
- leucopygus** WALK., Trans. Entom. Soc. London, n. ser. IV. 129. [*Trupanea*] (1857); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 91. (1896). China..
- leucotrichodes** BIG., Bullet. Soc. Zool. France, XVII. 210. (1892); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 92. (1896). India or.
- longipes** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 103. 28. tab. IX. fig. 5. [*Trupanea*] (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 611. 95. [*Trupanea*] (1855). Patria ignota.
- longiterebratus** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 105. 34. [*Trupanea*] (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 612. 100. [*Trupanea*] (1855). Patria ignota.
- Macquartii** ROND. in TRUQUET: Studi. Entomol., I. 95. [*Mallophora*] (1848). Brasilia.
- nigripes* MACQ., Dipt. exot., I. 2., 101. 23. [*Trupanea*] (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 589. 13. [*Trupanea*] (1855); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 84. (1891).
- maculatus** FABR., Systema Entomol., 794. 17. [*Asilus*] (1775), Species Insect., II. 464. 21. [*Asilus*] (1781) et Mantissa Insect., II. 359. 24. [*Asilus*] (1787); OLIV., Encyclop. Méthod., IV. 267. 27. [*Asilus*] (1789); GMEL., Systema Naturae, V. 2898. 29. [*Asilus*] (1792); FABR., Entomol. System., IV. 383. 33. [*Asilus*] (1794) et Systema Antliat., 169. 24. [*Dasypogon*] (1805); MEIG., System. Beschreib., II. 307. 1. [*Asilus*] (1820); WIED., Dipt. exot., 202. 36. [*Asilus*] (1821) et Aussereurop. zweifl. Ins., I. 483. 89. [*Asilus*] (1828); MACQ., Suit. à Buffon, I. 311. 34. [*Asilus*] (1834) et Dipt. exot., I. 2., 99. 17. [*Trupanea*] (1838); LW., Linnaea Entomol., III. 406. Anmerk. 2. (1848); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 585. 2. [*Trupanea*] (1855); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 688. 89. (1866); v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., ser. 2. VII. (XV). 226. 4. (1872); RÖDER, Entomol. Nachricht., XIX. 235. 7. (1893); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 90. (1896). Europa mer. et orient., Asia, Ceylon, Java.

- maculipes** WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 605. 72. Hongkong.
[*Trupanea*] (1855); v. d. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 91. (1896).
- maculosus** MACQ., Suit. à Buffon, I. 312. 35. [*Asilus*] (1834) et Dipt. I. Philippinae.
exot., I. 2., 100. 21. [*Trupanea*] (1838); WALK., List Dipt. Brit.
Mus., VII. suppl. 3., 602. 55. [*Trupanea*] (1855); v. d. WULP,
Catal. Dipt. South Asia, 90. (1896).
- magnus** BELL., Saggio di Ditterol. Messic., II. 26. 3. (1861); ALDR., Mexico.
Catal. North Amer. Dipt., 280. (1905).
- manilliensis** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 194. [*Trupanea*] (1838) et Manila,
suppl. 1., 79. [*Trupanea*] (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. Philippinae.
VII. suppl. 3., 606. 76. [*Trupanea*] (1855); OST-SACK., Berlin.
Entom. Zeitschr., XXVI. 111. (1882); v. d. WULP, Catal. Dipt.
South Asia, 91. [*manillensis*] (1896).
- Marcii** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 97. 11. tab. IX. fig. 2. [*Trupanea*] India or.
(1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 602. 59.
[*Trupanea*] (1855); v. d. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 90. (1896).
- melampygu** v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., ser. 2. VII. (XV). Java.
223. 1. (1872) et Catal. Dipt. South Asia, 92. (1896).
- microlabis** LW., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, VII. 84. 5. (1857). Syria.
- mitescens** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 118. [*Trupanea*] (1851) America mer.
et List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 591. 24. [*Trupanea*] (1855);
WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 84. (1891).
- ? **moerens** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 493. 101. [*Asilus*] Patria ignota.
(1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 611. 93.
[*Trupanea*] (1855); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 689.
101. [? *gen.*] (1866).
- mustela** LW., Neue Beitr., II. 5. 13. (1854). Syria.
- negligens** ADAMS, Kansas Univ. Sci. Bullet., III. 154. (1905). Rhodesia.
- nicobarensis** SCHN., Novara Reise, Dipt., 177. 52. (1868); v. d. I. Nicobar.
WULP, Catal. Dipt. South Asia, 92. (1896).
- nigripes** FABR., Mantissa Insect., II. 360. 28. [*Asilus*] (1787); OLIV., Brasilia.
Encyclop. Méthod., IV. 268. 31. [*Asilus*] (1789); GMEL., Systema
Naturae, V. 2899. 34. [*Asilus*] (1792); FABR., Entomol. System.,
IV. 385. 39. [*Asilus*] (1794) et Systema Antliat., 171. 34. [*Dasy-*
pogon] (1805); WIED., Dipt. exot., 209. 47. [*Asilus*] (1821) et
Aussereurop. zweifl. Ins., I. 480. 85. [*Asilus*] (1828); RON. in
TRUQU., Studi. Entomol., I. 95. 59. [*Mallophora*] (1848); WALK.,
List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 592. 27. [*Trupanea*] (1855);
SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 688. 85. (1866) et XVII.
388. 76. (1867); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad.,
XVIII. 84. (1891).
- nigripes** MACQ. = **Macquartii** RON.
- nobilis** OST-SACK., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 196. 7. (1887); Costa Rica.
ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 280. (1905).
- orientalis** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 96. 7. [*Trupanea*] (1838); WALK., India or.
List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 603. 35. [*Trupanea*] (1855);
v. d. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 90. (1896).

- pallipennis** MACQ., Dipt. exot., suppl. 5., 58. 55. [*Trupanea*] (1855). China bor.
- perfectus** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 120. [*Trupanea*] (1851) America mer.
et List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 592. 30. [*Trupanea*] (1855); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 84. (1891).
- philadelphicus** SCHIN. = **Bastardii** MACQ.
- pictus** MEIG., System. Beschreib., II. 307. 2. tab. XXI. fig. 6, 8. Europacentr.
[*Asilus*] (1820); MACQ., Dipt. exot., I. 2., 92. [*Trupanea*] (1838); ZELL., Stettin. Entom. Zeitg., VIII. 281. 5. [*Asilus*] (1847); Lw., Linnaea Entomol., III. 406. Anmerk. 3. (1848); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 395. 3. (1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 586. 3. [*Trupanea*] (1855); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 142. (1862).
- rufipes** MEG. in litt. apud MEIG. [*Bactria*].
- Plutonius** WALK., Proc. Linn. Soc. London, V. 265. 7. [*Trupanea*] Tond.
(1861); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 92. (1896).
- Poetinus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 390. [*Asilus*] (1849) et Sierra Leone.
VII. suppl. 3., 597. 41. [*Trupanea*] (1855); Lw., Dipt.-Fauna Süd-afrika's, I. 127. 11. (1860).
- pontifex** KARSCH, Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 374. 22. (1887). Africa or.
- porrectus** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 126. [*Trupanea*] (1851) Patria ignota.
et List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 613. 106. [*Trupanea*] (1855).
- princeps** WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XI. tab. II. America sept.
fig. 15. (1884) et XII. 62. (1885); COCKERELL, Entomol. News Philad., V. 174. (1894); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 280. (1905).
- productus** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 124. [*Trupanea*] Prom. bon. sp.
(1851) et List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 596. 34. [*Trupanea*] (1855); Lw., Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 127. 12. (1860).
- pulchellus** BELL., Saggio di Ditterol. Messic., II. 29. 6. tab. II. fig. Mexico.
5. (1861); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 280. (1905).
- quadratus** BELL. (nec WIED.) = **forfex** OST-SACK.
- quadratus** WIED., Dipt. exot., 201. 34. [*Asilus*] (1821) et Ausser- America sept.
europ. zweifl. Ins., I. 485. 90. [*Asilus*] (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 394. [*Asilus*] (1849) et VII. suppl. 3., 287. 8. [*Trupanea*] (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 688. 90. (1866); OST-SACK., Catal. Dipt. North Amer., Ed. II., 78 et 234. 122. (1878); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 280. (1905).
- quatuorlineatus** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 102. 24. [*Trupanea*] (1838); Brasilia.
WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 592. 26. [*Trupanea*] (1855); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 84. (1891).
- rapax** GERST., Archiv f. Naturgesch., XXXVII. 1., 362. 3. (1871) et Zanzibar.
in Deeken's Reisen in Ost-Afrika, III. 2., 386. 3. (1873).
- rectangularis** Lw., Neue Beitr., II. 5. 14. (1854) et Zeitschr. f. d. ges. Africa or.,
Naturwiss., N. F. VIII. (XLII). 108. (1873); v. D. WULP, Trans. Arabia.
Entom. Soc. London, 1899. 92. 17. tab. III. fig. 4. (1899).

- ? *cinctipes* WALK., The Entomologist, V. 258. 13. (1871); YERBURY apud v. d. WULP, Trans. Entom. Soc. London, 1899. 92. *nota*. (1899).
- rex** KARSCH, Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 375. 23. (1887). Africa or.
- Robertii** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 95. 6. [*Trupanea*] (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 596. 38. [*Trupanea*] (1855); Lw., Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 127. 7. (1860). Senegal.
- rubiginis* WALK. = **Bastardii** MACQ.
- Rueppelli** Lw., Neue Beitr., II. 6. 15. (1854) et Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss., N. F., VIII. (XLII). 108. (1873); YERB. apud v. d. WULP, Trans. Entom. Soc. London, 1899. 92. *nota*. (1899). Massaua.
- cinicolor* WALK., The Entomologist, V. 258. 14. [*Erar*] (1871).
- rufibarbis** MACQ., Dipt. exot., suppl. 3., 25. 46. tab. II. fig. 9. [*Trupanea*] (1848); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 603. 66. [*Trupanea*] (1855); v. d. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 91. (1896). Java.
- rufimystaceus** MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 80. 50. [*Trupanea*] (1849); v. d. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 91. (1896). Java.
- rufipes** FABR., Systema Entomol., 794. 16. [*Asilus*] (1775), Species Insect., II. 464. 20. [*Asilus*] (1781) et Mantissa Insect., II. 359. 23. [*Asilus*] (1787); OLIV., Encyclop. Méthod., IV. 267. 26. [*Asilus*] (1789); GMEL., Systema Naturae, V. 2898. 28. [*Asilus*] (1792); FABR., Entomol. System., IV. 383. 32. [*Asilus*] (1794) et Systema Antliat., 169. 23. [*Dasygogon*] (1805); WIED., Dipt. exot., 203. 38. [*Asilus*] (1821) et Aussereurop. zweifl. Ins., I. 487. 93. [*Asilus*] (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 590. 19. [*Trupanea*] (1855); SCHIX., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 688. 93. (1866); v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XXV. 107. 37. (1882); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XII. 61. (1885); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 280. (1905). America.
- rufipes** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 207. *Errata*. [*Trupanea*] (1838). Patria ignota.
- fulcipes* MACQ., Dipt. exot., I. 2., 106. 37. [*Trupanea*] (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 612. 103. [*Trupanea*] (1855).
- rufipes** MACQ., Dipt. exot., suppl. 3., 26. 47. tab. II. fig. 8. [*Trupanea*] (1848); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 608. 87. [*Trupanea*] (1855). Australia.
- rufipes** MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 80. 49. tab. VIII. fig. 1. [*Trupanea*] (1849); v. d. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 91. (1896). Asia.
- rufipes* MEG. = **pictus** MEIG.
- rufoungulatus** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 99. 18. [*Trupanea*] (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 603. 61. [*Trupanea*] (1855); v. d. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 91. (1896). Cochinechina.
- sagittifer** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 116. [*Trupanea*] (1851) et List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 606. 79. [*Trupanea*] (1855); v. d. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 91. (1896). India or.
- scalaris** Lw., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. 359. 60. (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 130. 2. (1860). Caffraria.

- Scilurus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 395. [*Asilus*] (1849) et Africa mer.
VII. suppl. 3., 598. 46. [*Trupanea*] (1855); Lw., Dipt.-Fauna
Südafrika's, I. 127. 13. (1860).
- senegalensis** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 95. 4. [*Trupanea*] (1838); Senegal.
WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 598. 48. [*Trupanea*]
(1855); Lw., Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 127. 9. (1860).
- separatus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 611. 94. Patria ignota.
[*Trupanea*] (1855).
- Sokotrae** RICARDO in FORBES: The nat. hist. of Sokotra, 362. 7. tab. Sokotra.
XXII. fig. 7, 7a, 9, 9a. (1903).
- solus** ADAMS, Kansas Univ. Sci. Bullet., III. 153. (1905). Rhodesia.
- spissibarbis** MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 80. 43. [*Trupanea*] (1846): Chile.
WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 589. 15. [*Trupanea*]
(1855); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 84.
(1891).
- strenuus** WALK. = **bifasciatus** MACQ.
- substitulus** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 119. [*Trupanea*] Americamer.
(1851) et List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 591. 25. [*Trupanea*]
(1855); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 84.
(1891).
- tasmanensis** MACQ., Dipt. exot., suppl. 2., 39. 45. [*Trupanea*] (1847); Tasmania.
WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 608. 86. [*Trupanea*]
(1855).
- télifer** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 115. [*Trupanea*] (1851) et India or.
List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 606. 78. [*Trupanea*] (1855);
v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 91. (1896).
- temerarius** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 121. [*Trupanea*] ? Senegal.
(1851) et List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 596. 33. [*Trupa-*
nea] (1855); Lw., Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 127. 5. (1860).
- tessellatus** PALL. = **canus** WIED.
- testaceipes** MACQ., Dipt. exot., suppl. 5., 56. 52. [*Trupanea*] (1855). China bor.
- tibialis** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 104. 31. [*Trupanea*] (1838); WALK., Patria ignota.
List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 612. 99. [*Trupanea*] (1855).
- transactus** WALK., Proc. Linn. Soc. London, VII. 207. 25. [*Trupanea*] Ins. Mysol.
(1864); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 92. (1896).
- trichonotus** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 490. 97. tab. VI. Brasilia.
fig. 8. [*Asilus*] (1828); Lw., Linnaea Entomol., III. 406. Ammerk.
4. (1848); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 591. 21.
[*Trupanea*] (1855); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 689.
97. (1866) et XVII. 387. 69. (1867); v. D. WULP, Tijdschr. v.
Entomol., XXV. 108. 38. (1882); WILLIST., Trans. Amer. Entom.
Soc. Philad., XVIII. 84. (1891).
- trichozonus** Lw., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. Guinea.
359. 59. (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 129. 1 bis. (1860).
- tristis** BIG., Bullet. Soc. Zool. France, XVII. 211. (1892); v. D. WULP, India or.
Catal. Dipt. South Asia, 92. (1896). (Mahé).
- Truquii** BELL., Saggio di Ditterol. Messic., II. 30. 7. tab. II. fig. 6. Mexico.

- (1861); WILLIST., *Biolog. Central. Amer.*, Dipt., I. 322. 8. (1901);
ALDR., *Catal. North Amer. Dipt.*, 280. (1905).
- Turinus** WALK., *List Dipt. Brit. Mus.*, II. 407. [*Asilus*] (1849) et Sierra Leone.
VII. suppl. 3., 597. 39. [*Asilus*] (1855); Lw., *Dipt.-Fauna Süd-afrika's*, I. 127. 10. (1860).
- ultimus** WALK. = **Bastardii** Macq.
- univentris** WALK., *Insecta Saunders.*, Dipt., I. 114. [*Trupanea*] (1851) India or.
et *List Dipt. Brit. Mus.*, VII. suppl. 3., 602. 57. [*Trupanea*]
(1855); v. d. WULP., *Catal. Dipt. South Asia*, 91. (1896).
- vagator** WIED., *Aussereurop. zweifl. Ins.*, I. 492. 100. [*Asilus*] (1828); Prom. bon.sp.,
WALK., *List Dipt. Brit. Mus.*, VII. suppl. 3., 595. 48. [*Trupanea*] Somali.
(1855); Lw., *Dipt.-Fauna Südafrika's*, I. 127. 18. (1860); SCHN.,
Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 689. 10. (1866) et XVII. 389.
72. (1867); BEZZI, *Annal. Mus. Civ. Genova*, ser. 2. XII. (XXXII).
184. 4. (1892).
- varipes** Macq., *Dipt. exot.*, I. 2., 97. 10. [*Trupanea*] (1838) et suppl. Bengal,
1., 79. 41. [*Trupanea*] (1846); WALK., *List Dipt. Brit. Mus.*, VII. Manila.
suppl. 3., 605. 74. [*Trupanea*] (1855); v. d. WULP., *Tijdschr. v.*
Entomol., ser. 2. VII. (XV). 229. (1872) et *Catal. Dipt. South*
Asia, 90. (1896).
- venerabilis** WALK., *Trans. Entom. Soc. London*, n. ser. IV. 129. Port Natal.
[*Trupanea*] (1857).
- vertebratus** SAY, *Journ. Acad. Nat. Sci. Philad.*, III. 47. 1. [*Asilus*] Americasept.
(1823) et *Compl. Witt.*, II. 62. 1. [*Asilus*] (1859); WIED., *Ausser-
europ. zweifl. Ins.*, I. 485. 91. [*Asilus*] (1828); Macq., *Dipt. exot.*,
I. 2., 103. 27. [*Trupanea*] (1838); WALK., *List Dipt. Brit. Mus.*,
VII. suppl. 3., 587. 4. [*Trupanea*] (1855); SCHN., *Verh. zool.-bot.*
Ges. Wien, XVI. 688. 91. (1866) et XVII. 389. 73. (1867); WIL-
LIST., *Trans. Amer. Entom. Soc. Philad.*, XII. 62. (1885); ALDR.,
Catal. North Amer. Dipt., 280. (1905).
- vicinus** Macq., *Dipt. exot.*, I. 2., 105. 33. [*Trupanea*] (1838); WALK., Patria ignota.
List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 611. 92. [*Trupanea*] (1855).
- viridiventris** Macq., *Dipt. exot.*, suppl. 5., 58. 54. [*Trupanea*] (1855). China bor.
- vittula** v. d. WULP., *Tijdschr. v. Entomol.*, XXIII. 167. 21. (1880), Sumatra,
Sumatra Exped., Dipt., 23. 1. (1881) et *Catal. Dipt. South Asia*,
92. (1896). Borneo.
- Westermanni** Macq., *Dipt. exot.*, I. 2., 98. 15. [*Trupanea*] (1838); Bengal,
WALK., *List Dipt. Brit. Mus.*, VII. suppl. 3., 601. 54. [*Trupanea*] Java.
(1855); v. d. WULP., *Catal. Dipt. South Asia*, 91. (1896).
- Wiedemanni** SCHN., *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, XVII. 388. 71. Brasilia.
(1867); WILLIST., *Trans. Amer. Entom. Soc. Philad.*, XVIII. 84.
(1891).
- xanthostoma** v. d. WULP., *Tijdschr. v. Entomol.*, ser. 2. VII. (XV). I. Salawatti.
225. 3. tab. XI. fig. 9. (1872) et *Catal. Dipt. South Asia*, 92. (1896).
- yesonicus** BIG., *Annal. Soc. Entom. France*, sér. 6. VII. Bullet., Japonia.
LXXIX. 3. (1887).

Philomachus

KARSCH, Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 375. (1887) [*praeoce*. GRAY, Aves, 1841].
rhopalocerus KARSCH, Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 375. 25. (1887). Africa or.

Philodicus

Lw., Linnaea Entomol., III. 391. 3. (1848).

agnitus WIED. = ? *javanus* WIED.

blandus WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 495. [*recte* 497]. 108. Patria ignota.
 [*Asilus*] (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 610.
 91. [*Trupanea*] (1855); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI.
 689. 108. (1866).

ceylanicus SCHN., Novara Reise, Dipt., 179. 57. (1868); v. D. WULF, Ceylon.
 Catal. Dipt. South Asia, 93. (1896).

chinensis SCHN., Novara Reise, Dipt., 179. 58. (1868); v. D. WULF, Hongkong,
 Catal. Dipt. South Asia, 93. (1896) et Tijdschr. v. Entomol., XLI. Singapore.
 134. 29. (1898).

fuscus MACQ., Dipt. exot., I. 2., 104. 29. [*Trupanea*] (1838); WALK., Bengal,
 List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 603. 63. [*Trupanea*] (1855); Java.
 SCHN., Novara Reise, Dipt., 178. 56. (1868); v. D. WULF, Catal.
 Dipt. South Asia, 93. (1896).

gracilis v. D. WULF, Trans. Entom. Soc. London, 1899. 92. 18. tab. Arabia.
 III. fig. 5. (1899).

javanus WIED., Zoolog. Magaz., I. 3., 4. 5. [*Asilus*] (1819), Dipt. Sumatra.
 exot., 205. 41. [*Asilus*] (1821) et Aussereurop. zweifl. Ins., I. Java,
 494. 103. [*Asilus*] (1828); MACQ., Dipt. exot., I. 2., 98. 13. [*Tru-* Timor.
panea] (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3.,

602. 56. [*Trupanea*] (1855); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien.
 XVI. 689. 103. (1866); v. D. WULF, Tijdschr. v. Entomol., ser. 2.
 VII. (XV). 232. tab. XI. fig. 15. (1872), XXIII. 169. 22. (1880).
 Sumatra Exped., Dipt., 24. 1. (1881), Catal. Dipt. South Asia, 92.
 (1896) et Tijdschr. v. Entomol., XLI. 134. 28 et 135. *nola*. (1898).

? *agnitus* WIED., Zoolog. Magaz., I. 3., 35. 51. [*Asilus*] (1819),
 Dipt. exot., 212. 50. [*Asilus*] (1821) et Aussereurop. zweifl.
 Ins., I. 496 *bis*. 109. [*Asilus*] (1828); WALK., List Dipt. Brit.
 Mus., VII. suppl. 3., 602. 58. [*Trupanea*] (1855); SCHN.,
 Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 689. 109. (1866); v. D. WULF,
 Catal. Dipt. South Asia, 93. (1896).

melanurus DOU., Natuurkund. Tijdschr. Nederl. Indie, n. ser.
 VII. (X). 408. 18. tab. VI. fig. 2. [*Asilus*] (1856).

perplexus WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 495. 104. [*Asilus*]
 (1828); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 689. 104. (1866).

rubritarsatus MACQ., Dipt. exot., I. 2., 99. 16. [*Trupanea*] (1838);
 WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 605. 73. [*Tru-*

- paucif* (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 390. 76. (1867).
- longipes** SCHIN., Novara Reise, Dipt., 179. 59. (1868); OST-SACK., I. Philippinae, Berlin. Entom. Zeitschr., XXVI. 112. (1882); v. d. WULF, Catal. Manila. Dipt. South Asia, 93. (1896).
- melanurus* DOL. = **javanus** WIED.
- obscuripes** Lw., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. Guinea. 361. 68. (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 139. *nota*. (1866).
- Pavesii** Bezzi, Annal. Mus. Civ. Genova, ser. 2. XII. (XXXII). 185. Somali. 5. (1892).
- perplexus* WIED. = **javanus** WIED.
- rubrilarsatus* MACQ. = **javanus** WIED.
- rufiventris** BIG., Nouv. Archiv d. Muséum d'Hist. Nat. Paris, sér. I. Laos. 3. II. 207. (1890); v. d. WULF, Catal. Dipt. South Asia, 93. (1896).
- spectabilis** Lw., Schrift. Ges. Freund. Nat. Moskau, 1870. 55. 20. Turkestan. (1870) et Beschreib. europ. Dipt., II. 112. 68. (1871).
- tenuipes** Lw., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. 361. Cafraria. 67. (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 140. 1. (1860).

Alcimus

It is Trupanea longipes Macq. —
Sept. 222 anlea

Lw., Linnaea Entomol., III. 391. 4. (1848).

- aethiopicus** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 7. I. 371. 11. (1891). Assinia.
- Alamanus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 428. (1849) et VII. Africa mer. et occid. suppl. 3., 596. 35. [*Trupanea*] (1855); Lw., Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 134. 3. (1860).
- longipes* Lw., Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 134. (1860). *lapsus*.
- perlongus* WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 125. [*Trupanea*] (1851).
- angustipennis** Lw., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. Prom. bon. sp. 1857. 361. 66. (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 138. 4. (1860).
- cinerascens** RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VI. 176. (1900). Nyasaland.
- fraternus** WIED., Zoolog. Magaz., I. 3., 33. 48. [*Asilus*] (1819), Dipt. Guinea, exot., 206. 43. [*Asilus*] (1821) et Aussereurop. zweiff. Ins., I. Sierra Leone, 496. 106. [*Asilus*] (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 396. Gabon. [*Asilus*] (1849) et VII. suppl. 3., 597. 43. [*Trupanea*] (1855); BIG. in THOMS.: Archiv. Entomol., II. 355. 661. [*Philodictus*] (1858); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 689. 106. (1866) et XVII. 390. 77. (1867).
- hospes** WIED., Zoolog. Magaz., I. 3., 32. 47. [*Asilus*] (1819), Dipt. Tranquebar. exot., 207. 44. [*Asilus*] (1821) et Aussereurop. zweiff. Ins., I. 495. 105. [*Asilus*] (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 603. 64. [*Trupanea*] (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 689. 105. (1866); RÖDER, Entomol. Nachricht., XIX. 235. 10. (1893); v. d. WULF, Catal. Dipt. South Asia, 90. (1896).

- limbatus** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 95. 5. [*Trupanea*] (1838); WALK., Africa. List Dipt. Brit. Mus., II. 396. [*Asilus*] (1849) et VII. suppl. 3., 597. 42. [*Trupanea*] (1855); Lw., Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 134. 1. (1860); ROND., Annal. Mus. Civ. Genova, IV. 291. 18. (1873).
- longipes** Lw. = **Alamanus** WALK.
- Longurio** Lw., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. Prom. bon. sp., 360. 65. (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 137. 3. (1860); Durban. RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VI. 175. (1900).
- ludens** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 572. 62. [*Asilus*] (1828); Nubia. SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 690. (1866); JAENN., Abhandl. Senckenberg. Naturf. Ges., VI. 366. [*Trupanea*] (1867).
- mimus** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 493. 102. [*Asilus*] (1828); Prom. bon. sp. WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 598. 49. [*Trupanea*] (1855); Lw., Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 134. 2. (1860); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 689. 102. (1866).
- perlongus** WALK. = **Alamanus** WALK.
- ponticus** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. X. 148. ?Persia, (1880). ?Caucasus.
- rubiginosus** GERST., Archiv f. Naturgesch., XXXVII. 1., 362. 4. Africa or. (1871) et in Decken's Reisen in Ost-Afrika, III. 2., 387. 4. tab. XVI. fig. 5. (1873); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VI. 174. (1900).
- sericans** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 495. [recte 497]. 107. Patria ignota. [*Asilus*] (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 612. 98. [*Trupanea*] (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 689. 107. (1866) et XVII. 391. 78. (1867).
- stenurus** Lw., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XV. 339. 64 Africa mer. bis. (1858), Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 136. 2. (1860) et Wien. Entom. Monatschr., VII. 11. 14. (1863).
- taeniopus** ROND., Annal. Mus. Civ. Genova, IV. 292. 19. [*Promachus*] Abyssinia. (1873).
- tigris** KARSCH, Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 376. 26. (1887). Africa or.
- tristrigatus** Lw., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. Caffraria, 360. 64. (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 134. 1. tab. I. fig. Transvaal. 51. (1860); RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VI. 175. (1900).

Proctophorus

SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 674. (1866).

- connexus** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 497. 110. [*Asilus*] Argentina, (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 592. 29. Uruguay. [*Trupanea*] (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 689. 110. (1866); E. L. ARRIE., Anal. Soc. Cient. Argent., IX. 120. 39. (1880) et Bolet. Acad. Nat. Cienc. Córdoba, IV. 150. 136. (1882); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 84. (1891).
- melaleucus** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 498. 112. [*Asilus*] ?Brasilia.

- (1828); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 690. 112. (1866);
 WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 84. (1891).
pyrrhomystax WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 497. 111. [*Asilus*] Brasilia.
 (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 590. 17.
 [*? Trupanea*] (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI.
 690. 111. (1866) et XVII. 391. 79. (1867); WILLIST., Trans. Amer.
 Entom. Soc. Philad., XVIII. 84. (1891).

Apoclea

MACQ., Dipt. exot., I. 2., 119. 5. (1838).

- aberrans** SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 391. 81. (1867). Aegyptus.
Alginis FABR. = **algira** L.
algira L., Systema Naturae, Ed. XII., II. 106. 2. [*Asilus*] (1767); Africa sept.
 FABR., Systema Entomol., 792. 3. [*Asilus*] (1775) et Species
 Insect., II. 460. 3. [*Asilus*] (1781); OLIV., Encyclop. Méthod., IV.
 263. 6. [*Asilus*] (1789); GMEL., Systema Naturae, V. 2895. 2.
 [*Asilus*] (1792); FABR., Entomol. System., IV. 376. 3 [*Asilus*]
 (1794) et Systema Antliat., 153. 3. [*Asilus*] (1805); MEIG., System.
 Beschreib., II. 310. [*Asilus*] (1820); WIED., Dipt. exot., 196. 27.
 (1821) et Aussereurop. zweifl. Ins., I. 461. 55. [*Asilus*] (1828);
 WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 640. 76. [*? Erar*]
 (1855); Lw., Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 141. 5. (1860); SCHIN.,
 Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 686. 55. (1866).
Alginis FABR., Mantissa Insect., II. 358. 3. [*Asilus*] (1787)
lapsus.
conicera Lw., Neue Beitr., IV. 42. 33. (1856). Aegyptus.
deformis WALK., The Entomologist, V. 259. 16. [*Asilus*] (1871). Arabia.
femoralis WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 466. 61. [*Asilus*] (1828); Aegyptus.
 WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 443. [*Asilus*] (1849) et VII.
 suppl. 3., 641. 77. [*? Erar*] et 720. 199. [*Asilus*] (1855); Lw.,
 Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 141. 1. (1860); SCHIN., Verh. zool.-bot.
 Ges. Wien, XVI. 686. 61. (1866); WALK., The Entomologist, V.
 259. 15. [*Asilus*] (1871); v. D. WULP, Trans. Entom. Soc. London,
 1899. 93. 19. tab. III. fig. 6. (1899).
fuscana MACQ. = *? helva* WIED.
helva WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 570. 59. [*Asilus*] (1828); Aegyptus.
 Lw., Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 141. 2. (1860); SCHIN., Verh.
 zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 690. (1866); BECK., Mitteil. Zoolog.
 Mus. Berlin, II. 38. 56. (1902).
? fuscana MACQ., Dipt. exot., I. 2., 120. 2. (1838); WALK., List
 Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 647. 2. (1855).
helvipes Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 141. 82. (1873). Turkestan.
heteroclita v. D. WULP, Trans. Entom. Soc. London, 1899. 94. 20. Arabia.
 tab. III. fig. 7. (1899).
illustris SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 391. 80. (1867). Aegyptus.

- infuscata** V. D. WULP, Annal. Soc. Entom. Belgique, XXXIII. Compt. Rend., CXXVI. (1889). Africa aequat.
- micracantha** LW., Neue Beitr., IV. 42. 34. (1856). Aegyptus.
- mirata** BEZZI = **mivata** WALK.
- mivata** WALK., The Entomologist, V. 259. 17. [*Asilus*] (1871). Arabia.
- mirata* BEZZI, Katal. d. pal. Dipt., II. 141. (1903).
- pallida** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 119. 1. tab. X. fig. 1. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 647. 1. (1855); BECK, Mitteil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 38. 57. (1902). Aegyptus.
- trivialis** LW., Beschreib. europ. Dipt., III. 140. 81. (1873). Turkestan.
- vegeta** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 571. 60. [*Asilus*] (1828); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 690. (1866). Nubia.

Neoeristicus

OST-SACK., Catal. Dipt. North Amer., Ed. II., 81 et 235. 129. (1878).

Eristicus LW., Linnaea Entomol., III. 396. 4. (1848) [*pracocc*. WESM., Hymen., 1845].

Bellardii SCHIN. = **nigripes** BELL.

- nigripes** BELL., Saggio di Ditterol. Messic., II. 48. 15. [*Erax*, *Eristicus*] (1861); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 278. (1905). Mexico, America mer.
- Bellardii* SCHIN., Novara Reise, Dipt., 182. 69. [*Erax*] (1868); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 85. [*Erax*] (1891).

Erax

SCOP., Entomol. Carniol., 359. (1763).

Efferia COQUILL., Canad. Entomol., XXV. 175. (1893).

- abdominalis** WIED., Dipt. exot., 185. 5. [*Asilus*] (1821) et Aussereurop. zweifl. Ins., I. 432. 12. [*Asilus*] (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 701. 126. [*Asilus*] (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 683. 12. (1866); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 84. (1891). America mer.
- aestuans** L., Systema Naturae, Ed. XII., II. 1007. 5. [*Asilus*] (1767); FABR., Systema Entomol., 793. 8. [*Asilus*] (1775), Species Insect., II. 462. 9. [*Asilus*] (1781) et Mantissa Insect., II. 358. 10. [*Asilus*] (1787); OLIV., Encyclop. Méthod., IV. 264. 13. [*Asilus*] (1789); GMEL., Systema Naturae, V. 2896. 5. [*Asilus*] (1792); FABR., Entomol System., IV. 379. 14. [*Asilus*] (1794) et Systema Antliat., 164. 2. [*Dasypogon*] (1805); ? WIED., Dipt. exot., 200. 32. [*Asilus*] (1821) et ? Aussereurop. zweifl. Ins., I. 467. 63. [*Asilus*] (1828); MACQ., Suit. à Buffon, I. 312. 36. [*Asilus*] (1834) et Dipt. exot., I. 2., 115. 19. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 398. [*Asilus*] (1849) et VII. suppl. 3., 619. 12. (1855); BIG. in SAGRA:

- Hist. la Isla de Cuba, P. 2. VII. 331. (1856); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 686. 63. (1866); OST-SACK., Catal. Dipt. North Amer., Ed. II., 79 et 234. 125. (1878); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XII. 72. (1885) et XVIII. 84. (1891); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 275. (1905).
- rufibarbis* MACQ., Dipt. exot., I. 2., 116. 22. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 399. [*Asilus*] (1849) et VII. suppl. 3., 618. 7. (1855).
- affinis** BELL., Saggio di Ditterol. Messic., II. 41. 9. (1861); ALDR., Mexico. Catal. North Amer. Dipt., 275. (1905).
- albescens** SCHIN., Novara Reise, Dipt., 180. 62. (1868); WILLIST., Chile. Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 85. (1891).
- albibarbis* MACQ. = ? **cinerascens** BELL.
- albiceps** MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 81. 46. (1849). Africa.
- albispinosus** MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 84. 52. tab. VIII. fig. 7. (1849); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 85. (1891). Americamer.
- albiventris** MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 82. 47. tab. VIII. fig. 4. (1849). Australia.
- Amarynceus* WALK. = **lascivus** WIED.
- ambiguus* MACQ. = **maculatus** MACQ.
- Amphissa** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 406. [*Asilus*] (1849) et VII. suppl. 3., 633. 36. (1855); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 85. (1891). Brasilia.
- Antiphon** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 397. [*Asilus*] (1849) et VII. suppl. 3., 618. 6. (1855); OST-SACK., Catal. Dipt. North Amer., Ed. II., 80. *Observ.* (1878). America sept.
- aper** WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 621. 20. (1855); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 275. (1905). Mexico.
- apicalis** WIED., Dipt. exot., 191. 16. [*Asilus*] (1821) et Aussereurop. zweifl. Ins., I. 443. 28. [*Asilus*] (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 453. [*Asilus*] (1849) et VII. suppl. 3., 619. 13. (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 684. 28. [*Asilus*] (1866); OST-SACK., Catal. Dipt. North Amer., Ed. II., 79 et 234. 127. (1878); COMSTOCK, Rep. Dept. of Agricult., 1879. 291. (1879); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 275. (1905). America bor.
- argyrogastrer** MACQ., Dipt. exot., suppl. I., 84. 35. (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 620. 19. (1855); OST-SACK., Catal. Dipt. North Amer., Ed. II., 224. 136. (1878); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 276. (1905). Mexico.
- aridus** WILLIST., North Amer. Fauna, No. 7., 254. (1893); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 276. (1905). America sept.
- asiloides** MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 82. 48. tab. VIII. fig. 8. (1849). Tasmania.
- asper** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 130. (1851) et List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 646. 93. (1855). Patria ignota.
- auribarbis** WIED., Dipt. exot., 186. 8. [*Asilus*] (1821) et Aussereurop. zweifl. Ins., I. 437. 19. [*Asilus*] (1828); WALK., List Dipt. Brit.

- Mus., VII. suppl. 3., 702. 129. [*Asilus*] (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 683. 19. (1866); v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XXV. 113. 49. (1882); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 85. (1891).
- barbatus** FABR., Systema Antliat., 169. 22. [*Dasygogon*] (1805). America sept.
pogonias WIED., Dipt. exot., 198. 29. [*Asilus*] (1821) et Ausser-europ. zweifl. Ins., I. 460. 54. [*Asilus*] (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 617. 3. (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 686. 54. (1866); v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XXV. 114. 54. (1882); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 277. (1905).
- Bardyllis** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 401. [*Asilus*] (1849) et VII. suppl. 3., 637. 59. (1855); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 85. (1891). Brasilia.
- Bastardi* MACQ. = **femoratus** MACQ.
- bicolor** BELL., Saggio di Ditterol. Messic., II. 47. 14. (1861); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 276. (1905). Mexico.
- bilineatus** v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XXV. 115. 57. (1882); E. L. ARRIE., Anal. Soc. Cient. Argent., XV. 15. 62. (1883); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 85. (1891). Argentina.
- bimaculatus** BELL., Saggio di Ditterol. Messic., II. 45. 12. tab. II. fig. 11. (1861); SCHIN., Novara Reise, Dipt., 182. 68. (1868); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 85. (1891) et Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 325. 15. (1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 276. (1905). Mexico, Columbia.
- carinatus** BELL., Saggio di Ditterol. Messic., II. 36. 4. tab. II. fig. 9. (1861); ? OST.-SACK., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 205. 11. (1887); ? TOWNS., Proc. Calif. Acad. Sci., ser. 2. IV. 598. 18. (1895); ? WILLIST., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 323. 8. (B). (1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 276. (1905). Mexico.
- caudatus** FABR., Systema Antliat., 171. 33. [*Dasygogon*] (1805); WIED., Dipt. exot., 191. 15. [*Asilus*] (1821) et Aussereurop. zweifl. Ins., I. 444. 30. [*Asilus*] (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 740. 268. [*Asilus*] (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 684. 30. (1866). Australia.
- Caudex** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 404. [*Asilus*] (1849) et VII. suppl. 3., 622. 21. (1855); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 276. (1905). Jamaica.
- cellatus** SCHIN., Novara Reise, Dipt., 181. 64. (1868); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 85. (1891). America mer.
- chiliensis** MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 85. 55. tab. VIII. fig. 5. (1849); BLANCH. in GAY: Hist. fis. y polit. de Chile, Zool., VII. 369. 2. (1852); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., Addenda. (1855); PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 692. 2. (1865); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 85. (1891). Chile, Bolivia.
- cinerascens** BELL., Saggio di Ditterol. Messic., II. 39. 7. tab. II. America sept. et centr.

- fig. 10. (1861); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 394. 89. (1867); OST-SACK., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 202. 6. (1887); COCKERELL, Entomol. News Philad., V. 173. (1894); TOWNS., Proc. Calif. Acad. Sci., ser. 2. IV. 599. 19. (1895); WILLIST., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 323. (1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 276. (1905).
- ? *albibarbis* MACQ., Dipt. exot., I. 2., 118. 26. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 618. 9. (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 395. 90. (1867).
- ? *furax* WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XII. 67. (1885).
- cinereus** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 693. 4. (1865); Chile. WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 85. (1891).
- cingulatus** BELL., Saggio di Ditterol. Messic., II. 42. 10. (1861); Mexico. ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 276. (1905).
- comatus** BELL., Saggio di Ditterol. Messic., II. 34. 2. (1861); ALDR., Mexico. Catal. North Amer. Dipt., 276. (1905).
- commiles** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 132. (1851) et List Americamer. Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 633. 35. (1855); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 85. (1891).
- completus** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 117. 23. tab. IX. fig. 9. (1838); Americasept. WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 617. 4. (1855); COQUILL., Canad. Entomol., XXV. 175. [*Efferia*] (1893); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 276. (1905).
- concinnatus** WILLIST., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 323. 8. (4). Mexico. (1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 276. (1905).
- concolor** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 130. (1851) et List Patriaignota. Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 646. 95. (1855).
- copulatus** WIED., Zoolog. Magaz., I. 3., 48. 10. [*Asilus*] (1819), Dipt. Brasilia. exot., 192. 18. [*Asilus*] (1821) et Aussereurop. zweifl. Ins., I. 457. 50. [*Asilus*] (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 637. 61. (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 686. 50. (1866) et XVII. 394. 86. (1867); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 85. (1891).
- costatus** SCHIN., Novara Reise, Dipt., 181. 65. (1868); WILLIST., Columbia. Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 85. (1891).
- culiciformis** WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 632. 29. Brasilia. (1855); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 85. (1891).
- Curiatius** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 432. [*Asilus*] (1849) et Nepal. VII. suppl. 3., 642. 80. (1855); v. d. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 94. (1896).
- Dascyllus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 401. [*Asilus*] (1849) et America sept. VII. suppl. 3., 620. 17. (1855); OST-SACK., Catal. Dipt. North Amer., Ed. II., 80. Obs. (1878); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 276. (1905).
- demifasciatus** MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 86. 57. (1849); WILLIST., Guyana. Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 85. (1891).

- dilectus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 632. 32. (1855); **Brasilia**.
 WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 85. (1891).
- disjunctus** WILLIST., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 326. 16. (1901); **Mexico**.
 ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 276. (1905).
- dolichogaster** WILL., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 326. 18. tab. **Mexico**.
 VI. fig. 6. (1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 276. (1905).
- eurylabis** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 469. 67. [*Asilus*] (1828); **Brasilia**.
 WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 636. 55. (1855);
 SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 687. 67. (1866); WILLIST.,
 Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 90. [*? Erax*] (1891).
- eximius** BELL., Saggio di Ditterol. Messic., II. 38. 6. (1861); ALDR., **Mexico**.
 Catal. North Amer. Dipt., 276. (1905).
- femoratus** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 115. 20. (1838); WALK., List **Americasept.,**
 Dipt. Brit. Mus., II. 399. [*Asilus*] (1849) et VII. suppl. 3., 619.
 15. (1855); RÖDER, Stettin. Entom. Zeitg., XLVI. 339. (1885).
Bastardi MACQ., Dipt. exot., I. 2., 117. 25. tab. IX. fig. 7.
 (1838); ? WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 401. [*Asilus*] (1849)
 et VII. suppl. 3., 318. 8. (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges.
 Wien, XVII. 395. 91. (1867); RILEY, Second Ann. Rep. Ins.
 Miss., 121. fig. (1870); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc.
 Philad., XII. 71. (1885); ALDR., Catal. North Amer. Dipt.,
 276. (1905).
- incisuralis* MACQ., Dipt. exot., I. 2., 117. 24. (1838); WALK.,
 List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 619. 11. (1855).
- tibialis* MACQ., Dipt. exot., I. 2., 118. 27. (1838); WALK., List
 Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 618. 10. (1855); WILLIST.,
 Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 87. (1891).
- flavidus** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 114. 15. (1838); WALK., List Dipt. **Brasilia,**
 Brit. Mus., VII. suppl. 3., 637. 62. (1855); E. L. ARRIB., Anal. **Uruguay.**
 Soc. Cient. Argent., IX. 119. 37. (1880) et Bolet. Acad. Nat.
 Cienc. Córdoba, IV. 149. 129. (1882); WILLIST., Trans. Amer.
 Entom. Soc. Philad., XVIII. 850. (1891).
- flavidus** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 473. 74. [*Asilus*] (1828); **Americamer.**
 WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 639. 70. (1855); **et centr.**
 SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 687. 74. [*Asilus*] (1866);
 E. L. ARRIB., Anal. Soc. Cient. Argent., IX. 116. 34. (1880) et
 Bolet. Acad. Nat. Cienc. Córdoba, IV. 148. 128. (1882); OST-
 SACK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXVI. 420. (1891).
- flavofasciatus** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 470. 68. [*Asilus*] **Brasilia,**
 (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 400. [*Asilus*] (1849) et **Honduras.**
 VII. suppl. 3., 636. 56. (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges.
 Wien, XVI. 687. 68. [*Asilus*] (1866); v. D. WULF, Tijdschr. v.
 Entomol., XXV. 113. 52. (1882); WILLIST., Trans. Amer. Entom.
 Soc. Philad., XVIII. 85. (1891); ALDR., Catal. North Amer. Dipt.,
 276. (1905).
- fortis** WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 623. 24. (1855); **St. Domingo.**
 ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 276. (1905).

- fulvibarbis** Macq., Dipt. exot., suppl. 3., 28. 44. tab. II. fig. 13. Haiti.
(1848); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 624. 26.
(1855); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 276. (1905).
- fulvithorax** Macq., Dipt. exot., I. 2., 113. 13. (1838); ROND. in Brasilia,
TREQUI: Studi Entomol., I. 96. 61. (1848); WALK., List Dipt. Guyana.
Brit. Mus., VII. suppl. 3., 631. 28. (1855); WILLIST., Trans. Amer.
Entom. Soc. Philad., XVIII. 85. (1891).
- furax* WILLIST. = **cinerascens** BELL.
- fuscipennis** Macq., Dipt. exot., suppl. 4., 86. 56. (1849); WILLIST., Guyana.
Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 85. (1891).
- fuscipennis** Macq., Dipt. exot., I. 2., 109. 4. (1838); WALK., List Australia.
Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 643. 86. (1855).
- fuscipennis** Macq., Dipt. exot., suppl. 2., 40. 38. (1847) et VII. suppl. Brasilia.
3., 633. 39. (1855); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad.,
XVIII. 85. (1891).
- fuscus** WIED., Aussereneurop. zweifl. Ins., I. 465. 59. [*Asilus*] (1828); Brasilia.
Macq., Dipt. exot., I. 2., 112. 11. (1838); WALK., List Dipt. Brit.
Mus., II. 398. [*Asilus*] (1849) et VII. suppl. 3., 637. 60. (1855);
SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 686. 59. (1866); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 85. (1891).
- griseus** Macq., Dipt. exot., I. 2., 115. 18. (1838); BLANCH. in Gay: Chile.
Hist. fis. y polit. de Chile, Zool., VII. 369. 1. Dipt. tab. III. fig.
2. (1852); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 634. 45.
(1855); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 692. 1. (1865);
SCHN., Novara Reise, Dipt., 180. 61. (1868); WILLIST., Trans.
Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 85. (1891).
- haitensis** Macq., Dipt. exot., suppl. 3., 28. 45. tab. II. fig. 10. (1848); Haiti,
WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 623. 25. (1855);
ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 276. (1905). St. Domingo.
- haloesus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 405. [*Asilus*] (1849) et Jamaica.
VII. suppl. 3., 624. 27. (1855); JOHNS., Proc. Acad. Nat. Sci.
Philad., 1894. 274. (1894); ALDR., Catal. North Amer. Dipt.,
276. (1905).
- heteropterus** Macq., Dipt. exot., suppl. 1., 83. 33. tab. VIII. fig. 6. N. Grenada.
(1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 634. 43.
(1853); SCHN., Novara Reise, Dipt., 182. 67. (1868); WILLIST.,
Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 85. (1891).
- hyalipennis** Macq., Dipt. exot., I. 2., 114. 17. (1838); WALK., List Brasilia.
Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 639. 71. (1855); WILLIST., Trans.
Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 85. (1891).
- inappendiculatus** Macq., Dipt. exot., I. 2., 119. 29. tab. IX. fig. 8. Patria ignota.
(1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 645. 88. (1855).
- incisuralis* Macq. = **femoratus** Macq.
- integer** Macq., Dipt. exot., suppl. 1., 81. 30. (1846); WALK., List Manila.
Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 641. 79. (1855); v. D. WULP.,
Catal. Dipt. South Asia, 94. (1896).
- interruptus* Macq. = **maculatus** Macq.

- invarius** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 131. (1851) et List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 623. 22. (1855); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 277. (1905). Jamaica.
- labidophorus** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 459. 52. [*Asilus*] (1828); MACQ., Dipt. exot., I. 2., 110. 7. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 398. [*Asilus*] (1849) et VII. suppl. 3., 637. 58. (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 686. 52. (1866); v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XXV. 113. 50. (1882); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 85. (1891). Brasilia.
- Lades** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 403. [*Asilus*] (1849) et VII. suppl. 3., 632. 30. (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 394. 88. (1867); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 86. (1891). Brasilia.
- lascivus** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 474. 75. [*Asilus*] (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 400. [*Asilus*] (1849) et VII. suppl. 3., 637. 57. (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 687. 75. (1866) et XVII. 394. 87. (1867); OST-SACK., Catal. Dipt. North Amer., Ed. II., 80 et 234. 128. (1878); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 86. (1891); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 277. (1905). Honduras.
- Amarynecus* WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 400. [*Asilus*] (1849). -
- lateralis* MACQ. = **maculatus** MACQ.
- latrunculus** WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XII. 67. (1885); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 277. (1905). Americasept.
- Leon** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 402. [*Asilus*] (1849) et VII. suppl. 3., 646. 94. (1855). Patriaignota.
- leucocomus** WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XII. 69. (1885); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 277. (1905). Americasept.
- leucopygus** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 586. 23. [*Asilus*] (1828); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 690. (1866); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 86. (1891). Brasilia.
- Loewii** BELL., Saggio di Ditterol. Messic., Append., 21. 17. tab. III. fig. 17. (1862); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 277. (1905). Mexico.
- longiterebratus** MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 83. 50. tab. VIII. fig. 7. (1849); E. L. ARRIE., Anal. Soc. Cient. Argent., IX. 120. 38. (1880) et Bolet. Acad. Nat. Cienc. Córdoba, IV. 149. 130. (1882); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 86. (1891). Patagonia.
- macrolabis** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 458. 51. [*Asilus*] (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 398. [*Asilus*] (1849); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 686. 51. (1866); v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XXV. 113. 48. (1882); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XII. 71. (1885); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 277. (1905). Americasept.
- maculabis* WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 618. 5. (1855) *lapsus*.
- maculabis* WALK. = **macrolabis** WIED.

- macularis** WIED., Dipt. exot., 193. 19. [*Asilus*] (1821) et Ausser-europ. zweifl. Ins., I. 447. 33. [*Asilus*] (1828); MACQ., Dipt. exot., I. 2., 147. 32. tab. XII. fig. 5. [*Asilus*] (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 705. 152. [*Asilus*] (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 684. 33. (1866) et Novara Reise, Dipt., 180. 60. (1868); v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XXV. 112. 47. (1882); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 86. (1891); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 277. (1905). Americamer. ? et sept.
- maculatus** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 111. 9. tab. IX. fig. 6. (1838); AMERICA. ROND. in TRUQUI: Studi Entomol., I. 95. 60. (1848); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 635. 46. (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 393. 83. (1867); OST-SACK., Catal. Dipt. North Amer., Ed. II., 234. 126. (1878) et Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 200. 3. (1887); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 86. (1891) et Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 323. (1901); THERESE PRIZESIN v. BAYERN, Berlin. Entom. Zeitschr., XLVII. 244. 6. (1902); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 277. (1905).
- ambiguus** MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 84. 34. (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 620. 16. (1855); OST-SACK., Catal. Dipt. North Amer., Ed. II., 234. 126. (1878).
- interruptus** MACQ., Suit. à Buffon, I. 310. 29. [*Asilus*] (1834); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 693. 111. [*Asilus*] (1855); OST-SACK., Catal. Dipt. North Amer., Ed. II., 234. 126. (1878).
- lateralis** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 116. 21. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 617. 1. (1855); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XII. 70. (1885); TITUS, Bullet. Unit. Stat. Dep. of Agricult., Entom., No. 54., 15. fig. 6 a—c. (1905).
- villosus** BELL., Saggio di Ditterol. Messic., II. 49. 16. [*Eristicus*] (1861); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 278. [*Neocristicus*] (1905).
- Malis** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 432. [*Asilus*] (1849) et VII. Patria ignota. suppl. 3., 646. 89. (1855).
- Marcinus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 404. [*Asilus*] (1849) et Patria ignota. VII. suppl. 3., 646. 91. (1855).
- marginatus** BELL., Saggio di Ditterol. Messic., II. 46. 13. (1861); Mexico. ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 277. (1905).
- medianus** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 473. 73. [*Asilus*] (1828); Brasilia. WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 636. 53. (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 687. 73. (1866); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 86. (1891).
- mellinus** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 465. 60. [*Asilus*] (1828); Uruguay. WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 638. 63. (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 686. 60. (1866) et XVII. 393. 85. (1867); E. L. ARRIE., Anal. Soc. Cient. Argent., IX. 119.

36. (1880) et Bolet. Acad. Nat. Cienc. Córdoba, IV. 149. 131. (1882); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 86. (1891).
- minor** MACQ., Dipt. exot., suppl. 2., 41. 39. tab. I. fig. 8. (1847); BRASILIA.
WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 635. 49. (1855);
WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 86. (1891).
- murinus** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 694. 5. (1865); WIL- CHILE.
LIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 86. (1891).
- Mygdon** WALK., Insecta Sanders., Dipt., I. 127. (1851) et List Dipt. AMERICA MER.
Brit. Mus., VII. suppl. 3., 634. 42. (1855); WILLIST., Trans. Amer.
Entom. Soc. Philad., XVIII. 86. (1891).
- nervosus** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 118. 28. (1838); WALK., List Dipt. PATRIA IGNOTA.
Brit. Mus., VII. suppl. 3., 646. 92. (1855).
- niger** WIED., Dipt. exot., 196. 26. [*Asilus*] (1821) et Aussereurop. AMERICA SEPT.
zweifel. Ins., I. 460. 53. [*Asilus*] (1828); WALK., List Dipt. Brit.
Mus., II. 398. [*Asilus*] (1849) et VII. suppl. 3., 617. 2. (1855);
SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 686. 53. (1866); ALDR.,
Catal. North Amer. Dipt., 277. (1905).
- nigrimystaceus** MACQ., Dipt. exot., suppl. 2., 41. 40. (1847); WALK., GUADELOUPE.
List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 633. 38. (1855); ALDR.,
Catal. North Amer. Dipt., 277. (1905).
- nigrinus** WIED., Dipt. exot., 197. 28. [*Asilus*] (1821) et Aussereurop. BRASILIA.
zweifel. Ins., I. 462. 56. [*Asilus*] (1828); WALK., List Dipt. Brit.
Mus., VII. suppl. 3., 635. 48. (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges.
Wien, XVI. 686. 56. (1866); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc.
Philad., XVIII. 86. (1891).
- nigripes** MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 85. 54. tab. VIII. fig. 6. (1849); BOLIVIA.
WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 86. (1891).
- nitidus** WIED., Aussereurop. zweifel. Ins., I. 466. 62. [*Asilus*] (1828); PATRIA IGNOTA.
WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 646. 96. (1855);
SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 686. 62. (1866).
- notabilis** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 110. 6. tab. IX. fig. 8. (1838); AMERICA.
WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 620. 18. (1855);
WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 86. (1891).
- obscurus** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 112. 12. (1838); WALK., List Dipt. BRASILIA.
Brit. Mus., II. 401. [*Asilus*] (1849) et VII. suppl. 3., 633. 37.
(1855); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 86.
(1891).
- Parphorus** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 127. (1851) et List COLUMBIA.
Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 632. 31. (1855); WILLIST., Trans.
Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 86. (1891).
- parvulus** BELL., Saggio di Ditterol. Messic., II. 35. 3. tab. II. fig. MEXICO.
8. (1861); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 277. (1905).
- parvus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 639. 72. (1855); BRASILIA.
WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 86. (1891).
- patagoniensis** MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 83. 49. (1849); E. L. ARGENTINIA.
ARRIB., Anal. Soc. Cient. Argent., IX. 114. 33. (1880) et Bolet.

- Acad. Nat. Cienc. Córdoba, IV. 149. 132. (1882); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 86. (1891).
- pavidus** WILLIST., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 326. 17. (1901); Mexico. ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 277. (1905).
- perniciis** COQUILL., Canad. Entomol., XXV. 175. [*Efferia*] (1893); America sept. ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 277. (1905).
- perniger** SCHIN., Novara Reise, Dipt., 180. 63. (1868); WILLIST., Chile. Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 86. (1891).
- pictipennis** SCHIN., Novara Reise, Dipt., 182. 66. (1868); WILLIST., Americamer. Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 86. (1891).
- plantaris** THOMS., Eugenies Resa, Dipt., 468. 37. (1869). Australia.
- pogonias* WIED. = **barbatus** FABR.
- Potamon** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 128. (1851) et List Dipt. America mer. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 633. 34. (1855); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 86. (1891).
- prolificus** OST.-SACK., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 202. 8. (1887); Mexico. WILLIST., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 323. (1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 277. (1905).
- pumilus** MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 85. 53. tab. VIII. fig. 9. (1849); Americamer. WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 86. (1891).
- pumilus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 640. 73. (1855); Vera Cruz. ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 277. (1905).
- pyrrhognus** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 472. 71. [*Asilus*] Brasilia. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 636. 52. (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 687. 71. (1866); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 86. (1891).
- quadrimaculatus** BELL., Saggio di Ditterol. Messic., II. 44. 11. tab. Mexico. II. fig. 13. (1861); WILLIST., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 325. 14. (1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 277. (1905).
- rapax** OST.-SACK., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 201. 5. (1887); Mexico. ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 277. (1905).
- robustus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 646. 90. (1855). Patria ignota.
- rubidiventris** MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 84. 51. (1849); WILLIST., Brasilia. Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 86. (1891).
- rufibarbis* MACQ. = **aestuans** L.
- rufinus** WIED., Zoolog. Magaz., I. 3., 47. 8. [*Asilus*] (1819), Dipt. Brasilia. exot., 189. 12. [*Asilus*] (1821) et Aussereurop. zweifl. Ins., I. 441. 25. [*Asilus*] (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 705. 149. [*Asilus*] (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 684. 25. (1866) et XVII. 393. 84. (1867); v. D. WULF, Notes Leyden Mus., IV. 78. 7. (1882) et Tijdschr. v. Entom., XXV. 113. 53. (1882); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 87. (1891).
- rufipes** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 112. 10. (1838); WALK., List Dipt. Rio Janeiro. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 634. 41. (1855); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 87. (1891).
- rufithorax** MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 82. 31. tab. VIII. fig. 7. Brasilia.

- (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 634. 44.
(1855); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 87.
(1891).
- ruftibia** MACQ., Dipt. exot., suppl. 3., 27. 42. tab. II. fig. 11. (1848); Rio Negro,
WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 623. 23. (1855); Haiti,
RÖDER, Stettin. Entom. Zeitg., XLVI. 339. (1885); WILLIST., Portorico,
Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 87. (1891) et Trans. I. St. Vincent.
Entom. Soc. London, 1896. 305. 1. tab. X. fig. 79. (1896); ALDR.,
Catal. North Amer. Dipt., 277. (1905).
- rufiventris** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 108. 1. (1838); WALK., List Dipt. Bengal.
Brit. Mus., VII. suppl. 3., 642. 81. (1855); v. d. WULF, Catal.
Dipt. South Asia, 94. (1896).
- sagax** WILLIST., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 324. 12. (1901); Mexico.
ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 277. (1905).
- Salomon** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 110. 5. (1838) et suppl. 1., 82. I. Salomon,
(1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 643. 85. I. Sydney.
(1855).
- senilis** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 471. 70. [*Asilus*] (1828); Argentina,
WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 400. [*Asilus*] (1849) et VII. Uruguay.
suppl. 3., 639. 69. (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien,
XVI. 687. 70. (1866); E. L. ARRIE., Anal. Soc. Cient. Argent.,
IX. 113. 32. (1880); v. d. WULF, Tijdschr. v. Entomol., XXV.
115. 56. (1882); E. L. ARRIE., Bolet. Acad. Nat. Cienc. Córdoba,
IV. 149. 133. (1882) et Anal. Soc. Cient. Argent., XV. 14. 32.
(1883); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 87.
(1891).
- Sicyon** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 399. [*Asilus*] (1849) et VII. Brasilia.
suppl. 3., 640. 74. (1855); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc.
Philad., XVIII. 87. (1891).
- similis** WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XII. 68. (1885); Americasept.
ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 277. (1905).
- sinensis** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 108. 2. (1838); WALK., List Dipt. China.
Brit. Mus., VII. suppl. 3., 641. 78. (1855); v. d. WULF, Catal.
Dipt. South Asia, 94. (1896).
- singularis** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 111. 8. tab. IX. fig. 10. (1838); Americamer.
WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 634. 40. (1855);
E. L. ARRIE., Anal. Soc. Cient. Argent., IX. 111. 31. (1880) et
Bolet. Acad. Nat. Cienc. Córdoba, IV. 150. 134. (1882); WILLIST.,
Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 87. (1891).
- splendens** WILLIST., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 325. 13. tab. Mexico.
VI. fig. 5. (1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt. 277. (1905).
- Stimicon** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 129. (1851) et List Columbia.
Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 640. 75. (1855); WILLIST., Trans.
Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 87. (1891).
- striola** FABR., Systema Antliat., 172. 38. [*Dasygogon*] (1805); WIED., Americamer.
Dipt. exot., 199. 31. [*Asilus*] (1821) et Aussereurop. zweifl. Ins.,
I. 464. 58. [*Asilus*] (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 432.

- [*Asilus*] (1849) et VII. suppl. 3., 635. 50. (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 686. 58. (1866) et XVII. 392. 82. (1867); E. L. ARRIE., Anal. Soc. Cient. Argent., IX. 117. 35. (1880); v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XXV. 113. 51. (1882); E. L. ARRIE., Bolet. Acad. Nat. Cienc. Córdoba, IV. 150. 135. (1882) et Anal. Soc. Cient. Argent., XV. 16. 35. (1883); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 87. (1891).
- stylatus** FABR., Systema Entomolog., 795. 19. [*Asilus*] (1775), Species America. Insect., II. 464. 24. [*Asilus*] (1781) et Mantissa Insect., II. 360. 27. [*Asilus*] (1787); OLIV., Encyclop. Méthod., IV. 268. 30. [*Asilus*] (1789); GMEL., Systema Naturae, V. 2899. 32. [*Asilus*] (1792); FABR., Entomol. System., IV. 384. 38. [*Asilus*] (1794) et Systema Antliat., 171. 31. [*Dasyopogon*] (1805); WIED., Dipt. exot., 198. 30. [*Asilus*] (1821) et Aussereurop. zweifl. Ins., I. 462. 57. tab. VI. fig. 6. [*Asilus*] (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 399. [*Asilus*] (1849) et VII. suppl. 3., 638. 66. (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 686. 57. (1866); v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XXV. 112. 46. (1882); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 87. (1891); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 277. (1905).
- subappendiculatus** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 114. 16. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 633. 33. (1855); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 87. (1891). Brasilia.
- tagax** WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XII. 65. (1885); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 278. (1905). America sept.
- tibialis* MACQ. = **femoratus** MACQ.
- tricolor** BELL., Saggio di Ditterol. Messic., II. 40. 8. tab. II. fig. 12. (1861); TOWNS., Proc. Calif. Acad. Sci., ser. 2. IV. 599. 20. (1895); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 278. (1905). Mexico. California.
- triton** OST-SACK., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 200. 4. (1887); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 278. (1905). Mexico.
- tuberculatus** COQUILL., Journ. New York Entom. Soc., XII. 34. (1904). Americasept.
- unicolor** BELL., Saggio di Ditterol. Messic., II. 37. 5. (1861); v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XXV. 114. 55. (1882); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 278. (1905). Mexico.
- varimystaceus** MACQ., Dipt. exot., suppl. 2., 40. 37. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 643. 87. (1855). Australia.
- varipes** WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XII. 71. (1885); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 278. (1905). Americasept.
- velox** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 468. 64. [*Asilus*] (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 638. 65. (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 687. 64. (1866); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 87. (1891). Brasilia.
- vicinus** MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 85. 36. (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 619. 14. (1855); SCHIN., Novara Reise, Dipt., 183. 70. (1868); WILLIST., Trans. Amer. Entom.

Soc. Philad., XVIII. 87. (1891); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 278. (1905).

villosus BELL. = *maculatus* MACQ.

virilis WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 468. 65. [*Asilus*] (1828); Brasilia. MACQ., Dipt. exot., I. 2., 113. 14. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 401. [*Asilus*] (1849) et VII. suppl. 3., 636. 54. (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 687. 65. (1866); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 87. (1891).

Zetterstedtii JAENN., Abhandl. Senckenberg. Naturforsch. Ges., VI. Venezuela. 362. 67. (1867); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 87. (1891).

Cerozodus

BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 3. V. 543. (1857).

nodicornis WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 469. 66. [*Asilus*] Brasilia. (1828); MACQ., Dipt. exot., I. 2., 108. [*Erax*] (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 638. 64. [*Erax*] (1855); BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 3. V. 543. (1857); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 687. 66. [*Asilus*] (1866); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 91. [*Asilus*] (1891).

Eicherax

BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 3. V. 545. (1857).

simplex MACQ., Dipt. exot., suppl. 3., 27. 43. tab. II. fig. 14. [*Erax*] Rio Negro. (1848); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 638. 67. [*Erax*] (1855); BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 3. V. 545. (1857); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 87. [*Erax*] (1891).

Eichoichemus

BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 3. V. 543. (1857).

anomalus BELL., Saggio di Ditterol. Messic., II. 32. 1. tab. II. fig. 7. [*Erax*] (1861); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XII. 69. [*Erax*] (1885); OST.-SACK., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 199. 1. [*Erax*] (1887); COQUILL., Canad. Entomol., XXV. 175. [*Efferia anomalis*] (1893); WILLIST., Entomol. News Philad., V. 137. (1894) et Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 323. [*Erax*] (1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 275. [*Erax*] (1905).
candidus COQUILL., Canad. Entomol., XXV. 176. [*Efferia*] (1893); America sept. WILLIST., Entomol. News Philad., V. 137. (1894); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 276. [*Erax*] (1905).
flavianalis MACQ., Dipt. exot., suppl. 3., 26. 41. tab. II. fig. 12. Brasilia. [*Erax*] (1848); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 636.

51. [*Erax*] (1855); BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 3. V. 543. (1857); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 85. [*Erax*] (1891) et Entomol. News Philad., V. 137. (1894).

jubatus WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XII. 66. [*Erax*] (1885) et Entomol. News Philad., V. 137. (1894); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 277. [*Erax*] (1905). Americasept.

ravus COQUILL., Canad. Entomol., XXV. 176. [*Efferia*] (1893); WILLIST., Entomol. News Philad., V. 137. (1894); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 277. [*Erax*] (1905). Americasept.

stamineus WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XII. 68. [*Erax*] (1885) et Entomol. News Philad., V. 137. (1894); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 277. [*Erax*] (1905). Americasept.

Teretromyia

BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 3. VII. 416. (1859).

cothurnata BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 3. VII. 417. (1859). Madagascar.

Pachychaeta

BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 3. V. 545. [*Pachychoeta*] (1857).

annulipes MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 83. 32. tab. VIII. fig. 8. Brasilia. [*Erax*] (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 642. 83. [*Erax*] (1855); BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 3. V. 545. (1857); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 85. [*Erax*] (1891).

Proctacanthus

MACQ., Dipt. exot., I. 2., 120. 6. (1838).

Acanthodelphia BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 3. V. 545. (1857).

Proctacantha SCUDD., Nomend. Zool., Univ. Index, 262. (1884).

Agrion JAENN. = ? *Milbertii* MACQ.

Antidomus WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 408. [*Asilus*] (1849) et VII. suppl. 3., 652. 9. (1855); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 87. (1891). Brasilia.

arno TOWNS., Proc. Calif. Acad. Sci., ser. 2. IV. 599. 21. (1895); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 274. (1905). Americasept.

aurolineatus MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 86. 12. tab. VIII. fig. 9. (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 653. 15. (1855); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 87. (1891). N. Grenada.

basifascia WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 654. 19. Brasilia.

- (1855); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 87. (1891).
- brevipennis** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 431. 10. [*Asilus*] (1828); ? WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 443. [*Asilus*] (1849) et VII. suppl. 3., 649. 5. (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 683. 10. (1866); v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XXV. 108. 40. (1882); E. L. ARRIË, Anal. Soc. Cient. Argent., XV. 12. 59. (1883); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XII. 73. (1885) et XVIII. 87. (1891); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 274. (1905). Americasept., Argentina.
- brevistylatus** v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XXV. 111. 44. (1882); E. L. ARRIË, Anal. Soc. Cient. Argent., XV. 13. 61. (1883); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 88. (1891). Argentina.
- Coprates** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 409. (1849) et VII. suppl. 3., 652. 10. (1855); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 88. (1891). Brasilia.
- Craverii** BELL., Saggio di Ditterocl. Messic., II. 50. 1. (1861); WILLIST., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 327. 2. (1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 274. (1905). Mexico.
- cruentus** E. L. ARRIË, Anal. Soc. Cient. Argent., IX. 264. 30. (1880) et Bolet. Acad. Nat. Cienc. Córdoba, IV. 147. 122. (1882); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 88. (1891). Misiones.
- Daraps** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 416. [*Asilus*] (1849) et VII. suppl. 3., 653. 17. (1855); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 88. (1891). Brasilia.
- distinctus** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 432. [*Asilus*] (1828). Savannah.
- Durvillei** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 121. 1. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 654. 21. (1855). Australia.
- exquisitus** OST-SACK., Biolog. Central. Amer. Dipt., I. 206. 1. tab. III. fig. 12. (1887); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 274. (1905). Mexico.
- flavipennis** MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 85. 10. tab. VIII. fig. 11. (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 653. 16. (1855); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 88. (1891). Columbia.
- fulviventris** MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 88. 12. (1849); OST-SACK., Catal. Dipt. North Amer., Ed. II., 81 et 235. 130. (1878); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 274. (1905). Americasept.
- fuscanipennis** MACQ., Dipt. exot., suppl. 5., 59. 14. tab. III. fig. 5. (1855). China bor.
- gigas** EVERS., Bullet. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXVII. No. III., 200. tab. I. fig. 10—13. [*Asilus*] (1854); Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 113. 69. (1871) et III. 143. Anmerk. 3. (1873). Rossia mer.
- Hagno** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 417. [*Asilus*] (1849) et VII. suppl. 3., 653. 18. (1855); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 88. (1891). Brasilia.
- heros** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 427. 4. [*Asilus*] (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 414. [*Asilus*] (1849) et VII.

- suppl. 3., 649. 3. (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 682. 4. (1866) et XVII. 396. 94. (1867); v. D. WULF, Tijdschr. v. Entomol., XXV. 108. 39. (1882); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XI. —. tab. II. fig. 13. (1883) et XII. 74. (1885); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 274. (1905).
- Icadius** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 421. [*Asilus*] (1849) et VII. Patria ignota. suppl. 3., 655. 23. (1855).
- leucopogon** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 430. 9. [*Asilus*] Uruguay. (1828); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 683. 9. (1866) et XVII. 395. 92. (1867); E. L. ARRIË., Anal. Soc. Cient. Argent., IX. 261. 28. (1880) et Bolet. Acad. Nat. Cienc. Córdoba, IV. 147. 123. (1882); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 88. (1891).
- longus** WIED., Dipt. exot., 183. 1. [*Asilus*] (1821) et Aussereurop. America sept. zweifl. Ins., I. 426. 3. [*Asilus*] (1828); MACQ., Suit. à Buffon, I. 307. 18. [*Asilus*] (1834) et Dipt. exot., I. 2., 123. 6. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 648. 1. (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 682. 3. (1866) et XVII. 396. 93. (1867); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 88. (1891); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 274. (1905).
- macrotelus** WALK., Trans. Linn. Soc. London, XVII. 340. 24. [*Asilus*] Gorriti, (1837), List Dipt. Brit. Mus., II. 420. [*Asilus*] (1849) et VII. suppl. Uruguay. 3., 653. 13. (1855); E. L. ARRIË., Anal. Soc. Cient. Argent., IX. 260. 27. (1880) et Bolet. Acad. Nat. Cienc. Córdoba, IV. 147. 124. (1882); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 88. (1891).
- micans** SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 397. 95. (1867). America sept.
- Milbertii** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 124. 8. (1838); WALK., List Dipt. America sept. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 649. 2. (1855); OST-SACK., Catal. Dipt. North Amer., Ed. II., 81. (1878); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XII. 74. (1885) et Kansas Univ. Quart., I. —. tab. IX. fig. 7. (1893); COCKERELL, Entomol. News Philad., V. 174. (1894); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 274. (1905).
- ? *Agrion* JAENN., Abhandl. Senckenberg. Naturf. Ges., VI. 365. 70. [*Asilus*] (1867); OST-SACK., Catal. Dipt. North Amer., Ed. II., 235. 131. (1878).
- missouriensis* RILEY, Second Ann. Rep. Ins. Miss., 121. fig. [*Asilus*] (1870).
- minor** PORTSCH., Horae Soc. Entom. Ross., XXI. 5. (1887). Asia med.
- missouriensis* RILEY = **Milbertii** MACQ.
- mystaceus** MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 86. 11. tab. VIII. fig. 10. N. Grenada. (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 652. 12. (1855); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 88. (1891).
- nigriventris** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 124. 9. (1838); WALK., List America sept. Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 649. 4. (1855); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 274. (1905).

- niveus** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 121. 1. (1838); WALK., List Dipt. Arabia.
Brit. Mus., VII. suppl. 3., 654. 20. (1855); Lw., Beschreib. europ.
Dipt., II. 116. *Anmerk.* (1871).
- Ogulinus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 421. [*Asilus*] (1849) et Patria ignota.
VII. suppl. 3., 655. 24. (1855).
- philadelphicus** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 123. 7. (1838); WALK., America sept.
List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 649. 6. (1855); PACKARD,
Injurious Insects, 22. (1870); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc.
Philad., XII. 75. (1885); COCKERELL, Entomol. News Philad., V.
173. (1894); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 274. (1905).
- posticus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 655. 22. (1855). Australia.
- robustus** SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 398. 97. (1867). Patria ignota.
- rubricornis** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 122. 3. (1838); WALK., List Brasilia.
Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 652. 11. (1855); WILLIST., Trans.
Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 88. (1891).
- rubriventris** MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 87. 11. tab. VIII. fig. Americamer.
3. (1849); ROND., Annuar. Soc. Nat. Modena, III. 33. 25. (1868);
E. L. ARRIE., Anal. Soc. Cient. Argent., IX. 259. 25. (1880); v. d.
WULP, Tijdschr. v. Entomol., XXV. 108. 41. (1882); E. L. ARRIE.,
Bolet. Acad. Nat. Cienc. Córdoba, IV. 147. 125. (1882) et Anal.
Soc. Cient. Argent., XV. 12. 25. (1883); WILLIST., Trans. Amer.
Entom. Soc. Philad., XVIII. 88. (1891).
speciosus PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 693. 3. tab.
XXVI. fig. 28. [*Erax*] (1865).
xanthopogon BURM., Reise La Plata[†] Staat., I. 317. et II. 171.
[*Asilus*] (1861).
- rufiventris** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 123. 5. tab. X. fig. 2. (1838); St. Domingo,
WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 409. (1849) et VII. suppl. 3., Honduras,
650. 7. (1855); RÖDER, Stettin. Entom. Zeitg., XLVI. 339. (1885); Portorico.
ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 274. (1905).
- rufus** WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XII. 74. (1885); Americasept.
ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 274. (1905).
- senectus** v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XXV. 110. 43. (1882); Argentina.
E. L. ARRIE., Anal. Soc. Cient. Argent., XV. 13. 60. (1883); WIL-
LIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 88. (1891).
- Shah** ROND., Annal. Mus. Civ. Genova, IV. 297. 2. (1873). Persia sept.
- speciosus* PHIL. = **rubriventris** MACQ.
- spilogaster** THOMS., Eugenes Resa, Dipt., 469. 38. (1869). Australia.
- testaceicornis** MACQ., Dipt. exot., suppl. 5., 59. 15. (1855). China bor.
- tibialis** MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 88. 13. (1849); WILLIST., Trans. Americamer.
Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 88. (1891).
- variabilis** SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 397. 96. (1867). Patria ignota.
- vetustus** WALK., Trans. Linn. Soc. London, XVII. 340. 23. [*Asilus*] Gorriti,
(1837), List Dipt. Brit. Mus., II. 420. [*Asilus*] (1849) et VII. Uruguay.
suppl. 3., 653. 14. (1855); E. L. ARRIE., Anal. Soc. Cient. Argent.,
IX. 260. 26. (1880) et Bolet. Acad. Nat. Cienc. Córdoba, IV. 148.
126. (1882); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII.
88. (1891).

- virginianus** V. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XXV. 109. 42. tab. America sept.
X. fig. 5—6. (1882); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 274. (1905).
- vittatus** E. L. ARRIE., Anal. Soc. Cient. Argent., IX. 261. 29. (1880) Misiones.
et Bolet. Acad. Nat. Cienc. Córdoba, IV. 148. 127. (1882); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 88. (1896).
- xanthopogon** BURM. = **rubriventris** MACQ.
- xanthopterus** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 427. 5. [*Asilus*] Brasilia.
(1828); MACQ., Dipt. exot., I. 2., 121. (1838); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 682. 5. (1866); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 88. (1891).

Polysarca

SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 674. (1866).

- neptis** LW., Beschreib. europ. Dipt., III. 142. 83. (1873). Turkestan.
- ungulata** PALL. ap. WIED., Zoolog. Magaz., I. 2., 59. [*Asilus*] (1818); Rossia austr.
MEIG., System. Beschreib., II. 304. 32. [*Laphria*] (1820); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 518. 28. [*Laphria*] (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, VI. 171. [*?gen.*] (1856) et Fauna Austriaca, Dipt., I. 141. nota. [*?gen.*] (1862); LW., Beschreib. europ. Dipt., III. 143. Anmerk. 1. (1873).
- violacea** SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 399. 98. (1867). Transcaucas.

Eccritosisa

SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 674. (1866).

- Amphinome** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 387. [*Asilus*] (1849); Americamer.
OST-SACK., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 207. 1. (1887); WILLIST., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 327. (1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 275. (1905).
?tricolor WALK., Newman's Zoolog., VIII. Append., XCVIII. [*Mallophora*] (1850) et VII. suppl. 3., 583. 33. [*Mallophora*] (1855); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 83. [*Mallophora*] (1891).
- zamon* TOWNS., Proc. Calif. Acad. Sci., ser. 2. IV. 600. 22. [*Proctacanthus*] (1895).
- barbata** FABR., Mantissa Insect., II. 358. 8. [*Asilus*] (1787); OLIV., Encyclop. Méthod., IV. 264. 11. [*Asilus*] (1789); GMEL., Systema Naturae, V. 2896. 21. [*Asilus*] (1792); FABR., Entomol. System., IV. 379. 12. [*Asilus*] (1794) et Systema Antliat., 155. 7. [*Asilus*] (1805); WIED., Dipt. exot., 187. 9. [*Asilus*] (1821) et Aussereurop. zweifl. Ins., I. 439. 22. [*Asilus*] (1828); MACQ., Dipt. exot., I. 2., 122. 4. [*Proctacanthus*] (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 652. 8. [*Proctacanthus*] et 703. 137. [*Asilus*] (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 684. 22. (1866); V. D.

WULF, Tijdschr. v. Entomol., XXV. 112. 45. (1882); HANSEN, Fabrica oris Dipt., tab. IV. fig. 1—3. (1883); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 88. (1891).

plinthopyga WIED., Dipt. exot., 184. 4. [*Asilus*] (1821) et Ausser-europ. zweifl. Ins., I. 432. 11. [*Asilus*] (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 695. 121. [*Asilus*] (1855); BIG. in SAGRA: Hist. la Isla de Cuba, P. 2. VII. 331. [*Asilus*] (1856); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 683. 11. (1866) et XVII. 399. 99. (1867); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 275. (1905).

tricolor WALK. = ? **Amphinome** WALK.

zamon TOWNS. = **Amphinome** WALK.

Polyphoniuss

Lw., Linnaea Entomol., III. 402. 1. (1848).

laevigatus Lw., Linnaea Entomol., III. 407. 1. (1848); WALK., List Ins. Rhodus. Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3, 754. 1. (1855).

Asilus

L., Systema Naturae, Ed. X., 605. 227. (1758).

acutangulatus MACQ., Dipt. exot., suppl. 2., 44. 60. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 737. 250. (1855). Australia, Tasmania.

Agrus WALK. = ? **Lecythus** WALK.

Alastor WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 444. (1849) et VII. suppl. 3., 720. 200. (1855). Africa mer.

albibarbis MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 91. 68. (1849); v. D. WULF, Catal. Dipt. South Asia, 93. (1896). Java.

? **albifrons** GMEL., Systema Naturae, V. 2901. 45. (1792). Patria ignota.

albipilosus MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 92. 51. (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 702. 132. (1855); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 90. (1891). Brasilia.

albispina THOMS., Eugenies Resa, Dipt., 470. 39. (1869); v. D. WULF, Catal. Dipt. South Asia, 94. (1896). Manila.

albitarsatus MACQ., Suit. à Buffon, I. 310. 30. (1834). Senegal.

Alethes WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 454. (1849) et VII. suppl. 3., 693. 106. (1855); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 282. (1905). America sept.

algirus SCHRNK. (nec L.) = **crabroniformis** L.

Alicis WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 738. 261. (1855). Australia.

alligans WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 740. 262. (1855). Tasmania.

Amycla WALK. = ? **inglorius** MACLEAY.

angustifrons WILLIST., Kansas Univ. Quart., II. 71. (1893); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 282. (1905). America sept.

annulatus WILLIST., Kansas Univ. Quart., II. 70. (1893); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 282. (1905). America sept.

- Antileo** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 458. (1849) et VII. suppl. 3., 737. 252. (1855). Australia.
- Antimachus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 454. (1849) et VII. suppl. 3., 694. 114. (1855); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 282. (1905). Americasept.
- Antiorus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 414. (1849) et VII. suppl. 3., 752. 289. (1855). Patriaignota.
- Antiphus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 443. (1849) et VII. suppl. 3., 704. 144. (1855); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 90. (1891). Brasilia.
- apicalis** BELL., Saggio di Ditterol. Messic., II. 57. 8. (1861); OST-SACK., Catal. Dipt. North Amer., Ed. II., 82 et 235. 133. (1878); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 282. (1905). Mexico.
- appendiculatus** MACQ., Dipt. exot., suppl. 3., 29. 63. tab. III. fig. 3. (1848); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 725. 210. (1855); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 93. (1896). Java.
- ? **aquaticus** SCOP., Entomol. Carniol., 362. 992, (*recte* 982) [*Erax*] (1763); OLIV., Encyclop. Méthod., IV. 272. 7. [*Asilus*] (1789); ROSSI, Fauna Etrusca, II. 327. 1563. [*Asilus*] (1789) et Ed. II., 495. 1563. [*Asilus*] (1807); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, VI. 420. 982. [*? gen.*] (1856). Europa mer.
- areolaris** WALK., Proc. Linn. Soc. London, IV. 108. 52. (1860); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 94. (1896). Celebes.
- areolatus** WALK., Proc. Linn. Soc. London, V. 260. 7. (1861); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 94. (1896). Celebes.
- ? **armatipes** MACQ., Dipt. exot., suppl. 5., 63. 82. tab. II. fig. 8. (1855). China bor.
- astutus** WILLIST., Kansas Univ. Quart., II. 70. (1893); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 282. (1905). Americasept.
- ? **atripes** FABR., Systema Antliat., 170. 29. [*Dasypogon*] (1805); WIED., Dipt. exot., 195. 24. (1821) et Aussereurop. zweifl. Ins., I. 455. 46. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 695. 122. (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 685. 46. [*? Asilus*] (1866); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 282. (1905). India occid.
- auratus** JOHNS., Proc. Acad. Nat. Sci. Philad., 1895. 305. (1895); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 282. (1905). Americasept.
- ? **auripilus** MEIG., System. Beschreib., VI. 333. 61. (1830); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 157. (1862). Europacentr.
- australis** MACQ., Dipt. exot., suppl. 2., 44. 59. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 737. 249. (1855). Australia.
- Balacrus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 442. (1849) et VII. suppl. 3., 753. 298. (1855). Patriaignota.
- Baletus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 427. (1849) et VII. suppl. 3., 704. 146. (1855); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 90. (1891). Venezuela.
- barbarus** L., Systema Naturae, Ed. X. 605. 2. (1758) et Ed. XII., II. 1007. 3. (1767); FABR., Systema Entomolog., 792. 4. (1775), Species Insect., II. 461. 4. (1781) et Mantissa Insect., II. 358. 4. Europa mer., Africa sept.

- (1787); OLIV., Encyclop. Méthod., IV. 263. 7. (1789); GMEL., Systema Naturae, V. 2895. 3. (1792); FABR., Entomol. System., IV. 377. 5. (1794); MEIG., Klassif., I. 245. 2. (1804); COQUEB., Illustr. Icon. Insect., 112. tab. XXV. fig. 7. (1804); FABR., Systema Antliat., 154. 5. (1805); LATR., Gen. Crust. et Ins., IV. 298. (1809); LAM., Hist. nat. anim. sans vertébr., III. 403. 2. (1816); MEIG., System. Beschreib., II. 308. 3. (1820); MACQ., Suit à Buffon, I. 303. 1. tab. VII. fig. 8 a, b. (1834); LW., Linnæa Entomol., IV. 132. 66. (1849); MACQ., Explor. scient. de l'Algérie, Zool. III. 439. 69. (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 435. (1849) et VII. suppl. 3., 680. 66. (1855); A. COSTA, Il Giamb. Vico Napoli, II. 458. (1857); MAYET, Annal. Soc. Entom. France, sér. 4. VI. Bulet. LXIV. (1866); JAENX., Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 94. 167. (1867); MÉGNIN, Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. IX. Bulet. CXXXIV. (1879); A. COSTA, Atti R. Accad. Sci. Napoli, IX. 39. (1882); PAND., Revue d'Entomol., XXIV. 57. 1. (1905).
- barbatus** DOL., Natuurkund. Tijdschr. Nederl. Indie, ser. 3. IV. (XIV). 393. tab. VI. fig. 3. (1857); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 94. (1896). Java.
- barbiventris** ROND., Nuov. Annal. Sci. Nat. Bologna, ser. 3. II. 187. 22. (1850); OST.-SACK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXVI. 421. (1891). I. St. Sebast.
- Barium** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 426. (1849), VII. suppl. 3., 728. 232. (1855) et Proc. Linn. Soc. London, I. 14. 43 et 116. 64. (1856); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 93. (1896). Ceylon, Malacca, Arch. Indic.
- Belzebul** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 425. 1. [*Asilus*] (1828); MACQ., Dipt. exot., I. 2., 109. 3. [*Erax*] (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 642. 82. [*Erax*] (1855); SCHUM., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 682. 1. (1866); v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., ser. 2. V. (XIII). 209. (1870). Australia.
- ? **bicinctus** O. F. MÜLL., Zoolog. Dan. Prodr., 181. 2136. (1776). Dania.
- bicolor** OLIV., Encyclop. Méthod., IV. 267. 25. (1789). Europa centr.
- bifasciatus** OLIV., Encyclop. Méthod., IV. 263. 1. (1789). India or.
- biligatus** WALK., Proc. Linn. Soc. London, VII. 224. 8. (1864); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 94. (1896). I. Waigou.
- ? **bipartitus** MACQ., Explor. scient. de l'Algérie, Zool. III., 442. 78. tab. III. fig. 2. (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 720. 198. (1855). Algeria.
- Blasio** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 441. (1849) et VII. suppl. 3., 738. 259. (1855). Australia.
- ? **bojus** SCHRNK., Fauna Boica, III. 160. 2553. (1803). Europa centr.
- bombylius** VILLERS, Entom. Linn., III. 604. 48. (1789). Europa centr.
- brachypterus** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 698. 9. (1865); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 90. (1891). Chile.
- Calatinus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 436. (1849) et VII. suppl. 3., 708. 163. (1855); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 90. (1891). Brasilia.

- Centho** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 431. (1849) et VII. suppl. 3., 740. 269. (1855). Australia.
- chrysauges** OST.-SACK., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 208. 1. (1887); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 282. (1905). Guatemala.
- ? **cinerarius** PALL. apud WIED., Zoolog. Magaz., I. 2., 29. (1818); MEIG., System. Beschreib., II. 333. 43. (1820); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 468. (1849) et VII. suppl. 3., 690. 97. (1855). Russia austr.
- ? **cinereus** Scop., Entomol. Carniol., 365. 992. (1763); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, VI. 420. 992. [*? gen.*] (1856). Europacentr.
- claripes** Macq., Dipt. exot., I. 2., 142. 19. (1838); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 93. (1896). Java.
- claripes* WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 724. 209. (1855).
- clavatus** Macq., Dipt. exot., I. 2., 147. 30. tab. XII. fig. 3. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 706. 155. (1855); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 90. (1891). Brasilia.
- claripes* WALK. = **claripes** Macq.
- Coedicus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 457. (1849) et VII. suppl. 3., 735. 239. (1855). Australia.
- coeruleiventris** Macq., Dipt. exot., suppl. 1., 93. 52. (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 701. 25. (1855); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 90. (1891). Columbia.
- cognatus** Macq., Dipt. exot., suppl. 4., 94. 75. (1849). Tasmania.
- Colombiae** Macq., Dipt. exot., I. 2., 148. 33. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 707. 162. (1855); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 90. [*Columbiae*] (1891). Columbia.
- complens** WALK., Proc. Linn. Soc. London, V. 281. 40. (1861); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 94. (1896). I. Batjan.
- condecorus** WALK., Proc. Linn. Soc. London, VI. 7. 18 et 18. 3. (1862); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 94. (1896). Gilolo, Ternate.
- Congedus** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 138. (1851) et List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 726. 220. (1855); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 94. (1896). India or.
- consanguineus** Macq., Dipt. exot., suppl. 1., 93. 54. (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 704. 142. (1855); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 91. (1891). Cayenne.
- contortus** WALK., Proc. Linn. Soc. London, I. 117. 66. (1857); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 94. (1896). Borneo.
- Coras** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 445. (1849) et VII. suppl. 3., 752. 297. (1855). Patria ignota.
- Corissus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 464. (1849) et VII. suppl. 3., 751. 279. (1855). Patria ignota.
- Corymeta** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 415. (1849) et VII. suppl. 3., 752. 290. (1855). Patria ignota.
- Corythus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 440. (1849) et VII. suppl. 3., 752. 295. (1855). Patria ignota.

- crabroniformis** L., *Systema Naturae*, Ed. X., 605. 3. (1758) et *Fauna Suec.*, Ed. Alt., 469. 1908. (1761); *PODA*, *Ins. Mus. Grace.*, 119. 1. (1761); *SCOP.*, *Entomol. Carniol.*, 359. 974. [*Erax*] (1763); *LINN.*, *Systema Naturae*, Ed. XII., II. 1007. 4. (1767); *FABR.*, *Systema Entomol.*, 792. 5. (1775); *O. F. MÜLL.*, *Zoolog. Dan. Prodr.*, 180. 2125. (1776); *DEG.*, *Mém. pour serv. l'hist. d. Ins.*, VI. 244. 7. tab. XIV. fig. 3—4. (1776); *FABR.*, *Species Insect.*, II. 461. 5. (1781); *SCHRANK*, *Enum. Ins. Austr.*, 485. 992. (1781)*; *HARRIS*, *Exp. of Engl. Ins.*, 63. tab. XVII. fig. 1—2. (1782); *PETAGNA*, *Spec. Ins. ult. Calabr.*, 44. 238. (1786); *FABR.*, *Mantissa Insect.*, II. 358. 5. (1787); *HERBST*, *Gemeinnütz. Naturgesch.*, VIII. 118. (1787); *OLIV.*, *Encyclop. Méthod.*, IV. 263. 8. (1789); *ROSSI*, *Fauna Etrusca*, II. 325. 1555. (1790); *GMEL.*, *Systema Naturae*, V. 2896. 4. (1792); *FABR.*, *Entomol. System.*, IV. 377. 6. (1794); *SCHRANK*, *Fauna Boica*, III. 157. 2541. (1803); *SCHELLENB.*, *Gattung. d. Fliegen*, 78 et 79. tab. XXIX. fig. 1—2. (1803); *MEIG.*, *Klassif.*, I. 244. 1. tab. XII. fig. 22—23. (1804); *LATR.*, *Hist. Nat. d. Crust. et d. Ins.*, XIV. 307. (1804) et *Dict. Hist. Nat. Deterv.*, XXIV. 190. 529. (1804); *FABR.*, *Systema Antliat.*, 154. 6. (1805); *RÖSSI*, *Fauna Etrusca*, Ed. II., 492. 1555. (1807); *LATR.*, *Gen. Crust. et Ins.*, IV. 298. (1809) et *Consid. génér.*, 443. (1810); *FALL.*, *Dipt. Suec.*, *Asilici*, 8. 1. (1814); *LAM.*, *Hist. nat. anim. sans vertebr.*, III. 403. 1. (1816); *CUV.*, *Règne Anim.*, III. 607. (1817); *MEIG.*, *System. Beschreib.*, II. 309. 4. (1820); *DUMÉR.*, *Consid. génér.*, *Ins.*, tab. XLVI. fig. 10. (1823); *MACQ.*, *Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille*, 1826. 349. 1. tab. I. fig. 5. (1826) et *Suit. à Buffon*, I. 303. 2. (1834); *DAHLB.*, *Ins. skand. skäld. och nytta*, 308. 208. (1837); *ZELL.*, *Isis*, 1840. I. 48. 1. (1840); *BLANCH.*, *Hist. Nat. Ins.*, III. 580. tab. III. fig. 5. (1840); *Lw.*, *Progr. Posen*, 1840. 16. 1. (1840) et *Isis*, 1840. VII. 538. 1. (1840); *ZETT.*, *Dipt. Scand.*, I. 165. 1. (1842); ?? *MACQ.*, *Dipt. exot.*, suppl. 2., 46. (1847); *Lw.*, *Linnaea Entomol.*, IV. 132. 67. (1849); *MACQ.*, *Explor. scient. de l'Algérie*, *Zool.*, III. 439. 70. (1849); *WALK.*, *List Dipt. Brit. Mus.*, II. 435. (1849); ?? *MACQ.*, *Dipt. exot.*, suppl. 4., 90. (1849); *ZETT.*, *Dipt. Scand.*, VIII. 2968. 1. (1849); *L. DUF.*, *Mém. Acad. des Scienc. Math. et Phys.*, XI. 171—360. tab. V. fig. 53—54, 58—60. (1850); *SCHOLTZ*, *Zeitschr. f. Entomol. Breslau*, V. No. 17., 46. (1851); *WALK.*, *Insecta Britann.*, *Dipt.*, I. 55. 12. (1851); *SCHIN.*, *Verh. zool.-bot. Ver. Wien*, IV. 410. 88. (1854); *WALK.*, *List Dipt. Brit. Mus.*, VII. suppl. 3., 680. 67. (1855); *ZETT.*, *Dipt. Scand.*, XII. 4560. 1. (1855); *SCHIN.*, *Verh. zool.-bot. Ver. Wien*, VI. 405. 1 et 419. 974. (1856); *BONSD.*, *Finlands tväving. Ins.*, I. 122. 1. (1861); *SCHIN.*, *Fauna Austriaca*, *Dipt.*, I. 143. 1. (1862); *JAENN.*, *Berlin. Entom. Zeitschr.*, XI. 93. 166. (1867); *BECHER*, *Denkschr. Akad. Wien*, XLV. 146. tab. III. fig. 7c. (1882); *DALE*, *Entomologist*, XVI. 93. (1883); *HANSEN*, *Fabrica oris Dipt.*, tab. III. fig. 19, 21, 23, 26. (1883); *NEUHAUS*, *Diptera Europa*, *Africa sept.*, *Asia*, ?? *Brasilia*, ?? *Tasmania*.

- Marchica, 66. 12. (1886); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 32. (1893); L. COUCKE, Annal. Soc. Entom. Belgique, XXXVIII. 489. (1894); XAMBEU, Le Naturaliste, 1899. 55. (1899) et Annal. Soc. Linn. Lyon, XLVIII. 37. (1902) et L. 174. (1904); PAND., Revue d'Entomol., XXIV. 57. 2. (1905).
algius SCHRANK (*nec* L.), Fauna Boica, III. 157. 2540. (1803).
- Ctesicles** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 149. (1851) et List America mer. Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 705. 148. (1855); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 90. (1891).
- cuyanus** E. L. ARRIE., Anal. Soc. Cient. Argent., IX. 175. 41. (1880), Argentina. Bolet. Acad. Nat. Cienc. Córdoba, IV. 151. 138. [*Eutolmus*] (1882) et Anal. Soc. Cient. Argent., XV. 80 et 85. (1883); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 90. (1891).
- danicus** SCHRANK, Fauna Boica, III. 160. 2552. (1803). Europa contr.
- Dasius** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 462. (1849) et VII. suppl. 3., 753. 305. (1855). Patria ignota.
- debilis** WALK., Proc. Linn. Soc. London, I. 13. 41. (1856); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 94. (1896). Malacca.
- delector** HARRIS, Exp. of Engl. Ins., 64. tab. XVII. fig. 4—5. (1782). Britannia.
- depulsus** WALK., Proc. Linn. Soc. London, VII. 207. 26. (1864); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 94. (1896). I. Mysol.
- determinatus** WALK., Proc. Linn. Soc. London, IV. 107. 50. (1860) et V. 265. 8. (1861); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 97. (1896). Celebes, Tond.
- didymoides** WALK., Proc. Linn. Soc. London, VII. 208. 27. (1864); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 94. (1896). I. Mysol.
- dioctriaeformis** MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 90. 46. tab. VIII. fig. 13. (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 751. 284. (1855). I. Mauritius.
- discutiens** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 135. (1851) et List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 736. 248. (1855). Australia.
- Duvaucelii** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 141. 15. tab. XII. fig. 1. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 727. 222. (1855); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 93. (1896). Bengal.
- Eanes** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 417. (1849) et VII. suppl. 3., 752. 292. (1855). Patria ignota.
- Echepolis** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 459. (1849) et VII. suppl. 3., 751. 281. (1855). Patria ignota.
- elicitus** WALK., Insecta Sanders., Dipt., I. 139. (1851) et List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 738. 256. (1855). Australia.
- ?enitens** WALK., The Entomologist, V., 259. 18. (1871). Arabia.
- ephippium** MACQ., Dipt. exot., suppl. 5., 62. 80. (1855); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 93. (1896). India or.
- Erax** *) O. F. MÜLL., Zoolog. Dan. Prodr., 181. 2132. (1776). Europa sept.

*) ? *Dysmachus*.

- eritrichus** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 698. 10. (1865); Chile.
WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 90. (1891).
- Eupator** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 147. (1851) et List Dipt. Brasilia.
Brit. Mus., VII. suppl. 3., 703. 138. (1855); WILLIST., Trans.
Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 90. (1891).
- exilis** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 145. 27. (1838) et Dipt. exot., suppl. Australia.
4., 93. (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 735.
237. (1855).
- fasciatus** ROSSI, Fauna Etrusca, II. 327. 1566. tab. IX. fig. 6. (1790) Italia.
et Edit. II., 497. 1566. (1807).
- femoralis** MACQ., Dipt. exot., suppl. 2., 45. 61. (1847); WALK., List America sept.
Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 695. 119. (1855); ALDR., Catal.
North Amer. Dipt., 282. (1905).
- ferrugineiventris** MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 92. 70. tab. IX. fig. Australia,
1. (1849). Tasmania.
- ferrugineus** OLIV., Encyclop. Méthod., IV. 263. 5. (1789). Patria ignota.
- filiferus** MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 92. 50. tab. VIII. fig. 18. Australia.
(1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 741. 272.
(1855).
- filiformis** OLIV., Encyclop. Méthod., IV. 270. 43. (1789). Gallia.
- firmatus** WALK., Trans. Entom. Soc. London, n. ser. IV. 130. (1857). Port Natal.
- flagrans** WALK., Proc. Linn. Soc. London, I. 116. 65. (1857); v. d. Borneo.
WULF, Catal. Dipt. South Asia, 94. (1896).
- flavimystaceus** MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 90. 65. (1849). Algeria.
- flavipes** VILLERS, Entomol. Linn., III. 604. 47. tab. XVII. fig. 7. (1789). Europa.
- flavipes** WILLIST., Kansas Univ. Quart., II. 72. (1893); ALDR., Catal. Americasept.
North Amer. Dipt., 282. (1905).
- forficula** MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 90. 45. tab. VIII. fig. 16. Caffraria.
(1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 718. 188.
(1855).
- fulvipubescens** MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 92. 69. (1849). Australia.
- ? fulvus** ROSSI, Fauna Etrusca, II. 323. 1554. (1790) et Ed. II., 491. Italia.
1554. (1807).
- ? fuscipes** VILLERS, Entomol. Linn., III. 604. 49. (1789). Gallia.
- fusiformis** WALK., Proc. Linn. Soc. London, I. 13. 39. (1856); v. d. Malacca.
WULF, Catal. Dipt. South Asia, 94. (1896).
- gabonicus** MACQ., Dipt. exot., suppl. 5., 60. 78. (1855); BIG. in Gabon.
THOMS.: Archiv Entomol., II. 358. 663. (1858).
- Gamaxus** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 142. (1851) et List Columbia.
Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 703. 135. (1855); WILLIST., Trans.
Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 90. (1891).
- Gavius** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 151. (1851) et List Dipt. Brasilia.
Brit. Mus., VII. suppl. 3., 703. 139. (1855); WILLIST., Trans.
Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 90. (1891).
- Gerion** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 433. (1849) et VII. suppl. Brasilia.
3., 701. 128. (1855); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad.,
XVIII. 90. (1891).

glaber OLIV. = *marginatus* FOURCR.

- ? *glaucus* ZETT., Dipt. Scand., XII. 4574. 8—9. (1855). Scandinavia.
- Gorgasus* WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 422. (1849) et VII. suppl. 3., 751. 283. (1855). Patria ignota.
- ? *gracilipes* MEIG., System. Beschreib., II. 330. 36. (1820); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 689. 94. (1855); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 157. (1862). Europa centr.
- Halmus* WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 446. (1849) et VII. suppl. 3., 751. 286. (1855). Patria ignota.
- hebes* WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 704. 145. (1855); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 90. (1891). Brasilia.
- Herdonius* WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 140. (1851) et List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 702. 134. (1855); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 90. (1891). America mer.
- Herminius* WALK. = *sericeus* SAY.
- ? *Heydenii* WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 490. 98. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 592. 28. [*Trupanea*] (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 689. 98. (1866); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 90. (1891). Brasilia.
- Hilarii* MACQ., Dipt. exot., I. 2., 147. 31. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 707. 159. (1855); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 90. (1891). Brasilia.
- hircus* FABR., Systema Antliat., 155. 8. (1805); WIED., Dipt. exot., 204. 40. (1821) et Aussereurop. zweifl. Ins., I. 585. 22. (1828); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 690. (1868); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 93. (1896). Sumatra.
- ? *hirtipes* MACQ., Explor. scient. de l'Algér., Zool., III. 440. 72. tab. II. fig. 9. (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 718. 190. (1855). Algeria.
- Hyagnis* WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 139. (1851) et List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 739. 264. (1855). Australia.
- ? *ignavus* O. F. MÜLL., Fauna Ins. Fridrichsdal., 88. 789. (1764) et Zoolog. Dan. Prodr., 182. 2139. (1776); VILLERS, Entomol. Linn., III. 603. 44. (1789). Dania.
- imitator* E. L. ARRIË, Anal. Soc. Cient. Argent., XV. 79. 64 et 86. (1883); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 90. (1891). Argentina.
- inamatus* WALK., Trans. Entom. Soc. London, n. ser. V. 283. (1860). Mexico.
- inauratus* ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 282. (1905).
- inauratus* ALDR. = *inamatus* WALK.
- incisuralis* MACQ., Dipt. exot., I. 2., 140. 13. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 717. 186. (1855). Prom. bon. sp.
- incomptus* PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 697. 7. (1865); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 90. (1891). Chile.
- infuscatus* BELL., Saggio di Ditterol. Messic., II. 56. 7. tab. II. fig. 15. (1861); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 282. (1905). Mexico.
- inglorius* MACLEAY in KING's: Narrative of a survey of the coasts Australia.

- of Australia, London, II. 467. 182. (1827); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 644. 63. (1830); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 423. (1849) et VII. suppl. 3., 738. 260. (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 690. (1866) et Novara Reise, Dipt., 183. 72. (1868).
- ? *Amycla* WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 423. (1849) et VII. suppl. 3., 741. 274. (1855).
- planus* WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 741. 273. (1855).
- ? *intermedius* HOLMGR. in ZETT.: Dipt. Scand., XI. 4262. 8—9. Europa sept. (1852); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 688. 87. (1855); ZETT., Dipt. Scand., XII. 4572. 8—9. (1855); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 124. 8. (1861).
- introducens* WALK., Proc. Linn. Soc. London, IV. 108. 51. (1860) Celebes, et VII. 232. 13. (1864); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 97. Ceram. (1896).
- inumbatus* WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 134. (1851) et List Patria ignota. Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 753. 300. (1855).
- Jacksonii* MACQ., Dipt. exot., I. 2., 145. 25. (1838); WALK., List Australia. Dipt. Brit. Mus., II. 451. (1849) et VII. suppl. 3., 740. 266. (1855).
- Jamenus* WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 428. (1849) et VII. suppl. Bengal. 3., 728. 228. (1855); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 93. (1896).
- laetus* WIED., Analecta Entomol., 24. 17. (1824) et Aussereurop. India or. zweifl. Ins., I. 435. 16. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 728. 226. (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 683. 16. (1866); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 93. (1896).
- laevis* WALK., Proc. Linn. Soc. London, V. 236. 29. (1861); v. D. Nova Guinea. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 94. (1896).
- laticornis* MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 91. 49. tab. VIII. fig. 14. Tasmania. (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 735. 235. (1855).
- latifascia* WALK., Proc. Linn. Soc. London, I. 14. 42. (1856); v. D. Singapore. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 94. (1896).
- ? *lativentris* PAND., Revue d'Entomol., XXIV. 81. 30. (1905). Hispania.
- Lebasii* MACQ., Dipt. exot., I. 2., 148. 34. (1838) et suppl. 1., 93. Columbia. (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 703. 141. (1855); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 90. (1891).
- Lecythus* WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 451. (1849) et VII. suppl. America sept. 3., 693. 110. (1855); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 282. (1905).
- ? *Agrilus* WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 452. (1849).
- leonides* WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 150. (1851) et List Dipt. Rio Janeiro. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 705. 150. (1855); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 90. (1891).
- lestes* WILLIST., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 331. 12. (1901); Mexico. ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 282. (1905).

- limbipennis** MACQ., Dipt. exot., suppl. 5., 63. 83. tab. II. fig. 9. (1855). China bor.
- lineosus** WALK., Proc. Linn. Soc. London, I. 13. 40. (1856); v. d. WULF, Catal. Dipt. South Asia, 94. (1896). Singapore.
- ? **litoralis** CONTAR., Venesia e sue lag., II. 191. nota. 19. (1847). Italia.
- longicella** MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 95. 77. tab. IX. fig. 5. (1849); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 282. (1905). Patria ignota, ? Amer. sept. Brasilia.
- longiusculus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 706. 154. (1855); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 90. (1891). Brasilia.
- longiventris** MACQ., Dipt. exot., suppl. 5., 65. 87. (1855). Australia.
- lucidus** PALL. apud WIED., Zoolog. Magaz., I. 2., 30. (1818); WIED., Dipt. exot., 184. 3. (1821) et Aussereurop. zweifl. Ins., I. 429. 7. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 721. 205. (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 683. 7. (1866). Caucasus, Persia.
- luctiflens** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 144. (1851) et List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 738. 255. (1855). Tasmania.
- luctuosus** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 146. 28. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 701. 127. (1855); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 90. (1891). Brasilia.
- ? **lusitanicus** L., Systema Naturae, Ed. XII, II. 1009. 17. (1767); OLIV., Encyclop. Méthod., IV. 271. 47. (1789); GMEL., Systema Naturae, V. 2900. 17. (1792); MEIG., Klassif., I. 272. v. (1804). Europa mer.
- lutipes** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 454. 45. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 707. 161. (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 685. 45. (1866); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 90. (1891). Brasilia.
- Lycorius** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 143. (1851) et List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 703. 136. (1855); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 90. (1891). Americamer.
- ? **maculatus** MEIG.; Klassif., I. 245. 3. (1804). Patria ignota.
- ? **maculatus** O. F. MÜLL., Fauna Ins. Fridrichsdal., 88. 787. (1764) et Zoolog. Dan. Prodr., 181. 2137. (1776); VILLERS., C. Linnaei Entomol., III. 603. 42. (1789). Europa sept.
- ? **maculifemora** MACQ., Dipt. exot., suppl. 5., 62. 81. tab. II. fig. 7. (1855). China bor.
- maculosus** HARRIS, Exp. of Engl. Ins., 64. tab. XVII. fig. 6. (1782). Britannia.
- Malleolus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 418. (1849) et VII. suppl. 3., 736. 245. (1855). Tasmania.
- ? **marginatus** FOURC., Entomol. Paris., II. 462. 11. (1785). Gallia.
- glaber* OLIV., Encyclop. Méthod., IV. 271. 2. (1789).
- ? **marginatus** MEIG., System. Beschreib., II. 331. 39. (1820); MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1826. 366. 13. (1826); ZELL., Stettin. Entom. Zeitzg., VIII. 281. 3. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 687. 85. (1855); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 157. (1862); L. COUCKE, Annal. Soc. Entom. Belgique, XXXVIII. 493. (1894). Europacentr.

- ? **marginellus** SCHRANK, Fauna Boica, III. 161. 2555. (1803). Europacentr.
- Margitis** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 461. (1849) et VII. suppl. 3., 737. 253. (1855). Australia.
- Maricus** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 141. (1851) et List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 735. 238. (1855). Port Philip.
- ? **maurus** L., Systema Naturae, Ed. X., 605. 1. (1758) et Ed. XII., II. 1006. 1. (1767); FABR., Systema Entomolog., 792. 2. (1775), Species Insect., II. 460. 1. (1781) et Mantissa Insect., II. 358. 2. (1787); OLIV., Encyclop. Méthod., IV. 263. 3. (1789); GMEL., Systema Naturae, V. 2895. 1. (1792); FABR., Entomol. System., IV. 376. 2. (1794) et Systema Antliat., 153. 2. (1805); WIED., Dipt. exot., 212. 52. (1821) et Aussereurop. zweifl. Ins., I. 499. 114. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 754. 307. (1855). Africa sept.
- megacephalus** BELL., Saggio di Ditterol. Messic., II. 58. 9. tab. II. fig. 14. (1861); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 282. (1905). Mexico.
- megastylus** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 697. 8. (1865); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 91. [*meastylus*] (1891). Chile.
- ? **melanacrus** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 472. 72. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 638. 68. [*Erax*] (1855); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 687. 72. (1866); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 91. (1891). Brasilia.
- ? **melanotrichus** BRULLÉ, Expéd. scient. de Morée, III. 1., 296. 637. (1832); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 685. 76. (1855). Graecia.
- mellipes** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 452. 41. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 706. 157. (1855); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 685. 41. (1866); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 91. (1891). Brasilia.
- mexicanus** MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 94. 55. (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 695. 120. (1855); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 282. (1905). Mexico.
- micropterus** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 151. 41. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 751. 287. (1855). Patria ignota.
- ? **minusculus** ROND., Annal. Mus. Civ. Genova, VII. 451. (1875); v. D. WULF, Catal. Dipt. South Asia, 94. (1896). Borneo.
- Misao** MACQ., Dipt. exot., suppl. 5., 64. 84. (1855). China bor.
- mistipes** MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 94. 74. tab. IX. fig. 3. (1849). Tasmania.
- ? **morio** L., Systema Naturae, Ed. X., 606. 12. (1758) et Edit. XII., II. 1008. 16. (1767); SCHRANK, Enum. Ins. Austr., 490. 1001. (1781); OLIV., Encyclop. Méthod., IV. 270. 46. (1789); GMEL., Systema Naturae, V. 2900. 16. (1792); SCHRANK, Fauna Boica, III. 162. 2559. (1803); MEIG., Klassif., I. 271. u. (1804). Europa, ? Prom. b.sp.
- mucidus** WALK., Trans. Linn. Soc. London, XVII. 340. 25. (1837); E. L. ARRIAS, Bolet. Acad. Nat. Cienc. Córdoba, IV. 151. 139. (1882) et Anal. Soc. Cient. Argent., XV. 86. 65. (1883); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 91. (1891). Patagonia.

- murinus** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 144. 24. (1838) et suppl. 2., 45. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 736. 247. (1855). Australia, Tasmania.
- mutilatus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 739. 262. (1855). Australia.
- Mydas** BRAUER, Sitzgsber. Akad. Wiss. Wien, XCI. 387. tab., fig. 1, 1a. (1885); OST-SACK., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 209. 2. N. Mexico. [midas] (1887); WILLIST., Kansas Univ. Quart., II. 69. [midas] (1893); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 282. [midas] (1905).
- natalicus** MACQ., Dipt. exot., suppl. 5., 61. 79. (1885). Port Natal.
- ? **nigerrimus** SCHRANK, Enum. Ins. Austr., 488. 998. (1781); OLIV., Encyclop. Méthod., IV. 272. 12. (1789); GÄMEL., Systema Naturae, V. 2901. 47. (1792); MEIG., Klassif., I. 272. w. (1804). Europacentr.
- nigribarbis** MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 88. 43. (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 718. 189. (1855). Caffraria.
- nigrimystaceus** MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 91. 66. (1849); v. D. WULP., Catal. Dipt. South Asia, 93. (1896). Pondichéry.
- nigrinus** MACQ., Dipt. exot., suppl. 3., 30. 64. tab. III. fig. 5. (1848); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 702. 131. (1855); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 91. (1891). Brasilia.
- nigrinus** MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 93. 72. (1849). Australia.
- nigriventris** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 696. 3. (1865); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 91. (1891). Chile.
- Novae-Scotiae** MACQ., Dipt. exot., suppl. 2., 46. 62. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 693. 109. (1855); WILLIST., Kansas Univ. Quart., II. 68. (1893); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 282. (1905). America sept.
- nudipes** MACQ., Dipt. exot., suppl. 2., 42. 56. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 725. 215. (1855); v. D. WULP., Catal. Dipt. South Asia, 93. (1896). India or.
- obscurellus** MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 95. 76. tab. IX. fig. 4. (1849). Oceania.
- obumbratus** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 145. (1851) et List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 735. 234. (1855). Australia.
- occidentalis** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 696. 4. (1865); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 91. (1891). Chile.
- Ochesius** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 461. (1849) et VII. suppl. 3., 752. 295. (1855). Patria ignota.
- ochripes** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 150. 40. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 753. 304. (1855). Patria ignota.
- opulentus** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 150. (1851) et List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 724. 207. (1855); v. D. WULP., Catal. Dipt. South Asia, 94. (1896). India or.
- Orphne** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 456. (1849) et VII. suppl. 3., 694. 115. (1855); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 283. (1905). America sept.
- Paropus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 455. (1849) et VII. suppl. 3., 693. 108. (1855); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 283. (1905). America sept.
- ? **parvulus** MEIG., System. Beschreib., II. 341. 56. (1820); WALK., ?Europacentr. List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 688. 86. (1855).

- paterculus** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 146. (1851) et List India or.
Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 728. 230. (1855); v. d. WULP,
Catal. Dipt. South Asia, 94. (1896).
- Pelago** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 419. (1849) et VII. suppl. Australia.
3., 735. 236. (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII.
400. 100. (1867).
- Penarius** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 439. (1849) et VII. suppl. Patria ignota.
3., 752. 294. (1855).
- penultimus** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 134. (1851) et List India or.
Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 726. 217. (1855); v. d. WULP,
Catal. Dipt. South Asia, 94. (1896).
- ? **periscelis** MACQ., Explor. scient. de l'Algérie, Zool., III. 442. 79. Algeria.
tab. III. fig. 3. (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl.
3., 717. 185. (1855).
- perrumpens** WALK., Trans. Entom. Soc. London, n. ser. V. 283. Mexico.
(1860); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 283. (1905).
- Peticus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 434. (1849); WILLIST., Brasilia.
Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 91. (1891).
- planus* WALK. = **inglorius** MACLEY.
- ? **platytarsatus** CONTAR., Venezia e le sue lag., II. 191. nota 17. Italia.
(1847); DISCONZI, Entom. vicent., 218. 10. (1865).
- poecilopus** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 697. 6. (1865); Chile.
WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 91. (1891).
- praeфинiens** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 146. (1851) et List India or.
Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 728. 231. (1855); v. d. WULP,
Catal. Dipt. South Asia, 94. (1896).
- ? **pubescens** GMEL., Systema Naturae, V. 2901. 43. (1792). Europa.
- ? **pumilus** MACQ., Suit. à Buffon, I. 307. 17. (1834); MEIG., System. Europae centr.
Beschreib., VII. 74. 66. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus.,
VII. suppl. 3., 689. 90. (1855).
- ? **punctatus** MACQ., Suit. à Buffon, I. 308. 24. (1834); MEIG., System. Europae centr.
Beschreib., VII. 75. 69. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus.,
VII. suppl. 3., 691. 103. (1855).
- Pusio** WIED., Zoolog. Magaz., I. 3., 36. 52. (1819), Dipt. exot., 195. India or.,
25. (1821) et Aussereurop. zweifl. Ins., I. 455. 47. (1828); MACQ., Java.
Dipt. exot., I. 2., 143. 20. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus.,
VII. suppl. 3., 727. 223. (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges.
Wien, XVI. 685. 47. (1866); v. d. WULP, Catal. Dipt. South Asia,
93. (1896).
- regius** JAENX., Abhandl. Senckenberg. Naturf. Ges., VI. 364. 69. Australia.
(1867).
- rubripes** MACQ., Suit. à Buffon, I. 310. 31. (1834). Prom. bon. sp.
- rubrithorax** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 143. 21. (1838); WALK., List Australia.
Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 735. 240. (1855).
- rudis** WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 737. 254. (1855). Australia.
- rufibarbis** MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 91. 67. (1849); v. d. WULP, Java.
Catal. Dipt. South Asia, 93. (1896).

- ruficoxatus** Macq., Dipt. exot., suppl. 4., 93. 71. tab. IX. fig. 2. (1849). Australia.
- rufipes** Macq., Dipt. exot., I. 2., 150. 38. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 753. 301. (1855). Patria ignota.
- rufiventris** Macq., Dipt. exot., I. 2., 144. 22. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 739. 265. (1855). Australia.
- rufometatarsus** Macq., Dipt. exot., suppl. 5., 65. 86. tab. II. fig. 10. (1855). Australia.
- ? **sabulosus** CONTAR., Venezia e sue lag., II. 191. *nota* 19 (1847); DISCONZI, Entom. vicent., 218. 11. (1865). Italia.
- Sadyates** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 453. (1849) et VII. suppl. 3., 693. 105. (1855); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 283. (1905). Americasept.
- ? **Sauleyi** Macq., Dipt. exot., I. 2., 150. 39. (1838); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 91. (1891). Ins. Canar.
- Sauleyi* WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 709. 168. (1855).
- Sauleyi* WALK. = **Sauleyi** Macq.
- Schedius** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 430. (1849) et VII. suppl. 3., 717. 183. (1855). Africa mer.
- scutellatus** Macq., Suit. à Buffon, I. 311. 33. (1834). Senegal.
- sericans** WALK., Trans. Entom. Soc. London, n. ser. IV. 130. (1857); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 91. (1891). Reg. Amazon.
- sericeus** SAY, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad., III. 48. 2. (1823) et Compl. Writ., II. 63. 2. (1859); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 429. 8. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 694. 112. (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 683. 8. (1866); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XI. —. tab. II. fig. 10. (1883); SMITH, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVII. 329. fig. 9. (1890); WILLIST., Kansas Univ. Quart., II. 68. (1893); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 283. (1905). Americamer.
- Herminius* WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 410. (1849) et VII. suppl. 3., 694. 117. (1855).
- Servillei** Macq., Suit. à Buffon, I. 313. 37. (1834); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 703. 140. (1855); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 91. [*Servillei*] (1891). Brasilia.
- setifemoratus** Macq., Dipt. exot., suppl. 5., 65. 85. (1855). Australia.
- sexmaculatus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 707. 160. (1855); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 91. (1891). Brasilia.
- Shalumus** WALK., Trans. Entom. Soc. London, n. ser. IV. 131. (1857); v. D. WULF, Catal. Dipt. South Asia, 94. (1896). China.
- siculus** Macq., Suit. à Buffon, I. 303. 3. (1834); MEIG., System. Beschreib., VII. 74. 64. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 690. 100. (1855); PAND., Revue d'Entomol., XXIV. 59. 4. (1905). Sicilia.
- Smithii** HUTTON, Trans. New Zealand Instit., XXXIII. 21. (1901). N. Selandia.
- Sophus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 435. (1849) et VII. suppl. 3., 751. 282. (1855). Patria ignota.

- spectabilis** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 695. 2. (1865); Chile.
 WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 91. (1891).
- ? **striatus** GMEL., Systema Naturae, V. 2901. 44. (1792). Europa.
- superveniens** WALK., Proc. Linn. Soc. London, III. 128. 3. (1859); Ins. Key.
 v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XLII. 45. (1899).
- Tamphilus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 440. (1849) et VII. Patria ignota.
 suppl. 3., 751. 280. (1855).
- Tangeri* WALK. = **tingitanus** BOISD.
- ? **tarsosus** FOURCR., Entom. Paris., II. 462. 10. (1785); OLIV., Encyclop. Europa.
 Méthod., IV. 271. 1. (1789); VILL., Entom. Linn., III. 601. 37.
 (1789).
- Tatius** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 148. (1851) et List Dipt. Columbia.
 Brit. Mus., VII. suppl. 3., 702. 133. (1855); WILLIST., Trans.
 Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 91. (1891).
- tenebrosus** WILLIST., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 328. 3. (1901); Mexico.
 ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 283. (1905).
- tenuicornis** WALK., Proc. Linn. Soc. London, IV. 108. 53. (1860); Celebes.
 v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 94. (1896).
- tenuiventris** MACQ., Dipt. exot., suppl. 5., 66. 88. tab. II. fig. 11. Americamer.
 (1855); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 91.
 (1891).
- ? **tessellatus** BRULLE, Expéd. scient. de Morée, III. 1., 296. 636. Graccia.
 (1832); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 686. 79. (1855).
- ? **therevinus** ROND., Nuov. Annal. Sci. Nat. Bologna, ser. 3. II. 369. America
 25. (1850); OST.-SACK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXVI. 421. aequat.
 (1891).
- Therimachus** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 137. (1851) et List Brasilia.
 Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 705. 153. (1855); WILLIST., Trans.
 Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 91. (1891).
- Thimbro** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 460. (1849) et VII. suppl. Patria ignota.
 3., 753. 303. (1855).
- ? **tibialis** GIMM., Bullet. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 2., 162. 5. (1847); Rossia mer.
 WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 690. 98. (1855).
- tibialis** MACQ., Suit. à Buffon, I. 313. 38. (1834); WALK., List Dipt. Americasept.
 Brit. Mus., VII. suppl. 3., 692. 104. (1855); ALDR., Catal. North
 Amer. Dipt., 283. (1905).
- ? **tibialis** PALL. apud WIED., Zoolog. Magaz., I. 2., 29. (1818). Des. Caspicum.
- tibialis** ROND., Nuov. Annal. Sci. Nat. Bologna, ser. 3. II. 187. 23. I. St. Sebast.
 (1850); OST.-SACK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXVI. 421. (1891).
- tingitanus** BOISD., Voyage de la Coquille, Ent., II. 663. tab. XII. Algeria.
 fig. 8. (1835).
- Tangeri* WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 720. 201.
 (1855); BEZZI., Katal. d. pal. Dipt., II. 163. (1903).
- tipuloides** HARR. (*nec* L., *nec* FABR.), Exp. of Engl. Ins., 64. tab. Britannia.
 XVII. fig. 3, 7, 8. (1782).
- Trachalus** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 143. (1851) et List Tasmania.
 Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 738. 258. (1855).

- trifarius** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 142. 18. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 728. 227. (1855); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 93. (1896). Pondichéry.
- Triopas** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 444. (1849) et VII. suppl. 3., 751. 285. (1855). Patria ignota.
- ? **tristis** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 470. 69. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 635. 47. [*Erax*] (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 687. 69. (1866); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 91. (1891). Brasilia.
- valdivianus** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 696. 5. (1865); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 91. (1891). Chile.
- varifemoratus** MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 93. 73. tab. IX. fig. 3. (1849). Tasmania.
- ? **versicolor** MEIG., System. Beschreib., VI. 332. 60. (1830). Lusitania.
- Vibulanus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 438. (1849) et VII. suppl. 3., 752. 288. (1855). Patria ignota.
- villicatus** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 147. (1851) et List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 734. 233. (1855). Australia.
- ? **villosus** GMEL., Systema Naturae, V. 2901. 42. (1792). Europa.
- Virgo** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 446. 32. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 753. 302. (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 684. 32. (1866). Patria ignota.
- viridescens** VILL., Entom. Linn., III. 603. 45. (1789). Gallia.
- viridis** FOURCR., Entomol. Paris., II. 465. 19. (1785); OLIV., Encyclop. Méthod., IV. 271. 3. (1789). Gallia.
- vittatus** OLIV., Encyclop. Méthod., IV. 263. 4. (1789); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 283. (1905). St. Domingo.
- vittipes** MACQ., Dipt. exot., suppl. 2., 43. 58. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 741. 271. (1855). Tasmania.

Leptoharpacticus

E. L. ARRIE., Anal. Soc. Cient. Argent., IX. 178. 18. (1880).

- Mucius** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 463. [*Asilus*] (1849) et VII. suppl. 3., 707. 158. [*Asilus*] (1855); E. L. ARRIE., Anal. Soc. Cient. Argent., IX. 180. 42. (1880) et Bolet. Acad. Nat. Cienc. Córdoba, IV. 152. 140. (1882); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 90. (1891). Uruguay.

Pamponerus

Lw., Linnaea Entomol., IV. 135. 13. (1849).

- germanicus** L., Systema Naturae, Ed. X., 606. 8. [*Asilus*] (1758); PODA, Ins. Mus. Graec., 119. 4. [*Asilus*] (1761); L., Systema Naturae, Ed. XII., II. 1008. 12. [*Asilus*] (1767); FABR., Systema

Entomol., 794. 15. [*Asilus*] (1775); O. F. MÜLL., Zoolog. Dan. Prodr., 181. 2130. [*Asilus*] (1776); FABR., Species Insect., II. 464. 19. [*Asilus*] (1781); HERBST, Gemeinnütz. Naturgeschr., VIII. tab. CCCXLVI. fig. 6. [*Asilus*] (1787); FABR., Mantissa Insect., II. 359. 22. [*Asilus*] (1787); OLIV., Encyclop. Méthod., IV. 267. 24. [*Asilus*] (1789); GMEL., Systema Naturae, V. 2898. 12. [*Asilus*] (1792); FABR., Entomol. System., IV. 383. 31. [*Asilus*] (1794); SCHRANK, Fauna Boica, III. 158. 2546. [*Asilus*] (1803); MEIG., Klassif., I. 245. 4. [*Asilus*] (1804); FABR., Systema Antliat., 169. 21. [*Dasyopogon*] (1805); PANZ., Fauna Germ., CVII. tab. 19. [*Dasyopogon*] (1809); FALL., Dipt. Suec., Asilici, 8. 2. [*Asilus*] (1814); MEIG., System. Beschreib., II. 318. 18. [*Asilus*] (1820); CURT., Brit. Entomol., VIII. 46. tab. [*Asilus*] (1824); MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1826. 353. 9. [*Asilus*] (1826) et Suit. à Buffon, I. 305. 9. [*Asilus*] (1834); GUÉR., Iconogr. d. Règne Anim., VII. Ins., 536. tab. XCIV. fig. 4. [*Asilus*] (1835); ZELL., Isis, 1840. I. 52. 6. [*Asilus*] (1840); LW., Progr. Posen, 1840. 16. 3. [*Asilus*] (1840) et Isis, 1840. VII. 539. 3. [*Asilus*] (1840); ZETT., Dipt. Scand., I. 166. 2. [*Asilus*] (1842); RATZEB., Forstinsekten, III. 155. nota 5., tab. X. fig. 12. [*Asilus*] (1844); LW., Linnaea Entomol., IV. 135. 69. (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 467. [*Asilus*] (1849); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 2969. 2. [*Asilus*] (1849); SCHOLZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 17., 46. [*Asilus*] (1851); WALK., Insecta Britann., Dipt., I. 55. 11. (1851); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 411. 90. (1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 681. 69. (1855); ZETT., Dipt. Scand., XII. 4560. 2. [*Asilus*] (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, VI. 405. 4. [*Asilus*] (1856) et VII. 6. [*Asilus*] (1857); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 123. 2. [*Asilus*] (1861); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 144. 10. [*Asilus*] (1862); JAROSCH., Trudy Kharkoff, XI. 358. 28. (1877); MEIN., Fluernes Munddeele, Throphii Dipt., 55. tab. IV. fig. 22—26. [*Asilus*] (1881); NEUBAUS, Diptera Marchica, 66. 14. (1886); ENGEL, Entomol. Nachricht., XIII. 47. (1887); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 34. (1893); L. COUCKE, Annal. Soc. Entom. Belgique, XXXVIII. 491. [*Asilus*] (1894); PAND., Revue d'Entomol., XXIV. 77. 26. [*Asilus*] (1905).

germanus JAENX., Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 94. 168. [*Asilus*] (1867).

praedator ROSSI, Fauna Etrusca, II. 325. 1558. [*Asilus*] (1790) et Edit. II., 493. 1558. [*Asilus*] (1807).

tibialis FABR., Entomol. System., IV. 383. 30. [*Asilus*] (1794); MEIG., Klassif., I. 267. h. [*Asilus*] (1804); FABR., Systema Antliat., 168. 20. [*Dasyopogon*] (1805); ? FALL., Dipt. Suec., Asilici, 9. 4. [*Asilus*] (1814).

undulatus FOURCR., Entomol. Paris., II. 460. 6. [*Asilus*] (1785); VILLERS, Entom. Linn., III. 601. 39. [*Asilus*] (1789).

- var. helveticus* MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIV. 795. Europacentr.
6. [*Asilus*] (1864); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, et mer.
XXIX. 1892. 34. (1893).
- var. melanurus* LW., Progr. Posen, 1840. 39. [*Asilus*] (1840) Europacentr.
et Isis, 1840. VIII. 583. [*Asilus*] (1840).
- germanus* JAENN. = *germanicus* L.
- helveticus* MIK = *germanicus* L. *var.*
- melanurus* LW. = *germanicus* L. *var.*
- mendax* WALK., Trans. Entom. Soc. London, n. ser. IV. 130. [*Asilus*] Celebes.
(1857) et Proc. Linn. Soc. London, V. 260. 8. [*Asilus*] (1861):
v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 94. [*Asilus*] (1896), Tijdschr.
v. Entomol., XLI. 135. 30. tab. IV. fig. 9—10. (1898) et XLII.
55. (1899).
- nigritulus* v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., ser. 2. VII. (XV). 235. I. Molucci,
(1872), Catal. Dipt. South Asia, 95. (1896) et Tijdschr. v. Entomol.,
XLI. 137. 31. (1898).
- praedator* ROSSI = *germanicus* L.
- tibialis* FABR. = *germanicus* L.
- undulatus* FOURCR. = *germanicus* L.

Pediophoneus*)

E. L. ARRIE., Anal. Soc. Cient. Argent., XV. 87. 29. (1883).

Echthistus

Lw., Linnaea Entomol., IV. 142. 15. (1849).

- cognatus* LW., Linnaea Entomol., IV. 143. 73. (1849); WALK., List Europa mer.,
Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 683. 73. (1855). Asia min.
- rufiventris* MEIG., System. Beschreib., II. 324. 27. p. p. [*Asilus*]
(1820).
- femoralis* MEIG. = *rufinervis* MEIG.
- flavescens* MACQ. = ? *rufinervis* MEIG.
- rufinervis* MEIG.,**) System. Beschreib., II. 324. 27. p. p. [*Asilus*] Europacentr.
(1820); RUTHE, Isis, 1831. XI. 1218. [*Asilus*] (1831); ZELL., Isis,
1840. I. 49. 2. [*Asilus*] (1840); Lw., Programmi Posen, 1840. 16.
2. [*Asilus*] (1840) et Isis, 1840. VII. 538. 2. [*Asilus*] (1840);
GIMM., Bullet. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 2., 161. 2. [*Asilus*]
(1847); ZELL., Stettin. Entom. Zeitg., VIII. 281. 4. [*Asilus*] (1847);
Lw., Linnaea Entomol., IV. 142. 72. (1849); WALK., List Dipt.

*) Genus sine typo.

**) Specimina duo typica collectionis MEIGENIANAE in Museo Parisiano asservatae, secundum Cl. VILLENEUVE (Wien. Entom. Zeitg., XXV. 1906. 43), ad *Asilum varipedem* MEIG. ♂ et *Asilum germanicum* F. ♀ pertinent.

Brit. Mus., II. 432. [*Asilus*] (1849); SCHOLZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 17., 46. [*Asilus*] (1851); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 412. 93. (1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 683. 72. (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, VI. 172. [*Asilus*] (1856) et Fauna Austriaca, Dipt., I. 144. [*Asilus*] (1862); JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 94. 170. [*Asilus*] (1867); NEUHAUS, Diptera Marchica, 67. 16. (1886); PAND., Revue d'Entomol., XXIV. 81. 29. [*Asilus*] (1905); VILLEN., Wien. Entom. Zeitg., XXV. 43. [*Asilus*] (1906).

femoralis MEIG. in litt. apud MEIG.

? *flavescens* MACQ., Suit. à Buffon, I. 305. 8. [*Asilus*] (1834);

MEIG., System. Beschreib., VII. 74. 65. [*Asilus*] (1838); WALK.,

List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 688. 89. [*Asilus*] (1855).

rufinervis MEIG. p. p. = **cognatus** Lw.

Antipalus

Lw., Linnæa Entomol., IV. 136. 14. (1849).

aurifluus ZELL. = **varipes** MEIG.

flabellifer PAND. = **varipes** MEIG.

Krueperi Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 122. 74. (1871).

Graecia.

macrurus RUTHE = **varipes** MEIG.

nigrifemoratus MACQ. in WEBB. ET BERTH.: Hist. Nat. d'îles Canar., Ins. Canar.

Entom., Dipt., 103. 17. [*Asilus*] (1838) et Dipt. exot., I. 2., 138.

9. [*Asilus*] (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3.,

708. 166. [*Asilus*] (1855).

tenax ZELL. = **varipes** MEIG.

tibialis MEIG. = **varipes** MEIG.

truncatus Lw., Linnæa Entomol., IV. 139. 71. (1849); WALK., List Asia min.

Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 682. 71. (1855).

varipes MEIG., System. Beschreib., II. 328. 33. [*Asilus*] (1820); ZELL., Europa.

Stettin. Entom. Zeitg., VIII. 280. 1. [*Asilus*] (1847); Lw., Linnæa

Entomol., IV. 136. 70. (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II.

468. [*Asilus*] (1849); SCHOLZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V.

No. 17., 47. [*Asilus*] (1851); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I.

56. 13. (1851); BOHEM., Kongl. Vet. Akad. Handl., 1851. 189.

[*Asilus*] (1852); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 412. 91.

(1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 682. 70.

(1855); ZETT., Dipt. Scand., XII. 4567. 6—7. [*Asilus*] (1855);

SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 145. [*Asilus*] (1862); JAENN.,

Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 94. 169. [*Asilus*] (1867); NEUHAUS,

Diptera Marchica, 64. 15. (1886); L. COUCKE, Annal. Soc. Entom.

Belgique, XXXVIII. 492. [*Asilus*] (1894); PAND., Revue d'Ento-

mol., XXIV. 79. 27. [*Asilus*] (1905).

aurifluus ZELL., Isis, 1840. I. 51. 4. [*Asilus*] (1840).

flabellifer PAND., Revue d'Entomol., XXIV. 80. 28. [*Asilus*] (1905).

macrurus RUTHE, Isis, 1831. XI. 1221. [*Asilus*] (1831).

tenax ZELL., Isis, 1840. I. 52. 5. [*Asilus*] (1840).

tibialis MEG. in litt apud MEIG.

xanthopygus RUTHE, Isis, 1831. XI. 1220. [*Asilus*] (1831); Lw., Stettin. Entom. Zeitg., VIII. 67. 6. [*Asilus*] (1847).

Wieneckii v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., ser. 2. VII. (XV). 238. Timor, (1872) et Catal. Dipt. South Asia, 95. (1896). Java.

xanthopygus RUTHE = **varipes** MEIG.

Eccoptopus

Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 122. *Anmerk.* 2. (1871).

erythrogastrus Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 120. 73. (1871); Hispania.

v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XIX. 174. 6. (1876); PAND., Revue d'Entomol., XXIV. 98. 49. [*Asilus erythrogaster*] (1905).

impiger v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., ser. 2. VII. (XV). 234. Celebes.

tab. XI. fig. 16—18. (1872) et Catal. Dipt. South Asia, 95. (1896).

longitarsis MACQ., Dipt. exot., I. 2., 140. 14. [*Asilus*] (1838); WALK., Persia.

List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 721. 204. [*Asilus*] (1855);

Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 122. *Anmerk.* 1. (1871).

Philonicus

Lw., Linnaea Entomol., IV. 144. 16. (1849).

Philonotus NEUHAUS, Diptera Marchica, 67. (1886).

albibarbus ZELL. = **albiceps** MEIG.

albiceps MEIG., System. Beschreib., II. 312. 8. [*Asilus*] (1820); Macq. Europa,

Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1826. 351. 4. [*Asilus*] (1826); Sibiria,

ZELL., Isis, 1840. I. 67. *Anmerk.* 1. [*Asilus*] (1840); Lw., Linnaea Japonia.

Entomol., IV. 145. 74. (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II.

467. [*Asilus*] (1849); SCHOLTZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V.

No. 17., 47. [*Asilus*] (1851); WALK., Insecta Britann., Dipt., I.

56. 14. (1851); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 413. 95.

(1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 684. 74.

[*Asilus*] (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, VI. 172.

[*Asilus*] (1856) et Fauna Austriaca, Dipt., I. 144. 8. [*Asilus*]

(1862); JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 94. 171. [*Asilus*]

(1867); F. SMITH, Trans. Entom. Soc. London, 1870. Proc., XL.

(1870); JAROSCH., Trudy Kharkoff, XI. 357. 27. [*Asilus*] (1877);

NEUHAUS, Diptera Marchica, 67. 17. [*Asilus, Philonotus*] (1886);

STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 34.

(1893); L. COUCKE, Annal. Soc. Entom. Belgique, XXXVIII. 491.

[*Asilus*] (1894); COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XXI. 313.

[*Asilus*] (1898); PAND., Revue d'Entomol., XXIV. 90. 40. [*Asilus*]

(1905).

- albibarbus* ZELL., Isis, 1840. I. 66. 18. [*Asilus*] (1840); ZETT., Dipt. Scand., I. 172. 7. [*Asilus*] (1842) et VIII. 2969. 7. [*Asilus*] (1849); DAHLB., Kongl. Vet. Akad. Handl., 1850. 159. [*Asilus*] (1851); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4262. 7. [*Asilus*] (1852) et XII. 4570. 7. [*Asilus*] (1855).
- canescens* WIED. apud MEIG., System Beschreib., II. 336. 47. [*Asilus*] (1820).
- nudus* LW., Programm Posen, 1840. 18. 9. [*sine nomine*] et 40. [*Asilus*] (1840), Isis, 1840. VII. 542. 9. [*sine nomine*] et VIII. 584. [*Asilus*] (1840).
- canescens* WIED. = *albiceps* MEIG.
- dorsiger** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 436. 17. [*Asilus*] (1828); Aegyptus. WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 720. 196. [*Asilus*] (1855); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 683. 17. (1866).
- elutus** LW., Beschreib. europ. Dipt., II. 116. 70. (1871). Gallia.
- longulus** v. D. WULP., Tijdschr. v. Entomol., ser. 2. VII. (XV). 237. Celebes. (1872) et Catal. Dipt. South Asia, 95. (1896).
- nigrosetosus** v. D. WULP., Sumatra Exped., Dipt., 24. 1. (1881) et Sumatra. Catal. Dipt. South Asia, 95. (1896).
- nudus* LW. = *albiceps* MEIG.
- Scaurus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 464. [*Asilus*] (1849) et Tripolis. VII. suppl. 3., 719. 193. [*Asilus*] (1855).
- tuxpanganus** BELL., Saggio di Ditterol. Messic., Append., 22. 10. Mexico. (1862); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 282. [*Philodicus*] (1905).
- vagans** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 488. 95. [*Asilus*] (1828); Patria ignota. WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 610. 89. [*Trupanea*] (1855); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 689. 95. (1866).

Antiphrisson

Lw., Linnaea Entomol., IV. 124. 10. (1849).

- aberrans** SCHN., Novara Reise, Dipt., 184. 73. (1868); LICHTW., Hispania. Annal. Mus. Nat. Hung., I. 104. 5. (1903).
- adpressus** LW., Linnaea Entomol., IV. 125. 63. (1849); WALK., List Asia min., Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 679. 73. (1855); LICHTW., Annal. Transcaspia. Mus. Nat. Hung., I. 105. 6. (1903).
- angustifrons** LW., Linnaea Entomol., IV. 126. 64. (1849); WALK., Asia min. List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 679. 64. (1855); LICHTW., Annal. Mus. Nat. Hung., I. 104. 4. (1903).
- elachypteryx** LW., Beschreib. europ. Dipt., II. 119. 72. et 320. Bericht. Rossia mer., [*elachypteryx*] (1871); LICHTW., Annal. Mus. Nat. Hung., I. 106. Caucasus. 8. [*elachypteryx*] (1903).
- fuligineus** LW., Beschreib. europ. Dipt., II. 117. 71. (1871); LICHTW., Rossia mer. Annal. Mus. Nat. Hung., I. 103. 2. (1903).
- sareptanus** LICHTW., Annal. Mus. Nat. Hung., I. 103. 3. (1903). Rossia mer.
- Thalhammeri** LICHTW., Annal. Mus. Nat. Hung., I. 106. 7. (1903). Hungaria.

- trifarius** LW., *Linnaea Entomol.*, IV. 128. 65. (1849); SCHN., *Verh. zool.-bot. Ver. Wien*, IV. 410. 86. (1854); WALK., *List Dipt. Brit. Mus.*, VII. suppl. 3., 679. 65. (1855); SCHN., *Fauna Austriaca*, Dipt., I. 145. 13. [*Asilus*] (1862); JAENN., *Berlin. Entom. Zeitschr.*, XI. 93. 165. [*Asilus*] (1867); LICHTW., *Annal. Mus. Nat. Hung.*, I. 103. 1. (1903); PAND., *Revue d'Entomol.*, XXIV. 58. 3. [*Asilus*] (1905). Europa centr. et mer., Asia min.

Rhadiurgus

LW., *Linnaea Entomol.*, IV. 133. 12. (1849).

- bifidus** FABR., *Systema Antliat.*, 170. 30. [*Dasypogon*] (1805); WIED., *Dipt. exot.*, 190. 14. [*Asilus*] (1821) et *Aussereurop. zweifl. Ins.*, I. 443. 29. [*Asilus*] (1828); WALK., *List Dipt. Brit. Mus.*, VII. suppl. 3., 726. 219. [*Asilus*] (1855); SCHN., *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, XVI. 684. 29. (1866); v. D. WULF, *Catal. Dipt. South Asia*, 95. (1896). Tranquebar.
- cinctus** ZETT. = **variabilis** ZETT.
- leucopogon** WILLIST., *Kansas Univ. Quart.*, II. 75. (1893); ALDR., *Catal. North Amer. Dipt.*, 283. (1905). Americasept.
- notatus** BIG., *Annal. Soc. Entom. France*, sér. 7. I. 371. 12. (1891). Assinia.
- variabilis** ZETT., *Insecta Lappon.*, Dipt., 506 bis. 4. [*Asilus*] (1838) et *Dipt. Scand.*, I. 169. 5. [*Asilus*] (1842); LW., *Linnaea Entomol.*, IV. 133. 68. (1849); ZETT., *Dipt. Scand.*, VIII. 2969. 5. [*Asilus*] (1849); DAHLB., *Kongl. Vet. Akad. Handl.*, 1850. 159. [*Asilus*] (1851); WALK., *List Dipt. Brit. Mus.*, VII. suppl. 3., 681. 68. (1855); ZETT., *Dipt. Scand.*, XII. 4565. 5. [*Asilus*] (1855); SCHN., *Verh. zool.-bot. Ver. Wien*, VI. 172. [*Asilus*] (1856); BOSSD., *Finlands traving. Ins.*, I. 124. 6. [*Asilus*] (1861); SCHN., *Fauna Austriaca*, Dipt., I. 157. [*Asilus*] (1862); KARSCH, *Entomol. Nachricht.*, X. 196. (1884); NEUBAUS, *Diptera Marchica*, 66. 13. (1886); L. COECKE, *Annal. Soc. Entom. Belgique*, XXXVIII. 492. [*Asilus*] (1894). Europa centr. et sept., Asia sept.
- cinctus** ZETT. in coll. olim.

Aratus

- v. D. WULF, *Természetráji Füzet.*, XXI. 236. (1898) [*praeocc.* HOWARD, *Hym.*, 1896].
- giganteus** MACQ. = **Hercules** WIED.
- grandis** MACQ. = **Hercules** WIED.
- Hercules** WIED., *Aussereurop. zweifl. Ins.*, I. 425. 2. [*Asilus*] (1828); MACQ., *Dipt. exot.*, suppl. 1., 82. [*Erax*] (1846); WALK., *List Dipt. Brit. Mus.*, VII. suppl. 3., 643. 84. [*Erax*] et 753. 299. [*Asilus*] (1855); SCHN., *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, XVI. 682. 2. [*Asilus*] (1866); v. D. WULF, *Tijdschr. v. Entomol.*, ser. 2. V. (XIII). 209. tab. IX. fig. 1—3. [*Ommatius*] (1870) et *Természetráji Füzetek*, XXI. 235. (1898). Australia, Tasmania.

- giganteus* MACQ., Dipt. exot., suppl. 2., 43. 57. tab. I. fig. 9. [*Asilus*] (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 736. 242. [*Asilus*] (1855).
- grandis* MACQ., Dipt. exot., suppl. 3., 30. 63. tab. III. fig. 4. [*Asilus*] (1848); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 736. 244. [*Asilus*] (1855).
- plicatus* WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 643. 61. [*Asilus*] (1830); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 413. [*Asilus*] (1849) et VII. suppl. 3., 741. [*Asilus*] (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 690. [*Asilus*] (1866) et Novara Reise, Dipt., 183. 71. [*Asilus*] (1868).
- ? **Macquarti** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 3. VIII. 220. 1. N. Caledonia. [*Rhadiurgus*] (1860); v. D. WULP, Természetrাজi Füzet., XXI. 237. [*Aratus*] (1898).
- plicatus* WIED. = **Hercules** WIED.

Threnia

SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 674. (1866).

- acanthura** v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XLI. 149. 45. tab. V. Java. fig. 12—13. (1898) et XLII. 49. (1899).
- carbonaria** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 454. 44. [*Asilus*] Brasilia. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 705. 151. [*Asilus*] (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 685. 44. (1866) et Novara Reise, Dipt., 184. 74. tab. II. fig. 11. (1868); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 88. (1891).
- longipennis** SCHIN., Novara Reise, Dipt., 185. 76. (1868); WILLIST., Americamer. Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 88. (1891).
- lugens** SCHIN., Novara Reise, Dipt., 185. 75. (1868); WILLIST., Trans. Americamer. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 88. (1891).
- microtelus** v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XLI. 147. 44. tab. Java. V. fig. 10—11. (1898) et XLII. 49. (1899).

Anarmostus

Lw., Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 142. (1860).

- iopterus** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 438. 21. [*Asilus*] (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 434. [*Asilus*] (1849) et VII. Honduras. suppl. 3., 701. 124. [*Asilus*] (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 684. 21. (1866); OST-SACK., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 211. 1. (1887); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 89. (1891); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 275. (1905).

Trichonotus

Lw., Öfv. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. 362 et 365. 28. (1858) [*praeocc.*
BLOCH SCHNEID., Pisc., 1801; MUSL., Col., 1842].

Pegasus Lw., Öfers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. Caffraria.
365. 81. (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 165. 1. (1860).

Protophanes

Lw., Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 143. (1860).

Lophonotus (MACQ.) Lw., Linnaea Entomol., III. 423. 1. p. p.
(1848).

atticus Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 124. 75. (1871). Europa mer.

barbatus SCOP. = ? **punctatus** MEIG.

costalis v. D. WULP, Trans. Entom. Soc. London, 1899. 95. 21. tab. Arabia.
III. fig. 8—10. (1899).

crassicauda Lw., Wien. Entom. Monatschr., VI. 163. 18. (1862). Europa mer.

frontalis OLIV. = ? **punctatus** MEIG.

fuscidus PALL. apud WIED., Zoolog. Magaz., I. 2., 31. [*Asilus*] (1818). Rossia mer.

nubecula Lw., Linnaea Entomol., III. 428. 4. [*Lophonotus*] (1848); Asia min.

WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 658. 4. [*Lophonotus*]
(1855).

punctatus MEIG., Klassif., I. 248. 10. [*Asilus*] (1804). Europacentr.
et mer.

? *barbatus* SCOP., Entomol. Carniol., 360. 976. [*Erax*] (1763).

? *frontalis* OLIV., Encyclop. Méthod., IV. 271. 4. [*Asilus*] (1789).

punctipennis MEIG., System. Beschreib., II. 330. 37. [*Asilus*]
(1820); MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1826. 355.
12. [*Asilus*] (1826) et Suit. à Buffon, I. 306. 11. [*Asilus*] (1834);
ZELL., Isis, 1840. I. 61. 14. [*Asilus*] (1840); Lw., Linnaea En-
tomol., III. 424. 2. [*Lophonotus*] (1848); WALK., List Dipt.
Brit. Mus., II. 468. [*Asilus*] (1849); SCHOLZ, Zeitschr. f. Ento-
mol. Breslau, V. No. 17., 47. [*Asilus*] (1851); SCHIN., Verh.
zool.-bot. Ver. Wien, IV. 397. 2 et 429. [*Lophonotus*] (1854);
WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 658. 2. [*Lopho-*
notus] (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, VI. 419.
976. [*Asilus*] (1856) et Fauna Austriaca, Dipt., I. 146. [*Asilus*]
(1862); JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 90. 138. [*Asilus*]
(1867); L. COUCKE, Annal. Soc. Entom. Belgique, XXXVIII.
489. [*Asilus*] (1894); PAND., Revue d'Entomol., XXIV. 73. 22.
[*Asilus*] (1905).

punctipennis MEIG. = **punctatus** MEIG.

tenuicornis Lw., Linnaea Entomol., III. 426. 3. [*Lophonotus*] (1848); Asia min.
WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 658. 3. [*Lophonotus*]
(1855).

varians MEIG., System. Beschreib., VI. 333. 62. [*Asilus*] (1830); Europacentr.
SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 157. [*Asilus*] (1862).

varius Lw., Linnaea Entomol., III. 431. Anmerk. 2. [*Lophonotus*] (1848).

varius Lw. = *varians* MEIG.

Dysmachus

Lw., Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 143. (1860).

Lophonotus MACQ., Dipt. exot., I. 2., 125. 7. (1838) [*pracocc.* STEPH., Lepid., 1829].

- Abuntius** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 449. [*Asilus*] (1849) et Africa mer.
VII. suppl. 3., 713. 174. [*Asilus*, *Lophonotus*] (1855); Lw., Dipt.-
Fauna Südafrika's, I. 145. 15. [*Lophonotus*] (1860).
- acutus** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., XIV. 140. [*Lophonotus*] (1870) Hispania,
et Beschreib. europ. Dipt., II. 125. 76. (1871); RÖDER, Entomol. I. Mallorca.
Nachricht., X. 253. (1884).
- albibarbis** MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 87. 12. tab. VIII. fig. 12. Prom.bon.sp.
[*Lophonotus*] (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl.
3., 714. 180. [*Lophonotus*] (1855); Lw., Dipt.-Fauna Südafrika's,
I. 145. 16. [*Lophonotus*] (1860).
- albipilus** MEIG. = **trigonus** MEIG.
- albisetosus** MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 88. 14. [*Lophonotus*] (1849). Algeria.
- albociliatus** Lw., Neue Beitr., II. 6. 16. [*Lophonotus*] (1854) et Dipt.- Africa sept.
Fauna Südafrika's, I. 145. 26. (1860).
- albofasciatus** RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VI. 178. Transvaal.
[*Lophonotus*] (1900).
- albovittatus** SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 403. 108. Prom.bon.sp.
[*Lophonotus*] (1867).
- albus** Lw., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XII. 339. 75 bis. Africa mer.
[*Lophonotus*] (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 156. 4. [*Lopho-*
notus] (1860).
- Amazaenes** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 447. [*Asilus*] (1849) et Africa mer.
VII. suppl. 3., 714. 177. [*Lophonotus*] (1855); Lw., Dipt.-Fauna
Südafrika's, I. 145. 20. [*Lophonotus*] (1860).
- americanus** MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 87. 13. [*Lophonotus*] (1846); Brasilia.
WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 701. 123. [*Asilus*]
(1855); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 89.
[*Lophonotus*] (1891).
- Androclea** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 411. [*Lophonotus*] (1849) Africa mer.
et VII. suppl. 3., 714. 181. [*Asilus*] (1855); Lw., Dipt.-Fauna Süd-
afrika's, I. 145. 23. [*Lophonotus*] (1860).
- angustibarbus** Lw., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. Prom.bon.sp.
1857. 365. 79. [*Lophonotus*] (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I.
161. 9. [*Lophonotus*] (1860).
- Aphellas** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 447. [*Asilus*] (1849) et Africa mer.
VII. suppl. 3., 714. 179. [*Lophonotus*] (1855).
- Phellas* Lw., Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 145. 22. [*Lophonotus*]
(1860).

- appendiculatus** SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 404. 109. Asia min. (1867).
- atripes** Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 129. 79. (1871). Hispania.
- auribarbis** Macq., Dipt. exot., I. 2., 126. 1. tab. X. fig. 3. [*Lophonotus*] (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 713. (173). [*Asilus*, *Lophonotus*] (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVIII. 400. 102. [*Lophonotus*] (1867). Prom. bon.sp.
- chalcogaster* Lw. (nec WIED.), Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. 363. 73. [*Lophonotus*] (1858) et Dipt. Fauna Südafrika's, I. 152. 1. [*Lophonotus*] (1860).
- basalis** Lw., Linnaea Entomol., III. 450. 10. [*Lophonotus*] (1848); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 399. 12 et 430. [*Lophonotus*] (1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 660. 10. [*Lophonotus*] (1855); JAROSCH., Trudy Kharkoff, XI. 359. 34. [*Asilus*] (1877). Europacentr.
- bifurcus** Lw., Linnaea Entomol., III. 452. 11. [*Lophonotus*] (1848); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 468. [*Asilus*] (1849); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 399. 15 et 431. [*Lophonotus*] (1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 660. 11. [*Lophonotus*] (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, VI. 172. [*Asilus*] (1856) et Fauna Austriaca, Dipt., I. 148. [*Asilus*] (1862). Europacentr.
- ? *nigripes* MEG. in litt. apud MEIG.
- ? *varius* MEIG., System. Beschreib., II. 329. 34. [*Asilus*] (1820); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 686. 80. [*Asilus*] (1855).
- bilobus** Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 138. 82. (1871). Europa mer.
- bimucronatus** Lw., Neue Beitr., II. 8. 19. [*Lophonotus*] (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 399. 11 et 430. [*Lophonotus*] (1854), VI. 172. [*Asilus*] (1856) et Fauna Austriaca, Dipt., I. 147. 21. [*Asilus*] (1862); Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 137. nota 3. (1871); JAROSCH., Trudy Kharkoff, XI. 358. 30. [*Lophonotus*] (1877); HENDEL, Wien. Entom. Zeitg., XVIII. 112. (1899); PAND., Revue d'Entomol., XXIV. 97. 48. [*Asilus*] (1905). Europacentr.
- Breonii** Macq., Dipt. exot., I. 2., 129. 10. [*Lophonotus*] (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 721. 202. [*Lophonotus*] (1855); Lw., Dipt. Fauna Südafrika's, I. 145. 25. [*Lophonotus*] (1860). I. Bourbon.
- brevipennis** Macq., Dipt. exot., I. 2., 130. 11. [*Lophonotus*] (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 743. 278. [*Asilus*, *Lophonotus*] (1855). Patria ignota.
- cephalenus** Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 133. 81. (1871). I. Coreyra.
- chalcogaster* Lw. (nec WIED.) = **auribarbis** Macq.
- chalcogaster** WIED., Zoolog. Magaz., I. 3., 35. 50. [*Asilus*] (1819), Dipt. exot., 189. 13. [*Asilus*] (1821) et Aussereurop. zweifl. Ins., I. 442. 26. [*Asilus*] (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 713. 173. [*Lophonotus*] (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 684. 26. [*Lophonotus*] (1866) et XVII. 400. 101. [*Lophonotus*] (1867). Prom. bon.sp.

cinereus DEG. = ? *picipes* MEIG.

cochleatus LW., Neue Beitr., II. 10. 22. [*Lophonotus*] (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 400. 16 et 431. [*Lophonotus*] (1854) et Fauna Austriaca, Dipt., I. 148. [*Asilus*] (1862); PAND., Revue d'Entomol., XXIV. 83. 32. [*Asilus*] (1905). Europacentr.

comatus WIED., Dipt. exot., 193. 20. [*Asilus*] (1821) et Aussereurop. zweifl. Ins., I. 449. 37. [*Asilus*] (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 711. 161. [*Asilus*] (1855); LW., Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 145. 3. [*Lophonotus*] (1860); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 685. 37. [*Lophonotus*] (1866) et XVII. 401. 105. [*Lophonotus*] (1867). Prom.bon.sp.

cristatus WIED. apud MEIG., System. Beschreib., II. 322. 24. [*Asilus*] (1820); MACQ., Dipt. exot., I. 2., 126. [*Lophonotus*] (1838); LW., Linnaea Entomol., III. 424. 1. [*Lophonotus*] (1848); MACQ., Explor. scient. de l'Algérie, Zool., III. 441. 77. [*Asilus*] (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 413. [*Lophonotus*] (1849), Insecta Britann., Dipt., I. 50. 1. [*Lophonotus*] (1851) et List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 657. 1. [*Lophonotus*] (1855); LW., Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 145. 29. (1860) et Beschreib. europ. Dipt., II. 126. (1871); RÖDER, Entomol. Nachricht., X. 253. (1884). Europa, Africa sept.

cupreus LW., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. 364. 74. [*Lophonotus*] (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 154. 2. tab. II. fig. 5. [*Lophonotus*] (1860); SCHIN., Novara Reise, Dipt., 186. 77. [*Lophonotus*] (1868). Prom.bon.sp.

dasynotus LW., Beschreib. europ. Dipt., II. 128. 78. (1871). Hispania.

dasyproctus LW., Beschreib. europ. Dipt., II. 143. 84. (1871). I. Coreyra.

? **Domitor** MEIG., System. Beschreib., VI. 334. 63. [*Asilus*] (1830); ZETT., Dipt. Scand., XII. 4569. nota 3. [*Asilus*] (1855). Europa sept.

dubius BEZZI, Annal. Mus. Civ. Genova, ser. 2. XII. 187. 6. [*Lophonotus*] (1892). Somali.

elachipterus LW., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XV. 339. 80 bis. [*Lophonotus*] (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 163. 11. [*Lophonotus*] (1860); SCHIN., Novara Reise, Dipt., 186. 78. [*Lophonotus*] (1868). Prom.bon.sp.

fulcularis PAND. = **harpax** VILLEN.

femoratellus LW., Beschreib. europ. Dipt., II. 131. 80. (1871). Hispania.

flavibarbis MACQ., Dipt. exot., I. 2., 127. 4. [*Lophonotus*] (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 712. 169. [*Asilus*] (1855); LW., Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 145. 10. [*Lophonotus*] (1860). Prom.bon.sp.

forcipatus FALL. p. p. = **picipes** MEIG.

forcipatus L. = ? **picipes** MEIG.

forcipatus MACQ., Dipt. exot., I. 2., 127. 5. tab. X. fig. 5. [*Lophonotus*] (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 713. 171. [*Asilus*] (1855); LW., Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 145. 12. [*Lophonotus*] (1860). Prom.bon.sp.

forcipula ZELL. = **picipes** MEIG.

- fuscipennis** MEIG., System. Beschreib., II. 337. 50. [*Asilus*] (1820); Lw., Linnaea Entomol., III. 437. Anmerk. 2., 442. [*Lophonotus*] (1848); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 687. 82. [*Asilus*] (1855); VILLEN., Wien. Entom. Zeitg., XXV. 43. [*Asilus*] (1906). Europacentr. et mer., Asia min.
- spiniger** ZELL., Isis, 1840. I. 70. 21. [*Asilus*] (1840); Lw., Linnaea Entomol., III. 434. 6. [*Lophonotus*] (1848); SCHOLZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 17., 47. [*Asilus*] (1851); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 398. 6 et 429. [*Lophonotus*] (1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 659. 6. [*Lophonotus*] (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, VII. 6. [*Asilus*] (1857) et Fauna Austriaca, Dipt., I. 146. 15. [*Asilus*] (1862); JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 90. 139. [*Asilus*] (1867); JAROSCH., Trudy Kharkoff, XI. 358. 29. [*Lophonotus*] (1877); VILLEN., Feuille jeun. Natural., XXXIV. 167. (1904); PAND., Revue d'Entomol., XXIV. 93. 43. [*Asilus*] (1905).
- fuscocinereus** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 137. 7. [*Asilus*] (1838) et Explor. scient. de l'Algér., Zool., III. 440. 73. [*Asilus*] (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 717. 184. [*Asilus*] (1855). Algeria.
- fuscus** MACQ. in WEBB ET BERTH.: Hist Nat. d'iles Canar., Entom., Dipt., 104. 21. [*Asilus*] (1838) et Dipt. exot., I. 2., 139. 11. [*Asilus*] (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 708. 164. [*Asilus*] (1855); RÖDER, Wien. Entom. Zeitg., II. 93. (1883). Ins. Canar.
- Gayi** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 148. 35. [*Asilus*] (1838) et suppl. 4., 95. [*Asilus*] (1849); BLANCH. in GAY: Hist. fis. y polit. de Chile, Zool., VII. 270. [recte 370]. 1. Dipt. tab. II. fig. 12. [*Asilus*] (1852); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 704. 143. [*Asilus*] (1855); PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 695. 1. [*Asilus*] (1865); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 89. (1891). Chile.
- geniculatus** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 129. 8. [*Lophonotus*] (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 713. 172. [*Asilus*] (1855); Lw., Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 145. 13. [*Lophonotus*] (1860). Prom. bon. sp.
- hamulatus** Lw., Neue Beitr., II. 9. 21. [*Lophonotus*] (1854). Gallia.
- rotulans** PAND., Revue d'Entomol., XXIV. 94. 45. [*Asilus*] (1905).
- harpax** VILLEN., Feuille jeun. Natural., XXXIV. 167. 4 et 172. 2. (1904). Gallia.
- fulcularis** PAND., Revue d'Entomol., XXIV. 94. 44. [*Asilus*] (1905).
- hispidus** ZELL. = **trigonus** MEIG.
- hiuleus** PAND., Revue d'Entomol., XXIV. 84. 33. [*Asilus*] (1905). Gallia.
- humilis** BELL., Saggio di Ditterol. Messic., II. 51. 1. [*Lophonotus*] (1861); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 283. [*Lophonotus*] (1905). Mexico.
- incisuralis** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 128. 6. [*Lophonotus*] (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 712. 160. [*Asilus*] (1855); Lw., Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 145. 11. [*Lophonotus*] (1860). Prom. bon. sp.

- Isse** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 449. [*Asilus*] (1849) et VII. Africa mer.
suppl. 3., 712. 166. [*Lophonotus*] (1855); Lw., Dipt.-Fauna Süd-
afrika's, I. 145. 17. [*Lophonotus*] (1860).
- Ladon** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 412. [*Lophonotus*] (1849) et Africa mer.
VII. suppl. 3., 712. 167. [*Asilus*] (1855); Lw., Dipt.-Fauna Süd-
afrika's, I. 145. 18. [*Lophonotus*] (1860).
- leoninus** SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 402. 106. [*Lo-* Prom.bon.sp.
phonotus] (1867).
- leucotaenia** BEZZI, Bullet. Soc. Entom. Ital., XXXVII. 1905. 286. Erythraea.
55. [*Lophonotus*] (1903).
- macropterus** Lw., Neue Beitr., II. 7. 17. [*Lophonotus*] (1854) et Nubia.
Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 145. 27. (1860).
- melanopholus** Lw., Öfvers. Kong. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. Cafraria.
364. 76. [*Lophonotus*] (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 157.
5. [*Lophonotus*] (1860).
- mixtus** Lw. = **picipes** MEIG.
- molitor** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 450. 38. [*Asilus*] (1828); Prom.bon.sp.
WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 411. [*Lophonotus*] (1849) et VII.
suppl. 3., 712. 164. [*Asilus*] (1855); Lw., Dipt.-Fauna Südafrika's,
I. 145. 6. [*Lophonotus*] (1860); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges.
Wien, XVI. 685. 38. [*Lophonotus*] (1866) et XVII. 401. 104.
[*Lophonotus*] (1867).
- nanus** BEZZI, Bullet. Soc. Entom. Ital., XXXVII. 1905. 288. 56. Erythraea.
[*Lophonotus*] (1906).
- nigripes** MACQ. = ? **praemorsus** Lw.
- nigripes** MEG. = ? **bifurcus** Lw.
- Noas** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 448. [*Asilus*] (1849) et VII. Africa mer.
suppl. 3., 714. 176. (1855); Lw., Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 145.
19. [*Lophonotus*] (1860).
- Paron** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 450. [*Asilus*] (1849) et VII. Africa mer.
suppl. 3., 714. 182. [*Lophonotus*] (1855); Lw., Dipt.-Fauna Süd-
afrika's, I. 145. 24. [*Lophonotus*] (1860).
- pellitus** WIED., Zoolog. Magaz., I. 3., 34. 49. [*Asilus*] (1819), Dipt. Prom.bon.sp.
exot., 188. 10. [*Asilus*] (1821) et Aussereurop. zweifl. Ins., I.
440. 23. [*Asilus*] (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 411.
[*Lophonotus*] (1849) et VII. suppl. 3., 711. 162. [*Asilus*] (1855);
Lw., Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 145. 4. [*Lophonotus*] (1860);
SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 684. 23. [*Lophonotus*]
(1866) et XVII. 401. 103. [*Lophonotus*] (1867).
- Phellas** Lw. = **Aphellas** WALK.
- Phoeax** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 412. [*Lophonotus*] (1849) Africa mer.
et VII. suppl. 3., 714. 178. [*Asilus*] (1855); Lw., Dipt.-Fauna
Südafrika's, I. 145. 21. [*Lophonotus*] (1860).
- picipes** MEIG., System. Beschreib., II. 338. 51. [*Asilus*] (1820) et VI. Europa.
331. [*Asilus*] (1830); Lw., Linnaea Entomol., III. 441. Anmerk.
2. [*Lophonotus*] (1848); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV.
400. 18 et 429. [*Lophonotus*] (1854); WALK., List Dipt. Brit.

Mus., VII. suppl. 3., 687. 81. [*Asilus*] (1855); VILLEN., Wien. Entom. Zeitg., XXV. 43. [*Asilus*] (1906).

? *cinereus* DEG., Mém. pour serv. l'hist. d. Ins., VI. 246. 8. tab. XIV. fig. 5—11. [*Asilus*] (1776).

p. p. *forcipatus* FALL., Dipt. Suec., Asilici, 9. 3. [*Asilus*] (1814); MEIG., System. Beschreib., II. 313. 11. [*Asilus*] (1820); MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1826. 351. 5. [*Asilus*] (1826) et Suit. à Buffon, I. 308. 21. [*Asilus*] (1834); ZETT., Insecta Lappon., Dipt., 505 bis, 1. [*Asilus*] (1838); BLANCH., Hist. Nat. Ins., III. 580. [*Asilus*] (1840); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 467. [*Asilus*] (1849), Insecta Britann., Dipt., I. 52. 4. [*Machimus*] (1851) et List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 686. 78. [*Asilus*] (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, VI. 419. 975. [*Asilus*] (1856).

? *forcipatus* L., Systema Naturae, Ed. X., 606. 9. [*Asilus*] (1858) et Fauna Suec., Ed. Alt., 470. 1914. [*Asilus*] (1761); SCOP., Entomol. Carniol., 359. 975. [*Erax*] (1763); O. F. MÜLL., Fauna Ins. Fridrichsdal., 87. 782. [*Asilus*] (1764); L., Systema Naturae, Ed. XII., II. 1008. 13. [*Asilus*] (1767); FABR., Systema Entomol., 794. 14. [*Asilus*] (1775); O. F. MÜLL., Zoolog. Dan. Prodr., 181. 2131. [*Asilus*] (1776); FABR., Species Insect., II. 463. 18. [*Asilus*] (1781); SCHRANK, Enum. Ins. Austr., 488. 997. [*Asilus*] (1781); FABR., Mantissa Insect., II. 359. 21. [*Asilus*] (1787); OLIV., Encyclop. Méthod., IV. 266. 23. [*Asilus*] (1789); ROSSI, Fauna Etrusca, II. 324. 1557. [*Asilus*] (1790); GMEL., Systema Naturae, V. 2899. 13. [*Asilus*] (1792); FABR., Entomol. System., IV. 382. 29. [*Asilus*] (1794); SCHRANK, Fauna Boica, III. 159. 2547. [*Asilus*] (1803); MEIG., Klassif., I. 246. 6. [*Asilus*] (1804); FABR., Systema Antliat., 167. 19. [*Dasygogon*] (1805); ROSSI, Fauna Etrusca, Ed. II., 493. 1557. [*Asilus*] (1807); LATR., Gen. Crust. et Ins., IV. 298. [*Asilus*] (1809); ZELL., Isis, 1840. I. 72. Anmerk. 2. [*Asilus*] (1840); GIMM., Bullet. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 2., 161. 1. [*Asilus*] (1847); L. DUF., Annal. sci. Natur., ser. 3. XIII. 144, 152. 1 et 154. 1. tab. V. fig. 1—8, 14—16. [*Asilus*] (1850); BRAUER, Sitzgsber. math. naturw. Cl. Akad. Wien, LXXXVIII. 1. Abth., —. tab. I. fig. 12. (1883).

forcipula ZELL., Isis, 1840. I., 68. 20. [*Asilus*] (1840); ZETT., Dipt. Scand., I. 174. 9. [*Asilus*] (1842); LW., Linnaea Entomol., III. 438. 7. [*Lophonotus*] (1848); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 2970. 9. [*Asilus*] (1849); SCHOLZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 17., 47. [*Asilus*] (1851); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 398. 7 et 429. [*Lophonotus*] (1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 659. 7. [*Lophonotus*] (1855); ZETT., Dipt. Scand., XII. 4576. 9. [*Asilus*] (1855) et XIII. 4963. 9. [*Asilus*] (1859); BONSD., Finlands Tvaving. Ins., I. 125. 9. [*Asilus*] (1861); SCHIN., Fauna Austriaca,

- Dipt., I. 147. [*Asilus*] (1862); JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 90. 140. [*Asilus*] (1867); BECK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 109. 46. (1887); L. COUCKE, Annal. Soc. Entom. Belgique, XXXVIII. 490. [*Asilus*] (1894); VILLEN., Feuille jeun. Natural., XXXIV. 167. (1904); PAND., Revue d'Entomol., XXIV. 95. 46. [*Asilus*] (1905).
- mixtus* LW., Progr. Posen, 1840. 18. 10. [*sine nom.*] et 40. [*Asilus*] (1840), Isis, 1840. VII. 543. 10. [*sine nom.*] et VIII. 584. [*Asilus*] (1840).
- plebeius* MEIG., System. Beschreib., II. 340. 55. [*Asilus*] (1820); MACQ., Suit. à Buffon, I. 306. 15. [*Asilus*] (1834).
- plebeius* MEIG. = *picipes* MEIG.
- praemorsus** LW., Neue Beitr., II. 7. 18. [*Lophonotus*] (1854); SCHIN., Europacentr. Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 398. 8 et 429. [*Lophonotus*] (1854), VI. 171. [*Asilus*] (1856) et Fauna Austriaca, Dipt., I. 147. 19. [*Asilus*] (1862); LW., Beschreib. europ. Dipt., II. 137. Anmerk. 2. (1871); L. COUCKE, Annal. Soc. Entom. Belgique, XXXVIII. 490. [*Asilus*] (1894).
- ? *nigripes* MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1826. 356. 15. [*Asilus*] (1826); MEIG., System. Beschreib., VII. 75. 70. [*Asilus*] (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 687. 83. [*Asilus*] (1855).
- tridens* EGG., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 7. [*Lophonotus*] (1855).
- pulcher** LW., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XV. 339. 78 bis. Prom.bon.sp. (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 159. 7. (1860).
- pullus* MEIG. = **trigonus** MEIG.
- rotulans* PAND. = **hamulatus** LW.
- rufus** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 129. 9. tab. X. fig. 6. [*Lophonotus*] Prom.bon.sp. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 712. 168. [*Asilus*] (1855); LW., Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 145. 9. [*Lophonotus*] (1860).
- setiger** LW., Linnaea Entomol., III. 431. 5. [*Lophonotus*] (1848); Asia min. WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 658. 5. [*Lophonotus*] (1855).
- setiventris** LW., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. Prom.bon.sp. 365. 80. [*Lophonotus*] (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 163. 10. [*Lophonotus*] (1860).
- spiniger* ZELL. = **fuscipennis** MEIG.
- spiniventris** LW., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. Caffraria. 365. 78. [*Lophonotus*] (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 160. 8. [*Lophonotus*] (1860).
- spurius** LW., Beschreib. europ. Dipt., II. 126. 77. (1871); STROBL, Hispania. Wien. Entom. Zeitg., XVII. 300. 5. (1898) et Mem. R. Soc. Espan. Hist. Nat., III. 301. (5). (1906).
- stenogastrus** LW., Schrift. Ges. Freund. Nat. Moskau, 1870. 55. 21. Turkestan. (1870) et Beschreib. europ. Dipt., II. 140. 83. (1871).

- stylifer** Lw., Neue Beitr., II. 9. 20. [*Lophonotus*] (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 399. 14, 430. [*Lophonotus*] (1854), VII. 6. [*Lophonotus*] (1857) et Fauna Austriaca, Dipt., I. 147. 21. [*Asilus*] (1862); JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 90. 142. [*Asilus*] (1867); Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 137. Anmerk. 1. (1871). Europa centr.
- suillus** FABR., Systema Antliat, 168. 19. [*Dasypogon*] (1805); WIED., Dipt. exot., 188. 11. [*Asilus*] (1821) et Aussereurop. zweifl. Ins., I. 441. 24. [*Asilus*] (1828); MACQ., Dipt. exot., I. 2., 126. 3. tab. X. fig. 7. [*Lophonotus*] (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 411. [*Asilus*, *Lophonotus*] (1849) et VII. suppl. 3., 712. 164. [*Asilus*] (1855); Lw., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. 364. 75. [*Lophonotus*] (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 155. 3. [*Lophonotus*] (1860); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 684. 24. [*Lophonotus*] (1866) et Novara Reise, Dipt., 186. 79. [*Lophonotus*] (1868); v. D. WULF, Tijdschr. v. Entomol., XIX. 173. 4. (1876). Prom. bon. sp.
- tibialis** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 126. 2. [*Lophonotus*] (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 713. 175. [*Asilus*] (1855). Prom. bon. sp.
- tricuspis** Lw., Linnaea Entomol., III. 446. 9. [*Lophonotus*] (1848); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 659. 9. [*Lophonotus*] (1855); Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 133. Anmerk. (1871). Asia min., Archipelagus.
- tridens* EGG. = **praemorsus** Lw.
- trigonus** MEIG., Klassif., I. 247. 7. [*Asilus*] (1804) et System. Beschreib., II. 322. 23. [*Asilus*] (1820); MACQ., Suit. à Buffon, I. 308. 22. [*Asilus*] (1834); ZELL., Isis, 1840. I. 72. Anmerk. 1. [*Asilus*] (1840); Lw., Progr. Posen, 1840. 17. 8 et 39. [*Asilus*] (1840) et Isis, 1840. VII. 542. 8 et VIII. 583. [*Asilus*] (1840) et Linnaea Entomol., III. 443. 8. [*Lophonotus*] (1848); MACQ., Explor. scient. de l'Algérie, Zool., III. 441. 74. [*Asilus*] (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 467. [*Asilus*] (1849); SCHOLZ, Zeitschr. f. Entom. Breslau, V. No. 17., 47. [*Asilus*] (1851); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 399. 9 et 430. [*Lophonotus*] (1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 659. 8. [*Asilus*, *Lophonotus*] (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, VI. 171. [*Asilus*] (1856); Lw., Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 145. 28. (1860); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 146. 17. [*Asilus*] (1862); JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 90. 141. [*Asilus*] (1867); HANSEN, Fabrica oris Dipt., tab. III. fig. 9—16. [*Asilus*] (1883); NEUHAUS, Diptera Marchica, 61. 1. [*Asilus*, *Lophonotus*] (1886); L. COUCKE, Annal. Soc. Entom. Belgique, XXXVIII. 490. [*Asilus*] (1894); PAND., Revue d'Entomol., XXIV. 96. 47. [*Asilus*] (1905). Europa centr. et mer., Algeria.
- albipilus* MEIG., System. Beschreib., VI. 331. 57. [*Asilus*] (1830); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 400. 19 et 430. [*Lophonotus*] (1854).
- hispidus* ZELL., Isis, 1840. I. 71. 22. [*Asilus*] (1840); ZETT.,

- Dipt. Scand., I. 176. 10. [*Asilus*] (1842) et VIII. 2970. 10. [*Asilus*] (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 689. 91. [*Asilus*] (1855); ZETT., Dipt. Scand., XII. 4577. 10. [*Asilus*] (1855).
- pullus* MEIG., System. Beschreib., VI. 331. 58. [*Asilus*] (1830).
- trilobus** STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 418. Bosnia. (1898) et Wissensch. Mittheil aus Bosnien und Herzegov., VII. 576. (1900).
- ursinus** SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 403. 107. [*Lophonotus*] (1867). Prom. bon. sp.
- ustulatus** LW., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. Caffraria. 364. 77. [*Lophonotus*] (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 158. 6. [*Lophonotus*] (1860).
- varius* MEIG. = ? **bifurcus** LW.

Megadrillus

BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 3. V. 545. (1857).

- heteroneurus** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 128. 7. tab. X. fig. 4. [*Lophonotus*] (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 771. 163. [*Asilus*] (1855); BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 3. V. 545. (1857); LW., Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 145. 8. [*Lophonotus*] (1860). Prom. bon. sp.

Synolcus

LW., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. 361 et 362. 25. (1858).

- acrobaptus** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 449. 36. [*Asilus*] Africa mer. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 719. 195. [*Asilus*] (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 685. 36. (1866) et XVII. 404. 110. (1867).
- signatus* LW., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. 362. 70. (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 148. 2. tab. II. fig. 1, 2. (1860).
- annulatus** FABR., Systema Entomol., 794. 18. [*Asilus*] (1775), Species India or., Insect., II. 464. 23. [*Asilus*] (1781) et Mantissa Insect., II. 360. 26. [*Asilus*] (1787); OLIV., Encyclop. Méthod., IV. 268. 29. [*Asilus*] (1789); GMEL., Systema Naturae, V. 2899. 31. [*Asilus*] (1792); FABR., Entomol. System., IV. 384. 37. [*Asilus*] (1794) et Systema Antliat., 171. 32. [*Dasypogon*] (1805); WIED., Dipt. exot., 205. 42. [*Asilus*] (1821) et Aussereurop. zweifl. Ins., I. 434. 15. [*Asilus*] (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 727. 224. [*Asilus*] (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 683. 15. [*Mochtherus*] (1866); RÖDER, Entomol. Nachricht., XIX. 235. 9. (1893); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 96. [*Mochtherus*] (1896), Tijdschr. v. Entom., XLJ. 142. 37. (1898) et XLII. 55. (1899).

- flavicornis* MACQ., Dipt. exot., I. 2., 142. 17. [*Asilus*] (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 458. [*Asilus*] (1849) et VII. suppl. 3., 728. 229. [*Asilus*] (1855); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 93. [*Asilus*] (1896).
- bengalensis** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 141. 16. tab. XII. fig. 2. [*Asilus*] Bengal, (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 725. 214. Java. [*Asilus*] (1855); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 93. [*Asilus*] (1896), Tijdschr. v. Entomol., XLI. 142. 38. (1898) et XLII. 55. (1899).
- dubius** MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 89. 44. tab. VIII. fig. 15. [*Asilus*] Port Natal, (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 719. 194. Caffraria. [*Asilus*] (1855); Lw., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. 362. 71. (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 149. 3. (1860).
- flavicornis* MACQ. = **annulatus** FABR.
- signatus* LW. = **acrobaptus** WIED.
- sundaicus* JAENN. = ? **xanthopus** WIED.
- tenuiventris** LW., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. Caffraria. 362. 69. (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 147. 1. (1860).
- xanthopus** WIED., Zoolog. Magaz., I. 3., 5. 6. [*Asilus xanthophus*] Java, (1819), Dipt. exot., 186. 7. [*Asilus*] (1821) et Aussereurop. zweifl. Sumatra, Ins., I. 436. 18. [*Asilus*] (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 726. 218. [*Asilus*] (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Celebes. Ges. Wien, XVI. 683. 18. [*Mochtherus*] (1866); v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., ser. 2. VII. (XV). 240. tab. XI. fig. 19. (1872); OST.-SACK, Annal. Mus. Civ. Genova, XVI. 423. (1882); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 95. (1896) et Tijdschr. v. Entomol., XLI. 142. 36. (1898).
- ? *sundaicus* JAENN., Abhandl. Senckenberg. Naturforsch. Ges., VI. 363. 68. [*Asilus*] (1867).

Dasophrys

- Lw., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. 362 et 366. 29. (1858).
- longibarbus** LW., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. Caffraria. 366. 82. (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 166. 1. (1860).
- nigricans** WIED., Dipt. exot., 195. 23. [*Asilus*] (1821) et Aussereurop. Prom.bon.sp. zweifl. Ins., I. 453. 43. [*Asilus*] (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 711. 160. [*Asilus*] (1855); Lw., Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 145.2. [*Lophonotus*] (1860); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 685. 43. (1866).
- personatus** SCHIN., Novara Reise, Dipt., 186. 80. (1868). Prom.bon.sp.

Dysclytus

- Lw., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. 361 et 363. 26. (1858).
- spureus** LW., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. 363. Caffraria. 72. (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 151. 1. tab. II. fig. 3. (1860).

Glaphyropyga

SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 674. (1866).

- australasiae** SCHIN., Novara Reise, Dipt., 187. 81. (1868). Australia.
himantocera WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 447. 34. [*Asilus*] Brasilia.
 (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 702. 130.
 [*Asilus*] (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 685.
 34. (1866); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII.
 89. (1891).

Stenoprosopis

MACQ., Dipt. exot., I. 2., 130. 8. [*Senoprosopis*] (1838).

Senoprosopus WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3.,
 762. 12. (1855).

- arizonensis** WILLIST., Kansas Univ. Quart., II. 76. [*Asilus*, *Steno-* America sept.
prosopus] (1893); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 280. [*Steno-*
prosopus] (1905).
brasiliensis SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 404. 111. Brasilia.
 [*Senoprosopis*] (1867); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad.,
 XVIII. 89. [*Senoprosopis*] (1891).
Diardii MACQ., Dipt. exot., I. 2., 130. 1. tab. XI. fig. 1. [*Senoprosop-* Bengal.
is] (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 762. 1.
 [*Senoprosopus*] (1855); v. D. WULF, Catal. Dipt. South Asia, 96.
 [*Senoprosopis*] (1896).
impendens WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 587. 24. [*Asilus*] Brasilia.
 (1828); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 690. [*Erax*]
 (1866); JAENN., Abhandl. Senckenberg. Naturf. Ges., VI. 366.
 [*Senoprosopis*] (1867); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad.,
 XVIII. 85. [*Erax*] (1891).
Lascus WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 466. [*Asilus*] (1849) et VII. N. Selandia.
 suppl. 3., 743. 277. [*Asilus*] (1855); HUTTON, Catal. New Zealand
 Dipt. etc., 30. [*Asilus*] (1881) et Trans. New Zealand. Instit.,
 XXXIII. 22. [*Senoprosopis*] (1901).
meridionalis HUTTON, Trans. New Zealand Instit., XXXIII. 23. (1901). N. Selandia.
tenuis WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 448. 35. [*Asilus*] (1828); Brasilia.
 WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 706. 156. [*Asilus*]
 (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 685. 38. [*Senop-*
rosopis] (1866); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad.,
 XVIII. 89. [*Senoprosopis*] (1891).
varipes SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 405. 112. [*Senop-* Brasilia.
rosopis] (1867); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad.,
 XVIII. 89. [*Senoprosopis*] (1891).

Lecania

MACQ., Dipt. exot., I. 2., 131. 9. (1838).

- femorata** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 132. 2. (1838); WALK., List Dipt. Patria ignota.
 Brit. Mus., VII. suppl. 3., 762. 2. (1855); WILLIST., Trans. Amer.
 Entom. Soc. Philad., XVIII. 89. (1891).
- rufipes** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 131. 1. tab. XI. fig. 2. (1838); Brasilia.
 WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 761. 1. (1855); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 89. (1891).
- tabescens** ROND., Annal. Mus. Civ. Genova, VII. 451. (1875); v. D. Borneo.
 WULP, Catal. Dipt. South Asia, 96. (1896).

Heligmoneura

BIG. in THOMS.: Archiv. Entom., II. 356. (1858) [*Heligmoneura*].

Mochtherus LW., Linnaea Entomol., IV. 58. 4. (1849) [*praeoce*.
 SCHMIDT—GOEBEL, Col., 1846].

Neomochtherus OST-SACK., Catal. Dipt. North America, Ed.
 II., 82 et 235. 134. (1878).

- aegyptia** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 137. 5. [*Asilus*] (1838); WALK., Aegyptus.
 List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 717. 187. [*Asilus*] (1855);
 LW., Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 145. 31. [*?* *Mochtherus*] (1860).
- albicans** LW., Linnaea Entomol., IV. 72. 44. [*Mochtherus*] (1849); Asia min.
 WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 671. 44. [*Mochtherus*]
 (1855).
- analis* MACQ. = ? **munda** LW.
- annulitarsis** LW., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. Caffraria.
 366. 84. [*Mochtherus*] (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 169.
 2. [*Mochtherus*] (1860).
- arabica** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 136. 4. [*Asilus*] (1838); WALK., Arabia.
 List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 721. 203. [*Asilus*] (1855).
- brunnipēs** FABR., Entomol. System., IV. 384. 35. [*Asilus*] (1794); Europa mer.,
 MEIG., Klassif., I. 268. i. [*Asilus*] (1804); COQUEB., Illustr. Icon. In- Africa sept.
 sect., 114. tab. XXV. fig. 14. [*Asilus*] (1804); FABR., Systema Antliat.,
 170. 27. [*Dasypogon*] (1805); WIED. apud MEIG., System. Beschreib.,
 II. 331. 38. [*Asilus*] (1820); WIED., Dipt. exot., 183. 2. [*Asilus*]
 (1821) et Aussereurop. zweifl. Ins., I. 428. 6. [*Asilus*] (1828);
 MACQ., Suit. à Buffon, I. 307. 19. [*Asilus*] (1834); WALK., List
 Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 718. 192. [*Asilus*] (1855); LW.,
 Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 145. 32. [*Mochtherus*] (1860); SCHIN.,
 Fauna Austriaca, Dipt., I. 152. 35. [*Asilus*] (1862) et Verh. zool-
 bot. Ges. Wien, XVI. 682. 6. [*Mochtherus*] (1866); JAENX., Berlin.
 Entom. Zeitschr., XI. 92. 152. [*Asilus*] (1867).
castanipes MEIG., System. Beschreib., II. 312. 9. [*Asilus*] (1820);
 MACQ., Dipt. exot., I. 2., 137. 6. [*Asilus*] (1838); ZELL., Stettin.

- Entom. Zeitg., VIII. 281. 6. [*Asilus*] (1847); Lw., Linnaea Entomol., IV. 58. 38. [*Mochtherus*] (1849); MACQ., Explor. scient. de l'Algérie, Zool., III. 440. 71. tab. II. fig. 8. [*Asilus*] (1849); SCHN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 404. 55 et 434. [*Mochtherus*] (1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 669. 38. [*Asilus*, *Mochtherus*] (1855); Lw., Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 145. 33. [*Mochtherus*] (1860); PAND., Revue d'Entomol., XXIV. 67. 13. [*Asilus*] (1905).
- castanipes* MEIG. = *brunnipes* FABR.
- deserticola** KARSCH, Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 376. 27. Africa or. [*Mochtherus*] (1887).
- dimidiata** MACQ. in WEBB ET BERTH.: Hist. Nat. d'iles Canar., Entom., Ins. Canar. Dipt., 104. 20. [*Asilus*] (1838) et Dipt. exot., I. 2., 140. 12. [*Asilus*] (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 709. 167. [*Asilus*] (1855); Lw., Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 146. 34. [*Mochtherus*] (1860).
- dolichomera** WILLIST., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 329. 7. (1901); Mexico. ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 281. (1905).
- eulabes** Lw., Schrift. Ges. Freund. Nat. Moskau, 1870. 56. 24. [*Mochtherus*] (1870) et Beschreib. europ. Dipt., II. 187. 100. [*Mochtherus*] (1871). Turkestan.
- farinosa** Lw., Schrift. Ges. Freund. Nat. Moskau, 1870. 56. 25. Turkestan. [*Mochtherus*] (1870) et Beschreib. europ. Dipt., II. 189. 101. [*Mochtherus*] (1871); HENDEL, Wien. Entom. Zeitg., XVIII. 112. [*Asilus*, *Epitriptus*] (1899).
- flavicornis** RUTHE, Isis, 1831. XI. 1217. [*Asilus*] (1831); Lw., Linnaea Entomol., IV. 61. 39. [*Mochtherus*] (1849); SCHN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 405. 56 et 434. [*Mochtherus*] (1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 670. 39. [*Mochtherus*] (1855); SCHN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 153. 39. [*Asilus*] (1862); JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 92. 153. [*Asilus*] (1867); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 35. [*Mochtherus*] (1893); COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XXI. 312. [*Asilus*] (1898); PAND., Revue d'Entomol., XXIV. 60. 5. [*Asilus*] (1905). Europacentr., Ins. Naxos, Japonia.
- Olivierii* MACQ., Dipt. exot., I. 2., 136. 3. [*Asilus*] (1838).
- flavipes** MEIG., System. Beschreib., II. 325. 28. [*Asilus*] (1820); Europacentr. GMM., Bullet. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 2., 162. 4. [*Asilus*] et mer. (1847); Lw., Linnaea Entomol., IV. 63. 40. [*Mochtherus*] (1849); SCHN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 405. 57 et 434. [*Mochtherus*] (1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 670. 40. [*Mochtherus*] (1855); SCHN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 153. 38. [*Asilus*] (1862); MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXI. 354. VIII. [*Mochtherus*] (1881) et Wien. Entom. Zeitg., XIX. 20. 95. [*Mochtherus*] (1900); PAND., Revue d'Entomol., XXIV. 61. 6. [*Asilus*] (1905).
- fuliginosa** BELL., Saggio di Ditterol., Messic., II. 52. 3. [*Asilus*, Mexico.

- ? *Mochtherus*] (1861); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 281. (1905).
- fulvipes* MEIG. = *pallipes* MEIG.
- fuscifemorata** MACQ. in WEBB ET BERTH.: Hist. Nat. d'iles Canar., Ins. Canar. Entom., Dipt., 104. 23. [*Asilus*] (1838) et Dipt. exot., I. 2., 139. 10. [*Asilus*] (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 708. 165 [*Asilus*] (1855); Lw., Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 146. 35. [? *Mochtherus*] (1860).
- gnava** v. D. WULP, Tijdschr. v. Entom., ser. 2. VII. (XV). 243. 2. tab. Arch.Indicus. XII. fig. 3. [*Mochtherus*] (1872) et XIX. 174. 5. [*Mochtherus*] (1876); OST-SACK., Annal. Mus. Civ. Genova, XVI. 423. [*Mochtherus*] (1882); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 96. [*Mochtherus*] (1896).
- Goedli** Lw., Neue Beitr., II. 14. 28. [*Mochtherus*] (1854). Syria.
- Goliath** SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 407. 114. [*Mochtherus*] (1867). Asia min.
- gracilis** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 445. 31. [*Asilus*] (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 694. 118. [*Asilus*] (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 684. 31. [*Mochtherus*] (1866); OST-SACK., Catal. Dipt. North Amer., Ed. II., 82 et 235. 135. [*Neomochtherus*] (1878); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 281. (1905). America sept.
- illustris** SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 406. 113. [*Mochtherus*] (1867). Syria.
- lauta** v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., ser. 2. VII. (XV). 242. 1. Nova Guinea. [*Mochtherus*] (1872) et Catal. Dipt. South Asia, 96. [*Mochtherus*] (1896).
- lepida** Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 186. 99. [*Mochtherus*] (1871). Hispania.
- longipennis* MEG. = *pallipes* MEIG.
- longitudinalis** Lw., Neue Beitr., IV. 41. 32. [*Mochtherus*] (1856); BECK., Mitteil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 39. 59. [*Mochtherus*] (1902). Aegyptus.
- malacias** GERST., Monatsber. d. Kgl. Preuss. Akad. d. Wiss. Berlin, 1861. 1013. 24. [*Mochtherus*] (1861). Graecia.
- melanocera** WILLIST., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 329. 6. (1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 281. (1905). Mexico.
- mellea** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 151. 42. [*Asilus*] (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 752. 293. [*Asilus*] (1855). Patria ignota.
- modesta** BIG. in THOMS.: Arch. Entom., II. 357. 662. (1858); Lw., Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 146. 36. [*Mochtherus*] (1860). Gabon.
- munda** Lw., Linnaea Entomol., IV. 65. 41. [*Mochtherus*] (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 670. 41. [*Mochtherus*] (1855). I. Rhodus, Naxos.
- ? *analis* MACQ., Dipt. exot., I. 2., 136. 2. tab. XII. fig. 4. [*Asilus*] (1838).
- nuda** BEZZI, Bullet. Soc. Entom. Ital., XXXVII. 1905. 290. 59. (1906). Erythraea.
- ochriventris** Lw., Neue Beitr., II. 14. 29. [*Mochtherus*] (1854). Hispania.
- Olivierii* MACQ. = *flavicornis* RUTHE.
- omissa* WIED. = *pallipes* MEIG.

- pallens** PALL. apud WIED., Zoolog. Magaz., I. 2., 32. [*Asilus*] (1818); Transcaspia.
WIED., Dipt. exot., 194. 21. [*Asilus*] (1821) et Aussereurop. zweifl. Ins., I. 451. 39. [*Asilus*] (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 721. 206. [*Asilus*] (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 685. 39. [*Asilus*] (1866).
- pallipes** MEIG., System. Beschreib., II. 327. 32. [*Asilus pallips*] (1820); Europacentr.
RUTHE, Isis, 1831. XI. 1218. [*Asilus*] (1831); ZELL., Isis, 1840. et mer.,
I. 56. 9. [*Asilus*] (1840) et Stettin. Entom. Zeitg., VIII. 281. 2. Persia sept.
[*Asilus*] (1847); Lw., Linnaea Entomol., II. 67. 42. [*Mochtherus*] (1849); SCHOLZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 17., 46.
[*Asilus*] (1851); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 405. 59 et 434. [*Mochtherus*] (1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 671. 42. [*Mochtherus*] (1855); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 153. [*Asilus*] (1862); JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 93. 154. [*Asilus*] (1867); NEUHAUS, Diptera Marchica, 63. 6. [*Mochtherus*] (1886); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 35. [*Mochtherus*] (1893); L. COUCKE, Annal. Soc. Entom. Belgique, XXXVIII. 491. [*Asilus*] (1894); PAND., Revue d'Entomol., XXIV. 62. 8. [*Asilus*] (1905).
- fulvipes** MEIG., System. Beschreib., II. 326. 30. [*Asilus*] (1820);
BRULLE, Expéd. sient. de Morée, III. 1., 297. 638. tab. XLVI. fig. 7. [*Asilus*] (1832).
- longipennis** MEG. in litt. apud MEIG.
- omissa** WIED. apud MEIG., System. Beschreib., II. 332. 40. [*Asilus*] (1820); ROND., Annal. Mus. Civ. Genova, IV. 296. [*Asilus*] (1873).
- xanthopus** MEG. in litt. apud MEIG.
- patruelis** v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., ser. 2. VII. (XV). 244. Java,
3. [*Mochtherus*] (1872) et Catal. Dipt. South Asia, 96. [*Mochtherus*] (1896). Celebes.
- plebeia** OST-SACK. = **Truquii** BELL.
- rufipalpis** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 146. 29. [*Asilus*] (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 705. 147. [*Asilus*] (1855); America mer.
E. L. ARRIE., Anal. Soc. Cient. Argent., IX. 174. 40. [*Mochtherus*] (1880), Bolet. Acad. Nat. Cienc. Córdoba, IV. 151. 137. [*Neomochtherus*] (1882) et Anal. Soc. Cient. Argent., XV. 16. 40. [*Neomochtherus*] (1883); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 89. (1891).
- rutilans** v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XLII. 143. 39. [*Mochtherus*] N. Pomerania.
(1898) et XLII. 48. [*Mochtherus*] (1899).
- Schineri** EGG., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 6. [*Mochtherus*] (1855); Europacentr.
SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, VI. 172. [*Mochtherus*] (1856) et Fauna Austriaca, Dipt., I. 153. 39. [*Asilus*] (1862).
- sinuata** Lw., Öfers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. 366. Caffraria.
83. [*Mochtherus*] (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 168. 1. (1860).
- striata** v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XXXIV. 1891. 198. tab. Java.

- XII. fig. 3—5. [*Mochtherus*] (1892) et Catal. Dipt. South Asia, 96. [*Mochtherus*] (1896).
- striatipes** Lw., Linnaea Entomol., VI. 69. 43. [*Mochtherus*] (1849); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, VI. 406. 60 et 434. [*Mochtherus*] (1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 671. 43. [*Mochtherus*] (1855); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 153. 38. [*Asilus*] (1862); JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 93. 155. [*Asilus*] (1867); PAND., Revue d'Entomol., XXIV. 61. 7. [*Asilus*] (1905).
- taeniata* BELL. = **Truquii** BELL.
- tridentata** Lw., Schrift. Ges. Freund. Nat. Moskau, 1870. 56. 26. Turkestan. [*Mochtherus*] (1870) et Beschreib. europ. Dipt., II. 192. 102. [*Mochtherus*] (1871).
- Truquii** BELL., Saggio di Ditterol. Messic., II. 52. 2. [*Asilus*, *Mochtherus*] (1861); v. D. WULP., Tijdschr. v. Entomol., XXV. 116. 58. [*Mochtherus*] (1882); WILLIST., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 328. 4. (1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 281. (1905).
- plebeia* OST-SACK., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 209. 1. [*Neomochtherus*] (1887).
- taeniata* BELL., Saggio di Ditterol. Messic., II. 55. 6. [*Asilus*, *Philonicus*] (1861).
- xanthocera** WILLIST., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 329. 5. [*Asilus*] (1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 281. (1905). Mexico.
- xanthopus* MEG. = **pallipes** MEIG.

Cerdistus

Lw., Linnaea Entomol., IV. 74. 5. (1849).

- albispinus* PALM. = **erythrurus** MEIG. var.
- alpinus** MEIG., System. Beschreib., II. 336. 48. [*Asilus*] (1820) et VI. 331. [*Asilus*] (1830); MACQ., Suit. à Buffon, I. 309. 28. [*Asilus*] (1834). Europacentr.
- melanopus* MEIG., System. Beschreib., II. 338. 52. [*Asilus*] (1820); Lw., Linnaea Entomol., IV. 80. 47. (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 672. 47. (1855); POK., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXIX. 548. (1889).
- dalmatinus* STROBL = **erythrurus** MEIG. var.
- denticulatus** Lw., Linnaea Entomol., IV. 77. 46. (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 672. 46. (1855). Asia min., I. Rhodus.
- ? **elegans** BIG., Explor. scient. de la Tunisie, Dipt., 8. (1888). Tunisia.
- erythrurus* Lw. (nec MEIG.) = **Zelleri** SCHIN.
- erythrurus** MEIG., System. Beschreib., II. 337. 49. [*Asilus*] (1820); MACQ., Suit. à Buffon, I. 306. 12. [*Asilus*] (1834); ZELL., Isis, 1840. I. 59. Anmerk. 2. [*Asilus*] (1840); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 406. 62 et 434. (1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 672. 45. (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, VII. 6. [*Asilus*] (1857) et Fauna Austriaca, Dipt., I. 154. Europacentr. et mer.

- [*Asilus*] (1862); STROBL, Wien. Entom. Zeitg., XII. 35. (1893);
 PAND., Revue d'Entomol., XXIV. 82. [*Asilus*] (1905).
tenuis MACQ., Suit. à Buffon, I. 307. 16. [*Asilus*] (1834); MEIG.,
 System. Beschreib., VII. 75. 67. [*Asilus*] (1838); WALK.,
 List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 685. 75. [*Asilus*] (1855).
var. albispinus PALM, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXV. 414. Dalmatia.
 5. (1875); STROBL, Wien. Entom. Zeitg., XII. 35. (1893).
var. dalmatinus STROBL, Wien. Entom. Zeitg., XII. 35. (1893). Dalmatia.
var. nigripes STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, Styria.
 XXIX. 1892. 35. (1893) et Wien. Entom. Zeitg., XII. 35. (1893).
Mannii SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 407. 115. (1867). Asia min.
melanopus MEIG. = **alpinus** MEIG.
nigripes STROBL = **erythrurus** MEIG. *var.*
sydneyensis SCHIN., Novara Reise, Dipt., 187. 82. (1868). Sydney.
tenuis MACQ. = **erythrurus** MEIG.
Zelleri SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 154. [*Asilus*] (1862); STROBL, Europa centr.
 Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 35. (1893). et mer.
erythrurus LW. (*nec* MEIG.), Linnaea Entomol., IV. 74. 45. (1849).

Neoitamus

- OST-SACK., Catal. Dipt. North Amer., Ed. II., 82 et 235. 134. (1878).
Itamus LW., Linnaea Entomol., IV. 84. 7. (1849) [*praeocc.*]
 SCHMIDT-GOEB., Col., 1846].
acanthodes LW., Linnaea Entomol., IV. 92. 52. [*Asilus, Itamus*] Asia min.
 (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 675. 52.
 [*Asilus, Itamus*] (1855); LW., Beschreib. europ. Dipt., II. 179.
nota. [*Itamus*] (1871).
aeneobarba LW. in litt., ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 281. (1905).
aestivus MEIG. 1820. p. p. [*nec* SCHRANK] = **cyanurus** LW.
aestivus MEIG. 1820. p. p. [*nec* SCHRANK] = **socius** LW.
aestivus SCHRANK = ? **cyanurus** LW.
aestivus ZETT. p. p. = **cothurnatus** MEIG.
affinis WILLIST., Kansas Univ. Quart., II. 73. [*Asilus*] (1893); ALDR., America sept.
 Catal. North Amer. Dipt., 281. (1905).
Alcetas WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 425. [*Asilus*] (1849) et VII. Australia,
 suppl. 3., 736. 246. [*Asilus*] (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Tasmania.
 Wien, XVII. 408. 116. [*Itamus*] (1867).
Amynthoon WALK. = **sydneyensis** MACQ.
angusticornis LW., Wien. Entom. Monatschr., II. 106. 8. [*Itamus*] Japonia.
 (1858); COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XXI. 313. [*Asilus*]
 (1898).
Bulbus WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 465. [*Asilus*] (1849) et VII. N. Selandia.
 suppl. 3., 743. 276. [*Asilus*] (1855); HUTTON, Catal. New Zealand
 Dipt. etc., 29. [*Asilus*] (1881) et Trans. New Zealand Instit.,
 XXXIII. 22. [*Itamus*] (1901).

inquisitor NOW., Memoiren d. Krakauer k. k. Akad. d. Wiss., II. 21. [*Itamus*] (1875) et Beitr. z. Kenntniss. d. Dipteren-fauna Neu-Seelands, 21. [*Itamus*] (1875); HUTTON, Catal. New Zealand Dipt. etc., 28. [*Itamus*] (1881).

melanopogon SCHIN., Novara Reise, Dipt., 190. 86. [*Itamus*] (1868); HUTTON, Catal. New Zealand Dipt. etc., 28. [*Itamus*] (1881).

capillatus WILLIST., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 330. 9. (1901); Mexico. ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 281. (1905).

cothurnatus MEIG., System. Beschreib., II. 317. 16. [*Asilus*] (1820); Europa centr. ZELL., Isis, 1840. I. 55. Anmerk. 1. [*Asilus*] (1840); Lw., Linnaea et sept. Entomol., IV. 88. 50. [*Itamus*] (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 467. [*Asilus*] (1849); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 407. 67 et 435. [*Itamus*] (1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 674. 50. [*Asilus*] (1855); ZETT., Dipt. Scand., XII. 4562. 3—4. [*Asilus*] (1855); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 123. 4. [*Asilus*] (1861); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 155. [*Asilus*] (1862); NEUHAUS, Diptera Marchica, 64. 8. (1886); L. COUCKE, Annal. Soc. Entom. Belgique, XXXVIII. 492. [*Asilus*] (1894). *aestivus* ZETT., Dipt. Scand., I. 167. 3. p. p. [*Asilus*] (1842).

cyaneocinctus PAND., Revue d'Entomol., XXIV. 74. 23. [*Asilus*] Gallia. (1905).

cyanurus I.W., Linnaea Entomol., IV. 84. 49. (1849); SCHIN., Verh. Europa. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 407. 66 et 435. (1854), VI. 172. [*Asilus*] (1856) et Fauna Austriaca, Dipt., I. 155. [*Asilus*] (1862); JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 93. 157. [*Asilus*] (1867); Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 183. Anmerk. [*Itamus*] (1871); WEIJENB., Tijdschr. v. Entomol., ser. 2. IX. (XVII). 155. [*Asilus*] (1874); BELING, Archiv. f. Naturgesch., XLVIII. 1., 204. 14. [*Asilus*] (1882); BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLVII. tab. IV. fig. 52—53. [*Asilus*] (1884); NEUHAUS, Diptera Marchica, 64. 7. (1886); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 35. (1893); L. COUCKE, Annal. Soc. Entom. Belgique, XXXVIII. 492. [*Asilus*] (1894); VILLEN., Feuille jeun. Natural., XXXIV. 168. 2. [*Itamus*] (1904); PAND., Revue d'Entomol., XXIV. 75. 25. [*Asilus*] (1905).

aestivus p. p. MEIG., System. Beschreib., II. 316. 15. [*Asilus*] (1820); MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1826. 352. 7. [*Asilus*] (1826) et Suit. à Buffon, I. 304. 7. [*Asilus*] (1834); ZETT., Insecta Lappon., Dipt., 505 bis. 2. [*Asilus*] (1838); ZELL., Isis, 1840. I. 54. 8. [*Asilus*] (1840); Lw., Progr. Posen, 1840. 16. 4 et 39. [*Asilus*] (1840) et Isis, 1840. VII. 539. 4 et VIII. 583. [*Asilus*] (1840); ZETT., Dipt. Scand., I. 167. 3. [*Asilus*] (1842) et VIII. 2969. 3. [*Asilus*] (1849); SCHOLZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 17., 46. [*Asilus*] (1851); WALK., Insecta Britann., Dipt., I. 54. 10. [*Itamus*] (1851) et List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 674. 49. [*Itamus*] (1855);

- ZETT., Dipt. Scand., XII. 4561. 3. [*Asilus*] (1855); BONSD.,
Finlands tväving. Ins., I. 123. 3. [*Asilus*] (1861).
- ? *aestivus* SCHRANK, Enum. Insect. Austr., 487. 996. [*Asilus*]
(1781); GMEL., Systema Naturae, V. 2901. 46. [*Asilus*] (1792);
MEIG., Klassif., I. 246. (5). [*Asilus*] (1804).
- ? *niger* DEG., Mém. pour. serv. l'hist. d. Ins., VI. 249. 9. tab.
XIV. fig. 12. [*Asilus*] (1776).
- ? *tabidus* MEIG., System. Beschreib., II. 332. 41. [*Asilus*] (1820).
- tibialis* FALL. (nec FABR.), Dipt. Suec., Asilici, 9. 4. [*Asilus*] (1814).
- dasyrmallus** GERST., Monatsber. d. Kgl. Preuss. Akad. d. Wiss. Ber-
lin., 1861. 1013. 26. [*Itamus*] (1861). Graecia.
- dentipes* v. D. WULF = **involutus** WALK.
- dipygus** SCHIN., Novara Reise, Dipt., 188. 83. tab. II. fig. 12. [*Ita-*
mus] (1868); v. D. WULF, Catal. Dipt. South Asia, 97. [*Itamus*]
(1896) et Tijdschr. v. Entomol., XLI. 144. [*Itamus*] (1898). I. Nicobar.
- distinctus** WILLIST., Kansas Univ. Quart., II. 73. (1893); ALDR.,
Catal. North Amer. Dipt., 281. (1905). America sept.
- fraternus** MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 91. 48. [*Asilus*] (1846); WALK.,
List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 738. 257. [*Asilus*] (1855);
v. D. WULF, Sumatra Exped., Dipt., 25. 2. [*Itamus*] (1881) et
Catal. Dipt. South Asia, 97. [*Itamus*] (1896). Tasmania,
Sumatra.
- geniculatus** MEIG., System. Beschreib., II. 317. 17. [*Asilus*] (1820);
ZELL., Isis, 1840. I. 55. Anmerk. 2. [*Asilus*] (1840); LW., Linnaea
Entomol., IV. 90. 51. [*Itamus*] (1849); WALK., List Dipt. Brit.
Mus., II. 468. [*Asilus*] (1849); SCHOLZ, Zeitschr. f. Entomol.
Breslau, V. No. 17., 47. [*Asilus*] (1851); SCHIN., Verh. zool.-bot.
Ver. Wien, IV. 408. 68 et 434. [*Itamus*] (1854); WALK., List
Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 675. 51. [*Itamus*] (1855); SCHIN.,
Fauna Austriaca, Dipt., I. 154. 41. [*Asilus*] (1862); JAENN., Ber-
lin. Entom. Zeitschr., XI. 93. 158. [*Asilus*] (1867); BELING, Archiv
f. Naturgesch., XLI. 1., 42. 7. [*Asilus*] (1875); L. COUCKE, Annal.
Soc. Entom. Belgique, XXXVIII. 492. [*Asilus*] (1894); PAND.,
Revue d'Entomol., XXIV. 63. 9. [*Asilus*] (1905). Europacentr.
et sept.
- globifer** STROBL, Mem. R. Soc. Espan. Hist. Nat., III. 302. 597. (1906). Hispania.
- griseus** WIED., Dipt. exot., 192. 17. [*Asilus*] (1821) et Aussereurop.
zweifl. Ins., I. 442. 27. [*Asilus*] (1828); WALK., List. Dipt. Brit.
Mus., VII. suppl. 3., 727. 221. [*Asilus*] (1855); SCHIN., Verh. zool.-
bot. Ges. Wien, XVI. 684. 27. [*Asilus*] (1866); v. D. WULF, Tijdschr.
v. Entomol., ser. 2. VII. (XV). 246. 1. [*Itamus*] (1872); RÖDER,
Entomol. Nachricht., XIX. 235. 8. [*Itamus*] (1893); v. D. WULF,
Catal. Dipt. South Asia, 96. [*Itamus*] (1896). Ceylon,
Java,
Borneo.
Nova Guinea.
- impudicus** GERST., Monatsber. d. Kgl. Preuss. Akad. d. Wiss. Ber-
lin., 1861. 1013. 25. [*Itamus*] (1861). Graecia.
- inquisitor* NOW. = **Bulbus** WALK.
- involutus** WALK., Proc. Linn. Soc. London, V. 281. 39. [*Asilus*] (1861)
et VI. 7. 17. [*Asilus*] (1862); OST-SACK., Annal. Mus. Civ. Ge-
nova, XVI. 423. [*Itamus*] (1882); v. D. WULF, Catal. Dipt. South
Asia, 97. [*Itamus*] (1896). I. Batjan,
Gilolo,
Ternate,
Salawatti.

dentipes v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., ser. 2. VII. (XV).
248. 3. [*Itamus*] (1872) et Catal. Dipt. South Asia, 97. [*Itamus*]
(1896).

latro DOL. = *longistylus* WIED.

longistylus WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 433. 13. [*Asilus*] Arch. Ind., (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 725. 213. Nova Guinea. [*Asilus*] (1855) et Proc. Linn. Soc. London, III. 88. 39. [*Asilus*] (1859); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 683. 13. [*Asilus*] (1866); v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., ser. 2. V. (XIII). 210. [*Itamus*] (1870), VII. (XV). 247. 2. tab. XII. fig. 4—5. [*Itamus*] (1872) et Sumatra Exped., Dipt., 24. 1. [*Itamus*] (1881); OST-SACK., Annal. Mus. Civ. Genova, XVI. 424. [*Itamus*] (1882); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 97. [*Itamus*] (1896), Tijdschr. v. Entomol., XLI. 144. 40. [*Itamus*] (1898) et XLII. 53. [*Itamus*] (1899); MEIJ., Nova Guinea, V. Zool., 78. 1. [*Itamus*] (1906).

latro DOL., Natuurkund. Tijdschr. Nederl. Indie, ser. 3. IV. (XIV). 394. [*Asilus*] (1857) et ser. 4. III. (XVII). 89. 24. [*Asilus*] (1858); SCHN., Novara Reise, Dipt., 189. nota. [*Itamus*] (1868).

? *terebatus* MACQ., Dipt. exot., I. 2., 149. 37. [*Asilus*] (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 752. 291. [*Asilus*] (1855).

vertebratus v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XLI. 145. [*Asilus*] (1898) *lapsus*.

macrophthalmus Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 177. 96. [*Itamus*] Sibiria. (1871).

Maso WALK. = *sydneyensis* MACQ.

melanopogon SCHN. = *Bulbus* WALK.

melanopygus v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XLI. 146. 42. tab. Celebes. V. fig. 7—8. [*Itamus*] et XLII. 48. [*Itamus*] (1899).

niger DEG. = ? *cyanurus* Lw.

nigritarsis MACQ. = ? *sydneyensis* MACQ.

nigrocaudatus WILLIST., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 329. 8. Mexico. [*Asilus*] (1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 281. (1905).

normalis WALK., Proc. Linn. Soc. London, VI. 18. 4. [*Asilus*] (1862); Ternate. v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 97. [*Itamus*] (1896).

Philus WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 393. [*Asilus*] (1849) et VII. suppl. 3., 725. 212. [*Asilus*] (1855); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 93. [*Asilus*] (1896), Tijdschr. v. Entomol., XLI. 145. 41. [*Itamus*] (1898) et XLII. 55. [*Itamus*] (1899).

planiceps SCHN., Novara Reise, Dipt., 189. 85. [*Itamus*] (1868). Australia.

socius Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 180. 97. [*Itamus*] (1871); Europa centr. STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 35. et sept. [*Itamus*] (1893); PAND., Revue d'Entomol., XXIV. 75. 24. (1905).

vestivus p. p. MEIG., System. Beschreib., II. 316. 15. [*Asilus*] (1820); ZETT., Insecta Lappon, Dipt., 505. bis. 2. var. b. [*Asilus*] (1838); ZELL., Isis, 1840. I. 54. 8. var. b. [*Asilus*] (1840); ZETT., Dipt. Scand., I. 167. 3. var. b. [*Asilus*] (1842).

- sodalis** v. D. WULP, Trans. Entom. Soc. London, 1899. 96. 22. tab. Arabia.
III. fig. 11—13. [*Itamus*] (1899).
- spinicauda** v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XLI. 147. 43. tab. V. Celebes.
fig. 9. [*Itamus*] (1898) et XLII. 48. [*Itamus*] (1899).
- sydneyensis** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 144. 23. [*Asilus sydneyensis*] Australia,
(1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 425. [*Asilus*] (1849) et ?Tasmania,
VII. suppl. 3., 739. 263. [*Asilus*] (1855); SCHIN., Novara Reise, ?Nova Guinea.
Dipt., 189. 84. [*Itamus*] (1868).
Amythaon WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 423. [*Asilus*] (1849).
Maso WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 424. [*Asilus*] (1849).
? *nigritarsis* MACQ., Suit. à Buffon, I. 304. 5. [*Asilus*] (1834);
WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 736. 243. [*Asilus*]
(1855); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 93. [*Asilus*]
(1896).
? *Tasmaniae* MACQ., Dipt. exot., I. 2., 145. 26. [*Asilus*] (1838);
WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 735. 241. [*Asilus*]
(1855); v. D. WULP, Természetrázi Füzetek, XXI. 237.
[? *Aratus*] (1898).
- tabidus* WIED. = ? **cyanurus** LW.
- Tasmaniae* MACQ. = ? **sydneyensis** MACQ.
- terrebratus* MACQ. = ? **longistylus** WIED.
- tibialis* FALL. (nec FABR.) = **cyanurus** LW.
- univittatus** LW., Beschreib. europ. Dipt., II. 183. 98. [*Itamus*] (1871). Sibiria.
- varius** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 457. [*Asilus*] (1849) et VII. N. Selandia.
suppl. 3., 742. 275. [*Asilus*] (1855); HUTTON, Catal. New Zealand
Dipt. etc., 28. [*Asilus*] (1881) et Trans. New Zealand Instit.,
XXXIII. 22. [*Itamus*] (1901).
- vertebratus* v. D. WULP = **longistylus** WIED.
- virgatipes** COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XXI. 313. [*Asilus*] Japonia.
(1898).

Epitriptus

Lw., Linnaea Entomol., IV. 108. 9. (1849).

Epitriptus WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 676.
9. (1855).

- albisetosus** v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XXV. 116. 59. [*Epithriptus*] (1882); E. L. ARRIE., Anal. Soc. Cient. Argent., XV. 17.
63. (1883); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII.
89. (1891). Argentina.
- ? **albospinosus** BELL., Saggio di Ditterol. Messic., II. 54. 5. [*Asilus*, Mexico,
? *Epitriptus*] (1861); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 281. [? *Epitriptus albispinosus*] (1905).
- annulatus* MACQ. = **cingulatus** FABR.
- arthriticus** ZELL., Isis, 1840. I. 64. 16. [*Asilus*] (1840); LW., Progr. Europa centr.
Posen, 1840. 18. 11. [*sine nom.*] et 40 [*Asilus*] (1840), Isis, 1840. et sept.

VII. 543. 11. [*sine nom.*] et 584. [*Asilus*] (1840) et Linnaea Entomol., IV. 118. 61. (1849); SCHOLTZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 17., 47. [*Asilus*] (1851); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 410. 80 et 435. (1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 678. 61. [*Asilus. Epitriptus*] (1855); ZETT., Dipt. Scand., XII. 4566. 6—7. [*Asilus*] (1855); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 156. 45. [*Asilus*] (1862); JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 93. 164. [*Asilus*] (1867); NEUHAUS, Diptera Marchica, 65. 11. [*Asilus*] (1886); PAND., Revue d'Entomol., XXIV. 86. 36. [*Asilus*] (1905).

cervinus Lw., Neue Beitr., IV. 40. 31. (1856).

Aegyptus.

cingulatus FABR., Species Insect., II. 464. 25. [*Asilus*] (1781) et Mantissa Insect., II. 360. 29. [*Asilus*] (1787); OLIV., Encyclop. Méthod., IV. 268. 32. [*Asilus*] (1789); ROSSI, Fauna Etrusca, II. 326. 1561. [*Asilus*] (1790); GMEL., Systema Naturae, V. 2899. 33. [*Asilus*] (1792); FABR., Entomol. System., IV. 385. 41. [*Asilus*] (1794); SCHRANK, Fauna Boica, III. 159. 2548. [*Asilus*] (1803); MEIG., Klassif., I. 268. 1. [*Asilus*] (1804); FABR., Systema Antliat., 172. 36. [*Dasyopogon*] (1805); ROSSI, Fauna Etrusca, Ed. II. 494. 1561. [*Asilus*] (1807); FALL., Dipt. Suec., Asilici, 10. 6. [*Asilus*] (1814); WIED. apud MEIG., System. Beschreib., II. 325. 29. [*Asilus*] (1820); MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1826. 354. 10. [*Asilus*] (1826) et Suit. à Buffon, I. 305. 10. [*Asilus*] (1834); ZELL., Isis, 1840. I. 59. 12. [*Asilus*] (1840); Lw., Progr. Posen, 1840. 17. 6. [*Asilus*] (1840) et Isis, 1840 VII. 541. 6. [*Asilus*] (1840); ZETT., Dipt. Scand., I. 170. 6. [*Asilus*] (1842); Lw., Linnaea Entomol., IV. 109. 57. (1849); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 2969. 6. [*Asilus*] (1849); SCHOLTZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 17., 46. [*Asilus*] (1851); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 54. 9. (1851); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 409. 76 et 435. (1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 677. 57. [*Epitriptus*] (1855); ZETT., Dipt. Scand., XII. 4565. 6. [*Asilus*] (1855); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 157. [*Asilus*] (1862); JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 93. 162. [*Asilus*] (1867); NEUHAUS, Diptera Marchica, 65. 10. (1886); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 35. (1893); L. COUCKE, Annal. Soc. Entom. Belgique, XXXVIII. 492. [*Asilus*] (1894); VILLEN., Feuille jeun. Natural., XXXIV. 168. 2. (1904); PAND., Revue d'Entomol., XXIV. 70. 18. [*Asilus*] (1905); STROBL, Mem. R. Soc. Espan. Hist. Nat., III. 303. 601. (1906).

annulatus MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1826. 357.

16. [*Asilus*] (1826); MEIG., System. Beschreib., VII. 76. 71.

[*Asilus*] (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl.

3., 688. 88. [*Asilus*] (1855).

striatus MEIG., System. Beschreib., II. 340. 54. p. p. [*Asilus*] (1820).

culiciformis PALL. = ? **inconstans** WIED.

- emarginatus** Lw., Linnaea Entomol., IV. 121. 62. (1849); WALK., Italia.
List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 678. 62. [*Epitriptus*] (1855).
- inconstans** WIED. apud MEIG., System. Beschreib., II. 323. 25. Europa mer.,
[*Asilus*] (1820); GERM., Fauna Ins. Europ., XV. 21. [*Asilus*] Caucasus,
(1829); MACQ. in WEBB ET BERTH.: Hist. Nat. d'iles Canar., Ins. Canar.,
Entomol., Dipt., 104. 24. [*Asilus*] (1838) et Dipt. exot., I. 2., Africa sept.,
138. 8. [*Asilus*] (1838); Lw., Linnaea Entomol., IV. 114. 59. Asia min.,
(1849); MACQ., Explor. scient. de l'Algér., Zool., III. 441. 76. Persia sept.
[*Asilus*] (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 468. [*Asilus*]
(1849) et VII. suppl. 3., 677. 59. [*Epitriptus*] (1855); ROND.,
Annal. Mus. Civ. Genova, IV. 295. [*Asilus*] (1873); HENDEL, Wien.
Entom. Zeitg., XVIII. 112. [*Epistriptus*] (1899); PAND., Revue
d'Entomol., XXIV. 68. 15. [*Asilus*] (1905).
- culiciformis* PALL. apud WIED., Zoolog. Magaz., I. 2., 32. [*Asilus*]
(1818); WIED. apud MEIG., System. Beschreib., II. 324. 26.
[*Asilus*] (1820) et Dipt. exot., 194. 22. [*Asilus*] (1821); GIMM.,
Bullet. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 2., 161. 3. [*Asilus*]
(1847).
- maximus** SCHIN., Novara Reise, Dipt., 191. 87. (1868). Gibraltar.
- ? **micans** MEIG., System. Beschreib., II. 319. 19. [*Asilus*] (1820); ? Europa.
WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 689. 93. [*Asilus*]
(1855).
- nanus** Lw. = **setulosus** ZELL.
- niveibarba** ALDR. = **niveibarbus** BELL.
- niveibarbus** BELL., Saggio di Ditterol. Messic., II. 53. 4. [*Asilus*, Mexico.
Epitriptus] (1861).
niveibarba ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 281. (1905).
- Osiris** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 452. 42. [*Asilus*] (1828); Aegyptus.
WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 720. 197. [*Asilus*]
(1855); Lw., Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 146. 38. (1860); SCHIN.,
Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 685. 42. (1866); BECK, Mitteil.
Zoolog. Mus. Berlin, II. 38. 58. (1902).
- Senex** WIED. apud MEIG., System. Beschreib., II. 321. 22. [*Asilus*] Europa mer.
(1820); ? GIMM., Bullet. Soc. Imp. Nat. Moscou, XV. 665. [*Asilus*]
(1842); Lw., Linnaea Entomol., IV. 117. 60. (1849); WALK., List
Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 678. 60. [*Asilus*, *Epitriptus*] (1855).
- setosulus** ZELL., Isis, 1840. I. 58. 11. [*Asilus*] (1840); Lw., Progr. Europa centr.
Posen, 1840. 39. [*Asilus*] (1840), Isis, 1840. VIII. 582. [*Asilus*]
(1840) et Linnaea Entomol., IV. 111. 58. (1849); SCHOLZ, Zeitschr.
f. Entomol. Breslau, V. No. 17., 47. [*Asilus*] (1851); SCHIN., Verh.
zool.-bot. Ver. Wien, IV. 409. 77 et 435. (1854); WALK., List
Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 677. 58. [*Asilus*, *Epitriptus*]
(1855); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 157. [*Asilus*] (1862);
JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 93. 163. [*Asilus*] (1867);
BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLVII. 28. (1883); MÜK, Wien.
Entom. Zeitg., IX. 293. (1890); L. COUCKE, Annal. Soc. Entom.
Belgique, XXXVIII. 492. [*Asilus*] (1894).

- nanus* Lw., Progr. Posen, 1840. 16. 5. [*Asilus*] (1840) et Isis, 1840. VII. 540. 5. [*Asilus*] (1840).
striatus MACQ. (nec MEIG.), Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1826. 356. 14. [*Asilus*] (1826) et Suit. à Buffon, I. 306. 14. [*Asilus*] (1834).
striatus MACQ. (nec MEIG.) = *setosulus* ZELL.
 ? *striatus* MEIG., System. Beschreib., II. 340. 54. p. p. [*Asilus*] (1820). Europa.
striatus MEIG. p. p. = *cingulatus* FABR.
syriacus SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 409. 117. (1867). Syria.

Tolmerus

Lw., Linnaea Entomol., IV. 94. 8. (1849).

- agilis* WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 456. 48. [*Asilus*] (1828): Java.
 WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 727. 225. [*Asilus*] (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 685. 48. (1866);
 v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 96. (1896).
alterus WILLIST., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 330. 11. [*Asilus*] Mexico. (1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 281. (1905).
annulipes MACQ., Dipt. exot., I. 2., 149. 36. [*Asilus*] (1838); WALK., America sept. List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 693. 107. [*Asilus*] (1855); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 281. (1905).
atripes Lw., Neue Beitr., II. 15. 30. (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Europa centr. Ver. Wien, IV. 408. 71 et 435. (1854) et Fauna Austriaca, Dipt., et mér., I. 155. 43. [*Asilus*] (1862); JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., Japonia. XI. 93. 159. [*Asilus*] (1867); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 35. (1893); COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XXI. 313. [*Asilus*] (1898); BEZZI, Bullet. Soc. Entom. Ital., XXXII. 80. 334. (1900); PAND., Revue d'Entomol., XXIV. 89. 39. [*Asilus*] (1905).
callidus WILLIST., Kansas Univ. Quart., II. 75. (1893); ALDR., Catal. America sept. North Amer. Dipt., 281. (1905).
diagonalis PAND., Revue d'Entomol., XXIV. 87. 37. [*Asilus*] (1905). Corsica.
lesinensis PALM., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXV. 415. 6. (1875). Europa mer.
longimanus Lw., Linnaea Entomol., IV. 95. 53. (1849); WALK., List Asia min. Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 676. 53. (1855).
naxius MACQ., Dipt. exot., I. 2., 135. 1. [*Asilus*] (1838); Lw., Linnaea I. Naxos, Scio. Entomol., IV. 98. Anmerk. (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 689. 92. [*Asilus*] (1855).
nicobarensis SCHIN., Novara Reise, Dipt., 192. 89. (1868); v. D. I. Nicobar. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 96. (1896).
notatus WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 451. 40. [*Asilus*] (1828); America sept. WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 694. 113. [*Asilus*] (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 685. 40. (1866); WILLIST., Kansas Univ. Quart., II. 74. [*Asilus*] (1893); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 282. (1905).

- novarensis** SCHIN., Novara Reise, Dipt., 191. 88. (1868). I. Madeira.
- poecilogaster** Lw., Linnaea Entomol., IV. 101. 55. (1849); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 108. 73 et 435. (1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 676. 55. (1855); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 156. [*Asilus*] (1862); JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 93. 160. [*Asilus*] (1867). Europacentr. et mer.
- pyragra** ZELL., Isis, 1840. I. 60. 13. [*Asilus*] (1840); Lw., Linnaea Entomol., IV. 105. 56. (1849); SCHOLZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 17., 46. [*Asilus*] (1851); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 408. 74 et 435. (1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 676. 56. (1855); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 156. [*Asilus*] (1862); JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 93. 161. [*Asilus*] (1867); NEUHAUS, Diptera Marchica, 65. 9. (1886); PAND., Revue d'Entomol., XXIV. 69. 17. [*Asilus*] (1905). Europacentr.
- ravus** Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 194. 103. (1871). Asia min.
- sibiricus** Lw. apud SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 409. 75. (1854) *est nomen nudum*. Sibiria.
- tessellatus** Lw., Linnaea Entomol., IV. 98. 54. (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 676. 54. (1855). Asia min.

Stilpnogaster

Lw., Linnaea Entomol., IV. 82. 6. (1849).

- aemula** MEIG., System. Beschreib., II. 329. 35. [*Asilus*] (1820); MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1826. 354. 11. [*Asilus*] (1826); Lw., Linnaea Entomol., IV. 82. 48. (1849); SCHOLTZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 17., 47. [*Asilus*] (1851); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 406. 65. (1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 673. 48. [*Asilus*] (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, VI. 172. [*Asilus*] (1856) et Fauna Austriaca, Dipt., I. 143. 5. [*Asilus*] (1862); JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 93. 156. [*Asilus*] (1867); BECK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 108. 45. (1887); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 32. (1893); L. COUCKE, Annal. Soc. Entom. Belgique, XXXVIII. 490. [*Asilus*] (1894); PAND., Revue d'Entomol., XXIV. 64. [*Asilus*] (1905). Europacentr. et sept.
- fasciata* MEG. in litt. apud MEIG.
- incerta* WIED. in litt. apud MEIG.
- nigricans** MACQ., Suit. à Buffon, I. 309. 25. [*Asilus*] (1834); MEIG., System. Beschreib., VII. 75. 68. [*Asilus*] (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 688. (86). [*Asilus*] (1855).
- stabilis** ZELL., Isis, 1840. I. 53. 7. [*Asilus*] (1840).
- var. setiventris** ZETT., Dipt. Scand., XIII. 4960. 2—3. [*Asilus*] (1859); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 33. (1893). Europacentr. et sept.

- auceps** V. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., ser. 2. IV. (XII). 84. 3. America sept.
[auceps] (1869); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 281. (1905).
auriannulata HINE, The Ohio Naturalist, VII. 29. (1906). America sept.
fasciata MEG. = **aemula** MEIG.
incerta WIED. = **aemula** MEIG.
nigricans MACQ. = **aemula** MEIG.
setiventris ZETT. = **aemula** MEIG. var.
stabilis ZELL. = **aemula** MEIG.

Machimus

Lw., Linnaea Entomol., IV. 1. 3. (1849).

- annulipes** BRULLÉ, Expéd. sci. de Morée, III. 1., 295. 634. tab. Europa centr.
 XLVI. fig. 6. *[Asilus]* (1832); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. et mer.
 suppl. 3., 690. 96. *[Asilus]* (1855); GERST., Monatsber. d. K.
 Preuss. Akad. d. Wiss. Berlin, 1861. 1012. 22. (1861).
basalis Lw., Linnaea Entomol., IV. 16. 26. (1849); WALK.,
 Insecta Britannica, Dipt., I. 51. 3. *[Asilus]* (1851); SCHIN.,
 Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 402. 39 et 433. (1854);
 WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 665. 26. *[Asilus]*
 (1855); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 151. 33. *[Asilus]*
 (1862).
?anonymus WILLIST., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 330. 10. Mexico.
[Asilus] (1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 282. *[Asilus]*
 (1905).
apicatus Lw. = **caliginosus** MEIG.
armatus JAENN. = **pilipes** MEIG.
atratus WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 724. 208. Java.
[Asilus] (1855); V. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., ser. 2. VII.
 (XV). 236. *[Pamponerus]* (1872), Catal. Dipt. South Asia, 93.
[Asilus] (1896), Tijdschr. v. Entomol., XLI. 137. 32. tab. IV. fig.
 11—12. (1898) et XLII. 55. (1899).
atricapillus FALL., Dipt. Suec., Asilici, 10. 5. *[Asilus]* (1814); MEIG.,
 System. Beschreib., II. 327. 31. *[Asilus]* (1820); ZETT., Insecta
 Lappon., Dipt., 506 bis. 3. *[Asilus]* (1838); ZELL., Isis, 1840. I.
 59. Anmerk. 1. *[Asilus]* (1840); ZETT., Dipt. Scand., I. 168. 4.
[Asilus] (1842); ZELL., Stettin. Entom. Zeitg., VIII. 281. 8.
[Asilus] (1847); Lw., Linnaea Entomol., IV. 31. 30. (1849); ZETT.,
 Dipt. Scand., VIII. 2969. 4. *[Asilus]* (1849); SCHOLTZ, Zeitschr. f.
 Entomol. Breslau, V. No. 17., 46. *[Asilus]* (1851); WALK., Insecta
 Britann., Dipt., I. 53. 8. *[Asilus]* (1851); SCHIN., Verh. zool.-bot.
 Ver. Wien, IV. 403. 43 et 432. (1854); WALK., List Dipt. Brit.
 Mus., III. suppl. 3., 666. 30. *[Asilus]* (1855); ZETT., Dipt. Scand.,
 XII. 4564. 4. *[Asilus]* (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien,
 VI. 172. *[Asilus]* (1856); ZETT., Dipt. Scand., XIII. 4961. 4.
[Asilus] (1859); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 124. 5. *[Asilus]*

(1861); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 150. [*Asilus*] (1862); JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 92. 150. [*Asilus*] (1867); JAROSCH., Trudy Kharkoff, XI. 358. 32. [*Asilus*] (1877); MEINERT, Fluernes Munddeele, Trophi Dipt., 55. tab. IV. fig. 16—21. [*Asilus*] (1881); BELING, Archiv f. Naturgesch., XLVIII. 1., 202. 13. [*Asilus*] (1882); BECHER, Denkschr. Akad. Wien, XLV. 146. tab. III. fig. 7, a, b, d. [*Asilus*] (1882); HANSEN, Fabrica oris Dipt., tab. III. fig. 17—18, 20, 22, 24, 25. [*Asilus*] (1883); NEUHAUS, Diptera Marchica, 63. 5. [*Asilus*] (1886); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 34. (1893); L. COUCKE, Annal. Soc. Entom. Belgique, XXXVIII. 491. (1894); VILLEN., Feuille jeun. Natural., XXXIV. 168. 3. (1904); PAND., Revue d'Entomol., XXIV. 68. 16. [*Asilus*] (1905).

bicornis ZELL., Isis, 1840. I. 56. 10. [*Asilus*] (1840).

?*calceatus* MEIG., System. Beschreib., II. 316. 14. [*Asilus*] (1820); ZELL., Stettin. Entom. Zeitg., VIII. 281. 7. [*Asilus*] (1847); VILLEN., Wien. Entom. Zeitg., XXV. 43. [*Asilus*] (1906).

opacus MEIG., System. Beschreib., II. 315. 13. [*Asilus*] (1820); MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1826. 352. 6. [*Asilus*] (1826), Suit. à Buffon, I. 304. 6. [*Asilus*] (1834) et in WEBB ET BERTH.: Hist. Nat. d'iles Canar., Entom., Dipt., 104. 22. [*Asilus*] (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 467. [*Asilus*] (1849).

rufimanus MEIG., System. Beschreib., II. 339. 53. [*Asilus*] (1820) et VI. 331. [*Asilus*] (1830); MACQ., Suit. à Buffon, I. 306. 13. [*Asilus*] (1834) et in WEBB ET BERTH.: Hist. Nat. d'iles Canar., Entom., Dipt., 104. 19. [*Asilus*] (1838).

subulatus LW., Progr. Posen, 1840. 18. 12. [*sine nom.*] et 40. [*Asilus*] (1840) et Isis, 1840. VII. 544. 12. [*sine nom.*] et VIII. 584. [*Asilus*] (1840).

avidus V. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., ser. 2. IV. (XII). 82. 2. America sept. (1869); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 281. (1905).

basalis LW. = **annulipes** BRULLÉ.

bicornis ZELL. = **atricapillus** FALL.

calceatus MEIG. = **atricapillus** FALL.

caliginosus MEIG., System. Beschreib., II. 313. 10. [*Asilus*] (1820); Europa centr. LW., Linnaea Entomol., III. 442. [*Lophonotus*] (1848); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 404. 54. (1854); VILLEN., Wien. Entom. Zeitg., XXV. 43. [*Asilus*] (1906).

apicatus LW., Linnaea Entomol., III. 464. 14. [*Eutolmus*] (1848); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 401. 22 et 431. [*Eutolmus*] (1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 661. 14. [*Eutolmus*] (1855); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 149. 27. [*Asilus*] (1862); HENDEL, Wien. Entom. Zeitg., XVIII. 133. [*Asilus*] (1899); VILLEN., Feuille jeun. Natural., XXXIV. 168. 2. (1904); PAND., Revue d'Entom., XXIV. 91. 41. [*Asilus*] (1905).

cappuccinus A. COSTA = ? *colubrinus* WIED.

eerdo GERST., Monatsber. d. K. Preuss. Akad. d. Wiss. Berlin, Graecia.
1861. 1012. 23. (1861).

Chrysitis MEIG., System. Beschreib., II. 310. 5. tab. XXI. fig. 9. Europa centr.
[*Asilus*] (1820); MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1826. et mer.
350. 2. [*Asilus*] (1826) et Suit. à Buffon, I. 304. 4. [*Asilus chry-*

sites] (1834); GIMM., Bullet. Soc. Imp. Nat. Moscou, XV. 665.

[*Asilus*] (1842); LW., Linnaea Entomol., IV. 7. 24. (1849); WALK.,
List Dipt. Brit. Mus., II. 437. [*Asilus*] (1849); SCHOLTZ, Zeitschr.

f. Entomol. Breslau, V. No. 17., 47. [*Asilus*] (1851); SCHIN., Verh.
zool.-bot. Ver. Wien, IV. 401. 37 et 433. (1854); WALK., List

Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 665. 24. (1855); SCHIN., Fauna
Austriaca, Dipt., I. 151. [*Asilus*] (1862); JAENN., Berlin. Entom.

Zeitschr., XI. 90. 145. [*Asilus*] (1867); SCHIRMER, Entomol. Nach-
richt., XV. 292. (1889); L. COUCKE, Annal. Soc. Entom. Belgique,

XXXVIII. 491. [*Asilus*] (1894); PAND., Revue d'Entomol., XXIV.
71. 20. [*Asilus*] (1905).

femoralis ZELL., Isis, 1840. I. 49. 3. [*Asilus*] (1840).

colubrinus WIED. apud MEIG., System. Beschreib., II. 335. 46. Europa centr.
[*Asilus*] (1820); LW., Linnaea Entomol., IV. 19. 27. (1849); et mer.
SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 402. 40 et 433. (1854);

WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 665. 27. (1855);
SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 152. [*Asilus*] (1862); JAENN.,

Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 90. 146. [*Asilus*] (1867); BEZZI,
Bullet. Soc. Entom. Ital., XXVII. 48. (1895); PAND., Revue

d'Entomol., XXIV. 84. 34. [*Asilus*] (1905).

? *cappuccinus* A. COSTA, Annal. Scient. Napoli, I. 73. 1. [*Asilus*]
(1854).

? *finbriatus* MEIG., Klassif., I. 247. 8. [*Asilus*] (1804) et System.
Beschreib., II. 320. 20. [*Asilus*] (1820); MACQ., Suit. à Buffon,

I. 309. 26. [*Asilus*] (1834); ZELL., Isis, 1840. I. 67. Anmerk.

2. [*Asilus*] (1840); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 467.

[*Asilus*] (1849), Insecta Britann., Dipt., I. 52. 5. (1851) et List
Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 690. 95. [*Asilus*] (1855);

VILLEN., Wien. Entom. Zeitg., XXV. 43. [*Asilus*] (1906).

concinus LW., Berlin. Entom. Zeitschr., XIV. 140. (1870). [*Asilus*] Hispania.

coruscus v. d. WULF, Tijdschr. v. Entomol., XLI. 138. 33. tab. IV. Java.
fig. 13. (1898) et XLII. 48. (1899).

cribratus LW., Linnaea Entomol., IV. 3. 23. (1849); WALK., List Sicilia.
Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 664. 23. (1855); JAENN., Berlin.

Entom. Zeitschr., XI. 90. 144. (1867).

cyanopus LW., Linnaea Entomol., IV. 53. 36. (1849); SCHIN., Verh. Europa centr.
zool.-bot. Ver. Wien, IV. 404. 50 et 432. (1854); WALK., List et mer.

Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 669. 36. (1855); SCHIN., Verh.
zool.-bot. Ver. Wien, VI. 172. [*Asilus*] (1856) et Fauna Austriaca,

Dipt., I. 149. [*Asilus*] (1862); JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr.,
XI. 92. 151. [*Asilus*] (1867).

- dactyliferus** STROBL, Mem. R. Soc. Espan. Hist. Nat., III. 301. 596. Hispania. (1906).
- dasypygus** Lw., Linnaea Entomol., IV. 39. 31. (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 667. 31. (1855); PAND., Revue d'Entomol., XXIV. 66. 12. [*Asilus*] (1905). Sicilia.
- flaviscopula* PAND., Revue d'Entomol., XXIV. 65. 2. [*Asilus*]
- elegans** Lw., Linnaea Entomol., IV. 42. 32. (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 668. 32. (1855). Asia min.
- femoralis* ZELL. = **Chrysitis** MEIG.
- fimbriatus* MEIG. = ? **colubrinus** WIED.
- flaviscopula* PAND. = **dasypygus** Lw.
- fortis** Lw., Linnaea Entomol., IV. 12. 25. (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 665. 25. (1855). Europa mer.
- genualis* ZELL. = **rusticus** MEIG.
- gonatistes** ZELL., Isis, 1840. I. 65. 17. [*Asilus*] (1840); Lw., Linnaea Entomol., IV. 24. 28. (1849); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 402. 41 et 433. (1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 666. 28. (1855); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 152. [*Asilus*] (1862); JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 91. 147. [*Asilus*] (1867); NEUHAUS, Diptera Marchica, 62. 3. (1886). Europacentr. et mer.
- gratiosus** Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 175. 95. (1871). Asia min.
- griseus** HINE, The Ohio Naturalist, VII. 29. (1906). America sept.
- hispanus* Lw. = **pilipes** MEIG.
- lacinulatus** Lw., Neue Beitr., II. 13. 27. (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 403. 44 et 433. (1854) et Fauna Austriaca, Dipt., I. 150. 29. [*Asilus*] (1862); PAND., Revue d'Entomol., XXIV. 70. 19. [*Asilus*] (1905). Europacentr.
- lepturus** GERST., Archiv f. Naturgesch., XXXVII. 1., 362. 5. (1871) et in: DECKEN's Reisen in Ost-Afrika, III. 2., 388. 5. (1873). Zanzibar.
- lugens** Lw., Linnaea Entomol., IV. 51. 35. (1849); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 404. 49 et 432. (1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 668. 35. (1855); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 149. 27. [*Asilus*] (1862). Europacentr. et mer.
- madeirensis** SCHIN., Novara Reise, Dipt., 192. 90. (1868). I. Madeira.
- minusculeus** BEZZI, Bullet. Soc. Entom. Ital., XXX. 26. 142. (1898). Italia.
- modestus** Lw., Linnaea Entomol., IV. 55. 37. (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 669. 37. (1855). Asia min.
- obscurus* MEIG. = **rusticus** MEIG.
- oophorus** Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 165. 92. (1871). Malaga.
- opacus* MEIG. = **atricapillus** FALL.
- pilipes** MEIG., System. Beschreib., II. 320. 21. [*Asilus*] (1820); MACQ., Suit. à Buffon, I. 309. 27. [*Asilus*] (1834); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 687. 84. [*Asilus*] (1855); VILLEN., Feuille jeun. Natural., XXXIV. 168. 2. [*Eutolmus*] (1904) et Wien. Entom. Zeitg., XXV. 43. [*Asilus*] (1906). Europacentr.
- armatus* JAENN., Berlin Entom. Zeitschr., XI. 91. 149. [*Asilus*] (1867).

hispanus Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 161. 91. [*Eutolmus*] (1871); BEZZI, Bullet. Soc. Entom. Ital., XXX. 41. 138. (1898); VILLEN., Feuille jeun. Natural., XXXIV. 168. 2. [*Eutolmus*] (1904); PAND., Revue d'Entomol., XXIV. 67. 4. [*Asilus*] (1905).

rufimanus MEIG. = *atricapillus* FALL.

rusticus MEIG., System. Beschreib., II. 311. 7. [*Asilus*] (1820); Lw., Linnaea Entomol., IV. 27. 29. (1849); SCHOLZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 17., 47. [*Asilus*] (1851); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 53. 7. (1851); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 402. 42 et 432. (1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 666. 29. (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, VII. 6. [*Asilus*] (1857) et Fauna Austriaca, Dipt., I. 151. 32. [*Asilus*] (1862); JAENN., Berlin. Entom. Zeitschr., 91. 148. [*Asilus*] (1867); ROND., Annal. Mus. Civ. Genova, IV. 296. [*Asilus*] (1873); JAROSCH., Trudy Kharkoff, XI. 358. 33. (1877); NEUHAUS., Diptera Marchica, 63. 4. (1886); STROBL., Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 34. (1893); L. COUCKE, Annal. Soc. Entom. Belgique, XXXVIII. 490. [*Asilus*] (1894); VILLEN., Feuille jeun. Natural., XXXIV. 168. 4. (1904); PAND., Revue d'Entomol., XXIV. 86. 35. [*Asilus*] (1905).

genualis ZELL., Isis, 1840. I. 62. 15. [*Asilus*] (1840).

obscurus MEIG., System. Beschreib., II. 315. 12. [*Asilus*] (1820); MACQ., Suit. à Buffon, I. 308. 23. [*Asilus*] (1834); BRULLÉ, Expéd. scient. de Morée, III. 1., 296. 635. [*Asilus*] (1832); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 52. 6. (1851); VILLEN., Wien. Entom. Zeitg., XXV. 43. [*Asilus*] (1906).

setibarbus Lw., Linnaea Entomol., IV. 45. 33. (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 668. 33. (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, VII. 6. (1857) et Fauna Austriaca, Dipt., I. 149. [*Asilus*] (1862); RÖDER, Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 73. (1887); STROBL., Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 34. (1893).

stenolabes Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 167. 93. (1871).

Graecia.

subdolos Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 170. 94. (1871).

Hispania.

subulatus Lw. = *atricapillus* FALL.

thoracicus Lw., Linnaea Entomol., IV. 48. 34. (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 668. 34. (1855).

Asia min.

Cinadus

V. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XLI. 139. (1898).

spretus V. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XLI. 141. 35. tab. V. fig. 5. 6. (1898) et XLII. 48. (1899).

Sumatra,
Java.

spurius V. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XLI. 140. 34. tab. V. fig. 1—4. (1898) et XLII. 48. (1899).

Celebes.

Eutolmus

Lw., Linnaea Entomol., III. 459. 2. (1848).

- apiculatus** Lw., Linnaea Entomol., III. 457. 12. [*Lophonotus*] (1848); Asia min.
WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 660. 12. [*Lophonotus*] (1855); Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 143. (1871).
- armatus** MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 91. (47). tab. VIII. fig. 17. Australia,
[*Asilus*] (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., Tasmania.
737. 251. [*Asilus*] (1855); Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 164.
Anmerk. 2. (1871).
- brevistylus** COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XXI. 314. Japonia.
[*Asilus*] (1898).
- calopus** Lw., Linnaea Entomol., III. 474. 17. (1848); WALK., List Asia min.,
Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 662. 17. (1855). I. Rhodus.
- corsicus** SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 409. 118. [*Tol-* Corsica,
merus] (1867); Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 143. Anmerk. Sardinia.
(1871).
vermicularis PAND., Revue d'Entomol., XXIV. 88. 38. [*Asilus*]
(1905).
- decipiens** WIED. apud MEIG., System. Beschreib., II. 334. 44. [*Asilus*] Europa occ.
(1820); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 691. 101.
[*Asilus*] (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, VI. 174.
[*Asilus*] (1856); Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 143. Anmerk.
et 161. (1871).
multicolor SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 401. 33.
[*Asilus*] (1854) et VI. 174. [*Asilus*] (1856).
variegatus MEIG., System. Beschreib., VI. 332. 59. [*Asilus*] (1830).
- excisus** Lw., Linnaea Entomol., III. 483. 20. (1848); WALK., List Asia min.
Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 663. 20. (1855).
- facialis** Lw., Linnaea Entomol., III. 467. 15. (1848); WALK., List Asia min.
Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 661. 15. (1855).
- flavopilosus** MACQ., Explor. scient. de l'Algérie, Zool., III. 441. 75. Algeria.
tab. III. fig. 1. [*Asilus*] (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus.,
VII. suppl. 3., 718. 191. [*Asilus*] (1855).
- forcipatus* L. var. *major* FALL. = **rufibarbis** MEIG.
- graecus** Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 155. 89. (1871). Graecia.
- haematoscelsis** GERST., Monatsber. d. Kgl. Preuss. Akad. d. Wiss. Graecia.
Berlin, 1861. 1012. 21. (1861).
- hyalopterus** Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 145. 85. (1871). Hispania.
- immaculatus** Lw., Schrift. Ges. Freund. Nat. Moskau, 1870. 56. Turkestan.
22. (1870) et Beschreib. europ. Dipt., II. 152. 88. (1871).
- implacidus** Lw., Schrift. Ges. Freund. Nat. Moskau, 1870. 56. 23. Turkestan.
(1870) et Beschreib. europ. Dipt., II. 150. 87. (1871).
- involutilis* PAND. = **Kiesenwetteri** Lw.
- Kiesenwetteri** Lw., Neue Beitr., II. 10. 23. (1854) et Beschreib. Gallia.
europ. Dipt., II. 147. nota. (1871).
involutilis PAND., Revue d'Entomol., XXIV. 72. 21. [*Asilus*] (1905).

- leucacanthus** Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 147. 86. (1871). Hispania.
lusitanicus Lw., Neue Beitr., II. 11. 24. (1854) et Beschreib. europ. Lusitania.
 Dipt., II. 164. *Anmerk.* 1. (1871).
melampodius ZELL. = **rufibarbis** MEIG.
mollis Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 159. 90. (1871). I. Creta.
mordax Lw., Linnaea Entomol., III. 485. 21. (1848); WALK., List I. Rhodus.
 Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 663. 21. (1855).
multicolor SCHIN. = **decipiens** WIED.
parricida Lw., Linnaea Entomol., III. 490. 22. (1848); WALK., List Asia min.
 Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 663. 22. (1855).
periscelis Lw., Linnaea Entomol., III. 478. 18. (1848); WALK., List Rossia.
 Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 662. 18. (1855).
pictipes Lw., Linnaea Entomol., III. 470. 16. (1848); WALK., List Europacentr.
 Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 662. 16. (1855); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 157. [*Asilus*] (1862).
polypogon Lw., Linnaea Entomol., III. 480. 19. (1848); WALK., List Asia min.
 Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 662. 19. (1855); Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 159. *Anmerk.* 2. (1871).
rufibarbis MEIG., System. Beschreib., II. 311. 6. [*Asilus*] (1820); Europa.
 Macq., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1826. 350. 3. [*Asilus*] (1826) et Suit. à Buffon, I. 308. 20. [*Asilus*] (1834); Lw., Progr. Posen, 1840. 17. 7. [*Asilus*] (1840), Isis, 1840. VII. 541. 7. [*Asilus*] (1840) et Linnaea Entomol., III. 460. 13. (1848); SCHOLZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 17., 47. [*Asilus*] (1851); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 51. 2. (1851); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 400. 21 et 431. (1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 661. 13. (1855); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 148. 24. [*Asilus*] (1862); JAROSCH, Trudy Kharkoff, XI. 358. 31. (1877); NEUHAUS, Diptera Marchica, 61. 2. (1886); BECK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 109. 47. (1887); L. COUCKE, Annal. Soc. Entom. Belgique, XXXVIII. 490. (1894); PAND., Revue d'Entomol., XXIV. 91. 42. (1905).
forcipatus L. var. *major* FALL., Dipt. Suec., Asilici, 9. 3. [*Asilus*] (1814).
melampodius ZELL., Isis, 1840. I. 67. 19. [*Asilus*] (1840); ZETT., Dipt. Scand., I. 173. 8. [*Asilus*] (1842) et VIII. 2970. 8. [*Asilus*] (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 686. 77. [*Asilus*] (1855); ZETT., Dipt. Scand., XII. 4571. 8. [*Asilus*] (1855); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 127. 7. [*Asilus*] (1861).
scutellaris COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XXI. 315. [*Asilus*] Japonia. (1898).
Sedakoffii Lw., Neue Beitr., II. 12. 25. (1854). Sibiria.
sinuatus Lw., Neue Beitr., II. 12. 26. (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 401. 30, 431. (1854) et Fauna Austriaca, Dipt., I. 150. 31. (1862). Europacentr.

- stratiotes** GERST., Monatsber. d. Kgl. Preuss. Akad. d. Wiss. Ber- Graecia.
lin, 1861. 1012. 20. (1861).
- tephraeus** WIED. apud MEIG., System. Beschreib., II. 334. 45. [*Asilus*] Lusitania.
(1820); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 691. 102.
[*Asilus*] (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, VI. 174.
[*Asilus*] (1856).
- variegatus** MEIG. = **decipiens** WIED.
- vermicularis** PAND. = **corsicus** SCHIN.

Ommatius

WIED., Dipt. exot., 213. (1821).

- Ademon** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 478. (1849) et VII. suppl. Patria ignota.
3., 760. 30. (1855).
- albovittatus** WIED., Analecta Entomol., 25. 20. (1824) et Ausser- I. Mauritius.
europ. zweifl. Ins., I. 418. 1. (1828); MACQ., Dipt. exot., I. 2.,
132. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 757.
10. (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 681. 1. (1866).
- Amyclaeus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 477. (1849) et VII. Patria ignota.
suppl. 3., 760. 26. (1855).
- Androcles** WALK. = **chinensis** FABR.
- angustiventris** MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 89. 8. tab. VIII. fig. Australia.
10. (1849); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVIII. 410. 121.
(1867).
- ? **Coeraebus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 473. (1849) et
VII. suppl. 3., 759. 22. (1855).
- annulatus** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VII. Bullet., I. Mysol.
XLI. 1. (1877); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 100. (1896).
- apicalis** SCHIN., Novara Reise, Dipt., 194. 93. (1868); WILLIST., Trans. Americamer.
Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 90. (1891).
- argyrochirus** v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., ser. 2. VII. (XV). Java.
270. 11. (1872), Catal. Dipt. South Asia, 99. (1896) et Tijdschr.
v. Entomol., XLI. 155. 52. (1898).
- aruensis** v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., ser. 2. VII. (XV). 269. Ins. Aru.
9. tab. XII. fig. 17. (1872) et Catal. Dipt. South Asia, 99. (1896).
- atrogaster** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 3. VII. 420. (1859). Madagascar.
- bacchoides** WALK., Proc. Linn. Soc. London, VII. 232. 14. (1864); Ceram.
v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 99. (1896).
- bicolor** BIG. = **pilosulus** BIG.
- canus** WALK., Proc. Linn. Soc. London, VIII. 132. 5. (1865); v. D. I. Salawatti.
WULP, Catal. Dipt. South Asia, 99. (1896).
- chinensis** FABR., Entomol. System., IV. 383. 34. [*Asilus*] (1794) et Asia mer.
Systema Antliat., 169. 25. [*Dasypogon*] (1805); WIED., Dipt. exot.,
185. 6. [*Asilus*] (1821) et Aussereurop. zweifl. Ins., I. 434. 14.
[*Asilus*] (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 470. (1849) et Arch. Indic.
VII. suppl. 3., 726. 216. [*Asilus*] (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot.

Ges. Wien, XVI. 683. 14. [*Asilus*] (1866); RÖDER, Entomol. Nachricht., XVI. 88. (1890); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 98. (1896)

Androcles WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 470. (1849) et VII. suppl. 3., 760. 24. (1855).

concinns v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., ser. 2. VII. (XV). 260. 2. (1872) et Catal. Dipt. South Asia, 99. (1896).

Coryphe WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 469. (1849).

flavescens FABR., Systema Antliat., 169. 26. [*Dasyopogon*] (1805); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 437. 20. [*Asilus*] (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 725. 211. [*Asilus*] (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 683. 20. (1866); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 98. (1896).

fulvidus WIED., Dipt. exot., 214. 3. (1821) et Aussereurop. zweifl. Ins., I. 420. 3. (1828); MACQ., Suit. à Buffon, I. 313. 1. tab. VII. fig. 9 a, b. (1834), Dipt. exot., I. 2., 132. (1838) et suppl. 3., 29. tab. III. fig. 2. (1848); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 757. 12. (1855); DOL., Natuurkund. Tijdschr. Nederl. Indie, n. ser. VII. (X). 408. 16. (1856) et ser. 3. IV. (XIV). 394. (1857); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 681. 3. (1866) et Novara Reise, Dipt., 193. 91. (1868); v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., ser. 2. VII. (XV). 259. 1. tab. XII. fig. 12. (1872) et Sumatra Exped., Dipt., 25. 1. tab. I. fig. 15—16. (1881); OST.-SACK., Annal. Mus. Civ. Genova, XVI. 424. (1882) et Berlin. Entom. Zeitschr., XXVI. 111. (1882); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 98. (1896), Tijdschr. v. Entomol., XLI. 152. 49. (1898) et XLII. 53. (1899).

fulvus DOL., Natuurkund. Tijdschr. Nederl. Indie, ser. 3. IV. (XIV). tab. VI. fig. 5. (1857). *lapsus*.

Garnotii GUÉR., Voyage de la Coquille, Zool., Atlas, tab. XX. fig. 8. [*Asilus*] (1830).

inextricatus WALK., Proc. Linn. Soc. London, VI. 21. 7. (1862).

Penmus WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 469. (1849), VII. suppl. 3., 758. 14. (1855) et Proc. Linn. Soc. London, I. 14. 44. (1856); COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XXI. 312. (1898).

cnemideus BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VII. Bullet., Nova Guinea. XLI. 2. (1877); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 100. (1896).

coarctatus MACQ., Dipt. exot., suppl. 5., 60. 10. tab. II. fig. 6. (1855); Madagascar.

BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 3. III. 418. (1859).

Coeraebus WALK. = ? *angustiventris* MACQ.

concinns v. D. WULP = *chinensis* FABR.

Coryphe WALK. = *chinensis* FABR.

costatus ROND., Nuov. Annal. Sci. Nat. Bologna, ser. 3. II. 188. 24. I. St. Sebast. (1850); OST.-SACK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXVI. 421. (1891).

- despectus** V. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., ser. 2. VII. (XV). 268. Sumatra,
8. (1872); OST-SACK, Annal. Mus. Civ. Genova, XVI. 425. (1882); Java.
V. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 99. (1896).
- dilatipennis** V. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., ser. 2. VII. (XV). Java.
261. 3. tab. XII. fig. 13—14. (1872) et Catal. Dipt. South Asia,
99. (1896).
- dimidiatus** MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 90. 9. tab. VIII. fig. 11. Tasmania.
(1849).
- discalis** WALK., Proc. Linn. Soc. London, V. 265. 9. (1861); V. D. Tond.
WULP, Catal. Dipt. South Asia, 99. (1896).
- dispar** MACQ., Dipt. exot., suppl. 3., 28. 7. tab. III. fig. 1. (1848); Java.
WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 759. 18. (1855); V. D.
WULP, Catal. Dipt. South Asia, 99. (1896).
- erythropus** SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 411. 123. Americamer.
(1867); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 90.
(1891).
- excurrens** V. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., ser. 2. VII. (XV). 263. Morotai.
4. tab. XII. fig. 15. (1872) et Catal. Dipt. South Asia, 99. (1896).
- fallax** BIG. = **madagascariensis** MACQ.
- fallax** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. V. 247. 4. (1875). Caffraria.
- flavescens** FABR. = **chinensis** FABR.
- flavipes** Lw., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. 367. Caffraria.
86. (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 171. 1. (1860).
- flavipes** MACQ., Suit. à Buffon, I. 314. 5. (1834). Senegal.
- Frauenfeldi** SCHIN., Novara Reise, Dipt., 193. 92. (1868); V. D. WULP, I. Nicobar.
Catal. Dipt. South Asia, 99. (1896).
- fulvidus** WIED. = **chinensis** FABR.
- fulvimanus** V. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., ser. 2. VII. (XV). Obi.
264. 5. (1875) et Catal. Dipt. South Asia, 99. (1896).
- fulvus** DOL. = **chinensis** FABR.
- fuscipennis** BELL., Saggio di Ditterol. Messic., Append., 23. 2. (1862); Mexico.
ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 273. (1905).
- fuscovittatus** RICARDO, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 7. VI. 177. (1900). Transvaal.
- Garnotii** GUÉR. = **chinensis** FABR.
- gracilis** WALK., Proc. Linn. Soc. London, I. 14. 46. (1856); V. D. Mt. Ophir.
WULP, Catal. Dipt. South Asia, 99. (1896).
- Hecale** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 476. (1849), VII. suppl. 3., Malacca,
760. 29. (1855) et Proc. Linn. Soc. London, I. 14. 45 et 117. 67. Borneo.
(1856); V. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 98. (1896).
- holosericeus** SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVIII. 411. 122. Brasilia.
(1867); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 90.
(1891).
- hyalipennis** V. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XLI. 152. 50. (1898) N.Pomerania.
et XLII. 49. (1899).
- impeditus** V. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., ser. 2. VII. (XV). 270. Borneo.
10. (1872) et Catal. Dipt. South Asia, 99. (1896).
- inextricatus** WALK. = **chinensis** FABR.

- infirmus** V. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., ser. 2. VII. (XV). 273. 14. (1872); OST-SACK., Annal. Mus. Civ. Genova, XVI. 425. (1882); V. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 100. (1896). Gilolo, Ternate, Morotai.
- insularis** V. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., ser. 2. VII. (XV). 272. 13. (1872), Catal. Dipt. South Asia, 100. (1896) et Tijdschr. v. Entomol., XLI. 155. 53. (1898). Java.
- invahens** WALK., Proc. Linn. Soc. London, VII. 224. 10. (1864); V. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 99. (1896). I. Waigou.
- jaculator** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 152. (1851) et List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 756. 8. (1855). Africa.
- Jalmus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 479. (1849) et VII. suppl. 3., 759. 23. (1855). Australia.
- Lema** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 472. (1849) et VII. suppl. 3., 759. 21. (1855). Australia.
- leucopogon** WIED., Analecta Entomol., 25. 21. (1824) et Ausser-europ. zweifl. Ins., I. 423. 8. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 758. 15. (1855); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 682. 8. (1866); V. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 98. (1896). India or.
- lividipes** BIG., Proc. Asiatic Soc. Bengal, 1890. 138. (1890). Simla.
- lucifer** WALK., Proc. Linn. Soc. London, III. 88. 41. (1859) et VII. 224. 9. (1864); V. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 99. (1896). Ins. Aru, Waigou.
- macroscelis** BEZZI, Bullet. Soc. Entom. Ital., XXXVII. 1905. 292. 60. (1906). Erythraea.
- madagascariensis** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 133. 1. tab. XI. fig. 3. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 756. 9. (1855); BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 3. III. 418. (1859) et sér. 5. V. 247. (1875). Madagascar, Caffraria.
- fallax* BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 3. VII. 421. (1859).
- marginellus** FABR., Species Insect., II. 464. 22. [*Asilus*] (1781) et Mantissa Insect., II. 360. 25. [*Asilus*] (1787); OLIV., Encyclop. Méthod., IV. 267. 28. [*Asilus*] (1789); GMEL., Systema Naturae, V. 2898. 30. [*Asilus*] (1792); FABR., Entomol. System., IV. 384. 36. [*Asilus*] (1794) et Systema Antliat., 170. 28. [*Dasypogon*] (1805); WIED., Dipt. exot., 213. 1. (1821) et Aussereurop. zweifl. Ins., I. 421. 5. tab. VI. fig. 5. (1828); MACQ., Suit. à Buffon, I. 314. 3. (1834) et Dipt. exot., I. 2., 134. 4. tab. XI. fig. 4. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 474. (1849) et VII. suppl. 3., 755. 4. (1855); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 682. 5. (1866); OST-SACK., Catal. Dipt. North Amer., Ed. II., 83 et 235. 136. (1878); RÖDER, Stettin. Entom. Zeitg., XLVI. 339. (1885); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 90. (1891) et Trans. Entom. Soc. London, 1896. 304. 1. (1896); COQUILL., Proc. Washington Acad. Sci., III. 374. (1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 273. (1905).
- Succas* WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 474. (1849) et VII.

- suppl. 3., 755. 3. (1855); JOHNS., Proc. Acad. Nat. Sci. Philad., 1894. 274. (1894).
- ? *tibialis* SAY, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad., III. 49. (1823) et Compl. Writt., II. 63. (1859); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 422. 6. (1828); MACQ., Dipt. exot., I. 2., 132. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 755. 1. (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 682. 6. (1866); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XI. —. tab. II. fig. 12. (1883) et XII. 76. (1885).
- vitreus* BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. V. 246. 1. (1875).
- Mayottae** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 3. VII. 422. (1859). Madagascar.
- minimus** DOL., Natuurkund. Tijdschr. Nederl. Indie, ser. 3. IV. (XIV). 395. tab. VI. fig. 2. (1857); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 410. 119. (1867); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 99. (1896). Amboina.
- minor** DOL., Natuurkund. Tijdschr. Nederl. Indie, ser. 3. IV. (XIV). 394. tab. VI. fig. 4. (1857); v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., ser. 2. VII. (XV). 266. 7. (1872) et Catal. Dipt. South Asia, 99. (1896); KERT., Természetráji Füzet., XX. 611. (1897); v. D. WULP, Természetráji Füzet., XXI. 420. 31. (1898), Tijdschr. v. Entomol., XLI. 153. 51. (1898) et XLII. 53. (1899). Arch. Indicus, Nova Guinea.
- noctifer* WALK., Proc. Linn. Soc. London, III. 88. 40 et 129. 4. (1859), V. 148. 18, 237. 30 et 281. 41. (1861), VI. 7. 19. (1862) et VII. 208. 28. (1864); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 410. 120. (1867); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 99. (1896).
- spinibarbis* v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., ser. 2. VII. (XV). 265. 6. tab. XII. fig. 16. (1872); OST.-SACK., Annal. Mus. Civ. Genova, XVI. 425. (1882).
- nanus** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 153. (1851) et List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 759. 20. (1855); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 99. (1896). India or.
- nanus** WALK., Proc. Linn. Soc. London, V. 237. 31. (1861) et VIII. 208. 29. (1864); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 99. (1896). Nova Guinea, I. Mysol.
- noctifer* WALK. = **minor** DOL.
- orenoquensis** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VI. Bullet., LXXXV. 1. (1876); OST.-SACK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXVI. 421. (1891). Guyana.
- pallidapex** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 7. I. 372. 13. (1891). Assinia.
- Papus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 472. (1849) et VII. suppl. 3., 760. 25. (1855). Patria ignota.
- parvus** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. V. 247. 3. (1875); WILLIST., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 332. 4. (1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 273. (1905). Mexico.
- pumilus* BEILL. (nec MACQ.), Saggio di Ditterol. Messic., II. 59. 1. (1861).
- Pennus* WALK. = **chinensis** FABR.

- Pera** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 475. (1849) et VII. suppl. 3., Patriaignota. 760. 28. (1855).
- peregrinus** OST-SACK., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 210. 1. Americacentr. (1887); WILLIST., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 331. (1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 273. (1905).
- pictipennis** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. V. 246. 2. Poulo-Pinang. (1875); v. D. WULP., Catal. Dipt. South Asia, 100. (1896).
- pilosulus** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. V. 243. 1. [Em- Mexico. *physomera*] (1875); WILLIST., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 332. 3. (1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 273. (1905).
bicolor BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. V. 244. 2. [Emphysomera] (1875).
- pinguis** v. D. WULP., Tijdschr. v. Entomol., ser. 2. VII. (XV). 275. Java. 16. (1872) et Catal. Dipt. South Asia, 100. (1896).
- Plautius** WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 471. (1849) et VII. suppl. Patriaignota. 3., 760. 27. (1855).
- pulchripes** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 3. VII. 419. (1859). Madagascar.
pumilus BELL. (nec MACQ.) = **parvus** BIG.
- pumilus** MACQ., Dipt. exot., suppl. 2., 42. 6. tab. I. fig. 10. (1847); Mexico. WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 755. 2. (1855); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 274. (1905).
- pygmaeus** WIED., Analecta Entomol., 26. 22. (1824) et Aussereurop. Guinea. zweifl. Ins., I. 424. 10. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 756. 7. (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 682. 10. (1866).
- retrahens** WALK., Proc. Linn. Soc. London, III. 88. 42. (1859), VI. Arch.Indicus. 8. 20. 18. 5. (1862) et VII. 208. 30, 233. 15. (1864); v. D. WULP., Catal. Dipt. South Asia, 99. (1896).
- rubicundus** v. D. WULP., Tijdschr. v. Entomol., ser. 2. VII. (XV). Arch.Indicus. 276. 17. (1872), Sumatra Exped., Dipt., 25. 2. (1881) et Catal. Dipt. South Asia, 100. (1896).
- rufipes** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 133. 3. tab. XI. fig. 5. (1838); Java. WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 758. 17. (1855); v. D. WULP., Catal. Dipt. South Asia, 98. (1896).
- rufipes** MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 88. 5. (1846); WALK., List Dipt. Columbia. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 756. 5. (1855); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 90. (1891).
- Succas* WALK. = **marginellus** FABR.
- Schlegelii** v. D. WULP., Notes Leyden Mus., VI. 84. (1884), Tijdschr. Ins. Waigou. v. Entomol., XXVII. 140. tab. VII. fig. 3—12. (1884) et Catal. Dipt. South Asia, 100. (1896).
- scopifer** SCHIN., Novara Reise, Dipt., 194. 94. (1868); WILLIST., Columbia. Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 90. (1891).
- serenus** v. D. WULP., Tijdschr. v. Entomol., ser. 2. VII. (XV). 274. Ins. Waigou. 15. (1872) et Catal. Dipt. South Asia, 100. (1896).
- signinipes** ROND., Annal. Mus. Civ. Genova, VII. 450. (1875); v. D. Borneo. WULP., Catal. Dipt. South Asia, 100. (1896).

spinibarbis V. D. WULP = **minor** DOL.

strictus WALK., Proc. Linn. Soc. London, IV. 109. 55. (1860) et V. Celebes.

260. 9. (1861); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 99. (1896).

suffusus V. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., ser. 2. VII. (XV). 271. Nova Guinea, 12. (1872) et Catal. Dipt. South Asia, 100. (1896); MEIJ., Nova Sangir. Guinea, V. Zool., 78. 1. (1906).

taeniomerus ROND., Annal. Mus. Civ. Genova, VII. 449. (1875); Borneo.

v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 100. (1896).

Tarchetius WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 476. (1849) et VII. I. Mauritius. suppl. 3., 757. 11. (1855).

tenellus V. D. WULP, Trans. Entom. Soc. London, 1899. 97. 23. tab. Arabia, III. fig. 14—15. (1899); BEZZI, Bullet. Soc. Entom. Ital., XXXVII. Erythraea. 1905. 294. 61. (1906).

tibialis RICARDO in FORBES: The nat. Hist. of Sokotra, 375. 2. tab. I. Abd-el-Kuri. XXII. fig. 10, 10a. (1903).

tibialis SAY = ? **marginellus** FABR.

vitreus BIG. = **marginellus** FABR.

vitticrus BIG., Annual. Soc. Entom. France, sér. 5. VI. Bullet., Australia. LXXXV. 2. (1876).

Allocotosia

SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 845. (1866).

Allocotosia V. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., ser. 2. VII. (XV). 249. X. (1872).

aurata FABR., Entomol. System., IV. 387. 48. [*Asilus*] (1794) et Systema Antliat., 167. 12. [*Dasygogon*] (1805); WIED., Dipt. exot., 213. 2. [*Ommatius*] (1821) et Aussereurop. zweifl. Ins., I. 420. 4. [*Ommatius*] (1828); MACQ., Suit. à Buffon, I. 314. 2. [*Ommatius*] (1834) et Dipt. exot., I. 2., 133. 2. [*Ommatius*] (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 479. [*Ommatius*] (1849) et VII. suppl. 3., 759. 19. [*Ommatius*] (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 681. 4. (1866); v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., ser. 2. VII. (XV). 249. 1. tab. XII. fig. 7. (1872), Catal. Dipt. South Asia, 97. (1896) et Tijdschr. v. Entom., XLI. 150. 46. (1898).

compedita WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 419. 2. [*Ommatius*] ? India or. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 758. 16. [*Ommatius*] (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 681. 2. [*Ommatius*] (1866); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 97. (1896).

cothurnata BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. V. 242. 2. (1875). Madagascar.

praeacuta V. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XLI. 151. 48. tab. V. Java. fig. 15—16. (1898) et XLII. 49. (1899).

scitula WALK., Proc. Linn. Soc. London, IV. 109. 54. [*Ommatius*] Celebes, (1860) et V. 266. 10. [*Ommatius*] (1861); SCHIN., Verh. zool.-bot. Tond, Ges. Wien, XVII. 412. 124. (1867); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Amboina.

- Asia, 97. (1896) et Tijdschr. v. Entomol., XLI. 150. 47. tab. V. fig. 14. (1898).
- triangulum** v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., ser. 2. VII. (XV). Java. 251. 2. tab. XII. fig. 8. (1872) et Catal. Dipt. South Asia, 97. (1896).
- vulpina** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. V. 242. 1. (1875); Celebes. v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 97. (1896).

Emphysomera

- SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 845. (1866).
- aliena** OST-SACK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXVI. 111. (1882); I. Philippinae. v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 98. (1896).
- auribarbis** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 423. 9. [*Ommatius*] Sierra Leone. (1828); MACQ., Dipt. exot., I. 2., 132. [*Ommatius*] (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 756. 6. [*Ommatius*] (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 682. 9. (1866).
- conopsoides** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 422. 7. [*Ommatius*] Senegal, (1828); MACQ., Suit. à Buffon, I. 314. 4. [*Ommatius*] (1834); Bengal, GUÉR., Iconogr. d. Règne Anim., VII. Ins., 536. tab. XCIV. fig. Sumatra, 3. [*Ommatius*] (1835); MACQ., Dipt. exot., I. 2., 132. [*Ommatius*] Borneo. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. suppl. 3., 757. 13. [*Ommatius*] (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 682. 7. (1866); ROND., Annal. Mus. Civ. Genova, VII. 450. [*Ommatius*] (1875); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 97. (1896).
- femorata** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. V. 245. 3. (1875); Ceylon. v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 98. (1896).
- hyacinthina** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VI. Bullet., Natal. LXXXVI. 4. (1876).
- nigra** SCHIN., Novara Reise, Dipt., 195. 96. (1868); v. D. WULP, I. Nicobar., Tijdschr. v. Entomol., ser. 2. VII. (XV). 255. 2. (1872), Sumatra Sumatra, Exped. Dipt., 26. 2. (1881) et Catal. Dipt. South Asia, 98. (1896). Gilolo.
- nigrifemorata** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. VI. Bullet., Amoy. LXXXVI. 3. (1876).
- peregrina** v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., ser. 2. VII. (XV). 253. Sumatra, 1. tab. XII. fig. 9—11. (1872), Sumatra Exped. Dipt., 26. 1. Borneo, (1881) et Catal. Dipt. South Asia, 98. (1896). Ternate.
- platymelas* WALK. = **spathulata** DOL.
- pulchra** ENGEL, Entomol. Nachricht., XI. 146. (1885); OST-SACK., Brasilia. Berlin. Entom. Zeitschr., XXXVI. 420. (1891).
- spathulata** DOL., Natuurkund. Tijdschr. Nederl. Indie, ser. 4. III. I. Nicobar., (XVII). 89. 26. [*Ommatius*] (1858); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Amboina, Wien, XVI. 682. (1866) et Novara Reise, Dipt., 195. 95. tab. III. Gilolo. fig. 1. (1868); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 97. (1896). *platymelas* WALK., Proc. Linn. Soc. London, VI. 8. 21. [*Ommatius*] (1862).

Conspectus
familiarum, generum et specierum.

Familia.	Genus.	Species.
1. Oncodidae.	27	171
2. Nemestrinidae.	12	126
3. Mydidae.	15	116
4. Apioceridae.	3	14
5. Asilidae.	181	2822
	<hr/> 238	<hr/> 3249

INDEX FAMILIARUM ET GENERUM.

Numerus primus post nomen: paginam, secundus vero: generis species
indicat.

<i>Ablautatus</i> LW.	86		<i>Apomidas</i> COQ.	48	147
<i>Ablautus</i> LW.	86	4	<i>Apomydas</i> ALDR.	48	1
<i>Acanthodelphia</i> BIG.	245		<i>Apoxysia</i> SCHIN.	159	1
<i>Aenephalum</i> MACQ.	87	9	<i>Appelleia</i> ALDR.	7	
<i>Acrocera</i> MEIG.	14	21	<i>Apsoma</i> HUTT.	11	
<i>Acurana</i> WALK.	169		<i>Apsona</i> WESTW.	11	1
<i>Aleimus</i> LW.	229	17	<i>Aratus</i> WULF.	271	2
<i>Allocotasia</i> WULF.	312		<i>Archilestes</i> SCHIN.	156	
<i>Allocotosia</i> SCHIN.	312	7	<i>Archilestris</i> LW.	156	2
<i>Allopogon</i> SCHIN.	118	6	<i>Arrhynchus</i> PHIL.	11	1
<i>Amphisbetetus</i> HERM.	89	3	<i>Asicya</i> ARRIB.	157	
<i>Ampyx</i> WALK.	161		ASILIDAE.	49	
<i>Anarmostus</i> LW.	272	1	<i>Asilus</i> L.	250	264
<i>Anarolius</i> LW.	75	3	<i>Astomella</i> LAM.	4	6
<i>Ancylorrhynchus</i> LATR.	100	29	<i>Astylum</i> ROND.	83	2
<i>Andrenomyia</i> ROND. p. p.	22		<i>Atomosia</i> MACQ.	163	41
<i>Andrenomyia</i> ROND. p. p.	30		<i>Atonia</i> WILL.	167	3
<i>Andrenosoma</i> ROND.	197		<i>Atractia</i> MACQ.	166	6
<i>Anisopogon</i> LW.	64		<i>Atriadops</i> WAND.	31	4
<i>Antipalus</i> LW.	268	5	<i>Bactria</i> MEG.	216	
<i>Antiphriusson</i> LW.	270	8	<i>Bathypogon</i> LW.	82	9
<i>Anypenus</i> PHIL.	48		<i>Blacodes</i> LW.	142	
<i>Apelleia</i> BELL.	7	1	<i>Blax</i> LW.	142	
<i>Aphamartania</i> SCHIN.	143	5	<i>Blepharepium</i> ROND.	123	
<i>Aphestia</i> SCHIN.	167	4	<i>Blepharis</i> MACQ.	208	
<i>Apiocera</i> WESTW.	48	9	<i>Blepharotes</i> WESTW.	208	3
APIOCERIDAE.	48		<i>Brachyrrhopala</i> MACQ.	142	4
<i>Apiophora</i> PHIL.	42		<i>Cabasa</i> WALK.	140	2
<i>Apoclea</i> MACQ.	231	15	<i>Cacodaemon</i> SCHIN.	147	
		147			499

	499			669	
Caenarolia THOMS.	54	2	Dasyllis LW.	172	19
Caenorolia WILL.	57		Dasypecus PHIL.	90	3
Callinieus LW.	64	1	Dasyopogon MEIG.	125	117
Ceilopogon BIG.	133		Dasythrix LW.	206	10
Cenopogon WULF.	122	3	Daulopogon LW.	72	
Cephalocera LATR.	43	12	Deromyia PHIL.	114	39
Ceratotaenia ARRIE.	168		Dicolonus LW.	82	1
Ceraturgopsis JOHNS.	97	1	Dicranus LW.	155	4
Ceraturgus ROND.	58		Dicrotrypana BIG.	32	
Ceraturgus WIED.	96	10	Diochlistus GERST.	33	1
Cerdistus LW.	289	7	Dioctria MEIG.	104	59
Ceriomydas WILL.	42	1	Diectrodes COQ.	114	1
Cerotainia SCHIN.	168	12	Diognites LW.	114	
Cerozodus BIG.	244	1	Discocephala MACQ.	90	
Chalcidimorpha WESTW.	93		Discodamalis KARSCH.	96	1
Cheilopogon ROND.	133		Dizonias LW.	148	4
Chilopogon BIG.	133		Dolichodes MACQ.	157	2
Choerades WALK.	176		Dolichogaster MACQ.	47	2
Chrysopogon RÖD.	122	2	Dorychus JAENN.	161	1
Cinadus WULF.	303	2	Dyscelytus LW.	283	1
Clariola KERT.	167	1	Dyseris LW.	169	
Clavator O.-S.	74		Dysmachus LW.	274	75
Clavator PHIL.	74		Eccoptopus LW.	269	3
Codula MACQ.	145	4	Eccritosis SCHIN.	249	3
Colax WIED.	31		Echthistus LW.	267	2
Cophura O.-S.	142	10	Echthopoda LW.	104	2
Cormansis WALK.	163		Ecthyppus ALDR.	45	
Craspedia MACQ.	208		Ectyphus GERST.	45	3
Crobilocerus LW.	88	1	Ectypus WILL.	45	
Ctenota LW.	207	1	Efferia COQ.	232	
Curtus DUM.	12		Eicherax BIG.	244	1
Cylicomera ARRIE.	148	2	Eichoichemus BIG.	244	6
Cylindrophora PHIL.	143		Elacotoma COSTA.	197	
Cyphotomyia WILL.	169	1	Elasmocera ROND.	100	
Cyrtophrys LW.	119	1	Emphysomera SCHIN.	313	10
Cyrtopogon LW.	66	52	Enarmostus WALK.	66	
Cyrtus LATR.	12	4	Enhocera BLANCH.	100	
Cystomyia HFFSG.	4		Epicerina MACQ.	8	1
Dactiliscus ROND.	99		Epitreptus WALK.	294	
Dactyliscus MARSCH.	99		Epitriptus LW.	294	15
Damalina DOL.	93	3	Erax SCOP.	232	138
Damalis FABR.	93	31	Eremomidas SEMEN.	47	
Dasophrys LW.	283	3	Eremomydas SEMEN.	47	2
Daspletis LW.	149	1	Eriopogon LW.	62	2
Dasyceyrton PHIL.	75	1	Eriosoma MACQ.	7	

1197			1495		
<i>Eristicus</i> LW.	232		<i>Laparus</i> LW.	119	
<i>Euarmostus</i> WALK.	66		<i>Laphria</i> MEIG.	176	233
<i>Eulonehus</i> GERST.	12	4	<i>Laphycitis</i> LW.	157	
<i>Eumecosoma</i> SCHIN.	169	4	<i>Laphystia</i> LW.	157	15
<i>Eupalamus</i> JAENN.	66		<i>Lapria</i> MEIG.	176	
<i>Euscelidia</i> WESTW.	58	2	<i>Lasia</i> WIED.	8	
<i>Euthrix</i> PHIL.	103		<i>Lasiocnensus</i>	57	3
<i>Eutolmus</i> LW.	304	29	<i>Lasiopogon</i> LW.	72	14
<i>Exeretoneura</i> MACQ.	31	1	<i>Lastaurus</i> LW.	144	7
<i>Exetasis</i> WALK.	7		<i>Laxenecera</i> MACQ.	169	12
<i>Fallenia</i> MEIG.	30	1	<i>Lecania</i> MACQ.	285	3
<i>Gastricheilus</i> BIG.	98		<i>Leptarthrus</i> STEPH.	63	
<i>Gastrichelius</i> ROND.	98		<i>Leptogaster</i> MEIG.	49	108
<i>Glaphropyga</i> SCHIN.	284	2	<i>Leptoharpacticus</i> ARRB.	265	1
<i>Gonioscelis</i> SCHIN.	80	8	<i>Leptomylas</i> GERST.	45	16
<i>Gonyptes</i> LATR.	49		<i>Lestomyia</i> WILL.	74	2
<i>Habropogon</i> LW.	99	15	<i>Leucopsina</i> WESTW.	11	1
<i>Halictosoma</i> ROND.	206		<i>Lochites</i> SCHIN.	124	9
<i>Harmophana</i> THOMS.	33		<i>Loewiella</i> WILL.	142	
<i>Helcocephala</i> LW.	90		<i>Lophonotus</i> LW.	273	
<i>Heligmoneura</i> BIG.	285	41	<i>Lophonotus</i> MACQ.	274	
<i>Heligmoneura</i> BIG.	285		<i>Lycomyia</i> BIG.	208	1
<i>Helle</i> O.-S.	4	1	<i>Lynchia</i> WILL.	143	
<i>Henops</i> MEIG.	17		<i>Machimus</i> LW.	299	33
<i>Hermoneura</i> MEIG.	25	28	<i>Macronix</i> BIG.	155	
<i>Heteropogon</i> LW.	64	31	<i>Maira</i> SCHIN.	201	34
<i>Hirmoneura</i> MEIG.	25		<i>Mallophora</i> MACQ.	209	67
<i>Hirmoneura</i> BLANCH.	25		<i>Megadrillus</i> BIG.	282	1
<i>Holcocephala</i> JAENN.	90	29	<i>Megalybus</i> PHIL.	2	
<i>Holcocephala</i> WILL.	90		<i>Megalybus</i> WESTW.	2	
<i>Holopogon</i> LW.	58	37	<i>Megaphorus</i> BIG.	209	
<i>Holops</i> PHIL.	21	5	<i>Megapoda</i> MACQ.	161	3
<i>Hoplistomera</i> WALK.	159		<i>Megapollion</i> BIG.	149	
<i>Hoplistomerus</i> MACQ.	159	9	<i>Megapollyon</i> WALK.	149	
<i>Hypenetes</i> LW.	74	8	<i>Megascelus</i> PHIL.	47	
<i>Hyperechia</i> SCHIN.	171	7	<i>Megistorrhynchus</i> MACQ.	22	1
<i>Hymoneura</i> ROND.	25		<i>Mesocera</i> MACQ.	13	
<i>Hymnophlaeba</i> ROND.	25		<i>Mesophysa</i> MACQ.	8	
<i>Hystrihopogon</i> HERM.	66	1	<i>Metapogon</i> COQUILL.	72	2
<i>Isopogon</i> LW.	63	7	<i>Methylla</i> HANS.	104	
<i>Iltamus</i> LW.	290		<i>Michotamia</i> MACQ.	207	3
<i>Lagodias</i> LW.	122	3	<i>Microstylum</i> MACQ.	149	89
<i>Lampria</i> MACQ.	204	19	<i>Midas</i> AUCT.	34	
<i>Lamprozona</i> LW.	169	2	<i>Miltinus</i> GERST.	44	10
<i>Lamyra</i> LW.	162	4	<i>Mitrodetus</i> GERST.	33	3
1495			2166		

	2166	2539
<i>Mochtherus</i> LW.	285	
<i>Moegistorrhynchus</i> SCUDD.	22	
<i>Morinna</i> WALK.	144	
MYDAIDAE.	33	
<i>Mydas</i> FABR.	34	50
<i>Myielaphus</i> BIG.	96	3
<i>Myiolestes</i> BRÉTH.	123	1
<i>Myiothera</i> WILL.	143	
<i>Myolestes</i> BRÉTH.	123	
<i>Nemestrina</i> AUCT.	22	
NEMESTRIDAE.	22	
<i>Nemestrinus</i> LATR.	22	37
<i>Neoeristicus</i> O.-S.	232	1
<i>Neoitamus</i> O.-S.	290	32
<i>Neolaparus</i> WILL.	119	28
<i>Neomochtherus</i> O.-S.	285	
<i>Neophoneus</i> WILL.	171	2
<i>Nicoles</i> JAENN.	141	8
<i>Nothra</i> WESTW.	6	2
<i>Nusa</i> WALK.	197	34
<i>Obelophorus</i> SCHIN.	156	2
<i>Ochaea</i> HUNT.	7	
<i>Ochnaea</i> ERICH.	7	8
<i>Ogcodes</i> LATR.	17	
<i>Oligoneura</i> BIG.	1	
<i>Oligopogon</i> LW.	62	5
<i>Ommatius</i> WIED.	306	79
<i>Oncodes</i> LATR.	17	32
ONCODIDAE.	1	
<i>Opegiocera</i> ROND.	100	
<i>Opsebius</i> A. COSTA.	13	9
<i>Orthoneuromyia</i> WILL.	86	
<i>Ospricerus</i> LW.	81	7
<i>Pachychaeta</i> BIG.	245	1
<i>Pachychoeta</i> BIG.	245	
<i>Pagesimallus</i> VERR.	123	
<i>Pamponerus</i> LW.	265	3
<i>Panops</i> LAM.	8	22
<i>Paracrocera</i> MIK.	14	
<i>Parasymmictus</i> BIG.	31	1
<i>Pediophoneus</i> ARRIE.	267	
<i>Pegesimallus</i> LW.	123	1
<i>Perasis</i> HERM.	159	1
<i>Perissocerus</i> GERST.	34	3
<i>Phellus</i> WALK.	155	1
	2539	
<i>Philammosius</i> ROND.	83	
<i>Philodicius</i> LW.	228	12
<i>Philomachus</i> KARSCH.	228	1
<i>Philonicus</i> LW.	269	8
<i>Philonotus</i> NEUH.	269	
<i>Philopota</i> WIED.	1	17
<i>Phoneus</i> MACQ.	171	
<i>Phonicocleptes</i> ARRIE.	123	1
<i>Phyllomydas</i> BIG.	45	1
<i>Physegaster</i> MACQ.	4	1
<i>Pialea</i> ERICH.	5	1
<i>Pialeoidea</i> WESTW.	5	2
<i>Pialoidea</i> ALDR.	5	
<i>Pithogaster</i> LW.	13	
<i>Planetolestes</i> ARRIE.	123	
<i>Plesioma</i> SCHIN.	145	
<i>Plesiomma</i> MACQ.	145	15
<i>Podoctria</i> MEG.	58	
<i>Pogonosoma</i> ROND.	175	11
<i>Polyphonius</i> LW.	250	1
<i>Polysarea</i> SCHIN.	249	3
<i>Pomacera</i> MACQ.	48	
<i>Proagonistes</i> LW.	162	1
<i>Proctacantha</i> SCUDD.	245	
<i>Proctacanthus</i> MACQ.	245	47
<i>Proctophorus</i> SCHIN.	230	3
<i>Prolepsis</i> WALK.	147	3
<i>Promachus</i> LW.	216	155
<i>Prosoeca</i> SCHIN.	29	3
<i>Protophanes</i> LW.	273	8
<i>Psecus</i> JAENN.	208	
<i>Pseudarchilestes</i> BIG.	156	
<i>Pseudoarchilestes</i> BIG.	156	
<i>Pseudoholopogon</i> STROBL.	62	1
<i>Pseudorus</i> WALK.	161	2
<i>Psilinus</i> WULF.	86	1
<i>Psilocurus</i> LW.	86	3
<i>Psilodera</i> GRAY.	13	4
<i>Pterodontia</i> MACQ.	6	
<i>Pterodontia</i> GRAY.	6	11
<i>Pteropexis</i> MACQ.	11	1
<i>Pycnopogon</i> LW.	88	11
<i>Pygostolus</i> LW.	141	
<i>Rhabdogaster</i> LW.	58	1
<i>Rhadinus</i> LW.	86	2
	2870	

	2870	
<i>Rhadiurgus</i> Lw.	271	4
<i>Rhaphiomidas</i> O.-S.	49	4
<i>Rhaphiomydas</i> ALDR.	49	
<i>Rhathimomyia</i> ARRIB.	167	1
<i>Rhathithomyia</i> WILL.	167	
<i>Rhopalia</i> MACQ.	42	4
<i>Rhopalocera</i> MEG.	176	
<i>Rhopalogaster</i> MACQ.	208	1
<i>Rhynchocephalus</i> FISCH.	30	6
<i>Rhyncocephalus</i> SCUDD.	30	
<i>Sarapogon</i> WILL.	136	
<i>Saropogon</i> Lw.	136	79
<i>Scandon</i> WALK.	160	
<i>Scleropogon</i> Lw.	75	19
<i>Seylaticus</i> Lw.	103	16
<i>Scytomedes</i> Lw.	98	
<i>Seilopogon</i> ROND.	133	
<i>Selidopogon</i> BEZZI.	133	10
<i>Senobasis</i> MACQ.	123	
<i>Senoprosopis</i> MACQ.	284	
<i>Senoprosopus</i> WALK.	284	
<i>Senoxericera</i> MACQ.	208	
<i>Sisyrnodytes</i> Lw.	87	5
<i>Spanurus</i> Lw.	75	3
<i>Sphaerops</i> PHIL.	21	1
<i>Sphageus</i> Lw.	82	1
<i>Stenobasis</i> MACQ.	123	5
<i>Stenopogon</i> Lw.	76	58
<i>Stenoprosopis</i> MACQ.	284	8
<i>Stenoxericera</i> MACQ.	208	1
<i>Stichopogon</i> Lw.	83	28
<i>Stilopogon</i> A. COSTA.	83	

3124

	3124	
<i>Stilpnogaster</i> Lw.	298	3
<i>Syllegomydas</i> BECK.	46	3
<i>Symmictus</i> Lw.	32	1
<i>Synoleus</i> Lw.	282	6
<i>Tapinocera</i> MACQ.	48	
<i>Taracticus</i> Lw.	143	6
<i>Telejoneura</i> ROND.	216	
<i>Teratopus</i> Lw.	147	1
<i>Teretromyia</i> BIG.	245	1
<i>Terphis</i> ERICH.	3	1
<i>Thereutria</i> Lw.	160	4
<i>Theromyia</i> WILL.	143	
<i>Thersites</i> PHIL.	21	
<i>Thersitomyia</i> HUNT.	21	1
<i>Threnia</i> SCHIN.	272	5
<i>Thyllis</i> ERICH.	2	12
<i>Tolmerolestes</i> ARRIB.	148	3
<i>Tolmerus</i> Lw.	297	16
<i>Townsendia</i> WILL.	96	1
<i>Trichardis</i> HERM.	159	2
<i>Trichonotus</i> Lw.	273	1
<i>Trichophthalma</i> WESTW.	27	41
<i>Trichopsidea</i> WESTW.	32	2
<i>Triclioscelis</i> RÖD.	99	2
<i>Trielis</i> Lw.	98	8
<i>Triclonus</i> GERST.	33	5
<i>Trupanca</i> MACQ.	216	
<i>Verticistemma</i> BIG.	8	
<i>Verticistemma</i> BIG.	8	
<i>Xiphocera</i> MACQ.	100	
<i>Xiphocerus</i> Lw.	100	

3249

INDEX SPECIERUM.

- abbreviatus* JOHNS. 136.
abdominalis AD. 34.
abdominalis BROWN. 197.
abdominalis OLIV. 22.
abdominalis SAY. (*Hol.*) 90.
abdominalis SAY. (*Ospr.*) 81.
abdominalis WALK. 176.
abdominalis WESTW. 208.
abdominalis WIED. 232.
abdominalis WILL. 141.
aberrans LW. 136.
aberrans SCHIN. (*Ant.*) 270.
aberrans SCHIN. (*Apoc.*) 231.
aberrans WIED. 125.
aberrans WULF. 176.
abscissa WALK. 176.
Abuntius WALK. 274.
abyssinicus GERST. 34.
acanthodes LW. 290.
acanthura WULF. 272.
accincta WIED. 29.
acephalus VILL. 12.
Acratus WALK. 72.
acrobaptus WIED. 282.
Acton COQ. 49.
acutangulatus MACQ. 250.
acutirostre LW. 149.
acutus LW. 274.
Adamsii FISCH. 22.
addens WALK. 216.
Ademon WALK. 306.
adpressus LW. 270.
adustiventris COSTA. 197.
adustus LW. 136.
aeaca WILL. 209.
Aeacides LW. 81.
aeacidinus WILL. 76.
Aeacus WIED. 81.
Aeatus WALK. 176.
Aedithus WALK. 216.
aedon TOWNS. 17.
Aedon WALK. 83.
Aegon WALK. 64.
aegyptia MACQ. 285.
aegyptiacus WIED. 22.
aegyptius MACQ. 136.
aemula MEIG. 298.
aemulator LW. 141.
aenea BIG. 1.
aenea FABR. 201.
aeneiventris COSTA. 176.
aeneiventris WESTW. 8.
aeneobarba LW. 290.
aeneus PHIL. 8.
aeneus WESTW. 8.
aequalis LW. 216.
aequalis WALK. (*Das.*) 125.
aequalis WALK. (*Nusa*) 197.
aequecinctus COSTA. 83.
aestivus MEIG. (*Neoit.*) 290.
aestivus MEIG. (*Neoit.*) 290.
aestivus SCHRNK. 290.
aestivus ZETT. 290.
aestiuans L. 232.
Acta WALK. 90.
aethiopicus BIG. 229.
affinis BELL. (*Der.*) 114.
affinis BELL. (*Erax*) 233.
affinis BELL. (*Hol.*) 90.
affinis FABR. 204.
affinis HERM. 89.
affinis MACQ. (*Atom.*) 163.
affinis MACQ. (*Das.*) 172.
affinis SCHIN. 209.
affinis WESTW. 13.
affinis WILL. 290.
africana WAND. 31.
afrum WIED. 149.
Agalla WALK. 90.
Agathyllus WALK. 100.
Agave WALK. 100.
Agelenae MEL. 13.
agelinae BEUT. 14.
agilis WIED. 297.
agnitus WIED. 228.
Agrion JAENN. 245.
Agrius WALK. 250.
Alamanus WALK. 229.
Alastor WALK. 250.
albellus LW. 83.
albescens SCHIN. 233.
albibarbis MACQ. (*Asil.*) 250.
albibarbis MACQ. (*Dysm.*) 274.
albibarbis MACQ. (*Erax*) 233.
albibarbis MACQ. (*Habr.*) 99.
albibarbis MACQ. (*Lax.*) 169.
albibarbis MQ. (*Prom.*) 216.
albibarbis MACQ. (*Sten.*) 208.
albibarbis MEIG. 197.
albibarbus ZELL. 269.
albibasis BIG. 77.

- albibasis WALK. 27.
 albicans LW. 285.
 albicapillus WULP. 83.
 albicauda WULP. 216.
 albiceps MACQ. (*Erax*) 233.
 albiceps MACQ. (*Laph.*) 157.
 albiceps MEIG. 269.
 albicincta LW. 170.
 albicinctus RIC. (*Neol.*) 119.
 albicinctus RIC. (*Prom.*) 216.
 albicollis BIG. 172.
 albidipennis LW. 122.
 albifacies WILL. 216.
 albifacies WULP. 202.
 albifasciatus BACK. 81.
 albifrons BACK. 136.
 albifrons GMEL. 250.
 albifrons WALK. 209.
 albiaccula WALK. 27.
 albiacculata MACQ. 176.
 albimana WALK. 49.
 albimystaceum MACQ. 149.
 albipes MEIG. 14.
 albipilosus MACQ. 250.
 albipilus MEIG. (*Dysm.*) 274.
 albipilus MEIG. (*Hol.*) 58.
 albisetosus MACQ. 274.
 albisetosus WULP. 294.
 albispinga THOMS. 250.
 albispingosus MACQ. 233.
 albispingus PALM. 289.
 albitristia SCHIN. 25.
 albitarsatus MACQ. 250.
 albitarsis MACQ. (*Arch.*) 156.
 albitarsis MACQ. (*Lept.*) 49.
 albitibia MACQ. 176.
 albitibialis MACQ. 176.
 Albius WALK. 104.
 albiventris JOHNS. 17.
 albiventris MACQ. 233.
 alboatra WALK. 90.
 albociliatus LW. 274.
 albocinctus BLANCH. 33.
 albofasciatus MEIG. 83.
 albofasciatus RIC. 274.
 albofasciatus WIED. 22.
 albolimbatus WULP. 149.
 albolineata MACQ. 176.
 albolineatum WULP. 149.
 albonotatus MACQ. 125.
 albonotatus WIED. 125.
 albopilosus MACQ. 216.
 albopilosus ROND. 216.
 albopunctatus MACQ. 119.
 albosetosus SCHIN. 58.
 albospinosus BELL. 294.
 albovittatus SCHIN. 274.
 albovittatus WIED. 306.
 albus LW. 274.
 Alcanor WALK. 172.
 Alcetas WALK. 290.
 Alcippe WALK. 119.
 Alebas WALK. 177.
 Alecto ROND. 209.
 ales NEWM. 30.
 Alethes WALK. 250.
 Alginis FABR. 231.
 algira L. 231.
 algericus GERST. 46.
 algerus SCHRNK. 250.
 Alicis WALK. 250.
 aliena O.-S. 313.
 Allia WALK. 63.
 alligans WALK. 250.
 alpestris JAENN. 66.
 alpinus MEIG. 289.
 alternans WIED. 177.
 alternatus LW. 136.
 alterus WILL. 297.
 amabilis WULP. 177.
 Amandus WALK. 197.
 Amaracus WALK. 177.
 Amarynceus WALK. 233.
 Amastris WALK. 91.
 Amastrus WALK. 216.
 Amazaenes WALK. 274.
 ambiguus MACQ. 233.
 Ambyron WALK. 75.
 americana BIG. 6.
 americanus MACQ. 274.
 amethystinus PERTY. 8.
 Amorges WALK. 216.
 amoyense BIG. 149.
 Amphinome WALK. 249.
 Amphissa WALK. 233.
 ampla WALK. 177.
 Amycla WALK. 250.
 Amyclaeus WALK. 306.
 Amythaon WALK. 290.
 analis FABR. 133.
 analis JAENN. 141.
 analis MACQ. (*Dasyt.*) 172.
 analis MACQ. (*Dasyt.*) 172.
 analis MACQ. (*Dasyt.*) 125.
 analis MACQ. (*Hel.*) 285.
 analis MACQ. (*Hol.*) 91.
 analis MACQ. (*Hol.*) 91.
 analis MACQ. (*Mich.*) 207.
 analis MACQ. (*Pte.*) 6.
 analis MACQ. (*Ste.*) 123.
 analis OLIV. 22.
 analis WESTW. 6.
 Anaxilas WALK. 119.
 anceps O.-S. 216.
 anceps WULP. 299.
 ancylocera SCHIN. 167.
 andina PHIL. 27.
 Andocides WALK. 96.
 andrenoides MACQ. 170.
 andrenoides WIED. 87.
 Androclea WALK. 274.
 Androcles WALK. 306.
 Andron WALK. 93.
 Anemetus WALK. 64.
 angelus O.-S. 49.
 angularis LW. 162.
 angusta MACQ. 157.
 angustibarbus LW. 274.
 angusticornis LW. 290.
 angustifrons LW. 270.
 angustifrons WILL. 250.
 angustipennis LW. (*Ale.*) 229.
 angustipennis LW. (*Der.*) 114.
 angustiventris MACQ. (*Der.*) 114.
 angustiventris Mq. (*Omm.*) 306.
 Anicius WALK. 217.
 annularis FABR. 217.

- annularis* GERST. 34.
annulata BIG. (*Mich.*) 207.
annulata BIG. (*Sten.*) 123.
annulata GIMM. 177.
annulata MEIG. 104.
annulata SAY. 49.
annulatus BIG. 306.
annulatus FABR. 282.
annulatus HERM. 66.
annulatus LW. 93.
annulatus MACQ. (*Das.*) 125.
annulatus MACQ. (*Epit.*) 294.
annulatus WILL. 250.
annulicornis WESTW. 35.
annulipes BRULÉ. 299.
annulipes DOL. 50.
annulipes MQ. (*Atom.*) 163.
annulipes MACQ. (*Pach.*) 245.
annulipes MACQ. (*Tolm.*) 297.
annulipes WALK. 50.
annulitarsis LW. 285.
annulitarsis ROND. 118.
anomala MACQ. 104.
anomalus BELL. 244.
anomalus WIED. 93.
anonyma WILL. 163.
anonymus WILL. 299.
Antaea WALK. 204.
Antar SCHIN. 77.
antenorea LIOY. 50.
anthophorinus PORTSCH. 22.
anthophorinus LW. 88.
anthracinus LW. 144.
anthracoides PHIL. 25.
anthrax MEIG. 177.
anthrax WILL. 177.
antica WIED. 163.
anticus LW. 119.
Antidomus WALK. 245.
Antigenes WALK. 99.
Antileo WALK. 251.
Antimachus WALK. 251.
Antiorus WALK. 251.
Antiphon WALK. 233.
Antiphus WALK. 251.
antipoda BIG. 50.
antipodus SCHIN. 136.
antiqua WALK. 209.
Aoris WALK. 100.
aper WALK. 233.
aperta WALK. 177.
apertus EVERS. 125.
apertus KARSCH. 120.
Aphellas WALK. 274.
Aphidas WALK. 136.
Aphidnus WALK. 126.
Aphrices WALK. 75.
Aphrisus WULP. 75.
apicale WIED. 150.
apicalis ADAMS. 217.
apicalis BELL. 251.
apicalis MACQ. 217.
apicalis MEIG. 17.
apicalis ROS. 63.
apicalis SCHIN. (*Loch.*) 124.
apicalis SCHIN. (*Omm.*) 306.
apicalis WALK. 91.
apicalis WIED. (*Erax*) 233.
apicalis WIED. (*Myd.*) 35.
apicata SCHIN. 159.
apicata WALK. 177.
apicatus LW. 299.
apiculatus LW. 304.
apiforme WALK. 150.
apiformis LW. 88.
apiformis MACQ. 88.
apiformis WALK. 170.
apiformis WESTW. 4.
apivorus FITCH. 217.
apivorus WALK. 217.
appendiculata MQ. (*Atom.*) 163.
appendiculata MACQ. (*Nusa*) 197.
appendiculata PHIL. 21.
appendiculatum MACQ. 150.
appendiculatus BIG. 58.
appendiculatus MACQ. 251.
appendiculatus SCHIN. (*Dys.*) 275.
appendiculatus SCHIN. (*Habr.*) 99.
aquaticus SCOP. 251.
arabica MACQ. 285.
arabicus MACQ. 77.
arachnoides BIG. 175.
arcuatus FABR. 126.
ardens MACQ. 209.
ardens WIED. 144.
ardescens WALK. 177.
arenicola O.-S. 72.
arenivagus KOCH. 84.
areolaris WALK. 251.
areolatus WALK. 251.
argentatus COQ. 141.
argenteus SAY. 84.
argentifacies WILL. 98.
argentifer LW. 141.
argentifera WALK. 177.
argentinus WULP. 120.
argentipes MACQ. 209.
argyrochirus WULP. 306.
argyrocinetus SCHIN. 136.
argyrogaster MACQ. 233.
argyrophora SCHIN. 163.
argyropus BEZZI. 217.
argyropus SCHIN. 168.
argyrostomus GERST. 35.
aridus WILL. 233.
arizonensis WILL. 284.
armatipes MACQ. 251.
armatus JAENN. 299.
armatus MACQ. 304.
armillatus FALL. 63.
arno TOWNS. 245.
arthritica LW. 105.
arthriticus ZELL. 294.
articulata PHIL. 25.
aruensis WULP. 306.
asilica WESTW. 48.
asiliformis LW. 82.
asiliformis WULP. 74.
asiloides BIG. 124.
asiloides DEG. 35.
asiloides MACQ. 233.
asper WALK. 233.
astur O.-S. 172.
astutus WILL. 251.
ater BIG. 62.
ater COQ. 217.
ater OLIV. 22.

- aterrimum Lw. 150.
 atra L. 197.
 atra MACQ. (*Herm.*) 25.
 atra MACQ. (*Mal.*) 209.
 atrata BIG. 114.
 atrata WIED. 105.
 atratulus WALK. 299.
 atratus FABR. 133.
 atratus MACQ. 35.
 atratus PHIL. 126.
 atricapilla MEIG. 105.
 atricapillus FALL. 299.
 atricolor Lw. 136.
 atripennis MACQ. 126.
 atripes FABR. 251.
 atripes Lw. (*Dys.*) 275.
 atripes Lw. (*Tolm.*) 297.
 atrogaster BIG. 306.
 atropos THUNB. 2.
 atrox WILL. 172.
 attenuatus Lw. 119.
 atticus Lw. 273.
 audax O.-S. 35.
Audouinii MACQ. (*Ble.*) 208.
Audouinii MACQ. (*Lept.*) 50.
 augur O.-S. 48.
 aulicus WIED. 120.
 aurarius WIED. 126.
 aurata FABR. 312.
 aurata SCHIN. 168.
 auratus JOHNS. 251.
aurica ERICH. 4.
 aurea FABR. 177.
aurea OLIV. 177.
 aureola WULP. 177.
 aureopilosa RIC. 177.
 auriannulata HINE. 299.
 auribarba KARSCH. 170.
 auribarbis MACQ. (*Dys.*) 275.
 auribarbis Mq. (*Mair.*) 202.
 auribarbis MEIG. (*Hol.*) 58.
auribarbis MEIG. (*Loph.*) 178.
 auribarbis WIED. (*Emph.*) 313.
 auribarbis WIED. (*Er.*) 233.
 auribasis WALK. 178.
 auricincta Lw. 169.
auricincta SCHIN. 123.
 auricincta WULP. 178.
 auricoma WESTW. 8.
 aurifacies MACQ. (*Das.*) 126.
 aurifacies MACQ. (*Mair.*) 202.
aurifera SCHIN. 178.
 aurifex O.-S. (*Cyrt.*) 67.
 aurifex O.-S. (*Lampr.*) 204.
 auriflua GERST. 178.
aurifluus ZELL. 268.
 aurifrons MACQ. 136.
aurifrons MEIG. 105.
 aurigena WALK. 178.
aurigera DUF. 178.
 auripennis WESTW. 33.
 auripilus MEIG. 251.
 auriventris Lw. 159.
 aurolineatus MACQ. 245.
 aumystacea MACQ. 209.
 Aurora WALK. 27.
 aurulentus FABR. 96.
 australasiae SCHIN. 284.
 Australiae THOMS. 8.
 australis MACQ. (*As.*) 251.
 australis MACQ. (*Das.*) 126.
 avidus WULP. 300.
 avus Lw. 75.
 axillaris Lw. 136.
 bacchoides WALK. 306.
 badia Lw. 50.
 Bakeri COQ. 14.
 Balacrus WALK. 251.
 Balbillus WALK. 150.
 Balteus WALK. 251.
baltea HUNT. 27.
 balteata PHIL. 27.
 Barbarossa BIG. 27.
 Barbarossa WIED. 150.
 barbarus L. 251.
 barbata FABR. 249.
 barbatus DOL. 252.
 barbatus FABR. 234.
 barbatus SCOP. 273.
 barbicura ROND. 178.
 barbipes WIED. 210.
 barbistrellus Lw. 84.
 barbiventris ROND. 252.
 Bardyllis WALK. 234.
 Barium WALK. 252.
 Barrus WALK. 88.
 basalis Lw. (*Dys.*) 275.
basalis Lw. (*Mach.*) 300.
 basalis WALK. (*Der.*) 115.
 basalis WALK. (*Lept.*) 50.
 basalis WALK. (*One.*) 17.
 basalis WESTW. 35.
 basifascia WALK. (*Myd.*) 35.
 basifascia WALK. (*Proct.*) 245.
 basifera WALK. (*Laph.*) 178.
 basifera WALK. (*Maira.*) 202.
 basigutta WALK. 178.
 basilaris COQ. 50.
 basirufum BIG. 150.
Bastardi MACQ. (*Erax.*) 234.
Bastardii MACQ. (*Prom.*) 217.
 Baudini LAM. 8.
 Baumhauseri MEIG. 105.
 Beccarii ROND. 175.
 Beckeri JAENN. 163.
 bella Lw. (*Coph.*) 142.
 bella Lw. (*Laph.*) 178.
 bella SCHIN. 168.
 Bellardii BERT. 43.
 Bellardii JAENN. 72.
Bellardii SCHIN. 232.
 bellula PHIL. 25.
 Belzebul SCHIN. 210.
 Belzebul WIED. 252.
 benacensis POK. 17.
 bengalensis MACQ. 283.
 bengalensis WIED. 170.
Bergii ARIB. 209.
 Bernsteinii WULP. 178.
 bicincta MEIG. 106.
bicinctus Lw. 148.
 bicinctus MÜLL. 252.
 bicingulata BEZZI. 50.
 bicolor BELL. (*Erax.*) 234.
 bicolor BELL. (*Pseud.*) 161.
bicolor BIG. (*Omm.*) 306.
 bicolor BIG. (*Sten.*) 77.
 bicolor JAENN. 115.
 bicolor JOHNS. 136.

- bicolor Lw. 120.
 bicolor MACQ. (*Acr.*) 14.
 bicolor MACQ. (*Laph.*) 178.
 bicolor MACQ. (*Lept.*) 50.
 bicolor MACQ. (*Micr.*) 150.
 bicolor MACQ. (*Pte.*) 11.
 bicolor OLIV. 252.
 bicolor RIC. 217.
 bicolor WESTW. (*Milt.*) 44.
 bicolor WESTW. (*No.*) 6.
 bicolor WESTW. (*Pa.*) 9.
 bicolor WIED. 205.
bicornis ZELL. 300.
bifascia GERST. 35.
bifasciatus MACQ. 217.
bifasciatus OLIV. 252.
bifidus FABR. 271.
bifidus WULP. 122.
bifureus Lw. 275.
Bigotii ARRIE. 210.
Bigoti BELL. (*Atom.*) 163.
Bigoti BELL. (*Der.*) 115.
Bigoti COSTA. 106.
Bigotii MACQ. 48.
Bigoti SCHIN. 25.
biligatus WALK. 252.
bilimbatus BIG. 64.
bilineata Lw. 115.
bilineata WALK. 178.
bilineatus WILL. 99.
bilineatus WULP. 234.
bilobus Lw. 275.
bimacula WALK. 67.
bimaculata Lw. 14.
bimaculata WALK. 178.
bimaculatus BELL. 234.
bimucronatus Lw. 275.
binigra BIG. 178.
binotatus Lw. 58.
hipars WALK. 178.
bipartita MACQ. 178.
bipartitus MACQ. 252.
bipenicilla BIG. 178.
bipunctata Lw. 162.
bipunctata WIED. 13.
bisnigra BIG. 178.
bispinifer WESTW. 34.
bitaeniatus BELL. 35.
bitincta WALK. 205.
bivitta WALK. 27.
bivittata THOMS. 28.
bivittata WESTW. 28.
bivittatus Lw. 72.
blandus WIED. 228.
Blasio WALK. 252.
Bleekeri DOL. 175.
Bloessus WALK. 150.
Blumi WULP. 178.
Boebius WALK. 65.
bohemicus PREYSSL. 133.
bojus SCHRNK. 252.
Bolivari STR. 22.
bombiformis PORTSCH. 23.
bombiformis WESTW. 4.
Bombilius DEG. 178.
bombimorpha ROND. 126.
bomboides Lw. 171.
bomboides MACQ. 178.
bomboides WIED. 210.
bombyliformis SCHIN. 28.
bombylius VILL. 252.
bonariensis GUER. 35.
bonariensis MACQ. 123.
boranica CORTI. 198.
borealis ZETT. 14.
Botta MACQ. 43.
Bottegoi CORTI. 218.
brachyptera Lw. 206.
brachypterum MACQ. 83.
brachypterus Lw. 136.
brachypterus PHIL. 252.
brachyrrhynchus O.-S. 45.
brasiliensis SCHIN. (*Aph.*) 167.
brasiliensis SCHIN. (*Cer.*) 168.
brasiliensis SCHIN. (*Sten.*) 284.
Braueri POK. 15.
Breonii MACQ. (*Dys.*) 275.
Breonii MACQ. (*Loph.*) 179.
brevicornis Lw. 50.
brevicornis MACQ. 163.
brevicornis PHIL. (*Ap.*) 48.
brevicornis PHIL. (*Hyp.*) 74.
brevicornis WIED. (*Ap.*) 48.
brevicornis WIED. (*Dol.*) 47.
brevicornis WILL. 142.
brevipennatum BIG. 150.
brevipenne WULP. 150.
brevipennis MACQ. 275.
brevipennis MEIG. 126.
brevipennis WIED. (*Proct.*) 246.
brevipennis Wd. (*Sten.*) 77.
brevirostrata BIG. 25.
brevirostris MACQ. 25.
brevirostris MEIG. 63.
brevirostris WIED. 23.
brevis MACQ. 87.
brevis SCHIN. 96.
brevistylata WILL. 167.
brevistylatus WULP. 246.
brevistylus Coq. 304.
breviusculus Lw. 77.
breviusculus WALK. 218.
breviventris MACQ. (*Aph.*) 143.
breviventris MACQ. (*Mall.*) 210.
breviventris ROND. 50.
brunnea FABR. 115.
brunnea Lw. 50.
brunneus HUTT. 17.
brunnipenne MACQ. 150.
brunnipes FABR. 285.
brunnipes MEIG. 58.
brussensis SCHIN. 100.
Bulbus WALK. 290.
bullata WESTW. 15.
bullatus WULP. 59.
Burmeisteri RÖD. 99.
Busiris ARRIE. 123.
caedens WIED. 145.
caesia PALL. 106.
caffer Lw. 17.
Caffer WIED. 126.
caffer MACQ. 218.
caffra MACQ. 91.
cajennensis FABR. 126.
Calanus WALK. 218.

- Calatinus* WALK. 252.
calcanus Lw. 64.
calcar Lw. 160.
calceata MEIG. 106.
calceata SCHIN. 167.
calceatus MEIG. 300.
calceolatus BIG. 57.
calida FABR. 210.
calida WIED. 7.
Californiae WALK. 77.
caliginosus Lw. 120.
caliginosus MEIG. 300.
caliginosus WULF. 159.
caligula BIG. 160.
callidus WILL. 297.
callipedilus Lw. 67.
callosa WIED. 43.
callosus PALL. 77.
calogastra PHIL. 179.
calopogon BIG. 179.
calopus BIG. 80.
calopus Lw. 304.
calopyga SCHIN. 144.
caloricifus WALK. 218.
calva Lw. 91.
cambodgiensis BIG. 202.
caminarium WIED. 145.
candens WALK. 210.
candidus BECK. 84.
candidus Coq. 244.
candidus MACQ. 84.
canescens WALK. 218.
canescens WIED. 270.
canis WILL. 179.
canus WALK. 306.
canus WIED. 218.
capense FABR. 150.
capensis GRAY. 13.
capensis WIED. 93.
capillatus WILL. 291.
capito Lw. 23.
capnoptera WIED. 156.
cappuccinus COSTA. 301.
Capreolus Lw. 218.
captans WALK. 218.
capucinum BIG. 151.
Carbo WALK. 126.
carbonaria WIED. 272.
carbonaria WILL. 179.
carbonarius PHIL. (*Pan.*) 9.
carbonarius PHIL. (*Sar.*) 136.
carbonifer O.-S. 35.
cardinalis GERST. 44.
carinatus BELL. 234.
carnea HERM. 157.
carolinensis SCHIN. (*La.*) 179.
carolinensis SCHIN. (*Le.*) 50.
Carus WALK. 63.
Carvilius WALK. 62.
caspica HERM. 179.
castaneicornis MACQ. 136.
castaneipes BIG. 169.
castaneus MACQ. 62.
castanipes BIG. 169.
castanipes MACQ. 218.
castanipes MEIG. 286.
castellanus STR. 59.
castigans WALK. 126.
catulus GERST. 43.
catulus O.-S. 84.
caucasicus FISCH. 23.
caucasicus PALL. 23.
caudatus BIG. 126.
caudatus FABR. 234.
caudatus WILL. 86.
Caudex WALK. 234.
cellatus SCHIN. 234.
Centho WALK. 253.
centralis Lw. 67.
cephalenus Lw. 275.
cephphicus SAY. 126.
Cerco WALK. 122.
cerdo GERST. 301.
Cerretanus WALK. 65.
cerussatus O.-S. 67.
cervinus Lw. (*Ep.*) 295.
cervinus Lw. (*Sten.*) 77.
ceylanicus MACQ. 218.
ceylanicus SCHIN. 228.
chalcogaster DUF. 62.
chalcogaster Lw. 275.
chalcogaster WIED. 275.
chalcoproctus Lw. 82.
chalybaea RÖD. 167.
chalybea WILL. 198.
chalybeiventris Lw. 137.
chan SEM. 47.
chathamensis HUTT. 137.
chilensis MACQ. (*Das.*) 126.
chilensis MACQ. (*Trich.*) 28.
chiliensis MACQ. 234.
chinensis FABR. 306.
chinensis SCHIN. 228.
chrysauges O.-S. 253.
chrysites O.-S. 36.
Chrysitis MEIG. 301.
chrysocephala MEIG. 179.
chrysocosmia WIED. 179.
chrysopogon Lw. 67.
chrysostoma SCHIN. 84.
chrysostomus O.-S. 36.
chrysotelus WALK. 179.
ciliata WALK. 210.
cilicrura ROND. 210.
cilipes MACQ. 151.
cilipes WALK. 205.
cincta BELL. 198.
cincta MEIG. 179.
cinctellus BIG. 84.
cinctellus MEIG. 72.
cinctipes WALK. (*Dam.*) 93.
cinctipes WALK. (*Prom.*) 218.
cinctus BELL. 218.
cinctus FABR. 72.
cinctus MACQ. (*Nem.*) 23.
cinctus MACQ. (*Syll.*) 46.
cinctus ZETT. 271.
cinerarius PALL. 253.
cinerascens BELL. 234.
cinerascens RIC. 229.
cinerascens WALK. 210.
cinerascens WULF. 86.
cinerea BACK. 172.
cinerea BELL. 198.
cinerea PHIL. 25.
cinereus BIG. 82.
cinereus BOSC. 23.
cinereus DEG. 276.
cinereus OLIV. 23.

- cinereus* PHIL. 235.
cinereus SCOP. 253.
cingulata LW. 13.
cingulata ZETT. 106.
cingulatus BELL. 235.
cingulatus ERICHS. 17.
cingulatus FABR. 295.
cingulatus ROND. 100.
cingulatus WILL. 36.
cingulifera WALK. 179.
cingulipes WALK. 50.
cinicolor WALK. 218.
circumdata BELL. 205.
*cirrhatu*s O.-S. 88.
Claelius WALK. 75.
claripennis BECK. 47.
claripennis BIG. 179.
claripennis GUILL. 205.
claripennis LW. 59.
claripennis MACQ. 127.
claripennis SCHIN. (*Ba.*) 82.
claripennis SCHIN. (*Lo.*) 125.
claripennis WILL. 36.
claripes MACQ. 253.
Clarkii HUTT. 137.
clausa COQ. 142.
clausicella MACQ. (*Mall.*) 211.
clausicella MACQ. (*Nusa*) 198.
clausus BECK. 137.
clausus LW. 120.
clausus MACQ. 218.
clausus O.-S. 31.
clavatus DRURY. 36.
clavatus MACQ. (*As.*) 253.
clavatus MACQ. (*Tricl.*) 34.
clavicornis LATR. 4.
claviger LW. 59.
claviger ROND. 83.
claviger WALK. 44.
clavipes BELL. 205.
clavipes FABR. 205.
clavipes JOHNS. 50.
clavipes LW. 59.
clavipes WALK. 253.
clavistilus ROND. 51.
clavistyla ROND. 51.
claviventris WALK. 106.
cleptes O.-S. 36.
clinerea HUNT. 26.
cnemideus BIG. 307.
coarctata DUF. 179.
coarctata PERTY. 123.
coarctatus MACQ. 307.
cochleatus LW. 276.
Coedicus WALK. 253.
Coeraebus WALK. 307.
coerulea BOISD. 179.
coerulea WILL. 179.
coeruleiventris MACQ. 253.
coeruleiventris THOMS. 211.
coerulescens MACQ. 179.
coerulescens OLIV. 36.
coeruleus ROND. 9.
coffeatus WIED. 127.
cognatus LW. 267.
cognatus MACQ. 253.
Colombiae MACQ. 253.
colorata BOISD. 202.
colubrinus WIED. 301.
columbica WALK. 172.
columbina SCHIN. 157.
comatus BELL. 235.
comatus WIED. 276.
combustus LW. 137.
comes WALK. 202.
commiles WALK. 235.
commutata PHIL. 28.
comosus LW. 137.
compacta WALK. 160.
compedita WIED. 312.
complacitus WULP. 100.
complens WALK. (*As.*) 253.
complens WALK. (*La.*) 179.
complens WALK. (*Prom.*) 218.
completa WALK. 179.
completus MACQ. 235.
componens WALK. 179.
compressa ERICHS. 2.
compressus KARSCH. 75.
compta WALK. 202.
comptissima WALK. 180.
concinna COSTA. 106.
concinna WILL. 51.
concinatus WILL. 235.
concinns WULP. 307.
concinus COQ. 45.
concinus LW. 301.
concinus MACQ. 44.
concludens WALK. 180.
concolor WALK. (*Erax*) 235.
concolor WALK. (*Hole.*) 91.
concolor WALK. (*Prom.*) 219.
condecorus WALK. 253.
confinis WALK. 219.
confluens LW. 137.
Congedus WALK. 253.
congener LW. 84.
congressus WALK. 127.
congrua WALK. 202.
conica WIED. 1.
conicera LW. 231.
connexus WIED. 230.
conopsoides FABR. 106.
conopsoides PALL. 51.
conopsoides SCOP. 180.
conopsoides WIED. 313.
consanguineus LW. 77.
consanguineus MACQ. (*As.*) 253.
consanguineus Mq. (*Prom.*) 219.
consimilis WOOD. 180.
consobrina WALK. 202.
consors WALK. 202.
conspicua WULP. 163.
constricta WALK. 180.
consurgens WALK. 202.
contortus WALK. 253.
contractus WALK. 219.
contradicens WALK. 219.
contraria WALK. 211.
contrarius WALK. 87.
contusa WIED. 180.
conveniens WALK. 180.
Coon WALK. 87.
Copillus WALK. 219.
Coprates WALK. 246.
Copreus WALK. 65.
copulatus WIED. 235.

- coracinus Lw. 77.
 corallogaster Big. 205.
 Coras WALK. 253.
 coriacea WIED. 91.
 coriarius WIED. 208.
 Corissus WALK. 253.
 cornuta WIED. 97.
 coronata SCHIN. 166.
 corsicus SCHIN. 304.
 coruscus WULP. 301.
 corvinus ERICHS. 9.
 Corymeta WALK. 253.
Coryphe WALK. 307.
 Corythus WALK. 253.
 costalis ARRIE. 127.
 costalis WALK. 17.
 costalis WESTW. 28.
 costalis WIED. 103.
 costalis WULP. 273.
 costatus Lw. (*Onc.*) 17.
 costatus Lw. (*Sten.*) 77.
 costatus Lw. (*Sym.*) 32.
 costatus ROND. 307.
 costatus SCHIN. 235.
 cothurnata Big. (*All.*) 312.
 cothurnata Big. (*Ter.*) 245.
 cothurnata MEIG. 107.
 cothurnatus MEIG. 291.
 crabroniformis L. 254.
 crabroniformis RÖD. 122.
 crabroniformis SCHIN. 147.
 crassa FABR. 2.
 crassa PHIL. 2.
 crassicauda Lw. 273.
 crassipes FABR. 199.
 crassipes WESTW. 37.
 crassitarsis Mcq. (*Das.*) 127.
 crassitarsis Mcq. (*Dor.*) 161.
 crassus MACQ. 133.
 Craverii BELL. (*Der.*) 115.
 Craverii BELL. (*Mall.*) 211.
 Craverii BELL. (*Proct.*) 246.
 cretaceus O.-S. 67.
 cribratus Lw. (*Hop.*) 159.
 cribratus Lw. (*Mach.*) 301.
 cristata Coq. 142.
 cristatus WIED. 276.
 crocea WILL. 51.
 croceiventris WIED. 172.
 cruciatus SAY. 97.
 cruciger Lw. 100.
 cruentus ARRIE. 246.
 cruralis ROND. 211.
 Csikii STR. 77.
 Ctesicles WALK. 255.
 cuantlensis BELL. 115.
 cubensis Big. 51.
culiciformis PALL. 295.
culiciformis WALK. 235.
 culminum Big. 67.
 cuneatus Lw. 120.
 cupreus Lw. 276.
 cupreus ROND. 9.
 Curiatius WALK. 235.
 cursor HARR. 114.
 curtus WIED. 87.
 curviventris DUF. 4.
curviventris MIK. 65.
 cuyanus ARRIE. 255.
 cyanea MACQ. (*Ma.*) 202.
 cyanea MACQ. (*Meg.*) 161.
 cyanea WALK. 180.
cyaneiventris MACQ. 161.
 cyanella O.-S. 93.
 cyaneocinctus PAND. 291.
 cyaneogaster MACQ. 180.
 cyaneus Big. 163.
 cyaneus ROND. 163.
 cyaneus FABR. 147.
 cyaneus PHIL. 21.
 cyaniventris JAENN. 9.
 cyanogaster Lw. 137.
 cyanopus Lw. 301.
 cyanurus Lw. 291.
 cylindrica DEG. 51.
cylindrica MEIG. 52.
 cylindricornis PORTSCH. 34.
cylindricus FABR. 133.
 cymbalista O.-S. 67.
 cypricus ROND. 219.
 dactyliferus STR. 302.
dalmatinus STR. 289.
 Damias WALK. (*Das.*) 127.
 Damias WALK. (*Scler.*) 75.
 danicus SCHRNK. 255.
 Daraps WALK. 246.
 Darwinii WESTW. 18.
 Dascyllus WALK. 235.
 Dasius WALK. 255.
 dasyllis WILL. 67.
 dasylloides WILL. 67.
 dasymallus GERST. 292.
 dasynotus Lw. (*Dys.*) 276.
 dasynotus Lw. (*Sar.*) 137.
 dasyproctus Lw. 276.
 dasypus WIED. 166.
 dasypygus Lw. 302.
 Datis WALK. 52.
 debilis KARSCH. 96.
 debilis WALK. 255.
 decipiens WIED. 304.
 declarata WALK. 180.
 decor O.-S. 37.
 decorus MACQ. 127.
 decretus WALK. 127.
 Decula WALK. 88.
 dedecor Lw. 23.
 definita WULP. 180.
 deformis WALK. 231.
 degener SCHIN. 103.
 degener WALK. 28.
 dejectus WILL. 59.
 detector HARR. 255.
 deltoidea BELL. 91.
 demifasciatus MACQ. 235.
 dentatus MACQ. 12.
 denticulatus Lw. 289.
 dentipes FABR. 180.
dentipes WULP. 292.
 dentitarsis MACQ. 33.
 denudatus Lw. 77.
 depulsus WALK. 255.
dersata WALK. 175.
 deserticola KARSCH. 286.
 despectus WULP. 308.
 detecta WALK. 180.
 determinatus WALK. 255.
 diadema FABR. 133.
 diagonalis PAND. 297.
 Diardii MACQ. 284.
 dichroa WIED. 180.

- dichroma* BIG. 169.
dicolor HUNT. 11.
didymoides WALK. 255.
difficile WIED. 151.
Digentia WALK. 101.
digrammus LW. 59.
dilatipennis WULP. 308.
dilectus WALK. 236.
diligens O.-S. 13.
dilutus WALK. 127.
dimidiata LW. 180.
dimidiata MACQ. (*Hel.*) 286.
dimidiata MACQ. (*Laph.*) 180.
dimidiata WESTW. 6.
dimidiatus MACQ. (*Cer.*) 97.
dimidiatus MACQ. (*Om.*) 308.
dimidiatus MEIG. 59.
dimidiatus PHIL. 33.
dimidipennis MEIG. 59.
dioctriaeformis MACQ. 255.
dioctriaeformis MEIG. 180.
dioctrioides WALK. 181.
dipygus SCHIN. 292.
dira WALK. 181.
discahis WALK. 308.
disciplena WALK. 181.
discolor LW. 115.
discolor WALK. 127.
Discus WALK. 137.
discutiens WALK. 255.
disjunctus WILL. 236.
dispar COQ. (*Laph.*) 181.
dispar COQ. (*Sar.*) 137.
dispar GERST. 207.
dispar LW. (*Cer.*) 97.
dispar LW. (*Di.*) 107.
dispar LW. (*Lept.*) 45.
dispar LW. (*Micr.*) 151.
dispar MACQ. (*Omm.*) 308.
dispar MACQ. (*Onc.*) 18.
dispar WALK. 163.
dissimilis DOL. 181.
distendens WIED. 161.
distincta SCHIN. 52.
distinctus BECK. 137.
distinctus WIED. 246.
distinctus WILL. 292.
distinguendus ARR. 103.
diversa WULP. 181.
diversicolor MACQ. 160.
diversipes KIRBY. 127.
diversipes MACQ. 181.
diversus WILL. 81.
dives LW. 141.
dives WESTW. 37.
dives WIED. 205.
divisa WALK. 91.
divisus COQ. 89.
divisus WALK. 93.
divulsa WALK. 181.
dizonias LW. 181.
Doddi WAND. 18.
Dohrni WAND. 32.
dolichogaster WILL. 236.
dolichomera WILL. 286.
dolorosa WILL. 1.
Domitor MEIG. 276.
dorei MACQ. 181.
Doriae ROND. 99.
dorsale MACQ. 88.
dorsalis DAHLB. 52.
dorsalis DEG. 181.
dorsalis MACQ. (*Das.*) 127.
dorsalis MACQ. (*Prom.*) 219.
dorsalis WALK. 91.
dorsalis WIED. 127.
dorsalis WILL. 52.
dorsatum SAY. 175.
dorsiger WIED. 270.
Dorso WALK. 219.
doryca BOISD. 181.
dubia BELL. 115.
dubia BIG. 168.
dubius BEZZI. 276.
dubius MACQ. 283.
dubius WILL. 67.
Duillius WALK. 115.
Durvillei MACQ. 246.
Duvaucelii MACQ. (*As.*) 255.
Duvaucelii Mq. (*Prom.*) 219.
Dux WIED. 151.
Dymes WALK. 181.
Dziedzickii SCHIN. 84.
Eanes WALK. 255.
Eburnus WALK. 65.
Echelus WALK. 76.
Echemon WALK. 163.
Echepolis WALK. 255.
effractus WALK. 34.
egregia WULP. 181.
egregius LW. 127.
Ehrenbergii LW. 137.
elachipterus LW. 276.
elachipteryx LW. 270.
elachypteryx LW. 270.
elatus MEIG. 63.
elegans BIG. 289.
elegans LW. 302.
elegans PHIL. 33.
elegans RIC. 151.
elegans WALK. 202.
elegantulus WD. (*Stich.*) 84.
elegantulus WD. (*Stich.*) 84.
elicitus WALK. 255.
elongatum BIG. 151.
elongatus MACQ. 127.
elongatus MEIG. 77.
elutus LW. 270.
Elva WALK. 181.
elysiaca O.-S. 202.
emarginatus LW. 296.
emir SEM. 47.
empyrea GERST. 181.
enitens WALK. 255.
enucleatus KARSCH. 219.
ephippium FABR. 181.
ephippium MACQ. 255.
ephippium PANZ. 182.
episcopus COQ. 49.
episcopus O.-S. 49.
eques SCHIN. 28.
equestris WIED. 127.
Erax MÜLL. 255.
Erberi SCHIN. 157.
erinaceus LW. 65.
eristalis LW. 23.
eritrichus PHIL. 256.
erythroceros SCHUM. 67.
erythrogaster WIED. 199.
erythrogastrus LW. 269.
erythrophthalmus DOL. 93.

- erythropus SCHIN. 308.
 erythropus WULP. 182.
 erythropyga WIED. 199.
 erythropygum BIG. 151.
 erythrura LW. 199.
 erythrurus LW. 289.
 erythrurus MEIG. 289.
Escalerae STR. 78.
escorialensis STR. (La.) 182.
escorialensis STR. (Ste.) 78.
 etruscus GRIFF. 18.
 eucerus LW. 137.
 eudicrana LW. 52.
 eugonatus LW. 18.
 eulabes LW. 286.
 Eupator WALK. 256.
 eupoda BIG. 163.
 eurylabis WIED. 236.
 eutrophus LW. 81.
 evidens O.-S. 67.
 exacta WALK. 52.
 examinans WALK. 127.
 excisus LW. 304.
 excurrens WULP. 308.
 exilis MACQ. 256.
 eximia PHIL. 28.
 eximium BIG. 151.
 eximius BELL. 236.
 exotica WIED. 26.
 exquisitus O.-S. 246.
 exquisitus WIED. 99.
 extenuatus HUTT. 137.
 externetestaceus Mq. 219.
 Fabricii WIED. 128.
 facialis LW. 304.
falcularis PAND. 276.
 fallax BIG. (Om.) 308.
fallax BIG. (Om.) 308.
 fallax MACQ. 144.
Falléni MEIG. 107.
Falto WALK. 67.
 farinosa LW. 286.
 fasciata ARRIE. 157.
 fasciata FABR. 30.
fasciata MEG. 299.
fasciata WALK. 211.
 fasciata WIED. (Acr.) 15.
 fasciata WIED. (Ceph.) 43.
 fasciata WIED. (Psil.) 13.
 fasciatus FABR. 219.
fasciatus JAENN. 209.
 fasciatus MACQ. (Das.) 128.
fasciatus MACQ. (Nem.) 23.
fasciatus MEIG. 135.
 fasciatus OLIV. 23.
 fasciatus ROSSI. 256.
fasciatus WALK. 97.
 fasciculatus LW. 89.
 fascifrons BIG. 23.
 fascipennis Mq. (Ceph.) 43.
 fascipennis Mq. (Das.) 172.
fascipennis Mq. (Mall.) 211.
fascipennis PHIL. 116.
 fascipennis SCHIN. 58.
 fascipes HUTT. 137.
fasciventris MACQ. 84.
 faustus KARSCH. 120.
 fautrix O.-S. 211.
 favillacea LW. 52.
 favillaceus LW. 89.
 fax ARRIE. 148.
 Felderi SCHIN. 93.
 felinus WULP. 220.
 felis O.-S. 205.
 femoralis MACQ. 256.
femoralis MEG. 267.
 femoralis WIED. 231.
femoralis ZELL. 302.
 femorata BIG. 313.
 femorata MACQ. 285.
femorata MEIG. 182.
 femorata RÖD. 99.
 femoratellus LW. 276.
 femoratus MACQ. 236.
 fenestrata Mcq. (Cod.) 145.
 fenestrata Mcq. (Sten.) 124.
 fenestratum WIED. 151.
 fenestratus BIG. 144.
 fera WULP. 171.
 Fernaldi BACK. 173.
ferox SCOP. 182.
 ferox WILL. 182.
 ferruginea MACQ. 157.
 ferruginea WLK. (Lept.) 52.
 ferruginea WLK. (Lept.) 52.
 ferrugineiventris Mq. 256.
 ferrugineus ARR. 118.
 ferrugineus OLIV. 256.
 ferruginosa WULP. 182.
fervens WALK. 182.
 fervens WIED. 52.
 fervida WALK. 91.
 festinans WALK. 128.
filatus FABR. 37.
 filicornis LW. 67.
 filiferus MACQ. 256.
 filiformis OLIV. 256.
 fimbriata MEIG. 182.
fimbriatus MEIG. (Cyr.) 67.
fimbriatus MEIG. (Mach.) 302.
 firmatus WALK. 256.
 Fitchii O.-S. 220.
flabellifer PAND. 268.
 flagellata WALK. 182.
 flagrans WALK. 256.
flagrantissima WALK. 182.
 flammipennis WALK. 182.
 flava L. 182.
flavescens FABR. 308.
 flavescens JAENN. 59.
flavescens MACQ. (As.) 267.
 flavescens Mcq. (La.) 183.
 flavianalis MACQ. 244.
 flavibarbis AD. 220.
flavibarbis HARR. 173.
 flavibarbis MACQ. (Dysm.) 276.
 flavibarbis Mcq. (La.) 170.
 flavibarbis Mcq. (Pro.) 220.
 flavicincta RÖD. 107.
 flavicinctus WIED. 137.
 flavicollis SAY. 173.
flavicornis MACQ. (Psi.) 13.
flavicornis MACQ. (Syn.) 283.
 flavicornis RUTHE. 286.
 flavicornis WULP. 52.
 flavidus MACQ. 236.
 flavidus WIED. 236.
 flavifacies Mcq. (Das.) 128.
 flavifacies Mcq. (La.) 184.
 flavifasciatus MACQ. 220.

- flavifemorata* MACQ. 184.
flavimanus MEIG. (*Cyrt.*) 67.
flavimanus MEIG. (*Cyrt.*) 68.
flavimystaceus MACQ. 256.
flavipenne MACQ. 151.
flavipennis MCQ. (*Das.*) 128.
flavipennis MCQ. (*Di.*) 107.
flavipennis MCQ. (*La.*) 184.
flavipennis MCQ. (*Pro.*) 246.
flavipennis MEIG. 107.
flavipennis WIED. 128.
flavipes BIG. 171.
flavipes COQ. (*Abl.*) 86.
flavipes COQ. (*Di.*) 114.
flavipes COQ. (*Laph.*) 158.
flavipes FALL. 107.
flavipes GRAY. 6.
flavipes LATR. 9.
flavipes LW. (*Lept.*) 52.
flavipes LW. (*Omm.*) 308.
flavipes MACQ. (*Omm.*) 308.
flavipes MACQ. (*Ptc.*) 6.
flavipes MEIG. (*Di.*) 108.
flavipes MEIG. (*Hel.*) 286.
flavipes THOMS. 34.
flavipes VILL. 256.
flavipes WIED. 184.
flavipes WILL. (*Asil.*) 256.
flavipes WILL. (*Herm.*) 26.
flavipila MACQ. 184.
flaviscopula PAND. 302.
flavitaris WIED. 9.
flavitibia ALDR. 171.
flavitibialis BIG. 171.
flaviventre MACQ. 151.
flaviventris BLANCH. 28.
flavocalceatus MEG. 68.
flavofasciatus WIED. 236.
flavopilosus BIG. 32.
flavopilosus MACQ. 304.
flavotibius BIG. 171.
floccosus KIRBY. 220.
floccus LW. 87.
foedus LW. 120.
forcipatus FALL. 276.
forcipatus L. 276.
forcipatus MACQ. 276.
forcipatus SCHIN. 220.
forcipula ZELL. 276.
forfex O.-S. 220.
forficula MACQ. 256.
formidolosa WALK. 199.
Formio WALK. 199.
formosa LW. 104.
formosus LW. (*Onc.*) 18.
formosus LW. (*Ops.*) 14.
fortipes WALK. 184.
fortis LW. 302.
fortis WALK. 236.
Fortnumi WESTW. 18.
Fossius WALK. 128.
Franciscana BIG. 184.
fraterculus WALK. 220.
fraterna ARRIB. 148.
fraternus BIG. (*Sar.*) 137.
fraternus BIG. (*Sten.*) 78.
fraternus MQ. (*Neoit.*) 292.
fraternus MQ. (*Sel.*) 135.
fraternus WIED. 229.
fraudatrix LW. 23.
fraudiger WILL. 74.
fraudentus WILL. 42.
Frauenfeldi EGG. 84.
Frauenfeldi SCHIN. (*Aph.*) 144.
Frauenfeldii SCHIN. (*Hol.*) 21.
Frauenfeldi SCHIN. (*Om.*) 308.
Freycincti MACQ. 211.
frontalis FABR. 108.
frontalis LW. 137.
frontalis MEIG. 108.
frontalis OLIV. 273.
frontalis PANZ. 108.
fronto LW. 75.
Fruhstorferi WULP. 37.
fucatus LW. 137.
fugax LW. 59.
fugiens HUTT. 137.
fulgida MEIG. 184.
fulgida SCHIN. 205.
fuliginus LW. 270.
fuliginosa BELL. 286.
fuliginosa PANZ. 184.
fuliginosum WIED. 145.
fuliginosus ERICH. 18.
fulva FOURCR. 184.
fulva MEIG. 184.
fulva WALK. 28.
fulvianalis MACQ. 211.
fulvibarba LW. 185.
fulvibarbis MACQ. 237.
fulvicauda SAY. 199.
fulvicaudatum BIG. 152.
fulviceps MACQ. 185.
fulvicollis BIG. 101.
fulvicornis MCQ. (*Cyrt.*) 68.
fulvicornis MCQ. (*Hyp.*) 74.
fulvicornis MCQ. (*Sey.*) 103.
fulvicrura ROND. 185.
fulvicrus DUF. 185.
fulvidus WIED. 308.
fulvifrons ILL. 37.
fulvigaster BIG. 152.
fulvimanus WULP. 308.
fulvipennis MACQ. 34.
fulvipes BIG. 53.
fulvipes MCQ. (*Prom.*) 220.
fulvipes MCQ. (*Prom.*) 220.
fulvipes MEIG. 287.
fulvipes PHIL. 116.
fulvipes WALSH. 38.
fulvipes WESTW. 93.
fulvipubescens MACQ. 256.
fulvithorax FABR. 173.
fulvithorax MACQ. 237.
fulviventre WULP. 152.
fulviventris BIG. 45.
fulviventris DUF. 38.
fulviventris MQ. (*Mall.*) 211.
fulviventris MQ. (*Pro.*) 246.
fulvulus PALL. 78.
fulvus BIG. 125.
fulvus DOL. 308.
fulvus MEIG. 78.
fulvus ROSSI. 256.
fumatus ERICH. 18.
fumiflamma WALK. 147.
fumipennis BEZZI. 59.
fumipennis LW. 53.

- fumipennis* MEIG. 59.
fumipennis WALK. 94.
fumipennis WESTW. 15.
funebri MACQ. 128.
funesta WALK. 28.
funestum LW. 145.
funestus LW. 120.
fur WILL. 142.
furax WILL. 237.
furva WULP. 185.
fusca MEIG. 53.
fusca ROND. 26.
fuscana MACQ. 231.
fuscanipennis Mq. (*Er.*) 237.
fuscanipennis MACQ. (*Pro.*) 246.
fuscollis WESTW. 48.
fuscidus PALL. 273.
fuscifemorata MACQ. 287.
fuscipenne MACQ. 152.
fuscipennis BELL. (*Om.*) 308.
fuscipennis BELL. (*Pro.*) 220.
fuscipennis BLANCH. 116.
fuscipennis FALL. 108.
fuscipennis Mq. (*Dam.*) 94.
fuscipennis Mq. (*Das.*) 128.
fuscipennis Mq. (*Er.*) 237.
fuscipennis Mq. (*Er.*) 237.
fuscipennis Mq. (*Pro.*) 220.
fuscipennis MEIG. (*Dysm.*) 277.
fuscipennis MEIG. (*Hol.*) 59.
fuscipennis THOMS. 28.
fuscipennis WIED. 128.
fuscipes GIMM. 108.
fuscipes MACQ. 108.
fuscipes VILL. 256.
fuscocinereus MACQ. 277.
fuscolimbatus BIG. 78.
fuscovittatus RIC. 308.
fuscus LW. 23.
fuscus MACQ. (*Dys.*) 277.
fuscus MACQ. (*Phil.*) 228.
fuscus WALK. 94.
fuscus WIED. 237.
fusifera WALK. 199.
fusiformis WALK. 256.
futile WULP. 88.
futilis WULP. 185.
gabonicus MACQ. 256.
gagates WIED. 108.
gagatinus LW. 14.
gagatoides STR. 109.
galactodes LW. 152.
Galathei COSTA. 185.
Gamaxus WALK. 256.
Garamas WALK. 73.
Garnotii GUÉR. 308.
Gavius WALK. 256.
Gayi MACQ. (*Dys.*) 277.
Gayi MACQ. (*Sar.*) 138.
glascens WALK. 84.
Geminus WALK. 221.
geniculata LW. 109.
geniculata Mq. (*Lept.*) 53.
geniculata Mq. (*Mall.*) 211.
geniculata MEIG. 109.
geniculata WIED. 163.
geniculatus BIG. 97.
geniculatus LW. 138.
geniculatus MACQ. 277.
geniculatus MEIG. 292.
genualis ZELL. 302.
georgina WIED. 185.
Gerion WALK. 256.
Germainii BIG. 208.
germana WALK. 202.
germanicus L. 265.
germanus JAENN. 267.
gibber WILL. 68.
gibbosa L. 185.
gibbosus L. 18.
gibbosus MEIG. 19.
gibbosus PANZ. 19.
gibbosus PHIL. 75.
gibbus FABR. 12.
gibbus LW. 65.
gigantella LW. 158.
giganteus MACQ. 271.
giganteus THUNB. 38.
gigas EVESM. 246.
gigas MACQ. (*Laph.*) 186.
gigas MACQ. (*Lept.*) 53.
gigas NEWM. 30.
gigas WIED. 152.
gilolonus WALK. 221.
gilva L. 186.
gilva MEIG. 187.
gilvipes COQ. 72.
gilvodes WULP. 187.
glabellus RÖD. 65.
glaber OLIV. 257.
glabrata SAY. 164.
glabrata WIED. 53.
glabratus WALK. 128.
glabrum RIC. 152.
glaucius ROSSI. 101.
glaucus WALK. 155.
glaucus ZETT. 257.
globifer STR. 292.
globulus FALL. 15.
globulus GERST. 15.
globulus PANZ. 15.
gloriosa WALK. 202.
gnava WULP. 287.
Gobares WALK. 221.
Goedli LW. 287.
Goliath SCHIN. 287.
gonatistes ZELL. 302.
goniostigma BELL. 116.
Gorgasus WALK. 257.
Gougeleti BIG. 135.
gracilipes LW. 120.
gracilipes MEIG. 257.
gracilis BIG. 118.
gracilis JAENN. 34.
gracilis LW. 53.
gracilis MACQ. (*Laph.*) 187.
gracilis MACQ. (*Myd.*) 38.
gracilis MACQ. (*Neol.*) 120.
gracilis MACQ. (*Prom.*) 221.
gracilis MACQ. (*Tricl.*) 34.
gracilis MEIG. 109.
gracilis PHIL. (*Der.*) 116.
gracilis PHIL. (*Thyll.*) 2.
gracilis WALK. 308.
gracilis WESTW. 3.
gracilis WIED. 287.
gracilis WULP. 228.
gracillima WALK. 53.
graeus LW. (*Eut.*) 304.

- graecus* Lw. (*Sten.*) 78.
grandipennis COSTA. 4.
grandis MACQ. (*Ar.*) 271.
grandis MACQ. (*Das.*) 128.
grandis MACQ. (*Prom.*) 221.
Grantii NEWM. 128.
gratiosus Lw. 302.
gratus Lw. 78.
gravipes WULP. 187.
gravis ERICHS. 5.
griseus HINE. 302.
griseus MACQ. 237.
griseus WIED. 292.
grossa FABR. 173.
grossa O.-S. 7.
grossus SCHIN. 94.
Guentherii ARRIE. 161.
Guildiana WILL. 211.
guineensis WIED. 221.
Gulo Lw. 162.
gulosum Lw. 152.
gummigutta BECK. 101.
guttatus COSTA. 19.
guttiventris ZETT. 53.
guttula WIED. 59.
gyrophorus SCHIN. 125.
habilis WULP. 53.
haematoscelis GERST. 304.
haemorrhoea WIED. 174.
haemorrhoidale BIG. 152.
haemorrhoidalis F. 98.
haemorrhoidalis MEIG. 109.
haemorrhous FABR. 146.
haemorrhous GERST. 44.
haemorrhous SCHIN. 80.
Hagno WALK. 246.
haitensis MACQ. 237.
Halictides WALK. 164.
halictivorus ROND. 98.
Halmus WALK. 257.
Haloesus WALK. 237.
hamulatus Lw. 277.
Harcyniae Lw. 109.
harpax Lw. 78.
harpax VILL. 277.
haruspex O.-S. 48.
hebes WALK. 257.
Hecale WALK. 308.
Hecate GERST. 187.
helluo O.-S. 7.
helva WIED. 231.
helveticus MIK. 267.
helvipes Lw. 231.
helvola Lw. 53.
helvolus Lw. 76.
Hercules WIED. 271.
Hercyniae SCHIN. 109.
Herdonius WALK. 257.
Herennius WALK. 116.
Herminius WALK. 257.
heros PERTY. 38.
heros WIED. 246.
heterocerus WIED. 94.
heteroclitia WULP. 231.
heteroneura MACQ. 207.
heteroneurus Mq. (*Meg.*) 282.
heteroneurus Mq. (*Sten.*) 78.
heteroneurus PHIL. 90.
heteroptera MACQ. 211.
heteropterus Mq. (*Er.*) 237.
heteropterus MACQ. (*Prom.*) 221.
Heydenii JAENN. (*All.*) 118.
Heydenii JAENN. (*Herm.*) 26.
Heydenii Lw. 59.
Heydenii WIED. 257.
Hilarii MACQ. 257.
Hildebrandti KARSCH. 152.
himantocera WIED. 284.
hircus FABR. 257.
hirsuta WIED. 187.
hirsuta WULP. 91.
hirsutipes MACQ. 53.
hirtellus FALL. 73.
hirtellus MEIG. 73.
hirticeps HERM. 66.
hirticollis WULP. 53.
hirticornis GUÉR. 170.
hirtipes COQ. 53.
hirtipes FABR. 187.
hirtipes MACQ. (*As.*) 257.
hirtipes MACQ. (*Bath.*) 82.
hirtiventris Mq. (*Dam.*) 94.
hirtiventris Mq. (*Prom.*) 221.
hirtuosus SCHIN. 82.
hirtuosus WIED. 128.
hirtus COQ. 45.
Hispaniae LAM. 5.
hispanica MEIG. 53.
hispanica STR. 158.
hispanicus STR. 138.
hispanus Lw. 302.
hispidella WULP. 203.
hispidus WIED. 80.
hispidus ZELL. 277.
bistrio ERICHS. 1.
Histrio WIED. (*Lep.*) 54.
Histrio WIED. (*Scy.*) 103.
histrionica WULP. 187.
hiuleus PAND. 277.
holosericeus SCHIN. 308.
homopoda BELL. 187.
honestus WALK. 128.
horrida WALK. 187.
Horsleyi WALK. 109.
hospes WIED. 229.
hottentottus FABR. 63.
Hudsoni HUTT. 138.
humeralis GERST. 46.
humeralis O.-S. 19.
humeralis WIED. 101.
humeralis ZELL. 109.
humilis BELL. (*Dys.*) 277.
humilis BELL. (*Het.*) 65.
humilis WILL. 142.
hyacinthina BIG. 313.
hyacinthinus BIG. 138.
Hyagnis WALK. 257.
hyalinus COQ. 138.
hyalipenne COSTA. 175.
hyalipennis FABR. 109.
hyalipennis Mq. (*Dam.*) 94.
hyalipennis Mq. (*Er.*) 237.
hyalipennis MEIG. 60.
hyalipennis MEIG. 63.
hyalipennis WULP. 308.
hyalopterus Lw. 304.
hybotinus Lw. 62.
hypomelas Lw. 116.
Hypsaon WALK. 122.
Icadius WALK. 247.

- ichneumon* O.-S. 187.
ignavus MÜLL. 257.
ignavus WESTW. 19.
ignea MEIG. 188.
igniticornis BIG. 38.
ignobile LW. 152.
ignobilis WULP. 188.
illucens FABR. 38.
illustris SCHIN. (*Ap.*) 231.
illustris SCHIN. (*Hel.*) 287.
imbecillus LW. 60.
imbellis WALK. 188.
imberbis DOL. 128.
Imbrex WALK. 76.
imbutum WALK. 152.
imbutus WALK. 94.
imitator ARRIE. 257.
immaculatus LW. 304.
immaculatus STR. 73.
immeritus O.-S. 94.
impeditus WULP. 308.
impedens WIED. 284.
impiger WULP. 269.
implacidus LW. 304.
impudicus GERST. 292.
inaequalis LW. 84.
inamatus WULP. 257.
inanis PHIL. 21.
inappendiculatus Mq. 237.
inauratus ALDR. 257.
inaurea WALK. 188.
incerta WIED. 299.
incipiens WALK. 38.
incisuralis LW. 54.
incisuralis Mq. (*As.*) 257.
incisuralis Mq. (*At.*) 164.
incisuralis Mq. (*Dysm.*) 277.
incisuralis Mq. (*Er.*) 237.
incisuralis Mq. (*Prom.*) 221.
incisuratus WULP. 138.
incisus MACQ. (*Das.*) 128.
incisus MACQ. (*Myd.*) 38.
incisus MACQ. (*Prom.*) 221.
incivilis WALK. 188.
inclusus WALK. 128.
incomptum WALK. 152.
incomptus PHIL. 257.
inconstans WIED. (*Ep.*) 296.
inconstans WIED. (*Stich.*) 84.
incultus O.-S. 19.
indecorum LW. 146.
indecorus WALK. 129.
indutum ROND. 152.
inextricatus WALK. 308.
infernalis WIED. 211.
infirmus WULP. 309.
inflata O.-S. 54.
inflatus LW. 14.
informis HARR. 114.
infumata LW. 207.
infumatus ARRIE. 118.
infuscata MEIG. 109.
infuscata WULP. 232.
infuscatus BELL. 257.
inglorius MACL. 257.
innotabilis WALK. 221.
innotatus LW. (*Nem.*) 23.
innotatus LW. (*Nem.*) 24.
inopinatus WALK. 129.
inopinus WALK. 129.
inopportunos WALK. 129.
inornata LW. 207.
inornata ROND. 91.
inornatus WULP. 221.
inquinatus LW. 78.
inquisitor NOW. 292.
inserens WALK. (*Das.*) 129.
inserens WALK. (*Prom.*) 221.
insertus WALK. 129.
insularis WULP. 309.
intactus WIED. 129.
integer MACQ. 237.
interlineata WALK. 91.
intermedius HOLMGR. 258.
interponens WALK. 221.
interrupta WALK. 188.
interruptus MACQ. 237.
interruptus MEIG. 68.
interruptus WIED. 38.
intima WILL. 54.
introducens WALK. 258.
inumbratus WALK. 258.
inutilis WALK. 54.
invarius WALK. 238.
invehens WALK. 309.
involutus WALK. 292.
involutus PAND. 304.
iodisoma BOISD. 188.
iopterus WIED. (*Anar.*) 272.
iopterus WIED. (*Dol.*) 47.
Iris MEIG. 60.
Isse WALK. 278.
Jacksonii MACQ. 258.
jacobaea PHIL. 21.
jaculator WALK. 309.
jalapensis BELL. 116.
jaliscoensis WILL. 155.
Jalmus WALK. 309.
Jamenus WALK. 258.
japonicus BIG. 129.
javana MACQ. 188.
javana WIED. 31.
javanus MACQ. 24.
javanus WIED. 228.
Johnsoni BACK. 65.
jopterus MACQ. 47.
jubatus BECK. 62.
jubatus COQ. 76.
jubatus LW. 75.
jubatus WILL. 245.
jucundus WULP. 99.
jugulum LW. 138.
junceus WIED. 78.
jungens SCHIN. 146.
justa WALK. 188.
Kamerlacheri SCHIN. 54.
Kamerlocheri WILL. 54.
Kiesenwetteri LW. 304.
Kletti O.-S. 9.
Kolenati GIMM. 78.
Kollari DOL. 203.
Kollari WULP. 203.
Kowarzii FRIV. 109.
Krueperi LW. 268.
Kubinyi DOL. 203.
Kurbinyi WULP. 203.
labiata FABR. 161.
labidophorus WIED. 238.
lacinulatus LW. 302.
lacteipenne WIED. 152.
Lades WALK. 238.

- Ladon WALK. 278.
 laeta GERST. 15.
 laeta Lw. 109.
 laetilinea WALK. 28.
 laetus Lw. 24.
 laetus WIED. 258.
 laevigatus Lw. (*Pol.*) 250.
 laevigatus Lw. (*Sten.*) 78.
 Laevinus Wlk. (*Das.*) 129.
 Laevinus Wlk. (*Prom.*) 221.
 laevis WALK. 258.
 Lamareckianus WESTW. 9.
 Lamperti BECK. 138.
 Lampon WALK. 212.
 Lanatus WALK. 101.
 Landbecki PHIL. (*Obel.*) 156.
 Landbecki PHIL. (*Trich.*) 28.
 laniger DUF. 89.
 laniger MEIG. 62.
 laniger ZELL. 60.
 laphrides WALK. 68.
 laphroides WIED. 212.
 lapponica ZETT. 188.
 lapponicus ZETT. 68.
 lascivus WIED. 238.
 Lascus WALK. 284.
 lasipes WIED. 188.
 lasipus WIED. 188.
 lata Lw. 109.
 lata MACQ. 174.
 latecinctus BECK. 138.
 lateralis FABR. 188.
 lateralis FALL. 69.
 lateralis MACQ. 238.
 lateralis MEIG. (*Di.*) 110.
 lateralis MEIG. (*Di.*) 110.
 lateralis WALK. 221.
 lateralis WIED. 24.
 lateralis ZETT. 69.
 laterepunctata MACQ. 188.
 lateropunctata MACQ. 189.
 latestriata BECK. 54.
 laticeps DOL. 93.
 laticeps EVERS. 129.
 laticeps WULP. 92.
 laticinctus Lw. 103.
 laticornis Lw. 122.
 laticornis MACQ. 258.
 laticornis WALK. 200.
 latifascia WALK. 258.
 latifrons Lw. 99.
 latipennis Lw. 78.
 latipes WULP. 162.
 latitarsatus MACQ. 221.
 latiuscula Lw. 158.
 lativentris PAND. 258.
 lativentris PORTSCH. 30.
 Latreillii FISCH. 24.
 latro DOL. 293.
 latrunculus WILL. 238.
 latus COQ. 60.
 latus PHIL. 90.
 Laufferi STR. 102.
 lauta WULP. (*Hel.*) 287.
 lauta WULP. (*Mair.*) 203.
 lautus Lw. 65.
 lavatus GERST. 38.
 Lebasii MACQ. (*As.*) 258.
 Lebasii MACQ. (*Sel.*) 135.
 Lecythus WALK. 258.
 Lema WALK. 309.
 lenticeps THOMS. 129.
 Leon WALK. 238.
 leonides WALK. 258.
 leoninus Lw. 222.
 leoninus SCHIN. 278.
 leontochlaenus Lw. 222.
 lepida Lw. 287.
 lepida WALK. 203.
 leptogaster PERTY. 129.
 leptogastrum Lw. 146.
 lepturus GERST. 302.
 Leschenaultii MACQ. 212.
 lesiensis PALM. 297.
 lestes WILL. 258.
 letifer WALK. 120.
 leucacanthus Lw. 305.
 leucocephala MEIG. 189.
 leucocephalus MEIG. 138.
 leucocomus WILL. 238.
 leucocomus WULP. 159.
 leucomallus Lw. 89.
 leucomelas MEIG. 19.
 leucopareus WULP. 222.
 leucophaea ARRIE. 207.
 leucophaea WALK. 28.
 leucopogon WIED. (*Om.*) 309.
 leucopogon WIED. (*Pr.*) 247.
 leucopogon WILL. 271.
 leucoprocta WIED. 189.
 leucops WIED. 38.
 leucopygus WALK. 222.
 leucopygus WIED. 238.
 leucospila WIED. 189.
 leucotaenia BEZZI. 278.
 leucotrichodes BIG. 222.
 leucotrichus PHIL. 33.
 leucozonus Lw. 69.
 levis WULP. 54.
 Libo WALK. 152.
 liburnicus GERM. 135.
 limatula COQ. 158.
 limbata Lw. 110.
 limbata MACQ. (*At.*) 164.
 limbata MACQ. (*Laph.*) 189.
 limbativentris ARRIE. 164.
 limbatus BIG. 19.
 limbatus FABR. 102.
 limbatus MACQ. 230.
 limbatus MEIG. 19.
 limbatus WILL. 45.
 limbinervis MACQ. 138.
 limbinervis STR. 189.
 limbipennis Mq. (*As.*) 259.
 limbipennis Mq. (*Cod.*) 145.
 limbipennis Mq. (*Das.*) 129.
 limbithorax MACQ. 120.
 limbiventris THOMS. 164.
 limbrinervis STR. 189.
 limosa WALK. 1.
 limpidipennis WESTW. 44.
 Lindenii ERICH. 5.
 Lindigii SCHIN. 116.
 linearis BECK. 54.
 linearis FABR. 110.
 linearis MEIG. 110.
 lineatum FABR. 146.
 lineatus ALDR. 99.
 lineatus OLIV. 46.
 lineosus WALK. 259.
 litoralis CONT. 259.

- litura* ZELL. 69.
litrata LW. 110.
litrata WESTW. 1.
litrata WILL. 16.
litratum LW. 152.
litrifera WALK. 189.
livida LW. 54.
lividipes BIG. 309.
lobicornis O.-S. 96.
Loewii BELL. 238.
Loewii SCHIN. 78.
lomata ERICHS. 5.
longibarbus LW. (*Cyrt.*) 69.
longibarbus LW. (*Das.*) 283.
longicella MACQ. 259.
longicornis ERICHS. 7.
longicornis MACQ. 129.
longicornis MEIG. 110.
longicornis SCHIN. 102.
longicornis WIED. 208.
longimanus LW. (*Cyrt.*) 69.
longimanus LW. (*Tolm.*) 297.
longipennis BELL. 92.
longipennis LW. (*Dam.*) 94.
longipennis LW. (*Nem.*) 24.
longipennis MEG. 287.
longipennis SCHIN. 272.
longipennis THOMS. 57.
longipes JOHNS. 54.
longipes LW. 230.
longipes MCQ. (*Micr.*) 152.
longipes MCQ. (*Prom.*) 222.
longipes SCHIN. 229.
longipes WALK. 54.
longirostris HUDS. 4.
longirostris MACQ. 26.
longirostris WIED. (*Ceph.*) 43.
longirostris WIED. (*Meg.*) 22.
longistylus WIED. 293.
longitarsis FALL. 63.
longitarsis MACQ. 269.
longiterebratus MCQ. (*Er.*) 238.
longiterebratus MCQ. (*Pro.*) 222.
longitudinalis LW. 287.
longiungulatus MACQ. (*All.*) 118.
longiungulatus MQ. (*Dicr.*) 155.
longiuseculus WALK. 259.
longiventris SCHIN. 146.
longiventris LW. 99.
longiventris MACQ. 259.
longulus LW. 78.
longulus WULP. 270.
Longurio LW. 230.
longus MACQ. 129.
longus WIED. 247.
Lucasi BELL. 148.
lucidiventris BECK. 84.
lucidus PALL. 259.
lucifer WALK. 309.
Lucifer WIED. 147.
luctificus WALK. 259.
luctuos HUNT. 26.
luctuosa MACQ. 189.
luctuosa PHIL. 26.
luctuosus MACQ. (*As.*) 259.
luctuosus MCQ. (*Das.*) 129.
luctuosus WIED. 138.
ludens WIED. 230.
ludius COQ. 65.
lugens LW. (*Di.*) 111.
lugens LW. (*Las.*) 57.
lugens LW. (*Mach.*) 302.
lugens LW. (*Pog.*) 175.
lugens PHIL. (*Das.*) 129.
lugens PHIL. (*Myd.*) 38.
lugens SCHIN. 272.
lugens WALK. 94.
lugubre JAENN. 146.
lugubre WIED. 152.
lugubris ARR. 212.
lugubris GERST. 8.
lugubris HARR. 114.
lugubris HERM. 65.
lugubris MACQ. 144.
lugubris WILL. (*Phil.*) 1.
lugubris WILL. (*Scler.*) 76.
lurida ROND. (*Herm.*) 26.
lurida ROND. (*Sten.*) 124.
Luscinus WALK. 129.
lusitanicus L. 259.
lusitanicus LW. 305.
lusitanicus WIED. 38.
Lutatius WALK. 69.
lutea MEIG. 189.
luteicornis ZETT. 69.
luteipennis LW. 39.
luteipennis MACQ. 189.
lutescens WESTW. 5.
luteus COQ. 139.
lutipes WIED. 259.
Lycorius WALK. 259.
Lynchii BRÉTH. 123.
Lynchii WILL. 169.
lyratus O.-S. 70.
Macerinus WALK. 65.
macilenta EVERSM. 189.
macilenta WULP. 54.
macilentus LW. 78.
Macquarti BELL. 164.
Macquarti BIG. 272.
Macquarti COSTA. 5.
Macquartii JAENN. 78.
Macquarti PERR. 73.
Macquartii PERTY. 206.
Macquartii ROND. (*Mall.*) 212.
Macquartii ROND. (*Prom.*) 222.
Macquarti SCHIN. (*Las.*) 73.
Macquarti SCHIN. (*Tricl.*) 34.
Macquartii WESTW. 6.
macra BIG. 189.
macrocera SAY. 168.
macrolabis WIED. 238.
macrophthalmus LW. 293.
macropterus LW. 278.
macropygialis WILL. 54.
macroscelis BEZZI. 309.
macrostylus LW. 209.
macrotelus WALK. 247.
macrum LW. 146.
macrurus RUTHE. 268.
macula ROND. 92.
macula WIED. 31.
maculabis WALK. 238.

- macularis* WIED. (*Erax*) 239.
macularis WIED. (*Nem.*) 24.
maculata MACQ. 4.
maculata RÖD. 142.
maculata WIED. 111.
maculatus BIG. 102.
maculatus FABR. 222.
maculatus MACQ. 239.
maculatus MEIG. 259.
maculatus MÜLL. 259.
maculatus WALK. 46.
maculatus WIED. 94.
maculicollis WESTW. 1.
maculifemora MACQ. 259.
maculinervis MACQ. 142.
maculineuris MACQ. 142.
maculipennis Mq. (*Cyrt.*) 70.
maculipennis MACQ. (*Das.*) 129.
maculipennis Mq. (*Ex.*) 31.
maculipennis Mq. (*Herm.*) 26.
maculipennis MACQ. (*Hopl.*) 159.
maculipennis Mq. (*Nu.*) 200.
maculipennis Mq. (*Ste.*) 124.
maculipennis WESTW. 44.
maculipes BIG. 82.
maculipes WALK. 223.
maculiventris BIG. 80.
maculiventris LW. 120.
maculiventris WESTW. 39.
maculosus COQ. 70.
maculosus HARR. 259.
maculosus MACQ. 223.
madagascariensis Mq. 309.
madeirensis SCHIN. 302.
maerens WESTW. 48.
magna WALK. 5.
magnicollis WALK. 54.
magnifica WALK. 157.
magnus BELL. 223.
major ADAMS. 87.
major FALL. 304.
major WULP. 94.
malacias GERST. 287.
Malis WALK. 239.
Malleolus WALK. 259.
mallophorides WALK. 144.
mallophoroides WALK. 145.
manicatus MEIG. 65.
manifesta WALK. 189.
manilliensis MACQ. 223.
Manni LW. 65.
Mannii SCHIN. 290.
mantis LW. 78.
Marcii MACQ. 223.
Marcinus WALK. 239.
marginalis LW. 70.
marginalis WILL. 189.
marginata LATR. 5.
marginata L. 189.
marginata MEG. 190.
marginata O.-S. 166.
marginatus BELL. 239.
marginatus FOURCR. 259.
marginatus LW. 24.
marginatus MACQ. 9.
marginatus MEG. 73.
marginatus MEIG. (*As.*) 259.
marginatus MEIG. (*Ogc.*) 19.
marginatus O.-S. 12.
marginatus WULP. 95.
marginellus FABR. 309.
marginellus SCHRNK. 260.
Margitis WALK. 260.
Maricus WALK. (*As.*) 260.
Maricus WALK. (*Cyrt.*) 70.
Marion WALK. 54.
marmoratus FOURCR. 129.
maroccanum FABR. 175.
Marshalli AUST. 171.
Maso WALK. 293.
maurus L. 260.
maurus MACQ. 99.
maurus MEG. 79.
maximus SCHIN. 296.
Mayottae BIG. 310.
media MÜLL. 190.
medianus WIED. 239.
megacephalus BELL. 260.
megacera MACQ. 206.
megachile COQ. 212.
megalonyx LW. 86.
megastylus PHIL. 260.
megilliformis LW. 88.
Meigeni SHUCK. 111.
melaleucus LW. 24.
melaleucus MEIG. 60.
melaleucus SCHIN. 130.
melaleucus WIED. 230.
melampodius ZELL. 305.
melampus LW. 19.
melampygy LW. 139.
melampygy WULP. 223.
melanacrus WIED. 260.
Melania BIG. 190.
melanocephalus SCHIN. 80.
melanocera WILL. 287.
melanogaster WIED. (*Das.*) 130.
melanogaster WIED. (*La.*) 190.
melanolophus LW. 278.
melanopa EGG. 111.
melanopleurus LW. 70.
melanopogon SCHIN. (*Di.*) 111.
melanopogon SCHIN. (*Neo.*) 293.
melanopogon WIED. 174.
melanopterum WIED. 176.
melanopterus LW. 135.
melanopus MEIG. 290.
melanopygy BEZZI. 139.
melanopygy WULP. 293.
melanosomus SCHIN. 121.
melanostolus LW. 79.
melanostomus LW. 89.
melanotrichus BR. 260.
melanura WIED. 191.
melanurus DOH. 229.
melanurus LW. 267.
melas BIG. 96.
melas DUF. 60.
melasomus LW. 121.
mellea MACQ. 287.
melleipennis WESTW. 34.
mellifex TOWNS. 49.
Mellii ERICH. 6.
mellinus WIED. 239.

- mellipes WIED. (As.) 260.
 mellipes WIED. (La.) 191.
 memnon O.-S. 116.
 mendax WALK. 267.
 menstruus LW. 98.
 meridionalis BEZZI. 111.
 meridionalis HUTT. 284.
 meridionalis M. & R. 191.
 mesoxantha WIED. 200.
 metallescens HERM. 158.
 metallescens SCHIN. 169.
 metalli WALK. 191.
 metallica O.-S. 5.
 metallicus ROND. 9.
 mexicana MACQ. 206.
 mexicana WILL. 167.
 mexicanus MACQ. (As.) 260.
 mexicanus Mq. (Das.) 130.
 Meyer-Dürrii Mlk. 70.
 Meyeri Now. 111.
 micans ERICHS. 8.
 micans MEIG. 296.
 micans PHIL. 90.
 micans SCHIN. 247.
 micracantha LW. 232.
 microcephalus MEG. 19.
 microlabis LW. 223.
 micropterus LW. 139.
 micropterus MACQ. 260.
 micropygialis WILL. 54.
 microtelus WULP. 272.
 midas O.-S. 261.
 Mikii WILL. 168.
 Milbertii MACQ. 247.
 miles KARSCH. 153.
 Miles WIED. 57.
 militaris GERST. 39.
 milvus LW. 79.
 mimus O.-S. 86.
 mimus WIED. 230.
 minimus DOL. 310.
 minor COSTA. 191.
 minor DOL. 310.
 minor MACQ. 240.
 minor PORTSCH. 247.
 minos O.-S. 81.
 Minos WIED. 212.
 minus LW. 176.
 minusculus BEZZI. 302.
 minusculus ROND. 260.
 minuta BELL. 92.
 minuta MACQ. 213.
 minuta PALL. 111.
 minuta WIED. 166.
 minuta WILL. 96.
 minutus FABR. 60.
 minutus SCHRANK. 60.
 mirata BEZZI. 232.
 Misao MACQ. 260.
 misella LW. 116.
 misella O.-S. 6.
 miser WALK. 130.
 missouriensis RIL. 247.
 mistipes MACQ. 260.
 mitescens WALK. 223.
 mitis GERST. 33.
 Mitsukurii Coq. 191.
 mivata WALK. 232.
 mixtus LW. (Dysm.) 278.
 mixtus LW. (Pycn.) 89.
 modesta BIG. (Hel.) 287.
 modesta BIG. (Sten.) 124.
 modesta PHIL. (Atom.) 164.
 modesta PHIL. (Herm.) 26.
 modestus LW. (Mach.) 302.
 modestus LW. (Sten.) 79.
 modestus WILL. 86.
 moerens WIED. (Neol.) 121.
 moerens WIED. (Prom.) 223.
 molitor WIED. 278.
 molitrix LW. 207.
 mollis LW. (Eut.) 305.
 mollis LW. (Lar.) 170.
 mollis LW. (Nem.) 24.
 mollis LW. (Sten.) 79.
 moluccana DOL. 54.
 monotaenia SCHIN. 28.
 montanus BIG. 70.
 montanus LW. 70.
 montanus SCHIN. 73.
 monticola SCHUMM. 70.
 mordax LW. 305.
 morio FABR. 111.
 morio L. 260.
 morosum LW. 153.
 morosus LW. 79.
 mucida O.-S. 164.
 mucidus WALK. 260.
 Mucius WALK. 265.
 multicincta WALK. 54.
 multicolor SCHIN. 305.
 munda LW. 287.
 munda WALK. 54.
 mundatus WIED. 130.
 murina LW. (Lept.) 54.
 murina LW. (Phil.) 2.
 murina PHIL. 144.
 murinus MACQ. 261.
 murinus PHIL. 240.
 muscaria WESTW. 11.
 mustela LW. 223.
 mutabilis LW. 145.
 mutilatus WALK. 261.
 Mülleri RÖD. 122.
 Mülleri WULP. 191.
 Mydas BRAU. 261.
 Mygdon WALK. 240.
 myops FABR. 95.
 mystaceus MACQ. 247.
 mystaceus WIED. 39.
 nanus BEZZI. 278.
 nanus LW. 296.
 nanus WALK. (Omm.) 310.
 nanus WALK. (Omm.) 310.
 naso LW. 24.
 natalicus MACQ. 261.
 naxius MACQ. 297.
 nebulo O.-S. 70.
 necans WIED. 118.
 negligens ADAMS. 223.
 nemestrinoides JAENN. 28.
 neptis LW. 249.
 nervosus MACQ. 240.
 nervosus MEIG. 135.
 nicobarensis SCH. (Pr.) 223.
 nicobarensis SCH. (Sti.) 84.
 nicobarensis SCH. (Tolm.) 297.
 Nicoteles WALK. 102.
 nigellus WULP. 95.
 niger BEZZI. 87.

- niger* DEG. 293.
niger MACQ. 143.
niger WIED. (*Erax*) 240.
niger WIED. (*Nem.*) 24.
nigerrimus SCHR. 261.
nigra BIG. (*Atom.*) 164.
nigra BIG. (*Cer.*) 168.
nigra LATR. 111.
nigra MACQ. 43.
nigra MEIG. 191.
nigra SCHIN. 313.
nigra SCOP. 191.
nigra WIED. 54.
nigra WILL. 213.
nigrapex BIG. (*Das.*) 207.
nigrapex BIG. (*Hol.*) 21.
nigrescens RIC. (*Hop.*) 159.
nigrescens RIC. (*Micr.*) 153.
nigribarba LW. 111.
nigribarbatum BIG. 153.
nigribarbis MACQ. 261.
nigribarbis PHIL. 74.
nigricans MACQ. 299.
nigricans WIED. 283.
nigricauda WIED. 153.
nigricolor COQ. 70.
nigricornis LW. 55.
nigricornis MACQ. 8.
nigricornis PHIL. 47.
nigrifacies BEZZI. 60.
nigrifemorata BIG. 313.
nigrifemorata MACQ. 213.
nigrifemoratus MACQ. 268.
nigrifrons LW. 84.
nigrifrons MEIG. 191.
nigrimanus JAENS. 70.
nigrimystaceus MACQ. (*As.*) 261.
nigrimystaceus MACQ. (*Er.*) 240.
nigrimystaceus WILL. 143.
nigrina WESTW. 16.
nigrinus MACQ. (*As.*) 261.
nigrinus MACQ. (*As.*) 261.
nigrinus MACQ. (*Das.*) 130.
nigrinus WIED. 240.
nigripennis BELL. 168.
nigripennis COSTA. 139.
nigripennis MQ. (*Das.*) 130.
nigripennis MQ. (*Der.*) 116.
nigripennis MEIG. (*Hol.*) 60.
nigripennis MEIG. (*Laph.*) 191.
nigripennis WIED. 171.
nigripes BELL. (*Der.*) 116.
nigripes BELL. (*Neoc.*) 232.
nigripes FABR. 223.
nigripes MACQ. (*At.*) 164.
nigripes MACQ. (*Dysm.*) 278.
nigripes MACQ. (*Er.*) 240.
nigripes MACQ. (*Herm.*) 26.
nigripes MACQ. (*Prom.*) 223.
nigripes MEIG. 278.
nigripes MEIG. 111.
nigripes PHIL. 9.
nigripes STR. 290.
nigripes WESTW. 9.
nigripes WILL. (*Cer.*) 97.
nigripes WILL. (*Tar.*) 143.
nigripes ZETT. 19.
nigrita FABR. 111.
nigritarsis BLANCH. 9.
nigritarsis FABR. 213.
nigritarsis MACQ. (*Das.*) 130.
nigritarsis MQ. (*Neoit.*) 293.
nigrithorax WULP. 203.
nigritulus COQ. 79.
nigritulus WULP. 267.
nigriventris BIG. 125.
nigriventris DUF. 130.
nigriventris JAENS. 213.
nigriventris LW. 79.
nigriventris MQ. (*Herm.*) 26.
nigriventris MQ. (*Proct.*) 247.
nigriventris PHIL. 261.
nigriventris STR. 111.
nigroaenea MOTSCH. 3.
nigroaenea WALK. 164.
nigrocaerulea KIRBY. 191.
nigrocaerulea WULP. 191.
nigrocaudatus WILL. 293.
nigrocuprea WALK. 170.
nigrofemorata MEIG. 16.
nigronasutus BIG. 139.
nigrosetosus WULP. 270.
nigrum BIG. (*Micr.*) 153.
nigrum BIG. (*Micr.*) 153.
nigrum MACQ. 146.
nilicola ROND. 87.
nitens COQ. 79.
nitens HUTT. 19.
nitens WIED. 130.
nitida MACQ. (*Lept.*) 55.
nitida MACQ. (*Lept.*) 55.
nitida WESTW. 2.
nitida WIED. (*Holc.*) 92.
nitida WIED. (*Lept.*) 55.
nitida WILL. 111.
nitidigaster MACQ. 103.
nitidiventre BIG. 153.
nitidiventris BIG. 60.
nitidula ARRIB. 167.
nitidula FABR. 191.
nitidulus OLIV. 39.
nitidus MACQ. (*Das.*) 130.
nitidus MACQ. (*Hol.*) 60.
nitidus WIED. 240.
niveibarba ALDR. 296.
niveibarbis BIG. 28.
niveibarbus BELL. 296.
niveifacies MACQ. 203.
niveus MACQ. 248.
nivosus GERST. 46.
Noas WALK. 278.
nobilis LW. (*Hol.*) 60.
nobilis LW. (*Hop.*) 159.
nobilis O.S. 223.
nobilis WALK. 162.
noctifer WALK. 310.
nodicornis WIED. 244.
nodosa ERICH. 3.
Nomada WIED. 103.
normalis WALK. 293.
notabilis MACQ. (*Er.*) 240.
notabilis MACQ. (*La.*) 191.
notabilis WALK. 191.
notata BIG. (*De.*) 116.
notata BIG. (*Laph.*) 158.
notatus BIG. 271.
notatus LW. 139.
notatus WIED. 297.

- notospilus WIED. 39.
 Novae-Hollandiae Mq. 28.
 Novae-Scotiae MACQ. 261.
 novarensis SCHIN. 298.
 nubecula LW. 273.
nubeculipennis COSTA. 98.
 nubeculosa BIG. 55.
 nubilus WIED. 97.
 nubipennis ROND. 29.
 nuda BEZZI. 287.
 nuda LW. 58.
 nudipes MACQ. 261.
 nudiusculus LW. 86.
nudus LW. 270.
 nugator O.-S. 70.
 Numicius WALK. 63.
 numitor O.-S. 192.
 nythemera WULP. 203.
 Oberthürri WULP. 153.
 obesa ERICHs. 3.
 obesa PHIL. 3.
 obesulus LW. 139.
 obliquistriga WALK. 192.
 obscura PHIL. 48.
 obscura WESTW. 29.
 obscura WIED. 26.
 obscurellus MACQ. 261.
 obscuripennis JOHNS. 55.
 obscuripennis LW. 58.
 obscuripennis MACQ. 139.
 obscuripennis PORTSCH. 24.
 obscuripes LW. (*Lept.*) 55.
 obscuripes LW. (*Phil.*) 229.
 obscuriventris LW. 79.
 obscurus MACQ. 240.
obscurus MEIG. 302.
 obsoleta WULP. 16.
 obumbratus WALK. 261.
 occidens WALK. 130.
 occidentalis PHIL. 261.
 occidentalis WILL. 95.
 ocellus MEIJ. 130.
 occulta WULP. 203.
 occultus LW. 79.
 ocelliger WIED. 10.
 Ochesius WALK. 261.
 ochracea SCHIN. 55.
ochraceus SCHIN. 71.
 ochraceus WULP. 76.
 ochrealis ROND. 84.
 ochreateus LW. 79.
 ochricornis LW. 55.
 ochrifacies BECK. 111.
 ochripes LW. 79.
 ochripes MACQ. 261.
 ochriventris LW. 287.
ochrocerus DUF. 71.
 ochropa THOMS. 29.
ocrealis WILL. 84.
 octodecimnotatus COSTA. 98.
 octonotatus LW. 135.
 octopunctatus SAY. 143.
 oculata FABR. 92.
oculifer BIG. 71.
 odyneroides WESTW. 11.
 oedipus LW. 111.
 oelandica L. 111.
 oestracea WESTW. 32.
 Ogulinus WALK. 248.
 Olbus WALK. 192.
 Olcesci BIG. 135.
 olivaceus LW. 98.
 Olivierii MACQ. (*Aen.*) 88.
 Olivierii Mq. (*Helig.*) 287.
 Olivieri Mq. (*Rhop.*) 42.
 Olivierii Mq. (*Sar.*) 139.
omissa WIED. 287.
 oophorus LW. 302.
 opaca COQ. 158.
 opaculus LW. 73.
opacus MEIG. 302.
 opposita WALK. 213.
 opulentus WALK. 261.
 oralis WULP. 122.
 orbiculus FABR. 16.
 orbiculus GRIFF. 16.
 orbifer WALK. 13.
 orcina WIED. 213.
 Orcus WALK. 192.
 orenoquensis BIG. 310.
 orientalis MACQ. 223.
 ornatipennis MACQ. 192.
 ornatipes LW. 65.
 ornatus SCHIN. 98.
 ornatus WIED. 125.
 Orphne WALK. 261.
 Osiris WIED. (*Epi.*) 296.
Osiris WIED. (*Nem.*) 24.
 ostensa WALK. 192.
 Otacilius WALK. 153.
 ovata WESTW. 2.
 pachycera BIG. 203.
 pachygaster WESTW. 40.
 paganus GERST. 46.
Pallasii WIED. (*Lept.*) 55.
 Pallasii WIED. (*Tricl.*) 98.
 pallens PALL. 288.
 pallida MACQ. 232.
 pallidapex BIG. 310.
 pallidipennis BR. 89.
 pallidipennis LW. 19.
 pallidus WULP. 95.
 pallipennis MACQ. 224.
 pallipes LATR. 19.
pallipes MEG. 60.
 pallipes MEIG. 288.
 pallipes OL. 24.
pallipes ROS. 55.
 palparis LW. 55.
 pandens WALK. 92.
 pantherinus BIG. 104.
 pantherinus GERST. 46.
 Papus WALK. 310.
 paradisiaca WALK. 203.
 parcum KARSCH. 153.
 Paria BIG. 203.
 Paron WALK. 278.
 Paropus WALK. 261.
 Parphorus WALK. 240.
 parricida LW. 305.
 partita GERST. 43.
 partita WALK. (*La.*) 192.
 partita WALK. (*La.*) 192.
 partitum WALK. 153.
 parvula BIG. 206.
 parvula COQ. 112.
 parvulus BELL. 240.
 parvulus BIG. 64.
 parvulus MEIG. 261.
 parvulus WESTW. 40.
 parvus BIG. (*Bath.*) 82.

- parvus BIG. (*Das.*) 130.
 parvus BIG. (*Om.*) 310.
 parvus ROND. 130.
 parvus WALK. 240.
 patagoniensis MACQ. 240.
 paterculus WALK. 262.
 patruelis COQ. 65.
 patruelis WULP. 288.
 paucus O.-S. 14.
 Paulseni PHIL. 42.
 Pavesii BEZZI. 229.
 pavidus WILL. 241.
 Pedanius WALK. 55.
 Pedanus WALK. 102.
pedemontana FABR. 192.
pedunculata LW. 55.
 pedunculatus LW. 121.
 Pegasus LW. 273.
 pekinensis BIG. 130.
 Pelago WALK. 262.
 pellitus WIED. 278.
pellucida DOL. 203.
 Penarius WALK. 262.
 penicillatus LW. 62.
Pennus WALK. 310.
 penultimus WALK. 262.
 pepo LW. 14.
 Pera WALK. 311.
 Percheronii MACQ. 102.
 peregrina WULP. 313.
 peregrinus O.-S. (*Om.*) 311.
 peregrinus O.-S. (*Sti.*) 85.
 Perezii DUF. 24.
 perfectus WALK. 224.
 periscelis LW. 305.
 periscelis MACQ. 262.
 perlatus COSTA. 139.
perlongus WALK. 230.
 perniciis COQ. 241.
 perniger SCHIN. (*Er.*) 241.
 perniger SCHIN. (*Sar.*) 139.
 pernigra WULP. 192.
perplexus WIED. 229.
 perpusilla WALK. 213.
 perrumpens WALK. 262.
 personatus SCHIN. 283.
 perspicillatus COSTA. 14.
 Peticus WALK. 262.
 phaeopterus SCHIN. 80.
 phaeonotus LW. 60.
 Phalaris O.-S. 192.
 Phalma WALK. 65.
Phellas LW. 278.
 philadelphicus MACQ. 248.
 philadelphicus SCHIN. (*Hol.*) 60.
philadelphicus SCH. (*Prom.*) 224.
 Philippii ROND. 29.
 Philippii SCHIN. (*Scy.*) 104.
 Philippii SCHIN. (*Thyll.*) 3.
 Philus WALK. 293.
 Phocax WALK. 278.
 phoenicurus LW. (*Di.*) 148.
 phoenicurus LW. (*Het.*) 66.
 phyllocerus BIG. 45.
 pica MACQ. (*Ma.*) 213.
 pica MACQ. (*Mi.*) 153.
 piceus RÖD. 76.
 piceus WALK. 161.
 picipes MEIG. 278.
 picipes WALK. 192.
 picta HERM. 159.
 picta PHIL. (*Thyll.*) 3.
 picta PHIL. (*Trich.*) 29.
 picta WESTW. 3.
 picticornis LW. 76.
 pictipennis BIG. 311.
 pictipennis COQ. 71.
 pictipennis LW. 55.
 pictipennis PHIL. 29.
 pictipennis SCHIN. 241.
 pictipes LW. (*Eut.*) 305.
 pictipes LW. (*Lept.*) 55.
 pictitarsis BIG. 121.
 pictus LW. 141.
 pictus MEIG. 224.
 pictus PHIL. 139.
pictus WIED. 102.
 Pilatei JOHNS. 148.
 pilipes MACQ. 192.
 pilipes MEIG. 302.
 pilipes THOMS. 165.
 pilosellus LW. 73.
pilosipes ARRIE. 165.
 pilosulus BIG. 311.
 pinguis GERST. 45.
 pinguis WULP. 311.
 pipunculoides WALK. 192.
 pittoproctus LW. 139.
 placens WALK. (*Atom.*) 165.
 placens WALK. (*Ma.*) 203.
 placida WULP. 117.
plagiatus WALK. 85.
 plana WALK. 192.
 planiceps FABR. 95.
 planiceps SCHIN. 293.
 plantaris THOMS. 241.
plamus WALK. 262.
 platygaster LW. 88.
platymelas WALK. 313.
 platynotus LW. 139.
 platyptera LW. 117.
 platytarsatus CONT. 262.
 plausor O.-S. 71.
 Plautius WALK. 311.
plebeia O.-S. 288.
plebeius MEIG. 280.
 pleuritica WIED. 169.
plicatus WIED. 272.
 plinthopyga WIED. 250.
 plumbeus FABR. 82.
 Pluto ARRIE. 148.
 Pluto WIED. 214.
 Plutonicus WALK. 224.
podagrica MEIG. 192.
 podagrica SCHRNK. 112.
 poccilogaster LW. 298.
 poecilopus PHIL. 262.
 Poetinus WALK. 224.
pogonias WIED. 241.
 politus SAY. 141.
 politus WIED. 40.
 pollens O.-S. 153.
 pollinosa LW. 112.
 pollinosus LW. 139.
 Polygnotus WALK. 153.
 polypogon LW. 305.
 ponticus BIG. 230.
 pontifex KARSCH. 224.
 porcus LW. 76.

- porrectus* WALK. 224.
positivus O.-S. 71.
posticata SAY. 174.
posticus WALK. 248.
Potamon WALK. 241.
Potitus WALK. 66.
praeacuta WULP. 312.
praeceps WALK. 192.
praedator ROSSI. 267.
praeфинiens WALK. 262.
praemorsus L.W. 280.
praepes WILL. 71.
praepotens MACQ. 174.
pratensis OLIV. 112.
primitiva WALK. 29.
princeps MACQ. 121.
princeps O.-S. (*Cy.*) 71.
princeps O.-S. (*Le.*) 55.
princeps WILL. 224.
priscus MEIG. 60.
proboscidea L.W. 192.
proclive WALK. 153.
Proculus WALK. 55.
producta WALK. 192.
productus WALK. 224.
profusus O.-S. 71.
prolificus O.-S. 241.
propinqua SCHIN. 168.
prostrata SCOP. 200.
proxima WALK. 192.
proximus HUTT. 139.
Prytanis WALK. 92.
pseudojalapensis BELL. 117.
pseudolus O.-S. 192.
psilogaster WIED. 167.
psilotes O.-S. 27.
pterodontinus O.-S. 14.
pubera L.W. 104.
pubescens GUEL. 262.
pubescens LATR. 20.
pubescens WILL. 192.
pubiceps L.W. 56.
pubicornis L.W. 56.
puella ROND. 207.
puella WIED. 165.
puellum ROND. 176.
puer DOL. 193.
pulchella MACQ. 140.
pulchella WILL. 142.
pulchellus BELL. 224.
pulcher L.W. 280.
pulcher WILL. 61.
pulcherrimus WILL. 139.
pulehra ENG. 313.
pulehra KERT. 167.
pulehra SCHIN. 160.
pulchripes BIG. 311.
pulchripes L.W. 71.
pulehriventris L.W. 121.
pullus MEIG. 280.
pullus PHIL. 10.
pulverifer WALK. 76.
pulverulenta SCHIN. 167.
pulverulentus L.W. 75.
pulverulentus WULP. 139.
pumila MACQ. 56.
pumilus BELL. 311.
pumilus COQ. 79.
pumilus MACQ. (*As.*) 262.
pumilus MACQ. (*Das.*) 130.
pumilus MACQ. (*Er.*) 241.
pumilus MACQ. (*Om.*) 311.
pumilus WALK. 241.
punctata MACQ. 27.
punctata POK. 16.
punctatus FABR. 135.
punctatus L.W. 85.
punctatus MACQ. 262.
punctatus MEIG. 273.
punctatus ZELL. 135.
punctiferus BIG. 85.
punctipenne MACQ. 88.
punctipennis COQ. 72.
punctipennis MACQ. 130.
punctipennis MEIG. 263.
punctipennis PHIL. (*Herm.*) 27.
punctipennis PHIL. (*Hyp.*) 74.
punctulata WULP. 92.
punctum L.W. 85.
purpurascens WALK. 200.
purpurata WESTW. 165.
purpurea WALK. 214.
pusilla HERM. 200.
pusilla JAENN. 56.
pusilla MACQ. (*At.*) 165.
pusilla MACQ. (*La.*) 206.
pusilla MACQ. (*Ma.*) 214.
pusilla WIED. 193.
pusillus MACQ. (*Cyrt.*) 13.
pusillus MACQ. (*Hol.*) 61.
pusio MACQ. 61.
pusio O.-S. 112.
Pusio WIED. 262.
pygmaea MACQ. 165.
pygmaeus MACQ. 85.
pygmaeus WIED. 311.
pygophora SCHIN. 200.
pyragra ZELL. 298.
pyrhous SCHIN. 79.
pyrinus HERM. 66.
pyrrhaera WIED. 200.
pyrrhogonus WIED. 241.
pyrrhomus WIED. 79.
pyrrhomystax WIED. 231.
pyrrhopyga WIED. 200.
pyrrhus L.W. 79.
pyrrura ROND. 214.
quadratum WIED. 88.
quadratus BELL. 224.
quadratus WIED. 224.
quadricincta BIG. 145.
quadricolor WALK. 29.
quadrilineatus WILL. 40.
quadrinaculatus BELL. (*Di.*) 148.
quadrinaculatus BELL. (*Er.*) 241.
quadrinaculatus L.W. 102.
quadrinotata BIG. 148.
quadrinotata BIG. 131.
quadrinotatus HERM. 71.
quadrizonatus L.W. 71.
quatuorlineatus MACQ. 224.
Rabodae KARSCH. 153.
Radamae KARSCH. 153.
radicalis WALK. 193.
ramicosa L.W. 207.
Ramoni JAENN. 56.
rapax GERST. 224.
rapax O.-S. (*Er.*) 241.

- rapax O.-S. (*La.*) 193.
 rapax WALK. 131.
 rapax WESTW. 58.
 rattus O.-S. 71.
 ravus Coq. 245.
 ravus Lw. 298.
 rectangularis Lw. 224.
 regius JAENN. 262.
Reinhardi MEIG. 112.
 Reinhardi WIED. 131.
 Reinwardtii WIED. 193.
 rejectus O.-S. 71.
 rejectus WILL. 66.
 remicorne Lw. 153.
replens WALK. 203.
 requisita WALK. 204.
 resplendens Lw. 112.
 reticulatus FABR. 131.
 reticulatus LATR. 24.
 retrahens WALK. 311.
 rex KARSCH. 225.
 Reynaudii Macq. 102.
 Rhadamanthus Lw. 81.
 rhopalocera ARRIE. 168.
 rhopalocerus KARSCH. 228.
 Rhypae WALK. 153.
Rhyphae WULP. 153.
 riparius Lw. 85.
 ripicola DUF. 85.
 Robertii Macq. 225.
 robusta WIED. (*Hyp.*) 171.
 robusta WIED. (*Mal.*) 214.
 robustus SCHIN. 248.
 robustus WALK. 241.
 Roederii BEZZI. 79.
 Roederi WILL. 56.
 rosea Macq. 27.
rotulans PAND. 280.
 rubens Coq. 87.
 rubescens BELL. 117.
 rubescens BIG. 193.
 rubicundus WULP. 311.
 rubida Coq. 112.
 rubida WIED. 56.
 rubida WILL. 200.
 rubidapex WIED. 40.
 rubidiventris Macq. 241.
 rubidofascia WULP. 193.
 rubidofasciata WULP. 193.
 rubidus Coq. 66.
 rubidus HERM. 131.
 rubiginipennis Macq. (*Das.*) 131.
 rubiginipennis Macq. (*Het.*) 66.
rubiginis WALK. 225.
 rubiginosus BIG. 135.
 rubiginosus GERST. 230.
rubigipennis Macq. 66.
 rubicornis Macq. 248.
 rubicornis PHIL. 74.
 rubripes ARRIE. 148.
 rubripes BIG. 104.
 rubripes Macq. (*As.*) 262.
 rubripes Macq. (*Mier.*) 153.
rubritarsatus Macq. 229.
 rubrithorax Macq. (*As.*) 262.
 rubrithorax Macq. (*Das.*) 131.
 rubriventris Lw. 24.
 rubriventris Macq. (*Ha.*) 100.
 rubriventris Macq. (*La.*) 206.
 rubriventris Macq. (*Pro.*) 248.
 rubriventris WULP. 139.
 rubrocinctus BLANCH. 40.
 rubrofasciata ARRIE. 148.
 rudis WALK. (*As.*) 262.
 rudis WALK. (*La.*) 193.
 Rueppelli Lw. 225.
rufa DEG. 193.
 rufa RÖD. 193.
 rufa STR. 113.
 rufescens Macq. 117.
 rufescens PHIL. 74.
 rufescens RIC. 104.
 rufianale Macq. 153.
 rufibarbis FABR. 171.
 rufibarbis Macq. (*As.*) 262.
rufibarbis Macq. (*Er.*) 241.
 rufibarbis Macq. (*Pro.*) 225.
 rufibarbis MEIG. 305.
 rufibas̄is BIG. 117.
 ruficauda BIG. 104.
 ruficauda FABR. 131.
 ruficauda WIED. 214.
 ruficauda WILL. 193.
 ruficornis FABR. 71.
 ruficornis Macq. (*Bra.*) 142.
 ruficornis Macq. (*Nem.*) 24.
ruficornis OLIV. 113.
 ruficornis WIED. 40.
 ruficornis WULP. 207.
 ruficoxatus Macq. 263.
 rufifemorata Macq. 193.
rufimana EVERSM. 113.
rufimana Lw. 113.
rufimana PERTY. 161.
rufimanus MEIG. 303.
 rufimystaceus Macq. 225.
 rufinervis MEIG. (*Ech.*) 267.
rufinervis MEIG. (*Ech.*) 268.
 rufinervum Macq. 154.
rufinevrum Macq. 154.
 rufinus WIED. 241.
 rufipalpis Macq. (*Das.*) 131.
 rufipalpis Macq. (*Hel.*) 288.
 rufipennis Macq. (*Cer.*) 97.
rufipennis Macq. (*Pro.*) 148.
 rufipennis WIED. 193.
 rufipes DEG. 113.
 rufipes FABR. 225.
 rufipes FALL. 194.
 rufipes GIMM. 139.
 rufipes Macq. (*As.*) 263.
rufipes Macq. (*At.*) 165.
 rufipes Macq. (*Er.*) 241.
 rufipes Macq. (*Lec.*) 285.
rufipes Macq. (*Mal.*) 214.
 rufipes Macq. (*Om.*) 311.
 rufipes Macq. (*Om.*) 311.
 rufipes Macq. (*Prom.*) 225.
 rufipes Macq. (*Prom.*) 225.
 rufipes Macq. (*Prom.*) 225.
rufipes MEG. 225.
 rufipes OLIV. 24.
 rufipes PHIL. 131.
 rufipes SCOP. 113.
 rufipes WESTW. (*Lept.*) 46.
 rufipes WESTW. (*Pan.*) 10.
rufipes ZELL. 113.
rufipes ZETT. 194.
 rufipilus Lw. 76.

- rufirostris* Lw. 56.
rufitarsis WILL. 117.
rufithorax DOL. 102.
rufithorax Lw. 113.
rufithorax MACQ. 241.
rufithorax WALK. 140.
rufithorax WIED. (*Ceph.*) 43.
rufithorax WIED. (*Holc.*) 92.
rufitibia MACQ. 242.
rufitibialis BIG. 71.
rufiventre MACQ. 154.
rufiventris BIG. 229.
rufiventris BL. 200.
rufiventris Lw. 41.
rufiventris MACQ. (*As.*) 263.
rufiventris MACQ. (*Er.*) 242.
rufiventris MACQ. (*Hol.*) 92.
rufiventris MACQ. (*Mal.*) 214.
rufiventris MACQ. (*Myd.*) 41.
rufiventris MACQ. (*Proct.*) 248.
rufiventris RÖD. 161.
rufiventris WIED. 131.
rufometatarsus MACQ. 263.
rufoungulatus MACQ. 225.
rufovestitus BLANCH. 10.
rufus BACK. 140.
rufus MACQ. 280.
rufus PHIL. 10.
rufus WILL. (*My.*) 96.
rufus WILL. (*Nic.*) 141.
rufus WILL. (*Pro.*) 248.
rugiventris STR. 61.
rusticus MEIG. 303.
rutilans WULP. 288.
rutilus MEIG. 100.
rutilus WIED. 155.
Rüppelii WIED. 194.
sabaudus FABR. 79.
sabulicola Lw. 158.
sabulonum O.-S. 74.
sabulosus CONT. 263.
Saccas WALK. 311.
Sackeni WILL. (*Dio.*) 113.
Sackeni WILL. (*Rhy.*) 30.
Sacrator WALK. 174.
Sadales WALK. 194.
Sadyates WALK. 263.
sacca WALK. 194.
saffrana FABR. 174.
sagax WILL. 242.
sagitta BIG. 154.
sagittifer WALK. 225.
saigonensis BIG. 95.
Salinator WALK. 66.
Sallei BELL. 117.
Salomon MACQ. 242.
sanguinea MEIG. 16.
santiosa SAY. 206.
sapphirinus O.-S. 12.
sardous COSTA. 46.
sardus MACQ. 131.
sareptana HERM. 159.
sareptanus LICHTW. 270.
Satanas WIED. 148.
Sauleyi MACQ. 263.
Sauleyi WALK. 263.
Saverrio WALK. 154.
Sayii JOHNS. 165.
scalaris BIG. (*Sar.*) 140.
scalaris BIG. (*Sti.*) 85.
scalaris BIG. (*Tri.*) 29.
scalaris Lw. 225.
scaliger Lw. 85.
scapularis BIG. (*La.*) 206.
scapularis BIG. (*Lc.*) 56.
scapularis BIG. (*Tri.*) 29.
scapularis MACQ. (*Das.*) 131.
scapularis MACQ. (*Pan.*) 10.
scapularis WIED. 194.
scatophagoides WALK. 131.
Scaurus WALK. 270.
Schedius WALK. 263.
Scheno WALK. 100.
Schineri Egg. 288.
Schineri KOCH. 85.
schisticolor GERST. 79.
Schlegelii WULP. 311.
Scilurus WALK. 226.
Sciron Lw. 76.
scitula WALK. 312.
scitula WILL. 142.
scitulus WILL. 41.
scoparius Lw. 66.
scopifer MACQ. 214.
scopifer SCHIN. (*Hol.*) 92.
scopifer SCHIN. (*Om.*) 311.
scopifer WIED. 214.
scopipeda ROND. 215.
scopitarsis ROND. 215.
seoriacea WIED. 165.
Scribae O.-S. 10.
scutellaris ARR. 215.
scutellaris COQ. 305.
scutellaris WIED. 140.
scutellata MACQ. 194.
scutellatus MACQ. 263.
Scython WALK. 154.
secabilis WALK. 124.
Sedakoffi Lw. 305.
semicincta SCHIN. 2.
semiflatus WALK. 131.
semifulva BIG. 194.
semifuscum WULP. 176.
semihyalina WIED. 113.
semirufum WIED. 146.
semirufus BIG. 140.
semitestacea Lw. 92.
semitestaceus Lw. 79.
semiustus COQ. 140.
semiviolacea ROND. 215.
semizonatus BECK. 104.
Semperi O.-S. 93.
senectus WULP. 248.
senegalensis MACQ. 226.
senes DUF. 102.
senex DUF. 102.
senex O.-S. 140.
Senex WIED. 296.
seniculus Lw. 61.
senilis BIG. 89.
senilis WESTW. 41.
senilis WIED. 242.
senilis WULP. 100.
senomera MACQ. 194.
senopeza MACQ. 194.
separatus WALK. 226.
serenus WULP. 311.
Sergius WALK. 73.
sericans WALK. (*As.*) 263.
sericans WALK. (*At.*) 165.
sericans WIED. 230.

- sericea* SAY. 194.
sericeus PHIL. 131.
sericeus SAY. 263.
Serranus WALK. 154.
serrata HERM. 200.
serripes FABR. 159.
Servillei MACQ. (As.) 263.
Servillei MACQ. (Neo.) 171.
setibarbus LW. 303.
seticrura ROND. 194.
setifemoratus MACQ. 263.
setiger LW. 280.
setipes WALK. 194.
setitarsata SCHIN. 207.
setiventris LW. 280.
setiventris ZETT. 299.
setosulus ZELL. 296.
setosus WIED. 80.
setulosus LW. 140.
sexfasciata SAY. 158.
sexfasciata WALK. 170.
sexmaculatus WALK. 263.
sexpunctata WILL. 200.
Shah ROND. 248.
Shalumus WALK. (As.) 263.
Shalumus WALK. (Micr.) 154.
sibiricus LW. 298.
sicanus COSTA. 135.
siculus MACQ. (As.) 263.
siculus MACQ. (Hol.) 61.
Sicyon WALK. 242.
signatipes WULP. 194.
signatus LW. 283.
signatus WALK. (Dam.) 95.
signatus WALK. (Milt.) 44.
signinipes ROND. 311.
Silanus WALK. 66.
similis BIG. 165.
similis BROWN. 200.
similis WILL. (Er.) 242.
similis WILL. (Tar.) 143.
simplex BIG. (Herm.) 27.
simplex BIG. (Lept.) 56.
simplex LW. (Dic.) 82.
simplex LW. (Myd.) 41.
simplex LW. (Nem.) 25.
simplex MACQ. 244.
simplicissimum LW. 154.
sinense MACQ. 154.
sinensis MACQ. 242.
singularis MACQ. (Er.) 242.
singularis MCQ. (Mall.) 215.
sinuata LW. 288.
sinuatus LW. 305.
smaragdina BIG. 204.
smaragdinus GERST. 12.
Smithi JOHN. 6.
Smithii HUTT. 263.
sobria WALK. (Laph.) 195.
sobria WALK. (Phil.) 2.
soccata ARRIE. 215.
soccata THOMS. 215.
socculata ROND. 215.
socia WALK. 204.
socius LW. 293.
sodalis LW. 140.
sodalis O.-S. 142.
sodalis WALK. 204.
sodalis WULP. 294.
Sokotrae RIC. 226.
solita WULP. 195.
solus ADAMS. 226.
solutus WALK. 131.
Sophus WALK. 263.
sordidum WALK. 154.
sordidus WESTW. 44.
soror BIG. 166.
soror WULP. 195.
sororcula KARSCH. 170.
spathulata DOL. 313.
spathulatus BELL. 81.
speciosus LW. 95.
speciosus PHIL. 248.
spectabilis GUER. 204.
spectabilis LW. 229.
spectabilis PHIL. 264.
spectabilis SCHIN. 204.
spectans WALK. 132.
Spectrum WALK. 154.
Spectrum WIED. 154.
speculifrons WIED. 113.
spilogaster THOMS. 248.
spinibarbis WULP. 312.
spinicauda WULP. 294.
spiniger ZELL. 280.
spinimanus POK. 85.
spinipes FABR. 206.
spinitarse MACQ. 154.
spiniventris LW. 280.
Spinolae MACQ. 42.
Spinther WALK. 121.
spissibarbis MACQ. 226.
splendens MACQ. 204.
splendens PHIL. 132.
splendens WIED. 10.
splendens WILL. 242.
splendida GUER. 204.
splendidissimus WIED. 209.
sponsor O.-S. 46.
spretus WULP. 303.
spureus LW. 283.
Spurinus WALK. 154.
spurius LW. 280.
spurius WULP. 303.
squalidus LW. 121.
stabilis ZELL. 299.
stamineus WILL. 245.
staurophora SCHIN. 169.
staurophorus SCHIN. 125.
stelviana POK. 16.
stenogaster WESTW. 44.
stenogasterus LW. 280.
stenolabes LW. 303.
stenura LW. 207.
stenurus LW. 230.
stigmatias LW. 74.
stigmatalis BIG. 158.
stigmatalis LW. 56.
stigmaticum WULP. 176.
stigmatizans FABR. 114.
Stimicum WALK. 242.
straminea BECK. 56.
strategus GERST. 79.
stratiotes GERST. 306.
strenuus WALK. 226.
striata WULP. 288.
striatipes LW. 289.
striatus FABR. 100.
striatus GMEL. 264.
striatus MACQ. 297.
striatus MEIG. (Ep.) 297.

- striatus* MEIG. (*Ep.*) 297.
strictus WALK. 312.
striola FABR. 242.
Strobelii ROND. 27.
Stuhlmanni RÖD. 170.
stylatus FABR. 243.
stylifer LW. 281.
suavis WALK. 132.
subappendiculatus Mq. 243.
subaurata WESTW. 29.
subauratus WALK. 140.
subcontracta WALK. 124.
subcylindrica PHIL. 3.
subcylindrica WESTW. 3.
subdolos LW. 303.
subfasciata BIG. 158.
subfasciata WESTW. 17.
subinterruptus BELL. 41.
submetallica MACQ. 195.
substitulus WALK. 226.
subtilis LW. 56.
subulatus LW. 303.
subulatus WIED. 80.
succinctus LW. 66.
sudator O.-S. 71.
suffusus WULP. 312.
suillus FABR. 281.
sulphureus WIED. 25.
sulphuripes LW. 14.
sundaicus JAENN. 283.
superbus PORTSCH. 76.
superbus SCHIN. 11.
superveniens WALK. 264.
Sura WALK. 154.
susurrus KARSCH. 102.
sydneyensis MACQ. 294.
sydneyensis MACQ. 294.
sydneyensis SCHIN. 290.
Sylveirii MACQ. 215.
symmacha LW. 117.
syriaca SCHIN. 144.
syriacus SCHIN. 297.
tabanina THOMS. 29.
tabescens ROND. 285.
tabidus LW. 121.
tabidus WIED. 294.
taeniata BELL. 289.
taeniatum WIED. 154.
taeniomerus ROND. 312.
taeniopus ROND. 230.
tagax WILL. (*Er.*) 243.
tagax WILL. (*Tri.*) 98.
Tamphilus WALK. 264.
Tangeri WALK. 264.
tanygaster SCHIN. 80.
tanygastrus LW. 80.
Taphius WALK. 195.
Tapulus WALK. 121.
Tarchetius WALK. 312.
tarsalis LW. 73.
tarsalis WALK. 56.
tarsosus FOURCR. 264.
tasmanensis MACQ. 226.
Tasmaniae MACQ. 294.
tasmanica WALK. 114.
tasmanicus WESTW. 20.
Tatius WALK. 264.
tau O.-S. 117.
tauricus PALL. 30.
Tauscheri FISCH. 30.
Tectamus WALK. 195.
Telecles WALK. 195.
telleri WALK. 226.
Tellini BEZZI. 75.
temerarius WALK. 226.
temperata WALK. 2.
tenax ZELL. 268.
tenebrosus Coq. 80.
tenebrosus WILL. 264.
tenellus WULP. 312.
tener BIG. 61.
tener LW. 85.
tenthredoides SCOP. 132.
tenuibarbus LW. 71.
tenuicornis LW. 273.
tenuicornis WALK. 264.
tenuipes LW. (*Leptog.*) 56.
tenuipes LW. (*Leptom.*) 46.
tenuipes LW. (*Phil.*) 229.
tenuis LW. 56.
tenuis MACQ. (*Cer.*) 290.
tenuis MACQ. (*Das.*) 132.
tenuis WALK. 114.
tenuis WIED. 284.
tenuiventris LW. 283.
tenuiventris MACQ. 264.
tephraeus WIED. 306.
teratodes HERM. 122.
terebratus Mq. (*Neoit.*) 294.
terebratus Mq. (*Obel.*) 156.
tergissa SAY. 174.
terminalis WULP. 195.
ternata LW. 117.
Terrae-Novae MACQ. 195.
terricola JOHNS. 73.
tessellatus BR. 264.
tessellatus LW. 298.
tessellatus PALL. 226.
tessellatus WIED. 118.
testacea HERM. 159.
testacea LW. 56.
testaceicornis MACQ. 248.
testaceipes Mq. (*Mal.*) 215.
testaceipes Mq. (*Pro.*) 226.
testaceitarsis MACQ. 215.
testaceiventris MACQ. 41.
testaceovittatus MACQ. 83.
testaceum FABR. 146.
testaceum MACQ. (*Mi.*) 154.
testaceum MACQ. (*Ple.*) 146.
testaceus BIG. 125.
testaceus MACQ. 160.
tetragrammus LW. 73.
teuton MACQ. 132.
teutonus L. 132.
Thalhammeri LICHTW. 270.
Thalpius WALK. 102.
therevinus ROND. 264.
Therimachus WALK. 264.
Theseus LW. 76.
Thimbro WALK. 264.
thoracica FABR. 174.
thoracicus LW. 303.
tibialata WALK. 195.
tibialis Coq. 71.
tibialis FABR. 267.
tibialis FALL. 294.
tibialis GIMM. 264.
tibialis MACQ. (*As.*) 264.
tibialis MACQ. (*At.*) 166.
tibialis MACQ. (*Dam.*) 95.

- tibialis* MACQ. (*Dysm.*) 281.
tibialis MACQ. (*Er.*) 243.
tibialis MACQ. (*Hol.*) 92.
tibialis MACQ. (*Mall.*) 215.
tibialis MACQ. (*Mall.*) 215.
tibialis MACQ. (*Proct.*) 248.
tibialis MACQ. (*Prom.*) 226.
tibialis MEG. (*Ant.*) 268.
tibialis MEG. (*Isop.*) 64.
tibialis MEIG. 195.
tibialis PALL. 264.
tibialis RIC. 312.
tibialis ROND. 264.
tibialis SAY. 312.
tibialis WIED. 41.
ticinensis BEZZI. 140.
Tidius WALK. 195.
tigris KARSCH. 230.
timidus LW. 61.
tingitanus BOISD. 264.
tipuloides FABR. 56.
tipuloides HARR. 264.
Tisiphones ROND. 215.
Tolmides WALK. 206.
tomentosa WULP. 204.
Tornowii BRÉTH. 56.
torridus WALK. 132.
Townsendi WILL. 45.
Trachalus WALK. 264.
tragicus WIED. 140.
transactus WALK. 226.
transatlantica SCHIN. 195.
transcaspicus PORTSCH. 34.
transiens WALK. 145.
trapezoidalis BELL. 215.
triangularis WALK. 195.
triangulum WULP. 313.
trichocera O.-S. 8.
trichonotus WIED. 226.
trichostica WILL. 215.
trichozonus LW. 226.
tricinctus BELL. 41.
tricolor BELL. (*Der.*) 117.
tricolor BELL. (*Er.*) 243.
tricolor LW. 102.
tricolor PHIL. 104.
tricolor SCHIN. 98.
tricolor WALK. (*Eccr.*) 250.
tricolor WALK. (*Le.*) 56.
tricolor WIED. 41.
tricolor WULP. 195.
tricuspis LW. 281.
tridens EGG. 281.
tridentata LW. 289.
tridentatus FABR. 160.
trifarius LW. (*Abl.*) 87.
trifarius LW. (*Ant.*) 271.
trifarius MACQ. 265.
trifasciatus SAY. 85.
trigonifera HERM. 200.
trigonus MEIG. 281.
trigramma LW. 17.
trigrammoides POK. 17.
triligata WALK. 195.
trilobus STR. 282.
trimelas WALK. 154.
Triopas WALK. 265.
tripars WALK. 195.
tripartitus WALK. 132.
tristis BIG. (*Lac.*) 170.
tristis BIG. (*Pro.*) 226.
tristis DOL. 195.
tristis LW. 12.
tristis MEIG. 80.
tristis PHIL. 3.
tristis WALK. 148.
tristis WESTW. 3.
tristis WIED. 265.
tristrigatus LW. 230.
triton O.-S. 243.
triungulata WILL. 57.
trivalis LW. 232.
trochilus COQ. 48.
truncatus LW. 268.
truncus COQ. 142.
Truquii BELL. (*Hel.*) 289.
Truquii BELL. (*Lept.*) 57.
Truquii BELL. (*Phil.*) 2.
Truquii BELL. (*Prom.*) 226.
Truquii BELL. (*Sele.*) 76.
tuberculata WESTW. 2.
tuberculata WULP. 204.
tuberculatus COQ. 243.
Tucca WALK. 195.
Tucma ARRIE. 156.
tumens WALK. 8.
tumida ERICHS. 17.
turbinata ERICHS. 2.
turgida ERICHS. 3.
Turinus WALK. 227.
tuxpanganus BELL. 270.
Ufens WALK. 196.
ultimus WALK. 227.
umbellatarum MEIG. 114.
umbrina GERST. 44.
umbrina LW. 117.
umbripennis LW. 93.
umbrosus BRULLE. 135.
undulatus FOURCR. 267.
unguiculata WESTW. 17.
ungulata PALL. 249.
ungulinus LW. 86.
unicolor BELL. 243.
unicolor DOL. 57.
unicolor LW. (*Ples.*) 146.
unicolor LW. (*Pogon.*) 176.
unicolor MACQ. 166.
unicolor WILL. 174.
unifascia WALK. 196.
unifasciatus LW. 103.
univentris WALK. 227.
univittatus LW. (*Xeot.*) 294.
univittatus LW. (*Sten.*) 80.
ursinus LW. 123.
ursinus SCHIN. 282.
ursula LW. 196.
ursula PHIL. 29.
uruguayensis ARRIE. 93.
ustulatus LW. 282.
vagans WIED. 270.
vagator WIED. 227.
valdivianus PHIL. 265.
valida LW. (*Di.*) 114.
valida LW. (*Lept.*) 57.
valida WIED. 13.
validum LW. 155.
validus LW. 162.
Vanetii COSTA. 5.
varia LW. 196.
variabilis BRULLE. 135.
variabilis LW. 25.

- variabilis* SCHIN. 248.
variabilis ZETT. 271.
varians BIG. 140.
varians MEIG. 273.
variegata LW. 57.
variegata WESTW. 31.
variegatus BIG. 103.
variegatus LW. 25.
variegatus MEIG. 306.
variegatus PALL. 103.
varifemoratus MACQ. 265.
varicornis BEZZI. 71.
varimystaceus MACQ. 243.
varipennatum BIG. 155.
varipennis COQ. 71.
varipennis WALK. 162.
varipes BIG. 196.
varipes LW. 57.
varipes MACQ. (*Laph.*) 196.
varipes MACQ. (*Mill.*) 44.
varipes MACQ. (*Pro.*) 227.
varipes MEIG. (*Ant.*) 268.
varipes MEIG. (*Di.*) 114.
varipes SCHIN. 284.
varipes WILL. 243.
varipes WULP. 57.
varius LATR. 20.
varius LW. 274.
varius MEIG. 282.
varius WALK. 294.
vegeta ARR. 216.
vegeta WIED. 232.
velox WIED. 243.
venatrix LW. 196.
venerabilis WALK. 227.
venezuelensis MACQ. 196.
Venno WALK. 141.
venosa FOURCR. 114.
venosum WIED. 155.
venosus LW. 46.
ventralis COQ. 81.
ventralis GERST. 42.
ventralis MACQ. 216.
ventralis SCHIN. 81.
ventralis WILL. 196.
venustula ARR. 166.
venustus BERT. 95.
venustus PHIL. 104.
venustus ROSSI. 61.
vermicularis PAND. 306.
versicolor MEIG. 265.
vertebratus BIG. 100.
vertebratus SAY. 227.
vertebratus WULP. 294.
Vespertilio LW. 32.
vespiformis THOMS. 145.
vespoides BIG. 66.
vestitum ROND. 155.
vestitus WIED. 140.
vetustus WALK. 248.
Vibulanus WALK. 265.
Vica WALK. 155.
vicarians SCHIN. (*Her.*) 27.
vicarians SCHIN. (*Tri.*) 29.
vicina MACQ. 114.
vicinus MACQ. (*Er.*) 243.
vicinus MACQ. (*Prom.*) 227.
Victoriae RÖD. 143.
videns WALK. 121.
vidua BIG. 200.
vidua ERICHS. 2.
viduata WIED. 166.
viduatus WESTW. 44.
viduus WALK. 140.
villicatus WALK. 265.
villipes DOL. 204.
villosula LW. 27.
villosum BIG. 155.
villosus BELL. 244.
villosus GMEL. 265.
violacea FABR. 200.
violacea MACQ. 196.
violacea MEIG. 201.
violacea SCHIN. 249.
violaceithorax ARR. 168.
violaceus GRAY. 11.
violaceus WILL. 62.
virens BIG. 21.
virens WIED. 133.
virescens BELL. 117.
virescens LW. 166.
virgata COQ. 57.
virgatipes COQ. 294.
virgatus WIED. 42.
virginianus WULP. 249.
Virgo WIED. 265.
viridescens VILL. 265.
viridis FOURCR. 265.
viridiventris MACQ. 227.
virilis WIED. 244.
Virmondii ERICHS. 7.
vitiosa WULP. 57.
vitreipennis HUNT. 29.
vitreus BIG. 312.
vitripennis BELL. 143.
vitripennis MEIG. 64.
vitripennis O.-S. 95.
vitripennis SCHIN. 57.
vitripennis WIED. 29.
vittata BELL. 7.
vittata WIED. (*Lept.*) 57.
vittata WIED. (*Rhop.*) 42.
vittatus ARR. 249.
vitiatus MACQ. (*Myd.*) 42.
vittatus MACQ. (*Syll.*) 47.
vittatus OLIV. 265.
vittatus PHIL. 11.
vittatus WIED. 119.
vitticrus BIG. 312.
vittipes MACQ. 265.
vittula WULP. 227.
vivax WILL. 196.
vix TOWNS. 7.
volaticus WILL. 30.
Volcatius WALK. 64.
Volcatus WALK. 122.
vorax LW. 162.
Vosseleri BECK. 140.
vulcanicum ROND. 176.
Vulcanus WIED. 196.
Vulpes LW. 149.
vulpina BIG. 313.
vulpina MEIG. 196.
vultur O.-S. 196.
waigiensis BIG. 204.
Waltlii MEIG. 66.
Waxelii KLUG. 7.
Waxelii LIND. 5.
Westermanni MACQ. 227.
Westermanni WIED. (*Ceph.*) 44.

- Westermanni WIED. (*Pro.*) 29.
Weyenberghi WULP. 118.
Wiedemanni MEIG. 114.
Wiedemanni SCHIN. 227.
Wieneckii WULP. 269.
Winthemii WIED. 118.
Wolfii MIK. 80.
Xanthippe WILL. 196.
xanthocera WILL. 289.
xanthocnema WIED. 201.
xanthomelas LW. 80.
xanthophus WIED. 283.
xanthopogon BURM. 249.
xanthoptera WIED. 168.
xanthopterus LW. 42.
xanthopterus WIED. 249.
xanthopus MEG. 289.
xanthopus WIED. (*At.*) 166.
xanthopus WIED. (*Syn.*) 283.
xanthopygus RUTHE. 269.
xanthos TOWNS. 49.
xanthostoma WULP. 227.
xanthotrichus BRULLÉ. 80.
xylocopiformis WALK. 172.
xylocopiides WALK. 216.
yesonicus BIG. 227.
zamon TOWNS. 250.
Zelleri SCHIN. 290.
Zetterstedtii JAENS. 244.
zeylanica MACQ. 218.
zonalis ROND. 29.
zonata LW. 170.
zonatus ERICHs. 20.
zonatus LW. 104.
-

ADDENDA ET CORRIGENDA.

Vol. III.

- Pag. 329. lin. 4 et 5 infra deleantur.
„ 330. „ 1, 2, 5 supra et 8 infra deleantur.

Vol. IV.

- Pag. 4. lin. 10 supra pro **maculatus**, lege : **maculata**.
„ 55. „ 9 „ „ **nitida**, lege : **nitida** WIED. ✓
„ 73. „ 11 „ „ **Gamaras**, lege : **Garamas**. ✓
„ 86. „ 19 „ „ **megalonix**, lege : **megalonix**. ✓
„ 93. inter lin. 19 et 20 infra adde synonymon :
 Xenomyza WIED., Zoolog. Magaz., I. 1., 60. (1817). ✓
„ 143. lin. 13 supra pro **MACQ.**, lege : **WILLIST.** ✓
„ 153. „ 23 „ „ **WALK.**, lege : **KARSCH.** ✓
„ 157. „ 12 „ „ **angusta**, lege : **angusta**. ✓
„ 165. „ 22 infra „ **WETW.**, lege : **WESTW.**
„ 178. „ 1 supra „ **auribasis**, lege : **auribarbis**. ✓
„ 179. „ 7 „ „ **WIED.**, lege : **BIG.** ✓

14685

Microformed by
Preservation
Services

mfm # 5076
3.22.94