QK603
.H63
1863

10, 30 - Ad. 1, 75 (12, 55) 30, 70 = (13, 25) =

2-
2/15/67

75

dupl.

INDEX FUNGORUM,

SISTENS

ICONES ET SPECIMINA SICCA NUPERIS TEMPORIBUS
EDITA; ADJECTIS SYNONYMIS

AUCTORE

HERMANN HOFFMANN,

BOTANICES PROF. P. O. GISSENSI.

INDICIS MYCOLOGICI EDITIO AUCTA.

LIPSIAE,

SUMPTIBUS A. FÖRSTNERI, BIBLIOPOLAE.

(A. FELIX.)

1863.

24603
7463
1863

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

 

CHICAGO, ILL. 60637

EINLEITUNG.

Da seit dem grossen, für seine Zeit abschliessenden *Systema mycologicum* von E. FRIES (1821—1829) kein neueres systematisch geordnetes Hauptwerk, welches die ganze Pilzkunde umfasste, veröffentlicht worden ist, so erscheint es als ein dringendes Bedürfniss, bis zur Publication eines solchen die grosse Masse der Pilze wenigstens vorläufig alphabetisch zu ordnen und auf diese Weise zugänglich zu machen. FRIES' *Epicrisis* (1836—1838) umfasst nur die bis dahin erschienenen Hymenomyceten; desselben Verfassers *Summa vegetab. Scandinaviae* (1849) bezieht sich in der Aufzählung der Species ausschliesslich auf Schweden und giebt, wie die vorige Schrift, fast keine Citate von Herbarien, welche ein so wichtiges Hilfsmittel für diese Studien geworden sind. Dasselbe gilt von STREINZ' *Nomenclator* (1862) und in noch höherem Grade von FRIES' *Monographia Hymenomycetum*. I. (1857). BERKELEY *Outlines of brit. fungology* (1860) und RABENHORST's *Deutschlands Kryptogamen-Flora, Pilze*, 1841, haben nur eine locale Beschränkung und sind, namentlich ersteres, bezüglich der Citate unvollständig. Im Uebrigen aber sind wir auf Monographien beschränkt, welche nur einen kleinen Theil der Mykologie umfassen und von sehr ungleichem Werthe sind. — Vorliegender Index schliesst sich demnach der Zeitfolge der Publicationen nach dem *Systema mycologicum* von FRIES an, wobei ich jedoch ausdrücklich bemerke, dass die ebengenannten anderen Werke, namentlich die *Epicrisis*, RABENHORST u. s. w., als im Besitze eines jeden Mykologen befindlich vorausgesetzt, d. h. die dort enthaltenen Citate und Synonyme der Regel nach hier nicht noch einmal abgedruckt sind. Dieser Index ist bestimmt, diese Werke zu ergänzen, nicht sie zu ersetzen.

Ich habe eine Zeit lang geschwankt, ob ich nicht alle seit FRIES und (für Deutschland) RABENHORST publicirten neuen Species aufnehmen sollte, auch die sehr grosse Zahl derjenigen, welche nur durch Diagnosen, nicht aber durch Abbildungen oder *Specimina sicca* bekannt gemacht worden sind. In der That ist eine Uebersicht dieser über die Maassen zerstreuten Literatur ein dringendes und nicht länger abzuweisendes Desiderat, und schon als Vorarbeit für ein zukünftiges *Systema mycologicum* ganz unentbehrlich. Aber das vorliegende Werk wäre dadurch noch manches Jahr hinausgeschoben worden, und so möge es denn auch in dieser anspruchsloseren Form nach Kräften nützen und fördern. Es würde alsdann auch statt der ganz äusserlichen und zufälligen alphabetischen Anordnung die systematische geboten gewesen sein; zu einer solchen Arbeit aber fühle ich mich, in Betracht der jetzigen Bewegung in der Mykologie, keineswegs berufen. Ueberdiess hätte diess wieder ein alphabetisches und Synonymenregister bedingt, womit eine

bedeutende Vergrösserung des Umfanges verbunden war. Wo soll man dann auch ein Ende finden! Bloss systematische Aufführung der Namen (mit den Citaten) würde Wenigen genügt haben; zu den neuen Arten allein die Diagnosen hinzufügen, wäre eine störende Halbheit; sie überall geben, führt natürlich zu einem vollständigen *Systema*, worüber ich mich schon ausgesprochen habe. Es geht eben hier, wie überall, das Erreichbare bleibt stets weit hinter dem zu Wünschenden zurück, und ohne eine gewisse Resignation ist an einen Abschluss nicht zu denken. Ich meines Theils finde, dass die Wissenschaft wie der Horizont ist; je weiter man vorgeht, desto mehr sieht man die Endlosigkeit, man lernt sich endlich beschränken, man muss einem Andern überlassen, was man nicht selbst thun will oder kann. Und ein solcher Wohlthäter wird auch für die systematische Pilzkunde einmal wieder geboren werden. Fürs Erste glaube ich, dass Wohlwollende und billig Denkende mir für meine mühsame und trockene Arbeit Dank wissen werden. So möge denn ein Sammelwerk in jenem Sinne Solchen überlassen bleiben, welche, mit genügender Musse ausgerüstet, in den grossen literarischen Centralpuncten leben und dort die vollständigen und reichen Hülfsmittel erschöpfend ausnutzen können, deren viele mir nur im Fluge zu durchblättern vergönnt war. Ich glaube, dass einem solchen Gelehrten dieser mein Index als eine brauchbare Hülfe sich erweisen werde, und rechne einstweilen darauf, dass derselbe bis dahin allen Denjenigen, welche sich mit dem Bestimmen von Pilzen beschäftigen, dienlich sein kann. — Um indess auch dem systematischen Bedürfniss wenigstens einigermaßen in die Hände zu arbeiten, so weit diess bei einem Register dieser Art möglich ist, habe ich überall, wo es anging, auf FRIES' *Summa veg. Sc.* verwiesen, als dem derzeit vollständigsten, ja einzigen Werke, welches das ganze System der Pilze gleichmässig durchgearbeitet, wenigstens bezüglich der *Genera*, darlegt; ein Werk, das ohnediess kein Mykologe entbehren kann. Zugleich wurden hierdurch eine grosse Anzahl werthvoller synonymischer Aufklärungen gewonnen, so dass ich die Mühe nicht für eine vergeudete halte, um so mehr, als das diesem Buche beigegebene Register nur die *Genera* enthält, und man danach sehr Vieles, wegen der veränderten Nomenclatur, kaum auffinden kann. Ich habe nur noch hinzuzufügen, dass ich mich auf's Emsigste bemüht habe, dem vorliegenden Werke durch die Sorgfalt in den Citaten, sowie durch den bedeutend vergrösserten Reichthum an benutzten Quellen — worüber ein Blick auf die folgende Uebersicht der citirten Hauptwerke im Vergleich zu meinem *Index mycologicus* in der Botanischen Zeitung 1860 genügenden Aufschluss giebt — möglichste Brauchbarkeit und Vollständigkeit zu verschaffen.

Der Verfasser.

INDEX FUNGORUM.

EXPLICATIO NOMINUM ABBREVIATORUM.

- Alger. = Exploration scientifique de l'Algérie. 1840—1852. Bot. Mycologie par Montagne etc. 1848—1855. livr. 1—17.
- Ann. Mag. n. h. = Annals and Magazine of natural history. 8°. Vol. I. 1838. — Vol. X. 1862.
- Ann. sc. n. = Annales des sciences naturelles, Botanique. Sér. I. XIII. (1828). — XXX (1833). Sér. II. 1834 ff. Sér. III u. IV bis 1862 XVII.
- Act. Tur. = Mémoires de l'Académie de Turin. 1^{re}. Sér. I. 1759 ff. bis 1857.
- Afz. = Fries, E., Reliquiae Afzelianae; sist. ic. fung. in Guinea coll. Upsala 1860. fol. t. 1—12.
- Badham = C. D. Badham, a treatise of the esculent funguses of England. London, Reeves. 1847. 8°.
- Bail S. = Bail, System der Pilze. 1858. taf. ..
- Berk. J. = M. J. Berkeley, Introduction to cryptogamic Botany. 1857. 8°. Holzschnitte im Text.
- Berk. Out. = M. J. Berkeley, Outlines of british fungology. London. 1860. 8°. (Namen auf den Tafeln ohne Autoren.)
- Bisch. = Bischoff, Handbuch der bot. Terminologie, 1830 ff. 4^{to}. Separatabdruck: Kryptogamenkunde mit 30 Tafeln. 1860 meist Copien.)
- Bivona; = A. Stirpium rar. minusque cognitar. in Sicilia sponte proven. desc. ic. 3 Hefte. Pannormi 1815.
- Bonite = Voyage autour du monde exécuté sur la Bonite. 1836—1837. Botanique par Gaudichaud. I. 1814—1846. Text in 8°. (citirt bis p. 204).
- Bon. = Bonorden, Handbuch der Mykologie. 1851. Atlas in 4^{to}. Fig. ..
- Bon. Con. = Bonorden, Coniomycetes, in Abhandl. d. nat. Ges. in Halle. 1860. V. 3. u. 4. 4^{to}.
- Borszczow = Fungi ingrisci. Beitr. z. Pflanzenkunde des russ. Reichs. Lief. 10. Petersb. 1857. Kais. Akad. der Wissenschaften.)
- Bot. Zt. = Botanische Zeitung von Mohl und Schlechtendal. 1843—1862.
- Brit. f. = Berkeley british fungi. — 8°. (specim. sicc.) fsc. 1 (1836) — fsc. 4 (1843).
- Bull. ac. belg. = Bulletins des séances de la classe des sciences de l'ac. roy. de Belgique. I. (1832) — 1860.
- Canar. = Hist. nat. des îles Canaries p. Webb et Berthollet. Paris 1840. To. III. 2^{me} partie. (plt. cell. p. Montagne).
- Carol. = Ravenel fungi caroliniani exsiccati. Charleston. J. Russel. 4^{to}. fsc. 1. 1852. — 5. 1860.
- Casp. Schimm. = Rob. Caspary, über Schimmelpilze. (Monatsber. Berlin. Akad. Mai. 1855. 8°.)
- Chile = Cl. Gay, Hist. politica e fisica de Chile. Paris et Chile 1814—48. Champ. p. Montagne. Sect. Cryptog. no. ..
- Coems. Pil. = E. Coemans, Monogr. du genre Pilobolus. Ac. r. Belg., mém. cour. et sav. étr. 1861. XXX. 4^{to}.
- Comm. it. = Commentario della società eretto gamologica italiana. 8°. n. 1 (1861) — 4 (1863). Genova, tipi de' sordo-muti.
- Cord. Anl. = Corda, Anleitung zum Studium der Mykologie, Prag, 1842. 8°. Taf. .. Fach. .. Fig. ..
- Cd. Ic. = Corda, Icones fung. tom. IV. taf. 1. 2. V. VI.
- de Bary Br. = de Bary, Brandpilze. 1853. 8°.
- Demid. = Demidoff, Voyage dans la Russie méridionale. Paris. 1842. Bot. crypt. par Lévillé. Atlas in Fol.
- Dsm. = Desmazières, Plts. crypt. de France. (Exsicc.) Edit. 2. 1836 — 1851. fsc. 1—37. — Ed. 3. 1853—1860. Lille. 4^{to}.
- Dub. Hyst. = Duby, Mém. sur la tribu des Hysterinées. Vol. XVI. des mém. de la Soc. d. Phys. et d'hist. nat. de Genève. 1861. 4^{to}.)
- Fl. dan. = Flora danica. 1819—1861. vol. .. taf. ..
- Flora = Flora, od. regensburger botan. Zeitung. 1829—1861.
- Fres. = G. Fresenius, Beiträge zur Mykologie. 4^{to}. 1850—63. Frankf. bei Brönnner. taf. 1—13. Fig. ..
- Fres. Ent. = G. Fresenius, Ueber die Pilzgattung Entomophthora. (Abhdl. Senckenb. natf. Ges. Frankfurt. B. II. 1858. taf. 9. 4^{to}.)
- Fries Sv. = E. Fries, Sveriges ätliga och giftiga Svampar, utgifna af K. Vetensk. Akad. Stockholm. 1860. t. 1—17. u. t. 27—14.
- Fuck. rh. = L. Fuckel Fungi rhenani exsiccati. no. 1—500. 4^{to}. 1863. (Östreich i. Rheingau beim Verf.)
- Fuck. Nass. = L. Fuckel, Enumeratio Fungorum Nassoviae. Ser. 1. 1861. 8°. Jahrb. Ver. f. Naturk. v. Nassau. F. XV. p. 1. Fig. ..
- Fuck. s. = L. Fuckel, Auswahl getrockneter Pilze nach dieser Enumeratio geordnet.
- Gaudich. voy. = de Freycinet, Voyage autour du monde. 1817—1820. Botanique par Gaudichaud. Planches in fol. 1826. taf. ..
- Hedw. = Hedwigia, von Rabenhorst. 1852 ff. taf. .. Fig. .. I. II. no. 1—13. (1863).

- Hoffm. Ic. = H. Hoffmann, Icones analyticae fungorum. Giessen. 4^{to}. Heft 1—3 1861—1863.
- Hook. Lond. J. = W. J. Hooker, London Journal of Botany. I. 1842 bis VI. 1847.
- Hook. J. = Hooker's Journ. and Kew-Garden Miscellany. I—IX. 1857.
- Ilrz. = Harzer, Naturgetr. Abb. der — Pilze. 1842. fol. taf. ..
- Huss. = M^o T. J. Hussey, Illustrations of british mycology. 4^{to}. London. I. 1847; II. 1855.
- Ital. = Erbario crittogamico italiano, ed. de Notaris, Cesati .. no. 1—900 (incomplet).
- Jungh. pr. = Junghuhn, Praemissa in floram cryptog. Javae insulae. fsc. 1. tab. 15. Extr. des Transactions de la soc. des sciences et des arts de Batavia. T. XVII. 1838.
- Kl. = Klotzschii herb. viv. mycolog. Centuria I—XX; cont. cura Rabenhorst. no. .. 4^{to}.
- Kl. II. = dto., editio nova 2; Centuria I—VIII. 1855 ff. no. .. 4^{to}.
- Kops Fl. bat. = Kops, Flora batava, Amsterdam. vol. I. 1807. — XI. 1853. lith. Habitusbilder ohne Analysen.
- Krypt. Bad. = Kryptogamen Badens, von Jack, Leiner u. Stitzenberger. Exsiccata. Constanz ap. Leiner. 8^o. Citata ex Indice. no. 1—600.
- Kühn, Kr. = J. Kühn, Krankheiten der Culturgewächse. Berlin. 1858. 8^o.
- Letell. = Icones fungorum; Figures des champignons serv. de suppl. aux planches de Bulliard. 4^{to}. taf. 603—710. seconde édit. 1839 ff. Paris, Meilhae.
- Lib. = M. A. Libert, Plantae cryptogamicae quas in Arduenna collegit. fasc. 1. 1830. — 4 1837. — Leodii, Des. 4^o.
- Lindl. v. K. = J. Lindley, Vegetable Kingdom. London. 1853. (3. edit.). 8^o.
- Linn. = Linnaea, ed. Schlechtendal. vol. 3 1828. — 31 1862.
- Linn. Journ. = Journal of the proceedings of the Linnean Soc. Botany. vol. 1 1856, ff.
- Linn. Trans. = Transaction of the Linnean Society. London. 4^{to}. I 1791. — XXII 1859.
- Loud. = Loudon's Encyclopedia of plants. 1855. 8^o. London. (Abb. im Text, kleine Copien, meist nach Sowerby).
- Micr. J. = Quarterly Journal of microscopical science. London. 8^o. I 1854. — VIII 1860. Ser. II. vol. I 1861.
- Nat. hist. Rev. = London natural history review. 8^o. 1861.
- Norweg. = J. Chr. Sommerfelt, Plantarum crypt. Norwegiae Centuria I 1826. — II 1830. Christiania. 4^o.
- Not. Sfer. = de Notaris, Sferiacci italici, Genova 1863. Centuria I. fig. 1—100.
- Nor. Act. = Nova Acta Leopoldina. 4^{to}. ab 1829. vol. XI bis XXVIII 1861.
- Pay. b. er. = J. Payer, Botanica cryptogamica. Paris. 1850. 8^o. (Copien).
- Phöb. Gift. = P. Phöbus, Deutschlands kryptog. Giftgewächse. 1838. 4^{to}.
- Purton. = An appendix to the midland flora (England). 2 parts. London. 1821. vol. III. part. 1. 2. 8^o.
- Regel G. F. = E. Regel, Gartenflora. 1851—1862.
- R. f. = Rabenhorst, Fungi europaei. [Ser. II.] Centuria I 1859. — VI 1863.
- Robin. = Ch. Robin, Hist. n. d. végét. parasites. 1853. 8^o.
- Roques = Roques, Histoire des champignons. Paris. 1841. Atlas. gr. 8^o.
- Sagra Cuba = Ramon de la Sagra, Hist. phys. — Ile de Cuba. Bot.: Crypt. plts cellulaires par C. Montagne. Paris 1838—1842. Abb. in Fol. Text in 8^o.
- Schacht Kart. = H. Schacht, Bericht über die Kartoffelpflanze u. ihre Krankheiten. Berlin, Wiegandt. 1856. 4^{to}.
- Schnzl. = A. Schnizlein, Iconogr. famil. plantar. 4^{to}.
- Schweiz. = Schweizerische Kryptogamen, ges. u. herausg. von Wartmann und Schenk. 1862 ff. no. 1—100 (citata ex Indice). St. Gallen, typ. Scheitlin. 8^o.
- Staud. = Fr. Staud. Die Schwämme Mitteldeutschlands, insbes. Coburgs. Coburg 1857. Fol. 52 Fig. Meist Copien.
- Sturm h. = Sturm, Deutschlands Flora. III. Pilze. Heft 1 1813. — 36 1862.
- S. = E. Fries, Summa vegetabilium Scandinaviae. 1849. 8^o.
- Tul. F. h. = L. R. et Ch. Tulasne, Fungi hypogaei. 1851. Paris. fol.
- Tul. Sel. = Tidem, Selecta fungorum carpologia. I. 1861. fol.
- Ung. Ex. = Unger, Exantheme der Pflanzen. 1833. 8^o.
- Vent. = A. Venturi, Studi micologici. Brescia 1842. (Kl.-Fol. — Habitusbilder von Agaricis etc.).
- Vent. mi. = Venturi, miceti del' agro Bresciano. 1860. Hym. Disc. Gastromyc., t. 1—100 (citata ex indice).
- Vitt. = C. Vittadini, Monographia tuberacearum. Mediolani, typ. Rusconi. 1831. 4^{to}. 5 Taf.
- Viv. = Dom. Viviani, i funghi d'Italia. Genova 1831. fol. t. 1—60.
- Voges. = Mougeot, Nestler, Schimper: Stirpes vogeso-rhenanae. Bruyerii Vog. 4^o. 1810-1860. fsc. 1—15.
- West. = Westendorp u. Wallays, Herbarium cryptogamicum belge. fsc. 1 1850. — 28 1859. Courtrai, Jaspin. 4^o. citata ex indice operis.

Die übrigen Citate bedürfen keiner besonderen Erklärung.

INDEX FUNGORUM.

- Acalyptospora nervisequa*. — Castagne pl. Marseill. 1845. t. 11.
Acanthomyces aculeata. — Zeitschr. f. wissensch. Zoologie. 1858. IX. t. 16. f. 6 ff. Lebert.
Achitonium. — [S. 481.]
 — *acicola*. — [S. 481.]
Achlya cf. *Saprolegnia*. — [S. 491.]
Achorion Schönleinii Remak, cf. *Mycoderma*
 Favi Gruby. — Robin. v. p. t. 3. f. 6. 11. 13. t. 13. f. 3.
Achroomyces. — Bot. Zt. 1853. t. 3. f. 21—23. (Ricss.)
 — *tumidus*. — Bon. t. 11. f. 231.
Acinula. — [S. 477.]
 — *candicans* Fr. [S. 477.] cf. *Sclerotium vestitum* Ns.
 — *Clavus* Fr. — cf. *Sclerot. Clav.*
 — *profusa* Fr. — [S. 477.]
Acionium. — [S. 451 ***. 452.]
Acladium conspersum. — [S. 492.] — Bon. t. 4. f. 101. — cf. Bisch. f. 3759.
 — *curvatum*. — Bon. t. 4. f. 98.
 — *heterosporum* Wlfr. — Fuck. rh. 122.
 — *roseum*. — Letell. 642. 4. (Aspergill.).
Acmosporium Cd. — [S. 490.]
 — *botryoideum*. — Cd. Anl. t. B. f. 17: 7—9.
Acremonium. — [S. 494.]
 — *album* Bon. — Bot. Zt. 1853. t. 7. f. 10. — Sturm. h. 25. — t. 9. (Preuss.)
 — *alternatum* Lk. — Bisch. f. 3851.
 — *erectum*. — Bon. t. 4. f. 103.
 — *fuscum* Schmidt. — Loud. f. 16568. — Cd. Anl. t. B. f. 8: 3. — Pay. b. cr. p. 72. f. 321.
 — *spicatum*. — Bon. t. 4. f. 104.
 — *Vaccinii*. — Fuck. rh. 158.
 — *verticillatum* Lk. — Bisch. f. 3802. — Willkomm, Wunder d. Mikr. 1856. p. 91. f. e. — Kl. 1759 b.
Acrocylindrium copulatum. — Bon. t. 6. f. 147.
 — *elegans*. — Bot. Zt. 1853. t. 7. f. 11. (Bon.)
 — *granulosum*. — Bon. t. S. f. 172.
 — *minimum*. — Bot. Zt. 1853. t. 7. f. 13. (Bon.)
Acrophytum tuberculatum. — Zeitschr. f. wiss. Zool. 1858. IX. t. 17. f. 13—17. (Lebert).
Acroscyphus. — [S. 399.]
Acrospeira mirabilis B. B. — Berk. I. p. 305. f. 69. a. — R. f. 62.
AcrospERMUM. — [S. 400. 377.]
 — *compressum* Td. — [S. 400.] Loud. f. 16306. — Kl. 738. — Cd. Anl. t. F. f. 54: 21—22. — Bisch. f. 3406. — Dsm. 526. — Kl. II. 35. — Fuck. s. 503. — (Tul. Sel. I. 135.) — Brit. f. 270. — Purton. I. t. 19. f. 3. — Lib. 32.
AcrospERMUM cornutum Fr. — [S. 400.] zu Agar. tuberosus Bull. (cf. Hedw. I. no. 14. [IV.] u. 15; Tul. Sel. I. 108.)
 — *conicum*. — [S. 401.]
 — *follicolum*. — Carol. II. 65.
 — *fructigenum*. — cf. *Monilia* f.
 — *gracile*. — Cd. Anl. t. F. f. 54: 23.
 — *graminum* Lib. — [S. 400.] Dsm. 472. — Kl. 927. 1553. — Kl. II. 776. — Bail S. t. 14. — Lib. 33. — Wstd. 1253.
 — *monilioides*? — Ung. Ex. t. 3. f. 20. — cf. *Monilia graminis*.
 — *pyramidatum* Fr. — Bisch. f. 3396.
 — *Robergéanum*. — Dsm. III. 51.
 — *sclerotiioides* Fr. = *Typhula*, Bail: Hedw. I. no. 14. 15; Bail Syst. 71.
Aerosphaeria. — [S. 381 **.]
 — *annulipes*. — Cd. Anl. t. F. f. 56: 13—16.
 — *collabens*. — Cd. Anl. t. F. f. 56: 17.
Aerosporium (cf. *Oidium*).
 — *appendiculatum*. — Flora 1829. t. 1. f. 2. Unger.
 — *bulbigerum* Ns. (cf. *Torula*).
 — *Cerasi*. — Verh. d. Ver. z. Beförd. d. Gartenbaues in Preussen. 1851. t. 1. B. (Braun, Casp., de B.).
 — *monilioides* Ns. — Wstd. 299. — Loud. f. 16576. — Flora 1829. t. 1. f. 1. 3. (Unger). — Zu *Erysiphe graminis*, Tul. Sel. I. 212.
 — *tenue*. — Bon. t. 4. f. 91.
Acrostalagmus. — [S. 490 ***.]
 — *cinnabarinus*. Cd. [S. 491.] = *Verticill. lateritium* Harting. — Lindl. v. K. p. 44. f. 28. — Willkomm Wund. d. Mikr. 1856. p. 92. f. a—e. Fuck. s. 182. — André, Ökon. Neuigk. 1847. t. 4. f. 17—20 (Cord.). — ? Bot. Zt. 1854. t. 8. A. d. Hoffm.). — Kl. 1276. — R. f. 84. — Fuck. rh. 155.
 — *cylindrosporus*. — Kl. 1350.
 — *geniculatus* Pr. — Kl. 1278.
 — *herbarum* Pr. — Kl. 1277.
 — *murinus* Ces. — Kl. II. 74.
 — *olivaceus*. — Cd. Anl. t. B. f. 17: 4—6.
 — *persistens*. — Pay. b. cr. p. 74. f. 337.
Aerothamnium. — [S. 521. 496 **.]
 — *violaceum*. [S. 337: 10.] — Letell. 638. 4. — Kl. 1452.
Acrotheca Gei F. — Fuck. s. 335.
Acrothecium. — [S. 492.]
 — *multisporum*. — Sturm. h. 29. — t. 43. (Preuss.)
 — *simplex* B. B. — Ann. Mg. n. h. 1861. VII. t. 16. f. 16. p. 382.
Actidium. [S. 401.] — Bail S. t. 18.

- Actidium Haenkei*. — Cd. Anl. t. F. f. 59: 20—21.
 — hysterioides. [S. 401.] — Cd. Anl. t. F. f. 59: 18—19.
 — — Fr. — Bisch. f. 3582.
Actigea. — [S. 141.]
Actinobotrys Tulasnei = *Peronospora gangliomiformis*. — Bot. Zt. 1856. t. 5. f. 22. — Kl. II. 326.
Actinocladium. — [S. 468.]
 — curtum. — [S. 468.]
 — rhodosporum Ehrb. — Bisch. f. 3736.
Actinocnemis cf. *Montagnites*.
Actinodermium. — [S. 443 **.]
Actinonema. — [S. 424.]
 — caulincola. — Wstd. 150.
 — Crataegi Fr. — [S. 424.] — Voges. 864. — Fuck. s. 359.
 — Padi DC. — [S. 424.]
 — Robergei. — [S. 424 *.] — Wstd. 150.
 — Rosae. [S. 424.] — Fuck. s. 360. cf. *Asteroma radiosum*.
 — Uvariae Lév. — [S. 424 *.]
Actinospira chartarum. — Cd. J. VI. 23.
Actinothecium caricicola. — Kl. 1976. — Hedw. I. t. 11. f. 3.
Actinothyrium. [S. 420.]
 — Cytisi Fuck. — Bot. Zt. 1861. t. 10. 2. p. 249.
 — graminis Kz. — [S. 420.] — Dsm. 1023. — Wstd. 222. — Bisch. f. 3581. — Loud. f. 1618S.
 — Bail S. t. 15. — Pay. b. cr. p. 78. f. 369. — Kl. 556. — Kl. II. 54. — Voges. 657. — Lib. 165. — Ital. 883.
Acurtis. [S. 337.]
Aecidiolum exanthematicum. — Ung. Ex. t. 3. f. 17—19. — Bisch. f. 3588.
Aecidium. [S. 510.]
 — abietinum A. S. — Bisch. f. 3582.
 — Abietis Fr. — [S. 510.]
 — Actaeae Op. — R. f. 485.
 — Adoxae Op. — Wstd. 666. — Kl. 780. — Kl. II. 371.
 — albescens Grev. — Dsm. 830.
 — Allii ursini P. — Kl. 578.
 — Alliorum P. — [S. 511.]
 — Amelanchieris D. — Dsm. 877.
 — Anemones P. — Wstd. 662. — Fl. dan. XIII. 2217, 1.
 — Aquilegiae P. — Wstd. 744.
 — Ari. — Kl. 1175. (Cent. XIX.).
 — virginici. — Carol. IV. 96.
 — Ariae D. — Dsm. 878.
 — Aristolochiae. — Ital. 794.
 — aroidatum. — Carol. IV. 95.
 — Asparagi Lsch. — Kl. 1179.
 — Asperifoliacearum P. — [S. 511.], Wstd. 834.
 — Asperifolii P. — Wstd. 85; 834. — Kl. II. 288. — Fuck. s. 13. — Fl. dan. XIII. 2219. 1. — Dsm. 665. — Ital. 896. — Fuck. rh. 274.
 — aurantiacum. — R. f. 592. — Bon. Con. p. 208. t. 3. f. 35 (huc *Caeoma Erythron. Lk. u.a.*).
 — australe. — Hook. Lond. J. II. 1843. t. 22. f. 5. (Berk.).
 — Behenis DC. — Brit. f. 340. — R. f. 486. — Ital. 549 (? 349).
 — Berberidis Gmel. — [S. 511.] — Dsm. 136. — Voges. 86. — Wstd. 227.
 — P.: Krypt. Bad. 415. — Bisch. f. 3855.
 — Loud. f. 16676. — de Bary Br. t. 5. f. 6. 7. — cf. *elongatum* v. — Landw. Ann. d. mecklenb. patr. Ver. 1862. no. 2. (Kühn).
Aecidium Berberidis fructigenum Lsch. — Kl. 1177.
 — bifrons. — Ung. Ex. t. 3. f. 17. t. 4. f. 21.
 — — DC. Bisch. f. 3856. 3857.
 — — Galiorum. — Kl. 1490.
 — — Ranunculac. — Wstd. 744.
 — — Leguminos. — Wstd. 743.
 — Bunii DC. — Dsm. 1003. — Kl. 1496.
 — Bupleuri Kz. — Kl. 690. — Fuck. rh. 269.
 — Calystegiae Cast. — Dsm. 1371.
 — cancellatum P. — Voges. 184. — Wstd. 123.
 — Bisch. f. 3847. — Brit. f. 58. — Brit. f. 263 (Dothidea collic.).
 — candidum Bon. — R. f. 188. — Bon. Con. t. 3. f. 36. p. 211 (= *Aec. Phaseolor. Wllr.*).
 — — Wstd. 125.
 — Caprifoliacearum DC. cf. *Aec. Lonicerae*. [S. 511.]
 — Cathartici Schum. — Fl. dan. XIII. 2218. 3.
 — Cichoracearum DC. — Wstd. 833. — Kl. II. 91. — Fuck. s. 12. — Dsm. 1370; III. 12. — Ital. 898. — Fuck. rh. 272.
 — — v. *Crepidis*. — Kl. 696.
 — Cimicifugarum. — Carol. I. 94.
 — Circaeae. — Brit. f. 319. 342. — Kl. II. 372. — Ital. 659.
 — Clematidis DC. — Wstd. 664. — Dsm. 1005. — Kl. 996. — Ital. 449.
 — columellatum Schum. — Fl. dan. XIII. 2219. 2. — Norweg. 176.
 — columnare A. S. — Bisch. f. 3841. — Kl. 1593. — Ital. 46. 96.
 — Compositarum. — [S. 510.] — Kl. 1594. — Carol. V. 97. — Wstd. 836. (Bellidis). — Krypt. Bad. 344. — Fuck. rh. 270. 271.
 — — Doronici. — Kl. II. 691.
 — — Mrt. f. *Hieracii* Schum. — Kl. 786.
 — — Hieracii f. *Crepidis*. — Kl. II. 369.
 — — Lapsanae. — Kl. II. 370.
 — — Rumicis. — Wstd. 328.
 — — Tussilaginis. — Brit. f. 322. — Fuck. s. 11. b.
 — Convallariae Schum. — [S. 511.] — Kl. 888.
 — a. b. c (Cent. XIV.). — Wstd. 835.
 — — f. *Majanthemi* et *Paridis*. — Kl. II. 88.
 — Convolvulacearum. — Kl. 1492. — Ital. 47. 97.
 — cornutum P. (cf. *Roestelia* c.). — [S. 510.] — Bisch. f. 3842. — Fuck. s. 22. a. b. — Loud. f. 16678 (unter 16673). — Dsm. 1117. — De-Cand. Org. vég. 1827. II. t. 60. f. 5. (Hedwig f.).
 — Voges. 183. — Wstd. 556. 742 (v. Sorbi). 1156 (Mespili).
 — — f. *Amelanchieris*. — Kl. 1993.
 — — f. *Mali* cf. *Roestelia penicillata*.
 — — f. *Oxyacanthae* cf. *Aec. laceratum*.
 — — corruscans Fr. — [S. 510.]
 — — crassum P. — Voges. 89. — Brit. f. 110. — Ung. Ex. t. 4. f. 22. — Dsm. 832. — Bisch. f. 3862. u. 3846.
 — — Schum. — Fl. dan. XIII. 2215. 2. — de Bary Br. t. 6. f. 1. — Carol. I. 92. — Letell. 620. 1. — Lib. 90. — Wstd. 557. 1155: *Pedicularis*. — Ital. 450.
 — — f. *Frangulae*. — Kl. II. 192.
 — — Cruciferarum DC. — [S. 511.]
 — — Cydoniae. — Dsm. 1373.
 — — elatinum A. S. — Voges. 285. — Bisch. f. 3853.
 — — elegans. — Carol. II. 88.
 — — elongatum. — Bot. Zt. 1859. t. 11. f. 3 (Keimung. Hoffm.).

- Aecidium elongatum* f. *Berberidis*: Fuck. s. 14. b. — Fuck. rh. 278.
 — f. *Rhamni* P. — Kl. 695. — Fuck. s. 14. a. — Fuck. rh. 277.
 — *Epilobii* DC. — R. f. 487. — Dsm. III. 11. — Brit. f. 317. — Wstd. 559. — Ital. 597.
 — Ervi W. — West. 1065.
 — Gmel: Dsm. 1008.
 — *hirsuti*. — Kl. 1459.
 — *Euphorbiae*. — Dsm. 1008.
 — P.: Bisch. f. 3550. — Fuck. s. 17. — de Bary Br. t. 5. f. 1—5. — Kl. II. 292. — Brit. f. 229. — Wstd. 537. — Fuck. rh. 279.
 — *Cyperissiae*. — Voges. 57.
 — *sylvaticae* DC. — Ann. sc. n. 1547.
 VII. t. 7. f. 29—31; 1554. II. t. 9. f. 24—33 (Tulsn.).
 — *Euphorbium*. — [S. 511.] — Dsm. III. 556. — Wstd. 537. — Krypt. Bad. 16. — Ital. 218.
 — *exanthematicum*. — Bon. t. 1. f. 20.
 — *Falcariae* P. — Wstd. 746. — Bisch. f. 3551.
 — Fuck. s. 10. — Schntzl. t. 12. f. 7—10. — Kl. 1176 (= *Aec. grandidentatum* Bon.). — Fuck. rh. 268.
 — *Fediae*. — Ital. 597.
 — *olitoriae*. — Kl. 1792.
 — *Foeniculi* Cast. — Dsm. 1004.
 — *Frangulacearum* Schw. — [S. 511.]
 — *Frangulae* Schum. — Fl. dan. XIII. 2218. 2. — Kl. 276. 753.
 — *fuscum* Sow. — Wstd. 551.
 — *Galii* P. — Kl. 694. — Fuck. s. 18. — Fuck. rh. 280.
 — *Gallorum* P. — [S. 511.]
 — *Geranii* DC. — [S. 511.] — Kl. 695. — Kl. II. 376.
 — *Glaucis*. — Tijdschr. v. n. Gesch. 1845. XII. t. 6. f. 1 (Doz. Mlk.).
 — *grandidentatum* Bon. Con. 209. t. 3. f. 37. (= *Aec. Tussilag. Cd.*).
 — *Grossulariae* DC. — [S. 511.] — Wstd. 745. — Dsm. 1006. — Loud. f. 16673. — Bon. t. 3. f. 67.
 — P.: Kl. 691. — de Bary Br. t. 5. f. 8. t. 7. f. 1. — Kl. II. 191.
 — *fructigenum*. — Kl. 1794.
 — *Hieracii* Schum. — Fl. dan. XIII. 2215. 3.
 — *Holböllii* Horn. — Fl. dan. XIII. 2220.
 — *hydnoidum*. — Carol. IV. 94.
 — *irregulare* DC. — Wstd. 665.
 — *Labiatarum* DC. [S. 511.] — R. f. 593 (*Salviae*).
 — *laceratum* DC. — Brit. f. 111. — Carol. V. 96. — Bisch. f. 3548. — Fuck. s. 23. — Loud. f. 16677.
 — Sow: Wstd. 556.
 — *Crataegi Ariae* DC. — Wstd. 1064.
 — *Oxyacanthae*. — Dsm. 137 (*Centridium*).
 — *Lampsanæ*. — Wstd. 747. 555.
 — *Leguminosarum* Lk. — [S. 511.] — Fuck. s. 15. b. — Dsm. 1372. — Fuck. rh. 266.
 — v. *Orobi tuberosi*. — Kl. 1059.
 — *verni*. — Krypt. Bad. 416.
 — *Leontodontis*. — Dsm. 666. — Wstd. 548.
 — *leucospermum*. — [S. 511.] — Voges. 185. — Kl. 1495. — Fuck. s. 8. — Kl. II. 257. — Brit. f. 226. — Wstd. 662. — Krypt. Bad. 145.
 — *Ligustri*. — Sturm. h. 34. t. 10 (Strauss).
 — *lineare*. — Wstd. 91. 331.
 — *Lonicerae* S—1. — Ital. 48, 98. — Kl. 577.
Aecidium luminatum. — Carol. I. 91 (nitens Schw.).
 — *Lycopsidis* Dsv. — Wstd. 534.
 — *Lysimachiae* S—1. — R. f. 391.
 — *Magellanicum*. — Crypt. Bot. antarct. voy. Erebus. 1851. t. 163. 2.
 — *Majanthæ*. — Wstd. 535.
 — *Meleagris* Dub. — Dsm. 168.
 — *Mercurialis* Schum. — Fl. dan. XIII. 2216. 2.
 — *Mespili*. — Dsm. 1118. — Wstd. 1156.
 — *Myrtilli* Schum. — Fl. dan. XIII. 2219. 3.
 — *nitens* Schw. — cf. *luminatum*.
 — *Nymphoidis* DC. — Bisch. 3554.
 — *Onagrariarum*. — [S. 511.]
 — *Orchidearum* D. — Dsm. 663. — Kl. 1690. — Wstd. 560.
 — *Orobi*. — Wstd. 743.
 — *Oxyacanthæ*. — Wstd. 556.
 — *Paeoniae*. — Wstd. 484.
 — *Parnassiae* Grav. — Dsm. 668. — de Bary Br. t. 6. f. 4.
 — Rbh.: Kl. 1068.
 — S—1.: Kl. II. 90.
 — *Pedicularis* Libz. — Dsm. 1002. — Kl. 1493. — Wstd. 1158.
 — *penicillatum* A. S. — Wstd. 556.
 — *Periclymeni* Schum. — Letell. 620. 3 (Xylost.). — Fl. dan. XIII. 2218. 1. — Kl. II. 286. — Wstd. 532. — Fuck. rh. 276.
 — *Personatarum* s. 1. — [S. 511.]
 — *Phaseolorum* Wllr. (*candidum* Bon.). — Kl. 887. — Kl. II. 373. — R. f. 188. — Wstd. 124. — Fuck. rh. 267.
 — *Pini* P. — cf. *Periderm.* [S. 510.] — Bisch. 3549. — Loud. f. 16662. — Voges. 186. — Carol. I. 93. — Wstd. 660.
 — v. *Ephedrae*. — Carol. III. 95.
 — *Plantaginis*. — Ital. 247.
 — *poculiforme* Wllr. — *elongatum* Lk.
 — *Berberidis*. — Wstd. 227. 557: *Rhamnor*.
 — *Polygonorum* P. — [S. 511.]
 — *Populi* Schum. — [S. 512.]
 — *Prenanthis* P. — Kl. 1178.
 — *Primulacearum* DC. — [S. 511.] — cf. *Aec. Lysimachiae* S—1.
 — *Primulae* DC. — Brit. f. 341. — Dsm. 664.
 — *pulehellum* Schrad. — Wstd. 559.
 — *punctatum* P. — [S. 511.] — Fl. dan. XIII. 2217. 2. — Fuck. rh. 262.
 — *quadrifidum* DC. — Brit. f. 227. — Dsm. 169. — Letell. 620. 4. — Wstd. 661.
 — *Ranunculacearum* P. — [S. 511.] — Kl. 1491. — Wstd. 54. — Ital. 660. — Fuck. rh. 263—265.
 — *Aquilegiae*. — Kl. II. 791.
 — *Calthae*. — Wstd. 1159.
 — *Clematidis* (*petiolorum*). — R. f. 284.
 — Krypt. Bad. 414. — Wstd. 664.
 — *Ficariae*. — Dsm. 531. — Krypt. Bad. 323. — Kl. II. 89. — Fuck. s. 9.
 — *Lycoctoni*. — R. f. 96.
 — *Ranunculi*. — Krypt. Bad. 322.
 — *Thalictri*. — Wstd. 485. — Fuck. s. 9. c.
 — *Ranunculi*. — Kl. 891. — Fuck. s. 9. a. — Schum.: Fl. dan. XIII. 2216. 1.
 — (*Aquilegiae et Thalictri*). — Kl. 785.
 — *resinaecola* Rud. — [S. 511.]
 — *Rhamni* P. — Dsm. 1007. — Kl. 290. — Letell. 620. 2. — Wstd. 558.
 — *Rhei*. — Wstd. 328.
 — *rubellatum* Lk. — Rumicis S—1. — Kl. 782. — Kl. II. 790.

- Aecidium rubellum* DC. — [S. 511.] — Dsm. 667. — Loud. 16680. — Wstd. 328. — Ital. 300 Rumic.].
- Rumicis. — Voges. 286. — Purton. I. t. 26. — Wstd. 328. — Ital. 300.
- v. *Grossulariae*. — Voges. 287. — Wstd. 745.
- Scillac. — Fuck. rh. 282.
- Scrophulariae. — Lib. 192. — Wstd. 1157.
- Scrophularinearum Lasch. — Kl. 461. 781. — Kl. II. 374. — cf. *Uredo Ser.*
- Sedi Ces. — Kl. 1087.
- Senecionis D. — Dsm. 135.
- Sii Falcariae. — Wstd. 746.
- Silenacearum. — [S. 511.]
- Sonchi. — Wstd. 1160. — Kl. II. 289.
- Statices. — Wstd. 1265.
- Synanthearum S-l. — [S. 510.]
- Thaliectri. — [cf. *Ranunc.*] — [S. 511.] — Loud. 16682.
- Thesii Desv. — Dsm. 1001. — Kl. II. 87. — Brit. f. 318.
- Tragopogi P. — [S. 511.] — Voges. 388. — Fl. dan. XIII. 2216. 3. — Krypt. Bad. 413. — Wstd. 833.
- Trifolii repentis. — Ital. 216. — Kl. 1689 u. 1994.
- Cast. : de Bary Br. t. 6. f. 2.
- Tussilaginis Cd. (grandident. Bon.) — Loud. f. 16679. — Cd. Anl. t. C. f. 26: 1—2. — Pay. b. cr. p. 70. f. 312 u. 314. — Bon. t. I. f. 25. — Kl. II. 789. — Voges. 390. 88. — Norweg. 175. — Wstd. 663. — Ital. 658.
- Umbelliferarum. — [S. 511.] — Kl. II. 375.
- urceolorum Schum. — Wstd. 750.
- Urticae DC. — Dsm. 134. — Wstd. 85.
- Schum. : Fl. dan. XIII. 2217. 3. — R. f. 390. — de Bary Br. t. 6. f. 3. t. 7. f. 2. — Fuck. s. 19. — Voges. 359. — Brit. f. 112. — Fuck. rh. 281.
- Urticarum Schum. — [S. 511.] — Kl. 692. 781.
- Valerianacearum DC. — [S. 511.] — Kl. 889. — Fuck. rh. 273.
- Valerianae. — Kl. 1792.
- Verbasci. — Ital. 518. — Kl. 1194. — R. f. 255.
- Viciae. — Wstd. 743.
- Violae. — Brit. f. 228. — Fl. dan. XIII. 2215. 1. — Kl. II. 291. — Wstd. 228. — Fuck. rh. 275.
- Violearum. — [S. 511.] — Wstd. 228. — Kl. 890. — Dsm. III. 555.
- Xylostei. — cf. *Periclymeni.*
- zonale. — Dsm. III. 13.
- Aegerita*. — [S. 477.] — cf. *Tubercinia*.
- caesia Fr. — Fuck. s. 224.
- candida P. — [S. 472 u. 477.] — Bisch. f. 3683. — Fuck. s. 223. — Ann. Mg. n. h. 1859. III. t. 9. f. 7 (Berk. et Br.). — Kl. 1131. — Kl. II. 244. — Fuck. rh. 163.
- crustacea. — Wstd. 300.
- perpusilla. — Ann. sc. n. 1840. XIV. t. 1.
- plagiospora. — Bon. t. 11. f. 221.
- punctiformis. — [S. 497. 3.]
- Aerophyton*. — [S. 468. 489 *.]
- principis Eschw. — Bisch. f. 3791.
- Aethalium*. — [S. 449.]
- flavum Grev. cf. *Aeth. vaporar.* — Cd. Anl. t. C. f. 31: 5. 6. — Schntzl. t. 15. f. 57. 58.
- melaenum Chev. — zu *Licea cylindrica*? — (= *Dermodium fallax* Ns. f. 103; Wllr. n. 2114.).
- Aethalium septicum* P. — [S. 449.] — Bisch. f. 3631.
- Fr. : Zeitschr. f. wiss. Zool. 1859. X. t. 7. de Bary. — Fuck. S. 298. a. b. — Keimung: Verhandl. zool. bot. Ges. Wien 1859. t. 1. f. II. (Bail).
- L. v. flavum. — Kl. 1027.
- v. cinnamom. — Dsm. 1544.
- v. vaporariorum; cf. *Aeth. vapor.*
- vaporariorum Bull. — [S. 449**.] — R. f. 81.
- Agaricus*. — [S. 272.] — Typi subgenerum: cf. Hoffm. Ic. an. fg.; cf. *Amanita*. (Entwicklung: Pay. bot. cr. p. 9. f. 47—49.) — Bolbitius. — Coprinus. — Cortinarius. — Gomphidius. — Hygrophorus. — Lactarius. — Lentinus. — Lenzites. — Marasmius. — Montagnites. — Nyctalis. — Panus. — Paxillus. — Pholiota (Bail S. t. 36). — Russula. — Schizophyllum. — Stylobates. — Trogia. — Xerotus.
- Fructific. : Ann. sc. n. 1837. VIII. t. 8—11. (Léveillé).
- abstrusus Fr. — [S. 292.]
- acerbus Bull. — Vent. mi. 53. f. 6. 7. — Ital. 534. (Trichol.). — Vent. t. 8. f. 69. 69.
- acerosus Fr. — [S. 285.]
- acervatus Fr. — [S. 280.]
- acicola. — [S. 282.] — Linn. 1830. V. t. 6. f. 3 (Jungh.).
- acris (Lact.) Bolt. — Loud. f. 15791. — Schum. : Fl. dan. XIII. 2267. 2.
- Bolt. : Bisch. f. 3441. — Ann. sc. n. 1837. VIII. t. 8. f. 7 fruct. Léva.). — [S. 309.]
- actinorhizus. — [S. 273. 36.] — Ann. sc. n. 1836. V. t. 12.
- acuminatus Schff. — [S. 297.]
- acutesquamosus. [S. 273.] — Huss. II. 5. — Vent. mi. 55. f. 3. 4.
- acutus Schum. = mutabil. v. denudat. Fl. dan. — P. : [S. 306.]
- adiposus B. — [S. 289.] — Fl. dan. XII. 2078. 1. — Hrzt. t. 79. — Berk. Out. t. 8. f. 2. — Brit. f. 16.
- adnatus Schum. — Fl. dan. XII. 2148. 2.
- Adonis. — [S. 281.]
- ascendens Schum. — [S. 278.]
- adustus (Russ.). — [S. 310.] — Loud. f. 15784. — Huss. I. 73.
- aeruginosus Curt. (Psall.) [S. 295.] — Loud. f. 16019. — Kops Fl. bat. XI. 515. 2. — Hrzt. t. 42. — Bail S. t. 35. — Bot. Zt. 1856. t. 5. f. 1. Pollinar. Hoffm.) — Dsm. III. 344. — Huss. I. 35.
- aestivus Schum. = praecox Fl. dan.
- aestuans Fr. — [S. 275.] — Letell. 699.
- Aethiops Scop. — [S. 287.]
- aetites. — [S. 282.]
- affricatus Fr. [S. 283.]
- Agardhii. — [S. 291.]
- agathosmus. — [S. 307.]
- aggregatus Schff. — [S. 278.]
- aimatochelis. — Huss. I. 19; cf. haematochelis.
- albellus Roq. t. 16. f. 1—3. — [S. 276.]
- albescens. — Viv. 9.
- albidus. — Wstd. 995. — Act. Tur. 1803. XII. t. 11. (Balbis.)
- albo-brunneus (Trich.). — [S. 274.] — Loud. f. 15754. — Bot. Zt. 1856. t. 5. f. 3. Pollinar. Hoffm.) est butyraceus, t. Fr. — Viv. 32. — Vent. mi. 7. f. 3—5; 93. f. 1. 2. — Ital. 327.
- albo-crenatus. — Linn. 1830. V. t. 6. f. 4 (Jungh.).

Old. *Trigonogoni. De Bary. Champ. parasit. an. sc. nat.*
4 ser. xx. Pl. 11. fig. 10.

Agaricus albo-cyaneus Dsm. — [S. 295.]

— *albo-fimbriatus*. — [S. 275.]

— *albo-niger* Russ. — [Kr.: semicremus.]

— *albo-nitens* Fr. [S. 564.]

— *albo-violaceus*. — [S. 302.]

— *albuminosus*. — Hook. Lond. J. 1847. VI. t. 20. f. 5.

— *albus* Schff. (Trich.). — [S. 276.] — Loud. f. 15774. — Kl. 505. — Berk. Out. t. 4. f. 6. —

— P. cf. Ag. Columbetta.

— *alcalinus* Fr. — [S. 252.] — Kl. 609.

— *aleuriatus* Fr. — [S. 293.]

— *algericus*. — Alger. t. 31. 1.

— *algidus* Fr. — [S. 285.]

— *alliaceus* Bull., Schum. = *porreus* Fl. dan. — Müller, Pflanzenstaat. 271.; Spor. Basid. (Copie nach Link). — Partron. II. t. 11.

— *alveus* L. = *Schizophyllum comm.*

— *alnicola* Fr. — [S. 294.] — Kl. 212.

— *alternatus* Schum. — Fl. dan. XI. 1961. 1.

— *alumnus*. — [S. 250.]

— *alutaceus* (Russ.). — [S. 311.] — Roq. t. 10. f. 3. — Berk. Out. t. 13. f. 8. — Hrzt. t. 59. — Carol. II. 6. — Letell. 683 (var.). — Staude t. S. f. 5.

— *alutaceus* (Clitopilus). — Bail S. t. 37.

— *amabilis* Hook. — Lond. J. 1842. t. 14. (Berk.).

— *amadelphus*. — [S. 313.]

— *amarellus* Lasch. — Kl. 708.

— *amarus*; cf. *fascicularis*. — [S. 277.] — Vent. mi. 30. f. 1. 2.

— *ambustus*. — [S. 281.]

— *amethysteus*. — Vent. mi. 25. f. 4—6. — Roq. t. 15. f. 3. — Staude t. 6. f. 2.

— *amianthinus*. — [S. 273. 31.]

— *amietus*. — [S. 282.]

— *ammophilus*. — Alger. t. 31. S.

— *amplus* P. — [S. 277.]

— *amureus*. — [S. 301.]

— *anapachus*. — Letell. 613.

— *anatinus*. — [S. 287.]

— *Anatolii* Lévy. — Demid. Russ. t. 1. f. 2.

— *androsaceus* (Maras.) L. — [S. 314.] — Kl. II. 610.

— Fr.: Dsm. 1250. — Bot. Zt. 1860. t. 14. f. 13 (Hoffm.). — R. f. 104. — Dsm. III. 347. — Voges. 677. — Brit. f. 131. — Wstd. 1282. — Vent. mi. 82. f. 2.

— *anfractus*. — [S. 300.]

— *anginaeus*. — Linn. 1830. V. t. 6. f. 1. (Jungh.).

— *angulosus*. — [S. 305.]

— *angustissimus*. — [S. 279.]

— *angustus* P. — [S. 287.]

— *anisatus* P. — Roq. t. 15. f. 4. — Hrzt. t. 58.

— *anomalus*. [S. 303.] — Kl. 1806. — Berk. Out. t. 12. f. 4.

— *v. incurvus*. — Letell. 634.

— *anthracophilus* Lasch. — Kl. 1108.

— *apalus*. — [S. 293.]

— *apiereus* (Flamm.). — Bail. S. t. 36.

— *apiculatus*. — [S. 288.]

— *appendiculatus* B. — [S. 296.] — Dsm. 251.

— Kl. 1703. — Berk. Out. t. 11. f. 3. 4.

— *applanatus* P. — [S. 294, 278.] — Kl. Cent.

VIII.

— *applicatus* B. — [S. 285.] — Bisch. f. 3291. — Lib. 19.

— *applicatus v. quercicola* Lasch. — Kl. 1103.

— *aquatilis*. — [S. 294.]

Agaricus aquilus. — [S. 287.]

— *aquosus*. — [S. 250.]

— *arachnostreptus*. — Letell. 617.

— *arbusivus*. — [S. 307.]

— *archyropus*. — [S. 313. 10.]

— *arcuatus*. — [S. 276.]

— *arenarius*. — Kl. 1310.

— *argematus*. — [S. 309.]

— *argentatus*. — [S. 302.] — Ital. 535 (Cortin.).

— *argutus*. — [S. 302.]

— *argyraceus*. — [S. 274: 44; 275.]

— *aridus* Fr. — [S. 272. 17.]

— *armeniaceus* Schff. — [S. 301. 46; 302. 71; 305.] — Loud. f. 15970. — Bot. Zt. 1856. t. 5. f. 7 (Pollinar. Hoffm.).

— *armillatus*. — [S. 304. 302*.]

— *aromaticus*. — Roq. t. 16. f. 4. 5.

— *arquatus*. — [S. 300.]

— *Arrhenii*. — [S. 288.]

— *arvalis*. — [S. 293.] — Letell. 675. — Lib. 220.

— *arvensis* Schff. — [S. 294.] — Kl. 317. — Berk. Out. t. 10. f. 4. — Huss. I. 76. 77. — Vent. mi. 44.

— *arvinaceus*. — [S. 301.]

— *asemus* (Collyb.). — [S. 279.] — Kl. 1302.

— Fr.: R. f. 4.

— Schff.: Fries Sv. t. 1.

— *asper* (Amanita). — [S. 272. 16.] — Loud. f. 15739. — Vent. mi. 63. f. 2. 3.

— *asperellus* (Leptonia). — [S. 287.] — Kl. 1504. — Ann. Mg. n. h. 1838. I. t. 4. f. 21. p. 100. (Spor. Berk.).

— *aspideus*. — [S. 309.]

— *aspratus*. — Carol. V. 4.

— *astragalinus*. — [S. 291.]

— *atomatus*. — [S. 297.]

— *atramentarius* Fr. (Coprin.). — Kl. 219.

— Ik.: Loud. f. 16041. — Bot. Zt. 1858. t. 5. f. 4. Anat. Bonord. — Badham t. 10. 1. — Huss. II. 14. — Vent. mi. 56. f. 1. 2.

— *atratus*. — [S. 281.]

— *atrides*. — [S. 288.]

— *atripes*. — [S. 284.]

— *atro-albus* Bolt. — [S. 282.] — Loud. f. 15581.

— *atro-cinereus*. — [S. 275.]

— *atro-coeruleus*. — [S. 285.] — Dsm. 1803. — Bot. Zt. 1858. t. 6. f. 5. a. b. (Anat. Bonord.).

— *atro-cyaneus*. — [S. 281.]

— *atro-marginatus*. — [S. 281.]

— *atro-rufus* Schff.; cf. *montanus* P. — Kl. 1710. [S. 296.]

— *atro-sanguineus*. — Act. Tur. 1805. XIV. t. 1. (Cumino).

— *atro-tomentosus* B. (Panus). — Bisch. f. 3246. — Hrzt. t. 55. — Fuck. s. 1075.

— *atro-virens* P. — Kl. 307. (= A. *brevipes* Bull. var.; Ag. *humilis* P.).

— *attenuatus*. — Letell. 632.

— *augustus*. — [S. 294.] — Fries Sv. t. 38.

— *aulaxinus*. — Ann. sc. n. 1843. XX. t. 15. f. 3 (Montg.).

— *aurantiacus* Roq.; cf. *caesareus*.

— Fr.: Fl. dan. XI. 1909. 2. — (Lact.) P.: Loud. f. 15798. — [S. 309.]

— *aurantio-marginatus*. — [S. 281.]

— *aurantius*. — [S. 274. 44.]

— *auratus* (Russ.). — [S. 311.] — Vent. mi. 62. f. 1. 2.

— *aureus* Bull. — [S. 289; 288.] — Fl. dan. X. 1799.

- Agaricus aureus* Sow.: Loud. f. 15975. — Roq. t. 15. f. 2.
 — Mat.: Kl. 213. — v. *truncicola* Lasch: Kl. 702. — (Hygroph.) [S. 307.] — (Pholiot.) Huss. I. 71; — Viv. 2.
 — *Auricula*. — [S. 277.]
 — *aureipes* Secr. = *hymenalis* Osb.
 — *aureivellus* B. — [S. 289.] — Fl. dan. XII. 2074. — Kl. 19.
 — v. *pallidus* Kl. bor. = *Ag. heteroclitus* Fr.
 — *Aurora* Batsch. — Wstd. 1390.
 — *ansterus*. — [S. 291.]
 — *avenaceus*. — [S. 281.]
 — *azureus*. — [S. 303.]
 — *azymus*. — [S. 291.]
 — *Babingtonii* Blox. (Nolan.) — Ann. Mg. n. h. 1551. XIII. t. 15. f. 1. p. 400. (B. B.).
 — *badipes*. — [S. 292.] — Bot. Zt. 1558. t. 5. f. 5. Bonord. Anat.).
 — *balaninus*. — [S. 281.] — Mag. Zool. Bot. 1537. I. t. 15. f. 2. p. 509. (Berk.). — Ann. Mg. n. h. 1535. I. t. 4. f. 21. (Fruct. Berk.)
 — *balaustinus*. — [S. 305.]
 — *balteatus*. — [S. 300.]
 — *Batschianus*. — [S. 286.]
 — *Belliae*. — [S. 284.] — Ann. Mg. n. h. 1841. VI. t. 10. (Berk.).
 — *bellus*. — [S. 279.]
 — *betulinus*. — Wstd. 145.
 — *biarmillatus*. — Staudt t. 10. f. 6—8.
 — *bifidus* Bull.; cf. *Russula furcata*.
 — *biformis*. — [S. 304.]
 — *bifrons*. — [S. 296.]
 — *birrus*. — [S. 289.]
 — *bivelus*. — [S. 303. 302 *.] ; cf. *fulgens*. — Letell. 689.
 — *blandus* Pollin. — Berk. J. p. 244. f. 60. b.
 — *blattarius*. — [S. 289.]
 — *blennius*. — [S. 309.] — Brit. f. 3. — Kl. 616. — Fl. dan. XI. 1961. 2. — Nov. Act. 1542. XIX. II. t. 56. f. 6—15 (Basid. Spor. Phöb.). — (Lact.) Dsm. III. 346.
 — *bolaris*. — [S. 302.] — Berk. Out. t. 19. f. 1.
 — *Boltoni* P. — Loud. f. 16035.
 — *bombycinus*. — [S. 285.] — Vent. mi. 16. f. 3. 4. — Berk. Out. t. 7. f. 1.
 — *Bongardi*. — [S. 290.]
 — *borealis*. — [S. 276.]
 — *bovinus*. — [S. 304.]
 — *brevipes* (Trichol.). — [S. 276.] — Bail S. t. 35.
 — Bull.: Kl. 307; Cent. VIII. suppl.; cf. *Ag. atrovirens* P.
 — *brevis*. — [S. 561.]
 — *brumalis*. — [S. 278.]
 — *brunneo-fulvus*. — [S. 304.]
 — *brunneo-villosus*. — Linn. 1530. V. t. 6. f. 5 (Jungh.).
 — *brunneus*. — [S. 304.]
 — *bubalinus* Schum. = *impatiens* Fl. dan.
 — *bufonius*. — [S. 275.]
 — *bulbiger* A. S. — [S. 273. 41.] — Dietr. Flor. bor. t. 373.
 — *bulbosus*. — [S. 304.] — Roq. t. 23. f. 1. 2. (cf. *Ag. phalloides*).
 — Sow.: Loud. f. 15957. — Vent. mi. 59. f. 7. (Cortinar.).
 — *bullaceus* Bull. — [S. 296.] — Bisch. f. 3421.
 — *Bulliardii*. — [S. 302.]
 — *butyraceus* Bull. — [S. 279.] — Fl. dan. XIII. 2266. 1; cf. *albo-brunneus*.
Agaricus byssisedus. — [S. 285 **, 294.]
 — *caecabus*. — [S. 278.]
 — *caelatus*. — [S. 276.]
 — *caesareus*. — (Amanit.) Badham. t. 15. 1. — Roq. t. 22.
 — — Schff.: Bisch. f. 3318. — Hrzt. t. 80.
 — — Scop.: Vent. t. 1. f. 3. 4. — Cd. Anl. t. II. f. 77: 16. 17. — Viv. 30. — Vent. mi. 1. f. 1. 2; 7. f. 1. 2; 8. f. 2; 15. f. 1. 2.
 — *caesariatus*. — [S. 291.]
 — *caespitosus* Bolt. — Loud. f. 15911.
 — *calamistratus*. — [S. 290.]
 — *calathus*. — [S. 275.]
 — *calceatus*. — [S. 295.]
 — *caligatus*. — Viv. 35.
 — *caliginosus*. — Linn. 1530. V. t. 6. f. 13. (Jungh.).
 — *callisteus*. — [S. 302.]
 — *callosus* Fr. — [S. 296.] — Loud. f. 16028.
 — *calochrous*. — [S. 300.] — Brit. f. 15. — Berk. Out. t. 12. f. 3. — Letell. 651.
 — *calopus* (Maras.). — [S. 313.] — Kl. II. 409. — Lib. 315.
 — *camarophyllus* Fr. (Clit.). — Loud. f. 15836.
 — *camelinus* Lasch. — Kl. 507.
 — *camerinus*. — [S. 292.]
 — *Campanella* B. (Omphal.). — [S. 284.] — Kl. 404. — R. f. 105. — Carol. II. 2.
 — *campanulatus*. — [S. 293. 297.] — Kops Fl. bat. XI. 820. 2. — (Galera) Bail S. t. 36.
 — L.: Kl. 1109.
 — *campester* L. — [S. 294.] — Huss. I. 90. — Viv. 43—45. — Vent. t. 5. f. 35—41. — Hrzt. t. 9. — Roq. t. 14. — Bisch. f. 3466. — Loud. f. 16013. — Fries Sv. t. 5. — Kops Fl. bat. X. 735. — Berg. Charakteristik. 1860. t. 2. f. 12. — Schntzl. t. 16. f. 23. 24 (Spor. Basid.). — Staudt t. 6. f. 1. — Vent. mi. 2. f. 1. 2 u. S. f. 5—8. — t. 29. t. 43. f. 5; 57; 69. — Bot. Zt. 1556. t. 5. f. 4. 25—28. (Spor. Entwickl. Hoffm.). — Kl. II. 102. — Berk. Out. t. 10. f. 2. 3. — Kl. 105; Cent. VI. suppl.: var.; 703. — Dsm. 817. — Pringsh. Jhrb. II. t. 32. f. 44. (Reimung. Hoffm.). — Letell. 659. — Badham. t. 4. 5. (cf. exquis.).
 — v. *edulis* Bull. — Hrzt. t. 60.
 — v. *pratinctola*. — Kl. 1709.
 — v. *brevipes*, *longipes*, *torosus*: Viv. 43.
 — v. *radicatus*, *albus*: Viv. 44.
 — v. *fulvaster*, *costatus*: Viv. 45.
 — *camphoratus* Bull. — [S. 302.] — Vent. t. 13. f. 126. — cf. *subdulus*.
 — *camurus*. — [S. 303.]
 — *canaliculatus* Schum. — Fl. dan. XI. 1844. 2.
 — *canerinus*. — [S. 287.]
 — *candelaris*. — [S. 305.]
 — *candicans* (Clitoc.). — [S. 277.] — Kl. 1303.
 — P.: Fl. dan. XII. 2021. 1.
 — *candidus*. — [S. 313.] — (Maras.)
 — *Candollianus* P. — [S. 296.] — Kl. 405.
 — Fr.: Bisch. f. 3432. — Ann. sc. n. 1837. VIII. t. 9. f. 18. (Fructif. Léveillé).
 — *canescens*. — Letell. 688. (mollis Sow.).
 — *caninus*. — [S. 303; ib. no. 100.]
 — *canobrunneus*. — [S. 296.]
 — *cantharellus* L.; cf. *Canthar. cibaria*. — Wstd. 340.
 — *caperatus*. — [S. 299.] — Fl. dan. X. 1675. — (Cortin.) Bot. Zt. 1558. t. 5. f. 13. (Anat. Bonord.).
 — *caperatus* v. *albus*. — Letell. 664 (pudic.).

- Agaricus capillaris* Schum. — [S. 253.] — Fl. dan. X. t. 1670. 1. u. XII. 2142. 1. — Fuck. s. 1114. — Carol. III. 1.
 — capnoides. — [S. 295.]
 — caprinus Scop. — [S. 307.]
 — caput Medusae. — [S. 295.]
 — carbonarius Fr. — [S. 291.] — Kl. 303.
 — carcharias. — [S. 273. 34.]
 — cariosus (Aman.). — Bot. Zt. 1858. t. 6. f. 1. g. (Anat. Bonord.).
 — carneo-albus. — Carol. I. 2.
 — carneo-tomentosus. — Bot. Zt. 1856. t. 5. f. 29. 31. (Entwicklg. Hoffm.). — cf. *Panus torulosus*.
 — carneo-virens. — Linn. V. 1830. t. 6. f. 2. (Jungh.).
 — carneus. — [S. 276.] — Brit. f. 8.
 — carnosus. — Loud. f. 15749.
 — carpophilus. — [S. 293.]
 — cartilagineus. — [S. 564.]
 — caryophyllatus. — Viv. 3.
 — cascus. — [S. 296.]
 — castaneo-rufus. — cf. *subdulcis*.
 — castaneus Bull. — [S. 305.] — Bisch. f. 3465.
 — catinus. — [S. 278.]
 — caudatus. — [S. 297.] — Krypt. Bad. 159.
 — caudicinus. — cf. *mutabilis*.
 — caulicinalis Sow. — Huss. I. 68. — Loud. f. 15907.
 — causticus. — [S. 301 *].
 — cauticinalis (Collyb.) Bull. — [S. 280 *]. — R. f. 107.
 — cauticinus Sw. — [S. 313 : 26.]
 — Ceciliac. — Berk. Out. t. 3. f. 5.
 — centrifugus. — [S. 300.]
 — centunculus. — [S. 292.]
 — cepaeoides. — Kl. 1708.
 — cepastipes (Lepiota) Fr. — [S. 273.] — Fl. dan. X. 1798. — Lindl. v. K. p. 29. f. 5.
 — Sow. : Loud. f. 16011. — Sturm. h. 31 — t. 1. (Szl.). — Kl. 1904. — Ital. 437.
 — ceraceus Sow. — Loud. f. 15840. — Kl. 1102. — (Hygroph.) [S. 308.]
 — cerasus. — Fl. dan. X. 1677. 2.
 — cerasinus. — [S. 307 **].
 — cerealis (Trichol.). — Kl. 1301.
 — cerinus P. — [S. 276.] R. f. 402.
 — b. flavus. — Kl. 1903.
 — cernuus. — [S. 296.]
 — cerodes. — [S. 292.]
 — cerussatus Fr. — [S. 277.] — Fl. dan. X. 1796.
 — cervinus. — [S. 286, 278.] — Hoffm. : Bisch. f. 3268.
 — Schff. : Kl. 211.
 — Cesatii (Crepidot.). — Kl. 1506.
 — cetratus. — [S. 288.]
 — chalybeus P. — [S. 287.] — Loud. f. 15946.
 — Ann. Mg. n. h. 1838. I. t. 4. f. 24. (Spor. Berk.). — (Lepton.) Bail S. t. 37.
 — chamaeleontinus (Russ.). — [S. 311.]
 — chelidonium. — [S. 283.]
 — chioneus. — [S. 294 *]. — cf. *septicus*.
 — chloranthus. — [S. 281.]
 — chlorophanus (Hygroph.) Fr. — [S. 308.] — Hoffm. Ic. t. 5.
 — chloroticus. — Linn. 1830. V. t. 7. f. 1. (Jungh.).
 — chordalis Fr. — [S. 313.] — R. f. 103. — Kl. 1210. (Maras.).
 — Christinae. — [S. 292.]
 — chrysenteron. — [S. 276.]
- Agaricus chrysites*. — [S. 275. 77.]
 — chrysodon. — [S. 307.]
 — chrysoleucus. — [S. 283.]
 — chrysophaeus. — Berk. Out. t. 7. f. 5.
 — chrysophyllus. — [S. 283.]
 — chrysorhoeus (Lact.). — [S. 310.]
 — cidaris. — [S. 292.]
 — cilicioides. — [S. 308.] — (Lact.). — Kl. 605.
 — cimicarius P. — Kl. 1205.
 — cimmerius. — [S. 282.]
 — cinerascens. — Viv. 20. — Vent. mi. 37. f. 1—3.
 — cinereo-violaceus. — [S. 302.]
 — cinereus Fr. (Coprin.). — Loud. f. 16044. — Roq. t. 21. f. 2. 3.
 — cingulatus Ahnf. — [S. 274. 45.] — Linn. 1830. V. t. 10. (Fries).
 — cinnabarinus. — [S. 302.]
 — cinnamomeus Schum. = *lateritius* Fl. dan. — (Cortin. v. rubicundus. — Kl. II. 403. — (Dermocybe) R. f. 201. — [S. 303.] — Letell. 652. — Huss. I. 30.
 — cinn.) v. *semisanguineus*. — Letell. 618.
 — circellatus (Lactar.). — [S. 309.]
 — circinatus Schum. = *rubescens* Fl. dan. — [S. 290 : 558 ; 254.]
 — cirrhatus Schum. — [S. 280.] — Kl. 1111. — (Tul. Sel. I. 112.)
 — citrinellus (Mycen.) P. — [S. 253.] — Kl. II. 607.
 — citrinus. — Vent. mi. 13. f. 1. 2. — Roq. t. 23. f. 3. 4.
 — cladophyllus (Mycen.). — Ann. sc. n. 1843. XIX. t. 7. f. 1. (Lév.).
 — clandestinus. — [S. 288.]
 — claricolor. — [S. 300.]
 — clavicularis. — [S. 253.]
 — clavipes (Trichol.). — [S. 277.] — Bot. Zt. 1858. t. 6. f. 7. (Anat. Bonord.).
 — clavularis. — [S. 253.]
 — clavus Batsch. — [S. 283 : dilat., 290. 280.]
 — = *Fibula* Fl. dan.
 — Bull. : Loud. f. 15870.
 — cliduchus. — [S. 300.]
 — clivensis B. B. (Psilocybe). — Ann. Mg. n. h. 1861. VII. t. 14. f. 3. p. 376.
 — clivularum. — Letell. 676.
 — clusilis. — [S. 281.]
 — clypeatus Bolt. = *semiputris* Fl. dan. — Berk. Out. t. 7. f. 6. — [S. 287.]
 — clypeolarius Bull. — [S. 273.] — Fl. dan. X. 1732. 1. — (Lepiot.) Loud. f. 15742. — Bisch. f. 3277. — Kl. II. 406. — Carol. V. 2. — Vent. mi. 51. f. 3—5.
 — Cnista. — [S. 276.]
 — coalescens. — Viv. 16.
 — coccineus Sow. = *strobilinus* Fl. dan. — (Hygroph.) Kops Fl. bat. XI. 810. 1.
 — P. : Loud. f. 15843. — Nov. Act. 1842. XIX. II. t. 56. f. 16—21 (Phöb.).
 — Schff. : Kl. 318. — Hygr. [S. 308.] — Dsm. 1624. — Huss. I. 61. — R. f. 505. — Krypt. Bad. 60.
 — cochleatus P. — Loud. f. 15916. — (Lentin.).
 — Fr. : Bisch. f. 3252. — Berk. Out. t. 19. f. 4.
 — P. : Kl. 706.
 — coelestinus. — [S. 288.]
 — coerulescens. — [S. 300.] — Vent. mi. 53. f. 10. — Alger. t. 30. 1. (Lact.).
 — coeruleus (Russ.). — Vent. t. 7. f. 61. 62. — Staude t. 8. f. 4. (Russ.). — Coffeae. — Viv. 11.

- Agaricus coffeatus*. — [S. 277.]
 — *cohaerens*. — [S. 282.]
 — *collariatus*. — [S. 282.]
 — *collinitus* Sow. — [S. 301.] — Viv. 45. —
 Loud. f. 15983. — Hrz. t. 29. — (Cortinar.
 Kl. 1101. — Ital. 486.
 — *collinus*. — [S. 280.]
 — *colossus*. — [S. 275.]
 — *colubrinus* P. = *clypeolarius* Fl. dan.
 — *columbetta*. — [S. 275.] — Letell. 625. (al-
 bus P.).
 — *colus*. — [S. 305.]
 — *colymbadinus*. — [S. 303.]
 — *comatus*. — Badham t. 10. 2. — Kops Fl. bat.
 VIII. 590. — Coprin. 1k.: Loud. f. 16039.
 — — Kl. 218.
 — — Müll.: Hrz. t. 21.
 — — v. *ovatus*. — Nov. Act. 1842. XIX. II.
 t. 56. f. 64. Lamell.: Phöb.).
 — *comitalis*. — [S. 277.]
 — *comosus*. — [S. 289.]
 — *compressus* With. — Loud. f. 15551.
 — *comptulus* B. B. — [S. 294. 275.] — Ann.
 Mg. n. h. 1861. VII. t. 14. f. 4. p. 376.
 — *Concha* Hoffm. v. hercyn. subterr. t. 17. f. 3.
 — *concinus* Bolt. = *stipatus* Fl. dan.
 — *confluens* P. Collyb. — [S. 280.] — Kl. 12.
 — Kl. II. 202. — Brit. f. 124.
 — *confragosus*. — [S. 289.]
 — *congener* Schum. = *elegans* Fl. dan.
 — *conglobatus* Vitt. — Vent. t. 4. f. 28. 29.
 — *congregatus* Sow. (Coprin.). — Sturm. h.
 19 — t. 2. Corda.)
 — — Fr.: Loud. f. 16042.
 — *conicus* Hygroph. — [S. 308.] — Kops Fl.
 bat. XI. 810. 2. — ib. 845.
 — — Scop.: Hrz. t. 28. B.
 — — Schff.: Loud. f. 15541. — Vent. mi.
 83. f. 3. 4.
 — *conicus* Schff. (Panaeol.). — Kl. 407.
 — — Schff.: v. *nigrescens* Fr.: Kl. 507. —
 Vent. mi. 90. f. 1—4.
 — *conigenus* Fr. (Coll.). — [S. 280.] — Fock.
 s. 1126.
 — — HH.: Bot. Zt. 1856. t. 5. f. 13. (= *te-
 nacellus* Fr. (Keimung); — Pringsh. Jhrb. II.
 t. 32. f. 45.
 — *conisans* (Flammula). — [S. 291.] — Kl.
 1706.
 — *connatus* Schum. — Fl. dan. XI. 1908.
 — *conocephalus* (Coprinar.). — [S. 293.] — Kl.
 1901.
 — *conopilus*. — [S. 296.] — Hoffm. Ic. t. 7. f. 2.
 (Pratell.).
 — *conquisitus*. — Alger. t. 30. 5. (Omphal.).
 — *consobrinus* (Russ.). — [S. 311.]
 — *consersus*. — [S. 293.]
 — *constrictus*. — [S. 274. 46.]
 — *contiguus* Bull. — Vent. mi. 99. f. 3—5.
 — *controversus*. — [S. 309.] — (Lact.) Nov. Act.
 1842. XIX. II. t. 56. f. 2—5. (Spor. Phöb.).
 — — P.: Vent. t. 6. f. 49. 50. — (Gal.)
 Loud. f. 15785. — Viv. 56. — Vent. mi. 77. —
 Fries Sv. t. 29.
 — *coprinoides* Cd. — Bisch. f. 3303.
 — *coprophilus* (Psiloc.). — [S. 296.] — Bail
 S. t. 35.
 — *coracinus*. — [S. 289.]
 — *coriaceus* B. = cf. *Irpex canescens*.
 — — Bull. = *Lenzites betulina*. — Wstd. 145.
 — *cortiipellis*. — [S. 284.]
 — *cornucopiae*. — cf. *dimidiatus*. — Viv. 7.
 — *Agaricus cornucopioides*. — Purton. 1. t. 12.
 — *corrosus*. — [S. 300.]
 — *corrugis*. — [S. 296.]
 — *coruscans*. — [S. 301.]
 — *corticalis* Bull. = Ag. Myc. *hyemalis* Osb.
 — *corticatus*. — [S. 284.]
 — *corticola* P. — [S. 283.] — Sturm. h. 31 —
 t. 2 Szl. — ? Bull.: Loud. f. 15599.
 — — (Myc.) Fr.: Kl. 408.
 — — v. b., Fr. = Ag. *hyemalis* Osb.
 — *coryphaeus*. — [S. 274. 54.] — Vent. mi. 36.
 f. 1. 2.
 — *Cossus*. — [S. 307.] — Brit. f. 2.
 — *costatus*. — [S. 287.]
 — *cothurnatus*. — [S. 295.]
 — *cotoneus*. — [S. 303.]
 — *craspedius*. — [S. 284.]
 — *crassus*. — [S. 300.]
 — *craterellus*. — Alger. t. 31. 5.
 — *craticius*. — [S. 302. 564.]
 — *cremor*. — [S. 309.] — Lact.
 — *crenulatus* Schum. — [S. 281.] — Fl. dan.
 XIII. 226S. 1.
 — *cretaceus*. — [S. 294.] — Berk. Out. t. 10.
 f. 5. — Fries Sv. t. 39.
 — *crinitus* Schwz. = *Lentinus Lecomtei* Fr.
 — *crispus* Turp. — Canthar. Dutroch., Tul.
 Sel. I. 100.
 — *cristatus* (Lep.). — [S. 273.] — Brit. f. 1. —
 Huss. I. 48. — Loud. f. 15743.
 — — Bolt.: Hrz. t. 44. B. — Berk. Out. t. 3.
 f. 7. — Kl. 502.
 — *crobolus*. — [S. 293.]
 — *crocatus*. — [S. 282.]
 — *croceo-coeruleus*. — [S. 301.]
 — *croceo-lamellatus*. — Letell. 665. (mollis ?).
 — *croceo-sanguineus*. — Chile. n. 7. f. 4.
 — *croceus*. — [S. 303.]
 — *cruentus*. — [S. 282.]
 — *crustuliniformis*. — Vent. mi. 13. f. 6. 7. —
 Staude. 1857. t. 2. f. 4. — Berk. t. 9. f. 1. —
 Vent. mi. 89. f. 5. 6. — Staude t. 4. f. 2.
 — *cryptarum*. — Letell. 611.
 — *crystallinus*. — [S. 301.]
 — *euclallatus*. — Fl. dan. X. 1678. 2.
 — *Cucumis* P. — [S. 292.] — Loud. f. 15969.
 — *eudon*. — [S. 286.]
 — *eumatis*. — [S. 301.]
 — *euneifolius*. — [S. 275.]
 — *eupressiformis*. — Hook. J. VIII. t. 5. f. 3.
 — *curtipes* Schum. = *blennius* Fl. dan. [S. 277.]
 — *curtus*. — [S. 300.]
 — *curvipes*. — [S. 289.]
 — *cyanellus*. — [S. 287.]
 — *cyaneus* (Russ.). — [S. 311 *]. — Sturm.
 h. 33. t. 1. (Strauss.).
 — *cyaneus*. — [S. 300. 31; 302. 78.]
 — *cyanites*. — [S. 302.]
 — *cyanopus*. — [S. 300.]
 — *cyanoxanthus* (Russ.). — [S. 311.]
 — *cyathiformis* Bull. — [S. 278.] — Loud. f.
 15912. — Hrz. t. 68. — Kl. 217. — Kl. II. 201.
 — Hoffm. Ic. t. 3. — Huss. II. 1. — Lib. 118. —
 Schweiz. 25.
 — — v. *aithopus* Fr. — Bisch. f. 3271.
 — *Cyathula*. — [S. 309.] — Lact.
 — *cyclophilus* Lasch. — Kl. 309.
 — *cyphellaeformis*. — [S. 285.] — Mag. Zool.
 Bot. 1837. I. t. 15. f. 3. p. 511. (Berk.).
 — *cypricus*. — [S. 305.]
 — *darnascenus*. — [S. 305.]

Agaricus dealbatus Fr. (Clit.). — [S. 277.] — Loud. f. 15525.
 — Sow.: Kl. 1304. — Huss. I. 39; II. 36.
 — debilis. — [S. 252.]
 — decastes. — [S. 276.]
 — decipiens. — cf. *Irpex fusco-violaceus*. — [S. 305.] — Letell. 694. — Hoffm. Ic. t. 9. f. 1. (Cortinar.).
 — decolorans. — [S. 301.] — Russ. [S. 311.]
 — decoloratus. — [S. 301.]
 — decoratus. — [S. 289.]
 — decorus. — [S. 284.]
 — decumbens. — [S. 303.]
 — decussatus. — [S. 291.]
 — deglubens. — [S. 290.]
 — dehiscens. — Viv. 49.
 — delibutus. — [S. 302.]
 — delicatus. — [S. 273. 40.]
 — deliciosus L. (Lact.). — [S. 309.] — Loud. f. 15797. — Vent. t. 6. f. 55. 56. t. 13. f. 122. 123. — Hrzt. t. 10. — Kl. 6. — Fries Sv. t. 6. — Kl. II. 410. — Badham. t. 6. 2. — Huss. I. 67. — Viv. 13. — Vent. mi. 72. f. 5—8; 80. f. 1. 2. — Staude t. 7. f. 1—3.
 — delicus (Russ.). — [S. 310.] — Vent. t. 9. f. 79. 80.
 — deliquescens Kl. — cf. *Coprinus extensor*. — (Psathyrella) Bail S. t. 35. — Hrzt. t. 37 (fusc.).
 — demissus. — [S. 279.] — Hoffm. Ic. t. 15. f. 1. (Clitoc.).
 — dentatus. — [S. 314. 4.] — Fl. dan. X. 1735. 2.
 — denticulatus Schum. — Fl. dan. XIII. 2269. 1.
 — depallens (Russ.). — [S. 311.] — Kl. 1711.
 — depexus. — [S. 303.]
 — depluens. — [S. 294.] — Hoffm. Ic. t. 15. f. 2.
 — depressus. — [S. 306.]
 — descissus. — [S. 291.]
 — dstrictus. — [S. 291.]
 — detonsus. — [S. 306.]
 — diabolicus. — [S. 303.]
 — diatretus. — [S. 279.]
 — dibaphus. — [S. 300.]
 — dichrous. — [S. 287.]
 — difformis. — [S. 279.]
 — diffractus. — [S. 290.]
 — digitaliformis Bull. — Sturm. h. 19. t. 3. (Cd.). — (Coprin.) Bail S. t. 35.
 — dilatatus. — [S. 283.]
 — dilutus. — [S. 305. 302. 72.]
 — dimidiatus. — Letell. 695 (Cornucopiae P., ostreatus Fr.).
 — discoideus. — [S. 307.]
 — discopus. — Ann. sc. n. 1841. XVI. t. 14. f. 4. (Lév.).
 — dispar. — [S. 280.] — Ann. sc. n. 1834. II. t. 4. f. 3. (Mont.).
 — dispersus. — [S. 295.]
 — disseminatus P. — [S. 297.] — Dsm. 1620.
 — Krypt. Bad. 340. — Fl. dan. XI. 1848. — Loud. f. 16038. — (Psathrill.) P.: Kl. 402. 403. — Kl. II. 407. — R. f. 110. — Ital. 228.
 — dissiliens. — [S. 252.]
 — distans (Hygr.). — Berk. Out. t. 13. f. 1.
 — distortus. — [S. 279.]
 — ditopus. — [S. 279.]
 — dolabratus. — [S. 305.]
 — domesticus. — Huss. II. 18. — Kl. 1704.
 — dothiophorus. — [S. 564.]
 — dryinus P. — [S. 284.] — Huss. II. 29. — (Pleurot.) Huss. II. 33. — Loud. f. 15917.
 — dryophilus Bull. — [S. 280.] — Fl. dan. XII. 2019. 1 u. 2. — R. f. 204. — Krypt. Bad. 440.

Agaricus dryophilus Sow.: Loud. f. 15860. — Berk. Out. t. 5. f. 7. — Badham t. S. 2. — Huss. I. 39.
 — dulcamarus A. S. (Hebel.). — R. f. 404.
 — Dunalii (Lentin). — Berk. Out. t. 15. f. 2.
 — duracinus. — [S. 305.]
 — durus. — [S. 288.]
 — dycmogalus. — Ann. sc. n. 1837. VIII. t. 10. f. 25. (Fructif. Lévillé).
 — eburneus Bull. [S. 307.] Kl. 208; Cent. VII. Suppl. — Kl. II. 402. — Fl. dan. XI. 1907. 2. — Hrzt. t. 62. — Loud. f. 15750.
 — Fr.: Dsm. 1248. — Bail S. t. 34. — Berk. Out. t. 15. f. 1. — Viv. 17.
 — echinatus. — [S. 294. 295.]
 — echinipes. — [S. 283.]
 — echinulatus. — Hook. Lond. J. 1842. I. t. 14. (Berk.).
 — ectypus. — [S. 279.]
 — edulis. — cf. *Ag. campester*.
 — effocatus. — Viv. 18.
 — elasticus. — Kl. II. 405.
 — elatior. — [S. 301.] — Act. Turin. 1805. XIV. t. 1. (Cumino).
 — elatus. — [S. 290.]
 — elegans Fr. — [S. 281.] — Fl. dan. XII. 2024. 2. — Fuck. s. 1120. (Myc.).
 — elegantior. — [S. 301.]
 — elephantinus (Russ.). — [S. 310.]
 — elixus. — [S. 277.] — Lindl. v. K. p. 33. f. 1. (Basid.).
 — clodes Fr. (Cortin.). — [S. 286.] — Kl. 1112.
 — elotus. — [S. 300.]
 — elytroides. — [S. 564.]
 — embolus. — [S. 294.]
 — emeticus (Russ.). — [S. 311.] — Staude t. 8. f. 1—3. — Loud. f. 15779. — Roq. t. 11. — Kl. 902. — Huss. I. 41.
 — emollitus. — [S. 301 *].
 — emunctus. — [S. 302.]
 — enchymosus. — [S. 292.]
 — ephebeus. — [S. 286.]
 — ephemerus Fr. — Carol. V. 11. (Coprin.). — Fl. dan. XI. 1960. 1. — (Copr.) P.: Loud. f. 16047. — Nov. Act. 1842. XIX. II. t. 56. f. 72—78. (Spor. Phöb.).
 — epibryus. — [S. 294.]
 — Epichysium. — [S. 564. 283.]
 — epiphloeus. — [S. 564.]
 — epiphyllus. — [S. 314.] Kl. II. 611. — Fl. dan. X. 1676. 1.
 — Pers.: Loud. f. 15878. — (Maras.) Bot. Zt. 1860. t. 14. f. 12. (Hoffm.). — Kl. II. 611. — Krypt. Bad. 438. — Dsm. 913. — Brit. f. 11. — Wstd. 586.
 — epipoleus. — [S. 302.]
 — epipterygius Scop. — [S. 283.] — (Myc.) Fl. dan. XII. 2078. 2. u. XII. 2139. 2. — Bot. Zt. 1860. t. 14. f. 9. (Hoffm.). — R. f. 401. — Loud. f. 15896. — Kl. 903; Cent. XV., Suppl. — Kl. II. 607. — Dsm. III. 665.
 — epixanthus. — [S. 295.]
 — epixylon. — Bull. ac. belg. 1839. VI. 1. p. 34. t. 4. (Histologie. Ch. Morren).
 — equestris (Trichol.). — [S. 274. 53.] — Loud. f. 15762. — Berk. Out. t. 4. f. 2.
 — erebius. — [S. 285.]
 — ericaeus P. — [S. 296.] — Loud. f. 16026.
 — ericetorum. — [S. 278.] — Fl. dan. X. 1672. 1. — Loud. f. 15906.
 — ericeus Bull. = *virgineus* Fl. dan.
 — Erinaceus. — [S. 293.]

- Agaricus eriocephalus* Bull. — Kl. 205.
 — *ermineus*. — [S. 273.]
 — *erosus*. — [S. 251.]
 — *erubescens*. — [S. 307.] — Letell. 705.
 — *erugatus*. — [S. 305.]
 — *Eryngii* DC. — Letell. 693. — Vent. t. 4. f. 26. 27. — Vent. mi. 65. f. 1—3.
 — *erythrinus*. — [S. 305.]
 — *erythrocephalus*. — Ann. sc. n. 1841. XVI. t. 14. f. 3. (Lév.).
 — *erythropus*. — [S. 313.] (Maras.).
 — *escharoides* Fr. (Naucor.). — [S. 293.] — Kl. 304.
 — *esculentus* Wulf. — [S. 250.] — Bisch. f. 3270. — Loud. f. 15567. — (Collyb.) Kl. 204.
 — *euchrous*. — [S. 257.]
 — *eumorphus*. — [S. 303 *.]
 — *euosmus*. — Huss. I. 75. (Pleurot.).
 — *evernius* Fr. — [S. 304.] — Loud. f. 15955.
 — *excelsus*. — [S. 272. 14.] — Berk. Out. t. 3. f. 3. — Letell. 640. — Vent. mi. 35. f. 1—3.
 — *excissus*. — [S. 276.]
 — *excisus*. — [S. 282.]
 — *excoriatus* Schff. — [S. 273.] — Vent. t. 3. f. 24. 25. — Kops Fl. bat. X. 725. 2. — Loud. f. 15741. — Cd. Anl. t. H. f. 77: 18. 19. — Letell. 610. — Viv. 49. — Vent. mi. 19. f. 6. 7.
 — *exilis*. — [S. 285.]
 — *expallens*. — [S. 278.]
 — *exquisitus*. — Badham. t. 6. 1. (zu Ag. campest.).
 — *exsculptus*. — [S. 250.]
 — *exsertus*. — Viv. 46.
 — *exsuccus*. — Viv. 56. — Vent. mi. 100. f. 3—5.
 — *fabaceus*. — Carol. III. 3.
 — *fageturnum*. — [S. 282.]
 — *fagineus* Schum. = A. Schumacheri Fl. dan.
 — *fallax* (Russ.). — [S. 310, must., 311.] — Kl. 1603.
 — *fasciatus*. — [S. 306.]
 — *fascicularis*. — [S. 295.] — Huss. II. 15. — Fl. dan. XII. 2075. — Loud. f. 16023. — Bisch. f. 3471. — Viv. 47. — Staud. t. 5. f. 5. — Ital. 227. — Kops Fl. bat. XI. 524. 2. — Roq. t. 15. f. 1. — Berk. t. 11. f. 1. — Hr. t. 33. — Bot. Zt. 1856. t. 5. f. 19. g. (Pollinar. Hoffm.). — Kl. 21. — Kl. II. 3.
 — *fascians*. — [S. 309.] — (Lact.).
 — *fastibilis*. — [S. 290.] — Dsm. 1501. — Staud. 1852. t. 4. f. 3. — Loud. f. 15985. — (Hebel.) Bail S. t. 36. — Bot. Zt. 1858. t. 5. f. 6. (Anat. Bonord.). — Kl. 409. 713.
 — *fastigiatus*. — [S. 290.] — Berk. Out. t. 8. f. 4.
 — *fatuus*. — [S. 297.]
 — *favillaris*. — [S. 277.]
 — *felleus* Fr. (Russ.). — [S. 311.] — Kl. 705.
 — *fertilis* (Entolom.). — Bail S. t. 37. — Kl. 401.
 — *v. intybaceus*. — Ann. Mg. n. h. 1835. I. t. 4. f. 22. 23. (Fructif. Berk.).
 — *festivus*. — [S. 292.]
 — *fibrillosus*. — [S. 297.]
 — *fibrosus*. — [S. 290 ***.]
 — *Fibula* Bull. — [S. 284.] — Fl. dan. XIII. 2265. 1. — Loud. f. 15903. — Dsm. III. 667. — (et Swartzii) Brit. f. 13.
 — *ficoides*. — [S. 308. 21.]
 — *filipes* Bull. — [S. 252.] — Fl. dan. XII. 2022. 2. — Bot. Zt. 1856. t. 5. f. 6. (Pollinar. Hoffm.). — (Mycena) R. f. 3.
 — *Agaricus fimbriatus* Bolt. (Clit.). — [S. 284.] — Loud. f. 15529.
 — *finetarius*. — Hoffm. Ic. t. 9. f. 2. (Coprin.).
 — *finicola* Fr. (Panaeol.). — [S. 297.] — Kl. 410.
 — *P.*: R. f. 10.
 — *fimpitris*. — [S. 297.] — Berk. Out. t. 11. f. 6.
 — *firmus*. — [S. 290.]
 — *fiabelliformis* Bolt. — Loud. f. 15923. — (Lentin.) Fuck. s. 1034.
 — *fiabellus*. — [S. 304.]
 — *fiacidus* Sow. (Clite.). — [S. 278. 283. 306 **.] — Loud. f. 15516: u. 15974. — Kl. 210.
 — *Schff.*: Loud. f. 15956. — Brit. f. 4.
 — *flammans*. — [S. 259.]
 — *flavicans*. — [S. 299.]
 — *flavidus* Schff. (Flamm.). — [S. 291.] — Kl. 503.
 — *flavipes* Schum. = *epipterygius* Fl. dan.
 — *flavo-albus*. — [S. 251.]
 — *flavo-brunneus* (Trichol.). — [S. 274.] — Kl. 1602. — Letell. 707.
 — *flavo-virens* A. S. — Hr. t. 22. — Kl. 3.
 — *flavus* Lasch. — Kl. 1903.
 — *flexipes* P. (Telamon.). — [S. 304.] — Kl. 1107.
 — *flexuosus*. — [S. 309.] (Lact.). — Hr. t. 43.
 — Huss. I. 59. — Ann. Mg. n. h. 1838. I. t. 4. f. 17. (Fructif. Berk.).
 — *Schum.* = *rhodopolius* Fl. dan.
 — *floccifer* B. B. (Flamm.). — Ann. Mg. n. h. 1861. VII. t. 14. 1. p. 374.
 — *floccipes*. — [S. 250.]
 — *floridulus*. — [S. 250.]
 — *flosculosus*. — Hook. Lond. J. I. 1842. t. 14. (Berk.). — Crypt. Bot. antaret. voy. Erebus. 1854. t. 162. 2. (Coprin.).
 — *fluxilis*. — [S. 285.]
 — *focalis*. — [S. 273. 42.]
 — *foeniculaceus*. — [S. 313.]
 — *foeniculii*. — [S. 296.] — Huss. I. 39. — Berk. Out. t. 11. f. 5.
 — *Fl. dan. XII. 2139. 1.* — Bisch. f. 3263.
 — *foetens* Fr. (Russ.). — [S. 311.] — Kl. 1513.
 — Loud. f. 15752. — Hr. t. 24. — Cd. Anl. t. H. f. 77: 20—24. — Viv. 41. — Vent. mi. 45. f. 4. 5; 92: f. 4. — Fries Sv. t. 40.
 — *foetidus*. — [S. 313.] (Maras.). — Loud. f. 15576. (Collyb.).
 — *formosus*. — [S. 287.]
 — *fornicatus*. — [S. 305.]
 — *fracidus*. — [S. 274. 52.]
 — *fragilis* Russ.). — [S. 311.] — Stu. h. 14. t. 53.
 — *fragrans* Sow. — [S. 279.] — Loud. f. 15910.
 — (Clit.) Hoffm. Ic. t. 3. — Bail S. t. 38. — Dsm. 1617. — Letell. 655.
 — *Friesii* (Lepiota). — Kl. 1501.
 — *frumentaceus*. — [S. 275.]
 — *frustulentus*. — [S. 294.]
 — *fucatus* Fr. (Trichol.). — [S. 274. 58.] — Kl. 1105.
 — *fulgens*. — [S. 301.] — Letell. 646. (bivellus β Fr.).
 — *fuliginosus*. — [S. 310:] (Lact.). — Roq. t. 20. f. 2. — Hr. t. 19.
 — *fulmineus*. — [S. 301.]
 — *fulvescens*. — [S. 305.]
 — *fulvo-albicans*. — Roq. t. 21. f. 1.
 — *fulvus* Schum. = *vaginatus* Fl. dan.
 — *fumosus* P. — [S. 277.] — Letell. 669. — Hr. t. 23. — (Clitoc.) Kl. 302.

- Agaricus furcatus* Fr. — (Russ.) Bail S. t. 33. — [S. 311.] — Fl. dan. XI. 1909. 1. — Roq. t. 12. f. 2. — Phöb. Gitt. t. 4. f. 1. 2. — Viv. 60. (c. var. heterophylla).
- *furfuraceus* P. — [S. 293.] — Loud. f. 15996.
- *furnaceus*. — Letell. 653.
- *furvus*. — [S. 270.]
- *fuscellus*. — Kl. 1905.
- *fuscescens* Schff. — Hrzt. t. 37. (sec. Rbh.). — Linn. 1830. V. t. 6. f. 9. (Jungh.).
- *fuscipes* v. *rubiginoso-maculatus* Fr. — Fl. dan. XIII. 2265. 2.
- *fusco-purpureus* P. — [S. 313.] (Maras.). — Bisch. f. 322. — Loud. f. 15864. — (Clitoc.) Kl. 509. — Brit. f. 127. 128.
- *fuscus* Schum. = *stipatus* Fl. dan.
- *fuspipes* Bull. — [S. 279.] — Berk. Out. t. 5. f. 5. — Loud. f. 15857. — Fl. dan. t. 1607. (Fr. Ep.). — Hoffm. Ic. t. 4. — cum *Sclerotio*: Ann. sc. n. 1843. XX. t. 6. f. 1. (Lév.). — Bot. Zt. 1859. t. 11. f. 32. (Keimg. Hoffm.). — Huss. II. 48.
- *fuscus*. — [S. 291.]
- *galericulatus* (Myc.) Scop. — [S. 252 *.] — Vent. mi. 57. f. 3. — t. 91. — Bot. Zt. 1860. t. 14. f. 10. (Keimg. Hoffm.). — Bisch. f. 3242. — Vent. t. 5. f. 76. — Loud. f. 15853. — Kl. 610. — R. f. 5. — Dsm. III. 343.
- *gallinaceus*. — [S. 277.]
- *galopus*. — [S. 283.] — Berk. Out. t. 6. f. 2.
- *gambosus*. — [S. 276.] — Berk. Out. t. 4. f. 5. — Fries Sv. t. 9. (Pomonae Lz. Krbh.).
- *gausapatus*. — [S. 275.]
- *Gayanus* (Amanit.). — Chile n. 7. f. 9.
- *gentilis*. — [S. 304.] — Brit. f. 135.
- *geophyllus* Sow. — [S. 291. 295 *.] — Loud. f. 15993. — Nov. Act. 1842. XIX. II. t. 56. f. 48—60. [Anat. Phöb.]. — Bot. Zt. 1856. t. 5. f. 8. (Pollinar. Hoffm.). — Kl. 615. — Dsm. III. 458. 459.
- *Georgii* Sow. — (Clusii) Huss. I. 53. — (Trichol. graveols.).
- Sow.: Loud. f. 16014.
- *geotropus*. — [S. 278.]
- *germanus*. — [S. 305.]
- *gibberosus*. — [S. 294.]
- *gibbus*.
- v. *infundibuliformis* Fr. — Kl. 10.
- *giganteus* (Clit.). — [S. 278.] — Loud. f. 15814. — Huss. I. 79.
- *minor*. — Letell. 682.
- *gilvo-brunneus*. — Linn. 1830. V. t. 6. f. 12. (Jungh.).
- *gilvus* P. (Clit.). — [S. 278.] — Letell. 670.
- Loud. f. 15815. — Hrzt. t. 75.
- *glandicolor*. — [S. 304.]
- *glandulosus*. — [S. 284.]
- *glaucophyllus*. — Kl. 1803.
- *glaucopus* Schff. (Cortin.). — [S. 300.] — Huss. II. 30. — Kl. 712. — Loud. f. 15963.
- *glebarum*. — Crypt. Bot. antarct. voy. Erebus. 1854. t. 162. 3.
- *gliodermus*. — [S. 563.]
- *globosus* Schum. — Fl. dan. XII. 2148. 1.
- *globulifer* Gr. = ? *racemosus* P. (Tul. Sel.).
- *gloiocephalus*. — Letell. 645.
- *glutinosus*. — cf. *Gomphidius*. — [S. 259 *.]
- *glyciosmus* (Lact.). — [S. 310.] — Kl. 1512.
- *gomphus*. — Letell. 603 (rutilus).
- *Gordoni* B. B. — Ann. Mg. n. h. 1861. VII. t. 15. f. 7. p. 377.
- *gossypinus*. — [S. 297.]
- Agaricus gracilentus*. — [S. 273.]
- *gracilis*. — [S. 297.] — Bot. Zt. 1858. t. 5. f. 2. (Anat. Bonord.). — (Gomphid.) Berk. Out. t. 12. f. 7.
- *gracillimus*. — [S. 284.] — Alger. t. 31. 2.
- *grallipes*. — [S. 301.]
- *graminicola* Ns. — [S. 280 *.] — Bisch. f. 3251.
- *graminum* (Maras.). — Berk. Out. t. 14. f. 8. — Lib. 119.
- *grammocephalus*. — Berk. Out. t. 1. f. 1. (Fructif.).
- *grammopodius*. — [S. 276.] — Huss. II. 41.
- *granulosus*. — [S. 273.] — Huss. I. 45. — Fl. dan. X. 1677. 1. u. X. 1795. — Fuck. s. 1142. — Loud. f. 15745. — Hrzt. t. 44. A. — Bisch. f. 3464. — Hoffm. Ic. t. 13. f. 1. (Lepiot.). (cf. *ochraceus* Hrzt.).
- *graveolens*. — [S. 276: 104; 275 **; 276: 100.]
- *griseo-cyaneus*. — [S. 287.]
- *griseo-pallidus*. — [S. 284.]
- *griseo-rubellus*. — [S. 288.]
- *griseus* Fr. (Omphal.). — [S. 284.] — Kl. 1207.
- *grossus*. — cum *Sclerotio*: Ann. sc. n. 1843. XX. t. 6. f. 2. (Léveillé).
- *grumatus*. — [S. 279.]
- *gypseus*. — [S. 281.]
- *gyrans*. — [S. 279.]
- *gyroflexus*. — [S. 296.]
- *haematites*. — [S. 294.]
- *haematocephalus* Mt. (Maras.). — Sagra Cuba t. 17. f. 4.
- *haematochelis*. — Huss. I. 19. — Roq. t. 17. f. 2.
- *haematophyllus*. — Brit. f. 121. — Mag. Zool. Bot. 1837. I. t. 15. f. 1. p. 507. (Berk.).
- *haematopus*. — [S. 282.]
- *hariolorum*. — [S. 280.]
- *haustellaris*. — [S. 294.]
- *hebes*. — [S. 296.]
- *helomorphus*. — [S. 291.]
- *hervelloides*. — [S. 304.]
- *helvolus*. — [S. 304.]
- *helvus* (Lact.). — [S. 309.] — Kl. II. 109.
- *hemitrichus*. — [S. 304.]
- *herpeticus*. — [S. 301.] — Roq. t. 20. f. 3.
- *heteroclitus* Fr. — [S. 289.] — Klotzsch in Dietr. Flor. boruss. t. 356. — Hoffm. Ic. t. 14. f. 2. (Derm. Phol.).
- *heterophyllus* Fr. (Russ.). — [S. 311.] — Badham t. 10. 3. — Berk. t. 13. f. 5. — Huss. I. 54. — cf. *furcatus*.
- *hiascens*. — [S. 297.]
- *hiemalis*. — cf. *hyem.*
- *hilaris*. — [S. 292.]
- *hinneus*. — [S. 304.]
- *hircinus*. — [S. 302.]
- *hirneolus* Fr. (Clit.). — [S. 277.] — R. f. 109.
- *hirtipes* Schum. — [S. 288.] — Fl. dan. X. 1730. 2.
- ? *hirtus* Wllr. — Kl. 1909.
- *hispidulus*. — [S. 286; 273.]
- *hiuleus*. — [S. 291.]
- *holosericeus*. — [S. 273.]
- *Hookeri*. — [S. 290 **.] — Hook. J. 1852. IV. t. 6.
- *hordus*. — [S. 275.]
- *horizontalis* Bull. — [S. 292.]
- *β. crenulatus*. — Verh. zool. bot. Ges. Wien. 1860. X. p. 809. (Schulzer).

- Agaricus Hornemanni*. — [S. 295.]
 — *hortensis*. — Viv. 11.
 — *Hudsoni* P. — [S. 314.] — Dsm. 165. —
 Loud. f. 15879. — (Maras.) Kl. 1403.
 — *humilis* P. — cf. *atrovirens* P. — [S. 276.]
 — *humosus*. — [S. 288.]
 — *hybridus* Sow. — [S. 291.] — Loud. f. 15972.
 — *hydrochrous*. — [S. 281*.]
 — *hydrogrammus* Schum. = *phyllophilus* Fl.
 dan. — (Omph.) Bail S. t. 35. — [S. 253.] —
 Vent. mi. 96. f. 1.
 — *hydrojonides* (Hypor.). — Comment. soc. cr.
 it. 1861. 2. t. 3. f. 3. p. 61. (Cesati).
 — *hydrophilus* Bull. = *stipatus* Fl. dan. —
 [S. 290.]
 — *hydroporus*. — [S. 297.]
 — *hyemalis* Osbeck. — cf. *Ag. corticalis*. —
 [S. 253.] Bull. t. 519.
 — — Lasch.: Kl. 306.
 — *hygrophytus*. — [S. 296.]
 — *hymeninus*. — Alger. t. 31. 4.
 — *hypnophilus*. — Letell. 706. 2. (perpusill.).
 — *hypnorum* Schrk. — [S. 294.] — Loud. f.
 16000. — Bot. Zt. 1856. t. 5. f. 21. e. (Pollin.
 Hoffm.).
 — *hypotheius* Fr. — [S. 307.] — Fl. dan. XI.
 1914. 2. — Loud. f. 15752. — (Limac.) Kl. 603.
 — *hypsipus*. — [S. 295.]
 — *hysginus*. — [S. 309.] — (Lact.) — Vent.
 mi. 97. — f. S. 9.
 — *hystrix*. — [S. 290.]
 — *janthinus*. — [S. 282.]
 — *ichoratus*. — [S. 310.] (Lact.).
 — *jecorinus*. — [S. 309.] (Lact.).
 — *Jerdoni* B. B. (Naucoor.). — Ann. Mg. n. h.
 1861. VII. t. 14. f. 2. p. 375.
 — *iliopodius*. — [S. 304.]
 — *ilibatus*. — [S. 302.]
 — *illinitus*. — [S. 273. 39.] — Loud. f. 15744.
 — Hoffm. Ic. t. 13. f. 2. (Lepiot.).
 — *illuminus*. — [S. 305.]
 — *imbricatus* (Trichol.). — [S. 275.] — Kl. II.
 404. — Berk. Out. t. 4. f. 3.
 — *imbutus*. — [S. 305.]
 — *impatiens* Fr. — [S. 297.] — Fl. dan. XI.
 1960. 2.
 — *impennis*. — [S. 304.]
 — *imperialis*. — [S. 274. 47.]
 — *impudicus*. — [S. 313.] (Maras.).
 — *inamoenus*. — [S. 276.]
 — *incanus*. — [S. 287.]
 — *incarnatus* Relh. = *roseus* Fl. dan.
 — *incilis*. — [S. 278.]
 — *incisus*. — [S. 304.]
 — *inclinatus*. — [S. 282.]
 — *incomtus*. — [S. 279.]
 — *inconspicuus*. — Hook. Lond. J. 1842. I. t. 14.
 (Berk.).
 — *incrustatus* Schum. = *caperatus* Fl. dan.
 — *incurvus* Schum. = *urbus* Fl. dan. — [S. 303.]
 — *Indigo* (Lactar.). — Carol. II. 4.
 — *inflexus* (Maras.). — Chile n. 7. f. 5.
 — *infractus*. — [S. 300.]
 — *Infula*. — [S. 288.]
 — *infundibuliformis*. — [S. 275.] — Berk. Out.
 t. 5. f. 2. — Carol. V. 3. — Viv. 5. — Vent.
 mi. 85. f. 1. 2.
 — *ingratus* Schum. — [S. 280.] — Fl. dan. XIII.
 2266. 2.
 — *inodermus*. — [S. 563.]
 — *inodorus* Schum. = *plexipes* Fl. dan.
 — *inolens*. — [S. 281.]
- Agaricus inopus* Fr. — [S. 291.] — Loud.
 f. 15987.
 — *inornatus* Sow. (Clit.). — Loud. f. 15528. —
 Bot. Zt. 1858. t. 5. f. 8. (Anat. Bonord.).
 — *inquilinus*. — [S. 292.]
 — *insidiosus*. — Letell. 631.
 — *insititius* (Maras.). — [S. 314.] — Berk. Out.
 t. 14. f. 6.
 — *insul-us*. — [S. 309.] (Lact.). — Berk. Out.
 t. 13. f. 2.
 — *integer* L. (Russ.). — [S. 310. 12; 311.] —
 Hrzt. t. 63. — Phöb. Gift. t. 3. 4; 1. 2. —
 (Russ.) Bot. Zt. 1858. t. 5. f. 10. (Anat. Bo-
 nord.).
 — — *v. sanguinea* B. — Hrzt. t. 26.
 — — *v. virescens* Schff. — Hrzt. t. 54.
 — *integrellus* P. (Omphal.). — [S. 284.] —
 Kl. 1110.
 — *intentus*. — [S. 301.]
 — *inunctus*. — [S. 295.]
 — *inversus*. — [S. 278.]
 — *involutus*. — Alger. t. 31. 7.
 — *involutus* (Panus, Ruthea, Paxill.) B. —
 Kops Fl. bat. X. 754. — Loud. f. 16003. —
 Ann. Mg. n. h. 1838. I. t. 4. f. 27. 28. (Fructif.
 Berk.). — Berk. Out. t. 12. f. 5. — Cd. Ic. V.
 t. 10. f. 91. (Fruct.). — Kl. 20.
 — *iocephalus*. — Carol. V. 1.
 — *ionides*. — [S. 276.]
 — *ionipterus* (Clitpil.). — Comment. soc. cr. it.
 1861. 2. t. 3. f. 1. p. 60. (Cesati).
 — *ionus*. — Krbh. t. 71. f. 5—9.
 — *Iris*. — [S. 281.] Berk. Out. t. 6. f. 3.
 — *irregularis*. — [S. 305.]
 — *irriguus*. — [S. 308.]
 — *irroratus* Schum. = *phalloides* Fl. dan.
 — *irrufatus*. — [S. 277.]
 — *isabellinus*. — [S. 305.]
 — *jubarinus*. — [S. 305.]
 — *jubatus*. — [S. 287.]
 — *juglandinus*. — [S. 288.]
 — *juncicola*. — [S. 283.] — Bot. Zt. 1858. t. 5.
 f. 11. (Anat. Bonord.).
 — *junonius*. — [S. 289.]
 — *Karlii* Rbh. (Maras.). — R. f. 506.
 — *Kretschmar*. — [S. 288*.]
 — *laccatus*. — (Clitoc.). — [S. 279.] — Kops
 Fl. bat. XI. 824. 1. — Berk. Out. t. 5. f. 3.
 — — Scop.: Loud. f. 15544. — R. f. 305.
 — — Schff.: Hrzt. t. 48. B. — Nov. Act.
 1842. XIX. II. t. 56. f. 22—25. (Pollin. Phöb.).
 — Bot. Zt. 1856. t. 5. f. 11. (Pollin. Hoffm.). —
 Kl. 11. — Kl. II. 108. — Huss. I. 47.
 — — *v. perpusillus* Scop. — R. f. 503.
 — *laceratus*. — [S. 305: 36.]
 — *lacerus* Fr. — [S. 290.] — Fl. dan. XI. 1846.
 1. — Kl. 315. — Hoffm. Ic. t. 12. f. 1. (Der-
 min.).
 — *Laemus* Schum. = *pratensis* Fl. dan. —
 [S. 305: 27.]
 — *lacrymabundus* (Prat. Hyphol.) Sow. — [S.
 296.] — Loud. f. 16021. — Bail S. t. 35. — cf.
 Ag. velutinus.
 — — Bull.: Kl. 214. — Hoffm. Ic. t. 15. f. 3.
 — *lactescens* Sow. = *subdulcis* Fl. dan.
 — *lacteus* P. — [S. 281.] — (Russ.). — [S. 310.]
 — ? Vent. mi. 81. f. 1. 2. — Fl. dan. XI. 1845.
 1. u. XII. 2141. 1. — (Mycen.) Bull.: Kl. 607.
 — — Bull.: Wstd. 556.
 — — *v. pityus*. — Kl. 1705.
 — *lactifluus*. — Kops Fl. bat. XI. 874.
 — *laetus* (Hygroph.). — Kl. II. 612. — [S. 308.]

Agaricus laevigatus Schum. = *epipterygius* Fl. dar. — [S. 282.]

— *lamellatus* Poll. — Wstd. 1283.

— *lampropus* Fr.

— v. *fuscescens*. — Kl. 1104.

— *lanatus* Schum. = *peronatus* Fl. dan.

— Sow. — [S. 302.]

— *lanceipes*. — [S. 279.]

— *languidus*. — [S. 313.] (Maras.).

— *laniger*. — [S. 303. 302*.]

— *lanuginosus* Bull. — [S. 290.] — Loud. f. 15991. — (Inoc.) Kl. II. 104.

— *Lappula*. — [S. 287.]

— *laqueatus*. — [S. 274. 50.]

— *largus*. — [S. 300.]

— *Laschii*. — [S. 563.]

— *laseivus* Fr. (Trichol.). — [S. 276.] — Kl. 1209.

— *lateritius* Schff. — (Hyphol.) [S. 293.] — Loud. f. 16022.

— Fr.: Fl. dan. XI. 1846. 2. — Nov. Act. 1842. XIX. II. t. 56. f. 61—63. (Fructif. Phöb.). — Hoffm. Ic. t. 15. f. 13. 17. 18 (veli evolut.). — Huss. I. 60.

— (Galera. Fr. — Kl. 215.

— *latus*. — [S. 300. 301: 51.]

— *lazulinus* Fr. (Myc.). — [S. 287.] — Kl. 1201.

— *Leightonii*. — [S. 285*.] — Ann. Mg. n. h. 1844. XIII. t. 9. f. 1. p. 343 (Berk.).

— *lenticularis*. — [S. 272. 19.]

— *lentus*. — [S. 291.]

— *leoninus* Schff. — [S. 286.] — Bisch. f. 3420.

— Berk. Out. t. 7. f. 4.

— *lepidus* Fr. — Loud. f. 15915.

— *lepidus* (Russ.). — [S. 310.] — Huss. II. 32.

— *Lerehei*. — [S. 273. 41.]

— *leucocephalus*. — [S. 276.]

— *leucophaeus*. — [S. 307.]

— *leucophyllus*. — [S. 564.]

— *leucopus* Bull. — [S. 564.] — Bisch. f. 3460.

— *leucosporus*. — [S. 273**.]

— *leucoxanthus*. — [S. 275.]

— *Leveilleanus*. — Tijdschr. v. nat. Geschied. 1845. XII. t. 5. (Doz. Molck.).

— *libertatis*. — [S. 296.]

— *licinipes*. — [S. 304.]

— *ligatus*. — [S. 307.]

— *lignatilis* Fr. — [S. 284.] — Fl. dan. X. 1797.

— Bull. — cf. *Ag. apicreus*.

— *limacinus*. — [S. 307.]

— *limbatus* Lasch. (Mycen.). — Kl. 1203. — R. f. 502.

— *limonius*. — [S. 304.]

— *limosus*. — [S. 288.]

— *limpidus*. — [S. 285.]

— *limulatus*. — [S. 292.]

— *linckii*. — [S. 287.]

— *Lindgreenii*. — [S. 304.]

— *lineatus*. — [S. 281.]

— *Linnaei* (Russ.). — [S. 310.]

— *liquidus*. — [S. 302.]

— *Liquiritiae*. — [S. 292.]

— *lituus*. — [S. 283.]

— *livido-ochraceus*. — [S. 303**.]

— *lividus*. — [S. 286.]

— *livor*. — [S. 305.]

— *lixivius*. — [S. 276.]

— *lobatus* Sow. (invers. v. Fr.). — Huss. II. 43.

— *longicaudus* Schum. = *tenacellus* Fl. dan. — Berk. Out. t. 9. f. 2. — [S. 290.]

— *longinquus*. — Crypt. Bot. antarct. voy. Erebus, 1854. t. 163. 5.

Agaricus longipes Bull. — [S. 279.] — Bisch. f. 3423. — Vent. ml. 50. f. 5; 57. f. 3. 4; 71. 87.

— *loricatus*. — [S. 275.]

— *loripes*. — [S. 279.]

— *Loveianus*. — Berk. Out. t. 7. f. 2.

— *lubricus*. — [S. 291.]

— *lucifer*. — [S. 289.]

— *lucifugus*. — [S. 291.] — ? Nov. Act. 1842. XIX. II. t. 56. f. 39—47. — (Fructif. Phöb.).

— *ludius*. — [S. 280.]

— *lugubris*. — [S. 292.]

— *lupinus*. — [S. 291.]

— *luridus* (Trichol.). — [S. 275.] — Loud. f. 15761.

— (Lactar.). — [S. 309. 17.] — Loud. 15790.

— *luscinus*. — [S. 277.]

— *lustratus*. — [S. 300.]

— *luteo-albus*. — [S. 281.] — Bot. Zt. 1858. t. 6. f. 3. (Anat. Bonord.).

— *luteolus*. — Wstd. 340.

— *luteo-nitens*. — [S. 295.]

— *luteus* (Russ.). — [S. 311.]

— *luticola* Lasch. — Kl. 1707.

— *lyratus*. — [S. 301.]

— *macilentus*. — [S. 280.]

— *macrocephalus*. — Ann. Mg. n. h. 1838. I. t. 4. f. 10—12. Fructif. Berk.).

— *macropus* P. (Cortin.). — [S. 303.] — Kl. 1001. — Kl. II. 107.

— A. S. = *caperatus* Fl. dan.

— *macrosporus* Mtg. = *Lentinus Lecomtei* Fr.

— *maculatus* Schum. = *magnificus* Fl. dan. — [S. 279.]

— A. S.: Huss. II. 20.

— *madidus*. — [S. 286.]

— *magnificus* Fr. — [S. 272. 11.] — Fl. dan. XII. 2146.

— *maialis* Fr. — [S. 287.] — Loud. f. 15947.

— *malachius*. — [S. 302.] — Kl. 1908.

— *malicorius*. — [S. 303.]

— *mammosus*. — [S. 288.] — Huss. II. 42. —

Berthuch Bilderb. XXXI. 2. — [S. 309.] (Lact.).

— *Mappa*. — [S. 272. 4.] — Vent. t. 13. f. 124. 125. — Hrzt. t. 5. — Bot. Zt. 1858. t. 6. f. 1. f. (Anat. Bonord.).

— *Mariae* Kl. — Linn. 1832. VII. t. 8.

— *maritimus* Fr. Obs. = *lacerus* Fl. dan. — [S. 290.]

— *mastiger* B. B. (Psathyra). — Ann. Mg. n. h. 1861. VII. t. 14. f. 6. p. 377.

— *mastoideus* Fr. — [S. 273.] — Fl. dan. XII. 2144. — Berk. in Mag. Zool. Bot. 1837. I. t. 2. f. 1. — Viv. 19.

— *mastrucatus* Fr. — [S. 285.] — Loud. f. 15929.

— *maurus* Fr. — [S. 283.]

— *maximus*. — [S. 278.]

— *medius*. — [S. 285.] — Fl. dan. X. 1676. 2.

— *medullatus*. — [S. 273. 37.]

— *melaleucus*. — [S. 276.]

— *melanops*. — Bull. ac. belg. Ser. 2. To. 11. p. 660. f. 5. (Wstd.).

— *melantinus*. — [S. 273*.]

— *melinoides*. — [S. 292.] — Dsm. 1619. — Kl. 1804. — Berk. Out. t. 9. f. 3.

— *melizeus*. — [S. 307.]

— *melleus* Vahl. (Armill.). — [S. 274. 48.] — Loud. f. 15747. — Vent. t. 3. f. 20. 21. — t. 13. f. 120. 121. — Kops Fl. bat. X. 775. — Bisch. f. 3326. — Hrzt. t. 8. — Berk. Out. t. 4. f. 1. —

Staude t. 9. f. 4—5. — Ital. 583. — Krypt. Bad.

249. — Bail S. t. 38. — Bot. Zt. 1859. t. 13. f. 20—25. (2te Fructif. de Bary). — Kl. 2. — Dsm. 1247. — Kl. II. 2. — Carol. II. 1. — Badham t. 16. 3. — Viv. 51. — Vent. mi. 26. 51. Fries. Sv. t. 36.
- Agaricus melleus* Vahl. v. *fuscescens*. — Kl. II. 6 16.
- *mephiticus*. — [S. 281.]
- *mordarius*. — [S. 295.]
- *mesodactylus*. — Ann. Mg. n. h. 1848. II. t. 9. f. 1. (Berk.).
- *mesomorphus* Bull. — Bisch. f. 3261.
- *mesophaeus* (Derm.) P. — [S. 289.] — Hoffm. Ic. t. 6.
- *mesotrepheus* (Hygr.). — Ann. Mg. n. h. 1854. XIII. t. 15. f. 2. p. 402. (Berk. et Br.).
- *metachrous*. — [S. 278.]
- *metapodius*. — [S. 308.]
- *metatus* H. H. — Bot. Zt. 1856. t. 5. f. 12. 14. 15—17. (= *vulgaris* Fr.). — Kl. II. 301. (item).
- — Fr.: [S. 282.]
- *micaceus* (Coprin.). — Huss. I. 55. — Kops Fl. bat. X. 820. 3. — Ann. Mg. n. h. 1838. I. t. 4. f. 1—8. (Basid. Berk.). — Ann. sc. n. 1837. VIII. t. 8. f. 1—5. (Fructif. Lévy.). — Pringsh. Jhrb. II. t. 32. f. 41. (Keimig. Hoffm.). — Nov. Act. 1842. XIX. II. t. 56. f. 65—71. (Spor. Phöb.). — Bot. Zt. 1856. t. 5. f. 2. 5. (Pollinar. Hoffm.). — Bot. Zt. 1859. t. 11. f. 33. (Keimig. Hoffm.). — Kl. 305. — Viv. 24. — Vent. mi. 29. f. 4. 5. — Ital. 329. — Stu. h. 14. t. 49.
- *Michelianus*. — [S. 250.]
- *miculatus*. — [S. 275.]
- *milinus*. — [S. 303.]
- *milvinus*. — [S. 306.]
- *miniatus* (Hyrophor.). — [S. 305.] — Act. Tur. 1805. XIV. t. 1. (Cumino).
- — Fr.: Hrzt. t. 4. a.
- *minutulus* Schff. = *disseminatus* Fl. dan.
- *mitis* P. (Pleurot.). — [S. 285.] — Kl. 707. — Berk. Out. t. 6. f. 9. — Kl. II. 602. — Brit. f. 137.
- *mitissimus* (Lactar.). — [S. 310.] — Hoffm. Ic. t. 2. — Bot. Zt. 1856. t. 5. f. 20. d. (Basid. Hoffm.).
- *mniophilus*. — [S. 294.]
- *mollis* Schff. — [S. 294.] — Brit. f. 18. — Loud. f. 16007. — Berk. Out. t. 9. f. 6. — (Crepid.). Kl. 704. — Carol. III. 2.
- — Sow. cf. *Ag. canescens*. — Huss. I. 74.
- *molochinus*. — [S. 280.]
- *molyoides*. — [S. 313.]
- *momentaneus*. — Ann. Mg. n. h. 1838. I. t. 4. f. 9. (Basid. Berk.).
- *montanus* Psiloc. — Kl. 1510 u. 1710.
- *morosus*. — Linn. 1830. V. t. 6. f. 6. (Jungb.).
- *mortuosus*. — [S. 279.]
- *Mouceron*. — Vent. mi. 11. f. 1—4. — Fl. dan. X. 1672. 2. (cf. *Prunulus*).
- — Bull.: Vent. t. 4. f. 34. 35.
- *mucidus* (Armill.). — [S. 274. 51.] — Loud. f. 15746.
- — Schrad. cf. *Ag. splendens* Hrzt.
- *mucifluus*. — [S. 301.]
- *Mucor* B. — Bisch. f. 3254.
- *mucosus* Fr. — Vent. mi. 87. f. 7. 8.
- *multicolor*. — [S. 299.]
- *multifidus* Ns. — Schizophyll. comm. Fr.
- *multiformis*. — [S. 300.]
- *multiplex* Fr. — [S. 281.]
- *mundatus*.
- — var.: Rbh. R. f. 13.
- Agaricus mundulus* Lasch. (Clitpil.). — Kl. 612.
- — v. *nigrescens*. — Kl. 611.
- *muralis* Sow. — [S. 284.] — Loud. f. 15905.
- (Omphal.). R. f. 504.
- *murcidus*. — [S. 296.]
- *muricatus*. — [S. 289.]
- *murcinus*. — [S. 302.]
- *murinaceus*. — [S. 275. 80.] — Loud. f. 15852.
- (Hyrophor.). — [S. 275. 308.]
- *murinus*. — [S. 281.] — Loud. f. 15913.
- *muscarius* (cf. *Amanita*). — [S. 272. 7.] — Kops Fl. bat. VII. 495. — Bisch. f. 5. 6. 3456
- 3. 58. — Loud. f. 15736. — Vent. t. 1. f. 3. 6.
- Roq. t. 18. 19. 20. f. 1. — Hrzt. t. 1. — Hoffm. Ic. t. 1. — Phöb. Gift. t. 2. — Berg Charakterist. 1860. t. 1. f. 10. — Bail S. t. 38. — Bot. Zt. 1859. t. 11. f. 17. (Schwingfaden. Hoffm.). — Bot. Zt. 1858. t. 6. f. 1. (Anat. Bonord.). — Kl. 1. — Müller Pflanzenstaat 273. (Copie).
- Fries Sv. t. 1. — Huss. I. — Viv. 29. — Vent. mi. 2. f. 3. 4; t. 3. u. 4. — Krypt. Bad. 250. — Stu. h. 14. t. 51.
- *muscinus* Schum. — [S. 250.] — Fl. dan. XII. 2024. 1.
- *Musseron* cf. *Ag. Mouceron*.
- *musivus*. — [S. 289.]
- *mustelinus* Schum. = *candicans* Fl. dan. — — Russ. [S. 310.]
- *musteus*. — [S. 309.]
- *mutabilis* Schff. — (Pholiot.) [S. 259.] — Vent. t. 9. f. 83. 84. — Berk. Out. t. 8. f. 3. — Kops Fl. bat. XI. 815. 1. — Bisch. f. 3276. — Loud. f. 15981. — Kl. 614. — Badham t. 16. f. 4. 5 (caudicinus). — Huss. II. 27. — Staude t. 5. f. 1—3.
- — v. *denudatus* Fr. — Fl. dan. XII. 2076. 1.
- *mutilus*. — [S. 285.]
- *mycenoides*. — [S. 259.] — Kl. 1308. (Pholiot.).
- *mycenopsis* Fr. — [S. 294.] — Hoffm. Ic. t. 6.
- *Myomyces*. — (Trichol.). — Letell. 663. — Fl. dan. X. 1729. — Loud. f. 15765. — Schntzl. Ic. Nachträge t. 2. f. 1. (Hymenium).
- *myosurus*. — [S. 280.]
- *myrtilinus*. — [S. 303.]
- *nanus*. — [S. 286.]
- *napus*. — [S. 300.]
- *naucinus*. — [S. 273.] — Vent. mi. 59. f. 1. 2.
- *nauseosus* (Russ.). — [S. 311.]
- *nebularis* B. — [S. 277.] — Dsm. 1616. — Fl. dan. X. 1734. — Ann. Mg. n. h. 1838. I. t. 4. f. 15. (Fructif. Berk.). — Roq. t. 15. f. 5. — Bot. Zt. 1856. t. 5. f. 19. d—f. (Basid. Hoffm.). — (Clitoe.). Kl. 501. — Brit. f. 5. — Badham t. 9. 1. — Huss. II. 9. — Viv. 33.
- *neccator* Bull. — [S. 309. 37.] — (Lact.) — Fl. dan. XI. 1913. — Roq. t. 13. f. 3. 4. — Phöb. Gift. t. 6. f. 1—14. — Hrzt. t. 70.
- *Neesii* (Plut.). — Bail S. t. 37.
- — Barla: Nov. Act. 1860. XXVII. t. 16.
- *nefrens*. — [S. 288.]
- *nictitans*. — [S. 274.] — (Trichol.) Huss. II. 46.
- *nidorosus*. — [S. 287.]
- *nidulans* P. (Pleurot.). — [S. 285.] — Kl. 316.
- *niger*. — Carol. I. 1.
- *nigrescens* Lasch. — (Clitop.) Kl. 611. — R. f. 13.
- *nigricans* (Russ.). — [S. 310.] — Vent. mi. 89. f. 1—4.
- *nigripes* Schrad. — Wstd. 1282.
- *nitellinus*. — [S. 279.]

- Agaricus nitidus* (Russ.). — [S. 311.] — Loud. f. 15778. — Berk. Out. t. 13. f. 7. — (Aman.) [S. 272. 15.] — (Cortin.) [S. 302.]
 — *nevalis*. — Loud. f. 15735.
 — *niveo-flavescens*. — Viv. 52.
 — *niveus* (Coprin.). — Fl. dan. X. 1671. — (Hygr.) [S. 305.] — (Russ.) [S. 311. 26.]
 — — Jacq.: Wstd. 1253.
 — — Scop: Vent. mi. 98. f. 2.
 — *nolitangere*. — [S. 297.]
 — *nubilus*. — [S. 279.]
 — *nuceus* Bolt. — [S. 292.] — Loud. f. 16002.
 — *nucisedus*. — [S. 296.]
 — *nudipes*. — [S. 290.]
 — *nudus* Bull. — [S. 276.] — Fl. dan. XI. 1911. 1. — Berk. Out. t. 4. f. 7. — Hrzt. t. 30. — Bot. Zt. 1856. t. 5. f. 20. a. (Pollin. Hoffm.). — Dsm. III. 664. — Hoffm. Ic. t. 11. f. 1. (Trichol.).
 — *obbatatus*. — [S. 278.]
 — *obliquus*. — Kl. 1508.
 — *obolus*. — [S. 279.]
 — *obrusseus*. — [S. 305.] — Hygroph.). — Kl. II. 203.
 — *obscuratus*. — [S. 310.] Laet.
 — *obscurus* Schum. = *udus* Fl. dan.
 — *obsoletus*. [S. 279.] — (Clitoc.). — R. f. 2.
 — *obturatus*. — [S. 295.] — Letell. 700.
 — *obtusatus*. — [S. 297.]
 — *obtus*. — [S. 306.] — R. f. 501. (Cortin.).
 — *ocellatus*. — [S. 250.]
 — *ochraceus* Bull. — Hrzt. t. 4. b. cf. *granulatus*. — (Russ.) [S. 311.]
 — *ochreateus* Holms. — [S. 295. cf. 439**.] — Bisch. f. 3286.
 — *ochroleucus*. — [S. 303.] — (Russ.) [S. 311.]
 — Vent. mi. 53. f. 5. 6.
 — *odorus* Bull. (Clit.). — [S. 277.] — Loud. f. 15823. — Hrzt. t. 35. — cf. *Ag. anisatus*. — Brit. f. 6.
 — *oedematopus* Scop. — Vent. mi. 45. f. 1. 2. — Vent. t. 6. f. 47. 48. — (Clit.) Schff.: Loud. f. 15832.
 — *officiatus*. — [S. 283.]
 — *olearius* DC. — Viv. 50. — Vent. mi. 18. f. 1. 2. — Ann. sc. n. 1848. IX. t. 20. f. 1—10 (Tulsn.).
 — *olivaceus* (Russ.). — Bot. Zt. 1855. t. 6. f. 2. (Anat. Bon.).
 — *olivaceo-albus* Fr. — [S. 307.] — Fl. dan. XI. 1914. 1. — Loud. f. 15751.
 — *olivascens*. — [S. 301.]
 — *olorinus*. — [S. 277.]
 — *oniscus* Fr. (Omphal.). — [S. 283.] — Kl. 1208.
 — *onychius*. — [S. 276.]
 — *opacus* With. (Clit.). — Loud. f. 15834. — (Maras.) Carol. III. 6.
 — *opicus*. — [S. 276.]
 — *opimus*. — [S. 302.]
 — *opiparus*. — [S. 277.]
 — *Opuntiae*. — Alger. t. 32. 1.
 — *orbiformis*. — [S. 278.]
 — *Oreella* Bull. — Vent. t. 4. f. 32. 33. — Cd. Ic. V. t. 10. f. 93 (Fructif.). — [S. 257.] — Badham t. 13. — Huss. I. 78. — Vent. mi. 8. f. 3. 4; 42. — Ital. 455.
 — *Oreades* Bolt. (Maras.). — [S. 313.] ? Bail S. t. 33. — Bot. Zt. 1860. t. 14. f. 16. (Hoffm.). — Köps Fl. bat. XI. 830. — Berk. Out. t. 14. f. 5. — Loud. f. 15862. — Hrzt. t. 17 b. — R. f. 301. — Pringsh. Jahrb. II. t. 32. f. 47 (Keimig. Hoffm.). — Staude t. 9. f. 1. — Ital. 457. — Kl. 14. 711: var. — Badham t. 8. 3. — Huss. I. 38. — Viv. 24. — Vent. mi. 73. f. 4. 5. — Fries Sv. t. 31.
Agaricus Oreades Bolt. v. *alnetorum* Lasch. — Kl. 501.
 — *oreinus*. — [S. 276.]
 — *orellanus*. — [S. 303.]
 — *orichalceus*. — [S. 301.]
 — *ornatus*. — [S. 284.]
 — *ostreatus* Jeq. — [S. 285.] — Köps Fl. bat. X. 780. — Ann. Mg. n. h. 1838. I. t. 5. f. 34. 35. (Fructif. Berk.). — Vent. t. 4. f. 30. 31. — Loud. f. 15920. — Bot. Zt. 1856. t. 5. f. 21. f. Pollin. Hoffm.). — Kl. 308. — Kl. II. 106. — Brit. f. 135. — cf. *dimidiata*. Letell. 695. — Badham t. 11. — Huss. II. 19. — Viv. 42. — Vent. mi. 20. 38.
 — *ovatus* (Coprin.). — Köps Fl. bat. XI. 875. cf. *Ag. comatus*.
 — *ovinus*. — [S. 305.] — Huss. II. 50.
 — *ovoideus* Bull. — *caesareus* Scop. — Vent. t. 1. f. 1. 2. — Viv. 34. — Vent. mi. 25. f. 1—3; 59. f. 3.
 — *oxysmus*. — [S. 294.]
 — *oxystomus*. — Ann. sc. n. 1836. V. t. 13. (Mtg.).
 — *ozes*. — [S. 250.]
 — *pachyphyllus*. — [S. 279.]
 — *paedidus*. — [S. 276.]
 — *paemonius*. — [S. 276.]
 — *paleaceus*. — [S. 304.]
 — *pallidus* (Lact.). — [S. 309.] — Bot. Zt. 1858. t. 6. f. 4 (Anat. Bonord.).
 — *palmaris* Bull. — [S. 294. 284***.] — Vent. t. 5. f. 70. 71. — Loud. f. 15925. — Vent. mi. 1. f. 3. 4.
 — *Palomet*. — Letell. 657.
 — *paludosus*. — [S. 294.]
 — *panaeolus*. — [S. 276.] — cf. *Paxillus*.
 — *pannosus*. — [S. 293.]
 — *pannucius*. — [S. 305.] (Lact.).
 — *Pansa*. — [S. 300.]
 — *pantherinus* DC. (Aman.). — [S. 272. 12.]
 — Fl. dan. XI. 1911. 2. — Vent. t. 1. f. 7. 8. — Bisch. f. 3462. — Loud. f. 15737. — Kl. 601. — cf. *fuliginos. et herpetic.* Roq. — Letell. 639. — cf. *verrucosus*. — Viv. 26. — Vent. mi. t. 5; t. 6. f. 1. 2; 9. f. 1; 67; 68; 80; 84; 94. — Staude t. 10. f. 3. 4. — Ital. 289.
 — *panuoides* (Paxill.). — Berk. Out. t. 12. f. 6.
 — *papilionaceus* Bull. — [S. 297.] — Bail S. t. 35.
 — — Kl. 107. — Pringsh. Jahrb. II. t. 32. f. 42. (Keimig. Hoffm.).
 — *papillatus* Hoffm. = *lacteus* Fl. dan.
 — *papulosus*. — [S. 301.]
 — *parabolicus*. — [S. 282.]
 — *paragaudis*. — [S. 304.]
 — *parasiticus* Bull. — Brit. f. 130. — Loud. f. 15872.
 — *parilis*. — [S. 278.]
 — *parkensis*. — [S. 288.]
 — *paropsis*. — [S. 278.]
 — *parvannulatus*. — [S. 273.]
 — *parvulus* (Volvar.). — Kl. 1401. — Lévy: [S. 286.] — Carol. I. 3.
 — *pascuus* (Nolan.). — [S. 288.] — Kl. 1702. — Dsm. 1802.
 — *pateriformis*. — [S. 305.]
 — *patulus*. — [S. 276.]
 — *pauperculus*. — [S. 281.]

- Agaricus pausiacus*. — [S. 279.]
 — *pavonius*. — [S. 302.]
 — *pectinaceus* Bull. — (Russ.) [S. 311.] —
 Bisch. f. 3446. — (Russ.) Ann. sc. n. 1837. VIII.
 t. 10. f. 24. (Fructif. Lév.).
 — *pediades*. — [S. 293.]
 — *pelianthinus*. — [S. 281.] — Berk. Out. t. 6.
 f. 1.
 — *pelicanthinus* Fr. — Loud. f. 15849.
 — *pelliculosus* Fr. (Myc.). — [S. 283.]
 — *pellitus*. — [S. 286.]
 — *pellucidus* Bull. — Loud. f. 15898.
 — *peltatus*. — [S. 282.]
 — *penetrans*. — [S. 291.]
 — *penicillatus*. — [S. 302.]
 — *pennarius*. — [S. 307.]
 — *pennatus* (Psath.). — [S. 297.] — Kl. 1710.
 — *perbrevis*. — Hoffm. Ic. t. 14. f. 1. (Derm. In.).
 — *percomis*. — [S. 300.]
 — *perforans* Hoffm. (Collyb.). — Kl. 806. —
 Fuck. s. 1035. — [S. 314.] (Maras.) — Kl. II. 408.
 R. f. 102. — Schweiz. 24. — Krypt. Bad. 158.
 — *pergamenus* Swartz. — [S. 309.] — Fl. dan.
 XIII. 2265. 2. — (Lact.). Cd. Ic. V. t. 10. f. 65.
 (Fructif.).
 — *peronatus* Bolt. — (Maras.) [S. 313.] — Fl.
 dan. XII. 2018. 2. — Bisch. f. 3281. — Loud.
 f. 15861. — Kl. 13. — Berk. Out. t. 14. f. 4.
 — Brit. f. 125. 126. — Huss. I. 69.
 — *v. tomentellus* Fr. — Fl. dan. XII.
 2018. 1.
 — *perpusillus* Fr. — [S. 285.] cf. *Ag. laccatus*. —
 Fuck. s. 1106. — Letell. 706. 2. (hypnophilus P.).
 — *persicinus*. — [S. 276.]
 — *perscinatus* (Trichol.). — [S. 276. 306 **.] —
 Huss. II. 40. — Loud. f. 15772. — Kl. 209. —
 Berk. Out. t. 5. f. 1. — Badham t. S. 1.
 — *Persoonii*. — [S. 272. 18.] — (Lact.) [S. 309.
 22; 310. 49.]
 — *pes Caprae*. — [S. 276.]
 — *pessundatus*. — [S. 275.]
 — *petaloides* Bull. — [S. 285.] — Vent. t. 9.
 f. 81. 82. — Vent. mi. t. 54. f. 7—9.
 — *spatulatus* Fr. — Bisch. f. 3248.
 — *petasatus* Fr. — [S. 286.] — Ann. Mg. n. h.
 1844. XIII. t. 9. f. 2. p. 343. (Berk.).
 — *petasiformis*. — Cd. Anl. t. H. f. 77: 25—32.
 — *petiginosus*. — [S. 290.]
 — *pezizoides*. — [S. 294.] — Act. Tur. 1805.
 XIV. t. 1. (Cumino).
 — *phaeosporus*. — [S. 295.]
 — *phalaenarum*. — [S. 297.]
 — *phaleratus*. — [S. 289.]
 — *phalligerus*. — Chile, no. 7. f. 2.
 — *phalloides* (Aman.) Fr. — [S. 272. 3.] — Fl.
 dan. XII. 2143. 2145. — Ann. Mg. n. h. 1835.
 I. t. 4. f. 4. (Fructif. Berk.). — Kops Fl. bat.
 X. 738; XI. 829. 1. — Phöb. Gift. t. 1. — Berk.
 Out. t. 3. f. 1. — Bisch. f. 3243. — Loud.
 f. 15732. — Roq. t. 23. f. 1. 2. — Hrzt. t. 5.
 (Mappa). — Fries Sv. t. 2. — Kl. 202. — Kl.
 II. 603. — cf. *Ag. citrinus*. — Viv. 14. 15. —
 Staude t. 10. f. 1. 2. — Stu. h. 14. t. 55.
 — *Phiala* Schum. — Fl. dan. X. 1730. 1.
 — *philonotis*. — [S. 283.]
 — *phlebophorus* Dit. — [S. 286.] — Bisch.
 f. 3253. — Loud. f. 15944. — Stu. h. 1. t. 15.
 — *phlyctophorus*. — Alger. t. 30. f. 2.
 — *phoeniceus*. — [S. 273. 41.]
 — *Phoenix*. — [S. 296.]
 — *pholidus* Fr. — [S. 302.] — Bisch. f. 3275. —
 (Inol.) Kl. 1902.
 — *Agaricus phonospermus* Bull. — cf. *Ag. fertilis*.
 — *phyllophilus* P. — Letell. 605. — Fl. dan.
 XI. 1817.
 — *physaloides*. — [S. 296.]
 — *picaceus* (Coprin.) Fr. — Loud. f. 16040.
 — *piceus*. — [S. 310.] (Lact.).
 — *picreus* P. (Dermoc.). — [S. 292.] — Kl. 508.
 — *pictus*. — [S. 284.]
 — *pileolarius* Bull. = *nebularis* Fl. dan. — (Cli-
 toc.) Huss. I. 66.
 — *pilipes* Sow. — Loud. f. 15895.
 — *pilulifer* (Coprin.). — Canar. t. 4. f. 6.
 — *piluliformis*. — [S. 273.]
 — *pinguis* Fr. — [S. 273. 38.]
 — *pinsitus*. — [S. 285.] — Dsm. 1803.
 — *Piopparello*. — Viv. 6. — Vent. mi. 40. f. 2;
 48. f. 4. 5.
 — *piperatus* (Lact.). — [S. 309.] — Kops Fl.
 bat. XI. 825. 1. — Loud. f. 15810. — Roq. t. 13.
 f. 1. 2. — Hrzt. t. 39. — Pay. bot. cr. p. 6. f. 18.
 — Ann. sc. n. 1837. VIII. t. 9. f. 17. (Fructif.
 Lév.). — Kl. 901. — Berk. Out. t. 13. f. 3. —
 Dsm. III. 668. — Brit. f. 61. — Carol. II. 5. —
 Vent. mi. 10. f. 7. — Ital. 439. — Fries Sv.
 t. 27.
 — *psciodorus* Entol.). — Kl. 1509. — Com-
 ment. soc. crit. it. 1861. 2. t. 3. f. 2. p. 59. (Ces.).
 — *pithyophilus*. — [S. 277.] — (Maras.) Ca-
 rol. II. 10.
 — *pithyreus*. — [S. 293.]
 — *pithyus*. — [S. 281.]
 — *placidus*. — [S. 287.]
 — *planeus*. — [S. 313.]
 — *planus* Schum. — Fl. dan. X. 1733.
 — *platyphyllus* P. (Collyb.). — [S. 279. 464 ***.]
 — Kl. 714.
 — *platypus* Ns. — Bisch. f. 3259.
 — *pleopodius* Bull. — Bisch. f. 3419. — (No-
 lan.) Bail S. t. 37.
 — *plexipes* Fr. — [S. 281.] — Fl. dan. XII.
 2023. 2.
 — *plicatilis* (Copr.) Fr. — Carol. V. 10. —
 Loud. f. 16046. — Bot. Zt. 1859. t. 11. f. 30.
 (Keimg. Hoffm.).
 — *plicosus* (Mycen.). — [S. 282.] — Kl. 1502.
 — Kl. II. 105.
 — *plumbeus* Bull. (Lact.). — [S. 309.] — Loud.
 f. 15807. — Cd. Ic. V. t. 10. f. 94. (Fruct.). —
 Kl. 101.
 — *plumbosus*. — [S. 305. 301, 57.]
 — *plumiger*. — [S. 304.]
 — *plumosus* Bolt. — [S. 290.] — Loud. f. 15990.
 — *pluteus* B. — Loud. f. 15943. — Kl. 904. —
 Stu. h. 2. t. 28.
 — *plutonius*. — Canar. t. 5. f. 2. (Coprin.).
 — *pluvius*. — [S. 302.]
 — *politus* P. — [S. 288.] — Kl. 613. — (Eccil.)
 R. f. 111.
 — *polyadelphus* (Mycenaria). — [S. 284.] —
 Kl. 1307.
 — *polycephalus*. — [S. 296.]
 — *polygrammus* DC. — [S. 282.] — Loud.
 f. 15894. — Bot. Zt. 1856. t. 5. f. 20. b. (Pol-
 lin. Hoffm.). — Kl. 605. — Brit. f. 12.
 — *polystictus*. — [S. 273 *.]
 — *pometi*. — [S. 285.]
 — *Pomoniae* cf. *Ag. aromatic*. Roq. u. gambo-
 sus. — Staude t. 9. f. 2. 3.
 — *popinalis*. — [S. 287.]
 — *populiformis*. — Hook. J. VIII. t. 5. f. 2.
 — *porphyrius* Fr. — [S. 272. 6.] — Fl. dan. XI.
 1958. 2. — Bisch. f. 3255. — Loud. f. 15733.

Agaricus porphyropus. — [S. 301.]
 — *porreus* Fr. — [Maras.] [S. 313.] — Fl. dan.
 XII, 2020, 2. — Loud. f. 15863. — Kl. 15.
 — Pers. Schum. = *prasiosmus* Fl. dan. —
 Brit. f. 7.
 — *porrigens* P. — [S. 285.] — Kl. 216.
 — *porriginosus*. — [S. 293.]
 — *portentosus*. — [S. 274, 56.]
 — *praeceox* P. — [S. 285.] — Letell. 608. — Fl.
 dan. XII, 2076, 2. — Berk. Out. t. 8, f. 1. —
 Kl. 106. — Viv. 12.
 — *v. appendiculatus*. — Loud. f. 16015.
 — *v. pusillus*. — Kl. Cent. III, suppl.
 — *prasinus* (Trichol.). — Vent. mi. 66, f. 1—3.
 — Loud. f. 15759. — [Cortin.] [S. 301.]
 — *prasiosmus* Fr. — [S. 313.] — Fl. dan. XII,
 2024, 1. — R. f. 302.
 — *pratensis*. — [S. 294.] — Dsm. 1621. — Fl.
 dan. X, 1731, 1. — [Hygroph.] Hoffm. Ic. t. 5.
 Fl. dan. X, 1735, 1. = H. Lacmus Fr. Ep. 219.
 — Loud. f. 15837. — [Hygroph.] [S. 308.] —
 Fries Sv. 30. — Brit. f. 123. — Huss. I. 40.
 — *pretiosus* Vent. — Vent. t. 5, f. 42—44.
 — *pristoides*. — [S. 281.]
 — *privignus*. [S. 305.]
 — *proboscideus*. — [S. 291.]
 — *procerus* Scop. — [S. 273.] — Badham t. 2.
 — Vent. t. 3, f. 22, 23. — Kops Fl. bat. X,
 725, 1. — Fuck. s. 1145. — Roq. t. 17, f. 3, 4.
 — Hrzt. t. 16. — Fries Sv. t. 3. — Bisch. f. 3256.
 — (Lep.) Loud. f. 15740. — Bail S. t. 38. —
 Bot. Zt. 1856, t. 5, f. 10. [Pollin. Hoffm.] —
 Kl. 201. — Huss. I. 88. — Viv. S. — Vent. mi.
 17, f. 1; 18, f. 3; 43, f. 1—4.
 — *proletarius*. — [S. 288.]
 — *proliferus*. — [S. 282.]
 — *prolixus*. — [S. 279.]
 — *prominens*. — Viv. 12.
 — *promus*. — [S. 297.]
 — *protractus*. — [S. 281.]
 — *protuberans*. — [S. 564.]
 — *pruinosis* (Clitoc.). Kl. II. 205. — Viv. 21.
 — *prunuloides*. — [S. 286, 290***.]
 — *Prunulus* P. — [S. 257.] — Badham t. 1. —
 Hrzt. t. 12. — Berk. Out. t. 7, f. 7. — Loud.
 f. 15936. — = Ag. Mouceron Fl. dan. — Huss.
 II. 47. — Viv. 3, 4: v. *albellus*. — Vent. mi.
 64, f. 4.
 — *psammocephalus*. — [S. 304.] — Huss. I. 72.
 — *pseudo-unctuosus*. — Wstd. 340.
 — *psittacinus* Schff. — [S. 308.] — Huss. I. 49.
 Hrzt. t. 17, a. — Bisch. f. 3414. — Vent. mi.
 54, f. 1—4; 100, f. 3—5.
 — *pterigenus*. — [S. 293.] — Brit. f. 134. —
 Berk. Out. t. 6, f. 7.
 — *ptychophyllus*. — Sturm h. 19—, t. 5. (Cd.)
 — *pubescens* Schum. = *speciosus* Fl. dan.
 — Rbh.: [S. 282*.] — [S. 309.] (Lact.). —
 Wstd. 1283. — Staud. t. 6, f. 4. (Lact.).
 — *pu dens*. — [S. 279.] — Ann. Mg. n. h. 1838.
 I. t. 4, f. 20. (Fructif. Berk.). — [longipes]
 Huss. I. 50.
 — *pudicus*. — [S. 289.] — cf. Ag. *caperatus*.
 — Bull.: Huss. II. 31.
 — *pudorinus*. — [S. 307.]
 — *puellaris* Russ.). — [S. 311.]
 — *pulchellus* (Russ.). — Borez. fg. ingr. t. 2.
 — *pullus* P. = Ag. Schumacheri Fl. dan.
 — Schff.: — [S. 279.]
 — *pulmonarius*. — [S. 255.]
 — *pulverulentus* Bull. = *fascicularis* Fl. dan.
 — Scop.: [S. 276.]

Agaricus pumilus (Mycen.). — [S. 289.] — Bail
 S. t. 38.
 — *punctatus*. — [S. 289.] — [Cort.] [S. 304.]
 — *punicus* Fr. — [Hygroph.] [S. 308.] — Loud.
 f. 15842.
 — *purpurascens*. — [S. 307**.] — [Cortin.] [S.
 300.]
 — *purus* P. (Mycen.). — [S. 281.] — Hrzt. t. 38.
 — Loud. f. 15891. — Kl. 206. — Bot. Zt. 1856.
 t. 5, f. 9. [Pollin. Hoffm.]. — R. f. 6. — Dsm.
 III. 274. — Huss. II. 49.
 — *pusillus* Fr. — Brit. f. 139. — Kl. 709. —
 Ann. Mg. n. h. 1838, I. t. 5, f. 29. Fruct. Berk.).
 — Batsch: Ag. *virginus* var. (Dsm.).
 — *pusiolus*. — [S. 292.]
 — *pusulatus* Schff. = *rubescens* Fl. dan. —
 P.: [S. 307.]
 — *putidus*. — [S. 277.]
 — *putillus*. — [S. 313.] (Maras.) — R. f. 106.
 — *pygmaeus*. — [S. 293.]
 — *pyridorus*. — [S. 290.]
 — *pyrogalus* (Lact.). — [S. 309.] — Roq. t. 13.
 f. 5.
 — Bull.: Loud. f. 15808. — Dsm. III. 669.
 — *pyxidatus* Bull. (Omphal.). — [S. 283.] —
 Bot. Zt. 1860, t. 14, f. 7 (Hoffm.). — Kl. 310.
 — Berk. Out. t. 6, f. 8. — Bisch. f. 3298. —
 Huss. II. 28.
 — *v. pusilla*. — Kl. 807.
 — *quadricolor*. — [S. 304.]
 — *quercinus*. — Wstd. 145.
 — *quietus* Lact.). — [S. 309.] — Kl. (3).
 — *quinquepartitus*. — [S. 274.]
 — *quisquiliaris*. — Hook. Lond. J. 1842, I. t.
 14. (Berk.).
 — *racemosus*. — [S. 280.] — Loud. f. 15869.
 Bisch. f. 3272.
 — P.: zu *tuberos*, Rbh.
 — *rachodes*. — Dsm. III. 276. — Huss. II. 38.
 — Berk. Out. t. 3, f. 6.
 — *radians*. — Ann. sc. n. 1825, XIII. t. 10, f. 1.
 (Desm.). — Dsm. 31.
 — *radicatus*. — [S. 279.] — Huss. I. 36. —
 Vent. t. 9, f. 55, 56. — Berk. Out. t. 5, f. 4. —
 (Collyb.) Bail S. t. 35.
 — *radiosus*. — [S. 289.]
 — *radiosus* Pall. — cf. *Montagnites*.
 — *ramaealis* Bull. — [S. 313.] (Maras.). — Kl. II.
 204. — Brit. f. 10. — Wstd. 995. — Kl. 802.
 Fuck. s. 1125.
 — *ramentaceus* Bull. — [S. 274, 44.] — Dsm.
 1246.
 — *rancidus*. — [S. 280.] — Hoffm. Ic. t. 12.
 f. 2. Collyb.).
 — *rapaceus*. — [S. 300.]
 — *raphanoides* Mich. — Kl. 705. — P.: [S. 303.]
 — *rasilis*. — [S. 276.]
 — *Ravenelii*. — cf. *Lentinus*.
 — *ravidus*. — [S. 293.] — (Russ.) [S. 311.]
 — *reclinis*. — [S. 284.]
 — *recutitus*. — [S. 272, 5.]
 — *redimitus*. — [S. 302.]
 — *reductus*. — [S. 281, 564.]
 — *Reedii* (Cortin.). — Huss. II. 45.
 — *regalis*. — [S. 272, 7.]
 — *relicinus*. — [S. 290.]
 — *remidens*. — [S. 305.]
 — *repandus*. — [S. 286, 290.] — Vent. mi. 75.
 f. 1—3.
 — *resinus*. — [S. 309.] (Lact.).
 — *resplendens*. — [S. 274.]
 — *resutus*. — [S. 287.]

- Agaricus reticulatus* P. — [S. 293.] — Bisch. f. 323. — Berk. Out. t. 9. f. 5. — (Cortin.) [S. 303.]
- *retostus*. — [S. 281.]
- *rhacodes*. — [S. 273. 22.]
- *rhodocylix*. — [S. 288.]
- *rhodopolius*. — [S. 287.] — Fl. dan. X. 1736. — Loud. f. 15938.
- *Rieckei*. — [S. 272. S.]
- *rigens*. — [S. 305.] — Alger. t. 31. 6.
- *rigidus*. — [S. 304.]
- *rimosus* Bull. — [S. 291.] — Loud. f. 15992. — Berk. Out. t. 8. f. 5. — Nov. Act. 1842. XIX. II. t. 56. f. 33—38. (Phöb.). — Ann. Mg. n. h. 1538. I. t. 4. f. 26. (Fruct. Berk.). — Staudt 5. f. 1. — Ital. 328.
- *rimulincola*. — Kl. 1511. — R. f. 202.
- *ringens* Fr. — Kl. 803.
- *rivulosus*. — [S. 277.]
- *robustus* A. S. — [S. 563.] — Kl. 1204. — (Armill.) Kl. II. 4.
- *romaleus*. — Letell. 644.
- *roridus* Fr. (Mycen.). — [S. 283.] — R. f. 5.
- *rosaceus* Schum. = *strobilinus* Fl. dan. — [Russ.] [S. 310.]
- *rosellus* Fr. (Mycen.). — [S. 281. u. 273: 29.] — Fl. dan. XII. 2025. 2. — Krypt. Bad. 439. — Kl. 1505. — Kl. II. 206. — R. f. 112. — Dsm. III. 460.
- *roseo-albus*. — [S. 286.]
- *roseus* P. Schum. = *rosellus* Fl. dan. — Fl. dan. X. 1673. 1.
- — Scop.: [S. 273. 28.]
- *Rotula* Scop. (Maras.). — [S. 314.] — Loud. f. 15874. — Fuck. s. 1037. — Kl. 220. — Berk. Out. t. 14. f. 7. — Kl. 804. — Bot. Zt. 1860. t. 14. f. 14. (Hoffm.). — Dsm. III. 348. — Brit. f. 62. — Wstd. 1252.
- *ruber* Lam. (Russ.). — [S. 310.] — Vent. t. 7. f. 63. 64. — Kl. II. 613. — Vent. mi. 14. f. 4; 93. f. 3. 4. — Loud. f. 15751.
- — DC.: Bisch. f. 3436. — Ann. sc. n. 1837. VIII. t. 10. f. 23. (Fructif. Lévl.).
- *rubescens* Fr. — [S. 272. 10.]
- — P.: [S. 307 **.] — Kops Fl. bat. X. 765. — Fl. dan. XII. 2140. — Vent. t. 2. f. 9. 10. — (Aman.) Loud. f. 15738. — ? cf. *fulvo-albicans* Roq. — Badham t. 12. 1. (Amanita). — Huss. I. 23. — Viv. 22. 23. — Vent. mi. 31. f. 3; 78. f. 2. — Staudt t. 10. f. 5.
- — var. — Fl. dan. XII. 2147.
- *Rubi*. — [S. 294 *.] — Berk. Out. t. 9. f. 7.
- *rubidus* Berk. — [S. 294.] — Mag. Zool. Bot. 1837. I. t. 2. f. 2. p. 43 (Berk.).
- *rubiginosus* Schum. = *fuscipes* var. Fl. dan. — P.: [S. 294.] — Wstd. 1254.
- *rubricosus*. — [S. 305.]
- *rubro-marginatus* Fr. — [S. 281.] — Kl. 504.
- *rudis*. — [S. 273. 26.]
- *rufo-carneus*. — [S. 288 *.]
- *rufo-olivaceus*. — [S. 301.]
- *rufus* Scop. — [S. 309.] — Huss. I. 15. — Kl. 7. — (Lact.) Fr.: Fries Sv. t. 11.
- *rugatus* Fl. dan. — Wstd. 586.
- *rugosus*. — [S. 252.]
- *Russula* Schff. — Letell. 616. — Vent. t. 3. f. 17—19. — Vent. mi. 72. f. 1—3; 91. f. 1.
- *russus*. — [S. 300.]
- *rusticus*. — [S. 283.]
- *rutaceus* Lasch. (Lactar.). — Kl. 606. — R. f. 11.
- *rutilans* Schff. — [S. 275.] — Letell. 681. — Vent. mi. 96. f. 1. — Fl. dan. XI. 1910. 2. — Hrzt. t. 31. — (Trichol.) Loud. f. 15763. — Bot. Zt. 1858. t. 5. f. 9. (Anat. Bonord.). — Kl. 4. 22.
- Agaricus rutilus*. — Letell. 603 (Gomphus). — Huss. II. 24.
- *sagatus*. — [S. 294.]
- *saginus*. — [S. 300.]
- *Sainsonii* Lévl. — Demid. Russ. t. 1. f. 3.
- *salebrosus*. — Ann. Mg. n. h. 1842. IX. t. 9. f. 1. (Berk.).
- *salicinus* Schum. = *aurivellus* Fl. dan. — P.: [S. 286.]
- *salignus* P. — [S. 285.] — Letell. 657. — Kops Fl. bat. X. 725. 3. — Fuck. s. 1105. — Bot. Zt. 1855. t. 6. f. 5. d. (Anat. Bonord.). — (Pleurot.) Kl. 1505. — Carol. II. 3.
- *salor*. — [S. 302.]
- *sambucinus*. — [S. 291.]
- *sandicinus*. — [S. 279.]
- *sanguineus* (Russul.). — [S. 311.] — Roq. t. 12. f. 1.
- — (Cortin.). — [S. 303.] — Bail S. t. 34. Bisch. f. 3461.
- *sanguinolentus* (Mycen.). — [S. 282.] — Kl. 1306.
- *saniosus*. — [S. 306.]
- *sapidus*. — Roq. t. 10. f. 4.
- *sapineus*. — [S. 291.]
- *saponaceus* Fr. — [S. 275.] — Kl. 104. — (Trichol.) Kl. 1909.
- *sarcitus*. — [S. 288.]
- *sarcocephalus*. — [S. 296.]
- *sardellus*. — [S. 290 **.]
- *sardonius* (Russ.). — [S. 311.]
- *saturninus*. — [S. 305.]
- *saxatilis*. — [S. 313 *.]
- *scabellus*. — [S. 280 *, 291.]
- *scaber*. — [S. 290.] — Loud. f. 15989. — ? Nov. Act. 1842. XIX. II. t. 56. f. 26—32. Fructif. Phöb.).
- *scabiosus*. — [S. 286.]
- *scabrosus*. — [S. 288.]
- *scalaris*. — [S. 294.]
- *scalpturatus*. — [S. 275.]
- *scambus*. — [S. 291.]
- *scandens*. — [S. 305.]
- *seaurus*. — [S. 301.]
- *sceptrum*. — (Coprinus) Linn. 1830. V. t. 6. f. 10. (Jungh.).
- *Schumacheri* Fr. — [S. 276.] — Fl. dan. XIII. 2267. 1.
- *sciophanus* Fr. — [S. 308.] — Fl. dan. XI. 1845. 2.
- *scleropus*. — Gaudich. voy. 1826. t. 2.
- *scobinaceus*. — [S. 295.]
- *scobinellus*. — [S. 272. 20.]
- *scolecinus*. — [S. 292.]
- *scorodonius* Fr. — (Maras.) [S. 313.] — Hrzt. t. 28. A. — Bot. Zt. 1860. t. 14. f. 14. (Hoffm.). Loud. f. 15865. — Bisch. f. 3315. 3417. — Kl. 16. — Kl. II. 609. — R. f. 105. — Fries Sv. 32.
- *scorpioides*. — [S. 293.]
- *scorteus*. — [S. 313.] (Maras.).
- *scrobiculatus* Scop. — (Lactar.) [S. 308.] — Kl. 203.
- *scutulatus*. — [S. 304.]
- *scyphiformis* Fr. (Omphal.). — [S. 284.] — R. f. 303.
- *scyphoides* (Omphal.). — [S. 283.] — Kl. 1604. — R. f. 304. — Carol. IV. 1.
- *sebaceus*. — [S. 300.]
- *segestrinus*. — [S. 293.]

Agaricus sejunctus (Trichol.). — [S. 274. 55.]
 Loud. f. 1576S.
 — *Sementino*. — Viv. 19.
 — *semicremus* (Russ.). — [S. 310.]
 — *semiglobatus* B. — [S. 295.] — Loud. f. 16016.
 — Huss. I. 39.
 — *semilanceatus*. — [S. 296.]
 — *seminudus*. — [S. 273. 36.]
 — *semiorbicularis*. — [S. 293.] — Berk. Out.
 t. 9. f. 2. — ? Ann. se. n. 1837. VIII. t. 9. f. 19.
 (Lév.).
 — *semiovatus* Sow. — Loud. f. 16032. — Ann.
 Mg. n. h. 1838. I. t. 5. f. 30. (Fructif. Berk.).
 — Schum. = *semiputris* Fl. dan. — Lindl.
 v. K. p. 33. f. 2. (Fructif.).
 — *semiputris* Bull. — Fl. dan. XI. 1959. 1, 2.
 — *semitalis*. — [S. 279.]
 — *semivestitus* B. B. — Ann. Mg. n. h. 1861.
 VII. t. 11. f. 5. p. 377.
 — *separatus*. — [S. 297.] — Kops Fl. bat. XI.
 520. 1. — Berk. Out. t. 11. f. 7. — Kl. 406.
 — *septicus* (Pleurot.). — [S. 255.] — Kl. 1305.
 — Letell. 706. 1. (chioneus).
 — *sepulcralis*. — Hook. Lond. J. 1842. I. t. 15.
 (Berk.).
 — *sericellus* Fr. — [S. 287.] — Bisch. f. 3250.
 — Kl. 1206.
 — *sericeus* — [S. 257.] — Kl. 1801. — Hoffm.
 Ic. t. 11. f. 2. (Entolom.).
 — *serifluus* (Laetar.). — Berk. Out. t. 13. f. 1.
 — *serotinus* P. — [S. 285.] — Kl. 1002.
 — *serrarius*. — [S. 301.]
 — *serrulatus*. — [S. 287.]
 — *sertatus*. — Viv. 11.
 — *sessilis* Bull. — Wstd. 1253.
 — *setipes*. — [S. 284.]
 — *sideroides* (Naucoor.). — [S. 292.] — Bail S.
 t. 36.
 — *silaceus*. — [S. 293.]
 — *siniputris*. — cf. *semiputris*.
 — *sinapizans*. — [S. 290.]
 — *sinondicus*. — [S. 291.]
 — *sinopicus*. [S. 278.]
 — *sinuatus* Schum. = *phalloides* v. Fl. dan.
 — [S. 286.]
 — *sinuosus*. — [S. 259.]
 — *siparius*. — [S. 293.]
 — *sistratus*. — [S. 273.]
 — *sitaneus*. — Bot. Zt. 1855. t. 5. f. 12 (Anat.
 Bonord.).
 — *Smithii*. [S. 310. 49.]
 — *sociatus* Schum. = *ephemerus* Fl. dan.
 — *solitarius*. — [S. 272. 13.] — Vent. mi. 60.
 f. 1. 2.
 — *sordidus* — [S. 276.] — Fl. dan. XI. 1843. 2.
 — (Trichol.) Kl. 1503.
 — *spadiceo-griseus* Schff. — [S. 297.] = *stipa-*
tus Fl. dan. — Pringsh. Jhrb. II. t. 32. f. 43.
 (Keimg. Hoffm.).
 — *spadiceus*. — [S. 296.] — (Cortin.) [S. 300.]
 — (Hygroph.) [S. 308.] — Schff.: Carol. V. 6.
 — *sparteus*. — [S. 293.]
 — *spathulatus*. — [S. 285.]
 — *speciosus*. — [S. 255.] — Fl. dan. X. 1737.
 — Berk. Out. t. 7. f. 3. — (Volvar.) Bail S. t.
 37. — Kl. 1601.
 — *spectabilis*. — [S. 259.]
 — *Speculum*. — [S. 257.]
 — *speireus*. — [S. 282.]
 — *sphagnicola*. — [S. 283. 313**.]
 — *Sphagnum*. — Carol. V. 5.

Agaricus sphaleromorphus Schum. = *squamo-*
sus v., Fl. dan. — [S. 288.]
 — *sphinctrinus*. — [S. 297.]
 — *spiculiferus*. — Hook. Lond. J. 1842. I. t.
 14. (Berk.).
 — *spilomeus* Fr. — [S. 303.] — Loud. f. 15960.
 — *spinipes* Sow. — Loud. f. 15901.
 — *spintriger*. — [S. 295.]
 — *spiralis* (Coprin.). — Canar. t. 4. f. 5.
 — *spissus*. — [S. 272. 9.]
 — *splachnoides*. — [S. 314.] (Maras.). — Fl.
 dan. X. 1678. 1.
 — *splendens* P. — Hrz. t. 35.
 — *spodoleucus*. — [S. 285.] — R. f. 205.
 (Maras.).
 — *spodophyllus*. — [S. 294.] — Vent. mi. 51.
 f. 5. 6.
 — *spoliatus*. — [S. 290.]
 — *spongiosus* Schum. = *butyraceus* Fl. dan. —
 Lasch: [S. 284.] — (Maras.) Carol. III. 7.
 — *spumosus* (Flammula). — [S. 291.] — Kl.
 II. 601.
 — *squamosus* P. Fr. — [S. 295.] — Fl. dan.
 XII. 2077. 1, 2. — Berk. Out. t. 10. f. 6.
 — Schum. = *adiposus* Fl. dan.
 — *Squamula* B. = *epiphyllus* Fl. dan. — Wstd.
 586.
 — *squamulosus* P. — [S. 278.] — Kl. 311.
 — *squarrosus* Müll. — [S. 289.] — Huss. I. S.
 — Dsm. 1122.
 — Fr.: Kops Fl. bat. X. 743.
 — P.: Loud. f. 15978. — Hrz. t. 20. —
 Cd. Ic. V. t. 10. f. 92. (Fructif.). — Bisch. f. 3468.
 — Kl. 301. — (Pholiot.) Kl. II. 401. — Brit.
 f. 17. — Vent. mi. 55. f. 3; 63. f. 5. 6.
 — *stagninus*. — [S. 294.]
 — *stanneus*. — [S. 282.]
 — *stellatus* Fr. [S. 284.] — Loud. f. 15902.
 — *stemmaus*. — [S. 305.]
 — *Stephensii* v. *Hudsonii*. — Ann. Mg. n. h.
 1851. XIII. t. 15. f. 3. p. 404. (Berk. B.).
 — *stercorarius* Schum. — [S. 295.] — Fl. dan.
 XII. 2141. 2.
 — *sterilis*. — Linn. 1830. V. t. 6. f. S. (Jungh.).
 — *sticticus*. — [S. 292.]
 — *stillatitius*. — [S. 302.]
 — *stiparophyllus*. — [S. 275.]
 — *stipatus*. — Bot. Zt. 1856. t. 5. f. 23. (Anat.
 Lamell. Hoffm.).
 — v. *caespitosus*. — Fl. dan. X. 1673. 2.
 — *stipitarius* (Collyb.). — Dsm. 1618; — u.
 III. 275. — Kl. 1507. — Berk. Out. t. 5. f. 6.
 (graminealis) Brit. f. 132; 341.
 — *stipularis*. — [S. 253.]
 — *stipulicola*. — Kl. 1402. (Maras.).
 — *stolonifer*. — [S. 280.]
 — *Storea*. — [S. 296.]
 — *stramineus*. — [S. 274. 43.]
 — *strangulatus*. — [S. 272. 13.]
 — *striatulus*. — [S. 255.] — Dsm. III. 273. —
 Carol. IV. 2.
 — *striatus*. — Ann. Mg. n. h. 1838. I. t. 4. f.
 13. (Fructif. Berk.).
 — *stridulus*. — [S. 279.]
 — *strigiceps*. — [S. 291.]
 — *strobiliformis* Vitt. — Vent. mi. 48. f. 1—3.
 — Vent. t. 2. f. 11. 12. — Berk. Out. t. 3. f. 2.
 — *strobilinus* Fr. — [S. 251.] — Fl. dan. XII.
 2025. 1.
 — P.: Loud. f. 15889.
 — *strophosus*. — [S. 289.]
 — *strumosus*. — [S. 279.]

- Agaricus stylobates* P. — [S. 253.] — Dsm. III. 666. — Fl. dan. XII. 2025. 3. — Bisch. f. 3264. — Berk. Out. t. 6. f. 5. — Sturm h. 2. t. 29. — stypticus (cf. Panus). — Voges. 580. — Loud. f. 15927. — Dsm. 161. — Pringsh. Jhrb. II. t. 32. f. 45. (Keimig. Hoffm.). — Kl. 18; Cent. VIII. suppl. — Brit. f. 136. — Huss. II. S. — Lib. 120. — suavecens Schum. — [S. 278.] — Fl. dan. XI. 1912. 1. — Kl. 505. — suavisimus (Lentin.) Fr. — ? Vent. mi. 34. f. 1. 2. — subalutaceus. — [S. 277.] — subatratus. — Bot. Zt. 1858. t. 5. f. 1. (Anat. Bonord.). — subcavus Schum. — [S. 274. 49.] — Fl. dan. XI. 1843. 1. — subcernuus Schum. = squamosus Fl. dan. — subdulcis (Lact.). — [S. 310.] — Fl. dan. X. 1674. — Loud. f. 15801. — Hrzt. t. 53. — Kl. S. — Viv. 57. c. v. castaneo-rufo et camphorato = Vent. mi. 58. f. 3. 4. — subferrugineus. — [S. 305.] — sublanatus Sow. — Huss. II. 22. — Loud. f. 15956. — sublateralis. — [S. 295.] — Vent. mi. 57. f. 1. 2. — subliquescens Schum. — [S. 296.] — Fl. dan. X. 1732. 2. — subluteus. — [S. 259.] — subnotatus. — [S. 303.] — subpalmaris. — [S. 284.] — subpulverulentus (Trichol.). — Huss. II. 39. — subpurpurascens. — [S. 300.] — subradiatus. — [S. 308.] — subtilis. [S. 297.] — subtortus. — [S. 300. 301. 56.] — subulatus Schum. = phyllophilus Fl. dan. — subumbonatus. — [S. 310.] (Lact.). — succineus. — [S. 250.] — sudorus. — [S. 252.] — sudus. — [S. 275.] — suillus. — [S. 302.] — sulcatus. — [S. 290 *.] — sulphureus Bull. — [S. 275.] — Fl. dan. XI. 1910. 1. — Roq. t. 16. f. 6. — Berk. Out. t. 4. f. 4. — Loud. f. 15846. — Kl. 207. — Cortin. [S. 259 *.] — Letell. 671. — Vent. mi. 53. f. 8. 9. — superbus. — Linn. 1830. V. t. 6. f. 11. (Jungh.). — Lasch: Kl. 710. — supinus. — [S. 282.] — sylvaticus. — [S. 291.] — ? Vent. mi. 86. f. 1. 2. — tabacinus. — [S. 292.] — tabidus. — [S. 310.] (Lact.). — tabularis. — [S. 303.] — Tagetes B. M. — Ann. sc. n. 1860. XIV. t. 11. f. 3. p. 182 (Mont.). — tageticolor. — Hook. J. VIII. t. 5. f. 1. — talus. — [S. 300.] — tegularis Schum. — [S. 296.] — Fl. dan. XI. 1958. 1. — telinolens. — Act. Turin. 11. (1801). t. 2. (Bellardi). — temulentus. — [S. 293.] — tenacellus P. — [S. 280.] — Fl. dan. XII. 2021. 2. — cf. Ag. conigenus HH. — tenax Fr. S. — [S. 293.] — Kl. II. 605. — tenellus. — [S. 282.] — tener. — [S. 293.] — Loud. f. 15999. — Ann. Mg. n. h. 1838. I. t. 4. f. 25. (Fructif. Berk.). — Kl. 312. — *Agaricus tener* Schum. = lacteus Fl. dan. — tenerimus. — [S. 253.] — Berk. Out. t. 6. f. 6. — Tentaculum Sow. — Loud. f. 16030. — tenuipes (Aman.). — Alger. t. 30. 4. — tenuis. — [S. 282.] — tephroleucus. — [S. 307.] — terginus. — [S. 313.] (Maras.). — terreus. [S. 275. 287 *.] Kl. 511. — Dsm. III. 342. — Vent. mi. 39. f. 3. 4. — terrigenus. — [S. 289.] — tessulatus. — [S. 284.] — testaceus. — [S. 290.] — thejodes Saut. — Kl. 1106. — thejogalus Bull. — [S. 309.] (Lact.). — Fl. dan. XI. 1912. 2. — tigrinus Bull. — Vent. mi. 65. f. 5—7; 84. f. 5. 6. — Vent. t. 5. f. 15. 46. — Loud. f. 15914. — Kl. 313. — Tintinnabulum B. = disseminatus Fl. dan. — [S. 282.] — tithymalinus Scop. (Lact.). — [S. 310.] — Loud. f. 15803. — titubans Bull. — Loud. f. 16036. — cf. Bolbitius t. — tofaceus. — [S. 302.] — togularis. — [S. 285.] — tomentosus. — [S. 308. 310. 41.] (Lact.). — Linn. 1830. V. t. 6. f. 7. (Jungh.). — Krbh.: [S. 272. 5.] — torminosus (Lactar.). — [S. 308.] — Kops Fl. bat. XI. 525. 3. — Vent. mi. 53. f. 3—5; 72. f. 4. — Staudt t. 6. f. 5. 6. — Vent. t. 6. f. 53. 54. — Dsm. 1249. — Hrzt. t. 11. — Loud. f. 15787. — Phöb. Gift. t. 5. — Bot. Zt. 1856. t. 5. f. 21. g—k. Pollin. Hoffm.). — Kl. 5. — R. f. 1. — Fries Sv. t. 28. — ? cf. Ag. necator Roq. — tornatus. — [S. 277.] — torosus. — [S. 288.] — torpens. — [S. 296.] — torquatus. — [S. 314.] (Maras.). — tertilis. — Roq. t. 16. f. 7. 8. — Loud. f. 15847. — tortuosus. — [S. 305.] — torvus. — [S. 304. 302 *.] — trachelinus. — [S. 283.] — traganus Fr. — [S. 302.] — Vent. t. 9. f. 77. 78. — Vent. mi. 80. f. 3; 88. — trechisporus. — [S. 295 *.] — Ann. Mg. n. h. 1838. t. 5. f. 53—56. (Fructif. Berk.). — Berk. Out. t. 8. f. 6. — tremulus Schff. (Pleurot.). — [S. 285.] — Loud. f. 15933. — Bot. Zt. 1860. t. 13. f. 5. (Hoffm.). — cf. Kl. 1605. Nota. — trepidus. — [S. 297.] — Tricholoma. — [S. 291.] — trichopus. — Gaudich. voy. 1826. t. 1. — tricolor. — [S. 284.] — Act. Turin. 1805. XIV. t. 1. (Cumino). — (Cortin.) Canar. t. 5 f. 3. — tricuspid Scop. = capillaris Fl. dan. — triformis. — [S. 304.] — tristis P. — [S. 275.] — (Lact.) [S. 309. 34.] — Kl. (507). — triumphans. — [S. 300.] — trivialis. — [S. 309.] (Lact.). — trullaeformis. — [S. 278.] — truncatus. — [S. 290.] — Tuba. — [S. 278.] — Tubae Paul. — Vent. mi. 79. f. 5. 6. — tubaeformis Schwz. = Lentinus friabilis Fr. — Schff.: Ann. sc. n. 1821. I. 23. — tuberculatus. — [S. 289.]

- Agaricus tuberosus* Fr. — [S. 280.] — Brit. f. 129. — Fl. dan. XII. 2022. 1. — Fuck. s. 1122. — Bull.: Loud. f. 15868. — (Collyb.) R. f. 9. — Kl. 1202; Cent. XV. suppl.
 — Schum. = *dryophilus* var., Fl. dan.
 — *tumescens*. — Viv. 31.
 — *tumidus*. — [S. 275.] — Vent. mi. 95. f. 1. 2.
 — *turbidus*. — [S. 287.]
 — *turbinatus* Bull. — [S. 300.] — Loud. f. 15965.
 — Schum. = *pratensis* Fl. dan. — Vent. mi. 37. f. 4—6; 87. f. 4. 5.
 — *turgidus* Grev. Clit. — Loud. f. 15821. — Cortin. [S. 302.]
 — *tormalis*. — [S. 300.]
 — *turpis* Lact. — [S. 309.] — Kops Fl. bat. XI. 835.
 — *turnitus*. — [S. 276.]
 — *turundus*. — [S. 308.]
 — *tylicolor*. — [S. 281.]
 — Typhae K. — R. f. 306.
 — *tyrianthinus*. — [S. 277.]
 — *udus* P. — [S. 296.] — Fl. dan. XII. 2020. 1. — Kl. 1003. — Psiloc. Kl. II. 601.
 — *ulmarius* Bull. — [S. 284.] — Loud. f. 15924.
 — *Pleurot.* Bail. S. t. 37. — Kl. 1906. — Fries Sv. 37.
 — *umbellifer* Omphal. — [S. 284.] — Kl. 1309.
 — Bolt. = *epiphyllus* Fl. dan. — R. f. 203. — Bot. Zt. 1860. t. 14. f. 6. Hoffm.
 — Bolt.: Wstd. 586. — Krypt. Bad. 160.
 — — *ericetor*. — Brit. f. 11. pyxid.
 — *umbilicatus* Bull. = *candicans* Fl. dan. — [S. 283.]
 — *umbratilis*. — S. 284.
 — *umbrinellus*. [S. 286.]
 — *umbrinus*. — [S. 272. 7.] — Cortin. [S. 300.]
 — 32; 304, 127. — Lact. [S. 309.]
 — *umbrosus*. — [S. 286.]
 — *uncinatus*. — Vent. mi. 73. f. 1. 2.
 — *undatus*. — [S. 287.] — Brit. f. 9. — R. f. 403. — [S. 313.] Maras.
 — *undulatus*. — Linn. 1830. V. t. 6. f. 14. Jungh.
 — *undulosus* J. — Dsm. III. 345.
 — *unguentatus*. — [S. 274. 57.]
 — *unguicularis*. — [S. 285.]
 — *unguinus*. — [S. 308.]
 — *unicolor*. — [S. 289.]
 — *uraceus*. — [S. 305.]
 — *uranius*. — [S. 282.]
 — *urbicus*. — [S. 304.]
 — *urbus*. — [S. 276.] — Fl. dan. XI. 1844. 1.
 — *urceolatus*. — Viv. 11; 27. v. spadic.
 — *urens* (Maras.) Bull. — [S. 312.] — Kl. II. 103. — *peronatus* v. *tomentosus* Fl. dan.
 — Schum. = *pergamenus* Fl. dan. — Berk. Out. t. 14. f. 3. — R. f. 101.
 — *ustalis*. — [S. 274.]
 — *avidus*. — [S. 309.]
 — *vaccinus* Schff. (Trichol.) — [S. 275.] — Bisch. f. 3279. — Loud. f. 15764.
 — *vaginatus* Bull. — [S. 272. 1.] — Fl. dan. XII. 2142. 2. — Kops. Fl. bat. X. 784. — Hrz. t. 14. — Vent. t. 2. f. 15. 16. — Loud. f. 15734. — Berk. Out. t. 3. f. 4. — Cord. Anl. t. H. f. 77: 12—15. — Cord. Ic. V. t. 10. f. 97. (Fructif.). — Kl. 601. — Huss. II. 34. — Viv. 59. — Vent. mi. 10. f. 1—4; 11. f. 5. 6; 58. f. 1. 2.
 — *Vahlh.* — [S. 288.]
 — *Vaillantii*. — [S. 313.] (Maras.). — Carol. II. 9.
 — *valesiacus*. — Kl. 1802.
 — *validus*. — [S. 272. 8.]
 — *vapidus*. — [S. 272. 19.]
- Agaricus vaporarius*. — [S. 273. 28.] — Bot. Zt. 1858. t. 6. f. 6. Anat. Bonord.).
 — — Krbh.: Vent. mi. 2. f. 1. 2.
 — *variabilis* P. — [S. 294.] — Huss. I. 50. — Loud. f. 15931. — Berk. t. 10. f. 1. — Loud. f. 16009. — Lib. 221. — Wstd. 1283.
 — *variecolor* (Phlegmac.). — Kl. 1701. — (Cortin.) [S. 300.]
 — *variegatus*. — [S. 275.]
 — *varius* Schff. — [S. 300. 301. 49.] — Loud. f. 15964. — Bot. Zt. 1856. t. 5. f. 24. (Anat. Lamell. Hoffm.).
 — *vaticosus*. — [S. 291.]
 — *vellereus* Fr. (Lact.). — [S. 309.] — Loud. f. 15811. — Phöb. Gift. t. 4. f. 3—12. — Bail. S. t. 33. — Kl. 9. — Brit. f. 122. — Huss. I. 63.
 — *velutinus*. — [S. 296.] — Kops Fl. bat. X. 769. — Berk. Out. t. 11. f. 2. — Berk. J. p. 241. f. 60. a. Fructif.). — Borez. fg. ingr. t. 1. f. 2. Hygroph.).
 — *velutipes* Curt. — [S. 279.] — Huss. I. 56. — Kl. 314. — Wstd. 1057. — Fuck. s. 1124. — Fl. dan. XIII. 2269. 2. — Kops Fl. bat. X. 799. — Loud. f. 15856. — Hoffm. Ic. t. 4. — Bot. Zt. 1859. t. 11. f. 31. Keimg. Hoffm.). — Ann. Mg. n. h. I. 1838. t. 4. f. 16. (Fructif. Berk.). — Dsm. 1804. — Vent. mi. 13. f. 3; 15. f. 4; 81. f. 3—5. — Ital. 37. 87.
 — *venetus*. — [S. 303.]
 — *ventosus*. — [S. 283.]
 — *venustus*. — Alger. t. 30. 3.
 — *verecundus*. — [S. 288.]
 — *vermicularis*. — [S. 278.]
 — *vernus* Bull. — Vent. t. 2. f. 13. 14. — Loud. f. 15731.
 — *verrucosus*. — *transiens* in *pantherin*. Letell. 677.
 — *versipellis*. — [S. 289.]
 — *vervacti*. — [S. 293.]
 — *vescus* (Russ.). — [S. 311. carn. — rub.] — Huss. I. 89.
 — *vespertinus*. — [S. 301.]
 — *veternosus* (Russ.). — [S. 311.] — Vent. t. 7. f. 59. 60.
 — *vibecinus*. — [S. 278.]
 — *vibratilis*. — [S. 302.]
 — *vietus*. (Lact.). — [S. 309. 15 u. 34.] — Kl. 1907. — Cord. Ic. V. t. 10. f. 96. (Fructif.). — Kützg. Phil. Bot. 1851. t. 9. f. 1. (Anat.).
 — — Fr. = *acris* Fl. dan.
 — *vilis*. — [S. 287.]
 — *villosus*. — [S. 289.]
 — *vinaceus*. — [S. 288. *]
 — *vinosus* Cd. (Pratell.). — Sturm. h. 19. — t. 4. (Cd.).
 — *violaceo-ater*. — Letell. 701.
 — *violaceo-cinereus* P. — Kl. 701. — (Cortin.) Kl. II. 1.
 — *violaceus*. — [S. 302.] — Huss. I. 12. — Kops Fl. bat. XI. 844. — Vent. t. 8. f. 74. 75. — Roq. t. 17. f. 1. — Hrz. t. 16. — Loud. f. 15938. — Vent. mi. 83. f. 1. 2; 87. f. 1. 2.
 — *violascens*. — [S. 308.] (Lact.).
 — *virescens* Schff. — (Russ.) [S. 310.] — Vent. mi. 53. f. 1. 2. — Vent. t. 7. f. 57. 58.
 — — P.: Bisch. f. 3325. — (Russ.) Berk. Out. t. 13. f. 6. — Huss. II. 11.
 — *virgatus*. — [S. 275.]
 — *virginus*. — [S. 308.] — Dsm. 1622. 1623. — Fl. dan. XI. 1907. 1.
 — — Wulf.: Vent. t. 5. f. 36. 37. — Hrz.

- t. 48. A. — Loud. f. 1583S. — Schntzl. t. 16. f. 25. — Bisch. f. 3413. Kl. 604. — Wstd. 61. f. 3.
- Agaricus viridifluens* Lasch. — Kl. 510.
- *viridis*. — [S. 277.] — Roq. t. 12. f. 3. 4. — Vent. mi. 84. f. 1. 2. (Cortin.).
- *virosus*. — [S. 272.] — Vent. mi. 9. f. 2; 12. f. 2. 3.
- *viscidus* L. — Bisch. f. 3469. — Nov. Act. 1842. XIX. II. t. 56. f. 79—82. (Spor.). — cf. Gomphid.
- *vitellinus* (Russ.). — [S. 311. 37.]
- *viticola*. — Carol. V. S. (Maras.).
- *vitilis*. — [S. 282.]
- *vitreus*. — [S. 282.]
- *vitrosus*. — [S. 295.]
- *Vittadini*. — Huss. I. 85.
- *vittaeformis*. — [S. 291.]
- *volemus*. — [S. 310.] (Lact.). — Letell. 624. — Huss. I. 87. — Staudt t. 7. f. 4—7. — Ital. 440. — Fries Sv. 36. A.
- *volvaceus* Bull. — [S. 285.] — Fl. dan. X. 1731. 2. — Bisch. f. 3454. — Vent. t. 8. f. 72. 73. — Nov. Act. 1832. XVI. I. t. 6 u. 7. (Ns.). — Bisch. f. 3452.
- = *Amanita virgata* P. — Letell. 623. — Viv. 10. — Vent. mi. 49. f. 1—3; 50. f. 1. 2. — Ital. 438.
- *vulgaris* P. (Mycena). — [S. 283.] — R. f. 7. — Berk. Out. t. 6. f. 4. — Pringsh. Jhrb. II. t. 32. f. 46. (Keimig. Hoffm.). — Bot. Zt. 1860. t. 14. f. S. (Hoffm.). — cf. *metatus* Hoffm. — Brit. f. 133.
- *vulpinus* Sow. — Loud. f. 16006.
- *Webbii*. — Canar. t. 4. f. 7.
- *Wynnei* (Maras.). — Berk. Out. t. 19. f. 3.
- *xanthogrammus* (Hyporh.). — Comm. soc. cr. it. 1861. 2. t. 3. f. 1. (Ces.).
- *xanthopus*. — [S. 280.]
- *xerampelinus* (Russ.). — [S. 310.] — Vent. mi. 10. f. 5; 13. f. 4. 5; 39. f. 5. 6; 56. f. 3. 4; 92.
- *xerophyllon*. — Hook. Lond. J. 1842. I. t. 74. (Berk.).
- *xylophyllus*.
- = *v. viscosus* P. = *blennius* Fl. dan.
- *zephyrus*. — [S. 281.]
- *zinziberatus*. — [S. 305.]
- *zizyphinus*. — Viv. 21.
- *zonarius* Bull. — [S. 309.] — Vent. t. 6. f. 51. 52. — (Lact.) Kops Fl. bat. XI. 525. 2. — Vent. mi. 91. f. 2.
- Aglaospora*. — cf. *Sphaeria*.
- *ocellata*. — [S. 411*.] — Act. Tur. 1849. X. Dec. 5. f. 1. (Notar.).
- *profusa*. — [S. 411.] — Ital. 238. — Act. Tur. 1849. X. Dec. 5. f. 3. (Notar.).
- Agyrium*. — [S. 359. 342.]
- *atrovirens*. — [S. 471.]
- *caesium*. — [S. 360.] — Cd. Anl. t. F. f. 62: 1—5.
- *chartarum*. — Lotos (Prag) 185S. t. 1. f. 19. (Peyl.).
- *flavum*. — [S. 360.]
- *gilyum*. — [S. 360.]
- *herbarum*. — [S. 360.]
- *nigricans* Fr. — [S. 360. 471.] — Kl. 149.
- *nitidum*. — Lib. 235.
- *pallens*. — [S. 360.]
- *rufum*. — [S. 360.] — Voges. 1096. — Cd. Anl. t. F. f. 62: 6—9. — Bail S. t. 19. — ? *Stictis* R. P.
- Ailographum*. — cf. *Aylogr.* — [S. 406*.]
- Aleurisma*. — [S. 49S.]
- *erubescens*. — Letell. 635: 4. 5. (zu Sporotrich. sporulos.).
- Alphitomorpha*. — cf. *Erysiphe*, *Podosphaera*, *Uncinula*. — [S. 405.] — Flora 1838. II. t. 1. (Wlrl.).
- *Acerum* Wlrl. — Wstd. 550.
- *adunca*. — Wstd. 50. 969. (Rosac.).
- *Alni* Wlrl. — Wstd. 531.
- *Artemisiae*. — Wstd. 411.
- *Bardanae*. — Wstd. 411.
- *bicornis* Wlrl. — Wstd. 550.
- *circumfusa*. — Wstd. 410.
- *claud.* v. *Aphanes* Wlrl. — cf. *Sphaerotheca* Castagn. — Wstd. 280.
- *communis*. — Wstd. 120. 409. 40S. 554. 737. 830. 1389. — Bon. t. 2. f. 60.
- *Corni* Wlrl. — Wstd. 552.
- *depressa*. — Wstd. 411.
- *divaricata*. — Wstd. 412. 1387.
- *ferruginea* S. — cf. *Sphaerotheca* Castagnei.
- *fuliginea*. — Wstd. 281.
- *fumosa* Wlrl. — cf. *Sphaeroth.* Cast. — Wstd. 281.
- *guttata*. — Bon. t. 2. f. 59. — Bot. Zt. 1857. t. 4. A. 1—12. Bonordl. — Wstd. 413. (Coryli). — Wstd. 65S. (f. *Fraxini*); 739. (Fagi).
- *horridula* v. *Cichor.* — Wstd. 226.
- = *Asperif.* Wlrl. — Wstd. 553.
- *lamprocarpa* v. *Balsamin.* Wlrl. — cf. *Sphaerotheca* Cast. — Wstd. 409. 410.
- *lenticularis* v. *Fraxini* Wlrl. — Wstd. 65S. 739: Fagi.
- *macularis* v. *Dryad.* Wlrl. — cf. *Sphaerotheca* Cast. — Wstd. 407.
- = *f. Poterii* Wlrl. — cf. *Sphaerotheca* Cast.
- *pannosa* Wlrl. — cf. *Sphaerotheca* pann.
- *penicillata*. — Wstd. 412. 73S: Berber. 831, Alni.
- *tortilis* Wlrl. — Wstd. 552.
- *tridaetyla* Wlrl. — cf. *Podosphaera* Kunzei.
- Alphitomyces* Schrötteri. — Sitz. Ber. Wien. Akad. 1856. Juli. XXI. H. 2. (Reisseck.).
- Alternaria*. — [S. 505.]
- *bullata*. — [S. 505.] — Wstd. 857.
- *chartarum* Pr. — Kl. 1284. — Sturm. h. 35. t. 1.
- *lignicola*. — [S. 505.]
- *tenuis*. — [S. 505.] — Cd. Anl. t. B. f. 6: 6. 7. — Pay. b. cr. p. 69. f. 304. — Kl. 1772.
- Alysidium aequivocum*. — Bon. t. 1. f. 15.
- *caesium*. — Fuck. rh. 73.
- *cinereum*. — Bon. t. 1. f. 1S.
- *epimyces*. — Bon. t. 1. f. 14.
- *fulvum*. — Fuck. rh. 72.
- *fuseum*. — Bon. t. 1. f. 13.
- *punctatum* Bon. — Bot. Zt. 1861. t. 8. f. 2. p. 194.
- Alyt.* — [S. 477**.]
- Alytosporium*. — [S. 496**. 521.]
- Amanita*. — cf. *Agaricus*.
- *aspera* P. — Hrz. t. 61.
- *caesarea*. — Kl. II. 101.
- *muscaria*. — Schacht, Phys. Bot. 1843. t. 1. f. 2. 3. 4. (Hymen. Zellen). — ej. Lehrb. An. Phys. I. 1856. p. 166. f. 25. u. p. 74. f. 8. (Anat.).
- *rubescens* P. — Hrz. t. 36.
- *umbrina*. — Nov. Act. 1842. XIX. II. t. 56. f. 1. Spor. Phöb.).
- *virgata* P. — Nov. Act. 1832. XVI. I. t. 7. (Ns.). — cf. *Agar. volvaceus* Bull. u. Fl. dan.

- Amblyosporium Botrytis*. — Fres. t. 12. f. 17—22. p. 99.
- Amoeba*. — Act. Turin. 1825. 29. t. 1. (Losana).
Myxomycetes p. pte.
- Ampelomyces quisqualis*. — Kl. 1669. 1669 b. (Cent. XIX.). — Journ. hort. soc. 1854. IX. p. 69. f. 4. — huc Oid. Tuckeri.
- Amphiblistrum*. — [S. 337. 491.]
- Amphichorda*. — [S. 464.]
- Amphiconium*. — [S. 521.]
- *petraeum* Ns. — Wstd. 699. — *Chroolepus aureus*.
- Amphisphaeria* cf. *Sphaeria*.
- Amphisporium*. — [S. 460. 515: 23.]
- *versicolor* Ns. — Loud. f. 16550.
- Amphitrichum*. — [S. 493***. 521.]
- *olivaceum*. — Cd. Anl. t. B. f. 11: 1. — Kl. 1678.
- Amphiura*. — [S. 419*.]
- Angelina*. — cf. *Hysterium*. — [S. 358.]
- Angiopoma*. — [S. 415.]
- *campanulatum*. — Ann. sc. n. 1841. XVI. t. 14. (Lév.). — Cd. Anl. t. F. f. 55: 5—7. — Pay. b. cr. p. 78. f. 362 u. 364.
- Angioridium*. — [S. 451.]
- *sinuosum*. — Cd. Anl. t. C. f. 25: 1—4. — Bisch. f. 3623. — Lindl. v. K. p. 29. f. 8. — Kl. II. 761.
- Anixia*. — [S. 445.]
- *fuscescens*. — *Sphaerosoma* f.
- *truncigena*. — Hoffm. Ic. t. 17. f. 2. (*Licea sulphurea*).
- *villosa*. — [S. 445.]
- Anodotrichum carneum*. — Sturm. h. 25. — t. 10. (Preuss.).
- Anospira*. — [S. 455*.]
- Antennaria*. — [S. 407*. 445.] — cf. *Antennularia*, *Racodium*, *Torula*.
- *cellaris*. — Wstd. 195.
- *cytisophila*. — [S. 445.]
- *elaecophila*. — Dsm. III. 100. — Ital. 790.
- *laevigata*. — Cd. Anl. t. F. f. 53: 1—3. — Pay. b. cr. p. 98. f. 454.
- *pannosa*. — Hook. Lond. J. II. 1843. t. 23. f. 1. (Berk.).
- *pinophila*. — [S. 505**.] — *Torula fuliginosa* Let. — Ital. 791. — Sturm. h. 6. t. 10.
- *pityophila*. — cf. *pinophila*. — Ital. 791.
- *Robinsonii*. — Hook. Lond. J. II. 1843. t. 23. f. 2. (Berk.). — Berk. J. p. 275. f. 63. c.
- *scoriadea* M. — cf. *Capnodium mucronat*.
- *semiovata*. — Ann. Mg. n. h. 1854. XIII. t. 16. f. 18. p. 469. (Bk. B.).
- *Tela*. — Kl. 1358.
- Antennataria*. — [S. 505**.]
- Antennatula*. — [S. 407*.]
- Antennina*. — [S. 407*. 445.]
- Antennularia*. — cf. *Racodium*.
- *cellaris* Rehb. — Bisch. f. 3700.
- *pinophila* Rehb. — Bisch. f. 3658.
- Anthina*. — [S. 465.] — cf. *Pterula*.
- *aeruginosa*. — Fuck. rh. 168.
- *canofusca*. — [S. 465.]
- *dichotoma* Fr. — Bisch. f. 3779.
- *flaris*. — [S. 465.]
- *flammea* P. — [S. 465.] — Brit. f. 206. — Bisch. f. 3772. — Berk. Out. t. 21. f. 3.
- *flavo-virens*. — [S. 465.]
- *fulva*. — [S. 465.]
- *ornithopodioides*. — [S. 465.]
- *pallida*. — Hedw. I. t. 6. f. 1—11. — Kl. 1773.
- Anthina purpurea* Fr. — Kl. 270. — Hedw. I. t. 6. f. 12—14.
- *subulata*. — Cd. Anl. t. G. f. 71: S. 9.
- *umbrina* Fr. — Fuck. rh. 167. — cf. *Isaria*.
- Antromyces Copridis*. — Fries. t. 4. f. 40—45.
- Apiosporium*. — [S. 404.]
- *Mali*. — Kl. II. 720. — Fuck. s. 493.
- *polymorphum*. — Cd. Anl. t. F. f. 54: 6. 7. — cf. *Ap. Salicis*.
- *Salicis*. — [S. 404.] — Bail. s. t. 16.
- Aporia*. — cf. *Hysterium*. (Dub. Hyst. 51.).
- *sclerotoides*. — Dub. Hyst. t. 2. f. 25.
- Apotemnium*. — [S. 481.]
- *maculans*. — Bon. t. 2. f. 56. — Sturm. h. 13. t. 39.
- Apyprenium*. — [S. 470.]
- *lignatile* Fr. — [S. 470.] — Sturm. h. 34. t. S. (Strauss).
- Arachnion*. — [S. 443.]
- *album*. — Carol. IV. 75. — Cd. Anl. t. D. f. 41: 1—6.
- Areteria*. — [S. 457.]
- *alutacea* Schum. = *nutans* Fl. dan.
- *anomala* de B. = *serpula* Wigd.
- *carnea* Schum. = *fusca* Fl. dan.
- *cinerea*. — [S. 457.] — Fl. dan. XII. 1975. i.
- Fr.: *Zeitschr. f. wiss. Zool.* 1859. X. t. S. f. 1—5. (de Bary).
- P.: *Fuck. s. 270.* — *Pringsh. Jhrb.* III. 1861. t. 3. f. 10—12. (Wigd.). — *Purton.* I. t. 35. — R. f. 369. — Ann. sc. n. 1862. XVI. t. 16. f. 10—12. (Wigd.).
- *circians*. — [S. 475: Lach.]
- *cylindrica* Schum. — Fl. dan. XII. 2090. 3.
- *decipiens*. — Ann. Mg. n. h. 1842. IX. t. 10. f. 3. (Berk.).
- *flava*. — Cd. Anl. t. C. f. 31: 3—4. — Lindl. v. K. p. 29. f. 1.
- *flexuosa*. — [S. 457.]
- *fusca* Fr. — [S. 457.] — Fl. dan. XII. 2090. 2. — Fuck. s. 273.
- *globosa*. — [S. 456: Nass.]
- *incarnata* P. — [S. 457.] — Fl. dan. XII. 2090. 1. — Fuck. s. 272. — Bisch. f. 3663. — Schntzl. t. 14. f. 34. 35. — Kl. 522. (Cent. XVII.). — *Zeitschr. f. wiss. Zool.* 1859. X. t. 8. f. 6. (de Bary). — Bot. Zt. 1859. t. 11. f. 16. (Keimg. Hoffm.). — *Pringsh. Jhrb.* III. 1861. t. 3. f. 8. 9. (Fructif. Wigd.). — Ann. sc. n. 1862. XVI. t. 16. f. S. 9. (Wigd.). — Sturm. h. 3. t. 44.
- *leucocephala*. — Wstd. 452.
- *nutans*. — [S. 457.] — Fl. dan. XII. 2017. 1. — Kl. 421.
- DC.: *Fuck. s. 269.* — R. f. 368. (*Trichia* Bull.). — *Pringsh. Jhrb.* III. 1861. t. 3. f. 13—15. (Fructif. Wigd.). — Ann. sc. n. 1862. XVI. t. 16. f. 13—15. (Wigd.).
- *ochroleuca* Fr. — [S. 457.] — Bisch. f. 3692. — Kl. 1546. — *Pringsh. Jhrb.* III. 1861. t. 3. f. 16. (Capillit. Wigd.). — Ann. sc. n. 1862. XVI. t. 16. f. 16. (Wigd.). — cf. *silacea*.
- *punicea* P. — [S. 457.] — *Voges.* 1486. — Wstd. 81. — Cd. Anl. t. C. f. 31: 1. 2. — Loud. f. 16523. — Kl. 932. — *Fuck. s. 271.* — Dsm. 1010. — Kl. II. 671. — *Schacht, Phys. Bot.* 1852. t. XVI. f. 15. (Capillit.). — *Ztschr. wiss. Zool.* 1859. X. t. S. f. 7—9. (de Bary). — *Pringsh. Jhrb.* III. 1861. t. 3. f. 6. 7. (Fructif. Wigd.). — *Carol. II.* 80. — *Jungb. pr. t.* 2. f. 10. — *Ital.* 497. — Ann. sc. n. 1862. XVI. t. 16. f. 6. 7. (Wigd.).
- *v. vermicularis* Fr. — Fl. dan. XII. 2017. 2.

- Arcyria ramulosa* Wgd. — Pringsh. Jrh. III. 1861. t. 3. f. 17. (Capillit.). — Ann. sc. n. 1862. XVI. t. 16. f. 17. (Wgd.).
- *serpula* Wgd. — Pringsh. Jrh. III. 1861. t. 3. f. 18. (Fructif.). — A. anomala de B. — Ann. sc. n. 1862. XVI. t. 16. f. 18. (Wgd.).
- *silacea* Ditm. — Sturm h. 1. t. 8. (ochrol.).
- *straminea*. — [S. 457. 7.]
- *umbrina* Schum. — [S. 457.] — Fl. dan. XI. 1975. 2.
- *vermicularis* Schum. — cf. sub *punicea* v. Fl. dan. [S. 457.]
- Aregma*. — [S. 507.] — cf. *Phragmidium*.
- *acuminatum*. — Wstd. 131.
- *bulbosum*. — Wstd. 187.
- *mucronatum*. — Wstd. 131.
- *obtusatum*. — Brit. f. 105. — Wstd. 860.
- *speciosum* Fr. — Carol. III. 90. — Berk. J. p. 325. f. 73. a.
- Argyllum*. — [S. 437*.]
- *inquinans* Ns. jun. t. 12. = *Melanogaster variegatum* (Bail S. p. 12).
- Arrhenia Auriscalpium*. — [S. 312.]
- *cupularis*. — cf. *Merulius* c.
- — W.: Sturm. h. 33 —. t. 5. (Strauss). — [S. 312.]
- *tenella*. — [S. 312.]
- Arthrinium*. — [S. 502.] — cf. *Camptoum*.
- *caricicola*. — [S. 502.] — Cd. Anl. t. B. f. 12: 5. — Bisch. f. 3730. — Kl. 71. — Kl. 1165. (Cryptosp. Caricis Cd.). — R. f. 76. — Fuck. rh. 125.
- *curvatum* Kz. (Camptoum). — [S. 502.] — Kl. 461; Cent. XV. suppl. — Fuck. s. 153. — Wstd. 974. — Fuck. rh. 127.
- *puccinioides* Kz. — [S. 502.] — Dsm. 105. — Kl. II. 677. — Brit. f. 311. — Fuck. rh. 126.
- *scriptum*. — Bon. t. 4. f. 92.
- *sporophleum*. — [S. 502.] — Fres. t. 3. f. 49—52. — Fuck. s. 151. — Lib. 384 Sporophl. Gram. Lk.). — R. f. 576. — Ital. 241. — Fuck. rh. 125.
- *Tiliae*. — Bon. t. 4. f. 57.
- Arthrobotrys*. — [S. 492.]
- *oligospora*. — Fres. t. 3. f. 1—8.
- *recta*. — Kl. 1762.
- *superba*. — Cd. Anl. t. B. f. 15: 9—11. — Bon. t. 9. f. 183. — Pay. b. cr. p. 104. f. 481.
- Arthrobotryum atrum*. — Ann. Mg. n. h. 1859. III. t. 9. f. 6. (Berk. B.).
- *Broomii*. — R. f. 65.
- *stilboideum*. — Hedw. I. t. 4. f. 1. (Arthrobotr.).
- Arthroderma*. — *Trichoderma* affine. — Micr. Journ. 1854. II. t. 9. f. 6—S. p. 240. (Currey).
- Arthroglyphium stilboideum*. — Kl. 1821. — Hedw. I. t. 4. f. 1!
- Artotrogus*. — [S. 497.] — *Myceliosporen* von *Peronospora* (Berk.) etc.
- *asteroph*. — cf. *Nyctalis asteroph*.
- *hydnochorus*. — [S. 497.] — Journ. hortie. soc. 1846. I. t. 4. f. 27—29. (Berk.).
- Aschersonia*. — [S. 524.]
- *taitensis*. — Ann. sc. n. 1845. X. t. 6. f. 3. (Mont.).
- *turbinata*. — Ann. Mg. n. h. 1852. IX. t. 8. f. 1. a. — p. 199. (Berk.).
- Aschion castaneum* Wllr. = *Tuber*. Cd.
- *fusum* Wllr. — Kl. 151. (cf. *Vittadinion* Mont. Z.).
- *nigrum*. — Kütz. Phil. Bot. 1851. t. 5. f. 1. (Fructif.).
- Ascobolus*. — [S. 358.] — Bail. S. t. 20.
- *aerugineus* Fr. = *marginatus* Fl. dan. — [S. 358.]
- *albidus*. — Ann. sc. n. 1858. X. t. 13. A. (Crouan).
- *Brassicacae*. — Ann. sc. n. 1857. VII. t. 4. f. C. (Crouan).
- *carneus*. — [S. 358.] — (Kl. 1431.)
- *ciliatus* Schmidt. — [S. 358.] — Kl. 921. — Kl. II. 425.
- *cinereus*. — Ann. sc. n. 1858. X. t. 13. D. (Crouan).
- *coccineus*. — Ann. sc. n. 1857. VII. t. 4. f. D. (Crouan).
- *conglomeratus*. — [S. 358*.] — Carol. V. 44.
- *coronatus* Schum. = *Phacidium cor.* Fl. dan. — Wstd. 919.
- *Creechquaerantii*. — Ann. sc. n. 1858. X. t. 13. C. (Crouan).
- *denudatus*. — [S. 358.]
- *furfuraceus*. — [S. 358.] — Fl. dan. XI. 1856. 2. — Cd. Anl. t. G. f. 64: 24—29. — Loud. f. 16279. — Fuck. s. 784. — Dsm. 715. — Pay. b. cr. p. 5. f. 12; p. 5. f. 24—26. (Pez.). — Kl. 522.
- *glaber* P. — [S. 358.] — Bisch. f. 3370. — Fl. dan. XI. 1856. I. (Kl. 1430.).
- *granuliformis*. — Ann. sc. n. 1858. X. t. 13. F. (Crouan).
- *immarginatus*. — Ital. 775.
- *inquinans*. — Wstd. 191.
- *insignis*. — Ann. sc. n. 1858. X. t. 13. H. (Crouan).
- *Kerverni*. — Ann. sc. n. 1858. X. t. 13. B. (Crouan). = *glaber* P. ex Coems).
- *macrosporus*. — Ann. sc. n. 1857. VII. t. 4. f. B. (Crouan). (= *immersus* P. ex Coems.).
- *marginatus* Schum. — Fl. dan. XI. 1856. III.
- *microscopicus*. — Ann. sc. n. 1857. VII. t. 4. f. E. (Crouan).
- *miniatus*. — Ann. sc. n. 1858. X. t. 13. I. (Crouan).
- *papillatus*. — Kl. II. 426. — Fuck. s. 785.
- *Pelletieri*. — Ann. sc. n. 1857. VII. t. 4. f. A. (Crouan). — R. f. 167.
- *pilosus*. — [S. 358.]
- *porphyrosporus* Fr. — [S. 358.] — Bisch. f. 3371.
- *pulcherrimus*. — Ann. sc. n. 1858. X. t. 13. G. (Crouan). — R. f. 385.
- *sexdecimsporus*. — Ann. sc. n. 1858. X. t. 13. E. (Crouan).
- *Solms-Laubachii* Rbh. — R. f. 420.
- *Trifolii* Biv. — Brit. f. 69. — Wstd. 399. — Dsm. 118.
- — Fr.: cf. *Peziza* Trif. Lib.
- *vinosus* Berk. — Brit. f. 159. — R. f. 230. — Berk. Out. t. 2. 3. f. 1.
- Ascochyta*. — [S. 357*.] — cf. *Spilosphaeria*, *Septoria*.
- *acerina* Lévy. — Demid. Russ. t. 5. f. 7.
- *Aceris*. — Lib. 54.
- — Lib.: Fuck. s. 347. — cf. *Septoria*. Ac.
- *Aegopodii*. — Lib. 49. — Wstd. 95. 527.
- *Aesculi*. — Lib. 154. (*Depazea aesculicola* Fr.). — R. f. 550.
- *Anemonis*. — Lib. 159.
- *Aquifolii*. — Lib. 351. (*Xyloma* u. *Phacid.* multivalve).
- *Atriplicis* Lasch. — Kl. 861.
- *Calamagrostidis*. — cf. *Septoria*. — Lib. 157.
- *Cannabis* Lasch. — Kl. 1059.

Q. Conglomeratus Schw. Syn. Am. bot. 1. 178. - Angelica Pur. S. 4. Sc.

Obocypora imitacina Zed. & Montg. Pl. Alg. p. 59.
Sub Synteria! — Synteria p. 27. —

Ascochyta caulium. — Lib. 248. — Wstd. 1123.
 — *Chelidonii*. — Lib. 57. — Wstd. 425. — Kl. 679. — Fuck. s. 346. — Kl. II. 552. — Fuck. rh. 481.
 — *Convolvuli*. — Lib. 56. (*Sphaera Filum Biv.*, *Phoma Filum Fr.*). — Kl. 859. — Fuck. s. 336. — Wstd. 295. — Fuck. rh. 476.
 — *Corni*. — Lib. 58.
 — *Crataegi F.* — Fuck. s. 345. — Lib. 353. non 152. — Fuck. rh. 473.
 — *Cytisi*. — Lib. 156. — Wstd. 424.
 — *Dianthi*. — Lib. 158. — Wstd. 293. — Kl. 63. — Wstd. 646. 293. — Fuck. rh. 490.
 — *Dulcamariae* Lasch. — Kl. 858.
 — *effusa*. — Lib. 355.
 — *Epilobii*. — Kl. 1656.
 — Rbh.: Fuck. s. 340. — Fuck. rh. 478.
 — *Euphorbiae* Lasch. — Kl. 862.
 — *Fragariae*. — Lib. 155. — Kl. 854.
 — Rbh.: Fuck. s. 349. — Fuck. rh. 483.
 — *Fraxini*. — Lib. 48.
 — *Galeopsidis* Lasch. — Kl. 1058. — Fuck. s. 311. — Fuck. rh. 479.
 — *Galii* Lasch. — Kl. 1254.
 — *Geranii*. — Kl. 1655.
 — *Graminum* Lasch. — Kl. 1155.
 — *Grossulariae*. — Lib. 250. — Wstd. 944.
 — *Heraclei*. — Lib. 51. — Kl. 1473.
 — *Hieracii* Lasch. — Kl. 1156.
 — *Hippocastani*. — Lib. 151.
 — *Humuli* Lasch. — Kl. 880.
 — *Hyoscyami* Lasch. — Kl. 861.
 — *Hyperici* Lasch. — Kl. 1159. — Fuck. s. 342. — Fuck. rh. 480.
 — *Lychnidis* Lasch. — Kl. 857.
 — *Lysimachiae*. — Lib. 253. — Kl. 855. — cf. *Septoria Lys.* — Wstd. 950.
 — *Medicaginis*. — Fuck. rh. 488.
 — *Menyanthis* Lasch. — Lib. 251. — Kl. 860.
 — *obducens*. — Fuck. rh. 491.
 — *Orchidis* Lasch. — Kl. 988.
 — *Oreosolini* Lasch. — Kl. 856.
 — *Oxyacanthae*. — Lib. 152. (*Septoria*). — Wstd. 10.
 — *Padi*. — Lib. 153.
 — *Petroselinii*. — Lib. 252. — Wstd. 135.
 — *Pisi*. — Lib. 59. — Fuck. rh. 487.
 — *Plantaginis*. — Kl. 1742. b.
 — *Polygoni* Rbh. — Kl. 990. — Fuck. s. 339. — Fuck. rh. 477.
 — *quercicola*. — Lib. 358. — Wstd. 644.
 — *quercina*. — Lib. 46.
 — *Ribis*. — Lib. 53. — Wstd. 92. — cf. *Septoria R.*
 — *Robiniae*. — Lib. 357. — Kl. 1255. — Wstd. 947. — Fuck. rh. 475.
 — *Rosarum*. — Lib. 50. — Wstd. 93. — Fuck. s. 338. — Fuck. rh. 471.
 — *Rubi* Lasch. — Kl. 1157.
 — *Ruborum*. — Lib. 247. — Wstd. 934.
 — *rubra*. — Lib. 352. (*Xyloma*, *Polystigma*).
 — *Scabiosae* Rbh. — Kl. 1253. — Fuck. s. 348. — Fuck. rh. 482.
 — *Sedi*. — Lib. 249. — Wstd. 943.
 — *Sii*. — Wstd. 942. — Kl. 1353.
 — *Silenes* Lasch. — Kl. 1256.
 — *stipata*. — Lib. 354.
 — *strobilina*. — Lib. 150.
 — *Teucrii*. — Kl. 1355.
 — *Tiliae* Lasch. — Kl. 1160. — Fuck. rh. 492.
 — *Ulmi*. — Lib. 52. (*Septoria Fr.*). — Wstd. 137.

Ascochyta Umbelliferarum Lasch. — Kl. 1158.
 — v. *Chaerophylli*. — Kl. 1257.
 — *Vaccinii*. — Lib. 47.
 — *Viburni*. — Kl. 1354.
 — Rbh.: Fuck. s. 344. — Fuck. rh. 472.
 — *Viciae*. — Lib. 356. — Wstd. 1151.
 — *Virgaureae*. — Lib. 55. — Fuck. rh. 485.
 — *Vulnerariae*. — Fuck. rh. 489.
Ascomyces bullatus. — Berk. J. p. 284. f. 66. c. (cf. *Ascosporium*).
 — *coerulescens* Wstd. — Castagn. Mars. t. 10.
 — Bull. ac. belg. 1. Ser. XIX. 3. p. 132. f. 4.
 — Mtg.: Dsm. 1305. — Wstd. 768.
 — *Tosquinetii*. — Wstd. 1293. — Bull. ac. belg. 2. Ser. Tom. 11. p. 660. f. 4. (Wstd.).
Ascophora. — [S. 488.]
 — *arachnoidea*. — Regel Gartenflora 1854. t. 87. f. 1—4. (Reg.).
 — *Cesatii*. — Coemans Monogr. Piloboli. 1861. p. 65. t. 2. f. E.
 — *chalybea*. — Tijdschr. v. nat. Geschied. 1845. XII. t. 6. f. 4. (Doz. Mlk.).
 — *Choiromyc.* — cf. *Asc. Rhizopogonis* Cd.
 — *cinerea*. — Kl. 1364.
 — *cylindrica*. — [S. 524.]
 — *disciflora* v. *byssina*. — Wstd. 134.
 — *elegans*. — [S. 488.] — Berk. J. p. 289. f. 67. d. — Kl. 1363. — Flora. 1857. t. 5. f. 70—82. — Keimig. Bail. — Mucor (t. Coemans). — Auerswald bot. Unterhltg. 1863. p. 385. — Fres. t. 12. f. 13—16. p. 96.
 — *Florae*. — Cd. Ic. V. t. 2. f. 27.
 — *glauca*. — Cd. Ic. V. t. 2. f. 26.
 — *Mucedo*. — [S. 488.] — Cd. Anl. t. C. f. 24: 1—4. — Fuck. s. 188. — Pay. b. cr. p. 82. f. 370. — Bull. ac. belg. 1859. VIII. p. 770. fig. 17. (*Radix*, Coemans). — Pringsh. Jahrb. II. t. 30. f. 29. (Hoffm.). — Loud. f. 16517. — Bisch. f. 3790. — André ökon. Neuigkeiten. 1847. t. 4. f. 21—23. (Cd.). — Willkomm, Wund. d. Mikrosk. 1856. p. 90. f. 44. — Kl. II. 273. — Fuck. rh. 54.
 — *nucuum*. — Carol. V. 89. — Cd. Ic. V. t. 2. f. 25.
 — *perennis*. — [S. 488. 524*.]
 — *pulchra* Fr. — Kl. 1265.
 — *Rhizopogonis*. — Cd. Ic. VI. f. 30.
 — *stercorea*. — Cd. Ic. VI. f. 31.
Ascospora. — [S. 425.] — cf. *Sphaeria*.
 — *Aegopodii* Lév. (*Sphaeria* Aeg. P. non Rbh.) — Kl. II. 551. — [S. 425.] — Wstd. 95.
 — *Asteroma*. — [S. 425.] — Fuck. rh. 470.
 — *brunneoala* Fr.: R. f. 364. — Fuck. s. 350. — Kl. II. 660. — [S. 425.] — Fuck. rh. 467.
 — *bullatum*. — Berk. Out. t. 1. f. 9. b. (Fruct.) = *Ascomyces* (Berk. Out. p. 367).
 — *carpinea* Fr. — [S. 425.] R. f. 365. (*Sphaeria c.*). — Fuck. rh. 466.
 — *deformans*. — Berk. Out. t. 1. f. 9. a. (Fruct.).
 — *Mali*. — Fuck. rh. 469.
 — *Ostruthii* Fr. — [S. 425.] (*Sphaeria* Os. Cd. non Fr.). — Kl. II. 550.
 — *phomatoides* Mt. — Ann. sc. n. 1840. XIV. t. 19. f. 7. p. 328.
 — *pulverulenta*. — Kl. 1754.
 — *pyrenophora*. — Bon. t. 3. f. 65.
 — *ribicola*. — [S. 425.]
 — *Solidaginis*. — [S. 425.] Fuck. s. 351. — Fuck. rh. 468.
 — *Spinaciae*. — [S. 425.]
 — *tripunctata*. — Bon. t. 3. f. 71.

- Ascotricha chartarum*. — Ann. Mg. n. h. 1838. I. t. 7. f. 8. (Berk.).
- Aseimotrichum*. — [S. 472**. 503**.]
- *ossium*. — Cd. Anl. t. B. f. 12.: 2. — Sturm. h. 12. t. 22.
- Aseroë*. — [S. 435.]
- *actinobola*. — Cd. Ic. VI. t. 4. f. 14.—18.
- *ceylanica*. — [S. 434†.] — Hook. Lond. J. 1846. V. t. 18.
- *Junghuhnii* S — 1.: Schlechtendal de *Aserois* genere diss. 1817. c. ic.
- *pentactina* Endl. — Cd. Ic. VI. t. 4. f. 12. 13. — Cd. Anl. t. E. f. 49: 3. — Pay. b. cr. p. 118. f. 562. — Lindl. v. K. p. 34. f. 23. — Bail S. t. 24.
- Aseroë rubra* Lab. — Cd. Ic. VI. t. 4. f. 9.—11. — Hook. Lond. J. 1844. III. p. 191. t. 5. A. (Berk.).
- — Berk. = *actinobola* Cd. (S — 1.).
- *viridis* B. H. — [S. 434†.] Cd. Ic. VI. t. 4. f. 19. 20. — Hook. Lond. J. 1844. III. t. 5. B.
- Aserophallus cruciatus* L. M. — Cd. Ic. VI. t. III. f. 49. — Ann. sc. n. 1845. IV. t. 14. f. 1. (Mt.). — Pay. b. cr. p. 118. f. 555.
- Aspergillus*. — [S. 489.]
- spec. bei *Pityriasis versicolor*. Vierordt's Arch. f. physiolog. Heilk. XII. H. 3. p. 496. Ic. (Gudden).
- in ovis: Presburg. Verh. Verein f. Naturk. 1857. t. 2. (Kolaczek).
- in abdomine *Charadrii*: Bull. ac. belg. 1848. XV. 1. p. 491. (Spring.).
- *alternatus*. — Ann. Mg. n. h. 1838. I. t. 8. f. 11. (Berk.).
- *aurantiacus*. — Brit. f. 272. — Ann. Mg. n. h. 1841. VI. t. 13. f. 22. (Berk.).
- *candidus*. — [S. 489.] — Letell. 642. 2. (Monilia).
- *clavatus*. — Ann. sc. n. 1831. II. t. 3. (Dsm.).
- *Curtisii*. — Carol. IV. 83.
- *dubius*. — Berk. J. p. 298. f. 68. b.
- *ferrugineus*. — Fuck. rh. 157.
- *flavus*. — [S. 489.] — Bon. t. 9. f. 192.
- — Lk.: Bisch. f. 3722.
- *fumigatus*. — Fres. t. 10. f. 1—11. p. 81.
- *glaucus*. — [S. 489.] — Cd. Ic. V. t. 2. f. 24. — Fuck. s. 184. — Cd. Anl. t. C. f. 21: 7. 8. — Berk. I. p. 298. f. 68. a. — Pay. b. cr. p. 69. f. 299.
- Bisch. f. 3810. — Willkomm, Wund. d. Mikrosk. 1856. p. 91. f. a. — Bot. Zt. 1854. t. 11. (de Bary). — ? Micr. Journ. 1857. V. t. 7. f. 1—6. (Grove). — Kl. 1871. — Schntzl. t. 12. f. 26. 27. (Mucor Mucedo?) — Brit. f. 208. — Sturm. h. 11. t. 7. — Fres. t. 10. f. 12—16. p. 82. (asc.).
- *griseus*. — [S. 489.] — Bon. t. 9. f. 188.
- *incrassatus*. — Bull. ac. belg. 1852. XIX. 1. p. 559. (Spring.).
- *laneus* Lk. — ? *Phymatotrich. lan.*
- *macrosporus*. — Bon. t. 9. f. 193.
- *maximus* Lk. — Letell. 642. 1. — Bisch. f. 3723.
- *mollis*. — [S. 489.]
- *nigrescens*. — Robin. v. par. t. 5. f. 2.
- *ovalispermus* Lk. — Cd. Ic. II. f. 77.
- *penicillatus* Grev. — Sturm. h. 11. f. 6. — Loud. f. 16585. — Müller, Pflanzenstaat. 1860. 265. 7. (Copie).
- *roseus*. — Letell. 642. 4. (Acladium).
- *sulphureus*. — Dsm. III. 554.
- *virens*. — [S. 489.] — Letell. 642. 3. (Monil.).
- Asterina*. — [S. 370**; 406: Limb.; 564.]
- *Aesculi*. — Dsm. III. 425.
- ? *angulata*. — Dsm. III. 424.
- *Darwinii*. — Crypt. Bot. antarct. voy. Erebus. 1851. t. 164. 2.
- *Epilobii*. — Dsm. III. 426.
- *Hederae*. — Dsm. III. 774.
- *orbicularis*. — Carol. II. 69.
- *pelliculosa*. — Crypt. Bot. antarct. voy. Erebus. 1851. t. 164. 1.
- *Pyracanthae*. — Dsm. III. 428.
- *spuria*. — Carol. IV. 69.
- *stictica*. — Crypt. Bot. antarct. voy. Erebus. 1851. t. 161. 4.
- ? *umbonata*. — Dsm. III. 427.
- *vagans*. — Dsm. III. 422. 423; 775. — cf. *Asteroma*.
- Asteroma*. — [S. 407. 424.] — cf. *Actinonema*, *Piggotia*, *Sphaeria*.
- *Aceris* D. — Dsm. 713.
- *achaenarum*. — Dsm. 1694.
- *Achilleae*. — [S. 422.]
- *Angelicae*. — [S. 425.]
- *atratum*. — [S. 425.] — Kl. II. 153. — Wstd. 681.
- *Betulae* Dsm. — Wstd. 168. — Kl. II. 581.
- — Rob.: Dsm. 746.
- *Cacaliae*. — Dsm. 1698.
- *Calvadosii*. — Dsm. 1689.
- *Capreae*. — Dsm. 1690.
- *Castanea* D. — Dsm. 744.
- *Cerasi*. — Dsm. III. 418.
- *circinans* v. *Phillyreae*. — Dsm. 1688.
- *comptum*. — Dsm. 1685.
- *Corni* D. — Dsm. 741.
- *Crataegi* Fr. = *Actinonema* Cr. Fr. Su.
- — Berk.: Dsm. 498. — [S. 424.] — Brit. f. 12.
- *delicatulum* Dsm. — Dsm. 1693. III. 770. 771. — R. f. 363.
- *dendritica* Fr. — [S. 425.] — Dsm. 1691. — Fuck. s. 356. — Fuck. rh. 462.
- *elegans*. — Dsm. III. 415.
- *Epilobii* Fr. — [S. 425.] — Fuck. s. 353. — Fuck. rh. 459.
- *Fraxini* D. — Dsm. 486.
- *fugax*. — Dsm. III. 420.
- *Fumago*. — [S. 425.]
- ? *gallicola*. — Dsm. III. 772.
- *geographica* D. — [S. 425.] — Dsm. 495.
- — Fr.: Fuck. s. 354. — Voges. 1179. (Dothid.). — Wstd. 265. — Fuck. rh. 463.
- *graphoides*. — Dsm. III. 416.
- *Himantia*. — [S. 425.] — Dsm. 742.
- — Fr.: Fuck. s. 358. — Fuck. rh. 460.
- *incomptum*. — Dsm. III. 419.
- *inflatum*. — Dsm. 1686.
- *Juncaginearum* Rbh. — Kl. II. 582.
- *Labes*. — Brit. f. 346. — Ann. Mg. n. h. 1841. VI. t. 11. f. 6. (Berk.).
- *Lonicerae* D. — Dsm. 497.
- *Mali* D. — Wstd. 267. — Dsm. 499.
- *Malorum*. — Brit. f. 332.
- *Mespili*. — Dsm. 1684.
- *nervisequia*. — [S. 425.]
- *obscurum*. — Dsm. 1692.
- *Padi*. — [S. 424.] — Lib. 60. — Ann. Mg. n. h. 1841. VI. t. 11. f. 4. (Berk.).
- *Paoniae* W. — Wstd. 1050.
- *Phyteumae*. — Bail S. t. 16.
- *Polygonati* DC. — Voges. 658. — Dsm. 740.
- *Populi*. — Dsm. 1682. — Wstd. 1122.

Asterina Serill. Champig. Exotique pag. 59.

- Epilobium Lamour. 24. Not. p. 18, n° 23.

- reticulatum Chew. Pl. Far. j. 667. Tab. 11. f. 27.

- Asteroma Prunellae* Purt. — [S. 425*.] — Dsm. 496. — Wstd. 169.
 — ? *Pyri*. — Dsm. III. 421.
 — *radiosum* Fr. — Kl. 385. — (*Actinonema Rosae* Fr. Su.) Kl. II. 568.
 — *reticulatum*. — [S. 125.] — Dsm. 1687. — cf. *Combosira*. — Fuck. s. 357. — Dsm. 739. — Brit. f. 41. — Wstd. 636. — R. f. 519. — Fuck. rh. 461. 465.
 — ? *Robergei* D. — Wstd. 150. — Dsm. 500.
 — *Rosae*. — [S. 424.] — Ann. Mg. n. h. 1811. VI. t. 11. f. 5. (Berk.). — Dsm. III. 773. — Wstd. 116. — Brit. f. 314. — Lib. 61.
 — *Salicis* Rob. — Dsm. 715. — Wstd. 928.
 — *stellare*. — Dsm. III. 417.
 — *stellatum*. — Wstd. 116.
 — *subradians*. — [S. 425.]
 — *Ulmi*. — Dsm. 1699. — Wstd. 720. — Loud. f. 16199.
 — *vagans* D. — [S. 425.] — Dsm. 486. — Dsm. III. 422. 423.
 — v. *Lilacis*. — Dsm. 1695.
 — v. *Tiliae*. — Dsm. 1696.
 — v. *Frangulae*. — Dsm. 1697.
 — *venulosum* Fr. — Fuck. s. 355.
 — *Veronicae* D. — Dsm. 180.
 — *Veronicarum*. — Kl. II. 739. — Fuck. rh. 461.
 — *Vineae*. — Brit. f. 193.
 — *Virgiliae*. — Dsm. 1683.
 — *Xylostei*. — [S. 425.]
Asterophora. — [S. 446. 497**.] cf. *Nyctalis* et *Asterotrichum*. — Ann. sc. n. 1837. VIII. t. 8—11. *Fructif. Lévy*. cf. Bot. Zt. 1862. p. 287.1.
 — *agaricicola*. — [S. 497. 1!] — Fuck. rh. 159.
 — *agaricoides* Fr. — [S. 416**.] — Bisch. f. 3690. — Kl. II. 235. — Brit. f. 199.
 — *lycoperdoides*. — [S. 416.] — Cd. Ic. VI. f. 5. — Bon. t. 11. f. 224. — Sturm h. 2. t. 26.
 — Fr.: *Nyctalidis asterophorae* Fr. forma: de Bary; Bot. Zt. 1859. p. 389.
 — *nauseosa*. — Borez. fg. ingr. 1857. t. 6.
 — *Pezizae*. — Cd. Ic. VI. f. 6. — (= *Stephanoma strigosum* Wllr.) — Fuck. rh. 160. — Hoffm. Ic. t. S. f. 2.
 — *physaroides* Fr. — Bisch. f. 3691. — Bon. t. 11. f. 225. — = *Nyctalidis asterophorae* Fr. forma: de Bary; Bot. Zt. 1859. p. 388. t. 13. f. 1—3.
 — *trichioides*. — [S. 446.]
Asterothecium. — [S. 508.] — Fres. t. 5. f. 10—13.
 — *Hoffmanni*. — [S. 508.] — Fuck. s. 132. — Kz.: Krypt. Bad. 325. — Micr. Journ. IV. t. 11. f. 1—9. (Currey). — Kl. 778. (Stilb. maer.). — Kl. II. 594 (Stilbospora ast. Rbh.). — Voges. 669. — Wstd. 576. — Fuck. rh. 81. — R. f. 584.
Asterothecium strigosum Wllr. = *Asterophora* *Pezizae* Cd.
Asterotrichum. — [S. 460. 481.]
 — *Ditmari*. Bon. — cf. *Asterophora agaricicola* Cd. [S. 497. 1!]
Athelia. — [S. 334. 496**. 521.] — cf. *Thelephora*.
 — *citrina*. — Letell. 630. 4.
 — *coerulea*. — Wstd. 767.
 — *epiphylla*. — zu Cortie. arachnoid. (Berk.).
 — *laevis*. — Letell. 630. (Himantia Fr.).
 — *Typhae*. — Ital. 442. (Theleph.).
Atractium. — [S. 469**.]
 — *aurantiacum*. — Bon. t. 11. f. 226.
Asteroma flammeum. — Carol. V. 86. (minus).
 — *pallidum*. — Bon. t. 10. f. 219.
 — *rigidum* Bon. — R. f. 551. (c. ic.).
Atractobolus. — [S. 439*. cocci sp.; 524.]
 — *ubiquitarius* Tode. — Loud. f. 16347. — Cord. Anl. t. D. f. 44: 1—7. (ova insector., Tul.). — cf. *Pez. annularis*.
Auerswaldia. — cf. *Sphacteria lagen*.
Aulacographum Dur. — cf. *Aylographum* Dub. Hyst. 37.
Auricularia. (cf. *Thelephora*). — [S. 333.]
 — *aurantiaca* Schum. = *Theleph. hirsuta* Fl. dan.
 — *caryophyllea* Sow. — Wstd. 557. 765.
 — *corrugata* Sow. — Wstd. 693.
 — *cucullata*. — [S. 333*.]
 — *ferruginea* Bull. — Wstd. 1289.
 — *Judae* Whlb. — Wstd. 760.
 — *lobata* Fr. — [S. 333.] (cf. *Exidia lob. Som.*). — Berk. Out. t. 18. f. 1.
 — *mesenterica* P. — [S. 333.] — Dsm. 518. — Kl. 45. — Fuck. s. 915. — Huss. II. 6. — Wstd. 693. — Ital. 147.
 — *minuta*. — [S. 333*.]
 — *ochroleuca* Horn. = *Theleph. ochr.* Fl. dan.
 — *ornata*. — Gaudich. voy. 1826. t. 2.
 — *pallida* Schum. = *Thel. ochroleuca* Fl. dan.
 — *papyrina* Bull. = *Thel. ochroleuca*.
 — *petaloides*. — Vent. mi. 97. f. 7.
 — *phosphorea* Sow. — Wstd. 767.
 — *pulverulenta*. — Merul. destr. (Tul.).
 — *reflexa*. — Wstd. 766.
 — v. *amethystea*. — Wstd. 431. 1290: variegata.
 — *reticulata*. — [S. 325**.]
 — *Sambuci* P. — Wstd. 760.
 — *tremelloides* Bull. — Wstd. 693.
Aylographum Lib. — [S. 496*.] = *Aulacographum* Dub. Hyst. 37.
 — *Epilobii*. — Lib. 273.
 — *Festucac.* — Lib. 373.
 — *filicinum*. — Lib. 275.
 — *Hederae*. — Lib. 272. — Wstd. 178. (Kl. II. 528. *Hysterium micrographum* Not.) = *Ayl. vagum* Dsm.: Dub. Hyst. 38.
 — *hieroglyphicum*. — Dsm. III. 558.
 — *juncinum*. — Lib. 274. — Dub. Hyst. t. 2. f. 20.
 — *Luzulae*. — Lib. 372.
 — *maculare* B. B. — Ann. Mg. n. h. 1861. VII. t. 16. f. 21. p. 451.
 — *Pinorum* D. — Dsm. 294. — R. f. 266. — Ital. 346.
 — *vagum* D. — Kl. II. 55. — Wstd. 178. — Dsm. 1029. (cf. *Hederae*) u. III. 559.
Azozoma helminthospor. — [S. 499.] — Cd. Anl. t. B. f. 10: 2. — Sturm h. 12. t. 18.
 — *Punctum*. — Dsm. III. 757.
Azygites. — [S. 488.]

Bacillaria. — [S. 382**.]
Bactridium. — [S. 474.]
 — *album* Bon. — R. f. 473. (cf. *Mastigospor. alb. Rs.*).
 — *candidum*. — Cd. Anl. t. B. f. 9: 5. — Pay. b. cr. p. 73. f. 327. — Bon. t. 2. f. 47. Mitte.
 — *carneum*. — Bon. t. 2. f. 47. unten.
 — *flavum*. — [S. 474.] — Brit. f. 326. — Bon. t. 2. f. 47. oben.
 — Kz.: R. f. 372.
 — *Helvellae*. — Ann. Mg. n. h. 1859. III. t. 9. f. 3. (Brk. Br.).

- Badhamia*. — cf. *Physarum*. Linn. Trans. IV. 24. (Berk.). — Berk. Out. t. 1. f. 6.
 — *hyalina*. — Linn. Trans. 1851. XXI. t. 19. f. 3. (Berk.).
 — *nitens*. — Linn. Trans. 1851. XXI. t. 19. f. 1. p. 154. (Berk.).
 — *pallida*. — Linn. Trans. 1851. XXI. t. 19. f. 2. (Berk.).
Balanium. — [S. 504*.]
Balsamia. — [S. 438.]
 — *fragiformis*. — Tul. F. hyp. t. 4. f. 3.
 — *platyspora*. — Tul. F. hyp. t. 15. f. 2.
 — *vulgaris* Vitt. — Vitt. t. 1, 2. — Cd. Ic. V. 1. t. 10. f. 99. — Cd. Anl. t. D. f. 46: 12—15. — Tul. F. hyp. t. 4. f. 4; t. 15. f. 1; t. 19. f. 6. — Bail S. t. 13. — Kl. 1963. — Kl. II. 246.
Basidiolum fimbriatum. — Bot. Zt. 1861. p. 173. t. 7. f. 30—39. (Cienk.).
Battarea. — [S. 410.]
 — *Gaudiehaudii*. — Ann. sc. n. 1834. II. t. 4. — Cd. Anl. t. E. f. 50: 4—6. — Schntzl. t. 11. f. 50. 51.
 — *phalloides*. — Cd. Anl. t. E. f. 50: 1—3. — Berk. J. p. S. f. 5. a. b. (Anat.). — Hook. J. 1843. II. t. 22. f. 1. (Anat. Berk.). — Loud. f. 16338. — Bisch. f. 3463.
Belonidium aeruginosum. — Alger. t. 28. 8.
Bercleasium Cd. — cf. *Sporidesmium concinnum*, Cd. Ic. VI. p. 19.
Bertia. — [S. 395.] — cf. *Sphaeria*.
Bilimbiospora Doliohum P. Awd. — R. f. 261.
Bispora dioceum. — Kl. 1688.
 — *Menzelii*. — [S. 505.] — Cd. Anl. t. B. f. 6: 1. 2. — Pay. b. cr. p. 69. f. 301.
 — *monilioides*. — Fuck. rh. 71. — Fres. t. 6. f. 46—54. — Fuck. s. 136. — Voges. 1350.
 — *v. condensata* Cd. — Kl. 1077.
Blastotrichum. — [S. 493*.]
 — *confervoides*. — [S. 493*.] — Pay. b. cr. p. 73. f. 325.
 — *puccinioides*. — Sturm. h. 25. — t. 11. (Preuss.).
Blennoria. — cf. *Trullula*. — [S. 475.]
 — *Abietis*. — Kl. 1875. — Tharand. Jahrb. 1853. p. 114. c. ic. (Stein).
 — *Buxi* Fr. — Voges. 882. — Dsm. 239. — Wstd. 751.
Bloxamia truncata. — Ann. Mg. n. h. 1854. XIII. p. 468. t. 16. f. 17. (B. B.). — Berk. In. p. 327. f. 74. b. — R. f. 168.
Bolacotrichia grisea. — Ann. Mg. n. h. 1851. VII. p. 97. t. 5. f. 4. (B. B.).
Bolbitius (cf. *Agaricus*).
 — *flavidus*. — [S. 299.]
 — *fragilis*. — [S. 299.]
 — *luteolus*. — [S. 299.]
 — *mitriformis*. — Hook. Lond. J. 1844. III. p. 186. t. VI. B.
 — *pusillus*. — Borez. fg. ingr. t. 1. f. 1.
 — *tener*. — Berk. Out. t. 12. f. 2.
 — *titubans* Fr. — [S. 299.] — Bisch. f. 3250. — Bail S. t. 34.
 — *vitellinus*. — [S. 299.]
Boletus. — Ann. sc. n. 1837. VIII. t. 8—11. (Fructif. Lév.). — Rostk. ap. Sturm h. 21—24; t. 1—48. — [Su. 315.]
 — *abietinus*. — Purton. I. t. 13.
 — *aeneus*. — [S. 317, 30.] — Roq. t. 3. u. 1. f. 1. 2. — Rost. apud Sturm t. 37. = *edulis* Fr.
 — *aestivalis*. — [S. 317.] — Huss. II. 25. — Fries Sv. t. 43.
 — *albidus*. — Roq. t. S. f. 2.
Boletus alutarius Fr. — [S. 318.] — Krbh. t. 74. f. 8. 9. (ex Berk.).
 — *Rostk.*: [S. 318: 46.]
 — *appendiculatus*. — [S. 317.]
 — *artemidorus* Lz. — Hrzt. t. 13.
 — *asprellus*. — [S. 318.]
 — *aurantiacus* (cf. *scaber*). — Roq. t. 9. f. 2. 3. — Cd. Ic. V. t. 10. f. 82. (Fruct.).
 — *aurantius*. — [S. 318. 45.]
 — *auriformis* Bolt. — Wstd. 766.
 — *badius*. — [S. 316.] — Kops Fl. bat. XI. 804. — Bail S. t. 31.
 — *bovinus* L. — [S. 316.] — Huss. I. 34. — Hrzt. t. 76. — Kl. 37. — Cd. Ic. V. t. 10. f. 85. (Fruct.).
 — *Rostk.*: = *mitis*. — [S. 316.] — Ital. 332.
 — *brachyporus*. — [S. 316: 17.] — Letell. 666.
 — *Rostk.* t. 11. = *B. Sistotrema* Fr. Su.
 — *buxeus*. — [S. 317: 31. b.] — Rostk. t. 30. = *B. Obsonium* Fr. Su.
 — *calopus*. — [S. 316: 19; 317.] — Hrzt. t. 69.
 — *Vent. mi.* 67. f. 1—4; 74. f. 1. 2.
 — *carnosus*. — [S. 316. 9: rut. v.] — Rostk. t. 14 = *rutilus* Fr. Su.
 — *carpineus* Sow. = *Polypor. adustus* Fr.
 — *castaneus* Bull. — [S. 315.] — Huss. II. 17. Fl. dan. X. 1792.
 — *v. badius* Fr. — Kl. 108.
 — *cellulosus* Fl. dan. = *Polyp. vulgaris* Fr.
 — *chioneus*. — [S. 318. 45.]
 — *chrysenteron*. — [S. 316.] — Roq. t. S. f. 3. — Ann. sc. n. 1837. VIII. t. 11. f. 27. (Fructif. Lév.).
 — *cinnamomeus*. — [S. 316. 13. b.]
 — *collinitus*. — [S. 316.]
 — *concentricus* Schum. = *Polypor. adustus* Fl. dan.
 — *concretus*. — Alger. t. 32. 3.
 — *coriaceus*. — Wstd. 97.
 — *crinitus* Spr.: = *Polypor. hydnoideus* Fr.
 — *crociopodius*. — Letell. 666.
 — *cyanescens* Bull. — [S. 318.] — Letell. 654.
 — *Kops Fl. bat. X. 770.* — cf. *Bol. sphaerocephalus* Barla. — Hrzt. t. 71. — Roq. t. S. f. 1. — Loud. f. 16110.
 — *dentatus*. — [S. 316. 20.] — Rostk. t. 25 = *subtomentosus* Fr. Su.
 — *dictyopus*. — [S. 317. 37.] — Rostk. t. 33 = *sordarius* Fr. Su.
 — *dimidiatus*. — Thunb. Fl. jap. t. 39.
 — *dulcis*. — Letell. 614.
 — *edulis* Bull. — [S. 317.] — Badham. t. 3. — Kops Fl. bat. X. 739. — Berk. Out. t. 15. f. 6. — *Vent. t.* 10. f. 87—90. — Bisch. f. 3255. 3150. — Roq. t. 4. f. 2; t. 5. — Hrzt. t. 40. 41. — Fries Sv. t. 13. — Berg. Charakteristik. 1860. t. 2. f. 14. — Kl. 618. — Kl. II. 302. — Ann. sc. n. 1837. VIII. t. 11. f. 26. (Fructif. Lév.). — Nov. Act. 1842. XIX. II. t. 57. f. 92—94. (Spor. Phöb.). — Rostk. t. 36 = *reticulatus* Fr. Su.
 — ? cf. *Bol. esculentus* Pay.
 — *Rostk.*: [S. 317. 32*.] — Huss. I. 81. — Viv. 25. — *Vent. mi.* 14. f. 1—3; t. 22. — Staude t. 3. f. 3.
 — *elegans*. [S. 316.] — Huss. II. 12.
 — *elephantinus*. — Huss. II. 2.
 — *eriophorus*. — [S. 316: 20. 21.] — Rostk. t. 20 = *subtomentosus* Fr. Su.
 — *erythropus* P. — [S. 317.] — cf. *lurid.* — Bisch. f. 3143. (? *luridi* var.). — Phöb. Gift. t. S. — Hrzt. t. 56. — Ann. sc. n. 1837. VIII. t. S. f. 9. (Fructif. Lév.).

Baggea Auct. nov. Gen. (*Hysterica*) Newigia 171. 1866.
Bull. Soc. Bot. XIII. p. 170. —

Batterea Thalloides A. — Novum Pl. Eur.
Pars. 3. —

Phorania truncata B. Br. (*Pyrenopeziza*?) not. hist. 783.

— *Tetragloa* Berk. & Br. in Schidm. ...

Genus affinis *Sickensporii* Mycofant. ex Berk.

- Boletus esculentus* P. — Loud. f. 16108. — Pay. b. cr. p. 117. f. 516.
 — felleus Bull. — [S. 318.] — Kops Fl. bat. X, 740. 2.
 — ferrugineus B. = *piperatus* Fl. dan.
 — firmus Spr. — Wstd. 1287.
 — flabelliformis Scop. = *Polypor. lucidus* Fr.
 — Flabellum. — Hoffm. v. hereyn. subt. t. 18. f. 1.
 — flavidus. — [S. 313. 3.] — Vent. mi. 97. f. 1—3. — Cd. Ic. V. t. 10. f. 86. (Fructif.). — Kl. 1113. — Rostk.: [S. 316: 2; zu collinitus, Fr. 1861.]
 — flavus. — [S. 316 *.]
 — floccopus. — cf. *strobiloides*. — [S. 317.]
 — — Rostk.: [S. 318. 44.] *versipellis* Fr. Su.
 — fuliginus. — [S. 317; 318: 44 u. 45.]
 — fulvidus. — [S. 318.]
 — fumosus P. — Wstd. 997.
 — fuscus. — [S. 316. 20.] — Rostk. t. 12 = *subtomentosus* Fr. Su.
 — granulatus. — [S. 316.] — Letell. 601. — Schntzl. t. 16. f. 26. 27. — Vent. mi. 31. f. 1. 2; 69. f. 4. 5; 78. f. 1. — Ital. 290.
 — guttatus. — [S. 316. 13.]
 — holopus. — [S. 318. 45.] — Rostk. t. 48 = *scaber v. chionaeus* Fr. Su.
 — hydnatinus Bosc. — Berl. Mag. II. p. 2. t. 4. f. 2. 3.
 — imberbis. — cf. *Tramet. gibbosa*.
 — imbricatus. — Wstd. 146.
 — impolitus Fr. — [S. 317 *.] — Krbh. t. 71. f. 10. 11. (ex Berk.); = *sapidus* Hrzt. — Vent. mi. 99. f. 1. 2. — Fries Sv. t. 42.
 — incarnatus Schum. = *Polypor. abietinus* Fl. dan.
 — — infundibuliformis. — Wstd. 429.
 — irideus. — [S. 317. 30.] — Rostk. t. 15 = *aeneus* Fr. Su.
 — lacteus. — Ann. sc. n. 1848. XIX. t. 9. (Lév.).
 — lanatus. — [S. 316. 20.] — Rost. t. 21 = *subtomentosus* Fr. Su.
 — larinus. — [S. 316.] — Huss. I. 25.
 — lilaceus. — [S. 316 *.*.]
 — lividus Bull. — [S. 316: 15 *.*.] — Kl. 227.
 — lupinus. — [S. 317.]
 — luridiformis. — [S. 317. 36.]
 — luridus Schff. — [S. 317.] — Badham. t. 7. 2. Huss. II. 26; 35. — Fl. dan. XI. 1962. — Ann. Mg. n. h. 1838. I. t. 5. f. 39. (Fructif. Berk.). Phöb. Gift. t. 7; t. 8: 1. 2. — Loud. f. 16107. — Kl. 1406. — Berk. Out. t. 15. f. 5. — ? cf. *Bol. perniciosus* Roq. — Letell. 678.
 — — erythropus Schff. — Letell. 612. (erythrop.).
 — — β : Huss. I. 7. — Viv. 40. — Fries Sv. t. 12.
 — luteus L. — [S. 315.] — Vent. mi. 97. f. 5. 6. — Loud. f. 16103. — Bisch. f. 3459. — Hrzt. t. 6. — Kl. II. 615.
 — macroporus. — [S. 316. 13. b.] — Rostk. t. 13 = *guttatus* Fr. Su.
 — marmoreus. — Roq. t. 6.
 — medulla panis. — Wstd. 1287.
 — mesentericus Schff. = *Polyp. giganteus* Fl. dan.
 — — Meyeri. — [S. 317.]
 — mitis. — [S. 316.]
 — nigrescens. — [S. 318. 45.]
 — obliquatus Bull. = *Polyp. lucidus* Fr.
 — Obsonium. — [S. 317.]
 — olivaceus. — [S. 317.]
Boletus Ostrea. — Hoffm. v. hereyn. subt. t. 15. f. 2.
 — pachypus. — [S. 317 *. 27.] — Letell. 641. — Huss. I. 22.
 — — pannosus. — [S. 316. 20.] — Rostk. t. 22 = *subtomentosus* Fr. Su.
 — — parasiticus. — [S. 316.] — Berk. Out. t. 15. f. 4.
 — pascuus P. — Krbh. t. 76. — Sturm. h. 19. — t. 1. (Cd.).
 — pellicporus Bull. = *Polypor. adustus* Fr.
 — perennis. — Wstd. 429.
 — perniciosus. — Roq. t. 7. f. 1—3.
 — picrodes. — [S. 317. 26.] — Kl. 1713. — Rostk. t. 24 = *pachypus* Fr. Su.
 — piperatus Bull. — [S. 316.] — Fl. dan. XI. 1850. 2. — Bisch. f. 3129. — Loud. f. 16105. — Roq. t. 7. f. 4. — Sturm h. 14. t. 60.
 — Placenta Schum. = *Polypor. zonatus* Fl. dan.
 — porphyrosporus. — [S. 317. 311 *.]
 — Preauxii. — Canar. t. 4. f. 1.
 — pruinatus. — [S. 316.]
 — pruinus Fr. — cf. *B. rubropruinus* Barla.
 — pubescens Schum. = *Polypor. p.* Fl. dan.
 — pulverulentus Opat. — [S. 316. 22.] — Kl. 226. — zu *radicans* Fr. Su. 316.
 — purpurascens. — [S. 316: 15.] — Rostk. t. 5 = *pruinatus* Fr. Su.
 — purpureus. — [S. 317.] — Fries Sv. t. 41.
 — radicans. [S. 316.] — Cd. Ic. V. t. 10. f. 81. Fructif. — Rostk. t. 20 = ? *appendicul.*
 — — Rostk.: [S. 317. 23.] — Fr. Ep. 416.
 — regius Kz. — [S. 317.] — Vent. t. 10. f. 99. 100.
 — reticulatus. — [S. 317.]
 — Ribis Schum. = *Polypor. R.* Fl. dan.
 — rimosus. — Vent. t. 10. f. 93. 94.
 — romanus. — Badham. t. 15. 2.
 — rubeolaris Bull. = *luridus* Fl. dan.
 — rubescens. — [S. 316.]
 — rubiginosus. — [S. 317.]
 — rubro-pruinus. — Nov. Act. 1860. XXVII. t. 18. = *pruinus* Fr.).
 — rufus. — [S. 318. 11.] — Cd. Ic. V. t. 10. f. 83. (Fructif.).
 — rutilus. — [S. 316.]
 — salicinus Sow. — Wstd. 997.
 — sanguifluus. — Vent. mi. 98. f. 3—5.
 — sanguineus. — [S. 316.]
 — — rhodoxanthus Krbh. = *purpureus* Fr. (Rbh.).
 — — *sapidus*. — [S. 317. 32.] — Hrzt. t. 51. = *impolitus* Fr. Su. 317.).
 — — Satanas. — Vent. mi. 40. f. 1; 78. f. 3. 4. — Kl. 1712. — ? cf. *B. luridus* Phöb., *marmoreus* Roq. — Rostk. t. 31 = *luridus* Fr. Su.
 — — Rostk.: [S. 317. 36.]
 — — *scaber* Fr. — [S. 318.] — Badham. t. 7. 1. — Huss. I. 57. — Kops Fl. bat. X. 740. 1. — Ann. Mg. n. h. 1838. I. t. 5. f. 40. 41. (Spor. Berk.). — Loud. f. 16109. — Vent. t. 10. f. 91. 92. — Cd. Anl. t. II. f. 75: 5—12. — Hrzt. t. 2. — Fr. Sv. t. 14. — Roq. t. 9. f. 1. 2. u. t. 4. f. 1.
 — — Bull.: Kl. 514. — Vent. mi. 39. f. 3. 4; 46; 47; 98. — Staude t. 3. f. 2.
 — — *aurantiacus* Bull. — Hrzt. t. 25.
 — — *scobinaceus*. — Act. Turin. 1805. XIV. t. 2. (Cumino).
 — — *sericeus*. — Krombh. t. 76.
 — — *Sistotrema*. — [S. 316. 17. u. 16.] — Rostk. t. 19 = *rubescens* Fr. Su.
 — — *sordarius*. — [S. 317.]

- Boletus spadiceus*. — [S. 316.] — Sturm h. 23. t. 29. (hier.).
 — *sphaerocephalus*. — Nov. Act. 1860. XXVII. t. 17. Barla = *cyaneus* Bull.
 — *spumeus* Sow. — Fl. dan. X. 1791.
 — *squalidus*. — [S. 316.]
 — *squamulosus*. — [S. 317. 31.] — Rostk. t. 47 = *vaccinus* Fr. Su.
 — *Sterbeeckii*. — [S. 317**.] — Bull. ac. belg. 1812. IX. 2. t. 2.
 — *strobilaceus*. — [S. 317.] — Vent. mi. 50. f. 3. 4.
 — *strobiloides* Krbh. = *floccopus* Vahl. ? = *strobilaceus* Fr. Ep.
 — *suberosus* B. = *Polypor. adustus* Fr.; Fl. dan. — [S. 320. 53.]
 — *subtomentosus* L. — [S. 316: 20, 19.] — Sturm h. 22. t. 20. (erio.). — Bisch. f. 3327. — Hrzt. t. 31. — Loud. f. 16106. — Kl. 39. — Huss. I. 5. — Viv. 27. — Rostk. t. 23 = *chrysosent.* Fr. Su.
 — *sulfureus*. — [S. 316.]
 — *suspectus* Krbh. — cf. *impolitus*.
 — *tessellatus*. — [S. 317. 26.] — Rostk. t. 32 = *olivaceus* Fr. Fu.
 — *tuberosus* Schum. = *luridus* Fl. dan.
 — *unicolor* Bull. = *Dacdalea un.* Fl. dan. — Wstd. 1285.
 — *vaccinus*. — [S. 317.]
 — *variegatus* Sw. — [S. 313; 13.] — Hrzt. t. 15. — Kl. 38.
 — *versicolor*. — [S. 316. 19.] — Wstd. 146. — Rostk. t. 10 = *chrysenteron* Fr. Su.
 — *versipellis*. — [S. 318.]
 — *vinosus*. — Vent. mi. 71. f. 4. 5.
 — *viscidus*. — [S. 317.]
Bombardia (cf. *Sphaeria*).
 — *fasciculata* (cf. *Sphaeria* f.). — Kl. 1559. — [S. 359.] — Krypt. Bad. 52.
Botrychoneuma alpestre Ces. — Ital. 149.
Botryochaete faginea. — Cd. Ic. VI. t. 9. f. 95.
Botryocladium delectatum Preuss. — Sturm. h. 36. t. 5.
Botryosphaeria. — cf. *Sphaeria*.
Botryosporium. — [S. 490**. 507.]
 — *diffusum*. — Bon. t. 7. f. 158. — Sturm h. 11. t. 5.
 — *elegans*. — Cd. Anl. t. B. f. 16: 6—9.
 — *hamatum*. — Bon. t. 7. f. 157.
 — *pulehrum*. — Pay. b. cr. p. 101. f. 475. — Kl. 1366. Cent. XV.).
Botrytis. — [S. 490. 492.] — cf. *Peronospora*, *Spicularia*, *Polyactis*, *Stachylidium*, *Trichosporium*. — Flora 1847. no. 1. f. 11. Fresen.
 — auf Pollen: C. Müller, Pflanzenwelt. 1857. p. 63. Karsten. — C. Müller, Pflanzenstaat. 1860. p. 265. 3. (Copie).
 — *acinorum*. — Fres. t. 2. f. 15—22.
 — *aclada*. Fres. t. 2. f. 23—24.
 — *aeruginosa* Schum. — Fl. dan. XIII. 2278. 3.
 — *agaricina* Lk. (Verticill.). — Loud. f. 16579. — Sturm h. 4. t. 51.
 — *aggrifera*. — Letell. 662. 3. (Bassiana?).
 — *allochroa* Lk. — Bisch. f. 3751.
 — *arborescens*. — Journ. hortie. soc. 1846. I. t. 4. f. 24. (Berk.).
 — *Arenariae*. — Journ. hortie. soc. 1846. I. t. 4. f. 22. p. 31. (Berk.). — Wstd. 1298.
 — *Bassiana* Bals. — [S. 490. 3.] — Robin v. par. t. 6. f. 5—7. — Berlin. entomol. Ztschr. 1858. t. 2. f. 7; t. 3. f. 12; t. 6. f. 29, 30. (Lebert.). — Kl. 1082. — Kl. II. 177. — Journ. hortie. soc. 1846. I. p. 32. (Berk.). — Ital. 792.
Botrytis bicolor Lk. — [S. 490.] — Bisch. f. 3752. — Bon. t. 6. f. 142.
 — *brunneola*. — Kl. II. 771.
 — *cana* K. — cf. *Polyactis* c. — Wstd. 438. [S. 490.]
 — *capitata*. — ? Letell. 697. 4.
 — *carnea* Schum. — [S. 491.] — Fl. dan. XIII. 2278. 1. — Fuck. rh. 146.
 — *cinerea* P. — [S. 491. 493.] — Fl. dan. XIII. 2278. 2. — dazu *Polyactis sclerotiphila* Kl. ex Cesat. — Kl. 72. — Dsm. 225. — Fuck. rh. 145.
 — *cinereo-virens*. — Bon. t. 6. f. 144.
 — *cinnabarina*. — [S. 491.]
 — *citrina*. — Ann. Mg. n. h. 1838. I. t. S. f. 12. (Berk.).
 — *crustosa* Fr. = *Peronospora macrospora* Casp. — Brit. f. 333. — Letell. 697. 1.
 — *curta*. — Brit. f. 209. — Lindl. v. K. p. 33. f. 21. — Ann. Mg. n. h. 1838. I. t. S. f. 13. (Berk.). — Berk. In. p. 245. f. 61. d. — Berk. Out. t. 1. f. 7. b.
 — *densa*. — [S. 493.] — Sturm h. 4. t. 52.
 — *destructor*. — Brit. f. 345. — Ann. Mg. n. h. 1841. VI. t. 13. f. 23. (Berk.).
 — *didyma*. — [S. 492.]
 — *diffusa* A. — Loud. f. 16578.
 — *effusa*. — Brit. f. 53; 335.
 — Dsm.: Ann. sc. n. 1837. VIII. t. 1. f. 1.
 — Grev.: Dsm. 1091.
 — *elegans*. — [S. 490.] — Bon. t. 6. f. 141. — Schacht, Zuckerrübe. 1863. f. 11. 12.
 — *elongata*. — [S. 491.]
 — *epigaea* Lk. — cf. *Polyactis* ep. — Fuck. rh. 147.
 — *erythropus* c. *Sclerotio*: Ann. sc. n. 1813. XX. t. 7. f. 5. (Lév.). — Pay. b. cr. p. 6. f. 16.
 — *fallax* Dsm. = *Peronospora Solani*. — Wstd. 1198.
 — *farinosa* Fr. — Brit. f. 335. — Kl. 264. — = *Peronospora effusa* Rbh. — Wstd. 439.
 — *farinulenta*. — Letell. 662. 4.
 — *fulva*. — cf. *Polyactis*.
 — *furcata*. — Fres. t. 2. f. 8—11.
 — *ganglioniformis* Bk. — cf. *Peronospora*. — [S. 493. 3.] — Journ. hortie. soc. 1846. I. t. 4. f. 25. (Berk.).
 — *geminata*. — Bot. Zt. 1847. t. 4. f. 9. = *Peronospora ganglion*.?
 — *geophila*. — cf. *Polyactis* geoph.
 — *gigantea*. — Letell. 709. 1.
 — *grisea* Fr. — [S. 491. 493.] — Bisch. f. 3731. — Letell. 709. 4.
 — *Haplaria*. — Cd. Anl. t. B. f. 13: 1.
 — *infestans*. — Wstd. 1198. — Regel's Gartenflora. 1854. t. 57. f. 5—10. — Kl. 1879. — cf. *Peronospora Solani*.
 — *interrupta*. — Fres. t. 2. f. 12—14. — ? Kl. II. 771.
 — *Jonesii*. — Ann. Mg. n. h. 1854. XIII. t. 15. f. 12. p. 462. (B. B.).
 — *isabellina*. — Kl. 1570.
 — *lateritia*. — [S. 491.] — Brit. f. 98.
 — *laxa*. — [S. 491.] — Letell. 697. 3.
 — *leucospora*. — [S. 490.]
 — *macrocarpa*. — Ung. Ex. t. 2. f. 13. B. — cf. *Monosporium macr.*
 — *macrospora*. — [S. 491**. 3.] — Wstd. 1297. — Sturm h. 4. t. 50.
 — *murina* Lk. — cf. *Sporotrichum murin.* — Sturm h. 3. t. 36.

Beruo-gara infestans Garg. in Buchsch. Flamm. Botanique.
fig. 862 et Hec. Splend. n^o 490. =

- Botrytis nivea*. — Ung. Ex. t. 2. f. 14. — Schnitzl. t. 12. f. 29.
- *nutans*. — Pay. b. cr. p. 60. f. 247.
- *ochracea*. — Letell. 709. 2.
- *olivacea*. — Letell. 662. 2.
- *olivaceo-lutea*. — Ann. sc. n. 1837. VIII. t. 1. f. 2. [Dsm.].
- *ovulifera*. — [S. 491.]
- *pallida*. — Carol. V. 91.
- *parasitica* Cd. (cf. *Peronospora* p.). — Cd. Ic. V. t. 2. f. 18. — Bisch. f. 3743. — Kützing Philos. Bot. 1852. t. 19. f. 10. — Berk. In. p. 82. f. 23. — Kl. 183. — Wstd. 410. — Dsm. 1093.
- *Bon.* t. 5. f. 124. — Bot. Zt. 1859. t. 11. f. 8. (Keimig. Hoffm.). — cf. *nivea*. — Dsm. III. 159. — *Lactueae*, Brit. f. 331. — Letell. 697. 2.
- *Journ. hortie. soc.* 1846. I. t. 4. f. 26. (Berk.).
- *plebeja*. — Fres. t. 2. f. 1—7.
- *Polyactis* Lk. — Wstd. 196. — Dsm. 68.
- *polysperma*. — Kützing Philos. Bot. 1852. t. 19. f. 11.
- *polyspora*. — Schntzl. t. 12. f. 24. 25. — Sturm h. 3. t. 35.
- *pulla*. — [S. 491.]
- *Pulvinulus*. — Kl. 1881.
- *reptans*. — Bon. t. 6. f. 146.
- *rhodospora*. — Bon. t. 6. f. 129.
- *rufa*. — [S. 491.]
- *simplex monilis* A. S. — zu *Erysiphe Graminis* (Tul. Sel. I. 212.).
- *Solani* [cf. *infestans*; — *Peronospora* S.] — Kl. 1879.
- *sonchicola*. — Kl. 1775.
- *spongiosa*? — cf. *Scorias* sp.
- *tenera*. — [S. 491.]
- *tenuissima*. — [S. 493. 2.]
- *terrestris*. — Ann. Mg. n. h. 1841. VI. t. 14. f. 24. (Berk.).
- *Tilleti* D. — Dsm. 226
- *umbellata*. — [S. 490.]
- *umbrina*. — Bot. Zt. 1853. t. 7. f. 9. (Bonord.).
- *vastatrix* Lib. — Wstd. 1198. (ed. 1857.).
- *velutina*. — Bon. t. 6. f. 143.
- *vera*. — [S. 490.] — Letell. 709. 3. *Spicularia gemina* P.).
- *verticilloides*. — Flora. 1847. no. 1. f. 10. (Fres.).
- *Viciae*. — Journ. hortie. soc. 1846. I. t. 4. f. 23. (Berk.).
- *violacea*. — Wstd. 1199.
- *virella*. — [S. 491.]
- *viticola*. — Carol. V. 90.
- *vulgaris* Fr. — [S. 490.] — Wstd. 196. — Bisch. f. 3740. — Willkomm, Wunder d. Mikrosk. 1856. p. 91. f. d. — Pringsh. Jahrb. II. t. 30. f. 26. (Hoffm.).
- Bovista*. — [S. 442.]
- *ammophila*. — Ann. sc. n. 1818. IX. t. 9. f. 5. 6. (Lév.).
- *caelata*. (cf. *Lycoperd.*). — Berg, Charakterist. 1860. t. 1. f. 3.
- *craniifera*. — [S. 442. calv.]
- *favosa* Rostk. — Sturm h. 18. t. 3.
- *furfuracea* P. — Wstd. 1261.
- *gigantea* Grev. — Huss. I. 26. — Loud. f. 16512. — Sturm h. 18. t. 10.
- *miniata* Dillen. — Wstd. 741.
- *nigrescens* P. — [S. 442.] — Loud. f. 16511. — Kl. 1410. — Berk. Out. t. 20. f. 5. — Carol. V. 81. — Sturm h. 18. t. 15.
- *officinatum* Dill. — Sturm h. 18. t. 1.
- *plumbea* P. — [S. 442.] — Cd. Ic. V. t. 6. f. 47. — Ann. Mg. n. h. 1840. IV. t. 5. f. 15—18. (Fructif. Berk.). — Cd. Anl. t. C. f. 36; 3—6; t. H. f. 78; 10. 11. — Berk. Out. t. 20. f. 6. — Ann. sc. n. 1839. XII. t. 2. (Fructif. Berk.). — Pay. b. cr. p. 7. f. 20. (Anat.). — Kl. 27. — Kl. II. 143. — Bot. Zt. 1859. t. 11. f. 20. (Keimig. Hoffm.). — Wstd. 1261. — Sturm h. 18. t. 16.
- Bovista pusilla* Rostk. — Sturm h. 18. t. 4.
- *suberosa*. — [S. 443 **.] — Sturm h. 18. t. 2.
- *unicata*. — [S. 442.]
- Brachycarpium* = *Brachyclad*. Thomasin. Berk.).
- Brachycladium*. — [S. 504.]
- *penicillatum*. — [S. 501.] — Dsm. III. 413.
- Wstd. 591. zu *Sphaeria Papaveris* (ex Tul. Sel. 43). — R. f. 380. *Dendryph. Fr.*. — Pay. b. cr. p. 74. f. 334. — Willkomm, Wunder d. Mikrosk. 1856. p. 92. f. f—h. — Kl. 1367. (*Dendryph. pen.*).
- *Thomasinum*. — Ann. Mg. n. h. 1848. II. t. 11. f. 2. (Berk.).
- Bremia Lactueae*. — cf. *Peronospora ganglionif.*
- Briarea*. — [S. 489 †.]
- *aurea*. — Fuck. rh. 141.
- *elegans*. — Cd. Anl. t. C. f. 21; 5. 6. — Pay. b. cr. p. 69. f. 298. — Sturm h. 11. t. 6.
- Penicill. sparum* Lk.).
- *orbicula*. — Cd. Ic. III. f. 34.
- Broomeia*. — [S. 440.]
- *congregata*. — Pay. b. cr. p. 112. f. 514. — Hook. Lond. J. 1844. III. p. 193. t. VI. A.
- Bryochista*. — [S. 478.]
- Bryocladium*. — [S. 406. 503 *.]
- Bryomyces*. — [S. 506.]
- *elegans*. — Nov. Act. 1842. XIX. II. t. 55.
- Miquel*. — Kops Fl. bat. VIII. 619.
- *Orthotrichi*. — Cd. Anl. t. II. f. 78; 1—2.
- Bulgaria*. — [S. 357.]
- *Agaves* Rbh. — Kl. 1223.
- *globosa*. — [S. 357.]
- *inquans*. — [S. 358.] Wstd. 191. — Kops Fl. bat. XI. 814. 4. — Berk. t. 22. f. 7. — Cd. Anl. t. G. f. 64; 20—23. — Bisch. f. 3359. — Fuck. s. 788. — Dsm. 569. — Ann. sc. n. 1853. XX. t. 15. f. 1—7. (Tulsn.). — Loud. f. 16280. — Bail S. t. 20. — Pringsh. Jahrb. II. t. 31. f. 31. (Hoffm.). — Kl. 115; Cent. VIII, suppl. — Kl. II. 599. — Voges. 197. (Pez. nigr.). — Carol. V. 43. — Huss. I. 32. — Ital. 235.
- *nigrita*. — [S. 358.]
- *pellucens* Fr. — [S. 358.] — Fl. dan. XII. 2031. 2.
- *pulla*. — [S. 358.]
- *rufa*. — Carol. IV. 23.
- *sarcoides*. — [S. 358.] — Brit. f. 273. — Cd. Ic. V. t. 9. f. 68. (Asci). — Berk. t. 18. f. 6. — — With.: Sturm h. 31— t. 14 15. (Szl.). — Loud. f. 16281. — Fuck. s. 787.
- P.: Kl. 723. — Kl. II. 418. — *Spermatia* = *Coryne sarcoid.*
- Bullaria Umbell.* — [S. 505. 2.] — Wstd. 857.
- Bulliardia*. — [S. 437 *.]
- *inquans*. — Linn. 1830. V. t. 6. f. 15 (Jung.).
- Byssocaulon*. — [S. 465.]
- Byssocladium*. — [S. 521. 524.]
- *cerevisiae*. — Kl. II. 764.
- *dendriticum* Ag. = *Myxotrich. chart.* Fl. dan.
- *fenestrale* Lk. — Wstd. 866. — Kl. 454. — Dsm. 102. — Voges. 1100.
- *fenestrarum*. — Wstd. 866.

Byssocystis textilis. — (zu *Erysiphe lamproc.* Tul.) — Kl. 1726.

Byssothecium circinans. — Bot. Zt. 1861. t. 10. f. s. p. 251. (Fuck.). — zu *Rhizoctonia Medicag.* ex Tulsn. Sel.

Byssus. — [S. 521.]

— *Aluta*. — Rhacod. Al. P.

— *antiquitatis*. — [S. 503 **.]

— *aurantiaca*. — Wstd. 432.

— *aurea* L. — Wstd. 699.

— *candida* DC. — *Ilmiantia plumosa* P.

— *cryptarum*. — Wstd. 195.

— *dolaris*. — Wstd. 195.

— *filamentosa*. — Wstd. 518.

— *gigantea*. — Wstd. 100.

— *mollissima*. — Wstd. 195.

— *petraea* Dill. — Wstd. 699.

— *phosphorea* L. — Wstd. 767.

— *plumosa*. — Cd. Anl. t. B. f. 1: 1.

— *purpurea* Lam. — Wstd. 791.

— *septica* L. — Wstd. 195. — Nov. Act. XI. t. 59. Hedwig.

— *velutina*. — Wstd. 200.

Cacumisporium tenebrosum Preuss. — Sturm h. 35. t. 11.

Caeoma. — cf. *Aecidium*, *Uredo*, *Epitea*, *Ustilago*.

— *Absinthii*. — Cd. Ic. VI. f. 2.

— *aeriginum*. — Wstd. 127.

— *Alchemillae*. — Cd. Ic. VI. f. 1.

— *Alliorum* Lk. — Wstd. 567.

— *allochroum* Lk. — Wstd. 1178.

— *antherarum* Lk. = *Ustilago violacea* Bon. Con. p. 192.

— *apiculatum*. — Wstd. 357.

— *apiculosum*. — Wstd. 285; 1172.

— Bon.: R. f. 193. — cf. *C. Phyteumatum* Cd.: Bon. Con. p. 179.

— *Armeriae* Lk. = *Uredo globoso-rufa* Bon. Con. S—l.: Wstd. 1166.

— *aroidaeum* Lk. = *Aecid. aurant.* Bon.

— *Artemisiae* Lk. = *Uredo globoso-fusca* Bon. Wstd. 745.

— *Asperifolii* S—l. — Wstd. 834.

— *aurantiacum*. — cf. *C. lanceolatum*.

— *Betarum* Lk. — Wstd. 256. — R. f. 192. = *Uredo globoso-fusca* Bon.

— *berberidatum*. — Wstd. 227.

— *betulinum*. — cf. *Dicaeoma bet.* B. — et *Epitea bet.* — Wstd. 129.

— *Bistortarum* Lk. = *Ustilago destruens* Bon. Con. p. 192.

— *borraginatum* Lk. — Wstd. 534.

— *buniatum* Lk. = *Aecid. aurantiac.* Bon.

— *Caladii* Lk. = *Uredo globoso-fusca* Bon.

— *Calthae* Lk. — Wstd. 1171.

— *Campanulae*. — Wstd. 355.

— *candidum*. — Wstd. 125. 329. 330.

— *Capraearum* S—l. — Wstd. 670.

— *Carpini*. — Schweiz. 5.

— *Caryophyllacearum* Lk. — Wstd. 674.

— *Cerastii* S—l. — Wstd. 674.

— *chenopodiatum* Lk. = *Aecid. aurant.* Bon.

— *Cichoracearum* S—l. — Wstd. 833.

— *cinnamom.* cf. *Uredo cinn.*

— *Colchici*. — [S. 516.]

— *compositatum* Lk. = *Aecid. aurantiac.* Bon.

— *compransor*. — ? R. f. 157. = ? *Coleospor. aureum* Bon. Con. 157. — Wstd. 126.

— *convallariat.* Lk. — Wstd. 835.

— *cornutum* S—l. — Wstd. 742.

— *crassatum* — *Aecid. crass.* — Wstd. 557.

Caeoma crassum S—l. — Wstd. 557.

— *cressatum* Lk. = *Aecid. aurant.* Bon.

— *cruciferatum* Lk. = *Aecid. aurant.* Bon.

— *cuminatum* Lk. = *Aecid. aurant.* Bon.

— *cylindricum*. — Wstd. 129.

— *cylindrites* Lk. = *Aecid. lacerat.* v. *Crataegi* Ariae DC. — Wstd. 1156.

— *Dentariae* Lk. = *Uredo globoso-fusca* Bon.

— *elegans* S—l. — Wstd. 835.

— *epilobiatum* Lk. — Wstd. 559.

— *Epilobii* Lk. — R. f. 192. = *Uredo globoso-fusca* Bon.

— *Epitea* S—l. — Wstd. 543.

— *Epiteum* Lk. = *Physonema vulgare* Bon.

— *Euphorbiae* S—l. — Wstd. 837.

— *Euphorbiarum*. — Wstd. 288.

— *euphorbiat.* Lk. = *Aecid. aurant.* Bon. — Wstd. 837.

— *Falcariae* S—l. — Wstd. 746. (*Aecid.*).

— *falcariatum* Lk. — Wstd. 746.

— *fallax*. — Cd. Ic. V. t. 2. f. 7.

— *Ficariae*. — [S. 516.] — Ung. Ex. t. 6. f. 29.

— *Filicum* Lk. — Wstd. 561.

— *flavum* Bon. — Ital. 900. — R. f. 198. — Bon. Con. t. 1. f. 4.

— *fuscosularum* Lk. = *Ustilago violacea* Bon. Con. 192.

— *formosum* S—l. — Wstd. 848.

— *fuscum* Bon. — R. f. 196. — Bon. Con. t. 1. f. 3.

— *Galli* Lk. — Wstd. 844.

— *Geranii* Lk. = *Uredo globoso-fusca* Bon. — Wstd. 671.

— *Grossul.* Lk. = *Aecid. aurant.* Bon. — Wstd. 745.

— *gyrosum*. — Wstd. 386.

— *Helioscopiae*. — Wstd. 288.

— *Hellebori*. — Lib. 291. (*Uredo Ranunc.* DC.).

— *Hydrocotyles* Lk. = *Uredo globoso-fusca* Bon.

— *Hypericorum* S—l. — Wstd. 565.

— *hypodytes* S—l.: zu *Ustilago segetum* Bon. Con. p. 192. — Wstd. 572.

— *Labiatarum* Lk. = *Uredo globoso-fusca* Bon.

— *lanceolatum* Bon. cf. *Fusisporium aurantiacum* Ung.

— *Leguminosarum*. — Wstd. 284.

— *leucospermum* S—l. — Wstd. 662.

— *leucoxum* Bon. cf. *C. Erythronii* Cd.

— *lineare* Lk. — Wstd. 331. — Sturm h. 29— t. 25. (Preuss.). — R. f. 200. — Bon. Con. t. 1. f. 9.

— *Lini* Lk. — Wstd. 1179.

— *longissimum*. — Wstd. 232. — (*segetum*) S—l.: Sturm h. 29— t. 27. (Preuss.). — cf. *Uredo long.* = *Ustilago olivae* Bon. Con. p. 191.

— *Lonicerae* S—l. — Wstd. 832.

— *Luzulae*. — Lib. 395. — Wstd. 566.

— *Lysimachiae* S—l.: cf. *Aecid. Ly.*

— *lysimachiat.* Lk. = *Aecid. aurant.* Bon.

— *mamillare* Bon. Con. 176. = *C. Populi* S—l.

— *marginale* Lk. = *Ustilago destruens* Bon. Con. p. 192.

— *Mercurialis* Lk. — R. f. 192. — Fuck. s. 7. = *Uredo globoso-fusca* Bon. — Fuck. rh. 255.

— *miniatum*. — Fuck. s. 5. — Fuck. rh. 257.

— *mixtum*. — Lib. 292.

— *mixtum* Lk. — Wstd. 842.

— *olivaceum* Lk. = *Ustilago oliv.*

— *Onagrarum*. — Wstd. 570. 674.

— *Ornithogali*. — ? R. f. 195.

— *Padi*. — Lib. 59.

— *pediculariatum* Lk. = *Aecid. aurantiac.* Bon.

— *penicillatum* S—l. — Wstd. 556.

- Caeoma periclymenatum* Lk. — Wstd. 532.
 — phaeum Bon. — Puccin. Tanaceti Fuck. —
 Fuck. s. 53. — R. f. 199. — Bon. Con. t. 1. f. 1.
 — Fuck. Enum. Nass. f. 4. p. 12.
 — pineum Lk. — Wstd. 660.
 — Polygonorum. — Wstd. 283.
 — Populi. — Bon. t. 3. f. 64. = mamillare Bon.
 Con.
 — porphyrogeneta Lk. = *Uredo globoso-rufa*
 Bon. Con. [S. 515. 14.]
 — Potentillae Lk. cf. *Alchemillae* Cd. — Wstd.
 672.
 — Poterii Lk. — Wstd. 564.
 — Primulae int. Lk. = *Uredo globoso-fusca* Bon.
 — Pseudocyperi = *Uredo globoso-fusca* Bon. —
 Wstd. 815.
 — pusillum. — Bon. t. 1. f. 19. = *Ramularia* p.
 — Ranunculacearum. — Wstd. 58.
 — receptaculorum Lk. = *Ustilago purpurea* B.
 — rhamnatum Lk. — Wstd. 558.
 — Rhinanthae. Lk. = *Erannium aureum* Bon.
 — Wstd. 354.
 — Ribis S—l. — Wstd. 745.
 — Roestelites. — Wstd. 123.
 — Rosae. — Wstd. 229.
 — Rosarum cf. *Uredo miniata*.
 — rubellatum. — Wstd. 328.
 — rubiginosum Bon. — R. f. 197. — Bon. Con.
 t. 1. f. 8.
 — Rubigo Lk. — Sturm h. 29. — t. 26. (Preuss.).
 — Bon. Con. t. 1. f. 2. a.
 — Ruborum S—l. — Wstd. 563.
 — rubrum Bon. — R. f. 299.
 — rufum Bon. — R. f. 191. — Bon. Con. t. 1.
 f. 7. u. 10.
 — Rumicis. — Wstd. 325.
 — Saliceti Lk. = *Physonema aur.* Bon. —
 Wstd. 56.
 — Salicis. — Cd. Anl. t. B. f. 2: 3. 4.
 — Schlechtendalii. — Kl. 57. (Cent. XVIII.). —
 cf. *Ustilago violae*.
 — Scordizon S—l. — Wstd. 567.
 — scrophulariatum. — cf. *Aecid.* s. — Wstd.
 1157.
 — scutellosum Lk. — cf. *C. apiculos.* Lk. (Bon.
 Con. p. 179.).
 — segetum. — Wstd. 333. 334.
 — Sempervivi Lk. — Wstd. 1173. — R. f. 597.
 — Senecionis. — Wstd. 230.
 — sitophilum Lk. = *Ustilago sit.* — Wstd. 333.
 — Smilacis Lk. = *Uredo globoso-fusca* Bon.
 — Spmacocoes Bon. — cf. *Puccinia* Sp. Lk.
 — suaveolens. — Wstd. 57. — R. f. 195. —
 Bon. Con. p. 176. t. 1. f. 6.
 — subapiculatum Bon. — R. f. 99.
 — Symphyti Lk. — Wstd. 332. — R. f. 192.
 = *Uredo globoso-fusca* Bon.
 — Terebinthi cf. *Pileolaria* T.
 — tragopogonatum Lk. — Wstd. 533.
 — Tussilaginis P. — R. f. 176. — = *Erann.*
aurant. Bon. u. *Aecid.* Tuss. T.
 — Umbellatarum. — Wstd. 359.
 — urticatum Lk. = *Aecid. aurantiac.* Bon.
 — utriculos. Lk. — zu *Ustilago segetum* Bon.
 Con. p. 192. — Wstd. 1163.
 — Violae. — Wstd. 228.
 — Violarum Lk. = *Uredo globoso-fusca* Bon.
 — Wstd. 840.
 — vitalbatum Lk. — Wstd. 664.
Calathiscus. — [S. 435.]
 — Sepia. — Ann. sc. n. 1841. XVI. t. 16.
 (Mont.). — Cd. Anl. t. E. f. 49: f. 2.
Calloria (cf. *Peziza*, *Dacryomyces*). — [S. 359.
 470 ***.]
 — atrovirens. — [S. 359. 471: 2.]
 — chrysocoma Fr. — [S. 359.] — Fuck. s. 782.
 — fusarioides. — Kl. II. 676.
 — species. — [S. 359.]
 — stillata. — [S. 359.]
Calocera. — [S. 339.]
 — cornea Fr. — [S. 339.] — Voges. 682. —
 Loud. f. 16183. — Fuck. s. 599. — Kl. 639.
 (Clavar.). — Nov. Act. 1842. XIX. II. t. 57.
 f. 135. (Spor. Phöb.) — Carol. II. 45.
 — divaricata. — Hook. Lond. J. 1842. I. t. 6. f. 2.
 — fasciculata. — Bon. t. 11. f. 235.
 — flammea. — Bon. t. 11. f. 237. cf. *Cal. viscosa*.
 — furcata. — [S. 339.] — Bon. t. 11. f. 236.
 — glossoides. — [S. 339.]
 — palmata. — [S. 339.]
 — stricta P. — [S. 339.] — Kl. 1121.
 — tuberosa Fr. — Loud. f. 16182. — cf. *Cal. visc.*
 — viscosa. — [S. 339.] — Voges. 196. (Clav.
 cor.). — Cd. Ic. V. t. 10. f. 74. (Fructif.). —
 Cd. Anl. t. G. f. 72: 12—11. — Fuck. s. 900.
 — Bail S. t. 27. — Ann. Mg. n. h. 1838. I. t. 5.
 f. 47. (Spor. Berk.). — Kl. 131. — Kl. II. 120.
 — Krypt. Bad. 338. — Schacht, Phys. Bot. 1852.
 t. 1. f. 7—9. (Basid.). — ejt. Lehrb. d. An. Phys.
 1856. I. p. 161. f. 21. Anat.). — cf. *Cal. flammea*.
Calocladia. — (cf. *Erysiphe*, *Microspachra*).
 — Berberidis Lévy. — Fuck. s. 481.
 — Ehrenbergii Lévy. — R. f. 556. — Erys. pe-
 nic. Caprifol.
 — Hedwigii Lévy. — Fuck. s. 183. — Erys.
 penic. f. *Viburn.*).
 — Ravenellii. — Carol. IV. 67.
Calostoma. — [S. 440. 460.]
 — cinnabarinum. — Cd. Anl. t. C. f. 38: 10.
Calvatia. — [S. 112.]
Calycium. — cf. *Sphinctrina.* — [S. 366.]
 — microcephalum. — Voges. 1444.
 — tympanellum. — Berk. In. p. 399. f. 84. b.
Calyssosporium. — [S. 488.]
 — bicolor. — Cd. Anl. t. C. f. 23: 1—3. —
 Bisch. f. 3500. — Sturm h. 12. t. 27.
Camillea. — [S. 352.]
 — Bacillum. — Ann. sc. n. 1855. III. t. 5. f. 3.
 (Mont.).
 — Cyclops. — Ann. sc. n. 1855. III. t. 5. f. 2.
 (Mont.).
 — Labellum. — Ann. sc. n. 1855. III. t. 5. f. 5.
 (Mont.).
 — Leprieurii. — Ann. sc. n. 1855. III. t. 5.
 f. 1. (Mont.).
 — mucronata. — Ann. sc. n. 1855. III. t. 5.
 f. 4. (Mont.).
Campsotrichum album. — Bon. t. 4. f. 100.
 — Bot. Zt. 1857. t. 4. f. 14. (Bon.).
 — bicolor. — [S. 502 ***.]
 — species. — [S. 503 ***.]
Camptotrichum. — [S. 465 ***.]
 — Camptum. — (cf. *Arthrimum*).
 — curvatum. — [S. 502.] — Kl. 461. (Cent. 15.).
 — Cd. Anl. t. B. f. 12: 6. — Kl. II. 178. —
 Brit. f. 310. — Lib. 79. — Wstd. 974.
 — leucosporum. — Bon. t. 7. f. 150.
Cancellaria Pyri Hergt. — Wstd. 556. — Ae-
 cid. corn. P.
Cantharellus (cf. *Merulius*, *Craterellus*). —
 Pay. b. cr. p. 117. f. 545.
 — albidus. — [S. 312.]
 — anthracophilus. — Ann. sc. n. 1841. XVI. t.
 14. f. 2. (Lév.).

- Cantharellus aurantiacus* Fr. — [S. 311.] — Ital. 330. — Kops Fl. bat. X. 749. — Kl. 23. — Fuck. s. 1052. — Bot. Zt. 1860. t. 13. f. 3. (Hoffm.). — Kl. II. 618. — Berk. Out. t. 11. f. 1. — Vent. mi. 79. f. 1. 2; 97. f. 11.
 — v. lactea. — Kl. 319.
 — Jungh.: *Guepinia* [S. 331 *].
 — Brownii. — [S. 312 *].
 — bryophilus. — [S. 312.] — Fuck. s. 1044. — Dsm. 652.
 — cibarius. — [S. 311.] — Carol. II. 7. — Kops Fl. bat. IX. t. 660. — Ann. Mg. n. h. 1838. I. t. 5. f. 36. (Fruct. Berk.). — Hrz. t. 18. — Od. Anl. t. H. f. 77: 5—11. — Roq. t. 10. f. 1. 2. Vent. t. 7. f. 65—67. — Bisch. f. 3444. — Fuck. s. 1053. — Loud. f. 16053. — Fries. Sv. t. 7. — Bail S. t. 33. — Berg, Charakteristik. 1860. t. 2. f. 11. — Kl. 24. — Kl. II. 111. — Ann. sc. n. 1837. VIII. t. 10. f. 24. (Fruct. Lév.). — Kützing, Phil. Bot. 1851. t. 4. f. 1. (Fruct.). — Purton. II. t. 10. — Badham t. 9. 2. — Huss. I. 4. — Viv. 41. — Wstd. 310. — Vent. mi. 39. f. 1. 2. Staude t. 2. f. 1. — Krypt. Bad. 559.
 — cinereus. — [S. 312.] — Kl. 1807. — Fuck. s. 1047.
 — cinnabarinus. — Carol. II. 8.
 — cochleatus. — Sturm h. 33. — t. 4. (Strauss).
 — Coemansii R. — R. f. 209. — = *Cyphella ampla* Lév. (Tul. Sel. 135).
 — confluent. — [S. 312 *].
 — coriaceus. — [S. 315 *].
 — Cornucopiac. — Wstd. 192.
 — cornucopioides Fr. — Huss. II. 37. — Dsm. 161. — Loud. f. 16055. — Ann. Mg. n. h. 1838. I. t. 5. f. 37. 38. (Fruct. Berk.). — Sturm h. 31. — t. 5. (Schntzl.). — Wstd. 192.
 — crispus. — [S. 312.] — Carol. V. 13. — Fl. dan. X. 1739. 1. — Kl. 25. — Fuck. s. 1046. — Horn: Merul. tortilis Fl. dan. — Huss. II. 16.
 — Crucibulum. — [S. 312.]
 — cucullatus Jungh.: *Guepinia* [S. 331 *].
 — cupularis. — [S. 312.] (Arrhenia).
 — deliciosus. — Letell. 633.
 — Dutrochetii Mont. = *C. Crucibulum* Fr. — zu Ag. panuoides: (Berk.).
 — fascicularis. — Sturm h. 33. — t. 3. (Strauss).
 — fasciculatus. — [S. 312 *].
 — flabelliformis. — Carol. III. 5.
 — floccosus. — [S. 312 *].
 — galeatus Fr. — Fl. dan. XII. 2027. 1.
 — glaucus. — [S. 312.] — Kl. 1605. — Kl. II. 110.
 — incarnatus. — [S. 312 *].
 — infundibuliformis. — [S. 312.] — Kl. 1211. — Fuck. s. 1048. — R. f. 307. — Wstd. 1086. — Kl. II. 121. — Vent. mi. 79. f. 3. 4.
 — v. concolor. — Kl. 1912.
 — laevis Fr. — Fuck. s. 1043.
 — leucophaeus N. — Dsm. 163.
 — lobatus. — [S. 312.]
 — lutescens Fr. — Huss. II. 21. — Wstd. 1390. — Loud. f. 16058. — Fuck. s. 1049. — Kl. 812. — R. f. 114. — Nov. Act. 1842. XIX. II. t. 57. f. 83. (Spor. Phöb.).
 — muscigenus Fr. — [S. 312.] — Dsm. 1050. — Bisch. f. 3247. — (cf. Kl. 1605, Nota). — Sturm h. 31. — t. 3. (Szl.). — Kl. 242. — Fuck. s. 1045. — R. f. 115. — Wstd. 764.
 — nigripes Duby. — Dsm. III. 663. (aurantiac. Fr. partim).
 — olivaceus. [S. 312 *].
Cantharellus papyraceus. — Alger. t. 31. 3.
 — partitus. — Hook. Lond. J. 1842. I. t. XV. (Berk.).
 — Petersii. — Carol. V. 12.
 — Ravenelii. — Carol. III. 4.
 — replexus. — [S. 312.]
 — retirugus. — [S. 312.] — Kl. 411. — Berk. Out. t. 14. f. 2. — R. f. 113.
 — sinuosus Fr. — (Craterellus) Dsm. 162. — Brit. f. 280. 290. — Letell. 684.
 — spathulatus. — Tijdschr. v. natur. Geschied. 1810. VII. t. 8. f. 4. p. 259. (Jungh.).
 — tubaeformis. — [S. 312.] — Brit. f. 140. — Fl. dan. XII. 2080. 1. — Fuck. s. 1050. — Bisch. f. 3412. — Kl. 109. — Krbh. t. 4. f. 8—10. = infundiblf. Fr. — Bot. Zt. 1860. t. 13. f. 2. (Hoffm.).
 — umbonatus. — [S. 312.] — Lib. 319. — Kl. 1914. (Merul.).
 — undulatus Fr. — Fl. dan. XIII. 2270. 3. — Loud. f. 16056.
 — villosus P. — Sturm h. 2. t. 30.
Capillaria. — [S. 496 **, 521.]
 — grammica P. — Dsm. 1302.
Capitularia mycelospora. — Kl. II. 283.
 — pityrea. — Wstd. 65.
 — Polygoni. — Kl. 1995. — R. f. 185. — Fuck. s. 99.
Capnodium. — cf. *Fumago*.
 — australe. — Journ. hort. soc. 1849. IV. p. 259. f. 9. (B. D.).
 — carolinense. — Journ. hort. soc. 1849. IV. p. 258. f. 7. (B. D.).
 — Citri. — Dsm. III. 99. — Ital. 348. — Berk. In. p. 275. f. 63. b.
 — elongatum. — Carol. IV. 84. — Journ. hort. soc. 1849. IV. p. 258. f. 5. (B. D.).
 — expansum. — Journ. hort. soc. 1849. IV. p. 258. f. 8. (B. D.).
 — Footii. — Journ. hort. soc. 1849. IV. p. 258 u. 260. f. 10. (B. D.).
 — Fuligo. — Journ. hort. soc. 1849. IV. p. 257. f. 2 (B. D.).
 — mucronatum M. — Ann. sc. n. 1860. XIV. t. 10. f. A. p. 175 (Antennaria scoriadea Mont.).
 — pelliculosum. — Carol. II. 83.
 — Persoonii. — Journ. hort. soc. 1849. IV. p. 258. f. 6. (B. D.).
 — salicinum Mt. — Journ. hort. soc. 1849. IV. p. 257. f. 4. (B. D.). — R. f. 68.
 — Schweinitzii. — Journ. hort. soc. 1849. IV. p. 257. f. 3. (B. D.).
 — sphaeroideum Lacr. — R. f. 352. — Dsm. III. 769.
 — Thwaitesii. — Berk. In. p. 275. f. 63. a.
Carcerina. — [S. 451.]
 — spumarioides Fr. — [S. 451.] — R. f. 432. — (cf. *Diderma*).
 — valvata. — [S. 451.]
Caries. — [S. 516.]
Carlia Oxalidis Rbh. — Kl. II. 567. — Fuck. s. 331.
Catachyum. — [S. 439. 460.]
Catinula. — [S. 471.]
 — turgida. — Dsm. 1818. — Wstd. 1279.
Caulogaster. — [S. 487 *, 524.]
 — chordostyloides. — Cd. Anl. t. C. f. 25: 9—11. Bon. t. 10. f. 204. — (ov. insector., Tul.). — Sturm h. 12. t. 31.
Cauloglossum. — [S. 440.]
 — aegyptiacum. — Cd. Ic. VI. f. 44.
 — transversarium. — Carol. V. 79. (*Sphaeria*

—Muro wotam Mont. 9^e Cent. N. 14. N. 10.

- herculea Schw.). — Cd. Anl. t. C. f. 39: 5. — Berk. In. p. 350. f. 77. a.
- Cellularia. — [S. 316.]
- cyathiformis. — Cd. Anl. t. H. f. 75: 21—26.
- Cenangium. — (cf. Peziza, Clithris pulv., Dermatea).
- Abietis Dub. — Wstd. 1275.
- acerinum. — [S. 361.]
- aciculum. — [S. 361.]
- acutum. — [S. 361.] — Fl. dan. XI. 1869. 1.
- asperum Dub. — Wstd. 1278.
- Aucupariae. — [S. 361.] — Bail S. t. 19. — Kl. 346.
- calyciforme. — cf. Triblidium cal.
- Cerasi. — [S. 361.] — Brit. f. 161. — Lib. 130 — Wstd. 491. 465. — Mier. J. 1859. VII. t. 11. f. 11. 12. [Curr.] — Dsm. 571. — Fl. dan. XIII. 2336. 1. — Fuck. s. 773. — Ann. sc. n. 1853. XX. t. 16. f. 12—13. [Tul.] — Kl. 1960.
- huc Sphaer. dubia P. [Tul.].
- v. Padi. — Voges. 667. [Sphaeria padina].
- Coryli. — Cd. Ic. V. t. 9. f. 63.
- Craterium. — Carol. I. 39 (cf. Peziza Cr.).
- difforme Fr. — Voges. 889.
- Ericae. — [S. 361.] — Kl. 1357.
- ferrugineum. — Cd. Anl. t. G. f. 64: 30—33.
- Pay. b. cr. p. 86. f. 391.
- ferruginosum. — [S. 361.] — Kl. 1058. — Fuck. s. 766. — Kl. II. 514. — Dsm. 1615. — Letell. 613. 3. — Wstd. 1275.
- Frangulae Tul. — Wstd. 1276. — Ann. sc. n. 1853. XX. t. 16. f. 1—8. [Tul.].
- Fraxini Tul. — Ann. sc. n. 1853. XX. t. 16. f. 14. [Tul.]. — Berk. Out. t. 1. f. 13. a. [Spor.] b. [Spermat.].
- fuliginosum. — [S. 361. 391: 76.] — Kl. II. 710. — Norweg. 190.
- globulare. — [S. 361.]
- ilicinum. — Alger. t. 29. 4.
- Labiatarum. — Kl. 1731.
- laminare Fr. — [S. 361.] — Kl. 733.
- Ledi. — [S. 361.]
- ligni. — [S. 361*.] — Dsm. 1614.
- Padi. — [S. 362.] — Lib. 131.
- paradoxum. — Jungh. pr. t. 4. f. 14.
- Pinastri Fr. — Kl. 46.
- Populi Lasch. — Kl. 636.
- pruinosum. — Hedw. I. t. S. f. 1.
- Prunastri. — [S. 362. 400. 5.] — Kl. 1540. (cf. Dermatea). — Brit. f. 162. 163.
- pulveraceum. — [S. 364.]
- Pyri. — Palaeontol. VIII. t. 63. f. S. [Ludw.].
- quercinum. — [S. 361.] — Dsm. 570. — Fl. dan. XIII. 2276. 1. — (= Colpoma q. Wallr ex Dub.). — Loud. f. 16283. — Kl. 146. — Fuck. s. 767. — Kl. II. 449! (cf. Triblid. querc., Tul.). — Brit. f. 26. — Wstd. 96.
- Raineri. — Act. Turin. 1841. III. Dec. 1. f. 4. [Notar.].
- repandum. — [S. 361.] — Voges. 890.
- Ribis. — [S. 361.] — Dsm. 1613. — Ann. sc. n. 1853. XX. t. 16. f. 9—11. [Tul.]. — Kl. 345.
- Norweg. 159. — Lib. 330. [Pez. Ribesia P.].
- seriatarum. — Voges. 1479.
- triangulare. — Carol. III. 42.
- turgidum. — Carol. IV. 24. — Wstd. 1279.
- Umbellatarum. — Kl. II. 312.
- Urceolus. — [S. 362+ 364.]
- f. pezizaeformis. — Fuck. s. 768.
- Cenocarpus. — [S. 382*.]
- Cenococcum. — [S. 445.]
- geophilum. — [S. 445.] — Dsm. 1021. — Act. Tur. 1843. V. t. 3. f. 5. [Vitt.]. — Linn. 1843. XVII. t. 18. [Schmitz.]. — Tul. F. hyp. 21. f. S. — Lib. 181. — Wstd. 79.
- Cenococcum geophilum v. byssisedum. — Bisch. f. 3655.
- heliophilum. — [S. 445*.]
- Centridium. — [S. 510*.] (cf. Aecidium).
- Ariac Dsm. cf. Aecid. lacerat.
- Crataegi Cst. cf. Aecid. cornut. P.
- Mespili. — Wstd. 1156.
- Cephaleuros. — [S. 468. 489*.]
- Cephalocladia. — [S. 493.]
- Cephalodochium album. — Bon. t. 11. f. 227.
- Cephalosporium. — [S. 491.]
- Acremonium. — Fresen. t. 11. f. 59—63. p. 91.
- botryoides Bon. — Bot. Zt. 1861. t. S. f. 4. p. 202. an Stachylid. pulchr. Hoffm. Bot. Zt. 1859. t. 11. f. 7.).
- macrocarpum. — Cd. Anl. t. B. f. 19: 22.
- Seceptomyces. — Bon. t. 10. f. 208 (= Septotrom. Opizii).
- Cephalothecium. — [S. 492. 3.]
- candidum. — Fuck. rh. II. 144. — Bon. t. 4. f. 89. — cf. R. f. 381. nota. — Fuck. rh. 152.
- roseum. — Cd. Anl. t. B. f. 18: 1. 2. — R. f. 381. — Pay. b. cr. p. 104. f. 476. — Kl. 1275.
- Cephalotrichum. — [S. 467.]
- curtum. — [S. 468:] Ann. Mg. n. h. 1811. VI. t. 12. f. 13. [Berk.].
- flavo-virens. — [S. 467.] Bisch. f. 3761. — Schntzl. t. 12. f. 46. 47.
- macrocephalum. — Cd. Anl. t. B. f. 19: S. 9.
- monilioides. — [S. 467.]
- rigescens Lk. — Bisch. f. 3763.
- Stemonitis Ns. — Bisch. f. 3765. [S. 467. Pachn. sub.]
- Ceratitis cf. Aecidium.
- Ceratium. — [S. 465.]
- aureum. — [S. 465.]
- hydroides. — [S. 465.] — Cd. Anl. t. G. f. 71: 1—1. Fuck. s. 257. — Loud. f. 16551. — Bisch. f. 3770. — Kl. 572. — Fuck. rh. 170.
- porioides A. S. — [S. 465.] — Bisch. f. 3785.
- Ceratocladium. — [S. 484.]
- microspermum. — Cd. Ic. V. t. 2. f. 19. — Cd. Anl. t. B. f. 15: 1—3. — Pay. b. cr. p. 74. f. 338.
- Ceratogaster. — [S. 445.]
- maculatus. — Cd. Anl. t. C. f. 37: 7—10.
- Sturm h. 19. — t. 12.
- Ceratonema. — [S. 521.]
- capillare. — Letell. 680. 1.
- hippotrichodes. — Letell. 680. 2. (Rhizomorpha setif. DC.). — Wstd. 548.
- Ceratophora. — [S. 447* 522.]
- Ceratopodium. — [S. 467. 2.]
- album. — Cd. Anl. t. B. f. 20: 10—12.
- Ceratospora mammaeformis Rbh. — Krypt. Bad. 549.
- Ceratosprium. — [S. 506.]
- Ceratostoma Fr. — [S. 396.] cf. Sphaeria.
- brevisporis. — Bot. Zt. 1861. t. X. f. 4. [Fuck.] p. 250.
- caprinum. — [S. 396.]
- chioneum. — [S. 396.] cf. Melanospora ch. Bail S. t. 17.
- lagenarium. — [S. 396.]
- leucophaeum. — [S. 396.]
- lucifugum. — [S. 396.]
- pilliferum Rbh.
- β Pinastri. — Kl. II. 549.
- Stilbum. — [S. 396.]

- Ceratostoma vernicosum*. — [S. 396.]
 — vitreum. — [S. 396.]
 — Zamiae. — [S. 396. 1.]
Ceraunium. — [S. 445.] — cf. *Elaphomyces*.
 — muricat. Wllr. = *Elaph. mur.* Cd.
 — scabrum Wllr. = *El. muricat.* Fr. Cd.
Cercospora Apii. — Fresen. t. 11. f. 46—54. p. 91.
 — ferruginea F. — Fuck. rh. II. 120.
 — penicillata Fres. — Fuck. rh. II. 117—119.
 — Kl. 1587. = *Passalora p.* Ces.
Cerebella Andropogonis. — Kl. II. 281.
Cerebrina. — [S. 449.]
Ceromyces. — [S. 315***.]
 — Fischeri. — Cd. Anl. t. H. f. 75: 27. 28. — Sturm. h. 14 f. 61.
Cesatia Spartii. — Kl. 1143.
Ceuthospora. — [S. 414.]
 — Asparagi Lasch. — Kl. 1063.
 — bifrons. — [S. 414.]
 — circumscripta. — [S. 414*.]
 — concava Dsm. — Dsm. 1225.
 — Lauri. — [S. 414*.] — Brit. f. 89.
 — phacidoides Grev. — Fres. t. S. f. 33—42.
 — Bail S. t. 14. — R. f. 164. — Dsm. 421. — Dsm. III. 73—75. — Wstd. 32. 20: immacul. — Wstd. 527. — Ital. 544.
 — v. immacul. — Dsm. 1226
 — phaeocomes Rebt. — [S. 395. 3.] — Kl. 955.
 cf. *Pyrenoph.* ph. Fr.
Chaenocarpus setosus Reb. — Dsm. 1027.
 — Simonini D. — Voges. 1244. — Dsm. 1028.
Chaeromyces. — cf. *Choiromyces*.
Chaetocladium Jonesii. — Fresen. t. 12. f. 5—12. p. 97.
Chaetomium. — [S. 405. 498†.]
 — affine. — Cd. Anl. t. F. f. 55: 21. 22.
 — atrum. — Dsm. III. 86. — Voges. 1483.
 — Braunii. — Kl. 1554.
 — chartarum. — [S. 405.]
 — comatum. — [S. 405.]
 — elatum Kz. — [S. 405.] — Bisch. f. 3677. — Fuck. s. 490. — Dsm. 146. — Kl. 1032 — Kl. II. 58. — Brit. f. 49. — Carol III. 66. — Wstd. 53. — R. f. 529. — Ital. 577.
 — epiphyllum. — Kl. 1317.
 — Fieberi. — Kl. II. 165.
 — imeti. — Fuck. Nass. f. 21.
 — globosum. — [S. 405.] — Kl. 959.
 — graminicolum Rbh. — Fuck. s. 492.
 — Graminis. — Kl. 1555.
 — hispidum. — [S. 405.]
 — lageniforme Cd. — Kl. II. 521.
 — murorum. — Cd. Anl. t. F. f. 55: 18—20. — R. f. 234.
 — nivale. — Sturm h. 34—. t. 2. (Strauss).
 — pannosum. — Kl. 1556. — Kl. 1856? — Kl. II. 748.
 — pilosum. — [S. 405.]
 — pusillum Fr. — [S. 405.] — Sturm h. 34—. t. 3 (Strauss).
 — strigosum. — [S. 395: phaeoc.]
 — tomentosum. — Kl. 1856.
Chaetopsis. — [S. 499.]
 — fusca. — Cd. Anl. t. B. f. 12: S. 9.
 — stachyobola. — Cd. Anl. t. B. f. 12: 10—12.
 — Wauchii. — Pay. b. cr. p. 72. f. 315.
Chaetoseypha. — [S. 521*.]
 — variabilis. — Sturm h. 9. t. 63.
Chaetosporium. — [S. 519*.]
 — Graminis. — Sturm h. 13 t. 33.
Chaetostroma. — [S. 472.]
Chaetostroma album. — Lotos. 1857. VII. t. 2.
 — Buxi. — Wstd. 49. — Flora 1847. n. 1. f. 14.
 — Fres. — Ann. sc. n. 1858. IX. t. 5. f. 10—12.
 — Debat. — Cd. Anl. t. G. f. 68: 25—31. — Kl. II. 280. — Fuck. s. 247. — R. f. 71. — Pay. b. cr. p. 75. f. 344. — Ital. 793. — Fuck. rh. 207.
 — v. Rusci D. — Dsm. 719. — C. Rusci Wstd. 1296.
 — Carmichaelii. — Sturm h. 9. t. 58.
 — Cyperacearum. — Kl. 1986.
 — isabellina. — [S. 472. 3.] — Sturm h. 9. t. 59.
 — Rusci. — Wstd. 1296.
 — Solani. — Flora 1847. n. 1. f. 9. (Fresen.).
Chaetotrichum. — non est fungus.
 — Graminis. — Kl. 1500.
Chalara. — [S. 505*.]
 — fusidioides. — Kl. 1761.
 — Mycoderma. — Bon. t. 1. f. 27.
Cheilaria. — [S. 402*.]
 — Aceris. — Lib. 255. — Dsm. 177. (Didymosp. Ac. M.). — Wstd. 823. = *Didymospor.* Ac. Mtg. (Dsm.). — Fuck. rh. 474.
 — Arbuti D. — Voges. 1267. — Dsm. 1025. — ?Dothid. Arb. Spr.
 — Coryli. — Dsm. III. 80. — cf. *Phyllosticta* Cor.
 — Cydoniae. — Dsm. III. 79.
 — Helicis Dsm. — Wstd. 526.
 — Heraclei. — Lib. 254.
 — Mori. — Dsm. III. 78. — Wstd. 824.
 — pulicaris. — Chile n. S. f. 9.
Cheiromyces cf. *Choirom*.
Cheirospora Fr. — [S. 505.] = *Myriocephalum* botryospor. Mtg.
Chiastospora parasitica. — Fres. t. 5. f. 18—21.
Chionyphe. — [S. 489.] — Nov. Act. XIX. I. p. 19. Thienem.).
Chloridium. — [S. 499.] — cf. *Haplaria*.
 — atrum. — [S. 499.]
 — cylindricum Rbh. — Kl. 994.
 — Festucae. — Cd. Anl. t. B. f. 12: 4.
 — viride. — [S. 499. 1.]
Chlorosplenium. — [S. 356.]
Choiromyces. — [S. 437.] *Chaerom.* et *Cheirom.*, Terfezia.
 — Dormitzeri cf. *Rhizopog.* Dor. Cd.
 — gangliiformis. — Vitt. t. 2, 2.
 — gangliodes Cd. Zbl. — Cd. Ic. VI. t. 14. f. 112. (sub n. *Rhizopog. gangliiformis* Cd.).
 — ganglioniformis Tul. = *Rhizopog. g.* Cd.
 — Leonis. — Alger. t. 24. f. 22—30.
 — macroc. cf. *Rhizopogon* mac.
 — meandriiformis cf. *Rhizop. m.*
 — Vitt.: Cd. Ic. VI. t. 13. f. 110. — Bail S. t. 13. — Micr. Journ. 1857. V. t. S. f. 45. (Curr.). — Tul. F. hyp. t. 19. f. 7. — Vitt. t. 2, 1. u. t. 4, 10.
 — melanoxanth. T. B. cf. *Pachyphloeus m.*
 — stellatus. — Berk. In. p. 313. f. 70. c. d.
Chondromyces crocatus. — Berk. In. p. 313. f. 70. a.
Chordostylum. — [S. 469. 487*.]
 — capillare. — [S. 469.]
 — hispidulum. — [S. 469*.]
 — Todei. — Cd. Anl. t. C. f. 25: 6—8.
Chromelosporium. — [S. 496**., 523.]
 — ochraceum. — Sturm h. 13. t. 41.
Chromosporium. — [S. 520.]
 — roseum. — Sturm h. 9. t. 56.
 — viride. — Sturm h. 9. t. 57.
Chroolepus. — [S. 524.]
 — aureum. — Wstd. 699.

Chionyphe Carteri Berk. Fl. Lin. Soc. 1864. vol. VIII. 397
159. Fl. - and. in Bull. Soc. Bot. Fr. XIII. p. 9.

Chrysomys abutu Wag. (Melod. 6) Bot. Zeit. 1869 n^o 9. d. 52

Cladosp. Typhareum Desv. 1^{re} Ed. n^o 304. —

Cladosp. Polydys Cord. 32. 14. p. 27 Tab. VI. f. 83.
Polytrichum Fr. Sum. 4. 2nd ed. p. 804. —

- Chroostroma Pini*. — [S. 481.] — Cd. Anl. t. G. f. 68: 16. 17.
- Chrysomyxa*. — [S. 519*.]
- Chrysosporium*. — [S. 495. 3.]
- *Corii*. — Cd. Anl. t. B. f. 7: 3. — Sturm h. 13. t. 43.
- Cicinobolus Humuli*. — Bot. Zt. 1854. t. 6. f. 12. 13. (Mohl.).
- *Oidii Tuckeri*. — Bot. Zt. 1854. t. 6. f. 1—7. (Mohl.).
- Ciglides*. — [S. 510*.]
- *laceratum* Chev. cf. *Aecid. l. β Crataegi* Arieae DC.
- Cilicia*. — [S. 521.]
- Ciliciocarpus*. — [S. 444*.]
- *hypogaeus*. — Cd. Anl. t. C. f. 40: 6—10. — Sturm h. 11. t. 3.
- Ciliciopodium* cf. *Stilbum*.
- *sanguineum*. — Cd. Anl. t. B. f. 20: 13. 11
- *violaceum*. — Sturm h. 12. t. 29.
- Cionium*. — [S. 451.] — cf. *Didymium*.
- *farinaceum*. — Kl. 1319.
- *Iridis*. Cd. Anl. t. C. f. 28: 16. 17. — Sturm h. 1. t. 7.
- *xanthopus*. — [S. 452.] — Kl. 1350. — cf. *Physarum xanth.* — Sturm h. 3. t. 13.
- Circinotrichum maculiforme*. — [S. 495.]
- *murinum*. — Dsm. III. 5.
- *rufum*. — Norweg. 179.
- Cirrholus*. — [S. 459.]
- *flavus*. — Cd. Anl. t. C. f. 29: 32. — Bisch. f. 3686.
- Cladobotryum*. — [S. 491*.]
- *gelatinosum?* — Fuck. rh. 227.
- Cladoderris*. — [S. 330* 332.]
- Cladosporium*. — [S. 499.]
- *astroideum*. — Kl. 1787.
- *atrum*. — [S. 499.]
- *baeilligerum* — Ann. sc. n. 1836. V. t. 12. Kl. 1676. — cf. *Passalora*
- *Bellinekii* W. — Bull. ac. belg. Sér. I. To. 21. 2. p. 246. f. g (Wstd.). — Wstd. 1089.
- *caespitium*. — R. f. 579.
- *caricicolum* Cd. — [S. 500.] — Dsm. 1219.
- *clavatum*. — Schwabe, Fl. anhalt. II. t. 6. f. 13.
- *dendriticum*. — Kl. 1883. — Wstd. 1090. — Kl. II. 766. — Fuck. s. 165. — Dsm. 1543. — Voges. 1482. — Wstd. 695. — Fuck. rh. II. 115.
- *depressum*. — Ann. Mg. n. h. 1851. VII. t. 5. f. 8. p. 99. (Spor., B. B.).
- *desmitrichum*. — Dsm. 1736—1738.
- *epiphyllum* Fr. — [S. 499.] — Kl. 187. — Fuck. s. 164. — R. f. 77. — Wstd. 295. — Fuck. rh. II. 113.
- *fasciculare* Fr. — [S. 499.] — Fuck. s. 160. Cd. Ic. III. t. 1. f. 24. — Fuck. rh. II. 109.
- *fasciculatum* Cdd. — Hedw. 1862. II. t. 10. f. II. 6. — R. f. 577.
- *Fumago*. — [S. 500. 505. 9.] — Hedw. I. t. 10. f. 13. 14. — Fuck. s. 163. — Kl. 65. et ex errore 1170. — Kl. II. 75. — Wstd. 148. — Fuck. rh. 112.
- *f. corticicola*. — Kl. II. 330.
- *f. Ulmi*. — Kl. II. 329.
- *fusum* cf. *Sporodum herb.* — Wstd. 865.
- *gracile*. — R. f. 272.
- *graminum*. — [S. 500.] — Kl. 1368. — Fuck. s. 162. — Fuck. rh. 114.
- *helminthosporioides*. — [S. 499.]
- *herbarum* Lk. — [S. 499.] — Fuck. s. 161. Fl. dan. XIII. 2277, 2. — Harwitz, de Cl. h. 1845. — Krypt. Bad. 327. — Dsm. 231. — Cd. Anl. t. B. f. 10: 1. — Loud. f. 16558. — Bisch. f. 3733. — Hedw. I. t. 10. — Pringsh. Jahrb. II. t. 30. f. 27. (Hoffm.). — Kl. 67. — Kl. II. 333. — Letell. 637. 1. — Ökonom. Neuigk. v. Illubeck. 1846. t. 3. f. 8—15. — Fuck. rh. II. 111. 110.
- Cladosporium herbarum* f. *Mesembrianthemii*. — Kl. II. 767.
- *repens*. — Fres. t. 3. f. 29.
- *Lacroixii*. — Dsm. III. 755.
- *lanciforme*. — Kl. 1788.
- *ligniculum* Cd. — Kl. 1271.
- *Lythri*. — Bull. ac. belg. Ser. I. To. 21. 2. p. 246. f. 10. (Wstd.). — Wstd. 1091.
- *macrocarpum*. — Sturm h. 25. — t. 14. (Preuss.).
- *nigricans*. — [S. 499.]
- *nodulosum*. — Kl. II. 765. — Fuck. s. 157.
- *penicillioides*. — Sturm h. 25. — t. 16. (Preuss.).
- *personatum*. — Carol. III. 85.
- *polysporum*. — ? Sturm h. 12. t. 20.
- *profusum*. — Dsm. III. 756. — R. f. 578.
- *punctiforme* F. — Fuck. s. II. 116.
- *ramulosum*. — Dsm. 1735.
- *rectum*. — Sturm h. 25. — t. 15. (Preuss.). — Kl. 1876.
- *secedens*. — [S. 499.]
- *stromatum*. — Sturm h. 25. — t. 13. (Preuss.).
- *tortuosum*. — [S. 499.]
- *tuberculatum*. — [S. 499* 500.]
- *Typharum* Dsm. — Wstd. 1391.
- *vagans*. — Dsm. III. 6.
- *varium*. — [S. 491. 4.]
- *viticolum*. — Kl. 1877.
- Cladotrichum atrum*. — [S. 504*.]
- *caesium*. — Kl. 1580.
- *conjunctum*. — Bon. t. 4. f. 85. — Fuck. rh. 123.
- *polysporum*. — [S. 504.] — Cd. Anl. t. B. f. 11: 6. — Pay. b. cr. p. 69. f. 305. — Sturm h. 12. t. 20.
- *ternatum*. — Bon. t. 4. f. 84. — zu *Hypomyces t. Tul.*
- *triseptatum*. — Ann. Mg. n. h. 1851. VII. t. 5. f. 7. p. 99. (B. B.).
- Clasterosporium*. — [S. 506.]
- Clathrospora Elynae*. — Hedw. I. t. 15. f. 3.
- Clathrus*. — [S. 435.]
- *cancellatus*. — Cd. Ic. V. t. 6. f. 49. — Cd. Anl. t. E. f. 48: 5—11. — Bisch. f. 3638. — Hook. Lond. J. 1845. IV. t. 2. f. 7. (Berk.). — Bail S. t. 23. — Ann. sc. n. 1845. IV. t. 1. f. 1—S. (Anat. Lesplt.). — Pay. b. cr. p. 118. f. 556—559. — R. f. 35. — Jussieu Trait. él. Bot. 1842. p. 546. fig. 509. 510. (Spor. Lév.). — Alger. t. 23: 1—S. (c. fruct.). — Huss. I. 86. — Vent. m. 70. f. 2—5.
- *columnatus*. — cf. *Laternea*. — Cd. Anl. t. E. f. 48: 7—8.
- *Bos.* — Bisch. f. 3611. — Carol. II. 70.
- *crispus*. — [S. 435*.] Cd. Anl. t. E. f. 48: 12. — Ann. Mg. n. h. 1842. IX. t. 11. (Berk.).
- *denudatus*. — Wstd. 81.
- *hirudinosus*. — Pay. b. cr. p. 118. f. 554. — Alger. t. 23. f. 9—22. (c. fruct.). — Colus h.
- *pusillus* Berk. — Cd. Ic. VI. t. 5. f. 56. — Hook. Lond. J. 1845. IV. t. 1. f. 6.
- *recutitus* L. = *Arcyria cin.* Fl. dan.
- *ruber* Mich. — cf. *Cl. cancell.*

- Clathrus trisepalus* Fr. — Chile n. 10. f. 9. —
 Bisch. f. 3640. — cf. *Laternea*.
 — *virescens* Huds. — Wstd. 518.
Claustria. — [S. 351.]
Clavaria. — cf. *Heridium*.
 — *Mycelium*. — Pay. b. cr. p. 55. f. 238.
 — *abietina* P. — [S. 338.] — Dsm. 651. — Fl.
 dan XII. 2030. 2. — Fuck. s. 904. — Kl. 43.
 — *genuina et virescens*: R. f. 313. — Kl. II. 314.
 — *acuta* Sow. — Loud. f. 16176.
 — *afflata*. — [S. 338. 14.]
 — *albidula* Lasch. — Kl. 1219.
 — *alutacea* Lasch. — Krypt. Bad. 437. — Kl.
 1519. — Kl. II. 121.
 — *amethystea*. — [S. 338.] — Roq. t. 1. f. 2.
 — *amethystina* Bull. — Vent. t. 12. f. 113. —
 Berk. Out. t. 15. f. 2 — ? Badham t. 16. 1. —
 Vent. mi. 45. f. 3.
 — *angustata* P. — Fl. dan. X. t. 1783.
 — *anomala*. — [S. 338.]
 — *apiculata*. — [S. 338.] — Kl. 1819.
 — *Ardenia* Sow. — [S. 339.] — Loud. f. 16171.
 — *argillacea* P. — [S. 338.] — Fl. dan. XI.
 1552. 2. — Kops Fl. bat. XI. 514. 3. — cf. *Cl.*
erictor. — Kl. 1215. — Kl. II. 315. — Krypt.
 Bad. 155.
 — *aurantiaca* P. — Wstd. 988.
 — *aurea* Schff. — [S. 338.] — Vent. t. 12. f. 112.
 — Kl. II. 123. — Wstd. 762.
 — *Botrytis* P. — [S. 338.] — Vent. t. 12. f. 111.
 — Fuck. s. 905. — Cd. Anl. t. G. f. 72: 15—
 17. — Hrz. t. 67. — Loud. f. 16159. — Bisch.
 f. 3390. — Cd. Ic. V. t. 10. f. 75. (Fruct.). —
 Kützing, Philos. Bot. 1852. t. 19. f. 14. (Fruct.). —
 Carol. II. 41. — Viv. 54. — Staudé t. 1.
 f. 6. — Fries Sv. t. 35.
 — *bulbosa* Schum. — Fl. dan. XIII. 2272. 2.
 — *byssiseda*. — [S. 338.] — Fl. dan. XI. 1967. 1.
 — *canaliculata*. — [S. 339.]
 — *ceranoides* P. — Loud. f. 16173.
 — *chondroides*. — Hook. Lond. J. 1842. I.
 t. 6. f. 3.
 — *cinerea* Bull. — [S. 338.] — Kl. 639. — Le-
 tell. 708. 1. (fuliginea P.).
 — — Badham t. 15. 5.
 — *cirrhata*. — Hook. J. VIII. t. 5. f. 5.
 — *compressa*. — Ann. Mg. n. h. 1842. X. t. 12.
 f. 16. p. 384. (Berk.). — cf. *Acrosporum*,
 Purton.
 — *condensata*. — [S. 338.]
 — *contorta* Holm. — [S. 338.] — Fl. dan. XI.
 1852. 1. — Dsm. 75. — Kl. 1125. — Kl. II. 505.
 — *coralloides*. — [S. 338.] — Kl. II. 619. —
 Roq. t. 1. f. 1.
 — — Voges. 196. (Calocera vis.) — ? Badham
 t. 16. 2. — Wstd. 692. 762
 — *cornea* B. — Bisch. f. 3385. — Kl. 639. —
 cf. *Calocera*: Voges. 682.
 — *corniculata* Sch. — Bisch. f. 3387. — Loud.
 f. 16165. — Schnlz. t. 16. f. 36.
 — *cornuta* S. — cf. *Calocera flammea*
 — *crispula*. — [S. 338.] — Fl. dan. XIII. 2272.
 1. — Bisch. f. 3472.
 — *cristata*. — [S. 338.] — Sturm h. 31. —
 t. 11. (Szl.). — Kl. 134. — Ann. sc. n. 1837.
 VIII. t. S. f. 15. (Fruct. Lévy). — Ann. Mg. n.
 h. 1838. I. t. 5. f. 46. (Fruct. Berk.). — Nov.
 Act. 1842. XIX. II. t. 57. f. 123—127. (Fruct.
 Phöb.). — Carol. II. 42. — Vent. mi. 73. f. 3;
 82. f. 1.
 — *v. curta*. — Linn. 1830. V. t. 7. f. 2. b.
 (Jungh.). = *Theleph. crist.*
Clavaria cristata v. flexuosa. — Linn. 1830. V.
 t. 7. f. 2. a. (Jungh.). = *Theleph. crist.*
 — — *v. ornithopodioides*. — Letell. 708. 2.
 — — *damacornis* Schrk. — Wstd. 692.
 — — *delicata*. — [S. 338.]
 — — *dendroides*. — [S. 339*.] — Jungh. pr. t. 6.
 f. 20.
 — — *diaphana* Schum. = *Pistillaria d.* Fl. dan
 — — *eburnea* P. = *fragilis* Fl. dan. XI.
 — — — a P. = *Cl. fragilis a gracilis* Fr. Ep.
 — — *elegans* Bolt. — Wstd. 692.
 — — *epichnoa*. — [S. 338.]
 — — *erictorum* P. — [S. 338. 35.] — Hrz. t. 7 a.
 — — *argillacea* Rbh.; Fl. dan. — Voges. 493.
 — — *erythropus* P. = *Typhula cr.* Fl. dan.
 — — *falcata*. — [S. 339.]
 — — *fascicul.* P. — cf. *Calocera f.* Bon.
 — — — *v. aurantiaca* Wllr. — Wstd. 988.
 — — *fastigiata*. — [S. 338.] — Wstd. 762. — Kops
 Fl. bat. XI. 514. 1. — Kl. 516. — Kl. II. 315.
 — — *pratensis* B.
 — — *filiformis* Schum. — Fl. dan. XIII. 2273. 1.
 — — *fistulosa*. — [S. 339.] — cf. *juncea*.
 — — *fiaccida*. — [S. 338.] — Kl. 132. — Kl. II.
 317. — R. f. 314.
 — — *flammea*. — cf. *Calocera f.*
 — — *flava*. — [S. 338. 17. 337.] — Viv. 54. —
 Hrz. t. 7. b. — Loud. f. 16160. — Bail S. t. 27.
 — Kl. 135. — Wstd. 762. — Vent. mi. 70. f. 1.
 — — *flavescens* Schff. — Wstd. 762.
 — — *flavipes* P. — [S. 338. 35.] — Fl. dan. XI.
 1966. 1.
 — — *flexuosa* Lasch. — Kl. 1220.
 — — *formosa*. — [S. 338.] — Kl. II. 122.
 — — *fragilis*. — [S. 338.] — Fl. dan. X. 1783. —
 — — *angustata* P.: Fl. dan. XI. p. 11. sub fig.
 1966. 2. — Loud. f. 16175. — Kl. 240. — Kl.
 1610. — Vent. mi. 66. f. 4—6.
 — — *fuliginea*. — Dsm. III. 660; *grisea* Krbh.
 t. 53. f. 9. 10; *rugosa* Fr. partim (Dsm.). —
 Letell. 708. 1. (cinerea Fr.).
 — — *fumosa*. — [S. 338.]
 — — *fusiformis* Sow. — [S. 338.] — Loud. f. 16172.
 — — Sow. 234. — Kl. II. 233.
 — — *gigantea*. — [S. 337*.]
 — — *gracilis*. — [S. 338. 37. 338.] — Carol. V. 34.
 — — *granulosa*. — Act. Turin. 1803. XII. t. 11.
 Balbis.
 — — *grisea* Krbh. — *fuliginea* P.
 — — — P.: Krypt. Bad. 56.
 — — *gyrans* Bolt. = *Typhula g.* Fl. dan.
 — — *helvola* P. — Wstd. 988.
 — — *herbarum v. fungic.* A. S. — [S. 401. 3.]
 Voges. 671. *Sclerogl. lance.*
 — — *Hypoxylon*. — Wstd. 167.
 — — *inaequalis*. — [S. 338.] — Carol. IV. 17. —
 Kops Fl. bat. XI. 514. 2. — R. f. 415. — Huss.
 I. 18.
 — — *v. helvola* Fr. — Wstd. 988.
 — — *v. aurantiaca*. — Kl. 640. — Wstd.
 988.
 — — *incarnata*. — [S. 339.]
 — — *juncea*. — [S. 339.] — Voges. 1188. (fistu-
 losa Bull.). — Dsm. 709. — cf. *Sclerot. compl.*
 — — — *v. gracilis* Dsm. — cf. *Typhula phaeo-*
corhiza. — R. f. 239.
 — — *Klotzschii*. — Kl. 240. (Cent XVII.).
 — — *Krombholzii*. — [S. 338.]
 — — *Kunzei*. — [S. 338.]
 — — *lacinata* Bull. = *Theleph. crist* Fl. dan. —
 Wstd. 430.
 — — — Schff.: Wstd. 692.

- Clavaria Ligula* Schff. — Krypt. Bad. 156. — Kl. 133. — R. f. 128.
 — *luticola*. — Kl. 1609.
 — *macropus*. — [S. 338.]
 — *macrorrhiza*. — [S. 339.]
 — *merismatoides*. — [S. 339*.]
 — *miniata*. — Purton. I. t. 18.
 — *minor*. — cum *Sclerotio*: Ann. sc. n. 1843. XX. t. 7. f. 2. (Lév.).
 — *Mucedae* Schum. = *Stilbum* M. Fl. dan.
 — *mucida* P. — [S. 339.] — Carol. II. 43. — Kl. 1121.
 — *mustigena* Schum. = *Cl. crispula* Fl. dan.
 — *muscoides* L. — [S. 338.] — Kl. 1123. — Kl. II. 125.
 — — Müll. cf. *fastigiata* Bull.
 — — Bull. = *Cl. crispula* Fl. dan.
 — *nigrita*. — [S. 338. 38.] — Wstd. 761.
 — *obtus*. — Voges. 683.
 — *ochraceo-virens*. — Linn. 1830. V. t. 7. f. 3. (Jungh.).
 — *ophioglossoides* L. — Wstd. 761.
 — *ornithopodioides*. — [S. 339*.]
 — *paludicola*. — Lib. 322.
 — *parasitica*. — Wstd. 69.
 — *penicillata* Schum. — Fl. dan. XIII. 2273. 2.
 — *Petersii*. — Carol. V. 33.
 — *phalloides*. — Wstd. 231.
 — *phosphorea* Sow. — Wstd. 1251.
 — *pilipes*. — [S. 339.]
 — *pistillaris* L. — [S. 338.] — Vent. t. 12. f. 114. 115. — Bisch. f. 3383. — Cd. Anl. t. G. f. 72: 18—20. — Schntzl. t. 16. f. 15. — Loud. f. 16170. — Dsm. 1019. — Kl. 241. — R. f. 127. — Cd. Ic. V. t. 10. f. 76. (Fructif.). — Nov. Act. 1842. XIX. II. t. 57. f. 125—134. (Fruct. Phéb.). — Huss. I. 62. — Vent. mi. 33. — Sturm h. 14. t. 58.
 — *platyceras*. — Viv. 54.
 — *pratensis* P. — Lib. 23. — Dsm. 351. — Kl. 516. — cf. *fastigiata*. — Wstd. 1053.
 — *pruinella* Ces. — R. f. 414.
 — *purpurea*. — [S. 338.]
 — *pyxidata* P. — [S. 338.] — Kl. 1008.
 — *radicosa*. — Wstd. 69.
 — *Resinosorum*. — Wstd. 339.
 — *rhodochroa*. — Canar. t. 4. f. 3.
 — *rosea*. — [S. 338.]
 — *rufa*. — [S. 338.]
 — *rufo-violacea*. — Nov. Act. 1860. XXVII. t. 19. (Barla).
 — *rugosa* Bull. — [S. 338.] — Badham. t. 15. 4. — Loud. f. 16169. — Berk. Out. t. 18. f. 3. — Dsm. 74. — Kl. 1122. (Cent. XVII.). — Fuck. s. 905. — R. f. 129. — Brit. f. 149.
 — — v. *grisea*: Brit. f. 150. — Wstd. 692.
 — *serpentina* Müll. — Wstd. 863.
 — *setipes* Grev. — (Typhula gyraus folior.) Brit. f. 151. — Loud. f. 16181.
 — *spinulosa*. — [S. 339*. 338.] — Kl. II. 124.
 — *spiralis*. — Jungh. pr. t. 5. f. 19.
 — *striata* P. — Bisch. f. 3386.
 — *stricta*. — [S. 338.] — Berk. Out. t. 18. f. 5.
 — *Kops* Fl. bat. X. 785. — Kl. 1124. (Caloc.). — Kl. II. 316.
 — *subtilis*. — [S. 338.] — Schnzl. t. 16. f. 37.
 — *suecica*. — [S. 338.]
 — *Sureulus*. — Hook. Lond. J. 1842. I. t. 6. f. 5.
 — *Swartzii*. — [S. 338. 32.]
 — *tenax*. — [S. 339*.]
 — *tenuipes*. — Ann. Mg. n. h. 1848. II. t. 9. f. 2. (Berk.).
 — *thermalis*. — zu *Agaric. tubaeform.* (Tul.).
 — *trichomorpha*. — Kl. 1409.
 — *umbrina*. — Berk. Out. t. 18. f. 4.
 — *uncialis* Grev. — [S. 339.] — Brit. f. 297. — Loud. f. 16180.
 — *vermicularis*. — [S. 338.]
 — *villosa* Schum. = *Typhul.* v. Fl. dan.
 — *virgata*. — [S. 338.]
 — *viridis* Schrad. — Wstd. 863.
 — *viscosa*. — cf. *Calocera*. — Kl. 131.
Claviceps. — cf. *Cordyceps* et *Cordyleceps*, *Sphaeria*.
 — in *lepidopteris*. Cramer, *utlandische Kapellen*. 1782. T. VI. p. 133. cr. t. 267. A. B.
 — *Euphorbiae*. — Fuck. s. 896. (est *Typhula*).
 — *microcephala*. — Ann. sc. n. 1853. XX. t. 4. f. 1—11. (Tul.). — Kühn, *Krkh.* t. 5. f. 24—30. — Kl. II. 430.
 — *nigricans*. — Ann. sc. n. 1853. XX. t. 4. f. 15—22 (Tul.).
 — *purpurea*. — *Sclerotium* et *spermogonia*: Ann. sc. n. 1853. XX. t. 1 u. 2; t. 3. f. 1—20. (Tul.). — Kühn, *Krkh.* t. 5. f. 1—22. — Berg, *Charakteristik*, 1860. t. 1. f. 8. — Kl. II. 431. — Fl. dan. X. t. 1781. f. 1. (Sphaer.). — Wstd. 1201.
 — *pusilla* Ces. — Kl. II. 38. — Comm. soc. cr. it. 1861. 2. t. 4. f. 3. (Ces.).
Clavus secalis. — cf. *Sclerotium Clavus*.
Clethria. — cf. *Clathrus*. — [S. 435*.]
Clintonium. — [S. 402. 418.]
 — *Guepini*? — R. f. 265. — Wstd. 1235.
 — *obturatum*. — [S. 418.]
Cliostomum. — [S. 524.]
Clisosporium. — [S. 401*. 408.]
 — *herbarum*. — [S. 408.]
 — *lignorum*. — [S. 408. 522*.]
Clithris. — [S. 364.]
 — *degenerans*. — [S. 368.]
 — *pulveracea*. — Bail S. t. 19.
Clonostachys. — [S. 490. 6.]
 — *Araucaria*. — Pay. b. cr. p. 104. f. 477. — cf. *Stachylid. Arauc.*
Closteriosporium S. — cf. *Sporidesmium atrum* Cd.
Cnazonaria. — [S. 521**.]
 — *setipes*. — Sturm h. 7. t. 25.
Coccobolus. — [S. 407*.]
Coccocystis. — [S. 477**.] — Cd. Ic. III. t. 3. f. 49.
Coccoomyces Dub. Hyst. 49. — cf. *Hysterium*.
 — *Phacid. coronat.* trigon.
Coccopleum. — [S. 477**.]
Coccospora. — [S. 481.]
Coccosporium. — [S. 502.]
 — *maculiforme*. — Cd. Anl. t. B. f. 10: 5. — Sturm h. 12. t. 25.
 — *Unedonis*. — Comm. soc. crit. it. 1861. I. t. 2. f. 5. p. 37. (Notar.).
Coccotrichum dichotomum. — Sturm h. 29. — t. 35 (Preuss.).
Coccularia. — [S. 408. 1. 522*.]
 — *rigida*. — Sturm h. 9. t. 60.
Coelosporium. — [S. 501.]
 — *ramosum*. — [S. 501.]
 — *simplex*. — [S. 501.]
Coleosporium. — [S. 512. 669.] — cf. *Uredo*.
 — *aureum* Bon. — R. f. 157. — ? *Caeoma Compransor* S—l. — Bon. Con. t. 1. f. 13.
 — *Calaciae* DC. — R. f. 454.

- Coleosporium Campanulae* Lév. — Ital. 662.
 — Fuck. rh. 303.
 — *Compos*. Lév. — cf. *Uredo Tussilaginis*. —
 Fuck. rh. 306. 307. (*Sonchor.*), 308. u 309.
 (Senec.).
 — flavum. — Bon. Con. t. 1. f. 14. — R. f. 286.
 — fulvum.
 — f. *Sonchorum*. — Kl. II. 378.
 — fuscum.
 — f. *Tussilaginum*. — Kl. II. 695.
 — *Inulae*. — Kl. 1700.
 — *miniatum*. — Bon. Con. t. 1. f. 16.
 — *ochraceum*. — Bon. Con. t. 1. f. 15. —
 Fuck. rh. 302.
 — (*Petasit.*). — de Bary Br. t. 2. f. 8. 9.
 — *pingue*. — Berk. In. p. 10 f. 6. b.
 — *Pulsatillae*. — [S. 512.] — Kl. II. 193. —
 Fuck. rh. 305.
 — *Rhinanthacearum*. — [S. 512.] — Ann. sc.
 n. 1854. II. t. 7. f. 11. (*Tul.*). — Fuck. s. 32. —
 Fuck. rh. 304.
 — f. *Euphrasiae*. — Kl. II. 694.
 — f. *Melampyri*. — Kl. II. 377.
 — *Senecionis*. — [S. 512.] — Kl. II. 379. —
 Wstd. 1165.
 — *Sonchi*. — Ann. sc. n. 1851. II. t. 8. f. 1—3.
 (*Tul.*). — *Uredo fulva*.
 — *oleracei*. — de Bary Br. t. 2. f. 10.
 — *Synantherearum*. — [S. 512.] — Schweiz.
 3. — *Krypt.* Bad. 542. 44. (*Prenanth.*).
 — *Tussilaginis* Lév. — Ann. sc. n. 1851. II.
 t. 8. f. 4—9. (*Tul.*). — Kl. II. 759. — Ital. 799.
Coleroa. — [S. 422.]
 — *Chaetomium*. — Kl. 1456.
Coleus. — [S. 435*.]
 — *hirudinosus*. — Ann. sc. n. 1835. III. t. 8. —
 Cd. Anl. t. E. f. 48: 2—6. — Bail S. t. 23. —
Clathrus hir.
Collacystis. — [S. 407***.]
Collarium. — [S. 496.] — cf. *Sporotrichum*.
 — flavum. — [S. 496.] — Kl. 1577.
 — *lyococcum*. — [S. 496.]
 — *melanospermum*. — [S. 496.]
 — *microspermum* Lk. — Bisch. f. 3808.
Colletosporium album. — Bon. t. 7. f. 151.
Colletotrichum. — [S. 502**.]
 — *Lineola*. — Sturm h. 12. t. 21.
Collyria. — [S. 340.]
Colpoma. — cf. *Sporomega*, *Coccomyces*, *Hyste-*
rium.
 — *quercinum*. — Wstd. 96.
 — *trigonum* Wllr. = *Coccomyces tumida* Nt.
 (Dub. Hyst. 49.). — Wstd. 1121.
 — *verrucosum* Wllr. — Kl. 107.
Comatricha alta. — Kl. 1759. a. — Sturm h. 36.
 t. 11.
 — *obtusata*. — Kl. 1551. — Sturm h. 36. t. 10.
Combodia. — [S. 422.]
Combosira reticulata Rbh. — R. f. 159. — R.
 f. 549. *Asteroma r.* Chev.) v. Eryng — *Dothi-*
dea Fr.
Cometella. — [S. 501*, 505.]
 — *caricina*. — [S. 506.]
Coniocephalum. — [S. 460.]
Coniophora. — [S. 335.]
 — *arida*. — [S. 336. 337. 7.]
 — *eradians*. — [S. 336.]
 — *laxa*. — [S. 336.]
 — *membran.* — zu Merul. destr. (*Tul.*).
 — *puteana*. — [S. 335.]
 — *stabularis*. — [S. 335.]
Coniosporium. — [S. 522.]
Coniosporium Arnicae. — Lib. 352.
 — *circinans* Fr. — [S. 126.] — Kl. II. 59. —
 Fuck. s. 500. (cf. *Sphaeria*). — [S. 395.] —
 Wstd. 38.
 — *fructigenum*. — [S. 522.]
 — *Helmisporii*. — [S. 523.]
 — *olivaceum*. — Schnzl. t. 14. f. 4.
 — *quercicola* Lasch. — Kl. 1055.
 — *Vorticillii*. — [S. 523.]
 — *Viola*. — Lib. 154. — Wstd. 828.
Coniothecium. — [S. 482*, 523.]
 — *Amentaceorum* Cd. — Dsm. 829. — Voges.
 1259. — *Melancon. conglomerat.* Lk. — Wstd.
 573.
 — *atrum*. — Sturm h. 13. t. 36.
 — *betulinum* Cd. — [S. 452.] — cf. *Schizo-*
derma b. — Kl. 1056. — Fuck. s. 118. — Dsm.
 926. — Kl. II. 781. — Wstd. 574. — Fuck.
 rh. 91. — Fresen. t. 13. f. 29—32. p. 103.
 — *chomatosporium* Cd. — (*variegatum*) Sturm
 h. 29. — t. 30. *Preuss.*. — Kl. 1379. — Fre-
 sen. t. 13. f. 8—18. p. 102.
 — *effusum*. — Bon. t. 2. f. 55.
 — *epidermidis* Cd. — Kl. 1169. — Fresen.
 t. 13. f. 1—7. p. 102.
 — *phyllophilum*. — Kl. 1795. — Dsm. 927.
 — *Questierii*. — Dsm. III. 401.
 — *Tiliae* Lasch. — Kl. 1170. — Fresen. t. 13.
 f. 19—28. p. 103.
 — *toruloides*. — Kl. 892. (*Cent. XVII.*).
Coniothyrium cruciatum. — Fuck. rh. 92.
 — *glomeratum*. — [S. 522*.]
 — *olivaceum* Bon. — Fuck. rh. 93.
 — *Pini*. — [S. 420*.] — Cd. Anl. t. F. f. 54:
 1—3. — *Saeidium*: Fr. Summ. — Bail S. t. 16.
Conoplea. — [S. 475.]
 — *atra* P. = *Myxotrichum chartarum* Fl. dan.
 — Letell. 662. 1.
 — *cinerea*. — [S. 475.]
 — *cylindrica*. — Wstd. 83. 861.
 — *fusca*. — [S. 475.]
 — *gilva*. — [S. 495.] — Wstd. 1196.
 — *grisea*. — [S. 475.]
 — *hispidula*. — [S. 499.] — Kl. 1161. — cf.
Polynema strig. St. — Sturm h. 7. t. 31.
 — *olivacea*. — [S. 475.]
 — *puccinioides*. — cf. *Goniospor. con.*
Coprinarius. — cf. *Agaricus*.
Coprinus. — cf. *Agaricus*.
 — (*Fructific.*) Ann. sc. n. 1837. VIII. t. 9.
 f. 20. (Lév.).
 — *alternatus*. — [S. 295.]
 — *aphthosus*. — [S. 298.]
 — *astroideus* Fr. — Bisch. f. 3249.
 — *atramentarius*. — [S. 295.] — Berk. Out.
 t. 12. f. 1.
 — *cinereus* Fr. — [S. 298.] — Bisch. f. 3317.
 — *clavatus*. — [S. 297.]
 — *comatus*. — [S. 297.]
 — *congregatus* Sow. — Kl. II. 608.
 — *cooptus*. — [S. 298.]
 — *cylindricus*. — [S. 298.]
 — *deliquescent.* — [S. 298.] — Bail S. t. 35.
 — *digitalis*. — [S. 298.]
 — *dilectus*. — [S. 298.]
 — *domesticus*. — [S. 298.]
 — *ephemeroides*. — [S. 298.]
 — *ephemerus*. — [S. 298.]
 — *extinctorius*. — [S. 298.] — Bail S. t. 34.
 — *filiformis*. — Ann. Mg. n. h. 1861. VII. t. 15.
 f. 8. p. 379. (B. B.).
 — *fimetarius*. — [S. 298.]

— *Sim Cord. Leon. iv. p. 98. Lib. VIII. fig. 108.*

- Coprinus fuscescens*. — [S. 298.]
 — *hemerobius*. — [S. 299.]
 — *Hendersonii*. — Berk. Out. t. 24. f. 8.
 — *lagopus*. — [S. 298.]
 — *micaceus*. — [S. 298.] — Bisch. f. 3306.
 — *narceus*. — [S. 298.]
 — *niveus*. — [S. 298.]
 — *nyctemerus*. — [S. 298.]
 — *ovatus*. — [S. 297.]
 — *papillatus*. — [S. 298.]
 — *petasiformis* Humb. — Bisch. f. 3434.
 — *picaceus*. — [S. 298.]
 — *plicatilis* Fr. — [S. 298.] — Bisch. f. 3316.
 — *radiatus*. — [S. 298.]
 — *rapidus*. — [S. 299.]
 — *Sceptrum*. — [S. 299.]
 — *soboliferus*. — [S. 298.]
 — *sociatus*. — [S. 298.]
 — *stercoreus*. — [S. 298.]
 — *sterquilinus*. — [S. 297.]
 — *tergiversans*. — [S. 298.]
 — *tomentosus*. — [S. 298.]
 — *truncorum*. — [S. 298.]
 — *varicus*. — [S. 298.]
 — *velaris*. — [S. 299.]
Coprotrichum cinereum. — Bon. t. 6. f. 133.
purpurascens. — Bon. t. 6. f. 132.
Cora. — [S. 333. 524.] — cf. *Thelephora*.
Corallodendron leucocephalum. — Jungh. pr. t. 1. f. 5.
Corallomyces. — [S. 465.]
Cordana polyseptata. — Kl. 1579.
Cordierites. — [S. 399.]
 — *guyanensis*. — Ann. sc. n. 1840. XIV. t. 19. f. 11. (Mont.). — Ann. sc. n. 1855. III. t. 6. f. 6. (Asci. Mont.). — Cd. Anl. t. G. f. 64: 40—42. — Pay. b. cr. p. 62. f. 270.
 — *Sprucei*. — Hook. J. 1856. VIII. t. 10. f. 5.
Cordyceps. — [S. 381.] — cf. *Clavaria granul.*
 Balb. — *Claviceps*, *Cordyceps*, *Hypocrea*, *Sphaeria*.
 — *acicularis* Berk. — Linn. Journ. 1856. I. t. 1.
 — *alutacea* P. — [S. 381.] — R. f. 132. — R. f. 246. — Berk. Out. t. 23. f. 6. — Nov. Act. 1861. XXIX. t. 1. f. 6. 11. 12. (Bail).
 — — *v. albicans* P. = *Sphaer. al. v. alb.*
 P. S., *Sph. clavata* Sow.
 — *armeniaca* Berk. — Linn. Journ. 1856. I. t. 1.
 — *capitata*. — [S. 381.] — Dsm. III. 379. — Carol. V. 48.
 — *carolinensis*. — Carol. IV. 29.
 — *entomorphiza*. — [S. 381.] — Robin v. par. t. 8. f. 6. 5. t. 12. f. 2. 3. t. 10. f. 3. 4. 6. — Berk. Out. t. 23. f. 5.
 — *falcata* Berk. — Hook. J. 1854. VI. t. 8. f. 2.
 — ? *fuliginosa*. — Comm. soc. cr. it. 1861. 2. p. 67. t. 6. f. 1. (Ces.).
 — *gracilis*. — Alger. t. 25. 2.
 — *Hügelii*. — Cd. Anl. t. F. f. 56: 21—26.
 — *microcephala*. — Dsm. III. 381.
 — *militaris*. — [S. 381.] — Schnzl. t. 15. f. 35.
 — Kl. 47. — Berk. Out. t. 23. f. 4.
 — *myrmecophila* Ces. — Kl. 1033. — Kl. II. 719. — Comm. soc. cr. it. 1861. 2. t. 4. f. 2. (Ces.).
 — *ophioglossoides* Ehrh. — [S. 381.] — Kl. 655.
 — Kl. II. 427. — R. f. 442. — Dsm. III. 378.
 — *palustris* Berk. — Linn. Journ. 1856. I. t. 1.
 — *pillulariaeformis*. — Ann. Mg. n. h. 1861. VII. t. 16. f. 22. p. 451. (B. B.).
 — *purpurea*. — cf. *Claviceps*. — [S. 381.] — Berk. Out. t. 23. f. 7. — Dsm. III. 380. — Vo- ges. 1480. — Wstd. 1201.
Cordyceps purpurea v. *Acus* Dsm. — cf. *Claviceps microc.*
 — *racemosa* Berk. — Hook. J. 1854. VI. t. 8. f. 3.
 — *Ravenelii* Berk. — Linn. Journ. 1856. I. t. 1. — Carol. IV. 28.
 — *Robertsii*. — Robin v. par. t. 8. — cf. *Sphaer.*
 Rob. et *Hügelii*. — Bail S. t. 17.
 — *Sinclairii*. — Berk. In. p. 73. f. 17. b.
 — *stylophora* Berk. — Linn. Journ. 1856. I. t. 1. — Carol. V. 49.
 — *typhina*. — [S. 381.]
 — *Wallaysii*. — Bull. ac. belg. 1859. VII. p. 365. (Taf.). fig. 1. (Wstd.).
Cordyliceps. — cf. *Cordyceps*.
Coremium. — [S. 489***. 465***.]
 — *bicolor*. — [S. 489.]
 — *coccineum*. — [S. 465***.]
 — *glaucum*. — André, Ökonon. Neuigk. 1847. t. 4. f. 14—16. (Cd.).
 — *leucopus*. — Bon. t. 11. f. 223.
 — *niveum*. — Pay. b. cr. p. 10. f. 53.
 — *subiculatum*. — [S. 465***.]
 — *vulgare* Cd. — cf. *Coremium glaucum*. — Cd. Anl. t. C. f. 21: 13—16. — Kl. 1377. — Fuck. rh. 161. — Auersw., Bot. Unterh. 1863. S. 381.
Corethrospis. — [S. 491*.]
 — *paradoxa*. — cf. *Stachylid. p.*
Corticium. — cf. *Thelephora*, *Stereum*. [S. 333.]
 — *albido-carneum*. — Carol. IV. 14.
 — *amorphum*. — [S. 333.] — Ital. 441. (Pe- ziza P.).
 — *arachnoideum* B. — [S. 336***.] — Hy- pochn. centrifug., Tul.
 — *aridum*. — [S. 336.]
 — *atrovirens*. — [S. 335.]
 — *Boltonii*. — [S. 334.]
 — *calceum*. — [S. 335.] — Kl. 325. (Thel.).
 — — *Pini*. — Carol. IV. 15.
 — — *sambucinum* Fr. — Kl. II. 15.
 — *ceraceum*. — Carol. III. 29.
 — *ciliatum*. — [S. 334.]
 — *cinereum* P. Fr. — [S. 335.] — R. f. 20. — Dsm. 823.
 — *cinnamomeum*. — [S. 335.]
 — *citrinum*. — Carol. III. 28.
 — *coeruleum*. — [S. 335.] — Ital. 584.
 — *comedens* Ns. (*Leiotroma*). — [S. 335.] — R. f. 412.
 — *confluens*. — [S. 335.]
 — *corrugatum*. — [S. 335.] — Carol. V. 26.
 — *corticola*. — Carol. III. 30.
 — *crociereas*. — Carol. V. 27.
 — *diminuens*. — Carol. III. 31.
 — *epichlorum*. — Carol. V. 24.
 — *eradians*. — [S. 336.]
 — *evolvens* Fr. — [S. 334.] — Sturm h. 31 — t. 7. (Szl.).
 — *flammans*. — [S. 334.]
 — *flocculentum*. — [S. 334.]
 — *fumosum*. — [S. 335.]
 — *giganteum*. — [S. 334.]
 — *incarnatum* P. Fr. — [S. 335.] — Kl. II. 14.
 — *laciniatum* P. — Wstd. 587.
 — *lactescens*. — [S. 335.]
 — *lacteam*. — [S. 334.]
 — *laeve* P. — [S. 334.] — R. f. 120.
 — *laevigatum*. — [S. 335.]
 — *laxum*. — [S. 336.]
 — *Leveillanum*. — cf. *Stereum* L.

- Corticium lividum*. — [S. 335.]
 — *maculaeforme*. — [S. 335.]
 — *Martianum*. — Carol. V. 30.
 — *nigrescens* (Schrđ.) Fr. — R. f. 21.
 — *nudum*. — [S. 335.]
 — *Oakesii*. — Carol. III. 32.
 — *ochraceum*. — [S. 335.]
 — *ochroleucum*. — [S. 333.] — Carol. III. 33.
 — *Petersii*. — Carol. V. 28.
 — *Platani*. — Kl. II. 215.
 — *polygonium*. — [S. 335.]
 — *populinum*. — [S. 334.]
 — *prasinum*. — Carol. V. 29.
 — *puberum*. — [S. 335.] — Kl. II. 216. a.
 — *effusum*. — Kl. II. 216. b.
 — *puteum*. — [S. 335.]
 — *quercinum*. — [S. 334.] — Bisch. f. 3407. —
 Fuck. s. 913. — Kl. II. 214.
 — *radiosum*. — [S. 334.] — Kl. 1515.
 — *roseum*. — [S. 334.] — Kl. 1516. — Ital.
 488.
 — *salicinum* Fr. — [S. 334.] — Fuck. s. 914.
 — *Sambuci* P. — [S. 335.] — Dsm. 824. — cf.
 calceum. — Wstd. 588.
 — *sanguineum*. — [S. 334.]
 — *sarcoides*. — [S. 334.]
 — *seriale*. — [S. 335.]
 — *simulans*. — Carol. V. 25.
 — *stabulare*. — [S. 335.]
 — *sulfureum*. — [S. 331** 335.]
 — *Typhae*. — Ital. 442. (Athelia).
 — *viduum*. — [S. 335.]
 — *velutinum*. — [S. 334.]
 — *versiforme*. — [S. 334.]
 — *violaceo-lividum*. — [S. 335.]
 — *viscosum*. — [S. 335.]
 — *viticola*. — Carol. III. 34.
Cortinari. — cf. *Agaricus*.
Coryne. — [S. 341.]
 — *sarcoides*. — Bon. t. 11. f. 233. — cf. *Tremella sarc.* With.
 — *turbinata*. — Cd. Anl. t. G. f. 70: 1—4.
 — *unicolor*. — Bail S. t. 22.
Corynelia. — [S. 401. 382**.]
Coryneum. — [S. 474.]
 — *brachyurum*. — Kl. 1872.
 — *caudatum* Pr. — Kl. 1253.
 — *depressum* S. K. — [S. 474.] — Bisch. f.
 3836. — Fuck. s. 232. — Bon. t. 12. f. 238.
 — *disciforme*. — Cd. Anl. t. G. f. 69. 14—16.
 — R. f. 278. — Wstd. 1072. — Pay. b. cr.
 p. 76. f. 356. — Bisch. f. 3893. — Bon. t. 12.
 f. 239. — Voges. 573.
 — *Kunzei*. — Kl. 1360. — Fuck. s. 235. —
 Kl. II. 779. — Brit. f. 312. — Fuck. rh. 228.
 — *macrosporium* Berk. — [S. 474.] — R. f. 75.
 — *Mier. J.* 1859. VII. t. 11. f. 19 b. (Fructif.,
 Curr.).
 — *marginatum* P. — [S. 402*** 474.] — Bisch.
 f. 3564.
 — *oligosporum*. — Cd. Ic. V. t. 9. f. 73.
 — *pulvinatum*. — [S. 474.] — Bon. t. 12.
 f. 240. — Fuck. s. 231. — Kl. 1441. — Wstd.
 183.
 — *umbonatum*. — [S. 474.] — Dsm. 176. (Ex-
 osp. Til. ex Tul.). — Cd. Anl. t. G. f. 69:
 11—13. — Bisch. f. 3859. — Fuck. s. 233.
Corynites. — Linn. Trans. IV. 21. (Berk.).
 — *Ravenelii*. — Linn. Trans. 1853. XXI. t. 19.
 f. 4.
Cosmarospora. — cf. *Cosmospora*.
Cosmospora coccinea R. — R. f. 459. — Hedw.
 II. 1862. t. 10. (soll heißen: f. 2: 1—5). —
Sphaeria Granatum Wlhr.
Couturea. — [S. 407.]
 — *Castagnei*. — Dsm. 1020. — Ital. 786.
 — *Elaeacema*. — Castagne, Marseille. t. 1.
Craterellus. — [S. 330.] — Bail S. t. 28. —
 cf. *Cantharellus*.
 — *clavatus*. — [S. 330.] — Bisch. f. 3299. —
 Staude t. 2. f. 2.
 — *cochleatus*. — [S. 330.]
 — *Comperi* Lévy. — Démid. Russ. t. 4. f. 2.
 — *Cornucopiae*. — Pay. b. cr. p. 107. f. 490.
 — *cornucopioides*. — [S. 330.] — Cd. Ic. V.
 t. 10. f. 50. (Fructif.). — Berk. Out. t. 19. f. 6.
 — Cd. Anl. t. H. f. 78: 26—29. — Fuck.
 s. 933. — R. f. 207 b. (Cent. IV. suppl.). —
 Bisch. f. 3304. — Kl. 626. — R. f. 207. — Kl.
 II. 11. — Voges. 393. — Carol. II. 27. — Ital.
 232. — Krypt. Bad. 58.
 — *lutescens*. — [S. 330.] — Kl. II. 208. —
 Schweiz. 21.
 — *pistillaris*. — [S. 330.]
 — *pusillus*. — [S. 330.] — Kl. 1808. — Fuck.
 s. 931.
 — *sinuosus*. — [S. 330.] — Kl. 625. — R. f.
 208. — Fuck. s. 932. — Kl. II. 119.
 — *unicolor*. — Carol. II. 26.
Craterium. — [S. 454.]
 — *deoperculatum*. — [S. 454.]
 — *flavum*. — [S. 454.]
 — *leucocephalum*. — [S. 454.] — Bisch. f. 3665.
 — *Loud. f.* 16517. — Wstd. 452. — Sturm h. 1.
 t. 11.
 — *minutum*. — [S. 454.]
 — *mutabile* Fr. — [S. 454.] — Fl. dan. XII.
 2087. 2. — Alger. t. 22. bis. 3.
 — *nutans*. — [S. 454.]
 — *pedunculatum*. — [S. 454.] — Bisch. f. 3666.
 — Kl. II. 139. — Fuck. s. 253.
 — *pendulum*. — [S. 454.]
 — *prinosum* Cd. — Cd. Ic. VI. f. 33.
 — *pyriforme*. — [S. 454.] — Cd. Anl. t. C.
 f. 29: 29, 30. — Sturm h. 1. t. 10.
 — Dtm.: Bisch. f. 3667. — Pay. b. cr.
 p. 122. f. 578.
 — *turbinatum*. — [S. 454.] — Fl. dan. XII.
 2093. 3.
 — *vulgare*. — Wstd. 452. — Cd. Anl. t. C.
 f. 29: 27. 28. — Sturm h. 1. t. 9.
Crateromyces. — [S. 458*. 524.]
 — *candidus*. — Cd. Anl. t. 6. f. 23: 7—9. —
 Bisch. f. 3795. — Schntzl. t. 12. f. 42. 43. —
 Bon. t. 10. f. 207. — (ov. insector., Tul.). —
 Sturm h. 12. t. 30.
 — *duplex*. — Bon. t. 10. f. 210.
Creopus. — Bail S. t. 17.
Cribraria. — [S. 456.]
 — *argillacea*. — [S. 456.]
 — *aurantiaca* Schrad. — [S. 456.] — Fl. dan.
 XII. 2055. 1. — Cd. Ic. V. t. 3. f. 35. — Cd.
 Anl. t. C. f. 31: 5—7. — Pay. b. cr. p. 122.
 f. 553. — Bisch. f. 3678.
 — *didermoides* Schum. = *Dictydium* d. Fl. dan.
 — *fulva*. — [S. 456.]
 — *intermedia*. — [S. 456.]
 — *intricata*. — [S. 456.] — Berk. In. p. 335.
 f. 75. b. — Carol. II. 79.
 — *macrocarpa*. — [S. 456.]
 — *micropus* Schrad. — Loud. f. 16521.
 — *Onygena* ? — R. f. 265.
 — *purpurea* Schum. — [S. 456.] — Kl. 930.

Couturea Eleonora Cast. Cat. Pl. Mex. p. 192. Pl. 1.
C. Castagnei Desmy. 12 Bot. pag. 68. -

Craterium pyriforme Dittm. Brong. Essai. Tab. 3. f. 3.

Crociaria Gramineum Trin. S. 4. Sc. g. 418. -

Cucurbitaria Duta Sfor. Ital. p. 60. 86.

- Cribraria pyriformis*. — [S. 456.]
 — *rubiginosa*. — [S. 456.]
 — *tenella*. — [S. 456.]
 — *vulgaris*. — [S. 456.] — Kl. 1344.
Crinula. — [S. 339.]
 — *calyciiformis*. — [S. 339.]
 — *Gayana*. — Chile n. 8. f. 1.
 — *nigra*. — Bon. t. 8. f. 177.
 — *paradoxa*. — Carol. III. 35.
Croci creas. — cf. *Perisporium*. — [S. 415.]
 — *giganteum*. — Chile n. 9. f. 7.
Crocysporium. — [S. 467***.]
 — *Aegerita*. — Cd. Anl. t. G. f. 65: 15—20.
 — *album*. — Kl. 1435.
 — *fallax* Bon. — R. f. 300. (= *Oid. Tuckeri*
 Mohl u. *Oid. leucocon*. Sturm. — cf. Bot. Zt.
 1861. p. 202: Bon.).
 — *torulosum*. — Bon. t. 4. f. 90.
Cronartium. — [S. 510.]
 — *asclepiadeum*. — [S. 510.] — Ung. Ex. t. 4.
 f. 23. — Bisch. f. 3843. 3844. — Fuck. s. 100.
 — Dsm. 579. 1009: f. *Paconiae*. — Voges.
 1349. — Wstd. 484. — R. f. 589. — Ital. 547.
 — Fuck. rh. 411.
 — *Vincetoxici* Fr. — Ann. sc. n. 1854.
 II. t. 11. (Tul.). — Kl. 95. — Kl. II. 334. —
 Bon. t. 3. f. 68.
 — *Paconiae*. — *Sphaeria flaccida* A. S. —
 Voges. 1050. — Wstd. 484. — Fuck. rh. 412.
 — *populinum* Fée. — Wstd. 1395.
Crucibulum. — cf. *Cyathus*. *Nidularia*.
 — *vulgare*. — Wstd. 451. — Ann. sc. n. 1841.
 I. t. 6. f. 9—21; t. 7. f. 1. 15—21; t. 8. f. 13—
 17. (Tul.). — Berk. Out. t. 2. f. 2. — Bot. Zt.
 1855. t. 13. 14. (Sachs).
Cryptococcus. — cf. *Torula Cerevisiae*.
 — *Absinthii*. — Dsm. III. 515.
 — *Cerasi*. — Dsm. III. 516.
 — *Cerevisiae*. — Rob. v. par. t. 6. f. 1. — cf.
 C. Ferment. — Dsm. III. 514. 515.
 — *Clava*. — Sitz. Ber. Wien. Ak. 1855. XXIX.
 7. p. 92. (Wedl.).
 — *Fermentum*. — Kützing, Philos. Bot. 1851.
 t. 2. f. 4—6. — Willkomm, Wunder d. Mikr.
 1856. p. 56. f. 39. — Schacht, Lehrb. d. An.
 Phys. I. 1856. t. 1. f. 35. — Flora 1857. no. 27.
 t. 1. f. 1—17. (Bail).
 — *f. Urinae diab.*: Kl. II. 559.
 — *glutinis*. — Fres. t. 8. f. 43—46.
 — *v. Polyg. sar.* — Dsm. III. 520.
 — *v. Amyli*. — Dsm. III. 521.
 — *guttulatus*. — Robin. t. 6. f. 2.
 — *urophilus*. — Dsm. III. 519.
 — *Vini rubri*. — Dsm. III. 517.
Cryptodiscus. — [S. 373. 428.]
 — *atrovirens*. — Bail S. t. 19.
 — *Cesatii* Mont. — Kl. II. 522. — Hedw. I.
 t. 14. f. F. p. 102.
 — *lichenicola* Ces. — Kl. II. 523. — Ital. 492.
 — *pallidus*. — Cd. Anl. t. G. f. 63: 1—4.
 — *phacidioides* D. — Dsm. 925.
 — *Solidaginis*. — Ital. 872.
Cryptomyces. — [S. 372.]
 — *Betuli*. — [S. 372.]
 — *disciformis*. — [S. 372.]
 — *Wauchii*. — [S. 372.] — Cd. Anl. t. F. f. 61:
 6—11. — Loud. f. 16259.
Cryptosphaeria. — cf. *Sphaeria*, *Diplodia*,
Ceuthospora, *Depazea*.
 — *acuminata* Sow. — Loud. f. 16406.
 — *acuta*. — Wstd. 170.
 — *arbuticola* Sow. — Loud. f. 16418.
Cryptosphaeria aurantia Grev. — Wstd. 113.
 — Loud. f. 16403.
 — *bifrons* Fr. — Loud. f. 16391. (16402.).
 — *capillata* Grev. — [S. 395: *phaeoc.*] — Loud.
 f. 16412. — *Pyrenophora phaeoc.*
 — *confluens* Sow. — Loud. f. 16397.
 — *duplex* Sow. — Loud. f. 16401.
 — *glauco-punctata*. — Wstd. 535.
 — *Lauri* Grev. — Loud. f. 16400.
 — *millepunctata* Grev. — Wstd. 478. — Loud.
 f. 16396.
 — *nitida*. — cf. *Dothidea Robertiani* Lib.
 — *Pteridis* Sow. — Loud. f. 16404.
 — *pulchella* Grev. — Loud. f. 16390.
 — *Taxi* Grev. — Loud. f. 16398. (cf. *Diplodia*
Taxi). — Wstd. 521.
Cryptosporium. — [S. 423.] cf. *Fusidium*.
 — *acerinum*. — [S. 423. 424.]
 — *Aesculi* P. — [S. 508.] — Bisch. f. 3534.
 — *atrum*. — Sturm h. 9. t. 49.
 — *Caricis* Cd. — Bisch. f. 3839. — Brit. f. 307.
 — Sturm h. 9. t. 50.
 — *coronatum*. — Fuck. rh. 102.
 — *deplanatum*. — [S. 423***.]
 — *Equiseti*. — cf. *Hymenula*.
 — *graminis*. — [S. 424.]
 — *imberbe*. — [S. 423.]
 — *Neesii*. — [S. 508. *vulg.*] — Cd. Anl. t. F.
 f. 57: 1—4. — Bail S. t. 16. — Kl. 1388. (cf.
Melancon. vulg.). — Kl. II. 577. — Fuck. rh. 101.
 — Sturm h. 9. t. 51.
 — *Populi*. — [S. 423***.]
 — *Ribis*. — [S. 424.]
 — *Sorbi* Ces. — R. f. 160. 287. (*viride*). —
 Fuck. s. 361.
 — *viride* Bon. — R. f. 287. (cf. C. *Sorbi*).
Cryptothamnium usneaeforme Wllr. cf. *Tham-*
nomycetes Chamissonis.
Cryptovalsa. — cf. *Sphaeria*.
Cucullaria helvelloides. — Cd. Anl. t. G. f.
 66: 11. 12.
 — *infundibuliformis*. — Cd. Anl. t. G. f. 66:
 13. 14.
Cucurbitaria. — [S. 390.] cf. *Sphaeria*.
 — *Berberidis* Grev. — Loud. f. 16384.
 — *decolorans* Grev. — Loud. f. 16387. (*Nectria*).
 — *elongata*. — Cd. Anl. t. F. f. 55: 29—33. —
 Loud. f. 16388. — Pay. b. cr. p. 96. f. 439. —
 Kl. II. 727. — Ital. 646.
 — *v. simplex* Fr. cf. *Sphaeria*.
 — *Pteridis*. — Hdw. I. t. 15. f. 6.
 — *Rhamni* R. = *Sphaeria* R., Ns.
Cudonia. — [S. 348.] cf. *Leotia*.
 — *circinans*. — [S. 347.]
 — *marcida*. — [S. 348*.]
Cupularia leucocephala Lk. — Kl. 521. —
 Fuck. s. 252.
Cyathus. — [S. 438.] cf. *Crucibul. u. Nidularia*.
 — *agrestis*. — [S. 438.]
 — *byssisedus*. — Ann. sc. n. 1844. I. t. 4. f. 8.
 (Tul.).
 — *campanulatus* Sibth. — [S. 438.] — Krypt.
 Bad. 332. — Cd. Anl. t. D. f. 42: 19—23. —
 Carol. III. 73. — Wstd. 252.
 — *cinereus*. — Purton. I. t. 35. — Wstd. 452.
 — *crucibuliformis*. — Wstd. 451.
 — *Crucibulum*. — [S. 438.] cf. *Crucibulum vulg.*
 — Dsm. 405. — Cd. Anl. t. D. f. 42: 10—18.
 Loud. f. 16344. — Fuck. s. 321. — Sturm h.
 31. t. 23. (Szl.). — Kl. II. 136. — Wstd. 481.
 — *dasyptus*. — Ann. sc. n. 1844. I. t. 5. f. 24.
 (Tul.).

- Cyathus faretus*. — [S. 438. 2.]
 — *Gayanus*. — Ann. sc. n. 1844. I. t. 4. f. 18
 — 22; t. 5. f. 1. 2. (Tul.).
 — *intermedius*. — Ann. sc. n. 1844. I. t. 4.
 f. 4—7. (Tul.).
 — *laevis* H. = *C. Olla*. — Wstd. 282.
 — *Lesieurii*.
 — *major*. — Ann. sc. n. 1844. I. t. 5.
 f. 5—10. (Tul.).
 — *minor*. — Ann. sc. n. 1844. I. t. 5.
 f. 11—13. (Tul.).
 — *limbatus*. — Ann. sc. n. 1844. I. t. 4. f. 12
 — 17. (Tul.).
 — *microsporus*. — Ann. sc. n. 1844. I. t. 6.
 f. 6—8. (Tul.).
 — *Montagnei*. — Ann. sc. n. 1844. I. t. 4. f. 9
 — 11. (Tul.).
 — *nitidus*. — Wstd. 282.
 — *novae Zeelandiae*. — Ann. sc. n. 1844. I.
 t. 6. f. 1—5. (Tul.).
 — *Olla*. — *Voges* 182. — *vernicosus* Tul., —
laevis Hoffm. — Wstd. 282. — *Kops Fl. bat.*
X. 760. 2. — *Schnzl. t. 14. f. 36—41.* — *Kl. II.*
247. — *Fuck. s. 319.* — Ann. sc. n. 1844. I.
 t. 5. f. 14—23. (Tul.). — *Dsm. 404.* — *Berk.*
Out. t. 21. f. 1. — *Nidularia vern. Bull., camp.*
With.
 — *Pöppigii*. — Ann. sc. n. 1844. I. t. 4. f. 23;
 t. 5. f. 3. 4. (Tul.).
 — *scutellaris*. — [S. 438.]
 — *striatus*. — [S. 438.] — *Dsm. 403.* — *Cd.*
Anl. t. D. f. 42: 1—9. — *Linn. 1842. XVI. t.*
6. 7. (Schmitz.). — *Loud. f. 16342.* — *Berk.*
Out. t. 2. f. 3. — Ann. sc. n. 1844. I. t. 3. t. 4.
 f. 1—3; t. 8. f. 1—12. (Tul.). — *Pay. b. cr.*
p. 8. f. 31; p. 109. f. 495—502. (evolut.). —
Bot. Zt. 1859. t. 11. f. 21. (Keimig. Hoffm.). —
Kl. II. 135. — *Fuck. s. 320.* — *Brit. f. 259.* —
Wstd. 121. — *Ital. 237.* — *Krypt. Bad. 50.*
 — *subiculosus*. — *Bull. ac. belg. 1841. VIII.*
2. t. 2. (Kx.).
 — *vernicosus*. — cf. *C. Olla P.* — *Wstd. 282.*
 — *Ital. 586.*
Cycloconium Oleaginum. — *Castagne Marseill.*
t. 6.
Cycloderma. — [S. 440.]
 — *indicum Kl.* — *Linn. 1832. VII. t. 9. B.* —
Cd. Anl. t. C. f. 39: 1—1. — *Pay. b. cr. p. 9.*
f. 43; p. 115. f. 534.
Cyclomyces. — [S. 324.]
 — *fuscus*. — *Linn. 1830. V. t. 11. f. 3. Fr.*
 — *Cd. Anl. t. H. f. 76: 18—20.* — *Bisch. f.*
3409. — *Bail S. t. 30.*
 — *Greenei*. — *Hook. Lond. J. 1845. IV. t. 11.*
 — *Pay. b. cr. p. 117. f. 543.*
Cylicnium. — [S. 459.]
Cylindrium candidum. — *Bon. t. 1. f. 4.*
 — *carneum*. — *Fuck. rh. 56.*
 — *elongatum*. — *Bot. Zt. 1853. t. 7. f. 1. Bon.*
 — *Fuck. rh. 55.*
 — *septatum*. — *Bon. t. 1. f. 16.*
Cylindrocolla Urticae *Bon. cf. Daeryomye.*
Urt. Fr.
Cylindrodendrum album. — *Bon. t. 5. f. 127.*
Cylindrophora alba. — *Bon. t. 6. f. 131.*
 — *tenera*. — *Bon. t. 5. f. 110.*
Cylindrospora concentrica. — *Ung. Ex. t. 2.*
f. 9.
 — *major*. — *Ung. Ex. t. 2. f. 11.* — *Kl. 1890.*
 — *Phaseoli*. — *Kl. II. 327.*
Cylindrosporium. — [S. 505**.]
 — *concentricum Grev.* — *Loud. f. 16616.*
Cylindrosporium Ficaria. — *Brit. f. 212.*
 — *longipes*. — *Sturm h. 29.* — *t. 35. (Preuss.).*
 — *majus*. — *Bon. t. 1. f. 22.* — *Fuck. rh. 75.*
Cylindrotrichum album. — *Bon. t. 4. f. 99.*
 — *repens*. — *Bon. t. 4. f. 97.*
Cymatoderma. — [S. 332*.]
 — *elegans*. — *Tijdsch. v. n. Geschied. 1840.*
VII. t. 8. f. 7. p. 290. (Jungh.). — *Theleph.*
dendritica P.
Cynophallus. — [S. 434.] (cf. *Phallus*).
 — *canariensis*. — *Cd. Anl. t. E. f. 51: 8.*
 — *caninus*. — *Cd. Anl. t. E. f. 51: 1—7.* —
Bail S. t. 26. — *cf. Mutinus.*
Cyphella. — [S. 336.]
 — *candida*. — *Jungh. pr. t. 5. f. 16.*
 — *Capula*. — [S. 336.]
 — *v. cernua*. — *Kl. 1612.*
 — *Curreyi B. B.* — *R. f. 416.*
 — *Digitalis*. — *Cd. Anl. t. G. f. 73: 23.* —
Bisch. f. 3349. — *Bail S. t. 28.*
 — *faginea*. — *Lib. 331.*
 — *fissilis*. — [S. 336.]
 — *fulva*. *Carol. IV. 16.*
 — *galeata*. — [S. 336.]
 — *Gayana*. — *Chile n. 8. f. 3.*
 — *Hoffmanni Tul.* — *Pez. anomala P.*
 — *infundibuliformis*. — [S. 336.]
 — *lacera Fr.* — [S. 336. 4.] — *Bisch. f. 3351.*
 — *laeta*. — [S. 336.]
 — *Musarum*. — *Jungh. pr. t. 5. f. 15.*
 — *musciola Fr.* — [S. 336.] — *Kl. 524.* — cf.
Cy. Neckerae.
 — *v. inaequilatera*. — *Fl. dan. XII. 2053. 2.*
 — *musci gena*. — [S. 336.]
 — *Neckerae*. — [S. 336.] — *Bon. t. 10. f. 212.*
 — *pendula Fr.* — *Polyporus cupulaef. B. C.*
 — *Taxi*. — Ann. sc. n. 1837. VIII. t. 8. f. 10.
Fructif. Lévl.. — Ann. sc. n. 1841. XVI. t. 14.
 f. 6. *Lévl.*. — *Cd. Anl. t. G. f. 73: 24—26.* —
Pay. b. cr. p. 107. f. 485. — ? zu *Pez. albo-viol.*
 (Tul.).
 — *Schw.: Galla insectis producta, Carol.*
II. 40.
Cystophora. — [S. 501***.]
Cystopus. — [S. 512.] cf. *Uredo.*
 — *Alismatis*. — *Bot. Zt. 1861. t. 8. f. 6. p. 194.*
 (Bon.).
 — *Bliti Lévl.* — *R. f. 598.*
 — *candidus*. — [S. 512.] — *Bon. t. 2. f. 41.* —
R. f. 482. (oospor.). — *de Bary Br. t. 2. f. 3—7.*
Fuck. s. 4. — Ann. sc. n. 1860. XIII. t. 13. f.
 16—18. (Zoospor. de Bar.). — *Journ. hortie.*
soc. 1848. III. p. 266. u. 270. (Berk.). — *Fuck.*
rh. 44. — *Ital. 598.*
 — *f. Cruciferarum: Sinapis.* — *Kl. II. 368.*
 — *f. Lepidii.* — *Carol. IV. 93.*
 — *cubicus*. — [S. 512.] — *Kl. 1595.* — Ann.
 sc. n. 1860. XIII. t. 13. f. 10—15. (Bar.). — *R.*
f. 480. — *Fuck. rh. 45. 46.*
 — *f. Cirsii oleracei.* — *Kl. II. 692.*
 — *Lepigoni de B.* — *R. f. 483.* — *Fuck. rh. 42.*
 — *Portulacae.* — Ann. sc. n. 1854. II. t. 7. f.
 1—5. (Tul.). — *R. f. 481.* — *Kl. II. 799.* —
Fuck. rh. 43.
 — *quadratus*. — [S. 512.]
 — *sphaericus Bon.* — *R. f. 156.*
 — *spinulosus*. — *Fuck. rh. 47.*
 — *de B.* — *R. f. 479.*
Cystotricha Striola. — Ann. Mg. n. h. 1850.
 V. t. 12. f. 10. p. 458. (B. B.).
Cytispora. — [S. 344. 410***. 413.] cf. *Sphaeria.*
 — *Abietis*. — *Schnzl. t. 15. f. 6—10.*

Cytop. Cand. & Sarg. An. Sc. Nat. Bon. XX. 1863. Fig.
Pl. 1, 2. —

C. cubicus V. Nat. Soc. Cit. Pl. 2. Fig. 16-21.

C. Portulaca V. Bot. Soc. Cit. Pl. 3.

Cytispora Aesculi. — Wstd. 721.
 — atronitens. — Wstd. 362.
 — atrovirens. — [S. 413.]
 — Acupariar. — Lib. 168. (*Sphaeria caespitosa* Td.).
 — Aurora. — Ital. 542.
 — betulina Ehrb. — Kl. 764. — Fuck. s. 426.
 — brunneola. — [S. 413.]
 — Buxi D. — Dsm. 1499.
 — carbonacea Fr. (*Synariza*). — [S. 413.] — Kl. 371. — R. f. 358.
 — carphosperma Fr. — [S. 413.] — Bisch. f. 3569. — Kl. 372. — Voges. 1340. — Wstd. 519. 1249.
 — — v. Pyri Mali Lasch. — Kl. 765.
 — chilensis. — Chile n. 9. f. 12.
 — chrysosperma. — [S. 413.] — Schnzl. t. 15. f. 4. 5. — Fuck. s. 423. — Dsm. 181. — Kl. 168; Cent. X. Suppl. — Voges. 881. — Brit. f. 190. — Lib. 169. — Wstd. 323.
 — Corni. — Wstd. 1129.
 — Dahliae. — Lotos 1857. VII. t. 2.
 — elegans. — [S. 408.] — Kl. 1868.
 — endophylla. — [S. 413.]
 — enteroleuca. — [S. 413.]
 — epimyces. — [S. 408.]
 — ferruginea D. — [S. 413.] — Dsm. 988. — Lib. 265. — Wstd. 218.
 — foliicola. — Voges. 1176. — Lib. 61. — Wstd. 20. (*Ceuthosp. phaeid. v. immacul. Dsm.*).
 — fugax. — [S. 413.] — Kl. 1351. — Fuck. s. 424. — R. f. 460. — Dsm. 182. — Wstd. 19.
 — globifera. — [S. 414.]
 — grisea. — Kl. 1112.
 — guttifera. — [S. 414.]
 — incarnata Fr. — [S. 413.] — Dsm. 190. — Kl. 951. — Wstd. 520.
 — — v. Rosae. — Kl. 952.
 — Laurocerasi Fr. — Fuck. s. 437.
 — leiphaemia Awd. — *Sphaeria* Fr. — Kl. 1326.
 — leucomyxa. — Kl. 1352. — Fuck. s. 425. — R. f. 357.
 — leucosperma Fr. — [S. 413.] — Dsm. 489. — Kl. 169; Cent. X. Suppl. — Fuck. s. 422.
 — — brunneola. — Voges. 1055.
 — macilenta Rob. — Dsm. 1498 (cf. *Discellis* Bk.). — Wstd. 629.
 — melanospora Fr. — [S. 413.] — Fuck. s. 428.
 — microsperma. — Bon. t. 2. f. 61.
 — microspora. — Kl. II. 166.
 — Micula. — cf. *Sphaeria*.
 — Mougeotii. — Voges. 1272.
 — nivea Fr. — Fuck. s. 431.
 — ocellata Fr. — Fuck. s. 432.
 — Oleae. — Act. Tur. 1849. X. Dec. 5. f. 5. (Notar.).
 — orbicularis. — Ann. Mg. n. h. 1838. I. t. 7. f. 6. (Berk.).
 — Oxyacanthae. — Kl. II. 751.
 — Persicae. — Carol. I. 71.
 — Peylii. — Lotos 1857. VII. t. 1. f. 6.
 — Pinastri Fr. — [S. 413.] — Dsm. 1497. — Kl. 1869. — Lib. 266. — Wstd. 521. (v. Taxi).
 — Pini Fr. — Fuck. s. 433. — Dsm. 1500.
 — pinicola. — Wstd. 933.
 — pisiformis. — [S. 413.]
 — Platani Fr. — Fuck. s. 434.
 — populina P. — Fuck. s. 429.
 — pulveracea. — [S. 414*.]
 — Pyri. — Fuck. Nass. f. 19. — Fuck. s. 435.
 — rhoina. — [S. 414.]
 — Rosae Fr. — Kl. 1061. — Fuck. s. 421.

Cytispora Rosarum Grev. — Loud. f. 16163. — Bail S. t. 14.
 — rubescens Fr. — [S. 413.] — Bisch. f. 3568. — Kl. 984. — Kl. II. 438. — Voges. 1084.
 — Salicis Rbh. — Kl. 763. — Fuck. s. 420. — Kl. II. 439.
 — Scheidweileri. — Wstd. 1131.
 — sphaerosperma. — Wstd. 1250.
 — tumida. — Lib. 170. (*Sphaeria*). — Wstd. 1130.
 — Ulmi (*Synariza*) Awd. — Kl. 1061.
 — xanthosperma Fr. — Kl. 983.
Cytaria. — [S. 395.]
 — Berteroi. — Linn. Trans. XIX. t. 4. B. (Berk.).
 — Darwinii. — Linn. Trans. XIX. t. 4. p. 42. (Berk.).
 — Guunii. — Berk. In. p. 289. f. 67. a.
 — Hookeri. — Crypt. Bot. antarct. voy. Ereb. 1854. t. 162. 1.

Dacrina. — [S. 466.]
 — atra. — [S. 466.]
 — fusco-virens. — [S. 466.]
 — lutescens. — Bon. t. 5. f. 122.
 — minuta. — [S. 466.]
Dacryobolus. — [S. 404.]
Dacryomyces (*Dacrymyces*). — [S. 342. 470.]
 cf. *Tremella*. — Bisch. f. 3149. — Ann. sc. n. 1837. VIII. t. 8. f. 16. (Fructif. Lév.).
 — acuum Lasch. — Kl. 571.
 — caesius S. — [S. 359. 7. 471.] — Act. Tur. 1811. III. Dec. 2. f. 1. (Notar.).
 — contortus. — Kl. 1984.
 — deliquescent Dub. — [S. 359*.] — Ann. sc. n. 1853. XIX. t. 12. 13. (Tul.). — Berk. In. p. 350. f. 77. c. (Keing.). — Bot. Zt. 1859. t. 11. f. 6. (Keing. Hoffm.). — Wstd. 139.
 — Euphorbiae Lasch. — Kl. 1078.
 — hyalinus. — Lib. 333.
 — lacrymalis. — Cd. Anl. t. G. f. 68: 24—26. — Wstd. 686.
 — Lythri D. — Dsm. 1045.
 — moriformis Fr. — Loud. f. 16300. — Carol. I. 81.
 — Poae. — Lib. 135.
 — roseus. — [S. 359*.]
 — rubro-fuscus. — Hook. Lond. J. 1845. IV. t. 1. f. 1.
 — stillatus Ns. — [S. 359. 471.] — Fl. dan. XI. 1857. 2. — Berk. Out. t. 18. f. 8. — Loud. f. 16301. — Sturm h. 31. t. 10 (Szl.). — Bon. t. 12. f. 242. — Bail S. t. 22. — Kl. 348. — Kl. II. 276. — Verh. zool. bot. Ges. Wien. 1860. X. t. p. 810. (Schulzer). — Dsm. 1545. — Voges. 1191. — Brit. f. 164. — Carol. IV. 81. — Schwabe, Fl. anhalt. II. t. 6. f. 3. — Wstd. 139.
 — — v. lutescens: Wstd. 656.
 — Syringae. — [S. 471.] — Fl. dan. XI. 1857. 3.
 — tortus. — [S. 359*, no. 6. 471.] — Ital. 598.
 — Urticae. — [S. 359. 9. 471.] — Dsm. 402. — Kl. 148. — Fuck. s. 249.
 — — Fr.: *Fusarium tremell. Gr.* — Kl. II. 73. — Ann. Mg. n. h. 1838. I. t. 7. f. 3. (Berk.). — cf. *Calloria fusarioid.* — Lib. 31. — Wstd. 185.
 — violaceus. — [S. 471.] — Ann. sc. n. 1853. XIX. t. 12. f. 3. (Tul.).
 — virescens Fr. — [S. 471.] — Fl. dan. XI. 1857. 1.
Dactylium. — [S. 491. 504.]
 — candidum Ns. — [S. 491.] — Bisch. f. 3817. — Bon. t. 6. f. 139. — Letell. 685. 1.

- Dactylium dendroides*. — [S. 491.] — Bisch. f. 3737.
 — *fumosum*. — [S. 504.] — Cd. Anl. t. C. f. 22: 3. 4. — Pay. b. cr. p. 69. f. 307! — cf. *Helminthospor. fum.* Curr.
 — *macrosporum*. — [S. 491.] — Letell. 685. 2. (varium).
 — *nigrum*. — [S. 491.]
 — *obovatum*. — Ann. Mg. n. h. 1841. VI. t. 14. f. 26. (Berk.).
 — *olivaceum*. — Kl. 1978.
 — *oogenum*. — Robin v. par. t. 2. f. 6. — ? *Myccellium in ovis*: Hoffm. d. Pilzfamil. 1816. t. 1. f. 2. p. 11*. — Verh. ph. med. Ges. Würzb. 1850. t. 1. p. 73. (Schenk).
 — *penicillatum*. — [S. 504.]
 — *pyriferum*. — [S. 491.]
 — *sphaerocephalum*. — [S. 491.] — Ann. Mg. n. h. 1841. VI. t. 14: 27. (Berk.).
 — *tenellum*. — [S. 491.]
 — *tenuissimum*. — Journ. hort. soc. 1846. I. t. 4. f. 20. 21. p. 34. (Berk.).
 — *ternatum* Cd. — Fuck. s. 186.
 — *varium*. — [S. 491.] — Letell. 685. 2. (*Cladobotr. var. Ns.*).
Daedalea. — [S. 324.] cf. *Polyporus*, *Trametes*, *Lenzites*.
 — *abietina* Fr. — Kl. 114. — Ann. sc. n. 1837. VIII. t. S. f. S. (Fruct. Lév.).
 — *albida* Schwz. = *D. discolor* Fr. — Purton. I. t. 38.
 — *asserculorum*. — Voges. 491.
 — *aurea*. — Carol. III. 14.
 — *betulina* P. — Huss. I. 28. — Loud. f. 16063. — (Lenzit.) Kl. 27. — Wstd. 145.
 — *biennis* Fr. — Loud. f. 16062. — Kl. 720. Nov. Act. 1842. XIX. II. t. 57. f. 87—91. (Spor. Phéb.).
 — *Bulliardii*. — [S. 329. 19.]
 — *cinerea* Fr. — [S. 324.] — Kl. 113. — Kl. II. 511. — Wstd. 1286.
 — *confragosa*. — [S. 324.]
 — *erubescens*. — Ann. Mg. n. h. 1840. IV. t. 9. (Berk.).
 — *ferruginea*. — [S. 324.] — Fl. dan. XII. 2029.
 — *gibbosa* P. — Fl. dan. XI. 1964. — Loud. f. 16066. — (Tram.) Kl. 29. — Purton. I. t. 14. — Huss. II. 4.
 — *indica* Jungh. = *repanda* P.
 — *latissima*. — [S. 324.]
 — *mollis*. — [S. 324.]
 — *Pini* Fr. (Tramet.). — Kl. 112.
 — *pruinosa* Lév. — Bonite t. 136. f. 1.
 — *quercina* P. — [S. 324.] — Kops Fl. bat. X. 759. — Berk. Out. t. 19. f. 5. — Loud. f. 16061. — Cd. Anl. t. H. f. 76: 1. 2. — Bisch. f. 3329. Fuck. s. 962. — Bail S. t. 31. — Kl. 26. — ? cf. *Fibrillaria subterr.* — Vent. mi. 19. f. 1. 2. — Ital. 142.
 — *repanda* P. — Sagra, Cuba t. 14. f. 4.
 — *sepiaria*. — Cd. Ic. V. t. 10. f. 90. (Fruct.). — Cd. Anl. t. H. f. 76: 3—6. — (Lenzit.) Kl. 111.
 — *sepium*. — Carol. I. 21.
 — *serpens*. — [S. 324*].
 — *suaveolens*. cf. *Polypor.*, Huss.
 — *trabea*. — Cd. Ic. V. t. 10. f. 89. (Fruct.).
 — *unicolor*. — [S. 324.] — Fl. dan. XIII. 2271. I. — Fuck. s. 963. — Kl. 28. — Kl. II. 116: quercina. — Kl. II. 614. — Wstd. 1285. — Ital. 333. — Schweiz. 22.
 — *variegata*. — Wstd. 97.
Daldinia cf. *Hyposylon*.
Damnosporium. — [S. 474.]
 — *Bulliardii*. — Cd. Anl. t. G. f. 69: 7—10.
Dapsilosporium. — [S. 521*].
 — *stromaticum*. — Sturm h. 13. t. 38.
Darlucia vagans. — Castagne Marseill. t. 8.
Delastreia. — [S. 438.] (*Delastria*).
 — *rosea* Tul. — Cd. Ic. VI. t. 20. f. 145. — Tul. F. hyp. t. S. f. 1; t. 16. f. 1.
Dematium. — [S. 499. 521. 524.]
 — *album*. — Letell. 637. 3.
 — *Aluta* Lk. = *Byssus* Al. DC.
 — *articulatum* P. — Loud. f. 16557.
 — *atrum*. — [S. 499.]
 — *aureum* Reb. — Wstd. 699.
 — *cinnabarinum*. — [S. 492.]
 — *coelosporium*. — [S. 501.]
 — *conicum* Schum. = *Cladospor. herb. Fl. dan.*
 — *deorticans*. — [S. 499.]
 — *echinobotryum* Fr. — Bisch. f. 3154.
 — *epiphyllum*. — Letell. 637. 2. — Wstd. 298.
 — *Erysiphe*. — Wstd. 413.
 — *fulvum*. — [S. 492.]
 — *fusco-virens*. — [S. 466.]
 — *fuscum* Schum. = *Myxotrich. fusc. Fl. dan.*
 — *giganteum*. — Wstd. 100.
 — *graminum*. — [S. 499.] — Lib. 284.
 — *griseum* P. — [S. 499.] — Bisch. f. 3720.
 — *herbarum* P. = *Cladospor. herb. Fl. dan.* — Voges. 299.
 — *hispidulum*. — [S. 499.]
 — *lineatum*. — [S. 499.]
 — *muscorum* S—l. — Kl. 884.
 — *olivaceum* Schum. = *Myxotrich. chart. Fl. dan.*
 — *petraeum* P. — Wstd. 699.
 — *ramorum*. — Carol. I. 57. (*Glenospora ram.*).
 — *sparsum*. — [S. 499.]
 — *trichostylum*. — [S. 499.]
 — *virescens*. — [S. 499.] — Letell. 637. 4.
 — *vulgare* P. cf. *Cladospor. herbar.* — Wstd. 1394.
Dendrina. — [S. 498.]
 — *Diospyri*. — Carol. III. 84.
 — *flava*. — [S. 498.]
 — *pulla*. — [S. 424*. 498.]
Dendrodochium aurantiacum. — Bon. t. 11. f. 228.
 — *flavum*. — Bon. t. 11. f. 229.
Dendrosarcos Oleae Paul. = *Agaric. olearius*.
 — *phosphorus* Paul. = *Agar. olear.*
Dendryphium. — [S. 501.] cf. *Brachycladium*, *Dactylium*.
 — *atrum*. — Cd. Anl. t. C. f. 22: 1. 2. — Pay. b. cr. p. 69. f. 306!
 — *comosum* Willr. — [S. 504.] — R. f. 82. — Fuck. rh. 57.
 — *curtum*. — Ann. Mg. n. h. 1851. VII. t. 6. f. 9. p. 176. (B. B.).
 — *fasciculare*. — Carol. III. 86.
 — *fumosum*. — [S. 504.]
 — *griseum*. — Ann. Mg. n. h. 1851. VII. t. 6. f. 11. p. 177. (B. B.). — R. f. 83.
 — *laxum*. — Ann. Mg. n. h. 1851. VII. t. 6. f. 10. p. 176. (B. B.).
 — *penicillatum* Fr. — cf. *Brachyclad. pen.* Cd.
 — *Resinae* Cd. — Cd. Ic. VI. f. 29.
Depazea. — cf. *Phyllosticta*, *Ascochyta*, *Sphaeria*.
 — *acericola* Dub. — Dsm. 177 (*Didymospor. Ac.*).
 — *Aceris* D. — Dsm. 177.
 — *aesculicola* Fr. — [S. 423.] — Kl. 563. — Fuck. s. 352. — cf. *Ascochyta Aesculi*. — Wstd. 1354.

— Bulla : octidensuana Nobeyu Yum. ca. Pien 1.4-5c. 124.

Depazea Agrimoniae. — Kl. 1356.

— alpina. — [S. 423.]

— Aquilegiae. — Kl. 1651.

— areolata F. — Fuck. s. 383. — Fuck. rh. 436.

— Asperulae. — Kl. 1567.

— Atriplicis Lsch. — Fuck. s. 369. — Fuck. rh. 442.

— Bidentis Lsch. — Kl. 571.

— bifrons v. Aegopodii. — Wstd. 95.

— — v. Cytisi. — Wstd. 424.

— — v. chelidonicola. — Wstd. 425.

— brassicaecola Fr. — Kl. 1142. — Wstd. 294.

— Bupleuri. — Fuck. rh. 446.

— buxicola. — Voges. 974. — Kl. II. 265. —

Fuck. s. 370. — Dothid. depazd. Dsm. — Fuck. rh. 429.

— Callae Lsch. — Kl. 368. — (Spilosphaer.) Kl. II. 554.

— calthaeicola. — Kl. 1650.

— castaneaeicola DC. — Fuck. s. 378.

— Clematidis. — Kl. 1647.

— concava. — Ann. Mg. n. h. 1841. VI. t. 11. f. 3. (Bk.).

— convolvulicola DC. — Fuck. s. 368.

— cornicola DC. — Wstd. 29. — Kl. 367.

— cruenta. — Voges. 976. — Wstd. 649. —

cf. Phyllosticta cr.

— Dianthi. — Kl. 434. (cf. Sphaeria). — Fuck.

s. 365. — R. f. 360. — Wstd. 293. 646. —

Fuck. rh. 440.

— — v. Saponariae. — Dsm. 290. (cf. Spi-
losphaeria Sap.).

— fagicola Fr. — Fuck. s. 376.

— ficariaecola Lsch. — Kl. 570. — Fuck. rh. 448.

— fragariaecola Wllr. — Kl. 569. — Kl. II. 152.

— Fuck. s. 364. — Krypt. Bad. 148.

— frondicola. — [S. 423.] — cf. Leptothyrium

Tremulae. — Wstd. 1384.

— geicola Fr. — Kl. 564. — Fuck. rh. 449.

— gentianaecola v. Convolvuli. — Wstd. 295.

— grossulariaeicola Fr. — Kl. 1074.

— hederaccola. — Kl. II. 151. — Fuck. s. 380.

— Septoria h. Dsm. — Wstd. 28. 1353.

— Schweiz. 11. — Krypt. Bad. 553. 554 (Ampe-
lops.).

— hepaticaeicola. — Kl. 1654. — (Spilosph. h.)
Kl. II. 555.

— Hieracii Lsch. — Kl. 572.

— Hydrocotyles Rbh. — Kl. 1143.

— ilicicola. — Voges. 975.

— Impatiensis. — Fuck. rh. 445.

— increscens. — Heer. Fl. tert. helv. t. 1. f. 7.

— juglandicola Fr. — Wstd. 37. — R. f. 153. —

cf. Leptothyrium Juglandis.

— juglandina. — Kl. 1649. — Fuck. s. 375. —

Fuck. rh. 432.

— — f. acerina Awd. — Kl. 987.

— kalmicola. — Carol. III. 71.

— lichenoides v. hederaccola. — Wstd. 28. 1353.

— ligustrina F. — Fuck. s. 374.

— Linnaeae Ehrb. — Kl. 363. — Kl. II. 149.

— Lychnidis Fr.

— — f. Saponariae. — Kl. 755.

— lycicola Lsch. — Kl. 1252.

— Lysimachiae Rbh. — Kl. 989.

— Majanthemi Rbh. — Kl. 752. — Kl. II. 51.

— Mappa Berk. — Hook. J. 1851. III. t. 1. f. 3.

— Meliloti Lsch. — Kl. 370.

— myrticola Rbh. — Kl. 1146.

— Nerii Rbh. — Kl. 1145. — Kl. II. 743.

— nicotianaeicola Rbh. — Kl. 1141.

— Oenotherae Lsch. — Kl. 369. — Fuck. rh. 447.

Depazea Pallor. — Ann. Mg. n. h. 1841. VI.
t. 11. f. 2. (Berk.).

— palustris. — Kl. II. 266.

— paridicola Rbh. — Kl. 568.

— Petroselinii. — Wstd. 135.

— phillyreaecola. — Kl. 1646.

— picta Heer. — Palaeont. VIII. t. S. f. 8. (R.
Ludwig).

— polygonicola Lsch. — Kl. 566.

— populicola. — [S. 423.]

— populina F. — Fuck. s. 372. — Fuck. rh. 430.

— punctiformis. — [S. 423.]

— purpurascens. — Kl. II. 557. — v. Fragariae :

Wstd. 175; Corni: Wstd. 29.

— — v. Scrophul. = Septoria Scroph. Wstd.
— Wstd. 1355.

— Pyri. — Hdw. I. t. 3. f. 2. p. — Kl. 673; —
1755. — Kl. II. 451. — Fuck. s. 379.

— pyricola D. — Wstd. 130. — Dsm. 178.

— pyrina. — Fuck. rh. 431.

— Pyrolae Ehrb. — [S. 423.] — Kl. 1140. —

Fuck. s. 371.

— quercicola Wllr. — Fuck. s. 377. — Fuck.
rh. 433.

— rhamnocola Lsch. — Kl. 567. — Fuck. rh. 439.

— ribicola. — Kl. 1652. — Ann. Mg. n. h.

1841. VI. t. 11. f. 1. (Bk.). — Fuck. s. 381. —

Brit. f. 316. — Fuck. rh. 435.

— Robertiani Chev. — Wstd. 537.

— Rubi. — Wstd. 938.

— Sagittariae Rbh. — Kl. 751.

— salicicola Fr. — [S. 423.] — Kl. 366. — Kl. II.
566. — Septoria Capreae Wstd. — Fuck. rh.

435.

— Saponariae. — Kl. 1653.

— Scabiosae. — ? Wstd. 30.

— scabiosaeicola D. — Dsm. 179. — Wstd. 30.

— Senecionis Fr. — Fuck. s. 367.

— smilacicola. — Kl. 1144. — Carol. V. 77.

— sorbicola. — R. f. 548.

— speirea Cd. — [S. 479.] — Kl. 1051. — Micro-

sticta vagans Dsm. — Perisporium sp.

— Spinaciae Fr. — Kl. 754. — Fuck. s. 366. —

Fuck. rh. 441.

— stachydicola Lsch. — Kl. 565.

— stemmatea Fr. — Kl. 433. — Kl. II. 742.

— syringaeicola Lsch. — Kl. 569. — Fuck. s.

385. — Kl. II. 452. — Fuck. rh. 437.

— tremulaecola DC. — Kl. 365. — Fuck. s. 373.

— Kl. II. 52. — Fuck. rh. 431.

— Trientalis Lsch. — Kl. 364.

— Vaccinii. — [S. 422.] — Kl. II. 150.

— vagans Fr. — [S. 423.] — Kl. 754 u. 1866.

— — f. Armoraciae. — Kl. 867. — Kl. II. 453.

— — f. Atriplicis. — Wstd. 960.

— — f. Brassicae. — Wstd. 294.

— — f. Dianthi. — ? Wstd. 293.

— — f. glechomaticola. — Kl. 870.

— — f. Lamii. — Fuck. s. 384. a. — Fuck.
rh. 443.

— — f. scutellariaeicola. — Kl. 1057.

— — f. Urticae. — Fuck. s. 384. b. — Fuck.
rh. 444.

— — f. Vincae. — Wstd. 31.

— Vincetoxicii Schub. — Wstd. 1146.

Dermatea. — [S. 362.] cf. Peziza, Cenangium,
Tubercularia.

— carpinea. — [S. 362.] — Ann. sc. n. 1853. XX.

t. 16. f. 17. 18. (Tul.). — Tubercular. fascic.

Td. — Kl. II. 518. — Fuck. s. 775. — Wstd.
1274.

— Cerasi. — [S. 362.] — Kl. II. 517. — R. f. 232.

233. — Krypt. Bad. 435. — (Cenang.) Kl. 1539.
— Fuck. s. 773.
- Dermatea fascicularis*. — [S. 362.] — Kl. II. 620. (cf. Peziza).
— fissa. — [S. 362.]
— furfuracea. — [S. 362.] — Kl. II. 621. — Ital. 443.
— Padi. — [S. 362.] — Kl. II. 711.
— Prunastri Fr. — [S. 362.] — R. f. 125. — (Cenang.) Fuck. s. 772.
— purpurea. — [S. 362.]
— rubiginosa. — [S. 362.]
— tegularis. — [S. 362.]
— tiliacea. — [S. 362.]
— tumida. — [S. 362.]
— Urceolus. — [S. 362.]
- Dermeca*. — Bail S. t. 19.
- Dermosporium*. — [S. 476.]
- Desmazierella acicola*. — Lib. 24. — Ann. sc. n. 1829. XVII. t. 6. B. (Libert).
— granulata. — Wstd. 50.
- Desmotrichum simplex*. — Ann. sc. n. 1843. XIX. t. 7. f. 8. (Lév.).
- Diachea*. — [S. 455.]
— elegans. — [S. 455.] — Cd. Ic. V. t. 3. f. 38. — R. f. 434. — Cd. Anl. t. C. f. 32: 7—11. — Pay. b. cr. p. 122. f. 582. — Kl. 1229. — Fuck. s. 281. — Kl. II. 36. — Dsm. III. 261. — Carol. I. 80 (leucostyla Schw.). — Wstd. 1260.
— fulgens. — [S. 455.]
— leucostyla. — cf. elegans.
- Diamphora*. — [S. 488.]
— bicolor. — Cd. Anl. t. C. f. 24: 17—19. — Bon. t. 10. f. 211.
— Martii. — Bisch. f. 3739.
- Diaphanum*. — [S. 480.]
- Diatrype*. — [S. 384.] cf. *Sphaeria*.
— aneirina. — [S. 385.]
— aristata. — [S. 385.]
— aspera. — [S. 385.]
— bispora. — Carol. IV. 45.
— bullata E., Fr. — [S. 385.] — Kl. II. 47. — Fuck. s. 684. — R. f. 536.
— Callicarpae. — Carol. IV. 41.
— capnostoma. — Carol. IV. 42.
— ceratosperma. — [S. 385.]
— conspersa.
— v. Juniperi. — [S. 385.]
— corniculata. — Carol. IV. 43.
— decipiens. — [S. 385.]
— decorticata. — [S. 385.]
— disciformis Fr. — [S. 385. 419 **.] — R. f. 137. — Fuck. s. 681, a. — Krypt. Bad. 430. — Ital. 340.
— euphorea. — [S. 385.]
— faveae. — [S. 385.] — Kl. 1558. — Fuck. s. 680.
— ferruginea Fr. — [S. 385.] — Fuck. s. 672. — Wstd. 915.
— flavovirens H. Fr. — [S. 385.] — Kl. II. 48. — Fuck. s. 679, a.
— gastrina. — Carol. V. 58.
— Grandinia. — Carol. IV. 40.
— haustellata. — Carol. III. 53.
— hypophloea. — Carol. IV. 38.
— Hystrix. — [S. 385.]
— insitiva. — [S. 385.] — Kl. II. 147.
— lanciformis Fr. — [S. 385.] — Kl. 1323. — R. f. 248. — (Sphaer.) Kl. 1558, a.
— lata. — [S. 385.] — Kl. 1565. — Fuck. s. 675.
— leioplaca. — [S. 385.]
— lenta. — [S. 384.]
— ligniota. — [S. 385.]
- Diatrype microplaca*. — Carol. IV. 39.
— milliaria. — [S. 385.]
— multiceps. — [S. 385.]
— obesa. — Carol. IV. 47.
— occultata. — [S. 385.]
— parallela. — [S. 385.]
— podoides. — [S. 385.]
— prorumpens. — [S. 385.]
— pyrrocystis (versatiles). — Ann. Mg. n. h. 1859. III. t. 9. f. 10. (B. B.). — R. f. 136.
— quadricocca. — [S. 385.]
— quercina Fr. — [S. 385.] — Fuck. s. 677. — R. f. 319.
— rhytistoma. — [S. 385.]
— scabrosa. — [S. 385.]
— Stigma Hffm. — [S. 385.] — Kl. 49. — Fuck. s. 682. — Kl. II. 529. (Stromatosph. S. Gr.) — Ital. 591.
— strumella Fr. — [S. 385.] — Kl. II. 49. — Fuck. s. 676.
— subcutan. — [S. 385.]
— subferruginea. — Carol. IV. 44.
— undulata (lignosae). — [S. 385.] — Ann. Mg. n. h. 1859. III. t. 9. f. 9. (B. B.). — Fuck. s. 683.
— velutina. — Fuck. s. 674.
— verrucaeformis. — [S. 385.] — Kl. II. 728. — Fuck. s. 671. — R. f. 135. — Carol. IV. 46.
— verrucella. — [S. 385.]
— versatilis. — [S. 385.]
— virescens. — Carol. IV. 48.
— vitellina. — Chile n. 10. f. 4.
- Diatrypella*. — cf. *Sphaeria*.
- Dicaeoma*. — [S. 514.]
— Betonicae Ns. — Wstd. 680.
— betulinum. — Bon. t. 2. f. 54.
- Dichaena*. — cf. *Hysterium*.
— faginea. — [S. 402.] — Carol. II. 66. — Wstd. 924.
— fissa. — [S. 402.] — Kl. II. 724.
— quercina. — [S. 402.] — Kl. II. 449.
— rugosa. — [S. 402.] — Kl. 1472. — Kl. II. 450. — cf. *Psilospora faginea*.
— Sambuci. — [S. 403.]
— strobilina Fr. — [S. 403.] — Kl. 544 (*Sphaeria*).
— strumosa. — Carol. II. 67.
— sulcata. — [S. 403.]
- Dichlaena Lentisci*. — Alger. t. 22 bis, 2.
- Dichonema aeruginosum*. — Nov. Act. 1826. XIII. I. t. 2: 3 (Bl. Ns.).
— erectum. — Hook. Lond. J. 1842. I. t. 7.
— sericeum. — [S. 333 ***.]
- Dichosporium*. — [S. 452. 460.]
— aggregatum Ns. — Loud. f. 16542.
— album. — [S. 452.] — Cd. Ic. V. t. 3. f. 31. — Cd. Anl. t. C. f. f. 27: 7—9.
- Di cladium graminicolum*. — Kl. 1677.
- Dioecum*. — [S. 484.]
— dryophilum Cd. — *Stigmella dryina* Lév. — R. f. 351. — Ital. 298.
— minutissimum. — Cd. Anl. t. B. f. 4: 1—3.
— Sturm h. 9. t. 55.
— Rosae. — Bot. Zt. 1853. t. 7. f. 2 (Bon.).
- Dictydium*. — [S. 456.]
— cernuum Ns. — Loud. f. 16522.
— didermoides Fr. — Fl. dan. XII. 2085. 2.
— microcarpum. — [S. 456.]
— micropus. — [S. 456.]
— splendens. — [S. 456.]
— trichoides. — Kl. 1820.
— umbilicatum. — [S. 456.] — Cd. Ic. V. t. 3. f. 36. — Cd. Anl. t. C. f. 31: 8—11. — Bisch. f. 3672. — Krypt. Bad. 422. — Pay. b. cr. p.

122. f. 573. — Willkomm, Wund. d. Mikrosk. 1856. p. 92. f. 47. — Kl. 820. — Carol. II. 78. — Auersw. Bot. Unterhlt. 1863. S. 382.
- Dictydium venosum*. — [S. 456.]
- Dictyoeplos*. — cf. *Hymenophallus* Cd.
- Dictyophallus*. — [S. 434 *.]
- *aurantiacus* Cd. — Cd. Ic. VI. f. 45. — Cd. Anl. t. E. f. 51: 9—11.
- Dictyophora*. — [S. 434 *.] cf. *Hymenophallus* Cd.
- *speciosa*. — Nov. Act. XIX. Suppl. I. t. 6. (Klotzsch).
- Dictyosporium*. — [S. 506 *. 523.]
- *elegans*. — Cd. Anl. t. B. f. 4: 7—9. — Pay. b. cr. p. 61. f. 255.
- Diderma*. — [S. 450.]
- *acuminatum* Schum. — Fl. dan. XII. 2091. 3.
- *atro-virens*. — [S. 450.]
- *chalybeum*. — [S. 450.]
- *citrinum*. — [S. 450.]
- *conglomeratum*. — [S. 451.]
- *contextum* P. — [S. 450.] — Bisch. f. 3624.
- Sturm h. 3. t. 39.
- *crassipes* Schum. = *umbilicatum* Fl. dan.
- *cyanescens*. — [S. 450.]
- *deplanatum*. — [S. 450.]
- *depressum*. — [S. 450.]
- *difforme*. — [S. 450.] cf. *liceoides*.
- *flavum*. — [S. 450.]
- *globosum*. — [S. 450.] — Cd. Anl. t. G. f. 28: 18—20. — Bisch. f. 3629. — Loud. f. 16530. — Sturm h. 1. t. 6.
- *granulatum* Fr. — [S. 451.] — Fl. dan. XI. 1979. 2.
- *hemisphaericum* Fr. — Fl. dan. XI. 1972. 2.
- *lepidotum*. — [S. 450.] — Bisch. f. 3679. — Pay. b. cr. p. 122. f. 577.
- *Libertianum*. — Fres. t. 4. f. 16—23.
- *liceoides*. — [S. 450.] — Lib. 276. (*difforme*).
- *lucidum*. — Ann. Mg. n. h. 1861. VII. t. 15. f. 9. p. 380. (B. B.).
- *minutum*. — [S. 451.] — Fl. dan. XI. 1979. 1.
- *Neesii*. — [S. 454.]
- *nitens*. — [S. 450.]
- *oblongum* Schum. — Fl. dan. XI. 1973. 1.
- *ramosum*. — [S. 450.] — Fl. dan. XI. 1973. 4.
- *spumarioides* Fr. — [S. 451.] — Fl. dan. XI. 1975. 2. (cf. *Carcerina*).
- ? *spurium* Schum. (*Didym?*). — Fl. dan. XII. 2015. 2.
- *stellare* P. — [S. 450.] — Bisch. f. 3615.
- *testaceum* P. — [S. 450.] — Fuck. s. 296.
- *Trevelyani*. — [S. 450.]
- *umbilicatum* P. — [S. 450.] — Fl. dan. XI. 1972. 1.
- *vaccinum*. — Alger. t. 22. bis. 1.
- *valvatum*. — [S. 451.] — Lib. 376.
- *vernicosum* P. — [S. 450.] — Kl. 175. — Wstd. 1063. (cf. *Leocarp. v.*). — Lib. 76.
- Didymaria*. — [S. 493. 3.]
- *Helvellae* Cd. — Cd. Ic. VI. f. 22.
- *Ungeri*. — Cd. Anl. t. B. f. 9: 1. — Pay. b. cr. p. 73. f. 326.
- Didymium*. — [S. 451.] cf. *Physarum*.
- *albo-punctatum* Fr. — Fl. dan. XII. 2092. 3.
- *album*. — Letell. 710. 4.
- *cinereum*. — [S. 452.] — Dsm. 1120. — Carol. I. 79; V. 83. — Letell. 710. 2. — Wstd. 382.
- *complanatum*. — [S. 452.]
- *conglobatum*. — Letell. 710. 3.
- *costatum*. — [S. 452.] — Kl. 1517.
- *crustaceum*. — [S. 452.]
- Didymium effusum*. — [S. 452.]
- *farinaceum*. — [S. 452.] — Fl. dan. XII. 2094. 1. — Fuck. s. 291. — Kl. 423 (non 1349). — R. f. 369 (Physar. P.). — Kl. II. 138. — Krypt. Bad. 424. — Ztschr. f. wiss. Zool. X. 1859. t. 6. f. 11. (de B.). — Voges. 1457.
- *fulvipes*. — [S. 452.]
- *furfuraceum* Fr. — [S. 452.] — Fl. dan. XII. 2092. 2.
- *globosum*. — Schnzl. t. 14. f. 23 ? 24—26.
- *hemisphaericum*. — [S. 452.]
- *herbarum* Fr. — [S. 452.] — Kl. 818.
- *leucopus* Fr. — [S. 452; cf. ib. 22.] — Fuck. s. 292. — Zeitschr. f. wiss. Zool. X. 1859. t. 6. f. 10. (de B.).
- *liquidum*. — Pay. b. cr. p. 122. f. 576.
- *lobatum*. — [S. 452.] — Bisch. f. 3684. — Fl. dan. XII. 2094. 2.
- *marginatum*. — [S. 452.] — Fl. dan. XII. 2092. 1.
- *melanopus*. — [S. 452.]
- *f. Clavus* Fr. — Bisch. f. 3669.
- *Michelii*. — Lib. 180.
- *musciola*. — Kl. 1548.
- *nanum*. — [S. 452.]
- *nigripes* Fr. — [S. 452.] — Bisch. f. 3612.
- *Ztschr. f. wiss. Zool. X. 1859. t. 6. f. 6—9. (de B.)*
- *physaroides* Fr. — [S. 452.] — Kl. 176. — Letell. 710. 1.
- *praecox* de B. — R. f. 367.
- *reticulatum* Fr. — Bisch. f. 3621.
- *rufipes*. — [S. 452.]
- *Serpula* Fr. — [S. 452.] — Ztschr. f. wiss. Zool. X. 1859. t. 6. f. 12—17. (de Bary).
- *Sowerbyi*. — [S. 452.]
- *spumarioides*. — [S. 452.]
- *squamulosum*. — [S. 452.] — Bisch. f. 3676. — Kl. II. 455.
- *terrestre*. — [S. 452.]
- *tigrinum*. — [S. 452.]
- *versipelle*. — [S. 452.]
- *Weinmanni*. — [S. 452.]
- *xanthopus*. — [S. 452.] — Bisch. f. 3682. — Kl. 737 (non 1350). — cf. *Physar. x.*
- Didymocater*. — cf. *Crateromyc. dupl.*
- *elegans*. — Cd. Anl. t. C. f. 23: 10. 11. — Bisch. f. 3796.
- Didymosporium*. — [S. 508. 488.]
- *Aceris* Mt. — Dsm. 177. — *Cheilaria Aceris* Wstd. — *Depazea acericola* Dsm. — *Dep. Aceris* Dsm. — *Sphaeria acericola* Duby.
- *betulinum*. — Wstd. 132.
- *bullatum* Fr. — Wstd. 557.
- *Carpini*. — [S. 450.]
- *complanatum* Ns. — [S. 508.] — Bisch. f. 3838. — Bon. t. 3. f. 66. — Kl. 883. — Kl. II. 592. (*Stilbospora didyma* Lk., *fugax* Kz. S.). — Letell. 704. 2. — Fresen. t. 13. f. 33—37. p. 105.
- *elevatum*. — Letell. 704. 1. (*Melancon. bet. S.*). — Lib. 391. — Wstd. 132.
- *exulatum*. — Jungh. pr. t. 1. f. 1.
- *macrospermum*. — Cd. Ic. VI. f. 17. — Ann. Mg. n. h. 1861. VII. t. 15. f. 12. p. 381. — Fuck. rh. S3. — Fresen. t. 13. f. 38—42. p. 104.
- *pezizoideum*. — [S. 475.]
- *profusum*. — [S. 508.]
- *pyriforme*. — Kl. 1786. — Hedw. I. t. 3. f. 2. (g. h.).
- *truncatulum*. — Cd. Ic. VI. f. 16.
- *truncatum* Cd. — Bisch. f. 3840. — Sturm h. 7. t. 23.

- Dilophospora*. — [S. 419.]
 — *Alopecuri*. — [S. 419.]
 — *graminis*. — Wstd. 719. — Dsm. 491. —
 Cd. Anl. t. F. f. 54: s=9. — Ann. sc. n. 1840.
 XIV. t. 1. — R. f. 341. — Pay. b. cr. p. 61.
 f. 256. — Voges. 1187.
 — *Holci*. — Bot. Zt. 1861. t. 10. f. 5. p. 250.
 (Fuck.).
 (a *D. Alopecuri* *D. vix diversa*).
Dinemasporium. — [S. 367 ***.]
 — *graminis*. — Voges. 1260. — Pay. b. cr. p.
 78. f. 360.
Diphtherium flavo-fuscum. — (*Reticularia* Fr.).
 — Cd. Anl. t. C. f. 35: 3. 4.
Diplocladium majus. — Bon. t. S. f. 168.
 — *minus*. — Bon. t. 5. f. 119.
Diploderma. — [S. 441. 460.]
Diplodia. — [S. 416.] — cf. *Sphaeria*. — Ann. sc.
 n. 1834. I. t. 13.
 — *accrina*. — [S. 416. 1.] — Wstd. 1127.
 — *Aesculi*. — [S. 417.]
 — *aquilina*. — [S. 417.]
 — *arachnoidea*. — Hdw. I. t. 5. f. 1. — Kl.
 1845.
 — *arbuticola*. — [S. 417.]
 — *Buxi*. — [S. 417.]
 — *chaetomioides*. — Hedw. I. t. 5. f. 2. — Kl.
 1847.
 — *clypeata*. — [S. 417.] — Fuck. s. 410.
 — *conigena* Dsm. — [S. 417.] — *Macroplodia* c.
 Wstd. — Wstd. 1230.
 — *Corchori*. — Wstd. 542.
 — *Crataegi*. — Wstd. 1128.
 — *depazeoides* Dur. — Dsm. 1485.
 — *Dianthi*. — Kl. 1943.
 — *Empetri*. — [S. 417.]
 — *Evonymi*. — Wstd. 930.
 — *faginea*. — [S. 417.]
 — *fabricola*. — Hook. J. 1853. V. t. 3. f. 12.
 — *Fraxini*. — [S. 417.] — Wstd. 932.
 — *Georginae*. — [S. 417.]
 — *Hederac*. — [S. 417.] — Fuck. s. 406. — Wstd.
 1126.
 — *herbarum*. — [S. 417.]
 — *heteromorpha*. — Bull. ac. belg. 2. Ser. II.
 1857. p. 579. f. 5 (Wstd.).
 — *Jasmini*. — Wstd. 1226.
 — *ilicicola*. — [S. 417.] — Ann. Mg. n. h. 1841.
 VI. t. 11. f. 7. (Berk.). — Dsm. 288. — Wstd. 931.
 — *Ilicis* Fr. — [S. 417.] — Fuck. s. 409.
 — *Juglandis*. — [S. 417.]
 — *Kerriae*. — [S. 417.]
 — *leguminis*. — [S. 417.]
 — *Lilacis*. — Wstd. 724.
 — *loculata*. — Chile n. 9. f. 10.
 — *macrostoma* Lév. — Dsm. 1481.
 — *Magnoliae*. — Wstd. 1228.
 — *mamillana* Fr. Su. 417. non = *Sphaeria* m.
 Fr. Sy. (Fuck. Nass. f. 16. p. 72). — Fuck. s.
 411.
 — *melaena* Lév. — R. f. 348.
 — *Mori*. — R. f. 544.
 — *mutila* Fr. — [S. 416.] — (*Chromosp.*) Dsm.
 1450. — Act. Turin. 1845. VII. Dec. 4. f. 7.
 (Notar.).
 — *Oleae*. — Fuck. s. 413. — Act. Turin. 1845.
 VII. Dec. 4. f. 10 (Notar.). — Kl. 1056. — Kl.
 II. 543. — Ital. 148 (*Sphaeria*).
 — *oospora*. — Hook. J. 1853. V. t. 3. f. 11.
 — *perpusilla*. — Dsm. 1484.
 — *polymorpha*. — Act. Turin. 1845. VII. Dec.
 4. f. 5 (Notar.).
Diplodia profusa. — Act. Turin. 1845. VII.
 Dec. 4. f. 8 (Notar.).
 — *pustulosa*. — Voges. 1336. — Wstd. 541.
 — *ramulicola*. — Dsm. 1479.
 — *Rosae*. — Wstd. 1227.
 — *Rosarum*. — [S. 417.]
 — *Rubi*. — [S. 417.]
 — *salicina* Lév. — [S. 417.] — Fuck. s. 412. (cf.
Sphaeria signans Wilr.). — R. f. 450.
 — *Salicis*. — Bull. ac. belg. 2. Ser. II. 1857.
 p. 579. f. 6. (Wstd.).
 — *sarmentorum*. — [S. 417.]
 — — Dsm. — R. f. 347. (*Sphaeria*). — Dsm.
 1483.
 — *scabrosa*. — Wstd. 1372.
 — *seriata*. — Act. Turin. 1845. VII. Dec. 4. f.
 6. (Notar.).
 — *subsecta*. — [S. 417.]
 — *Tamaricis*. — [S. 417.]
 — *Taxi*. — [S. 417.] — Act. Turin. 1845. VII.
 Dec. 4. f. 9. (Notar.). — Fuck. s. 408.
 — *tephrostoma*. — [S. 417 **.]
 — *uredinaecola* Dsm. — Dsm. 1486.
 — *Visci*. — [S. 417.] — Fuck. s. 407. — Wstd.
 1231.
 — *viticola* D. — [S. 417.] — Dsm. 259.
 — *vulgaris*. — Voges. 1337.
 — *Zeae*. — Carol. I. 74. (*Sphaeria Maydis* Bk.).
Diplodina Salicis. — Wstd. 1229.
Diplosporium. — [S. 492.]
 — *album*. — Bon. t. 5. f. 108.
 — *Morsus Ranae*. — [S. 493 *.] — Cd. Ic. V.
 t. 2. f. 17.
Discella carbonacea. — Ann. Mg. n. h. 1850. V.
 t. 12. f. 1. d. (B. B.). — cf. *Phacid. u. Stilbospora*.
 — *Desmazierii*. — Ann. Mg. n. h. 1850. V.
 t. 12. f. 1. a—c. p. 377. (B. B.).
 — *microsperma*. — Ann. Mg. n. h. 1850. V.
 t. 12. f. 1. e. p. 378. (B. B.).
Discina. — [S. 348.]
Disciseda. — [S. 442.]
Discoisia. — [S. 423.] — cf. *Sphaeria*, *Dothidea*.
 — *alnea*. — [S. 423.] — Kl. II. 154. — Fuck.
 s. 362. — R. f. 539. — Fuck. rh. 452.
 — *Artocreas*. — [S. 423.] — Fres. t. S. f. 1—3.
 — Dsm. III. 61—64. (*Sphaeria*). — Carol.
 V. 78. — Fuck. rh. 454.
 — *clypeata*. — [S. 423.] — Act. Turin. 1849.
 X. p. 354. f. 4. (Notar.). = *Sphaer. Artocreas*
Tode. — Fuck. s. 363. — Fres. t. S. f. 4—6. —
 Kl. 1738. — Fuck. rh. 453.
 — *Cynosbati*. — Fuck. rh. 455.
 — *elliptica*. — Fres. t. S. f. 9—11.
 — *faginea*. — Lib. 345. — Dsm. 747. — Wstd.
 27. — Ital. 592. (*laurina*).
 — — *alnea*. — Act. Turin. 1849. X. p. 354.
 f. 2. (Notar.).
 — *impressa*. — [S. 423.]
 — *minuta*. — Kl. 1961.
 — *pleurochaeta*. — Alger. t. 27. 10.
 — *quercicola*. — Act. Turin. 1849. X. p. 354.
 f. 3. (Notar.).
 — *smilacina*. — Act. Turin. 1849. X. p. 354.
 f. 6. (Notar.).
 — *strobilina*. — Lib. 346. — Fres. t. S. f. 7. S.
 — *vagans*. — Act. Turin. 1849. X. p. 354. f. 5.
 (Notar.).
Discosphaera. — cf. *Sphaeria*.
 — *flavovirens*. — Wstd. 113.
Discotrema. — [S. 397 ***.]
Ditiola. — [S. 363.]

Dipl. gustulosa Levit. Champ. Mus. n° 439. —

Xinemasporium Grev. *Encipula* Cord. Ic. iii. 29.

Diplod. Coeta Berk. et Moud. Not. Fung. Hist. n° 411.

Dip. arachnoidea - *losiospharia* Gr. Dut. Schum. p. 36.

Diplod. Coeta Berk. et Moud. Not. Fung. Hist. n° 412.
D. conigua Dug. 132 Not. p. 69. —

D. Dictyria Levit. Champ. Mus. n° 446. An. 5. Not. 1846. 6. 4.

Dip. Dug. Hist. Cryptog. t. 46. - D. Dictylophila Lev. in Litt?

Dicella platyspora Berk. et Moud. Not. of Hist. Fung. n° 428.

Dip. Fibicola Berk. et Moud. Not. Fung. Hist. n° 413.

Dip. Herbarum Gr. - *Sporocadum* Herb. - Cord. Ic. iii. t. 14. f. 69.

Dipl. Melana Lev. Champ. Mus. n° 442. —

Dinastri & var. Corty. Cat. Supp. Mus. n° 442. —

- Ditiola fimetaria* Awd. = *Helotium fimetar.* Fr. Su. Fuck.).
 — ? *nucida*. — Verh. zool. bot. Ges. Wien. 1860. X. p. 510. c. ic. (Schulzer).
 — *nuda* B. B. ? = *Daeryomyc.* still. Tul. (Bail S. p. 78.). — Ann. Mg. n. h. 1848. II. t. 9. f. 4. (B. B.).
 — *paradoxa* Fr. — Kl. 956. — R. f. 470.
 — *radiata*. — Kl. 1357.
 — *radicata* Fr. — [S. 363.] — Fl. dan. XIII. 2338. 1. — Cd. Anl. t. G. f. 68: 41—44. — Loud. f. 16252. — Bisch. f. 3375. — Bail S. t. 22.
 — *sulcata* Fr. — [S. 363.] — Bisch. f. 3377.
 — *volvata* Fr. — Bisch. f. 3376.
Ditopella cf. *Sphaeria*.
Doratomyces. — [S. 467.]
 — *Desmazieri*. — [S. 467.]
 — *Neesii*. — Sturm h. 7. t. 30.
 — *viridis*. — Cd. Anl. t. B. f. 19: 18. 19.
Dothidea. — [S. 386. 421. 422.] — cf. *Poly-stigma*, *Sphaeria*, *Piggotia*, *Asteroma*.
 — *abortiva*. — Dsm. III. 92. — Voges. 1172.
 — *advena* Ces. — R. f. 546. — Ital. 495.
 — *Alchemillae*. — [S. 422.] — Kl. 1949. — Lib. 66.
 — *Alismatis* Lasch. — Kl. 553. — Kl. II. 162.
 — *alnea*. — [S. 423.] — Loud. f. 16169. — cf. *Leptothyrium*. — Wstd. 264.
 — *ambiens*. — Lib. 366.
 — *Anemones*. — cf. *Sphaeronema*.
 — *Anethi*. — [S. 357.] — Kl. II. 268.
 — *Angelicae* Fr. — [S. 425.] — Kl. 671.
 — *appendiculosa*. — Hook. Lond. J. 1844. III. t. 15.
 — *Arundinis* Lév. — Démid. Russ. t. 5. f. 3.
 — *Asteroma*. — [S. 425. 6.]
 — *Astragali* Lasch. — Kl. 378.
 — *Berberidis*. — [S. 386.] — Act. Turin. 1841. III. f. 9. Dec. 1. (Notar.).
 — *Betulae nanac.* — [S. 357.]
 — *betulina* Fr. — [S. 387.] — Kl. 376. 435. — Kl. II. 656. — Krypt. Bad. 429. — Lib. 171. (*Xyloma* DC.).
 — *Brassicac.* — Dsm. III. 95. — Kl. II. 751.
 — *Buxi*. — Carol. I. 73.
 — *Caricis*. — [S. 387.]
 — *Castagnei*. — R. f. 545. — Ital. 343.
 — *Chaetomium* Kz. — [S. 422.] — *Stigmataea*. — Dsm. 838. — cf. *Phacid.* Rubi Wstd.
 — *circumvaga*. — Dsm. III. 88. 89.
 — *colliculosa*. — Brit. f. 263. (*Aecidii cancellati* status imperf.).
 — *decolorans*. — Dsm. III. 90.
 — *depazeoides*. — Wstd. 916. — Dsm. 291. — *Depazea buxicola*. Voges. 974.
 — *deusta*. — [S. 387.]
 — *Drymidis*. — Chile n. 9. f. 5.
 — *Epilobii* Fr. — [S. 425*.] — *Asteroma* Ep., Fr. Su. — Voges. 1088.
 — *etrusca*. — Act. Turin. 1857. XVI. Dec. 9. f. 10. (Notar.).
 — *euglypta* Mont. — Ann. se. n. 1840. XIV. t. 19. f. 8. p. 327.
 — *filicina*. — [S. 386.]
 — *fimbriata*. — Wstd. 467.
 — *fulva* Fr. — Kl. 259. — Bail S. t. 16. — cf. *Polystigma*.
 — *fumago*. — [S. 425.]
 — *Galii* Lasch. — Kl. 1153. — *Mazzantia*.
 — *gangraena* Fr. — [S. 387.] — R. f. 350.
 — *genistalis* Fr. — [S. 386.] — Fuck. s. 665.
Dothidea geographica. — Voges. 1179. (*Asteroma*). — Carol. I. 67. — Wstd. 265.
 — *graminis*. — [S. 387.] — Wstd. 523.
 — *Haydeni*. — Carol. V. 59.
 — *Hederac.* — Voges. 861.
 — *Heraclei*. — [S. 387.] — Kl. II. 436. — Dsm. 537. — Voges. 1087. — Wstd. 918.
 — *Himantia*. — [S. 425.] — Voges. 981.
 — *f. Solani*. — Kl. 554.
 — *impatiens* Matth. = *Puccinia nolitang.* Cd.
 — *Impatiensis*. — Wstd. 1185.
 — *insculpta*. — Voges. 1338.
 — *Iridis*. — Dsm. III. 94. — Wstd. 917.
 — *Juncaginearum* Lasch. — Kl. 672.
 — *Junci*. — [S. 387.] — Kl. II. 161. — Fuck. s. 604. (*Sphaeria*).
 — *Juniperi* D. — Dsm. 494.
 — *Lathyri* Lév. — Démid. Russ. t. 5. f. 8.
 — *latitans*. — [S. 386.] — Voges. 1178.
 — *Lichenum*. — S. 386.]
 — *Lycii* Dub. — R. f. 55. 56. — Mém. soc. phys. Genève. 1859. XV. I. p. 193. (c. ic.).
 — *maculaeformis*. — Dsm. III. 93.
 — *melanoplaca*. — Dsm. III. 96.
 — *Mezerei*. — [S. 386.] — Kl. 1951.
 — *millepunctata*. — Dsm. III. 91. — Wstd. 468.
 — ? *Napelli*. — Kl. 1952 a.
 — *ochracea*. — [S. 387.] — Krypt. Bad. 53.
 — *Paliuri* Lév. — Démid. Russ. t. 6. f. 6.
 — *paradoxa*. — [S. 398.] — Mém. soc. phys. Genève. 1859. XV. I. p. 193. (c. ic.).
 — *Phlomidis* Lév. — Démid. Russ. t. 5. f. 1.
 — *Pinastri*. — [S. 386.]
 — *Pistaciae* Lév. — Démid. Russ. t. 5. f. 2.
 — *Podagrariae* Fr. — [S. 387.] — Fuck. s. 670 — Wstd. 722.
 — *populina*. — Wstd. 712. = *Sphaeria lamprotheca* Dsm.
 — *Potentillae*. — [S. 422.] — Kl. 573. — Kl. II. 68. — cf. *Stigmataea*. — Voges. 1339. — Lib. 267.
 — *Prostii*. — Dsm. III. 87.
 — *Pteridis*. — [S. 387.] — Hdw. I. t. 11. f. A: 1—14. — Kl. 54. — Fuck. s. 668. (cf. *Poly-stigma*). — Kl. II. 437. — Voges. 980.
 — *puccinioides*. — [S. 386.] — Kl. II. 67. — Lib. 365. (*Sphaeria* DC.). — Wstd. 165. — Ital. 42. 92.
 — *pyrenophora*. — [S. 418.] — cf. *Ascospora* pyr. — Brit. f. 282.
 — *Ranunculi* Fr. — Kl. 1538. — cf. *Phacid.*, Lib. 69. — Wstd. 376.
 — *reticulata* Fr. — Bisch. f. 3515. — Kl. 1950. — Voges. 952. — Wstd. 636. — R. f. 549. (*Combosira*, *Asteroma*). — Sturm h. 6. t. 13.
 — *rhopalina*. — cf. *ropal*.
 — *Ribesii*. — [S. 386.] — Act. Turin. 1849. X. Dec. 5. f. 7. (Notar.). — Bisch. f. 3566. — Dsm. 535. — Kl. 436. — Kl. II. 655. — Fuck. s. 664. — Brit. f. 91. — Letell. 656. 1. — Wstd. 466.
 — *Ribis*. — Schnzl. t. 15. f. 26—28.
 — *rimosa*. — [S. 386.] — Kl. II. 267. — Fuck. s. 661. — R. f. 349. (*depaup.*).
 — *Robergei* D. — Dsm. 493.
 — *Robertiani* Fr. — Dsm. 839. — Kl. 379. — cf. *Stigmataea* R. — Voges. 862. — Lib. 65. (*Cryptosphaeria nitida* Grev.). — Wstd. 537.
 — *ropalina* Mt. — Ann. se. n. 1840. XIV. t. 19. f. 9. p. 328.

- Dothidea Rosae*. — [S. 386. 402***.] — Carol. f. 68. — ?Wstd. 116.
 — *rubra*. — [S. 387.] — Loud. f. 16170. — (Polystig.) Kl. 377. — Fuck. s. 669. — Letell. 656. 4. — Wstd. 637.
 — *saligna*. — cf. Sphaera. s. Ehrb.
 — — Kx.: Wstd. 524.
 — *Sambuci*. — [S. 386.] — Kl. 555. — Fuck. s. 663. — Letell. 656. 2.
 — — *v. moricola*. — Ital. 781.
 — — *v. Hederae*. — Act. Turin. 1841. III. Dec. I. f. 8. (Notar.). — Ital. 781.
 — — *v. Lonicerae*. — Kl. 1859.
 — *Solidaginis v. Virg.* — cf. Puccinia Virgaurae Lib. — Wstd. 681.
 — *Stellariae*. — Lib. 172.
 — *stellaris* Fr. — Bisch. f. 3516. — Kl. 260. — Voges. 863.
 — *striaeformis*. — [S. 386.]
 — *tetraspora*. — Ann. Mg. n. h. 1859. III. t. 11. f. 39. (B. B.).
 — *Trifolii*. — [S. 387.] — Kl. II. 657. — Fuck. s. 662. — Carol. IV. 50.
 — *typhina*. — [S. 381.] — Bisch. f. 3567. — Loud. f. 16466. — Kl. 55; Cent. XV., suppl. — cf. Polystig. t. — Brit. f. 92. — Wstd. 522. — Krypt. Bad. 48.
 — *Ulni*. — [S. 387.] — Dsm. 836. — Loud. f. 16467. — Fuck. s. 667. — Kl. 380. (Cent. XVI.). — Kl. II. 658. — Brit. f. 192. — Letell. 656. 3. — Wstd. 111. — Ital. 445.
 — *Vaccinii*. — [S. 386.]
 — *valvata*. — Bail S. t. 18.
 — *Veronicae*. — Lib. 173., transit in Lasio-botrydem.
 — *Xylostei*. — [S. 425.]
 — *Zollingeri*. — Hook. Lond. J. 1844. III. t. 15.
Dothiora. — [S. 418.]
Dryophilum. — [S. 484. 518.]
Dubenia. — [S. 356.]
Dumortiera rostrata. — Bull. ac. belg. 1857. II. p. 579. f. 14. (Wstd.). — Wstd. 1251.

Eechyna. — [S. 446***.]
Echinobotryum. — [S. 523.]
 — *atrum*. — Cd. Anl. t. B. f. 3: 5—7. — R. f. 383. — Bon. t. 10. f. 218d. — Kl. 1885. — Sturm h. 12. t. 26.
Ectostroma. — [S. 371*. 549.] — non est fungus.
 — *Hederae*. — Dsm. 1454.
 — *Iberidis*. — Kl. 866.
 — *Iridis*. — [S. 520.]
 — *Liriodendri* Fr. — Dsm. 1451. — Wstd. 480.
 — *Oleae Cast.* — Dsm. 1453.
 — *Plantaginis Lasch.* — Kl. 1393.
 — *Quercus Rob.* — Dsm. 1452.
 — *Sedi* Fr. — Voges. 988. — Kl. 769. — Wstd. 1243.
 — *thoracella*. — [S. 520.]
 — *Tiliae*. — [S. 520.]
Elaphomyces. — Ann. sc. n. 1841. XVI. t. 1. f. 2. 3. (Anat. Tul.).
 — *aculeatus*. — Vitt. t. 3. 12.
 — *anthracinus*. — [S. 445.] — Tul. F. hyp. t. 19. f. 5. — Vitt. t. 3. S.
 — *asperulus*. — [S. 445.] — Tul. F. hyp. t. 3. f. 9. — Vitt. t. 4. 6.
 — *atropurpureus*. — Vitt. t. 4. 1.
 — *citrinus*. — Vitt. t. 4. 16. — Act. Turin. 1843. V. t. 3. f. 11. (Vittad.).
 — *cyanosporus*. — Tul. F. hyp. t. 3. f. 5.
Elaphomyces decipiens. — Act. Turin. 1843. V. t. 3. f. 4. (Vittad.). — Sturm h. 19 — t. 11. (Cd.).
 — *echinatus*. — Act. Turin. 1843. V. t. 3. f. 6. (Vittad.). — Tul. F. hyp. t. 3. f. 6.
 — *granulatus*. — [S. 445.] — Dsm. 406. — Fl. dan. XI. 1969. 1. — gr. (et asperulus): Voges. 282. — Brit. f. 279; 306. — Ann. Mg. n. h. 1841. VI. t. 11. f. 10. (Fructif. Berk.). — Bisch. f. 3659. — Fuck. s. 302. — Act. Turin. 1843. V. t. 3. f. 7. (Vittad.). — Krbh. t. 60. ex p. 1. cf. muricat. Fr. Cd. — Tul. F. hyp. t. 19. f. 4. — Berg. Charakterist. 1860. t. 1. f. 4. — Kl. 102. — Kl. II. 144. — Kützing, Philos. Bot. 1852. t. 19. f. 13. (Anat. Fructif.). — de Bary, Ascomyc. 1863. t. 1. f. 24—33. (Fructif.).
 — *hirtus*. — Pay. b. cr. p. 100. f. 466.
 — *leucosporus*. — Act. Turin. 1843. V. t. 3. f. 1. (Vittad.).
 — *Leveillei*. — Tul. F. hyp. t. 3. f. 7; t. 19. f. 2.
 — *maculatus*. — Vitt. t. 4. 5.
 — *Moretii*. — Vitt. t. 4. 17.
 — *muricatus* Fr. — [S. 445.] — Cd. Ic. VI. t. 10. f. 97.
 — *mutabilis*. — Vitt. t. 4. 14. — Act. Turin. 1843. V. t. 3. f. 9. (Vittad.). — Tul. F. hyp. t. 19. f. 3.
 — — *v. flocciger*. — Tul. F. hyp. t. 3. f. 1.
 — *papillatus*. — Vitt. t. 4. 3.
 — *Persoonii*. — Vitt. t. 4. 18.
 — *pyriformis*. — Act. Turin. 1843. V. t. 3. f. 2. (Vittad.). — Tul. F. hyp. t. 3. f. 4.
 — *reticulatus*. — Act. Turin. 1843. V. t. 3. f. 10. (Vittad.).
 — *rugosus*. — [S. 445.]
 — *variegatus*. — [S. 445.] — Tul. F. hyp. t. 3. f. 8. — Berk. Out. t. 23. f. 3. — Act. Turin. 1843. V. t. 3. f. 8. (Vittad.).
 — — Vitt. ? = muricat. Fr. — Vitt. t. 4. 4.
 — *vulgaris*.
 — — Cd. St. — cf. muricatus Fr.: Cd. Ic. — Schnzl. t. 14. f. 49. — Cd. Anl. t. C. f. 37: 11—13; — t. H. f. 78: 20—22. (—25.?).
 — *vulgaris columellifer*. — Sturm h. 19 — t. 10. (Cd.).
 — — *granulatus*. — Sturm h. 19 — t. 8. (Cd.).
 — — *muricatus*. — Sturm h. 19 — t. 7. (Cd.).
 — — *variegatus*. — Sturm h. 19 — t. 9. (Cd.).
Elvellia cucullata Batsch. = *Mitrlula Heyderi* Fl. dan.
 — *Brassicae*. — Wstd. 182.
 — *ciliata*. — Wstd. 141.
 — *lubrica Scop.* — Wstd. 763.
 — *mesenterica*. — Wstd. 140.
 — *pulla*. — Wstd. 191.
 — *tubaeformis* Schff. — Wstd. 1390.
Embolus. — S. 521.]
 — *croceatus*. — Wstd. 81.
 — *sepulchralis*. — Wstd. 18.
Emericella varicolor. — Berk. In. p. 341. f. 76.
Empusa. — [S. 494.]
 — *Culicis A. Br.* — cf. Entomophth. C.
 — *Muscae*. — [S. 494. Spor.] — Nov. Act. XXV. I. t. 9—11. (Cohn). — Kl. 1973. — Virchow's Arch. f. path. Anat. 1857. XII. t. 6. f. 1—15. (Leb.): Myiophyton Cohnii. — cf. Entomophth. M. — Bail. Verh. d. 35. Naturf. Vers. Königsberg. 1860. Bot. t. 1. 2: zu Achlya prolif. Ns. u. Mucor Mucedo.
Enchnoa. — [S. 410.]

Bothrioxa Sphaeroides Ex. S. v. Sc. at S. m. ii. p. 552.

Eutomophthora Blanchiana W. Cornu not in
Bull. Soc. Met. XX. p. 149. (1873) — exalt. spec.

Eriosy. Saucet. not at Götting. XL. n. 438. Pl. XI. f. 1.

- Encoelia*. — [S. 362.]
Endogenium Crocq. = *Erysiphe* (Tul.).
Endogene. — [S. 438.]
 — *macrocarpa*. — cf. *pisiformis* Cd. — Tul. F. hyp. t. 20. f. 1. — Cd. Ic. VI. t. 9. f. 94: *pisif.* p. 48. — Hoffm. ic. t. 7. f. 1.
 — *microcarpa*. — Tul. F. hyp. t. 20. f. 2.
 — *pisiformis*. — [S. 443*]. — Cd. Anl. t. C. f. 40: 4. 5. — Berk. Out. t. 24. f. 7.
 — B. B. — cf. *macroc.*
Endophyllum. — cf. *Uredo*.
Endoporus arenarius. — cf. *Lycoperdon* arenar. Gaud.
Endoptychum. — [S. 439.] — cf. *Secotium*.
Endothia. — [S. 385. 410.] cf. *Sphaeria*.
Endotrichum xylogrammicum. — Cd. Anl. t. F. f. 60: 4-6.
Enerthenema. — [S. 460.]
 — *elegans*. — Linn. Trans. 1829. XVI. I. t. 16. f. 152. (Bowm.). — Ann. Mg. n. h. 1850. V. t. 11. f. 7. p. 367. (Fructif. B. B.). — Berk. J. p. 335. f. 75 c. — Berk. Out. t. 1. f. 6 c. — cf. *Stemonit. papill. de B.*
Enslinia. — [S. 399.]
Entodesmium rude. — Hedw. I. t. 4. f. 1.
Entomophthora Aphidis II. h. — Fres. Ent. f. 59-67. — Kl. II. 768.
 — *Culicis*. — Fres. Ent. f. 44-45.
 — *Grylli*. — Fres. Ent. f. 24-43.
 — *Muscae*. — Fres. Ent. f. 1-23. (cf. *Empusa M.*)
 — *sphaerosperma*. — Fres. Ent. f. 68-78.
 — *Tenthredinis*. — Fres. Ent. f. 51-58.
 — *Tipulae*. — Fres. Ent. f. 46-50.
Entomosporium brachiatum. — Voges. 1457.
 — *maculatum*. — Voges. 1458.
Entomyclium. — [S. 506.]
Ephebe. — [S. 524.]
Ephedrosphaera coccinea. — Wstd. 366.
 — *decolorans*. — Wstd. 361.
 — *Laburni*. — Wstd. 363.
Ephelis. — [S. 370.]
Epichysium. — [S. 316*, 471*, 521.]
 — *argentum*. — Cd. Anl. t. H. f. 76: 11-17.
 — *leucoph.* — [S. 564.]
Epiclinium. — [S. 475.]
Epicoccum. — [S. 476.]
 — *atro-sanguineum*. — Fuck. rh. 231.
 — *dispermum* c. M. — R. f. 472.
 — *Duriaeanum* Mt. — R. f. 471.
 — *Equiseti*. — Fuck. rh. 237.
 — *herbarum*. — Cd. Anl. t. G. f. 68: 21-23.
 — *laeve* Cd. — Fuck. s. 226. — Fuck. rh. 232.
 — *lineolatum*. — Dsm. 1044.
 — *Malinvernianum*. — Ital. 789.
 — *micropus*. — Cd. Ic. III. t. 5. f. 82.
 — *neglectum*. — Dsm. 127. (fase. XIX.; suppl.). — Wstd. 492.
 — *nigrum*. — [S. 476.] — Wstd. 684.
 — *pallens*. — [S. 476.]
 — *pallescent* Rbh. — Fuck. rh. 235.
 — *Platani*. — Fuck. Nass. f. 25. — Fuck. s. 227. — Fuck. rh. 233.
 — *purpurascens*. — [S. 476.] — Kl. II. 785. — Dsm. III. 269. — Wstd. 684.
 — *scabrum*. — [S. 476.] — Fuck. rh. 236.
 — *sphaeroides* Cd. — Fuck. s. 225. — Fuck. rh. 231.
 — *sphaerospermum*. — Carol. V. SS.
 — *vulgare* Cd. — Wstd. 684.
Epidochium. — [S. 471.]
 — *affine*. — Dsm. III. 21.
Epidochium ambiens. — Dsm. III. 20.
 — *atrovirens* Fr. — [S. 471.] — Dsm. 1047.
 — *Maertensii*. — Bull. ac. belg. Ser. I. XXI. p. 246. f. 6. (Wstd.). — Wstd. 1078. — R. f. 433.
 — *melanochlorum*. — Dsm. 1816.
 — *nigricans*. — [S. 471.]
 — *virens*. — Bull. ac. belg. Ser. I. XXI. p. 246. f. 7. (Wstd.). — Wstd. 1079.
Epithea. — [S. 511.] — cf. *Uredo*.
 — *Alchemillae*. — [S. 512.]
 — *aurca*. — Bon. Con. p. 204. t. 3. f. 33. — R. f. 293.
 — *betulina*. — Bon. t. 2. f. 45.
 — *Carpini*. — Kl. 1598.
 — *columellata*. — [S. 512.]
 — *Euphorbiae*. — [S. 512.] — Kl. II. 299. — Krypt. Bad. 410.
 — *fenestrata* Bon. — R. f. 189. — Bon. Con. p. 203. t. 2. f. 31. (= *Ep. gyrosa* p. pte.).
 — *Fragariae* Rbh. — Krypt. Bad. 411.
 — *globosa*. — Bon. Con. p. 204. t. 3. f. 32.
 — *gyrosa*. — Kl. II. 300. — Krypt. Bad. 45.
 — *hamata*. — Bon. Con. p. 203. t. 2. f. 30. — R. f. 497.
 — *Lolii* perennis. — de Bary Br. t. 4. f. 4. — ? *biventrata* Bon. Con. 204.
 — *longicapsula*. — Krypt. Bad. 408. — Schweiz. 4.
 — f. *Betulae*. — Kl. II. 384.
 — f. *Carpini* DC. — R. f. 95.
 — *miniata*. — [S. 512.]
 — *oblonga* Bon. — R. f. 190. — Bon. Con. p. 204. t. 3. f. 34.
 — *obovata*. — R. f. 291.
 — *pallida*. — R. f. 292.
 — *Potentillarum*.
 — f. *Agrimoniae*. — Kl. II. 696. — Krypt. Bad. 412.
 — *Rosarum*. — [S. 512.]
 — *Rubi*. — [S. 512. 4.]
 — *Ruborum*. — Kl. II. 697. — de Bary Br. t. 4. f. 3.
 — (*Salicis aurit.*). — de Bary Br. t. 4. f. 5. 6.
 — (*Salic. nigricantis*). — de Bary Br. t. 4. f. 7.
 — *Vitellinae*. — [S. 512.] — Krypt. Bad. 409.
 — *vulgaris* Fr. — [S. 512.] — Kl. 198. — Kl. II. 298. — *Physonema* v. Bon. — Krypt. Bad. 144.
 — v. *carpophila*. — Kl. 198. (Cent. XVI.).
Epochnium. — [S. 496.]
 — *fungorum*. — [S. 496.] — Brit. f. 54.
 — *macrosporoideum*. — Ann. Mg. n. h. 1838. I. t. S. f. 14. (Berk.).
 — *monilioides* Lk. — [S. 496.] — Bisch. f. 3809.
Erannium. — cf. *Uredo*, *Caeoma*.
 — *aurantiacum* Bon. — cf. *Caeoma* Tussilag. P. — Bon. Con. t. 2. f. 17. 18.
 — *aureum*. — Bon. Con. t. 1. f. 12. p. 17. — *Uredo tremellosa* Strss. u. *Caeoma* Rhinanth. Lk.
 — *segetum*. — cf. *Physoderma* seget. Bon. Myk.
Ergotaetia abortificans. — cf. *Sclerotium* Clavus Queckett.
Erinacella. — [S. 474.]
Erineum. — *Pili degenerati*; hic tandem omit-tendi.
Eriospore leucostoma. — Ann. Mg. n. h. 1850. V. t. 11. f. 1. (B. B.).
Erysibe. — cf. *Erysiphe*.
 — Wlrr. = *Uredo* et *Ustilago*.
Erysiphe. — [S. 405.] — cf. *Alphitomorpha*, *Calocladia*, *Microsphaeria*, *Phyllactinia*, *Sphae-*

- rotheca, Uncinula. — Verh. naturf. Freunde. Berlin, 1829. I. t. 1. f. 5. p. 46. (Sporang. S—1.).
- Erysiphe Aceris* DC. — Tul. Sel. I. t. 2. f. 2. 3. (Uncin. bicorn. Lév.). — Wstd. 551. = E. Mariss. Wstd.; 550.
- *adunca* Wllr. — [S. 406.] — Kl. 955. (cf. Uncinula). — Schnzl. t. 14. f. 5—8. 10.
- — Grev.: E. Salicis Tul.
- — Amentaceorum (Salic.). — Kl. II. 464. — Dsm. 1845.
- — Mali. — Wstd. 971.
- — Populorum. — Kl. II. 465. — R. f. 560.
- — Prunastri Lk. — Dsm. 706. — Erys. Prun. Tul. = Wstd. 969.
- — Rosacearum (Prunastri). — Kl. II. 758. — R. f. 565. b. (v. Pruni).
- — Ulmorum. — Kl. II. 466. (cf. Uncinula Bivonae. — Dsm. 220).
- Alchemillae Dub. — Sphaerotheca Cast.
- Alni DC. — Tul. Sel. I. t. 2. f. 5—7. (penicill. Alni Lk., Microsph. penicill. Lév.). — Wstd. 531.
- Aphanis Lk. — Dsm. 703.
- Apii Wllr. — Wstd. 541.
- Aquilegiae. — Wstd. 405.
- areolata Wllr. — Wstd. 567.
- arillata v. Ranunc. Wllr. — Wstd. 678. 1151: v. Colchici.
- Armeriae Wllr. — Wstd. 1166.
- Astragali. — Dsm. 221. — Kl. 441. — Tul. Sel. I. t. 5. f. 2. — Wstd. 1059. (= holoserice. L.). — Microsph. holos. Lév.
- baccata Wllr. = Ustilago purp. B. — Wstd. 750.
- Baryana Voigt. — cf. Podosphaera Kunzei.
- Berberidis DC. — Wstd. 738. — Tul. Sel. I. t. 5. f. 1. (E. penic. Berb. Lk., Microsph. Berb. Lév.).
- Betulae DC. — Kl. 144.
- betulina. — Wstd. 129.
- bicornis. — [S. 406.] — Cd. Anl. t. F. f. 53: 14—18. — Kl. 179. (Uncinula) Fuck. s. 486.
- Norweg. 151. — Wstd. 550. — Krypt. Bad. 51.
- — f. Acerum. — Dsm. 512. — R. f. 559.
- biocellata Ehrb. — Wstd. 553.
- Brayana Voit. — Kl. 535. (Podosphaera Kunzei).
- Capreae Dub. — Wstd. 80. — E. Salicis Tul.
- Caprearum Wllr. — Wstd. 670.
- Cichoracearum. — Wstd. 226. — de Bary, Ascomyc. 1863. t. 1. f. 1—11. (Fructif.).
- cinnamomea Wllr. — Polygoni: Wstd. 283; Betarum 286; Rumicum 285; Phaseolorum 387; Fabarum 284; Valerianae 574; Viciar. 846; Violar. 840.
- circumfusa S—1. — Dsm. 111.
- — f. Bidentis. — Kl. 445. — Kl. II. 468.
- — f. Eupatorii. — Kl. II. 467.
- clandestina. — [S. 406.] — Kl. 1637.
- — Biv. = Erys. Bivonae Tul. Sel. I. 200.
- — Lk. = E. Oxyae. Tul. — Bivona t. 4. f. 4.
- — Oxyacanthae Lk.? — Dsm. 219. (guttata?). — Wstd. 280.
- comata Lk. — Fuck. s. 480. (Microsphaera com.).
- communis. — [S. 406.] — Kl. 1343. — Ann. se. n. 1851. XV. t. 11. f. 38. (Lév.). — Tul. Sel. I. t. 5. f. 3. (E. comm. Hyper. Fr.). — Lettell. 655. 1. — Journ. hort. soc. 1854. IX. p. 68. f. 1. 2. (cum pyrenidiis, Berk.).
- — f. Aquilegiae. — Wstd. 408.
- Erysiphe communis* f. Asperifol. — Dsm. 509. — Wstd. 553.
- — f. biocellaris Fr. — Bisch. f. 3698.
- — f. Calendulae. — Wstd. 972.
- — f. Calthae. — Fuck. s. 476. f.
- — f. Carduacearum. — Kl. 60. — Brit. f. 202. 269.
- — f. Caryophyllacearum: Lychnidis. — Kl. 656.
- — f. Cichoracearum Lk. — Dsm. 704. — Wstd. 226.
- — f. Compositarum:
- — — Artemisiae (cf. E. taurica). — Kl. 740.
- — — Calendulae. — Kl. 910.
- — — Cirsii. — Kl. 942.
- — — Erigeri. — Kl. 943.
- — — Tanacetii. — Kl. II. 485.
- — — Taraxaci. — Kl. II. 484.
- — f. conidifera. — Kl. II. 757.
- — f. Convolvulacearum. — Kl. II. 476. — Fuck. s. 476. c.
- — f. Cruciferarum. — Kl. II. 487.
- — f. Hesperidis. — Kl. 938.
- — v. depressa. — cf. Er. dep.
- — f. Dipsaccarum. — Kl. 651. (cf. f. Knautiae). — Dsm. 1845.
- — f. Geranii. — Kl. 64.
- — f. Graminearum. — Kl. II. 759. — cf. Er. Graminis Lév.
- — f. Graminis. — Wstd. 554.
- — f. Heraclaei. — Kl. 269.
- — f. Humuli. — Kolaczek, Lehrb. d. Bot. 1856. p. 450. (ic.).
- — f. Hyperici. — Brit. f. 200. — Kl. 1134. (cf. E. Martii; E. comm. Tul. Sel. I. t. 5. f. 3.) [Dsm. III. 672.] — R. f. 563.
- — f. Knautiae. — Fuck. s. 476. d.
- — f. Labiatarum. — Wstd. 409. — Dsm. 1017.
- — f. Lathyri. — Kl. 834. — Fuck. s. 476. b. — R. f. 562.
- — f. Leguminosarum. — Kl. 652. (cf. E. Martii). — Kl. II. 670. — Brit. f. 201. — Wstd. 120.
- — — Medicaginis. — Kl. 939.
- — — Ononidis. — Kl. 1230. — Kl. II. 479. — Fuck. s. 476. a.
- — — Pisi. — Kl. II. 480. — Dsm. 813.
- — — Trifolii. — R. f. 562.
- — — Viciae. — Kl. II. 760.
- — f. Onagrariae. — Dsm. 508. — Wstd. 737.
- — f. Personatarum. — Kl. 1745.
- — f. Plantaginearum. — Kl. 268.
- — f. Polygonorum. — Dsm. 109. — Kl. II. 486. — Fuck. s. 476. e. — Brit. f. 203. — Wstd. 530.
- — f. Potentillarum. — Brit. f. 313.
- — f. Ranunculacearum. — Dsm. 1018. — Kl. 61. — Dsm. III. 671. — Wstd. 408, 553, 1389.
- — — Aquilegiae. — Kl. 947. — Kl. II. 483.
- — — Calthae. — Kl. II. 482.
- — — Ranunculi. — Kl. II. 481.
- — f. Rubiacearum. — Kl. II. 478. — Wstd. 1058. — cf. E. Martii.
- — f. Rumicis. — Fuck. s. 476. h.
- — f. Sambuci. — Kl. 651.
- — f. Scabiosae. — Kl. 944.
- — f. Solanacearum. —

- Erysiphe comm. f. Solan. Hyoseyami.* — Kl. 944.
 — — — *Verbasci.* — Kl. 945.
 — — — *f. Thalictri.* — *Fuck. s. 476. i.* —
Wstd. 553.
 — — — *f. Umbelliferarum.* — Kl. 1137. —
Rbh. : cf. E. Martii. — Kl. II. 477.
 — — — *Angelicæ.* — Kl. 946.
 — — — *f. Urticacearum Rbh.* — *cf. Er. Martii.*
Dsm. 1847. — *R. f. 564.*
 — *Compositarum.* —
 — — — *f. Carduorum.* — *Dsm. 1016.*
 — — — *f. Lappæ.* *Wstd. 411; Artemis. : 411.*
confluens Wllr. — *Wstd. 668.*
Convolvuli DC. — Kl. 410.
Corni Dub. — *E. tortilis (Tul.).*
DC. : Wstd. 552.
Coryli DC. — *Wstd. 413.* — *E. guttata Tul.*
Voges. 83. (Scl. Er.).
densa B. C. — *Berk. In. p. 278. f. 64. b.*
depressa. — *Letell. 655. 2.* — Kl. 1414.
 — — — *f. Artemisiae.* — Kl. II. 471.
 — — — *f. Bardanae.* — *Dsm. 814.* — Kl. II.
 470. — *cf. E. Montagnei.* — *Wstd. 411.*
 — *detonsa Fr.* — *Wstd. 555.* — *Bull. ac. belg.*
Ser. I. XVIII. p. 417. f. 3. (Wstd.).
Dipsacearum. — *Tul. Sel. I. t. 4. f. 4—8.*
(E. Knautiae Dub., Sphaeroth. Cast. F., Lév.;
E. comm. Dips. Fr.; — E. Humuli DC. ?).
divaricata Lk. — Kl. 648. — *Fuck. s. 478;*
Calocladia. — *Letell. 655. 3. (penicill.).* — *Wstd.*
1357. (Frangul.).
 — — — *v. Lonicerae Lk.* — *Dsm. 511.* — *E. Lo-*
nic. Tul. — *Wstd. 412.*
 — — — *Duriaei.* — *Ann. sc. n. 1851. XV. t. 10.*
f. 32. (Lév.).
Epicaulon. — [S. 406.]
Epitea Wllr. — *Wstd. 843.*
Erodii D. M. — *cf. Sphaeroth. Cast.*
Evonymi DC. — Kl. 653. *cf. Microsphaera*
comata.
 — — — *Fagi Dub.* — *Wstd. 739.*
 — — — *ferruginea S—l.* — Kl. 265.
 — — — *Filicum v. microspora Wllr.* — *Wstd. 561.*
 — — — *Poterii Lk.* — *cf. Sphaeroth. Cast.*
Floresculosorum Wllr. — *Wstd. 287.*
foetida Wllr. — *cf. Ustilago sitophila Bon.*
Con. p. 193; Tilletia Caries Tul. — *Wstd. 333.*
 — — — *folliculata Wllr.* — *Wstd. 333.*
 — — — *formosa Wllr.* — *Wstd. 845.*
 — — — *Fraxini DC.* — *E. guttata Tul.* — *Wstd. 658.*
 — — — *fuliginea.* — [S. 406.] — *Dsm. 702; — III.*
673. — *Wstd. 281.* — Kl. 649. — *cf. Sphaeroth.*
Cast. Veronic. — *Lib. 351. (Sanguisorbae, Ul-*
mariae). — *Wstd. 281.*
 — — — *v. Veronicarum Fr.* — *Wstd. 1056.*
 — — — *fulva v. Tussilag. Wllr.* — *Wstd. 126.*
 — — — *fumosa Rbh. Lk. cf. Sphaeroth. Cast.*
Galeopsidis. — *Lib. 183.*
 — — — *graminis.* — *Lib. 182.* — *Ung. Ex. t. 3. f. 20.*
 — — — *DC. : Tul. Sel. I. p. 212.* — *Ann. sc.*
n. 1851. XV. t. 10. f. 33. (Lév.). — *Fuck. s.*
472. — *Wstd. 554.*
 — — — *guttata.* — [S. 406.] — *Bisch. f. 3693. 3694.*
 — *Wstd. 413.* — *Schweiz. 14.* — *Krypt. Bad.*
347. 555. — *de Bary, Ascomyc. 1863. t. 1. f. 15.*
(evol. fructif.).
 — — — *Wllr. : Kl. 180.*
 — — — *Lk. : Tul. Sel. I. t. 1.* — *Brit. f. 205.*
 — — — *Letell. 655. 4.* — *Norweg. 182. (Coryli et*
Fraxini).
 — — — *f. Betulae.* — Kl. II. 462. — *Dsm. 707.*
- Erysiphe guttata f. Coryli.* — Kl. II. 461. —
Dsm. 112. — *Wstd. 413.*
 — — — *f. Fraxini.* — *Wstd. 658.*
 — — — *f. Quercus.* — *Dsm. 1850.*
 — — — *gyrosa Wllr.* — *Wstd. 386.*
 — — — *Helioscopiae Wllr.* — *Wstd. 288.*
 — — — *holosericea Lk.* — Kl. 948; *Cent. XV. Suppl.*
 — *E. Astragali Tul.* — Kl. II. 469. — *Fuck. s. 482.*
 — — — *Rbh. : Microsphaera hol.*
horridula. — *Ann. sc. n. 1851. XV. t. 11.*
f. 37. (Lév.).
 — — — *Wllr. f. Asperifol. Anchusae.* — Kl. 952.
 — Kl. II. 669.
 — — — *f. Cichoracearum.* — Kl. 1231.
 — — — *f. Cynoglossi.* — Kl. 953.
 — — — *f. Dryadearum.* — *R. f. 558.*
 — — — *f. Spiraeacearum.* — Kl. 1135.
 — — — *f. Symphyti.* — Kl. 657.
 — — — *f. Ulmariae.* — *Dsm. 1816.*
 — — — *Humuli Lupuli.* — *Bot. Zt. 1854. t. 6. f. 8*
— 11. (Mohl.).
 — — — *DC. : Tul. Sel. I. 211. t. 4. f. 9.* —
Wstd. 407.
 — — — *Hypericorum Wllr.* — *Wstd. 565.*
 — — — *hypodytes Wllr.* — *Wstd. 572.*
 — — — *insculpta Wllr.* — *v. Sempervivi.* *Wstd.*
1173. — *R. f. 597.*
 — — — *Knautiae Dub.* — *E. Dipsac. Tul.*
Labiatarum. — *Wstd. 409.*
 — — — *lampocarpa.* — *Ann. sc. n. 1851. XV. t. 10.*
f. 31. (Lév.). — *Wstd. 409.* — *R. f. 561.*
 — — — *f. Balsamin. Rbh.* — *Sphaerotheca Cast.*
f. Nolite.
 — — — *f. Cichorii.* — *Fuck. s. 471. c.*
 — — — *f. Galeopsidis.* — *Fuck. s. 471. f.*
 — — — *f. Labiatarum : Galeopsidis.* — Kl. 650.
Dsm. 110.
 — — — *Menthae.* — Kl. 1133.
 — — — *f. Lycopi.* — *Fuck. s. 471. g.*
 — — — *f. Plantaginis.* — *Fuck. s. 471. d.* —
Wstd. 410.
 — — — *f. Ranunculac. Thalictri.* — Kl. 956.
 — — — *f. Scorzoneræ Lév.* — *Fuck. s. 471. a.*
 — — — *f. Stachydis.* — *Fuck. s. 471. e.*
 — — — *f. Taraxaci.* — *Fuck. s. 471. b.*
Leguminosarum.
 — — — *f. Pisi.* — Kl. 1636.
 — — — *lenticularis Kx. : Wstd. 739.*
 — — — *f. Carpini.* — *Dsm. 1019.* — Kl. 266.
 — — — *f. Fagi.* — Kl. 449. — Kl. II. 463.
 — — — *f. Fraxini.* — *Dsm. 708.* — Kl. 647;
Cent. X. Suppl. — *cf. Phyllactin. gutt. Frax.*
 — — — *f. Mespilorum.* — Kl. 447.
 — — — *f. Ulmorum.* — *Dsm. 1819.*
 — — — *limbata v. Alliorum Wllr.* — *Wstd. 567.*
 — — — *Linekii.* — *Ann. sc. n. 1851. XV. t. 10. f.*
29. (Lév.). — *Fuck. s. 470.*
 — — — *linearis Wllr.* — *Wstd. 331.*
 — — — *Lini Wllr.* — *Wstd. 1179.*
 — — — *Lonicerae DC.* — Kl. 267. — *Tul. Sel. I. t. 2.*
f. 4. (divar. Lonic. Lk.). — *Microsphaera Dubyi*
Lév. — *E. penic. Capr. : Kl. II. 473.* — *Wstd.*
412.
 — — — *Lycii Lasch.* — Kl. 950.
 — — — *macularis Wllr.* — [S. 406.] — Kl. 63.
 — — — *f. Achilleae.* — Kl. 739.
 — — — *f. Alchemillae.* — Kl. 951.
 — — — *Rob. : cf. Sphaeroth. Cast.*
 — — — *f. Humuli.* — *Dsm. 812.* — Kl. II. 460.
cf. Sphaeroth. Cast. Hum. — *Wstd. 407.*
 — — — *f. Poterii Rbh. cf. Sphaeroth. Cast.* —
R. f. 557.

- Erysiphe Mali* Dub. — Wstd. 971.
 — *Marissalii*. — Bull. ac. belg. Ser. I. XVIII. p. 417. tf. f. 4. (Wstd.). — Wstd. 551. (Ac.).
 — *Martii*. — Ann. sc. n. 1851. XV. t. 10. f. 34. (Lév.).
 — v. B. Lév.: *E. communis* Tul.
 — f. *Angelicae*. — Fuck. s. 473. f.
 — f. *Anthrisci*. — Fuck. s. 473. c.
 — f. *Galii*. — Fuck. s. 473. k.
 — f. *Geranii*. — Fuck. s. 473. l.
 — f. *Hieraclei*. — Fuck. s. 473. d.
 — f. *Hypericorum*. — Fuck. s. 473. m. — R. f. 563.
 — f. *Pastinacae*. — Fuck. s. 473. b.
 — f. *Pisi*. — Fuck. s. 473. i.
 — f. *Trifolii*. — Fuck. s. 473. g.
 — f. *Urticae*. — Fuck. s. 473. a. — R. f. 564.
 — *Mespili* Dsm. — cf. *Podosphaera cland.*
 — *miniata* Wllr. — Wstd. 1167: v. *Ulmariae*.
 — *mixta* Wllr. — Wstd. 842.
 — *Montagnei*. — Ann. sc. n. 1851. XV. t. 11. f. 36. (Lév.). — Fuck. s. 475.
 — *muricella* Wllr. — Wstd. 389. 841. *Apii*.
 — *myrtilina* (*Podosph.*). — [S. 406.] — Kl. 453. — Wstd. 1057. — Lib. 278. — R. f. 566.
 — *nervisequia*. — Wstd. 970.
 — *nitida*. — Kl. 1743.
 — *obtusata* Lk. — Wstd. 80. — Kl. 178. (450).
 — f. *Salicis* Lk. — Dsm. 113.
 — *occulta* f. *Secalis* Wllr. — Wstd. 325.
 — *orbicularis* Ehrb. — *E. guttata* Tul. — Lib. 52.
 — Wllr.: Wstd. 739.
 — *Oxyacanthae* DC. — cf. *Podosph. clandest.*;
Erys. cland. Lk., Tul. — Tul. Sel. I. t. 4. f. 10. — Wstd. 280.
 — *pachypus*. — Wstd. 413.
 — *Panicorum* Wllr. cf. *Uredo destruens*; —
Ustilago olivae. Bon. Con. p. 191.
 — *pannosa*. — [S. 406.] — Kl. 1415. — Kl. II. 459.
 — Lk. Fr.: Tul. Sel. I. t. 3. oben; t. 4. f. 1—3; t. 5. f. 9. 10. — *Sphaeroth. pann. Lév.*
 — *Oid. leucocon.* Dsm. — *Eurotium Rosar.* Grev. — Brit. f. 96. — Lib. 80.
 — *penicillata* Wllr. — [S. 406.] — Kl. 653; Cent. IX, Suppl. — Carol. II. 65. (bid.). — cf. *divaric.* — Lib. 81.
 — f. *Alni*: *E. Alni* Tul. — Dsm. 221. — (*Caloclad.*) Fuck. s. 479. a. — Wstd. 831.
 — f. *Berberidis*. — R. f. 296. — Kl. 954.
 — *Erys. Berb. Tul.* — Fuck. s. 481. — Wstd. 738. — R. f. 555.
 — f. *Betulae*. — Dsm. 223.
 — f. *Caprifoliacearum*. — Kl. 1136. — Kl. II. 473. — *E. Lonicerae* Tul., *Microsphaera Hedwigii*. — R. f. 556.
 — f. *Grossulariae*.
 — Lk.: Dsm. 510. — Kl. 940.
 — f. *Lonicerae*. — Wstd. 412.
 — f. *Mespili*. — Dsm. 705. — Wstd. 740.
 — f. *Rhamni*. — Kl. II. 474. — Wstd. 1387.
 — f. *Viburni* (*Caprifol.*). — Fuck. s. 479. b. 483: *Lantan* (*Caloc. Hedw.*). — Dsm. 222. a. b. — Wstd. 412.
 — *Phlogis*. — Carol. I. 69.
 — *Pisi* DC. — Loud. f. 16331. — Tul. Sel. I. t. 5. f. 7. — Wstd. 120.
 — *Polygoni* DC. — Kl. 448. — Wstd. 830.
 — *polymorpha* v. *Potentillae* Wllr. — Wstd. 672.
 — *Populi* DC. — Kl. 451.
Erysiphe Populi Wllr.: Wstd. 129.
 — *Potentillae*. — Lib. 279. — Dsm. 513. — Wstd. 829.
 — *Poterii* Dub. — *Sphaeroth. Cast.*
 — Wllr.: Wstd. 564.
 — *Prunastri* DC. — Wstd. 969. — Kl. 449. — *Uncinula Wallrothii* Lév., Tul.
 — *Pteridis* Laseh. — Kl. 937.
 — *pustulata* v. *Epilobiorum* Wllr. — Wstd. 570; — 674: v. *Caryophyll. et Epilob.*; — 1180: v. *Circaeae*.
 — *Pyri* Chaill. — *Phyllactin. gutt. Lév.*
 — *quadrata* Wllr. — Wstd. 430.
 — *quercina* Schw. — *penicillata*, Carol.
 — *Quercus* Mér. — cf. *E. guttata* Lév., *Phyllact. gutt. Lév.* — Fuck. s. 487. e.
 — *radiosa* Fr. — Wstd. 116.
 — *Ranunculacearum* Cd. f. *Clematidis*. — Kl. 452.
 — *Rhinanthacearum* Wllr. — Wstd. 384; 669: v. *Melampyri*.
 — *Rosae* Wllr. — Wstd. 229.
 — *rostellata* f. *Ficariae* Wllr. — Wstd. 58; 671: *Geran.*
 — *Ruborum* Wllr. — Wstd. 563.
 — *Salicis* DC. — Tul. Sel. I. t. 2. f. 1. — Wstd. 80.
 — *Sanguisorbae* DC. — *Sphaeroth. Cast.* — Wstd. 281.
 — *Senecionis* Wllr. — Wstd. 230.
 — *sphaerica* Wllr. — R. f. 186. — Wstd. 125.
 — f. *Composit.* — Wstd. 329.
 — *suaveolens* Wllr. — Wstd. 87.
 — *suffulta* Ns. — *E. guttata* Tul. — Wstd. 413.
 — *Symphyti* Wllr. — Wstd. 332.
 — *Syringae* Schw. — *E. penicillata*, Carol.
 — *taurica*. — Ann. sc. n. 1851. XV. t. 10. f. 30. (Lév.). — *Démid. Russ.* t. 6. f. 5. — Fuck. s. 469.
 — *tortilis*. — Ann. sc. n. 1851. XV. t. 11. f. 35. (Lév.). — Kl. 836. — Fuck. s. 474. — Tul. Sel. I. t. 5. f. 8. (Spor.). — Kl. II. 472. — Brit. f. 204. — Wstd. 552.
 — f. *Corni*. — Dsm. 815.
 — *tremellosa* Wllr. — Wstd. 385.
 — *tridactyla*. — Dsm. 1014. 1544. — Kl. 837. Kl. II. 475. — *Podosphaera Kunzei*.
 — f. *Pruni* Dsm. = *E. tridact.* Tul. Sel. I. t. 4. f. 11—13.
 — *trogodytes* Wllr. — Wstd. 335.
 — *Tuckeri* Berk. cf. *Oidium Tuckeri*.
 — *typhoides* Wllr. — *Ustilago olivacea* Bon. Con. p. 191.
 — *Ulm. Pers.*? — cf. *Sphaeroth. Cast.*
 — *Ulmariae*. — Dsm. 1015.
 — *Urticae*. — Kl. 65.
 — *utriculosa* Wllr. = *Ustilago violacea* Bon. Con. p. 191. — Wstd. 1163.
 — *vagans* Biv. — *E. guttata* Tul. — Bivona t. 4. f. 3. — Wstd. 413.
 — *Valerianae offic.* Wllr. — Wstd. 571.
 — *vera* Wllr. — *Uredo segetum*.
 — *Hordei, Avenae*: Wstd. 334.
 — *Viburni Opuli*. — Wstd. 412.
 — *vitellina* Wllr. — Wstd. 86.
 — *Xanthii*. — Kl. 1413.
Eurotium. — [S. 408.] — Bot. Zt. 1853. t. 3. f. 4—7. (Riess). — Bot. Zt. 1854. t. 11. (de B.).
 — *caulincola*. — [S. 408.]
 — *herbariorum*. — [S. 408.] — Loud. f. 16548.
 — Cd. Anl. t. C. f. 27: 1—3. — Bisch. f. 3753.
 — Kl. 1270. — Kl. II. 488. — Wstd. 400.
 — *nebulosum*. — [S. 408.]

Erwase. Brui & Dor. - Bull. Soc. Bot. XI, 216.

- Guitano Dors, - Erachila Duta Dicom. p. 14.

- Eurotium Pyrobolus*. — [S. 408.]
 — *Rosarum* Grev. — Loud. f. 16549. — *Erysiphe pannosa* Tul., *Sphaeroth. pann.*
Eustegia. — cf. *Stegia*.
 — *arundinacea*. — Voges. 983.
 — *Illeis* Fr. — Kl. 431. — Lib. 45. — Wstd. 36. — Ital. 538.
 — v. *Hederæ*. — Wstd. 45.
Eustilbum Rehmianum Rbh. — Hdw. II. 1862. t. 10. f. 3: 2. 'rechts unten, bez. c. b.).
Exeipula. — [S. 403.]
 — *aspera*. — [S. 403.] — Voges. 886. — Wstd. 1218.
 — *Betulac.* — Fuck. s. 496.
 — *chaetostroma*. — Ann. Mg. n. h. 1850. V. t. 11. f. 2. (B. B.).
 — *corvina*. — [S. 403.]
 — *Empetri*. — [S. 403.]
 — *Eryngii*. — Bail S. t. 15. — Fuck. s. 498.
 — *fusispora*. — Ann. Mg. n. h. 1859. III. t. 9. f. 1. (B. B.). — R. f. 155.
 — *Galii* Lasch. — Kl. 678.
 — *Gentianae*. cf. *Peziza*.
 — *graminis*. — *Dinemasporium*.
 — *graminum*. — Brit. f. 326. — Wstd. 184.
 — *Heraclei* Fr. — Kl. 875. — Fuck. s. 497.
 — *herbarum*. — [S. 403.]
 — *hirta*. — [S. 403.]
 — *immersa*. — Dsm. III. 268.
 — *melanophaea*. — [S. 403.]
 — *ornata*. — [S. 367.] — Act. Turin. 1815. VII. Dec. 3. f. 2. (Notar.).
 — *phaeotricha* Rbh. — Kl. II. 515.
 — *punctiformis*. — [S. 403.]
 — *Ranunculi*? — Kl. 1538.
 — *Rubi* Fr. — [S. 403.] — Dsm. 1031. — Wstd. 1277.
 — *sphaerioides*. — [S. 403.]
 — *Stellariae* Lasch. — Kl. 1235.
 — *strigosa* Cd. — Kl. 1236. — Kl. II. 60. u. 516.
 — *turgida*. — [S. 403.] — Wstd. 1279.
 — *Typhae* Lasch. — Kl. 677.
 — *Vermicularia*. — [S. 367. 1.] — Cd. Anl. t. F. f. 60: 17–20. — Fuck. s. 495. — Bot. Zt. 1859. t. 11. f. 9. (Hoffm.).
Exidia. — [S. 340.] cf. *Auricularia*, *Hirneola*.
 — *agaricina*. — Chile n. 7. f. 11.
 — *ampla*. — Nederl. kruidkdg. Archief. 1848. I. p. 364. c. ic. (Dozy).
 — *auricula Judae*. — [S. 340.] — Cd. Anl. t. G. f. 70: 12–17. — Fuck. s. 890. — Dsm. 1279. — Loud. f. 16296. — Berk. Out. t. 18. f. 7. — Hrz. t. 45. — Sturm h. 19–. t. 6. (Cd.). — Schnzl. t. 16. f. 29–32. — Berg. Charakteristik. 1860. t. 1. f. 9. — Kl. 147. — Kl. II. 304. — Voges. 993. — Carol. I. 34. — Huss. I. 53. — Wstd. 760. — Vent. mi. 27. f. 1–3. — Ital. 337.
 — *depressa*. — Bon. t. 12. f. 244.
 — *flaccida* E. B. — Loud. f. 16298.
 — *glandulosa* Fr. — [S. 340.] — Kl. 234. — Dsm. 1278. — Kl. II. 241. — Pringsh. Jahrb. II. t. 31. f. 33. (Keimig. Hoffm.). — cf. *Ex. spiculosa*, *Tremella*. — Voges. 395. — Brit. f. 71. — Carol. I. 35. — Huss. I. 42. — Lib. 332. — Hoffm. Ic. t. 17. f. 5. (var.).
 — *impressa*. — [S. 341.] — cf. *Exid. depressa* Bon.
 — *lobata*. — Sommerf. in Tidsk. natur. Christian. 1827. c. ic. — Norweg. 185.
 — *pithya*. — [S. 341.]
Exidia plicata. — cf. *Tremella plic.*
 — *porphyra* Lév. — Bonit. t. 139. f. 3.
 — *purpurascens*. — Jungh. pr. t. 4. f. 13.
 — *reicisa*. — [S. 340.] — Bisch. f. 3399. — Fuck. s. 889. — Loud. f. 16297. — Kl. 330. — Kl. II. 416. — Dsm. III. 270. — Lib. 134. (*Tremella*).
 — *repanda*. — [S. 341.] — Kl. 215. — Kl. II. 240.
 — *rosea*. — Pay. b. er. p. 75. f. 311.
 — *rufa*. — Ann. Mg. n. h. 1842. X. t. 12. f. 17. p. 384. (Berk.).
 — *sacharina*. — [S. 340.] — Kl. 1611. — Kl. II. 242. — cf. *Tremella sach.*
 — *spiculosa*. (= *glandulosa*). — Ann. sc. n. 1853. XIX. t. 11. (Tul.). — Norweg. 184.
 — *straminea* Berk. — Hook. J. 1851. III. t. 1. f. 4.
 — *truncata*. — [S. 310.]
 — *vitellina*. — Chile n. 7. f. 12.
Exoascus Pruni. — Fuck. Nass. f. 26. p. 29. — Fuck. s. 189. — cf. *Ascomye. bullat.* Berk. In. p. 281. f. 66.
Exosporium. — [S. 419 ***. 475.]
 — *clavuligerum*. — [S. 475.]
 — *Dematium* Lk. — Wstd. 578.
 — *depazeoides*. — Dsm. 1549. 1861. 1862. 1863. 1864. 1865. 1866. 1867. 1868. 1869. 1870. 1871. 1872. 1873. 1874. 1875. 1876. 1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 1882. 1883. 1884. 1885. 1886. 1887. 1888. 1889. 1890. 1891. 1892. 1893. 1894. 1895. 1896. 1897. 1898. 1899. 1900. 1901. 1902. 1903. 1904. 1905. 1906. 1907. 1908. 1909. 1910. 1911. 1912. 1913. 1914. 1915. 1916. 1917. 1918. 1919. 1920. 1921. 1922. 1923. 1924. 1925. 1926. 1927. 1928. 1929. 1930. 1931. 1932. 1933. 1934. 1935. 1936. 1937. 1938. 1939. 1940. 1941. 1942. 1943. 1944. 1945. 1946. 1947. 1948. 1949. 1950. 1951. 1952. 1953. 1954. 1955. 1956. 1957. 1958. 1959. 1960. 1961. 1962. 1963. 1964. 1965. 1966. 1967. 1968. 1969. 1970. 1971. 1972. 1973. 1974. 1975. 1976. 1977. 1978. 1979. 1980. 1981. 1982. 1983. 1984. 1985. 1986. 1987. 1988. 1989. 1990. 1991. 1992. 1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 2027. 2028. 2029. 2030. 2031. 2032. 2033. 2034. 2035. 2036. 2037. 2038. 2039. 2040. 2041. 2042. 2043. 2044. 2045. 2046. 2047. 2048. 2049. 2050. 2051. 2052. 2053. 2054. 2055. 2056. 2057. 2058. 2059. 2060. 2061. 2062. 2063. 2064. 2065. 2066. 2067. 2068. 2069. 2070. 2071. 2072. 2073. 2074. 2075. 2076. 2077. 2078. 2079. 2080. 2081. 2082. 2083. 2084. 2085. 2086. 2087. 2088. 2089. 2090. 2091. 2092. 2093. 2094. 2095. 2096. 2097. 2098. 2099. 2100. 2101. 2102. 2103. 2104. 2105. 2106. 2107. 2108. 2109. 2110. 2111. 2112. 2113. 2114. 2115. 2116. 2117. 2118. 2119. 2120. 2121. 2122. 2123. 2124. 2125. 2126. 2127. 2128. 2129. 2130. 2131. 2132. 2133. 2134. 2135. 2136. 2137. 2138. 2139. 2140. 2141. 2142. 2143. 2144. 2145. 2146. 2147. 2148. 2149. 2150. 2151. 2152. 2153. 2154. 2155. 2156. 2157. 2158. 2159. 2160. 2161. 2162. 2163. 2164. 2165. 2166. 2167. 2168. 2169. 2170. 2171. 2172. 2173. 2174. 2175. 2176. 2177. 2178. 2179. 2180. 2181. 2182. 2183. 2184. 2185. 2186. 2187. 2188. 2189. 2190. 2191. 2192. 2193. 2194. 2195. 2196. 2197. 2198. 2199. 2200. 2201. 2202. 2203. 2204. 2205. 2206. 2207. 2208. 2209. 2210. 2211. 2212. 2213. 2214. 2215. 2216. 2217. 2218. 2219. 2220. 2221. 2222. 2223. 2224. 2225. 2226. 2227. 2228. 2229. 2230. 2231. 2232. 2233. 2234. 2235. 2236. 2237. 2238. 2239. 2240. 2241. 2242. 2243. 2244. 2245. 2246. 2247. 2248. 2249. 2250. 2251. 2252. 2253. 2254. 2255. 2256. 2257. 2258. 2259. 2260. 2261. 2262. 2263. 2264. 2265. 2266. 2267. 2268. 2269. 2270. 2271. 2272. 2273. 2274. 2275. 2276. 2277. 2278. 2279. 2280. 2281. 2282. 2283. 2284. 2285. 2286. 2287. 2288. 2289. 2290. 2291. 2292. 2293. 2294. 2295. 2296. 2297. 2298. 2299. 2300. 2301. 2302. 2303. 2304. 2305. 2306. 2307. 2308. 2309. 2310. 2311. 2312. 2313. 2314. 2315. 2316. 2317. 2318. 2319. 2320. 2321. 2322. 2323. 2324. 2325. 2326. 2327. 2328. 2329. 2330. 2331. 2332. 2333. 2334. 2335. 2336. 2337. 2338. 2339. 2340. 2341. 2342. 2343. 2344. 2345. 2346. 2347. 2348. 2349. 2350. 2351. 2352. 2353. 2354. 2355. 2356. 2357. 2358. 2359. 2360. 2361. 2362. 2363. 2364. 2365. 2366. 2367. 2368. 2369. 2370. 2371. 2372. 2373. 2374. 2375. 2376. 2377. 2378. 2379. 2380. 2381. 2382. 2383. 2384. 2385. 2386. 2387. 2388. 2389. 2390. 2391. 2392. 2393. 2394. 2395. 2396. 2397. 2398. 2399. 2400. 2401. 2402. 2403. 2404. 2405. 2406. 2407. 2408. 2409. 2410. 2411. 2412. 2413. 2414. 2415. 2416. 2417. 2418. 2419. 2420. 2421. 2422. 2423. 2424. 2425. 2426. 2427. 2428. 2429. 2430. 2431. 2432. 2433. 2434. 2435. 2436. 2437. 2438. 2439. 2440. 2441. 2442. 2443. 2444. 2445. 2446. 2447. 2448. 2449. 2450. 2451. 2452. 2453. 2454. 2455. 2456. 2457. 2458. 2459. 2460. 2461. 2462. 2463. 2464. 2465. 2466. 2467. 2468. 2469. 2470. 2471. 2472. 2473. 2474. 2475. 2476. 2477. 2478. 2479. 2480. 2481. 2482. 2483. 2484. 2485. 2486. 2487. 2488. 2489. 2490. 2491. 2492. 2493. 2494. 2495. 2496. 2497. 2498. 2499. 2500. 2501. 2502. 2503. 2504. 2505. 2506. 2507. 2508. 2509. 2510. 2511. 2512. 2513. 2514. 2515. 2516. 2517. 2518. 2519. 2520. 2521. 2522. 2523. 2524. 2525. 2526. 2527. 2528. 2529. 2530. 2531. 2532. 2533. 2534. 2535. 2536. 2537. 2538. 2539. 2540. 2541. 2542. 2543. 2544. 2545. 2546. 2547. 2548. 2549. 2550. 2551. 2552. 2553. 2554. 2555. 2556. 2557. 2558. 2559. 2560. 2561. 2562. 2563. 2564. 2565. 2566. 2567. 2568. 2569. 2570. 2571. 2572. 2573. 2574. 2575. 2576. 2577. 2578. 2579. 2580. 2581. 2582. 2583. 2584. 2585. 2586. 2587. 2588. 2589. 2590. 2591. 2592. 2593. 2594. 2595. 2596. 2597. 2598. 2599. 2600. 2601. 2602. 2603. 2604. 2605. 2606. 2607. 2608. 2609. 2610. 2611. 2612. 2613. 2614. 2615. 2616. 2617. 2618. 2619. 2620. 2621. 2622. 2623. 2624. 2625. 2626. 2627. 2628. 2629. 2630. 2631. 2632. 2633. 2634. 2635. 2636. 2637. 2638. 2639. 2640. 2641. 2642. 2643. 2644. 2645. 2646. 2647. 2648. 2649. 2650. 2651. 2652. 2653. 2654. 2655. 2656. 2657. 2658. 2659. 2660. 2661. 2662. 2663. 2664. 2665. 2666. 2667. 2668. 2669. 2670. 2671. 2672. 2673. 2674. 2675. 2676. 2677. 2678. 2679. 2680. 2681. 2682. 2683. 2684. 2685. 2686. 2687. 2688. 2689. 2690. 2691. 2692. 2693. 2694. 2695. 2696. 2697. 2698. 2699. 2700. 2701. 2702. 2703. 2704. 2705. 2706. 2707. 2708. 2709. 2710. 2711. 2712. 2713. 2714. 2715. 2716. 2717. 2718. 2719. 2720. 2721. 2722. 2723. 2724. 2725. 2726. 2727. 2728. 2729. 2730. 2731. 2732. 2733. 2734. 2735. 2736. 2737. 2738. 2739. 2740. 2741. 2742. 2743. 2744. 2745. 2746. 2747. 2748. 2749. 2750. 2751. 2752. 2753. 2754. 2755. 2756. 2757. 2758. 2759. 2760. 2761. 2762. 2763. 2764. 2765. 2766. 2767. 2768. 2769. 2770. 2771. 2772. 2773. 2774. 2775. 2776. 2777. 2778. 2779. 2780. 2781. 2782. 2783. 2784. 2785. 2786. 2787. 2788. 2789. 2790. 2791. 2792. 2793. 2794. 2795. 2796. 2797. 2798. 2799. 2800. 2801. 2802. 2803. 2804. 2805. 2806. 2807. 2808. 2809. 2810. 2811. 2812. 2813. 2814. 2815. 2816. 2817. 2818. 2819. 2820. 2821. 2822. 2823. 2824. 2825. 2826. 2827. 2828. 2829. 2830. 2831. 2832. 2833. 2834. 2835. 2836. 2837. 2838. 2839. 2840. 2841. 2842. 2843. 2844. 2845. 2846. 2847. 2848. 2849. 2850. 2851. 2852. 2853. 2854. 2855. 2856. 2857. 2858. 2859. 2860. 2861. 2862. 2863. 2864. 2865. 2866. 2867. 2868. 2869. 2870. 2871. 2872. 2873. 2874. 2875. 2876. 2877. 2878. 2879. 2880. 2881. 2882. 2883. 2884. 2885. 2886. 2887. 2888. 2889. 2890. 2891. 2892. 2893. 2894. 2895. 2896. 2897. 2898. 2899. 2900. 2901. 2902. 2903. 2904. 2905. 2906. 2907. 2908. 2909. 2910. 2911. 2912. 2913. 2914. 2915. 2916. 2917. 2918. 2919. 2920. 2921. 2922. 2923. 2924. 2925. 2926. 2927. 2928. 2929. 2930. 2931. 2932. 2933. 2934. 2935. 2936. 2937. 2938. 2939. 2940. 2941. 2942. 2943. 2944. 2945. 2946. 2947. 2948. 2949. 2950. 2951. 2952. 2953. 2954. 2955. 2956. 2957. 2958. 2959. 2960. 2961. 2962. 2963. 2964. 2965. 2966. 2967. 2968. 2969. 2970. 2971. 2972. 2973. 2974. 2975. 2976. 2977. 2978. 2979. 2980. 2981. 2982. 2983. 2984. 2985. 2986. 2987. 2988. 2989. 2990. 2991. 2992. 2993. 2994. 2995. 2996. 2997. 2998. 2999. 3000. 3001. 3002. 3003. 3004. 3005. 3006. 3007. 3008. 3009. 3010. 3011. 3012. 3013. 3014. 3015. 3016. 3017. 3018. 3019. 3020. 3021. 3022. 3023. 3024. 3025. 3026. 3027. 3028. 3029. 3030. 3031. 3032. 3033. 3034. 3035. 3036. 3037. 3038. 3039. 3040. 3041. 3042. 3043. 3044. 3045. 3046. 3047. 3048. 3049. 3050. 3051. 3052. 3053. 3054. 3055. 3056. 3057. 3058. 3059. 3060. 3061. 3062. 3063. 3064. 3065. 3066. 3067. 3068. 3069. 3070. 3071. 3072. 3073. 3074. 3075. 3076. 3077. 3078. 3079. 3080. 3081. 3082. 3083. 3084. 3085. 3086. 3087. 3088. 3089. 3090. 3091. 3092. 3093. 3094. 3095. 3096. 3097. 3098. 3099. 3100. 3101. 3102. 3103. 3104. 3105. 3106. 3107. 3108. 3109. 3110. 3111. 3112. 3113. 3114. 3115. 3116. 3117. 3118. 3119. 3120. 3121. 3122. 3123. 3124. 3125. 3126. 3127. 3128. 3129. 3130. 3131. 3132. 3133. 3134. 3135. 3136. 3137. 3138. 3139. 3140. 3141. 3142. 3143. 3144. 3145. 3146. 3147. 3148. 3149. 3150. 3151. 3152. 3153. 3154. 3155. 3156. 3157. 3158. 3159. 3160. 3161. 3162. 3163. 3164. 3165. 3166. 3167. 3168. 3169. 3170. 3171. 3172. 3173. 3174. 3175. 3176. 3177. 3178. 3179. 3180. 3181. 3182. 3183. 3184. 3185. 3186. 3187. 3188. 3189. 3190. 3191. 3192. 3193. 3194. 3195. 3196. 3197. 3198. 3199. 3200. 3201. 3202. 3203. 3204. 3205. 3206. 3207. 3208. 3209. 3210. 3211. 3212. 3213. 3214. 3215. 3216. 3217. 3218. 3219. 3220. 3221. 3222. 3223. 3224. 3225. 3226. 3227. 3228. 3229. 3230. 3231. 3232. 3233. 3234. 3235. 3236. 3237. 3238. 3239. 3240. 3241. 3242. 3243. 3244. 3245. 3246. 3247. 3248. 3249. 3250. 3251. 3252. 3253. 3254. 3255. 3256. 3257. 3258. 3259. 3260. 3261. 3262. 3263. 3264. 3265. 3266. 3267. 3268. 3269. 3270. 3271. 3272. 3273. 3274. 3275. 3276. 3277. 3278. 3279. 3280. 3281. 3282. 3283. 3284. 3285. 3286. 3287. 3288. 3289. 3290. 3291. 3292. 3293. 3294. 3295. 3296. 3297. 3298. 3299. 3300. 3301. 3302. 3303. 3304. 3305. 3306. 3307. 3308. 3309. 3310. 3311. 3312. 3313. 3314. 3315. 3316. 3317. 3318. 3319. 3320. 3321. 3322. 3323. 3324. 3325. 3326. 3327. 3328. 3329. 3330. 3331. 3332. 3333. 3334. 3335. 3336. 3337. 3338. 3339. 3340. 3341. 3342. 3343. 3344. 3345. 3346. 3347. 3348. 3349. 3350. 3351. 3352. 3353. 3354. 3355. 3356. 3357. 3358. 3359. 3360. 3361. 3362. 3363. 3364. 3365. 3366. 3367. 3368. 3369. 3370. 3371. 3372. 3373. 3374. 3375. 3376. 3377. 3378. 3379. 3380. 3381. 3382. 3383. 3384. 3385. 3386. 3387. 3388. 3389. 3390. 3391. 3392. 3393. 3394. 3395. 3396. 3397. 3398. 3399. 3400. 3401. 3402. 3403. 3404. 3405. 3406. 3407. 3408. 3409. 3410. 3411. 3412. 3413. 3414. 3415. 3416. 3417. 3418. 3419. 3420. 3421. 3422. 3423. 3424. 3425. 3426. 3427. 3428. 3429. 3430. 3431. 3432. 3433. 3434. 3435. 3436. 3437. 3438. 3439. 3440. 3441. 3442. 3443. 3444. 3445. 3446. 3447. 3448. 3449. 3450. 3451. 3452. 3453. 3454. 3455. 3456. 3457. 3458. 3459. 3460. 3461. 3462. 3463. 3464. 3465. 3466. 3467. 3468. 3469. 3470. 3471. 3472. 3473. 3474. 3475. 3476. 3477. 3478. 3479. 3480. 3481. 3482. 3483. 3484. 3485. 3486. 3487. 3488

- Fissidium arachnoideum* Horn. — Fl. dan. XIII. 2329. 3. = *Hysterium* ar. Fl. dan.
- Fistulina*. — [S. 325.]
- *hepatica* Fr. — [S. 325.] — Vent. t. 10. f. 97. 98. — Cd. Anl. t. II. f. 75: 1—4. — Bisch. f. 3428. — Loud. f. 16111. — Roq. t. 2. f. 4. — Bail. S. t. 29. — Berk. Out. t. 17. f. 1. — Kl. 1404. — Fuck. s. 959. — Dsm. III. 272. — Badham t. 12. 4. — Huss. I. 65. — Viv. 53. — Vent. mi. 16. f. 1. 2; 61. f. 1. 2. — Ital. 771.
- Foetidaria*. — [S. 434*.]
- Fracidia*. — [S. 352.]
- Fuligo*. — [S. 449.] — cf. *Reticularia*. — violacea. — Sturm h. 7. t. 26.
- Fumago*. — [S. 521.] — cf. *Capnodium*. — foliorum. — Voges. 690. (= *vagans*). — Mali P. — Wstd. 695. — *vagans* P. — Dsm. 107. 157. 562. — Voges. 690. — *Torula Fumago* Let. — Wstd. 118. 1195 (*Alni*, *Populi*. 1294 (*Armeniaceae*). — ? cf. *Coniothec. Tiliae*.
- Fusarium*. — [S. 472*.] — Nov. Act. XIX. Suppl. I. t. 6. no. 5?
- *amentorum*. — Dsm. III. 657.
- *aurantiacum*. — [S. 473.] — Sturm h. 6. t. 5.
- *Betae*. — R. f. 69.
- *Biasoletianum*. — [S. 473.] — Kl. 1985.
- *candidum*. — [S. 473.] — Wstd. 336.
- *capitulum*. — [S. 481.]
- *Cesatii*. — Kl. 1410.
- *ciliatum*. — Kops Fl. bat. XI. 555. 2.
- — Lk. = *Tubercularia cil.* Kops.
- — A. S. = *Volutella cil.* Fr. S.
- *cinctum*. — Cd. Ic. V. t. 9. f. 72.
- *Equisetorum*. — Dsm. 1546. — Wstd. 493.
- *fissum*. — Lotos (Prag) 1858. t. 1. f. 17. (Peyl).
- *flocciferum*. — Sturm h. 6. t. 7.
- *fructigenum*. — [S. 472.]
- *Georginae*. — Cd. Anl. t. G. f. 68: 32—35.
- *Graminearum*. — [S. 472.] — Kl. 1656; — u. 1791. b. — Kl. II. 188. — Fuck. s. 241. — Schwabe, Fl. anhalt. II. t. 6. f. 7.
- *Graminum* Cd. — Dsm. III. 187. 188. — Wstd. 415.
- *herbarum*. — [S. 472.]
- *heterosporum*. — [S. 473.] — Bisch. f. 3898. — Wstd. 415; — 416; v. *Enodii*. — Pringsh. Jahrb. II. t. 29. f. 20. (Hoffm.). — Kl. 100; Cent. XV. Suppl. — Dsm. 1124. — Kl. II. 187. — F. *Gramin.* Cd.
- *lateritium*. — [S. 472.] — Bisch. f. 3837. — Fuck. s. 238. — Kl. 1165; Cent. XV. suppl. — Brit. f. 262. — Carol. III. 78. — Letell. 691. 1. — Schwabe, Fl. anhalt. II. t. 6. f. 6. — Wstd. 952. — Fuck. rh. 210.
- — v. *Mori*. — Ann. sc. n. 1837. VIII. t. 2. f. 7. — Dsm. 83.
- *maculans*. — Kl. 1578. — Kl. II. 189.
- *microsporum* S—l. — Wstd. 982.
- *minimum*. — Fuck. rh. 213.
- *nivale*. — Ital. 242.
- *obtusatum*. — Wstd. 336.
- *oxysporum*. — [S. 472.] — Kl. 1439. — Fuck. s. 240.
- *pallens*. — Kl. 1859. — Wstd. 336. — *Selenosporium pallens* Cd.
- *Peltigerae*. — Wstd. 414.
- *pezizoides*. — Dsm. 1817. — Wstd. 983.
- *Platani* Mont. — Dsm. 1349.
- *pulvinatum*. — Wstd. 336.
- Fusarium reticulatum*. — Ann. sc. n. 1843. XX. t. 16. f. 3. (Mont.).
- *rhizophilum* Cd. — Kl. II. 82.
- *roseum* Lk. — [S. 472.] — Wstd. 984. — Fuck. rh. 208.
- — *f. erumpens*. — Kl. 258.
- *sambucinum*. — Fuck. rh. 211.
- *septatum*. — Wstd. 137.
- *Sphaeriae*. — Fuck. rh. 212.
- *strobilinum*. — Kl. 1382.
- *subtectum* Rob. — Wstd. 417. — Dsm. 928.
- *tremelloides* Grev. — Loud. f. 16603. — R. f. 357. [cf. *Daecrymyc. Urtic. Fr.*]. — Letell. 691. 2. — Wstd. 185.
- *violaceum*. — Fuck. rh. 209.
- Fusicladium fuscescens* Rbh. — Kl. II. 588.
- *virescens*. — Bon. t. 4. f. 94.
- Fusicoccum*. — [S. 508.]
- *Aesculi*. — Sturm h. 9. t. 52.
- Fusicolla*. — cf. *Fusisporium*.
- *Betae*. — Bon. t. 12. f. 248. — Fuck. rh. 214.
- Fusidium*. — [S. 472***. 473. 523.] — cf. *Fusarium*.
- *Adoxae*. — Kl. II. 598.
- *Ajugae* N. — Fuck. s. 246.
- *anceps*. — Kl. 1857.
- *Arundinis*. — Sturm h. 25. t. 2. (Preuss.) = *Uredo alba* Bon. Con. p. 196.
- *aurantiacum*. — [S. 473.] — Schnzl. t. 12. f. 19—21. — Kl. 1257. (*Cryptosporium*).
- *Buxi* Lk. — Wstd. 49. — Kl. 771; — u. Cent. XV. — cf. *Chaetostroma Buxi*. — Fuck. rh. 217.
- *candidum*. — Kl. 1852. — R. f. 70.
- *clandestinum*. — Pay. b. cr. p. 61. f. 257. — Cd. Anl. t. B. f. 3: 12. 13. — Kl. 1385.
- *coccineum*. — Fuck. rh. 222.
- *cylindricum*. — Kl. 1886. — Kl. II. 328. — Fuck. rh. 218.
- *flavo-virens*. — [S. 473.] — Cd. Ic. V. t. 2. f. 10. — Kl. 1384. — Fuck. s. 244. a. — Fuck. rh. 216. — Sturm h. 2. t. 15.
- *foliorum*. — Wstd. 770. (Geran. Ranunc. Cerast.).
- *Geranii*. — Kl. 1483. — *Selenospor. minutiss.* Dsm. (Wstd.). — Wstd. 770.
- *griseum*. — [S. 473.] — Loud. f. 16605. — Bon. t. 1. f. 12. — Fuck. s. 245. — cf. *Fusisporium g.* — Voges. 894. — Sturm h. 2. t. 17.
- *hysteriiforme*. — Wstd. 1290.
- *inaequale*. — K. 1383.
- *lycotropum*. — Sturm h. 29. — t. 29 (Preuss.).
- *pallidum* (*Quercus*). — Fuck. rh. 215.
- *parasiticum*. — Wstd. 593.
- *patellatum*. — Bot. Zt. 1861. t. 8. f. 1. p. 194. (Bon.).
- *Pteridis* K. — R. f. 359.
- *punctiforme*. — Kl. 1774.
- *pyrinum* Cd. — Kl. 877.
- *Ranunculacearum* Rbh. — Krypt. Bad. 147.
- *Ranunculi*. — Bon. t. 1. f. 7. — Fuck. rh. 223.
- *roseum* Lk. — Wstd. 984. — Fuck. rh. 219.
- *Septoria*. — Wstd. 137.
- *sericeum*. — [S. 473. 11.]
- *Sphacelliae*. — Bull. ac. belg. Ser. I. XIX. 3. p. 132. f. 2. (Wstd.).
- *stilbophilum*. — Pay. b. cr. p. 76. f. 357.
- *Vaccinii*. — Fuck. rh. 220.
- *Veronicae*. — Fuck. Nass. f. 14. — Fuck. s. 243.

- Fusisporium*. — [S. 472 ***. 473.]
 — *aequivocum* Ces. — Kl. II. 597.
 — *album* D. — [S. 473.] — Dsm. 229. — Brit. f. 321. — Wstd. 867.
 — *arachnoideum*. — Cd. Anl. t. B. f. 7: 5.
 — *argillaceum*. — [S. 473.] — Fuck. rh. 226.
 — *aurantiacum*. — [S. 473.] — Ung. Ex. t. 2. f. 13. — Bisch. f. 3804. — Carol. III. 79.
 — *aureum*. — [S. 473.]
 — *baeilligerum* Berk. — R. f. 177.
 — *Betae*. — [S. 473.] — Ann. sc. n. 1830. XIX. t. 18. f. 2. (Dsm.). — cf. *Fusarium* B. *Fusicolla* B. Bon. — Dsm. 104. — Voges. 1098. — Wstd. 496.
 — *Biasoletianum*. — [S. 473.]
 — *Buxi*. — Flora 1847. no. 1. f. 13. (Fresen.) cf. *Psilonia*. — Dsm. 228. — Voges. 1191. — Brit. f. 55. — Wstd. 49. — Chaetotr. B. Cd. II. f. 107.
 — *calceum*. — Dsm. 651. (Oid. *fusisporid* Fr.). Kl. II. 491.
 — *candidum*. — Bon. t. 6. f. 140.
 — *cinnabarinum*. — Carol. III. 80.
 — *concors*. — Casp. Schimmcl. f. 18—21. — Kl. II. 277.
 — *didymum* Hg. — zu F. Solani.
 — *ebulliens*. — [S. 473.] Kl. 1683.
 — *Equiseti*. — Kl. II. 278.
 — *equiv.* cf. *acq.*
 — *flavidum*. — Bot. Zt. 1861. t. 8. f. 3. p. 191. (Bon.).
 — *flavo-virens* Fr. — [S. 473.] Bisch. f. 3777. — Dsm. 105. — Brit. f. 213.
 — *fungicolum* (Sporotrichum). — Cd. Ic. VI. t. J. f. 4. d. u. 7.
 — *Georginae*. — Kl. 186.
 — *Graninum*. — Fuck. rh. 225.
 — *griseum* Lk. (Fusid.). — [S. 473.] Kl. II. 596. — Dsm. 1730. 1731. — cf. *Polyscytulum fecundiss.*
 — *incarnatum* Rob. — Dsm. 1303.
 — *inosculans* = Keimung von *Tilletia Caries* (Berk. Intr. cr. Bot. 321. u. Journ. hort. soc. 1847. II. p. 113.) (Berk.).
 — *lactum*. — cf. *Oidium fusisporioides* (Violae). — R. f. 277. — Wstd. 1300.
 — *melanochlorum*. — Casp. Schimmcl. f. 1—17.
 — *pallidum*. — Verh. zool. bot. Ver. Wien. 1858. t. 8. f. 2. (Niessl.).
 — *Ns.* cf. *Fusidium cand.*
 — *palustre* Chev. — = *Psilonia Arundinis* Dsm. Fr.
 — *pyrinum*. — [S. 473.]
 — *rhizophilum*.
 — *v. Betae*. — Wstd. 496.
 — *v. Solani tuberosi*. — Wstd. 496.
 — *sanguineum* Fr. — [S. 473.] — Fuck. s. 230 (*Fusicolla* Bon.). — Fuck. rh. 224.
 — *Solani*. — [S. 473.] — André ökonom. Neuigk. 1847. t. 4. f. 10. 11. — de Bary, Kartoffelkrkh. 1861. f. 12. — Flora. 1847. n. 1. f. 1—3 — ff? (Fresen.). — Seubert, Lehrb. d. Pflanzenkunde. I. p. 81. (ic.). — Kolaczek, Lehrb. d. Bot. 1856. p. 140. f. 8. — Schacht, Kart. t. 9. f. 20; t. 10. f. 1. — Kl. 995. — Müller, Pflzenstaat. 1860. p. 265. 4. (Copie.). — Wstd. 496.
 — *udum*. — Ann. Mg. n. h. 1841. VI. t. 11. f. 28. (Berk.).
 — *Urticae* Dsm. cf. *Oid. fusisporioid.* v. — Wstd. 197. — *Oid. concentric.* B. B.
 — *Zeae*. — Wstd. 591.
Fusoma. — [S. 423 **.]
Fusoma glandarium. — Pay. b. cr. p. 61. f. 258.
 — *Vaccinii*. cf. *Fusidium*.
Gasteromyces farinosus. — Palaeont. X. t. 6. 1861. (Ludwg.).
Gautiera. — [S. 435.]
 — *graveolens* Vitt. — Vitt. t. 4. 13. — Cd. Ic. VI. t. 7. f. 63.
 — *morehellaeformis* Vitt. — Vitt. t. 3. 6. — Cd. Ic. VI. t. 7. f. 62. — Cd. Anl. t. D. f. 47: 1—3. — Bail S. t. 27. — R. f. 240.
Geaster. — [S. 441.] cf. *Myriostoma*, *Plecostoma*. — Ann. sc. n. 1842. XVIII. t. 5. 6. *Fructif.* Tul.). — Flora 1843. I. t. 2. (Tul. t. — Müller Pflzenstaat 1860. p. 268. f. 8. 9.
 — *Bryantii*. — Brit. f. 198.
 — *Gesatii*. — Kl. 1631. — Kl. II. 141. — Ital. 590.
 — *coliformis*. — Loud. f. 16513.
 — *Drummondii*. — Hook. Lond. J. 1845. IV. t. 1. f. 4.
 — *imbriatus* Fr. — [S. 441.] Dsm. 256. — R. f. 165. u. 131. — Berk. Out. t. 20. f. 4. — Fuck. s. 315. (hygr.). — Ann. sc. n. 1842. XVIII. t. 5. f. 8—13: tunic. (Fruct., Tul.) — Voges. 1274. — Vent. mi. 65. f. 8.
 — *forficatus* Fr. — [S. 441.] — Bisch. f. 3635. — Kl. II. 140. — R. f. 430.
 — *Schff.*: Voges. 1485.
 — *hygrometricus*. — [S. 441.] — Dsm. 255. — Act. Turin. 1843. V. t. 3. f. 12. Vittad.). — Bisch. f. 3632. — Schnzl. t. 11. f. 45. — Kl. 311. — Fuck. s. 315: *imbriatus* Fr. — Voges. 1193. — Carol. III. 75. — Auerswald, Bot. Unterhaltung. 1863. S. 381.
 — *lageniformis*. — Pay. b. cr. p. 113. f. 519.
 — *limbatus*. — [S. 441.] — Cd. Anl. t. D. f. 43: 10. 11. — Bisch. f. 3636. 3637. — Purton. II. t. 20. — Huss. I. 2.
 — *mammosus* Fr. — [S. 441.] — Kops. Fl. bat. X. 750. 1.
 — *minimus*. — Carol. III. 74.
 — *mirabilis*. — Ann. sc. n. 1855. III. t. 6. f. 8. (Mont.).
 — *multifidus*. — Lindl. v. K. p. 29. f. 2.
 — *quadrifidus* cf. *forfic.*
 — *rufescens*. — [S. 441.] — Pay. b. cr. p. 101. f. 469. — Brit. f. 275. v. *minor*.
 — *saccatus*. — Carol. I. 77.
 — *Schmideli*. — Pay. b. cr. p. 63. f. 251.
 — *Sowerbyi*. — Cd. Anl. t. D. f. 43: 6—9.
 — *stellatus*. — Loud. f. 16516.
 — *Wallr.*: *multifid.*
 — *striatus*. — [S. 441.] — Kl. 173. — Fuck. s. 316.
 — *triplex*. — Tydschr. v. nat. Geschied. 1840. VII. t. S. f. 1—3. (Jungh.).
 — *tunicatus*. — Act. Turin. 1843. V. t. 3. f. 3. (Vittad.). — Tul. F. hyp. t. 21. f. 9. (cf. *imbr.*).
 — *umbilicatus*. — [S. 441.] — f. 10. f. 10.
 — *vulgaris*. — Cd. Ic. V. t. 4. f. 42. — Cd. Anl. t. D. f. 43: 1—5.
Genabea. — [S. 445.]
 — *fragilis*. — Tul. F. hyp. t. S. f. 3; t. 16. f. 2.
Genea. — [S. 374. 438.]
 — *bombycina*. — Vitt. t. 3. 13. u. t. 4. 8.
 — *hispidula* B. — Cd. Ic. VI. t. 13. f. 109. (*papillosa*; p. 59.). — Tul. F. hyp. t. 12. f. 2; t. 13. f. 3. — cf. *papillosa* Cd.
 — *Klotzschii* Cd. — Cd. Ic. VI. t. 11. f. 101.
 — Tul. F. hyp. t. 13. f. 4. — Bail S. t. 13.

- Genea Kunzeana Zob. — Cd. Ic. VI. t. 11. f. 102. (verruce. p. 56.).
 — Lespiaultii Cd. — Cd. Ic. VI. t. 12. f. 105.
 — papillosa Berk. Vitt. = hispidula. — Vitt. t. 3, 18.
 — perlata Cd. — Cd. Ic. VI. t. 12. f. 104.
 — pulchra Cd. — Cd. Ic. VI. t. 11. f. 103. — Tul. F. hyp. t. 13. f. 7.
 — sphaerica. — Tul. F. hyp. t. 4. f. 2; — t. 12. f. 1; t. 13. f. 6.
 — verrucosa. — Vitt. t. 2, 7. — Cd. Anl. t. D. f. 46: 5—7. — Tul. F. hyp. t. 4. f. 1; t. 12. f. 3; t. 13. f. 5. — Pay. b. cr. p. 100. f. 465.
 — — Kl. cf. G. Klotzschii Cd.
 — — Kz. cf. G. Kunzeana Zob.
 Geoglossum. — [S. 347.] — Bail S. t. 21.
 — aeruginosum S. K. — Wstd. 563.
 — atropurpureum. — [S. 347.]
 — difforme. — [S. 347.] — Kl. II. 424 (: glabr.).
 — Ann. Mg. n. h. 1838. I. t. 5. f. 50. (Spor. Berk.).
 — Brit. f. 256.
 — diffusum. — Kützg. Philos. Bot. 1852. t. 20. f. 1.
 — glabrum. — [S. 347.] — Kops Fl. bat. XI. 829. 3. — Kl. II. 424. (diff.). — Cd. Anl. t. G. f. 63: 1—4. — Bisch. f. 3379. — Kl. 239. — Kl. II. 235. — Voges. 95. — Sturm h. 14. t. 59.
 — — paludos. — Voges. 654 (Sphagnor.). — Wstd. 761. — Krypt. Bad. 55.
 — glutinosum P. — [S. 347.] — Kl. 611. — Kl. II. 319. — Dsm. 352. — Wstd. 563.
 — — lubricum. — Voges. 780.
 — hirsutum. — [S. 347.] — Cd. Anl. t. G. f. 65: 5—8. — Berk. Out. t. 22. f. 2. — Bisch. f. 3380. 3354. — Loud. f. 16154. — Sturm h. 31 — t. 16 (Szl.). — Kl. 44. — Kl. II. 237. — Fuck. s. 570. — Wstd. 1084. — Voges. 91. — R. f. 523. a. b.
 — — v. capitatum P. — Kl. 642.
 — mitratum viride Holmsks. — Wstd. 563.
 — olivaceum. — Berk. Out. t. 22. f. 3.
 — ozonoides. — Letell. 672. huc Ozonium fulvum P. p. pte.).
 — rugosum Lasch. — Kl. 516.
 — Sphagnorum. — Voges. 654. (G. glabr. paludos.).
 — viride. — [S. 347.] — Dsm. 353. — Bisch. f. 3359. — Fuck. s. 569. — Loud. f. 16157. — Pay. b. cr. p. 55. f. 379. — Schnzl. t. 16. f. 11. 12. — Kl. 1613. — Kl. II. 239. — Nov. Act. 1812. XIX. II. t. 57. f. 146—148. (Fruct. Phöb.).
 — Müller, Pflanzenstaat. 1860. p. 271. — Voges. 994. — Lib. 123. — Wstd. 563. — R. f. 524. — Sturm h. 3. t. 48.
 — viscosum P. — [S. 347.] — Loud. f. 16156.
 Geotrichum. — [S. 521.]
 Gibbera. — [S. 402.] cf. Sphaeria.
 — — glauca. — [S. 402.]
 — — obturata. — [S. 402.]
 — — obtusata. — [S. 391: 81.]
 — — opilata. — [S. 402.]
 — — plinthis. — [S. 402.]
 — — pulicaris Fr. — [S. 402.] — Fuck. s. 501.
 — — Vaccinii. — [S. 402.] — Kl. II. 435.
 Gibberidia. — [S. 395.] cf. Sphaeria.
 — — Berberidis. — Kl. II. 653.
 — — Spartii. — Kl. II. 726.
 Glaeospor. cf. Gloeosp.
 Glenospora Curtisii. — cf. ramor. — Journ. hort. soc. 1849. IV. p. 260. f. 11. (B. D.).
 — — ramorum. — Carol. I. 87. (Demat. r. Schw.).
 Gliocladium. — [S. 490.]
 Gliostroma. — [S. 471.]
 — — pezizoides. — Cd. Anl. t. G. f. 68: 13—15.
 Gliotrichum. — [S. 466.]
 — — virescens Eschw. — Bisch. f. 3761.
 Gloeoporus. — [S. 325.]
 — — conchoides Mtg. — Sagra, Cuba t. 15. f. 1. — Carol. I. 22. (: Polypor. nigropurpurascens Schw.).
 Gloeosporium acerinum. — Wstd. 979.
 — — alneum. — Wstd. 977.
 — — andurnense Ces. — R. f. 98. — Ital. 317.
 — — Aurantiorum. — Wstd. 1188.
 — — Betuli. — Wstd. 975.
 — — Carpini. — Dsm. III. 4. — Wstd. 976. — Fuck. rh. 202.
 — — Castagnei. — Voges. 1454. — Castagne, Mar-seill. t. 9. — Fuck. rh. 200.
 — — concentricum. — Journ. hort. soc. 1851. VI. p. 121 (Berk.).
 — — Delastri Lacr. — Dsm. III. 752. — R. f. 386. — Fuck. rh. 199.
 — — Fagi. — Wstd. 1157.
 — — Juglandis. — Fuck. rh. 201.
 — — Mougeotii. — Dsm. 1728. — Voges. 1348.
 — — Populi. — Dsm. 1729; — III. 251.
 — — quereinum. — Wstd. 981.
 — — Robergei. — Dsm. III. 3. — Wstd. 975.
 — — Rubi. — Wstd. 980.
 — — Salicis. — Wstd. 1269.
 — — Veronicarum Ces. — R. f. 97. — Fuck. rh. 199.
 Glomus. — [S. 435.]
 — — macrocarpus T. cf. Endogone m.
 Gloniopsis decipiens Not. — Kl. II. 573. (Hysterium dec. Dub.). — Atti VIII. riun. scienz. ital. cum icone Not.).
 Glonium. — [S. 367.]
 — — caenobituum. — Dub. Hyst. t. 2. f. 18.
 — — confluens. — Dub. Hyst. t. 2. f. 17. (Hyster. aggregatum Wllr. ex Dub.).
 — — dives Not. = Hysterium div. Not. (Dub.).
 — — graphicum Dub. = Hysterium g. Dub., contortum Ditm. (Sturm).
 — — lepidum. — Dub. Hyst. t. 2. f. 19.
 — — lineare Not. = Hysterium angustatum Mong. Wllr. (Dub. 35.).
 — — Mühlenbergii. — Cd. Anl. t. F. f. 59: 13—17.
 — — stellare. — [S. 367.]
 — — stellatum. — Carol. III. 43. — Bail S. t. 18. 35.).
 — — Mühl. = Solenarium Mühl. Kz. (Dub. 35.).
 Glutinium. — [S. 400 **, 466.]
 Gnomonia. — cf. Sphaeria.
 Gomphidius. cf. Agaricus.
 — — glutinosus. — [S. 306.] — Loud. f. 16019.
 — — Bail S. t. 34. — Schnzl. t. 16. f. 18—22. — Bot. Zt. 1856. t. 5. f. 19. a. (Basid. Hoffm.). — Letell. 617. — Sturm h. 14. t. 51.
 — — rhodoxanthus. — [S. 306 **].
 — — rutilus Fr. — Loud. f. 16050. — Ann. Mg. n. h. 1838. I. t. 5. f. 31—33. (Fructif. Berk.). — cf. viscid.
 — — stillatus. — Sturm h. 33 — t. 2. (Strauss).
 — — viscidus. — [S. 306.] cf. rutil. — Letell. 647.
 Gomphinarina amoena Preuss. — Sturm. h. 35. t. 12.
 Gomphus. cf. Gomphidius. [S. 330.: Craterell.]
 Gonatobotrys. — [S. 492.]
 — — flava. — Bon. t. 7. f. 151.
 — — ramosa. — Fres. t. 5. f. 22. 23.
 — — simplex. — Bon. t. 7. f. 153. — Pay. b. cr. p. 104. f. 479. — Kl. 1373.

Glocospora notariisii Desm. Ketz. 5^a Cent. n. 79 in auct. Syn.
Mycosporium paradoxum Del. Microsc. n. 11-10.

Gyrocephalus cygnensis Brod. in Men.
Soc. Lin., 1824. p. 74. Pl. III.

- Gonatorrhodum*. — [S. 489.]
 — *speciosum*. — Cd. Anl. t. B. f. 14: 3. 4. — Pay. b. cr. p. 6. f. 15; p. 69. f. 300. — Bon. t. 9. f. 189.
Gonatosporium puccinioides. — Cd. Anl. t. B. f. 12: 7. — Kl. 1575.
Gonatotrichum caesium. — Cd. Anl. t. B. f. 8: 7—9.
 — *erectum*. — Sturm h. 29 — t. 41. Preuss. .
Gongylocladium atrum. — Kl. 1372.
Goniosporium. — [S. 502.]
 — *conopleoides*. — Lib. 283. Conopl. pucc. .
 — *puccinioides*. — [S. 502.] — Kl. II. 677. sub *Arthinio*. — Fuck. s. 152.
Gonytrichum. — [S. 491.]
 — *ceramicola f. simplex* Hg. — Wstd. 892.
 — *ciliare*. — Wstd. 892.
Grandinia. — [S. 329.]
 — *Agardhii*. — S. 329.]
 — *alutacea*. — Carol. IV. 11.
 — *crustosa*. — [S. 329.] — Kl. 1608. — Cd. Anl. t. G. f. 74: 1. 2.
 — *granulosa*. — [S. 329.] — Fuck. s. 936. — Brit. f. 299.
 — *mucida*. — [S. 329.]
 — *ocellata*. — S. 329.]
 — *papillosa*. — S. 329.] — Kl. 905.
 — *polycocca*. — Chile n. 7. f. 10.
Granularia. — [S. 521.]
Graphiola. — [S. 122.]
 — *Phœniceis*. — Cd. Anl. t. C. f. 26: 5—8. — Bail S. t. 18. — Ann. sc. n. 1824. III. t. 26. — Kl. 1066. — Dsm. 831. — Carol. IV. 72. — Ital. 150. — Trichodesm. Chev. — Phacis: Fr. — Mier. J. 1859. VII. t. 11. f. 1—3. Curr. .
Graphium. — [S. 469.]
 — *atrum*. — Dsm. 1222.
 — *clavisporum*. — Carol. III. 77.
 — *hyalosporum*. — Carol. V. 85.
 — *macrocarpum*. — Cd. Anl. t. B. f. 20: 7—9. Fuck. rh. 175.
 — *penicillatum*. — Bot. Zt. 1847. t. 4.
 — *penicilloides*. — S. 469.] — Kl. 1667.
 — *phylogenum*. — Dsm. 1739.
 — *ramosum* Pr. — Kl. 1263.
 — *Rhizomorparum* Mont. — Mitth. nat. Ges. Bern. 1856. Otth., sub. Rhiz. fragil. — cf. Stilbum.
 — *stilboideum*. — Kl. 1365. — ? Kl. 1751.
 — *Umbellatarum*. — Kl. 1750.
 — *vulgare*. — [S. 469.]
Guepinia. — [S. 331. 340. — Bail S. t. 27.
 — *aurantiaca*. — [S. 331 *].
 — *cucullata*. — [S. 331 *].
 — *dilatata*. — Hook. J. 1856. VIII. t. 10. f. 4.
 — *elegans*. — Carol. V. 23.
 — *fissa*. — Ann. Mg. n. h. 1842. X. t. 12. f. 15. p. 383. Berk.).
 — *helvelloides* DC. — [S. 331.] — R. f. 131. — Dsm. III. 661.
 — *palmiceps*. — Ann. Mg. n. h. 1842. X. t. 12. f. 14. p. 383. Berk.).
 — *pezizaeformis*. — [S. 331.]
 — *spathularia*. — Cd. Anl. t. G. f. 73: 16—18. — Carol. III. 24.
Gymnoderma favosum Hoffm. v. hercyn. subt. t. 16. f. 1. (= Merul. lacrymans Schum.).
 — *radiusum*. — Hoffm. v. hercyn. subt. t. 10. f. 2.
 — *rugosum*. — Hoffm. v. hercyn. subt. t. 16. f. 2.
Gymnosporangium. — [S. 474.] — Flora 1842. II. t. 3. C. Müller.
 — *fuseum*. — Wstd. 339. Podisoma .
Gymnosporangium juniperinum Ns. — Biseh. f. 3881. — Berk. Out. t. 2. f. 5. — Schwabe, Fl. anhalt. II. t. 6. f. 1.
 — *Juniperi*. — [S. 474.] — Carol. V. 87. — Fuck. rh. 413.
 — *f. Sabinæ* Fr. — Kl. 1084.
Gymnosporium. — [S. 523.]
 — *Arundinis*. — [S. 509.] — Cd. Anl. t. B. f. 3: 8—11. — ? Micr. Journ. 1857. V. t. 8. f. 35—37. Curr.). — cf. Papularia Ar. Fr. Su.
 — *aterrimum*. — Kl. 1681.
 — *entophyllum*. — Cd. Ic. V. t. 2. f. 8.
 — *fulvum*. — Berk. Out. t. 1. f. 8. Fruct. .
 — *fuscum*. — Berk. In. p. 73. f. 17. a.
 — *olivaceum*. — Dsm. III. 551. — Sturm h. 13. t. 35.
 — *Physciae* H. — Fuck. rh. 100.
 — *roseum*. — Cd. Ic. V. t. 2. f. 9.
Gyrocephalus. — [S. 316 ***.]
Gyrocerus. — [S. 477 **, 484.]
 — *Ammonis*. — Cd. Anl. t. B. f. 5: 8—10. — Pay. b. cr. p. 68. f. 294.
 — *Celtis*. — Kl. II. 275.
Gyrographium Delilei. — Alger. t. 21. 2. — Pay. b. cr. p. 9. f. 41—46; — p. 115. f. 531.
Gyromitra. — [S. 316.] — Helvella.
 — *suspecta*. — [S. 316.]
Gyrophragmium. — [S. 139.]
Gyropodium. — [S. 410.]
Gyrothrix. — [S. 484.]
 — *podosperma*. — Cd. Anl. t. B. f. 15: 1.
Halonina. — S. 397.] cf. Sphaeria.
 — *salicella* Rbh. — Kl. 1415.
Halterophora. — [S. 459.]
Halysium. — [S. 501.]
 — *atrum*. — Cd. Anl. t. B. f. 12: 3.
Hantzschia Phycomyces Awd. — R. f. 441. — Hedw. 1862. II. t. 11. p. 60. ? *Phycomyces* nit. K.).
Haplaria. — [S. 491.] cf. Botrytis.
 — *brevis*. — Bon. t. 4. f. 96.
 — *Equiseti*. — Bon. t. 4. f. 102.
 — *grisea*. — Letell. 709. 4. (Botrytis).
 — *nivea*. — Ann. sc. n. 1843. XIX. t. 7. f. 7. Lév.).
 — *repens*. — Bon. t. 1. f. 95.
 — *viridis*. — Kl. II. 770.
Haploenemis cf. Battarraea.
Haplographium delicatum. — Ann. Mg. n. h. 1859. III. t. 9. f. 4. (B. B.).
Haplospora. — [S. 419 **.]
Haplosporium. — [S. 417.]
 — *bulbosum*. — Alger. t. 25. 5.
Haplotrichum. — [S. 490. 494.]
 — *capitatum*. — [S. 490.] — Cd. Anl. t. B. f. 19: 3. 4.
 — *finetarium*. — Fresen. p. 105. t. 13. f. 59—64.
 — *glomerulosum*. — [S. 490.]
 — *pullum*. — Bon. t. 7. f. 164. — Fuck. rh. 145.
 — *roseum*. — Pay. b. cr. p. 104. f. 474.
Helicobolus. — [S. 426 *.]
Helicocoryne viridis Cd. — Cd. Ic. VI. f. 38.
Helicoma Berkeleyi. — Carol. IV. 85.
 — *griseum*. — Bon. t. 3. f. 77.
 — *Mülleri*. — [S. 500. 3*.] Cd. Anl. t. B. f. 11: 4. — Fuck. rh. II. 105.
 — *phaeosporum*. — Fresen. p. 99. t. 12. f. 23—30.
Helicomycetes. — [S. 524.]

- Helicomyces aureus*. — Cd. Anl. t. B. f. 5: 11—13. — Fuck. rh. 80.
 — *tubulosus*. — Bot. Zt. 1853. t. 3. f. 11—13. (Riess.).
- Helicosporium*. — [S. 500.]
 — *Fuckelii*. — Fresen. p. 101. t. 13. f. 55—58.
 — *Mülleri*. — [S. 506 *.]
 — *obscureum* Cd. — [S. 500.] — Bisch. f. 3718.
 — Bon. t. 6. f. 136. — Cd. Anl. t. B. f. 11: 5.
 — Sturm h. 11. t. 15.
 — *pallidum* Ces. — Kl. II. 62.
 — *vegetum* Ns. — [S. 500.] — Loud. f. 16560. Kl. 1133. — Sturm h. 11. t. 16.
Helicostylum. — [S. 491. 489 *.]
 — *elegans*. — Cd. Ic. V. t. 2. f. 28. — Cd. Anl. t. C. f. 24: 9—11.
- Helicotrichum*. — [S. 500 *.]
 — *candidum*. — Kl. 1434. — Fresen. p. 101. t. 12. f. 31—33.
 — *pulvinatum*. — Cd. Anl. t. B. f. 9: 1. — Pay. b. cr. p. 73. f. 330.
- Helionomyces decolorans*. — Carol. V. 7.
 — *elegans* Lév. — Bonite t. 136. f. 5. — Pay. b. cr. p. 117. f. 515.
- Helminthophora tenera*. — Bon. t. 6. f. 137. — Fuck. rh. 151.
- Helminthosporium*. — [S. 500. 506. 466: Pod.]
 — *altum*. — Sturm h. 25. — t. 17. (Preuss.).
 — *apicale*. — Ann. Mg. n. h. 1861. VII. t. 16. f. 15. p. 282. B. B.).
 — *appendiculatum*. — Kl. 1369.
 — *Artemisiae*. — Kl. 1576.
 — *arundinaceum* Cd. — [S. 500.] Dsm. 1220. — Kl. 1171. — Kl. II. 76. — Fuck. s. 154. — Krypt. Bad. 417. — Wstd. 864. — Fuck. rh. II. 107.
 — *Arundinis*. — Ann. sc. n. 1843. XIX. t. 7. f. 6. Lév.).
 — *atrium*. — [S. 498.]
 — *betulinum*. — [S. 500.]
 — *binum* Cd. — Cd. Ic. VI. f. 26.
 — *brachycladum*. — Fres. t. 6. f. 9—11.
 — *bulbigerum*. — Fres. t. 6. f. 22. 25.
 — *camptotrichum*. — Kl. 1438. — Kl. II. 769.
 — *carpopylum*. — Ann. sc. n. 1843. XIX. t. 7. f. 5. Lév.).
 — *Clavariarum*. — Ann. sc. n. 1831. II. t. 2.
 — *clavuligerum*. — Kl. 1370.
 — — Fr. = *Exosporium* Rab.
 — *concinnum*. — [S. 501.]
 — *Crepini*. — Bull. ac. belg. 2. Ser. XI. p. 660. f. 3. Wstd.).
 — *curvatum*. — [S. 500.]
 — *cylindricum* Cd. — Bisch. f. 3713. — Sturm h. 11. t. 11.
 — *delicatulum*. — [S. 500.] — Ann. Mg. n. h. 1841. VI. t. 13. f. 20. Berk.).
 — *dendroideum*. — Ann. Mg. n. h. 1861. VII. t. 16. f. 14. p. 381. B. B.).
 — *didymosporium* Kz. — Kl. 779.
 — *dorycarpum* Mt. — Cd. Ic. VI. f. 27.
 — *Eryngii* Fr. — [S. 475.] — Bisch. f. 3758.
 — *fasciculare*. — [S. 500.]
 — *fructigenum* R. — R. f. 468.
 — *fumosum*. — Micr. Journ. 1857. V. t. 8. f. 6. Curr.).
 — *fusisporium*. — [S. 500.]
 — *gramineum*. — Kl. II. 332.
 — *Hoffmanni*. — Berk. In. p. 298. f. 68. f.
 — *inflatum*. — Carol. III. 87.
 — *juncicola*. — Kl. 1674.
- Helminthosporium macrocarpum*. — [S. 500.]
 — Cd. Anl. t. B. f. 10: 8. — Dsm. 516.
 — — Grev: zu *Sphaeria ciliaris* Curr. — Wstd. 47.
 — *microtrichum* Cd. — Bisch. f. 3716. — Sturm h. 11. t. 12.
 — *nanum* Ns. — [S. 500.] — Bisch. f. 3717.
 — *nodosum*. — Berk. In. p. 298. f. 68. e.
 — *obovatum*. — [S. 500.] — Ann. Mg. n. h. 1841. VI. t. 13. f. 19. Berk.).
 — *obtusum*. — Bon. t. 8. f. 169.
 — *oligocarpum*. — [S. 506 *.]
 — *olivaceum*. — Carol. II. 86.
 — *oosporum*. — Kl. 1789.
 — *pellucidum* Kz. — Fuck. rh. II. 108.
 — *Pyrorum*. — Lib. 188. — Wstd. 695.
 — *Ravenelii*. — Carol. I. 88.
 — *rhizoetorum*. — Kl. 1970. — cf. *Rhizoetonia viol.* Medieg.
 — *rhopalodes*. — Fres. t. 6. f. 15—21.
 — *septosporium*. — Kl. 1371. — Kl. II. 77.
 — *simplex* Kz. — [S. 500.] — Bisch. f. 3715.
 — Sturm h. 11. t. 13.
 — *Smithii*. — Ann. Mg. n. h. 1851. VII. p. 98. t. 5. f. 5. B. B.). — R. f. 271. — Micr. Journ. V. t. 8. f. 1—5. (Curr.).
 — *sticticum*. — Ann. Mg. n. h. 1854. XIII. t. 15. f. 10. p. 461. B. B.).
 — *subtile*. — [S. 506.]
 — *subulatum* Ns. — [S. 500.] — Bisch. f. 3712. — Sturm h. 11. t. 14.
 — *Tela* Cd. — Bisch. f. 3714. — Sturm h. 11. t. 10.
 — *Tiliae* Fr. — Bisch. f. 3757. — Ann. Mg. n. h. 1841. VI. t. 13. f. 18. (Berk.). — *Exosporium* T.
 — *truncatum* Cd. — Cd. Ic. VI. f. 25.
 — *turbinatum*. — Ann. Mg. n. h. 1851. VII. p. 98. t. 5. f. 6. (Spor. B. B.).
 — *Vaccinii* Fr. — [S. 466.] — Bisch. f. 3789.
 — *velutinum* Lk. — [S. 500.] — Bisch. f. 3719.
 — Fuck. s. 155. — Schnzl. t. 12. f. 30—33. — R. f. 78. — Fuck. rh. II. 106.
- Helmisporium* cf. *Helminthosporium*.
Helotium. — [S. 354.] cf. *Peziza*.
 — *aciculare*. — [S. 354.] — Kl. 1521. — *Leotia* ac. P.
 — *acuum*. — [S. 355.]
 — *aeruginosum*. — [S. 355.] — Krypt. Bad. 436.
 — *agaric*. — [S. 355. 7.]
 — *album* Schum. — [S. 355.] — *Peziza* Fl. d.
 — *Aspegreenii*. — [S. 355.]
 — *aureum*. — [S. 355.] — Voges. 782.
 — *Buccina*. — [S. 355.]
 — *calopus*. — [S. 355.]
 — *Calyculus*. — [S. 355.]
 — *carneum*. — [S. 356.]
 — *carpopylum*. — [S. 355.]
 — *Cesatii*. — Pez. Ces. Mont.
 — *chionaeum*. — [S. 356.]
 — *chlorellum*. — [S. 355.]
 — *chrysostigma*. — [S. 355.]
 — *citrinum*. — [S. 355.]
 — *clavicular*. — Kl. II. 703. — R. f. 511.
 — *coccineum*. — Wstd. 90.
 — *conigenum*. — [S. 355.]
 — *culmigenum*. — [S. 355.]
 — *disciforme*. — [S. 356.]
 — *elongatum*. — [S. 354.]
 — *epiphyllum*. — [S. 356.]
 — *fagineum*. — [S. 356.]
 — *ferrugineum*. — [S. 356.]

Helv. Nourielianum Monty 6^e Cent. N^o 84. -

Hand. Camporesia Montg. 6^e Cent. - Syllog. p. 262 -

- Gramincola Lessert. Champ. du Muséum N° 423 -

Hand. Lonicera Fr. - Diplodia polymorpha Dub.
Dec. IV. Icon. V. -

- Helotium fimetarium* Fr. Su.: Fuck. s. 505. = *Pez. fimetar.* Fr. S. m. — *Leotia fim.* P. — *Stilbium erythrocephal.* Rbh. hb. myc., non Ditm. ap. Sturm. — *Ditiola fimetaria* Awd. — *Helotium claviculare* Wlhr. cf. Kl. II. 703. — [S. 355.]
- *flavovirens.* — [S. 355.]
- *glabrum.* — [S. 354 *.] — Cd. Anl. t. G. f. 73: 19—22. — Kl. 1227.
- *herbarum.* — [S. 356.]
- *hirsutum.* — [S. 354 *.] — Ann. sc. n. 1828. XIII. t. 10. f. 2. (Dufour).
- *janthinum.* — [S. 355.]
- *imberbe.* — [S. 356.]
- *infundibul.* — [S. 355.]
- *kermesinum.* — [S. 356.]
- *lenticulare.* — [S. 356.]
- *luteo-virens.* — [S. 356.]
- *lutescens.* — [S. 355.]
- *Marchantiae.* — [S. 356.]
- *melanopus.* — [S. 354 *.] — Wstd. 586.
- *nigripes* Schum. = *Peziza lenticularis* Fl. dan. [S. 356. 33.]
- *pallescens.* — [S. 355.]
- *perpusillum.* — Kl. 1227. Ct. XVII.
- *phascoides.* — [S. 355.]
- *phyllophilum.* — [S. 356.]
- *punctatum.* — [S. 356.]
- *rhodoleucum* Fr. — [S. 355.] — Kl. 1221.
- *roseum.* — [S. 355.]
- *salicellum.* — [S. 356.]
- *salicinum.* — [S. 355.]
- *serotinum.* — [S. 355.]
- *sublenticulare.* — [S. 355.]
- *subsessile* Schum. = *Peziza helotioides* Fl. dan. [S. 356.]
- *subtile.* — [S. 354.]
- *tenerimum.* — [S. 355.]
- *titubans.* — Chile n. S. f. 6.
- *Tuba.* — [S. 355.]
- *uliginosum.* — [S. 355.]
- *umbonatum.* — [S. 354 **.]
- *vaccinum.* — [S. 355.]
- *versiforme.* — [S. 356.] — Berk. Out. t. 2. f. 6.
- *virgultorum.* — [S. 355.] — Kl. 1416. *Pez. fructigena*. — Fuck. s. 799. a. b.
- Helvellia.* — cf. *Gyromitra*.
- *aequalis* Huds. — Wstd. 766.
- *agariciformis* Sow. = *Leotia acie.* P. (Tal.).
- *albida* P. = *elastica* Fl. dan.
- *atra.* — [S. 346.] — Cd. Anl. t. G. f. 67: 12. — Kl. 722. — Fuck. s. 574. — R. f. 236.
- *caryophyllea* Bolt. — Wstd. 587.
- *cornucopioides* Scop. — Wstd. 192.
- *costata.* — [S. 348 **.]
- *crispa* Fr. — [S. 346.] — Vent. t. 11. f. 110. — Berk. Out. t. 21. f. 4. — Cd. Anl. t. G. f. 67: 7. 8. — Loud. f. 16200. — Fuck. s. 575. a. b. — Bisch. f. 3274. — R. f. 238. — Brit. f. 264. — ? Purton. II. t. 16.
- *clastica* Bull. — [S. 346.] — Fl. dan. XI. 1968. 2. — Cd. Ic. V. t. 9. f. 70. (Asc.). — Cd. Anl. t. G. f. 67: 4—6. — Lindl. v. K. p. 33. f. 3. 6. (Asc.). — Loud. f. 16204. — Berk. In. p. 36. f. 13. b. — Kl. 137. — R. f. 130. — Brit. f. 266. — Ital. 233.
- *Ephippium* Lév. — Dsm. 914. — Ann. sc. n. 1841. XVI. t. 14. f. 7. (Lév.).
- *esculenta* P. — Loud. f. 16202. — Hrz. t. 47. — Berk. In. p. 36. f. 13. a. — (Gyromitra) Kl. 138. — Schacht, Phys. Bot. 1852. t. 7. f. 10—13; u. t. 2: 40. (Fructif.). — Schacht, Lehrb. d. An. Phys. 1856. I. t. 1. f. 31, 32. — Berg, Charakteristik. 1860. t. 1. f. 7. — Badham t. 14, 1. — Staudé t. 1. f. 3.
- Helvellia esculenta* v. *suspecta.* — Phöb. Gift. t. 9. f. 1. 2.
- *fistulosa* A. S. — Fuck. s. 575.
- *gelatinosa.* — Bail S. t. 21. — Wstd. 763.
- *grandis.* — Act. Turin. 1805. XIV. t. 2. (Cumino).
- *inflata.* — Act. Turin. 1805. XIV. t. 3. (Cumino). — Cd. Anl. t. G. f. 67: 9.
- *Infula* Sch. — [S. 346.] — Bisch. f. 3313. — Loud. f. 16203. — Ital. 338.
- *Klotzschiana.* — Cd. Anl. t. G. f. 67: 10, 11. — Bisch. f. 3135. — Schuzl. t. 16. f. 6—10. — Sturm h. 14. t. 57.
- *lacunosa* Afz. — [S. 346.] — Fl. dan. XI. 1968. 1. — Fuck. s. 577. — Loud. f. 16201. — Bail S. t. 21. — Brit. f. 265. — Badham. t. 14, 2. — v. minor. — Wstd. 996.
- *leucophaea.* — cf. H. Mitra? Roq.
- — P. S. = H. *crispa* Scop. Fr.
- *lutea* Berg. — Wstd. 763.
- *mesenterica* Dicks. — Wstd. 693.
- *Mitra.* — Roq. t. 1. f. 3.
- — Schff. = *lacunosa* Fl. dan. — (*crispa*?) Purton. II. t. 16. — Vent. mi. 61. f. 1. 2.
- *mitraeformis.* — Pay. b. cr. p. 85. f. 384.
- *monachella.* — [S. 346.] — Viv. 52. — Wstd. 996. — Vent. mi. 52. f. 5. 6.
- *pezizoides* Afz. — [S. 348. 4.] — Kl. 413. — R. f. 237.
- *Pineti.* — Wstd. 587.
- *pulla* Holmsk. — [S. 346.] — Fl. dan. XII. 2080. 2.
- *pumila.* — Vent. mi. 62. f. 3. 4.
- *reflexa.* — Act. Turin. 1805. XIV. t. 2. (Cumino).
- *revoluta* Gmel. — Wstd. 763.
- *sulcata.* — [S. 346.]
- *suspecta.* — [S. 346.]
- *tabacina.* — Chile n. S. f. 2.
- *tremellosa.* — [S. 346 ***.]
- *tubaeformis* Bull. = *Cantharell. tub.* Fl. dan.
- *venosa.* — [S. 346.]
- *verpoides.* — [S. 346.]
- Hemiscypha bicolor.* — Bon. t. 10. f. 205.
- *stilboidea.* — Cd. Anl. t. C. f. 23: 4—6. — Bisch. f. 3797. — Bon. t. 10. f. 206. — Sturm h. 12. t. 25.
- *trigemina.* — Bull. ac. belg. 1852. XIX. 1. p. 562. (Spring.).
- Hendersonia.* — [S. 416.] (Ascospora, Sphaeria).
- *acinosa.* — [S. 416.]
- *acuminata* Lév. — Pestalozzia monoch.
- *conorum* Laer. — R. f. 540.
- *Corni.* — Fuck. Nass. f. 18. — Fuck. s. 416.
- *Desmazieri* (Piestospora) Mt. — Dsm. 1494.
- *elegans.* — [S. 416.] — Ann. Mg. n. h. 1811. VI. t. 11. f. 9. (Berk.).
- *eminens* (Piestospora). — Dsm. III. 68.
- *exilis.* — [S. 416.]
- *fibriseda.* — Hook. J. 1853. V. t. 3. f. 10.
- *graminicola* Lév. — Dsm. 1495.
- *Humuli.* — [S. 416.]
- *innumerosa* (Piestospora). — Dsm. III. 71.
- *insidiosa* (Sphaerospora). — Dsm. III. 66.
- *Laburni.* — Bull. ac. belg. 2. Ser. 1857. II. p. 579. f. 2. (Wstd.). — Wstd. 1370.
- *lichenicola* Somm. — [S. 416.] — Kl. 1166. (Sporoc. ros.).
- *Lonicerae.* — [S. 416.]

- Hendersonia Lupuli*. — Voges. 1268.
 — *Luzulae*. — Bull. ac. belg. 1857. II. p. 579. f. 3. [Wstd.]
 — *macrospora* Berk. — ? Wstd. 1223.
 — *Mespili*. — Bull. ac. belg. 1857. II. p. 579. f. 1. [Wstd.] — Wstd. 1225.
 — *mutabilis*. — Hook. J. 1851. III. t. 10. f. 6.
 — *neglecta*. — Wstd. 1224.
 — *nodor*. Laer. — cf. II. sarment.
 — *Oleae* [Sphaerospora] D. — Dsm. 1488.
 — v. *Phyllireae*. — Dsm. 1459. — Vo-ges. 1269.
 — v. *Bupleuri*. — Dsm. 1490.
 — *Philadelph.* — Wstd. 1223.
 — *Phragmitidis* *Piestosp.* — Dsm. III. 70.
 — *polycystis*. — R. f. 264.
 — *Populi*. — [S. 416.]
 — *Pyri*. — Fuck. Nass. f. 17. — Fuck. s. 415.
 — *Rosae* Fr. — [S. 416.] = *Sporocadus rosae-cola* Rbh. — Fuck. s. 414.
 — *sarmentorum* Wstd. — Bull. ac. belg. Ser. 1. XVIII. p. 417. t. 2. — R. f. 439. [H. nodorum Laer.]. — Dsm. III. 763. — Wstd. 633.
 — *smilacina* *Piestospora*. — Dsm. III. 69.
 — *subseriata* [Sphaerospora]. — [S. 416.] — Dsm. 1493. — Wstd. 635.
 — *Syringae*. — [S. 416. 377.]
 — *Typhoidearum* [Sphaerospora]. — Dsm. 1494.
 — R. f. 45. — Dsm. III. 63, 762.
 — *uredineaeicola* [Sphaerospora]. — Dsm. 1487. — Wstd. 634.
 — *vulgaris* [Piestospora]. — Dsm. III. 67.
Hereospora. — cf. *Sphaeria*.
 — *Carpini*. — [S. 397.]
 — *circumscissa*. — [S. 397.]
 — *erythropyrena*. — [S. 397.]
 — *nigrescens*. — Bon. t. 3. f. 72.
 — *oculata*. — [S. 397.]
 — *Pupula*. — [S. 397.] — R. f. 543. — Mas-saria *pyxidata* Kss.
 — *rhodostoma*. — [S. 397.]
 — *Tiliae* Fr. — Wstd. 533.
Hericium. — [S. 328.] — cf. *Hydnum*.
 — *alpestre* P. — Ital. 146.
 — *caput Medusae*. — Roq. t. 2. f. 3.
 — *coralloides*. — Cd. Anl. t. G. f. 72: 23.
 — *Erinaeus*. — Cd. Anl. t. G. f. 72: 22.
 — *stalactitium* Schrk. — Sturm h. 33 — t. 9. Strauss.
Herp otrichum. — [S. 521. 523.]
Heterosphaeria. — [S. 365.] — cf. *Tympanis*, *Phacidium*.
 — *lacinata*. — [S. 365.]
 — *laevigata*. — [S. 365.]
 — *Patella*. — [S. 365.] — Bail S. t. 19. — Kl. II. 416. 417. — Fuck. s. 764. — Wstd. 324.
 — *phacidoides*. — [S. 365.]
 — *pinicola*. — [S. 365.]
 — *Plinthis*. — [S. 365.] — Kl. II. 715.
Heterosporium circinale Kl. — Kl. 188.
 — *Ornithogali* Kl. — Kl. 69.
Hexagona. — [S. 324.]
 — *apiaria*. — Cd. Anl. t. H. 75: 31. 32.
 — *Carmichaeliana*. — Cd. Anl. t. H. f. 75: 33—35.
 — *ciliata*. — Nov. Act. XIX. Suppl. I. 1843. t. 5. f. 1. [Klotzsch.]
 — *crinigera*. — Afzel. t. 4. f. 10.
 — *fasciata*. — Ann. Mg. n. h. 1842. IX. t. 9. f. 2. [Berk.]
 — *glabra*. — Pay. b. cr. p. 107. f. 491.
Hexagona gracilis (Pleuropus). — Hook. J. VIII. t. 5. f. 4.
 — *nitida*. — Alger. t. 33. 1.
 — *orbiculata*. — Afz. t. 4. f. 9.
 — *polygramma* Fr. — Sagra, Cuba. t. 14. f. 3.
 — *sulcata*. — Hook. Lond. J. 1847. VI. t. 20. f. 1.
 — *tricolor*. — Afz. t. 10. f. 8.
 — *Wightii*. — Bail S. t. 30. — Bisch. f. 3410. [cf. *Polyporus* W.]
Heydenia alpina. — Fres. t. 5. f. 37—45.
Heyderia cucullata. — [S. 347.]
Hiimantia. — [S. 496*, 521.] — Brit. f. 126. 128. *Mycelium Agaricii peronati et fusco-purpurei*.
 — *disticha*. — Letell. 660. 4.
 — *fimbriata*. — Letell. 660. 3.
 — *flammea*. — Linn. 1830. V. t. 7. f. 4. (Jungh.).
 — *fulva*. — Wstd. 432.
 — *globulifera* Schum. — Fl. dan. XII. 2099. 1.
 — *lactea*. — cf. *Telephora*, Jungh.
 — *laevis*. — Letell. 630. [Aethelia].
 — *nitens*. — Letell. 660. 2.
 — *plumosa*. — Letell. 660. 1. [Byssus cand.].
 — *pulchella*. — Wstd. 116.
 — *ramosissima*. — Fl. dan. XII. 2099. 2.
 — *sulfurea*. — [S. 334*].
Hippoperdon. — [S. 442.]
Hirneola. — [S. 340.] — cf. *Eridia*.
Hirudinaria macrocarpa. — Hedw. I. t. 14. f. G. 1. 2.
 — *Mespili*. — Hedw. I. t. 14. f. G. 3. — Kl. II. 269.
Hormiactis alba Preuss. — Sturm h. 35. t. 9.
 — *fusca* Preuss. — Sturm h. 35. t. 10.
Hormiscium. — cf. *Torula*.
 — *abbreviatum*. — Bon. t. 1. f. 5.
 — *album*. — Bon. t. 1. f. 3.
 — *antennatum*. — Bon. t. 3. f. 83.
 — *caulicola* f. *Pelargonii*. — Hedw. I. t. 7. f. 2.
 — *conglutinatum*. — Bon. t. 1. f. 10.
 — *disciforme*. — Bon. t. 1. f. 11.
 — *laxum*. — Bon. t. 1. f. 17.
 — *olivaceum*. — Bon. t. 1. f. 6.
 — *rhizophilum*. — Bon. t. 1. f. 8.
 — *Sachari*. — Bon. t. 1. f. 2.
 — *Triticii*. — Bon. t. 1. f. 9.
 — *Vini*. — Bon. t. 1. f. 1. — Krypt. Bad. 141.
Hormodendron Bon. — cf. *Penicill.* Cd.
 — *atrum*. — Bot. Zt. 1853. t. 7. f. 7. Bon.,
 — *farinosum*. — R. f. 173. — Bot. Zt. 1861. t. 8. f. 9. p. 196. (Bon.). — Fuck. rh. 138.
Hormomyces aurantiacus. — Bon. t. 11. f. 234.
Hormospora. — [S. 404.] — cf. *Sphaeria*.
Husseia. — [S. 410.]
 — *insignis*. — Hook. Lond. J. 1847. VI. t. 17. f. 3. t. 19. f. 1. — Pay. b. cr. p. 112. f. 517.
Hyalopus. — [S. 491.]
 — *muscorum*. — Cd. Anl. t. B. f. 19: 12.
Hydnangium. — [S. 436.] — cf. *Octaviania*.
 — *candidum*. — Ann. sc. n. 1843. XIX. t. 17. f. 20. [Fructif. Tul.]. — Tul. F. hyp. t. 21. f. 2. — Pay. b. cr. p. 114. f. 527.
 — *carneum*. — Cd. Anl. t. D. f. 47: 11—13. — Tul. F. hyp. t. 21. f. 3. — Bail S. t. 27. — Kl. 1318.
 — *carotaeicolor*. — Tul. F. hyp. t. 21. f. 4. — Berk. Out. t. 20. f. 1.
 — — Berk. — cf. *Octav. car.*
 — *hysterangioides*. — Tul. F. hyp. t. 21. f. 5.
 — *liospermum*. — Tul. F. hyp. t. 21. f. 1.

Hand. Polyarthritis. Ann. et Dio. Hist. Nat. Pung. 11. 418.
— Polyarthritis. — Sporescedum. Ann. et Dio. Hist. Nat. Pung. 11. 418.

Normosphaeria ferrelata Berl. Pung. 11. 418. fructus.
in Ann. Sc. Nat. 4. Ser. XX. 504. p. 16.

- Hydnangium Stephensii v. Ravenelii. — Carol. II. 71.
 — virens Kl. — cf. Splanchnomyc. Kl.
 Hydnobolites. — [S. 438.] — cf. Hydnotria.
 — cerebriformis Tul. — Cd. Ic. VI. t. 16. f. 121.
 — Oogast. c.) p. 60. — Tul. F. hyp. t. 4. f. 5; t. 14. f. 2.
 — melanoxanthus Cd. — cf. Pachyphloeus mel. Tul.
 — Tulasnei B. — cf. Hydnotr. T. — Brit. f. 302.
 Hydnocaryon. — [S. 438.]
 — fragrans Wllr. ? cf. Genea Klotzschii Zob.
 Hydnocystis. — [S. 438.]
 — arenaria. — Tul. F. hyp. t. 4. f. 7; — t. 14. f. 1.
 — piligera. — Tul. F. hyp. t. 13. f. 2.
 Hydnotria carnea C. — Cd. Ic. VI. t. 15. f. 115. (Rhizop. c. p. 61.).
 — Tulasnei B. — Cd. Ic. VI. t. 15. f. 166. (Rhizop. Tul. p. 60.) — Tul. F. hyp. t. 8. f. 2; — t. 14. f. 3; — t. 21. f. 14. — Kl. II. 321. — Brit. f. 302.
 Hydnum. — [S. 326.] — cf. Odontia.
 — agaricinum. — Hoffm. v. hereyn. subt. t. 14. f. 3.
 — alpestre P. — R. f. 18.
 — alutaceum. — [S. 327.] — Carol. III. 19.
 — argillae. — Paläontol. VIII. t. 5. f. 1. (R. Ludwig).
 — argutum. — [S. 328.]
 — aurantiacum. — [S. 326.] — Kl. II. 114. — Fuck. s. 951.
 — aureum. — [S. 327.]
 — auriculatum. — [S. 327.]
 — auriscalpium. — [S. 326.] — Cd. Anl. t. G. f. 74: 12—15. — Bisch. f. 3284. — Fuck. s. 944. — Dsm. 254. — Loud. f. 16115. — Schnzl. t. 16. f. 33—35. — Kl. 126. — R. f. 17. — Ann. sc. n. 1837. VIII. t. 8. f. 7. (Fructif. Lév.). — Bot. Zt. 1859. t. 11. f. 28. (Keimig. Hoffm.). — Voges. 777.
 — barba Jovis. — Loud. f. 16123?
 — bicolor A. S. — [S. 327.] — Kl. 1114. — Sturm h. 7. t. 29.
 — byssinum Schrad. — Kl. 513.
 — castaneum. — [S. 327. 39.]
 — cervinum P. — Vent. t. 11. f. 101. 102. — Cd. Ic. V. t. 10. f. 81. Fructif. — Cd. Anl. t. G. f. 74: 16—19.
 — ciliolatum. — Carol. IV. 10.
 — cinnabarinum Schw. — zu Polypor. sanguinolent. (Berk. Intr. 370.).
 — cirrhatum P. — [S. 327.] — Fl. dan. X. 1789. 2.
 — coeruleum. — [S. 326.]
 — compactum. — [S. 326.] — Sturm h. 33.—t. 7. (Strauss). — Kl. 128.
 — concrescens. — Voges. 296. — Wstd. 1392.
 — coralloides Scop. — [S. 326.] — Bisch. f. 3393. — Loud. f. 16115. — Kl. 125. — Kl. II. 702. — Dsm. 1810. — Carol. II. 24. — Fries Sv. t. 31. — Auerswald, Bot. Unterhaltung. 1863. S. 386.
 — corrugatum Fr. — [S. 326.] — Fries Sv. t. 16.
 — crinale. — [S. 327.]
 — crustosum Fr. — Fl. dan. XIII. 2271. 2.
 — cyathiforme. — [S. 326. 18.] — Pay. b. cr. p. 107. f. 457. — Kl. 124.
 — — Bull.; Fuck. s. 949.
 — — v. b. Kl. 1715. (= scrobicul. Fr. Ep.). — Wstd. 1392.
 — diaphanum. — [S. 327.]
 — discolor. — Ann. Mg. n. h. 1842. X. t. 10. f. 9. p. 381. (Berk.).
 — diversidens. — [S. 327.]
 — dryinum. — Alger. t. 32. 2.
 — Erinaceus Bull. — [S. 326.] — Loud. f. 16117. Fuck. s. 943.
 — fallax. — [S. 327.]
 — farinaceum P. — [S. 325 *.] — Kl. 623. — Wstd. 1391.
 — fasciculare A. S. — [S. 328.] — Bisch. f. 3295.
 — ferrugineum. — [S. 326.] — Kl. 1115. — Fuck. s. 950. — Dsm. 1809. — Carol. III. 17.
 — ferruginosum. — [S. 327.]
 — finbriatum. — Brit. f. 143.
 — flabelliforme. — cf. Rhois.
 — flavum. — [S. 328 *.] — Ann. Mg. n. h. 1842. X. t. 10. f. 9. p. 380. (Berk.).
 — foetidum Secr. — Kl. 1116. — Fuck. s. 956.
 — fragillimum. — Carol. V. 21.
 — fuligineo-album S. — [S. 326.] — Fuck. s. 952.
 — fusco-atrum. — [S. 327.]
 — gelatinosum. — [S. 327.] — Journ. proc. Linn. soc. V. 20. Mai 1861. p. 182. (Fructif. Currey).
 — gracile. — [S. 326.]
 — graveolens. — [S. 326.] — Carol. III. 16. — Ital. 145.
 — hortense. — [S. 327.]
 — imbricatum L. — [S. 326.] — Loud. f. 16112. — Fuck. s. 957. — Hrzt. t. 3. b. — Bisch. f. 3214. — Bail S. t. 29. — Kl. 127. — Kl. II. 112. — Fries Sv. t. 33.
 — — Schum. = subsquamos. Fl. dan. — Vent. mi. 32. f. 1. 2. — Staude t. 2. f. 4.
 — infundibulum Sw. — [S. 326.] — Fuck. s. 958?
 — laeticolor. — Carol. III. 18.
 — laevigatum Sw. — [S. 326.] — Fuck. s. 955.
 — leoninum. — [S. 327.]
 — melaleucum. — [S. 326.] — Kl. 122. — Kl. II. 415. — Fuck. s. 946.
 — membranaceum. — [S. 327.] — Cd. Anl. t. G. f. 74: 10. 11. — Brit. f. 142. — Carol. V. 20. — Purton II. t. 15.
 — microdon. — Kl. 1918.
 — minimum Bolt. — Loud. f. 16121.
 — minutum Schum. — [S. 327.] — Fl. dan. X. 1789: 1.
 — molle. — [S. 564.]
 — molluscum. — [S. 327.]
 — mucidum. — [S. 327.] — Kl. 1917.
 — multiplex. — [S. 564.]
 — nigrum. — [S. 326.] — Fuck. s. 947.
 — niveum. — [S. 328.] — Bisch. f. 3321.
 — obtusum Schrad. — Kl. 515.
 — ochraceum P. — [S. 327.] — Loud. f. 16120.
 — olivaceum. — Carol. I. 27. (Irpex fuscesces.).
 — palmatum Vent. — Vent. mi. 24. f. 3.
 — Pinastri. — [S. 327.]
 — politum. — [S. 326.]
 — proliferum (Mesopus). — Afz. t. 5. f. 13.
 — pudorinum. — [S. 327.]
 — Ramaria. — [S. 327.]
 — repandum L. — [S. 327.] — Vent. t. 11. f. 103. 104. — Ann. Mg. n. h. 1838. I. t. 5. f. 42. 43. (Fructif. Berk.). — Loud. f. 16113. — Berk. Out. t. 17. f. 2. — Roq. t. 2. f. 2. — Hrzt. t. 23. — Fuck. s. 954. — Bisch. f. 3430. — Fries Sv. t. 15. — Kl. 229. — Nov. Act. 1842. XIX. II. t. 57. f. 95—103. (Fructif. Phöb.). —

- Brit. f. 141. — Badham t. 12, 3. — Huss. I. 16. — Viv. 39. [c. v. rufesc. et ligul.]. — Vent. mi. 24. f. 1, 2; 55. — Staude t. 2. f. 3. — Ital. 144. *Hydnum repandum* v. *flavidum*. — Hrzt. t. 61. — *Rhois*. — Carol. II. 25. — *rufescens*. — [S. 326.] — *scabrosum*. — [S. 326.] — *serobiculatum*. — [S. 326.] — R. f. 214. — ? Fuck. s. 948. — *septentrionale*. — [S. 327.] — *serpens* Lasch. — Kl. 1311. — *setosum* P. — Dsm. 653. — *spadiceum* P. — Bisch. f. 3131. — Kl. II. 113. — *squalinum*. — [S. 327.] — *squamosum* Bull. = subsp. Fl. dan. — — Schff. — [S. 326.] — *stipatum*. — [S. 328.] — Kl. 1107. — *striatum*. — [S. 326. 4.] — *strigosum*. — [S. 327.] — *suaveolens* Scop. — [S. 326.] — Hrzt. t. 52. — R. f. 408. — Sturm h. 33. — t. S. [Strauss.]. — Kl. II. 10. — Dsm. 1808. — *subcarneum*. — [S. 327.] — *sublamellosum* Bull. t. 453. f. 1. = *Sistotrema confis*. P. — *subsquamosum* B. — [S. 326.] — Fl. dan. XI. 1965. — Ital. 772. — *subtile*. — [S. 328.] — *sudans*. — [S. 401.] — *tenuiculum*. — Alger. t. 31, 9. — *thelophoroideum* Dub. — Wstd. 1291. — *tomentosum* L. — [S. 326.] — Hrzt. t. 3. a. — Kl. 123. — Kl. II. 8. — Fuck. s. 945. — *torulosum*. — [S. 564.] — *trichodontium*. — Carol. III. 20. — *udum*. — [S. 327.] — Berk. Out. t. 17. f. 3. — *variecolor*. — [S. 327.] — *velutinum*. — [S. 326.] — Ital. 334. — *violascens*. — [S. 326.] — *viride*. — [S. 327.] — Bisch. f. 3293. — *zonatum*. — [S. 326.] — Kl. 1715. = *serobiculat*. Fr. Ep. — Kl. II. 9. — Fuck. s. 948. (949.). — Dsm. III. 271. — Carol. I. 25. — Wstd. 1392. — Vent. mi. 6. f. 3. 4. *Hydrogera crystallina* Wi. — cf. *Pilobolus* er. Cd. *Hydrophora*. — [S. 487.] — cf. *Mucor*. — *finetaria*. — Bon. t. 9. f. 190. — *Mucedae* Fr. — [S. 487.] — cf. *Stilbum leiopus* Ehrb. — *murina*. — [S. 487.] — Bon. t. 9. f. 191. — Fuck. rh. 50. — *stercor*. T. ? — cf. *Ascophora sterc*. Cd. — [S. 487.] — Fuck. rh. 51. — *tenella*. — [S. 487.] *Hygrocrocis*. — [S. 524.] *Hydrophorus*. — cf. *Agaricus*. *Hymenogaster*. — [S. 136.] — cf. *Splanchnomyce*. — *album*. — Cd. Anl. t. D. f. 47: 7—10. — Kl. 736. — cf. *Hymenogaster Klotzschii*. — *griseum*. — Pay. b. cr. p. 114. f. 528. — *virens*. — Cd. Anl. t. D. f. 47: 4—6. — — Kl.: Sturm. h. 31. — t. S. 9. (Szl.). *Hymenobolus*. — [S. 366.] — *Agaves*. — Alger. t. 29, 2. *Hymenochaete*. — [S. 330****.] *Hymenogaster*. — [S. 436.] — cf. *Splanchnomyces*. — *albus*. — [S. 436.] — *arenarius*. — Tul. F. hyp. t. 10. f. 2. — *Bulliardii*. — Vitt. t. 3, 5. — Cd. Anl. t. D. f. 45: 7—9. — Ann. sc. n. 1842. XIX. t. 17. f. 14—16. *Fructif. Tul.*. — Tul. F. hyp. t. 10. f. 6. *Hymenogaster calosporus*. — Tul. F. hyp. t. 10. f. 4. — *citrinus* Vitt. — [S. 436.] — Ann. sc. n. 1843. XIX. t. 17. f. 9, 10. *Fructif. Tul.*. — Tul. F. hyp. t. 1. f. 1—; t. 10. f. 3. — Berk. Out. t. 20. f. 2. — R. f. 34. — — Berk. — cf. *Splanchnom. Citrus* Cd. — — Vitt. — cf. *Spl. citrinus* Cd. — Brit. f. 281. — Vitt. t. 3. f. 2, 3. — *decorus*. — Ann. sc. n. 1843. XIX. t. 17. f. 4—S. *Fructif. Tul.*. — Tul. F. hyp. t. 10. f. 9. — *griseum* Vitt. — Vitt. t. 3, 15. — Ann. sc. n. 1843. XIX. t. 17. f. 1—3. *Fructif. Tul.*. — *Klotzschii* T. — [S. 436. alb.] — Bail S. t. 27. = *Splanchnomyce albus* Cd., *Rhizopogon albus* Berk., *Hymenangium album* Kl. — Tul. F. hyp. t. 10. f. 12. — Kl. 1967. — R. f. 242. — Bot. Zt. 1856. t. 5. f. 30. (evolut.). — Pringsh. Jahrb. II. t. 31. f. 31. (Hoffm.). — Hoffm. Ic. t. 7. f. 1. — *lilacinus*. — Brit. f. 305. — Tul. F. hyp. t. 1. f. 2. — t. 10. f. 8. — — Berk. ? — cf. *Splanchnom. Tul. Zob.* — *luteus* Vitt. — Vitt. t. 3, 9. — Ann. sc. n. 1843. XIX. t. 17. f. 11—13. *Fructif. Tul.*. — Tul. F. hyp. t. 1. f. 3. — — Berk. et Vitt. — cf. *Splanchnomyce. Berk. Cd.* — *lycoperdineus*. — Vitt. t. 2, 5. — Tul. F. hyp. t. 10. f. 5. — — Vitt. — cf. *Splanchnomyce. l. Cd.* — *muticus*. — Tul. F. hyp. t. 10. f. 7. — *niveus*. — Vitt. t. 4, 9. — *oliv.* Vitt. — cf. *Splanchnom. ol. Cd.* — *populetorum*. — Tul. F. hyp. t. 10. f. 10. — — Berk. — cf. *Splanchnomyce. olivae. Cd.* — — Tul. — cf. *Splanchnom. p. Cd.* — Brit. f. 304. — *rufus*. — Vitt. t. 3, 17. — *tener*. — Tul. F. hyp. t. 1. f. 4; t. 10. f. 1. — Berk. Out. t. 1. f. 3. *Spor.*. — — Berk. — cf. *Splanchnom. t. Cd.* — *Thwaitesii*. — Tul. F. hyp. t. 10. f. 11. — *vulgaris*. — Tul. F. hyp. t. 10. f. 13. — cf. *Splanchnom. Tul. Zob.* *Hymenogramme*. — [S. 315.] — *javensis*. — Hook. Lond. J. 1844. III. t. 14. p. 330. *Hymenophallus*. — [S. 431*.] — cf. *Phallus*. — Bail S. t. 24. — *Daemonium*. — Cd. Anl. t. F. f. 52: 11. — *duplicatus*. — Cd. Anl. t. F. f. 52: 7. — *Hadriani*. — Bail S. t. 26. — *indusiatus* Vent. — Cd. Ic. V. t. S. f. 51. — Cd. Anl. t. F. f. 52: S—10. — *subiculatus* Mont. — Cd. Ic. VI. f. 48. *Hymenopodium*. — [S. 506.] — *sarcopodium*. — Cd. Ic. I. 121. *Hymenula*. — [S. 471. 342.] — *alba*. — [S. 471***.] — *Arundinis* Fr. — [S. 471.] — Kl. 347. (est *Sphaeria rimosae*. — *ciliata*. — [S. 471.] — *Clavus*. — cf. *Sclerotium C.* — *Desmazieri* Cast. — Dsm. 1348. — *Ebuli*. — [S. 471.] — Fuck. rh. 184. — *Equiseti*. — Lib. 236. (*Cryptosporium* Eq. Fr.). — Wstd. 493. — *Georginae* Wllr. — [S. 471.] — Kl. 880. — Fuck. s. 252. — Fuck. rh. 183.

- Hymenula nigra*. — [S. 471.]
 — *rubella* Fr. — [S. 471.] — R. f. 435. — Dsm.
 1317. — Voges. 992.
 — *Solidaginis*. — [S. 471.]
 — *Spartii*. — Kl. II. 755.
 — *rubella*. — Lib. 137.
 — *umbilicata*. — Voges. 788. (Pez.).
 — *Urticae*. — [S. 471.]
 — *vulgaris*. — [S. 471.] — Cd. Anl. t. G. f. 68:
 1—4. — Kl. 1390. — Fuck. s. 251. — Lib. 136.
 (Tremella elliptica P.). — Fuck. rh. 182.
 — f. *Phytolaccae*. — Kl. 1467.
Hyperomyxa. — [S. 409^{**}, 507.]
 — *stilbosporoides*. — Cd. Anl. t. G. f. 70:
 5—9. — Myriocephal. botryospor. Fres.
 — *turbinata*. — Bon. t. 12. f. 211.
Hyperrhiza. — [S. 437.]
 — *carolinensis* Bosc. — Bisch. f. 3660.
 — *liquaminosa*. — [S. 437^{*}] — Bail S. t. 14.
 — Kl. — cf. Melanogast. Klotzschii Cd.
 — *tuberosa*. — [S. 437.]
 — *variegata*. — [S. 437.]
Hypocha arachnoidea. — Nov. Act. XI. t. 59. A. B.
 Helwig.
 — *argentea* P. — Letell. 671. 2. — Kl. 460.
 — *bombycina*. — Letell. 671. 1.
 — *lanata*. — Nov. Act. XI. t. 59. C. (Helwig).
 — *papyracea* P. — Kl. 773.
 — *sulphurea*. — Nov. Act. XI. t. 59. D. (Helwig).
Hypasma asteriforme. (Mycelium). — Dsm.
 1700.
 — *Racodium*. — Wstd. 655.
 — *thelma*. — Wstd. 115.
Hypheia. — [S. 447.]
 — *aurantiaca*. — Lib. 379.
 — *fusca*. — [S. 447.]
 — *rosea*. — Cd. Anl. t. C. f. 33: 3. 4. — Kl.
 879. — Kl. II. 773.
 — *terrestris*. — [S. 447.]
Hypoderma. — [S. 447.]
 — *luteaceum* Wllr. — Wstd. 587.
 — *roseum*. — [S. 447.]
 — *scirpinum* DC. — Wstd. 1221.
 — *terrestris* Wllr. — cf. Thelephora terr.
Hypochnus. — [S. 336. 461^{*}]
 — *anthochrous*. — [S. 337.]
 — *asterophorus*. — Bon. t. 12. f. 252.
 — *bombycinus*. — [S. 337.] — Kl. 1408.
 — *centrifugus* Tul. = Rhizoctonia c. Lév.
 — *cinereus*. — Bon. t. 12. f. 249.
 — *coeruleus* Fr. — Wstd. 767.
 — *confluens*. — Bon. t. 12. f. 254.
 — *fuscus*. — [S. 337.]
 — *granulatus*. — Bon. t. 12. f. 257.
 — *isabellinus*. — [S. 337.] — Krypt. Bad. 157.
 — *lacteus*. — Bon. t. 12. f. 259.
 — *laevis*. — Bon. t. 12. f. 251.
 — *Michelianus* Cald. — R. f. 413. — Ital. 489.
 — *Thelephora orbicularis*.
 — *mollis*. — [S. 336.]
 — *olivaceus*. — [S. 337.]
 — *puberulus*. — Bon. t. 12. f. 256.
 — *rubro-cinctus*. — Cd. Anl. t. G. f. 73: 1. —
 Bisch. f. 3766. — Carol. I. 33.
 — *serus*. — [S. 336.]
 — *strigosus*. — Bon. t. 12. f. 258.
 — *tenuis*. — Bon. t. 12. f. 250.
 — *umbrinus*. — [S. 337.]
 — *uvidus*. — Bon. t. 12. f. 255.
 — *violascens*. — [S. 337.]
Hypocopia. — cf. Sphaeria.
Hypocrea. — [S. 383.] — cf. Sphaeria.
Hypocrea armata. — [S. 383.]
 — *atra*. — [S. 564.]
 — *atro-virens*. — Chile n. 9. f. 1.
 — *citrina* Mont. — Sagra, Cuba t. 12. f. 1.
 — P. — [S. 383.] — Carol. III. 52. —
 Ital. 781.
 — *cupularis*. — [S. 383.]
 — *eupeliaca* = *Xylaria Guepini* v. *cupel.* (Ces.).
 — *floccosa*. — [S. 564.]
 — *fuliginosa*. — cf. Cordyceps.
 — *gelatinosa*. — [S. 383.]
 — *hyalina*. — [S. 383.]
 — *inclusa*. — Ann. Mg. n. h. 1861. VII. t. 17.
 f. 23. p. 452. (B. B.).
 — *lactea* Fr. — [S. 383.] — (Kl. II. 39: ovula in-
 sectorum t. Tul. Sel. I. 124.). — Fr. Obs. myc.
 II. 1818. t. 8. f. 4. — Hoffm. Ic. cf. sub Sphaeria.
 — *lateritia* Fr. — [S. 383.] — R. f. 317.
 — *luteo-virens*. — [S. 383.]
 — *phylogena*. — Ann. sc. n. 1810. XIII. t. 6.
 Mont.).
 — *purpurea* (Cordyceps). — Kl. 1534.
 — *pusilla*. — Kl. 1533.
 — *Ravenelii*. — Carol. V. 51.
 — *riccioides*. — [S. 383.]
 — *rigens*. — [S. 383^{*}]
 — *rufa*. — [S. 383.]
 — *rufo-viridis*. — Carol. V. 53.
 — *scutellaeformis*. — Carol. IV. 31.
 — *tremelloides*. — [S. 383. 398[†]].
 — *tuberiformis*. — Carol. V. 52.
 — *Vitalbae*. — R. f. 43. — Ann. Mg. n. h.
 1859. III. t. 9. f. 8. (B. B.).
Hypoderma. — cf. Hysterium.
 — *arundinaceum* DC. — Kl. 557. = Lophodermium ar. Chev. (Dub.).
 — *crispum* DC. = Hysterium elatinum P. var.,
 Triblidium crisp. P. (Dub.).
 — *Desmazierii*. — Dub. Hyst. t. 2. f. 22.
 — *Hederac* Not. — Kl. 1954.
 — *nitidum* Not. = H. vulgare Fr. (Dub.).
 — *Pinastri*. — Wstd. 223.
 — *quercinum* DC. = Colpoma Wllr. (Dub.).
 — *Rubi* Not. = virgultorum DC. (Dub.). —
 Wstd. 921.
 — *rufilabrum*. — Dub. Hyst. t. 2. f. 21.
 — *virgultorum* DC. = Hysterium Rubi P. (Dub.).
 — Wstd. 921.
 — v. β . et γ . DC. = Hypod. commune
 Fr. (Dub.).
 — *xyloimoides* DC. = Lophodermium x. Chev.
 (Dub.). — Wstd. 922.
Hypodermium. — [S. 482.]
 — *pinastri*. — [S. 482.]
 — *sulcigenum* Lk. — cf. Schizoderma Pinastri
 Willk. — Fuck. rh. 235.
Hypodrys hepatica. — cf. Fistulina hep.
Hypoglossus Montagnei. — Hook. J. 1842. I.
 t. 6.
Hypomyces. — [S. 383.] — cf. Sphaeria.
Hypopteris Luzulae Rbh. — Krypt. Bad. 335.
Hyporhamma reticulatum Cd. — cf. Trichia
 ret.
Hypospila. — [S. 421.]
 — *populina* Fr. — [S. 421.] (Sphaeria p. Auctt.
 — Sph. centhocarpa Fr. Rbh.). — Kl. II. 571. —
 Fuck. s. 391. — Fuck. rh. 418.
 — *quercina* Fr. — [S. 421.] — Fuck. s. 392.
 (cf. Sphaeria bifrons Fr.). — Fuck. rh. 417.
Hypoxydon. — [S. 383.] — cf. Sphaeria, Xyla-
 ria. [S. 381.]
 — *ambiens*. — Wstd. 367.

- Hypoxylon annulatum*. — Chile n. 10. f. 3.
 — *argillaceum*. — [S. 384.] (*Sphaeria*). — Fuck. s. 693. — Wstd. 530. 905.
 — *atro-purpureum*. — [S. 384.]
 — *Berberidis* Kx. — Wstd. 1203.
 — *Berterii*. — Chile, n. 9. f. 3.
 — *Bomba* Mont. — Sagra, Cuba. t. 12. f. 3.
 — *bullatum*. — Wstd. 68.
 — *Carpini*. — Wstd. 1206.
 — *ceratospermum*. — Wstd. 67.
 — *chrysites*. — Wstd. 365.
 — *cinnabarinum*. — Wstd. 361.
 — *cirrhatum*. — Wstd. 323.
 — *coccineum*. — [S. 384.] — Kl. II. 146. (cf. *Sphaeria fragiform. P.*). — Fuck. s. 695. a. b. — Wstd. 366. 903.
 — *cohaerens*. — [S. 354.] — Carol. III. 48. — Fuck. s. 690; H. *multiforme*. — Wstd. 905.
 — *collabens*. — Ann. sc. n. 1840. XIII. t. 9. (Mont.).
 — *comosum*. — Ann. sc. n. 1840. XIII. t. 9. (Mont.).
 — *concentricum*. — [S. 381.] — Kl. II. 600. — Carol. III. 49. — Ital. 642.
 — *confluens*. — Wstd. 166.
 — *coprophilum*. — [S. 384.] — Kl. II. 257.
 — *corrugatum*. — [S. 384.]
 — *crustaceum*. — [S. 384.]
 — *cubense* Mont. — Sagra, Cuba. t. 13. f. 1.
 — *cupreum*. — [S. 384.]
 — *cupulare* Kx. — Wstd. 528.
 — *Cyclops*. — Ann. sc. n. 1840. XIII. t. 10. (Mont.).
 — *deustum*. — Ital. 643.
 — *dichotomum* Mont. — Sagra, Cuba. t. 13. f. 3.
 — *durissimum*. — [S. 384.]
 — *effusum*. — [S. 384.]
 — *enteroleucum*. — [S. 384.]
 — *ferrugineum*. — Wstd. 915.
 — *filiforme* cf. *Xylaria fil.*
 — *flavo-virens*. — Wstd. 113.
 — *fragiferum* Kx. — Wstd. 903.
 — *fragiforme*. — Carol. III. 50. — cf. *Institale acariforme*.
 — *fuscum*. — [S. 384.] — Berk. Out. t. 1. f. 12. a. (Spor.). — Fuck. s. 691.
 — *Galeotianum*. — Bull. ac. belg. 1841. VIII. 2. t. 2. (Kx.).
 — *gastrinum*. — [S. 383.] — Wstd. 266. — Ital. 644.
 — *glomeratum* Bull. = *Sphaeria fusca*, Fl. dan.
 — *glomerulatum*. — Wstd. 219.
 — *glomerulosum*. — [S. 384.]
 — *gramineum*. — Pay. b. cr. p. 62. f. 266; p. 97. f. 452.
 — *grammicum*. — Ann. sc. n. 1840. XIII. t. 9. (Mont.).
 — *granulatum* Bull. — Wstd. 713.
 — *granulosum* B. — [S. 384.] — Fuck. s. 692.
 — *guyanense*. — Ann. sc. n. 1840. XIII. t. 9. (Mont.).
 — *Heliscus*. — Ann. sc. n. 1840. XIII. t. 10. (Mont.).
 — *jecorinum*. — Carol. IV. 37.
 — *investiens*. — Carol. IV. 33.
 — *irradians*. — Ann. sc. n. 1840. XIII. t. 10. (Mont.).
 — *irregulare*. — Wstd. 472.
 — *Kickxii*. — Bull. ac. belg. 1852. 1. Ser. XIX. p. 132. f. 1. (Wstd.). — Wstd. 714.
 — *Laburni*. — Wstd. 363.
 — *Leprieurii*. — Ann. sc. n. 1840. XIII. t. 10. (Mont.). — Pay. b. cr. p. 97. f. 446.
 — *luteum*. — [S. 383.]
 — *macrocephalum*. — Ann. sc. n. 1855. III. t. 5. f. S. Mont.).
 — *macrosporum*. — Ann. sc. n. 1840. XIII. t. 10. (Mont.).
 — *Malleolus*. — Carol. IV. 32.
 — *Michelianum*. — Ital. 753.
 — *microceras*. — Ann. sc. n. 1840. XIII. t. 9. (Mont.).
 — *multiforme*. — [S. 384.] — Berk. Out. t. 21. f. 1. — Fuck. s. 689. — Carol. V. 56. — Wstd. 713.
 — *notatum*. — Carol. IV. 36.
 — *nummularium*. — [S. 384.] — Act. Turin. 1857. XVI. Dec. 9. f. 1. (Notar.). — Fuck. s. 656. — Ital. 295.
 — *oedipus* Mont. — Sagra, Cuba. t. 13. f. 2.
 — *omphalostoma*. — [S. 384.]
 — *operculatum*. — Wstd. 112. 529.
 — *ostraceum*. — [S. 524.]
 — *perforatum*. — Carol. V. 54.
 — *platystoma*. — Carol. V. 55.
 — *polymorphum*. — Kops Fl. bat. XI. 829. 2. — cf. *Xylaria p.* — Schnzl. t. 15. f. 36—38. — Bail S. t. 17. — Nov. Act. 1861. 28. t. 1 f. S. (Spor. Bail).
 — *punctatum*. — Lindl. v. K. p. 29. f. 7.
 — *punctulatum*. — Carol. III. 51.
 — *repandum*. — [S. 383.]
 — *rhizicola*. — Ann. sc. n. 1840. XIII. t. 9. (Mont.).
 — *Ribis*. — Wstd. 474.
 — *rubiginosum* Fr. — [S. 384.] — Fuck. s. 688.
 — *rubricosum*. — [S. 384.] — Chile n. 10. f. 2.
 — *Sagraeanum* Mont. — Sagra, Cuba. t. 12. f. 4.
 — *salicinum*. — Wstd. 473.
 — *scabrosum* Bull. = *Sphaeria sc. Fl. dan.*
 — *Scleroderma*. — Ann. sc. n. 1840. XIII. t. 10. (Mont.). — Pay. b. cr. p. 97. f. 451.
 — *serpens*. — [S. 384.] — Fuck. s. 694. — Carol. IV. 34.
 — *Sphaerii*. — Pay. b. cr. p. 62. f. 268.
 — *sphondylinum*. — [S. 383.]
 — *sphulosum*. — Wstd. 651.
 — *steroides*. — [S. 384.]
 — *tabacinum*. — Bull. ac. belg. 1841. VIII. 2. t. 2. (Kix.).
 — *tubulinum*. — [S. 383.]
 — *turgidum*. — Wstd. 907.
 — *udum*. — [S. 384.]
 — *ustulatum*. — [S. 383.] — *Sphaeria deusta* H. — Berk. Out. t. 24. f. 3. — Fuck. s. 687. — Krypt. Bad. 431.
 — *velutinum*. — Bull. ac. belg. 1851. Ser. 1. XVIII. p. 417. f. 1. (Wstd.). — Wstd. 475.
 — *virgultorum* Fr. — [S. 384.] — R. f. 318. — Ital. 573.
 — *vulgare*. — Cd. Anl. t. F. f. 56: 5—8. — c. *Rhizomorpha subcort.*: Nov. Act. 1861. 28. t. 1. f. 1—7. (Bail).
 — *Walterianum*. — Carol. IV. 35.
 — *xanthoerces*. — Carol. V. 57.
Hysterangium. — [S. 437.] — Bail S. t. 14. — cf. *Splanchnomyces* Cd.
 — *elathroides*. — Vitt. t. 4. 2. — Bail S. t. 14. — Cd. Anl. t. D. f. 46: 1—4. — Tul. F. hyp. t. 2. f. 2; t. 11. f. 6. — Pay. b. cr. p. 114. f. 524—526.
 — Vitt. — cf. *Splanchnomyces* cl. — Alger. t. 24. f. 7—11.

- Hysterangium membranaceum* Vitt. — cf. *Splanchnomyce*. m. Cd. — Vitt. t. 1. 15.
 — *Pompholyx*. — Ann. sc. n. 1843. XIX. t. 17. f. 7—9. (Fruticif Tul.). — Tul. F. hyp. t. 2. f. 3; t. 11. f. 6.
 — *stoloniferum*. — Tul. F. hyp. t. 11. f. 7.
Hysterites labyrinthiformis. — Cd. Anl. t. F. f. 59: 30. 31.
Hysterium. — [S. 368. 372, Xyl.; 402. Dich.] cf. *Colpoma*, *Aporia*, *Coccomyces*, *Angelina*, *Hypoderma*, *Lophoderma*, *Psilospora*, *Hystero-graphium*, *Gloniopsis*, *Aylographum*.
 — *abietinum* P. = *Xylographa parallela* Fr. (Dub. Hyst. 52.). — Voges. 656.
 — *acerinum* Wstd. = *pulicaria* P. (Dub.).
 — *acuminatum*. — [S. 368.]
 — *acutum* Sch. = *Cenangium ac.* Fl. dan.
 — *aggregatum*. — Kl. II. 155. = *H. elatinum* P. (Dub.).
 — — DC. (non Kl. II. 155.) = *Mytilinid.* aggr. Dub.
 — — Wallr. = *Glonium confluens* Dub. — Norweg. 192.
 — *Andromedae* Kl. = *Sporomega* A. Dub.
 — *angustatum*. — [S. 368.]
 — — P., Kl. 1258. u. 1566. a. = *H. pulicaria* var. Dub.
 — — Moug., Wllr., Ns. = *Glonium lineare* Not. (Dub.). — Fuck. s. 745. — Voges. 563. — Wstd. 926.
 — *apiculatum*. — [S. 369.] — Kl. 1168. — Kl. II. 444. — Fuck. s. 743. — Cd. Ic. V. t. 9. f. 58. = *Lophodermium arund. v.* (Dub.). — Lib. 73.
 — *aquilinum* Schum. — Fl. dan. XIII. 2330. 2.
 — *arachnoideum* Schum. — Fl. dan. XIII. 2329. 3.
 — *Artemisiae* Schum.
 — — commune Fl. dan. — Wstd. 1118.
 — *arundinaceum* Schrad. — [S. 369.] — Dsm. 1251. — Kl. II. 575. — Fuck. s. 754. — *Lophoderm. ar.* Chev. (Dub.). — Voges. 655. — Brit. f. 91. — Wstd. 377.
 — *australe*. — Dub. Hyst. t. 1. f. 13.
 — *Berberidis*. — Kl. II. 156. = *Lophoderm. xylom.* Chev. (Dub.).
 — *biforme*. — [S. 368.]
 — *breve*.
 — — Berk.; zu *Lophium arund.* Chev. (Dub.).
 — Berk. Fg. antaret. 3. t. 68. f. 8.
 — *caricinum*. — Kl. II. 723. — Dsm. III. 168.
 — *catenulatum*. — Palaeobot. VIII. t. S. f. 9. (R. Ludwig).
 — *cinerascens*. — Dub. Hyst. t. 1. f. 15.
 — *cinerum* P. — cf. *Ostropa c.* Not.
 — *cladophilum* Lév. — R. f. 157. — *Sporomega* cl. Dub. — Dsm. III. 561. — Voges. 1243.
 — *cocciferum* Cast. = *Cenangium* Dub.
 — *commune*. — [S. 368. 297.]
 — — Fr. — Fuck. s. 740. — Fl. dan. XI. 1860. 2. — *Leptostroma vulgare* Fr.
 — — Dub. = *Hypoderma c.* Fr. (Dub.).
 — — Moug.; *Hypoderma c.* var. (Dub.). — Letell. 650. 5. — Wstd. 1118.
 — — v. *Humuli*. — Kl. II. 576.
 — — v. *nitidum*. — Voges. 1071.
 — *confluens* Kz. = *Triblidium rufulum* Spr.
 — *conigenum*. — [S. 368.] — Fr.: Fl. dan. XIII. 2330. 3.
 — — Moug.; var. *fgi.* (Dub. Hyst. 52.). — Voges. 75.
 — — v. *Fraxini*: Wstd. 224. — Wstd. 925.
Hysterium contortum. — [S. 368*.] — Kl. II. 157.
 — — Sturm h. 2. t. 32: *Glonium graphie.* Dub.
 — — Corni Kz. — [S. 368.] — Kl. 562. = *Hypoderma c.* Not. (Dub.).
 — — *corrugatum*. — [S. 368, 13.]
 — — *corticolum*. — [S. 368.]
 — — *crispum* P. — [S. 368.] — Var. v. *elatin.* P. (Dub.).
 — — *culmigenum*. — [S. 369.] — Kl. 381.
 — — Fr.: Fuck. s. 739. — Dsm. 1283. — Kl. II. 31. = *Lophodermium ar.* Chev. (Dub.).
 — — — v. abbreviat. Dsm. = *Lophoderm. arund. v.* (Dub.). — Dsm. III. 171. — Wstd. 923.
 — — f. *Cerealium* Lasch. — Kl. 1151.
 — — v. *gramineum* Fr. = *H. gramin.* P. — Wstd. 1120.
 — — *Curtisii*. — Dub. Hyst. t. 1. f. 10.
 — — *curvatum* Dur. — [S. 368.] = *pulicaria* P. (Dub.).
 — — *decipiens*. — Dub. Hyst. t. 1. f. 16. (*Gloniopsis* dec. Not. Rbh.). — Hoffm. Ic. t. 18. f. 1.
 — — *degenerans*. — [S. 361*. 368.] — Kl. II. 260. = *Sporomega cladophila* Dub.
 — — — Fr. = *Sporomega deg.* (Dub.). — Dsm. III. 152. — Voges. 762. — Lib. 270.
 — — *dives*. — Act. Turin. 1845. VII. Dec. 3. f. 5. *Notar.* = *Glonium d.* Not. (Dub.).
 — — *elatinum*. — [S. 368.] — Voges. 474.
 — — *crispum* Fr. — Bisch. f. 3586.
 — — *elevatum*.
 — — P.: Dsm. 296. — *Triblidium hystericum* Duf. (Dub.). — Voges. 1070.
 — — *ellipticum*. — [S. 368.]
 — — *elongatum*. — [S. 368.] — Cd. Ic. V. t. 9. f. 62. — Dub. Hyst. t. 1. f. 9. — Fuck. s. 749.
 — — — Moug.; *H. Rousselii* Not. (Dub.).
 — — — Wllr., Fr. = *Hystero-graph. cl.* Cd. — Voges. 1184.
 — — v. *curvatum* Fr. = *H. curvatum* Fr. (Dub.).
 — — v. *Rousselii* Dsm. = *H. Rousselii* Not. (Dub.).
 — — *Epimedii*. — Kl. 1567.
 — — *episphaericum*. — [S. 368.]
 — — *flexuosum*. — Carol. II. 48.
 — — *folicolum*. — [S. 368.] — Wstd. 922. — Voges. 761. — Brit. f. 196. — Lib. 72. — Dsm. 295. u. III. 179. 562.
 — — — Fr.: Dub. Lib. = *Lophoderm. xyl.* Chev. (Dub.).
 — — — v. *maculare*.
 — — — Wllr. = *Aporia herbar.* Fr. (Dub.).
 — — — Berk. = *Hypoderma ilicinum* Not. (Dub.). — Brit. f. 95.
 — — — v. *Hederae* Fr. = *Hypoderma* Hed. (Dub.). — Voges. 1073.
 — — *Fraxini*. — [S. 368.] — Schnzl. t. 15. f. 11—15. — Fuck. s. 738. *Hystero-graph.* (Dsm.). — Berk. In. p. 254. f. 66. a. — Dsm. 366. — Kl. 167. cf. *Hystero-graph.* Fr. — Kl. II. 33. — R. f. 58. — Voges. 267. — Letell. 650. 2. — Purton. I. t. 32. — Wstd. 224. — Krypt. Bad. 153.
 — — *gramineum*. — P.: zu *Lophium arund.* Chev. (Dub.).
 — — — Moug. Dsm.: zu *Lophodermium ar.* Chev. (Dub.). — Dsm. III. 170. — Voges. 368. — Wstd. 1120.
 — — *grammodes* Not. — Kl. II. 574. — Var. v. *H. Rousselii* Not. (Dub.). — Ital. 297.

- Hysterium graphicum*. — [S. 368.]
 — — — Dub. = *Glonium* gr. Dub.
 — — — Fr. : Bisch. f. 3585.
 — — — *Hederae*. — Cd. Ic. V. t. 9. f. 57.
 — — — M. : Fuck. s. 718. — Pay. b. cr. p. 94. f. 426. — Wstd. 1017. — Kl. 1954.
 — — — Mart. : *Hypoderma* Hed. Not. Dub.).
 — II. foliicol. v. Hed. Fr. ; *Hypoderma xylomoides* v. Hed. DC. ; *Hypod. Hederac* Not., Wstd. — Dsm. III. 180.
 — — — herbarum. — [S. 368.]
 — — — *Juniperi* Grev. — Loud. f. 16186.
 — — — *juniperinum*. — Kl. 1658. — Wstd. 657.
 — — — R. : Fuck. s. 747.
 — — — Fr. = *Lophodermium jun.* Not. Dub.).
 — — — *Lauri*. — Ital. 446.
 — — — *Ledi*. — [S. 368.]
 — — — *lenticulare*. — [S. 368. 1.]
 — — — *lineare*. — [S. 368.] — Loud. f. 16176. — *Hystero-graphium lin.* — Wstd. 926.
 — — — *longum* P. — [S. 372.]
 — — — *maculare*. — [S. 368.] — Loud. f. 16177.
 — — — Grev. = *Hypodermis filicin.* Not. Dub.).
 — — — Fr. = *Lophodermium mac.* Not. Dub.).
 — — — Dsm. III. 561. — Voges. 1072. — Lib. 370.
 — — — *Mali* Schum. — Fl. dan. XIII. 2329. 2.
 — — — *melaleucum*. — [S. 368.] — Loud. f. 16180. Fuck. s. 742. — Wstd. 1045.
 — — — Fr. = *Lophodermium mel.* Not. Dub.).
 — — — Voges. 654. — Lib. 178.
 — — — *micrographum*. — Act. Turin. 1845. VII. Dec. 4. f. 3. Notar. = *Aylographum* vag. Dsm. Dub.). — Kl. II. 528.
 — — — *minutum* DC. — cf. Dub. Hyst. 53.
 — — — *Mülleri*. — Dub. Hyst. t. 1. f. 12.
 — — — *naviculare*. —
 — — — Wllr. = *curvatum* Fr. Dub.).
 — — — *nervisequum*. — Kl. 1955 ; Kl. II. 722 : *Hypoderma nerv.* DC. Dub.).
 — — — *nigrum* Tode. = *Colpoma quere.* Wllr. (Dub.). — Wstd. 96.
 — — — *Oleae* Cast. = *Opegrapha* (Dub.).
 — — — *opegraphoides*. — Palaeont. VIII. t. 8. f. 7. R. Ludwig.
 — — — *Osmundae*. — cf. *Leptostroma filicinum*.
 — — — *ostraceum* DC. = *Lophium mytilinum* Fr. Dub.). ; *Hypoxylon ostr.* Bull.
 — — — *oxycoecos*. — [S. 368.]
 — — — *parallelum* Whl. = *Xylographa parallela* Fr. (Dub.).
 — — — *pedicellatum* Schum. = II. *pulicare* v. ped. Fl. dan. — *Ostreichnion europ.* Dub.
 — — — *petiolare*. — [S. 369.] — Kl. 1730 test Peziza, Dub.). — Dsm. III. 181, 563. — Lib. 74. — Wstd. 35.
 — — — *Pinastri*. — [S. 368.] — Tharönd. Jahrb. 1853. IX. Stein.
 — — — Schrad. : Fuck. s. 750. — Kl. 560. — Dsm. = *Hypoderma Desmazierii* (Dub.).
 — — — Schrad. = *Lophodermium* P. Chev. (Dub.). — Voges. 76. — Carol. I. 40. — Letell. 650. 4. — Wstd. 223. 1222. major. — Ital. 779.
 — — — v. *juniperin.* Fr. Dsm. = *Lophoderm. junip.* Not. Dub.). — Kl. 1658. — Kl. II. 445.
 — — — Fr. : Dsm. 367 ; III. 183. — Wstd. 657.
 — — — v. *minor* Wstd. — R. f. 461. — Wstd. 1222.
 — — — *Pini* Schum. — Fl. dan. XIII. 2331. 2.
 — — — *pithyuum* Kz. — Kl. 561. zu Phacid. pith., Dub.).
 — — — *Polygoni* — [S. 368.]
Hysterium Populi Schum. — Fl. dan. XIII. 2331. 3.
 — — — *Prostii* Kickx = *pulicare* P. (Dub.). ; *Ope-grapha Prostii* Nyl.
 — — — Dub. — [S. 368.] — Voges. 1185.
 — — — *pulchellum* Fr. cf. *melaleucum* Fr. (Wstd.).
 — — — *pulicare*. — [S. 368.] — Fl. dan. XIII. 2330. 1. — Cd. Anl. t. F. f. 59 : 5—8. — Bisch. f. 3584. — Dsm. 365. — *Hystero-graphium* Kl. 1469. u. 1566. b.
 — — — P. : Fuck. s. 752. — Voges. 266. — Carol. IV. 25. — Letell. 650. 1. — Norweg. 95. — Lib. 71. — Wstd. 326. — Ital. 778. — Krypt. Bad. 556.
 — — — f. *Betulae*. — Kl. II. 261.
 — — — f. *pedicellatum* Fr. — Fl. dan. XIII. 2331. 1.
 — — — *punctiforme*. — [S. 369.] = *Lophodermium xylomoides* Chev. (Dub.). — Fuck. s. 756. — R. f. 462. — Lib. 271.
 — — — *quercinum*. — Cd. Ic. V. t. 9. f. 59.
 — — — P. : Cenang. q. Fl. dan. ; *Colpoma* q. Wllr. (Dub.). — Voges. 367. — Wstd. 96.
 — — — *repandum* Bl. — Dub. Hyst. t. 1. f. 6.
 — — — *Robergei* Dsm. = *Lophodermium arundinac.* v. (Dub.). — Dsm. III. 169.
 — — — *Rocheanum*. — Dub. Hyst. t. 1. f. 11.
 — — — *rotundum* Bernh. — Röm. Arch. I. t. 1. f. 5.
 — — — cf. *Ostropa cinerea* Not.
 — — — *Roussellii* Not. — Dub. Hyst. t. 1. f. 7.
 — — — v. *grammodes*. — Dub. Hyst. t. 1. f. 8.
 — — — *Rubi*. — [S. 368.] — Cd. Ic. V. t. 9. f. 56.
 — — — Cd. Anl. t. F. f. 59 : 1—4. — Voges. 564. — Letell. 650. 3. — Lib. 177. — Wstd. 921.
 — — — Pers. : Fuck. s. 753. — Loud. p. 1033. f. 16478. — Ann. se. n. 1853. XX. t. 15. f. 10 — 14. (Tul.). — Kl. 559. — *Hypoderma virgultorum* DC. Dub.). — Kl. II. 443.
 — — — P. = *virgult.* Dsm.
 — — — *rubrum* Fr. = *Hymenula* (Dub.).
 — — — *rufescens* Fr. = *Angelina ruf.* Schw. (Dub.).
 — — — *rufulum*. — Carol. II. 47.
 — — — *rugosum*. — [S. 402.] — Kl. II. 450. — Fuck. s. 737. — Wstd. 928. 921. (fagin. et quercin.).
 — — — v. *fagineum* Wllr. cf. *Psilospora fag.*
 — — — *salicinum*. — [S. 368.]
 — — — *Salicis*. — [S. 520.]
 — — — *samarae*. — [S. 369.]
 — — — *samararum* Lasch. — Kl. 1259. (an II. *samarae* Fr. ? = *Phoma* Dub.).
 — — — *Sambuci* Fr. — [S. 403.] — Fl. dan. XI. 1860. 3.
 — — — *scirpinum*. — [S. 368.] — Cd. Ic. V. t. 9. f. 54.
 — — — Fr. : = *Hypoderma* se. DC. (Dub.). — Dsm. 369. — Bisch. f. 3587. — Kl. 1152 ; Cent. XV, Suppl. — Kl. II. 262. — Voges. 475. — Wstd. 1221.
 — — — *seriatum*. — Lib. 371. — Wstd. 1046. — *Lophodermium* ar. (Ch. var. Dub.).
 — — — *Smilacis*. — Dub. Hyst. t. 1. f. 11. — Carol. II. 49.
 — — — *Sorbi*. — [S. 418.]
 — — — *sphaeroides* A. S. — [S. 368.] — Bisch. f. 3588. — *Lophoderm. sphaer.* Dsm.
 — — — f. *Rhododendri*. — R. f. 355.
 — — — *striaeforme* Wllr. = *Phoma* (Dub.).
 — — — *Striola*. — [S. 406 *.]
 — — — *Taxi* P. — Kl. 291.
 — — — *truncatum*. — [S. 401.]
 — — — *tuberculosum* Schum. — [S. 520.] — ? Fl. dan. XI. 2329. 1.

- Hysterium tumidum*. — [S. 368.] — Cd. Ic. V. t. 9. f. 55.
 — Fr. = *Coccomyces tum.* Dub. — Wstd. 1121. (c. v. trigon.).
 — *Typhae*. — [S. 368.]
 — *Vaccinii* Carm. = *Sporomega clodophila* Dub.
 — *valvatum* Ns. — Wstd. 1117.
 — *variegatum* Berk. = *Hypoderma* var. Dub.
 — *varium*. — [S. 368.] — Bail S. t. 18.
 — *versicolor*. — [S. 368.] — Whlbg. Fl. lappon. 1812. t. 30. f. 5.
 — *virgultorum* Dsm. = *Hypoderma virg.* DC. (Dub.). — Dsm. III. 172—178. — Wstd. 921. Rubi; 1119 (quercin.).
 — *Wallrothii*. — Dub. Hyst. t. 1. f. 5.
Hysterographium. — [S. 368.] cf. *Hysterium*.
 — *acerinum*. — Bull. ac. belg. 1859. VII. p. 366. f. 18. (Wstd.). — Wstd. 927.
 — *conigenum* Fr. — Wstd. 925.
 — *elongatum*. — Pay. b. cr. p. 94. f. 425. — Cd. Ic. V. t. 9. f. 62. = *Hysterium el.* Whl. (Dub.). — Dsm. III. 184.
 — *Eupatorii* Laseh. — R. f. 530.
 — *Fraxini* Dsm. cf. *Hysterium* Fr. — Fuck. s. 738.
 — Not. = *Hysterium* F. P. Dub. — Dsm. III. 185, 565. — Ital. 777. — Hyst. Oleastri Cast.
 — f. *Oleae*: R. f. 356.
 — *lineare* Fr. — Wstd. 926.
 — *Oleastri* Cast. Dsm. = *Hysterium Fraxini* Dub.
 — *Prostii* Dsm. = *Hysterium Pr.* Dub. — Dsm. III. 186.
 — *pulicare*. — Cd. Ic. V. t. 9. f. 61.; *Hysterium pul.* P. (Dub.).
Hysteromyces. — [S. 435.]
Hystricapsa trochiformis Preuss. — Sturm h. 36. t. 9.
Illeodictyon. — [S. 435.]
 — *gracile*. — Hook. Lond. J. 1845. IV. t. 2. f. 5. — Cd. Ic. VI. t. 5. f. 57.
Illosporium. — [S. 481.]
 — *aurantiacum* Laseh. — R. f. 74. — Fuck. s. 206. — Fuck. rh. 239.
 — *carneum*. — [S. 481.] — Kl. 418. — R. f. 73. b. Cent. IV. Suppl. — R. f. 73. — Brit. f. 293. — Lib. 583. — Wstd. 59.
 — *coccineum*. — [S. 481. 482 **.] — Fuck. s. 208. — Voges. 996. — Lib. 281. — Fuck. rh. 240.
 — *corallinum* Rob. — Dsm. 1151.
 — *fagineum*. — [S. 482 **.] — Lib. 185.
 — *niveum*. — Dsm. 1732.
 — *persicinum*. — [S. 481.]
 — *puniceum*. — Lib. 282.
 — *roseum*. — [S. 481.] — Dsm. 52. — Schnzl. t. 14. f. 1—3. — Willkomm, Wunder d. Mikrosk. 1856. p. 87. f. 40. c. — Kl. 957. — R. f. 72. — Schwabe, Fl. anhalt. II. t. 6. f. 5. — Lib. 77. — Fuck. rh. 241.
Inoconia. — Michellii: Lib. 96.
Institate. — [S. 447.]
 — *acariforme*. — Carol. V. 52. (status morbosus *Hypoxyli fragiformis*).
Irpex. — [S. 328.]
 — *candidus* Weinm. — Kl. 1214.
 — *canescens*. — Cd. Anl. t. G. f. 94: 9. — Bail S. t. 29.
 — *carneo-albus*. — [S. 328.]
 — *cinnamomeus*. — cf. *fuscescens*.
Irpex coriaceus. — Carol. III. 21.
 — *crispus*. — [S. 328.]
 — *deformis*. — Hoffm. Ic. t. 17. f. 3.
 — *fuscescens*? — Carol. I. 27. (cinnamom. Fr.).
 — *fuscio-violaceus*. — [S. 328.] — Kl. 230. — Kl. II. 115. — R. f. 309. — Dsm. III. 798. — Agar. decipis Willd., *Sistotrema viol. b.*, Pers., *Hydnum* Fr. S.
 — *lacteus*. — [S. 328.]
 — *maximus* Mont. = *Polypor. labyrinthif.* Fr.
 — *obliquus*. — [S. 328.] — Kl. 121. — R. f. 213.
 — *pallescentis*. — Carol. I. 26.
 — *paradoxus*. — [S. 328.] — Kl. 1405.
 — *pendulus*. — Cd. Anl. t. G. f. 74: 7. S. — Bisch. f. 3411. — Kl. 621. — R. f. 19.
 — *sinuosus*. — [S. 328.] — R. f. 116.
 — *spathulatus*. — [S. 328.] — Bisch. f. 3322.
 — *tabacinus*. — Carol. III. 22.
Isaria. — [S. 464.] — cf. *Amphichorda* [S. 464.]
 — auf Raupen. — Robin v. par. t. 9. f. 6.
 — *agaricina*. — Cf. Tul. Sel. I. 113.
 — *arachnophila* Dt. — [S. 464.] — Bisch. f. 3769. — Letell. 698. 2. — Sturm h. 4. t. 55.
 — *brachiata*. — [S. 464.] — Fl. dan. XIII. 2280. 3. — Kl. 1426. — Kl. II. 134. — Fuck. s. 258. Fuck. rh. 169.
 — *bulbosa* Ns. — Bisch. f. 3783.
 — *calva* Fr. — Bisch. f. 3775.
 — *candida*. — [S. 464 **.]
 — *carnea*. — [S. 464.]
 — *citrina*. — [S. 464.] — Cd. Anl. t. G. f. 71: 5—7. — Pay. b. cr. p. 76. f. 351. — Bisch. f. 3786. — Kl. II. 133. — zu I. agaric. (Tul.). — Sturm h. 3. t. 37.
 — *clavata* Ditm. — Bisch. f. 3768. — Schnzl. t. 12. f. 48, 49. — Sturm h. 1. t. 56.
 — *crassa*. — Pay. b. cr. p. 58. f. 241.
 — *dendroidea*. — Jungh. pr. t. 1. f. 6.
 — *eleutheratorum* Ns. — [S. 464.] — Bisch. f. 3774. — Kl. 1543. — zu *Claviceps entomorphiza* Dicks. Bail.
 — — v. *racemosa* Awd. — Kl. 572.
 — *epiphylla*. — [S. 464.] — zu I. agaric. P. (Tul.). — Letell. 698. 4.
 — *farinosa*. — [S. 464.] — Kl. 1666. u. 1749. — zum Formenkreis der *Empusa Muscae* (Bail.). — R. f. 575.
 — *velutipes* Fr. — Bisch. f. 3773. — Letell. 698. 1.
 — *fasciculata*. — [S. 464.]
 — *filiformis*. — Kl. 1665.
 — *Friesii*. — [S. 464 **.] — Ann. sc. n. 1836. V. t. 12.
 — *glauca* Ditm. — Bisch. f. 3767. — Kl. 1427. — Sturm h. 2. t. 19.
 — *intricata*. — [S. 464.]
 — *leprosa*. — [S. 464.]
 — *microscopica* Grev. — Loud. f. 16552.
 — *monilioides* A. S. — [S. 467.] — Bisch. f. 3752. — Letell. 698. 3.
 — *puberula*. — Ann. Mg. n. h. 1841. VI. t. 12. f. 12. (Berk.).
 — *ramealis*. — [S. 464.]
 — *sphecephila* Ditm. — [S. 464.] — Bisch. f. 3776. — Sturm h. 4. t. 57.
 — *Stemonitis* P. cf. *Stysanus* St. [S. 467 **.]
 — *strigosa*. — [S. 464.]
 — *sulphurea*. — R. f. 60.
 — *terrestris*. — [S. 464.]
 — *tomentella*. — [S. 464.]
 — *umbrina* P. — R. f. 172. — Fuck. s. 260.

- Isaria velutipes*. — Sturm h. 1. t. 54.
Isariopsis pusilla Pres. — Fuck. s. 262. —
 Fuck. rh. 171. — Phaeclium Bon. — Presen.
 t. 11. f. 18—28. p. 87.
Isothea. — [S. 421.]
- Junghuhn**. — [S. 315. XXII.]
- Kentosporium**. — cf. *Claviceps*.
 — mitratum Wllr. — cf. *Clavie. purpurea*. —
 Wstd. 1201.
Kneiffia. — [S. 536.]
 — candidissima. — Carol. V. 32.
 — setigera. — Carol. V. 31.
Kretschmaria. — [S. 409.]
- Laboulbenia Guerinii**. — Robin v. p. t. 9.
 — Rougetii. — Robin v. p. t. s. f. 1. 2; t. 10.
 f. 2. 9.
Labrella. — [S. 422.]
 — cedrina. — Alger. t. 27. 7.
 — Cruciferarum. — [S. 422.]
 — Fagi Rob. — Gloeospora F. Wstd. — Dsm.
 III. 77. — Wstd. 1187.
 — ?nervisequa. — Fuck. rh. 427. 428.
 — Periclymeni. — Dsm. III. 76.
 — Pomi. — [S. 422.]
 — — Mont. = *Sphaeria hians* Wllr. — Fuck.
 s. 386. — Dsm. 300. — Voges. 1186. (*Xyloma*
pyrig.)
 — *Pterniceae*. — Dsm. 147. — Kl. 1394. — Ann.
 Mg. n. h. 1838. I. t. 7. f. 7. (Berk.). — Voges.
 957. — Wstd. 375. — *Schizothyrium* Pt. Dsm.
 — Punctum. — Cd. Anl. t. F. f. 60: 1—3.
 — Rosacearum. — Bail S. t. 15.
 — Rosae. — [S. 402 ***.]
Lachnella. — [S. 365.] cf. *Peziza*.
Lachnobolus. — [S. 457.]
Lactarius. — cf. *Agaricus*.
Lamyella. — [S. 410.]
Langermannia. — [S. 442.] cf. *Bovista*; Sturm
 h. 18. t. 10—14.
Lanopila. — [S. 441.]
Lanosa. — [S. 459*; 495.]
Laquearia. — [S. 366.]
Laschia. — [S. 315. XXII; 325.]
 — infundibuliformis. — Ann. Mg. n. h. 1842.
 IX. t. 9. f. 3. (Berk.).
 — papulata. — Chile n. 7. f. 5.
Lasiobotrys. — [S. 406.] — cf. *Dothidea Ve-*
ronicae.
 — *Lonicerae*. — [S. 406.] — Ann. Mg. n. h.
 1852. IX. p. 387. t. 12. f. 44. Ant. B. B. —
 Cd. Anl. t. F. f. 53: 4—7. — Bisch. f. 3701.
 — Dsm. 257. — Loud. f. 16198. — Schnzl. t. 14.
 f. 9. — Kl. II. 668. — Voges. 860. — Brit. f.
 48. — Ital. 49.
Lasioderma. — [S. 446.]
 — flavovirens. — Alger. t. 20. 4.
Lasioisphaeria cf. *Sphaeria*.
Laternea. — [S. 435*.] cf. *Clathrus*.
 — columnata. — Bail S. t. 23.
 — triscapa. — Cd. Anl. t. E. f. 45: 1.
Leangium. — [S. 450.] cf. *Polyschismium*.
 — floriforme Lk. — Loud. f. 16525.
 — lepidotum. — Cd. Anl. t. C. f. 29: 21. 22.
 — Kl. 1544. — Sturm h. 2. t. 21.
 — stipitatum. — [S. 457. 2.]
 — Trevelyani Grev. — [S. 450.] — Bisch. f.
 3680.
Lecanidion. — Bail S. t. 19.
 — atrum Rbh. — R. f. 33. — Fuck. s. 765.
- Leccideola*. — [S. 366. 6.]
Lecythea. — [S. 511.] cf. *Epitea*, *Uredo*.
Lecythes. — [S. 511.]
Leiodiphallus. — [S. 434 ***.] cf. *Hymenoph.*
Lemalis. — [S. 360.]
 — Alismatis. — [S. 360.]
Lembosia. — [S. 370 **.]
Lentinus. — cf. *Agaricus*.
 — castoreus. — [S. 314.]
 — cirrhosus. — Afz. t. 10. f. 21.
 — cochleatus. — [S. 314.]
 — erinitus. — Linn. Trans. XX. t. 9. f. 1.
 — Berk.). — Ann. Mg. n. h. 1842. X. t. 9. f. 2.
 (Berk.).
 — dactyliophorus Lév. — Bonite t. 136. f. 2.
 — descendens *Scleroma*. — Afz. t. 10. f. 22.
 — eugrammus Mont. — Sagra, Cuba t. 17. f. 2.
 — flabelliformis. — [S. 314.]
 — friabilis. — [S. 314.]
 — fulvus. — Ann. Mg. n. h. 1842. X. t. 9. f. 1.
 Berk.).
 — giganteus. — Hook. Lond. J. 1847. VI. t.
 17. 15. f. 2.
 — herbarum. — [S. 314.]
 — inquinans. — Hook. J. VI. t. 7. f. 1.
 — Lecomtei. — Carol. I. 4.
 — lepidus. — [S. 314.]
 — leucochlorus Lév. — Bonite t. 140. f. 1.
 — Léveillei. — Linn. Trans. XX. t. 9. f. 5.
 Berk.).
 — maculatus. — Hook. Lond. J. 1847. VI. t.
 19. f. 2.
 — Monnardianus. — Alger. t. 20. 2.
 — Nicotiana. — Hook. J. VIII. t. 5. f. 7.
 — nigripes Fr. — Linn. Trans. XX. t. 9. f. 4.
 Berk.).
 — obtusilobus. — Hook. Lond. J. 1847. VI. t.
 19. f. 3.
 — praerigidus. — Hook. J. 1854. VI. t. 8. f. 1.
 — Ravenelii. — Carol. II. 11.
 — ringens. — [S. 314.]
 — Schomburgkii. — Linn. Trans. XX. t. 9.
 f. 3. Berk.).
 — setiger Lév. — Bonite t. 136. f. 4.
 — stenophyllus. — Hook. Lond. J. 1847. VI.
 t. 17. 18. f. 1.
 — suavissimus. — [S. 314.]
 — tener Kl. — Linn. Trans. XX. t. 9. f. 2.
 Berk.).
 — tigrinus. — [S. 314.] — Bail S. t. 32.
 — umbellatus. — [S. 314.]
 — ursinus. — [S. 314.]
 — velutinus Fr. — Sagra, Cuba t. 17. f. 3.
 — vulpinus. — [S. 314.]
Lenzites. — [S. 315.] cf. *Daedalea*.
 — abietina. — [S. 315.] — Bisch. f. 3437. —
 Fuck. s. 1025.
 — albida. — [S. 315.]
 — betulina. — [S. 315.] — Kops Fl. bat. X.
 790. 1. — Berk. Out. t. 15. f. 3. — Bail S. t.
 32. — R. f. 14. — Fuck. s. 1028. — Dsm. 1123.
 — Carol. II. 14.
 — bicolor. — Carol. II. 15.
 — flaccida. — [S. 315.]
 — Guineensis. — Afz. t. 12. f. 26.
 — heteromorpha. — [S. 315.]
 — Palisotii. — Afz. t. 11. f. 21.
 — sepiaria. — [S. 315.] — Kops Fl. bat. X.
 790. 2. — Fuck. s. 1026. — Dsm. 1805. —
 — *Daedalea asserculorum* Voges. 491.
 — striata. — Carol. I. 7.
 — tricolor. — Ital. 141.

- Lenzites variegata*. — [S. 315.]
 — *verrucosa*. — Bull. ac. belg. 1841. VIII. 2. t. 1. (Kx.).
Leocarpus. — [S. 450.]
 — *atrovirens*. — [S. 450.]
 — *calcareus* Lk. — Kl. 817; u. dito Cent. XVII.
 — Fuck. s. 293.
 — *chalybeus*. — [S. 450.]
 — *contextus*. — [S. 450.]
 — *cyanescens* Fr. — [S. 450.] — Kl. 992. (Diderma).
 — *deplanatus*. — [S. 450.]
 — *flavus*. — [S. 450.]
 — *fragilis*. — Purton. I. t. 24. f. 3. (vernice.).
 — *granulatus*. — [S. 451.]
 — *minutus*. — [S. 451.]
 — *nitens*. — [S. 450.]
 — *ramosus*. — [S. 450.]
 — *vernicosus*. — [S. 450.] — Cd. Ic. V. t. 3. f. 32. — Cd. Anl. t. C. f. 28; 14. 15. — Wstd. 1063. (Diderma). — Fuck. s. 294. — Loud. f. 16537. — Kl. II. 37. — Bot. Zt. 1859. t. 11. f. 15. (Keim. Hoffm.). — Carol. I. 759. — Purton. I. t. 24. f. 3. — Krypt. Bad. 49.
Leotia. — [S. 357.]
 — *atropurpurea*. — Cd. Ic. V. t. 9. f. 71.
 — *atrovirens*. — R. f. 522.
 — *chlorocephala*. — Carol. IV. 22.
 — *circinans* P. — [S. 348.] — Kl. 139. — Fuck. s. 568. (Cudonia). — R. f. 38. 312.
 — *Clavus*. — [S. 361.] — Voges. 751.
 — *elegans*. — [S. 347**].
 — *finet*. P. — cf. *Helotium* fin. Fr. Su.
 — *gelatinosa*. — Linn. 1842. XVI. t. 9. f. 32
 — 10. (Fructif. Næg.). — Wstd. 763.
 — *geoglossoides*. — Pay. b. cr. p. 85. f. 377.
 — Cd.: = *Geogloss*. vir. Fr. Ep.
 — *infundibuliformis* Fr. — Loud. f. 16206.
 — *lubrica*. — [S. 357.] — Nov. Act. 1842. XIX. II. t. 57. f. 136—145. (Fructif. Phöb.). — Cd. Anl. t. G. f. 66; 15—17. — Ann. Mg. n. h. 1838. I. t. 5. f. 52. (Spor. Berk.). — Loud. f. 16208. — Dsm. 354. — Bail S. t. 21. — Berk. Out. t. 22. f. 1. — Kl. 911. — Kl. II. 29. a. b. Fuck. s. 789. — Sturm h. 31—t. 22. (flavovirens, Szl.). — Voges. 583. — Brit. f. 255. — Wstd. 763. — Vent. mi. 53. f. 1. 2; 97. f. 4.
 — *v. lacunosa*. — Kl. 1628.
 — *Mitrula* P. = *Mitrula Heyderi* Fl. dan.
 — *truncorum*. — cf. *Vibrissa* tr. [S. 361*].
 — *uliginosa*. — Voges. 655. — Cd. Anl. t. G. f. 66; 15. 19. — Wstd. 234.
Leptiolaria. — [S. 496.]
Leptomitus. — [S. 524.]
Leptosphaeria cf. *Sphaeria*.
Leptospora Hübnerii Rbh. — Kl. II. 531.
 — *porphyrogonia*. — Hdw. I. t. 15. f. 1.
 — *rubella* Rbh. (*Sphaeria* rub. P.). — Kl. II. 532.
Leptosporium tremellinum. — Bot. Zt. 1857. t. 4. c. (Bon.).
Leptostroma. — [S. 371. 521.] cf. *Hysterium*.
 — *acerinum*. — Bail S. t. 15.
 — *Camelliae*. — Flora 1834. I. t. 3. (Zenk.).
 — *caricinum*. — [S. 371.] — Kl. 383. — Fuck. s. 710. — Wstd. 1247. — Fuck. rh. 186.
 — *v. Eriophori*. — Kl. II. 665.
 — *Cytisi*. — Fuck. rh. 195.
 — *filicinum*. — [S. 371.] — Bisch. f. 3603. — Fuck. s. 711. — Dsm. 299. — Kl. 653. — Wstd. 1048. — Voges. 673. (*Sclerotium Pteridis*). — Fuck. rh. 187.
 — *v. Osmund.* = *Hysterium Osmundae* S.; *Schizoderma filic.* E.; *Hypoderma striaeforme* DC. (Wstd.).
Leptostroma herbarum Lk. — Fuck. rh. 159.
 — *v. Euphorbiae*. — Kl. 765.
 — *hypophylla*. — Carol. III. 45.
 — *hysterioides*. — [S. 371.] — Kl. 1260. — Lib. 374.
 — *graminicolum*. — Act. Turin. 1845. VII. Dec. 3. f. 6. (Notar.).
 — *juncinum*. — [S. 371.] — Kl. 437. — R. f. 59. — Voges. 653. (*Xyloma varium*). — Brit. f. 197. — Lib. 260. — Wstd. 1247. — Fuck. rh. 193.
 — *laricinum*. — Fuck. rh. 196.
 — *Liriodendri* Lk. — Wstd. 450. — Kl. 1073.
 — *litigiosum* Dsm. — Dsm. 727. — cf. *Sclerot.*
Pteridis Moug. — Wstd. 76.
 — *longissimum*. — Lib. 259.
 — *loniceraecola* Rbh. — Kl. 865.
 — *Luzulae* Lib. — Lib. 75. u. 375. — Wstd. 1049.
 — *maculans*. — Fuck. rh. 194.
 — *maculare* W. — cf. *Melampsora Lini* Dsm.
 — *nitidum* W. — Fuck. s. 712. — Fuck. rh. 188.
 — *Phragmitis* Fr. — Kl. 766.
 — *Polygonati* Fr. — Kl. 352. — Fuck. s. 717.
 — Fuck. rh. 192.
 — *Pteridis Ehrb.* — Dsm. 371. — Wstd. 150.
 — *punctiforme* Willr. — Fuck. s. 715. — Fuck. rh. 190.
 — *quercinum* Lasch. — Kl. 1075.
 — *rugosum*. — [S. 371.]
 — *salicinum* Lk. — Fuck. s. 28, d.
 — *Scirpi*. — Kl. II. 496. — Wstd. 1248.
 — *scirpinum*. — [S. 371.] — Bisch. f. 3589. — Dsm. 370. — Kl. 381. — L. xylomoides Fr. Obs. — *Schizoderma* sc. Ehrb. — Stat. spermog. v. *Hypoderma scirpinum* DC.: Dub.
 — *scriptum*. — [S. 373.]
 — *Sedi* Lk. — Fuck. s. 713. — Fuck. rh. 191.
 — *sphaerioides*. — [S. 371.]
 — *Spiraeae*. — [S. 371.] — Brit. f. 46.
 — *stipatum*. — [S. 371.]
 — *vulgare*. — [S. 371.] — Kl. 652. — Dsm. 298. — *Spermogon.* v. *Hypoderma commune* Fr. (Tul. Dub.). — Voges. 674. (*Sclerot. nitid.* P.). — Carol. IV. 27. — Lib. 166. — Wstd. 1125. — Fuck. rh. 197.
 — *Verbenae*. — Kl. II. 753. — Wstd. 1246.
Leptothyrium. — [S. 371*. 423. 424.] cf. *Leptostroma*.
 — *acerinum*. — Kl. 1851.
 — *alneum*. — Lib. 361. — Dsm. 1022. (*Xyloma*, *Dothid.*).
 — *Betulae*. — Lib. 163.
 — *Carpi*. — Lib. 256. — Wstd. 976.
 — *decipiens*. — Crypt. Bot. antarct. voy. Erebus. 1554. t. 163. 3.
 — *Dryadearum*. — Dsm. 1231.
 — *Fragariae*. — Lib. 162.
 — *Helicis*. — Dsm. 1333.
 — *Juglandis*. — Wstd. 37. — Dsm. 840. — Lib. 164. (*Xyloma*, *Depazea*).
 — *Lunariae*. — Kl. 767.
 — *Mezeriei*. — Lib. 360.
 — *Populi*. — Lib. 257. — Wstd. 543.
 — *Rhois*. — Wstd. 544.
 — *Ribis* Lib. — Lib. 258. — Dsm. 1250. — Wstd. 179.
 — *Tremulae*. — Lib. 161. (*Xyloma concentricum* P., *Depazea frondicola* Fr.).
 — *Veronicae*. — Lib. 362.
Leptotrichum. — [S. 495.]

- Leptotrichum glaucum*. — Cd. Ic. V. t. 2. f. 16. — Cd. Anl. t. B. f. 10: 3. 4. — Pay. b. cr. p. 73. f. 328.
Leucina. — [S. 467 ***.]
Leucosporium. — [S. 472 **.]
 — *vesiculiferum*. — Ns. j. Syst. t. 3. f. 1—3. — Sturm h. 13. t. 34.
Leucostroma Cast. = *Erysiphe* (Tul.).
Leveillea. — [S. 409.]
Levieuxia. — [S. 415.]
Libertella. — [S. 413 ***. 426.]
 — *acerina*. — Wstd. 1190.
 — *alba*. — Lib. 364. — Wstd. 985. 1252.
 — *betulina*. — [S. 426 ***.] — Ann. sc. n. 1830. XIX. t. 5. f. 4. (Dsm.). — Lib. 363. — Ital. 448. (*Naemaspora aurea*).
 — *crocea*. — Bon. t. 3. f. 63. a. c.
 — *Equiseti*. — [S. 426.]
 — *faginea*. — [S. 426 ***.] — Dsm. 141. — Ann. sc. n. 1830. XIX. t. 5. f. 5. (Dsm.). — Wstd. 335.
 — *fusca*. — Bon. t. 3. f. 70.
 — *macrospora*. — Wstd. 1252.
 — *nigrificans*. — Bon. t. 3. f. 63. d.
 — *Rosae*. — Ann. sc. n. 1830. XIX. t. 5. f. 6. (Dsm.). — Bon. t. 3. f. 63. e.
Licea. — [S. 458.] cf. *Phelonitis*, *Physarum*.
 — *alba*. — cf. *Didymium*, *Let*.
 — *Artocreas*. — Carol. II. 82.
 — *atra*. — [S. 454. 30.]
 — *badia*. — [S. 459.]
 — *bicolor* P. — *Lycogala* pariet.
 — *caesia* Schum. = *Physarum caes.* Fl. dan.
 — *contorta*. — [S. 458.]
 — *cylindrica*. — [S. 459.] — Kl. 349.
 — *fragiformis*. — [S. 459.] — Loud. f. 16544.
 — *macrospora* Schum. = *Polyang. umbr.* Fl. dan. [S. 459 **.]
 — *nitens*. — [S. 459.]
 — *pusilla*. — [S. 453. 24.]
 — *serpula*. — [S. 459.]
 — *strobilina*. — [S. 458 *.] — Voges. 579. — Norweg. S9. — cf. *Perichaena*. — Sturm h. 2. t. 20.
 — *suberea*. — [S. 459.] — Cd. Anl. t. C. f. 27: 14—16.
 — *sulphurea*. — Kl. 1545. — cf. *Anixia truncigena* Hoffm. — Bot. Zt. 1859. t. 11. f. 12. (Keimig. Hoffm.).
 — *tubulina*. — [S. 449 ***.]
 — *umbrina*. — [S. 459.]
 — *variabilis*. — [S. 459 *.]
Lichen aidaelus. — Wstd. 1254.
 — *hippochrich*. — cf. Tul. Sel. I. 149.
 — *radiciformis*. — Wstd. 1255.
Lichenopsis. — [S. 416.]
 — *sphaeroboloidea*. — Carol. I. 72.
Lignyota. — [S. 459.]
Limbosea. — [S. 406; ast.]
Lindbladia. — [S. 449.]
Lituarina. — Bot. Zt. 1853. t. 3. f. 8—10. (Riess).
Lizonia. — cf. *Sphaeria*.
Lophiostoma. — cf. *Sphaeria*.
Lophium. — [S. 401.]
 — *aggregatum*. — [S. 401.] = *Mytilinidion*.
 — *dolabriforme*. — Dub. Hyst. t. 1. f. 4.
 — *elatum*. — [S. 401.] — Ann. sc. n. 1842. XVII. t. 5. (Dsm.).
 — Grev.: Loud. f. 16455. — Dsm. 1030.
 — *Lonicerae* Fr. — ? Wstd. 909.
 — *mytilinellum*. — [S. 401.]
 — *mytilinum*. — [S. 401.] — Loud. f. 16459.
 — Bisch. f. 3583. — Bail S. t. 18. — Schnzl. t. 15. f. 16—20. — Pay. b. cr. p. 94. f. 427. — Kl. 1150. — Kl. II. 714. — *Hysterium myt.* P. Ns., *ostraceum* DC., *Hypoxylon ostr.* Bull. (Dub.).
Lophium unguiculatum Wlrr. — *Ostreichnion europ.* Dub.
Lophoderma. — [S. 371.] cf. *Hysterium Rubi* (Tul.).
 — *Pinastris*. — Wstd. 223.
 — *Rubi* Chev. — Wstd. 921.
 — *xyломoides* Chev. — Wstd. 922.
Lophodermium. — cf. *Hysterium*, *Phacidium*.
 — *arundinaceum*. — Wstd. 377.
 — *culmigenum* Not. = *arundinae*. Chev. (Dub.).
 — *herbar.* Chev. — *Hypoderma commune* Fr. (Dub.), *Leptostroma vulg.* Fr.
 — *Juniperi* Not. = *Hyster.* Jun. (Tul.).
 — *laricinum* Dub. — R. f. 158.
 — *Neesii*. — Dub. Hyst. t. 2. f. 23.
 — *Phacidium* Not. — *Phacid. coronat.* Fr.
 — *Pinastris*. — Ital. 779; — *Hysterium* P.
 — *quadratum*. — cf. *Phacidium*.
 — *Rhododendri* Ces. — R. f. 458. — Ital. 537.
 — *sphaeroides* Dub. — cf. *Hysterium sph.* — R. f. 355.
Lundia. — [S. 409 **.]
Lycogala. — [S. 448.]
 — *argenteum* P. — Loud. f. 16539. — cf. *Reticularia ar.*
 — *cinereum* Schum. = *plumbeum* Fl. dan.
 — *conicum*. — [S. 448.]
 — *contortum* Dit. — cf. *Trichia retic.* — Sturm h. 1. t. 5.
 — *epidendrum*. — [S. 448.] — Fl. dan. XII. 2086. 2. — Krypt. Bad. 330. — Kops Fl. bat. XI. 895. 2. — Bisch. f. 3673. — Cd. Ic. V. t. 3. f. 40. — Cd. Anl. t. C. f. 36: 1. 2. — Ztschr. f. wiss. Zool. 1859. X. t. 9. (de Bary). — Kl. 933. — Fuck. s. 300. — Kl. II. 243. — Carol. II. 74. — Huss. II. 3. — Wstd. 741. — Ital. 557.
 — *v. carnea* Fr. — Fl. dan. XII. 2150. 2.
 — *ferrugineum* Schum. = *L. epidendrum* Fl. dan. — Wstd. 741.
 — *globosum* Mich. — Wstd. 741.
 — *griseum majus* Mich. cf. *Reticularia arg.* Cd.
 — *miniaturum* P. — Loud. f. 16538. — Verh. zool. bot. Ges. Wien. 1859. Fbr. t. 1. f. 1. (Keimung. Bail). — Voges. 85. — Wstd. 741.
 — *minutum* Grev. — Loud. f. 16540.
 — *parietinum* Fr. — [S. 448.] — Dsm. 166. — Voges. 1092.
 — *plumbeum*. — [S. 448.] — ? Fl. dan. XII. 2086. 1. u. 3.
 — *punctatum* Ns. — Wstd. 741.
 — *terrestre* Fr. — [S. 448.] — Cd. Ic. VI. f. 37. — cf. *plumbeum* Fl. dan. — Carol. IV. 78.
 — *verrucosum* Batsch. — Wstd. 741.
Lycoperdon. — [S. 442.] — Ann. sc. n. 1842. XVII. t. 1. f. 2. (Capillit. Tul.) u. 1837. VIII. — Flora 1843. t. 4. (Fructif.). — cf. *Langermannia*.
 — *Anemones* Pultn. — Wstd. 662.
 — *arenarium*. — Gaudich. voy. 1826. t. 1: 1.
 — *areolatum*. — Sturm h. 18. t. 5.
 — *Bovista*. — [S. 442 *.] — Kops Fl. bat. IX. t. 720. 2. — Vent. t. 12. f. 118. 119. — Bisch. f. 3659. — Loud. f. 16507. — Schnzl. t. 14. f. 43. 44.
 — *caelatum* Bull. — [S. 442.] — Kops Fl. bat. IX. t. 715. 1. — Bisch. f. 3604. — Ann. Mg.

-Equiset. Terrey. 14. not. 5. 179.-

- n. h. 1840. IV. t. 5. f. 1—6. Fructif. Berk.). —
 Hz. t. 74. — Berk. Out. t. 20. f. 7. — Kl. II.
 512. — Fuck. s. 311. — Ann. sc. n. 1839. XII.
 t. 2. (Fructif. Berk.). — Berk. In. p. 335. f.
 75. d. (Anat.). — Huss. II. 23.
- Lycoperdon cancellatum* L. — Wstd. 123.
 — cepaeforme. — Schnzl. t. 14. f. 48*. —
 Pay. b. cr. p. 111. f. 505.
 — cinereum. — Wstd. 382.
 — constellatum. — [S. 442.] — Kl. 1411. —
 Fuck. s. 313. — Bot. Zt. 1859. t. 11. f. 18.
 (Keim. Hoffm.). — Sturm h. 18. t. 7.
 — Corium DC. — cf. Mycenastr. Cor. Desv.
 — corniferum Müll. — Wstd. 742.
 — cruciatum. — Sturm h. 18. t. 8.
 — cyathiforme. — Carol. IV. 74.
 — defossum. — Act. Turin. 1843. V. t. 3. f.
 15. (Vittad.). — Purton. I. t. 19. f. 2.
 — epidendrum L. — Wstd. 741.
 — epiphyllum L. — Wstd. 663.
 — Euphorbiae Schrank. — Wstd. 537.
 — excipuliforme. — Kops Fl. bat. IX. 715. —
 Loud. f. 16509. — cf. L. gemmat. v. — Wstd.
 1262. — Vent. mi. 68. f. 3; 74. f. 3. 4.
 — favogineum B. — Trichia chrysosp. Fl. dan.
 — Fontanesii. — Alger. t. 22.
 — fucatum Lévl. — Bonite t. 140. f. 3.
 — furfuraceum Batsch. — Wstd. 1261.
 — gemmatum B. — Kops Fl. bat. IX. t. 715. 2.
 — Fuck. s. 308. — Carol. IV. 73. — cf. L. plum-
 beum. — Huss. I. 54.
 — v. echinatum. — Dsm. 1011.
 — v. excipuliforme. — Hz. t. 27. —
 Wstd. 1262.
 — v. perlatum. — Bisch. f. 3614. — Kl.
 58. — Wstd. 1263.
 — giganteum. — [S. 442*.] — Fl. dan. IX.
 1920. — Ann. sc. n. 1839. XII. t. 2. Fructif.
 Berk.). — Ann. Mg. n. h. 1840. t. 5. f. 7—14.
 (it.). — Cd. Ic. V. t. 4. f. 40. — Cd. Anl. t. C.
 f. 36: 7—11. — Berk. In. p. 335. f. 75 e. (Basid.).
 — graniforme Sow. — cf. Cenococcum geoph.
 — Wstd. 79.
 — hirtum Bull. — Wstd. 1263. — Vent. mi. 68.
 f. 4. 5.
 — hypophyllum Ehrb. — Wstd. 663.
 — lineare Schrk. — Wstd. 331.
 — lumbicale Sch. : Trichia reticulata.
 — Batsch: Trichia Serpula Fl. dan.
 — Mali. — [S. 520.]
 — molle. — Schnzl. t. 14. f. 45***.
 — nigrescens P. — Wstd. 1263.
 — oleraceum Poll. — Wstd. 182.
 — pedunculatum L. = Tulostoma brumale Fl.
 dan.
 — penicillatum Müll. — Wstd. 556.
 — perlatum. — Schnzl. t. 14. f. 42. = L. gemm.
 v. papill. Schff. t. 184. — Voges. 577. — Wstd.
 1263. — Sturm h. 18. t. 6.
 — pertusum Sow. — Wstd. 39.
 — Pini. — Wstd. 660.
 — v. acicola. — Kops Fl. bat. XI. t. 555. 1.
 — pisiforme L. — Wstd. 741.
 — plumbeum. — Badham t. 15. 6. (gemmati
 var. ?).
 — poculiforme Jacq. — Wstd. 227.
 — polyrhizon. — cf. Sclerangium pol.
 — populinum Jacq. — Wstd. 129.
 — pratense P. — Loud. f. 16508.
 — pusillum. — [S. 442.] — Kl. 1635. — Kl.
 II. 513. — Fuck. s. 312. — Carol. II. 73.
- Lycoperdon pyriforme*. — [S. 442.] — Kl. 243.
 — Kl. II. 142. — Fuck. s. 307. — Fl. dan. X.
 1680. 1. — Loud. f. 16510. — Carol. II. 72. —
 Huss. I. 70. — Schweiz. 10. — Krypt. Bad. 552.
 — Sturm h. 18. t. 9.
 — v. excipuliforme. — Dsm. 1012.
 — radiatum Sow. — cf. Agaricus radians Dsm.
 — L.: [S. 363***.]
 — saccatum. — [S. 442.] — Bisch. f. 3605. —
 Fuck. s. 309. — Huss. I. 14.
 — sanguineum Rupp. — Wstd. 741.
 — Semen Retz. — Wstd. 75.
 — solidum. — [S. 444*.]
 — sphaericum Müll. — Wstd. 1261.
 — tessellatum Schum. = Scleroderma vulg. v.
 squamosa.
 — truncatum L. — Wstd. 191.
 — turbinatum P. — Wstd. 1264. (livid.).
 — umbrinum P. — Fl. dan. X. 1800.
 — uteriforme. — Kl. 1412.
 — variolosum L. — Wstd. 903.
 — varium. — Trichia varia.
 — velatum. — Pay. b. cr. p. 112. f. 515.
 — verrucosum. — Bot. Zt. 1859. t. 11. f. 19.
 (Keim. Hoffm.). — Wstd. 1262. (excipulif.).
- Lysurus*. — [S. 434.]
 — aseroëformis Cd. — Cd. Ic. VI. t. 4. f. 3—8.
 — Gardneri. — Hook. Lond. J. 1846. V. t. 17.
 f. 2.
 — Mokusin. — Cd. Anl. t. E. f. 49: 4—8. —
 Bail S. t. 24.
- Macroon**. — [S. 500.]
 — obscurum. — Sturm h. 13. t. 47.
- Macroplodia**. — cf. Diplodia.
 — conigena Wstd. — R. f. 454. — Wstd. 1230.
 — Visci. — Wstd. 1231.
- Macrosporium**. — [S. 486. 501.]
 — atrum. — R. f. 273. (cf. Septospor.).
 — bulbotrichum. — [S. 501.]
 — caricinum. — [S. 501* 506.] — Bon. t. 6.
 f. 135. a. b.
 — Cheiranthi. — [S. 501.] — Carol. I. 89.
 — concinnum. — [S. 501.] — Ann. Mg. n. h.
 1841. VI. t. 12. f. 21. (Berk.).
 — Convallariae. — [S. 501.] — Fl. dan. XIII.
 2279. 3. — Bon. t. 6. f. 135. c.
 — divisum. — Bon. t. 8. f. 175.
 — echinellum. — Carol. III. 88.
 — heteronemum. — Dsm. III. 7. — Wstd. 1194.
 — heterosporum. — Dsm. III. 8.
 — pinguedinis. — Hook. Lond. J. 1845. IV.
 t. 12. f. 2.
 — punctiforme. — Hook. Lond. J. 1845. IV.
 t. 12. f. 1.
 — Sarcinula. — Ann. Mg. n. h. 1838. I. t. 8.
 f. 10. (Berk.).
 — tenuissimum. — [S. 501.]
- Malinvernina**. — cf. Sphaeria.
 — anserina. — Hdw. I. t. 15. f. 4. — Sphaeria
 (Hypocrea) ans. Kl. II. 526.
- Mamiania**. — cf. Sphaeria.
Mammaria echinobotryoides. — Kl. 1895.
- Manina**. — [S. 522.]
- Marasmius**. — [S. 313.] cf. Agaricus.
- Martella**. — [S. 313.]
- Massaria**. — [S. 396.] cf. Sphaeria.
 — amblyospora. — Fres. t. 7. f. 24—33. —
 R. f. 257. — cf. M. foedans.
 — Argus. — Fres. t. 7. f. 7—17.
 — atro-inquinans. — Carol. IV. 65.

- Massaria crustata*. — [S. 396.]
 — *crypta*. — [S. 396.]
 — *epiphegea*. — Fres. t. 7. f. 35—40.
 — *foedans*. — [S. 396.] — Berk. Out. t. 1. f. 12. e. (Spor.). = *Sphaer. amblyospora* B. B.
 — *inquinans* Td. — [S. 396.] — Kl. 541. — Fuck. s. 515.
 — *mamillana*. — Kl. 1644.
 — *Platani* Ces. — R. f. 323.
 — *pyxidata*. — Fres. t. 7. f. 1—6. — R. f. 543. (*Sphaeria Pupula*).
 — *squalens*. — [S. 396.]
Mastigosporium album. — Kl. 1758.
 — Rss. = *Bactrid. alb.* Bon.
Mastomyces. — [S. 524.]
 — *Friesii*. — Ann. sc. n. 1848. X. t. 6. f. 4. (Mont.).
Mazzantia Galii. — [S. 391.] — R. f. 537. 538.
Medusula. — [S. 493***. 521.]
 — *ochracea*. — Cd. Anl. t. B. f. 13: 7. 8.
Melampsora. — [S. 482. 512.]
 — *areolata*. — [S. 482.] — Dsm. 1650.
 — *betulina*. — Dsm. 1647. — Ann. sc. n. 1854. II. t. 7. f. S. 9. u. t. S. f. 10—12. (Tul.). — Fuck. s. 29. — Voges. 1276. — Fuck. rh. 299.
 — *Carpini*. — Fuck. s. 26. — Fuck. rh. 294.
 — *Epilobii*. — Fuck. rh. 300.
 — *Euphorbiae*. — Fuck. s. 27. — Dsm. 1086. — Castagne Marseille t. 5. — Wstd. 973. — Fuck. rh. 295. (cum *Uredine Euph.*).
 — *herbarum*. — [S. 482.]
 — *f. Epilobii*. — Dsm. 1648. — Wstd. 1060. (*Sclerot. h. Fr., Xyloma h. D.*).
 — *Lini*. — Dsm. 1649. — Fuck. s. 30. — Wstd. 1061. — Fuck. rh. 301.
 — *populina*. — [S. 482.] — Ann. sc. n. 1854. II. t. 7. f. 10. (Tul.). — Fuck. s. 25. a. u. c. — Kl. II. 493. — cf. *Sclerotium pop. u. Perisporium p.* — Fuck. rh. 291—293 (cum *Ured. longicapsulari*).
 — *punctiformis*. — Dsm. III. 405.
 — *salicina*. — [S. 482.] — Ann. sc. n. 1854. II. t. 7. f. 6—7. (Tul.). — Fuck. s. 28. a—d. — cf. *Uredo Capraear.* — Kl. II. 494. — Ital. 798. — Fuck. rh. 296—298. (c. *Uredine mixta*).
 — *Vaccinii*. — Wstd. 1259.
Melanconium. — [S. 508.]
 — *apiocarpum* Lk. — Fuck. s. 126. — Fuck. rh. 89.
 — *v. Alni*. — R. f. 469.
 — *atrum* Lk. — Wstd. 573.
 — *betulinum*. — Wstd. 132. — Kl. 685. — Fuck. s. 124. — Voges. 670. — Letell. 704. 1 (*Didymospor. elevat.*). — Fuck. rh. 85.
 — *bicolor*. — [S. 509.] — Bisch. f. 3835. — Kl. 574. 1470. — Kl. II. (a.) 590. — Fuck. s. 123. a. — Letell. 704. 3. — Fuck. rh. 84.
 — *f. ramulorum*. — Kl. 1470. — Kl. II. (b.) 590.
 — *conglomeratum*. — [S. 509.] — Coniothec. Amentac. Cd. — Wstd. 573.
 — *glomeratum* Wllr. — Wstd. 573.
 — *juglandinum*. — Kl. 777. — Kl. II. 279. — Fuck. s. 128. a. b. — Pringsh. Jahrb. II. t. 28. f. 19. (Hoffm.). — Wstd. 1159. — Fuck. rh. 87. 88.
 — *Juglandis*. — [S. 509.] — Cd. Anl. t. F. f. 57: 10—14. — Krypt. Bad. 324. — Wstd. 1159.
 — *melaspermum*. — [S. 413.] — Dsm. III. 753.
 — *microsporum*. — Wstd. 140. — Ns.: Fuck. s. 127.
Melanconium ovatum. — Lk.: Kl. 684. — Dsm. 139. — Voges. 1257. — Wstd. 131. — Ital. 655.
 — *ovoideum* Lk. — Kl. 776.
 — *Papularia*. — [S. 509. P. F.]
 — *pyriforme*. — Wstd. 577.
 — *sphaeroideum* Lk. — [S. 509.] — Dsm. 140. — Letell. 704. 4.
 — *sphaerospermum*. — [S. 509.] — Kl. 573. — R. f. 179. — Fuck. s. 125. — Bot. Zt. 1859. t. 11. f. 5. (Keimig. Hoffm.). — Voges. 1258. — Wstd. 392.
 — *sphaerosporum* Wllr. — Wstd. 392. — Fuck. rh. 86.
 — *stromaticum*. — Kl. 1359. — Fuck. rh. 90.
 — *vulgare*. — [S. 508.] — Kl. 1388. (Crypt. Neesii p. pte.).
Melanocybe. — [S. 400*.]
Melanogaster. — [S. 437.]
 — *ambiguus*. — Ann. sc. n. 1843. XIX. t. 17. f. 24. (Fructif. Tul.). — Tul. F. hyp. t. 12. f. 5; t. 2. f. 5.
 — Cd. Ic. cf. *Mel. Klotzschii* Cd. — cf. *Hyperrhiza liquaminosa*.
 — *Broomeianus* Berk. — Ann. sc. n. 1843. XIX. t. 17. f. 23. (Fructif. Tul.). — Cd. Ic. VI. t. 9. f. 90.
 — *Cauvin* Mont. — cf. *Splanchnomyce*. — Brit. f. 255.
 — *Klotzschii* Cd. — Cd. Ic. VI. t. 9. f. 88. — cf. *Melan. ambiguus* Cd.
 — *rubescens*. — Tul. F. hyp. t. 2. f. 6; t. 12. f. 7. — Cd. Ic. VI. t. 9. f. 92.
 — *tuberiformis*. — Cd. Anl. t. C. f. 37: 1—3. — Cd. Ic. VI. t. 9. f. 89. — Sturm h. 11. t. 1.
 — *variegatus*. — Ann. sc. n. 1843. t. 17. f. 22. (Fructif. Tul.). — Tul. F. hyp. t. 2. f. IV, 7; t. 12. f. 6. — Pay. b. cr. p. 114. f. 530. — Cd. Ic. VI. t. 9. f. 91.
 — *v. Broomeianus*. — Tul. F. hyp. t. 2. f. IV. 1—6. — cf. *Melan. Broom. B.*
Melanosorus. — cf. *Rhytisma*.
Melanospora barbata. — [S. 396. Scop.] — Alger. t. 25, 3.
 — *chionea*. — [S. 396*.] — Cd. Anl. t. F. f. 55: 5—10. — Bail S. t. 17.
 — *cirrhatta*. — Brit. f. 325.
 — *Coemansii*. — Bull. ac. belg. 2. Sér. 1857. II. p. 579. f. 8 (Wstd.).
 — *Zamiae*. — Cd. Anl. t. F. f. 55: 11—12.
Melanostroma. — [S. 363***.]
 — *fusarioides*. — Sturm h. 9. t. 61.
 — *minutum*. — Cd. Anl. t. G. f. 68: 11—12.
Melanotrichum. — [S. 495***. 503*.]
 — *microsporum*. — Sturm h. 13. t. 45.
Melasmia. — *Rhytisma*.
 — *acerina*. — [S. 423. 424.] — Voges. 1470. — Wstd. 929.
Melidium. — [S. 489.]
 — *subterraneum* Eschw. — Bisch. f. 3735.
Meliola. — [S. 406. 503*.] — Froriep Tagesberichte. 1852. no. 592. 593. ic. (Bonnet).
 — *amphitricha* Mont. — Sagra, Cuba. t. 12. f. 2. — Berk. In. p. 273. f. 62. d. — Carol. I. 70.
 — *cymbisperma*. — Berk. In. p. 273. f. 62. c.
 — *Melittosporium aeruginosum* Cd. — Kl. 924.
 — *versicolor*. — Cd. Anl. t. G. f. 63: 5—8. — Bail S. t. 19.
 — *v. lacteum*. — Kl. 925.
Melogramma. — [S. 386.] — cf. *Sphaeria*.
 — *ambiguum*. — Carol. IV. 49.

—Platanus L. —Gul. Select. il. 57. 239.

Mezogramma spinifera Dub. Sp. H. p. 55. t. 6. f. 1.
 — *Ferruginea* Cat. & Det. Sch. p. 30. — Sp. t. 6. f. 2.

- Melogramma oligospermum*. — Ann. Mg. n. h. 1859. III. t. 11. f. 38. (B. B.).
 — *vagans*. — Act. Turin. 1857. XVI. Dec. 9. f. 2. (Notar.).
Memnonium. — [S. 495 ***]
 — *effusum*. — Cd. Anl. t. B. f. 7: 4. — Fuck. rh. 140. — Sturm h. 13. t. 46.
Menispora alba. — Sturm h. 25 —. t. 20. (Preuss.).
 — *ciliata*. — Cd. Anl. t. B. f. 13: 2. — Kl. 1436.
 — *ellipsospora*. — Sturm h. 29 —. t. 47. (Preuss.).
 — *glauca*. — [S. 495.]
 — *pyriformis*. — Sturm h. 29 —. t. 18. (Preuss.). — Kl. 1760.
 — *torulosa*. — Fres. t. 3. f. 44—48.
Merisma. — [S. 339 *] cf. *Thelephora*.
 — *cristatum* Schum. = *Thelephora cr.* Fl. dan. — Wstd. 430.
 — *fastidiosum* P. — Dsm. 76.
 — *foetidum*. — Cd. Ic. V. t. 10. f. 77. (Fructif.). — Cd. Anl. t. G. f. 73: 11—13. — ? cf. *Sparassis foetida*.
 — *tremellosum*. — Hoffm. hereyn. subt. t. 14. f. 1.
 — *truncatum*. — Cd. Ic. V. t. 10. f. 78. (Fructif.). — Cd. Anl. t. G. f. 73: 14. 15.
Merosporium minutum. — [S. 466.] — Cd. Anl. t. B. f. 7: 6. 7. — Sturm h. 12. t. 23.
Merulius. — [S. 325.] — cf. *Cantharellus*, *Craterellus*.
 — *applicatus*. — Ann. sc. n. 1843. XIX. t. 7. f. 2. (Lév.).
 — *aureus*. — [S. 325.] — Wstd. 1390.
 — *brassicaeformis*. — Carol. II. 23.
 — *bryophilus*. — Cd. Anl. t. H. f. 76: 12. 13.
 — *cantharelloides* Schum. = *Cantharellus tubaeif.* Fl. dan.; — cf. *Canth. cib.*
 — — Sow.: Wstd. 1390.
 — *Cantharellus*. — Wstd. 340. — cf. *Canth. cib.*
 — *cibarius*. — Wstd. 340.
 — *collariatus* With. — Wstd. 1282.
 — *confluens*. — Carol. I. 23.
 — *Corium*. — [S. 325.] — Kl. 1916. — Fuck. s. 961. — Brit. f. 19.
 — *Cornucopiae*. — cf. *Craterellus C.*
 — *cornucopioides*. — Wstd. 192.
 — *crispatus*. — [S. 325.]
 — *crispus* P. = *Canthar. cr.* Fl. dan.
 — *cucullatus*. — [S. 333 *]
 — *cupularis*. — Wahlenb. Fl. lappon. 1812. t. 30. f. 6. — cf. *Arrhenia c.*
 — *daedaleus*. — [S. 312 *]
 — *destruens*. — Dsm. 125. — Cd. Anl. t. H. f. 76: 7—10.
 — — P. = *laeymans* Fl. dan.
 — *fugax*. — [S. 325.] — Fl. dan. XII. 2027. 2. (inf.). — Carol. I. 24.
 — *galeatus* Schum. = *Cantharell. g.* Fl. dan.
 — *himantoides*. — [S. 325.]
 — *hoedinus*. — Carol. IV. 8.
 — *incarnatus*. — Carol. II. 22.
 — *laeymans*. — [S. 325.] — Fl. dan. XII. 2026. — Kops Fl. dan. X. 760. 1. — Loud. f. 16059. — Huss. I. 3. — Hrzt. t. 77. — Berk. Out. t. 2. f. 1. — Pay. b. cr. p. 107. f. 484. — Sturm h. 31 —. t. 4. (Szl.). — Kl. 228. — cf. *M. destruens*. — Lib. 320. — R. f. 508.
 — *lutescens* P. — Wstd. 1390.
 — *molluscus*. — [S. 325.]
 — *niveus*. — [S. 325.]
Merulius pallens. — [S. 325. 10.]
 — *petropolitanus*. — [S. 325.]
 — *porioides*. — [S. 325.]
 — *pulverulentus* Fr. — [S. 325. 13.] — zu *M. destruens* P. (Tul.).
 — *refluxus* Gmel. — Wstd. 1390.
 — *retirugus*. — Fl. dan. XIII. 2340. 2. — Cd. Anl. t. H. f. 76: 11.
 — *serpens*. — [S. 325; 4.] — Kl. 1006. — Kl. II. 6. — Carol. IV. 9.
 — *squalidus*. — [S. 325.]
 — *Squamula* With. — Wstd. 556.
 — *terginus* Fr. — R. f. 12.
 — *tortilis*. — [S. 329 **] — Fl. dan. XIII. 2270. 2.
 — *tremelloides* Schrad. — Kl. 110.
 — *tremellosus*. — [S. 325.] — Ann. sc. n. 1837. VIII. t. 10. f. 22. (Fructif. Lév.). — Fuck. s. 960. — Bail S. t. 30. — Kl. II. 7. — Carol. III. 15. — Huss. I. 10. — Lib. 222. — Vent. mi. 63. f. 4.
 — *tremulosus* Schrad. — Bisch. f. 3147.
 — *umbonatus*. — cf. *Cantharellus*.
 — *umbrinus*. — [S. 325.]
 — *Vastator*. — [S. 325. 12.] — Fl. dan. XI. 2027. 2. (sup.).
 — *villosus* P. — Wstd. 1390.
 — *xanthopus* P. — Wstd. 1390.
Mesenterica. — [S. 521.]
Mesophellia arenaria. — Linn. Trans. 1859. XXII. t. 25. (Berk.).
Metremyces lucidus. — Hook. Lond. J. 1845. IV. t. 1. f. 5. — cf. *Mitremyces*.
Miainomyces. — [S. 495.]
 — *fungicolus*. — Sturm h. 13. t. 42.
Microbotryon. — [S. 516. 7.]
 — *antherarum*. — [S. 516.]
Microcera coccophila. — R. f. 269. (zu *Stilbum* od. *Atractium* Tul. Sel. I. 130.). — Dsm. 1350. — *Sphaerostilbe cocc.* Tul. in sched. — Ital. 543.
Microcrater. — Bail S. t. 20.
Micropeltis. — [S. 398.]
 — *applanata* Mont. — Sagra, Cuba. t. 12. f. 6.
Micropera. — [S. 413 **]
 — *Drupacearum*. — Kl. 1960. — Dsm. III. 697. — Carol. IV. 71. — Wstd. 465.
Microplodia Aquifolii. — Bull. ac. belg. Ser. 2. 1857. II. p. 579. f. 7. (Wstd.).
Microsphaera. — cf. *Erysiphe*.
 — *Berberidis*. — Ann. sc. n. 1851. XV. t. 10. f. 28. (Lév.). — Erys. Berb. Tul. — R. f. 555.
 — *comata*. — Ann. sc. n. 1851. XV. t. 9. f. 23. (Lév.). — R. f. 438. — E. Evonymi DC., *comata* Rbh.
 — *divaricata*. — Ann. sc. n. 1851. XV. t. 8. f. 18. (Lév.). — Wstd. 1357.
 — *Dubyi*. — Ann. sc. n. 1851. XV. t. 9. f. 26. (Lév.). — Erys. *Lonicerae* Tul.
 — *Ehrenbergii*. — Ann. sc. n. 1851. XV. t. 8. f. 22. (Lév.). — Wstd. 1388.
 — *Friesii*. — Ann. sc. n. 1851. XV. t. 8. f. 20. (Lév.).
 — *Grossulariae*. — Ann. sc. n. 1851. XV. t. 9. f. 25. (Lév.).
 — *Hedwigii*. — Ann. sc. n. 1851. XV. t. 8. f. 19. (Lév.). — R. f. 296. — Erys. *penicill.* Fr.
 — *holosericea*. — Ann. sc. n. 1851. XV. t. 9. f. 27. (Lév.); ic. mala (Tul. Sel. I. 207.). — R. f. 439. — Erys. *Astragali* Tul.
 — *Mougeotii*. — Ann. sc. n. 1851. XV. t. 9. f. 24. (Lév.). — Berk. In. p. 278. f. 64. e.

- Microsphaera penicillata*. — Ann. sc. n. 1851. XV. t. S. f. 24. (Lév.). — Erys. Alni Tul. — R. f. 437. v. Alni.
- *semitosa* B. C. — Berk. In. p. 278. f. 61. c.
- Microsticta Pomi*. — Dsm. 300.
- *vagans* D. — Wstd. 1062. — *Perispor. speireum* Fr., *vagans* Dsm. — *Depazca speirea* Cd. — Dsm. 258. 259; III. 674—676.
- Microstoma hyemale*. — Nov. Act. XXIII. II. t. LXI. 'Milde'; = *Peziza protracta* Fr. — Kl. 1719.
- *vulgare* Awd. — R. f. 253.
- Microthecium*. — [S. 426.]
- *fallax*. — Kl. 1945.
- *Zobelii*. — Cd. Ic. V. t. S. f. 53. — Pay. b. cr. p. 78. f. 365.
- Microthyrium*. — [S. 414.]
- *microscopicum*. — Dsm. 492; III. 696. — Ann. sc. n. 1841. XV. t. 14. (Dsm.). — Cd. Anl. t. F. f. 54: 17—20. — Voges. 1256. — Wstd. 176.
- *Smilacis*. — Act. Turin. 1845. VII. Dec. 4. f. 4. (Notar.). — Kl. II. 654. — Dsm. III. 695. — Ital. (44.) 94.
- Micula Mougeotii*. — Kl. II. 636. — Hedw. 1858. II. t. 1. f. A. — *Sphaeria Micula* Fr. El.
- *nivea*. — Kl. II. 635.
- Midotis*. — [S. 362.]
- Mitremyces*. — [S. 440.] — cf. *Metremyces*.
- *coccineus*. — Ann. nat. hist. III. t. 7. f. 1. Berk.
- *fuscus*. — Ann. Mg. n. h. 1839. III. t. 7. f. 1. p. 326. (Berk.).
- *Junghuhnii*. — Bot. Zt. 1844. t. 3. B.
- *lutescens*. — Cd. Anl. t. D. f. 41: 15—19. — Bisch. f. 3642. — Carol. I. 76.
- *Ravenelii*. — Linn. Trans. XXII. t. 25. (Berk.).
- Mitrula*. — [S. 347.]
- *Abietis* Fr. — Loud. f. 16191.
- *Berterii*. — Chile no. S. f. 5.
- *uccullata* B. — [S. 347.] — R. f. 37. — Fuck. s. 873. — Brit. f. 254.
- *v. Abietis*. — Dsm. 655.
- *v. Pini*. — Bisch. f. 3378.
- *globosa*. — [S. 347.]
- *Heyderi*. — Fl. dan. X. 1670. 2. — Cd. Anl. t. G. f. 66: 5.
- *minuta* Fr. — Loud. f. 16190.
- *Mucerdæ* Fr. — Stilbum Muc. Fl. dan.
- *paludosa*. — [S. 347.] — *M. phalloides* Chev. — Loud. f. 16189. — Dsm. 952. — Bail S. t. 21.
- *Sturm h. 31*. — t. 13. (Szl.). — Kl. 235. — Kl. II. 132. — Brit. f. 275. — Carol. V. 36. — Huss. I. 9. — Wstd. 234.
- *phalloides*. — Wstd. 234.
- *spatulata* Fr. — Bisch. f. 3266. — Brit. f. 257.
- Monas prodigiosa*. — ? Fres. t. 9. f. 18. 19. — Presburg. Verh. Verein. f. Naturk. 1857. t. 1. (Kolaczek).
- Monilia*. — [S. 489.]
- *auf Seidenraupen*. Robin v. par. t. 7. f. 8.
- *antennata*. — Wstd. 433.
- *aurea* P. — Loud. f. 16555.
- *caespitosa*. — Purton. I. t. 34.
- *candida*. — Bon. t. 4. f. 56. — Letell. 612. 2. (Aspergill.). — ? cf. *Moniliger*.
- *Celtis*. — Bivona t. 3. f. 6.
- *cinerea*. — Bon. t. 3. f. 75. — R. f. 274.
- *digitata*. — [S. 489.]
- *fructigena*. — Letell. 638. 2.
- Monilia Graminum*. — Letell. 638. 1.
- *hyalina* Fr. — zu *Erysiphe Graminis* (Tul.). — Letell. 638. 3. — Wstd. 299.
- *nidulans*. — Wstd. 400.
- *penicillata* Fr. — Bisch. f. 3755.
- *racemosa* P. — Bisch. f. 3805.
- *virens*. — cf. *Aspergillus* v.
- *vulgaris*. — Wstd. 196.
- Moniliger candidus*. — Letell. 668. 3. (*Monilia*?).
- *peniculatus*. — Letell. 668. 4.
- Monoplochia Magnoliæ*. — Bull. ac. belg. 1859. VII. p. 366. f. 19. (Wstd.).
- Monosporium*. — cf. *Peronospora*. Botrytis.
- *acuminatum*. — Bon. t. 7. f. 165.
- *agarcinum*. — Bon. t. 5. f. 112. — Fuck. rh. 154.
- *cellarum*. — Bot. Zt. 1853. t. 7. f. S. (Bon.).
- *Chenopodii* S—l. = *Peronospora effusa* Rblh. (Casp.).
- *corticola*. — Bon. t. 5. f. 126.
- *curvatum*. — Bon. t. 5. f. 115.
- *decumbens*. — Bon. t. 5. f. 116.
- *flavum*. — Bon. t. 5. f. 107.
- *griseum*. — Kl. 1685.
- *macrocarpum*. — Bon. t. 5. f. 125.
- *maerosporum*. — Bon. t. 5. f. 125. (cf. p. 96.).
- *membranaceum*. — Bon. t. 5. f. 113.
- *niveum*. — cf. *Peronospora*. paras.
- *oxycladum*. — Bot. Zt. 1853. t. 3. f. 18—20. Riess.).
- *reflexum*. — Bon. t. 6. f. 134.
- *spinosum*. — Bon. t. 7. f. 148.
- *torulosum*. — Bon. t. 5. f. 123.
- *viridescens*. — Bon. t. 5. f. 111.
- Monotospora*. — [S. 497***.]
- *megalospora*. — Ann. Mg. n. h. 1854. XIII. t. 15. f. 11. p. 462. (B. B.).
- *sphaerocephala*. — Ann. Mg. n. h. 1859. III. t. 9. f. 5. (B. B.).
- Montagnea*. — cf. *Montagnites*.
- Montagnites*. — [S. 439.]
- *Candollei*. — Cd. Ic. VI. t. 20. f. 146. — Cd. Anl. p. 196. (ic.). — Pay. b. cr. p. 117. f. 550. — Alger. t. 21. 1.
- *Dunalii*. — [S. 439**.]
- Morchella*. — [S. 346.] — Müller, Pflanzenstaat. p. 271. (Copie).
- *bohemica*. — Cd. Anl. t. G. f. 67: 14—16.
- *Schnzl. t. 16. f. 13. 14.* — *Sturm h. 14. t. 56.*
- *conica*. — [S. 346.] — Cd. Anl. t. G. f. 67: 13. — Kl. 1009. a.; cf. *M. escul. v.* — Dsm. III. 265.
- *costata* P. — Vent. mi. 65. f. 4.
- *deliciosa*. — [S. 346.] — Kl. 136.
- *distans*. — [S. 346.]
- *dubia*. — Canar. t. 4. f. 4.
- *elata*. — [S. 346.] — Kl. 1009. b.
- *esculenta*. — [S. 346.] — Kops Fl. bat. IX. t. 670. — Berk. Out. t. 21. f. 5. — Vent. t. 11. f. 107—109. — Roq. t. 1. f. 4. 5. — Hrzt. t. 50.
- *Loud. f. 16197.* — *Bail S. t. 21.* — *Berg, Charakteristik. 1860. t. 1. f. 6.* — *Dsm. III. 264.* — *Carol. I. 36.* — *Badham t. 12. 2.* — *Huss. I. 13.* — *Vent. mi. 52.* — *Staudt. t. 1. f. 4. 5.* — *Ital. 569.* — *de Bary, Asc. myc. 1863. t. 2. f. 15—21. (Asci).*
- *v. conica* Fr. — Bisch. f. 3302. — cf. *M. con.*
- *hybrida*. — Dietr. Fl. boruss. t. 534.
- *patula* P. — [S. 346.] — Bisch. f. 3301. — Loud. f. 16198.
- *praerosa*. — Pay. b. cr. p. 55. f. 352.

Microst. Siquere Specimen Cat. Sc. II. p. 27. Tab. 13. fig. 8

Myces Corium Des. in Lumen. of Fungi Uterbag.
72 72. Bab. X 11. F. 2. -

- Morchella rimosipes* DC. — Hrzt. t. 78.
 — semilibera DC. — [S. 316.] — Dsm. 525. —
 Vent. t. 11. f. 105. 106. — Loud. f. 16199. —
 Kl. 232. — Letell. 696. — Vent. mi. t. 96. f. 2—6.
Mucilago. — [S. 521.]
Mucor. — [S. 487.] — cf. *Ascophora*, *Hydro-*
phora. — Flora. 1857. no. 27. t. 3. f. 50. (Bail).
 auf Pollen: C. Müller, Pflanzenwelt. 1857. p. 63.
 (Karsten).
 — albo-virens. — [S. 487.]
 — arcuatus Mart. — Bisch. f. 3757.
 — bifidus. — Fres. t. 1. f. 13—23.
 — breviceps Riess. — Bot. Zt. 1853. t. 3. f. 1. 2.
 — caninus. — [S. 487.] — Lindl. v. K. p. 29.
 f. 3. — Bisch. f. 3732. — Fuck. rh. 52.
 — chrysospermus. — Wstd. 436.
 — clathroides Scop. — Wstd. 81.
 — clavatus. — [S. 487.] — Bon. t. 10. f. 202.
 — Mag. Zool. Bot. 1837. 2. t. 11. p. 340, status
 confervoideus (Berk.).
 — coccineus Fr. — Bisch. f. 3748.
 — Leers. — Wstd. 81.
 — crustaceus. — Wstd. 300.
 — cyanocephalus Mart. — Bisch. f. 3731.
 — dendroides. — [S. 491.]
 — elegans Fr. — Bisch. 3738. — cf. *Tham-*
nid, el.
 — Erysiphe. — Wstd. 407. 550.
 — ferrugineus Bull. — Wstd. 341.
 — flavidus P. — [S. 487.] — Bisch. f. 3742.
 — flavus Fr. — Bisch. f. 3750.
 — flocculentus. — Act. Turin. 1805. XIV. t. 2.
 (Cumino).
 — fragiformis Schff. — Wstd. 741.
 — fruticulosus. — Act. Turin. 1805. XIV. t. 3.
 (Cumino).
 — furfuraceus L. — Wstd. 518.
 — fusiger. — [S. 487.] — Fuck. rh. 53. —
 Micr. J. 1859. VII. t. 11. f. 7. (Spor., Curr.).
 — helminthophthorus (Hydroph.) de B. —
 Ztschr. f. wiss. Zool. 1861. XI. 135. t. 15. A.
 (Keferstein).
 — herbariorum Web. — Wstd. 490.
 — lignifragus Bull. — Wstd. 383.
 — lycogalus Bolt. — cf. *Reticularia arg.* Cd.
 — macrocarpus. — Cd. Anl. t. C. f. 23: 12—15.
 — melittophthorus. — Hedw. I. t. 16. (Hoffm.).
 — microcephalus. — Bon. t. 9. f. 199.
 — Mucedo. — [S. 487.] — Lindl. v. K. p. 30.
 f. 12. — Fres. t. 1. f. 1—12. (Ascoph. M. Cd. ?
 cf. p. 9.). — Dsm. III. 414. — ? Schnzl. t. 12.
 f. 26. 27. — Müller, Pflanzenstaat. 1860. 265. 6.
 (Copie). — ? *Mycelium*: Bisch. f. 3825.
 — Fres. t. Verh. d. 35. Naturf. Vers. Kö-
 nigsberg. 1860. t. 1. (Bail).
 — murinus. — [S. 487.]
 — nigrellus. — [S. 487.]
 — obliquus Sc. — cf. *Pilobol*, cryst. Cd.; u.
oedipus R. f. 382.
 — oogenus. — Bull. ac. belg. 1852. XIX. 1.
 p. 565. (Spring).
 — pygmaeus ? — cf. *Muc. stolonifer*. — [S. 487.]
 — racemosus. — Fres. t. 1. f. 24—35.
 — Bull.: Wstd. 438.
 — ramosus. — [S. 487.]
 — roseus Bull. — Wstd. 437.
 — rufus. — [S. 487.]
 — sphaerocephalus ? — Schnzl., Nachtr. t. 2. f. 2.
 — spinaceus Sow. — cf. *Botrytis effusa*.
 — stercoreus. — [S. 487.] — Loud. f. 16545. —
 Bon. t. 9. f. 195.
 — Lk.: *Ascophora* st. Cd.
Mucor stolonifer Ehrb. — [S. 487.] — Bisch.
 f. 3818. 3819. — Bon. t. 10. f. 201.
 — subtilissimus (cum *Sclerotio Cepae*). — Jouru.
 hort. soc. 1848. III. p. 97 u. 98. (Berk.).
 — succosus. — Ann. Mg. n. h. 1841. VI. t. 12.
 f. 15. (Berk.).
 — tenellus. — [S. 487.]
 — tenuis. — Bon. t. 9. f. 198.
 — urecolatus B. — cf. *Philob. cryst.* Cd.
 — virens Fr. — Bisch. f. 3747.
Mucronia. — [S. 329. 464*.]
Mutinus. — [S. 434.] — cf. *Phallus*.
Mycelia: in cellulis. — Linn. 1842. XVI. t. 11.
 f. 11—17. (Nägeli). — Ann. sc. n. 1843. XIX.
 t. 3. f. 11—15. (Näg.).
 — in Hartgebilden von Muscheln, Fischen etc. —
 Ztschr. f. wiss. Zool. 1859. X. t. 15. 16. (Köl-
 liker).
 — in lacrymis *Vitis viniferae*. — Ann. sc. n.
 1830. XXI. t. 1. p. 100. (Amici).
 — in ovis gallin. — cf. *Dactyl. oogenum*.
 — *Mycodermata*. — Ann. sc. n. 1. Ser. 1827. X.
 t. 3. — cf. *Torula Cerevisiae* Cd.
Mycenastrum. — [S. 443*.]
 — chilense Mont. — Cd. Ic. VI. f. 43. — Chile
 n. 10. f. 8.
 — *Corium* Dsv. — Hook. Lond. J. 1843. II.
 t. 22. f. 2. (Berk.). — cf. *Lycoperd. Cor.* Cd.
 — *leptodermum*. — Alger. t. 22. bis. 6.
 — *radicatum*. — Alger. t. 22. bis. 7.
 — *uteriforme* Lév. — cf. *Lycoperdon*.
Mycinema. — [S. 524.]
Mycobanche cervina. — Schnzl. t. 12. f. 41. —
 cf. *Mycogone simplex* et *Sepedonium fuscum*.
 — *chrysosperma*. — Wstd. 436.
Mycoderma. — cf. *Mycelia*. — [S. 521. 524.]
 — *Anthemidis*. — Dsm. III. 530.
 — *Favi* Gruby. — *Oidium Schönleinii* Fr. —
Achorion Schönleinii Remak.
 — *Grossulariae*. — Dsm. III. 526.
 — *lactis-butyr.* — Dsm. III. 529.
 — *mesentericum*. — *Chalara Mycoderma*.
 — *Persici*. — Dsm. III. 524.
 — *Pyri*. — Dsm. III. 525.
 — *Ribis spinosi*. — Dsm. III. 528.
 — *Rubi idaei*. — Dsm. III. 527.
 — *vinii*. — Dsm. III. 522. 523.
Mycogone. — cf. *Mycobanche*.
 — *alba*. — Letell. 667. 2.
 — *Cerasi* Ber. — Kl. 1592. — cf. *Puccinia*.
 — *cervina*. — [S. 497. 3.] — Kl. II. 672. — cf.
 M. simplex. — Letell. 667. 3. — Sturm h. 4.
 t. 53.
 — *incarnata*. — Letell. 667. 1.
 — *rosea* Lk. — [S. 497.] — Kl. 686. — Bon.
 t. 8. f. 180. — Fuck. rh. 142.
 — simplex. — Cd. Ic. VI. f. 4.
Mycomater. — [S. 486. 496** 520.]
Mydonosporium olivaceum. — Cd. Anl. t. B.
 f. 11: 8. — Sturm h. 13. t. 45.
Mydonotrichum. — [S. 503.]
 — *atrum*. — Cd. Anl. t. B. f. 11: 7. — Sturm
 h. 12. t. 19.
Myiophyton Cohnii Leb. — cf. *Empusa* et *En-*
tomophthora Muscae.
Mylitta. — [S. 436. 444.]
 — *australis* B. — [S. 444*.] — Cd. Ic. VI. t. 9.
 f. 93. — Ann. Mg. n. h. 1839. III. t. 7. f. 2.
 (Anat. Berk.).
 — *Pseudo-Acaciae*. — [S. 436*.] — Kl. 1549.
 — *venosa*. — [S. 436.]
Myriocephalum. — [S. 508.]

- Myriocephalum botryosporum*. — Fres. t. 5. f. 1—9. — Fuck. s. 119. a., 120. — Microsc. Journ. IV. t. 11. f. 1—9. (Curr.). — Ital. 546.
 — — v. Carpin. — Kl. 1884.
 — — *densum*. — Fuck. Nass. 23. = M. botr. Fres. t. 5. f. 4. 5. — Fuck. s. 119. a. b. — Fuck. rh. 96. 97.
 — — *hederaecolum*. — Act. Turin. 1845. VII. Dec. 3. f. 10. (Notar.) = M. botryospor. (t. Mont.). — Kl. 1969.
 — — Not. (Thyrsidii sp. Mont.) Kl. II. 593.
 — — *zu densum*. — Fuck. Nass. 23.
 — — *laxum*. — Fuck. Nass. 23. = M. botr. Fres. t. 5. f. 9. — Fuck. s. 120. — Fuck. rh. 98.
Myriococcum. — [S. 438.]
 — — *praecox*. — [S. 439.] — Cd. Ic. V. t. 3. f. 39. — Cd. Anl. t. C. f. 27: 4—6. — Bisch. f. 3697. — Kl. 929.
Myriophysa. — [S. 451.]
Myriophyton. — cf. *Myioph.*
Myriostoma. — [S. 441.] — cf. Geaster.
 — — *coliforme*. — Cd. Anl. t. D. f. 43: 16. 17. — Pay. b. cr. p. 63. f. 279.
Myriothecium. — cf. *Myrothec.*
Myropyxis caricicola. — Kl. 1429; it. Ct. XVI.
 — — *graminicola*. — Kl. 1541.
Myrosporium. — [S. 458*.]
 — — *coccineum*. — Sturm h. 12. t. 32.
Myrothecium. — [S. 445.]
 — — *fuscum*. — Bon. t. 10. f. 216.
 — — *gramineum*. — Lib. 350.
 — — *inundatum* Td. — [S. 445.] — Bisch. f. 3625.
 — — *fuck. s. 301.* — R. f. 571. — Fuck. rh. 165.
 — — Sturm h. 1. t. 3.
 — — *luteo-album*. — Bon. t. 10. f. 214.
 — — *roridum* Td. — [S. 445.] — Bisch. f. 3685. — Fuck. rh. 166.
 — — *scybalorum*. — [S. 445.] — Fl. dan. XII. 2053. 1.
 — — *Verrucaria*. — [S. 445.] — Bisch. f. 3627. — Kl. 1855. — Cd. Anl. t. G. f. 68: 5—8. — Sturm h. 1. t. 4.
 — — *Vitis*. — Bon. t. 10. f. 215.
Mystrosporium. — [S. 506.]
 — — *aterrimum*. — Carol. IV. 86.
 — — *dubium*. — [S. 506.]
 — — *pulchrum*. — Hook. Lond. J. 1845. IV. t. 2. f. 9.
 — — *pyriforme*. — Dsm. 1094.
 — — *Stemphylium*. — Cd. Anl. t. B. f. 10: 9. — Pay. b. cr. p. 73. f. 324.
Mytilinidion aggregatum. — Dub. Hyst. t. 1. f. 3. (Hysterium a. DC. non Rbh. exsicc.).
Myxarium. — [S. 477*.]
Myxocladium. — [S. 503***.]
Myxocyclus confluens. — Fres. t. 7. f. 41—45. — ? R. f. 264. — cf. *Stegonospor. mur.*
Myxomphalos. — [S. 359.]
Myxonema. — [S. 456. 496**, 520.]
 — — *assimile*. — R. f. 250.
Myxormia atroviridis B. B. — R. f. 63. — Ann. Mg. n. h. 1850. V. t. 12. f. 9. p. 457. (B. B.).
Myxosporium. — [S. 413.] — cf. *Nemaspora*.
 — — *Cameliae*. — Lotos 1857. VII. t. 1. f. 3.
 — — *corallinum*. — Lotos. 1858. t. 1. f. 15. (Peyl.).
 — — *croceum*. — Cd. Anl. t. B. f. 3: 14—16.
 — — *nitidum*. — Carol. IV. 70.
 — — *paradoxum*. — Act. Turin. 1841. III. Dec. 2. f. 10. (Notar.).
 — — *quercinum* Lasch. — Kl. 1076.
Myxothecium. — [S. 407.]
- Myxotrichum*. — [S. 502. 494.] — cf. *Actinospira*.
 — — *aeruginosum* Mg. — ? Kl. II. 179.
 — — *chartarum* Kz. — [S. 498†. 502**, 503.] — Dsm. 106. — Fl. dan. XIII. 2277. 1. — *Actinospira ch. Cd.* — Sturm h. 29. — t. 40. (Preuss.). — Bisch. f. 3758. — Kl. 1675. — Kl. II. 179. — Brit. f. 207. — Letell. 679. 4. (Sporotrich. ch.). — Ann. Mg. n. h. 1862. IX. t. 6. p. 32. (Church).
 — — *deflexum*. — Ann. Mg. n. h. 1838. I. t. 8. f. 9. (Berk.).
 — — *fuscum*. — [S. 502**. 503.] — Fl. dan. XIII. 2277. 3.
 — — *molle*. — [S. 503.]
 — — *murinum*. — [S. 502.]
 — — *murorum*. — [S. 495†. 502**.] — Cd. Anl. t. B. f. 8: 4—6.
 — — *patulum*. — [S. 502.]
 — — *rarum*. — [S. 503.]
 — — *Resinae*. — [S. 502.] — Kl. II. 780. — Fuck. rh. 129.
Naemaspora. — [S. 413.] — *Nemaspora*.
 — — *aurea*. — [S. 414.] — Bisch. f. 3884. — Kl. 171. — Kl. II. 584. — Ital. 448. (Libertella betul. Dsm., Naemasp. croc. Fr. Scler.).
 — — *Carpini* Sow. — Loud. f. 16613.
 — — *chrysosperma*. — Fres. t. 4. f. 30—34. — Wstd. 323.
 — — *coerulea*. — Fres. t. 5. f. 24—30. — Kl. 1756.
 — — *crocea*. — [S. 413*. 414.] — Ann. sc. n. 1830. XIX. t. 5. f. 3. (Dsm.). — Cd. Ic. I. t. 6. 7. — Fres. t. 4. f. 35—39. — Bisch. f. 3885. — Fuck. s. 419. — Kl. 170.
 — — — Fr. = *Libertella cr. Bon.* — Voges. 177. — Brit. f. 104. — Carol. V. 74. — Schwabe Fl. anhalt. II. t. 6. f. 2. — Lib. 261. — Wstd. 338. — cf. *N. aurea*. — Schweiz. 12.
 — — *encephaloides* Spr. — Wstd. 138.
 — — *epiphylla*. — cf. *Spilosphaeria Saponariae*.
 — — *grisea*. — [S. 414.] — Bail S. t. 16. — Lib. 359.
 — — *incarnata*. — [S. 414.] — Ann. sc. n. 1830. XIX. t. 5. f. 2. (Dsm.). — Lib. 262. — Wstd. 438.
 — — *inquians* Spr. — Wstd. 371.
 — — *leucomyxa* Cd. — cf. *Cytispora l.* — R. f. 357.
 — — *microspora*. — Ann. sc. n. 1830. XIX. t. 5. f. 1. (Dsm.).
 — — — Lib.: status *spermogonifer Nectriae cinabariniae*. R. f. 324. — Lib. 388. — Wstd. 138.
 — — *Mougeotii*. — Voges. 1471.
 — — *orbicularis*. — [S. 414.]
 — — *persicina*. — Fres. t. 3. f. 53—55.
 — — *Plantaginis*. — Kl. 1664.
 — — *Ribis*. — [S. 414.]
 — — *Rosae*. — Bisch. f. 3886.
 — — *Rosarum* Grev. — Loud. f. 16615.
 — — *Salicis*. — Cd. Anl. t. F. f. 57: 5—9. — Cd. Ic. III. f. 70.
 — — *Tiliae* Reb. — Wstd. 533.
Naematelia. — [S. 477*. 476.]
 — — *encephala*. — Brit. f. 291.
 — — *frondosa*. — Bon. t. 11. f. 232. — Fuck. s. 887. (Tremella fr. P.).
 — — *nucleata*. — [S. 477*.] — Carol. IV. 82.
 — — *rubiformis* Fr. — Bisch. f. 3448. — Bail S. t. 22.
 — — *virescens*. Cd. Anl. t. G. f. 70: 10. 11.
Naevia. — [S. 373.]
 — — *Lauri*. — Ital. 491.
Nassula. — [S. 456.]

Myxotrichum.

-Charitarum K^t Myxot. h. ff. 11. p. 80 et p. 63. Sub
Oncidis. Tab. 11. fig. 1.

-Mucorinum 19. Cord. Jesu 11. pag. 10. Tab. 8. f. 92.

Myxormia atrovioid. Affin. Catinula, Esicpula on Berk!

Nectria Nouneliana Mont. Catag. Catal. St. Marseille
Suppl. p. 44 - et Sav. *Vivida* Desh. notia
Brit. Fungi n. 898. (An. Myc. h. not. 1859. Vol. III.)

- Natalia*. — [S. 415 **.]
Nectria. — [S. 387.] — *Sphaeria*.
 — *Albertinii*. — Ann. Mg. n. h. 1861. VII.
 t. 17. f. 24. a. p. 452. (B. B.).
 — *aurantia*. — [S. 388.]
 — *aurigera*. — Carol. V. 60.
 — *australis*. — Chile n. 10. f. 1.
 — *chrysites*. — Kl. 1444. — Kl. II. 632.
 — *cinnabarina*. — [S. 388.] — Kl. II. 633. —
 Fück. s. 660. — R. f. 324. (cf. *Naemaspora mi-*
 crosp. Lib. et Tubercularia vulgaris).
 — *citrina* Fr. = *Sphaeria Citrum Wllr.* — [S. 388.]
 — *citrino-aurantia* Lacr. — R. f. 325.
 — *coccinea* P. — [S. 388.] — Fück. s. 659.
 — *coruscans*. — Afz. t. 12. f. 31.
 — *cucurbitula*. — [S. 388.] — Kl. II. 248. —
 Carol. IV. 52.
 — *Daldiniana*. — Ital. 782.
 — *diploa*. — Carol. III. 55.
 — *discophora*. — Chile n. 9. f. 6.
 — *episphaeria*. — [S. 388.] — Fück. s. 656. —
 Ital. 539.
 — *flavida*. — [S. 388.]
 — *fulgens*. — [S. 388.]
 — *graminicola*. — Ann. Mg. n. h. 1859. III.
 t. 11. f. 40. (B. B.).
 — *Granatum*. — Fück. s. 655.
 — *helminthicola* B. B. — R. f. 47.
 — *inaurata* B. B. — R. f. 16. — Berk. Out.
 t. 1. f. 11. (unter S. — *Fructif.*).
 — *media*. — [S. 388.]
 — *miltina*. — Kl. II. 631.
 — *mobilis*. — [S. 388.]
 — *ochracea*. — [S. 387.]
 — *Oropensis*. — Ital. 540.
 — *parasitans*. — [S. 388.]
 — *perpusilla*. — Carol. IV. 51.
 — *Peziza*. — [S. 388.] — Berk. Out. t. 24.
 f. 6. — Fück. s. 657.
 — *polythalamia*. — Carol. III. 54.
 — *resinae* Fr. — [S. 388.] — Fück. s. 654.
 — *rhodomela*. — [S. 388.]
 — *rosella*. — [S. 388.] — Kl. 1557. — Ann.
 Mg. n. h. 1861. VII. t. 17. f. 24. b. p. 452.
 (Spor.).
 — *sanguinea*. — [S. 388.] — Kl. 1732. — Fück.
 s. 653.
 — *sinopica*. — [S. 388.] — Ital. 493.
 — *violacea*. — [S. 388.]
 — *xantholeuca*. — cf. *Sphaerulina*. — [S. 388.]
Nematogonium. — [S. 459 ** 496 **.]
 — *aurantiacum*. — Ann. sc. n. 1834. II. t. 2.
 f. 1. (Dsm.). — Bisch. f. 3729. — Pay. b. cr.
 p. 72. f. 323.
 — *byssinum*. — Kl. 1782.
 — *fumosum*. — Bon. t. 9. f. 186.
 — *simplex*. — Bon. t. 9. f. 187. — Fück. rh.
 149.
Neottiospora. — [S. 426.]
 — *Caricum*. — Kl. 1983. — Dsm. 738. — R.
 f. 42. — Voges. 1263.
Neuroecium. — [S. 370. 406 *.]
Nidularia. — [S. 438.] — cf. *Cyathus u. Cru-*
 cibulum.
 — *australis*. — Ann. sc. n. 1844. I. t. 7. f. 2—12.
 (Tul.).
 — *bissida*. — Jungh. pr. t. 3. f. 12.
 — *campanulata* Sibth. — Bisch. f. 3652. —
 Wstd. 282. — Loud. f. 16343.
 — — *With.* = *Cyath. vernicos.* Tul. — C.
 Olla. — Brit. f. 258. — Purton. I. t. 17. f. 3.
 — *confluens*. — [S. 438.]
Nidularia Crucibulum Fr. — Bisch. f. 3651. —
 Voges. 776. — Brit. f. 167. — Wstd. 481.
 — *dentata*. — [S. 438 *.]
 — *denudata*. — [S. 438.]
 — *Duriaeana*. — Ann. sc. n. 1844. I. t. 7.
 f. 13—17. (Tul.). — Alger. t. 24. 1.
 — *fareta*. — Kl. 1817. — Kl. II. 458.
 — — *v. radicata* Fr. — Bisch. f. 3654.
 — *granulifera*. — [S. 438.] — Cd. Anl. t. D.
 f. 42: 24—27.
 — *laevis* Bull. — Kl. 340. — Purton. I. t. 17.
 f. 2. — Wstd. 481.
 — *Olla* Lk. — Wstd. 252.
 — *plumbea* P. — Wstd. 282.
 — *radicata*. — [S. 438.]
 — *scutellaris* Fr. — Bisch. f. 3653.
 — *striata* Bull. — Bisch. f. 3650. — Kl. 338. —
 Voges. 283. — Brit. f. 259. — Purton. I. t. 17.
 f. 1. — Wstd. 121. — Vent. mi. 63. f. 1.
 — *vernica* Bull. = *Cyathus Olla* P. — Vo-
 ges. 152. — Wstd. 282.
Niptera. — [S. 359.] — cf. *Peziza*.
Nodulisporium album. — Sturm h. 35. t. 3.
 — *ochraceum* Pr. — Kl. 1272. — Sturm h. 35.
 t. 2.
 — *sphaerosporum*. — Kl. 1975.
Nodulosphaeria dolioloides Awd. — R. f. 547.
 — *hirta*. — Kl. II. 725.
Nosophloea. — [S. 520.]
Nyctalis. — cf. *Asterophora*.
 — *asterophora*. Bail S. t. 33. — Kl. 617. — Kl.
 II. 235. — Bot. Zt. 1859. t. 13. f. 1—11. (Anat.
 de B.). — Müller, Pflanzenstaat. p. 274. (Spor.
 Copie). — cf. *Artotrogus ast.* — [S. 312. 446 **.]
 — *canaliculata* Fr. — Bisch. f. 3418.
 — *microphylla* Cd. — Fück. s. 1042.
 — *parasitica*. — [S. 312.] — Kl. II. 501. —
 Berk. Out. t. 19. f. 2. — Bot. Zt. 1859. t. 13.
 f. 12—19. (Anat. de B.). — Nov. Act. 1861.
 XXVIII. t. 1. f. 10. (Anat. Bail).
 — *verpoides*. — [S. 312.]
Octaviania. — [S. 436.]
 — *ambigua* Vitt. — Vitt. t. 4, 7. — cf. *Mela-*
 nogast. Kl. Cd.
 — *asterosperma*. — Vitt. t. 3, 7. — Cd. Anl.
 t. D. f. 45: 5. 6.
 — — Vitt. — Ann. sc. n. 1843. XIX. t. 17.
 f. 21. (Fructif. Tul.). — Tul. F. hyp. t. 11. f. 1.
 — Pay. b. cr. p. 114. f. 529. — Cd. Ic. VI.
 t. 7. f. 64.
 — *aurea*. — Vitt. t. 3, 14.
 — *carnea*. — Cd. Ic. VI. t. 7. f. 66.
 — *carotaceolor.* — Cd. Ic. VI. t. 7. f. 65.
 — *compacta*. — Tul. F. hyp. t. 11. f. 3.
 — *depauperata*. — Tul. F. hyp. t. 11. f. 2.
 — *mollis*. — Comment. soc. crit. it. 1861. I.
 t. 2. f. 4. p. 33. (Notar.).
 — *rubescens* Vitt. — cf. *Melanog. rub.* Cd. —
 Vitt. t. 4, 12.
 — *Stephensii*. — Tul. F. hyp. t. 21. f. 6. —
 Cd. Ic. VI. t. 7. f. 67.
 — *variegata* Vitt. — cf. *Melanogast. v.* —
 [S. 437.] — Vitt. t. 3, 4.
 — *Webbiana*. — cf. *Splanchnomye*.
Octospora. — cf. *Peziza*.
 — *citrina* Fl. dan. = *Peziza lenticularis* Fl.
 dan. XI.
 — *hirta*. — Wstd. 141.
Odontia. — [S. 329.]
 — *albo-miniata* B. C. — zu *Polyporus sangui-*
 inol. (Berk. In. 370.).

- Odontia bugellensis*. — Kl. 1915. — Kl. II. 210.
 — Ital. 536.
 — *barba Jovis*. — [S. 329.] — Cd. Anl. t. G. f. 74: 3. 4.
 — *compacta* = *Phlebia hydroides*. — [S. 329.]
 — *crustulata*. — [S. 329.]
 — *fimbriata* = *Sistotrema* f. P. — [S. 329.]
 — *lateritia*. — Carol. V. 22.
 — *Pruni*. — Kl. 1514.
Odontostroma. — [S. 441.]
Oedemium. — [S. 501.]
 — *atrum*. — Cd. Anl. t. B. f. 13: 3. — Bisch. f. 3516. — Sturm h. 6. t. 9.
Oedoecephalum album Preuss. — Sturm h. 36. t. 2.
 — *alienum* Preuss. — Sturm h. 36. t. 3.
 — *crystallinum*. — Hedw. I. t. 4. f. 3. — ? Kl. 1974.
 — *elegans* Preuss. — Sturm h. 36. t. 1.
Oidium m. — [S. 494.] — cf. *Torula*, *Erysiphes* conidia.
 — in *sero sanguinis*: Hoeffe, Chemie u. Mikrosk. 1518. Ann. p. 29. ic.
 — in *ovis gallin.* — cf. *Dactylium oogen.*
 — in *graminibus*. — Linn. Trans. 1835. XVIII. t. 33. (F. Bauer).
 — *Acéris*. — Kl. 1892.
 — *acutatum*. — Bot. Zt. 1861. t. S. f. 7. p. 496. (Bon.).
 — *aeruginosum*. — [S. 494.]
 — *anguinum*. — Fres. t. 3. f. 40. — Bot. Zt. 1853. t. 7. f. 13. (Bon.).
 — *aurantiacum*. — Dsm. III. 553.
 — *aureum*. — [S. 448. 494.]
 — *Berberidis*. — Fres. t. 9. f. 12.
 — *botryoides*. — Kl. 1671.
 — *bulbigerum* Fr. — cf. *Torula*.
 — *bullatum*. — Journ. hort. soc. 1854. IX. p. 51. (Berk.).
 — *candidum*. — Bon. t. 3. f. 82.
 — *chartarum* Lk. — Dsm. 115. — Wstd. 149. — *Torula* ch. Cd.
 — *Chrysanthemi*. — Kl. 1763. — Dsm. III. 552.
 — *crystallinum*. — Ann. sc. n. 1843. XIX. t. 7. f. 9. (Lév.).
 — *Epilobii*. — Dsm. III. 256.
 — *erysiphoides* Fr. — [S. 494.] — Kl. 184. — Dsm. 507. — ? zu *Erysiphe comm.* (Tul.). — Dsm. III. 158. — Wstd. 435. — Krypt. Bad. 316.
 — f. *Cucurbitarum*. — R. f. 57.
 — f. *Pisi sativi*. — R. f. 276.
 — *Favorum*. — Ann. Mg. n. h. 1854. XIII. t. 16. f. 14. p. 463. (B. B.).
 — *fructigenum*. — [S. 494.] — Bisch. f. 3822. 3823. — Dsm. 155. — Kl. II. 80. — Carol. II. 84. — Lib. 83.
 — f. *Prunorum*. — Dsm. 114.
 — *fulvum*. — [S. 494.] — Kl. 1478. — Brit. f. 295.
 — *fusisporioides* Fr. — [S. 494.] — Kl. 1286. — R. f. 277. — Dsm. 230. 651. — Dsm. 1542. (*Fusispor. lact.*) u. 1734. — Wstd. 1300. (*Violae*). — Krypt. Bad. 146. (Lamii). — Fuck. rh. II. 132—137.
 — f. *Glechomatis*. — Kl. II. 491.
 — f. *Lamii*. — Kl. II. 492.
 — f. *Urticae*. — Kl. II. 271.
 — f. *Urticarum*. — R. f. 85.
 — f. *Violae* Fr. — Kl. II. 586. (*Fusisporium lacteum* Dsm.).
 — *lactis*. — Fres. t. 3. f. 41—43. — R. f. 588.
 — v. *luxurians*. — Kl. 1883.
Oidium Lamii. — Kl. 1777.
 — *Leuckartii*. — cf. *Mucor melitt.*
 — *leucoconium*. — Ann. sc. n. 1829. XVII. t. 6. A. (Dsm.). — zu *Erysibe pannosa* Tul. — ? huc *Oid. Ros. Fres.* — Sturm h. 29. — t. 34. (Preuss. = *Crocysporium fallax* Bon.). — Kl. 1778.
 — Dsm.: *Sphaerotheca pannosa*. — Brit. f. 100. — Carol. III. 81. — Wstd. 434. — R. f. 587.
 — *monilioides* Ns. (*Acrosporium*). — [S. 494.] — Kl. 73. — R. f. 169: forma *graminum*. — Fuck. s. 168. — Pringsh. Jahrb. II. t. 29. f. 22. (Hoffm.). — zu *Erysiphe graminis* Tul. — Dsm. III. 257. — Carol. II. 85. — Wstd. 299; v. Rosae: 431.
 — f. *Leonuri*. — Kl. II. 272. (c. ic.) = *O. erysiphoid.* (Tul. Sel. I. 215.).
 — *opuntiaeforme*. — Kl. 1672.
 — *Polygoni avicularis*. — Fres. t. 9. f. 17.
 — *Porriginis* Mgh. — cf. *Achorion Schönleinii* Rem.
 — *radiosum*. — Lib. 285.
 — *Rosarum*. — Fres. t. 9. f. 13. — ? *leucocon.* Dsm.
 — *rubens* Lk. — Wstd. 309.
 — *Schönleinii* Fr. — cf. *Mycoedermis Favi* Gruby.
 — *simile*. — Hook. Lond. J. 1845. IV. t. 12. f. 4.
 — *Tanacetii*? — Fres. t. 9. f. 16.
 — *Triticii*. — Lib. 355. — Kl. II. 81. — R. f. 477.
 — *Tuckeri*. — Traubenpilze: J. Crocq, Rech. s. l. malad. de la vigne, mit 3 Taf. (Mémoires d. sav. étr. de l'Acad. r. sc. Belgique. 1851—1853. Tom. XXV. Brüssel. 1854. 4^{to}). — Journ. hort. soc. 1853. VIII. p. 235. (cum *Cicinobolo*); u. 1854. IX. p. 69: 6. 7; p. 70: 5. (Berk.). — Fres. t. 9. f. 14. — Fuck. s. 169. — Bot. Zt. 1853. t. 11. (Mohl.): = *Crocysporium fallax* Bon. — Willkomm, Wunder d. Mikr. 1856. p. 89. f. 42. — Regel, Gartenflora. 1852. t. 21. f. 1—6. — Kl. 1669. — Natur, v. Müll. u. Uhle. 1861. p. 29. (c. fruct., Bettziech.). — Schacht, Baum. 1860. p. 314. — zu *Erysiphe Tuckeri* Berk.: Journ. hort. soc. London. 1855. IX. p. 68—70. ic. — Dsm. 1733. (ed. 1850.). — Wstd. 771. — Fuck. rh. 131.
 — *Uredinis*. — [S. 505.]
 — *velutinum*. — Kl. 1670.
 — *violaceum*. — Ann. sc. n. 1846. VI. t. 6. f. 16. 17; u. 1848. IX. t. 9. f. 16. 17. (Harting). — Schacht, Kart. t. IX. f. 8; t. X. f. 1.
 — *virescens*. — [S. 494.]
Ombrophila. — [S. 357.]
Oncidium m. — cf. *Actinonema*.
Oncomyces. — cf. *Sphaeria*. — Bail S. t. 22.
 — *carneo-albus* B. B. — R. f. 134.
Ongyena. — [S. 446.]
 — *agaricina* S. — cf. *Asterophora phys.*
 — *corvina* A. S. — [S. 446.] — Bisch. f. 3617.
 — Pay. b. cr. p. 99. f. 457. — Berk. In. p. 273. f. 62. b. — Ann. sc. n. 1844. I. t. 17. f. 1—11. (Tul.).
 — *equina*. — [S. 446.] — Ann. sc. n. 1844. I. t. 17. f. 12—17. (Tul.). — Cd. Anl. t. C. f. 27: 20—22. — Cd. Ic. VI. t. 10. f. 96. — Loud. f. 16501. — Bisch. f. 3611. — Berk. In. p. 273. f. 62. a. c. — Kl. 645. — Voges. 775.
 — *faginea*. — [S. 446.] — Kl. 1724. — cf. *Pilacre* et *Botryochaete*.
 — *hypsipus* Dism. — Sturm h. 1. t. 12.
 — *piligena*. — [S. 446.]

Oid. aurantiacum Levil. - *Penicillium Sitophilum* Mont

Ollula Perizoida Levil. Fung. Nova. Graust. 1871
in Ann. Sc. Nat. 4^e Ser. XX. Ser. 1. p. 18.

Oxyporinus armatus Leach. *Fung. novo-granat*
in *An. Sc. nat.* 4^o Ser. XX, Ser. 1^{re}, p. 19. -

- Oogaster algericus*. — Cd. Ic. VI. t. XVI. f. 122.
 = *Terfezia Leonis* Tul. u. *Tulasneinia Leonis*.
 — *Berkeleyanus*. — Cd. Ic. VI. t. 16. f. 115.
 — *brumalis* Cd. — Cd. Ic. VI. t. 17. f. 127.
 — *cerebrif.* Cd. — cf. *Hydnobolit. cerebr.* Cd. —
 Cd. Ic. VI. t. 16. f. 121.
 — *cibarius* Cd. — Cd. Ic. VI. t. 17. f. 126. =
O. gulonum Cd. cf. p. 74. — Französ. Trüffel.
 = *O. melanosp.* Cd. ?
 — *gulonum* Cd. — Cd. Ic. VI. t. 17. f. 125.
 — *Lespiaultii* Cd. — Cd. Ic. VI. t. 16. f. 119.
 — *leucophloeus* Cd. — cf. *Oog. brumalis* Cd.
 — *melanosporus* Cd. — Cd. Ic. VI. t. 16. f. 121.
 — *nitidus* Cd. — Cd. Ic. VI. t. 15. f. 117.
 — *rufus* Cd. — Cd. Ic. VI. t. 16. f. 123.
 — *Venturii*. — Cd. Ic. VI. t. 16. f. 120.
Oomyces carneo-albus B. B. — Fuck. s. 501. —
 R. f. 131.
Oospora chartarum Wllr. — Wstd. 149.
 — *monilif.* Wllr. — cf. *Oidium monilioides*. —
 zu *Erysiphe Gram.* Tul. — Wstd. 299.
Opograppha. — cf. *Lichenes*.
 — *coccinea*. — Wstd. 316.
 — *culmigena* Lib. — Wstd. 66.
 — *Epilobii* Lib. — Wstd. 66.
 — *herbarum* Mont. — Wstd. 66.
 — *herpetica* v. *disparata*. — Wstd. 315.
 — *macularis* Ach. — cf. *Psilonia faginea*. —
 [S. 402 **]
 — *Prostii* Nyl. = *Hysterium* Pr. Dub.
 — *rimalis* Wahl. — Wstd. 315.
 — *rubella* Duf. — Wstd. 315.
 — *rufescens* P. — Wstd. 315.
 — *rugosa* Schaer. — cf. *Psil. fag.*
 — *scripta* Duf. — Wstd. 405.
 — *verrucarioides*. — Wstd. 315.
Ophiobolus acuminatus Dub. — Kl. II. 57.
 — *disseminatus*. — Hedw. I. t. 4. f. 8. — Kl.
 1823 u. 1914. — Kl. II. 530.
Ophiotheca. — [*affinis* Arcyr. et *Didermati*].
 — *chrysosperma* Curr. — Micr. Journ. II. p. 240.
 t. 9. f. 1—5. (1851).
Ophiotrichum. — [S. 503.]
Orbilina. — [S. 357.] — cf. *Peziza*.
Ospriosporium. — [S. 481 *** 503.]
 — *atrum*. — [S. 503.] — Cd. Anl. t. B. f. 13: 4.
 — Sturm h. 12. t. 24.
Ostracococeum. — [S. 460.]
Ostracoderma. — [S. 447. 418.]
 — *pulvinatum*. — ? Fuck. rh. 162.
Ostreichnium americanum. — Duby Hyst. t. 1.
 f. 1.
 — *europaeum*. — Duby Hyst. t. 1. f. 2. (*Lophium unguiculat.* Wllr.).
Ostropa. — [S. 401.] — cf. *Sphaeria*, *Hysterium*.
 — *cinerea*. — [S. 401.] — Act. Turin. 1849. X.
 Dec. 5. f. 5. (Notar.) = *Sphaeria barbara* Fr. s.
 (Dub.). — Flor. alger. I. t. 26. f. 4. (Dur.
 Mont.). — Kl. 1825. — Kl. II. 527.
 — *truncata*. — [S. 401.]
Ottaviana. — cf. *Octaviana*.
Ozonium. — [S. 521.]
 — *aurantiacum* Lk. — Dsm. 158. — Lond.
 f. 16561. — Fuck. s. 204.
 — *aureum* Dub. — Wstd. 699.
 — *auricomum* Lk. — Wstd. 432.
 — *candidum* Mart. — Kl. 907. — Fuck. s. 203.
 — *fulvum*. — cf. *Agaric. ozonoides*.
Pachnocybe. — [S. 467.]
 — *albida*. — cf. *Sporocybe alb.*
 — *subulata*. — cf. *Periconia sub.*
Pachyma. — [S. 444.]
Pachyphloeus. — [S. 437.]
 — *citrinus* B. B. — Cd. Ic. VI. t. 14. f. 114.
 (Rhizopog. pach.).
 — *ligericus*. — Tul. F. hyp. t. 14. f. 5.
 — *melanoxanthus*. — Tul. F. hyp. t. 4. f. 6.
 t. 14. f. 4. — Cd. Ic. VI. t. 14. f. 113. (Rhizo-
 pog. mel.).
Pactilia. — [S. 472.]
Panhistophyton ovatum. — Virchow, Arch.
 f. path. Anat. 1857. XII. t. 6. f. 16. 17; u. Ber-
 lin. entom. Zeitschr. 1858. t. 1; t. 2. f. 6. 8—11;
 t. 3. f. 13; t. 4. 6. (Lebert).
Panus. — cf. *Agaricus*.
 — *areolatus*. — Ann. Mg. n. h. 1842. X. t. 9.
 f. 3. (Berk.).
 — *conchatus*. — [S. 314.]
 — *cyathiformis*. — Bail S. t. 32.
 — *dealbatus*. — Carol. V. 9.
 — *dorsalis*. — Carol. II. 13.
 — *farinaceus*. — [S. 315.]
 — *foetens*. — Carol. I. 5.
 — *griseo-tomentosus*. — [S. 561.]
 — *patellaris*. — [S. 315.]
 — *rudis* Secr. — Ital. 140.
 — *Sprucei*. — Hook. Lond. J. VIII. t. 5. f. 6.
 — *stypticus*. — [S. 315.] — Kops Fl. bat. XI.
 805. I. — Roq. t. 10. f. 5. — Kl. II. 207.
 — Fuck. s. 1030. — Bot. Zt. 1860. t. 13. f. 4.
 (Hoffm.). — Krypt. Bad. 339. — Carol. II. 12.
 — Ital. 139.
 — *torulosus*. — [S. 314.] — Kl. 1910. — Agar.
carneo-tomentos. Bot. Zt. 1856. t. 5. f. 31. (Hoffm.).
Papularia. — [S. 509.]
 — *Arundinis* Cd. — [S. 509.] — Kl. 1456. —
 Fuck. rh. 99.
 — *concentrica*. — Dsm. 485.
 — *Fagi*. — [S. 509.]
Papulaspora sepedonioides. — Sturm h. 29. —
 t. 45. (Preuss.). — Berk. In. p. 305. f. 69. b. —
 R. f. 80.
Parmularia. — [S. 414.]
Passalora. — [S. 500.]
 — *bacilligera*. — Fresen. t. 11. f. 55—58. p. 93.
 (Cladospor., Mont.).
 — *penicillata* Ces. — Kl. II. 587. (Cercospora,
 Fresen. p. 93).
 — *polylhrincoides*. — Fuck. rh. 103. fsc. 2.
Patellaria. — cf. *Peziza*.
 — *arduennensis*. — [S. 365.]
 — *atrata*. — [S. 366.] — Kl. 521. — R. f. 33. —
 Mag. Zool. Bot. 1837. II. t. 7. f. h—k. p. 225.
 (Fructif., Berk.). — Micr. J. 1859. VII. t. 11.
 f. 9. 10. (Curr.).
 — *Carestiae*. — Ital. 776.
 — *clavisporea*. — Micr. J. 1859. VII. t. 11. f. 8.
 (Curr.).
 — *concolor*. — [S. 365.]
 — *connivens*. — [S. 366.]
 — *discolor*. — [S. 366.] — R. f. 528. (Pez. fal-
 lax Dsm.).
 — *Leeideola* Fr. Su. = *Peziza* Fr. — [S. 366.]
 — *lignyota*. — [S. 366.]
 — *melaleuca*. — [S. 366.]
 — *melaxantha*. — [S. 366.] — Kl. II. 709. —
 cf. *Pez.*: Ital. 774.
 — *microsticta*. — Alger. t. 28. 7.
 — *proxima*. — Ann. Mg. n. h. 1861. VII. t. 16.
 f. 18. p. 451. (B. B.).
 — *rhabarbarina*. — Carol. V. 46.
 — *rhizogena*. — Chile n. S. f. 7.
 — *Rubi*. — Lib. 231.

- Patellaria socialis*. — Hoffm. ic. t. 17. f. 4.
Paxillus. — cf. *Agaricus*, *Rhymovis*, *Ruthea*. — [S. 306.]
 — *atro-tomentosus*. — [S. 306.]
 — *extenuatus*. — [S. 306.]
 — *filamentosus*. — [S. 306.]
 — *involutus*. — Bail S. t. 34. — Dsm. III. 457. — Ital. 635. — Hoffm. ic. t. 10. f. 2.
 — *Lepista*. — [S. 306.]
 — *panaeolus*. — Hoffm. ic. t. 10. f. 1. (*spilomelaus*).
 — *pannoides* Fr. — [S. 306.] — Kl. 1212.
 — *sordarius*. — [S. 306.]
 — *spilomelaus*. — cf. *P. panaeolus*.
Peltidium Oocardii. — Hedw. II. 1862. t. 10. f. 3: 1. [bez. a—e, links unten]. (Kalchbrenner). — R. f. 521.
Pemphidium. — [S. 398.]
 — *nitidum*. — Cd. Anl. t. F. f. 55: 23—28. — Ann. sc. n. 1840. XIV. t. 19. f. 10. (Mont.).
Penicillium. — [S. 459.]
 — *armeniicum*. — Berk. In. p. 298. f. 68. c.
 — *bicolor*. — [S. 459.]
 — *brevipes*. — Cd. Anl. t. C. f. 21: 3. 4. — Pay. b. cr. p. 69. f. 297.
 — *candidum*. — [S. 489.] — Pringsh. Jahrb. II. t. 30. f. 25. (Hoffm.). — Journ. hort. soc. 1848. III. p. 97. f. 6. (Berk.).
 — *chlorinum*. — Fres. t. 3. f. 20. 21.
 — *cladosporioides*. — Fres. t. 3. f. 23—28.
 — *crustaceum* Fr. — [S. 489.] — cf. *P. glaucum*.
 — *v. Coremium* Fr. — Bisch. f. 3762.
 — *curtipes*. — Ann. Mg. n. h. 1848. II. t. 11. f. 1. (Thomas).
 — *elegans*. — Auerswald Bot. Unterhaltg. 1863. S. 385.
 — *expansum* Ns. — cf. *crustac. Fr.* — Letell. 668. 2. non *glaucum* P.).
 — *fasciculatum*. — [S. 489.] — Brit. f. 210.
 — *Fieberi*. — Bon. t. 3. f. 79.
 — *finitimum* Fr. — Kl. 1250.
 — *glaucum*. — [S. 489. crust.] — Meyen, Syst. Pflz. Phys. t. 10. f. 20. 21. — Loud. f. 16588.
 — Bon. t. 3. f. 50. — Willkomm, Wund. d. Mikrosk. 1856. p. 91. f. b. — Kl. II. 675. — Pringsh. Jahrb. II. t. 29. u. 30. f. 24. (Hoffm.). — Berg, Charakteristik. 1860. t. 1. f. 1. — *P. crustaceum* Fr.: Bisch. f. 3741; R. f. 66. — in ovo Gallinae: Bull. ac. belg. 1852. XIX. 1. p. 569. (Spring.). — Fuck. rh. 143. — Fresen. t. 10. f. 17—29. p. 54.
 — *leucocephalum*. — [S. 489.]
 — *morsus Ranae*. — Cd. Ic. V. t. 2. f. 23.
 — *negrescens*. — Fres. t. 3. f. 22. — Jungh. pr. t. 1. f. 3.
 — *olivaceum*. — Fresen. t. 11. f. 1—10. p. 85.
 — *plicatum*. — Bon. t. 3. f. 51.
 — *racemosum* P. — Wstd. 196.
 — *roseum*. — [S. 489.]
 — *sitophilum*. — Ann. sc. n. 1843. XX. t. 16. f. 4. (Mont.).
 — *sparsum* Lk. — Sturm h. 11. t. 6. (Bri. el.).
 — *subtile*. — Ann. Mg. n. h. 1841. VI. t. 14. f. 25. (Berk.).
 — *viride*. — Fres. t. 3. f. 16—19.
Peribotryon. — [S. 465.]
Perichaena. — [S. 458. 459.]
 — *abietina*. — [S. 458.]
 — *angulata*. — [S. 458**.]
 — *congesta*. — [S. 458.]
 — *contorta*. — [S. 458.]
 — *depressa*. — [S. 458.] — Lib. 378.
Perichaena incarnata. — [S. 458.]
 — *luteovalvis*. — [S. 458**.]
 — *marginata*. — [S. 458.]
 — *microcarpa*. — [S. 458. 3.]
 — *populina*. — [S. 458.] — Dsm. 167. — Brit. f. 47.
 — *quercina* Fr. — [S. 458.] — Fl. dan. XII. 2094. 3.
 — *strobilina*. — [S. 459.] — Lib. 377. — cf. *Licea*. — Cd. Ic. V. t. 3. f. 30. — Cd. Anl. t. C. f. 27: 10—13. — Kl. 616. (*Phelonitis*). — Dsm. III. 259. — Brit. f. 292. — Schwabe, Fl. anhalt. II. t. 6. f. 12.
 — *vaporaria*. — [S. 458.]
 — *vermicularis*. — [S. 458**.]
Periconia. — [S. 467***. 468.]
 — *atra* Cd. — [S. 467.] — Dsm. 1221. — Wstd. 48.
 — *botrytiformis*. — Fres. t. S. f. 47—50.
 — *bulbipes*. — Cd. Anl. t. B. f. 19: 10. 11.
 — *bulbosa*. — Pay. b. cr. p. 74. f. 340.
 — *byssoides*. — Cd. Anl. t. B. f. 19: 12. 13. — cf. *Sporocybe*. — Wstd. 48. — Dsm. ed. 1. 1621. *atra*.
 — *capitata*. — Bot. Zt. 1853. t. 3. f. 32—35. Riess.).
 — *chlorocephala*. — Fres. t. 4. f. 10—15.
 — *Desmazieri*. — [S. 467.]
 — *grisea*. — [S. 467. Pachn.]
 — *Helianthi*. — Bon. t. 9. f. 194.
 — *hyalina*. — Pringsh. Jahrb. II. t. 30. f. 25. (Hoffm.).
 — *lichenoides* Td. — Bisch. f. 3793. — Wstd. 48.
 — *minutissima*. — Cd. Anl. t. B. f. 19: 14. 15.
 — *podospora*. — Cd. Anl. t. B. f. 19: 16. 17.
 — *pycnospora*. — Fres. t. 4. f. 1—9.
 — *pyriformis*. — Bon. t. 9. f. 196.
 — *ramosa*. — Bull. ac. belg. 1852. XIX. 1. p. 557. u. 558. (Spring.).
 — *Stemonitis*. cf. *Stysanus* St. — [S. 467**.]
 — *subulata*. — Brit. f. 51. (*Pachnocybe* sub.).
 — *thebaica*. — Cd. Ic. V. t. 2. f. 22.
 — *toruloides*. — Fres. t. 6. f. 33—36.
 — *typhoides*. cf. *Sporocybe* Desm.
Peridermium. — [S. 510.]
 — *Abietis*. — [S. 510.]
 — *acicola*. — Kl. 688.
 — *columnare* A. S. — Kl. II. 96.
 — *corruscans*. — [S. 510.]
 — *elatinum* Lk. — Dsm. 138. — Kl. 388. — Fuck. rh. 290.
 — *oblongisporium*. — Fuck. rh. 287.
 — *Pini*. — [S. 510.] — Kl. 263. — Ann. sc. n. 1854. II. t. 10. f. 13. (Tul.). — Bot. Zt. 1859. t. 11. f. 4. (Keimig. Hoffm.). — *Lycoperdon Pini*. — Wstd. 660. — Fuck. rh. 258.
 — *acicola*. — Kl. II. 95. — Wstd. 660.
 — *corticola*. — Kl. II. 94. — Fuck. s. 23. β .
 — *Sempervivi*. — Fuck. rh. 289.
Periola. — [S. 472.]
 — *candida*. — [S. 472.]
 — *furfuracea* Fr. — Kl. 687.
 — *hirsuta*. — [S. 472.] — Cd. Anl. t. G. f. 68: 27.
 — *pubescens*. — [S. 472.]
 — *stipitata*. — [S. 472.]
 — *tomentosa* Fr. — [S. 472.] — Dsm. 718. — Loud. f. 16320. — zu *Fusispor. Solani* (Berk.). — Wstd. 43. — Fuck. rh. 203.
Perisporium. — [S. 404.] cf. *Crociareas*.
 — *alienum*. — Dsm. III. 765.
 — *alneum*. — [S. 404.]
 — *Arundinis* R. — Fuck. s. 494. — Wstd. 350.

Per. albimaculata De Bary Champ. Ber. an. Sc. nat. 1865.
Tom. XX, Pl. 8-17. —

Per. calothricae De Bary loc. cit. Pl. 9. fig. 9, 10.

Per. Xerod. Nabe De Bary Champ. parasit. in An. Sc. nat. 1865.
Tom. XX, fig. Pl. 7. —

Per. effusa De Bary loc. cit. Pl. 8.

Per. leptosperma De Bary. loc. cit. XX. Pl. 9. fig. 1, 2.

Per. machospora De Bary, Crypt. Parasit. in
An. Sc. nat. 1865, Tom. XX, p. Pl. 7. fig. 10-15

Per. parasitica De Bary. loc. cit. Pl. 9. fig. 3-8.

Per. Radii De Bary. An. Sc. nat. loc. cit. Pl. 9. fig. 3, 4.

Per. Solarii De Bary Champ. Parasit. in An. Sc.
nat. Tom. XX 1865. — Pl. 5, 6. —

Peron. Umb. hilt. De Bary Champ. parasit. in An.
Sc. nat. Tom. XX 1865. Pl. 4. —

Per. violacea Berk. in Westw. Crypt. supp. p. 343.

Per. Ganglioniformis De Bary loc. cit. Pl. 8. fig. 1-6. —

Perisporium betulinum Fr. — [S. 404.] —
 Bisch. f. 3681. — Wstd. 279.
 — Brassicae. — Lib. 250.
 — circinans. — Voges. 1097.
 — disseminatum. — [S. 404.]
 — elegans Fr. — cf. *Sphaeronema* el. Not.
 — exuberans Fr. — [S. 404.] — Kl. 978.
 — fagineum. — [S. 404.]
 — fibrillosum. — Dsm. III. 766. 767.
 — Graminearum Fr. = *Crociereas* Gr. Fr. Su.
 — Fuck. s. 401.
 — gramineum. — [S. 418. 1.] — Kl. 1322.
 — Juglandis Lasch. — Kl. 1060.
 — occultatum. — Kl. II. 721.
 — poliotum Fr. — Dsm. 1021; III. 765.
 — populinum Wllr. — *Melampsora* pop. —
 Wstd. 77.
 — princeps. — Brit. f. 257.
 — speireum Fr. — Kl. II. 570. *Depazea* sp. Cd.,
Microsticta vagans Dsm.
 — Tragopogi. — [S. 402.]
 — vagans Dsm. = *Microsticta*. — Dsm. 258.
 — vulgare. — [S. 404. 6.] — Cd. Anl. t. F.
 f. 55: 1—7. — Pay. b. cr. p. 61. f. 249; p. 96.
 f. 442.
 — Zeae. — Dsm. 127. — Carol. III. 65. — Wstd.
 492.
Perona. — [S. 333.]
Peronospora. — [S. 493. 191*.] cf. *Botrytis*,
Monosporium, *Artotrogus*.
 — affinis Rossm. — Kl. II. 489. — Fuck. rh. 22.
 — Alliorum. — Fuck. rh. 41.
 — Alsinearum Casp. — Kl. 1878! (non Ung.).
 — Fuck. s. 179. — R. f. 377. — Fuck. rh. 20.
 — alta. — Fuck. rh. 39.
 — Arenariae. — Fuck. rh. 18.
 — calotheca. — Kl. II. 673. — Fuck. s. 177.
 (Sporang.). — Fuck. rh. 28. 29.
 — candida. — Fuck. rh. 38.
 — Chenopodii. — Kl. 1776. = *effusa* Rbh.
 (Casp.).
 — conferta. — [S. 493.] — Bot. Zt. 1847. t. 4.
 f. 7. — Fuck. rh. 16. 17. — Kl. 1878. P. Alsi-
 near. Casp.
 — conglomerata. — Fuck. rh. 25.
 — crispula. — Fuck. rh. 23.
 — crustosa. — [S. 493.]
 — curta. — Berk. Out. t. 1. f. 7. b.
 — densa. — Casp. Schimmel. f. 27. — Fuck.
 s. 171. — Kl. 1572. — Kl. II. 173. — Dsm. III.
 412. — Fuck. rh. 34.
 — Dentariae. — R. f. 86. — Fuck. rh. 7.
 — destructor. — [S. 493.]
 — devastatrix. (cf. P. Solani). — Fuck. rh. 37.
 — Dipsaci. — Fuck. rh. 32.
 — effusa. — Kl. 1776, 1880. — Fuck. s. 170. a. b.
 — Dsm. III. 258. — cf. *Botrytis farin.* Fr. u.
effusa Grev. — Fuck. rh. 11—14.
 — f. *Fumariae* off. — Dsm. III. 410.
 — f. *Hyoscyami*. — R. f. 291.
 — f. *intermedia*. — Kl. II. 490.
 — f. *major*. — Kl. II. 171.
 — f. *minor*. — Kl. II. 172; 323.
 — f. *Papaveris*. — Dsm. III. 411.
 — f. *Ranunculae*. — Dsm. III. 409.
 — f. *Ranunculi*. — Krypt. Bad. 328.
 — Euphorbiae. — Fuck. rh. 40.
 — farinosa. — [S. 493.]
 — Ficariae Tul. — R. f. 55. — Fuck. rh. 3.
 — Galii. — Fuck. rh. 30.
 — ganglioniformis. — Bot. Zt. 1843. t. 3. f. B.
 — Fuck. s. 172. — Transact. hort. soc. 1846.

I. 31. (Berk.). — Kl. II. 168. 326! — R. f. 290.
 — cf. *Botrytis geminata*. — Fuck. rh. 33.
Peronospora grisea. — Kl. II. 322. (3 var. n.
effusa. Kl. II. 323., Casp.). — Fuck. rh. 9.
 — — *Medicaginis*. — Kl. II. 775.
 — — *minor*. — Kl. II. 323. cf. P. Papav.
 — — *Trifolii*. — R. f. 375. (cf. et P. Papa-
 veris Tul.).
 — — *Hepaticae*. — Casp. Schimmel. f. 22—26. —
 Kl. 1972.
 — *Holostei*. — Kl. II. 774.
 — *infestans*. — cf. P. Solani.
 — *Lamii*. — Kl. II. 325. — Fuck. s. 176. —
 Fuck. rh. 36.
 — *Lepigoni*. — Fuck. rh. 21.
 — *leptosperma* de B. — R. f. 574.
 — *lilacina* Fres. = *effusa* Kl. 1880.
 — *macrocarpa*. — Cd. Ic. V. t. 2. f. 21.
 — — Rbh. (non Cd.) zu P. Umbellif. Csp. —
 Kl. 1172; it. Cent. XV; it. Cent. XVII. — R.
 f. 373. — *Botrytis crustosa* Fr. — Fuck. rh. 2.
 — — f. *elongata*. — R. f. 374.
 — *macrospora* Casp. = *Botrytis crustosa* Fr.
 — *Myosotidis* de B. — R. f. 572.
 — *obovata* B. — R. f. 289. — Fuck. rh. 19.
 — *ochroleuca*. — Kl. II. 175. — Fuck. rh. 8.
 — *Papaveris* T. — Fuck. s. 175. — Kl. II. 323.
 (= *grisea* Ung.; Casp.). — Fuck. rh. 4.
 — *parasitica*. — [S. 493.] — Bon. t. 5. f. 124.
 — Fuck. s. 174. — Kl. II. 324. — cf. *Botrytis*
par. — Fuck. rh. 5. 6. — Schweiz. 9. — Krypt.
 Bad. 516.
 — *pulveracea*. — Fuck. rh. 1.
 — *pygmaea*. — [S. 493.] — Bot. Zt. 1847. t. 6.
 f. 5. — Fuck. s. 180. — Fuck. rh. 26.
 — *radii* de B. — R. f. 573.
 — *Rumicis*. — Cd. Anl. t. B. f. 17: 2*. 3. —
 Pay. b. cr. p. 72. f. 317. — Kl. 1485.
 — *Schleideni*. — [S. 493. 5.]
 — *Scleranthi* R. — R. f. 378. — Fuck. rh. 24.
 — *Sherardiae*. — Fuck. rh. 31.
 — *Solani*. — Flora 1847. no. 1. f. 7. (Fresen.).
 — Kl. 1879. — Fuck. s. 178. — Kl. II. 174. —
 Pringsh. Jahrb. II. t. 29. f. 23. (Hoffm.). — Bot.
 Zt. 1847. t. 4. f. 1—6. — Regel, Gartenflora.
 1854. t. 87. f. 5—10. — Willkomm, Wunder d.
 Mikrosk. 1856. p. 88. f. 41. — Berk. Out. t. 1.
 f. 7. — Bull. Soc. Nat. Moscou. 1856. no. II—
 IV. S. 301—306. 1 Taf. 8°. (Mercklin). — de
 Bary, Kartoffelkrkht 1861. f. 1—11; Ann. sc.
 n. 1860. XIII. t. 13. f. 1—9. — Schacht, Kar-
 toff. t. 6. f. 5—11. — Kühn, Krkh. t. 7. f. 1. 2.
 — Dsm. 1092. [ed. 1816]. — Kolaczek, Lehrb.
 d. Bot. 1856. p. 439. f. 7. — P. trifurcata, de-
 vastatrix, infestans. — Carol. V. 92. — Journ.
 hort. Soc. 1846. I. p. 9. t. 1—4. (Berk.). —
 Fuck. rh. 37.
 — *sparsa* Berk. — Gardener's Chronicle 1862.
 p. 398. — Regel's Gartenflora 1863. p. 204.
 — *stellata*. — Dsm. III. 758.
 — *tomentosa*. — Fuck. rh. 15.
 — *torulosa*. cf. *Monospor.*
 — *trifurcata*. cf. P. Solani. — [S. 493.]
 — *Umbelliferarum*. — Casp. Schimmel. f. 28
 — 32. — Fuck. s. 173. a. b. — Fuck. rh. 27.
 — — f. *Aegopodii*. — Kl. II. 170.
 — — v. Berkeley Ces. — Kl. II. 585.
 — — f. *Conii*. — Kl. II. 169.
 — — f. *Mei*. — R. f. 376.
 — *Valerianellae*. — Fuck. rh. 35.
Pestalozzia. — [S. 415.]
 — *Callunae* Ces. — R. f. 161.

- Pestalozzia Castagnei*. — Dsm. 1090.
 — *caulicola*. — [S. 416.]
 — *conigena*. — [S. 416.]
 — *funerea*. — Wstd. 491.
 — *v. heterospora*. — Dsm. 726. — Kl. II. 63. — Voges. 1262.
 — *Guepini*. — Dsm. 484. — Cd. Anl. t. F. f. 58: S—9. — Pay. b. cr. p. 75. f. 361. — Ann. sc. n. 1840. XIII. t. 4. — Voges. 1195. (*Prostenium Guep. M.*). — Wstd. 337.
 — *hypericina* Ces. — Kl. II. 64.
 — *hysteriiformis*. — Carol. III. 70.
 — *Ilicis*. — Bull. ac. belg. 1859. VII. p. 366. f. 21. (Wstd.).
 — *Laurocerasi*. — Bull. ac. belg. 2. Sér. 1857. II. p. 579. f. 1. (Wstd.).
 — *macrospora*. — Fres. t. 6. f. 41—45. — Kl. 1663 = *Bactridium* Bon. (R. f. 473). — Kl. II. 66.
 — *monochaeta*. — Dsm. 1334. — Kl. 1852. — Ital. 652. — *Hendersonia acuminata* Lévl.
 — *pezizoides*. — Act. Turin. 1841. III. Dec. 2. f. 9. (Notar.).
 — *phacidioides* Ces. — Kl. II. 65.
 — *Quepini*. cf. *Guepini*.
 — *ramealis*. — [S. 416.]
Peylia racemosa Opiz. — Lotos. 1857. VII. t. 1. f. 1.
Peziza. — [S. 348.] cf. *Helotium* [S. 351], *Dermatea*, *Cenangium*, *Niptera*, *Lachnella*, *Patellaria*. — Ann. sc. n. 1837. VIII. t. 11. f. 33. (Fructif. Lévl.). — Linn. 1842. XVI. t. 9. f. 41—45. (Fructif. Nägeli). — Flora. 1847. n. 1. f. 15. (asci. Fresen.). — Müller, Pflanzenstaat. p. 271. (Copie).
 — *abacina*. — [S. 357.]
 — *Abbotiana* Sow. — Loud. f. 16276.
 — *abietina*. — [S. 349.] — Fl. dan. XI. 1853. 1. — Cd. Ic. V. t. 9. f. 66. (Asci). — Pay. b. cr. p. 7. f. 23.
 — *Abietis*. — [S. 351.] — Voges. 399. — Wstd. 1275.
 — *Absynthii*. — Kl. 1317.
 — *Acetabulum* Bull. — [S. 348; 3.] — Loud. f. 16209. — Cd. Anl. t. G. f. 64: 12—14. — Cd. Ic. III. t. 6. f. 95. = *bulbosa* (Schmzl.). — Sturm h. 31. t. 20. (Szl.). — R. f. 316. — Dsm. III. 795. — Viv. 52. — Kl. II. 627. (sulc.).
 — *acicularis*. — Loud. f. 16278. — (*Helotium*) *v. abietina*: Fl. dan. XII. 2015. 1.
 — *Aconiti*. — [S. 354.]
 — *acuum* A. S. — Kl. 1022. — Dsm. 1036. — Fuck. s. 797.
 — *aeruginosa*. — [S. 520.] — Loud. f. 16259. — Fuck. s. 801. — Krypt. Bad. 436. — Brit. f. 281. — Carol. V. 40. — Lib. 325.
 — *affinis*. — Borcz. fg. ingr. t. 3. f. 1.
 — *Afzelii*. — Afzel. t. 12. f. 30.
 — *agryioides*. — [S. 351. 360. 6.] — Ann. sc. n. 1837. VIII. t. 2. f. 5.
 — *alabastrina*. — [S. 353.]
 — *alba* Fr. — Fl. dan. XI. 1855. 1.
 — *albida*. — Dsm. 1604.
 — *albo-badia*. — [S. 351.]
 — *albo-marginata* Schum. = *caulicola*, Fl. dan. 1855. 1.
 — *albo-testacea*. — Dsm. 915.
 — *albo-violascens*. — [S. 365.] — Fl. dan. XI. 1917. 2. — Kl. 142. — [S. 365.] — Letell. 615. 1. (fallax P.). — Lib. 126. — Wstd. 397. — cf. *P. velutina*.
 — *v. alba*. — Dsm. 119.
 — *v. nigro-caesia* Fr. — Fl. dan. XII. 2082. 2. — Kl. 918.
Peziza Alismatis. — [S. 360.]
 — *alutacea*. — Fl. dan. XIII. 2275. 1. — Fuck. s. 862.
 — *amentacea*. — Act. Turin. 1805. XIV. t. 2. (Cumino). — Kl. 1019.
 — *amentalis* Schum. = *P. Caucus* Fl. dan.
 — *amenti*. — Kl. 1018. — Fuck. s. 802.
 — *ammophila*. — Alger. t. 28. 2.
 — *amorpha*. — Voges. 398. — cf. *Corticium*.
 — *amplissima*. — [S. 349.]
 — *ancilis*. — [S. 349.]
 — *annularis*. — ? *Atractob. ubiq.* Td.
 — *annulata*. — [S. 352.]
 — *anomala*. — [S. 352.] — Fl. dan. XII. 2052. 3. — Dsm. 459. — Fuck. s. 523. — Kl. 524. Kl. II. 307. — Brit. f. 260. — Carol. IV. 20. Lib. 227. — Wstd. 398.
 — *Antzii*. — Bull. ac. belg. 1861. p. 174. ic. (Münter).
 — *apala* B. B. — R. f. 25.
 — *applanata*. — [S. 319.] — Fl. dan. XII. 2081. 3.
 — *Aranea*. — Act. Turin. 1841. III. Dec. 1. f. 1. (Notar.). — Kl. II. 47.
 — *araneosa* Sow. — R. f. 30.
 — *ardennensis* Münt. — [S. 365.] — Dsm. 469. — Ann. sc. n. 1836. V. t. 13. (Mont.). — R. f. 223. (rhabarb.). — Wstd. 992. 1281 (Rosae).
 — *arenaria* Osb. — [S. 349.] — Fl. dan. XI. 1851. 2. — Kl. 732.
 — *arenivaga* (Phial.). — Dsm. III. 17.
 — *arenosa* Fuck. — Kl. II. 630. (t. Fuck.).
 — *arenula*. — [S. 354.]
 — *Ariac*. — Voges. 588.
 — *armeniaca*. — [S. 352.]
 — *Armeriae* Lasch. — Kl. 1126.
 — *Artemisiae* Lasch. — Kl. 335; it. Cent. XVII. Kl. II. 623.
 — *Artoceas* Reb. — Wstd. 919.
 — *Arundinariae*. — Carol. III. 38.
 — *Arundinis*. — Kl. 1425. (cf. Cent. XVII.).
 — *ascoboloides*. — [S. 365 ***.]
 — *Aspidii*. — Lib. 226. — Ital. 588.
 — *aterrima* Lasch. — Kl. 336.
 — *atrata*. — [S. 354.] — Dsm. 123. 713. — Kl. 729. — (Phial.) Voges. 1190. — Brit. f. 68. — Wstd. 99. 993: var. *Leguminum*.
 — *v. Ebuli*. — Dsm. 1042. u. III. 451. — Kl. 1923.
 — *atrides*. — [S. 354.]
 — *Atropae*. — Voges. 686.
 — *atro-rufa*. — [S. 350. 65.]
 — *atro-virens*. — [S. 359.]
 — *Aucupariae*. — Voges. 789.
 — *aurantia*. — [S. 349.] — Loud. f. 16213. — Bisch. f. 3365. — Hrz. t. 72. B. — Sturm h. 31. t. 18. (Szl.). — Lindl. v. K. p. 33. f. 5. (Spor.). — Bail S. t. 20. — Micr. Journ. 1857. V. t. S. f. 38. 39. (Currey). — Kl. 523. — Fuck. s. 860. — Pringsh. Jahrb. II. t. 31. f. 36. (Hoffm.). — Huss. I. 37. — Wstd. 687. — Ital. 441.
 — *aurata*. — Carol. III. 37.
 — *aurea* P. = *chrysocoma* Fl. dan.
 — *aurella*. — [S. 351 *.] — Voges. 783.
 — *aurella*. — Carol. V. 41. — Lib. 127.
 — *auricula* Judae Hall. — Wstd. 760.
 — *avellana* Lasch. — R. f. 28.
 — *azurea*. — Ann. sc. n. 1841. XVI. t. 15. f. 9. (Lévl.).
 — *badia*. — [S. 349.] — Cd. Ic. V. t. 9. f. 67. (Asci). — Kl. 337. — Berk. Out. t. 22. f. 4. — Huss. II. 13.

Testalopia Castagne Desm. 18^e nat. p. 7. 64. -

- Peziza barbata* Kz. — [S. 365.] — Fuck. s. 762.
 — R. f. 429.
 — *Batschii*. — Act. Turin. 1803. XII. t. 11. (Balbis).
 — *benesuada*. — Ann. sc. n. 1853. XX. t. 15. f. 8. 9. (Tul.). — Schacht, Lehrb. An. Phys. II. 1859. t. VI. f. 4.
 — *Betuli*. — [S. 372.]
 — *betulina* A. S. — Wstd. 279.
 — *bicolor*. — [S. 351.] — Loud. f. 16242. — Fuck. s. 836. — Dsm. 457. — Bot. Zt. 1862. t. 11. (F. z. Solms). — Bisch. f. 3357. — Kl. 141. — Kl. II. 224.
 — — Schum. = *cerinea* Fl. dan. — Brit. f. 155. — Norweg. 99. — Wstd. 189.
 — — v. *caulicola*: R. f. 227.
 — *blandula*. — Berk. Out. t. 1. f. 13. c. (Spermat.).
 — *bolaris*. — [S. 353.]
 — *brevipila* Rob. — Dsm. 1312.
 — *brunnea* A. S. — [S. 350.] — Kl. 915. — Dsm. 712. — ? Schnzl. t. 16. f. 1—3. — Sturm h. 7. t. 28.
 — — Batsch: Wstd. 191.
 — *brunneo-atra*. — [S. 351.] — Dsm. 26.
 — *brunneola* Dsm. — Dsm. 656. — R. f. 426.
 — *bryophila*. — [S. 353.]
 — *bulbosa*. — [S. 348.] — Bisch. f. 3341. — Sturm h. 31. t. 21. (Sz.). — cf. *Pez. Acetab.*: Cd. Ic. III. t. 6. f. 95. (see. Schnzl.).
 — *byssiseda*. — [S. 352.]
 — *Cacalia* (Phialea). — Kl. 1525.
 — *caesia* P. — [S. 352.] — Kl. 529. — Fuck. s. 822.
 — *calamaria*. — Kl. 1926.
 — *calyciformis*. — [S. 348.]
 — *calycina*. — [S. 351.] — Fl. dan. XI. 1917. 1. — Fuck. s. 837. — Cd. Ic. V. t. 9. f. 61. — Kl. 1021. a. — Kl. II. 422. — Bot. Zt. 1862. t. 11. (F. z. Solms). — Brit. f. 261. — Lib. 124.
 — — f. *Abietis* Fr. — Kl. 237.
 — — v. *flavo-coccinea* A. S. — Kl. 1021. b.
 — *Calycium*. — [S. 356 **.]
 — *calycula* Schum. = *P. Calyculus* v. *Infund.* Fl. dan.
 — *calyculaeformis*. — [S. 351.] — Fl. dan. XII. 2032. 2.
 — *Calyculus* Sow. —
 — — v. *Infundibulum* Fr. — Fl. dan. XIII. 2275. 3.
 — *Campanula*. — [S. 353 *.] — Loud. f. 16264.
 — Bisch. f. 3350. — Kl. II. 419.
 — *Candolleana*. — cf. *Sclerotium* *Pustula*.
 — *cantharella*. — [S. 349.] — Kl. 236.
 — *capillaris*. — [S. 351.]
 — *capula* Holmsk. — [S. 353 *.] — Fl. dan. XI. 1970. 3.
 — *carbonaria*. — [S. 349.] — Kl. II. 622.
 — *Carestiae*. — Kl. II. 704.
 — *caricicola*. — Kl. 1531.
 — *caricina*. — Lib. 230.
 — *Caricis*. — Dsm. 455.
 — *carnea* Fr. ? = *subcarnea* Fl. dan.
 — *carneo-pallida*. — Dsm. 1609.
 — *carpinea* P. — Dsm. 462. — Voges. 787.
 — — *fascie*. = *Dermatea* *carp.* Fr. — Carol. V. 38. — Wstd. 1274. (*fascie*).
 — *Catinus* Holmsk. — [S. 349.] — Fl. dan. XII. 2081. 2. — Kl. 1720.
 — *Caucus*. — [S. 353.] — Fl. dan. XII. 2084. 2. — Fuck. s. 818. a. — Krbh. t. 5. f. 39.
 — *Peziza caulicola*. — [S. 351.] — Fl. dan. XI. 1915. 3. — Fuck. s. 532. — Kl. 416. — Kl. II. 220.
 — *Cenangium*. — Act. Turin. 1845. VII. Dec. 4. f. 1. (Notar.). — Ital. 637.
 — *ceracella*. — [S. 353.]
 — *Cerasi*. — Voges. 494. — cf. *Cenang.* *Cer.* — Wstd. 494.
 — *Cerastiorum*. — Kl. 1420. — R. f. 421. — Wstd. 1081. — Dsm. 468. — Lib. 28.
 — *cerea* Sow. — [S. 349.] — Loud. f. 16216.
 — *Vent. t. 12. f. 116. 117.*
 — *cerina* P. — [S. 351.] — Kl. 525. — Fuck. s. 835. — Kl. II. 628. — Bot. Zt. 1862. t. 11. (F. z. Solms). — Voges. 687.
 — *cernua* Schum. = *capula* Fl. dan.
 — *cervina* P. — Wstd. 1275.
 — *Cesatii* Mont. — Hedw. I. t. 11. f. IV. — Kl. II. 128. (*Helotium*).
 — *Chailletii*. — Lib. 269. a.: *Phacid.* *Patella* *camp.*
 — *Chauvini* P. — Wstd. 324.
 — *Chavetiae*. — Lib. 26.
 — *chlora*. — [S. 356 **.] — Carol. V. 39.
 — *chlorina* P. = *diversicolor* v. *viridis* Fl. dan.
 — *chlorinella*. — Kl. 1812.
 — *chlorotica*. — [S. 352.]
 — *chrysocoma*. — [S. 359.] *Calloria*. — Fl. dan. XII. 2033. 2. — Loud. f. 16270. — *Dacrymyces* *chr.* Tul.
 — *chrysops*. — [S. 351.]
 — *chrysostigma*. — Kl. 1526.
 — *ciboria* Vahl. —
 — — v. *major*. — Kl. 1014.
 — *ciborioides*. — [S. 353.] — Hoffm. Ic. t. 16. f. 1.
 — *Ciborium*. — [S. 348. 353.] — Kl. 913.
 — *ciliaris*. — [S. 351.] — Fl. dan. XII. 2032. 1. — Fuck. s. 840. — Kl. 1622. — Dsm. 456.
 — *ciliata* Hoffm. — Wstd. 141.
 — *cinerea* Batsch. — [S. 353.] — Loud. f. 16271. — Kl. 528; Cent. XV, Suppl.
 — *cinnabarina* Schum. = *subhirsuta* v., Fl. dan. [S. 365 ***.]
 — *cinnamomea*. — [S. 362.]
 — *citrina* Batsch. — Fl. dan. XI. 1971. 3. — Voges. 784. — Kl. 333. — Fuck. s. 796. — R. f. 29; 29. b.: Cent. III, Suppl. — Bot. Zt. 1859. t. 11. f. 24. (Keimig. Hoffm.).
 — *clandestina*. — [S. 351.] — Dsm. 1037. — Kl. 1129. — Kl. II. 21. — Voges. 1475. — Norweg. 100.
 — — v. *patula* A. S. — Kl. 728.
 — *Clavariarum*. — [S. 352 *.] — Ann. sc. n. 1837. VIII. t. 2. f. 4.
 — *clavata*. — [S. 353.] — Norweg. 188.
 — *clavellata*. — Dsm. 122.
 — *Clavus* A. S. — [S. 357. *ombr.*] — Bisch. f. 3367.
 — *clypeata*. — [S. 348 **.]
 — *coccinea*. — [S. 350.] — Loud. f. 16225. — Fuck. s. 845. — Kl. 1020. — Huss. I. 44. — Wstd. 687. — Vent. mi. 82. f. 3.
 — *coccinella* (Orbil.). — [S. 357. 3.]
 — *cochleata*. — [S. 349.] — Loud. f. 16215. — Hrz. t. 72. A. — Fuck. s. 863. — Kl. 417. — Kl. II. 25. — Wstd. 657. — Ital. 234.
 — *coelopus*. — Chile n. 8. f. 4.
 — *coerulescens* Schum. = *P. Schumacheri*. v. *coerulescens*.
 — *comitialis* Batsch. — Wstd. 919.
 — *compressa*. — [S. 351.] — Kl. 530. (1917).

- Kl. II. 509. — Fuck. s. 806. — Dsm. 714. — Voges. 586.
- Peziza concinna*. — Letell. 609.
- *confuens*. — [S. 350.] — de Bary, Ascomyc. 1863, t. 2, f. 1—14. (evol.).
- *conistea*. — Alger. t. 28, 10.
- *connivens*. — [S. 366.] — Wstd. 919.
- *convexula*. — [S. 350.] — de Bary, Ascomyc. 1863, t. 2, f. 15—17.
- *convivalis* Batsch. — Wstd. 482.
- *coracina*. — Alger. t. 28, 4.
- *coriacea*. — zu *Sphaeria Poronia* (Lév., Ann. se. n. 1843. XIX. p. 220.). — [S. 366**.]
- *cornucopioides* L. — Wstd. 192.
- *coronata*. — [S. 353, 349, 23.] — Bisch. f. 3369. — Fuck. s. 815. — Dsm. 72. — Kl. 1128. — Kl. II. 219.
- — Jacq.: = *repanda* Fl. dan.
- *corrugata*. — [S. 349, 13.]
- *corticalis* P. — [S. 365.] — Kl. 332. — Kl. II. 625. — Fuck. s. 763. (Lachnella). — Dsm. 120. 657.
- — P. = *granulaeformis* Fl. dan.
- *corvina*. — [S. 403*.]
- *Craterium*. — [S. 364, Urnul.] — Carol. I. 39.
- *crerulata*. — Bot. Zt. 1861, t. 10, f. 6, p. 250. (Fuck.).
- *crocina*. — [S. 359*.]
- *crucibuliformis* Schum. = P. *Crucibulum* Fl. dan.
- — Schaeff.: Wstd. 451.
- *Crucibulum*. — [S. 353.] — Fl. dan. X. 1784. 1.
- *culmicola*. — Dsm. 28.
- *cupressina*. — [S. 351.] — R. f. 122. — Dsm. III. 19. — Fuck. s. 835. — Wstd. 689.
- *cupularis* L. — [S. 349.] — Loud. f. 16221.
- Fuck. s. 855. — Berk. Out. t. 1, f. 2. (Fruct.).
- *Curreyana*. — huc *Sclerotium roseum* Mont.
- *cyanoderma* de B. — R. f. 516.
- *cyathoidea*. — [S. 353.] — Bisch. f. 3356.
- Kl. 140. — R. f. 224. — Dsm. 461. — Brit. f. 158. — Wstd. 144. — Ital. 587.
- — f. *Lychnidis*. — Kl. 1616. (cf. 1617. b.).
- — ? v. *platealis*. — Kl. 1617. b.
- — f. *Umbellatarum*. — Kl. 1617. a. — Kl. II. 420.
- *cyathula*. — [S. 351.]
- *Cyathus*. — [S. 364. 5*.]
- *daedalea*. — Carol. I. 37.
- *Dehnii* Rbh. — Kl. 334. — Kl. II. 23.
- *dentata* P. — [S. 351.] — Bisch. f. 3368.
- *Diadema* Gmel. — Bisch. f. 3352.
- *Digitalis*. — Voges. 585.
- *diluta*. — [S. 349.]
- *dilutella*. — [S. 354.] — Dsm. 1344. — Kl. 727.
- *diminuta* Rob. — Dsm. 1038.
- *disciformis*. — [S. 356.] — Hoffm. Ic. t. 16. f. 2.
- *diversicolor*. — [S. 351.] — Carol. V. 37.
- — v. *luteo-subferruginea*. — Fl. dan. XII. 2082. 1. — Dsm. 1343.
- — v. *viridis* Fr. — Fl. dan. XI. 1918. 1.
- *Drummondii*. — Hook. Lond. J. 1845. IV. t. 2, f. 10. (Ascus).
- *dumorum*. — Dsm. 1602.
- *Ebuli*. — Kl. 1424.
- *eburnea*. — Dsm. 1605; III. 656.
- *echinophila*. — Kl. 1525.
- *effugiens*. — Dsm. III. 16. (Phial.).
- *elatina* A. S. — Bisch. f. 3358.
- *elongata* Schum. — Fl. dan. XIII. 2275. 2.
- Peziza epiblastematica* (Orbilis) Wllr. — Kl. 1016.
- [S. 357. 4.]
- *epiphylla* P. — Fl. dan. XII. 2033. 1. — Fuck. s. 792. — Kl. 1920. — R. f. 220.
- *epithelephora*. — Ital. 589.
- *equina* Mill. — cf. *stercorea* P.
- *Equiseti* Hoffm. — R. f. 123. — cf. P. *Persoonii*.
- *erecta* Sow. — Loud. f. 16225.
- *eribasis*. — [S. 352.]
- *erioloma*. — [S. 353.]
- *erratica*. — [S. 352.]
- *erumpens*. — [S. 359.] — Dsm. 1345. — Loud. f. 16273.
- *erythrostigma*. — [S. 359*.]
- *eximia*. — Alger. t. 28, 9.
- *expallens*. — [S. 359.]
- *fallax*. — Dsm. 920. — cf. *albo-violascens* u. *velutina*; *Patellaria discolor* R. f. 528.
- *fascicularis*. — [S. 362.] — Bisch. f. 3363.
- Fuck. s. 774. (cf. *Dermatea*). — Kl. 248. — Dsm. 567. — Brit. f. 154. — Letell. 609. (*populnea*). — Norweg. 97.
- *fasciculata* Fr. — cf. *Dermatea carpin*.
- *ferruginea* Schum. — Fl. dan. XII. 2033. 3.
- *fibuliformis* Fr. — Loud. f. 16277.
- *finetaria* Schum. — [S. 350.] — Fl. dan. X. 1787. 1. — Fuck. s. 805.
- — Fr. = *Helot. finet. Fr. Su.* (Fuck.).
- *fimiputris*. — [S. 350.]
- *firma*. — [S. 353.] — Loud. f. 16251. — Lib. 228.
- *fissa*. — [S. 362.]
- *flammea* A. S. — [S. 365.] — Bisch. f. 3347.
- Kl. 1523. — Kl. II. 22.
- *flavo-fulginea*. — [S. 351.]
- *flexella*. — [S. 372.] — Voges. 1094.
- *floccosa* Lasch. — Kl. 1225.
- *Frangulae*. — Voges. 587. — Wstd. 1276.
- *fructigena* Bull. — Dsm. 460. — Loud. f. 16253. — Fuck. s. 799. a. — Bisch. 3338. — Kl. 828. — Kl. II. 510. — Wstd. 1080. — cf. *Helotium virgult*.
- — f. *Carpini*. — R. f. 121.
- *fulgens*. — [S. 349.]
- *fulginea* Schum. — [S. 349.] — Fl. dan. XI. 1854. 1.
- *fumosa*. — [S. 353.]
- *furfuracea*. — [S. 362.] — Pay. b. cr. p. 8. f. 24—26. (Ascobolus). — Ital. 443. (*Dermatea*).
- *fusarioides* Berk. — Dsm. 463. — Kl. II. 20.
- Voges. 1476. 396. (Trem. Urt.). — Brit. f. 67. — Mag. Zool. Bot. 1837. I. t. 2, f. 4, p. 46. (Berk.). — Wstd. 688.
- *fusca*. — [S. 352.] — Loud. f. 16250. — Kl. II. 306. — Fuck. s. 821.
- — Schum. = P. *Schumacheri* Fl. dan. — Brit. f. 256. (zu P. *Rosae*). — Letell. 615. 3.
- *fuscens*. — [S. 351.]
- *Galegae*. — Kl. 1614.
- *gemmata* Schum. — [S. 349.] — Fl. dan. XI. 1853. 2. — Pay. b. cr. p. 7. f. 22.
- *Gentianae* P. — R. f. 423. (cf. *Excipula* G.).
- *globosa*. — [S. 348.]
- *globularis*. — [S. 364.]
- *glumarum*. — [S. 352.] — Dsm. 454.
- *Godroniana* Mont. — Kl. II. 16. — (Lachnea) Voges. 1189.
- *Graminis*. — Dsm. 466. — Kl. II. 228. — Wstd. 98.
- *granulaeformis* Schum. — Fl. dan. XI. 1917. 3.
- *granulata* Bull. — [S. 350.] — Loud. f. 16223.

- Peziza granuliformis* P. — Wstd. 690.
 — *granulosa* Schum. = *repanda* Fl. dan.
 — *haemastigma* Fr. — Bisch. f. 3372.
 — *haematostigma* Hedw. — Sturm h. 33 — t. 11. (Strauss).
 — *Hederae*. — Lib. 229. (Sphaeria Crat. DC.).
 — Wstd. 45.
 — *helodina*. — Alger. t. 28, 3.
 — *helotioides* Fr. — Fl. dan. XI. 1855. 3.
 — *helvelloides*. — [S. 345.] — Kl. 1010.
 — — Fr.: Kl. II. 26.
 — *Helvellula*. — Alger. t. 27, 11.
 — *helvola*. — Jungh. pr. t. 5. f. 17.
 — *hemisphaerica*. — [S. 350.] — Dsm. 711. — Kl. 235. — Kl. II. 630; P. arenosa Fuck., Bot. Zt. 1861. p. 250. — Fuck. s. 814. a. — Bot. Zt. 1862. t. 11. (F. z. Solms).
 — *herbarum*. — Bisch. f. 3313. — Kl. 633. — Kl. II. 227. — Fuck. s. 791. — Dsm. 568. — Voges. 755. — Lib. 27.
 — *herpetrica* Berk. — Hook. J. 1851. III. t. 1. f. 2.
 — *heteromera*. — Ann. sc. n. 1840. XIII. t. 6. (Mont.).
 — *Hindsii*. — Hook. J. 1842. I. t. 15. Berk.).
 — *hirneolus*. — [S. 349.] — Borez. fg. ingr. t. 3. f. 2.
 — *hirsuta* Schff. — Wstd. 121.
 — *hirta* Schum. — [S. 351.] — Loud. f. 16232. — Fl. dan. XI. 1970. 2. — R. f. 27.
 — *hirtella* P. = *subhirsuta* Fl. dan.
 — *hispida* Schff. — Wstd. 991.
 — *hispidula*. — [S. 367 ***. 1.]
 — *horridula*. — Dsm. 1340. — Voges. 1471.
 — *humilis*. — Dsm. 1346.
 — *humosa*. — [S. 350.] — Loud. f. 16226. — Cd. Ic. V. t. 9. f. 69. (Asc.).
 — *Humuli*. — Kl. 630. — Kl. II. 221. — Fuck. s. 817. — Ital. 870.
 — *hyalina*. — [S. 352.]
 — *Hypnorum*. — [S. 354.]
 — *hysteriiformis*. — [S. 367. 3.]
 — *janthina* Fr. — Bisch. f. 3353.
 — *ilicicola* B. B. (Dasyseph.). — Ann. Mg. n. h. 1861. VII. t. 16. f. 17. p. 450.
 — *imberbis*. —
 — — v. *cinerea*. — Kl. 1524.
 — *inaequilatera* Schum. = *Cyphella muscicola* v., Fl. dan.
 — *inclusa*. — [S. 373.]
 — *infarciens* Ces. — R. f. 515. — Ital. 871.
 — *inflexa* Bolt. — Loud. f. 16255. (über 16259.)
 — *Infula* Rebt. — Wstd. 177.
 — *infundibuliformis* Hoffm. — Wstd. 191.
 — *ingrica*. — [S. 350.]
 — *inquinans* P. — Wstd. 191.
 — *insidiosa*. — Dsm. 29. — Wstd. 45.
 — *integra* Schum. = *abietina* Fl. dan.
 — *jueundissima*. — Dsm. 1040.
 — *juncicola*. — [S. 351.]
 — *juncina*. — [S. 356; Dub.]
 — *Jungermanniae* Ns. — [S. 353; 157. 359*.] — Kl. 917.
 — *Kerguelensis*. — Crypt. Bot. antarct. voy. Erebus. 1854. t. 161. 3.
 — *Kneifii*. — Kl. 1924.
 — *Körberii*. — Lotos (Prag) 1858. t. 1. f. 20. (Peyl.).
 — *labiata* Rob. — Dsm. 1035.
 — *lacera*. — [S. 362 ***.]
 — *lachnobrachia*. — Dsm. II. 1603.
 — *laciniata*. — [S. 365.]
Peziza lacustris. — [S. 359.] — Dsm. 464. — Kl. 1623. — Kl. II. 231. — Voges. 1093. — Wstd. 44.
 — *laetissima* Ces. — Kl. 1024; 1527. — cf. P. Persoonii.
 — *laevigata*. — [S. 365.]
 — *laevis* Huds. — Wstd. 481.
 — *lanceicula* Rebt. — Kl. 1228.
 — *laricina*. — Aet. Turin. 1803. XII. t. 11. (Balbis.).
 — *Lecideola* Fr. = *Patellaria Lec.* Fr. Su. — [S. 366.]
 — *Lodi*. — [S. 361.]
 — *lenticularis* Bull. — Fl. dan. XI. 1855. 2. — Fuck. s. 795.
 — *lentifera* L. — Wstd. 121.
 — — Huds.: Wstd. 282.
 — *lepidota*. — [S. 349.]
 — *leporina* Batsch. — [S. 349.] — Kl. 143. — Kl. II. 24. — Fuck. s. 865. — R. f. 512.
 — *leucoloma*. — [S. 350.] — Bisch. f. 3345. — Fuck. s. 850. — Cd. Anl. t. G. f. 64; 18—19. — Sturm h. 31. — t. 17. (Szl.). — Kl. 1315. — R. f. 513. — Krypt. Bad. 154.
 — *leucomela* P. — ? Wstd. 1279.
 — *leucorrhodina* Mont. — Sagra, Cuba t. 13. f. 4.
 — *leucostigma*. — [S. 357. 1.]
 — *leucotricha*. — [S. 351.]
 — *lignyota*. — ? Kützing, Phil. Bot. 1852. t. 20. f. 2. — [S. 366.]
 — *Ligustici*. — Phacid. Patella camp. — Wstd. 324.
 — *lilacina*. — [S. 358*.]
 — *Linariae* Rbh. — Kl. 724 (a *Pez. herb. vix diversa*).
 — *litorea*. — [S. 353.] — Kl. 1425; 1619. — Wstd. 142.
 — *livida*. — [S. 351.] — Fl. dan. XI. 1915. 3. — Fuck. s. 841.
 — *livido-fusca*. — [S. 353.]
 — *Lonicerae*. — [S. 353.]
 — *lutea* Schum. — Fl. dan. XIII. 2271. 2.
 — *luteola*. — [S. 352.]
 — *luteo-virens*. — Dsm. 1041. — Kl. 1815.
 — *lutescens*. — Kl. 1813.
 — *Lychnidis*. — Kl. 1616.
 — *macrocalyx*. — Fres. t. 9. f. 7—11.
 — *macropus*. — [S. 348.] — Loud. f. 16219. — Fuck. s. 866. — Berk. In. I. p. 36. f. 13. c. — Kl. 144. — Kl. II. 217. — Wstd. 991.
 — *maculineola*. — [S. 365 ***.]
 — *malatephra*. — cf. *melat.*
 — *Marchantiae*. — [S. 351.]
 — *marctica*. — [S. 362 ***.]
 — *marginata* Holmsk. = *cerinea* Fl. dan.
 — *maritima*. — [S. 349.] — Dsm. 918.
 — *Marsupium* P. — Kl. 1013.
 — *Martii*. — Sturm h. 33 — t. 10. (Strauss).
 — *melaena*. — [S. 349.]
 — *melaleuca*. — [S. 366.]
 — *melaloma*. — Kl. 1423; — it. Cent. XVII. Fuck. s. 852.
 — *melanoloma*. — [S. 350.]
 — *melastoma*. — [S. 350.]
 — — Sow. — Loud. f. 16229.
 — — v. *rhizopus* Fr. — Bisch. f. 3346.
 — *melatephra* Lasch. — Kl. 825. — Dsm. 1608. — Wstd. 994.
 — *melaxantha*. — [S. 352. 366.] — Ital. 774. — *Patellaria mel.*

- Peziza membranacea* Schum. — [S. 350.] — Fl. dan. X. 1784. 2.
 — — — *bovina* P. = *P. vaccina* Fl. dan.
 — — — *Messerschmidii*. — [S. 351*.]
 — — — *micropus* P. — [S. 349.] — Bisch. f. 3344.
 — — — Berk. Out. t. 22. f. 5.
 — — — *miliaris*. — Kl. 1621.
 — — — *millepunctata*. — Lib. 128.
 — — — *minima*. — [S. 354.]
 — — — *mirabilis*. — Borez. fg. ingr. t. 4. 5.
 — — — *misella* Rob. — Dsm. 1039.
 — — — *mollissima*. — Kl. II. 798.
 — — — *mortuaria* Ces. (Tapezia). — Kl. II. 18.
 — — — *Mougeotii* P. — *Biatora campestris* Fr. (ex Nyland.).
 — — — *mundula*. — Kl. 1530.
 — — — *mussiva*. — [S. 350.]
 — — — *mycophila*. — [S. 353.]
 — — — *Neesii*. — Kl. 1419.
 — — — *neglecta*. — Lib. 29. — Wstd. 688.
 — — — *nervicola*. — Dsm. 467.
 — — — *nervisequa* P. — Dsm. 1612. — Voges. 786.
 — — — *Nidulus* S. K. — [S. 352.] — Kl. 412; it. Cent. XVI. — Kl. II. 19. — Fuck. s. 828. — Dsm. 71. — Voges. 588. — Lib. 25. — Wstd. 691.
 — — — *nigra* Sow. — cf. *Pez. Clavarium*.
 — — — Schum. = *nigrella* Fl. dan. — Voges. 197. (Bulgar. ing.). — Wstd. 191.
 — — — *nigrella*. — [S. 350.] — Fl. dan. X. 1788. 2. — Krbh. t. 16. f. 17. a. — Dsm. 70. — Bot. Zt. 1862. t. 11. (F. z. Solms). — Kl. 1314; 1921. — Kl. II. 309. — R. f. 219. — ? Schnzl. t. 16. f. 1—3.
 — — — *nigripes* P. — Kl. 827.
 — — — *nigro-caesia* Schum. = *albo-violascens* v., Fl. dan.
 — — — *nivea*. — [S. 351.] — Kl. 1023. — Kl. II. 705. — Bot. Zt. 1862. t. 11. (F. z. Solms).
 — — — Schum. = *albo-violascens* Fl. dan. — Wstd. 397.
 — — — *obvelata* Lacr. — R. f. 422.
 — — — *occulta*. — Kl. 1922.
 — — — *ochracea*. — Act. Turin. 1805. XIV. t. 3. (Cumino).
 — — — Schum. = *P. Tuba* Fl. dan.
 — — — *Oedema* (Phialea). — Dsm. 1607.
 — — — *olivacea*. — [S. 353.]
 — — — *Olla* Batsch. — Wstd. 282.
 — — — *ollaris*. — [S. 350.] — Kl. 337. — Kl. II. 423.
 — — — *omphalodes*. — [S. 350.] — Kl. 1015.
 — — — Bull. : Fuck. s. 847.
 — — — *onotica* P. — [S. 349.] — Fl. dan. XI. 1970. 1. — Fuck. s. 864. — Loud. f. 16212. — Bisch. f. 3355. — R. f. 215.
 — — — *Oxyacanthae* P. — Wstd. 189.
 — — — *palearum*. — Voges. 1473. — Wstd. 190. — (Lachnea) R. f. 519. — Dsm. 917.
 — — — *pallescens* P. — Kl. 526. — Kl. II. 226.
 — — — Fr. = *P. elongata* Fl. dan.
 — — — *palustris* Rob. — Dsm. 1043.
 — — — *papillaris*. — [S. 352.]
 — — — *papillata* Schum. = *diversicolor* v., Fl. dan. — P. [S. 351.]
 — — — *parvula*. — Act. Turin. 1841. III. Dec. 1. f. 2. (Notar.).
 — — — *patula*. — [S. 351.] — Dsm. 1034. — Fl. dan. XI. 1854. 3. — R. f. 425. — Lib. 225. — Wstd. 143.
 — — — *paulula*. — Dsm. 1610.
 — — — *pedunculata* Schum. = *repanda* Fl. dan. — [S. 349.]
Peziza pellucens. — Kl. 1620.
 — — — Schum. = *Bulgaria pel.*, Fl. dan.
 — — — *perlata*. — [S. 345.]
 — — — *Persoonii* Mong. — [S. 353.] — Kl. 725. — Kl. II. 229. — Dsm. 73. — Fuck. s. 816. — cf. *Pez. Equiseti* et *P. laetissima*. — Lib. 329.
 — — — *petiolorum*. — [S. 353.] — Kl. II. 223. — Dsm. 658.
 — — — *phacidoides* Fr. — Kl. 1226. — Kl. II. 305.
 — — — *phaeoloma* Lév. — Démid. Russ. t. 4. f. 7.
 — — — *phaeotricha*. — Alger. t. 28. 5.
 — — — *phellophila*. — Alger. t. 28. 6.
 — — — *Phragmitidis*. — [S. 355. 18.]
 — — — *phylophila*. — Dsm. 659.
 — — — *pilosa* (Schum.) Fr. — [S. 351.] — Fl. dan. XII. 2032. 3.
 — — — *Pinastri*. — Voges. 587.
 — — — *Pineti* Batsch. — [S. 352.] — Kl. 631.
 — — — v. *Abietis*. — R. f. 31.
 — — — *pinicola*. — [S. 365.] — Kl. II. 508. — R. f. 124.
 — — — *pithya* P. — Bisch. f. 3340. — Bail S. t. 20. — Voges. 298.
 — — — *placentaeformis*. — Verh. zool. bot. Ver. Wien. 1858. t. S. f. 3. (Niessl).
 — — — *Platani*. — [S. 367. 5.]
 — — — *platealis*. — Kl. 1617. b.
 — — — *plumbea*. — [S. 349.]
 — — — *pocula*. — [S. 349.]
 — — — *Polygoni* Laseh. — Kl. 1127. — Dsm. III. 266.
 — — — *polymorpha* Fl. dan. — Wstd. 191.
 — — — *Polytrichi* Schum. — [S. 350.] — Fl. dan. XI. 1916. 1. — Kl. 1316. — Kl. II. 310. — Ann. Mg. n. h. 1851. XIII. t. 16. f. 14. p. 464. (Fructif. B. B.).
 — — — *polytrichina* P. = *rutilans* Fl. dan.
 — — — *populnea*. — cf. *P. fascicularis*.
 — — — *porioides* A. S. — [S. 352.] — Bisch. f. 3479.
 — — — *protracta* Fr. — Nov. Act. 1852. XXIII. II. t. 61. (Microst. hy.).
 — — — *pruinata*. — Carol. I. 38.
 — — — *Prunastri*. — Letell. 613. 1.
 — — — β A. S. — cf. *Dermatea Prun.* Fr. — [S. 362. 7.]
 — — — *Pruni Avium*. — [S. 352***.]
 — — — *Prunorum*. — [S. 352.]
 — — — *Pteridis*. — [S. 354.] — Kl. 1615. — R. f. 424. — Dsm. 919.
 — — — *puberula*. — Kl. 1529.
 — — — *pulchella*. — Lib. 327. — Cd. Anl. t. G. f. 64: 15. — Wstd. 189.
 — — — *pulverulenta*. — Lib. 125. — R. f. 514.
 — — — *punctata* Grev. — Loud. f. 16267.
 — — — *punctiformis*. — [S. 352.] — Kl. 826. — Fuck. s. 824.
 — — — *punicea*. — Purton. I. t. 25.
 — — — *pura*. — [S. 357.]
 — — — *purpurea*. — [S. 362.] — Fl. dan. XIII. 2274. 1. — Bisch. f. 3339.
 — — — *pusilla*. — [S. 353.]
 — — — *pustulata*. — [S. 349.]
 — — — *pygmaea*. — [S. 351.]
 — — — *Pyri* P. — cf. *Tympanis conspersa*.
 — — — *pyriformis*. — [S. 353.] — Act. Turin. 1805. XIV. t. 3. (Cumino). — Bisch. f. 3362.
 — — — *Pyxis* Batsch. — Wstd. 481.
 — — — *quercina* P. — Wstd. 189.
 — — — *Rabenhorstii* Awd. — Kl. 920. — Kl. II. 222.
 — — — *radiata*. — Cd. Anl. t. G. f. 64: 16.
 — — — *radiculata* Sow. — [S. 341*.] — Loud. f. 10230.

- Peziza Radula.* — [S. 349.]
 — *Rapulium* Bull. — [S. 348.] — Bisch. f. 3342.
 — *Ravenelii.* — Carol. II. 46.
 — *relicina.* — [S. 352.] — R. f. 216. — Bot. Zt. 1862. t. 11. (F. z. Solms).
 — *repanda.* — [S. 349.] — Fl. dan. XII. 2031. l. u. 2081. 1. — Fuck. s. 559. — Grev. t. 59.
 — — v. Fr. = *P. alutacea*, Fl. dan.
 — *Resinae.* — [S. 354.] — Kl. II. 706. — *Le-cidea* Biatorella M. Fr.
 — *reticulata.* — [S. 349.] — Berk. Out. t. 22. f. 6. — cf. *venosa*, p. 362. — Grev. t. 156! — Huss. II. 7.
 — *retincola.* — R. f. 225.
 — *rhabarbarina* B. Lachnella. — [S. 365.] — R. f. 223. — cf. *ardenn.* a Rosae Wstd. — Pez. u. Patell. Rubi Lib. ? — Brit. f. 271. — Wstd. 1251.
 — *rhizopus.* — [S. 350.] — Fuck. s. 546. = *Sphaeria monocarpa* Fl. dan.
 — *Rhododendri.* — Kl. 1814.
 — — Ces.: R. f. 128. — Ital. 586.
 — *rhodoleuca* Fr. — Kl. 1224.
 — *Ribesia* P. — cf. *Cenang.* Ribis Fr.
 — *Robergei.* — Dsm. 916.
 — *rorida* W. — Fuck. s. 831.
 — *Rosae* P. — [S. 352.] — Kl. 527. — cf. *Tympanis obtecta* v. *pezizaeform.* W. — Brit. f. 157; 286. (cf. *fusca*). — Letell. 615, 2.
 — *rosea* Schum. = *onotica* Fl. dan. — (Nip-tera) Chile n. 10. f. 7.
 — *roseola.* — [S. 352.]
 — *rubella.* — [S. 353.] — Wstd. 495. = *vinosa* (Dsm.).
 — *Rubi Lasch.* — Kl. 635. — Kl. II. 421. — R. f. 518.
 — *Rubi Lasch. v. herbicola.* — R. f. 248.
 — *rubicunda* Saut. — Kl. 1618! *P. Urticae* Awd.).
 — *rubiginosa.* — [S. 362.]
 — *rubricosa.* — [S. 350.]
 — *rudis.* — Ann. Mg. u. h. 1851. VII. t. 6. f. 13. p. 153. (B. B.).
 — *rufo-nigra* Saut. — Kl. 914.
 — *rufo-olivacea.* — [S. 351.] — Kl. II. 629.
 — *rugosa* Sow. = *anomala* Fl. dan.
 — *rutilans.* — [S. 350.] — Fl. dan. XI. 1916. 2. — Fuck. s. 853. — Kl. 1418.
 — *salicaria* P. — Dsm. 921.
 — *salicella.* — Act. Turin. 1841. III. Dec. 1. f. 3. (Notar.). — R. f. 520.
 — *salicina* P. — Kl. 919.
 — *sanguinea.* — [S. 352.] — Kl. II. 624. — R. f. 226.
 — *sanguinolenta.* — Bisch. f. 3348.
 — *saniosa.* — Ann. Mg. u. h. 1838. I. t. 7. f. 2. (Berk.).
 — *sarcoides.* — cf. *Bulgaria sarc.*
 — *Sceptrum* B. — Bisch. f. 3354.
 — *Schumacheri.* — [S. 352.] — Fl. dan. X. 1785. 1.
 — — v. *coerulescens* Fr. — Fl. dan. X. 1786. 1.
 — *Scirpi* Rbh. — Kl. 730.
 — *sclerotiaea.* — Kl. 1532. — Ital. 339.
 — *Sclerotii* Fuck.: Bot. Zt. 1861. t. X. f. 1. p. 249. (dazu *Sclerot. compact.* DC.).
 — *Sclerotiorum.* — Lib. 326. — ic.: Coemans, in Bull. ac. belg. 1860. IX. p. 79; dazu *Sclerot. varium* (Münt. in lit.) ; it. aus *Scler. compactum* DC., *tectum* Fr., *bullat.* DC., *sphaeriaeforme* Lib., *varium* P. (Coems.).
- Peziza Sclerotium* P. — Wstd. 690.
 — *Scrophulariae.* — Kl. 1816.
 — *scutellata.* — [S. 351.] — Schnzl. t. 16. f. 4. 5. — Kl. 1621? — Bot. Zt. 1862. t. 11. (F. z. Solms). — Wstd. 141. — Ital. 585 (macrochaeta). — Krypt. Bad. 54.
 — *scutula.* — [S. 353.] — Letell. 615, 4.
 — *scybalorum* Schum. = *Myrothec. sc.*, Fl. dan.
 — *sepium* Phialea. — Dsm. 1606.
 — *sepulta.* — [S. 564.]
 — *sericea.* — [S. 353.] — Wstd. 282.
 — *serotina.* — Fuck. s. 500.
 — *sessilis* Sow. — Wstd. 690.
 — *setosa.* — Cd. Anl. t. G. f. 64: 17. — Bisch. f. 3373. — Kl. 634.
 — *smaragdina.* — Voges. 1345.
 — *Solani* P. — Fuck. s. 814.
 — *Solenia* DC. — Voges. 96. (*Solenia cand.*).
 — *spadicea.* — [S. 365.]
 — *sphaecelata* Schum. = *P. Catinus* Fl. dan.
 — *sphaerioides* P. — Dsm. 124.
 — *sphaerocephala.* — Kl. 1421. — Kl. II. 230.
 — *Spiraeae.* — Dsm. III. 453.
 — *spumosa.* — [S. 351.]
 — *squamosa* Schum. — [S. 350.] — Fl. dan. XI. 1915. 1.
 — *stercoraria* Bull. = *Ascobol. furf.* Fl. dan.
 — *stercorea* P. — [S. 351.] — Kl. 731. — Crypt. Bot. antarct. voy. Erebus. 1854. t. 163, 4. — Norweg. 98.
 — *stipata.* — [S. 352.]
 — *stipitata* Huds. — Wstd. 991.
 — *Stitzenbergeri* R. — R. f. 427. (cf. *P. umbon.* v. *epiph.*) — Krypt. Bad. 558.
 — *striata* Ns. — R. f. 221. — Fuck. s. 813.
 — *strigosa.* — [S. 367.] — v. *hysteriiformis.* [S. 367. 3.] — cf. *Vermicularia str.* u. *Graminum* Lib. — Wstd. 184.
 — *strobilina.* — [S. 353.] — Kl. 1925. — R. f. 222. — Fuck. s. 819.
 — *subearnea* Schum. — Fl. dan. XII. 2084. 1.
 — *subhirsuta.* — [S. 350.] — Fl. dan. X. 1788. 1. — Fuck. s. 551.
 — — v. *rubro-cinnabarina* Fr. — Fl. dan. X. 1787. 2.
 — *sublicia* Holmsk. — Wstd. 991.
 — *subplana* Schum. = *chrysocoma* Fl. dan.
 — *subtilis* Fr. — Fuck. s. 803. (*Helotium*).
 — *subtorta.* — [S. 356*].
 — *succosa.* — Ann. Mg. u. h. 1841. VI. t. 10. (Berk.).
 — *sulcata* P. — [S. 348.] — Kl. 1721. — Kl. II. 627. = *Acetabulum*.
 — *sulphurata.* — [S. 350.] — Fl. dan. XI. 4915. 2.
 — *sulphurea* P. — [S. 352.] — Fl. dan. XI. 1915. 2. — Kl. 726; Cent. XV, Suppl. — Kl. II. 707. (cf. 708.).
 — — v. *leucophaea.* — Dsm. 121. — Brit. f. 156.
 — *sulphureo-caesia* Schum. = *sulphurea* Fl. dan.
 — *sylvatica.* — Palaeont. VIII. t. S. f. 12. (R. Ludwig).
 — *syringea.* — Kl. 1422. — R. f. 32.
 — *Tami* Ly. — Dsm. 27.
 — *tegularis.* — [S. 362*].
 — *testacea.* — [S. 359. 366*].
 — *theleboloides.* — [S. 351.] — Bisch. f. 3364. — ? Kl. II. 704.

- Peziza tomentosa* Schum. — [S. 350.] — Fl. dan. XI. 1916. 3.
 — *trechispora* R. B. — R. f. 26.
 — *triblidioides* Rbh. [Lachnella]. — Kl. 1130.
 — *tricholoma*. — Ann. sc. n. 1831. II. t. 4.
 — *Trifoliorum*. — Lib. 324. (Ascobot.). — Wstd. 399.
 — *triformis*. — [S. 352.]
 — *Tuba* Bolt. — Fl. dan. XI. 1971. 2. — Bisch. f. 3360. — cum *Sclerotio*: Ann. sc. n. 1813. XX. t. 7. f. 6. Lévé. ex Micheli.
 — *tubaeformis*. — [S. 353.]
 — *tuberosa*. — [S. 348.] — Bisch. f. 3361. — Fuck. s. 567. — Dsm. 1339. — Loud. f. 16220? [16225]. — Kl. 1522. — Kl. II. 308. — Voges. 397. — Brit. f. 153. — Huss. II. 10. — Wstd. 990.
 — *tumida*. — [S. 362+.]
 — *tumidula*. — Dsm. 1611.
 — *uda*. — [S. 359.]
 — *Ulmariae*. — Kl. 1723.
 — *umbilicata*. — Voges. 788. (Hymenula unib.).
 — *umbonata*. — [S. 354.]
 — v. *epiphylla* A. S. — R. f. 427.
 — *umbrata*. — [S. 351.]
 — *umbrinella*. — Dsm. 922.
 — *umbrosum* Fr. S. [Ind.]. — [S. 351. 71.]
 — *umbrosa* Fr. — [S. 351. 71.] — Kl. 1011. — Kl. II. 626. — R. f. 217.
 — — Schrad. [S. 349. 39.]
 — v. *pubescens*. — Kl. 1012.
 — *undella*. — [S. 350.]
 — *urceolus*. — [S. 362.]
 — *urnula*. — [S. 353.]
 — *Urticae* P. — R. f. 221. (non Kl. 1618. cf. Hedw. 1853. n. 4.).
 — *uveata* Schum. — [S. 353.] — Fl. dan. XII. 2034. 1.
 — *vaccinea* Schum. — Fl. dan. XI. 1971. 1.
 — *varia*. — [S. 349.]
 — *varians* Saut. — Kl. 916.
 — *varicolor*. — [S. 352.]
 — *velutina*. — Wstd. 397. — P. albo-violaceus v. *alba* Fr., fallax P.
 — *venosa*. — cf. *reticulata* Berk. Out. [S. 349.]
 — *venustula*. — Dsm. 458.
 — *vernalis* Schum. — [S. 351.] — Fl. dan. XII. 2034. 2.
 — *Veronicae* Lasch. — Kl. 632.
 — *versatilis*. — [S. 353*.]
 — *versicolor* (Phial.). — Dsm. III. 15.
 — *versiformis*. — [S. 359. 366**.] — Brit. f. 274. — Wstd. 297.
 — *vesiculosa* Bull. — [S. 359.] — Loud. f. 16217. — Cd. Ic. V. t. 9. f. 65. (Asc.). — Kl. 829. — Sturm h. 31. — t. 19. (Szl.). — Bot. Zt. 1856. t. 5. f. 18. (Asc. Hoffm.). — Bot. Zt. 1859. t. 11. f. 25. (Keimig. Hoffm.). — Pringsh. Jahrb. II. t. 31. f. 35. (Hoffm.). — Vent. mi. 76. f. 7. S; 97. f. 10. — Ital. 773.
 — *villosa* P. — [S. 352.] — Kl. 331. — Kl. II. 225. — Wstd. 690. — Fuck. s. 526. — Dsm. 1311.
 — *Vincae*. — Lib. 325.
 — *vinosa*. — [S. 359.] — Dsm. III. 18. — Carol. IV. 19. — cf. *rubella* Wstd.
 — *violacea*. — [S. 349.]
 — *virescens* Schum. — [S. 352.] — Fl. dan. X. 1785. 2.
 — *virginea* Batsch. — [S. 351.] — Fl. dan. XIII. 2274. 3. — Fuck. s. 539. — Kl. 1722. — R. f. 517.
 — *viridi-atra*. — [S. 353.]
 — *viridi-brunnea* (Humaria). — Kl. 1919.
 — *viridis* Bolt. — Wstd. 919.
 — *vogesiacae*. — Voges. 554.
 — *Volutella* Fr. — Bisch. f. 3366.
 — *vulgaris* Fr. — [S. 354.] — Dsm. 465. — Loud. f. 16272. — Kl. 1017. — Carol. IV. 18.
 — *Weinmanni*. — [S. 351.]
 — *xantholoma*. — Kl. II. 218; cf. *xanthomela*.
 — *xanthomela* P. — R. f. 315. — Kl. II. 218. [xantholoma Rbh. Handb.].
 — *xanthostigma*. — [S. 357. 2.]
Phaeclium inhonestum Bon. — R. f. 288.
Phacidium. — [S. 369.] — cf. *Triblidium*, *Trochila*.
 — *abietinum*. — [S. 370.]
 — *acerinum*. — [S. 370.]
 — *alneum*. — [S. 369.]
 — *Andromedae*. — [S. 369.]
 — *Aquifolii*. — Voges. 562. — Wstd. 32.
 — *Artetii*. — Lib. 369.
 — *Ari* (in *Aro pertenu*): Palaeont. VIII. t. 63. f. 7. (R. Ludwig).
 — *arundinaceum* Ces. — Hedw. I. t. 14. f. C. p. 102.
 — *Astrantiae*. — Kl. II. 258.
 — *Buxi*. — ? Kl. 1154. — Kl. II. 717. — Wstd. 119. — *Septoria phacidoides* Dsm.
 — *calyciforme* Rebt. — Kl. 980. — R. f. 231.
 — *carbonaceum*. — [S. 369.] — Kl. 1346.
 — — Fr. = *Discella carb.* B. B. — Brit. f. 44. — Lib. 160.
 — *commodum* Rob. — Dsm. 1242.
 — *compactum*. — [S. 369.]
 — *congener*. — Kl. 1727. — Kl. II. 163.
 — *coronatum*. — [S. 370.] — Dsm. 416. — Mag. Zool. Bot. 1837. I. t. 15. f. 5. a. b. p. 513. (Fruet., Berk.). — Fl. dan. XIII. 2340. 1. — Fuck. s. 731. — Cd. Anl. t. F. f. 59: 25—29. — Bisch. f. 3578. — Loud. f. 16474. — Fres. t. S. f. 22. 23. — Kl. II. 716. — Kl. 770. (non 376. cf. *Dothid. betul.*). — Voges. 559. — Brit. f. 195. — Lib. 175. (Xyloma pezizoides P.). — Wstd. 919. — Ital. 236. — Sturm h. 4. t. 63.
 — *craterium* Mt. — cf. *Sphaeria crat.* — Voges. 986.
 — — Fr.: Wstd. 45.
 — *Delta*. — Berk. In. p. 284. f. 66. b.
 — *dentatum*. — [S. 370.] — Fres. t. S. f. 12—16. — Fuck. s. 724. — Bail S. t. 18. — Kl. 558; — it. Cent. XV. — Dsm. 417. — Voges. 561. — Brit. f. 93. — Carol. III. 44. — Lib. 368. — Wstd. 177. — Ital. 345.
 — *divergens* Rob. — Dsm. 1211.
 — *elegans*. — Carol. V. 47.
 — *Friesii*. — Kl. 1538. — Dsm. 1243.
 — *geographicum*. — Dsm. III. 699.
 — *Illeis*. — Fres. t. S. f. 17—21. — Lib. 367. — Wstd. 32.
 — *Juglandis*. — Palaeont. VIII. t. 63. f. 5. (R. Ludwig).
 — *lacerum*. — [S. 370.] — R. f. 464. — Lib. 70.
 — *laciniatum* Fr. — Bisch. f. 3577.
 — *laevigatum*. — [S. 369.]
 — *Laurocerasi*. — Kl. 1465. — Fuck. s. 757. (Trochila). — R. f. 156. — Dsm. 292 (Eustegia).
 — *Voges*. 985. — Brit. f. 45. — Wstd. 75. — Ital. 490.
 — — f. *Hederae* (Trochila). — Fuck. s. 757. b.
 — *Ledi*. — [S. 369.] — Bisch. f. 3579. — Kl. II. 520.
 — *leptideum*. — [S. 370.] — Bisch. f. 3580. — Voges. 984. — P. quadr. Schm.
 — *litigiosum* Rob. — Dsm. 1239.

- Phacidium Medicaginis*. — Kl. 1729. — Kl. II. 311. — Fuck. s. 733. — Dsm. 749. — Alger. t. 28, 1. — Lib. 176. — Wstd. 278.
 — *microscopicum*. — Dsm. III. 794.
 — *minutissimum* Awd. — R. f. 228.
 — *multiforme*. — Palaeont. VIII. t. 63, f. 4. (R. Ludwig).
 — *multivalve*. — Voges. 560. — cf. *Ascochyta* Aq. — Wstd. 32, 527.
 — *nervisequum* Ces. — Kl. 1054.
 — *Oxycoccus*. — [S. 370.]
 — *Patella* Fr. — Bisch. f. 3512. — Kl. II. 446, 447. — cf. *Tympanis* Pat., *Heterosphaeria* Pat. — Brit. f. 289.
 — *v. alpestre*. — Lib. 269, a. (Pez. Chailletii P.).
 — *v. campestre* Fr. — Dsm. 415. — Lib. 269, b. (Pez. Ligustici DC.). — Wstd. 321.
 — *Patellaria*. — [S. 369.]
 — *perexiguum*. — Dsm. III. 793.
 — *Philadelphi*. — Verh. zool. bot. Ges. Wien. 1858, t. S. f. 1. (Niessl).
 — *Pini*. — [S. 369.] = *Melampsora punctiformis* Mont. (Wstd.). — Kz.: Dsm. 748.
 — *A. S.*: Fuck. s. 730. — ? Fres. t. S. f. 24—32. — Wstd. 1117.
 — *pithum* Fr. — cf. *Triblidium*.
 — *Plinthis*. — Kl. 1315.
 — *Populi* Lasch. — Kl. II. 519.
 — *Populorum* (Trochila). — Dsm. III. 151.
 — *pumilum*. — Dsm. III. 792.
 — *punctiforme* Wlfr. — Kl. 979.
 — *pusillum*. — Lib. 268.
 — *quadratum* S. — [S. 370.] — Fuck. s. 727. — cf. *Phae. leptid.* (Voges. 981). — Ital. 885. (*Lophodermium*).
 — *quercinum*. — Dsm. 1244.
 — *radians*. — [S. 370.] — Dsm. 759.
 — *Ranunculi* Lib. — Kl. 1538. — Voges. 1182. (Dothid.). — Brit. f. 347. — Lib. 69. (*Dothidea* Fr.). — Wstd. 376.
 — *Ranunculorum*. — Dsm. 418.
 — *repandum*. — [S. 370.] — Dsm. 1240.
 — *v. Cerastii*. — Fuck. s. 725, a.
 — *v. Galii*. — Kl. 375. — Kl. 1166.
 — *rimosum*. — Palaeont. VIII. t. S. f. 3. (R. Ludwig).
 — *Rubi*. — [S. 370.] — Kl. 674. — Fuck. s. 729. — Krypt. Bad. 434. — Wstd. 656 = *Dothidea Chaetomium* Kz.
 — *rugosum*. — [S. 369.] — Fuck. s. 728.
 — *salicinum*. — [S. 370.]
 — *Saponariae*. — Kl. 1728.
 — *schizoxylon*. — [S. 369.]
 — *simulatum* B. B. — Ann. Mg. n. h. 1861. VII. t. 16, f. 20, p. 451.
 — *sinuosum*; auf *Pyrus serrulata* Göpp. — Palaeont. VIII. t. 63, f. 6. (R. Ludwig).
 — *Taxi*. — [S. 367.] — Fuck. s. 758.
 — *Tini*. — [S. 367**.] — Dsm. 293. — Voges. 1181. — Wstd. 920.
 — *trigonum* Schm. = *Coccomyces tumida* Not. (Dub.). — [S. 370.] — Wstd. 1121. — Ital. 759.
 — *Vaccinii*. — [S. 370.] — Voges. 1180.
 — *Walrothii*. — Kl. 1537.
Phaeobolus. — [S. 416*.]
Phaeorhiza erythropus Grey. = *Typhula* er. Fl. dan.
 — *sclerotoides*. — Kl. II. 234.
 — *P.* = *Typhula Persoonii* Bail S. p. 19. — Voges. 885.
Phallus. — [S. 434.] — cf. *Cynophallus*, *Mutinus*, *Dictyoph.*
 — *aurant.* — [S. 434**.] — Ann. sc. n. 1841, XVI. t. 16. (Mont.). — cf. *Dictyophall.*
 — *campanulatus*. — Bisch. f. 3337. — Ann. Mg. n. h. 1842, IX. t. 10, f. 2. (Berk.).
 — *canariensis* Mont. — Webb et Berth. Canar. Bot. p. 84, t. 4, f. 2. (Cynophall. e. Cd.).
 — *caninus* Huds. — [S. 434.] — Loud. f. 16337.
 — *Bisch.* f. 3335. — Ann. sc. n. 1839, XII. t. 2. (Fructif. Berk.). — Ann. Mg. n. h. 1840, IV. t. 5, f. 19—26. (Fructif. Berk.). — cf. *Mutin.* et *Cynophall.*
 — *curtus* Berk. — [S. 434***.] — Cd. Ic. VI. f. 47.
 — *duplicatus*. — Bisch. f. 3333.
 — *Hadriani*. — Cd. Anl. t. E. f. 51: 15—17.
 — *hyemalis*. — Act. Turin. 1803, XII. t. 11. (Balbis).
 — *impudicus* L. — [S. 434.] — Bisch. f. 3330. — Dsm. 1625. — Berk. Out. t. 20, f. 3. — Müller, Pflanzenstaat, p. 268, f. 11. (jung). — Abh. naturf. Ges. zu Nürnberg. I. S. 95, t. 1, f. 1, 2. (Szl.). — Loud. f. 16336. — Fuck. s. 324. — Cd. Anl. t. F. f. 52: 1—6. — Pay. b. er. p. 118, f. 551 u. 560. — Ilrz. t. 65, 66. — Cd. Ic. V. t. 7, f. 50. — Nov. Act. 1842, XIX. II. t. 77. (Oschatz; erron.). — Kl. 214. — Bail S. t. 25.
 — *Kops* Fl. bat. X. 795. — Tul. F. hyp. t. 21, f. 10. (Fructif.). — Ann. sc. n. 1845, IV. t. 1, f. 9—13. (Anat. Lespault). — Bot. Zt. 1853, t. 4. (Evolut. Rossm.). — Bot. Zt. 1851, t. 1, f. 1—11. (Anat. Bon.). — Verh. zool. bot. Ges. Wien. 1859, t. 1, f. 4. (Basid. Bail). — Vent. mi. 76, f. 1—4. — Ital. 788.
 — *indusiatus* Vent. — Bisch. f. 3334.
 — *iosmus* Berk. — Curt. Brit. Entom. X. t. 169.
 — *marcidus*. — [S. 348.]
 — *novae Hollandiae* Cd. — Cd. Ic. VI. f. 16.
 — *roseus*. — Cd. Anl. t. E. f. 51: 18—21.
 — *rubicundus*. — Cd. Anl. t. E. f. 51: 14.
 — *senegalensis* P. — cf. *Stauropallus*.
 — *xylogenus*. — Ann. sc. n. 1855, III. t. 6, f. 7. (Mont.).
Phellorinia. — [S. 444.]
 — *inquans*. — Hook. Lond. J. 1843, II. t. 22, f. 4. (Berk.).
Phelonitis. — [S. 459.] — Palaeont. VIII. L. 6, t. 62, f. 16—27. (Anat. Spor. Fres.).
 — *lignitum*. — Palaeont. VIII. L. 6, t. 62, f. 1—15. (Fres.).
 — *minima*. — [S. 459.]
 — *strobilina*. — [S. 459.] — Kl. II. 245.
Phlebia. — [S. 329.]
 — *contorta*. — [S. 329.]
 — *hydnoidea*. — [S. 329.]
 — *merismoides*. — [S. 329.] — Cd. Anl. t. G. f. 73: 2. — Bail S. t. 29. — Huss. II. 44. (v. aurant.). — R. f. 507.
 — *mesenterica* Fr. — Wstd. 693.
 — *radiata*. — [S. 329.]
 — *rubiginosa*. — Carol. III. 23.
 — *trubelloides* Fr. — Wstd. 693.
 — *vaga*. — [S. 329.] — Loud. f. 16126. — Ann. Mg. n. h. 1838, I. t. 5, f. 48, 49. (Fructif. Berk.).
Phlebomorphia P. — est *Mucilago Myxomycetum* (Mont.). — [S. 521.]
Phlebophora. — [S. 329**.]
 — *campanulata*. — Ann. sc. n. 1841, XVI. t. 14, f. 5. (Lév.).
Phloeconis. — [S. 520.]
Phloeoscoria faginea Wlfr. — Wstd. 924.

- Phloeospora Aegopodii*. — Wstd. 95.
 — *Humuli*. — Wstd. 188.
 — *Hyperici*. — Wstd. 1153.
 — *Oxyacanthae*. — Wstd. 40.
 — *Petroselinii*. — Wstd. 135.
 — *Ribis*. — Wstd. 92.
 — *Rosae*. — Wstd. 93.
 — *Ulm*. — Wstd. 137.
 — *Violae*. — Wstd. 94.
Phlyctaena. — [S. 426. Phlyctema.]
 — *cheilarioides*. — Dsm. III. 691.
 — *vagabunda*. — Dsm. 1224. — Wstd. 1123.
Phlyctidium. — [S. 423.] — *Excipula*, *Sphaeria*.
 — *catenulatum* Willr. — Wstd. 636.
 — *clypeatum*. — [S. 423.] — Act. Turin. 1845.
 VII. Dec. 3. f. 7. (Notar.).
 — *dendriticum*. — [S. 425. 3. ?]
 — *Heraclei*. — Wstd. 918.
 — *nitidum* v. *alneum*. — Wstd. 264.
 — *Ranunculi*. — Kl. 1537.
 — *Rubi* Willr. — Wstd. 1277.
 — *Saniculae*. — ? Kl. II. 258.
Phlyctospora. — [S. 426*. 460.]
 — *fusca*. — Cd. Anl. t. C. f. 37: 4—6. —
 Sturm h. 19 — t. 16. (Cd.).
Pholiota. — cf. *Agaricus*. — Bail S. t. 36.
Phoma. — [S. 421.] cf. *Sphaeria*. — ? Hook. J.
 1851. III. t. 10. f. 6.
 — *Agaves*. — Kl. 1662.
 — *albicans*. — Dsm. 1465. — Voges. 1341. —
 Wstd. 631.
 — *Andrachnes* Lév. — Démid. Russ. t. 6. f. 3.
 — *atriplicinum*. — Wstd. 1233.
 — *Aucubae*. — Wstd. 1373.
 — *Bellyneckii*. — Wstd. 609.
 — *bicuspidata*. — Hook. J. 1853. V. t. 3. f. 6.
 — *cinereum*. — Dsm. III. 356.
 — *cirratum*. — Dsm. III. 53.
 — *commune*. — Dsm. III. 693.
 — *complanata*. — R. f. 342. (*Sphaeria*).
 — v. *acutata* Awd. — R. f. 343. (*Sphae-*
ria acuta Pers. p. p.).
 — *concentricum*. — Dsm. 455. — Voges. 1177.
 — *Convallariae*. — Wstd. 1136.
 — *Coronillae*. — Wstd. 966.
 — *decorticans*. — Act. Turin. 1841. III. Dec. 2.
 f. 7. (Notar.).
 — *denigratum*. — Dsm. III. 353.
 — *Desmazieri*. — Alger. t. 27, 6.
 — *effusum*. — Dsm. III. 357.
 — *epileucum*. — Hook. J. 1853. V. t. 3. f. 2.
 — *Equiseti* Dsm. — Wstd. 632.
 — *errabundum* Dsm. — Dsm. 1470. — R. f. 163.
 — *Dépaz. vagans* Fr. — Wstd. 1138.
 — *exiguum*. — Dsm. 1469. III. 57.
 — v. *minor*. — Dsm. III. 759. — Wstd.
 1137.
 — *fibrillum*. — Hook. J. 1853. V. t. 3. f. 1.
 — *Ficus*. — Kl. 1870.
 — *Filum*. — cf. *Ascochyta Convolvuli* Lib.
 — f. *Chondrillae*. — Kl. II. 445.
 — f. *Iridearum*. — Kl. 1959. a.
 — f. *Leguminosarum*. — Kl. 1959. b.
 — f. *Umbellatarum*. — Kl. 1747.
 — *grammicum*. — Voges. 1459.
 — *Hederac*. — [S. 421.] — Dsm. 149. — Vo-
 ges. 979. — Brit. f. 90. — Wstd. 110. — *Sphae-*
ropsis Hederac Lév. — Wstd. 1126.
 — *herbarum*. — cf. *Melamp. et Medicag.* Wstd.
 — R. f. 455. a. b. — Wstd. 965. 1133. (*Melamp.*).
 — *jasminicolum*. — Dsm. III. 355.
Phoma Ilicis. — Dsm. 790.
 — *laucolatum*. — Dsm. III. 58.
 — *Laricis* Lév. — Démid. Russ. t. 4. f. 5.
 — *Leguminosarum* Wstd. — R. f. 453.
 — *Leguminum*. — Wstd. 1135.
 — *lineolatum*. — Wstd. 968.
 — *Lingam*. — Dsm. 1477. — cf. *Sphaeria*.
 — *Lirella*. — Dsm. 1471.
 — *Liriodendri*. — Wstd. 967.
 — *longissimum*. — Dsm. III. 760. — Wstd.
 1139.
 — *maculare*. — Dsm. III. 51.
 — *Malvacearum*. — Wstd. 1232.
 — *melanum* M. Dur. — Dsm. 1473. — cf.
Sphaeropsis. — Wstd. 964. — R. f. 344. (*Sphae-*
ria).
 — *millipunctatum*. — Dsm. III. 55.
 — *muciferum*. — Hook. J. 1853. V. t. 3. f. 5.
 — *neglectum*. — Dsm. III. 354.
 — *nitidum*. — Dsm. III. 355.
 — *oblongum*. — Dsm. III. 30.
 — *occultum*. — Kl. 1664. b.
 — *petiolorum*. — Dsm. 1172. — Wstd. 471.
 — *Phaseoli*. — Dsm. 43. — Wstd. 470.
 — *phyllostictoides*. — Dsm. III. 694.
 — *Pinastris* Lév. — Wstd. 1230.
 — *Podagrariae*. — Wstd. 722.
 — *Populi*. — [S. 421.] — Loud. f. 16465.
 — *protuberans*. — Voges. 1460.
 — *punctiforme*. — Dsm. 1467.
 — *Pustula*. — [S. 421.] — Bisch. f. 3565. —
 Kl. 1746. — Brit. f. 40. — Wstd. 653.
 — *rameale*. — Dsm. 1475.
 — *roseolum*. — Dsm. III. 761.
 — *Rubi*. — Wstd. 1234.
 — *salignum*. — [S. 421.] — Bisch. f. 3564. —
 Fuck. s. 394. — Krypt. Bad. 333. — zu *Sphae-*
ria Capreae. (Bail). — Brit. f. 191. — Wstd. 524.
 — *samararum*. — Dsm. 145; 1475. — Wstd
 469.
 — *Siliquastrum*. — Dsm. 1474.
 — *Spiraeae*. — Dsm. 150.
 — *striaeforme*. — Dsm. III. 59. — Wstd. 1132.
 — *Striola* Mont. = *Hysterii Striolae* Fr. *Sper-*
mogon.
 — *strobiligenum*. — Dsm. 1476.
 — *subnervisequum*. — Dsm. III. 56.
 — *subordinarium*. — Dsm. 1466. — Voges.
 1342. — Wstd. 723.
 — *Tamni*. — Voges. 1056. — Wstd. 1123.
 — *tularostomum*. — Bail S. t. 14.
 — *ulmicolum*. — Hook. J. 1853. V. t. 3. f. 3.
 — *vagum*. — Dsm. III. 692.
 — *vicinum*. — Dsm. III. 352.
 — *Vincetoxici*. — Wstd. 1134. (folliculor.).
 — *Violae*. — Wstd. 525.
 — *Westendorpii* T. — R. f. 265. — Bull. ac.
 belg. 2. Ser. 1857. II. p. 579. f. 10. (Wstd.). —
 Wstd. 1235.
Phragmidium. — [S. 507. 512*.] cf. *Aegma*,
Puccinia. — Linn. 1828. III. t. 1. f. A—F.
 (Eysenhard).
 — *acuminatum*. — [S. 507.]
 — *apiculatum* T. — Fuck. s. 35. a. b. — Fuck.
 rh. 311. 312. (c. *Ured. Poterii*).
 — *asperum* Willr. — Bisch. f. 3063. — R. f.
 476. — Bon. t. 2. f. 49. — Wstd. 1071. —
 Sturm h. 31 — t. 24. (Szl.). — Kl. 1174. — Kl.
 II. 83. — Fuck. s. 37. — Pringsh. Jahrb. II.
 t. 25. f. 17. (Hoffm.). — Fuck. rh. 315.
 — *bulbosum*. — [S. 507.] — Fl. dan. XIII.
 2279. 1. — Cd. Anl. t. B. f. 4: 10. — Bisch.

Phlyctum Sagab. Desm. 14th vol. p. 16. —

— *Picasteri* Desid. Champ. Muscum pag. 282 n^o 408.

Pho. Concentricum Desm. = *Popularia* Esch. n^o 1085.

Ph. Strobiligena Desm. 17th vol. p. 8. n^o 11.

— *Aquivali* Desid. Champ. Musc. pag. 282. —

Sh. l. heracola dn + nuz fl. alg. p. 611. -
S. l. alg. 11-1028. -

- f. 3861. 3900. — Fuck. s. 36. b. — Ann. sc. n. 1854. II. t. 9. f. 15—17. (Tul.). — Bon. t. 2. f. 46. — Wstd. 1070. — Microsc. Journ. 1857. V. t. 8. f. 7—16. u. 18—20. (Currey). it. VII. 1859. t. 11. f. 4—6. (Curr.). — Kl. 76.
- Phragmidium bulbosum* Bon. Myk. = *constrictum* Bon. Con. — Letell. 661. 2. *Puccin. Rubi*. — Wstd. 187. — Schweiz. S. a—c. — Krypt. Bad. 47.
- *bullatum*. — Wstd. 1069.
- *constrictum*. — Bon. Con. p. 225. (*P. bulbosum* Bon. Myk.).
- *cylindricum*. — Bon. Con. p. 226. t. 2. f. 28. — R. f. 475 = *P. bulbosum* Strauss.
- *effusum*. — Kl. 1391. — Fuck. rh. 316.
- *Fragariae*. — Kl. 1987.
- — Rossm. = *obtusum*. — Kl. II. 281.
- *Fragariastrum* Bellk. — Wstd. 859.
- *granulatum* Rbh. — Kl. 1288.
- *incrassatum* Lk. — Müller, Pflanzenstaat. 1860. 264. (Copie). — Dsm. 413. — Ann. sc. n. 1847. VII. t. 7. f. 1—16. (Tul.). — Schnzl. t. 12. f. 11—13. — Fuck. s. 36. a. b. — de Bary Br. t. 4. f. 8. 9. — Pringsh. Jahrb. II. t. 28. f. 16. (Hoffm.). — Letell. 661. 1. (*Puccinia Rosae* DC.). — Auersw. Bot. Unterhlt. 1863. p. 386.
- v. *Rosae*. — Wstd. 134. — Fuck. rh. 313. (c. Ured. *Rosae*), 311. (c. Ur. *Rubor.*).
- v. *Ruborum*. — Kl. II. 335. = *P. bulbosum* S. — Wstd. 187.
- *intermedium*. — Ung. Ex. t. 7. f. 36. f. — Kl. 77.
- *mucronatum*. — [S. 507.] — Fl. dan. XIII. 2279. 2. — Cd. Anl. t. B. f. 4: 11. — Bisch. f. 3860. — Microsc. Journ. 1857. V. t. 8. f. 17. (Currey). — cf. *Puccinia m.* — Voges. 293. (Pucc. Ros.). — Wstd. 134. 860. (*P. obtus. Potent.*); 559. (*P. obtus. Fragar.*); 558. (*P. apiculat. Poter.*); 860. (*P. apic. Potent.*). — Schweiz. 7.
- *obtusatum*. — [S. 507.] — de Bary Br. t. 4. f. 10. = *obtusum*. — Kl. 689. — Müller, Pflanzenstaat. 1860. 264. (Copie). — Brit. f. 105. — Wstd. 860.
- *obtusum*. — Ann. sc. n. 1854. II. t. 9. f. 18—23. (Tul.). — Fuck. s. 31. — Dsm. 1089. — cf. *P. Fragariae et obtusum*. — Wstd. 860. — Fuck. rh. 310.
- — f. *Potentillae*. — Kl. II. 679.
- *Potentillae*. — Cd. Anl. t. B. f. 4: 12. — Microsc. Journ. 1857. V. t. 8. f. 25—33. — Wstd. 860. (Curr.).
- *Poterii* Wlhr. — Wstd. 585.
- *Rubi*. — Voges. 193. (*Puccin. Rubi* DC.).
- *Ulmariae*. — Pay. b. cr. p. 61. f. 252.
- Phragmotrichum*. — [S. 474.] — affine *Sirodesmio*.
- *acerinum*. — [S. 474.]
- *Bullaria*. — [S. 505.] — Kl. 1173. (= *Puccin. Umbellif.*). — Brit. f. 57. (Pucc. Bullar.). — Wstd. 857.
- *Chailletii*. — [S. 474.] — Cd. Anl. t. F. f. 60: 21—23. — Bisch. f. 3867. — Nees j. Syst. d. Pilze. t. 3. — Pay. b. cr. p. 70. f. 310. u. 313. — Berk. In. p. 327. f. 74. c. — Kl. II. 786. — Dsm. III. 430. — Voges. 1261. — Norweg. 178. — Lib. 196. — Krypt. Bad. 548.
- *ligniculum*. — [S. 505.]
- *populinum*. — [S. 474.]
- *quercinum*. — Hoffm. Ic. t. 17. f. 1.
- Phycomyces*. — [S. 468. 488**. 524.]
- Phycomyces nitens*. — [S. 468. 488**.] — Bisch. f. 3792. — cf. *Hantzschia* Ph. — Voges. 1351.
- *splendens*. — [S. 468. 488**.]
- Phyllaceae*. — [S. 409.]
- Phyllactinia*. — cf. *Erysiphe*.
- *Candollei*. — Ann. sc. n. 1851. XV. t. 7. f. 12. (Lév.).
- *guttata*. — Erys. gutt. Tul. — Ann. sc. n. 1851. XV. t. 7. f. 11. (Lév.). — R. f. 166. — Fuck. s. 487. a. — Erys. Pyri Chaill., Quercus Mér.
- — f. *Alni*. — Fuck. s. 487. c.
- — f. *Carpini*. — Fuck. s. 487. d.
- — f. *Coryli*. — Fuck. s. 487. g.
- — f. *Fagi*. — Fuck. s. 487. f.
- — v. *Fraxini*. — R. f. 440. (cf. *Erysiphe lentic. v. Fraxini* R.). — Fuck. s. 487. b. — Ital. 594.
- — f. *Quercus*. — Fuck. s. 487. e.
- — *Schweinitzii*. — Ann. sc. n. 1851. XV. t. 7. f. 13. (Lév.).
- Phyllerium*. — [S. 519.] — *Pili degenerati*.
- Phylloedia*. — [S. 482.]
- Phyllopta*. — [S. 342.]
- Phyllosphaera cornicola* Dmtr. — Wstd. 29.
- *hederaeicola*. — Wstd. 28.
- *scabiosaecola*. — Wstd. 30.
- Phyllosticta*. — [S. 425.] cf. *Depazea*.
- *Andromedae*. — Wstd. 648.
- *Anemones*. — Fuck. rh. 496.
- *Argentinae*. — Dsm. 1230.
- *Asclepiadeorum*. — Wstd. 1377.
- *Atriplicis*. — Dsm. III. 683. 684. — Wstd. 960.
- *Berberidis*. — Kl. 1865. — Wstd. 1375.
- *Cheiranthorum*. — Dsm. 1456.
- *Chenopodii*. — Wstd. 959.
- *Cirsii*. — Dsm. 1232.
- *cornicola*. — Kl. II. 451. — Fuck. s. 334. — Fuck. rh. 495.
- *Coryli*. — Wstd. 731. = *Cheilaria Coryli* Dsm.
- *eruenta*. — [S. 426.] — Wstd. 649. — Kl. II. 263. — Fuck. s. 333. — Dsm. 1455. — R. f. 152. — Ital. 593. (*Depazea*). — Fuck. rh. 494.
- *Cynarae*. — Wstd. 1140.
- *Cytisi*. — Wstd. 424. — Dsm. 1461.
- *destructiva*. — [S. 426.] — Dsm. 1227; III. 650—682. — Wstd. 962. (*Lycii*). — R. f. 552.
- *destruens*. — Dsm. 1233.
- *Dianthi*. — Wstd. 293.
- *Digitalis* B. — Wstd. 1053.
- *fragariaeicola*. — Dsm. III. 686.
- *Laureolae*. — Dsm. 1237. — Voges. 1266.
- *Lauri*. — Wstd. 650.
- *Lonicerae*. — Wstd. 961.
- *melanoplaca*. — Wstd. 1141.
- *Mercurialis*. — Dsm. 1457. — Wstd. 488.
- *Nerii*. — Wstd. 963.
- *Paviae*. — Dsm. 1236.
- *Potentillae*. — Dsm. 1231.
- *primulaeicola*. — Dsm. 1229. — Wstd. 487.
- *Rhamni*. — Wstd. 958.
- *rhamniscicola*. — Dsm. 1235.
- *ribicola*. — [S. 425.]
- *Robergei*. — Dsm. III. 655.
- *Rosae*. — Dsm. III. 657.
- *ruscicola*. — R. f. 467. — Dsm. 1234. — Wstd. 1374.
- *Sagittariae*. — R. f. 553. — Fuck. rh. 497.
- *Sambuci*. — Dsm. 1235. — Wstd. 1376.

- Phyllosticta sanguinea*. — Dsm. 1458.
 — *Syringae*. — Wstd. 617.
 — *Ulmi*. — Wstd. 1143.
 — *vagans*. — [S. 426.]
 — *Violae*. — Wstd. 486. — Dsm. 1228.
 — *viteum*. — Dsm. 561.
 — *Vitis*. — Fuck. s. 196. — Krypt. Bad. 140. 141?
 — *vulgaris*. — Dsm. 1459. 1460. — Fuck. s. 332. — Wstd. 1112. (Philadelphi). — Fuck. rh. 493.
 — — *Cerasi*. — Wstd. 730.
 — — *Lonicerae*. — R. f. 151.
Phymatostroma. — [S. 472*].
 — *fuscarioides*. — [S. 472.]
 — *lucosperma*. — [S. 472.] — Pact. leue.
 — *stercorarium*. — [S. 472. fim.] — Cd. Anl. t. G. f. 68: 9. 10.
Phymatotrichum gemellum. — Kl. II. 183. — Bon. t. 6. f. 138.
 — *laneum*. — Bon. t. 9. f. 197. — R. f. 384.
 — *pyramidale*. — Bon. t. 8. f. 181.
Physarum. — [S. 453.] — cf. *Badhamia*.
 — *albipes* Lk. — [S. 453.] — Bisch. f. 3619. — Zeitschr. f. wiss. Zool. 1859. X. t. 6. f. 1—3. (de Bary). — R. f. 366.
 — — *v. sessile*. — Krypt. Bad. 423.
 — *albo-punctatum* Schum. = *Didymium a.* Fl. dan.
 — *album*. — [S. 454.] — Kl. II. 456.
 — *atrum*. — [S. 451.]
 — *aureum*. — [S. 453.] — Cd. Anl. t. C. f. 25: 7. S. — Loud. f. 16536. — Fuck. s. 285. — Sturm h. 2. t. 23.
 — — Schum. = *Ph. nutans v. aur.*, Fl. dan.
 — *bryophilum*. — [S. 453.] — Fl. dan. XII. 2095. 2. — Cd. Anl. t. C. f. 25: 5. 6. — Pay. b. cr. p. 122. f. 571. 575.
 — *bulbiforme* Fr. — Fl. dan. XI. 1974. 3.
 — *bullatum* Lk. — Bisch. f. 3618. — Sturm h. 2. t. 22.
 — *caesium* Fr. — [S. 454.] — Fl. dan. XII. 2087. 1.
 — *cernuum*. — [S. 454.] — Fl. dan. XI. 1974. 2.
 — *einerascens* Schum. = *Didymium lobatum*, Fl. dan.
 — *cinereum*. — cf. *Didymium*, Let.
 — *coccineum*. — [S. 453.]
 — *columbinum*. — [S. 453.] — Kl. 1631. — Verh. zool. bot. Ges. Wien. 1859. t. 1. f. 3. (Keimig., Bail).
 — *confluens*. — [S. 454.]
 — *conglobatum* Ditm. — [S. 453.] — Bisch. f. 3620. — Sturm h. 3. t. 40.
 — *connatum*. — [S. 455.] — Sturm h. 3. t. 41.
 — *eupripes*. — Carol. III. 76.
 — *depressum* Schum. = *Didyma hemisphaera*, Fl. dan.
 — *farinaceum* P. — cf. *Didym. far.* S. — R. f. 369.
 — *fasciculatum*. — Jungh. pr. t. 2. f. 5.
 — *finetarium* Schum. — [S. 455.] — Fl. dan. XII. 2095. 3.
 — *flavum* Fr. — [S. 454. 9.] — Fuck. s. 286.
 — *fulvum*. — [S. 453.]
 — *furfuraceum* Schum. — *Didym.* Fl. dan.
 — *globosum* Schum. = *Didym. farin.*, Fl. dan.
 — — *Somm.* = *Ph. subulatum* Fl. dan.
 — *gracilentum*. — [S. 453.]
 — *hyalinum*. — [S. 453.] — Fl. dan. XII. 2093. 1.
 — *hypnophilum*. — [S. 453.]
Physarum leucophaeum. — [S. 454. Til.]
 — *Licea*. — [S. 453.]
 — *lilacinum*. — [S. 453.]
 — *luteo-album* Schum. — [S. 458. 5.] — *Perichaena quercina* Fl. dan.
 — *luteo-valve*. — [S. 458*].
 — *macrocarpon*. — Kl. 1968. — Fuck. s. 259. — Bot. Zt. 1859. t. 11. f. 14. (Keimig. Hoffn.).
 — *marginatum*. — [S. 458.]
 — *metallicum*. — [S. 453.] — Mag. Zool. Bot. 1837. I. t. 3. f. 8. p. 19. (Berk.).
 — *Michelii*. — Cd. Ic. V. t. 3. f. 33.
 — *musciola*. — [S. 453.]
 — *nigripes*. — Sturm h. 3. t. 42.
 — *nigrum*. — [S. 454.]
 — *nutans*. — [S. 453.] — Fl. dan. XII. 2096. 1.
 — *Bisch. f. 3616.* — Fuck. s. 258. — R. f. 40.
 — — *v. aureum* Fr. — Fl. dan. XII. 2096. 2.
 — *ovoideum* Schum. = *Ph. utriculare v. sessile*, Fl. dan. — [S. 453.]
 — *panicum*. — [S. 453.]
 — *pedunculatum* Schum. — Wstd. 482.
 — *piecum*. — [S. 453.]
 — *Pini*. — [S. 453.] — Fl. dan. XII. 2096. 3. — Bisch. f. 3703.
 — *plumbeum* Mich. — Zeitschr. wiss. Zool. 1859. X. t. 6. f. 4. 5. (de Bary).
 — *psittacinum*. — [S. 453.] — Sturm h. 4. t. 62.
 — *pulcherrimum*. — Carol. II. 77.
 — *salicinum* Schum. = *P. bryophilum*, Fl. dan.
 — *sinuosum* Fr. — [S. 451.] — Kl. 819. — cf. *Angioridium*.
 — *solutum* Schum. — [S. 454.] — Fl. dan. XI. 1974. 1.
 — *striatum* Fr. — [S. 453.]? = *nutans* Fl. dan.
 — *subulatum* Schum. — [S. 453.] — Fl. dan. XII. 2095. 1.
 — *sulcatum* Lk. = *P. bulbiforme* Fl. dan. — [S. 453.]
 — *sulfureum* A. S. — [S. 453.] — Bisch. f. 3613.
 — *thejoteum*. — [S. 453.]
 — *turbinatum* Schum. = *Craterium t.*, Fl. dan.
 — *utriculare*. — [S. 453.]
 — — *v. sessile* Fr. — Fl. dan. XII. 2093. 2.
 — *vermiculare*. — [S. 458*].
 — *vernum*. — [S. 454.]
 — *violaceum*. — [S. 453.] — Fl. dan. XI. 1980. 2.
 — *virescens*. — Cd. Anl. t. C. f. 25: 9. 10. — Sturm h. 4. t. 61.
 — *viride*. — [S. 453.] — Sturm h. 2. t. 24.
 — *xanthopus*. — Schnzl. t. 14. f. 20—22.
Physoderma. — [S. 515*]. — cf. *Uredo*.
 — *Eryngii*. — Fuck. s. 117. — Dsm. 1075. — Fuck. rh. 261.
 — *gibbosum*. — Kl. 878. — it. Cent. XVIII. — Fuck. s. 115. — cf. *Protomyces macrosp.* — Fuck. rh. 259.
 — *Menyanthis*. — Fuck. rh. 260.
 — *segetum*. — cf. *Uredo Rubigo v.*
Physonema. — [S. 511.] — cf. *Uredo*.
 — *aureum*. — Bon. Con. t. 2. f. 25. p. 201. (*Caecoma Saliceti* Lk.).
 — *intermedium*. — Bon. Con. p. 201. t. 2. f. 27.
 — *minimum*. — Bon. Con. t. 2. f. 20. p. 200.
 — *pallidum*. — Bon. Con. t. 2. f. 19. p. 200. — R. f. 297.
 — *vulgare*. — Bon. Con. t. 1. f. 5. — R. f. 474. cf. *Epithea vulg.* Fr. — Bon. Con. t. 2. f. 26. p. 201. (= *Caecoma epitheum* Lk.).
Physospora. — [S. 495.]

Pleococcum Nob. 11. July. 6. Aug. 11. 44.
Syll. 1. 1. 250. —

Pleospora *herbarum* Alb. — *Cuba*. *Silvest.*
Fung. Carp. ii. 1. 261. 2. 32. 33. 10.
at *Pl. Sarcinula*, *P. alternaria*, *P. epicoccum*
Thoma (Gibelli et Griffini. *Del. Polimorfismo*
della Pleosp. herb. — 1878)

Diptostomum Lesq. *Chrys. Exot.* p. 65. 11. 216.

- Picoa. — [S. 435.]
 — Juniperi Vitt. — Vitt. t. 2, S. — Cd. Ic. VI. t. 10, f. 98. — Bail S. t. 13, f. 1. — Alger. t. 24, f. 12—21.
 Picrostoma. — cf. Sphaeria.
 Piggotia. — cf. Dothidea, Asteroma.
 — astroidea. — Asteroma Ulmi Grev. — Ann. Mg. n. h. 1851. VII. p. 95, t. 5, f. 1. a—c. (B. B.). — Dsm. III. 54.
 Pilaere. — [S. 361.]
 — faginea. — Ann. Mg. n. h. 1850. V. t. 11, f. 5, p. 365. (B. B.).
 — Petersii B. C. — R. f. 268. — Carol. III. 39.
 Pilcolaria. — [S. 514.]
 — brevipes. — Carol. III. 91.
 — Terebinthi. — [S. 514.] — Dsm. 1085. — Cd. Ic. VI. f. 3. — Bon. t. 3, f. 76. — Kl. 1067. 1996. — Kl. II. 84; 199. — cf. Uredo Decaisneana. — Castagne, Marsille t. 3.
 Pilidium. — [S. 370. Phacid.
 — acerinum. — Dsm. III. 85.
 — carbonaceum. — cf. Phacidium c.
 — disseminatum. — Lib. 359.
 — dryophyllum. — Cd. Anl. t. F. f. 60; 11—13.
 — hemisphaericum. — Cd. Anl. t. F. f. 60; 11—16.
 — myrtinum. — Alger. t. 26, S.
 Piligena. — cf. Onygena.
 — lycoperdoides Schum. — Fl. dan. X. 1740. 2.
 — Onygena piligena Fr.
 Pilobolus. — [S. 457.] — Proceed. Linn. Soc. 1857. I. c. ic. (Currey). — Bot. Zt. 1862, p. 178.
 — anomalus. — Kl. 1542. — Ascophora Coesatii Coems.
 — crystallinus. — [S. 457.] — Cd. Ic. VI. f. 32. — Cd. Anl. t. C. f. 25; 1. 2. — Bisch. f. 3724. — R. f. 270. — Bull. ac. belg. 1859. VIII. p. 770. (216?). f. 1—16. (Coems.). — Loud. f. 16349. — Nov. Act. XXIII. I. t. 51. 52. — Cohn = P. Oedipus R. f. 382, Coems. — Bon. t. 10, f. 263; Oedipus, Coems. — Kl. 1630. — Kl. II. 75.
 — Lév. (sub P. rorid.). — Mém. Soc. Linn. Par. IV. t. 20. (ex Coems.).
 — Coemans Monogr. Pilob. 1861. t. 2, f. 1—20. (Ac. roy. Belg., mém. cour. XXX.). — Fuck. rh. 49.
 — lentigerus Cd. R. — cf. P. Oedipus M.
 — Oedipus Mont. — ? R. f. 270. — R. f. 382. (Mucor obliquus Scop., Pycnopod. lentig. Cd., Pilobol. lentig. R., Pil. crystallin. Cohn.). — Mém. Soc. Linn. de Lyon. 1828. p. 1—7. c. ic.
 — Coemans Mon. Philob. 1861. t. 1, f. 1—20.
 — roridus. — [S. 457.] — Coemans Mon. Pilob. 1861. t. 2, f. B. (nach Bolton). — Linn. Journ. 1856. I. t. 2. (Currey) = crystallinus (Coems.). — Lév.: crystall. (Coems.). — Bisch. f. 3725; crystall. (Coems.). — R. f. 270.
 — urceolatus Purt. = crystall. (fide Berk.). — Parton. I. t. 31.
 Pilopeza. — [S. 356.]
 Pilophora. — [S. 488.]
 — rorida Wilr. — cf. Ascophora Mucedo.
 Pionnotes. — [S. 450***, 451.]
 Piptostroma. — [S. 409.]
 Pirostoma. — [S. 395.]
 Pismoxya. — [S. 406; Bry.]
 — racodoides. — Cd. Anl. t. F. f. 53; 11—13.
 — Lindl. v. K. p. 43; f. 27. — Pay. b. cr. p. 55. f. 240. — p. 98, f. 456.
 Pistillaria. — [S. 340.] cf. Scleromitra. — Ann. sc. n. 1837. VIII. t. 8—11. (Fructif. Lév.).
 Pistillaria aciculata. — Alger. t. 32, 4.
 — AcrospERMUM. — Bail S. t. 27.
 — coccinea. — Kl. 1625.
 — culmigena. — [S. 340.] — Dsm. 453. — Ann. sc. n. 1836. V. t. 12. — Kl. 1520. — Wstd. 1082.
 — Fr. = Typhula, Bail S. p. 19. — Brit. f. 152.
 — diaphana. — [S. 340.] — Fl. dan. X. 1783. 1.
 — inaequalis. — Kl. 1930.
 — incarnata. — Dsm. 710.
 — micans. — [S. 340.] — Bisch. f. 3438. — Kl. 342. — Kl. II. 126. — Ann. sc. n. 1837. VIII. t. 8, f. 14. (Fructif. Lév.). — cum Sclerotio: Ann. sc. n. 1843. XX. t. 7, f. 3. (Lév.). — Dsm. 1815.
 — muscicola. — Kl. 1626.
 — ovata P. — [S. 340.] — Kl. 613. — Kl. II. 236.
 — Fr. = Typhula, Bail S. p. 19.
 — puberula. — [S. 340.]
 — pusilla. — Cd. Anl. t. G. f. 72; 1—3. — Cd. Ic. II. f. 123!
 — quisquiliaris Fr. — [S. 340.] — Loud. f. 16196. — Kl. 1312. — Kl. II. 127. — Typhula Todei Fr. (Tul.). — Brit. f. 25.
 — rosella. — [S. 340.]
 — sclerotoides. — Dsm. 1814.
 — Syringae. — Fuck. Nass. f. 24. — Fuck. s. 891.
 Pittoecarpium. — [S. 521.]
 Placentaria depressa. — Kl. 1446.
 Pleocostoma. — [S. 441.] cf. Geaster.
 — fornicatum. — Cd. Ic. V. t. 4, f. 43. — Cd. Anl. t. D. f. 43; 12—15. — Pay. b. cr. p. 63, f. 250.
 Plecotrichum. — [S. 495***]
 — fuscum. — Sturm h. 13. t. 44.
 — Lauri. — Kl. 1484.
 Plegmatium. — [S. 523.]
 Pleuodorus Rabenhorstii Pr. — Kl. 1282. — Sturm h. 36. t. 12.
 — sclerotoides Pr. — Kl. 1281.
 Pleococcum Robergei. — Dsm. 1338.
 Pleosphaeria scirpicola. — Kl. II. 256.
 Pleospora. — cf. Sphaeria.
 — Asparagi. — Kl. II. 750.
 — Dianthi R. — R. f. 451.
 — herbarum Rbh. — Ital. 496.
 — v. Allii. (Sphaeria herbarum Autt.) — Kl. II. 517. a. — Fuck. s. 517.
 — f. Salicorniae. — R. f. 145.
 — Leguminum Rbh. — Kl. II. 518.
 — pellita. — Kl. II. 749.
 Pleurage. — [S. 418**]
 Pleurobotrya indica. — Berk. In. p. 314. f. 71. b.
 Pleuroceras ciliatum. — Hdw. I. t. 4, f. 5. — Kl. 1822. — Kl. II. 746.
 Pleurocystis adscendens. — Bon. t. 9, f. 182.
 — Fresenii Bon. — cf. Mucor racemos.
 Pleuropxyxis. — [S. 407.]
 — microsperma. — Cd. Anl. t. F. f. 53; 8—10. — Pay. b. cr. p. 98, f. 455.
 Podaxis. — [S. 440.]
 Podaxon. — [S. 440.]
 — carcinomale. — Berk. In. p. 8, f. 5, c. (fila).
 — pistillare. — Hook. Lond. J. 1845. IV. t. 10.
 Podisoma. — [S. 474.] — Flora. 1842. II. t. 3. (C. Müller).
 — follicolum. — Fuck. rh. 414.
 — fuscum. — Cd. Anl. t. G. f. 69; 17—22. — Berk. In. p. 10, f. 6, a. — Kl. 75. — Kl. II. 678. — Voges. 1347. — Wstd. 339.

- Podisoma Juniperi* Lk. — Wstd. 339.
 — communis. — [S. 471.] — Dsm. 1016. — Bisch. f. 3880. — Pay. b. cr. p. 76. f. 351. — Ann. sc. n. 1851. II. t. 10. f. 1—12. (Tul.). — Brit. f. 106. — Ital. 657. — Fuck. rh. 415.
 — *Sabinae* Lk. — [S. 474.] — Bisch. f. 3882. 3883. — Berk. Out. t. 2. f. 4. — Brit. f. 107. — Fuck. rh. 416.
 — *macropus*. — Hook. Lond. J. 1845. IV. p. 315. t. 12. f. 6. — Carol. I. 85.
Podocystis. — [S. 512.] cf. *Uredo*.
 — *aecidioides*. — [S. 512.] — Kl. II. 392.
 — *angulosa*. — Bon. Con. t. 1. f. 11.
 — *Capraearum*. — [S. 512.]
 — *Lini*. — [S. 512.] — Kl. II. 391.
 — *pustulata*. — Fuck. s. 85.
 — *v. Ptelariae*. — Kl. II. 659.
 — *Ranunculacearum*:
 — *f. Anemones*. — Kl. II. 690.
Podosphaera. — cf. *Erysiphe*.
 — *clandestina*. — Ann. sc. n. 1851. XV. t. 6. f. 5. (Lév.; Erys. *Oxyacanthae* Tul.
 — *Kunzei*. — Ann. sc. n. 1851. XV. t. 6. f. 6. (Lév.).
 — *v. B.* = *Erys. tridactyla* Tul.
 — *v. myrtilina*. — R. f. 566.
 — *f. Pruni*. — Fuck. s. 489. a. b. — R. f. 565. bis.
 — *myrtilina*. — [S. 406.]
 — *Schlechtendalii*. — Ann. sc. n. 1851. XV. t. 6. f. 7. (Lév.).
Podospora fimicola Ces. — Hedw. I. t. 14. f. A. — Kl. II. (257). 259.
Podosporium. — [S. 166. 512.]
 — *Lini* Lév. — Wstd. 1179.
 — *rigidum*. — Berk. In. p. 314. f. 71. a.
 — *Vaccinii*. — [S. 466.]
Podostrombium. — [S. 454. 518.]
Polistophthora Antillarum. — Zeitschr. wiss. Zool. 1858. IX. t. 17. f. 18. ff. (Lebert).
Polyactis. — [S. 490.] — cf. *Botrytis*.
 — *cana*. — Bon. t. 7. f. 156.
 — *coerulescens*. — Fres. t. S. f. 51—53.
 — *divaricata*. — Sturm h. 35. t. 6.
 — *epigaea*. — Bon. t. 7. f. 161.
 — *fulva*. — Bon. t. 5. f. 128; t. 7. f. 159.
 — *geophila*. — Bon. t. 7. f. 163.
 — *Mucedo*. — Cd. Anl. t. B. f. 16; 1. 2. — Pay. b. cr. p. 6. f. 17; — p. 104. f. 472.
 — *nigra*. — Bon. t. 7. f. 162.
 — *repens*. — Bon. t. 5. f. 173.
 — *sclerotiphila*. — Kl. 1668. = *Bot. cinerea* (Ces.; cf. Tul. Sci. I. 228.) — Kl. II. 167.
 — *simplex*. — Sturm h. 25. t. 24. (Preuss.).
 — *vulgaris*. — Letell. 668. 1. — Wstd. 196.
Polyangium. — [S. 439.]
 — *umbrinum* Fr. — Fl. dan. XI. 1980. 1.
 — *vitellinum*. — [S. 439.] — Cd. Anl. t. C. f. 40: 1—3. — Loud. f. 16346. — Bisch. f. 3628.
Polycystis. — [S. 515.] — cf. *Caeoma*, *Urocystis*, *Uredo*, *Ustilago*, *Sporisorium*, (P. est *Algarum* genus: Rbh.).
 — *Anemones*. — [S. 516.]
 — *Colchici* S—l. — [S. 516.] — Sturm h. 34. t. 11. (Strauss). — Fuck. s. 113. — Wstd. 1181.
 — *Ficariae*. — [S. 516.]
 — *Holci*. — Bull. ac. belg. 2. Sér. XI. p. 660. f. 1. (Wstd.).
 — *Iolii*. — Bull. ac. belg. 1. Sér. XXI. 2. p. 246. f. 1.
 — *occulta*. — Dsm. III. 653.
Polycystis opaca. — Sturm h. 34. t. 12. (Strauss).
 — *parallela*. — [S. 516.]
 — *pompholygodes* Lév. — ? Wstd. 678. 1181.
 — *Ranunculacearum*. — [S. 516.] — Wstd. 678. 1182.
Polydesmus. — [S. 491. 505 +.] — cf. *Sporidesmium*.
 — *elegans*. — Alger. t. 20. 5.
 — *exitiosus*. — Kühn. Krkh. t. 6. — Fuck. rh. 79.
Polygaster. — [S. 443.]
Polymorphus fagin. querc. Cliev. — Wstd. 924.
Polymyces phosphorus Batt. — Agaric. olearius.
Polynema. — [S. 367.] — cf. *Conoplea*, *Excupula*.
 — *Betulae*. — Fuck. rh. 205.
 — *hispidulum*. — Fuck. rh. 206.
 — *strigosum*. — [S. 367. 475 +.] — Fuck. rh. 201.
Polyplocium. — [S. 439.]
 — *inquians*. — Hook. Lond. J. 1843. II. t. 6. 7. — Lindl. v. K. p. 42. f. 26. — Cd. Ic. VI. t. 6. f. 1—9.
Polyporus. — cf. *Boletus*, *Trametes*, *Poria*. — Ann. sc. n. 1837. VIII. t. 8—11. (Fructif. Lév.). — cf. *Icones Rostkovianas* apud Sturm h. 5. 10. 16. 17. t. 1—64; h. 27. 28. t. 1—21. et Fries Summa p. 318—324.
 — *abietinus*. — [S. 321.] — Fl. dan. XII. 2079. 2. — Fuck. s. 975. — Dsm. II. 662. — Carol. I. 12.
 — *acanthoides*. — Sturm h. 27. t. 19. (Rostk.).
 — *adustus*. — [S. 320.] — Dsm. 159. — Fl. dan. XI. 1550. 1. — Fuck. s. 996. — Kl. 620. — Kl. II. 412. — R. f. 212. — Sturm h. 16. t. 38. et h. 17. t. 57. (murin.).
 — *affinis*. — Nov. Act. 1826. XIII. I. t. 4. Blum. et Ns.).
 — *Afzelii* (Suberosi). — Afzel. t. 2. f. 5.
 — *agilis*. — Viv. 37. 38: v. *rubesc.*
 — *albidus* Trog. — Fuck. s. 987.
 — *alligatus*. — [S. 319.]
 — *alutaceus*. — [S. 320.] — Sturm h. 10. t. 27. (destructor).
 — *Rostk.* — [S. 320. 42.]
 — *alveolaris* Bosc. — Sturm h. 27. t. 15. (Rostk.).
 — *amboinensis* Fr. (Pleuropus). — Rumph. IIb. amboin. XI. t. 57. f. 1. — Bisch. f. 3312. — Kl. Cent. IX. Append.
 — *amorphus*. — [S. 320.] — Dsm. III. 189.
 — *ancirinus*. — [S. 322.]
 — *annosus* Fr. — R. f. 405.
 — *annulatus*. — Jungh. pr. t. 12. f. 28.
 — *apiarius* Gaudich. Voy. 1826. t. 2.
 — *apophysatus*. — Sturm h. 27. t. 4. (Rostk.).
 — *applanatus*. — [S. 321.]
 — *arcularius* Fr. — Bisch. f. 3320.
 — *argenteus*. — [S. 320.]
 — *armeniacus*. — [S. 322 +.]
 — *asper*. — Jungh. pr. t. 14. f. 31.
 — *Auberianus* Mont. — Sagra, Cuba. t. 16. f. 1. = *Bolet. microporus* Swartz.
 — *aurantiacus*. — [S. 320. 45.] — Kl. 1714. — Sturm h. 17. t. 58. (nidulans).
 — *Auriscalpium*. — Gaudich. Voy. 1826. t. 1.
 — *australis* (Apus) Fr. — Ann. Mg. n. h. 1839. III. t. S. (Berk.). — Kl. Cent. XII. Append.
 — *barbulatus*. — Carol. II. 19.
 — *bathyporus*. — [S. 321. 82 ?] — Sturm h. 17. t. 59. (subspadic.).

- Polyporus betulinus*. — [S. 321.] — Bisch. f. 3296. — Kl. 32. — Fuck. s. 992. — Ital. 229. Sturm h. 10. t. 22.
- bibulus. — Letell. 690. 1. — Wstd. 1257. — P. = medulla panis Fr.
- biformis. — Carol. II. 18. (carolinensis B. C.).
- Boltoni. — Sturm h. 27. — t. 24. (Rostk.).
- bombycinus. — [S. 321.]
- borealis. — [S. 320.] — Kl. 716. — Fuck. s. 993. Theleph. mollissima. ? — Sturm h. 16. t. 40.
- Boucheanus. — [S. 319.]
- brumalis. — [S. 319.] — Loud. f. 16071. — Kl. 204. — Sturm h. 5. t. 5. (ciliat.).
- — Rostk. — [S. 319. S.] — Carol. I. 9.
- brunneus. — [S. 322. 89.]
- byrsinus Mont. — Sagra, Cuba. t. 15. f. 3.
- byssogenus. — Jungh. pr. t. 8. f. 23.
- caesarius. — [S. 319.]
- caesus. — [S. 320.] — Fl. dan. XI. 1963. 2. (sup.).
- callosus. — [S. 322.]
- carneus. — Carol. V. 11. — Nov. Act. 1526. XIII. I. t. 3. (Blum. et Ns.).
- carolinensis B. C. — cf. biformis Fr.
- castaneus. — [S. 321. 76.] — Sturm h. 16. t. 47. (zonat.).
- cellaris. — Lib. 223.
- Cerasi Fr. — Bisch. f. 3292. — Sturm h. 17. t. 61.
- cervino-gilvus. — Jungh. pr. t. 9. f. 21.
- cervino-plumbeus. — Jungh. pr. t. 15. f. 32.
- chioneus. — [S. 320.]
- ciliatus. — [S. 319.] — Bisch. f. 3314.
- cinctus Berk. — [S. 322.] — Mag. Zool. Bot. 1837. I. t. 2. f. 3. p. 44. (Berk.).
- cinnabarinus Jeq. (Trametes). — Kl. 224. — Carol. II. 17. — Vent. mi. 61. f. 3—5. — Ital. 770.
- cinnamomeus. — [S. 321.]
- cochlear. — Nov. Act. 1526. XIII. I. t. 6. (Blum. et Ns.).
- conchifer. — Carol. V. 15.
- confluens. — [S. 319.] — Sturm h. 16. t. 34. (resinos.).
- — Rost. — [S. 321. 59.] — Staude t. 3. f. 1.
- conglobatus B. — cf. graveolens.
- contiguus. — [S. 321.] — Sturm h. 27 — t. 5. (Rostk.). — Kl. 1007. — Carol. I. 16.
- coronatus. — Sturm h. 27. — t. 17. (Rostk.).
- coruscans. — [S. 320.]
- corylinus. — Viv. 1.
- crispus. — [S. 320.] — Sturm h. 16. t. 37. (adust.).
- — Rostk. — [S. 320. 48.]
- cristatus. — [S. 319.] — Bisch. f. 3297. — Fuck. s. 1002. — Vent. mi. 12. f. 1; 100. f. 1. 2. — Sturm h. 5. t. 16.
- croceus. — [S. 320.] — Sturm h. 27 — 1. (Rostk.).
- cryptarum Fr. — Fl. dan. XI. 1963. 1. — Bisch. f. 3259.
- cubensis Mont. — Sagra, Cuba t. 16. f. 3.
- cupulaeformis. B. C. — Carol. I. 10. (Cyphella pendula Fr., Sphaeria Pocula Schw.).
- cuticularis. — [S. 320.] — Kl. 33. — Sturm h. 10. t. 32. (rubiginos. Rbh., ?applan. Fr.).
- — Rost.: [? S. 321. 66.]
- cyliscus. — Chile n. 7. f. 7.
- cystinus. — [S. 322 *.]
- dealbatus. — Carol. III. 10.
- Polyporus Demidoffii* Lév. — Démid. Russ. t. 3.
- dermatodes Lév. — Bonite t. 138. f. 2.
- dermoporus Gaud. = Favolus brasiliensis Fr.
- destructor. — [S. 320.] — Bisch. f. 3422. — Kl. 225.
- dichrous. — [S. 320.] — Sturm h. 16. t. 39.
- dryadeus. — [S. 322 *.] — Sturm h. 27 — t. 9. (Rostk.). — Huss. I. 21.
- echinatus. — Hoffm. v. hercyn. subt. t. 8; t. 11.
- elegans. — [S. 319.]
- epileucus. — [S. 320.]
- epixanthus. — [S. 320. 33. alut.] — Sturm h. 10. t. 30.
- expansus (Stuposi). — Afzel. t. 5. f. 12.
- farinellus. — [S. 322.]
- fatiscens. — Carol. II. 21.
- ferruginosus. — [S. 321.] — Fuck. s. 973. Sturm h. 27 — t. 6. (Rostk.).
- Flabellum Mont. — Sagra, Cuba t. 15. f. 2.
- flavescens. — Sturm h. 27 — t. 23. (Rostk.).
- flavus (Respinatus) Jungh. — Jungh. t. 10. f. 25. 26. [c. var. orbiculari].
- floccopus. — Sturm h. 27 — t. 13. (Rostk.). — Fuck. s. 1013.
- floccosus. — Jungh. pr. t. 11. f. 27.
- floridanus. — Carol. I. 11.
- fomentarius. — [S. 321.] — Loud. f. 16093.
- Schnzl. t. 16. f. 28. — Kl. 222. — Sturm h. 17. t. 52.
- fragilis. — [S. 320.]
- fraxineus. — [S. 322 *.]
- Friesii Kl. — Linn. 1833. VIII. t. 11. — Bisch. f. 3127.
- frondosus. — [S. 319.] — Kl. 512. — Badham t. 15. 3. — Viv. 36. — Vent. mi. 82. f. 4. — Ital. 43. — Fries Sv. t. 41. — Sturm h. 10. t. 18.
- fuliginosus. — [S. 319.]
- fumosus. — [S. 320.] — Fl. dan. XI. 1963. 2. (inf.). — Bail S. t. 31. — Fuck. s. 997. — Kl. 320. 621. — Wstd. 997. — Sturm h. 16. t. 42.
- funalis (Funales). — Afzel. t. 1. f. 3.
- fusciculatus. — [S. 319.]
- fusco-carneus. — Carol. I. 18.
- Gaudichaudii Lév. (Apus). — Bonite t. 140. f. 2.
- gibbosus. — Nov. Act. 1526. XIII. I. t. 5. (Blum. et Ns.). — Bisch. f. 3260.
- — P.: Wstd. 997.
- giganteus. — [S. 319.] — Huss. I. 82.
- — Fl. dan. X. 1793 = P. intybaceus Fr. Ep. — Fuck. s. 1001. — Bisch. f. 3321. — Hrz. t. 32 = P. squamosus. — Loud. f. 16079. — Sturm h. 10. t. 19.
- graveolens. — Carol. III. S. (conglob. B.).
- haematodus. — [S. 322. 89.] — Sturm h. 17. t. 62. (violaceus).
- helveolus. — Sturm h. 16. t. 36.
- helvolus (Stuposi). — [S. 320.] — Afzel. t. 6.
- Herbergii. — Sturm h. 27 — t. 15. (Rostk.).
- heteroclitus. — [S. 322 *.] — Loud. f. 16069.
- hirsutus. — [S. 321.] — Kl. 810. — Fuck. s. 955. — Sturm h. 16. t. 44. (zonat.).
- — Rost. — [S. 321. 76.] — R. f. 510. — Schweiz. 23. — Ital. 230.
- hispidus. — [S. 320.] — Kl. 1913. — Fuck. s. 995. — R. f. 406. — Sturm h. 10. t. 31.
- — Rost. [S. 323 **.] — Huss. I. 29. 31. — Ital. 42.
- hydnoides Fr. — cf. Boletus hydnicus.
- igniarius. — [S. 321.] — Kops Fl. bat. X.

744. — Fuck. s. 991. — Loud. f. 16091. — Kl. 36. — Berg, Charakteristik. 1860. t. 2. f. 13. — Dsm. 1806. 1807. — Sturm h. 17. t. 51.
- Polyporus igniarius* v. *Caryae*. — Carol. IV. 5. — *ilicicola*. — Carol. V. 17.
- *imbricatus*. — [S. 319.] — Sturm h. 10. t. 21.
- *impuher*. — [S. 323 **.]
- *incanus* Lév. (*Trametes*). — Bonite t. 137. f. 2.
- *incarnatus*. — [S. 322.]
- *incomtus* (Hornotini). — Afzel. t. 5. f. 11.
- *infundibulif.* — Sturm h. 10. t. 17.
- *intermedius*. — [S. 319. 7.] — Sturm h. 16. t. 33. (brumal.).
- *intybaceus*. — [S. 319.] — Huss. I. 6.
- *Inzengae*. — Ital. 636.
- *kymatodes*. — [S. 320.] — Sturm h. 10. t. 21.
- *laceratus* Berk. — cf. *pergamenus* Fr.
- *lacteus*. — [S. 320.] — Sturm h. 10. t. 23.
- *lanatus* (*Coriacei*). — Afzel. t. 7. f. 15.
- *lentus*. — [S. 322 *.] — Berk. t. 16. f. 1.
- *lepidus*. — [S. 319.]
- *Lepicuri*. — Ann. sc. n. 1840. XIII. t. 6. (Mont.).
- *leprodes*. — [S. 561.] — Sturm h. 5. t. 15.
- *leptoccephalus*. — [S. 319.]
- *leptopus*. — Gaudich. Voy. 1826. t. 2.
- *lienoides* Mont. — Sagra, Cuba t. 16. f. 2.
- *Lingua*. — Nov. Act. 1826. XIII. I. t. 3. (Blum. Ns.).
- *lobatus*. — [S. 320.]
- *Lonicerae*. — Ann. sc. n. 1836. V. t. 12. (Mont.).
- *lucidus*. — [S. 319.] — Roq. t. 2. f. 1. — Berk. Out. t. 16. f. 2. — Loud. f. 16076. — cf. Bolet. dimidiat. Thb. — Vent. mi. 17. f. 2. 3. t. 21. — Ital. 769. (stipitatus). — Sturm h. 5. t. 13.
- *monstrum*. — Borecz. fg. ingr. 1857. t. 7. 8.
- *lutescens* P. — Fuck. s. 986.
- *luteus*. — Nov. Act. 1826. XIII. I. t. 1. (Blum. Ns.).
- *macraulos*. — Sturm h. 17. t. 55.
- *marginatus*. — [S. 321.] — Sturm h. 16. t. 43.
- *mastoporus* (*Pleuropus*) Lév. — Bonite t. 137. f. 1.
- *medulla panis*. — [S. 322.] — Kl. II. 5. — Carol. III. 12. — Wstd. 1287. — Fl. dan. XII. 2028. 1. — Kl. 814. — Fuck. s. 970. — Letell. 628. — cf. *bibulus*.
- *melaleucus*. — [S. 319.]
- *melanopus*. — [S. 319.] — Sturm h. 5. t. 4.
- *membranaceus*. — Ann. Mg. n. h. 1842. X. t. 10. f. 7. p. 378. (Berk.).
- *merismoides*. — Sturm h. 11. t. 63.
- *micans*. — [S. 322.] — Bisch. f. 3288. — Fuck. s. 971. — Kl. 322. — Sturm h. 17. t. 63. (nitid.).
- *Rost.* — [S. 321. 86.]
- *Michelii*. — Sturm h. 5. t. 1.
- *micromegas* Mont. — Sagra, Cuba t. 17. f. 5.
- *microporus*. — Ann. Mg. n. h. 1842. X. t. 10. f. 6. p. 376. (Berk.).
- *mollis*. — [S. 320; cf. 336: Hyp. m.] — Sturm h. 10. t. 25.
- *molluscus*. — [S. 322.] — Loud. f. 16099.
- *Fuck. s. 967.* — Sturm h. 17. t. 64.
- *mons Veneris*. — Jungh. pr. t. 15. f. 33.
- *Montagnei*. — Alger. t. 33. 2.
- *Mori*. — Viv. 58.
- *mucidus*. — [S. 322.] — Carol. I. 17.
- Polyporus murinus*. — [S. 323. 11. ? — 320. 48. b.] — Sturm h. 17. t. 57. (adust., argent.).
- *myrrhinus* Kickx. — Bull. ac. belg. 1838. V. p. 370. t. 15.
- *nidulans*. — [S. 320.] — Kl. 809; 1914.
- *niger*. — Carol. I. 20.
- *nigricans*. — [S. 321.] — Bisch. f. 3426. — R. f. 15. — Sturm h. 17. t. 51.
- *nitidus*. — [S. 321.] — Sturm h. 17. t. 63. (mic.).
- *Nordmanni* Lév. — Démid. Russ. t. 1. f. 1.
- *nubilus* (Laevigati). — Afzel. t. 1. f. a.
- *nummularius*. — [S. 319.] — Sturm h. 5. t. 12.
- *obducens* P. — [S. 322.] — Bisch. f. 3291.
- *obliquus*. — [S. 321.] — Sturm h. 27. t. 7. (Rostk.).
- *occidentalis*. — Carol. V. 18.
- *occulus* Lasch. — Kl. II. 617.
- *ocellatus* (*Pleuropus*). — Hook. J. 1856. VIII. t. 10. f. 3.
- *officinalis*. — R. f. 211. — Ital. 291.
- *ovinus*. — [S. 319.] — Cd. Anl. t. H. f. 75: 13—15. — Cd. Ic. V. t. 10. f. 87. (Fructif.). — Hrz. t. 57. — Fries Sv. t. 8. — Kl. 116. — Fuck. s. 1009. — Staudt t. 4. f. 1.
- *pachyus*. — Sturm h. 27. t. 5. (Rostk.).
- *pallescens*. — [S. 321.]
- *partitus* (*Mesopus*). — Hook. J. 1856. VIII. t. 10. f. 1.
- *parvulus* Kl. — Carol. I. 8.
- *passerinus* (*Pleuropus*). — Hook. J. 1856. VIII. t. 10. f. 2.
- *pédiformis* (*Fomentarii*). — Afzel. t. 1. f. 2.
- *perennis* Fr. — Loud. f. 16072? — Kl. II. 117. — Bisch. f. 3257. — Fuck. s. 1008. — (*Trametes*) Kl. 31. — Dsm. 253. — Voges. 295. — Huss. I. 51. — Wstd. 429. — Sturm h. 5. t. 6.
- *v. fimbriatus*. — Dsm. 160.
- *pergamenus*. — Carol. I. 13. (lacerat. Bk.).
- *pes Caprae* P. — Vent. t. 10. f. 95. 96. — Bisch. f. 3262. — Sturm h. 5. t. 14.
- *Fr. Ep.* — cf. *scrobinaceus*. — Vent. mi. t. 23; 34. f. 3. 4.
- *petalodes*. — [S. 319.]
- *picipes*. — [S. 319.] — Sturm h. 27. t. 20. (Rostk.).
- *Pini*. — [S. 323. S.] — Sturm h. 17. t. 50.
- *pinicola*. — [S. 321.] — Kl. 324.
- *Pisachapani*. — Nov. Act. 1826. XIII. I. t. 1. (Ns.).
- *politus*. — [S. 319.]
- *polyc.* — [S. 319. 19.]
- *polygrammus* Mont. (*Favolus*). = *Hexagonia* p. M.
- *polymorphus* Fr. — Kl. 115. — Sturm h. 17. t. 56.
- *populinus* Fr. — Fl. dan. X. 1791.
- *poripes*. — Carol. IV. 4.
- *pterygodes* (*Discipedes*). — Afzel. t. 3. f. 7.
- *pubescens*. — [S. 321.] — Fl. dan. X. 1790. 1. — Sturm h. 27. t. 21. (Rostk.).
- *pulcher* (Hornotini). — Afzel. t. 8. f. 19.
- *purpureus*. — [S. 322.] — Sturm h. 27. t. 3. (Rostk.).
- *quercinus*. — [S. 320.] — Huss. I. 52.
- *radians*. — Dsm. III. 800.
- *radiatus* Scop. — [S. 321. 77.] — Kl. 622. (an *hirsutus*?). — R. f. 509. — Sturm h. 16. t. 48. (versicolor).
- *Radula*. — [S. 322.] — Kl. 718. — Kl. II. 414. — Dsm. III. 799.

- Polyporus ramosus*. — Letell. 626.
 — *resinosus*. — [S. 321; cf. n. 60.] — Sturm h. 10. t. 29. (rubiginos.); — Sturm h. 16. t. 31. (confl.).
 — *reticulatus*. — [S. 322.] — Bisch. f. 3421.
 — Loud. f. 16101.
 — *Rhipidium*. — Carol. III. 9.
 — *rhodellus*. — [S. 322.]
 — *Ribis* Fr. — Fl. dan. X. 1790. 2. — Fuck. s. 989. — Dsm. 566. — Kops Fl. bat. X. 745. (Trametes) Kl. 118. — Sturm h. 14. t. 62. u. h. 17. t. 53.
 — *rigidus*. — Carol. I. 15.
 — *roseo-poris*. — Sturm h. 27. — t. 12. (Rostk.).
 — Fuck. s. 978.
 — *roseus*. — [S. 321.] — Kl. 747.
 — Rostkovii. — [S. 319.] — Bisch. f. 3305.
 — *rubiginosus*. — [S. 321. 564.] — Sturm h. 10. t. 32. (cut.); t. 29. (res.).
 — *rubripes*. — Sturm h. 27. — t. 16. (Rostk.).
 — *rufescens*. — [S. 323. f.] — Letell. 618. (Stotr. r. P.). — Sturm h. 5. t. 7.
 — *rufus* Schrad. — Kl. 323. — Kl. II. 413.
 — — Fr.; Fuck. s. 972.
 — — f. lilacina. — R. f. 308.
 — *rugosus*. — Nov. Act. 1826. XIII. I. t. 7. (Blum. Ns.).
 — *rugulosus* Lasch. — R. f. 16.
 — *rutilans*. — [S. 320. 31. Rostk.; — 320.] — Sturm h. 16. t. 36. (testac.).
 — *rutrosus*. — Sturm h. 27. — t. 22. (Rostk.).
 — *saccatus*. — Gaudich. Voy. 1826. t. 1.
 — *sacer* (Hornotini). — Afzel. t. 9.
 — *Sagraeanus* Mont. — Sagra, Cuba t. 46. f. 4.
 — *salebrosus*. — Kl. 1606.
 — *salicinus*. — [S. 323.*] — Fuck. s. 988.
 — *salignus*. — [S. 320.] — Sturm h. 27. — t. 2. (Rostk.). — Fuck. s. 980.
 — *sanguineus* Fr. (Pleuropus). — Swartz, Obs. bot. t. 11. f. 4. — (Discipedes): Afzel. t. 2. f. 4. — Krbh. t. 5. f. 6. 7. — Carol. II. 16.
 — *sanguinolentus*. — [S. 322.] — Kl. 1213.
 — *scaber*. — Ann. Mg. n. h. 1812. X. t. 9. f. 4. (Berk.).
 — *Schweinitzii* Fr. (Trametes). — Kl. 513; Cent. IX, Suppl. p. pte. — Cd. Ic. V. t. 10. f. 88. (Fructif.).
 — *serobinaceus* P. — R. f. 407. (P. pes Caprae Fr. Ep.).
 — *sector*. — Ehrenb. hor. phys. berol. t. 18. f. 6.
 — *serialis*. — [S. 321. 76.] — Sturm h. 17. t. 49. (zonat.).
 — *serpens*. — Gaudich. Voy. 1826. t. 2.
 — *setiporus*. — Hook. Lond. J. 1817. VI. t. 20. f. 2. p. 505.
 — *sinuosus*. — [S. 322.] — Kl. II. 303.
 — *spadiceus*. — Jungh. pr. t. 13. f. 30.
 — *spongiosus* Fr. — Kl. 808.
 — *spumeus*. — [S. 320.] — Berk. Out. t. 16. f. 1.
 — *squamaeformis*. — Hook. J. VI. t. 7. f. 2.
 — *squamosus*. — [S. 319.] — Kops Fl. bat. X. 730. — Fuck. s. 1007. — Loud. f. 16068. — Hrz. t. 32! — Kl. 30. — Pringsh. Jahrb. II. t. 32. f. 40. (Hoffm.). — Huss. I. 33. — Vent. mi. 27. f. 4—6; t. 28. — Ital. (38.) 88. — Sturm h. 5. t. 2.
 — *Stephensii* (Resupinatus) B. B. — R. f. 117. — Carol. IV. 7.
 — *stereoides*. — [S. 321.] — Fuck. s. 976. — Sturm h. 16. t. 46. (versicol.).
 — — Rostk. — [S. 321. 77.]
Polyporus Steveni Lév. — Dëmid. Russ. t. 2.
 — *strobiliformis* Dicks. — Loud. f. 16073.
 — *stypticus*. — [S. 320.]
 — *suaveolens* Fr. — Fl. dan. XI. 1849. — Hrz. t. 49. — (Trametes) Kl. 31. — Huss. I. 43. (Daedal.). — Vent. mi. 58. f. 5. 6. — Sturm h. 16. t. 41.
 — *subfuscus-flavidus*. — Sturm h. 27. — t. 11. (Rostk.).
 — *subpileatus* Weimm. — Kl. 117.
 — *subspadiceus*. — [S. 321.]
 — *subsquamosus* Fr. — [S. 318.] — Kl. 119. — Sturm h. 5. t. 3.
 — *substriatus*. — Sturm h. 5. t. 9.
 — *sulphureus*. — [S. 319.] — Bisch. f. 3287. — Berk. Out. t. 16. f. 3. — Kl. 1005. — Huss. I. 46. — Vent. mi. 41. f. 1. 2; 59. f. 4. 5. — Ital. 143. — Sturm h. 10. t. 20.
 — *tabacinus*. — Chile n. 7. f. 6.
 — *tenerimus*. — Carol. III. 43.
 — *tephroleucus*. — [S. 320.] — Sturm h. 10. t. 26.
 — *testaceus*. — [S. 320.]
 — *tomentosus* Fr. — Bisch. f. 3255. — Sturm h. 5. t. 8. (brunalis).
 — *tornatus* Gaud. = *australis* Fr. (Gaud.).
 — *torridus* (Coriacci). — Afzel. t. 7. f. 17.
 — *trabeus* Rost. — Fuck. s. 998. — Sturm h. 10. t. 28.
 — *trachypus*. — Sturm h. 27. — t. 14. (Rostk.).
 — *Tricholoma* Mont. — Sagra, Cuba t. 47. f. 1.
 — *tropicus* Jungh. ? = *lucidus* Fr.
 — *Tuberaster* Fr. — Bisch. f. 3178. — Badham t. 11. 3. — Viv. 55. — Vent. mi. 36. f. 3. 4.
 — *udus*. — Tijdschr. v. nat. Geschied. 1840. VII. t. S. f. 5. u. 6. p. 289. (Jungh.).
 — *ulmarinus*. — [S. 322.*] — Kl. II. 616. — Berk. Out. t. 16. f. 5. — Huss. I. 64. — Ital. II. — *umbellatus*. — [S. 319.] — Cd. Anl. t. II. f. 75: 16—18. — Viv. 28. — Bisch. f. 3273.
 — *undulatus*. — Brit. f. 291.
 — *ungulatus* Fr. — Vent. mi. 19. f. 3. 4.
 — *unitus*. — [S. 321.]
 — *Vaillantii*. — [S. 322.] — Lib. 321.
 — *valenzuelianus* Mont. — Sagra, Cuba t. 15. f. 4. = *Bolet. resupinatus* Swartz.
 — *vaporarius*. — [S. 322.] — Carol. I. 19.
 — *variabilis* (Pleuropus). — Hook. J. VIII. t. 9. f. 1.
 — *varius*. — [S. 319.] — Kops Fl. bat. X. 755. — Kl. 223. — Sturm h. 5. t. 11. (elegans).
 — *végetus*. — [S. 321. 322.*]
 — *velutinus*. — [S. 321.] — Kl. II. 701. — Fuck. s. 984. — Carol. IV. 6.
 — — v. Fr. — R. f. 15. u. 16.
 — *versatilis* (Trametes) Berk. — Bonite t. 138. f. 1.
 — *versicolor*. — [S. 321.] — Ann. sc. n. 1837. VIII. t. S. f. 11; t. 11. f. 28. (Fructif. Lév.). — Cd. Anl. t. II. f. 75: 19—22. — Loud. f. 16059. — Fuck. s. 952. — Kl. 120. — Cent. IV, Suppl. — Kl. II. 209. — Pringsh. Jahrb. II. t. 32. f. 39. (Keim. Hoffm.). — Carol. I. 11. — Huss. I. 24. — Wstd. 156. — Krypt. Bad. 59. — Sturm h. 16. t. 45.
 — *violaceus*. — [S. 322.] — Kl. 715. — Kl. II. 502.
 — *virginicus*. — Carol. III. 11.
 — *vitreus*. — [S. 322.]
 — *vulgaris*. — [S. 322.] — Kl. 619. — Berk. Out. t. 16. f. 6. — Fuck. s. 968. — Carol. V. 46. — Letell. 690. 2. — Sturm h. 17. t. 60.

- Polyporus Weinmanni*. — [S. 320.]
 — *Wightii* Kl. — Linn. 1832. VII. t. 10. (Secundium Kl.) = *Hexagonia Wightii* Fr.
 — *xanthopus* (Hornotinus). — Afzel. t. 3. f. 6.
 — *xanthus*. — [S. 321.] — Carol. II. 20.
 — *xollopus* Rst. — Bisch. f. 3269. — Sturm h. 5. t. 10.
 — *zonalis*. — Ann. Mg. n. h. 1842. X. t. 10. f. 5. p. 375. (Berk.).
 — *zonarius*. — Vent. mi. 90. f. 5.
 — *zonatus*. — [S. 321.] — Fl. dan. XII. 2028. 2. — ? Fr.: Sturm h. 27. — t. 10. (Rostk.).
 — — — Ns.: Kl. 321?
 — — — var. Fr. — Fl. dan. XII. 2079. 1.
Polysaccum. — [S. 444.] — Ann. sc. n. 1842. XVIII. t. 5. 6. (Fructif. Tul.).
 — *arenarium*. — Dsm. 1223.
 — *australe*. — Ann. sc. n. 1845. IX. t. 9. f. 4. (Lév.).
 — *crassipes*. — Dsm. 1627. — Cd. Ic. V. t. 4. f. 41. — Cd. Anl. t. D. f. 41: 7—14. — Bisch. f. 3608. — Pay. b. cr. p. 8. f. 32. [p. 9. f. 39.]; p. 110. f. 593. — Sturm h. 34. t. 5. 6. (Strauss). Vent. mi S. f. 1.
 — — — v. *clavatum*. — Kl. 644.
 — — — *degenerans*. — [S. 441***].
 — *pisocarpium*. — [S. 444.] — Act. Turin. 1843. V. t. 3. f. 13. (Vittad.). — Bisch. f. 3606. 3607.
 — *tinctorium*. — Canar. t. 5. f. 1.
Polyschismium Trevelyani. — Cd. Anl. t. C. f. 29: 23—26. (Diderm.).
Polyscythium. — Bot. Zt. 1853. t. 3. f. 14. 15. (Riess).
 — *feundissimum*. — Fresen. t. 12. f. 1—4. p. 95. (Fusispor. gris. Kl.).
 — — — v. *macrosporum*. — Kl. 1873.
Polystigma. — [S. 387*] v. *Dothidea*, *Sphaeria*.
 — *aurantiacum*. — Bon. t. 3. f. 63; *Aecidiol. exanth.* Ung. (Tul. Sel. I. 221.). — Wstd. 525.
 — *fulvum*. — Cd. Anl. t. F. f. 51: 14—16. — Kl. II. 69. — Voges. 271. — Norweg. 90. — cf. *Dothidea*.
 — — — f. *ascigera*. — Kl. II. 579.
 — — — *aseus*. — Nov. Act. 1861. XXVIII. t. 1. f. 9. (Bail).
 — — — v. *maculare*. — cf. *Dothidea fulva*.
 — *pertusarioides*. — Dsm. III. 72. — Wstd. 642. (*Septoria Calystegiae*).
 — *rubrum* DC. — Kl. II. 580. — Voges. 270.
 — *Letell.* 656. 4. (*Dothidea*). — Purton. I. t. 33. — cf. *Ascochyta rubr.*, Lib. — Ital. 240.
 — *typhinum* DC. — (*Dothidea typh.* Fr.) Kl. II. 575. — Fuck. s. 703. (*Cordyceps*!). — Wstd. 522.
 — — — Ulmi. — Fuck. s. 667.
Polythecium. — cf. *Micropora*.
Polythrincium. — [S. 504.]
 — *polysporum*. — [S. 504.]
 — *Trifolii*. — [S. 504.] — Dsm. 560. — Bisch. f. 3721. — Fuck. s. 150. — Loud. f. 16607. — Krypt. Bad. 326. — Cd. Anl. t. B. f. 10: 6. — Kl. 70. — *Cephalothecium* Tr. Bon. — Voges. 688. — Brit. f. 97. — Carol. V. 93. — Wstd. 1295. — Fuck. rh. 58. — Sturm h. 11. t. 9.
Pompholyx. — [S. 460.]
 — *sapidum*. — Cd. Anl. t. C. f. 38: 1—5. — Sturm h. 19. — t. 15. (Corda).
Poria. — cf. *Polyporus*.
 — *cerea*. — Hoffm. v. hercyn. subt. t. 11. f. 3.
 — *Encephalum*. — Hoffm. v. hercyn. subt. t. 12. f. 1.
Poria favoginea. — Hoffm. v. hercyn. subt. t. 12. f. 3.
 — *scutata*. — Hoffm. v. hercyn. subt. t. 9. 10.
 — *Spuma*. — Hoffm. v. hercyn. subt. t. 13. f. 2
Poronia. — [S. 382.] — Bail S. t. 17. (cf. *Sphaeria* *Poronia*).
 — *macropoda*.
 — — — v. *cladonioides*. — Kl. 1916.
 — *Oedipus*.
 — — — v. *cladonioides*. — Comm. soc. crit. it. 1861. 2. t. 4. f. 4. (Ces.).
 — *pezizoides*. — Cd. Anl. t. F. f. 56: 1—4.
 — *pilulifera*. — [S. 382***].
 — *punctata*. — [S. 382.] — Kops Fl. bat. XI. 815. 3. — Bail S. t. 17. — Kl. 255. — Kl. II. 15. — Nov. Act. 1861. XXIX. t. 2. f. 11. 12. (Evolut. Bail). — Müller, Pflanzenstaat 270. (Copic). — Dsm. III. 375.
 — — — *seutellata*. — [S. 382.]
Porotheclium. — [S. 325.]
 — *fimbriatum*. — [S. 325.]
 — *lacerum*. — [S. 325.] — Carol. V. 19.
 — *rugosum* (*Pleuropus*). — Hook. J. VIII. t. 9. f. 2.
 — — — *subtile*. — [S. 325.] — Cd. Anl. t. II. f. 75: 23.
Prismaria alba. — Sturm h. 35. t. 7. (Preuss.).
Propolis. — [S. 372.] — cf. *Stictis*.
 — *alba*. — [S. 372.]
 — *Berkeleyana*. — Dsm. III. 14.
 — *farinosa*. — [S. 372.]
 — *hysterina*. — [S. 372.]
 — *nivea*. — [S. 372.]
 — *phacidioides*. — [S. 372.] — Cd. Anl. t. G. f. 61: 1—4. — Pay. b. cr. p. 86. f. 386. — Bail S. t. 19.
 — *Pinastri* Lacr. — R. f. 371. — Dsm. III. 791.
 — *quadrifida*. — Chile n. S. f. S.
 — *rhodoleuca*. — [S. 372.]
 — *versicolor*. — [S. 372.]
 — *viridis*. — [S. 372.]
Prostenium Guepinianum M. — cf. *Pestalozzia* *Guep.* — Wstd. 337.
Prostheclium ellipsosporum. — Fres. t. 7. f. 18—23.
Prosthemium. — [S. 416.]
 — *betulinum*. — [S. 416.] — Cd. Anl. t. F. f. 55: 10—12. — Bisch. f. 3868. — Fuck. s. 417. — Pay. b. cr. p. 78. f. 368. — Bail S. t. 15. — Kl. 1386. — Voges. 1481.
 — *stellare*. — Bot. Zt. 1853. t. 3. f. 28—31. (Riess). — Ann. Mg. n. h. 1861. VII. t. 15. f. 10. p. 380.
Proteus. — cf. *Amoeba*.
Protomyces. — [S. 517.]
 — *endogenus*. — [S. 517.] — Ung. Ex. t. 5. f. 27. — R. f. 400. — Bisch. f. 3901. — Bon. t. 1. f. 21.
 — — — *Galli* Rbh. — Fuck. s. 1. — P. *endogenus* Ung.: R. f. 400. — Fuck. rh. 48.
 — — — *macrosporus*. — *Physoderma gibbosum* Wllr. — Ung. Ex. t. 6. f. 25. — Cd. Anl. t. B. f. 2: 1. 2. — de Bary, Br. t. 1. f. 9—12; t. 2. f. 1. — Bon. t. 1. f. 26. — Kl. 2000. — ? zu *Peronospora*. Umbell.: Casp. Schimmel f. 33—37. — R. f. 600. — Menyanthis. — de Bary, Br. t. 2. f. 2.
Psathyra. — cf. *Agaricus*.
Pseudadia. — [S. 414.]
Pseudo-Erincum. — cf. *Erincum*.
Pseudographis elatina Nyl. — *Hysterium* el. P. (Dub.).
Pseudovalsa cf. *Sphaeria*.

Propolis Berkeley. — Galois, Select. fung. & pag. 227. —
X rien at level. H. Alger. Gall. x x x. 17. 8.
Bonyer Berkeleyana Lutea Clarif. pag. 22.

Proc. Compositarum X-ray Champ. Forest. in
Am. Ser. nat. h. Ser. XX. Pl. 11. f. 11-12. - 1868.

- Psilonia*. — [S. 495.]
 — *apalospora*. — Carol. III. 82.
 — *Arundinis*. — [S. 495.] — Dsm. 561. — Brit. f. 102.
 — *atra*. — Kl. 1261.
 — *aurea*. — [S. 495.]
 — *Buxi*. — Ann. sc. n. 1858. IX. t. 5. f. 1—9. (Debat.). — cf. *Fusisporium*.
 — *cinerascens*. — Kl. 1750.
 — *deflexa*. — Sturm h. 25—, t. 19. (Preuss.).
 — *Festucæ*. — Lib. 286.
 — *gilva*. — [S. 495.] — Brit. f. 101.
 — *glauca*. — [S. 495.]
 — *Luzulæ*. — Lib. 386.
 — *maculiformis*. — [S. 495.] — Bisch. f. 3756.
 — *nivea*. — [S. 495.] — Lib. 387.
 — *pellicula*. — Dsm. 911.
 — *rosea*. — Brit. f. 56.
 — *stipitata*. — Lib. 287.
 — *tremelloides*. — Brit. f. 103.
Psilospora. — cf. *Hysterium*.
 — *flaginea*. — Kl. II. 150. — Rbh. Lichen europ. fsc. IV. n. 54. (c. ic.). — cf. *Hysterium rugosum*.
Pterodinia. — cf. *Isaria*.
 — *nivea* Chev. = *Isaria intricata* v. *subsimplex* Schum.
Pterophyllus. — [S. 315.]
Pterula. — [S. 339.]
 — *capillaris*. — [S. 339.]
 — *flammea*. — Cd. Anl. t. G. f. 71: 11. 12.
 — *penicillata*. — Cd. Anl. t. G. f. 71: 10.
 — *subulata*. — Linn. 1830. V. t. 11. f. 4. (Fries). — Bisch. f. 3771. — Voges. 995. — Carol. II. 41.
Ptychogaster. — [S. 449. 561.]
 — *albus*. — Cd. Anl. t. C. f. 31: 7—10. — Fuck. s. 993. zu *Polypor. boreal.* Fr. Su. 561.
Puccinella truncata. — Fuck. Nass. f. 8; S. b. — Fuck. s. 57.
Puccinia. — [S. 513.] — Berk. In. p. 325. f. 73. c.
 — *Absinthii* DC. — cf. *Cacoma* A. Cd. — Wstd. 551.
 — *aculeata*. — Cd. Ic. VI. f. 13. — Schw.: Carol. I. 96. (*Podophylli*).
 — *Adoxæ* DC. — Fuck. s. 69. — Wstd. 551. R. f. 590. — Fuck. rh. 371.
 — *Aegopodii*. — Dsm. 1533. — Kl. II. 687. — Kl. 273. — Fuck. s. 60. — Wstd. 679.
 — *Aethusæ* Mart. — Kl. 275.
 — I.k.: R. f. 491.
 — *Allii* Rud. — Linn. 1829. IV. p. 392. — Kl. 1093.
 — *Alliorum*. — Dsm. 1528. — Kl. II. 351. — Robin v. p. t. 14. f. 13. — Wstd. 752.
 — *Alsinacearum*. — [S. 513.]
 — *Amorphacæ*. — Berk. In. p. 325. f. 73. c. — Carol. I. 97.
 — *Anemones* (*Dicaeoma*). — [S. 514.] — Dsm. 173. — Kl. 467; Cent. VII. Suppl. — Kl. II. 346. — Voges. 191. — Brit. f. 222. — Wstd. 550; 650: v. *Betonicae*. — Ital. 796. — Krypt. Bad. 543. — Fuck. rh. 372.
 — *Apii*. — Cd. Ic. VI. f. 11. — Wstd. 556.
 — *Arenariæ* (*serpyllifoliae*). — Kl. 1186.
 — *Aristolochiarum*. — Ital. 593.
 — *Armeriarum*. — [S. 513.]
 — *Artemisiae* Fuck. — Fuck. rh. 350.
 — *Artemisiarum* S. K. — Wstd. 551.
 — *arundinacea*. — [S. 514.] — Kl. II. 282. — zu *P. clavuligera* Bon. Con. 50. — Fuck. s. 40.
 — Carol. IV. 89. — Wstd. 186. 187: v. *epi- caula*; 289: v. *epiphylla*. — Krypt. Bad. 242. — Fuck. rh. 320.
Puccinia arundinacea v. *epiphylla* Wlfr. — Bisch. f. 3576.
 — *Asari* Lk. — R. f. 495. — Krypt. Bad. 406. — Fuck. rh. 376.
 — *Asparagi* DC. — [S. 513.] — Kl. 1181. — Kl. II. 680. — Fuck. s. 68. — R. f. 391. — Voges. 392. — Lib. 294. — Wstd. 423. — Fuck. rh. 378.
 — *aspera*. — Ital. 892.
 — *Asperulae*. — Fuck. rh. 352.
 — *Asphodeli*. — Ital. 797.
 — *Asteris* Dub. — Dsm. 871.
 — *Atragenes*. — Ital. 550.
 — *Aviculariæ* A. S. — Dsm. 873. — Wstd. 420.
 — *Balsamitæ* Str. — Kl. 463. 1290.
 — *Bardanae* Wlfr. — Kl. 997. — Kl. II. 343. R. f. 492. — Wstd. 1073.
 — *Betonicae*. — Brit. f. 218. — Dsm. 1153. — Cd. Anl. t. B. f. 4: 4. — Kl. 1590. — Kl. II. 355. — Wstd. 680.
 — *Bistortæ*. — Lib. 91. — Wstd. 755. — Fuck. rh. 332.
 — *Brachypodii*. — Fuck. rh. 323.
 — *Brassicæ*. — Ann. sc. n. 1836. V. t. 12. —
 — *Bullaria* Lk. — Brit. f. 57. — *Phragmotr.* B. Cd. — Wstd. 857.
 — *Buxi*. — Brit. f. 109. — Dsm. 412. — Loud. f. 16712. — Kl. 1992. — Kl. II. 681. — Wstd. 1074. — Voges. 676. — Ital. 214.
 — *Calcitrapæ* DC. — Wstd. 757.
 — *Calthæ* Lk. — Kl. 465. — Kl. II. 341. — Fuck. s. 67. — Wstd. 1186. — Fuck. rh. 370.
 — *Campanulæ*. — [S. 513.] — Fuck. rh. 375.
 — *Caricis*. — Kl. 469; Cent. XV. Suppl. — Kl. 1591. — Kl. II. 339. — Fuck. s. 43. — zu *P. clavuligera* Bon. Con. p. 50. — Wstd. 290. 1272. — Fuck. rh. 321.
 — *Caryophyllacearum*. — Dsm. III. 153.
 — — f. *Arenariæ*. — Dsm. 175.
 — — f. *Lychnidis*. — Dsm. 174.
 — — f. *Spergulae*. — Dsm. III. 251.
 — — f. *Stellariæ* Wlfr. — Wstd. 1271.
 — *caulincola*. — [S. 513.] — Kl. II. 498. — Wstd. 420.
 — *Centaureæ* DC. — Wstd. 756. 757.
 — — f. *Cirsii*. — Kl. 791.
 — *Cerasi*. — Dsm. 1534. — Kl. 1592. — Ital. 245. — *Mycogone*.
 — *cerealis* Mart. — Wstd. 91.
 — *Chamaedryos*. — Kl. 1991.
 — *Chondrillæ* Cd. — Fuck. s. 57. — Ital. 352. Fuck. rh. 346.
 — *Chrysophylli*. — [S. 513.]
 — *Cicutæ* Lasch. — Kl. 757.
 — *Circaeæ* P. — [S. 513.] — Dsm. 410. — Kl. 464. — Kl. II. 357. — Fuck. s. 45. — Voges. 192. — Lib. 293. — Wstd. 1154. — Ital. 894. — Fuck. rh. 328.
 — *Cirsii* Lasch. — R. f. 89; *P. Syngenesar*. Cd. Ic. — Fuck. s. 52. — Fuck. rh. 340.
 — — *oleracei* Dsm. — Ann. sc. n. 1847. VII. t. 7. f. 17—21. (Tul.).
 — *clavuligera* Wlfr. — R. f. 154. — Bon. Con. p. 50. t. 3. f. 3^a. — cf. *Lamyi*, *Stellatarum*.
 — — v. *Caricis*. — Wstd. 290; 554 (v. *Ga- bhor.*); 553 (v. *Luzulæ*).
 — *Clinopodii*. — Dsm. 235. — Wstd. 554.
 — *compacta*. — Kl. II. 688. — Krypt. Bad. 544.
 — *Compositarum*. — [S. 513.] — Ung. Ex. t. 7.

- f. 40. B. — Ann. se. n. 1847. VII. t. 7. f. 22—27. (Tul.). — Fuck. s. 56. — Dsm. 172. — Kl. 271. — Kl. II. 191. — Brit. f. 219. — Wstd. 757. — Fuck. rh. 314. 345.
- Puccinia Compositarum* f. *Bellidis*. — Brit. f. 225.
- f. *Cardui*. — Kl. 790.
- f. *Crepidis*. — Kl. 1091.
- conglomerata. — [S. 511.] — Ung. Ex. t. 7. f. 38. — Schweiz. 2.
- *Convallariae Schum.* = *Macrosporium Conv.* Fl. dan.
- *Convolyuli*. — Dsm. 1154. — Kl. 1692; 1988.
- coronata. — Ann. se. n. 1847. VII. t. 7. f. 28. (Tul.). — Fuck. Nass. f. 3. — Fuck. s. 42. — de Bary, Br. t. 4. f. 2. — Dsm. 1152. — Kühn, Krankh. t. 5. f. 43—45. — Landw. Annal. d. mecklenb. patriot. Ver. 1862. no. 2. (Kühn). — Dsm. III. 253. — Wstd. 759. — Fuck. rh. 322.
- v. *Lolii*. — Bull. ac. belg. 1. Sér. 1854. XXI. 2. p. 216. f. 2. (Wstd.). — Wstd. 1076.
- v. *sertata*. — Kl. II. 681. — cf. P. *sert.*
- *Corrigiolae*. — Dsm. 1155.
- *cristata* Schmid. — Wstd. 339.
- *Crucianellae*. — Dsm. 1155.
- *Cynodontis*. — Dsm. III. 655.
- *Dianthi*. — Kl. 191. — Kl. II. 342. — Wstd. 292.
- *didyma*. — Bon. t. 1. f. 23.
- *difformis*. — Bon. Con. p. 216. t. 3. f. 39.
- *Discoidearum* Lk. — [S. 513.] — Kl. 190. — Kl. II. 655. — Dsm. 1275. — Wstd. 122; 851.
- *Discoidearum* Lk. f. *Asparagi*. — Wstd. 423.
- f. *Millefolii*. — Kl. 1155.
- *Dracunculi*. — Kl. 1488.
- *Elymi*. — Wstd. 291.
- *Epilobii*. — [S. 513.] — Dsm. 1159. — Kl. 1184. — Kl. II. 337. — Fuck. s. 51. — R. f. 488. — Brit. f. 348. — Wstd. 682. — Ital. 596. — Fuck. rh. 339.
- *Eryngii* DC. — Dsm. 1157. — Wstd. 1273.
- *Fabae*. — [S. 514.] — Ung. Ex. t. 7. f. 39. B. — Wstd. 128.
- *fasciata*. — Bon. Con. p. 218. t. 3. f. 42. (= P. *Lychnidearum* Cd.).
- *Favi* Ardst. — Robin. v. p. t. 14. f. 13.
- *ferruginea* Lév. — Bonite t. 140. f. 5.
- *Ficariae*. — Voges. 294. — Wstd. 58.
- *Fragariastris* DC. — Wstd. 559.
- *Frankeniae*. — Cd. Ic. VI. f. 9.
- *Galii* Lk. — Kl. 470.
- *Cruciatae*. — Wstd. 554.
- *verni* Ces. — Kl. 1092. — Kl. II. 161.
- cf. *Vaillantiae*. — Ital. (9). 99.
- *Galiorum*. — [S. 513.] — Kl. II. 792. — Fuck. s. 66. — Fuck. rh. 351.
- *Gentianae* Lk. — Kl. 166. — Kl. II. 338.
- *Geranii*. — [S. 513.] — Fuck. s. 74. — Fuck. rh. 373.
- *Gladioli*. — Dsm. 1529.
- *Glechomatis* DC. — Kl. 272. — Kl. II. 195.
- Fuck. s. 47. — Dsm. 236. — Wstd. 121. — Fuck. rh. 329.
- *globosa* Gr. — Loud. f. 16711.
- *Globulariae* DC. — Wstd. 1075.
- *glomerata*. — Brit. f. 220.
- *Glycyrrhizae*. — Kl. 1396.
- *Gonolobi*. — Carol. IV. 91.
- *Graminis*. — [S. 514. 515. 15.] — Bisch. f. 3877. — Loud. f. 16710. (p. 1017. u. 1048. 1019.). — Ann. se. n. 1851. II. t. 9. f. 1—8. (Tul.). — Bon. t. 1. f. 40. — Berk. Out. t. 1.
- f. 4. — Lindl. v. K. p. 35. f. 24. — de Bary, Br. t. 4. f. 1. — Kühn, Krankh. t. 5. f. 37—42. — *Microse*. Journ. 1857. V. t. 8. f. 21. (Currey). — Kl. 79. — Kl. II. 317. — Fuck. s. 39. — Pringsh. Jahrb. II. t. 28. f. 15. (Hoffm.). — Landw. Annal. d. mecklenb. patr. Ver. 1862. no. 2. (Kühn). — Voges. 675. — Carol. I. 99. — Letell. 661. 4. — Oekonom. Neuigk. v. Hübbeck, 1816. t. 2. f. 9—11. — Wstd. 91. 186. 582. (v. *epiphylla* et *spiculor.*) — Krypt. Bad. 113. — Fuck. rh. 319. (c. *Ured. linear.*).
- Puccinia Graminis* f. *Avenae*. — R. f. 392.
- v. *Arundinis*. — Voges. 292.
- *Graminum*. — De Cand. Org. vég. 1827. II. t. 60. f. 2. (Hedwig fil.).
- *granulata*. — Kl. II. 499.
- *Helianthorum*. — Carol. II. 90.
- *Heraclei* Grev. — Loud. f. 16699.
- *Herniariae*. — Ung. Einfluss d. Bodens. f. 17. — Kl. 1397.
- *heterochroa*. — Dsm. 1532. — cf. *Vaillantiae*.
- *Hieracii* T. — Fuck. s. 55. — Fuck. rh. 342.
- *hysterioides*. — [S. 513.]
- *Jasmini*. — Dsm. 1530.
- *Impatiensis*. — [S. 514.]
- *incarcerata* Lév. = *Ustilago Cissi* DC.
- *inquinans* Wllr. — [S. 514.] — Bon. Con. p. 215. t. 3. f. 11. — R. f. 492.
- f. *Aegopodii*. — Wstd. 679; 680; *Betonicae*; 756. u. 855; *Compos.*; 754. u. 851; *Labi.*; 755; *Polygon.*
- *inquinans* Wllr. f. *Epil.* — R. f. 493.
- v. *Umbellifer*. — Wstd. 418. 853.
- *Junci*. — Dsm. 170. — Wstd. 585.
- *Juniperi* P. — Wstd. 339.
- *Lamyi* S. = P. *Valantiae* P., *punctata* Lk., *clavuligera* v. *Galiorum* Wllr.
- *Lapsanae*. — Fuck. Nass. f. 6. 7. — Fuck. s. 58. — Wstd. 555. — Fuck. rh. 317.
- *lateripes*. — Berk. In. p. 325. f. 73. f. — Carol. II. 59.
- *lateritia*. — Carol. III. 93.
- *Liliacearum*. — [S. 513.]
- f. *Muscari* comosi. — Kl. II. 686.
- f. *Ornithogalli* umbellati. — Kl. II. 791.
- *Liliorum*. — Cd. Ic. V. p. 50. t. 2. f. 12.
- *Limonii* DC. — R. f. 491.
- *Linekii* Kl. — Linn. 1833. VIII. t. 12.
- *linearis*. — Dsm. III. 152. — Wstd. 91.
- *lineolata*. — Dsm. 1527.
- *Luzulae*. — Lib. 91. — Kl. 1691. — Kl. II. 341. = *gracilis* Bon. Con. 51.
- Lib.: R. f. 393. — Dsm. III. 339. — Wstd. 583. — Fuck. rh. 327.
- *Lychnidearum*. — [S. 513.] — Kl. 472. — Kl. II. 683. — Ung. Ex. t. 6. f. 33. — *Microse*. Journ. 1857. V. t. 8. f. 22. (Currey).
- Cd. = P. *fasciata* Bon. — Brit. f. 221. — Wstd. 292. — Ital. 656. — Fuck. rh. 366—369.
- Lk. — cf. *Frankeniae* Lk.
- f. *Dianthi*. — Kl. 1147.
- f. *Lychnidis*. — Kl. 1147.
- f. *Saginae*. — Kl. 593.
- *macrospora* Spr. — Wstd. 575.
- *Malvacearum*. — Cd. Ic. VI. f. 12.
- *Maydis* Poetsch. — R. f. 183.
- *Menthae*. — [S. 513.] — Dsm. 171. — Fuck. s. 50. — Kl. II. 353. — Brit. f. 217. — Letell. 661. 3. — Wstd. 754. — Fuck. rh. 335—338. (Climop., Calam., Thym.).
- *Millefolii*. — Fuck. rh. 319.
- *mixta*. — Fuck. rh. 377.

Fuc. Gl. Dioli Castey. Catal. Maritil. p. 139. - Montey
Pl. Alpe p. 219. -

— Stranini, Buck. comp. 12 Observations sur
les Vireonides par le Baron. trad. par G. L. L.
in An. Sci. Nat. de la V. Cahier 5. p. 262. (1866)

- Puccinia Möhringiae*. — Fuck. rh. 364.
 — *Moliniae*. — Ann. sc. n. 1854. II. t. 9. f. 9
 — 11. (Tul.). — Schacht, Lehrb. An. Phys. 1859.
 II. t. 6. f. 6. — Ital. 495.
 — *mucronata*. — De Cand. Org. vég. 1827. II.
 t. 60. f. 4. (Hedwig fil.).
 — P. = *Phragmid*, bulbos, et mucron.
 Fl. dan.
 — *Rosae*: Wstd. 134; Rubi 187.
 — *Nolitantis* Cd. — Kl. 1182. — Kl. II. 340.
 Wstd. 1185.
 — *obtegens*. — Fuck. s. 59. — Fuck. rh. 348.
 — *Orobi* Kz. — Kl. 592.
 — *Phaseolorum*. — De Cand. Org. vég. 1827.
 II. t. 60. f. 3. (Hedwig fil.). — Voges. 194.
 (Cado append.).
 — *Phragmitis* Kz. — Wstd. 186.
 — *Phytematum*. — Bisch. f. 3909. — Ung.
 Ex. t. 7. f. 35 = *Caeoma*: Cd. Ic. IV. p. 8.
 — *Pimpinellae* Strss. — Wstd. 853.
 — *Pisi* DC. — Wstd. 838.
 — *plagiopus* Mont. — Sagra, Cuba t. 11. f. 1.
 — *Platani*. — Bivona t. 3. f. 5.
 — *Podophylli*. — cf. *aculeata* Schw.
 — *Polygonorum*. — [S. 513.] — Dsm. 408. —
 Robin v. p. t. 14. f. 13. m. n. — R. f. 489. —
 Kl. 50. — Fuck. s. 46. — Brit. f. 216. — Wstd.
 419. — Ital. 890. — Fuck. rh. 331.
 — *f. Bistortae*. — Kl. 789. — Wstd. 755.
 — *f. Convolvuli*. — Dsm. 870. — Kl. 886.
 — *Potentillae* P. — Loud. f. 16684. — Wstd. 860.
 — *Primulae*. — Brit. f. 350. — Dsm. 571.
 — *Prunorum*. — [S. 514.] — Dsm. 411. — Cd.
 Anl. t. B. f. 4: 6. — Fuck. s. 64. — (*Dicaeoma*)
 Kl. 590. — Kl. II. 85. — Fuck. rh. 330.
 — *pulverulenta*. — Brit. f. 108. — ? Wstd. 682.
 — *punctata* Lk. — Wstd. 584.
 — *Punctum*. — [S. 514.] — Fuck. s. 44. —
 Dsm. 869. — Krypt. Bad. 407. — Wstd. 290.
 — Fuck. rh. 325.
 — *Pyrethri*. — Kl. 1589; 1990.
 — *recondita*. — Dsm. III. 252.
 — *Ribis*. — [S. 513.] — Kl. 1588. — Norweg.
 177.
 — *Rosae*. — Voges. 293. — Linn. 1828. III.
 t. 2. f. 1—3. (Schwabe). — cf. *Phragmidium*.
 Loud. f. 16683.
 — Schum. = *Phragmid*, mucronat. Fl.
 dan. — Purton. I. t. 28. — Wstd. 134. 437.
 — *rosea*. — Cd. Ic. I. 98. — Sporae *Tricho-*
thecii rosei (Wstd.).
 — *Rubi* Schum. — Wstd. 187. = *Phragmid*.
bulbos. Fl. dan. — Voges. 193.
 — *Rumicis*. — R. f. 496. — Wstd. 758.
 — *Salviae* Ung. — R. f. 591.
 — *Saniculae*. — Brit. f. 315. — Kl. II. 350. —
 Carol. IV. 90.
 — *Saxifragarum* S-l. — [S. 513.] — Dsm. 238.
 — *Scirpi*. — [S. 514.] — Bisch. f. 3875. — Kl.
 78. — Kl. II. 345. — Fuck. rh. 326.
 — *Scorodoniae*. — Lib. 93. — Kl. 1487. — Kl.
 II. 356. — Fuck. s. 49. — Dsm. III. 154. 654.
 — Wstd. 753.
 — *Scrophulariae*. — Lib. 193.
 — *Senecionis*. — Lib. 92.
 — *sertata*. — Sturm h. 25—. t. 3. (Preuss.). —
 Kl. 1395. — cf. *P. coronata* var.
 — *Sisyrinchii*. — Cd. Ic. VI. f. 8.
 — *Soldanellae*. — Ung. Ex. t. 7. f. 37. — Bisch.
 f. 3910.
 — *Sonchi*. — Dsm. 1531.
 — *Sorghi*. — Carol. III. 92. — Cd. Ic. VI. f. 7.
Puccinia Spargulae. — Kl. 788. a. — Kl. II.
 354. — Fuck. rh. 365.
 — *nodosae* Lasch. — Kl. 788. b.
 — *Stellariae* Duby (c. var.). — Kl. II. 86. —
 Kl. 885. — Kl. Cent. X, Suppl. (v. gramineae).
 — Fuck. s. 62. — Wstd. 1271. — Ital. 499. —
 Fuck. rh. 363.
 — *mediae*. — Kl. 1186.
 — *nemorum*. — Kl. 1186.
 — *Stellatarum* Dub. = *clavuligera* v. *Galior*.
W. ex pte. — ? Wstd. 584.
 — *Straminis*. — Fuck. Nass. f. 2. — Fuck. s.
 41. — Fuck. rh. 321 (c. *Ured. Rubig. ver.*).
 — *striaciformis*. — Wstd. 1077.
 — *Striola*. — [S. 513.] — Dsm. 407. — Kl. 468.
 — Wstd. 289. 1272.
 — *Syngenesearum*. — [S. 513.]
 — *Tanacet.* — Wstd. 422. — Kühn, Krankht.
 t. 5. f. 31—36. — Fuck. Nass. f. 4. 5. — Fuck.
 s. 53. — Ital. 795. — Fuck. rh. 341. (*Caeoma*
phaeum Bon.).
 — *tenuis*. — Bon. Con. t. 2. f. 40. p. 219.
 — *Teucriti*. — Bivona t. 4. f. 2. — Fuck. rh.
 333. 334.
 — *Thalictri* Chev. — Dsm. 409.
 — *Thesii* Chaill. — Dsm. 572.
 — *Thlaspeos*. — Kl. II. 352.
 — *Tragopogonis* Cd. — Kl. 1289. — Cd. Ic. V.
 t. 2. f. 11.
 — *Tripolii* Willr. — Kl. 591.
 — *Triptilii*. — Cd. Ic. VI. f. 10.
 — *Ulmariae* DC. — [S. 513.] — Bisch. f. 3899.
 — *Triphragm. Ulm.* — Brit. f. 343. — Wstd.
 1183.
 — *Ulm.* — Bivona t. 3. f. 4.
 — *Umbelliferarum*. — [S. 513.] — Kl. 1185.
 Fuck. s. 61: *variae formae*. — Dsm. 1274. —
 Kl. II. 318. 319. — Kl. 1173. (*Phragm. Bull.*).
 — Brit. f. 221. — Wstd. 418. — Ital. 243. —
 Fuck. rh. 353—362.
 — *f. Conii*. — Kl. II. 793.
 — *Umbilici*. — Brit. f. 329. — Wstd. 1270.
 — *Vaginalium*. — [S. 513.] — Wstd. 420.
 — *Vaillantiae* v. *pallida*. — Wstd. 584. = *P.*
heterochroa Rob., *Galii verni* Rbh.; — v. *Galii*
palustris Wstd. 584.
 — *Valantiae*. — Dsm. 1156. 876. — Kl. 697.
 — *Valerianae*. — R. f. 490. — Ital. 500.
 — *variabilis*. — Cd. Anl. t. B. f. 4: 5. — Loud.
 f. 16698. — Wstd. 552.
 — *Veratri* Niessl. — R. f. 182.
 — *Verbesinae*. — Carol. I. 98.
 — *Veronicarum*. — [S. 513.] — Kl. II. 682. —
 Kl. 1292; Cent. XIV, Suppl.
 — *verrucosa*. — Wstd. 421. — Bisch. f. 3894.
 — Ung. Ex. t. 6. f. 34. — Kl. 471.
 — *vesiculosa*. — Wstd. 580.
 — *Vincae* Cast. — Kl. 1091. — Kl. II. 197. —
 Ital. 891.
 — *Violae* DC. — Wstd. 683.
 — *Violarum* Lk. — [S. 513.] — Kl. 473. — Kl.
 II. 196. — Fuck. s. 71. — Dsm. 1273. — Brit.
 f. 223. — Fuck. rh. 374.
 — *Virgaureae*. — Wstd. 681. — Dsm. 575. —
 Fuck. s. 54. — Kl. II. 1989. — Robin v. p. t.
 14. f. 13. k. — Lib. 393. (*Xyloma* V., *Dothid.*
Solidag. Virg.). — Fuck. rh. 343.
 — *Xanthii*. — Carol. I. 95.
 — *v. Ambrosiae*. — Carol. III. 91.
Pudonia circinans. — cf. *Leotia*.
Pulveraria. — cf. *Creopus*.
Pycnopodium. — [S. 487.]

- Pycnopodium lentigerum*. — Cd. Anl. t. C. f. 25: 3—5. — cf. *Pilobolus Oedipus* R. f. 352 (zu *Pil. Oed. ex Coems.*).
Pyrenium. — [S. 447.]
 — lignatile. — Bail S. t. 19.
 — lignorum v. vulgare Td. — Wstd. 353.
 — terrestre. — [S. 470**.]
Pyrenochaeta nobilis. — Act. Turin. 1849. X. Dec. 5. f. 9. (Notar.).
Pyrenochyrum. — cf. *Dothidea*.
Pyrenodermium Bon. — cf. *Sphaeria*.
Pyrenophora. — [S. 397.]
 — inclusa. — [S. 398.]
 — paradoxa. — [S. 398.]
 — phaecomeres. — [S. 398. 414*.] — Kl. II. 717. (*Sphaeria*). — (*Ceuthospora* ph. Rbh., *Cryptosphaeria capillata* Grev. t. 69, *Sphaeria* ph. Berk.). — Fuck. s. 511.
Pyrenotrichum. — [S. 418***. 377.]
 — Splitgerberi. — Ann. sc. n. 1843. XX. t. 16. f. 2. (Mont.).
 — ronema. — [S. 350. 61.]
 — marianum. — [S. 350.] — Nov. Act. 1835. XVII. I. t. 27. (Carus). — Fuck. s. 891. (Pez. melalomae progeniens). — Cd. Anl. t. F. f. 61: 1—5. — Pay. b. cr. p. 61. f. 251. — R. f. 267.
Rabenhorstia. — [S. 410.] — cf. *Sphaeria*.
 — adpressa. — [S. 410.]
 — clandestina. — [S. 410.]
 — personata. — [S. 410.]
 — rudis. — [S. 410.]
 — Tiliae. — [S. 410.]
Racemella memorabilis. — Comm. soc. crit. ital. 1861. 2. t. 4. f. 1. (Cesat.).
Racodium. — [S. 521.] — cf. *Hypha*, *Rhacod.*
 — Aluta P. — Byssus Al. DC.
 — aterrimum. — Schwabe, Fl. anhalt. II. t. 6. f. 15.
 — cellare. — [S. 407.] — Kl. 298. — Wstd. 195. — Fuck. s. 468. (*Zasmidium*). — Loud. f. 16356. — Bisch. f. 3700. — Krypt. Bad. 426. Dsm. 1277. — Willkomm, Wunder d. Mikrosk. 1856. p. 57. f. b. — Letell. 674. 3. — Schwabe, Fl. anhalt. II. t. 6. f. 14.
 — fodinum. — Letell. 674. 4.
 — Res. Fr. — cf. *Dendryph. Res.*
 — rubiginosum. — Dsm. 25.
 — rupestre. — Voges. 400.
 — Tela. — [S. 407.]
 — vulgare. — [S. 407.]
 — Xylostroma. — Wstd. 100.
Radulum. — [S. 325.]
 — aterrimum. [S. 329.]
 — botrytes. — [S. 329.]
 — fagineum. — [S. 329.]
 — laetum. — [S. 329.] — Kl. 1607. — R. f. 21. — Wstd. 1291.
 — orbiculare. — [S. 328.] — Cd. Anl. t. G. f. 74: 5. 6. — Bail S. t. 29.
 — palmatum. — Ann. Mg. n. h. 1842. IX. t. 10. f. 1. (Berk.).
 — pendulum. — [S. 328.]
 — quercinum. — [S. 328.]
 — tomentosum. — [S. 328.] — Kl. 721. — Fuck. s. 939.
Ramaria fimbriata Holmsk. = *Clavaria byssisæda* Fl. dan.
Ramularia. — [S. 493.]
 — calcea. — Kl. 1681.
 — didyma. — [S. 493.] — Ung. Ex. t. 2. f. 10. — Kl. 1679. — Fuck. rh. 153. — Fresen. t. 11. f. 40—43. p. 89.
Ramularia dubia. — Hedw. I. t. 4. f. 9. — Kl. 1882.
 — filaris. — Fresen. t. 13. f. 49—51. p. 90.
 — macrospora. — Fresen. t. 11. f. 29—32. p. 88.
 — paludosa. — [S. 493*.]
 — pulchella. — Kl. 1781. — Fresen. t. 11. f. 41. 45. p. 90.
 — pusilla. — [S. 493.] — Cd. Anl. t. B. f. 7: 1. — Caeoma p., Bon. Con. — Ung. Ex. t. 2. f. 12.
 — tenuissima. — [S. 493.]
 — Urticae. — Kl. 1680. — Fresen. p. 89. t. 11. f. 33—39. (Oid. fusisp. p. pte.).
Raphidospora. — [S. 401.]
 — Lacroixii Mt. — *Sphaeria herpotricha* Fr.
 — Ononidis Awd. — R. f. 359. (*Sphaer. fruticum* Rob.).
Ravenelia glanduliformis B. C. — Carol. III. 72.
Reticularia. — [S. 419.] — cf. *Lycogala*. — Bisch. f. 3671.
 — alba Sow. = *Diderma spumarioides* Fl. dan. — Bull. — [S. 449.] — cf. *Spumaria* a., Purton. — Wstd. 351.
 — argentea. — Cd. Ic. VI. f. 36.
 — atra. — [S. 449.] — Kl. 1748.
 — Carestiana. — R. f. 436.
 — carnea. — [S. 449.] — Fl. dan. XI. 1977. 1.
 — carnosa. — [S. 449**.]
 — chrysosperma Bull. — Wstd. 436.
 — flavo-fusca. — [S. 449.] *Diphtherium* f.
 — hemisphaerica. — *Diderma* hem.
 — Lycoperd. var. 1. Bull. cf. *Ret. argentea*.
 — maxima Fr. — [S. 449.] — Cd. Ic. VI. f. 35. — Fuck. s. 299.
 — muscorum. — [S. 449.] — Bisch. f. 3670. 3657. (= *Lignidium griseo-flavum*).
 — olivacea. — [S. 449*.]
 — plumbea. — [S. 449.] — Fl. dan. XI. 1976. 1.
 — rosea. — Act. Turin. 1805. XIV. t. 3. (Cumino).
 — segetum Bull. — Wstd. 334.
 — sinuosa. — [S. 451.]
 — umbrina Fr. — [S. 449.] — Fl. dan. XI. 1976. 2. — Cd. Anl. t. C. f. 35: 1. 2. — Berk. Out. t. 20. f. 8.
 — unguinea. — [S. 449*.] — Fl. dan. XI. 1977. 2.
 — Ustilago Gmel. — Wstd. 334.
 — versicolor. — [S. 449.]
Rhabdospora Alsines. — Kl. II. 744.
 — Oenotherae. — Ital. 351.
 — Senecionis. — Ital. 852.
Rhabdosporium diffusum. — Chev. Fl. envir. Paris. I. t. 2. f. 13; t. 20. f. 3. (= *Myrioceph. botryospor.* Mont. Fres.).
 — disseminans Rbh. — (*Ophiobolus diss.* Riess.). Kl. II. 530.
 — Urticae. — Kl. II. 745.
Rhaphidospora. — [S. 401.] cf. *Sphaeria*.
Rhinotrichum. — [S. 501.]
 — atrum. — Sturm h. 25 —. t. 21. (Preuss.).
 — Bloxami. — Ann. Mg. n. h. 1851. VII. t. 7. f. 19. p. 177. (Berk. Br.).
 — Opuntia. — Ann. Mg. n. h. 1851. XIII. t. 16. f. 13. p. 462. (B. B.).
 — repens. — Sturm h. 25 —. t. 22. (Preuss.). — Bon. t. S. f. 171. — Kl. 1262. — Fuck. rh. 124.
 — simplex. — [S. 501.] — Cd. Anl. t. B. f. 13: 5.
 — Thwaitesii. — Ann. Mg. n. h. 1851. VII. t. 6. f. 12. p. 177. (B. B.).

- Rhizina*. — [S. 347.] — Bail S. t. 20.
 — *laevigata*. — [S. 347.] — Bisch. f. 3253.
 3145. — Kl. 233. — Kl. II. 27.
 — *undulata*. — [S. 347.] — Tul. F. hyp. t. 21.
 f. 16. — Berk. In. p. 289. f. 67. c. — R. f. 39.
 — *vaporaria*. — [S. 347.]
 — *zonata*. — Berk. In. p. 289. f. 67. b.
Rhizoctonia. — [S. 479.]
 — *Brassicarum*. — Lib. 210.
 — *centrifuga*. — Hypochnus c. Tul.
 — *Crocorum* DC. — Dsm. 1301. — Loud.
 f. 16319. — Bisch. f. 3400.
 — *Muscorum* Fr. — Bisch. f. 3401. — Schwabe
 Fl. anhalt. II. t. 6. f. 9. — Lib. 141.
 — *Napaeae*. — Wstd. 225.
 — *Solani*. — Kühn, Krankh. t. 7. f. 17. ff.
 — *violacea*.
 — f. *Crocorum*. — Tul. F. hyp. t. 8. f. 4;
 t. 20. f. 3.
 — f. *Medicaginis*. — Tul. F. hyp. t. 20.
 f. 4; t. 9. — ? Kühn, Krankh. t. 7. f. 3—16. —
 hue: *Byssothecium circin*. Fuck.
Rhizomorpha. — [S. 382. 520. 521.]; cf. *Gr-*
aphium Rhizom. Mont. (Fructif. ? G. Otth.).
 — *aidaela*. — Nov. Act. XI. t. 17.
 — *angulosa*. — [S. 352.]
 — *capillaris* Ach. — zu *Theleph. sulphurea* Fr.
 — *corrugata*. — [S. 382.] — Wstd. 1254.
 — *corticata*. — [S. 464***] — Wstd. 1254.
 — *dichotoma* Sow. — Wstd. 1255.
 — *divergens* Grev. — Loud. f. 16563. — Schnzl.
 t. 12. f. 36—38.
 — *fragilis*. — [S. 352.] — Linn. 1843. XIII.
 t. 16. 17. (Schmitz.). — Wstd. 1254.
 — — Bull. f. *subcorticalis*: Fuck. s. 697. —
 cf. *R. scandens*.
 — *Friesii*. — Wstd. 1254.
 — *fusca*. — Voges. 558.
 — *guyanensis*. — [S. 382*.]
 — *Harrimanni* P. — Wstd. 1254.
 — *hippochrichoides*. — [S. 382.]
 — *medullaris*. — Linn. Trans. XII. t. 20.
 (Smith).
 — *muralis* DC. — Wstd. 598.
 — *parallela* (Iridis). — Dsm. III. 155.
 — *putealis* P. — Wstd. 1255.
 — *Sambuci*. — Wstd. 181. — Dsm. 701.
 — *scandens*. — Letell. 650. 4. (*fragilis* a.) —
 Wstd. 1254.
 — *setiformis*. — Letell. 650. 2. (*Ceratonema*
hippotr.) — Wstd. 548.
 — *simplex*. — [S. 382. 7.]
 — *spinosa*. — [S. 382.] — Wstd. 1255.
 — *subcorticalis* P. — [S. 382.] — Loud. f. 16562.
 — Dsm. 951. — Kl. 229. 299. — Tul. Sel. I.
 126—128. — Voges. 759. — Carol. III. 46. —
 Letell. 650. 3. (*fragilis* β.). — Purton. I. t. 29. —
 Wstd. 1254.
 — v. taen. c. *Hypoxyl.*: Nov. Act. 1861.
 XXVIII. t. 1. f. 1. ff. (Bail).
 — *subterranea* P. — [S. 382.] — Fl. dan. XI.
 1919. 1. — Bisch. f. 3798. — Kl. 300. — ? Xy-
 lar. *Hypox.* (Tul. Sel. I. 126.) — Wstd. 1255.
 — *Tilletii*. — Dsm. III. 156.
 — *trichophora*. — Dsm. 1095. — Wstd. 549.
Rhizopogon. — [S. 374. 435. 437.]
 — *albus*. — [S. 436.]
 — — Berk. — *Hymenogaster Klotzschii* Tul.
 — Cd. Ic. V. t. 5. f. 14. — Ns. j. t. 12. = *Chae-*
romyces meandriformis (cf. Bail S. p. 11.).
 — — Fr.: (Tuber. Magn. Borchii) Sturm
 h. 19. — t. 14. (Cd.). — cf. *Choiromyc. gang-*
liod. Cd. — cf. *rubescens*.
Rhizopogon carneus Cd. — cf. *Hydnotria car-*
nea Cd.
 — *ganglioniformis*. — Cd. Ic. VI. f. 112. (*Choe-*
romyc. g. Tul. F. hyp.).
 — *Leonis*. — Pay. b. cr. p. 100. f. 462.
 — *luteolus*. — [S. 435.] — cf. *Splanchnomyces*
Rbh. Cd. — Krbh. t. 60. f. 13—15. — Tul. F.
 hyp. t. 1. f. 5; t. 11. f. 5. — Kl. 420. — Fuck.
 s. 323. — Dsm. 1013. — Voges. 1275. — Wstd.
 39. — R. f. 570.
 — *lutescens*. — cf. *R. rubescens*.
 — *Magnatum*. — Cd. Ic. V. t. 5. f. 45. = *Choe-*
romyc. meandr. Tul. F. hyp. — Cd. Anl. t. D.
 f. 46: 16—18. — Pay. b. cr. p. 61. f. 253.
 — — Cd. (non Pico): Kl. 735.
 — *meandriformis* Cd. — cf. *Choeromyc. m.*
 — *melanoxanth.* Cd. — cf. *Pachyphoeus mel.*
 Tul.
 — *provincialis*. — Ital. 350.
 — *rubescens*. — Tul. F. hyp. t. 2. f. 1; t. 11.
 f. 4. — Dsm. III. 263. — Carol. I. 75. (*lutes-*
cens Vitt., *albus* Schw.). — ? Sturm h. 11. t. 2.
 — *Tulasnei* Cd. — cf. *Hydnotria* Tul. Cd. Ic.
 — *virens*. — [S. 435.] — Bisch. f. 3657. —
 Krbh. t. 60. f. 16—20. — cf. *Splanchnom.*
vir. Cd.
 — *Webbii* Tul. — cf. *Splanchnom. Webbii*.
Rhizopus. — [S. 457. 9.]
 — *nigricans*. — Cd. Anl. t. C. f. 23: 16—19. —
 Kl. 1351.
Rhizosporium. — [S. 497***.]
 — *Solani* Rbh. — Kl. 900.
Rhodocephalus. — [S. 489†.]
 — *candidus*. — Cd. Anl. t. C. f. 21: 1. 2. —
 Pay. b. cr. p. 10. f. 51.
Rhopalidium. — [S. 476.]
Rhopalomyces. — [S. 490*.]
 — *candidus*. — Ann. Mg. n. h. 1851. VII. t. 5.
 f. 3. p. 98. (Berk. Br.).
 — *elegans*. — Cd. Anl. t. B. f. 20: 1—3. —
 Fres. t. 3. f. 9—15. — Bon. t. 9. f. 184. —
 Pay. b. cr. p. 74. f. 335.
 — *pallidus*. — Ann. Mg. n. h. 1851. VII. p. 96.
 t. 5. f. 2. (Berk. Br.).
Rhymovis. — cf. *Paxillus*, *Agaricus*, *Ruthea*.
Rhytisma. — [S. 370.] — cf. *Xyloma*, *Melano-*
sorus.
 — *acerinum*. — [S. 371.] — Cd. Anl. t. F.
 f. 59: 22—24. — cf. *Xyloma*. — Dsm. 420. —
 Bisch. f. 3518. 3519. — Fuck. s. 719. — Bail
 S. t. 18. — Kl. 853. — Kl. II. 160. a.; 572. —
 Dsm. III. 698. — *Melasmia* ac. — Brit. f. 194.
 — Carol. I. 41. (*Aceris eriocarpi*). — Letell.
 629. 2. — Lib. 67. — Wstd. 34. — Ital. 344. —
 Krypt. Bad. 248.
 — *Andromedae*. — [S. 371.] — Kl. 261. — Kl.
 II. 70. — Wstd. 1044. — Dsm. 1335. — Sturm
 h. 6. t. 16.
 — *Bistortae*. — Lib. 68. — Wstd. 1245.
 — *circumscissum*. — [S. 371.]
 — *confluens* Fr. — Kl. 675.
 — *corrugatum* Fr. — Loud. f. 16473.
 — *Cotini*. — Kl. 1953.
 — *Curtisii*. — Carol. IV. 26.
 — *decolorans*. — Carol. II. 50.
 — *Empetri*. — [S. 371.] — Ital. 884.
 — *gyrosom*. — [S. 371.]
 — *Heraclei*. — Sturm h. 6. t. 15.
 — *hysterioides*. — [S. 371. Lophod.]
 — *ilicicola*. — Carol. II. 51.

- Rhytisma laciniatum*. — [S. 371.]
 — Linnaeae. — Sturm h. 33 —. t. 12. (Strauss).
 — maximum. — [S. 371.]
 — Montinia. — [S. 371.]
 — nervale. — [S. 371.]
 — — f. Bartsiae. — Kl. II. 666.
 — Onobrychis DC. — Fuck. s. 722.
 — Padi Rbh. — Kl. 761.
 — Pedicularis. — Kl. II. 667.
 — Populi Heer, auf Popul. glandulifera. Mey.
 Palaeont. VIII. 3. t. 26. (R. Ludwig).
 — Pseudoplatani. — [S. 371.]
 — punctatum. — [S. 371.] — Kl. 1072. — Kl.
 II. 740. — Fuck. s. 718. (zu acerinum, status
 junior, Fuck.). — Voges. 477. (Xyloma). —
 Letell. 629. f.
 — quercinum Rud. — Dsm. 1337.
 — riccioides. — Letell. 629. 4.
 — salicinum. — [S. 371.] — Kl. 172; — it.
 Cent. XV. — Kl. II. 159. — Fuck. s. 720. —
 Dsm. ed. I. 1736. (umb.). — Ital. (43.) 93. —
 Schweiz. 18. — Krypt. Bad. 433. — Dsm. 419.
 — Brit. f. 43. — Letell. 629. 3. (umbonat.). —
 Norweg. 180. — Lib. 174. — Wstd. 33. 1244.
 — Sedi. — Sturm h. 6. t. 14.
 — stellare. — [S. 371.]
 — Ulmariae. — Voges. 865.
 — Ulmi. — Palaeont. VIII. t. 8. f. 5. 6. (R.
 Ludwig).
 — umbonatum R. — Dsm. 1336. — Fuck.
 s. 721. — cf. R. salic. — Wstd. 33.
 — Urticae. — [S. 371.] — Lib. 62.
 — Vaccinii. — Carol. II. 52.
 Riedera. — [S. 358.]
 Riessia semiophora. — Fres. t. 9. f. 1—5. —
 Kl. 1757.
 Robergea unica. — [S. 397.] — Dsm. 1026.
 Robillarda. — [S. 415. Pest.]
 — glandicola. — Castagne, Marseille. t. 4.
 Roestelia. — [S. 510.] — cf. Uredo, Aecidium.
 — cancellata. — [S. 510.] — Dsm. 533. — Cd.
 Ic. V. t. 3. f. 29. — de Bary Br. t. 8. f. 1. 2. —
 Kl. 97. — Fuck. s. 21. — Cd. Anl. t. C. f. 26;
 3. 4. — Lib. 394. — Wstd. 123. — Schweiz. 6.
 — Krypt. Bad. 545. — Fuck. rh. 283.
 — — f. spermatigera. — Kl. II. 285.
 — cornuta. — [S. 510.] — de Bary Br. t. 8.
 f. 3—8. — Bon. t. 2. f. 48. — Kl. II. 97. —
 Wstd. 742. — Ital. 50. — Fuck. rh. 284. 285.
 (Ceratit. c.).
 — — Sorbi torminalis (Spermogon.). — Kl.
 II. 497.
 — exanthematica. — cf. Aecidium ex.
 — lacerata. — [S. 510.] — Wstd. 556. 1156.
 (Mespili). — Fuck. rh. 286. (Ceratit. 1.).
 — penicillata. — [S. 510.] — Kl. II. 788. =
 Aecid. cornut. f. Mali.
 — Phoenicis. — cf. Graphiola Ph.
 Rosellinia Not. — [S. 395*.] — Sphaeria.
 Rotaea flava. — Kl. 1458.
 Rubigo. — cf. Uredo, Erineum.
 — acerina Lk. — Wstd. 769.
 — alnea. — Loud. f. 16590. — Wstd. 311.
 — faginae Ns. — Wstd. 1192.
 — rosea Lk. — Wstd. 694.
 Russula. — cf. Agaricus.
 Ruthea. — cf. Paxillus.
 Saccidium. — cf. Sacidium.
 Saccothecium. — [S. 398.] — Ann. sc. n. 1834.
 I. t. 13.
 — Corni Fr. — Wstd. 1108.
 Sacharomyces cerevisiae. — Meyen Syst. Pflz.
 Phys. t. X. f. 22. — cf. Torula cer. Cd., Hefe
 (Oberhefe).
 Sacidium. — [S. 420.]; cf. Coniothyrium.
 — alpestre. — Kl. 1952. b. — Pemphid. alp.
 Bail.
 — Chenopodii. — Cd. Anl. t. F. f. 51: 4—5.
 — Desmazieri. — Dsm. III. 351.
 — foedans Ces. — Kl. II. 61.
 — microsporium. — [S. 420.]
 — Pini Fr. — [S. 420.] — Fuck. s. 403.
 — umbilicatum. — [S. 420.]
 — versicolor. — Dsm. III. 52.
 Sackea. — [S. 442.] cf. Bovista.
 Saprolegnia capitulifera A. Br. cf. ferax = Achlya
 prolifera Ns. (f. Bail). — cf. Algae.
 — ferax u. capitulifera A. Br. = Achlya pro-
 lif. (Bail).
 Sarcopodium. — [S. 471. 521**.] — cf. Tri-
 choleconium roseum Kl.
 — atherinum. — Sturm h. 9. t. 64.
 — avenaceum. — [S. 472.]
 — circinans. — [S. 472.]
 — flavum. — [S. 472.]
 — fuscum. — [S. 472.]
 — roseum. — [S. 472.]
 — Vaccinii. — [S. 466. Pod.]
 Sarea. — [S. 362.]
 — difformis. — [S. 362.]
 — filispora. — cf. Leptosporium tremellinum.
 — pithya. — cf. Peziza pithya.
 Sartwellia foveolata. — Berk. In. p. 318. f. 72. a.
 Satyrinus. — [S. 434.]
 Satyrus. — [S. 434**.]
 Sceptromyces. — [S. 490**.]
 — Opizii. — Cd. Anl. t. B. f. 16: 10—13. —
 cf. Cephalosporium Scept. — Sturm h. 11. t. 4.
 Schinzia. — [S. 497.]
 — cellulicola. — Linn. 1842. XVI. t. 11.
 f. 2—10; u. Ann. sc. n. 1843. XIX. t. 3. f. 2—10.
 (Nägeli).
 — Iridis. — [S. 497. 3.]
 — penicillata. — Linn. 1842. XVI. t. 11. f. 18
 —21; u. Ann. sc. n. 1843. XIX. t. 3. f. 18—22.
 (Nägeli).
 Schismaturus. — cf. Lysurus.
 Schizocephalum atrofuscum. — Kl. 1785.
 Schizoderma. — [S. 482. 516**.] — cf. Conio-
 thecium.
 — betulinum Fr. — [S. 482.] — R. f. 178.
 — fagineum Chev. — cf. Psilospora fag. —
 Wstd. 924.
 — filicin. — cf. Leptostroma.
 — hypodermioides. — [S. 482.]
 — Pinastris Fr. — [S. 482.] — Tharand. Jahrb.
 1857. p. 157. u. 170. c. ic. (Willkomm). — Kl.
 II. 495.
 — salicinum. — [S. 482.]
 — scirpinum Ehrb. — Wstd. 1248.
 — sulcigenum Dub. — cf. Schizod. Pinastris
 Willk.
 Schizophyllum. — [S. 315.]
 — commune. — [S. 315.] — Ann. sc. n. 1837.
 VIII. t. 8. f. 13. (Fructif. Lévl.). — Bot. Zt.
 1860. t. 13. f. 1. (Anat. Hoffm.). — Cd. Anl.
 t. II. f. 77: 1—4. — Fl. dan. XIII. 2270. 1. —
 Bisch. f. 3416. 3440. — Dsm. 252. — Loud.
 f. 16060. — Pay. b. cr. p. 117. f. 549. — Bail
 S. t. 32. — Nov. Act. 1842. XIX. II. t. 57.
 f. 55. 56. (Spor. Lamell. Phéb.). — Kl. 221. —
 R. f. 206. — Voges. 195. — Carol. I. 6. — Ital.
 331. — Krypt. Bad. 560.

Saccidium natricum Mont. Syll. fig. 269. — Conf. Sup.

Protergia albifrons Lant. Sil. fig. ii. p. 288, 289.

- Schizophyllum flabellare*. — Afzel. t. 11. f. 25.
 — *umbrinum* Berk. — Hook. J. 1851. III. t. 1. f. 1.
Schizopogon luteolus. — Kl. II. 320.
Schizostoma. — [S. 411.]
 — *fimbr.* Lévl. — cf. *Tulostoma fimbr.*
Schizothecium. — [S. 418.]
 — *fimicolum*. — Cd. Anl. t. F. f. 60: 7—10. —
 Bail S. t. 16. — Kl. II. 257. cf. *Sordaria fimi-*
seda.
 — — Not. — Kl. II. 259.
Schizothyrium acerinum. — Dsm. III. 560.
 — *Ptarmicae*. — Wstd. 375.
Schizoxylon sepincola. — Démid. Russ. t. 1. f. 6. — Dsm. III. 429. — Voges. 174. — Alger. t. 27. 4.
Schmitzomia. — [S. 363.] — cf. *Stictis*.
Schweinizia. — [S. 361. 440.]
Seiniatosporium. — [S. 402 ***.]
Sclerangium. — [S. 411.]
 — *polyrhizon*. — Ann. sc. n. 1818. XI. t. 7. f. 1—4. (Lév.).
Sclerococcum. — [S. 480.]
 — *sphaerale* Fr. — [S. 480.] — Kl. 958.
Scleroderma. — [S. 441.] — Ann. sc. n. 1842. XVII. t. 1. 2. (Fructif. Tul.). — Flora. 1843. I. t. 2. (Tul.).
 — *album*. — Carol. IV. 76.
 — *Bovista*. — [S. 444.]
 — *Cepa* Grev. — Loud. f. 16501.
 — *cervinum* P. — *Elaphomye*. granul. Fl. dan.
 — *citrinum*. — Cd. Anl. t. C. f. 35: 8. 9. —
 Loud. f. 16505. — cf. *S. vulgare* var.
 — *Geaster*. — Act. Turin. 1843. V. t. 3. f. 14. (Vittad.). — Bisch. f. 3675.
 — — Fr. — cf. *Sclerang. polyrhiz* Lévl.
 — *sinnamariense*. — [S. 444 *.] — Ann. sc. n. 1840. XIV. t. 19. f. 12. (Mont.).
 — *spadiceum* Grev. — Loud. f. 16506.
 — *verrucosum*. — [S. 444.] — Loud. f. 16503. (cf. *S. vulgare*). — Fuck. s. 301. (p. pte.). — Cd. Anl. t. C. f. 35: 6. 7. — Huss. I. 17.
 — *vulgare*. — [S. 444.] — Kops Fl. bat. IX. t. 720. 1. — Fuck. s. 303. — Schnzl. t. 14. f. 46—48. — Tul. F. hyp. t. 21. f. 7. — Pay. b. cr. p. 111. f. 506. — Kl. 174. — R. f. 213. — Vent. mi. 10. f. 6; 61. f. 6; 71. f. 1. 2; 76. f. 5. 6.
 — — *v. squamosa* Fr. — Fl. dan. XI. 1969. 2.
 — — *v. verrucosa* P. — Kl. 419.
Scleroglossum conicum. — Voges. 672.
 — *lanceolatum*. — *Clavaria herbarum*.
Sclerographium aterimum. — Hook. J. 1854. VI. t. 8. f. 4.
Scleromitra. — [S. 521 **.]
 — *cinereo-alba*. — Bon. t. 10. f. 213.
 — *coccinea*. — Sturm h. 7. t. 27.
 — *micans*. — Cd. Anl. t. G. f. 72: 4—8. —
Typhula m. Fr. (Bail).
Sclerotium. — [S. 477.]; cf. *Claviceps*, *Cordyceps*, *Sphaeria*, *Spermoeidia*, *Melampsora*. — Tul. Sel. I. — *Aegerita*. [S. 477.]
 — *albidum*. — Dsm. III. 567.
 — *anthodiophilum*. — Kl. 1550.
 — *areolatum*. — [S. 482.] — Fuck. s. 213. —
 Voges. 883. — Lib. 239.
 — *aurantiacum* Lasch. — Kl. 1234.
 — *aurantio-fuscum* Rbh. — Kl. 936.
 — *Betuli*. — Lib. 336. — Wstd. 545.
 — *betulinum* Fr. — cf. *Melampsora bet.* D. —
 Letell. 636. 2. — Wstd. 279.
 — *cum Botrytide erythropode*. — Ann. sc. n. 1843. XX. t. 7. f. 5. (Lév.).
Sclerotium Brassicae P. — [S. 479.]
 — *f. Georginae* Lasch. — Kl. 1233.
 — *bullatum* DC. — Kl. 832. — Wstd. 732. —
 zu *varium* P. (Coems.).
 — *carneolum*. — Dsm. III. 162.
 — *carneum*. — [S. 478.]
 — *Castaneae*. — Wstd. 739.
 — *Cepae*. — Brit. f. 276. — cf. *Mucor subtil.*
 — Lib. 238.
 — *cepiorum*. — [S. 478.] — Dsm. III. 569.
 — *Circaeae*. — [S. 479.]
 — *Clavus*. — [S. 479 **]. 519. — Lib. 142. —
 cf. *Sphaecelia segetum*, *Claviceps purpurea*. —
 Phöb. Gift. t. 9. f. 3—52. — Berk. Out. t. 23. f. 7. — Loud. f. 16321. — Fuck. s. 209. a. c—l. —
 Kolaczek, Lehrb. d. Bot. 1856. (5.) p. 430. —
 Kl. 56. — Dsm. 581. — Voges. 1089. — Öko-
 nom. Neugk. v. Hlubeck. 1846. t. 3. f. 21—30.
 — Wstd. 327. 379: v. *Enodii*. — Schweiz. 17.
 — — *conidia*. — Linn. Trans. 1838. XVIII. t. 32. 33. (F. Bauer). — Démid. Russ. t. 6. f. 7. —
 Linn. Trans. XVIII. t. 33. B. p. 460. 471. (Quekett). — Bot. Zt. 1858. t. 4. B. (Bonord.).
 — — *f. Clavicipitis purp.* — Fl. dan. X. t. 1781. f. 1. (Sphaer.). — Ann. sc. n. 1853. XX. t. 4. f. 23—29. (Tul.). — cf. *Claviceps p.*
 — — *v. Agrostidis*. — Kl. 1791. g.
 — — *v. Alopecuri bulbosi*. — Dsm. III. 167. C.
 — — *v. Anamophilae*. — Kl. 1791. e. — Dsm. III. 166. B.
 — — *v. Arundinis*. — Kl. 1147.
 — — *v. Avenae*. — Dsm. 1628.
 — — *v. Baldingeriae*. — Kl. 1791. d.
 — — *v. Brachypodii sylvat.* — Dsm. III. 167. B.
 — — *v. Bromi gigantei*. — Dsm. III. 166. C.
 — — *v. Calamagrostidis*. — Dsm. III. 166. a.
 — — *v. Daetylidis glomeratae*. — Dsm. III. 167.
 — — *v. Glyceriae*. — Kl. 1791. a. — Dsm. III. 165.
 — — *f. Holci mollis*. — Kl. 1791. e.
 — — *f. Lolii*. — Kl. 1791. f. — Wstd. 1256.
 — — *f. Moniliae*. — Kl. 1148.
 — — *f. Phragmit. comm.* — Ann. sc. n. 1853. XX. t. 4. f. 12—14. (Tul.).
 — — *f. Poae*. — Kl. 1148.
 — — *pratensis*. — Dsm. III. 572.
 — — *f. Scirpi*. — Kl. 935.
 — — *f. (Secalis)*. — Pay. b. cr. p. 58. f. 245.
 — — *f. Tritici juncei*. — Dsm. III. 161.
 — — *compactum*. — [S. 479.] — Dsm. 1637—
 1639. — Lib. 34. — Fuck. s. 216. — cf. *Peziza Sclerotii* Fuck. — zu *S. varium* P. (Coems.).
 — — *Althaeae*. — Wstd. 1257.
 — — *Cucurbitae* DC. — Bisch. f. 3450.
 — — *Helianthi* DC. — Bisch. f. 3481. 3482. —
 R. f. 586.
 — — *Zeae*. — Wstd. 1257.
 — *complanatum* Tode. — [S. 478.] — Bisch. f. 3397. — Dsm. 574. — Kl. 387. — Fuck. s. 220. — vix Schnzl. t. 14. f. 12. — Brit. f. 72. —
 Wstd. 378.
 — — *huc*: *Typh. phac.*: R. f. 418. (Wstd.)
 et *Typh. gyrans* (Bail S. 76.); — *Clavaria juncea* (Tul.).
 — — *c. Clavaria juncea*. — Ann. sc. n. 1843. XX. t. 7. f. 1. (Lév.).
 — — *f. Cucurbitae*. — Kl. 428.
 — — *f. Helianthi*. — Kl. 1030.
 — — *concarvum*. — Ann. sc. n. 1837. VIII. t. 2. f. 6. — Dsm. 81.

Sclerotium Convallariae. — Kl. 1552.

— *cornutum*. — *AcrospERMUM corn.*

— *crustuliforme* Rob. — Dsm. 1646. — zu *Typhula crythiropus* P. (Bail S. p. 76; Tul.).

— *dorsale*. — Dsm. 1644.

— *durum* P. — [S. 479.] — Loud. f. 16315. —

Fuck. s. 210. — Bail S. t. 18. — Kl. 150. — Dsm. 577. — Voges. 489. — Brit. f. 74. — Lib. 35. — Wstd. 483. 739. (*Zeae*, *echinophila*, *Scoly*).

— *lymi*, *Hippocast.*.

— *echinophilum*. — Dsm. 1640.

— *echinatum*. — Fuck. s. 215.

— *elongatum* Chev. — zu *varium* P. (Coems.).

— *emergens*. — [S. 478.]

— *epixylon*. — [S. 476.]

— *Erysiphe*. — cf. *Erysiphe Coryli*. — Wstd. 407. 408. 413.

— *Erythrinae*. — Lotos 1857. VII. t. 1.

— *Euphorbiae*. — Wstd. 973.

— *eurotioides*. — Lib. 138.

— *Evonymi*. — Dsm. 1643.

— *excentricum*. — [S. 478.]

— *fibrillosum*. — Lib. 139.

— *figuratum*. — [S. 479.]

— *floccipendulum*. — [S. 478.]

— *fructuum*. — Wstd. 735.

— *fulvum*. — [S. 478.]

— *fungorum*. — [S. 478.] — c. *Clavaria minore*. — Ann. sc. n. 1843. XX. t. 7. f. 2. (Lév.).

— *glauco-album*. — Dsm. 1634.

— *Graminum*. — Dsm. 1645.

— *granulatum*. — Lotos 1857. VII. t. 2.

— *herbarum* Fr. — [S. 482.] — Kl. 430. — Voges. 990. — *Melampsora h.* Dsm.

— *immersum*. — [S. 478.]

— *inclusum* S. K. — [S. 395.] — Kl. 1028. — Wstd. 545.

— *f. pyricola* Lasch. — Kl. 1029.

— *juncinum*. — Dsm. 1632. 1633.

— *lacrymbundum* Chev. — cf. *varium*.

— *lacunosum* P. — ? zu *Peziza tuberosa* Bull. (Bail S. p. 76.).

— *leiodermum*. — Dsm. III. 568. — Wstd. 1386.

— *Liliacearum*. — Wstd. 826. (*Scill.* et *Amaryll.*).

— *Linnaeae*. — [S. 479.]

— *Lycopodii*. — [S. 479.]

— *maculare*. — [S. 478.] — Dsm. 1631.

— *innocuum*. — Dsm. III. 161. — Wstd. 545.

— *medullare*. — [S. 478.] — Brit. f. 75. —

Mag. Zool. Bot. 1837. I. t. 3. f. 5. p. 47. (Berk.).

— *medullosum* Dsm. — zu *durum* ? (Tul.). —

Dsm. III. 160.

— *minutum*. — Dsm. 80. 578. (zu *varium* P. Lév. (Tul.)). — Voges. 1192.

— *muscorum*. — [S. 478. 479***.] — Grev. sc. t. 101. — Loud. f. 16309. — R. f. 370. — Ann. sc. n. 1843. XX. t. 6. f. 4. (Lév.). — Kl. 833.

— *mycetosporum*. — Lib. 334. — Kl. 425. — Nov. Act. 1832. XVI. I. t. 5. (Ns.).

— *neglectum*. — [S. 478.] — Dsm. 1644. — Brit. f. 165.

— *nervale* Tod. — Bisch. f. 3398. — Kl. 1551.

— *A. S.* — Kl. 531.

— *nervorum*. — Schnzl. t. 14. f. 13–16.

— *nitidum*. — Voges. 674. (*Leptostroma vulgare* Fr.). — Wstd. 1125.

— *nudum*. — [S. 478.]

— *occultum*. — Hoffm. Ic. t. 16. f. 3.

— *olivaceum*. — [S. 478.]

Sclerotium Orobanches. — [S. 179.]

— *ovatum* Schum. — *durum* (Lév.). — Wstd. 152.

— *palliolatum*. — [S. 478.]

— *Paspali*. — Carol. II. 100.

— *perpusillum*. — Kl. 1320.

— *persicinum*. — [S. 361.]

— *pezizaeforme*. — [S. 478.] — Lib. 140.

— *populinum* P. — [S. 482.] — Dsm. 550. — Kl. 424. — *Perisporium* pop. Wlfr.

— *Rbh.* — cf. *Melampsora* pop. — Letell. 636. 1. — Wstd. 77.

— *populneum*. — Voges. 355.

— *protuberans*. — [S. 479.]

— *Pteridis* Moug. = *Leptostroma litigiosum* Dsm. — Voges. 672. (*Leptost. filicinum* Fr.). — Wstd. 76. 180.

— *pubescens*. — [S. 478.] — Kl. 1477. — Fuck. s. 221.

— *Punctum*. — Lib. 37. — Wstd. 659.

— *Pustula*. — [S. 479.] — Dsm. 579. 1642. — Wstd. 734. 1258. (*petiolor.*).

— *cum* *Peziza Candolleana*. — Ann. sc. n. 1843. XX. t. 7. f. 4. (Lév.). — Fuck. s. 214. — Letell. 636. 4.

— DC. : zu *Typhula sclerotoides* (Bail S. p. 76).

— *pyrinum*. — [S. 479.] — Brit. f. 166. — Wstd. 735.

— *quercinum* P. — Voges. 575. — Loud. f. 16317. — Wstd. 734. 919.

— *radiatum* Tod. — [S. 445. Anix.] — Bisch. f. 3395.

— *Renovii*. — Dsm. III. 566.

— *rhizoctonioides*. — [S. 478.]

— *rhizodes* Awd. (*Sarcidium*). — Kl. 1232. — Dsm. III. 571.

— *Rhizomorpha*. — [S. 479***.]

— *rimosum* Lasch. — Kl. 1149.

— *roseum*. — [S. 478.] — Kl. 386. — zu *Peziza Curreyana* (Journ. Proc. Linn. Soc. 1857. I.).

— Voges. 584.

— *Rubi*. — [S. 479.]

— *rugulosum*. — [S. 478.]

— *salicinum*. — [S. 482.] — Kl. 1476.

— DC. — cf. *Melampsora salicina*. — Fuck. s. 28. d. — Dsm. 953. — Voges. 356. — Brit. f. 28. — Letell. 636. 3. — Wstd. 736.

— *sanguineum*. — [S. 478.]

— *scutellatum*. — [S. 478.] — Loud. f. 16313.

— Dsm. 1630. — Brit. f. 27.

— *Selaginellae*. — Lotos 1857. VII. t. 2.

— *Semen* Tode. — [S. 478.] — Dsm. 575. — Bisch. f. 3394. — Loud. f. 16307. 16307. β. — Kl. 426. — Kl. H. 507. — Fuck. s. 249. — cf. Tul. Sel. I. 118. 2. — Wstd. 78.

— *v. Brassicae*. — ? zu *Typhula variabilis* Riess (Bail S. p. 75.). — Brit. f. 73.

— *f. depressa*. — Kl. 1031.

— *Semini* affine. — Ann. sc. n. 1843. XX. t. 6. f. 3. (Lév.).

— *speireum*. — [S. 479. 519.]

— *spermoides*. — [S. 478.]

— *sphaeriaeforme* Lib. — zu *varium* (Coems.). — Lib. 237. — Wstd. 547.

— *sphaeroides*. — [S. 419.]

— *stercorarium*. — [S. 478.] — Dsm. 576. — Kl. 1790. — Fuck. s. 218.

— DC. — zu *Peziza tuberosa* Bull. (Bail S. p. 76.).

— *stipatum*. — [S. 478.]

— *strobilinum*. — [S. 478.]

- Sclerotium subterraneum* a T. — cf. *S. muscorum*.
 — trunc. — zu Agar. cirrat. P. (Tul.).
 — succineum. — Dsm. III. 163.
 — sulcatum Dsm. — zu Pez. Duriaana (Tul.). — Dsm. 1629.
 — tectum Fr. — [S. 478.] — Kl. 429. — Fuck. s. 212. — Lib. 335. — Wstd. 152.
 — Tiliae Lk. — Kl. 575.
 — tomentosum Td. — Wstd. 43.
 — Trientalis. — [S. 479.]
 — truncorum. — [S. 478. 479 ***.]
 — Tulipae. — Lib. 36. — Kl. 1321.
 — umbilicatum Laseh. — Kl. 531.
 — — Rob. — Dsm. 1635.
 — vaporarium. — [S. 478.]
 — varium. — [S. 479.] — Schnzl. t. 14. f. 11. — Kl. 417. — Fuck. s. 211. — Dsm. 79. 1636; III. 570. — zu Pez. *Sclerotium* Münter in lit. l. — huc lacrymab. Chev. et Pez. *Sclerotior*. Lib. (Tul.). — Voges. 989. — Wstd. 182. 734.
 — velutinum. — Wstd. 516. — Bull. ac. belg. 1. Sér. XVIII. p. 417. f. 5. (Wstd.).
 — vestitum. — Norweg. 153. (*Acinula candidans* Fr.).
 — Vitis. — Lotos. 1857. VII. t. 2. — Kl. 1319.
 — vulgatum. — [S. 478.]
Scoleciocarpus. — [S. 443.]
Scolicotrichum. — [S. 503.]
 — Graminis. — Fuck. rh. 130.
 — olivaceum. — Kl. 1675.
 — smaragdinum. — Bon. t. 8. f. 176.
 — tomentosum Bon. — Bot. Zt. 1853. t. 7. f. 12.
 — venosum Bon. — R. f. 582. (c. ic.).
 — virescens. — Cd. Anl. t. B. f. 9: 3. — Bon. t. 4. f. 93.
Scopularia venusta Preuss. — Sturm h. 36. t. 4.
Scopulina. — [S. 396.]
Seorias. — [S. 466.]
 — spongiosa. — Carol. I. 51. (*Botrytis*? spongiosa). — Journ. hort. soc. 1849. IV. p. 257. 1. (B. D.).
Scorzonera pulverifera Mor. — Ustilago recept. Scorz.
Secale cornutum et luxurians. — cf. *Sclerot*. Clay.
Secotium. — [S. 440.]
 — acuminatum. — Alger. t. 22. bis. 1.
 — Basserrianum. — Alger. t. 22. bis. 5.
 — coarctatum. — Hook. Lond. J. 1845. IV. t. 1. f. 3.
 — — Berk. — Cd. Ic. VI. t. 6. f. 25—30.
 — erythrocephalum. — Ann. sc. n. 1845. IV. t. 9. f. 5—17. (Tul.). — Pay. b. cr. p. 8. f. 33; p. 115. f. 536.
 — Gueinzii. — Hook. Lond. J. 1843. II. t. 5.
 — Cd. Ic. VI. t. 6. f. 10—18.
 — melanospermum. — Hook. Lond. J. 1845. IV. t. 1. f. 2.
 — melanosporum Berk. — Cd. Ic. VI. t. 6. f. 19—21.
 — olbium. — Ann. sc. n. 1845. IV. t. 9. f. 1—4. (Tul.).
 — Queinzii. — cf. Gueinzii.
Seimatosporium. — [S. 402 ***. 471 **.]
 — Rosae. — Sturm h. 13. t. 40.
Seiridium. — [S. 401 ***. 507.]; cf. *Siridium*, *Coryneum*.
 — marginatum. — [S. 402 ***. 471 **.]
Selenosporium. — [S. 473 **.] — cf. *Fusisporium*.
Selenosporium Asperifoliarum. — Bull. ac. belg. 2. Sér. XI. p. 660. f. 2. (Wstd.).
 — fuscum. — Bon. t. 10. f. 220.
 — herbarum. — Cd. Anl. t. G. f. 69: 1—3. — Pay. b. cr. p. 76. f. 359.
 — lateritium. — Dsm. III. 796.
 — minutissimum. — Dsm. III. 456.
 — pallens. — Wstd. 336.
 — pyrochroum. — Dsm. 1547; III. 22.
 — sarcochroum Dsm. — Wstd. 655.
 — tubercularioides. — Bon. t. 11. f. 230.
 — Urticarum Cd. — R. f. 388. — Dsm. III. 658.
Sepedonium. — [S. 497.]; cf. *Mycobanche*.
 — agglomeriferum. — Letell. 667. 4.
 — angulatum Kl. = *Nyctalis asterophora* Fr.
 — caseorum. — Wstd. 300.
 — cervinum. — [S. 497.] — Bisch. f. 3507.
 — chrysospermum. — [S. 497.] — Bisch. f. 3506.
 — Bon. t. 4. f. 103. — Hoffm. Ic. t. S. f. 1.
 — fuscum. — Bon. t. 4. f. 106.
 — mycophilum. — [S. 497. myc.] — Berk. In. p. 295. f. 6S. d. — Fuck. s. 183. — Loud. f. 16567. — Dsm. 103. — Schnzl. t. 12. f. 39. 40. — Kl. 66; Cent. X., Suppl. — Kl. II. 1841. — Wstd. 436. — Fuck. rh. 141.
 — osteophilum. — Bon. t. 5. f. 109.
 — roseum. — [S. 497.]
Septaria. — cf. *Septoria*.
Septocolla adpressa. — Bon. t. 12. f. 247.
Septonema. — [S. 504.]
 — alba. — Sturm. h. 29 — t. 37. (Preuss.).
 — elongatispora. — Sturm h. 29 — t. 36. (Preuss.).
 — irregulare B. B. — Ann. Mg. n. h. 1861. VII. t. 15. f. 13. p. 381.
 — radicans. — Carol. II. 87.
 — secedens. — [S. 504.] — Kl. 1951.
 — spilomeum. — Hook. Lond. J. 1845. IV. t. 12. f. 5. — Carol. IV. 57.
 — strictum. — Cd. Ic. VI. f. 22.
 — virescens. — [S. 504.]
 — viride. — Cd. Anl. t. B. f. 6: 3. — Pay. b. cr. p. 69. f. 302.
Septoria. — [S. 426.]; cf. *Ascochyta*, *Spilosphaeria*, *Sphaeria*, *Depazea*.
 — Aceris. — Kl. 1860. — Fuck rh. 499.
 — — Berk. Br.: (*S. incondita* v. *acericola*. Ds., *Ascochyta* Ac. Lib.): Kl. II. 565. — Fuck. s. 329.
 — Aegopodii. — Dsm. 143. — Wstd. 95.
 — Aesculi. — R. f. 550.
 — aesculicola. — Wstd. 1384.
 — Anemones. — [S. 426.] — Fuck. s. 326. — Dsm. 240. — Wstd. 645.
 — Antirrhini. — Dsm. 1825.
 — Ari. — Dsm. 1307.
 — Astragali Rob. — Dsm. 737.
 — Badhami. — Ann. Mg. n. h. 1854. XIII. p. 460. t. 15. f. 9. (B. B.).
 — bellidicola. — Dsm. 1833.
 — Bellidis. — Dsm. 1832.
 — Betae. — Wstd. 296.
 — Brassicae. — Wstd. 294.
 — Bupleuri. — Dsm. 1317. — Wstd. 1144.
 — Calamagrostidis. — Wstd. 1055.
 — Calystegia. — Wstd. 612. = *Polystigma per-tusarioides* Dsm.
 — Capreae Wstd. — *Depazea salicicola* Fr. Rb.
 — Carthusianorum. — Wstd. 939.
 — Castaneae Lévl. — Wstd. 725.
 — castaneaeicola. — Dsm. 1332. — Kl. 1957. — Wstd. 725.

- Septoria caulium* Matth. — Wstd. 1123.
 — *Cerastii* Rob. — Dsm. 1321. — Wstd. 946.
 — *Cheiranthi* Rob. — Dsm. 1321. — Wstd. 1379.
 — *Chelidonii*. — Wstd. 424. — Kl. II. 552. — Dsm. 676.
 — *Chenopodii*. — Wstd. 613.
 — *Clematidis*. — Dsm. 1836.
 — *Convolvuli*. — Dsm. 672. 1827. — Kl. 1862. — Wstd. 295.
 — *cruciata* Rob. — Dsm. 1316. — Wstd. 1381.
 — *Cytisi*. — Dsm. 1840.
 — *Daphnes* Rob. — Dsm. 729.
 — *Dianthi*. — R. f. 360. (*Sphaeria* D., A. S.). — Dsm. 1323. — Wstd. 293. 646.
 — b. *Saponariae*. — Kl. 1653. — Wstd. 954.
 — *Dietamni*. — Fuck. s. 330.
 — *Dulcamarae*. — Dsm. 488.
 — *Ebuli* Rob. — Dsm. 1318.
 — *effusa*. — Dsm. 1327.
 — *Elacagni*. — Dsm. 670.
 — *Epilobii*. — Dsm. 1838. — Wstd. 727.
 — *Equiseti*. — Voges. 1264. — Dsm. 1306. — Kl. II. 738.
 — *Eryngii*. — Wstd. 1382.
 — *Eupatorii*. — Dsm. 1831.
 — *Euphorbiae*. — Dsm. 1841. — Voges. 1468.
 — *Evonymi* Rbh. — Kl. 1071.
 — *Ficariae*. — Dsm. 487. — Voges. 1265. — Wstd. 233.
 — *Fragariae*. — Dsm. 680.
 — *Frangulae*. — Voges. 1467.
 — *Fraxini* Fr. — Wstd. 952. — Dsm. 486. — Bisch. f. 3517. (*Dothidea* Fr. S., *Sphaeria* Echinus Biv.).
 — *Galeopsidis*. — Wstd. 1151.
 — *Gei* Rob. — Dsm. 733.
 — *Geranii*. — Dsm. 1837.
 — *Graminum*. — Dsm. 728. 1308. 1819.
 — *Grossulariae*. — Wstd. 941.
 — *Hederae*. — Wstd. 28. 1383.
 — *Hepaticae*. — Dsm. 732. — Kl. 1654. — Kl. II. 555.
 — *herbarum*. — Wstd. 1148 (*Lolii*).
 — *heterochroa*. — [S. 426.] — Dsm. 1822. — Wstd. 949. (*Lamii*). 1380 (*Antirrh.*, *Plantag.*).
 — *heterotricha* Rob. — Dsm. 1320.
 — *Hippophaes*. — Dsm. 1821.
 — *Humuli*. — Wstd. 188.
 — *Hydrocotyles*. — Dsm. 675. — Wstd. 41.
 — *Hyperici* Rob. — Dsm. 678. — Wstd. 1153.
 — *incondita*. — cf. S. *Aceris*. — Dsm. 1842. 1843. — Wstd. 953; *quercina*.
 — *insularis*. — Ann. Mg. n. h. 1854. XIII. p. 460. t. 15. f. S. (*Spor. B. B.*).
 — *Junci*. — Dsm. 1820. — Wstd. 936.
 — *Lavandulae*. — Dsm. 1823. — Wstd. 1149.
 — *Leguminum* Rob. — Dsm. 736. — Wstd. 941. (*Scopar.*). — R. f. 551.
 — *Pisorum*. — Brit. f. 323.
 — *Lepidii*. — Dsm. 677. — Wstd. 726.
 — *Levistici*. — Wstd. 935.
 — *Lituus*. — Ann. Mg. n. h. 1854. XIII. t. 15. f. 5. p. 459. (*B. B.*).
 — *Lolii*. — Wstd. 1148.
 — *Lychnidis*. — Kl. 1863.
 — *Lysimachiae*. — *Ascochyta* L., Lasch. — Kl. II. 561. — Wstd. 930.
 — *macrospora*. — Alger. t. 27. 9.
 — *maculosa*. — Voges. 1469.
 — *Majanthemi*. — Wstd. 940.
 — *Medicaginis* Rob. — Dsm. 1328.
 — *Melissae*. — Dsm. 1824.
 — *Menyanthis*. — Dsm. 1828.
 — *Mori*. — Hdw. I. t. 5. f. 8.
 — — Lévy; Fuck. s. 327. — Kühn, Krankh. t. 5. f. 53. (*Keimg.*). — Kl. 1861. — ? Berlin. entomol. Zeitschr. 1858. t. 3. f. 14; t. 6. f. 27. 28. (*Lebert*). — Voges. 1466. — Wstd. 824.
 — *nebulosa*. — Dsm. 731. 1830. — Wstd. 427.
 — *Oenotherae*. — Wstd. 1152.
 — *Orchidearum*. — Dsm. III. 688. — Wstd. 638.
 — *Oxyacanthae*. — [S. 426.] — Kl. 456. — Kl. II. 563. — Fuck. s. 328. — cf. *Ascochyta* Ox. u. *Crataegi*. — Wstd. 40. — Fuck. rh. 500.
 — *Padi* Lasch. — Kl. 457. — R. f. 466.
 — *Paeoniae*. — Wstd. 951.
 — *Pastinacae* Wstd. — R. f. 465. — Wstd. 639.
 — *Petroselinii*. — Wstd. 135. — Dsm. 674.
 — *phacidioides*. — Wstd. 149. — Dsm. 1319. (*Sphaerops. cand. B. B.*).
 — *Pisi*. — Wstd. 1378.
 — *Pistaciae*. — Dsm. 681.
 — *Podagrariae* Lasch. — Kl. 458.
 — *Polygonorum* Dsm. — Kl. II. 442. — Dsm. 678. — Wstd. 42.
 — *Populi*. — [S. 426.] — Dsm. 1331. — Kl. 1958. — Wstd. 500.
 — *princeps*. — Ann. Mg. n. h. 1861. VII. t. 15. f. 11. p. 380. (*B. B.*).
 — *Prismatocarpi*. — Dsm. 1829.
 — *Pseudoplatani* Rob. — Dsm. 1322. — Wstd. 957.
 — *Pyri*. — Wstd. 136.
 — *pyricola*. — Dsm. 178.
 — *quercina*. — Dsm. 1330. — Wstd. 644.
 — *Ralfsii*. — Ann. Mg. n. h. 1854. XIII. t. 15. f. 6. p. 459. (*Spor. B. B.*).
 — *ramealis*. — Dsm. 1839. — Wstd. 934.
 — *Ranunculacearum* Lévy. — Démid. Russ. t. 6. f. 4.
 — *Ranunculi*. — Wstd. 937.
 — *Rhamni cathartici*. — Kl. 1956.
 — *Rhois* Lévy. — Démid. Russ. t. 5. f. 4.
 — *Ribis*. — Voges. 1183. (*Ascochyta*). — Dsm. 679. — Kl. 991. — *Ascochyta* R. Lib. — Kl. II. 561. — Fuck. s. 325. — Wstd. 92. — Fuck. rh. 498.
 — *Robiniae*. — Dsm. 1329. — Wstd. 947.
 — *Rosae*. — Wstd. 93; 426. — Dsm. 112.
 — *Rubi*. — Wstd. 938.
 — *Ruborum*. — Wstd. 934.
 — *rubra*. — Wstd. 637.
 — — f. *Amygdali*. — Dsm. 734.
 — *salicella*. — Ann. Mg. n. h. 1851. XIII. t. 15. f. 7. p. 460. (*Spor. B. B.*).
 — *Salicis*. — Wstd. 641.
 — *Saponariae*. — Ital. 881. (*Depazea, Sphaeria*).
 — *scabiosaecola*. — Dsm. 179.
 — *Scandicis*. — Dsm. 1834.
 — *Scillae*. — Wstd. 1054.
 — *Scleranthi*. — Dsm. III. 689.
 — *Scrophulariae*. — Wstd. 1385.
 — *Sedi*. — Wstd. 943.
 — *Senecionis*. — Wstd. 729.
 — *sepium*. — Dsm. 1826.
 — *Sii*. — Dsm. 1835. — Wstd. 942.
 — *Silenes*. — Wstd. 955.
 — *Sorbi* Lasch. — Kl. 459. — cf. *Cryptosporium*.
 — *Spartii* Rob. — Dsm. 735.
 — *Spergulae*. — Wstd. 1155.
 — *Stachydis* Rob. — Dsm. 1312.

- *Neogyne* Cast. Cat. Marsul. p. 178 (sub *Systaria*)

- *Rosa* var. *Sempervirens* D.R. Nuy. Fl. Alger. p. 595.

- *Scabiosa caerulea* Desv. 21 Nov. p. 12.

Sept. Litens Berk. Notion Brit. Fung. n° 744.

Sept. Macularis Lévill. Champ. Musée. n° 390.

Sorop. Sayouarich. de l'ary Champ. parait: in
cu. 5. l'at. 6^e ed. XX. 31. 12. f. 8.

- Septoria Stellariae* Rob. — Dsm. 1325. — Wstd. 915.
 — *sylicola*. — Dsm. III. 690.
 — *Tiliae*. — Wstd. 956.
 — *Tormentillae* Rob. — Dsm. 1326. — Wstd. 1147. (Potent.).
 — *Tritici* Rob. — Dsm. 669.
 — *Tussilaginis*. — Wstd. 610.
 — *Ulm.*. — [S. 426.] — Cd. Anl. t. F. f. 54: 10. 11. — Loud. f. 16461. — Kl. 455. — Kl. II. 562. — cf. *Phloeospora* W. — Voges. 893. — Brit. f. 214. — cf. *Ascochyta* Lib. — Wstd. 137.
 — *Umbellatarum*. — Kl. 1861.
 — *Uredinis* Rob. — Dsm. 1313.
 — *Urticae* Rob. — Dsm. 1309. — Wstd. 489.
 — *Verbenae* Rob. — Dsm. 1311. — Wstd. 1145.
 — *Veronicae* Rob. — Dsm. 1310. — R. f. 361.
 — *Viburni*. — Wstd. 1150.
 — *Viciae*. — Wstd. 1151.
 — *Villarsiae*. — Dsm. 673. — Wstd. 945.
 — *Vincae*. — Dsm. 730.
 — *Vincetoxici*. — Wstd. 1146.
 — *Violae*. — Kl. 1457. — Wstd. 91. (Cheilaria V., ex Dsm.).
 — *Virgaureae*. — [S. 426.] — Dsm. 1314.
 — *Vitis* Lév. — Wstd. 728.
 — *Xanthii*. — Dsm. 1315.
Septosporium. — [S. 501.]
 — *atrum*. — R. f. 273; Sturm D. Fl. III. 12. p. 33. t. 17. (cf. *Macrosporium*).
 — *bifurcum*. — Fres. t. 6. f. 1—8.
 — *bulbotrichum*. — [S. 501.] — Cd. Anl. t. B. f. 10: 7. — Pay. b. cr. p. 73. f. 332.
 — *caricinum*. — cf. *Macrospor.* c.
 — *curvatum*. — Verh. Ver. z. Beförd. des Gartenbaues in Preussen. 1851. I. t. 1. A. (Braun, Casp., de Bary). — Kl. 1779.
 — *Graminis*. — Ökonom. Neuigk. v. Illubeck. 1816. t. 3. f. 16—20.
 — *instipitatum*. — Sturm h. 25. — t. 12. (Preuss.).
 — *myrmecophilum*. — Fres. t. 6. f. 29—32.
 — *nitens*. — Fres. t. 3. f. 30—39. (Form von *Cladospor.* = *Sporidesm.*; Bail).
Septotrichum. — [S. 519.] — *pili degenerati*. — cf. *Ereum.* *Phyllerium*. — Cd. Ic. IV.
Simblum. — [S. 431.]
 — *gracile*. — Hook. Lond. J. 1846. V. t. 17. f. 1. Berk.).
 — *periphragmaticum*. — Cd. Anl. t. E. f. 51: 12. 13. — Bail S. t. 23.
 — *sphaerocephalum* S—1. — Linn. 1861. XXXI. t. 1. p. 154.
Siridium marginatum. — Bon. t. 4. f. 58. — Cd. Anl. t. B. f. 5: 1—3. cf. *Seiridium*.
Sirodesmum. — affine *Phragmotricho*.
 — *granulosum*. — Kl. 1962. — Act. Tur. 1849. X. Dec. 5. f. 10. (Notar.). — Ital. 45.
Sistotrema. — [S. 328.]
 — *carneum* Bon. — Bot. Zt. 1857. t. 5. B.
 — *cinereum* Schum. = *Daedalea unicolor* Fl. dan. — P.; Wstd. 1285.
 — *confluens* P. — [S. 328.] — *Hydnum sublamellosum* Bull. — Cd. Anl. t. G. f. 74: 20—22. — Fuck. s. 911. — Loud. f. 16125. — Bail S. t. 29. — Kl. 1117. — R. f. 310. a. b.
 — *fimbriatum* P. — *Odontia* f. Fr.
 — *occarium*. — Cd. Anl. t. G. f. 74: 23.
 — *pes Caprae*. — Pay. b. cr. p. 107. f. 488.
 — *rufescens*. — Letell. 648.
 — *spongiosum* Schwz. — *Polypor. labyrinth.* Fr.
 — *violaceum* P. — Voges. 678.
Skepperia convoluta. — Linn. Trans. 1859. XXII. t. 25. Berk.).
Soleciocarpus tener. — Hook. Lond. J. 1843. II. t. 22. f. 3. Berk.).
Solenarium Mühlenbergii. — Bail S. t. 18. — cf. *Glonium stell.* Dub.).
Solenia. — [S. 357.]
 — *candida* P. — [S. 357.] — Kl. 922. — Voges. 96. — Bisch. f. 3391.
 — M. N.; Pez. *Solenia* DC., *Solenia fasc.* Tul. Sel. I. 136.)
 — *epiphylla*. — Alger. t. 29. 1.
 — *fasciculata*. — [S. 357.] — Bail S. t. 20. — Pez. *Solenia* DC. — Carol. IV. 21.
 — *ochracea* Hoffm. — [S. 357.] — Bisch. f. 3392. Fuck. s. 790. — Kl. II. 232. — Cd. Ic. III. t. 6. f. 96. (P. K.). — Pez. *anomala* P., *P. Hoffmanni* Spr., *Cyphella Hoffmanni* Tul.
 — *villosa*. — [S. 357.] — Carol. V. 42.
Solenodonta Cast. — [S. 514.] — *Puccinia ser-tata* Pr.
 — *Flotowii*. — Kl. 1395. (Cent. XVIII.).
 — *Graminis*. — Castagne, Marseille. t. 2. — Wstd. 759.
Sophronia. — [S. 434.]; cf. *Hymenophallus*.
 — *brasiliensis*. — Gaudich. Voy. 1826. t. 1: 2.
Sordaria. — cf. *Sphaeria*.
 — *fimiseda*. — Not. Sfer. 19. p. 22. (Schizothec. fimicol. Cd. et *Podospora fimicola* Ces.).
Soredospora. — [S. 501*. 505.]
 — *Graminis*. — Cd. Anl. t. B. f. 9: 6.
Sorocybe. — [S. 468.]
Sorosporium. — [S. 516**.]
 — *Saponariae*. — Linn. 1829. IV. t. 2. f. 1. (Rudolphi). — Fuck. s. 114. — Bisch. f. 3878. — Kl. 1479. — 1480 v. *Gypsophilae*. — Kl. II. 92. — Fuck. rh. 253.
 — *schizocaulon* Ces. — Kl. 1083. — Kl. II. 93.
 — v. *Violae*. — Kl. II. 190.
 — *Scleranthi*. — Kl. 1481.
Spadonia. — [S. 360.]
Sparassis. — [S. 337.]
 — *brevipes*. — Cd. Anl. t. G. f. 72: 21.
 — *crispa*. — [S. 337.] — Bail S. t. 27. — Kl. 517. — Fries Sv. t. 17. — Nov. Act. 1812. XIX. II. t. 57. f. 112—122. (Fructif. Phöb.).
 — *foetida*. — Pay. b. cr. p. 107. f. 483.
 — *laminosa*. — [S. 337.]
 — *spatulata*. — [S. 337*.]
Spathularia. — cf. *Spathulea*.
Spathulea. — [S. 347.]
 — *crispata*. — [S. 347.]
 — *flavida*. — [S. 347.] — Cd. Anl. t. G. f. 66: 6—10. — Loud. f. 16188. — Ann. Mg. n. h. 1838. I. t. 5. f. 51. (Spor. Berk.). — Pay. b. cr. p. 7. f. 21; p. 85. f. 375. — Wstd. 1055. — Bail S. t. 21. — Berk. t. 21. f. 7. — Kl. 815. — Kl. II. 28. — Krypt. Bad. 337. — R. f. 126. — Fuck. s. 571. — Bot. Zt. 1859. t. 11. f. 23. (Keimig. Hoffm.). — Dsm. III. 455. — Voges. 1477.
 — *rufa* Ns. — R. f. 235.
Speira. — [S. 523.]
 — *toruloides*. — Cd. Anl. t. B. f. 5: 7. — Pay. b. cr. p. 68. f. 295.
Spelaeomyces Heydeni. — Fresen. t. 13. f. 43—45. p. 106.
Spermodermia. — [S. 450. 519.]
Spermoedia. — [S. 479**.] cf. *Sclerotium*.
 — *Clavus*. — Kops Fl. bat. VIII. 626. — Wstd. 327.
 — v. *Scirpi*. — Kl. 935. (Cent. XVIII.).

- Sphacelia seget.* — [S. 479**.] — Wstd. 327; cf. Sclerot. Clav.
- Sphaerella.* — [S. 395.]; cf. *Sphaeria.*
- *conglomerata* Rbh. — [alnicola] R. f. 150.
- *maculaeformis* f. *Carpini.* — R. f. 512.
- *myriadea* Rbh. — R. f. 149.
- *punctiformis.* — Kl. II. 261.
- *recutita.* — Kl. II. 659.
- Sphaeria.* — [S. 388.] — Pay. b. er. p. 97. f. 449.
- Ann. sc. n. 1834. I. t. 13. (Fructif.). — cf. *Bertia* [S. 395.], *Bombardia*, *Camillea*, *Ceratostoma* [S. 396.], *Cryptosphaeria*, *Cucurbitaria*, *Depazea*, *Diatrype* [S. 384.], *Diplodia* [S. 416.], *Discosia*, *Dothidea* [S. 386.], *Endothia* [S. 385.], *Gibbera* [S. 402.], *Halonina* [S. 397.], *Hercospora* [S. 397.], *Hypocopia* [S. 397.], *Hypoecia* [S. 383.], *Hypospila*, *Hypoxylon* [S. 383.], *Leptospora*, *Malinvernia*, *Massaria* [S. 396.], *Melogramma* [S. 386.], *Microstoma*, *Nectria* [S. 387.], *Nodulosphaeria*, *Oncomyces*, *Oomyces*, *Ophiobolus*, *Picrostoma*, *Pleospora*, *Poronina*, *Pyrenophora*, *Rabenhorstia*, *Rhaphidospora* (= *Ophiobolus*), *Sphaerella*, *Sphaerolina*, *Sphaeropsis*, *Spilosphaeria*, *Sporormia*, *Staurosphaeria*, *Stromatosphaeria*, *Valsa* [S. 410.], *Vermicularia*, *Xylaria*.
- *Abietis* (Valsa). — Kl. 1331. — Linn. Tr. XXII. t. 48. f. 147. 146. ? p. 279. (Curr.).
- *acclinis* (Valsa). — Not. Sfer. 39.
- *accumulata.* — Voges. 665. (Vaccinii Sow.).
- *acericola* (Diatrype). — Not. Sfer. 27. p. 28.
- *acervalis* M. (Nectr.). — Linn. Tr. XXII. t. 49. f. 182. (Curr.). — Dsm. 760. 1408. 1409.
- *acervata* Fr. — [S. 391.] — Fuck. s. 638. — (caespit.) Fr. — Linn. Tr. XXII. t. 49. f. 184. 185. (Curr.). — Brit. f. 174.
- *Achilleae.* — Kl. 1448. — R. f. 534.
- *achroa* DC. — Kl. 1960. — S. dubia P.
- *acinosa.* — [S. 416. 1.] — Voges. 769.
- *aculeans.* — Carol. I. 55.
- *acuminata* Sow. — [S. 393.] — Ann. Mg. n. h. 1852. IX. t. 11. f. 26. p. 328. (Spor., B. B.).
- *Ophiobolus* Riess. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 133. (Curr.).
- *Acus* Trog. — cf. *Claviceps microcephala*.
- Blox. — Linn. Tr. XXII. t. 58. f. 93. p. 325. (Curr.).
- *acuta* Hoffm. — [S. 394. 376.] — Fl. dan. XII. 2040. 3. — Cd. Anl. t. F. f. 55: 12—14. — Kl. II. 14. — Kl. 153. — Fuck. s. 550.
- P.: cf. *Phoma complan.* — Voges. 181. — Letell. 686. 2. — Wstd. 170.
- *adpressa.* — [S. 410.]
- *adunea.* — Dsm. 1771.
- *Aegopodii* P. — [S. 425.] — Kl. 257. — Fuck. s. 599. — Voges. 281. — Wstd. 95.
- *Aesculi* Schum. — *maculaeformis* v., Fl. dan.
- *aesculicola.* — [S. 423.]
- *affinis* Grev. — Loud. f. 16423.
- *Agaves.* — [S. 377.] — Voges. 1177. (Depazea). — (Pleospora) Not. Sfer. 78.
- *aggregata* Lasch. — Kl. II. 541.
- *agnina* Rob. — Dsm. 1415.
- *agnita.* — Kl. 1935. — Wstd. 1111.
- *alba* Schum. — S. ovina v. *glabrata*, Fl. dan.
- *albicans* P. — Fuck. s. 564.
- v. *confluens.* — Wstd. 166.
- *albo-punctata.* — Bull. ac. belg. 1859. VII. p. 366. f. 16. (Wstd.). — Wstd. 1216.
- *Alismatis* (Depazea). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 154. (164). (Curr.).
- *Alliariae.* — R. f. 261. — cf. *Bilimbiospora*.
- Sphaeria allicina.* — [S. 394.]
- *alligata* Fr. — [S. 388.] — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 57. f. 10. (Curr.).
- *Allii* Rob. — Kl. 838. — Wstd. 719.
- *alnea.* — [S. 391. 423.] — Lk.: cf. *Discosia alnea* Not. — Wstd. 477. — R. f. 539.
- *Alopecuri* Fr. — [S. 419.] — R. f. 341. (Dilophospora Graminis Dsm.). — Wstd. 717.
- *alutacea.* — cf. *Cordyceps* al.
- *ambiens* P. — Dsm. 967. — Fl. dan. XII. 2039. 1. — Kl. 1325. — (Valsa): Linn. Tr. XXII. t. 48. f. 138. (Curr.). — Voges. 572. — Brit. f. 80. — Wstd. 367.
- *amblyospora.* — Berk. In. p. 281. f. 65. b. = *Massaria* s. *Sph. foedans* Fr. (ex Berk.).
- B.: R. f. 41. — cf. *Splanchnonema pustulatum* Cd. bei Sturm h. 9. t. 54. — Kl. 1830. — (Subtectae): Ann. Mg. n. h. 1852. IX. t. 10. f. 10. p. 322. (B. B.). — Micr. Journ. 1857. V. t. 8. f. 46. — u. IV. t. 11. f. 10—25. (Curr.). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 99. (Curr.). — Fresen. t. 7. f. 24—33. — Fl. dan. 2160. 2.
- *Ammophilae.* — Kl. 1340.
- *amoena* Ns. — Dsm. 759. — Voges. 1251.
- *Amorphae.* — Kl. 1844. — Kl. II. 732. — Fuck. s. 576. — Hedw. I. t. 5. f. 7.
- *anarithma* (Follicolae). — Ann. Mg. n. h. 1859. III. t. 11. f. 37. (B. B.).
- *Andromedarum.* — Carol. I. 58.
- *andurnensis* (Rosellinia). — Not. Sfer. 17. p. 19.
- *aneirina* (Diatrype). — Not. Sfer. 29. p. 29.
- *Anemones* DC. — Kl. 847. — Voges. 487. — Lib. 167. (Sphaeronema).
- *Anethi* (Dothidea) P. — Dsm. 761. — Kl. 262.
- v. *Petroselinii.* — Dsm. 1411.
- *Angelicae.* — [S. 393.] — Brit. f. 88. — Mag. Zool. Bot. 1837. I. t. 3. f. 7. p. 48. (Berk.).
- *angulata* Fr. — Bisch. f. 3503. — (Valsa) Linn. Tr. XXII. t. 47. f. 122.
- Schum.: Fl. dan. XII. 2160. 1.
- *angustata.* — [S. 391.] — Kl. 1241. — Fl. dan. XII. 2154. 1.
- *angustilabra* (Platystom.). — Ann. Mg. n. h. 1859. III. t. 11. f. 27. (B. B.).
- *annulata* M. — Linn. Tr. XXII. t. 45. f. 31. (Fruct., Curr.). — Carol. I. 47.
- *anomia* Fr. — Fuck. s. 643. — (Valsa): Linn. Tr. XXII. t. 47. f. 115. (Fruct., Curr.). — Dsm. III. 784. — Wstd. 472.
- *anserina* P. — Bisch. f. 3595. — *Malinvernia* ans.
- *anthracina* S. K. — cf. *Hypoxylon nummul.* Not.
- *Aparines* Cast. — R. f. 538.
- *apiculata* Curr. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 58. f. 96. p. 326. (Fruct.). — R. f. 250. (cf. *S. Curreyi* Rbh.).
- *apiospora.* — Alger. t. 25. 1.
- *appendiculosa* B. B. — R. f. 52. — Ann. Mg. n. h. 1851. VII. t. 7. f. 20. p. 189. (Fruct., B. B.). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 58. f. 97. (Fruct., Curr.). — Wstd. 474. — R. f. 331. (clyp.).
- *applanata.* — [S. 390.]
- *aquifolia.* — cf. *Nectria inaurata*.
- *Aquifolii* Fr. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 49. f. 183. (Fruct., Curr.). — Voges. 879. — Lib. 146.
- *Aquila* Fr. — [S. 388.] — Bisch. f. 3598. — Fuck. s. 618. — Kl. 157. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 57. f. 4. (Fruct., Curr.). — Voges. 965.

- ~~Chandra~~ Ms. - Guernsey Co., 1840s Scheme.

- *Oxyrostigma* Dec. of Fung. XIV. N^o 140. Ohio.

- Carol. V. 65. — (Rosellin.) Not. Sfer. 18. p. 21.
- Sphaeria aquilina* Fr. — [S. 417.] — R. f. 249. — Hdw. I. t. 11. f. A. a—k.
- *araneosa* Schum. = *S. atrostroma* Fl. dan. — P.: [S. 390.]
- *Arbuti*. — [S. 417. 423, 9.]
- *arbuticola* (Diplodia) Fr. — Kl. 443. — Dsm. 276.
- *Archangelicae* Lasch. — Kl. 552.
- *Aretii* Lasch. — Kl. 1046.
- *arcuata*. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 48. f. 167. p. 251. (Fruct., Curr.).
- *Arecae*. — [S. 422 **.]
- *arenula* (Denudat.). — Ann. Mg. n. h. 1852. IX. t. 9. f. 5. p. 320. (Fruct., B. B.).
- *areolata* Fres. Mey. — Palaeont. VIII. t. 8. f. 11. (R. Ludwig).
- *argillacea*. — R. f. 247. Hypoxylon. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 45. f. 35. (Fruct., Curr.).
- — P. = *multiformis*, Fl. dan. — Wstd. 530. 713. 905.
- *Argus* (Hercospora). — Kl. 1831. — (Subtecta) Ann. Mg. n. h. 1852. IX. t. 10. f. 9. p. 322. (B. B.). — R. f. 259. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 58. f. 95. (Fruct., Curr.).
- *Artoceas* Tode. — [S. 423.] — Fl. dan. XII. 2100. 1. — Bisch. f. 3570. — cf. *Discosia faginea* Lib., u. *clypeata* Not. — Kl. 360. — Fuck. s. 363. — (*Discosia*) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 143. (Fruct., Curr.). — Dsm. III. 61—64. (*Discos. Art. Rob.*) — Wstd. 27.
- *arundinacea* Sow. — [S. 391. 419.] — Fuck. s. 608. — Dsm. 762. 973. — (Seriati.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 49. f. 200. (Fruct., Curr.). — Voges. 1165. — Brit. f. 82. — Carol. III. 57.
- *Arundinis* Fr. — [S. 391.] — Kl. 1037. — Kl. II. 641. — Fuck. s. 590. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 124. (Curr.). — Voges. 1172. — Brit. f. 87.
- *Asari* Kl. — Kl. 250.
- *Ashwelliana* (Obtect.). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 107. p. 327. (Fruct., Curr.).
- *Aspegrenii* Fr. — [S. 390. 389 **.] — Fl. dan. XIII. 2334. 3. — (*Pertusae*) Ann. Mg. n. h. 1859. III. t. 11. f. 26. (B. B.).
- *aspera*. — ? Linn. Tr. 1859. XXII. t. 47. f. 114. p. 275: 117. (Diatryp.). Fruct. Curr. — Wstd. 167. 368. — Ital. 494. (Melogr.). — Hoffm. Ic. t. 18. f. 3. — Not. Sfer. 51.
- *Aspidiorum*. — Lib. 342.
- *Asteroma*. — [S. 425.] — *Ascospora* Fr. Su. — — f. *Polygonati*. — Kl. 1153.
- — f. *Saponariae*. — Kl. 1454.
- — f. *Violae*. — Kl. 546.
- *asteromorpha*. — Lib. 43.
- *Astragali*. — Kl. II. 639. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 132. p. 331. (Fruct., Curr.).
- *astroidea*. — [S. 392.]
- *Atomus*. — Wstd. 277. — Dsm. 793. — R. f. 532.
- *atramentosa*. — [S. 359.]
- *atrata* Dsm. = *Diplodia melaena* Lév. — R. f. 348. — Dsm. 775. — Voges. 1270.
- *atriseda*. — [S. 390.]
- *atrofusca*. — [S. 388.]
- *atropunctata* (Diatry.) S. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 46. f. 70. (Fruct., Curr.). — Carol. I. 62.
- *atropurpurea* T. (Hypoxy.). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 45. f. 44. (Fruct., Curr.). — Voges. 765. (vogesiaca).
- *atrurubens*. — [S. 408. 2.]
- Sphaeria atrostroma* Schum. — Fl. dan. XIII. 2333. 2.
- *atrovirens* A. S. — Bisch. f. 3596.
- — v. *Rusci*. — Brit. f. 86. — Wstd. 535.
- — f. *Visci*. — Dsm. 42. — Kl. 535. — Voges. 456. — Wstd. 1231.
- — var. b. — Kl. II. 540.
- — v. *Taxi*. — Brit. f. 180.
- — v. *Mirebili* Fr. — Wstd. 26.
- *Aubertii*. — Bull. ac. belg. 1859. VII. p. 365. f. 10. (Wstd.).
- *aucta* B. B. — R. f. 143. — (Obtect.) Ann. Mg. n. h. 1852. IX. t. 10. f. 11. p. 323. (Fruct., B. B.).
- *Aucubae*. — Bull. ac. belg. 1859. VII. p. 366. f. 14. (Wstd.). — Wstd. 1217.
- *aurantia* P. — Bisch. f. 3601. — Fuck. s. 621. — Carol. V. 64.
- — v. *fulgens*. — R. f. 138. — (Nectria) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 57. f. 6. 7. ? (Fruct., Curr.).
- *Aurantii*. — Act. Turin. 1853. XIII. Dec. S. f. 3. (Notar.).
- *Avellanae*. — [S. 394.] — Brit. f. 182.
- *baccata*. — [S. 390.]
- *Badhami*. — (Diatry.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 46. f. 80. p. 270. (Fruct., Curr.).
- *Balsamiana*. — Act. Turin. 1853. XIII. Dec. 7. f. 7. (Notar.). — Ital. 649.
- *barbara* Fr. S. — [S. 401. cin.] — cf. *Ostropacineria* Not. — (Platysto.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 58. f. 63. (Fruct., Curr.). — Voges. 966.
- *barbata* P. — Bisch. f. 3561.
- *Barbierii*. — Bull. ac. belg. 1859. VII. p. 365. f. 11. (Wstd.).
- *barbula* (Caespitos.). — Ann. Mg. n. h. 1859. III. t. 10. f. 20. (B. B.).
- *bellula*. — Dsm. 774. — Ann. sc. n. 1840. XIII. t. 4.
- *Bellyneckii*. — Bull. ac. belg. 1859. VII. p. 366. f. 13. (Wstd.).
- *Berberidis* P. — [S. 395.] — Bisch. f. 3571. (Gibberidia) P.: Kl. 155; — it. Cent. XIX. — Fuck. s. 632. — (Caespitos.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 49. f. 177. (Fruct., Curr.). — Voges. 874. — Wstd. 1203.
- *Beregeriana* (Botryosph.). — Ital. no? — (Diatry.) Not. Sfer. 26. p. 27. — (Botryosph.) Not. Sfer. 90.
- *Berkeleyi*. — Dsm. 1419. — Wstd. 912.
- *Betulae* Schum. = *S. lanciformis* Fl. dan. — — *nanae*. — Wahlenb. Fl. lappon. 1812. t. 30. f. 3.
- *Betuli*. = *Valsa Carpini* Fr. — R. f. 322. — Dsm. 966. — Wstd. 1206.
- *betuligna* Chev. — cf. *S. favacea*.
- *bicolor* DC. — Wstd. 903.
- *biconica* (Valsa). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 48. f. 142. p. 279. (Fruct., Curr.).
- *biformis* P. — [S. 389.] — Ann. Mg. n. h. 1841. VI. t. 11. f. S. b. (Berk.). — (Denudat.) S. non Fr.: Linn. Tr. 1859. XXII. t. 57. f. 41. (Fruct., Curr.).
- — v. *terrestris*. — Kl. 668.
- *bifrons*. — [S. 421. 1.] = *Hypospila populina* Fr. Su. — (Confert.) S. K.: Linn. Tr. 1859. XXII. t. 49. f. 204. (Curr.). — Bivona t. 3. f. 3. — Wstd. 527. — (Hypoxyl.) Not. Sfer. 15.
- *biturbinata*. — Alger. t. 26. 7.
- *blepharodes* B. B. (Subtect.). — Ann. Mg. n. h. 1861. VII. t. 17. f. 31. p. 454
- *bolbitia*. — [S. 390.]

- Sphaeria Bombarda* Batsch. — Bisch. f. 3527. — Fuck. s. 558. — Berk. Out. t. 24. f. 5. — Ann. sc. n. 1840. XIV. t. 19. f. 5. (Mont.). — (Denudat.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 57. f. 29. (Fruct., Curr.). — Brit. f. 268. — Ital. 576. (Bertia).
- *botryosa* Fr. — [S. 389.] — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 46. f. 46. (Fruct., Curr.).
- *Brachycladii* Lacr. = *S. Papaveris* Tul. Sel. I. 43. u. 223; *pellita* Kl., Wstd., Walls. — Dsm. III. 786. — Kl. 1246; II. 719. — Voges. 1456.
- *brachytele* (Pertusae). — Ann. Mg. n. h. 1859. III. t. 10. f. 24. (B. B.).
- *Brassicae*. — [S. 391. 87.] — Kl. 550. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 57. f. 23. (Fruct., Curr.). — (Follic.) Ann. Mg. n. h. 1852. IX. p. 384. t. 12. f. 42. (Fruct., B. B.).
- *Braunii*. — Heer, Fl. tert. Helv. t. 1. f. 2.
- *Palaeont.* VIII. t. S. f. 2. (R. Ludwig).
- *brevirostris* Fr. — [S. 392.] — Fl. dan. XII. 2010. 1. — (Ceratost.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 58. f. 68. (Fruct., Curr.).
- *brunneola* Fr. — [S. 425.] — Dsm. 256. — Kl. 662. — Voges. 1253. 970. — Brit. f. 38.
- *bryophila*. — Dsm. 1758.
- *bufonia* (Obtectae). — Ann. Mg. n. h. 1852. IX. t. 10. f. 13. p. 323. (Fruct., B. B.). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 102. (Fruct., Curr.).
- *bulbosa* P. — Bisch. f. 3454.
- *bullata*. — Voges. 866. — Act. Turin. 1853. XIII. Dec. S. f. 2. (Notar.). — cf. Diatrype. — Dsm. 961. — Bisch. f. 3501. — Kl. 719. — Wstd. 68.
- *Buxi* (Diplodia) DC. — [S. 417. 419. S.] — Dsm. 780. — Kl. 549. — (Caesp. B.: Linn. Tr. 1859. XXII. t. 49. f. 186. (Fruct., Curr.). — (Dothid.) Carol. I. 73. — Wstd. 26. — R. f. 531.
- *byssiseda* Tode. — [S. 385.] — Bisch. f. 3597. — Kl. 1043. 1237.
- *caelata*. — [S. 409; Lév.]
- *caesia*. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 57. f. 17. (Fruct., Curr.).
- *caespitosa* T. — [S. 399 ***.] — cf. Cenang. Aucup. u. Cytispora Aucup.
- *callicarpa* (Pertus.). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 58. f. 62. p. 321. (Fruct., Curr.).
- *callimorpha* Mont. — Wstd. 1110.
- *callista*. — Carol. V. 67.
- *Callunae* (Sphaerella). — Not. Sfer. 100.
- *calostroma*. — Dsm. III. 368.
- *calva* Tode. — [S. 389.] — Bisch. f. 3574.
- *calvescens* (Diplodia) Fr. — [S. 394.] — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 134. (Fruct., Curr.).
- *calvula*. — Wstd. 367. — Wahlenb. Fl. lappon. 1812. t. 30. f. 4.
- *Calycanthi* (Conflu.) Fr. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 49. f. 195. (Curr.).
- *Calyculus*. — Ann. sc. n. 1810. XIV. t. 19. f. 2. (Mont.).
- *Campanulae* DC. — Kl. 670.
- *campylospora*. — [S. 386.] (Melogr.)
- *cancellata* Td. — Wstd. 473.
- *candida*. — [S. 399 *.]
- *canescens* P. — [S. 389.] — Bisch. f. 3593. — (Villos.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 57. f. 14. (Curr.). — Brit. f. 301.
- *capillata* Ns. — Bisch. f. 3575. — Schnzl. t. 15. f. 34.
- *capillifera* (Villos.). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 57. f. 26. p. 317. (Fruct., Curr.).
- *capistraria* Valsa. — Not. Sfer. 40. p. 36.
- *capitata*. — [S. 392.] — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 45. f. 10. (Fruct., Curr.) cf. Cordyceps. — Voges. 763. — Wstd. 21.
- Sphaeria capitellata* Kl. — Kl. 161. — Fuck. s. 576. — Bot. Zt. 1862. t. 12. f. 1—22. p. 377. (Evolut., Sollmann).
- *capnodes* B. (Diatry.). — [S. 390.] — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 46. f. 73. (Fruct., Curr.).
- *Capreae*. — Lib. 245. — Kl. 1740.
- *Caprifoliorum*. — Dsm. 794.
- *caprina* Fr. — Fl. dan. XI. 1559. 2.
- *Carduorum*. — [S. 393 *.] — Dsm. 784. — Kl. 1560.
- — Wllr. — cf. *S. acuminata* (B. B.). — Wstd. 325.
- *Caricea* (Diatry.). — Not. Sfer. 28. p. 28.
- *Cariceti* (Follicol.) B. B. — Ann. Mg. n. h. 1861. VII. t. 17. f. 35. p. 455.
- *caricina*. — cf. Neottiosp. car.
- *Caricis*. — Dsm. 1757. — R. f. 535.
- *carnea* (Nectr.). — Dsm. III. 373.
- *carneo-alba*. — Lib. 241. — cf. Oomyces c.
- *carpinea* (Follicol.) Fr. — [S. 425.] — Dsm. 281. — Ann. Mg. n. h. 1852. IX. p. 384. t. 12. f. 41. (Fruct., B. B.). — Wstd. 275. — cf. Ascospora.
- *Carpini*. — [S. 397.] — Kl. 158. — cf. Valsa: Linn. Tr. 1859. XXII. t. 47. f. 118. (Fruct., Curr.).
- — Hoffm. — cf. *S. fimbriata* Not.
- — Fr.: R. f. 322. — Wstd. 467. 1206.
- *carpopbila* P. — Brit. f. 76. — Fl. dan. XI. 1858. 1. — cf. Xylaria, Hypoxylon. — Linn. 1843. XVII. t. 15. (Schmitz.). — Dsm. 260. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 45. f. 23. (Fruct., Curr.). — Voges. 1245. — Wstd. 114.
- *Castagnei*. — Dsm. 1768.
- *Castaneae* Schum. — Fl. dan. XIII. 2333. 3.
- *castorea* Td. — Wstd. 219.
- *caudata* Schum. — Fl. dan. XII. 2155. 2.
- — (Denudat.) Curr.: Linn. Tr. 1859. XXII. t. 58. f. 50.
- *caulifraga*. — [S. 391.]
- *caulincola*. — Voges. 1452. — Wstd. 221.
- — Wllr. = *modesta* Dsm., ex Wstd.,
- *caulium* Fr. — [S. 391.] — Fuck. s. 591. — Ann. sc. n. 1841. XV. t. 14. f. 2. a. p. 116. — (Lophistoma). — Not. Sfer. 70.
- *cellulata* Fr. (Valsa). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 47. f. 120. (Curr.).
- *Celtidis*. — Carol. IV. 59.
- *cenisia* (Valsa). — Not. Sfer. 44. p. 38.
- *cenobitica* (Valsa). — Not. Sfer. 41. p. 37.
- *Cerasi* Schum. — Fl. dan. XII. 2153. 1.
- *Cerasorum* (Obtect.) Curr. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 58. f. 50. p. 323. (Fructif.).
- — Fr. — [S. 393.]
- *cerastis*. — Hdw. I. t. 3. f. 2. m—o. — Kl. 1711. — R. f. 337. (petiolor.).
- *ceratosperma* Tode. — Bisch. f. 3500. — (Diatry.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 47. f. 93. (Fruct., Curr.). — Voges. 567. — Lib. 38. — Wstd. 67.
- *ceriospora* (Subtectae). — Kl. 1937.
- *cerviculata* (Valsa). — Not. Sfer. 33.
- *Cesatii* Mont. — Not. Sfer. 5. (Nectria).
- *ceuthocarpa* (Confert.) Fr. — [S. 421.] — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 49. f. 213. (Fruct., Curr.). — Dsm. 270. — Wstd. 534. — cf. Hypospila populina.
- *ceuthocarpoides*. — Heer, Fl. tert. Helv. t. 1. f. 1.
- *ceutho-poroides* Berk. — Dsm. 1413. — Wstd. 1116. 1211. (Berber., Illeis).

- Conglomerata Wallr. Fl. crist. p. 814.

- Sphaeria Chaetomium* (villosa) Cd. — [S. 405. 7. pus.] — Dsm. 1759. — Lib. 341. *Sphaeria comata* Tode?, *Chaetomium elat.* auct. ?]. — Ann. Mg. n. h. 1552. IX. t. 9. f. 3. p. 319. (B. B.). — *Chamaemori.* — [S. 394.]
- *chionea.* — [S. 377.] — Kops. Fl. bat. XI. 555. 3. — Kl. 361. — (Ceratost. Fr.: Linn. Tr. 1859. XXII. t. 57. f. 22. (Fruct., Curr.).
- *chlorospora* Ces. — R. f. 48. — Ital. 296. — (*Sphaerella*) Not. Sfer. 97.
- *chondrospora.* — Hdw. I. t. 11. f. II. — Kl. 1932. b.
- *chrysentera* Curr. (Conflu.). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 49. f. 198. a. p. 251. (Fruct.).
- *ehrysites.* — [S. 387. 1.] — Wstd. 365.
- *chrysostroma* (Valsa) M. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 48. f. 160. (Fruct., Curr.).
- *Cibostii.* — Act. Turin. 1853. XIII. Dec. 6. f. 8. (Notar.).
- *Cicutae.* — Kl. 1918.
- *ciliaris* Curr. — Journ. microsc. Soc. 1859. VII. p. 231. t. 11. f. 15.
- *ciliata* P. — Bisch. f. 3534. (cf. Valsa).
- *ciliocifera.* — [S. 391.]
- *cineta* Curr. (Incus.). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 48. f. 135. p. 277. (Fruct.).
- *cinereo-fusca* = *multiformis* Fl. dan. — Wstd. 713.
- *cinereo-nebulosa.* — Dsm. III. 370.
- *cingulata.* — Ann. sc. n. 1831. I. t. 12. Mont.).
- *cinnabarina* Td. — Dsm. 970. — Bisch. f. 3510. — Schnzl. t. 15. f. 29. 30. — (Nectria Linn. Tr. 1859. XXII. t. 49. f. 175. (Fruct., Curr.). — Kl. 156; Cent. XV. Suppl. — Voges. 570 (decolorans). — Wstd. 364.
- *circinans.* — [S. 395. 421. 3.] — cf. Coniosporium c. Fr.
- *circinata.* — [S. 405.]
- *circumclusa.* — Not. Sfer. 63.
- *circumseissa* P. — [S. 397.] — Fl. dan. XII. 2010. 2.
- *circumscripita.* — [S. 414*.] — Kl. 811. — (Valsa Fr.: Linn. Tr. 1859. XXII. t. 48. f. 132. (Fruct., Curr.).
- *cirrhatta* Sow. — Wstd. 323.
- *cirrrosa* P. — [S. 392.] — Fuck. s. 620. — (Ceratost.) Curr.: Linn. Tr. 1859. XXII. t. 58. f. 71. (u. 72. ?) p. 322. (Fruct.).
- *citrina.* — Lib. 311. — Kl. 1841. — (Hypoecra) P.: Linn. Tr. 1859. XXII. t. 46. f. 51. (Fruct., Curr.). — (Hypoecr. Not. Sfer. f. 2.
- *citrino-aurantia* (Nectr.). — Dsm. III. 778.
- *Citrum* Wlhr. = *Nectria citrina* Fr.
- *clandestina.* — [S. 410.]
- *clara* (Seriat.) Curr. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 49. f. 203. p. 285.
- *clausa* Schum. — Fl. dan. XIII. 2335. 2. = *circumseissa* Fl. dan.
- *clavaciformis.* — [S. 395.]
- *Clavariae* Dsm. — R. f. 252.
- *clavata* Sow. — cf. *Cordyceps alutacea.*
- *Clavus.* — [S. 409.]
- *clivensis* (Caulicolae). — Ann. Mg. n. h. 1852. IX. p. 379. t. 11. f. 29. (Fruct., B. B.). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 135. (Fruct., Curr.).
- *clivulosa.* — Ann. sc. n. 1855. III. t. 6. f. 4. (Mont.).
- *clypeata* Ns. — [S. 417. 423. 3.] — cf. *Diplodia.* — (Sordaria) Not. non alior.: Not. Sfer. 22. p. 24.
- Sphaeria clypeata* Moug.: R. f. 331. (clypeiformis Laer.).
- — Ns.: Linn. Tr. 1859. XXII. t. 58. f. 83. (Fruct., Curr.). — Voges. 1448.
- *clypeiformis.* — Act. Turin. 1853. XIII. Dec. 7. f. 8. (Notar.). — Kl. II. 645. — R. f. 331 (*Sph. appendiculosa* B. B.).
- *coarctata* Schum. — Fl. dan. XII. 2153. 2.
- *coecinea.* — Lib. 242. — Fl. dan. XII. 2100. 2. — (Nectria: Linn. Tr. 1859. XXII. t. 49. f. 173. 174. (Fruct., Curr.). — Kl. 538. — Dsm. 1407; III. 777. — Voges. 180. — Letell. 649. 1. — Wstd. 366. — (Hypoxyl.) Not. Sfer. 10.
- *coenopus* (Hypoxyl.) M. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 45. f. 11. (Fruct., Curr.).
- *cohaerens* P. — (Hypoxyl.) Kl. 253. — Bot. Zt. 1859. t. 11. f. 10. (Keimig. Hoffm.). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 45. f. 41. (Fruct., Curr.).
- — Schum. = *fusca* Fl. dan. — Voges. 761. — Wstd. 904. — (Hypoxyl.) Not. Sfer. 11.
- — var. ? Fl. dan. XII. 2155. 1.
- *collabens* Curr. (Denudat.). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 58. f. 51. (Fruct.).
- *collapsa* Sow. — Wstd. 96.
- *Coluteae* Rbh. — Kl. 1239.
- *comata.* — S. 1053. — Ann. Mg. n. h. 1852. IX. p. 328. t. 11. f. 25. a. (Fruct., B. B.). — Kl. 539. — Bisch. f. 3576.
- — v. *capillata* Fr. — Kl. 840.
- *commanipula* (Caulicol.). — Ann. Mg. n. h. 1852. IX. t. 11. f. 31. p. 380. (Fruct., B. B.).
- *complanata* Td. — [S. 394.] — Bisch. f. 3545. — R. f. 342. (Phoma). — (Caulicol.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 125. (Fruct., Curr.). — Voges. 82. — v. minor: Brit. f. 288. — Letell. 686. 3. — Norweg. 199. — Lib. 244. (herbarum a. P.). — Wstd. 172; var. 36. 1111. — Micr. J. 1855. III. t. 12. f. 10. 11. (Curr.).
- *compressa* P. — [S. 391.] — Fuck. s. 555. — Wstd. 1205.
- *compuncta.* — Jungh. pr. t. 3. f. 11.
- *concamerata* (Valsa) Curr. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 48. f. 134. (Fruct., Curr.).
- *concentrica.* — [S. 354. 9.] — Fl. dan. XII. 2036. 2. — (Bisch. f. 3493—3496. (Hypoxyl.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 45. f. 32. (Fruct., Curr.). — Kl. 162. — Loud. f. 16360.
- *conferta.* — [S. 421.]
- *confuens* Td. — [S. 389.] — Bisch. f. 3546. — Fuck. s. 647. — Dsm. 959. — Kl. II. 432. — Wstd. 219. 166.
- *conformis* (Obtect.). — Ann. Mg. n. h. 1852. IX. p. 325. t. 11. f. 19. (Fruct., B. B.). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 58. f. 88. (Fruct., Curr.).
- *conglobata* Fr. (Denudat.). — [S. 391.] — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 57. f. 33. (Fruct., Curr.).
- *conglomerata.* — [S. 391.] — Dsm. 1449. — Kl. 848. — Fuck. s. 598. — R. f. 150. — Wstd. 539.
- *conica.* — [S. 400. 6*.]
- *coniformis.* — [S. 394.] — Dsm. 983. — Kl. 1826. — Kl. II. 729. — (Caulicol.) Fr.: Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 126. (Fruct., Curr.). — Wstd. 369.
- *conjugata.* — Not. Sfer. 64.
- *conjuncta* Ns. — Dsm. 758.
- *conorum.* — Dsm. 1423. — Wstd. 913.
- *contacta* (Depaz.). — Dsm. III. 361.
- *controversa.* — [S. 411.] — Dsm. 755. — Wstd. 910.
- *convergens* Td. — Bisch. f. 3557. — Pay. b.

- cr. p. 8. 25, 29. — [Valsa] Linn. Tr. 1859. XXII. t. 48. f. 155. (Fruct., Curr.).
- Sphaeria cooperta*. — Dsm. 1783.
- *coprophila* [Hypoxyl.] — Hdw. I. t. 11. f. B. 2. — Sordar. Not. Sfer. 20. p. 22.
- *Corechori*. — Dsm. 980. — Wstd. 512.
- *Corni*. — [S. 398*.] — Fuck. Nass. f. 15. — Fuck. s. 591. — Wstd. 1108.
- *Corni suecicae*. — [S. 391.]
- *cornicola* DC. [Depazea, Hendersonia]. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 146. (Fruct., Curr.). — Brit. f. 185.
- *corniculata* Ehrh. — cf. Valsa
- *corniformis*. — Act. Turin. 1853. XIII. Dec. 6. f. 1. (Notar.). — [Xylaria] M.: Linn. Tr. 1859. XXII. t. 45. f. 20. [21]. (Fruct., Curr.). — Brit. f. 277.
- *cornu Damae*. — Carol. I. 45.
- *cornuta* Hoffm. — Wstd. 167.
- *coronata* Hoffm. — Kl. 543. — [Valsa] Linn. Tr. 1859. XXII. t. 48. f. 136. (Fruct., Curr.).
- *Coronillae*. — [S. 391.] — Dsm. 779. — Wstd. 966.
- *Corrigiolae*. — Hoffm. Ic. t. 8. f. 1.
- *corticis*. — [S. 393.] — Kl. 1336. — Wstd. 478. — Fuck. s. 578. — [Obturat.] Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 108. (Fruct., Curr.).
- — Sow. — [S. 393: 113.] — [Fraxini] Brit. f. 84.
- *Coryli*. — [S. 391.] — Fl. dan. XIII. 2332. 1. — Kl. 545. — R. f. 333. — Dsm. 1412. — Voges. 577. — Lib. 141. — Wstd. 219. — Ital. 618.
- *crassicolis*. — Act. Turin. 1853. XIII. Dec. 7. f. 2. (Notar.).
- *Craterium*. — [S. 367.] — Act. Turin. 1841. III. Dec. 2. f. 6. (Notar.). — Lib. 229. *Peziza Hederæ* Lib. — Wstd. 15. 173. — R. f. 527. [Trochila].
- *crenata* Fr. — [S. 391.] — Bisch. f. 3553. — Fuck. s. 585.
- *crenulata* B. [Hypoxyl.] — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 45. f. 15. (Fruct., Curr.).
- *Crepini*. — Wstd. 911. — Bull. ac. belg. 1859. VII. p. 366. f. 17. (Wstd.). — R. f. 411. [ycopodina] Mont. ?.
- *crinita*. — [S. 389.] — Fl. dan. XIII. 2334. 2. — Kl. 1242. — Wstd. 70. [hirsuta] P., ex Dsm.
- *cristata* Platyst. P. [crenata] Fr. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 58. f. 67. (Fruct., Curr.).
- — v. *fallax* Fr. — R. f. 252.
- *Cruciferarum* Fr. — [S. 422.] — Dsm. 285. — Wstd. 1115.
- *cruenta* Kz. — Wstd. 619. [Depaz].
- *crustacea* Sow. = *serpens* Fl. dan.
- *crustata*. — [S. 396.] — ? Hdw. I. t. 11. f. E.
- *crypta*. — [S. 396.]
- *cryptoderis*. — Dsm. III. 366.
- *Cryptosporii*. — Microsc. Journ. IV. t. 12. f. 12—14. (Curr.).
- *cryptostoma*. — Ann. sc. n. 1843. XIX. t. 7. f. 10. (Lév.).
- *cubicularis* Fr. [Halonis]. — [S. 397.] — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 58. f. 76. (Fruct., Curr.). — Lib. 338.
- *eucurbitula* Td. — Bisch. f. 3597. — [Nectria] Linn. Tr. 1859. XXII. t. 49. f. 178. p. 282. (Fruct., Curr.). — Kl. 968. — ? Voges. 1455. — Wstd. 328. (v. *nigrescens*).
- *eulcitella*. — Carol. IV. 53.
- *eulmicola*. — [S. 393.]
- Sphaeria culmifraga* Fr. — [S. 391. 420.] — Dsm. 786. 1427. — Kl. 964; 1339. — Fuck. s. 567.
- *culmorum* Wllr. — Wstd. 373.
- *cupressiformis* Wood. — Wstd. 368.
- *cupularis* P. — [S. 391. 399***.] — Fl. dan. XII. 2159. 2. — Ann. sc. n. 1810. XIV. t. 19. f. 1. (Mont.). — [Caespit.] Linn. Tr. 1859. XXII. t. 48. f. 170. (Fruct., Curr.). — Dsm. III. 780. — ? Voges. 1155. 771. — Wstd. 528.
- *Curreyi*. — R. f. 250. [apiculata] Curr.).
- *curta*. — [S. 391.]
- *curvirostra*. — [S. 393.] — Letell. 686. 1.
- *cuspidata*. — [S. 392.]
- *cyanogena*. — Dsm. 1760. — Kl. II. 641. — Wstd. 406.
- *cyathoides* P. — Wstd. 75.
- *cytispora*. — [S. 393.]
- *Daldiniana* [Nectria]. — Not. Sfer. 7.
- *decedens* Fr. — [S. 392.] — Fuck. s. 580.
- *decidua* Td. — Wstd. 366.
- *decipiens* Fr. — R. f. 144. — Bull. ac. belg. 1859. VII. p. 365. f. 8. (Wstd.). — (Diatry.) DC.: Linn. Tr. 1859. XXII. t. 49. f. 196. (Fruct., Curr.).
- *decolorans* [Nectria] P. — Wstd. 364. 366. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 49. f. 176. (Fruct., Curr.).
- — Schum. = *coccinea* Fl. dan. — Voges. 570. [cinnab. Td.].
- *decorticans*. — Wstd. 529. — cf. Valsa.
- — Sow. = *S. Stigma* Fl. dan. — Voges. 768. [Penic.]; 373 v. zu *Stigma*. — Wstd. 112.
- *decorticata*. — Loud. f. 16368. — Wstd. 529.
- *defossa*. — Alger. t. 26. 5.
- *deliscens* P. — Wstd. 909.
- *delitescens*. — [S. 419. 8.] — Act. Turin. 1853. XIII. Dec. 8. f. 9. (Notar.). — Kl. 1039.
- *Delphinii* Rbh. — Kl. 747.
- *Dematium* P. — [S. 420.] — Kl. 154. — cf. *Vermicularia*. — [Caulicol.] Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 123. (Fruct., Curr.). — Brit. f. 181. — Wstd. 578.
- *dendroides*. — Carol. II. 61.
- *denigrans* Curr. — Diatry. s. Valsa. Linn. Tr. 1859. XXII. t. 46. f. 78. p. 270. (Fruct.).
- *depazeaeformis*. — Kl. 1641.
- *depazeoides*. — [S. 395.]
- *depilata*. — [S. 389.]
- *deplanata*. — [S. 394.] — Kl. 1737. (cf. Valsa).
- *depressa*. — Wstd. 68. — Diatrype *bullata*, R. f. 536.
- *Desmazieri*. — Dsm. III. 369. — [Nectr.] = *coccinea* v. *ciatric*. Dsm., Not. Sfer. 4.
- *deusta* Whlb. — Wstd. 713. — Carol. V. 70.
- *devexa*. — Dsm. III. 367.
- *Dianthi*. — [S. 426.] — Ital. 647. — [Depaz] Brit. f. 187. — Wstd. 293. 646. 954. — [Cucurbit.] Not. Sfer. 59. — [Pleospora] Not. Sfer. 50. — *Venturia* Not. Sfer. 82.
- *dichroa*. — Alger. t. 26. 6.
- *digitata* Bolt. — Wstd. 167.
- *diminuens*. — [S. 391.] — Wstd. 1205.
- *dioica*. — [S. 391.]
- *diplasia*. — Alger. t. 27. 8.
- *disciformis*. — [S. 354*. 419**.] — Brit. f. 172. — Voges. 80. — Carol. I. 48. — Norweg. 195. — [Diatry.] Wstd. 1106. [grisea].
- *discreta*. — Carol. II. 57. [Diatry.].
- *dispersa* [Botryosph.] Not. Sfer. 92.
- *dissepta* Fr. — Wstd. 910.

Spharia Caputa Desm. 17^e Nov. 11^e 44. - *Spharrella*
res. & Dut. Schenck 1849. G. S. -

Sylh. = halenia ditopae Pin Sam. 4. Sc. 5. 397.

- Sphaeria ditopa*. — [S. 397.] — Voges. 1248. — Wstd. 477.
 — ditricha. — [S. 420.]
 — dolabriformis [Lophiostoma]. — Not. Sfer. 69.
 — Doliolum. — [S. 391 **]. 391. — Voges. 571.
 — Letell. 686, 4.
 — conoidea. — Ital. 579.
 — dolosa. — [S. 392.] — et β . Massariae (Val-saria Not. Sfer. 54.
 — Dothidea b. Rosae. — Voges. 971. — Brit. f. 32.
 — dryina. — [S. 392.]
 — dubia P. — Cenang. Ceras. Fr.
 — Dulcamarae. — [S. 391.]
 — duplex. — [S. 394.] — Voges. 1081. Nardl.
 Wstd. 1214.
 — Duriaei. — Alger. t. 25, 7.
 — Echinus. — Bivona t. 4. f. 1.
 — ectypa. — [S. 392.]
 — elliptica. — Loud. f. 16373. — [Stroma-tosph.] Grev.: Wstd. 713.
 — elongata. — [S. 391.] — Voges. 875. — Ca-rol. III. 56. — Letell. 692, 3. [scabra S.]. — Wstd. 715. — [Cucurbit.] Not. Sfer. 56.
 — empergonica. — Auerswald, Bot. Unter-haltg. 1863. S. 379. — (Lizonia Not. Sfer. 77.
 — Empetri. — [S. 417.]
 — endochlora. — [S. 389.]
 — entomorphiza. — [S. 381. 5.] — Wstd. 1201.
 — epidermidis. — [S. 390.] — Wstd. 374.
 — epimycis. — [S. 405.]
 — episphaeria. — cf. sanguinea.
 — equina. — [S. 389.]
 — Equiseti. — [S. 397.] Halon. — Wstd. 632.
 — Eres (Villosae). — Ann. Mg. n. h. 1852. IX. t. 9. f. 4. p. 320. (B. B.).
 — Ericae. — [S. 391.]
 — errabunda Rob. — Dsm. 1441.
 — erubescens Rob. — Dsm. 1416.
 — eructans W. — Fuck. s. 574.
 — Eryngii. — Voges. 1082. — Dsm. 800. — Kl. 1639. — Fuck. s. 525. — Wstd. 118.
 — erysiphina. — Journ. hort. Soc. 1854. IX. p. 68. f. S. (Berk.).
 — erythropropyrenia. — [S. 397.]
 — erythrospora. — Kl. 1827.
 — erythrostoma P. — Fuck. s. 523.
 — escharoidea. — Ann. Mg. n. h. 1842. X. t. 12. f. 19. p. 385. (Berk.). — [S. 386 *]. Melogr.
 — eucrypta [Follicol.]. — Ann. Mg. n. h. 1852. IX. p. 383. t. 12. f. 40. (Fruct., B. B.). — R. f. 49.
 — eumorpha. — [S. 389.]
 — eunomia Fr. — [S. 392.] — Fuck. s. 579.
 — euomphala. — Carol. IV. 54.
 — Euphorbiae. — Fuck. Nass. f. 23. — Fuck. s. 549.
 — eustoma. — [S. 395.]
 — eutypa [Obtect.]. Fr. — Voges. 967. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 58. f. 73. (Curr.). — Brit. f. 178.
 — Eryonymi Kz. — Voges. 1450. — Kl. 756. — Fuck. s. 602. — Dsm. 797. — Wstd. 930.
 — examinans. — Hook. Lond. J. 1842. I. t. 7. — (Nectria) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 49. f. 172. (Fruct., Curr.).
 — excipuliformis Fr. S. (Platystom.). — [S. 391.] — Dsm. 1763. — Ann. Mg. n. h. 1859. III. t. 11. f. 26 *. (B. B.). — Kl. 962. — Vo-ges. 1164.
 — exosporioides Dsm. — R. f. 140. — Dsm. 769.
 — extensa (Valsa) Fr. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 47. f. 116. (Fruct., Curr.).
- Sphaeria fagicola*. — [S. 395.]
 — faginea (Valsa) Fr. — [S. 417.] — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 48. f. 168. (Fruct., Curr.). — Wstd. 907.
 — fallax Whlb. — [S. 362. 6.] — Kl. 1960. — (Amphisphaeria) Not. Sfer. 72.
 — fareta (Obtect.). — Ann. Mg. n. h. 1852. IX. t. 10. f. 15. p. 324. (Fruct., B. B.).
 — fasciculata [Bombardia]. — [S. 389.] — Kl. 1939.
 — favacea. — ? Kl. 1323. — cf. Diatrype. — Dsm. 1751. — Brit. f. 77. — Norweg. 92. — (Diatrypella) Not. Sfer. 30.
 — fenestrans (Caulicol.). — Kl. 1933. — Wstd. 1208.
 — ferruginea P. — Dsm. 1753. — Kl. 542. — (Diatry.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 47. f. 91. (Fruct., Curr.). — Voges. 377. 179. (cf. quater-nata. — Letell. 703, 3. — Wstd. 218. 915. — [Melogr.] Not. Sfer. 52.
 — Festucae. — Lib. 246. — Wstd. 1220.
 — fibritecta. — Hook. J. 1853. V. t. 3. f. 14.
 — fibrosa (Concresc.). P. — Brit. f. 30. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 47. f. 98. (Fruct., Curr.).
 — filicina Fr. — S. Pteridis Kz., rimosa b. A. S. — Dsm. 266. — Brit. f. 33. — Lib. 243. (Pteridis Sow.).
 — Filicum Dsm. — Kl. 1034. — Kl. II. 534.
 — Fuck. s. 531. — Dsm. 283.
 — filiformis A. S. — Bisch. f. 3490. — Carol. II. 55. (Xylar.).
 — Filum. — Bivona t. 3. f. 1. C. D. E. — cf. Ascochyta Convolvuli.
 — fimbriata P. — [S. 391.] — Bisch. f. 3562.
 — Krypt. Bad. 427. — Lib. 40. — Act. Turin. 1849. X. Dec. 5. f. 1. (Notar.). — Kl. 53. — Kl. II. 542. — Fuck. s. 601. — Dsm. 269. — (Confert.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 49. f. 212. (Fruct., Curr.). — Brit. f. 36. — Wstd. 467. — Schweiz. 15.
 — Carpini. — Voges. 277.
 — fimetaria. — Kl. 1733. — cf. Sporormia.
 — fimeti. — [S. 397. 418 *]. — Hdw. I. t. 14. f. B. 1. — (Hypocopia; Massaria Berk.). — Fuck. s. 514. = S. stercoris DC. — [S. 397. Hypocopr.]
 — v. equina (Concresc. P.: Linn. Tr. XXII. t. 47. f. 102. Fruct., Curr.).
 — fimicola. — Dsm. 1761.
 — fissa. — [S. 402.]
 — flabelliformis. — Carol. II. 56. (Xylar.).
 — flacca W. — Fuck. s. 633.
 — flaccida A. S. — Kl. 551. — Voges. 1080. Wstd. 454.
 — flavescens. — [S. 388.]
 — flavovirens P. — Kl. 1243; 1643. — (Dia-try.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 46. f. 65. (Fruct., Curr.). — Voges. 375. — Wstd. 112.
 — floccosa. — [S. 393.]
 — floriformis. — [S. 385. leiopl.]
 — foeda (Amphisph.). — Not. Sfer. 75.
 — foedans Fr. — [S. 396.] cf. S. amblyospora.
 — foraminosa. — Voges. 774 (lanceiformis Fr.).
 — foraminula P. Valsa. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 47. f. 127. (Fruct., Curr.).
 — foveolaris Fr. [S. 419.] cf. Sphaeropsis.
 — Fragariae Lasch. — Kl. 1250.
 — fragariaecola Wlfr. — Wstd. 175.
 — fragiformis P. — Wstd. 364. — Dsm. 957.
 — Voges. 273. — Wstd. 903. — Kl. 165. — Fl. dan. XII. 2149. 2. — Hypoxylon coccineum

- Bull. — Hypoxyl. Linn. Tr. 1859. XXII. t. 45. f. 30. (Fruct., Curr.). — Lond. f. 16366.
- Sphaeria fragiformis* v. *radians* Fr. — Fl. dan. XII. 2157. 2.
- *fraxinea* Sow. — S. *concentrica* Fl. dan.
- *Fraxini*. — [S. 417.] — Wstd. 932.
- *fraxincola* M. S. (Depazea). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 118 (Fruct., Curr.).
- *fruticum* Rob. — Dsm. 1770. — cf. *Raphidospora Ononidis* Awd. — Wstd. 1207.
- *fuliginosa* P. — [S. 391.] — Kl. 1240. — Voges. 770.
- *fulva* Fr. (Byssis.). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 57. f. 5. (Fruct., Curr.).
- *fulvo-pruinata* B. (Valsa). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 47. f. 125. (Fruct., Curr.).
- *furfuracea* Fr. (Valsa). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 48. f. 151. (Fruct., Curr.).
- *fusariispora*. — Ann. se. n. 1855. III. t. 6. f. 5. (Mont.).
- *fusca* Pers. — Voges. 178. — Fl. dan. XII. 2151. 1; — XII. 2036. 3. (cf. Hypoxyl.). — Schnzl. t. 15. f. 21—25. — Bot. Zt. 1856. t. 5. f. 18. b. (Fruct., Hoffm.). — Bisch. f. 3498. — Kl. 247. — Pringsh. Jahrb. II. t. 31. f. 30. (Hoffm.). — (Hypoxyl.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 45. f. 35. 39. (Fruct., Curr.). — Wstd. 249. — Krypt. Bad. 151.
- f. *byssiseda*. — Kl. 961. — Dsm. III. 779. — Carol. I. 46. — Norweg. 194.
- *fuscella* (Obtect.). — Ann. Mg. n. h. 1852. IX. t. 11. f. 20. p. 325. (Fruct., B. B.). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 103. (Fruct., Curr.).
- *fuscospora* (Hypox.) S. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 46. f. 58. (Fruct.).
- *fusispora*. — Kl. 1832. — [S. 386.] Melogr. — Ditopella) Not. Sfer. 48. p. 42.
- *futillis* (Obtect.). — Ann. Mg. n. h. 1852. IX. t. 11. f. 23. p. 326. (Fruct., B. B.).
- *Gagliardi* (Sordaria). — Not. Sfer. 21. p. 23.
- *galbula*. — [S. 408.]
- *Galii*. — [S. 391.] — Kl. 362. — Dsm. 1425. — Voges. 1171. — R. f. 538.
- *Galliorum* Rob. — Dsm. 1435.
- *Gangraena* Fr. — Dsm. 767. — cf. *Dothidea* (R. f. 359.). — Voges. 1166. — Carol. II. 59.
- *gastrina* Fr. S. — Wstd. 266. = *irregularis* Sow. (Curr.). — Dsm. 754.
- *gelatinosa* Td. — Fl. dan. X. 1752. — Fuck. s. 696. — Bisch. f. 3499. — (Hypocr.) Not. Sfer. 1.
- *genistalis*. — Voges. 488.
- *geographica*. — [S. 425.] — Kl. 1341. — Wstd. 265. — Fuck. s. 354. — (cf. *Asteroma*).
- *Geranii*. — [S. 421.] — Wstd. 537.
- *gigantea*. — Alger. t. 26. 3. — Ann. se. n. 1834. I. t. 11. (Mont.). — (Confert.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 49. f. 206. (Fruct., Curr.).
- *gigaspora* (Obtect.) Dsm. — Wstd. 1108. — Dsm. 1765. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 100. (Fruct., Curr.). — [S. 398. *Saccothec. Corn.*]
- *glaucina*. — [S. 402.]
- *glauco-punctata* Grev. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 144. (Fruct., Curr.).
- *Gleditschiae* Schw. (Confluent.). — Kl. II. 41.
- *Glis* (Byssised.) Curr. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 57. f. 1. p. 314. (Fruct.).
- *gloeospora* B. C. (Caulicolae). — Ann. Mg. n. h. 1861. VII. t. 17. f. 33. p. 454.
- *glomerata* DC. — Wstd. 219.
- Sphaeria Guomon*. — [S. 394.] — Act. Turin. 1853. XIII. Dec. 6. f. 10. (Notar.). — Fuck. s. 534. — Dsm. 279.
- Schum. = S. *Coryli* Fl. dan. — Voges. 379. — Brit. f. 38.
- *Godini* Dsm. — Voges. 1247. — Sow. t. 336. (ex Berk. Out. p. 397.). — (Seriati.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 49. f. 202. (Fruct., Curr.). — Dsm. 974. — Wstd. 270.
- *graminicola* B. (Depazea). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 151. (Fruct., Curr.). — Brit. f. 186.
- *Graminis* P. — Lib. 143. — Bisch. f. 3591. — Dsm. 268; III. 781. — Kl. II. 647. — Fuck. s. 603. — (Confert.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 49. f. 211. (Fruct., Curr.). — Voges. 876. — Wstd. 523.
- *grammodes*. — [S. 391. 86.] — Act. Turin. 1841. III. Dec. 2. f. 4. (Notar.). — Kl. 1940.
- *Granatum*. — cf. *Nectria*.
- *granulosa*. — Wstd. 713. — cf. *Hypoxylon*.
- *gregaria*. — Lib. 145. — Wstd. 316.
- *grisea* DC. — Wstd. 1106. — Kl. 539. — *Sphaeria disciformis* var. (Wstd.).
- *Grossulariae*. — [S. 394.] — Kl. 1563.
- *Gunnii* (Cordyc.) B. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 45. f. 1. 2. (Fruct., Curr.).
- *guyanensis* (Xylar.) M. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 45. f. 9. (Fruct., Curr.).
- *Gypsophilae* Lasch. — Kl. 1050. — Fuck. s. 547.
- *gyrosa*. — [S. 355*.] — Carol. I. 29.
- *haematites*. — Dsm. 1774. — Wstd. 914.
- *haematorhyncha*. — [S. 392.]
- *hapalocystis* (Circinatae). — Ann. Mg. n. h. 1852. IX. t. 10. f. 12. p. 317. (B. B.). — R. f. 251.
- *Hederae* Sow. — [S. 417.] — Act. Turin. 1841. III. Dec. 2. f. 5. (Notar.). — Dsm. 790. — cf. *Diplodia* H. — Wstd. 173.
- *hederaeola* Fr. — Bisch. f. 3602. — (Depazea) Dsm. III. 362. — Wstd. 28.
- *Helenae* (Caulicol.). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 137. p. 331. (Fruct., Curr.).
- *helicicola*. — Dsm. 1785. — Wstd. 1113.
- *helicospora* B. B. — R. f. 141.
- *Heliscus* (Hypoxyl. s. *Poronis*) M. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 45. f. 13. (Fruct., Curr.).
- *Hellebori* Chaill. — ? *Dothidea Prostii* Dsm. (Wstd.).
- *helminthospora*. — Kl. 1735. — Ital. 651. — (Leptosph.) Not. Sfer. 88.
- *hemitapha* (Obtect.). — Ann. Mg. n. h. 1859. III. t. 11. f. 30. (B. B.).
- *herbarum* P. — [S. 394.] — Dsm. III. 363. — Voges. 81. — Letell. 649. 4. — Wstd. 271. 172; 717 (Allii), 1112 (Aspar. Eryng. tecta), 1213 (Dianthi). — Mier. J. 1855. III. t. 12. f. 1—9. (Currey). — Fl. dan. XII. 2158. 2.
- Fr.: Dsm. 278. 1429—1433. 1772. — Act. Turin. 1845. VII. Dec. 3. f. 4. (Notar.). — Schnzl. t. 15. f. 43. — (Diplodia) P.: Kl. 52. (cf. *Pleospora*). — Kl. 1564. — Microsc. Journ. IV. t. 11. f. 32. (Curr.). — Kl. II. 545—547.
- Fr.: Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 138. (Fruct., Curr.).
- Fr.: *Mesascium Stockii* Berk. (Wstd.).
- v. *Anethi*. — Kl. II. 547. d.
- v. *Brassicae*. — Kl. II. 547. b.
- v. *Euphrasiae*. — R. f. 258.
- v. *Fabae*. — Kl. II. 547. c.
- v. *Hyoscyami*. — Kl. II. 514.

— *Intermixta* Cast. Cat. Pl. Mex. p. 168. —

Diplodia juglandis Bui. S. & G. p. 47.

- Sphaeria herbarum* v. *minor*. — Brit. f. 267.
 — f. *spermogonifera*! — Kl. II. 546.
 — *Herculea* Schw. — *Cauloglossum transversarium*, Carol.
 — *herpotricha*. — [S. 393. 377.] — Act. Turin. 1857. XVI. Dec. 9. f. 8. (Notar.). — Fuck. s. 617. — Dsm. 753; III. 790. — Kl. II. 652. — Voges. 1447.
 — *herpotrichoides* (*Leptosphaeria*). — Not. Sfer. 57.
 — *heterospora* (*Pleospora*). — Not. Sfer. 81; 65.
 — *heterostoma*. — Ann. sc. n. 1840. XIII. t. 10. (Mont.).
 — *bians* Willr. — [S. 422. 3.] — *Labrella Pomi* Mont.
 — *hiascens*. — [S. 392.]
 — *Hibisci*. — Carol. I. 60.
 — *Himantiae* P. — Kl. 746. — Fuck. s. 358. (*Asteroma*).
 — *Hippophaes*. — Bot. Zt. 1862. t. 12. f. 23. p. 378. (Sollmann).
 — *hirsuta*. — [S. 389.] — Loud. f. 16157. — Fuck. s. 613. — Dsm. 1114. — (*Villos.*) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 57. f. 18. (Fruct., Curr.). — Alger. t. 27. 1. (Spor.). — Wstd. 70. — (*Lasioth.*) Not. Sfer. 84.
 — *hirta* Fr. — [S. 393.] — Fuck. s. 609. — Wstd. 167.
 — *hirtella*. — [S. 395.]
 — *hispidula*. — [S. 389.] — Bisch. f. 3535. — Fuck. s. 611.
 — *hispidula*. — Kl. 535.
 — *Hoffmanni* Fr. (Massar.). — Hdw. 1861. II. no. 9. t. 9. B.
 — *holoschista* B. B. (Subtect.). — R. f. 146. — Ann. Mg. n. h. 1861. VII. t. 17. f. 30. p. 351.
 — *homalea*. — [S. 386.] — Melogr.
 — *Hügelii*. — Cd. Ic. IV. t. 9. f. 129. = *Sphaeria Robertsii*. — Cd. Anl. t. F. f. 56; 21. (Cordyceps).
 — *hyalina* S. (Hypoer.). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 46. f. 49. (Fruct., Curr.).
 — *hyalospora*. — Hdw. 1859. II. t. 2. f. 11. (Ces.).
 — *hydrophora* Sow. — Loud. f. 16436.
 — *hyetospilus* Mart. — Wstd. 637.
 — *Hyperici*. — Carol. I. 59.
 — *hypodermia* Fr. (Valsa). — Brit. f. 81. — R. f. 320. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 48. f. 156. (Fruct., Curr.).
 — *hypotephra* (Obtect.). — Ann. Mg. n. h. 1852. IX. t. 9. f. 7. p. 321. (Fruct., B. B.).
 — *hypoxylodes* (Diatry.). — Not. Sfer. 24. p. 26.
 — *Hypoxylon*. — Voges. 272. — Kops Fl. bat. VII. 510. — Bisch. f. 3189. — (*Xylaria*) Kl. 251.
 — Müller, Pflanzenstaat. 270. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 45. f. 17. (Fruct., Curr.). — cf. *Rhizomorpha sube.*, *Hypox. vulg.* — Carol. I. 44.
 — Wstd. 167. 368; v. *cupressiformis*.
 — *hysteriformis* Schum. — Fl. dan. XII. 2156. 2.
 — *hysterina*. — [S. 402. Di. fiss.]
 — *Hystrix* Td. — Voges. 959. — Bisch. f. 3502. — (Diatry.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 47. f. 92. (Fruct., Curr.). — (Mamiania) Not. Sfer. 50. p. 43.
 — *janthino-velutina** (*Xylar.*) M. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 45. f. 22. (Fruct., Curr.).
 — *icterodes*. — Hdw. I. t. 3. f. 2. (i-l). — Kl. 1739.
 — ? *idaea* Rob. — Dsm. 1446.
Sphaeria Jenynsii (Pertus.). — Ann. Mg. n. h. 1859. III. t. 10. f. 22. (B. B.).
 — *Jerdoni* B. B. (Platystomae). — Ann. Mg. n. h. 1861. VII. t. 17. f. 28. p. 453.
 — *ignavis* (Cucurbit.). — Not. Sfer. 58.
 — *Ilicis* Fr. — [S. 417. 367.3.] — (Diplod.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 117. (Fruct., Curr.). — Carol. IV. 63. — Wstd. 273.
 — *immersa*. — Loud. f. 16376.
 — *impressa*. — [S. 423.]
 — *inaequalis* (Diatry.) Curr. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 46. f. 79. p. 270.
 — *incaerata*. — Dsm. 1421.
 — *inclinata*. — Dsm. 1781.
 — *inclusa* Lasch. — Kl. 661.
 — *inconspicua*. — Dsm. 770.
 — *incrustans*. — [S. 389.]
 — *incurva* Schum. — Fl. dan. XIII. 2332. 3.
 — *Innesii* (Valsa) Curr. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 48. f. 166. p. 281.
 — *inquilina*. — [S. 393.] — Act. Turin. 1841. III. Dec. 2. f. 3. (Notar.). — (Obtect.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 58. f. 92. (Fruct., Curr.). — Dsm. 1766; III. 785.
 — *inquinans*. — [S. 396.] — Berk. In. p. 281. f. 65. e. — Fres. t. 7. f. 31. (Massaria). — Hook. J. 1851. III. t. 9. f. 10. u. t. 10. f. 2. — Kl. 541. — (Obtectae) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 101. (Fruct., Curr.). — Norweg. 200. — Wstd. 371.
 — *insidens* S. ? (Conflu.). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 49. f. 193. (Fruct., Curr.).
 — *insidiosus*. — Dsm. 785. — Ann. sc. n. 1841. XV. t. 14. (Dsm.).
 — *insitiva*. — Hdw. I. t. 15. f. 5. — Bisch. f. 3523. — Act. Turin. 1853. XIII. Dec. 7. f. 1. (Notar.). — Auerswald, Bot. Unterhaltg. 1863. p. 391. f. 132. (Fruct.).
 — *inspersa* (Obturat.) Sz. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 112. (Curr.). — (Denudat.) B. : Linn. Tr. 1859. XXII. t. 57. f. 27. (Fruct., Curr.).
 — *insularis* W. — Fuck. s. 597. — (Diatry. ?) B. : Linn. Tr. 1859. XXII. t. 49. f. 210. (Fruct., Curr.).
 — *intermedia*. — [S. 399+.]
 — *intermixta* (Subtect.). — Ann. Mg. n. h. 1852. IX. p. 327. t. 11. f. 24. (Fruct., B. B.).
 — *interpungens*. — Heer, Fl. tert. Helv. t. 1. f. 3.
 — *interrupta*. — Ann. sc. n. 1834. I. t. 11. (Mont.).
 — *intexta* (Valsa ?) Curr. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 48. f. 169. p. 279. (Fruct.).
 — *inverecunda*. — Act. Turin. 1853. XIII. Dec. 6. f. 7. (Notar.).
 — *inversa*. — [S. 391.]
 — *involuta* (Xylar.) Kl. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 45. f. 8. (Fruct., Curr.).
 — *irregularis* (Diatry.) Sow. — gastrina Fr. S. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 47. f. 96. (Fruct., Curr.). — Wstd. 266. 472.
 — *isariphora*. — Dsm. 791. — Voges. 1453. — Wstd. 174.
 — *ischnostyla*. — Dsm. 1784. — Kl. 1834. — Fuck. s. 537. (petioli).
 — *ischnothea*. — Dsm. 1795.
 — *isiaca* Ces. — Kl. II. 40.
 — *juglandicola* S. (Diplodia ?). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 47. f. 121. (Fruct., Curr.).
 — *juglandina* (Botryosph.). — Not. Sfer. 89.
 — *Juglandis* (Obturat.) Fr. — [S. 417.] — Linn.

- Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 110. 111. Fruct., Curr.). — Kl. 1824.
- Sphaeria Juglandis* DC. (non Fr.). — Kl. II. 638. — (Valsa) S.: Linn. Tr. 1859. XXII. t. 48. f. 145. (Fruct., Curr.).
- *Junci* (Seriata) Fr. — Voges. 964. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 49. f. 199. (Fruct., Curr.). — Kl. 666. — Fuck. s. 604. (Dothid.). — Dsm. 972. — Brit. f. 35. — Wstd. 220.
- *juncina*. — Carol. V. 71.
- *Juniperi*. — S. 385. 22. — Kl. 1833.
- *Kerriae*. — Wstd. 542.
- *Ketmiae* (Concreta). — Kl. 1938.
- *Kretschmari* Rbh. — Kl. 574.
- *Kunkleri*. — Heer, Fl. tert. Helv. t. 1. f. 6.
- *Kunzei* (Valsa) Fr. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 48. f. 133. (Curr.).
- *labiata*. — Wstd. 713.
- *Laburni* P. — [S. 390.] — Kl. 960. — Fuck. s. 639. — Dsm. 40. — (Cueurbitaria) Kl. II. 42. — (Caespit.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 49. f. 179. (Fruct., Curr.). — Voges. 573. — Letell. 619. 2. — Wstd. 363. — Ital. 575.
- *lactea* (Hypocrea) Fr. — Kl. 351. — Hoffm. Ic. t. S. f. 3.
- *Lactifluorum*. — Carol. I. 54.
- *laevata*. — [S. 390.]
- *laevis* Sow. — Loud. f. 16429.
- *lagenaria*. — Hdw. I. t. 15. f. 2. — (Ceratostoma) P.: Kl. 967.
- *lageniformis*. — Bot. Zt. 1862. t. 12. f. 24. p. 380. Sollmann.
- *lampadophora*. — Ann. Mg. n. h. 1859. III. t. 11. f. 28. (B. B.). — R. f. 139.
- *lamprotheca*. — Dsm. 1779. — cf. *Dothidea populina* Wstd.
- *Lamyi*. — Dsm. 39. *Nectria*. — Not. Sfer. 9.
- *lanata*. — [S. 393.] — Act. Turin. 1853. XIII. Dec. 7. f. 9. (Notar.).
- *lanciformis* Fr. — Dsm. 1401. — Fl. dan. XII. 2156. 1. — Bisch. f. 3513. — Kl. 1323. — (Diatry.) Fr. non Kl. 1323. (an *Sphaeria favacea*?). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 47. f. 91. (Fruct., Curr.). — Voges. 774. *foraminosa*. — Letell. 703. 2. (Betulae). — Pseudovalsa. Not. Sfer. 53.
- *Landeghemiae*. — Bull. ac. belg. 1859. VII. p. 365. f. 5. (Wstd.).
- *lavata*. — [S. 389.]
- *lasioderma*. — Alger. t. 27. 5.
- *lata*. — Voges. 368. — Kl. 1565. — (Diatry.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 47. f. 110. (Fruct., Curr.).
- *polycocca* Fr. — Bisch. f. 3505.
- *lateritia* (Hypocrea) Fr. — Kl. 254. — R. f. 317. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 46. f. 47. (Fruct., Curr.). — Dsm. III. 776. — Voges. 1334.
- *Laurocerasi*. — Dsm. 782. — Wstd. 74. — *Sphaeropsis epiphylla* Lév.
- *Lebiseyi*. — Voges. 1254. — Dsm. 773.
- *lecanodes* (Nectria) Ces. — Kl. II. 525.
- *Lecythea* Schw. (Diplod.). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 58. f. 55. (Fruct., Curr.).
- *Legum*. — cf. *Pleospora*. — Kl. II. 548.
- — Wllr.: Wstd. 72.
- *Leguminis*.
- — *Cytisi*. — Dsm. 792. — Wstd. 72. (*Diplodia* Lév.).
- *Leightonii* (Foliicol.). — Ann. Mg. n. h. 1852. IX. t. 12. f. 43. p. 385. (Fruct., B. B.).
- *leioplaca* Fr. (Diatry.). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 47. f. 101. (Fruct., Curr.).
- Sphaeria leiphaemia* Fr. — Voges. 961; u. 568. (= *leiphaem.* Fr., ex Tul.). — Kl. 1326. (= *Cytisopora* L.). — Dsm. 756. — (Valsa) Fr. (= *taleola*?) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 48. f. 137. (Fruct., Curr.). — Ital. 574.
- *lenta* Td. — Bisch. f. 3514. — (Hypocrea) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 46. f. 53. (Fruct., Curr.).
- *leprosa* Fr. (Diatry.). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 46. f. 57. (Fruct., Curr.). — Dsm. 753.
- *leptidea* Fr. — [S. 395.] — Kl. 1048. — Fuck. s. 522.
- *leptospora* (Cucurbit.). — Not. Sfer. 61.
- *leptostyla* Fr. — Kl. 1821. — Kl. II. 638. — Fuck. s. 538.
- *leucocephala* P. — Wstd. 15.
- *leucoplaca*. — Carol. IV. 61.
- *leucosticta* DC. — Wstd. 173.
- *leucostoma*. — Brit. f. 31. — Voges. 659.
- *leptostyla* Fr. — Kl. 1821. — Kl. II. 638. — Sfer. 38.
- — *polypora* Fr. — Bisch. f. 3521. — Wstd. 908.
- *lichenoides*. — cf. *Spilosphaeria* (Chelidonii). — Kl. II. 552.
- — *v. hederaceola*. — Voges. 663. — Wstd. 424. Chelidon.; 295. Convolv.; 26 u. 1383. hederaceola; 649. (Convallaria).
- *lichenopsis*. — Flora. 1855. t. 3. f. 6. 7. (Massal.).
- *ligneola* (Ceratostom.). — Ann. Mg. n. h. 1859. III. t. 11. f. 29. (B. B.).
- *lignaria* (Platystom.) Gr. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 58. f. 66. (Fruct., Curr.).
- *Ligustri* Rob. — Dsm. 796. — Wstd. 654.
- *limaeformis* S. (Sphaeria). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 47. f. 107. (Fruct., Curr.). — Carol. III. 58.
- *Liminghii*. — Wstd. 1202. — Bull. ac. belg. 1859. VII. p. 365. f. 3. (Wstd.). — R. f. 263.
- *limitata* P. — Fuck. s. 571.
- *linearis*. — [S. 391.] — Kl. II. 251.
- *lineata* A. S. — [S. 392.] — Bisch. f. 3591.
- *lineolata* (Seriata). — Ann. Mg. n. h. 1852. IX. t. 10. f. 8*. p. 318. (B. B.). — Dsm. 763.
- *Lingam* Td. — [S. 394.] — Bisch. f. 3563. — Voges. 1271.
- *linteria* (Aposphaeria). — Chile n. 10. f. 6.
- *Lirella*. — [S. 393.] — Kl. 1332. — Brit. f. 37. — Kl. II. 538. — Fuck. s. 607. — Dsm. 982. — Voges. 668. — Lib. 42.
- *Liriodendri* S. (Diatry.). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 46. f. 72. (Fruct., Curr.).
- *Lisae*. — Act. Turin. 1845. VII. Dec. 3. f. 3. (Notar.). — Kl. 1846.
- *livida* Fr. (Obtect.). — [S. 392.] — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 58. f. 77. (Fruct., Curr.). — Alger. t. 26. 5.
- *lobata* S. (Hypocrea). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 46. f. 52. (Fruct., Curr.).
- *longissima* P. — [S. 419.] — Kl. 966. a. b. — cf. *Sphaeropsis*.
- *Lonicerae* Fr. (Obtur.). — [S. 391.] — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 115. (Fruct., Curr.).
- *Lonicerarum* (Depaz.). — Dsm. III. 360.
- *longispora* Curr. (Ceratost.). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 58. f. 69. p. 322. (Fruct., Curr.).
- *longissima* P. — Wstd. 1139.
- *lugubris* Rob. — [S. 394.] 180! cf. 197. — Dsm. 1442. — Wstd. 1219.
- *Lunariae* (Caulicol.). — Ann. Mg. n. h. 1859. III. t. 11. f. 36. (B. B.).

- *Dreodo valsa laniformis* Gr. & Snt. Schauer
p. 22. - Spar. Stol. 51. 54. 82. 53. & 6.

- *lineolata* Nob. sp. Desing. 10. Not. 5. 17. - Duck.
at Dro. Not. Dist. Aug. 11. 616.

Syl. dycepodina Montg. 6^e vol. n^o 99. - Syllog. 260. -

- Sphaeria lutea* A. S. — Bisch. f. 3511. — (Hypox.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 46. f. 56. (Fruct., Curr.).
- *luteola*. — Dsm. 1778.
- *luteo-virens* Fr. (Hypocrea). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 46. f. 53. (Fruct., Curr.).
- *Luzulae* Rbh. — R. f. 533.
- *lycoperdoides* Weig. — Wstd. 219.
- *lycopodina* Mont. — ? = *Crepini* Wstd.
- *macrospora*. — Dsm. 1756. — Mier. J. 1859. VII. t. 11. f. 19. (Fruct., Curr.).
- *macrostoma*. — [S. 391.] — Bisch. f. 3552. — Dsm. 772. — (Platystom.) Td. : Linn. Tr. 1859. XXII. t. 58. f. 64. 65. (Fruct., Curr.). — Wstd. 909. 1205 (Aceris).
- *macrostomoides*. — Act. Turin. 1853. XIII. Dec. 7. f. 6. (Notar.).
- *macrotricha* (Villosa). — Ann. Mg. n. h. 1852. IX. t. 9. f. 2. p. 319. (B. B.). — Berk. Out. t. 1. f. 12. (Spor.).
- *maculaeformis* Fr. — Dsm. 1787—1792. — Fl. dan. XIII. 2335. 1. — Voges. 661.
- — v. *Aesculi* Fr. — Fl. dan. XII. 2100. 3.
- *maculans* Dsm. — Wstd. 531. — R. f. 330.
- *macularis*. — Voges. 969.
- — Fr. — [S. 395.] — Dsm. 1431. — (Picrostoma) Fuck. s. 596.
- *maculiformis* (Sphaerella) P. — [S. 395.] — Kl. 1040. — Dsm. 252. — Brit. f. 338. — Wstd. 538. 1212. (Castan.).
- *Malorum* B. (Diplod.). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 49. f. 205. (Fruct., Curr.).
- *Malvae Alcaeae* Opitz. — ? Wstd. 1232.
- *mamillana* Fr. — [S. 117.] — Dsm. 775. — Kl. 1334.
- — Fr. S. = *S. Corni* Fuck. Nass. p. 72; non Diplod. mam. Fr.
- — Fr. : Bull. ac. belg. 1859. VII. p. 365. f. 6. (Wstd.). — Henders. Fr. : Linn. Tr. 1859. XXII. t. 58. f. 85. (Fruct., Curr.). — Voges. 1250.
- *mammaeformis* P. — [S. 389.] — Fuck. s. 557. — (Denud.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 57. f. 37. (Fruct., Curr.). — Voges. 380.
- *mammillaris* Schum. = *S. umbrina* Fl. dan.
- *mammosa*. — Purton. II. t. 22.
- *marginata* Fr. (Hypoxyl.). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 46. f. 60. (Fruct., Curr.).
- — Schw. : *S. annulata* Fr. — Wstd. 908.
- *Massalongii* Mont. — Flora. 1855. t. 3. f. 9. (Massal.).
- *Massarae* (Hypox.). — Not. Sfer. 14.
- *Massariana* (Valsa). — Not. Sfer. 37.
- *mastoidea* Fr. — [S. 390.] — Dsm. 771.
- *Mathieui*. — Bull. ac. belg. 1859. VII. p. 366. f. 12. (Wstd.). — Wstd. 1209.
- *Maydis* Bk. — *Diplodia Zeae* Lév.
- *mediterranea*. — Act. Turin. 1853. XIII. Dec. 6. f. 2. (Notar.). — (Valsa) Not. Sfer. 43. p. 38.
- *megalospora*. — Ann. sc. n. 1840. XIV. t. 19. f. 4. (Mont.). — (Conflu.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 49. f. 192. (Fruct., Curr.).
- *melaena* Fr. — [S. 419.] — Kl. 533. — R. f. 344. (Phoma). — Voges. 1454. — Dsm. 766. — cf. *Sphaeropsis*.
- *melanaspis*. — Ann. sc. n. 1840. XIII. t. 10. (Mont.). — (Hypoxyl.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 46. f. 74. (Fruct., Curr.).
- *melanoplaca*. — Dsm. 1797.
- *melanostigma* Lév. — Dénid. Russ. t. 5. f. 6.
- *melanostoma* Bernh. — Wstd. 1331.
- Sphaeria melanostyla* DC. — Fuck. s. 535. — Dsm. 1438.
- *melanostyles* (Obtectae). — Ann. Mg. n. h. 1852. IX. t. 9. f. 6. p. 321. (Fruct., B. B.).
- *melasperma* Fr. — Bull. ac. belg. 1859. VII. p. 365. f. 9. (Wstd.). — Valsa) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 47. f. 123. (Fruct., Curr.). — ? Letell. 703. 4.
- *melastoma* Fr. — cf. Valsa.
- *melastroma* Fr. — R. f. 254.
- *Meliae* Fr. (Diplod.). — Carol. IV. 56. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 48. f. 162. (Fruct., Curr.).
- *melina* (Obtectae). — Ann. Mg. n. h. 1859. III. t. 11. f. 33. (B. B.).
- *melogramma* P. — Kl. 812. — Fuck. s. 625. — Dsm. 971. — Voges. 274. — cf. *Melogramma vagans* Not.
- — Schum. = *S. rhodomela*, Fl. dan. — (Confl.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 49. f. 191. (Fruct., Curr.).
- *Mercurialis* Lasch. — Kl. 1251. — Fuck. s. 532.
- *merdaria* (Pertus.) Fr. — [S. 397. Hypocopr.] — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 58. f. 56. (Fruct., Curr.).
- *merdarum* Fr. — Dsm. 1767.
- *Mesascium*. — Not. Sfer. 62.
- *Micheliana*. — [S. 390*.] — (Hypox.) Not. Sfer. 13.
- *Michotii*. — Bull. ac. belg. 1859. VII. p. 366. f. 15. (Wstd.). — Wstd. 1218.
- *micraspis*. — Hook. Lond. J. 1842. I. t. 7. — (Pertus.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 58. f. 59. (Fruct., Curr.).
- *microceph.* Wlbr. — cf. *Claviceps micr.*
- *microceras* M. (Xylar.). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 45. f. 18. (Fruct., Curr.).
- *microscopica*. — [S. 392.]
- *microspila* B. B. (Follicol.). — Ann. Mg. n. h. 1861. VII. t. 17. f. 36. p. 155.
- *microstoma* P. — Kl. 1041. — (Valsa) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 47. f. 130. (Fruct., Curr.). — R. f. 253. (*Microstoma vulg.* Awd.).
- *Micula* Fr. — [S. 391. 82.] — Kl. II. 636. — Dsm. 776. — (*Cytispora*) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 58. f. 70. (Fruct., Curr.). — Voges. 1075.
- *militaris* Ehrh. — Bisch. f. 3483. — (Cordyceps) L. : Kl. 47. — Müller. Pflanzenstaat. 270. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 45. f. 3. (Fruct., Curr.). — Purton. I. t. 23.
- *millegrana*. — Carol. IV. 58.
- *millepunctata*. — [S. 393.] — Lib. 41. — Wstd. 475. — (Cryptosph.) Not. Sfer. 47. p. 40.
- *milliaria* Kz. — Kl. 1565. — (Diatry.) Fr. : Linn. Tr. 1859. XXII. t. 47. f. 106. (Fruct., Curr.).
- *miniata* Bolt. — Wstd. 90.
- *Mirbelii*. — [S. 419.] — Voges. 972.
- *mixta* Schum. = *ambiens*, Fl. dan. — Wstd. 367.
- *mobilis* Td. — Bisch. f. 3544. — Tode II. t. 9. f. 71.
- *modesta* (Caulicol.) Dsm. — cf. *caulincola*. — Dsm. 1436. 1773. — Ann. Mg. n. h. 1852. IX. t. 11. f. 30. p. 379. (Spor. B. B.). — Fuck. s. 518. — Wstd. 221.
- *molybdina*. — Voges. 1451.
- *monadelpha*. — Kl. 1248. — Dsm. 261. — cf. Valsa.
- *monocarpa* Schum. — Fl. dan. XII. 2159. 1.
- *Montagnei*. — Ann. sc. n. 1834. I. t. 11. (Mont.). — Alger. t. 27. 2. (Spor.).

- Sphaeria Mori* Sow. = *coccinea*, Fl. dan.
 — With: Wstd. 366.
 — albae Chail. = *Diplodia Mori* Awd.
 — moricola. — Kl. 1561. — Ital. 511. — (Botryosph.) Nat. Sfer. 91.
 — moriformis. — [S. 395. 377.] — Loud. p. 1030. f. 16148. — Bisch. f. 3537. — Fuck. s. 555. — Kl. II. 637. (Bertia.) — Bot. Zt. 1859. t. 11. f. 11. (Keimig. Hoffm.) — (Denud.) T.: Linn. Tr. 1859. XXII. t. 57. f. 30. (Fruct., Curr.) — Voges. 382. — Wstd. 25.
 — moroides (Denudat.) Curr. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 57. f. 34. p. 318.
 — Mougeotii (Diatry.) — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 47. f. 97. (Fruct., Curr.)
 — mucida Fr. — Bisch. f. 3551.
 — Mülleri. — Kl. II. 642.
 — multiformis Fr. — Brit. f. 170. — Fl. dan. XII. 2149. 1. — Dsm. 751. — Kl. 163. — (Hypoxyl.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 45. f. 28. (Fruct., Curr.) — Norweg. 193. — Wstd. 713.
 — v. coarctata. — Kl. 745.
 — v. rubiformis Fr. — Kl. 246.
 — multiplex Kz. (Xylaria.) — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 45. f. 19. (Fruct., Curr.)
 — muscivora. — Carol. I. 57.
 — mutabilis P. — [S. 389.] — Bisch. f. 3541. — (Villos.) S.: Linn. Tr. 1859. XXII. t. 57. f. 207. (Fruct., Curr.) — Sturm h. 4. t. 64.
 — mutila Fr. — [S. 417.] cf. *Diplodia m.* Fr. S. — (Conflu.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 49. f. 191. (Fruct., Curr.) — Carol. III. 62.
 — mycophila. — [S. 390.]
 — myriadea (Sphaerella) DC. — [S. 396.] — Dsm. 794. 1440. 1786. — Kl. 1042. — Fuck. s. 600. — Voges. 1175. — Wstd. 73.
 — myriocarpa Fr. — [S. 390.] — Fuck. s. 543.
 — myrtilina Schub. — cf. *Podosphaeria Kunzei*. — [S. 406.] — R. f. 566.
 — Nardi. — [S. 394.] — Hdw. I. t. 15. f. 7. — Kl. 1337. — Kl. II. 610. — Wstd. 1214.
 — naucosa. — Kl. 1452.
 — — Fr.: Ann. Mg. n. h. 1861. VII. t. 17. f. 27. p. 453. (Caespitos.)
 — navicularis Wlhr. — Tharand. Jahrb. 1853. p. 111. c. ic. (Stein).
 — nebulosa (Sphaeropsis) P. — [S. 393. 419.] — Dsm. 267. 765. — Kl. 510. — (Seriati.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 49. f. 201. (Fruct., Curr.) — Voges. 1077.
 — nervisequa DC. — [S. 425.] — Kl. 549.
 — nidulans. — Carol. I. 50. — ? Wstd. 1110.
 — Nidulus. — [S. 391.]
 — nigerrima (Diatry.) Blox. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 47. f. 95. p. 272. (Fruct., Curr.)
 — nigrans (Caulicol.) — [S. 393.] — Dsm. 1424. — Ann. Mg. n. h. 1852. IX. p. 378. t. 11. f. 27. (Fruct., B. B.)
 — nigrella. — [S. 394.] — Kl. 1936. — Fuck. s. 582. — Dsm. 986. — (Caulicol.) Fr.: Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 130. (Fruct., Curr.)
 — nigro-annulata. — Carol. V. 73.
 — nitens Holl. — Kl. 166.
 — nitida. — [S. 394.] — Schum. = *foedans*, Fl. dan. — Wstd. 901.
 — nivea Hoffm. — Voges. 278. — Fl. dan. XII. 2158. 1. — (Valsa) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 47. f. 126. (Fruct., Curr.) — Bisch. f. 3520. — Kl. 161. — Kl. II. 635. — Krypt. Bad. 149. — (Valsa) Not. Sfer. 36.
 — Notarisii. — Alger. t. 25. 6.
Sphaeria nuclearia. — Act. Turin. 1857. XVI. Dec. 9. f. 4. (Notar.).
 — nucleata (Diatry.) Curr. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 46. f. 76. p. 270. (Fruct.).
 — nucula Fr. — [S. 390.] — Fuck. s. 563. — Schweiz. 16.
 — nummularia. — Voges. 371. — (Hypoxyl.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 46. f. 59. (Fruct., Curr.)
 — obducens Schum. — [S. 389.] — Kl. 357. — Fuck. s. 553.
 — — Fr.: [S. 389.] — Brit. f. 177. — Hoffm. Ic. t. 18. f. 4. — Not. Sfer. 66.
 — obesa. — Alger. t. 27. 3. (Fruct.).
 — obliqua. — [S. 392.]
 — obliquata. — [S. 392.]
 — obliterans (Obturat.) — Ann. Mg. n. h. 1859. III. t. 11. f. 34. (B. B.)
 — oblitescens (Obtect.) — Ann. Mg. n. h. 1859. III. t. 11. f. 32. (B. B.)
 — obtrusa Rbh. — Kl. 973.
 — obtecta (Obtect.) Curr. — Ann. Mg. n. h. 1861. VII. t. 17. f. 32. p. 454. — Micr. J. 1859. VII. t. 11. f. 16. (Curr.)
 — obturata. — [S. 402. 418.]
 — ocellata (Halonina) Fr. — [S. 397.] cf. *Aglaospora*. — Kl. 1327.
 — — P. Disp. — cf. *Melogramma vagans* Not. — (Obtect.) Fr.: Linn. Tr. 1859. XXII. t. 58. f. 88. (Fruct., Curr.)
 — ochroleuca. — Dsm. 1799. 1800.
 — oculata. — [S. 397.]
 — Oedema. — Voges. 880.
 — Ogilviensis (Caulicol.) — Ann. Mg. n. h. 1852. IX. t. 11. f. 28. p. 379. (Fruct., B. B.)
 — Oleae DC. — cf. *Diplodia Ol.* — (Sphaeropsis?) DC.: Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 141. u. t. 58. f. 78. (Fruct., Curr.) — (Diplod.) — Kl. II. 543. — Letell. 649. 3. — Ital. 148.
 — Olearum. — Act. Turin. 1853. XIII. Dec. 6. f. 6. (Notar.). — Dsm. 1417. — Kl. II. 616. — (Pertus.) Cast.: Linn. Tr. 1859. XXII. t. 58. f. 57. (Fruct., Curr.) — S. umbrina Mont.
 — Olerum. — [S. 391.] — Voges. 1076.
 — oligosperma. — cf. *Melogramma*.
 — olivacea Willd. — Wstd. 383.
 — oncostoma (Obvallat.) — Kl. II. 253.
 — operculata. — [S. 392.] — (Obtect.) A. S.: Linn. Tr. 1859. XXII. t. 58. f. 75. (Fruct., Curr.)
 — ophioglossoides Eberh. — Voges. 565. — Bisch. f. 3491. — Ann. Mg. n. h. 1858. I. t. 7. f. 4. (Fruct., Berk.) — (Cordyc.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 45. f. 7. (Fruct., Curr.) — Wstd. 69. — Sturm h. 14. t. 64.
 — oppansa. — [S. 393.]
 — oppilata (Hendersonia?) Fr. — [S. 402.] — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 114. (Fruct., Curr.)
 — opulenta. — Act. Turin. 1841. III. Dec. 1. f. 7. (Notar.).
 — orbicula. — Carol. IV. 64.
 — orbicularis P. — cf. *Hypoxylon nummular.* Not.
 — ordinata Fr. — R. f. 329. — Ann. Mg. n. h. 1861. VII. t. 17. f. 26. p. 453. (Denudat.)
 — orades Fr. — Voges. 1168. — Dsm. 768.
 — Orni. — Act. Turin. 1853. XIII. Dec. 8. f. 5. (Notar.).
 — ropensis (Nectria) Ces. — Kl. II. 524.
 — orthoceras (Ceratostoma). — Kl. 1455. — Fuck. s. 568.

— *Ostrya* Nutt. (L. *Fraxinus*) 7th 1847.

— *Salix* Nutt. ex Dr. Not. 11th 64. not young. Not
24th 1848 — new fruit in Sub. bot. fig. 710. —

— *Perforans* Rob. Desm. 10th Not. 11th 31. — C. & Nutt.
Schema p. 64. Sub. Sphaerella.

— *Peripilla* Desm. 15th Not. p. 80 (Excl. Sp. *Acanthostigma*)

— *Peripilla* Desm. (Excl. *Synonym*) 15th Not. p. 80. 11th 29

- Sphaeria Ostruthii* Fr. — [S. 425.] — Dsm. 257. 1459. — Voges. 1053. — Brit. f. 330. — Wstd. 372.
- *Ostryae* (Gnomonia). — Not. Sfer. 49. p. 42.
- *ovina* P. — [S. 389.] — Bisch. f. 3573. — Kl. 532. — Kl. II. 730. — Fuck. s. 615. — (Villos.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 57. f. 16. (Fruct., Curr.). — Dsm. III. 95.
- *v. glabrata* Fr. — Fl. dan. XIII. 2333. 1.
- *ovoidea*. — [S. 359.]
- *oxystoma* — Voges. 767.
- *padicola*. — Lib. 149.
- *padina*. — Voges. 667. (Cenang. Cer. v. Pad.).
- *pacilostoma* (Pertusae). — Ann. Mg. n. h. 1859. III. t. 10. f. 23. (B. B.).
- *paetula*. — [S. 393.]
- *palina*. — [S. 395.] — Voges. 878.
- *Pallor* (Depazea) Berk. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 150. (Curr.).
- *palustris* (Follicol.). — Dsm. III. 365. — Ann. Mg. n. h. 1852. IX. p. 384. t. 12. f. 39. (Fruct., B. B.). — Berk. Out. t. 1. f. 12. c. (Spor.).
- *pantherina*. — Brit. f. 31.
- *papaveracea* Cucurb. — Not. Sfer. 60.
- *papavera*. — Ann. Mg. n. h. 1851. VII. t. 7. f. 11. p. 159. (B. B.).
- *Papaveris* Tul. — S. Brachycladii Laer. — huc: Brachyclad. penicill. Cd. (Tul. Sel. I. 43.).
- *papillata*. — [S. 390.] — Fuck. s. 559. — (Amphisph.). — Not. Sfer. 71.
- *parabolica* Fr. — Bisch. f. 3531.
- *parallela* Fr. — [S. 392.] — Fl. dan. XII. 2038. 3. — (Concrsc.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 17. f. 100. (Fruct., Curr.).
- *pardalota*. — Ann. sc. n. 1834. I. t. 12. (Mont.). — Brit. f. 175.
- *parmelioides*. — Ann. sc. n. 1836. VI. t. 18. (Mont.).
- *parnularia* B. (Hypoxyl.?). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 45. f. 40. (Fruct., Curr.).
- *Patella*. — [S. 365.] — Voges. 485. — Wstd. 324. 1210. (Linar.).
- *pedunculata* Dicks. (Xylar.). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 45. f. 5. (Fruct., Curr.). — Brit. f. 168. — Mg. Zool. Bot. 1837. II. t. 7. f. d—g. p. 225. (Fruct., Berk.).
- *pellita* Fr. — [S. 389.] — Kl. 742. (var.?). — Fuck. s. 619. — Kl. 1246; Kl. II. 719. (Pleospora: Sphaeria Brachycladii Laerx. — (Caulicol.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 129. (Fruct., Curr.). — Wstd. 652.
- *peltata*. — Hook. Lond. J. 1842. I. t. 7. — Wstd. 713.
- *penetrans* v. *Patella*. — Wstd. 324.
- *Penicillus*. — Kl. 1942. — Voges. 768. (= S. decorticans Fr.).
- *peregrina*. — Ann. sc. n. 1834. I. t. 11. (Mont.).
- *perforans* Rob. — Wstd. 274. — Dsm. 788. — Ann. Mg. n. h. 1852. IX. t. 12. f. 36. e. p. 383. (Spor., B. B.).
- *perforata* S. (Hypoxyl.) — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 45. f. 45. (Fruct., Curr.).
- *perisporioides*. — Carol. III. 69.
- *perpusilla*. — Dsm. 987. — Wstd. 1114. — Acanthostigma Not. Sfer. 91.
- *persistens* (Obtect.). — Ann. Mg. n. h. 1852. IX. p. 326. t. 11. f. 22. (Fruct., B. B.).
- *Persolina* (Raphidoph.) Not. Sfer. 55.
- *personata*. — [S. 410.]
- Sphaeria pertusa* P. (Pertus.). — [S. 390.] — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 58. f. 53. (Fruct., Curr.). — Ann. Mg. n. h. 1859. III. t. 10. f. 25. [B. B.).
- Weigg.: Wstd. 1331.
- *perversa*. — Act. Turin. 1853. XIII. Dec. S. f. S. [Notar.].
- *Petasitidis* Rbh. — Kl. 977. — Kl. II. 733. — Wstd. 1215.
- *p. Digitalis*. — Fuck. s. 530. b.
- *petiginosa* Fr. (Diatry.?). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 46. f. 86. (Fruct., Curr.).
- *petioli*. — Fuck. Nass. f. 22; Fuck. s. 537; cf. *ischnostyla*. — R. f. 337. (cerastis Riess.).
- *petiolicola*. — Dsm. 1777. — Kl. 1835.
- *petiolorum*. — Carol. I. 61. — Lib. 148.
- *Petruciana* Cald. — R. f. 335. — Comment. soc. critt. ital. 1861. no. 1. t. 2. f. 6. p. 40. (Caldes.). — Ital. 342.
- *Peziza* Td. — Dsm. III. 371. — Bisch. f. 3510. — Berk. Out. t. 24. f. 6. (cf. *Nectria*). — Voges. 483. — Brit. f. 176. — Sturm h. 6. t. 12.
- *Pezizae* Td. (Nectria). — Kl. 537. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 57. f. 44. (Fruct., Curr.).
- *pezizoidea* DC. — Wstd. 364.
- *Pezizula*. — Carol. V. 61.
- *phaeocomes*. — Lib. 44. — Ann. Mg. n. h. 1841. VI. t. 11. f. S. (Berk.). — Fuck. s. 511. — cf. *Pyrenophora* ph.
- *phaeospora* (Villosae). — Kl. 1934.
- *phaeosticta* Berk. — Ann. Mg. n. h. 1852. IX. p. 383. t. 12. f. 38. (Fruct., B. B.). — R. f. 142. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 127. (Fruct., Curr.).
- *phaeostroma* Mont. — R. f. 51. — (Byssis.). S. *tristis* β . engl. Fl.: Linn. Tr. 1859. XXII. t. 57. f. 12. (Fruct., Curr.). — Carol. V. 63. — Alger. t. 26. 2.
- *phaselina* — Ann. sc. n. 1855. III. t. 6. f. 2. (Mont.).
- *phaseolicola* (Depaz.). — Dsm. III. 359.
- *phomatospora* (Caulicolae). — Ann. Mg. n. h. 1852. IX. t. 11. f. 33. p. 381. (Fruct., B. B.). — (Obtect.) B. B.: Linn. Tr. 1859. XXII. t. 58. f. 94. (Fruct., Curr.).
- *Phragmitis*. — Palaeont. VIII. L. 6. t. 63. f. 2; t. 67. f. 4. 5. (R. Ludwig).
- *phyllogeneta*. — [S. 422.]
- *picastra* Fr. (Pertus.). — [S. 390.] — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 58. f. 54. (Fruct., Curr.).
- *picea*. — [S. 419 *]. — Kl. 551. (cf. *Sphaeropsis*).
- *pileiformis*. — Hook. Lond. J. 1842. I. t. 7. — (Xylaria) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 45. f. 4. (Fruct., Curr.).
- *pilifera*. — [S. 392.] — Fl. dan. XII. 2039. 3. — Bisch. f. 3560. — Kl. 547.
- *v. dryina*. — Kl. 743.
- *pilosa* P. (Vill.). — [S. 405.] — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 57. f. 21. (Fruct., Curr.).
- *pillulifera*. — [S. 352 ***.]
- *Pinastri*. — [S. 413. 392. 393.] — Voges. 772.
- DC. (Obtect.). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 58. f. 52. (Fruct., Curr.).
- *pineae*. — Dsm. 777. *obtect.*
- *Pini* A. S. — Bisch. f. 3522. — Kl. 655.
- *Ludw.*: Palaeont. VIII. L. 6. t. 63. f. 3.
- *pinodes* B. Bl. (Caulicolae). — Ann. Mg. n. h. 1861. VII. t. 17. f. 34. p. 454.

- Sphaeria* Pisi Sow. — [S. 394.] — Dsm. 985. — Loud. f. 16151. — Kl. 1338. — Fuck. s. 540. — cf. *Sphaeria herbarum* Not. — (Caulicol.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 131. (Fruct., Curr.). — Brit. f. 183. — Wstd. 272.
- *pisicola* Depazea B. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 152. (Fruct., Curr.).
- *pithyophila*. — [S. 391.] — (Cucurbit.) Not. Sfer. 57.
- *Placenta* Td. — Wstd. 68. — *Diatrype bulbata* R. f. 536.
- *planiuscula* (Caulicol.). — Ann. Mg. n. h. 1859. III. t. 11. f. 35. (B. B.). — Hdw. I. t. 4. f. 7. — Kl. 1829.
- *Plantaginis*. — Kl. 1742. a.
- *Platani* Massaria. — Carol. V. 62. — Kl. 1812. — R. f. 323.
- *plateata* Denud. P. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 57. f. 35. (Fruct., Curr.).
- *platystoma* (Diatry.). — [S. 390. 45.] — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 46. f. 66. (Fruct., Curr.).
- *pleuronervia*. — Act. Turin. 1857. XVI. Dec. 9. f. 9. (Notar.).
- *pleurostoma*. — [S. 392.]
- *plicata* Td. — Bisch. f. 3549.
- *Plinthis*. — [S. 365; 402. 6.]
- *Pocula*. — [S. 399*.] — cf. *Polypor. cupulaeformis* B. C.
- *Podagrariae* R. — cf. *Dothidea*. — Wstd. 722.
- *podoides* P. (Diatry.). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 46. f. 55. (Fruct., Curr.). — Voges. 1074.
- *polita*. — [S. 386.] (Melogr.). — [S. 395.] Picrost.
- *polycocca*. — Carol. IV. 62.
- *Polygoni*. — [S. 394.]
- *Polygonorum*. — [S. 421.]
- *polygramma* Fr. — [S. 419.] — Kl. 1247. — Dsm. 975. — cf. *Sphaeropsis* p.
- *polymorpha*. — (Xylaria) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 45. f. 12. (Fruct., Curr.). — Sturm h. 6. t. 11.
- *Polypodii* Rbh. — Kl. II. 533.
- *polytrichia* Wllr. — R. f. 328. — Dsm. III. 787. — Voges. 1449.
- *pomiformis* P. — [S. 359.] — Fuck. s. 556. — Voges. 482.
- *Populi* Schum. — Fl. dan. XII. 2151. 2.
- *populina*. — [S. 390. 421.] — Kl. 1045. — Wstd. 478. — cf. *Hypospila* p. — Mag. Zool. Bot. 1837. II. t. 7. f. a—c. p. 225. (Fruct., Berk.).
- *porphyrog.* Td. — cf. *Leptospora* p. — Wstd. 171.
- *Posidoniae* Mont. — Dsm. 1762. — R. f. 447.
- *Alger.* t. 25. S. — Ital. 650.
- *Potentillae*. — [S. 394; 174.] — Carol. III. 61.
- *praemorsa* Lasch. — Kl. 1249.
- *proboscidea*. — [S. 415.]
- *profusa* Fr. — Voges. 571. — Dsm. 262. — cf. *Aglaospora* pr. Not. — (Valsa) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 47. f. 128. (Fruct., Curr.). — Ital. 238.
- *prominula*. — [S. 391.]
- *prosilienis*. — [S. 391.]
- *protracta* (Vermicularia) P. — [S. 420*.] — Kl. 160. — Fuck. s. 619. — (Cryptovalsa) Not. Sfer. 46. p. 40.
- *protusa*. — [S. 391.]
- *pruinata* K. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 45. f. 37. (Fruct., Curr.).
- Sphaeria pruinosa*. — [S. 393.] — Voges. 965. — Brit. f. 55. — Wstd. 268.
- *Prunastri* P. — Kl. 358. (cf. Valsa). — Voges. 378. — Brit. f. 29. — (Valsa) Not. Sfer. 35.
- *Pruni* Schum. = *cupularis* Fl. dan. — Wstd. 528.
- *Pseudo-Bombarda* Mont. — Ann. sc. n. 1840. XIV. t. 19. f. 6. p. 321. — (Caespit.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 48. f. 171. (Fruct., Curr.).
- *pseudo-maculiformis*. — Dsm. 1418.
- *Psoromatis*. — Flora 1855. t. 3. f. 13. (Massal.).
- *Pteleae* Rbh. — Kl. 1238.
- *Pteridis*. — Dsm. 795. — Kl. 971.
- — Kz.; cf. *Sphaeria filicina* Fr.
- — Dsm.: *S. punctiformis* v. Pter., Fr. Scler. — (Sphaerella) Not. Sfer. 99.
- *puccinioides*. — Voges. 566. — cf. *Dothid.* — Wstd. 165.
- *pulchella* P. — Voges. 279. — Bisch. f. 3547. — (Valsa) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 48. f. 150—153. (Fruct., Curr.). — Schnzl. t. 15. f. 39—12. — Kl. 152. — Dsm. 263. — Carol. I. 56. — Letell. 692. 1. — Wstd. 24. (v. minor.). — Schweiz. 13.
- *pulchra* (Valsa) Curr. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 48. f. 143. p. 279.
- *pulicaris* Fr. — [S. 402.] — Kl. 744. — Kl. II. 735. — *Gibbera* p. — (Caespit.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 19. f. 180. (Fruct., Curr.). — Brit. f. 253. — Carol. V. 68.
- *Pulsatillae* Lasch. — Kl. 759.
- *pulveracea* Ehrh. — [S. 389.] — Dsm. 978.
- *R. f. 338.* — (Denud.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 57. f. 42. (Fruct., Curr.). — Voges. 773.
- *pulvinata* Hdw. — Wstd. 713.
- *Pulvinulus* B. (Villos.). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 57. f. 24. (Fruct., Curr.).
- *pulviscula* (Denudat.) Curr. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 58. f. 52. (Fruct.).
- *Pulvis pyrius*. — [S. 389.] — Schnzl. t. 15. f. 31—33. — Berk. In. p. 281. f. 65. a. — Kl. 515. — Fuck. s. 552. — Kl. II. 650. — (Denudat.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 57. f. 32. (Fruct., Curr.). — Voges. 381. — Wstd. 71.
- *punctata*. — Brit. f. 169. — Bisch. f. 3487. — (Poron.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 45. f. 27. (Fruct., Curr.). — Kl. 255. — Voges. 958.
- *punctiformis* (Sphaerella). — [S. 396. 423.] — Dsm. 284. 1443. 1794. 1795. — Kl. 972. — R. f. 228. — Fuck. s. 518. — Voges. 662. — Carol. III. 59. — Wstd. 276. 373. 177. 173. 1111. — Hoffm. Ic. t. S. f. 5.
- — Fr.: Fl. dan. XII. 2036. 1. — ? P.: Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 142. p. 333. (Fruct., Curr.).
- — var. *graminaria* DC. = *S. perpusilla* Dsm. (Wstd.).
- *punctulata*. — Dsm. 1780.
- *punicea*. — cf. *Nectria*. — Wstd. 1109.
- *Pupula*. — [S. 397.] — Dsm. 1764. — R. f. 543. (Hercospora).
- *purpurea*. — Fl. dan. X. 1781. 1. — *Claviceps* p. — (Cordyceps) Fr.: Linn. Tr. 1859. XXII. t. 45. f. 25. (Fruct., Curr.). — Wstd. 1209.
- *Purtoni* Grev. (Nectria). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 49. f. 181. (Fruct., Curr.).
- *pusilla* Wahl. — Wstd. 21.
- *Pustula* Curr. (Denud.). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 57. f. 31. p. 317. (Fruct.).
- — P. — [S. 421.] — Wstd. 653.
- *pustulata*. — Wstd. 19. — Dsm. 1405. — Voges. 659. (leucostoma P.). — Wstd. 1107.

— *Sphaerocarpus* (*Sphaerella* Ces. & Dut. Schenk p. 63)
Calosphaeria pulchella Tul. Select. ii. p. 109. t. xiii. f. 17-22.

— *Trichospora*. Curr. prog. sig. Bot. 57. figs 42.

— *Coniiformis*, B. — Tul. Select. Prog. 11. fig. 246. annot.

- quaternata Des. = Quaternaria Persoonii Bul.
Sclut. ii. p. 105. Bulb. XII. f. 16-23. -

- Reutita. - Septoria Graminum Desm. 10² Not. p. 5.

- Sphaeria putaminum* (Pertus.) Schw. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 58. f. 60. 61. (Fruct., Curr.). — Carol. I. 61.
- *pyrenula*. — [S. 390.]
- *pyrochroa* (Nectr.). — Dsm. III. 372.
- *Pyrolae*. — [S. 423.]
- *quadrinuclata* Curr. (Obtect.). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 58. f. 90. p. 325. (Fruct.).
- *quaternata* P. — Brit. f. 300. — Dsm. 969.
- *Wstd.* 269. — Fl. dan. XII. 2039. 2. — Bisch. f. 3546. — Act. Turin. 1853. XIII. Dec. S. f. 7. (Notar.). — Pay. b. cr. p. S. f. 30. — (Valsa) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 48. f. 164. 165. (Fruct., Curr.). — Voges. 179. (S. ferrug.).
- *quercina* (Diatry.). — [S. 421.] — Dsm. 1752. — Letell. 703. 1. — Kl. 249. — R. f. 349. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 47. f. 90. (Fruct., Curr.). — Voges. 868. (leiphaemia, Tul.).
- *Quercuum*. — [S. 386.] (Melogr.). — Carol. II. 58.
- *querna* Curr. (Vals.). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 48. f. 141. p. 279. (Fruct.).
- *Racodium* P. — [S. 389.] — Kl. II. 649. — Fuck. s. 616. — (Villos.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 57. f. 15. (Fruct., Curr.). — Brit. f. 283. — Carol. V. 66. — Wstd. 655.
- *radians* Td. — Bisch. f. 3512. — Wstd. 903.
- *radiata* Schum. = *fragiformis* v. rad., Fl. dan.
- *radicalis*. — Kl. II. 254. — Fuck. s. 640. — (Diatry.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 47. f. 59. (Fruct., Curr.). — (Endothia) Not. Sfer. 3.
- *radicosa* DC. — Wstd. 69.
- *Ramalinae*. — Dsm. 1769.
- *Ranunculi*. — [S. 421.]
- *Rebissia* (Pleospora). — Not. Sfer. 79.
- *recutita*. — [S. 394.] lugub., no. 197. — 396.]
- Fuck. s. 519. — Wstd. 373.
- *redimita* Wllr. — Kl. 1244.
- *regia* Hypoxyl.). — Not. Sfer. 12.
- *relicina*. — [S. 420.]
- *repanda* (Hypoxyl.) Fr. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 46. f. 54. (Fruct., Curr.).
- *repens*. — Schnzl. t. 15. f. 45.
- *reptans* Sow. — Loud. f. 16428.
- *Resinae* Fr. — cf. Nectria.
- *reticulata* DC. — [S. 425.] cf. *Combosira*, *Asteroma*. — Wstd. 636.
- *revelata* (Obtect.). — Ann. Mg. n. h. 1852. IX. p. 325. t. 11. f. 18. (Fruct., B. B.).
- *rhabdospora* (Valsa). — Not. Sfer. 45. p. 39.
- *Rhamni* Ns. — [S. 391.] — Bisch. f. 3572. — Fuck. s. 631. — R. f. 339.
- *rhapidosperma*. — Ann. sc. n. 1810. XIV. t. 19. f. 3. p. 325. (Mont.).
- *Rhinanthi*. — [S. 408.] cf. *Sphaeronaema*.
- *rhizogenea* B. (Confl.). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 49. f. 188. p. 283. (Fruct., Curr.).
- *Rhizomatum*. — Kl. 1539.
- *Rhizomorphae* (Follicol.) Kz. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 139. (Fruct., Curr.).
- Mont.: [S. 352*.]
- *rhodochlora*. — Ann. sc. n. 1834. I. t. 12. (Mont.). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 57. f. 19. (Fruct., Curr.).
- *Rhododendri*. — Kl. 1836. — (Sphaerella) Not. Sfer. 96.
- *rhodomela* Fr. — Fl. dan. XII. 2154. 2.
- *rhodomphalos* B. (Denud.). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 57. f. 28. (Fruct., Curr.).
- *rhodopis*. — [S. 389.]
- *rhodostoma* A. S. — [S. 397.] — Bisch. f. 3509. — (Hercosp.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 58. f. 79. (Fruct., Curr.).
- Sphaeria Rhois* (Diatry.) S. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 46. f. 71. (Fruct., Curr.).
- *rhopaloides* M. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 45. f. 14. (Fruct., Curr.).
- *rhytidotes*. — (Denud.) Ann. Mg. n. h. 1859. III. t. 10. f. 21. (B. B.).
- *rhytismoides* (Confert.) B. — Brit. f. 324. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 49. f. 209. (Fruct., Curr.). — Ann. Mg. n. h. 1841. VI. t. 10. (Berk.).
- *Ribesia* P. — cf. *Dothidea* R. Not. — Voges. 275. — Wstd. 466.
- *Ribesii* Schum. = *cohaerens* var.? Fl. dan.
- *ribicola* (Depazea) Fr. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 153. (Fruct., Curr.).
- *Ribis* Td. — [S. 390.] — Bisch. f. 3538. — Wstd. 474. — Kl. II. 352.
- — Wllr. — cf. *Dothidea* *Ribesia* Not.
- *riccioidea*. — [S. 383.]
- *rigida*. — [S. 400*.] — Bisch. f. 3784. (Stilbnum r.).
- *rimarum* Lasch. — Kl. 969.
- *rimosa* A. S. — Voges. 963. — Bisch. f. 3590.
- Dsm. 265. — cf. *Dothidea* r. Fr.
- — Fr.: Kl. 347.
- — v. b., A. S. = *filicina* Fr. S.
- *Robergeana*. — Dsm. 1755.
- *Robergei* (Nectr.). — Dsm. III. 374.
- *Robertiani*. — [S. 421.] cf. *Stigmatea* R.
- *Robertsii*. — Lindl. v. K. p. 40. f. 25. — Pay. b. cr. p. 58. f. 242. — cf. S. Hägelii, *Cordyceps* Rob. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 45. f. 26. (Fruct., Curr.).
- ? *Robiniae* S. — Kl. 1843.
- *Rosae* Schum. — Fl. dan. XIII. 2334. 1.
- — Schl.: Wstd. 476.
- *Rosarum*. — [S. 417.] — (Valsa) Not. Sfer. 42. p. 37.
- *rosea* Pers. — Kl. 1014.
- *rosella* A. S. — Loud. f. 16446. — Bisch. f. 3536. — (Nectria) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 57. f. 3. (Fruct., Curr.).
- *rostellata* Fr. — [S. 393.] — Kl. 749. — Dsm. III. 783. — Lib. 147.
- — v. minor Dsm. — cf. S. *Vepris*.
- *rostrata*. — [S. 392., ib. 103?] — R. f. 256. — Dsm. 273. — Bisch. f. 3558. — Carol. IV. 55. — Wstd. 532.
- — v. *tenuior* Fr. — Bisch. f. 3559.
- *Rousselliana*. — Dsm. 1782. — Voges. 1462, 1255.
- *Roussellii* (Diatrypella). — Not. Sfer. 32.
- *rubella* P. — [S. 394.] — Bisch. f. 3554. — Wstd. 171. — Fuck. s. 593. — Kl. 1640. — Berk. Out. t. 1. f. 12. b. (Spor.). — (Caulicol.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 136. (Fruct., Curr.). — Brit. f. 252. — (Rhaphidophora) Not. Sfer. 86.
- — v. *porphyrogonia* P. — Dsm. 277.
- *Rubi* Curr. — cf. S. *Vepris*. — (Obtect.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 58. f. 91. p. 325.
- — Fr.: [S. 417.]
- — Dub.: Wstd. 938.
- *rubicola* Curr. (Denudat.). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 57. f. 48. p. 319. (Fruct., Curr.).
- *rubiformis* P. — Wstd. 713. 904: *cohaerens*.
- *rubiginosa* P. — (Hypoxyl.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 45. f. 43. (Curr.). — Loud. f. 16378.
- *Ruborum*. — Lib. 340. = *callimorpha* M.? (Wstd.).

- Sphaeria rubra* Fr. — Wstd. 637. 903.
 — *rubricosa* F. (Hypoxyl.). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 45. f. 42. (Fruct., Curr.).
 — *rudis* Fr. (Rabenhorstia). — [S. 410.] — Fuck. s. 467. — (Diplod.?) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 47. f. 129. (Fruct., Curr.).
 — *rufa* P. — Brit. f. 171. — Fl. dan. X. 1781. 2. — (Hypoecrea) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 45. f. 36. (Fruct., Curr.).
 — *rufescens* Schw. — S. aculeans, Carol. I. 55.
 — *rufo-fusca* Fr. — Wstd. 1203.
 — *rugosa* Grev. — Loud. f. 16150.
 — *Rumicis*. — Dsm. 798.
 — *Rusci* Wllr. — Dsm. 751. — S. atrovirens b. Fr. — Kl. II. 540. — (Subtect.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 120. (Fruct., Curr.). — Voges. 1170. — Wstd. 535. — Ital. 550. (Cryptosph.). — (Sphaerella) Not. Sfer. 95.
 — *Ryckholtii*. — Bull. ac. belg. 1859. VII. p. 365. f. 4. (Wstd.). — Wstd. 1204.
 — *sabuletorum* (Follicol.). — Ann. Mg. n. h. 1852. IX. p. 383. t. 12. f. 36. a—d. (Fruct., B. B.).
 — *Sacculus*. — [S. 412. Tors.]
 — *Sagraeana* M. (Hypoxyl.). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 45. f. 24. (Fruct., Curr.).
 — *salicella* Fr. — [S. 393.] — Dsm. 38. — Kl. 1445. (Halon.). — Voges. 1163. — Wstd. 370.
 — *salicina* P. — Bisch. f. 3525. — Act. Turin. 1853. XIII. Dec. 6. f. 4. (Notar.). — (Valsa) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 48. f. 149. (Fruct., Curr.). — Carol. IV. 60. — Norweg. 196. (vibralis Somm.). — Wstd. 473.
 — — Sow.: cf. S. saligna.
 — *saligna* Ehrh. — Wstd. 524. (Dothid.). — S. Capreae DC., *salicina* Sow., *Variolaria Salicis* Bouch.
 — *Sambuci*. — Ital. 754. (Dothid.).
 — *sanguinea* S. — (Nectria) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 57. f. 45. 46. (Fruct., Curr.). — (Nect.) Not. Sfer. S.
 — — P.: Norweg. 94. (episphaeria v. media, Fr.).
 — — v. *cicatricum*. — Brit. f. 83. — Mag. Zool. Bot. 1837. I. t. 3. f. 6. p. 48. (Berk.).
 — *sapinea*. — [S. 391.]
 — *Saponariae*. — cf. *Spilosphaeria*, *Septoria*, *Depaz*. — Wstd. 954.
 — *sardoa*. — Act. Turin. 1853. XIII. Dec. 7. f. 5. (Notar.).
 — *sarmentorum* Fr. — [S. 417.] — (Diplod.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 118. (Fruct., Curr.). — Voges. 1463.
 — *Sarraceniae*. — Carol. I. 65.
 — *Sassafra*s (Hypoxyl.). — Carol. I. 53. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 46. f. 50. (Fruct., Curr.).
 — *Saturnus*. — [S. 411. 23.]
 — *Saubinetii* (Caespitos.) Mont. — Ann. Mg. n. h. 1859. III. t. 10. f. 19. (B. B.).
 — *scabiosaecola* (Depaz.). — Wstd. 30.
 — *scabra*. — Kl. 1447.
 — — Schmidt: Krypt. Bad. 428.
 — — (Villos.) Curr.: Linn. Tr. 1859. XXII. t. 57. f. 13. p. 315. (Fruct.).
 — — Schum. — cf. *elongata*, Let.
 — *scabrosa* (Diatry.) DC. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 46. f. 54. (Fruct., Curr.). — Fl. dan. XII. 2038. 1.
 — *scabrosae affinis* Not. (Versatiles). — Kl. II. 537. — Wstd. 1372.
 — *scarlatina* Schum. = *rufa* Fl. dan.
 — *Sphaeria scatigena* (Villosae) B. B. — Ann. Mg. n. h. 1861. VII. p. 432. t. 17. f. 25.
 — *schistostroma* Dub. — R. f. 53.
 — *Scirpi*. — [S. 393: 131.] — Kl. 1837. — Pringsh. Jahrb. I. 1853. t. XXIV. A. (Pringsh.). — Kl. II. 256. — *scirpicola* DC., Fr. — DC. 1128.
 — *scirpicola*. — [S. 393.] — Wstd. 373.
 — *Sclerotium*. — [S. 418. Clint.]
 — *seoriadea* Fr. (Confluent.). — [S. 391.] — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 49. f. 157. (Fruct., Curr.).
 — *Serophulariae*. — [S. 394: 155.]
 — *scutellata* P. — Bisch. f. 3543. — Kl. 963. — cf. *Valsa*.
 — *Secretani* Heer. — Fl. tert. Helv. t. 1. f. 4.
 — *semilibera* Rob. — Dsm. 1437.
 — *seminuda*. — [S. 390.] — Act. Turin. 1853. XII. Dec. 7. f. 4. (Notar.).
 — *sentina*. — [S. 394.] — Kl. 1562. — Fuck. s. 524. — Dsm. III. 364; 789.
 — *sepincola*. — [S. 398. Sacc.] — Ann. Mg. n. h. 1852. IX. p. 326. t. 11. f. 21. (Fruct., B. B.). — Dsm. 274. — Voges. 1078.
 — *septorioides*. — Dsm. 1447. — Wstd. 480.
 — *septospora*. — [S. 386.] (Melogr.).
 — *seriata* (Subtect.). — [S. 389.] — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 121. (Fruct., Curr.).
 — *serographa*. — Dsm. 1793.
 — *serpens* P. — Fl. dan. XII. 2037. 1. — (Hypoxyl.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 46. f. 48. (Fruct., Curr.). — Bisch. f. 3505.
 — — v. *lumbrioides*. — Kl. 1635.
 — *setacea*. — [S. 394.] — Act. Turin. 1853. XIII. Dec. 6. f. 9. (Notar.). — Fuck. s. 536. — Kl. 548. — Dsm. 757. — [Follicol.] P.: Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 145. (Fruct., Curr.). — Voges. 1173. — cf. *Thamnomycetes Chamissonis* E. — Brit. f. 181.
 — — *Alni*: Norweg. 197. — Wstd. 536.
 — *signans* Wllr. — [S. 417. 3:] cf. *Diplodia salicina* Lévl.
 — *simplex*. — [S. 391.]
 — *sinesis*. — Lindl. v. K. p. 39. f. 34. — Hook. f. 1813. II. t. 8. f. 1.
 — *sinopica* Fr. — Dsm. 759. — Voges. 1335. — (Nectria) Not. Sfer. 6.
 — *siparia* (Obtect.). — Ann. Mg. n. h. 1852. IX. t. 9. f. 8. p. 321. (Fruct., B. B.). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 58. f. 98. (Fruct., Curr.).
 — *Smilacis* Cast. — Dsm. 1420.
 — *socia*. — [S. 390.] — Wstd. 477.
 — *socialis*. — [S. 412. 49.]
 — *Solani*. — [S. 394.]
 — *solida* Sow. — Wstd. 483.
 — *Solidaginis* Fr. — [S. 425.] — R. f. 332. — Carol. II. 60. (Dothid.).
 — *Sorbi*. — Voges. 869. — Bisch. f. 3556. — Norweg. 93. — Lib. 339. — (Valsa) Not. Sfer. 34.
 — *sordaria* Fr. — [S. 389.] — Act. Turin. 1857. XVI. Dec. 9. f. 3. (Notar.). — (Denudat.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 57. f. 43. (Fruct., Curr.).
 — *sordida*. — [S. 386.] (Melogr.). — var. b.: Wstd. 520.
 — *Spartii* Ns. (Gibberidia). — [S. 395.] — Kl. 355. — Fuck. s. 624. — (Conflu.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 49. f. 159. (Fruct., Curr.). — Voges. 664. — Letell. 692. 4. — Wstd. 716. — Mier. J. 1859. VII. t. 11. f. 18. (Fruct., Curr.).
 — *spermoides*. — [S. 389.] — Loud. f. 16420.
 — *Bail* S. t. 17. — Kl. 531. — Fuck. s. 551. — Kl. II. 651. — Dsm. 977. — (Denudat.) Hffm.:

— *Salicella* Fr. — *Cryptosphaeria* Crot. & S. S. S. Schenck p. 57.

Cryptospora Suffusa Bul. Sel. t. ii. p. 163. t. 17. f. 28-37.

- *Melaneouri Stilbastoma* Bul. Sel. t. ii. p. 119. t. 14. f. 1-12. -

- Linn. Tr. 1859. XXII. t. 57. f. 36. (Fruct., Curr.). — Voges. 484. — Krypt. Bad. 150. — (Lasiosphaeria) Not. Sfer. 83.
- Sphaeria sphacrocephala*. — [S. 410*.]
- *sphaeroceca*. — [S. 385. 23.]
- *spiculifera* Sow. — Wstd. 522.
- *spiculosa*. — [S. 393.] — Dsm. 1403.
- — Bt.; cf. *Sphaeria fimbriata* Not. — Fuck. s. 614. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 47. f. 111. (Fruct., Curr.). — Wstd. 467. 651.
- — v. *Robiniæ*. — Hdw. I. t. 5. f. 6. — R. f. 336. — Kl. 1736. 1543.
- *Spinaciæ*. — [S. 425.]
- *spinifera* W. — Fuck. s. 616.
- *spinosa* P. — [S. 392; ib. 117.] — Fl. dan. XII. 2038. 2. — Fuck. s. 645. — Act. Turin. 1853. XIII. Dec. 7. f. 3. (Notar.). — Bisch. f. 3555. — Kl. 356. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 47. f. 108. (Fruct., Curr.). — Voges. 376.
- *spurea* (Diplodia) Wllr. — [S. 417: 11.] — Kl. 965. — Fuck. s. 581. — ? *Diplod. Rosar.* Fr. (Wstd.).
- *squalens*. — [S. 396.]
- *stamea*. — [S. 389.]
- *Steinheilii*. — Ann. sc. n. 1834. I. t. 13.
- *Stellarium* Rbh. — Kl. 975. — Fuck. s. 516. a.
- — f. *Holostæ* Awd. — Kl. 976.
- — f. *Spergulæ*. — Fuck. s. 516. b.
- *Stellarinearum* Rbh. — R. f. 448. (v. *Cerastii*).
- *stellaris*. — [S. 371.]
- *stellata* Td. — Bisch. f. 3613. *Sphacrobolus* s.,
- *stellulata*. — Brit. f. 79. — Act. Turin. 1853. XIII. Dec. 8. f. 6. (Notar.). — Kl. 658. — cf. *Valsa*. — Carol. I. 51.
- *stercoraria*. — [S. 389.]
- — Fr.: non Fuck. s. 544. (t. Fr.). — (Denud.) Fr.: Linn. Tr. 1859. XXII. t. 57. f. 40. (Fruct., Curr.).
- — Sow.: Micr. J. 1859. VII. t. 11. f. 17. (Spor., Curr.).
- — Sow.: *Xylariæ pedunculatæ* Sow. t. 437: forma *reducta* (ex Berk. In. p. 279). — (Denud.) Sow.: Linn. Tr. 1859. XXII. t. 57. f. 38. 39. (Fruct., Curr.).
- *stercorea* Sow. — Kl. 432.
- *stercoris*. — [S. 390* 405.] — Kl. II. 433.
- *stercoraria* Sow. var., Fr. Sy.
- — Fr. El. = S. (Denud.)¹ *stercoraria* Fr. (Curr.). — Dsm. III. 97. — Voges. 1169.
- *Stigma*. — (Diatry.) Norweg. 91. — Wstd. 112. 529. (c. v. *decorticata*). — Not. Sfer. 25. p. 26.
- — Hoffm. — Voges. 372. — Fl. dan. XII. 2037. 2. — Dsm. 963. — (Diatry.) II.: Kl. 49. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 16. f. 82. (Fruct., Curr.). — cf. *decorticans*. — Carol. I. 63.
- *stigmatella* Wllr. — Wstd. 38.
- *stilbostoma*. — Dsm. 757. — (Valsa) Fr.: Linn. Tr. 1859. XXII. t. 48. f. 140. u. 140. a. (Fruct., Curr.).
- — v. *Platani*. — Voges. 569. — Wstd. 906.
- — v. *papula*. — Kl. 159. — Voges. 962.
- *stipata* Curr. = *Valsa hypodermia* Fr. — Lib. 313. — R. f. 320. — (Coneresc.) C.: Linn. Tr. 1859. XXII. t. 49. f. 197. p. 274. (Fruct., Curr.).
- *striaeformis* Fr. — Wstd. 1132. — Dsm. 1410.
- *stricta*. — [S. 392.]
- *strigosa*. — [S. 359.]
- Sphaeria strobiligena*. — Dsm. 1422.
- *strobilina* H. S. (Dichaena). — Kl. 514. — Kl. II. 539.
- — Fr. [S. 403.] — Voges. 572.
- *strumella* Fr. — Voges. 960. — Dsm. 1402. — Kl. 757. — Kl. II. 255. — (Diatry.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 47. f. 88. (Fruct., Curr.). — Brit. f. 173.
- *struncellaeformis*. — Act. Turin. 1853. XIII. Dec. 8. f. 4. (Notar.).
- *stylophora* B. B. (Ceratostom.). — Ann. Mg. n. h. 1861. VII. t. 17. f. 29. p. 453.
- *subcongregata*. — Carol. IV. 57.
- *subiculata* S. (Byssised.). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 57. f. 9. (Fruct., Curr.). — Carol. V. 72.
- *subadians*. — Dsm. 1796. — Voges. 1252.
- *subscripta*. — [S. 397.] — (Halon.).
- *subsolitaria* S. (Diplod.). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 49. f. 198. (Fruct., Curr.).
- *subtecta*. — [S. 417.]
- *subterranea*. — [S. 382*.]
- *subulata*. — [S. 392.]
- *succenturiata* Td. — Bisch. f. 3497. — Kl. 1588.
- *succincta* W. — Fuck. s. 572. — ? *Staurosphaeria Rhamni* Wstd.
- *succinea* Rob. — R. f. 326. — Dsm. 1444.
- *suffulta*. — Kl. 1329. — Fuck. s. 542.
- *suffusa* (Valsa) Fr. — Voges. 1216. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 48. f. 144. (Fruct., Curr.).
- *suleata*. — [S. 403.] — Wstd. 224.
- *superficialis* (Villos.) Curr. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 57. f. 25. p. 317. (Fruct., Curr.).
- *superflua* Awd. = *Sph. herbar. v. minor* Rbh. — Fuck. s. 515.
- *surculi*. — [S. 390.]
- *syconophila*. — Act. Turin. 1853. XIII. Dec. 6. f. 5. (Notar.).
- *syncephala*. — [S. 412. 45.]
- *syngenesia*. — Voges. 870. — Kl. II. 613. — *Valsa* Linn. Tr. 1859. XXII. t. 47. f. 119. (Fruct., Curr.).
- *Syringæ* Fr. (Hendersonia). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 116. (Fruct., Curr.).
- *Taleola* Fr. (Valsa). — Dsm. 1754. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 47. f. 124. (Fruct., Curr.).
- *Talus v. licheniformis*. — Wstd. 367. 908: v. *plicata*.
- *Tamariscinis* Grev. (Obtect.). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 58. f. 81. (Fruct., Curr.).
- *taphrina* Fr.? cf. *Diplodia polymorpha*. — [S. 392.]
- *Tassiana* (Sphaerella). — Not. Sfer. 98.
- — (Rosellinia). — Tassi. Flora di Siena. III. 1862. c. ic. — Not. Sfer. 16. p. 19.
- *Taxi* (Diplodia) Sow. — [S. 417.] — Dsm. 981. — Kl. 1036. — Voges. 1079. — Brit. f. 179. — Wstd. 718.
- *Taylori*. — Hook. Lond. J. 1843. II. t. S. f. 2.
- *tecta*. — Kl. 353. 843.
- *tectæ proxima*. — Kl. 748.
- *tenacella*. — [S. 391.]
- *tenebrosa* (Caulicol.). — Ann. Mg. n. h. 1852. IX. p. 382. t. 12. f. 35. (Fruct., B. B.).
- *tephrotricha*. — [S. 359.]
- *tessellata* P. — Kl. 1035.
- *tessera* Fr. — [S. 392.] — Fuck. s. 642.
- *tetraspora* (Valsa) Curr. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 48. f. 148. (Fruct., Curr.).
- *thelebola* (Valsa) Fr. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 48. f. 157—159. (Fruct., Curr.).

- Sphaeria thelena* Fr. — [S. 388.] — Müller, Pflanzenstaat 270. — Byssis, Linn. Tr. 1859, XXII, t. 57, f. 8. (Fruct., Curr.). — Bisch. f. 3600. — Dsm. 271. — Wstd. 115.
 — *therophila*. — Dsm. 1776.
 — *thoracella* Rustr. — Wstd. 1213.
 — *Thwaitesii* Caulicol. — Ann. Mg. n. h. 1852, IX, p. 380, t. 11, f. 32. (Fruct., B. B.).
 — *Thyrus*. — Ann. Mg. n. h. 1842, X, t. 12, f. 18, p. 385. (Berk.).
 — *Tiliac* P. — [S. 410.] — Dsm. 979. — *Spirobolus* T., *Rabenhorstia* T. — Kl. 256. — *Obtect.* Linn. Tr. 1859, XXII, t. 59, f. 104. (Fruct., Curr.). — (Valsaria) Not. Sfer. 55.
 — — M. et Nstl.: Linn. Tr. 1859, XXII, t. 59, f. 105, 106. (Fruct., Curr.). — Voges. 660. — Wstd. 533.
 — *tiliaginea*. — Micr. J. 1859, VII, t. 11, f. 14. (Curr.).
 — *Tocciaean* *Diatrypella*. — Not. Sfer. 31.
 — *Tomieum* Lév. — Ann. Mg. n. h. 1852, IX, t. 11, f. 17, p. 321. (Fruct., B. B.). — Dsm. 1426. — *Obtect.* Fr.: Linn. Tr. 1859, XXII, t. 58, f. 57. (Fruct., Curr.).
 — *torquata* Pers. — Wstd. 472.
 — *tortuosa*. — [S. 392.]
 — *Tosquinetii*. — Bull. ac. belg. 1859, VII, p. 365, f. 2. Wstd.).
 — *tosta* *Caulicolae*. — Ann. Mg. n. h. 1852, IX, p. 381, t. 11, f. 31. (Fruct., B. B.). — Kl. II, 252.
 — *translucens*. — Act. Turin. 1849, X, Dec. 5, f. 2. (Notar.). — Ital. 785.
 — *transversalis* Schw. (Obturat.). — Linn. Tr. 1859, XXII, t. 59, f. 109. (Fruct., Curr.).
 — *tremelloides* Schum. — [S. 383.] — Fl. dan. XI, 1858, 2.
 — — Weiss.: Wstd. 90. — Hoffm. Ic. t. 18, f. 2. *Hypocrea*.
 — *trichella* Fr. — [S. 429.] — cf. *Vermicularia*. — Wstd. 133.
 — *trichina*. — Voges. 666.
 — *trichostoma* Fr. — [S. 394.] — Kl. 1049, a. — Kl. II, 535. — Dsm. III, 788.
 — *trichostroma*. — [S. 407 *].
 — — v. *globosa*. — Kl. 1049, b.
 — *Tridactylitis*. — Kl. 1451.
 — *Trifolii* P. — Voges. 1167. — Dsm. 976.
 — *tristis* Td. — [S. 388.] — Bisch. f. 3599. — (Byssis.) Linn. Tr. 1859, XXII, t. 57, f. 11. (Fruct., Curr.). — Alger, t. 26, f. 1.
 — *tritrolulosa* *Caulicol.* — Ann. Mg. n. h. 1854, XIII, t. 16, f. 15, p. 466. (Fruct., B. B.).
 — *trivialis* *Obtectae*. — Ann. Mg. n. h. 1852, IX, t. 10, f. 16, p. 311. (Fruct., B. B.).
 — *Trogii*. — Heer, Fl. tert. Helv. t. 1, f. 5.
 — *tubaeformis* Td. — [S. 394.] — R. f. 54. — Kl. 359. — Fuck. s. 533. — *Follicol.* Linn. Tr. 1859, XXII, t. 59, f. 140. (Fruct., Curr.). — Voges. 280. — (Ceratost.) Not. Sfer. 23, p. 24.
 — *Tubercularia*. — [S. 355 *].
 — — *tuberculata* Schum. = *scabrosa* Fl. dan.
 — *tuberculosa*. — [S. 419 *]. — Loud. f. 16126.
 — *fusca*, Fl. dan. — Wstd. 219.
 — *tubulina* A. S. (Hypoxy.). — [cf. S. 325, 14.] — Linn. Tr. 1859, XXII, t. 46, f. 55. (Fruct., Curr.).
 — *tumida* P. — *Cytispora* t. Lib. — Wstd. 1130.
 — *tumulosa*. — Dsm. 1775.
 — *turbinea*. — Palaeont. VIII, t. 8, f. 10. (Ludwig).
 — *turgida* P. — [S. 412, 37.] — Kl. 516. —
 — *Valsa*, Linn. Tr. 1859, XXII, t. 48, f. 139. (Fruct., Curr.). — Wstd. 997.
 — *Sphaeria turpis* Not. — Kl. II, 536.
 — — *Typhac* Lasch. — Kl. 660.
 — — *Typharum*. — Kl. II, 731.
 — — *typhina*. — cf. *Dothidea* t. — Nov. Act. 1861, XXIX, t. 1, f. 1 — 5. 7 — 10. t. 2, f. 1 — 10. (Bail.). — Dsm. 958. — Voges. 79. — Wstd. 522. — R. f. 511.
 — — *uberiformis* Fr. (Topospora). — [S. 415.] — Kl. 412. — (Sphaeropsis?) Linn. Tr. 1859, XXII, t. 59, f. 113. (Fruct., Curr.). — *Mastomyces* Friesii.
 — — *uberina* Mont. — Ann. se. n. 1855, III, t. 6, f. 1. (Fruct.).
 — — *uda* (Hypoxy. P. — Linn. Tr. 1859, XXII, t. 46, f. 61 — 63. (Fruct., Curr.). — v. *salicaria* P.: Wstd. 166.
 — — *Ulicis* Fr. — Bull. ac. belg. 1859, VII, p. 365, f. 7. (Wstd.).
 — — *uliginosa*. — [S. 389.] — Dsm. III, 782.
 — — *ulmaria* Sow. — Wstd. 111.
 — — *ulmea*. — Carol. II, 63. (Xyloma).
 — — *Ulmi* Fr. — Kl. 669; Cent. IX, Suppl. — Voges. 766. — Wstd. 111.
 — — *ulnicola* Curr. (Pertus.). — Linn. Tr. 1859, XXII, t. 58, f. 58, p. 324. (Fruct., Curr.). — Bivona t. 3, f. 2.
 — — — Bern: Wstd. 137.
 — — *umbonata*. — [S. 390.]
 — — *umbrina* Fr. — [S. 390.] — Fl. dan. XIII, 2332, 2. — R. f. 327. — Act. Turin. 1841, III, Dec. 2, f. 2. (Notar.).
 — — — Mont. = S. *Olearum* Cast. [cf. R. f. 327].
 — — — B.: [S. 388, 17?] — Ital. 239.
 — — *umbrinella*. — Act. Turin. 1857, XVI, Dec. 9, f. 5. (Notar.).
 — — *undulata* Schum. = *serpens* Fl. dan.
 — — — P.: cf. *Diatrype*. — Loud. f. 16363.
 — — — Voges. 371.
 — — *Unedonis*. — Act. Turin. 1857, XVI, Dec. 9, f. 6. (Notar.).
 — — *unguiculata*. — Chile n. 9, f. 8.
 — — *unicaudata* (Obtect.). — Ann. Mg. n. h. 1852, III, t. 11, f. 31. B. B.). — R. f. 50.
 — — *urceolata*. — [S. 397, 23].
 — — *Urticae* Rbh. (S. herbarum Pers. s.). — Kl. II, 545.
 — — *Uvariae* (Depazea, Berk. — Linn. Tr. 1859, XXII, t. 59, f. 147. (Fruct., Curr.).
 — — *Vaccinii* (Gibbera) Sow. — [S. 402.] — Linn. Tr. 1859, XXII, t. 58, f. 49. (Fruct., Curr.). — Wstd. 1043. — Voges. 665. (accum.). — Lib. 39.
 — — (Gibbera) Not. Sfer. 93.
 — — *vacillans*. — Not. Sfer. 68.
 — — *vagabunda*. — Dsm. 1445.
 — — *vagans*. — cf. *Melogramma* v. — (Depazea). Brit. f. 188. — Wstd. 960.
 — — *Vaginae* Lasch. — Kl. 663.
 — — *varia*. — [S. 395.]
 — — *Variolariae*. — Flora 1855, t. 3, f. 10, 11. (Massal.).
 — — *vasculosa* Fr. — cf. *Valsa*.
 — — *Vectis* *Caulicol.* — Ann. Mg. n. h. 1854, XIII, t. 16, f. 16, p. 467. (Fruct., B. B.).
 — — *velata*. — [S. 392.] — Kl. 1321. — (Concrese.) P.: Linn. Tr. 1859, XXII, t. 47, f. 104. (Fruct., Curr.). — Brit. f. 78.
 — — *velutina* W. — (Diatrype) Fuck. s. 674. — Wstd. 475.
 — — *ventricosa*. — [S. 415, Top.]

Geitocratus Auct. Br. Nat. 778. Pl. ex. t. 15. -

— *Veronica* Germ., *Ceratostoma* Ver., Cor. Dut. Schumacher
p. 55.

- Sphaeria venulosa*. — Kl. 132s. — Kl. II. 731. — Fuck. s. 355. (*Asteroma*).
 — *Vepri* Lacr. — R. f. 143 (*S. Rubi* Curr., rostell. min. Dsm.).
 — *verbascicola*. — Carol. II. 62.
 — *vermicularia*. — [S. 420.] — Carol. V. 69.
 — *verminosa*. — Ann. sc. n. 1855. III. t. 6. f. 3. (Mont.).
 — *vernica* (*Hypoxy.*) S. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 45. f. 31. (Fruct., Curr.).
 — *veronensis*. — Flora 1855. t. 3. f. 12. (Mas-sal.).
 — *verruciformis* (*Diatrype*) Ehrh. — Dsm. 752.
 — Fl. dan. XII. 2037. 3. — Kl. 48. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 46. f. 81. (Fruct., Curr.). — Vo-ges. 567.
 — *verrucaria*. — [S. 390.] — Not. Sfer. 67.
 — *verrucosa*. — Carol. I. 52.
 — *versiformis*. — [S. 400 *.] — Wstd. 1276. (Rhamni).
 — *vervecina*. — Ann. sc. n. 1812. XVII. t. 5. (Dsm.).
 — *vestita* (*Valsa*) Fr. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 48. f. 161. (Fruct., Curr.).
 — *vibratilis*. — [S. 393.] — Act. Turin. 1853. XIII. Dec. 8. f. 10. (Notar.). — Obtect. Berk.: Linn. Tr. 1859. XXII. t. 58. f. 71. (Fruct., Curr.).
 — — Somn.: *salicina* P. (Mont.).
 — *Viburni* Schw. — Kl. 661.
 — *Vicia* Lasch. — Kl. 1333. (= *S. herbar.*) — Fuck. s. 554.
 — *vilis*. — Kl. II. 434. — [S. 390.]
 — *Vincae* Fr. — Voges. 1174. — Dsm. 280. — Wstd. 34.
 — *Vincetoxici* (*Amphisphaeria*). — Not. Sfer. 76.
 — *virescens* Schw. — *S. disciformis* II. Fr.
 — *virgultorum* Fr. — Kl. 667. — R. f. 318.
 — (*Hypoxy.*) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 46. f. 69. (Fruct., Curr.).
 — *Visci* DC. — [S. 417.] — cf. *Diplodia*. — Wstd. 1231.
 — *Vitis* Lasch. — Kl. 1017.
 — — Rbh.: Fuck. s. 606.
 — *vogesiana* (*Hypoxy.*) P. — Voges. 765. (*atro-purpurea* Tode). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 46. f. 68. 67. (Fruct., Curr.).
 — *Wahlenbergii*. — Dsm. 968. — Wstd. 21.
 — *Widdringtonia*. — Palaeont. VIII. L. 6. t. 63. f. 1; t. 66. f. 1—6, 22. (R. Ludwig).
 — *Xanthii* Lasch. — Kl. 760.
 — *xantholeuca* Fr. — Fuck. s. 648. — Norweg. 198.
 — *xanthostroma*. — [S. 412; ib. 32.] — Ann. sc. n. 1834. I. t. 12. (Mont.). — (*Valsa*) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 48. f. 160. (Fruct., Curr.). — Dsm. 1406. — Brit. f. 296.
 — *xylomoides*. — Letell. 656. 3. (*Dothid. Ulmi*). — Wstd. 111.
 — *Xylostei* P. — [S. 392.] — Fuck. s. 573. — Dsm. 1418. — (Obtect.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 58. f. 84. (Fruct., Curr.). — Voges. 1249. — (*Amphisph.*) Not. Sfer. 74.
 — *Yuccae gloriosae* S. (Henders?). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 49. f. 208. (Fruct., Curr.). — Carol. I. 66.
 — *Zeae* Schw. (*Hendersonia*). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 125. (Fruct., Curr.). — (*Diplod.*) Carol. I. 74.
 — *Zerbina* (*Amphisphaeria*). — Not. Sfer. 73.
 — *Zobellii*. — Tul. F. hyp. t. 13. f. 1. — Micr. J. 1859. VII. t. 11. f. 13. (Curr.).
- Sphaeriacei*. — Fructif.: Ann. sc. n. 1810. XIV. t. 19. (Mont.).
Sphaeridium flavovirens. — Fuck. rh. 180.
 — *vitellinum*. — Fres. t. 5. f. 31—36. — Fuck. s. 253. — Fuck. rh. 179.
Sphaerila erythrospora. — Hdw. I. t. 5. f. 5.
Sphaerobolus. — [S. 439.] — Pay. b. cr. p. 108. f. 493.
 — *crustaceus*. — [S. 416 *.] — Carol. I. 72. (*Lichenopsis sphaerobol.*).
 — *cyclophorus* Fr. — Bisch. f. 3645.
 — *impatiens* Boudier. — Bisch. f. 3614.
 — *stellatus* Td. — [S. 439.] — Cd. Ic. V. t. 3. f. 48. — Berk. Out. t. 21. f. 2. — Cd. Anl. t. D. f. 11: 12—20. — Lond. f. 16350. — Bisch. f. 3643. — Tul. F. hyp. t. 21. f. 11. — R. f. 36. — cf. *Sphaeria*. — Bot. Zt. 1851. t. 1. f. 12. (Basid., Bonord.). — Dsm. 1626. — Purton. I. t. 30. — Lib. 337.
 — *tubulosus*. — [S. 439.]
Sphaerocarpus fragilis. — cf. *Leocarpus*.
Sphaerolina. — cf. *Sphaeria*, *Nectria*.
 — *Georginae*. — Fuck. s. 650.
 — *pellita*. — Fuck. s. 649.
 — *Tanacet.* — Fuck. s. 651.
 — *xantholeuca*. — Fuck. s. 648.
Sphaeromyces. — [S. 494.]
 — *algeriensis*. — Alger. t. 20. 3.
Sphaeronaema. — [S. 400.]
 — *aciculare* Fr. — [S. 400.] — Bisch. f. 3529.
 — *acrospermum* Fr. — Bisch. f. 3528.
 — *amenticolum*. — Kl. II. 410.
 — *Anchusae*. — Kl. 1162.
 — *Anemones*. — Lib. 167. (*Sphaeria*, *Dothi-dea*).
 — *blepharistoma*. — Brit. f. 189. — Mag. Zool. Bot. 1837. I. t. 15. f. 4. p. 513. (Berk.).
 — *Cerasi*. — Kl. 1464.
 — *circinans*. — Lotos (Prag) 1858. t. 1. f. 18. (Peyl).
 — *Cirsii* Lasch. — Kl. 1069.
 — *cladoniscum*. — [S. 400.] — Voges. 977.
 — *clavatum*. — Chlde n. 9. f. 9.
 — *colliculosum*. — [S. 400.] — Voges. 978.
 — *columnare*. — [S. 400. 4.]
 — *comatum*. — Kl. 1535.
 — *conicum*. — [S. 400.] — Bisch. f. 3530.
 — *consors*. — Carol. II. 61.
 — *cylindricum*. — [S. 400.] — Bisch. f. 3526.
 — — v. affine Fr. — Kl. 1068. — Kl. II. 53.
 — *elegans*. — Act. Turin. 1815. VII. Dec. 3. f. 5. (Notar.).
 — *epicecidium* Berk. — Hook. J. 1849. I. t. 9. B.
 — *ferox*. — [S. 408.] — Act. Turin. 1815. VII. Dec. 3. f. 9. (Notar.).
 — *Georginae*. — [S. 408.]
 — *Geranii* Ces. — Kl. 1161.
 — *helicomyxa*. — Fres. t. 1. f. 24—29.
 — *hemisphaericum*. — [S. 400.] — Bisch. f. 3539.
 — *macrosporum*. — Carol. III. 61.
 — *Mercurialis*. — Lib. 264.
 — *parabolicum*. — [S. 400.]
 — *Piceae*. — Kl. II. 661.
 — *Pini*. — Dsm. III. 761.
 — *pistillare*. — Kl. 1849.
 — *pithyophilum*. — Kl. II. 1159.
 — *polymorphum*. — Kl. 1460.
 — *pyriforme*. — [S. 400.]
 — *Rhinanthi*. — Lib. 263. — Wstd. 1052. (*Sphaeria* R. Somn.).
 — *rufum*. — [S. 400.]

- Sphaeronaema* Serratulac. — Kl. 1461. — Kl. II. 663. — Ital. 651.
 — Sorbi Lasch? — Kl. 1462.
 — Spinella K. — R. f. 456.
 — squarrosus Riess. — Bot. Zt. 1853. t. 3. f. 36—39.
 — sticticum. — Crypt. Bot. antaret. voy. Erebus. 1851. t. 163. 1.
 — subtile Fr. — [S. 400.] — R. f. 162.
 — subulatum. — [S. 400.] — Bisch. f. 3532. — Fuck. s. 507. — Bail S. t. 14. — Kl. 1463. — Kl. II. 662. — Loud. f. 16460. — Mag. Zool. Bot. 1837. I. t. 15. f. 1. c. p. 513. (Berk.). — Ital. 653.
 — truncatum Fr. — [S. 400.] — Bisch. f. 3518. — Kl. 1536.
 — Uredineorum. — Kl. 1659. (cf. 1747.).
 — verrucosus. — Cd. Anl. t. F. f. 54: 12. 13. — Pay. b. cr. p. 5. f. 27.
Sphaeropsis. — [S. 419.] — cf. *Sphaeria*.
 — abscondita. — Chile n. 19. f. 5.
 — Aceris. — Dsm. III. 678.
 — aequivoca. — Dsm. III. 679.
 — arundinacea. — [S. 419.]
 — Atomus. — Voges. 1465.
 — Buxi. — [S. 419. S.]
 — Candollei B. B. — Dsm. 1319. (*Septoria phaeoid.*).
 — Castagnei Mont. — Dsm. 1462.
 — conica Lévy. — Démid. Russ. t. 5. f. 9.
 — conigena M. — Wstd. 1230.
 — cylindrospora Dsm. — Wstd. 540.
 — depressa. — Wstd. 1124.
 — elevans. — Carol. V. 75.
 — Evonymi. — Dsm. III. 677.
 — fimicola. — Bull. ac. belg. 2. Sér. 1857. II. p. 579. f. 9. (Wstd.).
 — foederalis Fr. — [S. 419.] — Kl. 758. (*Sphaeria*). — Fuck. s. 398.
 — Hederae. — Wstd. 1126.
 — Juniperi. — Dsm. 1461.
 — longissima P. — [S. 419.] — Kl. II. 50. — Fuck. s. 399. (cf. *Sphaeria*). — Wstd. 1139.
 — melaena Fr. — [S. 419.] — Kl. 533. (*Sphaeria*). — R. f. 154. — Fuck. s. 400.
 — Mirbelii Lévy. — [S. 419.] — Dsm. 1463.
 — nebulosa P. — [S. 419.] — Kl. 540. (*Sphaeria*).
 — picea. — [S. 419.] — Fuck. s. 401. (cf. *Sphaeria*).
 — polygramma Fr. — [S. 419.] — Kl. 1247. (*Sphaeria*).
 — — Lévy: Kl. II. 583.
 — — Vaginae. — Kl. II. 737.
Sphaeropus fungorum Guib. — cf. *Claviceps purpurea*.
Sphaerosoma. — [S. 374. 438.]
 — fuscescens. — Bail S. t. 19. — Cd. Ic. VI. t. 11. f. 100. — Cd. Anl. t. D. f. 46: 7—11. — Anixia (cf. Hoffm. Ic. p. 70.).
 — ostiolatum. — Tul. F. hyp. t. 19. f. 1.
Sphaerosporium. — [S. 451.]
Sphaerostilbe coccophila Tul. in sched. cf. *Microcera cocc.*
Sphaerotheca. — cf. *Erysiphe*.
 — Castagnei. — Ann. sc. n. 1851. XV. t. 6. f. 9. 10. 10! (Lév.) cf. *Erys. fumosa*, macularis etc. Rbh. — Fuck. s. 488. a. — Berk. In. p. 78. f. 20. — Bot. Zt. 1854. t. 6. f. 14. (Mohl.).
 — — F. Lévy: *Erys. Dipsacear.* Tul. — Ital. 878.
 — — f. *Agrimoniae*. — R. f. 558.
 — — f. *Alchemillae*. — Fuck. s. 488. a.
Sphaerotheca Castagnei f. *Cucurbitac.* — Fuck. s. 488. h.
 — — f. *Epilobii*. — Fuck. s. 488. c.
 — — f. *Euphrasiae*. — Fuck. s. 488. d.
 — — f. *Humuli*. — Fuck. s. 488. k.
 — — f. *Nolitangeris*. — Fuck. s. 488. e.
 — — f. *Potentillae*. — Fuck. s. 488. b.
 — — f. *Sanguisorbae*. — Fuck. s. 488. g. — R. f. 557.
 — — f. *Senecionis*. — Fuck. s. 488. f.
 — — f. *Veronicae*. — Fuck. s. 488. i.
 — — pinnosa. — Ann. sc. n. 1851. XV. t. 6. f. 8. (Lév.). — *Erys. pann.* Tul. — R. f. 580.
Sphaerosoma. — cf. *Sphaerosoma*.
Sphinctrina. — [S. 366.] — cf. *Calycium*.
 — ciliata. — [S. 366.]
 — microcephala. — Dsm. III. 267. (*Calycium*). — Wstd. 1327.
 — turbinata. — [S. 366***.] — Bail S. t. 15. (Lichen). — Fuck. s. 759.
Sphinctrosporium. — [S. 501.]
Spicaria Solani. — de Bary, Kartoffelkrankh. 1861. f. 13.
Spicularia. — [S. 490.] *Botrytis*.
 — — gemina. — *Botrytis vera*, Let.
 — — Solani Harting. — Schacht, Kartoff. t. X. f. 3.
Spilobolus. — [S. 396**.]
 — Oleae. — Act. Turin. 1853. XIII. Dec. 7. f. 10. (Notar.).
 — Tiliae. — Hedw. I. t. 11. f. B. I. — Kl. 1932. a.
Spilocaea. — [S. 482.]
 — alba. — Bon. t. 2. f. 57.
 — epiphylla. — [S. 482†.]
 — fructigena. — Carol. I. 86.
 — Pomi. — [S. 482.]
 — Scirpi. — [S. 482.] — Sturm h. 7. t. 32.
Spiloma. — cf. Lichen.
 — sphaerale. — [S. 480.]
 — tumidulum Ach. — Dsm. 541. — Wstd. 316.
 — viridans Schaer. — Wstd. 822.
Spilosphaeria. — cf. *Sphaeria*, Depaz., *Ascochyta*, *Septoria*.
 — Aegopodii. — Kl. II. 741. — Fuck. rh. 451.
 — Callae Rbh. — (Depazea C. Lasch.) Kl. II. 551.
 — Cannabis R. — (Ascoch.) Kl. II. 559.
 — Chelidonii Rbh. — (*Sphaeria* lichenoid. v. DC., *Ascochyta* Chel. Lib., *Septor. Chel.* Dsm.) Kl. II. 552.
 — Comari. — R. f. 554.
 — Hepaticae Rbh. — (Depaz. *hepaticaeicola* Dub., *Septoria* Hep. Dsm.) — Kl. II. 555.
 — Petroselinii R. — Kl. II. 560. — Fuck. rh. 450.
 — Polygonorum. — Kl. II. 442.
 — Ruborum Rbh. — Kl. II. 553.
 — Saponariae (DC.) R. — (Depaz. *Dianthi* A. S., *Nemaspora* epiphyll. DC., *Sphaeria* Sap. DC.) — Kl. II. 558.
 — Scabiosae Rbh. — (*Ascochyta* S. Rbh., *Depaz. purpurac.* v. Ki., *Septoria* Scab. Dsm.) — Kl. II. 557.
 — Tiliae Rbh. — Kl. II. 556.
 — Vincetoxicici Awd. — R. f. 362.
Splanchnomyces. — [S. 436. g. 13. u. *.]
 — albus Cd. — Cd. Ic. VI. t. S. f. 82 = *Hymenogaster Klotzschii* Tul.
 — Berkeleyanus Cd. — Cd. Ic. VI. t. S. f. 85.
 — Broomeanus Cd. Mpt. cf. *Splan. olivac.* Cd.
 — Caustinianus Cd. — Cd. Ic. VI. t. 7. f. 72.
 — citrinus Cd. — Cd. Ic. VI. t. 9. f. 87. — cf. *Hymenogaster* cit. Vitt.

Sphaerostille G. & A. Select. Cyp. 1 p. 150-151. p. 93
Saurantia - *S. gracilis* - *S. cinnabarina* - *S. flavescens*.

— Maculaur Cod. Beou. m. p. 25. Tab. IV. f. 66.
Hendersonia Lével. Champ. Mus. n. 128. —

Sporochisma Mirabile Berk et Dr. Brit. Fung.
n. 467. — Monty 6. Cent. 57. 94 n. 83 62

- Splanchnomyces Citrus* Cd. — Cd. Ic. VI. t. 9, f. 86.
 — *clathroides* Cd. — Cd. Ic. VI. t. 8, f. 77.
 — *Cordaceus* Zob. — Cd. Ic. VI. t. 8, f. 80.
 — cf. *Splan. olivaceus* Cd.
 — *dubius* Cd. — Cd. Ic. VI. t. 7, f. 70.
 — *Klotzschii* Cd. — Cd. Ic. VI. t. 8, f. 75.
 — *luteolus* Cd. — Cd. Ic. VI. t. 7, f. 69.
 — *luteus* Cd. — Cd. Ic. VI. t. 8, f. 76.
 — *lycoperdineus* Cd. — Cd. Ic. VI. t. 8, f. 81.
 — *membranaceus* Cd. — Cd. Ic. VI. t. 8, f. 78.
 — *nephriticus* Cd. — Cd. Ic. VI. t. 8, f. 79.
 — *olivaceus* Cd. — Cd. Ic. VI. t. 13, f. 107, —
 cf. *Spl. Broomeanus* Cd., *Cordaceus* Zob.
 — *populetorum* Cd. — Cd. Ic. VI. t. 8, f. 83.
 — *Rabenhorstii* Cd. — Cd. Ic. VI. t. 8, f. 73.
 — R. f. 570. (*Rhizopogon luteolus* Fr.).
 — *roseolus* Cd. — Cd. Ic. VI. t. 7, f. 68. —
 Cd. Anl. t. D. f. 45: 1—1. — Ns. j. t. 10 =
 ? *Rhizopog. rubescens* Bail S. p. 11. — Sturm
 h. 11, t. 2. (*Rhizop. rub. Tul.*?).
 — *tener* Cd. — Cd. Ic. VI. t. 13, f. 108; t. 8,
 f. 81. — cf. *S. Tulasneanus* Zob.
 — *Tulasneanus* Zob. — Cd. Ic. VI. t. 8, f. 84.
 — cf. *S. tener* Cd.
 — *virens* Cd. — Cd. Ic. VI. t. 7, f. 71.
 — *Webbianus* Cd. — Cd. Ic. VI. t. 8, f. 74.
Splanchnonema. — [S. 396 *].
 — *pustulatum* Cd. — R. f. 41. — Sturm h. 9,
 t. 54 = *Sphaeria amblyospora* B. B. (Currey),
 ? *Massar. ambl.* Fres.
Spondylocadium fumosum Mart. — Kl. 1279.
 — Sturm h. 35, t. 5.
Sporendonema. — [S. 494.]
 — *Achlya prolif.* — [S. 494.]
 — *Casci* Dsm. — Dsm. 116. — Bisch. f. 377S.
 Bon. t. 2, f. 51. — Ann. sc. n. 1827. XI. t. 21.
 — *Voges*. 998. — Wstd. 300. — *Torula Casci* Cd.
 — *Muscae*. — [S. 494.]
Sporidesmium. — [S. 506.] *Polydesmus*.
 — *adscendens*. — Ann. Mg. n. h. 1840. IV. t.
 8, f. 1. (Berk.).
 — *angustatum*. — Sturm h. 7, t. 22.
 — *antiquum*. — [S. 506 *].
 — *asperum*. — [S. 506 *].
 — *atrum*. — [S. 506.] — Cd. Ic. VI. f. 11. —
 Loud. f. 16612. — Sturm h. 7, t. 17.
 — *bryomyces*. — [S. 506.]
 — *caulincola*. — Bisch. f. 3892. — Sturm h. 7,
 t. 19.
 — *cellulosum* Kl. — Kl. 189.
 — *ciatium*. — Cd. Anl. t. B. f. 1: 14. — Bisch.
 f. 3895. — Sturm h. 7, t. 20.
 — *Cladosporii* Cd. — Fuck. rh. 77.
 — *clavaeforme*. — Sturm h. 25. — t. 4. (Preuss.).
 — *clavatum*. — Ann. sc. n. 1813. XIX. t. 7,
 f. 4. (Lév.).
 — *compositum*. — Carol. V. 94.
 — *concinnum*. — Cd. Ic. VI. f. 15. — Hook.
 Lond. J. 1845. IV. t. 12, f. 3. — Carol. I. 90.
 (Vernic. clav. Schw.).
 — *congestum*. — Sturm h. 29. — t. 31. (Preuss.).
 — *copulatum*. — Kl. 1584.
 — *curvatum*. — Carol. III. 89.
 — *epiphyllum*. — Ann. sc. n. 1843. XIX. t. 7,
 f. 3. (Lév.).
 — *Eremita*. — [S. 506.] — Kl. 1583.
 — *exitiosum*. — Hdw. I. t. 12, f. B. C. (Kühn).
 — Fuck. s. 133. — Bot. Zt. 1856. t. 2, 3. —
 Kl. II. 181.
 — *v. Dauci*. — Kl. II. 182.
 — *flavum* Bon. — Bot. Zt. 1853. t. 7, f. 3.
Sporidesmium foliicolum. — Dsm. 483. —
Stigmella dryina Léw.
 — *fuscum*. — Bon. t. 2, f. 43. — Fuck. s. 135.
 — *fusiforme* Ns. — Sturm h. 7, t. 18.
 — *Lepraria*. — Berk. In. p. 75, f. 18, a.
 — *nigerrima*. — Hook. J. 1853. V. t. 3, f. 9.
 — *macrospERMum* Cd. — Sturm h. 7, t. 21.
 — *marianum* Wstd. — cf. *Sp. myrianum*.
 — *microscopicum* Bon. — Bot. Zt. 1853. t. 7,
 f. 4.
 — *myrianum*. — Dsm. III. 2. — Wstd. 861.
 — *nodosum*. — Kl. 1475.
 — *paradoxum*. — [S. 506.] — Pay. b. cr. p. 76,
 f. 358. — Kl. 1171.
 — *polym.* — cf. *Stemphylium polym.*
 — *pyriforme*. — cf. *Stemphylium pyr.*
 — *scirpicola*. — Fuck. rh. 78.
 — *septorioides* Wstd. — Bull. ac. belg. 1. Sér.
 XXI. 2, p. 216, f. 4. — Wstd. 862.
 — *simillimum*. — [S. 506.]
 — *sparsum*. — Fres. t. 6, f. 12—14.
 — *stygium*. — Carol. IV. 88.
 — *uniseptatum* B. B. — Ann. Mg. n. h. 1859,
 III. t. 9, f. 2.
 — *vagum*. — [S. 506.] — Kl. 1362.
 — *vermiforme*. — Fres. t. 6, f. 56—60 —
 Fuck. s. 131.
 — *— Riess*. cf. *Coryneum macrospor.* —
 — Fuck. rh. 76.
 — *— vulgare*. — Kl. 1361.
Sporisorium. — [S. 516.]
 — *Colchici* Lib. — cf. *Urocystis*, *Uredo*. —
 Wstd. 1181.
 — *Maydis* Ces. — Kl. 1070.
 — *muricatum*. — Kl. 1693.
Sporocadus. — [S. 416.] *Hendersonia*.
 — *cytisporoides*. — Lotos (Prag) 1858. t. 1, f.
 16. (Peyl).
 — *diversisporus*. — Kl. 1857.
 — *Fiedleri* Rab. — Kl. 882. — (Hend.) Kl.
 II. 71.
 — *Georginae*. — [S. 417.]
 — *herbarum*. — [S. 417.] — Bail S. t. 16. —
 Kl. 1858.
 — *maculans*. — Cd. Anl. t. F. f. 58: 1—1. —
 Pay. b. cr. p. 78, f. 367. — Kl. 1167.
 — *Opizii*. — Lotos. 1857. VII. t. 1, f. 4.
 — *rosaeicola* Rab. — Kl. 1166. — Henders. Ro-
 sae Fr. Su.
 — *rusciicola*. — Kl. 1657.
 — *Sophorae*. — Lotos. 1857. VII. t. 1, f. 5.
 — *subglobatus*. — Kl. 1947.
Sporocybe. — [S. 167. 468. 491, 21.] *Perico-
 nia* Bon.
 — *albida*. — [S. 467. *Pachnoc.*] — Brit. f. 52.
 — *atra*. — [S. 467.]
 — *byssoides*. — [S. 467.] — Bon. t. 10, f. 217.
 — *— Fr.*: R. f. 64.
 — *calycioides*. — [S. 467.] — Carol. I. 83.
 — *Desmazieri*. — [S. 467. 491, 21.] — Ann. sc.
 n. 1837. VIII. t. 1, f. 3. — Cd. Anl. t. B. f. 19:
 5—7. — Kl. II. 186. — cf. *Stysanus* Stem.
 — *— Col. (non Desm.)* Cd. Ic. IV. t. 7, f. 90.
 (ex Berk.?).
 — *lobulata* Berk. — R. f. 171. — Ann. Mg. n.
 h. 1841. VI. t. 13, f. 17. (Berk.).
 — *nigrella*. — [S. 467.] — Ann. Mg. n. h. 1811,
 VI. t. 13, f. 16. (Berk.).
 — *Persicae*. — Carol. IV. 79.
 — *Resinae* Fr. — [S. 468.] — Kl. 181. — Kl.
 II. 185.
Sporodinia. — [S. 488.] zu *Syzygites meg.*

- Sporodinia grandis*. — [S. 488.] — Bon. t. 7. f. 160.
 — Lk. = *Aspergill. maxim.* Lk. — Sturm h. 36. t. 8.
Sporodum. — [S. 499.]
 — *asperum*. — Kl. 1894.
 — *conopcleoides*. — [S. 499. gram.] — Cd. Anl. t. B. f. 14: 1. 2. — Fuck. s. 166. — Kl. 774.
 — Fuck. rh. II. 104.
 — *gramineum*. — [S. 499.]
 — *herbarum*. — Bon. t. 3. f. 69.
 — *lineatum*. — [S. 499.]
 — *sparsum*. — [S. 499.]
Sporomega Andromedae. — Dub. Hyst. t. 2. f. 21.
 — *degenerans*. — [S. 368, 15.] — Cd. Ic. V. t. 9. f. 60. — Cd. Anl. t. F. f. 59: 9—12. — Pay. b. cr. p. 91. f. 423.
Sporonema. — [S. 423.]
 — *glandicola*. — Dsm. III. 83. — Voges. 1461.
 — *hyemalis*. — Dsm. III. 81.
 — *phacidoides*. — Dsm. 1215.
 — *ramcalis*. — Dsm. III. 52.
 — *strobilina*. — Kl. II. 756. — Dsm. III. 700.
 — Voges. 1343.
Sporophloeum. — [S. 502, 4.]
 — *Graminum*. — cf. *Arthrin. spor.*
Sporormia finetaria. — Act. Turin. 1849. X. Dec. 5. f. 6. [Notar.] — Kl. II. 257. — cf. *Sphaeria*.
Sporoschisma mirabile. — Fres. t. 6. f. 26—28. — Berk. In. p. 327. f. 74. a. — Kl. 1854.
 — Kl. II. 762.
Sporotheca. — [S. 507.]
 — *Carpini*. — [S. 507.] — Sturm h. 9. t. 5.
Sporotrichum. — [S. 492. 495.] *Trichosporium*, *Tubercinia*.
 — ? in *unguibus hominis*. — Archiv f. phys. Heilk. XII. p. 193. ie. [G. Meissner]. — in *abdomine piseis*: Bull. ac. belg. 1858. V. 2. p. 29. [Poelman].
 — *aeruginosum*. — cf. *Sp. viride*.
 — *agaricinum*. — cf. *Monospor. ag.* Bon.
 — *aurantiacum*. — [S. 496.]
 — *caesiellum*. — [S. 496.]
 — *candidum* Lk. — Wstd. 592.
 — *chartaceum*. — Letell. 679, 4. (*Myxotrich.*)
 — Wstd. 149.
 — *chlorinum*. — [S. 495.]
 — *Collae*. — Kl. 1682.
 — *consersum* Kz. — Bisch. f. 3759. (cf. *Acladium*).
 — *densum* Fr. — Bisch. f. 3760.
 — *fallax*. — Lib. 187.
 — *fenestrale* Düm. — Wstd. 866. — Sturm h. 1. t. 1.
 — *ferrugineum*. — [S. 495.]
 — *Fiedleri*. — Kl. 1573.
 — *flavissimum*. — Letell. 635, 3.
 — *flavo-virens*. — Kl. 1781.
 — *foliorum*.
 — v. *Brassicae*. — Dsm. 227.
 — *fungorum*. — Letell. 679, 1.
 — *fusco-album*. — [S. 496.] — Kl. 881.
 — *fuscum*. — Bon. t. 6. f. 130. — Letell. 679, 3. — Fuck. rh. 139.
 — *griseum*. — [S. 496.]
 — *Hippocastani*. — Cd. Anl. t. B. f. 7: 2.
 — *holosericeum* Pr. — Kl. 1273.
 — *Iolithus* Ficin. — Wstd. 699.
 — *lanatum* Wlhr. — Kl. 1274.
 — *laxum*. — [S. 496.] — Kl. 1437.
Sporotrichum lycocoecon. — [S. 496.] — Kl. 1574.
 — *maculare* Lk. — Wstd. 116.
 — *medarium*. — [S. 496.]
 — *minutum* Grev. — Loud. f. 16570.
 — *murinum*. — Bon. t. 6. f. 145.
 — *nigrum* Fr. — Bisch. f. 3715.
 — *nitens*. — Dsm. 1541.
 — *olivaceum*. — Lib. 186.
 — *pannosum*. — Hedw. I. t. 8. f. 4. — Kl. 1971.
 — *polysporum*. — [S. 496.]
 — *pulchellum* Dub. — Wstd. 116.
 — *roseum*. — [S. 496.]
 — *ruberrimum*. — [S. 496.] — R. f. 174. — cf. *Verticill. ruberr.* — Letell. 635, 5.
 — *rubiginosum*. — [S. 495.]
 — *salicinum*. — [S. 496.]
 — *sporulosum*. — Letell. 635, 1—3.
 — *sulfureum* Grev. — [S. 496.] — Loud. f. 16571. — Brit. f. 241. — Bull. ac. belg. 1852. XIX. 1. p. 561. [Springer].
 — *torulosum*. — Bon. t. 8. f. 178.
 — *virescens*. — [S. 495.]
 — *viride*. — Letell. 679, 2. (*aeruginos. P.*)
 — *vitellinum*. — [S. 496.] — Letell. 635, 2.
Spumaria. — [S. 449.]
 — *alba*. — [S. 449.] — Fl. dan. XI. 1978. 1. — Fuck. s. 297. — Bisch. f. 3630. — Dsm. 119. — Loud. f. 16541. — Bot. Zt. 1848. t. 5. f. 1—6.
 — Schum. = *Diderma spumarioides*, Fl. dan. — Parlon. II. t. 21. — Lib. 179. — Wstd. 381.
 — v. *laminosa* Kl. — Kl. 59.
 — *cornuta* Schum. = *alba*, Fl. dan.
 — *didermoides* P. = *Diderma oblong.* Fl. dan. [S. 451.]
 — *granulata* Schum. = *Diderma gr.* Fl. dan.
 — *minuta* Schum. = *Diderma min.* Fl. dan.
 — *Mucilago*. — Wstd. 381. — Cd. Anl. t. C. f. 34: 1—3. — Schnzl. t. 15. f. 52—56.
 — *physaroides*. — [S. 452. 2.] cf. *Didymium*, Let.
 — *ramosa* Schum. = *Diderma ram.* Fl. dan.
Stachyliidium. — [S. 490.] — *Botrytis*.
 — *agaricinum*. — [S. 490.]
 — *aracarium*. — Bon. t. 7. f. 155.
 — *Bassianum*. — [S. 490.]
 — *bicolor*. — [S. 490.]
 — *candidum* Grev. — Loud. f. 16586.
 — *characeum*. — Cd. Anl. t. B. f. 16: 3—5.
 — *diffusum*. — [S. 490.] — Bisch. f. 3744. — Kl. 1389. — Berk. In. p. 314. f. 71. c. — cf. *Botryospor. diff.*
 — *paradoxum*. — Bon. t. 7. f. 152.
 — *pulchrum*. — Bot. Zt. 1859. t. 11. f. 7. [Hoffm.] — cf. *Botryospor. p.*, u. *Cephalospor. botryoid.*
 — *Sceptrum* Fr. — Bisch. f. 3746. — cf. *Sceptromyces*.
 — *terrestre*. — [S. 490.]
Stachyobotrys. — [S. 491.]
 — *alternans*. — Bon. t. 9. f. 185.
 — *atra*. — Cd. Anl. t. B. f. 18: 5—8. — Pay. b. cr. p. 74. f. 333.
Staurophallus. — [S. 434 *.]
 — *senegalensis* Mont. — Cd. Ic. VI. t. 4. f. 1.
Staurosphaeria Lycii. — Bull. ac. belg. 1859. VII. p. 366. f. 20. [Wstd.].
 — *Rosarum*. — Wstd. 1371.
Steganosporium. — [S. 508.] cf. *Stegonosporium*.
Stegasma. — [S. 458 *.]

Sporon. Thaid. at Sy. Cistisalis Zenn. 19th Oct. p. 24.

Sporon. Limit: Hormespora as. 18th Oct. Schenag. Co.

- Stegasma depressum*. — Cd. Ic. V. t. 3. f. 34.
— Cd. Anl. t. C. f. 29: 31.
- Stegia*. — [S. 370.]
— arundinacea. — [S. 370.] — Dsm. 84. — Kl. II. 32.
— ilicis. — [S. 370.] — Kl. II. 441. — Dsm. 411. — Fuck. s. 723. — R. f. 463. — Ital. 538.
— Eustegia. — Schweiz. 19. — Krypt. Bad. 557.
- Stegilla arundinacea* Fr. — Kl. 552.
— discolor. — Bail S. t. 18.
- Stegobolus*. — [S. 521.]
- Stegonosporium*. — [S. 508.] — Fres. t. 7. f. 53—57.
— cellulosum. — Micr. Journ. IV. t. 11. f. 10—25. [Curr.]. — Kl. II. 148. — Ital. 417.
— clavatum Riess. — Bot. Zt. 1853. t. 3. f. 24—27.
— elevatum. — Kl. 1853. — Dsm. III. 255. — Fuck. rh. 95. — R. f. 583.
— muricatum. — Bon. t. 2. f. 52. — ? R. f. 264.
— pyriforme. — Cd. Anl. t. F. f. 57: 15. — Fuck. s. 121. — Bail S. t. 16. — Wstd. 577. — Fuck. rh. 91.
- Steiropchaete Malvarum*. — Verh. Ver. z. Beförd. d. Gartenbaues in Preussen. 1851. I. c. (Braun, Casp., de B.). — Kl. 1979.
— Solani. — Kl. 1980.
- Stemmaria Carestiae*. — Ital. 888.
— cyathiformis. — Wstd. 182.
— globosa Pruss. — Sturm h. 36. t. 7.
- Stemonitis*. — [S. 455.]
— areyrioides. — [S. 455.]
— coccinea Roth. — Wstd. 81.
— decipiens. — Nov. Act. 1832. XVI. I. t. 7. B. (Evolut., Ns.).
— elegans Roth. — Wstd. 1260.
— fasciculata P. — Wstd. 82. — Loud. f. 16519. Voges. 490.
— ferruginea. — [S. 455.] — Fl. dan. XII. 2016. 1. — Fuck. s. 278. — Bisch. f. 3701. — Pay. b. cr. p. 122. f. 580. — Zeitschr. f. wiss. Zool. 1859. X. t. X. f. 1—13. (de Bary). — Carol. II. 75. — Wstd. 82.
— flavescens Schrk. = *Areyria umbrina*, Fl. dan.
— Friesiana de B. (oblonga et obtusata). — R. f. 568. — Krypt. Bad. 550.
— furfuracea Gmel. — Wstd. 518.
— fusca Roth. — [S. 455.] — Fl. dan. XII. 2016. 2. — Kl. 374. — Fuck. s. 279. — Bisch. f. 3661. — Kl. II. 457. — Zeitschr. f. wiss. Zool. 1859. X. t. 6. f. 20, 25; t. 10. f. 14. (de Bary). — Bot. Zt. 1859. t. 11. f. 13. (? Keimg., Hoffm.).
— globosa Schum. = obtusata v. glob., Fl. dan.
— leucocephala P. — Wstd. 182.
— leucopodia DC. — Wstd. 1260.
— leucostyla P. — Wstd. 1260.
— lutea Trent. = *Areyr. umbr.*, Fl. dan.
— mammosa. — [S. 455.]
— nigra Schum. = St. ovata v., Fl. dan.
— oblonga. — [S. 455.] — R. f. 568. (Friesiana v.).
— obtusata Fr. — [S. 455.] — Zeitschr. f. wiss. Zool. 1859. X. t. 6. f. 21—24. (de Bary). — Carol. V. 81. — R. f. 568. (Friesiana).
— v. globosa Fr. — Fl. dan. XII. 2091. 2.
— ovata. — [S. 455.] — Cd. Anl. t. C. f. 32: 5. 6. — Fuck. s. 277. — Kl. 1132. — Zeitschr. f. wiss. Zool. 1859. X. t. 6. f. 18. 19. (de B.). — cf. *Enerthenema eleg.*
— v. nigra P. — Fl. dan. XII. 2091. 1.
— papillata P. — [S. 455.] — Loud. f. 16520.
— Ns. f. 118. — Zeitschr. f. wiss. Zool. 1859. X. t. 10. f. 17—19. (de Bary). — cf. *Enerthenema el.*
- Stemonitis physaroides* Fr. ? = *Trichia phys.*, Fl. dan. [S. 455.]
— protracta. — [S. 455.]
— pulchella. — Ann. Mg. n. h. 1841. VI. t. 12. f. 11. (Berk.).
— pumila. — [S. 455.] — Cd. Ic. V. t. 3. f. 37.
— tubulina. — [S. 455.]
— typhina Willd. — Wstd. 82.
— typhoides. — [S. 455.] — Kl. 923. — Fuck. s. 280. — Cd. Anl. t. C. f. 32: 1—4. — Zeitschr. f. wiss. Zool. 1859. X. t. 10. f. 15. 16. (de Bary). — Carol. II. 76.
— violacea Schum. = ferruginea, Fl. dan. — Wstd. 82.
- Stemphylium*. — [S. 506.] — e *Cladosporio*: Hedw. I. t. 10. f. 7.
— botryosum. — [S. 506.]
— Cordae. — [S. 506.]
— dubium. — [S. 506.]
— ericoetomum. — Verh. d. Ver. z. Beförd. d. Gartenbaues in Preussen. 1851. I. t. 2. (Braun, Casp., de B.). — Kl. 1888.
— polymorphum. — Bon. t. 3. f. 73. — Fuck. rh. 121.
— pyriforme. — Bon. t. 3. f. 71.
— subtile. — [S. 506.]
- Stephanoma strigosum* Wlhr. — cf. *Asteroph. Pezizae* Cd.
- Stephensia bombycina*. — Tul. F. hyp. t. 12. f. 1.
- Sterbeekia*. — [S. 443.]
— cornucopioides. — Nov. Act. 1832. XVI. I. t. 11. f. 33. (Dumortier). — Wstd. 192.
- Stereum*. — [S. 332. 330^{***}.] cf. *Thelephora*.
— abietinum. — [S. 332.]
— acerinum. — [S. 333.] — Carol. II. 37.
— albo-badium. — Carol. I. 29. (Theleph. Schw.).
— alneum. — [S. 333.]
— atratum. — Ann. Mg. n. h. 1842. X. t. 11. f. 12. p. 382. (Berk.).
— aurantiacum. — [S. 333.]
— avellanum. — [S. 332.]
— bicolor. — [S. 332.] — Carol. II. 33.
— candidum. — Carol. I. 32.
— cinereo-badium. — Nov. Act. XIX. Suppl. I. t. 5. (Klotzsch).
— coeruleum. — Carol. III. 27.
— complicatum. — Carol. II. 30.
— conchatum. — [S. 332.]
— Curtisi. — Carol. III. 26.
— disciforme. — [S. 332.] — Dsm. 822.
— dryinum. — [S. 332.]
— ferrugineum. — [S. 332.]
— fistulosum. — Carol. II. 31.
— frustulosum. — [S. 333.]
— giganteum. — Carol. II. 38.
— hirsutum. — [S. 332.] — Kl. 42. — Kl. II. 211. — Ital. 292.
— hydrophorum. — Hook. J. 1856. VIII. t. 6. — Ann. Mg. n. h. 1844. XIV. t. 9. (Berk.).
— laeve. — Carol. II. 39.
— Leveillanum. — Carol. II. 35. (Corticium).
— lilacinum. — Ital. 336. (Thel. purp. v. pinea).
— lobatum. — Carol. I. 28.
— ochraceo-flavum. — Carol. II. 31.
— papyrinum. — Carol. II. 36.
— pergamentum. — Carol. III. 25.
— Pini. — [S. 332.] — Kl. II. 213.

- Stereum purpureum* (Schum.) Fr. — [S. 330 ***.] — Kl. II. 504. — Ital. 335.
 — *Ravenelii*. — Carol. IV. 13.
 — *reniforme*. — Ann. Mg. n. h. 1842. X. t. 11. f. 11. p. 3-2. (Berk.).
 — *repandum*. — [S. 333.]
 — *rubiginosum*. — [S. 332.] — Dsm. 521. — Kl. II. 212. — Wstd. 1289. — Ital. 293.
 — *rugosum*. — [S. 332.] — Kl. II. 503.
 — *sanguinolentum*. — [S. 332.] — R. f. 210. — Bail S. t. 28.
 — *spadiceum*. — [S. 332.] — Carol. II. 32. — Wstd. 1290.
 — *spectabile*. — Nov. Act. 1843. XIX. Suppl. I. t. 5. Klotzsch.
 — *striatum*. — Carol. I. 31. (Theleph. sericea Schw.).
 — *subpileatum*. — Carol. I. 30.
 — *tabacinum*. — [S. 332.] — Wstd. 1288.
 — *vorticolum*. — [S. 332.]
Sterigmatocystis antaeustica Cramer. — Vierteljahrsschr. nat. Ges. Zürich. 1859. IV. t. 2. p. 337. — cf. *Aspergillus* dub. Berk.
 — *sulphurea*. — Fresen. t. 10. f. 30—33. p. 53.
Stictis. — [S. 372; Xyl. 373.] — cf. *Propolis*, *Schmitzonia*.
 — *alba* Fr. — Fuck. s. 707.
 — *arundinacea*. — [S. 373.]
 — *atrata*. — Dsm. 927.
 — *atrocyanea*. — [S. 373.]
 — *Berberidis*. — Act. Turin. 1841. III. Dec. 1. f. 6. (Notar.).
 — *Berkeleyana* D. L. = *Propolis* Berk. Dsm. (Tul.). — Voges. 1346. — Alger. t. 29. 5.
 — *chrysophaea*. — [S. 363.] — Ann. Mg. n. h. 1861. VII. t. 16. f. 19. p. 451.
 — *circinata*. — Lib. 232.
 — *coccinea*. — [S. 356.]
 — *exigua*. — Voges. 1241. — Dsm. 1033. — Wstd. 989.
 — *fenestrata*. — Dsm. 1601.
 — *furfurella*. — Kl. 1929.
 — *graminicola*. — Kl. II. 713.
 — *Graminum*. — Dsm. 471.
 — *hemisphaerica*. — [S. 373.]
 — *hysterioides*. — Voges. 1242. — Dsm. 717. — Brit. f. 308.
 — *inclusa*. — [S. 373.]
 — *Lecanora*. — [S. 373.] — Kl. 923. — R. f. 157. — Dsm. 69. — Lib. 30.
 — *lichenicola*. — [S. 373.] — Ann. sc. n. 1836. V. t. 13. (Mont.).
 — *Luzulae*. — Lib. 133.
 — *macroloma*. — Alger. t. 29. 5.
 — *nigrella*. — [S. 373.]
 — *nivea* P. — Voges. 1095. — Act. Turin. 1841. III. Dec. 1. f. 5. (Notar.). — Fuck. s. 708. — Kl. 1850. — Kl. II. 712. — Wstd. 1280.
 — *ocellata*. — [S. 373.]
 — *Oleae*. — [S. 367 ***.] — Act. Turin. 1845. VII. Dec. 3. f. 1. (Notar.).
 — *pallida*. — [S. 373.] — Norweg. 157.
 — *Panizzei*. — Act. Turin. 1845. VII. Dec. 4. f. 2. (Notar.). — Kl. II. 313. — Ital. 44.
 — *pelvicula*. — [S. 373.]
 — *Pupula*. — [S. 364; 363 ***.] — Carol. II. 54.
 — *radiata*. — [S. 364; 363 ***.] — Loud. f. 16288. — Dsm. 470. 1032. — Bisch. f. 3404. — Kl. 637; 1928. — Brit. f. 70. — Carol. I. 43.
 — *rosacea*. — [S. 364. 3.]
 — *rubicunda*. — Alger. t. 29. 6.
 — *seriata*. — Lib. 233.
Stictis Sessleriae. — Carol. I. 42. — Lib. 132.
 — *sphaeralis*. — [S. 366.]
 — *stellata* W. — Fuck. s. 704.
 — *Thelotrema*. — Alger. t. 29. 3.
 — *Tiliae* Lasch. — Kl. 638.
 — *valvata*. — Kl. 1927. — Dsm. 921. — Wstd. 235.
 — *versicolor*. — Cd. Anl. t. G. f. 61: 5—8. — Bail S. t. 19. — Pay. b. cr. p. 56. f. 390. — Dsm. 716. — Bisch. f. 3405. — Fuck. s. 706. (Propolis). — Kl. 1633. — Carol. II. 53.
Stigmatæa. — [S. 421.] *Dothidea*.
 — *Alchemillae*. — [S. 422.] — Fuck. rh. 425.
 — *Chaetomium*. — [S. 422.] — Fuck. s. 390.
 — Fuck. rh. 424.
 — *circinans*. — Fuck. rh. 421.
 — *conferta*. — [S. 421.]
 — *Geranii* Fr. — [S. 421.] — Fuck. s. 388. — Fuck. rh. 420.
 — *maculaeformis*. — [S. 421.] — Kl. II. 72. — Fuck. rh. 422.
 — *Petasitidis*. — Fuck. rh. 426.
 — *Polygonorum*. — [S. 421.]
 — *Potentillae* (Coleroa). — [S. 422.] — Kl. II. 155. — *Dothidea* P. — Fuck. s. 459. (p. pte.). — Dsm. III. 557. — Fuck. rh. 423.
 — *Ranunculi*. — [S. 421.]
 — *Robertiani* Fr. — [S. 421.] — *Sphaeria* R. Rbh., *Dothid.* R. Fr. — Kl. II. 569. — Fuck. s. 387. — Krypt. Bad. 425. — Fuck. rh. 419.
Stigmatella aurantiaca. — Berk. In. p. 313. f. 70. b.
 — *dryina*. — cf. *Stigmella* dr.
Stigmatosphaera Artoceas Dmtr. — Wstd. 27.
 — *Racodium*. — Wstd. 655.
 — *rubella* Dmtr. — Wstd. 171.
Stigmella. — [S. 426.]
 — *dryina* Lév. — R. f. 351. (Stigmatella, *Sporidesmium foliicolum* Dsm., *Stilbospora dryophila* Cd., *Dicoecum dryophilum* Cd. Ic.). — Démid. Russ. t. 5. f. 5. — Voges. 1464.
Stilbinum. — cf. *Stilbum*.
Stilbospora. — [S. 508.]
 — *affinis*. — Not. Sfer. 53.
 — *angustata* P. — [S. 508.] — Kl. II. 591. — Fuck. s. 130.
 — *asterosperma*. — [S. 508.] — cf. *Asterospor.* Hoffmanni Kz. — Wstd. 576. — R. f. 584.
 — *atherosperma* Hoffm. — Bisch. f. 3896.
 — *botryospora*. — Ann. sc. n. 1836. VI. t. 18. (Mont.) = *Myrocephal. botryospor.* Fres.
 — *bullata* Lk. — Wstd. 857.
 — *cellulosa*. — [S. 508.]
 — *ceratospora*. — Act. Turin. 1841. III. Dec. 1. f. 10. (Notar.).
 — *chartarum*. — Wstd. 149.
 — *conglomerata* Lk. — Wstd. 573.
 — *didym.* — cf. *Didymosporium complanatum*.
 — *dryophila* Cd. — cf. *Stigmella dryina* Lév.
 — *fugax*. — cf. *Didymosp. compl.*
 — *Juglandis*. — Wstd. 1159.
 — *Kickxii*. — Bull. ac. belg. 1. Sér. XVIII. p. 417. f. 6. (Wstd.). — Wstd. 850.
 — *macrosporma* P. — [S. 508.] — Bisch. f. 3879. — Fuck. s. 131. — Schnzl. t. 12. f. 16—18. — Fres. t. 7. f. 46—52. — Hook. J. 1851. III. t. 9. f. 9. u. t. 10. f. 2. — Pay. b. cr. p. 61. f. 251. — Kl. 993; 1871. — R. f. 180. — Dsm. III. 751. — Voges. 383. — Schwabe M. anhalt. II. t. 6. f. 16. — Lib. 390. Wstd. 575. — Fuck. rh. 82.
 — *macrospora* Lk. — Wstd. 575.

— Olea. Butu. Trochilae. Butu Nettif. Sic. p. 13.

- Stilbospora microsperma* Johnst. = *Discella carbonacea*.
 B. B. — Voges. 384. — Wstd. 132.
 — *militaris*. — Micr. Journ. IV. t. 11. f. 1—9. (Curr.).
 — *ovata* P. — [S. 508.] — Bisch. f. 3890. — Wstd. 131.
 — *profusa* Grev. — Loud. f. 16608.
 — *pyriformis*. — [S. 508.] — Carol. V. 95. — Lib. 295. — Wstd. 131. 577.
 — *rhabdospora* Fr. — Bisch. f. 3889.
 — *spermatodes* Lk. — Wstd. 132.
 — *sphaerosperma*. — (*Melanconium*) Wstd. 392.
 — *Uredo* DC. — Wstd. 137.
 — *utriculosa*. — Schwabe Fl. anhalt. II. t. 6. f. 17.
Stilbum. — [S. 468. 469.] cf. *Graphium*.
 — in larvis: *Cramer*, *uitlandsche Kapellen*. T. VI. p. 133. cr. t. 267. A. B.
 — *aeruginosum*. — Ann. sc. n. 1830. XIX. t. 18. f. 1. (Dsm.).
 — *anomalum*. — Mag. Zool. Bot. 1837. I. t. 3. f. 9. p. 49. (Berk.).
 — *aurantiacum*. — Ann. Mg. n. h. 1841. VI. t. 12. f. 14. (Berk.).
 — *bicolor* P. — [S. 469.] — Fl. dan. XIII. 2250. 1.
 — *bulbosum* Td. — Bisch. f. 3813.
 — *Buquetii* M. R. — Robin v. p. t. S. f. 3. 4., t. 9. f. 4. 5., t. 11. f. 1. 3.
 — *byssinum*. — [S. 469.]
 — *byssisedum*. — [S. 469.]
 — *byssoides* Sprg. — Wstd. 48.
 — *catenatum*. — Kl. 1753.
 — *cinnabarinum* Mont. — Sagra, Cuba. t. 11. f. 3. — Carol. I. 82.
 — *crystallinum* = Pay. b. cr. p. 74. f. 336.
 — *erythrocephalum* Ditm. — [S. 469.] — Bisch. f. 3780. — Dsm. 912. — Wstd. 595. — Kl. 1428: *Helotium fimetar*. Fr. Su. (t. Fuck.). — Sturm h. 3. t. 45.
 — *gelatinosum* P. — Bisch. f. 3815.
 — *herbarum*. — Kl. II. 763.
 — *hirsutum*. — [S. 469.] — Kl. 1783.
 — *hyalinum*. — [S. 469.]
 — *incarnatum*. — Jungh. pr. t. 1. f. 4.
 — *lateritium*. — Ann. Mg. n. h. 1840. IV. t. S. f. 2. (Berk.).
 — *leopus*. — [S. 457. Mucerd.] — Fuck. rh. 178.
 — *leucocephalum*. — Carol. IV. 80.
 — *micropus*. — [S. 469.]
 — *Mucerdæ* Fr. — Fl. dan. XI. 1852. 3. — S. *leopus* Ehrb.; cf. *Hydrophora* Muc.
 — *parasiticum*. — Sturm h. 3. t. 46.
 — *pellucidum* S. — [S. 469.] — Fuck. s. 251. — Fuck. rh. 176.
 — *piliferum*. — [S. 469.]
 — *piliforme*. — Cd. Anl. t. B. f. 20: 4—6. — Brit. f. 50.
 — *pubidum* P. — Bisch. f. 3814.
 — *Rhizomorpha*. — Hdw. I. t. 10. f. 15. — (*Atractium*) Kl. 1931.
 — — Ces.; cf. *Graphium* Rhiz. Mont.
 — *rigidum* P. — [S. 469.] — Fl. dan. XIII. 2250. 2. — Bisch. f. 3784. — Fuck. s. 255. — Fuck. rh. 177. — Sturm h. 4. t. 59.
 — *sanguineum*. — [S. 469.]
 — *smaragdinum* A. S. — [S. 469.] — Bisch. f. 3812.
 — *tomentosum* Schrad. — [S. 469.] — Bisch. f. 3781.
Stilbum turbinatum Td. — [S. 469.] — Bisch. f. 3811. — R. f. 61.
 — *ventricosum* Schum. = *bicolor*, Fl. dan.
 — *vulgare* Td. — [S. 469.] — Loud. f. 16553. — Schnzl. t. 12. f. 44. 45. — Kl. 1752. — Sturm h. 4. t. 58.
 — *xanthocephalum*. — [S. 469.] — Sturm h. 4. t. 60.
 — *xanthopus* Rbh. — R. f. 170.
Streptothrix atra. — Carol. III. 83.
 — *fusca*. — cf. *Monosporium curvat*.
 — *spiralis*. — Ann. Mg. n. h. 1848. II. t. 12. (Berk.).
Strigula. — [S. 401*, 524.]
Strobilomyces nigricans. — Hook. J. 1852. IV. t. 6.
 — *strobilaceus* Berk. = *Boletus str.* Fr.
Stromateria. — [S. 470*, 521*].
Stromatosphaeria. — cf. *Sphaeria*, *Gibberidia*.
Strongylium fuligin. Sturm h. 3. t. 38. = *Reticular. umbr.*, Fl. dan.
Strumella. — [S. 482.]
Stylobates. — [S. 307.]
 — *morellocephalus*. — Chili. n. 7. f. 1.
Stylonites. — [S. 456.]
Stysanus albo-rosellus. — Dsm. III. 10. — Wstd. 1200.
 — *caput Medusae*. — Pay. b. cr. p. 10. f. 52.
 — *Mandii*. — Ann. sc. n. 1845. IV. t. 14. f. 2. (Mont.).
 — *parasiticus*. — Dsm. 1304.
 — *pusillus*. — Fuck. rh. 174.
 — *Reichenbachianus* Preuss. — Sturm h. 36. t. 6.
 — *sphaeriaeformis*. — Fuck. rh. 173.
 — *Stemonitis*. — [S. 467.] — Cd. Anl. t. C. f. 21: 9—12. — R. f. 383. (*Isaria* S., P.). — Bon. t. 10. f. 218. — Fuck. rh. 172.
Syncladium Nietneri R. — Hdw. II. t. 1. f. D. 1858.
Synsporium biguttatum Pr. — Sturm h. 35. t. 4. — R. f. 275.
Syzygites. — [S. 488.]
 — *megaloearpus*. — [S. 488.] — Bon. t. 10. f. 200. — huc: *Sporodinia* (de B.).
Tapeinosporium viride Bon. — Bot. Zt. 1853. t. 7. f. 6.
Taphrina. — [S. 518.] *Pili degenerati*.
Terfezia. — [S. 137.] — cf. *Tulasneinia*.
 — *Africanorum*, *Leo afr.* — cf. *Tulasneinia Leonis* Zob., *Terf. Leonis* Tul.
 — *berberiodora*. — Tul. F. hyp. t. 6. f. 4.
 — *Leonis*. — Tul. F. hyp. t. 7. f. 5. — R. f. 241 (= *Oogaster alger.* Cd.). — Tul. F. hyp. t. 15. f. 3. — Rhizopog. *Leonis*. — Dsm. III. 670. — Ital. (41). 91. — *Tuber arenar.* Moris.
 — *leptoderma*. — Tul. F. hyp. t. 15. f. 4. — Willkomm, *Wunder d. Mikr.* 1856. p. 95. d. (Spor.).
 — *olbiensis*. — Tul. F. hyp. t. 15. f. 5.
 — *oligosperma*. — Tul. F. hyp. t. 21. f. 15.
Testicularia. — [S. 460.]
 — *Cyperi* Kl. — Linn. 1532. VII. t. 9. A. — Cd. Anl. t. C. f. 40: 11—14.
Tetradium. — cf. *Botrytis*.
Tetraploa aristata. — Ann. Mg. n. h. 1850. V. t. 11. f. 6. p. 460. (B. B.).
Thamnidium. — [S. 487.]
 — *elegans* Ns. — [S. 487.] — Loud. f. 16546.
 — — Lk. = *Ascophora el.* Cd.
Thamnomycetes. — [S. 382.]

- Thamnomycetes annulipes*. — Ann. se. n. 1831. II. t. 4.
- *Chamissonis*. — Bail S. t. 17.
- *chordalis*. — cf. *Chamissonis*.
- *fuciformis* Berk. — Hook. J. VIII. t. 9. f. 3.
- *hippotrichodes*. — [S. 382. 2.]
- *rostratus*. — Ann. se. n. 1840. XIII. t. 6. (Mont.). — Cd. Anl. t. F. f. 56: 9—12.
- Thecaphora*. — [S. 516.] — *Uredo*, *Ustilago*.
- *aterrima*. — Ann. se. n. 1847. VII. t. 4. f. 20—22. (Tul.).
- *deformans*. — Ann. se. n. 1847. VII. t. 4. f. 23. (Tul.). — Pay. b. cr. p. 120. f. 566. — Alger. t. 25. 4.
- *Delastrina*. — Ann. se. n. 1847. VII. t. 4. f. 24. (Tul.). — Dsm. 1367.
- *hyalina*. — [S. 516.]
- Thelactis*. — [S. 487.]
- *coccinea*. — Bisch. f. 3748.
- *flava*. — Cd. Anl. t. C. f. 24: 5. 6. — Bisch. f. 3750.
- *violacea*. — Cd. Anl. t. C. f. 24: 7. 8. — Bisch. f. 3749. — Bon. t. 10. f. 209. — *Mucor*.
- *virens*. — Bisch. f. 3747.
- Thelebolus*. — [S. 403.]
- *stereocorus* Td. — [S. 401.] — Loud. f. 16348.
- Cd. Anl. t. D. f. 41: 1—S. — Bisch. f. 3618.
- *sudans*. — [S. 404.]
- *terrestris*. — [S. 404.] — Cd. Anl. t. D. f. 41: 9—11. — Kl. II. 718. — Bisch. f. 3646.
- Thelephora*. — [S. 330.] — cf. *Auricularia*, *Corticium*, *Merisium*, *Stereum*, *Hypochnus*. — *Fructif.* : Ann. se. n. 1837. VIII. t. 8—11. (Lév.).
- *acerina*. — Dsm. 1812. — Voges. 991. — Brit. f. 65.
- *adglutinata* P. — Wstd. 1393.
- *adusta* Lév. (*Stereum*). — Bonite t. 139. f. 2.
- *alnea* Fr. — ? Kl. 425 (*hirsuta*).
- *anthocephala*. — [S. 331.] — Berk. Out. t. 17. f. 4. — Brit. f. 244.
- *arida*. — Brit. f. 148.
- *aurantiaca* P. — Sagra, Cuba t. 14. f. 1.
- *biennis*. — [S. 330**, 331, 11.] — Loud. f. 16151.
- *byssoides*. — [S. 331.] — Fl. dan. XIII. 2276. 2. — Brit. f. 20.
- *caesia*. — [S. 331, 330**.]
- *calcea* P. — Kl. 1517. (*Cortic.*). — Wstd. 588.
- v. *acerina*. — Kl. 325.
- v. *buxigena*. — Kl. 1119.
- v. *illinita*. — Kl. 909.
- v. *Sambuci*. — Kl. 231.
- *carbonaria*. — [S. 350***.]
- *carnea* Humb. — Wstd. 1393.
- *caryophyllea*. — [S. 331.] — Cd. Ic. V. t. 10. f. 79. (*Fruct.*). — Cd. Anl. t. G. f. 73: 3—5. — Sturm h. 31. — t. 6. (Szl.). — Kl. 1118. — R. f. 22. — Fuck. s. 930. — Brit. f. 241. — Carol. II. 28. — Wstd. 587: v. *laciniata*.
- *ciliata* Fr. — Wstd. 1393.
- *cinerea*. — Wstd. 1058. — Loud. f. 16158. — (*Corticium*) Kl. 627. — (*Fraxini*) Brit. f. 63. — (*Tiliae*) Brit. f. 64.
- *cinnamomea*. — Lib. 122.
- *clavularis*. — [S. 331.]
- *coccinea* Schw. — *Hypochnus rubro-cinctus* E.
- *coerulea*. — Letell. 630. 2. — Huss. I. 20. B. — Lib. 22. — Wstd. 767.
- *comedens* Ns. — Kl. 329. — R. f. 412. — Brit. f. 22. — Norweg. 96.
- Thelephora confluens*. — cf. *Hypochnus*.
- *Corium* P. — Loud. f. 16143.
- *corrugata* Fr. — Brit. f. 249. 298.
- *crassa* Lév. — Bonite. t. 139. f. 1.
- *cretacea* b. Fr. — Wstd. 588.
- *cristata* Fr. — [S. 331.] — Fl. dan. XIII. 2272. 3. — Dsm. 819. — Bisch. f. 3290. — Brit. f. 243. — Wstd. 430.
- *cruenta* P. — Fl. dan. X. 1738. 2. — Voges. 581.
- *crustacea* Schum. — [S. 331.] — Fl. dan. XI. 1551. 2. — Wstd. 735.
- *crustosa*. — Alger. t. 33. 5.
- *dendritica*. — Gaudich. voy. 1826. t. 1.
- *diffusa*. — [S. 330**, 331.]
- *disciformis*. — Voges. 582.
- *dubia* P. — ? Wstd. 765.
- *elegans*. — [S. 330***.]
- *fastidiosa*. — [S. 331.]
- *ferruginea*. — Voges. 394. — Wstd. 1288. u. 1289.
- *filiformis* Fr. = *Clavaria fil.*, Fl. dan.
- *fimbriata* Roth. — Wstd. 767.
- *frondescens*. — [S. 331.]
- *frustulata*. — Dsm. 1813. — Kl. 1510. — Fuck. s. 915. — Voges. 650. (huc *T. sinuans* P.).
- *gigantea* (*Cortic.*). — Kl. 326.
- *gyrolophia* (*Cora*). — Cd. Anl. t. G. f. 73: 10.
- *hepatica* Fr. — Loud. f. 16136.
- *hirsuta* W. — Fl. dan. X. 1738. 1. — Fuck. s. 924. — Cd. Anl. t. G. f. 73: 6—S. — Loud. f. 16137. — Linn. 1843. XVII. t. 14. (Schmitz).
- (*Stereum*) Kl. 42. — Pringsh. Jahrb. II. t. 31. f. 37. (Keing., Hoffm.). — Berk. Out. t. 17. f. 7. — Brit. f. 146. — Huss. I. 58. — Wstd. 766. 1290. (*dryina*).
- *hydnoidea* P. — Wstd. 1291.
- *janthina*. — Alger. t. 33. 3.
- *incarnata* (*Corticium*) P. — Letell. 607. — Kl. 328. — Kl. II. 14. — Dsm. 77.
- *incrustans*. — [S. 331.] cf. *T. sebacea*.
- *intybacea* P. — [S. 331.] — Kl. 1215.
- *isabellina* Fr. — R. f. 23.
- *laciniata*. — [S. 331, 330**.] — Dsm. 520. — Wstd. 587. — Loud. f. 16130. — Fuck. s. 927. — Kl. 41. — Kl. II. 129. — R. f. 311. — Ann. Mg. n. h. 1538. I. t. 5. f. 44. (*Fruct.*, Berk.). — Brit. f. 242.
- v. *Vaccinii*. — R. f. 410.
- *lactea* Fr. — Loud. f. 16157. — cf. *Hypochnus*. — Brit. f. 250. — forma pr.: *Jungh.* pr. t. 6. f. 21. (*Himantia*).
- *laetescens*. — Brit. f. 21.
- *laevis*. — cf. *Hypochnus* l. = P. ? = *Th. Pruni*, Fl. dan. — Brit. f. 246. — Lib. 20.
- *Laurocerasi*. — Brit. f. 145.
- *lilacina*. — Nov. Act. 1842. XIX. II. t. 57. f. 111. (Phöb.). — cf. *T. purpurea* v. *lilacina*, Fuck. s. 925. b.
- R. : Kl. 1715.
- *mesenterica*. — Voges. 492. — Cd. Anl. t. G. f. 73: 9. — *Auricularia*, *Merulius*. — Wstd. 587. 693.
- *Micheneri*. — Carol. IV. 12.
- *miniata*. — Brit. f. 251.
- *mollissima*. — [S. 331.] — Berk. Out. t. 17. f. 5. — Brit. f. 245.
- *multifida*. — Kl. 1717. (cf. *T. palmata*).
- *nigricans* Lév. (*Stereum*). — Bon. t. 139. f. 5.
- *ochracea* (*Corticium*) Fr. — Kl. 520.
- *ochroleuca* Fr. — Fl. dan. XIII. 2271. 3. —

Urd-Cassia T. - Sebaccina Cassia Tul. - Not found
in Linnaea Soc. Journ., vol. xiii, p. 37, (1871) -

— *Sebacina*: Genus *Sebacina* Talor. in Not. Gruntd.
Linn. Soc. Scand. Vol. XIII, p. 26 (1871) —

- Loud. f. 16138. — Bail S. t. 28. — cf. *T. sericea* Schmitz.
- Thelephora orbicularis*. — Alger. t. 33, 7. — cf. *Hypochnus* Michel.
- *Ostrea*. — Nov. Act. 1826. XIII. I. t. 2. (Blum et Ns.).
- *pallida*. — [S. 330 ***.] — Carol. II. 29.
- *palmata* Fr. — [S. 331. 330 **.] — Loud. f. 16131. — Bisch. f. 3311. — Fuck. s. 929. a. — Kl. II. 13; 131. — cf. *T. anthocephala* (var.). — R. f. 119. — Schweiz. 20. — Krypt. Bad. 57.
- *v. angusto-incisa*. — R. f. 411.
- *pannosa*. — [S. 330.] — Loud. f. 16127. — Dsm. III. 797.
- *papillosa*. — Lib. 21.
- *papyracea* Fl. dan. — Wstd. 766.
- *paradoxa* Lév. — Bon. t. 139. f. 4.
- *pergamena*. — Voges. 778.
- *Piceae*. — Voges. 681.
- *Pini* Fr. (Stereum). — Kl. 906. — Fuck. s. 920.
- *polygonia* P. — Dsm. 78.
- *princeps*. — Jungh. pr. t. 7.
- *Pruni* Schum. — Fl. dan. XII. 2035. 2.
- *pubera*. — cf. *Hypochnus* puber.
- *purpurea* (Stereum) P. — Kl. 50. — Fuck. s. 925. a. b. — Ann. Mg. n. h. 1838. I. t. 5. f. 15. (Fruct., Berk.). — Brit. f. 147. — Russ. I. 20. A. — Wstd. 431. — *v. pinea*: Ital. 336 (Stereum lilacinum).
- *puteana* Fr. — Fl. dan. XII. 2035. 1. — (Corticium) Schum.: Kl. 628.
- *quercina* P. — Lib. 221. — Loud. f. 16147. — (Corticium) Kl. 129. (629). — Bot. Zt. 1859. t. 11. f. 26. (Keimig, Hoffm.). — Voges. 679. — Wstd. 1393.
- *radiata* Fr. — [S. 331.] — Bisch. f. 3310. (cf. *Th. caryophyllae*).
- *Fl. dan. R. f. 409.*
- *radiosa*. — Pringsh. Jahrb. II. t. 32. f. 38. (Fruct., Hoffm.).
- *reticulata* Fr. — Kl. 1216.
- *rosea*. — Letell. 630. 3.
- *roseo-cincta* (Resupin.). — Linn. 1830. V. t. 11. f. 5. (Fries). — cf. *Hypochnus*.
- *Rubi*. — Lib. 323.
- *rubiginosa* (Stereum) Schrad. — Kl. 811. — Fuck. s. 922.
- *Lk.*: Dsm. 821. — Brit. f. 247. — Wstd. 1289. 1290.
- *v. resupinata*. — Kl. 908.
- *rugosa* (Stereum) P. — Kl. 327. — Fuck. s. 919. — (Laurocerasi) Brit. f. 145.
- *Sambuci*. — Voges. 779. — Wstd. 588.
- *sambucina*. — Letell. 607.
- *sanguinaria* P. — Wstd. 791.
- *sanguinolenta* Fr. — Loud. f. 16146. — Fuck. s. 923. — (Stereum) A. S.: Kl. 51.
- *sebacea*. — Letell. 608 (incrustans). — Bon. t. 12. f. 253. — Berk. Out. t. 17. f. 6. — Kl. 1811.
- *sericea*. — [S. 333 ***.] — Linn. 1813. XVII. t. 12. 13. (Schmitz); *ochroleuca* Fr.
- *Schw.* — cf. *Stereum striatum* Fr.
- *setosa*. — Ann. Mg. n. h. 1842. X. t. 11. f. 10. p. 381. (Berk.).
- *sinuans*. — [S. 333. 17.] — cf. *T. frustulata*: Voges. 680., var. *crassior*.
- *spadicea* (Stereum) Fr. — Brit. f. 144. — ? Kl. 910.
- *Schw.*: Wstd. 1290.
- *spiculosa* Fr. — [S. 331.] — ? Fuck. s. 926.
- Thelephora suberosa*. — Alger. t. 33. 6.
- *sulphurea* (Corticium) Fr. — Kl. 519.
- *tabacina* Fr. — Lib. 121. — Loud. f. 16135. — (Stereum) Kl. 1120. — Brit. f. 248. — Norweg. 186. — Wstd. 1290. 1288.
- *terrestris*. — [S. 331.] — Kops Fl. bat. X. 750. 3. — Bail S. t. 28.
- *Ehrh.*: Fuck. s. 928. — Ann. sc. n. 1837. VIII. t. 11. f. 29; t. S. f. 12. (Fruct., Lév.). — Nov. Act. 1842. XIX. II. t. 57. f. 104—110. (Fruct., Phöb.). — Kl. 40. — Kl. II. 130. — Voges. 297. — Wstd. 765.
- *tremelloides* DC. — Wstd. 693.
- *tuberosa*. — Loud. f. 16133.
- *Typhae*. — Kl. 1518. — (Corticium) Kl. II. 411. — Dsm. 1811.
- *Ulmi*. — Kl. 1716.
- *umbrina* P. — Wstd. 765.
- *undulata*. — [S. 331.]
- *uvida*. — Bot. Zt. 1859. t. 11. f. 27. (Anat., Hoffm.). — cf. *Hypochnus* uv.
- *variegata* Schrad. — Wstd. 1288.
- *viscosa* P. — Fl. dan. XI. 1851. 1.
- *vitellina*. — Alger. t. 33, 4.
- *vorticosa* Fr. — Wstd. 431.
- *vulgaris*. — [S. 536.]
- Theleporus*. — [S. 325.]
- Thermutis*. — [S. 524.]
- Thyrsidium*. — cf. *Myriocephalum hederacolum*.
- Thysanopyxis pulchella*. — Kl. 1432.
- Tilletia*. — [S. 516.] cf. *Uredo*.
- *Caries*. — [S. 516.] — Kl. 1998. — Berk. Out. t. 1. f. 5. — Fuck. s. 112. — Krypt. Bad. 401. — Ann. sc. n. 1847. VII. t. 5. f. 1—16; — 1853. XX. t. 3. f. 21—26; t. 4. f. 23—29; — 1854. II. t. 12. f. 1—26. (Tul.). — Schnzl. t. 12. f. 1—6. (Ust. sit.). — Kolaczek, Lehrb. d. Bot. 1856. 6: e—g. — Kühn, Krankh. t. 4. f. 1—6; t. 1. — Berk. In. p. 318. f. 72. b—f. — cf. *Uredo sitophila*. — Fuck. rh. 252. — Journ. hort. soc. II. 1847. Fusispor. inoscul. (Keimig, Berk.).
- *endophylla*. — Kl. II. 500.
- *Lolii*. — Kühn, Krankh. t. 2. f. 1—12. — Kl. 1999.
- *Sorghii vulgaris*. — Ann. sc. n. 1847. VII. t. 5. f. 17—22. (Tul.).
- *Tilmadoche*. — [S. 454.]
- Tipularia*. — [S. 459.]
- Tophora*. — [S. 521. 523.]
- Topospora*. — [S. 415. 524.]
- Torsellia*. — [S. 412.]
- Torula*. — [S. 505.] cf. *Oidium*. — Bonord. in: Bot. Zt. 1857. t. 4. f. 13.
- *abbreviata* Cd. — cf. *Xenodocheus brevis*. — Ann. Mg. n. h. 1850. V. t. 11. f. 4. p. 161. (B. B.).
- *Acerosporium* Cd. — Sturm h. S. t. 34. — cf. *Oidium monil.*
- *aequivoca*. — cf. *Alysidium aeq.*
- *alta*. — [S. 505.] — Cd. Anl. t. B. f. 5: 5. 6. — Kl. 1376.
- *alternata* Fr. — Bisch. f. 3869.
- *antennata*. — [S. 505.] cf. *Hormiscium a.* — ? Bisch. f. 3870. — Brit. f. 215. — Letell. 673, 4. — Wstd. 433. — Sturm h. S. t. 39.
- *antiqua*. — Fuck. rh. 60.
- *arbuscula*. — [S. 505 **.]
- *aurea*. — Kl. 1374. — Sturm h. S. t. 36.
- *botryoides*. — Sturm h. S. t. 35.
- *bulbiger* Bon. — R. f. 175. — Bot. Zt

1861. t. S. f. S. p. 495. (Bon.). — zu Erysiphe Graminis, Tul.
- Torula carbonaria* Cd. — ? Fuck. s. 101.
- *casei*. — Kl. 1568. — Kl. II. 671. — Wstd. 300.
- *caulicola* (Hormiscium).
- — f. *Pelargonii*. — Kl. 1982.
- *Centaurii*. — Fuck. rh. 66.
- *cerevisiae*. — Cd. Ic. VI. f. 21.
- *chartarum* Cd. — Wstd. 149.
- *cinerea* Bon. — Bot. Zt. 1853. t. 7. f. 5.
- *coccinea*. — Sturm h. S. t. 40.
- *composita*. — Sturm h. 29. — t. 33. (Preuss.).
- *conglutinata* Cd. — Fuck. s. 139. — Fuck. rh. 67.
- *Correac*. — Kl. 1771.
- *culmicola*. — Sturm h. S. t. 13.
- *curta*. — Cd. Ic. VI. f. 20.
- *disciformis*. — cf. *Hormiscium* d.
- *ellipsospora*. — [S. 505.] — Kl. 1770.
- *Epilobii*. — Kl. 1768.
- *epimyces*. — cf. *Alysidium* ep.
- *epizoa*. — Sturm h. S. t. 44.
- *expansa*. — Kl. 1569. — Fuck. s. 146. — Fuck. rh. 63.
- *farinacea*. — Sturm h. 25. — t. 6. (Preuss.).
- *ferruginosa*. — Sturm h. S. t. 11.
- *Flagellum*. — Bot. Zt. 1853. t. 3. f. 16. 17. (Riess.).
- *fructigena* P. — Kl. 1266. — Fuck. s. 142. — Pringsh. Jahrb. II. t. 28. f. 18. (Keimig., Hoffm.). — cf. *Monil. u. Oid.* — Fuck. rh. 61.
- *fuliginosa*. — Voges. 589. — Letell. 673. 2. (Antenn. pin. Ns.).
- *fulva*. — Sturm h. S. t. 37.
- *Fumago*. — [S. 505.] — Letell. 673. 1. (Fumago vagans). — Wstd. 145.
- *funerea* Ces. — Kl. II. 79.
- *geotricha*. — Sturm h. S. t. 33.
- *glauca*. — Sturm h. 29. — t. 32. (Preuss.).
- *graminicola*. — Sturm h. S. t. 42.
- *Graminis*. — [S. 505.] — Dsm. 117. — Ann. sc. n. 1834. II. t. 2. — Lib. 392. — Fuck. rh. 69.
- *guttulata*. — Robin. t. 3. f. 5.
- *herbarum*. — [S. 505.] — Schnzl. t. 12. f. 15.
- *Loud.* f. 16551. — R. f. 478. — Dsm. 67. — Bisch. f. 3871. — Cd. Anl. t. B. f. 5: 4. — Fres. t. 6. f. 55. — Kl. 1769. — Wstd. 312. — Sturm h. S. t. 48.
- *heterospora*. — Kl. 1268. — Wstd. 1092. — Bull. ac. belg. 1. Sér. XXI. 2. p. 246. f. 7. (Wstd.).
- *hysterioides*. — R. f. 282.
- *longispora*. — Sturm h. 25. — t. 5. (Preuss.). — Kl. 1767.
- *maculans*. — Bon. t. S. f. 170.
- *Menzelii*. — [S. 505.]
- *monilioides*. — [S. 505.] — Bon. t. 2. f. 58. — Sturm h. S. t. 38.
- *ochracea*. — Kl. II. 180.
- *olivacea*. — Kl. 1375; it. Cent. XVII.
- *papillata* Bon. — Bot. Zt. 1861. t. S. f. 10. p. 195. — ? zu Erysiphe Graminis, Tul.
- *pedicellata*. — Sturm h. 25. — t. 8. (Preuss.). — Kl. 1765.
- *pinophila*. — [S. 407*.] — Kl. 1080. — Fuck. s. 145. — Cd. Ic. V. t. 2. f. 14. — Kl. II. 331. a. — Fuck. rh. 71.
- — f. *ericacola*. — Kl. II. 331. b.
- *placentaeformis*. — Cd. Ic. VI. f. 18.
- *Plantaginis*. — [S. 505.] — Kl. 1764. — Fuck. s. 149. — Kl. II. 270. — Dsm. III. 157. — Fuck. rh. 65.
- Torula pulveracea*. — Fuck. rh. 68.
- *rhizophila*. — Kl. II. 782. — Fuck. s. 137. — Wstd. 999. 1197 (arundin.). — Fuck. rh. 59.
- *Rhododendri*. — Sturm h. S. t. 44.
- *rosea*. — Sturm h. 25. — t. 7. (Preuss.). — Kl. 1267.
- *rubella* B. — R. f. 281. — ? zu Erysiphe Graminis, Tul.
- *rufescens*. — Fresen. t. 11. f. 11—17. p. 57.
- *Sachari*. — Pay. b. cr. p. 68. f. 293.
- *septonema*. — Kl. 1891.
- *stilbospora*. — Cd. Ic. V. t. 2. f. 13. — Fuck. s. 143. — R. f. 79. — Fuck. rh. 62. — Sturm h. S. t. 46.
- *tenera* Lk. — Kl. 1269. — Letell. 673. 3.
- *tenerima*. — Kl. 1766.
- *Tritici*. — Cd. Ic. V. t. 2. f. 15. — Fuck. s. 145. — Fuck. rh. 70.
- *tubercularia* Ns. — Bisch. f. 3903. — Sturm h. S. t. 47.
- *tuberum*. — Cd. Ic. VI. f. 19.
- *ulmicola* Rbh. — Fuck. s. 147. — Fuck. rh. 64.
- *Uredinis*. — [S. 505.]
- *vermicularis*. — Kl. 1893. — Kl. II. 783.
- Trabecularia villosa*. — Bot. Zt. 1857. t. 4. f. B. (Bonord.).
- Trachyspora Alchemillae*. — Fuck. (zu Uredo Alch.) Bot. Zt. 1861. t. 10. f. 3. p. 249. — ? cf. *Thecaspora deform.* Pay. b. cr. p. 120. f. 566. — Fuck. rh. 318.
- Trametes*. — [S. 322.] cf. *Polyporus*.
- *albida*. — [S. 324.]
- *annosa*. — [S. 323.]
- *benzoina*. — [S. 323.]
- *Bulliardii*. — [S. 323.]
- *cinnabarina*. — [S. 323.]
- *circinata*. — [S. 323.]
- *conchata*. — [S. 323.]
- *connata*. — [S. 323; 24*.]
- *corticola*. — [S. 324.]
- *fulva*. — [S. 323.]
- *gallica*. — Cd. Anl. t. II. f. 75: 38. — Bisch. f. 3328.
- *gibbosa* Fr. — [S. 323.] — Bisch. f. 3425. — P.: Sturm h. 33. — t. 6. (Strauss).
- *hydroides* Fr. = *Polypor. h. Fr.*
- *incondita* (Sessiles). — Afzel. t. 7. f. 16.
- *inodora*. — [S. 323.]
- *laevis*. — [S. 323***.]
- *lignicola*. — (popul.) Kl. 1809.
- *Lonicerae*. — [S. 323.]
- *Montagnei*. — [S. 323*.]
- *Neesii*. — [S. 324.]
- *nodulosa*. — [S. 323.]
- *occidentalis* Fr. — *Polypor. occ. Kl.*
- *odora*. — [S. 323.]
- *odorata*. — [S. 323.]
- *palacea* (Sessiles). — Afzel. t. S. f. 18.
- *perennis*. — Kl. II. 117.
- *Pini*. — [S. 323. 322*.] — Cd. Anl. t. II. f. 75: 36. 37. — Bail S. t. 31. — Kl. II. 118.
- *populina*. — [S. 323.]
- *radiata*. — [S. 323*.]
- *radicata*. — [S. 323*.]
- *Ribis*. — [S. 323.]
- *rubescens*. — [S. 323.] — R. f. 118.
- *rubiginosa*. — [S. 564.]
- *rufescens*. — [S. 322.]
- *Schweinitzii*. — [S. 322.]
- *serialis*. — [S. 321.]
- *serpens*. — [S. 324*.]

- Trametes suaveolens*. — [S. 323.] — Bot. Zt. 1859. t. 11. f. 29. (Keimg., Hoffm.). — Kops Fl. bat. X. 800. — Fuck. s. 965. — Ital. 231.
- *subpileata*. — [S. 323.]
- *tomentosa*. — [S. 323.]
- *triquetra*. — [S. 323.]
- Tremella*. — [S. 341.] cf. *Exidia*.
- *abietina* P. = *Dacryomyces stillatus*, Fl. dan.
- *agaricoides* Rtz. — Wstd. 191.
- *albida* Huds. — [S. 341.] — Loud. f. 16291.
- Bon. t. 12. f. 216. — Kl. 731.
- *arctica*. — [S. 341.]
- *atro-virens* Bull. — Wstd. 700.
- *auriculata* Judac. — cf. *Exidia*. — Wstd. 760.
- v. *nidiformis*. — Ann. sc. n. 1841.
- XVI. t. 15. f. 10. (Lév.).
- *auriformis* Hoffm. — Wstd. 140.
- *cerebrina*. — Ann. sc. n. 1837. VIII. t. 11. f. 30. (Fruct., Lév.). — Bisch. f. 3442.
- *clavata*. — [S. 341.]
- *cruenta* Engl. bot. — Wstd. 791.
- *deliquescent* Bull. — [S. 359.] = *Dacryom. stillatus*, Fl. dan.
- *disciformis*. — [S. 372.]
- *elliptica* P. — *Hymenula vulgaris*.
- *epigaea*. — Ann. Mg. n. h. 1848. II. t. 9. f. 3. (Berk.).
- *exigua*. — Voges. 1273. — Dsm. 1017.
- *ferruginea* Schum. = *Clavaria contorta*, Fl. dan.
- *finbriata*. — [S. 341.]
- *foliacea* P. — [S. 341.] — Fuck. s. 883.
- *frondosa* P. — [S. 341.] cf. *Nacmatelia fr. Bon.*
- *fuscescens*. — [S. 341. 7.]
- *gemmata* Lév. — Dömid. Russ. t. 4. f. 4.
- *geophila*. — Afzel. t. 12. f. 29.
- *glandulosa*. — cf. *Exidia gl.*
- *granulata* Huds. — Wstd. 50.
- *guttata*. — Bon. t. 12. f. 243.
- *indecorata* Somm. — Kl. 823. — Lib. 234.
- *intumescens* Engl. bot. — Loud. f. 16292.
- *juniperina* Huds. — Wstd. 140.
- *laevarialis* P. — Wstd. 686.
- *lutescens*. — [S. 341.] — Bisch. f. 3103. — Fuck. s. 882. — Bail S. t. 22.
- *mesenterica* Rtz. — [S. 341.] — Loud. f. 16290. — Ann. sc. n. 1853. XIX. t. 11. (Tul.). — Berk. In. p. 350. f. 77. d. (Basid.). — Schacht, Lehrb. An. Phys. 1859. II. t. 6. f. 5. — Bot. Zt. 1859. t. 11. f. 22. (Keimg., Hoffm.). — cf. *Nacmatelia frondosa* Bon. — Huss. I. 27. — Wstd. 140.
- *miniata* Rbt. — cf. *Fusarium tremelloides* Grev. — Wstd. 185.
- *mucoroides*. — [S. 474*.]
- *nigrescens*. — [S. 341.]
- *nivea* Hdw. — Wstd. 242.
- *Nostoc* L. — Wstd. 700.
- *palustris* Dill. — Wstd. 50.
- *plicata*. — Bail S. t. 22.
- *purpurea* L. — Wstd. 90.
- *recisa*. — cf. *Exidia*. — Sturm h. 1. t. 13.
- *Sabinae* Dicks. — Wstd. 339.
- *sacharina*. — Bon. t. 12. f. 215. — *Exidia* Fr.
- *sarcoides*. — [S. 341. 357*.] — Loud. f. 16294. — Berk. Out. t. 2. f. 7. — Bisch. f. 3102. (cf. *Bulgaria*). — Fuck. s. 886. a. b. — Kl. 518. — Kl. II. 417. — cf. *Coryne* s.
- *sepincola* Willd. — cf. *Fusarium tremelloides* Grev. — Wstd. 139. 185.
- *spicul.* — cf. *Exidia gland.* — Voges. 395.
- Tremella Syringae* Schum. = *Dacryomyc. Syr.*, Fl. dan.
- *terrestris* Dillw. — Wstd. 700.
- *torta* Kx. — Wstd. 139.
- *turbinata* Huds. — Wstd. 191.
- *unicolor*. — [S. 341.]
- *Urticae* P. — cf. *Fusarium tremelloides* Grev. — Voges. 396. (Pez. *fusarioides*). — Wstd. 185.
- *ustulata* Bull. — Wstd. 735.
- *verrucosa* L. — Wstd. 787.
- *violacea*. — Ann. sc. n. 1853. XIX. t. 12. u. 13. (Tul.).
- *virescens* Schum. = *Dacryom. v.*, Fl. dan.
- *viscosa*. — Ann. Mg. n. h. 1851. XIII. t. 15. f. 4. p. 406. (Basid., B. B.). — Berk. In. p. 350. f. 77. b. (Basid.).
- Trentepohlia*. — [S. 524.] — *aurea* Mart.: Wstd. 699.
- Triblidium*. — [S. 369.] — cf. *Phacidium, Hysterium*.
- *arcticum*. — [S. 369.]
- *bullatum*. — [S. 369.]
- *calyciforme*. — [S. 369.] — Letell. 613. 2.
- *confluens* Not. = *Trib. rufulum* Spr. (Dub.).
- *crispum* P. — Var. von *Hysterium clatin.* P. (Dub.).
- *hysterinum*. — Ann. sc. n. 1828. XIII. t. 10. f. 3. (L. Dufour). — *Hysterium cl. Moug.*, Pers.
- *Pinastr.* — [S. 369.]
- *pinum* P. — Wstd. 1275.
- *pithum*. — [S. 369.]
- *quercinum* P. — Ann. sc. n. 1853. XX. t. 15. f. 15—19. (Tul.). — Wstd. 96.
- *rufulum* Spr. = *T. confluens* Not., *Hysterium confl. Kz.* (Dub.).
- *seriatum*. — [S. 369.]
- Trichaegum*. — [S. 503.]
- *atrum*. — Sturm h. 25. — t. 18. (Preuss.).
- *cladosporioides*. — [S. 503.]
- Trichamphora*. — [S. 454.]
- *pezizoides*. — Berk. In. p. 335. f. 75. a. (Spor.). — Jungh. pr. t. 2. f. 9.
- Trichaster*. — [S. 441.]
- Trichia*. — [S. 457.] — Mier. Journ. 1857. V. t. 5. f. 43. — Linn. Tr. IV. 21. p. 221; ib. 1851. XXI. (Elaters, Henfrey). — C. Müller, Pflanzenstaat. 268. f. 10.
- *abietina* Wigg. — Pringsh. Jahrb. 1861. III. t. 2. f. 11. (Fruct.). — Ann. sc. n. 1862. XVI. t. 15. f. 11. (Wigand).
- *affinis* de B. — Fuck. s. 265.
- *angulata*. — [S. 458*.]
- *applanata*. — De Cand. Org. vég. 1827. II. t. 60. f. 1. Hedwig.
- *aurea* Schum. = *Craterium mutabile*, Fl. dan.
- *axifera* Bull. = *Stemonitis ferrug.*, Fl. dan.
- *botrytis*. — [S. 458*.]
- *cerina* Ditm. — Sturm h. 2. t. 25. (clavata P.).
- *cernua* Schum. = *Physarum c.*, Fl. dan.
- *chrysosperma*. — [S. 457.] — Fl. dan. XII. 2089. 2. — Cd. Anl. t. C. f. 30: 8. — Mier. Journ. 1854. III. t. 2. f. 1—3. (Anat., Curr.). — Kl. 373. — Schacht, Phys. Bot. 1852. t. XVI. f. 14. (Capillit.). — Pringsh. Jahrb. 1861. III. t. 2. f. 13—17; t. 3. f. 1—5. (Anat., Wigand). — cf. *T. nitens*. — R. f. 567. — Ann. sc. n. 1862. XVI. t. 15. f. 13—17. u. t. 16. f. 1—5. (Wigand).
- *cinerea* Bull. = *Acreyria c.*, Fl. dan.
- *Trent.*: Wstd. 452.
- *circumscissa*. — [S. 457. S.] — Kl. 1348.
- *citrina* Schum. = *clavata*, Fl. dan.

- Trichia clavata* P. — [S. 457.] — Fl. dan. XII. 2089. 1. — Bisch. f. 3668. — Voges. 281. — Fuck. s. 266. — Cd. Anl. t. C. f. 30: 7. — Pringsh. Jahrb. 1861. III. t. 2. f. 1—3. (Anat., Wigd.). — Ann. sc. n. 1862. XVI. t. 15. f. 1—3. (Wigd.).
- Beek. = *T. obtusa* Wigd.
- *coccinea* Bull. — Wstd. 81.
- *coerulea* Trent. — Wstd. 382.
- *crassa* Schum. — Fl. dan. XII. 2088. 2.
- *craterioides*. — Auerswald. Bot. Unterhaltungen. 1863. S. 38?
- *denudata*. — Purton. I. t. 21. f. 2. — Wstd. 81.
- *difformis*. — [S. 457*.]
- *fallax* P. — [S. 457.] — Fl. dan. XII. 2088. 3. — Krypt. Bad. 420. — Bisch. f. 3674. — Fuck. s. 267. — Loud. f. 16529. — Kl. 931. — Kl. II. 137. — Voges. 578. — Ann. sc. n. 1862. XVI. t. 11. f. 11. 15. (Wigd., aus Pringsh. Jahrb. 1861. III.).
- *favoginea* Schum. = *chrysosperma*, Fl. dan.
- *flava* Hall. — Wstd. 518.
- *fluviosa* Schum. — Fl. dan. XII. 2088. 1.
- *furcata* Wigd. — Pringsh. Jahrb. 1861. III. t. 1. f. 1—11. (Structur). — Ann. sc. n. 1862. XVI. t. 11. f. 1—11. (Wigd.).
- *furfuracea* With. — Wstd. 518.
- *leucopodia* Bull. — Wstd. 1260.
- *Neesiana*. — Cd. Anl. t. C. f. 30: 4—6. — Micr. Journ. 1854. III. t. 2. f. 5. 6. (Capill., Curr.).
- *nigripes*. — [S. 456*, 457*.] — Micr. Journ. 1854. III. t. 2. f. 4. (Capill., Curr.). — Kl. 1025. — Pringsh. Jahrb. 1861. III. t. 2. f. 5. (Anat., Wigd.). — Ann. sc. n. 1862. XVI. t. 15. f. 5. Wigd.).
- *nitens* Lib. — Fuck. s. 264. — Lib. 277 (*chrysosperma* a Fr.).
- *notata*. — Fl. dan. X. 1680. 2.
- *nutans* Grev. — Loud. f. 16524.
- Bull. = *Arcyria* n., Fl. dan. — Purton. I. t. 21. f. 1.
- *obtusa* Wigd. — Pringsh. Jahrb. 1861. III. t. 2. f. 4. (Spor.). — *clavata* de B. — Ann. sc. n. 1862. XVI. t. 15. f. 4. (Wigd.).
- *ovata* P. — Loud. f. 16528. — Dsm. III. 260.
- *physaroides* Schum. — Fl. dan. XII. 2087. 3.
- *pyriformis*. — [S. 457.] — Cd. Anl. t. C. f. 30: 1—3. — Micr. Journ. 1854. III. t. 2. f. 9. 10. (Capill., Curr.). — Kl. 1026; — 1632. — Krypt. Bad. 329. — R. f. 244 (bis). — Pringsh. Jahrb. 1861. III. t. 1. f. 12. 13. (Anat., Wigd.). — Ann. sc. n. 1862. XVI. t. 11. f. 12. 13. (Wigd.).
- Schum. = *clavata*, Fl. dan. — Carol. II. 81. — Schwabe, Fl. anhalt. II. t. 6. f. 10. — Ital. 610.
- *ramulosa* Rud. = *Arcyria* r. Wigd.
- *reticulata* P. — [S. 457.] — Loud. f. 16527. — Cd. Ic. VI. f. 34.
- *retiformis*. — Pay. b. cr. p. 122. f. 574.
- *rubiformis* P. — [S. 457. 458*.] — Bisch. f. 3664. — Fuck. s. 268. — Krypt. Bad. 421. — Pringsh. Jahrb. 1861. III. t. 2. f. 12. (Fruct., Wigd.). — Purton. I. t. 19. f. 1. — Purton. I. t. 37. — Ann. sc. n. 1862. XVI. t. 15. f. 12. (Wigd.).
- *serotina*. — [S. 457.]
- *serpula*. — [S. 457.] — Fl. dan. XII. 2089. 3. — Schacht, Phys. Bot. 1852. t. XVI. f. 13. (Elatr.). — Micr. Journ. 1854. III. t. 2. f. 7. S. Capillit., Curr.). — Bisch. f. 3622. — Pringsh. Jahrb. 1861. III. t. 3. f. 5*. (Fruct., Wigd.). — Schwabe Fl. anhalt. II. t. 6. f. 11. — Ann. sc. n. 1862. XVI. t. 16. f. 5*. (Wigd.).
- Trichia serpula* v. *reticulata* Fr. — cf. Tr. reticul.
- *turbinata* With. — [S. 457.] — Kops Fl. bat. XI. 809. 2. — Kl. 762. — Micr. Journ. 1857. V. t. 8. f. 42. (Curr.). — Pringsh. Jahrb. 1861. III. t. 2. f. 6. (Capill., Wigd.). — Ann. sc. n. 1862. XVI. t. 15. f. 6. (Wigd.).
- *varia*. — [S. 457.] — De Cand. Org. vég. 1827. II. t. 60. f. 6. (Hedwig f.). — Schnzl. t. 11. f. 27—33. — Zeitschr. f. wiss. Zool. 1859. X. t. 8. f. 10—20 (de Bary). — Krypt. Bad. 419. — Kl. 422. — R. f. 245. — Fuck. s. 263. — Pringsh. Jahrb. 1861. III. t. 2. f. 7—10. (Fruct., Wigd.). — Ann. sc. n. 1862. XVI. t. 15. f. 7—10. (Wigd.).
- *venosa* Schum. = *T. serpula*, Fl. dan.
- Trichi amphora*. — cf. *Trich amphora*.
- Trichobasis*. — cf. *Uredo*, *Caeoma*.
- *linearis*. — Kolaczek, Lehrb. d. Bot. 1856. 9: 1. u. 3. — de Bary, Br. t. 3. f. 5.
- Trichocoma*. — [S. 446.] — *paradoxa*: Carol. IV. 77. — Jungh. pr. t. 2. f. 7.
- Trichocoenium glutinatum*. — Sturm h. 13. t. 37.
- Trichoderma*. — [S. 447.]
- *carneum* Schum. — Wstd. 437.
- *dubium*. — [S. 448.]
- *flavum*. — [S. 448.]
- *laeve*. — [S. 447.]
- *roseum*. — [S. 492.] — cf. *Trichothec. r.*
- *viride*. — [S. 445.] — Cd. Anl. t. C. f. 33: 5—8. — Nees j. Syst. t. 10. — Schnzl. t. 14. f. 17—19. — Kl. 772. — Loud. f. 16589. — R. f. 67. — Wstd. 383. — Fuck. rh. 161.
- Trichodesmium*. — [S. 422.] — cf. *Graphiola*.
- Tricholeconium*. — [S. 472.]
- *fuscum*. — Cd. Ic. V. t. 2. f. 20. — Cd. Anl. t. B. f. 15: 5—7. — (Sarcopodium) Kl. 1378.
- *roseum*. — [S. 472.] — Fuck. rh. 185.
- Trichosporium*. — [S. 492.]
- Trichostroma*. — [S. 466.]
- *decipiens*. — Sturm h. 31. t. 7. (Strauss).
- *olivacea*. — Sturm h. 25. — t. 23. (Preuss.).
- *purpurascens*. — Cd. Anl. t. B. f. 13: 6. — Sturm h. 9. t. 62.
- Trichothecium*. — [S. 492.] cf. *Verticillium*.¹
- *agaricinum*. — Bon. t. 5. f. 114.
- *anodotrichum*. — [S. 492.]
- *candidum*. — Cd. Anl. t. B. f. 9: 2. — Bon. t. S. f. 167. — Pay. b. cr. p. 73. f. 331. — Regel, Gartenflora. 1852. t. 21. f. 7—10.
- *capitatum*. — [S. 492.]
- *clavatum*. — Letell. 655. 4.
- *diffusum*. — cf. *Fusisporium Solani* tub. Dsm.
- *domesticum*. — [S. 492.]
- *mutatum*. — Jungh. pr. t. 1. f. 2.
- *nigrescens*. — [S. 492.]
- *roseum* Lk. — [S. 492.] — Dsm. 156. — Loud. f. 16575. — Fuck. s. 181. — Bot. Zt. 1854. t. S. A. (Hoffm.). — Kl. 182. 439. — Kl. II. 176. — Bisch. f. 3803. — Pringsh. Jahrb. II. t. 29. f. 21. (Keim., Hoffm.). — Voges. 997. — Fuck. rh. 150. — Brit. f. 99. — Letell. 685. 3. — Lib. 78 (*Trichoderma* r. P.). — Wstd. 437. — Krypt. Bad. 547.
- Trichulius*. — [S. 455*.]
- *Schmidellii*. — Cd. Anl. t. C. f. 28: 11—13.
- Triglyphium album*. — Fres. t. 9. f. 6.
- Trimmatosporium Salicis*. — Cd. Anl. t. B. f. 6: 4. 5.
- Trimmatostroma*. — [S. 474***.]

- Trimmatostroma Salicis*. — Pay. b. cr. p. 69. f. 303.
- Trinaerium subtile*. — Fres. t. 5. f. 14—17.
- Triphragmium*. — [S. 513.]
- *deglubens*. — Berk. In. p. 325. f. 73. d.
- *echinatum*. — Kl. II. 787. — Krypt. Bad. 313.
- *Isopyri* Moug. — Dsm. 1057. — Voges. 592.
- *Ulmariae*. — [S. 513.] — Cd. Anl. t. B. f. 4: 13. — Ann. sc. n. 1854. II. t. 10. f. 14—18. (Tul.). — Mier. Journ. 1857. V. t. 8. f. 23. 21. (Curr.). — Pay. b. cr. p. 61. f. 250. — Fuck. s. 38. — Kl. 271. — Kl. II. 336. — R. f. 181. — Dsm. 1088. — Voges. 591. — Wstd. 1183. — Ital. 589. — Fuck. rh. 317.
- Triposporium*. — [S. 491.]
- *elegans*. — Cd. Anl. t. B. f. 11: 2. 3. — Pay. b. cr. p. 73. f. 329. — Bon. t. 3. f. 75. — Wstd. 1000.
- *Picinusium*. — Sturm h. 29. — t. 41. (Preuss.). — ? Mier. Journ. 1857. V. t. 8. f. 40. (Curr.).
- *Gardneri*. — Journ. hort. soc. 1849. IV. p. 8. (Berk.).
- *strepsiceras*. — Hdw. I. t. 4. f. 2. — Kl. 1874.
- Tripotrichia*. — [S. 451^{**}, 453.]
- Trochila*. — cf. *Phacidium*, *Sphaeria*.
- Trogia*. — [S. 315.]
- Trullula Leguminum*. — Kl. 1661.
- *Oreoselini*. — Kl. 1660.
- *Spartii*. — Kl. II. 752.
- Tuber*. — [S. 437.] cf. *Melanogaster*, *Oogaster*. (Anat.) Willkomm, Wunder d. Mikrosk. 1856. p. 91.
- *aestivum*. — Vitt. t. 2, 1. — Tul. F. hyp. t. 7. f. 3.
- — Vitt.: Kl. 1222. — Berk. Out. t. 23. f. 2.
- — Tul.: Cd. Ic. VI. f. 129. (zu T. *culinare* Zob., p. 82). — Pringsh. Jahrb. 1860. II. t. 33—35. (Copulat., Hofmst.). — cf. T. *boheim*. — Vent. m. 35. f. 4. 5. — Ital. 638.
- *affine* Cd. — Cd. Ic. VI. t. 19. f. 140.
- *albidum* Cd. — Loud. f. 16310.
- — Pico: cf. *Tuber Borchii* Vitt.
- *album*. — Ann. sc. n. 1844. II. t. 6. (Le-spiault).
- — Bull. (t. 404. f. A. B.): cf. T. *Borchii* Vitt.
- — Sow.: cf. *Choiromyces meandriformis* V. (ex Cd. Ic. VI.). — Staud. t. 1. f. 1. 2.
- *algericum* Mont. — cf. *Tulasneina* Leon. Z.
- *arenarium* Moris. — cf. *Terfezia* Leonis T.
- *Asa*. — Tul. F. hyp. t. 5. 2.
- *bohemium* Cd. — Cd. Ic. VI. t. 18. f. 128 (zu *culinare* p. 82). = T. *aestivum* Tul. F. hyp.
- *Borchianum* Zob. — Cd. Ic. VI. t. 19. f. 137. (T. *Borchii*).
- *Borchii*. — Vitt. t. 1, 3. — Tul. F. hyp. t. 5. f. 1; t. 21. f. 13.
- — Vitt.: Cd. Ic. VI. t. 21. f. 139 (T. *elegans*). — Ital. (40.) 90.
- *brumale*. — Vitt. t. 1, 6. — Tul. F. hyp. t. 7. f. 2; — t. 17. f. 3. — Kl. 1966. — de Bary, Ascomyct. 1863. t. 1. f. 16—23. (evolut. fruct.).
- — Vitt.: cf. *Oogaster* *brum*. Cd.
- *castaneum* Cd. — Cd. Ic. VI. t. 18. f. 132 (?).
- *cibarium*. — Cd. Anl. t. D. f. 46: 19—22.
- — Sibth.: Loud. f. 16339. — Cd. Ic. V. t. 5. f. 46 (mesenteric. Tul. F. hyp.).
- — Sibth.: Sturm h. 19. — t. 13. (Cd.). — ? Roq. t. 24.
- — Sibth.: Bisch. f. 3655. — Truffe du
- Perigord: *Oogaster melanosporus*, Cd. Ic. VI. p. 74.
- Tuber cibarium* St. Krbh.: cf. *Oogaster cibarium*, Cd. Ic. VI. t. 17. f. 126. p. 71. — Schacht, Phys. Bot. 1852. t. 2. f. 1—11. (Fruct.). — id., Lehrb. d. An. Phys. I. 1856. t. 1. f. 23—30. (Fruct.). — Schwabe Fl. anhalt. II. t. 6. f. 8. — Huss. I. 11.
- *cinerum* Tul. — cf. *Oogaster rufus* Cd.
- *culinare* Zob. — Cd. Ic. VI. t. 18. f. 128 — 131. 138. t. 19. p. 81.
- — v. cf. T. *brumale* et *gallicum*.
- *dryophilum*. — Tul. F. hyp. t. 5. f. 3; t. 19. f. 8.
- *elegans* Cd. — cf. *Tuber Borchii* Vitt.
- *excavatum*. — Vitt. t. 1, 7. — Tul. F. hyp. t. 6. f. 1. (cf. T. *fusum* Cd.). — t. 17. f. 5.
- — Vitt.: cf. *Vittadinion Montagnei* Z.
- *ferrugineum*. — Vitt. t. 3, 10.
- *foetidum* Vitt. — Vitt. t. 1. 8; — u. t. 3, 11. — Cd. Ic. VI. t. 19. f. 135. — Tul. F. hyp. t. 17. f. 7.
- *fusum* Cd. Mpt. cf. *Vittadinion Montagnei* Z. — Cd. Ic. VI. f. 142. = T. *excavatum* Tul. F. hyp.
- *gallicum* Cd. — Cd. Ic. VI. t. 19. f. 138. (zu *culinare* Zob. p. 82).
- *griseum* P. — cf. T. *Magnatum* Pico.
- *macrosporum*. — Vitt. t. 1. 5. — Tul. F. hyp. t. 17. f. 8.
- — Vitt.: Cd. Ic. VI. t. 18. f. 134. — T. *macrospermum*.
- *maculatum*. — Vitt. t. 3. 16. — u. t. 4, 11. — Tul. F. hyp. t. 19. f. 9.
- — Vitt.: Cd. Ic. VI. t. 18. f. 133.
- *Magnatum*. — Vitt. t. 1. 4. — u. t. 2. 9. — Tul. F. hyp. t. 6. f. 3., t. 17. f. 6. — Lindl. v. K. p. 33. f. 4. (Spor.).
- — Pico: Cd. Ic. VI. t. 19. f. 136. — Vent. m. 67. f. 7. 8. — Ital. 545.
- *melanospermum*. — Berk. In. p. 281. f. 65. d. (Spor.). — Dsm. III. 262.
- *melanosporum*. — Vitt. t. 2, 3. — u. t. 3, 20. — Tul. F. hyp. t. 3. f. 2; t. 7. f. 1; t. 17. f. 2; t. 19. f. 12. — Berg, Charakteristik. 1860. t. 1. f. 5. — Kl. 1965.
- — Vitt.: cf. *Oogaster m.* Cd. — Ital. 45.
- *mesentericum*. — Vitt. t. 3, 19. — Tul. F. hyp. t. 5. f. 5; t. 7. f. 4; t. 17. f. 1.
- — Vitt.: zu *culinare* Zob. (Cd. Ic. VI. p. 82).
- *microsporum*. — Vitt. t. 2, 6. — Willkomm, Wund. d. Mikr. 1856. p. 95. b. (Spor.).
- *Montagnei* Lesp. — cf. *Vittadinion* Mont. Z.
- *moschatum* Sow. — cf. *Melanogaster*, *Broom*.
- — Bull.: cf. *Melanogaster*, *varieg*.
- *nigrum* Bull. — cf. *Oogaster melanosporus* Cd.
- *nitidum* Vitt. — Vitt. t. 2, 10. — cf. *Oogaster*.
- mit. C. — [S. 437^{**}]. — Brit. f. 303.
- *niveum* Dsf. (non Krbh.). — cf. *Tulasneina* Leon. Z.
- *nuciforme* Cd. — Cd. Ic. VI. t. 20. f. 143.
- *obtextum* Spr. — Wstd. 39.
- *occidentale* Cd. — Cd. Ic. VI. t. 20. f. 144. (= *nuciforme* Zob. p. 80).
- *oleraceum* Web. — Wstd. 182.
- *oligosporum*. — Vitt. t. 3, 1.
- *paniferum*. — Tul. F. hyp. t. 3. f. 3; t. 17. f. 4. — Willkomm, Wund. d. Mikrosk. 1856. p. 95. f. a. (Fruct.).
- *puberulum*. — Tul. F. hyp. t. 19. f. 11.
- *Rabenhorstii* Cd. — Cd. Ic. VI. t. 18. f. 131. (zu *culinare* Zob., p. 83). — Kl. 934.

- Tuber rapaeodorum*. — Tul. F. hyp. t. 5. f. 4; t. 18. f. 1. — Willkomm, Wund. d. Mikrosk. 1856. p. 95. e.
- *Requienii*. — Tul. F. hyp. t. 19. f. 10.
- *rufum*. — Vitt. t. 1. 1. — Tul. F. hyp. t. 18. f. 2; t. 6. f. 2. — Kl. 1961.
- — Pico: cf. *Oogaster* r. Cd.
- — Poll. Spr.: cf. *Oogast.* r. Cd.
- *suillum* Bornh.: cf. *Oogast.* r. Cd.
- *tesselatum* Zob. — Cd. Ic. VI. t. 19. f. 138? zu *culinare* Zob., p. 82).
- Tubercinia* Scabies. — Journ. hort. soc. 1846. I. t. 4. f. 30. 31. (Berk.).
- Tubercularia* *Acaciae* Fr. — Wstd. 394.
- *Aceris*. — Act. Turin. 1841. III. Dec. 2. f. 5. (Notar.).
- *Aesculi*. — Voges. 1478.
- *albida*. — [S. 341.]
- *Cerasi* Schum. = *Cenangium* Cer., Fl. dan.
- *ciliata*. — [S. 361.] cf. *Volutella* cil. Fr., u. *Fusar. ciliat.* Lk. — Sturm h. 1. t. 14.
- — Ditm.: Bisch. f. 3829.
- — DC.: cf. *Chaetostroma* stipit. — *Fusar. cil.* Kops.
- *confluens*. — [S. 361.] — Kl. 1264. — Voges. 576.
- — P.: Fuck. s. 777.
- — v. *Acaciae* (P.). — Kl. II. 595.
- — v. *minor*. — Letell. 691. 3.
- — v. *Sophorae*. — Kl. II. 778.
- *discoidea*. — [S. 361.]
- *expallens*. — [S. 361.] — Voges. 1091. — Wstd. 396.
- *fascicularis* Td. — [S. 362. S.] cf. *Dermatea* *carpinea* Fr.
- *fasciculata* Td. — Wstd. 1274.
- *Filicis*. — Kl. 1818.
- *floccipes* Cd. — Bisch. f. 3830. — Sturm h. 7. t. 24.
- *fungiformis* Wigg. — Wstd. 109.
- *granulata*. — [S. 361.] — Bon. t. 11. f. 222. — R. f. 279: forma *concava*. — Bisch. f. 3831. — Kl. 99. — Dsm. III. 452. — Voges. 1090. — Carol. III. 40. — Letell. 691. 4. — Wstd. 395.
- — f. *Ulni*. — Kl. 1392.
- *herbarum*. — [S. 361.]
- *hirsuta* Schum. — Fl. dan. XIII. 2337. 1.
- *liceoides*. — [S. 361.]
- *longipes*. — Lotos 1857. VII. t. 2.
- *Menispermii*. — [S. 361.]
- *minor* Lk. — Wstd. 394. — Dsm. 828.
- *minuta* Schum. — Fl. dan. XIII. 2339. 2.
- *mutabilis*. — [S. 361.] — Wstd. 1191.
- *mycophila*. — [S. 472.] — Ann. sc. n. 1836. V. t. 13. (Mont.). — [S. 472.] (Pactil.).
- *nigra* Schum. — Fl. dan. XIII. 2273. 3.
- *persicina* Ditm. — [S. 361.] — Bisch. f. 3833. — Dsm. 1082. — Kl. 1163. — Carol. III. 41. — Sturm h. 4. t. 49.
- *pezizoidea*. — [S. 361.]
- *Pinastri*. — [S. 361.] — Lib. 296.
- *Pini* Schum. = *Ditiola* rad., Fl. dan.
- *Populi* Schum. — Fl. dan. XIII. 2337. 2.
- *Pruni* Schum. — Fl. dan. XIII. 2336. 2.
- *reticularioides*. — Letell. 702.
- *Rubi*. — [S. 361. 9.]
- *sarmentorum*. — [S. 361.]
- *suleata* Schum. — Fl. dan. XIII. 2338. 2.
- *vulgaris*. — [S. 361.] — Fl. dan. XIII. 2339. 1. — Cd. Anl. t. G. f. 68: 36—40. — Fuck. s. 776. — Bisch. f. 3832. — Dsm. 827. — Schnzl. t. 12. f. 22. 23. — Kütz. Phil. Bot. 1852. t. 19. f. 12. — Kl. 185. — (Aesculi) Kl. II. 777. — (Corchori, *Coluteae*) Kl. 1586. — forma *condifera* *Neetriae* *cinnabariniae*: R. f. 321. β. — Voges. 84. — Carol. V. 45. — Schwabe, Fl. anhalt. II. t. 6. f. 4. — Wstd. 90. — R. f. 585 (*sarmentor.*). — Krypt. Bad. 152. — Fuck. rh. 181.
- Tubulina*. — [S. 459.]
- *fragiformis*. — Cd. Anl. t. C. f. 27: 17—19.
- Tubercinia*. — [S. 497.]
- Tulasneinia* *Leonis*. — cf. *Oogast. algericus*.
- — *Zob.*: Cd. Ic. VI. t. 16. f. 122.
- Tulasnia* *elegans* Lesp. — cf. *Tulasneinia* Leon. *Zob.*
- Tulasnodea*. — [S. 440.] cf. *Tulostoma*.
- Tulostoma*. — [S. 410.] (*Tulasnodea*).
- *brumale*. — Cd. Ic. VI. f. 39. — Fl. dan. X. 1740. 1. — Cd. Anl. t. C. f. 36: 12. 13. — Lond. f. 16502. — cf. *T. mammos.* — Voges. 387. — Wstd. 122.
- *exasperatum* Mont. — Cd. Ic. VI. f. 12. — Sagra, Cuba, t. 11. f. 4.
- *fimbriatum* Fr. — Kl. II. 31. — Cd. Ic. VI. f. 10. — Carol. V. 80. — Wstd. 122.
- *granulosum* Lévy. — Démid. Russ. t. 4. f. 1.
- *Leveilleianum* Gaud. — Cd. Ic. VI. f. 41. — Bonite, t. 140. f. 4.
- *mammosum* Fr. — [S. 440.] — Kl. II. 30. — Fuck. s. 318. — Krypt. Bad. 331. — Kops Fl. bat. X. 750. 2. — Pay. b. cr. p. 9. f. 40—42. — Bisch. f. 3609. — Dsm. 1121. — Kl. 177. — cf. *T. brumale*. — Wstd. 122. — Ital. (39.) 89.
- — v. b.: Bisch. f. 3610.
- *Meyenianum*. — Nov. Act. XIX. Suppl. I. t. 5. (Klotzsch).
- *pusillum*. — Hook. Lond. J. 1842. I. t. 7.
- Tympanis*. — [S. 399.] — Bail S. t. 19. — Berk. In. p. 244. f. 60. c. (Spor.).
- *alnea* Fr. — [S. 399.] — Kl. 344. — Norweg. 191.
- *Ariae*. — [S. 400.]
- *conspersa*. — [S. 399.] — Cd. Anl. t. G. f. 61: 34—39. — Ann. sc. n. 1853. XX. t. 16. f. 15. 16. (Tul.). — Pay. b. cr. p. 62. f. 272. — Brit. f. 160. — Lib. 129.
- *Cotoneastri*. — [S. 400.]
- *Crataegi* Lasch. — Kl. f. 353.
- *Frangulae* Fr. — [S. 400.] — Kl. 343. — Kl. II. 661. — Fuck. s. 509. — Cenang. Fr. Tul. (Wstd.). — Wstd. 1276.
- *Fraxini*. — [S. 400.]
- *inconspans*. — [S. 400.]
- *Loniceriae*. — Ann. sc. n. 1836. V. t. 13. (Mont.).
- *nigra* Horn. = *Tubercularia* n., Fl. dan.
- *obtexta* Wllr. — Kl. 1138.
- — v. *pezizaeformis* W. — R. f. 354 (*Peziza* *Rosae* P.).
- *Patella*. — [S. 365.] cf. *Phacidium* P. — Wstd. 324 (v. *sphaeriaef.* Wllr.). — Fuck. s. 764 (*Heterosphaer.*).
- *picastra*. — Carol. III. 63.
- *plinthis*. — [S. 365.]
- *Prunastri*. — [S. 400.]
- *Ravenelii*. — Carol. IV. 66.
- *rigida*. — [S. 400.]
- *Rubi* Wllr. — Wstd. 1277.
- *saligna*. — [S. 400.] — Bisch. f. 3455. — Berk. Out. t. 1. f. 10. (Fruct.). — Hook. J. 1851. III. t. 9. f. 1. — R. f. 229. — Fuck. s. 510.
- *turgida* Wllr. — Wstd. 1279.
- *viticola* Schw. — Kl. 1139.

Uromyces appendiculatus De Hong Champ. parasit.
an. S. nat. ~~fr~~ su. xx. (1865. Pl. 10, 11.

- Typhodium Graminis* Lk. — Wstd. 522. — R. f. 511. a. b.
Typhula. — [S. 339.]
 — *erythropus*. — [S. 339.] — Dsm. 401. — Fl. dan. XII. 2030. 1. — Fuck. s. 593. — Cd. Anl. t. G. f. 72: 9. — Sturm h. 31. — t. 12. (Szl.). — Bail S. t. 27. — Loud. f. 16193. — Kl. 830. — zu *Sclerot. crustuliforme* D. (Tul.). — Kl. II. 506. — Brit. f. 21.
 — *Euphorbiae* Fuck. en. n. 896: *Claviceps*. (Fuck. in lit.).
 — *filiformis*. — Cd. Anl. t. G. f. 72: 10. — Loud. f. 16195. — Dsm. III. 310.
 — *gilva* Lasch. — R. f. 419.
 — *? gracilis*. — [S. 339.] — Ann. Mg. n. h. 1838. I. t. 7. f. 1. (Berk.)
 — *Grevillei* Fr. — Bisch. f. 3382. — Carol. V. 35.
 — *gyrans*. — [S. 339.] — Fuck. s. 892. — Dsm. 1018. — Brit. f. 66. — v. *foliorum*: ib. 151. (*Clavar. setip. Grev.*).
 — *incarnata*. — Kl. 1313.
 — *Laschii* Rbh. — Kl. 1221.
 — *musciola*. — [S. 339.] — Bisch. f. 3388. — R. f. 417. — Carol. III. 36.
 — *penicillata* Horn. = *Clavaria pen.*, Fl. dan.
 — *Persoonii* Bail = *Phacorhiza sclerotoides* P.
 — *phacorhiza*. — [S. 339.] — Loud. f. 16192. — Kl. 926. — R. f. 239 u. 418. (huc *Sclerot. complan.*). — Dsm. III. 659. — Brit. f. 23.
 — *ramentacea*. — [S. 339.]
 — *sclerotoides*. — Cd. Anl. t. G. f. 72: 11.
 — *tenuis* Fr. — Loud. f. 16194.
 — *Todei* Fr. — [S. 339.] — Bisch. f. 3381. — *Pistillaria quisquil.* Fr. (Tul.). — Dsm. III. 341.
 — *variabilis*. — Hdw. I. t. 3. f. 2. a-c. — Kl. 1725.
 — — Riess. c. *Sclerot. Sem. cult.* Kl. II. 507. — Fuck. s. 895.
 — *villosa*. — [S. 339.] — Fl. dan. XI. 1967. 2.
Ulocladium Botrytis. — Sturm h. 29. — t. 42. (Preuss.). — cf. *Septosporium bifure*, Fres.
Ulvina. — *Mycelium*.
 — *Aceti*. — Kützing, Philos. Bot. 1851. t. 2. f. 2. — Wstd. 1319.
 — *Sambuci*. — Kützing, Philos. Bot. 1851. t. 2. f. 1.
Uncinula. — cf. *Erysiphe*.
 — *adunca*. — Ann. sc. n. 1851. XV. t. 7. f. 15. (Lév.) = *Erys. Salicis* Tul. — Berk. In. p. 278. f. 64. d.
 — — *f. Salicum*. — Fuck. s. 485. a. — Kl. II. 464: *Erys. Salic.* Tul.
 — *f. Populorum*. — Fuck. s. 485. b. — R. f. 560.
 — *bicornis*. — Ann. sc. n. 1851. XV. t. 7. f. 17. (Lév.) = *Erys. Aceris* Tul. — R. f. 559.
 — *Bivonae*. — Ann. sc. n. 1851. XV. t. 7. f. 14. (Lév.). — *Erys. Biv. Tul.*; *adunca f. Ulmorum*.
 — *polychaeta*. — Carol. IV. 68.
 — *spiralis* B. C. — Berk. In. p. 278. f. 64. a.
 — *Wallrothii*. — Ann. sc. n. 1851. XV. t. 7. f. 16. (Lév.) = *Erys. Prunastri* Tul. Sel.
Uredo. — [S. 515.] — cf. *Caeoma*, *Cystopus*, *Coleosporium*, *Epitea*, *Melampsora*, *Podocystis*, *Polycystis*, *Rubigo*, *Thecaphora*, *Tilletia*, *Trichobasis*, *Urocystis*, *Uromyces* [S. 514.], *Ustilago*.
 — *acetosa* Schum. — Wstd. 285.
 — *Acherois* Spr. — Wstd. 127.
 — *Actaeae* S-l. — Kl. 289.
 — *Adoxae* Awd. — Kl. 1197.
 — *aecidioides* DC. — Wstd. 127.
Uredo acrigina Chev. — Wstd. 127.
 — *Agrimoniae* Schw. — cf. *Potentillae*, Carol.
 — *Agropyri*. — Sturm h. 25. — t. 1. (Preuss.). — Kl. 1696.
 — *Albertiniana* Spr. — Wstd. 228.
 — *Alchemillae* P. — [S. 515.] — Kl. 287. — Kl. II. 383. — huc: *Trachyspora Alchem.* Fuck. Voges. 91. — Wstd. 1168. (Uromyze).
 — *Alliorum*. — [S. 514.] — Bisch. f. 3874. — Dsm. 573. — Lib. 56. — Wstd. 567.
 — *alnea*. — [S. 520.]
 — *Alsineacearum*. — [S. 515.]
 — *Amaranthi*. — Journ. hort. Soc. 1818. III. p. 270. f. 4. (Berk.).
 — *ambigua*. — Kl. 1797. — Fuck. s. 92. — Fuck. rh. 400. (limbata et ambig.).
 — *Andropogonis* (Podocystis). — Kl. 1997. — Fuck. Nass. f. 9. — Fuck. s. 76. — R. f. 595. — Ital. 663. — Fuck. rh. 407.
 — *Androsaemi* DC. — Wstd. 565.
 — *Anemones* (Polycystis) P. — [S. 516.] — Wstd. 678. — Krypt. Bad. 541. — Dsm. 721. — Kl. 1297.
 — *annularis* Strss. — Wstd. 753.
 — *antherarum*. — [S. 516.] — cf. *Ur. violacea*.
 — *apiculata* Strss. — [S. 511.] — Kl. 277. — Wstd. 257. — Schweiz. 1. — Fuck. rh. 383—386.
 — — *v. Astragali* Lasch. — Kl. 895.
 — — *f. Cytisi*. — R. f. 93.
 — — *f. Phaseoli*. — (Kl. II. 364: appendic.). — Fuck. s. 89. b.
 — — *f. Pisi sativi*. — Kl. II. 363.
 — — *v. Trifolii arv.* — Kl. 1697. — Kl. II. 362.
 — — *v. Viciae*. — Kl. II. 766.
 — *apiculosa*. — Wstd. 387.
 — — Berk: Dsm. 572. — Brit. f. 116. 117.
 — — *v. Laburni*. — Dsm. 233. — Wstd. 1172.
 — — *v. Phaseoli*. — Letell. 619. 1.
 — — *v. Trifolii*. — Dsm. 956.
 — *Apii graveolentis*. — Wstd. 841.
 — *appendiculata* P. — [S. 514.] — Kl. 93. — Krypt. Bad. 12. — (Uromyces) Kolaczek, Lehrb. d. Bot. 1856. 9. (1). — Fuck. s. 88. b. — de Bary, Br. t. 3. f. 6. — Kühn, Krkh. t. 5. f. 47—52. — Fuck. s. 88. a-c. — Voges. 191. (P. Ph.). — Wstd. 128. 1174. (Lathyr.). — Fuck. rh. 380—382.
 — — *v. Fabae*. — Ann. sc. n. 1854. II. t. 9. f. 12—14. (Tul.).
 — — *v. Phaseoli* P. — Dsm. 360.
 — — *v. Pisi* P. — Letell. 619. 2. — Dsm. 361. — Wstd. 838.
 — *Armeriae*. — Kl. 493. — Dsm. 356. — Wstd. 1166. (Uromyze).
 — *Artemisiae*. — Kl. 486; — it. Cent. XVI.
 — — Chev.: Dsm. 33. — Brit. f. 235. — Wstd. 748.
 — *arundinacea* N. — Wstd. 390. — Fuck. s. 40. — Dsm. 1077. — cf. *Puccin. ar.*: Fuck. rh. 320.
 — *Asparagi* Lasch. — Kl. 1180.
 — *Avenae*. — Oekon. Neuigk. v. Hlubeck. 1846. t. 1. f. 23—26. (cf. *Ur. segetum*).
 — *Balsamitae* Strss. — Kl. Cent. XIII.
 — *Behenisi*. — [S. 514.]
 — *Berberidearum* Lk. — Kl. 95.
 — *Betae* P. — [S. 515.] — Kl. 582. — Kl. II. 798. — Fuck. s. 98. — Brit. f. 60. — Wstd. 286. — Ital. 249. — Fuck. rh. 398.
 — *betaecola* Bellk. — Wstd. 1170.
 — *Betonicae* Strss. — Wstd. 680.

- Uredo Betulae* Schum. — Wstd. 129.
 — *betulina* Vahl. — Wstd. 129. — Kl. 492.
 — *bifrons* DC. — Wstd. 285.
 — *Bistortae*. — Lib. 57.
 — *Bistortarum* DC. — Fuck. s. 46. — Lib. 58.
 — Wstd. 1163. *ustilaginea*.
 — *Borraginearum* Lk. — Kl. 94.
 — *bulbosa* Strss. — Wstd. 187.
 — *bullata* P. — Wstd. 857.
 — *Cacaliae* DC. — Kl. 297. — R. f. 395. (*Uromyces*).
 — *Calthae* Reg. — Wstd. 1171.
 — *Calystegiae*. — Dsm. 1363.
 — *Campanulae* P. — [S. 515.] — Kl. 279, it.
 Cent. VII, Suppl. — Kl. II. 99. — Brit. f. 336.
 — Wstd. 385.
 — *Campanularum*. — Pringsh. Jahrb. II. t. 27.
 f. S. (Keimg., Hoffm.). — Fuck. s. 31.
 — *cancellata* Spr. — Wstd. 123.
 — *candida*. — [S. 512.] — (*Cystopus*). — Ung.
 Ex. t. 3. f. 15; — t. 6. f. 32. — Bisch. f. 3873.
 — Kl. 199. 792. 896. 897. 898. 899. 1097. 1098.
 1198. 1299. — Dsm. 451. — Kützing, Phil. Bot.
 1851. t. 4. f. 3. I. p. 236. — Loud. f. 16656. —
 Pringsh. Jahrb. II. t. 27. f. 14. (Keimg., Hoffm.).
 — it.: Bot. Zt. 1859. t. 11. f. 2. — Letell. 621.
 1. — Wstd. 125. 329. (v. *Cichoraceae*); 667. (*Pyrethri*). — Krypt. Bad. 43.
 — var. a. cf. *Cystopus cubicus*.
 — v. *Scorzonerae*. — Voges. 190.
 — f. *Cynarocephal*. — Dsm. 1079.
 — *Capracarum* DC. — cf. *Melampsora salicin*.
 — Bisch. f. 3908. — Fuck. s. 28. d. — Kl. 494.
 — Pringsh. Jahrb. II. t. 27. f. 7. (Keimg.,
 Hoffm.). — Wstd. 670. — Fuck. rh. 298.
 — *Carbo* DC. — Wstd. 334.
 — *caricina*. — [S. 515.] — Kl. 1798. — Dsm.
 475. — Wstd. 845.
 — *Caricis* P. — Kl. 195. — Fuck. s. 109. —
 Pringsh. Jahrb. II. t. 26. f. 1. (Hoffm.). — cf.
Ustilago urceolor. — Wstd. 750. 1163. (*Polygoni*!).
 — *Caries* DC. — Loud. f. 16659. — Bisch. f.
 3887. — cf. *Tilletia C.* — Brit. f. 113. — Journ.
 hort. Soc. 1847. II. p. 113. (Keimg., Berk.). —
 Wstd. 333.
 — *Carpini*. — Kl. 1598. — Dsm. 131.
 — *carpophila* Schum. — Wstd. 750.
 — *Caryophyllacearum*. — Wstd. 674.
 — v. *Lychnidis*. — Kl. 1298.
 — v. *Silenes*. — Kl. 998.
 — v. *Stellariae*. — Dsm. III. 337.
 — *Castagnei*. — Carol. V. 99.
 — *Centumnodii* Schum. — Wstd. 283.
 — *Cerastii* Mart. — Kl. 586.
 — *chrysoides* (*Orchidis*) Mart. — Kl. 196.
 — *Cichoracearum*. — [S. 514.] — Ung. Ex.
 t. 7. f. 40. — Bisch. f. 3897. — Wstd. 287.
 — *Cinctae* DC. — Wstd. 389.
 — *cincta* Strss. — Wstd. 286.
 — v. *Fabae* Strss. — Wstd. 284.
 — *cinnamomea*. — Bon. t. 2. f. 42.
 — *Circaceae* A. S. — [S. 515.] — Kl. 475. —
 Kl. II. 296. — R. f. 498. — Fuck. s. 15. —
 Wstd. 1180.
 — *Cirsii* Lasch. — R. f. 90. — Fuck. s. 52.
 — *Cissi* DC. = *Puccinia incarcerata* Lév.
 — *clavigera* Lasch. — Kl. 1295.
 — *Colchici* Lk. — R. f. 396. (*Polycystis*). —
 Brit. f. 309. (*Sporisorium*). — Lib. 194. —
 Wstd. 1181. — Fuck. rh. 251. 255. (*Scillae*).
 — *Uredo Compransor*. — Kl. 85. — Dsm. 479. —
 Wstd. 126.
 — v. *Tussilaginis*. — Dsm. 358.
 — *concentrica*. — Dsm. 1078. — Wstd. 673.
 — *confluens* A. S. — Wstd. 381. 668.
 — *Convallariae* Spr. — Wstd. 835.
 — *Convulvuli*. — Bivona t. 3. f. 1. A. B.
 — *cornuta* Spr. — Wstd. 742.
 — *Cruciferarum*. — [S. 514.] — Voges. 290. —
 Wstd. 125.
 — *cubica* Strss. — Wstd. 329.
 — *Cucubali*. — Dsm. III. 338.
 — *culmorum* Schum. — Wstd. 222.
 — *Cyani* DC. — Wstd. 287. 675.
 — *cylindrica*. — Brit. f. 337. — Kl. 194. —
 Dsm. 35. 364. — Wstd. 129.
 — *Cylindrites* (*Rocstelia*) Lk. — Kl. 96.
 — *Cynapii* DC. — Wstd. 389.
 — *Decaisneana*. — Kl. 1996. — Démid. Russ.
 t. 6. f. 2. p. 129.
 — Lév.: cf. *Pileolaria Tereb.*
 — *decipiens* Strss. — Wstd. 750.
 — *destruens* Strss. — Kl. 82. — Fuck. s. 107.
 Pringsh. Jahrb. II. t. 26. f. 3. (Hoffm.). — Oe-
 konom. Neuigk. v. Hlubeck. 1846. t. 3. f. 3—7.
 — v. *Panici glaucae* Lasch. — Kl. 1296.
 — *Dianthi* P. — [S. 515. 9.] — Kl. 89.
 — *Digitariae* (*Ustilago*) Rbh. — Kl. 1199.
 — *effusa*. — [S. 512.] — Loud. f. 16639. —
 Brit. f. 238. — Wstd. 563.
 — *Elephantopodis*. — Carol. II. 92.
 — *Elymi*. — Wstd. 391.
 — *Empetri*. — [S. 515.] — Voges. 391.
 — *ephaltes* Spr. — Wstd. 257.
 — *Epilobii*. — [S. 515.] — Kl. 479. — Fuck.
 s. 51. — R. f. 488. — cf. *Melampsora Ep.*:
 Fuck. rh. 300.
 — *epitea* Kz. — [S. 512.] — Fuck. s. 28. b. —
 Dsm. 36. — cf. *Epitea vulgaris* Fr. — Carol.
 V. 98. — Wstd. 670. (*Capracar.*) 843. cf. *Me-*
lampsora Sal.: Fuck. rh. 297.
 — *Ervi* Wstd. — Bull. ac. belg. 1. Sér. XXI.
 2. p. 246. f. 3. — Wstd. 519.
 — *Ervi hirsuti*. — Kl. 87.
 — *Erythronii*. — Kl. II. 358.
 — *Euphorbiae*. — Pringsh. Jahrb. II. t. 27. f. 6.
 (Keimg., Hoffm.). — Fuck. s. 27. — Dsm. 1080.
 — Wstd. 288. — cf. *Melampsora E.*
 — *Euphorbium* Lk. — Kl. 197.
 — *Euphrasiae* Schum. — Wstd. 384.
 — *Evonymi* Mart. — [S. 515.] — Kl. 698. 793.
 — Kl. II. 380. — Dsm. 723.
 — *excavata*. — Brit. f. 119.
 — *Fabae* Grev. — Bisch. f. 3906. — Ung. Ex.
 t. 7. f. 39. a. — Loud. f. 16626. — Ann. sc. n.
 1847. VII. t. 7. f. 35. (Tul.).
 — P. cf. *Uromyces*. append. *Fabae*. — Wstd.
 284. — Ital. 250. (*Uredo Leguminum* v. *Fabae*
Dsm.).
 — *Falcaria*. — Kl. II. 390.
 — *falcariata* Lk. — Kl. 196.
 — *fallens*. — Dsm. 725.
 — *farinosa*. — Wstd. 230. 670. — v. *Salicis*
Capreae. — Voges. 188.
 — *ferruginea* Schum. — Wstd. 232.
 — *Ficariae* (*Polycystis*) A. S. — Brit. f. 237. —
 Kl. 499. — Fuck. s. 94. — Kl. II. 795. (*Uro-*
myces). — Wstd. 88. — Fuck. rh. 393.
 — *Fici* Cast. — Dsm. 1362.
 — *filičina* Chev. — Wstd. 561.
 — *Filicum*. — [S. 515.] — Dsm. 132. — Kl.

1672. *Campanularenus* - *Coleosporium* Desid. - De Bary
Change. parasite in *Chen. Serot.* 4th Ser. XX. Pl. 12. f. 5, 6.

293. — Kl. II. 797. — Fuck. s. 83. — Brit. f. 339. — Carol. IV. 97. — Ital. 899. — Fuck. rh. 406.
- Uredo Filipendulae* Lasch. — Kl. 580.
- *flosculorum*. — [S. 516.]
- *Floscularum* DC. — Loud. f. 16661.
- — A. S.: R. f. 91. — Fuck. s. 57. — Kl. II. 360. (*Uromyces*). — Wstd. 287.
- — v. *Aretii* tom. — R. f. 499.
- *foetida*. — Ann. sc. n. 1821. II. t. 7.
- *formosa*. — [S. 515.] — Kl. 278. — ? Wstd. 818.
- — v. *Cichoracearum*. — Kl. 1698.
- *fraterna* (*Uromyces*). — Kl. II. 693.
- *frumenti*. — Wstd. 91. 331.
- *fulva* P. — Pringsh. Jahrb. II. t. 27. f. 11. (Keimig., Hoffm.). — Wstd. 126. 1165. (Senec.).
- — v. *Sonchorum* Sch. — Fuck. s. 33. b.
- *fusca* Bon. — R. f. 192. — cf. *globoso-fusca*.
- *fusco-virens* (*Ustilago*). — Kl. 1197.
- *Galii*. — Kl. 585. — R. f. 500. — Dsm. 720. — Wstd. 814.
- *Geranii* (*Uromyces*). — [S. 514.] — Kl. 88.
- — DC.: Loud. f. 16617. — Fuck. s. 74. — Dsm. 722. — Kl. II. 295. — Wstd. 674.
- *globoso-fusca*. — Bon. Con. p. 196. t. 2. f. 21 = *fusca* Bon. ap. R. f. 192.
- *globoso-rufa*. — Bon. Con. p. 197; huc *Caeoma porphyrogeneta* Lk.
- *glumarum* Rob. — Dsm. 1076. — Wstd. 568.
- *Graminis*. — Kops Fl. bat. XI. 880. 1.
- *gyrosa* Rbt. — Wstd. 386. — Bisch. f. 3872.
- (*Epitea*) Kl. 477. — Fuck. s. 36. b. — ? R. f. 159.
- *Helianthi*. — Carol. II. 93.
- *Helioscopiae*. — Kl. 290; cf. Ct. V, Suppl. — Wstd. 288.
- *Hydrocotyles*. — Dsm. 1723.
- *Hydropiperis* Schum. — cf. *Ustilago Candollei* Tul. — Wstd. 1163.
- *Hypericorum* DC. — [S. 515.] — Kl. 483. — Fuck. s. 77. — Dsm. 660. — Wstd. 565. — Fuck. rh. 402.
- *hypodytes* (*Ustilago*). — [S. 516.] — Kl. 83. — Wstd. 572. 1161. (*Triticum*).
- — f. *Tritici*. — Dsm. 473.
- *Idaei* Mart. — Wstd. 386.
- *Impatiensis* Schultz. — Kl. 288.
- *inaequalta* (*Uromyces*) Lasch. — R. f. 94.
- *inconstans*. — Wstd. 331. (*gram.*), 333 (*semin.*), 334 (*spiculaccola*).
- *intrusa* Grev. — Wstd. 1169.
- *Inulae* Kz. — Kl. 589. — Fuck. Nass. f. 10. Fuck. s. 82.
- *Ipomaeae*. — Carol. IV. 99.
- *Iridis* Dub. — Brit. f. 59. — Kl. 581.
- *Junci*. — Fuck. rh. 379.
- *Labiatarum* Lk. — [S. 515.] — Wstd. 388.
- — f. *Calaminthae*. — Brit. f. 233.
- — f. *Clinopodii*. — Kl. 98. 1195.
- — f. *Menthae*. — Kl. 98. 1195; Kl. II. 297. — Brit. f. 232. — Krypt. Bad. 142.
- *Laburni* DC. — Ann. sc. n. 1847. VII. t. 7. f. 32–34. (Tul.). — Wstd. 1172.
- *Lapsanae* Rbh. — Kl. 478. — Fuck. Nass. f. 6. p. 13.
- *Lathyri* Bellk. — Wstd. 1174.
- *Ledi* A. S. — [S. 515.] — Kl. 495.
- *Leguminosarum*. — Kolaczek, Lehrb. d. Bot. 1856. 9: 2. — Kl. 92. (cf. *Uromyces*). — Letell. 619. 3. — Wstd. 254. 846. — Fuck. rh. 357 — 391.
- *Uredo Leguminosarum* v. *Fabae*. — Dsm. 362. — Kl. 480. — Kl. II. 361. — Fuck. s. 90. b. d. — cf. *Uredo Fabae*.
- — v. *Fabarum*. — Krypt. Bad. 405.
- — v. *Glycyrrhizae*. — Kl. 799.
- — v. *Lathyri*. — Kl. 1189.
- — v. *Medicaginis*. — Kl. II. 386.
- — v. *Viciae*. — Kl. 1189.
- *Leguminum*. — Dsm. 234.
- *leucosperma* Spr. — Wstd. 662.
- *Ligustri* Rbh. — Kl. 579.
- *lilacina* Rob. — Dsm. 1082.
- *limbata*. — cf. *Ur. ambigua*.
- — v. *Alliorum*. — Kl. 1193. — Fuck. s. 75.
- *Limonii* Dub. — Demid. Russ. t. 6. f. 1.
- *linearis* P. — [S. 515.] cf. *Trichobasis*. — Wstd. 331.
- — Strss.: Wstd. 91. — 561: v. *Polypodii*. — Krypt. Bad. 345. — Kl. 794. — Fuck. s. 39. — Pringsh. Jahrb. II. t. 27. f. 13. (Keimig., Hoffm.). — zu Puccin. Gramin.: Kühn, Krankh. t. 5. f. 16; — Ann. sc. n. 1854. II. t. 9. f. 1 — 8. — (Tul.).
- — *frumenti*: Voges. 288.
- — v. *Polypodii*: Voges. 289. — cf. *Puccin. Gramin.*: Fuck. rh. 319.
- *Lini*. — [S. 512.] — Dsm. 133. — Loud. f. 16643. — Fuck. s. 30; zu *Melampsora*, Tul. — *Podocystis* Kl. 182. — Voges. 90. — Brit. f. 118. — Wstd. 1179. — cf. *Melamps. Lin.*: Fuck. rh. 301.
- *Lobeliarum*. — Kl. 1597.
- *longicapsula*. — Wstd. 129. (v. *Betulae*). — cf. *Melampsora pop.*, Carpin.
- — f. *betulina* DC. — cf. *Melampsora bet.*
- — f. *Carpini*. — Fuck. s. 26.
- — f. *populina* DC. — cf. *Melamps. pop.*
- Fuck. s. 25. c.
- *longipes*. — Kl. 1995. 1295. — (*Epitea*) Kl. 593.
- — f. *Legumin.* — Kl. 1799.
- *longissima* (*Ustilago*) Sow. — [S. 516.] — Wstd. 232. — Kl. 84. — Fuck. s. 103. — cf. *Caeoma l.* — Pringsh. Jahrb. II. t. 26. f. 5. (Keimig., Hoffm.). — Brit. f. 230.
- — v. *Holci*. — Kl. 1498.
- — v. *megalospora*. — Kl. 1897.
- *Luzulae*. — Dsm. 1360; III. 651. — Wstd. 566.
- *Lychnidearum*. — [S. 515.] — Dsm. 662. — Kl. II. 695.
- *macrospora*. — Dsm. III. 401.
- *maculosa* Strss. — Wstd. 548.
- *Majanthae*. — Norweg. 88.
- *marginalis*. — Kl. 1499. — Kl. II. 388.
- *Maydis* (*Ustilago*). — Carol. IV. 100. — Bisch. f. 3912. — Fuck. s. 108. — Dsm. 1081. — Kl. 193. — Pringsh. Jahrb. II. t. 21. f. 4. (Keimig., Hoffm.). — cf. *U. Zeae*. — Oekonom. Neuigk. v. Hlubeck. 1846. t. 3. f. 1–2.
- *Mei* Kz. — Kl. 588.
- *Melampyri* Rbt. — Kl. 584. — cf. *Coleospor. Rhinanthae*. — Wstd. 669.
- *Menthae* P. — [S. 515. 5.] — Fuck. s. 50. — Wstd. 388.
- *Mercurialis*. — [S. 515.] — Kl. 1190. — Kl. II. 387. — Fuck. s. 7. — Dsm. 955. — Wstd. 668.
- *miniata* (*Epitea*) P. — Voges. 157. — Kl. 1100. — Bon. t. 2. f. 41. — Fuck. s. 5. — Pringsh. Jahrb. II. t. 27. f. 9. (Keimig., Hoffm.). — Letell. 619. 4. — Wstd. 1179. (*Lini*).
- *minima*. — Bon. Con. p. 196. t. 2. f. 23.

- Uredo mixta* (Epitea) Kz. — Kl. 119. — Fuck. s. 28. a. — Brit. f. 120. — Wstd. 512. — cf. *Me-lampsora sal.*: Fuck. rh. 296.
- *mucronata* Strss. — Wstd. 131.
- *muricella* Wlhr. (Angelicaceae, Saniculae). — Kl. 1196; it. Cent. XV; 1169, Suppl. — Fuck. s. 61.
- — f. *Oreoselini*. — Kl. II. 366.
- *Muscari*. — Dsm. 1724.
- *mycophila* P. — Wstd. 136.
- *nivalis* Bauer. — Wstd. 790.
- *obconica* Bon. — R. f. 191. — Bon. Con. t. 2. f. 22. (p. 196.)
- *oblonga*. — Kl. 1694.
- *oblongata*. — [S. 515.] — Kl. II. 381. — Loud. f. 16629.
- *obtegens* Lk. — Wstd. 87.
- *obtusa* Strss. — Wstd. 560.
- *obtusata* Lk. — Wstd. 329.
- *occulta*. — Kühn, Krankh. t. 2. f. 13—31; t. 4. f. 11—13. — Kl. II. 393. — Kl. 1598. (Polycystis). — Dsm. 1725. — Wstd. 335. — Fuck. rh. 256.
- *olida*. — Kl. 1695. — *Caeoma ol.* Bon. Con. 174.
- *olivacea* (Ustilago) DC. — [S. 516.] — Kl. 1192.
- *orbicularis* Mart. — Wstd. 543.
- *Orchidis*. — [S. 515.]
- *Oreoselini*. — cf. Puccin. Umbellif.
- *Ornithogali* S. K. — Kl. 557.
- *ovata* Strss. — Dsm. 661. — Fuck. s. 25. a. — Wstd. 129. 1173. 1178. (Uromyces). — R. f. 596. (Semperv.).
- *Oxalidis*. — [S. 514.] — Ann. sc. n. 1841. XVI. t. 14. n. 15. f. S. (Lév.). — *Caeoma canum* Bon. Con. 174.
- *Padi*. — [S. 515.] — Kl. 1699.
- *Paeoniarum*. — Dsm. 1364. — Wstd. 1172.
- *parallela*. — [S. 516.]
- *Parnassiae*. — Wstd. 676.
- *penicillata* Spr. — Wstd. 556.
- *Phaseoli* Strss. — Bisch. f. 3591. — Carol. II. 94. — Wstd. 357.
- *Phaseolorum*? cf. *Puccinia Phaseol.* — Wstd. 128. 535. (Pisi).
- *Phragmitis* Schum. — Wstd. 186.
- *Phyteumatum*. — [S. 514.] — Ung. Ex. t. 7. f. 35.
- *piluliformis*. — Hook. Lond. Journ. 1843. II. t. 22. f. 6. (Berk.).
- *Pimpinellae* Bellk. Wstd. 541.
- *Pisi* DC. — Wstd. 538.
- *Poae sudeticae*. — Wstd. 1268.
- *Polygoni* Fuck. (Uromyces). — Fuck. rh. 399.
- — *Convolvuli*. Wstd. 749.
- *Polygonorum* (Uromyces) DC. — [S. 514.] — Dsm. 355. 476; III. 751. — Kl. 292. — Fuck. s. 46. — Ital. 665. — Kl. II. 294. — Loud. f. 16620. — R. f. 487. — Brit. f. 231. — Carol. IV. 98. — Wstd. 283.
- *polymorpha* Strss. — Wstd. 288. 672. 1179.
- *Polypodii* DC. — Wstd. 561.
- *pompholygodes* (Polycystis) S—1. — Kl. 86. — Brit. f. 236. — Wstd. 1151.
- *Populi* Mart. — Kl. 488. 798. — cf. *Caeoma p. B.* — Purton. I. t. 27.
- *populina*. — Wstd. 129.
- — f. *betulina*. — Fuck. s. 29. — cf. *Me-lampsora bet.*: Fuck. rh. 299.
- *porphyrogeneta*. — [S. 515.]
- *Portulacae* Dec. — Wstd. 330.
- Uredo* Portulacae DC.: Dsm. 363.
- *Potentillae*. — cf. *Phragmid.* Pot. — Carol. II. 97. (Agrimoniae Schw.).
- *Potentillarum*. — Kl. 91. — Dsm. 130.
- — DC.: zu *Phragmid.* obtus.: Ann. sc. n. 1851. II. t. 9. f. 18—23 (Tul.). — Fuck. s. 34. 35. a. — Brit. f. 115. — Wstd. 561. 672.
- — f. *Agrimoniae*. — Kl. 796. 1800.
- *Poterii* Spr. — Wstd. 561. — cf. *Phragmid.* apicul.: Fuck. rh. 312.
- — S—1. — Kl. 282. — Fuck. s. 35. b.
- *Prunastri*. — Carol. II. 95.
- *Pruni* Cast. — Dsm. 1081. — Fuck. Nass. f. 12. — Fuck. s. 96. — Wstd. 569.
- *Prunorum* DC. — ? Wstd. 569.
- *Pseudo-Cyperii*. — [S. 516. 4.] — Wstd. 515.
- *puccinoides*. — Kl. 1596.
- *Pulsatillae* DC. — Kl. 999.
- *pustulata*. — [S. 515.] — Fuck. s. 85. (Podocystis). — Dsm. 724. — v. *Epilobii* P.: Wstd. 570. 674. (c. v. *Cerast.*, *Caryoph.*). 1267 (*Salic.*). — Fuck. rh. 409.
- *Pyrolae*. — [S. 515.] — Bisch. f. 3905. — Wstd. 1067. — Kl. 1194. — Krypt. Bad. 404.
- *Quereus*. — Dsm. 1721. — Brit. f. 239. — Wstd. 562. — Ital. 600.
- *Quineux* Str — Wstd. 550.
- *Ranunculacearum* (Uromyces). — [S. 516. 514.] — Brit. f. 237. — (Hellebori) Lib. 291. — Kl. 281. — Dsm. 1368. — Wstd. 580. 678.
- — f. *Ficariae*. — Krypt. Bad. 322.
- *Ranunculi*. — Lib. 194. (Sporisorium).
- *Receptaculorum* DC. — [S. 516.] — cf. *Ustilago*. — Dsm. 128.
- *Rhinanthacearum* (Coleosporium). — Dsm. 951. — Kl. 283. — Fuck. s. 32. — Wstd. 381 (v. *Euphras.*); 669.
- *Rhododendri*. — Kl. 1900. — R. f. 92.
- *ribicola* Lasch. — Kl. 490. — Kl. II. 367.
- *Ribis*. — [S. 515.] — Kl. 489.
- *Ringentium* Mart. — Wstd. 384.
- *Roestelites* Lk. — cf. *Roestelia cancellata*.
- *Rosae*. — Letell. 619. 4. — Ann. sc. n. 1847. VII. t. 6. f. 19. (Tul.). — (Epitea) Kl. 90. — Dsm. 359. — Pringsh. Jahrb. II. t. 27. f. 10. (Keim., Hoffm.). — Wstd. 229. — Fuck. rh. 313 (c. *Phragmid. incrass.*).
- *Rubi*. — Ung. Ex. t. 7. f. 36. d. — Fuck. s. 36. a. — Wstd. 563.
- — *Idaei* P. — Wstd. 386.
- *Rubigo* (Uromyces). — Kl. II. 365.
- *Rubigo vera*. — [S. 515.] — Bon. t. 2. f. 50.
- *Rubi* s. 41. — Kl. 1599. — Bot. Zt. 1859. t. 11. f. 1. (Keim., Hoffm.). — zu *Puccin. coron.*: Kühn, Krankh. t. 5. f. 43—45. — Carol. I. 100. — Wstd. 231. — cf. *Puccin Straminis*: Fuck. rh. 321.
- *Ruborum* DC. — Voges. 92. — ? Fuck. s. 37. — Ann. sc. n. 1847. VII. t. 6. f. 11—18. (Tul.). — Fuck. s. 36. b. — Pay. b. ex. p. 75. f. 343 u. 347—350. — (Epitea) DC.: Kl. 797. — zu *Phragmid. bulbos.*: Ann. sc. n. 1854. II. t. 9. f. 15—17. (Tul.). — Wstd. 563. — Ital. 354. — Fuck. rh. 314. (c. *Phragmid. incrass.*).
- *Rumicis* Lasch. — Kl. 476.
- *Rumicum* DC. — Kl. 497. — Fuck. s. 97. (cf. *Uromyces R.*). — Krypt. Bad. 103. — Kl. II. 359. — Wstd. 285. — Ital. 895. — Fuck. rh. 397.
- *Sagittariae*. — Wstd. 1177.
- *Saliceti*. — Kl. 485. — Wstd. 86.

Un^d. Sempervivⁱ. - Endopterygota larv^a. - L. Day Champ.
parasit. in Ann. Sci. Nat. 4^e Ser. XX. Pl. 12. f. 1-4. (1863)

- Uredo Salicis*. — Ung. Ex. t. 5. f. 25; t. 6. f. 31.
 — Bisch. f. 3907. — Kl. 491.
 — *Saxifragarum*. — [S. 515.] — Kl. 1096. 1191.
 — Kl. II. 385.
 — *Schlechtendalii* DC. — Kl. 87.
 — *Scillae* (Uromyc.). — Fuck. rh. 401.
 — *Scirpinii*. — Wstd. 1266. — R. f. 591.
 — *Serophulariae* Laseh. — Kl. 198. — Ital. 353.
 Uromyc., Acid.). — Fuck. rh. 395.
 — *scutellata* P. — Voges. 93. — Kl. 583; it.
 Cent. IX. Suppl. — Uromyces. — Kl. II. 293.
 — Fuck. s. 91. — Fuck. rh. 396.
 — *Secalis*. — Kl. 1399. — André, Ökon. Neuig-
 keiten. 1818. t. 1. (Cd.).
 — *Sedi* DC. — Wstd. 1173. — R. f. 597.
 — *segetum* P. (Ustilago Carbo.). — [S. 516.]
 — cf. *Avenae*. — Pl. dan. XII. 2150. 1. — Kl.
 81. — Pringsh. Jahrb. II. t. 26. f. 2. (Keimg.,
 Hoffm.). — Voges. 291. — Carol. II. 99. — Öko-
 nom. Neuigk. v. Hlubeck. 1846. t. 2. f. 1—8. —
 Wstd. 334. (Hord. Aven.).
 — *Sempervivi*. — Ung. Ex. t. 3. f. 16; t. 5.
 f. 24. — Bisch. f. 3904. — Kl. 1899. — Kl. II.
 699. — Letell. 621. 4. (Sedi). — Wstd. 1173. —
 R. f. 597. — Ital. 661.
 — *Senecionis*. — Wstd. 230. — Kops. Fl. bat.
 XI. 880. 2. — (Coleosporium) Kl. 286. — Fuck.
 s. 33. d. — Pringsh. Jahrb. II. t. 27. f. 12.
 (Keimg., Hoffm.).
 — Schum. = U. globoso-flava Bon. Con.
 — *Silenes*. — Fuck. rh. 392.
 — *sitophila* (Ustilago) Ditm. — [S. 516. Caries]
 Oekonom. Neuigk. v. Hlubeck. 1846. t. 2. f. 1—
 22. — Kl. 1398. — *Tilletia Caries* Tul. — Fuck.
 s. 112. — Wstd. 333. — Sturm h. 3. t. 34.
 — *Smilacis*. — Carol. II. 96.
 — *solida* Uromyc. — Carol. IV. 92.
 — *Solidaginis*. — Fuck. Nass. f. 11. — Fuck.
 s. 95. — Carol. III. 96.
 — *Sonchi* P. — Wstd. 126.
 — *sororia* Laseh (Uromyc.). — Kl. 1291.
 — *sparsa*. — [S. 514.]
 — *Spernuacoces*. — Carol. II. 91.
 — *Spiraeae* Sow. — Wstd. 1167. — zu Tri-
 phragm. Ulmar. : Ann. sc. n. 1854. II. t. 10.
 f. 17. (Tul.).
 — *Stellariae*. — Fuck. s. 84.
 — *striaciformis*. — Wstd. 677. (Ustilago macro-
 spora Dsm.).
 — *Striola* Strss. — Wstd. 186.
 — *suaveolens*. — [S. 515.] — Ann. sc. n. 1847.
 VII. t. 6. f. 1—10. (Tul.). — Fuck. s. 59.
 — Pay. b. cr. p. 75. f. 345. 346. — de Bary Br.
 t. 3. f. 1—4. — Dsm. 129. — Kl. 280. — Kl. II.
 359. — Voges. 189. — Wstd. 87. — Ital. 664.
 — *subcorticalis*. — [S. 520.]
 — *Symphyti* DC. — [S. 515.] — Dsm. 357. —
 Kl. 285. — Fuck. s. 78. — Kl. II. 200. — Brit.
 f. 320. — Wstd. 332. — Ital. 50. — Fuck.
 rh. 403.
 — *Syntherismae*. — Carol. II. 98.
 — *Tanaetii*. — Kl. 487. — Kl. II. 198. —
 Wstd. 847.
 — *Taraxaci* P. — Kl. 474.
 — *tecta*. — Fuck. Nass. f. 3. p. 10.
 — *Terebinthi* DC. — Kl. 1095. — Kl. II. 199.
 Dsm. 1365. — cf. *Pileolaria* T.
 — *Toxicodendri*. — Carol. III. 97.
 — *Tragopogonum*. — Kl. 481.
 — prat. P. — cf. Ustilago recept. f. Tra-
 gopog. — Wstd. 329.
Uredo tremellosa. — [S. 512.] cf. *Erannium au-*
reum Bon. — Wstd. 355.
 — v. *Sonchi* Strss. — Kl. 294. — cf. Co-
 leospor. Sonchi.
 — v. *Senecionis*. — Kl. 295. — Wstd.
 1165.
 — *Trifolii* DC. — Wstd. 387.
 — *Tropaeoli*. — Dsm. 37. — Wstd. 839.
 — *tuberculata*. — Fuck. s. 86. — Fuck. rh. 408.
 — *Tussilaginis* P. — Bisch. f. 3911. — Ung.
 Ex. t. 5. f. 26. — Fuck. s. 33. a. — cf. *Erann.*
aurantiae, u. *Caeoma* Tuss. — Wstd. 126.
 — Farfae P. — cf. *Coleospor.* Tuss.
 — *Ulmariae* Grev. — Wstd. 1167. (Uromyc.).
 — *Umbellatarum* Lk. — Kl. 284. — Dsm. 34. —
 Fuck. s. 61. = Ur. muricella f. Conii etc. —
 Letell. 621. 3. (Cicutae). — Wstd. 359. 841. —
 R. f. 596.
 — *Umbelliferarum*. — [S. 514. 515. 7.]
 — *urceolorum* (Caries P.). — Dsm. 1083. —
 Brit. f. 114. — Wstd. 750. 1162.
 — *utriculosa*. — [S. 516.] — Cd. Anl. t. B.
 f. 3: 3. 4. — Fuck. s. 110. (cf. Ustil. Candoll.).
 — Dsm. 32. — Kl. 1099. — Wstd. 1163.
 — *Vaccinii* A. S. — Kl. 484. 795. — Fuck.
 s. 80.
 — *Vacciniorum*. — [S. 515.] — Wstd. 1066. —
 Dsm. 478. — Fuck. rh. 405.
 — *Valerianae*. — Kl. 894. — Kl. II. 382. —
 Fuck. s. 81. — Dsm. 452. — Brit. f. 349. —
 Wstd. 571. — Fuck. rh. 394.
 — *Vepris*. — Dsm. 1722.
 — *Veratri* DC. — Kl. 296. — Kl. II. 98. —
 Dsm. 1361. — Ital. 800.
 — *Viciae* Bellk. — Wstd. 816. 849 (Ervii). 1175
 (v. erace.).
 — *Vineae* DC. — Brit. f. 234. — Dsm. 477.
 — *Vinctoxiei* DC. — Fuck. s. 100.
 — *violacea* P. — Kl. 87; it. Cent. VI. Suppl.; —
 87. b. (Cent. XIV.); 87 (Cent. XVIII.). — Fuck.
 s. 105. — Letell. 629. 2 (antherar.).
 — *Violae*. — Kl. 1796.
 — *Violarum* DC. — Fuck. s. 71. — Dsm. 480.
 — Wstd. 840.
 — *Vitellinae* DC. — Fuck. s. 28. c. — Wstd. 86.
 — *Zeae*. — cf. Ur. Maydis. — Dsm. 474.
Urnula. — [S. 361.]
 — *Craterium*. — Carol. I. 39 (cf. *Peziza* Cr.).
 — *minor*. — Afzel. t. 12. f. 28.
Uroeystis. — cf. *Uredo*.
Uromyces. — [S. 364.] cf. *Uredo*.
Ustilago. — [S. 516.] cf. *Uredo*, *Tubercinia*.
 — *antherarum*. — [S. 516.] — Ann. sc. n. 1847.
 VII. t. 4. f. 12—19. — t. 5. f. 23 (Tul.). — de
 Bary Br. t. 1. f. 6—8. — Kl. II. 100. — Dsm.
 III. 403.
 — *axicola*. — Ann. Mg. n. h. 1852. IX. t. 8.
 f. 2. p. 200. (Berk.).
 — *Candollei*. — Ann. sc. n. 1847. VII. t. 3.
 f. 20. 21. (Tul.). — Fuck. s. 110 (Uredo utri-
 culosa Cd.). — Kl. II. 700. — R. f. 399 (Uredo
 Hydropip. S.). — Fuck. rh. 250.
 — *capsularum*. — [S. 516; Th. h.]
 — *Carbo* (cf. U. segetum). — (hordei) Pay. b.
 cr. p. 120. f. 565; p. 58. f. 244. — Kühn, Krankh.
 t. 4. f. 7—9. — (aven.) Kühn, Krankh. t. 3.
 f. 10—21. — (evolutio) Ann. sc. n. 1830. XX.
 t. 2. A. Brongniart. — Ann. sc. n. 1847. VII.
 t. 3. f. 1—12 (Tul.). — Kolaczek, Lehrb. d. Bot.
 1856. 6: a. — (aven.) Pay. b. cr. p. 120. f. 561.
 — *Caries*. — Fuck. s. 109. — Fuck. rh. 249.
 — *Cissi* DC. = *Puccinia incar.* Lév. (Tul.).

- Ustilago destruens* Dub. — Sturm h. 29. — t. 28. (Preuss.). — Kühn, Krankh. t. 3. f. 1—9; — t. 4. f. 10. — Fuck. s. 107. — Kl. II. 100. — Fuck. rh. 247.
- *Dregeana*. — Ann. se. n. 1817. VII. t. 3. f. 13. (Tul.).
- *Duriacana*. — Dsm. III. 402.
- *Duriaci*. — Ann. se. n. 1817. VII. t. 5. f. 32.
- *floeculorum*. — [S. 516.] — Dsm. III. 151.
- *foetens*. — Carol. V. 100.
- *hypodytes*. — [S. 516.] — Ann. se. n. 1817. VII. t. 3. f. 14. (Tul.). — de Bary Br. t. 1. f. 2—5. — Kl. 83; Cent. XV. — Kl. II. 391. — Wstd. 572. 1161 (Tritic.). — Fuck. rh. 216.
- *hypogaea*. — Tul. F. hyp. t. 21. f. 17.
- *Ischaemi*. — Fuck. Nass. f. 13. — Fuck. s. 111. — R. f. 398. — Fuck. rh. 251.
- *leucoderma*. — Ann. Mg. n. h. 1852. IX. t. 8. f. 3. p. 200 (Spor., Berk.).
- *longissima*. — [S. 516.] — Fuck. s. 103. — Krypt. Bad. 402. — Dsm. 1366. — Fuck. rh. 242.
- *macrospora*. — Dsm. 1727. — cf. *Uredo striaciformis*.
- *Maydis*. — Ann. se. n. 1847. VII. t. 2. (Tul.). — de Bary Br. t. 1. f. 1. — Pay. b. cr. p. 120. f. 563. — Fuck. s. 108. — Kühn, Krankh. t. 3. f. 22, 23; — t. 1. f. 14—17. — Kolaczek, Lehrb. d. Bot. 1856. (6; b.). — Fuck. rh. 248.
- *Montagnei*. — Dsm. 1726. — Ann. se. n. 1817. VII. t. 5. f. 31. (Tul.). — R. f. 283. — Ann. Mg. n. h. 1852. IX. t. 8. f. 4. (Spor., Berk.).
- *occulta*. — Kl. 1898. — Kl. II. 393. — Dsm. III. 653.
- *olivacea*. — [S. 516.] — Ann. se. n. 1817. VII. t. 4. f. 11. (Tul.). — Bon. Con. t. 2. f. 24. — Dsm. 1526. — R. f. 599.
- *Orobanches*. — [S. 497.]
- *Persicariae* Mentz. — Wstd. 1163.
- *Phoenicis* Cd. — ? *Ust. destruens* Bon. Con. p. 192.
- *pilulaeformis*. — Ann. se. n. 1817. VII. t. 5. f. 27—30. (Tul.).
- *purpurea* = *Erysibe baccata* Willr.
- *receptaculorum*. — [S. 516.] — Ann. se. n. 1817. VII. t. 4. f. 1. (Tul.). — Fuck. s. 101. — Kl. II. 500. — Fuck. rh. 214.
- — f. *Scorzonerae* Fr. — Ann. se. n. 1854. II. t. 12. f. 34—40. (Tul.).
- — f. *Tragopogonis* Fr. — Ann. se. n. 1851. II. t. 12. f. 27—33. (Tul.).
- *Rhynchosporae*. — Kl. 1896.
- *Rudolphii*. — Ann. se. n. 1847. VII. t. 5. f. 24—26. (Tul.).
- *Salveii* B. B. — Dsm. III. 1. — Wstd. 1161.
- *Salviae* B. B. = *Uredo globoso-fusca* Bon.
- *Secalis*. — Kühn, Krankh. t. 2. f. 35.
- *segetum*. — [S. 516.] cf. U. Carbo. — Bisch. f. 1. 3888. — Fuck. s. 102. — Cd. Anl. t. B. f. 3: 1. 2. — Schnzl. t. 12. f. 1—3. — Ital. 599. — Krypt. Bad. 241. (Avenae) 41. — Fuck. rh. 243. — Sturm h. 3. t. 33.
- — f. *Arrhenatheri*. — Kl. II. 395.
- — f. *Avenae pubescentis*. — Kl. II. 399.
- — f. *Hordei*. — Kl. II. 397.
- *sitophila* Bon. = *Uredo s. Ditm. bei Sturm* h. 3. t. 31.
- *Tragopog. prat.* — cf. *Ust. receptac. Trag.*
- *Tritici*. — Wstd. 333.
- *urceolorum*. — [S. 516.] — Ann. se. n. 1817. VII. t. 1. f. 7—10. (Tul.). — Kl. II. 396.
- Ustilago urceolorum* DC. — cf. *Uredo Caricis* P. — Wstd. 750. 1161.
- *utriculosa*. — [S. 516.] — Ann. se. n. 1817. VII. t. 1. f. 2—6. (Tul.). — Kl. II. 395. — Wstd. 1163.
- *Vaillantii*. — Ann. se. n. 1817. VII. t. 3. f. 15—19. (Tul.). — Dsm. III. 652.
- *violacea*. — Fuck. s. 105. — (*Microbotryum*) R. f. 397. — cf. *Caeoma Schlechtendalii* Kl. — Fuck. rh. 245.
- Valsa.** — cf. *Sphaeria*.
- *Abietis* Fr. — [S. 412.] — Fuck. s. 455.
- *abnormis*. — [S. 412. 55.]
- *acelinis*. — [S. 412.]
- *aglaostoma* (Circinatae). — Ann. Mg. n. h. 1859. III. t. 10. f. 17. (B. B.).
- *alnea*. — [S. 412. 37.]
- *alnifraga*. — [S. 411.] — ? Hedw. I. t. 11. f. C.
- *ambiens*. — [S. 412.] — Fuck. s. 412.
- *angulata*. — [S. 411.]
- *anomia* Fr. — Sturm h. 34. t. 4. (Strauss.).
- *aurea*. — Fuck. Nass. f. 20. — Fuck. s. 446.
- *bitorulosa* (Circinatae). — Ann. Mg. n. h. 1859. III. t. 10. f. 15. (B. B.).
- *Carpini* Fr. — [S. 411.] — Fuck. s. 453. — R. f. 322.
- *ceratina*. — [S. 412.]
- *cerviculata*. — [S. 411.] — Ital. 615.
- *chrysostroma*. — [S. 412. ?] — Ann. Mg. n. h. 1859. III. t. 10. f. 16. (B. B.).
- *ciliata*. — [S. 411.] — Fuck. s. 418.
- *ciliatula*. — [S. 412.]
- *cineta*. — [S. 411.]
- *clopima*. — [S. 412.]
- *conferta*. — [S. 412. 10.]
- *conjuncta*. — [S. 412.]
- *convergens*. — [S. 412.]
- *corniculata* Fr. — Fuck. s. 461.
- *coronata*. — [S. 412.] — Kl. II. 250. — Fuck. s. 456.
- *decorticans* Fr. — [S. 412.] — R. f. 146. — Fuck. s. 447. — R. f. 146. b. (Cent. IV. Suppl.).
- *deformis*. — [S. 412.]
- *deplanata* Fr. — Fuck. s. 457.
- *detrusa* Fr. — [S. 411.] — Fuck. s. 462.
- *diatrypa*. — [S. 411.]
- *digitata* Scop. — Wstd. 167.
- *dissepta*. — [S. 411.]
- *enteroleuca*. — [S. 411.]
- *extensa*. — [S. 411.]
- *faginea*. — [S. 412.]
- *fenestrata* (Obvallatae). — Ann. Mg. n. h. 1859. III. t. 10. f. 14. (B. B.).
- *fibrosa* Fr. — [S. 411.] — R. f. 41.
- *Frit.* — [S. 411 *.]
- *furfuracea*. — [S. 412.]
- *hapalocystis*. — Berk. Out. t. 1. f. 12. d. (Spor.).
- *hypodermia* (Circinatae). — [S. 412.] — Ann. Mg. n. h. 1859. III. t. 10. f. 15. (B. B.). — Berk. Out. t. 1. f. 13. d. (Spor.). — R. f. 320.
- *Kunzei*. — [S. 411.] — R. f. 526.
- *leiphaemia*. — [S. 412.]
- *leucopis*. — [S. 412.]
- *leucostoma*. — [S. 411.] — Hdw. I. t. 15. f. 5. — Kl. 1450. — Carol. III. 67. — Wstd. 908.
- *lixivia*. — [S. 411.]
- *melastoma* Fr. — [S. 411.] — Fuck. s. 450.

- Valsa melastroma* Fr. — [S. 412.] — R. f. 251.
 (= *V. stellulata* Fr.).
 — *microcarpa*. — [S. 412.]
 — *microstoma*. — [S. 411.] cf. *Microstoma* vulg.
 Awd. — Fuck. s. 449.
 — *monadelpha* Fr. — [S. 411.] — Fuck. s. 165.
 — *nivea*. — [S. 411, 410***.] — Kl. II. 635. —
 Fuck. s. 452.
 — *Pini* A. S. — [S. 412.] — R. f. 147.
 — *platanigera* (Obvallatae). — Ann. Mg. n. h.
 1859. III. t. 9. f. 12. (B. B.).
 — *profusa*. — [S. 411.]
 — *Prunastri*. — [S. 411.] — Fuck. s. 461.
 — *pulchella*. — [S. 412.] — Fuck. s. 411. —
 R. f. 525.
 — *pusilla*. — [S. 412.]
 — *quaternata*. — [S. 412.] — R. f. 255. —
 Fuck. s. 439. — Krypt. Bad. 334.
 — *salicina* Fr. — [S. 412.] — Fuck. s. 444.
 — *scutellata* Fr. — [S. 411.] — Fuck. s. 451. —
 R. f. 321.
 — *Sorbi*. — [S. 411.]
 — *spectabilis*. — [S. 412.]
 — *sphinctrina*. — [S. 412.]
 — *stellulata* Fr. — [S. 411.] — Fuck. s. 410.
 R. f. 254. (mel.).
 — *stilbostoma*. — [S. 412.] — Fuck. s. 443. —
 Carol. III. 68. — Wstd. 906.
 — *suffulta*. — Kl. II. 56.
 — *suffusa*. — [S. 412.]
 — *syngenesia* Fr. — [S. 411.] — Fuck. s. 451.
 — *Taleola* (Incusae). — [S. 411.] — Ann. Mg.
 n. h. 1859. III. t. 9. f. 11. (B. B.) — Carol.
 III. 69.
 — *tessella*. — [S. 411.]
 — *tetratrupha* (Obvallatae). — Ann. Mg. n. h.
 1859. III. t. 10. f. 13. (B. B.).
 — *thelebola*. — [S. 412.]
 — *turgida* (faginea). — [S. 412.] — R. f. 118. —
 Fuck. s. 445. — Wstd. 907.
 — *umbilicata*. — [S. 412, 40.]
 — *vasculosa* Fr. — [S. 412.] — Fuck. s. 438.
 — *vestita*. — [S. 412.]
Valsaria cf. *Sphaeria*.
Variolaria melogramma Bull. — cf. *Melogr.*
vagans Not.
Venturia. — [S. 405.] cf. *Sphaeria*.
 — *circinata*. — [S. 405.]
Vermicularia. — [S. 419.] cf. *Sphaeria*, *De-*
pazea, *Eceipula*. — Bail S. t. 16.
 — *Chenopodii*. — Wstd. 1238.
 — *clavuligera* Schw. — cf. *Sporidesmium con-*
cinnum, Carol.
 — *culmifraga*. — [S. 419***, 420.] — Wstd.
 957.
 — *culmigena*. — [S. 420.] — Dsm. 930.
 — *Dematiu* Fr. — [S. 420.] — Fuck. s. 397. —
 Dsm. 1282. — Wstd. 578.
 — *Dianthi*. — Wstd. 393.
 — *ditricha* Fr. — [S. 420.] — Fuck. s. 395.
 — *epixyla*. — [S. 420.]
 — *Geranii*. — Wstd. 1239.
 — *graminicola*. — Wstd. 1241.
 — *Graminum*. — Lib. 318. — Dsm. 929. (*Pe-*
ziza strigosa Fr.). — Wstd. 184. — *Eceipula*
 Gram. Cd. — *Dinemaspor. gramineum* Lév.
 — *herbarum*. —
 — *f. Sedi*. — Bull. ac. belg. 1. Sér. XXI.
 2. p. 246. f. 5. (Wstd.). — Wstd. 1068.
 — *hispida*. — Lib. 347.
 — *hispidula*. — [S. 420.]
 — *hypoderma*. — [S. 420.]
Vermicularia Liliacearum. — Wstd. 1237 (*Or-*
nithogali, Scillae).
 — *Luzulae*. — Bull. ac. belg. 2. Sér. 1857. II.
 p. 579. f. 12. (Wstd.). — Wstd. 1242.
 — *macrochaeta* Dsm. — R. f. 345. — Dsm.
 682. — Wstd. 1240. — Ital. 757.
 — *maculans*. — [S. 420.]
 — *Mercurialis*. — Bull. ac. belg. 2. Sér. 1857.
 II. p. 579. f. 13. (Wstd.).
 — *metallorum*. — [S. 419***.]
 — *minuta*. — Lib. 350. (Exspor.).
 — *oblonga*. — Dsm. 931.
 — *protracta*. — [S. 420.]
 — *Pseudo-Sphaeria*. — [S. 419***; 451. Care.;
 470**.]
 — *pubescens*. — [S. 451. Care.; 470**.]
 — *relicina*. — [S. 420.]
 — *Schoenoprasi* Awd. — R. f. 316.
 — *strigosa*. — Lib. 349. (Pez. strig. v. hyst.).
 — *trichella*. — [S. 420.] — Dsm. 1284. — Kl.
 1615. — Fuck. s. 396. — Lindl. v. K. p. 29.
 f. 6. — Voges. 973. — Wstd. 133.
 — *velutina*. — Carol. V. 76.
Verpa. — [S. 347.] — (Cidaris). — Bail S. t. 21.
 — *agarioides*. — Sturm h. 6. t. 3.
 — *atro-alba*. — [S. 347.] — Bisch. f. 330. —
 Sturm h. 6. t. 5.
 — *conica*. — [S. 347.] — Loud. f. 16205. —
 Sturm h. 6. t. 4.
 — *digitaliformis*. — [S. 340***.] — Pay. b.
 cr. p. 85. f. 380. — Kl. 1629. — Berk. Out.
 t. 21. f. 6. — Sturm h. 6. t. 2.
 — *grisea*. — Sturm h. 6. t. 6.
 — *Krombolzii*. — Cd. Anl. t. G. f. 67: 1—3.
 Sturm h. 6. t. 1.
Verticilladium trifidum Preuss. — Sturm h.
 35. t. 8.
Verticillium. — [S. 490***.] — Verhältniss
 zu *Trichothec. ros.*: Bot. Zt. 1854. t. 8. A.
 [Hoffm.].
 — *allochroum*. — Sturm h. 11. t. 8.
 — *apicale*. — Ann. Mg. n. h. 1851. VII. p. 401.
 t. 7. f. 17. (B. B.).
 — *Candelabrum*. — Bon. t. 5. f. 121.
 — *capitatum*. — Bon. t. 5. f. 118.
 — *corymbosum*. — Zeitschr. f. wiss. Zool. 1858.
 IX. t. 16. f. 1—5. (Lebert).
 — *crassum*. — Bon. t. 7. f. 149.
 — *crustosum*. — Kl. 1977.
 — *cylindrosporum*. — Cd. Anl. t. B. f. 17: 1.
 2. — Pay. b. cr. p. 72. f. 316.
 — *distans*. — Ann. Mg. n. h. 1851. VII. t. 7.
 f. 16. p. 102. (B. B.).
 — *epimyces*. — Ann. Mg. n. h. 1851. VII. t. 7.
 f. 15. p. 102. (B. B.).
 — *glaucum*. — Bon. t. 5. f. 120.
 — *hamatum*. — Bon. t. 5. f. 117.
 — *lateritium* Htg. — Verhandl. Amsterd. Akad.
 XII. — Ann. sc. n. 1846. VI. = *Acrostalagm.*
cinnab. Cd.
 — *minutulum* P. — Lotos. 1857. VII. t. f. f. 2.
 — *nanum*. — Ann. Mg. n. h. 1851. VII. t. 7.
 f. 18. p. 102. (B. B.).
 — *ochro-rubrum*. — Ann. sc. n. 1834. II. t. 2.
 — *pyramidale*. — Bon. t. 5. f. 179.
 — *ruberrimum*. — Bon. t. 7. f. 166.
 — *tenerum*. — [S. 491.]
Vibrissea. — [S. 360.]
 — *flavipes*. — Kl. 1627.
 — *Guernisaci*. — Ann. sc. n. 1857. VII. t. 4.
 f. F. (Crouan).
 — *Persoonii*. — Cd. Anl. t. G. f. 66: 3. 1.

- Vibrissea rimarum*. — [S. 361.]
 — *truncorum*. — [S. 361.] — Bisch. f. 3374. —
 Schnzl. t. 16. f. 16. 17. — Bail. S. t. 21. —
 Berk. In. p. 254. f. 66. d. — Dsm. 30. — Cd.
 Anl. t. G. f. 66: 1. 2.
 — *vermicularis*. — [S. 361.]
Virgaria. — [S. 492.]
Vittadinion fuscum. — cf. *Tuber f.*
 — *Montagnei* Zob. — Cd. Ic. VI. t. 20. f. 112;
Tuber excavatum Tul.
Volutella. — [S. 363.] *Fusar.*, *Peziz.*, *Tubercul.*
 — *carnea*. — [S. 363.]
 — *ciliata*. — [S. 363.] — Bisch. f. 3527; *Fusa-*
rium ciliat. Lk. (Fr.).
 — *melaloma*. — Ann. Mg. n. h. 1550. V. t. 11.
 f. 3. p. 466. B. B.).
 — *pallens*. — [S. 363.] — Bisch. f. 3525.
 — *volvata*. — [S. 363.] — Cd. Anl. t. G. f. 64:
 9—11. — Bail. S. t. 20. — Bisch. f. 3526.
Weinmannodora. — [S. 409.]
Xeilaria Agrostidis. — Lib. 63.
 — *Urticae* Lib. — cf. *Rhytisma Urt.* Fr.
Xenodochus. — [S. 505.]
 — *brevis* S—l. — Bisch. f. 3866. — Fuck. s. 101.
 — *carbonarius*. — Lib. 288. — Bisch. f. 3866.
 — Fuck. s. 101. — *Microsc. Journ.* 1857. V.
 t. S. f. 31. (Currey). — Fuck. rh. 410.
 — *paradoxus*. — Brit. f. 328. — Berk. In. p.
 325. f. 73. b.
Xerotus afer. — Afzel. t. 11. f. 24.
 — *degener*. — [S. 315.]
 — *discolor*. — Chile no. 7. f. 3.
 — *lateritius*. — Carol. IV. 3.
Xylaria. — [S. 381.] — cf. *Sphaeria*, *Hypo-*
xylon.
 — *alutacea* P. — Loud. f. 16357.
 — *aristata*. — Ann. se. n. 1855. III. t. 5. f. 6.
 (Mont.).
 — *axifera*. — Ann. se. n. 1855. III. t. 5. f. 7.
 (Mont.).
 — *bulbosa* P. — R. f. 133. — Berk. Out. t. 21.
 f. 2.
 — *capitata*. — Loud. f. 16356. — Wstd. 21.
 — *carpopbila*. — [S. 382.] — Kl. 1915. —
 Fuck. s. 701. — Wstd. 114.
 — *clavata* Math. — Wstd. 902.
 — *collabens*. — [S. 381.]
 — *comosa*. — [S. 381.]
 — *corniformis*. — [S. 381.] — Sturm h. 31—
 t. 1. (Strauss). — Carol. IV. 30?
 — *cornuta* Schrk. — Wstd. 167.
 — *cupressiformis*. — [S. 382.] — Wstd. 368.
 — *digitata*. — [S. 381.] — Loud. f. 16353 (?
 „16355“). — Fuck. s. 699: *polymorpha*. — Kl.
 252. — Krypt. Bad. 432. — Kl. II. 46. — Ca-
 rol. V. 50.
 — *entomorhiza* Dicks. — Loud. f. 16355. (links).
 cf. *Claviceps*.
 — *eupeliaca* = *X. Guepini* v. *eup.* (Ces.).
 — *filiformis* A. S. — [S. 382.] — R. f. 57. —
 Dsm. III. 377.
 — *flabelliformis*. — [S. 381.]
 — *flexuosa* Schrk. — Wstd. 114.
 — *gracilis* Grev. — Loud. f. 16354.
 — *Guepini*.
 — v. *eupeliaca*. — Comm. soc. crit. it.
 1861. 2. t. 5. (Ces.).
 — *Hypoxylon*. — [S. 381.] — Loud. f. 16351,
 16358. — Berk. Out. t. 21. f. 1. — Kl. 251. —
 Kl. II. 429. — Fuck. s. 698. — Krypt. Bad. 336.
Xylaria microcephala. — Chile no. 9. f. 2.
 — *Oedipus*. — Carol. III. 47.
 — *ophioglossoides*. — Wstd. 69.
 — *pedata*. — [S. 382.]
 — *pedunculata*. — [S. 382.]
 — *polymorpha*. — [S. 381.] — Cd. Ic. V. t. S.
 f. 52. — Fuck. s. 699. 700. — Loud. f. 16353.
 — Cd. Anl. t. F. f. 56: 18—20. — Kl. II. 428.
 — Dsm. III. 376. — Ital. 294.
 — *portentosa*. — Chile no. 9. f. 1.
 — *pumila*. — [S. 381.]
 — *punctata* Sow. — Loud. f. 16359. („16355“).
 — *subularis*. — [S. 382.]
Xylochoeras. — [S. 476.]
Xylographa. — [S. 372.]
 — *attenuata*. — Alger. t. 29. 7.
 — *flexella*. — [S. 372.]
 — *Hederae* Lib. — Kl. 1055.
 — *longa*. — [S. 372.]
 — *parallela*. — [S. 372.] — Kl. 1471.
 — *stictica*. — [S. 372.]
Xylographum. — cf. *Asylographum*.
Xyloma. — [S. 521.] cf. *Melampsora*, *Sclero-*
tium, *Leptostroma*, *Rhytisma*.
 — *acerinum* P. — Loud. f. 16490. — Voges. 77.
 — Wstd. 34.
 — *alneum*. — [S. 423.] — Voges. 78. — Wstd.
 264. — cf. *Dothidea aln.*
 — *Andromedae*. — Voges. 176.
 — *Aquifolii* DC. — Wstd. 273.
 — *betulinum*. — Voges. 370. — cf. *Dothid.*
bet. Lib.
 — *Bistortae*. — Voges. 652. — Wstd. 1245.
 — *Carpini* Fr. — Wstd. 275.
 — *circinans*. — Voges. 450.
 — *conceavum* Grev. — Loud. f. 16496. — Wstd.
 36.
 — *concentricum*. — Voges. 369. — cf. *Lepto-*
thyrium Tremulae.
 — *Empetri*. — Voges. 451. — Ital. 881.
 — *fagineum* Schum. = *Sphaeria Artoceas*, Fl.
 dan. — Voges. 478. — Wstd. 27.
 — *foliicolum*. — Voges. 761. (*Hysterium* f. Fr.).
 — *herbarum* Dub. — *Melampsora* h. Dsm.
 — *hysterioides* P. — Lib. 72. *Hysterium fo-*
liicolum. — *Lophodermium xylomoid.* Chev.
 (Dub.). — Wstd. 922.
 — *ilicis*. — [S. 367. 3.] — Wstd. 273.
 — *Juglandis*. — cf. *Leptothyrium*.
 — *leucocreas*. — Voges. 175. — Wstd. 33. u.
 1244.
 — *lichenoides* DC. — Wstd. 177.
 — *Liriodendri* Wllr. — Wstd. 450.
 — *multivalve*. — cf. *Ascochyta* Aq. — Wstd.
 527.
 — *pezizoides* P. — *Phacidium coronat.*, Fl. dan.
 — *pezizoidium* P. — Loud. f. 16197. — cf.
Phacid. coronat. — Wstd. 919.
 — *Pini*. — Wstd. 1117.
 — *populinum*. — Voges. 269. — Wstd. 77.
 — *punctatum*. — Voges. 477. (*Rhytisma*). —
 Wstd. 659.
 — *punctulatum* DC. — Wstd. 538.
 — *pyrigenum* D. L. — *Labrella Pomi*.
 — *Rosae* DC. — Wstd. 476.
 — *rubrum*. — cf. *Polystigma*, *Ascochyta Lib.*
 — Wstd. 637.
 — *salicinum* P. — Loud. f. 16491. — Wstd.
 736. 1244.
 — *salignum*. — Voges. 268. — Wstd. 521.
 — *Spiraeae*. — Voges. 760.
 — *Stellariae* S. — ? Fuck. s. 222.

- Xyloma sticticum* Mart. — Wstd. 111.
 — ?striaeforme. — Voges. 476.
 — ulmeum Schw. — cf. *Sphaeria* u.
 — umbonatum. — Schnzl. t. 15. f. 1—3.
 — varium. — Voges. 653. (*Leptostroma junceum* Fr.).
 — Virgaureae. — Voges. 479. — cf. *Puccinia* V., Lib. — Wstd. 681.
 — Vitis Lév. — Wstd. 728.
Xylomites Aceris. — Heer, Fl. tert. Helv. t. 1. f. 10.
 — *Daphnogones*. — Heer, Fl. tert. Helv. t. 1. f. 11.
 — maculifer. — Heer, Fl. tert. Helv. t. 1. f. 8.
 — protogaeus. — Heer, Fl. tert. Helvet. t. 1. f. 12.
 — varius. — Heer, Fl. tert. Helv. t. 1. f. 9.
Xylopodium. — [S. 443.]
 — Delastrii. — Pay. b. cr. p. 112. f. 513. — Alger. t. 20, 1.
Xylosphaera Dmtr. — cf. *Sphaeria*.
Xylostroma. — [S. 521.] — Kl. II. 700. (Suppl.).
 — Corium P. — Wstd. 100. — Kl. 1200. — Fuck. s. 201.
 — giganteum Td. — Wstd. 100. — R. f. 100.
 — Voges. 689. *Mycelium Polypori albi* ejus-
 dam fagicoli in sylvia Compendiensi frequentis, Tul.). — Carol. III. 98.
Ypsilonia. — [S. 424. 377.]
Zasmidium. — [S. 407.] — cf. *Racodium*.
 — Tela. — [S. 407.]
 — vulgare. — [S. 407.]
Zygodesmus. — [S. 494. 337.]
 — ferrugineus. — Sturm h. 29—, t. 39. (Preuss.).
 — fuscus. — Cd. Anl. t. B. f. 8: 1. 2. — R. f. 379. — Microsc. Journ. 1857. V. t. 8. f. 41. (Curr.). — Pay. b. cr. p. 72. f. 322. — Berk. In. p. 298. f. 68. g. — Fuck. rh. 156.
 — tristis. — Kl. II. 274.
Zygosprium. — [S. 501.]
 — oscheoides. — Cd. Anl. t. H. f. 78: 3—9. — Cd. Ic. VI. f. 28. — Sagra, Cuba. t. 11. f. 2.
Zythia. — [S. 407.]
 — Dentariae. — Bull. ac. belg. 2. Sér. 1857. II. p. 579. f. 11. (Wstd.). — R. f. 452. — Wstd. 1236.
 — elegans. — [S. 408.]
 — epimyces. — [S. 408.]
 — ferox. — [S. 408.]
 — Georginae. — [S. 408.]
 — Rhinanthi. — [S. 408.]
Zythinia. — [S. 400.]

Corrigenda et addenda.

- Pag. 1. *Acanthostigma* cf. *Sphaeria*.
 „ „ *Acremonium alternatum*. — Sturm h. 1. t. 2.
 „ 2. *Actinonema Crataegi*. — Fuck. rh. 456.
 „ „ — *Populorum*. — Fuck. rh. 458.
 „ „ — *Rosae*. — Fuck. rh. 457.
 „ 8. *Agaricus collariatus*. — Sturm h. 14. t. 52.
 „ — *coprinoides*. — Sturm h. 14. t. 50.
 „ 10. — *fragilis* (*Russula*). — Sturm h. 14. t. 53.
 „ 21. — *virescens*. — Sturm h. 3. t. 47.
 „ 23. *Amyleocarpus encephaloides*. — Proceed. roy. Soc. Lond. 1859. IX. p. 123. c. ic. (Anat. Curr.).
 „ 24. *Ascobolus vinosus*. — Berk. Out. t. 23. f. 1.
 „ „ *Ascochyta* (*Cheilaria*) *Aceris*. — Fuck. rh. 474.
 „ „ — *Armoraciae*. — Fuck. rh. 486.
 „ „ — *Cannabis*. — Fuck. rh. 484.
 „ 25. — *Polygoni*. — Kl. II. 442.
 „ 29. *Boletus picrodes* Rostk. = *impolitus*? (Fr. in lit.).
 „ 30. *Botrytis Jonesii* B. B. = *Chaetocladium* J., Fres.
 „ 36. *Chaetocladium Jonesii* Fres. = *Botrytis Jonesii* B. B.
 „ 40. *Coniothecium Evonymi*. — Fres. p. 103. t. 13. f. 25—28.
 „ 55. *Fumago vagans*. — cf. *Coniothecium Tiliae* Fres.
 „ 61. *Helicoma Müllerii* Fuck. = *Helicosporium Fuckelii* Fres.
 „ 82. *Oidium fusisporioides* cf. et *Ramularia Urticae*.
 „ 98. *Podospira fimicola* Ces. — cf. *Sordaria fimiseda* Not.
 „ „ *Polyangium vitellinum*. — Sturm h. 2. t. 27.

Typis Breitkopfii et Hartelii, Lipsiae.

1 y

New York Botanical Garden Library
QK603 .H63 1863
Hoffmann, Hermann/Index fungorum : siste
3 5185 00021 1183