705-3158

Acquired with the assistance of the

Sophia Augusta Brown
Fund

JOHN CARTER BROWN LIBRARY

U. Mannon ... *Freiherr Bollmann.*

~~Catal. p. 165. d. 2.~~

p. 705, n. 3158.

RPJCB

Collegium Regale Medicorum

um LONDINENSIVM.

RPJCB

PHARMACOPOEIA

COLLEGII

REGALIS

MEDICORUM

LONDINENSIS.

una cum

MEADIANA.

FRANCOF. ET LIPSIÆ.

IN OFFICINA FLEISCHERIANA.

M DCC LXII.

PHARMACOPOLIA

COLLEGI

REGALIS

MEDICORUM

LONDINENSIS.

—————

NEW CLUB

MEDIA NA

—————

IN OFFICINA REGIAE MEDICINAE

—————

SACRÆ MAJESTATI

SERENISSIMI CELSISSIMIQUE

PRINCIPIS

GEORGI

SECUNDI,

DEI GRATIA

MAGNÆ BRITANNIÆ,

FRANCIÆ, et HIBERNIÆ

REGIS,

FIDEI DEFENSORIS, &c.

DUCIS BRUNSVVICENSIS

ET

LUNENBURGENSIS,

S. R. I. ARCHITHESAURARII

ET

ELECTORIS,

COLLEGIUM MEDICORUM

LONDINENSE

HANC SUAM

PHARMACOPOEIAM

HUMILLIME OFFERT CONSECRATQUE.

SACRAE MAJESTATI

SERENISSIMO CESSANTE

PRINCIPIS

GEORGI

SECUNDI

DEI GRATIA

MAGNAE BRITANNIAE

FRANCIAE, HIBERNIAE

REGIS

FIDELI DEFENSORIS, &c.

DOCTIS BRUNSVIGENSIS

ET

LUNEBURGENSIS

S. R. I. ARCHITHESAURARI

ET

ELECTORIS

COLLEGII MEDICORUM

LONDINENSIS

HABITAM

PHARMACOPOLIAM

IN NOMINE DEI CONSTITUTAM

LECTORIS.

PLACUIT Præsidi et Collegio,
novæ inquisitioni subicere
Pharmacopoeiam Londinensem, quod
efflagitare equidem videbatur cele-
briorum medicorum præscribendi mo-
dus sanior et contractor; exigebat
præterea institutæ societatis ratio, cui
mandatum erat hoc officium a Rege et
regni Senatu, ut publicæ salutis invi-
gilaret.

Dedecus omnino fore visum est, et
opprobrium meritum, si ulterius scate-
ret medicamentorum apparatus incon-
cinnis et inconditis misturis, quas intu-
lit primæva inscitia, intrusit venenorum
metus, aut perpetua suspicio: quibus
ut obviam irent præsci, fere toti erant
in antidotorum investigatione, quæ ple-
rumque superstitiose et aniliter petierunt
ex oraculis, insomniis, et commentis
astrologicis; et inani spe freti, anti-
dota composita efficiendi, quæ singu-
latim reprimerent cujusvis generis toxi-
cum,

cum, quicquid contagioni adversari animo effinxerant, acervo adjecerunt. Hinc exolevit medicinæ simplicitas, invaluitque miscendi, augendi, et accumulandi luxuries: Exinde, in nostra tempora fluxit labes. Nos quantum licuit, cumulum amoliri conati sumus, nonnulla vero, vi consuetudinis cedentes, posteritati corrigenda reliquimus.

Nulli certe usui esset, singulas immutationes enarrare; de fine autem instituti operis te admonitum volumus, nec curæ, nec studio nobis fuisse, Pharmaceutices universæ scrinia compilare; attamen, ni fallat opinio, ditavimus assatim Apothecas, non tantummodo medicamentorum numero, sed elegantia, et simplicitate; ut in promptu habeant artis professores omnino efficacia, explorata, minimeque ingrata remedia, unde cito, tuto, et jucunde sanare possint: honestum hoc curantibus votum, et laudabile; ægrotis consilium acceptissimum.

NOMINA SOCIORUM,

CANDIDATORUM,

ET

PERMISSORUM

Collegii Regalis Medicorum

LONDINENSIS.

HENRICUS PLUMPTRE, *Præses.*

Carolus Dux de Richmond &c.

Johannes Dux de Montagu.

Hans Sloane *Baronettus, Med. Reg.*

Tancred Robinson *Elect.*

Gideon Harvey *Elect. Med. Reg. ad Turrim.*

Thomas Crowe.

Johannes Shadwell *Eques Auratus.*

Johannes Gardiner *Elect.*

Richardus Mead *Elect. Med. Reg.*

Richardus Tyson *Elect. et Thesaurarius.*

Gulielmus Barrowby.

Edvardus Hulse *Baronettus, Elect. Med. Reg.*

Jacobus Jurin *Elect.*

Peircius Dod.

Gulielmus Stukely.

Gulielmus Wasey.

Noel Broxolme.

Radolphus Bouchier.

Gulielmus Browne.

Edvardus Wilmot *Med. Reg.*

Johannes Bamber.

Laurentius Martel.
Cromwell Mortimer.
Johannes Coningham.
Robertus Nesbitt.
Richardus Watts.
Jacobus Monro.
Gulielmus Woodford *Reg. Prof. Med. Oxon.*
Johannes Oldfield.
Johannes Newington.
Matthæus Lee.
Francus Nicholls.
Pelham Johnston.
Abrahamus Hall.
Matthæus Clarke.
Robertus Hopwood.
Benjaminus Hoadly *Med. Reg. ad familiam.*
Thomas Reeve.
Robertus Bankes.
Ambrosius Dawson.
Samuel Horsman.
Josephus Letherland.
Carolus Cotes.
Gulielmus Bedford *Registrarius.*
Gulielmus Battie.
Ruffel Plumptre *Reg. Prof. Med. Cantabr.*
Jacobus Hawley.
Matthæus Morley.
Carolus Chauncy.
Thomas Addams.
Thomas Lawrence.
Edmundus Crynes.
Carolus Feake.
Johannes Barker.
Gulielmus Heberden.

CANDIDA TOI.

Christophorus Packe.

Johannes Beauford.

PERMISSI.

Arnoldus Boot Beirman.

Johannes Cartledge.

Thomas Lewis.

Carolus Jurnegan.

Richardus Manningham *Eques Auratus.*

Edvardus Browne.

Meyer Schamberg.

Musheus Teale.

Jacobus a Castro Sarmento.

Nicolaus Robinson.

Samuel Pye.

Johannes Eaton.

Franciscus Douce.

Gulielmus Clark.

Petrus Shaw.

Michael Connel.

Theophilus Lobb.

Edwardus Hody.

Johannes Andree.

Benjamin Bolanquet.

Jacobus Mac-Donald.

Georgius Pile.

Johannes Fothergill.

Petrus Canvane.

ORDO

ORDO CAPITUM

<i>Pondera et Mensuræ</i>	Pag. 1.
<i>Materia Medica</i>	3
<i>Præparationes simpliciore</i>	20
<i>Conserve</i>	24
<i>Condita</i>	25
<i>Succi</i>	26
<i>Extracta et Resinæ</i>	27
<i>Olea per Expressionem</i>	30
<i>Olea per Distillationem</i>	30
<i>Sales et Salina</i>	32
<i>Resinosa et Sulphurea</i>	42
<i>Metallica</i>	44
<i>Aquæ stillatitice simplices</i>	51
<i>Aquæ stillatitice spirituosæ et Spiritus</i>	54
<i>Decocta et Infusa</i>	59
<i>Vina</i>	65
<i>Tincturæ spirituosæ</i>	68
<i>Mixturæ</i>	76
<i>Syrupi</i>	77
<i>Mella et Oxymelita</i>	83
<i>Pulveres</i>	86
<i>Trochisci et Tabellæ</i>	91
<i>Pilulæ</i>	93
<i>Electaria</i>	96
<i>Aquæ Medicamentosæ</i>	104
<i>Olea per Infusionem et Decoctiõnem</i>	106
<i>Emplastra</i>	107
<i>Unguenta et Linimenta</i>	112
<i>Cerata</i>	117
<i>Epithema</i>	118

PHARMACOPOEIA LONDINENSIS.

PONDERA ET MENSURÆ.

APUD nostrates in usu sunt duo ponderum genera, unum, quo aurum & argentum veneunt, alterum, quo cæteræ fere merces; prius lingua vernacula vocamus *Troy weight*, posterius *Averdupois weight*. Horum libræ diverso modo dividuntur; illius enim libra duodecim tantum uncias habet, hujus vero sedecim. Pondere quoque differunt, tum libræ, tum uncia; libra aurifabrorum minor est altera, uncia major.

Nos libra aurifabrorum utimur; quam tamen, non ut isti opifices, sed in hunc modum dividimus:

Libra	}	habet	{	uncias duodecim,
Uncia				drachmas octo,
Drachma				scrupulos tres,
Scrupulus				grana viginti.

MENSURÆ liquidorum etiam apud nostrates dispares sunt, aliis metiuntur cerevisiam,
A aliis

2 PONDERA ET MENSURÆ.

aliis vinum; posteriores nos adhibemus, & eam vocamus libram, quæ lingua vernacula appellatur *A wine pint.*

Hanc libram hac ratione dividimus:

Libra } habet uncias sedecim,
Uncia } drachmas octo.

Congius habet libras octo.

Cochleare denotat mensuram uncix dimidiæ.

QUONIAM mensuram, quam vocamus libram, nullius fere liquoris pondus libræ adimplet; ubique præfiximus p. vel m. prout pondere, vel mensura, unaquæque præcipitur.

MATERIA MEDICA.

NOMINA SYNONYMA

USU RECEPTA. ET DESCRIPTIONES.

A brotani folia,	Abrotani maris angustifolii majoris Caspar. Bauhini: vel, Abrotani foeminæ foliis teretibus C. Bauhini; fantolinæ foliis teretibus Tournefort.
Absinthii maritimi summitates,	Absinthii marini albi Gerard. absinthii seriphii Belgici C. B. absinthii Romani nostratibus falso dicti.
Absinthii vulgaris folia,	Absinthii vulgaris majoris Johan. Bauhin.
Acacia,	Succus inspissatus fructus immaturi acaciæ foliis scorpioidis leguminosæ C. B.
Acetum.	
Ærugo.	
Agaricus,	Agaricus, sive fungus laricis C. B.
Allium,	Radix allii sativi C. B.
Aloe Socotorina,	Succus concretus aloes succotrinæ angustifoliæ spinosæ

nosæ flore purpureo
Breyn Prodrum.

Althææ radix, folia, Althææ Dioscorid. & Plinii
C. B.

Alumen.

Ammeos semen, Ammeos majoris C. B.

Amomi semen, Amomi racemosi C. B.
vel,

Sifonis, quod amomum of-
ficinis nostris C. B. si aro-
matici Tourn.

Amygdalæ amaræ, } Nuclei e fructu amygdali
Amygdalæ dulces, } sativæ C. B.

Anethi semen, Anethi hortensis C. B.

Angelicæ radix ab Hi- Angelicæ sativæ C. B. im-
spania, caules, folia, peratoria sativæ Tourn.
semen,

Anisi semen, Anisi herbariis C. B. apii,
anisi dicti, semine sua-
veolente Tourn.

Antimonium.

Argentum.

Argentum vivum.

Ari radix, Ari maculati maculis nigris
C. B. ari vulgaris Gerard.

Aristolochiæ longæ Aristolochiæ longæ veræ
radix, C. B.

Aristolochiæ tenuis Aristolochiæ clematitidis
radix, rectæ C. B.

Artemisiæ folia, Artemisiæ vulgaris majoris
C. B.

- Afa foetida, Succus concretus radicis
hingisēh, seu plantæ afa
foetidæ Kæmpf. Amoeni-
tat. exotic.
- Afari folia, Afari C. B.
- Atriplicis olidæ folia, Atriplicis foetidæ C. B. Che-
nopodii foetidi Tourn.
- Aurantiorum Hispaniæ Fructus mali aurantiæ ma-
lensium succus, & sisoris C. B. mali aurantiæ
cortex, fructu acido.
- Axungia porcina.
- Balaustia, Flores balaustia flore pleno
majore C. B.
- Balsamum Copaiva.
- Balsamum Peruvianum.
- Balsamum Tolutanum.
- Bdellium.
- Becabungæ folia, Veronicæ aquaticæ folio
subrotundo Morison. Hi-
stor. plant.
- Benzoinum.
- Bistortæ radix, Bistortæ majoris radicē mi-
nus intorta C. B.
- Bitumen Judaicum.
- Bolus Armenia.
- Bolus Gallica.
- Borax.
- Buxi lignum, Buxi arborescentis C. B.

- Calami aromatici radix Acori veri, five calami aro-
dix, Calami aromatici officinarum *C. B.*
Calaminthæ folia, Calaminthæ pulegi odor,
five nepetæ *C. B.*
Calx, Calx cretacea.
Camphora, Resina arboris camphorife-
ræ Japonicæ Breyn.
Cancrorum chelæ.
Cancrorum oculi dicti.
Canella alba, Cinamomum, five canella
tubis minoribus alba *C.*
B. cortex Winteranus fal-
so dictus Park.
Cantharides.
Cardamomi minoris Cardamomi simpliciter in
femen, officinis dicti *C. B.*
Cardui benedicti fo- Cnici silvestris hirsutioris,
lia, five cardui benedicti *C. B.*
Carica, Fructus aridus ficus com-
munis *C. B.*
Carpobalsamum, Fructus balsami Syriaci ru-
tæ folio *C. B.*
Carvi semen, Cumini pratensis, carvi of-
ficinarum *C. B.*
Caryophylla aroma- Fructus immaturus caryo-
tica, & oleum eo- phylli Rumph. Herbar.
rum stillatitium Amboinens.
five essentiale,
Caryophylla rubra, Flores caryophylli altilis
majoris *C. B.*

Cassia fistularis, Fructus cassiæ fistulæ Alex-
andrinæ C. B.

Castoreum Russicum.

Casumunar.

Centaurii minoris Centaurii minoris Tourn.
summitates,

Cepa, Cepa vulgaris C. B.

Cera alba.

Cera flava.

Cerussa.

Chalybs.

Chamædryos summi- Chamædryos vulgo veræ
tates cum semine, existimata J. B.

Chamæmeli folia, flo- Chamæmeli nobilis, five
res, leucanthemi odoratioris
C. B.

Chamæpityos folia, Chamæpityos luteæ vulga-
ris, five folio trifido C. B.

Cineres Russici, Cineres e Russia adveſti,
quibus utuntur saponarii
nostri.

Cinnamomum, & Cinnamomum, five canella
oleum ejus stillati. Zeilanica C. B. cassia ci-
tium five essentielle, namomea Herman. Hort.
Lugd. Bat.

Coccinella.

Cochleariæ hortensis Cochleariæ folio subrotun-
do C. B.

Colocynthis me- Fructus, cortice feminibus-
dulla, que abjectis, colocynthi-
dis J. B.

Contrayerva radix, Contrayerva Hispanorum,
five Drakena radix Clusii
Park.

Corallium rubrum.

Coriandri semen, Coriandri majoris C. B.

Cornu cervi.

Costus,

Costus dulcis officinarum
C. B.

Creta.

Crocus,

Styli capillamenta florum
croci fativi C. B.

Cubebæ,

Cubebæ vulgares C. B.

Cucumis agreſtis,

Fructus cucumeris ſilveſtris,
aſinini dicti C. B.

Cuprum.

Curcuma,

Curcuma radice longa Her-
man. Hort. L. B. *maniella*
kua Hort. Malabar.

Cydonia mala, eo-
rumque ſemina,

Fructus cotoneæ mali J. B.

Cymini ſemen,

Cumini ſemine longiore C.
B. foeniculi orientalis cu-
mini dicti Tourn.

Cynosbati fructus,

Rosæ ſylveſtris vulgaris flore
odorato incarnato C. B.

D.

Dauci Cretici ſemen, Dauci foliis foeniculi te-
nuiffimis C. B.

Dictamni Cretici fo-
lia,

Dictamni Cretici C. B. ori-
gani Cretici latifolii to-
mentofi Tourn.

E. Ela-

Elatines folia, Elatines Dioscoridis Lobel.
 Adv. linariae segetum
 nummulariae folio vil-
 loso Tourn.

Eleutheriae cortex.

Enulae campanae radix, Helenii vulgaris C. B. asteris
 omnium maximi Tourn.

Eryngii radix, Eryngii maritimi C. B.

F.

Ferrum.

Foeni Graeci semen, Foeni Graeci sativi C. B.

Foeniculi dulcis fe- Foeniculi dulcis C. B.

men,

Fuligo lignorum
 combustorum.

G.

Galbanum.

Gallae.

Gambogia.

Gentianae radix,

Gentianae majoris luteae
 C. B.

Gladioli lutei radix, Iridis palustris luteae, five
 acori adulterini J. B. acori
 vulgaris Pharmacop. Au-
 gust.

Glycyrrhiza, Radix glycyrrhizae siliquo-
 sae, vel Germanicae C. B.

Granati cortex, Fructus mali Punicæ sativæ

C. B.

Guaiaci lignum, cor- Guaiaci Americani primi
tex, gummi, fructu aceris, sive legi-
timi Breyn.

Gummi Ammoniacum.

Gummi Arabicum.

Gummi Elemi.

H.

Hederæ terrestris fo- Hederæ terrestris vulgaris
lia, C. B.

Hellebori albi radix, Hellebori albi flore subvi-
ridi C. B. veratri flore
subviridi Tourn.

Hellebori nigri ra- Hellebori nigri flore roseo
dix, C. B.

Hordeum distichum, Semen hordei distichi C. B.

Hordeum perlatum
dictum.

Hyperici folia, flores, Hyperici vulgaris C. B.

Hypocistidis succus, Succus inspissatus hypoci-
stidis sub cisto C. B.

Hyssopi folia, Hyssopi officinarum coeru-
lea, sive spicata C. B.

J.

Jalapii radix.

Ipecacoanha radix.

Iridis radix, Iridis albæ Florentinæ C. B.

Juncus odoratus, Juncus odoratus, sive aro-
maticus C. B.

Juni-

Juniperi baccæ, Juniperi vulgaris fruticosa
C.B.

Kermes succus.

Labdanum, Gummi cisti ladanifera Cre-
tica flore purpureo Tourn.
Corollar. Infr.

Lamii albi flores, Lamii albi non foetentis, fo-
lio oblongo C.B.

Lapis Bezoar orienta-
lis.

Lapis Calaminaris.

Lapis Hæmatites.

Lavendulæ flores, Lavendulæ angustifolia
C.B.

Lauri folia, baccæ. Lauri vulgaris C.B.

Lichen cinereus ter-
restris, Lichen terrestris cinereus
Raii.

Lignum rhodium.

Lignum tinctile Cam-
pechense.

Limonum succus, Fructus mali limoniae acidæ
cortex, & essentia C.B. mali limoniae fructu
dicta, acido.

Lini semen, Lini fativi C.B.

Lithargyrus.

Lujulæ folia, Oxyos albæ Ger.

M.

- Macis, Macis officinarum *C. B.*
 Majoranæ folia, Majoranæ vulgaris *C. B.*
 Malabathrum folium, Folium cinamomi, sive can-
 nellæ Malavaricæ & Ja-
 vanensis *C. B.*
 Malvæ folia, flores, Malvæ sylvestris folio sinua-
 to *C. B.*
 Manna.
 Margaritæ.
 Mari Syriaci folia, Mari Cortusi *J. B.* chamæ-
 dryos maritimæ incanæ
 frutescentis foliis lanceo-
 latis *Tourn.*
 Mari vulgaris folia, Sampfuci, sive mari masti-
 chen redolentis *C. B.*
 thymbræ Hispanicæ ma-
 joranæ folio *Tourn.*
 Marrubii folia, Marrubii albi vulgaris *C. B.*
 Mastiche, Resina lentisci vulgaris *C. B.*
 Matricariæ folia, Matricariæ vulgaris, seu sa-
 tivæ *C. B.*
 Mel.
 Melissæ folia, Melissæ hortensis *C. B.*
 Menthæ piperitidis Menthæ spicis brevioribus
 folia, & hebetioribus, foliis
 menthæ fusæ, sapore fer-
 vido piperis *Raii Synops.*
 Menthæ vulgaris fo- Menthæ angustifolio spica-
 lia, tæ *C. B.*
 Meum Athamanti Radix mei foliis anethi
 cum, *C. B.*

Mille-

Millepedæ.

Minium.

Morum,

Fructus mori fructu nigro

C. B.

Moschus.

Myrrha.

N.

Napi semen,

Napi sativæ C. B. napi dul-
cis officinarum

Nardus Celtica,

Radix Nardi Celticæ Dio-
scoridis C. B. valerianæ
Celticæ Tourn.

Nardus Indica,

Nardus Indica, quæ spica,
spica nardi, & spica Indica
officinarum C. B.

Nasturtii aquatici fo-
lia,

Nasturtii aquatici supini
C. B. sisymbrii aquatici
Tourn.

Nepetæ folia,

Menthæ catariæ vulgaris &
majoris C. B. catariæ ma-
joris vulgaris Tourn.

Nicotianæ folia,

Nicotianæ majoris latifolia
C. B.

Nitrum.

Nux moschata,

& Nux moschata fructu ro-
tundo C. B. nux myristica,
pala Rumph. Herb. Am-
boin.

oleum ejus stillati-
tium sive essentiale,
oleumque expres-
sum, macis vulgo
dictum,

Q. Ole-

O.

Oleum olivarum, Oleum e fructu oleæ sativæ
C. B.

Olibanum.

Opobalsamum, Resina balsami Syriaci rutæ
folio C. B.

Opopanax.

Origani folia, Origani silvestris, cunilæ
bubulæ Plinii C. B.

Ostreorum testæ.

Ovum gallinaceum.

P.

Pæonia, Pæonia folio nigricante
splendido, quæ mas C. B.
vel,

Pæonia foemina flore pleno
rubro majore C. B.

Papaveris albi capita, Papaveris hortensis semine
succus concretus albo C. B.
five opium,

Papaveris erratici flo- Papaveris erratici majoris
res, C. B.

Paralyfis flores, Verbasculi prætenfis odorati
C. B. primulæ veris ma-
joris Raii.

Parietariæ folia, Parietariæ officinarum C. B.

Pentaphylli radix, Quinquesolii majoris re-
pentis C. B.

Peruvianus cortex.

Petroleum Barbadense.

Petro.

Petrofelini Macedo- Apii Macedonici C. B.
nici semen,

Petrofelini vulgaris Apii hortensis, seu petrofe-
semen, lini vulgo C. B.

Pimpinellæ saxifragæ Pimpinellæ saxifragæ mi-
radix, noris foliis sanguisorbæ

Raii; tragofelini alterius
majoris Tourn.

vel
Pimpinellæ saxifragæ mino-
ris C. B. tragofelini mi-
noris Tourn.

Piper album, Piper nigrum maturum de-
corticatum.

Piper Jamaicense
Piper longum, Piper longum orientale C.
B. cattu - tirpali Hort.
Malabar.

Piper nigrum, Piper nigrum officinarum;
molago-codi Hort. Mala-
bar.

Pix arida.
Pix Burgundica.

Pix liquida.
Polii summitates, Polii angustifolii Cretici C.
B. vel,
Polii maritimi erecti Mons-
peliaci C. B.

Pruna Gallica:
Pruna silvestria, Fructus pruni silvestris C. B.

Pulegii folia, Pulegii latifolii C. B. men-
thæ aquaticæ, seu pule-
gii vulgaris Tourn.

Pyre-

Pyrethri radix, Pyrethri flore bellidis C. B.

Raphani rustici Raphani rustici C. B.

radix, cochlearia folio cubitali

Tourn.

Rhabarbarum, Rhabarbarum verum officin.

Rorismarini summita-Rorismarini hortensis an-
tes, flores, gustiore folio C. B.

Rosa Damascena, Rosa purpurea C. B.

Rosa rubra, Rosa rubra multiplex C. B.

Rubia tinctorum.

Rubi Idæi fructus, Rubi Idæi spinosi C. B.

Rutæ folia, Rutæ hortensis latifolia

C. B.

Sabinæ folia, Sabinæ folio tamarisci Dio-

scoridis C. B.

Saccharum purissi- Saccharum bis purificatum.
mum,

Saccharum rubrum, Saccharum nondum purifi-

catum.

Sagapenum.

Sal ammoniacus.

Sal catharticus amarus.

Sal gemmæ.

Sal marinus.

Salviæ folia, Salviæ majoris C. B.

Sambuci flores, bac- Sambuci fructu in umbella
cæ, nigro C. B.

San-

- Sanguis draconis.
 Santalum rubrum.
 Sapo durus, Sapo durus ab Hispania.
 Sapo mollis, Sapo mollis communis no-
 strorum faponariorum.
 Sarcocolla.
 Sarsaparillæ radix.
 Sassafras radix, ejus- Arboris ex Florida ficulneo
 que cortex, folio *C. B.*
 Scammonium.
 Scilla, Radix scillæ radice alba *C.*
 B. vel scillæ vulgaris ra-
 dice rubra *C. B.* ornitho-
 gali maritimi Tourn.
 Scincorum ventres.
 Scordii folia, Scordii *C. B.* chamædryos
 palustris canescentis
 Tourn.
 Senæ folia, Senæ Alexandrinæ, sive fo-
 liis acutis *C. B.*
 Serpentariæ Virgi-
 nianæ radix.
 Sefelis semen, Ligustici quod seseli offici-
 narum *C. B.*
 Sevum ovillum.
 Sinapis semen, Sinapis rapi folio *C. B.*
 Sperma ceti dictum.
 Spinæ cervinæ baccæ, Rhamni cathartici *C. B.*
 Spiritus vinosus re- Spiritus destillatus ex vino,
 Etificatus, vel aliis liquoribus fer-
 mentatis, & ab aqua im-
 mixta, atque odore foeti-
 do,

do, quantum fieri potest,
depuratus.

Spiritus vinosus te-
nuior,

Idem spiritus, cui immixta
fuerit aquæ pars æqua.
Hujusmodi spiritus lin-
gua vernacula vocamus
proof. spirit: e quibus
optimus est, qui ex vino
Gallico conficitur; sed in
usus communes adhiberi
potest spiritus (ex syrupo,
a saccharo inter purifi-
candum defluente) vulgo
appellatus *melasses spirit*.

Spongia.

Stannum.

Stoechas,

Styrax calamita,

Stoechas purpurea C. B.

Resina styracis folio mali
cotoneæ C. B.

Succinum.

Sulphur.

T.

Tamarindus,

Fructus filiquæ Arabicæ,
quæ tamarindus C. B.

Tanaceti folia,

Tanaceti vulgaris lutei C. B.

Tartarum,

Tartarum vini albi, vel rubri.

Tartari cryſtalli,

Tartarum purificatum.

Terebinthina Argen-
toratensis.

Terebinthina Chia.

Tere-

- Terebinthina communis.
 Terra Japonica.
 Thlaspis semen, Thlaspis arvensis filiquis la-
 tis, vel,
 Thlaspis arvensis vaccariæ
 incano folio majoris *C.B.*
 Thus, Thus vulgare.
 Thimi citrati folia, Serpylli, foliis citri odore
C.B.
 Tiliæ flores, Tiliæ foeminæ folio majore
C.B.
 Tormentillæ radix, Tormentillæ filvestris *C.B.*
 Tragacantha, Gummi tragacanthæ *C.B.*
 tragacanthæ Creticæ in-
 canæ flore parvo lineis
 purpureis striato Tourn.
 Trichomanis folia, Trichomanis, five polytri-
 chi officinarum *C.B.*
 Trifolii paludosi folia, Trifolii palustris *C.B.*
 Tritici farina, & amy-
 lum.
 Tutia.

V.

- Valerianæ filvestris Valerianæ filvestris majoris
 radix, montanæ *C.B.* valerianæ
 filvestris majoris foliis
 angustioribus Morison.
 Plant. umbellif.
 Vinum album, Vinum Hispanicum mon-
 tanum.

Vinum Canarinum.

Vinum Rhenanum.

Vinum rubrum,

Vinum rubrum Lusitanicum.

Viola,

Flos violæ martiæ purpureæ
flore simplici odoro *C. B.*

Vipera.

Vitriolum album.

Vitriolum coeruleum.

Vitriolum viride,

Vitriolum viride Anglicum.

Uvæ passæ,

Uvæ passæ majores.

Z.

Zedoaria,

Zedoaria longa *C. B.* vel,
Zedoaria rotunda *C. B.*

Zingiber ejusque
conditura,

Zingiber *C. B. inschi* vel *inschi kua* Hort. Malabar.

PRÆPARATIONES SIMPLICIORES.

TERREORUM,

aliorumque, quæ aqua non dissolvuntur, corporum præparatio.

PRIMUM pulverentur hæc corpora in mortario, deinde lavigentur in pulverem subtilissimum super marmore expolito & duro cum paulula aqua, postea exsiccentur super lapidem cretaceum, denique in loco tepido seponantur, vel saltem probe sicco, per aliquot dies.

Hoc

Hoc modo in pulverem redigenda sunt

Ærugo,
Antimonium,
Chelarum cancrorum apices,
Corallium,
Creta,
Lapis bezoar, qui inter lævigandum spiritu vinoso humectetur,
Lapis calaminaris ab iis, qui orichalcum conficiunt, calcinatus,
Lapis hæmatites,
Margaritæ,
Oculi dicti cancrorum,
Ostreorum testæ a sordibus prius purgatæ,
Ovorum testæ, membrana adhærente prius coquendo separata,
Succinum,
Tutia.

IN antimonio, lapide calaminari, & tutia cura singularis adhiberi debet, quo in pulverem quam maxime subtilem redigantur.

AXUNGIAE PORCINÆ,

SEVI que OVILLI
curatio.

IN frustula concisa leni igne liquentur, paulula aqua adjecta; deinde colando a membranis separentur.

AXUNGIAE VIPERINÆ

curatio.

AD IPSEM ab intestinis separatum lento igne liqua; deinde per linteum tenue exprimendo cola.

MELLIS DESPUMATIO.

MEL balneo liquefac, & spuma emergens auferatur.

SCILLÆ COCTIO.

SCILLAM, cortice exteriori detracto, parteque duriori, cui radiculæ adhærent, abjecta, farina tritici subacta involve, & in clibano coque, donec farina probe ficcata sit, & scilla undique fiat tenera.

SCILLÆ EXSICCATIO.

SCILLAM, ablato externo cortice, transversim in taleolas tenues seca, & lenissimo calore exsicca.

RHABARBARI ET NUCIS MOSCHATÆ
torrefactio.

TORREANTUR leni calore, donec reddantur facile friabiles.

SPONGIÆ USTIO.

SPONGIAM ure in vase fictili clauso, donec nigrescat, & friabilis fiat, deinde mortario vitreo vel marmoreo in pulverem redige.

CORNU CERVI CALCINATIO.

CORNU cervini frusta urantur in furno figulorum, donec penitus albescant; deinde redigantur in pulverem eodem modo, quo cætera corpora terrea.

PULPARUM EXTRACTIO.

FRUCTUS pulposi, si immaturi sunt, vel maturi & ficci, coquantur paulula aqua, ut mollescant; deinde pulpam per cribrum setaceum exprime; postea in vase fictili coque lento igne
crebro

crebro agitans, ne aduratur, donec debitam spissitudinem habeat.

Item casia fistularis pulpa ex filiqua contusa excoquenda est, deinde aquam evaporando ad idoneam spissitudinem reducenda.

Fructuum maturorum & recentium pulpæ per cribrum exprimantur, nulla coctione præmissa.

STYRACIS COLATIO.

STYRACEM calamiten coque in aqua, donec mollescat; deinde prelo exprimatur inter laminas ferreas tepesactas, & styrax purificatus ab aqua separetur.

OPIUM COLATUM,

vel

EXTRACTUM THEBAICUM.

℞. Opii in frustula concisi p. libram unam; dissolve in pulpam in aquæ bullientis mensura libræ unius, caute evitans empyreuma; & dum adhuc calet, forti expressione per pannum linteum fæces separentur; denique balnei, vel alio leni calore opium colatum ad pristinam crassitudinem reducatur.

OPIUM paulula aqua ita emollitum per colum transit integrum, solis fæcibus relictis; si autem multa aqua dissolvatur, pars resinosa a gummosa separabitur.

EODEM modo purificantur reliqua gummi, ammoniacum, asa foetida, galbanum, & alia. Sed major aquæ copia sine damno adhiberi potest. Si resinosa pars subsidat, eximatur, & circa finem inspissationis denuo adjiciatur, ut

cum reliquis gummi partibus in unam massam coëat.

GUMMI quodvis facile liquefcens, quale est galbanum, etiam purificari potest immittendo in vesicam bubulam, tenendoque in aqua bulliente, donec adeo molle fiat, ut per pannum cannabinum a sordibus prelo exprimatur.

MILLEPEDARUM PRÆPARATIO.

MILLEPEDÆ panno cannabino rariori inclusæ suspendantur in vase clauso super spiritum vinosum calefactum, ut a vapore necatæ friabiles reddantur.

C O N S E R V Æ.

CONSERVÆ

FOLIORUM Cochleariæ hortensis,

Lujulæ,

Menthæ vulgaris,

Rutæ;

SUMMITATUM Absinthii maritimi;

FLORUM Lavendulæ,

Malvæ,

Rorismarini,

Rosarum rubrarum immaturarum;

FLAVEDINIS Corticum aurantiorum Hispalensium.

FOLIA ex pediculis, floresque ex calycibus decerpe, flavedinem corticum aurantiorum radula abraide; tum singula pistillo ligneo contunde in mortario marmoreo, primum per se, dein-

deinde cum sacchari purissimi triplo pondere, donec optime misceantur.

CONSERVA FRUCTUS CYNOSBATI.

R. Pulpæ fructus cynosbati maturi p. libram unam, Sacchari purissimi p. uncias viginti.

MISCEANTUR, ut fiat conserva.

CONSERVA PRUNORUM SILVESTRIUM.

PRUNA in aquam immissa super ignem impone, ut mollescant, cautione adhibita, ne rumpantur; dein, exemptis ex aqua prunis, pulpam exprime, & triplo pondere sacchari purissimi misce.

C O N D I T A.

RADIX ERYNGII CONDITA.

RADICES coque, donec cortex facile auferri possit; tum, eo ablato, per medium scindantur radices, & medulla exempta, ter quaterve aqua frigida abluantur: deinde in singulas radicum libras accipe sacchari purissimi libras duas; quod aqua liquatum igni impone, & cum primum bullire incipit, injice radices, & coque, donec tenerescant.

EODEM modo condiuntur Angelicæ caules.

CORTEX AURANTIORUM CONDITUS.

CORTICES aurantiorum Hispalensium recentes in aqua sæpius mutata macera, ut amaritudinem dimittant; tum coque cum saccharo

purissimo aqua liquato, donec teneri & pellucidi fiant.

EODEM modo condiuntur Limonum cortices.

S U C C I.

SUCCI SCORBUTICI.

Rx. Succi Cochleariæ hortensis m. libras duas,
Becabungæ,
Nasturtii aquatici, singulorum m. libram unam,
Aurantiorum Hispalensium m. uncias viginti.

Misce, & , postquam fæces subsederint, effunde, vel cola.

ROB BACCARUM SAMBUCI.

Succus baccarum sambuci defæcatus leni igne inspissetur.

ELATERIUM.

CUCUMERES agrestes maturos scinde, & succum levissime expressum trajice per setaceum tenuissimum in vas vitreatum; deinde per aliquot horas sepone, donec crassiorem partem deposuerit. Pars tenuior supernatans effundatur vasis inclinatione, & , quod reliquum erit, filtrando separetur. Crassiorem vero partem, quæ restat, panno linteo coopertam soli, vel alii leni calori expone, donec exaruerit.

EX-

E X T R A C T A,

E T
R E S I N Æ.

E X T R A C T A.

R A D I C U M Enulæ campanæ,

Gentianæ,

Hellebori nigri;

F O L I O R U M Rutæ,

Sabinæ.

IN aqua coque, exprimendo cola, & sepone,
ut fæces subsident; deinde in pilularum crassitu-
dinem decoque, circa finem caute evitato empy-
reumate.

E X T R A C T U M G L Y C Y R R H I Z Æ.

G L Y C Y R R H I Z A M recentem in aqua leviter
coque, aquam exprimendo cola, & postquam
fæces subsederint, decoque, donec digitis non
cohærescat, circa finem caute evitato empyreu-
mate.

E X T R A C T U M

L I G N I C A M P E C H E N S I S.

R̄. Ligni tinctilis Campechensis in pulverem red-
acti p. libram unam.

C O Q U E quater, vel sæpius, in aquæ congio
uno ad dimidium; deinde liquores simul mixti &
colati in justam crassitudinem decoquantur.

E X T R A C T U M

C O R T I C I S P E R U V I A N I,

M O L L E E T D U R U M.

R̄. Cor-

R $\acute{e}$. Corticis Peruviani in pulverem redacti p. libram unam,

Aquæ m. libras decem vel duodecim.

COQUE per unam aut alteram horam, & liquorem effunde, qui tunc ruber erit & pellucebit; cum friget vero, flavesceat, & turbidus fiet; eadem aquæ mensura iterum affusa, denuo coque, ut prius, coctionem repetens, donec liquor frige factus maneat limpidus: deinde liquores hi omnes mixti & colati ad justam crassitudinem super ignem lenissimum vaporent, caute evitato empyreumate.

Hoc extractum sub duplici forma præparandum est; molliori ad pilulas formandas apta, & duriori, quæ in pulverem teri possit.

EXTRACTUM LIGNI GUAIACI, MOLLE ET DURUM.

R $\acute{e}$. Ligni guaiaci rasi p. libram unam.

COQUE quater, vel sæpius, in aquæ congio uno ad dimidium; liquores colati coquendo inspissentur; cum vero aqua fere tota exhalaverit, addendum est paululum spiritus vinosi rectificati, quo extractum in massam uniformem & tenacem reducatur.

Hoc etiam extractum sub duplici forma, molliori, & duriori, præparandum est.

EXTRACTUM JALAPII.

RADICI jalapii in pulverem redactæ affunde spiritum vinosum rectificatum, debitoque calore extrahatur tinctura; & residuum aliquoties in aqua coque: spiritum ex tinctura priori colata

ab.

abstrahe, donec spissari incipiat; item aquas colatas coque ad similem crassitudinem; deinde extracta misce, & leni igne in pilularum spissitudinem redige.

EXTRACTUM CATHARTICUM.

℞. Aloës Socotorinæ p. fescunciam,
Medullæ colocynthidis p. drachmas sex,
Scammonii,
Seminum cardamomi minoris decorticato-
rum, singulorum p. unciam dimidiam,
Spiritus vinosi tenuioris m. libram unam.

COLOCYNTHIDI minutim incisæ, semini-
busque contusis affuso spiritu vinoso, leni calore
per quatrimum macera; tincturæ expressæ adde
aloën & scammonium separatim in pulverem red-
acta; his solutis, spiritum abstrahe, & massam
redige in pilularum crassitudinem.

GUMMI ET RESINA
ALOES.

℞. Aloës Socotorinæ p. uncias quatuor,
Aquæ m. libras duas.

COQUE, donec aloë, quantum fieri potest,
soluta fuerit, & sepone per noctem; resina ad
vasis fundum præcipitabitur; liquor supernatans,
si opus, colatus, admoto igne, vaporando con-
sumatur, ut relinquatur gummi.

NOTA.

Si extracti conficiendi major sit copia, balnei
calore commodissime spissatur.

OMNIA vero extracta aquosa paululo spiritu
vinoso irrorentur, ne situm contrahant.

OLEA

OLEA

PER

EXPRESSIONEM.

OLEUM AMYGDALINUM.

AMYGDALÆ, vel dulces vel amaræ, recentes in mortario lapideo terantur; deinde prelo, sed non calefacto, exprimatur oleum.

EODEM modo exprimendum est oleum ex seminibus Lini, & Sinapis.

OLEA

PER

DISTILLATIONEM.

OLEA ESSENTIALIA.

EX RADICE Sassafras;

EX LIGNO Rhodio;

EX FOLIIS Absinthii,

Majoranæ,

Menthæ piperitidis,
vulgaris,

Origani,

Pulegii,

Rorismarini,

Rutæ,

Sabinæ;

EX FLORIBUS Chamæmeli,

Lavendulæ;

Ex

OLEA PER DISTILLAT. 31

EX SEMINIBUS Anethi,

Anisi,

Carvi,

Cymini;

EX BACCIS Juniperi;

EX AROMATIBUS,

Caryophyllis aromaticis,

Nuce moschata, & aliis.

Hæc olea eliciuntur distillatione ex alembico cum vase frigidario satis amplo. Ad præcavendum autem empyreuma, materiæ addenda est aqua, in qua etiam maceranda est ante distillationem. Oleum una cum aqua egreditur, & vel innatat, vel fundum petit, prout levius vel ponderosius est.

OLEUM BUXI.

Buxi fragmenta in retorta igne arenæ gradatim aucto distilla: cum spiritu acido prodibit oleum infundibulo a spiritu separandum.

OLEUM LATERITIUM.

LATERES candefactos oleo olivarum immerge, donec omne oleum imbiberint; tum exemptos confringe, ut in retortam immittantur; & igne arenæ gradatim aucto, prodibit oleum cum spiritu, qui separandus est.

OLEUM PETROLEI BARBADENSIS.

PETROLEUM Barbadiense distilletur igne arenæ, & oleum cum spiritu ascendet.

OLEUM TEREBINTHINÆ.

TEREBINTHINA cum aqua distilletur ex vesica cuprea, ut olea vegetabilium essentialia.

Post

32 *OLEA PER DISTILLAT.*

Post distillationem remanet in vesica Resina flava.

Hoc oleum sæpe, quamvis improprie, Spiritus terebinthinæ vocatur.

*OLEUM TEREBINTHINÆ ÆTHEREUM,
ET BALSAMUM.*

OLEUM terebinthinæ distilletur ex retorta lenissimo igne, donec, quod restat, balsami crassitudinem acquisiverit.

BALSAMUM terebinthinæ etiam distillari potest ex resina flava, unde, post oleum tenuius, quod separatim auferri debet, prodibit balsamum crassum, remanente in fundo retortæ Resine nigra vel Colophonia.

OLEUM COPAIVÆ COMPOSITUM.

R. Balsami copaivæ p. libras duas,

Gummi guaiaci p. uncias quatuor.

DISTILLATIONE ex retorta eliciatur m. libra una.

SALES, ET SALINA.

NITRUM PURIFICATUM.

NITRUM in aqua coquatur, liquor per chartam coletur, deinde post idoneam exhalationem seponatur in loco frigido, ut nitrum in crystallos concreseat.

EODEM modo purificatur Sal ammoniacus.

ALUMEN USTUM.

ALUMEN in vase fictili vel ferreo calcinetur, quamdiu effervesceat ac tumet.

VITRIOLUM CALCINATUM.

VITRIOLUM viride in vase fictili igne aperto calcinetur, donec probe exsiccatum fuerit; deinde fracto vase eximatur, & fervetur ad usum in vase bene clauso. Vitriolum optime calcinatur, si in fundo, & ad vasis latera rubescat.

SAL ABSINTHII.

ABSINTHII cremati cinis in olla ferrea, vel quovis vase commodo, igne supposito, per horas aliquot bene incandescat; move subinde, ut omne oleum exuratur; tum in aqua coquatur, & aqua per chartam colata evaporetur, ut sal ficcus remaneat, qui reponatur in vase optime clauso.

EODEM modo paratur sal alkalinus fixus ex aliis vegetabilibus, unde hic sal educi potest.

SAL TARTARI.

TARTARUM cujuscunque speciei, vel charta emporetica madida involutum, vel vase idoneo inclusum, igni committatur, ut oleum omne exuratur; deinde coquendo in aqua sal elicitur, ut prius.

LIXIVIUM TARTARI.

TARTARUM ad albitudinem calcinatum reponatur in loco humido, ut lique scat.

TARTARUM SOLUBILE.

R. Salis cujusvis alkalini fixi p. libram unam,
Aqueæ congiū unum.

SALI in aqua bulliente soluto tartari cryсталlos gradatim injice, quamdiu effervescentiam excitant;

tant; quæ fere cessat, antequam triplum salis alkalini pondus sit injectum: deinde liquorem per chartam cola, & post idoneam exhalationem se-
pone, ut crysalli formentur; vel aquam penitus excoque, ut massa salina relinquatur.

LIXIVIUM SAPONARIUM.

Rx. Cinerum Russicorum,

Calcis vivæ, pondera æqualia.

CALCE & cineribus aquam instilla, donec calx extincta sit; tum, aqua largius affusa, bene peragita, ut cinerum fassedo lique scat; deinde quiescere permittite, & liquorem, si opus sit, per chartam colatum in aliud vas transfunde. Hujus liquoris mensura libralis cautissime examinata uncias sedecim pendere oportet. Si ponderosior sit; quot drachmis hoc pondus excedat, totidem p. fescunciæ aquæ in singulas mensuras librales addendæ sunt: sin vero sit levior, liquor decoquendus est, donec totidem fescunciæ sint consumptæ; vel calci cineribusque recentibus denuo affundendus.

SAPO AMYGDALINUS.

Rx. Olei amygdalini recens expressi quantum libuerit, Lixivii saponarii jam dicti triplicem mensuram.

DIGERANTUR simul tanto calore, quo parum, aut vix ebulliant, & intra paucas horas coibunt; deinde liquor aliquantulum coctus pellucidior & mucilaginosus fiet, qui gelatinæ instar frigefactus concresecet; tum salem marinum injice, dum liquor ebulliens non amplius sit mucila-
gino-

ginosus, & coctio continuetur, donec, guttis liquoris in tegulam demissis, aquam a sapone coagulato prompte secedere compertum sit; postea remove ignem, & sapo gradatim supernatabit, qui, antequam frigescat, auferri, & in formam ligneam, cui pannus sit pro fundo, immitti debet: tandem exemptus seponatur, ut justam crassitiam acquirat.

EODEM modo ex oleo olivarum sapo confici potest, purissimum autem oleum adhibendum est, ut sapo tum palato, tum ventriculo quam minime ingratus sit.

CAUSTICUM COMMUNE

fortius.

LIXIVIVM saponarium supra dictum coque ad partem quartam; deinde calcem vivam, quæ in pulverem trita, cribrata, & vase vitreo subere obturato asservata fuerit ad plures menses, huic lixivio, dum adhuc ebullit, insperge, donec omnem liquorem absorpserit, ut fiat pasta, quæ vase optime clauso fervari debet.

CAUSTICUM COMMUNE

mitius.

Rx. Saponis mollis,

Calcis vivæ recentis, pondera æqualia.

U s u s tempore probe misceantur.

ACETUM DISTILLATUM,

vel

SPIRITUS ACETI.

Acetum distilletur leni calore, quamdiu guttæ cadunt ab empyreumate puræ.

Si aliqua pars spiritus primum prodeuntis abjiciatur, spiritus asservatus fortior erit.

SAL DIURETICUS.

℞. Salis cujuscunque alkalini fixi ꝑ. libram unam.

COQUATUR lenissimo igne in aceti distillati quadruplo, vel quintuplo; fermentatione cessante, plus aceti distillati diversis vicibus adjiciatur, donec, priore aceto fere vaporando absumpto, novum acetum additum nullam moveat fermentationem; quod fiet consumpto aceti distillati quasi pondere librarum viginti; postea lente exsicceetur. Relinquetur sal impurus, qui leni igne aliquantisper, sed non nimis diu, liquefiat; deinde aqua solvatur, & per chartam coletur. Si liquefactio rite peracta sit, liquor colatus limpidus erit & aquei coloris; sin aliter, coloris fusci. Denique lenissimo igne vaporet hic liquor ex vase vitreo minime profundo, sale, dum arefcit, subinde moto, ut citius ad ficcitatem perducatur; qui vase optime clauso asservari debet, ne ex aëre liquefcat.

SALEM candidissimum esse oportet, totumque tum aqua, tum spiritu vinoso dissolvi, nullis faecibus relictis. Si sal, etiamsi albus sit, in spiritu vinoso faeces aliquas deposuerit; eo spiritu solutus per chartam colandus est, iterumque exsiccandus.

SPIRITUS VITRIOLI

tenuis & fortis,

atque

COLCOTHAR.

VITRIOLUM calcinatum in vasis terreis igne reverberii per triduum distilla. Liquore stillati-

tio

tio retortæ vitreæ indito, & calore arenæ distillato, ascendet spiritus tenuis; & in retorta remanebit spiritus fortis, qui vulgo oleum vitrioli, quamvis improprie, dicitur.

Quod restat in vasis terreis post primam distillationem, colcothar vitrioli vocatur.

SPIRITUS NITRI

Glauberi.

Rx. Nitri p. libras tres.

Spiritus vitrioli fortis p. libram unam.

CAUTE & gradatim sub camino misceantur; postea fiat distillatio igne primum leni, deinde fortiori.

SPIRITUS SALIS MARINI

Glauberi.

Rx. Salis marini,

Spiritus vitrioli fortis, singulorum p. libras duas,

Aquæ m. libram unam.

SALI adde gradatim sub camino spiritum vitrioli aqua prius mixtum; tum distillatio fiat primum leni igne, deinde fortiori.

AQUA FORTIS.

Rx. Nitri,

Vitrioli viridis non calcinati, singulorum p. libras tres,

Vitrioli ejusdem calcinati p. sesquilibram.

PROBE misce, & igne fortissimo fiat distillatio, quamdiu vapor ruber exit.

AQUA FORTIS COMPOSITA.

Rx. Aquæ fortis ꝑ. uncias sedecim,
Salis marini ꝑ. drachmam unam.

DISTILLA ad ficcitatem.

SAL VITRIOLI.

Rx. Vitrioli albi ꝑ. libram unam,
Spiritus vitrioli fortis ꝑ. unciam unam,
Aquæ quantum fatis sit.

VITRIOLUM coquendo solve, per chartam cola, & post idoneam exhalationem in loco frigido sepone, ut crysalli formentur.

TARTARUM VITRIOLATUM.

Rx. Vitrioli viridis ꝑ. uncias octo,
Aquæ m. libras quatuor.

VITRIOLO in aqua bulliente soluto injice salem tartari, vel alium alkalinum fixum, donec omnis effervescentia cesset; quod fere fit, injecto salis pondere unciarum quatuor, vel aliquanto amplius: deinde per chartam cola, & post idoneam exhalationem sepone, ut crysalli formentur.

NITRUM VITRIOLATUM.

RESIDUUM post distillationem spiritus nitri Glauberi solve aqua calida, per chartam cola, & salem in crysallos redige.

SAL CATHARTICUS

Glauberi.

RESIDUUM post distillationem spiritus salis marini Glauberi solve aqua calida, per chartam cola, & salem in crysallos redige.

SPI-

SPIRITUS SALIS MARINI

coagulatus.

SPIRITUI falis marini Glauberi instilla lixivium falis cujusvis alkalini fixi, donec omnis effervescencia cesset; deinde mixtura vaporet ad siccitatem.

SPIRITUS VITRIOLI

dulcis.

Rx. Spiritus vitrioli fortis, olei dicti, p. libram unam,

Spiritus vinosi rectificati m. libram unam.

CAUTE & paulatim misceantur, lenissimoque igne distillantur, donec spuma nigra incipiat se attollere: tum statim omnia ab igne amoveantur, ne hæc spuma in recipiens transeat, omnemque laborem reddat irritum.

SPIRITUS NITRI

dulcis.

Rx. Spiritus vinosi rectificati m. libras duas,

Spiritus nitri Glauberi p. libram dimidiam.

MISCE infundendo nitri spiritum alteri, & distilla leni calore, quamdiu, quod pròdit, fermentationem cum sale lixivioso non suscitatur.

SPIRITUS SULPHURIS

per campanam.

INCENDATUR sulphur sub vase vitreo ad hunc usum accommodato, quod campana appellatur, & spiritus acidus distillet in vas vitreum subiectum.

SPIRITUS, SAL, ET OLEUM
SUCCINI.

SUCCINUM distilletur igne arenæ gradatim aucto: ascendent spiritus, oleum, & sal oleo inquinatus.

OLEUM iterum per se distillando dividetur in oleum tenuius, quod ascendet; & in partem crassiorem remanentem, Balsamum succini dictam.

Sal coquendus est in spiritu proprio, vel in aqua, & seponendus ad crysallos formandas: ita ab oleo adhærente mundabitur. Et quo sæpius hoc fit, eo purior erit.

SPIRITUS, SAL, ET OLEUM
CORNU CERVI.

Ex cornu cervini fragmentis fiat distillatio, igne gradatim ad summum fere aucto: ascendent spiritus, sal, & oleum.

Si, oleo separato, spiritus & sal simul mixti iterum lenissimo calore distillantur, ambo puriores ascendent. Si hoc caute aliquoties repetatur, sal fiet candidissimus, & spiritus instar aquæ limpidus, gratique odoris.

Sal a spiritu separatus, & sublimatus primum ex æquali pondere cretæ purissimæ, deinde ex paululo spiritu vinoso rectificato, citius fit purus.

CORNU cervi calcinatum plerumque conficitur urendo cornua post hanc distillationem relicta.

EODEM modo spiritus, sal, & oleum extrahi possunt ex partibus quibusvis quorumcunque animalium.

SPIRITUS, SAL, ET OLEUM FULIGINIS.

Ex ligni fuligine distillatio fiat, ut ex cornu cervi: majore autem labore opus est, ut spiritus & sal reddantur puri.

SAL VOLATILIS SALIS AMMONIACI.

℞. Cretæ purissimæ p. libras duas,
Salis ammoniaci p. libram unam.

SUBLIMA ex retorta igne forti.

SPIRITUS SALIS AMMONIACI.

℞. Salis alicujus alkalini fixi p. sesquilibram,
Salis ammoniaci p. libram unam,
Aquæ m. libras quatuor.

DISTILLATIONE eliciatur leni igne mensura librarum duarum.

SPIRITUS SALIS AMMONIACI dulcis.

℞. Salis alicujus alkalini fixi p. libram dimidiam,
Salis ammoniaci p. uncias quatuor,
Spiritus vinosi tenuioris m. libras tres.

DISTILLATIONE eliciatur leni igne mensura sesquibrae.

SPIRITUS VOLATILIS

foetidus.

℞. Salis cujusvis alkalini fixi p. sesquilibram,

C 5

Salis

Salis ammoniaci p. libram unam,
 Asæ foetidæ p. uncias quatuor,
 Spiritus vinosi tenuioris m. libras sex.

DISTILLATIONE eliciatur leni calore men-
 sura librarum quinque.

SPIRITUS VOLATILIS

aromaticus.

Rx. Essentiæ limonum,
 Olei nucis moschatæ essentialis, singulorum
 p. drachmas duas,
 Olei caryophyllorum aromaticorum essentia-
 lis p. drachmam dimidiam,
 Spiritus salis ammoniaci dulcis m. libras duas.

DISTILLA igne lenissimo.

RESINOSA,

ET

SULPHUREA.

FLORES BENZOINI.

BENZOINUM in pulverem tritum ollæ figu-
 linæ in arena locatæ immittatur, & leni calore
 flores sublimentur in conum chartaceum ollæ
 adaptatum.

VEL benzoinum retortæ immittatur, & leni
 igne flores in retortæ collum ascendent.

FLORES flavedine inquinati terra Cimolia
 alba mixti denuo sublimentur.

FLO-

FLORES SULPHURIS.

SUBLIMETUR sulphur ex vase idoneo, & flores, qui concreverint, reducantur in pulverem mola lignea, vel ligneo pistillo in mortario marmoreo.

FLORES SULPHURIS

loti.

FLORES sulphuris affundatur aqua ad altitudinem quatuor digitorum supra flores, & coquantur aliquamdiu; deinde hanc aquam effunde, & frigida affusa, penitus ablue; denique flores siccentur ad usum.

BALSAMUM SULPHURIS

simplex.

FLORES sulphuris cum quadruplo olei olivarum pondere coquantur in olla leviter tecta, donec coeant in balsami crassitudinem.

EODEM modo cum petroleo Barbadesi fit balsamum sulphuris Barbadesense.

SULPHUR PRÆCIPITATUM.

FLORES sulphuris cum triplo calcis vivæ pondere coquantur in aqua ad solutionem sulphuris, & liquor per chartam coletur; deinde, spiritu vitrioli tenui addito, præcipitabitur pulvis, qui sæpius affusa aqua lavandus est, donec omnino insipidus fiat.

AQUA SULPHURATA

Rx. Aquæ m. libras duas,

Sulphuris r. libram dimidiam,

SUL-

SULPHURIS portio aliqua in cochleari ferreo incensa suspendatur super aquam in vase clauso; & fumo residente, idem toties repetatur, donec totum sulphur sit consumptum.

M E T A L L I C A.

CHALYBIS RUBIGO
præparata.

LIMATURA chalybis aëri exposita humectetur sæpius aceto, vel aqua, donec in rubiginem convertatur; deinde tere in mortario, & affusa aqua pulverem subtilissimum ablue: residuum vero, quod modico tritu in pulverem facile abluendum non redigitur, humectatum aëri diutius expone; & denuo in mortario tritum ablue, ut prius pulvis ablutus ficcandus est, & asservandus.

CHALYBS SULPHURE

præparatus.

CHALYBS igne acerrimo excandefactus bacillo sulphuris admoveatur, ut lique scat, & guttatim in aquam suppositam decidat; deinde separetur a sulphure simul in aquam defluente, & in pulverem subtilissimum redigatur.

FLORES MARTIALES.

R. Colcotharis vitrioli viridis loti, vel limaturæ ferri ꝑ. libram unam,
Salis ammoniaci ꝑ. libras duas.

Mix-

MIXTA sublimentur ex retorta, & quod in retortæ fundo restat, cum floribus simul terendo misce, iterumque sublima, ut flores colorem pulchre flavescentem acquirant.

RESIDUO tandem addere licet salis ammoniaci p. libram dimidiam, & sublimationem de novo instituere; idemque repetere, quamdiu flores bene colorati sunt.

LIXIVIUM MARTIS.

RESIDUUM post florum martialium sublimationem loco humido seponatur, liquor defluens fervetur ad usum.

SAL MARTIS.

℞. Spiritus vitrioli fortis, olei dicti, uncias octo,
Limaturæ ferri p. uncias quatuor,
Aquæ m. libras duas.

MISCE, & cessante ebullitione, flet mixtura aliquamdiu super arenam calidam; deinde liquorem effusum per chartam cola, & post idoneam exhalationem sepone, ut crystalli formentur.

CAUSTICUM LUNARE.

ARGENTUM purum duplo circiter pondere aquæ fortis super arenam calidam solve; deinde, calore leniter aucto, exsicca; postea in crucibulo liquefac, ut in formas idoneas effundatur, caute evitato nimio igne, ne materia ultra modum crassescat.

SACCHARUM SATURNI.

COQUE cerussam in aceto distillato, vase plumbeo, donec acetum satis dulcescat; deinde
ace-

acetum per chartam cola, & post idoneam exhalationem sepone, ut crysalli formentur.

LAPIS MEDICAMENTOSUS.

℞. Aluminis,
Lythargyri,
Boli Armeniæ, aut Gallicæ, singulorum p.
libram dimidiam,
Colcotharis vitrioli viridis p. uncias tres,
Aceti m. uncias quatuor.

Misce, & exsicca, donec indurescat.

STANNUM PULVERATUM.

STANNUM liquefactum in pixidem effundatur ligneam intus cretatam, qua celeriter fuscensa reducetur pars stanni in pulverem: reliquum iterum liquefactum eodem modo tractetur, donec totum in pulverem sit redactum.

ARGENTI VIVI

purificatio.

DISTILLA e retorta; deinde sordes aqua falsa, vel aceto ablue.

AURUM MUSIVUM.

℞. Stanni p. libram unam,
Florum Sulphuris p. uncias septem,
Salis ammoniaci,
Argentivi vivi purificati, singulorum p. libram dimidiam.

STANNO liquefacto adde argentum vivum, postquam mixtura refrixerit, in pulverem redigatur, sulphuri salique ammoniaco bene misceatur,

tur, & sublimatio fiat in matraccio: invenietur aurum musivum sub materia sublimata, cum fordibus quibusdam in fundo.

ÆTHIOPS MINERALIS.

Rx. Argenti vivi purificati,

Florum sulphuris illotorum, pondera æqualia.

TERANTUR simul in mortario vitreo, vel lapideo, donec unitas facta sit.

CINNABARIS FACTITIA.

Rx. Argenti vivi purificati p. uncias viginti quinque,

Sulphuris p. uncias septem.

SULPHURI liquefacto argentum vivum immisce, & si mixtura flammam concipiat, extinguatur vas tegendo; deinde in pulverem redigatur materia, & fiat sublimatio.

MERCURIUS CORROSIVUS

sublimatus, vel albus.

Rx. Argenti vivi purificati p. uncias quadraginta,

Salis marini p. uncias triginta tres,

Nitri p. uncias viginti octo,

Vitrioli viridis calcinati p. uncias sexaginta sex.

ARGENTUM vivum in vase ligneo vel lapideo uncia, aut amplius, mercurii sublimati corrosivi jam confecti misceatur, dum in grana minuta fractum sit; deinde cum nitro teratur, postea cum sale marino, donec argentum vivum omnino apparere desinat; tum addatur vitriolum calcinatum, quocum mixtura non nimis diu conterenda est, ne argentum vivum

ite-

iterum confluat: denique sublimatio fiat in matraccio vitreo, cui, si placet, capitellum aptes, ut spiritus, qui parva quantitate prodit, servetur.

MERCURIUS DULCIS

sublimatus.

Rx. Mercurii corrosivi sublimati p. libram unam, Argenti vivi purificati p. uncias novem.

MERCURIO sublimato trito adde argentum vivum in matraccio vitreo, & digerantur leni arenæ calore, vitro sæpe agitato, donec coëant, deinde, aucto calore, fiat sublimatio: materia sublimata, abjecta parte superiori acri, & globulis argenti vivi, si qui forte appareant, in pulverem redigatur, iterumque sublimetur; quæ sublimatio sexies repetenda est.

MERCURIUS CALCINATUS.

ARGENTUM vivum purificatum ponatur super ignem arenæ per plures menses in vase vitreo, latum fundum parvumque foramen aëri patens habente, donec in pulverem rubrum calcinetur.

MERCURIUS PRÆCIPITATUS

albus.

Rx. Salis ammoniaci,

Mercurii corrosivi sublimati, pondera æqualia.

SOLVE simul in aqua, per chartam cola, & solutione salis alicujus alkalini fixi, præcipita; pulverem præcipitatum ablue ad perfectam dulcedinem.

MER-

MERCURIUS CORROSIVUS

ruber.

℞. Argenti vivi purificati,

Aquæ fortis compositæ, pondera æqualia.

MIXTA in vase lati fundi incalescant igne arenæ, donec exsiccata massa rubicundum colorem acquisiverit.

MERCURIUS CORALLINUS.

MERCURIO corrosivo rubro affunde triplum circiter pondus spiritus vini rectificati, & leni calore digere per duos vel tres dies, vas sæpe succutiens; deinde spiritum accende, assidue pulverem agitando, donec spiritus totus deflagaverit.

MERCURIUS EMETICUS

flavus.

ARGENTO vivo purificato affunde in vase vitreo duplum pondus spiritus vitrioli fortis; gradatim incalescat liquor, & deinde ebulliat, donec in fundo remaneat massa alba, quæ forti igne penitus exsiccanda est. Hæc massa, aqua calida affusa, statim flavescet, & in pulverem fatiscet. Teratur diligenter cum hac aqua in mortario vitreo; & postquam pulvis subsederit, aquam effunde, &, recenti aqua aliquoties affusa, abluatur ad perfectam dulcedinem.

SULPHUR ANTIMONII

præcipitatum.

℞. Antimonii ꝑ. uncias sedecim,

Tartari ꝑ. libram unam,

Nitri ꝑ. libram dimidiam.

D

SE PA-

SEPARATIM in pulverem redacta, bene misceantur; sensim immittatur mixtura in crucibulum candens, & liquetur forti igne; deinde effundatur in conum fusorium, & pars metallica, antimonii regulus vulgo dicta, fundum petet, scoriis supernatantibus. Scorias in aqua solve, & liquorem per chartam cola; deinde salis marini spiritum instillando sulphur præcipita, & postea a salibus aqua ablue.

CROCUS ANTIMONII.

℞. Antimonii,

Nitri, pondera æqualia.

SEPARATIM in pulverem trita probe misceantur; deinde gradatim injiciatur mixtura in crucibulum candens, ut liquetur; materia effusa separetur a scoriis: varii erit coloris; eoque magis flavescet, quo diutius in igne liquata fuerit.

CROCUS ANTIMONII

lotus.

CROCUM in pulverem subtilissimum redactum in aqua coque; qua abjecta, denuo aqua calida aliquoties ablue, donec omnino dulcescat.

TARTARUM EMETICUM.

℞. Croci antimonii loti,

CrySTALLORUM tartari, singulorum ꝑ. libram dimidiam,

Aquæ m. libras tres.

COQUE per horam dimidiam; deinde cola
per

METALLICA.

51

per chartam, & rite evaporatum sepone, quo
cristalli formentur.

CALX ANTIMONII.

ANTIMONIUM in pulverem redactum ni-
tri triplo ponderi probe misceatur, & gradatim
in crucibulum leviter candens immittatur; de-
inde mixtura ab igne remota aqua abluatur, tum
a sale adhærente, tum a parte crassiori minus
perfecte calcinata.

CAUSTICUM ANTIMONIALE.

R. Antimonii p. libram unam,

Mercurii corrosivi sublimati p. libras duas.

SEPARATIM in pulverem redigantur, probe
misceantur, & fiat distillatio ex retorta, cujus
collum amplum sit, leni igne arenæ; quod in
retortæ collum ascendit, aëri exponendo in li-
quorem resolvatur.

CINNABARIS ANTIMONII.

Quod in fundo retortæ restat post confectum
causticum, in matraccio loricato igne aperto sub-
limetur.

AQUÆ STILLATITIÆ SIMPLICES.

AQUA ALEXETERIA

simplex.

R. Foliorum menthæ vulgaris recentium p. ses-
quilibram,

Summitatum absinthii maritimi recentium,

D 2

Folio

AQUÆ STILLATITIÆ

Foliorum angelicæ recentium, singulorum p.
libram unam,

Aquæ q. s. ad evitandum empyreuma.

DISTILLATIONE eliciantur congii tres.

AQUA SEMINUM ANETHI.

Rx. Seminum anethi p. libram unam,

Aquæ q. s. ad evitandum empyreuma.

DISTILLATIONE eliciatur congius unus.

AQUA CORTICUM AURANTIORUM

simplex.

Rx. Flavedinis corticum aurantium Hispalen-
sium recentis p. uncias quatuor,

Aquæ q. s. ad evitandum empyreuma.

DISTILLATIONE eliciatur congius unus.

AQUA CASTOREI.

Rx. Castorei Ruffici p. unciam unam,

Aquæ q. s. ad evitandum empyreuma.

DISTILLATIONE eliciantur m. libræ duæ.

AQUA CINNAMOMI

simplex.

Rx. Cinnamomi p. libram unam,

Aquæ q. s. ad evitandum empyreuma.

DISTILLATIONE eliciatur congius unus.

AQUA FOENICULI.

Rx. Seminum foeniculi dulcis p. libram unam,

Aquæ q. s. ad evitandum empyreuma.

DISTILLATIONE eliciatur congius unus.

AQUA

AQUA MENTHÆ PIPERITIDIS

simplex.

℞. Foliorum menthæ piperitidis ficcatorum ꝑ. f.
sesquilibram,

Aquæ q. f. ad evitandum empyreuma.

DISTILLATIONE eliciatur congius unus.

AQUA MENTHÆ VULGARIS

simplex.

℞. Foliorum menthæ vulgaris ficcatorum ꝑ. f. ses-
quilibram,

Aquæ q. f. ad evitandum empyreuma.

DISTILLATIONE eliciatur congius unus.

AQUA PIPERIS JAMAICENSIS.

℞. Piperis Jamaicensis ꝑ. libram dimidiam,
Aquæ q. f. ad evitandum empyreuma.

DISTILLATIONE eliciatur congius unus.

AQUA PULEGII

simplex.

℞. Foliorum pulegii ficcatorum ꝑ. f. sesquilibram,
Aquæ q. f. ad evitandum empyreuma.

DISTILLATIONE eliciatur congius unus.

AQUA ROSARUM DAMASCENARUM.

℞. Rosarum Damascenarum recentium ꝑ. libras
sex,

Aquæ q. f. ad evitandum empyreuma.

DISTILLATIONE eliciatur congius unus.

N O T A.

OMNIBUS his aquis, quo melius conserventur, post distillationem addi potest spiritus vinosi tenuioris pars circiter vicesima.

TUM hæ, tum etiam spirituosæ, quæ proxime sequuntur aquæ, iisdem fere vasis, ac olea essentialia prius descripta, distillari solent.

Herbæ autem, si primæ bonitatis sint, pondere hic præscripto sumi debent. Ubi recentes præscribuntur, tales adhiberi oportet: quarundam vero aridarum, quoniam omni anni tempore præsto sunt, usum concessimus, etiamsi e virentibus paulo elegantiores fierent aquæ. Omnium autem pondera opificis iudicio varianda sunt, quodocunque recentes loco aridarum adhibeantur, vel sub coelo minus tempestivo viribus imbecilliores herbæ provenerint.

AQUÆ STILLATITIÆ SPIRITUOSÆ,

ET

S P I R I T U S.

AQUA ALEXETERIA

spirituosa.

℞ Foliorum menthæ vulgaris recentium p. libram dimidiam,
Foliorum angelicæ recentium,
Summitatum absinthii maritimi recentium,
singulorum p. uncias quatuor,

Spiri-

Spiritus vinosi tenuioris congiū unum,
Aquæ q. f. ad evitandum empyreuma.

DISTILLATIONE eliciatur congius unus.

AQUA ALEXETERIA

spirituosa cum aceto.

Rx. Foliorum menthæ vulgaris recentium,
angelicæ recentium, singulorum ꝑ.
libram dimidiam,

Summitatum absinthii maritimi recentium ꝑ.
uncias quatuor,

Spiritus vinosi tenuioris congiū unum,
Aquæ q. f. ad evitandum empyreuma.

DISTILLATIONE eliciantur congius unus,
deinde adde aceti m. libram unam.

AQUA SEMINUM ANISI

composita.

Rx. Seminum anisi,
angelicæ, singulorum ꝑ. libram dimidiam,
Spiritus vinosi tenuioris congiū unum,
Aquæ q. f. ad evitandum empyreuma.

DISTILLATIONE eliciatur congius unus.

AQUA CORTICUM AURANTIORUM

spirituosa.

Rx. Flavedinis corticum aurantium Hispalen-
sium recentis ꝑ. libram dimidiam,

Spiritus vinosi tenuioris congiū unum,
Aquæ q. f. ad evitandum empyreuma.

DISTILLATIONE eliciatur congius unus.

AQUA SEMINUM CARDAMOMI.

Rx. Seminum cardamomi minoris decorticatorum
ꝑ. uncias quatuor,

56 *AQUÆ STILLAT. SPIRIT.*

Spiritus vinosi tenuioris congiū unum,
Aquæ q. f. ad evitandum empyreuma.
DISTILLATIONE eliciatur congius unus.

AQUA SEMINUM CARVI.

℞. Seminum carvi p. libram dimidiam,
Spiritus vinosi tenuioris congiū unum,
Aquæ q. f. ad evitandum empyreuma.
DISTILLATIONE eliciatur congius unus.

AQUA CINNAMOMI

spirituosa.

℞. Cinnamomi p. libram unam,
Spiritus vinosi tenuioris congiū unum,
Aquæ q. f. ad evitandum empyreuma.
DISTILLATIONE eliciatur congius unus.

AQUA JUNIPERI

composita.

℞. Baccarum juniperi p. libram unam,
Seminum carvi,
foeniculi dulcis, singulorum p. fescunciam,
Spiritus vinosi tenuioris congiū unum,
Aquæ q. f. ad evitandum empyreuma.
DISTILLATIONE eliciatur congius unus.

AQUA MENTHÆ PIPERITIDIS

spirituosa.

℞. Foliorum menthæ piperitidis ficcatorum p.
sesquilibram,
Spiritus vinosi tenuioris congiū unum,
Aquæ q. f. ad evitandum empyreuma.
DISTILLATIONE eliciatur congius unus.

AQUA

AQUA MENTHÆ VULGARIS

spirituosa.

℞. Foliorum menthæ vulgaris ficcatorum p. sesquilibram,

Spiritus vinosi tenuioris congiū unum,

Aquæ q. s. ad evitandum empyreuma.

DISTILLATIONE eliciatur congius unus.

AQUA NUCIS MOSCHATÆ.

℞. Nucis moschatæ p. uncias duas,

Spiritus vinosi tenuioris congiū unum,

Aquæ q. s. ad evitandum empyreuma.

DISTILLATIONE eliciatur congius unus.

AQUA PULEGII

spirituosa.

℞. Foliorum pulegii ficcatorum p. sesquilibram,

Spiritus vinosi tenuioris congiū unum,

Aquæ q. s. ad evitandum empyreuma.

DISTILLATIONE eliciatur congius unus.

AQUA RAPHANI

composita.

℞. Foliorum cochleariæ hortensis recentium p.

libras quatuor,

Radici raphani rustici recentis,

Flavedinis recentis corticum aurantium

Hispalensium, singulorum p. libras duas,

Nucis moschatæ p. uncias novem,

Spiritus vinosi tenuioris congios duos,

Aquæ q. s. ad evitandum empyreuma.

DISTILLATIONE eliciantur congi duo.

58 *AQUÆ SPIRITUOSÆ, &c.*

SPIRITUS LAVENDULÆ

simplex.

Rx. Florum recentium lavendulæ p. fessquilibrā,
Spiritus vinosi tenuioris congiū unū.

DISTILLA balnei calore, donec eliciantur
m. libræ quinque.

SPIRITUS RORISMARINI.

Rx. Summitatum rorismarini recentium p. fessqui-
libram,
Spiritus vinosi tenuioris congiū unū.

DISTILLA balnei calore, donec eliciantur
m. libræ quinque.

SPIRITUS LAVENDULÆ

compositus.

Rx. Spiritus lavendulæ simplicis m. libras tres,
Spiritus rorismarini m. libram unam,
Cinnamomi,
Nucis moschatæ, singulorum p. unciam di-
midiam,
Santali rubri p. drachmas tres.

DIGERE, et cola.

D E C O C T A

ET

I N F U S A.

DECOCTUM ALBUM.

- ℞. Cornu cervini calcinati, & præparati p. uncias duas,
 Gummi Arabici p. drachmas duas,
 Aquæ m. libras tres.
 Coque ad libras duas, et cola.

DECOCTUM COMMUNE

pro clystere.

- ℞. Foliorum ficcatorum malvæ p. unciam unam,
 Foliorum chamæmeli ficcatorum,
 Seminum foeniculi dulcis, singulorum p. unciam dimidiam,
 Aquæ m. libram unam.
 Coque, et cola.

DECOCTUM PECTORALE.

- ℞. Hordei distichi,
 Uvarum passarum, granis exemptis,
 Caricarum, singulorum p. uncias duas,
 Glycyrrhizæ p. unciam dimidiam,
 Aquæ m. libras quatuor.

Aquam cum hordeo primum coque, deinde uvas addere, postremo caricas atque glycyrrhizam paulo ante finem cocturæ, quæ tum demum perfecta erit, cum liquoris colati mensura duarum librarum restet.

AQUA

AQUA HORDEATA.

- ℞. Hordei perlati ꝑ. uncias duas,
Aquæ m. libras quatuor.

HORDEUM primo a farina adhærente bene lavetur aqua frigida; deinde affusa aquæ libra circiter dimidia aliquantulum coquatur; hac autem aqua, quæ colorabitur, abjecta, hordeum aquæ præscriptæ bullienti adde, & coque ad partes dimidias.

FOTUS COMMUNIS.

- ℞. Foliorum abrotani ficcatorum,
Summitatum absinthii maritimi ficcatarum,
Florum chamæmeli ficcatorum, singulorum
ꝑ. unciam unam,
Foliorum lauri ficcatorum ꝑ. unciam dimidiam,
Aquæ m. libras sex.
LEVITER coque, et cola.

JUS VIPERINUM.

- ℞. Viperam mediocris magnitudinis, pelle, capite, & intestinis demptis,
Aquæ m. libras duas.

COQUE ad mensuram circiter sesquilibræ; remove ab igne, et cum perfrixerit, si vipera recens sit, aufer pinguedinem concretam.

Deinde pullum gallinaceum mediocris magnitudinis exenteratum, cute, adipeque omni detracto, sed indivisum in hoc jus adhuc frigidum immitte; igni impone, ut ebulliat; deinde remove ab igne, exime pullum, et statim car-

carnem ejus in frustula divide; carnes divisas iterum liquori redde, et igni admove; denique, cum primum ebullire incipit, effundatur, spuma caute prius ablata.

MUCILAGO SEMINUM CYDONIORUM.

℞. Seminum cydoniorum ꝑ. drachmam unam,
Aquæ m. uncias sex.

COQUE leni igne, donec aqua fere instar albuminis ovi lentescat; tum per pannum linteum trajice.

SERUM ALUMINOSUM.

℞. Lactis vaccini m. libram unam,
Aluminis in pulverem redacti ꝑ. drachmas
duas.

COQUE, ut fiat serum bene a coagulo separandum.

SERUM SCORBUTICUM.

℞. Lactis vaccini m. libram unam,
Succorum scorbuticorum, m. uncias quatuor.

COQUE, ut fiat serum bene a coagulo separandum.

INFUSUM AMARUM

simplex.

℞. Radicis gentianæ,

Fla-

Flavedinis corticum limonum recentis sedulo
ab alba interiori corticis parte separatae,
singulorum ꝑ. unciam dimidiam,

Flavedinis corticum aurantium Hispalen-
sium item ab interiori corticis parte separa-
tae et ficcatae ꝑ. sesquidrachmam,

Aquæ bullientis ꝑ. uncias duodecim,

Post macerationem per horam unam aut al-
teram cola per chartam emporeticam, vel pan-
num sine expressione.

INFUSUM AMARUM

purgans.

℞. Foliorum senæ,

Flavedinis corticum limonum recentis, sin-
gulorum ꝑ. drachmas tres,

Radicis gentianæ,

Flavedinis corticum aurantium Hispalen-
sium ficcatae,

Seminum cardamomi minoris decorticato-
rum, singulorum ꝑ. drachmam dimidiam,

Aquæ bullientis ꝑ. uncias quinque.

Post macerationem liquorem frigesactum
cola.

INFUSUM SENÆ

commune.

℞. Foliorum senæ ꝑ. fescunciam,

CrySTALLORUM tartari ꝑ. drachmas tres,

Seminum cardamomi minoris decorticato-
rum ꝑ. drachmas duas,

Aquæ

Aquæ m. libram unam.

CRYSTALLOS tartari in aqua coquendo solve; deinde aquam adhuc bullientem reliquis affunde, et, postquam refrixerit, cola.

INFUSUM SENÆ

limonitatum.

℞. Foliorum senæ p. fescunciam,
Flavedinis corticum limonum recentis p. un-
ciam unam,
Succi limonum m. unciam unam,
Aquæ bullientis m. libram unam.

MACERA, et liquorem frigefactum cola.

AQUA CALCIS

simplex.

℞. Calcis vivæ p. libram unam,
Aquæ m. libras duodecim.

AFFUNDE gradatim aquam; post ebullitionem subsidat calx, et liquor per chartam co-
letur.

AQUA CALCIS

minus composita.

℞. Glycyrrhizæ p. unciam unam,
Corticis assafras p. unciam dimidiam,
Aquæ calcis simplicis m. libras sex.

MACERA sine calore per biduum, et cola.

AQUA

AQUA CALCIS

magis composita.

- ℞. Ligni guaiaci rasi ꝑ. libram dimidiam,
 Glycyrrhizæ ꝑ. unciam unam,
 Corticis fassafraꝝ ꝑ. unciam dimidiam,
 Seminum coriandri ꝑ. drachmas tres,
 Aquæ calcis simplicis m. libras sex.

MACERA ut antea, et cola.

TINCTURA ROSARUM.

- ℞. Rosarum rubrarum immaturarum, abjectis
 unguibus, ꝑ. unciam dimidiam,
 Spiritus vitrioli fortis, olei dicti, ꝑ. scrupu-
 lum unum,
 Aquæ bullientis m. libras duas cum semisse,
 Sacchari purissimi ꝑ. fescunciam.

AQUÆ primo admisce vitrioli spiritum in
 vase vitreo, vel fictili vitreato, et in mixtura ro-
 sas macera; liquorem frigefactum cola, et adijce
 saccharum.

ACETUM SCILLITICUM.

- ℞. Scillarum ficcatarum ꝑ. libram unam,
 Aceti m. libras sex.

MACERA scillas in aceto leni calore; deinde
 exprime, et sepone, ut facies subsidant: deni-
 que aceto defecato adde Spiritus vinosi tenuioris
 duodecimam circiter partem, ut diutius a fæcu-
 lentia conservetur.

V I N A.

VINUM ALOËTICUM.

alkalinum.

- R $\acute{x}$. Salis alicuius alkalini fixi p. uncias octo,
 Aloës Socotorinæ,
 Croci,
 Myrrhæ, singulorum p. unciam unam,
 Salis ammoniaci purificati p. drachmas sex,
 Vini albi m. libras duas.

MACERA sine calore per hebdomadam, vel
 diutius: deinde per chartam cola.

VINUM AMARUM.

- R $\acute{x}$. Radicis gentianæ,
 Flavedinis corticum limonum recentis, sin-
 gulorum p. unciam unam,
 Piperis longi p. drachmas duas,
 Vini albi m. libras duas.

MACERA sine calore, et cola.

VINUM ANTIMONIALE.

- R $\acute{x}$. Croci antimonii loti p. unciam unam,
 Vini albi m. fessquilibræ.

MACERA sine calore, et per chartam cola.

VINUM CHALYBEATUM.

- R $\acute{x}$. Limaturæ ferri p. uncias quatuor,
 Cinnamomi,
 Macis, singulorum p. unciam dimidiam,

E

Vini

Vini Rhenani ℥. libras quatuor.

MACERA sine calore per mensem, sæpe interim agitans; deinde cola.

VINUM CROCEUM.

℞. Croci ꝑ. unciam unam,
Vini Canarini ℥. libram unam.

MACERA sine calore, et cola.

VINUM IPECACOANHÆ.

℞. Radicis ipecacoanhæ ꝑ. uncias duas,
Flavedinis aurantium Hispalensium ficcata
ꝑ. unciam dimidiam,
Vini Canarini ℥. libras duas.

MACERA sine calore, et cola.

VINUM VIPERINUM.

℞. Viperarum ficcatarum ꝑ. uncias duas,
Vini albi ℥. libras tres.

MACERA leni calore per hebdomadam, et cola.

TINCTURA RHABARBARI

vinosa.

℞. Rhabarbari ꝑ. uncias duas,
Seminum cardamomi minoris decorticatarum
ꝑ. unciam dimidiam,
Croci ꝑ. drachmas duas,
Vini albi ℥. libras duas.

MACERA sine calore, et cola.

TINCTU.

TINCTURA SACRA.

Rx. Aloës Socotorinæ p. uncias octo,
 Canellæ albæ p. uncias duas,
 Vini albi m. libras decem.

Aloe et canella separatim in pulverem redigantur; tum mixtis vinum affundatur; deinde macera sine calore per hebdomadam, vel diutius, subinde agitans; et postremo cola.

Non inutile erit arenam albam probe a for-
 dibus ablutam pulveribus admiscere, quo minus
 congrescat aloë madefacta.

TINCTURA THEBAICA.

Rx. Opii colati p. uncias duas,
 Cinnamomi,
 Caryophyllorum aromaticorum, singulorum
 p. drachmam unam,
 Vini albi m. libram unam.

MACERA per hebdomadam sine calore,
 deinde per chartam cola.

N O T A.

OMNIBUS his vinis, postquam colata sint,
 addere licet spiritus vinosi tenuioris vicesimam
 circiter partem, ut tutiora sint a fermentatione.
 Etiam reponere convenit vitreis ampullis iisdem,
 quibus vina in usus communes asservantur, ea-
 demque cura obturatis.

TINCTURÆ

SPIRITUOSÆ.

TINCTURA AMARA.

℞. Radicis gentianæ p. uncias duas,
 Flavedinis corticum aurantium Hispalensium
 siccatæ p. unciam unam,
 Seminum cardamomi minoris excorticatorum
 p. unciam dimidiam,
 Spiritus vinosi tenuioris m. libras duas.

DIGERE sine calore, et cola.

TINCTURA ANTIMONII.

℞. Salis cujusvis alkalini fixi p. libram unam,
 Antimonii p. libram dimidiam,
 Spiritus vinosi rectificati m. libras duas.

ANTIMONIUM in pulverem redactum sali
 admisce, et igne forti liquecant simul per ho-
 ram; deinde effunde, in pulverem redige, et
 spiritu affuso, digere per tres vel quatuor dies;
 ad extremum cola.

TINCTURA AROMATICA.

℞. Cinnamomi p. drachmas sex,
 Seminum cardamomi minoris decorticatorum
 p. drachmas tres,
 Piperis longi,
 Zingiberis, singulorum p. drachmas duas,
 Spiritus vinosi tenuioris m. libras duas.

DIGERE sine calore, et cola.

TINCTU-

TINCTURA CANTHARIDUM.

Rx. Cantharidum contusarum p. drachmas duas,
Coccinellæ p. drachmam dimidiam,
Spiritus vinosi tenuioris m. fescuilibræ.

DIGERE, et cola per chartam.

TINCTURA CARDAMOMI.

Rx. Seminum cardamomi minoris decorticatorum
p. libram dimidiam,
Spiritus vinosi tenuioris m. libras duas.

DIGERE sine calore, et cola.

TINCTURA CASTOREI.

Rx. Castorei Russici in pulverem redacti p. un-
cias duas,
Spiritus vinosi tenuioris m. libras duas.

DIGERE per dies decem sine calore, deinde
cola.

TINCTURA CINNAMOMI.

Rx. Cinnamomi p. fescunciam,
Spiritus vinosi tenuioris m. libram unam.

DIGERE sine calore, et cola.

TINCTURA CORTICIS PERUVIANI
simplex.

Rx. Corticis Peruviani p. uncias quatuor,
Spiritus vinosi tenuioris m. libras duas.

DIGERE, et cola.

TINCTURA CORTICIS PERUVIANI
volatilis.

℞. Corticis Peruviani ꝑ. uncias quatuor,
Spiritus falis ammoniaci m. libras duas.

DIGERE sine calore in vase bene clauso, et
cola.

TINCTURA FOETIDA.

℞. Asæ foetidæ ꝑ. uncias quatuor,
Spiritus vinosi rectificati m. libras duas.

DIGERE, et cola.

TINCTURA FULIGINIS.

℞. Fuliginis ligni ꝑ. uncias duas,
Asæ foetidæ ꝑ. unciam unam,
Spiritus vinosi tenuioris m. libras duas.

DIGERE, et cola.

TINCTURA GUAIAICINA

volatilis.

℞. Gummi guaiaci ꝑ. uncias quatuor,
Spiritus volatilis aromatici m. sesquilibram.

DIGERE sine calore in vase bene clauso, et
cola.

TINCTURA JALAPII.

℞. Radicis jalapii ꝑ. uncias octo,
Spiritus vinosi tenuioris m. libras duas.

DIGERE, et cola.

TINCTURA JAPONICA.

℞. Terræ Japonicæ ꝑ. uncias tres,

Cinna.

Cinnamomi p. uncias duas,
Spiritus vinosi tenuioris m. libras duas.
DIGERE, et cola.

TINCTURA FLORUM MARTIALIUM.

R. Florum martialium p. uncias quatuor,
Spiritus vinosi tenuioris m. libram unam.
DIGERE, et cola.

TINCTURA MARTIS

IN
SPIRITU SALIS.

R. Limaturæ ferri p. libram dimidiam,
Spiritus salis marini Glauberi p. libras tres,
Spiritus vinosi rectificati m. libras tres.
MACERA ferri limaturam in spiritu salis sine
calore, quamdiu spiritus ferrum rodit; post-
quam fæces subsederint, liquor evaporetur ad
libram unam, et residuo addatur spiritus vi-
nosus.

TINCTURA MELAMPODII.

R. Radicis hellebori nigri p. uncias quatuor,
Coccinellæ p. scrupulos duos,
Spiritus vinosi tenuioris m. libras duas.
DIGERE, et cola per chartam.

TINCTURA MYRRHÆ.

R. Myrrhæ p. uncias tres,
Spiritus vinosi tenuioris m. libras duas.
DIGERE, et cola.

TINCTURA RHABARBARI

spirituosa.

- ℞. Rhabarbari p. uncias duas,
 Seminum cardamomi minoris decorticatorum
 p. unciam dimidiam,
 Croci p. drachmas duas,
 Spiritus vinosi tenuioris m. libras duas.
 DIGERE sine calore, et cola.

TINCTURA SATURNINA.

- ℞. Sacchari saturni,
 Vitrioli viridis, singulorum p. uncias duas,
 Spiritus vinosi rectificati m. libras duas.
 SALES separatim in pulverem redacti in spiritum infundantur; deinde digere sine calore, et per chartam cola.

TINCTURA SENÆ.

- ℞. Uvarum passarum, detractis interioribus granis, p. uncias sedecim,
 Foliorum senæ p. libram unam,
 Seminum carvi p. fescunciam,
 cardamomi minoris decorticatorum
 p. unciam dimidiam,
 Spiritus vinosi tenuioris congium unum.
 DIGERE sine calore, et cola.

TINCTURA SERPENTARIÆ.

- ℞. Radicis serpentariæ Virginianæ p. uncias tres,
 Spiritus vinosi tenuioris m. libras duas.
 DIGERE sine calore, et cola.

TINCTU-

TINCTURA STOMACHICA.

- ℞. Uvarum passarum, detractis interioribus granis p. uncias quatuor,
Cinnamomi p. unciam dimidiam,
Seminum carui,
cardamomi minoris decorticato-
rum,
Coccinellæ, singulorum p. drachmas duas,
Spiritus vinosi tenuioris m. libras duas.
DIGERE sine calore, et cola.

TINCTURA STYPTICA.

- ℞. Vitrioli viridis calcinati p. drachmam unam,
Spiritus vini Gallici ex vase ligneo, quo
asservatus fuerit, flavescentis m. libras
duas.
MISCE, ut spiritus nigrescat; deinde cola.

TINCTURA VALERIANÆ

simplex.

- ℞. Radicis valerianæ filvestris p. uncias quatuor,
Spiritus vinosi tenuioris m. libras duas.
DIGERE, et cola.

TINCTURA VALERIANÆ

volatilis.

- ℞. Radicis valerianæ filvestris p. uncias quatuor,
Spiritus volatilis aromatici m. libras duas.
DIGERE sine calore in vase bene clauso, et
cola.

E 5

TINCTU-

TINCTURA VERATRI.

℞. Radicis hellebori albi ꝑ. uncias octo,
Spiritus vinosi tenuioris ꝑ. libras duas.

DIGERE, et cola per chartam.

BALSAMUM GUAIA CINUM.

℞. Gummi guaiaci, ꝑ. libram unam,
Balsami Peruviani ꝑ. drachmas tres,
Spiritus vinosi rectificati ꝑ. libras duas cum
semisse.

DIGERE, ut gummi solvatur, et deinde cola.

BALSAMUM TRAUMATICUM.

℞. Benzoini ꝑ. uncias tres,
Styracis calamitæ colati ꝑ. uncias duas,
Balsami Tolutani ꝑ. unciam unam,
Aloës Socotorinæ ꝑ. unciam dimidiam,
Spiritus vinosi rectificati ꝑ. libras duas.

DIGERE, ut gummi, quantum fieri poterit,
solvantur; deinde cola.

ELIXIR ALOES.

℞. Tincturæ myrrhæ ꝑ. libras duas,
Crocī,
Aloës Socotorinæ, singulorum ꝑ. uncias tres.

DIGERE, et cola.

ELIXIR PAREGORICUM.

℞. Florum benzoini,
Opī colati, singulorum ꝑ. drachmam unam,
Cam-

Camphoræ p. scrupulos duos,
Olei anisi essentialis p. drachmam dimidiam,
Spiritus vinosi rectificati m. libras duas,

DIGERE, et cola.

ELIXIR VITRIOLI ACIDUM.

Rx. Tincturæ aromaticæ m. libram unam,
Spiritus vitrioli fortis, olei dicti, p. uncias
quatuor.

MISCE gradatim, et postquam fæces subse-
derint, per chartam cola.

ELIXIR VITRIOLI DULCE.

Rx. Tincturæ aromaticæ m. libram unam,
Spiritus vitrioli dulcis p. uncias octo.

MISCE.

ELIXIR MYRRHÆ

compositum.

Rx. Extracti fabinæ p. unciam unam,
Tincturæ castorei m. libram unam,
Tincturæ myrrhæ m. libram dimidiam.

DIGERE, et cola.

MIXTU-

M I X T U R Æ.

JULEPUM e CAMPHORA.

R̄. Camphoræ p. drachmam unam,
 Sacchari purissimi p. unciam dimidiam,
 Aquæ bullientis m. libram unam.

CAMP H O R A primum cum paulo spiritu vino-
 noso rectificato teratur, ut mollescat, deinde
 cum saccharo, donec perfecte misceantur; deni-
 que aquam sensim adde, et mixturam in operto
 vase frigesactam cola.

JULEPUM e CRETA.

R̄. Cretæ albissimæ præparatæ p. unciam unam,
 Sacchari purissimi p. drachmas sex,
 Gummi Arabici p. drachmas duas,
 Aquæ m. libras duas.

M I S C E.

JULEPUM e MOSCHO.

R̄. Aquæ rosarum Damascenarum m. uncias sex,
 Moschi p. grana duodecim,
 Sacchari purissimi p. drachmam unam.

T E R E saccharum cum moscho, et gradatim
 adde aquam rosarum.

EMULSIO COMMUNIS.

R̄. Amygdalarum dulcium, pellicula dempta p.
 unciam unam,
 Gummi Arabici p. unciam dimidiam,
 Sacchari purissimi p. drachmas sex,

Aquæ

Aquæ hordeatæ m. libras duas.

SOLVE gummi in aqua hordeata calida; et cum aqua penitus refrixerit, amygdalis cum saccharo contusis gradatim affunde, simul terens, ut lactescat; deinde liquorem cola.

LAC AMMONIACI.

Rx. Gummi ammoniaci ꝑ. drachmas duas,
Aquæ pulegii simplicis m. libram dimidiam.

TERE gummi in mortario cum aqua, donec solvatur.

SPIRITUS VINOSUS

camphoratus.

Rx. Camphoræ ꝑ. uncias duas,
Spiritus vinosi rectificati m. libras duas.

MISCE, ut camphora solvatur.

S Y R U P I.

UBI pondus sacchari non præscribitur, intelligendum est, in singulas liquoris mensuras librales pondus sacchari esse debere uncias viginti novem. Saccharum sit purissimum, in pulverem redactum; et balnei calore liquetur, nisi aliter præscriptum sit: syrupus vero confectus in posterum diem seponendus est, quando crusta saccharina, si quæ supernatet, auferri debet.

SY-

SYRUPUS ex ALLIO.

℞. Allii concisi p. libram unam,
Aquæ bullientis m. libras duas.

MACERA in vase clauso per horas duodecim,
et in liquore colato dissolve saccharum, ut fiat
syrupus.

SYRUPUS ex ALTHÆA.

℞. Radicum recentium althææ p. libram unam,
Sacchari purissimi p. libras quatuor,
Aquæ congium unum.

COQUE aquam cum radicibus ad dimidium;
postquam penitus frigefacta est, effunde et ex-
prime; liquor seponatur per noctem, ut fæces
subsidant; mane defæcatum liquorem effunde,
et, addito saccharo, ad sex librarum pondus
coque.

SYRUPUS e CORTICIBUS
AURANTIORUM.

℞. Flavedinis corticum aurantium Hispalensium
recentis p. uncias octo,
Aquæ bullientis m. libras quinque.

MACERA per noctem in vase clauso, mane
in liquore colato dissolve saccharum purissimum
in pulverem redactum, ut fiat syrupus.

SYRUPUS BALSAMICUS.

℞. Balsami Tolutani p. uncias octo,
Aquæ m. libras tres.

COQUE per duas vel tres horas in vase circulatorio, vel saltem in matraccio longi colli, orificio leviter tecto; liquori, postquam refrigerit, colato admisce saccharum purissimum, ut fiat syrupus.

SYRUPUS CARYOPHYLLORUM rubrorum.

℞. Caryophyllorum rubrorum recentiam, præcisis unguibus, ꝑ. libras tres,
Aquæ bullientis ꝑ. libras quinque.

MACERENTUR per noctem in vase vitreo, vel terreo vitreato; et in liquore colato dissolve saccharum purissimum, ut fiat syrupus.

EODEM modo conficitur syrupus e floribus Paralyfis.

SYRUPUS CROCI.

℞. Vini crocei ꝑ. libram unam,
Sacchari purissimi ꝑ. uncias viginti quinque.

SOLVENDO saccharum fiat syrupus.

SYRUPUS CYDONIORUM.

℞. Succo cydoniorum defæcati ꝑ. libras tres,
Cinnamomi ꝑ. drachmam unam,
Caryophyllorum aromaticorum,
Zingiberis, singulorum ꝑ. drachmam dimidiam,
Vini rubri ꝑ. libram unam,
Sacchari purissimi ꝑ. libras novem.

Succus cum aromatibus cinerum calore per sex horas digeratur; deinde vinum adiciens cola; liquori colato adde saccharum, ut fiat syrupus.

SYRUPUS e SUCCO LIMONUM.

Rx. Succu limonum, postquam fæces subsederint, colati $\mathfrak{m}$, libras duas,

Sacchari purissimi $\mathfrak{p}$. uncias quinquaginta.

SOLVATUR saccharum, ut fiat syrupus.

SIMILITER conficiuntur syrapi e succis Mororum, et Fructus rubi Idæi.

SYRUPUS e MECONIO,

five

DIACODION.

Rx. Caput papaveris albi ficcatorum, seminibus exemptis, $\mathfrak{p}$. libras tres cum dimidia, Aquæ congios sex.

CAPITA concide, et in aqua coque, subinde peragitans, ne urantur, donec tertia circiter pars liquoris remaneat, quæ tota fere a capitibus imbibetur; deinde remove ab igne, et fortiter exprime; postea coquendo redige ad quatuor circiter librarum mensuram, et, dum adhuc fervet, cola, primum per cribrum, deinde per pannum laneum tenuem, et sepone per noctem, ut fæces subsidant. mane purum liquorem effusum coque cum pondere sacchari purissimi librarum sex, donec pondus totius sit librarum novem, vel paulo plus, ut fiat syrupus idoneæ spissitudinis.

SYRU-

SYRUPUS PAPAVERIS ERRATICI.

R̄. Florum papaveris erratici recentium p. libras quatuor,
 Aquæ bullientis m. libras quatuor cum semisse.

AQUA floribus affusa imponatur super ignem, et flores sæpe moveantur, donec penitus madescant; et cum primum in aquam sint demersi, seponantur per noctem ad macerandum; postridie, effuso et expresso liquore, sepone per aliam noctem, ut fæces subsident; deinde saccharo purissimo fiat syrupus.

SYRUPUS PECTORALIS.

R̄. Foliorum trichomanis ficcatorum p. uncias quinque,
 Glycyrrhizæ p. uncias quatuor,
 Aquæ bullientis m. uncias quinque.

MACERA per aliquot horas, et in liquorecolato dissolve saccharum purissimum, ut fiat syrupus.

SYRUPUS ROSARUM SOLUTIVUS.

R̄. Liquorem ex rosarum Damascenarum p. libris sex post distillationem residuum,
 Sacchari purissimi p. libras quinque.

LIQUOREM expressum ad trium librarum mensuram coquendo redige; sepone per noctem, ut fæces subsident; mane defæcatum effunde, et, adjecto saccharo, coque ad pondus librarum septem cum dimidia.

SYRUPUS SCILLITICUS.

R. Aceti scillitici m. fefquilibram,
 Cinnamomi,
 Zingiberis, fingulorum p. unciam unam,
 Sacchari puriffimi p. libras tres cum dimidia.

M A C E R A aromata per triduum in aceto, et
 liquori colato adde faccharum, ut fiat fyrupus.

SYRUPUS SIMPLEX.

A Q U A folvatur faccharum puriffimum, ut
 fiat fyrupus.

SYRUPUS e SPINA

CERVINA.

R. Succì baccarum maturarum et recentium spi-
 nae cervinae congium unum.

Cinnamomi,

Zingiberis,

Nucis moschatae, fingulorum p. unciam unam,

Sacchari puriffimi p. libras feptem.

S E P O N E fuccum per aliquot dies, ut faeces
 feparentur; deinde cola, et in aliqua fucci par-
 te macera aromata; coque reliquum, fub finem
 addens eam partem, in qua aromata macerata
 funt, prius colatam, ut totus redigatur ad men-
 furam quatuor librarum; denique faccharum
 adde, ut fiat fyrupus.

SYRUPUS VIOLARUM.

R. Violarum recentium, et bene coloratarum p.
 libras duas,

Aquæ bullientis m. libras quinque.

MACERA per integrum diem in vase vitreo, vel saltem terreo vitreato; deinde effundatur liquor et coletur per linteum tenue, diligenter evitata omni expressione; postea saccharo purissimo fiat syrupus.

SYRUPUS ZINGIBERIS.

℞. Zingiberis tenuiter concisi p. uncias quatuor,
Aquæ bullientis m. libras tres.

MACERA per aliquot horas, et cola; deinde addendo saccharum purissimum fiat syrupus.

CONFECTIO ALKERMES.

℞. Succī granorum kermis tepefacti, et colati
p. libras tres,
Aquæ rosarum Damascenarum m. uncias sex,
Olei cinnanomi p. scrupulum dimidium,
Sacchari purissimi p. libram unam.

SACCHARUM cum aqua rosarum balnei calore liquefac in syrupum, deinde succum kermes immisce, et, postquam refrixerit, oleum cinnamomi.

MELLA et OXYMELITA.

MEL ÆGYPTIACUM.

℞. Æruginis minutissimæ tritæ p. uncias quinque,
Mellis p. uncias quatuordecim,
Aceti m. uncias septem.

COQUANTUR omnia simul leni igne ad idoneam spissitudinem, et colorem subrubrum: hujus mixturæ post aliquod tempus pars crassior subsidet; quod vero supernatat, vocatur mel Ægyptiacum.

MEL ELATINES.

Rx. Succī elatines depurati m. libras quatuor,
Mellis despumati p. libras quatuor.

COQUE ad debitam spissitudinem.

MEL HELLEBORATUM.

Rx. Radicum hellebori albi siccatarum et concisarum p. libram unam,
Mellis despumati p. libras tres,
Aquæ m. libras quatuor.

POST macerationem radicum per triduum in aqua præscripta coque paululum; deinde exprime, et liquorem expressum iterum cola; postea recoque cum melle ad debitam spissitudinem.

MEL ROSACEUM.

Rx. Rosarum rubrarum immaturarum, demptis unguibus, celeriter arefactarum p. uncias quatuor,
Aquæ bullientis m. libras tres,
Mellis despumati p. libras quinque.

MACERA rosas in aqua per aliquot horas; deinde liquori colato admisce mel, et coque ad debitam spissitudinem.

MEL

MEL SOLUTIVUM.

Rx. Liquorem ex rosarum Damascenarum p. libris sex post distillationem residuum,
Seminum cymini parum contusorum p. unciam unam,
Sacchari rubri p. libras quatuor,
Mellis p. libras duas.

Coque liquorem expressum ad trium librarum mensuram, circa finem adjectis feminibus linteo deligatis; dein, addito saccharo et melle, leniter decoque ad mellis liquidi spissitudinem.

OXYMEL ex ALLIO.

Rx. Allii concisi p. fescunciam,
Seminum carvi,
Seminum foeniculi dulcis, singulorum p. drachmas duas,
Mellis despumati p. uncias decem,
Aceti m. libram dimidiam.

Coque acetum aliquantisper in vase fictili vitreato cum feminibus contusis; deinde, addito alio, vas tegatur; postquam refrixerit, liquore expresso dissolve balnei calore mel.

OXYMEL SCILLITICUM.

Rx. Mellis despumati p. libras tres,
Aceti scillitici m. libras duas.

Coque in vase fictili vitreato, lenique igne, ad syrupi spissitudinem.

OXYMEL SIMPLEX.

Rx. Mellis despumati p. libras duas,

Aceti m. libram unam.

COQUE in vase fictili vitreato, lenique igne,
ad fyrupi spiffitudinem.

PULVERES.

PULVIS ANTILYSSUS.

℞. Lichenis cinerei terreſtris p. uncias duas,
Piperis nigri p. unciam unam.

IN pulverem ſimul contundantur.

PULVIS ARI compoſitus.

℞. Radicis ari recens ſiccatae p. uncias duas,
gladioli lutei,
pimpinellæ ſaxifragæ, ſingulorum p.
unciam unam,

Oculorum cancrorum præparatorum,
Cinnamomi, ſingulorum p. unciam dimidiam,
Salis abſinthii p. drachmas duas.

CONTUNDANTUR in pulverem vafe clau-
ſo ſervandum.

PULVIS e BOLO COMPOSITUS ſine opio.

℞. Boli Armeniæ, aut Gallicæ p. libram dimidiam,
Cinnamomi p. uncias quatuor,
Radicis tormentillæ,
Gummi Arabici, ſingulorum p. uncias tres,
Piperis longi p. unciam dimidiam.

IN

IN pulverem redigantur.

PULVIS e BOLO COMPOSITUS
cum opio.

Rx. Opii colati p. drachmas tres.

ALIQUANTULUM exsiccetur, ut in pulve-
rem commode redigi possit; deinde speciebus
prædictis, antequam in pulverem contundantur,
addatur, ut ex omnibus simul contritis pulvis
fiat.

PULVIS e CERUSSA
compositus.

Rx. Cerussæ p. uncias quinque,
Sarcocollæ p. fescunciam,
Gummi tragacanthæ p. unciam dimidiam.

OMNIA in pulverem simul contundantur.

PULVIS e CHELIS CANCRORUM
compositus.

Rx. Apicum chelarum cancrorum præparatorum
p. libram unam,
Margaritarum præparatorum,
Corallii rubri præparati, singulorum p. uncias
tres.

MISCE.

PULVIS BEZOARDICUS.

Rx. Pulveris e chelis cancrorum compositi p. li-
bram unam,
Lapidis bezoar orientalis præparati p. libram
unam.

MISCE.

PULVIS CONTRAYERVÆ
compositus.

Rx. Pulveris e chelis cancrorum compositi p.
sesquilibram,
Radice contrayervæ p. uncias quinque.

FIAT pulvis.

PULVIS e MYRRHA
compositus.

Rx. Foliorum ficcatorum rutæ,
dictamni Cretici,
Myrrhæ, singulorum p. fescunciam,
Asæ foetidæ,
Sagapeni,
Castorei Russici,
Opopanacis, singulorum p. unciam unam.

SPECIES simul in pulverem contendantur.

PULVIS e SCAMMONIO
compositus.

Rx. Scammonii p. uncias quatuor,
Cornu cervi calcinati & præparati p. uncias
tres.

DILIGENTER simul in pulverem terantur.

PULVIS e SENA
compositus.

Rx. Foliorum senæ,
CrySTALLORUM tartari, singulorum p. uncias
duas,
Scammonii p. unciam dimidiam,

Caryo-

Caryophyllorum aromaticorum,

Cinnamomi,

Zingiberis, fingulorum ꝑ. drachmas duas.

SCAMMONIUM per se, cætera simul in

alverem redigantur; deinde misceantur.

PULVIS STERNUTATORIUS.

℞. Foliorum ficcatorum asari,

majoranæ,

marī Syriaci,

Florum ficcatorum lavendulæ, fingulorum

pondera æqualia.

OMNIA simul in pulverem conterantur.

PULVIS e SUCCINO

compositus.

R₂. Succini præparati,

Gummi Arabici, fingulorum p. drachmas

decem,

Succi hypocistidis,

Balaustiorum,

Terræ Japonicæ, singulorum ꝑ. drachmas

quinque,

Olibani ꝑ. unciam dimidiam,

Opii colati ꝑ. drachmam unam.

OMNIA simul in pulverem redigantur.

PULVIS e TRAGACANTHA

compōitus.

R̄. Gummi tragacanthæ,

Arabici,

Radicis althææ, singulorum ꝑ. fescunciam,
 Amyli,
 Glycyrrhizæ, singulorum ꝑ. unciam dimidiam,
 Sacchari purissimi ꝑ. uncias tres.
 OMNIA simul in pulverem terantur.

HIERA PICRA.

℞. Gummi ex aloë Socotorina extracti ꝑ. libram
 unam,
 Canellæ albæ ꝑ. uncias tres.

SEPARATIM in pulverem contundantur,
 deinde misceantur.

SPECIES AROMATICÆ.

℞. Cinnamomi ꝑ. uncias duas,
 Seminum cardamomi minoris decorticatorum,
 Zingiberis,
 Piperis longi, singulorum ꝑ. unciam unam.
 SIMUL in pulverem contundantur.

SPECIES e SCORDIO

sine opio.

℞. Boli Armeniæ, aut Gallicæ ꝑ. uncias quatuor,
 Scordii ꝑ. uncias duas,
 Cinnanomi ꝑ. fescunciam,
 Styracis calamitæ colati,
 Radicum tormentillæ,
 bistortæ,
 gentianæ,
 Foliorum dictamni Cretici,
 Galbani colati,
 Gummi Arabici,

Rosarum

Rosarum rubrarum, singulorum ꝑ. unciam
unam,

Piperis longi,

Zingiberis, singulorum ꝑ. unciam dimidiam.

IN pulverem contundantur.

SPECIES e SCORDIO

cum opio.

℞. Opii colati ꝑ. drachmas tres.

SPECIEBUS prædictis inter contundendum
addatur, postquam paululum exsiccatum fuerit,
ut commode in pulverem redigi possit.

TROCHISCI

ET

TABELLÆ.

SACCHARUM ROSACEUM.

℞. Rosarum rubrarum immaturarum, demptis
unguibus, celeriter arefactarum ꝑ. unciam
unam,

Sacchari purissimi ꝑ. libram unam.

Rosæ et saccharum in pulverem seorsum
redige; deinde misce, et aqua humecta, ut
fiant tabellæ leni calore ficcandæ.

TROCHISCI BECHICI

albi.

℞. Sacchari purissimi ꝑ. fesculibrum,
Amyli ꝑ. fescunciam,

Gly-

Glycyrrhizæ p. drachmas sex,
 Radicis iridis p. unciam dimidiam.

OMNIBUS in pulverem contritis, mucilagine gummi tragacanthæ fiant trochisci.

TROCHISCI BECHICI

nigri.

℞. Extracti glycyrrhizæ,
 Sacchari purissimi, singulorum p. uncias decem,
 Gummi tragacanthæ p. libram dimidiam.
 AQUA instillata, fiant trochisci.

TROCHISCI e NITRO.

℞. Nitri purificati p. uncias quatuor,
 Sacchari purissimi p. libram unam.
 MUCILAGINE gummi tragacanthæ fiant trochisci.

TROCHISCI e SCILLA.

℞. Scillæ coctæ p. libram dimidiam,
 Farinæ tritici p. uncias quatuor.
 CONTUNDE simul, et forma in trochiscos leni calore siccandos.

TROCHISCI e SULPHURE.

℞. Florum sulphuris lotorum p. uncias duas,
 Sacchari purissimi p. uncias quatuor.
 CONTUNDANTUR simul, et, mucilagine seminum cydoniorum subinde adiecta, fiant trochisci.

TRO.

TROCHISCI e TERRA JAPONICA.

℞. Terræ Japonicæ,
 Gummi Arabici, singulorum ꝑ. uncias duas,
 Sacchari rosacei ꝑ. uncias sedecim.

CONTUNDANTUR, et aqua instillata, fiant
 trochisci.

TABELLÆ CARDIALGICÆ.

℞. Cretæ præparatæ ꝑ. uncias quatuor,
 Chelarum cancrorum præparatarum ꝑ. uncias
 duas,

Boli Armeniæ, aut Gallicæ ꝑ. unciam dimi-
 diam,

Nucis moschatæ ꝑ. scrupulum unum,

Sacchari purissimi ꝑ. uncias tres.

OMNIBUS in pulverem redactis, aquam
 instilla, ut fiant tabellæ.

PILULÆ.

PILULÆ AROMATICÆ.

℞. Aloës Socotorinæ ꝑ. fescunciam,
 Gummi guaiaci ꝑ. unciam unam,
 Specierum aromaticarum,
 Balsami Peruviani, singulorum ꝑ. unciam di-
 midiam.

ALOE et gummi guaiaci separatim in pulve-
 rem redacta reliquis misceantur, et syrupo e cor-
 ticibus aurantium fiat massa.

PILU-

PILULÆ ^{ex} **COLOCYNTHIDET**
simpliciores.

Rx. Medullæ colocynthidis, Scammonii, singulorum p. uncias duas,
Olei caryophyllorum aromaticorum p. drachmas duas.

SPECIES aridæ separatim in pulverem redigantur, oleum immisceatur, et syrupo e spina cervina fiat massa.

PILULÆ ^{ex} **COLOCYNTHIDE**
cum

A. L. O. E.

Rx. Aloës Socotorinæ, Scammonii, singulorum p. uncias duas,
Medullæ colocynthidis p. unciam unam,
Olei caryophyllorum aromaticorum p. drachmas duas.

SPECIES aridæ separatim in pulverem redigantur, oleum immisceatur, et syrupo e spina cervina fiat massa.

PILULÆ ECPHRACTICÆ.

Rx. Pilularum aromaticarum p. uncias tres,
Rhabarbari,
Extracti gentianæ,
Salis martis, singulorum p. unciam unam,
Salis absinthii p. unciam dimidiam.

SYRUPUS rosarum solutivo diligenter contunde in massam.

PILULÆ GUMMOSÆ.

- ℞. Galbani,
 Opopanacis,
 Myrrhæ,
 Sagapeni, singulorum ꝑ. unciam unam,
 Asæ foetidæ ꝑ. unciam dimidiam.

SYRUPO croci fiat massa.

PILULÆ MERCURIALES.

- ℞. Argenti vivi ꝑ. drachmas quinque,
 Terebinthinæ Argentoratensis ꝑ. drachmas
 duas,
 Extracti cathartici ꝑ. scrupulos quatuor,
 Rhabarbari in pulverem redacti ꝑ. drach-
 mam unam.

ARGENTUM vivum cum terebinthina pri-
 mo tere, donec ejus nullum vestigium appa-
 reat; deinde omnia simul in massam contunde.
 Si forte terebinthina nimis spissa fuerit, paulo
 oleo olivarum tenuior reddi debet.

PILULÆ RUFÆ.

- ℞. Aloës Socotorinæ ꝑ. uncias duas,
 Myrrhæ,
 Croci, singulorum ꝑ. unciam unam.
 SYRUPO croci fiat massa.

PILULÆ SAPONACEÆ.

- ℞. Saponis amygdalini ꝑ. uncias quatuor,
 Opii colati ꝑ. unciam dimidiam,
 Essentiæ limonum ꝑ. drachmam unam.

OPIUM vino emollitum contunde cum reliquis, donec perfecte misceantur.

PILULÆ e STYRACE.

℞. Styracis calamitæ colati p. uncias duas,
Croci p. unciam unam,
Opī colati p. drachmas quinque.

CONTUNDE simul diligenter, donec mixtura perfecta sit.

ELECTARIA.

ELECTARIUM e BACCIS LAURI.

℞. Foliorum rutæ siccatorum,
Seminum carvi,
petroselinī vulgaris,
Baccarum lauri, singulorum p. unciam unam,
Sagapeni p. unciam dimidiam,
Piperis nigri,
Castorei Russici, singulorum p. drachmas duas,
Mellis despumati triplum pondus specierum contritarum.

SPECIES melli immisce, ut fiat electarium.

ELECTARIUM e CASIA.

℞. Syrupi rosarum solutivi,
Pulpæ casiæ recens extractæ, singulorum p.
libram dimidiam,
Mannæ p. uncias duas,
Pulpæ tamarindorum p. unciam unam.

MANNA in mortario tere, lenique calore solve in syrupo; deinde adde pulpas, et continuato calore ad idoneam spissitudinem redige.

ELECTARIUM LENITIVUM.

Rx. Caricarum p. libram unam,
Foliorum senæ p. uncias octo,
Pulpæ tamarindorum,
casia,
prunorum Gallicorum, singulorum p.
libram dimidiam,
Seminum coriandri p. uncias quatuor,
Glycyrrhizæ p. uncias tres,
Sacchari purissimi p. libras duas cum dimidia.

SENA cum seminibus coriandri in pulverem redige, et per cribrum separa uncias decem; residuum cum caricis et glycyrrhiza in quatuor librarum aquæ mensura coque ad dimidium, deinde cola, et exprime; liquor expressus vaporet ad sesquilibræ pondus, vel paulo minus, postea adde saccharum, ut fiat syrupus; hunc syrupum adde gradatim pulpis; et postremo immisce pulverem cribro prius separatum.

ELECTARIUM e SCAMMONIO.

Rx. Scammonii p. fescunciam,
Caryophyllorum aromaticorum,
Zingiberis, singulorum p. drachmas sex,
Olei carvi essentialis p. drachmam dimidiam,
Mellis p. libram dimidiam.

SCAMMONIUM separatim in pulverem redigatur; aromata simul trita melli admisceantur;
G tur;

tur; deinde scammonium addatur, et postremo
oleum.

ELECTARIUM e SCORDIO.

- Rx. Specierum e scordio cum opio quantum li-
buerit,
Syrupi e meconio ad mellis spissitudinem
cocti triplum pondus.

SPECIES syrupo immisce, ut fiat electarium.

BALSAMUM LOCATELLI.

- Rx. Olei olivarum M. libram unam,
Terebinthinæ Argentoratensis,
Cerae flavae, singulorum p. libram dimidiam,
Santali rubri p. drachmas sex.

LIQUEFIAT cera leni igne cum aliqua parte
olei, tum adde oleum reliquum, et terebinthi-
nam; deinde santalum immisce; et bene move,
donec mixtura fere frigescat.

CONFECTIO CARDIACA.

- Rx. Summitatum rorismarini recentium,
Baccarum juniperi, singulorum p. libram unam,
Seminum cardamomi minoris decorticatorum,
Zedoariae,
Croci, singulorum libram dimidiam.

SPIRITUS vinosi tenuioris circiter sesquicon-
gio fiat tinctura; huic colatae lenique igne ad
pondus fere librarum duarum cum dimidia red-
actae, additis sequentibus in pulverem subtilissi-
mum tritis, perfice electarium:

Pul-

Pulveris e chelis cancerorum compositi ꝑ. uncias sedecim,

Cinnamomi,

Nucis moschatae, singulorum ꝑ. uncias duas.

Caryophyllorum aromaticorum ꝑ. unciam unam,

Sacchari purissimi ꝑ. libras duas.

CONFECTIO PAULINA,

℞. Costi, vel ejus loco zedoariae,

Cinnamomi,

Piperis longi,

nigri,

Styracis calamitæ colati,

Galbani colati,

Opii colati,

Castorei Russici, singulorum ꝑ. uncias duas,

Syrupi simplicis ad mellis spissitudinem cocti triplum omnium pondus.

SYRUPUS calefacto opium vino solutum diligenter immisce; deinde styraci et galbano simul liquatis syrupum adhuc calentem gradatim adde; postea insperge species cæteras in pulverem redactas.

MITHRIDATIUM,

sive

CONFECTIO DAMOCRATIS.

℞. Cinnamomi ꝑ. drachmas quatuordecim,

Myrrhæ ꝑ. drachmas undecim,

Agarici,

Nardi Indicæ,

Zingiberis,
Crocī,
Seminum thlaspi,
Thuris,
Terebinthinæ Chiæ, singulorum ꝑ. drachmas
decem,
Junci odorati,
Costi, vel ejus loco zedoariæ,
Malabathri folii, vel ejus loco macis,
Stoechadis,
Piperis longi,
Seminum fœselis,
Succi hypocistidis,
Styracis calamitæ colati,
Opopanacis,
Galbani colati,
Opobalsami, vel ejus loco olei nucis moscha-
tæ expressi,
Castorei Russici, singulorum ꝑ. unciam unam,
Polii,
Scordii,
Carpobalsami, vel ejus loco cubebæ,
Piperis albi,
Seminum dauci Cretici,
Bdellii colati, singulorum ꝑ. drachmas septem,
Nardi Celticæ,
Radici gentianæ,
Foliorum dictamni Cretici,
Rosarum rubrarum,
Seminum petroselinæ Macedonici,
cardamomi minoris decorticatorum,
foeniculi dulcis,

Gum-

Gummi Arabici,
Opii colati, singulorum ꝑ. drachmas quinque,
Radiciſ calami aromatici,
 valerianæ ſilveſtris,
Seminum aniſi,
Sagapeni colati, ſingulorum ꝑ. drachmas tres,
Mei athamantici,
Hyperici,
Acaciæ, vel ejus loco terræ Japonicæ,
Ventricum ſcincorum, ſingulorum ꝑ. drachmas
duas cum dimidia,

Mellis deſpumati triplum omnium pondus.

MELLI calefacto opium vino ſolutum immiſce; galbanum, ſtyrax, terebinthina, et opobalfamum, vel oleum nucis moſchatae, in alio vaſe ſimul liquentur, perpetuo circumacta, ne urantur; quibus liquefactis immiſce mel calefactum, primo cochleatim, deinde copioſius; denique omnibus fere frigefactis adde paulatim ſpecies cæteras in pulverem redactas.

PHILONIUM LONDINENSE.

℞. Piperis albi,
Zingiberis,
Seminum carvi, ſingulorum ꝑ. uncias duas,
Opii colati ꝑ. drachmas ſex,
Syrupi e meconio ad mellis ſpiſſitudinem cocti triplum omnium pondus.

Opium vino ſolutum ſyrupo calefacto curioſe immiſce; tum adde cætera in pulverem redacta.

THERIACA ANDROMACHI.

℞. Trochiſcorum de ſcilla ꝑ. libram dimidiam,

Piperis longi,
Opii colati,
Viperarum ficcatarum, singulorum ꝑ. uncias
tres,
Cinnamomi,
Opobalsami, vel ejus loco olei nucis moscha-
tæ expressi, singulorum ꝑ. uncias duas.
Agarici,
Radiciſ iridis,
Scordii,
Rosarum rubrarum,
Seminum napi,
Extracti glycyrrhizæ, singulorum ꝑ. fescun-
ciam,
Nardi Indicæ,
Croci,
Amomi,
Myrrhæ,
Costi, vel ejus loco zedoariæ,
Junci odorati, singulorum ꝑ. unciam unam,
Radiciſ pentaphylli,
Rhabarbari,
Zingiberis,
Malabathri folii, vel ejus loco macis,
Foliorum dictamni Cretici,
marrubii,
calaminthæ,
Stoechadis,
Piperis nigri,
Seminum petroselini Macedonici,
Olibani,
Terebinthinæ Chiæ,

Radi-

Radicis valerianæ filvestris, singulorum ꝑ.
drachmas sex,
Radicis gentianæ,
Nardi Celticæ,
Mei athamantici,
Foliorum polii,
hyperici,
chamæpityos,
Summitatum chamædryos cum semine,
Carpobalsami, vel ejus loco cubebarum,
Seminum anisi,
foeniculi dulcis,
cardamomi minoris decorticatorum,
Seminum ammeos,
feselis,
thlaspis,
Succi hypocistidis,
Acaciæ, vel ejus loco terræ Japonicæ,
Gummi Arabici,
Styracis calamitæ colati,
Sagapeni colati,
Terræ Lemniæ, vel ejus loco boli Armeniæ
aut Gallicæ,
Vitrioli viridis calcinati, singulorum ꝑ. unciam
dimidiam,
Radicis aristolochiæ tenuis, vel ejus loco
longæ,
Summitatum centaurii minoris,
Seminum dauci Cretici,
Opopanacis,
Galbani colati,
Castorei Russici,

Bituminis Judaici, vel ejus loco succini albi
præparati,

Radicis calami aromatici, singulorum ꝑ.
drachmas duas,

Mellis despumati triplum omnium pondus.

MIXTURA eodem modo perfici debet, ac in
Mithridatio præscriptum est.

NOTA.

ELECTARIA, si arescant, ad debitam crassitudinem, vino Canarino admisto, redigenda sunt; sed neque syrupo, nec melle: hac ratione dosi minime incerta fiet; quod in iis, quæ syrupo conficiuntur, et opio abundant, qualis sunt confectio Paulina et Philonium, in primis caveri debet.

AQUÆ MEDICA- MENTOSÆ.

AQUA ALUMINOSA BATEANA.

℞. Aluminis,

Vitrioli albi, singulorum ꝑ. unciam dimidiam,

Aquæ m. libras duas.

SALES in aqua coquendo solve, et cum fæces subsederint, liquor per chartam coletur.

AQUA SAPPHIRINA.

℞. Aquæ calcis m. libram unam,

Salis ammoniaci ꝑ. drachmam unam,

STENT

AQUÆ MEDICAMENTOSÆ. 105

STENT simul in vase cupreo; vel cum bracteis aliquot cupri, donec aqua colorem sapphirinum acquisiverit.

AQUA VITRIOLICA CÆRULEA.

Rx. Vitrioli cærulei p. uncias tres,
Aluminis,
Spiritus vitrioli fortis, olei dicti, singulorum
p. uncias duas,
Aquæ m. sesquilibram.

SALES in aqua coque, ut solvantur; deinde oleum vitrioli addatur, et mixtura per chartam coletur.

AQUA VITRIOLICA CAMPHORATA.

Rx. Vitrioli albi p. unciam dimidiam,
Camphoræ p. drachmas duas,
Aquæ bullientis m. libras duas.

MISCE, ut vitriolum solvatur, et, postquam fæces subsederint, per chartam cola.

LOTIO SAPONACEA.

Rx. Aquæ rosarum Damascenarum m. uncias
duodecim,
Olei olivarum m. uncias quatuor,
Lixivii tartari m. unciam dimidiam.

LIXIVIUM tartari et oleum olivarum simul tere, donec misceantur; deinde aquam paulatim adde.

O L E A

per

INFUSIONEM et DECOCTIONEM.

OLEUM HYPERICI.

℞. Florum hyperici, in petala plene expansorum,
recentium, et a calicibus diligenter separatorum, ꝑ. uncias quatuor,
Olei olivarum ꝑ. libras duas.

O L E U M floribus affunde, et stent simul,
donec oleum bene tingatur.

OLEUM e MUCILAGINIBUS.

℞. Radicum althææ recentium ꝑ. libram dimidiam,
Seminum lini,
foeni Græci, singulorum ꝑ. uncias tres,
Aquæ ꝑ. libras duas,
Olei olivarum ꝑ. libras quatuor.

RADICES et semina contusa in aqua per horam dimidiam lente coquantur; tum adde oleum, et recoque, donec aqua penitus sit absumpta; denique oleum caute effundatur.

OLEUM SAMBUCINUM.

℞. Florum sambuci ꝑ. libram unam,
Olei olivarum ꝑ. libras duas.

FLO-

FLORES in oleo coque, donec fere crispentur; tum oleum exprime, et sepone, ut faeces subsistant.

OLEUM VIRIDE.

Rx. Foliorum recentium lauri,
rutæ,
majoranæ,
absinthii maritimi,
chamæmeli, singulorum
p. uncias tres,

Olei olivarum m. libras duas.

HERBÆ contusæ leniter in oleo coquantur, donec crispæ fiant; deinde exprimatur oleum, et, postquam faeces subsederint, effundatur.

EMPLASTRA.

EMPLASTRUM ex AMMONIACO
cum
MERCURIO.

Rx. Gummi ammoniaci colati p. libram unam,
Argenti vivi p. uncias tres,
Balsami sulphuris simplicis p. drachmam unam.

ARGENTUM vivum cum balsamo sulphuris tere, donec omnino apparere desinat; deinde adde paulatim ammoniacum liquefactum, paulo antequam refrixerit, et accurate misceantur.

EM-

EMPLASTRUM ATTRAHENS.

- ℞. Resinæ flavæ,
Ceræ flavæ, singulorum p. libras tres,
Sevi ovilli curati p. libram unam.

LIQUESCANT simul; et, dum massa fluida est, coletur.

EMPLASTRUM CEPHALICUM.

- ℞. Picis Burgundicæ p. libras duas,
Labdani mollis p. libram unam,
Resinæ flavæ,
Ceræ flavæ, singulorum p. uncias quatuor,
Olei expressi, macis dicti, p. unciam unam.

Picr, resinæ, et ceræ simul liquatis adde primum labdanum, deinde oleum macis.

EMPLASTRUM COMMUNE.

- ℞. Olei olivarum congium unum,
Lithargyri subtilissime triti p. libras quinque.

Coque leni igne cum aquæ mensura librarum circiter duarum, perpetuo movens, donec oleum et lithargyrus coëant, emplastrique crassitudinem habeant. Oportebit autem aquam recentem, sed prius calefactam, addere, si quæ in principio adhibita fuerit, ante finem coctionis absumatur.

EMPLASTRUM COMMUNE

adhæsivum.

- ℞. Emplastri communis p. libras tres,
Resinæ flavæ p. libram dimidiam.

Em-

EMPLASTRO communi lenissimo igne liquato, resinam in pulverem redactam, ut cito lique scat, injice, et probe misce.

A L I T E R.

O.LEO et lithargyro simul coctis addatur resina, paulo antequam emplastri crassitudinem acquirant; deinde continuetur coctio, donec emplastrum confectum sit.

EMPLASTRUM COMMUNE

cum

GUMMI.

Rx. Emplastri communis p. libras tres,
Galbani colati p. uncias octo,
Terebinthinæ communis,
Thuris, singulorum p. uncias tres.

GALBANO leni igne cum terebinthina liquato insperge thus in pulverem redactum; deinde emplastrum commune lenissimo igne liquidum his paulatim immisce.

A L I T E R.

Loco emplastri communis confecti adhibeatur oleum cum lithargyro coctum, simul ac primum coëant, necdum in emplastri spissitudinem cocta sint.

EMPLASTRUM COMMUNE

cum

MERCURIO.

Rx. Emplastri communis p. libram unam,

Ar-

Argenti vivi ꝑ. uncias tres,
Balsami sulphuris simplicis ꝑ. drachmam unam.

COMPONENDUM est eodem modo, ac emplastrum ex ammoniaco cum mercurio.

EMPLASTRUM e CYMINO.

Rx. Picis Burgundicæ ꝑ. libras tres,
Ceræ flavæ,
Seminum cymini,
carvi,

Baccarum lauri, singulorum ꝑ. uncias tres.

PICI cum cera liquefactæ insperge, et bene misce cætera in pulverem trita.

EMPLASTRUM e MINIO.

Rx. Olei olivarum m. libras quatuor,
Minii subtilissime triti ꝑ. libras duas cum dimidia.

PARANDUM est eodem modo, quo emplastrum commune; sed plus aquæ requiritur, & majori cautione opus est, ne adustione nigrescat.

EMPLASTRUM e MUCILAGINIBUS.

Rx. Ceræ flavæ ꝑ. uncias quadraginta,
Olei mucilaginum m. uncias octo,
Gummi ammoniaci colati ꝑ. librâ dimidiam,
Terebinthinæ communis ꝑ. uncias duas.

GUMMI ammoniaco cum terebinthina liquato oleum cum cera in alio vase liquefactum paulatim adde.

EMPLASTRUM ROBORANS.

Rx. Emplastri communis ꝑ. libras duas,

Thu-

Thuris p. libram dimidiam,

Sanguinis draconis p. uncias tres.

EMPLASTRO communi liquefacto addantur
cætera in pulverem redacta.

EMPLASTRUM e SAPONE.

Rx. Emplastri communis p. libras tres,

Saponis duri p. libram dimidiam.

EMPLASTRO communi liquefacto saponem
admisce, ad emplastri crassitudinem coque, et
diligenter cave, ne nimis frigescat, antequam
in magdalidas formetur.

EMPLASTRUM STOMACHICUM.

Rx. Labdani mollis p. uncias tres,

Thuris p. unciam unam,

Cinnamomi,

Olei expressi, macis dicti, singulorum p. un-
ciam dimidiam,

Olei menthæ essentialis p. drachmam unam.

THURI liquefacto adde primum labdanum
calore emollitum, deinde oleum macis; postea
cinnamoino cum oleo menthæ immisceantur, et
in mortario tepido simul contundantur in massam
vase bene clauso asservendam.

EMPLASTRUM VESICATORIUM.

Rx. Emplastri attrahentis p. libras duas,

Cantharidum p. libram unam,

Aceti m. libram dimidiam.

EMPLASTRO liquato, paulo antequam in-
durescat, insperge et immisce cantharides in pul-
verem.

verem subtilissimum redactas; deinde adde acetum, et bene subige.

UNGUENTA, ET LINIMENTA.

UNGUENTUM SIMPLEX.

R $\acute{x}$. Axungia e porcina e curata e p. libras duas,
Aqua e rosarum m. uncias tres.

AXUNGIAM cum aqua rosarum contunde, donec bene miscueris; deinde lenissimo igne liquefac, et sepone aliquamdiu, ut aqua subsidat; postea effunde axungiam, aqua relict $\acute{a}$, et movendo, contundendoque sine requie, dum frigeat, in levem et minime coherentem massam redige; denique adde essentia e limonum, quantum satis sit ad gratum odorem.

UNGUENTUM ALBUM.

R $\acute{x}$. Olei olivarum m. libram unam,
Cera e alb $\acute{a}$ p. uncias quatuor,
Spermatis ceti p. uncias tres.

LENI igne liquefacta assidue acriterque moveantur, donec penitus refrixerint.

UNGUENTUM ALBUM

camphoratum.

FIR addendo unguento albo camphora e cum olei amygdalini aliquot guttis contrita e p. sesquidrachmam.

UN-

UNGUENTUM ex ALTHÆA.

R̄. Olei e mucilaginibus m. libras tres,
Ceræ flavæ p. libram unam,
Resinæ flavæ p. libram dimidiam,
Terebinthinæ communis p. uncias duas.

LIQUENTUR resina et cera cum oleo; deinde
ab igne remotis adde terebinthinam, et, dum
mixture calida est, coletur.

UNGUENTUM BASILICUM

flavum.

R̄. Olei olivarum m. libram unam,
Ceræ flavæ,
Resinæ flavæ,
Picis Burgundicæ, singulorum p. libram unam,
Terebinthinæ communis p. uncias tres.

LENTO igne liquefiant cera, resina, et pix
cum oleo, tum remove ab igne; deinde adjicete-
rebinthinam, et mixturam adhuc calentem cola.

UNGUENTUM BASILICUM

nigrum,

vel

TETRAPHARMACUM.

R̄. Olei olivarum m. libram unam,
Ceræ flavæ
Resinæ flavæ,
Picis aridæ, singulorum p. uncias novem.

LIQUEScant omnia simul, et, dum mix-
tura calet, coletur.

H

UN-

UNGUENTUM BASILICUM

viride.

- ℞. Unguenti basilici flavi p. uncias octo,
 Olei olivarum m. uncias tres,
 Æruginis præparatæ p. unciam unam.

MISCE in unguentum.

UNGUENTUM CÆRULEUM

fortius.

- ℞. Axungia porcina curata p. libras duas,
 Argenti vivi p. libram unam,
 Balsami sulphuris simplicis p. unciam dimi-
 diam.

ARGENTUM vivum teratur cum balsamo sul-
 phuris, donec apparere desinat; deinde paulatim
 adde axungiam tepesactam, et diligenter misce.

UNGUENTUM CÆRULEUM

mitius.

- ℞. Axungia porcina curata p. libras quatuor,
 Argenti vivi p. libram unam,
 Terebinthina communis p. unciam unam.

ARGENTUM vivum cum terebinthina tere in
 mortario, donec apparere desinat; deinde paula-
 tim adde axungiam tepesactam, et diligenter
 misceantur.

UNGUENTUM e GUMMI ELEMI.

- ℞. Sevi ovilli recentis et curati p. libras duas,
 Gummi elemi p. libram unam,
 Terebinthina communis p. uncias decem.

GUM-

GUMMI cum sevo liquefiat, remove ab igne, et terebinthina statim immisceatur; deinde, dum mixtura fluida est, coletur.

UNGUENTUM e MERCURIO

præcipitato.

Rx. Unguenti simplicis ꝑ. fescunciam,
Sulphuris præcipitati ꝑ. drachmas duas,
Mercurii præcipitati albi ꝑ. scrupulos duos.
OMNIA misceantur, et lixivio tartari humectentur, ut fiat unguentum.

UNGUENTUM e PICE.

Rx. Picis liquidæ,
Sevi ovilli curati, pondera æqualia.
LIQUENTUR simul, et calida adhuc colentur.

UNGUENTUM SAMBUCINUM.

Rx. Florum sambuci plene in petala expansorum
ꝑ. libras quatuor,
Sevi ovilli curati ꝑ. libras tres,
Olei olivarum M. libram unam.
Sevo cum oleo liquefacto incoque flores, donec fere crispentur; deinde cola exprimendo.

UNGUENTUM SATURNINUM.

Rx. Olei olivarum M. libram dimidiam,
Ceræ albæ ꝑ. fescunciam,
Sacchari Saturni ꝑ. drachmas duas.
SACCHARUM Saturni in pulverem subtilissimum redactum cum aliqua olei parte contere; deinde ceræ cum oleo reliquo liquefactæ adde, et agitetur mixtura, donec penitus refrixerit.

UNGUENTUM e SULPHURE.

R̄. Unguenti simplicis ꝑ. libram dimidiam,
 Florum sulphuris non lotorum ꝑ. uncias duas,
 Essentiæ limonum ꝑ. scrupulum unum.

MISCE.

UNGUENTUM TRIPHARMACUM.

R̄. Emplastri communis ꝑ. uncias quatuor,
 Olei olivarum m. uncias duas,
 Aceti m. unciam unam.

IGNE leni simul coque, perpetuo movens, donec in unguenti crassitudinem sint redacta.

UNGUENTUM TUTIÆ.

R̄. Tutiæ præparatæ quantum libuerit.

HUIC admisce axungię viperinæ curatæ, quantum satis sit ad unguenti mollioris crassitudinem.

UNGUENTUM ad VESICATORIA.

R̄. Axungię porcine curatæ,
 Emplastri vesicatorii, pondera æqualia.

LENISSIMO igne simul liquefacta bene move, donec penitus frigescant.

UNGUENTUM VIRIDE.

R̄. Olei viridis m. libras tres,
 Cere flavæ ꝑ. uncias decem.

LENTO igne liquefiat cera cum oleo, et mixtura assidue agitetur, donec frigescat.

LINIMENTUM ALBUM.

R̄. Olei olivarum m. uncias tres,

Sper-

Spermatis ceti p. drachmas sex,
Cerae albæ p. drachmas duas.

LENI igne simul liquefacta assidue et acriter
move, donec penitus refrikerint.

LINIMENTUM SAPONACEUM.

Rx. Spiritus rorismarini p. libram unam,
Saponis duri Hispanici p. uncias tres,
Camphoræ p. unciam unam.

DIGERE saponem in spiritu rorismarini, dum
solutus sit; deinde adde camphoram.

LINIMENTUM TRIPHARMACUM.

Rx. Emplastri communis p. uncias quatuor,
Olei olivarum m. uncias quatuor,
Aceti m. unciam unam.

COQUE leni igne, assidue movens, donec li-
nimenti crassitudinem habeant.

LINIMENTUM VOLATILE.

Rx. Olei amygdalorum m. unciam unam,
Spiritus salis ammoniaci p. drachmas duas.

AGITENTUR simul in phiala patuli oris, do-
nec perfecte coëant.

C E R A T A.

CERATUM ALBUM.

Rx. Olei olivarum m. uncias quatuor,
Cerae albæ p. uncias quatuor,
Spermatis ceti p. unciam dimidiam.

LIQUEScant omnia simul, et bene moveantur, donec ceratum penitus refrixerit.

CERATUM CITRINUM.

Rx. Unguenti basilici flavi p. libram dimidiam,
Cerae flavæ p. unciam unam.

SIMUL liquentur.

CERATUM EPULOTICUM.

Rx. Olei olivarum m. libram unam,
Cerae flavæ,
Lapidis calaminaris præparati, singulorum p.
libram dimidiam.

LIQUEFIAT cera cum oleo, et, simul ac mixtura lentescere incipit, insperge lapidem calaminarem, et bene move, donec ceratum penitus refrixerit.

CERATUM MERCURIALE.

Rx. Cerae flavæ,
Axungiae porcinae curatae, singulorum p. libram dimidiam,
Argenti vivi p. uncias tres,
Balsami sulphuris simplicis p. drachmam unam.

CERAM cum axungia liquefac, tum gradatim adde argento vivo cum balsamo sulphuris trito.

EPITHEMATA.

EPITHEMA VESICATORIUM.

Rx. Cantharidum in pulverem tenuissimum redactarum,
Farinae tritici, pondera æqualia.

Aceto fiat pasta.

EPITHEMA VOLATILE.

Rx. Terebinthinæ communis,
Spiritus salis ammoniaci, singulorum pondera æqualia.

Terebinthina agitetur in mortario, sensim instillato spiritu; donec in crassamentum album coëant.

CATAPLASMA e CYMINO.

Rx. Seminum cymini p. libram dimidiam,
Baccarum lauri,
Foliorum scordii siccatorum,
Radice serpentariæ Virginianæ, singulorum p. uncias tres,
Caryophyllorum aromaticorum p. unciam unam.

Mellis triplo pondere specierum contritarum fiat cataplasma.

CATAPLASMA MATURANS.

Rx. Caricarum p. uncias quatuor,
Unguenti basilici flavi p. unciam unam,
Galbani colati p. unciam dimidiam.

Caricas instillato subinde vino vel cerevisia forti, bene contunde; dein unguentum cum galbano prius liquefactum diligenter immisce.

COAGULUM ALUMINOSUM.

Rx. Albuminis ovi quantum libuerit.

Agitetur cum frusto aluminis satis magno in patina stannea, donec coagulatum fuerit.

F I N I S.

H 4

IN-

I N D E X

Nominum mutatorum.

Quoniam plura medicamenta novis nominibus jam insignita sunt, medicamentis ipsis, vel saltem eorum viribus non mutatis; ne quid dubii inde exoriretur, horum catalogum hic apponere visum est.

Nomina usitata.

Nomina nova.

Antimonium diaphoreticum	} Calx antimonii
Aqua benedicta composita Bateana	} Aqua calcis minus composita
Aqua Hungarica Bateana	Spiritus rosmarini
Aqua styptica Sydenhami	Aqua vitriolica eærulea
Aqua styptica camphorata	} Aqua vitriolica camphorata
Arcanum corallinum	Mercurius corallinus
Aurum mosaicum	Aurum musivum
Balsamum polychrestum	Balsamum guaiacinum
Calomelas	} Mercurius dulcis sexies sublimatus
Confectio Archigenis	Confectio Paulina
Confectio Raleighana	Confectio cardiaca
Crocus metallorum	Crocus antimonii
Diacasia cum manna	Electarium e casia
Diascordium	Electarium e scordio
Elixir asthmaticum	Elixir paregoricum
Elixir proprietatis Helmontii	} Vinum aloëticum alkalinum
Elixir proprietatis simplicis	Elixir Aloës

Elixir

Elixir salutis	Tinctura fenæ
Elixir vitrioli Mynsichti	Elixir vitrioli acidum
Elixir vitrioli Vigani	Elixir vitrioli dulce
Emplastrum diachylon simplex	} Emplastrum commune
Emplastrum diachylon cum gummi	
Emplastrum epispasti- cum	} Emplastrum commu- ne cum gummi
Emplastrum e meliloto	Emplastrum vesicato- rium
Emplastrum attrahens	
Ens veneris	Flores martiales
Gas sulphuris	Aqua sulphurata
Julepum camphoratum	Julepum e camphora
Julepum cretaceum	Julepum e creta
Julepum moschatum	Julepum e moscho
Lac sulphuris	Sulphur præcipitatum
Lapis contrayervæ	Pulvis contrayervæ
Laudanum liquidum Sydenhami	} Tinctura Thebaica
Linimentum Arcæi	} Unguentum e gummi elemi
Linimentum opodel- doch	
Linimentum sapon- aceum	
Mercurius præcipita- tus per se	} Mercurius calcinatus
Mercurius præcipita- tus ruber	
	} Mercurius corrosivus ruber
Oleum antimonii	Causticum antimoniale
Oleum sulphuris per campanam	} Spiritus sulphuris per campanam
Oleum tartari per deli- quium	
	} Lixivium tartari
Oleum vitrioli	Spiritus vitrioli fortis
	H 5 Pasta

Pasta epispastica	Epithema vesicatorium
Philonium Romanum	Philonium Londinense
Pilulæ cocciaë minores	{ Pilulæ ex colocynthi-
Pilulæ diambraë	{ de cum aloë
Pilulæ e duobus	Pilulæ aromaticæ
Pilulæ Rudii	{ Pilulæ ex colocynthi-
Pulvis cephalicus	{ de simpliciores
Pulvis comitis Warwi-	Extractum catharticum
censis	Pulvis sternutatorius
Pulvis diasenæ	{ Pulvis e scammonio
Saccharum rosarum	{ compositus
Species confectionis	Pulvis e sena compositus
Fracastorii	Saccharum rosaceum
Species diambraë sine	{ Species scordii cum
odoratis	{ opio
Species diatragacanthi	{ Species aromaticæ
frigidaë	{ Pulvis e tragacantha
Species hieræ picraë	Hiera picra
Spiritus vini campho-	{ Spiritus vinosus cam-
ratus	{ phoratus
Spiritus vitrioli	Spiritus vitrioli tenuis
Spiritus volatilis oleo-	Spiritus volatilis aro-
sus	maticus
Sulphur auratum anti-	{ Sulphur antimonii
monii	{ præcipitatum
Syrupus capillorum	{ Syrupus pectoralis
Veneris	
Theriaca Londinensis	Cataplasma e cymino
Tinctura antiphthifica	Tinctura Saturnina
Tinctura croci vino	{ Vinum croceum
Canarino	

Tinctura Hellebori	Tinctura melampodii
Tinctura Helvetii	Tinctura styptica
Tinctura Hieræ	Tinctura sacra
Tinctura specierum di- ambrae sine odoratis	Tinctura aromatica
Trochisci albi Ravis	Pulvis e cerussa
Trochisci e carabe	Pulvis e succino
Trochisci e myrrha	Pulvis e myrrha
Turpethum minerale	{ Mercurius emeticus flavus
Vinum benedictum	Vinum antimoniale
Unguentum dialthææ	Unguentum ex althæa
Unguentum martiatum	Unguentum viride
Unguentum nutritum	{ Unguentum triphar- macum
Unguentum pomatum	Unguentum simplex.

I N D E X

MEDICAMENTORUM.

A.

Acetum Distillatum	Pag. 35
Scilliticum	64
Æruginis præparatio	21
Æthiops mineralis	47
Alumen ustum	32
Antimonii præparatio	21
Aqua Alexeteria simplex	51
spirituosa	54
spirituosa cum aceto	55
Aluminosa Bateana	104
Calcis magis composita	64
minus composita	63
	7ua

Aqua Calcis simplex	Pag. 63
Castorei	52
Cinnamomi simplex	ib.
spirituosa	56
Corticum aurantiorum simplex	52
spirituosa	55
Foeniculi	52
Fortis	37
composita	38
Hordeata	60
Juniperi composita	56
Menthæ piperitidis simplex	53
spirituosa	56
vulgaris simplex	53
spirituosa	57
Nucis moschatae	57
Piperis Jamaicensis	53
Pulegii simplex	ib.
spirituosa	57
Raphani composita	ib.
Rosarum Damascenarum	53
Sapphirina	104
Seminum Anethi	52
Anisi composita	55
Cardamomi	ib.
Carvi	56
Sulphurata	43
Vitriolica cærulea	105
camphorata	ib.
Argenti vivi purificatio	46
Asæ foetidæ purificatio	23
Aurum Musivum	46
Axungiaë porcinaë curatio	21
viperinaë curatio	21

B.	
Balsamum Guaiacinum	Pag. 74
Locatelli	98
Succini	40
Sulphuris Barbadenſe	43
ſimplex	43
Terebinthinæ	32
Traumaticum	74
Bezoar lapidis præparatio	21
C.	
Calx Antimonii	51
Cataplaſma e Cymino	119
Maturans	ib.
Caules Angelicæ conditæ	25
Cauſticum Antimoniale	51
Commune fortius	35
mitius	ib.
Lunare	45
Ceratum Album	117
Citrinum	118
Epuloticum	ib.
Mercuriale	ib.
Chalybis rubigo præparata	44
Chalybs cum Sulphure præparatus	ib.
Chelarum Cancrorum apices præparati	21
Cinnabaris Antimonii	51
Cinnabaris Factitia	47
Coagulum Aluminofum	119
Colcothar Vitrioli	36
Colophonia	32
Confectio Alkermes	83
Cardiaca	98
Damocratis	99
Paulina	ib.
Con-	

Conserva Flavedinis corticum Aurantiorum	P. 24
Florum Lavendulæ	ib.
Malvæ	ib.
Rorismarini	ib.
Rosarum rubrarum	ib.
Foliorum Cochleariæ hortensis	ib.
Eujulæ	ib.
Menthæ vulgaris	ib.
Rutæ	ib.
Fructus cynosbati	25
Prunorum silvestrium	ib.
Summitatum absinthii maritimi	24
Corallii præparatio	21
Cornu cervi calcinatio	22.40
Cortex Aurantiorum conditus	25
Limonum conditus	ib.
Cretæ præparatio	21
Crocus antimonii	50
lotus	ib.
D.	
Decoctum Album	59
Commune pro clystere	ib.
Pectorale	ib.
E.	
Elaterium	26
Electarium e Baccis Lauri	96
e Casia	ib.
Lenitivum	97
e Scammonio	ib.
e Scordio	98
Elixir Aloës	74
Myrrhæ compositum	75
Paregoricum	74
Elixir Vitrioli acidum	75
Elixir	

Elixir dulce	Pag. 75
Emplastrum ex Ammoniaco cum mercurio	107
Attrahens	108
Cephalicum	ib.
Commune	ib.
adhæsivum	ib.
cum gummi	109
cum mercurio	ib.
e Cymino	110
e Minio	ib.
e Mucilaginibus	ib.
Roborans	ib.
e Sapone	111
Stomachicum	ib.
Vesicatorium	ib.
Emulsio communis	76
Epithema Vesicatorium	118
Volatile	ib.
Extractum Catharticum	29
Corticis Peruviani durum	27
molle	ib.
Foliorum Rutæ	27
Sabinæ	ib.
Glycyrrhizæ	ib.
Jalapii	28
Ligni Guaiaci durum	ib.
molle	ib.
Campechensis	27
Radicis Enulæ campanæ	27
Gentianæ	ib.
Hellebori nigri	ibid.
F.	
Flores Benzoini	42
Flores	

Flores Martiales	Pag. 44
Sulphuris	43
loti	ib.
Fotus communis	60
G.	
Galbani purificatio	23
Gummi Aloës	29
Ammoniaci purificatio	23
H.	
Hiera picra	90
I.	
Infusum Amarum purgans	62
simplex	61
Senæ commune	62
limoniatum	63
Julepum e Camphora	76
e Creta	ib.
e Moscho	ib.
Jus Viperinum	60
L.	
Lac Ammoniaci	77
Lapidis Calaminaris præparatio	21
Hæmatitæ præparatio	ib.
Lapis medicamentofus	46
Linimentum Album	121
Saponaceum	177
Tripharmacum	ibid.
Volatile	ibid.
Lixivium Martis	45
Saponarium	35
Tartari	33
Lotio saponacea	105
M.	
Margaritarum præparatio	21
Mel	

Mel Ægyptiacum	Pag. 83
Elatines	84
Helleboratum	ib.
Rosaceum	ib.
Solutivum	85
Mellis despumatio	22
Mercurius Calcinatus	48
Corallinus	49
Corrosivus albus	47
ruber	49
sublimatus	47
Dulcis sublimatus	48
Emeticus flavus	49
Præcipitatus albus	48
Millepedarum præparatio	24
Mithridatium	99
Mucilago seminum Cydoniorum	61
N.	
Nitrum Purificatum	32
Vitriolatum	38
Nucis moschatæ torrefactio	22
O.	
Oculorum Cancræ præparatio	21
Oleum Amygdalinum	30
Buxi	31
Copaivæ compositum	32
Cornu Cervi	41
Essentiale e Baccis Juniperi	31
Caryophyllis aromaticis	ib.
Floribus Chamæmeli	30
Lavendulæ	ib.
e Foliis Absinthii	ib.
Majoranæ	ib.
Menthæ piperitidis	ib.
vulgaris	ib.
Origani	ib.
Pulegii	ib.
Rorismarini	ib.
Rutæ	ib.
Sabinæ	ib.
e Ligno Rhodio	ib.
I	Oleum

Oleum Effentiale e Nuce moschata	Pag. 31
Radice Sassafras	30
Seminibus Anethi	31
Anisi	ib.
Carui	ib.
Cymini	ib.
Oleum Fuliginis	41
Hyperici	106
Lateritium	31
Lini	30
e Mucilaginibus	106
Petrolei Barbadenfis	31
Sambucinum	106
Sinapis	30
Succini	40
Terebinthinæ	31
athereum	32
Viride	107
Vitrioli dicti	37
Opium colatum	23
Oxymel ex Allio	85
Scilliticum	ib.
Simplex	ib.
P.	
Philonium Londinense	101
Pilulæ Aromaticæ	93
ex Colocynthide cum Aloë	94
Simpliciores	ib.
Ephracticæ	ib.
Gummosæ	95
Mercuriales	ib.
Rufi	ib.
Saponaceæ	ib.
e Styrace	96
Pulparum extractio	22
Pulvis Antilyssus	86
Ari compositus	ib.
Bezoardicus	87
e Bolo compositus cum opio	ib.
fine opio	86
e Cerussa	87
e Chelis cancrorum compositus	ib.
Pulvis	

Pulvis Contrayervæ compositus	Pag. 88
e Myrrha compositus	ib.
e Scammonio compositus	ib.
e Sena compositus	ib.
Sternutatorius	89
e Succino compositus	ib.
e Tragacantha compositus	ib.
R.	
Radix Eryngii condita	25
Refina Aloës	29
Flava	32
Nigra	ib.
Rhabbarbari torrefactio	22
Rob Baccarum sambuci	26
S.	
Saccharum Rosaceum	91
Saturni	45
Sal Absinthii	33
Ammoniacus purificatus	32
Catharticus Glauberi	38
Cornu cervi	41
Diureticus	36
Fuliginis	41
Martis	45
Succini	40
Tartari	33
Vitrioli	38
Volatilis salis ammoniaci	41
Sapo Amygdalinus	34
ex Oleo olivarum	35
Scillæ Coctio	22
Exsiccatio	22
Serum Aluminosum	61
Scorbuticum	ib.
Sevi ovilli curatio	21
Species Aromaticæ	90
e Scordio cum opio	91
fine opio	50
Spiritus Aceti	35
Cornu Cervi	40
Fuliginis	41
Lavendulæ compositus	58
I 2	Spi.

Spiritus Lavendulae simplex	Pag. 58
Spiritus Nitri dulcis	39
Glauberi	37
Rorismarini	58
Salis Ammoniaci	41
dulcis	ib.
Marini coagulatus	39
Glauberi	37
Succini	40
Sulphuris per campanam	39
Terebinthinæ	32
Vinofus camphoratus	77
Vitrioli dulcis	39
fortis	36
tenuis	ib.
Volatilis aromaticus	42
fœtidus	41
Spongia ustio	22
Stannum pulveratum	46
Styracis colatio	23
Succi Scorbutici	26
Succini præparatio	21
Sulphur Antimonii præcipitatum	49
Præcipitatum	43
Syrupus ex Allio	78
ex Althæa	ib.
e Corticibus Aurantium	ib.
Balsamicus	ib.
Caryophyllorum rubrorum	79
Croci	ib.
Cydoniorum	ib.
Diacodion	80
Fructus Rubi Idæi	ib.
e Succo Limonum	80
e Meconio	ib.
Mororum	ib.
Papaveris erratici	81
e floribus Paralyfis	79
Pectoralis	81
Rosarum solutivus	ib.
Scilliticus	82
Simplex	ib.

Syrupus e Spina Cervina	Pag. 82
Violarum	ib.
Zingiberis	83
T.	
Tabellæ Cardialgicæ	93
Tartarum Emeticum	50
Solubile	33
Vitriolatum	38
Terreorum, &c. præparatio	20
Testarum Ostreorum præparatio	21
Testarum Ovorum præparatio	ib.
Theriaca Andromachi	101
Tinctura Amara	68
Antimonii	ib.
Aromatica	ib.
Cantharidum	69
Cardamomi	ib.
Castorei	ib.
Cinnamomi	ib.
Corticis Peruviani simplex	ib.
volatilis	70
Fœtida	ib.
Fuliginis	ib.
Guaiacina volatilis	ib.
Jalapii	ib.
Japonica	ib.
Florum Martialium	71
Martis in Spiritu falis	ib.
Melampodii	ib.
Myrrhæ	ib.
Rhabarbari spirituosæ	72
vinosæ	66
Rosarum	64
Sacra	67
Saturnina	72
Senæ	ib.
Serpentariæ	ib.
Stomachica	73
Styptica	ib.
Thebaica	67
Valerianæ simplex	73
volatilis	ib.

PHARMACOPOEIA

M E A D I A N A

CELEBERRIMI AUCTORIS

MONITIS ET PRÆCEPTIS

M E D I C I S

ADAPTATA.

FRANCOF. ET LIPSIAE.

IN OFFICINA FLEISCHERIANA.

M D C C L X I I .

RPJCB

PRÆFATIO.

Ad morbos rite cognoscendos, eorumque curam dextre adornandam perutile semper medicinæ cultoribus fuit, proponere sibi virum in arte sua excellentem, cuius & ductum & exemplum sequerentur, cuiusque praxin sedulo observantes theoriam experientia confirmarent. Hunc ipsum

usum respexit intenditque cele-
bris harumce plagularum Au-
ctor, dum per plures annos
effectus diversorum medicami-
num, quæ hic congesta sunt,
adnotavit; quæ quidem metho-
dus optimum ipsi criterium præ-
stantiæ eorum diiudicandæ præ-
buit.

Multæ formulæ iuxta vetus
collegii dispensatorium concinna-
tæ sunt, & una cum ceteris e ge-
nuino auctoris Autographo trans-
scriptæ, quarum efficacia cum
non minus probata sit, retentæ,
exacteque ad manuscriptum ex-
pressæ sunt.

Non est, quod auctoritas
harum præscriptionum probetur,
cum nemo, qui originalia huius-
ce generis dignoscere novit,
de

de iis unquam fit dubitaturus;
ceteri vero, quibus id emolu-
menti non contigit, ipsa per-
spectione, debitaque compara-
tione instituenda satis sibi facere
queant.

CON-

CONTENTA.

FEBRES.

FEBRES CONTINUÆ. Pag. 1.

Febres cum exanthematibus coniunctæ.

Febris miliaris, petechialis & erysipelas. p. 3.

Febres singulares.

Pleuritis. p. 4.

Febres intermittentes & publice grassantes. p. 7.

Febres lentæ & hæcticæ. p. 8.

Morbi Capitis.

Apoplexia. p. 10.

Paralysis. p. 11.

Chorea Sancti Viti. p. 12.

Epilepsia, Vertigo & Tetanus. p. 12.

Insania. p. 14.

Angina. p. 14.

Morbi Pectoris.

Asthma. p. 15.

Morbi Cordis. p. 15.

Morbi

Morbi Ventriculi & Intestinorum.

Hæmorrhoides. p. 18.

Diarrhœa. p. 19.

Dysenteria. p. 20.

Ileus. p. 21.

Lumbrici. p. 21.

Hydrops. p. 22.

Morbi Fecinoris.

Îcterus. p. 23.

Diabetes. p. 23.

Morbi Renum & Vesicæ. p. 23.

Morbi Oculorum. p. 25.

Dolores Articulorum. p. 26.

Podagra. p. 29.

Morbi Cutis.

Lepra & Scabies. p. 30.

Strumæ. p. 31.

Scorbutus. p. 31.

Malum Hypochondriacum. p. 33.

Affectus Animi vid. Insania.

Morbi mulierum.

Menstruorum Suppressio. p. 33.

Immodicus mensium fluxus. p. 34.

Fluor albus. p. 34.

Morbus hystericus. p. 36.

Partus difficilis. p. 36.

Morbi venerei. p. 36.

Febres

FEBRES.

FEBRES CONTINUÆ.

HAUSTUS BEZOARDICI.

1.

℞. Aqua ceras. Nigr. ℥jss. Aq. Pæon. comp. ℥ss.
Pulv. è chel. C. comp. ℥j. Syr. Croci q. f.
m. f. Haustus.

2.

℞. Aq. ceras. Nigr. ℥j. Aq. Pæon. comp. cinnam.
ten. ana ℥ss. Pulv. è chel. cancr. C. ℥ss.
Confect. Raleigh. ℥j. Syr. è Succ. Cherm. ℥ij.
m. f. Haustus.

BOLUS CEPHALICUS.

℞. Pulv. è Chel. Cancr. C. ℥j. Castor. Russ. Rad.
Serp. Virg. Spec. Diamb. ana gr. vj. Conf.
Alchem. q. f. m. f. Bolus, octava quaque
hora sumendus.

BOLUS STOMACHICUS.

℞. Spec. Diamb. ℥ss. Croc. Castor. Russ. pulv.
ana gr. v. Confect. Alchem. q. f. m. f. Bo-
lus, octava quaque hora sumendus.

EMPLASTRUM CEPHALICUM.

℞. Empl. Cephalic. cum duplici Quantitate Eu-
phorbii parati, ℥ss. Galbani colati, ℥j. m.
f. Emplastra totos Pedes obvolvenda.

EMPLASTRUM AD DOLOREM CAPITIS.

℞. Empl. Epispastic. Picis Burgund. ana Partes
æquales, m. f. Emplastrum occipiti raso ap-
plicandum, ad magnitudinem Palmæ Manus.

JULE-

JULEPUM RESTRINGENS.

- Rx. Aq. Lactis Alex. ℥vj. cinnam. ten. ℥iv. Pæon. comp. ℥ij. Syr. Cydon. q. f. m. f. Julepum.

JULEPUM ALBUM.

- Rx. Julep. Cretac. Batean. ℥v. Aq. Cinnam. ten. ℥ij. m. f. Julepum.

JULEPUM CARDIACUM.

- Rx. Aq. Lactis Alexit. ℥vj. Ceras. Nigr. Pæon. comp. ana ℥ij. Conf. Alchem. q. f. m. f. Julepum.

JULEPUM CEPHALICUM.

- Rx. Aq. Lactis Alexit. Ceras. Nigr. ana ℥iij. Pæon. comp. ℥ij. Spir. Lavend. comp. Tinct. Castor. Russ. ana ℥iij. m. f. Julepum.

JULEPUM STOMACHICUM.

- Rx. Aq. Lactis Alex. Ceras. Nigr. ana ℥iij. Absinth. mag. comp. ℥ij. Syr. e Cort. Aurant. ℥ss. m. f. Julepum.

JULEPUM DE CROCO.

- Rx. Aq. Ceras. Nigr. ℥vj. Tinct. Croci, Aq. Pæon. comp. ana ℥ij. Conf. Alchem. ℥ij. Sacch. alb. q. f. m. f. Julepum.

JULEPUM PERLATUM.

- Rx. Aq. Lactis Alex. Ceras. Nigr. ana ℥iij. Epid. Pæon. comp. ana ℥j. Margarit. ppt. ℥j. Sacch. alb. q. f. m. f. Julepum.

JULEPUM PERLATUM NEPHRITICUM.

- Rx. Aq. Lactis Alex. Nephrit. ana ℥iv. Marg. ppt. ℥j. Spir. Nitr. dulc. ℥ss. Sacch. alb. q. f. m. f. Julepum.

FEBRES CUM EXANTHEMATIBUS CONJUNCTÆ.

FEBRIS MILIARIS, PETECHIALIS
ET ERTSIPELAS.

BOLUS CARDIACUS.

℞. Pulv. è Chel. Cancr. comp. ℥j. Margarit. ppt.
℥ss. Conf. Alchem. q. s. m. f. Bolus.

PULVIS CARDIACUS.

℞. Pulv. è Chel. Cancr. comp. ℥j. Margar. ppt.
℥ss. m. f. Pulvis h. f. & mane fumend. cum
Coch. iv. Julepi Perlat.

ELECTARIUM CARDIACUM RESTRING.

℞. Conf. fracast. f. m. ℥j. Lapid. Contrayerv.
Chel. Cancr. ppt. ana ℥jss. Syr. Caryoph. q. s.
m. f. Electarium, sumat Quantitatem Nucis
Moschatae, omni Nocte Hora Somni, cum
Coch. iv. Julepi Cardiaci.

APOZEMA CARDIACUM.

℞. Decoct. alb. ℔ij. Aqua Cinnam. fort. ℥ij.
Sacchar. albissim. q. s. m. f. Apozema.

APOZEMA PECTORALE.

℞. Decoct. Pectoral. ℔ij.

ENEMA EMOLLIENS.

℞. Decoct. commun. ℔ss. Syr. Violar. Ol. Lini,
ana ℥ij. m. f. Enema.

HAUSTUS PAREGORICI.

℞. Aq. Ceraf. Nigr. Lactis Alex. ana ℥vj. Syr. de
Mecon. ℥j. m. f. Haustus, sumat Nocte.

Rx. Aqu. Ceraf. Nigr. ℥jss. Aq. Pæon. comp. ℥ss. Laud. Liquid. gutt. xv. Syr. de Mecon. ℥iij. Sp. Lavend. comp. Sp. Sal. Volat. Oleof. ana gutt. x. m. f. Haustus.

HAUSTUS CATHARTICI.

I.

Rx. Infus. Senæ, ℥ij. Mannæ opt. ℥vj. Syr. Ros. Solut. ℥ss. m. f. Potio mane sumenda debito Regimine.

Rx. Infus. Senæ, ℥ijss. Syr. è Spin. Cerv. Ros. Solut. ana ℥ss. Sp. Lavend. comp. ℥ss. m. f. Haustus primo mane sumendus.

FEBRES SINGULARES.

PLEURITIS.

BOLUS BALSAMICUS.

Rx. Sperm. Ceti, Spec. Diatragacanth. frigid. ana gr. xij. Mithrid. ℥ss. Syr. Balsamic. q. f. m. f. Bolus sexta vel octava quaque Hora sumendus.

BOLI CORDIALES BALSAMICI.

I.

Rx. Pulv. è Chel. Cancr. comp. Sperm. Ceti, ana ℥ss. Croc. Castor. Russ. pulv. ana gr. iij. Syr. Caryoph. q. f. m. f. Haustus sexta vel octava quaque Hora sumendus.

2.

Rx. Lapid. Contrayerv. Sperm. Ceti, ana gr. xv.
Croc. pulv. gr. v. Syr. Caryoph. q. f. m. f.
Bolus.

3.

Rx. Sperm. Ceti, Pulv. è Chel. Cancr. comp. ana
℥j. Bals. Gileadens. ℥ss. Syr. Bals. q. f. m. f.
Bolus.

CONFECTIO PECTORALIS.

Rx. Conf. Rosar. Rubr. ℥j. Spec. Diatragacanth.
frigid. Terr. Japon. pulv. ana ℥j. Syr. Bals.
q. f. m. f. Confectio, sumat. Coch. ij. Theæ
sæpe ut urgeat Tussis.

EMPLASTRUM DISCUTIENS.

Rx. Empl. Diachyl. cum Gummis Stict. Paracels.
ana Partes æquales, m. f. Emplastrum Tho-
raci applicandum.

ENEMA CARMINATIVUM.

Rx. Decoct. commun. ℥x. Syr. Violar. Mell. Mer-
cur. ana ℥jss. Elect. è Bacc. Lauri ℥ss. Sal.
commun. ℥iij. m. f. Enema.

GUTTULÆ VOLATILES.

Rx. Sp. Corn. Cerv. per se, ℥j. capiat gutt. xx.
frequenter ex haustu Ser. Lactis Vinofi.

HAUSTUS OLEOSI.

Rx. Ol. Lini S. J. extract. ℥j. Tinct. Croci ℥ij.
Aq. Puleg. ℥vj. m. f. Haustus quinta vel sexta
quaque Hora sumendus.

2.

Rx. Ol. Amygd. dulc. Ol. Lini recent. ana ℥ss.
Syr. de Mecon. ℥ss. Sp. C. Cerv. gutt. xx. m.
f. Haustus.

3.

Rx. Ol. Amygd. dulc. ℥j. Aq. Cinnam. ten. ℥vj.
Syr. Cap. Vener. ℥ss. Sp. Sulph. gutt. x. m. f.
Haustus.

HAUSTUS VOLATILIS.

Rx. Sperm. Ceti solut. ℥ss. Sal. Vol. C. C. ℥ss.
Aq. Alex. simp. ℥ij. Aq. Pæon. comp. ℥ij.
Syr. Balsam. ℥j. m. f. Haustus sexta quaque
Hora sumendus.

LINIAMENTUM PLEURITICUM.

Rx. Ung. de Althæa, Ol. Palmæ, ana ℥j. Ol.
Macis per Express. ℥ij. Sp. Sal. Ammon. ℥j.
m. f. Linimentum Partes affectas illinandum.

LINCT. INCRASSANTES.

1.

Rx. Conf. Rosar. Rubr. ℥jss. Spec. Diatragacanth.
frigid. ℥ij. Syr. Cap. Ven. q. s. m. f. Lin-
ctus, sumat Cochlearium mediocre sæpe ur-
gente Tussi.

2.

Rx. Ol. Amygd. dulc. Syr. Capill. Ven. ana ℥ij,
Sacch. cand. alb. ℥ss. m. f. Linctus, sumat
Cochl. i. ampl. quarta quaque Hora.

LINCTUS PECTORALIS.

Rx. Syr. Cap. Ven. Ol. Amygd. dulc. ana ℥ij. Sacch.
alb. ℥j. Spir. Sulph. gutt. x. m. f. Linctus.

FEBRES

*FEBRES INTERMITTENTES ET PU-
BLICE GRASSANTES.*

HAUSTUS ANTIFEBRIFICUS.

R̄. Cort. Peruv. opt. pulv. ℥ij. Aq. Ceras. Nigr.
℥j. Aq. Pæon. comp. ℥ss. Syr. Caryoph.
q. s. m. f. Haustus tertia vel quarta quaque
Hora sumendus.

HAUSTUS STOMACHICUS AMARUS.

R̄. Infus. Amar. simpl. ℥jss. Aq. Absinth. mag.
comp. ℥ss. Spir. Lavend. comp. ℥ss. m. f.
Haustus mane ac vesperi sumendus.

HAUSTUS SALINUS.

R̄. Sal. Absinth. ℥ss. Succ. Limon. Aq. Cinnam.
ten. ana ℥j. Syr. e Cort. Aurant. ℥ij. m. f.
Haustus quarta quaque Hora sumendus.

PULVIS FEBRIFUGUS.

R̄. Pulv. Cort. Peruv. opt. ℥j. Serpent. Virg. ℥j.
m. f. Pulvis divid. in Dos. xij. sumat unam
quarta quaque Hora, absente Paroxysmo,
cum Vin. rubr.

TINCTURA ANTIFEBRICA.

R̄. Cort. Peruv. opt. pulv. ℥j. Cort. Aurant. Sal.
Tart. ana ℥j. coque in Aquæ Fontan. q. s. ad
colatur. lbj. adde Aq. Absinth. mag. comp.
Aq. Pæon. comp. ana ℥ij. m. f. Tinct. sumat
Cochl. iv. vel vj. quarta quaque Hora, ab-
sente Febre.

TINCTURA AMARA FEBRIFUGA.

R̄. Cort. Peruv. ℥ss. Cort. Aurant. Sem. Carda-

mom. min. Rad. Zed. par. ana ʒj. Sal. Absinth. ʒss. infunde in Aquæ bullientis ʒxij. colaturæ adde Aq. Absinth. mag. comp. ʒiv. m. f. Tinct.umat Coch. iv. Hora ante prandium & Hora quinta Pomeridiana.

ELIXIR ACIDUM.

℞. Tinct. Spec. Diamb. Elixir. Vitriol. Mynsicht. ana ʒss. m.umat Cochlearium minimum Hora undecima Matutina & quinta Pomeridiana ex Cyatho Aquæ Bristolienf. tepesact.

FEBRES LENTÆ, SIVE HECTICÆ.

ELECTARIUM ALTERANS.

℞. Conf. Rosar. Rubr. ʒj. Spec. Diatragacanth. frigid. Chel. Cancr. ppt. ana ʒj. Syr. Capill. Veneris q. s. m. f. Electarium,umat quantitatem Nucis Moschatæ omni Mane cum Lactis Asinini ʒss.

ELECTARIUM LUGULATUM.

℞. Conf. Lujulæ, ʒjss. Chel. & Ocul. Cancror. ppt. ana ʒij. Syr. de Althæa q. s. m. f. Electarium,umat Quantitatem Nucis Moschatæ bis in Die superbibendo Haustum Vini albi Aq. Bristolienf. commisti.

ELECTARIA CORROBORANTIA.

℞. Conf. Fruct. Cynosbat. Rosar. Rubr. ana ʒvj. Spec. Diatragacanth. frig. ʒiij. Gum. Guaiac. & Terr. Japonic. pulv. ana ʒj. Syr. è Rosis Sicc.

Sicc. q. f. m. f. Electarium, sumat Quantitatem Nucis Moschatæ bis in Die.

Rx. Conf. Rad. Symphyt. Ros. Rubr. ana ʒj. Gumm. Tragacanth. Terr. Japonic. pulv. Corall. Rubr. ppt. ana ʒij. Syr. de Symphyt. q. f. m. f. Electarium, sumat Quantitatem Nucis Moschatæ mane ac vesperi cum Aqua Bristolienf. ʒss.

ELECTARIUM PECTORALE.

Rx. Sacch. Rosar. ʒjss. Spec. Diatragacanth. frig. ʒij. Chel. & Ocul. Cancror. ppt. ana ʒij. Syr. Ball. q. f. m. f. Electarium, sumat Quantitatem Nucis Jugland. omni mane cum Haustu Lactis Vaccin. recent. Sacch. alb. edulcorat.

EMULSIO BALSAMICA.

Rx. Sperm. Ceti solut. ʒij. affunde Aqua Ceras. Nigr. ʒviij. Cinnam. ten. ʒij. Sacch. alb. q. f. m. f. Emulsio, de qua bibat Haustum tepide frequenter.

HAUSTUS CUM MILLEPED.

Rx. Milleped. viv. Nro. LX. contusis affunde Aq. Nephritic. ʒij. fiat Expressio, adde Sp. Lavend. comp. ʒj. Syr. Balsam. ʒij. m. f. Haustus mane & fero sumendus.

HAUSTUS TRAUMATICUS.

Rx. Balsam. Gileadens. solut. ʒj. Aq. Ceras. Nigr. ʒjss. Pæon. comp. Syr. Balsam. ana ʒij. m. f. Haustu. sumend. mane & fero.

HAUSTUS ANTIHECTICUS.

R. Sal. Absinth. ℥ss. Succ. Limon. ʒvj. Aq. Cin.
nam. ten. ʒj. Sacch. alb. q. f. m. f. Haust.
fumend. sexta quaque Hora.

PULVIS ALTERATIVUS.

R. Ocul. Cancror. ppt. Chel. Cancr. ppt. Mar-
garit. ppt. ana ʒj. m. f. Pulvis fumend. omni
mane & Nocte cum Lactis Asinini ℔ss.

MORBI CAPITIS.

APOPLEXIA.

HAUSTUS CATHARTICUS.

R. Spec. pro Elect. Caryocost. ʒij. vel ʒj. Vini
alb. ʒij. m. f. Haustus primo mane fumendus
cum Regimine.

HAUSTUS ALOETICUS.

R. Tinct. Sacrae Vinos. ʒijss. Sp. Lavend. comp.
ʒj. m. f. Haustus Hora Somni fumendus.

HAUSTUS CEPHALICUS.

R. Aq. Ceraf. Nigr. ʒjss. Pæon. compl. ʒss. Sal.
C. C. vol. gr. xv. Tinct. Castor. Russ. ʒj. Syr.
c Cort. Aurant. q. f. m. f. Haustus sexta qua-
que Hora fumendus.

PARALYSIS.

BOLUS CEPHALICUS.

Rx. Pulv. è Chel. Cancr. comp. ℥j. Castor. Russ. pulv. Spec. Diamb. Rad. Serp. Virg. pulv. ana gr. vj. Conf. Alchem. q. f. m. f. Bolus sexta quaque Hora sumendus.

BOLUS STOMACHICUS.

Rx. Spec. Diamb. ℥j. Pulv. Castor. Russ. gr. v. Conf. Alchem. q. f. m. f. Bolus octava quaque Hora sumendus.

GARGARISMA PARALYTICUM.

Rx. Sem. Sinap. ʒvj. Rad. Zedoar. ʒj. infunde in Aq. bullient. q. f. ad colatur. ʒxv. adde Aq. Mirab. ʒij. Sp. Sal. Ammon. ʒj. m. f. Gargarisma frequentur utendum.

EMBROICATIONES ANODYNÆ.

Rx. Aq. Reg. Hung. ʒiv. Sp. Sal. Ammoniac. Lavend. comp. ana ʒiij. m. f. Embrocatio bis de Die utenda.

Rx. Aq. Hungar. ʒxij. Camphoræ ʒss. Laud. Liquid. Sydenhami ʒiij. m. embrocantur Part. affect. bis in Die.

TINCTURA SINAPIN.

Rx. Sem. Sinap. ʒiij. Rad. Gallang. Gentian. Sem. Cardamom. min. ana ʒj. infunde in Aq. bullientis ʒxij. colaturæ adde Aq. Absinth. mag. comp.

comp. ℥iij. Spec. Lavend. comp. ℥vj. m. f.
Tinct. capiat Cochlear. unum bis de Die.

UNGUENTUM PARALYTICUM.

Rx. Ungu. Nervin ℥ij. Ol. Vitrioli ℥iij. Macis per
Express. ʒj. m. f. Unguentum, quocum illi-
nantur Partes affectæ frigide omni Nocte,
caute tegendo Panno laneo.

CHOREA SANCTI VITI.

ELECTARIUM CHALYBEATUM.

Rx. Conf. Absinth. Rom. Cort. Aurant. ana ʒvj.
Chel. Cancr. præp. ʒij. Chalyb. cum Sulph.
ppt. Pulv. Ari comp. Spec. Diamb. ana ʒj.
Syr. è Cort. Aurant. q. s. m. f. Electarium,
sumat Quantitatem Nucis Moschatæ mane &
Hora quinta Pomeridiana cum Cochl. v. Tin-
cturæ stomachic. sequentis.

TINCTURA STOMACHICA AMARA.

Rx. Infus. Amar. Simp. ℥viiij. Aq. Absinth. mag.
comp. Pæon. comp. ana ʒj. m. f. Tinctura.

EPILEPSIA, VERTIGO ET TETANUS.

HAUSTUS CEPHALICUS.

Rx. Aq. Ceras. Nigr. ʒjss. Pæon. comp. ʒss. Sp.
C. C. gutt. xv. Tinct. Castor. Russ. gutt. xv.
Syr.

Syr. è Cort. Aurant. ʒij. m. f. Haustus ter de Die fumendus.

HAUSTUS ANTIEPILEPTICUS.

Rx. Aq. Ceraf. Nigr. ʒjss. Pæon. c. ʒss. Pulv. ad Guttetam, ʒj. Tinct. Castor. ʒj. Syr. Pæon. comp. q. f. m. f. Haustus sexta quaque Hora fumendus.

PILULÆ CEPHALICÆ.

Rx. Gum. Ammoniac. Galban. Castor. Russ. ana ʒj. Syr. Pæon. comp. q. f. m. f. Pilulæ mediocr.umat quatuor mane & Hora Somni cum Coch. iv. Julep. Cephalici.

MIXTURA GUMMOSA.

Rx. Lact. Ammoniac. Bat. ʒviij.umat Coch. iij. urgente Spasmo vel Languore.

BOLUS NERVOSUS.

Rx. Pulv. ad Guttet. ʒj. Castor. Russ. pulv. Spec. Diamb. ana gr. v. Syr. Pæon. c. q. f. m. f. Bolus mane Nocteq.ue fumend. cum Julep. Cephalic.

BOLUS CEPHALICUS.

Rx. Pulv. è Chel. Cancr. comp. ʒj. Rad. Valer. Sylv. p. Castor. Russ. Pulv. ana gr. v. Conf. Alchem. q. f. m. f. Bolus Nocte ac mane fumend.

INSANIA.

BOLUS GUMMOS.

- ℞. Troch. de Myrrh. ℥j. Syr. Croci q. s. m. f. Bolus, sumat sexta quaque Hora cum Julep. Cephalic.

PILULÆ APERITIVÆ.

- ℞. Pil. Rud. Ruffi ana ℥j. m. f. Pilul. v. tertia quaque Nocte sumend. modo Alvus sit adstricta.

HAUSTUS EMETICUS.

- ℞. Pulv. Ipecacuan. ℥ss. Aq. Alexit. Simp. ℥jss. Oxymel. Scillit. ℥ss. m. f. Haustus mane vel vespri sumendus cum Regimine.

ANGINA.

GARGARISMAT. EMOLLIENT.

1.

- ℞. Decoct. Pectoral. ℥xij. Syr. de Moris ℥j. Sp. Sal. Ammoniac. ℥j. m. f. Gargarisma, teneat Coch. iij. in Guttore sæpius calide.

2.

- ℞. Decoct. Pectoral. ℔ss. Mel. Rosat. ℥ij. m. f. Gargarisma.

PULVIS UVULARIS.

- ℞. Cort. Granator. Alum. Rup. Terr. Japonic. pulv. ana ℥ss. m. f. Pulv. Aliquantulum uvulæ applicetur, & subinde obluatur Gargarismate emolliente.

MORBI

MORBI PECTORIS.

ASTHMA.

LINCTUS EXPECTORANS.

Rx. Oxy mel. Scillitic. Ol. Amygd. Dulc. Syr. Cap.
Veneris ana ℥j. Sacchar. alb. q. s. m. f. Lin-
ctus, sumat Cochlear. j. sæpe.

MIXTURA ASTHMATICA.

Rx. Gummi Ammoniac. ℥j. solve in Aq. Ceras.
Nigr. ℥viij. colaturæ sumat Cochlear. ij. urgente
Oppressione.

MIXTURA EXPECTORANS.

Rx. Oxy mel. Scillit. Aq. Cinnamom. Hord. ana ℥ij.
m. f. Mixtura, sumat Cochlear. ij. urgente
Dyspnoea.

PILULÆ SOLUTIVÆ.

Rx. Pil. Ruffi ℥ss. f. Pilul. v. sumend. h. f.

MORBI CORDIS.

GUTTULÆ CARDIACÆ.

Rx. Spir. Lavend. comp. Sal. Vol. Oleos. ana ℥ss.
m. sumat Guttas xxx. in Languoribus è quo-
vis Vehiculo.

GUTTULÆ CEPHALICÆ.

Rx. Spir. Sal. Volat. Oleos. Tinct. Cast. Ruff. ana
℥ss. m. sumat Gutt. xx. vel xxx. in Languori-
bus ex Haustu Julepi Cephalici.

MORBI

MORBI VENTRICULI ET INTESTINORUM.

BOLUS ANTICOLICUS.

Rx. Phylon. Londinenf. ʒss. Pulv. è Chel. Cancr. comp. ʒj. Syr. Caryophyl. q. f. m. f. Bolus Hora Somni fumendus; & mane sequenti superbibat Haustum Catharticum sequentem.

HAUSTUS CUM RHÆO.

Rx. Rad. Rhæi incisi ʒjss. Sem. Cardamom. min. ʒj. infunde in Aquæ bullientis q. f. ad colaturæ ʒijss. adde Aq. Mirabil. ʒss. m. f. Haustus.

EMPLASTRUM STOMACHICUM.

Rx. Empl. Stomach. magistr. ʒij. Diachyl. cum Gum. Ol. Macis per Express. ana ʒj. Pulv. Cinnamom. Zinziber. Nucis Moschat. Caryoph. ana ʒss. m. f. Emplastrum super Alutam extendendum.

GUTTULÆ CARMINATIVÆ.

Rx. Tinct. Sem. Cardamom. ʒij. capiat Cochlearium minimum, urgente Ægritudine; singultu, vel dolore, ex Haustulo Vini vel Julepi Perlati.

GUTTULÆ STOMACHICÆ.

Rx. Elix. Vitriol. Mynf. ʒj. fumat Guttas xxx. Hora ante Prandium ex Haustu Aquæ Bristolienf. Vino commisti.

GUTTULÆ HELMONTII.

Rx. Elix. Proprietatis Helmont. ʒj. fumat Guttas xxx. omni Mane ex Cochlear. iv. Tinct Stomach.

mach. Amar. superbibendo ℥ss. Aq. Bathon.
tepide, vel capiat Cochlear. minimum cum
Haustu Vini albi.

HAUSTUS STOMACHICUS.

Rx. Tinct. sacrae sine Aloe ℥jss. Cardamom. Bat.
℥ss. m. f. Haustus bis de Die sumendus.

HAUSTUS SOLUTIVUS.

Rx. Confect. Cardiac. ℥ss. Pulv. Rhæi gr. xv. Aq.
Alexit. simp. ℥jss. Aq. Mirabil. ℥iij. Syr.
Croc. ℥ij. m. f. Haustus omni Nocte sumend.

ELECTARIUM STOMACHICUM.

Rx. Conf. Absinth. Rom. Flaved. Cort. Aurant. ana
℥vj. Pulv. ari comp. recent. ℥iij. Chalyb.
cum Sulph. ppt. ℥ij. Zinzib. pulv. ℥j. Syr.
e Cort. Aurant. q. f. m. f. Electarium. Ca-
piat Quantitatem Nucis Moschatae majoris
mane & Hora quinta Pomeridiana super-
bibendo Aq. Pyrmont. ℥ss.

ELEOSACCHARUM STOMACHICUM.

Rx. Ol. Menth. Chym. ℥ij. sumat Gutt. quinque
vel sex cum Sacchar. pulv. urgente singultu.

PILULÆ ANODYNÆ CATHARTIC.

Rx. Extr. Rudii ℥ss. Thebaic. gr. j. m. f. Pilulæ
quinque.

PULVIS AD TORMINA.

Rx. Pulv. Rhæi opt. gr. v. Sem. Anisi gr. iij. m. f.
Pulvis sumendus urgente dolore e Cochlear.
Syr. Violar.

TINCTURA AROMATICA.

- Rx. Rad. Zedoar. Gallang. Cort. Aurant. Sem. Cardamom. min. ana ʒj. infunde in Aq. bullientis q. f. ad colatur. ʒviij. adde Aq. Pæon. comp. ʒvj. Sp. Lavend. comp. ʒiij. m. f. Tinctura. Capiat Cochlear. iv. mane & vespere.

HÆMORRHOIDES.

BOLI HÆMORRHOIDALES.

1.
Rx. Lact. Sulph. Chel. Cancr. præparat. Æthiop. min. ana gr. xv. Conf. Alchem. q. f. m. f. Bolus.

2.
Rx. Elect. Diacass. cum Mann. ʒij. Lact. Sulph. ʒss. Syr. Violar. q. f. m. f. Bolus.

3.
Rx. Conf. Violar. ʒij. Lact. Sulph. ʒj. Chel. Cancr. præp. ʒss. Syr. Violar. q. f. m. f. Bolus.

ELECTARIUM SULPHURATUM.

- Rx. Conf. Cynosbat. Flor. Aurant. ana ʒvj. Chel. & Ocul. Cancr. ppt. ana ʒj. Lact. Sulph. ʒij. Syr. e Cort. Aurant. q. f. m. f. Electarium, sumat Quantitatem Nucis Moschatæ bis de Die cum Julepo Perlat.

HAUSTUS AD HÆMORRHOID.

- Rx. Pulv. Cassiæ ʒij. Flor. Sulph. ʒss. Aq. Ceras. nigr. ʒjss. m. f. Haustus H. S. omni Nocte fumendus.

PULV.

PULV. SULPHURAT.

R. Ocul. Cancr. & Coral. rubr. præparat. Lact.
Sulph. ana ʒss. m. f. Pulv. fumendus Manu
Noctæque.

UNGUENTUM HÆMORRHOIDALE.

R. Ung. Populn. Alb. Camph. ana ʒj. Laudan.
Liquid. ʒj. m. f. Unguentum Parti affectæ
tepide utendum.

DIARRHOEA.

BOLI PURGANT. ANODYN.

1.

R. Rhæi pulv. gr. xv. Diascord. S. m. ʒss. Laud.
Liquid. Sydenham. gutt. x. Syr. de Mecon.
q. f. m. f. Bolus.

2.

R. Diascord. S. M. ʒij. Rhæi pulv. ʒj. Ol. Cin-
nam. gutt. j. Syr. de Mecon. q. f. m. f. Bolus.

BOLUS AD DIARRHOEAM.

R. Conf. Ros. rubr. ʒss. Terr. Japonic. pulv. Co-
ral. rubr. ppt. ana gr. xij. Croc. Mart. Adstring.
gr. vj. Syr. e cond. Nuc. Moschat. q. f. m. f.
Bolus sexta quaque Hora sumendus.

APOZEMA CARDIAC. RESTRING.

R. Decoct. alb. lbij. Aq. Cinnam. fort. ʒij. Conf.
Ros. rubr. ʒj. Cola & f. Apozema pro Potu or-
dinario.

HAUSTUS RESTRINGENS.

Rx. Aq. Lact. Alex. ℥jss. Cinnam. fort. ℥ss. Conf. Fracast. S. M. ℥j. Laud. Liquid. gutt. x. Sacchar. alb. q. f. m. f. Haustus sumendus H. S.

HAUSTUS CUM RHÆO.

Rx. Pulv. Rhæi ℥j. Aq. Cinnam. ten. ℥ss. Syr. Cichor. cum Rhabarb. ℥ij. m. f. Haustus Mane sumendus.

MIXTURA RESTRINGENS.

Rx. Aq. Lactis Cinnam. ten. Pæon. comp. ana ℥j. Diascord. S. M. ℥ij. m. f. Mixt. sumat Cochli. iij. post singulas Dejectiones Liquidas.

DYSENTERIA.

BOLUS CATHARTICUS.

Rx. Rhab. pulv. ℥j. Calomel. ppt. ℥ss. Ol. Cinnam. gutt. j. Conf. Alchem. q. f. m. f. Bolus primo Mane sumendus.

BOLUS SPECIFICUS.

Rx. Conf. Ros. rubr. ℥j. Terr. Japonic. pulv. Coral. rubr. ppt. ana gr. xij. Rad. Ippecac. pulv. gr. v. Diacod. q. f. m. f. Bolus sumend. Mane Nocteq. cum Decoct. Cardiac.

ELECTARIUM RESTRINGENS.

Rx. Diascord. S. M. Conf. Ros. rubr. ana ℥ss. Terr. Japonic. pulv. Troch. de Carabe ana ℥jss. Syr. Cydo-

Cydonico q. f. m. f. Electarium, sumat bis
de Die Quantitatem Nucis Moschatæ cum
Haustu Julepi restringentis.

ENEMA BALSAMICUM.

Rx. Ol. Lini ℥iv. Bals. Locatell. solut. ℥ss. The-
riac. Andr. ℥ij. Juscul. Gallinac. ℥iv. m. f.
Enema.

ENEMA RESTRINGENS.

Rx. Decoct. alb. ℥x. Theriac. Androm. vel Dia-
scord. ℥ss. m. f. Enema.

ILEUS.

APOZEMA CATHARTICUM.

Rx. Aq. Steetham. ℥iv. coque ad ℥ij. adde Nu-
cis Moschat. Macis, Sem. Cardam. min. ana
℥ss. in colatura solve Mannæ ℥jss. m. f. Apo-
zema tepide bibendum.

HAUSTUS ANODYNUS.

Rx. Aq. Ceras. nigr. Cinnam. ten. ana ℥j. Pæon.
comp. ℥ss. Extract. Thebaic. gr. jss. Sacchar.
alb. q. f. m. f. Haustus, sumat H. S.

LUMBRICI.

PULVIS CATHARTIC.

Rx. Pulv. Comitiss. Warivicens. gr. xij. Calomel.
præp. gr. iv. m. f. Pulvis sumend. primo Mane.

HYDROPS.

HAUSTUS CATHARTICI HYDROPICI.

1.

Rx. Gutt. Gambog. ℥j. Sal. Tartar. ℥ss. Pulv. Zinziber. gr. v. Vini alb. ℥ij. Syr. de Rhamn. ℥ss. m. f. Haustus Mane sumendus.

2.

Rx. Pulv. Jalap. ℥ss. Sal Tartar. ℥ss. Zinziberis pulv. gr. v. Syr. de Rhamn. ℥vj. Vin. alb. ℥ij. m. f. Haustus.

TINCTURA AMARA CHALYBEATA.

Rx. Summit. Absinth. Rom. ℥ij. Rad. Gentian. Zedoar. Sem. Cardamom. min. ana ℥j. infunde frigide in Aq. Lact. Alex. ℥xij. colaturæ adde Aq. Absinth. mag. comp. ℥iv. Vin. Chalyb. ℥ss. m. f. Tinctura, sumat Cochlear. vj. Mane & Vesperi superbibendo Haustum Aquæ Spadanæ.

TINCTURA STOMACHICA.

Rx. Sem. Sinap. ℥ij. Rad. Gallang. Gentian. Zedoar. Sem. Card. min. ana ℥j. infunde in Aq. bullientis ℥xij. colaturæ adde Aq. Absinth. mag. comp. ℥ij. Sp. Lavend. comp. ℥vj. m. f. Tinctura. Capiat Cochlear. unum bis in Die.

MORBI JECINORIS.

ICTERUS.

ELECTARIUM DIGESTIVUM.

Rx. Conf. flaved. Aurant. Absinth. Rom. ana ℥vj.
 Spec. Diamb. Sal. Absinth. ana ℥j. Chalyb.
 cum Sulph. præp. ℥ij. Syr. è Cort. Citri q. f.
 m. f. Electarium, sumat Quantitatem Nucis
 Moschatæ bis in Die superbibendo Haustum
 Aq. Bathon. tepesact.

DIABETES.

PILULÆ ALUMINOSÆ.

^{I.}
 Rx. Pulv. Terr. Japonic. Gum. Arabic. Sang. Dra-
 con. Alumin. Rup. ana ʒss. Tereb. è Chio
 q. f. m. f. Pilul. mediocres, sumat iv. Mane
 ac Vesperi cum Aq. Bristolens. & Vino rubr.
 pro Potu.

^{2.}
 Rx. Alum. Rup. pulv. ʒij. Liquefacto in Coch-
 leario ferreo adde S. A. Sanguin. Dracon. ʒj.
 Mucilag. Gum. Tragacanth. q. f. f. Pilul. me-
 diocres, sumat ut præcedent.

MORBI RENUM ET VESICÆ.

BOLUS DIURETICUS.

Rx. Conf. Fl. Malvæ ʒss. Sal. Prunel. ʒj. Obo-
 bals.

bals. gr. x. Syr. Balsamic. q. f. m. f. Bolus
fumendus Mane & Sero cum Julepo Ne-
phrit. Perlato.

ENEMA TEREBINTHINAT.

Rx. Decoct. com. pro Clyst. ℥x. Syr. Violar. Mel.
Mercur. ana ℥j. Terebinth. Venet. Vitello
Ovi solut. ℥ss. Sal. Gem. ℥ij. m. f. Enema te-
pide injiciendum.

EMULSIO NEPHRITICA.

Rx. Amygd. dulc. decort. Nro. xx. confusis af-
funde Aq. Hordeat. ℔ij. Gum. Arabic. so-
lut. ℥ss. adde Aq. Cinnam. ten. ℥j. Sacchar.
alb. q. f. m. f. Emulsio, de qua bibat Hau-
stus tepide frequenter.

HAUSTUS CUM BALSAM. COPAIVA.

Rx. Bals. Copaiva solut. ℥ss. Aq. Ceras. nigr. ℥ij.
Pæon. comp. ℥ss. Syr. Limon. ℥ij. m. f.
Haustus fumendus Mane & Vesperis.

HAUSTUS DIURETICI.

I.

Rx. Aq. Ceras. nigr. ℥j. Aq. Nephritic. ℥vj. Sp.
Nitr. dul. gutt. xx. Syr. ex Althæa ℥ss. m. f.
Haustus.

2.

Rx. Aq. Nephritic. ℥jss. Ocul. Cancr. præp. ℥j.
Sal. Prunel. ℥ss. Syr. ex Althæa ℥ss. m. f.
Haustus omni Nocte fumendus.

MIXTURA NEPHRITICA.

Rx. Gum. Arabic. ℥j. Solve in Aq. Hord. ℥xij.
adde

adde Aq. Cinnam. ten. Syr. ex Althæa ana ʒij.
m.f. Mixtura, bibat Haustulum frequenter.

PILULÆ NEPHRITICÆ.

R̄. Spec. Diatragacanth. frigid. Test. Ostrear.
præp. Ocul. Caner. præp. ana ʒj. Tereb. è
Chio q. s. m. f. Pilul. mediocr. sumat qua-
tuor Mane ac Vespere cum Haustu Aq. Spa-
dan.

PILULÆ ANODYNÆ NEPHRITIC.

R̄. Pilul. Pacific. Starkæi gr. viij. f. Pilul. ij. fu-
mat H. S. post Enema Terebinthinat.

PULVIS NEPHRITICUS.

R̄. Test. Ovor. Ocul. & Chel. Cancror. præp.
ana ʒss. m. f. Pulvis ter de Die sumendus
cum Julepo Nephritic. Perlato.

Vide Haustus cum Milleped.

MORBI OCULORUM.

LOTIONES ALBÆ.

R̄. Aq. Plantag. ʒviij. Troch. alb. Rhaf. ʒij.
Vitriol. alb. gr. vi. m. f. Collyrium Mane
utendum.

2.

R̄. Aq. Plantag. ʒij. Troch. alb. Rhaf. ʒij. m.
f. Collyrium.

b 5

LOTIO

LOTIO VITRIOLATA.

Rx. Aq. Rosar. Dam. Plantagin. ana ℥iv. Vitriol. alb. ℥ss. m. f. Collyrium.

PODAGRA.

BOLUS STOMACHICUS.

Rx. Pulv. è Chel. Cancr. comp. ℥ss. Rhæi, Serp. Virg. Pulv. ana gr. vj. Croci, Spec. Diamb. ana gr. iij. Syr. Croci q. s. m. f. Bolus ter de Die fumendus cum Julepo Cardiac.

HAUSTUS APERITIVI.

I.

Rx. Elix. Salutis ℥jss. ad ℥ij.

2.

Rx. Tinct. Sacr. cum Spir. Vin. Gallic. ppt. ℥iij. Sp. Lavend. comp. ℥ss. m. f. Haustus H. S. fumendus.

HAUSTUS PURGANS.

Rx. Tinct. Sen. ℥ij. Syr. de Spina Cerv. ℥ss. m. f. Potio fumend. Mane.

HAUSTUS ANODYN.

Rx. Philon. Rom. ℥j. Aq. Cinnam. Simpl. Nuc. Moschat. ana ℥vj. Syr. Croci ℥j. m. f. Haustus fumendus H. S.

HAUSTUS CALIDI.

I.

Rx. Conf. Cardiac. ℥j. Piper. long. Zinzib. pulv. ana

ana gr. xv. Aq. Alexit. Simp. ℥ij. Nuc. Moschat. ℥ss. Syr. Croc. ℥j. m. f. Haustus sexta vel octava quaque Hora sumendus.

Rx. Conf. Cardiac. Rad. Serp. Virg. pulv. ana ℥j. Aq. Alex. Simp. ℥ij. Aq. Mirab. ℥iij. Syr. è Cort. Aurant. ℥j. m. f. Haustus.

HAUSTUS CORDIALIS.

Rx. Conf. Cardiac. ℥ss. Aq. Menth. Pip. Simp. ℥jss. Tinct. Serpent. Syr. è Cort. Aurant. ana ℥j. m. f. Haustus sexta quaque Hora sumend.

HAUSTUS SOLUTIVUS.

Rx. Aq. Alexit. Simp. ℥jss. Nuc. Moschat. ℥ss. Conf. Raleigh. ℥ss. Tinct. Rhabarb. Vinof. ℥iij. m. f. Haustus sumendus Hora Somni omni Nocte.

HAUSTUS RHABARBARINUS.

Rx. Tinct. Rhabarb. Vinof. ℥jss. f. Haustus sumendus tertia quaque Nocte.

HAUSTUS AMARUS.

Rx. Rad. Gentian. Zedoar. Flaved. Cort. Aurant. Sem. Cardam. min. ana ℥ij. infunde frigide in Aq. Alexit. Simp. ℥jss. Nuc. Moschat. ℥ss. Vin. Chalybeat. ℥iv. f. Tinctura.

Rx. Tinctura hujus colat. ℥ij. Elix. Vitriol. Mynf. gutt. xij. m. f. Haustus sumendus Hora undecima matutina & quinta Pomeridiana.

HAU-

HAUSTUS CARDIACI.

Rx. Conf. Cardiac. Pulv. Bezoard. ana ℥j. Aq. Alex. simp. ℥ij. Aq. Mirabil. ℥iij. Syr. Croc. ℥j. m. f. Haustus sumendus octava quaque Hora.

Rx. Conf. Raleigh. Pulv. Bezoard. ana gr. xv. Aq. Alex. simp. ℥jss. Aq. Mirab. ℥iij. Syr. Croc. ℥j. m. f. Haustus.

Rx. Succ. Limon. ℥vj. Sal Absinth. ℥ss. Aq. Cinnam. simp. ℥j. Sp. Lavend. comp. ℥j. Sacch. alb. ℥j. m. f. Haustus sexta quaque Hora sumendus.

Rx. Pulv. Contray. comp. ℥j. Succ. Limon. ℥vj. Sal Absinth. ℥ss. Aq. Alex. & Cinnam. simp. ana ℥vj. Sp. Lavend. comp. Syr. e Cort. Aurant. ana ℥j. m. f. Haustus sexta quaque Hora sumendus.

TINCTURA DIAMBRÆ.

Rx. Spec. Diamb. S. O. ℥iij. Vin. alb. ℔ss. f. Tinctura, sumat Cochlear. iij. in Rigore vel singultu.

TINCTURA STOMACHICA CALIDA.

Rx. Rad. Serpent. Virg. Zedoar. Gallang. Sem. Cardam. min. ana ℥j. infunde in Aq. bullientis q. s. ad colatur. ℥viij. adde Aq. Absinth. mag. comp. Pæon. comp. ana ℥jss. m. f. Tinctura, sumat Cochlear. iv. sexta quaque Hora.

TIN-

TINCTURA AROMATICA.

R. Tinct. Aromat. Cardam. ana ʒj. m. sumat Gut-
tas L. urgente Ægritudine ex Haustulo Aq.
Bathon. tepefact.

Bibat eandem tepefact. cum Vino pro Potu.

TINCTURA AMARA CHALYBEATA.

R. Rad. Zedoar. Gentian. Flaved. Cort. Aurant.
Sem. Cardam. min. ana ʒij. infunde frigide
in Aq. Alexit. simp. ℥jss. Flor. Chamom. ʒvj.
Vin. Chalyb. ʒiv. m. f. Tinctura. Colatu-
ræ bibat Coch. iv. Hora undecima Matutina
& quinta Pomeridiana.

MIXTURA STOMACHICA.

R. Conf. Cardiac. ʒij. Aq. Menth. Pip. Simp.
Aq. Mirab. ana ʒiv. f. Mixtura. Sumat Coch.
ij. urgente Flatulentia aut Ægritudine.

DOLORES ARTICULORUM.

GUTTULÆ BALSAMICÆ.

R. Balf. Sulph. Terebinthin. ʒj. sumat gutt. xx.
Mane & Vesperi ex Coch. j. Sacch. alb. pulv.
vel Syr. Balsamic.

GUTTULÆ SPECIFICÆ.

R. Balf. Polychrest. ʒij. capiat Cochlear. minim.
omni Mane ex Haustulo Vini alb. vel Sacch.
pulv.

HAU-

HAUSTUS CATHARTICUS.

Rx. Elect. Caryocost. ζ ss. Vin. alb. vel Aq. Nephrit. ζ ij. m. f. Haustus primo Mane sumend. cum Regimine.

vide Embrocationes anodyn.

MORBI CUTIS.

LEPRA ET SCABIES.

APOZEMA BENEDICT.

Rx. Rad. Oxylapath. Sarsæ ana ζ ij. Cort. Sassafr. ζ ij. Sacch. alb. vel Passul. exacinat. ζ ij. infunde frigide in Aq. Calcis lb ij. coletur & filtretur ad usum. Bibat ζ iv. bis de Die.

APOZEMA SPECIFICUM.

Rx. Rad. Sarsæ, Oxylapath. ana ζ ij. Lign. Sassafr. Guaiac. ras. ana ζ j. Rad. Liquirit. ζ vj. infunde frigide in Aq. Calcis lb iv. coletur. Bibat ζ iv. bis de Die.

ELECTARIUM ANTIMONIALE.

Rx. Conf. Cynosbat. e Flor. Aurant. ana ζ ij. Antimon. Lavigat. ζ ij. Pulv. e Chel. Canceror. Simp. ζ j. Syr. ex Althæa q. s. m. f. Electarium. Sumat Quantitatem Nucis Moschatæ bis de Die cum Apozem. Benedict. lb ss.

ELECTARIUM GUAIA CINUM.

Rx. Conf. Cynosb. ζ ss. Antimon. Lavigat. Gum. Guaiac.

Guaiac. Pulv. è Chel. Cancror. ana ʒij. Syr. è
quinque Radicib. q. f. m. f. Electarium fu-
mend. ut præcedens.

STRUMÆ.

ELECTARIUM CINNABARIN.

Rx. Conf. Cynosbat. ʒj. Flav. Aurant. ʒss. Cin-
nab. Antimon. ppt. Chel. Cancror. ppt. Gum.
Guaiac. ana ʒj. Syr. Cort. Aurant. q. f. m. f.
Electarium. Sumat Quantitatem Nucis Mo-
schatæ bis de Die, cum Apozemate specific.

ELECTAR. ANTIMON. CUM GUAIACO.

Rx. Conf. Cynosbat. ʒj. Gum. Guaiac. Cinnabar.
Antimon. præp. ana ʒij. Syr. Cort. Citr. q. f.
m. f. Electarium. Sumat bis de Die ut præ-
cedens.

PULVIS CINNABARIN.

Rx. Cinnab. Antimon. Chel. Cancror. præp. ana
gr. xv. m. f. Pulvis Hora Somni fumend. cum
Julepo Perlato.

SCORBUTUS.

BOLI STOMACHICI.

Rx. Pulv. Ari comp. ʒj. Spec. Diamb. ʒss. Conf.
Alcherm.

Alchem. q. f. m. f. Bolus, fumat H. S. cum Julepo Perlato.

Rx. Spec. Diamb. S. O. ʒj. Sal Tartar. Castor. Ruff. Croc. pulv. ana gr. v. m. f. Bolus, fumat H. S. cum Julepo Cephalic.

ELECTARIUM ÆTHIOPICUM.

Rx. Conf. è Cort. Aurant. ʒvj. Æthiop. Mineral. ʒss. Pulv. Ari comp. Spec. Diamb. ana ʒj. Syr. è Cort. Aurant. q. f. m. f. Electarium, fumat Quantitatem Nucis Moschatae bis de Die.

ELECTARIUM ANTISCORBUTICUM.

Rx. Conf. Absinth. Rom. Flor. Aurant. ana ʒvj. Chel. Cancr. præp. ʒij. Pulv. Ari comp. Spec. Diamb. ana ʒj. Syr. è cond. N. M. q. f. m. f. Electarium, fumat Quantitatem Nucis Moschatae bis de Die cum Apozemate Specific. ʒss.

GARGARISMA RESTRINGENS.

Rx. Myrrh. Elect. Terr. Japonic. ana ʒij. Vin. rubr. ʒss. m. f. Gargarisma, quocum colluantur Gingivæ.

MIXTURA ANTISCORBUTICA.

Rx. Succor. Scorb. Batean. sine Sacchar. præparat. ʒx. Aq. Pæon. comp. ʒiv. f. Mixtura, fumat Cochl. iv. omni Mane.

MALUM

MALUM HYPOCHONDRIACUM.

vide Bol. Cephalic. Stomach. Gummof.
 vide Elect. Chalybeat. Stomach. digest. Guttul.
 Helmont. &c.

AFFECTUS ANIMI.

videatur Infania.

*MORBI MULIERUM.**MENSTRUORUM SUPPRESSIO.**BOLUS HYSTERICUS.*

Rx. Rad. Valer. Sylv. pulv. gr. xv. Troch. de
 Myrrh. ʒj. Syr. Croc. q. s. m. f. Bolus, fu-
 mat ter de Die cum Julepo Cardiac.

ELECT. STOMACH. CHALYBEAT.

Rx. Conf. Absinth. Roman. Flaved. Aurant. ana ʒvj.
 Pulv. Ari comp. ʒiij. Chalybeat. cum Sulph.
 præp. ʒij. Syr. è Cort. Citr. q. s. m. f. Electa-
 rium, sumat Quantitatem Nucis Moschatae
 bis de Die cum Julepo stomachic.

GUTTULÆ EMENAGOGIC.

Rx. Tinctur. Hellebor. nigr. ʒj. sumat Gutt. XL.
 omni Mane & Hora quinta Pomeridiana cum
 Haustu Julep. stomachic.

HAUSTUS EMENAGOGICUS.

- Rx. Tinct. Sacr. ℥jss. Tinct. Helleb. nigr. ℥ss. m.
f. Haustus Mane sumendus.

TINCT. STOMACHIC. CHALYBEAT.

- Rx. Summit. Centaur. min. ℥jss. Rad. Gallang.
Zedoar. Sem. Cardam. min. ana ℥ss. infunde
in Aq. Lactis Alex. ℥vj. adde Aq. Absinth.
mag. comp. ℥ij. Vin. Chalybeat. ℥iv. m. f.
Tinctura, supra Cochl. vj. Hora undecima
Matutina & quinta Pomeridiana, superbi-
bendo Haustum Aquæ Spadan.

IMMODICUS MENSIVM FLUXUS.

BOLUS STYPTICUS.

- Rx. Conf. Ros. rubr. ℥ij. Terr. Japonic. pulv.
gr. xv. Alum. rup. gr. iij. Syr. de Mecon.
q. f. m. f. Bolus Nocte & Mane sumendus
cum Cochl. vj. Tincturæ Rosar.

FLUOR ALBUS.

PILULÆ BALSAMICÆ.

- Rx. Terr. Japonic. pulv. Spec. Diatrag. frig. Gum.
Ar. bic. ana ℥j. Syr. è Ros. Sicc. q. f. m. f. Pi-
lul. mediocres, sumat iv. Mane & Vesperi
cum Vehiculo Balsamic.

PILULÆ APERITIV. BALSAMIC.

Rx. Pulv. Rhæi, Gum. Arabic. Terr. Japon. ana ℥ij.
Tereb. è Chio, q. f. m. f. Pilul. mediocres,
sumat iv, omni Mane cum ℥ss. Aq. Bristol.

PILULÆ RHABARBARIN.

Rx. Pulv. Rhæi ℥j. Syr. Caryoph. q. f. f. Pil. v.
fumend. primo Mane.

PILULÆ RESTRINGENTES.

1.
Rx. Oliban. pulv. Pulv. è Tragacanth. comp. sang.
Dracor. pulv. ana ℥j. cum Syr. Balsamic. q. f.
f. Pilul. Granor. v. Capiat quinque Mane
& Hora quinta Pomeridiana superbibendo
Aq. Bristol. ℥ss.

2.
Rx. Oliban. pulv. ℥ij. Rhabarb. pulv. Coral. rubr.
ppt. ana ℥j. cum Terebinth. è Chio q. f. f.
Pil. Gran. V. Capiat iv. Mane, Hora quinta
Pomeridiana & Hora Somni, superbibendo
Cochlear. iij. Vini rubri cum æqua parte
Aq. Font. mixt.

HAUSTUS PERUVIANUS.

Rx. Extract. Cort. Peruv. Cort. Peruv. pulv. ana ℥ss.
Aq. Alex. Simp. ℥ij. Aq. Nuc. Moschat. ℥iij.
Syr. Cort. Aurant. ℥ij. m. f. Haust. sexta qua-
que Hora fumendus.

MORBUS HYSTERICUS.

vide Bol. Cephalic. Nervos. Gummos. Hystericus.
 vide Empl. ad Dolorem Capitis, Elect. Chalyb.
 Guttulæ Cephal.
 Emenagogic. &c.

PARTUS DIFFICILIS.

vide Bolus Gummos. Enema Terebinth. Guttul.
 Emenagogic. Haustus Aloetic. Julep. stomach.
 Mixtura Gummos. &c.

*MORBI VENEREI.**PTISANA PECTORALIS.*

℞. Hord. mundat. ℥j. Rad. Eryng. cond. Uvar.
 passar. exacinat. ana ℥ss. coque in Aq. Fontan.
 q. f. ad ℔ij. cola & fiat Apozema pro Potu.

BOLUS MERCURIALIS.

℞. Calomel. præp. gr. xv. Conf. Rosar. rubr. q. f.
 m. f. Bolus H. S. fumendus.

ELECTARIUM EMOLLIENS.

℞. Conf. Flor. Malvæ, Elect. Diacass. cum Mann.
 ana ℥j. Ocul. Cancr. præpar. Gum. Arabic.
 ana ℥ij. cum Syr. de Althæa q. f. f. Electarium,
 sumat Quantitatem Nucis Jugland. Mane &
 Vespere superbibendo Haustum Aq. Bristol.

ELECTA-

ELECTARIUM e SYMPHYTO.

R. Elect. Diacass. cum Manna, Conf. Rad. Sym-
 phyt. ana $\mathfrak{zj}$. Gum. Tragacanth. Terr. Japon.
 pulv. Coral. rubr. ppt. ana $\mathfrak{zij}$. Syr. Balsamic.
 q. f. m. f. Electarium, fumat Quantitatem
 Nucis Moschatæ Mane ac Vesperis superbi-
 bendo Aq. Bristol. tepēfact. $\mathfrak{℥ij}$.

GUTTULÆ DIURETICÆ.

R. Tinct. Cantharid. $\mathfrak{zj}$. Sp. Nitr. dulc. $\mathfrak{zj}$. m.
 fumat Gutt. xxv. omni Mane ex Cyatho
 Aq. Bristol.

HAUSTUS LAXATIVUS.

R. Elect. Diacass. cum Mann. $\mathfrak{zj}$. Aq. Petroselin.
 $\mathfrak{zij}$. Aq. Nephritic. $\mathfrak{zss}$. m. f. Haustus fumen-
 dus pro re nata vel alternis Diebus.

F I N I S.

INDEX.

	Pag.		Pag.
A pozema Bened.	30	E.	
- Cardiacum	3	Electarium Alterans	8
- Restricting	19	- Antimoniale	30
- Catharticum	21	- Antim.c. Guai.	31
- Pectorale	3	- Antiscorbutic.	32
- Specificum	30	- Æthiopicum	32
B.		- Card. Restricting.	3
Bolus Anticolicus	16	- Corroborantia	8
- Balsamicus	4	- Chalybeat.	12
- Cephal. I. II. III.	13	- Cinnabarin.	31
- Cardiacus	3	- Digestiv.	23
- Cordialis Ball.	4	- Emolliens	36
- Catharticus	20	- Guaiacinum	30
- ad Diarrhoeam	19	- Lujulatum	8
- Diureticus	23	- Pectorale	9
- Gummosus	14	- Restrictingens	20
- Hæmorrhoid.	18	- Stomachicum	17
- Hystericus	33	- Chalyb.	33
- Mercurialis	36	- Sulphuratum	18
- Nervosus	13	- e Symphyto	37
- Purgand. Ano.	19	Eleosacch. Stomach.	17
- Stom. I. II. III.	26. 31	Elixir Acidum	8
- Specificus	20	Emplastrum Cephalic.	1
- Stypticus	34	- ad Dolorem Cap.	1
C.		- Discutiens	5
Confectio Pectoralis	5	- Stomachicum	16
		Emulsio

Pag.	Pag.
Emulsio Balsamica 9	Haustus Bezoardici 1
- Nephritica 24	- c. Balf. Copaiv. 24
Embroc. Anodyn. 11	- Cathart. 4. 10. 30
Enema Balsamicum 21	- Hydrop. 22
- Carminativum 5	- Cephalici 10. 12
- Emolliens 3	- Calidi 26
- Restrings 21	- Cordialis 27
- Terebinthin. 24	- Cardiaci 28
G.	- Diuretici 24
Gargarism. Emollient. 14	- Emeticus 14
- Paralyticum 11	- Emenagogic. 34
- Restrings 32	- ad Hæmorrh. 18
Guttulæ Balsamic. 29	- Laxativus 37
- Cardiacæ 15	- cum Milleped. 9
- Cephalicæ 15	- Oleofi 5
- Carminativæ 16	- Paregorici 3
- Diuretici 37	- Purgans 26
- Emenagogicæ 33	- Peruvianus 35
- Helmontii 16	- cum Rhæo 16. 20
- Stomachicæ 16	- Restrings 20
- Specificæ 29	- Rhabarbarin. 27
- Volatiles 5	- Stomachicus 17
H.	- Amarus 7
Haustus Anodyn. 21. 26	- Salinus 7
- Aperitivi 26	- Solutivus 17. 27
- Amarus 27	- Traumaticus 9
- Antifebrificus 7	- Volatilis 6
- Antihecticus 10	J.
- Aloeticus 10	Julepum Album 2
- Antiepileptic. 13	- Cardiac. 2
	Ju-

	Pag.		Pag.
Julepum Cephalic.	2	Pilulæ Nephriticæ	25
- de Croco	2	- Rhabarbarin.	35
- Perlatum	2	- Restrington.	35
- Nephritic.	2	- Solutivæ	15
- Restringtons	2	Ptifana Pectoralis	36
- Stomachicum	2	Pulvis alterativus	10
L.		- Cardiacus	3
Liniammentum Pleurit.	6	- Catharticus	21
Linctus Expectorans	15	- Cinnabarin.	31
- Incrassantes	6	- Febrifugus	7
- Pectoralis	6	- Nephriticus	25
Lotiones Albæ	25	- Sulphuratus	19
- Vitriolatae	26	- ad Tormina	17
M.		- Uvularis	14
Mixtura Asthmatica	15	T.	
- Antiscorbutic.	32	Tinctura Antifebrica	7
- Expectorans	15	- Amara Febrifug.	7
- Gummosa	13	- Chalyb.	22, 29
- Nephritica	24	- Aromatica	18, 29
- Restringtons	20	- Diambrae	28
- Stomachica	29	- Sinapin.	11
P.		- Stomach.	22
Pilulæ Aperitivæ	14	- Amar.	12
- Balsamic.	35	- Calid.	28
- Anod. Cath.	17	- Chalyb.	34
- Nephrit.	25	U.	
- Aluminosæ	23	Unguent. Hæmorrh.	19
- Balsamic.	34	- Paralyticum	12
- Cephalicæ	13		

PHARMACOPŒIA

D762
R888pc