275
76.124.

EPITOME ENTOMOLOGIAE
FABRICIANAE
SIVE
NOMENCLATOR

ENTOMOLOGICVS EMENDATVS

SISTENS

FABRICIANI SYSTEMATIS CVM LINNEANO
COMPARATIONEM

ADIECTIS

CHARACTERIBVS ORDINVM ET GENERVM,
SPECIEBVS NOVIS ALIORVM ENTOMOLOGORVM,
INSECTORVM HABITATIONIBVS
NOMINIBVS GERMANORVM FRANCOGALLORVM
ANGLORVM.

CVM INDICIBVS ET BIBLIOTHECA
FABRICIANA.

L I P S I A E

APUD IO. GOTTLÖB FEIND

1797.

LECTORI ERVDITO

S. D.

EDITOR.

Sunt absque dubio insignia in difficili entomológico studio Io. Christiani Fabricii merita, quibus a viginti duobus retro annis haec historiae naturalis pars egregie emendata atque locupletata fuit, quamuis hic rerum entomologicarum praeclarissimi viri labor a paucis tantum excultus atque laudatus fuerit. For-
san Fabricius huic suo studio obstacula posuit ipse et quidem eo, quod terminorum technicorum sensum non adcurate fatis atque dilucide explicauerit, numerum generum nimis auxerit — cum e contrario Linneus nimis parcus fuerit in constituendis generibus — a valdopere obscuro et occulto charactere in minutis inprimis insectis partitiones desumserit, differentiam specificam non satis diligenter in specierum descriptionibus saepenumero indicauerit neque optima atque perspicua demonstrandi compendia, quemadmodum fere semper Linneus fecit, elegerit. At enim vero hoc verum, imo verissimum est, Fabricianum entomologicum studium in amplissima corporum naturalium classe prae caeteris eminere atque omnino dignum esse, quod ab omnis aevi historiae naturalis cultoribus solidius cognoscatur.

Quapropter composuimus ex noua entomologia systematica aucta atque emendata a. 1792 — 1794 edita hancce epitomen, ut huius egregiae atque praestantis eruditionis inter entomologos facilius fieret communicatio. Quae haec nostra epitome contineat, in inscriptione ipsius statim indicauimus. Caeterum in votis erat, criticae entomologiae specimina quaedam adiacere; reuocarunt autem ab hoc instituto nos imprimis plerorumque entomologorum hodiernorum in hac methodologiae parte incuria atque desidia. Fabricianis Agonatis Daldorfiana genera subjunximus atque praeterea sequentibus signis imprimis usi sumus

C. *Cramer.*

Deg. *Degeer.*

E. *Esper.*

H. *Herbst.*

M. *Mantissa infector.*

Fabr.

O. *Olivier.*

P. *Pallas.*

S. N. *Species nova.*

W. *Wiener Verzeich-*
niss.

P. *Panzer.*

Reliqua explicationem non desiderant.

Scr. XIV. Calend. Iunii c1o1occcxcvii.

IO. CHRISTI. FABRICII,
BIBLIOTHECA ENTOMOLOGICA.

1. Systema entomologiae. Flensb. 1775. 8.
 2. Genera Insectorum. Kilon. 1776. 8.
 3. Philosophia entomologica. Hamburgi 1778. 8.
 4. Species Insectorum. 2. Vol. Hamburgi 1781. 8.
 5. Mantissa Insectorum. Hafniae 1787. 2 Vol. 8.
 6. Entomologia systematica emendata et aucta. Hafniae.
Tom. I—IV. 1792—94. 4. Voll. 8.
 7. Nomenclator entomologicus secundum entomologiam
systematicam ill. Fabricii. — conscriptus a
Friderico Webero. Chilonii et Hamburgi,
1795. 8.
 8. Index alphabeticus in I. C. Fabricii Entomologiam
systematicam emendatam et auctam, ordines,
genera et species continens. Hafniae 1796. 8.
-

-
1. *Von der weißen Ameise in den Schriften der Gesellschaft naturf. Freunde in Berlin.*
 2. *Betrachtung über die Systeme der Entomologie; ebendas.*
 3. De organo auditus insectorum in Actis Soc. Scient. Hafn.
 4. Nova Insectorum genera in Actis Soc. Naturae Scrutat. Hafn.
 5. De Phalaena saccharali et Noctua Gofypii in iisdem Actis.
 6. Nova insectorum genera in Actis Soc. Naturae Scrutatorum Parisiensis.
-

COMPARATIO

SYSTEMATIS ENTOMOLOGICI LINNEANI

CVM FABRICIANO.

ORDO I.

COLEOPTERA. (Eleuterata F.) *)

** Antennis clavatis extrorsum incrassatis.*

1. SCARABAEVS. 2.

Trox 7.

Trichius 75.

Cetonia 76.

Melolontha 77.

Lethrus 1.

2. LYCANVS 80.

Passalus 81.

Melyris 31.

3. DERMESTES 32.

Sphaeridium 5.

Nitidula 40.

Synodendron 94. **)

4

Apate

*) E. Inf. Eleuteratum. VI. Vlonatum. S. Synistatum, P. Piezatum. O. Odonatum. M. Mitosatum. Vn. Vnogatatum. Ag. Agonatum. G. Glossatum. R. Ryngotum. An. Antliatum.

**) Nomen iniquum facile cum nominibus Botanicorum confundendum, quemadmodum hodierni rerum naturalium descriptores post Linnenum saepe numero in denominandis corporibus naturalibus valdopere peccarunt.

Apate 95.
 Bostrichus. 96.
 Colyidium 104.

Mycetophagus 105.
Hypophlaeus 106.
Hexodon 3.

4. HISTER 4.

5. BYRRHVS 6.
 Anthrenus 42.

6. GYRINVS 25.

Erodus 9.

7. ATTELABVS 100.

Clerus 27.
 Notoxus 28.
 Spondylis 93.
 Vpis 112.

8. CVRCVLIO 102.

Anthribus 98.
 Brachycerus 99.
 Rhinomacer 101.
 Brentus 103.

9. SILPHA 39.

Sphaeridium 5.
 Opatrum 8.
 Elophorus 26.
 Microphorus 38.
 Nitidula 40.
 Scaphidium 110.
 Ips 111.

Tetratoma 109.
Heterocerus 41.

10. COCCINELLA 43.

Sphaeridium 5.
 Erotylus 48.

** An.

*** Antennis filiformibus.*

11. BRUCHVS 97.

Cossyphus 67.

12. CASSIDA 44.

Blatta VI. 119.

Scaurus 10.

Sepidium 12.

13. PTINVS 34.

Anobium 33.

Ptilinus 35.

14. CHRYSOMELA 45.

Helops 17.

Crioceris 46.

Galleruca 47.

Erotylus 48.

Cistela 50.

Cryptocephalus 56.

Tillus 59.

Lagria 60.

Tritoma 108.

Diaperis 113.

Dryops 58.

15. HISPA 57.

Cebrio 49.

Zygia 51.

Zonitis 52.

16. MELOE 114.

Notoxus 27.

Malachius 30.

Apalus 53.

Alurnus 54.

Sagra 55.

Cerocoma 61.

Lytta 62.

Mylabris 63.

17. TENEBRIO 15.

Scarites 11.

Pimelia 13.

Blaps 14.

Tragosita 16.

Helops 17.

Lyctus 107.

Cychrus.

18. LAMPYRIS 68.

Pyrochroa 70.

Lycus 71.

Omalyfus 69.*Ripiphorus* 72.

19. MORDELLA 73.

20. STAPHYLINUS 115.

Oxyporus 116.

Paederus 117.

*** *Antennis setaceis.*

21. CERAMBYX 83.

Prionus 82.

Lamia 84.

Stenocorus 85.

Calopus 86.

Rhagium 87.

Saperda 88.

Callidium 89.

22. LEPTVRA 90.

Donacia 74.

Horia 64.

23. CANTHARIS 29.

Malachius 30.

Lymexylon 65.

Cucujus 66.

Necy.

- Necydalis 91.
24. ELATER 79.
 Melasis 36.
 Parnus 37.
25. CICINDELA 20.
 Elaphrus 21.
26. BUPRESTIS 78.
 Manticora 18.
27. DYTISCUS 24.
 Hydrophilus 23.
28. CARABUS 19.
 Scolytus 22.
29. NECYDALIS 91.
 Molorchus 92.
30. FORFICULA Vl. 118.

ORDO II.

HEMIPTERA. (Vlonata et Rhyngota F.)

1. BLATTA Vl. 119.
2. MANTIS Vl. 120.
3. GRILLUS Vl. 125.
 Acrydium Vl. 121.
 Truxalis Vl. 122.
 Acheta Vl. 123.
 Locusta Vl. 124.
4. FVLGORA R. 201.
5. CICADA R. 204.
 Membracis R. 202.
 Tettigonia R. 203.
 Cercopis R. 205.
6. NOTONECTA R. 206.
 Sigara R. 207.
7. NEPA

7. NEPA R. 208.

Ranatra R. 209.

Naucoris R. 210.

8. CIMEX R. 212.

Acanthia R. 211.

Coreus R. 213.

Lygaeus R. 214.

Miris R. 215.

Gerris R. 216.

Reduvius R. 217.

9. APHIS R. 219.

10. CHERMES R. 220.

11. COCCVS R. 221.

12. THRIPS R. 222.

ORDO III.

LEPIDOPTERA. (Glossata Fabricii.)

1. PAPILIO G. 186.

Hesperia G. 187.

2. SPHINX G. 188.

Sesia G. 189.

Zygaena G. 190.

3. PHALAENA G. 196.

Bombyx G. 191.

Cossus G. 192.

Hepialus G. 193.

Noctua G. 194.

Hyblaea G. 195.

Pyralis G. 197.

Tinea G. 198.

Alucita G. 199.

Pterophorus G. 200.

ORDO IV.

NEUROPTERA. (Odonata et Synistata
Fabr.)

1. LIBELLULA O. 164.
Aeshna O. 165.
Agrion O. 166.
2. EPHEMERA S. 128.
3. MYRMELEON S. 133.
Ascalaphus S. 134.
4. PHRYGANEIA S. 130.
Semblis S. 129.
5. HEMEROBIUS S. 131.
Semblis S. 129.
Terres S. 132.
6. PANORPA S. 135.
7. RAPIDIA S. 136.
Mantis S. 120.
Hemerobius S. 131.

ORDO V.

HYMENOPTERA. (Piezata Fabr.)

1. CYNIPS P. 137.
Ichneumon P. 140.
2. TENTHREDO P. 138.
3. SIREX P. 139.
4. ICHNEUMON P. 140.
5. SPHEX P. 143.
Euania P. 141.
Chalcis P. 142.
Mellinus P. 153.

Philantus P. 154.

Crabro P. 155.

Larra P. 144.

Tiphia P. 145.

Scolia P. 146.

6. CHRYSIS P. 147.

Thynnus P. 148.

Leucopsis P. 149.

7. VESPA. P. 151.

Chalcis P. 142.

Bembex P. 150.

Mafaris P. 152.

Mellinus P. 153.

Crabro P. 155.

8. APIS P. 158.

Sphex P. 143.

Bembex P. 150.

Hylaeus P. 156.

Andraena P. 157.

Eucera P. 159.

Nomada P. 160.

9. FORMICA P. 161.

10. MUTILLA P. 163.

Ichneumon P. 140.

Dorylus P. 162.

ORDO VI.

DIPTERA. (Antliata Fabr.).

1. OESTRVS 223.

2. TIPVLA. 224.

3. MVSCA 233.

Mydas 225.

Bibio 226.

Anthrax

Anthrax 227.
Stratiomys 228,
Nemotelus 229.
Rhagio 230.
Syrphus 232.

Ceria 231.

4. TABANVS 234.

5. CVLEX 240.

6. EMPIS 241.

7. CONOPS 237.

Rhingia 235.

Stomoxys 238.

Myopa 239.

8. ASILVS 236.

9. BOMBYLIVS 242.

Voluccella 243.

Cytharea 244.

10. HIPPOBOSCA 245.

ORDO VII.

A P T E R A.

* *Pedibus sex; capite a thorace discreto.*

1. LEPISMA S. 126.

2. PODVRA S. 127.

3. TERMES S. 232.

Hemerobius S. 131.

4. PEDICVLVS An. 248.

5. PVLEX R. 218.

** *Pedibus 8 — 14; capite thoraceque unitis.*

6. Acarus An. 249.

Trombidium Vn. 170.

7. PHA-

7. PHALANGIVM Vn. 172.
 Tarantula Vn. 173.
 Scorpio Vn. 174.
 Pycnogonum An. 246.
 Nymphon An. 247.
8. ARANEA Vn. 171.
9. SCORPIO. Vn. 174.
10. CANCER. Ag. 175.
 Pagurus 176.
 Galathea 177.
 Hippra 178.
 Scyllarus 179.
 Aftacus 180.
 Squilla 184.
 Gammarus 185.
11. MONOCVLVS Ag. 182.
 Limulus Ag. 181.
12. ONISCVS M. 169.
 Cymothoa Ag. 183.

*** *Pedibus pluribus, capite a thorace discreto.*

13. SCOLOPENDRA M. 167.
14. IVLVS M. 168.
-

EPITOME ENTOMOLOGIAE FABRICIANAE.

INSECTORVM CLASSES

SEC. IO. CHRISTI. FABRICIVM.

1. ELEVTERATA maxilla nuda libera.
Kiefermäuler ab ἐλεύθερος.
2. VLONATA palpi quatuor, maxilla tecta galea obtusa.
Helmkiefer ab ὅλον.
3. SYNISTATA palpi quatuor, maxilla connata cum labio.
Kieferlippen a συνίσημι.
4. PIEZATA palpi quatuor, maxilla cornea, compressa,
saepe elongata.
Hornmäuler a πιέζω.
5. ODNATA palpi duo breues, maxilla cornea dentata.
Zahnmäuler ab ὀδός.
6. MITOSATA palpi duo, maxilla filiformis membranacea.
Fadenmäuler a μίτος.
7. VNOGATA palpi duo porrecti, maxilla cornea un-
guiculata.
Haakenmäuler ab ὄνυξ.
8. AGONATA. palpi saepius sex, maxilla omnino nulla.
Kinnlose ab ἀγόνατος.
9. GLOSSATA lingua spiralis inter palpos reflexos, stuposus.
Zungenmäuler a γλῶσσα.
10. RYNGOTA os rostro: vagina articulata.
Rüsselmäuler ab ῥύγχος.
11. ANTLIATA os proboscide atque haustello.
Schöpfrüffel ab ἀντλίον.

CHARACTERES ORDINVM ET GENERVM.

CLASSIS I. ELEUTERATA.

* *Antennis rostro elongato corneo infidentibus.*

102. CYRCVLIO. Maxilla unidentata. Antennae clava solida: articulo secundo longissimo.

103. BRENTVS. Rostrium rectum, porrectum, cylindricum. Antennae moniliformes ultra medium insertae.

100. ATTELABVS. Rostrium elongatum, incurvum. Maxilla bifida. Antennae extrorsum crassiores.

101. RHINOMACES. Palpi quatuor extrorsum crassiores: articulo ultimo obliquo, truncato. Antennae setaceae.

98. ANTHRIBVS. Palpi quatuor filiformes. Maxilla bifida. Labium bifidum. Antennae articulis rotundatis: ultimis tribus ovatis crassioribus; ultimo acuto.

99. BRACHYCERVS. Palpi quatuor brevissimi. Labium corneum, rotundatum. Antennae extrorsum crassiores.

** *Antennis clava lamellata.*

80. LVCANVS. Penicilli duo sub labio palpigeri.

81. PASSALVS. Palpi filiformes. Maxilla cornea, arcuata, dentata, acuta. Labium sinuatum.

92. SCARABAEVS. Palpi filiformes. Labium emarginatum: apicibus elongatis, palpigeris.

7. TROX. Palpi quatuor capitati. Maxilla bifida. Labium corneum, emarginatum.

4. HEXODON. Palpi antici subclavati. Maxilla cornea tridentata: dentibus fissis. Labium late emarginatum.

77. MELOLONTA. Maxilla brevis, cornea, apice multidentata.

75. TRICHIVS. Palpi quatuor filiformes. Maxilla bifida.

76. CETONIA. Maxilla apice setosa. Labium coriaceum, emarginatum, palpos tegens.
94. SYNODENDRON. Palpi filiformes. Labium filiforme, corneum, apice palpigerum.
1. LETHRVS. Mandibula adunco falcata. Antennae clava tuncata, tunicata.
- *** *Antennis clava persoliata.*
95. APATE. Palpi aequales, filiformes. Maxilla unidentata. Labium membranaceum, truncatum.
32. MELYRIS. Palpi aequales, filiformes. Maxilla unidentata, acuta. Labium clavatum, emarginatum.
111. IPS. Palpi aequales, filiformes: articulo ultimo obtuso, truncato. Maxilla bifida. Labium truncatum, emarginatum.
6. BYRRHVS. Palpi aequales: articulo ultimo obtuso, truncato, subcrassiori. Labium porrectum, bifidum: laciniis conniventibus.
104. COLYDIVM. Palpi aequales, clavati. Labium membranaceum, bifidum.
32. DERMESTES. Palpi inaequales, filiformes. Maxilla bifida. Labium corneum, obtusum.
110. SCAPHIDIVM. Palpi inaequales, filiformes: articulo ultimo acuto. Maxilla membranacea, bifida. Labium corneum, rotundatum.
5. SPHAERIDVM. Palpi inaequales, filiformes. Labium quadratum, emarginatum.
109. TETRATOMA. Palpi inaequales, crassiusculi. Maxilla membranacea, bifida. Labium breve, rotundatum, integrum.
67. COSSYPHVS. Palpi inaequales: anteriores securiformes. Maxilla bifida. Labium integrum.
108. TRITOMA. Palpi antici securiformes. Labium emarginatum.
38. Nicrophorus. Labium cordato emarginatum, crenatum.

39. SILPHA. Maxilla unidentata. Labium dilatatum, bifidum.

24. HYDROPHILVS. Palpi filiformes. Maxilla bifida. Labium corneum, submarginatum.

112. DIAPERIS. Palpi subfiliformes. Maxilla bifida. Labium cylindricum apice palpigerum.

**** *Antennis clava solida.*

3. HISTER. Maxilla unidentata. Labium corneum cylindricum, integrum.

96. BOSTRICHVS. Maxilla cornea. Labium cylindricum apice palpigerum.

107. LYCTVS. Palpi brevissimi, filiformes. Maxilla membranacea, bifida.

42. ANTHREVS. Palpi inaequales, filiformes. Maxilla linearis, bifida. Labium integrum.

26. ELOPHORVS. Maxilla cornea, apice membranacea. Labium corneum, quadratum, apice palpigerum.

40. NITIDULA. Palpi filiformes. Maxilla cylindrica, membranacea. Labium cylindricum, integrum, medio palpigerum.

43. COCCINELLA. Palpi antichi securiformes, postici filiformes. Labium cylindricum.

***** *Antennis flabelliformibus.*

106. HYPOPHLAEVS. Palpi aequales, clavati. Maxilla membranacea, unidentata. Labium filiforme medio palpigerum.

35. PTILINVS. Palpi subaequales, filiformes. Maxilla bifida. Labium breve, submarginatum.

36. MELASIS. Palpi clavati: articulo ultimo ovato. Labium membranaceum, integrum.

72. RHIPIPHORVS. Palpi inaequales, filiformes. Maxilla brevissima, ovata. Labium acutum.

***** *Antennis extrorsum crassioribus.*

16. TROGOSITA. Palpi aequales: articulo ultimo obtuso, truncato. Maxilla unidentata. Labium corneum, bifidum: laciniis rotundatis, ciliatis.

105. MYCETOPHAGVS. Palpi inaequales: articulo ultimo obtuso. Maxilla unidentata. Labium rotundatum, integrum.
15. TENEBRIO. Palpi inaequales: antici subclavati, postici filiformes. Maxilla bifida. Labium corneum, integrum.
63. MYLABRIS. Palpi inaequales, filiformes. Maxilla cornea, apice bifida. Labium submarginatum.
27. CLERVS. Palpi inaequales: postici longiores, securiformes.
28. NOTOXVS. Palpi inaequales, securiformes. Maxilla unidentata. Labium bifidum: laciniis conniventibus, obtusis.
33. ANOBIVM. Palpi aequales, clavati. Maxilla cornea. Labium integrum.
48. EROTYLVS. Palpi inaequales: antici securiformes, postici clavati. Labium corneum, apice dilatatum, emarginatum.

***** *Antennis moniliformibus.*

9. ERODIVS. Palpi aequales, filiformes. Maxilla cornea, bifida. Labium corneum, emarginatum.
61. CEROCOMA. Palpi aequales, filiformes. Maxilla linearis, integra. Labium membranaceum, bifidum.
93. SPONDYLIS. Palpi aequales, subfiliformes. Maxilla conica, integra. Labium corneum, bifidum.
46. CRIOCERIS. Palpi aequales, filiformes. Maxilla bifida: laciniis cylindricis. Labium corneum, integrum.
114. STAPHYLINVS. Palpi aequales, filiformes. Labium trifidum.
10. SCAVRVS. Palpi inaequales, filiformes. Maxilla obconica, unidentata. Labium truncatum, integrum.
51. ZYGIA. Palpi inaequales, filiformes. Maxilla unidentata. Labium elongatum, membranaceum.

113. MELOE. Palpi inaequales, filiformes. Maxilla recta, bifida. Labium cylindricum, late emarginatum.
64. HORIA. Palpi aequales filiformes. Maxilla unidentata. Labium bifidum: laciniis linearibus, distantibus.
14. BLAPS. Palpi clavati. Maxilla recta, bifida. Labium membranaceum, fissum.
17. HELOPS. Palpi inaequales: antici securiformes, postici clavati. Labium corneum, integrum.
116. PAEDERVS. Palpi inaequales: antici capitati. Maxilla unidentata. Labium lineare, integrum.
44. CASSIDA. Palpi inaequales: antici capitati. Maxilla simplex. Labium elongatum, integrum.
8. OPATRV. Palpi inaequales: antici clavati: clava oblique truncata. Labium corneum, subemarginatum.
73. MORDELLA. Palpi inaequales: antici clavati. Maxilla bifida. Labium membranaceum, bifidum.
115. OXYPORVS. Palpi inaequales: postici clavati. Labium marginatum, cum mucrone.
45. CHRYSOMELA. Palpi sex filiformes. Labium corneum, integrum.
11. SCARITES. Palpi sex filiformes. Labium corneum, bifidum: laciniis distantibus.
- ***** *Antennis filiformibus.*
53. APALVS. Palpi aequales, filiformes. Maxilla cornea, unidentata. Labium truncatum, integrum.
18. MANTICORA. Palpi filiformes. Maxilla cornea arcuata, acutissima. Labium corneum, trifidum.
13. PIMELIA. Palpi filiformes. Maxilla membranacea, unidentata. Labium membranaceum, unidentatum.
25. GYRINVS. Palpi aequales, filiformes. Maxilla cornea, unidentata, acutissima. Labium emarginatum.
66. CVCVIVS. Palpi aequales: articulo ultimo truncato, crassiori. Labium brevè, bifidum: laciniis distantibus.

22. **SCOLYTUS.** Palpi aequales, filiformes: articulo ultimo obconico. Maxilla cornea, acuta integra. Labium breve, membranaceum acuminatum.
41. **HETEROCERVS.** Palpi aequales, filiformes. Maxilla unidentata longitudine palporum. Labium membranaceum, late emarginatum.
56. **CRYPTOCEPHALVS.** Palpi aequales filiformes. Maxilla membranacea, unidentata. Labium corneum, integrum.
97. **BRVCHVS.** Palpi aequales, filiformes. Maxilla membranacea, bifida. Labium acuminatum.
34. **PTINVS.** Palpi aequales, filiformes. Maxilla bifida. Labium bifidum.
37. **PARNVS.** Palpi clavati: clava orbiculata. Maxilla bifida. Labium emarginatum.
69. **OMALYSVS.** Palpi extrorsum crassiores. Maxilla membranacea, bifida. Labium membranaceum, emarginatum.
57. **HISPA.** Palpi in medio crassiores. Maxilla bifida. Labium integrum.
71. **LYCVS.** Os rostro cylindrico inflexo. Palpi articulo ultimo crassiori, truncato.
49. **CEBRIO.** Palpi inaequales, filiformes. Maxilla unidentata. Labium membranaceum, apice palpigerum.
30. **MALACHIVS.** Palpi inaequales, filiformes: articulo ultimo setaceo. Maxilla unidentata. Labium membranaceum, rotundatum.
78. **BVPRESTIS.** Palpi inaequales, filiformes: articulo ultimo obtuso, truncato. Maxilla unidentata. Labium acuminatum.
50. **CISTELA.** Palpi inaequales, filiformes. Maxilla unidentata. Labium membranaceum, bifidum.
12. **SERIDIVM.** Palpi inaequales, filiformes. Maxilla unidentata. Labium breve, corneum, emarginatum.

91. NECYDALIS. Palpi inaequales, filiformes. Maxilla unidentata. Labium porrectum, membranaceum, late emarginatum.
55. SAGRA. Palpi inaequales, filiformes. Maxilla cornea, unidentata. Labium breve, corneum, ciliatum, fissum.
70. PYROCHROA. Palpi inaequales, subfiliformes. Maxilla integra. Labium corneum, lineare, integrum.
68. LAMPYRIS. Palpi inaequales, subclavati. Maxilla bifida. Labium corneum, integrum.
29. CANTHARIS. Palpi inaequales, securiformes. Maxilla bifida. Labium membranaceum, integrum.
79. ELATER. Palpi inaequales, clavati. Maxilla obtusa, unidentata. Labium bifidum.
86. CALOPUS. Palpi inaequales: antici clavati. Maxilla bifida. Labium bifidum.
62. LYTTA. Palpi inaequales: postici clavati. Maxilla bifida. Labium membranaceum, truncatum.
65. LYMEXYLON. Palpi inaequales: antici porrecti: articulo penultimo magno, appendiculato, fisso, ultimo arcuato, acuto.
60. LAGRIA. Palpi inaequales: antici securiformes, postici clavati. Labium membranaceum, integrum.
59. TILLVS. Palpi inaequales: postici securiformes. Labium inter palpos rotundatum, integrum.
58. DRYOPS. Palpi inaequales: antici subsecuriformes, postici filiformes. Labium membranaceum, late emarginatum.
54. ALYRVS. Palpi sex acuti, brevissimi. Maxilla fornicata.
47. GALLERVCA. Palpi sex: articulo ultimo acuto. Labium bifidum.
19. CARABVS. Palpi sex: articulo ultimo obtuso. Labium truncatum, integrum.
- ***** *Antennis setaceis.*

74. **DONACIA.** Palpi aequales, filiformes. Maxilla unidentata. Labium cylindricum, integrum.
83. **CERAMBYX.** Palpi aequales, filiformes: articulo ultimo setaceo. Maxilla unidentata. Labium bifidum.
82. **PRIONVS.** Palpi aequales, filiformes. Maxilla cylindrica, integra. Labium brevissimum, membranaceum, rotundatum.
88. **SAPERDA.** Palpi subaequales, filiformes. Maxilla bifida. Labium cordatum, truncatum.
84. **LAMIA.** Palpi subaequales, filiformes. Maxilla cornea, bifida. Labium corneum, bifidum.
90. **LEPTVRA.** Palpi inaequales, filiformes: articulo ultimo truncato. Maxilla unidentata. Labium membranaceum, bifidum.
92. **MOLORCHVS.** Palpi inaequales, filiformes. Maxilla bifida. Labium membranaceum, bifidum.
52. **ZONITIS.** Palpi inaequales, filiformes. Maxilla elongata, integra. Labium emarginatum.
89. **CALLIDIVM.** Palpi aequales, subclavati. Maxilla bifida. Labium bifidum: laciniis tenuissimis.
87. **RHAGIVM.** Palpi inaequales, capitati. Maxilla unidentata. Labium bifidum: laciniis rotundatis.
85. **STENOCORVS.** Palpi inaequales: postici clavati.
20. **CICINDELA.** Palpi sex filiformes: postici pilosi, multi articulati. Labium corneum tridentatum.
21. **ELAPHRVS.** Palpi sex filiformes. Labium rotundatum apice acuminatum, integrum.
23. **DYTISCVS.** Palpi sex filiformes. Labium corneum, truncatum, integrum.

E L E V T E R A T A.

LETHRVS. (<i>Kolbenkäfer.</i>)	SCARAB. <i>Actaeon L.</i>
cephalotes <i>Eur.</i>	<i>Am.</i>
aeneus <i>Inf. Maris Pacif.</i>	α) niger.
SCARABAEVS. (<i>Dungkäfer.</i>	β) glaucus.
<i>Scarabé. Beetle. Rugg.</i>)	Simfon <i>L. Ind.</i>
* <i>scutellati thorace cor-</i>	Elephas <i>Guin.</i>
<i>nuto.</i>	Boas <i>Sierra Leon.</i>
Hercules <i>L. *) Am.</i>	Coryphaeus <i>C. B. S.</i>
α) piceus.	bicornis <i>Am.</i>
β) glaucus.	Orion <i>Seneg.</i>
Alcides <i>Ind.</i>	Tityus <i>L. Am.</i>
β) Perseus <i>O?</i>	Marianus <i>L.</i>
Gideon <i>L. Ind.</i>	γ) niger.
Oromedon <i>Ind.</i>	Atlas <i>L. Am.</i>
Centaurus <i>Afr.</i>	Geryon <i>Ind.</i>
Aegeon <i>Ind.</i>	Aloeus <i>et L. Am.</i>
dispar <i>Roff.</i>	Typhon
Chorinaeus <i>Bras.</i>	Vulcanus <i>Guadal.</i>
dichotomus <i>L. Ind.</i>	Antaeus <i>Am.</i>
claviger <i>L. Ind.</i>	Syphax <i>Am.</i>
hastatus <i>Am.</i>	Maimon <i>Am.</i>
Enema <i>Ind.</i>	Typhoeus <i>L. b)</i>
Pan <i>Ind.</i>	β) longicornis.
bilobus <i>L. Eur.</i>	γ) bimaculatus.
Daedalus <i>Ind.</i>	Mornus <i>Ind.</i>
truncatus <i>N. Zel.</i>	Titanus <i>Am.</i>
Zoilus <i>Caj.</i>	Aenobarbus <i>Am.</i>

a) Hanneton terrestre. Her-
cule. Beetle Hercules. Toddi
Fly.

SCA.

b) Le Phalangiste.

SCARABAEVS. nasicornis L. SCARABAEVS. Aygulus

Eur. ^{c)}

Sylvanus *Bras.*

Lazarus *Am.*

quadrispinos. *Caj.*

quadridens *Ind.*

mobilicornis *Eur.*

Cyclops *Ind.*

Milon *Bras.*

** *scutellati thorace inermi,*
capite cornuto.

Rhinocerus L. *As.*

Augias *Guin.*

Barbarossa N. *Holl.*

Satyrus *Am.*

Jamaicensis.

Silenus *Eur.*

Syrichtus *Am.*

Apellés C. B. S.

Hylax *Afr.*

Aries C. B. S.

Clinias *Eur. Hung.*

Monodon E. *Hung.*

coronatus *lav.*

Dionysius *Tranqueb.*

Meliboeus *Am.*

didymus L. *Am.*

Valgus et L. *Caj.*

hircus *Tranquebar.*

punctatus *Ital.*

farctus *Pensylv.*

β) Cephus M.

retusus C. B. S.

piceus *Ind.*

Inuus *Afr.*

c) *Nasbornkäfer. Le Nas-*
corne. Moine.

Ind.

subterraneus L. *Eur.* ^{d)}

Sorex *Ind.*

Fossor L. *Eur.* ^{e)}

Scrutator *Eur.*

fulcatus *Germ.*

foetens *Germ.*

amalis *Ind.*

scybalarius *Germ.*

terrestris *Germ.*

obscurus *Germ.*

ater *Germ.*

Porcus *Germ.*

bimaculatus *Germ.*

testaceus *Eur.*

fimetarius L. *Eur.* ^{f)}

conflagratus *Germ.*

erraticus L. *Eur.*

conspurcatus L. *Eur.*

inquinatus *Germ.*

β) ater.

suturalis *Am.*

sordidus *Eur.*

β) 4 punctatus.

luridus *Eur.*

granarius *Eur.*

haemorrhoid. *Eur.* ^{g)}

nitidulus *Eur.*

marianus L. *Am.* [?]

*** *scu-*

d) *Erdwühler Le Souter-*
rain.

e) *Der Grabkäfer. Le Fos-*
soyeur La tête armée.

f) *Le Scarabé bedeau.*

g) *Der Rothäfter.*

*** *scutellati mutici, capite
thoraceque inermi.*

SCARABAEVS. longimanus

L. Ind.

stercorarius *L. h) Eur.*

β) viridis

γ) fusco castaneus

δ) bimaculatus.

vernalis *L. Eur. i)*

cordatus *Guadal.*

excavatus *Neap.*

Talpa *Ind.*

Iuvenus *Am.*

splendidus *Am.*

veter *Ind.*

laborator *Bras.*

arator *C. B. S.*

globator *C. B. S.*

7 maculatus *Afr.*

2 punctatus *Ross.*

rufipes *L. Eur.*

nigripes *Eur.*

lutarius *Germ.*

Balkburnii *Am.*

contaminatus *Germ.*

β) immaculatus.

4 maculatus *Eur.*

4 pustulatus *Germ.*

Sus *Germ.*

elevatus *Eur.*

plagiatus *L. Suec.*

β) unicolor.

marginellus *Corom.*

h) Le grand pillulaire.
Dung Beetle.

i) Le petit pillulaire.

SCARABAEVS. fasciatus

Kawtsch.

testudinarius *Angl.*

Scrofa *Germ.*

merdarius *A. L. Eur.*

quisquilius *L. Eur.*

melanocephalus *S. N.*

Pecari *Hung.*

depressus *A. Germ.*

porcatus *Germ.*

stercorator *Am.*

asper *Eur.*

rufus *Suec.*

arenarius *Suec.*

foetidus *Germ.*

Oedipus *C. B. S.*

Rhadamistus *Corom.*

nemestrinus *C. B. S.*

Iachus *C. B. S.*

hastator *S. N.*

Sabaeus *Corom.*

Nanus *Tranqb.*

splendidulus *Am.*

festivus *L. Am.*

Pactolus *Bras.*

Pithecus *Ind.*

Seniculus *Tranqb.*

metallicus *S. N.*

Guineensis,

pygmaeus *Tranqb.*

Catta *Corom.*

Rosalius *Am.*

*** *Exscut. thor. cornuto.*

Ammon *Am.*

Midas *Am.*

Hamadryas *C. B. S.*

SCARA.

SCARABAEVS. lunaris L. SCARABAEVS. Vacca L.

Eur.

emarginatus *Eur.*
caelatus *A. C. B. S.*
Belzebul *Am.*
bifasciatus *Corom.*
Sinon *Afr.*
Faunus *Cajen.*
Pirmal *S. N.*
Tarandus *Ind.*
capucinus *Ind.*
Lemur *Germ.*
Camelus *Germ.*
unifasciatus *Tranqb.*
Aeson (nec Boas) *Ind.*
Antenor *Seneg.*

***** *Exscutellati thorace
inermi capite cornuto.*

Bonafus *Ind.*
Bison *Eur.*
sagittarius *C. B. S.*
Bucephalus *Ind.*
Molossus *L. Chin.*
lancifer *L. Am.*
Paniscus *Am.*
Carolinus *L.*
Nisus *Cajen.*
orientalis *Ind.*
Plutus *A. Ind.*
Sphinx *Am.*
unguiculatus *Seneg.*
Nicanor *Am.*
Fricator *Ind.*
Mimas *Am.*
Taurus *L. Germ. k)*

k) *Fliegende Ochs.* Le
Boufier à cornes retroussées.

Germ. 1)

Capra *Germ.*
Ibex *Ind.*
Alces *Hung.*
Gazella *Gzin.*
Oryx *Chin.*
nuchidens *S. N.*
Tragus *Chin.*
Carnifex *Am.*
tridens *Afr.*
hispanus *L. Eur.*
Mopsus *Ind.*
Spinifex *Corom.*
Coenobita *Germ.*
nuchicornis *L. Eur. m)*
Xiphias *Germ.*
nutans *Germ.*
aeneus *Tranqb.*
thoracicus *Seneg.*
centricornis *S. N.*
scabrosus *Surin.*
furculus *S. N.*
furcatus *Eur.*
verticicornis *Angl.*
fulcator *Cajen.*
quadrinotatus (nec qua-
dripust.) *N. Holl.*
reflexus *Chin.*
Hybneri *Hung.*
quadridentatus *S. N.*

SCARA-

1) Le Boufier à deux cor-
nes.

m) *Der Stachelnacken.* Scà-
rabé à nuque epineuse. Le pe-
tit Boufier noir cornu.

SCARABAEVS. cristatus <i>Ae.</i>	SCARABAEVS.	politus
<i>gypti.</i>	S. N.	
***** <i>Exscutellati mutici.</i>	flavipes <i>Germ.</i>	
facer <i>L. Eur.</i>	smaragdulus <i>Am.</i>	
laticollis <i>L. Eur.</i>	discoideus <i>Afr.</i>	
femipunctatus <i>Afr.</i>	minutus <i>C. B. S.</i>	
variolosus <i>Fume.</i>	aterrimus <i>S. N.</i>	
miliaris <i>Ind.</i>	ovatus <i>Eur.</i>	
morbillosus <i>Germ.</i>	pufillus <i>S. N.</i>	
profanus <i>Guin.</i>	variegatus <i>S. N.</i>	
Bacchus <i>C. B. S.</i>	parvulus <i>S. N.</i>	
gibbosus <i>Am.</i>	257. fuscopunctatus <i>S. N.</i>	
Hollandiae <i>N. H.</i>	HEXODON.	
Leei <i>Ind.</i>	reticulatum <i>Madag.</i>	
muricatus <i>A. Am.</i>	unicolor <i>Madag.</i>	
Koenigii <i>Tranqb.</i>	HISTER. (<i>Stutzkäfer.</i>	
granulatus.	<i>Escarbot.</i>)	
cupreus <i>Afr.</i>	maior.	
flagellatus <i>C. B. S.</i>	β) maximus <i>L. Afr.</i>	
scabratus <i>A. C. B. S.</i>	unicolor <i>L. Eur. et</i>	
Schaefferi <i>L. Germ.</i>	<i>Am. o)</i>	
voluens <i>Eur.</i>	impressus <i>S. N.</i>	
pillularius <i>L. Eur.</i>	glabratus <i>Germ.</i>	
obliquus <i>Senegl.</i>	femipunctatus <i>Afr.</i>	
squalidus <i>Bras.</i>	scaber <i>Hisp.</i>	
Schreberi <i>L. Eur. n)</i>	cyaneus <i>N. Holl.</i>	
glabratus <i>Afr.</i>	planus <i>Eur.</i>	
2 pustulatus <i>N. Holl.</i>	brunneus <i>Succ.</i>	
pallipes <i>Corom.</i>	pygmaeus <i>L.</i>	
triangularis <i>Surin.</i>	depressus.	
atricapillus <i>Am.</i>	4 dentatus <i>Am.</i>	
cinctus <i>Chin.</i>	maxillofus <i>Am.</i>	
sex punctata <i>Cajen.</i>	fulcatus <i>Germ.</i>	
	oblongus <i>Succ.</i>	
	abbreviatus <i>Am.</i>	

n) Le Boufieur à pointes
ruges. Porro;

1) Sc. austriacus.

2) Sc. conjugatus.

HISTER

o) L'Escarbot noir.

HISTER. sinuatus Germ.

cruciatus Afr.

bipustulatus N. S.

2 maculatus Eur. ^{p)}

4 maculatus Am.

aeneus Eur.

detritus N. Holl.

picipes Germ.

25. caesus Germ.

SPHAERIDIVM. (Kugelkäfer.)

Scarabaeoides Eur. ^{q)}

Dermeestes L.

lunatum Germ.

2 pustulatum Germ.

colon Suec.

globus Gall.

luteum Suec.

dytiscoides I. St. Helen.

glabratum Germ. Ma-
dera.

5 maculatum S. N.

humerales Suec.

abdominale Am.

marginatum Germ.

ferrugineum Germ.

atomarium Germ.

melanocephalum Eur.

Dermeestes L.

lugubre Gall.

stercorarium Germ.

fasciculare Gall.

haemorrhoidale Eur.

flavipes Seland.

p) Escarbot à taches rouges.

q) Escarbot d'ecaille.

SPHAERIDIVM. uni-

punctatum Eur.

Coccionella L.

limbatum Germ.

ruficollis Germ.

nigripennis Germ.

bicolor Germ.

finetarium Eur.

testaceum Am.

aeneum Germ.

feminiolum Eur.

minutum Angl.

Silpha atomaria L.

31. pulicarium Eur.

Silpha pulicaria L.

BYRRHVS. (Eugenkäfer.)

gigas Germ.

pilula L. Eur. ^{r)}

albopunctatus Germ.

fasciatus L. Eur. ^{s)}

ater Germ. ^{t)}

dorsalis L. Germ.

murinus Germ.

varius L. Angl. ^{u)}

femistriatus Germ.

aeneus Eur.

BYR.

r) Cisteles Pilules.

s) d. bandierte Fugenk. La Cisteles à bande.

t) La Cisteles noir lisse.

u) Der grün und schwarz schillernde Fugenk. La Cisteles satinée Amplius:

Byrrhus ornatus Germ. P.

— fascicularis

Germ. P.

— nitens Germ. P.

BYRRHVS. II. minutus ERODIVS. testudinarius C.
 Germ. B. S.

TROX. (*Erdstaubkäfer.*)

gemmatus Seneg.

fabulosus Eur.^{v)}

Scarabaeus L.

arenarius Germ.

suberosus Bras.

horridus Ind.

luridus C. B. S.

cornutus Ceyl.

8. spinicornis.

OPATRUM. (*Sandgräber.*)

griseum Ital.

porcatum Barb.

fabulosum Eur. Am.^{w)}

Silpha L.

gibbum Suec.

depressum S. N.

laevigatum Zeland.

crenatum Suec.

glabratum Ind.

arenarium C. B. S.

clathratum Cajennae.

planum Sibir.

granulatum Barb.

orientale.

tibiale Suec.

strigatum S. N.

Agricola Germ.

minutum Suec.

18. pusillum. Hung.

ERODIVS.

v) Le Sablier. Le Scarable à larges cuisses.

w) Le Tenebrion à aries denteées.

gibbus Arab.

planus Arab.

minutus Orient.

SCAVRVS.

atratus Aegypt.

striatus Ital.

fulcatus Gall.

SCARITES. (*Schlupfkäfer.*)

depressus Cajen.

marginatus Cajenn.

testaceus A. Seneg.

gigas Afr.

subterraneus Am.

laevigatus Ital.

crenatus Ind.

cyaneus N. Holl.

fabulosus Barb.

arenarius Eur.

Tenebrio fossor L.

gibbus Germ.

cursor Eur.

Tenebrio L.

13. Arabs Orient. ^{x)}

SEPIDIVM.

tricuspidatum Arab.

variegatum Barb.

cristatum Arab.

reticulatum C. B. S.

rugosum C. B. S.

6. vittatum C. B. S.

PIMELIA. (*Höckerkäfer.*)

PIME.

x) Species novae:

1) Scar. piceus. P.

2) Scar. gagates. P.

PIMELIA. *friata Ind.*

unicolor C. B. S.

flavicollis A. C. B. S.

gibba Ind.

laevigata Hung.

globosa A. C. B. S.

glabrata Germ.

hispida Arab.

longipes Aegypt.

rustica A. C. B. S.

muricata Eur.

Tenebrio L.

tuberculata Ital.

variolosa A. C. B. S.

2 punctata Ital.

scabra C. B. S.

grossa Barb.

angulata Alex.

echinata C. B. S.

dentipes C. B. S.

dentata C. B. S.

porcata C. B. S.

maculata C. B. S.

ferrata C. B. S.

minuta C. B. S.

rugosa Aegypt.

spinosa Eur.

Tenebrio L.

acuminata Eur.

reflexa Orient.

morbillosa S. N.

fasciata Ind.

collaris Eur.

Tenebrio L.

carinata Eur.

ciliata C. B. S.

PIMELIA. *lineata Sibir.*

leucographa Eur.

glabra Aegypt.

angustata Orient.

38. *orbiculata Orient.*

BLAPS. (*Todtenkäfer.*)

Gages Eur.

Tenebrio L.

fulcata Orient.

mortifaga Eur. y)

Tenebrio L.

excavata Corom.

granulata C. B. S.

buprestoides C. B. S.

dermestoides Eur.

friata Corom.

emarginata Marocco.

dentipes C. B. S.

variolosa Afr.

laevigata Maroc.

tristis Barb.

ferrata C. B. S.

foemoralis Germ.

tibialis C. B. S.

crenata. Corom.

glabra Eur.

punctata Am.

20. *clathrata Am.*

TENEbrio. (*Mehlkäfer.*)

cupreus Guin.

fulcatus Guin.

cyaneus A. Seneg.

curvipes Germ.

y) Der Todtenprophet. Der Stinker. Le Tenebriou lisse à prolongement.

TENEBRIO. ferratus Afr.

obscurus Germ.

molitor L. Eur.

laevigatus Afr.

chalybeus Guin.

variegatus Afr.

abbreviatus Ind.

depressus Carol.

fossor C. B. S.

cornutus Smirnae.

fanguinipes N. Holl.

mauritanicus L. Am.

brunneus S. N.

culinaris Hispan.

pallens C. B. S.

cadaverinus Eur.

villosus Eur.

22. filiformis. Barb. ²⁾

TRAGOSITA. (Kneipkäfer.)

coerulea Gall.

bicolor. S. N.

caraboides Eur. ^{a)}

Tenebrio L.

virescens Am.

bidens Gall.

thoracica Lapp.

fulcata Gall.

ferruginea Afr.

HELOPS. (Schattenkäfer.)

laminatus Ind.

punctulatus Ind.

coeruleus Eur.

Tenebrio L.

2) Porro Tenebrio ferrugineus P.

a) La Chevette brune.

HELOPS. lanipes Germ.

Tenebrio L.

micans S. N.

marginatus Guin.

aeruginosus C. B. S.

bicolor Am.

ferratus Eur.

Chrysomela caraboides

L.

barbatus Germ.

canaliculatus Germ.

haemorrhoidalis Ind.

luridus Bras.

laevis Germ.

equestris Bras.

maurus Ind.

morio Am.

nigrita Am.

picicornis Ind.

rufipes N. Holl.

longipes Afr.

capensis A.

ater Germ.

marginatus A. C. B. S.

Pimelia Angl.

Hottentotta Gall.

femorata S. N.

dentipes Corom.

undatus Cajen.

quisquilius Eur.

Tenebrio L.

flavipes Am.

ruficollis Germ.

33. cyanens Eur. ^{b)}

MAN.

b) Species novae:

1) Helops

MANTICORA.

maxillofa *C. B. S.*

CARABVS. (*Laufkäfer.*
Chaffeur des chenilles.)

* *Thorace cordato.*

maxillofus *C. B. S.*

thoracicus *C. B. S.*

coriaceus *L. Eur.* ^{c)}

glabratus *Germ.*

marginalis *A. Eur.*

violaceus *L. Eur.*

purpurascens *Germ.*

catenulatus *Germ.*

β) atrovioleaceus.

carolinus.

cyaneus. *Eur.*

C. intricatus L.

hispanus.

monilis *Germ.*

gemmatus *Germ.*

hortensis *L. Eur.*

β) aeneus.

concolor *Germ.*

irregularis *Eur.*

taedatus *Am.*

arvensis *Germ.*

hungaricus.

retusus *Pattag. lit.*

Maderae.

convexus *Germ.*

auratus *L. Eur.*

CARABVS. *splendens. Ia-*
maic.

auronitens *Germ.*

futuralis *Terradel Fue-*
go.

morbillofus *Maurit.*

rugosus *Marocco.*

granulatus *L. Eur.*

clathratus *L. Eur.*

nitens *L. Eur.*

rostratus *Eur.*

Tenebrio L.

attenuatus *Germ.*

elevatus *Am.*

unicolor *Am.*

attelaboides *Ind.*

leucophthalmus *L. Eur.* ^{d)}

planus *Germ.*

striatulus *Pattag. lit.*

arenarius *Cambr.*

fabulosus *L. Germ.*

lateralis *Eur.*

ruficornis *Eur.* ^{e)}

β) pubescens *Müll.*

fulvipes *Germ.*

picicornis *Ital.*

flavicornis *Germ.*

piceus *L. Eur.*

femoralis *Afr.*

madidus *Angl.*

terricola *Germ.*

americanus.

1) *Helops tristis. P.*

2) — *fuscus. P.*

3) — *caraboides. P.*

4) — *picipes. P.*

5) — *fasciatus. P.*

c) *Le Carabe chagriné.*

B 2

CARA-

d) *Der weißflüchtige Lauf-*
käfer. Le Bupreste tout noir.

e) *Le Bupreste noir ve-*
louté.

CARABVS. Ianus Carol.

fumans *Am.*crepitans *L. Eur.* f)

β) minor.

Sclopeta *Gall.*spinibarbis *Angl.*aenicocephalus *Am. Inf.*humeralis *Ital.*β) Diana *F. Germ.*variolosus *A. Germ.*axillaris *A. Germ.*trilobus *Guin.*multipunctatus *L. Eur.*oblongopunctatus *Eur.*cinctus *Corom.*

rufipes.

nitidulus *Kamtsch.*ruficollis *Am.*olens *Ital.*agilis *Suec.*fasciatus *Suec.*

4 notatus.

atricapillus *L. Eur.*marginellus *A. Germ.*4 pustulatus *Afr.*8 punctatus *S. N.*oblongus *Germ.*

albipes (falso oblongus)

*Germ.*rubens *Germ.*

** Thorace postice angustato.

10 guttatus *L. Afr.*6 guttatus *Ind.*

f) Der Bombardierkäfer.

Der Platzk. Le Bombardier.

Carabé petard.

CARABVS. venator Seneg.

fulcatus *Senegal.*6 maculatus *Barbar.*Nimrod *Seneg.*7 guttatus *A. C. B. S.*

Aclaeon (nec 4 guttatus)

*C. B. S.*tabidus *C. B. S.*nigripennis *A. C. B. S.*variegatus *Orient.*exclamationis *Barb.*trilineatus *Germ.*cephalotes *Eur.*laevigatus *Corom.*interruptus *Orient.*tricuspidatus *Barb.*calydonius *Ital.*complanatus *L. Domin-*
*go.*2 maculatus *L. Ind. O.*3 pustulatus *Siam.*caliginosus *S. N.*6 pustulatus *Ind. O.*variolosus *Transf.*

*** Thorace quadrato.

striola *Germ.*gibbus *A. Germ.*impressus *S. N.*metallicus *Germ.*politus *Ind. O.***** Thorace rotundato,
margine prominulo ob-
tus.alternans *Am. Inf.*calidus *Am. Inf.*

CARA-

CARABVS. *sericeus Germ.*

porcatus N. Holl.

reflexus Corom.

posticus S. N.

angulatus. Corom.

caffidens Gall.

filphoides Gall.

globosus Marocco.

indagator Barb.

Sycophanta L. Eur. g)

inquisitor L. Eur.

β) *niger.*

Scrutator Virgin.

reticulatus Eur.

longicornis Marocco.

brevicollis Germ.

punctulatus Germ.

micans.

obscurus Germ.

fulcatus A. C. B. S.

bicolor. Am.

holosericeus Germ.

2 notatus Germ.

β) *nigripes.*

punctatulus Barb.

fulvicollis Barb.

pilicornis Angl.

coerulefcent L. Eur.

lepidus Germ.

laetus A. Eur.

Schach Am. Inf.

cupreus L. Eur.

carnifex Terra del Fuego.

vulgaris L. Eur.

integer S. N.

latus L. Eur.

g) *Carabé Sycophante.*

CARABVS. *abdominalis C.*

B. S.

ovatus Germ.

helopioides Germ.

azureus Germ.

erythrocephalus Germ.

analís Germ.

lineola Am.

ferrugineus L. Eur.

pallens Germ.

Sutinamensis.

St. Crucis S. N.

dorsiger Barb.

aterrimus Eur. h)

aeneus Germ.

nigricornis Dan.

parum punctatus Germ.

6 punctatus L. Eur. i)

palliatuS S. N.

discoideus Germ.

marginatus L. Eur.

vestitus Hung. k)

nigrita Germ.

fuscus Germ.

pallipes Am.

quadrum Seneg.

melanocephalus L. Eur. l)

cyanocephalus L. Eur.

rufibarbis Germ.

B 3

CARA-

h) *Der ganz schwarze Lk. mit 3 Hohlpunkten auf den Flügeldecken.*

i) *Carabé à six points. Le Eupreste à etuis cuivereux.*

k) *Le Bupr. vert à bordure.*

l) *Carabé tête noir. Le Bupreste noir à corcelet rouge.*

CARABVS. amethyslinus

Cajen.

flavilabris S. N.

lividus Dan.

crux major. L. Eur. m)

crux minor. L. Eur. n)

vittatus Am. B.

turcicus.

haemorrhoidalis Germ.

picipes Suec.

2 pustulatus Angl.

Andreae Ital.

elevatus Gall.

germanus L. o)

Velox Eur.

rufescens Angl.

praeustus Germ.

apricarius Dalec.

lunatus Angl. p)

prasinus Dan.

Cursor Ital.

furcatus Am.

vaporiatorum L. Eur.

meridianus L. Eur.

discus Germ.

comina Am.

4 maculatus L. Eur.

4 guttatus Angl.

ustulatus L. Eur.

dorsalis Germ.

2 guttatus Norw.

m) Das große Kreuz. Le
chevalier noir.

n) Das kleine Kreuz. Le
Chevalier rouge.

o) Die Violettsprize.

p) Der Ritterlaufkäfer.

CARABVS. smaragdulus

S. N.

guttula Germ.

fenestratus A. Germ.

testaceus L. Eur.

truncatus Germ.

abbreviatus Norw.

2 punctatus L. Eur.

celer Eur.

minutus Germ.

pygmaeus Germ.

tristis Germ.

truncatellus L. Eur.

214. minimus Germ. q)

CYCHRVS. (Derkkäfer.)

rostratus A. Eur.

Tenebrio L.

attenuatus A. Germ.

CICINDELA. (Sandkäfer.)

longicollis Siam.

aptera Ind. O.

CICIN-

q) Porro huc referuntur:

1) Carabus terminatus,
H.

2) — cisteloides. H.

3) — spoliatus. P.

4) — zonatus. P.

5) — depressus. H.

6) — festivus. P.

7) — pumicatus. P.

8) — vernalis. P.

9) — inaequalis. P.

10) — latefcens. P.

11) — articulatus. P.

12) — confluent. P.

13) — sabulicola. P.

14) — longipes. P.

15) — impressus. P.

HYDROPHILVS. ater *Am.* DYTISCVS. ruficollis
M. *Siam.*

caraboides *Eur.*

Dytiscus *L.*

lateralis *Am. M.*

rufipes *Chin.*

emarginatus *Eur.*

Scarabaeoides *Eur.*

Dytiscus *L.*

picipes *Germ.*

orbicularis *Germ.*

subrotundus *Am.*

bicolor *Dan.*

collaris *Am. M.*

undatus *Am. M.*

erythrocephalus.

haemorrhoidalis *Germ.*

marginellus *Germ.*

obscurus *Germ.*

luridus *Eur.* ²⁾

Dytiscus *L.*

minutus *Eur.*

griseus *Germ.*

bipunctatus *Suec.*

Dytiscus fuscipes *L.*

23. pygmaeus *Am. M.*

DYTISCVS. (*Wasserkäfer.*)

latissimus *L. Eur.* ^{a)}

costalis *Surin.*

marginalis *L. Eur.*

punctulatus *Germ.*

immarginatus *A. Seneg.*

Roefelii *Gall.*

limbatus *Chin.*

lateralis *S. N.*

2) Hydrophile brun.

a) Ditique large.

fulcatus *L. Eur. Am.* ^{b)}

fasciatus *Ind.*

striatus *L. Eur.*

fuscus *L. Eur.*

Lanio *Mader.*

cicurus *C. B. S.*

vittatus *Ind.*

cinereus *L. Eur.*

griseus *Ind.*

stricticus *L. Afr.*

10 punctatus *N. Holl.*

fuliginosus *Ital.*

2 pustulatus *L. Eur.*

cinctus *Am.*

2 punctatus *Germ.*

fenestratus *Germ.*

Hybneri *Germ.*

stagnalis *Germ.*

transversalis *Eur.*

calidus *Am.*

Hermannii *Gall.*

abbreviatus *Germ.*

gibbus *Germ.*

uliginosus *L. Eur.*

irroratus *Am.*

agillis *Germ.*

maculatus *L. Eur.*

erythrocephalus *L. Eur.*

planus *Dan.*

varius *Patag.*

notatus *Germ.*

DYTIS-

b) Mas. Le Ditique à cor-
 celet a bandes. Femina Le Dy-
 tique filonnée.

DYTISCVS. haemorrhoida-
lis S. N.

rufipes.

depressus *Suec.*

dorsalis *Germ.*

β) rufifrons F. *Gall.*

6 pustulatus *Suec.*

palustris L. *Eur.*

ovatus L. *Eur.*

picipes *Germ.*

β) bicolor *Guin.*?

litturatus *Ital.*

chrysomelinus *Germ.*

signatus *Patag.*

12 pustulatus.

8 pustulatus *Suec.*

halensis.

granularis L. *Eur.*

confluens *Germ.*

obliquus *Germ.*

impressus *Eur.*

semipunctatus *Ind. O.*

crux *Ital.*

geminus *Germ.*

lineatus *Gall.*

inaequalis *Suec.*

minutus L. *Eur.*

pygmaeus *Dan.*

reticulatus.

crassicornis *Germ.*

flavipes. *Ind. O.*

pictus *Germ.*

nigrita *Germ.*

pustillus *Ital.*

72. parvulus *Dan.* c)

c) Novae species commemo-
rantur sequentes:

GYRINVS. (*Tauchkäfer.*)

natator L. *Eur.* d)

bicolor *Suec.*

australis N. *Holl.*

americanus.

micans *Guin.*

spinofus *Corom.*

7. striatus *Barb.*

ELOPHORVS. (*Wasserrun-
zelkäfer.*)

aquaticus *Germ.* e)

Silpha L.

nubilus *Germ.*

elongatus *Germ.*

humeralis *Germ.*

flavipes *Suec.*

crenatus *Germ.*

pygmaeus *Germ.*

8. minimus *Eur.*

CLERVS. (*Ameisenkäfer.*)

mutillarius *Germ.*

dubius *Am.*

ichneumononeus *Am. B.*

Sphegeus *Am. B.*

formicarius *Eur.* f)

Attelabus L.

B 5

CLERVS.

1) Dytiscus interruptus. P.

2) — collaris. P.

3) — obscurus. P.

4) — arcuatus. P.

5) — trifidus. P.

6) — elegans. P.

7) — elevatus. P.

8) — Volckmeri. P.

d) Le Tourniquet nageur.

e) Le Dermeste bronzé.

f) Le Clairon fourmi.

CLERVS. 6 guttatus

*Am.*4 maculatus *Germ.*unifasciatus *Eur.*8 punctatus *Hisp.*tricolor *Afr.*2 fasciatus *Sibir.*sipylus *Afr.*Ammios *Afr.*apiarius *Germ.* ^{e)}*Attelabus* *L.*alvearius *Eur.* ^{h)}cyaneus *Ind.*17. crabroniformis *Orient.*NOTOXVS. (*Schildkröten-*
käfer.)porcatus *Ter. Diem.*violaceus *N. Zel.*2 fasciatus *Lapp.*dubius *Germ.*indicus *A.*

chinensis.

mollis *Eur.* ⁱ⁾*Attelabus* *L.*monoceros *Eur.* ^{k)}*Attelabus.* *L.*cornutus *Ital.*2 punctatus *Germ.*antherinus *Eur.**Meloe* *L.*floralis *Eur.*g) *Der Bienenwolf.* Le Clairon apivore.h) *Der Bienenzellenkäfer.* Le Clairon à bandes rouges.

i) Le Clairon porte-croix.

k) La Cuculle.

Meloe *L.*

NOTOXVS. 13. minutus

Eur. ^{l)}CANTHARIS. (*Afterleuch-*
käfer.)fulca *Eur.* ^{m)}livida *L. Eur.*dispar *Germ.*nalis *Hung.*viridescens *C. B. S.*obscura *L. Eur.*pellucida *Germ.*limbata *Iam.*lateralis *L. Eur.*smaragdula *Bräf.*atra *L. Eur.*marginata *Am.*diadema *S. N.*2 maculata *Am. S.*pallipes *Germ.*haemorrhoidalis *Germ.*pallida *Germ.*rusicollis *Angl.*flavipes *Chin.*melanocephala *Corom.*fasciata *Ind. O.*2 punctata *Germ.*laeta *Ital.*fulvicollis *Germ.*

CAN-

1) Specier novae sunt:

1) *Notoxus ater.* *P.*2) — *ferricornis.* *P.*3) — *nectarinus.* *P.*4) — *thoracicus.* *P.*5) — *calycinus.* *P.*6) — *castaneus.* *P.*

m) La Cantharide ardoisé.

CANTHARIS. lineola *Ind.* MALACHIVS. praeustus
O. *Germ.*

nigripes *Eur.*

melanura *L. Eur.*

β) melanocephala.

vittata *Carol.*

nitidula *Germ.*

Morio *Germ.*

nigra *Eur.*

Dermestes L.

pulicaria *Germ.*

minima *L. Eur.*

testacea *L. Eur.*

2 guttata *L. Eur.ⁿ⁾*

36. Cardiacae *Suec.*

Cantharis L.

MALACHIVS. (*Warzenk.*)

aeneus *Eur.^{o)}*

Cantharis L.

pustulatus *Eur.^{p)}*

Cantharis L.

rufus *Gall.*

marginellus *Gall.*

viridis *Scan.*

sanguinolentus *Germ.*

ruficollis *Germ.*

cyaneus *Hisp.*

viridipennis *C. B. S.*

angulatus *Germ.*

n) Telephore à deux points jaunes. La Cicindele noir à deux points jaunes et coreelet noir.

o) La Cicindele bedeau. Telephore verd-bronze.

p) La Cicindele vert à points rouges. Telephore verd à deux points rouges.

pedicularius *L. Eur.*

Cantharis L.

pulicarius *Germ.*

fasciatus *Eur.^{q)}*

equestris *Ital.*

Meloe L.

flavipes *Germ.*

albifrons *Gall.*

18. nitidulus *Barb.*

MELYRIS.

viridis *C. B. S.*

niger.

lineatus.

DERMESTES. (*Speckkäfer.*

lardarius *L.^{r)}*

carnivorus *N. Holl. et Germ.*

cadaverinus *St. Hel.*

macellarius *Germ.*

pellio *L.^{s)}*

undatus *L. Eur.*

3 fasciatus *Eur.*

20 guttatus *Germ.*

tigrinus *Ital.*

bicolor *Germ.*

vulpinus *C. B. S.*

felinus *Terr. Diem.*

DERME-

q) La Cicindele à bandes rouges. Telephore à bandes rouges.

r) Le Dermeste du lard.

s) Le Dermeste à deux points blancs.

- DERMESTES. hirticollis Barb.
 murinus L. Eur.
 tessellatus Angl.
 violaceus Eur. *)
 rufipes Afr.
 ruficollis Ind. O.
 sanguinicollis Germ.
 Lycoperdi Germ.
 2 punctatus Germ.
 fimetarii Germ.
 fumatus L. Eur.
 tomentosus Angl.
 fuscus Germ.
 6 dentatus Germ.
 lonatus Succ.
 unidentatus Gall.
 2 dentatus Germ.
 picipes Germ.
 nigripes Germ.
 obscurus Germ.
 testaceus Belg.
 scaber N. Holl.
 chinensis.
 scanicus L.
 limbatus N. Zel.
 fenestralis L. Eur.
 variabilis Dan.
 Serra Succ.
 cellaris.
 crenatus S. N.
 minutus Dan.
 pedicularius L.
 Germ.
 Vrticae Germ.
- DERMESTES. 146. brachypterus Germ.^{ss)}
 ANOBIVM. (Hauskäfer.)
 tessellatum Angl.
 striatum Germ.
 rufipes Germ.
 castaneum Gall.
 pertinax Eur.
 Ptinus L.
 Boleti Germ.^{t)}
 β) testaceum.
 molle Eur.
 Ptinus L.
 paniceum Eur.
 Abietis Germ.
 planum Germ.
 capense.
 minutum Ital.
 inicans Germ.
14. nitidum Germ.^{u)}
 PTINVS. (Bohrkäfer.)
 pubescens Gall.
 germanus L.
 longicornis Germ.
- PTI-

^{ss)} Novae species sequentes sunt :

- 1) Derm. ferra. P.
- 2) — longicornis. P.
- 3) — femicoleoptratus. P.
- 4) — ater. P.
- 5) — porcatus. P.
- 6) — quadripustulatus. P.

^{t)} Der Hauskäfer in den Lächerpilzen.

^{u)} Porro: Anobium festivum. P.

*) Le Clairon bleu.

PTINVS. Fur L. v)

imperialis L. Eur.

crenatus Germ.

Latro Gall.

denticornis Gall.

ferricornis Am.

spinicornis Sandw. I.

fulcatus Canar. I.

Scotias Eur. w)

13. striatus Germ. x)

PTILINVS. (Federkamm-
käfer.)

mystacinus N. Holl.

pectinicornis Eur. y)

flavescens Gall. z)

pectinatus Germ.

muticus Eur.

Hispa L.

MELASIS. (Federträger.)

flabellicornis Angl.

Elater L.

mystacina A. C. B. S.

Serropalpus.

Hellen?

PARNVS. (Heuschrecken-
käfer.)

prolifericornis Suec. a)

Elater L.

acuminatus Germ.

obscurus Germ.

v) Vrillette carnaciere.

w) La Bruche sans ailes.

x) Porro: Pt. sex puncta-
tus, P.

y) La panache brune, P.

z) La panache jaune.

a) Le Dermeste à oreil-
les.

NICROPHORVS. (Todten-
gräber.)

germanicus. b)

Silpha L.

β) punctatus.

humator Eur.

grandis Am. B.

vespillo Eur. c)

Silpha L.

β) minor.

mortuorum Germ.

SILPHA. (Aaskäfer.)

surinamensis.

littoralis L. Eur.

micans A.

livida Germ.

indica L.

americana.

grossa L. Eur.

thoracica L. Eur.

laevicollis N. Holl.

marginalis Am. B.

rugosa L. Eur. d)

atrata L. Eur.

inaequalis Am. B.

lunata Germ.

laevigata Eur.

obscura L. Eur.

β) ferruginea.

reticulata Germ.

SILPHA.

b) Bouclier grand noir.

c) LeFossyeur commun, Le
Bouclier fossyeur. Le Derme-
ste à point d'Hongrie.

d) Le Bouclier raboteux.
Bouclier noir chiffonne.

SILPHA. opaca L. Eur.

sinuata Angl. Germ.

4 punctata L. Angl.

paedemontana.

ferruginea L. Eur.

oblonga L. Eur.

dentata Eur.

S. scabra L.

limbata Afr.

undata Germ.

27. minuta Germ. ^{e)}

NITIDULA. (Glanzkäfer.)

2 pustulata Eur. ^{f)}

Silpha L.

4 pustulata Germ.

obscura Germ.

abbreviata N. Zel.

β) nigripes.

marginata Ital.

aestiva Eur.

Silpha L.

obsoleta Eur.

S. depressa L.

ferruginea Angl.

Dermestes L.

strigata Germ.

imperialis Germ.

10 guttata Germ.

varia Germ.

fordida Germ.

flexuosa Gall.

NITIDULA. bicolor Germ.

Colon Eur.

Silpha L.

limbata Germ.

haemorrhoidalis Germ.

discoides Angl.

pedicularia Eur.

Dermestes psyllius L.

6 pustulata Germ.

litura Germ.

fasciata S. N.

floralis Am. M.

aenea Angl.

viridescens Germ.

hemiptera Am. M.

dimidiata Am. Inf.

truncata Germ.

30. rufipes Angl. ^{g)}

Silpha L.

HETEROCERUS. (Maulwurfskäfer.)

marginatus Germ. ^{h)}

ANTHRENS. (Knollkäfer.)

Pimpinellae Eur.

Histrio Germ.

Scrophulariae Eur. ⁱ⁾

Byrrhus L.

Museorum.

Byrrhus L.

Verbasci Gall.

Byrrhus L.

ANTHRE-

e) Species novae:

1) Silpha melanocephala.

2) — hemiptera.

f) Le Dermeste à deux points rouges.

g) Porro: Nitidula punctatissima. P.

h) Porro: Heterocerus laevigatus. P.

i) L' Anthrène à broderie.

ANTHRENVUS. varius Gall.

pubescens *Germ.*

hirtus *Germ.*

ferraticornis *St. Crux.*

denticornis *St. Crux.*

**COCCINELLA. (Marienkä-
fer. Vache à Dieu.
Bête de la vierge. La-
dy-cow. Lady-bird.)**

marginata *L. Am.*

limbata *Germ.*

marginella *Am.*

diaphana *S. N.*

pubescens *S. N.*

surinamensis *L.*

immaculata *Am. Inf.*

unicolor *Ind. O.*

M. nigrum *Germ.*

discolor *S. N.*

cincta *S. N.*

sanguinea *Am. M.*

impunctata *Succ.*

dimidiata *Corom.*

marginè punctata *Germ.*

lineola *N. Holl.*

unifasciata *Germ.*

annulata *L. Germ.*

trilineata *Am.*

fulvralis *S. N.*

vittata *Guin.*

striata *Guin.*

oblongopunctata *Roff.*

abbreviata *Am. B.*

6 lineata *Roff.*

2 punctata *L. Eur.*

3 punctata *L. Germ.*

hieroglyphica *L. Eur.*

COCCINELLA. rivularis

Succ.

tricincta *Chin.*

arcuata *Chin.*

undata *C. B. S.*

flexuosa *Germ.*

cingulata *Tranqb.*

inaequalis *N. Holl.*

trifasciata *L. Eur.*

interrupta.

2 fasciata *C. B. S.*

4 notata *Germ.*

4 maculata *Germ.*

5 punctata *L. Eur.*

5 maculata *Germ.*

6 punctata *Eur.*

glacialis *Am. B.*

6 maculata *Ind. O.*

7 punctata *L. Eur. k)*

7 maculata *Germ.*

7 notata *Germ.*

8 punctata *Eur.*

β) 4 punctata *L.*

transversalis *Corom.*

octomaculata.

9 maculata *N. Holl.*

9 punctata *L. Eur.*

10 punctata *L. Eur.*

10 maculata *Am.*

β) Chrysom.

10 maculata *M.*

innuba *Orient.*

dilatata *Am.*

β) chinensis.

COCCI.

k) La Coccinelle rouge à
7 points noirs.

COCCINELLA. 11. punctata L. Eur. COCCINELLA. 8 guttata Kamtsch.

11 maculata Hisp.

12 punctata Eur.

variegata C. B. S.

chrysomelina Afr.

borealis Am.

castidea Maryl.

dispar Seneg.

(nec variegata.)

13 maculata Suec.

13 punctata L. Eur.

versicolor Chin.

β) nigra.

14 maculata Germ.

ocellata L. Eur. ¹⁾

16 punctata Ital.

18 punctata L. Eur.

19 punctata L. Eur.

20 punctata Angl.

22 punctata L. Eur.

22 maculata Guin.

23 punctata L. Germ.

24 punctata L. Eur.

24 maculata Tranqueb.

28 punctata Tranqb.

conglomerata L. Eur.

β) 14 punctata L.

conglobata L. Eur.

β) 16 maculata M.

γ) gemella H.

lineola Am.

tricolor Inf. Amsterd.

derrita N. Holl.

2 guttata Eur.

10 guttata Suec.

bis 6 guttata Norw.

12 guttata Cajen.

14 guttata L. Eur.

bis 7 guttata Germ.

15 guttata Germ.

16 guttata L. Eur.

18 guttata L. Eur.

20 guttata L. Eur.

oblongoguttata L. Eur.

impustulata Germ.

nitidula Am. Inf.

parvula Gall. ^{m)}

villosa Cajen.

analisis Germ.

haemorrhoidalis Germ.

oculata Am. B.

Cacti L. Am.

2 pustulata L. Eur.

variabilis Germ.

β) lutea.

frontalis Germ.

4 pustulata L. Eur.

4 verrucata Germ.

bis 2 pustulata.

arctica Lapp.

erythrocephala Germ.

6 pustulata L. Eur.

lunata St. Hel.

10 pustulata L. Eur.

bis 5 pustulata.

(nec 10 pustulata) Germ.

Cocci-

1) La Coccinelle rouge à
15 points noir.

m) Coccinelle velue à ta-
ches rouges au corcelet.

COCCINELLA. duodecim-
pustulata *S. N.*

quatuordecimpustulata *L.*
Eur.

guttatopustulata *N. Holl.*
felina *Am. B.*

pantherina *L. Eur.*
pardalina.

ursina *Am. B.*

leonina *N. Holl.*

tigrina *L. Eur.*

127. canina *C. B. S. n)*

CASSIDA. (*Schildkä-
fer.*)

viridis *L. Eur. o)*

equestris *Germ.*

affinis *Germ.*

vibex *Germ.*

C. virens L.

cruenta *Ind. O.*

austriaca.

nebulosa *L. Eur.*

atrata *Germ.*

n) Porro:

1) *Coccinella pubescens.*

P.

2) — areata. P.

3) — *Scymnus qua-
dripustulatus. P.*

4) — — bipun-
ctatus. P.

5) — — nigri-
nus. P.

6) — lateralis. P.

7) — reppensis. P.

8) — campestris. P.

o) La Casside verte.

p) La Casside panachée.

CASSIDA. *Murraea L.*
Germ. p)

β) maculata *L.*

vittata *S. N.*

ferruginea *Germ.*

limbata *Germ.*

marginella *Bras.*

cincta *Afr.*

hebraea *Cajen.*

judaica *Cajen.*

obscura *Ind. O.*

tristriata *Surin.*

Annulus *Cajen.*

notata *S. N.*

6 punctata *Cajen.*

interrupta *N. Holl.*

8 punctata *Siam.*

deusta *N. Holl.*

cribraria *Am.*

nobilis *L. Eur.*

bicolor *S. N.*

margaritacea *Germ.*

cruciata *L. Eur.*

Crux *Cajen.*

11 punctata *Cajen.*

sinuata *Af.*

arcuata *Am. M.*

clavata *S. N.*

2 notata *Cajen.*

2 tuberculata *L. Cajen.*

tuberculata *Afr.*

futuralis *C. B. S.*

2 guttata *Cajen.*

miliaris *St. Hel.*

2 maculata *Guin.*

punctata *C. B. S.*

C

CASSI-

CASSIDA. marginata L. CHRYSOMELA. pustulata
Cajen.

Ind.
4 pustulata Cajen.

dorsata Siam.

Jamaicensis L.

St. Crucis Am. Inf.

perforata Am. M.

bicornis Ind.

Taurus Cajen.

cyanea L. Ind.

spinifex L. Ind.

bidens Brasf.

gibbosa Brasf.

truncata.

leucophaea L. Am. M.

flava L. Am. A.

reticularis L. Am. M.

variegata L. Am. M.

trifasciata Am.

reticornis Cajen.

annulata Ind.

grossa L. Am. M.

lineata C. B. S.

exclamationis L. Am. M.

inaequalis L. Am. M.

lateralis L. Am. M.

palliat Cajen.

discoides L. Am. M.

2 pustulata L. Cajen.

cuprea Cajen.

6 pustulata Brasf.

16 punctata Am. M.

174. 2 punctata Ind. orient.

CHRYSOMELA. (Goldhähn-
chen)

punctatissima Cajen.

Cajen.

Tenebricosa Eur.

Tenebrio laevigatus L.

rugosa Afr.

Tenebrio L.

Morio Terr. Diem.

coriaria Germ.

nigrita Gall.

Göttingensis L. Germ.

hottentotta Germ.

aethiops Germ.

vittata Am.

exclamat. S. N.

bicolor Alex.

affinis Barb.

lusitanica.

ferruginea Afr.

Bankii Lusit.

metallica Germ.

lamina Germ.

obscurata S. N.

gibbosa Am. M.

8 maculata Surin.

10 pustulata St. Dom.

trimaculata L. Am. M.

Adonidis Germ.

β) dorsalis M.

clavata.

trifasciata Surin.

futuralis Cajen.

pulchra Am. S.

guttata C. B. S.

14 punctata L. Ind. O.

ignita Cajen.

surinamensis.

CHRYSO-

CHRYSOMELA. asiatica.

graminis *L. Eur.*
 bifrons *Ital.*
 cuprea *Germ.* ^{q)}
 tristis *Eur.*
 haemoptera *Eur.*
 varians *Germ.*
 violacea *Germ.*
 Centaurii *Germ.*
 tricolor *Virg.*
 luteicornis *Am. M.*
 semistriata *Bras.*
 Populi *L.*
 tremula *Eur.*
 grossa *Ital.*
 staphylaea. *L. Eur.*
 fervida *Javæ.*
 polita *L. Eur.*
 lunata.
 glabrata *Surin.*
 lurida *L. Gall.*
 linea (nec vittata).
 stolidia *Am. M.*
 nigricornis *N. Holl.*
 collaris *L. Eur.*
 Salicis *Germ.*
 senegalensis.
 viminalis *L. Eur.*
 cyanipes *N. Holl.*
 cyanicornis *N. Holl.*
 10 punctata *L. Eur.*
 6 punctata *Eur.*
 pallida *L. Eur.*
 striata *C. B. S.*
 notata *C. B. S.*

q) La Chrysomele briquée

CHRYSOMELA. alternans A.

Am. Inf.
 Rumicis *Hisp.*
 vulpina *C. B. S.*
 crassicornis *N. Holl.*
 micans *A. Sumatra.*
 lapponica *L. ^{r)}*
 undulata *L. Ind.*
 18 guttata *N. Holl.*
 Polygoni *L.*
 ruflica.
 brunnea *N. Zel.*
 cerealis *L. Eur.* ^{s)}
 modesta *Ind. O.*
 americana *Gall. Ital.*
 festiva *Am.*
 fastuosa *L. Eur.*
 splendida *Tranqb.*
 gloriosa *Ital.*
 speciosa *L. Eur.*
 cyanea *Am. M.*
 praetiosa *Germ.*
 nitida *Siam.*
 aurata *Pensylv.*
 limbata *Angl.* ^{t)}
 carnifex *Germ.*
 sanguinolenta *L. Eur.* ^{u)}
 marginata *L. Eur.* ^{v)}

C 2

CHRY.

r) Chrysomèle à rayes courbes.

s) L'Arlequin doré.

t) La Chrysomèle bleue à bordure rouge.

u) Das Bluthähnchen. La Chryf. noire à bordure rouge.

v) La Chryf. à etuis bordées.

- CHRY SOM E L A. Schach C R I O C E R I S. 2 dentata *Afr.*
Germ. melanocephala. *N. Holl.*
 analis *L. Suec.* cantharoides *Angl.*
 aucha *Germ.* 4 maculata *C. B. S.*
 barbara *Afr.* 6 punctata *C. B. S.*
 marginella *L. Eur.* variegata *Cajen.*
 hannoverana. pygmea *Cajen.*
 β) Ranunc. *H.* testacea *Ind. O.*
 γ) Potent. *H.* ochreatea *Guadal.*
 areata *Gall.* Betulae *Lapp.*
 5 punctata *Germ.* fulvicollis *Gall.*
 Crotonis *Am. M.* minuta *C. B. S.*
 scutellata *Germ.* erythroceph. *C. B. S.*
 pectoralis *Germ.* 4 pustulata *Siam.*
 litura *Angl.* impressa *Siam.*
 flavicans *Germ.* brunnea *Germ.*
 lineola *Am.* retusa *Guadel.*
 sacra *L. Palaeft.* merdigera *Eur. x)*
 haemorrhoidalis *L. Eur.* *Chrysomela L.*
 β) viridis. 12 punctata *Eur.*
 fucata *Ital.* *Chrysomela L.*
 aenea *L. Eur. w)* 14 punctata *Germ.*
 bulcharenf. *S. N.* ruficollis *Cajen.*
 2 punctata *C. B. S.* 5 punctata *Germ.*
 philadelphica *L.* ebraea *Cajen.*
 Armoraciae *L. Eur.* praeusta.
 Cochleariae *Germ.* unifasciata *N. Holl.*
 β) virescens. 2 fasciata *N. Holl.*
 pallipes *Germ.* nigripes *N. Holl.*
 Sophiae *Germ.* grisea *C. B. S.*
 Raphani (nec Galleruca). oculata *N. Holl.*
 122. aeruginea *Ital.* bioculata *C. B. S.*
 C R I O C E R I S. (*Schnurkä-* pallens.
fer.) fucata *Am. M.*
 2 tuberculata *Afr.*

C R I O -

w) Le petit vertubleu. Por-
 ro: Chryf. Baaderi. P.

x) Le Criocere rouge du
 Lys.

CRIOCERIS. *aulica* *C.*

B. S.

cyanella *Eur.*

Chrysomela *L.*

violacea *S. N.*

bicolor *S. N.*

melanopa *Eur.*

Chrysomela *L.*

flavipes *Germ. y)*

Chrysomela *L.*

subspinosa *Eur.*

rufipes *Germ. z)*

cyanocephala *N. Holl.*

Asparagi *Eur.*

Chrysomela. L.

violacea *Gall.*

Phellandrii.

Chrysomela *L.*

campestris *Eur.*

Chrysomela *L.*

elongata *C. B. S.*

trilineata *C. B. S.*

equestris *Cajen.*

vittata *Carol.*

innuba *Am.*

52. 2 *maculata* *Germ.*

(nec 4 macul. neque *Galleruca.*)

GALLERUCA. (*Forcht. käfer.*)

2 *maculata* *Am.*

testacea *C. B. S.*

fasciata *Am.*

y) Le Lupere noir à corcelet et plattes rouges.

z) Le Lupere noir à pattes rouges.

GALLER. *ruficollis* *Angl.*

flavicornis *Cajen.*

crenata *Cajen.*

Tranquebar. S. N.

littoralis *Eur.*

Cajennensis.

nigripennis *Surin.*

Tanaceti *Eur.*

Chrysomela *L.*

rustica *Germ.*

12 *punctata.*

Alni *Eur. a)*

Chrysomela *L.*

Bassiae (nec *Jamaicensis*).

Lausoniae *S. N.*

Abinthii *Sibir.*

concolor *Afr.*

Guadelupens.

picea *Afr.*

Betulae.

Chrysomela *L.*

tricolor.

sericea *S. N.*

livida *Germ.*

Vitellinae *Eur.*

β) *vulgat. M.*

Chrysomela *L.*

ruficauda.

Avicenniae *Am. mer.*

Lactucae *Germ.*

calcarata *Germ.*

punctulata *Germ.*

morbillosa *Germ.*

C 3

GALLE-

a) Le Gribouri bleu de l'Aunc.

GALLERVCA. cruenta

Ind. Or.

coccinea Eur.

cruciata Germ.

quadripustulata Germ.

Bovistae Germ.

20 punctata Eur.

triloba C. B. S.

lineola Ital.

Nymphæae Eur.

Chrysomela L.

Capreae Eur.

Chrysomela L.

cincta Tranqb.

palliatâ Tranqb.

Cerasi Succ.

Chrysomela L.

livida Seland.

melanura Succ.

calmariensis Eur.

Chrysomela L.

abdominalis C. B. S.

Morio C. B. S.

sanguinea Germ.

tenella Eur.

Chrysomela L.

picta Ind.

denticornis Am. mer.

nigricornis Germ.

Chrysomela halensis L.

acruginea S. N.

(nec Cistela.)

thoracica Am.

caroliniana.

discoidea Am. bor.

glabrata Lam.

pallens Guadal.

GALLERVCA. 2 guttata

Am. bor.

4 guttata Cajenn.

equestris Americ.

cincta Lusitan.

picta Tranqb.

nobilitata Cajen.

quadrifasciata Cajen.

albicollis Cajen.

2 fasciata Guin.

famelica Am.

bicolor Am.

Chrysomela L.

aestivans Am. mer.

Volkmariae Am. mer.

calida Am. mer.

aequinoctialis Am. mer.

Chrysomela L.

oleracea Germ. ^{b)}

Chrysomela L.

Erucae Germ. ^{c)}

albicollis N. Holl.

fulvicollis C. B. S.

Napi Germ. ^{d)}Hyoscyami Germ. ^{e)}

Chrysomela L.

nigripes Angl. ^{f)}

GALLE.

b) Der Erdfloh. Chrysomela fauteuse potagere. L' Altisse bleu.

c) Der Senfflohkäfer.

d) Der Steckrübenflohkäfer.

e) Der Bilskrautflohkäfer. L' Altisse du Choux.

f) Der schwarzfüßige Flohkäfer. L' Altisse noir ovale.

GALLERVCA. nitidula

Eur.

Helxines. ^{g)}*Chrysomela* L.fulvicornis *Succ.*3 fasciata. *Eur.**Chrysomela* L.Modeeri *Eur.**Chrysomela* L.femiaenea *Germ.*erythroceph. *Eur.**Chrysomela* L.Sisymbrii *Germ.*atricilla *Eur.* ^{h)}*Chrysomela* L.Nasturtii *Germ.*dorsalis *Angl.*

anglica.

4 pustulata *Angl.*rufipes *Eur.* ⁱ⁾*Chrysomela* L.fuscipes *Angl.*ruficornis *Germ.*Mercurialis *Germ.*advena *Am.*testacea *Angl.* ^{k)}

g) Der Buchweizenflohkäfer.
Le Plutus. Chrysomole souteu-
se vert dorée.

h) Der schwarzköpfige Floh-
käfer. La Paillette.

i) Der rotbfüßichte Flohkä-
fer. L' Altise de la Mauve.

k) Der rothgelbe Flohkäfer.
L' Altise fauve sans stries. Por-
ro hue pertinent:

l) Altica globosa. *Germ.*
P.

GALLERVCA. exoleta ^{l)}*Chrysomela* L.

Holfatica.

Chrysomela L.tabida *Angl.* ^{m)}Brassicae *Germ.* ⁿ⁾nemorum *Eur.* ^{o)}*Chrysomela* L.atra *Hafn.*Euphorbiae *Germ.*haemisphaer. *Eur.**Chrysomela* L.

Surinamensis.

Chrysomela L.S. littera *Surin.**Chrysomela* L.

elongata S. N.

St. crucis.

II 4. hortorum *Am. mer.*

EROTYLVS.

giganteus *Ind.*

C 4

Chry.

2) Altica flexuosa. Der
bognichte Flohkäfer. *Germ. P.*

3) — orbicularis.
Germ. P.

4) — pratensis. *Germ.*
P.

5) — Verbasci. *Germ.*
P.

l) Der Distelfloh. L' Al-
tise fauve à stries.

m) Altica al. der verblichene
Flohkäfer. L' Altise jaune.

n) Altica al. Der Koblflo-
käfer.

o) Altica al. Der Hainfloh-
käfer. P. L' Altise à bandes
jaunes.

Chrysomela L.EROTYLVS. reticulatus *Bras.*6 fasciatus *Am. mer.*histrion *Cajen.*testaceus *Am.*gibbosus *Am. mer.**Chrysomela* L.notatus *Cajen.*

concatenatus.

5 punctatus *Am. mer.**Chrysomela* L.punctatissimus *Am. mer.*variegatus *Surin.*geminatus *Cajen.*longimanus *Ind.*abdominalis *Bras.*

fasciatus.

Zebra *Cajen.*

alternans.

Surinamensis.

Coccinella L.Morio *N. Holl.*limbatus *Cajen.*cupreus *N. Holl.*nebulosus *Am. mer.*dilatatus *C. B. S.*sinaragdulus *N. Holl.*amethystinus *N. Holl.*bicolor *N. Holl.*27. rufipes *Germ.*CEBRIO. (*Seidenkäfer.*)gigas *Gall.*fuscus *C. B. S.*CISTELA. (*Fadenkäfer.*)cervina *Eur.**Chrysomela* L.CISTELA. cinerea *Eur.*livida *Terra del F.*ceramboides *Eur.**Chrysomela* L.lepturoides *Eur.*testacea *Barb.*picipes *Dan.*sulphurea *Eur.**Chrysomela* L.bicolor *Germ.*ruficollis *Eur.*coerulea *Barb.*nigripennis *Gall.*apalis *Tranqb.*rufipes *Germ.*fulvipes *Germ.*varians *Germ.*murina *Eur.**Chrysomela* L.ferruginea *Germ.*thoracica *Germ.*

flavipes.

Evonymi *Germ.*humeralis *Germ.*nigrita *Germ.*maura *Germ.*fuscata *S. N.*pallipes *Germ.*Morio *Succ.*angustata *Angl.*pallida *Angl.*festiva *C. B. S.*aulica *C. B. S.*vittata *Carol.*hirta *C. B. S.*pubescens *Dan.*

CISTE-

CISTELA. 35. sexlineata. ^{p)} CRYPTOCEPHALVS. laetus
ZYGIA.

oblonga *Orient.*

ZONITIS. (*Gürtelkäfer.*)

praeusta *Ital.*

pallida *Am. mer.*

angulata *Inf. Amst.*

mutica *Hung.*

fulvipennis.

chrysomelina *Orient.*

flava *Orient.*

rostrata *Barbar.*

APALVS.

2 maculatus *Eur.*

Meloe L.

4 maculatus *Am. bor.*

ALBURNVS.

grossus *Cajen.*

SAGRA.

femorata *Ind. orient.*

dentipes *C. B. S.*

CRYPTOCEPHALVS. (*Falkk.*)

longipes *Germ.*

3 punctatus *Ital.*

Salicis *Germ.*

6 notatus *Barb.*

6 maculatus *Ital.*

4 punctatus *Eur.*

Chrysomela L.

4 notatus *Barb.*

3 maculatus *S. N.*

^{p)} Porro:

1) Cistela fusca. P.

2) — opaca. P.

3) — brevis. P.

4) — linearis P.

5) — bipustulata. P.

Germ.

Atraphaxidis *Sibir.*

lunulatus.

12 maculatus *C. B. S.*

obsitus *Am.*

lineatus *Bras.*

tridentatus.

Chrysomela L.

taxicornis *Ital.*

venustus *Am.*

Gorteriae *C. B. S.*

Chrysomela L.

8 punctatus *Barb.*

maxillofus *C. B. S.*

auritus *Germ.*

Chrysomela L.

Lentisci *Afr.*

Chrysf. variolosa L.

didymus *N. Holl.*

4 maculatus *Germ.*

Chrysomela L.

flavicollis *Sibir.*

longimanus *Suec.*

Chrysomela L.

Lar. *Am. mer.*

marginatus *Germ.*

pubescens *Am. bor.*

2 punctatus *Eur.*

Chrysomela L.

lineola *Eur.*

2 maculatus *Ital.*

cordiger *Eur.*

Chrysomela L.

variabilis *S. N.*

3 lineatus *S. N.*

CRYPTOCEPHALVS. Both-
nicus.

Chrysomela L.

frenatus Germ.

obscurus Eur. ⁹⁾

Chrysomela L.

luridus S. N.

Vitis Eur.

plagiocephal. Gall.

Coryli Eur.

Chrysomela L.

pallens Chin.

variegatus Ital.

β) immaculat.

trifasciatus Chin.

rusticollis St. Hel.

β) bipunctat.

nigripes Am.

6 punctatus Eur.

Chrysomela L.

flavescens Germ.

coerulans Afr.

violaceus Germ.

cupreus Cajen.

rubrifrons.

calcaratus Sier. Leon.

lobatus Hung.

rusipes C. B. S.

cyaneus Gall.

cinctus Am. mer.

bucephalus Germ.

Sehestedii S. N.

collaris Sibir.

sericeus Eur.

9) Chrysomela noir quar-
rée.

β) Cr. Hypochaeridis
L.

CRYPTOCEPHALVS. nitens
Eur.

Chrysomela L.

glabratus Brasf.

vittatus Eur.

β) quadrum M.

limbatus Cajen.

nitidulus Rossf.

labiatus Eur.

Chrysomela L.

flavilabris Germ.

flavipes Ital.

flavifrons Germ.

Hübneri Germ.

Moraei Eur.

Chrysomela L.

8 guttatus Germ.

15 guttatus Brasf.

16 punctatus Eur.

Chrysomela L.

hieroglyphic. Ital.

coloratus S. N.

12 punctatus Germ.

haemorrhoid. Gall.

2 pustulatus.

2 fasciatus Afr.

4 pustulatus Suec.

Chrysomela L.

notatus Am.

Histris Ital.

Scopolinus Am.

Chrysomela L.

Königii Tranqueb.

paracanthesis Eur.

Chry-

Chrysomela L.

CRYPTOCEPHALVS. Hor-

dei Barb.

concolor Eur.

Pini Suec.

Chrysomela L.

reticulatus Cajen.

pusillus Germ.

minutus Germ.

parvulus S. N.

gracilis Gall.

97. pygmaeus Gall. 1)

HISPA. (Stachelkä-
fer.)

atra Eur. 2)

testacea Afr.

hystrix S. N.

2 pustulata Ital.

spinipes Surin.

sanguinicollis Am.

ferrata Surin.

dentata Cajen.

angulata Cajen.

emarginata Surin.

ferraticornis Surin.

bidens Surin.

nigricornis C. B. S.

14. sulcata Surin.

DRYOPS. (Steinkäfer.)

femorata Helv.

aenea Am.

livida Otaheite.

r) Porro:

1) Cryptoc. variabilis, P.

2) — affinis, P.

s) La Chataigne noire.

DRYOPS. lineata N. Zel.

cyanea N. Holl.

marginata Am. mer.

vittata Am.

rufifrons Am. bor.

TILLVS. (Räuchkäfer.)

elongatus Eur.

Chrysomela L.

damicornis S. N.

Weberi S. N.

ambulans Germ.

ferraticornis Gall.

Germ.

LAGRIA. (Schmalkäfer.)

tuberculata Cajen.

villosa C. B. S.

pubescens Eur.

Chrysomela L.

hirta Eur.

Chrysomela L.

abdominalis Ind.

tomentosa N. Holl.

β) fusca.

obscura Guin.

lugubris Guin.

scutellaria Hisp.

atra Eur.

Dermeestes hirtus L.

nigra Eur.

lineata Bras.

flavipes Germ.

coerulea Eur.

metallica Barb.

nigricornis Suec.

minuta N. Zel.

18. β) virescens.

CERO.

- CEROCOMA. (*Kronenkäfer.*) MYLABRIS. praeusta
fer.) Barb.
 Schaefferi *Eur.* marginata Barb.
Meloe L. algerica.
 VahlII Barb. capensis.
 Schreberi *Eur.* Hermanniae *Guin.*
 microcephala *Afr.* punctum *Tranqb.*
 lineata C. B. S. 10 punctata *Ital.*
 ruficollis. *Meloe* 4 punctata L.
 4 punctata *Roff.*
 3 maculata *Orient.*
 12. argentata *Seneg.*
 LYTTA. (*Reizkäfer.*) HORIA.
 vesicatoria *Eur.* ^{t)} maculata *Cajen.*
Meloe L. testacea *Tranqb.*
 fegetum Barb. LYMEXILON. (*Holzboh-*
^{β)} cyanea. rer.)
 nitidula C. B. S. dermestoides *Eur.*
 collaris *Roff.* Cantharis dermestoides
 gigas *Guin.* L.
 Syriaca *Eur.* abbreviatum *Sierra Leon.*
Meloe L. proboscideum *Germ.*
 ruficollis *Ind. or.* barbatum *Germ.*
 testacea *Tranqb.* ruficollis S. N.
 festiva *Sibir.* navale. ^{u)})
 marginata C. B. S. Cantharis L.
 vittata *Am.* flavipes *Germ.*
 atrata Barb. Morio *Germ.* ^{v)})
 erythroceph. *Germ.* CVCVIVS. (*Rindenkä-*
 oculata *Guin.* fer.)
 dubia *Sibir.* depressus *Germ.*
 afra. Can-
Meloe L. ^{u)} Der Schiffwerfikäfer.
 17. haemorrhoid. C. B. S. ^{v)} Amplius:
 MYLABRIS. (*Fliegenkä-* 1) Lymexylon flabelli-
fer.) corne. P.
 fasciata *Ind.* 2) — laevigatum. P.
 Cichorii *Orient.*
Meloe L.
 t) (antharide.

- Cantharis sanguinolenta* L. LAMPYRIS. phosphorea L.
Am. m.
- CUCUVIVS. fulcatus Croat.
rufipes Barb.
coeruleus Germ.
Tenebrio depressus L.
festivus Germ.
castaneus Germ.
dubius Am. bor.
flavipes Eur.
Cerambyx planatus L.
pallens Germ.
dermestoides Germ.
testaceus.
muticus Germ.
13. monilis Germ. w)
- COSSYPHVS.
depressus Ind.
- LAMPYRIS. (*Leuchtkäfer.*)
noctiluca Eur. x)
splendidula Eur.
corrusca Am. bor.
obscura Terra d. Fuego.
laticornis Seneg.
pyralis L. Am. mer.
cincta Poulicandor.
marginata L. Am.
pectinata Am.
flabellicornis Bras.
Hespera Am.
ignita L. Am. mer.
lucida L. Am. mer.
nitidula Afr.
- w) Amplius: Cuc. bipustulatus.
- x) Le Ver luisant. Glow. worm.
- Iaponica.
atra Am. bor.
capensis.
vespertina S. N.
australis N. Holl.
italica L.
vittata Guadel.
versicolor S. N.
maculata S. N.
mauritanica.
26. hemiptera Gall.
- OMALYSVS. (*Glanzkäfer.*)
futuralis Gall.
- PYROCHROA. (*Feuerkäfer.*)
coccinea Eur. y)
Lampyrus L.
rubens Gall.
flabellata Am.
pectinicornis Germ.
Cantharis L.
10 maculata Cajen.
- LYCVS. (*Brandkäfer.*)
latillimus Sierr. Leon.
Lampyrus L.
palliatuS C. B. S.
rostratus Afr.
Lampyrus L.
proboscideus Afr.
ferraticornis N. Holl.
praeustus Tranqb.
fasciatus Cajen.
reticulatus Am. bor.
- LYCVS.
y) La Cardinale.

LYTUS. bicolor *Afr.*

Lampyrus L.

sanguineus Eur.

Lampyrus L.

Aurora Germ.

nigripes Siam.

minutus Norveg.

flabellicornis Cajen.

15. *ruficollis C. B. S.*

RIPIPHORUS. (*Kammkäfer.*)

subdipterus Gall.

ferrugineus Ind. O.

nasutus Japon.

spinofus S. N.

pectinatus Amer.

paradoxus Eur.

flabellatus Ital.

punctatus Cajen.

6 *maculatus Am.*

litturatus S. N.

2 *maculatus Hung.*

dimidiatus.

limbatus.

14. *populneus Germ. 2)*

MORDELLA. (*Stachelkäfer.*)

aculeata L. 3)

fasciata Eur.

8 *punctata Am.*

testacea Afr.

2 *maculata.*

ventralis Germ.

abdominalis Germ.

2) Amplius: Ripiph. carinthiacus.

a) La Mordella à tarrière.

MORDELLA. *humeralis Eur.*

lateralis Germ.

frontalis L. Eur.

atra Dan.

thoracica L. Eur.

ruficollis Gall.

14 *flava Eur.*

DONACIA. (*Flusspflanzenkäfer.*)

crassipes.

Leptura aquatica L.

Equiseti S. N.

Festucæ Germ.

dentipes Germ.

Nymphaeæ.

Sagittariæ Germ.

nigra Germ.

clavipes Germ.

fasciculata Cajen.

simplex Eur.

11. *Hydrocharis. b)*

TRICHIVS. (*Schirmblumenkäfer.*)

Eremita Germ. c)

Sca-

b) Species novæ:

1) *Don. appendiculata. P.*

2) — *limbata P.*

3) — *femicuprea. P.*

4) — *terfata. P.*

5) — *palustris. H.*

6) — *vittata. P.*

7) — *micans. P.*

8) — *collaris. P.*

9) — *discolor. P.*

10) — *striata. P.*

c) Scarabé de cuir noir.

Scarabaeus L.

TRICHIVS. nobilis.

Scarabaeus L.

8 punctatus.

Scarabaeus variabilis L.

fasciatus Eur.

Scarabaeus L.

succinctus Germ.

indus.

Scarabaeus L.

2 punctatus.

4 guttatus Chin.

bibens Am.

hemipterus Eur.

Scarabaeus L.

canaliculatus Am. sept.

lunulatus Carol.

viridulus Ind.

piger Maryl.

Delta Am.

lineatus C. B. S.

nigripes C. B. S.

18. maculatus C. B. S.

CETONIA, (Goldkäfer. Ce-
toine.)

goliata Afr.

Scarabaeus L.

Cacicus Am. m.

bifrons Am. m.

Polyphemus Afr.

micans Afr.

chinensis.

nigrita Ceyl.

aurata Eur. d).

Scarabaeus L.

CETONIA. fastuosa Eur.

marморata Germ.

viridis Ital.

metallica Ital.

pubescens C. B. S.

opaca Afr.

Morio Eur.

cuspidata C. B. S.

cordata C. B. S.

4 punctata Ital.

rufipes Ind.

holosericea Surin.

strigosa C. B. S.

nitida Am. m.

Scarabaeus L.

lobata Am.

Carmelita Afr.

fulcata Bras.

Chrysis Am. austr.

Scarabaeus L.

lucida Guadel.

capucina Ind.

Lanius Am. mer.

Graculus.

Carnifex Am. mer.

Scarabaeus Lanius L.

rauca C. B. S.

cornuta C. B. S.

tristis Am.

smaragdula Am.

fascicularis Afr.

Scarabaeus L.

aplica C. B. S.

purpurascens Ind. O.

capensis.

d) L'Emeraudine Greene
Chäfer.

Sta-

Scarabaeus L.

CETONIA. signata C. B. S.

marginata Guin.

ornata Guin.

marginella Sierra Leon.

lineola Am. Mer.

Scarabaeus L.

β) Ehippium M.

γ) Scar. Surinamensis

L.?

striata Guadel.

sinuata C. B. S.

fasciata Alexandr.

thoracica Alex.

olivacea Sierra Leon.

interrupta Seneg.

picta Or.

trilineata C. B. S.

elata Guin.

semipunctata.

5 lineata.

atromaculata Tranqb.

limbata Aegypt.

splendida Ind.

elegans Corom.

4 maculata Afr.

cuprea Surin.

africana.

futuralis Afr.

vittata Afr.

fulgida.

Iris Surin.

gagates Sierra Leon.

tetradactyla Am. m.

Scarabaeus L.

clavata Am. mer.

fucata Am. mer.

CETONIA. lurida Bras.

aurichalcea Ind.

nitidula Afr.

philippensis.

stolata N. Holl.

festiva Tranqb.

abbreviata Seneg.

maculata Corom.

acuminata C. B. S.

haemorrhoid. C. B. S.

areata Virg.

hirta Eur. e)

Scarabaeus L.

funesta Ital.

strictica Germ. f)

Scarabaeus L.

punctulata Seneg.

floralis Afr.

14 maculata.

versicolor Aegypt.

variegata Tranqb.

aequinoctialis Seneg.

sanguinolenta Seneg.

discoidea Beng.

lugubris C. B. S.

Histrio Aegypt.

modesta Tranqb.

gloriosa St. Domingo.

hottentotta C. B. S.

99. cruenta.

MELOLONTA. (May-
käfer.)

MELO.

e) Der rauche Goldk. C.
velu, le Dos velu.f) Der Punktkäfer. Le
Drap mortuaire.

MELOLONATHA. stigma A.

Fullo *Eur.* ^{g)}

β) *M. alba. Oliv.?*

γ) *Scar. albus Pall.?*

δ) *Scar. heloleucos P.*

ferrata Corom.

vulgaris Eur. ^{h)}

Scarabaeus Melolontha L.

villosa Eur.

Scar. Saepicola L.

pilosa Hung.

occidentalis Eur.

Scarabaeus L.

fervida Am. sept.

reflexa Afr.

Alopex C. B. S.

tomentosa Ind. O.

solstitialis Eur. ⁱ⁾

Scarabaeus L.

candida Ind. O.

atra Eur.

β) *fusca Ol.*

aequinoctialis Hung.

Pini Barb.

2 maculata Chin.

Atriplicis Barb.

oblongata Germ.

ruficornis Germ.

lanigera Ind.

Scarabaeus L.

longicornis C. B. S.

punctata Am.

g) *Le Foulon.*

h) *Le Hanneton.*

i) *Le petit Hanneton de*
luin.

Scarabaeus L.

MELOLONTHA. viridis

C. B. S.

aenea N. Holl.

futuralis N. Zel.

bicolor C. B. S.

barbata Ind.

elata Tranqb.

dorsalis Tranqb.

glacialis Terr. d. F.

lurida.

striata Terr. d. F.

tristis Am. bor.

testacea Terr. d. F.

hirticollis Afr.

pallida C. B. S.

ruficollis Corom.

variolosa C. B. S.

signata Jamaic.

marginata.

coeruleoceph.

brunnea Eur.

Scarabaeus L.

melanoceph. Bras.

erythroceph. Corom.

mixta Afr.

obscura Afr.

rufa C. B. S.

festiva N. Zel.

laeta N. Zel.

holosericea Ross.

Iulii Germ.

nigrita Am.

Frischii Germ.

β) *aenea.*

γ) *cyanea.*

MELOLONTA. Vitis

Eur.

Cardui Afr.

Serratulae Barb.

fastuosa Ind. O.

errans Angl.

umbrosa Guin.

rupicola C. B. S.

innuba.

elongata.

rauca Corom.

ferruginea Corom.

splendida C. B. S.

aulica Afr.

lucicola S. N.

atrata S. N.

arvicola Am.

horticola Eur. ^{k)}

Scarabaeus L.

abdominalis Ital.

floricola Afr.

 β) elytr. atris.

arvicola Ross.

praticola Sib.

fruticola Eur.

 β) Sc. segetum H. γ) Sc. austriacus H.

agricola Germ.

Scarabaeus L.

ruricola Angl.

atomaria C. B. S.

farinosa Eur. ^{l)}

Scarabaeus L.

k) Hanneton à corcelet
vert.

l) L'écailleux violet.

MELOLONT. squamosa Germ.

regia Afr.

Scarabaeus aulicus L.

argentea Angl.

graminicola Germ.

chrysomelina Aust.

cincta Guadel.

proboscidea Ind.

spinipes C. B. S.

dentipes C. B. S.

podagrica Corom.

arthritica C. B. S.

gonagra C. B. S.

crassipes C. B. S.

cancroides C. B. S.

marginella C. B. S.

pulverulenta Germ.

Morio Barb.

sylvicola N. Holl.

subspinosa Am. mer.

longipes.

abbreviata. C. B. S.

minuta C. B. S.

mutabilis Tranqb.

variabilis Eur. Am.

 β) aurulenta.

versicolor Sierra Leon.

picea C. B. S.

araneoides C. B. S.

lineata Sierra Leon.

gibba C. B. S.

monticola N. Holl.

humeralis Eur.

Vrfus C. B. S.

 β) nigripes.

Lynx C. B. S.

MELO.

MELOLONTHA. crinita C. BUPRESTIS. rutilans

B. S.

Germ. m)

Scarabaeus L.

ignita Ind. O.

hirta Sib.

lineata Am.

Vulpes Sib.

ocellata Ind. O.

Meles Barb.

aenea Corom.

Bombylius Afr.

maculata Sib.

119. *vittata Ind.*

flavomacul. Suec.

BUPRESTIS. (*Prachtkäfer.*

interrupta Seneg.

Le Richard.)

sternicornis Ind. O.

unidentata.

Chrysis Ind. O. n)

bicolor Am.

B. sternicornis L.

4 dentata.

castanea Seneg.

gigantea Am.

violacea Sierra L.

vittata Ind.

equestris Bras.

fastuosa Am. sept.

depressa Orient.

regalis Cajen.

Mariana L. N. Holl.

collaris Cajen.

farinosa N. Holl.

attenuata Rio Janeiro.

ventricosa Madag.

punctatissima Sierr.

sinaragdula Ind. O.

Leon.

fulminans Ind.

rufipes Maryl.

cyanipes Am. mer.

berolinensis.

modesta Bras.

corrusca Iam.

blanda Am. m.

micans Ital.

aurata Am.

decora Am.

fulgida Ind. O.

funesta Guin.

3 punctata Am. mer.

umbrosa Guin.

elegans C. B. S.

lurida Am. bor.

3 fasciata Am. mer.

obscura Am. bor.

9 maculata Eur.

punctata Barb.

porcata Orient.

morbillosa Am. mer.

dorsata Am. mer.

aurifer Cajen.

chryso stigma L. Eur.

fasciata Am. bor.

D 2

BUPRE:

lucidula Surin.

m) *Der goldgeränderte P.*

rauca Barb.

n) *Bupreste à pointe. The*

striata Pensylv.

thick Gogle-Beetle.

BVPRESTIS. impressa

Ind.

affinis *Germ.*
 frontalis *Carol.*
 ornata *Pensylv.*
 serrata *Guin.*
 taeniata *Eur.*
 elongata *Barb.*
 pulchra *Marocco.*
 gibbosa *C. B. S.*
 nobilis *Cajen.*
 cylindrica *Orient.*
 Volvulus *Am. mer.*
 scabra *Ind.*
 Trochilus *Aust.*
 decostigma *Germ. °)*
 (nec chrysoligma).
 8 guttata *L. Eur.*
 fascicularis *L. C. B. S.*
 variolaris *Ross.*
 Onopordi *Barb.*
 hirta *L. Afr.*
 austriaca.
 sibirica.
 splendens *Chin.*
 fusca *C. B. S.*
 rustica *L. Eur.*
 canaliculata *Afr.*
 reticulata *A. Ital.*
 acuminata *Ross.*
 excavata *Tranqb.*
 moesta *Germ.*
 lugubris *Eur.*
 β) plebeia *M.*
 cariola *Ross.*

BVPRESTIS. undata

Germ.

tenebricosa *Gall. mer.*
 Tenebrionis *L. Eur.*
Afr.
 Rubi *L. Eur.*
 aurulenta *Germ.*
 tersata *Marocco.*
 cyanicornis *Gall. M.*
 2 maculata *L. Ind.*
 4 maculata *Ind.*
 tristis *L. Ind.*
 cuprea *Am.*
 tarda *Germ.*
 metallica *Gall. mer.*
 nobilitata *L. Ind.*
 appendiculata *Germ.*
 bicolor *Barb.*
 umbellatarum *Barb.*
 Morio *Hafn.*
 4 punctata *L. Eur.*
 cruciata *N. Holl.*
 lineata *Barb.*
 manca *Germ. p)*
 pygmaea *Barb.*
 minuta *L. Eur.*
 meditabunda *Am. bor.*
 atomaria *Surin.*
 viridis *L. Eur.*
 2 guttata *Angl.*
 linearis *Dan.*
 atra *Germ.*
 elata *Germ.*

BVPRES.

p) Le Richard rubis.

o) Der P. mit 2. gelben Punkten. Porro: 1) B. Pumi P.
 2) — candens P.

BVPRESTIS. pavida.

emarginata Gall.

ruficollis Am.

festiva Afr.

nitidula L. Eur.

nitens (lucidula A.)

Germ.

lacta Germ.

Salicis Eur.

Sophorae Guin.

discoidea Barb.

cyanea Germ.

132. candens A. Germ.

ELATER. (Springkã-
fer.)

flabellicornis L. Ind.

fascicularis Am.

speciosus Ind.

luridus Corom.

foveatus Guin.

oculatus L. Am. f.

luscus Am.

coecus Afr.

lineatus Bras.

noctilucus L. Am. m.

phosphoreus Am.

ignitus Cajen.

fuscipes Ind. O.

4 maculatus Afr.

rubiginosus Sierr. L.

ligneus L. Am. m.

rufus Germ.

ferrugineus L. Eur. q)

porcatus Am. mer.

sulcatus Am. mer.

q) Le Taupin rouge.

ELATER. virens Am.

Inf.

fulgens Ind.

inaequalis Ital.

aterrimus L. Eur.

niger L. Eur.

murinus L. Eur.

holosericeus Germ.

tessellatus L. Eur.

atomarius S. N.

fasciatus L. Eur.

varius Gall.

aeneus L. Eur.

β) germanus L.

impersus Suec.

pectinicornis L. Eur.

furcatus Ind.

futuralis Seneg.

vittatus Germ.

cupreus Angl.

cruciatus L. Eur.

syriacus L. Or.

castaneus L. Eur.

livens L. Eur.

mesomelus L. Eur.

denticollis A. Germ.

linearis L. Eur.

β) marginellus M.

obscurus L. Eur.

flavipes Am.

castanipes (nec castane-
us) Gaudel.

maculatus Am. mer.

filiformis Ital.

tristis L. Eur.

marginatus L. Eur.

ELATER. thoracicus *Angl.* ELATER. 3 maculatus
Gall. ^{r)} *Germ.*

ruficollis *L. Eur.*

brunneus *L. Eur.*

haematodes *Germ.*

sanguineus *Germ.* ^{s)}

^{β)} maior.

ephippium *Germ.*

praeustus *Germ.*

testaceus *Germ.*

balteatus *L. Eur.*

elongatulus *Aust.*

lateralis *A. Germ.*

melanocephal. *Corom.*

sputator *L. Eur.*

analis *Germ.*

elegans *Am. mer.*

variabilis *Germ.*

pilosus *Germ.*

longicollis *Gall.*

pallipes *Tranqb.*

striatus *Suec.*

rufipes *Germ.*

minutus *L. Eur.*

pallens *Gall.*

limbatus *Germ.*

riparius *Lapp.*

advena *Hisp.*

nitidulus *Cajen.*

pulchellus *L. Eur.*

2 guttatus *Gall. mer.*

equestris *S. N.*

2 maculatus *Gall.*

r) Le Taupin noir à corce-
 let rouge.

s) Le Taupin à etuis rou-
 ges.

4 maculatus *Ital.*

politus *Dalikarl.*

6 guttatus *C. B. S.*

buprestoides *Germ.*

pygmaeus *Germ.*

notatus *Corom.*

festivus *Aegypt.*

2 pustulatus *L. Germ.*

92. 4 pustulatus *Germ.* ^{t)}

LVCANVS. (*Schröter.*)

Alces *Asiae.*

Giraffa *A. Asiae.*

Cervus *L. Eur.* ^{u)}

Elaphus *Virgin.*

Saiga *A. Am.*

Capreolus *L. Germ.*

Dama *Virg.*

femoratus *Cajen.*

Bison *Am. mer.*

Gazella *Siam.*

Lama *Ind. Or.*

futeralis.

paralelepiped. *L. Eur.* ^{v)}

cancroides *Terra Diem.*

LVCA-

t) Porro:

1) Elater bicolor. *P.*

2) — cinctus. *P.*

3) — rubens. *P.*

4) — trifasciatus. *P.*

5) — sanguiniscollis.

P.

u) Le grand Cerf volant.
 Stag Flying Fly.

v) Le Cérif-volant paral-
 leliped. La petite Biche.

LVCANVS. tenebroides
Roff.

16. caraboides *L. Eur.*
β) virescens ^{w)}

PASSALVS.

interruptus *Am. mer.*

Lucanus L.

dentatus *Guzdel.*

minutus *Am. mer.*

PRIONVS. (*Forstkäfer.*)

longimanus *Am. mer.*

Cerambyx L.

fuliginosus *Am.*

rostratus *Siam.*

lineatus *Am.*

Cerambyx L.

nitidus *Brasf.*

Faber Eur.

Cerambyx L.

scabricornis *Eur.*

depfarius *Suet.*

Cerambyx L.

mucronatus *Am.*

arcuatus *Terr. Diem.*

maculatus *Seneg.*

cervicornis *Am.*

Cerambyx L.

spicornis.

buphthalmus *Ind. Or.*

coriarius *Eur. x)*

β) *Cer. imbricornis*
L.

giganteus Cajen.

Cerambyx L.

w) *Luc. scarabaeoides P.*

x) *Der Gerber: Le Prione.*

Le Capricorne Prione.

PRIONVS. cylindricus *Am.*
bor.

armillatus Ind.

Cerambyx L.

Luzonum.

ferripes Afr.

damicornis Am.

2 *fasciatus Am.*

Cerambyx L.

Thomae Insf. Th.

2 *lineatus Am.*

spinibarbis Am. mer.

Cerambyx L.

palmatus Guin.

maxillofus Am.

canaliculatus Am. Insf.

cinnamomeus Am. mer.

Cerambyx L.

melanopus Am. mer.

Cerambyx L.

spinofus Tranqb.

barbatus Am. mer.

33. *pectinicornis Seneg. y)*

CERAMBYX. (*Bockkä-*
fer.)

moschatus L. Eur. z)

virens L.

β) *longicornis*

γ) *dentipes*

nitens Afr. aeq.

afer.

festivus Afr.

D 4

CERAM-

y) Porro: *Prionus ferra-*
rius. P.

z) *C. odoriferant. Musk-*
beetle.

CERAMBYX. vittatus

Bras.

- velutinus *Am.*
 fericeus *Bras.*
 suturalis *Am. m.*
 elegans *Am. m.*
 latipes *C. B. S.*
 longipes *C. B. S.*
 interruptus.
 Cerdo *L. Eur. a)*
 Heros *Eur.*
 spinicornis *Sierra Leon.*
 ater *C. B. S.*
 Batus *L. Am. m.*
 ferrugineus *L. Ind. O.*
 β) gigas *M.*
 alpinus *L. Eur. b)*
 scalaris *Am. m.*
 ebulinus *C. B. S.*
 Morio *Cajen.*
 Kaehleri *L. Eur.*
 Lundii *Tranqb.*
 Desfontainii *Barb.*
 humeralis *S. N.*
 succinctus *L. Am.*
 striatus *Cajen.*
 rufipes *Am. m.*
 dimidiatus *Cajen.*
 bicolor *Cajen.*
 depressus *Am. Inf.*
 fasciatus *Tranqb.*
 barbicornis *L. Ind. O.*
 nebulosus *L. c)*

a) *C. favetier.*b) *La Rosalie.*c) *Der Tannenbock. Le Capricorne noir marbré de gris.*

CERAMBYX. obscurus

C. B. S.

- griseus *Germ.*
 costatus *Germ.*
 fasciculatus *Germ.*
 hispidus *L. Eur. d)*
 pilosus *Germ.*
 balteatus *L. Laft.*
 rugicollis *Tranqb.*
 2 maculatus *Ind. O.*
 splendidus *Tranqb.*
 longicornis *Corom.*
 marginalis *C. B. S.*
 brevicornis *Sierr. Leon.*
 juvenis *L. Am.*
 holosericeus *Ind. O.*
 cinereus *Tranqb.*
 53. longicollis *Ind. O.*
 LAMIA. (*Zauberkäfer.*)
 gigas *Guin.*
 Tribulus *Afr.*
 fronticornis *C. B. S.*
 pedicornis *N. Holl.*
 Hystrix *C. B. S.*
 crista *N. Zel.*
 ambulator *Inf. Luzon.*
 textor *Eur. e)*
 Cerambyx *L.*
 vaginator *Ind. O.*
 crucifera.
 pulchra *Afr.*
 regalis *Afr.*

LAMIA.

d) *Der Bürstenbock. Le Capricorne à etuis dentelées.*e) *Le Capricorne noir châgriné.*

LAMIA. undata.

irrorata *Ind. O.*

nigricornis *Corom.*

aedilis *Eur.* ^{f)}

Cerambyx *L.*

atomaria *L. Germ.*

varia *Eur.*

araneiformis *Am. m.*

punctata *Cajen.*

nodosa *Maryl.*

cancriformis *Jamaic.*

tuberculata *Iam.*

hebraea *Am. m.*

horrida *Cajen.*

Scorpio *Am. m.*

mixta *S. N.*

obscurata *S. N.*

glauca *Am.*

Cerambyx *L.*

bidentata *Am.*

scabra.

praemorsa *Guadel.*

spinifera *Am. m.*

grisator *Trangb.*

aedificator *Ind. O.*

amputator *Am. Inf.*

sternutator *Barb.*

spinator *C. B. S.*

guttator *Afr.*

nebulosa *Germ.*

repandator *Cajen.*

variolator *Ind.*

futor *Eur.* ^{g)}

f) Le Capric. charpentier.

g) Capricorne noir à atomes blanches.

Cerambyx *L.*

LAMIA. sartor *Germ.*

dentator *Carol.*

reticulator *Ind. O.*

scalator *Louif.*

molator *Cajen.*

titillator *Carol.*

vittator *Sim. Campech.*

oculator *C. B. S.*

capensis.

Cerambyx *L.*

hottentotta *C. B. S.*

ferrugator *C. B. S.*

humeralis.

5 fasciata *Guin.*

3 fasciata *Sierra Leon.*

2 fasciata *Jamaic.*

nobilis *Cajen.*

aethiops *C. B. S.*

β) impunctata.

variegator *Afr.*

curculionoid. *Eur.*

Cerambyx *L.*

lusca *Siam.*

notata *Cajen.*

lugubris *Ital.*

tristis *Gall.*

Cerambyx *L.*

funesta *Gall.*

punctator *Chin.*

crispa *C. B. S.*

fasciculata *Cajen.*

rotator *Ind.*

Glycyrrhiza *Sibir.*

cruciata *Ross.*

fuliginator *Eur.*

Cerambyx L.

L A M I A. cineraria

Ross.

carinata Sibir.

Coquus Am. bor.

ruspator Afr.

tornator Am. bor.

Bankii C. B. S.

saltator.

Histrio Tranqb.

testator Afr.

pedestris Eur.

Cerambyx L.

rufipes Hung.

Morio Germ.

lineata Germ.

molitor Ind.

tuberculator C. B. S.

nutator Othahaite.

Rubus Ind.

Cerambyx L.

8 maculata Tranqb.

spiniornis Afr.

scabrator Ind. O.

Spengleri Am. m.

fuscator Tranqb.

bidens N. Holl.

Cantor Chin.

Solandri N. Holl.

cornutor Am.

101. leprosa Am.

STENOCORVS. (Zahnbock.)

cyaneus Ind.

Lamed Eur.

Cerambyx L.

garganicus Maryl.

festivus Am.

Cerambyx L.STENOCORVS. marylandi-
cus.

spiniornis Am.

bidens Am. m.

semipunctatus N. Holl.

irroratus Amer.

Cerambyx L.

glabratus Am. m.

farinosus.

Cerambyx L.

6 maculatus Cajen.

5 maculatus Guadel.

4 maculatus Am. m.

Cerambyx L.

maculosus Am. m.

geminatus Sierra Leon.

cylindricollis S. N.

pallens Am. m.

strepens Galloprov.

fasciatus Afr.

circumflexus Cajen.

nanus.

annulatus.

10 maculatus Am.

lineola Bras.

varius Cajen.

pubescens Cajen.

villosus Carol.

Drurii Am.

undatus Am.

31. rusticus Ind. O. ^{h)}

CALOPVS (Holzbock.)

CALO.

h) Porro: Stenocorus dis-
par. P.

CALOPVS. ferraticornis
*Eur.*ⁱ⁾

Cerambyx L.

RHAGIVM. (Zangenbock.)

mordax *Germ.*

inquisitor *Eur.*

Cerambyx L.

indagator *Germ.*

cursor *Eur.*

Cerambyx L.

cinctum *Germ.*

Noctis *Eur.*

Cerambyx L.

bifasciatum *Eur.*

clathratum *Germ.*

ornatum *Pensylv.*

minutum *Germ.*

muticum *Succ.*

SAPERDA. (*Schneckenkä-
fer.*)

Carcharias *Eur.*^{k)}

Cerambyx L.

scalaris *Eur.*

Cerambyx L.

candida.

detrita *Barb.*

irrorata *Afr.*

modesta *Afr.*

atricornis *Chin.*

oculata *Eur.*

Cerambyx L.

emarginata S. N.

tricolor *Ind. Or.*

i) Capricorne à antennes
denteleés.

k) Le Capricorne ponctue.

SAPERDA. villosa (nec hiri-
ta) *N. Zeland.*

unicolor *Inf. Amst.*

linearis *Eur.*

Cerambyx L.

nigripes *Hung.*

cylindrica.

Cerambyx L.

3 punctata *Virg.*

melanoceph. *Afr.*

bilicornis *Am. mer.*

barbicornis.

discoidea S. N.

erythrocephal. *Germ.*

ruficollis *Virg.*

fasciata *Sibir.*

clavicornis C. B. S.

latipes C. B. S.

vittata *Am.*

Cerambyx trilineatus

L.

6 punctata C. B. S.

lateralis *Am. bor.*

lyncea *N. Zel.*

grisea *N. Zel.*

analisis *Afr.*

2 dentata *Guin.*

Cardui (nec nigricor-
nis) *Eur.*

Cerambyx L.

nigricornis (nec futura-
lis) *Germ.*

futuralis (nec annulata)
Afr.

annulata (nec lineata)
Am. mer.

SAPER.

SAPERDA. lineata (nec triflis) *Tranqb.*

tristis A.

populnea *Am.*

Cerambyx L.

tremula *Germ.*

punctata *Eur.*

Cerambyx L.

virescens *Ital.*

longicornis *Afr.*

femorata.

haemorrhoidalis A.

Volvulus *Cajen.*

ferruginea *Germ.*

Cerambyx cantharinus

L.

brunnea *Germ.*

testacea *Germ.*

violacea *Ital.*

praeusta *Eur.*

Leptura praeusta L.

Ephippium *Hung.*

picea *Am. sept.*

hirta *Ital.*

scutellata *Germ.*

56 lineola *Ital.*

CALLIDIVM. (*Widderkäfer.*)

obscurum *Terr. Diem.*

Bajulus *Eur.* ¹⁾

Cerambyx L.

fennicum.

Cerambyx L.

ruficollis *Ital.*

ebulinum *Afr.*

1) Le Capricorne à queue.

Cerambyx L.

CALLIDIVM. aeneum

Ind.

clavipes *Germ.*

spinosum *Hung.*

violaceum *Eur.*

Cerambyx L.

femoratum *Germ.*

Cerambyx L.

fulcratum *Germ.*

amethystinum *Am. bor.*

2 fasciatum *Am. mer.*

acuminatum C. B. S.

ruficum.

variabile *Eur.*

Cerambyx L.

sericeum *Barb.*

tenebrosum *Cajen.*

rusticum *Eur.*

vittatum *Guin.*

agreste *Germ.*

Stigma *Am.*

Cerambyx L.

fugax *Gallo Prov.*

pygmaeum *Ital. Angl.*

equestre *Cajen.*

fulvicollis *Surin.*

hirtum C. B. S.

pubescens C. B. S.

barbatum *Tranqb.*

griseum *Barb.*

compressum *Siam.*

variegatum N. Zel.

lineatum N. Holl.

fulcatum N. Zel.

sanguineum. *Eur.*

Ceram-

Cerambyx L.
CALLIDIVM. testaceum *Eur.*

Cerambyx L.
pilicorne *Am. mer.*
præcustum *Ital.*
ligneum.

flavipes *C. B. S.*
luridum *Eur.*

Cerambyx L.
fuscum *Germ.*
4 maculatum *Guadal.*
triste *Germ.*
raucum *Afr.*
hafniense.

Cerambyx liciatus L.
rufipes *Germ.*
striatum *Eur.*

Cerambyx L.
aulicum *S. N.*
bicolor *Am. mer.*
lynceum *C. B. S.*
Salicis *Germ.*
cyaneum *Ital.*
pusillum *Germ.*
2 maculatum *C. B. S.*
flavum *Am.*
undatum *Eur.*

Cerambyx L.
terminans *S. N.*
colonium *Carol.*
varium *Am. bor.*
flexuosum *Am.*
minutum *N. Zel.*
florale *Ital.*
fulminans *Am. bor.*
semipunctata *S. N.*
atomarium *Germ.*

CALLIDIVM. fuscum *S. N.*
arcuatum *Eur. m)*

Leptura L.
β) lunat. *M.*
arietis *Eur. n)*

Leptura L.
plebejum *Eur.*
Gazella Germ.
Leptura rustica L.
massiliense.

Leptura L.
mucronatum *Am.*
angulatum.
erythrocephalum *Am.*
detritum *Eur.*

Leptura L.
glaucum *Ind. Or.*
6 fasciatum.
3 fasciatum *Lusit.*
Verbasci Eur.

Leptura L.
ornatum *Germ.*
4 punctatum *Gall.*
annulare *Siam.*
aegyptiacum *Or.*
myslicum *Eur. o)*

Leptura L.
virens *Barb.*
gibbosum *Ital.*
unifasciatum *Gall.*
picipes.

CALLI.

m) La Lepture aux croifans dorés.

n) La Lepture à trois bandes dorés.

o) Le arlequiné.

CALLIDIVM. 90. Alni LEPTVRA. 4 maculata
Eur. Germ.

Leptura L.

LEPTVRA. (*Schmalbock.*)

unipunctata Germ.

hastata Eur. ^{p)}

2 punctata Sibir.

tomentosa Gall.

melanura L. Eur.

laevis Germ.

livida Germ.

strigilata Suec.

emarginata Cajen.

sanguinolenta L. Eur.

meridiana Eur.

Cerambyx L.

villica Angl.

rubra L. Eur.

testacea L. Eur.

pubescens Suec.

virens L. Eur.

sinaragdula Suec.

atra Eur.

humeralis Germ.

exclamationis Suec.

futuralis Germ.

scutellata Ital.

lurida Germ.

femorata Germ.

ruficornis Ital.

marginata Norveg.

nigra L. Eur.

praeusta Germ.

4 guttata Germ.

rostrata Afr.

luteicornis Carol.

p) Le stencore bedeau.

4 pustulata Suec.

8 maculata L. Eur.

interrogation. L. Suec.

marginella Ital.

9 maculata L. Eur.

7 punctata Hung.

12 maculata Sibir.

attenuata L. Eur.

calcarata Germ.

subspinosa Germ.

sinuata Germ.

4 fasciata L. Eur.

aurulenta Germ.

dubia Sibir.

6 guttata Germ.

3 fasciata Suec.

reticulata A. Ital.

sericea L. Eur.

Morio Suec.

collaris Eur.

53. virginea L. Eur. ^{q)}

NECYDALIS. (*Fliegenkä-
fer.*)

thalassina Germ.

viridissima Eur.

Cantharis L.

coerulescens Eur.

Cantharis L.

virescens Germ.

Cantharis L.

cyanea Germ.

NECY-

q) Porro:

1) *Leptura signata*. P.

2) — *arcuata*. P.

NECYDALIS. sanguinicollis SYNODENDRON. cylindri-

Germ.

cum Eur.

barbara *Barb.*

Scarabaeus L.

feladonia *Germ.*

muricatum *Eur.*

ruficollis *Ital.*

Dermestes L.

melanocephala *A. Ital.*

capucinum *Corom.*

tristis *Terr. Diem.*

dominicum *Am. mer.*

atra *Eur.*

pufillum.

humeralis *Angl.*

APATE. (*Splintkäfer.*)

ustulata *Germ.*

inuricatus *Am. mer.*

melanura *Hisp.*

cornutus *Madagasc.*

notata *Germ.*

hamatus *Germ.*

fulvicollis *Germ.*

Monachus *Am. Inf.*

rufa *L. Eur.*

Iesuita *N. Holl.*

praeusta *Barb.*

femoralis *Am.*

coerulea *L. Or. Eur.*

gonagra *S. N.*

Podagrariae *L. Eur.*

capucinus *Eur.*

bicolor *C. B. S.*

Dermestes L.

clavipes (nec flavipes)

2 maculatus *Gall.*

Germ.

sinuatus *Gall.*

testacea *Germ.*

tridens *Am.*

glaucescens *L. Eur.*

dispar. *Germ.*

simplex *Eur.*

signatus *Germ.*

27. Quercus *Dan.*

limbatus *Germ.*

MOLORCHVS.

Dermestes domesticus

abbreviatus *Eur.*

L.

Necydalis maj. L.

volvulus *Gall.*

variegatus *N. Holl.*

16. minutus *N. Zel.*

dimidiatus *Eur.*

BOSTRICHVS. (*Borkenkäfer.*)

Necydalis min. L.

umbellatarum.

flavicornis *Am. bor.*

Necydalis L.

cylindrus *Germ.*

SPONDYLIS.

typographus *Germ. r)*

buprestoides *Eur.*

Der.

Attelabus L.

SYNODENDRON. (*Baumna-
ger.*)

r) Ips typographic. Der
schwarze Wurm. Der Holz-
wurm. Der fliegende Wurm.

Dermestes L.

BOSTRICHVS Laricis
Germ.

chalcographus Germ.

β) testaceus.

polygraphus Eur. ^{s)}

Dermestes L.

monographus Germ.

micrographus Eur.

Dermestes L.

Scolytus Angl. ^{t)}

crenatus Germ.

oleiperda Gall.

Oleae Gall.

pygmaeus Germ.

ligniperda Germ.

abietinus Germ.

villosus Germ.

piniperda Eur. ^{u)}

Dermestes L.

testaceus Germ.

volvulus A.

pubescens Germ.

ater Succ.

melanoceph. Dant.

vittatus Germ.

minutus Germ.

25. bidens Germ.

BRUCHVS. (Muffelkä-
fer.)

spinosus Lam.

Nucleorum Ind.

s) Der Stadtschreiber P.

t) Das Kolbenkäferchen.

Le Scolyte.

u) Der Fichtenzerstörer.

Der Tannenwurm.

BRUCHVS Baetris.

umbellatarum Barb.

Pisi Am. sept.

Cacao.

punctatus S. N.

Robiniae Am. bor.

gibbosus Am. bor.

femoratus.

aeneus S. N.

Theobromae.

marginellus Germ.

analis Ind. Or.

2 punctatus Helv.

4 maculatus Amer.

scutellaris.

crassicornis S. N.

granarius.

Cisti.

futuralis Gall.

abdominalis Ind.

Or.

feminarius Angl.

villosus Germ.

rufipes Gall.

maculatus Am.

Mimosae Am. mer.

flavicornis Germ.

ferraticornis Orient.

30. pectinicornis ^{v)}

ANTHRIBVS. (Bürsten-
käfer. L' Anthrabe.)

Albinus Germ.

ANTHRI-

^{v)} L' Anthrabe noir strié.

Porro:

1) Br. luteicornis, P.

2) — imbricatus, P.

ANTHRIBVS. latirostris ATTELABVS. (*Afterrüffel-*
Germ. w) *käfer*)

albirostris *Germ. x)*

griseus *N. Holl.*

Roboris *S. N.*

planirostris *Germ.*

scabrosus *Germ. y)*

undatus *Afr.*

varius *Germ. z)*

10. sepicola *Germ.*

BRACHYCERVS.

apterus *Ind.*

Curculio L.

ocellatus *Madag.*

scalaris *C. B. S.*

obesus *C. B. S.*

globosus *Ind.*

rostratus *Afr.*

barbarus *Aeth.*

Curculio L.

inaequalis *C. B. S.*

crispatus *Barb.*

cornutus *Ind.*

Curculio L.

algius.

retusus *C. B. S.*

spectrum *C. B. S.*

muricatus *Hung.*

15. Vva *C. B. S.*

Coryli *Eur.*

β) Avellan. *L.*

speciosus *Tranqb.*

2 pustulatus *Am. sept.*

penylvanicus.

geminatus *C. B. S.*

notatus *Ind.*

longimanus *Seneg.*

nigripennis *C. B. S.*

fuscicornis *Seneg.*

spinofus *C. B. S.*

indicus.

curculionoid. *Eur.*

angulatus *Cajen.*

pubescens *Germ.*

Bachus *Germ. a)*

Betuleti *Germ. b)*

β) caeruleus,

Populi *Germ. c)*

bicolor *Am.*

hungaricus.

aequatus *Germ. d)*

Curculio L.

coeruleocephalus *Germ.*

coeruleus *S. N.*

tristis *A. Germ.*

ATTE-

w) L'Antribe noir strié.

x) Der weißrüssliche Bür-
stenkäfer.

y) L'Antribe marbré.

z) L'Antribe minime.

Porro: Anthribus russ.
collis. P.

a) Le Becmare doré à étuis
 rouges. Charanson cramoisi.

b) Becmare vert, Charan-
 son du Boulaeu.

c) Becmare doré. Charan-
 son du Tremble.

d) Becmare doré a étuis
 rouges.

E

ATTELABVS. *fellatus* A.*Germ.**cupreus Eur.**Curculio L.**aeneus.**fulcirostris Germ.**cuprirostris Germ.**rufirostris Angl.**Alliariae Eur.**Curculio L.**Pomoniae S. N.**Craccaee Germ. ^{e)}**Sorbi Germ. ^{f)}**cyaneus Germ. ^{g)}**Curculio L.**globosus Eur.**Malvae Angl.**flavipes Germ. ^{h)}**Curculio L.**purpureus Eur.**Curculio L.**frumentarius.**Curculio L.**vernalis Germ.*41. *Betulae Germ. ⁱ⁾*RHINOMACER. (*Dickkäfer.*)*e) Der Wickenafterrüffelk. Charanson de la Vesse.**f) Der Vogelbeer - After-rüffelkäfer.**g) Charanson noir violet.**h) Becmare noir à pattes jaunes.**i) Charanson à tête écorchée noir. Porro: Attelabus intermedius, P.*RHINOMACER. *curculioides**Ital.**attelaboides Succ.*CVRCVLIO. (*Rüffelkäfer.*)** Longirostres femoribus simplicibus.**gigas Japon.**Palmarum L. Ind.**cruentatus Carol.**longipes C. B. S.**Colossus Ind. Or.**Indus.**paganus Ind.**ferrugineus Bras.**hemipterus L. Cajen.**cribrarius S. N.**variiegatus C. B. S.**melanocardius L. Ind.**limbatus Seneg.**cruciatus N. Holl.**sanguinolent. Tabago.**fasciatus.**striatus Inf Terr. Nov.**rubetra Cajen.**gagates Cajen.**mendicus Madagasc.**Pineti Succ.**Pini L. Succ.**Onopordi Afr.**Vrsus Ital.**Iaceae Eur. ^{k)}**planus Germ.**punctulatus Amer.*

CVRCV.

k) Le Charanson tacheté des têtes de chardon.

CYRCVLIO. *ocularis*

Barb.

Cynaræ *Afr.*
 Colon *L. Germ.*
 2 maculatus *Germ.*
 punctum *Germ.*
 2 guttatus *Am.*
 2 lineatus *Germ.*
 sordidus *Am. mer.*
 suillus *Am. mer.*
 tessellatus *Germ.*
 nitens *Gall. mer.*
 abbreviatus *Germ.*
 Equiseti *Angl.*
Cur. scaber L.
 dimidiatus.
 Bufo *Sibir.*
 atrirostris *Germ.*
 brunnirostris *Dan.*
 festivus *Surin.*
 Tragiae *Bras.*
 curvirostris *N. Holl.*
 Aethiops *Suec.*
 Scirpi *Gall.*
 Pruni *L. Eur.*
 Armeniacæ *Germ.*
 Camelus *Germ.*
 4 tuberculat. *Germ.*
 teter *Ital.*
 Campanulæ *Eur.*
 nigrirostris *Angl.*
 variabilis *Germ.*
 picirostris *Hofn.*
 Salicariæ *Angl.*
 floralis *Suec.*
 Pseudacori *Gall.*
 Castor *Germ.*

CYRCVLIO. *pericarpium*

L.

quercicola *Suec.*
 assimilis *Suec.*
 Sisymbrii *Germ.*
 Capreae *Angl.*
 2 punctatus *L. Suec.*
 Carpini *Germ.*
 Erysimi *Germ.*
 4 maculatus *L. Eur.*
 unifasciatus *Germ.*
 Lythri *Vpland.*
 2 fasciatus *Germ.*
 actidulus *L. Eur.*
 scabratus *Germ.*
 alauda *Germ.*
 dorsalis *L. Eur.*
 Quercus *Germ.*
 futuralis *Germ.*
 Crux *Germ.*
 Lemnae *Germ.*
 exclamation. *N. Holl.*
 venustus *Angl.*
 Plantaginis *Germ.*
 Rumicis *L. Eur.*
 Poilux (nec adpersus)
Germ.
 granarius *Eur.*¹⁾
 Oryzae *Orient.*
 2 tuberculat. *N. Ze-*
land.

E 2

CVR-

1) Der schwarze Kornwurm.
 Der Kornreuter. Le Charançon
 brin du bled; La Licorne;
 Calondre; Lossan; Chatepelea-
 se Lossan.

CYRCVLIO. paraplecticus

L. Eur. ^{m)})

anguinus L. Germ.

striatellus Barb.

umbellatarum Barb.

mucronatus Barb.

ferrugatus Hung.

Gages Guin.

8 lineatus C. B. S.

semipunctatus N. Holl.

4 pustulatus C. B. S.

mixtus Barb.

filiformis Ital.

cylindricus Sibir.

notatus Barb.

barbirostris Ind.

angustatus Angl.

Bardanae Germ.

truncatulus S. N.

volvulus S. N.

Ascanii L. Eur. austr.

linearis Gall.

β) ferrugineus.

crassipes Gall.

Atriplicis L. Germ.

Lymexylon Germ.

** longirostres femorib. dent.

calcaratus.

bidens N. Zel.

Taurus Cajen.

cornutus Cajen.

miliaris Cajen.

cyanicollis.

jamaicensis.

^{m)} Charanson de la Phellandrie.

CYRCVLIO. senegalensis.

validus Cajen.

coronatus.

mucoreus Ind. Or.

pufio Ind. Or.

spinipes Am. m.

Boimbina Cajen.

Scorpio Cajen.

Chimaridis Am. m.

guttatus Cajen.

fascicularis Cajen.

Hystrix Cajen

marinoratus Cajen.

scaber Cajen.

3 fasciatus Cajen.

cylindrirostris N. Holl.

stigma Ind.

hebes Foug.

annulatus Ind.

caliginosus Angl.

dubius.

roreus Cajen.

brunneus C. B. S.

Abietis Eur.

dentipes Seneg.

multiguttatus.

pupillator Cajen.

reticulatus Tranqb.

Lapathi Eur. L.

irroratus Cajen.

3 cinctus Guadel.

Statua.

6 guttatus Amer.

luridus N. Holl.

stolidus C. B. S.

frigidus Amboina.

CYRCV.

CVRCVLIO. gibbus

*Inf. Bourbon.*ocellatus *Cajen.*meditabundus *N. Holl.*stupidus *N. Holl.*Mangiferae *Ind. Or.*stultus *Corom.*Araneus *Am. m.*Strix *Cajen.*squalidus *Surin.*germanus *L.*Scrophulariae *L. Eur.*Thapsus *Germ.*Verbasci *Germ.*Blattariae *Ital.*Solani *Germ.*gravis *C. B. S.*5 punctatus *L. Eur.*guttula *Germ.*abbreviatus *Germ.*Echii *Germ.*didymus *Germ.*Lamii *Germ.*Brassicæ *Germ.*Borraginis *Gall.*haemorrhoid. *N. Holl.*3 maculatus *Als.*litura *Eur.*villosus *Germ.*Raphani *Germ.*varians *Succ.*Troglodytes *Germ.*carbonarius *L. Eur.*aterrimus *L. Eur.*Cerasi *L. Eur.*violaceus *Eur. bor.*Nucum *L. Eur.*

CVRCVLIO. proboscideus

*Am. bor.*gulofus *Gall.*Parasita *Cajen.*esuriens *Gall.*

nasutus.

haustellatus *C. B.**S.*varius *Cajen.*Cerasorum *Angl.*amoenus *N. Holl.*metallinus *Am. m.*bicornis *N. Zel.*tenuirostris *Angl.*druparum *L. Eur.*Fraxini *Succ.*melanocephal. *Germ.*depressus *L. Am. m.*Pomorum *L.*vorax *Ital.*tortrix *L. Eur. n)*Tremulae *Succ.*aestuosus *Am. m.*taeniatus *Angl.*elongatus *Iam.**** longirostres femor.
posticis saltatoriis.Alni *Angl. Germ.*pilosus *Angl.*hortorum *Germ.*Calcar *Germ.*Saliceti *Succ.*Beccabungae *L. Succ.*

E 3

CVR.

n) Der Blattroller. Le
Charançon fauve.

CVRCVLIO. Salicis L. Eur. °) CVRCVLIO. viridis L.
viminalis Eur.

Illicis Vpl.

Iota Vpl.

Fagi L. Eur.

Fragariae Germ.

Populi Seland.

**** brevirostris femor.
mutic.

argyreus L. Ind.

splendidus Brasf.

imperialis Brasf. °°)

sumtuosus Cajen.

Chrysis Ind. Or.

regalis L. Ind.

marginatus Cajen.

19 punctatus Cajen.

16 punctatus Brasf.

decorus Brasf.

nitidulus Cajen.

candidus Cajen.

niveus Cajen.

lacteus Jamaic.

pulverulentus Traugb.

squamosus Chin.

cretaceus Guadel.

cinerascens Cajen.

sinaragdulus Cajen.

8 tuberculatus Cajen.

severus Cajen.

modestus N. Zel.

flavescens Am m.

pollinosus Germ.

lateralis Ind. Or.

Eur.

gibber Cajen.

fulvus Germ.

palliatuſ Germ.

aurifer Am. m. Inf.

cyanipes Cajen.

repandus Ital.

Tamarisci Afr.

splendidulus Sibir.

curvipes Ind. Or.

morbilloſus Gall.

nebulosus Eur.

roridus Germ.

marmoratus Germ.

fulcirostris L. Eur.

porculus Hung.

emarginatus Germ.

perlatus Chin.

distinctus Hung.

glaucus Germ.

obliquus Germ.

albidus Germ.

dispar Ind. Or.

Vetula Traugb.

Lusitanicus.

crenulatus N. Holl.

punctulatus Terr. Nov.

incanus Eur. °)

articulatus Germ.

costatus Gall.

melancholic. Germ.

interruptus N. Holl.

scutellaris Terr. Diem.

o) Le Charanson Sauteur
du Saule.

oo) Der Damanik.

CVR-

p) Le Charanson gris, strié
et sans ailes.

CYRCYLIO. longimanus CYRCYLIO. ruficornis L.

Bras.

spinifex.
micans *Dan.*
murinus *Germ.*
Polygoni *Eur.*
griseus *Angl. Ital.*
3 guttatus *Angl.*
Arundinis *Germ.*
moerens *Germ.*
gressorius *Ital.*
gemminatus *Germ.*
gramineus *Germ.*
Diadema *Cajen.*
Meles *Germ.*
Coryli L. *Angl.*
lineatus *Eur.*
lunatus *Angl.*
caninus *Germ.*
cinerascens *Ital.*
fulvipes *Germ.*
ruficollis *Germ.*
fulvicornis *Eur.*
pilosus *Germ.*
undatus *Eur.*
hispidulus *Germ.*
hirsutulus *Germ.*
scabriculus *Succ.*
limbatus *Eur.*
parvulus *Ital.*
viridicollis *Germ.*
cervinus L. *Eur.*
striatus *Barb.*
lacerta *Ind. Or.*
velox *Cajen.*
feminulum *Hung.*

Eur.

cloropus L. *Eur.*
canaliculatus *Am. m.*
multipunctat. *Germ.*
tristis *Succ. Angl.*
raucus *Germ.*
adsperfus N. *Holl.*
punctatus *Succ.*
obscurus *Succ.*
maxillofus *Hung.*
niger *Germ.*
laevigatus *Germ.*
rotundatus *Germ.*
variolosus *Germ.*
sticticus C. B. S.
valgus *Am.*

β) viridi squamosus.
fuccinctus C. B. S.
Cameleon *Iamaic.*
vittatus L. *Am. Inf.*
Spengleri L. *Am. Inf.*

β) cinereus.
2 vittatus *Amer.*
lividus *Am. m.*
pulcher *Iamaic.*
festivus *Am. m.*
histrionicus C. B. S.
Rohrii *Am. Inf.*
impressus *Iamaic.*
albipes *Madagasc.*
rivulosus *Ind. Or.*
depressirostris *Germ.*
marginellus *Afr. aeq.*
verrucosus L. C. B. S.
(*Brachycerus verr. id.*)

CURCULIO. capensis
L.

- 6 vittatus.
 vitulus *Terr. d. Fuego.*
 inaequalis *C. B. S.*
 acuminatus *N. Zel.*
 capistratus *C. B. S.*
 emeritus *L. Ind.*
 tuberculatus *Ind. Or.*
 crispatus *C. B. S.*
 cultratus *N. Holl.*
 tribulus *N. Holl.*
 4 dens *N. Holl.*
 4 spinosus *C. B. S.*
 clavus *N. Holl.*
 nodulosus *C. B. S.*
 rubifer *C. B. S.*
 globifer *C. B. S.*
 pillularius *C. B. S.*
 glandifer *C. B. S.*
 ***** *brevirostres femor.*

dentat.

- speciabilis *N. Holl.*
 pinguis *Cajen.*
 3 dens *N. Zel.*
 fuscomaculat. *Germ.*
 Ligustici *L. Eur.*
 Zebra *Germ.*
 2 notatus *Germ.*
 nubilus *Germ.*
 nigrita *Ital.*
 fulcatus *Germ.*
 calcaratus *Germ.*
 geminatus *Eur.*
 picipes *Germ.*
 Morio *Germ.*
 2 fulcatus *Ital.*

CURCULIO. collaris
Germ.

- Iris *Germ.*
 β) minor.
 Pyri *L. Eur.*
 lepidopter. *A. Germ.*
 Alneti *Germ.*
 vespertinus *Germ.*
 Mali *Germ.*
 pallidus *Germ.*
 arboreti *Cajen.*
 dentifer *Ind. Or.*
 curvicornis *Ind. Or.*
 dorsatus *S. N.*
 argentatus *L. Eur.*
 viridanus *Tranqb.*
 oblongus *Eur. q)*
 muricatus *Germ.*
 ovatus *Eur.*
 albolineatus *Germ.*
 Picus *Germ.*

408. attelaboides *Brasf.*

BRENTVS.

* *femor. simplicibus.*

BREN.

q) Le Chanrafon à étuis fau-
 ves. Porro:

- 1) Curculio planirostris.
 P.
 2) — Fritillum. P.
 3) — artemisiae. P.
 4) — Absinthii. P.
 5) — Chloris. P.
 6) — arcuatus. P.
 7) — parallelus. P.
 8) — bicolor. P.
 9) — brunneus. P.
 10) — Linariae. P.

BRENTVS. barbicornis N. MYCETOPHAGVS. 16. bifasciatus Germ.^{s)}

Zel.

assimilis N. Zel.

monilis N. Holl.

brunneus Seneg.

** femor. dentat.

anchorago L. Ind. Or.

Volvulus Guadel.

nasutus Iamaic.

dispar L. Am.

cylindricornis N. Zel.

10. bifrons Cajen.

COLYDIUM. (Drahtkäfer.)

fulcatum Germ.

elongatum Eur.

filiforme Germ.

frumentarium Am. 7)

Dermestes L.

MYCETOPHAGVS. (Pssiferkäfer.)

fasciatus S. N.

4 maculatus Germ.

bicolor Am. m.

dermestoides Germ.

atomarius Germ.

multipunct. Suec.

picicornis Am. m.

sanguinicorn. Germ.

fulvicollis Germ.

piceus Germ.

punctatus Germ.

nigricornis Germ.

castaneus Germ.

metallicus Germ.

testaceus Germ.

r) Colyidium fasciatum. P.

HYPOPHLEVS. (Pochkäfer.)

castaneus Germ.

linearis Germ.

fasciatus Germ.

depressus Germ.

bicolor Gall.

bicornis Gall.

LYCTVS. (Kielkäfer.)

* antennarum articulo unico crassiori.

politus Eur.

Tenebrio L.

depressus Germ.

nitidulus S. N.

2 pnsulatus Germ.

dentatus Am. m.

brunneus Amer. Inf.

terebrans Germ.

Iuglandis Germ.

histeroides Dan.

** antennarum articulis 2. crassioribus.

crenatus Eur.

navalis N. Zel.

canaliculatus:

nitidus Germ.

14. contractus Gall. 7)

E 5 TRI.

s) Amplius: Mycet. spinipes.

t) Porro:

1) Lyct. abbreviatus. P.

2) — dermestoides.

P.

3) — pubescens. P.

TRITOMA. (*Staubkä-
fer.*)2 pustulata *Angl.*glabra *Succ.*marginata *Am. m.*rufipes *Norw.*dubia *Germ.*vittata *Ind.*Morio *Germ.*sericea *Germ.*9. minuta *Eur.* ^{u)}*Chrysomela L.*TETRATOMA. (*Hacken.*)fungorum *Germ.*gazella *S. N.*ancora *Germ.* ^{v)}SCAPHIDIVM. (*Pilzkäfer.*)4 maculatum *Germ.*4 pustulatum *N. Holl.*agaricinum *Eur.* ^{w)}*Silpha L.*IPS. (*Rindennager.*)fasciata *Am. bor.*grandis *Afr. aequin.*2 punctata *Eur.*2 pustulata *Germ.*dorsalis *Eur.*4 pustulata *Eur. bor.**Silpha L.*4 notata *S. N.*6 pustulata *Eur.*

u) Porro:

1) Tritoma pilosa. P.

2) — flavipes. P.

v) Species nova: Tetrato-

ma cinnamomea. P.

w) Scaph. Boleti P. Por-

ro: Scaphidium scutellatum P.

IPS. 4 guttata *Eur.*ferruginea *Germ.*nigripennis *Germ.**Silpha L.*haemorrhoid. *Succ.*rufipes *Norw.*aenea *Germ.*humeralis *Succ.*testacea *S. N.*lunata *Germ.*21. rufifrons *Angl.* ^{x)}

VPIS.

ceramboides *Succ.**Attelabus L.*DIAPERIS. (*Herzkä-
fer.*)Boleti *Eur.**Chrysomela L.*violacea *Germ.*MELOE. (*Maywurmkä-
fer.*)Proscarabæus *L.* ^{y)}majalis *Eur.*marginata *Ital.*punctata *Angl.* ^{z)}STAPHYLINVS. (*Raub-
käfer.*)aureus *Siam.*hirtus *L. Eur.* ^{a)}

STA-

x) Ips marginalis. P.

y) Der gemeine Maywurm.

Le Proscarabé, Le Scarabé on-
ctueux, The Oyl Beetle.

z) Novae Species:

1) M. testä. P.

2) — brevicollis. P.

a) Le Staphylin bourdon.

STAPHYLINVS. nebulosus STAPHYLINVS. fulvipes

Germ.

murinus *L.*
pubescens *Succ.*
olens *Eur.* ^{b)}
similis *Germ.*
picipennis *Germ.*
maxillofus *L. Eur.*
oculatus *N. Holl. Zel.*
cyaneus *Ital.* ^{c)}
dilatatus *Germ.*
fulgens *Cajen.*
erythropterus *L.* ^{d)}
aeneocephal. *Germ.*
fossor *Germ.*
erythrocephalus *N.*

Holl.

pilosus *Cajen.*
splendens *Germ.*
politus *L. Eur.* ^{e)}
tristis *Dan.*
varians *Seland.*
brunnipes *Angl.*
nitidus *Germ.*
fulgidus *Germ.*
crenatus *Germ.*
striatulus *Germ.*
strumosus *Germ.*
cyanipennis *Gall.*
marginatus *Angl.*

b) Le grand Staphylin noir
lisse.

c) Le Staphylin bleu.

d) Le Staphylin à étuis con-
leur de rouille.

e) Der glatte *Ek.*

Germ.

flavescens *Eur.*
alpinus *Lapp.*
2 pustulatus *Eur.*
nalis *Germ.*
2 guttatus *ad litt. m.*
Balt. ^{f)}
clavicornis *Germ.* ^{g)}
fuscipes *L. Eur.*
flavipes *Seland.*
atricapillus *Angl.*
angustatus *Succ.*
canaliculatus *Germ.*
tenuis *Germ.*
gracilis *Succ.*
punctulatus *Succ.*
emarginatus *Gall.*
bicolor *Gall.*
rufipes *Germ.*
tuberculatus *S. N.*
melanoceph. *Succ.*
crassicornis *Dan.*
sanguineus *Gall.*
floralis *Gall.*
caraboides *L. Eur.*
rugosus *Angl.*
piceus *Eur.*

57. porcatus *Succ.* ^{h)}

Oxy.

f) Le petit Staphylin noir.

g) Die Juno. Le Staphy-
lin luron.

h) Species novae :

1) Staphylinus rivularis.

P.

2) — pallidipennis. P.

OXYPORVS. (*Stumpfkä-
fer.*)

rufus *Eur.* ¹⁾

Staphylinus L.

maxillofus *Germ.*

lunulatus *Eur.*

subterraneus *Suec.*

Staphylinus L.

cellaris *Suec.*

marginatus *Suec.*

3 maculatus *Dan.*

2 maculatus *Sel.*

2 pustulatus *Germ.*

analis *Germ.*

merdarius *Angl.*

thoracicus *Germ.*

pygmaeus *Germ.*

flavipes *Eur.*

crysomelinus *Eur.* ²⁾

Staphylinus L.

β) obtusus *M.*

dimidiatus *S. N.*

melanoceph. *Dan.*

abdominalis *Norw.*

testaceus *Germ.*

i) Le Staphylin jaune à
tête, étuis et anus noir.

k) Le Staphylin couleur
de paille.

OXYPORVS. brunneus
Germ.

minutus *Seland.*

rufipes *Eur.*

Staphylinus L.

Hypnorum *Angl.*

24. marginellus *Germ.* ¹⁾

PAEDERVS. (*Traubenkä-
fer.*)

riparius *Eur.* ^{m)}

Staphylinus L.

ruficollis *ad litt. m.*

Balt. ⁿ⁾

elongatus *Eur.*

Staphylinus L.

fulvipennis *Germ.*

brunnipes *Germ.*

fulgidus *Germ.*

tricolor *Dan.*

filiformis *Germ.*

orbiculatus *Suec.*

ro. melanoceph. *Germ.* ^{o)}

1) Porro:

1) Oxyporus suturalis. P.

2) — — erythroptē-

rus. P.

m) Staphylin de rivages.

n) Le Staphylin noir à
corcelet rouge.

o) Paederus dimidiatus. P.

CLASSIS II.
V L O N A T A.

Palpi quatuor, maxilla tecta, galea obtusa.

* *Antennis filiformibus.*

121. ACRYDIVM. Palpi aequales, filiformes. Labium ovatum, apice fissum.

125. GRYLLVS. Palpi aequales, filiformes. Labium rotundatum, bifidum: laciniis rotundatis.

** *Antennis ensiformibus.*

122. TRUXALIS. Palpi filiformes. Galea truncata, fornicata. Labium bifidum.

*** *Antennis setaceis.*

118. FORFICVLA. Palpi inaequales, filiformes. Labium trifidum.

119. BLATTA. Palpi inaequales, filiformes. Labium bifidum: laciniis fissis; pinnis inaequalibus.

120. MANTIS. Palpi subaequales, filiformes. Labium bifidum: laciniis fissis; pinnis aequalibus.

123. ACHETA. Palpi inaequales, filiformes. Labium quadrifidum.

124. LOCUSTA. Palpi inaequales, filiformes. Maxilla apice tridentata. Labium bifidum: laciniis seta subulata.

II. VLO.

II. V L O N A T A.

FORFICVLA. (*Zongenkäfer.* **BLATTA.** *americana*
Le Perce-oreille.) *L.*

Herculanea S. N.

auricularia L. Eur. a)

gigantea Eur.

2 punctata Ital.

2 guttata Hung.

flavipes Guin.

albipes Am. m.

minor L. Eur. b)

pygmaea Guin.

flexuosa Cajen.

dentata Madera.

annulata Am. m.

erythroceph. Am. m.

elongata Am. Inf.

parallela Madera.

Morio Otaheite.

pallipes Prom. vir.

18. *flavipennis Seneg.*

BLATTA. (*Schabe. la Blatte. le Cacrelat*)

gigantea L. Am. Asia.

madera.

aegyptiaca.

occidentalis Am.

surinamensis L.

a) *Le Grand Perce-oreille.*

b) *Petit Perce-oreille.*

australasiae.

erythroceph. C. B. S.

capensis.

indica.

gallica.

nivea L. Am.

irrorata N. Holl.

viridis Am.

brasiliensis.

Petiveriana Ind. Or.

Cassida L.

orientalis L.

cincta Am.

picta Bras.

variegata N. Holl.

longipalpa S. N.

lapponica L.

germanica.

reticulata S. N.

livida Gall.

ruficollis Ind.

diaphana Am. m.

maculata Germ.

marginata Ital.

oblongata L. Surin.

nitidula Surin.

32. *hemiptera Germ.*

MANTIS.

MANTIS. (Fangheuschrecke. Das wandelnde
Blatt. La Mante.)

filiformis *Am. m.*
ferula *Guadel.*
calamus *Ins. St. Cruc.*
Rossia *Ital.*
angulata *Guadel.*
gigas *L. Asiae.*
necydaloides *Asiae.*
spinocula *S. N.*
atrophica *Iava.*
spinosa *Ind.*
2 spinosa *Am.*
jamaicensis.
lateralis *Bras.*
aurita *Ind. Or.*
linearis *Ind.*
rosea *Ind. Or.*
flabellicornis *Tranqb.*
gongylodes *L. Afr.*
Af.
pauperata *Corom.*
mendica *Alex.*
truncata *Cajen.*
strumaria *L. Ind.*
tricolor *L. Ind.*
cancellata *Ind.*
siccifolia *L. Ind.*
pectinicornis *L. Jamaic.*
oculata *L. Afr. aeq.*
superstitiosa *Afr. aeq.*
undata *Tranqb.*
irrorata *L. Amer.*
striata *Ital.*
oratoria *L. Or. Eur.*
aust.

MANTIS. β) religiosa
L. c)

praecaria *L. Am.*
sancta *Gall.*
simulacrum *Am.*
monacha *C. B. S.*
obscura *Afr. aeq.*
hyalina *Amer.*
fenestrata *Afr. aeq.*
bidens *Amer.*
grisea.
ministralis *N. Holl.*
urbana *Ind.*
rustica *ad litt. Patag.*
nasuta *C. B. S.*
lobata *C. B. S.*
pulcra *Tranqb.*
fausta *C. B. S.*
perspicua *Cajen.*
pagana *Gall. Germ.*
Raphidia mantispa L.
minuta *Am. m.*

52. pusilla *C. B. S.*

ACRYDIVM.

morbillosum *Sierra Leon.*
2 punctatum *Eur. d)*
Gryllus L.
subulatum *Eur.*
Gryllus L.

TRUXALIS.

nasutus.
 β) Gryll. turritus *L.*
conicus *N. Holl.*

TRUXA.

c) Pregadiou.
d) Criquet à Capuchon.

TRUXALIS. vittatus

Chin.

hungaricus.

brevicornis *Amer.**Gryllus L.*crenulatus *Tranqb.*

ACHAETA.

*Gryllotalpa Eur. Am. 9)**Gryllus L.*monstrosa *Ind.*domestica *Eur. 1)**Gryllus L.*affinilis *Jamaic.*

reticulata.

brasiliensis.

orientalis *Tranqb.*flavipes *St. Thom.*

capensis.

Morio *Afr. aeq.*campestris *Eur. 8)**Gryllus L.*umbraculata *Barb.**Gryllus L.*hospes *Amer.*maculata *S. N.*Crucis *Ind.*

guadelupens.

italica.

minuta *Amer.**Gryllus L.*19. sylvestris *Gall.*

c) Die Werke. Courtillere.

f) Das Heimchen. Le Grillon.

g) Die Feldgrille. Gr. des champs.

LOCUSTA. (*Schnecken-schrekke.*)citrifolia *Ind.**Gryllus L.*laurifolia *Amer. m.**Gryllus L.*myrtifolia *Amer.**Gryllus L.*fenestrata *Ind. Or.*camellifolia *Am.*oleifolia *Tranqb.*thymifolia *N. Holl.*graminifolia *C. B. S.*lilifolia *Ital.*perspicillata *Amer.*ferripes *Inf. Amst.*spinipes *Bras.*maxilloso *Amer.*elongata *Ind.**Gryllus L.*femorata *Tranqb.**Gryllus rugosus L.*

italica.

specularis *Am.*perforata *C. B. S.*ocellata *Ind.**Gryllus L.*lanceolata *Sierra Leon.*pallens *Cajen.*acuminata *Ind. Eur.**Gryllus L.*conocephala *Afr.**Gryllus L.*triops *Ind.**Gryllus L.*coronata *Ind.**Gryl.*

Gryllus L.

LOCUSTA. melanoptera

Ind.

Gryllus L.

coriacea Ind.

Gryllus L.

reticulata Guadel.

albifrons Madera.

fulx Madera.

grisea Ital.

viridissima Eur. ^{h)}

Gryllus L.

verrucivora Eur.

Gryllus L.

gladiator Tranqb.

varia Germ.

brachyptera Eur.

Gryllus L.

ferrata Hung.

fulca Gall.

pupa Aethiop.

Gr. pupus apterus L.

spinulosa Ind.

Gryllus L.

Onos Sib.

ephippiger Eur. aust.

aptera Ital.

pedestris Ital.

ferricauda.

46. Laxmanni Sibir. ⁱ⁾

GRYLLVS. (*Grashüpfer*. Le

Grillon. *Grashopper*.)

h) Sauterelle à coutelas.

i) Amplius:

1) Locusta clypeata, P.

2) — denticulata P.

GRYLLVS. Elephas L.

Afr.

fuccinctus L. Ind.

cristatus L. Arab.

dux Am. m.

carinatus Orient.

Lupus L. Am. m.

reticulatus Tranqb.

gallinaceus Ind. Or.

ferripes Ind.

ferratus L. C. B. S.

turcicus Ind.

inanis C. B. S.

papillofus C. B. S.

variolosus L. C. B. S.

miliaris L. Am.

morbillofus L. C. B. S.

cinctus Seneg.

leprosus.

punctatus Ind. Or.

scabiosus Tranqb.

squarrosus L. Afr.

haematopus L. Ind.

flavicornis Chin.

flavescens Tranqb.

pictus Cajen.

tartaricus L. Afr.

migratorius L. Tart. ^{k)}

ruficornis Sierr. Leon.

lineola Ital.

variegatus L. Am.

vocans N. Holl.

luridus Afr. aeq.

dorsalis S. N.

GRYL-

k) Sauterelle de passage.

GRYL-

F

GRYLLVS. nervosus

Guin.

Banian S. N.

musicus N. Holl.

tuberculatus *Iutland.*

Cisti.

Aridulus L. Eur.

Morio Afr.

ferrugineus Afr. aeq.

surinamus L.

italicus L.

germanicus.

thalassinus Ital.

virginianus.

coerulans L. Ital.

carolinus L.

obscurus L. Afr.

fasciatus Gall.

sibiricus L.

coeruleascens L. Eur.

cinerascens Ital.

sulphureus Am.

flavus L. Am.

cyanipes Am.

GRYLLVS. rusticus

Am.

lateralis Am.

velox Chin.

2 guttatus L. Eur.

viridulus L. Eur.

sanguineus S. N.

grossus L. Eur. ¹⁾

captivus N. Holl.

Tamulus S. N.

clavicornis Surin.

ciliatus S. N.

scaber S. N.

rufus L. Eur.

pedestris L. Eur.

71. perspicillatus L.

Ind. ^{m)}

1) Le Criquet ensanglanté.

m) Porro:

1) Gryll. pellucens. P.

2) — proboscideus.

P.

3) — lineatus. P.

4) — pedestris. P.

CLASSIS III.
SYNISTATA.

Palpi quatuor, maxilla connata cum labio.

128. EPHEMERA. Mandibulae nullae.
130. PHRYGANEAE. Maxillae totae connatae cum labio.
129. SEMBLIS. Maxilla bifida. Labium annullatum, integrum.
126. LEPISMA. Palpi inaequales. Labium membranaeum, rotundatum, emarginatum.
127. PODVRA. Palpi subclavati. Labium bifidum.
131. HEMEROBIUS. Maxilla recta apice fissa. Labium corneum, fornicatum.
132. TERMES. Labium corneum, quadrifidum: lacinii linearibus, acutis.
136. RAPIDIA. Maxilla cornea, integra. Labium breve, corneum.
135. PANORPA. Os porrectum, corneum. Maxilla bifida, truncata.
133. MYRMELEON. Palpi sex inaequales: postici multo longiores; articulis ultimis duobus extrorsum crassioribus.

III. SYNISTATA.

LEPIDISMA. (*Schuppen-
thierchen. La Forbi-
cine.*)

sacharina L. *Am. Eur.*^{a)}

polypoda L. *Eur.*

lineata *Helv.*

villosa *Chin.*

5. collaris *Am. mer.*

PODVRA. (*Fuschiwanz-
thiergen. La Podu-
re.*)

signata.

viridis L. *Eur.*

polypoda L. *Eur.*

atra L. *Eur.*

plumbea L. *Eur.*

minuta L. *Eur.*

nivalis L. *Eur.*

vaga L. *Eur.*

arborea L. *Eur.*

villosa L. *Eur.*

cincta L. *Eur.*

annulata *Eur.*

lignorum *Eur.*

pusilla L. *Eur.*

aquatica L. *Eur.*^{b)}

fimetaria L. *Eur.*

17. ambulans L. *Eur.*

a) La F. platte. Das Zuckerthiergen.

b) La P. noire aquatique.

EPHEMERA. (*Haft, Tag-
fliege. L'ephemere.*)

* cauda trifeta.

vulgata L. *Eur.*^{c)}

lutea L. *Eur.*

maroccana.

marginata L. *Suec.*

vespertina L. *Eur.*

halterata *Germ.*

brevicauda *Gall.*

** cauda bifeta.

venosa *Dan.*

bioculata L. *Eur.*

nigra L. *Eur.*

fuscata L. *Eur.*

albipennis *Gall.*

horaria L. *Eur.*

culiciformis L. *Eur.*

striata L. *Eur.*

16. diptera L. *Suec.*

SEMBLIS.

pectinicornis *Am. f.*

Hemerobius L.

grisea *Afr.*

atrata *Afr. aeq.*

punctata.

fuscata *Ind. Or.*

phalaenoides *Eur.*

Phryganea L.

marginata *Germ.*

SEMBLIS.

c) L'E. commune.

SEMBLIS. bicaudata

Eur. ^{d)}

Phryganea L.
nebulosa Eur.

Phryganea L.
lutaria Eur.

Hemerobius L.
viridis Hagn.

PHRYGANEAE. (*Wassermot.*
te. La Frigane.)*reticulata* L. Eur.*striata* L. Eur. *analis* Suec. *fusca* L. Eur. *discoidea* Vpsf. *pilosa* Suec. *pallipes* Ital. *signata* Am. f. *grandis* L. Eur. *varia* Dan. *irrorata* Am. mer. *flavicornis* Germ. *rhombica* L. Eur. *grisea* L. Eur. *atomaria* Germ. *fennica*. *vittata* S. N. *atrata* Gall. *notata* Am. bor. *tigurinensis* S. N. *2 maculata* L. Eur. *nigra* L. Eur. *azurea* L. Eur. *marginata* L. Suec. *variegata* Germ.

d) La perle brune à rajes
jaunes.

PHRYGANEAE. 2 lineata L.

Eur.

 interrupta Angl. *hirta* Angl. *longicornis* L. Eur. *4 fasciata* Angl. *Waeneri*. *punctata* Gall. *filosa* L. Angl. *3 punctata* Germ. *minuta* Eur.36. *pusilla* Ital.HEMEROBIVS. (*Florfliege.* *L' Hemerobc.*) *cornutus* Am. b. *Raphidia* L. *nebulosus* S. N. *perla* L. Eur. ^{e)} *filiosus* Otaheite. *albus* L. Eur. *capitatus* Germ. *candidus* S. N. *chrysops* L. Eur. *maculatus* Gall. *phalaenoides* L. Eur. *nitidulus* Germ. *hirtus* L. Eur. *fuscatus* Dan. *lutescens* Germ. *Humuli* L. Vpsf. *longicornis* Germ. *striatulus* Eur. *8 punctatus* Coch. Ch. *fasciatus* Germ.

F 3

HEME.

e) Die Perlfliege. Le Lion
des pucerons.

HEMEROBIVS. variegatus

Gall.

nervosus Gall.

6 punctatus L. Eur.

picicornis Dan.

flavicans L. Eur.

2 punctatus L. Eur.

4 punctatus Germ.

abdominalis Angl.

pulsatorius Eur. Am.

Termes L.

29. fatidicus Eur.

Termes L.

TERMES. (Holztaur.)

Le Bou des bois.)

fatale Ind. Afr. Am.

destructor Am. mer.

Hemerobius marginalis.

L.

Morio Cajen.

Hemerobius testaceus L.

Arda Afr.

mordax Afr.

6. flavicollis Barb.

MYRMELEON. (Asterjungfer. Les Fourmil-
lon.)

libelluloides L. C. B. S.

Pardalis Corom.

pantherinum Germ.

lynceum Sierr. Leon.

MYRMELEON. formica-
rium L. Eur.

Catta Madera.

ermineum S. N.

punctatum Ind. Or.

mustelinum S. N.

ursum S. N.

Formicalynx L. Afr.

tigrinum N. Holl.

13. caninum Guin.

ASCALAPHVS.

barbarus Eur. Afr.

italicus.

Myrmeleon longicornis

L.

capensis.

appendiculat.

australis Eur.

6. cajennensis.

PANORPA. (Scorpionfliege.

La mouche Scorpion.)

communis L. Eur.

germanica.

Scorpio Am. bor.

fasciata Am. bor.

hyemalis L. Germ.

tipularia Pedem.

7. Coa L. Archip.

RAPHIDIA. (Kameelfliege.)

Ophiopsis L. Eur. f)

f) La Raphidie commune.

CLASSIS IV.

PIEZATA.

Palpi quatuor, maxilla cornea, compressa, saepe elongata.

137. CYNIPS. Palpi inaequales, subcapitati.
 138. TENTHREDO. Palpi filiformes. Labium trifidum.
 139. SIREX. Palpi postici longiores extrorsum crassiores.
 140. ICHNEUMON. Labium cylindricum, apice membranaceum, emarginatum, medio palpigerum.
 141. EVANIA. Palpi postici incurvi: articulo tertio quadrato. Labium conicum, apice membranaceum, integrum.
 142. CHALCIS. Palpi aequales. Antennae breves cylindricae, fusiformes: articulo primo subcrassiori.
 144. LARRA. Maxilla brevis, cornea, rotundata, fornicata. Labium exsertum, emarginatum.
 145. TIPHA. Maxilla membranacea, rotundata. Labium breve, corneum, tridentatum, medio palpigerum.
 147. CHRYSIS. Labium porrectum maxilla lineari multo longius, apice membranaceum, emarginatum.
 149. LEUCOSPIS. Palpi aequales, breves. Labium maxilla longius, emarginatum. Antennae clavatae.
 151. VESPA. Labium porrectum maxilla longius, emarginatum, seta utrinque instructum.
 153. MELLINVS. Palpi elongati: articulis cylindricis. Maxilla brevis, rotundata. Labium ovatum longitudine maxillae, sub apice palpigerum.
 154. PHILANTHVS. Palpi filiformes: articulis cylindricis. Labium compressum, rotundatum, integrum maxillis longius.

155. CRABRO. Palpi articulis compressis rhomboidalibus. Labium breve, corneum, apice palpigerum.

161. FORMICA. Palpi inaequales: articulis cylindricis. Labium submembranaceum, cylindricum, apice palpigerum.

163. MVTILLA. Palpi articulis obconicis. Labium porrectum, corneum, obconicum, apice palpigerum.

162. DORYLVs. Palpi inaequales, brevissimi. Maxilla brevissima, cylindrica. Labium rotundatum, integrum.

*** Os lingua inflexa.*

143. SPHEX. Lingua inflexa, trifida. Labium emarginatum utrinque seta instructum.

146. SCOLIA. Lingua inflexa, trifida. Labium porrectum, apice membranaceum, integrum, medio palpigerum.

148. THYNNVS. Lingua brevissima, involuta. Labium trifidum: lacinia intermedia emarginata.

152. MASARIS. Labium compressum, exsertum, desinens in linguam bifidam, retractilem. Antennae extrorsum crassiores.

156. HYLAEVS. Lingua inflexa trifida. Maxilla brevis, cornea. Labium elongatum, trifidum: lacinia intermedia emarginata.

157. ANDRENA. Lingua trifida. Labium cylindricum, maxilla longius utrinque setis duabus membranaceis.

160. NOMADA. Lingua inflexa, trifida. Palpi postici linguaeformes: articulo secundo longissimo.

158. APIS. Lingua inflexa, quinquefida. Palpi brevissimi.

150. BEMBEX. Lingua inflexa, quinquefida. Labium porrectum, os involvens.

159. EVCERA. Lingua septemfida. Labium quinquefidum laciniis intermediis maioribus, apice palpigeris.

IV. P I E Z A T A.

CYNIPS. (*Galwespe. Le* TENTHREDO. (*Blatwespe.*
Cinips. *Le Frelon. La Mou-*

adscendens *Germ.*

compressa *A. Ital.*

Rosae *L. Eur.*

Glechomae *L. Eur.*

Quercus baccarum *L.*
Eur.

Quercus folii *L. a)*

Quercus inferus *L.*
Eur.

Quercus petioli *L. Eur.*

Quercus pedunculi *L.*
Eur.

Quercus ramuli *L.*
Eur.

Quercus tojæ *Gall.*

Fagi *L. Eur.*

viminalis *L. Eur.*

Capreae *L. Eur.*

Salicis strobili *L. Eur.*

Amerianæ *L. Eur.*

ruficornis *Gall.*

megacephala *Dan.*

italica.

Pfenes *L. Or.*

Sycomori *L. Aegypt.*

longipennis *Gall.*

23. aptera *Gall.*

a) *Die Eichenblattgw. Le*

C. de la Galle lisse et ronde
 du chene.

Le Frelon. La Mou-
che à scie.

* *Antennis clavatis.*

femorata *L. Eur. b)*

lucorum *L. Eur.*

lutea *L. Eur.*

fylvarum *Germ.*

Amerinæ *L. Eur.*

marginata *L. Eur.*

tristis *Inf. Sundmoer.*

Vitellinae *L. Eur.*

fasciata *L. Eur.*

sericea *L. Eur.*

β) *nigricornis.*

obscura *Succ.*

** *Antennis inarticulatis*
extrorsum crassioribus.

ustulata *L. Eur.*

enodis *L. Eur.*

clavicornis *Am. f.*

coerulefcens *Angl.*

americana *L.*

costalis *Germ.*

Rosae *L. Eur. e)*

Eglanteriae *Germ.*

spinarum *Germ.*

F 5

TEN-

b) *Le Frelon noir à echan-*
crure.

c) *La Mouche à scie du ro-*
sier.

TENTHREDO. Serva

Seland.

annulata Germ.

*** *Antennis pectinatis.*

cephalotes Germ.

nemorum Germ.

frutetorum Germ.

dorsata Angl.

Inniperi L. Eur.

Pini L. Eur.

**** *Antennis filiformis articulis 7.—9.*

Scrophulariae L. Eur.

Salicis L. Eur.

flavicornis Germ.

luteicornis Germ.

viridis L. Eur.

cingulata Germ.

Rappae L. Eur.

Cerasi L. Eur.

nassata L. Eur.

ovata L. Eur.

Alni L. Eur.

pavida Suec.

Abietis L. Eur.

nalis Germ.

germanica.

maura Germ.

rufiventris Germ.

livida L. Eur.

albicornis Ital.

gonagra Germ.

atra L. Eur.

marginella Germ.

eincta L. Eur.

rustica Eur.

lateralis Suec.

TENTHREDO. Capreae L.

Eur.

Morio Germ.

septentrional. L. Eur.

12 punctata L. Eur.

punctum L. Germ.

blanda Angl.

4 maculata Germ.

vaga Angl.

opaca Suec.

carbonaria L. Germ.

nigra L. Suec.

aethiops Angl.

***** *Antennis filiformibus, articulis plurimis.*

erythroceph. L. Eur. d)

sylvatica L. Eur.

Cynosbati L. Eur.

signata Germ.

Populi L. Eur.

vasfra L. Eur.

Betulae L. Eur.

campestris L. Germ.

pratensis Germ.

saltuum L. Eur.

haemorrhoid. Germ.

flava L. Eur.

78. arbutorum Angl.

SIREX. (Schwanzwespe.
L' Vrocere.)

gigas L. Eur.

psyllius Eur.

Columba L. Am.

SIREX.

d) La mouche à scie à tete
rouge.

SIREX. magus *Germ.*

nigricornis *Am. f.*

flavicornis *Labrador.*

fuscicornis *Germ.*

spectrum *L. Eur.*

juvencus *L. Eur.*

α) nigricornis

β) flavicornis.

fantoma *Germ.*

cyaneus *Am. f.*

albicornis *Am. m.*

nigrita *Germ.*

camelus *L. Eur.*

emarginatus *Germ.*

dromedarius *Germ.*

pacca *Germ.*

similis *C. B. S.*

vespertilio *Germ.*

mariscus *L. Eur.*

troglydyta *Germ.*

noctilio *Germ.*

compressus *Barb.*

pygmaeus *L. Eur.*

macilentus *Barb.*

26. tabidus *Angl.*

ICHNEVMON. (*Schlupf-
wespe. L'Ichneumon.*)

* *Scutello albido, antennis
albo annulatis.*

fugillatorius *L. Eur.*

intratorius *Barb.*

molitorius *L. Eur.*

pedatorius *Germ.*

culpatorius *L. Eur.*

raptorius *L. Eur.*

sarcitorius *L. Eur.*

atratorius *Germ.*

ICHNEVMON. crispatorius *L.*

Eur.

extensorius *L. Eur. e)*

armatorius *Germ.*

moratorius *Dan.*

destructorius *Seland.*

signatorius *Germ.*

saturatorius *L. Eur.*

glaucatorius *Germ.*

grossorius *Seland.*

quaesitorius *L. Eur.*

nutatorius *N. Holl.*

olitorius *Germ.*

albatorius *Ind.*

porrectorius *Germ.*

irroratorius *Am.*

oratorius *Germ.*

infrafactorius *L. Eur.*

ambulatorius *Angl.*

praecatorius *Germ.*

seductorius *Gall.*

obsoletorius *Germ.*

pisorius *L. Eur. bor.*

expectorius *A. Ital.*

assertorius *Germ.*

ferrugatorius *Guin.*

** *Scutello albo antennis
nigris totis.*

luctatorius *Eur. N. Zel.*

lotatorius *N. Zel.*

negatorius *Angl.*

laboratorius *Germ.*

occisorius *Germ.*

ICHNEV-

e) L'Ichneumon panachée
de noir et citron, à anneau blanc
aux antennes,

ICHNEVM. osculatorius Germ. ICHNEVM. nigrator
 nugatorius A. Ital. Germ.

fasciatorius Angl.

volutatorius L. Eur.

mercatorius Ital.

vaginatorius L. Eur.

annulatorius Angl.

maculatorius Germ.

necatorius Germ.

frontatorius Sel.

bidentorius Eur.

marginatorius Germ.

persuasorius L. Eur.

vagatorius Germ.

designatorius L. Eur.

edictorius L. Eur.

dubitorius N. Holl.

flavatorius A. Ital.

laetatorius Germ.

fuforius L. Eur.

melioratorius Otaheit.

lutorius Paedem.

deliratorius L. Eur.

falcatorius Dan.

sponsorius Germ.

follicitorius N. Zel.

nuptatorius Sel.

erectorius S. N.

segmentorius Germ.

fossorius L. Eur.

punctorius Germ.

cinctorius Angl.

decoratorius N. Zel.

*** Scutello thorace con-
 colore, antennis fascia
 annulatis.

reluctator L. Eur.

objurgator Afr. aeq.

comitator L. Eur. b.

annulator Germ.

zonator Ital.

clavator Germ.

vigilator Afr. aeq.

restaurator Dan.

caudator N. Holl.

debellator Suec.

irrigator Germ.

migrator Eur.

sputator Germ.

dimidiator Germ.

abbreviator Germ.

sponsor Germ.

profligator Eur.

incubitor L. Eur.

instructor Barb.

exhortator Germ.

ferrugator Am.

abbreviatus A. Germ.

**** Antennis nigris to-
 tis, scutello thorace
 concolore.

itinerator Guin.

pennator Am.

desertor L. Eur. b.

nominator Gall.

purgator Gall.

fastidiator Afr. aeq.

ariolator L. Am. mer.

proficiscator N. Holl.

hospitator N. Holl.

ICH.

ICHNEUMON. ornator

Cajen.

pedator *Ind.*

denunciator *Afr.*

cofiator (nec nominator)

Cajen.

antennator *Cajen.*

defensor *N. Holl.*

aculeator *Tranqueb.*

femorator *Tranqb.*

arrogator *Ital.*

insidiator *Afr. aeq.*

capitator *N. Holl.*

mutator *N. Holl.*

lapidator *Germ.*

denigrator *L. Eur.*

flavator *Barb.*

initiator *Eur.*

corruscator *L. Eur.*

rutilator *L. Eur.*

manifestator *L. Eur. f)*

approximator *Seland.*

polycerator *Ind.*

lunator *Am. bor.*

compuncto L.

ovator *Ital.*

fufcator *Inf. Sandw.*

segmentator *Suec.*

enervator *Germ.*

instigator *Germ.*

irritator *Am.*

coerulator (nec lapidator)

Eur. austr.

delufor *L. Eur.*

elongator *Angl.*

f) L' Ichneumon à longue

queue.

ICHNEUMON. atrator

Eur.

mandator *Germ.*

restaurator *Germ.*

moschator *Dan.*

caftigator *Germ.*

custodiator *Germ.*

nuntiator *Germ.*

fabricator *Germ.*

latrator *Angl.*

titillator *L. Eur.*

haftator *Eur.*

cultellator *Germ.*

venator *L. Eur.*

fornicator *Ital.*

lineator *Angl.*

extensor *L. Eur.*

maculator *Germ.*

turionellae *L.*

anator *Germ.*

strobilellae *L.*

oculator *Angl.*

Cynips inanita L.

lucidator *Seland.*

roborator *Barb.*

fomentator *L. Suec.*

menfurator *Germ.*

pennator *Germ.*

resinellae *L.*

praerogator *L.*

barbator.

cylindrator *Germ.*

accufator *Germ.*

ftercorator *Germ.*

incitator *Germ.*

variegator *Suec.*

ICHNEV.

ICHNEVMON. acuminator

Germ.

frigator Germ.

scabrator Germ.

gravidator L. Eur.

inculcator L. Eur.

falcator Suec.

pugillator L.

moderator L.

saltator Angl.

erigator Germ.

jocator Germ.

compensator Germ.

regulator S. N.

mercator Germ.

flagellator Germ.

cunctator Germ.

irrorator Eur. austr.

ruspator L. Eur.

curvator Dan.

jaculator L.

affectator L. Eur.

necator.

***** *Antennis luteis.*

luteus L. Eur.

ramidulus L. Germ.

flavus Am. mer.

ferrugin. A. Ital.

testaceus S. N.

fulvus Amer.

annulatus Ind. Or.

atratus Am. bor.

dentatus Norw.

varicornis Germ.

Morio Am. f.

compressus Suec.

ICHNEVMON. varius

Germ.

amictus Angl.

glaucopterus L. Eur.

relictus S. N.

circumflexus L. Eur.

punctatus Corom.

Histrio Seland.

flavicans Germ.

tricolor Ital.

formicatus L. Suec.

mutillarius Dan.

affinis Germ.

abdominalis Gall.

cinctus L. Eur. b.

fuscatus Germ.

***** *Minuti antennis filiformibus, abdomine ovato sessili.*

femiauratus L. Eur.

nitidulus Ital.

splendidus A. Ital.

ignitus Barb.

chrysis Barb.

muscarum L.

Bedeguaris L.

nigricornis Dan.

gallarum L.

Iuniperi L.

quadrum Germ.

2 maculatus Germ.

β) aeneus.

puparum L.

larvarum L.

Cynipidis L.

Sphegum Germ.

ICHNEV.

ICHNEUMON. Coccorum L. CHALCIS. clavipes

Eur.

fecalis L.

β) agriculator L.

subcutaneus L.

stigma.

conicus Dan.

globatus L.

glomeratus L. γ)

sericeus Guadel.

Aphidum L. Eur.

ovulorum L.

minutus Gall.

pectinicornis L.

ramicornis.

hemipterus Gall.

agilis Suec.

cursitans Suec.

pulicarius Germ.

fasciatus Germ.

Acarorum Eur. δ.

Mutilla L.

pedicularius Germ.

pedestris Suec.

256. formicarius L. Suec.

EVANIA.

appendigaster C. B. S.

Sphex L.

maculata Angl.

fasciata Ital.

sessilis Gall.

minuta Gall.

6. punctum Ital.

CHALCIS. (Zahnwespe.)

fispes Eur.

Sphex L.

g) T. à coton jaune,

Germ.

apiformis.

minuta Dan. h)

Vespa L.

punctata Am. m.

podagrica Tranqb.

aenea Ital.

pusilla Germ.

annulata Am. mer.

flavipes Am. mer.

maculata Cajen.

12. nigricornis S. N.

SPHEX. (Sandwespe. Le

Sphex.)

* abdomine petiolato.

fabulosa L. Eur.

arenaria Germ.

lutaria Germ.

Thomae Inf.

fervens L. Ind.

cyanipennis Cajen.

haemorrhoid. Afr. aeq.

argentata Corom.

rusipennis Tranqb.

flavipennis Ital.

pensylvanica.

violacea C. B. S.

cyanea Am. bor.

aurulenta Tranqb.

tomentosa Sier. Leon.

femorata Ital.

tibialis C. B. S.

atra A. Ital.

SPHEX.

h) La Guepe noire à cuiss.
ses posterieures fort grosses.

SPHEX. Figulus L. Succ.

lobata *Am. Inf.*
 affinis *Am. Inf.*
 jamaicensis.
 erythroceph. *Malab.*
 spirifex L. *Eur. austr.*

β) aegyptia L.
 madraspatana *Malab.*
 Clavus N. *Holl.*
 holosericea *Barb.*
 pubescens *Guin.*
 cincta *Guin.*
 lobata *Afr.*

β) minor.
 ciliata *Ind.*
 compressa *Malab.*
 fibirica.
 ichneumonea L. *Am.*

Apis L.

β) nigra.
 hirtipes *Guin.*
 albifrons *Guin.*
 maxillofa *Barb.*
 unicolor *Hisp.*

** abdomine sessili.

Morio N. *Holl.*
 collaris N. *Holl.*
 frontalis N. *Holl.*
 analis *Ind. Or.*
 similis *Afr. aeq.*
 assimilis *Tranqb.*
 dimidiata *Barb.*
 fusca L. *Eur.*
 viatica L. *Eur.*
 Vrfus.
 amethystina St. *Crux.*

SPHEX. cingulata N.

Holl.

nigra *Eur.*
 labiata *Am. mer.*
 variegata *Germ.*
 sanguinolenta *Germ.*
 mixta A. *Am. Inf.*
 maura *Tranqb.*
 hyalinata *Germ.*
 fuscata *Germ.*

6 punctata A. *Ital.*

2 fasciata *Gall.*

gibba *Eur.*

fasciata N. *Holl.*

cinerea N. *Holl.*

tropica *Am.*

fugax N. *Zel.*

aurata *Ind. Or.*

nitida N. *Holl.*

rufipes L. *Eur.*

2 punctata *Eur.*

nigricornis N. *Holl.*

exaltata *Eur.*

maculata *Germ.*

tricolor *Barb.*

guttata *Ital.*

abdominalis *Brasf.*

capensis.

nigrita *Malab.*

turcica *Brasf.*

nigripes C. B. S.

villosa *Malab.*

hirta S. N.

discolor *Barb.*

flava *Ind. Or.*

bicolor N. *Holl.*

SPHEX.

SPHEX. flavicornis *Malab.*
speciosa.

fulvipennis *Ind.*

nobilis *Cajen.*

brevipennis *Barb.*

(β) immaculata.

ocellata *Afr. aeq.*

ruficornis *Am. mer.*

4 punctata *Hisp.*

(β) 6 punctata.

grossa *S. N.*

coerulea *Am. mer.*

stellata *Am. mer.*

96. plumbea *Hisp.*

LARRA.

vespiformis *Ind. Or.*

erythroceph. *C. B. S.*

cincta.

ichneumoniform. *Hung.*

crassicornis *Hisp.*

4 pustulata *Tranqb.*

ungulata *S. N.*

8. rufifrons *Ind.*

TIPHIA.

femorata *Angl.*

histrionica *Chin.*

flavipes *Barb.*

maculata *Georg.*

5 cincta *Angl.*

variegata *Sibir.*

annulata *Chin.*

haemorrhoid. *Am.*

nigra.

ephippium *Am.*

radula *N. Holl.*

dorsata *Corom.*

TIPHIA. ruficornis
Tranqb.

3 fasciata *St. Crux.*

3 cincta *Am.*

collaris *Chin.*

Morio *Hisp.*

villosa *Hung.*

19. pedestris *N. Holl.*

SCOLIA.

atrata *Am. mer.*

nigrita *Afr. aeq.*

4 maculata *Am. b.*

(β) fasciata.

flavifrons *Eur. austr.*

(β) nigricornis.

6 maculata *Ital.*

haemorrhoid. *Germ.*

rubiginosa *Ind. Or.*

ruficornis *Seneg.*

variegata *Cajen.*

2 maculata *Am. b.*

ciliata *Hisp.*

aurea *Barb.*

ferruginea *N. Holl.*

scutellata *Neap.*

radula *Am. sept.*

4 fasciata *S. N.*

tridens *Ital.*

hortorum *Hisp.*

unifasciata *Barb.*

maura *Barb.*

collaris *Hisp.*

5 fasciata *Afr. aeq.*

5 cincta *Ital.*

2 cincta *Am.*

notata *A. Ital.*

G

SCOLIA.

SCOLIA. verticalis *N. Holl.* CHRYSIS. regia *Germ.*

4 pustulata *Malab.*

5 punctata *Germ.*

12 guttata *Hisp.*

(nec 8 gutt.)

4 guttata *Germ.*

6 guttata *Dan.*

prisma *Germ.*

4 punctata *Ital.*

6 cincta *Am. mer. Inf.*

interrupta *Ital.*

senilis *Barb.*

7 cincta *N. Holl.*

globularis *C. B. S.*

39. cylindrica *Ital.*

CHRYSIS. (*Goldwespe. La* 4. petiolata *Tranqb.*

Guepe dorée.)

splendida *Tranqb.*

smaragdula *Am. bor.*

festiva *Guin.*

calens *Eur.*

scutellaris *A. Ital.*

oculata *Tranqb.*

lyncea *Sierra Leon.*

carnea *Ital.*

fulgida *Eur. b.*

purpurata *Germ.*

ignita *L. Eur.*

bidentata *L. Eur. b.*

integra *Hisp.*

fuccincta *L. Eur. b.*

gloriosa *Barb.*

lucidula *Eur.*

fervida *Ital.*

aenea *Germ.*

aurata *L. Eur.*

cyanea *L. Eur.*

nitidula *Am.*

23. amethystina *N.*

Holl.

THYNNVS.

dentatus *N. Holl.*

emarginatus *N. Holl.*

abdominalis *Afr. aeq.*

4. integer *N. Holl.*

LEVCOPSIS. (*Schenkel-*
wespe.)

gigas *Gall.*

dorsifera *Ital.*

atra *S. N.*

4. petiolata *Tranqb.*

BEMBEX.

signata *Am.*

Vespa L.

punctata *Brasf.*

rostrata *Eur.*

Apis L.

olivacea *Barb.*

glauca *Tranqb.*

lunata *Tranqb.*

carolina.

repanda *Tranqb.*

americana.

spinosa *A. Am. Inf.*

lineata.

striata.

integra *Ital.*

6 fasciata *Ind. Or.*

3 dentata *Eur austr.*

interrupta *Ind. Or.*

17. ruficornis *Hisp.*

VESPA.

- VESPA. (*Wespe. La Guepe.*) VESPA. calida L. Sierra
 cincta *Tranqb.* Leon.
 affinis *Chin.* marginella *Afr. aeq.*
 ephippium *N. Holl.* aurata *Sierr. Leon.*
 orientalis. haemorrhoid. C. B. S.
 3 cincta *Am.* albifrons *N. Holl.*
 analis C. B. S. concinna *N. Holl.*
 carolina. uncinata *Am.*
 cornuta L. *Afr.* β) 4 dens L.
 Crabro L. *Eur.* ^{hh}) rufipes *Inf. m. pacif.*
 vulgaris L. *Eur.* brunnea *Tranqb.*
 germanica. marginalis C. B. S.
 faxonica. Nestor S. N.
 gallica. oculata *Ital.*
 hollatica. dorsalis *Am. b.*
 rufa L. *Eur. b.* parietum L.
 norvegica. ferripes *Am b.*
 bicolor *Chin.* 4 cincta *Germ.*
 maculata L. *Am. b.* 4 fasciata *Dan.*
 arenaria *Am.* 5 fasciata *Germ.*
 lineata *Am.* muraria L. *Eur.*
 striata *Cajen.* emarginata *Germ.*
 macaensis. simplex *Germ.*
 carnatica S. N. parietina *Germ.*
 carnifex *Brasf.* triloba *Chin.*
 lanio *Brasf.* spinipes L. *Eur.*
V. canadensis L. 6 fasciata *Ital.*
 schach *N. Holl.* bidens L. *Eur. b.*
 annularis *Am. bor.* radula *Inf. Sandw.*
 fuscata *Am. mer.* variegata *Barb.*
 humilis *N. Holl.* bifasciata L. *Germ.*
 chinensis. 3 fasciata *Dan.*
 5 cincta *Chin.* sinuata *Germ.*
 tepida *N. Holl.* 3 punctata *Barb.*
 aestuans *Afr. aeq.* biglumis L. *Eur.*
 hh) *Die Hornisse.* bicincta C. B. S.

VESPA. nidulans *Cajen.*tricolor *Jamaic.*biguttata *Chin.*aucta *Germ.*2 punctata *Germ.*4 punctata *Ind. Or.*flavipes *Am.*variabilis *N. Holl.*hebraea *Ind. Or.*cinerascens *Am.*tectata *Afr. aeq.*lateralis *C. B. S.*stigma *Ind. Or.*flavescens *Ind. Or.*Tamula *S. N.*gibbosa *Am.*

americana.

coarctata *L. Eur.*arcuata *N. Holl.*campaniformis *N.**Holl.*

guineensis.

cyanipennis *Cajen.*petiolata *Malab.*conica *Chin.*pyriformis *Chin.*pomiformis *Ital.*grisea *Sierra Leon.*cinerea *Afr. aeq.*macilentata *Afr. aeq.*esuriens *Ind.*ferruginea *Ind. Or.*tabida *Afr. aeq.*phthifica *Am.*attenuata *Am.*cyanea *Bras.*VESPA. varia *Chin.*arietis *Am.*105. pygmaea *Cajen.*

MASARIS.

vespiformis *Barb.*apiformis *Ital.*

MELLINVS.

mystaceus *Eur. b.**Sphex mystacea L.*fabulosus *Dan.*rusicornis *Germ.*2 punctatus *Dan.*3 cinctus *Ital.*campestris *Eur.**Vespa L.*arvensis *Eur.**Vespa L.*

8. 5 cinctus.

PHILANTVS.

coronatus *Ital.*auritus *A. Ital.*Triangulum *Dan.*Diadema *C. B. S.*rufipes *Hisp.*arenarius *Eur.**Sphex L.*ornatus *Germ.*flavipes *Ital.*6 punctatus *Ital.*5 cinctus *Germ.*laetus *Hisp.*tristrigatus *Am.**(Vespa A.)*interstinctus *S. N.*rusicornis *Ital.*

dissectus.

PHILAN.

PHILANTVS. 5 maculatus
Dan.

17. ater Ital.

CRABRO. (*Le Frelon.*)

spinofus Eur. austr.

cornutus Ind. Or.

fofforius Eur.

Sphex L.

4 maculatus Dan.

repandus Ind.

nitidulus Ind. Or.

subterraneus Dan.

maculatus Am. b.

6 cinctus Germ.

interruptus Ind. Or.

labiatus Germ.

4 cinctus Dan.

peltatus Eur.

cribrarius Eur.

Sphex L.

clypeatus Germ.

Sphex L.

scutatus Dan.

vagus Eur.

tridens Ital.

dimidiatus Germ.

pietus Germ.

2 cinctus Dan.

3 cinctus Am.

uniglumis Eur.

Vespa L.

lineatus Germ.

mucronatus Germ.

3 spinofus Germ.

leucostoma Eur.

Vespa L.

geniculatus Gall.

4 punctatus Gall.

lugubris Germ.

albilabris Germ.

32. minutus Dan. i)

HYLAEVS.

cylindricus Germ.

alternans Barb.

4 cinctus Dan.

maxillofus Eur.

Apis L.

florisomnis Eur.

Apis L.

6 cinctus Am.

thoracicus Ital.

flavilabris Ital.

truncorum Eur.

Apis L.

albilabris Barb.

flavipes Germ.

annulatus Eur.

Apis L.

albipes Ital.

similis Dan.

triangulum Bras.

16. Morio Gall.

ANDRENA. (*Ringbiene.*)

coerulefcens Eur. b.

Apis L.

rufipes Barb.

fpiralis Gall.

cornuta Barb.

labiata Germ.

florea Germ.

metallica Am.

G 3

ANDRE.

i) Porro: Crabro V. flavum. P.

ANDRENA. aenea Eur.

*Apis L.**cyanea Barb.**marginata Germ.**helvola Eur.**Apis L.**bicolor Dan.**tricolor Am.**curvipes Tranqb.**cincta Ind. Or.**strigata Ind. Or.**nigrita Am.**fasciata Am.**zonata Ind.**Apis L.**circulata Guin.**pilipes Paedem.**Apis L.**carbonaria Germ.**Apis L.**hirsuta Hisp.**hirtipes Germ.**haemorrhoid. Suec.**gulosa C. B. S.**bidentata Am.**nigricornis Georg.**virescens Am.**cingulata N. Holl.*31. *succincta Eur. ^{k)}**Apis L.*APIS. (*Biene. L' Abeille.*
Bee.)*latipes Chin.**Morio Bras.**violacea Eur. austr.**k) L' Abeille mineuse à
corcelet roux et velu.*

APIS. fenestrata S. N.

*splendida Cajen.**nigrita Sierra Leon.**dimidiata Surin.**carolina L.**terrestris L. Eur.**β) minor.**cryptarum Dan.**ruderata Dan.**nemorum Dan.**foroensis.**lapponica.**surinamensis.**virginica.**antiguensis.**hispanica.**americanorum.**castra.**africana.**olivacea Sierra Leon.**hortorum L. Eur.**equestris Eur. b.**arbutorum Dan.**Apis pratorum L.**lapidaria L.**β) minor.**rupestris Germ.**sylvarum L. Eur.**Bryorum N. Holl.**agrorum Eur.**aprica (nec rupestris A.)**Lapp.**italica.**mniscorum Eur.**Hypnorum L. Eur. ^{l)}*

APIS.

l) Die Astmoosbunmel.

APIS. fibrica.

nidularia S. N.
 pratorum Dan.
 lucorum L. Eur.
 acervorum L. Eur.
 subterranea L. Eur.
 parietina Germ.
 Mniorum Germ.
 brasilianorum Am.
 aestuans L. N. Holl.
 tropica L.
 autumnalis Germ.
 fervida S. N.
 elata S. N.
 fenilis Dan.
 veterana Germ.
 pygmaea Germ.
 feminnda Germ.
 lagopoda L. Eur.
 hirtipes Surin.
 purpurascens.
 amethystina Ind. Or.
 amalthea Cajen.
 inustitans Cajen.
 pilipes Angl. ^{m)}
 plumipes Ind.
 armata Surin.
 canicularia L. Eur.
 mellifica L. Eur. ⁿ⁾
 cerana Chin.
 indica S. N.
 guineensis.
 disjuncta Am. Inf.
 rufipes Afr. aeq.

m) Der Federfuss.

n) L' Abeille domestique.

A. des roches.

APIS. thoracica Dan.

dorsata Ind. Or.
 vestita Gall.
 flavifrons Bras.
 cineraria L. Eur. b.
 acraensis Guin.
 analis Am.
 haemorrhoea Germ.
 barbara Barb.
 nidulans Gall.
 manicata L. Eur.
 florentina.
 Ireos Ross.
 fictica Barb.
 maculata Ital. ^{o)}
 interrupta Ital.
 variegata Ital.
 rotundata Dan.
 fulvipes Hisp.
 globosus Am. m. Inf.
 ferruginea Hisp.
 tuberculata Germ.
 fasciata Afr.
 bicornis L. Eur.
 tunensis.
 rufa L. Eur.
 rufipennis St. Crucis.
 lanata Am. m.
 bicolor Ind. Or.
 hirta Germ.
 holosericea Am. Inf.
 villosa Ind. Or.
 pubescens Ital.
 argentata Barb.
 myslacea N. Holl.

G 4

APIS.

o) Die gefleckte Biene.

APIS. centuncularis. L.

Eur.

β) major.

punctata *Angl.*luctuosa *Ind. Or.*2 cincta *Ind. Or.*grisea *A. Ital.*cincta *Afr. aeq.*musciformis *Guin.*bombylans *N. Holl.*muscaria *N. Holl.*haemorrhoid. *Am. Inf.*bucephala *Guin.*dentata *L.*cordata *L. Surin.*crassipes *Am. mer.*versicolor *Am. Inf.*4 dentata *L. Eur. b.*lanipes *Am. Inf.*coecutiens *Germ.*3 dentata *Am. mer.*conica *L. Eur. N.**Holl.*femicincta *N. Cambr.*floreola *Ind. Or.*spinipes *N. Cambr.*4 cincta *S. N.*

labiata.

seladonia *A. Ital.*

viridula.

aenea *S. N.*smaragdula *Tranqb.*callosa *A. Ital.*minuta *Germ.*

135. parvula (nec pygmaea

A.) Ital.

EVCERA.

EVCERA. longicornis

*Eur. p)**Apis L.*atricornis *Barb.*tumulorum *Eur.**Apis L.*glauca *Or.*linguaria *Germ.*grisea *Barb.*7. antennata *Eur.*

NOMADA.

Histrio *Ind. Or.*scutellaris *Sibir.*punctata *Canad.*

tibialis.

variegata *Eur.**Apis L.*agrestis *Hisp.*ruficornis *Eur.**Apis L.*rufipes *Germ.*striata *Eur.*Fabriciana *Suec.**Apis L.*fulvicornis *Ital.*gibba *Angl.*albilabris *Germ.*Hattorfiana *Germ.*15. cingulata *Suec.*FORMICA. (*Ameise. La**Fourmi.)*herculeana *L. Eur.**Am.*compressa *Tranqb.*

FORMI-

p) A. à longues anten-

nes.

FORMICA. fimaragdina Ind. FORMICA. caespitum L.

Ant.

rufipes Brasf.
bicolor Barb.
erythroceph. N. Holl.
didyma Ital.
rufa L. Eur. Am.
pubescens Hung.
nigra L. Eur.
fusca L. Eur.
ferruginea S. N.
flavescens Cajen.
melanoceph. Cajen.
rubra L. Eur.
cinerascens Tranqb.
elongata Tranqb.
6 guttata St. Crucis.
foetens Guin.
albipennis St. Crucis.
rufibarb. Gall.
obsoleta L. Eur.
4 punctata Gall.
virescens N. Holl.
saccharivora L. Am.

mer.

maculata Afr. aeq.
barbara L.
viatica Hisp.
conica S. N.
pallipes Cajen.
aegyptiaca.
antiguenfis.
guinenfis.
binodis Aegypt.
omnivora L. Surin.
flava Eur.

Eur. b.

tuberum Suec.
vagans Germ.
acervorum Dan.
unispinosa Guadel.
grossa Cajen.
australis N. Holl.
bideus L. Surin.
biscutata Cajen.
clavata Ind.
attelaboides Brasf.
arenaria Barb.
megacephala Isle de
France.
Ammon N. Holl.
bihamata St. Iohan.
militaris Afr. aeq.
4 dens Cajen.
cephalotes Am. mer.
6 dens L. Am. mer.
atrata L. Am. mer.
gulosa N. Holl.
forficata Terra Diem.
rostrata Cajen.
hamata Cajen.
haematoda. L. Am. mer.

62. maxillofa Ind.

DORYLVs.

helvolus C. B. S.

Mutilla L.

MVTILLA. (Afterbiene.
La Mutilla.)

coccinea L. Am. f.
antiguenfis.
guinenfis.

G 5

MVTIL-

- MVTILLA. Diadema *Surin.* MVTILLA. barbara.
 americana *L.* ephippium *Germ.*
 fornicaria *N. Holl.* italica.
 exulans *Am.* paedemontana *A.*
 aurata *N. Holl.* versicolor *Am.*
 europaea *L.* regalis *Hung.*
 ruficornis *N. Holl.* ruficollis *Ital.*
 atrata *L. Afr.* ciliata *Germ.*
 β) alata. erythrocephal.
 mauræ *L. Eur.* glabrata *Or.*
 hungarica. rufipes *Germ.*
 coronata *Germ.* melanoceph. *Gall.*
 halensis. vagans *S. N.*
 arenaria *Hisp.* 30. nigripes *Or.*

CLASSIS V.

O D O N A T A.

Palpi duo breves. Maxilla cornea, dentata.

164. LIBELLULA. Labium trifidum: lacinia dorsali minutissima.
 165. AESHNA. Labium trifidum: lacinii aequalibus; lateralibus truncatis, dentatis, intermedia emarginata.
 166. AGRION. Labium trifidum, lacinii exterioribus bifidis.

V. O D O N A T A.

LIBELLULA. (<i>Wasserjungfer. La Demoiselle.</i>
<i>Dragon Fly.</i>)	LIBELLULA. vesiculosa
<i>Am.</i>
4 maculata <i>L. Eur.</i>	rubicunda <i>L. Eur.</i>
conspurcata <i>S. N.</i>	asiatica <i>S. N.</i>
depressa <i>L. Eur.</i>	gibba <i>S. N.</i>
3 maculata <i>Carol.</i>	vulgatissima <i>L. Eur.</i>
2 fasciata <i>Am.</i>	obscura <i>Am.</i>
4 punctata <i>Am.</i>	vulgata <i>L. Eur.</i>
flavcola <i>L. Eur.</i>	sinuata.
β) immaculata.	cancellata <i>L. Eur.</i>
lineata <i>Ind.</i>	carnatica <i>S. N.</i>
stigmatizans <i>N. Holl.</i>	braminea <i>S. N.</i>
oculata <i>N. Holl.</i>	flavescens <i>S. N.</i>
indica.	pedemontana.
<i>L. Variegata L.</i>	fasciata <i>L. Ind.</i>
Murcia <i>Ind. Or.</i>	umbrata <i>Am. m.</i>
	servata <i>Chin.</i>

LIBEL.

LIBELLULA. notata Sierr. AESHNA.

<i>L. on.</i>	<i>forcipata Eur. a)</i>
<i>dimidiata Am.</i>	<i>Libellula L.</i>
<i>equestris Afr. aeq.</i>	<i>heros S. N.</i>
<i>Tillurga S. N.</i>	<i>grandis Eur.</i>
<i>fluctuans Ind. Or.</i>	<i>Libellula L.</i>
<i>nebulosa Ind. Or.</i>	<i>variegata Terra del</i>
<i>chinensis L.</i>	<i>Fuego.</i>
<i>versicolor Am.</i>	<i>clavata Chin.</i>
<i>vibrans.</i>	<i>annulata S. N.</i>
<i>americana L.</i>	<i>7. minuta Chin.</i>
<i>marginata Afr.</i>	AGRION.
<i>ferruginea Chin.</i>	<i>Virgo Eur. b)</i>
<i>tomentosa Am.</i>	<i>Libellula L.</i>
<i>aenea L. Eur.</i>	<i>puella Eur.</i>
<i>cyauea Am.</i>	<i>Libellula L.</i>
<i>6 maculata Chin.</i>	<i>coromandelina S. N.</i>
<i>contaminata Ind. Or.</i>	<i>ciliata Corom.</i>
<i>Eponina Carol.</i>	<i>nobilitata Am. mer.</i>
<i>variegata Afr. aeq.</i>	<i>6. linearis Ind.</i>
<i>carolina.</i>	<i>a) La Caroline.</i>
<i>49. capensis.</i>	<i>b) La Louise.</i>

CLASSIS VI.
MITOSATA.

Palpi duo. Maxilla filiformis, membranacea.

167. SCOLOPENDRA. Palpi, filiformes inter maxillas connati. Labium dentatum, fissum.
 168. IVLVS. Labium crenatum, emarginatum.
 169. ONISCVS. Maxilla truncata, denticulata. Labium bifidum.
-

VI. MITOSATA.

SCOLOPENDRA. (*Skolopender. La Scolopendre.*)

lagura L. Eur.
 coleoptrata Eur.
 longicornis Tranqb.
 forficata L. Eur. Am.
 gigantea L. Am.
 morbitans L. Ind. Or.
 ferruginea Afr.
 dorsalis Tranqb.
 clypeata Tranqb.
 electrica L. Eur.
 phosphorea L. Asiae.
 occidentalis Am.
 Gabrielis L. Ital.

14. marina L.

IVLVS. (*Vielfuß. Le Fule.*)

ovatus L. Oc. Eur.
 complanatus L. Eur.
 depressus Ind. Or.
 stigma Tranqb.

3 dentatus Am.

varius Ital.

crassus L. Asiae.

terrestris L. Eur.

carnifex Tranqb.

indus L.

fabulosus L. Eur.

fuscus L. Ind.

13. maximus L. Am.

ONISCVS. (*Kellerassel. Le Cloporte.*)

maculatus Ital.

pustulatus Eur.

Asellus L. ^{a)}

sylvestris Gall.

Armadillo Eur.

6. annulatus. ^{b)}

a) Le Cloporte ordinaire.

Die gemeine Assel.

b) Porro: Oniscus zonatus.

P. et O. agilis P.

CLAS-

CLASSIS. VII.

VNOGATA.

Palpi duo porrecti. Maxilla cornea, unguiculata.

170. TROMBIDIVM. Palpi incurvi, apice acutissimi. Labium concavum maxillas recipiens.

171. ARANEA. Palpi incurvi maris clavati. Labium breve, apice rotundatum.

172. PHALANGIVM. Palpi incurvi. Mandibula chelifera.

173. TARANTVLA. Palpi porrecti, spinosi, apice unguiculati. Mandibula nulla.

174. SCORPIO. Palpi cheliferi. Labium bifidum.

VII. V N O G A T A.

TROMBIDIVM.

tinctorium *Guin.*

Acarus L.

holosericeum *Eur.*

Acarus L.

aquaticum *Eur.*

Acarus L.

caudatum *Eur.*

crassipes.

undulatum.

maculatum.

complanatum.

versicolor.

liliaceum.

Torris.

nodatum.

ovale.

truncatulum.

strigatum.

musculus.

integrator.

sinuator.

tricuspidator.

albator.

pustulator *Dan.*

variator.

globator *Eur.*

papillator *Eur.*

spinipes.

vernale.

TROMBIDIVM. trifurcale *Eur.*

stellare.

ellipticum *Eur.*

orbiculatum.

lugubre.

geographicum.

abstergens.

extendens.

impressum.

36. calcareum.

ARANE A. (*Spinne. L'Araignée. Spider.*)

* *oculis* :::

extensa *L.*

pallens *A. Am. Inf.*

lobata *C. B. S.*

longimana *Iam.*

regia *Tranqb.*

nobilis.

virescens *Seland.*

cancriformis *L. Am.*

venatoria *L. Am. m.*

13 guttata *Ital.*

latens *Angl.*

bicolor.

signata *Germ.*

mactans *Am.*

cicurea *Germ.*

bicornis *Tranqb.*

ARANE A.

** *oculis*ARANEAE. *nigrita Germ.**globosa Germ.**** *oculis**horrida Germ.**maxilloso St. Crucis.**sinaragdula Gall.**latro Am.**viatica L. Eur.**domestica L. Eur.**dorsata Germ.**testacea Am. mer.**impressa Norw.**laevipes L. Eur.**tricuspidata Germ.***** *oculis**argentata Ind.****** *oculis**fasciata Madera.**angulata L.**diadema L. Eur.**marinorea Eur.**quadrata Eur. b.**liturata Gall.**rapax S. N.**4 punctata L. Eur.**militaris Am.**spinosa L. Am.**aculeata Am.**tetracantha L. Am. Inf.**geminata S. N.**hexacantha Jamaic.**fornicata N. Holl.**labyrinthica L.**palustris L. Dan.**aquatica L. Eur.*ARANEAE. *obscura**Gall.**scalaris Gall.**3 guttata Gall.**scorpiformis Germ.**6 punctata L. Eur.**carnifex Angl.****** *oculis**clavipes L. Am.**faccata L. Eur.**fumigata L.****** *oculis**fimbriata L. Eur.**dorsalis Angl.**sanguinolenta L. Eur.**pupillata Chin.**scenica L. Eur. a)**fulvata Cajen.**pubescens Germ.**cinerea ad litt. m. Balt.**3 lineata Neap.**Tarantula L. Eur.****** *oculis**avicularia L. Am. mer.****** *oculis**Taurus St. Dom.**arcuata Ind. Or.**maculata Chin.**pilipes Ind. Or.**myopa Germ.**longipes Australa.**rufipes Marocco.**fenoculata L. Germ.*

ARANEAE.

a) L'A. fauteuse.

ARANEÆ. scopulorum

Norw.

lusca Tranqb.

***** oculis ::

parallela A. Am. Inf.

***** oculis — —

calceata Guin.

cruentata Bras.

sexcuspidata C. B. S.

hirtipes Cajen.

tribulus C. B. S.

85. elegans Am.

PHALANGIUM. (Asterspin-
ne. Le Faucheur.)

bicolor Helv.

Morio Norw.

Opilio L. Eur.

cornutum L. Eur.

bilineatum Norw.

Diadema Norw.

carinatum Germ.

2 maculatum Angl.

aranoides C. B. S. ^{b)}b) Porro: Phalangium hor-
ridum et Hellwigii. P.

TARANTULA.

reniformis Am.

mer.

Phalangium L.

caudata Ind. Or.

Phalangium L.

3. lunata Am.

SCORPIO. (Scorpion. L.

Scorpion.)

australasiae.

maurus L.

afer L. Ind.

americanus L.

europaeus.

mucronatus S. N.

Tamulus S. N.

hottentottus.

griseus Am. Inf.

australis Afr.

cimicoides Germ.

cancroides Eur. ^{c)}

Phalangium L.

13. acaroides Am. mer.

Phalangium L.

c) Le Scorpion araignée.

C L A S S I S V I I I .
A G O N A T A .

Palpi saepius sex. Maxilla omnino nulla.

181. LIMVLVS. Palpi postici chelati. Antennae nullae.
 183. CYMOTHOA. Palpi et mandibulae nullae. Antennae quatuor, sessiles.
 175. CANCER. Antennae quatuor filiformes: articulo ultimo bifido.
 176. PAGVRVS. Antennae quatuor pedunculatae: anticae setaceae, posticae filiformes: articulo ultimo bifido.
 179. SCYLLARVS. Antennae duae filiformes: articulo ultimo bifido. Squamae duae aculeatae loco posticarum.
 178. HIPPA. Antennae duae pedunculatae, setaceae, pilis densis ciliatae.
 177. GALATHEA. Antennae quatuor inaequales: anticae pedunculatae, setaceae, posticae sessiles filiformes: articulo ultimo setaceo.
 180. ASTACVS. Antennae quatuor pedunculatae: anticae elongatae, setaceae, posticae fissae.
 184. SQVILLA. Antennae quatuor subaequales: anteriores pedunculatae, setaceae, posticae pedunculatae: pedunculo quadriarticulato, setaceae, fissae.
 185. GAMMARVS. Antennae quatuor pedunculatae, simplicissimae: anticae breves, subulatae, posticae setaceae.
 182. MONOCVLVS. Palpi quatuor: postici auriformes. Antennae filiformes, ramosae.

VIII. A G O N A T A.

CANCER. (*Krebs. L' Ecre-*
viffe. Crab.)

* *Thorace laevi lateribus*
integerrimis.

raninus L. Mar. Ind.

grapfus L. Am. mer.
Inf.

mutus L. Mer. medit.

cordatus L. Surin.

quadratus Jamaic.

ceratophthalmus m. Ind.

ruricola L. Am.

pifum J. m. Brit.

globofus litt. Malab.

craniolaris L. litt. Malab.

porcellanus Tranqueb.

excifus Occe, auftr.

fagittarius Guadel.

granarius Eur.

minutus L. Pelag.

pufillus Oc. bor.

Pinnotheres m. Afiat.

Pinnophylax L. Am.

orbiculus N. Zel.

chelatus N. Zel.

longicornis L. Oc. Eur.

hexapus L. Oc. Eur.

** *Thorace laevi lateribus*
incifis.

corallians Ind.

floridus L. Ind.

CANCER. VOCRIS. *L. Ia-*
maic. a)

planatus Terr. d. Fuego.

2 spinofus Ind. Or.

rhomboides L. mar. med.

maculatus L. mar. Afiat.

sanguineus Pelagi.

pelagicus.

defensor Oc. Auftr.

hastatus Am. Inf.

armiger Oc. auftr.

gladiator N. Holl.

forceps Oc.

victor litt. Malab.

angulatus Oc. Angl.

marmoratus.

variegatus Am. mer. Inf.

maenas L. Oc. Eur. Af.

pygmaeus Oc. Angl.

parvulus Am. m. Inf.

depurator L. Oc. Eur.

dromia L. Ind. Or.

sexdentatus Ind. Or.

feriatus L. Mar. Ind.

lancifer Oc. pacif.

pagurus L. Oc. Eur. et
Ind. b)

H 2

CAN.

a) The sand-crab.

b) *Der Tufchenkrebt. The*
punger.

CANCER. fornicatus *Ind.* CANCER. longirostris *Mar.*
Or. *med.*

111 dentatus *Am. bor.*

granulatus *Mar. med.*

tuberculatus *Oc. pacif.*

Calappa *L. Oc. amer.*

spinifrons.

aeneus *L. Ind.*

depressus *Mar. med.*
am.

ochtodes *Ind. or.*

*** Thorace supra hirta
 et spinoso.

aegagropila *Oc. austr.*

cylindricus *Tranqb.*

chabrus *L. Oc. Ind.*

lanatus *L. Mar. med.*

mascaronius *Mar. med.*

nasutus *Oc. Norweg.*

ursus *Oc. austr.*

hircus *Iamaic.*

Araneus *L. Oc. Eur.*

opilio *Mar. med.*

coudyliatus *Mar. med.*

ovis *Ind. Or.*

muricatus *Ind. Or.*

rostratus *L. Oc. Eur.*

tribulus *L. Mar. med.*

crissatus *L. Oc.*

Erinaceus *Oc. Ind.*

barbatus *Oc. Neap.*

superciliosus *L. Ind. Or.*

punctatus *L. Af. Am.*

nucleus *L. Mar. med.*

cornutus *L. Mar. med.*

7 spinosus *Oc. Ind.*

scorpio *Oc. Norw.*

phalangium *Oc.*

vespertilio *Ind.*

puber *Mar. med.*

holosericeus *N. Holl.*

quadridens *Ind. Or.*

aculeatus *Oc. Norw.*

maja *L. Oc. Norw.*

matmillaris *Chin.*

horridus *L. Oc. Asiat.*

chiragra *Mar. med.*

gonagra *Iamaica.*

nodulosus.

longimanus *L. Oc. Asiat.*

longipes *L. Oc. Ind.*

hystrix *Oc. Ind.*

spinifer *L. Af.*

Lar *Ind. Or.*

germanus *L.*

102. auritus *Island.*

PAGURVS.

(Cancer *L.*)

Latro *L. Ind. Or.*

aniculus *Oc. austr.*

Bernhardus *L. Oc. Eur.*

hungarus *Ind. Or.*

Diogenes *L. Oc. Amer.*

miles *Ind. Or.*

clypeatus *Ind. Or.*

eremita *Mar. Ital.*

tubularis *L. Mar. med.*

oculatus *Oc.*

alatus *Island.*

12. araneiformis *Mar. Edimb.*

GALA-

GALATHEA.

(*Cancer L.*)

frigosa *L. Oc. Eur.*

rugosa *Mar. med.*

gregaria *Oc. Amer.*

amplectens *Oc. atlant.*

HIPPA.

(*Cancer L.*)

adactyla *Oc. austr.*

synnista *L. Ind.*

scutellata.

dentata *Or. Eur. Ind.*

dorsipes *L. Oc. Ind.*

scabra *Oc. austr.*

7. variolosa *Oc. Ind.*

SCYLLARVS.

(*Cancer L.*)

arctus *L. Oc. Eur. Af.*

Afr. Am.

australis.

ASTACVS.

(*Cancer L.*)

marinus *Oc. Norw. e)*

C. Gammarus L.

fluvialis *Eur. d)*

Canc. Astacus L.

homarus *L. Mar. Af.*

Amer.

elephas *Am. m. Inf.*

narval *Mar. med.*

carcinus *L. Amer.*

fulvus *Oc.*

coerulescens *Pelag.*

e) *Der Hummer. L'homard. The lobster.*

d) *Der Fußkrebs. L'ecrevisse, the craw-fish.*

ASTACVS. fulgens *Oc.*

homari *Oc. Norw.*

Harengum *Oc.*

crassicornis *Oc. Am.*

hislrio *Groenl.*

planatus.

cylindrus *Oc. Ind.*

malabaricus.

carinatus.

boreas *Oc. bor.*

groenlandicus.

varius *Oc. Norw.*

eimeritus *L. m. Ind.*

norwegicus *L.*

squilla *L. Eur. e)*

locusta *L. Oc.*

ferratus *Oc. Norw.*

Crangon *L. mar. Balt. f)*

27. tettigonus *Island.*

LIMVLVS.

polyphemus *Ind.*

Monoculus L. g)

cyclops *Ind.*

MONOCVLVS. (Kiefenfuß.

Le Monocle.)

* *testa univalvi, oculis duobus.*

Apus *L. Eur. h)*

H 3

MONO-

e) *Die See-Garneele. La Chevrette, Crevette, le barbot.*

f) *Caramote.*

g) *Der moluckische Krebs The horse shoe, helmed Fish.*

h) *Le Binocle à queue en filets.*

MONOCVLVS. piscinus
L. Oc.

Argulus.

salmoneus Oc.

** *Testa univalvi, oculo unico.*

Satyrus Aq. pur.

Silenus Foss.

Faunus Palud.

Pacchus Rip.

bracteatus Aq. pur.

saltatorius.

*** *Testa bivalvi, oculo unico antennis ramosis.*

Pulex L.

longispinus Aq. pur.

quadragulus Aq. stagn.

laevis Palud.

rectirostris Palud.

curvirostris Aq. turf.

2 spinosus Palud.

crystallinus Aq. pur.

fetiferus Aq. stagn.

**** *Testa bivalvi, oculo unico antennis simplicibus.*

viridis Fucor. Conserv.

luteus Fucor.

flavidus Flustr.

gibbus Plvar.

coarctatus Fucor.

***** *Testa bivalvi, oculo unico, antennis apice floccosis.*

detectus Conserv.

ornatus Aq. stagn.

MONOCVLVS. laevigatus
Palud.

fasciatus.

frigatus Aq. lim.

viduatus Aq. lim.

conchaceus L. ⁱ⁾

pilosus.

monachus Palud.

crassus.

candidus Palud.

***** *Testa bivalvi, oculis duobus, antennis capillaceis.*

brachyurus Palud.

sphaericus Lemnarum.

quadrangularis Aq. stagn.

lamellatus Aq. stagn.

trigonellus Palud.

truncatus.

longirostris.

macrourus in Lacubus.

focors.

***** *Corpore crustaceo, oculo unico, antennis simplicibus.*

minutus Aq. stagn.

coeruleus Aq. stagn.

rubens Palud.

claviger.

quadricornis L. ^{k)}

crassicornis Palud.

chelifer Maris.

MONO

i) Le Monocle à coquille longue.

k) Le Monocle à queue fourchue.

MONOCVLVS. longicornis

Mar. Norw.

captivus Aq. Mar.

***** Testa nulla,

oculo unico.

54. Pediculus L. Palud.

CYMOTHOA.

paradoxa Terra d. Fuego.

imbricata N. Zel.

falcata Oc. chinensf.

Afilus Oc. Eur.

Oniscus L.

Guadeloupensis.

Oestrum Oc. Eur.

Oniscus L.

Entomon Oc. Eur.

Oniscus L.

aquatica Eur.

Oniscus L.

marinus Oc. Norw.

Oniscus L.

linearis Oc. Ind.

Oniscus L.

chelipes Mar. Atlant.

bicaudata Oc. Norw.

Oniscus L.

scopulorum Oc. Norw.

Oniscus L.

americana.

psora Oc. Norw.

Oniscus L.

physodes Oc. Eur.

Oniscus L.

spinosa Oc. Atlant.

acuminata Oc.

emarginata Oc.

albicornis Mar. Hisp.

CYMOTHOA. ceti Oc. bor.

Oniscus L.

oceanica.

Oniscus L.

ferrata Oc. Hisp.

24. assimilis Oc. Eur.

Oniscus L.

SQVILLA.

(Cancer L.)

maculata Ind. Or.

mantis L. Mar. Af. Ind.

med.

scyllarus L.

ciliata Oc. Ind.

chiragra Oc. austr.

vitrea Oc. Atlant.

GAMMARVS.

(Cancer L.)

ampulla Oc. Bor.

nugax Oc. Bor.

carinatus.

cancellus Sibir.

longicornis Oc. Eur.

C. grossipes L.

locusta L. Eur.

pulex L. Mar. ¹⁾

corniger Oc. Norw.

linearis L. Oc. Isl.

salinus L. Angl.

stagnalis L. Eur.

gibbosus Oc. Lusf.

esca Oc. Norw.

14. Medusarum Oc. Norw.

H 4

AGO.

1) Der Flobbkrebs. La Crevette des ruisseaux.

AGONATA SEC. DALDORFIVM.

ALPHEVS.

(Cancer F.)

* corpore gibbo lateribus
inaequalibus.

Maenas.

Pagurus.

tinctor S. N.

pictor S. N.

Rumphii S. N.

scaber S. N.

parvulus.

Gonagra.

ochtodes.

bispinosus.

corallinus.

Vespertilio.

fetosus S. N.

** obcordati corpore gib-
bo lateribus laevibus
antice tantum carina-
tis.

ruricola.

fenex S. N.

 β) vitulus.

maculatus.

3 dens S. N.

vocans.

angulatus.

*** quadrati corpore gibbo
supra plano marg. un-
dique carinato.

tetragonus S. N.

quadratus S. N.

rhomboides.

**** depressi corpore de-
presso plano.

ALPHEVS. grapsus.

variegatus.

litteratus S. N.

depressus.

pisum.

minutus.

pusillus.

***** obversi thor. inte-
gro postice latiore.

femicylindrus S. N.

sempes S. N.

auritus.

OEYPODE.

(Cancer F.)

ceratophthalma.

quadrata.

rhombea S. N.

CALAPPA.

(Cancer F.)

fornicata.

tuberculata.

granulata.

spinifrons.

marmorata.

PARTHENOPE.

(Cancer F.)

fornicata.

Giraffa S. N.

longimana.

regina S. N.

lar S. N.

dubia S. N.

LEVCO.

LEVCOSIA.

(*Cancer F.*)

* *chelis ovatis.*

scabriuscula S. N.

pila S. N.

globosa.

graniolaris.

porcellana.

planata.

** *manibus filiformibus.*

punctata.

fugax S. N.

Nucleus.

7 spinosa.

β) *C. Hystrix F.*

Erinaceus.

cylindrus.

MATUTA.

(*Cancer F.*)

victor.

planipes S. N.

SYMETHIS.

variolosa.

(*Hippa F.*)

LIGIA.

(*Cancer F.*)

inflexa S.

3 cuspidata.

granaria.

DROMIA.

(*Cancer F.*)

Rumphii (*C. Dromia F.*)

artificiosa S. N.

australasiae.

(*C. aegagropila F.*)

β) Caput mortuum L.?

PORTUNVS.

(*Cancer F.*)

* *thor. utr. bid. th. utr.*

5 dent.

vigil S. N.

puber.

depurator.

feriatus.

Lancifer.

** *thor. utr. 6 dent.*

Crucifer. S. N.

Lucifer S. N.

annulatus S. N.

variegatus S. N.

β) affinis.

holosericeus.

truncatus S. N.

*** *th. utr. 9 dent. aequal.*

tranquebaricus S. N.

**** *thor. utr. 9 dent.*

dente postico majore.

pelagicus.

sanguinolentus S. N.

defensor.

hastatus.

gladiator S. N.

hastatoides S. N.

forceps.

ponticus S. N.

INACHVS.

(*Cancer F.*)

* *pedibus cylindricis nudioribus.*

muricatus.

hybridus S. N.

H 5

INA-

INACHVS.

Ovis.

Hircus.

cornutus.

Araneus.

aculeatus.

Chiragra.

nasutus.

angustatus S. N.

** *pedibus elongatis filiformibus.*

Scorpio.

Phalangium.

longifloris.

Lar.

β) longipes F.

sagittarius.

DORIPPE.

(Cancer F.)

quadridens.

β) C. lanatus F.?

astuta (C. Pinnophylax F.?)

callida (C. Pinnotheres F.?)

ORITHVIA.

mammillaris.

(Cancer F.)

PAGVRVS.

Latro.

aniculus.

Bernhardus.

hungarus.

Diogenes.

miles.

ophthalmic. S. N.

custos S. N.

PAGVRVS. clypeatus.

diaphanus S. N.

eremita.

tubularis.

oculatus.

alatus.

araneiform.

GALATHEA.

strigosa.

rugosa.

gregaria.

amplectens.

IDOTEA.

adactila (Hippra adact. F.)

armigera (Aftac. emeritus F.)

ALBVNEA.

(Hippra F.)

fymnista.

dorsipes.

scabra.

EVRYALA.

dentata (Hippra F.)

SCYLLARVS.

Aretus.

aequinoctialis S. N.

antarcticus S. N.

orientalis S. N.

australis.

PALLINVRVS.

(Aftacus F.)

Homarus S. N.

ornatus S. N.

fasciatus S. N.

quadricornis (A. elephas F.)

PALAE.

PALAEEMON.

(*Astacus F.*)

carcinus.

Lar S. N.

longiman. S. N.

brevimanus S. N.

(*Astacus F.*)

coromandelianus S. N.

tranquebaricus S. N.

Squilla.

ferratus.

Fucorum S. N.

PENEVS.

(*Astacus F.*)

Monodon S. N.

monocerus S. N.

planicornis S. N.

HOMARVS.

(*Astacus F.*)

* *chelis* 6.

marinus.

fluviatilis.

Bartonii S. N.

** *chelis* 4.

norvagicus.

β) minor.

scaber S. N.

fulvus.

CRANGON.

(*Astacus F.*)

avarus S. N.

Tamulus S. N.

rapax S. N.

malabaricus.

POSYDON.

(*Astacus F.*)

POSYDON. depressus S. N.

cylindrus.

LIMVLVS.

Polyphemus.

Cyclops.

MONOCVLVS.

* *testa univalvi ocul.* 2.

apus.

piscinus.

argulus.

salmoncus.

** *testa univalvi ocul.* 1.

Satyrus.

Silenus.

Faunus.

Bachus.

bracteatus.

saltatorius.

*** *testa bivalvi oculo* 1.

anten. ramosis.

Pulex.

longispinus.

quadrangulus.

laevis.

rectirostris.

curvirostris.

2 spinosus.

crystallinus.

setivorus.

**** *testa 2. valvi oculo*

1. *ant. simpl.*

viridis.

luteus.

flavidus.

gibbus.

coarctatus.

***** *te-*

***** *testa 2 valvi oculo* MONOCVLVS. pediculus.

1. ant. ap. floccosis. Cymothoa.

MONOCVLVS. detectus.

ornatus.

laevigatus.

fasciatus.

strigatus.

viduatus.

congaceus.

pilosus.

monachus.

crassus.

candidus.

***** *testa 2 valvi oc.*

2. ant. copillaceis.

brachyurus.

sphaericus.

quadrangular.

lamellatus.

trigonellus.

truncatus.

longirostris.

macrourus.

focors.

***** *Corp. crustaceo*

oc. 1. ant. simpl.

minutus.

coeruleus.

rubens.

claviger.

4 cornis.

crassicornis.

chelifer.

longicornis.

***** *test. null. oc. 1.*

captivus.

paradoxa.

imbricata.

falcata.

Afilus.

guadeloupens.

Oestrum.

Entomon.

aquatica.

marina.

linearis.

chelipes.

β) depressa.

bicaudata.

scopulorum.

americana.

Pfora.

physodes.

spinosa.

acuminata.

emarginata.

albicornis.

Cethi.

oceanica.

ferrata.

assimilis.

SQVILLA.

maculata.

Mantis.

Scyllarus.

Raphidia S. N.

Phalangium S. N.

Ichneumon S. N.

ciliata.

chiragra.

SQVIL-

SQVILLA. vitrea.

GAMMARVS.

ampulla.

nugax.

carinatus.

cancellus.

longicornis.

Locusta.

Pulex.

GAMMARVS. corniger.

linearis.

β) Cancer atomos *L.*

salinus.

stagnalis.

gibbosus.

Esca.

Medusarum.

Homari (Aft. F.)

CANCROIDEA DVBIA.

CANCER.

raninus.

mutus.

cordatus.

excisus.

orbiculus.

chelatus.

longicornis.

floridus.

sanguineus.

pygmaeus.

11 dentatus.

aeneus.

chabrus.

masfaronius.

ursus.

opilio.

condyliatus.

rostratus.

tribulus.

cristatus.

barbatus.

superciliofus.

CANCER. Maja.

horridus.

nodulosus.

longipes.

spinifer.

germanus.

HIPPA.

scutellata.

ASTACVS.

Narval.

coerulefcens.

fulgens.

Harengum.

crassicornis.

Histrion.

planatus.

carinatus.

Boreas.

groenlandic.

varius.

Locusta.

Crangon.

tettigonus.

CLASSIS. IX.

GLOSSATA.

Lingua spiralis inter palpos reflexos, stuposos.

186. PAPILIO. Palpi duo reflexi. Lingua spiralis exserta. Antennae extrorsum crassiores.
187. HESPERIA. Palpi duo basi compressi, hirti, apice cylindrici, nudi. Antennae clava oblonga, saepius uncinata.
188. SPHINX. Palpi duo reflexi, pilosi. Lingua spiralis exserta. Antennae squamatae.
189. SESIA. Palpi duo reflexi. Lingua exserta, truncata. Antennae cylindricae.
190. ZYGAEANA. Palpi duo reflexi. Lingua exserta, fetacea. Antennae medio crassiores.
191. BOMBYX. Palpi duo compressi, reflexi. Lingua brevis, membranacea. Antennae filiformes.
192. COSSVS. Palpi duo brevissimi, cylindrici. Lingua nulla. Antennae breves, filiformes.
193. HEPIALVS. Palpi duo pilosi. Rudimentum linguae bifidae inter palpos. Antennae moniliformes.
194. NOCTVA. Palpi compressi, pilosi, apice cylindrici, nudi. Lingua porrecta, cornea. Antennae setaceae.
195. HYBLAEA. Palpi porrecti, compressi, medio dilatati. Labium porrectum. Antennae setaceae.
196. PHALAENA. Palpi cylindrici. Lingua porrecta, membranacea. Antennae filiformes.
197. PYRALIS. Palpi nudiusculi, basi cylindrici, medio dilatato ovati, apice subulati.
198. TINEA. Palpi quatuor inaequales. Antennae setaceae.
199. ALVCITA. Palpi duo ad medium bifidi: lacinia interiore acutissima. Antennae setaceae.
200. PTEROPHORVS. Palpi lineares. Lingua exserta, membranacea. Antennae setaceae.

IX. G L O S S A T A.

- PAPILIO.** (*Tagvogel. Schmetterling. Papilion. Butterfly.*)
- * *Equites Trojani.*
 - Paris *L. Asiae.*
 - Bianor *Chin.*
 - Helenus *L. Af.*
 - β) Severus *C.*
 - Theseus *Sumatra.*
 - Polytes *L. Af.*
 - β) Alphenor *C.*
 - Mutius *Tranqb.*
 - Hector *L. Af.*
 - Ascanius *Bras.*
 - Antenor *Ind.*
 - Troilus *L. Am. b.*
 - Glaucus *L. Am.*
 - Palinurus *Tranqb.*
 - Crino *Afr.*
 - Deiphobus *L. Af.*
 - Pelaus *Ind.*
 - Asterias *Amer.*
 - Phorbanta *Cajen.*
 - Philenor *Amer.*
 - Cyrus.
 - Pammon *L. Af.*
 - Asius *Am. mer.*
 - Acamas *Iamaic.*
 - Laodocus *Bras.*
 - Achates *Chin.*
- PAPILIO.** β) Alcenor *C.*
- Lyfander *Ind.*
 - Polydorus *L. Ind. or.*
 - Coon *Chin.*
 - Antiphus *Ind.*
 - Dardanus *Bras.*
 - Tros *Bras.*
 - Antimachus *Afr.*
 - Priamus *L. Amboin.*
 - Amphriscus *Ind.*
 - Remus *Amboin.*
 - Laomedon *Chin.*
 - Memnon *L. Chin.*
 - β) Laomedon *C.*
 - γ) Androgeus *C.*
 - Astyanax *Ind.*
 - Protenor *Surin.*
 - Agenor *L. Chin.*
 - Anchises *L. Am.*
 - Sarpedon *L. Af.*
 - Polydamas *L.*
 - Androgeus *Surin.*
 - Peranthus *Coch. Chin.*
 - Amphimedon *Amboin.*
 - Zacynthus *Bras.*
 - Dimas *Bras.*
 - β) Hyppason *C.*
 - Idaeus *Madras.*
 - Vertumnus *Surin.*
 - Aeneas *L. Ind.*

PAPILIO. Ilus *Am.*

Iphidamas.

Belus *Surin.*β) Lycidas *C.*Pompejus *Surin.*Polymnestor *Af.*Panthous *L. Ind.*Pandarus *L. Ind.*Asthenous *C. B. S.*β) Minos *C.*Helena *L. Am.*Heliakon *Ind. Or.*Euryphyllus *L. Ind.*Cressida *N. Holl.*Harmonia *N. Holl.*** *Equites Achivi.*Ripheus *Corom.*Leilus *L. Am.*β) Sloaneus *C.*Lavinia *Am.*Brutus *Afr. aeq.*

β) ecaudatus.

Dolikaon *Am. mer.*Vlysses *L. Af.*Diomedes *L. Ind.*Prötesilaus *L. Am. f.*Antilochus *L. Am. f.*Podalirius *L. Eur. a)*Antiphates *Am.*Alcibiades *Tranqb.*Pompilius *Ind.*Sinon *Ind.*Agapenor *Afr.*Thyastes *Bras.*Chiron *Ind.*

a) *Der Seegelsalter. Die Regina. Le Flambé.*

PAPILIO. Crethon *Surin.*Orfilochus *Surin.*Curius *Siam.*Octavius *Surin.*Licarsis *Surin.*Meliboeus *Surin.*Homerus *Am.*'Turnus *Am.*Machaon *L. Eur. b)*Terfites *Am.*Codrus *Ambain.*Chalcas *Amer.*Meneſtheus *Ind.*Xuthus *Ind. Or.*Terſander *Sierra Leon.*Thoas *L. Am. m.*Crefphontes *Ind. Or.*Polycaon *Surin.*Ajax *L. Am. b.*Agamemnon *L. Af.*Orestes *Afr.*Pylades *Afr.*Demoleus *L. Ind. Or.*Epius *Chin.*Leonidas *Afr.*

Tynderaeus.

Antheus *Ambain.*Nireus *L. Ind.*Lacedemon *Malab.*Zenobia *Sierr. Leon.*

Cynorta.

PAPI.

b) *Der Schwalbenschwanz. Der Königinnenpage. Le Grand Portequue. Papillon page de la reine. Le Grand Pap. du fenouil.*

PAPILIO. Amphimachus PAPILIO. Cenaeus L.

Ind.

Amphitriton *Am.*β) Cambrifius *C.*Hippocoön *Sierr. Leon.*dissimilis *L. Af.*affimilis *L. Chin.**** *Festivi.*Cyparissias *Am. m.*Midamus *L. Ind. Or.*

Dryasis.

Diocletianus *Ind. Or.*Claudius *Tranqb.*Niavius *L. Sierra Leon.*Damocles *Af. Afr.*Corus *Ind. Or.*Tulliulus *Ind.*

Sylvester.

Cochrus.

Liberius *Amb.*Radamanthus *Af.*Zoilus *N. Holl.*Cyntheus *Afr.*Arethusus *Surin.*Clymenus *Bras.*

Sisamnus.

Lassus *Cajen.*Antiochus *L. Chin.*Syphax *Ind.*Evalthe *Ind.*Licas *Surin.*

Phalaris.

Pelasgus *Surin.*Phaeton *Am.*

Sophus.

Galanthis *Surin.*

Ind.

Chermes *Afr.*

Hesperus.

Mirus.

Tytius *Surin.*Eupalus *Afr. aeq.*Pinthacus *L. Ind.*Archippus *Am. m.*Plexippus *L. Am.*Erippus *Chin.*Misippus *L. Am. m.*Chrysippus *L. Ind. Or.*Alcippus *Am.*Eleus *Am.*Eresimus *Guia.*Diocippus *Ind.*Gilippus *Am. mer.*Hegesippus *Sumatra.*Darius *Bras.*Daedalus *Guin.*Nicaeus *Ind.*Numilius *Bras.*Codomannus *Bras.*Polymenus *Surin.*Hydaspes *Bras.*Iairus *Ind. O.*Haquinus *Tranqb.*Orion *Surin.*Cocytes *Siam.*Drusius *Inf. Rotterd.*

Thymetus.

Absolon *Guin.*Odin *Chin.*Delila *Am.*Dido *L. Am.*

PAPILIO. Eurinome *Ind.**Or.**Philomela Ind.**similis Ind.**(3) Aventina C.**affinis N. Holl.**Lais Ind. Or.**Enothrea Sierra Leon.**Dirtea Beng.**Hippia Ponticand.**Panope L. Ind.**Iacintha Ind. Or.**Micalia Am. b.**Palliflorae Am.**P. Vanillae L.**Iuno Surin.***** *Nymphales.**Iasius L. Afr. Barb.**Pyrrhus L. Ind.**Camillus Afr. aeq.**Sempronius.**Tiridates Amb.**Castor Guin.**Pollux Guin.**Aeclus Amb.**Paullus Iam.**Etheocles Sierr. Leon.**Fabius Ind.**Horatius.**Eudoxus Afr.**Cocles Siam.**Miltiades.**Varanes Ind.**Themistocles.**Periander Ind. Or.**Lycurgus Afr.*PAPILIO. Decius *Guin.**Sabinus Amb.**Doreus Sierra Leon.**Palamedes Am.**Orontes L. Ind.**Aegisthus Ind.**Phalaena Lunus L.**Solon.**Empedocles Ind. Or.**Euryalus Amboin.**Nifus Amboin.**Phidippus L. Ind.**Xiphares Afr.**Aurelius Ind.**Bernardus Chin.**Gerdrudtus.**Chorinaeus Surin.**Laertes Surin.**Morvus Ind.**Octavius Ind.**Eribotes Ind.**Itis Surin.**Cymodoce Surin.**Bisaltide Surin.**Arfinoe Amb.**Panthera Tranqb.**Rohria Ind.**Rebecca Guia.**Erota Afr.**Europa Am.**Acheronta Bras.**Troglodyta Am.**Tetys Am. m.**Portia Am. Inf.**interrogationis S. N.**C. aureum L. Af.*

PAPI.

PAPILIO. *Isidore Ind.*

Bella Ind.
Furcula Ind.
Eurocilia Ind.
Phorceyps Ind.
Chelys Ind.
Lethe Ind.
Astipa St. Thom.
Fatiuna Ind.
Achilles L. Am.
Medon L. Ind.
Erithonius Afr.
Ceres Sierr. Leon.
Vrsula Am.
Cato Sierr. Leon.
Philoctetes L. Ind.
Menetho Ind.
Lucretius Guin.
Epistrophus (nec Laertes)
Am. m.
Stelenes L. Am. m.
Gambrifsius Ind. Or.
Demophon L. Cajen.
Nestor L. Am.
Perseus Surin.
Aristides Ind.
Telemachus Am. m.
Menelaus L. Am. m.
β) Rhetenor C.?
γ) Adonis C.?
Teucer L. Am.
Automedon Surin.
Hecuba L. Cajen.
Metellus Surin.
Idomeneus L. Am.
m.
β) Illioneus C.

PAPILIO. *Io L. Eur. c)*

Polynice Sumatr.
Almana L. Af.
Asterie L. Ind.
Oenone L. Af.
β) minor.
Hierta S. N.
Flirtea Ind.
Lemonias-Ind. Or.
β) Ononis L.
Vellida Inf. Amst.
Orythia L. Iamaic.
β) Lavinia C.
Clelia Guin.
Penelea Surin.
Zelima N. Holl.
Terea Sierr. Leon.
Laodice Guin.
Lampetia L. Ind. Or.
Glyzerie Ind. Or.
Megaera L. Eur.
Aegeria L. Eur. d)
Xiphia Madera.
Minerva Am.
β) Arcadia C.
Ocypete Surin.
Ocirrhoe Surin.
Penelope Am.
Aranea Surin.
Atlita Ind. Or.

I 2

PAPI-

c) *Der Pfauentagfalter.*
Le Paon du Jour. The Pea-
kocks Eye.

d) *Der Queckenfalter. Der*
Waldargus. Le Tircis. The
Enfield-Eye.

PAPILIO. *Iatrophae Am.*
mer.

Laomedia Ind. Or.

Libye Ind.

Hedonia L. Af.

Tullia Chin.

Merope N. Holl.

Iole Guin.

Hesione Surin.

Egaea Am.

Serina Jamaic.

Postuerta Am.

Mylitta Ind.

Artemisia Am.

Dorimene (nec Doris)
Surin.

Ianthe Cajen.

Laothoe Surin.

Gonerilla N. Zel.

Itea N. Zel.

Portlandia Am. m.

Cardui L. Eur. Afr. e)

Huntera Am.

Allionia Lusit.

Tulbaghia L. C. B. S.

Pipleis L. Ind.

Claudia Ind.

Blomfildia Bras.

Bankia N. Holl.

Solandra Otaheit.

Polydecta Trangb.

Tolumnia Ind. Or.

Morna Ind.

Iuliana Amb.

Leda L. Sierr. Leon.

e) Der Distelfalter. La bel.
le Donne. Painted Lady.

PAPILIO. *Lena L.*
Cajen.

Dydimeene Surin.

Luna Surin.

Iphita Chin.

Callisto Afr.

Iris L. Eur. f)

Ilia Germ.

Beroe Germ.

Avia Afr. aeq.

Populi L. Eur. g)

Chrysippe N. Holl.

Cydisippe L. Ind.

Marica Afr.

Althea Guin.

Amphiceda Guin.

Penthesilea Ind.

β) *Biblis C.*

Berenice Sierr. Leon.

Semire Sierr. Leon.

Cyane Ind.

Vitellia Amb.

Zenobia Sierr. Leon.

Antiopa L. Eur. Am. h)

Cacta Ind.

Pythia Guin.

Zingha Sierr. Leon.

Protogenia Iava.

Amestris Ind.

Lamina Ind.

PAPIL.

f) Der Schillerfalter. Le
Changeant.

g) Der Eisvogel. Der Aspen-
falter. Le Silvain.

h) Der Trauermantel. Le
Manteau bigarré.

PAPILIO. Atalanta L.

Eur. Af. Am. ⁱ⁾)*Archesia Iava.**Charonia Ind.**Biblis Am.**Hyperia Ind.**Prosope N. Holl.**Echo Surin.**Octavia Sierra Leon.**Lubentina Chin.**Ianassia Afr.**polychloros L Eur.* ^{k)})*V. album Germ.**Vrticae L. Eur.* ^{l)})*Clytemnestra Surin.**Dirce Ind.**Isis Ind.**Oisis Ind.**Progne Am. m.**C. album L. Eur.* ^{m)})*triangulum Ital.**Merione Surin.**Ariadne L Iava.**Bolina L. Ind. Or.**Liria Ind. Or.**Lafinassa Af.**Clytia L. Ind.**Cocyta Ind. Or.*

i) Der Admiralfalter. Der
Heiterneßelfalter. Der Admiral.
Der Vulkan. Der Scheckflügel.
Le Voulcain.

k) Der große Fuchs.

l) Der kleine Fuchs.

m) Le Gamina. Robert
le Diable. The Silver Cqm-
ma.

PAPILIO. undularis 149

*Corom.**Monina Ind. Or.**Hiarba Ind.**Amathea Cajen. Surin.**Meleagris Afr. aeq.**Melantha Guin.**Leucothoe L. Af.**Medea Surin.**Blandina Ind.**Amalia Sierra Leon.**Hostilia Sierra Leon.**Rhea M.**Nauplia L. Am. m.**Heliodore Siam.**Ophione Guin.**Ilithuia Ind. Or.**β) Polenice C.**Amphinome L. Am. m.**Opis Sierra Leon.**Crithea Sierra Leon.**Phegea Ind.**Salmasis Afr.**Pelea Ind. Or.**Nerina N. Holl.**Venilia Ind.**Alimena L. Ind.**Phaerusa L. Ind.**Agatha Ind.**Laura Jamaic.**Lydia Surin.**Iphicla L. Am. m.**Liberia Ind.**Amasia Surin.**Aethiopia Afr.**Veronica Guin.*

PAPILIO. Gnidia Ind.

Persea Ind.

Nezarea L. Ind.

β) Tipha L.

Procris Chin.

Maja Bras.

Erymanthis Chin.

Carinenta Surin.

Martha Siam.

F. album Ruff.

Harpyja Afr. aeq.

Celtis Eur.

Melissa Am.

Elea L. Ind.

β) Cocala C.

Mesenteria Surin.

Niphe L. Chin.

Thyelia Ind.

Paphia L. Eur. ")

Cynara Or.

Cethosia Eur.

Cytherea L. Ind.

Aglaja L. Eur. °)

Aphrodite Am. m.

Myrina Am. f.

Cybele Am.

Idalia Am. b.

Diana Virg.

Adippe L. Eur.

Lathonia L. Eur.

n) Der Silberstrich. Le Tabac d'Espagne. Great Silver. Streaked Fritillary.

o) Der große Perlmutterfalter. Le grand Nuéré. The greater Silver spotted Fritillary.

PAPILIO. Euphrosine L.
Eur.

Selene Germ.

Niobe L. Eur.

Columbina Am.

Bellona Am. b.

Phalantha Ind. Or.

Thais Am. m.

Gripus Ind.

Posthumus.

Sophorae L. Am.

Xanthus L. Af.

Cassiae L. Am.

Berecynthus Surin.

Arcadius Afr.

Honorius.

Oethon Surin.

Polixenes Am. b.

Cupavius Guin.

Constantius.

Marthesius Surin.

Arcefilaus Siam.

Nero Af.

Polycarnes Surin.

Aeropus L. Ind.

Ancaeus L. Ind.

Obrinus L. Ind.

Lucindus Surin.

Liriope Guia.

Arminius.

Morpheus Am. b.

Lyfidice Surin.

Eumenus Cajen.

Dardus Surin.

Arcas Surin.

Canthus Am. b.

PAPILIO. Eurythris Ia- PAPILIO. Sara Guia.

*maic.*Hermes *Brasf.*Irius *N. Holl.*Mineus *L. Chin.*Crantor *Ind.*Mergus *Afr.****** *Heliconii.*Horta *L. Afr.*Quirina *Madras.*Calliope *L. Ind.*Melite *L. Ind.*Mopsa *L. Ind.*Mneme *L. Ind.*

Lycaste.

Lysimnia.

Clara *Surin.*Egena *Am.*Eva *Surin.*Libia *Ind.*Vesta *Chin.*Hypatia *Afr.*Violae *Ind.*Terpsichore *L. Af.*Serena *Ind.*Polymnia *L. Am. m.*

β) Isabella C.

Hippodamia.

Irene *Am. Vera Crux.*Sappho *Iamaic.*Vrania *L. Ind.*Doris *L. Surin.*Olympia *Am.*Crisia *Am. m.*Hecale *Surin.*Ricini *L. Am.*

Musca.

Brassolis *Surin.*Thales *Surin.*Myrti *Surin.*

Nasica.

Cepha *Cajen.*Psidii *L. Ind.*Aspasia *Tranqb.*Aegle *Ind.*Charitonia *L. Am. m.*Melpomene *L. Am.*Phyllis *Brasf.*Clio *L. Am.*Thalia *L. Ind.*Rosalia *Surin.*Euryta *L. Ind.*

Vmbra.

Aedea *L. Ind.*Thallo *L. Chin.*Antiocha *L. Ind.*Camoena *Afr.*

Macaria.

Zetes *L. Guin.*

Persiphore.

Gea *Afr. aeq.*

Iodutta.

Parrhasia *Ind.*Lycia *Sierra Leon.*Pyrrha *Brasf.*Pasiphae *Guin.*Marcia *Afr. aeq.*Caecilia *Afr. aeq.*Bonasia *Sierra Leon.*Euterpe *L. Am.*Susanna *Afr.*

PAPILIO. Hyparete L.

Ind.

Pasithoe L. Ind.

β) Egialeus M.

Erythrea Surin.

Erato L. Ind.

Belladonna.

Iulia Am.

Hippona Ind.

***** Parnass.

Apollo L. Eur. ^{p)}

Phoebus Sibir.

Mnemosyne L. Eur.
bor.Crataegi L. Eur. ^{q)}

Andromacha N. Holl.

Mandane Afr.

Piera L. Ind.

Anacardii L. Am.

Nercis Am. m.

Andromeda Ind.

diaphanus Iamaic.

β) Aslrea C.

hyalinus.

obscuratus.

Idea L. Ind.

***** Danaï.

Brassica L. Eur. Af. ^{r)}

p) Der rothe Augenspiegel.
Der Hauswurzfalter. L' Apol-
lon. Papillon des Alpes. Alpi-
né Butterfly.

q) Der Baumweißling. Le
Gazé.

r) Der große Kohlweißling.
Le Grand P. blanc du chou.
Great white Cabbage Butter-
fly.

PAPILIO. Rapae L.

Eur. ^{s)}Napi L. Eur. Af. ^{t)}

Sinapis L. Eur.

Narica Guin.

Raphani Eur.

Castalia Ind.

Poppea Sierr. Leon.

Sylvia Sierr. Leon.

Paullina Ind. Or.

Argante Bras.

Monuste L. Am.

β) Alcyone C.

Amaryllis Ind.

Argia Sierr. Leon.

Fabia S. N.

Nephte Chin.

Amathonte Am. m.

Phileta Am.

Libythea Ind.

Calypso Sierr. Leon.

Daplidice L. Eur. Af.

Cneora Ind. Or.

Nerissa Chin.

Demophile L. Ind.

Vanessa Am.

Hecabe L. Ind. Or.

Lybithea S. N.

Agave Cajen.

Cardamines L. Eur. ^{u)}

PAPI.

s) Der kleine Kohlweißling.

Le petit P. blanc du chou. Les-
ser white Cabbage B.

t) Der Rübßenweißling. Le
P. blanc veiné du vert. White
veined B.

u) Der Aurorevogel.

P A P I L I O. Genutia
Ind.

Elorea.
 Nina *Ind. Or.*
 Eucharis *Ind. Or.*
 Nyfa *N. Holl.*
 Musa *Ind. Or.*
 Chloris *Sierr. Leon.*
 Rhodope *Sierr. Leon.*
 Elathea *Am.*
 Alcmeone *Tranqb.*
 Phryne *Am.*
 Licinia *Ind.*
 Aurota *Corom.*
 Zelmire (*Libythea et*
Cneora non diffe-
runt) *Tranqb.*
 Pyranthe *L. Ind. Or.*
 Callirrhoe *S. N.*
 Leucippe *Ind. Or.*
 Glaucippe *L. Af.*
 β) Callirrhoe *M.*
 Coronnis *Chin.*
 Eudoxia *Sierr. Leon.*
 Iphigenia *Surin.*
 Teutonia *N. Holl.*
 Myfis *N. Holl.*
 Argenthona.
 Nigrina *N. Holl.*
 Cneora *Ind.*
 Saba *Sierr. Leon.*
 Coronea *Surin.*
 Melania *N. Holl.*
 Scylla *L. Ind.*
 Flippantha.
 Iudith *Poulicandor.*
 Amata *Ind. Or.*

P A P I L I O. Cypraea *Ind.*

Danae *Ind. Or.*
 Sefia *Am.*
 β) Mariannae *C.*
 Rahel *Ind.*
 Messalina *Ind.*
 Aenippe *Chin.*
 Evippe *L. Af.*
 Charmione *Inf. Ioh.*
 Trite *L. Afr. Eur.*
 Edusa *Hisp.*
 Eupheno *Eur.*
 Belia *L. Barb.*
 Phronima *Am.*
 Psamathe *Am.*
 Palaeno *L. Eur.*
 β) albida.
 Hyale *L. Eur. Afr. Am.*
 Aurora *Sibir.*
 Nicippe *Virg.*
 Lesbia *Patag. litt.*
 Sennae *L. Am.*
 Larra *S. N.*
 Marcellina *Surin.*
 Titonia *S. N.*
 Eubule *L. Carol.*
 Catilla *Tranqb.*
 Proterpia *Jamaic.*
 Gnoma *Ind.*
 Drya *Am.*
 Philippa.
 Rhamni *L. Eur. Afr. v)*

I 5

PAPI.

v) Der Citronenschmetterling.
 Le Citron, Papillon de la Ca-
 nicule. The Brimstone But-
 terfly.

- PAPILIO. *Philea* L. *Ind.* PAPILIO. *Phryneus* *Ross.*
austr.
Hypheus *Ind. Occ.*
Baldus *Ind.*
Magus.
Dromus *Ital.*
Eumenus *Ind. Occ.*
Ephynes *Surin.*
Tullius *Cajen.*
Actaea *Ross. austr.*
Fidia L. *Afr.*
Ferula *Ital.*
Cordula *Ital.*
Fauna *Germ.*
Feronia L. *Ind. Or.*
Maera L. *Eur.*
β) minor.
Roxelana *As.*
Proserpina.
Lycaon.
Alope *Ind.*
Clueria.
Laches *Guia.*
Herse.
Dejanira *Germ.*
Pala *Am.*
Briais L. *Germ.*
Manto *Germ.*
Autonoe *Ross. austr.*
Alcyone *Ross. austr.*
Semele L. *Eur.*
Arethusa *Germ.*
Hermione L. *Germ.*
Gall.
Circæ *Eur.*
Phaedra L. *Eur.*
- PAPILIO. *Philea* L. *Ind.*
Cipris
Maerula *Ind.*
Pomona N. *Holl.*
Florella *Sierr. Leon.*
Cleopatra L. *Eur. Afr.*
 ***** *Satyri.*
Hypsipyle *Eur.*
Tarpejus *Ross. austr.*
Fortunatus *Lapp.*
Clytus L. *Afr.*
Hyperbius *Afr.*
Florimel.
Philocles *Ind.*
Renatus *Surin.*
Croesus *Surin.*
Hyperanthus L. *Eur.*
Clerimon.
Zachæus.
Ethus *Lapp.*
Oedippus *Ross. austr.*
Zangis *Carol.*
Phocion.
Sosybius.
Perseus N. *Holl.*
Martius.
Terminus N. *Holl.*
Sirius N. *Holl.*
Cornelius.
Davus *Germ.*
Pamphilus L. *Eur.*
Arcanius L. *Eur.*
Leander *Eur. austr.*
Sabæus *Eur.*
Hero L. *Germ.*
Arctous N. *Holl.*

PAPILIO. Periboea

*Surin.**Delila Guin.**Ligea L. Eur.**Bathseba Barb.**Medusa Germ.**Epiphron Germ.**Blandina Germ.**Griela Lapp.**Afra Ross. austr.**Erina Germ.**Arachne Germ.**Pyrrha Germ.**Castiope Germ.**Arete Germ.**Salome Gibralt.**Galathea L. Eur. w)**Arge Ross. austr.**Thecla (nec Liria)**Ind.**Philosellae Germ.**Ida Germ.**Melufina Sierr. Leon.**Cadma Am. m.**Ianira L. Eur.**β) Iurtina L. Eur.**Clymene Ross.**Miriam Ind.**Eudora Germ.**Tabitha Ind. Or.**Tifiphone Germ.**Halyma Ind.**Rumina L. Lusit. Eur.*

w) *Der Marmorargus. Das
Bretspiel. Le Demi-deuil.
Common Half-Mourner.*

PAPILIO. Flegia Cajen.

*Allica Siam.**Melicerta Sierr. Leon.**β) Blandina C.**γ) Leucothoe C.**Aceris Eur.**Aceste L. Ind.**Sulpitia Ind.**Sibilla L. Eur.**Camilla L. Germ.**Lucilla Germ.**Coenobita Ind.**Herfilia Am.**Sophia Ind.**Doriclea Ind.**Auge Ind.**Ethesia Afr.**Narva Afr.**Mardania Ind.**Cocalia Ind.**Lucina L. Eur.**Cinxia Eur.**β) Delia M.**Phoebe Eur.**didyma Ross. austr.**Fascelis Ross. austr.**Athulia Ross. bor.**Hylla Or.**Dictynna Ross.**β) Athalia minor Esp.**Cynthia Germ.**Maturna L. Eur.**Arduinna Ross. austr.**Hecate Germ.**Artemis Germ.**Amathusia Ross.*

PAPILIO. Dia *L. Eur.*

Dryope *Sierr. Leon.*

Levana *L. Eur.*

Prorsa *L. Eur.*

Pandora.

Pales *Germ.*

810. Daphne *Germ.*

HESPERIA.

* *Rurales.*

Papilio L.

Cupido *L. Am.*

Gnidos *Surin.*

Agrippa *Am.*

Helius *Afr. aeq.*

Ianias *Surin.*

Pythagoras *Ind.*

Amor *Ind. Or.*

Hesiodus *Ind.*

Timon *Am. mer.*

Moncus *Afr. aeq.*

Faunus *Sierr. Leon.*

Lisias *Poulticand.*

Hymen *Sierr. Leon.*

Gabrielis *Am. m.*

Pindarus *Ind.*

Chiton *Ind.*

Pelion *Am. m.*

Aunus *Am.*

Freja *Tranqb.*

Etolus *Ind.*

Petus *Surin.*

Vulcanus *Ind. Or.*

Ganymedes *Ind.*

Mars *Am. m.*

Celerio *Surin.*

Ematheon *Surin.*

HESPERIA. Didymaon
Surin.

Erosine *C. B. S.*

Ifocrates *Ind.*

Atys *Ind.*

Sophocles *Ind.*

Euripedes *Ind.*

Pholeus *Surin.*

Anacreon *Ind.*

Thales *Ind.*

Endymion *Surin.*

Venus *Surin.*

β) Actaeon *M.*

Echion *Am.*

Teleinus *Am. m.*

Dindus *Ind.*

Cecrops *Ind.*

Hemon *Surin.*

Sphinx *Ind. Or.*

Cippus *S. N.*

Meliboeus *Ind.*

Maecenas *Chin.*

Tyrteus *Ind.*

Xenophon *Ind.*

Nerlyas *L. Am.*

Bathis *Surin.*

Cyanus *Surin.*

Hyacinthus *Ind. Occ.*

Halesus *Am. b.*

Achaeus *Ind.*

Pericles *Ind.*

Formosus *Surin.*

Meton *Surin.*

Thero *L. Afr.*

Liger *Surin.*

Harpax *Am.*

HESPE.

HESPERIA. Valens

Surin.
 Perion *Surin.*
 Augustus *Am.*
 Centaurus *N. Holl.*
 Gerontes *Afr. aeq.*
 Iarbas *Siam.*
 Ceranus *Ind.*
 Pann *Ind.*
 Phorbas *Ind.*
 Betulae *L. Eur. x)*
 Pruni *L. Eur.*
 Spini *Germ.*
 Quercus *L. Eur. y)*
 Linceus *Ross. b.*
 Cerafi *Germ.*
 Acaciae *Ross. austr.*
 Symethus *Am.*
 Longinus *S. N.*
 Boetica *L. Eur.*
 Apidanus *Surin.*
 Aelianus *Ind. Occ.*
 Strephon *Ind. Or.*
 Ericus *Ind.*
 Theophrastus *Marocco.*
 Columella *Am. m.*
 Cleon *Bras.*
 Phocides *Afr.*
 Alcides *Sierra Leon.*
 Philippus *Ind.*
 Atymnus *Siam.*

x) Der Nierenfleck. Le Port-
 te queue à bandes fauves.
 The brown Hair-Streak.

y) Der kleine Blauschiller.
 Le Porte queue bleu à une ban-
 de blanche, Blew hair-streak.

HESPERIA. Eryx Chin.

Aeolus *Ind.*
 Coriolanus *Ind.*
 Plinius *Ind.*
 Acmon *Surin.*
 Democritus *Ind. Or.*
 Amyntas *Germ.*
 Timaeus *Surin.*
 Simaethis *Surin.*
 Sedi *Germ.*
 Phidias *Ind.*
 Herodotus *Ind.*
 Cnegus *S. N.*
 Strabo *Ind. Or.*
 Rubi *Eur.*
 Papilio *L.*
 Plato *Ind.*
 Rosimon *Ind.*
 Hippocrates *Ind.*
 Teocritus *Ind.*
 Lincus *Surin.*
 Parrhasius *Ind.*
 Amyntor *Ind.*
 Narcissus *N. Holl.*
 Apelles *N. Holl.*
 Heraclitus *Am.*
 Plautus *Ind.*
 Thyspe *L. Afr.*
 Nais *C. B. S.*
 Meleager *Germ. z)*
 Epulus *Surin.*
 Arion *L. Eur.*
 Erebus *Germ.*
 Alcon *Germ.*

HESPE-

z) Zackichter blankblauer
 Falter. L'Argus bleu decoupé.

HESPERIA. Damon

*Germ.*Cyllarus *Germ.*Argiolus *L. Eur.*Acis *Germ.*Alfus *Germ.*Cajus *Ind. Or.*Otis *Chin.*Argus *L. Eur. a)*Artaxerxes *Angl.*Titus *Angl.*Optilete *Ross. b.*Triton *Ross. m.*Corydon *Germ.*β) Tiphys *Esp.*Adonis *Germ.*Dorylas *Germ.*Hylus *Germ.*Battus *Germ.*Archiades *Saxon.*Amphion *Germ.*Acreon *Ross. m.*Hebrus *Surin.*Avius *Ind.*Acanthus *Surin.*Ceneus *Surin.*Erinus *N. Holl.*Icarus *Surin.*Parlison *Sierr. Leon.*Damoetes *N. Holl.*Ceraunus *Am. m.*Catilina *Am. m.*Minereus *Am. m.*Hylax *Ind. Or.*Telephus *Am.*

a) L' Argus bleu. Blue Ar.

gus.

HESPERIA. Emilius

*Surin.*Caricae *L. Am.*Pelops *Cajen.*Lamis *Cajen.*Cachrys *Cajen.*Lagus *Surin.*

Dimas (nec Maecenas)

*Guadel.*Mantus *Afr.*Midas *Ind.*Bibulus *Ind.*Aesopus *Ind. Or.*Phaedrus *Ind. Or.*Bias *Cajen.*Phareus *Surin.*Tacitus *Surin.*Coenus *Ind.*Procas *Surin.*Alphonlus *Surin.*Hippothoe *L. Eur.*Virgaureae *L. Eur. b)*Chryseis *Germ.*Salustius *Ind.*Florus *Ind.*Hiere *Germ.*Phlacas *L. Eur. c)*Arcas *C. B. S.*Ballus *Hisp.*Eleus *S. N.*Helle *Germ.*Xanthe *Germ.*

HESPE-

b) Der Feuerpapilion. Le
Bronzé. L' Argus satiné.c) Der kleine Feuerfalter.
Le Bronzé. Small tortoise shell.

HESPERIA. Garbas

*Germ.*Thersamon *Ross. austr.*Lucianus *Guadel.*Pentheus *Surin.*Vlricus *Surin.*Thyra *L. Guin.*Zeuxo *L. Afr.*Iuba *Sierra Leon.*Lara *L. Afr.*Cephus *Ind.*Domitianus *Guadel.*Livius *Ind.*Romulus *Ind.*Actoris *Surin.*Cassius *Surin.*Isarchus *Am.*Laches *Am.*Ouranus *Surin.*Haraldus *Ind. Or.*Talus *Surin.*Neleus *L. Ind.*Athemon *L. Am.*Regulus *Ind.*Hisbon *Ind. Or.*Tarquinius *Ind.*Gemellus *Cajen.*Ptolomaeus *Ind.*Archimedes *Ind.*Lucius *Ind.*Ovidius *Ind.*Suetonius *Ind.*Electron *Cajen.*Sagaris *Surin.*Euriteus *Surin.*Phereclus *L. Am.*HESPERIA. Lyfippus *L. Am.*Amulius *Ind.*Geminus *Am.*Lucanus *Ind.*Perditus *Cajen.*Pyramis *Cajen.*Priassus *L. Ind.*Thucydides *Ind.*Virgilius *Ind.*Petronius *Ind.*Numitor *Ind.*Philiafus *L. Afr.*Gyas *Surin.*Aegon *Jamaic.*** *Vrbicolae.*Exclamationis *Ind.*Phocion *S. N.*Comma *L. Eur.*Propertius *Ind.*Tibullus *Ind.*Linea *Germ.*Sylvanus *Ross. b.*Thaumas *Am. b.*Augias *L. Ind.*Bion *S. N.*Vitellius *Am. m.*Colon *Ind.*Maro *S. N.*Paniscus *Germ.*β) Silvius *E.*Helirius *Surin.*Saturnus *Cajen.*Origenes *Ind.*Nostradamus *Barb.*Phineus *Surin.*Helius *Surin.*

HESPE.

HESPERIA. Metis L. C. HESPERIA. Thrax L.

B. S.

Ind. Or.

Dioscorides *Tranqb.*

β) Sebalduſ C.

Plutarchus *Ind.*

γ) Ramafis C.

Epictetus *Ind.*

Cremius S. N.

Silenus *Sierra Leon.*Ennius *Ind.*Orion *Surin.*Scipio *Ind.*Eudoxus *Surin.*Marcus *Cajen.*Proteus L. *Am.*Fleſus *Afr. aeq.*Chemnis *Ind.*Cicero *Ind. Or.*Tityrus *Am.*Atticus *Ind.*Muretus *Ind.*Clericus *Am. mer.*Mercatus *Ind.*

Nero S. N.

Epitus *Surin.*

Mathias S. N.

β) Evadrus C.

Lucas *Am. m.*Nicias *Cajen.*Juvenalis *Am.*Mercurius *Cajen.*Nepos *Ind.*Thyrſis *Am.*Nerva *Ind.*

Alphaeus C. B. S.

Caesar *Ind.*

Pretus C. B. S.

Tertullianus *Ind.*Phocas (P. Amyntas
M.).Orcus *Ind.*

Ericus.

Dan *Tranqb.*Momus *Cajen.*Nothus *Am.*Vespafius *Ind.*

Silvius C. B. S.

Rhetus *Surin.*Salus *Surin.*Clonias *Surin.*Iacchus N. *Holl.*Acaſtus *Surin.*Gnetus *Ind.*Palemon *Surin.*Alſarius *Ind.*Phocion *Jamaica.*Anaphus *Surin.*Brontes *Am.*Sebalduſ *Am.*Arinus *Surin.*

Evadrus C. B. S.

Alexis *Ind. Or.*Bixae L. *Am.*Mithridates *Ind.*Polycletus L. *Ind.*Iupiter *Sierr. Leon.*Aracanthus *Germ. Roſſ. d)*

Caſſander.

HESPE.

Polybius *Ind.*

d) Der Morpheus. Le Mi.

roir.

HESPERIA. Bufiris *Ind.*Pisistratus *Am.*Hemes *Surin.*(3) Phoreus *C.?*Eumelus *Surin.*Philemon *Am.*Thrasibulus *Ind.*Celsus *Ind.*Zelencus *Ind.*Maenas *Am.*Phidias *L. Af.*(3) Acastus *C.*Amiatus *Am.*Aesculapius *Am. b.*Lycagus *Surin.*Catullus *Ind.*Iovianus *Ind.*Salvianus *Ind.*Syrictus *Am. m.**P. Oileus L.*Maimon *Cajen.*Talaus *L. Ind.*Mimas *Surin.*Gentius *Surin.*Pelopidas *Ind.*Galenus *Ind.*Malvae *L. Eur. c)*Alceae *Ross. m.*Sidæ *Ross. austr.*Fritillum *Germ.*(3) *P. Malvae, major**Esp.*Galba *Tranqb.*Maevius *Ind. Or.*e) *Le Plein chant. Brown mer.*

March Fritillary.

HESPERIA. Lavateræ

*Germ.*Menalcas *Ind.*Menippus *Surin.*Clito *Cajen.*Virbius *Surin.*Curtius *Surin.*Phocion *Afr. aeq.*Tages *L. Eur.*Niso *L. Cajen.*Spio *L. Ind.*361. pygmaea *Ind.*SPHINX. (*Dämmerungsfal-*
*ter. Le Sphinx.)*ocellata *L. Eur. Am. t)*Nessus *Am. b.*Quercus *Germ.*modesta *Tranqb.*lugubris *L. Am. m.*lusca *Am. m. Inf.*afilifornis *Ind.*fenestrina *Germ.*Populi *L. Eur.*Tiliae *L. Eur. g)*Rhadamistus *Sierr. Leon.*Oenotherae *Eur. h)*Nerii *L. Eur. Am. i)*Apulus *Surin.*Penæus *Am. m.*Pylas *Surin.*

SPHINX.

f) *Le Demipaon.*g) *Le Sph. du Tilleul.*h) *Der Nachtkerzenschwär.*i) *Der Oleanderschwärmer.*

K

SPHINX. obscura *Am.**mer.*Cacus *Surin.*dentata *Ind.*Alope *Am.*Ello *L. Surin.*Iatrophae *Am.*β) Modor *C.?*Medea *Afr. aeq.*Pholus *Ind. Occ.*carolina *L. Am.*frigilis *St. Crucis.*Atropos *L. Eur. Or.**Am. k)*Lachesis *S. N.*Erotus *Ind.*equestris *Ind. Or.*Phorbas *Ind.*Ficus *L. Am. Inf.*Tetrio *Am. m.*rustica *Am.*pagana *Ind. Or.*Pinastris *L. Eur.*plebeja *Am.*Euphorbiae *L. Eur. l)*Gallii *Germ. m)*lineata *Eur. Am.*Vespertilio *Eur. austr.*β) Minus *M.*γ) Vampyrus *M.*

k) Der Todtenkopf. Steschap-
felschwärmer. Le Sphinx à tête
de mort.

i) Der Wolfsmilchschwär-
mer. Le Sphinx de Tithymale.

m) Der Waldstrohschwär-
mer. Le Sphinx du caille-lait.

SPHINX. Vitis *L. Am.*satellitica *L. Iamaic.*Celerio *L. Eur. austr.*

Oldenlandiae.

Lycetus *Ind. Or.*Boerhaviae *Ind.*funebria *Guin.*didyma *Am.*Hespera *Ind. Or.*Parce *Bras.*Elpenor *L. Eur.*Porcellus *L. Eur.*Hylaeus *Am. b.*Convolvuli *L. Eur. n)*Ligustri *L. Eur. o)*Abadonna *S. N.*cingulata *Am. m.*Caicus *Surin.*Crantor *Ind. Or.*Alecto *L. Ind.*Clotho *C. B. S.*Gnomia *Ind.*Anubus *Surin.*Nechus *Amer.*Batus *Ind.*Clio *Guin.*Labruscae *L. Am.*Caricae *L. Am.*velox *Ind. Or.*terfa *Am. m.*72. Thyelia *L. Ind.*

SESIA.

Sphinx

n) Le Sphinx à cornes du
bocuf.

o) Der Rainweidenschwär-
mer. Le Sphinx du Troëne.

Sphinx L.

SESIA. Tantalus L. Surin.

Eur.

β) Ixion M.

Melas Surin.

Hylas L. Chin.

Fadus Surin.

stellatarum L. Eur. p)

Pandora Ind. Or.

brunnea Surin.

8 maculata Ind.

Marica Surin.

Thysbe Am.

fuciformis L. Eur.

bombyliformis Eur.

apiformis L. Eur.

chalciformis Traugb.

sphigiformis Germ.

afiliformis Eur.

crabroniformis Ital.

haemorrhoidalis Ind.

culiciformis L. Eur.

tentrediniformis Eur.

tipuliformis L. Eur.

ichneumoniformis Germ.

23. vespiformis L. Eur.

ZYGAE.

Sphinx L.

Filipendulae Eur. q)

β) Peucedani Esp.

Scabiosae Germ.

β) Pilosellae E.

Loti Eur.

Lavandulae Gall.

p) Le Moro Sphinx.

q) Der Erdschneckenwärmer.

Le Sphinx Belier.

ZYGAE. Sedi Ross. m.

Quercus Germ. r)

Sph. Phegea L.

collaris Ind. Or.

Coronillae Eur. s)

Sph. Ephialtes L.

β) Falcat W.

Aeacus Germ.

Agius Surin.

annulata N. Holl.

Onobrychis Germ.

β) cingulata.

castra.

guineensis.

Passalis Ind. Or.

Cerhera L. Aethiop.

Thetis L. Jamaic.

Phlegmon Surin.

Thelebus Chin.

Sperbius Chin.

fenestrata Chin.

Cassandra L. Am.

Hyparchus Sierr. Leon.

Argynnis Bras.

Myrtea Bras.

Andromacha Am.

β) Caunus C.?

flavicornis Cajen.

Bromus Surin.

Eryx Am. m.

Egeon Chin.

Achemon Jamaic.

K 2 ZYGAE.

r) Der Kabneichenschwärmer.

Le Sphinx de Pissenlit.

s) Der Sichelkleeschwärmer.

Le Sphinx de la Luzerne.

ZYGAENA. nigricornis

Cajen.

Melissa Am.

Polymena L. Chin.

Lethe Afr.

Lichas Arab.

fausta L. Eur. austr.

infausta L. Eur. austr.

Eriphia Surin.

flabellicornis Am. m.

Butus Am. m.

Pugione L. Am.

Eurocilia Am.

pectinicornis L. Am.

Gyon Cajen.

Ergotis Mader.

Glaucopis Carol.

Erynnis Surin.

Pylotis Surin.

Sypilus Am.

Megaera Guian.

Scyton Amboin.

Auge L. Am.

8 maculata Am.

capistrata Am.

Parthenii Am. m.

Colombina Am. m.

caudata Am. m.

diptera Ind. Or.

halterata Bras.

Maja Am.

tibialis Afr.

Ladis Surin.

Ennolpus Am. m.

Panthalon Am. m.

Capys Surin.

Pholus Afr.

ZYGAENA. Statices L.

Eur. t)

Pruni Germ.

Acharon N. Holl.

Styx Afr.

72. Thoas Ind.

BOMBYX.

Phalaena L.

* alis patulis.

Atlas L. Am.

Hesperus L. Am.

Aurotus Am.

Cecropia L. Am. b.

Irius Ind.

Saturnus Ind.

Paphia L. Asiae.

Polyphemus Am. b.

Dione Guin.

Cytherea C. B. S.

Mylitta Ind. Or.

Promethea Am.

Erythrinae Am. m.

β) Cassandra C.

Conspicillator Asia.

Ianus Surin.

Certhia

Megaera Am. b.

Hippodamia Surin.

nictitans Afr.

Semiramis Am. m.

Boreas Am.

Luna L. Am. b.

Epimethea Guin.

BOMBYX.

t) Der Seenelkenschwärmer.
 Der Taubenbals. Der Türkis.
 Le Turquoise.

BOMBYX. Argus Sierra

Leon.

Fenestra L. Ind.

Penelope Ind.

Tyrreha C. B. S.

perspicua A. Ind.

Armida Cajen.

militaris L. Asiat.

Castalia N. Holl.

Pavonia L. Eur.

α) minor.

β) media.

γ) major.

Achelous Am.

argulata Surin.

Liberia Surin.

Tau L. Eur. u)

Io Am.

Abas Surin.

β) Abasia C.

Salmonia Surin.

Proserpina Am.

** alis reverfis.

populifolia Germ.

quercifolia L. Eur. v)

ilicifolia L. Eur.

Promula Iavae.

brunnea S. N.

Cassandra.

capensis.

orientalis.

Aluco C. B. S.

u) Der Nagelfleck. Der
T Vogel. Der Rotbuckenspinner.
La Hachette du Soissonnois.

v) Le Paquet des feuilles
seches.

BOMBYX. Australasiae.

4 cincta Ind. Or.

Fagi L. Eur.

Trifolii Germ. w)

Quercus L. Eur.

Stigma Am. m.

lusca Corom.

Pruni L. Eur.

Amphimone Terra del

Fuego.

potatoria L. Eur.

ocularia Am.

Hibisci Ind. Or.

Cynera Surin.

Pini L. Eur.

Dumeti L. Eur. x)

versicolora L. Eur. y)

Rubi L. Eur.

lunigera Eur.

vinula L. Eur. z)

β) Erminea E.

lanestrus L. Eur.

rubicunda Virg.

Populi L. Eur.

Catax L. Eur.

Everia Germ.

processionea L. Eur.

pithyocampa Germ.

K 3

BOMBYX.

w) Der kleine Quittenvogel.
x) Der Habichtskrautspin-
ner. Der Löwenzahnspinner. Der
Gelbpunkt.

y) Der Buntflügel. Der
Hagenbuckenspinner. Le Versi-
colore.

z) La queue fourchue.

BOMBYX. varia (rurea M.) BOMBYX. Helops *Am.*

Germ.

Mori *L. Chin.* ^{a)}

tricolora *Cajen.*

ferruginea *Ital.*

neustria *Germ.* ^{b)}

castrensis *L. Eur.*

americana.

franconica.

Taraxaci *Germ.* ^{c)}

lobolina *S. N.*

Ilicis *Gall.*

Mali *Eur.*

β) Avellanae *M.*

Hieracii *L. Eur.*

apiformis *Ital.*

*** *alis deflexis.*

Lagopus *Chin.*

Imperialis *Ind.*

crassicornis *Ind.*

Hyphinae *Amb.*

Cyane *Amboin.*

regalis *Am. b.*

dispar *L. Eur.* ^{d)}

Lantanae *An. m.*

Amasis *Surin.*

pudibunda *L. Eur.*

fascelina *L. Eur.*

bucephala *L. Eur.*

a) Ver à Soye. Silkworm.

b) Der Weibuchenspinner.
Die Baumringelmotte. Der
Stammringelvogel. La livrée des
arbres

c) Der Butterblumenspinner.

d) Der Eichenbuschspinner.
L'Argentin.

oleagina *Germ.* ^{e)}

coeruleoceph. *L. Eur.*

argentina *Germ.* ^{f)}

decora *L. C. B. S.*

Celsia *L. Suec.*

Dione *Am. b.*

Ziczac *L. Eur.*

tritophus *Germ.*

elegans *C. B. S.*

Camelus *Ind.*

Dictaea *Eur.*

Gnoma *Germ.*

Dromedarius *L. Eur.*

Coryli *L. Eur.*

nuda *Ind.*

Morio *Eur.*

Rubea *Germ.*

Alphaea *N. Holl.*

monacha *L. Eur.*

flava *Ind.*

lutea *N. Holl.*

ephippiger *Am. Inf.*

curtula *L. Eur.*

reclusa *Germ.*

anachoreta *Germ.*

anastomosis *L. Eur.*

Cippus *Surin.*

reflexa *Am. m. Inf.*

palpina *L. Eur.*

trepida *Germ.*

BOMBYX.

e) Der Schleenspinner. Le
Pacifique.

f) Der Rosenspinner. Die
Stammotte. Der Grofskopf.
Le Zigzag.

BOMBYX. querna *Germ.*

capuzina *L. Eur.*

carmelina *L. Eur.*

aulica *L. Eur.*

hepatica *S. N.*

helvola *Germ.*

undata *Germ.*

Acria *Carol.*

lubricipeda *L. Eur.*

mendica *L. Germ.*

Menthastri *Germ.*

virginica *S. N.*

advena *Hisp.*

transversa *S. N.*

rutila *Siam.*

luctifera *Germ. s)*

leporina *L. Eur.*

lota *L. Eur.*

strigosa *Lapp.*

laeta *Suec.*

communimacula *Eur.*

austr.

compressa *Germ.*

Millhauseri *Germ.*

spretta *Germ.*

Lincus *Surin.*

Vlmi *Germ.*

Begga *Surin.*

obsoleta *Am. m.*

lepida *Tranqueb.*

equestris *Ind.*

grata *Georg. Amer.*

V. nigrum *Germ.*

chrysorrhoea *L. Eur.*

e) Der Trauerfalter. Das

Kaiservögelein. Der Spitzwege-

richsspinner.

BOMBYX. auriflua *Germ.*

bicolora *Germ.*

Salicis *L. Eur.*

Cassinia *Germ.*

centrolinea *Germ.*

Crataegi *L. Eur.*

Eridanus *Surin.*

tibialis *N. Holl.*

nitidula *Corom.*

innocua *Am. m.*

illibata *Am.*

repanda *Am. m.*

exigua *Am. m.*

plumigera *Germ.*

obsoleta *N. Holl.*

Corones *N. Holl.*

festiva *Am.*

Dryas *Surin.*

ramosa *Ital.*

russula *L. Eur.*

β) Sannio *L.*

Iacobaeae *L. Eur.*

grammica *L. Eur.*

pennatula *Ind. Or.*

lineola *Ind. Or.*

purpurea *L. Eur.*

Plantaginis *L. Eur. h)*

vittata *Am.*

lugubris *Eur. i)*

K 4

BOMBYX.

h) Der Wegerichsspinner.
Die spanische Fabne. Die be-
schleierte Bärenphalene. Le ecail-
le brune.

i) Die Windenmotte. Der
schwefelgelbe Nachtfalter. L'Ar-
lequinette jaune.

Ph. sulphuralis L.
BOMBYX. *heliophila*

Lapp.

vidua Eur.

Ph. parthenias L.
matronula L. Eur.

villica L. Eur. ^{k)}

Hebe L. Eur. ^{l)}

Tarquinius Surin.

Tarquinia Surin.

Caja L. Eur. ^{m)}

Flavia S. N.

pudica Gall. austr.

casta Germ.

maculosa Gall.

Virgo L. Am.

Menete Am.

defflorata Am.

hyalina Ital.

**** *alis incumbenti-*
bus.

Crotalariae Ind.

Ricini Ind.

sanguinolenta Ind. Or.

puella Guin.

serva Ind. Or.

Hera L. Eur. ⁿ⁾

Dominula L. Eur.

k) Die Mayerin. Der schwar-
ze Bär. L'Ecaille marbrée.

l) Die Wittwe. Der Gar-
benspinner. L'Ecaille couleur
de Rose.

m) Der Bär. L'Ecaille
marte.

n) Der Beinwellspinner. Die
Hausfrau. Die spanische Fahne.
Le Phalene chinée.

BOMBYX. *credula* Am.

lectrix L. Chin.

furcula L. Eur. ^{o)}

colon Germ.

testacea S. N.

Populeti Eur.

antiqua L. Eur.

gonostigma L. Eur.

paradoxa Ross.

Zona Germ.

z frigata S. N.

Vimber Surin.

Histrion Am. Inf.

Pylotis N. Holl.

bella L. Am. b.

pulchella L. Or.

ornatrix L. Am.

grisea Cajen.

priverna Surin.

Francisca Corom.

Iesuita Ind.

angulata Ind. Or.

viciella Germ.

vestita Germ.

muscella Germ.

bombella Germ.

pectinella Germ.

munda L. Eur.

derasa Ind. Or.

annulata Germ.

Graminis L. Eur.

popularis Ross. Germ.

fulminea Germ.

BOMBYX.

o) Der Pappelhweidenspin-
ner. Phalene petite queue
double.

BOMBYX. Gloriosae Ind.

Or.

Crini Ind. Or.

rosea Germ. ^{p)}rubricollis L. Germ. ^{q)}fuliginosa L. Germ. ^{r)}

2 notata Suec.

Cribrum L. Eur. b.

obscura Germ.

Ph. ancilla L.

258. punctata Ital.

Cossus.

Phalaena L.

Ligniperda L. Eur. ^{s)}

unguiculatus Ital.

Terebra Germ.

Aesculi L. Eur.

scalaris Chin.

6. pyrinus Am. b.

HEPIALVS.

Phalaena L.

Humuli L. Eur.

Iodutta Germ.

lupulinus L. Eur. b.

hectus L. Eur.

obliquus Gall.

carnus Germ.

Crux Hafn.

Testudo Germ.

^{p)} Der rosenrotte Spinner.

La Rosette.

^{q)} Der Purpurhals. Der
Rotbhals. La Veuve.^{r)} Der Rossflügel. Der Am-
pferspinner.^{s)} Le Cossus.

HEPIALVS. Afellus Germ.

10. Bufo Germ.

NOCTVA.

Phalaena L.

Phalenes à tête de hi-
bou.

* alis patulis.

Zenobia Surin.

Patroclus L. Ind.

Strix L. Am. m.

Bubo Chin.

Ph. mecrops L.

Iphianasse Surin.

Aluco Chin.

Caprimulgus Chin.

odora L. Surin.

^{β)} Agarista C.

Mycerina Surin.

hieroglyphica Ind.

Or.

Vlula Ind.

mutabilis Ind. Or.

Itynx Corom.

Noctilio Ind. Or.

Chalcis Am. m.

spiralis Chin.

Nyctea S. N.

crepuscularis L. Am.

troglodyta Guin.

Vampyrus Ind. Or.

squalida Corom.

pandrosa.

umminea Iava.

Vespertilio Tranqb.

achatina Ind. Or.

illibata Ind.

- ** *thorace laevi, alis planis incumbentibus.*
 NOCTVA. Dioscoreae Ind.
 Or.
 Ph. fullonica L.
 β) *Pomona C.*
 materna L. Ind.
 Salaminia Ind. Or.
 ancilla Ind. Or.
 microrhoea N. Holl.
 ferva N. Holl.
 Tirrhaea C. B. S.
 Paphos Siam.
 Chione Ind. Or.
 Astrea N. Holl.
 Eugenia Ind.
 Narcissus Chin.
 Bajularia Amboin.
 laeta Gall.
 polita Germ.
 tetra Germ.
 livida Germ.
 irrorata Ind. Or.
 Quercus Eur.
 notacula Germ.
 4 punctata Germ.
 pallens L. Eur.
 domestica Germ.
 nervosa Germ.
 Sidae Guin.
 Vaccinii L. Suec.
 depressa Am. b.
 complanata L. Eur.
 quadra L. Eur.
 β) *deplana L.*
 bicolora Sierr. Leon.
- NOCTVA. cribraria Ind.
 Or.
 Delia Inf. Amst.
 Capreae Hafn.
 convoluta Malab. litt.
 narbonea L. Eur. austr.
 Boleti Germ.
 *** *thorace laevi, alis deflexis.*
 Ficus Ind.
 Caricae Ind. Or.
 coronata Chin.
 Manlia Asiat.
 Hircus Guin.
 Geryon Afr. aeq.
 leonina Ind.
 Dama N. Holl.
 marginella Am.
 Arundinis Germ.
 virescens.
 Batis L. Eur.
 Silene Germ.
 nitida Germ.
 rubiginea Germ.
 rusina L. Eur.
 martia Germ.
 strigosa Germ.
 Fulvia L. Ind.
 scutosa Germ.
 glyphica L. Eur.
 dipsacea L. Eur.
 Ononis Germ.
 Mi L. Eur.
 triquetra Germ.
 Punctum Ind. Or.
 pulcra Ind. Or.

NOCTVA.

- NOCTVA. avida Ind. Or. NOCTVA. electrica Germ.
 Roboris Germ. undata Ind. Or.
 mixta Germ. vittata Ind. Or.
 Crucis Am m. β) scrobiculata M.
 inquinata Ind. Or. annulata Tranqb.
 albicollis Eur. munda Germ.
 italica. blanda Germ.
 barbata Am. m. ambigua Germ.
 palliata Germ. gracilis Germ.
 Hypatia Ind. Or. gemina S. N.
 Triangulum Tranqb. repanda Am. m.
 palmata Am. m. versicolor Am. Inf.
 arcuata Tranqb. Corchori Am. m.
 vulpina Ind. Or. discolor Tranqb.
 notata Ind. Or. fordida Tranqb.
 destituta Chin. fasciata S. N.
 tigrina Ind. Or. frugalis Ind.
 β) Melicerta C. flava Ind. Or.
 lyncea Ind. Or. stigmatizans Ind.
 geometrica Ind. Or. dorsalis Tranqb.
 Mezenteria Ind. Or. cinerea Suec.
 stolidia Ind. Or. rejecta Ind. Or.
 nivea L. Norw. fortificata Germ.
 Ioviana Ind. Or. elata Ind. Or.
 stuposa Ind. Or. lanceolata Germ.
 inclyta Bras. **** thorace cristato, alis
 miniosa Germ. incumbens.
 ursina Am. mer. sponsa L. Eur. t)
 canina Am. Inf. nupta L. Eur.
 trapezina L. Eur. pacta L. Eur.
 Cerasi Angl. Germ. promissa Germ.
 instabilis Germ. Spectrum Eur. austr.
 humilis Germ. Fraxini L. Eur.
 centralis Germ. dotata Ind. Or.
 Lychnidis Germ. formosa Sierr. Leon.
 fixa Gibralt. NOCTVA.
 monilis Angl. t) Die Rotbeicheneule.

Noctva. pronuba L. Eur. Noctva. rectangula
dimidiata Guin.

cytherea Suec.

orbona Germ.

Solani Eur.

linogrisea Germ.

hymenaea Germ.

rapta Tranqb.

Epione Am. b.

paranympa L. Germ.

fimbria L. Germ. u)

Ianthina Germ.

meretrix Germ.

alienata Sierr. Leon.

Paphia Am. m.

Augur Germ.

segetis Eur. austr.

ambusta Germ.

subtusa Germ.

retusa L. Germ.

mercatoria Ind. Or.

partita Ind.

maura L. Germ.

lunaris Germ.

luforia L.

Craccae Germ.

libatrix L. Eur. v)

plecta L. Eur.

C. nigrum L. Germ.

Signum Germ.

Nun atrum Germ.

cincta Germ.

u) Die Schlüsselblumeneule.
Die Saumpbaläne.

v) Der Dotterweidenspinner.
La Decoupure.

Germ.

polyinita L. Eur.

Brassicae L. Eur.

flammatra Germ.

Cespitis Germ.

Chenopodii Germ.

grisea Germ.

contigua Germ.

pupilla Germ.

dentina Germ.

2 maculosa Germ.

exclamationis L. Eur.

distincta Dan.

subterranea Am. m.

suffusa Germ.

signifera Germ.

valligera Germ.

caecimacula Germ.

l. album L. Eur.

pagana Ind.

viminalis Germ.

***** thor. crist. alis
deflexis.

fulvago L. Eur.

croceago Germ.

albago Tranqb.

aurago Germ.

fulphurago Germ.

cerago Germ.

rutilago Eur.

citrago L. Eur.

luteago Ross. mer.

ferrago Germ.

flavago Germ.

gilvago Germ.

Noctva.

NOCTVA. chrysitis L.

Eur. w)*concha Germ.**orichalcea Ind.**lamina Germ.**bractea Eur. austr.**Festuca L. Eur.* x)*circumflexa L. Germ.**Artemisiae Germ.**Gamina L. Eur.**moueta Germ.**aemula Germ.**divergens Germ.**argentina Ross.**interrogation. L. Eur.**signata Ind.**quaestionis Ind.**Peponis Ind. Or.**Iota L. Eur.**verruca Am. m.**lunata C. B. S.**emarginata Tranqb.**pauperata Chin.**meticulosa L. Eur.**ciliata Cajen.**consona Germ.**illustris Germ.**lacera Chin.**oo L. Eur.**flammea Germ.**gothica L. Eur. b.**derasa Eur.*

NOCTVA. renata Dan.

*Serici Iap.**or Germ.**diluta Germ.**ruficollis Germ.**satellitica L. Eur.**diffinis L. Eur.**affinis L. Eur.**triptera L. Eur.**marginata Eur.**Abinthii L. Eur.**Abrotani Germ.**occulta L. Suec.**Patibulum Ind. Or.**albipes Ind. Or.**Alni L. Eur.**Delphinii L. Eur.* y)*purpurina Germ.**Pteridis Germ.**picata Germ.**geographica Germ.**Hyperici Germ.**perspicillaris L. Eur.**Linariae Germ.**Pisi L. Eur.**mendica Germ.**Oxyacanthae L. Eur.**brunnea Germ.**culta Germ.**compta Germ.**prasina Germ.**Atriplicis L. Eur.**Dolichos Am. m.**sinuata Ind.*

NOCTVA.

w) Die Goldeule. Le vert doré.

x) Der Sumpfschwengel. Der Goldglanz. Phalène dorée a taches argentées.

y) Die Rittersporeule. L' incarnat.

NOCTVA. histrionica
Ind.

Gossypii *Am. m.*
 Brassicaria *Am. m.*
 fetosa *Am. m.*
 praecox *L. Germ. 2)*
 pyramidea *L. Eur.*
 lucipeda *Germ.*
 pyrophila *Germ.*
 typica *L. Germ.*
 lucipara *L. Eur.*
 oleracea *L. Eur.*
 Xanthographa *L. Eur.*
 leucomelas *Germ.*
 convergens *Germ.*
 rivularis *Eur.*
 β) capsincola *W.*
 serena *Germ.*
 Pinastris *L. Eur.*
 Ligustri *Germ.*
 strigilis *L. Suec.*
 ruica *Eur.*
 aprilina *L. Eur.*
 virens *L. Germ.*
 seladonia *Suec.*
 ludifica *L. Eur.*
 Panthea *S. N.*
 perla *Germ.*
 fulminans *Germ.*
 Lichenis *Germ.*
 Algae *Germ.*
 tridens *Germ.*
 Psi *L. Eur.*
 auricoma *Germ.*
 Lambda *Germ.*

2) Die Moosdisteleule. La
 Precoce.

NOCTVA. Comma *L.*
Eur.

Linea *Am. m.*
 lusca *Germ.*
 Chi *L. Eur.*
 Aceris *L. Eur.*
 Arnicae *Suec.*
 Euphorbiae *Germ.*
 megacephala *Germ.*
 litura *L. Eur.*
 depuncta *Suec.*
 pistacina *Germ.*
 Baja.
 rubricosa *Germ.*
 erythroceph. *Germ.*
 griseus *Germ.*
 polygona *Germ.*
 barbara.
 Persicariae *L. Eur.*
 Tragopogonis *L. Germ.*
 hepatica *L. Suec.*
 Acetofellae *Germ.*
 turca *L. Suec. Germ.*
 imbecilla *Germ.*
 conigera *Germ. a)*
 albipuncta *Germ.*
 polyodon *L. Eur.*
 flavocincta *Germ.*
 eremita *Germ.*
 nigricans *L. Germ. Suec.*
 persflua *Germ.*
 fumosa *Germ.*
 aurita *Hisp.*
 oculea *Suec.*
 myopa *Dan.*

NOCTVA.
 a) L' Etoilé.

NOCTUA. flavicornis L.

Eur.

calvaria Germ.

triplacia L. Eur.

Asclepiades Germ.

mixta Ital.

tristis Suec.

Rumicis L. Eur.

hecta Germ.

ridens Germ.

exoleta L. Eur.

deperdita Germ.

Verbasci L. Eur.

Asteris Germ.

Chamomillae Germ.

Tanacetii Germ.

Lactucae Germ.

umbratica L. Germ.

Suec.

lactea Ross. austr.

putris L. Eur.

lithoxylea Germ.

petrificata Germ.

rhizolita Germ.

conformis Germ.

advena Germ.

basilinea Germ.

radicea Germ.

rurea Angl.

Myrtilli L. Germ. Suec.

Vitis idaeae S. N.

383. Arbuti Angl.

HYBLAEA.

Lagopus Ind. Or.

rostrata Ind. Or.

deflorata Ind. Or.

scabra S. N.

HYBLAEA. Saga Corom.

Sagitta Ind.

7. gemina Ind. Or.

PHALAEA.

* *antennis pectinatis.*

lactearia L. Eur.

nivearia Angl.

vernaria L. Eur.

bupleuraria Germ.

thymiaria L. Germ.

tristiaria Ital.

immacularia Tranqb.

putatoria L. Eur.

striataria L. Eur.

margaritaria L. Eur.

margaritata L.

punctaria L. Eur.

Dioraria Surin.

amataria L. Eur.

pennaria L. Germ.

bidentaria Eur.

bidentata L.

falcataria L. Eur.

cultraria Germ.

harparia S. N.

strigaria Ind. Or.

sambucaria L. Eur. ^{b)}

lacertinaria L. Eur.

erosaria (nec crassaria)

Germ.

emarginaria Germ.

equestraria Germ.

alniaria L. Germ. Suec.

PHALAE-

b) Der Holunderspanner.

La Souffrée à queue.

PHALAENA. *fyringaria* L. PHALAENA. *angularia*
Eur. c) *Germ.*

lunaria *Germ.*

dentaria *Angl.*

roboraria *Germ.*

confortaria *Germ.*

undaria *Ind.*

hortaria *Ital.*

dolabraria L. *Germ.*

Angl.

illyraria *Surin.*

moniaria *Ind.*

fervidaria *Afr. aeq.*

rondelaria *Ind. Or.*

vibicaria L. *Eur.*

flavaria *Ind. Or.*

papilionaria L. *Eur.*

macularia *Ind.*

Papilio Helcita L.

cateuaria *Ind.*

flabellaria *Afr. aeq.*

prunaria L. *Eur.*

furcaria *Germ.*

piniaria L. *Eur.*

limbaria *Angl.*

fulphuraria *Barb.*

albidaria *Afr. aeq.*

consperfaria *Germ.*

roraria *Germ.*

melanaria L. *Eur.*

lutearia *Ital.*

testaria *Barb.*

adsperfaria *Germ.*

c) Das Goldklängen. La
 Jaspée.

Germ.

atomaria L. *Eur.*

β) *glarearia* W.?

profapiaria L. *Eur.*

bipunctaria *Germ.*

Lichenaria *Germ.*

cineraria *Germ.*

pufaria L. *Eur.*

ocularia *Ind.*

lufcaria *Ind. Or.*

annularia *Germ.*

capreolaria *Germ.*

proximaria *Germ.*

murinaria *Germ.*

defoliaria L. *Eur.*

hirsutaria *Eur.*

pedaria *Germ.*

hispidaria *Germ.*

hirtaria L. *Eur.*

horridaria *Germ.*

vespertaria L. *Germ.*

Angl.

Wawaria L. *Eur.*

pictaria *Germ.*

nivearia *Germ.*

cretaria *Ital.*

pluviaria *Germ.*

prasinaria *Germ.*

smaragdaria *Germ.*

ditaria *Germ.*

viridaria *Angl.*

festivaria.

pagaria *Chin.*

3 *punctaria* L. *Asiat.*

corvaria *Am. m.*

PHALAE.

PHALAENA. carbonaria PHALAENA. aureolaria
Germ.

Iatropharia L. Am.

luctinaria Ind. Or.

catilinaria Surin.

β) Tirefias C.?

cenaria Chin.

costaria.

lateraria Ind.

fenestraria Chin.

venaria Ind.

moenaria Germ.

obliquaria Siam.

pulveraria L. Eur.

fasciaria L. Eur.

β) prasin. W.

diversaria Angl.

marginaria Germ.

betularia L. Eur. d)

nitidaria Eur. aust.

prodromaria Germ.

sacraria L. Afr.

elinguaria L. Eur.

grisaria Eur.

crenaria Germ.

plumbaria Angl.

lignaria Germ.

fulvaria Ital.

rotaria S. N.

grataria S. N.

purpuraria L. Eur.

artefiaria Germ.

prataria Barb.

gilvaria Germ.

herbaria Am. m.

brunnearia Ital.

fuliginaria L. Suec.

minutaria Ital.

pygmaria Germ.

** antennis setaceis.

politata Surin.

caudata Iava.

laetata Ind. Or.

fasciata Ind.

angulata Afr. aeq.

cynata Surin.

arenata Tranqb.

regulata Bras.

falcata Angl.

flexula Germ.

mantata Surin.

litrata Ind.

glaucata Barb.

netrata Am. m.

phylirata Surin.

demandata Germ.

explanata Chin.

Rhamnata Germ.

dubitata Germ.

bisfrigata (nec dimidiata)

Angl.

cinerata Germ.

irrorata Ind. Or.

flavata Ind. Or.

togata S. N.

carinata Ind. Or.

L

PHALAE.

d) Der Birkenspanner.

Phalene blanche tachetée de noir.

PHALAEANA. viridata L. PHALAEANA. equestrata
Eur. c)

furcata Germ.

lividata Germ.

obscurata Suec.

strigata Angl.

notata L. Eur.

pulchellata Ind. Or.

nitata Germ.

areata Surin.

sponsata Sierra Leon.

luscata Cajen.

decorata Jamaic.

porata L. Eur.

emarginata L. Eur.

bicolorata Surin.

grossulariata L. Eur. f)

gravidata Tranqb.

rosata Amboin.

undulata L. Eur.

hesperata Ind.

flaveolata L. Ind.

populata L. Eur.

pyraliata Germ.

comitata L. Eur.

ulmata L. Eur.

colorata Seland.

dealbata L. Germ.

aurata Surin.

prunata L. Eur.

crataegata L. Eur.

aurantiata Germ.

e) Der Brombeerspanner.
Arpenteuse de la ronce.

f) Der Stachelbeerspinner.
Der Tieger. La mouchetée.

Germ.

dimidiata Cajen.

lucidata Surin.

pudorata Barb.

marginata L. Eur.

miata L. Eur.

rubidata Germ.

coerulata Germ.

rufata Eur.

hirtata Ital.

spartiata Germ.

berberata Germ.

albicillata L. Eur.

illibata Germ.

hastata L. Eur.

tristata L. Eur.

clathrata L. Eur.

diversata Germ.

aversata L. Eur.

clavellata Ital.

fyerata Surin.

afuata Germ.

chaerophyllata L.

Eur.

procellata Germ.

fluctuata L. Eur.

obliquata Gall.

reticulata Germ.

sordidata Germ.

bilineata L. Eur.

bimaculata Germ.

rubiginata Germ.

centaureata Germ.

adustata Germ.

volutata Germ.

PHALAE-

PHALAENA. fimbriata

Germ.

4 fasciata L. Germ.

propugnata Germ.

fulvata Succ.

ocellata L. Eur.

lynceata Angl.

rusticata Germ.

rivulata Germ.

mellinata Germ.

atomata Germ.

janata L. Ind.

brumata L. Eur.

linariata Germ.

expectata Asiae.

ventilata Germ.

chenopodiata L. Eur.

centumnotata Germ.

marmorata Ital.

strigulata Seland.

lineolata Ital.

myopata Ital.

hexapterata Germ.

duplicata Eur.

Ph. plagiata L.

lunulata Germ.

alchemillata L. Eur.

flammata Ital.

psittacata Germ.

aerata S. N.

luctuata Germ.

rectangulata L. Eur.

succenturiata L. Eur.

ferrugata L. Eur.

posticata Seland.

maculata L. Eur.

PHALAENA. moniliata

Germ.

euphorbiata Germ.

laevigata Germ.

punctata Angl.

venosata Germ.

murinata Angl.

innata Gall.

mediata Germ.

sociata Eur.

sagittata Germ.

omicata Ital.

luteata Germ.

obstipata Barb.

centrata Germ.

cinerata Germ.

fuscata Seland.

coarctata Germ.

ornata Germ.

purpurata L. Eur.

rubricata Germ.

ochreatea Germ.

brunneata Germ.

testata Georg.

corrigata Ital.

inmorata L. Germ.

extremata Germ.

scutata Germ.

umbilicata Am. m.

immutata L. Eur.

opicata S. N.

remutata Dan.

regenerata Am. m.

ossicata Germ.

albulata Germ.

nassata Germ.

PHALAEANA. pufillata
Germ.

minutata Germ.
 nitata Cajen.
 variegata Germ.
 diaphanata Sierr. Leon.
 laterata Afr.
 cingulata L. Eur.
 niveata Amer.
 costata Amer. Inf.
 stictiata Afr.
 capitata Ind.
 aestuata L. Ind.
 argentata Chin.
 melata Am. b.
 sulphurata Cajen.
 cerata Am. m.
 sinuata Afr. aeq.
 gilvata Ind. Or.
 violata Tranqb.
 marinata Ind. Or.
 urticata L. Eur.
 balteata S. N.
 perspicata Cajen.
 hispidata Germ.
 funerata Surin.
 β) Vfus C.
 securata Corom.
 corneata Am. Inf.
 limbata L. Eur.
 metallata Afr. aeq.
 annulata Ind. Or.
 repandata Germ.
 verbascata Germ.
 geminata Am. m.
 hyalinata L. Am. Af.
 paludata Angl.

PHALAEANA. potamogata
L. Eur.

stratiolata L. Eur.
 palustrata Gall.
 nympheata L. Eur.
 uliginata Dan.
 inundata Am.
 lemnata L. Eur.
 sambucata Germ.
 candidata Germ.
 cribrata Ind. Or.
 perspectata Ind. Or.
 vitrata Tranqb.
 exultata S. N.
 elevata Am. m.
 velotata Inf. Rotterd.
 3 punctata Am. m.
 vittata Am. m.
 revidata Tranqb.
 indicata Am. m.
 derogata Ind. Or.
 ejectata Ind. Or.
 fenestrata Am. Inf.
 discata Am. Inf.
 *** alis forficatis.
 marginalis Eur.
 farinalis L. Eur. g)
 glaucinalis L. Eur.
 barbalis L. Eur.
 antennalis Germ.
 ventilabris Germ.
 bombycalis Germ.
 tentacularis L. Eur.

PHALAE-

g) Der Polirflügel. Der
 Mehlspanner. La Phalene à ven-
 tre relevé.

PHALAEANA. proboscidalis

L. Eur.

ensalis Germ.
 elongalis Tranqb.
 lancealis Am. Inf.
 rostralis L. Eur. ^{h)}
 nemoralis Angl.
 crassalis Germ.
 alpestralis Germ.
 palpalis Angl.
 strigalis S. N.
 porrectalis Am. Inf.
 forficalis L. Eur.
 sophialis Germ.
 tristalis Ital.
 variegalis Germ.
 dimidialis Ind. Or.
 obliquialis Am. m. Inf.
 diagonalis Am. m. Inf.
 motitalis Inf. Rott.
 medialis Am. m.
 duplicalis Am. Inf.
 undalis Ital.
 margaritalis Germ.
 fericealis Ind.
 trinalis Germ.
 verticalis L. Eur.
 glabralis Germ.
 testalis Ind. Or.
 salicalis Eur.
 alpinalis Germ.
 punctalis Germ.
 nitidalis Germ.
 obsoletalis Ital.

h) Der Hopfenzüñfser. Le
 Toupet à pointes.

PHALAEANA. cornicalis

Ind. Or.

capitalis Tranqb.
 dorsalis Bras.
 pinguinalis L. Eur.
 ramalis Germ.
 cineralis Ital.
 aenealis Germ.
 grisealis Ital.
 palealis Germ.
 ochrealis Germ.
 ferrugalis Afr. aeq.
 secalis L.
 2 punctalis Am. Inf.
 bifidalis Am. Inf.
 nivealis Germ.
 elatalis Germ.
 centralis Am. m.
 pictoralis Germ.
 pudoralis Germ.
 flavalis Germ.
 marmoralis Ind. Or.
 orientalis.
 meritalis Gall.
 polygonalis Germ.
 sanguinalis Eur.
 sticticalis L. Eur.
 poralis Ital.
 fascialis N. Holl.
 fimbrialis Inf. Amst.
 politalis Germ.
 repandalis Ind. Or.
 erosalis Gall.
 strigalis Germ.
 recurvalis Am. Inf.

β) angustalis M.

L 3

PHALAE.

PHALAENA. erigalis

Succ.

curtalis Germ.

cespitalis Germ.

sacharalis Am. m.

fluctualis Inf. Rotterd.

purpuralis L. Eur.

porphyralis Germ.

punicalis Germ.

minialis.

apicalis Surin.

4 punctalis Germ.

argentalis Paedem.

costalis Angl.

nigralis Ital.

atralis L. Eur.

pollinalis Germ.

dentalis Ind. Or.

rosalis Barb.

minutalis Am. Inf.

437. velutalis Am. Inf.

PYRALIS. (Zünfler. Pin-
ceurs. Tortrices L.)

Bankiana Angl.

Lecana Angl.

lunana Ind. Or.

prasinaria L. Eur. ¹⁾fagana Eur. ^{h)}

sylvana Eur.

viridana L. Eur. ¹⁾

clorana L. Eur.

i) La Chappe vert à ban-
de.k) Der Buchenwickler. La
Phalene verd ondée.

l) La Chappe vert.

PYRALIS. vernana Germ.

Vahliana Germ.

candidana Gall.

6 punctata Ind. Or.

uncana L. Eur.

plumbana Germ.

caprana S. N.

sponsana Germ.

flavana S. N.

Hattorfiana Germ.

orbana S. N.

Hybnerana Germ.

Hermanniana Germ.

inundana Germ.

rosana L. Eur.

aurana Ital.

tristana Ital.

Burmanniana Surin.

Pasquayana Germ.

3 fasciana Ital.

vitana Gall.

pallidana Germ.

Smeathmanniana Angl.

cretana Germ.

lactana Georg.

decussana Germ.

2 punctana Ital.

ameriana L. Eur.

maculana Succ.

fuscana L. Eur.

β) Branderiana L.

Hartmanniana L. Eur.

Forsterana Angl.

Pillerana Germ.

Saldonana Gall.

costana Dan.

PYRA

PYRALIS. Xylosteana

*L. Eur.*ministrana *L. Eur.*Smidiana *Germ.*servana *Germ.*laevigana *Germ.*Pflugiana *Dan.*Vdmanniana *L. Eur.*Solandrana *L. Eur.*rusticana *Gall.*variegana *Germ.*trapezana *Dan.*luscana *Germ.*pupillana *L. Angl.*Stroemiana *Germ.*Zoegana *L. Eur.*cruciana *L. Eur.*Kaekritziana *L. Eur.*Viburnana *Germ.*cinerana *Germ.*triangulana *Am. Inf.*margana *Am. Inf.*obliquana *Angl.*laetana *Suec.*profundana *Germ.*Brynnichana *L. Eur.*Jaquiniana *Germ.*populana *Suec.*Rossiana *Germ.*communana *Ital.*Trauniana *Germ.*Woeberana *Germ.*arcuana *L. Eur.*Lecheana *L. Eur.*Christiernana *L. Eur.*Rohrana *S. N.*

PYRALIS. Buoliana

*Germ.*Corylana *Germ.*Avellana *L. Eur.*fasciana *Gall.*Hastiana *L. Eur.*decimana *Germ.*Baumauniana *Germ.*Heiseana *Germ.*Allionana *Ital.*variana *Germ.*Lediana *L. Eur.*Schalleriana *L. Eur.*rufana *Germ.*Badierana *Am. Inf.*Roborana *Dan.*laterana *Seland.*Modeeriana *L. Eur. bor.*Schreberiana *L. Eur.*Holmiana *L. Eur.*Francillana *Angl.*Rolandriana *L. Eur.*griseana *Am. m. Inf.*gnomana *L. Eur.*operana *L. Eur.*Gerningana *Germ.*ilicana *Angl.*rivagana *Germ.*conspersana *Germ.*strigulana *Germ.*Steinkelnerana *Germ.*posticana *Gall.*Logiana *L. Eur.*Govana *L. Eur.*niveana *Suec.*cristana *Germ.*

PYRALIS. Desfontainiana PYRALIS. Alstroemiana
Angl. *L. Eur. b.*

profanana *Angl.*

Thunbergiana *Germ.*

punctulana *Germ.*

asperana *Germ.*

elevana *Germ.*

Boscana *Gall.*

duplana *Germ.*

squamana *Germ.*

Romanana *Germ.*

borana *Suec.*

sticticana *Angl.*

litterana *L. Germ.*

lunana *S. N.*

epiphana *S. N.*

liberana *S. N.*

emargana *Angl.*

caudana *Angl.*

scabrana *Angl.*

quercana *Germ.*

Grotiana *Germ.*

Paykulliana *Suec.*

Ph. Tin. ramella L.

ocellana *Angl.*

Forskahlia *L. Eur.*

Loesslingiana *L. Eur.*

fulphurana *Am. b.*

centraua *Gall.*

Bergmauniana *L. Eur.*

Dalldorfana *Germ.*

Yeatiana *Angl.*

Schumacherana : *Dan.*

Abildgaardana : *Dan.*

mixtana *Dan.*

Penkleriana *Germ.*

pavouana *Tranqb.*

Fabriciana *L. Eur.*

nitidana *Angl.*

nigricana *Angl.*

Helwigiana *Germ.*

Myllerana *Suec.*

pariana *L. Eur.*

Conwayana *Angl.*

Bierkandiana *Suec.*

abbreviana *Dan.*

Sehestediana *Germ.*

Koenigiana *Ind. Or.*

aurana *Angl.*

pomana *L. Eur.*

Schulziana *Germ.*

Lipsiana.

rivellana *Suec.*

abietina *Suec.*

undana *Germ.*

unguicana *Eur.*

Ph. unguicella L.

Scopoliana *Germ.*

Isertana *Dan.*

dorfana *Germ.*

strigana.

(β) Hohenwartiana *W.*

Lundana *Germ.*

Cynosbana *Eur.*

Ph. Cynosbatella L.

Mygindana *Germ.*

3 punctana *Germ.*

Mitterbachiana *Germ.*

resinana *Eur.*

Ph. resinella L.

PYRALIS. mediana *Germ.*

achata *Germ.*

applanata *Germ.*

Sparmanniana *Angl.*

Boeberana *Dan.*

Ph. nifella *L.*

umbellana.

Heracleana *L. Eur.*

Rutana *Gall.*

187. depressana *Succ.*

TINEA. (*Motten.* *Les*

Teignes.

boletella *Germ.*

cerella *Eur.*

Ph. cereana *L.*

gigantella *Germ.*

magnella *Ital.*

colonella *L. Eur.*

fociella *L. Eur.*

grandella *Ind. Or.*

centuriella *Germ.*

spissicella *Germ.*

grifella *Gall.*

gelatella *L. Eur.*

evonymella *L. Eur.*^{m)}

β) major padella *L.*

Eur.

plumbella *Germ.*

sequella *L. Eur.*

nitidella *Germ.*

cornella *Germ.*

irrorella *L. Eur.*

roscidella *Germ.*

pustulella.

m) Die Spindelbaummotte.

Le petit déuil.

TINEA. perlella *Germ.*

linetella *Paedem.*

Ph. Tin. rorella *L.*

lutarella *L. Eur.*

β) unita *W.*

arbutella *Germ.*

mesomella *L. Eur.*

guttella *Eur.*

vittella *Ind. Or.*

oxyacanthella *L. Eur.*

vinetella *Germ.*

argyrella *Germ.*

Pinetella *L. Eur.*

pratella *L. Eur.*

pascuella *L. Eur.*

culmella *L. Eur.*

margaritella *Germ.*

conchella *Germ.*

falsella *Germ.*

argentella *L. Eur.*

nivella *Ind. Or.*

tristella *Germ.*

carnella *L. Germ.*

Daphnella *Germ.*

hortella *Lapp.*

strigella *Germ.*

barbella *Ital.*

marginella *Germ.*

mucronella *Germ.*

tesserella *Germ.*

nigrella *Dan.*

maurella *Germ.*

quadrella *Ital.*

atrella *Ital.*

viduella *Lapp.*

lugabrella *Lapp.*

L 5

TINEA

TINEA. variella *Ital.*

anella *Germ.*
 Fagella *Germ.*
 cryptella *Ind. Or.*
 gramella *Angl.*
 auricella *Gall.*
 circulella *Germ.*
 salicella *L. Eur.*
 dorfella *Cajen.*
 pusiella *L. Eur.*
 foenella *L. Eur.*
 Crataegella *L. Eur.*
 palumbella *Germ.*
 abietella *Germ.*
 tetricella *Germ.*
 tapezella *L. Eur.*
 β) fuscocephala.
 pulchella *Dan.*
 insectella.
 pellationella *L. °)*
 vestianella *L.*
 farcitella *L. °)*
 stigmatella *Angl.*
 limbella *Germ.*
 flavifrontella *Germ. Gall.*
 mellonella *L. Eur.*
 cucullatella *L. Eur.*
 arcella *Germ.*
 maculella *Gall.*
 arbutella *L. Eur.*
 tessella *L. Eur.*
 Clematella *Angl.*
 bicostella *L. Eur.*
 parenthesella *L. Eur.*

n) Die Pelzmotte.

o) Die Kleidermotte.

TINEA. ustalella *Ital.*

elongella *L. Eur.*
 hemedactytell. *Germ.*
 oleella.
 cylindrella *Germ.*
 monachella *Ital.*
 (nec strigella).
 sinuella *Ital.*
 punctella *L.*
 undella *Germ.*
 cincitella *L. Eur.*
 funerella *Germ.*
 leucatella *L. Eur.*
 bifasciella *Dan.*
 strobilella *L. Eur.*
 striatella *Germ.*
 pectinella *Succ.*
 2 punctella *Germ.*
 4 punctella *Germ.*
 10 guttella *Gall.*
 8 punctella *Germ.*
 dodecella *L. Eur.*
 viridella *Angl.*
 antenella *Ital.*
 combrella *L. Eur.*
 obscurella *Suec.*
 fuscella *L. Eur.*
 3 punctella *Germ.*
 6 punctella *Ital.*
 lacteella *Am. m.*
 cinerella *L. Eur.*
 bracteella *L. Eur.*
 cuspidella *Germ.*
 diinidiella *Germ.*
 trigonella *L. Eur.*
 muscatella *Germ.*

TINEA.

- TINEA. rhomboidella L.**
Eur.
 gemmella *L. Eur.*
 capitella *L. Angl.*
 rupella *Germ.*
 praelatella *Germ.*
 sulphurella *Germ.*
 compositella *Angl.*
 minutella *L. Eur.*
 sepulchrella *Am.*
 Oliiviella *Gall.*
 Petiverella *L. Eur.*
 fulvella *Germ.*
 Listerella *L. Eur.*
 aleella *Angl.*
 Knochella *Germ.*
 Fyesselella *Germ.*
 Geoffroyella *L. Eur.*
 Fabriciella *Ind. Or.*
 Denifella *Germ.*
 Mouffetella *L. Eur.*
 Albinella *L. Eur.*
 Seppella *Angl.*
 Esperella *Afr. aeq.*
 Goedartella *L. Eur.*
 Merianella *L. Eur.*
 Allionella *Ital.*
 Wilkella *L. Eur.*
 Schieffermyllerella *Germ.*
 Bergstraessella *Germ.*
 Schulzella *Am. m.*
 Lyonetella *L. Eur.*
 Bonnetella *L. Eur.*
 Schaefferella *L. Eur.*
 Scopolella *L. Eur.*
 Stroemella *Norw.*
 Gleichella *Angl.*
- TINEA. cydoniella Germ.**
 Sparmanella *Gall.*
 Rhediella *L. Eur.*
 Hermannella *Germ.*
 Roefella *L. Eur.*
 Leuwenhockella *L. Eur.*
 Myllicrella *Eur.*
 Linneella *L. Eur.*
 Rajella *L. Eur.*
 Schreberella *Angl.*
 Klemannella *Germ.*
 Thunbergella *Gall.*
 Harrisella *L. Eur.*
 Drurella *Dan.*
 Cramerella *Angl.*
 hortella *Gall.*
 Blancardella *Angl.*
 Forsterella *Germ.*
 Syringella *Germ.*
 fibulella *Germ.*
 exiguella *Germ.*
 aurella *Germ.*
 Clerkella *L. Eur.*
 182. Lichenella *L. Eur. p)*
- ALVCITA.**
 Xylostella *L. Eur.*
 β) fisimbrella *W.*
 capitella *Am. Inf.*
 ephippella *Eur.*
 dentella *Eur.*
 harnella *S. N.*
 sylvella *L. Suec.*
 nemorella *Gall.*
 lucella *Suec.*
- ALV.**
- p) Porro: T. parallela et
 T. triangulella.

ALVCITA. alpella *Germ.*flavella *Germ.*vittella *L. Germ.*nyctemerella *Germ.*maculella *Germ.*marginella *Angl.*2 punctella *Germ.*granella *L. Eur.* ^{q)}Betulinella *Suec.*nivella *Angl.*lappella *L. Eur.*

Persicella.

variella *Germ.*asperella *L. Eur.*dorfella *Germ.*costella *Angl.*Colutella *Gall.*lacteella *Barb.*mediella *Germ.*scabrella *L. Eur.*aristella *L. Eur.*caudella *L. Eur.*Clairvinella *S. N.*Schellenbergella *S. N.*Helwigella *S. N.*Enzenbergella *Germ.*Swammerdammella *L.**Eur.*Panzerella *Ital.*pilella *Germ.*Robertella *L. Eur.*Frischella *L. Eur.*Erxlebella *Germ.*Calthella *L. Eur.*Paiycullella *Paedem.*^{q)} Der weisse Kornwurm.

ALVCITA. Hybnerella

*S. N.*promulella *Germ.*Degeerella *L. Eur.* ¹⁾^{β)} striatella *M.*Sulzella *L. Eur.*Podella *L. Eur.*vindella *Germ.*Reaumurella *L. Eur.*cuprella *Germ.*fasciella *Angl.*^{β)} longicornis.sulphurella *Angl.*formosella *Germ.*dentella *Am. Inf.*parvella *Am. Inf.*minutella *Am. Inf.*festicella *Germ.*58. oppositella *Angl.*PTEROPHORVS. (*Federmotten. Pterophores.*)monodactylus *L. Eur.*ochrodactylus *Germ.*didactylus *L. Eur.*calodactylus *Germ.*leucodactylus *Am. m.*3 dactylus *L. Eur.*rhododactylus *Germ.*tesseradactylus *L. Eur.*pterodactylus *L. Eur.*albodactylus *Gall.*migadactylus *Germ.*pentadactylus *L. Eur.* ²⁾13. hexadactylus *L. Eur.*^{r)} La coquille d'or.^{s)} Le Pterophore blanc.

CLAS-

CLASSIS X.
R Y N G O T A.

Os rostro: vagina articulata.

* *Rostro inflexo.*

201. FVLGORA. Os rostro elongato: vagina quinque articulata. Antennae breves, capitatae.
202. MEMBRACIS. Labium corneum, elongatum, apice membranaceum, subulatum. Antennae subulatae, fronti insertae.
203. TETTIGONIA. Rostrum vagina biarticulata, gulae inserta. Antennae fetaceae.
204. CICADA. Labium rotundatum, apice fetaceum. Antennae sub oculis insertae.
205. CECROPIS. Labium abbreviatum, truncatum, emarginatum. Antennae sub oculis insertae.
211. ACANTHIA. Rostrum sub capitis apice insertum. Labium nullum. Antennae ante oculos insertae.
212. LYGAEVS. Rostrum sub capitis apice insertum. Labium elongatum, subulatum. Antennae ante oculos insertae.
213. CIMEX. Labium elongatum, subulatum, annulatum. Antennae ante oculos insertae.
214. COREVS. Labium elongatum, subulatum. Antennae capitis apice insertae.
215. MIRIS. Rostri vagina primo articulo compresso membranaceo. Antennae fetaceae.
216. GERRIS. Rostrum subulatum. Labium brevissimum, rotundatum. Antennae filiformes, ante oculos insertae.

209. **RANATRA.** Rostrum breve, rectum: vagina triarticulata. Labium brevissimum, emarginatum. Antennae palmato bifidae, sub oculis insertae.
218. **PVLEX.** Rostrum vagina quinquearticulata. Seta unica. Laminae duae ovatae rostri basin tegentes.
219. **APHIS.** Rostrum vagina quinquearticulata. Seta unica. Labium fornicatum. Antennae setaceae.
210. **NAVCORIS.** Rostrum subinflexum. Setae tres inaequales. Labium porrectum, rotundatum. Antennae brevissimae, sub oculis insertae.
207. **SIGARA.** Rostrum brevissimum. Vagina conica, transversim striata, lateribus spinosa. Antennae brevissimae.
222. **THRIPS.** Rostrum obsoletum, intra os absconditum. Antennae filiformes.

**** *Rostro arcuato.***

206. **NOTONECTA.** Labium superius conicum, elongatum, subulatum. Antennae sub oculis insertae.
208. **NEPA.** Labium nullum. Antennae palmato divisiae, sub oculis insertae.
217. **REDUVIVS.** Antennae supra oculos insertae.

***** *Vagina pectorali.***

220. **CHERMES.** Vagina pectoralis. Setae tres inflexae. Antennae cylindricae.
221. **COCCVS.** Seta vaginae pectoralibus. Antennae filiformes.

X. R Y N G O T A.

FVLGORA. (*Laterenträger.* MEMBRACIS. *rhombea*

La Mouche Cigale, *Am. m.*

Porte-lanterne. The Cicada L.

lanthorn-fly.)

laternaria L. Am. m.

ferrata Surin.

diadema L. Ind.

candelaria L. Chin.

phosphorea L. Surin.

noctivida L. Surin.

lucernea L. Surin.

flaminea L. Am. m.

tenebrosa Guin.

obscurata N. Holl.

adscendens Cajen.

fasciata Cajen.

truncata L. Ind.

plana Cajen.

pallipes Cajen.

hyalinata Beng.

festiva Corom.

fenestrata Afr. aeq.

europaea L.

minuta Germ.

limbata Germ.

pellucida Germ.

flavescens Germ.

friata Germ.

25. *marginata Germ.*

MEMBRACIS.

inflata Cajen.

fronditia Am. m.

Cicada L.

foliata Am. m. a)

Cicada L.

lunata Cajen.

fasciata Cajen.

bracteata Cajen.

squamigera Am. m.

Cicada L.

hastata Am. m.

lanceolata Cajen.

2 maculata Am. sept.

spinosa Ind.

acuminata Pensylv.

rupicapra S. N.

planata Ind. Or.

aurita Eur. b)

Cicada L.

flexuosa Ind. Or.

marginata Chin.

horrida Cajen.

trifida Cajen.

clavata Cajen.

MEM.

a) Cigale feuilletée à bande et cire.

b) Le grand Diable.

MEMBRACIS. punctata

*Bras.*cornuta *Eur.**Cicada L.*Bubalus *i. b.*Tarandus *S. N.*Capra *S. N.*Taurus *Ind. Or.*Vitulus *Am.*2 punctata *N. Holl.*Bonasia *Am.*convoluta *Bras.*mutica *Am. B.*inermis *Am. B.*34. Genistae *Angl.*

TETTIGONIA.

grossa *Bras.*fasciata *Iav.*grisea *Amer.*limbata *Am.*dilatata *Jamaic.*spinosa *Sumatra.*vaginata *Sumatra.*Tibicen *Am. m.**Cicada L.*septeindecim *Am.**Cicada L.*variegata *Carol.*catena *C. B. S.*maculata *Chin.*cantans *Barb.*aestuans *Barb.*pustulata *Am. m.*frideula *C. B. S.**Cicada L.*β) capensis *L.*

TETTIGONIA. cingulata.

*N. Zel.*villosa *C. B. S.*cruentata *N. Zel.*conspurcata *Ind.*haematodes *Eur. austr.**Cicada L.*plebeja *Afr. Ital.**Cicada L.*Orni *Eur.**Cicada L.*repanda *Ind.**Cicada L.*Kaempferi *Iap.*reticulata *Am. m.**Cicada L.*picta *Gall. Prov.*atrata *Chin.*testacea *Tranqb.*flavescens *Guin.*olivacea *Guin.*sanguinolenta *Chin.*splendidula *Chin.*Ephemera *Surin.*muta *N. Zel.*

violacea.

Cicada L.

37. minuta.

CICADA. (*Singheuschrecke.**La Cigale*)perspicillata *Ind.*ocellata *Tranqb.*limbata *Afr. aeq.*fuscata *Tranqb.*phalaenoides *L. Am.*2 punctata *L. Am.*

CICADA.

CICADA. retusa *Cajen.*grisea *Am.*3 punctata *Afr. aeq.*vivida *Am. Inf.*minuta *N. Holl.*marginata *L. Am. Inf.*pygmaea *Am. m. Inf.*4 punctata *Am. m. Inf.*cunicularia *L. Ind.*lanata *L. Ind.*tomentosa *Ind. Or.*barbata *N. Holl.*atrata *Cajen.*striatula *Cajen.*

nigripennis.

ferruginea *C. B. S.*undata *Carol.*irrorata *Carol.*obtusa *Cajen.*aurulenta *Cajen.*myopa *Cajen.*villosa *Am. m.*elongata *N. Holl.*

Histris.

futuralis.

nigripes *Bras.*vittata *L. Eur.*lateralis *Eur. c)*variegata *Bras.*fenestrata *m. pac. i.*flavipes *Inf. Rotterd.*interrupta *L. Eur. d)*lineata *Germ.*CICADA. acuminata *Germ.*abbreviata *Dan.*flavicollis *L. Eur.*viridis *L. Eur. e)*laeta *Cajen.*atomaria *Ital.*prasina *Ital.*argentata *Gall.*4 guttata *Cajen.*marginella *Cajen.*lanio *L. Eur.*striata *Gall.*ignita *Cajen.*festiva *Germ.*mixta *Gall.*bicolor *Dan.*turca *Bras.*maura *N. Holl.*nebulosa *Afr. aeq.*hyalina *Ind. Or.*pellucida *N. Holl.*Cynosbatis *Dan.*clavicornis *Gall.*Serratulae *Angl.*nervosa *L. Eur.*varia *Germ.*lyncea *Ind. Or.*picta *Germ.*brunnea *Germ.*grisea *Ital.*2 guttata *Germ.*4 notata *Gall.*4 verrucata *Ital.*

CICADA.

c) La Cigale à bordure.

d) La Cigale jaune à raies
noires obliques.e) La Cigale verte à tête
panachée.

M

CICADA. fulgida Angl.
diadema Germ.
reticulata Am. m. Inf.
punctata Eur.
Rosae L. Eur.
maculata Eur.
2 pustulata Germ.
aurata L. Eur.
Vlmi L. Eur.
triangularis Dan.
splendida (nec nitidula)
 Germ.
virescens Germ.
flavescens Germ.
cuspidata Angl.
nitidula Gall.

88. *Quercus* Germ.

CERCOPIIS.

grossa Afr. aeq.
marginata Am. m.
maculata Afr. aeq.
coccinea Am. m. Inf.
rubra Senegal.
sanguinolenta L. Eur. ^{f)}
analis C. B. S.
obscura Guin.
Schach Am. sept.
cruentata Surin.
Cicada rubra L.
versicolor Tranqb.
atra Eur. austr.
viridis Am. Inf.
nebulosa Ind. Or.
carnifex N. Holl.

f) Die blutrorbgeleckte Cicade. La Cigale à taches rouges.

CERCOPIIS. varia Cajen.
4 fasciata Surin.
Cicada L.
spumaria Eur. ^{g)}
Cicada L.
aurata Cajen.
marginella Don.
leucophthalm. Eur.
Cicada L.
leucocephala Eur.
Cicada L.
striata Germ.
lineata Germ.
vittata Gall.
coleoptrata Germ. Gall.
angulata Suec.
praenusta Suec.
immaculata Ital.
aptera Barb.
grylloides Ital.
pedestris Paedem.
rustica Eur.
gibba Dan.
2 guttata Germ.
rusticollis Ital.
variegata.
fasciata Germ.
unifasciata Ital.
2 fasciata Suec. ^{h)}
Cicada L.
capitata Gall.
3 fasciata Gall.

CERCO-

g) Die Weidenschaumcicade. Le Cigale bedeaude.

h) Das Doppelband. Cigale à trois bandes blanches.

CERCOPIS. striatella
Ital.

histrionica Ital.

Populi L. Eur.

Cicada L.

46. reticulata Eur.

NOTONECTA. (Wasser-
wanze. La Punaise
d'eau.)

glauca L. Eur. ¹⁾

furcata Gall.

maculata Gall.

americana.

nivea Ind.

6. minutissima L. Eur. ^{k)}

SIGARA.

lineata Cajen.

striata Eur.

Notonecta L.

β) minor.

coleoptrata Succ.

4. minuta Gall.

NEPA. (Wasserscorpion. Le
Scorpion aquatique, la
Naucore.)

grandis L. Am.

annulata Corom.

ruslica Corom.

fusca L. Ind. Or.

grossa Chin.

rubra L. Tranqb.

NEPA. cinerea L. Eur. ¹⁾

8. maculata Ind. Or.

RANATRA.

filiformis Tranqb.

linearis Eur.

Nepa L.

elongata Tranqb.

cinicoides Eur.

Nepa L.

aestivalis Gall.

nepaeformis Am. m.

7. cursitans Germ.

ACANTHIA.

lectularia Germ. ^{m)}

Cimex L.

Zosteræ Germ.

flavipes Germ.

atra Germ.

pallicornis Germ.

grylloides Germ.

Cimex L.

coriacea Germ.

clavipes Tranqb.

nigricornis Germ.

clavicornis Eur. ⁿ⁾

Cimex L.

crassicornis Germ.

virescens Am. m. Inf.

Lavateræ Barb.

Serratulæ Angl.

fasciata Germ.

M. 2

ACAN.

i) La grande Punaise à
avirons;

k) La petite Punaise à avi-
rons,

l) Le Sc. à corps ovale.
m) Bettwanze. Punaise de
lit. the Wall-louse.

n) Das Keulhorn. P. La
Punaise tigre.

ACANTHIA. maculata

Tranqb.

pallipes Dan.

littoralis Eur.

Cimex L.

rugosa Am. b.

Cimex L.

lunata Ind.

corticalis Eur.

Cimex L.

depressa Germ.

plana Germ.

paradoxa C. B. S.

laevis Angl.

Betulae Eur.

Cimex L.

grisea Barb.

crassipes Germ. °)

erosa Surin.

Cimex L.

monstrosa Barb.

umbraculata Dan. °)

ferrata.

gibba Ind. Or.

campestris Seland.

nemoralis Seland.

partensis Germ.

sylvestris Eur.

Cimex L.

alata Suec.

costata Eur. bor.

Sacchari Am. m. Inf.

o) Die dickbeinichte Wanze. P.

p) Die schattirte Wanze. P.

ACANTHIA. Sidae Am. m.

Inf.

Cardui.

Cimex L.

Humuli Germ.

Pyri Germ.

45. Gossypii Am. m. Inf.

CIMEX. (Wanze. La Punaise. Bug.)

* Scutellati scutello longitudine abdominis.

Stockerus L. Chin.

Eques Tranqb.

nobilis L. Af.

signatus Seneg.

regalis N. Holl.

imperialis N. Holl.

dispar Chin.

Nigellae Barb.

Cerinthe Afr.

annulus Seneg.

6 punctatus Am. m.

arcuatus Am. m. Inf.

Druræi Am.

Fabricii L. Cajen.

Argus Surin.

Schulzii Cajen.

paganus N. Holl.

illustris C. B. S.

furcifer C. B. S.

lineola C. B. S.

3 lineatus Am. m.

nigrolineatus L. Eur.

austr. °)

CIMEX.

q) Die Bänderwanze. La Punaise Siamoise.

CIMEX. semipunctatus

Am.

sylvhoides Ind. Or.

anchorago Am.

grammicus L. Afr.

paedemontanus.

costatus Insul. Rot-
terd.

lynceus Barb.

maurus L. Or.

hottentottus Orient.

albolineatus Ital.

rusticus Tranqb.

irroratus Am.

lanatus Sibir.

globus Eur. austr.

scarabaeoides L. Eur.

pallipes Afr. aeq.

flavipes N. Holl.

Desfontainii Barb.

Vahlîi Or.

fuliginosus L. Eur.

litura Arab.

tuberculatus Ital.

inunctus Angl.

Arabs L. Am. Inf.

stolidus L. Ind.

** Spinosi thorace utrin-
que spina armata.

Taurus Corom.

Cervus Cajen.

Dama Ind. Or.

Vacca Guadel.

Gazella Martiniq.

Tarandus.

bidens L. Eur.

sanguinipes Ital.

CIMEX. rufipes L.

Eur. r)

luridus Angl.

custos Germ.

nigricornis Germ.

nigrispinus Chin.

ictericus L. Am.

punctatus L. Eur.

varius Hisp.

lunula Barb.

albipes Ital.

dentatus Ind. Or.

floridanus L.

armatus N. Holl.

haemorrhous L. Am.

2 pustulatus L. Surin.

punicus L. Afr.

Ypsilon L. Surin.

clypeatus L. Chin.

elector.

albicollis Jamaic.

haemorrhoid. L. Eur.

spinidens Tranqueb.

Sagitta Am. m. Inf.

oculatus Chin.

annulatus Virg.

4 pustulatus Am.

maculatus Am.

pugnax Am.

emeritus N. Holl.

gladiator Am.

ferrugator Suec.

crenator Am. Inf.

M 3

CIMEX.

r) Punaise à pattes rouges.
Der Rorbüfs.

CIMEX. furcatus Patag.

pugillator Afr.

perditor Am. Inf.

victor Am. Inf.

delirator Am. Inf.

ciliatus Am.

melacanthus Afr. aeq.

aggressor N. Holl.

vittatus C. B. S.

hamatus Ind. Or.

velox Am.

*** Ovati thorace mu-
tico.

aurantius Iava.

punctum Iava.

nigripes Ind. Or.

Iserti Guin.

papillofus Sierr. Leon.

rubens Ind. Or.

Ianus (nee danus) Am.
Inf.

obscurus Ind. Or.

torquatus Ind.

rutilans Afr. aeq.

guttatus Siam.

viridulus L. Ind.

prasinus L. Eur. ")

disfimilis Germ.

juniperinus L. Eur.

smaragdulus Mader.

spirans S. N.

azureus Guin.

beryllus Ind. Or.

calidus Sierr. Leon.

Lynx Hung.

s) La Punaise verte. Die
grasgrüne Baumwanze.

CIMEX. coelebs N. Holl.

iratus Cajen.

dumosus L. Eur.

3 punctatus Am.

atomarius Am.

nubilus C. B. S.

tristriatus Paedem.

6 punctatus L. Ind.

signatus Sierr. Leon.

gravis N. Zel.

meditabundus Am. m.

cinctus Orient.

rubrofasciatus Tranqb.

seladonius Ind. Or.

agathinus Germ.

lituratus Ital.

cruentus Surin.

geniculatus Cajen.

mixtus Cajen.

Picus Ind. Or.

tripterus Cajen.

griseus L. Eur.

interflinctus L. Eur.

funëbris Sierr. Leon.

ruficornis Ind.

baccarum L. Eur. ")

viduatus Guin.

cribrum Surin.

mucoreus Chin.

brevicornis Chin.

glaucus N. Holl.

ornatus L. Eur. ")

CIMEX.

t) La Punaise brune à an-
tennes et bords panachés.

u) La Punaise rouge du
choux.

CIMEX. festivus L.

Eur.

rutilus N. Holl.

cruciatus Ind. Or.

discoideus Cajen.

versicolor Guin.

sphacelatus Germ.

bioculatus Am.

gramineus Tranqb.

fimbriatus Chin.

2 punctatus Ital.

bicolor L. Eur. v)

oleraceus L. Eur. w)

pictus Ind. Or.

2 guttatus L. Eur.

Hilario Tranqb.

coeruleus L. Eur. x)

albomarginellus Germ.

albomarginatus Germ.

nigrita Germ.

flavicornis Germ.

Morio L. Eur.

tristis Or. y)

spinipes Afr. aeq.

aethiops Cajen.

lugens Am.

melanoceph. Angl.

perlatus Germ.

decrepitus Dan.

v) La Punaife noire à quatre taches blanches.

w) La Punaife verte à raies et taches rouges ou blanches.

x) La Punaife verte bleuetre.

y) La Punaife noir.

CIMEX. 180. acuminatus

L. Eur. z)

COREVS.

marginatus Eur.

Cimex L.

Scapha Germ.

spiniger Ital.

venator Ital.

bellator Cajen.

armiger Afr. aeq.

lanciger Guin.

hastator Guin.

scorbuticus Am. Inf.

2 guttatus Ind. Or.

delirator Cajen.

defensor N. Holl.

pugnator Tranqb.

fasciculatus C. B. S.

insidiator Barb.

calumniator Ind. Or.

hirticornis Barb.

fulcicornis Barb.

rhombeus Afr.

Cimex L.

quadratus Germ.

hastatus Tranqb.

22. gravidator Am. m.

Inf.

LYGAEVS.

* Thor. spinoso.

valgus C. B. S.

M 4

Cimex

z) La Punaife à tête allongée. Porro:

1) Cimex chlorizans.

2) — bispinus.

3) — melanocephalus.

*Cimex L.*LYGAEVS. *serratus Am.**Merianae Surin.**grossipes Tranqb.**tragus Chin.**tenebrosus Ind. Or.**fulvicornis Ind. Or.**incubitor Carol.**heros Ind. Or.**femoratus Ind.**curvipes Afr. aeq.**clavipes Chin.**dentator Ital.**pictor Ind. Or.**compressicorn. Cajen.**membranaceus Prom. v.**phyllopus Am. austr.**Cimex L.**gonagra Am. Inf.**kerimesinus Surin.**Cimex L.**auctus Am.**australis.**cruciger Bras.**sanctus Bras.**laetus Cajen.**lunatus Cajen.**elatus Cajen.**balteatus Am. m.**Cimex L.**venosus Cajen.**sinuatus Cajen.**ferripes N. Holl.**dentipes Sierr. Leon.**linearis Chin.**crenulatus Am. Inf.*LYGAEVS. 4 *spinofus Am.**Cimex L.*** *Thor. mutico.**phasianus Afr. aeq.**bellicosus Afr. aeq.**meleagris Chin.**gallus Surin.**faber Poulicand.**harpagon Am.**indus L. Cajen.**Cimex L.**militaris Orient.**equestris L. Eur.**Cimex L.**civilis Tranqb.**crudelis C. B. S.**saxatilis Eur.**Cimex L.**Hyoscyami L. Eur.**familiaris Eur.**varicolor Inf. Trinit.**hospes Tranqb.**abbreviatus Ind. Or.**rostratus Afr. aeq.**malabaricus.**aulicus Am.**varicornis Ind. Or.**rufo-marginat. Ind. Or.**Boerhaviae Guin.**pallens Afr. aeq.**errans Barb.**cingulatus N. Holl.**superstitiosus Am.**albofasciatus Surin.**ruficollis Bras.*

LYGAE.

LYGAEVS. scabrosus

*Am.*leprosus *Am.*leucurus *Inf. Amst.*Koenigii *Tranqb.*Slanbuschii *Chin.*

aegyptius.

*Cimex L.*sanguineus *Ind.*mendicus *Ind.*fervus *Chin.*famelicus *C. B. S.*trilineatus *Ind.*punctum *Gall.*4 guttatus *N. Holl.*punct. guttat. *Ital.*2 guttatus *N. Holl.*sanguinolent. *Am.*6 punctatus *Hisp.*cruentus *Ind. Or.*futuralis *Am. m.*pulchellus *Inf. St. Cr.*rubiginosus *C. B. S.*excavatus *Afr. aeq.*furcatus *Guin.*carnifex *C. B. S.*augur *Ind. Or.*maestans *Ind. Or.*apterus *L. Eur.**Cimex L.*striatulus *Bras.*guttula *Am. Inf.*nugax *Ital.*calcaratus *L. Eur.*lineola *Am. Inf.*

LYGAEVS. maroccanus.

Pini *Eur.**Cimex L.*sylvaticus *Suec.*Rolandri *L. Eur.**Cimex L.*Forsteri *C. B. S.*sordidus *Tranqb.*

armipes.

luscus *Germ.*clavimanus *Afr. aeq.*6 pustulatus *Iamaic.*Vrticae *Angl.*lynceus *Angl.*sylvestris *Dan.*erraticus *Germ.*lunatus *Cajen.*podagricus *Angl.*magnicornis *Barb.*Chiragra *Dan.*crassicornis *Eur.**Cimex L.*hyalinus *Am. Inf.*Sidæ *Am. m.*clavicornis *Dan.*capitatus *Germ.*arenarius *Eur.**Cimex L.*succinctus *Pensylv.**Cimex L.*tunicatus *Germ.*pubicornis *Am.*Coryli *Eur.**Cimex L.*nemoralis *Barb.*

LYGAEVS. lineatus S.

N.

campestris Eur.

Cimex L.

pratensis Eur.

Cimex L.

floralis Dan.

4 punctatus Germ.

2 punctatus Norw.

2 notatus Suec.

Fraxini Germ.

ferrugatus Germ.

striatellus Germ.

inquinatus Germ.

bis 3 guttatus Germ.

nassatus Dan.

Tiliae Germ.

Populi Eur.

Cimex L.

6 guttatus Eur.

leucocephalus Eur.

Cimex L.

arbutorum Seland.

transversalis Germ.

Alni Dan.

roseus M.

sanguineus Germ.

3 pustulatus Dan.

3 guttatus Germ.

Cimex L.

saltatorius Eur.

Cimex L.

elatus Germ.

ater Eur.

Cimex L.

LYGAEVS. tyrannus

Ital.

schach Ital.

2 fasciatus Germ.

C. clavatus L.

unifasciatus Dan.

flavovarius Dan.

umbratilis Suec.

Cimex L.

flavicollis Angl.

rusicollis Barb.

3 fasciatus Eur.

Cimex L.

olivaceus Germ.

feticornis Germ.

capillaris Germ.

gothicus Eur.

Cimex L.

scutellaris Germ.

albomarginatus Gall.

danicus.

palliatu Barb.

3 color Dan.

spissicornis Germ.

flavomaculat. Germ.

agilis Germ.

scriptus Gall.

hyalinatus Ital.

175. varius Germ.

MIRIS.

dolabratus Eur.

Cimex L.

laevigatus Eur.

Cimex L.

lateralis Germ.

MIRIS.

MIRIS. holsatus.
pabulinus Eur.

Cimex L.
virens Eur.

Cimex L.
pallens Suec.
calens Ind.

Cimex L.
Gronovii Ind.

Cimex L.
ferus Eur.

Cimex L.
vagans Suec.
cingulatus Ind. Or.
marginellus Ital.
striatus Eur.

Cimex L.
Abietis Eur.

Cimex L.
16. Vlmi Eur.
Cimex L.

GERRIS.

lacustris Eur. a)

Cimex L.
paludum Gall.
fossarum Ind. Or.
stagnorum Angl.

Cimex L.
rivulorum Alsat.

pallipes Ital.
calciformis Am.

Mantis.
tipuliformis Guin.

GERRIS. praecatorius
Guin.

pedestris Ind. Or.

filiformis Am.

oratorius Ind. Or.

angustatus Chin.

Filum Ind. Or.

longipes Am.

cursitans N. Holl.

tipularius Eur.

Cimex L.

vagabundus Eur.

Cimex L.
clavipes Suec.
apterus Ital.

22. currens Ital.

REDVVIVS.

gigas Ind. Or.

personatus Eur. b)

Cimex L.
villosus Barb.

barbicornis Sierr. Leon.

maculatus Afr. aeq.

stridulus Gall.

nitidulus Afr. aeq.

pilipes Cajen.

longipes Am. Inf.

Cimex L.
Phalangium Am. Inf.

nigripennis Ind. Or.

marginatus Ind. Or.

rufipes Cajen.

REDV.

a) Die Teichwanze. La Punaise nayade.

b) Die Fliegenwanze. La Punaise mouche.

REDVVIVS. 2 pustulatus

Surin.

sanctus Ind.

annulatus Eur.

Cimex L.

sanguineus Barb.

cruentus Gall.

moestus Guadel.

cinctus Am. b.

bicolor Afr. aeq.

litura Cajen.

attelaboides N. Holl.

pilicornis Tranqb.

quadridens Afr. aeq.

nigripes Am. m.

Cimex L.

hirtipes Cajen.

haemorrhoid. Barb.

lineola Cajen.

stria Cajen.

collaris Ind. Or.

varius N. Holl.

6 guttatus Ind.

4 guttatus Ind. Or.

punctum Ind. Or.

2 punctatus Ind. Or.

hamatus Cajen.

iracundus Idriae.

fulcipes Ind. Or.

bifidus Chin.

2 guttatus Guin.

Cimex L.

ferratus Am.

Cimex L.

albipes Eur.

REDVVIVS. aegyptius.

leucocephalus Guin.

diadema Am bor.

5 spinosus Ind. Or.

4 spinosus Cajen.

scutellaris Cajen.

fasciatus Cajen.

maurus Maurit.

Acantharis Iamaic.

Cimex L.

fornicatus Cajen.

guttula Germ.

elongatus Afr. aeq.

56. minutus Gall.

PVLEX. (Floh, Puce,
Flea.)

irritans Eur. Am.

penetrans L. Am. m.

APHIS. (halttlaus. La Pu-
ceron. Plantlouse.)

longirostris Germ.

Lychnidis L.

Capreae.

Sambuci L.

Solidaginis.

Cerasi.

Ribis L.

Arundinis.

bursaria L.

Aparines.

Aceris L.

Rumicis L.

Pastinacae L.

Pruni.

Achilleae.

APHIS.

APHIS. Cardui L.

Millefolii.

Nymphaeae L.

Corni.

Absinthii L.

Evonymi.

Avenae.

Fraxini.

Fagi L.

Betulae L.

Alni.

Populi L.

Viburni.

Mali.

Rosae L.

Atriplicis.

Picridis.

Aegopodii.

Dauci.

Vrticae.

Tanacetii L.

Vlmi L.

Papaveris.

Tiliae L.

Juniperi.

Brassicarum L.

Roboris L.

Quercus L. Gall.

Pini L.

Pineti.

Ligustici.

Salicis L.

Pistaciae L.

Acetosae L.

Padi L.

APHIS. Viciae L.

Lactucae L.

Sonchi L.

54. Vitis.

CHERMES. (*Blattfloh. Blatt-
sauger. Le Kermes.*)

Graminis L.

Vlmi L.

Pyri L.

Cerastrii L.

Buxi L.

Fagi L.

Sorbi L.

Perficarum.

Calthae L.

Vrticae L.

Betulae L.

Alni L.

Abietis L.

Salicis L.

Fraxini L.

Aceris L.

17. Ficus L.

COCCVS. (*Schildlaus. La
Cochenille.*)Hesperidum L. ^{c)}Aonidium L. *Asiae.*

capensis L.

Adonidium L. *Eur.*

Quercus L.

Ilicis L. Gall. ^{d)}

Coc.

^{c)} Le Kermes des Oran-
gers.^{d)} Lon vermeon espelis.

Coccvs. Ficus *Ind.**Or.*Caricae *Gall.*Aceris *Gall.*Vlmi *L.*Coryli *L.*Betulae *L.*Carpini *L.*Tiliae *L.*Rusci *L.*Myricaе *L.*Capreae *L.*Pilosellae *L.*Arbuti *L.*Phalaridis *L.*Crategi *L.*

Serratulae.

Coccvs. Vitis *L.*Zosteræ *L. Mar. Balt.*polonicus *L. e)*Cacti *L. Am. f)*27. dubius *Ital.*THRIPS (*Blasenfuss. L.*
Thrips.)physapus *L.*Juniperina *L.*

Vlmi.

Vrticae.

fasciata *L.*6. minutissima *L. Eur.*e) Le Kermes des raci-
nes.f) Cochenille mesteque.
The cochineal Fly.

CLASSIS [XI.]
ANTLIAATA.

Os proboscide atque haustello.

225. MYDAS. Haustellum seta unica absque vagina et palpis. Antennae approximatae: clava ovata, compressa.
224. TIFULA. Haustellum absque vagina. Palpi duo porrecti, filiformes ad basin proboscidis.
231. CERIA. Haustellum univalve seta unica. Palpi duo capitati, medio proboscidis inserti. Antennae clavato acuminatae, petiolo communi insidentes.
129. NEMOTELLVS. Haustellum seta unica recurva absque vagina et palpis. Antennae articulo ultimo longiori, setacco basin proboscidis insertae.
226. BIBIO. Haustellum fetis tribus vaginaque univalvi. Palpi brevissimi.
228. STRATIOMYS. Haustellum seta unica absque vagina. Palpi breves, subcapitati.
230. RHAGIO. Haustellum fetis tribus absque vagina. Palpi duo pilosi, porrecti ad basin haustelli.
232. SYRPHVS. Haustellum fetis quatuor absque vagina. Palpi duo basi setarum exteriorum inserti.
233. MUSCA. Haustellum seta unica absque vagina. Palpi duo porrecti, extrorsum crassiores.
234. TABANVS. Haustellum vagina univalvi fetisque quinque. Palpi duo clavato acuminati.
235. RHINGIA. Haustellum vagina univalvi, os obtegente fetisque quatuor. Palpi filiformes.
237. CONOPS. Haustellum vagina univalvi, abbreviata setaque unica. Proboscis porrecta ultra basin geniculata.

241. EMPIS. Haustellum et proboscis inflexa. Haustellum vagina univalvi fetisque tribus. Palpi breves, filiformes.

*** Os haustello absque proboscide.*

223. OESTRVS. Haustellum retractum intra labia conata, poro pertusa.

236. ASILVS. Haustellum rectum, bivalve, basi gibbum.

238. STOMOXYS. Haustellum vagina univalvi, convoluta, basi geniculata fetisque duabus vaginantibus.

227. ANTHRAX. Haustellum bivalve: valvula superiori breviori. Palpi duo elongati, filiformes, haustelli basi inserti. Antennae distantes.

239. MYOXA. Haustellum basi medioque geniculatum. Vagina bivalvis; valvulis inaequalibus.

240. CVLEX. Vagina exserta, univalvis, flexilis: fetis quinque. Palpi duo triarticulati.

242. BOMBYLVS. Haustellum longissimum, rectum, setaceum, bivalve. Antennae basi connatae.

243. VOLVCELLA. Haustellum elongatum, rectum, setaceum, bivalve absque palpis. Setae tres incumbentes, aequales. Antennae approximatae: articulo ultimo cylindrico, obtuso.

244. CYTHEREA. Haustellum rectum, porrectum, setaceum bivalve. Antennae distantes: articulo ultimo subulato.

245. HIPPOBOSCA. Haustellum breve, cylindricum, rectum, bivalve: valvulis aequalibus.

246. PYCNOGONVM. Haustellum tubulosum, conicum absque fetis. Palpi duo ad basin haustelli.

248. PEDICVLVS. Haustellum retractile, recurvum.

249. ACARVS. Haustellum vagina bivalvi, cylindrica. Palpi duo longitudine haustelli.

247. NYMPHON. Haustellum tubulosum, cylindricum, obtusum. Palpi quatuor ad basin haustelli: superioribus chelatis.

XI. ANTLIATA.

OESTRVS. (*Bremse. L'oe-*
stre. Gad-Fly.)

buccatus *Carol. a.*

pecorum.

Bovis *L.*

vituli *L.*

Tarandi *L.*

Trompe *Lapp.*

Equi.

β) haemorrh. *L.*

8. Ovis *L.*

TIPVLA. (*Schnacke. La*
Tipule. Crane-Fly.)

* *alis patentibus.*

pectinicornis *L. Eur.*

rivosa *L. Eur.*

sinuata *Dan.*

4 maculata *L. Eur.*

crocata *L. Eur.*

flaveolata *Germ.*

hortorum *L. Eur.*

oleracea *L. *)*

tricolor *Am. b.*

triangularis *Scotias.*

variegata *L. Eur.*

contaminata *L. Eur.*

lunata *L. Eur.*

turcica *Germ.*

a) La T. à bords des ailes
bruns.

TIPVLA. pratensis *L. Eur.*

dorsalis *Germ.*

Histrio *Dan.*

verticillata *Dan.*

plumbea *Ital.*

striata *Ital.*

cornicina *L. Eur.*

atrata *L. Eur. b.*

nigra *L. Eur.*

albimana *Germ.*

clavipes *Am. b.*

paludosa *Ital.*

laeta *Ind. Or.*

2 maculata *L. Eur.*

annulata *L. Eur.*

ocellaris *L. Eur.*

cinerea *Norw.*

fasciata *L. Succ.*

melanoceph. *Cajen.*

6 punctata *Ital.*

flavipes *Germ.*

3 punctata *Ital.*

flavescens *Eur.*

regelationis *L. Eur.*

pilipes *Germ.*

Morio *Germ.*

replicata *L. Eur. b.*

monoptera *L. Eur.*

** *alis incumbantibus.*

plumosa *L. Eur.*

N

TIPV

TIPVLA. motitatrix L.

Eur.

pilicornis Germ.

fasciculata Germ.

tendens Dan.

tremula L. Suec.

flexilis L. Eur.

vibratoria L. Eur.

Histrio Germ.

varia Germ.

rufipes L. Dan.

gibba Germ.

stricta Germ.

pallida Germ.

barbicornis L. Eur.

plumicornis Dan.

flabellicornis Germ.

cineta L. Suec.

Arundineti L.

littoralis L. Eur.

monilis L. Eur.

zonata Angl.

macroceph. L.

viridula L. Eur.

cantans Germ.

geniculata Germ.

pallipes Germ.

pusilla L. Eur.

brevicornis L. Eur.

hortulana L. b)

β) Marci L.

Iohannis L. Eur.

Pomonae Angl.

Pyri Germ.

ruficollis C. B. S.

b) Le Bibion de St. Marc.

TIPVLA. Chrysanthemi

Hisp.

Thomae L. Vps.

febrilis L. Eur.

brunripes Terr. n.

forcipata Angl.

albipenn. Dan.

juniperina L.

hirta L.

phalaenoides L. Eur.

Perficariae L.

culiciformis Vps.

palustris Eur.

sylvestris Germ.

longicornis L. Eur.

sericea L. Suec.

pulcaris L. Eur.

93. pennicornis L.

MYDAS.

filatus Am. austr.

illucens Am. m. Inf.

Musca L.

2 lineatus N. Zel.

BIBIO.

aenea Germ.

plebeja Eur.

Musca L.

flavipes Germ.

marginata Ital.

nobilitata Dan.

lugubris Germ.

strigata Germ.

floreola Germ.

9. anilis L. Eur.

Musca L.

ANTHRAX. (Möhrenfliege.)

AN-

ANTHRAX. Cerberus *Am. m.* STRATIOMYS. splendens

nigrita *Am. Ital.*

hetrusca *Ital.*

Lar *Bengal.*

Morio *Eur. c)*

Musca L.

maura *Eur.*

Musca L.

afra *Germ.*

algira.

holosericea *Barb.*

varia *Gall.*

aethiops *Ital.*

capucina *Am. b.*

Satyrus *N. Holl.*

Belzebul *Hung.*

Tantalus *Tranqb.*

hottentotta *Eur.*

Musca L.

Sylvanus *N. Holl.*

Ixion *Ital.*

Sabaeus *Ital.*

Sphinx *Ind. Or.*

Lucifer *Am. Inf.*

Troglodita *Ind. Or.*

23. Abbadon *Ital.*

STRATIOMYS. (*Waffen-
fliege.*)

testacea *Am. m.*

errans.

bicolor *S. N.*

chamaeleon *Eur. d)*

Musca L.

c) La Mouche à ailes noires bordées de blanc ondé.

d) La Mouche armée à ventre plat, chargée de six lunules.

Hisp.

furcata *Germ.*

Ephippium *Eur. e)*

crucis *Am. m. Inf.*

flavissima *Ital.*

Microleon *Eur.*

Musca L.

frigata *Ital.*

cyanea *Cajen.*

pallipes *Am. b.*

mutabilis *Cajen.*

fasciata *Cajen.*

argentata *Germ.*

tigrina *Dan.*

Hydroleon *Eur. f)*

Musca L.

viridula *Dan.*

trilineata *Eur. g)*

Musca L.

Hypoleon *Eur. h)*

Musca L.

muscaria *Ital.*

minuta *Tranqb.*

4 lineata *Sierr. Leon.*

clavipes *Suec. i)*

Musca L.

N 2

STRA-

e) La Mouche armée à corcelet rouge satiné.

f) La Mouche armée à ventre verte.

g) La Mouche armée jaune à bandes noires.

h) La Mouche armée noire à taches jaunes.

i) La Mouche armée noire à ventre et cuisses jaunes.

STRATIOMYS. 26. 6 denta-
ta *Angl.* ^{k)}

NEMOTELVS.

uliginosus *Germ.*

Musca L.

villosus *Hung.*

marginatus *Angl.*

punctatus *Barb.*

5. pusillus *Tranqb.*

RHAGIO. (*Schnepfenflie-*
ge.)

scolopaceus *Eur.*

Musca L.

tringarius *Eur.*

Musca L.

vanellus *Dan.*

ardea *Ital.*

Vermileo *Gall.*

Musca L.

lineatus *Angl.*

fuscatus *Suec.*

fasciatus *Norw.*

tipuliformis *Germ.*

flavipes *Germ.*

bicolor *Ital.*

maculatus *Germ.*

punctatus *Germ.*

longicornis *Germ.*

cinctus *Germ.*

tomentosus *Dan.*

lineola *Dan.*

k) Porro:

1) Stratiomys macro-
leon, P.

3) — conica, P.

2) — unguiculata.
P.

RHAGIO. Morio *Dan.*
nigrita *Ital.*

Diadema *Germ.*

Musca L.

atratus *Ital.*

22. colombaschensis *Serv.*

CERIA.

clavicornis *Germ. Barb.*

SYRPHVS. (*Einschnitt-*
fliege.)

* *Antennis plumatis.*

inanis *Eur.*

Musca L.

micans *Ital.*

pellucens *Eur.* ¹⁾

Musca L.

bombylans *Eur.*

Musca L.

myiaceus *Eur.*

Musca L.

mullitans *Germ.*

Lapponum.

Musca L.

inflatus *Ital.*

apiarius *Ital.*

esuriens *Am. Inf.*

intricarius *Eur.*

Musca L.

crassus *Tranqb.*

bombyliiformis *Germ.*

vacuus *Am. Inf.*

obesus *Am.*

** *Antennis seta nuda.*

pinguis *Am.*

SYRPHVS.

1) La Volucelle à ventre
blanc en devant.

SYRPHVS. pendulus

Eur. ^{m)}

Musca L.

natans *Ital.*

versicolor *Germ.*

floreus *Eur.*

Musca L.

subcoleoptratus *Suec.*

Conops L.

hemipterus *Angl.*

crassipennis *Gall.*

affinis *Gall.*

nemorum *Eur.*

Musca L.

cryptarum *Germ.*

agrorum *Am. Inf.*

vinetorum *S. N.*

arvorum *Chin.*

hortorum *Am. Inf.*

arbuſtorum *Eur.*

Musca L.

pratorum *Am. Inf.*

ſaltuum *Ital.*

frutetorum *Angl.*

ericetorum *Afr. aeq.*

murorum *Barb.*

tenax ⁿ⁾

Musca L.

ſetofus *Barb.*

ſegetum *Barb.*

3 lineatus *N. Zel.*

4 lineatus *Tranqb.*

5 ſtriatuſ *Ind. Or.*

SYRPHVS. 5 lineatus *Afr. aeq.*

fuciformis *Gall.*

oeſtraceuſ *Eur.*

Musca L.

aſiliformis *Germ.*

lucorum *Eur.*

Musca L.

fallax *Eur.*

Musca L.

ſylvarum *Eur.*

Musca L.

nigrita *Iamaic.*

clavipes *Ital.*

equeſtris *Ital.*

flavicans *Ital.*

cinereuſ *Ital.*

2 cinctuſ *Eur.*

Musca L.

arcuatuſ *Eur.* ^{o)}

Musca L.

cingulatuſ *N. Zel.*

zonaliſ *Chin.*

erranſ *Chin.*

mutabiliſ *Eur.*

Musca L.

deviuſ *Eur.*

Musca L.

ſegnii *Eur.* ^{p)}

Musca L.

volvuluſ *Gall.*

piger *Germ.*

N 3

SYR-

m) La Mouche à corcelet
ſtrie et bandes jaunes interrom-
pueſ ſur le ventre.

n) La Mouche apiforme.

o) La Mouche imitante la
guêpe, à longuueſ antenneſ.

p) La Mouche dorée à ven-
tre brun et noir. Mouche à
ſegment.

SYRPHVS. lunatus Barb.

femoratus Eur.

Musca L.

spinipes Gall.

annulatus Gall.

dentipes Cajen.

conopseus Eur.

Musca L.

ichneumoneus Eur.

Musca L.

bicolor Barb.

sphegeus Angl.

clavatus Am. m.

cylindricus Am. Inf.

vesiculofus Ital.

elongatus Dan.

podagricus Dan.

crabroniform. Mader.

diophthalmus Eur.

Musca L.

apiformis Germ.

vespiformis Eur.

Musca L.

festivus Eur.

Musca L.

laetus Germ.

ruficornis Dan.

tricolor S. N.

femirufus Germ.

calcaratus Afr.

flavicornis Germ.

aeneus Germ.

funestus Ital.

melancholicus Ital.

sepulchralis Suec.

Musca L.

SYRPHVS. tristis Germ.

lugubris Dan.

coemiteriorum Eur.

Musca L.

metallinus Germ.

subsultans Dan.

glaucius Eur.

Musca L.

noctilucus Eur.

Musca L.

globosus Angl.

Ribesii.

Musca L.

2 fasciatus Eur.

Pyrausti Eur.

Musca L.

Thymastri Germ.

transfuga Eur.

Musca L.

Salviae Sierr. Leon.

Corollae Germ.

umbellatarum Dan.

abdominalis Gall.

Rosarum Dan.

mellinus Eur.

Musca L.

Menthastri Eur.

Musca L.

scalaris Germ.

scriptus.

Musca L.

Ocyini Germ.

dispar Am. m.

nectareus Dan.

albimanus Angl.

dimidiatus Am. m.

SYRPHVS.

SYRPHVS. pipiens Eur. ^{q)}*Musca* L.

gibbus Barb.

gibbosus Eur.

Musca L.

124. orbiculus Germ.

MVSCA. (*Fliege. La Mouche. Fly.*)* *Antennis seta plumata.*

jejuna Tranqb.

meridiana L. Eur.

carnaria L. Eur. Am. ^{r)}

carnivora Germ.

lardaria Germ.

ruficornis Ind. Or.

rutilans Am. m.

maculata L. Eur.

rudis Germ.

obscura Germ.

domestica L. Eur.

occidua Am. m. Inf.

striata Dan.

americana.

retusa N. Holl.

putrida Am. Inf.

Caesar L. Eur.

megacephala Guin.

felina Cast. N.

cornicena Ital.

cadaverina L. Eur.

stygia Inf. N. Terr.

mortuorum L. Eur.

leonina N. Holl.

MVSCA. vomitoria L.

Eur. ^{s)}

vespillo Germ.

cyanea C. B. S.

macellaria Am. Inf.

vulpina Eur.

nigripes Germ.

corvina Germ.

testacea Germ.

pallida Dan.

discolor Ind. Or.

nebulosa Ind. Or.

maclans Cajen.

augur N. Holl.

canina Angl. Germ.

strigosa Germ.

plebeja Germ.

rustica Dan.

tigrina Angl.

meditabunda Ital.

elata Eur.

lupulina Seland.

ludifica Germ.

longipennis Germ.

funebria Dan.

** *Antennis seta nuda.*fera Eur. ^{t)}

4 pustulata Germ.

tessellata Germ.

lurida Germ.

2 fasciata Am. Inf.

grossa L. Eur.

N 4

MVSCA.

q) La Mouche à grosses cuisses.

r) La grande Mouche. Die Schmeißfliege.

s) La Mouche bleu de la viande.

t) La Mouche noir, à ventre jaune, noir dans le milieu.

MUSCA. histrix *Am.*tremula *L. Eur.*rotundata *L. Eur.* ^{u)}puparum *Germ.*larvarum *L.*radicum *L.*pagana *Dan.*varia *Ind. Or.*brassicaria. ^{v)}compressa *Hisp.*crassicornis *Am. Inf.*Erinaceus *Dan.*volvulus *Ital.*lateralis *Germ.*albifrons *L. Dan.*canicularis *L. Eur.*pluvialis *L. Eur.*subfultans *L. Eur.*chorea *Germ.*labiata *Dan.*verna *Gall.*roralis *L. Eur.*fenestralis *L. Eur.*rugosa *Germ.*senilis *Germ.*ferrata *L. Eur.*nigricornis *Ind. Or.*cinerea *Ind. Or.*scalaris *Dan.*4 maculata *Germ.*cellaris *L.*cylindricornis *Gall.*ciliata *Germ.*MUSCA. meteorica *L.**Eur.*atrata *Germ.*Frit *L.*Leprae *L. Am.*putris *Eur.*aterrima *Gall.*manicata *Gall.*strigula *Gall.*cupraria *L. Eur.* ^{w)}aurata *Germ.*aenea *Ind. Or.*polita *L. Eur.*viduata *L. Eur.*pubera *L. Eur.*fasciata *Am. Inf.*petronella *L. Eur.*cylindrica *Germ.*filiformis *Germ.*tipularia *Barb.*compressa *Cajen.*ephippium *Gall.*elongata *Sierr. Leon.*longipes *Cajen.*annulata *Cajen.*cristata *Barb.*corrigiolata *L. Dan.*cursitans *Angl.*cimicoides *Norw.*pallipes *Germ.*ungulata *L. Eur.* ^{x)}nobilitata *L. Eur.*

MUSCA.

u) La Mouche noir à ventre hemispherique roux tacheté de noir.

v) La Mouche cylindrique.

w) La Mouche dorée.

x) La Mouche dorée à trois nervures sur les ailes. Netele bronzée.

MVSCA. equestris

Bras.

notata *Angl.*
 glabrata *Gall.*
 nigripes *Gall.*
 arrogans *L. Eur.*
 longicornis *Am. Inf.*
 rostrata *Dan.*
 4 fasciata *Germ.*
 diaphana *M.*
 ferruginea *Ind. Or.*
 histrionica *Ind. Or.*
 fuilla *Germ.*
 flaveola *Dan.*
 furcata *Gall.*
 aratoria *Barb.*
 merdaria *Germ.*
 lutaria *Germ.*
 livens *Dan.*
 cucularia *L. Eur.*
 scybalaria *L. Eur.*
 stercoraria *L. Eur.*
 marginata *Germ.*
 fimetaria *L. Eur.*
 nigripennis *Gall.*
 rufifrons *Ital.*
 graminum *Gall.*
 cincta *Dan.*
 reticulata *Ital.*
 contigua *Bras.*
 punctata *Germ.*
 umbraculata *Gall.*
 pennipes *Am bor.*
 lugens *Sierr. Leon.*
 moereus *Guin.*
 Oleae *Ital.*
 clavata *Germ.*

MVSCA. parietina L.

Eur.

discoidea *Dan.*
 connexa *Gall.*
 umbrarum *L. Eur.*
 vibrans *L. Eur.*
 punctatum *Gall.*
 cynipsea *L. Eur.*
 grossificationis *L. Eur.*
 Artemisiae *Dan.*
 combinata *L. Eur.*
 florum *Ital.*
 erythroceph. *Succ.*
 Arnicae *L. Eur.*
 pulchella *Ital.*
 stylata *Angl.*
 ruficauda *Gall.*
 arcuata *Germ.*
 umbellatarum *Angl.*
M. Hyoscyami L.
 Heraclei *Germ.*
 dorsalis *Bohem.*
 seminationis *Germ.*
 picta *Am. b.*
 vittata *Guin.*
 flava *L. Eur. y)*
 4 punctata *L. Eur.*
 aestuans *L. Eur.*
 lineata.
 Rosae *Germ.*
 Serratulae *L. Eur.*
 germinationis *L.*
 Vrticae *L.*
 crassipennis *Germ.*

N 5

MVSCA.

y) La mouche jaune aux yeux noirs.

MUSCA. cornuta Germ.

Dauci Suec.

Cerasi L.

Annonae Am. Inf.

crux Ind. Or.

Cardui L.

Syngenesiae Germ.

Tussilaginis Dan.

fucata Am. m. Inf.

solstitialis L. 2)

costalis Am. m. Inf.

Lychnidis Germ.

Onopordinis Dan.

Centaureae Germ.

Scabiosae Gall.

Hieracii Angl.

263. minuta Germ. a)

TABANVS. (Viehbreme.

Le Taon.)

rostratus L. C. B. S.

haustellatus Hisp.

T. mauritanus L.

proboscideus Barb.

bovinus L. Eur. b)

lineatus Am.

Morio Barb.

2) Die Kleezenfliege. Monche de la Bardane. La Mouche des têtes des Chardons.

a) Porro:

1) M. erythrophthalma. P.

2) — cynophila. P.

3) — femorata. P.

4) — stellata P. La Mouche à étoile.

b) Le Taon à ventre jaune et taches triangulaires blanches.

TABANVS. autumnalis

L. Eur.

fasciatus Sierr. Leon.

calens L. Am. m.

tarandinus L. Eur.

albipes Gall.

fervens L. Am. m.

exaestuans L. Am. m.

rusicornis Am.

pellucens Germ.

atratus Am. Inf.

bromius L. Eur.

cinctus Virg.

cajennensis.

nigrita Gall.

italicus.

mexicanus L. Surin.

rusticus L. Eur. c)

paganus Angl.

punctatus Cajen.

inanis Cajen.

occidentalis L. Am. m.

tropicus L. Eur.

graecus Ital.

borealis Norw.

antarcticus L. Am. m.

pluvialis L. Eur. d)

lineola Am. b.

lunatus Barb.

equorum Germ.

inacularis Marocco.

TABA-

c) Die Dorf breme. Le Taon gris à jambes fauves.

d) Die Regen breme. Le Taon à ailes brunes piquées de blanc.

TABANVS vittatus *Ma-*
rocco.

longicornis *Bras.*

striatus *Chin.*

2 *dentatus* *Germ.*

2 *spinofus* *Germ.*

caecutiens *L. Eur. e)*

moerens *Cajen.*

fenestratus *Gall.*

costatus.

lugubris *L. Eur.*

viduatus *Germ.*

48. *sepulchralis* *Germ.*

RHINGIA.

rostrata *Eur.*

Conops *L.*

lineata *Dan.*

muscaria *Germ.*

ASILVS. (*Raubfliege.*

L' Afle.)

grossus *Am.*

maurus *L. Afr.*

algius *L.*

analis *Ital.*

barbarus *L. Afr.*

crabroniform. *L. Eur.*

ephippium *L. Germ.*

gibbosus *Eur.*

paedemontan.

maroccanus.

aureus *Gall.*

barbatus *Cajen.*

fasciatus *Sierr. Leon.*

e) Le Taon brun, à cotes
du ventre jaune et ailes tache-
tées de noir.

ASILVS. *aestiuans* *L.*

Am. b.

ater *L. Eur.*

Diadema *Ital.*

calidus *Cajen.*

flavus *L. Eur.*

atratus *Barb.*

ruficornis *Ital.*

violaceus *Germ.*

gilvus *L. Eur.*

punctatus *Ital.*

cylindricus *Germ.*

marginatus *L. Eur.*

limbatus *Barb.*

plumbeus *N. Holl.*

brunneus *Cajen.*

forcipatus *L. Eur. N.*

Holl.

tibialis *Germ.*

germanicus *L.*

rufipes *Am.*

maculatus *Ind. Or.*

chinensis.

brunnipes *Barb.*

marginellus *Am. Inf.*

annulatus *Ind. Or.*

stylatus *Am. Inf.*

nigripes *Cajen.*

fabaudus *Ital.*

cingulatus *Ital.*

tipuloides *L. Eur.*

teutonus *L.*

nitidulus *Ital.*

cajennensis.

glaucius *Ital.*

lineatus *Am. Inf.*

ASILVS.

ASILVS. auratus *Ind.*

Or.

striatus *Barb.*arcuatus *Ital.*cinctus *Germ.*cyaneus *C. B. S.*oelandicus *L. Eur.*hyalipennis *Dan.*frontalis *Germ.*Morio *Guin.*hottentotta *Germ.*haemorrhoid. *Barb.*conopoides *N. Holl.*linearis *Dan. Inf.*euliciformis *Angl.*muscarius *Gall.*63. minutus *Ital.*CONOPS. (*Stechfliege. Le Stomoxe.*)vesicularis *L. Eur.*aculeata *L. Eur.*picla *Am. Inf.*vittata *Germ.*rufipes *Germ.*erythroceph. *Ind. Or. f)*macrocephala *L. Eur.*8. flavipes *L. Eur.*

STOMOXYS.

Morio *Bras.*grisea *Germ.*parasita *Am.*siberita *Dan.*

calcitrans.

Conops L.

f) L'Asile panaché de fauve et de noir à ailes noires.

STOMOXYS. tessellata

*Germ.*irritans *L. Eur.**Conops L.*muscaria *Dan.*pungens *Eur.*afiliformis *Ital.*stylata *Barb.*12. dorsalis *Gall.*MYOPH. (*Blasenfliege.*)dorsalis *Germ.*ferruginea *Eur.**Conops L.*atra *Dan.*testacea *Germ.**Conops L.*buccata *Eur.**Conops L.*punctata *Germ.*cincta *Ind. Or.*

cingulata.

cinerea *Ital.*10. annulata *Ital.*CVLEX. (*Mücke. Le Cou-
sin. The Gnat.*)pipiens *L. Eur.*annulatus *Dan.*trifurcatus *L. Eur.*lutescens *Dan.*haemorrhoid. *Cajen.*ciliatus *Carol.*pulicaris *L. Eur.**Am.*reptans *L. Eur. b.*Morio *Angl.*

CVLEX.

CVLEX. 10. *equinus L.*

Eur.

EMPIS. (*Schnepfenfliege. La Mouche becasse.*)

borealis L. Eur.

cylindrica Barb.

marginata Germ.

clavipes Seland.

pennipes L. Eur.

forcipata L. Eur.

maura Germ.

livida L. Eur.

ciliata Germ.

tessellata Barb.

Morio.

cinerea Eur.

nigripes Dan.

fuscipes Dan.

maculata Ital.

stercorea L. Eur.

plumbea Ital.

minuta Dan.

flavipes Dan.

nigripennis Dan.

21. *melanoceph. Dan.*

BOMBYLIVS. (*Schwebfliege.*

L' Afîle velu. Buzz-Fly.)

major L. Eur.

aequalis Am. b.

medius L. Eur.

planicornis S. N.

punctatus Barb.

anal. C. B. S.

discoideus Barb.

capensis L.

nitidulus Germ.

BOMBYLIVS. *minor L.*

Eur.

minimus Germ.

cupreus Cajen.

ater L. Germ.

maculatus Tranqb.

melanoceph. Barb.

fuscus Ital.

griseus Hisp.

senilis Am. m.

virescens Hisp.

20. *pygmaeus Am. b.*

VOLVCELLA.

florea Barb.

aurata Barb.

versicolor Barb.

CYTHEREA.

obscura Barb.

aurea Barb.

HIPPOBOSCA. (*Lausfliege.*

L' Hippobosque.)

equina L. Eur. Am. g)

avicularia L.

Hirundinis L. Eur. h)

ovina L.

PYCNOGONVM.

Balaenarum Oc. Eur.

Phalangium L.

NYMPHON.

grossipes Mar. Norw.

Phalangium L.

hirtum Oc. Norw.

PEDIC

g) La Mouche à chien, Th horse leech.

h) La Mouche araignée.

PEDICVLVS. (*Laus. Le Pou. Louse.*)

humanus *L.*
 Pubis *L.*
 ricinoides *L.*
 Cameli *L.*
 Cervi *L.*
 Ovis *L.*
 Bufali *C. B. S.*
 Bovis *L.*
 Vituli *L.*
 Equi *L.*
 Asini *L.*
 Vulturis *Ind. Or.*
 Tinnunculi *L.*
 Buteonis.
 Strigis.
 Corvi *L.*
 Cornicis.
 infausti *L.*
 Picae *L.*
 Orioli.
 Cuculi.
 Cygni *L.*
 Anseris *L.*
 Mergi
 Procellariae *Bras.*
 Vagelli.
 Diomedaeae *Bras.*
 Sternae *L.*
 Plataleae *L.*
 Ardeae *L.*
 Gruis *L.*
 Ciconiae *L.*
 Charadrii *L.*
 Fulicae *L.*

PEDICVLVS. Recurvirostrae
L.

Haematopi *L.*
 Pavonis *L.*
 Meleagridis *L.*
 Gallinae *L.*
 Phasiani.
 Caponis *L.*
 Tetraonis *L.*
 Lagopi *L.*
 Columbæ *L.*
 Emberizae.
 Pari *L.*
 Motacillae.
 Hirundinis *L.*
 Gryllotalpae.
 52. Apis *L.*
 ACARVS. (*Milbe. La Ti-
 que. Tick.*)
 Elephantinus *L. Ind.*
 Ricinus *L.*
 Reduvius *L.*
 pallipes *Germ.*
 hispanus.
 sanguisugus.
 reflexus *Ital.*
 aegyptius *L.*
 undatus *N. Holl.*
 lipsiensis.
 marginatus *Gall.*
 Iguanae.
 cajennensis.
 lineatus *Am.*
 aureolatus *Am.*
 hollatus.
 reticulatus *Gall.*
 ACARVS.

ACARVS. indus *L.*
 americanus *L.*
 vibrans *Cajen.*
 crassipes *L. Eur.*
 Vespertilionis *L.*
 passerinus *L.*
 coleoptratus *L.*
 motatorius *L.*
 aphidioides *L.*
 telarius *L. Eur.*
 Siro *L.*
 scabiei.
 lactis *L.*
 dysenteriae *L.*
 geniculatus *L.*
 baccarum *L.*
 Zosteræ *Oc. Norw.*

ACARVS. Muscarum
L.
 Batatas *L.*
 Gymnopteronum *L.*
 coleoptratorum *L.*
 Caraborum *Germ.*
 Phalangii.
 Phaetontis *Oc. austr.*
 rupestris *L. Eur.*
 longicornis *L. Eur.*
 littoralis *L. Eur.*
 Fucorum *Oc. Norw.*
 Fungorum *L.*
 Tremellæ *L.*
 falicinus *L.*
 croceus *L.*
 50. Seminulum. *P. Eur.*

A D D E N D A.

- pag. 41. Alburnus l. *Alurnus*.
- pag. 78. Forficula Angl. *Ear-wig*.
 Blatta Angl. *Black-beetle, Cockroach*.
- pag. 80. Acheta domestica Angl. *the Cricket*.
- pag. 84. Podura Angl. *Spring-tail*.
- pag. 85. Phryanea Angl. *Caddice. Water-moth*.
- pag. 86. Termes, *weisse Ameise, fourmi blanche, white ant,*
 wood-ant, wood-louse.
- pag. 98. Chrysis Angl. *Golden Fly*.
- pag. 99. Vespa. Angl. *the Wasp*.
 — crabro Angl. *the Hornet*.
- pag. 102. Apis terrestris. *Die Hummel. the humble bee*.
- pag. 104. Formica Angl. *Ant*.
- pag. 113. Phalangium Opilio Angl. *the Shepherd*.
- pag. 179. l. adde *Naucoris*.

INDEX GENERVM.

E. Eleuteratum. Vl. Vlonatum. S. Synistatum.
 P. Piezatum. O. Odonatum. M. Mitofatum.
 Vn. Vnogatam. Ag. Agonatum. G. Glossatum.
 R. Ryngotum. An. Antliatum.

A.			Bombylius. An.	205
Acanthia. R.	179		Bombyx. G.	148
Acarus. An.	206		Bostrichus. E.	63
Acheta. Vl.	80		Brachycerus. E.	65
Acrydium. Vl.	79		Brentus. E.	72
Aeshna. O.	108		Bruchus. E.	64
Agrion. O.	108		Buprestis. E.	51
Alucita. G.	171		Byrrhus. E.	15
Alurnus. E.	41		C.	
Andrena. P.	101		Callidium. E.	60
Anobium. E.	28		Calopus. E.	58
Anthrax. An.	194		Cancer. Ag.	115
Anthrenus. E.	30		Cantharis. E.	26
Anthribus. E.	64		Carabus. E.	19
Apalus. E.	41		Cassida. E.	33
Apate. E.	63		Cebrio. E.	40
Aphis. R.	188		Cerambyx. E.	55
Apis. P.	102		Cercopis. R.	178
Aranea. Vn.	111		Ceria. An.	196
Ascalaphus. S.	86		Cerocoma. E.	44
Astilus. An.	203		Cetonia. E.	47
Astacus. Ag.	117		Chalcis. P.	95
Attelabus. E.	65		Chermes. R.	189
B.			Chrysis. P.	98
Bembex. P.	98		Chrysomela. E.	34
Bibio. An.	194		Cicada. R.	176
Blaps. E.	17		Cicindela. E.	22
Blatta. Vl.	78		Cimex. R.	180
			Q	
			Cistela.	

Cistela. E.	40	Gerris. R.	187
Clerus. E.	25	Gryllus. Vl.	81
Coccinella. E.	31	Gyrinus. E.	25
Coccus. R.	189		<i>H.</i>
Colydium. E.	73	Helops. F.	18
Conops. An.	204	Hemerobius. S.	85
Coreus. R.	183	Hepialus. G.	153
Cossus. G.	153	Hesperia. G.	140
Cossyphus. E.	45	Heterocerus. E.	30
Crabro. P.	101	Hexodon. E.	14
Crioceris. E.	36	Hippa. Ag.	117
Cryptocephalus. E.	41	Hippobosca. An.	205
Cucujus. E.	44	Hispa. E.	43
Culex. An.	204	Hister. E.	14
Curculio. E.	66	Horia. E.	44
Cymothoa. Ag.	119	Hyblaea. G.	159
Cynips. P.	89	Hydrophilus. E.	23
Cytherea. An.	205	Hylaeus. P.	101
Cychrus. E.	22	Hypophlaeus. E.	73
	<i>D.</i>		<i>I.</i>
Dermestes. E.	27	Ichneumon. P.	91
Diaperis. E.	74	Ips. E.	74
Donacia. E.	46	Iulus. M.	109
Dorylus. P.	105		<i>L.</i>
Dryops. E.	43	Lagria. E.	43
Dytiscus. E.	24	Lamia. E.	56
	<i>E.</i>	Lampyrus. E.	45
Elater. E.	53	Larra. P.	97
Elaphrus. E.	23	Lepisma. S.	84
Elophorus. E.	25	Leptura. E.	62
Empis. An.	205	Lethrus. E.	10
Ephemera. S.	84	Leucopis. P.	98
Erodus. E.	16	Libellula. O.	107
Erotulus. E.	39	Limulus. Ag.	117
Evania. P.	95	Locusta. Vl.	80
Eucera. P.	104	Lucanus. E.	54
	<i>F.</i>	Lyctus. E.	73
Forficula. Vl.	78	Lycus. E.	45
Formica. P.	104	Lygaeus. R.	183
Fulgora. R.	175	Lymexylon. E.	44
	<i>G.</i>	Lytta. E.	44
Galathea. Ag.	117		<i>M.</i>
Galleruca. E.	37	Manticora. E.	19
Gammarus. Ag.	119	Mantis. Vl.	79
			Mala-

Malachius. E.	27	Pediculus. An.	206
Mafaris. P.	100	Phalaena. G.	159
Melafis. E.	29	Phalangium. Vn.	113
Mellinus P.	100	Philanthus. R.	100
Meloe E.	74	Phryganea. S.	85
Melolontha. E.	48	Pimelia. E.	16
Melyris. E.	27	Podura. S.	84
Membracis. R.	175	Prionus. E.	55
Miris. R.	186	Pterophorus. G.	172
Molorchus. E.	63	Ptilinus. E.	29
Monoculus. Ag.	117	Ptinus. E.	28
Mordella. E.	46	Pulex. R.	187
Musca. An.	199	Pycnogonum. An.	205
Mutilla P.	105	Pyrallis. G.	166
Mydas. An.	194	Pyrochroa. E.	45
Mylabris. E.	44		R.
Myopa. An.	204	Ranatra. R.	179
Myrmecleon. S.	86	Raphidia S.	86
Mycetophagus. E.	73	Reduvius. R.	187
	N.	Rhagio. An.	196
Naucoris. R.	179	Rhagium. E.	59
Necydalis. E.	62	Rhingia. An.	203
Nemotelus. An.	196	Rhinomacer. E.	66
Nepa. R.	179	Ripiphorus. E.	46
Nicrophorus. E.	29		S.
Nitidula. E.	30	Sagra. E.	41
Noctua. G.	153	Saperda E.	59
Nomada. P.	104	Scaphidium. E.	74
Notonecta. R.	179	Scarabaeus. E.	10
Notoxus. E.	26	Scarites. E.	16
Nymphon. An.	205	Scaurus. E.	16
	O.	Scolia. P.	97
Oestrus. An.	193	Scolopendra. M.	109
Omalyfus. E.	45	Scolytus. E.	23
Oniscus. M.	109	Scorpio. Vn.	113
Opatrum. E.	16	Scyllarus. Ag.	117
Oxyporus. E.	76	Semblis. S.	84
	P.	Sepidium. E.	16
Paederus. E.	76	Sesia. G.	147
Pagurus. Ag.	115	Sigara. R.	179
Panorpa. S.	86	Silpha E.	29
Papilio. G.	127	Sirex. P.	90
Parnus. E.	29	Sphaeridium. E.	15
Passalus. E.	55	Sphex. P.	95
		O 2	Sphinx.

Sphinx, G.	145	Tillus, E.	43
Spondylis, E.	63	Tinea, G.	169
Squilla, Ag.	119	Tiphia, P.	97
Staphylinus, E.	74	Tipula, An.	193
Stenocorus, E.	58	Trichius, E.	46
Stomoxis, An.	204	Tritoma, E.	74
Stratiomys, An.	195	Trox, E.	16
Synodendron, E.	63	Tragosita, E.	18
Syrphus, An.	196	Trombidium, Vn.	111
	<i>T.</i>	Truxalis, Vl.	79
Tabanus, An.	202		<i>V.</i>
Tarantula Vn.	113	Vespa, P.	99
Tenebrio, E.	17	Voluccella, An.	205
Tenthredo, P.	89		<i>U.</i>
Termes, S.	86	Upis, E.	74
Tettigonia, R.	176		<i>Z.</i>
Thrips, R.	190	Zonitis, E.	41
Tetratoma, E.	74	Zygaena, G.	147
Thynnus, P.	98	Zygia, E.	41

INDEX NOMINVM GERMANICORVM.

A.

Aaskäfer 29.
 Admiralfalter 133.
 Ameise 104.
 Ameisenkäfer 25.
 Ampferspinner 153.
 Aspengalter 132.
 Aterbiene 105.
 Aterjungfer 86.
 Aterleuchtkäfer 26.
 Aterrüßelkäfer 65.
 Aterspinne 113.
 Augenspiegel, rothe 136.
 Auroravogel 136.

B.

Bär, schwarzer 152.
 Bärphalene 151.
 Baumnager 63.
 Baumringelmotte 150.
 Baumweißling 136.
 Beinwellspinner 152.
 Bettwanze 179.
 Biene 102.
 Bienenwolf 26.
 Birkenspanner 161.
 Blauschiller 141.
 Blasenfliege 204.
 Blasenfuß 190.
 Blattfloh 189.
 Blattlaus 188.
 Blattfanger 189.
 Blatt, das wandelnde 79.
 Blattwespe 89.
 Bockkäfer 55.
 Bohrkäfer 28.
 Bombardierkäfer 20.
 Borkenkäfer 63.
 Brandkäfer 45.

Bremse 193.

Bretspiel 139.

Brombeerspinner 162.

Buchenwickler 166.

Buntflügel 149.

Bürstenbock 56.

Bürstenkäfer 64.

Butterblumenspinner 150.

C.

Cicade, blutrothgefleckte 178.

— Weidenschau 178.

Citronenschmetterling 136.

D.

Deckkäfer 22.

Dickkäfer 66.

Distelfalter 132.

Doppelband 178.

Dorfbremse 202.

Dotterweidenspinner 156.

Drahtkäfer 73.

Dungkäfer 10.

E.

Eichenbuschspinner 150.

Einschnittfliege 196.

Eisvogel 132.

Erdeichelschwärmer 147.

Erdfloh 38.

Erdstaubkäfer 16.

Erdwühler 11.

F.

Fadenkäfer 40.

Fahne, spanische 151. 152.

Falkkäfer 41.

Falter, zackichter blankblauer
 141.

Fangheuschrecke 79.

Federkaumkäfer 29.

Feder motten 172.

Federträger 29.
 Feuerfalter 142.
 Feuerkäfer 45.
 Fichtenzerstörer 64.
 Fliege 199.
 Fliegenkäfer 44. 62.
 Floh 188.
 Flohkrebs 119.
 Florfliege 85.
 Flußkreb 117.
 Flußpflanzenkäfer 46.
 Forchtkäfer 37.
 Forstkäfer 55.
 Fuchs, der große 133.
 — der kleine 133.
 Fugenkäfer 15.
 Fuschwanzthiergen 84.

G.

Galwespe 89.
 Garbenspinner 152.
 Gerber 55.
 Glanzkäfer 30. 45.
 Goldleule 157.
 Goldglanz 157.
 Goldhähnchen 34.
 Goldkäfer 47.
 Goldklumpgen 160.
 Goldwespe 98.
 Grabkäfer 11.
 Grashüpfer 81.
 Großkopf 150.
 Gürtelkäfer 41.

H.

Habichtskrautspinner 149.
 Hackenkäfer 74.
 Haft 84.
 Hagenbuchenspinner 149.
 Hausfrau 152.
 Hankäfer 28.
 Hanswurzfalter 136.
 Heiterneßelfalter 133.
 Herzkäfer 74.
 Heuschreckenkafer 29.
 Höckerkäfer 16.

Holunderspanner 158.
 Holzbock 58.
 Holzbohrer 44.
 Holzlaus 86.
 Holzwurm 63.
 Hopfenzünpfler 165.
 Hornisse 99.
 Hummer 117.

I.

Iuno 75.

K.

Kaiservogel 151.
 Kalmeichenschwärmer 147.
 Kameelfliege 86.
 Kammkäfer 46.
 Kelleraffel 109.
 Keulhorn 179.
 Kiefenfuß 117.
 Kielkäfer 73.
 Kleidermotte 170.
 Klettenfliege 202.
 Kneipkäfer 18.
 Knollkäfer 30.
 Königinnenpage 128.
 Kohlweißling, der große 136.
 — der kleine 136.
 Kolbenkäfer 10.
 Kornwurm, der weiße 172.
 — der schwarze 67.

Krebs 115.

— moluckische 117.

Krenz, das große 22.

— das kleine 22.

Kronenkäfer 44.

Kugelkäfer 15.

L.

Laterenträger 175.

Laufkäfer 19.

Laus 206.

Lausfliege 205.

Leuchtkäfer 45.

Löwenzahns spinner 149.

M.

Marienkäfer 31.

Mar-

Marmorargus 139.
 Manwurfkäfer 30.
 Mayerin 152.
 Maykäfer 48.
 Maywurmkäfer 74.
 Mehlkäfer 17.
 Mehlspanner 164.
 Milbe 206.
 Mohrenfliege 193.
 Moosdisteleule 158.
 Morphens 144.
 Motten 169.
 Mücke 204.
 Musfalkäfer 64.

N.

Nachtfalter, schwefelgelb. 151.
 Nachtkerzenschwärmer 145.
 Nagelfleck 149.
 Nashornkäfer 11.
 Nierenfleck 141.

O.

Oleanderschwärmer 145.

P.

Pappelweidenspinner 152.
 Pelzmotte 170.
 Perlmutterfalter 134.
 Pfauentagfalter 131.
 Pfeifferkäfer 73.
 Pilzkäfer 74.
 Pochkäfer 73.
 Polirflügel 164.
 Prachtkäfer 51.
 Purpurhals 153.

Q.

Queckenfalter 131.
 Quittenvogel 149.

R.

Rainweidenschwärmer 146.
 Raubfliege 203.
 Raubkäfer 74.
 Rauchkäfer 43.
 Regenbreme 202.
 Reizkäfer 44.
 Rindenkäfer 44.

Rindennager 74.
 Ringbiene 101.
 Ritterlaufkäfer 22.
 Rittersporncule 157.
 Rosenspinner 150.
 Roßflügel 153.
 Rothaster 11.
 Rothbuchsenspinner 149.
 Rotheichenenle 155.
 Rothfuß 181.
 Rothhals 153.
 Rübenweißling 136.
 Rüsselkäfer 66.

S.

Sandgräber 16.
 Sandkäfer 22.
 Sandwespe 95.
 Saumphaläne 156.
 Schabe 78.
 Schattenkäfer 18.
 Scheckflügel 133.
 Schenkelwespe 98.
 Schiffwerftkäfer 44.
 Schildkäfer 33.
 Schildkrötenkäfer 26.
 Schildlans 189.
 Schillerfalter 132.
 Schirmblumenkäfer 46.
 Schleenspinner 150.
 Schlüsselblumeneule 156.
 Schlupfkäfer 16.
 Schlupfwespe 91.
 Schnalbock 62.
 Schmalkäfer 43.
 Schmeißfliege 199.
 Schmetterling 127.
 Schnacke 193.
 Schneckenkäfer 80.
 Schneehenschrecke 80.
 Schnepfenfliege 196. 205.
 Schnurrkäfer 35.
 Schröter 54.
 Schuppenthierchen 84.
 Schwalbenschwanz 128.

O 4

Schwanz-

Schwanzwespe 90.
 Schwebfliege 205.
 Schwimmkäfer 23.
 Scolopender 109.
 Scorpion 113.
 Scorpionfliege 86.
 See-Garneele 117.
 Seegelsfalter 128.
 Seenelkenschwärmer 148.
 Seidenkäfer 40.
 Sichelkleeschwärmer 147.
 Silberstrich 134.
 Singheuschrecke 176.
 Speckkäfer 27.
 Spindelbaummotte 169.
 Spinne. III.
 Spinner, rosenrothe 153.
 Spitzwegerichspinner 151.
 Splittkäfer 63.
 Springkäfer 53.
 Stachelbeespinner 162.
 Stachelkäfer. 43. 46.
 Stachelnacken 13.
 Stammmotte 150.
 Staminringelvogel 150.
 Staubkäfer 74.
 Stechapfelschwärmer 146.
 Stechfliege 204.
 Steinkäfer 43.
 Strandkäfer 23.
 Stumpfkäfer 76.
 Stutzkäfer 14.
 Sumpfkäfer 23.
 Sumpfschwingel 157.

T.

Tagefliege 84.
 Tagvogel 127.
 Tannenbock 56.
 Tannenwurm 64.
 Taschenkrebis 115.
 Taubenhalz 148.
 Tauchkäfer 25.
 Tieger 162.
 Todtengräber 29.

Todtenkäfer 17.
 Todtenkopf 146.
 Todtenprophet 17.
 Traubenkäfer 76.
 Trauerfalter 151.
 Trauermantel 132.
 Tvogel 149.

V.

Viehbremie 202.
 Vielfuß 109.
 Violetzpitze 22.
 Vulkan 133.

W.

Waffenfliege 195.
 Waldstrohschwärmer 146.
 Wanze, dickbeinichte 180.
 — schattirte 180.
 — Bänder 180.
 — grasgrüne Baum- 182.
 — Teich- 187.
 — Fliegen- 187.

Warzenkäfer 27.
 Wasserjungfer 107.
 Wasserkäfer 24.
 Wassermotte 85.
 Wasserrunzelkäfer 25.
 Wasserscorpion 179.
 Wasserwanze 179.
 Weisbuchensspinner 150.
 Wegerichspinner 151.
 Wespe 99.
 Widderkäfer 60.
 Windenmotte 151.
 Wittwe 152.
 Wolfsmilchschwärmer 146.
 Wurm, schwarze 63.
 — fliegende 63.

Z.

Zahnbock 58.
 Zahnwespe 95.
 Zangenbock 59.
 Zangenkäfer 78.
 Zauberkäfer 56.
 Zünsler 166.

NOMINA FRANCOGALLICA.

A.

- Abeille 102.
 — des roches 103.
 — à longues antennes 104.
 Altife bleu 38.
 — du Choux 38.
 — noir ovale 38.
 — de la Mauve 39.
 — fauve sans stries 39.
 — — à stries 39.
 — jaune 39.
 — à bandes jaunes 39.
 Anthrène à broderie 30.
 Antribe noir strie 64.
 — marbré 65.
 — minime 65.
 Apollon 136.
 Araignée 111.
 — sauteuse 112.
 Argentin 150.
 Argus bleu découpé 141.
 — satiné 142.
 Arlequin doré 35.
 Arlequiné 61.
 Arlequinette jaune 151.
 Arpenteuse de la ronce 162.
 Asile 203.
 — panaché de fauve et de noir à ailes noires 204.
 — velu 205.

B.

- Barbot 117.
 Becuare doré à étuis rouges 65.
 — vert 65.
 — doré 65.
 — noir à pattes jaunes 66.
 Bête de la Vierge 31.

- Bibion de St. Marc 194.
 Biche petite 54.
 Binocle à queue en filets 117.
 Blatte 78.
 Bombardier 20.
 Bou des bois 86.
 Bouclier grand noir 29.
 — raboteux 29.
 — noir chiffonne 29.
 — fossoyeur 29.
 Bouffier à cornes retroussées 13.
 — à deux cornes 13.
 — noir cornu 13.
 — à pointes rouges 14.
 Bruche sans ailes 29.
 Bronzé 142.
 Bupreste tout noir 19.
 — noir velouté 19.
 — à étuis cuivreux 21.
 — vert à bordure 21.
 — noir à corcelet rouge 21.
 — vert à six points blanches 23.
 — à tete canelée 23.
 — à pointe 51.

C.

- Caerelat 78.
 Calondre 67.
 Cantharide 44.
 — ardoise 26.
 Capricorne Prione 55.
 — odoriférant 55.
 — savetier 56.
 — noir marbré de gris 56.
 — à étuis dentelées 56.

- Capricorne noir chagrine 56.
 — charpentier 57.
 — noir à atomes blan-
 cheatres 57.
 — à antennes dente-
 lées 59.
 — ponctuée 59.
 — à queue 60.
 Carabé chagriné 19.
 — petard 20.
 — tête noir 21.
 — Sycophante 21.
 — à six points 21.
 Caramote 117.
 Cardinale 45.
 Caroline 108.
 Casside verte 33.
 — panachée 33.
 Cerf volant le grand 54.
 — parallépipède 54.
 Cetoine velu 48.
 Changeant 132.
 Chappe vert à bande 166.
 Charanson cramoisi 65.
 — du Bouleau 65.
 — du Tremble 65.
 — de la Vesse 66.
 — noir violet 66.
 — tacheté des têtes de
 chardon 66.
 — brun du bled 67.
 — de la Phellandrie
 68.
 — fauve 69.
 — fauteur du Saule 70.
 — gris stric et sans
 ailes 70.
 — à etuis fauves 72.
 Chasseur des chenilles 19.
 Chataigne noir 43.
 Chevrete 117.
 — brune 18.
 Chevalier noir 22.
 — rouge 22.
 Chrysomèle briquetée 35.
 — à rayes courbes 35.
 — bleue à bordure
 rouge 35.
 — noir à bordure rou-
 ge 35.
 — à etuis bordées 35.
 — fauteuse potagere
 38.
 — — vert do-
 rée 39.
 — noir quarrée 42.
 Cicindele tachetée 23.
 — de rivage 23.
 — à pattes jaunes 23.
 — noir à deux points
 jaunes et corcelet noir 27.
 — pedeau 27.
 — vert à points rouges
 27.
 — à bandes rouges 27.
 Cigale feuilletée à bande et ci-
 re 175.
 — 176.
 — à bordure 177.
 — verte à tête panachée
 177.
 — jaune à raies noires obli-
 ques 177.
 — à taches rouges 178.
 — bedeaude 178.
 — à trois bandes blanches
 178.
 Cinips 89.
 Cistele pilule 15.
 — à bande 15.
 — noir lisse 15.
 — satinée 15.
 Citron 137.
 Clairon fourmi 25.
 — apivore 26.
 — à bandes rouges 26.
 — porte croix 26.
 — blau 28.

Cloporte 109.
 Coccinelle rouge à 15 points
 noirs 32.
 — velue à taches rou-
 ges au corcelet 32.
 — rouge à 7 points
 noirs 31.
 Cochenille 189.
 — nestèque 190.
 Coquille d'or 172.
 Costus 153.
 Courtillere 80.
 Cousin 204.
 Crevette 117.
 — des ruisseaux 119.
 Criquet à Capuchon 79.
 — ensanglante 82.
 Criocere rouge du Lys 36.
 Cuculle 26.

D.

Decoupure 156.
 Demi paon 145.
 Demoiselle 107.
 Dermeste bronzé 25.
 — du lard 27.
 — à deux points blancs
 27.
 — à oreilles 29.
 — à point d'Hongrie 29.
 — à deux points rouges
 30.

Deuil demi 139.
 — Petit 169.
 Diable le grand 175.
 Ditique large 24.
 — à corcelet a bandes 24.
 — filonnée 24.
 Dos velu 48
 Donne la belle 132.
 Drap mortuaire 48.

E.

Ecaille brune 151.
 — marbrée 152.
 — couleur de rose 152.

Ecaille marte 152.
 Ecailleux violet 50.
 Ecrevisse 115. 117.
 Emeraudine 47.
 Ephemere 84.
 Escarbot noir 14.
 — à taches rouges 15.
 — d'ecaille 15.
 Etoilée 158.

F.

Faucheux 113.
 Flambé 128.
 Forbicine 84.
 Fosseyeur 11.
 — commun 29.
 Foulon 29.
 Fourmi 104.
 Fourmillon 86.
 Frelon 89. 101.
 Frigane 85.

G.

Gamma 133.
 Gaze 136.
 Gribouri bleu de l'Aune 37.
 Grillon 80.
 — des champs 80.
 Guepe 99.
 — noir à cuisses posterieures
 fort grosses 95.
 — dorée 98.

H.

Hachette du Soissonnois 149.
 Hanneton 49.
 — petit du Juin 49.
 — à corcelet vert 50.
 — terrestre 10.

Hemerobe 85.
 Hercule 10.
 Hippobosque 205.
 Homard 117.
 Hydrophille le grand 23.
 — le petit 24.

I.

Jaspée 160.

Ichneumon 91.

Incarnat 157.

Ips typographe 63.

Jule 109.

K.

Kermes 189.

— des Orangers 189.

— des racines 190.

L.

Lépture aux croissans dorés 61.

— à trois bandes dorés 61.

Licorne 67.

Lion des Pucerons 85.

Livrée des arbres 150.

Lon verineon espelis 189.

Louise 108.

Lupere noir à corcelet et pat-
tes rouges 37.

— noir à pattes rouges
37.

M.

Mante 79.

Manteau bigarré 132.

Miroir 144.

Moine 11.

Monocle 117.

— à coquille longue 117

— à queue fourchue 117

Moro Sphinx 147.

Mordelle à tarrière 46.

Moucho Scorpion 86.

— à scie 89.

— — à tête rouge 90.

— Cigale 175.

— becasse 205.

— a chien 205.

— araignée 205.

— à ailes noires bordées de
blanc onde 195.

— armée à ventre plat,
chargée de six lunules
195.

Mouche armée à corcelet rou-
ge fatiné 195.

— — à ventre vert
195.

— — jaune à bandes
noires 195.

— — noire à taches
jaunes 195.

— — — à ventre
et cuisses jaunes 195.

— à corcelet strie et ban-
des jaunes interrompues
sur le ventre 197.

— apiforme 197.

— imitante la guêpe à lon-
gues antennes 197.

— dorée à ventre brun et
noir 197.

— à segment 197.

— à grosses cuisses 199.

— grande 199.

— bleu de la viande 199.

— noir à ventre jaune,
noir dans le milieu 199.

— — — hémis-
sphérique roux tacheté de
noir 200.

— cylindrique 200.

— dorée 200.

— — à trois nervures
sur les ailes 200.

— jaune aux yeux noirs
201.

— de la Bardane 202.

Mouchetée 162.

Mutilla 105.

N.

Nasicorne 11.

Naucore 179.

Nemotele bronzée 200.

Nueré grand 134.

O.

Oestre 193.

P.

Pacifique 150.
 Paillette 39.
 Panache brune 29.
 — jaune 29.
 Paon du Jour 131.
 Papillon 127.
 — page de la reine 128.
 — du fenouil 128.
 — des Alpes 136.
 — blanc du chou 136.
 — blanc veiné du vert 136.
 — de la Canicule 137.
 Paquet des feuilles seches 149.
 Perce oreille 78.
 Perle brune à rajes jaunes 85.
 Phalangiste 10.
 Phalene chinée 152.
 — petite queue double 152.
 — dorée à taches argentées 157.
 — blanche tachetée de noir 161.
 — à ventre relevé 164.
 — verd ondée 166.
 Pillulaire grand 12.
 — petit 12.
 Pinceurs 166.
 Plein chant 145.
 Plutus 39.
 Podure 84.
 Porte-lanterne 175.
 Porte-queue 128.
 — à bandes fauves 141.
 — bleu à une bande blanche 141.
 Pou 206.
 Precocce 158.
 Pregadion 79.
 Prione 55.
 Profscarabé 74.
 Pterophores 172.
 Puce 188.

Puceron 188.

Punaise nayade 187.
 — mouche 187.
 — à avirons la grande 179.
 — la petite 179.
 — de lit 179.
 — tigre 179.
 — Siamoise 180.
 — à pattes rouges 181.
 — verte 182.
 — brune à antennes et bords panachés 182.
 — rouge du chou 182.
 — noire à quatre taches blanches 183.
 — verte à raies et taches rouges ou blanches 183.
 — verte bleuâtre 183.
 — noir 183.
 — à tête allongée 183.
 — d'eau 179.

Q.

Queue fourchue 149.

R.

Raphidie 86.
 Richard 51.
 Robert le Diable 133.
 Rosalie 56.
 Rosette 153.

S.

Sablier 16.
 Santercle à contelas 81.
 — de passage 81.
 Scarabé 10.
 — bedean 11.
 — à nuque epineuse 13.
 — de cuir noir 46.
 — onctueux 74.
 Scarable à larges cuisses 16.
 Scolopendre 109.
 Scolyte 64.
 Scorpion 113.
 — araignée 113.
 — à corps ovale 179.
 Scorpion

Scorpion aquatique 179.

Silvain 132.

Sphex 95.

Sphinx du Tilleul 145.

— à tête de mort 146.

— de Tithymale 146.

— du caille-lait 146.

— à cornes du boeuf 146.

— du Troëgne 146.

— Belier 147.

— de Pissenlit 147.

— de la Luzerne 147.

Staphylin bourdon 74.

— grand noir lisse 75.

— petit noir 75.

— bleu 75.

— à écus couleur de rouille 75.

— Junon 75.

— jaune à tête écus et anus noir 76.

— couleur de paille 76.

— de rivages 76.

— noir à corcelet rouge 76.

Stenocore bedeau 62.

Stomoxe 204.

Soufrée à queue 159.

Souterrain 11.

T.

Tabac d'Espagne 134.

Taon à ventre jaunâtre et taches triangulaires blanches 202.

— gris à jambes fauves 202

— à ailes brunes piquées de blanc 202.

— brun à cotes du ventre jaune et ailes tachetées de noir 203.

Taupin rouge 53.

— noir à corcelet rouge 54.

— à écus rouges 54.

Teignes 169.

Telephore à deux points jaunes 27.

— verd bronze 27.

— verd à deux points rouges 27.

— à bandes rouges 27.

Tenebrion à stries dentelées 16.

— lisse a prolongement 17.

Tête armée 11.

Thrips 190.

Tique 206.

Tipule 193.

Tircis 131.

Toupet à pointes 165.

Tourquet nageur 25.

Turquoise 148.

V.

Vache à Dieu 31.

Ver à Soye 150.

— luisant 45.

Versicolore 149.

Vert doré 157.

Vertu bleu petit 36.

Veuve 153.

Volucelle à ventre blanc en devant 196.

Voucaïn 133.

Vrilette carnacière 29.

Vrocere 90.

Z.

Zigzag 150.

NOMINA ANGLICA.

A.

Ant 208.
Argus blew 142.

B.

Bee 102.
Beetle 10.
— Black 208.
— Hercules 10.
— Musk 55.
— Oyl 74.
— Gogle 51.
Bug 180.
Bugg 10.
Butterfly 127.
— alpine 136.
— Cabbage 136.
— white veined 136.
— Brimstons 137.
Buzz-Fly 205.

C.

Caddice 208.
Cockroach 208.
Crab 115.
Crane-Fly 193.
Crawfish 117.
Cricket 208.

D.

Dragon-Fly 107.

E.

Enfield Eye 131.
Ear-wig 208.

F.

Flea 188.
Fly 199.
— Buzz 205.
— Crane 193.
— Dragon 107.
— Gad 193.
— Golden 208.
— Lanthorn 175.
— Stag-Flying 54.
— Toddi 10.
Fritillary 134. 135.

G.

Gad-Fly 193.
Glowworm 45.
Gnat 204.
Golden-Fly 208.
Grashopper 81.
Greene Chafer 47.

H.

Hair streak brown 141.
— blew 141.
Half Mourner 139.
Helmed Fish 117.
Hornet 208.
Horse leech 205.
— shoe 117.
Humble Bee 208.

L.

Lady-bird 31.
Lady-cow 31.
Lady painted 132.

Lan-

Lanthorn-Fly 175.
Lobster 117.
Lossan 67.
— Chatepelcase 67.
Loufe 206.

P.

Peacocks Eye 131.
Plantlouse 188.
Punger 115.

S.

Sand-Crab 115.
Shepherd 208.
Silkworm 150.
Silvercomma 133.

Spider 111.
Spring-tail 208.
Stag Flying Fly 54.

T.

Tick 206.
Toddy-Fly 10.
Tortoiseshell 142.

W.

Wall louse 179.
Wasp 208.
Water moth 208.
White ant 208.
Wood ant 208.
Wood louse 208.

60251

10/6