ENUMERATIO
BRYINEARUM EXOTICARUM

QUAM ALPHABETICE DISPOSUIT

N. CONR. KINDBERG.

LINKÖPING 1888,
OFFICINA CORRESP. OSTROGOTH.

CENTUM EXEMPLARIA TANTUM TYPIS IMPRESSA.
PRETIUM ENUMERATIONIS COMPLETE, QUÆ CIRCITER 6500 SPECIES COMPLECTITUR,
E D:mo FREDR. HAMMARSTROEM (LINKÖPING, SUËDE) REQUIRENDÆ:
20 FRANCS VEL 16 SHILLINGS VEL 16 REICHSMARK.

ENUMERATIO
BRYINEARUM EXOTICARUM

QUAM ALPHABETICE DISPOSUIT

N. CONR. KINDBERG.

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN

LINKÖPING 1888,
OFFICINA CORRESP. OSTROGOTH.

CENTUM EXEMPLARIA TANTUM TYPIS IMPRESSA.

PRETIUM ENUMERATIONIS COMPLETE, QUÆ CIRCITER 6500 SPECIES COMPLECTITUR,
E D^{no} FREDR. HAMMARSTROEM (LINKÖPING, SUËDE) REQUIRENDÆ:
20 FRANCS VEL 16 SHILLING VEL 16 MARK.

QK538

.K56

v.1

Nomina auctorum abbreviata.

Aong. Aongstroem. *B. L.* Bosch et Lacoste. *D. M.* Dozy et Molkenboer. *H. A.* Hooker et Arnott. *H. G.* Hooker et Greville. *H. R.* Hornschuch et Reinwardt. *Hmp et M.* Hampe et Müller. *H. T.* Hooker et Taylor. *H. W.* Hooker et Wilson. *J. M.* Juratzka et Milde. *Kdb.* Kindberg. *Lq.* Lesquereux. *L. J.* Lesquereux et James. *Sb.* Sauerbeck. *S. L.* Sullivant et Lesquereux. *T. M.* Thwaites et Mitten. *Vent.* Venturi. *W. D.* Welwitsch et Duby.

Pars I. Pleurocarpæ.

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN

Nomina generum et subgenerum synonyma.

Acanthodium Sematophyllum. *Acosta* Ectropothecium, Leucomium. *Acroporium* Sematophyllum. *Adelphodon* Lescuræa. *Amblystegium* Hypnum. *Amblytropis* Hookeria. *Anacamptodon* Schwetschkea. *Anacamptophyllum* Hylocomium, Hypnum, Ptychomnium. *Anastrephidium* Porotrichum. *Anhymenium* Rhegmatodon. *Anisodon* Clasmatodon. *Anoetangium* Erpodium, Helicophyllum. *Anomodon* Antitrichia, Lescuræa, Leskea, Heterocladium, Myrinia, Platygyrium, Pseudoleskea, Pylaisia, Thelia. *Aptychus* Pylaisia. *Raphidostegium*, *Rhynchostegium*, *Stereophyllum*. *Astrodon* Clastobryum.

Brachythecium Camptothecium, Scleropodium. *Braunia* Hedwigia.

Callicosta Pilotrichum. *Calliargon* Hypnum. *Calyptothecium* Neckera. *Campyliadelphus*, *Campyllum* Hypnum. *Campylophyllum* Hypnum. *Catharomnium* Hypopterygium. *Chaetophora* Callicostella, Eriopus, Hookeriopsis. *Chaetomitrella* Hypnum. *Chrysohypnum* Hypnum, Hylocomium, Microthamnium. *Chylophyllum* Pterygophyllum. *Claopodium* Thuidium. *Clasmatodon* Austinia, Dimerodontium, Schwetschkea. *Comatulina* Hypnodendron, Mniodendron, Sciadocladus. *Complanato-Hypnum* Stereophyllum. *Cryphæa* Acrocryphæa, Dendropogon. *Cryphæadelphus* Brachelyma. *Cryptogonium* Phyllogonium. *Cryptotheca* Pterobryum. *Ctenidium*, *Ctenium* Hypnum. *Ctenodontium* Hookeriopsis. *Cupressina* Ectropothecium, Hypnum, *Raphidostegium*, *Rhynchostegium*. *Cupressinadelphus* Hypnella. *Cuspidaria* Hypnum, *Orthothecium*, *Sematophyllum*. *Cyathophorum* Lamprophyllum. *Cyclodictyon* Hookeria. *Cylindrothecium* Entodon, *Platygyrium*. *Cyrtohypnum* Heterocladium, *Pseudoleskea*, *Rigodium*, *Thuidium*. *Cyrtoleskea* *Anomodon*, *Leskea*. *Cyrtopus* *Antitrichia*, *Cladomnium*, *Jægerina*.

Daltonia *Cryphæa*, *Lepidopilum*, *Neckera*, *Pilotrichum*. *Dendroglossophyllum* *Camptochaete*, *Homalia*, *Lindigia*, *Porotrichum*, *Thamnium*. *Dendrohypnum* *Camptochaete*, *Eurhynchium*, *Isothecium*, *Hylocomium*, *Hypnodendron*, *Ptychomnium*, *Sciadocladus*, *Thamnium*, *Mniodendron*. *Dendroleskea* *Braithwaitea*, *Porotrichum*. *Desmotheca* *Cryptocarpus*. *Distichia* *Homalia*, *Neckera*, *Neckeropsis*. *Distichophyllum* *Eriopus*, *Mniadelphus*, *Hypnum*. *Dolichotheca* *Plagiothecium*. *Drepanoleskea* *Platygyrium*, *Pylaisia*. *Dubyella* *Helicodontium*.

Ectropothecium *Trichosteleum*. *Entodon* *Campylodontium*, *Leptohymenium*, *Platygyrium*. *Entopogon* *Eriodon*. *Eriocladium* *Aërobryum*. *Eriopus*

Lepidopilum. *Erpodium* Venturiella. *Esenbeckia* Endotrichum. *Eurhynchium* Raphidostegium, Rhynchostegium, Scleropodium, Elodium.

Fabronia Campylodontium, Anacamptodon. *Fiorinia* Helicodontium. *Fissidens* Leucodon. *Floribundaria* Papillaria. *Fontinalis* Cryphæa, Cryptangium, Dichelyma, Pilotrichum. *Forsstroemia* Lasia. *Fuscina* Leucodon.

Garovaglia Endotrichella, Endotrichum. *Girgensohnia* Climacium. *Glossophyllum* Stereophyllum. *Glyphothecium* Cladomnium. *Grimmia* Acrocryphæa, Cryphæa, Pterigynandrum. *Gymnostomum* Hedwigia.

Harpidium Hypnum. *Harpophyllum* Hemiragis. *Harrisonia* Braunia, Hedwigia, Wardia. *Hedwigidium* Hedwigia. *Helicoblepharum* Lepidopilum. *Helicodontium* Juratzkaa, Microthamnium. *Heterophyllum* Hypnum. *Holoblepharum* Chætomitrium. *Homomallium* Hypnum. *Hookeria* Actinodontium, Adolothecium, Callicostella, Chætomitrium, Crossomitrium, Cyathophorum, Eriopus, Hemiragis, Hookeriopsis, Hypnella, Hypopterygium, Lepidopilum, Pilotrichidium, Pterygophyllum, Sauloma, Stenodesmus, Stenodictyon. *Hookeriella* Ectropothecium. *Horridum* Sematophyllum. *Hydropogon* Cryptangium. *Hylocomium* Elodium, Eurhynchium, Hypnum, Microthamnium. *Hylomnium* Prionodon. *Hylotaxis* Hypnella. *Hycomium* Microthamnium. *Hypnodendron* Camptochaete, Eurhynchium, Isothecium, Mniodendron, Sciadocladus, Sematophyllum, Thamnium. *Hypnolepidopilum* Lepidopilum. *Hypnum* Brachythecium etc. *Hypopterygium* Rhacopilum.

Illecebrina Coelidium, Eurhynchium, Scleropodium. *Illecebro-Hypnum* Brachythecium, Coelidium, Hypnum, Scleropodium. *Isodrepanium* Lepidopilum. *Isothecium* Camptochaete, Eurhynchium, Hypnodendron, Isopterygium, Lescuræa, Mniodendron, Myurella, Orthothecium, Platygyrium, Sciadocladus, Thamnium. *Julia* Myurella, Thamniella.

Lamprophyllum Hookeriopsis. *Leiogonium* Phyllogonium. *Leiophyllum* Neckera. *Lembophyllum* Camptochaete, Coelidium. *Lepidopilum* Crossomitrium. *Leptangium* Erpodium. *Leptobryella* Pterobryella. *Leptocalpe* Erpodium. *Leptodictyon* Amblystegium. *Leptodon* Lasia. *Leptohymenidium* Leptohymenium. *Leptohymenium* Haplohymenium, Heterocladium, Platygyrium, Pterigynandrum, Pterogonium. *Leskea* Anomodon, Helicodontium, Heterocladium, Lescuræa etc. *Leskeopsis* Amblystegium. *Leucodon* Lasia, Leptodon, Asterodontium. *Limnobiella* Taxithelium. *Limnobium* Hypnum. *Lopidium* Hypopterygium. *Lorentzia* Pelekium.

Macroblepharum Pterogoniella. *Maschalanthus* Pterigynandrum. *Maschalocarpus* Lescuræa, Platygyrium, Pterigynandrum, Pylaisia. *Meiothecium* Pterogoniella. *Mesonodon* Campylodontium. *Meteoridium* Pilotrichella. *Meteorium* Aërobryum, Lindigia, Pilotrichella. *Microcalpe* Raphidostegium. *Microthecium* Raphidostegium. *Microthuidium* Thuidium. *Mniadelphus* Pterygophyllum. *Mniolepidopilum* Lepidopilum. *Monoschisma* Papillaria. *Moritzia* Cryphæa.

Neckera Leucodon, Homalia, Neckeropsis etc.

Oedicladium Leucodon. *Omalia* Homalia, Neckera, Ectropothecium. *Omaliadelphus* Hookeriopsis. *Orthostichella* Pilotrichella. *Orthotheciopsis* Sematophyllum. *Orthotrichum* Acrocryphæa.

Papillaria Cryphæa. *Papillidium* Trichosteleum. *Paraphysanthus* Neckera, Neckeropis. *Peromilla* Lepidopilum. *Phoenicobryum* Hypnodendron. *Phyllogonium* Orthorhynchium. *Pilotrichella* Aërobryum, Papillaria. *Pilotrichum* Cryphæa, Erpodium, Fontinalis, Hedwigia, Lindigia, Pterobryella etc. *Pinnatella* Porotrichum. *Plagiothecium* Acrocladium, Isopterygium. *Platyhypnum* Acrocladium, Ectropothecium, Leucomium, Plagiothecium. *Plaubelia* Asterodontium. *Pleuropus* Homalothecium, Hypnum, Leptohymenium, Platygyrium. *Pleurozium* Hylocomium. *Porotrichum* Thamnum. *Pseudo-Braunia* Braunia. *Pseudo-Chatomitrium* Hypnum. *Pseudo-Pilotrichum* Papillaria, Pilotrichella. *Pseudo-Rhynchostegium* Isopterygium. *Pseudo-Taxithelium* Plagiothecium. *Pterigynandrum* Campylodontium, Homalothecium, Hypopterygium, Heterocladium, Lescuræa, Leucodon, Phyllogonium, Pseudoleskea, Pterogonium, Pylaisia, Platygyrium, Thelia. *Pterogoniopsis* Pterogonium. *Pterogonium* Campylodontium, Cleistostoma, Entodon, Heterocladium, Hypopterygium, Habrodon, Leptodon, Lescuræa, Leucodon, Potamium, Phyllogonium, Pterogoniella, Pterigynandrum, Platygyrium, Pylaisia. *Pterygophyllum* Cyathophorum, Hookeria, Hypopterygium, Stereophyllum. *Ptilocladus* Camptochaete. *Ptychobryum* Pterobryum. *Ptychohypnum* Brachythecium. *Pungentella* Sematophyllum. *Pycnothecium* Echinodium. *Pylaisia* Juratzkaa.

Rhacocarpus Harrisonia. *Rhacopilum* Hypopterygium. *Rhaphidorhynchum* Raphidostegium. *Rhegmatodon* Rozea, Macrohymenium, Clasmatodon. *Rhizohypnum* Microthamnium. *Rhynchohypnum* Eurhynchium, Raphidostegium, Rhynchostegium, Sematophyllum, Trichostelum. *Rhystogonium* Phyllogonium. *Rhystophyllum* Neckera. *Rhytidium* Hylocomium, Hypnum. *Rigodium* Thamniella.

Sauloma Pterogoniella. *Schistidium* Hedwigia, Braunia, Helicophyllum. *Schizomitrium* Callicostella, Hookeria. *Schoenobryum* Acrocryphæa. *Sciuro-Hypnum* Brachythecium, Camptothecium. *Sciuro-Leskea* Homalothecium, Lescuræa, Pylaisia. *Sclerodontium* Dimerodontium, Leucodon. *Scleromnium* Sciaromium. *Scorpidium* Hypnum. *Scorpiurium* Eurhynchium. *Sekra* Cinclidotus. *Sematophyllum* Raphidostegium, Trichosteleum. *Serpo-Hypnum*, *Serpo-Leskea* Amblystegium. *Sigmatella* Ectropothecium, Microthamnium, Taxithelium, Trichosteleum. *Stereodon* Hypnum, Amblystegium, Orthothecium, Pylaisia. *Stereo-Hypnum* Microthamnium. *Stereophyllum* Juratzkaa. *Symphysodon* Pterobryum.

Teniocladium Neckera. *Tamariscella* Heterocladium, Pseudoleskea, Thuidium. *Taxicaulis* Ectropothecium, Isopterygium, Plagiothecium, Raphidostegium. *Tetrastichium* Crossomitrium. *Thelidium* Trichosteleum. *Theliphyllum* Anomodon, Heterocladium, Leskea, Pseudoleskea, Thelia, Thuidium. *Thuidium* Pelekium, Elodium. *Trachyloma* Hypnodendron. *Trachypodium* Chatomitrium. *Trachypus* Leptodon, Papillaria. *Tricherpodium* Erpodium. *Trismegistia* Sematophyllum.

Urocladium Neckera. *Uro-Lepidopilum* Lepidopilum.

Vesicularia Ectropothecium, Leucomium.

Genera et Species.

1. *Acrocladium* Mitt.

Auberti Brid.
mucronatum C. M.
Phyllogonium C. M.
politum H. W.

2. *Acrocryphæa* Hook.

concavifolia Griff.
corymbosa Sch.
ferruginea Ldb.
Gardneri Mitt.
julacea Hsch.
mexicana Sch.
paraguensis Besch.
rubricaulis Mitt.

3. *Actinodontium* Schw.

ascendens Schw.
raphidostegum C. M.
Sprucei Mitt.

4. *Adelothecium* Mitt.

bogotense Hmp.

5. *Aërobryum* D. M.

capense Sch.
detrusum C. M.
javanicum B. L.
lanosulum C. M.
lanosum Mitt.
longissimum D. M.
prostratulum C. M.
pseudo-capense C. M.
speciosum D. M.
subpiligerum Hmp.
Wallichii Brid.

6. *Alsia* Sull.

abietina Hook.
californica H. A.
longipes S. L.

7. *Amblystegium* Sch.

adnatum H.
austro-serpens C. M.
campicolum C. M.
chilense Lor.
compactum C. M.
convolutifolium Hmp.
homalostegium C. M.
Lescurii Sull.
lucidum H. W.
minutissimum Sull.
Mülleri Sch.
obtusulum Mitt.
orbiculare Hmp.
riparioides Hmp.
rivicola Mitt.
sparsifolium Hmp.
sparsile Mitt.
subligophyllum Hmp.
vacillans Sull.
Wollei Aust.

8. *Anacamptodon* Brid.

cubensis Sull.
fabronioides W. D.
Fortunei Mitt.

9. *Anomodon* H. T.

acutifolius Mitt.
angustatus Tayl.
californicus Lq.
clavirameus C. M.
consanguineus Mont.
devolutus Mitt.
Eckloni Hmp.
exilis Mitt.
filiformis T. M.

fragilis Wils.
 gracillimus Tayl.
 Huttoni Mitt.
 integerrimus Mitt.
 lagoensis Hmp.
 mexicanus Besch.
 obscurus H.
 obtusifolius B. S.
 pellucinervis Mitt.
 planatus Mitt.
 pseudo-attenuatus C. M.
 Toccoæ S. L.
 tristichus Sch.
 Wrightii C. M.

10. *Antitrichia* Brid.
 oligoclada Kdb.
 tenella Kdb.

11. *Asterodontium* Schw.
 canariense Brid.
 cryptotheca Hmp.
 curvirostre Hmp.
 sericeum Hsch.
 submersum Hmp.
 tenue Besch.

12. *Aulacopilum* Wils.
 abbreviatum Mitt.
 Balansæ C. M.
 glaucum Wils.
 incanum Mitt.
 paraguense Besch.
 trichophyllum Aong.
 tumidulum T. M.

13. *Austinia* C. M.
 tenuinervis Mitt.

14. *Bescherellia* Dub.
 brevifolia Hmp.
 elegantissima Dub.

15. *Brachelyma* Sch.
 subulatum P. B.

16. *Brachythecium* Sch.
 acuminatum P. B.
 afro-salebrosum C. M.
 afro-velutinum C. M.
 albulum Besch.
 antipodum Sch.
 asperrimum Mitt.
 asperulum Hmp.

aureo-nitens Hook.
 auriculatum Ldb.
 austro-alpinum Hmp.
 biventrosus C. M.
 Blackburnii Sch.
 Bolanderi Lq.
 Borgenii Hmp.
 brevinerve Kdb.
 brunneo-alare C. M.
 Buchanani Hook.
 Caleræ C. M.
 californicum Lq.
 cameratum Mitt.
 camptocladum Besch.
 chrysocladon Hmp.
 clinocarpum Tayl.
 comitifolium C. M.
 confluens C. M.
 conostomum Tayl.
 cuspidiferum Mitt.
 cylindraceum C. M.
 decurvans Mitt.
 Dicksoni Rehm.
 Donnellyi Aust.
 duriusculum Sch.
 Ehrenbergii Lor.
 erythropyxis Rehm.
 euryblastum C. M.
 Fendleri Sull.
 Fitzgeraldi C. M.
 flexiventrosus C. M.
 frigidum C. M.
 helvolum Mont.
 Hillebrandi Lq.
 implicatum Hsch.
 Inandæ Rehm.
 kamounense Harv.
 Kayseri Geh.
 Knysnæ C. M.
 lævifolium Mitt.
 lamprocarpum C. M.
 lepidopiloides C. M.
 lepturum Tayl.
 longieuspidatum Mitt.
 longidens C. M.
 Macowani Rehm.
 macroconum C. M.

meridense C. M.
 myrticola Ldb.
 nematogonium C. M.
 Novæ Angliæ S. L.
 Novæ Valesiæ Geh.
 occidentale Hmp.
 oedipodium Mitt.
 oedistegum C. M.
 oxycladon Brid.
 oxyrhynchum D. M.
 paradoxum H. W.
 plumosiforme Sch.
 Popfferi W. D.
 prasophyllum Hmp.
 procumbens Mitt.
 pseudo-lætum C. M.
 pseudo-populeum Sch.
 pseudo-rutabulum Hmp.
 pseudo-velutinum Hmp.
 rhynchostegioides C. M.
 rivularioides C. M.
 salebrosulum C. M.
 Schlosseri Sendt.
 secundum Mont.
 sericeo-virens C. M.
 Spegazzinii C. M.
 squalidissimum C. M.
 stereopoma Spruc.
 subpilosum H. W.
 subplicatum Hmp.
 subrutabulum C. M.
 umbilicatum J. M.
 utahense Jam.
 vellereum Mitt.
 Wilkesii Sull.

17. *Braithwaitea* Lindb.

nematosa C. M.
 sulcata Hook.

18. *Braunia* B. S.

Andrieuxii Lor.
 attenuata Mitt.
 californica Lq.
 cirrifolia Wils.
 diaphana C. M.
 incana C. M.
 Liebmanni Sch.
 macropelma C. M.

plicata Mitt.
 rupestris Mitt.
 Schimperii Hmp.
 secunda Spreng.
 subsecunda Sch.

19. *Callicostella* C. M.

apophysata Hmp.
 aspera Mitt.
 asprella Hmp.
 Beccarii Hmp.
 Belangeri Besch.
 Berteroi C. M.
 Beyrichii Hmp.
 bisexualis Besch.
 caldensis Aong.
 Campbellii Hmp.
 ciliata Sch.
 crenata Mitt.
 cruceana Dub.
 cuspidatissima Hmp.
 daltonioides Sch.
 depressa Sw.
 depressula C. M.
 disticha Aong.
 filescens Sch.
 Hahnii Besch.
 Herminieri Sch.
 heterophylla Aong.
 Hornschuchii Hmp.
 incurva H. G.
 lacerans C. M.
 Leprieurii Sch.
 longipedunculata C. M.
 lorifolia Hmp.
 Martii Hsch.
 melanotheca Dub.
 Merkelii Hsch.
 microcarpa Hsch.
 mollis Wils.
 obliqua Hmp.
 oblongifolia Sull.
 obscura Sch.
 Oerstedii C. M.
 pallida Hsch.
 papillata Mont.
 paraguensis C. M.
 pellucida Mitt.

prabaktiana C. M.
 radicans Besch.
 rivularis Mitt.
 rufescens Mitt.
 saxatilis Mitt.
 scabriseta Hook.
 scabriuscula C. M.
 Sellowii Hmp.
 strumulosa Hmp. et Lor.
 Taylora C. M.
 tristis Rehm.
 vesiculata C. M.

20. *Camptochaete* Rehd. t.
 angustata Mitt.
 arbuscula Hook.
 deflexa Wils.
 dendroclada C. M.
 excavata Tayl.
 pulvinata H. W.
 ramulosa Mitt.

21. *Camptothecium* Sch.
 æneum Mitt.
 arenarium Lq.
 cladoneuron C. M.
 hamatidens Kdb.
 megaptilum Sull.
 nevadense Lq.
 pinnatifidum S. L.
 pseudolutescens Hmp.

22. *Campylodontium* D. M.
 flavescens Hook.
 onustum Hmp.
 Regnellii C. M.

23. *Chætomitrium* D. M.
 acanthocarpum B. L.
 callichroum Besch.
 cataractarum Besch.
 ciliatum D. M.
 comorense Hmp.
 confertum T. M.
 Deplanchei Dub.
 depressum Mitt.
 elongatum D. M.
 fimbriatum D. M.
 frondosum Mitt.
 Hookeri Mitt.
 horridulum B. L.

lanceolatum B. L.
 leptopoma Schw.
 muricatum B. L.
 obscurum B. L.
 orthorhynchum D. M.
 papillifolium B. L.
 philippinense Mont.
 rugifolium Sull.
 speciosum Sull.
 tahitense Sull.
 torquescens B. L.
 volutum Mitt.
 Vriesei B. L.

24. *Chionostomum* C. M.
 glaucovirens Mitt.
 rostratum Griff.

25. *Cladomnium* Hook.
 ericoides Hook.
 gracile Hmp.
 Mülleri Hmp.
 octangulum C. M.
 pallens Lac.
 sciuroides Hook.

26. *Clasmatodon* H. W.
 ferrugineus Ldb.
 parvulus Hmp.

27. *Clastobryum* D. M.
 indicum D. M.

28. *Cleistostoma* Brid.
 ambiguum Brid.

29. *Climacium* W. M.
 americanum Brid.
 japonicum Ldb.
 ramulosum Mitt.
 ruthenicum Weinm.

30. *Coelidium* H. W.
 apertum Sull.
 auriculatum Mont.
 chlamydophyllum H. W.
 clandestinum H. W.
 cochlearifolium Schw.
 inflatum H. W.

31. *Crossomitrium* C. M.
 Crügeri C. M.
 epiphyllum Mitt.
 fontanum Mitt.
 Herminieri Sch.

Oerstedii C. M.
 Patrisiæ Brid.
 Sellowii C. M.
 Splitgerberi Mont.
 Sprucei C. M.
 subepiphyllum Mitt.
 Wallisii C. M.

32. *Cryphæa* Mohr.

acuminata H. W.
 apiculata Sch.
 attenuata Sch.
 brevidens C. M.
 brevipila Mitt.
 caldensis Aong.
 consimilis Mont.
 cuspidata Hmp.
 decurrens C. M.
 dilatata H. W.
 elongata Sch.
 exigua C. M.
 fasciculosa Mitt.
 filiformis Brid.
 glomerata Sch.
 guarapensis Besch.
 Henscheni C. M.
 intermedia C. M.
 Jamesoni Tayl.
 latifolia Mitt.
 leiophylla Sch.
 manoclada Aong.
 microcyathea C. M.
 Mittenii Jæg.
 nervosa H. W.
 nitida Sch.
 nitidula Sch.
 novogranatensis Hmp.
 Orizabæ Sch.
 ovalifolia C. M.
 pachycarpa Sch.
 parvula Mitt.
 patens Hsch.
 pendula L. J.
 pilifera Mitt.
 pinnata Sch.
 polycarpa Sch.
 protensa B. S.
 ramosa Wils.

ramosissima Paris
 Ravenelii Aust.
 reticulata Besch.
 Sartorii Sch.
 Schiedeii C. M.
 sphærocarpa Hook.
 tasmanica Mitt.
 tenella Hsch.

Welwitschii Dub.

33. *Cryphidium* Mitt.

leucocoleum Mitt.

34. *Cryptangium* C. M.

Schomburgkii C. M.

35. *Cryptocarpus* D. M.

apiculatus D. M.
 cymosus Mitt.
 marginatulus C. M.

36. *Cyathophorum* P. B.

adiantum Griff.
 bulbosum H.
 Hookeri Griff.
 intermedium Mitt.
 parvifolium B. L.
 sublimbatum T. M.
 tenerum B. L.

37. *Cyrtopus* Brid.

Bescherellioides C. M.
 crispatus Brid.
 cryphæoides C. M.
 setosus H.

38. *Daltonia* H. T.

angustifolia D. M.
 apiculata Mitt.
 aristata Geh. et Hmp.
 bilimbata Hmp.
 brasiliensis Mitt.
 brevipedunculata Mitt.
 compressa Mitt.
 contorta C. M.
 crispata Sch.
 cucullata Hmp.
 flexifolia Mitt.
 gracilis Mitt.
 irrorata Mitt.
 Jamesoni Tayl.
 leucoloma Hmp.
 Lindigii Hmp.

longifolia Tayl.
 longinervis Mitt.
 longipedunculata C. M.
 lorifolia C. M.
 macrotheca Mitt.
 marginata Griff.
 mucronata B. L.
 nervosa Hmp.
 ocanniana C. M.
 ovalis Tayl.
 patula Mitt.
 peruviana Mitt.
 pulvinata Mitt.
 pusilla H. W.
 reticulata C. M.
 robusta Aong.
 scabreola Mitt.
 semitorta Mitt.
 stenophylla Mitt.
 strictifolia Mitt.
 tenuifolia Mitt.
 trachyodonta Mitt.
 Wallisii C. M.

39. *Dendropogon* Sch.
 crenulatus Mitt.
 fasciculatus Dub.
 ferrugineus Mitt.
 Gorveyanus Mont.
 helictophyllus Mont.
 Mülleri Hmp.
 rufescens Sch.
 squarrulosus Hmp.

40. *Dichelyma* Myr.
 cylindricarpum Aust.
 pallescens B. S.
 uncinatum Mitt.

41. *Dimerodontium* Mitt.
 africanum C. M.
 Balansæ Besch.
 mendozense Mitt.
 pellucidum Schw.

42. *Echinodium* Jur.
 glaucoviride Mitt.
 hispidum H. W.
 inaequirameum C. M.
 paivanum Sch.
 setigerum Mitt.

spinosum Mitt.
 umbrosus Mitt.

43. *Ectropothecium* Mitt.
 acinacifolium Hmp.
 æruginosum C. M.
 amabile Hmp.
 amphibolum Spruce.
 apiculatum Hsch.
 australe C. M.
 baliense B. L.
 Boivini Besch.
 brevisetum Hsch.
 bryifolium C. M.
 Buitenzorgii Bel.
 callichroides C. M.
 calodictyon C. M.
 campanulatum Mitt.
 Chamissonis Hsch.
 compressifolium Mitt.
 conostegum C. M.
 contractum Lac.
 crassicaule Mitt.
 crassireticulatum Hmp.
 cristato-pinnatum Sch.
 cubense C. M.
 cupressoides C. M.
 cygnicollum Mitt.
 cylindricum Hsch.
 cyparissoides Hsch.
 cyperoides Hook.
 dealbatum H. R.
 diffusum Mitt.
 Dozyi C. M.
 Dubyi C. M.
 eleganti-pinnatum C. M.
 eurycladium Besch.
 eurydictyon Besch.
 falciforme D. M.
 ferrugineum C. M.
 flavo-viride Mitt.
 fuscescens H. A.
 galerulatum Dub.
 glaucissimum C. M.
 globithea C. M.
 golungense W. D.
 gracilicaule Lac.
 gracillimum Hsch.

hypnoides Hsch.
 ichnotocladum C. M.
 incubans H. R.
 inflectens Brid.
 intorquatum D. M.
 Kurzii Lac.
 lævifolium Mitt.
 lævigatum T. M.
 lamprophyllum Hmp.
 latifolium Tayl.
 laxum Hmp.
 leiophyllum Mitt.
 leucocladium Sch.
 longisetum Sch.
 Luzoniæ C. M.
 malacoblastum C. M.
 Meyeni Hmp.
 mollicellum Mitt.
 Montagnei Bel.
 monumentorum Dub.
 Moritzii C. M.
 Novaræ Rehd.
 nutans Es.
 omatepense S. L.
 oxyodon W. D.
 pacificum Mitt.
 perviride Aong.
 plumulum Mitt.
 Poeppigii Hmp.
 polyandrum Aong.
 polypterum Mitt.
 regulare C. M.
 reticulatum D. M.
 robuste-pinnatum Hmp.
 rostellatum Mitt.
 rutilans Brid.
 savaicum C. M.
 scaturiginum Brid.
 Slateri Hmp.
 sodale Sull.
 sparsipilum B. L.
 sphærocarpum C. M.
 splendidulum Hsch.
 straminicolum C. M.
 subbrevisetum Hmp.
 subdenticulatum C. M.
 subretusum T. M.

suburceolatum Hmp. et Lor.
 succosum Mitt.
 surinamense D. M.
 tahitense Aong.
 trinitense C. M.
 tuberculatum Mitt.
 tutuilum Sull.
 urceolatum Hsch.
 verrucosum Hmp.
 vesiculare Schw.
 viridulum Brid.
 Zollingeri C. M.

44. *Elodium* (S. Lq.)
 paludosum Sull.

45. *Endotrichella* C. M.
 angustifolia Mitt.
 Campbells Hmp.
 Dietrichiæ C. M.
 Græffei C. M.
 lepida C. M.
 moluccensis B. L.
 samoana Mitt.
 Wallisii C. M.

46. *Endotrichum* D. M.
 acuminatum Hook.
 aristatum B. L.
 aurantium C. M.
 austro-caledonicum Besch.
 brisbanicum C. M.
 carinatum Mitt.
 ceylonicum T. M.
 compressum Mitt.
 crassicaule C. M.
 densifolium T. M.
 elegans D. M.
 flexipes Mitt.
 Foulkesii Mitt.
 frondosum Mitt.
 hamatum C. M.
 lævifolium T. M.
 Mülleri Hmp.
 nematosum C. M.
 obtusifolium T. M.
 patentissimum Hmp.
 plicatum Esenb.
 Powellii Mitt.
 scabriusculum Mitt.

Schmidii C. M.
 setigerum Sull.
 tortifolium Mitt.
 Wightii Mitt.

47. *Entodon* C. M.

abbreviatus Sch.
 abyssinicus C. M.
 ampliretis Sull.
 angustifolius Mitt.
 argentinus C. M.
 argyreus Besch.
 aurescens Hmp.
 Bandongiae C. M.
 Beyrichii Schw.
 brevipes Sch.
 brevirostris Sch.
 brevisetus H. W.
 caliginosus Mitt.
 cernuus C. M.
 cladorrhizans H.
 columnaris Schw.
 comes Griff.
 complanatus Sch.
 complicatus C. M.
 compressus H.
 cupressiformis Hmp.
 curvatus Griff.
 Dæmelii C. M.
 densus Hook.
 denticulatus C. M.
 distans C. M.
 Dregei Hsch.
 Drummondii Sch.
 enervis Rehm.
 erythropus Mitt.
 flavescens Hook.
 flavovirens C. M.
 floridanus Dub.
 fulvo-nitens Mitt.
 gracilis Aong.
 gracilisetus Hmp.
 Griffithii Mitt.
 Hahnii Jæg.
 Hampei C. M.
 Hartmanni C. M.
 incurvatus Hsch.
 Jamesoni Tayl.

japonicus C. M.
 lætus Mitt.
 longifolius C. M.
 luridus Griff.
 lutescens Hmp.
 mackayensis C. M.
 macropodus H.
 mechoacanus C. M.
 Myosurella C. M.
 myurus Brid.
 natalensis Rehm.
 neglectus C. M.
 nitens Sch.
 Novæ Valesiæ Hmp.
 orizabanus Sch.
 pallescens C. M.
 pallidisetus Mitt.
 pallidus Mitt.
 Pancheri Besch.
 platygyrioides C. M.
 plicatus C. M.
 polycarpus Sch.
 propinquus Hmp.
 prorepens Mitt.
 pseudo-seductrix C. M.
 Puiggarii Geh. et Hmp.
 ramosissimus Hmp.
 rubicundus Wils.
 scabridus Ldb.
 Schlimii C. M.
 seductrix H.
 Solanderi Aong.
 splendidulus Hmp.
 squarrosus C. M.
 stenocarpus Sch.
 stramineus Besch.
 subenervis Ldb.
 suberythropus C. M.
 subsecundus Sch.
 Sullivantii C. M.
 tenellus Sch.
 Thomsoni Mitt.
 Toowombæ C. M.
 truncatus C. M.
 truncorum Mitt.
 turgidus Aong.
 virens H. W.

viridis Dub.

Wagneri Lor.

43. *Eriodon* Mont.

conostomus Mont.

Mittenii Spruce.

radicalis Spruce.

salicicola Spruce.

49. *Eriopus* Brid.

albescens Hmp.

apiculatus H. W.

cristatus H.

deflexus C. M.

flexicollis Mitt.

fragilis C. M.

Jelineckii C. M.

lucidus T. M.

nniadelphus Spruce.

nutans Hmp.

remotifolius C. M.

setigerus Mitt.

50. *Erpodium* Brid.

Balansæ C. M.

Beccarii C. M.

Bellii Mitt.

ceylanicum T. M.

coronatum H. W.

diversifolium Aong.

domingense Spreng.

exsertum Besch.

Glaziouii Hmp.

Hodgkinsoniæ C. M.

lanceolatum Besch.

Lorentzii C. M.

Mangiferæ C. M.

paraguense Besch.

Perrotetii Mont.

Schimperi C. M.

Schweinfurthi C. M.

51. *Euptychium* Sch.

mucronatum Hmp.

neocaledonicum Sch.

robustum Hmp.

52. *Eurhynchium* Sch.

acuticuspis Mitt.

afro-myosuroides C. M.

afro-strigosum C. M.

austrinum H. W.

Bertholetii Mont.

brevirostre Rehm.

Boseii Schw.

canariense Hmp et M.

colpophyllum Sull.

corralense Lor.

cygnisetum C. M.

Dawsoni Kdb.

dumosum Mitt.

encalyptratum Sch.

euchloron Bruch.

exasperatum Hmp.

hians H.

Krausei C. M.

lævisetum Geh.

longipes Ldb.

macrostegium S. L.

muriculatum H. W.

Mülleri Rehm.

novocaledonicum C. M.

oreganum Sull.

orientale Mitt.

pendulum Brid.

penicillatum Mitt.

pseudo-piliferum Hmp.

pseudo-striatum C. M.

pseudo-Teesdalei Hmp.

Regnellii Hmp.

remotifolium Grev.

rigidissimum C. M.

rugisetum Hmp.

scariosissimum C. M.

spiculiferum Mitt.

spiculosum Mitt.

Sprengelii C. M.

stoloniferum Hook.

striatellum Sch.

suberectum Mitt.

subsquarrosulum Hmp.

Sullivantii Spruce.

teesdalioides Sch.

trichoclados D. M.

53. *Fabbronia* Raddi.

abyssinica C. M.

andina Mitt.

angolensis W. D.

australis Hook.

Balansæ Besch.
 Beccarii Hmp.
 Breutelii Hmp.
 condensata Sch.
 curvirostra D. M.
 densifolia Rehm.
 dentata Sch.
 denticulata Sch.
 Donnellii Aust.
 Eckloni Hmp.
 flavinervis C. M.
 Gardneri C. M.
 Goughii Mitt.
 gracilicarpa Hmp.
 guarapensis Besch.
 Gueinzii Hmp.
 gymnostoma S. L.
 Hampei Sond.
 imbricata Hmp.
 jamaicensis Lor.
 Jamesoni Tayl.
 latidens Dub.
 Leveillei D. M.
 Lindigii Hmp.
 longidens Dub.
 macroblepharis Schw.
 minuta Mitt.
 Niamniamiae C. M.
 Nietneri C. M.
 nivalis Mont.
 patentissima C. M.
 Persoonii Schw.
 pilifera Hsch.
 polycarpa Hook.
 Ravenelii Sull.
 Rehmanni C. M.
 Schimperii Hmp.
 Schmidii C. M.
 Schweinfurthi C. M.
 secunda Mont.
 Tylori Hmp.
 Vallis-Gratiæ Hmp.
 Wrightii Sull.
 Wulfschlagelii Lor.
 Zollingeri C. M.
 54. *Fabroniella* Lor.
 Krausei Lor.

55. *Fontinalis* Dill.
 abyssinica Sch.
 biformis Sull.
 bogotensis Hmp.
 californica Sull.
 disticha H. W.
 fasciculata Ldb.
 filiformis S. L.
 Lescurii Sull.
 maritima C. M.
 neomexicana S. L.
 Novæ Angliæ Sull.
 Sullivantii Ldb.
 56. *Haplohymentum* D. M.
 abbreviatum Sch.
 densum Sch.
 Sieboldi D. M.
 57. *Harrisonia* Spreng.
 australis Hmp.
 cucullata Rehm.
 cuspidata Rehm.
 decalvata Mitt.
 excisa C. M.
 Humboldtii Spreng.
 inermis Aong.
 orbiculata Mitt.
 pilifera Rehm.
 Rehmanni C. M.
 58. *Hedwigia* Ehrh.
 Drummondi Tayl.
 emersa Hmp et M.
 emodica C. M.
 glyphocarpa Hmp.
 Juratzkæ C. M.
 nivalis C. M.
 rhabdocarpa Hmp.
 squarrulosa Hmp.
 subrevoluta C. M.
 59. *Helicodontium* Schw.
 applanatum T. M.
 capillare Sw.
 exilissimum Sull.
 lævisetum Mitt.
 lanceolatum Hmp et M.
 leptodontium Mitt.
 minutum Mitt.
 oblique-rostratum Mitt.

pervirens C. M.
tenuirostre Hook.

60. *Helicophyllum* Brid.
torquatum Brid.

61. *Hemiragis* Brid.
aurea Lam.

62. *Henicodium* C. M.
Nianniamiae C. M.

63. *Heterocladium* B. S.
gastrodes W. D.
procurrens Mitt.
subintegrum Mitt.

64. *Hildebrandtiella* C. M.
endotrichelloides C. M.
puccinigera C. M.

65. *Homalia* Sch.
arcuata B. L.
auriculata H. W.
australasica C. M.
defoliata C. M.
dentata Griff.
elongata W. D.
erosifolia C. M.
exigua B. L.
falcifolia H. W.
flabellata Dicks.
glabella Sw.
glossophylla Mitt.
Goughii Mitt.
gracilis Jam.
Hookeri Mitt.
Jamesii Sch.
javanica C. M.
laxiretis C. M.
lentula Wils.
ligulæfolia Mitt.
linguæfolia W. D.
microdendron Mont.
Mohrii C. M.
Montagnei C. M.
nitidula Mitt.
oblongifolia H. W.
obtusata Mitt.
paraguensis Besch.
penduliramea C. M.
pulchella H. W.
pusilla B. L.

rectifolia Mitt.
rotundata Hmp.
Sakontala Lor.
scalpellifolia Mitt.
spathulæfolia C. M.
Stracheyi Mitt.
subexigua C. M.
subrecta Mitt.
Targionii Gough.
truncata W. D.
variifolia W. D.
Webbii Mont.

66. *Homalothecium* Sch.
aplocladum Mitt.
Bonplandii Hook.
caucasicum Ldb.
congestum Sw.
corticola Kdb.
decorum Mitt.
incompletum Griff.
læviusculum Mitt.
lentum Mitt.
luteolum Mitt.
Nuttallii Wils.
pseudo-sericeum C. M.
subcapillatum H.
tenerrimum C. M.

67. *Hookeria* Sm.
æuginosa Mitt.
albata C. M.
albicans Sw.
albicaulis Sch.
Antillarum Mitt.
Auberti P. B.
Bernoullii Sch.
bicolor Sch.
blanda Lor.
Blumei C. M.
bombonasica Mitt.
Breutelii Hmp.
caespitosa Mitt.
capillata Mitt.
castanea Mitt.
ceylanica T. M.
chimborazensis Mitt.
cuspidata C. M.
denticulata Mitt.

gemmacea Mitt.
 Græffei Tayl.
 heterophylla Geh. et Hmp.
 Hildebrandtii C. M.
 hispidula Mitt.
 humilis Mitt.
 hyalina Sch.
 Jagiana C. M.
 latifolia Mitt.
 Liebmanni Sch.
 limbata Hmp.
 Lindigii Hmp.
 macropyxis Rehm.
 marginata H. W.
 Minarum Aong.
 Mitteni Jæg.
 nigella Mitt.
 nivalis C. M.
 obscurifolia Mitt.
 Olfersii Hsch.
 ovata Mitt.
 pallens Mitt.
 pandurifolia Mitt.
 pseudo-obscura C. M.
 Puiggarii Geh. et Hmp.
 Regnelli C. M.
 riparia Mitt.
 Robillardii C. M.
 rorida Hmp.
 rubriseta Mitt.
 rugulosa Besch.
 shillicaiensis Spruce.
 subdepressa Besch.
 sublimbata C. M.
 submarginata Aong.
 Vallis-Gratiæ Hmp.
 varians Sull.
 vesiculosa Brid.
 viridissima Ldb.
 viridula Mitt.

68. *Hookeriopsis* Besch.

acicularis Mitt.
 acuminata Mitt.
 adunca Mitt.
 breviseta Hmp.
 cavifolia Mitt.

cirrosa Hmp.
 corcovadensis Rehd.
 crispa C. M.
 Crügeri Sond.
 curvifolia Mitt.
 cuspidata Mitt.
 diffusa Wils.
 exigua Mitt.
 falcata Hook.
 falcatula Sch.
 fissidentoides H. W.
 gigantea Hsch.
 glandulifera Hmp.
 Glaziouii Hmp.
 gracilis Mitt.
 guadeloupensis Brid.
 hospitans Sch.
 hypnacea C. M.
 hypniformis Besch.
 Langsdorffii Hook.
 leiophylla Besch.
 luteo-rufescens Besch.
 luteo-viridis Besch.
 nitens Hsch.
 Pappi Hmp.
 Parkeri Hook.
 pendula Hook.
 planiuscula Hmp.
 rufa Sch.
 rugulosa Mitt.
 scabrella Mitt.
 serrata Aong.
 sinuata Mitt.
 squarrosula Sch.
 subfalcata Hmp.
 subfissidentoides Sch.
 subsecunda Mitt.
 tenera Hmp.
 tenuifolia Mitt.
 tenuis Mitt.
 terrestris Mitt.
 undata H.
 vaga Mitt.
 variabilis Hsch.
 velutina Hmp.
 versicolor Sch.
 viridissima Mitt.

69. *Hydropogon* Brid.
fontinaloides Brid.

70. *Hylocomium* Sch.
Ehrenbergii C. M.
Forstenii B. L.
himalajanum Mitt.
Mertensii Weinm.
paraphysale C. M.
robustum Hook.

71. *Hypnella* C. M.
abrupta Mitt.
cymbifolia Hmp.
diversifolia Mitt.
erythrochaete Sch.
filiformis Hook.
flavescens H. G.
leptorhyncha H. G.
pallescens Hook.
pilifera H. W.
pseudopilifera Hmp.
verrucosa Hmp.
Wrightii S. L.

72. *Hypnodendron* Lindb.
arborescens Mitt.
Archeri Mitt.
arcuatum Hook. (C. M.)
Beccarii Hmp.
fusco-mucronatum C. M.
Græffei C. M.
Helmsii C. M.
Junghuhnii C. M.
Krausei C. M.
marginatum H. W.
microstictum Mitt.
planifrons C. M.
Reinwardti Hich.
samoanum Mitt.
spininervium Hook.
stipitatum Mitt.
subspininervium C. M.
tricostatum Sull.

73. *Hypnum* Dill.
a. *Calliergon*.
afro-purum Rehm.
alaskanum L. J.
chimborazense Mitt.
crinitum H. W.

extenuatum Brid.
heterochlorum Wils.
inflexirameum C. M.
nitidum H. W.
nubigenum Mitt.
oblongifolium Hmp.
pilosulum Mitt.
pseudo-tanytrichum D. M.
quitense Mitt.
stramineoides Sb.
subnitidum Hmp.
surculare Mitt.
tanytrichum Mont.

b. *Campylium*.
decussatum H. W.
divaricatissimum C. M.
glaucocarpum Reinw.
hispidulum Brid.
Hookeri Mitt.
Husnoti Sch.
lacerulum Mitt.
Llanosii Dub.
lychnites Mitt.
Macounii Kdb.
Reichenbachii Lor.
relaxum H. W.
retroflexum Hook.
sumatranum B. L.

c. *Cratoneuron*.
sordidum D. M.

d. *Ctenidium*.
aurifolium Mitt.
Cristula Kdb.
hastile Mitt.
Lejolisii Besch.
malacodes Mitt.
Oldhami Mitt.
plumæforme Wils.
prægracile Mitt.
pubescens H. W.
reduncum Sch.
subplumæforme Wils.
trichocladum Tayl.

e. *Drepanium*.
adscendens Ldb.
aduncoides C. M.
affine Hook.

aluminicolum C. M.
 amblyostegum Wils.
 arcuatum Sull.
 canadense Kdb.
 caperatum Mitt.
 celatum Mitt.
 chrysogaster C. M.
 circinale Hook.
 complexum Mitt.
 compressulum Besch.
 creperum Wils.
 curvifolium H.
 decurrens Sull.
 depressulum C. M.
 dieladum C. M.
 drepanophyllum C. M.
 erythrocaule Mitt.
 gracilirameum C. M.
 Lechleri C. M.
 lepidum Wils.
 leucochlorum Hmp.
 limatum H. W.
 Mohrii C. M.
 molliculum Sull.
 Mossmani C. M.
 napoanum De Not.
 nictans Wils.
 opacodon Sull.
 Paivanum Sch.
 perspicuum Mitt.
 plicatum Ldb.
 protractulum C. M.
 pseudo-cupressiforme Sch.
 pycnothecium C. M.
 radicans Brid.
 semirevolutum Mitt.
 spiripes C. M.
 subcompressiforme C. M.
 subcompressum B. S.
 subimponens Lq.
 sublimatum Lor.
 subnemorosum C. M.
 taxiforme Brid.
 tunguraguanum Mitt.
 umbilicatum C. M.
 uncinulatum Jur.
 Walteri Hmp.

f. Harpidium.
 andinum Mitt.
 capillaceum Sch.
 fontinaloides Hmp.
 fuegianum Mitt.
 leitense Mitt.
 longifolium Wils.
 mexicanum Mitt.
 nitrophilum Spruce.
 pseudo-uncinatum Hmp.
 ripicolum C. M.
 sparsifolium Rehm.
g. Homomallium.
 Hampei Kdb.
 (obtusifolium Hmp. et M.)
 renitens Mitt.
 subincurvans Sch.
h. Limnobium.
 Helmsii C. M.
 obtusifolium Drum.
i. Pseudo-Chaetomitrium.
 paleatum Hmp.
 polychaeton Besch.
k. incertae sedis.
 amplexicaule Rehm.
 anotis Rehm.
 argillicolum Ldb.
 aurichalceum C. M.
 bicolor Bel.
 Boivini C. M.
 chinense Sb.
 circinicaule C. M.
 confluens C. M.
 constrictum Brid.
 crassicaule Rehm.
 cuspidatum C. M.
 decrescens Lac.
 dispersum S. L.
 flaccidum S. L.
 glossoides Lac.
 laculosum C. M.
 leskeoides Sch.
 mauritianum Bel.
 Moorii Rehm.
 pendulum Rehm.
 perangustum C. M.
 percicinal C. M.

pinetorum Mitt.
 Reichardti Rehm.
 replicatum Hmp.
 reflectifolium C. M.
 Sallei Besch.
 saxetorum Mitt.
 scabrisetum Schw.
 similans B. L.
 simodense S. L.
 Spegazzinii C. M.
 spinulosum S. L.
 submolliculum (Ldb.)
 subnudum C. M.
 trachychaetum F. M.
 turgidicaule C. M.
 Wrightii Sull.

74. *Hypopterygium* Brid.

apiculatum T. M.
 argentanicum C. M.
 aristatum B. L.
 capense Sch.
 Chamædrys B. L.
 ciliatum Brid.
 commutatum C. M.
 concinnum Brid.
 debile Rehd.
 didictyon C. M.
 discolor Mitt.
 filiculæforme Brid.
 flavolimbatum C. M.
 flexisetum Hmp.
 hemiloma C. M.
 humile Mitt.
 incrassato-limbatum C. M.
 japonicum Mitt.
 javanicum Hmp.
 laricinum Brid.
 limbatulum C. M.
 lutescens Hsch.
 macrorhynchum Aong.
 mauritianum C. M.
 monoicum Hmp.
 Mülleri Hmp.
 nanum C. M.
 nematosum C. M.
 neocaledonicum Besch.
 nivale C. M.

norfolkianum C. M.
 nossibeum C. M.
 Novæ-Zelandiæ C. M.
 oceanicum Mitt.
 pallens H. W.
 pennæforme Hsch.
 pinnatum Hmp.
 plumarium Mitt.
 pseudo-tamarisci C. M.
 rigidulum Mitt.
 rotulatum Brid.
 Scottiæ C. M.
 scutellatum C. M.
 semimarginatulum C. M.
 silvaticum Mitt.
 Smithii Wils.
 Struthiopteris Brid.
 tahitense Aong.
 tamarisci Brid.
 tenellum C. M.
 Thouini Mont.
 tibetanum Mitt.
 torulosum Sch.
 trichocladon B. L.
 viridissimum C. M.
 viridulum Mitt.
 Vriesei B. L.

75. *Ischyrodon* C. M.

Rehmanni C. M.
 seriolus C. M.

76. *Isopterygium* Mitt.

affusum Mitt.
 albescens Schw.
 albulum C. M.
 Anderssonii Aong.
 argyroleucum C. M.
 arquifolium B. L.
 assamicum Mitt.
 atrotheca Dub.
 austro-pusillum C. M.
 bancanum Lac.
 Boivini Besch.
 brachyneuron C. M.
 byssicaule C. M.
 cacti C. M.
 candidulum C. M.
 candidum C. M.

capillipes Lac.
 Chrismani C. M.
 Combæ Besch.
 concavum Ldb.
 cordovense C. M.
 curvicollum C. M.
 delicatulum Jam.
 densifolium Ldb.
 deplanatum Sch.
 distichaceum Mitt.
 Draytoni Sull.
 Eudoræ Sull.
 Fitzgeraldi Ren.
 geophilum Aust.
 gibbosulum C. M.
 gracilisetum H. R.
 guarapense Besch.
 Herminieri Sch.
 hospitans Hmp.
 intortum P. B.
 Ivorei Mitt.
 Jamesii Sull.
 leptoblastum C. M.
 leptomiton C. M.
 leucophanes Hmp.
 leucophyllum Hmp.
 lignicola Mitt.
 lonchopelma C. M.
 longithea Mitt.
 Mbangæ C. M.
 micans Sw.
 minutirameum C. M.
 Miquelii Lac.
 miradoricum C. M.
 nervatocaulon C. M.
 nervatulum C. M.
 norfolkianum C. M.
 pallidulum Mitt.
 planissimum Mitt.
 pohliæcarpum S. L.
 stenosekos W. D.
 streptopodium Besch.
 subdepressum Hmp.
 subfalcatum Aust.
 subleptoblastum C. M.
 subtenerum Besch.
 taxirameum Mitt.

tenerifolium Mitt.
 tenerum Sw.
 Teysmanni Lac.
 verrucosulum C. M.

77. *Isothecium* Brid.
 aggregatum Mitt.
 Breweri Mitt.
 myurellum Kdb.
 physaphyllos W. D.

78. *Jægerina* C. M.
 flagellifera C. M.
 Robillardi C. M.
 solitaria C. M.
 stolonifera C. M.

79. *Juratzkaa* Lor.
 seminervis Kze.

80. *Lamprophyllum* Sch.
 splendidissimum Mont.

81. *Lasia* Brid.

australis C. M.
 coronata Mont.
 floridana Ldb.
 geniculata Mitt.
 indica Mont.
 nitida Ldb.
 occulta Besch.
 paraguensis Besch.
 producta Hsch.
 Schimperii Wils.
 subcoronata Besch.
 subproducta C. M.
 trichomitria H.

82. *Lepidopilum* Brid.

acutum Mitt.
 affine C. M.
 amplirete Sull.
 anceps Mitt.
 angolense W. D.
 angustifrons Hmp.
 Antillarum Mitt.
 apophysatum Hmp.
 arcuatum Mitt.
 armatum Mitt.
 aurescens C. M.
 aurifolium Mitt.
 brevipes Mitt.
 brunneolum C. M.

calyculum Mitt.
 caudatum C. M.
 caviusculum Mitt.
 chloroneuron Tayl.
 convallium Brid.
 cubense Sull.
 curvifolium Mitt.
 cuspidans Mitt.
 daltoniaceum Hmp.
 daltonioides Sch.
 Decaisnei Besch.
 Deppei C. M.
 devexum Mitt.
 diaphanum Sw.
 divaricatum D. M.
 erectiusculum Tayl.
 erubescens C. M.
 excelsum C. M.
 falciculatum C. M.
 flexicaule Hmp.
 flexifolium C. M.
 frondosum Mitt.
 furcatum T. M.
 fusciculatum Mitt.
 genuiflexum C. M.
 gracile Mitt.
 Grevillei Tayl.
 imbricatifolium Mitt.
 inflexum Mitt.
 integerrimum Mitt.
 intermedium C. M.
 Krausei C. M.
 latifolium C. M.
 longifolium Hmp.
 lorifolium Hmp.
 macropus D. M.
 maculatum C. M.
 membranaceum C. M.
 Mittenii C. M.
 mniaceum C. M.
 Mohrii C. M.
 monilidentium Hmp.
 Mülleri Hmp.
 nitidum Besch.
 nudum Mitt.
 oblongifolium Mitt.
 obtusulum C. M.

pectinatum Mitt.
 pergracile C. M.
 phyllorhizon Mitt.
 piliferum Besch.
 polytrichoides H.
 pumilum Mitt.
 purpurascens Sch.
 purpuratum Mitt.
 radicale Mitt.
 robustum Mitt.
 secundum Griff.
 semilaeve Mitt.
 spinosum C. M.
 stillicidiorum Mitt.
 subnerve Brid.
 subflexifolium C. M.
 subfuscum Mitt.
 subsubulatum Geh. et Hmp.
 subulatum Mitt.
 sumatranum B. L.
 surinamense C. M.
 Swartzii Sch.
 tenuifolium Mitt.
 Thwaitesii Mitt.
 tortifolium Mitt.
 undulatum Hmp. et Lor.
 utacamundianum Mont.
 venustum Tayl.
 versicolor Mitt.

83. *Leptodon* Mohr.

Beccarii C. M.
 Boryi Sch.
 filiformis Sch.
 flexuosus Herw.
 longisetus Mont.
 Pluvini Brid.
 procumbens C. M.
 rigidulus Wils.

84. *Leptohymenium* Schw.

affine Sch.
 bicolor Ldb.
 brachycladon Brid.
 brasiliense Hmp.
 Breutellii Sch.
 consanguineum Hmp.
 cristatum Hmp.
 cylindricaule C. M.

dentatum Schw.
 duplicato-serratum Hmp
 fabronioides C. M.
 latifolium Aong.
 longisetaceum C. M.
 longisetum Hook.
 loriferum Ldb.
 nattoungense Hmp.
 patulum Sch.
 pilosulum Mitt.
 psilurum Mitt.
 Schweinfurthi C. M.
 tenue Hook.
 teres C. M.
 Warmingii Hmp.

85. *Lepyrodon* Hmp.
 australis Hmp.
 glaucus C. M.
 implexus Kze.
 Lagurus Hook.
 mauritianus C. M.
 parvulus Mitt.
 rigidus B. L.
 rufescens H. R.
 suborthostichus C. M.
 tomentosus Hook.
 triphophyllus Sw.

86. *Lescuræa* Sch.
 robusta Ldb.
 xanthophylla Hmp. et Lor.

87. *Leskea* H.
 Austini Sull.
 Breutelii Sch.
 carnifolia C. M.
 chlorina Sch.
 decurvata Mitt.
 denticulata Sull.
 grandiretis Ldb.
 imbricata H. W.
 imbricatula P. B.
 incrassata Ldb.
 latifolia Ldb.
 microcarpa Sch.
 nigrescens Kdb.
 plumaria Mitt.
 pseudo-tristis Mitt.
 teretiuncula Mitt.

88. *Leucodon* Sch.
 arbuscula W. D.
 assimilis C. M.
 brachypus Brid.
 capensis Sch.
 domingensis Spreng.
 Dracænæ Solms.
 flagellaris Ldb.
 immersus Ldb.
 involutaceus Mitt.
 julaceus L.
 nitidus H. W.
 orientalis C. M.
 pendulus Ldb.
 Pohlil Schw.
 scabrisetus Tayl.
 Schweinfurthi C. M.
 secundus Harv.
 sekistos W. D.
 subsericeus C. M.
 Thomsoni Mitt.

89. *Leucomium* Mitt.
 acrophyllum Hmp.
 aneurodictyon C. M.
 attenuatum Mitt.
 compressum Mitt.
 contractile Mitt.
 crinitifolium C. M.
 cuspidatum C. M.
 debile Sull.
 flexuosum Sull.
 Hillii Hmp.
 lignicola Spruce.
 limpidum T. M.
 Robillardii Dub.
 sphærocarpum C. M.
 strephomischos W. D.
 strumosum Hsch.

90. *Lindigia* Hmp.
 aciculata Tayl.
 capillacea Hsch.
 debilis Wils.
 densiretis Hmp. et Lor.
 hypnoides Hmp.
 imponderosa C. M.
 macrotheca C. M.

pilotrichelloides Hmp.
tenella Sch.

91. *Macounia* Kindb.
sciuroides Kdb.

92. *Macrohymenium* C. M.
acidodon Kiær.
cuspidatum Mitt.
gracillimum Kiær.
hypnoides Sch.
læve F. M.
Mülleri D. M.
Nietneri C. M.
rufum H. R.
strictum B. L.
serrulatum D. M.

93. *Mesotus* Mitt.
celatus Mitt.

94. *Meteorium* Brid.
ambiguum Hsch.
atro-luteum C. M.
attenuatum T. M.
aureo-nitens Hsch.
aureum Griff.
brevisetum Mitt.
commutatatum Mitt.
convolvens Mitt.
cordatum Hook.
crinitum Sull.
cubense Mitt.
dieladioides C. M.
dielados Sch.
divergens Mitt.
diversifolium Besch.
enerve T. M.
filamentosum Hook.
filescens Schw.
flammeum Mitt.
flexipilum Ldb.
genuflexum C. M.
gnadeloupense Sch.
guianense Mont.
Henschenii C. M.
heterophyllum Aong.
Hookeri Mitt.
implanatum Mitt.
infuscatum Mitt.
inordinatum Mitt.

intricatum Mitt.
Kurzii B. L.
longissimum Raddi.
Lorentzii C. M.
macrocarpum Spruce.
nigricans Hook.
nitidum Mitt.
onustum Spruce.
patens Hook.
patulum Sw.
pendulum Sull.
penicillatum D. M.
phæum Mitt.
pseudo-patulum C. M.
punctulatum C. M.
pusillum H. W.
reclinatum C. M.
recurvifolium Hsch.
revolutum Ldb.
rotundifolium Mitt.
ruffolium T. M.
rugulosum Aong.
rutilans B. L.
scariosum Lor.
Schmidii C. M.
sericeum Sch.
solutum Mitt.
squarrosus Hook.
stellatum Lor.
sticticum C. M.
stramineum C. M.
sulphureum Sch.
tenuissimum H. W.
tovariense C. M.
tumido-aureum C. M.
tumidum Dicks.
vaginans W. D.
Wagneri Lor.
Welwitschii Dub.
Widgrenii Aong.

95. *Microthamnium* Mitt.
acrorhizon Hsch.
andicola Hook.
breviusculum Mitt.
campaniforme Hmp.
camptorhynchum Hmp.
chlorizans W. D.

clarescens Mitt.
 diminutivum Hmp.
 discriminatum Mont.
 disparifolium Tayl.
 elegantulum Hook.
 eury stomum Besch.
 expallescent Hmp.
 Fabronia Hook.
 frondosum Mitt.
 fruticellum Mitt.
 gracile H. W.
 heterostachys Hmp.
 humile Besch.
 incompletum Spruce.
 Jamesoni Tayl.
 Langsdorffii Hook.
 loriforme Hmp.
 macrocarpum Hsch.
 macrodontium Hsch.
 malacobolus C. M.
 mexicanum Besch.
 mucidum C. M.
 nano-operculatum C. M.
 oxypoma Schw.
 oxystegum Spruce.
 patens Hmp.
 pendulinum Hmp.
 perspicuum Hmp.
 plinthophilum C. M.
 pseudo-reptans C. M.
 pumilum H. W.
 reptans Sw.
 Sellowii Hsch.
 serratum P. B.
 serrula Mitt.
 simorhynchum Hmp.
 squamulosum C. M.
 stigmatophyllum Hmp.
 submacrocarpum Hmp.
 submacrodontium Geh. et Hmp.
 subobscure Hmp.
 substriatum Mitt.
 subvolvatum C. M.
 tamarisciforme Hmp.
 thelistegum C. M.
 volvatum Hmp.
 varieflexum Hmp.

versipoma Hmp.
 viscidulum Hmp.
 Wahlenbergii Aong.
 96. *Mniadelphus* C. M.
 acuminatus B. L.
 adnatus H. W.
 amblyophyllus H. W.
 andicola Spruce.
 auratus C. M.
 ceylonicus Mitt.
 contortifolius Mont.
 crispulus H. W.
 cubensis C. M.
 cuspidatus D. M.
 Dicksonii C. M.
 elongatus Mitt.
 Eremitæ Jæg.
 flaccidus H. W.
 flavescens Mitt.
 flexuosus Mitt.
 Freycineti Mont.
 Geheebii Hmp.
 gracilis Aong.
 Græffei C. M.
 Griffithii Mitt.
 heterophyllum Wils.
 Hornschuchii C. M.
 humifusus Wils.
 jungermannioides C. M.
 Krausei Lor.
 limbatulus C. M.
 limpidus T. M.
 Mitteni B. L.
 mucronatus T. M.
 Montagnei C. M.
 Mülleri Kdb. (amblyophyllus C. M.)
 nanus D. M.
 nigricaulis Mitt.
 palmarum Mitt.
 paradoxus Mont.
 parvulus Sch.
 procumbens Mitt.
 pulchellus H. W.
 pungens Mitt.
 pusillus Mitt.
 rotundifolius H. W.
 sinuosus H. W.

spathulatus D. M.
succulentus Mitt.
tortilis D. M.
undulatus D. M.
vitianus Sull.
Wallisii C. M.

97. *Mniodendron* Lindb.

aristinerve Mitt.
brevisetum Rehd.
camptotheca Dub.
comatum C. M.
comosum Labill.
deltoideum T. M.
divaricatum H. R.
humile Ldb.
Korthalsii D. M.
Kronei C. M.
Sieberi C. M.
Wallisii C. M.

98. *Myrinia* Sch.

brasiliensis Hmp.

99. *Myurella* Sch.

concinna Wils.
gracilis Weinm.

100. *Neckera* H.

abyssinica B. S.
acutata Mitt.
acutifolia Brid.
æqualifolia C. M.
africana B. S.
amazonica Mitt.
anacamptolepis C. M.
andamana C. M.
andina Mitt.
angustifolia C. M.
arbuscula Hmp.
aurescens Hmp.
australasica C. M.
Beccarii Hmp.
Berteroi Sch.
birmensis Hmp.
bogotensis Mitt.
Boivini C. M.
Bollei C. M.
Borgenii Kær.
caldensis Ldb.
chilensis Sch.

chlorocaulis C. M.
Comoræ C. M.
crinita Griff.
crispula B. L.
cyclophylla C. M.
Dillenii Ldb.
disticha H.
Douglasii Hook.
duplicata Schw.
Ehrenbergii C. M.
elegans Jur.
Eugeniæ Ldb.
exserta Hook.
fimbriata Harv.
flaccida C. M.
foveolata Mitt.
gracilenta B. L.
Græffei C. M.
heterophylla Brid.
himalajana Mitt.
hymenodonta C. M.
implana Mitt.
intermedia Brid.
Jamesoni Tayl.
Korthalsii D. M.
Kurzii Hmp.
lævigata H. W.
Leichhardti Hmp.
Lepineana Mont.
leptophylla Sch.
Lindigii Hmp.
longe-exserta Hmp.
loriformis B. L.
Macounii Kdb.
Menziesii Hook.
mexicana B. S.
microcarpa Sch.
mollusca Mitt.
Moritzii Hmp.
mucronata B. L.
Novæ Granadæ C. M.
obtusifolia Tayl.
Orbignyï Lor.
orthorhyncha Besch.
Osculatii De Not.
Pabstii C. M.
Parishii Mitt.

Pervilleana Besch.
 phyllogonioides Sull.
 plumosa H. R.
 plumula Es.
 pseudo-crispa Rehm.
 pterops Rehm.
 Puiggarii Geh. et Hmp.
 remota B. S.
 rugulosa Mitt.
 scabridens C. M.
 scrobiculata Es.
 Semperii Hmp.
 Sprucei Mitt.
 subuliformis H. R.
 subrugulosa Sch.
 sundaensis C. M.
 tasmanica Sch.
 tenera Hsch.
 trichophora Sch.
 urnigera C. M.
 uroclada Mitt.
 Urvillei Mitt.
 Villæ Ricæ Besch.

101. *Neckeropsis* Rehd.
 undulata H.

102. *Orthorhynchium* Rehd.
 elegans H. W.
 Hampei C. M.
 Nietneri C. M.
 philippinense C. M.

103. *Orthothecium* Sch.
 neelgheriense Mont.

104. *Oticodium* C. M.
 Celebesiæ C. M.

105. *Papillaria* C. M.
 acrantha C. M.
 æruginosa Mitt.
 africana C. M.
 amblyacis C. M.
 Aongstroemii C. M.
 apophysata C. M.
 appressa Hsch.
 auriculata Wils.
 bicolor H. R.
 blanda Harv.
 breviramea C. M.
 Buchanani Brid.

caldensis Aong.
 capillaris C. M.
 capilliramea C. M.
 chrysoclada C. M.
 cirrifolia Schw.
 consanguinea Hmp.
 crispatula Hook.
 crocea Hmp.
 cuspidifera Tayl.
 declinata Wils.
 deltoidea Besch.
 denticulata C. M.
 Deppei Hsch.
 Dubyi Hmp.
 Eavesii Hmp.
 filipendula H. W.
 flaccida Mitt.
 flavolimbata Hmp et M.
 flexicaulis Tayl.
 flexilis Hsch.
 floribunda D. M.
 floribundula C. M.
 fulva Mitt.
 funalis Wils.
 fuscescens Hook.
 fuscoviridis Hmp.
 Henscheni C. M.
 hispida C. M.
 Hookeri Mitt.
 kermadecensis C. M.
 laxifolia C. M.
 leuconeura C. M.
 longifolia Sch.
 longipila Sch.
 mauritiana C. M.
 media Aong.
 Nietneri C. M.
 nigrescens Sw.
 nodicaulis C. M.
 Oerstedii C. M.
 perichæticalis Hmp.
 plicifolia C. M.
 polytricha D. M.
 ptychophylla Aong.
 Reginae Hmp.
 retrorsa Mitt.
 Robillardii C. M.

serrulata P. B.
 socia Aong.
 squamata C. M.
 squamatula C. M.
 subbicolor C. M.
 subnigrescens Besch.
 subulifolia Sch.
 teres Mitt.
 viridula Mitt.
 Wagneri Lor.

106. *Pelekium* Mitt.

longirostre Hmp.
 trachypodum Mitt.
 velatum Mitt.

107. *Phyllogonium* Brid.

aurescens C. M.
 aureum Mitt.
 caldense C. M.
 cylindricum Ldb.
 fulgens Sw.
 immersum Mitt.
 serra C. M.
 speciosum C. M.
 viride Brid.
 viscosum P. B.

108. *Pilotrichella* C. M.

ampullacea Hmp.
 Anderssonii C. M.
 biformis Hmp.
 Billardieri Hmp.
 caldensis Aong.
 Caroli C. M.
 characea C. M.
 chrysoneura Hmp.
 cochlearifolia C. M.
 consimilis Hmp.
 Cumingii C. M.
 cyathipoma C. M.
 cymbifolia Sull.
 dimorpha Hmp et M.
 elongata Mitt.
 excavata Mitt.
 filifera C. M.
 flexilis Sw.
 floridana Aust.
 hexasticha Schw.
 illecebrina C. M.

imbricata Schw.
 involutifolia Mitt.
 Kegeli C. M.
 Krausei Lor.
 lævifolia Mitt.
 latifolia Ldb.
 leucotricha Tayl.
 livens Schw.
 longebarbata Hmp.
 longipes Mont.
 Ludoviciana C. M.
 mascarenica C. M.
 mauensis Sull.
 membranacea Mitt.
 mexicana Sch.
 mollis H.
 nitens H. W.
 pachygaster C. M.
 pachygastrella C. M.
 pallidicaulis C. M.
 panduræfolia C. M.
 pentagona Hmp. et Lor.
 peruviana Mitt.
 phleoides Desv.
 phyllogonioides C. M.
 pseudo-imbricata C. M.
 pulchella Sch.
 quinquefaria C. M.
 quitensis Mitt.
 remotifolia Hsch.
 Rehmanni C. M.
 rigida C. M.
 sinuata C. M.
 spiculata Mitt.
 subimbricata Hmp.
 subintegra Ldb.
 tenax C. M.
 tenella C. M.
 tenuis C. M.
 Ternstroemiæ Brid.
 tetragona H.
 Thunbergii Brid.
 tortipilis C. M.
 trichophora Mont.
 trichophoroides Hmp.
 turgescens C. M.
 turgidula C. M.

versicolor C. M.

viridis C. M.

109. Pilotrichidium Besch.

Antillarum Besch.

brunnescens Sch.

callicostatum C. M.

110. Pilotrichum P. B.

affine Hook.

amazonum Mitt.

asperifolium Mitt.

bipinnatum Brid.

brasiliense Hsch.

compositum Sw.

cristatum Mitt.

cryphæoides Sch.

debile Besch.

delicatulum Sch.

divaricatum Mitt.

dubium Mitt.

Hahnii Besch.

Herminieri Sch.

Husnoti Sch.

hypnoides Sw.

limbatum Hmp.

lophophyllum Sull.

mucronatum Mitt.

pirithea Aong.

ramosissimum Mitt.

rugifolium C. M.

trinitense Mitt.

Wallisii C. M.

111. Plagiothecium Sch.

americanum Kdb.

antarcticum Mitt.

andinum Sch.

arboreum Sch.

brasiliense Hmp.

capense Sch.

Chapmanni Dub.

corticolum Aong.

Donii Sm.

helvolum C. M.

homalophyllum Mitt.

Howei C. M.

lamprostachys Hmp.

longisetum Ldb.

lucidulum H. W.

magellanicum Sch.

membranosulum C. M.

Monbuttowiæ C. M.

memorale Mitt.

nitidifolium Mitt.

novogranatense Hmp.

orthocarpum Hsch.

paleaceum Mitt.

Puiggarii Geh. et Hmp.

pycnopterum C. M.

Regnellii Aong.

sandwicense H. A.

selaginelloides C. M.

subglaucum T. M.

Villæ-Ricæ Besch.

112. Platygyrium B. S.

amblyocarpum Hmp.

aureum Hook.

brevicollum C. M.

brevifolium Wils.

decolor Mitt.

ferriculum C. M.

guatemaliense Sch.

inflexum Harv.

julaceum Hook.

pertenue Lac.

russulum Mitt.

squarrosulum Mont.

stramineum C. M.

subjulaceum C. M.

113. Porotrichum Brid.

ambiguum B. L.

angustulum C. M.

arbusculum Ldb.

caesium Mitt.

Carantæ C. M.

comorense C. M.

cymbifolium Ldb.

decompositum Brid.

denticulatum Mitt.

elatulum C. M.

elegantissimum Mitt.

ellipticum B. L.

expansum Tayl.

explanatum Mitt.

fasciculatum Sw.

filiferum Hmp.

flagellare C. M.
 flagelliferum Hmp.
 fruticosum Mitt.
 Geheebii C. M.
 gymnopodium Tayl.
 humile Mitt.
 imbricatum Mitt.
 insularum Mitt.
 Korthalsii D. M.
 Krausei Hmp. et Lor.
 Kurzii Hmp.
 Kühlii B. L.
 lancifrons Hmp.
 laxum B. L.
 leucocaulon C. M.
 liguliferum B. L.
 Lindigii Hmp.
 longirostre Hook.
 madagassum Kier.
 mahahaicum C. M.
 minus Hmp.
 minutum Mitt.
 mixtum C. M.
 neckeræforme Hmp.
 nitidum Hmp.
 panduræfolium C. M.
 pennæforme C. M.
 pennæfrondeum C. M.
 piniforme Brid.
 plicatulum Mitt.
 ramosissimum Hmp.
 rigidum Mitt.
 Robillardii C. M.
 rotundifrondeum C. M.
 scoposum Hmp.
 setoso-flagellosum C. M.
 sparsiflorum Hmp.
 stolonaceum Hmp.
 striatum Mitt.
 subserratum Hook.
 substriatum Hmp.
 superbum Tayl.
 tamariscinum Hmp.
 Thielei C. M.
 Valdiviæ C. M.
 variabile Hmp.

114. *Potamium* Mitt.
 casiquiarensense Spruce.
 homalophyllum Besch.
 pulchellum Brid.

115. *Powellia* Mitt.
 involutifolia Mitt.

116. *Prionodon* C. M.
 auriculatus Aong.
 densus Sw.
 dichotomus Hmp.
 divaricatus Mitt.
 elongatus H. W.
 flagellaris Hmp.
 fuscolutescens Hmp.
 læviusculus Mitt.
 luteovirens Tayl.
 lycopodioides Hmp.
 lycopodium C. M.
 pinnatus Hmp.
 ramosus Hmp.
 robustus Hmp.
 rubiginosus Hmp.
 undulatus Mitt.

117. *Pseudoleskea* B. S.
 capensis Sch.
 capillata Mitt.
 crispula D. M.
 lævifolia Mitt.
 microphylla Sw.
 muricola C. M.
 obscuriuscula Mitt.
 orbiculata Mitt.
 paraguensis Besch.
 plagiotoma C. M.
 praelonga Sch.
 prionophylla C. M.
 ramuligera Mitt.
 rigescens Wils.
 scopula Mitt.
 stellatifolia Hmp.
 stratosata Mitt.
 subatrovirens Sb.
 subcatenulata Sb.
 subulacea Mitt.
 Wallichii Hook.
 Zippelii D. M.

118. *Pterigynandrum* H.
ohioense Sull.

119. *Pterobryella* C. M.
longifrons C. M.
prænites Hmp.
speciosissima Sull.
Vieillardii C. M.
wagapensis C. M.

120. *Pterobryum* Hsch.
angustifolium C. M.
biplicatum C. M.
cochlearifolium Hsch.
convolutum D. M.
crenulatum Harv.
cylindraceum Mont.
densum Hsch.
dumosum Besch.
excelsum C. M.
filicinum Sw.
Husnoti Besch.
imbricatum Dub.
involutum T. M.
Lorentzii C. M.
neckeroides D. M.
obliquifolium Hsch.
pusillum Aong.
rugicalyx C. M.
splendens H. R.
stolonaceum C. M.
trichomanoides Spruce.
vitianum Sull.

121. *Pterogiella* Sch.
andina Mitt.
aptychoides Schlieph.
argentata Hmp.
Boryi Mont.
commutata C. M.
deceptiva Mitt.
fuscescens Hsch.
hamata Hmp.
intexta Mitt.
Jagori C. M.
lagenifera Mitt.
lineolata Dub.
lonchophylla Mont.
longidens C. M.
madagascariensis Brid.

microcarpa Harv.
microtheca C. M.
nana Besch.
negrensis Spruce.
pacimonensis Spruce.
revolubilis Mitt.
scabriuscula Besch.
stratosa Mitt.
submicrotheca C. M.
sulcata Mitt.
tenera Mitt.
urceolata Brid.
vulpina Mont.
Weigeli Hmp.

122. *Pterogonium* Sw.
brachypterum Mitt.
Fabronia Besch.

123. *Pterygophyllum* Brid.
acutifolium Hook.
anomalum Schw.
asplenioides Brid.
complanatum Hmp.
denticulatum H. W.
hepaticæfolium Hmp. et M.
Hookeri Jæg.
microcarpum H.
mniaceum C. M.
nigellum H. W.
obscurum Mont.
quadrifarium Schw.
Rehmanni C. M.
robustum H. W.
sublucens C. M.
subrotundum Hmp.

124. *Ptychomnium* H. W.
aciculare Brid.
cygnisetum C. M.
densifolium Brid.
latifolium Aong.
Leichhardti Hmp.
ptychocarpum Mitt.
subaciculare Besch.

125. *Pylaisia* Brid.
africana C. M.
brevirostris Griff.
camurifolia Mitt.
capillacea Griff.

condensata Mitt.
 extenta Mitt.
 falcata Sch.
 heteromalla B. S.
 homomalla Hmp.
 intricata H.
 obtusa Ldb.
 pseudo-homomalla C. M.
 secunda Hook.
 Selwyni Kdb.
 simlaensis Mitt.
 speciosa Mitt.
 subdenticulata Sch.
 subfalcata Sch.
 subhomomalla C. M.
 tenella Wils.
 tenuirostris B. S.
 velutina Sch.
 126. *Raphidostegium* Sch.
 acistrostegium Sull.
 affine Hsch.
 agnatum Hmp.
 ambiguum Harv.
 amoenum H.
 andinum Mitt.
 andongense W. D.
 angusti-cymbeum C. M.
 argyroviride Hmp.
 asperifolium T. M.
 aureolum Hmp.
 aureo-sulphureum C. M.
 aurescens Besch.
 auricomum Mitt.
 Ayresii Sch.
 Beyrichii Hsch.
 Boivini Sch.
 brachycarpum Brid.
 brachypelma C. M.
 bracteatum C. M.
 cæspitans Sch.
 cæspitosum Sw.
 callidioides C. M.
 callidum Mont.
 capilliferum T. M.
 Carolinianum C. M.
 Catillum C. M.
 cavifolium Wils.

cerviculatum H. W.
 ceylonense Hmp.
 chlorothecium Besch.
 chrysostegum C. M.
 circinale Hmp.
 cirrifolium Schw.
 confertissimum Mitt.
 congruens Hmp.
 constrictum Mitt.
 crassiusculum Brid.
 cucullatifolium Hmp.
 curvirostre Harv.
 curvulum Hook.
 cuspidatum Sch.
 cuspidiferum Mitt.
 cylindricum H. W.
 cyparoides Brid.
 decumbens Wils.
 decurvifolium Mitt.
 divaricatum C. M.
 Dregei C. M.
 Duisabonæ Mont.
 erythropodium Mitt.
 falcatum Besch.
 fallax Besch.
 flaccidifolium C. M.
 flavidum Mitt.
 fragilirostrum Hmp.
 Frullaniadelphus C. M.
 fulvum Hsch.
 fusco-viride Besch.
 glauco-viride Hmp.
 Glaziouii Hmp.
 globosum Besch.
 Gueinzii Hmp.
 Hampei Besch.
 hamulosum Sch.
 Hedwigii Wils.
 Henoni Dub.
 homomallum Besch.
 humile Harv.
 inconspicuum Hsch.
 incurvum Hmp.
 insulosum Sull.
 irrepens Dub.
 Joliffii Mitt.
 Kegelii C. M.

Krakakammæ C. M.
 lamprophyllum Mitt.
 laxum Sch.
 leptocarpum Schw.
 leptochaeton Brid.
 leptophyllum Mitt.
 leptorhynchoides Mont.
 leptorhynchum Brid.
 leptothecium Mitt.
 leucocytus C. M.
 lignicolum Aong.
 liliputianum Mont.
 Lindigii Hmp.
 littorale Hmp.
 longirostratum Brid.
 loucoubense Besch.
 loxense Hook.
 lucidum Sch.
 macrorhynchum Hsch.
 maritimum Hook.
 marylandicum C. M.
 meiotocladium Besch.
 micans Sch.
 microcarpoides C. M.
 microcarpum Brid.
 microcladon Tayl.
 microdus Besch.
 micropynis C. M.
 Molkenboerii C. M.
 monostictum T. M.
 Mülleri Kdb. (= cylindricum C. M.)
 nanothecium C. M.
 neckeraceum C. M.
 nigricaulum Brid.
 noduliferum Mitt.
 Novo-Cæsareæ Aust.
 oblique-rostratum Mitt.
 Olfersii Hsch.
 ovalifolium Besch.
 pallens Sch.
 Phoniceum C. M.
 piliferum Sch.
 plectophyllum Besch.
 polycarpum Sch.
 prominulum Mitt.
 propinquum Harv.
 pseudo-callidum C. M.

pulvinale Hmp.
 ramulinum T. M.
 recurvans Michx.
 resupinatum Sch.
 Richardi Brid.
 roridum Mitt.
 rubricaulum Besch.
 rufoviride Besch.
 rufulum Besch.
 salæense Hmp.
 saproxylophilum C. M.
 Schlimii C. M.
 Schwaneckeii C. M.
 scorpiurus Mont.
 secundifolium C. M.
 sericifolium Mitt.
 sphærotheca C. M.
 stenopyxidium C. M.
 sticticolum C. M.
 strangulatum Hmp.
 subbrachycarpum Hmp.
 subcircinale Lor.
 subhumile C. M.
 subnervatum Mitt.
 subscabrum C. M.
 subsecundum Hmp.
 subsimplex H.
 subsphærocarpum Hmp.
 substrumiferum Hmp.
 succedaneum H. W.
 tenuirostre Hook.
 tequendamense Hmp.
 tristiculum Mitt.
 tuloferum Hmp.
 Warmingii Hmp.
 127. *Rhacopilum* P. B.
 æruginosum C. M.
 africanum Mitt.
 angustatum Sch.
 angustistipulaceum C. M.
 arcuatum H.
 aristatum Mitt.
 capense C. M.
 convolutaceum C. M.
 crinitum Hmp.
 cristatum H. W.
 cuspidigerum Schw.

demissum B. L.
intermedium Hmp.
lætum Mitt.
longe-aristatum C. M.
Mougeotii Rich.
orthocarpum Wils.
pectinatum C. M.
polythrincium Spruce.
prælongum Sch.
purpurascens Hmp.
robustum H. W.
Schmidii C. M.
spectabile H. R.
spelunæ C. M.
strumiferum C. M.
tomentosum Brid.

128. *Rhegmatodon* Brid.

brasiliensis Ldb.
declinatus Hook.
densus Kiær.
filiformis Sch.
fuscoluteus Sch.
orizabanus Hmp.
orthostegius Mont.
polycarpus Griff.
schlotheimioides Spruce.
secundus Kiær.

129. *Rhyrachostegium* Sch.

acanthophyllum Mont.
acutifolium H. W.
amblyacron C. M.
anceps B. L.
aneuron Kdb.
apophysatum Hsch.
aquaticum Hmp.
aristatum Hook.
asperisetum C. M.
Assumptionis Besch.
Berteroi Mont.
Beskei C. M.
blandum Hmp.
brachypterum Hsch.
callistomum Besch.
campylocarpum C. M.
celebicum Lac.
chrysophylloides Hmp.
Comoræ C. M.

complanum Mitt.
conchophyllum Tayl.
dentiferum Hmp.
distractum Hmp.
elachistos Dub.
elusum Mitt.
exilissimum Sull.
expallescens C. M.
fabroniadelphus C. M.
finitimum Hmp.
fissidentellum Besch.
frondicola C. M.
Gaudichaudi Mont.
glaucovirescens C. M.
globipyxis C. M.
Hahnii Sb.
Hausknechtii Jur.
herbaceum Mitt.
homaliocaulon C. M.
homalobolax C. M.
Hookeri Sb.
Huitomalconum C. M.
humillimum Mitt.
Huttoni Hmp.
inclinatum Mitt.
income Mitt.
javanicum Bel.
julaceum Rehm.
lamasicum Spruce.
latifolium Geh.
lepidopilum C. M.
leptoblastum C. M.
leptomerocarpum C. M.
luteonitens W. D.
menadense Lac.
Mülleri Lac.
obtusissimum Geh.
pallidifolium Mitt.
pallidius Hmp.
Pampæ C. M.
patulum Hmp.
pendulum Brid.
Pervillei Mont.
philippiense Dub.
pinnicaule C. M.
planiusculum Mitt.
pseudo-confertum C. M.

pseudo-murale Hmp.
 raphidorhynchum C. M.
 rivale Hmp.
 scariosum Tayl.
 Sellowii Hsch.
 semitortum Mitt.
 senodictyon C. M.
 serrulatum H.
 sphæropyxis Rehm.
 subacutifolium C. M.
 subclavatum Hmp.
 subconfertum C. M.
 subenerve Hmp et M.
 subrotundum Hmp.
 subrusciforme C. M.
 subserrulatum C. M.
 subvagans Hmp.
 surrectum Mitt.
 tenerrimum C. M.
 tenuifolium H.
 Tocaremæ Hmp.
 trachypelma C. M.
 ulicon Tayl.
 vagans Harv.
 Vriesei D. M.
 Zeyheri Spreng.
 130. *Rigodium* Kunze.
 Lechleri Sch.
 toxarion Schw.
 131. *Rozea* Besch.
 Andrieuxii Mont.
 Bourgåana Besch.
 chrysea Besch.
 pterogonioides Harv.
 Schimperii Besch.
 stricta Besch.
 subjulacea Besch.
 viridis Besch.
 132. *Rudia* Sch.
 Clarazii Dub.
 fluminensis Hmp.
 133. *Sauloma* H. W.
 tenella H. W.
 Zetterstedtii C. M.
 134. *Sciadocladus* Lindb.
 Kerrii Mitt.
 Menziesii Hook.
 splendidus Besch.

135. *Sciaromium* Mitt.
 conspissatum H. W.
 crassinervatum Mitt.
 limbatum Sull.
 obscurifolium Mitt.
 prolixum Mitt.

136. *Scleropodium* Sch.
 californicum Lq.

137. *Schwetschkea* C. M.
 gracillima Tayl.
 Grateloupîi Mont.
 guatemaliensis C. M.
 laxa Wils.
 Monbuttoviæ C. M.
 pygmæa D. M.
 Rehmanni C. M.
 Schweinfurthii C. M.

138. *Sematophyllum* Mitt.
 acutirameum Mitt.
 adpersum Hmp.
 alto-pungens C. M.
 aneuron Dub.
 aquicolum C. M.
 Balansæ Besch.
 bogoricum B. L.
 Braunii C. M.
 brevispidatum Mitt.
 brevisetulum C. M.
 Bruchii D. M.
 calderense Sull.
 caudatum Lac.
 complanatulum C. M.
 consanguineum Hmp.
 convolutum Lac.
 cuculligerum Lac.
 erythrocaulon Aong.
 erythropodium Hmp.
 Gedei C. M.
 gracilicaule Lac.
 guianense Mitt.
 hermaphroditum C. M.
 hyalinum Reinw.
 implanum Mitt.
 lamprophyllum Mitt.
 lancifolium Harv.
 Lecoultriæ Dub.

leucobolax C. M.
 longicaule Lac.
 longinerve Dub.
 luxurians D. M.
 macrochynchum Mitt.
 megasporum Dub.
 monoicum Lac.
 Nietneri C. M.
 platyacron C. M.
 procerum C. M.
 pseudo-rufescens Hmp.
 punctuliforme T. M.
 pungens H.
 pycnophyllum C. M.
 ramicola Hmp.
 rigidum H. R.
 Savesii C. M.
 scalare A. Br.
 sigmatodontium C. M.
 spiculosum Hmp.
 stenocarpum Hmp et M.
 strepsiphyllum Mont.
 subpungens C. M.
 subpycnophyllum C. M.
 subulatum Hmp.
 theliporum C. M.
 turgidum D. M.
 ulicinum Mitt.

139. Spiridens Esenb.

aristifolius Mitt.
 Balfourii Grev.
 capilliferus Mitt.
 flagellosus Sch.
 longifolius Ldb.
 Mülleri Hmp.
 Reinwardti Esenb.
 Vieillardii Sch.

140. Stenodesmus Mitt.
 tenuicuspis Mitt.

141. Stenodictyon Mitt.
 nitidum Mitt.

142. Stereophyllum Mitt.
 brevipes C. M.
 chlorophyllum Hsch.
 contorte-operculatum C. M.
 cubense Mitt.
 cultelliforme Sull.

enerve Besch.
 fuegianum Besch.
 fulvum Harv.
 guarapense Besch.
 indicum Bel.
 leptostegium Hmp.
 leucostegum Brid.
 ligulatum C. M.
 medium Besch.
 microstegum C. M.
 obtusum Mitt.
 odontocalyx C. M.
 omalosekos W. D.
 papilliferum Mitt.
 paraguense Besch.
 parvifolium Tayl.
 peruvianum Mont.
 radiculosulum C. M.
 radiculosum Hook.
 ruderale Brid.
 saxatile H. W.
 tavoyense Hook.
 Wightii Mitt.

143. Symphyodon Mont.

angustus C. M.
 asper Mitt.
 echinatus Mitt.
 erinaceus Mitt.
 erraticus Mitt.
 Perrotetii Mont.
 planulus Mitt.
 scabrisetus Hmp.

144. Syringothecium Mitt.
 Sprucei Mitt.

145. Taxithellium Mitt.
 acuminulatum Hsch.
 glaucophyllum Besch.
 nossibeanum Besch.
 octodiceroide C. M.
 planulum Besch.
 planum Brid.
 polystictum Mitt.
 Schweinfurthi C. M.
 scutellifolium Besch.
 variegatum W. D.

146. Thamniella Besch.
 divulsa H. W.

porotrichoides Besch.
vaga Hsch.

147. *Thamnium* Sch.

africanum W. D.
alleghaniense C. M.
alopercuroides Hook.
arbusculans C. M.
arcuans Mitt.
Bigelowii Sull.
complanatum Sch.
decolorans W. D.
decumbens Besch.
flagellare Aong.
Hildebrandtii C. M.
latifolium B. L.
Neckera Sch.
neckeroides Hook.
pandum H. W.
parvulum Mitt.
perpusillum C. M.
Schmidii C. M.

148. *Thelia* Sull.

asprella Sch.
compacta Kdb.
hirtella H.
Lescurii Sull.
robusta Dub.

149. *Thuidium* Sch.

acuminatum Mitt.
æquatoriale Mitt.
æquinoctiale Mitt.
Alleni Aust.
amblystegioides C. M.
angolense W. D.
angustifolium Hmp. et M.
Antillarum Besch.
Arzobispoæ C. M.
assimile Mitt.
bifarium B. L.
blepharophyllum C. M.
brachythecium Hmp. et Lor.
Brandisii C. M.
brasiliense Mitt.
calyptratatum Sull.
campanulatum Mitt.
Campbellii Hmp.
Carantæ C. M.

casuarinum C. M.
chilense Mitt.
ciliatum Mitt.
complanatum Mitt.
contortulum Wils.
crispifolium Hook.
curvatum Mitt.
cygnisetum Hmp.
cylindraceum Mitt.
cymbifolium D. M.
denticulosum Mitt.
djuriense C. M.
eeceremocarpum C. M.
erectum Dub.
exasperatum Mitt.
faulense Rehd.
ferriculum C. M.
filarium Mitt.
filiforme W. D.
Frontinoæ C. M.
fulvastrum Mitt.
furfurosum H. W.
glaucescens Sch.
glaucinum Mitt.
granulatum Hmp.
gratum P. B.
Haplohymenium Sw.
hastatum C. M.
Hookeri Mitt.
intermedium Mitt.
intricatum Mitt.
investe Mitt.
involvens P. B.
Jacquemontii B. S.
Kiærii C. M.
læviusculum Mitt.
lasiomitrium C. M.
laxifolium Hook.
leptocladum Tayl.
leskeoides Kdb.
leuconeurum Sull.
lignicola Kdb.
longinerve Ldb.
mascarenicum C. M.
Meyeni Hmp.
microcladum C. M.
minusculum Wils.

miradoricum Jæg.
 muricatum Hmp.
 nabambissense C. M.
 nano-delicatulum Hmp.
 nutans Besch.
 orthocarpum Besch.
 paraguense Besch.
 pauperum C. M.
 perscisum C. M.
 peruvianum Mitt.
 pinnatulum Ldb.
 plumulosiforme Hmp.
 plumulosum D. M.
 pristocalyx C. M.
 protensum Rich.
 pseudo-delicatulum C. M.
 pseudo-involvens C. M.
 pseudo-protensum C. M.
 pygmæum Tayl.
 ramentosum Mitt.
 ramulosum Hmp.
 ramusculosum Mitt.
 raphidostegum C. M.
 Rehmanni Sb.
 remotifolium Hook.
 rostratum Sch.
 sachalinense Ldb.
 samoanum Mitt.
 scabrosulum Mitt.
 Schiedei C. M.
 schistocalyx C. M.
 Schlumbergeri Sch.
 scitum P. B.
 semitortulum C. M.
 Sigmatella C. M.
 siphotheca C. M.
 sparsifolium Mitt.
 sparsum H. W.
 Stuartii C. M.
 suberectum Hmp.
 subgracile Hmp.
 subinvolvens C. M.
 subperscisum C. M.
 subscissum C. M.
 tamariscellum C. M.
 tenellum Sch.
 tenuissimum W. D.

tomentosum Sch.
 urceolatum Lor.
 varians W. D.
 versicolor Hsch.
 virginianum Brid.
 Whipplei Sull.
 Wrightii Jæg.

150. *Trachyloma* Brid.

africanum Rehm.
 cylindricum Ldb.
 Helmsii C. M.
 indicum Mitt.
 planifolium Hook.

151. *Trichosteleum* Mitt.

aoraton Dub.
 apiocarpum Mitt.
 arrectum Mitt.
 bartramiæcarpum C. M.
 Basilaniæ C. M.
 bistrumosum C. M.
 borbonicum Bel.
 Boschii D. M.
 brachydietyon Besch.
 consanguineum Mitt.
 cyathothecium C. M.
 distichophyllum Hmp.
 fissum Mitt.
 fluviale Mitt.
 fuscocaulis C. M.
 glaucinum Besch.
 Gottschei Hmp.
 graminicolor Brid.
 guinense Aong.
 hamatum D. M.
 herpetium C. M.
 Hornschuchii Hmp.
 instratum Brid.
 inundatum Mitt.
 isocladum B. L.
 Kurzii Sb.
 Lindbergii Lac.
 madagassum C. M.
 mammosum C. M.
 Martii Lor.
 microcladon D. M.
 microstegium Sch.
 nepalense Schw.

orthothecium C. M.
 papillatum Harv.
 papillosum Hook.
 Plumularia C. M.
 prostratum D. M.
 pseudo-amoenum Bel.
 pseudo-planum Hmp.
 pterocladium Besch.
 punctulatum Harv.
 pusillum Hsch.
 rhinophyllum C. M.
 rhizophoreti C. M.
 rubrissetum Mitt.
 rugissetum Hmp.
 samoanum Mitt.
 scabrellum Lac.
 sentosum Sull.
 sparsum Mitt.
 sphacelatum Dub.
 spirale C. M.
 stigosum Mitt.
 stissophyllum Hmp.
 subdemissum Sch.

subinistratum Besch.
 subplanum Besch.
 subrhinophyllum C. M.
 subscabrisetulum C. M.
 subulatulum C. M.
 tenerrimum Aong.
 tenuisetum Sull.
 thelidictyon S. L.
 tongense C. M.
 trachaelocarpum Aong.
 trochalophyllum Hmp.
 truncatulum C. M.
 ventrifolium C. M.
 Vernieri Dub.
 vinctinum Mitt.

152. *Tripterocladium* C. M.

compressulum C. M.
 leucocladulum C. M.

143. *Venturiella* C. M.

sinensis Vent.

154. *Wardia* Harv.

hygrometrica Harv.

Pars II. *Acrocarpæ*.

Genera et Species.

1. *Acidodontium* Schw.

exaltatum Spruce.
 Kunthii Schw.
 ramicola Spruce.
 rhamphostegium Hmp.
 seminerve H. W.
 Sprucei Mitt.
 subglobosum Sch.
 subrotundum H. W.

2. *Acroschisma* H. W.

densifolia Wils.
 Wilsoni Hook.

3. *Amphoridium* Sch.

cæspitosum Mitt.

californicum Hmp.

canariense Sch.

curvipes C. M.

cyathicarpum Mont.

Peckii Sull.

Sullivantii L. J.

4. *Amphoritheca* Hmp.

andicola Mitt.

angustifolia Jur. et Milde.

Balansæ Besch.

Beccarii Hmp.

clavellata Mitt.

Dozyi C. M.

longiseta Sch.

lutescens Hmp.
obtusifolia Mitt.
planifolia T. M.
ramulosa Hmp.

5. *Anacalypta* Roehl.
caespitulosa Hmp. et M.
humillima Aong.
paraguensis Besch.
subcaespitosa Hmp.
thraustophylla Aong.

6. *Andreæa* Ehrh.
acuminata Mitt.
acutifolia H. W.
appendiculata Sch.
asperula Mitt.
brevipes Spruce.
commutata C. M.
indica Mitt.
Karstenii C. M.
laxifolia H. W.
marginata H. W.
montana Mitt.
mutabilis H. W.
nitida H. W.
parvifolia C. M.
perichæticalis H. W.
planinervis Ldb.
pseudo-alpina C. M.
pseudo-subulata C. M.
rigida Wils.
squarrosa Mitt.
striata Mitt.
subnervis H. W.
subulata Harv.
turgescens Sch.
vulcanica Lor.

7. *Anoetangium* H.
andinum Mitt.
angustifolium Mitt.
apiculatum Sch.
calidum Mitt.
clarum Mitt.
condensatum Sch.
crispulum Wils.
euchloron Schw.
encollum Besch.
glauescens Sch.

hymenodontoides C. M.
impressum Hmp.
Lechleri Sch.
Liebmanni Sch.
Mariei Besch.
peruvianum Sull.
pusillum Wils.
raphidorhynchum C. M.
Roylei Mitt.
rufoviride Besch.
sordidum Mitt.
spathulatum Mitt.
tenerrimum C. M.
Thomsoni Mitt.
tortifolium Wils.

8. *Aongstroemia* B. S.
acerosa Hmp.
brevipes Hmp.
Gayana Mont.
maculata C. M.
subcompressa Hmp.
vulcanica C. M.

9. *Aphanorhegma* Sull.
cubense Mitt.
serratum Sull.

10. *Archidium* Brid.
capense Hsch.
chrysosporum Sch.
Durienu Sch.
Eckloni Hmp.
Hallii Aust.
laterale Bruch.
longifolium L. J.
ohioense Sch.
Ravenelii Aust.
tenerrimum Mitt.

11. *Arthrocnemum* D. M.
dentatus Mitt.
pulvinatus D. M.
Schimper D. M.

12. *Aschistodon* Mont.
conicus Mont.
pinetorum C. M.

13. *Atrichum* P. B.
androgynum C. M.
contortum Menz.
flavisetum Mitt.

Haussknechtii Jur. et Milde.
 leiophyllum Kdb.
 Lescurii Jam.
 Mülleri Hmp et M.
 obtusulum C. M.
 Oerstedii C. M.
 parallelum Mitt.
 pastasanum Mitt.
 planifolium C. M.
 polycarpum Sch.
 polyphyllum Rehm.
 rigidum Lor.
 Schimperii Jæg.
 Selwyni Aust.
 subserratum Mitt.
 subulirostrum Sch.
 torquescens Sch.
 Winteri Besch.
 xanthopelma C. M.

14. *Aulacomnium* Schw.

heterostichum H.
 marginatum Aong.
 papillosum L. J.
 venezuelanum D. M.

15. *Barbula* H.

abyssinica D. Not.
 aculeata Wils.
 affinis Hmp.
 afro-ruralis C. M.
 agraria Sw.
 albicuspis Mitt.
 alexandrina Lor.
 amblyophylla Hook.
 amphidiacea C. M.
 amplexa Lq.
 amplexifolia Mitt.
 angustifolia Ldb.
 apiculata Hmp.
 andicola Mont.
 angustifolia H. G.
 antarctica Hmp.
 appressa Mitt.
 appressifolia Mitt.
 aprica C. M.
 arenacea S. L.
 arenæ Besch.
 aristata C. M.

artocarpa Lq.
 asperifolia Mitt.
 aureola C. M.
 australasica H. G.
 Beccarii Vent.
 Berteroi C. M.
 Bescherellii Sb.
 bogotensis Hmp.
 Bolanderi Lq.
 Bourgaëana Besch.
 brachymenia Mitt.
 brachyphylla Hmp.
 Brandisii C. M.
 brevipes Lq.
 brevipila Hmp et M.
 breviseta Mont.
 brevisetacea Hmp et M.
 Brotheri Ldb.
 calceolifolia Spruce.
 calycina Schw.
 calyculosa Mitt.
 campylocarpa Tayl.
 cancellata C. M.
 caninervis Mitt.
 caucasica Ldb.
 chimborazensis Mitt.
 chrysophila C. M.
 Closteri Aust.
 comosa D. M.
 connivens Ldb.
 conotricha C. M.
 consanguinea T. M.
 constricta Mitt.
 contorta Hmp.
 costata Mitt.
 crassinervis Tayl.
 crenata Mitt.
 crispifolia Mitt.
 crispula Hmp.
 Crügeri Sond.
 cucullifera Mitt.
 cuspidata H. W.
 cylindrotheca Mitt.
 decidua Mitt.
 decolorans Hmp.
 densifolia H. W.
 denticulata Wils.

desertorum Broth.
 dioritica C. M.
 Donnellii L. J.
 duriuscula Wils.
 Egelingi Schlph.
 Ehrenbergii C. M.
 elata Dur. et Mont.
 elongata Wils.
 emarginata D. M.
 erosa Hmp.
 erubescens C. M.
 erythronura Sch.
 erythropoda Sch.
 eucalyx Sch.
 excavata Mitt.
 ferruginea Sch.
 flaccidiseta Lor.
 flagellaris Sch.
 flavescens H. G.
 flexifolia Hmp.
 fleximarginata Hmp et M.
 flexuosa Hook.
 fragilis Tayl.
 frigida C. M.
 fuegiana Mitt.
 fusca C. M.
 fuscinervia Mitt.
 fuscomucronata C. M.
 gangetica C. M.
 geniculata Mont.
 glacialis Kze.
 glaucescens Hmp.
 Glaziouii Sb.
 goniospora C. M.
 Goudotii Hmp.
 gracilentia Mitt.
 gracilescens Sch.
 graciliformis Sch.
 graminicolor Sch.
 gregaria Mitt.
 hastata Mitt.
 Haussknechtii Jur. et Milde.
 Heinrici Rau.
 Hildebrandtii C. M.
 humida Mitt.
 Husnoti Sch.
 hyperborea Hook.

inæqualifolia Tayl.
 incassata Ldb.
 inflexa Dub.
 insulana De Not.
 inundata Mitt.
 javanica D. M.
 Joorii C. M.
 Khasiana Mitt.
 Knightii Mitt.
 Kunzei C. M.
 Kurzii C. M.
 lævigata Mitt.
 lamprocalyx C. M.
 latrobeana C. M.
 Laureri Lor.
 Lechleri C. M.
 leptocarpa Besch.
 leucocalyx Mont.
 leucostega C. M.
 leucostoma R. Br.
 ligularis Mitt.
 limbata Mitt.
 Lindbergii Kdb. (= pungens Ldb.)
 Lindigii Hmp.
 linearis Sw.
 longipedunculata C. M.
 longirostris Hmp.
 magellanica C. M.
 malacophylla C. M.
 Manniæ C. M.
 Mauchii Rehm.
 megalocarpa Kdb.
 mendozensis Mitt.
 mniifolia Sull.
 mollis B. S.
 montana Mitt.
 Moritzii C. M.
 muricola C. M.
 nana C. M.
 napoana D. Not.
 natalensis C. M.
 nigrescens Mitt.
 novogranatensis Hmp.
 obscura Mitt.
 obtusissima C. M.
 olivacea Besch.
 orizabensis C. M.

orthodonta C. M.
 pandurifolia Hmp et M.
 patagonica Mitt.
 peruviana Mitt.
 pichinchensis Tayl.
 pillifera Hook.
 porphyroneura C. M.
 Preissii C. M.
 prostrata Mont.
 pruinosa Mitt.
 pseudo-gracilis C. M.
 pseudo-pilifera Hmp et M.
 punctulata Brid.
 pungens H. W.
 purpurea C. M.
 pusilla Aong.
 quitoensis Tayl.
 Raddei Broth.
 Raui Aust.
 recurvata Hook.
 replicata Tayl.
 reticularia C. M.
 robusta H. G.
 rubella H. W.
 rubiginosa Mitt.
 rubra Mitt.
 rufescens Hmp.
 rufipes Sch.
 Sartorii C. M.
 Savatieri Besch.
 scabrinervis C. M.
 semitorta Sull.
 serrulata H. G.
 Somaliae C. M.
 spathulata D. M.
 spiralis Sch.
 stenocarpa Hmp.
 stenophylla Mitt.
 subaristata B. S.
 subcalycina C. M.
 subduriuscula C. M.
 subfallax C. M.
 sublimbata Mitt.
 subnigra Mitt.
 subpellucida Mitt.
 subrevoluta Hmp.
 subspathulata C. M.

subspiralis Hmp.
 subtorquata Hmp et M.
 subulifolia Sull.
 tasmanica Hmp.
 teretiusecula Sch.
 torquata Tayl.
 torquescens C. M.
 transcaspica Broth.
 Trianae C. M.
 trichostomacea C. M.
 trichostomoides Besch.
 virescens Lq.
 vulcanica Lor.
 Wallichii Mitt.
 Wrightii Sb.
 xanthocarpa C. M.
 16. *Bartramia* H.
 afro-stricta C. M.
 ambigua Mont.
 angustifolia Mitt.
 aprica C. M.
 aristata Sch.
 bogotensis Hmp.
 brachypus B. S.
 Breutelia Sch.
 Campylopus Sch.
 chilensis Lor.
 commutata Mitt.
 costaricensis C. M.
 crassinervia Mitt.
 defoliata C. M.
 flavicans Mitt.
 fragilis Mitt.
 fuscescens Aong.
 glauca Lor.
 Henoni Dub.
 ithyphylloides Sch.
 javanica D. M.
 laetevirens Rehm.
 leptodonta Wils.
 longifolia Hook.
 magellanica Aong.
 marginalis Rehm.
 Mathewsii Mitt.
 microstoma Mitt.
 Mossmani C. M.
 Müllerii Mont.

papillata H. W.
 patens Brid.
 polygastrica C. M.
 polytrichoides C. M.
 potosica Mont.
 Rietmanni Hmp.
 rufescens Hmp.
 Schimperii C. M.
 Schmidii C. M.
 Spielhausii C. M.
 subasperrima C. M.
 subthyphylla Besch.
 subpatens Hmp.
 subpellucida Mitt.
 substricta Sch.
 thelioides C. M.
 vaginans Rehm.
 vulcanica Brid.

17. *Beccaria* C. M.
 elatior C. M.
 minor C. M.

18. *Blindia* B. S.
 arcuata Mitt.
 auriculata C. M.
 austro-crispula C. M.
 churuccana Besch.
 contacta H. W.
 curviseta Mitt.
 humilis C. M.
 leptotrichocarpa C. M.
 lygodipoda C. M.
 magellanica Sch.
 robusta Hmp.
 seligerioides Ldb.
 Sonsoniæ C. M.
 sordida C. M.
 stricta H. W.
 Tylori Hmp.
 tenuifolia H. W.
 tortifolia H. W.

19. *Brachymerium* Hook.
 abyssinicum B. S.
 acuminatum Harv.
 angolense W. D.
 angustatum Sch.
 Borgeni Hmp.
 bryoides Hook.

capillare Sch.
 cellulare Hook.
 clavariæforme C. M.
 consimile Mitt.
 coarctatum C. M.
 commutatum C. M.
 crinitum Mitt.
 cristatum C. M.
 dieranoides Hsch.
 didymodontium Mitt.
 ellipticum Mitt.
 exile D. M.
 extenuatum Mitt.
 filiforme Griff.
 flaccidisetum C. M.
 flexifolium B. S.
 fragile C. M.
 fusiferum Mitt.
 Gilliesii Hook.
 globosum Mitt.
 glaucum C. M.
 heteroneuron Spruce.
 Hornschuchii Mart.
 huillense W. D.
 imbricatum Sch.
 indicum D. M.
 julaceum Hsch.
 lanceolatum H. W.
 leptophyllum B. S.
 leptostomoides C. M.
 leucostomum B. L.
 leucotrichum C. M.
 longifolium Sch.
 luteolum C. M.
 madagassum Hmp.
 megalacrion Schw.
 melanothecium C. M.
 mexicanum Mont.
 Meyeni Hmp.
 micans Mitt.
 microstomum Harv.
 mielichhoferioides C. M.
 minutulum Hmp.
 murale Sch.
 nepalense Hook.
 Nietneri C. M.
 orthodontioides C. M.

orthopelma C. M.
 papillosum C. M.
 patulum Sch.
 pendulum Mont.
 piriforme Sch.
 Preissii Hmp.
 pulchrum Hook.
 rostratum C. M.
 rosulatum C. M.
 rugosum C. M.
 Salaminae C. M.
 Sellowii C. M.
 semperlaxum C. M.
 smaragdinum C. M.
 spirifolium C. M.
 splachnoides Harv.
 stenopyxis C. M.
 stereoneuron C. M.
 subcapillifolium C. M.
 suberectum Mitt.
 subsmaragdinum C. M.
 subuliferum Mitt.
 systylium C. M.
 tenellum Sch.
 trachyticola C. M.
 velutinum C. M.
 Weisia Harv.
 Welwitschii Dub.
 Wilsoni Mitt.

20. *Brachycodus* Fürnr.
 flexisetus Hmp.

21. *Breutelia* Sch.
 aciphylla Wils.
 aureola Besch.
 brachycoma Besch.
 carinata Mitt.
 chrysea C. M.
 commutata Hmp.
 comosa Mitt.
 consimilis H. W.
 crassa H. W.
 dicranacea C. M.
 diffracta Mitt.
 divaricata Mitt.
 dumosa Mitt.
 Eugeniæ Aong.
 gigantea Brid.

gnaphalea C. M.
 Harioti Besch.
 Hasskarlii Hmp.
 hispida Mitt.
 incana Tayl.
 inclinata Hmp. et Lor.
 indica Mitt.
 integrifolia Tayl.
 intermedia Hmp.
 jamaicensis Mitt.
 Karstenii C. M.
 luteola C. M.
 Lycopodium C. M.
 macrotheca Hmp.
 Mülleri Jæg.
 pendula Hook.
 pinnata Hmp.
 plicata Mitt.
 robusta H. W.
 rupestris Mitt.
 scoparia Schw.
 Sieberi Hook.
 squarrosa Mitt.
 subarcuata Sch.
 subdisticha Hmp.
 subtomentosa Hmp.
 tomentosa Hook.
 Trianae Hmp.

22. *Bruchia* Schw.
 aurea Besch.
 Bolanderi Lq.
 brevicollis L. J.
 brevifolia Sull.
 brevipes Hook.
 curviseta L. J.
 Donnellyi Aust.
 elegans Hsch.
 flexuosa Schw.
 Hallii Aust.
 incana C. M.
 Rehmanni C. M.
 Schwægrichenii Hmp.
 Sullivantii Aust.
 texana Aust.
 uruguensis C. M.
 23. *Bryum* Dill.
 aberrans Hmp.

abyssinicum B. S.
 acanthoneuron Aong.
 acutiusculum C. M.
 afro-alpinum Rehm.
 afro-turbinatum Rehm.
 albolimbium Hmp.
 albulum Mitt.
 alpinulum Besch.
 andicola Hook.
 angustifolium Brid.
 angustirete Kdb.
 annulatum H. W.
 Antillarum Sch.
 apalodictyoides C. M.
 apiculatum Schw.
 arcuatum H. W.
 Arenæ C. M.
 argyrotrichum C. M.
 Aschersonii C. M.
 aterrinum C. M.
 Atwateriæ C. M.
 auratum Mitt.
 auriculatum C. M.
 australe Hmp.
 barbulaceum C. M.
 bartramioides Rehm.
 Baueri Hmp.
 Bescherellei Jæg.
 Beyrichiæ Hsch.
 Biddlecomiæ Aust.
 Billardieri Schw.
 blandum H. W.
 Botterii C. M.
 brachyphyllum Mitt.
 brasiliense Hmp.
 brevicaule Hmp.
 breviramulosum Hmp.
 bulbilliferum Rehm.
 bulbillosum Mont.
 bullatum C. M.
 californicum Sull.
 campylopodioides C. M.
 campylothecium Tayl.
 candicans Tayl.
 candidum C. M.
 capillarioides C. M.
 Catillum C. M.

cavifolium Sch.
 cavum C. M.
 chilense Rehd.
 chryseum Mitt.
 chrysoneuron C. M.
 clavatum Sch.
 clavicaule C. M.
 cognatum Mitt.
 comatum Besch.
 Commersonii Brid.
 compressidens C. M.
 concavum Mitt.
 condensatum Hmp.
 congestum Mitt.
 conicum Hsch.
 convolutaceum C. M.
 cordylocarpum C. M.
 coronatum Schw.
 corrugatum Hmp.
 crassinerve Lor.
 crassum H. W.
 creberrimum Tayl.
 crispatum Hmp.
 Crügeri Hmp.
 cupulatum C. M.
 curvicolium Mitt.
 dalachanicum Jur. et Milde.
 Decaisnei D. M.
 decurrens C. M.
 delicatulum Wils.
 denticulatum Kdb.
 dentiferum Hmp.
 dichotomum H.
 didymodontium Mitt.
 doliolum Dub.
 domingense Steud.
 duriusculum Besch.
 Ehrenbergii C. M.
 elegantulum Lor.
 Emodi C. M.
 erythrinum Mitt.
 erythrocarpoides Hmp. et M.
 erythroneuron Mitt.
 erythrotropis C. M.
 eximium Mitt.
 exstans Mitt.
 filinerve Mitt.

flaccum Wils.
 flavidulum C. M.
 flexuosus Aust.
 fulvellum Mitt.
 gambirense C. M.
 Gayi Mont.
 gedeanum B. L.
 gemmatum C. M.
 giganteum Hook.
 Glaziouii Hmp.
 Goudotii Hmp.
 gracilifolium C. M.
 gracilisetum Hsch.
 Græffei C. M.
 grammophyllum C. M.
 grammothecium C. M.
 grandifolium Tayl.
 hæmatoneuron C. M.
 hemisphæricarpum C. M.
 Hogbergii C. M.
 horizontale Hmp.
 hydrophilum Kdb.
 humidulum Sull.
 imbricatum C. M.
 inæquale Tayl.
 incurvifolium C. M.
 integrifolium Rehm.
 interruptinervium C. M.
 Islei Besch.
 Junghuhnii Hmp.
 Juratzkæ Milde.
 lætenitens C. M.
 lævigatum H. W.
 lamprostegium C. M.
 laucocanthum Hmp.
 laxifolium Besch.
 laxiroseum C. M.
 laxum Rechdt.
 Lechleri C. M.
 leptospeiron C. M.
 leptothecium Tayl.
 leptotrichaceum Rehm.
 leucophyllum D. M.
 Liebmanni C. M.
 limbatum C. M.
 Lindigii Hmp.
 lonchocaulon C. M.

longinerve Ldb.
 macropelma C. M.
 Mariei Besch.
 maynense Spruce.
 medianum Mitt.
 meeseoides Kdb.
 megalodictyon Sull.
 megalostegium Sull.
 Melvilleanum C. M.
 mexicanum Sch.
 microcarpum Hsch.
 microchaeton Hmp.
 microtheca C. M.
 miniatum Lq.
 minusculum C. M.
 minutulum Sch.
 mniopsis C. M.
 Mohrii Lq.
 mucronatum Mitt.
 multicaule Tayl.
 Mundtii C. M.
 Myurella C. M.
 nanorhodon C. M.
 naviculare Hmp.
 neelgheriense Mont.
 nitens Hook.
 nitidum Mitt.
 nivale C. M.
 Notarisii Mitt.
 obovatum Mitt.
 occidentale Sull.
 olivaceum Hmp.
 onchophorum Hmp.
 orbiculatum Mitt.
 oreganum Sull.
 orthocladum B. S.
 Osculatii D. Not.
 Pabstii C. M.
 pachypoma Mont.
 Pancheri Jæg.
 Pappi C. M.
 paradoxum Schw.
 paraguense Besch.
 patens H. W.
 pendulinum Hmp.
 penicillatum Hmp.
 phallus C. M.

Philippii C. M.
 philonotum C. M.
 physcomitrioides C. M.
 plagiopodium Sch.
 platyphyllum Schw.
 pohliaeforme Sch.
 polygamum Hmp.
 polytrichoideum C. M.
 Pomoniæ C. M.
 porphyroloma C. M.
 porphyroneurum C. M.
 pottiaefolium C. M.
 procerum Sch.
 proliferum Mitt.
 prostratum C. M.
 pseudo-capillare Besch.
 pseudo-pachytheca C. M.
 pseudo-torquescens C. M.
 pulchellum H. W.
 pungens Tayl.
 purpureo-nigrum Dub.
 quitense Sch.
 recurvifolium Tayl.
 recurvulum Mitt.
 reflexulum C. M.
 Rehmanni C. M.
 Remelei C. M.
 remotifolium Hmp.
 rhodocephalum C. M.
 rigidum Hsch.
 robustum Hmp.
 Roscheri Lor.
 roseodens C. M.
 rosulatum C. M.
 rubens Mitt.
 rubicundum C. M.
 rubiginosum H. W.
 rubrifolium Sch.
 rufescens H. W.
 rufinerve C. M.
 rufonitens Hmp.
 rugosum C. M.
 Sartorii Sch.
 schizotrichum C. M.
 Schmidii C. M.
 Schweinfurthii C. M.
 semimarginatum Hmp.

semiovatum Brid.
 semirubrum C. M.
 sericeum Mitt.
 soboliferum Tayl.
 socorrense Hmp.
 sordidum Hmp.
 Spegazzinii C. M.
 speirocladum C. M.
 sphagnadelphus C. M.
 spongiosum W. D.
 stenotheций Hmp.
 stenotrichum C. M.
 subaeneum Hmp. et M.
 subapiculatum Hmp.
 subargenteum Hmp.
 subatropurpureum C. M.
 suberythrocarpum C. M.
 subfasciculatum Hmp.
 subleptothecium C. M.
 subpachypoma Hmp.
 subpilosum Mitt.
 subroseum Besch.
 subrotundifolium Hmp.
 subtomentosum Hmp.
 subturbinatum C. M.
 Swartzii C. M.
 syntrichoides C. M.
 syriacum Lor.
 tasmanienm Hmp.
 Teneriffæ Hmp.
 tenuicaule Mont.
 tenuifolium H. W.
 terebellum Hmp.
 teretiusculum Hook.
 Thomsonii Mitt.
 tibetanum Mitt.
 tophaceum Dur. et Mont.
 truncorum Brid.
 umbraculum Bruch.
 Valdiviæ Lor.
 vancouveriense Kdb.
 verticillatum Hmp.
 viridescens W. D.
 viridulum C. M.
 Wagneri C. M.
 Wightii Mitt.
 Zollingeri Dub.

24. *Buxbaumia* Hall.

javanica C. M.

tasmanica Mitt.

25. *Calomnium* H. W.

denticulatum Mitt.

lætum H. W.

26. *Calymperes* Sw.

æruginosum Hmp.

Afzelii Sw.

Beccarii Hmp.

cougiense Besch.

crispum Aust.

cristatum Hmp.

croceum Mitt.

Crügeri C. M.

decolorans C. M.

disciforme C. M.

erosum C. M.

fasciculatum D. M.

Glaziouii Hmp.

Græffei C. M.

Guiltingii H. G.

Hampei D. M.

Hildebrandtii C. M.

inæqualifolium C. M.

incurvatum C. M.

Kennedyi Hmp.

Kurzii Hmp.

latifolium Hmp.

Lindigii Hmp.

linearifolium C. M.

lonchophyllum Schw.

loreum Lac.

lorifolium Mitt.

moluccense Schw.

Motleyi Mitt.

Nietneri C. M.

obliquatum C. M.

pachyloma C. M.

pachyneurum C. M.

parasiticum Sw.

platyloma Mitt.

porrectum Mitt.

Richardi C. M.

semilimbatum Mitt.

serratum A. Br.

setosum C. M.

tahitense Ldb.

tenerum C. M.

tenuifolium Sull.

Welwitschii Dub.

Wullschlægelii Lor.

27. *Campylopus* Brid.

abyssinicus D. Not.

acervatus Mitt.

æthiops W. D.

albescens C. M.

alpicolus C. M.

altissimus C. M.

amabilis C. M.

Anderssonii C. M.

angustiretis L. J.

annotinus Mitt.

Aongstroemii C. M.

appressifolius Mitt.

arctocarpus Hsch.

arcuatus Brid.

arenicolus C. M.

areodictyon C. M.

asperifolius Mitt.

atroluteus C. M.

aureo-nitens C. M.

aureo-viridis Sch.

aureus B. L.

australensis Dub.

Berteroi Dub.

Beyrichii Dub.

Balansæ Besch.

bicolor Hsch.

brachymastix C. M.

brachyphyllus Wils.

brevis Rehm.

cæspitosus Mitt.

caldensis Aong.

canescens Sch.

capillaceus Brid.

capillatus H. W.

capitiflorus Mont.

cataractilis C. M.

caudatus C. M.

cavifolius Mitt.

chilensis D. Not.

chionophilus C. M.

chlorophyllosus C. M.

chlorotrichus C. M.
 Chrismari C. M.
 Chrisna Lor.
 chrysocolus C. M.
 chrysodictyon Hmp.
 Civa Lor.
 clavatus R. Br.
 concolor Hook.
 controversus Hmp.
 convolutus Aong.
 crassissimus Besch.
 crispicoma C. M.
 Cumingii Dub.
 cuspidatus Hsch.
 cygneus H.
 densifolius Aong.
 destructilis C. M.
 Didrichsenii C. M.
 didymodon Griff.
 Dietrichiæ C. M.
 discriminatus Hmp.
 divaricatus Mitt.
 Donnelli L. J.
 Dozyi C. M.
 echinatus C. M.
 elongatus Brid.
 erectus C. M.
 ericetorum Mitt.
 ericoides Griff.
 erythrodontius Hmp.
 erythrognaphalus C. M.
 erythropoma Dub.
 eximius Rehd.
 exustus Mitt.
 falcifolius Mitt.
 filicaulis Hmp.
 filifolius Hsch.
 fimbriatus Mitt.
 flagellaceus C. M.
 flagelliferus C. M.
 flavissimus Besch.
 flexifolius Hsch.
 friabilis Hmp.
 frigidus Lq.
 fuscocroceus Hmp.
 Gardneri C. M.
 geniculatus Aong.

Glaziovii Hmp.
 Goughii Mitt.
 gracilicaulis Mitt.
 gracilis Mitt.
 guadeloupensis Brid.
 Hallii Lq.
 hawaicus C. M.
 helenicus C. M.
 Helleri Hmp.
 hemitrichius C. M.
 heterophyllus Mitt.
 heterostachys Hmp.
 Hildebrandtii C. M.
 Holomitrium C. M.
 horridus W. D.
 hygrometricus Rehm.
 Inandæ Rehm.
 incrassatus Kze.
 insititius H. W.
 interruptulus C. M.
 involutus C. M.
 jamaicensis Mitt.
 Jamesoni Hook.
 Joinvillei Hmp.
 julaceus Hmp.
 lætevirens C. M.
 lætus Mitt.
 lamellatus Mont.
 lamellicosta Sch.
 lamprodictyon Hmp.
 laniger Besch.
 latinervis Mitt.
 Lechleri Sch.
 lepidophyllus C. M.
 leptcephalus C. M.
 leptodus Mont.
 leucogaster C. M.
 Liebmanni Sch.
 lonchocladus C. M.
 longescens C. M.
 luridus Sch.
 lutescens Sch.
 macrophyllus Kze.
 megalotus Besch.
 minor Besch.
 minutus Ldb.
 Mittenii C. M.

montanus W. D.
 Mülleri Lor.
 nano-tenax C. M.
 nanus C. M.
 neelgheriensis Mitt.
 nepalensis Brid.
 Nietneri C. M.
 nigrescens Dub.
 nitidus D. M.
 nivalis Brid.
 nodiflorus C. M.
 nudus Hmp.
 obscurus Aong.
 occultus Mitt.
 ochrodictyon Aong.
 Oerstedii C. M.
 orthocomus Besch.
 pauper Hmp.
 penicillatus Hsch.
 perincanus C. M.
 pilosissimus Sch.
 platyneuron Hmp.
 polyanthus Besch.
 porphyrodictyon C. M.
 præmorsus C. M.
 prolifer C. M.
 propinquus Hmp.
 pseudo-nanus C. M.
 pteroneuros C. M.
 pudicus Hsch.
 pulvinatus Rehm.
 purpurascens Lor.
 pusillus Sch.
 Rabenii Lor.
 reconditus T. M.
 rectisetus Hmp.
 recurvus Mitt.
 reduncus H. R.
 rigidiusculus Hmp.
 rosulatus Hmp.
 rugosus Besch.
 Saddleanus Besch.
 Savannarum C. M.
 scabrellus Mitt.
 Schmidii C. M.
 Schwægrichenii Dub.
 sciuroides W. D.

Sellowii Hmp.
 setaceo-rigidus Hmp.
 smaragdinus C. M.
 sordidus Wils.
 Spegazzinii C. M.
 Sprucei Mitt.
 stenocarpus C. M.
 stenopelma C. M.
 stramineus Mitt.
 strictus Sch.
 subarectocarpus Hmp.
 subbartramiaecus C. M.
 subconcolor Hmp.
 subcuspidatus Hmp.
 subexasperatus C. M.
 subfalcatus Hsch.
 subgriseus Hmp.
 subincrassatus Hmp.
 subleucogaster C. M.
 subluteus Mitt.
 subnanus C. M.
 subpolyanthos C. M.
 subsecundus Ldb.
 subtorquatus C. M.
 subtricolor Lor.
 subulifolius T. M.
 tallulensis S. L.
 tenax Rehm.
 terebrifolius C. M.
 Thwaitesii Mitt.
 torquatus Mitt.
 trachyblepharum C. M.
 trachythecium C. M.
 trichodes Lor.
 tricolor C. M.
 truncatus C. M.
 Vernieri Dub.
 verrucosus Besch.
 villicaulis Hmp.
 virginicus L. J.
 Vitzliputzli Lor.
 Walkeri Mitt.
 Wallisii Sb.
 Widgrenii C. M.
 xanthophyllus Mont.
 Zollingeri C. M.

28. *Campylosteleum* B. S.
americanum Solms.
venezuelanum D. M.

29. *Cephalogonium* Sch.
densum Sch.

30. *Ceratodon* Brid.
amblyocalyx C. M.
brasiliensis Hmp.
calycinus Hmp.
capensis Sch.
condensatus Sch.
convolutus Rehd.
corralensis Lor.
crassinervis Lor.
minor Aust.
novogranatensis Hmp.
perichæticalis Sch.
stenocarpus B. S.
xanthocarpus Hsch.

31. *Cinclidium* Sw.
latifolium Ldb.

32. *Climacodontium* Hmp.
cygnicollum Hmp.

33. *Codonoblepharum* Schw.
acutifolium C. M.
brevicolle Mitt.
linguiforme C. M.
Menziesii W. Arn.
neglectum C. M.
obtusifolium Hook.
papillatum Mont.
peruvianum Sull.
pungens C. M.
Schwægricheni C. M.
uncinatum Mitt.

34. *Conomitrium* Mont.
acutifolium Ldb.
amoenum C. M.
amphibium C. M.
anguste-limbatum Mitt.
assimile Hmp.
asterodontium C. M.
Beccarii Hmp.
bengalense Hmp.
Berteroi Mont.
borbonicum C. M.
brachypus Mitt.

Braunii C. M.
capense C. M.
caripense Hmp et M.
cylindraceum Mitt.
desertorum C. M.
Dillenii Mont.
dipodus Mitt.
erosulum C. M.
Glaziouii Hmp.
gracile Hmp.
granulatum Geh. et Hmp.
gumangense C. M.
Hallii S. L.
Hedwigii Mont.
Hydropogon Spruce.
immersum Mitt.
inæquale Mitt.
inflatum C. M.
intromarginatum Hmp.
laxifolium Hsch.
Lindigii Hmp.
Mariei Besch.
Metzgeria C. M.
mexicanum C. M.
microcarpum Mitt.
monandrum Mitt.
Mülleri Hmp.
nigrescens Rehm.
palmatum Sw.
pellucidum Hsch.
perfoliatum C. M.
perpusillum Hmp et M.
psatyrocheilon Schlph.
pseudo-serratum C. M.
Puiggarii Geh. et Hmp.
radicans Mont.
reflexum Hmp.
reticulosum Sch.
rubiginosum Hmp.
sanguineonerve C. M.
Schweinfurthii C. M.
semilimbatum Schlph.
semiobscure C. M.
serratum C. M.
sinense Rab.
splachnifolium Hsch.
stissotheca Hmp.

subulatum Mitt.
 subpalmatum C. M.
 ulna C. M.
 undatum C. M.
 vitreum C. M.
 Wilsoni Mont.
 Wrightii C. M.

35. *Conostomum* Sw.
 australe Sw.
 magellanicum Sull.
 pusillum H. W.
 speirostichum C. M.

36. *Coscinodon* Spr.
 Hookeri Hmp.
 Raui L. J.
 Wrightii Sull.

37. *Cryptopodium* Brid.
 bartramoides Brid.
 Jamesoni Tayl.
 lutescens Hmp.
 piligerum Hmp.

38. *Cynodontium* B. S.
 amoenum T. M.
 bogotense Hmp.
 crassirete Aong.
 crispifolium Mitt.
 debile H. W.
 decumbens T. M.

39. *Dasymitrium* Lindb.
 gymnostomum S. L.
 incurvum Ldb.
 Rehmanni C. M.
 rupestre Mitt.
 villosum Besch.

40. *Dawsonia* R. Br.
 appressa Hmp.
 longiseta Hmp.
 polytrichoides R. Br.
 superba Grev.

41. *Desmatodon* Brid.
 amblyophyllus Mont.
 bogosicus C. M.
 confertifolius Mitt.
 Garberi L. J.
 longirostris Griff.
 neomexicanus S. L.
 plinthobius S. L.

Porteri Jam.
 recurvus Griff.
 reflexidens Hmp.
 Schimper Mont.
 Thomsoni C. M.

42. *Dichodontium* Sch.
 elegans Dub.
 ferrugineum Mitt.
 Jamesoni Tayl.
 Krausei Lor.
 Paludella Besch.
 Reinwardti D. M.
 tasmanicum Hook.
 trierure C. M.
 vaginatum Hook.

43. *Dicnemon* Schw.
 Banksii C. M.
 calycinum Schw.
 connivens Besch.
 cuspidatum Besch.
 enerve C. M.
 obsoletinerve Hmp et M.
 Pancheri Besch.
 planifolium Besch.
 rugosum Schw.
 spathoides Besch.

44. *Dicranella* C. M.
 abruptifolia C. M.
 affinis Aong.
 amplexans Mitt.
 angustifolia Mitt.
 asperula C. M.
 attenuata Mitt.
 aulacocarpa C. M.
 austro-exigua C. M.
 Belangeri Besch.
 Beyrichii Hmp.
 bicolor C. M.
 bogotensis Hmp.
 Borgenii Hmp.
 brachyblepharis C. M.
 caespitans Besch.
 caldensis Aong.
 callosa Hmp.
 campylophylla Tayl.
 chrysea C. M.
 clathrata H. W.

compacta Sch.
 condensata Aong.
 consimilis Hmp.
 convoluta Hmp.
 crassinervis Hmp.
 curviseta Hmp.
 cygnea Aong.
 densa Hook.
 Dietrichiae C. M.
 ditissima Hmp.
 divaricata Mitt.
 edentata T. M.
 elata Sch.
 euchlora Mont.
 euphoroclada C. M.
 exigua Schw.
 flava Besch.
 glauca Besch.
 Glaziovii Hmp.
 Griffithii Mitt.
 guadeloupensis Mitt.
 Guillemini Mont.
 Herminieri Besch.
 Hilariana Mont.
 homomalla Besch.
 infuscata T. M.
 Khasiana Griff.
 Liebmanni C. M.
 Lindigii Hmp.
 luteola Mitt.
 Martii Hmp.
 mexicana Besch.
 minuta Hmp.
 mollicula Mitt.
 muralis Hmp.
 Mülleri Sch.
 obscura S. L.
 Pabstii C. M.
 parvula Kdb.
 patula Mitt.
 Perrotetii Mont.
 phascoides C. M.
 Pilopogon C. M.
 planinervia Tayl.
 pomiformis Griff.
 pusilla Hmp.
 pyrrhotricha Besch.

remotifolia Besch.
 rufo-aurea Hmp.
 Sartorii C. M.
 Schmidii C. M.
 setifera Mitt.
 spiralis Mitt.
 stenocarpa Besch.
 strumulosa Hmp.
 subangulata T. M.
 subelathrata Lor.
 subcompressa Sch.
 subinclinata Lor.
 subsubulata Hmp.
 subsulcata Hmp.
 tennirostris Kze.
 tenuiseta C. M.
 tovaricensis C. M.
 trematodontifolia C. M.
 trichodontoidea C. M.
 trichophylla Mitt.
 Trumpffii Hmp.
 villicaulis Hmp.

45. *Dicranodontium* B. S.

dicticyon Harv.
 flexipes Mitt.
 lineare Mitt.
 uncinatum C. M.

46. *Dicranoweisia* Ldb.

antarctica Wils.
 bogotensis Hmp.

47. *Dicranum* H.

aciphyllum H. W.
 Andrieuxii Besch.
 angustinerve Mitt.
 arcuatipes C. M.
 argutum Hmp.
 argyrocaulon C. M.
 assimile Hmp.
 australe Besch.
 Billardieri Schw.
 Blumei Esenb.
 brachypelma C. M.
 Braunii C. M.
 brevisetum D. M.
 canariense Hmp.
 caespitans Sch.
 chlorocladum C. M.

chryso-drepaneum C. M.
 commutatum Hmp.
 confine Hmp. et M.
 convolutum Hmp.
 crispifolium C. M.
 cylindropyxis C. M.
 decipiens Mitt.
 deflexicaule C. M.
 Deplanchei Dub.
 diaphanoneuron Hmp.
 dicarpum Hsch.
 dichotomum Brid.
 dipteroneuron C. M.
 dives C. M.
 erythrodontum Hmp.
 exalare Hmp.
 fasciatum H.
 flaccidissimum C. M.
 fragile Hook.
 frigidum C. M.
 fulvastrum Besch.
 Goudotii Hmp.
 Græffei C. M.
 gymnostomum Mitt.
 Hariotii C. M.
 himalajanum Mitt.
 Hoffmanni C. M.
 imponens Mont.
 Jamesoni Hook.
 jubulatum Sch.
 kerguelense C. M.
 lævigatum C. M.
 leioneuron Kdb.
 leptocaule C. M.
 leucopterum C. M.
 longisetum Hook.
 lophoneuron C. M.
 lorifolium Mitt.
 macropus Kze.
 mexicanum Sch.
 Menziesii Tayl.
 microdus Lor.
 miquelonense Ren. et Card.
 multisulcatum Dub.
 nigricaule Aong.
 obliquatum Mitt.
 pallidum B. S.

paramicolum C. M.
 pelliceum C. M.
 polysetum Hmp.
 punctulatum Hmp.
 pungens H. W.
 reflexifolium C. M.
 reflexisetum C. M.
 reflexum C. M.
 rhabdocarpum Sull.
 rigens Besch.
 robustum H. W.
 rugosum Kdb.
 Saddleanum Besch.
 sandwicense Sull.
 Schwaneckeii Hmp.
 scopareolum C. M.
 scopariiforme Kdb.
 scoparioides Sch.
 setosum H. W.
 sordide-viride C. M.
 speciosum H. W.
 speiophyllum Mont.
 spiripes C. M.
 stenodictyon Kdb.
 strictulum C. M.
 subconfine Besch.
 suberectum Hmp.
 subpungens Hmp.
 subreflexifolium C. M.
 subsetosum C. M.
 subulifolium Kdb.
 sulcatum Kdb.
 Sumichrasti Dub.
 tabulare Rehm.
 tenuifolium H. W.
 thraustum Hmp.
 tortuosum Hmp.
 trichopodium Mitt.
 truncorum Sch.
 vesiculare Hmp.
 Wallisii C. M.

48. *Didymodon* H.

æneus Sch.
 angustatus Mitt.
 bombayensis C. M.
 cirrifolius Harv.
 cuspidatus D. M.

distans Hmp.
erubescens Mitt.
insularis Besch.
interruptus Mitt.
Jamesoni Tayl.
longifolius Griff.
mexicanus Besch.
ovatus Mitt.
papillatus H. W.
polycephalus Mont.
tenellus H.
Tortula Harv.
vaginatus D. M.

49. *Diphyscium* Mohr.

auriculatum Besch.
fasciculatum Mitt.
involutum Mitt.
longifolium Griff.
mucronifolium Mitt.
peruvianum Spruce.
rupestre D. M.

50. *Diplostichum* Mont.

longirostre Brid.

51. *Dissodon* Grev. et Arn.

calophyllus C. M.
cuspidatus C. M.
imbricatus Mitt.
indicus Mitt.
Jaquemonti B. S.
madagassus C. M.
magellanicus Schw.
marginatus C. M.
plagiopus Mont.
purpurascens H. W.
scabrisetus Hook.
Schmidii C. M.
serratus C. M.
subglaber Griff.
tenellus Mitt.

52. *Drepanophyllum* Brid.

fulvum Rich.
oppositifolium T. M.

53. *Drummondia* Hook.

clavellata Hook.
obtusifolia C. M.
Thomsoni Mitt.

54. *Eccremidium* H. W.

arcuatum H. W.
pulchellum H. W.

55. *Encalypta* Schreb.

asperifolia Mitt.
australis Mitt.
coarctata Mitt.
cuspidata B. S.
intermedia Jur.
mexicana C. M.
Novæ Valesiæ Hmp.
sandwicensis Sull.
tasmanica Hmp. et M.
tibetana Mitt.

56. *Entosthodon* Schw.

acidotus Tayl.
acutifolius Hmp.
amblyodon Sch.
apiculatus Sch.
apophysatus Tayl.
Balansæ Besch.
Bergii Hsch.
Bolanderi S. L.
Bonplandi Brid.
Busei D. M.
chiloensis Mitt.
clavæformis Hmp. et M.
curviapiculatus C. M.
curvipes C. M.
diversinervis C. M.
Duriei Mont.
eurystomus Mitt.
gracilis H. W.
Husnoti Sch.
integer C. M.
Jamesoni Tayl.
japonicus H.
javanicus D. M.
limbatus C. M.
Lindigii Hmp.
longicollis Mitt.
marginatus C. M.
Mathewsii Hook.
micropyxis C. M.
Mitteni D. M.
niloticus Sch.
noumæanus Besch.

nutans Mitt.
 Orbigny Mont.
 pallescens Jur.
 pellucidus C. M.
 Perrotetii Mont.
 pilifer Mitt.
 productus Mitt.
 pseudomarginatus Hmp.
 radians H.
 riparius Ldb.
 robustior C. M.
 Rottleri Schw.
 submarginatus C. M.
 Trumpfii Hmp.
 undulatus Hmp.
 Wallichii Mitt.

57. *Ephemerella* C. M.
 caldensis Ldb.
 verrucosa Besch.

58. *Ephemerum* Hmp.
 æquinotiale Spruce.
 æthiopicum W. D.
 Austini Sull.
 conicum C. M.
 crassinerve Schw.
 cristatum H. W.
 fimbriatum C. M.
 hystrix Ldb.
 ligulatum C. M.
 longifolium Sch.
 papillosum Aust.
 spinulosum Sch.
 synoicum Jam.

59. *Epipterygium* Lindb.
 immarginatum Mitt.
 jamaicense Ldb.
 rigidum Ldb.
 Wrightii Sull.

60. *Eucamptodon* Mont.
 Balansæ Besch.
 ciliatus Besch.
 macrocalyx C. M.
 Mülleri Hmp.
 perichæthialis Mont.
 piliferus Mitt.
 squarrosus Besch.

61. *Eucladium* B. S.
 irroratum Mitt.

62. *Eustichium* B. S.
 Savateri Husn.

63. *Fissidens* H.
 acacioides Ldb.
 acutifolius Mitt.
 acutus Jæg.
 æruginosus H. W.
 alexandrinus Lor.
 androgynus Bruch.
 angolensis W. D.
 angustifolius Sull.
 angustus T. M.
 anomalus Mont.
 Anthrophyi C. M.
 aporrocheilos C. M.
 arcuatus Besch.
 areolatus Griff.
 asperisetus Lac.
 asplenioides H.
 auriculatus C. M.
 axilliflorus T. M.
 Balansæ Besch.
 basilaris Hmp et M.
 Beckettii Mitt.
 bicolor T. M.
 biformis Mitt.
 bifrons Sch.
 bogosicus C. M.
 Bonvaleti Sch. et Paris
 Borgenii Hmp.
 Bourgeanus Besch.
 Breutelii Sch.
 brevifolius H. W.
 brevipes Besch.
 cæspitosus Hmp.
 calciculus C. M.
 caldensis Aong.
 Campylopus Mont.
 capitatus H. W.
 ceylonensis D. M.
 chioneuros C. M.
 circinalis Mitt.
 circinans Sch.
 clavipes Sull.
 Closteri Aust.

comorensis C. M.
 corneus Hmp.
 corticola Sch.
 crassinervis Lac.
 crenulatus Mitt.
 crispus Mont.
 cristatus Wils.
 cryptarum C. M.
 curvatus Hsch.
 cuspidatulus Sull.
 cuspidatus C. M.
 cyprius Jur.
 daltoniaefolius C. M.
 dasyphus W. D.
 dealbatus H. W.
 delicatulus Aong.
 densiretis Sull.
 Dietrichiæ C. M.
 dimorphus C. M.
 discolor Wils.
 dissitifolius Sull.
 diversifolius Mitt.
 divisus Hmp.
 Donnelli Aust.
 Dubyi Jæg.
 elamellosus Hmp et M.
 elegans Brid.
 elongatus Mitt.
 Eustichium Rehm.
 falcatus Ldb.
 fasciculatus Hsch.
 ferrugineus C. M.
 firmus Mitt.
 fissicaulis C. M.
 flabellatus Hsch.
 flabellulum T. M.
 flaccidus C. M.
 flavinervis Mitt.
 flavolimbatus Besch.
 flexinervis Mitt.
 floridanus L. J.
 fuscoviridis T. M.
 Garberi L. J.
 Gardneri Mitt.
 geminiflorus D. M.
 genunervis C. M.
 glaucescens Hsch.

glaucofrons Besch.
 glaucissimus Dub.
 gracilescens Aong.
 grossiretis C. M.
 guarapensis Besch.
 guianensis Mont.
 Guieinzii C. M.
 hamatus Hmp.
 Hasskarlii Jæg.
 helictocaelos C. M.
 Hildebrandtii C. M.
 Hollei D. M.
 Hornschuchii Mont.
 hyalinus H. W.
 inconspicuus Mitt.
 incrassatus Sull.
 insignis Sch.
 integerrimus Mitt.
 intermedius C. M.
 involutus Wils.
 ischyro-bryoides C. M.
 japonicus D. M.
 jungermannioides Griff.
 Kegelii C. M.
 Knightii Rehdtt.
 Kriegeri Sch.
 Kurzii C. M.
 lagenarius Mitt.
 lanceolatus Hmp.
 laxis Sull.
 Lechleri Hmp.
 lepidopiloides C. M.
 leptocheilos C. M.
 leptophyllus Mont.
 leucocinctus Hmp.
 liliputanus C. M.
 limbatus Sull.
 Lindbergii Sb.
 linealis Sch.
 linearis Brid.
 longifolius Brid.
 longipes W. D.
 longisetus Griff.
 luteoviridis Ldb.
 macrodus Hmp.
 macrophyllus Mitt.
 madecassus Sch.

mamillosus C. M.
 mangarevensis Mout.
 marginatus Sch.
 Martinicæ Besch.
 maschalanthus Mont.
 megalotis Sch.
 microcladus T. M.
 minutus T. M.
 mollis Mitt.
 Moritzii C. M.
 mucronatus Sch.
 multiflorus T. M.
 muriculatus Spruce.
 neocaledonicus Besch.
 nigricans Sch.
 nobilis Griff.
 nossibeanus Besch.
 oblongifolius H. W.
 obscurus Mitt.
 obsoletidens C. M.
 obtusatus Hmp.
 obtusifolius Wils.
 Oerstedii C. M.
 ovatus Brid.
 pachyloma C. M.
 pacificus Aong.
 pallidinervis Mitt.
 pallidus H. W.
 papillosus Lac.
 paucifolius Besch.
 pellucidus Aong.
 pennatulus T. M.
 perangustus C. M.
 perpusillus Wils.
 persicus Ruthe.
 petrophilus Sull.
 plumosus Hsch.
 Plumula T. M.
 polycarpus Besch.
 polypodioides H.
 prionodes Mont.
 pseudo-bryoides Schlp.
 pseudo-limbatus Vent.
 pugionifolius C. M.
 pulchellus Mitt.
 punctatus Hmp.
 punctulatus Lac.

pungens Hmp et M.
 pycnophyllus C. M.
 pygmæus Hsch.
 Ravenelii Sull.
 Rehmanni C. M.
 remotifolius C. M.
 rigidulus H. W.
 rufescens Hsch.
 samoanus C. M.
 scabrisetus Mitt.
 scalaris Mitt.
 scariosus Mitt.
 Schmidii C. M.
 semilimbatus Hmp et M.
 semimarginatus C. M.
 silvaticus Griff.
 simensis Sch.
 similiretis Sull.
 socialis C. M.
 Somaliæ C. M.
 sphagnifolius Sull.
 Splitgerberi D. M.
 stenocarpus C. M.
 stenophyllus Aong.
 stipitatus Aong.
 strictus H. W.
 subbasilaris H.
 subcrenatus Sch.
 subcrispus Besch.
 subgrandifrons C. M.
 submarginatus Bruch
 Tylori C. M.
 tenellus H. W.
 Teneriffæ Hmp.
 tenuifolius Mitt.
 tequendamensis Mitt.
 teraicola C. M.
 terminiflorus T. M.
 Teysmanni D. M.
 Thunbergii Brid.
 titalyanus C. M.
 tortilis Hmp et M.
 trinitensis Hmp.
 turbinatus Tayl.
 uncinatus Aong.
 virens T. M.
 vittatus H. W.

Wallisii C. M.
 Weiri Mitt.
 Zippelii D. M.
 Zollingeri Mont.

64. *Funaria* Schw.

acaulis Hmp.
 æquidens Ldb.
 americana Ldb.
 annulata Besch.
 anomala Jur.
 Berteroi Hmp.
 bogosica C. M.
 californica S. L.
 calvescens Schw.
 connivens C. M.
 crispula H. W.
 cuspidata H. W.
 Drummondii Sull.
 erectiuscula Mitt.
 flavicans Mich.
 Fontanesii Schw.
 fuegiana C. M.
 glabra Tayl.
 gracilescens Sch.
 lævis Mitt.
 laxissima C. M.
 leptopoda Griff.
 lonchopelma C. M.
 megalostoma Mitt.
 mexicana Dub.
 obtusata Sch.
 obtusifolia Hook.
 orizabensis C. M.
 orthocarpa Mitt.
 pallescens Sch.
 papillata Hmp.
 physcomitrioides Mont.
 plagiosstoma C. M.
 Sartorii C. M.
 serrata Brid.
 spathulata Sch.
 sphærocarpa C. M.
 suberecta Mitt.
 subleptopoda Hmp.
 subnuda Tayl.
 tasmanica Hmp et M.
 Taylora Ldb.

65. *Garckea* C. M.
 Bescherellei C. M.
 phascoides Hook.

66. *Gigaspermum* Lindb.
 Breutelii Hmp.
 imbricatum Mitt.
 repens Hook.

67. *Glyphocarpus* R. Br.
 abyssinicus Hmp.
 aristarius C. M.
 asperrimus Hmp.
 Baueri Hmp.
 Breutelii Sch.
 comosus Hmp.
 compactus Hsch.
 curtus Hmp.
 cycneus Mont.
 erectus Mitt. (Hmp.?)
 exiguus Sull.
 Glaziouii Hmp.
 humilis Mitt.
 insertus Sull.
 intertextus Sch.
 Krausei C. M.
 lævisphærus Tayl.
 Lindigii Hmp.
 Menziesii Turn.
 mexicanus Sch.
 microdus Mitt.
 patulus Mitt.
 pusillus H. W.
 quadratus Hook.
 rostratus Hmp.
 Roylii Hook.
 sericeus Hsch.
 setifolius H. A.
 strumosus Hmp.
 subsessilis Tayl.
 Taylori Hmp.

68. *Glypomitrium* Brid.
 canadense Mitt.
 Krausii Sch.

69. *Grimmia* Ehrh.
 abyssinica B. S.
 æthiopica C. M.
 Agassizii L. J.
 ambigua Sull.

amblyophylla C. M.
 andina Mitt.
 angustifolia Mitt.
 apophysata Hmp.
 arcuatifolia Kdb.
 austro-leucophæa Besch.
 basaltica Mitt.
 bogotensis Hmp.
 Brotheri Ldb.
 caffra Rehm.
 californica Sull.
 callosa Hmp. et M.
 caucàsica C. M.
 coloradensis Aust.
 commutata Hmp.
 consobrina Kze.
 crassifolia Ldb.
 crispatula Hmp. et M.
 crispula H. W.
 cyathocarpa Hmp.
 depilis C. M.
 depressa C. M.
 Eckloni Spreng.
 exannulata Ldb.
 falcata H. W.
 flexifolia Hmp.
 flexipilis Ldb.
 fuliginosa Sch.
 fuscolutea Hook.
 Giberti Mitt.
 hamulosa Lq.
 humilis Mitt.
 imberbis Kze.
 inflectens Mitt.
 Khasiana Mitt.
 laxa C. M.
 longirostris Hook.
 macrotheca Mitt.
 Manniæ C. M.
 mutica Hmp.
 neelgheeriensis C. M.
 nepalensis Mitt.
 obtusata Hmp. et M.
 Olneyi Sull.
 pachyloma Mont.
 pachyphylla C. M.
 phyllantha Ldb.

pilifera P. B.
 pygmæa C. M.
 redunca Mitt.
 reflexidens C. M.
 rupestris H. W.
 saxatilis Mitt.
 Schiedei C. M.
 Schimperii Bruch.
 sinaitica Hmp.
 streptophylla Sull.
 subincurva Aust.
 sublamprocarpa C. M.
 subleucophæa C. M.
 subnigrita C. M.
 subovata C. M.
 sulcipila C. M.
 tenuicaulis Hmp.
 tortuosa H. W.
 trichophylloides Sch.
 Watsoni L. J.

70. *Gymnostomum* H.

aurantiacum Mitt.
 incurvans Sch.
 Jamesoni Arn.
 Kurzii Hmp.
 longirostre Kze.
 marginatum Kze.
 orizabanum Sch.
 rigescens B. S.
 secundum C. M.
 stillicidiorum Mitt.
 xanthocarpum Brid.

71. *Gyroweisia* Sch.

Aaronis C. M.
 Hildebrandtii C. M.
 Mosis Lor.
 Rohlfssii C. M.
 tophicola C. M.

72. *Haplodontium* Hmp.

argentifolium Mitt.
 diplodontium Mitt.
 Jamesoni Tayl.
 megalocarpum Arn.

73. *Henoniella* Dub.

japonica Dub.

74. *Holomitrium* Brid.

arborescens Mitt.

attenuatum Mitt.
 borbonicum Hmp.
 calycinum Sw.
 capense C. M.
 comorense C. M.
 crispulum Mont.
 dicranoides D. M.
 Dietrichiae C. M.
 flagellare C. M.
 flexuosum Mitt.
 Griffithii Mitt.
 javanicum D. M.
 longifolium Hmp.
 marginatum Mitt.
 Moritzii Hmp.
 Mülleri Hmp.
 Novæ Valesiæ C. M.
 Olfersii Hsch.
 perichætiæ Brid.
 proliferum Mitt.
 pulchellum Mitt.
 pumilum Mitt.
 serratum Sch.
 tortuosum Mitt.
 undulatum Mitt.
 vaginatum Brid.
 Wrightii Sull.

75. *Hydrogonium* C. M.

Bollei C. M.
 Ehrenbergii Lor.
 fontanum C. M.

76. *Hymenocleiston* Dub.
 magellanicum Dub.

77. *Hymenodon* H. W.

angustifolius Lac.
 æruginosus H. W.
 helvolus C. M.
 ovatus H. W.
 piliferus H. W.
 sericeus D. M.
 sphærothecius Besch.

78. *Hymenostomum* R. Br.

Balansæ Besch.
 Breutelii B. S.
 commutatum Mitt.
 cucullatum C. M.
 edentulum Mitt.

fasciculatum Hmp.
 micaceum Schlecht.
 Pabstii C. M.
 Pancheri Besch.
 senocarpum C. M.
 umbrosum C. M.
 Vallis-Gratiæ Hmp.

79. *Hyophila* Hmp.

agoyanensis Mitt.
 arborea Mitt.
 baginsensis C. M.
 bahiensis C. M.
 Barbula Hmp.
 blanda H. W.
 Bescherellei Sch.
 cataractæ Mitt.
 circinnata C. M.
 compacta W. D.
 contermina C. M.
 contorta Kze.
 cylindrica Hook.
 gymnostomoides W. D.
 incurva Mitt.
 involutifolia C. M.
 involuta Hook.
 javanica Esenb.
 Leprieurii Mont.
 loxorhyncha Aong.
 lurida Hsch.
 macrocarpa Sch.
 melanostoma Mitt.
 minutissima Mitt.
 Mülleri Dub.
 navicularis Mitt.
 Niamniamiae C. M.
 obtusifolia C. M.
 Oerstedii C. M.
 ovalifolia Hmp.
 papillinervis Lor.
 Poeppigii C. M.
 Potieri Besch.
 Regnellii C. M.
 robusta Ldb.
 Roscheri Lor.
 rufescens Hook.
 samoana Mitt.
 Somaliæ C. M.

spathulata Harv.
 Tortula Schw.
 urceolaris Hmp.
 Vallis-Gratiæ Hmp.
 variegata Aong.
 vitiana C. M.
 Wagneri C. M.
 Wrightii C. M.
 Warmingii Hmp.
 Zeyheri Hmp.
 Zollingeri C. M.

80. *Illecebraria* Hmp.
 julacea Hmp.

81. *Leptobryum* Sch.
 sericeum Hmp. et M.

82. *Leptochlæna* Mont.
 chilensis Mont.
 graciliseta Hmp.
 Rehmanni C. M.

83. *Leptodontium* Hmp.
 acutifolium Mitt.
 aggregatum C. M.
 brasiliense Mitt.
 brevisetum Mitt.
 cirrifolium Mitt.
 citrinum Hmp.
 densifolium Mitt.
 dentatum Mitt.
 epunctatum C. M.
 filescens Hmp.
 longicaule Mitt.
 luteolum Besch.
 lutescens Tayl.
 matucanense Besch.
 papillosum Hmp.
 pungens Mitt.
 radicosum Mitt.
 stellatum Brid.
 squarrosum Schw.
 subcirrifolium C. M.
 subdenticulatum C. M.
 sulphureum C. M.
 syntrichioides C. M.
 tenuifolium C. M.
 ulocalyx C. M.
 Wallisii C. M.

84. *Leptostomum* Schw.
 densum T. M.
 erectum R. Br.
 flexipile C. M.
 gracile R. Br.
 inclinans R. Br.
 macrocarpum H.
 Menziesii R. Br.
 splachnoides H. A.

85. *Leptotheca* Schw.
 Gaudichaudii Schw.
 Spegazzinii C. M.
 Wrightii Sull.

86. *Leptotrichum* Hmp.
 affine C. M.
 apophysatum Hmp.
 Boryi C. M.
 brachycarpum Hmp.
 capense C. M.
 capillifolium Sch.
 costaricense C. M.
 crinale Tayl.
 cylindricarpum C. M.
 dolichopodium Rehm.
 elongatum H. W.
 glaciale C. M.
 gracile Mitt.
 Hookeri C. M.
 Hornschuchii C. M.
 hyalinum Mitt.
 laxissimum Mitt.
 leptocarpum Sch.
 leptorhynchum Sch.
 longisetum Lor.
 mexicanum Sch.
 Mittenii Besch.
 Oldfieldi Mitt.
 plagiacron C. M.
 plicatum Mont.
 præaltum Mitt.
 rufescens Hmp.
 Schimperi Lq.
 tortipes Mitt.
 Vallis-Gratiæ Aong.

87. *Leucobryum* Hmp.
 aduncum D. M.
 angustum Hmp.

Antillarum Sch.
 boninense S. L.
 Bowringii Mitt.
 candidum Brid.
 chlorophyllosum C. M.
 clavatum Hmp.
 comorense C. M.
 conocladum Besch.
 crispum C. M.
 falcatum C. M.
 giganteum C. M.
 Gueinzii C. M.
 Hollii D. M.
 interruptum C. M.
 juniperoideum Brid.
 laminatum Mitt.
 laticaula C. M.
 longifolium Hmp.
 Martii Hsch.
 Mauritii C. M.
 mucronifolium A. Br.
 neelgheriense C. M.
 neocaledonicum Dub.
 pentastichum D. M.
 piliferum D. M.
 pungens C. M.
 Rehmanni C. M.
 robustum Sull.
 rugosum Mitt.
 sanctum Esenb.
 sediforme C. M.
 selaginoides C. M.
 sordidum Aong.
 speirostichum C. M.
 stenophyllum Besch.
 subchlorophyllosum Hmp.
 subulatum Hmp.
 tahitense Aong.
 Teysmanni D. M.
 triviale C. M.
 Widgrenii Aong.
 Wightii Mitt.

88. *Leucoloma* Brid.

albulum Sull.
 amblyacron C. M.
 amoene-virens Mitt.
 arbuscula C. M.

bifidum Brid.
 biplicatum Hmp.
 Boivini Besch.
 Bridelii C. M.
 caespitulans C. M.
 caldense C. M.
 candidulum C. M.
 chrysobasilare C. M.
 Crügeri C. M.
 cryptocarpum C. M.
 dichelymoides C. M.
 Eckloni Lor.
 holomitrioides C. M.
 incanum Mitt.
 insigne C. M.
 Leichardti Hmp.
 macrodon Hook.
 molle C. M.
 mollissimum Mitt.
 nitens T. M.
 oceanicum C. M.
 pallescens Wils.
 persecundum C. M.
 procumbens Mitt.
 rugescens C. M.
 sandvicense Aong.
 secundifolium Mitt.
 serrulatum Brid.
 Sieberi Hsch.
 sinuosulum C. M.
 sinuosum Brid.
 Sprengelii C. M.
 subchrysobasilare C. M.
 subimmarginatum C. M.
 tenerum Mitt.
 tortellum Mitt.
 trifforme Mitt.
 vinctinum Mitt.
 Zeyheri C. M.

89. *Leucophanes* Brid.

albesens C. M.
 albonitens C. M.
 asperum Mitt.
 Blumii C. M.
 cuspidatum C. M.
 densifolium Mitt.
 fragile Brid.

guadeloupense Ldb.
 Hildebrandtii C. M.
 hispidulum Mitt.
 octoblepharoides Brid.
 papillosum Mitt.
 radula T. M.
 recurvum Mitt.
 Reinwardtii C. M.
 scabrum Mitt.
 smaragdinum Mitt.
 sphagnoides W. D.
 Tetensi C. M.
 unguiculatum Mitt.
 vitianum C. M.

90. *Lophiodon* H. W.
 Mülleri Hmp.
 strictus H. W.

91. *Lorentziella* C. M.
 glauca C. M.
 globiceps C. M.
 paraguensis Besch.
 uruguensis C. M.

92. *Lyellia* R. Br.
 bifurcata Bel.
 crispa R. Br.

93. *Macromitrium* Brid.
 abyssinicum C. M.
 aciculare Brid.
 adstrictum Aong.
 amoenum Hsch.
 angulatum Mitt.
 angulosum T. M.
 angustifolium D. M.
 apiculatum Brid.
 appressifolium Mitt.
 Archeri Mitt.
 argutum Hmp.
 aristatum Mitt.
 asperulum Mitt.
 assamicum Griff.
 attenuatum Hmp.
 aurescens Hmp.
 aureum C. M.
 Beecheyanum Mitt.
 Belangeri C. M.
 Blumei Esenb.
 Boivini C. M.

brachycarpum Mitt.
 brachypodium C. M.
 brachyrhynchum Schw.
 brasiliense Mitt.
 Braunii C. M.
 brevipes C. M.
 brevisetaceum Hmp.
 caducipilum Ldb.
 caespitans C. M.
 caldense Aong.
 calvescens B. L.
 calycinum Mitt.
 calymperoidium Mitt.
 ceylanicum Mitt.
 cirrosum Brid.
 clavatum Sch.
 concinnum Mitt.
 constrictum Hmp et Lor.
 contextum Hmp.
 contortum T. M.
 crassiusculum Lor.
 crenulatum Hmp.
 crispatum Mitt.
 cuspidatum Hmp.
 cylindricum Mitt.
 Damellii C. M.
 dawsoniomitrium C. M.
 densum Mitt.
 denudatum Jæg.
 diaphanum C. M.
 didymodon Schw.
 divaricatum Mitt.
 domingense Jæg.
 Dregei Hsch.
 dubium Sch.
 elegans Dub.
 ellipticum Hmp.
 elongatum D. M.
 erosulum Mitt.
 Eucalyptorum Hmp et M.
 falcatum C. M.
 fasciculare Mitt.
 filicaule C. M.
 filiforme Schw.
 fimbriatum Schw.
 flexuosum Mitt.
 fragilifolium Ldb.

frigidum C. M.
 frondosum Mitt.
 fulvum Mitt.
 fuscescens Schw.
 galipense C. M.
 Gehebbii C. M.
 Ghiesbreghtii Besch.
 glaucum Mitt.
 Glaziouii Hmp.
 globirameum C. M.
 goniopodium Mitt.
 gracile Schw.
 guatemaliense C. M.
 Harioti Besch.
 Hectori Mitt.
 hemitrichodes Schw.
 Hildebrandtii C. M.
 hispidulum T. M.
 Hornschuchii Hmp.
 humile B. L.
 Husnoti Sch.
 hymenostomum Mont.
 incurvifolium Schw.
 insularum S. L.
 intortifolium Hmp.
 involutifolium Schw.
 jamaicense Mitt.
 japonicum D. M.
 javanicum B. L.
 Krausei Lor.
 lævifolium Mitt.
 lævisetum Mitt.
 laxo-torquatum C. M.
 Leiboldtii Hmp.
 Leprieurii Mont.
 leptophyllum Besch.
 levatum Mitt.
 liberum Mitt.
 ligulare Mitt.
 linearifolium C. M.
 longicaule C. M.
 longifolium Brid.
 longipes Schw.
 longipilum A. Br.
 longirostre Schw.
 lycopodioides Schw.
 macropelma C. M.

macrorhynchum Mitt.
 macrothele C. M.
 Mannii Jæg.
 mauritianum Schw.
 Menziesii C. M.
 mexicanum Mitt.
 microcarpum C. M.
 microphyllum Brid.
 microstomum Schw.
 microtheca Mitt.
 minutum Mitt.
 Miquelii Mitt.
 Moorcroftii Schw.
 Mossmani C. M.
 mucronatulum C. M.
 mucronifolium Schw.
 Mülleri Hmp.
 neelgheriense C. M.
 negrense Mitt.
 neocaledonicum Besch.
 nepalense Schw.
 Nietneri C. M.
 nigricans Mitt.
 nitidum H. W.
 noumeanum Besch.
 Novæ Valesiæ C. M.
 oblongum Tayl.
 obtusum Mitt.
 ochraceum C. M.
 orthophyllum Mitt.
 orthostichum Esenb.
 Osculatii D. Not.
 ovale Mitt.
 pacificum Besch.
 paraphysatum Mitt.
 pellucidum Mitt.
 penicillatum Mitt.
 pentastichum C. M.
 perichætiale H. G.
 perpusillum C. M.
 Perrotetii C. M.
 phyllorhizans C. M.
 piliferum Schw.
 piriforme C. M.
 plano-caespitosum C. M.
 Poeppigii Dub.
 Powellii Mitt.

praelongum Mitt.
 progressum Hmp.
 proliferum Mitt.
 prorepens Schw.
 pseudo-fimbriatum Hmp.
 ptychomitrioides Besch.
 Puccioanum D. Not.
 pulchellum Brid.
 pulchrum Besch.
 punctatum Brid.
 pungens Mitt.
 pusillum Mitt.
 quinquefarium Hsch.
 ramentosum T. M.
 ramosissimum Mitt.
 recurvifolium Brid.
 reflexifolium Mitt.
 Regnellii Hmp.
 Reinwardti Schw.
 retusum H. W.
 rhabdocarpum Mitt.
 rhizomatosum C. M.
 Richardi Schw.
 rugulosum Aong.
 Saddleanum Besch.
 salakanum C. M.
 Sartorii C. M.
 saxatile Mitt.
 scabrisetum Wils.
 Schaalii C. M.
 Schimperii Jæg.
 Schmidii C. M.
 Schwanekei Hmp.
 scoparium Mitt.
 Scottiæ C. M.
 secundum C. M.
 Seemannii Mitt.
 seminudum T. M.
 semipellucidum D. M.
 Semperi C. M.
 serpens Brid.
 serrulatum Mitt.
 sordide-virens C. M.
 spathulare Mitt.
 speirostichum C. M.
 squarrosulum C. M.
 squarrosus C. M.

stellulatum Brid.
 stenophyllum Mitt.
 stratosum Mitt.
 striatum Mitt.
 subcirrosus C. M.
 sublaeve Mitt.
 submucronifolium Hmp et M.
 subpungens Hmp.
 subscabrum Mitt.
 subtile Schw.
 subtortum Schw.
 subuligerum B. L.
 sulcatum Brid.
 Sullivantii C. M.
 Sumichrasti Dub.
 Swainsoni Brid.
 tenue Brid.
 Tocaremæ Hmp.
 tomentosum Hsch.
 tongense Sull.
 tortuosum Sch.
 torulosum Mitt.
 trachypodium Mitt.
 Trianae C. M.
 trichophyllum Mitt.
 tumidulum Mitt.
 ulophyllum Mitt.
 Uloa Sch.
 uncinatum C. M.
 undulatum Schw.
 urceolatum Schw.
 vernicosum Sch.
 virescens C. M.
 Wagneri C. M.
 weisioides C. M.
 Zippelii B. L.
 Zollingeri Mitt.

94. *Meesea* H.

macrantha Mitt.
 Mittenii D. M.
 Mülleri Hmp.
 vagans C. M.

95. *Merceya* Sch.

acutiuscula Ldb.
 latifolia Kdb.

96. *Microdus* Besch.
 crispulus Besch.

Liebmanni Sch.
 limosus Besch.
 longirostris Sch.
 ovatus Besch.
 paraguensis Besch.
 Sartorii Sch.

97. *Micromitrium* Sch.
 brevicaule Besch.
 chimborazense Spruce.
 fragile Mitt.
 goniorhynchum D. M.
 Schlumbergeri Sch.
 tylostomum Mitt.

98. *Mielichhoferia* Hsch.
 andina Sm.
 australis Hmp.
 basilaris B. S.
 brevicaulis Hsch.
 bogotensis Hmp.
 Breutelii Sch.
 campylocarpa H. A.
 caucasica Sch.
 clavata B. S.
 clavellata Mitt.
 demissa C. M.
 densifolia Aong.
 Eckloni Hsch.
 himalajana Mitt.
 hymenostoma B. S.
 Lindigii Hmp.
 longiseta C. M.
 macrocarpa B. S.
 nana Tayl.
 ovalis Mitt.
 pectinata C. M.
 pleurogena Mont.
 plumosa C. M.
 procerrima Rehm.
 punctulata Mitt.
 pusilla H. W.
 Schiedei C. M.
 Schmidii C. M.
 Spegazzinii C. M.
 subobliqua Hmp.

99. *Mniomalina* C. M.
 semilimbata Mitt.
 viridis Mitt.

100. *Mniopsis* Mitt.
 Plumula Mitt.

101. *Mnium* Dill.
 acutum Ldb.
 coriaceum Griff.
 crispum Wils.
 dilatatum Wils.
 Eckloni C. M.
 flagellare Sull.
 heterophyllum Hook.
 immarginatum Ldb.
 integrum B. L.
 japonicum Ldb.
 Maximowiczii Ldb.
 Neevii C. M.
 Nietneri C. M.
 Novæ Valesiæ C. M.
 Novæ Zeelandiæ C. M.
 rhynchophorum Hook.
 succulentum Mitt.
 tenerimum C. M.
 trichomanes Mitt.
 trichomitrium Wils.

102. *Molendoa* Lindb.
 linguaeifolia Ldb.

103. *Ochrobryum* Mitt.
 Gardneri C. M.
 obtusifolium C. M.
 subulatum Hmp.

104. *Octoblepharum* H.
 albidum H.
 ampullaceum Mitt.
 angustifolium Mitt.
 coquiense Mitt.
 curvirostre D. M.
 cylindricum Sch.
 fragillimum Aong.
 longifolium Ldb.
 microcarpum Sch.
 Mittenii Jæg.
 stramineum Mitt.

105. *Oligotrichum* De C.
 Abriaquæ C. M.
 aligerum Mitt.
 aristatum Hmp.
 Arnoldi Hmp.
 australasicum Hmp.

australe H. W.
 canaliculatum Hook.
 ciliatum H. W.
 compressum C. M.
 crispulum H. W.
 croceum Mitt.
 dendroides H.
 equationale Sch.
 ericoides Hmp.
 erosum Hmp.
 flexuosum C. M.
 giganteum Hook.
 glaucum Hmp.
 horridum Mitt.
 innovans C. M.
 javanicum Hmp.
 longisetum Hook.
 Lyallii Mitt.
 magellanicum L.
 microdendron C. M.
 Molinæ Mont.
 nepalense Aong.
 Nietneri C. M.
 piriforme Hmp.
 purpureum Mitt.
 Riedelii Mont.
 rubiginosum Mitt.
 semiangulatum Brid.
 semilamellatum Hook.
 squamosum H. W.
 subflexuosum Lor.
 tenuirostre Brid.
 Trianæ C. M.
 trichodon H. W.
 umbrosum Mitt.

106. Oreoweisia Sch.

bogotensis Hmp.
 brasiliensis Hmp.
 chilensis Hmp.
 erosa Hmp.
 lævifolia Ldb.
 laxifolia Hmp.
 Lechleri C. M.

107. Orthodontium Schw.

æthiopicum C. M.
 australe H. W.
 confine Hmp.

Emodi C. M.
 humile Mont.
 infractum D. M.
 lineare Schw.
 longisetum Hmp.
 Osculatii D. Not.
 pellucens Hook.
 sulcatum H. W.
 tenellum Mitt.

108. Orthotrichum H.

æquatoreum Mitt.
 angustifolium H. W.
 apiculatum Mitt.
 aristatum Hmp.
 assimile C. M.
 Bolanderi Sull.
 brachytrichum Sch.
 bullatum C. M.
 californicum Vent.
 calyculatum H. W.
 canadense B. S.
 canum Mitt.
 columbicum Mitt.
 consimile Mitt.
 coralloides Dub.
 crassifolium H. W.
 crenulatum Mitt.
 cylindrocarpum Lq.
 Douglasii Dub.
 elegantulum Sch.
 elongatum Vent.
 epibryum D. Not.
 exiguum Sull.
 firmum Vent.
 glaucum Spreng.
 Hallii S. L.
 Hookeri Wils.
 inflexum C. M.
 Jamesii Sull.
 japonicum S. L.
 Kingii Lq.
 Lawrencii Mitt.
 laxifolium Wils.
 Lebrunii Besch.
 leiotoecium C. M.
 leptocarpum B. S.
 Meyeni Hmp.

ohioense S. L.
 ovatum Vent.
 Paivanum Sch.
 pariatum Mitt.
 patulum Mitt.
 penicillatum Mitt.
 piliferum Sch.
 plicatum P. B.
 pseudo-tenellum Hmp.
 psilocarpum Jam.
 psychophilum Mont.
 pungens Mitt.
 pycnophyllum Sch.
 recurvans Sch.
 recurvifolium C. M.
 rubescens Mitt.
 sordidum S. L.
 Steveni C. M.
 subexsertum Sch.
 subulatum Mitt.
 tasmanicum H. W.
 texanum Sull.
 trachymitrium Mitt.
 tuberculatum Mitt.
 undulatum Mitt.
 vladikavkanum Vent.
 Wagneri Lor.
 Wallisii C. M.
 Watsoni Jam.

109. *Osculatia* De Not.
 columbica D. Not.

110. *Peromnion* Schw.
 Jamesoni Tayl.
 Krausei Hmp. et Lor.
 magellanicum Sull.
 radiculosum Schw.
 Wrightii Sull.

111. *Pharomitrium* Sch.
 marginatum H. W.

112. *Phascum* L.
 Drummondii Wils.
 loreum Wils.
 perpusillum C. M.
 splachnoides Hsch.
 subexsertum Hook.
 subnigrescens Besch.

113. *Philonotis* Brid.
 affinis Hook.
 africana Rehm.
 amblyoblasta C. M.
 andina Mitt.
 androgyna Hmp.
 angulata Tayl.
 angusta Mitt.
 angustissima C. M.
 arbusculacea C. M.
 asperifolia Mitt.
 atrolutea C. M.
 australis Mitt.
 bagingensis C. M.
 Balansæ Besch.
 Berteri C. M.
 brachyclada Besch.
 caespitosula C. M.
 caldensis Aong.
 comorensis C. M.
 curvata Hmp.
 Dregei C. M.
 elegantula Tayl.
 erythrocaulis C. M.
 fontanella Hmp.
 fontanoides Gill. et Grev.
 Gardneri C. M.
 glomerata Wils.
 graciliata Hmp.
 gracillima Aong.
 graminicola C. M.
 Griffithii Wils.
 heterophylla Mitt.
 hymenodon C. M.
 imbricatula Mitt.
 lancifolia Mitt.
 laxissima C. M.
 leiophylla Kdb.
 longicollis Hmp.
 lutea Mitt.
 macrocarpa C. M.
 mauritiana Aong.
 minuta Tayl.
 Mohrii C. M.
 mollis D. M.
 molmonica Rehm.
 Mühlenbergii Schw.

Niamniamiae C. M.
 nitida Wils.
 Oraniae Rehm.
 orizabana Sch.
 Osculatii D. Not.
 Pabstii C. M.
 pallida Hmp.
 palustris Mitt.
 pseudo-fontana C. M.
 pseudo-mollis C. M.
 pulchella Sch.
 pygmacola C. M.
 radicalis Brid.
 remotifolia H. W.
 revoluta B. L.
 ruffiflora Hsch.
 runcinata C. M.
 scariosula C. M.
 Schlumbergeri Sch.
 secunda D. M.
 simplex C. M.
 Slateri Hmp.
 socia Mitt.
 sparsifolia Hmp.
 speciosa Griff.
 sphæricarpa Sw.
 spiralis Hmp.
 striatula Mitt.
 subcordata Rehm.
 subulosa Griff.
 tahitensis C. M.
 tenella C. M.
 tenuicaulis Hmp.
 tenuis Tayl.
 Thwaitesii Mitt.
 timmioides C. M.
 trichophylla Besch.
 Turneri Schw.
 uncinata Brid.
 uncinatula C. M.
 vagans H. W.
 versifolia Hmp.
 Wallisii C. M.
 114. *Physcomitrium* Brid.
 brisbanicum C. M.
 conicum Mitt.
 cupuliferum Mitt.

cyathicarpum Mitt.
 enerve H. W.
 goniomitrium C. M.
 immersum Sull.
 integrifolium Hmp. et M.
 latifolium Drumm.
 laxum H. W.
 luteolum Besch.
 megalocarpum Kdb.
 minutulum C. M.
 paraguense Besch.
 Puiggarii Geh. et Hmp.
 pulchellum Griff.
 pusillum H. W.
 pygmæum Jam.
 repandum Griff.
 serrulatum Mitt.
 spathulatum C. M.
 subserratum Hmp.
 subsphæricarpon Sch.
 systylioides C. M.
 Thielei Hmp.
 turgidum Mitt.
 umbonatum Mitt.

115. *Pilopogon* Brid.

calycinus Sch.
 gracilis Brid.
 grandis Aong.
 longirostratus Mitt.
 Mohri C. M.
 nanus Hmp.
 paleaceus C. M.
 pilifer Hmp.
 subjulaceus Hmp.

116. *Pleuridium* Brid.

Bolanderi C. M.
 Breutelii Hmp.
 caldense Ldb.
 denticulatum C. M.
 exiguum H. W.
 globiferum Brid.
 gracilentum Mitt.
 nervosum Hook.
 Pappi C. M.
 Ravenellii Aust.
 Robinsoni Mont.
 subnervosum C. M.

Sullivantii Aust.
tenellum Mitt.
tenue Wils.

117. *Pleurophascum* Lindb.
grandiglobum Ldb.

118. *Polytrichum* Dill.
abbreviatum Mitt.

albomarginatum C. M.

albovaginatum Hmp.

andinum Hmp.

angolense W. D.

angustifolium Mitt.

Antillarum Rich.

appressum Brid.

arcuatum Mitt.

aristiflorum Mitt.

atrovirens Mitt.

australasicum Hmp. et M.

Belangeri C. M.

Bescherellei Hmp.

Borgenii Hmp.

brachyphyllum Rich.

brasiliense Hmp.

brevicaule P. B.

campylocarpum C. M.

capense Hmp.

Chimborazi Lor.

circinatum Besch.

cirratum Sw.

clavatum D. M.

comorense C. M.

comosum Sch.

conforme Mitt.

convolutum L. fil.

crispulum Besch.

cucullatum Hmp.

cuspidatum Besch.

cylindricum Sch.

densifolium Wils.

dentatum Menz.

elatum P. B.

elegans W. D.

elongatum P. B.

equisetiforme C. M.

ericifolium Besch.

fastigiatum Mitt.

flaccido-gracile C. M.

flexicaule Mitt.

fuscatum Mitt.

Gardneri C. M.

Ghiesbreghtii Besch.

glabrum Brid.

glaciale Mitt.

Glaziouii Hmp.

Græffei C. M.

grandifolium Ldb.

Gulliferi Hmp.

gymnophyllum Mitt.

hexagonum Mitt.

himalajanum Mitt.

Humboldti Hmp.

inflexum Ldb.

involutum Hmp.

Jamesoni Tayl.

japonicum Sull.

Junghunii D. M.

juniperiforme Sch.

jaxifolium Besch.

leptocarpum Besch.

Liebmanni Sch.

macrophyllum D. M.

macropogon Sch.

madagassum Hmp.

marginatum Mitt.

Mauritii C. M.

mediusculum Mitt.

microphyllum D. M.

microstomum R. Br.

Mülleri Kdb.

(flexicaule C. M.)

Neesii C. M.

neglectum Hmp.

neocaledonicum Besch.

Novæ Hollandiæ Jæg.

nukahivense C. M.

obscuratum Mitt.

obtusum C. M.

octangulare C. M.

ohioense Ren. et Card.

oligodus Kze.

pallens Besch.

patulum Harv.

perichætiæ Mont.

Petersii C. M.

Pleei Besch.
 polycarpon Sch.
 procerum Sch.
 proliferum Griff.
 pseudo-alpinum C. M.
 psilopiloides C. M.
 purpurascens Hmp.
 Rehmanni C. M.
 remotifolium P. B.
 rhynchomitrium C. M.
 robustiusculum Jæg.
 robustum Ldb.
 rubescens Mitt.
 rubiginosum C. M.
 rufisetum Wils.
 Sartorii C. M.
 Schlumbergeri Sch.
 Schmitzii Lor.
 seminudum Mitt.
 semipellucidum Hmp.
 serrulatum Hmp.
 sinense B. S.
 Spegazzinii C. M.
 spinulosum Mitt.
 subaloides C. M.
 subbifarium Mitt.
 subcontortum Hmp.
 subgracile Hmp.
 subtortile C. M.
 subulatum Menz.
 Sullivani Hmp.
 Teysmanni D. M.
 Thomsoni Mitt.
 thysanomitrium C. M.
 toluccense Hmp.
 tortile Sw.
 tortipes Wils.
 trachynotum C. M.
 trichodes Rehm.
 Tristani Dub.
 varians Hmp.
 viride Mitt.
 vitiense Mitt.
 Wallisii C. M.
 Wilsoni Jæg.
 xanthopilum Wils.

119. *Pottia* Ehrh.
 amblyophylla C. M.
 Anderssonii Sb.
 antarctica Sch.
 brachyodus Hmp.
 brevicaulis Tayl.
 cucullata Hmp.
 flavipes Mont.
 julacea D. M.
 longirostris Hmp.
 magellanica Sch.
 mexicana Hmp.
 obtusifolia R. Br.
 riparia Aust.
 Spegazzinii C. M.
 stellatifolia Hmp.
 vernicosa Hook.
 120. *Ptychomitrium* B. S.
 acutifolium H. W.
 Adamsoni Mitt.
 affine Hmp.
 australe Hmp.
 Balansæ Besch.
 chimborazense Spruce.
 crispatum Hsch.
 cucullatifolium C. M.
 dentatum Mitt.
 Drummondi H. W.
 Fernandesianum Mitt.
 Gardneri Lq.
 Howei Hmp.
 incurvum Schw.
 indicum Willd.
 leptomitrium Sch.
 ligulatum Mitt.
 Lindigii Hmp.
 lineare C. M.
 lobuliferum Mitt.
 Mandoni Besch.
 Mittenii Jæg.
 Mülleri Mitt.
 procerum Sch.
 pygmæum L. J.
 Reichenbachii Lor.
 rugosum Mitt.
 Sellowii C. M.
 serratum Sch.

sinense Mitt.
 Spegazzinii C. M.
 subdentatum Besch.
 Tortula Mitt.
 vaginatum Besch.
 Wilsoni S. L.
 121. *Racelopus* D. M.
 pilifer D. M.
 122. *Racomitrium* Brid.
 capense Lor.
 conterminum C. M.
 convolutum Mont.
 crispipilum Tayl.
 crispulum H. W.
 eucullatifolium Hmp.
 cylindricum C. M.
 depressum Lq.
 didymum Mont.
 emersum C. M.
 fuscescens Wils.
 geronticum C. M.
 himalajanum Mitt.
 incanum C. M.
 javanicum D. M.
 lævigatum Mitt.
 lamprocarpum C. M.
 lorifolium Hmp.
 Macounii Kdb.
 Nevii C. M.
 nigrum C. M.
 nigroviride C. M.
 obscurum Kdb.
 pruinosum C. M.
 pseudo-patens C. M.
 ptychophyllum Mitt.
 Puccioanum D. Not.
 rupestre H. W.
 senile Sch.
 strictifolium Mitt.
 subcanescens C. M.
 subcrispipilum C. M.
 subheterostichum C. M.
 subsecundum H. G.
 sundaicum C. M.
 symphyodon C. M.
 varium Mitt.
 vulcanicum Lor.

123. *Rhabdoweisia* B. S.
 Lindigii Hmp.
 vulcanica C. M.

124. *Rhizogonium* Brid.
 aristatum Hmp.
 bifarium Sch.
 distichum Brid.
 Dozyi Lac.
 Geheebii C. M.
 gracillimum Hmp.
 Græffei C. M.
 Helmsii C. M.
 Hookeri C. M.
 latifolium B. L.
 Lindigii Hmp.
 longiflorum Mitt.
 medium Besch.
 Menziesii Hook.
 microphyllum D. M.
 mnioides Sch.
 Mossmani C. M.
 Mülleri Hmp.
 Novæ Caledoniæ Besch.
 Novæ Hollandiæ Brid.
 paramattense C. M.
 pellucidum Mitt.
 pennatum H. W.
 pungens Sull.
 radiatum Wils.
 reticulatum Hmp.
 setosum Mitt.
 spiniforme Bruch.
 strictum C. M.
 subbasilare Sch.
 taxiforme Hmp.
 undulatum Ldb.
 Vallis Gratiae Hmp.
 125. *Schistomitrium* D. M.
 apiculatum D. M.
 robustum D. M.
 speciosum D. M.
 126. *Schliephackea* C. M.
 prostrata C. M.
 127. *Schlotheimia* Brid.
 acuminata Hsch. et Rw.
 affinis C. M.
 angustata Mitt.

apiculata Ldb.
 appressifolia Mitt.
 argentinica C. M. et Lor.
 Boivini Besch.
 breviseta Aong.
 Brownei Schw.
 Campbellii C. M.
 capillaris Hmp.
 Chamissonis Hsch.
 compacta C. M.
 cuspidata C. M.
 cuspidifera Mitt.
 elata Mitt.
 emergens Mitt.
 fasciculata Mitt.
 ferruginea Brid.
 fornicata Dub.
 fulva Aong.
 furcata Mitt.
 fuscoviridis Hsch.
 glauca C. M.
 gracilis Hsch.
 gracillima Besch.
 Grevillei Mitt.
 Henscheni C. M.
 immersa Mitt.
 Jamesoni Brid.
 julacea Hsch.
 Kegeli C. M.
 Krausei Hmp et Lor.
 laxa Hsch.
 longifolia Hsch.
 Martii Hsch.
 Mohrii C. M.
 nitida Schw.
 nossibeana Besch.
 Oerstedii C. M.
 Ottonis Schw.
 paraguensis Besch.
 patula Mitt.
 quadrifida Brid.
 recurvifolia Hsch.
 Regnellii Aong.
 rhystophylla C. M.
 Robillardii Dub.
 rugifolia Brid.
 Sartorii Sch.

sinuata Hsch.
 sphæropoma Dub.
 Sprengelii Hsch.
 squarrosa Brid.
 sublaxa Hmp.
 Sullivantii C. M.
 tecta H. W.
 torquata Brid.
 trichomitria Schw.
 unguiculata Mitt.
 ventrosa C. M.
 Wallisii C. M.

128. *Scouleria* Hook.

aquatica Hook.
 patagonica Mitt.

129. *Seligeria* B. S.

apiculata D. M.
 flaccidula Mitt.
 globifera Hmp.
 Kunzei C. M.
 Miquelii Mont.
 pallens H. W.
 pallidiseta Brid.

130. *Solmsia* Hmp.

scariosa Wils.

131. *Sorapilla* Spruce.

Sprucei Mitt.

132. *Spadophyllum* Hmp.

octoblepharis Spruce.

133. *Sphærangium* Sch.

africanum Rehm.
 apiculatum H. W.
 brisbanicum C. M.
 capense C. M.
 integrifolium C. M.
 Lorentzii C. M.
 minus Jæg.
 rufescens Jæg.
 Schimperii Sull.

134. *Splachnobryum* C. M.

aquaticum C. M.
 Bernoullii C. M.
 Boivini C. M.
 flaccidum Harv.
 indicum Hmp et M.
 inundatum C. M.
 obtusum Brid.

Oorschoti Lac.
 Sprucei C. M.
 Wrightii C. M.
 Wulschlegelii C. M.

135. *Splachnum* L.

Gunnii Wils.

136. *Sporledera* Hmp.

Beyrichii Schw.

Eckloni Hmp.

Lindigii Hmp.

minuta Mitt.

Ravenelii Wils.

subnervis Hmp.

137. *Streblopilum* Aong.

Regnellii Hmp.

138. *Streptopogon* Wils.

cavifolius Mitt.

clavipes Spruce.

crispatus Hmp.

erythrodontus Tayl.

latifolius Mitt.

Lindigii Hmp.

nnioides Schw.

setiferus Mitt.

139. *Symblepharis* Mont.

Chrimari C. M.

fragilis Mitt.

helicophylla Mont.

Hookeri Wils.

Lindigii Hmp.

Oerstedii C. M.

pusilla Hmp.

140. *Syrrhopodon* Schw.

alabamensis Lq. et Sch.

albidus T. M.

albovaginatus Schw.

argentinicus C. M.

aristifolius Mitt.

armatus Mitt.

badius Besch.

Banksii C. M.

Berteroi C. M.

cæspitosus T. M.

calymperidianus Besch.

cavifolius Lac.

cinnatus Hmp.

circinatus Sch.

cirrifolius Sch.

clavatus Schw.

confertus Lac.

crispatus Mitt.

cryptocarpus D. M.

cryptodus Mitt.

Dregei Hsch.

elatiior Hmp.

elatus Mont.

elongatus Sull.

erectifolius C. M.

fallax Lac.

fimbriatulus C. M.

fimbriatus Mitt.

flammeonervis C. M.

flavescens C. M.

flavifolius Mitt.

flavus C. M.

flexifolius Mitt.

floridanus Sull.

fragilis Hmp.

Gardneri Schw.

Gaudichaudi Mont.

glaucovirens Mitt.

Glazioui Hmp.

Græffei C. M.

Griffithii Mitt.

helicophyllus Mitt.

heterophyllus Mitt.

Hobsoni H. G.

Hornschuchii Mont.

Husnoti Besch.

inflexus Mitt.

involutus Schw.

iridans Mitt.

Islei Besch.

Jamesoni Tayl.

labæanus D. M.

lamprocarpus Mitt.

Leprieurii Mont.

ligulatus Mont.

longifolius Ldb.

longisetaceus C. M.

lycopodioides Brid.

malouinensis C. M.

mamillatus C. M.

mamillosus C. M.

mauritianus C. M.
 microbolaceus C. M.
 microbolax C. M.
 Miquelii C. M.
 Mohrii C. M.
 Mülleri D. M.
 nossibeanus Besch.
 Novæ-Valesiæ C. M.
 obliquirostris C. M.
 obscurus Rehm.
 obtusifolius Ldb.
 pallidus Mitt.
 papillosus C. M.
 parvulus Sch.
 Platycerii Besch.
 polytrichoides Besch.
 pomiformis Hmp.
 prolifer Schw.
 pusillus Mitt.
 recurvulus Mitt.
 rigescens Schw.
 rigidus H. G.
 rufescens H. G.
 rupestris Mitt.
 Sartorii C. M.
 scaber Mitt.
 Schwaneckeii C. M.
 scolopendrius Mitt.
 Seignaci Besch.
 Semperi C. M.
 silvaticus Mitt.
 sordidus C. M.
 spiculosus H. G.
 spininervis Ldb.
 Sprucei Mitt.
 strictus T. M.
 subinteger Ldb.
 subspiculosus C. M.
 subulatus Lac.
 subviridis Besch.
 Sullivantii D. M.
 surinamensis D. M.
 tahitensis Sull.
 tortilis Hmp.
 trachyphyllus Mont.
 tristichus Esenb.
 tubulosus Lac.

uncinifolius C. M.
 Urvillei C. M.
 venezuelanus Mitt.
 Vriesei Lac.
 xanthophyllus Mitt.

141. *Systegium* Sch.
 abbreviatum T. M.
 Lindigii Hmp.
 Ludoviciæ Sull.
 nitidulum Sch.
 subacaule Mitt.
 Sullivantii Sch.

142. *Tayloria* Hook.
 Jamesoni Tayl.
 laciniata Spruce.
 Moritzii C. M.
 papulata C. M.
 pichinchensis C. M.
 spathulata C. M.

143. *Tetraphis* H.
 geniculata Girg.

144. *Tetraplodon* B. S.
 australis S. L.
 fuegianus Besch.
 tasmanicus Hmp.
 tschuetschicus C. M.

145. *Tetrapterum* Hmp.
 capense Harv.
 cylindricum Tayl.

146. *Thiamea* C. M.
 saxicola Hmp.

147. *Thyridium* Mitt.
 bornense Hmp.
 codonoblepharum C. M.
 constrictum Sull.
 crassinerve Mitt.
 fasciculatum H. G.
 Junquilianum Mitt.
 luteum Mitt.
 parvulum T. M.
 repens Harv.
 revolutum D. M.
 rubiginosum Mitt.
 subfasciculatum Hmp.
 subluteum C. M.
 subrepens C. M.
 Wallisii C. M.

148. *Thysanomitrium* Schw.

curvatum Mitt.

pes Funariae C. M.

Richardi Schw.

149. *Trematodon* Rich.

acutus C. M.

angolensis W. D.

anomalus Hmp.

arcuatus Mitt.

brachypus Mont.

brevirostris Hmp.

ceylonensis C. M.

conformis Mitt.

decipiens Mitt.

divaricatus B. S.

flexipes Mitt.

gymnostomus Ldb.

Hildebrandtii C. M.

Hookeri C. M.

humilis Mitt.

intermedius W. D.

ligulatus Rehm.

longescens C. M.

megaphysatus C. M.

nitidulus Sch.

Novae Caledoniae C. M.

palettifolius C. M.

pallidens C. M.

paradoxus Hsch.

paucifolius C. M.

reflexus C. M.

sabulosus Griff.

Schmidii C. M.

setaceus Hmp.

squarrosus C. M.

suberectus Mitt.

tenellus Sch.

uncinatus C. M.

vaginatus C. M.

150. *Trichostomum* H.

afro-phæum Rehm.

andinum Sull.

atrovirens Rehm.

Australasiae H. G.

Berteroi Spreng.

brevicaule Hmp.

brevifolium Hmp. et Lor.

calcicola Hmp.

campylocarpum C. M.

canaliculatum Mitt.

chilense Mont.

chlorophyllum C. M.

cirratum Hmp.

Clintoni C. M.

coloradense Aust.

contortifolium Mitt.

corniculatum Schw.

crassinerve Hmp.

dicranelloides Sch.

elongatum H. W.

excurrens Broth.

inclinans Sch.

involutum Sull.

jamaicense Mitt.

juniperinum C. M.

lætum Kze.

lamprothecium C. M.

laxifolium H. W.

leptotheca C. M.

lingulatum H. W.

macrostegium Sull.

microcarpum Sch.

Mildei Jur.

mucronatum Besch.

obtusifolium Hmp.

occidentale Mitt.

orientale Willd.

perangustum Besch.

persicum Jur. et Mde.

phæum H. W.

piriforme L. J.

ramulosum Sch.

riparium Rehm.

rivale Mitt.

rubiginosum C. M.

rubripes Mitt.

Schlimii C. M.

scitulum Aust.

subanomalum Besch.

subcirratum Hmp.

torquescens Sch.

tortuloides S. L.

xanthocarpum Sch.

151. *Ulota* Mohr.

americana Mitt.
 Anderssonii Aong.
 Barclayi Mitt.
 brevicollis Mitt.
 carinata Mitt.
 chilensis Mitt.
 crassifolia H. W.
 crenato-erosa C. M.
 Darwini Mitt.
 Eckloni Hsch.
 eremitensis Mitt.
 fulva Brid.
 fulvella Mitt.
 germana Mont.
 glabella Mitt.
 incana C. M.
 inclinata C. M.
 lateralis Hmp.
 Lobbii Mitt.
 lutea Mitt.
 macrocalycina Mitt.
 magellanica Mont.
 Mandoni Sch.
 marginata Aong.
 pygmæothecia C. M.
 robusta Wils.
 rufescens Hmp.
 rufula Mitt.
 Savatieri Besch.
 Schmidii C. M.
 vittata Mitt.

152. *Voitia* Hsch.
 stenocarpa Wils.

153. *Webera* H.
 antarctica H. W.
 austro-nutans C. M.
 Bigelowii L. J.
 Bolanderi L. J.
 brachydontia Hmp.
 brachymeniacea C. M.
 Bridelii C. M.
 clavæformis Hmp.
 crudoides S. L.
 cylindrica Sch.
 Drummondi C. M.
 Eckloni C. M.

erythrocaulis Hmp.
 falcata Besch.
 flexuosa Hook.
 gracilicarpa Hmp.
 himalajana Mitt.
 integridens C. M.
 Korbiana C. M.
 leptoblephara C. M.
 leptocarpa B. L.
 leptodontia Mitt.
 leptopoda Hmp.
 Lescurii Sull.
 limbata C. M.
 longifolia Hmp. et M.
 mnioides Sch.
 multiflora C. M.
 Mülleri Sch.
 nudicaulis L. J.
 Oerstedii C. M.
 paucifolia Hmp.
 picta Mitt.
 polycarpa Mitt.
 rigescens Wils.
 scabridens Mitt.
 spectabilis C. M.
 subcurvata Mitt.
 tenuifolia H. W.
 trematodonteia C. M.

154. *Weisia* H.
 barbulacea C. M.
 cryptodon Mont.
 flavipes H. W.
 laxifolia Hook.
 longiseta L. J.
 Mülleri Kdb.
 (= flavipes C. M.)
 nudiflora Hmp. et M.
 pulcaris Besch.
 riparia Hmp.
 sclerodonta Hmp.
 Wolfii S. L.

155. *Zieria* Sch.
 leptoclada Sull.

156. *Zygodon* H. T.
 affinis D. M.
 andinus Mitt.
 angustatus Sch.

anomalus D. M.
 aureus C. M.
 Bollei C. M.
 brachyodus Hmp. et M.
 breviciliatus T. M.
 brevisetus Wils.
 Brownii Schw.
 caldensis Aong.
 campylophyllus C. M.
 ceratodontoides C. M.
 circinatus Sch.
 corralensis Lor.
 crenulatus Mitt.
 cylindricarpus C. M.
 cylindricus Sch.
 denticulatus Tayl.
 Drummondi Tayl.
 Ehrenbergii C. M.
 fasciculatus Mitt.
 filiformis Lor.
 Glazionii Hmp.
 Goudotii Hmp.
 hamatus Mitt.
 Hookeri Hmp.
 humilis T. M.
 Hyadesi Besch.
 intermedius B. S.
 Krausei Lor.
 Liebmanni Sch.
 linearifolius Mitt.
 Menziesii W. Arn.
 mexicanus Jæg.

minutus Hmp. et M.
 Moritzii C. M.
 nivalis Hmp.
 ovalis Mitt.
 parvulus Geh. et Hmp.
 perpusillus T. M.
 pentastichus Mont.
 pichinchensis Mitt.
 Preissii Hmp.
 quitensis Mitt.
 Rehmanni C. M.
 Reinwardti A. Br.
 rugifolius C. M.
 runcinatus C. M.
 Schimperii Hmp.
 Schmidii C. M.
 semitortus Mitt.
 setulosus Mitt.
 sordidus C. M.
 spathulæfolius Besch.
 squarrosus Tayl.
 stenocarpus Tayl.
 strictissimus Rehm.
 strictus Mitt.
 subcyathicarpus C. M.
 subdenticulatus Hmp.
 Sullivantii C. M.
 tetragonostomus A. Br.
 trichomitrium H. W.
 tristichus C. M.
 ventricosus C. M.
 Welwitschii Dub.

Addendæ. *Pleurocarpæ:* Mniadelphus Beccarii C. M., Pterygo-
 phllum Levieri Geh., Raphidostegium calliferum Geh. et Hmp. *Acro-*
carpæ: Dicranum Kroneanum C. M., Fissidens tortuosus Geh. et Hmp.

Nomina generum et subgenerum synonyma.

Acaulon Microbryum, Phascum, Sphaerangium. *Afzelia* Distichium, Grimmia, Leptotrichum, Seligeria, Weisia. *Aloidella* Polytrichum. *Amblyodon* Cinclidium, Meesea. *Amblyophyllum* Bryum. *Amphidium* Amphoridium, Zygon. *Amphoritheca* Entosthodon. *Anacolia* Glyphocarpus. *Anisostichium* Epipterygium. *Anisothecium* Dicranella. *Anodontium* Drummondia. *Anoectangium* Amphoridium, Gigaspermum, Molendoa, Pharomitrium, Zygon. *Anomobryum* Bryum. *Antennidens* Conomitrium. *Apalodictyon* Bryum. *Apalodium* Orthodontium. *Apiocarpa* Mielihoferia. *Aplodon* Splachnum, Tayloria. *Apodanthus* Splachnum. *Arctoa* Dicranum. *Areodictyon* Zieria. *Argyro-Barbula* Barbula. *Argyro-Bryum* Bryum. *Arrhenopterum* Aulacomnium. *Astomum* Hymenostomum, Pleuridium, Systegium. *Astrophyllum* Mnium. *Atractylocarpus* Leptotrichum. *Aulacomnium* Leptotheca.

Barbula Desmatodon, Didymodon, Eucladium, Gymnostomum, Streptopogon, Trichostomum. *Bartramia* Breutelia, Conostomum, Cryptopodium, Glyphocarpus, Philonotis. *Bartramidula* Glyphocarpus, Bartramia. *Bergia* Entosthodon. *Blindia* Dicranum, Weisia. *Brachyodontium* Brachyodus. *Brachymenium* Acidodontium, Streblopilum. *Brachymitrium* Macromitrium, Tayloria. *Brachypodium* Calymperes, Ptychomitrium. *Brachysteleum* Ptychomitrium. *Brachytrichum* Orthotrichum. *Bruchia* Sporledera. *Bryella* Phascum. *Bryotis* Bryum. *Bryoziphium* Eustichium. *Bryum* Mnium, Webera, Brachymenium etc. *Buxbaumia* Diphyscium.

Callibryum Atrichum. *Calymperidium* Syrrhopodon. *Campylochaetium*, *Campylopodium* Dicranella. *Campylopus* Dicranum, Dicranodontium. *Catharinaea* Atrichum, Oligotrichum. *Catharinella* Polytrichum. *Cecalyphum* Cynodontium, Dicranum. *Cephalotrichum* Polytrichum. *Cladobryum*, *Cladodium* Bryum. *Cladopodanthus* Leucobryum. *Cleistostoma* Syrrhopodon. *Codonoblepharum* Thyridium. *Cryphium* Calymperes. *Cylicocarpus* Amphoridium. *Cynobaria* Diplostichum. *Cynodon* Bryum, Didymodon, Distichium, Leptotrichum. *Cynodontium* Aschistodon, Cynodontium, Leptotrichum, Trematodon. *Cyrtodon* Dissodon.

Dendroligotrichum Oligotrichum. *Dermatodon* Anacalypta. *Desmatodon* Barbula, Didymodon, Hyophila. *Desmostomum* Entosthodon. *Diaphanophyllum* Leptotrichum. *Dicranobryum* Brachymenium. *Dicranopsis* Dicranum. *Dicranum* Blindia, Campylopus, Campylosteleum, Conomitrium, Fissidens, Garckea, Grimmia, Leucobryum, Syrrhopodon. *Didymodon* Dicranodontium, Diplostichum, Distichum, Leptodontium, Leptotrichum, Pilopogon, Splachnobryum, Trichostomum. *Diobelon* Dicranella. *Diplocomium* Meesea.

Dissodon Splachnobryum. *Distichium* Leptotrichum. *Doliolidium* Bryum. *Dorcadium* Orthotrichum. *Drepanophyllum* Mniomalia. *Dryptodon* Grimmia. *Racomitrium*.

Encalypta Anacalypta, Glyphomitrium. *Entosthodon* Amphoritheca, Funaria. *Entosthymenium* Anacalypta, Barbula. *Ephemerum* Ephemerella. *Eremodon* Dissodon, Splachnum, Tayloria. *Eucampodon* Solmsia. *Eucladon* Calomnium. *Eucnemis* Dicnemon. *Eustichia* Diplostichum.

Fiedleria Pharonitrium. *Fissidens* Conomitrium, Drepanophyllum. *Fontinalis* Conomitrium. *Funaria* Amphoritheca, Entosthodon. *Fuscina* Dicranum, Fissidens, Leucobryum. *Fusiconia* Aulacomnium.

Gagca Zygodon. *Geheebia* Schliephackea. *Georgia* Tetraphis. *Glaucopsis* Dicranum. *Glyphomitrium* Ptychomitrium. *Goniobryum* Rhizogonium. *Goniomitrium* Gigaspermum, Physcomitrium. *Griffithia* Glyphomitrium. *Grimmia* Racomitrium, Scouleria, Garckea, Coscinodon etc. *Grimmiella* Grimmia. *Gümbelia* Cinclidotus, Grimmia, Scouleria. *Gymnostomum* Hyophila, Pottia, Physcomitrium, Amphoritheca, Leptostomum etc.

Hedwigia Amphoridium, Anoetangium, Cinclidotus, Gigaspermum. *Heliconema* Syrrhopodon. *Hemisynapsium* Bryum. *Holliä* Dicnemon. *Hookeria* Tayloria. *Hymenodon* Mniomalia. *Hymenopogon* Diphyscium. *Hymenostylium* Gymnostomum. *Hyophiladelphus* Barbula. *Hyophilidium* Syrrhopodon. *Hyophilina* Calymperes.

Leersia Anacalypta. *Encalypta*. *Leiotheca* Drummondia, Macromitrium. *Leptangium* Gigaspermum. *Leptostomum* Mielichhoferia. *Leptotheca* Peromnion. *Leptotrichum* Aschistodon, Dichodontium, Dicranella, Lophiodon. *Leucobryella* Thyridium. *Leucodon* Dicnemon, Leucoloma. *Leucolepsis* Rhizogonium. *Limnobryum* Aulacomnium. *Luida* Barbula, Fissidens. *Lyellia* Dicnemon.

Macrocoma Macromitrium. *Macrodon* Leucoloma. *Macromitrium* Dasymitrium, Drummondia, Micromitrium, Orthotrichum, Ptychomitrium, Schlotheimia. *Meesea* Amblyodon, Cinclidium, Zieria. *Megalangium* Acidodontium. *Megalostylium* Dicranum. *Melania* Catoscopium. *Mesochaete* Rhizogonium. *Micromitrium* Ephemerum. *Micropoma* Physcomitrium. *Microweisia* Weisia. *Mielichhoferia* Arthrocorpus, Haplodontium, Hymenodon, Leptochlæna, Leucophanes. *Mittenia* Mniopsis. *Mnium* Aulacomnium, Epipterygium, Rhizogonium, Bryum etc. *Mollia* Barbula, Gymnostomum, Hymenostomum, Systegium, Trichostomum, Weisia.

Nanomitrium Ephemerum. *Notarisia* Ptychomitrium.

Octoblepharum Tayloria. *Octodiceras* Conomitrium. *Oncophorus* Cynodontium, Dicranum, Dicranoweisia, Rhabdoweisia. *Oreas* Mielichhoferia. *Orthocarpus* Brachymenium. *Orthodens* Conomitrium. *Orthodon* Dissodon. *Orthomnium* Mnium. *Orthophyllum* Macromitrium. *Orthophyllum* Syrrhopodon. *Orthopyxis* Aulacomnium, Leptostomum, Paludella, Timmia. *Orthotheca* Syrrhopodon. *Orthotrichum* Drummondia, Macromitrium, Schlotheimia, Ulota. *Osmundula* Conomitrium.

Philonotula Glyphocarpus, Philonotis. *Photinophyllum* Rhizogonium. *Physcomitrium* Aphanoregma, Entosthodon, Funaria, Gigaspermum. *Platy-*

phyllum Bryum. *Pleuridium* Sporledera. *Pleurochaete* Barbula. *Pleurozygodon* Anoectangium. *Plicatella* Breutelia. *Poecilophyllum* Leucoloma. *Pogonatum* Polytrichum, Atrichum. *Pohlia* Webera, Bryum, Brachymenium. *Polypodiopsis* Conomitrium. *Polytrichadelphus* Oligotrichum. *Pottia* Barbula, Hyophila, Pharomitrium, Phascum. *Pottiopsis* Barbula. *Pseudo-Desmatodon* Barbula. *Psilopilum* Oligotrichum. *Psilotheca* Encalypta. *Ptychomitrella* Macromitrium. *Ptychostomum* Bryum. *Pycnophyllum* Tetraplodon. *Pyramitrium* Encalypta. *Pyrrhobryum* Rhizogonium.

Racomitrium Ptychomitrium, Grimmia. *Raineria* Tayloria. *Rhabdotheca* Encalypta. *Rottleria* Entosthodon, Hyophila.

Selania Leptotrichum. *Saproma* Bruchia. *Schistidium* Eccremidium, Gigaspermum, Grimmia. *Schistophyllum* Conomitrium, Fissidens. *Schistostegiopsis* Conomitrium. *Schizohymenium* Mielihoferia. *Schlotheimia* Micromitrium. *Sclerodictyon* Bryum. *Sekra* Cinclidotus. *Senodictyon* Webera. *Senophyllum* Barbula. *Sphaerocephalus* Aulacomnium. *Sphaerothecium* Campylopus. *Spirula* Leucophanes, Schistomitrium. *Splachnum* Tayloria, Tetraplodon etc. *Sprucea* Holomitrium. *Stableria* Orthodontium. *Streblotrichum* Barbula. *Strephedum* Funaria. *Streptocarpus* Encalypta. *Swartzia* Distichium, Desmatodon, Seligeria. *Symphosteleum* Systegium. *Synodontia* Dicnenum. *Syntrichia* Barbula. *Syrrhopodon* Amphoridium, Leucophanes, Schistomitrium, Splachnobryum, Zygodon. *Systylium* Dissodon.

Tapzinodon Splachnobryum. *Tayloria* Dissodon. *Tetraxis*, *Tetraxis* Tetraphis. *Tetraplodon* Splachnum. *Tortella* Barbula, Polytrichum. *Tortula* Barbula, Desmatodon, Hyophila, Pharomitrium, Pottia, Trichostomum. *Trachycystis* Rhizogonium. *Trachymitrium* Thyridium. *Trentepohlia* Webera. *Trichostomum* Barbula, Leptodontium, Leptotrichum, Didymodon. *Tridontium* Dichodontium. *Triplocoma* Dawsonia. *Trismegistia* Sematophyllum.

Ulot Orthotrichum. *Ulotrichum* Ulot. *Voitia* Bruchia. *Walkeria* Leucoloma.

Webera Bryum, Diphygium. *Weisia* Blindia, Dicranoweisia, Gyro-weisia, Oreoweisia, Rhabdoweisia, Hymenostomum, Syrrhopodon, Splachnobryum, Orthotrichum, Ulot.

Zygodon Amphoridium, Anoectangium, Codonoblepharum, Merceya. *Zygotrichia* Barbula.

QK538

.K56

v. 2

Enumeratio Bryinearum exoticarum,

quam alphabetice disposuit N. Conr. Kindberg.

Supplementum primum, circiter 1000 Acrocarpas complectens.

4. *Amphoritheca*.

papillosa C. M.

5. *Anacalypta*.

apiculata Kiær et M.

austro-afra C. M.

brunnea C. M.

glaucoviridis C. M.

gracillima C. M.

gymna C. M.

imperfecta C. M.

microthecium C. M.

nuda C. M.

spathulato-linearis C. M.

6. *Andreæa*.

arachnoidea C. M.

assimilis C. M.

aterima C. M.

borbonica Besch.

compacta C. M.

cuspidata C. M.

filiformis C. M.

flabellata C. M.

fragilis C. M.

Krausei C. M.

Lorentzi C. M.

nana C. M.

Naumanni C. M.

parallela C. M.

patens C. M.

semisquarrosa C. M.

squamata C. M.

subappendiculata C. M.

7. *Anoetangium*.

borbonense Besch.

Eggersii C. M.

excelsum C. M.

lineare C. M.

manabolense Rehm.

pulvinatum Mitt.

raphidostegium C. M.

subpusillum (C. M.)

8. *Aongstroemia*.

Macleai Rehm.

9. *Aphanorhegma*.

Auberti Besch.

10. *Archidium*.

africanum Mitt.

amplexicaule C. M.

Arechavaletæ C. M.

ephemeroides C. M.

falcatulum C. M.

Gilberti Mitt.

indicum Hmp et M.

julaceum C. M.

Lorentzi C. M.

Rehmanni Mitt.

stolonaceum C. M.

subulatum C. M.

11. *Arthrocnemum*.

africanus Broth.

12* *Astomiopsis* C. M.

amblyocalyx C. M.

subulata C. M.

13. *Atrichum*.

borbonicum Besch.

intermedium Bel.

synoicum C. M.

15. *Barbula*.

acrophylla C. M.

aculeonervis C. M.

amphidiifolia C. M.

anastomosans C. M.

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN

annulus C. M.
 anoetangiacea C. M.
 brachyachme C. M.
 calobolax C. M.
 catillum C. M.
 characodonta C. M.
 cucullatifolia C. M.
 curvipes C. M.
 cuspidatissima C. M.
 declivium C. M.
 Eggersii C. M.
 eubryum C. M.
 exesa C. M.
 Fendleri C. M.
 fuscula C. M.
 galeata C. M.
 geheebiaëopsis C. M.
 grimmiacea C. M.
 hyalinotricha C. M.
 inclinans Sch.
 juniperoidea C. M.
 leptopyxis C. M.
 leucochloron C. M.
 lonchodonta C. M.
 Lorentzi C. M.
 Macleana Rehm.
 microglottis C. M.
 minutirosula C. M.
 mobilis C. M.
 Mülleri Kdb. (subrevoluta C. M.)
 nivalis Spruce.
 pallidovirens C. M.
 paramattana Mitt.
 percarcosa C. M.
 perlimbata Geh.
 pernana C. M.
 perpusilla C. M.
 plebeja C. M.
 podocarpi C. M.
 propinqua C. M.
 pseudo-cæspitosa C. M.
 recurvipatula C. M.
 riparia C. M.
 Schmiedii C. M.
 Schnyderi C. M.
 sedifolia C. M.
 semirubra C. M.

serripungens C. M.
 subdecidua Kdb. (C. M.)
 subobscura (Sull.)
 subrubiginosa (C. M.)
 subrufa (C. M.)
 Sullivani C. M.
 syrrhopodontoides Rehm.
 tortelloides C. M.
 umbrosa C. M.
 uncinicoma C. M.
 unguiculatula C. M.
 validinervia C. M.

16. *Bartramia* H.

chrysura C. M.
 diminutiva C. M.
 Kraussei C. M.
 lineata C. M.
 Macivoriana C. M.
 macro-subulata C. M.
 microbasis C. M.
 nevadensis C. M.
 perpumila C. M.
 pseudo-cryptopodium C. M.
 rupta C. M.
 subbrevisfolia C. M.
 tecta C. M.

18. *Blindia*.

aschistodontoides C. M.
 dryptodontoides C. M.
 madeirensis Geh.
 pulvinata C. M.
 tortelloides C. M.

19. *Brachymenium*.

capitulatum Mitt.
 clavigerum Mitt.
 eriophorum Rehm.
 erubescens C. M.
 eurychelium Besch.
 fabronioides C. M.
 globirameum C. M.
 koratranum C. M.
 Lefebvrei Besch.
 longipedicellatum C. M.
 macropoma C. M.
 malachiticum C. M.
 Molleri C. M.
 nigrescens Besch.

peraristatum C. M.
 scabridens Mitt.
 spathidophyllum Besch.
 speirocladum C. M.
 weisioides Sch.

21. *Breutelía*.

afro-scoparia C. M.
 angustifolia Rehm.
 austro-arcuata C. M.
 cuspidatissima C. M.
 grandis Hmp.
 Lorentzi C. M.
 Macleai Rehm.
 Wainioi Broth.

22. *Bruchia*.

amoenae C. M.
 ligulata C. M.

23. *Bryum*.

abbreviatum Hmp.
 æquabile C. M.
 afro-litorale C. M.
 albopulvinatum C. M.
 alte-operculatum Besch.
 amblyodon C. M.
 arachnoideum C. M.
 arenarium C. M.
 areoblastum C. M.
 argentatum C. M.
 argutidens Rehm.
 argyreum C. M.
 atrosanguineum C. M.
 Auberti Schw.
 aulacomnioides C. M.
 auricomum Besch.
 austro-cespiticium C. M.
 austro-triste C. M.
 austro-turbinatum C. M.
 bartramiopsis C. M.
 brachymeniopsis C. M.
 brevicoma Hmp.
 bulbillinum C. M.
 calobolax C. M.
 capensi-argenteum C. M.
 capillisetum C. M.
 chrysoblastum C. M.
 coloratum C. M.
 compactulum C. M.

dissolutinerve C. M.
 Durieui Sch.
 encalyptaceum C. M.
 erythrocaulon Schw.
 erythrostegum C. M.
 Fabroniae C. M.
 Fendleri C. M.
 flagellicoma C. M.
 gamophyllum C. M.
 gemmaceolum C. M.
 glaucoviride C. M.
 gracilescens C. M.
 hamipilum C. M.
 Hieronymi C. M.
 incomptum Besch.
 laceratum Besch.
 lamprocanum C. M.
 laticeps C. M.
 leptoloma C. M.
 leucacanthum C. M.
 leucothrix C. M.
 leucurum C. M.
 linearifolium C. M.
 lonchopyxis C. M.
 Lorentzi C. M.
 maceratum C. M.
 macrantherum C. M.
 microblastum C. M.
 micro-lævigatum C. M.
 micron C. M.
 micro-pendulum C. M.
 mirabile C. M.
 nanocoma C. M.
 nano-pendulum C. M.
 orthophyllum Besch.
 Orthotheciellæ C. M.
 pachythea C. M.
 pervirens C. M.
 philonotula Hmp.
 platyphylloides C. M.
 plumosum D. M.
 pseudo-acidodontium C. M.
 pseudo-marginatum Geh. et H.
 pseudo-micron C. M.
 pseudo-sclerodictyon C. M.
 Puiggarii Geh. et H.
 purpuratum C. M.

pycnopyxis C. M.
 pygmæum C. M.
 pyrothecium Hmp et M.
 pyrrothrix C. M.
 revolutum C. M.
 rhypariocaulon C. M.
 rivale C. M.
 robustulum C. M.
 roseolum C. M.
 rubrocostatum C. M.
 Sandii D. M.
 Sawyeri Ren. et Card.
 Schnyderi C. M.
 semilimbato Kiar.
 semireticulatum C. M.
 senopyxis C. M.
 splachnobryoides C. M.
 splachnoideum C. M.
 squarripilum C. M.
 stenopyxis C. M.
 subaterrimum (Rehm.)
 subcrispatum C. M.
 subobtusifolium C. M.
 Sullivani C. M.
 Taitæ C. M.
 terminale C. M.
 uremiocarpon C. M.
 utriculatum C. M.
 Valenciæ C. M.
 validinervium C. M.
 validius Hmp.
 varians C. M.
 vinosulum Besch.
 Wrightii Sull.
 zygodontoides C. M.

26. *Calymperes*.

arcuatum C. M.
 Ascensionis C. M.
 baliense C. M.
 Bodeni C. M.
 caudatum C. M.
 chamæleonteum C. M.
 chlorosum Hmp.
 chrysoblastum C. M.
 denticulatum C. M.
 Garcie Mitt.
 integrifolium C. M.

intralimbato C. M.
 Islei Besch.
 lanceolatum Hmp.
 leucomitrium C. M.
 ligulare Mitt.
 Malimbæ C. M.
 Mariei Besch.
 Nossi-Combæ Besch.
 pandani C. M.
 pungens C. M.
 Rabenhorsti Hmp et M.
 rhypariophyllum C. M.
 Sanctæ Mariæ Besch.
 semimarginatum C. M.
 stylophyllum C. M.
 Thomeanum C. M.

27. *Campylopus*.

alopecurus C. M.
 aurificus C. M.
 austro-alpinus C. M.
 Boivini Besch.
 Boryi Besch.
 brachymitrium Geh. et H.
 cacti C. M.
 calymperidictyon Geh. et H.
 canaliculatus Geh. et H.
 capensis Sch.
 chryseolus C. M.
 crateris Besch.
 detonsus Hmp.
 dictyon Mitt.
 divisus Geh. et H.
 dolosus Besch.
 Echernieri Besch.
 exaltatus C. M.
 Fendleri C. M.
 flavescens Rehm.
 grimmiioides C. M.
 Heinrici Ren. et Card.
 humifugus C. M.
 humilis Mont.
 Kraussei Hmp et Lor.
 latifolius Rehm.
 laxitextus Lac.
 leucobasis C. M.
 longifolius Sch.
 Macleai Rehm.

madecassus Besch.
 madeirensis Geh.
 matarensis Besch.
 Naumanni C. M.
 pallescens Besch.
 perpusillus Mitt.
 porphyreocaulis C. M.
 pseudo-filifolius C. M.
 rigescens C. M.
 ripicolus Besch.
 Robillardii Besch.
 serratus Lac.
 subchlorophyllous C. M.
 subclavatus (Rehm.)
 subreconditus Geh. et H.
 substygius C. M.
 transvaaliensis Rehm.
 uncinatus Harv.
 Valentini Besch.
 verticillatus Hmp.
 virescens Besch.
 Woollsii C. M.

30. *Ceratodon*.

venezuelensis C. M.

33. *Codonoblepharum*.

erythrocarpum C. M.

34. *Conomitrium*.

biareolatum C. M.
 inclinatum C. M.
 Lorentziæ C. M.
 molle C. M.
 palustre C. M.
 Pechueli C. M.
 smaragdinum C. M.
 subnigrescens (C. M.)
 trachelyma C. M.

35. *Conostomum*.

Lorentzi C. M.

39. *Dasymitrium*.

borbonicum Besch.
 Macleai Rehm.

40. *Dawsonia*.

altissima Geh.
 intermedia C. M.

44. *Dicranella*.

argentinica C. M.
 borbonica Besch.

capituligera C. M.
 crinalis Geh. et H.
 cyrtodonta C. M.
 Duchassaingii Sch.
 Fendleri C. M.
 Fitzgeraldii Ren. et Card.
 flavipes Besch.
 graciliramea Rehm.
 ligulifolia C. M.
 Lorentzi C. M.
 Macleai Rehm.
 Pervillei Besch.
 Puiggarii Geh. et H.
 rufipes C. M.
 tenax C. M.

45. *Dicranodontium*.
 dimorphum Mitt.

46. *Dicranoweisia*.
 mauritiana Sch.

47. *Dicranum*.
 albo-alare C. M.
 arctoæoides C. M.
 arenarium Ren. et Card.
 atratum Geh.
 blindiaceum C. M.
 cæsium Mitt.
 callocaulon C. M.
 chiloense C. M.
 cylindrothecium Mitt.
 japonicum Mitt.
 Johnstoni Mitt.
 orthopyxis Schlph. et M.
 pilopogon C. M.
 platyloma Besch.
 pseudo-leucoloma C. M.
 pseudo-truncorum C. M.
 sabuletorum Ren. et Card.
 subtenuifolium Schlph. et M.

48. *Didymodon*.
 Knysnæ Rehm.

49. *Diphyscium*.
 Fendleri C. M.

50. *Diplostichum*.
 Lorentzi C. M.

51. *Dissodon*.
 borbonicus Bory.

Islei Besch.

Novæ Valesiæ C. M.

51.* *Distichium* B. E.
austro-inclinatum C. M.

Lorentzi C. M.

55. *Encalypta*.
emersa C. M.

56. *Entosthodon*.
ampullaceus C. M.
antarcticus C. M.
borbonicus Besch.
chlorophyllus Rehm.
clavatus Mitt.
flexisetus C. M.
Fritzei Geh.
Hildebrandti C. M.
Lepervanchei Besch.
mauritanus Sch.
plagiothecius C. M.
Puiggarii Geh. et H.
rhizomaticus C. M.
rhomboideus Shaw.
Sullivani C. M.
varius Mitt.

57. *Ephemerella*.
Rehmanni C. M.

58. *Ephemerum*.
capense C. M.
homomallum C. M.
Pechueli C. M.

59. *Epipterygium*.
orbifolium C. M.

63. *Fissidens*.
afro-asplenioides C. M.
atroviridis Besch.
basicarpus C. M.
Boivini Besch.
Boryi Besch.
cellulosus Mitt.
Danckelmanni C. M.
Darntyi Sch.
decursivus C. M.
ellipticus Besch.
Fendleri C. M.
fossicolus C. M.
Fritzei Geh.
Geheebii C. M.

glossophyllus C. M.
horizonticarpus C. M.
hyophilus Mitt.
indistinctus C. M.
jungermanniopsis C. M.
lonchothecius C. M.
maceratus Mitt.
Macleai Shaw.
Macowani C. M.
macrobryoides C. M.
malacobryoides C. M.
Moenckemeyeri C. M.
natalensis Rehm.
obtusulus C. M.
odontoloma C. M.
plagiothecioides C. M.
platybryoides C. M.
prionotheilos C. M.
pseudo-rufescens C. M.
pycnoglossus C. M.
reflexus Hmp.
splachnifolius C. M.
stolonaceus C. M.
stolonifer Rehm.
synoicus C. M.
undato-decurrens C. M.
validicostatus C. M.
varians Besch.
victoralis Mitt.

64. *Funaria*.
acicularis C. M.
aristatula C. M.
cuspidatissima C. M.
Durieui Besch.
incompleta C. M.
jujujensis C. M.
linearidens C. M.
Lorentzi C. M.
meeseacea C. M.
pulchricolor C. M.
Schnyderi C. M.
subserrata (Rehm.)
tenella C. M.

65. *Garckea*.
Hildebrandti C. M.
Moenckemeyeri C. M.

66. *Gigaspermum*.
tunidum Mitt.

67. *Glyphocarpus*.
Fendleri C. M.
pilulifer C. M.
subhumilis (Rehm.)

69. *Grimmia*.
andreaëacea C. M.
andreaëopsis C. M.
aterrima C. M.
auresiaca Besch.
Boschbergiana C. M.
calotricha C. M.
chrysoneura C. M.
Cossoni Besch.
cupularis C. M.
defoliata C. M.
flexicaulis C. M.
genuflexa C. M.
integridens C. M.
leptotricha C. M.
leucophæoides C. M.
leucophæola C. M.
Lorentzi C. M.
Macleana Rehm.
minuta C. M.
minutifolia C. M.
ochracea C. M.
orthotrichacea C. M.
præmorsa C. M.
procumbens Mitt.
pulvinatula C. M.
quadricruris C. M.
raphidostega C. M.
rufa C. M.

serrato-mucronata C. M.
stolonifera C. M.
suborthotrichacea C. M.
unicruris C. M.
vernicosula C. M.
vulcanica Besch.
zygodonticaulis C. M.

70. *Gymnostomum*.
chloropus Besch.
lingulatum Rehm.
obtusatum Rehm.
Pancheri Besch.

scaturiginosum Besch.
socotranum Mitt.
venezuelense C. M.

72. *Haplodontium*.
humipetens C. M.
pernanum C. M.
sanguinolentum C. M.
seriolum C. M.

74. *Holomitrium*.
Glaziouii Hmp.
lutescens C. M.

78. *Hymenostomum*.
argentinicum C. M.
brachypelma C. M.
semi-involutum C. M.
striatum Geh. et H.

78. *Hyophila*.
angustifolia C. M.
basutensis Rehm.
brevifolia Hmp.
plicata Mitt.
pugionifolia C. M.
punctulata Mitt.
rubiginosa Hmp.

83. *Leptodontium*.
arachnoideum C. M.
braunioides C. M.
capituligerum C. M.
chiloëense C. M.
laxifolium Hook.
procumbens C. M.
Quennoæ C. M.
racomitrioides C. M.
zygodontoides C. M.

86. *Leptotrichum*.
auriculatum Mitt.
Baileyi C. M.
divaricatum Mitt.
Macleaunum Rehm.
Mülleri Hmp.
paulense Geh. et H.
plumosum C. M.

87. *Leucobryum*.
argentinicum C. M.
Baileyi C. M.
Boivini Besch.
Boryi Besch.

conocladulum C. M.
 Eggersii C. M.
 flavomucronatum C. M.
 heterodictyon Besch.
 Islei Besch.
 leucophanoides C. M.
 Macleai Rehm.
 madagassum Besch.
 microcarpum C. M.
 molle C. M.
 Naumanni C. M.
 submicrocarpum (C. M.)
 subsordidum (C. M.)

88. *Leucoloma*.

asperrimum C. M.
 cespitulans C. M.
 cinclidotoides Besch.
 Dubyi Besch.
 ecaudatum C. M.
 Eggersii C. M.
 Fraseri Mitt.
 fuscifolium Besch.
 Hildebrandti C. M.
 Lepervanchei Besch.
 prionodon Besch.
 Rehmanni C. M.
 Rutenbergii C. M.
 Sanctæ Mariæ Besch.
 selaginoides C. M.
 seychellense Besch.
 subcespitulans Besch.
 Thuretii Besch.
 Woodii Rehm. et M'Ow.

89. *Leucophanes*.

Molleri C. M.
 octoblepharis Schw.
 pucciniferum C. M.
 Seychellarum Besch.

91. *Lorentziella*.

Giberti C. M.

93. *Macromitrium*.

anacamptophyllum C. M.
 Baileyi Mitt.
 bifasciculatum C. M.
 caloblastoides C. M.
 caloblastum C. M.
 carinatum Mitt.

comatum Mitt.
 dimorphum C. M.
 Doeringi Hmp.
 Fendleri C. M.
 funicaule Sch.
 goniorhynchum Mitt.
 gymnostomum Mitt.
 intermedium Mitt.
 lonchomitrium C. M.
 macrocomioides C. M.
 paucidens C. M.
 raphidophyllum C. M.
 repandum C. M.
 retusulum C. M.
 rufescens Besch.
 runcinatellum C. M.
 scleropodium Besch.
 stolonigerum C. M.
 subnitidum C. M.
 subserrulatum (C. M.)
 subulatum Mitt.
 tenax C. M.
 undatifolium C. M.
 viridissimum C. M.
 vittatum C. M.

94. *Meesea*.

tschuetschica C. M.

96. *Microdus*.

lutarius Besch.

98. *Mielichhoferia*.

acuminata C. M.
 auriseta C. M.
 coarctata C. M.
 elongata Rehm.
 kerguelensis C. M.
 leptoclada C. M.
 Lorentzi C. M.
 micropoma C. M.
 ochracea C. M.
 Pampæ C. M.
 pohlioidea C. M.
 serridens C. M.

99. *Mniomalia*.

Naumanni C. M.

101. *Mnium*.

australe Besch.
 chloroloma C. M.

dimorphum C. M.
reticulatum Mitt.
speciosum Mitt.

101*. *Moenckemeyera* C. M.
mirabilis C. M.

104. *Octoblepharum*.
linealifolium C. M.
minus Hmp.
serratum Hook.

105. *Oligotrichum*.
antarcticum C. M.
argutum Mitt.
gymnostomulum C. M.
tschuctschicum C. M.
Valenciæ C. M.

106. *Oreoweisia*.
auridens C. M.

107. *Orthodontium*.
denticulatum Geh. et H.
Fendleri C. M.
lorifolium Besch.

108. *Orthotrichum*.
aurantiorum C. M.
bellum C. M.
cribrosum C. M.
erpodiceum C. M.
imperfectum C. M.
Letourneuxii Besch.
Lorentzi C. M.
Macleai Rehm.
malacothecium C. M.
nutans C. M.
perforatum C. M.
platyblepharis C. M.
podocarpi C. M.
Pringlei C. M.
Quenöæ C. M.
rupicolum C. M.
Schnyderi C. M.
subperforatum C. M.
transvaaliense Rehm.
truncatodentatum C. M.
verrucosum C. M.

110. *Peromnion*.
sordidissimum C. M.

111*. *Phasconica* C. M.
Balansæ C. M.
Lorentzi C. M.

112. *Phascum*.
assimile C. M.
calodictyum C. M.
carinatum Hmp.
disrumpens C. M.
lamprocarpum C. M.
lamprothecium C. M.
leptophyllum C. M.
peraristatum C. M.

113. *Philonotis*.
acutissima C. M.
afro-fontana C. M.
afro-uncinata C. M.
alto-gracilis C. M.
anisotheციoides C. M.
Boschbergiana C. M.
byssiformis C. M.
carinata Mitt.
crenatula C. M.
curvifolia Besch.
curvula C. M.
defecta C. M.
elongatula C. M.
fabroniacea C. M.
flavinervis C. M.
glaucescens C. M.
gracilescens C. M.
incrassata C. M.
luteoviridis Besch.
macrodictya C. M.
nanothecia C. M.
obtusata C. M.
Pechueli C. M.
perigonialis Besch.
polymorpha C. M.
pomangium C. M.
senodictyifolia C. M.
simplicissima C. M.
striata C. M.
subalescens C. M.
subexigua C. M.
subluteola C. M.
submarchica Besch.
tenuicula Hmp.

trichodonta C. M.
Woodii Rehm.
Zürni Schlph. et M.

114. *Physcomitrium*.
brachypodium C. M.
chlorodictyon C. M.
cupulare C. M.
flaccidum Mitt.
Germanillæ C. M.
Lorentzi C. M.
Macleai Rehm.
nodulifolium Mitt.
serrifolium C. M.
subpusillum (C. M.)

116. *Pleuridium*.
brachycaulon C. M.
viride C. M.

118. *Polytrichum*.
assimile Geh. et H.
austro-alpinum C. M.
Bisseti Mitt.
brachymitrium C. M.
brachythecium Besch.
breviceps C. M.
Buchanani Rehm.
Cameræ C. M.
gracilifolium Besch.
Knightii Sch.
leioneurum Besch.
longicollum Mitt.
loricalyx C. M.
mahense Besch.
micro-capillare C. M.
microcephalum C. M.
Molleri C. M.
paulense Geh. et H.
Pervillei Besch.
plurisetum C. M.
purpurans Besch.
rubenti-viride C. M.
subappressum Besch.
subformosum Besch.
subpilosum P. B.
subremotifolium Geh. et H.
tuberculosum C. M.
yuccoides Rehm.

119. *Pottia*.
brachyphylla Hmp.
fuscomucronata C. M.
Lorentzi C. M.
Lorentziana C. M.
Macleai Rehm.
Naumanni C. M.
oedipodioides C. M.

120. *Ptychomitrium*.
brevifolium C. M.
cylindraceum C. M.
emersum C. M.
uruguense C. M.
vernicosum C. M.

121. *Racelopus*.
inermis Mitt.

122. *Racomitrium*.
canaliculatum Mitt.
chrysoblastum C. M.
Lepervanchei Besch.
Seychellarum Besch.

122*. *Rehmanniella* C. M.
africana C. M.

123. *Rhabdoweisia*.
sphærothecia C. M.

124. *Rhizogonium*.
mauritianum Hmp.
Pervillei Besch.

125. *Schistomitrium*.
acutifolium Mitt.
africanum Rehm.
Lowii Mitt.

127. *Schlotheimia*.
badiella Besch.
Balfourii Mitt.
clavata Geh. et H.
Commersonii Besch.
Glaziouii Hmp.
grandiareolata C. M.
illecebra Sch.
juliformis Geh. et H.
Macleai Rehm.
malacophylla Besch.
microphylla Besch.
mollis Rehm.
Mülleri C. M.
phæochlora Besch.

Puiggarii Geh. et H.
 pungentissima C. M.
 Richardi Besch.
 rufoglauca C. M.
 subsinuata Geh. et H.
 uncialis Geh. et H.

129. *Seligeria*.
 globicarpa C. M.
 Lindigii Hmp.
 Moenckemeyeri C. M.
 rostrata C. M.

133. *Sphærangium*.
 nanum C. M.
 Sullivanii C. M.
 Ulleanum C. M.
 vesiculosum C. M.

134. *Splachnobryum*.
 Baileyi Broth.
 gracile Besch.
 Lorentzi C. M.
 Mariei Besch.
 pulvinatum C. M.

136. *Sporledera*.
 Rehmanni C. M.
 Whiteleggii C. M.

137*. *Streptocalyptra* C. M.
 Lorentzi C. M.

138. *Streptopogon*.
 mayottensis Besch.

139. *Symblepharis*.
 circinata Besch.
 socotrana Mitt.

140. *Syrrophodon*.
 aculeato-serratus Besch.
 apertifolius Besch.
 asper Mitt.
 campylopus C. M.
 capillaceus Hmp.
 cylindrothecius C. M.
 cyrtophyllus Besch.
 epapillosus C. M.
 flexiareolatus C. M.
 Lepervanchei Besch.
 leptodontioides Besch.
 leucoloma C. M.
 Macowani C. M.
 mahensis Besch.

maueganensis Besch.
 phragmidiaceus C. M.
 piriformis C. M.
 Sanctæ Catharinæ C. M.
 serra C. M.
 setaceus Besch.
 subpolytrichoides C. M.
 texanus Sull.

141. *Systegium*.
 brachypelma C. M.
 erythrostegium Sch.
 Frucharti C. M.
 recurvirostrum C. M.
 Sullivanii C. M.
 unguiculatum Mitt.

144. *Tetraplodon*.
 Krausseella (C. M.)

146. *Thiamea*.
 Hampei C. M.

148. *Thysanomitrium*.
 luteum C. M.
 Puiggarii Geh. et H.

149. *Trematodon*.
 borbonicus Besch.
 Fendleri C. M.
 flexifolius C. M.
 Macleai Rehm.
 mayottensis Besch.
 Novæ Hannoveræ C. M.
 subambiguus Besch.

150. *Trichostomum*.
 acaulon C. M.
 Ayresii Sch.
 austro-alpigenum C. M.
 Bainsii Rehm.
 compactulum C. M.
 dentatum Rehm.
 erosum Rehm.
 Fendleri C. M.
 leiodontium C. M.
 linearifolium C. M.
 mahalismontanum Rehm.
 oocarpum Rehm.
 pellucidum Hmp.
 plicatum C. M.
 sulphureum Rehm.

Tortella C. M.
umbrosum C. M.

150*. *Triquetrella* C. M.
filiformis C. M.
triquetra C. M.

150**. *Tristichiopsis* C. M.
mirabilis C. M.

150***. *Tristichium* C. M.
Lorentzi C. M.

151. *Ulot*.
phyllanthoides C. M.
reptans Mitt.

153. *Webera*.
alticaulis C. M.
aptychoides C. M.
austro-albicans C. M.
austro-cruda C. M.
austro-elongata C. M.
austro-nutans C. M.
austro-polymorpha C. M.
bubillicaulis C. M.
calopyxis C. M.
camptotrachela Ren. et Card.
emergens C. M.
grammophylla C. M.
gregaria Rehm.
Macleai Rehm.
manca C. M.

montis-cavi Rehm.
nevadensis C. M.
Puiggarii Geh. et H.
synoico-cruda C. M.
Woodii Rehm.

154. *Weisia*.
Ayresii Sch.
nuda Mitt.

pallescent Sch.
Pimpamæ C. M.
154*. *Wilsoniella* C. M.
Karsteni C. M.
pellucida C. M.

156. *Zygodon*.
borbonicus Besch.
cernuus C. M.
erosus Mitt.
Fendleri C. M.
gymnus C. M.
leptobolax C. M.
Macleanus Rehm.
ochraceus C. M.
palmarum C. M.
pilosulus C. M.
pygmæus C. M.
subaffinis (Rehm.)
tenerrimus C. M.
transvaaliensis Rehm.

Enumeratio Bryinearum exoticarum,

quam disposuit N. Conr. *Kindberg*, 1891.

Supplementum secundum, circiter 970 species complectens.

I. *Pleurocarpæ*.

2. *Acrocryphæa*.

caripensis Hmp.

3. *Actinodontium*.

hirsutum Besch.

5. *Aërobryum*.

Baueræ C. M.

conferva C. M.

cymatocheilos C. M.

plumarium Hmp.

7. *Amblystegium*.

austro-fluviatile C. M.

brachypelmatum C. M.

Falconeri Mitt.

fenestratum Kdb.

orthocladon P. B.

pachylomatum C. M.

pinnatulum Rehm.

speirophyllum Kdb.

subcompactum C. M. et Kdb.

9. *Anomodon*.

abbreviatus Mitt.

brevinervis Broth.

brevisetus Broth.

filivagus C. M.

filum Broth.

heteroideus Kdb.

Leikipiæ C. M.

Macleai Rehm.

pellicola C. M.

pseudo-tristis C. M.

robustus Rehm.

subpilifer Ldb. et Arn.

Yokohamæ C. M.

16. *Brachythecium*.

acutum Mitt.

amazonicum C. M.

austro-glareosum C. M.

austro-salebrosus C. M.

digastrum C. M. et Kdb.

eupopuleum C. M.

eurydictyon C. M.

filirameum C. M.

gemmascens C. M. et K.

georgico-glareosum C. M.

gloriosum C. M.

harpidioides C. M. et K.

idahense Ren. et Card.

inconditum Besch.

japonicum Mitt.

jeniseense Ldb. et Arn.

Krausei C. M.

lætum Brid.

lævisetum Kdb.

lamprochryseum C. M. et K.

leucoglancum C. M. et K.

malacobolax C. M.

melanangium C. M.

melanocarpum C. M.

mirabundum C. M. et K.

nanopes C. M. et Kdb.

nigro-viride C. M.

platycladum C. M. et K.

pseudo-albicans Kdb.

pseudo-Starkei Ren. et C.

raphidorhynchum C. M.

Roellii Ren. et Card.

spurio-acuminatum C. M. et K.

spurio-rutabulum C. M. et K.

tenui-prostratum C. M.

Valentini Besch.

vallium Sull.

Viellardi Ren. et Card.

18. *Braunia*.

argentinica C. M.

entodonticarpa C. M.

exserta C. M.

incana C. M.

maritima C. M.

19. *Callicostella*.

Ascensionis C. M.
 attenuata C. M.
 Baileyi Broth.
 chionophylla C. M.
 constricta C. M.
 fissidentella Besch.
 paupera C. M.
 Salaziae Besch.
 seychellensis Besch.
 subdepressa Besch.
 submicrocarpa Geh. et H.

21. *Camptothecium*.

Amesiae Ren. et Card.

23. *Chætomitrium*.

borbonicum Besch.
 cygneum C. M.
 nematosum Broth.
 elegans Geh.

32. *Cryphæa*.

aurantiorum C. M.
 Blumenauii Hmp.
 dentata Mitt.
 furcinervis C. M.
 laxifolia Mitt.
 Lorentzi C. M.
 racomitrioides C. M.
 scariosa C. M.
 viridissima C. M.

38. *Daltonia*.

androgyna Geh. et. H.
 Hampei Geh.
 minor Besch.

39. *Dendropogon*.

capensis Sch.
 dentatus Mitt.
 Schleinitzii C. M.

40. *Dichelyma*.

antarcticum C. M.

41. *Dimerodontium*.

acuminatum C. M.
 aurescens C. M.
 chlorophyllosum C. M.
 Schnyderi C. M.

43. *Ectropothecium*.

angustotextum Geh.
 Bescherellei Ren.

brevifalcatum C. M.
 capillisetum C. M.
 distichellum C. M.
 hygrobium Besch.
 macrobolax C. M.
 mammosulum C. M.
 nano-crista-castrensis C. M.
 perangustum C. M.
 reflectifolium C. M.
 Rodriguezii Ren. et Card.
 semiglobosum C. M.
 Seychellarum Besch.
 subverrucosum Geh.
 trichostegium C. M.
 triviale C. M.

45. *Endotrichella*.

Novæ Hannoveræ C. M.

47. *Entodon*.

acicularis C. M. et K.
 attenuatus Mitt.
 catillifolius C. M.
 expallens C. M. et K.
 flaccidisetus C. M.
 Macounii C. M. et Kdb.
 ramulosus Mitt.
 rotundifolius C. M.
 Rutenbergii C. M.
 subcompressus Broth.
 tasmanicus Mitt.

49. *Eriopus*.

Zürni C. M. et Schlp.

49.* *Erpodiopsis* C. M.

kilimandscharica C. M.

50. *Erpodium*.

chlorophyllosum C. M.
 Hanningtoni C. M.
 japonicum Mitt.
 Joannis Meyeri C. M.

52. *Eurhynchium*.

afro-striatum C. M.
 apiculigerum Ldb. et Arn.
 cavifolium Rehm.
 dives C. M.
 Macleai Rehm.
 ovatifolium Rehm.
 semiasperum C. M. et K.
 Shawii Rehm.

substrigosum Kdb.

53. *Fabbronia*.

argentinica C. M.

aureo-nitens Rehm.

Baileyi C. M.

basilaris C. M.

brachyodontia C. M.

hypnoides Rehm.

julacea Besch.

Leikipiæ C. M.

Lorentzi C. M.

obtusum-acuminata C. M.

palmicola C. M.

physcomitriocarpa C. M.

podocarpi C. M.

Scottiæ C. M.

socotrana Mitt.

subpolycarpa C. M.

uruguensis C. M.

55. *Fontinalis*.

Howellii Ren. et Card.

mollis C. M.

nitida Ldb. et Arn.

55.* *Hampeella* C. M.

Kurzii C. M.

58. *Hedwigia*.

Joannis Meyeri C. M.

Macowani C. M.

patagonica C. M.

stricta C. M.

teres C. M.

52. *Helicodontium*.

pseudo-limnobium C. M.

tarapotense Spruce.

Usagarum C. M.

63. *Heterocladium*.

aberrans Ren. et Card.

frullaniopsis C. M. et K.

vancouveriense Kdb.

64. *Hildebrandtiella*.

cuspidans Besch.

madegassa C. M.

65. *Homalia*.

Macounii C. M. et Kdb.

66. *Homalothecium*.

algerianum Besch.

Boivini Besch.

Mandoni Mitt.

sericeoides C. M. et K.

tokidense Mitt.

67. *Hookeria*.

aureopurpurea Geh. et H.

borbonica Besch.

Fendleri C. M.

flava Col.

fluminensis Hmp.

iporangana Geh. et H.

lepida Mitt.

Lorentzi C. M.

natalensis Rehm.

punctata Hmp.

Schwægricheni Hmp.

subaureaescens Geh. et H.

subnitens Geh. et H.

uliginosa C. M.

69. *Hydropogon*.

brevinerve Hmp.

70. *Hylocomium*.

Ankarcronæ Broth.

plicatum Mitt.

varians Mitt.

70.* *Hycomiella* C. M.

bartramiophila C. M.

71. *Hypnella*.

pernutans C. M.

philonotula C. M.

plumicaulis C. M.

72. *Hypnodendron*.

fusco-aciculare C. M.

leiopyxis C. M.

Naumanni C. M.

subarborescens C. M.

73. *Hypnum*.

a. Calliergon.

aquicolum C. M.

brunneo-fuscum C. M.

inflatum C. M.

b. Campyllum.

byssirameum C. M. et K.

decursivulum C. M. et K.

longe-acuminatum Broth.

nano-polymorphum C. M.

polymorphoides C. M.

unicostatum C. M. et K.

- c. *Cratoneuron*.
chloropterum C. M. et Kindb.
Filicinella C. M.
- d. *Ctenidium*.
eleganti-pinnatum C. M.
Kiærri C. M.
- e. *Drepanium*.
Dieckii Ren. et Card.
Hoehneli C. M.
nigritellum C. M.
nivescens C. M.
plumulatum C. M.
pseudo-fastigiatum C. M. et K.
recurvatum Ldb. et Arn.
Renauldi Kdb.
Sequoieti C. M.
- f. *Harpidium*.
austro-aduncum C. M.
austro-fluitans C. M.
austro-stramineum C. M.
austro-uncinatum C. M.
conflatum C. M. et Kdb.
fontinaliopsis C. M.
georgico-uncinatum C. M.
longicuspis Ldb. et Arn.
longinerve Kdb.
Moseri Kdb.
- g. *Homomallium*.
brachycarpum Mitt.
- h. *Limnobium*.
circulifolium C. M. et K.
pseudo-arcticum Kdb.
pseudo-montanum Kdb.
torrentis C. M. et K.
Tundræ Arn.
- k. *Heterophyllum*.
flaccum C. M. et Kdb.
pseudo-drepanium C. M. et K.
subflaccum C. M. et K.

74. *Hypopterygium*.

- falcatum* C. M.
Hildebrandtii C. M.
rotundo-stipulatum C. M.
uliginosum C. M.

75. *Ischyrodon*.

- leptocladus* Rehm.

76. *Isopterygium*.

- Baileyi* C. M.
brachystelium Hmp.
citrinum Hmp.
exiguum Geh. et H.
fissidentifolium C. M.
fuegianum Besch.
mycostelium Hmp.
passaicense Aust.
restitutum Hmp.
robustum Broth.

77. *Isothecium*.

- Cardoti* Kdb.
diversiforme Mitt.
lentum Mitt.

81. *Lasia*.

- Borgenii* C. M.
cuspidata C. M.
flagellacea C. M.
fruticella Mitt.

82. *Lepidopilum*.

- aureo-fulvum* C. M.
australe Broth.
cæspitosum Besch.
cladorhizans Besch.
flaccidissimum Besch.
flavescens Geh. et H.
Glaziovii Hmp.
goniothecium C. M.
Hanningtoni Mitt.
lævisetum Hmp.
Lastii Mitt.
leiomitrium C. M.
Mariei Besch.
niveum C. M.
rugulosum C. M.
subaurifolium Geh. et H.
subpolytrichoides C. M.

83. *Leptodon*.

- mollis* Rehm.

84. *Leptohymenium*.

- Ferriezii* Besch.
rupestre Hmp.

85. *Lepyrodon*.

- capensis* Rehm.

86. *Lescuræa*.

- imperfecta* C. M. et K.

87. *Leskea*.
 consanguinea Mout.
 fallax Rehm.
 mauritiana Besch.
 subobtusifolia C. M. et K.

88. *Leucodon*.
 laevifolius Broth.
 spurio-secundus C. M.

89. *Leucomium*.
 brachytheciopsis C. M.
 codonopyxis C. M.
 commixtum C. M.
 hapalyptrum C. M.
 mahonense Besch.
 pycnodontium C. M.
 scatrum Besch.
 Soyauxii C. M.
 tenaci-insertum C. M.
 tenuatipes C. M.
 terrestre C. M.

90. *Lindigia*.
 Hildebrandti C. M.
 Lorentzi C. M.
 papillipes C. M.
 trichomitria C. M.

94. *Meteorium*.
 disciflorum Geh. et H.
 horridum Mitt.
 patentissimum C. M.
 Puiggarii Geh. et H.
 subambiguum Hmp.
 sublivens Besch.

95. *Microthamnium*.
 aureum Besch.
 caudiforme C. M.
 fabroniadelphus C. M.
 glabrifolium C. M.
 limosum Besch.
 longo-reptans C. M.
 madagassum Besch.
 pachythecium Hmp.
 paraphysale Hmp.
 pseudo-elegans C. M.
 Puiggarii Geh. et H.
 subcampaniforme Geh. et H.
 subdiminutivum Geh. et H.
 subperspicuum C. M.

96. *Mniadelphus*.
 aristatus Geh. et H.
 Baileyi C. M.
 bogotensis Hmp.
 Hahnii C. M.
 mascarenicus Besch.
 monofarius Geh. et H.
 Zuerni C. M. et Schlieph.

97. *Mniodendron*.
 brevifolium Mitt.
 microloma Mitt.

99. *Myurella*.
 acuminata Ldb. et Arn.

99.* *Myurium* Sch.
 Kraussei C. M.

100. *Neckera*.
 amblyoglossa C. M.
 argentinica C. M.
 Bäuerleni Geh.
 bicolorata C. M.
 biformis Hmp.
 exstans Besch.
 Fristedti C. M.
 Hodgkinsoniae C. M.
 Hoehneli C. M.
 Hoehneliana C. M.
 laeviuscula Geh.
 lingulata Mitt.
 Macleani Rehm.
 madecassa Besch.
 Mariei Besch.
 nano-disticha Geh.
 natalensis Rehm.
 Schnyderi C. M.
 subacutifolia Geh. et H.
 subdisticha Besch.
 subsecunda Ldb.
 uruguensis C. M.
 Valentini Besch.

101. *Neckeropsis*.
 Balansæ C. M.
 platyantha C. M.

103. *Orthothecium*.
 austro-catenulatum C. M.
 filum C. M.

105. *Papillaria*.
 acinacifolia Besch.

breviculifolia C. M.
 compressa Mitt.
 diversicoma Hmp.
 filifunalis C. M.
 filum C. M.
 fulvastra Besch.
 humilis Ldb.
 macrotis C. M.
 Molleri C. M.
 nitidula Rehm.
 octodiceras C. M.
 patentissima C. M.
 philippinarum C. M.
 profusicaulis C. M.
 pseudo-funalis C. M.
 pseudo-sinuata C. M.
 Renauldi Besch.
 Rutenbergii C. M.
 sciuroides Hmp.
 semitorta C. M.
 serpentina C. M.
 subintegra Ldb.
 subpiligera Hmp.
 subsquamatulata C. M.
 tristis C. M.

106. *Pelekium*.

fissicalyx C. M.
 lonchopodium C. M.

108. *Pilotrichella*.

Ankasinae C. M.
 aureo-pallens Geh. et H.
 Avellanedae C. M.
 capillicaulis C. M.
 chlorothrix C. M.
 curvifrons C. M.
 decolorans C. M.
 eustichia Sch.
 illecebraria C. M.
 imbricatula C. M.
 inflatifolia C. M.
 Islei Besch.
 leptoclada C. M.
 Moenckemeyeri C. M.
 pseudo-sinuata C. M.
 rigidiuscula Sch.
 sericea C. M.
 subheteroclada C. M.

subpachygaster C. M.
 subpendula Geh. et H.
 tenellula C. M.

110. *Pilotrichum*.

Fendleri C. M.
 macranthoides Hmp.
 microthamnium Hmp.
 subambiguum Hmp.
 tenuicostatum Hmp.

111. *Plagiothecium*.

aciculari-pungens C. M. et K.
 aptychopsis C. M.
 austro-pulchellum C. M.
 bifariellum Kdb.
 brevipungens Kdb.
 cacti C. M.
 eutrypherum C. M.
 georgico-antarcticum C. M.
 membranosum Kdb.
 nanoglobeum C. M.
 Schraderi C. M.
 Sullivantiae Sch.

113. *Porotrichum*.

anisopleuron Kiær.
 Bertrandi Ren. et Card.
 brunneolum C. M.
 crenulatum C. M.
 grandidens C. M.
 linearifolium Geh. et H.
 Lorentzi C. M.
 mexicanum Sch.
 panduræforme C. M.
 patulum Geh. et Hmp.
 Pechuelii C. M.
 pinnatelloides C. M.
 porrectulum C. M.
 pterops Rehm.
 ramulosum Mitt.
 ruficaule C. M.
 subcucullatum Hmp.
 subpennæforme C. M.
 tenerrimum C. M.
 Usagarum Mitt.

116. *Prionodon*.

africanus Rehm.
 ciliatus Besch.
 Rehmanni Mitt.

117. *Pseudoleskea*.

chalarocladon C. M.
 claviramea C. M.
 desmioclada C. M.
 falcicuspis C. M. et K.
 laxifolia Rehm.
 Macowani C. M.
 malacoclada C. M. et K.
 oligoclada Kdb.
 Perraldieri Besch.
 sciurioides Kdb.
 stenophylla Ren. et C.
 tenuissima Besch.

120. *Pterobryum*.

acutum Mitt.
 australinum Mitt.
 Fendleri C. M.
 flagelliferum Mitt.
 Hanningtoni Mitt.
 humile Mitt.

122. *Pterogonium*.

Beyrichii Hmp.
 cylindricum C. M.
 kilimandscharicum C. M.
 madagassum C. M.
 viridissimum Broth.

125. *Pylaisia*.

filari-acuminata C. M. et K.
 ontariensis C. M. et K.
 robusta Ldb.

126. *Raphidostegium*.

acicula C. M.
 adflatum C. M.
 amblystegiocarpon C. M.
 angustum C. M.
 brachypus Hmp.
 circinicaule C. M.
 condensatulum C. M.
 crispans Besch.
 cuspidatulum C. M.
 Danckelmanni C. M.
 diaphanodictyum C. M.
 dissolutum Sull.
 gastrophylum C. M.
 grandicellulosum C. M.
 laxo-alare C. M.
 leptopteridium C. M.

leucostomum Hmp.
 micrangium C. M.
 mundemonense Hmp.
 nanocephalum C. M.
 nanum C. M.
 ovale Broth.
 percicinale C. M.
 Roellii Ren. et Card.
 sinuosulum Besch.
 subadnatum C. M. et K.
 trachelocarpum C. M.
 turgidicaule C. M.
 virescentifolium C. M.

127. *Rhacopilum*.

Ayresii Mitt.
 mauritianum Hmp.
 microdictyon Besch.
 Naumanni C. M.

129. *Rhynchostegium*.

altisetum C. M.
 cacticolum C. M.
 campylocladulum C. M.
 crossomitrioides C. M.
 distans Besch.
 divergentifolium Broth.
 drepanocladoides C. M.
 fissidens C. M.
 Gueinzii C. M.
 Letourneuxii Besch.
 leucodictyon C. M.
 nano-pennatum Broth.
 perexiguum C. M.
 plagiothecioides Broth.
 pseudo-melanangium C. M.
 semitortulum C. M.
 sphærotheca C. M.
 subinclinatum (Sch.) Kdb.
 trachynotum C. M.

130. *Rigodium*.

Alejuale C. M.
 argentinicum C. M.
 concatenatum Ldb.
 nano-fasciculare C. M.
 Schlosseri Sendt.
 tamarix C. M.

132.* *Rutenbergia* Geh. et H.
 borbonica Besch.

limbata Hmp.
 madegassa Geh. et H.
 133.* *Schraderella* C. M.
 pungens C. M.
 137. *Schwetschkea*.
 aristaria Rehm.
 138. *Sematophyllum*.
 mahense Besch.
 micro-lecythis C. M.
 pseudo-subulatum C. M.
 pungifolium Hmp.
 trichocolea C. M.
 trichocoleoides C. M.
 138.* *Solmsiella* C. M.
 ceylanica Mitt.
 javanica C. M.
 142. *Stereophyllum*.
 combanense Besch.
 gracile Hmp.
 lato-acutum C. M.
 peracutum C. M.
 rhamphostegium Hmp.
 145. *Taxithellum*.
 afro-acuminatum C. M.
 146. *Thamniella*.
 brisbanica C. M.
 Leichhardti Hmp. et M.
 Schlosseri C. M.
 147. *Thamnium*.
 australe Ldb.
 decumbens Besch.
 Moenckemeyeri C. M.
 Molleri C. M.
 obtusatum Ldb. et Arn.
 pumilum H. W.
 subseriatum Hook.
 149. *Thuidium*.
 amblyostomum C. M.
 austro-serpens C. M.
 bipinnatum Mitt.
 borbonicum Besch.
 byssoideum Besch.
 callicaulon C. M.
 cataractarum C. M.
 chloropus C. M.
 desmiceps C. M.

firmulum C. M.
 gracile B. S.
 japonicum D. M.
 lævipes Mitt.
 laterculi C. M.
 loricalycinum C. M.
 matarumense Besch.
 micro-tamariscinum C. M.
 Naumanni C. M.
 pectiniferum Mitt.
 pennula C. M.
 persistens C. M.
 pseudo-erectum (Hmp. et M.) K.
 pseudo-recognitum Hmp.
 struthiopteris C. M.
 subdelicatum Hmp.
 subgranulatum Geh. et H.
 subnudum C. M.
 subtamariscinum Hmp.
 thamniopsis Rehm.
 Torskii Kiær.
 150. *Trachyloma*.
 antipodum C. M. et Schlieph.
 151. *Trichosteleum*.
 adhærens Besch.
 chloropterum C. M.
 Debettei Besch.
 decolor Besch.
 kerianum Broth.
 Kuilui C. M.
 loucoubense Besch.
 microthamnioides C. M.
 novoguinese Geh.
 pallidifrons C. M.
 papillosissimum C. M.
 selenithecium C. M.
 stictum Besch.
 substigmatosum C. M.
 tabescens C. M.
 trachyamphorum Hmp.
 turgidellum C. M.
 Zürni C. M. et Schlieph.
 152. *Tripterocladium*.
 rupestre Kindb.
 155. *Wildia* C. M. et Broth.
 solmsiellacea C. M. et Br.

II. Acrocarpæ.

3. *Amphoridium*,
kilimandscharicum C. M.

6. *Andreæa*.

firma C. M.

Macounii Kdb.

regularis C. M.

substriata (C. M.) Kdb.

viridis C. M.

Willii C. M.

13. *Atrichum*.

lævifolium Ldb. et Arn.

rosulatum C. M. et K.

14. *Aulacomnium*.

acuminatum Ldb. et Arn.

15. *Barbula*.

anacamptophylla C. M.

Baileyi Broth.

brachyangia C. M. et K.

carnifolia C. M. et K.

chrysopoda C. M. et K.

circinnatula C. M. et K.

Duseni C. M.

filaris C. M.

fontana C. M.

Fristedti C. M.

horridifolia C. M. et K.

inclinatula C. M. et K.

lato-excisa C. M. et K.

Leikipiæ C. M.

lepto-syntrichia C. M.

leptotricha C. M. et K.

macrorhyncha Kdb.

melanocarpa C. M. et K.

meruensis C. M.

murina C. M.

oenea C. M. et Kdb.

pallidoviridis C. M.

papillinervis C. M. et K.

platyneura C. M. et K.

robustifolia C. M. et K.

rotundata Ldb. et Arn.

rotundo-emarginata C. M. et K.

rubricaulis C. M.

runcinata C. M.

sparsidens C. M. et K.

subcarnifolia C. M. et K.

subcylindrica Broth.

subgracilis C. M. et K.

subicmadophila C. M. et K.

tortellifolia C. M. et K.

16. *Bartramia*.

circinnulata C. M. et K.

glauco-viridis C. M. et K.

Leikipiæ C. M.

leucolomacea C. M.

oreadella C. M.

pynocoleos C. M.

pygmæa C. M.

strictula C. M.

subpatens C. M.

trichodonta C. M.

18. *Blindia*.

brevipes C. M.

dieranellacea C. M.

grimmia C. M.

pallidifolia C. M.

subinclinata C. M.

19. *Brachymenium*.

radiale C. M.

21. *Breutelæ*.

kilimandscharica C. M.

subgnaphalea C. M.

21*. *Brothera*. C. M.

Ankarcronæ C. M.

23. *Bryum*.

anoectangiaceum C. M. et K.

argentisetum C. M.

Baileyi Broth.

bicolor C. M.

capitellatum C. M. et K.

compressulum C. M.

crassirameum Ren. et C.

Edwardsianum C. M. et K.

ellipsifolium C. M.

erythrophyllum Kindb.

extenuatum Ren. et C.

flexisetum Ldb. et Arn.

Fusijamæ C. M.

globosum Ldb.

gracili-torquescens C. M.

hæmatocarpum C. M. et K.

Hendersoni Ren. et C.

homolobolax C. M.

inclusum C. M.
 Keniæ C. M.
 leucolomatum C. M. et K.
 lucidum Britt.
 Manabiæ C. M.
 membranaceum C. M.
 meruense C. M.
 microcephalum C. M. et K.
 micro-erythrocarpum C. M. et K.
 microglobum C. M. et K.
 minutirete C. M.
 minutirosatum C. M.
 nanopyxis C. M.
 nano-torquescens C. M.
 obliquum C. M.
 oligochloron C. M. et K.
 ontariense Kdb.
 ovalifolium Sull.
 percurrentinerve Kdb.
 pertriste C. M.
 planiusculum Ldb. et Arn.
 pusillum Broth.
 pygmaeo-alpinum C. M. et K.
 Raui Aust.
 rubicundulum C. M. et K.
 sibiricum Ldb. et Arn.
 simplex Kdb.
 spathulosifolium C. M.
 suberispatulum C. M.
 snbleptosphaeroideum C. M.
 synoico-cæspiticium C. M. et K.

27. *Campylopus*.

acrocaulon C. M.
 Hoehneli C. M.
 japonicus Broth.
 Joannis Meyeri C. M.
 latipilis C. M.
 leucochlorus C. M.
 procerus C. M.
 pycnangius C. M.
 rectipilis C. M.

30. *Ceratodon*.

Valdiviæ C. M.

34. *Conomitrium*.

arboreum Broth.

35. *Conostomum*.

rhynchostegium C. M.

36. *Coscinodon*.
latifolius Ldb. et Arn.

38. *Cynodontium*.
glaucescens Ldb. et Arn.
strumulosum C. M. et K.
subalpestre Kdb.

41. *Desmatodon*.
camptothecius Kdb.

44. *Dicranella*.
debilis H. W.
Langloisii Ren. et C.
limosa Besch.
pycnoglossa Broth.

47. *Dicranum*.
acanthoneuron C. M.
angustifolium Kdb.
anstro-georgicum C. M.
brachycaulon Kdb.
canadense Kdb.
congestiforme C. M. et K.
crispulum C. M. et K.
exile C. M.
helvolum C. M.
leucobasis C. M. et K.
nano-cæspitosum C. M.
plano-alare C. M. et K.
pseudo-australe C. M.
subpalustre C. M. et K.
tenuicuspdatum C. M.
Tundræ Ldb. et Arn.
undulifolium C. M. et K.

48. *Didymodon*.
Hendersoni Ren. et C.

51. *Dissodon*.
Thomæanus Broth.

51.* *Distichium*.
austro-georgicum C. M.
kilimandscharicum C. M.
Maccounii C. M. et K.

55. *Encalypta*.
brevipes C. M.
cucullata C. M. et K.
leiocarpa Kdb.
leiomitra Kdb.
longipes Mitt.
Selwyni Aust.
subspathulata C. M. et K.

63. *Fissidens*.
calodictyon Broth.
caloglottis C. M.
indistinctus C. M.
lineari-limbatus C. M.
undifolius C. M.
Wildii Broth.

64. *Funaria*.
kilimandscharica C. M.
nepalensis Griff.
Valdiviæ C. M.

69. *Grimmia*.
argyrotricha C. M.
atricha C. M. et K.
calyculata C. M.
calyptrata Hook.
campylotricha C. M.
cavifolia Ldb. et Arn.
chloroblasta Kdb.
cinclidodonteia C. M.
crassinervis C. M.
depilata Kdb.
heterophylla Kdb.
immergens C. M.
immerso-leucophæa C. M.
microtricha C. M. et K.
minutula C. M.
nivalis Kdb.
obtusio-linealis C. M.
occulta C. M.
pachyneurula C. M. et K.
prolifera C. M. et K.
sarcocalyx Kdb.
syntrichiacea C. M.
tenella C. M.
tenerrima Ren. et C.
urnulacea C. M.

70. *Gymnostomum*.
platyphyllum Kdb.

83. *Leptodontium*.
canadense Kindb.
Joannis Meyeri C. M.
pumilum C. M.
repens C. M.

87. *Leucobryum*.
brachyphyllum Hmp.
spinidorsum C. M.

88. *Leucoloma*.
drepanocladium C. M.
oncophorellum C. M.
serratum Broth.
subintegrum Broth.

89. *Leucophanes*.
australe Broth.

93. *Macromitrium*.
cylindromitrium C. M.
Hahnii C. M.
Hartmanni C. M.
liliputanum C. M.
Savesii C. M.

94. *Meesea*.
austro-georgica C. M.

98. *Mielichhoferia*.
austro-georgica C. M.
tafiana C. M.

101. *Mnium*.
confertidens Ldb. et Arn.
decurrens C. M. et K.
kilimandscharicum C. M.
macrocilare C. M. et K.
magnirete Ldb. et Arn.
pellitum C. M.
pseudo-lycopodioides C. M. et K.
umbratile Mitt.

102.* *Monocranum* C. M.
dicranoides C. M.
stenodictyon Kdb.

104. *Octoblepharum*.
cuspidatum C. M.

105. *Oligotrichum*.
antarcticum C. M.
atrichopsis C. M.
Lescurii Sull.
tapes C. M.

108. *Orthotrichum*.
euryphyllum Vent.
Leikipiæ C. M.
præmorsum Vent.
psilothecium C. M. et K.
rhabdophorum Vent.
Roellii Vent.
serrifolium C. M.
sibiricum Groenv.
undulatifolium C. M.

113. *Philonotis*.

acicularis C. M.
 crystallina C. M.
 gemmascens C. M.
 glabriuscula Kdb.
 oreades C. M.
 tricolor C. M.
 Utriæ C. M.

114. *Physcomitrium*.
 turbinatum C. M.118. *Polytrichum*.

austro-georgicum C. M.
 eubense Sull.
 erythrodontium Kdb.
 Hoehneli C. M.
 juniperellum C. M.
 Macounii Kdb.
 macroraphis C. M.
 nanocephalum C. M.
 nanoglobulus C. M.
 nudiusculum C. M.
 obtusatulum C. M.
 ocannianum C. M.
 perpusillum C. M.
 plurirameum C. M.
 polare C. M.
 pungens C. M.
 timmioides C. M.
 trachythecium C. M.

122. *Racomitrium*.

attenuatum C. M. et K.
 austro-patens C. M.
 brevisetum Ldb.
 glaciale C. M.
 hyalinocuspdatum C. M.
 japonicum D. M.
 micropus Kdb.
 robustifolium Kdb.
 speciosum C. M.
 Willii C. M.

124. *Rhizogonium*.

brevifolium Broth.
 longicollum C. M.

127. *Schlotheimia*.

Baileyi Broth.

128. *Scouleria*.

Mülleri Kindb.
 Neevii C. M.

Rschewini Ldb. et Arn.

129. *Seligeria*.

campylopoda Kindb.

140. *Syrrhopodon*.

braunnioides C. M.
 carassensis Broth.

147. *Thyridium*.

Chenagoni Ren. et C.

148. *Timmia*.

comata Ldb. et Arn.
 sibirica Ldb. et Arn.

149. *Trematodon*.

Baileyi Broth.

150. *Trichostomum*.

Leikipiæ C. M.
 vancouveriense Broth.
 Wildii Broth.

151. *Ulota*.

connectens Kindb.
 megalospora Vent.
 obtusiuscula C. M. et K.
 scabrida Kdb.
 subulata C. M. et K.
 subulifolia C. M. et K.

153. *Webera*.

alta Ldb. et Arn.
 ampliretis C. M.
 afro-cruda C. M.
 brevinervis Ldb. et Arn.
 canaliculata C. M. et K.
 Cardoti Ren.
 columbica Kdb.
 inflexa C. M.
 micro-apiculata C. M. et K.
 microcaulon C. M. et K.
 microdenticulata C. M. et K.
 pulvinata C. M.
 pycnodecurrens C. M. et K.
 subeucullata C. M. et K.
 viridata C. M.
 viridis Ldb. et Arn.

154. *Weisia*.

convoluta C. M. et K.

154.* *Willia* C. M.

grimmiioides C. M.

155. *Zieria*.

lamprocarpa C. M.
 Wildii Broth.