2/10
ICHNEUMONIDUM

BRITANNICORUM

CATALOGUS.

AUCTORE

T. A. MARSHALL.

LONDINI.

(E. W. JANSON, 30, MUSEUM ST., W.C.)

MDCCLXX.

E. TYP., A. NAPIER, SEYMOUR ST., EUSTON SQ., N.W.

R1364676

L. S.

Quid in hoc catalogo praestiterim, judicet L. B. ; quid praestare sim conatus, paucis accipiat. Specierum nostratium nomina omnia ab auctt. laudata, haud paucis etiam nunc primum allatis, diligenter contuli, sperans fore ut, his tandem jactis fundamentis, familiae diutius apud nos neglectae cultura aliquando vigescere, aut si non vigescere, at saltem haud prorsus ignorari incipiat. Ichneumonidum cognitio, natura difficilis et spinosa, virorum doctorum sententiis discrepantibus adeo difficilior est facta, ut species a se captas nemo hodie agnoscere queat, nisi synonymiae asperrimae multum diuque insudarit. Quibus ego ut incommodis pro virili mederer, synonymis minus obviis in lucem vindicatis, scientiae quasi aditum denuo patefacere, et viam struere tentavi. Labor est in tenui, laus nulla. Neque enim hic ingenio locus est, ut praeclari aliquid aut novi eluceat. Utilitati unice consulendum. Quod ad systema attinet, monographos recentiores, Wesmael, Holmgren, Taschenberg, tanquam exemplaria proposui, ipse interpretis tantum partes acturus. Generum numerosiorum spp. in ordine alphabetico quaerendae, quippe quae hucusque non ita innotuerint ut in suam quaeque sedem relegari possint. Hujusmodi sunt *Ichneumon*, *Amblyteles*, *Cryptus*, *Tryphon*, et alia quaedam. Jam vero duo sunt catalogi, qui Ichneumones Britann. ante tractaverunt. Horum alter, a celeberrimo Curtisio conscriptus, nihil aliud spectat nisi ut operis Gravenhorstiani indicem suppeditet. Alter, auctore admodum deflendo T. Desvignes, harum rerum peritissimo, nonnisi spp. vel in Mus. Brit. vel suo conservatas enumerat. Caeterum hoc opusculum hodie mancum videtur atque jejunum, et vitiis typographicis mirifice laborat. Quod si quis graviter ferat nos in generibus disponendis cognata nonnunquam dissociasse, meminerit is Naturam non limite recto et quasi catenatim progredi, sed per gyros innumerabiles redire ; unde fit ut viri docti de generum quorundam collocatione sententias longe diversas ferant. Genus

Stilpnus ex. gr. a Gravenhorstio Ichn. genuinis consociatum, apud Taschenbergium inter Cryptos militat. *Agriotypus* genus omnino abnorme, neque in ulla familia standi locum sibi vindicat. Caetera quae in ordinem justum redigere mihi non contigit sunt *Microleptes*, *Plectiscus*, *Sphecophaga*, *Sphinctus*. Haec sine domicilio errantia invitus reliqui. In generibus *Ichneumon*, *Mesoleptus*, *Tryphon*, *Campoplex* (Gr.), haud paucae sunt spp. vix rite determinatae, quas ut indigetes ab auctt. celebratas nec prorsus omittere licuit, neque in sua quamque genera invisas atque ignotas relegare. Harum complures diligenter in examen vocatas in loca sua coëgi: quod omnes nondum eruere potuerim, id nemo mihi in praesens vitio vertet. In synonymis recensendis quum omnia fere ante Gravenhorstium plus minus dubia videantur, antiquius putavi paucula tantum, eaque notae melioris, retinere. Etiam in descriptionibus Gravenhorstianis, quoties de spp. minutioribus agitur, incerta multa videntur, multa difficilia. Sed de his hactenus.

Si in opusculo levioris momenti aliquid effecero quod in hanc etiam entomologiae partem nostratium animos trahere atque intendere possit, feliciter id mihi contigisse arbitrabor. Neque dubito de eo qui semel hac imbutus fuerit disciplina, quin semper inventurus sit quod mentem alliciat, quod longe a vulgi studiis et vulgaribus gaudiis revocare possit, quod integros Naturae fontes recludat, atque inde haurire doceat.

Dabam Kal. Febr. mdccclxx.

ICHNEUMONIDÆ

i. ICHNEUMONIDES

§ Oxypygi Wesm.

CHASMODES Wesm.

motatorius *F.* (*Ichn.*)

lugens *Gr.* ♀ (*Ichn.*)

♂ *I. fuscipes Gr. var. 2*

ICHNEUMON *L.*

abdominator *Ste.*

acutus *Gr.*

albicillus *Gr.*

albicinctus *Gr.*

albifrons *Ste.*

albilarvatus *Gr.*

alboguttatus *Gr.*

albosignatus *Gr.*

♀ *saturatorius Gr. var. 6*

ammonius *Gr.*

analis *Gr.*

? ♂ *delator Wesm.*

anator *F.* (*Cryptus*)

var. ♀ *microcerus Gr.*

ancipiterus *Desv.*

apricus *Gr.*

arridens *Gr.*

atramentarius *Gr.*

aulicus *Gr.*

bellipes *Wesm.*

bellus *Gr.*

bilineatus *Gr.*

bilunulatus *Gr.* ♀

♂ *sexlineatus Gr.*

♂ *Troscheli Ratz.*

var. ♀ *derivator Wesm.*

binotatus *Desv.*

bipunctorius *Ste.*

bisignatus *Gr.*

Bohemani *Holmgr.*

♀ *designatorius Gr.*

brevicornis *Gr.*

bucculentus *Wesm.*

♂ *luctatorius Gr. var. 9*

var. ♂ *fulvicornis Gr.*

var. ♂ *raptorius Zett. var. c*

callicerus *Gr.* ♀

♂ *plurialbatus Wesm.*

caloscelis *Wesm.*

? ♀ *caedator Gr.*

canaliculatus *Gr.*

castaneus *Wesm.*

♀ *castaneus Gr. varr. 2, 4*

castaniventris *Gr.* ♀

♂ *haemorrhoidalis Gr. var. 3*

? var. ♂ *serenus Gr. var. 1*

cerinthius *Gr.*

cessator *Gr.* ♀

♂ *compunctor Ste.*

chionomus *Wesm.*

? ♂ *callicerus Gr. var. 1*

♀ *incubitor Gr. var. 1*

cinctorius *Ste.*

cingulipes *Ste.*

clericus *Gr.*

eucephalus Wesm.

comitator *L.*

var. ♂ *fasciatus Gr.*

var. ♂ *biannulatus Gr.*

computatorius *Gr.*

var. ♂ *semiorbitalis Gr. var. 1 partim*

concinnatorius *Ste.*

confector *Gr.*

confusorius *Gr.*

luctatorius Wesm.

Coqueberti *Wesm.*

fusorius Wesm. var. 1

coruscator *Gr.*

var. ♂ *luridus Gr.*

crassorius *Desv.*

? ♂ *bisignatus Gr.*

♂ *luctatorius Gr. var. 1*

cubicularis *Desv.*

culpator *Gr.*

♂ *fumigator Gr.*

curvinervis *Holmgr.*

cyaniventris *Wesm.*

♂ *sugillatorius Gr.*

defensorius *Gr.*

defraudator *Gr.*

♀ *sedulus Gr.*

derasus *Wesm.*

derogator *Wesm.*

? ♂ *albinotatus Gr.*

dimidiatus *Ste.*

dissimulator *Ste.* (*Trogus*)

dubitatus *Desv.*

dumeticola *Gr.*

Phygadeuon piniperdae Hart.

edictorius *Gr.*

equitatorius *Gr.* ♂

♀ *antennatorius Gr.*

expectatorius *Panz.*

erythrogaster Ste.

(ICHNEUMON L.)

- fabricator Gr. ♂
 var. ♂ *fugitivus* Gr.
 var. ♂ *impugnator* Wesm.
 var. ♂ *pyrrhopus* Ste.
 var. ♂ *Hartigii* Ratz.
 ♀ *annulator* F.
 var. ♀ *extinctus* Ratz.
 var. ♀ *fulvipes* Ste.
 Faunus Gr.
 var. ♀ *leucopygus* Gr. var. 1
 femorator Ste.
 flavatorius F.
 fulvoscutellatus Ste.
 fuscipes Gr.
 ? var. *subguttatus* Gr.
 gasterator Ste.
 gemellus Gr.
 var. ♂ *opticus* Gr.
 gracilicornis Gr. ♀
 ♂ *iocerus* Gr.
 var. ♂ *culpatorius* Gr. var. 5
 guttulatus Gr.
 haesitator Wesm.
 ♀ *latrator* Gr.
 impressor Zett.
 nigricornis Wesm.
 ? ♂ *castigator* Gr. var. 1
 interruptus Gr.
 languidus Wesm.
 ♂ *semiorbitalis* Gr. var. 1 *partim*
 lanius Gr. ♂
 ♀ *Phygadeuon terminatus* Gr.
 latrator F. ♂
 ♀ *crassipes* Gr.
 ♀ *Brachypterus means* Gr.
 lautatorius Desv.
 lepidus Gr. ♂
 ? ♀ *suavis* Gr.
 var. ♂ *fallax* Gr.
 leucocerus Gr. (♂ *excl.* ♀)
 sinister Wesm.
 semiorbitalis Gr. var. 1 *partim*
 leucomelas Gmel. ♀
 ♂ *albolineatus* Gr.
 binotatus Ste. *nec* Desv.
 lineator F. (*Cryptus*) ♂
 ♂ *restaurator* Gr.
 ♂ *ferreus* Gr.
 ♂ ♀ *serenus* Gr.
 ♀ *microstictus* Gr.
 luctatorius L. ♂
 ♀ *extensorius* Gr.
 var. ♂ *subannulatus* Gr.
 luteiventris Gr. (*Trogus*)
 maculicornis Ste.
 microcephalus Ste.
 maculifrons Ste.
 ? *pallifrons* Gr.
 maculiventris Desv.
 melanopyrrhus Ste.
 militaris Gr.
 minutorius Desv.
 mitigosus Gr.
 molitorius L. ♀
 ♂ *illuminatorius* Gr.
 luctatorius Wesm. *varr.* 3, 4, 7
 monostagon Gr.
 indagator Wesm.
 ♂ *luctuosus* Gr. *partim*
 monticola Gr.
 multiannulatus Gr. ♂, *Holmgr.* ♂ ♀
 ♂ ♀ *deliratorius* Wesm.
 ♂ *molitorius* Gr. *partim*
 multipictus Gr. ♀
 ♀ *deceptor* Gr.
 nigerrimus Ste.
 nigritarius Gr. ♂
 ♀ *annulator* Gr. var. 3
 ♀ *comitator* Ratz.
 var. ♂ *aethiops* Gr.
 var. ♂ ♀ *infidus* Wesm.
 nigrocyaneus Gr.
 niveatus Desv. *nec* *nivatus* Gr.
 obator Desv.
 ochropis Gmel.
 oscillator Wesm. (*Eupalamus.*)
 ♂ *deliratorius* Gr.
 ♀ *pallipes* Gr.
 var. ♀ *Eupalamus Trentepohlii* Wesm.
 pallifrons Gr. ♂
 ♀ *annulator* Gr. var. 3
 paludator Desv.
 parvulus Gr.
 perileucus Gr. ♀
 periscelis Wesm. ♀, *Holmgr.* ♂ ♀
 ♀ *pallifrons* Gr.
 ♀ *fuscipes* Wesm. var. 2^{bis}
 persecutor Gr.
 phaleratus Hal.
 picipes Ste.
 pictus Gr. (*Hoplismenus*) ♀
 ♂ ♀ *pictus* Wesm., *Holmgr.*
 rufescens Ste.
 pisorius L.
 pistorius Gr.
 var. ♀ *deliratorius* Gr.

primatorius *Forst.*
 ♂ *flavolineatus Gr.*
 ♀ *grossorius F.*
 procerus *Gr.*
 punctifrons *Holmgr.*
 ? ♂ *dissimilis Gr.*
 punctus *Gr.* ♂
 ♀ *deceptor Gr.*
 quadrialbatus *Gr.*
 quadrinotatus *Ste.*
 quaesitorius *L.* ♀
 ♂ *multicolor Gr.*
 raptorius *L.* ♀
 ♂ *culpatorius Gr. varr. 3, 4, 5*
 relucens *Desv.*
 ridibundus *Gr.*
 rubedinis *Desv.*
 rubellus *Gmel.*
 rufator *Ste.*
 ruficauda *Wesm.*
 ♀ *rufinus Gr. var. 3*
 ruficeps *Gr.*
 fucatus Wesm.
 rufidens *Wesm.*
 rufifrons *Gr.* ♀
 ♂ *pallidatorius Gr.*
 rufilimbatus *Gr.*
 rufinus *Gr.* ♀, *Wesm., Holmgr.* ♂ ♀
 rufipes *Ste.* ♂ *nec* ♀
 salicatorius *Gr. var. 1*
 sarcitorius *L.* ♀
 ♂ *vaginatorius L.*
 saturatorius *L.*
 scutellator *Gr.*
 ♂ *digrammus Gr.*
 semirufus *Gr.*
 septemguttatus *Gr.*
 sicarius *Gr.* ♀
 ♂ *jugatus Gr.*
 ♀ *nigratorius Panz.*
 ♀ *ingratorius Gr.*
 silaceus *Gr.*
 similatorius *F.*
 ♀ *expectatorius F.*
 var. ♂ ♀ fusorius Wesm. nec L.

spurius *Wesm.*
 ? ♀ *incubitor Gr. var. 2*
 subcylindricus *Gr.*
 submarginatus *Gr.*
 sugillatorius *L.* ♀
 ♂ *designatorius L.*
 ♂ ♀ *guttiger Wesm.*
 suspiciosus *Wesm.* ♀, *Holmgr.* ♂ ♀
 ♀ *stramentarius Wesm.*
 ♀ *luctatorius Wesm. var. 13*
 tergenus *Gr.* ♀
 ♂ *octoguttatus Gr.*
 terminatorius *Gr.* ♀, *Holmgr.* ♂ ♀
 ♀ *luctatorius Wesm. var. 14*
 tibiator *Gr.*
 transfuga *Gr.*
 trilineatus *Gmel.*
 var. umbraculosus Gr.
 Brischkii Ratz.
 vacillatorius *Gr.*
 varipes *Gr.*
 vestigator *Wesm.*
 ♂ *deceptor Gr.*
 ♀ *suavis Gr. var. 1*
 ? ♂ *albicaudatus Fonsc.*
 xanthorius *Forst.* ♀, *Gr.* ♂ ♀
 var. ♂ quadrifasciatus Gr.
 var. ♂ flavoniger Gr.
 Walkeri *Wesm.*

HOPLISMENUS *Gr.*

perniciosus *Gr.*
 var. ♂ bidentatus Gr.
 var. ♂ albifrons Gr.
 var. ♀ moestus Gr.
 uniguttatus *Gr.*

EXOPHANES *Wesm.*

hilaris *Gr. (Ichneumon)*
 occupator *Gr. (Ichn.)* ♂
 ? ♀ *extensorius Gr. var. 5 (Ichn.)*
 var. ♂ Ichn. contaminatus Gr.
 exulans *Gr. (Ichn.)* ♂
 ♂ *hilaris Wesm. excl. ♀*

§ Amblypygi *Wesm.*

LIMERODES *Wesm.*

arctiventris *Boie (Ichn.)*
 ♀ *ophioniventris Wesm.*
 cambrensis *Desv.*

AMBLYTELES *Wesm.*

alticola *Gr. (Ichn.)* ♀
 ♂ *I. fossorius Gr.*
 ♂ *I. femorator Ste.*
 ♂ *inspector Wesm. var. 1*

amatorius *Gr (Ichn.)* ♀
 ♂ *I. luctatorius Gr. var 4.*
 ♂ *I. laboratorius F.*
 armatorius *Forst.* ♂ (*Ichn.*)
 ♂ *I. fasciatorius F.*
 ♀ *I. quadrimaculatus Gr.*
 ♀ *I. diversorius Ste.*
 atratorius *F. (Ichn.)*

*(AMBLYTELES Wesm.)**castanopygus Ste. (Ichn.)**rubriventris Wesm.**castigator F. (Ichn.)**conspurcatus Gr. (Ichn.)**var. ♂ I. Duponchelii Fonsc.**var. ♂ I. nigripes Fonsc.**crispatorius L. (Ichn.)**var. ♀ I. rufatorius Gr.**♂ ♀ xanthius Wesm.**divisorius Gr. (Ichn.)**flavocinctus Desv. (Ichn.)**fossorius Gr. (Ichn.)**♂ I. pallipes Gr.**var. amputatorius Wesm. var. 2**♀ I. perileucus Gr. var. 1**I. crassicornis Ste.**♀ inspector Wesm.**funereus Fourcr. (Ichn.)**♂ I. perileucus Gr.**fusorius L. (Ichn.)**♀ fuscipennis Wesm.**glaucatorius F. (Ichn.)**I. eximius Ste.**Gravenhorstii Wesm.**♂ I. extensorius Gr.**infractorius Panz. (Ichn.)**var. ♂ I. mercatorius F.**laminatorius F. (Ichn.) ♂**♀ I. Proteus Gr.**♀ Protæus Wesm.**larvatus Christ. (Ichn.)**litigiosus Wesm.**♀ I. culpatorius Gr. nec F.**melanocastanus Gr.**var. ♂ I. menstrualis Gr.**var. ♀ I. repentinus Gr.**mesocastanus Gr. (Ichn.)**♀ I. nitens Gr.**var. ♂ I. vespertinus Gr.**messorius Gr. (Ichn.)**monitorius Panz. (Ichn.)**negatorius F. (Ichn.)**♂ I. ornatorius Gr.**♀ I. sartorius Gr.**♀ I. fumigator Gr. var.**notatorius Trent. (Ichn.)**♀ I. natatorius F.**♂ I. bidentorius Gr.**var. ♂ I. xanthozosmus Gr.**occisorius F. (Ichn.) ♂**♀ I. sanguinatorius Gr.**oratorius F. (Ichn.)**palliatorius Gr. (Ichn.)**pallidicornis Gr. (Ichn.)**Panzeri Wesm. ♂ ♀**♂ I. laboratorius Gr.**piceatorius Gr. (Ichn.)**spoliator Wesm.**sputator F. (Ichn.)**strigatorius Gr. (Ichn.)**subsericans Gr. (Ichn.)**♂ I. cognatus Ste.**trifasciatus Gr. ♂ (Ichn.)**♂ I. triangulator Ste.**♀ I. fasciatorius Gr.**trucidator Gr. (Ichn.)**uniguttatus Gr. (Ichn.)**var. ♀ I. fumigator Gr.**var. ♀ I. atripes Gr.**? var. ♀ I. Goedarti Gr.**var. ♂ I. sibilans Gr.**var. ♂ I. pratensis Gr.**vadatorius Illig. (Ichn.)**viridatorius Gr. (Ichn.)**ACOLOBUS Wesm.**albimanus Gr. (Ichn.)**HEPIOPELMUS Wesm.**variegatorius Panz. (Ichn.)**I. flavoguttatus Gr.**♀ I. notatorius Panz.**leucostigmus Gr. (Ichn.)**var. ♀ I. melanogaster Gr.**TROGUS Panz.**lutorius F. (Ichn.)**I. Atropos Curt.**atrocaudatus Ste.**AUTOMOLUS Wesm.**alboguttatus Gr. (Trogus)**I. ballicus Ratz.**ANISOBAS Wesm.**hostilis Gr. (Ichn.)**rebellis Wesm.**LISTRODROMUS Wesm.**nycthemerus Gr. (Ichn.)**♂ I. quinqueguttatus Gr.**lapidator F. (Ichn.)**var. I. nobilitator Gr.**HYPOMECUS Wesm.**albitarsis Wesm.*

§ *Platyuri Wesm.*

EURLABUS *Wesm.*

- torvus *Wesm.*
 ? ♂ *I. tristis* Gr.
 ♀ *I. rufipes* Ste.
 dirus *Wesm.*
 ♀ *I. tristis* Gr.

PLATYLABUS *Wesm.*

- rufus *Wesm.*
 tenuicornis Gr. (*Ichn.*)
 ? niger *Wesm.*
 dolorosus Gr. (*Ichn.*)
 variegatus *Wesm.*
 pedatorius F. (*Ichn.*)
 orbitalis Gr. (*Ichn.*) ♂
 ♀ *I. subalbellus* Gr.
 volubilis Gr. (*Cryptus*)
 tricingulatus Gr. (*Ichn.*)
 dimidiatus Gr. (*Hoplismenus*) ♀
 iridipennis Gr. (*Ichn.*)
 errabundus Gr. (*Hoplism.*) ♂
 ? ♀ *H. albinus* Gr.
 pactor *Wesm.*
 semirufus Desv. (*Hoplism.*)

§ *Pneustici Wesm.*

APAELETICUS *Wesm.*

- bellicosus *Wesm.*

PRISTICEROS Gr.

- serrarius Gr.

HERPESTOMUS *Wesm.*

- brunnicornis Gr. (*Ichn.*)
 facialis Gr. ♀ (*Ichn.*)
 ? ♂ *I. xanthops* Gr.

COLPOGNATHUS *Wesm.*

- celerator Gr. (*Ichn.*) ♀
 ♂ *Phygadeuon procerus* Gr. var 2

DICOELOTUS *Wesm.*

- pumilus Gr. (*Ichn.*)
 ruficoxatus Gr. (*Ichn.*)
 ? unipunctatus *Wesm.*

CENTETERUS *Wesm.*

- opprimator Gr. (*Ichn.*) ♀
 major *Wesm.*

NEMATOMICRUS *Wesm.*

- tenellus *Wesm.*

PHAEOGENES *Wesm.*

- semivulpinus Gr. (*Ichn.*) ♀
 ♂ *I. mutabilis* Gr. partim
 ♂ ♀ *primarius* *Wesm.*
 planifrons *Wesm.* ♂ ♀
 ♂ *I. mutabilis* Gr. partim
 melanogonus Gr. (*Ichn.*)
 scutellaris *Wesm.*
 stimulator Gr. (*Ichn.*) excl. varr.
 callopus *Wesm.*
 ♀ *I. stimulator* Gr. var. 2
 ? *rusticatus* *Wesm.*
 fulvitaris *Wesm.*
 ophthalmicus *Wesm.*
 ischiomelinus Gr. (*Ichn.*) excl. varr.
 cephalotes *Wesm.*
 troglodytes Gr. (*Ichn.*)
Diadromus troglodytes *Wesm.*
 jucundus *Wesm.*
 collaris Gr. (*Ischnus*)
 candidatus Gr. (*Ichn.*)
 pusillator Gr. (*Ichn.*)

ORONOTUS *Wesm.*

- binotatus Gr. (*Phygadeuon*) ♂
coarctatus *Wesm.* ♂ ♀

ISCHNUS Gr.

- moestus Gr. excl. var.
 thoracicus Gr.
 nigricollis *Wesm.*

MICROLEPTES Gr.

- splendidulus Gr.

§ *Heterogastri Wesm.*

ALOMYIA Panz.

- ovator F. (*Ichn.*) ♂, Gr. ♂ ♀
 ♀ *Ichn. debellator* Panz.
 ♂ ♀ *semiflava* Ste.
 var. ♂ *nigra* Gr.
 var. ♀ *victor* Curt.

ii. CRYPTIDES

STILPNUS Gr.

deplanatus Gr.

gagates Gr.

pavoniae Gr.

dryadum (Hal.) Curt.

blandus Gr.

CRYPTUS F.

adustus Gr. ♀

♂ opisoleucus Gr.

var. ♂ albolineatus Gr.

albatorius Gr. ♂

alternator Gr. ♂ ♀

analysis Gr. ♀

♂ I. monotonus Ratz.

anatorius Gr. ♀

apparitorius Gr. ♀

♀ pungens Gr.

arrogans Gr. ♂

assertorius F. ♀

♂ Ischnus porrectorius Gr.

var. ♀ sedulus Gr.

var. ♀ brachyurus Gr.

aterrimus Gr. ♀

attentorius Panz. ♀ (Ichn.)

♂ quadrilineatus Gr.

bilineatus Gr. ♂

bivinctus Gr. ♂

♀ Phygadeuon digitatus Gr.

carnifex Gr. ♀

confeator Gr. ♀

var. ♀ fugitivus Gr. var. 3

cyanator Gr. ♂ ♀

var. ♀ gracilicornis Gr.

var. ♀ seticornis Ratz.

Dianae Gr. ♂ ♀

var. ♂ leucostomus Gr.

var. ♂ stenogaster Gr.

var. ♂ spectator Gr.

elegans Desv. ♂ ♀

erythropus Gr. ♂

fugitivus Gr. ♂ ♀

var. ♂ gracilis Gr. nec Tusch.

fumipennis Gr. ♂ ♀

♂ migrator Gr. var. 9

furcator Gr. ♀

grisescens Gr. ♂

hostilis Gr. ♂

incubitor Gr. ♀; ♂ ♀ Tusch.

leucopsis Gr. ♂

leucostictus Gr. ♂

leucotarsus Gr. ♂

lugubris Gr. ♀

? ♂ erythropus Gr.

migrator F. ♀, ♂ ♀ Gr.

var. ♂ fumipennis Gr. var. 2

minator Gr. ♂ ♀

minutorius F. ♀

moschator F. ♂, ♂ ♀ Gr.

nigripes Gr. ♂ ♀

nubeculatus Gr. ♂ ♀

♀ grossus Gr.

obfuscator Gr. ♀

obscurus Gr. ♂ ♀

♂ perspicillator Gr.

parvulus Gr. ♀ excl. ♂

peregrinator Gr. ♀, ♂ ♀ Tusch.

var. ♂ humilis Gr.

var. ♂ brevicornis Gr.

pygoleucus Gr. ♂

var. ♂ ischioleucus Gr.

ruficeps Desv. ♀

rufipes Gr. ♂

rufiventris Gr. ♀

rufoniger Desv. ♀

signatorius F. ♀

♀ bellosus Curt.

spinosus Gr. ♂ ♀

var. ♀ armatorius Gr.

spiralis Gr. ♂ ♀

♂ inconspicuus Gr.

sponsor F. ♀

var. ♀ filicornis Ratz.

stomaticus Gr. ♂

subcinctus Gr. ♂

subpetiolatus Gr. ♀

tarsoleucus Gr. ♂ ♀

tibiator Gr. ♂

tinctorius Gr. ♂

titillator L. ♂, ♂ ♀ Gr.

? ♂ analis Gr.

tricolor Gr. ♀

var. ♀ ornatus Gr.

tuberculatus Gr. ♀

tumidus Desv. ♀

viduatorius F. ♀, ♂ ♀ Gr.

LINOCERAS Tusch.

macrobatu Gr. (Cryptus)

BRACHYCENTRUS Tusch.

pimplarius Tusch.

Cryptus brachycentrus Gr.

MESOSTENUS Gr.

gladiator Gr.

albinotatus Gr.
 var. *transfuga* Gr.
 obnoxius Gr.
 ligator Gr.

ISCHNOCEROS Gr.

rusticus *Fourcr.*

PHYGADEUON Gr.

abdominator Gr. ♀
 ♂ *profligator* Gr.
 var. ♂ *vagabundus* Gr. var. 1
 aereus Gr. (*Cryptus*) ♂ ♀
 ♂ *Cryptus pellucidator* Gr.
 afflictor Gr. ♀
 ambiguus Gr. ♂
 arridens Gr. ♂
 assimilis Gr. ♂
 ? ♂ *fumator* Gr. var. 9
 ? ♀ *variabilis* Gr. *partim*.
 bifrons Gr. ♂
 bitinctus Gr. (*Cryptus*) ♀
 brevis Gr. ♀
 caliginosus Gr. ♂ and var. ♀
 cinctorius F. (*Cryptus*) ♀
 ♂ *Cryptus parvulus* Gr. *excl.* ♀
 congruens Gr. ♂ ♀
 cretatus Gr. ♂
 var. *jejunator* Gr. var. 2
 curvus Gr. ♀
 dumetorum Gr. ♂ ♀
 errator *Marshall* ♀
 erythrinus Gr. ♀ (*Cryptus*)
 erythrogaster Gr. ♀
 erythrostictus Gr. ♂
 exiguus Gr. ♀
 flagitator Gr. ♀
 flavimanus Gr. ♂
 ? ♀ *vulnerator* Gr.
 fortipes Gr. ♀
 ? *Cubocephalus fortipes* Ratz.
 fumator Gr. ♂ ♀ *excl. varr.*
 galactinus Gr. ♂
 graminicola Gr. ♀
 gravipes Gr. ♀
 Hopei *Desv.* (*Cryptus*)
 ♀ *Cr. flagitator* Gr. var. 1 (i. 705)
 improbus Gr. ♂ ♀
 jejunator Gr. ♂ *excl. varr.*
 jucundus Gr. ♂
 var. *flaveolatus* Gr.
 labralis Gr. ♂
 ? *jejunator* Gr. var. 1
 lacteator Gr. ♂ ♀

larvatus Gr. ♂
 nigrita Gr. ♂ ♀
 nitidus Gr. ♀
 ? ♂ *diaphanus* Gr.
 nycthemerus Gr. ♂
 ovatus Gr. ♀
 oviventris Gr. ♂ ♀
 parviventris Gr. ♂ ♀
 var. ♂ *cnemargus* Gr.
 plagiator Gr. ♀
 procerus Gr. ♂ *excl. var. 2*
 profligator F. (*Cryptus*) ♀, Gr. *excl.* ♂
 pullator Gr. ♀
 pumilio Gr. ♂
 quadrispinus Gr. ♂ ♀ *excl. varr.*
 rufinus Gr. ♀
 rufulus Gr. (*Cryptus*) ♀
 rugulosus Gr. ♂
 sanguinator Gr. (*Ichn.*) ♀
 ♂ ♀ *Ichn. discrepator* *Wesm.*
 ♀ *Ichn. ruficollis* *Ste.*
 ♀ *Ichn. erythraeus* Gr.
 scoticus *Marshall* ♀
 senilis Gr. ♂
 sericans Gr. ♂
 ? var. *pteronorum* *Ratz.*
 ? ♀ *basizonius* Gr.
 sperator Gr. ♂
 ? *fumator* Gr. var. 4
 Spinolae Gr. ♀
 subguttatus Gr. (*Cryptus*) ♂
 subtilicornis Gr. (*Ichn*) ♂ ♀
 subtilis Gr. ♂
 teneriventris Gr. ♂
 var. *mesozonius* Gr.
 tenuipes Gr. ♂
 troglodytes Gr. ♂
 tyrannus Gr. (*Cryptus*) ♀
 vagabundus Gr. ♂ ♀ *excl. var. 1*
 ♂ *quadrispinus* Gr. var. 1
 var. ♀ *podagricus* Gr.
 var. ♂ *profligator* Gr. *varr. 1,3*
 vagans Gr. ♂ ♀
 variabilis Gr. ♂ ♀

NEMATOPODIUS Gr.

formosus Gr.

HEMITELES Gr.

aberrans Gr. (*Pezomachus*) ♀
 aestivalis Gr. ♂ ♀ *excl. varr.*
 var. ♀ *modestus* Gr.
 var. ♀ *ruficollis* Gr.
 var. ♀ *palpator* Gr. var. 2

(HEMITELES Gr.)

areator Panz. (Ichn.) ♀, ♂ ♀ Gr.

argentatus Gr. ♀

bicolorinus Gr. ♂ ♀

breviventris Gr. ♂

castaneus Tasch. ♀

palpator Gr. var. 3

chionops Gr. ♂

cingulator Gr. ♀, ♂ ♀ Tasch.

conformis Gr. ♀

contaminatus Gr. ♀

crassicornis Gr. ♀

decipiens Gr. ♀

dissimilis Gr. ♂

dubius Gr. ♀

floriculator Gr. ♀

Microgaster perlae Doumerc.

formosus Desv. ♂ ♀

fragilis Gr. ♀

fulvipes Gr. ♂ ♀

furcatus Tasch. ♀

aestivalis Gr. var. 3

imbecillus Gr. ♂

infirmus Gr. ♀

inimicus Gr. ♀

inustus Gr. ♂

limbatus Gr. ♂

luteiventris Gr. ♂

melanarius Gr. ♂, ♂ ♀ Curt.

melanopygus Gr. ♀

meridionalis Gr. ♀

micator Gr. ♀ nec ♂

monozonius Gr. ♂

var. micator Gr. ♂

necator F. (Ichn.) ♂, ♂ ♀ Gr.

niger Tasch. ♂ ♀

oxyphimus Gr. ♂, ♂ ♀ Tasch.

♀ palpator Gr.

palpator Gr. ♂ excl. varr. et ♀

? ♀ Pezom. hortensis Gr. (teste Ratz.)

pictipes Gr. ♀

ridibundus Gr. ♀

scrupulosus Gr. ♂

similis Gr. ♂ ♀

sordipes Gr. ♀

tenebricosus Gr. ♂

tenerrimus Gr. ♂

tenuicornis Gr. ♂ ♀

tristator Gr. ♂ ♀ nec Ratz.

varicornis Gr. ♀

varitarsus Gr. ♀

vicinus Gr. ♀

ORTHOPELMA Tasch.

luteolator Gr. (Hemit.)

CATALYTUS Först.

fulveolatus Gr. (Pezom.) ♂ ♀

CREMNODES Först.

atricapillus Gr. (Pezom.) ♀

STIBEUTES Först.

Bonellii Gr. (Pezom.) ♀

AGROTHEREUTES Först.

abbreviator F. (Ichn.) ♀ nec Panz.

Hopei Gr. (Pezom.) ♀

APTÉSIS Först.

nigrocincta Gr. (Pezom.) ♀

hemiptera F. (Ichn.) ♀

microptera Gr. (Pezom.) ♀

brachyptera Gr. (Pezom.) ♀

stenoptera Marshall ♀

graviceps Marshall ♀

ORESBIUS Marshall

castaneus Marshall ♀

THEROSCOPUS Först.

ingrediens Först. ♀

Esenbeckii Gr. (Pezom.) ♀

pedestris F. (Ichn.) ♀

Pezom. vagans Rosenhauer

subzonatus Gr. (Pezom.) ♀

HEMIMACHUS Ratz.

rufocinctus Gr. (Hemiteles) ♂

♀ Pezom. instabilis Först.

♀ Pezom. vagans Gr. var. 4

♀ Pezom. agilis Gr. var. 4^b

fasciatus F. (Ichn.) ♀

♂ Hemiteles fasciatus Ratz.

? ♂ Hemit. palpator Gr. var.

avidus Först. (Pezom.) ♂

♂ Pezom. hortensis Gr. partim.

♂ albipennis Ratz.

PEZOMACHUS Gr.

acarorum L. (Mutilla) ♀

ageletes Först. ♂

anguinus Först. ♂

anthracinus Först. ♀

bellicosus Först. ♀

bicolor Gr. var. 2

bicolor Gr. ♀, excl. varr., ♂, et synon.

cautus Först. ♀

bicolor Gr. partim.

corruptor Först. ♀

cursitans F. (Cryptus) ♀

detritus Först. ♀

ecarinatus Först. ♀

festinans *F.* (*Cryptus*) ♀
 forticornis *Först.* ♀
 Hoffinanseggii *Gr.* ♀
 indagator *Först.* ♂
 insidiosus *Först.* ♂
 latrator *Först.* ♀
 bicolor Gr. var. 2
 lepidus *Först.* ♀
 hortensis Gr. var.
 lustrator *Först.* ♂
 modestus *Först.* ♀
 vagans Gr. var. 1
 nigricornis *Först.* ♀
 agilis Gr. var. 4a
 pedicularius *F.* (*Cryptus*) ♀ *nec Panz.*
 postumus *Först.* ♀
 providus *Först.* ♀
 vagans Gr. var. 4
 pulicarius *F.* (*Cryptus*) ♀
 Ratzeburgi *Först.* ♀
 rufulus *Först.* ♀
 spurius *Först.* ♀
 agilis Gr. partim
 Stevenii *Gr.* ♀
 tener *Först.* ♀
 agilis Gr. var. 5e
 timidus *Först.* ♀
 transfuga *Först.* ♀
 bicolor Gr. var. 3
 trux *Först.* ♀
 hortensis Gr. var. 5
 vagans *Gr.* ♀ *excl. varr.*
 vulpinus *Gr.* ♀
 zonatus *Först.* ♀

AGRIOTYPUS (*Walk.*) *Curt.*
 armatus (Walk.) Curt.
 Crotopus abnormis Holmgr.

iii OPHIONIDES

ENICOSPILUS *Ste.*

merdarius *Gr.* (*Ophion*)
 ramidulus *L.* (*Ichn.*)
 combustus *Gr.* (*Ophion*)
 repentinus *Holmgr.* (*Ophion*)

OPHION *F.*

obscurum *F.*
 luteum *L.* (*Ichn.*)
 undulatum *Gr.*
 ventricosum *Gr.*
 marginatum *Jur.* (*Anomalon*)
 bombycivorum *Gr.*

TRACHYNOTUS *Gr.*

foliator F. (Ophion)

SCHISTOLOMA *Wesm.*

amicta F. (Ophion)

EXOCHILUM *Wesm.*

circumflexum L. (Ichn.)

var. ♀ Anomalon giganteum Gr.

HETEROPELMA *Wesm.*

calcator Wesm. ♀, ♂ ♀ Holmgr.

♀ Anomalon xanthopus Gr.

ANOMALON *Gr.*

xanthopus Gr. ♂, ♂ ♀ Holmgr.

armatum Wesm.

gliscens Hart.

capitatum Desv. ♂

mirabile Desv. ♂

ruficorne Gr. ♂ ♀

xanthopus Gr. var. 2

bellicosum Wesm. ♂ ♀

cerinops Gr. ♂ ♀

♂ Ophion pubescens Zett. partim

melanobatum Gr. ♂

fibulator Gr. ♂ ♀

canaliculatum Ratz.

perspicillator Gr. ♂

tenuitarsum Gr. ♂ ♀

interruptum Desv. ♀ (errore ♂)

clandestinum Gr. ♂ ♀

latro Gr. ♂ ♀

gracilipes Curt. (Therion) ♂

AGRYPON *Först.*

flaveolatum Gr. ♂ ♀ (Anomalon)

tenuicorne Gr. ♂ ♀ (Anomalon)

TRICHOMMA *Wesm.*

enecator Gr. (Anomalon)

fulvidens Wesm.

OPHELTES *Holmgr.*

glaucopterus L. (Ichn.)

PANISCUS *Schr.*

cephalotes Holmgr.

virgatus Fourcr. (Ichn.)

testaceus Gr.

inquinatus Gr.

ABSYRTUS *Holmgr.*

luteus Holmgr.

CAMPOPLEX *Gr.*

mixtus Gr.

falcator Zett.

oxyacanthae Boie.

(CAMPOPLEX Gr.)

- carinifrons *Holmgr.*
 pugillator *L. (Ichn.)*
 areolator Holmgr.
 validicornis *Holmgr.*
 cultrator *Gr.*
 nitidulator *Holmgr.*
 ebeninus *Gr.*
 ? *carbonarius Ratz.*
 ? *melanarius Holmgr.*
Henaultii Desv.
leptogaster Holmgr.

* *Spp. dubiae et alius fortasse generis*

- myrtillus Desv.*
moestus Gr.
placidus Desv.
seniculus Gr.
sordidus Gr.
tomentosus Desv.

CHAROPS Holmgr.

- decipiens Gr. (Camp.)*

CYMODUSA Holmgr.

- leucocera Holmgr.*
cruentata Gr. (Camp.)
 Porizon marginellus Zett.

SAGARITIS Holmgr.

- declinator Gr. (Camp.)*
 Porizon mediator Zett.
zonata Gr. (Camp.)
 ? *C. latrator Gr.*

CASINARIA Holmgr.

- orbitalis Gr. (Camp.)*
mesozosta Gr. (Camp.)
 Campoplex fallax Holmgr.
vidua Gr. (Camp.)
tenuiventris Gr. (Camp.)

LIMNERIA Holmgr.

- aberrans Gr. (Camp.) ♂*
 ♀ *Camp. anomalus Gr.*
 ? ♀ *Camp. perfidus Gr.*
albida Gmel. (Ichn.)
 ♂ *Camp. juniperinus Holmgr.*
albipalpis Gr. (Camp.)
alienata Gr. (Camp.)
alternans Gr. (Camp.)
alticola Gr. (Camp.)
annulata Gr. (Camp.)
apostata Gr. (Camp.)
argentata Gr. (Camp.)
armillata Gr. (Camp.)
 Cam. chrysostictus Gr. var. 2

- arvensis Gr. (Camp.)*
auctor Gr. (Camp.)
bicingulata Gr. (Camp.)
braccata Gmel. (Ichn.)
brevicornis Holmgr.

- ? *Camp. crassicornis Gr. ♀ partim*
caedator Gr. (Camp.)
carnifex Gr. (Camp.)
cerophaga Gr. (Camp.)
chrysosticta Gr. (Camp.) excl. var. 2
crassicornis Gr. (Camp.)
crassiuscula Gr. (Camp.)
difformis Gmel. (Ichn.)
dispar Gr. (Camp.)
dolosa Gr. (Camp.)
dorsalis Gr. (Camp.)
ensator Gr. (Camp.)

- Camp. chrysostictus Holmgr. var. 2*
erucator Zett. (Porizon)

- var. Camp. fumipennis Holmgr.*
exareolata Ratz. (Camp.)
exigua Gr. (Camp.)
Faunus Gr. (Camp.)
femoralis Gr. (Camp.)
fenestralis Holmgr.

- Camp. majalis Gr. var. 4*
flaviventris Ratz. (Camp.)
flexicauda Holmgr.
fulviventris Gr. (Camp.)

- ? *audax Holmgr.*
geniculata Gr. (Camp.) ♂ ♀
 ♂ *Camp. turionum Hart.*
 ♂ *Porizon annulator Zett. excl. ♀*

- gracilis Gr. (Camp.) nec Ratz.*
hydropota Holmgr.
immolator Gr. (Camp.)
incrassata Holmgr.
inquinata Holmgr.
insectator Gr. (Camp.)
insidiator Gr. (Camp.)
lateralis Gr. (Camp.)
longipes Müll. (Ichn.)

- ♂ *Camp. argentatus Ratz.*
 ♂ *Camp. semidivisus Ratz.*

- maculata Gr. (Camp.)*
majalis Gr. (Camp.)
multicincta Gr. (Camp.)
mutabilis Holmgr.
nana Gr. (Camp.) ♀, Ratz. ♂
nigritarsa Gr. (Camp.)
nitida Gr. (Camp.)

- Camp. nitens Gr. (errore)*
notata Gr. (Camp.) excl. var. 1
 ? ♀ *dubitata Holmgr.*

obs curella Holmgr.
paludicola Holmgr.
 ♀ *Camp. inculcator* Gr. nec L.
Paniscus Gr. (Camp.)
parvula Gr. (Camp.)
rapax Gr. (Camp.)
ruficincta Gr. ♂ ♀ (Camp.)
 ♂ *Camp. notatus* Gr. var. 1
rufimana Gr. (Camp.)
rufipes Gr. (Camp.)
rufiventris Gr. (Camp.)
sericea Holmgr. ♂ ♀
 ? ♂ *Camp. consumtor* Gr. excl. ♀
 ? ♂ *Camp. maurus* Gr.
tibialis Gr. (Camp.)
transfuga Gr. (Camp.)
tristis Gr. (Camp.)
tumidula Gr. (Camp.)
unicincta Gr. (Camp.)
vexata Holmgr.
viennensis Gr. (Camp.) ♂ ♀
 ? *Porizon annulator* Zett. excl. ♂

PYRACMON Holmgr.

obscuripes Holmgr.

CANIDIA Holmgr.

subcincta Gr. (Camp.)
pusilla Ratz. (Camp.)

NEMERITIS Holmgr.

cremastoides Holmgr.
macrocentra Gr. (Camp.)

CREMASTUS Gr.

interruptor Gr.
buolianus Curt.
spectator Gr.
bellicosus Gr. ♂ ♀
 ♀ *geminus* Gr.
infirmus Gr.
albipennis Zett. (*Porizon*)
 ? *pungens* Gr. partim

ATRACODES Gr.

gravidus Gr.
foveolatus Gr.
vestalis Hal.
varicornis Holmgr. ♂ ♀
 ? ♀ *albovinctus* Hal.
arator Hal.
Salus Hal.
exilis Hal.
croceicornis Hal.
bicolor Gr.
piceicornis Hal.
fumatus Hal.

cultellator Hal.
 ? *foveolatus* Gr.
citator Hal.
properator Hal.

EXOLYTUS (*Först. MS*) Holmgr.

laevigatus Gr. (*Mesoleptus*)
 var. ♀ *Mesolept. splendens* Gr.
Atractodes incessor Hal.
Atract. Dionaeus Hal.
Atract. scrutator Hal.

PLECTISCUS Gr.

zonatus Gr.
albipalpus Gr.
collaris Gr.
pallipes Gr.

MESOCHORUS Gr.

splendidulus Gr. excl. varr. 6, 7
strenuus Holmgr. ♂ ♀
 ♀ *splendidulus* Gr. var. 6
thoracicus Gr.
testaceus Gr.
confusus Holmgr. ♂ ♀
splendidulus Ratz. partim
 ? var. *cimbicis* Ratz.
 var. ♂ *pectoralis* Ratz. partim
pectoralis Ratz.
scutellatus Gr.
politus Gr.
alarius Gr.
sericans (Hal.) Curt.
vittator Zett. (*Tryphon*)
fulgurans Hal.
laricis Ratz.
semirufus Holmgr.
sylvarum Hal.
crassimanus Holmgr.
basalis Curt.
tipularius Gr.
 ? *pictilis* Holmgr.
splenium Curt.
olerum (Hal.) Curt.
atricillus Hal.
arenarius Hal.
brevipetiolatus Ratz.
complanatus Hal.
 ? *tipularius* Ratz.
ater Ratz.

PORIZON Fall.

hostilis Gr.
angustipennis Holmgr.
rufinus Gr.
claviventris Gr.
harpurus Gr.

(PORIZON Fall.)

gravipes Gr.
 nutritor Fab. (*Ophion*)
 minator Gr.
 linguarius Hal.

THERSILOCHUS Holmgr.

jocator Gr. (*Porizon*) excl. var. 2
 saltator Gr. (*Porizon*)
 erythrostomus Gr. (*Porizon*)
 gilvipes Gr. (*Porizon*)
 dissimilis Gr. ♂ excl. ♀ (*Porizon*)
 italicus Gr. (*Porizon*)
 moderator Gr. (*Porizon*)
 triangularis Gr. (*Porizon*)
 microcephalus Gr. (*Porizon*)
 nigrutilus Gr. (*Porizon*)
 fulvipes Gr. (*Porizon*)
 melanarius Holmgr.
 truncorum Holmgr.

Porizon jocator Gr. var. 2

boops Gr. (*Porizon*)

COLLYRIA Schödte

coxator Vill. (*Ichn.*)

Pachymerus calcitrator Gr.

PRISTOMERUS Curt.

vulnerator Panz. (*Ichn.*)

NEURATELES Ratz.

papyraceus Ratz.

EXETASTES Gr.

aethiops Gr.
 fornicator Fab. (*Banchus*)
 tarsator Fab. (*Ophion*)

♂ osculatorius Gr.

♀ clavator Gr.

calobatus Gr.

femorator Desv.

nigripes Gr.

guttatorius Gr.

laevigator Vill. (*Ichn.*), Gr. ♂ ♀

♂ ♀ bicoloratus Gr.

Tryphon incurvator Zett. partim

illusor Gr.

gracilicornis Gr.

albitarsus Gr.

maurus Desv.

facialis Desv.

AROTES Gr.

albicinctus Gr.

BANCHUS Fab.

variegator Fab. ♂

♀ compressus Fab.

pictus Fab.

var. 2 Wesm. totus niger

falcator Fab. ♂

♂ volutatorius Zett.

♀ venator Fab.

♀ Farrani Curt.

moniliatus Gr.

hastator Curt.

SCOLOBATES Gr.

auriculatus Fab. (*Ichn.*)

crassitarsus Gr.

italicus Gr.

iv TRYPHONIDES

§ Homalopi Holmgr.

MESOLEPTUS Gr.

melanocephalus Gr.

testaceus F. (*Bassus*)

ruficornis Gr.

Tryphon mutator Zett.

xanthostigma Gr.

cingulatus Gr.

typhae Fourcr. (*Ichn.*)

fugax Gr.

paludicola Holmgr.

typhae Gr. var. 5

femoralis Holmgr.

typhae Gr. var. 2

sulphuratus Gr.

sternoleucus Gr.

* Spp. dubiae et alius fortasse generis

albolineatus Gr.

Ischnus moestus Gr. var.

annulator Ste.

antilope Gr.

arridens Gr.

bipunctatus Gr.

cerinostomus Gr.

coxator Gr.

decipiens Gr.

delusor Gr.

evanialis Gr.

exornatus Gr.

flavopictus Gr.

trimaculatus Ste.

gracilipes Curt.

infernalis Gr.

laetus Gr.

leucostomus Gr.

luridator Gr.

mirabilis *Ste.*
 modestus *Gr.*
 narrator *Gr.*
 pectoralis *Gr.*
 prosoleucus *Gr.*
 quadriannulatus *Gr.*
 rufocinctus *Gr.*
 sericeus *Gr.*
 sordidus *Gr.*
 speciosus *Curt.*
 spheginus *Gr.*
 subcompressus *Gr.*
 submarginatus *Ste.*
 thoracicus *Ste. (Tryphon)*
 undecimnotatus *Desv.*
 ventralis *Curt.*
 ventrator *Gr.*
 ? *var. delusor Gr.*

CATOGLYPTUS (*Först. MS.*) *Holmgr.*
 montanus *Gr. (Mesolept.)*
 fortipes *Gr. (Mesolept.)*
 fuscicornis *Gr. (Mesolept.)*

EURYPROCTUS *Holmgr.*
 annulatus *Gr. (Mesolept.)*
 nemoralis *Fourcr. (Ichn.)*
 var. M. suborbitalis Ste.
 alpinus *Holmgr.*
 regenerator *F. (Ichn.)*
 Waltoni *Curt (Mesolept.)*
 mundus *Gr. (Mesolept.)*
 rufoniger *Gr. (Mesolept.)*
 defectivus *Gr. (Mesolept.)*
 nigriceps *Gr. (Tryphon)*
 atomator *Gr. (Mesolept.)*
 chrysostomus *Gr. (Mesolept.)*
 geniculosus *Gr. nec var. (Mesolept.)*
 ? ♀ *M. leptocerus Gr.*

NOTOPYGUS *Holmgr.*
 sponsorius *F. (Ichn.)*
 subrufus *Gr. (Tryph.)*

CTENOPELMA *Holmgr.*
 mesoxantha *Gr. ♂ (Tryphon), Holmgr. ♀*
 ♂ *Tryphon punctus Gr.*

PRIONOPODA *Holmgr.*
 stictica *Gr. (Mesolept.)*
 xanthopsana *Gr. (Mesolept.)*

PERILISSUS (*Först. MS.*) *Holmgr.*
 filicornis *Gr. (Mesolept.) excl. varr.*
 ? *M. seminiger Gr.*
 variator *Müll. (Ichn.)*
 M. filicornis Gr. var. 1

vernalis *Gr. (Tryphon)*
 subcinctus *Holmgr.*
 ? *M. luteolator Gr.*
 spilonotus *Ste. (Mesolept.)*
 limitaris *Gr. (Mesolept.)*
 Mesoleius naevius Holmgr.
 praerogator *Gr. (Tryphon) ♂ ♀, nec L.*
 naevius *Gr. (Tryphon)*
 pallidus *Gr. (Mesolept.)*

ECLYTUS *Holmgr.*
 ornatus *Holmgr.*

{ HELICTES *Hal. 1839* }
 { MEGASTYLUS *Schiödte 1839* }
 impurator *Gr. (Plectiscus)*
 erythrostomus *Gr. (Plect.) ♂*
 ♀ *fulvicornis Hal.*
 cruentatus *Hal.*
 cruentator Schiödte
 mediator *Schiödte*
 varius *Hal.*
 flavopictus *Gr. (Plect.)*

MESOLEIUS *Holmgr.*
 rufus *Gr. (Tryphon) ♀*
 ♂ *T. rufulus Ste.*
 ♀ *T. conspicuus Ste.*
 vepretorum *Gr. (Tryph.)*
 aulicus *Gr. (Tryph.)*
 dubius *Holmgr.*
 caligatus *Gr. (Tryph.)*
 opticus *Gr. (Tryph.)*
 sanguinicollis *Gr. (Tryph.)*
 haematodes *Gr. (Tryph.)*
 sylvestris *Gr. (Tryph.)*
 melancholicus *Gr. (Tryph.)*
 alacer *Gr. (Tryph.)*
 armillatorius *Gr. (Tryph.)*
 ♀ *T. luteifrons Gr.*
 virgultorum *Gr. (Tryph.)*
 formosus *Gr. (Tryph.)*
 sternoxanthus *Gr. (Tryph.)*
 multicolor *Gr. (Tryph.)*
 niger *Gr. (Tryph.)*
 erythrocerus *Gr. (Tryph.)*
 semicaligatus *Gr. (Tryph.)*
 T. rapinator Gr.
 insolens *Gr. (Tryph.)*
 ♂ *T. petulans Gr.*
 ♂ *T. evolans Gr.*
 dorsalis *Gr. (Tryph.)*
 longipes *Gr. (Tryph.) ♂*
 ♀ *T. bicolor Gr.*
 hamulus *Gr. (Tryph.)*
 nigricollis *Gr. (Tryph.)*

TREMATOPYGUS *Holmgr.*

- procurator *Gr. (Tryph.)*
 vellicans *Gr. (Tryph.)*
 erythropalpus *Gr. (Tryph.)*

TRYPHON *Fall.*

- elongator *Fab. (Ichn.)*
 brachyacanthus *Gr.*
 rutilator *L. (Ichn.)*
 quadratus Ste.
 atriceps Ste.
 vulgaris *Holmgr.*
 rutilator Gr. var. 3
 trochanteratus *Holmgr.*
 rutilator Gr. var. 2
 braccatus *Gr. nec Holmgr.*
 consobrinus *Holmgr.*
 rutilator Gr. var. 5
 incestus *Holmgr.*
 rutilator Gr. var. 8
 nigripes *Holmgr. ♀*
 ♂ rutilator Gr. var. 11
 signator *Gr.*
 facialis Ste.
 brunniventris *Gr.*
 quadrisculptus *Gr.*
 compunctus *Gr.*

* *Spp. dubiae et alius fortasse generis*

- albipes *Gr.*
 albocinctus *Gr.*
 albovinctus *Gr.*
 axillaris *Ste.*
 basalis *Ste.*
 bidentatus *Ste.*
 bimaculatus *Desv.*
 biscalptus *Gr.*
 calcator *Gr.*
 calceolatus *Gr.*
 cephalotes *Gr.*
 chrysopus *Gr.*
 clypeator *Gr.*
 colon *Gr.*
 fasciatus *Gr.*
 flavilabris *Ste.*
 flavipes *Gr.*
 flavocinctus *Gr.*
 flavomaculatus *Gr.*
 fulvilabris *Gr.*
 humilis *Gr.*
 integrator *Müll.*
 involutor *Gr.*
 iratus *Gr.*
 lateralis *Gr.*
 laticeps *Gr.*

- lineola *Ste.*
 maculicollis *Ste.*
 melanocerus *Gr.*
 mitigosus *Gr.*
 ? subfasciatus Ste.
 nasutus *Gr.*
 nigritarsus *Gr.*
 nigrolineatus *Gr.*
 nitidus *Gr.*
 notatus *Gr.*
 obscurus *Ste.*
 ochrostomus *Gr.*
 orbitalis *Gr.*
 quadrilineatus *Gr.*
 ridibundus *Gr.*
 scapularis *Ste.*
 scotopterus *Gr.*
 segmentarius *Gr.*
 subspinosus *Gr.*
 tricolor *Gr.*
 trisculptus *Ste. (? Bassus)*
 ustulatus *Desv.*
 xanthostomus *Gr.*
 zonatus *Ste.*

ADELOGNATHUS *Holmgr.*

- nanus *Gr. (Tryph.)*
 Ruthei *Holmgr.*

EUMESIUS *Westw.*

- crassicornis *Gr. ♂ (Euceros)*
 ♀ Euc. morionellus Holmgr.
 serricornis *Hal. (Euceros)*
 albitarsus *Curt. ♂ (Euceros)*
 ♂ Euc. dimidiatus Brullé

POLYBLASTUS *Hart.*

- varitarsus *Gr. (Tryph.)*
 Stenhammari *Holmgr.*
 sphaerocephalus *Gr. (Tryph.)*
 ♂ T. bifasciatus Zett.
 mutabilis *Holmgr.*
 T. pastoralis Gr. var. 1
 propinquus *Gr. ♂ (Tryph.), Holmgr. ♂ ♀*
 ♀ caudatus Holmgr.
 pratensis *Gr. (Tryph.)*
 rivalis *Holmgr.*
 hilaris *Holmgr.*
 pinguis *Gr. (Tryph.)*
 rufiventris *Gr. (Tryph.)*
 T. erythrozonus Först.
 parvulus *Gr. ♂ (Tryph.)*
 ♀ infestus Holmgr.
 impressus *Gr. (Tryph.)*
 pastoralis *Gr. (Tryph.) excl. varr.*
 haemosternus *Hal. (Tryph.)*

ERROMENUS *Holmgr.*
 brunnicans *Gr. (Tryph.)*
 frenator *Gr. (Exochus)*
 proditor *Gr. (Tryph.)*
 zonarius *Gr. (Tryph.)*

ACROTOMUS *Holmgr.*
 lucidulus *Gr. (Tryph.)*

CTENISCUS *Hal.*
 Curtisii *Hal.*
 aurifluus *Hal.*
 phaeorrhoeus *Hal.*
 mesoleptoides *Ste. (Tryph.)*
 lituratorius *L. (Ichn.)*
 ♂ *T. scalaris Gr.*
 ♀ *T. sexlituratus Gr.*
 ♀ *Exenterus gibbus Ratz.*
 luteomarginatus *Gr. (Tryph.)*
 sexcinctus *Gr. (Tryph.)*
 quinquecinctus *Gr. (Tryph.)*
 succinctus *Gr. ♂ (Tryph.)*
 ♀ *T. marginellus Gr.*
 subnitidus *Gr. (Tryph.)*
 elegans *Ste. (Tryph.)*
 pachysomus *Ste. (Tryph.)*
Exenterus colorator Holmgr.
 ustulatus *Holmgr. (Exenterus)*
 melanoleucus *Gr. (Tryph.)*
 marginatorius *Fab. (Ichn.)*
 ? *Exent. oriolus Ratz.*
 cingulatorius *Holmgr. (Exent.)*
 anceps *Ste. (Tryph.)*
 apiarius *Gr. (Tryph.)*
 flavilabris *Holmgr. (Exent.)*
 pictus *Gr. (Tryph.)*
 extirpatorius *Gr. (Tryph.)*

EXYSTON *Schiödt*
 cinctulum *Gr. (Mesoleptus)*

§ ———

SPHECOPHAGA *Westw.*
 vesparum *Curt. (Anomalon)*

§ Prosopi *Holmgr.*

PERIOPE *Hal.*
 auscultator *Hal. ♀*
 ♂ ♀ *Monoplectron zygaenator Holmgr.*
 ? ♂ *Ichn. fomentator L.*
 ? *Ichn. impugnator Schr.*

COLPOTROCHIA *Holmgr.*
 elegantula *Gr. (Tryph.) excl. var. 1*
 scotica *Desv. (Tryph.)*

EXOCHUS *Gr.*
 femoralis *Fourcr. (Ichn.)*
 mansuetor *Gr.*
 gravipes *Gr.*
 prosopius *Gr.*
 alpinus *Zett.*
 tardigradus *Gr.*
 coronatus *Gr.*
 squalidus *Holmgr.*
 curvator *Gr.*
 podagricus *Gr.*
 globulipes *Desv.*
 aethiops *Gr.*
 antiquus *Hal.*
 lentipes *Gr.*
 gravis *Gr.*
 pectoralis *Hal.*
 lictor *Hal.*

CHORINAEUS *Holmgr.*
 asper *Gr. (Exochus)*
 cristator *Gr. (Exochus)*
 funebris *Gr. (Exochus)*
 talpa *Hal. (Exochus)*

ORTHOCENTRUS *Gr.*
 stigmaticus *Holmgr.*
 anomalus *Gr.*
 incisus *Gr. excl. var. 1*
 laricis *Hal.*
 spurius *Gr.*
 fulvipes *Gr. ♀ (errore ♂)*
 ♂ *incisus Gr. var. 1*
 flaviceps *Gr.*
 ridibundus *Gr.*
 affinis *Zett. (Bassus)*
 merula *Gr. ♂ ♀*
 ♂ *Bassus pusillus Zett.*
 ♀ *Bassus minutissimus Zett.*

§ Schistodontes *Holmgr.*

BASSUS *F.*
 laetatorius *F.*
 albosignatus *Gr. excl. varr. 1, 4*
 ♀ *laetatorius Panz.*
 nemoralis *Holmgr. ♂ ♀*
 ♂ *flavolineatus Zett.*
 albosignatus *Gr. varr. 1, 4*
 ? *tricinctus Gr.*
 lateralis *Gr.*

(BASSUS F.)

cinctus Gr.
 pectoratorius Gr.
 flavolineatus Gr.
 graculus Gr.
 biguttatus Gr.
 exsultans Gr.
 insignis Gr.
 bizonarius Gr.
 rufipes Gr.
 pictus Gr.
 deplanatus Gr.
 ornatus Gr.
 fissorius Gr.
 strigator F. (Ichn.)
 nigritarsus Gr.
 areolatus Holmgr.
 ? *sulcator* Gr.
 pulchellus Holmgr.
 sulcator Gr. varr. 1, 4
 cognatus Holmgr.
 dorsalis Holmgr. ♀
 ♂ ♀ *maculatus* Desv.
 signatus Gr.
 Tryphon nigricornis Zett.
 festivus F. (Ichn.)
 gracilentus Holmgr.
 obscuripes Holmgr.
 picitans Desv.
 elegans Gr.
 pallipes Gr. ♀ *errore* ♂
 Desvignesii
 ♂ *pulchellus* Desv. nec. Holmgr.
 exsultans Holmgr. var. 1
 compressus Desv.
 athaliiperda Curt.
 rufocinctus Desv.
 Sundevalli Holmgr. ♂ ♀
 ♂ *scabrosus* Desv.
 albicinctus Desv.
 frenator Desv.
 thoracicus Desv.
 flavus Desv.
 planus Desv.

§ *Aspidopi* Holmgr.

METOPIUS Panz.

dissectorius Panz. (Ichn.)
 ♂ *Ichn. micratorius* Jur.
 sicarius Gr.

micratorius Illig. (*Peltastes*) ♂
 ♀ *Pelt. necatorius* Illig.
 ♂ ♀ *micratorius* Wesm., Holmgr.
dentatus F. (Ichn.) ♂
 Peltastes pini Curt.

§ —————

SPHINCTUS Gr.

serotinus Gr.

V PIMPLIDES

COLEOCENTRUS Gr.

croceicornis Gr. (*Macrus*) ♂
 ♂ *excitator* Wesm. excl. ♀
 var. ♂ *Macrus soleatus* Gr.

ACAENITUS Latr.

arator Rossi (Ichn.)
dubitator Panz. (Ichn.)

RHYSSA Gr.

persuasoria L. (Ichn.)
leucographa Gr.

EPHIALTES Gr.

tuberculatus Fourcr. (Ichn.)
 Pimpla Reissigii Ratz.
facialis Desv.
Desvignesii
 albicinctus Desv. nec. Gr.
imperator Kriechb.
 manifestator Gr. partim
 rex Kriechb.
 manifestator Gr. partim
carbonarius Christ. (Ichn.)
 ♂ *gracilis* Zett.
mesocentrus Gr.
divinator Rossi (Ichn.)
ruficollis Desv.
senator Hal.

PERITHOUS Holmgr.

mediator Fab. (*Pimpla*)
 ♀ *Ichn. scurra* Panz.
varius Gr. (*Ephialtes*)
 Pimpla decorata Ratz.

THERONIA Holmgr.

flavicans F. (*Pimpla*)

PIMPLA F.

instigator Panz. (Ichn.)
aethiops Curt.
 aterrima Gr.
 Reissigii Ratz. ♀

examiner *F.* (*Cryptus*)
 turionellae *L.* (*Ichn.*)
 ♀ *spuria* *Gr.*
 rufata *Gmel.* (*Ichn.*) *nec Gr.*
 varicornis *Gr., Ratz.*
 flavonotata *Holmgr.*
 rufata *Gr. excl. var. 1*
 rufata *Ratz., Tasch.*
 roborator *F.* (*Cryptus*)
 melanocephala *Gr.*
 bicolor *Boie*
 scanica *Vill.* (*Ichn.*)
 alternans *Gr.*
 ruficollis *Gr. ♂*
 ♂ ♀ *variegata* *Ratz.*
 oculatoria *F.* (*Cryptus*)
 ovivora *Boh.*
 arundinator *F.*
 graminellae *Schr.* (*Ichn.*)
 ♂ *stercorator* *Gr. excl. ♀*
 Gravenhorstii *Tasch.*
 ♀ *graminellae* *Gr., Ratz.*
 didyma *Gr.*
 calobata *Gr.*
 stercorator *F., Gr. ♀ excl. ♂*
 ♂ *flavipes* *Gr.*
 brevicornis *Gr.*
 laticeps *Ratz.*
 ? *sagax* *Ratz.*
 opacellata *Desv.*
 pictipes *Gr.*
 nucum *Ratz.*

POLYSPHINCTA *Gr.*

percontatoria *Müll.* (*Ichn.*)
 phoenicea *Hal.*
 varipes *Gr.*
 multicolor *Gr.*
 tuberosa *Gr.*
 carbonator *Gr.*

ACRODACTYLA *Hal.*

madida *Hal.*
 degener *Hal.*

CLISTOPYGA *Gr.*

incitator *F.* (*Pimpla*)
 var. ♀ haemorrhoidalis *Gr.*

GLYPHA *Gr.*

ceratites *Gr.*
 var. lapponica *Holmgr.*
 fronticornis *Gr. ♂, Holmgr. ♀*
 monoceros *Gr. ♂, Holmgr. ♂ ♀*
 vulnerator *Gr.*

haesitator *Gr.*
 sculpturata *Gr.*
 teres *Gr. ♂ ♀*
 ♀ *scalaris* *Gr.*
 mensurator *F.* (*Pimpla*)
 ? *lugubrina* *Holmgr.*
 ? *bifoveolata* *Gr. var. 2 ♀*
 incisa *Gr.*
 bifoveolata *Gr. excl. var. 2 ♀*
 resinanae (*Hart.*) *Ratz.*
 flavolineata *Gr.*
 femorator *Desv.*
 bicornis *Desv.*
 pedata *Desv.*
 nigrina *Desv.*
 flavipes *Desv.*
 ruficeps *Desv.*
 lineata *Desv.*

COLPOMERIA *Holmgr.*

laevigata *Holmgr.*
 inanis *Gr. (Ephialtes)*

SCHISTOPYGA *Gr.*

podagrica *Gr.*
 tricingulata *Gr.*
 analis *Gr.*
 minuta *Gr.*

LAMPRONOTA *Hal.*

nigra *Gr. (Phytodiaetus) ♀*
 ♂ *Chalinocerus longicornis* *Ratz.*
 ♂ *fracticornis* *Hal.*
 ♂ ♀ *Bassus affinis* *Zett.*
 caligata *Gr. (Phytod.) ♂ ♀*
 ♂ *crenicornis* *Hal.*
 ♂ ♀ *Bassus nuntiator* *Zett.*
 defectiva *Gr. (Lissonota)*
 denticornis *Hal.*

LISSONOTA *Gr.*

variabilis *Holmgr. ♂ ♀*
 ? *hortorum* *Gr.*
 lateralis *Holmgr. ♀, Act. Holm.*
 maculatoria *F. (Bassus)*
 irrisoria *Rossi (Ichn.), Gr. ♂ ♀*
 ♂ ♀ *deversor* *Gr.*
 polyzonias *Först.*
 culiciformis *Gr.*
 quadrinotata *Gr.*
 pectoralis *Gr.*
 parallela *Gr.*
 perspicillator *Gr.*
 notabilis *Desv.*

(LISSONOTA Gr.)

- bicornis *Gr.*
 decimator *Gr.*
 bellator *Gr.*
 var. argiola Gr.
 lineata Gr.
 arvicola Gr.
 linearis Gr.
 commixta *Holmgr.*
 bellator Gr. partim
 cylindrator *Vill. (Ichn.)*
 insignita *Gr. ♂*
 ♀ verberans Gr.
 segmentator *F. (Pimpla)*
 pallipes *Gr.*
 sulphurifera *Gr.*
 accusator *F. (Pimpla)*
 fulvipes *Desv.*
 frontalis *Desv.*
 notabilis *Desv.*
 semirufa *Desv.*
 varipes *Desv.*

MENISCUS Schiödt

- setosus *Fourcr. (Ichn.)*
 catenator *Panz. (Ichn.)*
 ♀ Tryphon excavator Zett.
 agnatus *Gr. (Lissonota)*
 pimplator *Zett. ♀ (Tryphon)*
 Lisson. impressor Gr. varr. 1, 2
 ♂ Lisson. bilineata Gr.
 impressor *Gr. (Lisson.) excl. varr. 1, 2*
 var. ♂ Lisson. suborbitalis Gr.
 murinus *Gr. (Lisson.) ♀*
 ♂ ♀ Tryphon albitarsorius Zett.

PHYTODIAETUS Gr.

- vetulus *Gr. (Pimpla) ♂*
 ♀ chrysostomus Gr.
 corvinus *Gr. ♀*

- plantarius *Gr. ♀*
 scabriculus *Gr. (Tryphon) ♂*
 segmentator *Gr. ♂ ♀*
 ♀ coryphaeus Gr. var. 3
 astutus *Gr. ♀*
 coryphaeus *Gr. ♀ excl. var. 3*
 obscurus *Desv. ♂ ♀*
 ornatus *Desv. ♀*

CRYPTOPIMPLA Tasch.

- blanda *Gr. (Phytod.) ♀*
 errabunda *Gr. (Phytod.) ♀*

ODONTOMERUS Gr.

- dentipes *Gmel. (Ichn.)*

ECHTHRUS Gr.

- reluctator *L. (Ichn.), ♂ ♀ Tasch.*

XYLONOMUS Gr.

- precatorius *F. (Cryptus), ♀ Gr.*
 ♂ parvulus Gr.
 rusticus *Desv. ♀*
 pilicornis *Gr. ♂ ♀*
 Gravenhorstii *Curt.*
 irrigator *Fab. (Bassus)*

CLEPTICUS Hal.

- praetor *Hal.*
 comes *Hal.*
 socius *Hal.*
 paganus *Hal.*

XORIDES Latr.

- nitens *Gr.*
 albitarsus *Gr.*
 scutellaris *Desv.*

PHTHINODES Tschek

- hecticus *Gr. (Ephialtes)*
-