2fQK98
.D6
t.1

Dodart, Denis

RECUEIL DE PLANTES, DESSINÉES ET

GRAVÉES

PAR

ORDRE

DU

ROI.

[PARIS 1701]

11/20/78

.36

2.1

TABLE

DES

PLANTES

CONTENUES DANS CE P.^{CE} VOLUME.

A

<i>Absinthium Ponticum vulgare minus</i>	} 1.
Petit absinthe.....	
<i>Absinthium vulgare</i>	} 2.
Absinthe ou Aluyne.....	
<i>Acarua flore patulo rubente. carlina lanata. L.</i>	3
<i>Acetosa pratensis. rumex acetosa. L.</i>	} 4.
Ozeille des prez.....	
<i>Acetosa rotundi-folia. rumex scutatus. L.</i>	} 5.
Ozeille ronde.....	
<i>Acetosa Bontis</i>	} 6.
Ozeille de Bontius.....	
<i>Aconitum Licoetoneum luteum. aconitum Lyctoneum. L.</i>	} 7.
Aconitueloup à fleur jaune.....	

<i>Aconitum coeruleo purpureum flore maximo, sive napellus.</i>	} 8.
Aconit a grande fleur pourpre violet. <i>aconitum Cammarum. L. y.</i>	
<i>Aconitum Pyrenacium supinum, aconitum pyrenaicum. L.</i>	} 9
Aconit des pyrenées à tige couchée.	
<i>Aconitum coeruleum glabrum flore Delphinii. Delphinium. L.</i>	10
<i>Aconitum pyramidale multiflorum.</i>	} 11
Aconit portant plusieurs fleurs en pyramide.	
<i>Aconitum Pyrenaicum ampliore folio tenuius laciniato,</i>	} 12.
Aconit des pyrenées à grande feuille fort découpée.	
<i>Aconitum lycoctonum luteum,</i>	} 12
Aconit tueloup à fleur jaune.	
<i>Aconitum coeruleum, seu napellus vulgaris, aconitum scapellus. L.</i>	} 13
Aconit, ou napel.	
<i>Aconitum salutarium, sive anthora. aconitum anthora. L.</i>	} 14
Anthora vulgaire.	
<i>Acorus verus sive calamus aromaticus officinarum; acorus calamus L. & vulgaris. L.</i>	15
<i>Ageratum foliis serratis, sive Eupatorium mesuæ; Achillea ageratum. L.</i>	16.
<i>Alchimilla vulgaris. yd. L.</i>	} 17
Pied de lion.	
<i>Alchimilla Alpina minor; alch. alpina. L.</i>	} 18.
Alchimille moyenne des Alpes.	
<i>Alchimilla minima montana, aphanes arvensis. L.</i>	} 18.
Petite Alchimille.	
<i>Alchimilla alpina, pubescens minor; alchimilla hybrida. L.</i>	} 19
Pied de lion des Alpes velouté en dessous.	
<i>Alliaria Erysimum alliaria. L.</i>	20
<i>Aloë Americana florida.</i>	21.
<i>Aloë vera, aloë perfoliata & vera. L.</i>	} 22
Aloë de Dioscoride.	
<i>Aloë americana. Agave Americana. L.</i>	23
<i>Althœa, sive Ibisus. althœa officinalis. L.</i>	} 24.
Guinauve.	

<i>Althoea Indica gossipii folio acetosae sapore. hibiscus sabdariffa. L.</i>	25.
<i>Althoea Indica flore coeruleo minimo.</i>	} 26.
Guimauve d'inde à fleur bleuë tres petite.	
<i>Althaea africana,</i>	} 27
Guimauve d'Afrique.	
<i>Alyssum Galeni. Marrubium Alysson. L.</i>	28.
<i>Ambrosia maritima ꝑ. L.</i>	} 29.
Ambrosie de mer.	
<i>Anagallis mas phoeniceo flore, anagallis arvensis. L.</i>	} 30
Mouron rouge	
<i>Anagallis foemina coeruleo flore. Varietas præcedenti?</i>	30
<i>Anagallis lusitanica flore coeruleo amplo.</i>	31.
<i>Anagallis nemorum luteo flore.</i>	31
<i>Ananas acostæ. Bromelia Ananas. L.</i>	32
<i>Anonyma, anapodaphyllon quibusdam, Rodophyllum peltatum. L?</i>	} 33.
Plante sans nom, appelée par quelques uns, Anapodaphylon.	
<i>Anchusa lignosior. Lithospermum fruticosum. L.</i>	34
<i>Androsœum tragodes hypericum bircinum. L.</i>	} 35.
Androsème sentant le bouquin.	
<i>Angelica sativa. angelica archangelica. L.</i>	} 36.
Angélique domestique.	
<i>Angelica trifolia canadensis,</i>	} 37.
Angélique de Canada, feüillée trois à trois.	
<i>Angelica alpina ad nodos florida.</i>	38.
<i>Angelica pyrenæica, angustifolia,</i>	} 39
Angélique des pyrenées à feüille étroite.	
<i>Angelica acadensis, flore luteo,</i>	} 40.
Angélique d'acadie à fleur jaune.	
<i>Anonis hispanica, frutescens folio rotundiori. ononis crispa. L.</i>	} 41
Arresteboeuf d'Espagne en arbrisseau à feüille ronde.	
<i>Anonis spinosa, flore purpureo. ononis spinosa. L.</i>	} 42.
Arresteboeuf à fleur de pourpre ou violette.	

<i>Anonis hispanica frutescens, folio tridentato carnosio. anonis tridentata.</i>	} 43
Arresteboeuf d'Espagne en arbrisseau à feuille charnue a 3 pointes.	
<i>Anonis viscosa, flore luteo variegato. ononia. Natip? L. an. pinguis L.</i>	44
<i>Anonis montana, precox, purpurea frutescens; ononia fruticosa L.</i>	} 45.
Arresteboeuf en arbrisseau precolle à fleur purpurine.	
<i>Anonyma foliis Ribesij.</i>	} 46.
Anonime à feuille de groseiller.	
<i>Anthyllis maritima chamaesices facie. frankenia pulserulenta L.</i>	} 47.
Anthyllis maritime semblable à la Chamoesice.	
<i>Anthyllis maritima alsines folio. polycarpon tetraphyllum L.</i>	} 47.
Anthyllis maritime à feuille d'Alfine.	
<i>Apocynum americanum foliis androsoeni majoris, apocynum androseni folium L.</i>	} 48.
Apocynum d'Amerique à feuille d'androseme.	
<i>Aquilegia pumila precox canadensis. aquilegia canadensis L.</i>	49
<i>Aster verbascifolio. coniza candida L.</i>	50
<i>Aster omnium maximum Helenium dictus vulgare.</i>	51
<i>Aster atticus, supinus, luteus.</i>	52
<i>Aster conizoides, luteus, odoratus, annuus.</i>	53
<i>Aster serotinus ramosus flore bellidis coeruleo.</i>	54.
<i>Aster virginicus angustifolius, serotinus, parvo albente flore Parkina.</i>	55.
<i>Aster precox, flore coeruleo majore.</i>	} 56.
Aster précoce à grande fleur bleuë.	
<i>Aster flore coeruleo, virgae aureae foliis.</i>	} 57
Aster à fleur bleuë à feuilles de verge dorée.	
<i>Aster atticus coeruleus vulgaris,</i>	} 58
Aster atique à fleur bleuë.	
<i>Aster montanus coeruleus, magno flore, foliis oblongis.</i>	} 59
Aster de montagne à longue feuille, et à grande fleur bleuë.	
<i>Aster serotinus procerior, ramosus, Bellidis sylvestris flore.</i>	} 60
Aster tardif, grand & rameux à fleur de marguerite.	
<i>Aster Tripolii folio.</i>	61

Aster à feuille de tripolium.	}	
<i>Aster latifolius, Tripolii flore.</i>	}	62
Aster à large feuille à fleur de tripolium.	}	
<i>Aster conizoides, odoratus luteus perennis.</i>	}	63
Aster odorant à fleur jaune & ressemblant à la conise.	}	
<i>Aster canadensis multiflorus vimineo folio.</i>	}	64.
Aster de Canada à feuille d'ozier.	}	
<i>Aster canadensis multiflorus, linariæ foliis.</i>	}	65
Aster de Canada à feuille de lin.	}	
<i>Astragalus supinus siliquis villosis glomeratis.</i>	}	66.
Astragale à tige couchée à gousse velue.	}	
<i>Astragalus pumilus siliqua epiglottidis forma.</i>	}	67
Petit Astragale à gousse en épiglotte.	}	
<i>Astragalus alpinus procerior alopecuroides.</i>	}	68.
Grand Astragale des Alpes à fleurs en queue de renard.	}	
<i>Astragalus Canadensis flore viridiflavescens.</i>	}	69
Astragale de Canada à fleur verte tirant sur le jaune.	}	
<i>Astragalus tuberosus scandens, fraxinifolio apios americana.</i>		70
<i>Astragalus africanus luteus.</i>	}	71
Astragale jaune d'Afrique.	}	

B

<i>Balsamina cucumerina punicea,</i>		72
<i>Bellis pyrenæa folio crasso flore maximo.</i>		73
<i>Beta cretica semine spinoso.</i>		74
<i>Blataria hispanica maximo flore.</i>	}	75
Blataire d'Espagne à grande fleur.	}	
<i>Blitum americanum spinosum.</i>	}	76
Blette épineuse d'Amerique.	}	
<i>Borrago cretica flore violaceo.</i>	}	77.
Bouroche de Candie à fleur violette.	}	
<i>Botrys.</i>	}	78.
Piment.	}	

<i>Botrys ambrosioides Mexicana.</i>	79
<i>Brunella Lusitana, flore et spica majore,</i>	} 80
Brunelle de Portugal à grande fleur.	
<i>Buglossum creticum bullatum, flore vario odorato.</i>	} 81
Buglossum de Candie à feuilles bosselées & à fleur odorante de plu- -eurs couleurs.	
<i>Buglossum Lusitanicum foliis bullatis.</i>	} 82
Buglosse de Portugal à feuilles bosselées.	
<i>Buphthalmum Dioscoridis.</i>	83

C.

<i>Cacalia glabra.</i>	84
<i>Calendula africana.</i>	85.
<i>Campanula arvensis,</i>	} 86
Doucette.	
<i>Campanula foliis incisis, flore angusto.</i>	} 87
Campanulle à feuilles découpées, à fleur oblongue.	
<i>Campanula foliis Echii.</i>	} 88.
Campanulle à feuille d'Echium.	
<i>Campanula saxatilis, Echii folio magno flore.</i>	} 89
Campanulle de roche à grande fleur, à feuille d'Echium.	
<i>Campanula foliis Echii, floribus villosis.</i>	} 90
Campanulle à feuilles d'Echium, & à fleur velue.	
<i>Campanula flore medii.</i>	} 91
Campanulle à fleur de médium.	
<i>Campanula foliis rotundis caulem amplexantibus.</i>	} 92
Campanulle à feuilles arrondies sans queue.	
<i>Campanula americana minor flore caeruleo patulo.</i>	} 93
Petite Campanulle d'Amerique à fleur bleue fort ouverte.	
<i>Carduus Stellatus Leucoij foliis.</i>	} 94.
Chardon étoilé à feuilles de giroflée jaune.	
<i>Carlina acaulos, flore luteo pallidente.</i>	} 95
Carlina.	
<i>Castanea equina.</i>	96.

Maronier d'inde.	
<i>Centaureum minus flore spicato.</i>	
Petite Centaurée portant ses fleurs en épy.	97
<i>Centaureum majus alterum profunde laciniatum purpurascens.</i>	98
<i>Centaureum luteum africanum.</i>	99
<i>Chelidonium majus.</i>	
Eclaire.	100
<i>Chelidonium minus.</i>	101
<i>Chrysanthemum foliis abrotani multifidis.</i>	102
<i>Chrysogonum Dioscoridis.</i>	
Chrysogonum de Dioscoride.	103
<i>Chrysosplenium foliis amplioribus auriculatis.</i>	104.
<i>Chrysosplenium foliis minoribus subrotundis.</i>	104.
<i>Cicer americanum.</i>	
Poix chiche d'Amerique.	105
<i>Cichorium Sylvestre.</i>	
Chicorée sauvage.	106.
<i>Clematitici trifolia sive flos Passionis.</i>	
Fleur de la Passion.	107
<i>Clematis americana siliquosa tetraphyllos.</i>	
Clematis d'Amerique à quatre feuilles portant des gouffes.	108.
<i>Clematis quinque folia americana sive flos Passionis.</i>	
Clematis d'Amerique, à cinq feuilles, ou fleur de la Passion.	109
<i>Cnicus hispanicus foliis serratulae.</i>	110
<i>Convolvulus purpureus linariae folio.</i>	111
<i>Convolvulus Siculus flore caeruleo minimo.</i>	
Liseron de Sicile à petite fleur bleuë.	112
<i>Conyza latifolia flore luteo.</i>	113
<i>Conyza americana frutescens, foliis subrotundis, nervosis, floribus spicatis.</i>	114
<i>Corchorus sive melochia.</i>	115
<i>Coriandrum.</i>	
Coriandre.	116.
<i>Cotyledon flore luteo, radice tuberosa repente.</i>	117.

Colyledon à fleur jaune à racine ^{de} tubereuse.	}
<i>Crambe maritima</i> , <i>Brassicæ folio</i> .	118.
<i>Cucumis sylvestris</i> , <i>folio sinuato et dissecto</i> .	119.
<i>Cucumis sylvestris</i> , <i>asininus dictus</i> .	120
<i>Cyanus montanus</i> <i>caule folioso, capitulo oblongo</i> .	121
<i>Cyanus montanus</i> , <i>latifolius, vel verbasculum Cyanoides</i> .	122
<i>Cyanus orientalis</i> <i>flore luteo fistuloso</i> .	}
Aubifoin de Levant jaune à cornets.	123.
<i>Cymbalaria</i> .	124.

D

<i>Dentaria siliquosa heptaphyllos</i> .	125.
<i>Digitalis americana purpurea folio serrato</i> .	}
Digitale d'Amerique pourprée à feuilles dentelées.	126
<i>Doronicum</i> .	}
Doronic.	127
<i>Dracunculus alpinus agerati folio</i> .	128.
<i>Dracunculus Indicus, caule viridi non maculato</i> .	}
Serpentaire des Indes à tige verte.	129
<i>Dracunculus sive serpentaria triphylla brasiliana</i> .	}
Serpentaire du Bresil à trois feuilles.	130
<i>Dracunculus Polyphyllus</i> .	}
Petite Serpentaire de Mathiol.	131

E

<i>Elichriso affinis africana arborescens floribus purpureo-violaceis, foliis salviæ</i>	}
<i>Romarinii odore</i>	
Plante d'Afrique à fleurs pourpre violettes à feuilles de sauge, ^{d'odeur de romarain, cœl'Elichrium.}	}
<i>Ephemerum spurium Lobelii</i> .	
Ephemerum bâtard de Lobel.	133.
<i>Epimedium Dioscoridis</i> .	}
Epimedium de Dioscoride.	
<i>Eruca tanacetifolia</i> .	}
Roquette à feuilles de Tanesie.	

<i>Eupatorium canadense foliis Enulæ.</i>	
Eupatoire de Canada à feuilles d'aunée.	136.

F

<i>Faba major vulgaris.</i>	
Fève.	137.
<i>Filipendula.</i>	138.
<i>Flos Solis Indicus, Trachelii folio radice repente.</i>	
Soleil des Indes à feuilles de trachelium & racine rampante.	139
<i>Fraxinella officinis Dictamnæ albus.</i>	
Fraxinelle.	140
<i>Fumaria canadensis radice tuberosa squamata.</i>	
Fumeterre de Canada à racine tubereuse écaillée.	141
<i>Fungus scoparum effigie.</i>	
Champignon en épouffette.	142

G

<i>Galega vulgaris.</i>	143
<i>Galega Ægyptia, sive Sesban.</i>	
Galega d'Egypte, ou selban.	144
<i>Gelseminum Indicum flore Phoeniceo.</i>	145
<i>Gentiana palustris latifolia, flore punctato.</i>	146.
<i>Gentianella alpina verna magniflora.</i>	147
<i>Geranium Robertianum.</i>	148.
<i>Gnaphalium americanum.</i>	
Immortelle blanche.	149.
<i>Gnaphalium montanum purpureum.</i>	
Gnaphalium pourpre de montagne.	150.
<i>Gnaphalium montanum flore candido longiore.</i>	
Gnaphalium de montagne à fleur blanche longuette.	150.
<i>Gnaphalium alpinum sive Leontopodium Matthioli.</i>	
Gnaphalium de Alpes ou Leontopodium de Mathiote.	150.
<i>Gossipium sive Xylon semine albo.</i>	
Cotton.	151.

<i>Gramen Dactylon maximum americanum</i>	152.
<i>Granadilla foetida, folio tricuspidi villosa flore albo</i>	153
Plante inconnue venue de Siam	154.
Autre Plante inconnue venue de Siam	155.

Acarina flore patulo rubente.
Carlina lanata L.

Acetosa pratensis
Oseille des prez
Rumex acetosa L.

De Charillon fecit.

Acetosa rotundifolia.

Oseille ronde.

Rumex scutatus L.

Acetosa Bontis.
Ozeille de Bontius.

Lud. de Charillon del. et Scul.

Aconitum Lycotomum. L.
Aconitum Lycopodium, luteum.
 C.B. Pin. 183. Aconit Tueloup
 a fleur jaune.

Aconitum caeruleo-purpureum, flore
maximo, sive Napellus 4 C.B. pin. 183.

Aconit a grande fleur pourpre-violet.
Aconitum Canadense L. f. 8.

Aconitum Pyrenaicum, supinum.
Aconit des Pyrénées à tige couchée
Aconitum pyrenaicum L.

Aconitum

Delphinium. L.
caeruleum glabrum, flore
Delphinij.

Aconitum pyramidale
multiflorum.

Aconit portant plusieurs
fleurs en pyramide.

*Aconitum Pyrenaicum, ampliore
folio tenuius laciniato.*

Aconit des Pyrénées a grande feuille,
fort decoupée.

Aconitum Lycopodium, luteum C.B. pin. 183.

Aconit Tueloup a fleur jaune.

Aconitum Napellus: L.
Aconitum coeruleum, seu *Napellus*
vulgaris.
 Aconit, ou Napel.

Aconitum anthora. L.

Aconitum salutarium, siue *Anthora* C.B. Pin. 184.

Anthora vulgaire.

N. Robert del. et sc.

Acorus calamus & vulgaris, L.

*Acorus verus, siue Calamus aromaticus
Officinarum.*

*Ageratum folijs serratis, siue
Eupatorium Mesuæ.
Achillea ageratum. L.*

alchemilla alpina. L.

Alchimilla Alpina minor.

Alchimille moyenne des Alpes.

Alchimilla minima, montana. Col. 145

Petite Alchimille.

aphanac arvensis. L.

Aloë Americana, florida.

Aloë vera ^{purpurea} L.
Aloë de Dioscoride.

N. Robert del.

De Chastillon fecit.

Aloë Americana.
Agave americana L.

Althaea, siue Hibiscus.

Guimaune
Althaea officinalis L.

Althaea Indica Gossipij
folio acetosæ Sapore
hort. Lugd. Bat

Althæa Indica flore coruleo minimo.

Guimauve d'ynde affleur bleüe tres petite.

Lud. de Charillon del. et scul.

Althaea Africana.
Guimauve d'Afrique.

Alyssum Galeni.
Marrubium Alysson. L.

Anagallis arvensis L.
Anagallis mas phæniceo flore.
 Mouron rouge.

varietas ? L.
Anagallis fœmina cœruleo flore.

Anagallis Lusitanica flore
caeruleo amplo.

Anagallis nemorum luteo flore

Bromelia ananassa. L.
Ananas Acostæ Lugd.

Podophyllum peltatum. L.
Anonyma, *Anapodaphyllon* quibusdam
Plante sans nom, appelée par quelques uns
Anapodaphyllon.

Lithospermum fruticosum L.
Anchusa Lignosior.

Hypericum hircinum. L.
Androsæmum tragodes.
 Androsæme, sentant le bouquin.

Angelica sativa . Carp. Bauth.

Angelique domestique .

Angelica archangelica . L.

Angelica trifolia, Canadensis.
Angélique de Canada feuillée, trois à trois.

*Angelica Alpina ad
nodos florida*

Angelica Pyrenaica, angustifolia.
Angelique des Pyrenées a feuille
etroite .

Angelica Acadiensis, flore luteo.

Angelique d'Acadie, a fleur jaune.

Ononis crispa L.

Anonis hispanica frutescens,
folio rotundiori.

Arretebœuf d'Espagne en arbrisseau,
a feuille ronde.

Ononia nativ. L.? an pinguis. L.
Anonis viscosa flore luteo variegato.

ononis fruticosa L.
Anonis montana, præcox, purpurea,
frutescens Mor. H. R. Bles.
 Arrete-bœuf en arbrisseau, precocce,
 a fleur purpurine.

Anonyma folijs Ribesij
Anonyme à feuilles de groseiller.

Frankenia pulverulenta. L.
Anthyllis maritima, Chamæsyces facie.
 Anthyllis maritime, semblable à la Chamæsyce.

Polycarpon tetraphyllum. L.
Anthyllis maritima, Alsines folio.
 Anthyllis maritime, à feuille d'Alsine.

Apocynum Androsaemifolium. L.
Apocynum Americanum folijs *Androsæmi* maioris.
 Apocynum d'Amerique, a feuilles d'Androsème.

Aquilegia Canadensis. L.
Aquilegia pumila præcox Canadensis. *coru.* canad. 60. t. 60.

Coniza candida. L.
Aster Verbasci folio
Hort. reg. P. Bacc. Sic. 60. t. 31. fr.

Lud. de Châtillon del. et Sculp.

*Aster omnium maxim: Helen: diet:
Vulgare*

Aster Atticus supinus luteus

Aster Conizoides luteus odoratus annuus

Aster serotinus ramosus
flore bellidis cæruleo.

Aster virginicus angustifolius
serotinus parvo albente flore
 Parkins.

Aster præcox, flore cæruleo, majore
Mor. H.R. Bles.

After precoce, a grande fleur bleue.

*Aster flore cœruleo, Virgæ
aureæ foliis.*

Aster a fleur bleue, a feuilles
de Verge d'orée.

Aster Atticus, caeruleus,
vulgaris C.B. Pin.
After Attique a fleur bleue.

*Aster montanus caeruleus, magno
flore, foliis oblongis. C.B.Pin. 267.*
Aster de montagne a longues feuilles,
et a grande fleur bleue.

Aster serotinus, procerior, ramosus,
Bellidis sylvestris flore H. R. Par.
 Aster tardif et rameux, a fleur de
 Marguerite .

Aster Tripolii folio .
Aster a feuille de Tripolium .

Aster latifolius, Tripolij flore.
Aster a large feuille, a fleur de Tripolium.

*Aster conyzoides, odoratus, luteus,
perennis.*

Aster odorant, à fleur jaune, et
ressemblant à la Conife.

Aster Canadensis, multiflorus, vimineo folio.

Aster de Canada a feuille d'Ozier.

Aster Canadensis, multiflorus, Linariae folius.
Aster de Canada a feuille de Linaire .

*Astragalus supinus, siliquis villosis
glomeratis.*

Astragale à tiges couchées à gousses velues.

Astragalus pumilus, siliquâ Epiglottidis formâ
Petit Astragale a gouffe en Epiglote . 7

Astragalus Alpinus, procerior, Alopecuroides.
Grand Astragale des Alpes, a fleurs en queue de Renard.

Astragalus Canadensis, flore viridi
flavescente.

Astragale de Canada, à fleur verte
tirant sur le jaune.

Astragalus tuberosus,
scandens, Fraxini folio:
Apios Americana
 Corn. 200.

Astragalus Africanus
luteus.

Astragale iaune d'Afrique.

Balsamina cucumerina punicea.

Beta Cretica semine spinoso

N. Robert del. et sculp.

Blattia Hispanica,
maximo flore.

Blataire d'Espagne a grande fleur.

North Miller yellow flower

Blitum Americanum spinosum.
Blette espineuse de l'Amerique.

de Chastillon f.

*Borrago Cretica flore
violaceo.*

Bouroche de Candie a fleur
violette.

Botrys.
Piment.

Botrys Ambrosioides Mexicana

*Brunella Lusitanica, flore et spicâ
maiore.*

Brunelle de Portugal, a grande fleur.

Buglossum Creticum bullatum, flore vario odorato
 Buglosse de Candie à feuilles bosselées, et à fleur odorante de plusieurs couleurs.

Buglossum Lusitanicum folijs bullatis.
Buglosse de Portugal à feuilles bosselées.

Buphthalmum Dioscoridis.

Bosse scul.

yellow. of eye

Calendula africana. Hermant.

Campanula arvensis.

Doucette.

Campanula foliis angusto. incis. flore

Campanule a feuilles decoupées,
a fleur oblongue.

Campanula foliis Echii. C.B. Pin. 94.
Campanule à feuilles d'Echium.

Campanula saxatilis, Echii
Folio magno flore.

Campanule de roche, a grande
 fleur, a feuille d'Echium.

Narcissus bifolius promontorij-Bonæ spei.
Narcisse a deux feuilles du cap de-Bonne esperance.

Nasturtium hortense
Cresson des Jardins, ou Alenois.

Nasturtium pumilum vernal.
Petit Cresson printanier.

Nasturtium pumilum supinum vernal.
Petit Cresson printanier couché.

*Campanula foliis subrotundis,
caulem amplexantibus.*
Campanule a feuilles arrondies
sans queue.

Campanula Americana, minor, flore cœruleo patulo.
 Petite Campanule d'Amerique, a fleur bleue fort ouverte.

Carduus stellatus Leucoij folijs.

Chardon estoillé, a feuilles de
Giroflée jaune.

Carlina acaulos, flore luteo pallascente.
Carlina.

Castanea Equina.
Maronnier D'Inde.

Centaurium minus flore spicato.
Petite Centaurée portant ses fleurs en espy.

Centaurium majus alterum pro-
fundè laciniatum purpurascente
Stor. Hort. reg. L.

Lud. de Châillon deli et sculp.

Centaurium luteum Africanum

Chelidonium majus.
Eclairé.

Chelidonium minus.

Chrysanthemum folijs Abrotani multifidis.

Chrysogonum Dioscoridis.
Chrysogonum de Dioscoride.

Populago Tabern. icon. 750.
Soucy d'eau.

Cicer Americanum
Pois Chiche d'Amerique

Cichorium sylvestre
Cichorée sauvage

Clematis trifolia, siue flos *Passionis*.
Fleur de la Passion.

*Clematis Americana
siliquosa tetraphyllos.*

Clematis d'Amerique a quatre
feuilles, portant des gousses.

Clematis quinquefolia Americana siue *Flos-*
Passionis.
 Clematidis d'Amérique à cinq feuilles ou Fleur
 de la Passion .

Cnicus Hispanicus
folijs Serratulæ

Convolvulus Siculus flore coeruleo minimo.
 Liseron de Sicile à petite fleur bleüe.

Conium Americana, frutescen. fol. subrotund.

Lud. de Chatillon del. et sculp.

Corchorus Siue Melochia

Coriandrum
Coriandre

Cotyledon flore luteo, radice tuberosâ repente.

Cotyledon a fleur jaune, a racine tubereuse.

Crambe maritima, Brassicæ folio

Cucumis silvestris, fol. sinuato et dissecto

Cucumis sylvestris, Asininus dictus.

Cyanus montanus caule folioso
capitulo oblongo

Cyanus montan; latifolius, vel verbasculum
Cyanoides

Cyanus Orientalis flore luteo fistuloso.

Aubifoin de Levant, jaune, a cornets.

Cymbalaria.

Dentaria siliquosa heptaphyllos.

Digitalis Americana *purpurea folio serrato.*
Digitale d'Amerique, pourprée, a feuilles dentelées.

Doronicum
Doronic

Dracunculus Alpinus Agerati folio

*Dracunculus Indicus, caule viridi non
maculato*

Serpentaire des Indes, a tige verte.

Dracunculus siue Serpentaria
triphylla, Brasiliana.
 Serpentaire du Bresil, a trois feuilles.

Dracunculus polyphyllus Carp. Bauh.

Petite Serpentaire de Mathiol.

Elichriso affinis Africana arborescens
floribus purpuro-violaceis, folijs Saluicæ,
Odore Romarini. hort. Lugd. Bat.

Plante d'affrique a fleurs pourpre-violette
 a feuille de sauge, d'odeur de Romarin,
 aprochante de, *L'Elichrisum*.

Ephemerum spurium Lobelij.
Ephemerum Bastard de Lobel.

Epimedium Dioscoridis.
Epimedium de Dioscoride.

Eruca Tanacetifolia
Roquette à feuilles de Tanesie.

Eupatorium Canadense

Eupatoire de Canada à

folijs Enulae.

feuilles d'Aunée.

Faba maior vulgaris.

Feue.

Filipendula.

N. Robert del. et sculp.

*Flos solis Indicus, Trachelii
folio, radice repente*

Soleil des Indes, a feuilles de
Trachelium, et a racine rampante.

Fraxinella, officinis Dictamnus albus.
Fraxinelle.

Fumaria Canadensis, radice tuberosa squammata

Fumetere de Canada, a racine tubereuse escaillée

Fungus Scoparum effigie.
Champignon en epouffette.

Galega vulgaris C. B. Pin. 352.

Gelseminum Indicum flore phæniceo.

Gentiana palustris latifolia
flore punctato C. Bauh.

Gentianella Alpina verna magno flore.

Geranium Robertianum.

Gnaphalium Americanum

Immortelle blanche

Gnaphalium montanum
purpureum.
Gnaphalium pourpré de
montagne.

Gnaphalium montanum
flore candido longiore.
Gnaphalium de montagne
à fleur blanche longuette.

Gnaphalium Alpinum sive
Leontopodium Matthioli
Gnaphalium des Alpes, ou
Leontopodium de Matthioli.

Gossypium, siue Xylon semine albo.
Cotton.

*Gramen dactylon
maximum Americanum
hort. reg. Par.*

Granadilla foetida, folio tricuspidi villosa flor: albo