Vol. 1.

5
0
Tracts.

~~27~~
~~out of the collection~~

TANAGRARUM

Catalogus Specificus,

AUCTORE

PHILIPPO LUTLEY SCLATER, A. M.

Soc. ZOOL. LOND. SOCIO.

BASINGSTOKE,

1854.

TANAGRARUM

CATALOGUS SPECIFICUS.

I.—PITYLUS. Cuv.

1. grossus. (L.) ex Cayennâ.
2. gnatho. (Licht.) ex Brasiliâ.

II.—PERIPORPHYRUS. Reichb.

1. celæno. (Licht.) ex Mexico.
2. erythromelas. (Gm.) ex Cayennâ.

III.—CARYOTHAUSTES. Reich.

1. viridis. (Vieill.) ex Cayennâ.
2. brasiliensis. Cab. ex Brasiliâ.
3. episcopus. (Licht.) ex Mexico.
4. atroolivaceus. Lafr. ex Mexico.

IV.—SCHISTOCHLAMYS. Reich.

1. fasciata. (Licht.) ex Brasiliâ.

2. capistrata. (Max.) ex Brasiliâ.
3. atra. (Gm.) ex Bras. Cayen. Bol. Trinit.
4. abeillei. (Less.) ex Brasiliâ. (1)

V.—CHLORORNIS. Reich.

1. riefferii. (Boiss.) ex Columbiâ: Peruviâ.

VI.—LAMPROSPIZA. Cab.

1. melanoleuca. (Vieill.) ex Cayennâ.

VII.—SALTATOR. Vieill.

1. magnus. (Gm.) ex Cayennâ: Brasiliâ.
2. similis. d'Orb & Lafr. ex rep. Arg.
- * 3. olivascens. Cab. ex Guianâ.
4. cærulescens. V. ex Bras. Mer.
5. superciliaris. (Spix.) ex Bras.
- * 6. maxillosus. Cab. ex rep. Argentinâ. (?)
7. gularis. (Less.) ex Am. Mer.
8. rufiventris. d'Orb & Lafr. ex Boliviâ.
- * 9. vigorsi. Gray. ex Am. Cent. Occ.
10. icterophrys. Lafr. ex Mexico. (?)
11. orenocensis. Lafr. ex Venezuelâ.
12. aurantiorostris. V. ex Parag. Boliv.
13. atricollis. V. ex Brasiliâ. Boliv.
14. atriceps. Less. ex Mexico.
- * 15. gigantodes. Cab. ex Mexico. (?)
16. magnoides. Lafr. ex Mexico.
17. albicollis. V. ex Cayennâ.

18. striatipectus. Lafr. ex Nova Grenadâ.
19. maculipectus. Lafr. ex Novâ Grenada.
20. guadelupensis. Bp. ex Guadelupâ ins.
21. martinicensis. Bp. ex Martinico. ins.

VIII.—CISSOPIS. Vieill.

1. picata. (Lath.) ex Brasiliâ.
2. media. (Bp.) ex Cayennâ.
3. minor. Tschudi. ex Boliviâ.

IX.—ARREMON. Vieill.

1. silens. (Gm.) ex Guianâ. Bras. Sept.
- * 2. flavirostris. Sw. ex Bras.
3. polionotus. Bp. ex rep. Arg.
4. semitorquatus. Sw. ex Brasil.
5. axillaris. Sclater. ex Nov. Grenad. (1*)
6. schlegeli. Lafr. ex Am. Mer.
7. aurantiorostris. Lafr. ex Panamâ.
8. abeillei. Less. ex rep. Equat.
9. conirostris. Bp. ex Brasil.

X.—PHÆNICOPHILUS. Strick.

1. palmarum. (L.) ex Hispaniolâ.
2. poliocephalus. (Bp.) ex Hispaniolâ.

XI.—BUARREMON. Bp.

1. torquatus. (d'Orb & Lafr.) ex Boliviâ.
2. assimilis. (Boiss.) ex Bogotâ.

3. pallidinucha. (Boiss.) ex Bogotâ.
4. brunneinucha. (Lafr.) ex Bogotâ.
- * 5. xanthogenys. (Cab.) ex Venezuela. (?)
6. rufinucha. (d'Orb & Lafr.) ex Boliviâ.
7. albifrenatus. (Boiss.) ex Bogot.
- * 8. albinucha. (d'Orb & Lafr.) ex Nov. Grenad.
9. gutturalis. (Lafr.) ex Columb.
10. schistaceus. (Boiss.) ex Bogotâ.

XII.—PIPILOPSIS. Bp.

1. semirufus. (Lafr. & Boiss.) ex Bogotâ.
2. fulviceps. (Lafr. & d'Orb.) ex Boliviâ.

XIII.—CHLOROSPINGUS. Cab.

1. ophthalmicus. (Lafr.) ex Mexico.
2. flavipectus. (Lafr.) ex Bogotâ.
3. canigularis. (Lafr.) ex Bogotâ
4. olivaceus. (Bp.) ex Columbiâ. (2)
5. flavigularis. (Sclater.) ex Bogotâ.
6. atropileus. (Lafr.) ex Bogotâ.
7. rubrirostris. (Lafr.) ex Bogotâ.
8. superciliaris. (Lafr.) ex Bogotâ.
9. verticalis. (Lafr.) ex Bogotâ.

XIV.—PYRRHOCOMA. Cab.

1. ruficeps. (Strickl.) ex Brasiliâ.
- * 2. personata. Cab. ex Guianâ.

XV.—*THLYPOPSIS*. Cab.

1. *fulvescens*. (Strick.) ex Am. Mer. (?)
2. *sordida*. (d'Orb & Lafr.) ex Boliviâ.
3. *ruficeps*. (Lafr.) ex Venezuelâ. (3)

XVI.—*NEMOSIA*. Vieill.

1. *pileata*. (Gm.) ex Cayennâ Bras.
2. *guira*. (L.) ex Cayennâ.
3. *ruficapilla*. (V.) ex Bras.
4. *flavicollis*. (V.) ex Cayen. Bras.
5. *peruana*. (Bp.) ex Peruviâ.

XVII.—*LEUCOPYGIA*. Sw.

1. *ruficollis*. (Licht.) ex Brasiliâ.

XVIII.—*TACHYPHONUS*. Vieill.

1. *cristatus*. (Gm.) ex Guianâ: Bras.
2. *delattrei*. Lafr. ex Columbiâ.
3. *phœniceus*. Sw. ex Am. Cent.
4. *rufiventer*. (Spix.) ex Peruv. Bras. int.
5. *coronatus*. (V.) ex Bras. Mer.
6. *surinamus*. (L.) ex Guian: Cayenn. (4)
7. *melaleucus*. (Sparm.) ex Am. Mer. Cisand.
8. *luctuosus*. (d'Orb & Lafr.) ex Columbiâ.

Trinitate ins.

XIX.—*TRICHTHRAUPIS*. Cab.

1. *quadricolor*. (V.) ex Bras. Mer.

2. albicollis. (Lafr. & d'Orb.) ex Boliv.
3. penicillata. (Spix.) ex Brasil.

XX.—LANIO. Vieill.

1. atricapillus. (Gm.) ex Cayennâ.
2. aurantius. Lafr. ex Am. Cent.
3. versicolor. Lafr & d'Orb. ex Boliviâ.

XXI.—PHÆNICOTHTRAUPIS. Cab.

1. rubica. (V.) ex Bras.
2. rubicoides. (Lafr.) ex Mexico. (?)
3. gutturalis. Sclater. ex Nov. Grenad.

XXII.—LAMPROTES. Sw.

1. loricatus. (Licht.) ex Brasiliâ.
2. albocristatus. (Lafr.) ex Bogotâ.

XXIII.—ORTHOGONYS. Strick.

1. chloricterus. (V.) ex Brasiliâ.
2. cyanicterus. (V.) ex Cayennâ. (5)

XXIV.—PYRANGA. Vieill.

1. œstiva. (Gm.) ex Am Bor. Mexico.
2. saira. (Spix.) ex Am. Mer. (6)
- * 3. livida. Sw. ex Mexico.
4. hepatica. Sw. ex Mexico.
- * 5. roseogularis. Cabot. ex Am. Cent.
6. erythrocephala. Sw. ex Mexico.

- 7. rubra. (L.) ex Am. Sept.
- 8. ludoviciana. (Wilson.) ex Am. Sep. Occ.
- 9. rubriceps. Gray. ex Bogotâ.
- 10. leucoptera. Trudeau. ex Bogotâ. Peruv.
- 11. bidentata. Sw. ex Mexico.

XXV.—RAMPHOCELUS. Vieill.

- 1. brazilius. (L.) ex Brasiliâ.
- 2. dorsalis. Bp. ex Brasil. (7)
- 3. nigrogularis. (Spix.) ex Rio Negro.
- 4. jacapa. (L.) ex Cayennâ.
- 5. magnirostris. Lafr. ex ins. Trinit.
- 6. venezuelensis. Lafr. ex Venezuel.?
- * 7. affinis. (Lesson.) ex Columbiâ.
- 8. dimidiatus. Lafr. ex Col.
- 9. luciani. Lafr. ex Col.
- 10. uropygialis. Bp. ex Guatimalâ.
- 11. atrosericeus. (Lafr. & d'Orb.) ex Boliviâ.
- 12. aterrimus. Lafr. ex Boliviâ.
- * 13. passerinii. Bp. ex Mexico.
- 14. flammigerus. (Jard.) ex Col.
- 15. aurinotus. Lafr. ex Col.
- 16. icteronotus. Bp. ex Col.
- 17. sanguinolentus. (Lesson.) ex Am. Cent.

XXVI.—SPINDALIS. Jard.

- 1. nigricephala. (Jameson.) ex Jamaicâ.
- * 2. multicolor. (V.) ex Hispaniola.
- 3. pretrei. (Less.) ex Antillibus.

XXVII.—TANAGRA. L.

1. episcopus. (L.) ex Guianâ.
2. cœlestis. Spix. ex Brasil. int. Peruv.
3. cana. Sw. ex Bras. Sept.
- * 4. glaucocolpa. Cab. ex Venez.?
5. cyanoptera. (V.) ex Bras. Mer.
6. vicarius. Less. ex Am. Cent.
7. ornata. Sparm. ex Bras.
8. palmarum. Max. ex Cay. Bras.

XXVIII.—DUBUSIA. Bp.

1. tæniata. (Boiss.) ex Bogotâ.
2. cyanocephala. d'Orb. & Lafr. ex Boliviâ.
3. olivicyanea. (Lafr.) ex Bogotâ.
4. striata. (Gm.) ex Brasiliâ.
- * 5. frugilega. (Tsch.) ex Peruv. Transand.

XXIX.—COMPSOCOMA. Cab.

1. victorini. (Lafr.) ex Nov. Grenadâ.
2. somptuosa. (Less.) ex Peruviâ.
3. flavinucha. (d'Orb & Lafr.) ex Boliv.

XXX.—BUTHRAUPIS. Cab.

1. montana. (d'Orb & Lafr.) ex Boliviâ.
2. cucullata. (Jard.) ex Bogotâ.
3. chloronota. Sclater. ex rep. Equator. (8)
4. eximia. (Boiss.) ex Nov. Grenadâ.

XXXI.—ANISOGNATHUS. Reich.

1. igniventris. (d'Orb & Lafr.) ex Boliv.
2. lunulatus. Du Bus. ex Nov. Grenad.
3. lacrimosus. (Dubus.) ex Col.

XXXII.—IRIDOSORNIS. Less.

1. dubusia. (Bp.) ex Bogotâ.
- * 2. analis. (Tsch.) ex Peruviâ. Transand.

XXXIII.—CALLISTE. Boie.

1. tatao. (L.) ex Cayennâ.
2. yeni. (d'Orb & Lafr.) ex Boliviâ.
3. cœlicolor. Sclater. ex Nov. Gren. (?)
4. tricolor. (Gm.) ex Brasiliâ.
5. festiva. (Shaw.) ex Brasil.
6. fastuosa. (Lesson.) ex Brasil.
7. cyanoventris. (V.) ex Brasil.
8. aurulenta. (Lafr.) ex Bogota.
9. arthusi. (Less.) ex Venezuelâ.
10. icterocephala. (Bp.) ex rep. Equator.
11. thoracica. (Temmm.) ex Brasil.
12. schranki. (Spix.) ex Peruvia. Bras. int.
13. guttulata. (Bp.) ex Columbiâ.
14. punctata. (L.) ex Cayennâ.
15. rufigula. (Bp.) ex rep. Equator.
16. xanthogastra. Sclater. ex Nov. Grenadâ.
17. graminea. (Spix.) ex Cay. Bras. (9)
18. flava. (Gm.) ex Brasiliâ.
19. ruficapilla. Sclater. ex Bogota.

20. *cayana*. (L.) ex Cayenne.
21. *cyanolæma*. Bp. ex Rio Negro.
22. *cucullata*. (Sw.) ex St. Thomas.
23. *castanonota*. Sclater. ex Bras. Mer.
24. *peruviana*. (Desm.) ex Bras. Or.
25. *cyanoptera*. (Sw.) ex Venezuela.
26. *larvata*. Dubus. ex Am. Cent.
27. *lunigera*. Sclater. ex Rio Negro.
28. *lamprotis*. Sclater. ex Boliviâ.
29. *parzudakii*. (Lafr.) ex Bogota.
30. *chrysotis*. Du Bus. ex Peruv.
31. *gyrola*. (L.) ex Cayennâ.
32. *gyroloides*. (Lafr.) ex Peruv.
33. *desmaresti*. Gray. ex Venez. Trini.
34. *brasiliensis*. (L.) ex Brasil.
35. *flaviventris*. (V.) ex Cayennâ. Trini.
36. *boliviana*. (Bp.) ex Boliviâ.
- * 37. *nigrocincta*. (Bp.) ex Peruv. (?)

XXXIV.—PROCNOPIS. Cab.

1. *atrocærulea*. Tsch. ex Peruviâ.
2. *ruficervix*. (Prevost.) ex Bogotâ. (10)
3. *atricapilla*. (Lafr.) ex Nov. Grenadâ.
4. *argentea*. Tsch. ex Peruviâ.
5. *nigroviridis*. (Lafr.) ex Bogota.
6. *thalassina*. (Strickl.) ex Nov. Gren..
7. *cyanicollis*. (d'Orb & Lafr.) ex Peruv.
8. *labradorides*. (Boiss.) ex Bogotâ.
9. *xanthocephala*. (Tsch.) ex Peruv.

XXXV.—DIVA. Sclater. (11)

1. vassori. (Boiss.) ex Nov Grenad.
2. albiventris. Sclater. ex Nov. Grenad.

XXXVI.—PIPRÆIDEA. Sw.

1. melanonota. (V.) ex Brasiliâ.
2. castaneoventris. Sclater. ex Boliviâ.

XXXVII.—CHLOROCHRYSA. Bp.

1. phænicotis. Bp. ex rep. Equator.
2. calliparæa. (Tsch.) ex Peruv.

XXXVIII.—TANAGRELLA. Sw.

1. velia. (L.) ex Cayennâ.
2. elegantissima. Verr. ex Nov. Grenadâ,
3. cyanomelas. (Max.) ex Brasil. Or.
4. calophrys. (Cab.) ex Brasil. int.

XXXIX.—CHLOROPHONIA. Bp.

1. viridis. (V.) ex Bras.
2. frontalis. Bp. ex Equator.
3. occipitalis. (Du Bus.) ex Mexico.
4. pretrei. (Lafr.) ex Bogotâ.

XL.—EUPHONIA. Vieill.

1. musica. (Gm.) ex Hispaniolâ.
2. flavifrons. (Sparm.) ex Antill. (12)
3. nigricollis. (V.) ex Am. Mer. Cisand.

4. elegantissima. ex Mexico.
5. chlorotica. (L.) ex Cayennâ.
6. trinitatis. Strickl. ex Trinit. ins.
7. minuta. Cab. ex Cayennâ.
8. chalybea. (Mikan.) ex Bras.
9. xanthogastra. (Sund.) ex Bras.
10. ruficeps. d'Orb & Lafr. ex Bol.
11. concinna. Sclater. ex Nov. Grenad. (13)
12. violacea. (L.) ex Bras.
13. hirundinacea. Bp. ex Am. Cent. (14)
14. laniirostris. d'Orb & Lafr. ex Boliv.
15. melanura. Sclater. ex Rio Negro.
16. rufiventris. (V.) ex Brasil.
17. pectoralis. (Lath.) ex Brasil.
18. cayana. (L.) ex Cayennâ.
19. jamaicæ. (L.) ex Jamaicâ. (15)

XLI.—STEPHANOPHORUS. Strick.

1. leucocephalus. (V.) ex Parag. Bras. Mer.

ANNOTATIONES.

Species ab asterisco notatas nondum vidi.

(1) *Schistochlamys abeillei* est *Pyrrhula abeillei* Leeson Rev. Zool. 1839, p. 40. *Diucopis leucophæa* Bp. Consp. p. 491. *Orchesticus occipitalis* Cab. Mus. Hein. p. 143.

(1*) *Arremon axillaris* mihi sp. nova est *A. semitorquato* maximè affinis, sed axillis lætissimè aureis.

(2) *Chlorospingus olivaceus* est *Poospiza olivacea* Bp. Mus. Paris. Consp. Av. p. 474.—species præcedentibus affinissima.

(3) *Thlypopsis ruficeps* est *T. fulviceps* Cab. Mus. Hein. p. 138. *Tachyphonus ruficeps* Lafr. Rev. Zool. 1848. p. 173.

(4) *Tachyphonus surinamus* est *Tanagra surinamus* Linn. S. N. 1. p. 297. *Tachyphonus martialis* Temm. *T. desmaresti* Swains. *T. ochropygos* Cab. *T. surinamensis* Lafr. ex Brissonio, cum *Tachyphono cristato* minimè confundendus.

(5) *Orthogonys cyanicterus* est *Pyrranga cyanicterus* Vieill. *Cyanicterus venustus* Bp. sed me iudice ab *O. chlorictero* genere handquaquam disjungendus.

(6) *Pyrranga saira.* est *Tanagra saira* Spixi Av. Bras t. 48. fig. 1. *Pyrranga azaræ* auctorum recentiorum.

(7) *Pyrranga dorsalis* Bp. ex Brasiliâ sp. nova. Ramph. brazilio affinissima: sed dorso medio obscuriùs coccineo.

(8) *Buthraupis chloronota* mihi sp. nov. ex rep. Equator. similis est *B. cucullatæ* sed multo major, dorso toto viridi unicolore, neque uropygio cœruleo.

(9) *Calliste graminea* est *Tanagra graminea* Spix. Av. Bras t. 53. fig. 2. *Ixothraupis pusilla* Bp. *Calliste virescens* mihi.

(10) *Procnopis ruficervix*. Ab hac specie *Calliste leucotis* mihi Cont. Orn. 1851. p. 58. non potest separari.

(11) *Diva* mihi genus novum *Callistæ* et *Euphoniæ* intermedium. Typus sit *Tanagra* (*Euphone*?) *vassorii* Lafr. et Boiss. Rev. Zool. 1840. p. 4. *Aglaia diva* Less. Echo d. M. S. 1844. p. 57. *Procnopis vassori* Bp. Species secunda hujus generis erit *Piprœidea albiventris* mihi Rev. Zool. 1852. p. 8. et Cont. Orn. 1852. pl. 100.

(12) *Euphonia flavifrons*. est *Euphone organiste* Desm. Tan. t. 19 20. *Emberiza flavifrons* Sparm. Mus. Carls. no. 92. *Tanagra flavifrons* Lath *Euphonia musica* mihi Cont. Orn. 1852. (pars) *Cyanophonia sclateri* Bp. in Mus. Parisiensi.

Mas. violaceo-ater : dorso imo et corpore subtùs aurantio-flavis : pileo cyaneo : fronte loeté flavo, nigro marginato.

Fæm. olivacea : dorso postico et abdomine flavescentiore : fronte flavo. ex ins. Porto Rico dictâ. Mus. Paris.

(13) *E. concinna* mihi sp. nov. *E. chlorotiæ* affinis ; sed minor ; intensè violacea ; rectricibus non albo maculatis ; ex Nov. Grenad.

(14) *Euphonia hirundinacea* Bp. est *Euphonia laniirostris* mihi Cont. Orn. 1851. p. 86 nec Lafr. et d'Orb. teste illius avis exemplo in Museo Derbiano conservato.

(15) *Euphonia Jamaicæ* est *Euphonia cinerea* Lafr. *Pyrrhuphonia cinerea* Bp.

P. L. S.

Londini, 1 Kal. Jan. A. D. 1854.