Rare Book Dept.

No.

Q.X05.115

The Public Library of the City of Boston.

Hañ.

Proctor 2829.

E.M. Cat. II. 616

Fairfax Murray 191.

HERBARIUS. Herbarius Patavie impressus Anno domini
rcetera . lxxxv.

4to., Gothic letter, 173 leaves of 174, the blank f.156 cut away; two foliation numerals a little cut into, and half a dozen lines on f.58 scored through in red; with 150 woodcuts of plants, all lightly coloured by a contemporary hand; a fine crisp copy in the original oak boards covered with stamped calf, the back repaired and covered with white paint Passau, [Johann Petri], 1485

VERY RARE. This is the second edition of the Latin Herbarius, Fairfax Murray having shown that Schoeffer produced but one edition in 1484, of which several variant issues are known. It has no connection with the Herbarius of Apuleius, nor with the German Herbarius which was the fore-runner of the various editions of Hortus Sanitatis.

This is the first dated book from the press of Johann Petri. The copy in the British Museum, formerly Sir Joseph Banks's, is imperfect.

Hain *8445; Proctor 2829; Brit. Mus. Cat. of Incun. II. 616; Fairfax Murray, *Cat. of Early German Books*, no. 191.

1715
herba benedicta est veterana dicitur hinc

Herbarius Satavie im:
pressus Anno domi 1726
ra 1726.

Ad Infirmaria Rebdorff:

Codman
Nov. 14, 1939
M.

Aqua pro oculis Augen Wasser

R ij lot zarten. ij lot örtht saliv. ij lot sthel,
wüerg. ^{lot} ijse nithl. ij lot Eißentrant. ij lot
rot felt kosen. ij lot kranbitper. ij lot tornitill
wüerg. ij lot polay. ij lot poltrion wüerg. ij lot weg,
2 plwen. wartt. ij lot kittersporen blüemen. ij lot zisamir plwen
ij lot plub stornplume.

Tribg Viribus Aynillet² p alembiru

Wen ma die matterij nit nit ain and Colligiro kan
so mach gneß ain Wein der tot ist. daz. also das es wol verth
wert. pist du die al zu samir colligirist.

Ain yethlich zu seiner Zeit.

Ogatu plurimoz

io pū nūmoz egētū appotecas re-
futātū occasiōe illa. qz necessaria
ibidē ad corp⁹ egrū spectātia sunt
cara simpliciā et pposita. nūmisq;
plurimis pparanda. sed ad p̄sens
mēs mea nō se diuertit sed ad ea q̄ in p̄uatis locis or-
tis siluis ac pratis inueniuntur. quorū presentia cor-
pus humanum egrum seu neutrum ad corpus sanū
reduci poterit: restanti solerti medico Arnoldo de
noua villa sic inquiente in amphorismis suis. Cum
quis poterit mederi simplicibz frustra et dolose me-
dicamina composita querit ille. Erit etiam Auicēna
secūdo libro. c. iij. Adedicine simplices habēt opa-
ciones vles et p̄ticulares. Et cum penes corp⁹ hu-
manū plures p̄currūt act⁹ scz circa p̄fecte sanū act⁹
conseruatiuus necessarius est. Circa sensibilibz lesuz
actūs curatiuus inducendus est. Circa vero insensi-
biliter lesū actus p̄seruatiuus seu resumptiui
necessarius est. Cum ergo corpus egrum actum cu-
ratiuum requirat seu practicū. Ob id p̄sens opuscu-
lum suū sumpsit denominatiōem. Aggregator p̄cti-
cus de simplicibus. In quo quibus hōim sibiip̄i sub-
uenire poterit paucis deductis expēsis aduersus quā-
libet egritudinē corpus humanum a vertice capitis
ad plantas pedum ab intra corpus focalq; affligen-
tem iuxta tenorem plurimorum solercium medicorū
de simplicibus confuse tractantium quoz dicta ad
practicam expertā sunt redacta. et puta sunt. Auicē-
na princeps scōs suo libro de simplicibz. necnō sera-
pio de simplicibz. similiter pandecta 7 platearius 7c
Omnis ergo confusio nouerca cristit veritatis que
ad p̄sens refutatur. cum oīa que a p̄mēua origine

processerunt . ratione ordine et numero formata
sunt et sic cognosci habent Boeci⁹ in arismetica sua
Diuidit ergo presens liber in septē pticulas In pri
ma particula tractat de virtutibus herbarum ad appo
tecant spectantium in modum antidotorum suspen
satarum In secunda pticula innuit de simplicibus laxatiuis
et limitiuis seu lubricatiuis superioribus antidotis
prime pticule deseruientibus. In tercia particula de
tegit de simplicibus confortatiuis seu speciebus aromati
cis. In quarta particula dilucidat de fractibus et
seminibus et radicibus. In quinta pticula de gumis et
eis similibus. In sexta pticula de generibus salis et mi
neris et lapidibus. In septima particula et ultima co
siderat de animalibus et puenientibus ab eis. que omnia
ad practicā presentis opis deseruire habent.

Modus medicinale i figu
ris sic agnosces. ʒ. i. id ē uncia una. ʒ. ʒ. id ē uncia me
dia. ʒ. i. id est Dragma una. ʒ. ʒ. id est dragma media
ʒ. i. id est Scropulus unus. ʒ. ʒ. id est Scropulus
medius. m. i. id est manipulus unus. m. ʒ. id est mani
pulus medius Anna. id est de quolibet equaliter.
lb. i. id est libra una. lb. ʒ. id est libra media. Et. ʒ. i. fa
cit duos lotones Et. ʒ. ʒ. vnum lotonez. Et dragma
una id est quarta pars vnius lotonis Et. ʒ. id est ter
cia pars vnius dragme

Capitula herbarum secundum ordinem alphabeti

Capitulum primum de absinthio

Secundum de abrotano.

Tercium de altea

Quartum de acoro

Quintum de aceto sa

Sextum de agrimonia

Septimum de alleo

Octauum de alkakenge

ix. de aneos vel athanasia

Decimum de aneto.

Undecimum de apio.

xii. de arthemisia.

xiii. de aristologia longa.

xiiii. de Aristologia rotunda.

xv. de asarabacca.

xvi. de atriplice.

xvii. de aaron vel iaron.

xviii. de auricula muris.

xix. de arnoglossa.

xx. de ambrosiana.

xxi. de affodillo.

xxii. de agno casto.

xxiii. de boragine.

xxiiii. de buglossa.

xxv. de bethonica.

xxvi. de branca visina.

xxvii. de bleta.

xxviii. de bursa pastoris.

xxix. de berberis

xxx. de baselicone.

xxxi. de brionia

xxxii. de cicorea

xxxiii. de calamento

xxxiiii. de centaurea.

xxxv. de cartamo.

xxxvi. de cinoglossa

xxxvii. de camomilla.

xxxviii. de camepitos.

xxxix. de capillis veneris

xl. de cepis.

xli. de coriandro.

xlii. de custute.

xliii. de cipro.

xliiii. de celidonia.

xlvi. de catupucia.

xlvi. de cucumere.

xlvi. de calamo aromatico agresti.

xlvi. de canapo.

lix. de dauco cretico.

Quinquagesimum. de diptamo.

li. de esula minore.

lii. de endiua

liii. de eupatorio.

liiii. de enula campana.

lv. de epatica.

lvi. de elleboro albo.

lvii. de elleboro nigro.

viii. de Ebulo.
ix. de edera terrestri
x. de edera arbores
xi. de fumo terre
xii. de feniculo.
Lxiii. de fragaria.
lxiiii. de fraxino.
lxv. de granis solis.
lxvi. de gallettrico
lxvii. de garioffilata.
lxviii. de genciana.
lxix. de genesta.
lxx. de gramine.
lxxi. de hermodattulo
lxxii. de insquiamo
lxxiii. de ylopo
lxxiiii. de yreos
lxxv. de iuniperis
lxxvi. de iringi
lxxvii. de lilio
lxxviii. de lupulo
lxxix. de lappacio acuto.
lxxx. de lactuca.
lxxxi. de leuistico.
lxxxii. de lauendula.
lxxxiii. de laureola
lxxxiiii. de mellissa
lxxxv. de millefolio
lxxxvi. de malua
lxxxvii. de menta
lxxxviii. de melliloto.
lxxxix. de matricaria
xc. de maiorana.

xc. de marubeo
xcii. de morocelli et mo
rabaci
xciii. de mercuriali
xciiii. de mandragora.
xcv. de nasturcio ortulão
xcvi. de nasturcio agrico.
xcvii. de nigella.
xcviii. de nemifare
xcix. de origano.
L. de piretro
Li. de ponia
cii. de petrosilino.
ciii. de polipodio.
ciiii. de paritaria.
cv. de portulaca
cvi. de plegio.
cvii. de porro
cviii. de pentassilone
cix. de pipinella
cx. de papauere
cx. de populo
cxii. de pastinaca siluestri
cxiii. de pastinaca doestica
cxiiii. de rosa
cxv. de rassano.
cxvi. de radice
cxvii. de rutb.
cxviii. de roze marino.
cxix. de rapa
cxx. de ribes
cxxi. de rubea tinctura
cxxii. de solatro

cxliiij. de spinacha
cxliiij. de silere montan
cxlv. de sinapi
cxlvi. de squinanto.
cxlvii. de serpentaria
cxlviii. de satirione.
cxlix. de scicados citr
cl. de scicados arab
clij. de spargo
clxii. de saffina
clxiii. de semperuina.
clxiiii. de squilla.
clxv. de sambuco.
clxvi. de salice.
clxvii. de sapifraga
clxviii. de stolonendo
clxix. de scabiosa
cl. de salvia.
clj. de spicaromana
clii. de spica celtica
cliii. de serpillo
cliiii. de taro barbate
clv. de tormentilla.
clvi. de viola.
clvii. de virga pastor
clviii. de urtica
clix. de valeriana.
CL. de usnea

Handwritten text in a cursive script, likely a list or index, spanning the right side of the page. The text is faint and difficult to decipher due to the age and quality of the document.

Absinthium wermut

Absinthium est calidū ī pmo gradu et siccū ī secūdo et habet ponticū et amarissimū saporē. et debz colli-
gi in fine veris et in umbra ericari et p annū seruat
et est multe efficacie. Absinthium habet oppositas
pprietates scz laxatiuam. Laxat enim ex caliditate et
amaritudine. et habet pprietatem constrictiuam quia
cōstringit ex grossicie substantie. et sic absin. cōtraria
opat. ideo nō debet exhiberi nisi materia existente di-
gesta sic sua caliditate dissoluit. et pōticitate sua con-
stringēdo euacuat. Absin. enim fouit apit opilacōes
epatis et splenis. ppter ea curat morbos ex opilatōe

pneniēs vt sunt yctericia ydrops &c. notanter cuz p
ueniāt ex causa frigida vt dicit Aluicē. ii. canone. pri
mo q. 3. iii. vel 3. 5. de succo absin. mane bibite p de
cem dies p̄tinuando valde curat illas egritudines :
sed apparet talis potus abhominabil. ideo valet si
bi misceri zucrum sufficiens p̄ dulcoratione. Et bu
liať absinthium. in sero caprino miscendo parum
zucri. Et fiat syropus ex eo isto modo dispensando
℞. extremitatum absin. m. 5. floz centauree floz vi
olaz floz boraginis floz tamaristi añ. 3. ij. radic. reu
pontici liquiricie añ. 3. j. vuaz passulaz. 3. 5. oia p̄m
danť et bulient in aqua ad consumptionem tercię p
tis. postea cola colatum dēcoreť cum sufficienti zuc
ro et fiat siropus de quo sumat tepide mane et sero
p̄ qualibet vice in quantitate mediȳ cippi. prius su
mant pillule de reubarbaro. et confortatiuum dia
rodon albatis postremo. Item absin. valet in alopi
cia scz in casu capilloz et in tinea. ℞. de absin. et ab
rotano et de spica celtica de quolibet quantum pla
cet et buliať cum vino et inde fiat ablutio capit. Gla
let etiam succus absin. cum melle vel farina ordei mi
xtus ad liuorem vel ad vestigia circa oculos vel ali
orum locoꝝ ex percussione vel cōtusione venientia :
Glalet succus absin. cum puluere lumbricoꝝ mixtus
cum parum melle contra vermes. Item succus absin
oculo impositus valet cōtra rubedinem eius et pan
num. Item vapor decoctionis absin. ex vino et aqua
auri immissus valet contra sorditatem et tinitū eius
Et succus absin. cum oleo nucleoz persiccoꝝ auri im
missus interficit vermes. Item vinum decoctionis
absin. cum cortice citri valet in fetore oris pueniente
ex materia putrida in stomacho peccante. Et succus
absin. cū melle mixt⁹ p̄ ebrietatē Et etiā absin. cū ar
bor. z olo cōi coctū fiat ideo pessariū instrū q̄ uocādo

Abrotanū

Agrostis
gartham.

Abrotanū calidum est in primo et sic in secundo. Aui.
 Valet in alopecia et tinea ut sup dictum est. Absin
 Abro valet ad accelerandū barbā et eius ortū isto
 modo. R. succum abro. cum oleo anetino vel oleo
 de squinanto miscendo de quo liniat barba vel ali
 locus depilatus. Item decoctio abrotani et ysopi cū
 liquiricia buliēda in aqua cum zucro pēnidii dulco
 rando multum valet ad discrasiam pectoris ex cau
 sa frigida ab intra sumendo

Sed ab extra liniat minera pectoris cum butiro mē-
sis may. vel cum vngento dialtee p maiori mollifica-
tione humoz peccantium in pectore postea sumant
pillule de agarico p euacuatione materie peccanti-
um per viam ductuum cōmunium. deinde suma diape-
nidium vel diayris salomonis pro confortatio. Itē
abro. valet contra vermes et lumbricos et ascarides
℞. abro. contriti et pulueres ludinorum añ. ʒ. ʒ. ʒ. mi-
sce cum felle alicuius animalis et oleo de absin. et fi-
at linimentum supra intestina. Idem valet succus ab-
rotani et absin. cum lacte bibendo. Item succus ab-
rotani mixtus cum mirra in modum pessary applica-
tus educit menstrua. secundinam et fetum mortuum
eicit et clausam vuluam aperit et flegmatica aposte-
mata ibidem nascentia. sanat. Et fiat suffumigium.
℞. abro. saffine arthimisie añ. m. ij. p. legij origani
tenacetiañ. m. i. asarebacce apiñ añ. m. ʒ. contundant
omnia et fiat suffumigium et potenter prouocat men-
strua. Item resoluit apostemata flegmatica ⁊ dure re-
solutōis si misceat succus abro. cum farina ordeī vel
melle et supponatur Idem remouet concussiones la-
terum. Item abro. fugat venenosa animalia si ponit i
angulis domus. Et cum aqua decoctionis eius do-
mus vel cubile aspergatur vel fiat fumus in domo d
abro. Item abro. coctum in vino et bibitus valet cō-
tra venenum. Et abro. contusum cum sale et oleo cōi-
et pulsus manuum et pedum inde vngantur. febrien-
tis autem perorismi aufert rigorem. Item abro. co-
ctum cum apio in vino et parum dulcoratum cū zuc-
ro stranguiream soluit et lapidem frangit. Et quan-
do caput inungitur cum abro. contuso cum oleo va-
let vertigini et scotomie

Altea wildpapel

Altea calida et sicca cum equalitate. operatio et p
prietas ipsius est lenificare et maturare et mollifica
re et resolvere et abstergere. Semē et radix sunt ma
ioris efficacie. notanter radix viridis. Decoctio ra
dicis altee et seminis eius cum abrotano et vino et
potata valet strangurie et lampidi et supfluitatibz
crudis et sciaticis et ulceribus nervoz. Et quādo ra
dir altee decoquitur in aceto cum piretro ⁊ paz ma
stice et fiat inde ablutio oris tepide sumendo valet
contra dolorem dentium. Item semen altee coctum
cum gallio et aceto et inde liniat morphea in sole era

dicat eā. Adē mirtū cū oleo ⁊ applicatū morsui ve-
nenoso pfert. Et similr valz in pūctura apū. Adē qñ
bibit radix altee cū vino aut aqua cū paz mastice de-
cocta curat vlcera intestinorū ⁊ cōtusiones neruorū.
Adē radix altee valz apostematibz calidis mamillaz
⁊ apostematibz ani ⁊ tentōni neruorū ⁊ apostematibz
duris ⁊ scrofulis. ⁊ soluit apostemata inflata ⁊ tumo-
rē in palpebris ⁊ glandes auriū ⁊ sedat dolorē iun-
cturaz. ⁊ valet ad extensionē neruorū decocta cū fa-
rina fenugreci ⁊ farina semis lini cū sepo aneti ⁊ ter-
pētina miscēdo. qz resoluit ⁊ maturat ⁊ aperit apo-
stemata. Adē mūdificat matricē et supfluitates par-
tus si inde fiant pessaria. Adē decoctō radicis altee
et abrotā cū aceto ⁊ liniat sup alopicia curat eā i so-
le exiccādo. Adē decoctō semis altee ⁊ liquiricie ⁊ fi-
ciū facta cū aqua dulcorata cū zucro albo valz i tuss-
si in causa frigida ⁊ facile excreare facit sputū. Et p-
hibet sputū sanguinis si addit dragantū. Adē valz
contra sitim ⁊ ardorem vrine. Et valz etiā in pleu-
resi peripulmonia tali mō. R. radicū altee. 3. j. liqui-
3. 5. radicū cicoree ordei seminū qtuor frigidorum. se-
endiuiē. se. portulace. añ. 3. ij. floz violaz vnaꝝ passu-
laz añ. 3. 5. omnia cōtundātur ⁊ buliant. Et exhibet
eo mō quo supius narratū est capitlo de absintheo.

Acorus gelschwertel

Acorus calidus est et sic⁹ in se^o. Habet virtutem diureticā, dissolūtūā, abstersiūā et apitiūā. Acorus ergo valz ad dissoluēdū duriciē splenis, et valz contra opilationē splenis et epatis ex cā frigida pueniēte, isto mō dispēsando. R. radicē acoi cōquassati quartā. lb. humectet radix in aceto ad tres dies cui adde radicē reupontici. 3. ij. floz boraginis stolopec⁹ drie añ. m. 5. seminis anisi liquiricie añ. 3. ij. vuaz pas sulaz. 3. 5. oīa grosso mō trita et bulita i aqua simplici duaz libraz ad psūptionē terciē ptis cola et colatū

dulcorando cum zucro q̄ sufficit et fiat potus mane
et sero tepide sumentus p̄ qualibet vice in quanti-
tate mediꝝ cipi. Postea sumatur pillule ut puta R
masse pillulaz de reubarbaro. masse pillulaz d̄ lapi-
de lasuli. añ. 3. 5. misce cum siropo de stolopendria ⁊
fiant pillule. vii. aut. ix. Deinde sumatur diagalange
vel diaboraginatū p̄ confortatiō. postremo unga-
tur minera splenis ac epatis cum ungento dialtee p̄
mollificatione materie opilantis Item vinum de co-
ctionis acori valet ad idem sed nō febricitanti Glaz
let etiam acorus contra ictericiam coctus cum stolo-
pendria et endiuiā et liquiricia et quatuor seminibus
frigidis colatum cum zucro albo dulcoret sumat̄ ut
supra. Item acorus valet contra albuginem seu pā-
num oculorū. R. succi acori et feniculi añ. 3. iij. lapi-
dis calaminaris. 3. j. aloepatici thurcieañ. 3. 5. teren-
da terantur subtilissime et buliantur paz̄ p̄ incorpo-
ratione et fiat colatura p̄ annum quo utatur ad ocu-
los cum penna guttatim applicando. Item succus
acori datus in potu vel eius elixatura puocat urinā
quia abstergit et aperit. et valet doliore lateris ⁊ pul-
monis. et idem valet morsibus venenosus. Glaz etia
ad dolorein matricis quando fit eukacisma. id est ses-
sio super acorum decoctum. Dicitur q̄ quādo quis
penes se gestat acorum nunquam incurret fluxū san-
guinis vel spasmus dicit pandecta

Acetosa sauer ampfer

Acetosa alia est domestica alia siluestris. nam frigida est in primo et sicca in secundo. In ipsa est stipriticitas et acetositas superat coleram. et acetose humiditas est laudabilis. Radix acetose cum aceto cocta confert scabiei ulcerose et excoiationi vnguis. Idez valet contra morpheam et serpiginem et similibus defedationibus cutis. pluribus vicibus talia loca inungendo. Postea vngantur talia loca scabiosa cum tali vngento. R. succi acetose. ʒ. ij. teripentine. ʒ. ʒ. salis cois. ʒ. j. misce cum oleo laurino et fiat vngentuz circa ignem in incorporando Item acetosa valet contra

ictericiā ex opilacōne causata a causa calida. Unde decoquat acetosa cū aqua endiuie ⁊ cum quatuor seminibus frigidis et inde potet. Et el coquat cū vino albo subtili ⁊ hoc vinū bibat ⁊ valz cont ictericiam a causa frigida. Et tale vinū dicit sedare nauſiam. Itē acetosa valz ptra pūcturā scorpionis vel alterius animalis venenosi. Unde dicit Serapio ⁊ Aliucenna. q si quis comedat de acetosa vel bibat de ei⁹ decoctōne ⁊ postea pūgit a scorpione nō nocet ei punctura ⁊ ita valet ptra venenū. Itē aqua acetose mixta cū parū tiriace valz contra pestilēciā. Unde R. aque acetose. ʒ. ʒ. ⁊. ʒ. j. tiriace misce ⁊ fiat haust⁹ qui detur tepide circa mediū noctis. deinde tegatur paciens ad puocatōnē sudoris istud p expto habeat. Itē acetosa habz acetositatē ⁊ stipticitatem manifestas in suo sapore adeo q curat vlcera intestinorū et fluxū ventris. Et virtus semis eius est forcōr in stringendo ventrē. Valet etiā in fluxu emoroidaz succus acetose bibitus. ⁊ valet etiā ebriosis. Itē fit ex acetosa emp lastrū ad scrophulas. Dicit q si eius radix suspēdit in collo habētis scrophulas inuet ab ea Aliucenna. Valet etiā succus eius vel decoctō acetose cū vino p dolore denciū tepide abluendo os. Item radix eius trita ⁊ bulita cū vino valz fluxui matricis et frangit lapidē in renibus. Idem valet rasura intestinorū Aliucenna.

Agrimonia hail allerwelt

Agrimonia est calida et sicca in secundo. Decoctio radicis eius cum salvia et premula veris proprie flusselblo men cum vino veteri valde ad palisim. isto modo siropum dispensando. R. radicem agrimonie salviae premule veris. an. m. j. radicem pionie cathupucie an. m. s. castorie calebori cinamomi an. 3. ij. contendantur grosso modo et buliant cum vino veteri duarum librarum ad consumptionem tercie partis cola colatum dulcorare cum sufficiente melle desputato et fiat digestivum. de quo sumatur mane et sero tepide pro qualibet vice in quantitate medij cyphi. q. siropo

2sumpto 3sumant sequentes pillule in sero eūdo dor-
mitum R. masse pillularū de enforbiomasse pillula-
rum fetidaz. añ. 3. 5. misce cum siropo de scicados 7
fiant pillule. vii. aut ix. 4Dosteā sumat diacastorium
vel diamusci pro confortatinis 3manet et sero assu-
mendo. vngendo etiam nucham. id est posteriōrē ptē
colli et loca paralitica cum isto vngento par p̄us
calefacto. R. succi agrimonie sinapis pulpe seminis
pionie añ. 3. 1. castorei piretri añ. 3. 5. croci. 3. 5. conte-
rantur et misceantur cum oleo de castoreo et par ce-
re circa ignem incorporando et fiat vngentum molle.
Item succus agrimonie clarificatus in quo imbibat-
ur parum thucie puluerisate lento igne incorpora-
te et cum residuam fecerit valet frigide applicari
oculis et clarificat eos. Item succus agrimonie cuz
farina fenugreci et boli armeni cū aurugia porci mi-
scendo valet contra dolorem et tumorem membrorū
Elgrimonia sumpta in cibis vel oleribus mixta cum
bleribus et spinachia valet ad dolorē ventris 7 sple-
nis. Item agrimonia est diuretica valde et viridis tri-
ta et cum aqua acetose potata valet ad antraces .i.
pustulas malas. et ad morsum serpentum et canis et
hominis rabidi. Et valet similiter ab exē applicatio

Alleum

knoblach

Alleum est planta et est duplex. aliud est domesticum aliud silvestre quod scordion dicitur est calefactivum et exiccativum in tercio vsq; ad quartum. et silvestre plus illo. unde de facili potest dispōi q; fiat venenum et hoc illo modo. capiat semē allei et seminet et ex illius allei pducti semē iterum seminet et hoc fiat quinquies vel pluries. tunc alleum posterius productum erit venenum quare alleum deplantari et non seminari debet. hoc fit punitur propter causam iam dictam licet ortulani cam ignorant. Item alleum confert

alopicie pueniente ex putrido humore . Si misceat
alleum contritum cum oleo lauri vel cū fecibz olei
communis de illo liniatur locus et valet . Item alle
um consum atque applicatum vlceribus humidis ⁊
furfuribus capitis confert. Idem valet contra pedi
culos et lendes et si assiduatur eius cōmestio valet ad
idem. Item dicunt doctores q̄ assidua eius p̄mestio
inducit sodam id est dolorē capitis . imo magn⁹ vs⁹
allei crudi inducit lepram et huiusmodi graues mor
bos. Item alleum notanter crudum p̄mestum debi
litat visum quia multum exiccat sed humidis oculis
non obest. Item decoctio allei cum mastice et pirez
tro valet dolore dentium cum os inde tepide ablu
tur. Alleum coctum et assatum cum zucro mixtur cō
mestum clarificat vocem et confert tussi antique et
dolori pectoris ex frigidityte . Valet etiam alleum
habentibus grossos humores et viscosos in stoma
cho quoniam est calefactum inscisum et resoluti
um. Item confert alleum illis qui vsi sunt fungis .
nam fungi dicuntur venenosi ratione excessiue frigi
ditatis. Similiter valet rusticis qui excessiue bibunt
aquam frigidam et vtuntur cibis grossis et frigidis
p̄pter hoc dicit q̄ alleum sit tiriaca rusticorū et alleū
rectificat aquam bibitam post eius p̄mestionem qua
re valet nauigantibus qui bibunt aquam sepe nume
ro corruptam. Item alleum contritum et sumptū cū
aqua mellis educit soluendo flegma et vermes. Item
alleum est valde sedatiuum inflationum qui fiunt ex
ventositate. Unde dicit Gal. li. de cōseruatione sani
tatis q̄ alleum plus resoluit ventositates aliis medi
cinis ventositatum resolutiuis. Item valet succus
ei⁹ ad remouendum morpheam ad vngendum eam
prius scarificatam Item contra fetorem allei p̄me
sti valet radix yreos cōmesta

Alkakenge iudentockel

Alkakenge est una species solatri et est frigida et sicca citra secundum gradum. et habet folia similia folijs solatri et habet fructum in cista rotundum similem vesice. et est fructus granum rubicundum simile viciae. et virtus eius proxima est virtuti viciae lupine. Alkakenge delet fistulas. succus eius mixtus cum succo celidonie et cum vitriolo romano puluerisato in-
trouittendo fistulis plumbis vicibus et interpellatis temporibus

abluat fistula cū melle rosato donec mortificet fistu-
la hoc senties cū virulētia amplius emanare non ha-
bet sed sanies alba tūc p̄pinqua est consolidationi.
Valet etiam ad antiqua vlcera auris et ad vlcera in-
flata quando tota herba cum stipitibus conquassata
cum aceto ibidem loco emplastri apponatur. Cōfert
etiam asmati et inflationi epatis et yctericie et difficul-
tati vrine et stranguirie quia prouocat vrinam et dis-
soluit calculum in renibus seu in vesica peccantem ī
forma potus sumendo. R. succi alkakenge succi pe-
trosilini an̄. lb. ʒ. seminis feniculi. se. api. se. lactuce
se. sarifrage vel mily sol. an̄. ʒ. ij. vuaz passulaz florū
violaz an̄. ʒ. ʒ. bulliantur omnia in aqua et parum vi-
ni albi ad consumptionem tercię partis et coletur et
dulcoretur cum zucro albo q̄ sufficit et fiat siropus
valens ad ea vt supranarratum est mane et sero tepi-
de administrando pro qualibet vice ī quantitate me-
di cipi quo potu consumpto sequentes pillule su-
mantur citra medium noctis. R. masse pillulaz feti-
daz. ʒ. ij. masse pillulaz de mīserion. ʒ. i. misce cū siro-
po acetoso de radicibz et fiant pillule. ix. altera die
sumat electuariū ducis vel dialacca pro cōfortatio
Item valet succus alkakenge bibius. apostematibz
intrinsecis et extrinsecis. et precipue grana alkakēge
bibita valent vlceribus renum et vesice.

Ameos

Reinfar

Ameos seu arbanasia seu tanacetū est plāta cui⁹ se-
mine utimur in medicinis. et est calida ⁊ sicca ī tercō
Ualz in doloribus vētris ex vētositate causatis. Et
est puocatiua vrine ⁊ mēstrui ad hec oīa valz deco-
ctio eius cū vino in cā frigida vel fiat decoctō cum
aqua in cā calida. Itē succus ameos cū melle mixt⁹
valz interficiendo vermes ī vētre peccantes nomine
ascandes vl' cucurbitini ex grosso flectinate puenien-
tes. Item mundificat renes ⁊ venas imieralicas idō
valz calenlosis ⁊ paciētibz strāguireā seu difficultatē

31

vrine ideo valet ad illa decoctio athanasie acuminā
 do cū seie fenicki. se. petrosilini. se. spargi. se alkakē,
 ge cū melle despumato potādo. Decoctō eciā ei⁹ cū
 scolopendria ⁊ folijs sene ⁊ semibus petrosilini ⁊ fe-
 nicki ⁊ brusti spargi cū vuispassulis ⁊ liquiricia cum
 zucro dulcorādo valet in forma pot⁹ cōtra febrem
 quartanā mane ⁊ sero sumēdo p qualibz vice in qn-
 titate medii cippi. Desup sumēdo tales pillulas. R.
 masse pillularū de lapide lasuli. masse pillularum de
 reubarbaro .añ. 3. 5. diagrediū gradu. iiij. masticeis ḡ.
 j. misce cum siropo de scolopendria ⁊ fiant pilule .ix.
 Hostea sumat metridatū cū vino p vna vice. 3. j. vl
 3. ii. Item decoctio eius in aqua cū farina tritici ⁊ pa-
 rum mellis miscēdo ⁊ cum tali vngatur facies. deter-
 git maculas morpheatas ⁊ liuorem eius Item suffu-
 migatō facta ex landauo ⁊ succo ameos mundificat
 matricē. Idem decoctio eius cum melle despumato
 cū puluere yreos miscendo in potu sumpta valz in
 discrasia anbelit⁹ ⁊ pectoris facilitando saniem pe-
 ctoris p viam sreatus euacuando. Item decoctō ei-
 us cū menta ⁊ paz galange valet ad nauseam ⁊ sub-
 uersionē stomachi.

Anetum

Lille

Anetū est calidū inter scđm ⁊ terciū gradū. ⁊ siccum inter p̄mum ⁊ scđm gradū. Et quādo aduritur fit sic cum i scđo. Est resolutivum ⁊ maturatiuū apostematū ⁊ vlcerum. notanter semen aneti intelligitur cōtusum cum radice altee ⁊ aurugia porci valet ad apostemata fleumatica maturādo ea ad saniei generacōnē. Et cinis seminis aneti combusti valet vlceribus exiccando ea cum puluere radiceis yreos miscendo Item oleum aneti confert doloribus nervoz et iuncturarum cum vngento dialtee miscēdo. Oleum eciā aneti cū oleo papaveri mixtum inducit somnum

Apium

Eppe

Apium est calidum in primo. et siccū in scdo g. Amiz-
 cenna. Sz fm platearium est calidū circa terciū gra-
 dū. et siccū in medio terciū. Est resolutivum inflacōis
 aperitivum opilacōnis. et sedativum doloris. et sunt
 plures species apii. domesticū et silvestre. et aliud qd
 oritur in aqua. Et semen apii debet sumi i medicinis
 qz in eis est maior virtus. Semē apii masticatū valet
 in fetore oris. Apium eciam valet in opilacōne sple-
 nis et epatis in cā frigida. R. succi apii. ʒ. iiij. scolopē-
 drie boraginis añ. m. ʒ. radicum. aconi. brusti. spargi

añ. 3. ij. seminū feniculi petrosilini añ. 3. j. fiat decoctō
in aqua ad p̄sumptiōz medietatis coletur ⁊ colatum
dulcoretur cū zucro albo ⁊ fiat potus quo vtatur. vt
supra dictum est. ca. ix. cū suis pillulis ⁊ cōfortatiuis
exhibendis. Et emplastrū factū cū succo apiij ⁊ semie
aneti ⁊ radice altee cū parum butiri maij miscēdo cū
quo emplastretur regio splenis ⁊ epatis. ⁊ valz deopi
lando ea. Item succus eciam apii cū miliosolis ⁊ sa
rifraga ⁊ semine alkakenge ex hys fit siropus cū vi
no ⁊ zucro ⁊ valz ad frangēdū lapidem cum d̄ eo po
tatur. Item apium valet ad alopiciam quādo bulitur
apium cū abrotano in lixiuio quo abluat caput: Itē
apium incitat ad epilenciam. Unde dicit Ga: q̄ pre
gnantes non debent vti eo. qz soluit retentacula fet⁹
et in corpe infantis putrida apostemata ⁊ scabiē fa
cit nasci. ⁊ lactantes pueros abstineāt ab apio. ne pu
er fiat insipiens ⁊ epilepticus. qz dissoluit materiam
⁊ eam mouet sursum ⁊ meatus pueroz sunt subtiles ⁊
ppter eoz cōstrictōnē parati sunt ad epilenciam. Itē
decoctō radicis apii ⁊ feniculi in succo fumiterre et
storiole cū parū zucri dulcorando fit siropus contra
ydropsim ex flegmate. Idē valet contra yctericiā pro
uenientē ex opilacōne. Item apium decoctum in vi
cum seminibus feniculi. petrosilini ⁊ miliosolis. valz
ad strāguiriā ⁊ puocat urinā ⁊ mēstruū ⁊ eo magis p
uocat urinā qñ miscet liconpetron i tli decoctōne.

Arthimesia

Seifos

Arthimesia est herba calida ⁊ sicca in tercō fm pla-
teariū. ⁊ dicitur mater herbar. cuius folia sunt maio-
ris efficacie precipue virida q̃ ericcata. Arthimesia ē
apitina valde ideo v3 in opilationib3 splenis ⁊ epa-
tis ex causa frigida. fiat decoctō eius ⁊ scolopendrie
⁊ parū absin. cū vino ⁊ zucro dulcorata. Item valet
in yctericia vicio splenis cui addatur parū floz. cen-
tauree. Et residuum de herbis relictū applicetur regi-
oni splenis tepide. hoc idem valebit ad splenis tumo-
rem. Item balneum factum ex aqua decoctionis

arthimesie ⁊ folioꝝ lauri ⁊ athanasie in quo mulier se
det vel vulua fomentet multum valet ad puocandū
menstrua ⁊ fetum mortuum expellendo. Et arthimes
sia cocta cum folijs lauri cum oleo oliue vel nucum
valet ad menstrua puocandum ⁊ inde matrix pessa
risset. Contra thenasmonē ex frigidityte. recipiat pa
ciens per anum fumum colifonie posite sup carbo
nes. deinde calefiat arthimesia in vino ⁊ posita sup
lapidem molarem ⁊ sedeat desup paciens. pbatū est
Et alz eciam puluerisata arthimesia cum rasura ebo
ris ⁊ cornu cerui ⁊ nuce muscata cum melle mixta et
vino decoctionis arthimesie potata mulieribꝫ nō fe
cundis quia valet contra sterilitatem factā ex humi
ditate. Pandecta ⁊ Platearius. Nam si esset sterili
tas ex siccitate obessz qđ potest ppendi ex cōplexiōe
mulieris si sit pinguis vel macilenta. et vtatur tali
mane ⁊ sero in modum electuarij postea balneat et
fomentet vulua ⁊ pessarisetur vt sup insinuatū est.
Valet eciam puluis arthimesie ⁊ maurubii ptra glā
dines que nascunt circa anum aut aures. pmo stari
ficetur. postea apponatur puluis eius. Arthimesia
fugat demonia posita vel fumigata in domo. Item
ipsa cōtusa cum aurugia ⁊ supposita pedum dolore
collit ex itinere.

Aristologia lōga lāg hol wurtz

Aristologia habz duas species scz longā z rotundā. ambe sunt calide in primo gra. z sicce in secūdo. Szm aliquos sunt calide in tercio z sicce in scdo Longa aristologia est abstersiue z calefactiue virtutis. ideo valet in vlcez incarnacōnibus. Puluis aristologie longe cum puluere yreos mixtus multum valet in cōsolidacōne vlcez. Contra asma humidū. R. partes duas aristologie longe z mediam ptem

genciane cū puluere yreos cōficiantur cum melle de
spumato ⁊ tale electuarium detur. Cōtra venenum ⁊
morsum animalū venenosoz detur puluis eius cum
succo rute vel mente cū parum mellis. Puluis radi-
cis aristologie longe mortuam carnē corrodit in vul-
nere ⁊ fistulis fiat licinium ⁊ desup puluis aristolo-
gie longe spergatur ⁊ intromitatur fistulis ⁊ cōfert.
Item ad expellēdum fetum mortuum ⁊ vinum ⁊ se-
cundinam deponit. Fiat decoctio aristologie longe
cum pipere ⁊ mirra ⁊ de ea sumatur in potu. Sed ab
extra fomentetur matrix cum decoctiōe radi. aristolo-
gie longe cum vino. Et vtatur eciam pessarijs sc̄tis
ex radice decocta cū oleo. mirra ⁊ pipere. Item ifixa
corpori ⁊ vlceribus seu vulneribz euocat puluis ari-
stologie longe cū radice yreos ⁊ radice diptami cum
melle miscēdo in modū ungenti vulneribus talibus
applicando. Item aqua decoctionis aristologie lon-
ge valet epilepticis ex grosso humore afflictis. Et si-
militer valet asmaticis ex simili humore lapsis. Itē
ad mēbra spasmata sup omne medicamē est util' ari-
stologia longa trita mixta cū radice altee contuse cū
oleo ⁊ auxugia porci misce ungerendo talia loca ari-
stologia icca fumigata ī domo fugat demonia. Ad
decta. Item aristologia decocta in aqua ⁊ bibita valz
podagricis.

Aristologia rotunda Simbelholwurtz

Aristologia rotunda ē eiusdem caliditatis ⁊ siccitatis
ut longa. ⁊ rotunda magis cōpetit medicīe p̄cipue ra-
dis ei⁹. h̄z aut̄ v̄tutē dissoluēdi p̄sumēdi ⁊ expellēdi.
⁊ radix d̄z colligi añ p̄ductōz floz. Radix aristo. ro.
utilissima ē ad curas. q̄z magis h̄z subtiliare q̄ p̄ oīa
rotun. efficacior ē lōga. ī quibz vulneribz aut aliis di-
scrasijs volumus grossum humorem forcius subti-
liare. aristologia rotunda est incolumior Nec p̄dan-
decta. Item pulvis aristologie rotunde confectus

cum succo lappacii ⁊ fumiterre ⁊ parū aloepatici et
calēvine cū oleo laurino mixtus valz cōtra scabiem
ꝑdulsis eciam aristologie rotunde in vlceribus car-
nem mortuā corrodit. ⁊ notanter in fistulis extirpa-
re facit cū melle miscēdo. Item cōtra epilenciam et
paralysim valet vngentū factū ex puluere aristologie
rotūde. ℞. ptes. ii. ⁊ castorei vnā partē ⁊ sulfuris vi-
ui ⁊ enforbii añptē mediam misce cum oleo de casto-
reo ⁊ cera q̄ sufficit ⁊ fiat vngentū vnde vngat nu-
cha cū spina dorsī inferius. Itē vinū decoctōis ari-
stologie ro. ⁊ asari ⁊ apii valet ꝑuocādo mēstrua et
fetū mortuum ⁊ vinū ⁊ secundinam de tali potādo.
ꝑdessaria ex hys facta cum melle valent ad idem ad-
dento mirrā. Itē decoctio aristo. ro. ⁊ ylopi ⁊ liquiri-
cie cum vino valet asmaticis. Valet ecia puluis ari-
stologie ro. cum puluere aloe ⁊ calēvine cū melle mi-
xtum ad vlcera cancrosa in naribus. Item valet ecia
aristologia ad dolores qui fiunt ꝑpter aliquē hūo-
rem opilantē incessu spirituum vitalium rotunda sa-
nat magis q̄ longa. Et valet puluis aristolo. rotun.
cum melle ad putredinem oris ⁊ carnis dentine ⁊ gī-
ginarum. Item puluis aristo. rotun. mixtus cum pul-
uere radicis diptami ⁊ melle in modū vngenti spias
trahit qz aristo. rotun. habet virtutem abstersiuā sub-
tiliatiuā attenuatiuā ⁊ attractiuā. in hys opacio-
nibus aristologia rotunda ē dignior longa. licet lō-
ga sit dignior in nascēciis ⁊ vulneribus putridis: qz
magis abstersiuā ꝑandecta. Serapio. ꝑlateari⁹.

Asarum Baselwurts

Asarum est calidū z siccū in tercio. aperit z resoluit
et abstergit z membra frigida calefacit z sedat dolo-
res intrinsecos omnes. mēstrua ergo puocat et urinā
de flegmate grosso retentā. valet ergo ydropicis q̄s
purgat p urinā isto mō. R. asari ameos ra dicē aco-
ri. añ. m. ʒ. busti spargi seminum feniculi petrosilini
milii solis. añ. ʒ. ʒ. funi terre. m. i. folioz sene vuarū
passulaz. añ. ʒ. ʒ. omnia confusa buliant cū vino et
aqua. añ. lb. ʒ. aceti vini albi. ʒ. ʒ. ad cōsumptōnē ter-
cie ptis colet z cū paz zuci albi dulcoret z fiat siro

pus mane ⁊ sero sumēd⁹ eo mō vt sup̄ dictū est cum
alijs siropis potādis quo cōsumpto sequētes pillu-
le sumantur. R. masse pillularum de reubarbaro
masse pillularum de fumo terre masse pillularum de
miserion .añ. ʒ. i. pulpe granorum coconidii nume-
ro. v. misce cum siropo de fumo terre et fiant pil-
lule. vii. aut. ix. Altera die sumant^r dialacca vel dia-
costū p cōfortatiuis. Nec oīa valebūt cōtra opila-
tionē splenis ⁊ epatis ⁊ contra ictericā ex frigida
causa. Idē confert arteticis passionibus ⁊ precipue
valet sciaticæ ⁊ dolori anchaz. Et asaz purgat aliq̄
liter ventrē sicut elleborus albus Auicēna. Et deco-
ctio asari cū aqua et parū mellis hoc idem facit. Ra-
dix asari intelligit^r qz est maioris efficacie. S. vi. sim-
ca. de asaro. Et eius virtus est virtus aconi. Pādecta
Itē asarū in colirijs appositū subtiliat tunicā oculo-
rum ideo clarificat visum. Itē quādo ponit^r asaz in
muito ita qz cū eo buliat postea de^r hoc vinū ydro-
pici ⁊ yctericis ⁊ cōfert ipsis. Et cōfert antique fe-
bri notanter quartane eius decoctio cum scolop-
dria ⁊ foliis sene in vino. nā aperit opilaciōz splenis
⁊ epatis. ⁊ cōfert duricie eius. Et decoctio eius i-
no in spermate augmētū facit. Adeli⁹ qz ei admi-
tur ad solucionē faciēdā est aqua casei cū spica ⁊
mellis Robes mēse. Et oleum ipius cum laudan-
inugmētū facit uniendo spinā dorsi febre opilaciōis.

Atriplex **molten**

Atriplex ē herba que humectat in scdo ⁊ in frigidat in primo. et eciam resoluit resolucōne pauca. Et valet apostematibz calidis scz erisipile in principio sui vel eius ifine. ⁊ cū indurat ⁊ in frigidat siluestris atriplex magis puenit ei. Et decoctō semis atriplicis et endinie ⁊ scolopentorie cū aq ⁊ pazꝝ zuci miscēdo valet aduersus yctericiā puenientē vicio opilacionis splenis ⁊ epatis ex causa calida. Et quādo coquit i oleribz cū mercuriali mollit ventrē. et qñ fit emplastrum ex eo ⁊ radice altee decoctū in aqua applicādo

apostematibus calidis resolvit ea. Item semen atriplicis cū aqua rassani ⁊ pap croci miscēdo de quo sumat sobrie bonā quātitatē repifactā puocādo vomitū. ⁊ nō solū prouocat vomitū sed etiā assellare facit ymnio assumptio solius succi atriplicis in quātitate 3.ii. v℞. 3.iii. facit vomere ⁊ assellare Serapio. Et atriplex cōtusa cū sempvina ⁊ aceto valz cont ignē sacz Atriplex etiā trita cū melle valet curādo feruorē podagre. Et folia eius cōmesta ī inre carniū vel cū ole ribus dolorē vesice amputat. Et comestū cū blenibz ⁊ mercuriali febres acutas extinguit. Et lumbricos educit miscēdo succū atriplicis cū semē lūbricorum. Comestū dissintericis auxiliat. Atriplex cōtusum cū radice altee ⁊ suppositū matricis dolorē mitigat. Item atriplex cruda siue cocta omnes duricies sanat addēdo radicē altee ⁊ semē fenugreci ⁊ semē lini cū parū butiri cōtūdendo. Item succus atriplicis cū melle mixtus valz dolori vnguinū siue vlcere. Atriplex domestica multū frigidior ē agresti. q̄prop̄ flectmati bus cōfert cōtusa cū aceto applicata. Atriplex ī ole ribus comesta bene nutrit. Ictericis vero ⁊ calidum epas habentibus beneficiū prestat.

Aaron

aron

Aaron. i. iarus est calida ⁊ sicca in pmo fm pande
ctam, sed fm plateariū est calida ⁊ sicca in tercio.
Habet virtutē dissoluendi, laxandi attenuādi ⁊ ab-
stergendi, valz ad menstrua puocanda fiant pessaria
cum laudano ⁊ mirro cū succo aaron. Et valet cont
inflationē aurium emplastrum factū cum ipsa aaron
et cimino bulita cū parum vini ⁊ olei comūis. Et alz
eciam contra emorroidas ipsa tota aaron et tarus
barbatus cum kino et aqua cocta et fiat supet illud

eukacissima Idem valet ad ficus circa anum. Valet
eciam herba ipsa cōtra frigida apostemata trita cum
reteri aurugia ⁊ calide apponatur. Valet eciam con
tra scrofulas ⁊ indurata apostemata ipsa herba cū
squilla ⁊ aurugia vrsina veteri mixta ⁊ supponat. Ad
faciem depurandam et cutem subtiliandā fiat puluis
subtilis ex radice triccata ipsius aaron ⁊ osse sepie et
cerusa cū aqua rosarū miscendo ⁊ ex tali mixtura ablu
atur facies. Diascondes capl'o aaron. Virtus aaron
est in semine foliis et radice cū fimo bouis mixta po
dagricis medetur. Radix ab intra ⁊ ab extra exhibi
ta multum attenuat membra tumefacta ex pigui hūo
re. misceat ergo cū tartaro ⁊ zucro ab intra ammistra
do. ⁊ ab extra cū tartaro ⁊ oleo cōmuni. Unde ad ex
pellendū toracis humorē grossum ⁊ viscosum valet
tota herba in cibis comesta. Mel recipiatur herba de
cocta in aqua ⁊ parū mellis ⁊ vtatur ad excreandum
humorem in pectore et gutture viscosum peccantem.
Item puluis radiceis aaron sup vlcera putrida appli
cata malā carnē corrodit ⁊ supfluat. ⁊ sic fmi folia ⁊
semen habet magnam efficaciam. fmi radicem autem
maximā. Pandecta. Platearius.

Auricula muris meysz orlein.

Anriculamuris est que calefacit parum et desiccat si
ne mordicatione. et abstergit abstersione forti et at-
trahit. Emplastrum factum ex auricula muris et ex
aaron ⁊ tarobarbato in vino cocta valet contra tu-
morem ani. Et succus auriculemuris cum aqua celi
donie curat oculorum caliginem. Et confert ydopi-
cis calculos ⁊ epaticis fiat inde pot⁹ ex eo ⁊ laureola

*semen habet in
radice valet contra
morbum cadentem*

7 fumoterre 7 endiuia i aq̃ 7 paz aceti 7 uuis passul
et semie feniculi petrosilini cocta 7 colatum dulcora
tum cum zucro 7 vtañ mane 7 sero tepide postea su
mantur pillule. R. masse pillulaz d. miserion. maess
pillulaz de reubarbaro añ. 3. 5. pulpe granoꝝ coco
nidii numero. v. misce cum siropo de fumoterre 7 fiāt
pillule nouē. Tercio sumatur dialacca vel electuari
um ducis p. cōfortatiuis. Item ip̃a herba ptusa cum
radice diptami mixta attrahit infixa corpi notanter
telas euocat 7 tumorē in vulnere non permittit. Et
dolorem dencium phibet succus auricule muris cum
edera terrestri cōtusa et naribus immissus. hic succ⁹
mixtus cum melle valet caligini oculoꝝ. Adorsibus
venenatis succus bibitus medicat. Succ⁹ auricle mu
ris naribus infusus putredinē capitis purgat. Et suc
cus eius vulnera cōglutinat 7 ventrem mollificat cū
mulla exhibitus in potu. Et succus eius cū tarobar
bato in vino coctus cōfert exitui ani 7 calefactū fiat
eukacisma. Et confert epilencie bibita cum vino. Et
puluis eius mixtus cum parū zinziberis facit sternuta
re 7 caput inde purgat. Item auricula muris cum ca
tapucia 7 cimino cocta talis potus cum vino factus
valet in colica 7 yliaca passionibus. Item succus ei⁹
cum boloarmeno valet in sputo sanguinis. Et valet
contra vertiginem eius puluis naribus ipositus eua
cuando fleema. Et valz contra suffocationem matri
cis succus eius datus cum aqua arthimesie.

Arnoglossa wegrat

Arnoglossa siue plantago est frigida et sicca in secundo gradu. ⁊ sunt due species scz maior ⁊ minor. Utilis ē ad exiccandum vulnera ⁊ mundificandū eoz putredinem. ⁊ et succus ei⁹ cū par aloepatici puluerisati miscendo. Epar cōfortat cum aqua endiuie buliendo ⁊ colatum cū zucro albo miscendo ⁊ fiat potus in cā calida. Et cū succo eius et aqua endiuie regionē epanis limendo vel epithimando Et repugnat sacroigni succus eius cū succo sempervire ⁊ aceto miscendo. Et alz

eciam emorroidibus succus eius cum puluere radices aa
ron miscendo. Et omnem carnem que est ex ignis ustione
refrigerat. Valet etiam dissintericis et fluxui ventris et
contra fluxum menstruum. Valet etiam emoptoicis et
ulcerationem pulmonis curat. R. succum arnoglosse cum
eius semine et bolo armeno et corallis rubeis puluerisa
tis miscendo et sumat in potu. Item radix eius cum
aqua et piretro cocta valet dolori dencium si os inde
tepede abluatur. ut ait Pandecta et Serapio 7c. Et
succus eius cum pax aceti valet ad maculas negras in
corpe abstergendas. Succus eius valet vulnere circa
nasum vel oculos. Item succus eius cum pax tiria
ce valet contra quartanam dat⁹ ante duas horas acces
sionis. Succus eius valz cum aurugia veteri porci vul
neribus recentibus quia consolidat multum. Item suc
cus arnoglosse mixtus cum cerusa et parum aceti valet
ad postulas et putredinem oris. Et valet idem contra
erisipilam. id est defecationem cutis ignitam. ideo valz ul
ceribus corrosiuis. propter hoc valet ulceribus incessio
rum et iucarnat ea et fistulas et alia ulcera antiqua. Et
semen eius et radix et folia sunt apitua opilationis epa
tis et renum. Et valet febribus tercianis et quartanis
quando bibitur succus eius ante accessionem. Item suc
cus eius valet ad ulcera fluencia. morsui canis presi
dium prestat. et ydriopisim curat et priscis confert. Pan
decta. Platearius 7c.

Emorroid

Dentes

vuln

Ambrosiana wildersaluan

Ambrosiana dicitur salvia agrestis. est calida et sicca in secundo gradu. Dioscorides dicit quod ambrosiana est species arthimessie que vocatur tanacetum. Idem dicit Pandecta. Valet contra universalem et particularem paralysim. R. ambrosiane herbe paralisis cathapucie añ. m. j. centauree. m. 5. castorei sinopis añ. 3. 5. seminis cubeborum. 3. j. contundantur singula et bulliantur in vino et aqua añ. lb. j. ad consumptionem tercie partis coeque et colatum dulcoretur cum parum

mellis despumati et fiat potus quo utatur mane ⁊ se-
ro tepide pro qualibet vice in quantitate .iiij. 3. quo
potu cōsumpto sequentes pillule sumantur. R. mas-
se pillulaz de euforbio. masse pil. fetidaz añ. 3. 5. mi-
sce cū sir opo de scicados et fiant pillule. viij. Deinde
sumantur diacastorium ⁊ diamusci p confortatiuis. Gla-
let eciam idem potus cōtra palisim lingue gargarisā-
do pluribus vicibz. ideo valet carentibus voce vicio
apptie particlaris. Item confert eciam decoctio am-
brosiane cū succo api ⁊ endiuie ⁊ scolopendrie cū se-
minibz diureticis scz semie spargi feniculi petrosilini
⁊ c. aduersus ydropisim ⁊ yctericiam. Et desup sumā-
tur pillule. R. masse pillulaz de miserion masse pil.
de fumot erre masse pillulaz de reubarbaro. misce cū
orinelle squillitico ⁊ fiant pillule. ix. postea sumātur
pro cōfortatiuis dialacca vel diarodon albat. Item
succus ambrosiane mixtus cū nucleis persicorū valz cō-
tra lumbricos. Item valet ambrosiana cocta cū ar-
thunesia ⁊ tarobarbaro in vino cōtra tenasmonē cū
fuerit sessio sup talem decoctōnem calefactam. Item
valet eciam decoctio amarusiane cū saluia domestica
et feniculo in vino contra dolorem capitis noie emi-
grania. Glalec eciam decoctio eius contra dolorem
neruorū et pedum.

Asfodill⁹ wildschwertel

Asfodillus calidus ⁊ siccus in tercō gradu. Platea-
rius. vinam puocat. imperat mēstruis. dolorem late-
ris tollit prouenientem ex conquassatōnib⁹. Succ⁹
eius cū apio ⁊ athanasia cū radice. brusti spargi. ⁊ se-
feniculi petrosilini cū vino decoquendo istud ad pre-
dicta confert. Item puluis radicis eius valet ad vlce-
ra putrida. et decoctō asfodilli cū vino valet ad con-
similia vlcera ea abluendo ⁊ ea saluberrime curat. Et
succus ei⁹ cū fece vini ⁊ mirra et paz croci mixtus v3

tumori ⁊ ordeolis circa oculos applicando. Item suc-
cus eius tepide auribus parū infusus valde dolori de-
tium cum succo edere terrestris miscēdo. Idē dolo-
ribus aurium singulare presidium prestat. Radix af-
fodilli cū abrotano in lixurio cocta ⁊ caput inde la-
uetur valet ad alopeciam siue casum capilloꝝ. Ra-
dix eius cocta cū fursure tritici in aqua liuorem faci-
ei ex sole factum emendat. Radix eciam cocta cum
aqua mollit ventrem. Affodillus multum contrari⁹
est serpentibus. Item radix affodilli cum oleo pista-
ta vel melle cū quo limatur locus pilis carens ⁊ fa-
cit ibidem pilos oriri. Confert eciam cōtra strangu-
ream ⁊ dissuriam. R. affodillū coctū in vino cū gra-
nis milii solis ⁊ semine apii ad cōsumptionē medie-
tatis. da patienti colaturā cū zucro. Item cū scribit
R. affodilloꝝ. debz interligi radix. Item valet cōt̃
ydropsim ex causa frigida scz cōtra leucostemancā
⁊ yposarcam. R. succi affodilloꝝ mediani corticis
sambuci et ebuli añ. ʒ. iij. seminis apii se. spargi radi-
cum brusti añ. ʒ. ii. omnia cōtusa buliantur in vino cū
parum aceti ad cōsumptionem medietatis colatū dul-
coretur cū zucro et fiat potus habens p̃rogatiuam su-
per alios potus cōsimilis intentionis quo bibito se-
quentes pillule sumant. R. masse pillulaz de miseriō
masse pillulaz fetidaz añ. ʒ. ʒ. turbit. ʒ. ʒ. zinziberis
gra. i. mixe cū orimelle squillico ⁊ fiāt pillule. ix. Po-
stea sumatur dialacca vel diacurcuma vel diacostum
pro cōfortatiuis.

rrij

Agnuscast⁹ Schaffmulle

Agnus castus est arbor calida ⁊ sicca in tercio Se-
rapio . ⁊ habz virtutem subtiliadi ⁊ resoluendi ⁊ hz eci-
am virtutē abscondendi coitū ⁊ maric qñ cōedē semē ei-
us in cibis . ⁊ illa que admiſtrant in medicina ex hac ar-
bore sunt folia flores et semen et puocat menstruum
eius decoctio . Item semen eius comestum in multa
quantitate inducit sodam ⁊ subet . Item agnuscast⁹

valet in opilacōne splenis ⁊ epatis. Eius decoctō cū
scolopendria ⁊ absinthio ⁊ liquiricia cū vino cocta ⁊
colatū cum zucro sumatur in potu. Idē valet si biba
tur cum orimelle ydropicis. Item agnus castus valz
contra duriciem ventris ⁊ splenis. R. seminis agni
casti puluerisati. ʒ. ij. radi. altee contuse misce cū fece
olei ⁊ parz vini ⁊ fiat ungentū quo ungetur regio sple
nis vel ventris indurati. Item emplastrū factū ex fo
lijs ⁊ floribus eius ⁊ castoreo ⁊ aceto ⁊ carbaplasme
tur genitalia valz cōtra geomorream. i. euacuacōnem
spermatis in somno. Item valet eciam agnus cast⁹
libidinē reprimēdo detur succus ipius in potu in quo
decoquatur parz castorei. Fomentent eciam genita
lia ex aqua decoctōis ipsius ⁊ libido carnis repumit
Quidam faciūt lectulū ex folijs agni casti ut reddat
hominem castum. Quidam extinguunt libidinē sper
ma inspissando cū semine lactuce psilij. se. citrulli me
lonum cucumeris cucurbite portulace cū aceto agre
sta et camphora ꝛc. sumendo eorū decoctōnem in po
tu. vel in fomentationibus circa genitalia. Aliqui la
borant inaniendo spūs ⁊ cōsumendo sperma ut sunt
ruta maiorana agnus castus ciminū anetū calamētū
ꝛc. sunt enim calida ⁊ apitiua ventositatē consumen
cia. Item fomentū factū ex decoctōne agni casti ⁊ ce
pri galli et arthemisie in aqua supfluitates matricis
erigat ⁊ ipsius orificium angustat ⁊ ad conceptōnem
disponit. Item contra litargiam accipe agnum castū
castoreum apium. ⁊ saluiam ⁊ fiat decoctō i aqua sal
sa cū qua fortificetur posterior ps capitis embrocā
do posteriorem ptem capitis Mandecta. Plateari⁹.

Borago**Borisz**

Borago est calida et humida in primo gradu. Eius folia dum sunt virida precipue competunt medicine. exiccata non conferunt secundo semini. Virtutem habet generandi bonum sanguinem. unde valet cō- ualescentibus ex egritudine eius decoctio. Valet eci- am cordiacis sine sincofisantibus ⁊ melancolicis bo- rago cum carnibus comesta vel loco olei. Cōtra sin- copim tali modo fiat potus. R. succi boraginis. lb. i. vii. i decoctōis citri quarī. i. ossz. de corde cerni. 3.

¶ misce cum zucro albo ⁊ fiat potus quo utatur m̃ae
et sero quantum placet. Confert etiam aduersus opi
lacōnē splenis ⁊ contra melancoliā seu febrem quar
tanam. R. succi boraginis. lb. j. scolopondrie custute
añ. m. 5. folioꝝ sene. radicum busti spargi. seminum
feniculi petrosilini anisi liquiricie añ. 3. 5. omnia bu
liantur in aqua ⁊ vino añ. lb. 5. ad cōsumptionem ter
cie partis coletur ⁊ colatum dulcoretur cum zucro ⁊
fiat siropus quo utatur tepide mane ⁊ sero p̃ quali
bet vice in quantitate medii cippi. Quo sumpto reci
pantur sequentes pillule. R. masse pillulaz de reu
barbaro masse pillulaz de lapide lasuli añ. 3. 5. pul
pe granoꝝ catapucie numero. vii. misce cum siropo d
scolopondria ⁊ fiant pillule. ix. Deinceps sumat tiri
ace. 3. i. cum paz vini vl' diacor⁹ p̃ confortatiuis. Ra
dis boraginis nō cōpetit vsui medicine. Herba crn
da comesta cum buglossa generat bonum sanguinē.
Contra yctericiam valet succus eius vel ipsa herba
cum atriplice cum carnibus cocta cuius ius vel bro
dium confert. Item olera facta cum boragine ⁊ ble
tib⁹ ⁊ petrosilino in iure carminum elixata prestāt bo
num nutrimentum. Item borago sua p̃prietate ha
bet cor confortare. Unde aqua boraginis est m̃ltum
cordialis ⁊ valet in plurib⁹ passionib⁹. ⁊ in ip̃a aqua
decoquant^r folia sene ⁊ fiat inde siropus cum zucro ⁊
valebit patientibus multū debilitatis. Serapio. P̃a
decta. Auicenna.

xxiiiij

Buglossa Schsenzungen

Buglossa siue lingua bonis quod idem est quia assimi-
latur in figura sua lingue bouis. ⁊ virtus eius pri-
ma est que calefacit et humectat. Secunda virtus est
que cōfert tussientibus et asperitate pulmonis. Istō
modo fiat potus. ℞: succi buglosse. lb. j. ysopi mellis
se añ. in. s. radice lilii. radice yreos. enule campane
liquiricie añ. ʒ. s. ficuū siccarum numero .vii. buliant
singula cū aq. lb. ij. ad p̄sumptōnē medietatis colatū

dulcoretur cum melle despumato ⁊ fiat potus admi-
nistrandus mane ⁊ sero tepēfactus ꝑ qualibz vice. ʒ.
v. quo cōsumpto sequētes pillule sumant̃ citra medi-
um noctis. R. masse pillularū de agarico. ʒ. i. agarici
ʒ. ʒ. salis gēme ʒ. i. misce cū siropo de liquiricia ⁊ fi-
ant pillule. ix. ꝑ Ostea sumātur ⁊ iapenidiū vel diay-
ris salmonis ꝑ cōfortatiuis. ꝑ ostremo vngat̃ regio
toracis cū vngēto dialtee mane ⁊ sero cui misceat̃ pa-
rum olei amigdulaz dulcium. Virtus eius tertia est
que letificat cor scz qñ buglossa decoquitur cū car-
nibus vel misceatur in oleribus que fiant ex buglos-
sa boragine ⁊ bletibus in iure carniū recencium de-
coquendo. aut fiat decoctō cū vino qđ vinum simile
opatur Serapio. Et quando folia eius comburunt̃
istud valet fluxibilitati dencū ⁊ gingiuarū. Idē va-
let ad alcolam ⁊ ꝑꝑrie in ore puerorū ⁊ in omībus ca-
lidoitacibus que fiunt in ore. Et ꝑꝑrietās eius est pur-
gare coleram ⁊ melācoliam. ⁊ quādo aliquis vult eā
sumere sumat succum eius cum sene puluerisato cum
parum zinziberis ⁊ parū zncri. Asdesue. Valet eciam
vt sumatur succus eius cū boloarmeno ī cordiaca pas-
sione miscendo parum de mellecrato. ꝑ andecta.

Betonica Berthonich

Betonica est calida et sicca in tercio. habet virtutem
 abstergerendi et incidendi grossos humores ideo valet
 ad frangendū lapidem renū ⁊ vesice ⁊ puocat mēstrua
 Et valet in doloribus latez. Et valet cōtra opilatio
 nem splenis. ad hec omia confert decoctō eius ⁊ sco
 lopendrie ⁊ radiciis feniculi cū vino potando. Idem
 valet in ydropisi addendo radices brusti spargi notā
 ter in causa frigida. Item puluis betonice valet ad
 consolidandū vulnera capitis cū mirra et parū croci

miscendo Item betonica decocta in aceto cum ede-
ra terrestri et parum piretri valet ad dolorem denciu
os abluendo. Aqua betonice cu puluere aloepatici
parum thucie puluerisate miscendo valet contra ob-
scuritatem visus imponendo oculis guttatim. Item
decoctio betonice in vino et paru absinthei z cubeba-
ris valet ad dolorē capitis pfortando nervos. Et be-
tonica cu spica celtica et cubebis in liriio cocta va-
let contra vertiginem et dolorē capitis ipsum caput
crebre inde lauando. Idem valet cōtra epilenciam.
Item decoctio betonice cum aceto valet cōtra mor-
suram anialis venenosi desup applicando. Et vinum
decoctōnis ei⁹ cu paz galange puluerisate valz eru-
ctuatōni acetose. Itē decoctō radicis betonice z flo-
rum cartami data in potu cu ydromelle facit potēter
vomere flegma. Item quando bibitur betonica cocta
in vino valet malicie iudicinaz mortiferaz. Serap.
Et vinum dectōnis betonice cum boloarmeno mi-
xtum valet spuentibus sanguinē ex pectore. Cōfert eci-
am vinum betonice cum ebulo z catapucia decoctum
contra artericā. Item valet colice passioni. Et vinum
betonice valet mulieri in partu nō febricitanti. Et fe-
bricitanti valet aq betonice. Pandecta. Serapio et
Platęarius.

Braucarsina bernklaw

Braucarsina est herba calida et humida in secundo gradu virtutem habet mollificandi et maturandi et leniendi. valet contra ariditatem nervorum et membrorum et ad apostemata indurata. Et contra vicium splenis indurati fiat unguentum ex braucarsina et radice altee et seminibus fenugreci et lini cum oleo communi bulliat et colecto colato addat cere quod sufficit et fiat unguentum :

quod valet vniuersaliter ad omnia apostemata indu-
rata et ad viciū pectoris ex flegmate fiscofo ibidem
peccante qđ indiget mollificacōne vt per viam screa-
tus facilius euacuet et si loco olei cōmunis recipiatur
oleum amigdularū dulcium pfortat eo melius pect⁹
liniendo. Idem vngentum valz ad dolorem matricis
z ad dolorē aliorū mēbroz ex frigiditate et ventosita-
te quod sic potest dispēsari. ℞. succi brauce vrsine .ʒ.
īīī. saune plegii arthimesie abzorotai absinthei sal-
uie maiorane roris marini añ. m. j. cinamomi spice ci-
mini galange añ. ʒ. ij. omia contundantur z buliant
cum vino ad vini cōsumptōnem postea exprimať suc-
cus cui adde cere albe q̄ sufficit et fiat vngentū mol-
le spēs supdictas in fine addendo et inde liniať ven-
ter vel alia loca dolorosa ex flegmate seu ventositate
Brauca vrsina sedat dolorē iuncturaz cum adipe an-
seris z radice altee z parū vini miscēdo. simlr valz ad
extensionē mēbroz inde linita. Item decoctō brau-
ce vrsine z folioz altee z semie psilij in aqua valz cō-
tra ardorē vrine z intestinoz dolorē. Et precipue va-
let cōtra sitim z apostema ipsius ani. et contra mor-
sum venenosi. ℞. andecta. ℞. latearius zc.

odor tale

Bleta

Siessen

Bleta est frigi. et humide cōplexionis et sunt due species alba et nigra. Alba habet virtutem abstergerendi et leniendi et humectandi ⁊ in frigidandi. Sed nigra habet aliqualem stipticitatem ideo nigra stringit ventrem. sed alba sua humiditate laxat ventrem. ideo cōstipatur valet decoctio blete in carnibus. Galz eciam expurgando supfluitates capitis fiat inde sternuatorium cū succo blete et melle et pax zinciberis imponendo naribus. Et succus eius cum sempriua prohibet

generacionem apostematis. Idem valet ad ignem sac-
crum ad erisipilam cum aceto mixtum. Et usus blete
nimis mordicat stomachum et intestina. et ambe spe-
cies sunt pauci nutrimenti propter nitrositatem que est in
eis Serapio. Sed bleta est bona in aperiendo opila-
tionem splenis et epatis ab intra capiendo eius decocti-
onem cum scolopendria loco cibi. Item ex decoctione
eius radices et abrotani abluuntur caput aufert furfu-
res et lendes capitis et pediculos. Item ex succo ble-
te et sale nitri fiat mixtura qua abluatur morphea et con-
fert. Idem valet ad ulcera fraudulenta putridam car-
nem abluendo. Idem valz ad ulcerationem oris. Idem
valz ad impetiginem et curat ulcera narium. Item cum
linitur caput cum succo blete et abrotani facit oriri pi-
los in alopecia. Item decoctio blete valet contra sitim
et tussim. Et decoctio blete cum sinapi aut cum aceto co-
meditur spleneticis profert et eis est bona medicina magis
quam nutrimentum. Dioscorides capitulo de bleta. Ble-
ta epati laborantibus et spleneticis cum sinapi utilissi-
me esui datur. Ignem sacrum et que adusta sunt cum albu-
mine illinita restringit et ad incolumitatem reducit.
Item succus blete auribus tepide parum infusus sedat
dolorem aurium. Et liniatur cum eo cicatrix aufert ei-
us linorem seu nigredinem. Pandecta.

**Bursapastoris taschel
krawt**

Bursapastoris siue sanguinaria est fri. complexionis
habet virtutem stipticitadi. ⁊ sunt due species. vna ha
bet folia in modū pere ⁊ dicitur bursapastoris. ⁊ alia
dicitur centinoia ⁊ est herba serpens super terram ha
bens folia in modū rute et semen habet circa folia et
dicitur etiam lingua passerina. Hec herbe multum
iuvant ad apostemata calida scilicet ad erisipilam

et valet similiter ad flemones siue postulas rubicun-
das ex calore ideo bursa pastoris cum aceto cōtusa et
talibus iam dictis applicata repercutit humores ne
reumatisare habeant ad locū apostematum. Et sum-
mum est remedium dissintericis et emoptoicis deco-
ctō bursipastoris cū plantagine et boloarmeno cum
aqua pluuiali decoquendo ⁊ inde bibatur donec ces-
set talis fluxus. sed ab extra sup intestina fiat catha-
plasma cum tota herba ipsius bursipastoris et plan-
taginis ⁊ boliarmeni ⁊ albuminis oui cum aqua plu-
uiali decoquēdo hoc magnum prestat in tali casu iu-
uamentum. Item succus bursipastoris est cōsolida-
tium vulnez sanguinosoz. Iuuat eciam ad vlcera in
auribus existencia repleta putredine pus ibi existens
ericeat. Iuuat eciam ad fluxum mēstruoz decoctō bur-
sipastoris et psecarie. i. herbe cū maculis nigris cum
aqua pluuiali. Et cum eodē fiat fomētatio per inferi-
us circa femoralia. Succus eciam bibitus cū boloar-
meno mixt⁹ emoptoicis medicatur et stranguirosis
opitulatur. urinam puocat. morsibus venenatis cum
vino bibitus pdest doloz aurium cōpescit. Et deco-
ctio bursipastoris cū sempvina in aceto et applicata
loco ignito valet contra ignem sacrum.

in infusio. h. ut. r. p. p.

Berberus Saiffelpere

Berberus est frigi. & sic. in secundo. sed siluestris est sic. & fri. in fine tercii gradus. et est frutex cum spinis. Et fructus eius est cum stipticitate forti vincendi colera. Succus fructus eius cum aqua plantaginis abscindit fluxum ventris inueteratum et humiditates a matrice fluentes. Et quando fit emplastrum cum fructu berberis trito cum succo diptami vel auricule muris attrahit sagittas infixas carni vel spinas & alia simililia. Et succus fructus berbari aufert siccum calidum & fortificat

317
stomachum et epar preter naturaliter calefacta vicō
colere: Et succus berberi cū aqua rosarū valet aposte
matibus calidis cum albumine oui miscendo ipis sup
positum. Et cōfert valde fluxui sanguinis pueniētis
ex rasura intestinoꝝ. succus fructus berberi cū aqua
plantaginis cū parū mastice miscendo. Valet eciā con
tra calefactōnem epatis succus berberi cū aqua endi
mie ⁊ par sandali rubei miscendo et epar epithiman
do crebre donec perpendas eius infrigidatōnem. Va
let eciā cōtra discrasiam febilem notanter in febre
terciana isto modo. R. succi berberorum succi endimie
an̄ lb. ʒ floꝝ violarū. m. j. seminū quatuor frigidorū. ʒ. ij
prunorū damasceni numero. vi. j. omnia buliātur ī aq
simplici .lb. ʒ. ad cōsumptōnem tercię ptis colādo
colatū dulcorando cū zucro albo et fiat sirop⁹ sumē
dus vt sup dictū est in aliis capitulis quo psumpto se
quentes pillule sumant. R. masse pillularū de reubar.
ʒ. ij. masse pillularū de fumoterre. ʒ. diagredii grad.
iij misce cū siropo de endimia ⁊ fiant pillule. ix. sequē
ti die sumant diaradon albat vel triasandali p con
fortatiuis. postea epithimando epar vt supra. Adan
dacta. Adlatearius.

Baselicon

basilgrin

Baseliconis due sunt species. una est garioffilata qz
 habet odorē garioffiloz. et est cali. in primo gradu et
 siccū in secundo. et est maioris efficacie. Platearius au-
 ctoritāte cōstantini. sed citrinum est calidū et sic. in pri-
 mo et cum repitur baselicon in receptis semen intelli-
 gitur in medicinis sed in emplastris ipsa herba sumi-
 tur. Et sua aromaticitate habet virtutē cōfortandi et
 dissoluendi. psumendi. abstergēdi et mundificādi. Pā-
 octa auctoritate diascorid. cap. d. ozimo vñ baselicōe

q̄ virtus eius inter medicos penitus sit incerta. et di-
cunt q̄ sit inutilis stomacho et oculos ebetat et insa-
niam facit. Et quando baselicon putrescit in sole con-
tingit vermes generari ex ea herba. Et putant aliqui
q̄ si quis eo die quo baseliconem sumpserit a scorpio-
ne ferietur non posse saluari. sed hec opinio falsa est
¶ Mandecta iuno stomacho p̄dest eo q̄ inflatōnes ei⁹
dissoluit et valet ad alia iuuamēta qm̄ valet ad sino-
pim et cordiacam passionē. detur aqua decoctōnis v̄
vinū decoctōis ei⁹ cū citro in modū infusionis p̄ no-
ctem. Ipsa herba valet in frigidacōne stomachi. hoc
modo decoquatur in vino cū mēta ⁊ galanga. Sic idē
valet contra indigestionem ex frigiditate. Valet etiā
ad fluxum ventris ex frigiditate principaliter ad lien-
teriam que dicitur fluxus ventris cibalis t̄li mō. Re-
cipiatur semen baseliconis cū parū acacie. i. succi pru-
noz. agrestū in aqua pluuiali et detur patienti et va-
lebit. Valet etiam ad matricem mundificandā ⁊ men-
strua p̄uocanda fiat decoctō eius cū arthimesia ⁊ fo-
lijs lauri et fomentē matris et fiat inde pessariū si-
ue suppositorium ad vuluam. hoc idem valet ad con-
ceptum. Ipsa herba baselicon et tarus barbatus cū
vino cocta cū oleo myrra ⁊ cathaplasinata anchis iu-
uat ad rheasmonem. Baselicon comestū in olerib⁹
præstat bonū anhelitū. Et decocto ei⁹ cū vino bibita
valet doloribus oculorū. ¶ Mandecta. ¶ Platearius.

Brionia Brionich oder wilde weinreben.

Brionia est calide et sicce complexionis scz tota herba scz folia fruct⁹ ⁊ radix ⁊ habent virtutem abster-
gendi et subtiliandi ⁊ dissoluenti ideo valent in duri-
cie splenis faciendo emplastrū ex eo et radice altee et
ficubus cū aqua decoquendo cum aurugia porci ⁊ lo-
co indurato ipsius splenis applicando vel alio mē-
bro idurato ⁊ valebit. Itē cū succo brionie abradunt

pili corioꝝ . Et succus brionie cū sale cōmuni cōfert
ulceribus fraudulentis quando abluūtur cū eo. Idē
valet curando firuras tibiaꝝ. Item radix eius cōtusa
cum fenugreco . et orobo et aceto quo abluatur cutis
mūndificat et abstergit eam et aufert pannū et vestigia
nigra et cicatrices vlceꝝ et aufert linorem sub oculo .
Et succus brionie mixtus cum oleo et parū cere fiat
ungentum ad fistulas ani et sedat dolorem Et sumi-
tas huius herbe in principio sue maturitatis coqui-
tur cū fenicūlo et petrosilino et bibitur puocat urinā et
larat ventrem. Et quando fit emplastrū ex decoctōe
brionie cū vino sedat pānericiū . i. apostemata in un-
gue et eciam resoluit apostemata et aperit ea. Exibit
eciam ossa in ulceribus et putridā carnem. Ungentū
ex succo eius et viride eciam factum cum parum olei
et cere. Et vinum decoctōis eius valet ad apoplexi-
am et epilenciam et occidit fetum. et cōfert morsib⁹
turi et parum inde sumere debet et si nimis sumat de
ea accidit p̄mixtio racōnis dos eius est. ʒ. ij. Et quā-
do mulier subicit brioniam sibi expellit fetum et secū-
dinam Et si bibitur eius decoctio cum vino puocat
urinam et menstruum . et quādo fit sessio sup idē per
mulierem mundificat matricem. Quuamentū ecia fa-
cit ad apostema saniosum rumpendum fiat emplastrū
cū brionia et altea et auxugia porci mutuo cocta. Se-
rapio. Aluicemina. Pandecta.

Licorea

wegwart

Licorea est frigida et hūida in scdo. Et sunt due species. una agrestis. alia ortulana. Et ortulana magis ī frigida q̄ siluestris. Succus eius valet cōtra opilatōnem epatis ⁊ eius calefactōnem isto mō sumendo
R. succi cicoree et endiue scolopendrie añ. lb. ʒ. floz violarū vnaꝝ passulaz añ. ʒ. ʒ. quatuor seminum frigidorū. seminis lactuce seminis portulace. añ. ʒ. iij spo dij. ʒ. j. omnia contusa buliantur cum .lb. ij. aque simplicis et parum aceti ad consumptionem medietatis

colatum dulcorando cū zucro albo et fiat siropus q̄
utatur mane et sero repide ut supra. quo siropo con-
sumpto sequētes pillule sumantur. R. masse pillula-
rum de reubarbaro .ʒ.ij. masse pillularū stomaticarū
ʒ.ij. diagrediū gra.iiij. misce cum siropo de endivia et
fiant pillule. ix. Altera die sumat diaradō albanis v̄l
triasandali vel diadragantū frigidū pro confortatis.
Et ab extra fiat inunctio sup mineram epatis cū vn-
gento triasandali v̄l fiat epibumia sup epas cum aq̄
endivie miscendo puluerisatū sandalū rubeum cū pan-
is lineis imbibitis in ipso epati applicatis. Succ⁹
eciam cicoree iuuamentū prestat morsui animalis vene-
nosi. Idem valet erisipule seu apostemati ignito cum
sauch ordei siue ordeo fracto cum aceto miscendo et
parum ceruse inde fit vngentū vtile vbi oportet ifri-
gidare. Succus cicoree mixtus cū succo altee ⁊ her-
ba palas. cum oleo lini et parum croci miscendo va-
let ad podagram notanter sedando dolorem eius.
Item aqua cicoree mixta cū nitro siue sale nitri va-
let contra morfeam ipsam abluendo crebre. ꝑ̄daude-
cta. Item succus eius cum aqua lactuce valet cōfor-
tando cor. Aluicēna de viribus cordis.

Calamētum Stainmūtz

Calamentū est calidum et siccum in tercio gradu. Et sunt tres species. una est in odore suo et in folijs similis plegio nisi q̄ folia sunt maiora. ⁊ aliqui nomināt illud plegiū agreste. Et sc̄da spēs nomināt nepita. Et est tertia species sum̄is mente agresti nisi q̄ folia sunt longiora folijs mēte. Pandecta. Serapio autoritate ga. quando bibitur succus ei⁹ cum aqua mellis puocat sudorem. Et calamentū tritū cum oleo ⁊ parum salis ⁊ parum aceti quo vngant̄ pulsus manuum

et pedū confert rigoribus parieticis ante porismum
per horam uniendo. Idem valet sciatice passioni ip
sam sciam inde uniendo. Et succus calamenti cū vi
no sumptus vel decoctio eius in vino sumpta in po
tu prouocat menstrua efficaciter. Et quando calamē
tum sumitur in medicinis cōferentibus leprosis mul
tum cōfert ipsis resoluēdo humores resolutōne for
ti. Et eius emplastratio cum vino aufert liuorem sub
oculo. Et quando sumitur succus eius in potu vñ mi
scetur in clisteri occidit ascarides ⁊ lumbricos Et oc
cidit similiter vermes qui generant in auribus et i vl
ceribus profundis. Et quando fit pessarium ex cala
mento cōtuso cū paz vini occidit ⁊ expellit fetum igi
tur in scissina quedam virtus uest ei ppter caliditatē ei
us ⁊ subrillitatem parcium et ei⁹ amaritudinē. Et so
la herba in potu data cōfert asmaticis ⁊ ycteris p
pter amaritudinē maxime apiendo epatis opilatiōz
vnde bibita decoctō eius urinam puocat ⁊ morsibus
venenatis occurrit eius succus quo ungetur cutis le
sa et torsionibus vel cōquassacōnibus membrorū sub
uenit. Et bibitum calamētū cū vino venenū amputat
Et comestū ⁊ bibitū stomaticis pstat effectū. Et suo
fumigio serpentes de domibus fugat. vnde nobilis
simis antidotis meruit ascribi. Pandecta. et hodie
a medicis dialcamentū predicatur.

Centaurea fieberkraut

Centaurea calida et sicca in tercō gradu. et sunt due species scz maior et minor. et est cōsolidatiua tantū qz si radix centauree maioris ponatur in olla buliente ī qua. sunt carnes separate eas cōglutinat. Et si recēs ponatur sup vulnus cōsolidat vehementer. ⁊ similiē exiccata puluerisata idem facit. Radix centauree maioris sumpta in potu cū liquiricia valet in sputo sanguinis. Item decoctio centauree maioris vl' minoris cum scolopēdia et vuispassulis et liquiricia ⁊ colatū

cum zucro dulcoratū p̄fert febricitantibus. **Dicitur** i pla-
tearius auctoritate. **S.** q̄ centaurea ē ex medicinis no-
bilibus remouendo opilacōnē splenis et epatis sine
nocumento ergo yctericia causata ex opilacōne valz
decoctō iam sup̄ius dicta. Item decoctō eius cū vīo
p̄uocat menstrua et educit fetū. et nullo mō pregnāti
exhibeat quia abortum causat. talis etiā decoctio cū
semine feniculi et petrosilini p̄uocat urīnā. Et similiter
vinum decoctōnis centaurēe addito zucro valet cō-
tra opilacōnem splenis et epatis renū et vesice et cō-
tra stranguiream et dissuream. Et centaurea cū vino et
oleo cocta et cathaplasmata circa renes et pudibun-
da et pectini et etiā sup̄ splenē cōfert. Ungentū eci-
am factum ex succo eius et puluere et oleo et parū ce-
re valet sup̄ splenē induratum. Item i duricie splenis
et epatis et ad alia predicta et p̄ncipaliter cōtra yc-
tericiā valz talis siropus. **R.** succi centaurēe. lb. j. aq̄
scolopēdrie. lb. s. radice feniculi petrosilini apij q̄ru-
or seminum frigidorū añ. 3. s. quibus decoctis ad con-
sumptionem tercię partis colatū cū zucro dulcoret et
fiat potus sumendus vt supra. Prius sumant pillule
de reubarbaro. et diacalamitū p̄ cōfortatiuo. Idē po-
tus valet cōtra yliacam passionem. Item pro oculis
clarificandis valet succus eius cum aqua ros. **¶** ad de-
cta. **¶** Platearius.

Cartamus wildesaffran.

Cartamus est cali. in primo et siccu in secundo gradu. ⁊ melior pars plante ipsius est semen post illud flos eius. Est autem cartamus aperitiu⁹. abstersiu⁹. cōturbatiu⁹ faciens nauseam. ideo inest ei virtus puocatiua vomitus et laxatiua per ventrem et multū nocet stomacho faciens fastidium. sed est debilis solutio⁹ nis ideo additur ei parum zingiberis pro rectificatōne. sed q nocet stomacho emendať cū galanga vl' ma cibis. Semen cartami datum cū paz mellis despūati

et parum galange purgat ventrem. Item flos cartami tritus mixtus cū aceto et liniatur sup malam carnem siue impetiginem aufert eam. Et idē auctoritate mesue linitum sup linguam pueroꝝ vñ os ulceratum confert. Cartami flores decocti cū vino ab extra applicando lac coagulatum dissoluit ⁊ dissolutum coagulat. et laxat humores flegmaticos et adustos cum parum zinziberis miscendo. Decoquitur eciā medulla seminis cartami cū speciebus vt supra in iure galli. et multum valebit pro eductōe flegmatis peccātis ī pectore seu stomacho p vomitum similiter per ventrē. Idem valet in colica per viam clisteris. Decoctio vero floris cartami in aqua mellis remouet ictericiam. Valet eciā potus florum cartami contra puncturā scorpionis. Item lac amigoularū dulcū cū succo seminum cartami ⁊ aqua ordeī aut psiliij cū aniso ⁊ parum mellis fiat decoctō ⁊ colatura qđ valz in dissinteria et dicūt multū valere. ⁊ quātitas illius p vna dosi est. 3. vj. Item flores cartami cōtusi cū aceto ⁊ puncture scorpionis appositum pfert. Et quidam putāt q si percussus a scorpione si tenuerit radicē cartami non senciēt dolorem. ⁊ qñ picit eam senciēt. Itē gallus antiquus virga percussus ⁊ illico interfecus ⁊ d. plumatus ⁊ in eius ventre ponat de cartamo ⁊ polipodio et aniso et calamento ⁊ cinamomo ⁊ buliatur ī aqua cuius ius multum valebit ad predicta. Pande cta. Platearius.

Linoglossa Ochsenzun

gen *hundts Zungen*

Linoglossa. i. lingua canis .et dicitur a cinos quod est canis et glossos quod est lingua .et est herba silis arno glosse. nisi quia sunt ei costae appropinquantes in folijs. Ei⁹ succ⁹ mixtus cum aceto medetur ulceribus oris et alijs ulceribus fraudulentis. Et est frigide complexionis et sicce. Et eius succus cum succo plantaginis et radicis yreos et pauca mellis usque ad alcoolam siue apostema oris ulcerati

Et balneum decoctionis cinoglosse cum plantagine
et bursapastoris valet cōtra geomorream. ⁊ post bal
neū fomentent genitalia cū decoctione floꝝ agnicasti
⁊ paz castorei ⁊ aceti. Uel fiat potus cū semine lactu
ce psiliij citrulli melonū cucumeris portulace storio
le. sumat cū aceto ⁊ agresta qui pot⁹ extinguit libidi
nem inspissando sperma. Alia autem sunt inanitiua
spiritus consumendo sperma ⁊ ventositates vt agn⁹
castus ruta maiorana calamētū ciminum anetū sunt
enim aperitiua ⁊ resolutiua Ad lateari⁹ capitulo ag
nuscastus. Confert eciam decoctō cinoglosse contra
viscositatem stomachi et contra discrasiam pulmōis
ex calida causa cū aqua mellis ministrando. Item ac
cipias linguam canis siue cinoglossam cū corde ra
nicule ⁊ eius matrice pone ubi vis ⁊ post modicū tem
poris cōgregabunt omnes canes ville ⁊ si predictum
sub pollice pedis habueris omnes canes obmutescēt
nec poterint latrare. Et si predictum in collo alicui⁹
canis posueris ita q̄ non possit ore attingere semper
vertetur ī circuitu ad modū rote volubilis donec ca
dat in terrā velut mortuus. ⁊ hoc est exptum nostro
tempe. Albertus de virtutibus herbarū.

Camomilla Camillen

Camomilla est calida ⁊ sicca in primo. habet virtutē
 mollificandi et dissoluendi. frondes et flores sunt eq̃
 lis virtutis. Et aqua decoctionis ei⁹ cū arthimesia cū
 qua fomentetur matrix valz puocando menstruum
 Idem valet mulieribus difficulter parientib⁹. Deco
 ctio floz camomillaz et extremitatū absinthei ⁊ ra
 dicū feniculi petrosilini ⁊ quatuor seminum frigidorū
 in vino cū zucro albo dulcorando de quo bibat valz
 vinam puocādo lapidē expellēdo. inflatōz splenis

et dolorē epatis ⁊ yliorū dissoluit ⁊ ictericiam curat.
Confert etiam decoctō camomillarū ⁊ florū violarū ⁊
quatuor seminū frigidarū ⁊ se. lactuce ⁊ endimie cū liq-
ricia ⁊ ficubꝫ cū aqua ⁊ pazꝫ zuci miscēdo in potu ex-
hibendo valet pipulmoniācis ⁊ epaticis. Itē flores
camomillarū cū aceto et pazꝫ salis comūis ⁊ oleo ei⁹
mutuo cōquassata valz febribus pīoticis pulsum ma-
num ⁊ pedum inde emplastrando ante horā por-
fimi. Sed cū oleo camomillarū vngatur dorsum paci-
entis febrē tercianā valet cōtra rigorem ei⁹. Et cū
aliquis fuerit fatigatus ppter laborē tunc inungatur
dorsum cū oleo eius ⁊ oleo aneti ⁊ de mane nihil sen-
cie. Et decoctō ei⁹ ⁊ arthimesie ī vīo bibita ⁊ suppo-
sita fomēto mēstruis imperat abortum celebrat cal-
culos frangit. vrinā puocat. torsionibꝫ et inflacōni-
bus auxiliatur. Est autē extenuatoria ⁊ ppterea diu-
retica est et relaxatiua cōdensat ⁊ arefacit. ideo ī do-
loribꝫ multum iuuat. Itē flores camomillarū ī oleo
cocti cum quo vngantꝫ ypocūdia dolorē sedat Item
sedat dolorē capitis et oculorū. Epaticis succus eius
potui dat⁹ precipue febricitātibꝫ cū aqua endimie mi-
rifice pdest. Adiecta. Camomilla sedat dolorē apo-
stematum mollificādo ⁊ resoluendo. Auicēna.

Camepitheos
gāmandre

Grosz

Camepitheo 3 calidū et siccū in scdo gradu. et dicitur
camedros maior. Habet virtutem diureticam mundi
ficatiuam ⁊ laxatiuam. et est resolutiuum ventositatū
et attenuatiuum grossoz humoz. ideo valet contra
opilatōnem splenis et epatis atq; matricis. urinā p
uocat et menstrua extirpat ⁊ ictericiā curat et nefresi
auxiliatur ⁊ intestina purgat. Istō modo fiat potus.

R. camepitheos arthimessie scolopendrie. añ. m. vnū
radicum brusti spargi seminū feniculi petrosilini añ.
3. ij. omnia buliant in vino et aqua ad cōsumptōnem
tercie partis. colatum dulcoretur cū zucro ⁊ fiat po-
tus qui ad omnia predicta presidium prestat. Et suc-
cus camepitheos cū mellicrato et bibit̃ valet strāgni-
rie. Et succus camepitheos habet virtutem cōsolidan-
di vulnera magna. et curat plagas putridas et resol-
uit duricies mamillaz miscēdo succo ei⁹ farinā fenu-
greci et farinam seminis lini cū succo radicū altee. Et
quando bibit̃ de succo camepitheos cū ydromelle. xl
diebus curat yctericiam. et valet in potu egritudini-
bus epatis ad stranguream et dolorē renū ⁊ ad pū-
ctiones intestinoz. Item succus camepitheos cū suc-
co caulium cū melle miscendo valet ad conglutinādū
vulnera ⁊ phibz dilatacōnes fornice ⁊ alioz aposte-
matum de putredine multum corrosiua. Itē puluis
camepitheos cū melle datus valet cōtra lumbricos
cum succo centauree miscēdo. Item succus ei⁹ cum
succo premule veris vl̃ succo herbe palisis i vino co-
cta miscendo castoreum quo inungatur locus paliti-
catus magnum prestat iuuamētum. Et decoctio came-
pitheos cū abrotano ⁊ vino ⁊ zucro miscēdo in potu
data matricem infrigidatā calefacit ⁊ mūdificat a su-
perfluitantibz flegmaticis. **¶** Andecta

Capill⁹ veneris. stainerutte

Capillus veneris alio nomie adiantas. Pandecta et
 Johānes mesue ca. de capillo veneris dicitur capil-
 lus foncium et scdm quosdā coriandru putei nuncu-
 patur. Et est herba cuius folia sunt similia folijs cori-
 andri. Et fm diascoridem dicitur polettricon que om-
 nia in idem redeunt. Nasct in locis umbrasis ⁊ aquo-
 sis et parietibz humidis et circa fontes. frigide ⁊ sic-
 ce est cōplexionis tempate. Platearius. virtutē habz
 diureticam. recens est multe efficacie. exiccatu pauce

virtutis. herba utilis est non radix. Confert contra
calefactionem epatis et febri terciane pdest ex eo fa-
ctus siropus. R. aque decoctionis eius et endivie et sco-
lopendrie cum seminibus quatuor frigit et semi. portula-
ce et lactuce et ex his fiat siropus cum zucro quo utatur
mane et sero per qualibet vice in quantitate medij cippi.
Deinceps sumantur pillule de reubarbaro cum acume-
trium granorum diagredi. vel loco pillularum. R. electu-
arii decoctionis ros. diase. an. 3. ij. cass. fistule. 3. ij. misce
et fiat bolus. Postea sumantur triasandalum vel diadora-
gantum pro confortamentis. Capill. veneris facit oriri ca-
pillos in alopecia et dissolvit scrofulas. ei. succ. mi-
xtus cum succo abrotani et parte mellis quo liniatur lo-
cus depilatus. vel ponantur ipsa ad linimentum quo ab-
luatur locus depilatus ratificando cutem callosam in
de liniatur locus talis cum succis et melle ut super.
Item succus capilliveneris cum semine feniculi et milij solis
decoctus cum vino frangit lapidem. et inuat ad excre-
tionem humores flegmaticos in pectore peccantes cum suc-
co yreos et parte zuci miscendo. Serapio. Item elixatu-
ra capilliveneris et scolopendrie in vino valet opila-
tioni splenis et epatis et stragurie. et abscindit fluxum
sanguinis. Pandecta.

Cepe

zivifal

Cepe calide sunt in quarto cū aliquali humiditate. et cepe longe ⁊ rubei coloris sunt acutiores rotundis ⁊ cepis albis ⁊ ē apitiua q̄ apit orificia venarū q̄ sunt ī ano ideo aperiunt cepe emorroidas qñ applicantur ano. Et prouocant menstrua applicando cepe ī modum pessarij. Item cepe est inflatiua ⁊ difficilis digestionis notanter cruda. Et cepe cocta calescit cor ⁊ pus et subtiliat in ip̄o grossos humores flegmaticos ideo hominibz colericis nocet. sed ipsis flegmaticis

et habundantibus flegmate viscoso et crudo cōfert. q̄
cepe inscindit et subtiliat grossos humores ideo tali
bus epulas prestat tutas. Item cepe generāt sitim et
mordicāt ⁊ gignunt ventositates molliunt ventrē .et
fit ex eis suppositorium. Et succus ceparū mixtus cū
pulvere maiorane et paz zinziberis naribus inflatus
purgat caput. et dicit̄ caput purgium. Et cepa cōtus
sa cū aqua et ruta valet in morsu canis rabidi. Et ce
pe mixta cū mīdo yrundinū ⁊ melle prestat squinācie
presidium ab extra applicādo. Item cepe cōtusa cum
aceto ⁊ inde limatur morfea in sole et cōfert. Et quā
do succus cepaz cū tutbia miscet̄ et applicat̄ oculis v̄z
ad pruritum oculorum qui a flegmate salso causat̄. et
quando miscet̄ cum sale et admistrat̄ sup verrucas au
fert eas. Et quādo succus eius miscet̄ cū adipe galli
ne ⁊ apponitur aufert calles seu nodos qui sūnt ī pe
dibz ppter calciamēta. Et succus cepaz distillatus in
aurem cōfert debilitati auditus ⁊ in t̄m̄itu eius ⁊ aq̄
descendēti in eam. Et quando limet̄ succus eius cū suc
co abrotani sup alopeciam facit nasci pilos. et circa
barbam inunctus facit eam accelerare quia fricatō fa
cta cū cepis aperit poros et inde aptat̄ locus p cre
scencia piloz in longum ⁊ hoc habet̄ pro expro. Se
rapio. Item cepe valent ad prouocandū cōiū. Et fre
quenter cōestū obtenebrant vīsum. Item inducit som
num quia replet caput vaporibz.

Coriandrum Coriander

Coriandru est planta cuius semine comuniter utimur in medicinis et est frigidu in primo et siccum in secundo Avicenna. Sed Serapio dicit ipsum declinare ad caliditatem. sicut Galienus. Sed Dioscorides contra dicit et vult quod sit frigidu. Nota succus eius valde apostematibus calidis cum aceto et succo sempervire miscendo. Item succus coriandi cum farina fabarum et furfure tritici cum rosas et aceto miscendo remouet inflationem testiculorum ipsis applicando. Item coriandru preparatu

112
cum aceto post prandium comestum valz ad phiben
dum ascensum vaporz ad caput ideo epilencia pueni
ens ex vaporz exalatōne ad caput p coriandz post
prandium comestum curat. et coriandz pparatū pul
uerisatum cū succo plantaginis bibitū valet cōtra flu
rum sanguinis. et succus ei⁹ cum aceto valet contra
ignem sacz. Item semen ei⁹ cū aqua plantaginis po
tatum a muliere ilico stringit mēstruum ⁊ fluxum vēr
tris patet expiencia. Pandecta. c. de coriandro. Co
riandū recens est frigidū narcoticū inducēs sincopi
⁊ stuporem quia suo oderatu cōgelat vapores et fu
mositates ascendere ad caput ideo valet in sota siue
dolore capitis. et valet ebrietati. ideo ponit ī cibis epi
lenticoz qm cause epilēcie sunt vapores ascēdētes a
stomacho. Et aqua infusionis coriandri cū zucro ab
scindit virge erectōnē ⁊ desiccāt sperma. Itē succus
coriandri naribz inflatus restringit saguinē narium.
Idem fit quādo oderat. Item succus coriandri cum
succo sempvive ⁊ aceti cū pane miscēdo valz applica
re in erisipila vel apostematibz calidis. Et el miscendo
succū coriandri cū lacte vlt cerusa ⁊ aceto vlt oleo ros
⁊ idem facit ī igne psico Serapio. Itē coriandz ppa
ratum valz cōtra vertiginē causatum a vapore cali
do aut flemmatico. et succus eius distillatus ī oculo se
dat eius pulsationē. et coriandz valz in tremore cor
dis dando eius puluerē cum aqua boraginis.

Lustuta flachseiden oder seiden vff flachs

Lustuta est res involuta sup linū est calidum in p̄rio
et siccum citra scdm. Est mūdoificatiuū ⁊ purgatiuum
melācolie p̄cipalit̄ sc̄dario flegma. isto mō. R. Lustu
te scolopēdie añ. m. j. polipodiū. radic. esule. foliorū
sene añ. ʒ. floz violaz boraginis añ. m. ʒ. oīa buliant̄
in vīo ⁊ aq̄ añ. lb. j. aceri paz ad p̄sumptōnē terciē p
tis colatū. dulcore. cū zucro ⁊ fiat pot⁹ sumend⁹ vts

postea sumantur pillule sequentes. ℞. masse pillula:
de lapide lasuli masse pillula. stomaticaz añ 3. 5. tur
bit. 3. 5. zinziberis ḡ. iiij. misce cum siropo de scolopē
dia et fiant pillule. ix. vel sumat diasene. 3. 5. cū p̄di
cta decoctōne loco pillulaz postremo sumat diacala
mentum vel diacaper. p. cōfortatiuis. Valet etiā p̄
dictus siropus aperiendo cōtra opilatōnes splenis.
epatis z renum. Ad idem valet decoctō custute cū sco
lopendria z semibz diureticis scz semie feniculi petro
silini in vino. Idem potus puocat urinā z p̄fert ycte
ricie que fit ab opilatōne splenis ac epatis. z iuuamē
tum prestat p̄prie febribz infanciu cū zucro dulcora
ta iam dicta decoctō. Item decoctō custute est bōa
stomacho et maxime quando misceat cū ea anisiū api
um z galange Serapio. Confortat etiam stomachū
z aufert qd̄ in eo est fixum de supfluitatibz decoctō iā
dicta. Et quando bibitur cū aceto sedat singultum et
aperit opilatōnes cū vino potata. Et aqua decoctō
nis eius est mirabilis ad yctericiam. Et decoctō eius
z anisi z scabiose p̄fert dolori pungitino ventris. quia
mundificat sordes intestinorū z matricis z renū. Aniz
cenna. Item eius cōplexio est scdm cōplexionē her
be cui adheret. quoniam fit calida p̄ adherenciā cali
de herbe seu arboris. z fit frigida p̄ adherenciam fri
gide. Adandecta.

Ciperus **wildegalien**

Ciperus est ca. et sic. in scdo et est herba triangularis. Et radix eius confert usui medicine. habet virtutem diureticam. ideo valet contra stranguiream dissuriā et contra lapidem et tali modo fit ulus. R. radic. ciperi bene triti. radi. petrosilini añ. ʒ. vi. seminū apij feniculi saxifrage añ. ʒ. j. omnia ptusa buliant in vino ad consumptionem tercie partis colatum cū zucro dulcoretur et fiat potus. Ad idem valet cathaplasmatō cum cipro bulito cōquassato in oleo et applicata pecteni

procerto puocat urinam humores dissoluendo. Et decoctio radices ciperi in vino cum sarifraga et cum siringa in virgam iniecta lapideam frangit pro certo confert Item valet contra dolorem stomachi et intestinoz ex frigidoitate et ventositate predicta potio. vel ad idem valet vinum decoctionis ciperi cum cinamomo: habz enim confortare virtutem digestiuam. Item decoctio ciperi triti in oleo fere vsqz ad presumptoz postea super carbones ponat et paciens recipiat fumum per os et per nares. optimum remedium est in litargia. i. obliuioe seu apostemate fleumatico. Puluis radices eius positus vulneribus putridis putredinem tollit Platearius Item vsus eius facit bonum colorem et bonum odorem oris. Item ciperus tritus et mixtus cum succo paralisis et parum olei castorei valet ad dolorem iuncturaru ea tepide ungendo et nervos debilitatos. Item frequens vsus radices ciperi inducit lepram quia adurit sanguinem Auicenna. Item decoctio ciperi confert putredini narium et oris et mollificationi gingiue. Et vinum decoctionis eius confert distillationi vrine et debilitati vesice valde et frigori eius vehementer et similiter opatur in renibus. Similiter confert frigori matricis et emoroidibus auxilium prestat emplastrando cum decoctione eius Et decoctio eius superius dicta valet febribus inueteratis ex flecmate. Serapio. Pandecta. Platearius.

Celidonia Schelwortz

Celidonia calida est ⁊ sicca in quarto gradu. Et sunt
 due spēs scz maior et minor. tamē vna ꝑ alia potest
 poni. Et cū in receptis repitur radix non herba debz
 poni. Radix est maioris efficacie. Virtutē habz dis-
 soluēdi ꝑsumendi ⁊ attrahendi. Confert doli den-
 cium ex frigida causa. radix aliquantulum trita ⁊ cir-
 ca dentem dolentem teneatur. Confert eciā ad caput
 purgandum a frigidis humoribz. ⁊ vuluam repletam
 flegmate exiccare habz Radix celidonie trita coquat

et paciens fumū per os recipiat. postea fiat gargari-
sma ex celidonia in vino cocta et colato addat parū
zinciberis ⁊ piretri ⁊ paz acetī ⁊ mellis ⁊ valebit. Itē
celidonia trita ⁊ in vino cocta ⁊ spongia infusa ī tali
decoctōne intestinis applicata valet in colica passio-
ne. Confert eciam ad mēstrua puocanda ⁊ ad matri-
cem mūdificādam fiat fomētum crebre ipī matrixi ex
aqua decoctōis ipsius. Item aqua decoctōis ipsius
cū melle mixta valz ad cancrz oris addendo puluerē
rosaz siccaz in modū pulmenti. Item puluis radici-
celidonie cū succo celidonie mixtus valet ad fistulas
ori eius immittendo. Platearius: Et succus celido-
nie vel aqua eius in qua sit dissoluta tutthia utilis est
ad visum confortandū in quo cernit aliqd grossum se-
cūdam pupillam. Quidam recipiūt vinū decoctōis
eius radici- ⁊ tra yctericiam Diascorid. ca. de celido-
nia dicit. Succus celidonie maioris melle coctus sup
carbones oculoz maculas detergit. Item succus celi-
donie cū paz sulphure quo ungat cutis eius scabiem
detrahit ⁊ vngues leprosos excludit. Succus ei⁹ mel-
li mixtus naribz infusus caput purgat. Pandecta .
Idem dicit Serapio autoritate Diascorid.

Coronilla

Catapucia Springkraut

Cathapucia calida est in tercio et humida in secundo gradu. Quando aut in receptis reperitur fructus non herba debet poni remoto exteriori cortice. Et cathapucia viridis virtutem habet principaliter purgandi flegma secundario melancoliam et coleram. Habet etiam virtutem purgandi humores per superiora ex vinctuositate et lenitate quam habet. unde quicquid satis profert sanis pro preservatione sanitatis. Et datur etiam egris ad egritudinem remouendam contra febrem quotidianam de

617
flegmate salso ex quo generat scabies. Istō modo fi-
at potus. R. catapucie scabiose fumiterre añ. m. j. ra-
dic. esule minoris polipot ij. añ. 3. 5. custute folioꝝ se-
ne añ. 3. ij. omnium istoꝝ fiat bulitō in aqua in ei⁹ co-
latura addat par mellis despumati ⁊ fiat siropus di-
gestius ⁊ laxatiuus. Ad idem fiat claretum capiēdo
catapuciam tritam cū speciebus scz cinamomo. galan-
ga ⁊ c. cum vino par decoquat cum melle miscendo ⁊
per saculum distillando ut moris ē ⁊ multum valebit
delicatis patientibus febrem quottitianam. Idem
eciam modus prodest podagricis Item in iure eciam
carnium recensium vel alioꝝ ciboꝝ tale claretum po-
test misceri. Confert eciam vinū decoctōis cathapu-
cie in yliaca passione. Idem presidium prestat cōtra
paralysim ⁊ arthriticam cū radice esule ⁊ herba nomie
premula veris decoquendo cum par mellis despūa-
ti miscendo. Item puluis cathapucie cū par cinamo-
mi in ouo sorbili sumptus vel in prodiis sumendo si-
ne molestia purgat humores flegmaticos. Et virtus
folioꝝ cathapucie est debilior granis. Et grana. ro-
excorticata ⁊ myrta cū par aloepatici et par mastice ī
modum pillularū purgant flegma ⁊ colerā ⁊ humidita-
tes aquosas ⁊ prouocat nauseam ⁊ vomitū. Et pfert
eciam potus decoctōis ei⁹ cōtra scabiem ⁊ in lepra
auxilium prestat et lumbricos laxando expellit. Se-
rapio. Adandecta.

Lucumer

kurbis

Lucumer est frigidus ⁊ siccus in scdo. Semen in re-
ceptis assumitur. Et semen citrulli ⁊ cucurbite ⁊ melo-
num ⁊ cucumeris sunt fere eiusdem virtutis. Ista semi-
na sedant caliditatem et coleram et prestant cucume-
res et citrulli ⁊c. malum chinum ⁊ preparant ad hu-
mor putrefactio⁹ ⁊ ad febres. Et semē cucūeris meli-
us ē seie citrulli. Citrull⁹ lōgioris ē digestiōis. cuius
vlsus generat febres cronicas. cui⁹ nocumtū expellit

anifum a vehementia inflatōnis stomachi. Item habē
tes sincopim calidam odorantes ipsum reuiuifcunt
Item succus cucumeris vñ citrulli ꝛc. sedat sitim. Et
quando bibiūt de radice eorū cū ydromelle facit vomē
re humorem subtilem eo magis quando huic commi
scetur decoctio cathapucie. Et succus eorū cōfert do
loribus testiculorū ꝛ vesice. Et semina predicta sunt di
uretica ideo ꝑcipue medicine cōpetunt. Et valēt eci
am semina cōtra opilatōnem splenis ꝛ epatis renū ꝛ
vesice ꝛ cōtra apostemata pectoris a corticibus exte
rioribz mundaata vnde conterant in aqua et ordeī co
quant ꝛ colatum cū ꝑaz zuci misceat ꝛ confert ꝑdi
ctis discrasijs. In acutis eciam febribus ꝑcipue ter
cianis cōtinuis vel interpellatis cōfert decoctio ꝑtu
or seminū predictorū in modū siropi tali modo dispē
sando. R. decoctōnis quatuor seminū frigidorū ꝛ suc
ci endiuie añ. lb. ij. florū violarū vuarū passularū añ. ʒ.
ʒ. seminū lactuce portulace ordeī iunibe sebesten añ. ʒ.
ij. prunorū damasceni numero. viij. buliantur omia cū
predictis succis ꝛ ꝑaz aceti ad cōsumptōnem tercię ꝑ
tis colatum dulcoret cū zucro albo ꝛ fiat sirop⁹ sumē
dus vt sup in alijs capitulis insinuatū est. Postea su
matur electuarium ꝛ succo ros. ʒ. ʒ. cū ꝑaz cassi fistu
lis miscendo ꝑ laxatiuo. Postremo sumat triasanda
li vel diarod. albat. ꝑ cōfortatiuis. Idem siropus vꝛ
gente febricitantibz epaticis ꝛ ethicis ꝛ aliquantiter ꝑ
vrinā purgat ꝛ laxat. Adiecta. Serapio. Platear.

Calam⁹ siluestris wil dercalmis

Calamus siluestris aromaticus est calide ⁊ sicce complexionis. ⁊ habet virtutem subtiliandi et fortificandi sua aromaticitate. Et puocat urinā et mēstrua bona puocatōne notanter vinum decoctōnis eius cū asa, rabacca ⁊ abrotano cū paz melle dīspumati dulcorādo. de quo sumat in potu mane et sero p qualibet vice in quātitate mediij cippi. Et tales herbe relictē p⁹

decoctōnē calide applicent circa femoralia matricē
aptat p̄ puocatōne menstrui. Similit̄ valet vinū de
coctōnis calami siluestris cū gramine et semine apij
et ebuli p̄tra ydropisim ex cā frigida addēdo colato
paz̄ zuci. Idē eciā cōfert distillatōni vrine scili-
cet stranguirie z egritudinibz renū. Et quando pessa-
rium fit ex herbis relictis post decoctōnē iam dictam
puocat menstruum z cōfert dolori matricis. Ad idē
valz balneum in quo sint p̄dicte herbe bulite qđ bal-
neum aufert matri dolorē Serapio. Item emplā-
strū factū ex dicto calamo cum sanamūdi z radice di-
prami mutuo cū oleo cōquassato cōfert z auxiliū ma-
gnū prestat in fractura crurium vel in eoz cōtusione
ideo in lingua vulgari sumit sibi suū p̄prium nomē
asscriptum sue virtuti nomie beyn welde cū eius vir-
tus in restauratōne crurium dissolutōnem cōtinue pa-
ciencium vel cōtusionē. patet p̄ expienciam. Et radix
huius calami siluestris est multū aromatica z simlis
calamo aromatico. Valet cōtra dolorē stomachi z i-
testinoz ex frigidityte z ventositatē. Vinū decoctiōis
eius cū cinamomo z galanga digestionē p̄fortat. vñ
de puluis eius cum galanga z cinamomo z paz̄ zu-
ci in modū tragee.

Linapūs

Maniff

Linapūs est calidus et siccus in scdo gradu. Semē
canapi est maioris efficacie q̃ herba qđ ericcat ericca
tione forti. Et habet virtutē resoluendi inflatōes ⁊
ventositates ideo ṽz ipsum admistrare in ydropisi ex
frigida causa. Et qñ nīmū comedit̃ exp̃ssio sui succi d̃
siccāt sperma. Et quidā exp̃mūt succum ei⁹ qui distil
lat in aurem ⁊ sedat dolorē eius potenter. Serapio:
Et radix quando coquitur cum radice malne et sola
tri in modū emplastri valet apostematibus calidis.

Et cortex est idoneus ad faciendū funes. Et de apprie-
tate eius est q̄ desiccāt humiditates que fiunt ī auro
qñ distillāt in eis ex oleo eius. Et quādo aliquis uti-
tur succo exp̄ssō a semie facit sodam Et folia canapi
cū abrotano in lixiuio bulita ⁊ caput inde lauet. delet
furfures ⁊ facit ad piloz longitudinē. Et eius nutrimē-
tū n̄ est pueniēs stomacho q̄ dure digestionis ex-
istit. Item semen eius educit ventositates. Item suco
toci⁹ herbe applicat⁹ vulneri dolorē ei⁹ mitigat Item
siropus acetosus de zucro exhibitus post sumptionē
ipsius canapi aufert nocumētum prestitū ex esu ipsius
canapi. cū canapus sit multū euaporatū⁹ vaporum
ad cerebz unde generat soda siue dolor capitis. ob id
siropus acetosus de zucro p̄fatus tale nocumētū au-
fert. Item ex decoctōne radicis et semis canapi cū ce-
rusa ⁊ oleo rosaz fit emplastr apostematibz calidis
⁊ erisipile. Item cū comedit succus semis canapi ī ci-
bis facit stomachū dolentē dolere ⁊ facit eciam ma-
lum humorē in stomacho eructuare. huic obuiat dia-
ciminū qđ est ventositatū resolutum.

Daucus cretic⁹ fogelneft

Daucus creticus calidus ⁊ siccus in tercō gradu cui⁹
flores magis cōpetunt vsui medicine q̃ folia ⁊ radix
minime . cuius due sunt species scz daucus cretic⁹ qui
maioris est efficacie . et est daucus asininus q̃ existit ci-
bus asinor⁹ . hic innuitur daucus creticus . Virtutē ha-
bet dissoluendi cōsumendi attenuandi ⁊ est diureticū
Contra frigidū asma ⁊ tussim de frigida causa cōfert
detur vinum decoctōnis eius ⁊ ficum siccat⁹ cū liq̃-
ricia si sit talis discrasia sine febre . sed cū febre detur

2112
aqua decoctionis daucicretici ⁊ ficuū siccat liquiricie.
Et detur eciam dyaprasium cū vino decoctionis eius ī
causa frigida. vel cū aqua decoctionis ei⁹ ī causa ca-
lida. Confert eciam vinū decoctionis ei⁹ cū aniso cō-
tra grossam ventositatem. vnde yliaca passio sepe nu-
mero impregnari habet. Contra ydropisim de frigida
causa detur talis sirop⁹. ℞. floz dauci. m. j. seminum
apii feniculi petrosilini. añ. ʒ. ʒ. Radicū brusti spar-
gi añ. ʒ. ij buliantur in vino ⁊ aqua añ. lb. j. ad psum-
ptionē fere medietatis ⁊ colatū dulcoret cū parū mel-
lis despumati ⁊ fiat potus sumendus vt supra q̄ con-
sumptio sumant pillule de miserion. Et postremo ex-
hibeant dialacca vel diacoros pro cōfortatiuis. Ta-
lis eciam potus iam dictus opitulat opilatione sple-
nis ac epatis. ⁊ vias meatuum vrinarū apertit. Talis
autem potus matricē mūdificat ⁊ extergit a suis sup-
fluitatib⁹ sine molestia miscēdo cū triffera magna ni-
colai. Vel fiat pessariū inde cū triffera cui misceat pul-
uis dauci ⁊ paz mirre in oleo buliendo ⁊ matrici ipo-
natur. Item cōtra viciū lapidis ⁊ contra stranguireā
et dissuriam valet vinū decoctionis dauci. Plateari-
us. Pandecta. Serapio.

Diptamus

Diptam

Diptamus calidus ⁊ sicc⁹ in tercō gradu ī calidis lo-
cis lapidos⁹ p̄cipue repit̄. Radix diptami maioris est
efficacie q̄ herba. ⁊ radix ī receptis repit̄. Eligēda est
radix que interi⁹ habz solidā substāciā nō perforatā
virtutē habz dissoluēdi cōsumēdi attrahēdi venenū
unde p̄cipue valz cōtra morsum aīaliū venenosorum
ipsa herba trita cū succo ceparū et applicata morsui
miro modo valebit. ⁊ Notus eciam factus ex dipta-
mo .et. arthimesia .et. sanamundi .et. auriculamuris .

cum vino decoquendo valz vulneratis ab intra sumē
do z istū potum vulgares reputant p magno secre-
to z talis potus ab intra vulnerata membra consoli-
dat vt experientia docet. Sed puluis diptami cū ce-
rusa z paz terpētine miscendo in modū ungeti q ab
extra applicat vulnus cōsolidat. Item ad mēstrua p
uocanda z ad fetū mortuum z ad secūdinam educēdā
valet potus factus ex decoctōne diptami z arthime-
sie z abrotani cum vino z paz mellis despumati. Ad
idem valet puluis diptami cū mirra z succo arthime-
sie miscendo in modū pessarii matrici iponēdo qd ef-
ficacia magnam habet in puocatōne menstrui z ali-
orum vt sup. Confert eciam iam dictus potus cōtra
stranguiriam z dissuriam. vlt vinū decoctōnis radicis
diptami cū succo absinthei cōtra dolorem stomachi
ex usu fungoz tactum. Item cōtra frigidū asina fiat
decoctō ficuum siccat in vino z exprimat cui misce-
atur puluis diptami. Item decoctio diptami cū ebu-
lo z apio in aqua z cū paz mellis despumati confert
cōtra ydopisim ex frigida causa. Item qn fricat cor-
pus in balneo cum decoctōne diptami valet contra
yctericiam. Item quando sternitur hec herba in do-
mo fugat anialia venenosa. Platearius. Pandecta.
Serapio.

Esulamior kleiwolfwortz

Esula est calida et sicca in tercio. cui⁹ radix vsui medicine competit habet virtutem purgandi flegma principaliter et melancoliam. Confert esula contra febriē quotidianam. similiter valet contra artheticas passionē scilicet contra podogram. cirogram et contra paralysim et contra yliacam passionē et ptra ydopi sim ex frigida causa isto modo. **R.** radices esule radices petrosilini. etuli radi. acozi. añ. 3. j. semis feniculi seminis apij et anisi. añ. 3. ij. masticiis cinamomi. añ.

3. j. et his fiat decoctio in aqua lb. ij. et cum zucro dul
coretur colatum et fiat siropus sumendus ut supra
digestimus et laxativus. Et si delicati abhorrent
talem potum decoquantur radices esule cum carni
bus recentibus et unispassulis et aniso et de brodio
eius sumant et valebit ad supradictas passiones. vel
fiat claretum ex pulvere radices esule et alys speciebo
scz cinamomo galanga aniso masticeis zc. et erit min⁹
abominabile et magis delectabile. Et esula interdi
cta sit habentibus calidam complexionem et inducit
febrem potans eam. et inveniunt plures tale nocu
mentum in eius operatioe. Serapio Et precipue no
cet patientibus emoroidas. nam aperit venas ani et
inducit fluxum sanguinis earz qz vene ille de natura sua
sunt fluxibiles Et venas quas aperit etiam obstruit
sua stipticitate et siccitate et sic facit venas emoroida
les tumescere et ille medicine que laxant cum stiptici
tate et acuitate sicut esula et miserion faciunt hoc Se
rap. ca. de stebrau. i. esula. Item in lacte esule non est
aliqua bonitas ymo nocet illi qui accipit ipm. Et me
dici viatores cum tali lacte multos homines intersece
runt ppter paucitatem scientie ipsorz. Et quesitum e
ab eis que esset medicina qua dabant in potu denuda
bant lac esule fore cum oleo sisamino mixtum et laxa
bant aliquos vsqz ad mortem Serapio Pandect. g.
A. latearius

Endiua maijdiestel

Endiua est frigida et sicca in pmo semina ⁊ folia me-
dicine comperunt. et folia vsui cibaz valent et maxie
viridia sunt magne efficacie sed sicca nullius. Et diu-
reticam habet virtutem confortandi et ex frigiditate
alterandi. ideo valet contra opilationem splenis et e-
patis ex causa calida. Et valet etiam contra ycter. c ā
et simplicem tercianam et duplicem et contra calefa-
ctionem epatis ⁊ calidum apostema ad hec oīa valet

talīs potus. ℞. succi endiuie lb. j. scolopendrie cico-
ree. lactuce. añ. m. 5. floz violaz vuaz passulaz. qua-
tuor seminum frigidor. añ. 3. ij. omnia buliant in aq.
lb. j. ad p̄sumptōz. quasi medietatis. colatum dulcore-
tur cum zucro et fiat siropus quo vtatur ad plures.
vices vt supra insinuatuz est. Deinde sumat̄ reubarba-
ri. 3. ij. in infusione cum aqua endiuie cui cum forti ex-
pressione addat̄ diasenicōis et cassefistule añ. 3. ij. 7 fi-
at haustus laxatiu⁹. Deinde sumat̄ triasandali vel cō-
serua violaz p̄ confortatiuis. Sed ab extra obuiian-
do huic discrasie valet epithimare regionem epatis:
cum aqua endiuie cui paz de sandalo rubeo misceat̄ p̄
dieta in ciboz ac potuum āministratōe sumant̄ ciba-
ria ad frigiditatem declinantia vt sunt sorbella de or-
deo 7 zucro vel pulles de farina ordeī cuz zucro et pa-
rum aceti miscendo et cancroz vsus. cum aceto deco-
cti confert et aqua ordeī cum zucro albo decocta con-
fert loco potus et ita obuiabis predictis discrasijs.
Item aqua endiuie cum cerusa et aceto est mirabile
epithima super mēbra p̄ternaturaliter calefacta. Ex
aqua etiam endiuie et succo altee cum paz croci fit in-
unctio optima ad podogram. Item lac quidam endi-
uie cum thutia mirtum abstergit albuginez oculi Itē
fit ex aqua endiuie 7 farina ordeī cum parum croci
emplastr̄ tremori cordis et p̄fortat cor. Aliicenna.

Eupatorium wildselbe oder hertzkle

Eupatorium est calidum in primo et siccum in secundo
idem est q̄ salvia agrestis valet contra vniuersale pa
lissim et particularem. Contra vniuersalem talis con
fert potus. ℞. succi eupatoriꝝ saluie. añ. lb. j. p̄mule
veris. origani. maiorane. añ. m. s. castorei cinamomi
añ. 3. ij. fiat decoctio cum zúcro albo dulcorando de
qua sumatur mane et sero repide amministrando p̄
qualibet vice in quantitate mediꝝ cūbi quo potu con

sumato Recipiantur pillule sequentes R. masse pil-
 lularum de euforbio. Scrupulos duos masse pil-
 lularum fetidarum. 3. j. turbit. 3. 5. zinziberis. 5. iiij. misce
 malaxando cum siropo de scicados et fiant pillule.
 vij. vel. ix. Quibus pillulis sumptis sumat dyacastoreum
 vel dyancos nicolai p confortatiuis. Item contra
 ydropisim et yctericiam ex causa frigida si fiant ex opi-
 latione splenis et epatis talis congruit potus. R. eu-
 patorii saluie ebuli añ. m. j. seminum apy feniculi pe-
 trosilini añ. 3. 5. omnium fiat bulicō i vino et cum zu-
 cro fiat siropus sumendus ut sup. Deinceps sumant
 pillule de miserion. Et postremo recipiatur dialacca
 vel electuarium ducis p confortatiuis Item decoctō
 eupatorii et abrotani valet in alopecia et tiria caput
 inde lauādo. Item succus eupatorii cū succo lappacy
 acuti et fumiterre cū oximelle miscendo confert sca-
 bie et pruritu quando potatur cum aqua scabiose.
 Et succus eupatorii cum succo lappacy acuti cū anru-
 gia veteri porci et paz salis omnis mutuo miscēdo
 cum paz sulphuris si placet i modum unguēti quo un-
 gat locus scabiosus et multum pdest. Item vinum d
 coctionis eupatorii cum absinthio et paz zuci con-
 fert febribus cronicis et antiquis et si addat assaz vale-
 bit eo melius. Confert etiam loca potus vinum deco-
 ctionis eupatorii et anisi doloribus et ulceribus intesti-
 ninorum **Aliicenna.**

Præbuit

linj

Enula

Alant

Enula cuius radix p̄stat iuuamentum in medicinis. ē calida et sicca in secundo gradu et in ipsa est aliqua humiditas superflua p̄pter hoc non calefacit corp⁹ statim quando ei occurrit. Confert omnibus lesioni bus et doloribus frigidis et inflatōibus ventositatib⁹ Confert etiā dolori puenienti ex contusione lacerto rum his omnib⁹ succurrendum erit cuz emplastro fa cto ex decoctione radice enule et yreos et radice ipsius altee cum parum oleo lini immiscendo

et predictis locis exhibendo et auxiliabitur ipsis. Confert etiam omnibus predictis de causa frigida potus ex enula factus cum radice yreos et semine anisi cum parum mellis despumati miscendo. Confert etiam predictum emplastrum sciaticae et dolori iuncturarum. Prefectus etiam potus auxilium prestat mundificando peccatus et adiuvat ad expuendum seu excreandum humorum flegmaticum in pectore peccantem et valet contra tussim et est bone operationis quando ei admiscetur diapyris salomonis. Et vinum decoctionis enule cum cinamomo et galanga miscendo confortat stomachum infrigidatum et cor. Eluicena capitulum de enula. et enula est duplicis mancriei scilicet ortulana et campestris. De ortulana mens hic non versatur. et vinum decoctionis enule cum parum zuchi mixtum confert spiritualibus membris seu cordialibus. Iuxta illud. Enula campana reddit precordia sana. Contra dolorem stomachi et intestinorum et contra yliacam et stranguariam et colicam passiones valet talis tragea ex frigida causa intelligendo. R. enule campane cinamomi an. 3. ii. galange anisi liquiritia an. 3. i. radice yreos zingiberis an. 3. 5. macis garofilorum nucis muscate an. 3. i. omnia puluerisentur et cum sufficiente zucro albo misceantur et fiat tragea Item quando bibitur decoctio enule cum semine sparagi et milie solis. prouocat urinam et mēstrua. Pandecta Serapio. 7c

Epatica leberkraut

Epatica frigida est ⁊ sicca in primo gradu. Est herba iuxta aquas crescens in lapidibus humidis. Et valz cōtra viciū epatis vñ denomiata ē. Et valet cōtra calefactiōem epatis ⁊ cōtra yctericiā: detur aqua decoctionis epatice ⁊ endiuie cū zucro miscendo. Et contra easdem passiones ⁊ principaliter cōtra febriē tercianam continuam vñ interpellatam vicio epatis exuberanter calefacti vel apostemati fiat siropus talis qui maiorem prestat incolumitatē predictis discrasiiis

℞. succorum epatice. endiuie. lactuce. añ. lb. j. florum
violaz unaꝝ passulaz añ. ʒ. ʒ. prunoz damasceni nu
mero. viij. omnium fiat bulitō ad cōsumptōnē medie
tatis. coletur ⁊ colatū dulcoret cum sufficienti zucro
albo et fiat siropus mane et sero sumendus p qualis
bet vice in quātitate. ʒ. iiij. quo siropo cōsumpto far
macia sequens sumat. ℞. electuarii de succo rosaz. ʒ.
ʒ. reubarbar ʒ. j. spice. gra. iiij. cassie fistule extracte. ʒ.
iiij. terant reubar. ⁊ spica ⁊ misceant cū superiore siro
po. ʒ. iiij. ⁊ fiat haustus tepide sumendus. Deinceps su
mat triasandali vel cōserua violaz p cōfortatiuis.
Et ab extra epithimet regio epatis cū aq endiuie cui
admixtum est puluis sandali rubei. ʒ. ij. ⁊ ʒ. ʒ. spodii
puluerisati cū panno lineo in eo humectato applicet
epati pluribꝫ vicibꝫ. Item epatica scolopendria ⁊ en
dima in aqua cocta cū paz zuci dulcorando valz cō
tra opilatōnē splenis et epatis ex causa calida. Glalet
eciam cōtra omnē egritudinē epatis ⁊ cōtra eiꝰ apo
stemata calida. Predictæ herbe cōquassate ⁊ supposi
te epati cōfert in principio apostematis repcuciendo
Eadem emplastratō applicataatrici abscindit eius
menstrua. Similiter appositā calido apostemati sedat
eorz calefactionē.

Elleborus albus **nisiwurtz**

weis

Elleborus albus calidus est et siccus in tercio . cuius
due sunt spēs scz alb⁹ ⁊ niger. albus dicit⁹ qz eius ra
dix existit alba vñ albū humorē scz flegmaticū purgat
et nigra dicit⁹ qz nigrū humorē vel melancolicū purgat
Et cū in medicinis repit⁹ eius radix in receptis intel
ligit⁹. Et hic proprietates elleborialbi ponimus. Anti
qui autem utebantur elleboro albo in purgationibus

sicut ⁊ nos nunc utimur scammonea quia tunc erant
corpora fortiora ⁊ eius violenciam poterant sustine-
re. Nunc autē corpora humana debiliora sunt ⁊ elle-
borialbi violenciam tollerare nō possunt unde cū sum-
ma cautela moderno tempe danda est medicina elle-
borata. unde debilib⁹ ac macilentis elleborus p̄cipue
albus ⁊ strictum pectus habentib⁹ non debz dari. qz
cum violencia vomitum p̄nocat et similiter p̄ secessum
violenter purgat. sed fleumaticis facile vomentib⁹ et
pinguib⁹ potest dari. Item infusio elleborialbi p̄ no-
ctem in aqua feniculi que misceat cū orimelle valebit
multum feбри quottidiane de flecmate vitrio. Idem
confert aduersus arteticam passionē ⁊ podagram ⁊ ci-
rogam ⁊ cōtra palisim. Orimell. est decoctio facta
ex aceto ⁊ melle. Confert eciam ab extra applicare de
coctōnē elleborialbi cū origano emplastrata mēbris
paleticanis vel arteticā passionē paciētib⁹ cui parā al-
muri admisceat de aqua salsa ex piscib⁹ sale p̄ditis ex-
tracta ut est aqua qua alleca cōdiri habet. Item pul-
uis elleborialbi mixtus cū succo p̄sicaz vel oleo ami-
goalay amaray aurib⁹ instillat⁹ valet cōtra vermes
aurium. Item elleborialbi decoctus i lirinio quo ab-
luat caput valet cōtra pediculos ⁊ surfures. Item p̄tra
scabiem valet ungentū factū ex ellebore albo ⁊ litar-
gio ⁊ oleo communi et aceto. Pandecta. Serapio
Platearius. Asdesue ⁊c.

Elleborus niger swartze nieswrtz

Elleborus niger calide et sicce existit. pplexionis et si debite preparēt totum corpus rectificat et bonum colorem dat sanguinem bonificat. quia solutius est melancolici humoris. Et rectificatur si immitatur galline et cum ea buliatur et addatur fenicul⁹ et illud brodium magnū pstat iuuamentū. Itē decoctō ellebori nigri valet ad cutis defecatiōz. Itē puluis tā albi q̃ nigri ellebori corrodit carnē putridā i ulceribz putri

dis. Pulvis etiam elleborinigrum mixtus cum melle va-
let applicare fistulis et in tribus diebus possibile est
curare eam. Mandecta. Alterque elleborus tam albus
quam niger sunt absterfere virtutis. ideo conveniunt in mor-
fea et lepra et scabie scilicet decoctio ellebori utriusque. in
succo lappacii. acuti cum litargiro et pauca mellis mi-
scendo. Acetum decoctionis utriusque ellebori confert
dolori dencium os tepide abluendo. Et in tali deco-
ctione misceantur pisa vel frumentum et propineet co-
lumbis in cibo occidit eas. Item elleborus niger est
ca. et sic. in tercio Mandecta. Et est subtilitius solu-
tius melancolici humoris et corrosivus carniū putri-
daz in ulceribus. et dicitur quod quando nascitur elleborus ni-
ger apud radices arborum fiunt fructus illius arboris
soluti. Contra vermes aurium pulvis elleborini-
gri misceatur cum succo absinthii et guttatim et tepi-
de auribus instilletur et confert. Item infusio radicis el-
leborinigrum cum semine feniculi aut petrosilini in aqua
scolopendrie cum pauca zucri miscendo coleram et fle-
gma per ventrem purgat. purgatio illa melancolicis
epilepticis arthriticis et paralyticis medicatur. Et pessa-
rium factum cum melle et elleboronigro menstrua pro-
vocat et abortum facit. Mandecta. Johannes mesue di-
cit album elleborum debere vitari. quia prefocativus et
venenum corpori.

Ebulus**arich**

Ebulus est calidus et sicce complexionis. quia virtus eius desiccatur et incarnatur et resolvit resolutione temperata. Radices eius et folia sunt ea que in via medicine valent. Item multum resolvit et aperit ideo provocat menstrua fiat fumigatio cum ebulo et arthemisia et abrotano in vino decoquendo circa matricem applicando. Item ebulus valet contra podagram inflatam vel alia membra inflata ex materia flegmatica.

Rebuli florum camomillaz melliloti añ. m. j. furfu-
ris tritici. m. ij. buxiantur in lirinio et cum eo ter aut q̄
ter i die lauent pedes aut pars inflata et pfert Suc-
cus etiam ebuli cum aqua salsa valet contra arcticā
et cirogram et podo gram ab extra applicando. Con-
fert etiam vinum decoctōis radicis ebuli seminum fe-
niculi petrosolini et apiij in ydriopisi de frigida causa
et in tali discrasia eximium remedium est. ¶ Mandecta
capitulo de ebulo Item succus ebuli in aures imissus
sonitum earz p̄pescit et vermes aurium cum succo ab-
sinthei miscendo occidit. Succus ebuli morsibus vene-
natis occurrit. Et sanguinem et lac congelatū soluit
Et sanguisugas occidit succus ebuli bibitus. Et vinuz
decoctionis eius cum liquiricia tussim antiquam com-
pescit et squinantibus singularem prestat effectū Suc-
cus ebuli cum aqua plantaginis cuz paz piretri z pa-
rum mellis rosati miscendo i modum gargarismi. idē
p̄hibet reuma fluere ad guttur. Confert etiam idem
ad dolorem dentium os abluendo. ¶ Idez subuenit vnu-
le pendentī Item aqua decoctōis radicis ebuli cū sco-
lopendria spleneticos mire iuuat. et vinum decoctō-
nis eius et apiij calculosis p̄dest. ¶ Mandecta

Paxataria

Edera terrestris grūdreb

Edera terrestris quantum ad eius folia vsui medici-
ne competit Itē folia eius cum aceto cocta cū foli-
is altee et radice acoꝝ splenem tumentem attenuat.
Itē modo dispensando ℞. succi edere terrestris succi
scolopēdie. añ lb. ʒ. altee farine fabaz radici acoꝝ
añ ʒ. omnia contusa buliantur cum succis et parum
aceti quo emplastretur splen tumefactus et confert
Sed ab intra sumendo confert sequens potus tume-
factioni splenis et omni opilationi splenis. et alijs

discrasius vicio splenis punctionibus ut febris q̄tana
ydropisis yctericia nigra a causa frigida. ℞. succorū
edere terrestres scolopendrie añ. lb. j. folioꝝ extremi-
tatum absinthei asari floꝝ centauree añ. m. s. floꝝ bo-
raginis vnaꝝ passulaz folioꝝ sene añ. ʒ. s. epithimi
cuscute seminum anisi apij feniculi petrosilini radi-
cum brusci spargi añ. ij. liquiricie. ʒ. s. omnium fiat
bulicio cum lb. j. vini albi et paꝝ aceti ad consumpti-
onem fere medietatis colet et dulcoret cum sufficienti
zucro et fiat siropus quo vtať tepide mane et sero p
qualibet vice i quātitate mediꝝ cipi vel. ʒ. iij. s. quo
consumpto sumatur tale purgatiuum. ℞. electuarij.
hamec mesue. diaturbis. diascene añ. ʒ. ij. cass extra-
cte. ʒ. s. misce cum siropo iam dicto et fiat haustus.
Sed p confortatiuis sumantur diacorus vel diacap-
pere vel diacalamentum postremo applicet̃ eplastr
p̃dictum supra splenem tepesactum primo regionem
splenis ungendo cum ungento dialtee desuper appli-
cando emplastr. Item succus edere naribus infusus
purgat caput et dolorem capitis mitigat. Et succus
cum herba auri dextre infusus sinistro dēti dolenti me-
det̃ Item decoctio edere in lixiuio cum corticibꝝ nu-
um nondum maturaz nigrescit capillos. Ad decocti-

Hedera arborea ebich

Hedera arborea ab herendo est dicta eo q̄ arboribus
 adhereat. vel dicitur ab edo q̄ a capis edūt ⁊ īpīs lac
 multiplicat Radix eius frigide est nature et frigidam
 inducit esse terram ubi crescit virorem seu viriditatē
 diu seruant folia eius Et est amari et stiptici saporis.
 Hedere aut̄ due sunt spēs sc̄z alba et nigra siue mascul⁹
 ⁊ feia Hedera alba fructū d̄fert albū ⁊ nig⁹ nigz ⁊ eda

coronari solebant poete in signum viuacis ingenij et subtilis. Unde albertus magnus alexander suos milites coronauit. Est autem talis edera arbor ut dicit plinius multum in altum se extendens quod diu inuenit arborescens vel murem per quem serpit radicata seu ramosa habens folia intercisae et angulosa grauis odoris. et amari saporis sub cuius umbra latent vermes. Edera quous sit amara utilis est medicine. Nam virtus inest ei stiptica et constrictiua ideo dissintericis medetur. Item succus eius mixtus cum oleo amigdalaz amaraz auribus immixtus inuat contra sorditatem. Idem succus naribus instillatus caput purgat. Dolorem eius mitigat. et contrariis est composita et ideo in causis contrariis operatur propter quod virtutem habet maturatiuam attractiuam mundificatiuam et mitigatiuam ideo hircus nutritus edera arborescens eius sanguis acquirit proprietatem diureticam ad frangendum calculum in rebus et vesica. Est autem quedam species edere super cuius folia ros inuisceat ac in laudanum conuertitur cuius virtus magna medicis expitur. Nam fumus eius menstrua prouocat et educit et secundinas expellit.

Serapio

lxi

fumus terre erdrauch

Fumus terre calidus est et siccus in secundo gradu.
¶ Dandecta et dicitur fumus terre quia generatur a fumosi-
tate grossa a terra resoluta et superficie terre adherens
et quanto viridior tanto efficacior existit et exiccata
nullius virtutis. principaliter purgat melancoliam.
secundo flegma salsum et coleram et est diureticum.
Unde decoctio eius cum alijs appropriatis valet le-
prosis et ydropicis de frigida causa. Recipe succi fu-
mi terre. lb. j. extremitatum absinthii florum cetauree

florum boraginis añ. m. 5. radicis esule polipodij ra-
dicis ebuli añ. 3. j. cuscute epitimi folioꝝ sene añ. 3. 5
seminum feniculi petrosilini leuistici apij mirabolo-
ꝝ uoꝝ kebuloz indoꝝ añ. 3. ij. liquiricie. 3. j. omnia gros-
so modo contundant et buliant cum aqua simplici lb
j. 5. cum paz aceti ad consumptionem medietatis co-
let et dulcoret cum zucro et fiat siropus qui sumatur
mane et sero tepide ꝑ qualibet vice in quantitate me-
dy cipi Quo consumpto sequentes pillule sumant
℞. masse pillulaz de miserion. 3. ij. masse pillulaz de
fumo terre. 3. j. turbit. 3. 5. granoꝝ conidii numero
v. zinziberis g. ii. j. misce malaxando cum siropo de fu-
mo terre et fiant pillule. ix. Postea sumant dialacca
vel diacostum vel diacoros ꝑ confortatiuis. Cō fert
etiam succus fumiterre cum sero capuno cum mirabo-
lonis miscendo cum ꝑdictis passionibus Item succ⁹
fumiterre cui misceat ꝑnluis milii solis vel saxifrage
et confert ꝑuocando vrinam. Item succus fumiterre
valet ad putrefactionem oris et giuguaz os cum eo
abluendo Item succus fumiterre cum zucro valz ad
opilationem splenis et epatis de frigida causa Item
succus fumiterre cum sulphure et oleo lauri valet cō-
tra scabiem Sandecta Platearius

lxiij

feniculus

fenchel

Feniculus est calidus et siccus in secundo gradu. Virtutem habet diureticam. Semen et folia et radix eius usui medicine competunt. Item aqua feniculi sua proprietate clarificat oculos cum thucia et lapide calañ maris pulverisatis miscendo fiat inde collirium. Et serpentes exeuntes de cavernis habentes malos oculos vadunt ad feniculū. Item semē feniculi vel radix vel folia eius comēste facit mulieribus augmentare lac

Item decoctio seminis vel radices feniculi cū semine petrosilini et milij solis et sarifrage in vino puocat
urinam et menstrua Item vinum decoctionis feniculi
et brusti spargi leuistici confert opilationi splenis et
epatis. Idem est resolutum ventositatum. Item cō
tra morsum animalium venenosorum valet decoctio fe
niculi cum cepis in modum emplastri loco applican
do Idem valet contra morsum canis rabidi Itē vi
num decoctionis feniculi et mente digestiuam confor
tat et nauseam sedat ex causa frigida puenientē Itē
vinum decoctionis feniculi valet difficulter urinātibus
et contra stranguiriam et dissuriam ꝛc. Item vinum
decoctionis feniculi cum radice hermodattuli et radi
cis esule cum zucro miscendo confert contra ydopi
sim ex frigida causa Item succus feniculi soli exposi
tus p viginti dies valet contra pannum vel maculas
oculorum Et contra eorum oculorum pruritus certum ē re
medium. conficiat̃ paz aloepatici cum succo feniculi
et ponat̃ i vase eneo ad solem ad xx. dies et ponatur in
oculis more colirij. Platearius. Itē feniculi vsus fre
quens tarde est digestionis licet conferat nausie et in
flatōi stomachi tamen malum prestat nutrimentum
Aliicenna capitulo de feniculo Itē i febribus cronicis
seu inueteratis valet aqua decoctionis feniculi petro
silini et radices esule cum parum zucri miscendo. Ad
decta Platearius Aliicenna

fragaria

erperkrut

Fragaria est frigide complexionis Valet contra apostema gutturis isto modo. R. succi fragarie et aq plantaginis añ. ʒ. iij. mellis rosati. ʒ. j. succi mororum celli. ʒ. ʒ. albi greci balastie añ. ʒ. j. fiat inde cum paz aceti gargarismus. Item aqua decoctionis fragarie valet contra sudorem et calorem Et si in tali decoctione fragarie dissolueretur dragantum valet contra sitim Confert etiam vinum decoctionis fragarie et seminis petrosilini et saxifrage contra calculum d tali

potando. Item succus fragarie cū melle rosaz valet
ad ulcerationem oris. Et fragaria sumpta cum bo-
ragine in cibis generat bonum sanguinē. Succ⁹ ecia
fragarie cum cinamomo sumptus valz cōtra fetorē
oris. Idem valz p dolore capitis et corde. Item ole-
ra facta ex folijs fragarie et bletibz et boragine cum
vuispassulis valent cōtra ethicam. et succus fragarie
cum folijs fragini mutuo decocta in modū emplastri
valet ptra fracturā cruris qz cōsolidat Idē ēplastrz
cū folijs altee incorporatū p̄t p̄tusiōz ī corpore in mē-
bris a casu vel pcussione factā multū pdest. Itē oīa
vulnera cū succo fragarie linita cōsolidat et si quis fu-
erit lesus quantum ad mēbra interiora succus fraga-
rie cum succo p̄solide minoris mixt⁹ cōsolidat vulne-
ra ibidem discōtinuata si sumatur in potu. Prodest
eciam mulieribz ptra nimium fluxum menstruoz cum
succo plantaginis mixtum.

lxiij

esthen

fraxinus

espenbaum

Fraxinus frigidus et siccus in secūdo. Virtus eius est
que cum fuerit recens conglutinat vulnera recencia
et aqua in qua folia recencia fraxini cum radice eius
sint cocta in modum emplastre confert fracture ossi-
um ipsa cōglutinando ⁊ cōsolidando. Item vinū de
coctionis corticis fraxini et cortici tamarisci datum ī
potu infallibiliter splenem attenuat. Nam res pro-
bata est q̄ si detur porcello bibere aliquibus dieb⁹ et

Saxifraga
Grana solis steinbrech *vl. Doucheyth*

Grana solis. i. miliū solis est calidū et siccū in tercio.
 eius semen est maioris efficacie et albū rotūdū et lapi-
 dosum. nascitur i locis aspers et altis. Virtus semi-
 nis eius est puocatiua vrine et fractiua calculi. ido vi-
 nū decoctionis miliū solis et seminis feniculi petrosi-
 lini puocat urinā et frāgit lapidē. Sed fiat potus in-
 de qui melioris est efficacie. R. succi miliū solis aqua-
 rum feniculi. petrosilini añ. lb. ʒ. seminum miliū solis
 sarifrage. alkakenge apij añ. ʒ. ʒ. radicū brusci spargi

añ. 3. ij. seminis melonū sanguinis hirci añ. 3. j. omnia
cōtusa buliātur in vino. lb. j. 5. ad cōsuptiōē fere me
dietatis colatū cū zucro dulcorecur et fiat potus ma
ne et sero sumendus. Itē vinū decoctionis mily sol
vel pulvis mily solis in cibis mixtus soluit strangui
riā et dissuriā et yliacā passiones. Serapio auctori
te raf. q. pulvis mily solis mirabilis est in. puocatiōe
vrine et mēstrui et frāgit lapidem in renibus et vesica
quocūq; modo sumatur. vel in via cibi aut decoctio
nis aut tragee. Item tragea cōmunis exhibita cibis
mixta cū milio solis miro modo cōferre habet tum i
puocādo urinā tum in purgādo menstrua et frāgen
do calculū in renibus ac vesica. R. seminū mily solis.
sarifrage alkakēge seminis spargi apy 7 melonis añ.
3. j. cinamomi gariofoloz macis galange sanguinis
hirci añ. 3. 5. zuci albi quartā. lb. misce et fiat tragea
in vino amministranda vel in via cibi. Et melius va
lebit āministrare trageā tpe necessitatis i balneo aque
dulcis cū aqua feniculi vel raffani maioris. Et i aqua
balnei sint cocte tales herbe ut puta absinthēū. fenicu
lus petrosilinū. tanacetum flores camomillaz Plate
rius Pandecta Serapio 7c

Galletricum Scharlach

Galletritu alio nomine ceptrum galli. callidum ē sic-
cum. De pprietate galletrici est purgare matricem
potum inde faciēdo. R. succi galletrici. succi arthime
sie añ. lb. abrotā. seminū feniculi anisi petrosilini añ.
m. ʒ cinamomi galangi añ. ʒ. j. omnia buliantur in vi-
no sufficienti ad consumptionem medietatis: colatum
dulcoretur cum melle spumato ⁊ fiat potus sumēdus

mane et sero ad placitū quo potu cōsumpto sequēs
euformatū conferre habet. R. gere pigre galiemi. 3.
iij. diafenitionis. 3. j. cassiet extracte. 3. 5. misce cū predi
cto potu et fiat hastus Deinceps sumantur diambra
vel electuariū de gēmis vel zucrū regal pro conforta
tiuis. balneū etiā aque dulcis cū suis herbis apppria
tis postremo conferre habet matricē mundificatam a
suis fecibus magis aptando ad eius cōceptionē. Her
be cōueniētes matri in balneo sint mellissa matri
caria arthimisia galletricū yfopus origanū menta ꝛc
Item post balneū sumatur. 3. j. demetridato cuz aqua
arthimesi et in presenti casu multuz valebit. Et aliis
diebus fiat fomentū cū decoctione galletrici et arthi
mesie et matricarie ꝛc in vino cocta matricē inde fo
mentando istud crebre fiat et eo melius aptabis ma
tricem infrigidatam ad potentiam conceptionis. Et
ad cibos misceatur zucrū regal vel tragea cōis p cō
fortatōe stomachi et alioꝝ mēbroꝝ Platearius

Garioffilata Garioffel kraut

Garioffilata calida est et sicca in scdo. et ista herba magnā habet efficaciam scdm folia maiore q̃ scdm radices. unde folia non radix in medicina poni debet et recentia maioris sunt virtutis q̃ exsiccata. Habet aut virtutē dissoluēdi p̃sumdi ap̃iēdier garioffilata d̃r qz habz odores similē garioffilis. fomentū factū ex vino decotionis garioffilate et galletrici et arthimesie mēstruū puocat. Et suppositorium vel pessarium factū

ex succo garioffilate et archimessie cū mirra miscendo
valet ad idematrici applicādo. Itē vinū decoctio-
nis garioffilate et mente cuz galanga miscendo valet
ad cōfortādū digestivā et cōtra dolorē stomachi et i
testinorū et cōtra vētositates ex frigitate. Itē vinum
decoctionis garioffilate et coriandri pparati valet in
doloribus capitis ex vētositate ex stomacho puenien-
te. Itē garioffilata sua aromacitate emendatur in pas-
sionibus cordis. Cinū ergo decoctionis garioffilate
cū cinamomo et macibus miscendo valet cōtra cor-
dis discrasia. Itē succus garioffilate mixtus cū parū
viridis eris fistulis iniectus curat eas. Itē vinū deco-
ctionis eius et cimini et scabiose cōfert i colica et yli-
aca passionibus. Et succus garioffilate cū aqua plā-
taginis miscendo est siccative virtutis et scdm ventrē
rennata sufficienter sistit. Adnecta capitulo de ga-
rioffilata.

Genciana

Encien

Genciana calida est et sicca in secundo gradu. cuius herba eodem nomine appellatur. Et eius radix usui medicine competit. Unde radix non herba in medicinis ponitur. Et genciana multam habens amaritudinem bona est. et parvam amaritudinem abicienda est. Habet enim virtutem dissolventi consumendi et attrahendi et est diureticum. Chinum decoctionis eius radices et radices yreos cum liquiritia valet contra inveteratum asma

Ad idem valet emplastrū factū de puluere gēciane ⁊
radic. yreos cū melle miscēdo pectori applicādo. vel
ungatur pectus cū ungeto dilatee cui misceat puluis
radic. yreos et magnū prestat p̄sidiū. Item epilepticis
cōfert puluis genciane cū aqua maiorane. Et puluis
eius datus cū succo mente ī potu p̄dest morsui anima
liū venenosoz. Et puluis genciane mixtus cū succo ce
paz valet cōtra morsū reptiliū animalū vulneri sup
ponendo. Item puluis genciane cū puluere abrotāi
cū succo arthimesie et paz mellis fiat pessariū matrici
supponēdo ad puocādum menstrū fetū mortuū et se
cūdinā et miro modo cōferre habet Platearius. Et
virtus eius magna existit aperiendo opilationes. Et
quando sumitur succus genciane vel aqua decoctiois
eius cum cinamomo p̄dest dolori lateris et torsioni
neruoz et eoz corrosioni ⁊ dolori epatis ⁊ stomachi
Et puluis genciane mixtus cū puluere aloepatici cu
rat vlcera corrosina ⁊ fraudulenta. Et succus abrota
ni cū puluere genciane mixtus aufert morpheā albam
Serapio Pandecta.

Irix

Beaenstrot

Benesta *a p̄gaten*

Binst

Benesta est frutex calide et sicce cōplexionis ī sc̄do gradu et p̄ducit flores citrini coloris siles figure lūe Et sem̄ eius est calidus. Et in flore eius ⁊ stipite ē humiditas sup̄flua cū virtute īscisiua quare mltiplicat vomitū. Et sunt omnes ptes eius cōturbatiue īscisiue subtilitatiue et p̄uocatiue. Nocet stomacho ⁊ cor di. et cū melle ros tollit eius nocumētū et cū mastice Semen autez eius p̄pinandū est cū aqua mellis rosaz aut cū semine anisi aut feniculi aut anferūt nocu

mentum floz vcl seminū geneste. Et flos geneste decoctionē mediocriter sustinet. Semen autē eius plus sustinet. Est autē alia que vocat genestra frigide et sicce complexionis sitis geneste superiori sed minor est et habz stipites minores et angustiores et albū florē facit. **¶** Ad hec dicit capitulo de genestra. Et diascorid. siti capi. dicit qz semen genestre et flos bibitus cū mulla humores vomitibus purgat. Iohannes mesue dicit p vomitū et p vētrē educit flegma et p iūcturas forti motione materias educit. Et mūdificat renes ab omnibus supfluitatibus et puocat urinā fortiter. et frangit lapidem in renibus et vesica et neqz pmittit materiā figi in eis neqz lapidē cōdensari. Ad hec oīa pot⁹ ex semine et floribus geneste factus cōferre habet isto modo. **R.** floz geneste et seminis eius et seminis anisi et feniculi añ. in. 5. radicū spargi et petrosilini añ. 3. 5. masticeis. 3. 5. fiat oīm decoctio ī vino et aqua añ. lb. j ad consumptionez tercię pris et colatū dulcoretur cum melle ros et fiat potus sumendus ut s̄. Idem valet ad apostema splenis. Itē aqua decoctionis floz et seminis eius cū aqua plātaginis valet cōtra dissinteriā. Et fomentū ex tali factū valet ad cōstringendū fluxū menstruoꝝ. **¶** Ad hec.

Gramen

gras3

Gramen ē frigidū et siccū in principio primi gradus.
 Aqua decoctionis eius et radic. petrosilini valet con-
 tra dissuriā si bibatur et frāgit lapidem et curat vulne-
 ra vesice et puocat urinā et ē conglutinatiua ⁊ curat
 reuma vētris. Item succus graminis vulnera recētia
 dū sunt sanguinolenta cōglutinat. sed semen eius puo-
 cat urinā ⁊ desiccāt qđ currit ad stomachū ⁊ intestia ex
 humiditatibz qz virt⁹ ei⁹ ē testificatiā sine stipticitate

Item radix eius est sanguilentoz vlceꝝ consolidatiua
ipsa radix cū succo eius desup cathaplasmata ⁊ id cō
fert. Item elixatura graminis torsionibus ventris
et dissurie medicatur vulnera vesice optime curat et
calculos frāgit et urinā puocat. Canes quādo volūt
se purgare hāc herbā māducāt. Itē in splenis doloꝝ
re valet vinū decoctionis graminis et scolopendrie ⁊
radicis fragini cū paz zuci miscendo et potū talem
administrādo Sed talis decoctio sine zucro valet ip
si spleni ab extra applicādo ipm splenem fomētando
inde mox senciēt beneficium Pandecta capitulo de
gramine. Et Aliucenna eodē capitlo dicit. Gramen
facit coherere plagas seu vulnera sanguinea. Et de
coctō e⁹ cū diptāo et semie petrosilini sarifrage i vi
no extrahit lapidē. Et semen eius in vino decoctū vl
aqua puocat urinā puocatione forti et abscondit vo
mitū et fluxū ventris Pandecta aucte galieni. Item
succus graminis cū paz abrotani puluerisati et parū
mellis in potu datus valet cōtra vermes seu lumbrī
cos a proprietate. Sed ab extra valet succus eius cuz
felle thaurimixtus in testina ungedo. Itē succus gra
minis cū herba et paz aceti valet cōtra ignē sacrum.

Hermodactylus zitlos

Hermodactylus est herba que florescit in fine autū
 ni. et quidē habet florem albū et quidē ad nigredinē.
 declinantē. et est quidā dactylus habens florē rubeū.
 sed albū florē deferēs est melior. alij sunt tanq̃ vene-
 na. Et est calidū et siccū. citra scđm gradum Avicēna
 scđo libro ca. de hermodactylo. Et solutione educit
 flema a iuncturis. et est medicina cōferens artibeticis
 passionibus. Et quia nocet stomacho et nauseam pre-
 stat et ventositates impregnat. ideo valet radici her-

modattuli miscere zinziber et masticem et cuminum et
dos eius ē a. 3. j. ad. ij. Adesue. Hec radix si crude co-
medat occidit strangulando sicut fungus occidit Se-
rapio eodē capi. Ne aliquis erret comedēdo radicem
hermodattuli loco cepaz qz est dulcis et delectabilis
saporis. Et radix cōfert illis comedētibus fungos ma-
les. est eis summū remediū. Itē albus est bonus po-
dagre sed rubeus occidit. Serapio. Itē cōfirmat me-
sue. Et radix hermodattuli puluerisata ericcat vlce-
ra antiqua et abstergit ea. cū paz melle miscendo. et est
cali. et sic in ticio Adesue. Et radix hermodattuli v3 va-
riolis. Et melior ex eo est qui est albus exterius. Mi-
ger vero et rubeus sunt ambo interficientes. et eius ra-
dicis nimius vsus facit commouere sanguinē et indu-
cit eius adustionē et nocumentū magnū et egritudines
sicut erisipilam in capite et alyis p̄tibus corporis Se-
rapio. Itē radix eius habet virtutē attrahendi consu-
mendi et dissoluēdi. Et aqua feniculi decoctionis ra-
dicis hermodattuli valet in yliaca et colica passioni-
bus febre nō existēte acuta. Et puluis radiceis eius va-
let benedictē laxatiue miscendo purgādo humores in
articulis peccantes. Et puluis eius cū sapone valet fi-
stulis imponere Platearius.

Jusquiamus Bilsenkraut

Jusquiamus est frigide et sicce cōplexionis. Et ex eo deterius et fraudulēcius est nigrū deinde rubeum. sed albū est magis incolume. et est id qđ administrat. Si autē non reperitur albū administratur rubeum et alietur nigrū semper. Nigrū est frigidū et siccū in fine tery. et albū in principio ipsius Avicenna caplo de insquiamo. Et est stupefactiū et abscindit fluxum sanguinis. 7 sedat sua stupefactione dolores percussos et

sedat dolorē apostematū calefactorū p̄ter naturaliter
ideo valet erisipile eius succus cū parū aceti. Et suc-
cus eius cū furfure tritici et parū aceti valet contra in-
flationē et dolorē testiculorū. Et succus insquiami cū
succo herbe palisis cū quo epithimetur locus doloro-
sus artetice passionis et magnū p̄stat iuuamentū et bi-
batur. ⁊ ꝑ de semine albo cū ydromelle ante et eo me-
lius valebit. Item succus vel oleū eius sedat dolores
auris tepide imponēdo. Et succus eius cū aceto vel
vinū decoctionis eius cū aceto et piretro valet dolori
dentiū. Et succus eius cū aqua rosarū applicatus frō-
ti inducit somnū. Et si ex foliis ipsius comedatur ali-
quid cōturbat rationē. Item succus foliorū ipsius lini-
tus sup oculos sedat eorū dolores et phibet fluxū hu-
morū ad oculos. Et fit ex foliis insquiami emplastrū
cū parū aceti valet apostematibus mamillarū. Et eius
succus cū foliis insquiami mixtū in modū pessarii va-
let dolori matricis et abscondit fluxū mēstruorū. Item
usus eius ē venenū quo ratio p̄miscetur ⁊ destruit me-
moriā ⁊ inducit inaniā. Item contra instanciā vigilia-
rū in acutis febribus valet inducere somnū fomentā-
do pedes et tempora cū aqua decoctionis foliorū ins-
quiami sed ad frontē addatur lac mulieris cū albu-
mine oui et parum aceti. Platearius

Ysopus

Ysopen

Ysopus alius est montanus alius in ortis reptus calidus est et siccus in tercio gradu. Confert pectori et pulmoni et contra asma et tussim antiquā. Decoctio ysopi et yreos cū ficubus et liquiricia isto modo. **R:** folioꝝ ysopi mellisse añ. m. j. radicū yreos et lily añ. ʒ. ij. liquiricie enule campane añ. ʒ. j. ficuū numero ix. omniū ꝑꝛusoz fiat decoctio in vino et aqua añ. lb. j. ad consumptionē tercię ꝑꝛis colatū dulcoret cū zucro vel melle despumato et fiat potus sumendus mane ⁊

sero tepide p qualibet vice i quātitate medy cipi q
consumpto sequentes pillule sumant. R. masse pillu
laz de agarico. ʒ. ij. masse pillulaz agregatiūaz. ʒ. j.
agarici ʒ. ʒ. salis gēme ʒ. j. misce cuz siropo de ysopo
et fiant pillule. ix. Deinde sumant dyasopum vel dya
prassum vel dyadragantum calidum p confortatiuis
hec omnia valent p̄dictis discrasys a causa frigida p
uenientibus. Item vinum decoctionis ysopi ⁊ ficū.
siccat et liquiricie valet contra tussim frigidam. Vinū
eciam decoctiōis ysopi et ficū et seminum feniculi
petrosilini valet dolori stomachi et intestinoz. Et si cū
his decoquitur arthimesia mundificat matricem a su
is supfluitatibz frigidis. Et fomentum factum ex deco
ctione folioz ysopi et arthimesie et abrotani in vino
valetatrici a suis supfluitatibus mundificādo ⁊ ab
stergendo. Item contra catarrum frigidum et casum
vulle fiat gargarism⁹ ex decoctōe ysopi et floz rosaz
et piretri cū vino et paz aceti. postea vulla subleuet
cum digito et super spergatur puluis zinziberis et pi
retri. *Aluicenna.*

Ireos vel iris fivertel
worzel *plaulingen wortel*

Iris et yreos cōueniūt in folys et differunt in floribz
 Unde versus Iris purpureā florē gerit yreos albus
 Gladiolus croceū sed spatula fetida nullū. Calidū et
 siccū ē in fine tercy. Radice utimur in medicinis. Et
 vna radix p alia potest poni Platearius. Virtutem
 habēs diureticā dissolutiuam et aperitiuam ideo va
 let contra opilationem splenis ⁊ epatis renum ⁊ ve
 sice et contra viciū pectoris et pulmōis ⁊ stōachi ⁊
 intestinoꝝ ex ventositate et contra ydropisim ex

causa frigida. p hys omnibus discrasys pdest vinum
decoctionis radice yreos et yfopi et feminu feniculi pe
trofilini amifi liquiricie cu paru mellis des p umati mi
scendo. Item pulvis radice yris pdest vlceribus pu
tridis qz carne mortua et putrida et supflua corrodit
Et pulvere radice yreos et thucie cu aqua rosaz vel
feniculi fiat colliriū et valet ad panū oculoz. habet eti
am virtutē abstersiuā et mūdificatiuā et digestiuā idō
succus radice eius et paz pulueris esule cu aqua mel
lis miscendo purgat flegma grossum et educit ipsum
Et aqua decoctionis radice yreos cum paru ellebori
albi et ceruse. facie mūdificat eius pannū et lentigio
nes auferendo. Itē succus radice yreos mixtus cum
melle ros. vl pulvis radice ei⁹ cōfert vlceribus sordi
dis et facit nasci carne in fistulis et alijs vlceribz. Itē
pulvis radice eius cu anrugia porci mixtus lenificat
duricies et apostemata grossa et scroffulas. Itē eius
oleum valet in spasma et paralisi et sciaticē et cōtriti
oni lacertoz. Itē aperit etiā orificia venaz emoroi
daz et auferit geomorreā et pollutionē et puocat mē
strua cu vino decoctionis eius. Itē eius oleū cu oleo
rosaz et paz aceti remouet sodam. Et pulvis eius fa
cit sternutationem Aliucenna

Juniperus kraiventber

Juniperus est calidum et siccum in tercio gradu cum reperitur in receptis fructus intelligitur habet autem virtutem dissoluendi et consumendi Et valz cōtra fluxum ventris exscāmonea vel aliū acuto laxatiuo adherente villis stomachi et intestinoꝝ fiat decoctio Juniperi in aqua pluuiali et patiens se submergat in tali aqua. vsqꝫ ad vmblicum Et vinum decoctionis Juniperi et radicis yreos confert stranguirie ⁊ dissurie et yliace passioni Item oleum iuniperi effica

cissimum est contra quartanam ex melancholia. detur
oleum in quantitate. 3. 5. in cibo vel alio modo mate-
ria digesta. Ungantur etiam partes dolentes in ylia-
ca et stranguirea passionibus. Et contra epilepsiam un-
gatur spina dorsii. Idem valet contra quartanam ut
supra ungendo spinam dorsii et pulsum manuum au-
porisimum per horam. Item valet etiam oleum Jun-
peri contra vicium lapidis unciat per siringam Contra
asma inueteratum ex frigida causa. Ventur fructus cum
ficiibus siccis. Vel detur vinum decoctionis fructuum
Juniperi et ficuum siccorum et liquiricie. Platearius.
Oleum etiam valet contricōi lacertorum et doloribus
pectoris et in tussi cum oleo amigdarum dulcium mi-
neram pectoris circa ignem ungendo. Oleum etiam
ipsius valet doloribus iuncturarum. Chinum decoctōis in
juniperi aperit opilationes circa stomachum factas et ma-
trix et confert doloribus eius. et fomentet matricem
cum decoctōe juniperi et arthemisie et radicis yreos
et mundificat matricem puocando menstruum. Oleum
expellit nocumentum puncture animalium veneno-
sorū ungendo locum puncture ipso oleo. Elmicēna. e. c.

Yring?

Yringus

krustistel

Yringus est calidus et humidus in primo et humiditas amplior est caliditate sua .et usus radicis in melle condite augmentat multum sperma et auget in coitu et ad virge erectionem et prestat bonum nutrimentum Serapio eodem capitulo et Aliicenna. Et radix yringi cum aliquali specie aromatica comeditur aut cum melle aut zucro et cinamomo conficiatur . Yringus est species spine cuius folia apponuntur oleribus et melius prestant nutrimentum et cetera. et virtus ipsi

radicis yringi est sicut virtus bancie siue pastinace do-
mestice Item radix yringi id est secacol cruda p̄mesta
curat geomoream. ¶ Mandecta eodem ca. Et folia yri-
gi et plantaginis i aqua et aceto cocta p̄ferūt iſlatōi
stomachi et apostematibz oculi et alyz apostematibz
calidis Et quidam dicunt q̄ flos hui⁹ herbe cui⁹ co-
lor est purpureus si bibat aqua decoctōis ei⁹ cōfert
ſquinantie et epilencie que accidit infantibz Et succ⁹
eius inunctus super apostemata calida lumboz sedat
eoz pulsum seu pulsatiōem ¶ Mandecta. Et quando bi-
bit succus radicis yringi albi coloris p̄nocat urinaz
et menstrua dissoluit iſlatōes et tortōes stomachi.
Et quando bibit cum vino decoctōis radicis ei⁹ va-
let dolori epatis et morsibz venenatis ¶ Mandecta. ¶ Itē
Serapio dicit vez yringum tpe veris in summitate ei⁹
deferre florem cuius color est sicut color violaz nisi
qz sunt maiores eis. et quando cadunt flores habz se-
men in quātitate ciceris plenum humiditate nigrum
dulcis saporis Serapio eodem capitulo

Lilium**lilgen**

Lilium est calidum et humidum in primo et est dōe
 sticum cum albis floribus. valet ad apostemata frigi
 da maturanda cum anrugia et oleo tritum et co
 ctum et superponatur. Item radix lily cum radice
 brance vrsine et radice altee mutuo cocte cum vino.
 et coletur et colature addatur cera et oleum añ q̄ suf
 ficit et fiat ungentum contra vicium splenis et duri
 ciem eius Et radix lily domestici cum aceto mutuo q̄
 quassata valet contra malum mortuum siue scabiem.

malam ipam vngendo. et virtus radicis est q̄ desiccat
desiccatione temperata et absterget absterfione t̄pata
et radix mundificat ⁊ maturat Item radix lily et ra
dix altee mutuo bulita in aqua i modum pultis cum
butiro mixta i modum emplastri valet potissime i pas
sionibus pectoris tale emplastr̄ pectori tepide appli
candum erit in asmate vel i tussi sicca p̄ mollificati
one materie flecinatice in pectore vel pulmone peccā
tis vt eo facilius poterit p̄ viam s̄creatus eā euacua
re Item radix lily cum aceto cocta seu assata marie
valet in combustionē ignis vel aque calide. Item oleū
lily valet ad remouendum tinitum aurium et ad sedā
dum dolorem auris. vnde ponat̄ parua quantitas ta
lis olei tepesacti in aurem et p̄dest Item radix lily do
mestici est bona ad incarnandum omnia vlcera et
mollificat duricies matricis et puocat menstrua. et
oleum lily resoluit sine mordicatione et mollificat.
ideo confert duricie matricis ipam matricem vngē
do cum vngento sup̄ius dicto de asmate vel de tussi
sicca vel cum radice lily assata cum oleo lini et butiri
fiant pessaria suo modo applicanda ⁊ valebit multū
Pandecta. Serapio Platearius

^{humilis}
Lupulus

hopfen

Lupulus est calidum et siccum in primo gradu ad
frigiditatem declinans. Est autem sedatiuus dolor:
calidior et extinguitiuus inflammationum et lenitiuus
Indiget rectificatione quia aperit orificia venenarum
propter quod miscendus est ei aliquid ex dragantio aut
mastice et rectius quod vigorat eius operationem est
aqua casei cum spica et mastice. Sandecta capitulo d
volubili Lupulus educit solutione coleram citri-
trinam et mundificat sanguinem ab ea et clarificat

ipsum et sedat inflammationem eius. Et offert ei ungu-
mentum magnum infusio luppuli in aqua casei Et sy-
ropus luppuli remouet ictericam et confert in ydoro
pili. a causa calida Istō modo fiat syropus ℞. succi
luppuli et endiuie et scolopendrie añ. lb. j. floz viola-
rum et boraginis vnaꝝ passulaz añ. in. j. seminum ani-
si ordei quatuor seminum frigidorū maiorū añ. ʒ. ʒ. ace-
ti vini albi. ʒ. j. oīm fiat decoctio ad cōsumptōz medi-
etatis colatū dulcoret cū zucro albo et fiat pot⁹ quo
vtat̃ mane ⁊ sero vt decz p⁹ ea sumant̃ pillule t̃tes ℞
masse pillularū de reubarbaro. ʒ. ij. masse pillulaz
de fumo terre. ʒ. j. diagredi. ʒ. iij. misce cuius syropo
de fumo terre et fiant pillule. ix. Et sumant̃ tria san-
dali vel diarodō albat̃. p̃ confortatiuis Item succus
luppuli cum sorbello ordei valet ī dolore capitis a
causa calida et confert etiam calefactōi stomachi et
epatis Et syropus iam dictus p̃dest febribz colericis
et sanguineis. et solutōe educit coleram adustam cū
facilitate et apit opilatōes epatis et splenis et misera-
icarū. Item succus luppuli cum aqua casei vel endiuie
multum valet in yctericia et p̃fert apostemati epatis
calidi Pandecta capitulo de volubilo

plantago minor

Lappacium acutum spicz wegerich

Lappaciū acutū ē calidū et siccū in tercio scōm Pla-
tearium. Et sunt due species scz acutū et rotundū. et a-
cutum qz acuta habet folia. rotunduz rotunda habet
folia. Cū simpliciter ponit rotundū intelligitur. Lap-
pacium acutum valet contra scabiam impetiginē seu
serpiginē in modū vngenti. R. succi lappacy acuti: lb
ss. olei nucū quar. j. et. ʒ. ss. picis buliant simul et cole-
tur et colature addatur pulueris sulphuris et tartari

añ. ʒ. ʒ. et misce et fiat unguentum Item ad apostema
maturanda recipiat lappacium acutum et in oleo co-
ctum et cum anrugia porci mixtum Valet etiam con-
tra duriciem splenis succus lappaci acuti cum scor-
ce liquida et armoniaco et aceto conficiatur et dimit-
tatur sic tribus diebus. postea fiat decoctio et coletur.
et colature addat cera et oleum quantum sufficit et fi-
at unguentum Item vinum aut aqua decoctionis eius
et radicem brusci et spargi soluit opilationem splenis
et epatis Contra scrophulas et nodositates in corpo-
re vel alias excrementas cutis. Valet emplastrum ex ra-
dice lappaci acuti et anrugia simul tritis. Semen
lappaci acuti habet quid stipticum manifeste. ideo
succus lappaci acuti et plantaginis confert in dissin-
teria et diarea. Mandecta ca. de lappacio acuto Item
contra stranguiniam et dysuriam fiat decoctio lappa-
ci acuti et radicis yreos in vino et bibat. Et ad idem
valet decoctio lappaci acuti et radicis yreos et petro-
silini in vino et oleo et pectini supponat. Idem pro-
cat urinam in multa quantitate Contra ydropisum no-
mine leuco fleumancia fiat potus ex succo lappaci
acuti lb. ʒ. et vini lb. ʒ. fiat decoctio cum ʒ. ʒ. esule et
radicis yreos. ʒ. ʒ. cum melle despumato de patienti
colatura Platearius

Lactuca

Laticb

Lactuca est duplex scz domestica et siluestris Virtus lactuce domestice est frigide et humide complexionis temperate Decoctō lactuce in aqua et paz aceri pfert apostematibz calidis et erisipile sup ea emplastrādo. Et lactuca sumpta in via cibi abscindit sitim et abscondit etiam distillationem humiditatis spermatice ⁊ cōfert pollutioni que fit in somno. Ad idem valet semē eius in potu sumptum Ex rebus enim que sunt contrarie spermati est semen lactuce quādo bibit cū aqua

Et lactuca est melioris nutrimenti et melioris humo-
ris omnibus oleribus alijs. quia ipsa generat sanguinem
quocumque multum non malum ymo bonum in fine bonitatis.
Serapio capitulo de lactuca. Et non reperio aliquam her-
bam cum possim curare adeo vigilias sicut cum illa her-
ba. humor enim qui generatur ex ea est frigidus et humi-
dus. Et non accidit ex ea nocumendum sic accidit ex alijs
oleribus et non restringit ventrem nec laxat eum. quia non ha-
bet stipticitatem nec ponticitatem nec falsedinem nec acuita-
tem. Et vniuersaliter non est in ea virtus abstersiva vel ven-
tris laxativa. Item lactuca emplastrata cum suo succo
apostemati calido manifestabit eius infrigidatio. Item
lactuca domestica est bona stomacho et infrigidat ven-
trem et facit dormire et mulieribus prouocat lac. Et quando ip-
sa decoquitur in cibis precipue cum carnibus recentibus est
boni nutrimenti notantur in corpore propter naturaliter cale-
facto ideo valet colericis. Et in febre acuta lactuca me-
tus valebit cum pauca aceti administratione in cibis cocta vel
cruda comesta. Et aqua decoctionis lactuce cum parum
zuceri valet contra opilationem splenis et epatis et som-
num inducit. Et semen eius cum lacte mulieris et albumi-
ne oui super frontem unguendo inducit somnum. Serapio.

Leuisticus liebstückel

Leuisticus calidus est et siccus i secundo gradu. Semen et radix non herba in medicinis debet poni cum inuenit in receptis Virtutem habet diureticam a piendi extenuandi. Unde vinum decoctionis leuistici confert contra opilationem splenis et epatis a causa frigida vel aqua decoctionis leuistici valet ad idem a causa calida Sed melius isto modo dispensabit potus ad idem pueniens R. succi scolopendrie lb. j. succi absinthei qr

1. floz lupulor boraginis seminuz leuistici feniculi pe-
troslini añ. m. j. vnaz passulaz radiem brusci spar-
gi. reupontici añ. 3. 5. liquiricie. 3. ij. omniū grosso mo-
do contritoz fiat bulicō i aqua lb. ij. cum parum ace-
ni ad consumptionem medietatis colature addat zuc-
rialbi q̄ sufficit p̄ dulcoratōe et fiat potus mane et
sero sumentus tepide eo modo vt sup̄ i alys capitul̄
insinuatū est. Quo potu cōsumpto sequentes pil-
lule sumant R. masse pillulaz de miserion masse pil-
lulaz de lapide lasuli. añ. 3. 5. turbit. 3. 5. zinziberis.
g. ij. misce cum syropo de scotopendria et fiāt pillu-
le ix. Et p̄ confortatiuis sumat diayris salmonis v̄
tyacoros vel tyacapperis. Et idem potest conferri i
febu buartana vicio opilacōis splenis pueniente.
Item vinum decoctōis leuistici et radici galange z
cinamomi valet contra dolorem stomachi splenis et
intestinoz ex ventositate factum. Item puluis semis
leuistici et cinamomi et reupontici et galange cū zuc-
ro albo miscendo in modum tragee de quatragea de-
tur in cibis et valebit ad idem iam dictum dolorē sto-
machi intestinoz et splenis Platearius.

Lauendula

lauendel

Lauendula est calide et sicce complexionis que sua aromaticitate confortat nervos. et sua calefactione consumit materiam paralisis. Isti modo dispensando syropum. R. florum lauendule. maiorane scicados arabici añ. m. 5. florum rosis marini seminis coriandri preparati cubebarum seminis rute castorei añ. 3. ij annium ipsorum contusorum fiat decoctio in vino 7 saluie añ. lb. j. ad psumptōz tercię partis colet et colate addat zuci albi qđ sufficit 7 fiat pot⁹ sumō⁹

mane et sero tepide p qualibet vice i quantitate medy
ciphi. quo potu consumpto sequentes pillule suman
tur R. masse pillularum cochiarum masse pillularum 3 her
modattulo añ. 3. 5. turbit. 3. 5. zinziberis 5. ii j. misce
cum syrupo de scicados et fiant pillule viij. Adio con
fortatiuis sumat electuariuz pliris arcotiden vel dy
anthos vel dyacastorium 7c. Fiat etiam caput purgi
um vel sternutatorium contra p̄dictam discrasia ner
uoz vel palisis. R. pulueris floz vel folioz lauendu
le floz rois marini seminis baseliconis et nigelle añ
3. j. piretri zinziberis añ. 3. 5. decoquant in aqua saluie
et eius colatura attrahat p nares et purgabit ide ce
rebz. Vel misceant p̄dicta puluerisata et naribus at
trahat talis puluis erit sternutatorium p purgatōe
capitis vel cerebri a quo omnes nervi habent originē
tanq̄ riuoli ex fonte. Et nucha sine posterior ps col
li ungat cum oleo castorei cui puluis eruce et parū
croci et cinamomi misceant vel cuz oleo lini v̄ oleo
vulpino et confert.

Laureola**zeidelpast**

Laureola calida et sicca in quarto. frutex est cui⁹ semen vsui medicine competit. et appellat^r coconidium. Et cum reperitur in receptis laureola vel miserion fructus eius id est coconidium intelligitur. Virtutem habet purgandi flegma et coleram. unde et sanis et egris non multum febricitantibus potest dari. Et q² nocet epati ideo eius acuitas frangitur cum aceto in quo humectetur et ericetur. Et eius malicia etiā cor rigit^r cum succo absinthii vel muscilagin e psilij v^l

1122
succo portulace et sunt due species melius miserion
est in quo sunt plurima folia et similia folys oline et
subtiliora. Et est acutum mundificatium et excocti-
um. Valet ergo succus laureole cum parā aceti cum
litargiro et cerusa mixtus ad morpheam et alboras et
ad lentigines liniendo eas Et quando miscet ei sul-
phur et administrat valet ad ulcera sordida et ad ma-
lam speciem scabiei cum melle miscendo. Item aqua
decoctionis laureole cū parum aceti valet in dolore
dentium Item soluendo educit aquam citrinam et fle-
cma ex melancoliam. In fusio folioꝝ eius vel semis
in aqua absinthii vel fumiterre cum zucchero dulcorā-
do valet in ydropisi de frigida causa. Item valet in
difficultate vrine vehementer. Canes ne des i substā-
cia quia multum molestat corpus humanum. Et pil-
lule de miserion fiunt inde quibus misceant aliq̃ gra-
na coconidiꝝ quo ad eius pulpam cum parum masti-
cis et solvant mirabiliter aquam citrinam in ydropi-
si. Ad reprimendum eius acumen quia naturam mo-
uet sursum p vomitum et deorsum p viam intestinoꝝ
lubricando. Puluis ergo coriandri et semis plātagi-
nis diu buliant in oleo et ex tali oleo unget pecten-
et intestina et renes propter stranguriam et dissiri-
am. Et oleum decoctionis eius valet ad aures contra
orditatem Platearins Serapio eodem capitulo

Melissa wantzenkraut

Melissa calida et sicca est in secundo gradu. viridis et sicca magne est efficacie. ericcata prius ad solem postea in umbra ad annum seruat. Chirrutem habet confortandi consumendi dissoluendi et extergendi similem habet effectum maiorane Item decoctio mellisse et arthumesie et matricarie in vino cum parz zuci albi colatum dulcoret et multum valebit puocando menstrua. et mundificando matricem ad conceptionez adiuuat. Ad idem valet ad fomentandum matrem cum vino

Decoctio mellisse et matricarie et archimessie Ad idē
similiter valet pessarium ex predictis herbis contusis
factum cum succo cepaz inunctum Et vinum decocti
onis mellisse et corticis citri et paz cinamomi valet
contra syncopim quia multum confortat cor Avicē
na de viribus cordis. dum fuerit syncopis a causa fri
gida. Item mellissa in vino decocta cum altea et oīo
cathaplasmata sup dura apostemata maturat ea. Et
idem valet contra duriciem splenis et epatis quia eas
relaxat et resoluit. Idem confert puncture scorpiōis
vel mor sui canis menbz lesum emplastrando. Item
mellissa ore masticata cum paz piretri confert dolo
ri dentiū. Et aqua decoctionis mellisse et seminis plā
taginis confert dissintericis si cum aqua pluuiali de
coquant valebit melius Item vinum decoctionis mel
lisse et radice pyreos et liquiricie cum paz zuci opi
tulat asmaticis et anhelosis Et quando fit emplastr
cum mellissa et pūla veris et ebuli et altee cum oleo
castorij et camomillaz sedat dolorem iuncturaz scz
podogre cirogre et c. Proprietas mellisse in cibis cō
meste est letificare cor et facit digeri cibum grossum
aperit opilationes cerebri et remouet accidentia soli
tudinis et timoris que accidunt a melancolia et hu
more adusto. Adnecta eodem capitulo

jaeb. feaut.

Millefolium" Wuntkrut

Millefolium est herba habens folia similia folys feniculi et plurimisq; folys fulcitum est unde sumpsit nomen. et est frigide et sicce complexionis. Ulnera conglutinat eius succus et sine tumore presernat. Succus millefolij cum decoctōe piretri in aceto mixtus p̄fert dolori dentiuz a causa calida. Dioscorides auctoritate pandecte capitulo eodem. Valet etiam succus eius contra vrine difficultatem. Et idem valet cōtra calculum cum aceto miscendo. Pandecta Salienus

viij. simplicium capitulo de millefolio dicit q' mille-
folium est siccative virtutis intantum ut p'solidz vul-
nera Ad ignem sacz summum remedium est. Succ⁹
millefolij cum succo se impuue cū aceto mirtus p'sidi-
um p'stat magnum Et millefolium fm Adlinium cau-
lis est tener similis feniculo plurimisq; folijs unde et
nomen accepit. nascit in palustribz locis. Eius ēpla-
stz factū cum millefolio et edera terrestri contusis cū
paz aceti z cū piretro p'trito miscēdo et sup maxillaz
applicando multum confert Et si de eadem mixtura
aliquid apponat dēti dolenti valebit eo efficacius.
Et fiat emplastz cum millefolio et plantagine z ur-
tica cuius aceto et sale miscendo applicādo pulsui ma-
nuum et pedum ante porismum p. horam aufert fe-
brem p'otricam Confert etiam aqua decoctōis mille-
folij et plantaginis et burse pastoris et rosaz contra
fluxum sanguinis vel contra fluxum quemcuq; ven-
tris. Uel emplastre sup intestina millefolium cōtu-
sum cum plantagine z bursa pastoris cum albumine
ouoz miscendo et sup intestina ēplastrando hoc mē-
tum valebit contra fluxum intestinor.

Malua

bappcl

Malua frigida est in primo humida in secundo gradu. Quis duplex est maneries scz domestica que in ortis et fere in omnibus locis reperit. Et est siluestris que maluisus et bismalua dicitur et crescit altius et latiora habet folia et habet viscosam humiditatem que est minus frigida. Malua cocta cum vermiculari et aceto in principio applicata apostemati calido confert Ad maturandum apostemata folia malue cum radice altee et farina fenugreci buliantur.

10721
cum anrugia porci recenti miscendo et ipsa apostema
ta indurata emplastrando et eius duriciem tollet. Idem
confert ad duriciem splenis et epatis. Item fomentum
factum quantum ad pedes cum decoctione malue et
florum camomillarum et absinthii valet ad somnum pro
uocandum in febribus acutis Item malua cum mer
curiali cocta cum carnibus aut oleribus et comesta
soluit ventrem in febribus propter ventris constipationem.
Item ad menstrua prouocanda recipiatur radix mal
ue in modum digiti et aliquantulum radat exteriorius
et inungatur cum melle et postea aspergatur pulue
rescamonie et supponatur et certum est remedium Item
maluaniscus siue altea plus valet in presenti casu quam mal
ua quia magis mollificat et maturat quam folia vel ra
dix malue Etiam sola radix altee cum anrugia porci
trita posita super apostema maturat eius duriciem et
mollificat et relaxat. Vel fiat unguentum isto modo.
R. succum maluanisci et pulueris farine fenugreci et
farine seminis lini cum pauca butiri et olei et cere fiat
ex illis unguentum quo ungantur apostemata indurata.
Idem unguentum multum prodest induricie splenis
et contra discrasiam pectoris et contra tussim ex cau
sa frigida. Et valet contra asperitatem pectoris et
pulmonis Serapio

Menta

mintz

Menta calida et sicca est in secundo gradu c⁹ plures sunt species. Est enim domestica et ortulana dicitur et hec mediocriter calefacit et confortat. et est alia siluestris que mentastz dicitur. et hoc maiorem habet virtutem calefaciendi. Menta domestica magis competit vsui medicine et viridis. et ericcata est magne efficacie. Debet autem ericari in umbroso loco per annum seruatur menta in virtute magna. Virtutem habet dissoluenti et consumendi et confortandi ex aroma

ticitate. Item ad appetitum prouocandum vicio materie frigide et humide peccantis in ore stomachi fiat sal samentum ex menta et cinamomo et galanga et parum piperis cum aceto miscendo. Item succus mente ortulane cum aceto mixtus valet contra vetorem oris gingivarum et dentium os inde abluendo. Postea fricentur dentes cum menta sicca et eo melius valebit. Item decoctio mente cum aceto et albumine oui prodest contra vomitum applicata ori stomachi. puenientem ex debilitate virtutis retentiu ex frigida causa. Item vinum decoctionis mente valet contra syncopim si fuerit sine febre. Cum febre autem valet succus mente cum paucis aceti cum frusto panis tostis et humectatis in succo tali et naribus applicando et inde fricentur labia et lingua et gingivae et dentes et tempora. et ligentur sup pullatiles. venas. temporum et brachiorum. et patiens etiam mastice mentam et humorescitatem transgliciat. Ala matricem mundificandam folia mente et arthimesie et abrotani in vino et oleo buliant et matricem inde fomentando. Item menta et anetum cocta cum vino et oleo et supponantur manillis. prodest contra coagulationem lactis. Item decoctio duorum vel trium manipulorum mente et scabiose in vino et supponantur intestinis confert contra colicam. Item vinum decoctionis mente et scolopendrie et absinthii cum parum mellis despumati valet contra opilationem splenis et epatis et vrenalium viarum et humore frigido causatam.

Mellilotum**Steinkle**

Mellilotū calidū est et siccum ī pmo gradu. In ipso
 est stipticitas pauca cum resolutōe. ppter illud dige-
 rit. Et est liquefactium supfluitatum. et resolutium
 subtiliatium et confortatium et sedatium dolo-
 ris isto modo. Recipiantur flores melliloti et flores
 keuri. id est flores violarum citrinarum et folia altee
 cum farina seminis lini et farina fenugreci. et seminis
 papaueris cum butiro fiat ēplastrū mitigatium dolo-
 ris sup apostemata calida applicādo idē v3 ad apata

indurata qz mollificat et resoluit. Idem valet ad
duriciem splenis et epatis et contra asperitatem pe-
ctoris et pulmonis ipis membris ab extra applican-
do. Item succus melliloti vel oleum melliloti distilla-
ti in aures confert apostematibus eaz et doloribus.
Ex floribus melliloti et absinthii et maiorane fiat s-
coctio cum qua decoctione embracet caput et sedabit
sodam. Item decoctio floz melliloti et farine fenugre-
ci et furfuris tritici cum aceto et applicata apostema-
ti ani et testiculoz et inuamentum pstat magnū. Alui-
cenna eodem capitulo. Item mellilotum habet virtu-
tatem confortandi sua aromaticitate et diureticam
ex subtilitate substantie. Unde vinum decoctiois eius
confortat digestionem ventositatem resoluit opilatōz
renum et vesice aperit. Semē eius in brodis et cibis
cōmixtum confert ad predicta et reddit cibum boni
odoris et saporis. Et succus melliloti cum succo celi-
donie et cum parum pulueris viridis potissimum est
remedium contra cancrum et fistulam et emoroidas.
Item suffumigatio camomillaz puocat menstrua et
facit abortum. Item mellilotum coctum in vino cum
menta absinthio et emplastr sup stomachum sedat
dolorem eius. Item flores melliloti et semen aneti in
vino cocta et emplastrata confert apostematibus ocu-
loz. Item si manus alicuius luvant succo melliloti for-
titer et sine lesione poterit portare ferrum cādens in-
tra manum. Pandecta

lxxix

Matricaria **muterkrut**

Matricaria id est arthimisia quod idem est ut dicit
Pandecta capitulo de arthimisia. et dicitur etiam alio
nomine mater herbarum. Et est eiusdem complexionis
et virtutis ut arthimisia existit calida et sicca in ter-
cio gradu cuius folia spectant usui medicine. Et ma-
ioris sunt efficacie viridia quam exiccata. Item matrica-
ria confert ad conceptionem perficiendam et contra
sterilitatem factam ex humiditate. Recipiatur pulvis
matricarie et mellisse et rasura eboris cum vino potent.

non par conferre habet ad conceptionem notan ter
sumatur post fluxum menstruoz Etiam mellissa ⁊ ma
tricaria cum succo satirionis in vino bulita et ēplaz
strata sup matricem. vel matrix inde fumigata miro
modo confert ad conceptōem post purgatōz. ¶ Pro
dest etiam si balnieť mulier in aqua ubi cocta sunt ar
thimesia. mellissa. matricaria. Et pessaria ex his her
bis facta scz conquassando has tres herbas iam di
ctas miscendo cum rasura eboris et imponantē pudē
dis et confert puocando menstrua. Contra tenasmo
nem ex frigidityte Recipiat patiens fumum colifunie
posite sup carbones deinde calefiat arthimesia sup
testam addito taro barbato et his herbis calefactis
ponantē sup lapidem molarem et sedeat patiens desu
per et anus intrabit. istud p̄cepto habet. Et valet
contra glandulas que nascuntē circa aures et anum. fi
at prius circa ea loca scarificatio postea supponatur
puluis arthimesie et marrubij et prodest

Maiorana

maioran

Maiorana calida et sicca in tercio gradu virtutē habet confortandi ex aromaticitate dissoluenti et consumendi et mundificandi ex qualitatibus suis habet etiam virtutē calefactiuam valde. Et quādo sumitur in potu decoctōis eius in vino cum cathapucia ⁊ ebullo confert ydropicis in principio eius et stranguirie. Et quando succus foliorū eius miscet cū melle et fit linicio cū eo aufert liuorē sāguis mortui q̄ ē sū octo.

Et quando fit nastale vel pessarium cum decoctione
maiorane et abrotani cum albo p̄tuso et puocat mē-
strua Item puluis maiorane cum paz zinziberis et
paz piretri naribus inflatus purgat caput et confor-
tat. Et vinum decoctionis eius stomachi p̄fortat ⁊ di-
gestiuam virtutem et in frigidum stomachum cale-
facit. similiter facit puluis maiorane in cibo sumptus
Et tota herba eciam ipsius maiorane vtsupra cum
origano calefacta sup̄ testam et in sacculo posita et
dolori stomachi vel intestinaz applicata dolores ⁊
ventositatibus aufert. Capiti etiam supposita p̄dest
contra frigidum reuma Item fomentum factum ex d̄-
coctione maiorane et arthimesie in vino cocta vulue
applicando matricem mundificat et supflua cōsumit
Item maiorana cum aceto contusa et sale p̄fert pun-
cture scorpionis vel alioz animalium venenosorum
Item decoctio maiorane cum folys altee ⁊ farina fe-
nugreciz seminis lini in vino in causa frigida vel cum
aqua in causa calida mirumodo sedat dolorem apo-
stematum hecmaticoz vel sup̄ tortōnes lacertoz vel
neruoz applicata Item succus eius cum melle linit⁹
super vestigia facta post ventosatio nem delet ea ne
appareant cicatrices. Item caput purgium factuz cū
pulnere eius vt sup̄ apit opilatōes cerebri ideo valet
in epilentia et palisi et tortura oris et emigrania id ē
dolor capitis Serapio

Marubium

Angdoreen
niarobel

Marubi in id est prass in calidum et siccum in ter-
cio gradu Virtutem habet et dissolucendi et psu-
mendi ex qualitatibus suis et ex amaritudine diureticum est dissol-
ui enim et apit. Eius potus confer discrasie pecto-
rit et pulmonis ex flegmate viscoso. ideo valet contra
asina et contra tussim isto modo. R. succi marubij lb.
j. yfopi mellisse an. m. s. ficum siccarum numero. viij.
vna passularum. 3. j. liquiricie ras. 3. ij. draganti. 3. j.
omnium contrisarum fiat bulicio cum lb. j. vini albi.

ad consumptionem tercie partis colatum dulcorēt
cum sufficienti zucro et fiat potus tepide sumendus
mane et sero p qualibet vice. ℞. iiii. quo consumpto
sequentes pillule sumant R. masse pillularū de aga-
rico. ℞. ij. masse pillularū fetidarū. ℞. j. agarici. ℞. ʒ. sa-
lis gemme ʒ. j. misce cum siropo de liquiricia et fi-
ant pillule. ix. Altera die sumat diaprassium vel dya-
dragantum calidum p confortatiuis. Et ab extra va-
let ungere mineram pectoris cum ungento dialtee p
maiori mollificatiōe materie peccantis Item sola de-
coctio prassij et ficuum siccarum in vino valet con-
tra tussim ex frigida causa et si addit succus liquiri-
cie valebit eo melius Item vinum decoctōis prassy
et seminis feniculi confert stranguirie et dissurie et cō-
tra colicam passionem. Ipsa herba cum folys lily et
altee in vino et oleo cocta applicate pectini et intesti-
nis i modum emplastri valet ad idem ex frigida cā
Cōtra emmoroïdas inflatas et non ulceratas pdest
decoctio prassy et aneti cum vino et aqua salsa et fiat
eukacisma id est sessio sup ipas herbas. Contra ver-
mes aurium iniciatur succus eius auribus. Item vinū
decoctionis eius aperit opilatōes splenis et epatis.
et mundificat pectus et pulmonem per sreatum et
puocat menstrua quando bibit Serapio.

Moracelsi

mulber

Moracelsi dulcia sunt calida et humida. sed acerosa sunt ad frigiditatem et humiditatem declinantia et illa sunt domestica. Et sunt siluestria nomine morabaci et sunt frigide et sicce complexionis et sunt rubea in primis et cum sunt nigra colliguntur Domestica virtutem habent dissolnendi consumendi et modificandi. Et offert per squinatiam et per casum vultus et brachios et vicia faucium. Et electuarium in tali casu pueniens diamorone dicitur et fit in

gargarisma. R. succi mori domestici vel diamoron. ʒ. i. ʒ. aque plantaginis. ʒ. iiij. aceti mellis rosarū añ. ʒ. ʒ. misce et fiat gargarismus. Valet etiam loco diamorō decoctio succi mori celsi cū melle despūato et seruatur ad longum tempus Item succus etiam de moris dulcibus aliquantulum calefactus et datus potui soluit ventrem si sit constipatus ex frigida causa. Et vinum decoctōis mororū mūdificat intestina. Succus corticis eius vel vinum decoctōis corticis vel puluis corticis eius cum melle lumbricos necat. Cortex mori celsi virtutem habet consumendi dissoluendi et mūdificandi. Adora siluestria virtutem habent constri- gendi gratia acetositatis. Item decoctō foliorū et cor- ticis muri in vino et parā aceti valet in dolore dentiū os inde abluēdo Item emplastrū ex folijs moricelli et oleo valet in combustionē ignis vel aque calide. Item decoctio foliorū mori et vitis et ficum in aq̃ pluuiāli denigrat capillos. Item succus moriaceto- si et foliorū eius p̃fert ad apostemate oris et vūle et est vltimum ad squinantiam et p̃focacionem Adorū malum est stomacho corrumpit enim in eo. Et oportet ut p̃inedant omnes species eius ante cibum. et post ci- bum sumpta corrumpunt. et colericis non obsunt. et morū aliquāliter ericcatum retinet ventrem et opitula- tur dissentericis. Auicenna eodem capitulo.

xciiij

Mercurialis bingelkrut

Mercurialis calide et sicce complexionis in primo gradu, et est duplex scz mascul⁹ et femina que est maior et masculus minor, et habet rotunda semina. P^a decta auctoritate auerrois libro colliget capitulo 3^o mercuriali. Uterq; mercurialis in cibis elixatus et comestus ventrem soluit. Elixatura eius accepta hūo res aquosos purgat ut mercurialis cum bletibus et vuispassulis buliantur cum iure carniū recentium de illo brodio multum sumat et sufficiēter lubricat.

fit etiā ex mercuriali clistere isto modo R. mercuria
lis bletis matris violaz malue añ. m. j. folioz sene po
lipodij añ. ʒ. j. decoquant in aqua lb. j. ʒ. ad consum
ptionem fere tercię partis coleat colature misceat cas
sis fistule extracte. ʒ. j. benedictę laratine. ʒ. ʒ. ʒ. olei vi
olaz olei aneti añ. ʒ. j. salis gēme. ʒ. ʒ. ʒ. misce et fiat
euema. id est clistere. Dicitur q̄ folia femine trita et
puncta vertebro vel succus femine bibitus feminas
generare facit. Et de foliis masculi et succo eius simi
li disciplina factum masculos generare facit Item mer
curialis in capone coctus et ius caponis decocti ac
ceptum purgat humores grossos et aquosos et nigrā
coleram. Item confert febribus tempalibz et tipicis
seu interpellatis ebrietudinibz tremoribz et inflatōibz
stomachi et asmaticis et arteticis singulare remediū
est Salienus v. ij. simplicium capitulo d̄ linofostida
id est mercuriali Etimur quidē omnes eo ad ventris
subductiones solum. Et vinum decoctōis mercuria
lis et calamenti sufficiens diaforeticum est Pandec
ta eodem capitulo

alicon mouct

Mandragora dilwurtz

Mandragora est frigida et humida in tercio gradu
scdm Auicennam. sed scdm *Adan* octa est frigida in
tercio et est in ea cum hoc caliditas pauca sed in po
mis mandragore est humiditas et ppter hanc causaz
inducit subet. id est somnum pfundum sed cortex ei⁹
radicis est frigidus multum et cum hoc desiccat. Et
qn ex ista radice exhibet alicui in potu vel i cibo cum
pae icidit sumes ea i subet. i. sonu. ⁊ ido utit cirogici

quando volunt menbz incidere. Et si radix in vino ꝑ
coquatur donec minuit̃ tertia pars et colatur ⁊ repo
nitur et si accipitur ex ea quātitas. 3. j. ⁊ administrat̃
ad nimias vigilias et ad sedandos dolores. Et quā
do fiunt necesse icidere vel cauterizare aliqđ menbz
volum⁹ qđ nō sentiat̃ deē ei ī potu prius. 3. j. vel. 3. j. ꝑ
succī radicis cum mellicrato facit enomere fleuma et
colezā sicut elleborus sed si accipiatur nimium occi
dit. Item quando cortex supponit̃ ano sicut suppo
sitorium facit dormire. Et quando radix eius elixat̃
cum ebore sex horis mollificat ipm et facit ipm abi
lem ad faciendum quamcunq; figuram volueris. Ra
dix vero eius quando fortiter terit̃ et fit emplastrum
cum ea et aceto curat erisipilam. hoc idem quādo mi
scetur cum oleo vel melle confert morsui venenoso.
Et quando miscetur succus eius radicis vel decoctō
cum vino et sanit̃ ordeī valet in sedando dolorē iun
cturaz et omnes alios dolores ꝑ decocta

CHICAGO

LEOPOLDSON, ED.

1. The first part of the book is a general introduction to the subject of the history of the world, and is divided into two main parts, the first of which is a general history of the world, and the second of which is a general history of the world.

lxxxv

Nasturtium ortulanu3 gar tenkres3

Nasturtium domesticum et agreste domesticū est ca-
lidum et siccum in tercio et est similis virtute sinapis.
Est resolutivum maturativum cum lenitate Retinet
capillos cadentes. vinum decoctōis eius et linitō suc-
ci eius sup crines. Emplastz etiam ex eo factum cū
succo eius et sempuiua ⁊ sale sup carbunculū appli-
cando vel sup ignē plicū pfert. etiā succ⁹ nasturcy cū

melle mirtus valet ad scabiem ulcerosam. Prodest
etiam in doloribus iuncturaz vinum decoctōis eius
Et emplastrum factum ex eo factum cum aceto ⁊ saulich
de ordeo illud confert omni mollificatōni nervorum
Cuminum etiam decoctionis eius cum succo yreos vlt
pulvere yreos mundificat pectus et pulmonem ideo
valet in asmate ppter illud quod est in eo de incisione
et subtiliatōe. et vinum decoctōis eius calefacit stōa-
chum et cpar et confert grossicie splenis. Et empla-
strum ex eo et melle factum spleni valet. Et quādo bi-
bitur succus eius cum succo attriplicis ⁊ par aceti fa-
cit vomere coleram rubeam et educit eam. Item ei⁹
plus augmentum facit in coitu sumendo in salato cū
bancia et cum radice yringi Item succus eius cū suc-
co absinthei educit solutōne vermes et puocat men-
strua et eicit fetum. Et vinum decoctōis nasturey sol-
uit ventositates et confert colice passioni Et succus
eius confert puncture venenosoz animalium bibit⁹
et more emplastri suppositum cum melle Et quando
ex eo suffumigat domus effugat ea. Auicēna Contra
stranguiream herba ipsa decocta in vino et oleo po-
sita sup pectinem pdest. Valet etiam tenasmoni pul-
vis nasturey et cimini et colofonie. Item semen eius
masticatum valet in palisi lingue Item pulvis semi-
nis eius naribus inflatus valet contra frigiditatem et
humiditatem cerebri

xcvj

Nasturtium aquaticū brun kresz

Nasturtium aquaticum id est senation calidum in p
mo et siccum in secūdo gradu. Mandecta. sed fin pla
tearium est calidum et siccum in tercō Nasturtiuz co
ctum cum carnibus addendo mellissam mundificat
pectus etp ulmonem a frigidois humoribus. Itrez ole
ra facta ex nasturtio aquatrico et petrosilino et aneto
vz ptra colicā et yliacā passiōes .et fomentū factuz ex
eisde herbis cū vīo coctis sup itestia applicādo valz

ad easdem passiones. Semen nastorcy aquatici strigit ventrem qui fluit ppter caliditatem quando bibitur decoctio eius in aqua pluuiali vel sumit cū succo citonior et ipm confortat membra. Semen nasturcij aquatici crudum p̄mestum vel mixtum cum semine api j petrosilini cum brodio carniū recentium sumendo valet contra calculum et urinam puocat et menstruis imperat. Et dissentericis p̄dest decoctō seminis cum aqua plantaginis. Item fomētum facrum ex aqua salsa et oleo decoctionis nasturcy aquatici valet ad dolorem yliacum. et valet ad stranguiriā et dissuriam nasturcium cum vino coctum et cū marubio cathaplasmatum sup pectinem magnum p̄stat p̄sodium. Et illa herba potest crude sumi in salato cū folys feniculi et petrosilini cum lactuca et boragine cum parum aceti et salis ⁊ par olei oliue fit inde bonum salatum conueniens in puocando urinam calculum eiciendo et menstrua puocat et fetum expellit etiam quando se sola p̄medit. Et valet ulceribz intestinoz. Serapio eodem capitulo.

Nigella

arvensis

Nigella calida est et sicca in tercio. Virtus existit in semine. virtutem habet diureticam ex amaritudine dissolventi consumendi ex qualitate suis. Item emplastrum factum ex farina seminis nigelle cum succo absinthii circa umbilicum applicatum pueris lumbricos necat. Ungentum factum contra scabiem fiat de coctio pulueris nigelle in magna quantitate cum sulphure in forti aceto ad aliqualem spissitudinem addito oleo fiat inde unguentum bonum ad scabiem.

et imperiginem. Et ad lentiginem faciei valet farina
seminis nigelle et ceruse cum aceto confecta. Et oleū
amigdalaz amaraz decoctōis farine seminis nigelle
instillatus auribus vermes aurū necat. Item vinum
decoctōis nigelle et seminis nasturcy et seminis aneri
et seminis petrosilii confert contra stranguiriam et
dissuriam et yliacam passiones. Et nigella in minima
quantitate sumpta necat. Pandecta. Sed i magna
quantitate cum vino et oleo cocta et in sacculo appli
cata pectini et renibz valet ad predicta. Urina deco
ctionis farine nigelle et succi vermicularis curat car
bunculum cum aceto coquendo. Et farina seminis ni
gelle cum aceto cocta miscendo par piretri et in ore
retentum mitigat dolorem dentium. Et vinum deco
ctionis nigelle et arthemise pluribz diebz potatū mē
stris imperat. urinam puocat. et lac deponit qz de
siccatur nimis. Et pingues et glutinosos humores dige
rit. et caput purgium factum cum pulnere eius et pul
nere radiceis yreos naribz inflando confert ne aqua
descendat ad oculos. et pprietas eius est que aufert
febrem flematicam et melancolicam. et confert mor
tui serpentum. Pandecta.

nenufar

Nenufar

seeblomen

Nenufar frigid. et hu. in secundo gradu. Et est duplex quodam defert album florem que est melior et est croceus florem produciens quod non est adeo bonum Et flos eius vsui medicine competit Et ex floribus fit syropus contra febrem acutam et epatis calorem. Flores nenufaris et flores violarum et semen endiuie et semen lactuce et portulace et semina quatuor frigida que omnia decoquantur in aqua et parum aceti .et

colature addatur zucrum sufficiens et fiat syrop⁹ cō
ueniens p̄dictis discrasys. Contra dolorem capitis
ex calore. Recipiantur flores nenufaris et infundāt
in aqua simplici p̄ noctem, mane talis aqua bibatur.
Et flores narib⁹ etiam aplicent^r et valebit. Idem con
fert aduersus instantiam vigiliāz quia somnum indu
cit. Et eius oleum sedat dolorem capitis vel aliorū
membroz puenientem vicio caloris. Et flores ei⁹ co
cti cum floribus lily in aceto stomacho emplastrando
eius dolorem mitigat Et aqua decoctionis floz nenu
faris bibita vesice dolorem mitigat Et succus florum
eius cum cerusa miscendo maculas corporis stergit
Et addita pice alopiciam emendat. Et tumore testi
culoz tollunt flores nenufaris et rosaz cocti in aceto
cum farina tritici testib⁹ applicando sine dubio mul
tum p̄dest Semen etiam eius assidue bibitum id face
re nouit. Item radix nenufaris et semen eius virtutē
habent desiccatiuam sine mordicatione idō renua vē
tris reprimit Semen vero eius in potu datum sper
maris fluxum reprimit si plus a ratione fluat. et ē mē
tum cordialis. Auicenna de virib⁹ cordis. Clinum de
coctionis radicis eius ⁊ corticis tamarisci valet apo
stematibus splenis. Auicenna.

Origanum

dost

Origanum calidum est et siccum in tercio gradu et duplex est species scilicet origanum siluestre quod latiora habet folia et fortius operatur Aliud est dosesticum quod in ortis reperitur et minora habet folia et suavius operatur et istud in medicinis ponendum est. Virtutem habet dissoluendi consumendi attrahendi relaxandi. Item folia origani cum floribus et maiorana in sacculo posita et super testam calefacta sine liquore capiri applicetur sacculus confert contra frigidum reuma caput cooperiatur ut ipsum sudet

vinū decoctionis illarū herbarū cum clibano mirtū et
gargarismatū gingivarū et faucium consumit humidi-
tates. Et pulvis origani cum zinzibere et parte salis co-
munis vsti positus super vulturam inflatā ex humidi-
tate consumit eam. Contra frigidū reuma vtinur vi-
no decoctionis eius et ficū siccat. Et vinū decoctio-
nis eius confortat digestionē cum pulvere galange mi-
scendo. dolorem stomachi et intestinorum ex ventositate
excludit. Et ipsa herba cum nasturcio ortulano in vi-
no cocta et supposita renibus stranguinā soluit. Idem
confert tenasmoni ex frigida causa cum anus fuerit ex-
tra suum sitū ipsam decoctionē herbarū ano applican-
do et fiat eukacisma. Item idem officio vulue appli-
catū cum oleo mirtū duriciē matricis soluit. Et fomen-
tum factū ex aqua decoctionis eius et arthimesie ma-
tricem mūdificat et mēstrua puocat. Serapio Et vir-
tus ambax herbarū est calida et puocat urinā. Et quā-
bibitur decoctio earum laxat ventrem et facit descen-
dere supfluitates colericas. Et quando sumitur i po-
tu cum aceto confert spleneticis et potui venenoso.
Serapio eodem capitulo.

Piretrum bertrum

Piretrum est calidū et siccū in tercio. Anicenna melius est qđ est acutum est et mordificatiuū lingue. Et radix piretri ponitur in medicinis. Nota qđ acutū piretrum primo cū masticatur non precipitur sed debet aliquantulum masticari et teneri in ore. habet autem virtutē dissoluendi attrahendi et consumiendi. gargarismus cum aceto et vino decoctionis radices piretri et zinziberis et ficuum siccarum cerebrū a supfluitate

fleumatica mundificat et humiditatem vne consumit
Idem facit radix piretri sola masticata. Et inter den-
tes radix eius masticata tollit dolorem dentium. Et
masticatum paralisi lingue aufert. Et radix piretri
contusa cum herba paralisi in vino et oleo cocta em-
plastrata loco paralitico et artetico et podagrico
multum confert. Item radix piretri trita cum vino et
succo herbe paralisis cocta ad spissitudinem cui ad-
datur oleum et cera q̄ sufficit et fiat unguentum va-
lens ad predicta optimum. Platearius Et virt⁹ ra-
dicis piretri est adustiva. Et puocat sudorem deco-
ctio radicis piretri puluerisati et succi calamenti cū
vino et oleo quo ungetur corpus. Fricatio facta ex de-
coctione radicis piretri in vino et oleo confert moli-
ficationi nervorum antique et stupori nervorum Et phi-
bet generationem alius est. id est spasma in cruribus
aut alijs membris. Et vehementer aperit opilationes
calororum et constrictionem narium. Et eius decoctio in
vino confert dolori dentium ex frigida causa. Et ace-
tum decoctionis eius confirmat dentes motos si te-
neantur in ore. Et quando fricat cum eo et oleo cor-
pus ante porissimum rigoris confert rigori febuis.

Paeonia

pionkraut

Paeonia calida et sicca in secundo gradu. Cuius radix in medicinis ponitur cum reperitur in receptis eligenda est illa que nigra existit et continua non perforata. et in hyeme colligitur et per annum servatur Virtutem habet occultam contra epilepsiam et suspensa collo preseruat ab epilepsia testante Salieno expro de quodam puero cuius collo talis radix appensa erat et non patiebatur. radice enim subtracta statim puer patiebatur epilepsiam. Ad idem valet pulvis

pionie datus cum vino. decoctionis pionie vel arthi-
mesie. Et pulvis eius cum vino decoctionis castorei
confert aduersus palisim. Contra stranguiriā et dissu-
riā v3 vinū decoctionis pulvis radicis pionie. ad ma-
tricem mundificandam fiat fumigiu3 vel fomentū ex
aqua decoctōnis pulueris radicis pionie et arthime-
sie. Contra tenasimonē decoctio pulueris radicis eius
et t3ri barbatī fiat sessio sup talem decoctionē et con-
fert. Eius decoctio cū cerusa in aqua valet absterge-
do vestigia nig i cute. Suffumigatō facta cū semie pi-
onie confert demoniacis et epilepticis et sanat eos.
Et similiter vinū decoctōnis floz vel seminū eius cū
melle ros et bibatur cōfert ad idem vehemēter. Ali-
cēna autē dicit pioniā romanā talem efficacīā habe-
re contra dissocrasias p̄dictas. sed illa que penes nos
i almania repit n̄ habet magnū effectuz. Et bibantur
xv grana de semine pionie in vino aut mellicrato cōfe-
runt in cubo valde Et semen eius cōfortat stomachū
et sedat eius dolores et mordicationē. Et aqua deco-
ctionis ei⁹ valet in yctericia ⁊ aperit opilatōnes epa-
tis et puocat menstrua et urinā. Alicenna eodē ca

Petrosilinū petersilge

Petrosilinū est calidū et siccū in scdo cuius dupl^r ex
est maneries scz domesticū ⁊ agreste. quoz semina pre
cipue competunt in medicinis. Et cum in receptis pe
trosilinū reperitur semen intelligitur ipsi⁹ domestici
semina p annū seruantur. virtutem habet diureticaꝝ
Ex feniculo ⁊ petrosilino ⁊ nasturcio aquatico ⁊ bo
ragine et lactuca potest fieri competens salatum cuz
aceto et paz olei oliue et parum salis.

Fit etiam inde salsamentum contra calidas discrasias corporis humani. Herba ipsa in cibis posita digestionem confortat et ventositates excludit. Item succus petrosilini clarificatus mixtus cum pulvere thucie preparate in aqua rosæ fit inde colirium pro oculis. Item semen petrosilini cum semine feniculi et apy in cibis comesta confert calculosis. Et ista semina pulverisata mixta cum saxifraga cum zucchero albo miscendo in modum tragee et valet ad idem. Item radices petrosilini sunt dure digestionis ergo potius confert eius brodium. Item petrosilinum damus in opilatione splenis et epatis cum scolopendria et leuistico in cibis sumendo. Similiter valet vinum decoctionis illarum herbarum contra eandem discrasiam. Decoctio illarum herbarum confert in colica et stranguria quia digerit et resoluit. Decoctio etiam seminis petrosilini et feniculi et scolopendrie in aqua absinthii cuius colatura cum zucchero mixta confert ycterice vicio opilationis precipue splenis. Item virtus etiam totius herbe est provocativa urine et menstrui et est conveniens in affectionibus stomachi et intestinoꝝ Serapio

petrosilini

similiter

ad idem
confert
calculosis
item
semine
feniculi
et apy
in cibis
comesta
confert
calculosis
et ista
semina
pulverisata
mixta
cum
saxifraga
cum
zucchero
albo
miscendo
in modum
tragee
et valet
ad idem
item
radices
petrosilini
sunt
dure
digestionis
ergo
potius
confert
eius
brodium
item
petrosilinum
damus
in
opilatione
splenis
et
epatis
cum
scolopendria
et
leuistico
in
cibis
sumendo
similiter
valet
vinum
decoctionis
illarum
herbarum
contra
eandem
discrasiam
decoctio
illarum
herbarum
confert
in
colica
et
stranguria
quia
digerit
et
resoluit
decoctio
etiam
seminis
petrosilini
et
feniculi
et
scolopendrie
in
aqua
absinthii
cuius
colatura
cum
zucchero
mixta
confert
ycterice
vicio
opilationis
precipue
splenis
item
virtus
etiam
totius
herbe
est
provocativa
urine
et
menstrui
et
est
conveniens
in
affectionibus
stomachi
et
intestinoꝝ
Serapio

Polipodium stamwurtz

Polipodium calidum est in scdo siccu i tercio gdu. Virtus est in radice que in sapore dulcis est ⁊ nodo sa. et qd nascit sup radices querens est efficaci⁹. Est resolutivum ventositatum et humiditatum et in decoctione polopody debet poni aliquod exclusivum ventositatis vt est anisi et semen feniculi et cimini. qz polipodium resoluit humores in ventositates. Virtutem etiam habet ipsum polipodium dissolnendi ⁊ atrahendi. et etiam purgandi principaliter flectia et

melancoliam secundo. unde competenter ponit i
decoctione flegma et melancoliam purgante. Et fleg
maticis et melancolicis sanis datur ad p̄servationē
Contra febrem quotidianam et quartanam et dolo
rem arthriticum et contra dolorem colice ⁊ yliace pas
sionum conferre habet. Et talis est vsus. R. folioꝝ
sene radicis polipody et ra. esule añ. ʒ. ʒ. seminum fe
niculi petrosilini leuistici. añ. ʒ. ij. uiaꝝ passulaz flo
rum violaz boraginis añ. m. ʒ. liquiricie. ʒ. j. omniuz
contosoꝝ fiat decoctio in aqua et uino añ. lb. j. ʒ. ad
consumptionem fere medietatis coletur et colatura
dulcoratur cum sufficienti zucro quod sufficit et fiat
potus et utatur eo modo ut supra. qno consumpto
sequentes pillule sumantur Reipiantur masse pillula
rum fenidarum masse pillulaz de lapide lasuli añ. ʒ. ʒ.
turbid. ʒ. ʒ. dyagredy. ʒ. ij. zinziberis mastice añ. ʒ. j.
misce cum syro po acetoso composito et fiant pillule
vi. aut. ix. R. diagalange vel diacoros p̄ confortati
uis. Item radix polipody cum paz anisi decoquatur
in pullo cum alyz speciebus odoriferis et delicatis
hominibus multum opitulatur Contra arthriticā bu
liatur radix eius cum semine feniculi et hermodattu
li puluerisatum in aqua multum confert. Aliicenna

Paritaria nacht vnd tag

Paritaria calida et sicca in tercio gradu viridis magne est efficacie exiccata vero nullius. Virtutem habet dissoluendi consumendi. diaforetica est et extenuatua ventositatum. Unum decoctionis paritarie et absinthii cum pauca zuci confert contra frigiditatem stomachi et intestinorum et dolorem eorundem ex frigidityte et ventositate. Idem vñ p̄ strāguiriā ⁊ dissuriā et yliacā passionē. paritaria calefacta i testa sine aliq̄

liquore supponat loco patienti. vel etiam in vino decocta cum semine anisi sup locum dolorosus tepide applicatum miro modo mitigat dolorem et resoluit Ipsa etiam paritaria sola decocta cum carnibus et comesta confert dolori stomachi et intestinorum ex frigidityte vel ventositate Plures moderni homines faciunt tortas ex ovis et folijs paritarie contra predicta accidentia et confert. Cathaplasma etiam factum ex paritaria et aqua salsa et oleo mutuo cocta et pectini apposita valet contra stranguiriam et dissuriã etc. Semen etiam in cathaplasmatibus exhibitum ignem sacrum extinguit miscendo cum succo sempivive. et etiam combustionibus medicatur. Tumores omnes cõpescit cum aceto et furfuribus tritici cocta. Et postulas emendat eius succus cum oleo mixtus. Succus paritarie cum cerusa et aceto mixtus ignem sacrum extinguit et herpostimenum si inde unguant. Et podagricis medicatur succus eius cum vino et pax croci mixtus. Et succus foliorum eius cum succo liquiricie in potu acceptus tussientibus antiquis opitulatur Et succus eius cum oleo rosæ mixtus dolorem aurium mitigat. Succus etiam eius tumores faucium loco gargarismi cõpescit. **Ad decocta.**

Portulaca burczlkraut

Portulaca infrigidat in tercio et humectat i secundo gradu. virtutē habet liniendi et humectandi et in frigidandi. Optimus cibus est febricitantibus de colera et colericis. Sicut sanis etiā cruda vel cocta pfert. valet etiā ad calorem interiorum membrorum. Cōfert etiam p̄t cōstipationē vētris aqua decoctōis portulace et lactuce et prunorum et uuarum passularum. Item valet ad infrigidandum calorem febrile. valet etiā cōtra stranguinam et

et
20-9

dissuriā tūc opat p̄strictionē ventris. Quia enī inq̄n
tū urinā puocat intāq̄ ventrē p̄stipāt. Platea. Sed
portulaca cū p̄ueniēter apponitur p̄strictionē vētris
phibet humectat enī et relaxat. Confert etiā cōtra
ragadias. i. scissuras labioꝝ et ad vlcera eoꝝ. Radi
ces portulace buliantur in vase eneo et fiat puluis cō
fectus cū melle et labia inde ungantur hoc idem raga
dias leprosoꝝ palleat. Confert etiā portulaca cōtrita
cum aceto contra apostemata calida in principio ip
sis apposita et succus portulace et etiā tota herba si
cōmedatur p̄uenit vlceribus intestinōꝝ q̄ limit ipsa
Et p̄uenit fluxū matricis immoderato. et succus eius
est fortior in hoc. et portulace vsus nimis debilitat
visū et infrigidat corpus et phibet vomitū colericum
et aufert libidinē. Pr̄e portulaca masticata cū parū
aceti fluxū sanguinis phibet nariū vel etiā commesta
ardorē stomachi tollit vicio colere p̄pterea caudsonis
cis plus alyis febribꝝ p̄dest sup̄ stomachū etiā empla
strata cū parū aceti miscendo idem facit. stuporē etiā
dentiū sanat masticata. et q̄nq̄ stiptica ē ī sapore idō
valet dissintericis in cibis sumpta et q̄n fricantur ve
ruce cū ea eradicat eas p̄prietate sua nō qualitate. ei⁹
succus sedat sodam calidam. et p̄fert etiā doloribꝝ re
nū et vesice et eoꝝ vlceribus. et ipsa retinet fluxū men
struoz et valet vlceribꝝ matricis. ⁊ aqua ei⁹ valet emo
roidibꝝ sanguinis Pandecta.

Polegium

poleij

Polegium est multum odorifera. Est autē secundum Plateariū calidū et siccū in tercio gradu. Cuius virtus consistit in folijs et floribus et debet colligi quādo est in flore. Et est duplex scz domesticū et aggreſte et utrūq; est multū vtile et medicinale. virtutē enī habet dissoluendi cōsumendi et pfortādi Et reuma frigidū cōstringendi et desiccandi et matricem mundificandi et coartandi ventris vuluam habet etiam virtutem educendi menstrua et frangendi aut destruēdi

calculū et confortandi stomachū. In eo etiā ē virtus
excitandi appetitū et extenuādi ventositatē. Et eius
virtus mirabilis est mitigādi dolorem interiorū mēbro
rum scz intestinorū. Et eius vsus multū facit ad con
ceptū vt dicit Ḥilinus. Item poleyū impositū saccu
lo sup testā calefactū sine liquore aliquo et sacculas
adeo calidus applicet capiti valet contra reuma fri
gidū et si maiorana apponit cū scicados arabico erit
eo efficacius. Et gargarismus factus ex aceto decocti
onis poley et ficū siccat valet contra frigidā tūs
sim ex cōglutinoso humore vl' aquoso. Item aqua ei⁹
cum rhucia mixtus valet contra dolorem oculorum
Et fomentatio eius sup aures sedat dolorem earum
Et vinū decoctōis poley et mēte v3 cōtra dolorem
stomachi et intestinorū ex frigida causa vel ventosita
te. Torte eciam facte ex poley et menta cū omis cō
ferūt ad idem Emplastrū etiā factū ex poley et mē
ta cū vino stomacho applicatū pdest ad idem. fomen
tum etiā factū ex decoctione poley et arthimesie hu
miditates supfluas matricis desiccat et vuluā coartat
et hodierno die plures mulieres tali fomēto vtuntur
Et decoctio poley et seminis feniculi et anisi in vīo
et oleo pectini emplastret pdest contra stranguiniam
et dissuriā. Ḥlatearius.

Porrum

lauch

Porrum aliud domesticum aliud silvestre calidum in
tercio siccū in scdo gradu. Et silvestre est calidius et
siccus ppter illud est deterius. porrum nocet stoma
cho causans inflationē ac ventositatē. Et cuz sui acu
mine neruos mordet. facit enī fumos melācolicos ex
alare caput obfuscando visū. Et eius vsus causat sō
ma terribilia. vone caueant ac eolerici et mclancolici
seu inaniati et opilationem in capite habentes. volē

tes ea comedere capiant postea lactucam endiuia
et similia ut calor temporetur. aut porrum crudum be
nelorum elixetur cum lactuca ita inuodificat humo
rem grossum a pulmone et opilationē epatis et sple
nis aperit et porrum cum aceto ⁊ succo plantaginis
naribus applicatum stringit sanguinē eaz. Itē por
rum crudum contusum super morsum serpentis pfert
Item succus porri cum parum mellis sanat vulnera.
et succus porri cum succo radicū lily soluit lūborū
dolorem. Item porrum crudum cū caulibus comestū
pallet contra inebrietatem et stimulat ad coitū et por
rum solo suo odore fugat serpentes et scorpiones.
Confert eciam ad dolorem dentium cum piretro et
succo porri dentibus applicando ⁊ interficit vermes
earum. sed usus eius stomachū grauat. sitim puocat
sanguinem incendit si ex eo nimū comedatur. et semē
porri et allei in potu mirta facit stringere sanguinē
ex pectore. Itē succus eius cū sumatur cōfer t peruca
Et succus cum sale mixtus confert vlceribus fraudu
lentis. et porrū siluestre vlcerat corpus. et eius come
stio causat sodam. et puocat urinam et mēstrua ⁊ am
bo nocent vesice et renibus vlceratis. et cōfert emo
roidibus coctum et moreeimplastri suppositū. et e⁹ vs⁹
cōmouet ad coitum et similiter eius semen torrifictū
Et folia eius cum granis mirti palet contra renasmo
ne n^r ⁊ porrum cum oleo amigdalaz coctū valet in co
colica. Aliicenna.

¶ Pentaffilon funffinger

¶ Pentaffilon grece quinq; foliū latine. eius radix si-
 catius in tercio gradu minime vero caliditate manife-
 sta pncipat Elixatura eius cum edera terrestri dolo-
 rentium mitigat ore retenta et ex decoctione eius ⁊ pi-
 retri et parum mellis fit gargarismus qui putredinē
 oris tollit et decoctio eius cum plantagine ventrem
 stringit. Dissintericis necesse adhibetur Arthericis ⁊
 sciaticis prestat effectum. Elixatura eius cum ace-
 to et cathaplasmata herpestimono confert seu pdest

et ignem sacrum exstinguit cum succo sempuine miscē
do Et ad apostemata et pānericiū apposita ad sani
tatem pducit. scabiem soluit. succus radicis ei⁹ causas
epatis et pulmonis saluat et potionibus veneno
sis occurrit. decoctio folioꝝ eius cū vino cum folys
sene addito pipere quartanarijs remedium est. Et ab
epilenticis accepta triginta diebus prestat effectum.
Succus etiam folioꝝ ei⁹ ycterici p̄sidium cōfert. Et
fistulis succuseius inmissus prestat sanitatē. Adande
cta Itē decoctio radicis eius cum aceto valet ad vl
cera deambulantiā Idem confert erisipilis et pāne
neritio et scabiei et doloribus iuncturaz Idem con
fert ad alcolam. i. apostema oris. Et vinum decoctio
nis folioꝝ eius valet ad epilenciam decē diebus ī po
tu exhibitum. succus eciam radicis confert ad solidā
dum vlcera intestinoꝝ et emoroidaz Auicenna Et si
succus eius ore teneatur omnes oris curat passiones
~~Et si quis secum deferat opus dat et auxilium. Impli~~
~~us si quis vult a rege seu p̄ncipe aliquid impetrare~~
~~liquis impetrare copiam dat eloquencie si secum ipsā~~
~~herbam deferat et obinebit qd̄ Albertus dicit libro~~
~~secretorū de virtutibus herbarū.~~

Eir

Pipinella *libnelln* **beuenellen**

Pipinella est herba similis saxifrage. non differens nisi in pilositate. qz pipinella est pilosa sed saxifraga non habet pilos. unde versus: Pipinella pilos saxifraga non habet pilos. et est calide et sicce complexionis. Virtutē habet diureticā et virtutē dissoluendi lapidē frangit in renibus et vesica. confert etiam contra stranguiriā et dysuriam. Ad hec omnia valet vinum decoctionis pipinelle et saxifrage et mly solis cū radice petrosilini et spargi. hec eadē decoctio mul

tum potest in colica et yliaca passio nibus. Similiter
prestat auxiliū contra opilationem splenis et epatis
vel datur sequens potus qui maioris erit efficacie ad
uersus easdem egritudines p̄dictas. **R.** pipinelle sa
rifrage scabiose cathapucie añ. m. j. floz violaz et bo
raginis uuaz passulaz añ. ʒ. ʒ. seminū petrosilini mi
lij. solis anisi liquiricie radicū spargi et tamarisci añ
ʒ. ij. folioz sene. ʒ. ʒ. ʒ. cibet. ʒ. ʒ. oia p̄tūdāt grosso mō
et buliantur in. lb. ij. aque ad p̄sumptionē tercię ptis
coletur et colatū dulcoretur cum sufficienti zucro et
fiat potus mane et sero tepide sumendus p̄ qualibet
vice in q̄ntitate medij cippi. quo potus p̄sumpto sequē
tes pillule citra medium noctis exhibeantur **R.** mas
se pillulaz fetidaz masse pillulaz agregatiuarū. añ.
ʒ. quicq; pulpe granorū coconidiij numero. viij. misce
malaxando cum siropo aut potu superiori et fiāt pil
lule. ix. Postea dantur diaciminum vel electuarium
ducis p̄ confortatiuis. et ungantur regiones splenis
vel intestinoz vel renū cum unguento dialtee ubi dolor
expostulat et sumū erit remediū.

Er

Papauer **magfamen**

Papauer frigidum et siccum i scdo scz album: sed papauer nigrum est frigidum in tercio Aliicenna Semē papaueris medicine ppetiūt notāter album et semen papaueris nigri non debet dari qz magis mortificat virtutē habet inducēdi somnū fiat emplastr ex semie papaueris et lacte mulieris et albumis oui circa tēpa et quidā dāt pueris pulueres papaueris albi cū lacte ut eo melius dormiant. Et semen papaueris vel ipsa herba trita cum oleo rosis ⁊ supponatur aut ligatur

Elpostemati calido in principio et si'r valet cōtra ca-
lesactōnē epatis. Et oleū violaz cū semie papaueris
albi cōficiat et inde spina dorsī vngatur febricitantibz
i'do valet contra siccitatē mēbroz vt ī ethica 7 ī alyz
febribz Itē p'tra siccitatē pectoris et cōsumptionem
mēbroz p'fert diapapauer. v' p'ficiatur electuariū ex
succo liquiritie gummi arabici draganti anisi 7 seminis
papaueris albi iuxta quātitatē alioz et cōficiat cū si-
ropo de papauere et fiat electuariū qd valet tabefa-
ctis et ericcatis seu ethicis vsupra. Item si caput la-
uerur cū decoctione seminis papaueris et radicis ei'
inducit somnū in febribz acutis ī quibus instancīa vi-
giliāz asistit. Item ex succo papaueris marini fit opi-
um qd est frigidū ī quarto gradu et siccū ī terciō Itē
oīa papauera in figura folioz cōueniūt sed differūt
in floribus. qz aliqd papauer scz albu3 habet florem
album. Et papauer nigrū habet florem nigrū. 7 papa-
uer rubeum habet florem rubeū et papauer cornutuz
gerit florem claucum. Et omīa papauera pducūt se-
men nigrum p'ter papauer albū qd habet semen albū
Et ex succo papaueris nigri fit opiū forte. Item eli-
xatura papaueris in cibis somnū inducit. Et folia pa-
paueris cum aceto exhibitā tamoeē tollunt. et ignez
sacrum eringunt. Et marie dolorē auferūt ab extra
applicando. Et ruffum mitigat et fluxum ventris ab-
scindit et si nimium bibitur litargicos facit et occidit
dolorē capitis et aurium cum croco mixtū sedat ꝑdā.

Erj

Populus albenpaum

Populus est arbor cuius complexio ē cōposita et s̄b
stantia aquea et terrea subtili ppter hoc accidit q̄ ei
us virtus ē cōposita. Et vinū decoctōis corticis e⁹
cōfert sciaticae et distillatōni vrine. Et dicitur q̄ phi
bet conceptionem qñ bibiūt de radice eius. Et dicit qñ
porat de folijs populi idem facit post mūdificationē
menstruoz. Et succus folioz populi qñ distillatur in
aurem tepide p̄fert doloribus eius. Item ab ista ar
bore fluit resina et hec resina a diascoride et ab alijs

iudicatur medicinalis. Et sanguinē stringit · sudores
et alios fluxus noxios cōpescit. Ex eis quidā sumitati
bus ante pductionem folioꝝ solet fieri ungentum fri
gidū opilatiuum et caloris mitigatiuum ⁊ somni pu
cantiū. Et hoc ungentū a medicis appellatur ungentū
populion et in multis causis necessariū iudicatur et
hoc ungentū dicitur populion qꝫ fit de oculis popu
li vꝫ pꝫ calorem febulē acutuz. Et valet hys qui dor
mire ne possunt vinctis temporibus et pulsibus et plan
tis manū et pedū. hoc idem ungentū cū oleo rosarū
vel violaz mirtū. et super epar inunctū calorem mirabi
liter tollit. et super vmbilicū vinctū sudorem puocat
Et tale ungentū fit isto modo R. oculoz populi. lb. i
fopapa fo. mandra. folioꝝ iusquiami solatri vermicu
laris lactuce sempuine añ. ʒ. ʒ. ʒ. omia pꝫdantur ⁊ bu
liantur cū vino ad vini consumptionē. postea compri
matur p pannū forti cōpressionē cui colato adde au
rugie nouelle porcine sine sale quātū sufficit et moue
atur in patella iuxta ignem in modū ungenti et in va
se reconde Nicolaus in auditorio suo. Serapio.

Erij

Pastinacasyl wildmoren

Pastinaca silvestris. i. daucus asininus. cuius virtus calefacit et abstergit. puocat urinā et menstrua tota herba facit hoc maxime vero semen et radix. Sed qñ ex folys eius fit emplastr sup vlcera que incipiūt corrodī cum plantagine conuenit ne ampliētur. Item quando fit fomentatio cum folys pastinace silvestris et arthimesie cum vino prouocat menstrua. Et p^o talem purgationē bibatur de vino decoctionis seminis

pastinace cū rasura eboris facit ad conceptionē. vinū
etiā decoctionis pastinace siluestris et seminis petro-
silini feniculi confert stranguirie. Et valet eius deco-
ctio folioꝝ pastinace cū folijs altee et radicū liliꝝ cū
butiro in patella impastando in modū emplastri mi-
neram pectoris vngendo qđ valet in pleuresi. Et ra-
dix pastinace siluestris in cibis sumpta ad coitum ex-
citāt non fortiter et puocat vrinā. sed pastinaca silue-
stris minus valet in cibis. Domestica vero pastinaca
nomine baucia cōuenientior est in cibo que multum
inflatiuū ē aliqđ v̄tositatis habet et libidinositatis
Semen ergo pastinace domestice id est baucie incita-
tiuū est ad coitum. Pastinaca vero agrestis non ad
est inflatiua ideo diureticū est et menstruorum cōmoti-
uum herba etiā est formacū diaforeticū exterius positū
cū vino cocta addita calamento. Est tamen herba d-
bilior in omnibꝫ respectu seminis. ppter admixtionē
aquose humiditatis. Pastinaca vero siluestris fortior
est ad oīa. vrinas autē mouet et menstrua puocat et
tota quidā herba et marie semen et radix. Quidam
autē siluestrē pastinacā vocant daucū siluestrē. An-
docta radix pastinace appensa collo valet ad tumorē
eius. Eciā serpens nō potest nocere deferenti radicem
Macer

Lxiiij

radice flore trince

Pastinaca domestica: moren

Pastinaca domestica, i. haucia calida est i medio se-
cundi, et humida in principio eiusdem. Et est duplex
eius maneries scz domestica et agrestis. alio nomine
pastinaca domestica haucia appellatur. esui plus cō-
petit talis pastinaca q̄ medicine. Virtutē habet gene-
randi sanguinem multum et spissum. unde auget libi-
dinem cōualescentibz et melancolicis valet cruda. vlt
cocta comesta. et viridis maioris est efficacie. sicca mi-
noris. Fit autē inde vnum conditum ex radicibz sicut

de yringis ad coitum incitandū. et vsus radicis gene-
rat bonū sanguinē et multiplicat sperma. valet ad di-
gestionem bonā pcurandā. Et potest isto modo con-
diri. R. radicum pastinace mūdare et coque bene et
coctas minutim. scinde et exprime aquam cui addat
mellis despumati et coquatur vsq; ad mellis cōsum-
ptionem et p̄tinuo moueatur ne adhereat cacubo et
citra finem decoctionis appone pineas mūdadas. po-
stea apponas spēs aromaticas vt cinamomi zinzibe-
ris galange macis nucismuscate ꝛc. Et vsus illius cō-
diti virtutem digestiua miro modo cōfortat et bonū
sanguinem p̄pagat et mltiplicat sperma. Eodē modo
fit conditū radicū yringi vel secacul. ¶ Platearina. Et
pastinaca domestica a quibusdam daucus domestic⁹
appellatur siue hāucia. Est autē talis magis digestibi-
lis q̄ daucus siluestris quantū ad radices. Et radix
talis pastinace domestice est excitatiua ad coitum qz
est ventositina et calefactiua et humectatiua que tria
vt plurimū concurrunt ad carnis libidinem. ¶ Pandē.

Rosa

rosen

Rosa frigida est in primo ⁊ sicca in scdo gradu. et rose viridis et sicca cōpetunt vsui medicine. eligende sūt rose rubee in medicinis. de rosis viridibus multa sūt scz mel rosaz ⁊ zucrū rosaz et mulla rosaz. sirop⁹ ros. oleū ros et aqua ros. Adel rosaz sic fit. inel despumetur et coletur cui misceantur folia ros minutiz incisa et aliquantulū decoquit zucrū rosaz sic fit. Recipiātur folia rosarum optime contusa vel minutim incisa ⁊ cū zucro albo ⁊ soli p̄senteť pro ipsius fermētacōe

Siropus rosarum sic fit. R. succi rosarum cum zucro albo misceatur penes ignem coquendo ut decet et conuenienter datur fleumaticis melancolicis et colericis debilitatis propter dissolutionem spirituum. Ad idem valet zucrum rosarum notanter colericis. sed fleumaticis datur mulsa ex aque et melle rosarum facta. vel dat mel rosarum cum aqua decoctionis seminis fenuculi fleumaticis ad mundificandum stomachum a suis humoribus zucrum rosarum habet virtutem constringendi et confortandi. ideo valet dissintericis et lientericis seu diaricis et in tali casu misceatur par mastice pro consolidatione ulcerationis intestinoz quod ut plurimum consequitur dissinteria. Confert etiam zucrum rosarum contra vomitum cum aqua pluviali. Contra syncopim et cordiacam passionem que fit ex calefactione spiritualium membrorum detur aqua rosarum vel siropus rosarum vel zucrum rosarum Item contra calefactionem epatis et dolorem capitis fiat inunctio regionis epatis cum oleo rosarum. vel frons vel tempora ungantur pro dolore capitis. et contra dysforesim vel nimium sudorem ungatur corpus cum oleo rosarum mixto cum puluere sandali rubei et albi. Et oleum rosarum secundum quosdam fit implendo vas vitrum rosarum et oleo et faciunt bulire in caldario aqua pleno Item contra corrosionem oris valet mel rosarum cum aqua rosarum mixtum et contra syncopim et cordiacam passiones detur aqua rosarum in potu et facies irroretur Et in colirijs oculoꝝ miscetur Serapio Pandecta Avicenna de viribus cordis.

Ruffianus rettich

Ruffianus calidus est et siccus in secundo gradu. Radix autem eius magis competit usui medicinæ et viridis magis quam sicca, habet autem virtutem incidendi et dissolvendi et ex eo fit oximel hoc modo. Radix contundantur et mittantur in aceto ad tres dies postea aliquantulum bullantur et colature detrahantur mellis sufficientia tale oximel valde contra quartanam et quottidianam Sed si predictæ colature misceatur zuchrum fit siropus conveniens contra quottidianam ex flegmate salso vel contra tertia

nam notā. i. impuram scz mixtam ex colera z flegma
te. Item si frigidi humores sint indigesti in stomacho
radices rassani infusas in aceto z parum mellis come
dat paciens ad saturitatem post bibat aquam calidā
z digitis in ore missis vl' penna in oleo inuncta vom
itus p'ocet. Et ipa herba in vino cocta z absinthio
z oleo cathaplasmata regioni splenis valz cōtra du
riciem eius. vel cathaplasmetur pectini soluit strāgu
riam et dissuriā ¶ latearius. Et succus rassani vel
aqua decoctōis rassani cū cerusa z par mellis ros.
cōfert lentiginibus faciei z omni liuori eius faciē in
de abluendo Item rassanus quando cōmēditur ge
nerat ventositates z facit eructuare z p'ocat urinam
z calefacit. Et quādo comedīt ante cibū impellit cibū
ad supiora. z non facit cibū descendere ad fundū sto
machi. Et ppter hanc causam qñ sumitur ante cibum
p'ocat vomitū. Et quando sumitur post cibum mol
lit ventrē z inuat cibū ad descēdendū. Et quādo deco
quitur radix rassani in cibus cōfert tussi et humoribz
grossis cōgregatis in pectore. Et est conueniens in
ydropsi de causa frigida. Et quando succus eius mi
scetur cū farina lolij facit nasci pilos in alopecia. Et
gargarism⁹ ex eo. factus resoluit squināciā. Serapio

Radix mirretich

Radix calida est ⁊ sicca in tercio gradu. et ē herba cuius radix simili modo appellat̃. et radix vsui medicine cōpetit. Et radix raffani domestici similem habet virtutē raffani ī capitulo precedēti. ⁊ cōfert cōtra easdem causas ⁊ eodē mō sed nō adeo efficax. Plateari⁹. Hic radix ei⁹ v3 cōtra calculū se resoluētē. principaliter eius aqua prodest. Similiter valet aqua eius calida sumpta prouocando vomitum cum penna vel cum folio quercus. Et raffanus domesticus est radix.

sed qđ nos vocamus rassanum est rassanus agrestis
Pandecta. Et folia radices in cibis sumpta resistunt
veneno. Radix etiam ieiuno stomacho sumpta com
mesta vel potata magnum prestat sanitatis adiuto
rium. sed inflationem facit et ructiones feridas. se
men eius urinam mouet ventrē malaxat decoctio enī
radicis in cibis priscis pdest et flegma thoracis pur
gat. Et decoctio radices cum oximelle sumpta vomi
tum mouet cum melle mixta putredinez oris curat ab
luendo os. Et decoctio radices in aqua linorez faciei
tollit et vim fungorum venenosoz compescit Semen
vero eius cum acceto coctum et potatum splenem
minuit decoctio totius herbe radices et altee in mo
dum cathaplasmatiss ydriopis applicata confert et
spleneticis. Et Pandecta dicit nos autē expti sumus
de hac planta multociens qđ qñ coquitur multū cū
kistordei donec dissoluatur in decoctione et detur ī
potu habet magnam efficaciam in egritudinibus pe
ctoris antiquis qđ fiūt ab humoribus grossis. Item se
men eius cōfert venenis sicut teriaca. et rasis dicit au
toritate Serapionis qđ exptus fuit hoc et inuenit ve
ram qđ aqua radices rassani domestici sup scorpionem
distillata vidit ipsum statim immobilem et de inde in
flatus est et crepuit per medium. Serapio.

Ruta

rutte

Ruta calida est et sicca i tercio gradu cuius duplex est maneries scz domestica et agrestis que pigame dicitur. Et folia et semina cōpetunt vsui medicie. Virtute habet diuretica et dissoluendi et consumendi. Pulnis rute cum piretro naribus inflatus fleema educit ⁊ cerebrum mundificat ideo valet ad epilenciā ⁊ alias discrasias cerebrales vicio flecmatis causatas. vinuz etiam decoctionis rute et pionie et rois marini valet ad idem notanter ad epilenciam. Item Chinum deco

1033
ctionis rute in potu datū valet contra defectū visus
Vinum decoctionis rute cum piretro valet dolori de
cui abluendo os. Et contra paralysim mēbroꝝ va
let vinum decoctionis rute et castorei et herbe paralif
Item contra yliacā passionem et colicā valet succus
rute cum pax pulueris esule et mellis mutuo miscēdo
et detur patienti in potu. Item cōtra tenasmonem
decoquatur ruta et tarusbarbatus in vino et oleo et
fiat eukacisma. i. sessio sup talem decoctionem calefa
ctam. Vinum etiā decoctionis rute et absinthei et cor
ticis tamarisci vel floꝝ geneste cōfert opilatiōni sple
nis et epatis. Et ruta et anetum cocta in vino et oleo et
cathaplasmata pectini cōfert stranguirie et dissurie.
Item ad menstrua prouocanda et fetum mortuum et
secundinam educendam detur triffera magna cum suc
co rute. Item operat succus eius solus per os dat⁹
aut pessarisatus cum mirra. Et contra lippitudinem
oculoꝝ. et rubedinem puluis thucie cum succo rute cō
ficiatur. Contra venenum bibicum vinum rute bibat⁹.
Et contra morsum animalium venenosoz valet ruta
emplastrata morsui. Et si quis fuerit totus circūdat⁹
ruta viridi secure potest accedere ad basiliscum inter
ficiendū. Serapio auctoritate diascoridis ruta est de
rebus cōferentibus inflatiōibus et ventositatibus et
ipa extinguit libidinem. et etiam prouocatiua vrine
et menstruoz.

Lxviij

Rosmarin⁹ : rosemarin

Rosmarinus ca. 7 lices. 7 est frutex cuius excessus in qualitatibus p plateariū nō determinat. Sed pande cta auctoritate mesue ē cali. 7 sic. i. tercio gradu. 7 ei⁹ sunt plures species. Et virtus oīm speciez est siccis ex hoc q̄ resoluit mollificat abstergit 7 icidit. 7 succ⁹ ei⁹ us cū aqua mellis curat obscuritatē visus que fit ex humiditate grossa. Emplastrum factum ex folijs rosmarini et succi plantaginis confert fluxui sanguinis emoroidarum. Et idem sedat ad apostemata

calida ani et extenuat emoroidas egrediētes et ma tu
rat scrofula et apostemata difficilis maturationis ad
dita radice altee. Et vinū decoctionis foliorū rois
marini cum scolopendria et boragine confert ycteri.
cie. 7 qñ sumit in potu cū vino addita paritaria cōfert
torsionibus ventris et vinū decoctionis eius et semī
num feniculi et petrosilini et arthumesie pdest vrinā
et menstrua puocādo. et succus eius expressus cum
aqua feniculi. cum thucia miscendo fit inde colirium
qd acuit visum. Et semen eius qñ sumitur in potu fa
cit idem et qñ decoquit ipsa tota herba rois mari
ni cum calamento in vino et oleo et vngat inde cor
pus prouocat sudorem. et sic confert in ydropisi. Et
vinum decoctionis rois marini et rute valet in epilē
tia addito paz piperis. Et puluis rois marini cum
farina lolij vel furfuris cum succo ebuli et paz aceti
miscendo valet in podogra. et quādo abluitor caput
cum aqua decoctionis rois marini et maiorane 7 flo
rum scicados confert cerebro et dolori capitis. Con
tra sincopim detur dianthos cum vino decoctionis
rois marini. Contra humiditatem vne vinum deco
ctionis eius gargarisetur cum parum piretri. Cōtra
dolorem intestinorū ex ventositate detur vinum deco
ctionis eius et cumini. Ad menstrua puocanda et ad
conceptionem fiat fomentum circa pudēda cū aqua
decoctionis eius et mellisse. Therapio.

Rapa ruben

Rapa calida in secho et humida in primo multūplus alijs herbis nutrit. dure tamen est digestionis mollez et inflatā facit carne ppter sui v̄tositatē et inflatōz ideo augmentat sperma ⁊ puocat coitum. Et quanto magis decoquantur et melius nutriunt. et nocumētū earum aufertur et decoqui debent cum carne pinguiū Item podagrīci et artetici si fontententur in earum decoctione dolorem sedant. Et vinum decoctionis seminis raparum domesticarum valet contra serpentis

morsum et tale vinū illinū sup morsum serpentis p
dest. Item rapa inflat et semen seu sperma in homine
generat. Item due sunt species raparū scz domestica
que superius dicta est et agrestis q̄ vocat rapola secū
dū Pandectā cuius succus mirabiliter herpenibz et fi
stulis impositus medet et semē eius ē teriaca venenis
Rape cocte et comeste nutriunt et generant ventosita
tes et incitant ad libidinem et augent in spermate Et
decoctio raparū applicata sup podogrā et sup scissu
ras que fiunt a frigore pfert eis Et quādo fit empla
strū cum rapa cōtrita cū succo ebuli facit ad idem. Et
qñ fodiat rapa vna ad cuius cauaturā ponat cera li
quefacta cum oleo roī et ponitur sup cineres calidos
et calefiat multum confert scissuris ulceratis que fiūt
a frigore. Item folia raparū cocta cum petrosilino ⁊
feniculo et boragine in iure carniū et comedantur
puocant urinā. Item semen rape ponitur in confecti
onibus teriacarū que fiunt contra venena. et semen ra
pe agrestis administratur in medicinis que mūdificāt
faciem corporis scz cum farina lupnozet farina faba
rum et cerusa in aqua miscendo. Et est alia species ra
pe q̄ pue qñ p̄medit generat inflatōes. et eius nutrim
tum est minus alterius rape. Serapio.

Li

credo semper

Ribes sancti iohannis trublin

Ribes est frigida et sicca in secundo gradu et est frutex cuius fructus est rubens et dulcis cum acetositate et stipacitate. et ex hoc contingit quod infrigidat stomachum et abscondit fluxum ventris et vomitum et sitim et rob eius. id est succus eius praefert cordiacis et vomitui et fluxui qui fiunt a colera: et provocat appetitum cibi sua frigida te et succus eius exprimitur ex fructibus quando teruntur et coquitur expressura illa donec habeat substantiam et tunc succus abscondit sitim que accidit a calitate et a colera

Et confert morbillis et bothar que fiunt in corpore
sicut sunt variole cum similibus. Et modus siropi eius
est sicut siropus de berbaris et est frigidus et siccus q̄
potest isto modo fieri. R. succi ribes. lb. j. succi bora-
ginis q̄r. lb. seminis plantaginis seminis citoniorum
an. 3. ij. buliantur cū par acetis ad consumptionē ter-
cie ptis et colature addatur zuci albi qđ sufficit pro
dulcoratione et fiat siropus pueniēs calori febrili et
fluxui ventris ex colera. valet etiam contra pestilēciaz
cum aqua acetose exhibendo et sinu extinguit Et stu-
pefacit dentes eius succus ori exhibitus et succus ri-
bes cum aqua plantaginis potatus cōfert emoroidi-
bus et ebrietati Serap. et Pandecta auctoritate raf-
ribes est frigida et sicca stringit ventrem. et idē aucto-
mesue frigida est et sicca in scdo gradu. rob eius. i. suc-
cus fructuum Ribes est sicut rob acetositas citri ca-
lorem colere et exuberantiam sanguinis extinguit Et
valet apostematibus pestiferis seu pestilentie Item suc-
cus ribes cum pulvere thucie nirtus acuit visus. etiā
succus eius valet dolori capitis exfrigiditate.

Errj

Rubeatinctoz klebekrut

Rubeatinctoz est calida ⁊ sicca in secundo fm plu-
res autores: Sed fm auerroim in colliget ca. de ru-
beatinctoz ca. est ⁊ sicca i tercio gradu Et est duplex
scz domestica ⁊ siluestris vel maior ⁊ minor. Maior ē
que maiora habz folia. Minor que minora habz fo-
lia et minoris virtutis. habz autem virtutem cōfortā-
di sua pnoticitate ⁊ diuretica est sua amaritudine Cō-
tra debilitatem stomachi et epatis ex relaxatōne de-
vinum decoctionis eius ⁊ masticis. Valet eciam em-

1123
plastrum sup stomachū factum et puluere radices ru-
beetinctoz 7 puluere galange 7 mastice et oleo 7 cera
ad menstrua puocāda 7 fetū mortuū 7 secūdinā educē-
dam cōtundatur radix rubeetinctoz cum melle vnga-
tur 7 cū scāmonia spergať 7 fiant inde pessaria 7 imic-
taturatrici et valebit ad predicta. Item aqua deco-
ctionis eius si caput inde abluat reddat capillos ru-
beos Quidam ppinant radices tincture rubeae pulue-
risatas cū mellicrato sciaticis necnō paraliticis Suc-
cus eius auribus infusus dolorem aurium mitigat cū sul-
phure mixtus Pandecta. Virtus etiam radices rube-
tinctoz mundificat epas et splenem et aperit opilati-
ones eoz et puocat menstrua et vrinam grossam pu-
ocatione forti. et abstergit abstersione temperata om-
nia que indigent abstersione. ideo cōfert morpheae al-
be puluis radices eius cum puluere aloepatici 7 succo
allei et paz mellis inde vngendo morpheam. Et ra-
dix hui⁹ herbe est rubea sicut appellatur. et habet vir-
tutem puocandi vrinam. 7 quando bibitur succ⁹ ra-
dicis cū mellicrato cōfert ictericie sciaticae 7 paralisi
et facit mingere vrinam multum grossam. et fortassis
facit mingere sanguinem ideo valet miscere mastice.
Serapio capitulo eodem.

Errij

Solatrium nachtschat

Solatriū est siccū in scdo. et sunt quatuor species. una
earū comeditur alie vero nō .et illa que comeditur est
domestica .et est herba non magna habens ramulos
plurimos. et folia eius nigra similia folijs baselico-
nis. et habet semen rotundum cuius color est viridis
et niger. sed quando maturatur fit rubeum .et quan-
do frangitur inuenitur in eo humiditas multa ⁊ gra-
nula sunt semina ei⁹. et sapor ei⁹ est stiptic⁹ ⁊ ē ppositū
ex vtriusq; cōpositis vult inuere serapio qz in eo sunt

1373
due substance scz terrea z aquosa. Et quando fit em
plastrum ex folijs solatri z lappacio acuto cum ace
to z sale factum resoluit apostemata z curat scabiem
ulcerosam z pruritū eius. Et idem valz inflatōni sto
machi. et succus solatri v3 doloribus capitis ex cau
sa calida ab extra applicando. Et succus eius misce
atur cum cerusa z litargiro et oleo rosaz z parū aceti
confert erisipile z alijs apostematibus multū ignitis
Et quando idem miscetur cum pane valet scabiei vl
cerose. et quando fit nastale vel pessarium cū succo so
latri z plantaginis z puluere boliarmeni confert cur
sum humiditatum matricis. et cum succo solatri z suc
co scolopendrie cum zucro fit siropus cum clarifica
tione cui addendo reubarbaz z maxime cōfert opi
latōni splenis z epatis. **Uel q̄ melius est.** R. succi so
latri. ʒ. iij. reubar. ʒ. j. spice. ʒ. ʒ. zucri ʒ. ʒ. terēda terā
t z tepide administret. et cōtra calida apostemata sto
machi vel epatis vl̄ intestinorū confert succus solatri
cum aqua ordi z multū approbat. Idem valet con
tra calefactōnem epatis pecia panni intincta in suc
co eius sepe applicata regioni epatis prodest. Idem
fiat cōtra colicam z podogram. vel ipsa herba trita
cum oleo vel aqua rosarum desuper ponatur Contra
colida apostemata in principio confert solatrum cum
aceto contritum p̄ percussione. z solatrum raro p̄
alimento sumitur. sed vt medicina gracia infrigida
tionis. **¶ Pandecta. Serapio zc.**

Spinachia Spenatkraut

Spinachia ē frigida et humida in fine primi gradus
 Lenire habet ventrem ⁊ cōfert dolori pectoris ⁊ pul-
 monis et dolorib⁹ qui fiunt a colera ⁊ sanguine. Et
 nutrimentū eorū est melius nutrimento atriplicis. et ē
 operatio spinachie prope operatōnem atriplitis. et ī
 ipsis est virtus abstersiva lauatiua ⁊ vincūt coleram.
 et comeduntur in olerib⁹ uel buliantur cū carnib⁹ re-
 centibus. Conferunt eciam doloribus dorsi vicō san-
 guinis et est lenitina ventris. et fortasse restringunt

stercus a iure eorū ergo auferantur spinachie a iure
suo et si comedant conferunt anbelicui et pectori et pul
moni calido. Item spinachia ingreditur optimū genus
olerum tempe cōstipatōis vētris quod notāter pōt
sumi tempe estatis et fit isto modo. R. spinachie et ble
tes et atriplex et lactuce borago. que omnia buliant
maxime in iure carniū recensium et multum confe
runt ad predicta accidentia. Sed ubi est maior intē
tio in frigidatōis i corpore exuberāter calido possunt
addi portulace. Et ubi ē maior intentio lubricatōis
precipue in corpore multū cōstipato ex calore addat
mercurialis cū vuispassulis. In hieme vero cōferunt
olera facta ex nasturcio aquatice petrosilino et vrtica
minori et feniculo et spinachia qđ omni tempe potest
sumi. et nunquā expedit corpi tempato qđ herbe crude
sumantur exceptis lactucis et portulacis et boragie tē
poribus feruidis ad cōpescendū sanguinis feruorem et
estuationem in stomacho et epate. Et vsus frequens
olez non cōfert vtz per Auerroim quito colligz om
nia olera generant melancoliā. dempta lactuca et bo
ragine.

Silerimōtanū wilkōmel

Silerimontanum. i. siselios calidū ⁊ siccū in fine secun-
di gradus sūi ꝑ dandectā ⁊ Alucēnam. Virtutem ha-
bet incidendi et dissoluendi humores fleumaticos fi-
scosos ⁊ congelatos. et ꝑpter hoc aperit vias or-
is ⁊ cannales opilatōnes ⁊ ꝑuocat urinam ⁊ me-
nstrua. Et confert asmā et omnibꝫ egritudinibꝫ fl-
uaticis. Et semen silerismontani ponitur in me-
scinis. Virtutem habet diureticā. Clinū decoctō
s semis
eius cōfert cōtra stranguiriam et dissuriam ⁊ contra

opilationem splenis et epatis renū et vesice. Et pulvis
seminis sileos cum ficibus siccis mixtus confert ad idem
Fumigatio etiam facta cum herba sileris montani et
abrotano menstrua puocat et valet contra stranguiri
am et dissuriam ipse herbe in vino cocte pectini empla
strata stranguiriam soluit. Et vinū decoctionis sileris
montani et radices yreos confert in asma et epilecia
Et Serapio auctoritate Dioscoridis. Virtus eius est
calefactiva scilicet radices eius et seminis. Et quando su
mitur vinum decoctionis eius puocat urinam. et coar
tationi anhelitus pfert et suffocationi matricis et in pu
uocando menstruum expellit fetū. et idem etiam pfert
tussi antique et debilitati digestionis et torsionibus ven
tris et debilitati epatis. et quando sumit ex semine ei
us aut radici eius in vino et pipere pseruat et defen
dit hominem a frigore aeris. et propter hoc confert iti
nerantibus in hieme. et quando homines et alia anima
lia de hac planta comedunt tempe coitus eorum confert
eis statim ad pregnandū Pandecta et Serapio. Alui
cenna. Chinū decoctionis radices eius et seminis confert
in dolorem dorsī. et aqua decoctionis eius et ros valz
in soda id est dolore capitis.

Lxxv

Sinapis

senff

Sinapis est ca. et sic. in quarto gradu. et eius duplex
est species. una est cuius semina exterius sunt subnig
interius vero alba. Alia cuius semina interi⁹ et exteri
us sunt alba. et habent unam virtutem sed prima spe
cies est acutior scda. Et est eligendū illud quod non
est nimis siccum nec extenuatum et fit granum grossū
et si frangitur est album. Virtus folioꝝ est ulceratina
propter hoc punit multum quando teritur et misce
tur cum radice enule pulverisate et dimittat^r p horam

et confert sciaticę ulcerose. Et quādo miscetur cū oleo
laui et inde linitur scabies ulcerosa sanat eam. et idē
confert dolori splenis ⁊ aufert eciam maculas vngui
um. Et quando radix eius suppendit collo patientiū
dolorē dentium pdest. Et habet eciam virtutem atē
bendi ⁊ psumendi supfluitates cerebri quādo maslica
tur vel fiat gargarismus cū puluere eius et piretri ⁊ zi
ciberis ana pondere cū melle rosarū ⁊ aqua plantagi
nis miscendo. Idem cōfert apostemati oris ⁊ in casu
vniule. Et quādo fit ex semine sinapis et vitellio oui et
paz salis vngentū valet ad scrofulas. Et puluis ei⁹
mixtus cum zncibere narib⁹ appositus causat sternu
tationem et valet in epileucia et litargia qz exitat eos
talia patientes. Eciam quādo fit emplastrū ex eo ⁊ se
mine rute ⁊ eius oleo cōfert in litargia capiti applicā
do pilis prius abrasis. Et semen sinapis cū succo ab
rorani mixtus valet ad alopecia et ad dolores anti
quos scz splenis ⁊ sciaticę passionis quia trahit ma
teriam ad exteriora et cōsumit eam. Et quando misce
tur eius semen cū cerusa et melle ⁊ aqua dissolutionis
furfuris tritici mūdificat faciei maculas. Et semē ei⁹
coctum cū aceto valet ad scabiem ulceratam. et aqua
de coctōis eius valet febrib⁹ pitoricis siue interpella
tis. Pandecta. Auicenna.

Squinātum kameelgras

Squinātū dicitur palea cameloz quia cameli eā her-
bā comedūt calidū ⁊ siccū in scdō ḡdādecta ⁊ Aluic.
In arabia repit. Eligendū est subalbidū. et quod dur-
existit circa stiptitē abiciat. Virtutem habz purgādi
flecma pncipalit nō qđ p se ponit sed cū purgātibz fle-
cma vt polipodio esula ⁊c. In ipso est stipticitas q̄
re confert in fluxu sanguinis intestinor et renum. Et
quando bibitur vinum decoctōis ei⁹ cū polipodio
⁊ succo sumiterre cū zucro miscēdo cōfert i ydropisi

de frigida causa. et vinū decoctionis eius cum pipere
valet in spasmō et dolore lacertōz. Confert etiam in
dolore matricis vicio ei⁹ nimie lubricatōnis fiat ex
ipso et plantagine et bursapastoris cum vino eukaci
sima. Et squinantū est herba similis ciperō et repitur ī
pratib⁹. Et fortassis ex eo tota terra vbi nascit⁹ et quā
do desiccatur fit album. Et quod ex ipso administrat⁹
sunt folia flores et radices. Alicēna dicit qd squinan
tū est duarū speciez. vna earū est que non habet fructū
nigrū sed apparet vt cauda equina. Aliud est arabi
cum et est boni odoris et est maioris efficacie Squinā
tum in vino decoctum cū arthinesia et cathaplasma
tum pudendis menstrua educit stranguiriam et dissuri
am soluit. Et puocat urinam vinum decoctionis ei⁹
et seminis feniculi. et in radice eius est stipticitas. pro
pter hanc stipticitatem administratur in fluxu sangui
nis Serapio. Flos eius est pauce stipticitatis calefa
ctius mollificatius frangens lapidem. aperitiuus
orificioz venaz. puocatiu⁹ urine et menstruoꝝ et re
soluit inflationes. Et confert sputo sanguinis et do
lori stomachi. Et oleum squinanti pdest in pruritu.
Alicēna. squinantū est stipticū. qd propter cōfert eius
flos fluxui sanguinis vndecunqz fit. Mandecta.

Serpentaria noteriwurcz

Serpentaria. i. draguntea maior calida et sicca. Herba est cuius radix vsui medicine. excessus eius non determinatur ab autoribus Platearius. sed pandecta auctoritate serapionis. c. de luff. i. draguntee dicit q draguntea est maior ⁊ minor. Maior ē que vocatur serpentaria quia habet vestigia in modū serpentis. vel quia venenum serpentis fugat. Sed minor est illa que vocatur aaron. et est illa que habet folia plana. Pandecta eciam auctoritate Galieni. vj. simplicium

capitulo de serpentaria. substantia radices eius subtilior est substantia radices aaron et in sapore eius est acuitas et amaritudo et stipticitas parca. et est calida. et sic in primo. Virtutem habet dissoluendi et mundificandi. et succus eius mixtus cum aqua rosae et cum pasta cerulea et in sole temperetur et inde facies pungetur ipsam enim claram reddit et pannum eius deponit. Et potest fistule pulvis radices eius conficiatur cum sapone et fistule imponatur foramen eius dilatat intantum quod os fractum seu putrefactum extrahi possit. Item confert etiam ad cancerum isto modo. R. pulueris serpentarie duas partes et terciam partem calcisvine misceantur cum parum vini vel aceti in modum paste in testa super carbone excutetur et pulvis inde factus cancro supponatur. cancerum corrodit mundificat et curat. Ad apostema maturandum et rumpendum et ad menstrua provocandum folia viridia cum oleo cocta cathaplasment super apostemata et suppositorium inde factum provocat menstrua. Serpentina habet quidam aliquid simile aaron tam in folijs quam in radice sed acrius est eo et amarior ideo magis calefactivum. et radix eius expurgat viscera omnia grossos humores et fiscosos subtiliat. ideo vinum decoctionis eius et scolopendrie mundificat et aperit operationes splenis et epatis et renum quod subtiliat humores grossos. Addecta. Sed albertus de virtutibus herbarum dicit. serpentaria cum trifolio inhumata generat serpentes rubeos et virides de quibus si fiat pulvis et ponatur in lampade ardente videbitur copia serpentum.

Lxxvii

Satirion stendeliwurcz

Satirion. i. testiculus vulpis est calidus et humidus in primo. habet folia similia folijs lilij albi et eciam i floribz conuenit et quod de ipsa administratur est radix que dulcis est. et in humiditate eius est inflatio superflua gracia cuius incitat ad libidinem Et vinu decoctionis radice eius incitat ad libidinem .et radix eius elixata cum carnibus recentibus vel assata magis conuenit ad carnis libidinem. et Dioscorides dicit capi. orchis. .j. satirion q si vir comedat maiorem

partem radiceis satirionis generat masculos. ⁊ si mi-
nozem partem generat feminam. Et mulieres parciū
ytalie dant eam radicem tritam cum lacte caprino ad
incitandū libidinem. Virtus eciam radiceis eius ē que
resoluit apostemata inflata quādo ponitur sup ea de
coctio radiceis cū oleo. Et eius succus cū melle rosaz
mundificat vlcera sordida ⁊ apostemata fraudulen-
ta putrida curat ⁊ erisipilam que est defectio cutis
vicio sanguinis colerici. et in ipsa est stipticitas ideo
retinet paz ventrem quādo bibitur ꝑcipue. alia eius
species que simili modo apparz. sed illa species habz
florem purpureum. et illa species trita cum sale aperit
emoroidas. Et quando administratur sicca ꝑhibz di-
latatōnem vlcerum et abscindit putredinem eorū et
curat vlcera fraudulenta que sunt in ore. Sz est alia
species satirionis que vocatur palma cristi cuius fo-
lia sunt similia folijs prime speciei satirionis sed sunt
graciliora cū nigris maculis que venenis resistit quā-
li quis penes se habuerit a maleficijs ⁊ venenis secu-
rus erit ꝑandecta. Et illa species est calida ⁊ sicca ī
scdo ⁊ est ei ꝑprietas mūdificandi cutem ⁊ cōfert mē-
bris nervosis. ꝑandecta auctoritate Aliicen.

Scicadoscitri. mottēkrut

Scicadoscitrinū ē absintheū marinū calefacit in scdo gradu ⁊ desiccat in tercō habēs minutū semen sile semie herbe que dic' tur abrotani. ⁊ ē plēa semine ⁊ habz folia stricta ⁊ nō est ita amara sicut absintheum. ⁊ hz odorem grauem. ⁊ nō est tante stipticitatis sicut absintheum sed virtus ei⁹ est diuersa a virtute absinthei Nam est mala stomacho et occidit vermes in ventre plusq̃ absintheum quādo apponitur extra et qñ recipitur ab intra. Et quando sumit cum melle interficit

vermes et expellit eos cum laxatione leni. Et quando
coquitur cum lentibus et bibitur facit idem. Citrus eci-
am scicados citrini est instissima resolutiva ventosita-
tum. Et eius cinis cum oleo eius vel oleo amigdalino li-
nitus confert alopie. et eius oleum facit nasci barbā
que tarda est. et decoctio eius cum aceto prohibet herpestio
meum et carunculos. Item ad obtinuiā valet vapor
decoctionis eius in aqua ros. et resoluit eam. Confert
difficultati anhelitus vinum decoctionis eius. Item
decoctio eius et absinthii in aqua et exhibeatur cum pa-
rum mellis extrahit vermes et ascarides et interficit
eos. Et vinum decoctionis eius cum arthimisia et semi-
ne petrosilini puocat urinam et menstrua. Et eius ole-
um confert frigori rigoris febrilis pulsuum manuum et
pedum ante horam rigoris inde unguendo. Idem oleum
confert puncture scorpionis aut aliorum animalium veneno-
rum. Item vinum decoctionis eius et draganti spiritu
alia calefacit membra miscendo cum parum zuchi propter
eius amaritudinem. Idem valet contra stranguinā et
dysuriam et ad opilationē splenis et epatis addendo
scolopendriam. Item cum infirmus surgit ab infirmita-
te ad nervorum confortationem valet aqua decoctionis ei-
us et lauendule.

Scicadosarabicum von arabien

Scicadosarabicum est calidum et siccum in tercio gradu. *Phaedra*. Sz fm Jo. mesue. ca. de scicadosarabico ē cali. in pmo ⁊ sic. in scdo. et est cōpositū ex ptribz terreis frigidis dantibz ei stipticitatem paucā ⁊ ex ptribz igneis subtilibz a quibz insunt ei acuitas ⁊ amaritudo. sed acuitas pl⁹ est sua amaritudie. ⁊ amaritudo pl⁹ ē stipticitate ipi⁹ ppter qd ē subtiliativū resolutivū

aperitiuum opilatōnum absterſiuum et reſolutiuū na-
ture et eſt preſeruatiuum p̄hibens a putrefactione . et
eſt ex parte ſtipticitatis pauce p̄fortatiuum cordis ⁊
cerebri ⁊ neruoz et viſcerum. Et p̄hibendū eſt haben-
tibz co.eram in ſtomacho. conturbat enim eam īducēs
ſitim et vomitum et eſtuationē laborioſam. Et eciam
colericis obest. Et eſt ex debilitate ſoluentibz propter
quod miſcendū eſt ei ſal gemma aut mirabolani indi-
ſeu kebuli magnificant enim operatōnem eius. Et ſci-
cados arabicum ſolutione educit melancoliam ⁊ ſce-
cma. mundificat cerebrum ⁊ neruos ⁊ membra ſenſu-
um. et p̄prie in egritudinibz capitis. Effuſio florū ſci-
cados arabici ſc. ʒ. ʒ. vel. ʒ. j. in aqua caſei cum vniſ-
paſſulis additis mirabolanis nigris vel kebulis ʒ. ij.
⁊ ſtet in fuſione p̄ noctem coletur ⁊ colature addatur
diaſenicōnis vel dia ſene. ʒ. j. caſſiſtule. ʒ. ij. miſce ⁊
fiat hauſtus cōueniens p̄ ſolutōē humoz vt ſupra. et
fomentatio facta ex eo et maiorana et ſpicaceltica cū
aqua decoctōnis eius. vel lotio capitis p̄fert egritu-
dinibz frigidis capitis. Et oleum ſcicados arabici cō-
fortat cerebz et neruos et os calefacit ⁊ vniſicat. et
enaporatō decoctōnis eius aperit opilatōnes nariū.
Et vinum decoctōnis eius ⁊ ſcolopendrie cū ſquilla
eſt medicina bona in opilatōne ſplenis. epatis ⁊ vi-
ſceꝝ et eſt ſedatiuū doloris lacertoz ⁊ neruoz ⁊ iūctu-
raz ſm omēz modū admiſtracōis ADeſne Serapio.

Spargus spargen

Spargus calide et sicce cōplexionis. habet virtutē aperitiuam opilatōnum splenis et epatis et renum. ⁊ habet eciam virtutem absterfuiam ⁊ p̄ue semen eius et radix. Et quādo decoquitur radix eius et bibit̃ decoctio ipsius cōfert stranguirie ⁊ ictericie ⁊ sciati ⁊ ce passionibz in vino decoquendo. Et quādo ex decoctione eius cum vino addito piretro fit mixtio ⁊ inde abluatur os cōfert cōtra dolorē dencium. Et quādo elixatur vna elixatione seu ebullitione et comeditur

1333
mollit ventrem et puocat urinam . et quando coqui-
tur in vino pdest decoctio eius morsui animalium vene-
nosorum. Et semen eius quando bibitur facit operatioes
radicis. et dicitur q elixatura eius occidit canes . et
dicunt aliqui q quando cornua arietum sepeliuntur
in terra nascuntur inde spargi . et proprietas eius est
remouere dolorem lumboz qui fit a flecmate ⁊ v̄eto-
sitate . et eciam remouet dolorem colice passionis. qz
mollificat ventrem . et si homo vtitur eo multum fa-
cit nauseam . Radix ⁊ semē spargi sunt diuretica mo-
dicum nutrimenti habentes et non bene digeruntur
Est eciam abstersiue virtutis non tamē calefacit ma-
nifeste neqz infrigidat ideo tam renum q̄ epatis opi-
latius est magis semen et radices q̄ herba ¶ Ande-
cta ⁊ Serapio. Et fm platearium spargus est calid⁹
et siccus in tercō et semen et radix vsui medicine com-
petunt. et extremitates spargoz ante pductōem se-
minis cum carnibz elixate . vel cum sola aqua valent
contra opilatōem splenis ⁊ epatis ⁊ cōtra strangui-
riam et dissuriam . et similiter cōtra dolorē stomachi
et intestinoz et ptra yliacam passionem . Item vniuer-
saliter aqua decoctionis seminis eius valet ad predi-
cta. Et semen eius p annū seruatur.

Sauina

siebenbaum

Sauina calida et sicca in tercio gradu. solū folia medicine cōpetunt. Glum decoctōnis eius valet cōtra dolorem stomachi et intestinox et yliace passionis et cōtra stranguiriam. Et sauina cocta cum semine aneti et folijs altee in vino et cathaplasmata super pectinem valet contra stranguiriam et dissuriam et et idem puocat vrinam sedando dolorem vesice. est enī sauina diaforetica ⁊ diuretica fomētato ex ea fcia ex aq decoctōis eius vel vino valz cōtra predicta scz

puocando urinam et menstrua. et secundum educit decocta in oleo. et contra tenasmon ex frigida causa decoctio in vino et aceto cum taro barbato. miscendo et fiat eukacisma. id est sessio super tale decoctionem et multum valebit. Adonitur etiam saffina puluerisata cum sulphure et litargiro et succo lappacii acuti et pax a rugie porci et fiat inde ungentum contra scabiem ulcerosam seu saniosam. Clapoz etiam decoctionis savine et bethonice in vino decoquendo prodest aduersus reuma frigidum per nares sumendo Adandecta. Item virtus etiam eius dissoluit et dispergit putredinem ulcerum putredorum malorum corrodecium antiquorum. et succus eius cum melle mixtus mundificat ulcera melancolica sordida et aufert erisipilam. et propter causam sue subtilitatis puocat menstrua plus omni alia medicina. Et eius usus nimis facit mingere sanguinem et interficit fetum viuentem et expellit mortuum. Serapio. et folia eius contusa cum aceto prohibet dilatationem ulcerum corrodecium et sedat apostemata corrosiua Et aqua decoctionis eius cum cerusa aufert liuorem cutis. et aufert escaram factam ex igne.

Semperviva haussourcz

Semperviva est herba sic dicta qz semp viridis frigida est in tercō gradu cū siccitate pauca. Et viridis ē multe efficacie ⁊ in medicinis nō ponitur exiccata. Virtutem habet infrigidandi et alterādi cathaplasmata cū aceto vel agresta myrta sup mēbra multū calefacta ⁊ ⁊ apostemata calida qz extinguit calorē extraneum ⁊ ⁊ sedat dolorem factum ex causa calida cum slibz mēbri in pūcipio applicādo gracia repulsionis materi ei licet postmodū absit inspissando materiā. Contra

combustionem aque vel ignis fiat unguentum ex succo
eius et oleo rosae. et pax cere sed non debet poni in pri-
mis tribus diebus sed calida ponantur ut fumosita-
tis fiat euaporatio, unde prius inungamus sapone et
similibus. post tertium vero diem inungimus unguento
ut supra ad liniendum. Item succus sempervivae vel ei-
us aqua confert fluxui sanguinis narium ungerendo frō-
tem tempora et guttur et epar miscendo pax- sandali
rubei. Et experimento habetur q̄ multum valz notā-
ter fluxui narium puenienti ex ebullitione sanguinis in
iunioribus et epate calefacto. Et sunt due species scilicet
maior que ut plurimum nascitur in locis edificatis
ex lateribus. Quidam faciunt eam nasci in domibus su-
is super tectū Sed minor scz vermicularis nascitur in
muris et in locis petrosis et substantia eius est aquo-
sa et sapor eius stipticus. Confert etiā succus eius eri-
sipile et apostematibus multum calidis que dilatantur
in corpore. Item sempervivā cocta cū radice planta-
ginis posita supra podogram confert et sedat dolorē
eius. Item succus cum aceto confert in plaga sancti
anthonii. Serapio.

Squilla wilczuibel

Squilla ē calida et sicca in tercio gradu et dicit̃ cepe muris quia mures interficit. Est enim p̃posita ex igne is partibz in sup̃ficie dantibz ei acuitatis vehemenciā et ex p̃tibz terreis adustis dātibz ei amaritudinē ⁊ ex partibz aereis dantibus ei de dulcedine aliquid. Est enim instisiua ⁊ vlceratiua adustiua resolutiua materi erum. attractiua ad exteriora. subtiliatiua parciū grossaz ⁊ viscosaz a putredie p̃seruatiua. ⁊ rectificat̃ cū assatōne. et p̃parat̃ cū aceto vt materias grossas et

adherentes submersas facile poterit expellere. et me-
lius est q̄ cepa squille assentur vel coquant̄ et postea ad-
ministretur ⁊ sic minuetur fortitudo ⁊ acuitas sue dē-
ntis ⁊ assata habet multa ⁊ maxima inuamenta Et
assatur inter prunas vel inuoluat̄ pasta vel luto ī fur-
no donec coquatur. deinde extrahatur. et acetū squil-
liticum sic fit cepa squille scindatur in laminae et cū
filo separatim affigantur ⁊ siccētur in umbra xl. die-
bus. postea sumatur quantitas vni⁹ manipuli ⁊ po-
natur in vase vitriato ⁊ picatur desup acetum fortis-
simum et ponatur in sole. xl. diebus. Et cū aceto liquil-
litico fit ablutio oris et restringit gingiua laryas et
cōfirmat dentes cōmotos ⁊ aufert putredinem oris. ⁊
elutatura squille p̄parata cū melle in potu administra-
ta fortificat tracheam arteriam et clarificat vocem et
confert ad debilitatem stomachi et ad maliciam dige-
stionis ⁊ opilationes eius et ad melancoliam ⁊ appo-
plexiam et epilenciam ⁊ frangit lapidem vesice et cō-
fert suffocationi matricis ⁊ apostematibz splenis ⁊ ad
sciaticā et meliorat colorem ⁊ acuit visum. et eius suc-
cus picatur ad aurem ⁊ cōfert grauitati auditus. Et
vniuersaliter valz omnibz egritudinibz corporis p̄ter
q̄ ulceribz intrinsecis. et p̄fert in ydriopisi ⁊ ictericie ⁊
stranguirie ⁊ palisi. Aliicēne. Pādecta. Serapio.

Sambucus holder

Sambucus est calidus ⁊ siccus in tercio gradu. est qdā
dam diureticum. i. aperitium ⁊ diaforeticū idest sudo
ris prouocatiuum. Folia sambuci humida non sicca
quando cōtusa cū aceto ⁊ sale ponuntur sup empiti
ginem. i. malam speciem scabiei et pannum faciei mul
tum confert ⁊ resoluit omnem supfluitatē cutis. Adē
aqua decoctionis eius cum cerusa. Et odor florū sam
buci inducit sodam. i. dolorem capitis illius qui sunt
calide complexionis ⁊ si tales odorent nimium de eo

incurrunt fluxum sanguinis narium .et vinū decoctō
nis eius et lanendule cōfert in catarro ⁊ hominibus
habūdantibꝫ flegmate salso et senibꝫ frigide cōpleri
onis .et confert doloribꝫ qui fiunt ex flegmate viscoso
Folia vel flores sambuci et folia altee cū vino cocta
et emplastrata p̄dest. Et oleum floꝝ sambuci confert
egritudinibꝫ frigidis in nervis .et odor eius licet can
set ⁊ dolorem capitis verū tamen cum hoc resoluit sedā
factam a flegmate qñ odoratur .et facit possidere ru
bedinem in facie multitudo odoramenti ei⁹. Et folia
ei⁹ quādo coquuntꝫ cum alijs oleribus laxat flegma
Similiter sumitates ramoꝝ elixe ⁊ comeste faciūt Ra
dis vero eius p se vel cū radice ebuli in vino cocta et
datur ydropicis miro modo cōfert .et quando coquitꝫ
in aqua cū arthumesia ⁊ fiat eukacisma in q̄ sedet mu
lier laxat duriciem matricis et dilatat orificium eius ⁊
mundificat eam et secūdinam expellit .et est bonum cō
bustioni ignis et morsui canis succus eius . Et succus
eius denigrat capillos et cōglutinat vlcera cōcana et
fistulas .et ex succo eius et sepo ircino addito succo al
tee p̄fert podagre .et succus eius immissus auri sedat
tintum eius ⁊ occidit vermes in eis. Serapio . Aui
cenna . ⁊ Andecta.

Salix

^{widen}
weden

Salix est frigide ⁊ sicce cōplexionis ī p̄rio gradu. Chir-
ms folioꝝ ⁊ corticū et fructus salicis et succi eius est
stiptica. Et quādo bibunt folia eius cū vino et pipe-
re cōferūt celice passioni. Et quādo sumit aqua deco-
ctōnis eius p̄hibet impregnatiōē. Et aqua decoctō-
nis fructus eius cōfert sp̄uto sanguinis q̄n bibit. Et
cortex eius similiter facit hoc. Et decoctio eius admi-
nistrata sup p̄coēs podagricorum confert eis multū
Idem mundificat fursures capitis lixiūm in d̄ factū

Et aqua seu humiditas repta intra corticem abster-
git oculum ⁊ aufert tenebrositatem eius. Item succ⁹
salicis glutinat vulnera recencia. et succus eius ꝑfert
fluxui sanguinis. Item cinis salicis scz corticis ei⁹ est
exiccatus multum in omnib⁹ in quib⁹ medicus indi-
get exiccatione. Item succus eius cum aqua plantagi-
nis multum confert in dissinteria. et succus folioꝝ sa-
licis cum aceto remouet verrucas ⁊ nodos et pustulas
in corpore genitas. Item succus eius ꝑfert in dolo-
re auris. et virtus fructus ⁊ folioꝝ eius est stiptica si-
ne punctione. et desiccat exiccatione occulta. Et ex aq̃
decoctionis folioꝝ salicis ⁊ corticu eius et plantagis
cum boloarmeno fit clistere illi qui egerit sanguinem
et succus eius mittitur in aures ex quib⁹ emittitur sa-
nies. et succus eius ꝑglutinat ⁊ consolidat vlcera ma-
gna. et operatio in hys rebus est fortior quando hibi-
tur cum vino stiptico nigro. et quando ex folijs recē-
tibus eius solis fit emplastr⁹ cōfert fluxui sanguinis
vndecunq̃ exeat. Et succus folioꝝ eius cū aqua endi-
uine cū paz zuci albi. valet cōtra calorem febrilem ī
potu exhibitus. Item aqua eius valet contra icterici-
am ⁊ opilationem epatis. Itē folia eius in cubili sper-
sa febricitantes refrigerant. Auicenna. Serapio.

Saxifraga

Steinbrech

Saxifraga calida est et sicca in tercio. sic dicitur. qz saxum frangit. Virtutem habet diureticam ⁊ dissolu-
tiuam. lapidem frangit in renibus ⁊ vesica. Valet eci-
am cōtra stranguiream ⁊ dissuriam ⁊ viciū lapidis.
Uinum decoctionis saxifrage et semis feniculi petro-
silini miliꝝ solis ꝑfert multum talibus discrasijs iam
dictis. Idem valet contra colicam et yliacam passio-
nes Et puluis saxifrage in ouo sorbili exhibitus valz
ad idem. Et de se sequēs pot⁹ qui maioris ē efficacie

aduersus predictas discrasias. ℞. saxifrage scabiose
catupucie añ. m. j. floz boraginis. violaz vuaz passu
laz añ. ʒ. ʒ. seminñ feniculi petrosilini apij milij solis
et anisi liquiricie añ. ʒ. ij. omnia contundant̃ z bulian
tur in duabus lb. aque fontalis ad cōsumptōnem ter
cie partis colatum dulcoret̃ cum sufficiēti zucro al
to et fiat potus manet sero sumentus pro qualibz
vice in quātitate mediij cippi tepide sumentus. q̃ potu
cōsumpto sequens euformatū exhibeat̃ circa medium
noctis. ℞. benedictę laxatiue diafenicionis añ. ʒ. ij.
cassie extracte. ʒ. ʒ. misce cū decoctione cōmuni et fiat
baustus. postea sumat̃ electuariū ducis vl̃ diaciminū
pro cōfortatiuis et sup̃ intestina dolorosa vngat̃ vn
gentum dialtee et miro modo conferre habet. Itē vi
num decoctōnis saxifrage et florum tamarisci cōfert
multum aduersus opilatōnem splenis z epatis. Itē
vinum decoctōnis saxifrage et radicis feniculi et esus
le necnon hermodactulli añ. ʒ. ij. post coletur z de ta
li colatura mixta cū paz zucri det̃ patienti i mane sto
macho ieiuno existente z confert aduersus ydropisim
ex frigida causa.

Scolopēdria hircszunge

Scolopendria calida est in pmo et sicca in scdo gradu. Virtutem habet incidendi ⁊ resoluendi duriciem splenis. Et scolopendria stipticitate cū amaritudine precipat. qua ppter confert spleni bibita cum aceto. Et vinum decoctionis eius cōfert ad idem addito tamarisco de quo poterit quadraginta diebus resoluit et extenuat splenem. Et hec herba crescit in muris et fontibus i locis petrosis. ⁊ folia scolopendrie cum folijs altee in vino cocta et cathaplasmata super splenem

et confert debilitati eius. Et vinum decoctionis scolopendrie et petrosilini confert distillationi vrine. Et vinum decoctionis eius cum menta confert singultui. et vinum decoctionis eius cum endiuia pdest yctericie. et vinum decoctionis eius et saxifrage bibitu frangit lapidem vesice et renum. Et putant quidam qd ipa phibet impregnationem si suspenditur sola ad colum mulieris. Et oximel factum oximelle et aceto decoctionis scolopendrie magnifice confert opilationi splenis et ictericie et singultui. Et hec herba nascitur in muris edificiorum et in petris. et non habet stipitem neqz florem neqz semen. et folia eius sunt sicut folia polipodij et pars eius inferior est quasi rubea et pars superior viridis. Et substantia eius est subtilis. et virtus eius prima est calida. et secunda virtus est que incidit et resoluit. Et tertia virtus est que frangit lapidem et resoluit duriciem splenis. Et ex puluere scolopendrie et puluere tamari sci eiusdem ponderis scz. 3. j. et cinamomi. 3. 5. et pulueris sene. 3. j. mutuo misceantur cum duabus uncis zuchi albi in modum tragee et utatur in cibis confert ad singula predicta. Auicenna. Serapio. Pandecta.

cxvix

Scabiosa grintkraut

Scabiosa calida est et sicca in secundo gradu. Valz
contra scabiem. Succus eius cū sulphure ⁊ litargiro
et oleo lauri fit vngentum cōtra scabiem. Et idē vn-
gentum addito puluere abrotani cōfert alopie. Et
succus eius lumbricos necat et eo magis quāto cum
succo absinthei et paz mellis miscetur et potui exhi-
beatur. Et fiat cathaplasma sup ventrem ex folijs
decoctōnis eius et abrotani ⁊ absinthei cum melle ⁊
aceto miscēdo. et decoctō totius herbe i vino cōfert

ad emorroidas cōstringendas. Dicitur q̄ sanctus vrbani
banus ad pericōnem cuiusdam sororis sue anbelan-
tis super scabiose virtutes quoniā ipse utebat̄ cōtinue
misit sibi sup̄ petitione infrascriptos versus. Urban⁹
pro se nescit p̄cium scabiose. Nam purgat pectus qd̄
comprimit erga senectus. Lenit pulmonem purgat
latez regionem. Apostema frangit si locū bibita tā-
git. Tribus vincta foris an tracē liberat horis. Ex il-
lo habetur q̄ scabiosa est herba magne virtutis. qz
t cōfer pectoris vicio flecmatis ibidē peccātis et p̄ci-
pue senib⁹ confert in pectore discrasias. Similiter
e⁹ succ⁹ cūliquiricia lenit pulmonem et dolorem late-
rum sedat Et aqua decoctionis eius et betonice cum
parum zucri bibita apostēa dissoluit. Et similē empla-
strata scabiosa cū plantagine in aceto et aqua rosaz
decocta sup̄ antracem aut alia apostemata ignita ap-
plicata. liberat patientem ad aliquas horas a tali di-
scrasia. Item balneū decoctionis scabiose ⁊ taxibar-
bati sup̄ tales herbas sedendo cōfert ad exitum ani ⁊
ad restringendū emorroidas ¶ Adecta. ¶ Platearius.

Erl

Salvia

salmen
selben

Salvia est calide ⁊ sicce cōpler onis. Succus saluie et succus herbe paralisis cum oleo castorij valet ad membra nervosa et valet in paralisi vngēdo loca et mēbra paralytica. Ad idem cōfert vinum decoctionis saluie et rosmarini et herbe paralisis pprie flus selblommē. et aqua saluie valet in tremore manuum. Unde lauentur manus cum aqua saluie. Item succ⁹ saluie p̄fert ad p̄fortandū gingiuas os inde abluēdo cum parum mellis rosati miscendo. et salvia in cibis

comesta confortat stomachū Et vinū decoctioni sal-
uie et petrosilini aperit viam urinaꝝ. Item caput pur-
gium factum ex succo saluie cui misceat̃ piretrū istud
maxime educit flecina de capite. Decoctio folioꝝ sal-
uie et ramoꝝ eius et arthimesie quando bibiꝝ puocat
urinam et menstrua ⁊ expellit fetum Et succus saluie
confert morsui venenoso. Et succus saluie demigrat
capillos liniendo eos cū succo. et cōfert apostemati-
bus. Et abscindit fluxum sanguinis. et mundificat vl-
cera fraudulenta. Et decoctio saluie in aqua cū parū
mellis rosaꝝ cū qua abluantur genitalia vir oꝝ ⁊ mu-
lieꝝ sedat ipsoꝝ mēbroꝝ pruritum. Clirtus saluie ē di-
uretica. i. aperitiua. mēstruis imperat. abortum facit
et sanguinem ex vulneribꝝ fluentem stringit. sordida
vulnera purgat Clinum decoctōnis eius cōfert para-
liticis ⁊ cathaplasmatum sup partem paralicatam
Et dicunt magi de saluia qꝫ ipsa putrefacta sub fumo
generat̃ avis quedam habens caudam serpentinam ⁊
albam de cuius cinere si ponat̃ in lampade apparꝝ qꝫ
domus sit plena serpentibus ¶ Andecta. Idem dicit
albertus de virtutibꝝ herbarꝝ .

Lxij

Spicanardi spicanardē

Spice tres sunt species. quedam est spicanardi q̄ etiā
aromatica dicitur. et est calida in primo et sicca in se
cūdo gradu. Et alia est spica romana et dicit celtica.
Et est alia montana. hic intelligitur spicanardi. cui⁹
substantia est composita ex tribus substācijs. vna ea
rum est virtus stiptica et seča est acuta non nimis. ter
cia declinat paz ad amaritudinem. Et vinū decoctō
nis spice bibita urinas mouet et mordicatōnē stoma
chi sanat. et fluxum ventris siccāt et caput confortat

confert epati et ori stomachi. et virtus spicenardi est
abstersina autoritate serapiomis. et cōfert epati et ori
stomachi et quando bibitur et ponitur extra prono-
cat vrinam et desiccat humores q̄ adueniūt ad intesti-
na et confert humoribz qui cōgregant̄ in capite ⁊ pe-
ctore. et fortior specieꝝ spice in hoc est indica de qua
nunc loquimur Et idem autoritate diascorid̄. Virtus
spicenardi est calida et sicca et prouocat vrinam et p-
pter hoc quando bibitur stringit ventrem. et q̄ndo
fit ex eo nastale siue pessarium cū mūnia et parū olei
rosaz stringit menstrua et desiccat humiditates que
currunt ad collum matricis. et quando bibit cū aqua
frigida sedat sincopum et cōfert cordiace passioni et
inflammationibz epatis ⁊ ictericie et egritudinibz re-
num. et quando decoquitur in aqua ⁊ sedet in ea muli-
er cōfert apostematibus calidis que fiunt in matrice
et confert talis spica casui capilloꝝ et palpebraꝝ pro-
pter eius stipticitatem et facit ip̄os pilos nasci. et. cō-
fert medicinis oculorū scz puluis spice cum puluere
thucie misceatur in aqua ros̄ et fiat colirium. Cont̄
debilitatem cerebri applicetur spica naribz. et contra
sorditatem et frigida causa valet oleum de spica. Et
vinum decoctionis spice cōfert cōtra opilationē sple-
nis et epatis. et oleum de spica optimum est parali-
ticis et arteticis. Auicenna. Serapio

Spicaceltica romana spica

Spicaceltica est spica romana q̄ nascit̄ ī siria. ⁊ ē cali
de et sicce p̄plexiōis. et ē planta h̄ns folia lōga c⁹. co
lor vergit ad rubedinem. Et flos est citrinus. et meli
or ex ea est recens boni odoris multarum radicū non
facile frangibilis. et quod de ipsa administratur est
radix eius et stipites et flores. quia in eis est b̄oitas
odoris. Et ipsa euellitur cum radicib⁹ et fiunt ex
ea fasciculi plene manus. Et vinum decoctionis
eius prouocat vrinam. et multum confert stomacho

quando bibitur cū decoctione ab̄inthei. et aqua decoctionis eius cōfert apostematibz calidis epatis ⁊ ictericie ⁊ inflāmatōni stomachi. Et quādo bibit cū vino confert apostematibz splenis et dolori ventris et vesice et renum. Et acetum decoctōnis eius cōfert moribus venenosoz animalium. Et pprietas eius est q̄ retinet menstrua supflua quādo sumitur in potu. Et finitiascoridem eius virtus est diuretica ⁊ p̄dest iccoris umori. ⁊ ictericis cōfert aqua decoctōnis eius et ab̄inthei. Et spleni vesice et renibus medet. Sed ⁊ moribus venenatis cū vino data opitulatur. Et spicaceltica ingredit̄ in cōfectōnibz vngentoz calidoz. et omnes species spice cū bibūt cū vino cōferūt spleni. et omnes spice prouocant vrinam. et p̄hibēt omia apostemata matricis sedendo in decoctōe eaz. et cōferūt doloribz renum et p̄hibent cursum materieꝝ ad intestina. et habent proprietatem in retinendo fluxum supfluum matricis. et spicaceltica est calidior spicamōtana. et est in virtute similis spicemontane nisi quia p̄uocat plus vrinam et cōfert magis stomacho. Serrapio. Pandecta.

Serpillum quendel

Serpillum calefacit et desiccat in tercio gradu. Et dicitur serpillū qz serpit sup terram. Et est serpillum domesticū et aliud siluestre. Domesticū ramos diffundit sup terram. siluestre in longum crescit. Serpillum prouocat menstrua ⁊ urinam quādo sumitur in potu. Et idem confert torsionibz ventris et attrit ōnibz musculoz et apostematibz epatis calidis. et est bonū contra nocumentum venenoz quādo bibitur. Et fit emplastrū supra morsum aīaliū venenosoz. ⁊ qñ serpillū

coquitur cum aceto et pars olei ros. et picitur sup caput sedat sordam idest dolorē capitis .et est cōueniēs proprie litargie ⁊ frenesi. Et quādo sumitur acetum decoctōnis ei⁹ in potu sedat vomitum sanguinis Et vinum decoctōnis eius in potu exhibitum cōfert cōtra sincopim et cōtra distillatōnem vrine scz contra stranguiniam et dissuriam. et cōfert lapidi renū et vesice. Et emplastrum ex eo cum aceto factum valet contra puucturam apum et aperit opilatōnes viarū vrine. et de eo bibitum tumorem epatis cōpescit. Itē emoptoicis mederi dicit acetum decoctōnis eius datum. Adiecta. Et Aliucenna dicit. quādo pecudes s serpillo pascuntur facit emulgere sanguinem. Et decoctio serpilli cū radice yreos cum zucro penidiij dulcorata extrahit humiditates viscosas a pectore et pulmone. et confert conturbatōni stomachi et nausae et pronocat menstrua et vrinam fortiter. quia virtus eius est subtiliativa et resolutiva ⁊ aperitiva qz aperit opilatōnes narium. Et folia et flores medicine cōperunt que in olla calefacta in sacculo posita et capiti exhibitio valet cōtra frigidū reuma. Et vinum decoctōnis eius cum succo liquiricie valet cōtra tussim. Et vinum decoctōis ei⁹ cū aniso v3 cōtra dolorē stōachi ex v̄tositate. Plateari⁹. Adiecta. Serapio .

Tarusbarbat⁹ himelpꝛāt

Tarusbarbatus est frigide et sicce complexionis. Et
duo sunt eius genera scz masculus et femina. Una est
masculus et est alba. et alia femina et est nigra. Ma-
sculus aut̃ habet folia oblonga ⁊ angusta et hastam
tenuem et semen tenue. Femina vero habet folia
cauliculo similia. sed asperiora et latiora et hastam
longam unius cubiti albam et asperam flores viri-
des et albos et semen nigrum. Radix est dura gros-
situdinem pollicis habens et nascitur in campis .

Item radices omnis generis sunt scriptice fluxum ven-
tris cum vino stringit. Elixaura earū bibita cōquassa-
tiones et dolores latez tollit. tussim mitigat vinum
decoctionis eius cū succo liquiricie miscendo. Et do-
lorem dencium cōpescit succus eius cum piretro os i-
de ablueudo vel gargarizando. et folia eius cocta in
aqua et cathaplasmata sup duricies et tumores ocu-
loz cōferūt. Et maligna vulnera succus eius melle et
vino mirtus ad sanitatem pducit. Aceto vero mirtu
vulneribz recentibus singulare p̄sidium est. Et succ⁹
taribarbari punctum scorpionis mitigat. et folia cō-
trita cum aceto p̄ustioni opitulantur. Radix fluxi-
biles passionēs iuuat. Quidā gargarisant radicis de-
coctionem cū aceto ⁊ piretro addito ad dēcium dolo-
rem. Folia vero diaforetice sunt virtutis cū decoquā-
tur cū calamento in vino et cathaplasment super sto-
machum. Decoctio eciam floz taribarbari capillos
purificat. Fomentatio eciam facta ex vino decoctio-
nis eius valet cōtra emorroidas fluentes. Ad idē va-
let si an⁹ ex vino decoctionis ei⁹ tergať p⁹ assellatōz
Valet eciam ad tenasmonem eukacisma ex aqua deco-
ctionis eius ⁊ archimessie Pandecta. Platearius ⁊c.

Tormentilla tormentill

Tormentilla est herba similis pentaffilomi, nisi quia
habet septem folia utraq; pilosa. Cuius radix rubra
et tortuosa similis galange sed non habet acumen, flos
eius rubens. Et ipsa indicatur frigida et sicca in ter-
cio, et habet virtutem consolidandi et confortandi co-
ceptum. Adulvis eius cum pulvere yreos super vulnera
spersa consolidat ea. Et vinum decoctionis radices tor-
mentille et spice bibitum multum facit ad conceptionem. Et
similiter fomentatio facta ex folijs tormentille et melisse

et tibi barbatu in uiuo ad sex vel ad septem dies desup
sedendo notanter post purgationem cofert ad conce
ptionem. Et valet ad suriam et dissuriam cu vino de
coctionis eius. Ad pstringendum menstrua fiat fomen
tum ex aqua pluuiali decoctionis pulueris eius. Et el
ex duabz partibz tormentille et vna parte spice cum
melle miscendo et sup ventrem ungat iuuat ad conce
ptionem. Et puluis tormentille et lunature cornu cer
uini cum parum zucris albi in modum tragee in vino da
tus multum confert ad conceptionem. Item puluis
tormentille cu albumine ouis coquatur sup regulam
et detur patienti cofert contra vomitum ex debilitate
stomachi. Et tormentilla valet contra tenebrositate
oculor coquatur in vino et cu thucia in lapide calmi
nari trita et colatum exhibeatur. Idem valet ad lipo
tomiam et in obtalmia et rubore oculor. et aqua tor
mentille valet ad idem. Item puluis eius valz ad can
crum et contra venenum animale aut pestilenciale ab
intra sumptus cum aqua acetose Pandecta.

viola.

veiel

Viola frigida est et humida in primo gradu. De floribus violarum fit siropus et zucrum violarum et oleum violarum. Et siropus violarum fit sic. flores violarum coquantur in aqua et ex colatura et zucro fit siropus. vel ex succo florum violarum et zucro fit siropus violarum. Et flores violarum dimittantur in aqua tepida per noctem ex cuius colatura et zucro fit siropus violarum. Sed ex violarum succo et zucro melior fit siropus. Et oleum violarum fit per decoctionem florum violarum in oleo olive

et eius colatura dicitur oleum violarum. Et unctio
olei violarum exterius facta super epa confert contra
calefactionem epatis. Unctio etiam facta super tem
pora et frontem dolorem capitis ex calore factum re
monet et somnum inducit. Siropus ergo violarum vir
tutem habet leniendi in frigidandi humectandi. ideo
valet in febribus acutis notanter in terciana continua
seu interpellata. et zuchrum violarum fit eo modo quo fit
zuchrum rosarum ut puta succus violarum misceatur cum
zuchro albo. Vel folia florum violarum minutum inscisa
cum zuchro albo mixta et soli presententur in vitro albo
per dies. xl. dies per ipsius fermentatione. Item viole
contrite siue ipsa herba applicata super calidum apostema
confert in principio. Fomentatio etiam facta ex deco
ctione ipsius herbe violarie et super pedes et frontem
applicata somnum inducit in acutis febribus. Flores
vel folia violarum comesta cum boragine et lactuca cum
carnibus recentibus elixata consilient in afflictione fe
brili. Decoctio etiam violarum bona est scabiei loco scabi
oso applicata. Et odor florum violarum vel succus earum
fronti illinitus sedat sordam siue dolorem capitis ex
causa calida. Et decoctio earum cum zuchro penidi confert
tussi calide et lenit pectus et profert in pleuresi et pi
pulmonia. Et idem valet inflationi stomachi. et siro
pus violarum confert dolori renum et prouocat urinam et
soluendo educit coleram. Alii. Plateari. Serapio

Virgapastoris

karten

Virgapastoris eius virtus in frigidat ⁊ desiccatur i principio terciij gradus. Et radix eius desiccatur in secundo gradu. Et sunt due species scilicet masculus et femina Succus ei⁹ mixtus cum litargiro curat scissuras ani et fistulas ⁊ emorroidas interiores. Et vermes que in capite huius plante inveniuntur in curio ligati et collo suspensi dicuntur febrem quartanam penitus curare. Et virgapastoris habet virtutem repudiandi ⁊ incarnandi. et confert inflammationi oris stomachi

quando scz apponitur extra cōtrita cu aqua rosarū
Et idem confert apostemati quod erisipia appellat
et apostematibz antiquis. et idem repercutit z phibz
humores qui fluunt ad mēbra. Et est ex melioribus
medicinis erisipile quando dilatatur et quando extē
ditur ambulans de mēbro ad membrum. et confert vl
ceribus alijs ad que fluunt humores. Et succus eius
conglutinat vulnera recencia cum suo sanguine. Et
confert ulceribz auris. et si est in ea sanies desiccat eā
Et abscindit fluxum menstruoꝝ immoderatum fome
tatio facta ex virgapastoris z arnoglossa cōtusis et
matrici applicatis. Et decoctio eius cum b oloarme
no in potu data curat vlceratōnem intestinōꝝ z spu
tum sanguinis Et sistit fluxum humoꝝ vnde cūqz flu
unt cum succo plantaginis miscēdo. Idem cōfert flu
xi sanguinis antiquo vicio colere. Et decoctio eius
cum viuo pfert distillationi vine quia puocat vniā
prouocatōne forti. Et quando idem bibitur in febr
bus pnoticis ante accessionem porsini p horam cou
fert multū Idē valz in moribz venenosis. Et succus
eius cōfert in fistula matricis. Pandecta. Serapio.

urtica

neffel

Urtica ⁊ semen eius sunt calida in principio terciꝝ ⁊ sic
ca in secūdo. et semen ē minoris siccitatis. q̃ ip̃a her-
ba. et virtus urtice est vlcera tua attractiua resolutiua
et in virtute adustiua. et in ipsa eciam est virtus aperi-
tiua ⁊ absterſiua fortis. Urtica cum raffano cocta ⁊
farina seminis lini disrumpit apostemata maturatō
ni propinqua. et cinis cōbustionis eius cōfert in can-
cro. et cinis talis cum sale mirtus prodest vlceribꝫ q̃
accidūt a morsura canū et vlceribꝫ malignis ⁊ cācro

Et emplastrum ex ea ⁊ sale factum valz contricōni
nervoz. et folia vrtice contrita abscondunt fluxū san-
guinis narium. Et semen eius contritum et naribz i-
flatum aperit opilatōnem colatorij fortiter. Quan-
do bibitur semē tritum cum aqua ordei mūdicat pe-
ctus educendo humores grossos. Et semen eius i vīo
coctum eritat coitum. Ut pulvis seminis vrtice i ouo
sorbili sumptus valet ad idem. Aperit eciam orificiū
matricis vt matrix recipiat sperma. Et similiter si co-
medatur cum cepis ⁊ ouis idem facit. Et quādo sup-
ponitur cum mirra puocat menstrua ⁊ aperit matri-
cem. Et similiter quando bibitur eius decoctio cū pa-
rum mirre. vel folia vrtice cōtrita cū mirra et parum
vini in modū emplastri confert aperiēdo matricē quā-
do ei applicatur soluendo educit flegma et humorem
crudum sua abstersione non cum virtute solutiva que
fit in ipsa vrtica. et oleum vrtice cōfert ad idem. ⁊ cō-
fert eciam ad mēbra paralytica ungendo ea. et sup-
positoria facta ex melle ⁊ puluere vrtice solvūt. et v-
tica habet in se aliqd ventositatis ad luxuriam puo-
candam marime si cum sapa bibit. i. vino dulci. An-
tenna. Pandecta. Serapio.

Exlix

valeriana

baldrían

Valeriana est calida in scdo gradu. sicca in fine eius
Et virtus eius assimilatur virtuti spicenardi Et mlti
valerianam nardū agrestem appellant. et radix eius
in medicina ponitur. Virtutem habz diureticam. Di
ascorides dicit. fu. i. valeriana ferventis est virtutis i
ctualis in prouocando vrinam Chinum decoctōnis
eius cum semine feniculi z apij mltum prouocat vri
nam. Et eius elixatura mitigat lateris dolorem z in
citat ad pūcatōnem menstruoz Confert ecia cōtra

stranguiriam et dissuriam. Detur vinum decoctionis
eius addita radice petrosilini. Valeriana eciam cum
vino cocta cum apio et emplastrata pectini puocat uri-
nam. et vinum decoctionis eius confortat digestiuam
et confert dolori stomachi ex frigida causa. et vinum
decoctionis valeriane et mastice et mente est maioris
efficacie in confortando virtutem digestiuam et in pa-
cificando dolorem stomachi. Contra viciu pectoris
ex frigida causa. Detur vinum decoctionis valeriane
et radice yreos et liquiricie et draganti et multum vale-
bit in scindendo et eradicando humorem crudum et
filicosum per viam scretus. Idem confert contra tussim
siccam ex frigida causa. Et ad supfluitatem matricis
desiccandam fiat fomentum ex aqua decoctionis vale-
riane et arthimesie. Contra opilationem splenis et epa-
tis ex frigida causa. Chinum decoctionis valeriane et
flos ramanisci in potu detur. Pandecta. Diascorides.
Alicenna.

Galbana

Galbana

Galbana est res nascens sup arbores quercus vel nucis
 vel sup lapides Et melius horum est quod repitur sup
 arbores nucum et quod est magis odoriferum et albidius
 coloris. et peius ea est que ad nigredinem est ten-
 dens. Sapor eius est stipticus temperate. et virtus eius est
 que non infrigidat frigida fortiter. sed propter tepiditatem
 Et virtus alia est quam resoluit et mollificat et proprie illud
 quod est sup arborem nucum. Et estimauerunt quidam quod est
 calida in primo gradu et sicca in secundo gradu. quod

¶ Mandecta innuit in capto de vsnea autoritate Auicenne. ubi dicit vsneam cor cōfortare qđ idē vult Auicenna de viribz cordis. Et vinū decoctōnis eius ⁊ arthimesie cōfert doloribus matricis. Et quando mulieres sedent in decoctōne eius cōfert multum in dolore matricis. et idem facit fomentatio ex ea facta. Et decoctio vsnee ⁊ herbe paralisis pprie flusselblommen cum oleo de castorio vel lini multum cōfert in paralisi et artetica passionibz. Et quando infunditur aliqđ diebus in vino. facit istud vinum dormire dormitōne forti. Et quando infunditur in vino stiptico confert stomacho et curat fluxum ventris ⁊ abscindit vomitum ⁊ aromaticum est aperit opilationes et stringit carnes mollificatas et limitur sup apostematas ⁊ linitur sup apostemata calida et sedat eorū inflāmatiōz et resoluit duricies iuncturaz. et vinum decoctionis eius abstergit visum. Et confert tremori cordis ⁊ dolori epatis ⁊ confert dolori matricis ⁊ p̄nocat menstrua. ¶ Mandecta. Auicenna. Serapio.

Particula secunda De
simplicibus laxatiuis li-
nitivis seu lubricativis su-
perioribus antiquis de-
servientibus :

Cap. i. de aloepatico.

Secūm de agarico.

iiij. de coloquintida.

iiij. de cassia fistula.

v. de enforbio.

vi. de emblicis kebulis mi-
rabolonis citrinis.

Septimū de manna.

viii. de reubarbaro.

ix. de scammonia.

Decimū de fene.

xi. de tamarindis.

xij. de zucro.

Tercia particula de spe-
ciebus aromaticis con-
tatiuis et alijs consimili-
bus confortatiuis.

Cap. xij. de cinamomo.

xiiij. de cardamomo.

xv. de croco.

xvi. de calomo aromatico.

xvii. de cariofilis.

xviii. de galanga.

xix. de genciana.

xx. de liquiricia.

xxi. de macibus.

xxii. de nuce muscata.

xxiiij. de pipere.

xxiiij. de reupontico.

xxv. de sandalo albo citri-
no et rubeo.

xxvi. de tamarisco.

xxvij. de visco.

xxviii. de zinzibere.

Quarta particula De
fructibus et seminibus her-
barum et ortis ab eis

Cap. xxix. de amigdalibus
dulcibus et amaris.

xxx. de citonijs et piris.

xxxi. de capparibus.

xxxii. de castanijs.

xxxiii. de ficibus et pine-
is et vuispassulis.

xxxiiij. de iunibis et sebe-
sten.

xxxv. de brunis.

xxxvi. de aniso.

xxxvii. de baccis lauris.

xxxviii. de cubebis.

xxxix. de carui.

xl. de fabis.

xli. de fenugreco.

xlii. de semine lini.

xliii. de lupinis.

xliv. de milio.

xlv. de nucis et anellanis.

xlvi. de ordeo.

xlvii. de orobo.

xlviii. de oliuis et oleo oli-
uarum.

rlir. de pomis granatis :

L. de vino ⁊ aceto

Quinta particula de
gūmis ⁊ alijs verisilibus.

Lj. de camphora.

lii. de draganto.

liii. d. gummi arrabico

liiij. de laudano.

lv. de mastice.

lvi. de mirra.

lvij. de pice.

lviii. de resina.

lix. de storace sicca et hu-
mida.

lx. de serpentina.

Sexta particula d. ge-
neribus salis ⁊ mineris ter-
re ⁊ lapidibus.

lxi. de alumine.

lxii. de argento vivo.

lxiii. de bolo armeno.

lxiiij. de cerusa.

lxv. de calcemina.

lxvi. de corallis rubcis ⁊
albis.

lxvij. de emantite.

lxviii. de litargiro.

lxix. de lapide lasuli.

lxx. de penlis.

lxxi. de sulphure.

lxxii. de sale cōmuni.

lxxiii. de tartaro.

lxxiiij. de thutia.

lxxv. de vitriolo.

lxxvi. de viridi eris.

Septima particula de aia
libus ⁊ ortis ab eis.

lxxvii. de aneta ⁊ anseri.

lxxviii. de bobus.

lxxix. de capris.

lxxx. de cancriis.

lxxxi. de columbis.

lxxxii. de castorio.

lxxxiii. de cerno.

lxxxiiij. de hedis.

lxxxv. de lepore.

lxxxvi. de porcis.

lxxxvii. de vitulis.

lxxxviii. de vulpe.

lxxxix. de butiro.

xc. de coagulo.

xc. de caseo.

xcii. de cera.

xciii. de lacte.

xciiij. de melle.

xcv. de spodio.

xcvj. de sapone.

Capitulum primum.

Loepaticū calidū est et siccū in secundo gradu et fit ex succo cuiusdā herbe. que simili modo appellatur. Et sunt tria genera scz cicocitrinū epaticū et caballinū

Epaticū aloe dicitur citrinū et discernit̃ ex citrino colore seu rufo. et precipue cū frangitur apparet crocī coloris. Epaticū autē colori epatis assimilāt. i. subnigrum et citrinū. et habet foramina et obscuram substantiam. Caballinū autē nigrū est et amarissimā et feculentam habet substantiam et horribilē odorem. Aloe virtutem habet purgandi flegma et coleram et mūdificandi melancoliam. Habet etiam virtutem confortandi omnia membra nervosa. unde valet cōtra supfluitatem humorū frigidorū in stomacho cōtentorū quē confortat et ipsum caput a dolore preseruat qui ex grossa ventositate stomachi causat̃. Usum clarificat cum aqua rosarum miscēdo. opilatōnem splenis et epatis aperit menstrua prouocat. vlceratōnem virge cōsolidat et scabiem curat. Et valet cōtra ydriopisum ex causa frigida. Betur aloē. 3. j. et mastice. 3. 5. cū succo absinthii in ebdomada bis in mane administrādo. Item puluis eius cū melle datus lūbricos interficit. *Platregius.*

Cap. ij.

Garicus calidus est in secundo. siccus in tercio. Et agaricus est fungus qui circa radicem abietis rescit. et sunt due species. Aliud est masculinum. aliud femininum. Femininum est melius et habet formam rotundam. et cum desiccatur fit albissimum. Masculinum habet formam oblongā et non est adeo albū. Et agaricus pncipaliter purgat flegma secundario melancoliā

Et valet cōtra quottidianā ex fleminate. Betur agari-
cus ī quantitate duarū dragmarū cū. ʒ. j. squinanti cū
decoctōne sene ⁊ radicis elule. ⁊ valet idem cōtra ylia-
cam passionem. ⁊ p̄tra dissuriam accipe saxifragā co-
ctam in vino in quo dissolue agarici. ʒ. ʒ. ⁊ da paciē-
ti. cōtra fistulā. R. agaricū puluerisatū cū sale tarta-
ri ⁊ sale p̄mūi mixtū cū melle p̄ficiat ⁊ cū tēta inūcta
mitte in fistulam ⁊ ossa fracta extrahit ⁊ malam car-
nem corrodit ⁊ fistulam sanat Et contra morpheam
accipe sal cōmune vstum ⁊ agaricū ⁊ tartarū equaliter
⁊ scarificatōne facta sup̄pōe puluerē ⁊ fortiter frica.

Capitulum. iij.

Coloquintida calida in tertio sicca in secū-
do. Pomum est cui⁹dam fruticis qđ etiā
cucurbita alexandrina appellat. et sola re-
cepta mortifera est. Valet cōtra quartanam aqua de-
coctōnis coloquintide. ʒ. ʒ. ⁊ ʒ. ʒ. sene. cuius colatura
dulcoret cū zucro et det̄ ante accessionis horam. et de-
coctio coloquintide in aceto cum quo abluatur os in
modū gargarismi valet cōtra dolorem dencū. ⁊ pul-
uis coloquintide cū melle mixtus valet cōtra lumbric-
os. Et pueris fiat emplastrum ex coloquintida et suc-
co absinthie. circa umbilicum applicando. et ad men-
strua prouocanda fiat fomentum decoctōnis interio-
ris coloquintide cum arthimisia. et valet etiam cōtra
duriciem splenis et epatis decoctio interioris colo-
quintide cum aqua scolopendrie ⁊ zucro miscendo.

Capitulum. iiii.

Cassia fistula calida ⁊ humida tempate habet
virtutem mundificandi. leniendi. feruorem
sanguis mirabiliter mitigādi. colerā d̄purat a
sanguie. vñ valz ī acutis passionib⁹ vel febrib⁹ et ante

74

purgatōnem ventrem mollificat et aptum purgatio-
ni facit. Et cassia fistula gargarisata cum melle rosa-
to apostemata faucium dissolvit.

Capitulum.v.

Euforbium calidū est et siccum in quarto gra-
du. Summi est eiusdem arboris in india qd
in diebus canicularibus colligitur habet vir-
tutem purgandi flegma et attrahendi. Valet etiam cō-
tra arteticam et podogram et datur in minima dosi cū
boellio miscendo et parum gerepigii galicini precedē-
te digestionē cū oximelle squillicito. Cōtra fistulā v-
z euforbium et mastix puluerisata cum sapone miscendo
et ori fistule imponat humiditatem cōsumit. et sternu-
acio fit inde optima cum quo euacuat materia a capi-
te. Et precipue valet in litargia pulvis naribus infla-
tus.

Cap. vj.

Emblici sunt fructus crescentes ultra mare.
et miraboloni. citrini et kebuli etc. Emblici
purgant flegma et melancoliam cū decoctō-
ne radicis esule minoris et sene. et pulvis emblici cum
decoctōne taribarbatī miscendo valet cōtra emoroi-
das super anum suppositum. Item pulvis emblici cū
pulvere aloes in oleo distēperatus et inde inungatur
caput valet cōtra casum capillorum. Omnes mirabo-
loni sunt frigidi et sicci in secundo gradu. et mirabo-
loni citrini purgant coleram. sed kebuli emblici bel-
lerici purgant flegma sed indi purgant melancoliam
Autores dicunt qd omnes miraboloni purgant co-
leram sed quidam minus. Citrini p̄cipaliter coleram
secundario flegma. Kebuli p̄cipaliter flegma secun-
dario coleram. Indi p̄cipaliter melancoliam secū-
dario coleram. Platearius:

Capitulū. viij.

Anna calida ē ⁊ hūida tempate. Est autem
m ros inuentus sup quasdam herbas diureti-
cas. qui cadit in quadā parte grece ⁊ indie.
⁊ inuiscať circa herbas ⁊ colligit postea sicut mel ⁊ est
magne efficacie. Quidam sophisticant cū melle ⁊ zu-
cro. quidam cū succo liquiricie. Pura autem manna
est subalbida et interius habet quasdā concanitates
Et nil dulcius est pura manna. sophisticata autē dul-
cis est cū quodam acumine. Virtutē habz mundificā-
di sanguinē. unde valet in acutis febribus cum cassia
fistula miscēdo.

Capitulū. viij.

Rubarbaz est calidū ⁊ siccum in secundo g-
du dicit reubarbaz quia in barbara regiōe
reperit. vel in india vl' transmarinis partibz
Et est radix in pondere grauis nō perforata cū fran-
gitur habens venulas interius distinctas hinc rufas
hic subpallidas ⁊ cū masticať tigit istd ē eligēdū. ptra-
riū vō n̄ eligēdū. virtutē bz purgādi colerā p̄cipalit̄
et confert cōtra calefactōnem epatis ⁊ splenis ex hu-
moribz calidis. Cōfert eciam cōtra tercianam simpli-
cem ⁊ duplicem isto modo. In aqua decoctōnis qtu-
or seminū frigidorū vt citrulli melonū ⁊c. resoluitur
cassia fistula ⁊ tamarindi ⁊ in colatura misceat reubar-
bari puluerisati. ʒ. ij. ⁊ spice. ʒ. ʒ. ⁊ sumat in mae. Idē
valet contra ictericiam cū aqua endiuie miscendo.

Cap. ix.

Lammonea est calide ⁊ sicce complexio-
nis. Solutōne educit coleram cum forti-
tudine attrahendi eam a sanguine ⁊ a ve-
nis vehement. Et dos eius ē a granis tribz vsqz ad. ʒ

.5. cui additur paz mastice propter claudere orifi-
cia venarum que scamnonea se solo sumpta aperire
habet. Confert etiam ad miscendo sibi medicinas cor-
diales stomaticales et epaticales. sicut sunt crocus ci-
namomū et spica et de sandalo rubeo. Cap. x.

Sene calide et sicce est cōplexionis. et crescit
in transmarinis partibus. valz contra melā-
colicas passiones et contra epilenciam et sin-
copim et cōtra opilatōnē splenis et epatis. Confert
etiam aduersus febrem quartanam et ptra fluxū emor-
roidaz. Et siropus factus ex decoctōne sene et scolo-
pendrie et boraginis cum zucro miscendo cōuenien-
ter conuenit ad predictas passiones Et dosis eius est
a. 3. 5. ad. 3. j. cū parum zinziberis miscendo.

Capitulū. xi.

Amarindi solutōne educunt coleram et rep-
rimunt fernozem eius et mūdificant sanguinē
et cōferunt inflatōni epatis et stomachi. Est
medicina vera febris acute que indiget lenificatōne
Dosis eius est ab. 3. 5. ad. 3. j. cū succo feniculi vel suc-
co endiuie vel apiij vel sero caprino administrando.

Capitulum. xij.

Utrum calidum est humidū tempate citra
primum gradū Virtutem habet humectādi:
lubricandi et aliqualliter infrigidandi si fue-
rit album vel trium decoctōnum. et virtutem habz le-
nitivam et abstersiuam et lauatiuam quia itestina red-
dit lubrica et lenit pectus et confert stomacho.

Tercia particula de speciebus aromaticis confortati-
uis et alijs consimilibus confortatiuis.

Capitulum. xij.

Inamomū calidū est in secūdo gradu. siccū
c in tercio. Eligitur enī per gustū et discernit
bonum. Virtutem habz cōfortandi cerebrz
ex aromaticitate. p̄solidandi ex cōglutinositate. Gla
let contra debilitatem stomachi ex frigidoitate. Detur
pulvis cinamomi cum pulvere carni in cibis. Conpe
tenter eciam in salsamētis ponitur ad appetitum p̄
uocandū. Cinamomū masticatū reddit os aromaticū
Contra sincopim ⁊ cordiacā passionē detur pulvis ei
us cū pulvere garioffiloz in sorbili de ouis.

Ardamomū ca. ē ⁊ sic. in Cap. xiiij.
c secundo. Semen est cuiusdā arboris. ⁊ sunt
due species maius ⁊ minus. Adains dicitur
domesticū. minus dicit filuatecū. Adains est meli⁹. qz
magis aromaticū ⁊ in colore subrufum. Virtutē habz
cōfortandi ex aromaticitate dissoluendi p̄sumendi
ex qualitatibz suis. Glalet cōtra cordiacā passionē
ex frigida causa. fiat decoctō eius in vino arōtico cū
paz aque rosaz miscendo detur patienti. Ad digesti
onem cōfortandam ⁊ debilitatem stōchi pulvis cina
momi cū semie anisi detur i cibis. Cōtra debilitatem
cerebri ex renmate. Pulvis eius cū pulvere cubebaz
naribz inflatus confert. Cap. xv.

Rocus ca. et siccus est in p̄mo gradu. Cuius
c due sunt species scz ortensis qui in ortis repi
tur ⁊ crocus orientalis qui in p̄tibz oriēтали
bus repit. Virtutē hz cōfortādi ex qualitatibz suis ex
arōticitate sua. Cōfert cōtra debilitatē stōchi ⁊ p̄tra
sincopi. et v3 cōtra yliacā strāguiriā ⁊ dissuriā passio
nes fiat decoctio croci in oleo ⁊ melle ⁊ lo
co dolenti cathaplasma fiat. Cap. xvi.

c Alamus aromaticus ca. est ⁊ siccus in scdo

gradu. Radix est cuiusdam fruticis et valde aromatica est. Virtutem habet confortandi et psamendi. Contra dolorem stomachi et intestinoꝝ ex frigida et ventositate certum est remedium. Pulvis eius in quantitate. ʒ. ꝯ. cum succo absinthii et parte vini miscendo datur patienti ad digestionem confortandam. et si additur pulvis cinamomi valebit eo melius. Idem valet ad cordiacam passionem.

Capitulum. xviij.

Gariofoli calidi et sicci in tercio quidam dicunt in secundo gradu. Habet autem virtutem confortandi ex aromaticitate et virtutem dissoluedi et consumendi ex qualitatibus. Valet ad digestionem confortandam. datur vinum decoctionis garioffiloꝝ et masticis mire prodest. Confert etiam ad dolorem stomachi ex frigida causa vel ex ventositate datur vinum decoctionis eorum cum semine feniculi. Valz etiam contra suffocationem matricis. Pulvis garioffiloꝝ conficiatur cum vino odorifero et supponat vel iniciatur per passarium fumus eorum et receptus inferius valet. Ad precipitationem matricis odorantur garioffoli. Et vinum decoctionis eorum etiam datur. Ad cerebrum confortandum applicentur garioffoli naribus et confert.

Capitulum. xvij.

Allanga calida est et sicca in secundo gradu. Radix est et eligitur que subrufa est et nodosa et ponderosa et acutum saporis habens. Que autem inbalbida et lenis et fere nullum saporis habens et perforata abicienda est. Habet autem virtutem confortandi ex aromaticitate sua et dissoluedi et consumendi ex qualitatibus. Datur vinum decoctionis eius ad digestionem confortandam et dolorem stomachi ex frigida causa vel ventositate.

Et ad cerebꝝ confortandū puluis galange applicet
naribꝫ. Ad coriācam passionē ⁊ contra sincopī det
puluis eius cū succo boraginis. Cap. xix.

g Enciana calida est et sicca in secūdo gradu.
Est herba cuius radix eodem mō appellat ⁊
radices vsui medicine cōpetunt. Et qui so-
lida citrinū habens colorē ⁊ non pforata incolūmiz-
or est. similiter multam habēs amaritudinē bona est
Virtutem hꝫ dissolūendi cōsumēdi attrahēdi. est enī
diureticū. Et aduersus antiquū asina detur puluis
cum vino addita aqua ordei. epilepticis detur puluis
eius cū succo pionie. Et suppositoriū. vel pessariū fa-
ctum ex puluere genciane cū succo arthimesie cū pa-
rum mellis valet ad mēstruū puocandū ⁊ fetū mortu-
um ⁊ secundinā excludit. Cap. xx.

Iquiricia calida est ⁊ humida tempate. Eli-
gēda est que tota interius crocea est. et cum
frangitur non puluerisatur. et que pondero-
sa est. que aut subalbida vel subnigra ⁊ lenis vel viri-
dis abicienda est. Et succus eius est eiusdem efficacie
Valet decoctio eius cū aqua contra omnia vicia pe-
ctoris ⁊ maxime pleureticis ⁊ peripulmoniācis. ⁊ vi-
nū decoctōis eiꝫ valet cōtra tussim. et liquiricia ma-
sticata ⁊ sub lingua retenta sitim ⁊ asperitatem stōa-
chi ⁊ gutturis mittigat. Cap. xxj.

Alcis cali. ⁊ sic. in secundo gradu flos est. Et
māces repeririū circa nūces mulcatas ī cir-
cumferencia. Virtutem habet pfortandi ex
aromaticitate dissolūendi psumendi ex q̄litatibꝫ suis.
eligēdꝫ est q̄ sbrusus ē. q̄ etiā acutū hꝫ sapore cū aliq̄
li amaritudie. niger aut ⁊ terreꝫ. q̄ nō hꝫ acutū sapore
abiciat. ⁊ vinū decoctōis eiꝫ vꝫ p̄t indigestiōz ex frigi

ditate. Et masticatio macis v3 ad pfortādū cerebz. 7
puluis macis in cibo et potu datus palet cōtra cordi
acām passiōē. Cap. .xxij :

n Muscata ca. 7 sicca in secūdo gradu fru
ctus est cuiusdam arboris que ī india nasci
tur. eligēda est que ponderosa est 7 cū frā
gitur interius non puluerisatur. 7 est acuti saporis si
ista desunt non est ponenda in medicinis. Virtutē h3
confortandi ex aromaticitate 7 cōsumēdi ex qualita
tibus. Flux muscata media vel integra in mane come
sta valet cōtra indigestiōē stomachi 7 discoloratiōē
faciei ex frigidityte istud patz p expienciam. 7 vinum
decoctōnis nucis muscate 7 masticis valz cōtra fri
giditatē stomachi epatis 7 intestinoz. §Cap. .xxij.

p Piper ca. ē citra quartū gradū. sic. in medio
eius. et sunt tria genera piperis. est enim pi
per nigz qđ melopip dicit. et piper longum
qđ macropip dicit. et pip albū quod leucopip dicit. et
est fructus arboris in india nascentis. Dicūt quidam
pip nigz fieri p decoctōnem. cū m enī debz colligi p
pter copā serpentū apponit ignis circa arbores. Ad
per nigz virtutem h3 dissoluēdi pncipaliter 7 cōsumē
di. pip albū scđario 7 lōgū. Puluis piperis in cibis
mixtus digestiōē pfortat 7 precipue piper longum
sed sanguineis 7 colericis nocet vsus piperis. dissol
uit enī nimis 7 quibusdā qñq3 leprā inducit.

r Raponiticū ca. 7 sicce est cōpleri. §Ca. .xxiij
onis. Et est fere simile reubarbaro quātū ad
interiora. Virtutem habz mūdificādi ex pō
ticitate. 7 diureticū est sua amaritudine vel ex qualita
tibus suis. Chinū decoctōnis eius cū succo feniculi cum
paz zucris miscēdo sobrie datū soluit opilatōz spleis

et epatis ex frigida causa. Et pulvis eius cum melle
datus valet contra lumbricos. et cerotum seu empla-
strum factum ex pulvere eius cum oleo ⁊ cera valz cō-
tra debilitatem stomachi. Cap. xxv.

Andalum frigidū est in tercō siccum in secū-
do. Quis tres sunt species scz. albū rufum ⁊
citrinū. Et melius ex sandalo ē citrinū pin-
gue. post citrinū rubeum. post rubeum album. et cōfe-
runt dolori stomachi et epatis ex colera rubea. et ru-
beum est frigidius albo ⁊ citrino. et est magis iuuatis-
mum. Nā ipm p̄hibet fluxum humorū ad mēbz. et cō-
fert cordiace passioni cū febre quādo humectat in aq̄
endivie ⁊ inde linitur cor. ⁊ talis linitio sup epar ap-
plicatū cum pāno linio p̄fert epati cal efacto ex febre
Et quādo pulvis sandali rubei miscet cū parum cam-
phore ⁊ aqua rosaz et t̄pibz applicetur cōfert dolori
capitis qui fit ex caliditate. Et pulvis sandali rubei
mixtus cū aqua solatri vel sempvine vel portulace va-
let in dolore podagre calide. Cap. xxvj.

Amariscus ca. et sicce ē complexionis. Gli-
num decoctōnis eius v̄z ad opilatōnē sple-
nis et epatis ⁊ ad stranguiriam ⁊ dissuriam
et diureticus ē. Et pulvis corticis eius in cibis deco-
ctus et frequēs eius vsus p̄fert ad easdem passiones
Et potus in quo bibitur tamariscus cōfert ad idē. et
cortices eius sunt maioris efficacie. Cap. xxvij.

Yscus nascitur in arbore glandium. et repi-
tur etiā in arbore piroz. Est autē optimus
qui ī arbore querc⁹ nascit. ⁊ manet diu viri-
dis. Virtutē habz subtiliandi atirabēdi ⁊ dissoluēdi
Et q̄ ex eo bonus ē recēs plan⁹ coloris porri interi⁹
viridis exterius. ⁊ non calefacit nisi post moram. ⁊ in
ipso est humiditas superflua indigesta. et est calidus

et sic. in tercō ⁊ est resolutiū⁹. resoluunt enī hūiditates
grossas ex p̄fundo corpis p̄pter forsitudinē virtutis
attractive ⁊ lenit apostemata ⁊ maturat cū rasina pi-
ni miscēdo. Idē duriciē splenis curat ⁊ lenit iunctu-
ras cū tāta cēra q̄ntū est ip̄z ⁊ cū rasina pini miscēdo

Zinciber ca. in tercō ⁊ hūidū in S^cap. xxxij
3 p̄rio est. Radix ī trāsmarinis partib⁹ nascēs
Cinū decoctōnis eius ⁊ ficū siccat ⁊ passulaz valz
ad tussim frigidā ⁊ sp̄aliū frigiditatē. Et puluis ei-
us cū ficibus siccis inmissus ⁊ cōmēdat p̄fert ad idē
⁊ vinū decoctōis ziciber ⁊ cimini v̄z ad dolorē stōchi ⁊
intestinoz ex ventrositate ⁊ digestionē p̄curat. Pul-
uis zinciberis cū baubace supposit⁹ valz cōtra rena-
simonē. et puluis eius narib⁹ inflatus p̄fert p̄tra apo-
plexiam actu affligentem. Stis ab eis.

Quarta particula de fructib⁹ ⁊ semib⁹ herbar⁹ et or-
a **A**ldigdale dulces ⁊ amare. S^cap. xxx.

Dulces sunt calide et hūide in p̄rio gradu.
Amare calide ⁊ sicce in sc̄do gradu Et ama-
re cōpetunt medicīe. Dulces cōferūt esui. Amare va-
lent cōtra asma ⁊ tussim ex frigida causa. terant am-
igdale amare ⁊ addito zūcro p̄pter amaritudinē ⁊ fi-
ant pulres. Oleum amigdalaz amaraz valz ad sor-
ditatem aurīū. Et vsus amigdalaz amaraz valet cō-
tra lumbricos. et emplastrū ex eis factū ⁊ applicatiū
sup umblicū valz ad idē. Et pessariū factū ex ei⁹ oleo
⁊ triffera maḡ puocat mensura. Cap. xxx.

Citonia sunt diuersaz qualitātū. quedā sunt
dulcia quedā pōtica seu stiptica. q̄dā acetosa

In dulcib⁹ ē hūiditas temperata. in acetos et
alijs ē frigiditas manifesta. et v̄t⁹ citonior⁹ ē p̄glutina
valnez. ⁊ p̄hibz illud qd̄ currit ad ap̄ra in p̄cipio

eor. et fornicat os stomachi. et p̄fert stomacho laro
et contra fluxum ventris stipticitate eor. sed dulcia
sunt minus stiptica. Et oleum eius valet ad idem. et
semen eius est limitimum sine stipticitate. et eius vsus
valet cōtra sudorē. et oleum eius valz scissuris frigo-
ris et est vtile vlceribus scabiosis. et succus citonio-
rum valet contra sputum sanguinis. et semen eius va-
let contra asperitatem gutturis et lenit pect⁹ seu cā-
nam pulmonis. Ad idem prodest ipsorū muscilago.
Et citonia valet contra vomitum et sitim sedāt et con-
tra ebrietatem valent. Et siropus citoniorū cōfert ad
easdem passiones. et pira valent similiter licet remis-
sius.

Capitulū. xxxj.

Apparis ca. est et sic. in secundo gradu. Ra-
c dir cortex folia fructus et flores p̄ferūt vsui
medicine. Virtutem habēt p̄fortandi appe-
titum et in frigidatum stomachū calefaciunt. Contra
epatis et splenis viciū et eorū duriciē p̄ferunt. vinū
decoctōnis corticis cappari optime valet. Ad idem
valet electuarium factum de pulueribz corticū cappa-
ri et tamarasci cū zucro. Ad lumbricos cōferunt fru-
ctus capparorū et ad splenis discrasiam. Valent etiā
ad yliacam passionem isto modo. Accipe libram me-
diam corticū cappari et coquatur ī succo radicē ebu-
li et addatur zucrū et fiat siropus et sumatur mane et se-
ro. Idem siropus valet ad arteticam. Cap. xxxij.

Astanea ē frigida frigida tōne pauca et citra
c primū gōū caliditatis et siccitatis existit. et in
p̄patōne ad glādes sunt maioris digestiōis
tussietibz sunt nocive castanee. dolorē capitis p̄stant
p̄pter duiciē digestiōis. nocuētū auferūt. cū assant
sūt p̄stipatine. et cōferūt medicie mortifere Serapio.

Capitulū. xxxij. °

Ficus pinee et vnepassule. Ficus sunt recētes et sicce. et virtus recenciū est obilis propter humiditatem earū supflūā. et sicce sunt meliores et marime carnose. Et virtus ficū est calida in fine primi gradus. et sicca in principio scdi. Et alia eius virtus est maturatiua et resolutiua apostēa tum quando misceat cū farina ordei aut cum medulla panis frumenti. Et recentes et sicce laxant ventrem. Et aqua decoctōnis ficū simlis est melli in virtute sua. Et sicce valent esui et inducūt sitim et molliūt vētrem. et sunt cōuenientes gutturi et cāne pulmonis et vesice et renibz et asmaticis et discoloratis. Et decoctio earū cū ylopo purgat pectus a supfluitatibz et cōfert tussi antique et dolori pulmonis. Pandecta. Pinee sunt calide et humide ī primo gradu. Valēt asmaticis et in dolore pulmonis et cōferūt eciam psumptis. Virtutem habent leniendi. mūdificādi et humectādi. Et est optimus cibus laborantibz in dolore pulmonis et apostematibz pectoris. Vnepassule virtutē habent leniendi et humectandi. Vinū decoctōnis earū valet ptra frigidam tussim et in cibis date valēt ptra vomitū colericū.

Cap. xxxij.

Iube et sebesten sunt calide et humide. Iube habent extinguerē acuitatē sanguinis colerici et conferūt pectori et palmoni et conferūt vesice et dolori renū et pectoris ex caliditate. et est malū stomacho et nutrimentū earū est paucū et digestio earū dura et generant flegma. Serapio. Sebesten est medicamē mediū in cōplexiōe sua ī caliditate et frigiditate. laxat ventrē febricitaciū et pferūt tussi calide et leniūt pectus et sedāt catarrū calidū et conferunt

ardori urine que fit ppter mordicationem colere i ve
fica et renibus ¶ Dandecta. [S]Capitulū. xxxv.

Runa sunt frigida et humida. ¶ Quorum alia
p sunt nigra alia rubea. Que nigra sunt et ali
quātulum dura magis valēt et precipue da
mascena. Virtutem habent in frigidando et leniendo i
testina et valent acute febricitantibus. Et prosunt con
tra cōstipationem ventris ex siccitate. vel ex colera ru
bea desiccante. ¶ Platearius. [S]Cap. xxxvi.

Alisum calidū et siccū in tercō. Est semē dul
a ce cuiusdam herbe simili nomine appellate
Habet virtutem cōsumendi dissoluedi vē
tositatem extenuandi. Et alz cōtra vētositates et acidā
eructuationem et indigestionem vinum decoctionis ani
si et mastice et cinamomi Ad menstrua puocanda de
tur triffera magna cum decoctione anisi. Contra opi
lationem splenis et epatis valet decoctō anisi cum sco
lopendria. et puluis anisi sumptus in cibo ac potu v3
ad augmētationem spermatia et lactis. [S]Cap. xxxvij.

Elcocalauri est fructus arboris lauri. sunt ea
b folia que etiam medicine competūt. et sunt
calide et sicce cōplexiōis sed grana sunt for
ciora. Virtutem habent cōfortandi ex aromaticitate
et dissoluedi et cōsumendi. ¶ Fructus lauri cōtriti et in
testa calefacti et cū sacculo capiti applicati multum cō
fert cerebro fleumatico. Et contra frigidū reuma ca
pitis decoquant baccelaui et rose in aliquo vase ore ei
us opilato et recipiat paciēs fumū p os et ex illa aq la
uent frōs et tpa. oleū bac. lau. v3 ptra dolorē stōchi ex
frigiditate et p arteticā fōmētū ex aq decoctōis folioz
lauri matricē pfortat et mūdificat et pceptu ipeditū ex
frigiditate adiuvat. ¶ Dandecta. ¶ Plateari. [S]Cap. xxxviij

Elbebe sunt calide ⁊ sicce tempate. sunt fru-
ctus cuiusdā arboris in india nascētis. Vir-
tutem habēt p̄fortandi ideo valēt. p̄tra sin-
copim cum aqua boraginis exhibendo. Et vinum de
coctionis eius multū valet cordiacis. Idem confert
epilenticis. et cōtra frigidū reuma. Conferunt cubebe
cum zucro p̄fecte ⁊ eaz odor siml̄r multum p̄dest.

Arui ca. ⁊ siccū in tercō gradu. §Cap. xxxix
p̄ est semen vnius herbe sic appellate. Virtu-
tem habet diureticam. Cinum decoctionis
eius valet cōtra stranguiriā ⁊ dissuriā. Puluis eci-
am eius in cibo sumptus digestionem cōfortat. v̄eto-
sitates secludit. semine in salsalsamēti s̄ utimur. appe-
titum puocat ⁊ semine tantum in medicinis utimur.

Alba est frigide et sicce cōplexio. §Cap. xl
f̄ nis. et cum est viridis est humida in p̄rio pa-
rum nutrit. hūiores grossos generat ⁊ stōa-
cho nocet. sanguinē grossum ⁊ melācolicū creat ⁊ fu-
mū grossum. ideo cerebz offendit ⁊ somnia vana iou-
cit. sed p̄ decoctōnē ⁊ assatōnē remittit eaz malicia.
Et aq̄ decoctōnis fabaz mūdificat faciem cū amido
miscēdo. aqua floz fabaz v̄z cōtra obscuritatē ocl̄oz

Enū grecū. ca. ⁊ sicce cōplexiōis ē. §Cap. xli.
f̄ Virtutē h̄z cōglutinādi maturandi relaxādi
Ad maturādū ap̄a exteri⁹ accipiat̄ farina fenugreci
cū vitello oui p̄ficiat̄ ⁊ supponat̄ maturat ⁊ attenuat
Ad maturādū ⁊ rūpendū p̄ficiat̄ cū terepētina matu-
rat ⁊ rūpit. ⁊ si misceat̄ cū farina semis lini ⁊ cū se. altee
maiorē hēbit efficacī. Itē fiat decoctō ex farina fenu-
gre. ⁊ se. lini ⁊ altee sup̄ ap̄a stōchi ⁊ itestioz applica-
emē lini. ca. i p̄rio ⁊ i hūidita sta valebit. Ca. xliij
f̄ te ⁊ sicci. mediocre inflatū est ⁊ stō. nociū ⁊ paz

diureticum est et parum nutrit. ad tussim frigidā valz
pectus purificat a fleumatica superfluitate ī cibis sum
ptis ⁊ ab extra farina ei⁹ cum farina seminis lini cū
butiro miscento valet cū tali ungere pectus. mollifi
cat materiam fleumaticam ibidem peccantem. et idem
sedat dolorem vniuscuiusq; membri. Idem valz ī spa
smo. ⁊ virtus seminis lini prima est virtuti fenugreci.

Capitulum. xliij.

Lupinus calidus ⁊ siccus in tercio Virtutem
habz diureticam ⁊ sunt lupini dulces ⁊ ama
ri. Et amari precipue vsui medicine compe
tunt. Et farina lupinorum amarorum confecta cum
melle confert contra lumbricos. ⁊ si puluis absinthei
vel eius succus additur fit eo efficaci⁹. Et emplastrū
factum ex farina lupinorū amarorū ⁊ succo absinthei
addendo parz aloepatici valz pueris contra lumbr
icos sup vmbilicum applicando. Chinum decoctionis
eius valet ydropicis ⁊ contra opilatōnem splenis et
epicis de causa frigida

Capitulum. xliiij.

Milium frigidum in pmo. siccum in secundo.
semen est. Et virtus eius est desiccativa ideo
desiccāt ventrem seu cōstipāt. sed quādo po
nitur exterius infrigidat in primo ⁊ ericcat in fine ter
cij. et milium modicū dat nutrimentū. Et quādo ap
plicat ab extra in saccellis actu calidū super itestina
valet contra fluxum ventris ⁊ puocat urinam.

Nuxes ⁊ anellane. Nux vsualis § Cap. xlv.
indigestibilis est ⁊ coleram nutrit et dolorē
capitis commouet. tussientibz contraria est
a ieiunis cōmesta nauseam puocat. venenis cōtraria
est cōmesta si fuerit. Et nuxes cū cepis ⁊ melle et sale

mutuo mirta morsum hominis et canis ad sanitatem
perducit. Ceteres nuces cōtrite et cācro cathapla
smate prosunt. Nuces calide et sice sunt que multū
comeste faciunt paralisi lingue et puocant vomitū
et lant vētrem Auerrois. Auellane in cibo sumpte
dolorē capitis incutiunt. stomachū inflāt. corpori sa
no pinguedinē conferūt et sedant molestiam tussis ve
tustissime. et auellana nutritibilior est nuce. Auicenna.
qm̄ est magis solida et minus vinctuosa. decliat ad ca
liditatem et siccitatem et est tardioris digestionis et eri
tat ad vomitum. Pandecta. Caplm. xlvj.

o Rogum frigidū est et siccum in secūdo gradu
Eius nutrimentum minus est tritico. Ex fari
na ordei et aqua fit mixtura cum zucro albo
et vuispassulis miscendo cōfert loco cibi febricitati
bus et aqua ordei loco potus. ex farina ordei et aceto
fit emplastrum contra apostemata calida in p̄cipio
ad rep̄cussionē. et aqua ordei mixta cum amido valet
pro mundificatōne faciei. Cap. xlvij.

o Robus in primo siccus in secundo. Habet
virtutem aperiendi abstergerendi et insciden
di. Habet saporem amarum et prouocat vri
nam. et qui nimium eo vtuntur facit urinari sanguinē
Et quādo boues de eo comedūt impinguantur. Fa
rina orobi lant vētrem et prouocat urinā et meliorat
colorem corporis. et quando miscetur cum melle mun
dificat vlcera. et lentigines et faciem mundificat eius
mixtura cum farina ordei et amidi. Idem delet pruri
tum mēbrorum. Et farina eius cum aceto cocta et po
sita sup pectinem confert stranguirie et curat tenasino
nem et punctiones intestinorum. Serapio.

Capitulum. xlvij.

Liua ⁊ oleum liuaz. Oliue virides sunt frigide et sicce. stringunt vētrem ⁊ oliue aquatice excoziant stomachum propter eorū pōticitatem. et quādo ponunt in aceto sunt plus excoziatiue stomachi. ⁊ nigre ex eis sunt calide cum pauca stipticitate indigestibiles plus alijs. Et humor qui generatur ex oliuis vituperatur. et que comeduntur in medio prandiij acuiunt appetitū. et magne ex eis sunt maioris operatōnis. Oliue paucum dant alimētum corpori. et qñ sunt mature complete sunt calidi caliditate tempata. ⁊ imature frigide ⁊ stiptitōres. Et oliue noue stringunt ventrem ⁊ sunt bone stomacho. sed nigre oliue mature sunt parate corruptōni ⁊ sunt male stomacho. Et emplastrum ex eis factum prohibet vlcera quorū nomen est antrox. i. apostema ignitū. Et emplastrum ex folijs oliue cum melle sup vmblicum occidit lumbricos. Et quando fit ex eis emplastrū cū farina ordei pfert fluxui ventris antiquo ⁊ fluxui humiditatū que a matrice emanant. Oleum oliuaz maturaz confert sanis et est bonum stomacho. propter stipticitatem que est in eo ⁊ restringit gingiuas. et cōfortat dentes quando tenetur in ore et prohibet sudorem ⁊ lenit corpus ⁊ prohibet aduentum frigoris corpori ⁊ tale oleum debilitat virtutem medicinarum vulnerancium. Et datur in potu cōtra medicinā mortiferam vt vomatur ab eo Serapio. Pandecta.

Capitulum. xliij.

Omnia granata quedam sunt dulcia quedam
p acetosa. et acetosa sunt maioris stipticitatis
 Omnia granata sunt boni humoris.
 et sunt bona stomacho pauci tamen nu-
 trimenti. et dulcia quidem sunt boni saporis nisi quia
 inferunt caliditatem stomacho licet paucam. ideo non
 sunt multum conueniencia febricitantibus. sed acetosa
 magis conferunt. Et succus granatorum ventris com-
 pescit fluxum. et infusus in aqua et potui dat⁹ emopto-
 icis et dissintericis medetur. Et succus eorum cum mel-
 le valet ad ulcerationem oris. Granatum quod dulce
 est frigidum est in primo et humidum in secundo. Et ace-
 tosum est frigidum et humidum in secundo. Et ace-
 tosum repumit coleram et prohibet cursum superflui-
 tatum ad viscera et proprie vinum ei⁹. **San decta. Flu-
 cenna et c.** Capitulum. **V.**

Vinum et acetum. Vinum est calidum in secun-
 do gradu. et vetus ex eo in tercio. et mustum
 in primo. et manifestatur unumquodque vinum
 in quo gradu est per estimationem caliditatis inuen-
 te in eo. Vinum immoderate sumptum nocet nervis et
 sensibus. Et vinum vetus album pronocat urinam ni-
 si quia facit dolorem capitis. et qui ex eo bibit satis
 nocet stomacho. Nouum vinum generat inflationem
 et est difficilis digestionis inducit somnia mala. Et
 vinum album subtile est bonum stomacho et puenit ei⁹
 vsus magis in sanitate et egritudine quam rubrum quod in-
 ter album et nigrum medium est. Et vinum nigrum est grossum
 et tarde digestiois et inebriat et ingrossat carnem et pferre

in fluxu ventris et est inflatum. Dulce vinum est tar-
de resolutionis. inflat stomachum. laxat ventrem sicut
mustum et confert vesice et renibus. Acetum frigidum est
in primo gradu siccum in tertio. Virtutem habet penetrandi
et subtiliandi et constringendi ex qualitatibus. Val-
et acetum contra vomitum et fluxum ventris. bulian-
tur in aceto rose et cortex quercus et imbibatur in tali
aceto lana et ponatur super stomachum vel super umbilicum.
Et appetitum incitat carnes cum eo comeste. et acetum
stomachum cum inuenit plenum laxat. vacuum autem re-
stringit. Et valet contra frenesim fricatio facta circa
volas manuum et pedum cum sale et aceto. Plateari-
us. Serapio. etc.

Quinta particula de gummis et consimilibus:

Amphora frigida est Cap. l. j.
et sicca in tertio gradu. Est eligenda alba et
lucida. Vallet contra geomorream. i. inolu-
tariam spermatis emissionem. Distemperetur camphora
cum succo solatri vel lacte etc. et supponatur pectini vel
renibus et confert. Idem valet contra diabeticam passi-
onem et contra calefactionem epatis cum pannis hume-
ctatis apponatur regioni epatis. et camphora mixta
cum succo sanguinarie valet contra fluxum sanguinis
narium Et contra libidinem odoretur camphora per na-
res. et camphora satis competenter ponitur in electua-
riis contra acutas egritudines.

Ragantum frigidum est in se- Cap. li. j.
cundo. humidum in primo gradu. est gummi et
quod album est clarum et purum est maioris effi-
cacie. Contra siccitatem pectoris deest patienti decoctio
draganti et gummi arabici in aqua ordei. Alqua decoctionis

ordei et succi liquiricie in qua dissoluatur dragantū
valet cōtra tussim siccam. Electuarium eciam confe-
ctum ex partibz. ij. draganti et. j. parte liquiricie cū zu-
cro cōficiat quod valet cōtra tussim ex calida causa.
Et aqua ordei decoctōnis draganti valet cōtra sitim
Et contra dissinteriam valet aqua plumialis in qua
dissolutum sit dragantū. Dragantum cum albumine
oui mirtum contra ignis combustionem optimum ē
Platearius. Serapio. Capitulum. liij.

Gummi est arabicū calidum est et humidum.
simile est draganto. et dicitur arabicum quia
in arabia reperitur melius est. Habet autem
virtutem relaxandi et leniendi. Valet cōtra asperita-
tem lingue. Dissolutum gummi arabicum in aqua in
qua fricetur lingua. Contra vomitum ex debilitate ū-
tutis retentive. Detur pulvis eius cū pulvere cinamo-
mi. Pulvis gummarabici misceatur cū succo plāta-
ginis et confert. Et pulvis eius cum pulvere sangui-
nis draconis in aqua rosarū miscendo p̄fert cōtra flu-
rum menstruorū et sanguinis. Capitulum. liiij.

Laudanum calidum et humidum in secundo.
gradu. est ros in quibusdam herbis inuisca-
tus. et est eligendū quod est ponderosum et
nigrum. Eius odor valet cōtra catarrum ex frigida
causa. Et laudanum et mastix misceantur et circa gingi-
vas et dentes intus et extra ponat dentes relaxa-
tos cōfirmat. Ad suffocatōnem matricis recipiat pa-
ciens eius fumum p̄ inferius. Et contra p̄cipitatōnem
matricis recipiat paciens fumum laudani p̄ os. Et
suppositoriū ex eo factum et matrixi immissum cōfor-
tat matricem et iuvat ad cōceptionem. Cap. lv.

Alstir calida est et sicca in secūdo gradu. gū
m mi est cuiusdam fruticis. Eligenda est mastix
que alba est et clara. que vero obscura abici
enda. Virtutem habet cōfortandi cōglutinandi cōso
lidandi et cōstringendi. Et vinum dissolutōnis masti
cis et olibani cum albumine oui miscendo ⁊ tempori
bus superponatur. valet cōtra humores fluentes ad
oculos ⁊ ad dentes ⁊ cōfert etiam cōtra dolorem tē
porum q̄ fit ex fumositāte ascendente a stomacho ad
caput. Mastix masticata deuoluta in ore cōprimendo
in dentibus pluribus vicibus facit descendere humi
ditates p̄ sputum eiiciendo. Emplastrum factū ex ma
stice boloarmeno ⁊ albumine oui ⁊ sceto ⁊ sup̄ orifi
cium stomachi positum vomitum colericum cōstrin
git positum super renes et pectinem fluxum colericū
restringit. Cap. lvi.

Myrra est calida et sicca in secūdo gradu. gū
m mi est cuiusdam arboris in india nascentis.
Eligenda est que clara et citrina ⁊ lucida ē
Virtutem habet cōfortandi ex glutinositate cōducen
do partes in vnum ⁊ virtutem dissoluendi ⁊ cōsumē
di mediocriter ex qualitatibus suis. et etiam p̄seruat
a putredine. unde corpora cōdita cū mirra cōseruan
tur. Et valet mirra cōtra faniem oris stomachi ⁊ inte
stinoꝝ. et mirra valet cōtra putrida vlcera et fumus
eius p̄ os receptus cerebrū confortat ⁊ p̄ vuluā matri
cem calefacit et confortat ad cōceptum. Et mirra va
let cōtra fetorem oris vicio humoꝝ putridoꝝ. et vinū
decoctōnis eius ⁊ ficium siccarum valz cōtra asthma
et viciū pectoris ⁊ cōtra tussim. Et pillule de storā
ce calamita et mirra valent. cōtra catarrum ⁊ valent
etiam ad digestionem cōfortandam. Cap. lvij.

p **I**talia naualis alia liquida et est calida et
sicca in secundo gradu. **N**aualis minus est
calida et sicca. et pice liquida virtutem habet
consumendi lacandi et dissoluendi. **E**ngētum ex ea fa-
ctum cum litargiro et oleo lauri et parum aceti vix cō-
tra scabiem. **C**ontra dolorem splenis fit emplastrum
ex pice resoluta cum puluere absinthii et cera et oleo
et pice naualis in emplastris ponitur que fiunt ad vul-
nera. **E**t dicitur naualis quia abraditur a nauibus. et
ipsa desiccatur superfluitates et dissoluit eas ppter mo-
ram quam facit in aqua maris. **D**icunt quidam dissol-
uit superfluitates quia acquisiuit virtutem ipsam ab aq̃
marino. **S**erapio. **C**apitulum. lviij.

r **R**esina diuersificatur secundum diuersitates arborum
a quibus colligitur. et omnes resine sunt
calefactiue et dissolutiue et mundificatiue. et
est in resina res que abstergit adeo quod curat scabiem
et ipsa quidam attrahit ab interioribus plus quam alie
species glutinis. **E**t dicunt quidam quod resina sit sudor
arboris pini. **E**t resina ingreditur vngenta facies ea
odorifera et bene colerata. et confert ad vlcera corpo-
ris humiditates putridas attrahendo. **A**dandecta.

Torax calamita sicca et **C**apitulum. lix.
l **l**iquida. sunt calide in primo et sicce in secun-
do gradu. **E**ligenda est storax calamita ru-
bea. valet contra frigiditatem et debilitatem cerebri
cum landano et storace liquida miscendo in modum
pomi ambre naribus applicando multum confert ce-
rebro. **A**d idem valet melius fumigium de ea posita
super carbones. **C**linum decoctionis eius gargarisatum
humiditatem vne seu vuule desiccatur. **E**t pillule de ea
facte valent contra frigiditatem stomachi et frigidum

renna capitis. et fumigium eius valet cōtra suffoca-
cionem matricis per inferius applicatum. et valet eci-
am contra p̄cipitatōnem matricis. i. casum eius p̄ su-
perius applicatum. Storax liquida multum valet in
emplastris cōtra tineam ⁊ pustulas. et similiter valz
ad plura emplastra ⁊ reddit ea multum odonifera.

Erepentina calida ē ⁊ sicca. Cap. lxx.

¶ Fumus eius recept⁹ circa annum curat tene-
brionem. Similiter valz eius fumus p̄tra suf-
focatōcem matricis inferius recipiat. et cōtra p̄cipita-
tionem matricis superius recipiat fumum terepentie
vel fiat suppositoriumatrici cū bōbice involuta te-
repentina in suffocatōne matricis. Et rūpenda apo-
stemata fiat ex ea ⁊ farina ordeī emplastrum.

Sexta particula de generib⁹ salis ⁊ mineris ter-
re et lapidibus. Cap. lxxi.

¶ Lumen calidum est et siccum in quarto gra-
du habet virtutem cōsumendi ⁊ fortiter de-
siccandi. Suluis eius spersus super cancrū
malam ⁊ putridam carnem eradicat. et alumen mixtū
cum paz mellis cū quo licinium vngat ⁊ immissum si-
stule multum prodest. prius lauetur vlcus cancri cum
aceto inflatōnes gingivarū sanat si fiat ablutō earum
cum aceto mixto cū alumine precedente ventositatiōe
cum sacrificatōne circa caput ⁊ spatulas. Cōtra sca-
biem sulphur ⁊ litargiz ⁊ alumen buliantur in aceto
et oleo ⁊ inunge in balneo. postea abluē cū aqua cali-
da ⁊ post itez inunge. Balneum aque aluminis valet
ydropicis scabiosis arteticis

¶ Argentumvium calidū est ⁊ Cap. lxxi.
humidū ī quarto. Quidā dicūt q̄ sit frigidū

in quarto Ex effectu eius calidū pbat qz dissoluit in
scidis penetrat. licet actu sit frigidum. potencialiter
est calidum. Contra scabiem. Recipiatur litargirum
et cerusa ⁊ oleum lauri misceantur in patella circa ig
nem infrigidato adde argentumvium ⁊ vsui reserua
Cōtra pannū faciei post partum accipiatur aurugia
galine cum cerusa ⁊ argentoviuo ⁊ inde vngat facies.

Eluzarmenus frigidus est Cap. lxiij.
b et siccus in secūdo gradu. Est quedam vena
terre. Virtutē habet cōstringendi. Et eliz
gendus est qui est subrufus fm omnes ei⁹ partes. con
fert bolus cōtra emoptoicam passionem. a. fluxū san
guinis per os. sumatur aqua ordeī in qua sit dissolu
tum gummiarabicum vlt dragantum cum boloarme
no. Et prodest idem cōtra dissinteriā cum succo plā
taginis amministrando. Vlt fiat emplastrum super ite
stina cum albumine oui et boliarmeni ⁊ semine plāta
ginis Et contra fluxum sanguinis ex naribus miscea
tur bolus cum succo sanguinarie et imponatur nari
bus et confert.

Capitulū lxiij.

Cerusa frigida est et sicca in secundo gradu.
c est flos plūbi. Habz virtutē mundificandi ex
tenuandi superfluitatē et extergendi. Alqua
resolutionis ceruse et amidi mundificat faciem mulie
res ea vtuntur. Et cerusa valet ad creandam bonam
carnem in vulneribus ⁊ ad sanandam vulnera. et qui
cerusam faciunt sepius incurrunt. apoplexiam epilen
ciam. paralysim. arteticam propter maliciam vaporū
plumbi.

Capitulum lxiij.

Alrvina calida est et sicca in secundo gradu
c myrra cum sepo ⁊ oleo v3 ad putrida aposte
mata. et virt⁹ calcis est iflatina mordicativa

adustina cauterisatiua. sed si miscetur cū auxugia aut
oleo fit maturatiua .et oportet q̄ sit noua uina quam
non tetigit aqua. et est forcior q̄ illa 'quam' tetigit
aqua. et quando lauatur calx fit sine mordicatione.
¶ Mandecta. Capitulū. lxxvj.

Corallus rubens et albus frigidus est ⁊ sic-
cus in secundo gradu. Est autem eligendus
rubens grossus ⁊ clarus. et quanto plus ac-
cedit ad rubedinem tanto melior qui nulla habet fo-
ramia vel pauca. Albus similiter eligendus est quā-
to albior tanto melior qui etiam non sit perforat⁹ fo-
raminibus. Virtutem habet cōfortandi. depurandi:
constringendi. virtutem habet occultam contra epi-
lenciam. Contra fluxum sanguinis narium imponat⁹
puluis coralli rubei cum succo sanguinarie narib⁹ et
confert. Et puluis eius in ouo sorbili valet contra dis-
senteriam. vel datur cum aqua plantaginis. Et cōtra
emoptoicam passionem .i. sputum sanguineum fiant
pillule ex duabus partibus pulueris coralli rubei ⁊
una parte draganti cum aqua ordeī miscendo et fiāt
pillule que tenentur in ore ⁊ transglutiat post resolu-
tionem earum. Capitulū. lxxvij.

Emantites frigide ⁊ sicce est complexiōis
est lapis. Habet virtutem cōstringendi fluxū
sanguinis intestinorū. Fiat emplastr⁹ ex pul-
uere emantitis et albumine oui ⁊ oleo rosarum ⁊ ace-
to et applicetur super intestina. Idem valz cōtra flu-
xum menstruorū cum aqua vel succo plantaginis. Idē
valet contra fluxum sanguinis narium cum succo san-
guinarie naribus imponendo. et fiant pillule ex pul-
uere emantitis ⁊ gummi arabici ⁊ draganti cum aqua
rosarū conficiant⁹ ⁊ teneantur pillule in ore. sub lingua

z transglutiat transsolutas.

Capitulū. lxxiij.

It argirum temperate frigidum ē z siccum
l fm quosdam frigidum z siccum in quarto. et
litargirum ē duplex quoddam dicit spuma
auri. et quoddam dicit spuma argenti. Virtutem ha
bet cōsolidandi depurandi constringēdi. Pulvis li
targiri vulneribus impositus saniem cōsumit z vlce
ra consolidat. Valet contra scabiem precipue cum fit
ex Hecmate salso sumatur litargirum buliatur cū oleo
nucum et parum aceti et inde liniantur loca scabiosa
Et confert etiam litargirum contra ulcerationē vir
ge. Pulvis eius applicatus vlceri prius cū aqua alu
minis mundificetur. Confert etiam contra pannum
oculorū cum aqua rosarum fiat colirium. Et ad faciē
depurandam fiat unguentum ex aurugua galine cum
pulvere litargiri et oleo rosarū miscendo. Ca. lxx.

Lapis lasuli frigidus est z siccus. similiter la
l pisarmenus. sed eorū excessus non est determi
natus ab autoribus. Est autem lapis lasuli
eligendus qui multum assimulatur colori celesti. pur
gat principaliter melancoliam. Valz lapis lasuli con
tra vicium splenis z emorroidarū. Datur cum vino de
coctionis sene et seminis feniculi. valet contra cordi
acam passionem. Datur cū succo boraginis et pulue
re ossis de corde cerni. Et ut breuiter dicam valz con
tra omnes passiones factas de melancolia.

Erili siue margarithe

Cap. lxx.

m frigide sunt et sicce. lapis qui in quibusdam
piscibus reperitur. eligende sunt albe z cla
re z lucide. Virtutem habent confortandi. Contra
sincopim et debilitatem ex medicina vel fluxu ven
tris vel sanguinis. et contra cordiacam passionem et

in febribus. datur pulvis margaritarum cum zucro
rosarum. Cap. lxxj.

f Sulphur calidum est et siccum i quarto. Est
aliud sulphur viuum quod ex terra [sulphu
rea producitur. Aliud ē mortuum quod ar
tificiose preparat. et istud non est tante efficacie. Est
autem eligendum quod viride est. Virtutem habet dis
soluendi consumendi. Unguentum factum ex puluere
sulphuris et ellebori albi et oleo lini et cera multū cō
fert contra paralysim arcticam podogram et epileci
am zc. Valet etiam contra asma inueteratum. datur,
3. 5. in uno sorbili. Capitulum. lxxij.

f Al calidum est et siccum. Ex sale et aceto et
oleo in aqua resolutis potest prouocari vom
itus digitis in ore immissus vel penna. Ad
dolorem ex ventositate fiat saccellatio ex sale torrefa
cto z calefacto et supponatur loco patienti. Et ex sa
le et melle fit suppositorium ad ventris constipatiōz

+ t Artarus calidus et siccus in Cap. lxxij.
quarto. quod de vino puriore existit melius
est. Et fit ex tartaro et litargiro et oleo nucū
et parum aceti cōmixtio ad ignem in modum ungen
ti quod cōfert ad malas species scabiei. Et pulvis tar
tari in cibis datus pinguedinem cōsumit z extenuat.
Et pulvis eius scilicet. 3. ij. datus cum melle rosarum
vel conserua rosarum vlt cum alio consimili ducit ad
v. vel. vij. asellas puluere masticis addito.

t Tutbia est infrigidatiua Capitulum. lxxiij.
stiptica replet vlcera carne z conglutinat z
est desiccatiua. Et tutbia preparatur. quan
do pluries extinguitur in aqua rosarum tunc ingre
ditur coliria oculorum. et virtus tutbie ablute multū

confert oculis fluentibus et ad plures alias egritudi-
nes oculorum. et pulvis thutie desiccat ulcera virge et hu-
miditates ibidem consumit. Pandecta.

Capitulum. lxxv.

Triolum est minozale est adustine costrictive
virtutis. calidum est et siccum in quarto. et quoniam
sumit ex eo in potu. 3. 5. cum ydromelle expellit
lumbricos. et quando sumitur in potu. 3. 1. aufert no-
cumentum fungorum faciens euomere. et pulvis eius im-
missus in nares costringit sanguinem fluentem ex eis
et mundificat ulcera narium. et pulvis eius positus in
aures occidit vermes earum. Pandecta.

Capitulum. lxxvi.

Yride eris calidum et siccum. carnem superflu-
am consumit undecumque nascitur. precipue in ari-
bus cum melle mixtum. mixtum cum aqua mellis fi-
stulas curat et gingivas putridas sanat et canceratas
carnes emendat. Et mixtum cum sale armonico et res-
repentina et resma in modum unguenti leprosos curat.
Pandecta.

Septima particula de animalibus et ortis ab eis.

Meta et anser. Anas est ca. Cap. lxxvij.

alidior omnibus avibus domesticis. Dicitur
quidam ipsa calefacit infrigidatum et facit
calefactum possidere febrem. Eius pinguedo est mari-
ma dolorem sedando et est melior pinguedinibus avium.
Et caro eius est gravis digestionis. et auget sperma.
Et eius pinguedo clarificat colorem. et eius caro im-
pinguat et clarificat vocem. Et caro anseris est gravis
et tardatur in stomacho. sed leuius et melius quod est
in ipsa sunt ale. Cum autem caro digeritur harum avium

est nutritibilior omnibus carnibus auium. augmentum
efficit in coitu et multiplicat sperma **¶** Sandecta.

b De carnibus suis reficit et **Cap. lxxviij.**
nutrit. unde nichil est in boue quod diuersis
vsiis non sit utile. Unde eius finus ut di-
cit plinius li. xviiij. capitulo. xi. Finus bonus cum ace-
to inuat contra dolorem articulorum. ydropicis etiam sin-
gulare remedium est si inde unguantur ad solem consu-
mit enim humorem inter cutanem. Est autem animal
non solum vtiis hominum necessarium sed etiam ad plu-
ra alia quantum ad eorum cornua ut pelles ex quibus va-
ria fiunt Bartholomeus an. **Cap. lxxix.**

c Alpa est velocissima in cursu. leuissima in sal-
tu. acutissima in aspectu. dulcissima in gustu
et sanissima quo ad esum. sagacissima quo ad
pastum. Nam visu gustu et olefactu discernit inter her-
bas et arborum ramusculos quorum extremitates teneras
comedit et depascit. Capre viuunt per undecim annos et
frequentant coitum usque ad senectutem. et aliquando
generant gemellos. urinam etiam caprarum calefacta
auribus instillata dolentes aures sanat. Bartholo-
meus anglicus. **Capitulum lxxx.**

Ancra fluuiatiles multum conueniunt in egritu-
dinibus calidis et quando comburuntur et fiunt
inde cineres qui misceantur cum pax genciane et bi-
bitur cum vino est optimum medicamen contra morsum
canis rabidi. Et talis cinis cancrorum mixtus cum melle-
cissuris manuum et pedum et ani et excoriacioni que fit
a rigore et cancro confert. Et quando coquuntur et potatur
de iure confert ulceribus pulmonis. Serapio.

Capitulum lxxxi.

Columba est avis mansueta hominū frequē-
ciam ⁊ consorcium diligens quā antiqui auē
veneriam nuncupabant. eo q̄ frequentat ni-
dos ⁊ osculo ⁊ amore ꝑcipit ⁊ vñeri multum vacat.
ideo colūba dicitur quasi colēs lumbos. Sanguinē
medicinalem habet. sanguis eius sub dextra ala extra-
ctus ⁊ sanguis calidus oculis inpositis instillatus do-
lorem mitigat et obralmiam sanat oculoꝝ. Caro co-
lubarum dura est ad digerēdū ⁊ viscosa. vnde gros-
sum dat nutrimentum. sed quādo volare incipiūt ra-
cione motus sunt melioris digestionis quāto autē ve-
tustior tanto durior ⁊ peior ad digerendum. Capitulum.

Castor animal est cōmorans culū. lxxij.
cum piscibus sub aquis ⁊ graditur sub terrā
et dicitur castor a castrando. Nam eoꝝ testi-
culi medicine sunt apti. cum senserit venatorem ip̄e se
castrat ⁊ moribus sua virilia amputat. Castorū vir-
tutem habet dissoluendi ꝑsumendi ⁊ attenuandi loca
nervosa maxime cōfortandi. vnde valet epilepticis et
contra frigidas passiones capitis ⁊ paralysim lingue
soluit ⁊ loquelam reddit subito ablatam si sub lingua
resolvatur. Et valet cōtra uniuersalem corporis pa-
ralysim si decoctum cum vino fuerit ⁊ ruta ⁊ salvia in
potu sepius sumatur. Capitulum. lxxiij.

Cervus est animal diutissime viuens plus q̄
centum annis. Et est animal fel non habēs
nisi in intestinis. ideo habet intestina amara
et fetida ut dicit Aristoteles ⁊ Auicēna. Itē sanguis
cerui et leporis nunq̄ coagulat. Et ossa inueniuntur
in eoꝝ cordibꝫ cōferūt ad multas passiones notanter
cordiales ⁊ i nobilibus confectionibus administrētur

Dicitur q̄ lapis quidam reperitur in cervis qui miro
modo dicitur iurare mulieres quando sunt pregnan-
tes. Bartholomeus anglicus. Cap. lxxiiij.

Dus ab edendo dictus. Darnis enim est et
e pinguis et iocundi saporis. ut dicit ysidorus
li. xij. et est tempore cōplerionis. unde meli-
or et digestionem competentior maxime si est masculus
unde ei⁹ caro bene nutrit et sanguinem bonum gignit
ideo carnes cōline cōveniunt maxime humane na-
ture. maxime his qui delicose viuunt. Et pelles edo-
rum sanant morsus venenosos si calide desup ponan-
tur et adustio pilorū odore fugat serpentes. Cap.

Lepus dicitur habere utrūq; serū lxxv.
ideo multi putarūt lepore gigni et gignere si-
ne mare ut plinius. Sūt autem lepores ani-
malia ita fecunda q̄ uno fetu nascente statim altero
feto uterus gravidatur. unde utile est animal quo ad
esum cum fuerit iuuenis. Nam eius coagulū valz cō-
tra venenū. restringit ventris fluxum. sanguis eius mi-
tigat dolorem oculorū et quanto coagulū eius est
veterius tanto melius Bartholomeus anglicus.

Dicus nascitur denta Cap. lxxvj.
pus et multis infirmitatibus subiacet. et quā-
do infirmatur obliquum tenet caput. et in lu-
et pl⁹ iacet in dextro latere q̄ i leno Et meliores sunt
filij qui nascunt in hieme et peiores in estate. Est autē
animal immūdū et gulosum amide deuorans q̄libz fedi-
um et immūdū. ideo caro eius licet sit facilis digestio-
nis tñ ex ea multū comesta plures inde generant sup-
fluitates flegmaticæ putrefactōi abiles et impinguat

porcus vel sus inquiete. ⁊ septima pars sui cibi conuertitur in pilos ⁊ in sanguinē ⁊ in hac dicit Aristoteles libro septimo.

Capitulum lxxxviij.

Vitulus statim quando nascitur a virtute propria ad querēda matris ubera erigitur ⁊ statim reficitur matris uberibus. Nascitur ei sicut et equo in fronte pustula quedā nigra quam magi asserunt incensiuū fore anioris. hanc pustulā statim mater amputat nec admittit ad ubera nisi predictū virus auferat. Et sunt boni nutrimenti ⁊ facilis digestionis. et multū vehetare habent.

Capitulum lxxxviij.

Vulpis est animal multū dolosum. quoniam enim canes insequuntur eum caudā inter crura recolligit. ⁊ quoniam videt se non posse euadere in cauda recolligit urinā quā super canes insequētes ipsam projicit ⁊ diffundit. cuius fetorem canes sunt abhorrentes aliquantulū ei cedunt. Adeps enim eius ⁊ medulla multū dicuntur valere contra nervorum contractionē. Sanguis eius dicitur diureticus unde multū valere creditur ad lapidem vesice ⁊ renū. ut dicit Plinius libro xxxvij. Et dicit Plinius ibidem quod si quis linguam vulpis habuerit. in annulo talis non patietur caliginē oculorum. Bartholomeus anglicus.

Capitulum lxxxix.

Butirum accipitur ex lacte vaccarum caprarum et ovium. Et butirum resoluit ⁊ maturat. et propter hanc causam administrati apostematibus que sunt sub aure quando volumus ea mollificare ⁊ maturare. Et valet in tumoribus gingivarum infancium eas linientes cum butiro quando volumus quod dentes cito oriantur et sine dolore. et confert alijs apostematibus oris. Et miscetur etiā cum emplastris

conferentibus ad dolorem lumboꝝ ⁊ mēbroꝝ alioꝝ
Et quando sumitur butirū mirtū cum melle inuamen-
tum magnū spuenticis saniem ex apostemate pulmo-
nis confert. Et similiter valz in pleuresi. Et valet eci-
am sine melle ad excreandū saniem ab intra et ab ex-
tra administrando. Serapio. Cap. xc.

Coagulum est substācia lactis in stomacho
coagulata. Et omne coagulum est subtilia-
tium resolutiuū ⁊ siccū. et coagulum lepo-
ris in omnibꝫ hys qualitatibꝫ est forcius. Confert in
fluxibus ventris ⁊ menstruorum et debilitati virtutis
retentive quādo datur in modū castanee in potu vi-
ni. et datur cōtra sanguinem coagulātū. et quādo mu-
lier facit sibi pessarium cum eo ⁊ butiro post mundi-
ficatōnem menstruoz confert impregnatiōi. et quā-
do sumitur ex eo in potu prohibet impregnationem.
Serapio. Capitulum. xcj.

Casus a carendo dictus. quia separatur ab
aquosa substancia lactis qua caret. Est au-
tem casus fer lactis frigida est et grossa ⁊
ad digerendū dura. et magis attrinet stipticitati q̃ la-
ratōni. et est grauis stomacho et epati et spleni maxi-
me si illa loca fuerint opilationibus preparata ⁊ cal-
culum in renibus impregnat. Ideo dicit constanti-
nus. q̃ omnis casus vniuersaliter est malus. tamē ca-
sus qui lacti est vicinus minus est nociuus. ⁊ casus
nimis salsus minus ē desiccatiu⁹ ⁊ stomacho nociu⁹
⁊ carens sale magis est nutritiu⁹ ⁊ corporis humecta-
tiu⁹. stomacho tamē est nociu⁹ ⁊ defacili in fumosi-
tates resolutiu⁹ si stomachus fuerit calid⁹. si vero fu-
erit frigidus in acetositatem defacili est conuersiu⁹.

Et vetus caseus omnino non valet q̄ valde ericcati-
uus et dure digestionis Bartholomeus anglicus.

Cera est fex mellis. Est enī cera Cap. xcij.
multis vsibus necessaria. Valet enim ī medi-
cinis in cōfectōnibz varijs ⁊ vngentis. Hā
virtutem habet calefactiuam resolutiuam aperitiuam
maturatiuam attractiuā euaporatiuam ⁊ cōsumptiuā
Cera quāto recentior tanto odorabilior ductibilior
et purior ⁊ ad diuersaz impressiōnū ⁊ figurarū susce-
ptōnem aptior Bartholomeus anglicus de pprieta-
tibz rez. Cap. xcij.

Lac est liquor dulcis ⁊ candidus in manil-
lis per actōnem caloris ex sanguine genera-
tus. Eadem est enim materia mēstrui sangui-
nis ⁊ lactis. ⁊ ideo natura creat lac ppter cibum na-
ti quo cibať extra. non ergo debet esse lac ante tem-
pus partus nec post multū nisi accedat contra natu-
ram. et lac dulce est magis sapidū vicinū sanguini ī
ipsum defacili cōuersiuū. et ideo laudabile est ipsi-
us nutrimentū. Est autem cōpositum ex tribz substāci-
is in virtute scz ex serositate q̄ est subtiliatua ⁊ acuta
et ex caseali substācia q̄ est grossa ideo opilatiua ⁊ bu-
tirosa ⁊ vinctuosa que est mollificatiua. Quā serū est de
opilatiuū ⁊ grossoz humoz inscisiuū ⁊ ventris soluti-
uū p̄cipue sez capnum Bar. anglic⁹. Cap. xcij.

Mel est liquor dulcissimus a materia purissi-
ma solertia apum generatus Quā mellis dul-
cedo ceteris ē magis calida. f. min⁹ hūida. ⁊
indicať mel calidū ⁊ siccū ī sc̄do g. est mūtificatiuū la-
uatiuū ⁊ subtiliatuū ⁊ suo calore grossoz hūoz ī cor-
pore inscisiuū ⁊ humoz putridoꝝ expulsiuū ⁊ amari-
tudinis temperatiuum. ideo ponitur in medicinis ad

conseruandū medicinas mixtas cum eo: Et mel cru-
dum non bene despumatum valde est ventosum ⁊ in-
flatum rugit⁹ in ventre generatiuum. in malos hu-
mores facili⁹ cōuersiuium. splenis ⁊ epatis viscosi-
tate sua opilatiuium. colere inflāmatiuium. yliacis ⁊ co-
licis nociuium. Serapio. Pandecta. Cap. xcvi.

Spodium frigidum in terco siccum in prio
Spodium est os elephantis habēs medullā
et comburitur sed ossa dencium nō cōburū-
tur. unde illud spodium eligendū est subpallidū est ni-
mis leue habens tamē quasdam ptes subnigras nō
multum tamē efficacie. Confert in dissinteria ⁊ contē-
niōpt oicam passionem. Datus puluis eius cū aqua
plantaginis vel succo eius. Et puluis spodij naribus
inflatus sanguinē narium sistit. Platearius.

Apo calide ⁊ sicce Cap. xcviij.
complerionis. Valet contra cōbustionē ex
aqua vel ex igne et mor debet apponi men-
bro leso ⁊ ibi morari per tres vel quatuor horas. Cō-
fert eciam ad scabiem cum ungitur loc⁹ scabiosus cū
eo. Et dealbat sapo carnem inde lotam. Valet eciam
vt inde fiant suppositoria desup spergātur pulueres
de esula ⁊ puocabunt assellatōnem.

JOHANN PETRI

HERBARIUS PATAVIE.

1485.

Hain *8,445; *B.M.C.* II, 616; *Schreiber* 4,206.

Printed with gothic types, in quarto 152 mm., and the text measures 156 mm. form, 34 lines to a page. It has 174 × 88 mm. In original boards covered with stamped brown leather. The size of a leaf is 206 ×

THESE were three great varieties of the fifteenth-century herbal: the *Herbarius*, the *Gart der Gesundheit*, and the *Hortus Sanitatis*, each with a number of editions, amounting to about forty issues. According to Dr. Arnold C. Klebs, "The *Herbarius* is the prototype; the *Gart der Gesundheit*, though based on the *Herbarius*, is a new creation in the vernacular, distinguished by original concepts, both textually and artistically, while the *Hortus* proper, combining both the virtues and vices of the former, is more ambitious in scope, more complex because of added material — an elaboration of the *Herbarius*, but less lucid and original than the *Gart der Gesundheit*."

The Library has now copies of all three. The October 1936 issue of *MORE BOOKS* described an edition of the *Hortus Sanitatis* published by Johann Prüss at Strassburg about 1499; the November 1940 issue, one of the *Gart der Gesundheit* published by Johann Schönsperger at Augsburg in 1488; and finally there is the present copy of the *Herbarius* printed by Johann Petri at Passau.

This is the second edition of the work, and it closely follows the first, which was published by Peter Schoeffer at Mainz in 1484. The volume contains 150 woodcuts, also copied, mostly in reverse, from the Mainz edition. Each figure is on the recto page, followed by its description, which ends on the verso. The name is given below in both Latin and German. The cut of the nasturtium, no. 96, is upside down. (The cut of the nettle, which is also upside down in the Fairfax Murray copy, is here in the right position.) All the woodcuts are colored.

Bought in November 1939, from the Codman Fund.