1080

Carl Clerk

1576

47

1623

6:o Då våta somrar infalla, som til ex. 1754, hinna Safflors blommorna knapt at mogna, mycket mindre ge mogna frön, utom des få vi fållan fröen mogna hos oss, om icke sommaren är desto torrare, hvilket jag få mycket mindre undrar på, som MILLER i sin Trågård's Dictionaire berättar, at på de få ställen i Ängeländ, där Safflor planteras, få de fållan fröen mogna, utan alltid tomma, hvilket jag ock märkt på alla de knoppar, af hvilka jag tagit blommor; men af somliga, som jag 1753 låt stå orörda, fick jag några mogna och kärnefulla frön, hvilket jag dels tillskriver våderleken, dels at desse blommor ej genom bladernas (*petalorum*) aftagande hindrat hannarne (*stamina*) at foecundera eller släppa sit mjöl på hon-blomstren (*pistilla*), hvaraf slutes, at af de stånd man vil hafva til frön, böra inga eller ganska få blommor afpläckas.

7:o At Safflors-frön dogä til utsäde tils de blifva 4 a 5 år gamla, allenast de bevaras i rum, som ej äro för fuktiga eller för varma.

8:o Frön skola ganska noga aktas för ohyra; ty efter dem äro råttor obeiskrifveligen snåle, hvilket jag nogsamfann förledet år, då mine frön af Safflor och *Carduus benedictus* måst blefvo upåtné.

Några ANMÄRKNINGAR, angående Insecter,

ingifvne af

CARL CLERCK.

1. Beskrifning på en Phalæna.

Tab. VI. Fig. 2, föreställer en 10 fotad Larva af den Class, som kallas Geometra; af ljusgrön färg, med brunt hufvud, och Canel-bruna spegel-puncter, med en hvit prick midt uti hvarje Spegel-punct, samt bruna framfötter.

Vid noga påseende finnas också 3 a 4 små svarta hår på hvarje led; men flera på stjärten.

Med 6 st. knölar eller puncter ej olika vårtor är denna larfva besynnerligen skild ifrån andra, hvaraf tvänne sitta tätt tillfammen näst öfver sista spegel-puncten, hvardera litet snedt stäldte. Tvänne dylika fram för fjerdre spegel-puncten dock en på hvardera sidan af Kroppen. En liten dito midt under buken och femte spegel-puncten åt eftersta delen af samma led. Likaledes en litet större under sjette spegel-puncten.

Sju stycken ljusa fläckar tynas på hvardera sidan af Larven.

Uti Augusti Månad finnes hon på Björk, men när förvandlings-tiden tilstundar, skyndar hon sig utur trådet och pupperas under jorden.

Om

Om våren, vid samma tid som Björken blommar, utkommer en hvit nattfjäril som Fig. 3 finnes afritad, med rullfjäder til tunga, och öfver alt med svarta fläckar, såsom töcken och moln beströdd. Hannen har antennar *pectinatas*: Honan *filiformes*. Är utaf den vidtberömda Herr Archiateren och Riddaren C. Linnæus vid upvisandet kallad *PHALÆNA pectinicornis*, *spirilingvis*, *alis patentiusculis albis*, *atro nebulosis*. Och lär vara den samma, som *Albin. Insect. t. 91. f. c. d.* afritat.

2. Beskrifning på en Tång, at fånga Fjärilar och Insecter.

Det är af alla, som vinlagt sig om Insect-Historien, klagat öfver svårighet, at fånga Insecterna, utan deras skadande: de större hafva någorlunda kunnat fångas, utan förstöring, men de mindre sållan eller aldrig. Jag har också i många år haft samma olägenhet, til dess jag omsider lempat en ganska enfaldig machin til mitt ändamål och derigenom vunnit den önskelige förmon at aldrig någon Insect, liten eller stor, til sin minsta del blifvit skadadt, och består uti en tång, som Fig. 4. utvisar, af halfrannat quarters längd eller mera, efter behag, med en båga på hvardera skalmnen, rund eller åttakantig, klädd med glest marli flor, inom hvilket Insectet inneslutes, och med knapp-nålen igenomstinges, sedan öppnas tången, och nålen drages med hufvudet igenom floret, så har man på det sättet, Insectet ej allenast fångit, utan också aldeles oskadadt, som genom aldraminsta handlag och öfning straxt finnes. Dessutan kan In-

sectet, om det hafver Gadd, at stickas med, ej göra sin fångare något styng tillbaka igen, för hvilket man ej obilligt är i fruktan, om någon på en främmande ort ville samla okända Insecter.

3. *Om Kärk - Bottnars nytta i Insect-Cabinetter.*

Ibland åtskilliga olägenheter, som vid Insect-samlingar förspörjes, är nålens låsnande, och i följe deraf Insectets kullfallande, sig och sina kring stående ofta til total förstöring, ingalunda den minsta. Och som denna olägenhet härrör af fruktan för nålens krokande, vid dess tilräckeliga instickande i trå, för tråbottnens hårdhet skull; så har jag, til förekommande deraf fodrat botnen med kork, som ej allenast ganska lätteligen låter den svagaste nål, så djupt man vil, stickas uti sig, utan nålens krokande, til Insectets förlust, utan ock den samma så fast behåller, at den aldrig af någon händelse losnar, såsom af hård medfart vid en eldsvåda, eller af skakning, om Cabinettet skulle föras landvägen.

Om den Cometens återkomst til vårt Planet - systeme, som syntes år 1682.

af

NILS SCHENMARK.

§. 1.

At 1682 års Comet var den samme, som syntes 1607 och 1531, är klart, då dess Elementer fins emellan jämföras; och at

äf-

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.