QK327

.S5

v.2

Rebound March 1938

FLORÆ GRÆCÆ
P R O D R O M U S.

FLORÆ GRÆCÆ
PRODROMUS:

SIVE
PLANTARUM OMNIUM ENUMERATIO,
QUAS
IN PROVINCIIS AUT INSULIS GRÆCIÆ

INVENIT
JOHANNES SIBTHORP, M.D.

S. S. REG. ET LINN. LOND. SOCIUS,
BOT. PROF. REGIUS IN ACADEMIA OXONIENSI.

HIC ILLIC ETIAM INSERTÆ SUNT
PAUCULÆ SPECIES QUAS VIR IDEM CLARISSIMUS, GRÆCIAM VERSUS
NAVIGANS, IN ITINERE, PRÆSERTIM APUD ITALIAM ET SICILIAM,
INVENERIT.

CHARACTERES ET SYNONYMA OMNIUM
CUM ANNOTATIONIBUS
ELABORAVIT
JACOBUS EDVARDUS SMITH, M.D.

S. S. IMP. NAT. CUR. REGIÆ LOND. HOLM. UPSAL. TAURIN.
OLYSSIP. PHILADELPH. ALIARUMQUE SOCIUS;
SOC. LINN. LOND. PRÆSES.

VOL. II.

LONDINI:
TYPIS RICHARDI TAYLOR ET SOCIUM,
IN VICO SHOE LANE.
VENEUNT APUD WHITE ET COCHRANE, IN VICO
FLEET STREET.

MDCCCXIII.

.35
v. 2

XV. TETRADYNAMIA.

I. Siliculosa.

MYAGRUM.

G. Pl. 331. *Juss.* 241; *sect.* 1. *Tourn. t.* 99.

Gærtn. t. 141.

1473. *M. perfoliatum. Sp. Pl.* 893.

M. monospermon latifolium. Tourn. Inst. 211.

Icon. Besl. Eyst. æstiv. ord. 10. *t.* 8. *f.* 1.

M. hortense monospermon.

In agro Byzantino. ☉.

RAPISTRUM.

Tourn. t. 99. *Gærtn. v. p.* 285. *t.* 141.

1474. *R. paniculatum.*

R. arvense, folio auriculato acuto. Tourn.

Inst. 211.

Myagrurn paniculatum. Sp. Pl. 894.

Icon. Fl. Dan. t. 204.

In agris circa Byzantium. ☉.

VOL. II.

B

BUNIAS.

G. Pl. 343. *Juss.* 241. *Gærtn. t.* 142.

Cakile. Gærtn. t. 141. *Willd. Sp. Pl. v.* 3. 416.

Erucago. Tourn. t. 103.

1475. *B. Erucago. Sp. Pl.* 935.

Erucago segetum. Tourn. Inst. 232.

Βρυιας Diosc. ? Sibth.

Icon. Jacq. Austr. t. 340.

In arvis Argolicis, Laconicis et Messeniaticis. ☉.

1476. *B. ægyptiaca. Syst. Nat. ed.* 12. v. 3. 231.

Icon. Jacq. Hort. Vind. v. 2. t. 145.

In agro Laconico? *Herb. Sibth.* ☉.

1477. *B. raphanifolia*, siliculis globosis sulcatis
torulosis glabris, foliis oblongis dentato-si-
nuatis scabris.

Myagrum orientale. Sp. Pl. 893.

Rapistrum orientale, folio raphani, capsulis
rugosis. *Boerh. Lugd. Bat. v.* 2. 2.

Icon. Fl. Græc. t. 612.

In Meli et Cretæ arvis; tum in agro Messeniaco. ☉.

1478. *B. perennis*, siliculis biarticulatis mono-
spermis sulcatis lævibus, stylo pyramidato,
foliis pinnatifidis argutè dentatis scabris.

Myagrum perenne. Sp. Pl. 893.

Rapistrum monospermon. *Tourn. Inst.* 211.
Icon. *Bauh. Prodr.* 37.

In insulâ Cypro. 4.

1479. *B. virgata*, siliculis biarticulatis angulatis
vix longitudine styli, foliis ellipticis pinnatifidisque lævibus.

Myagrū ægyptium. Sp. Pl. 895.

Icon. *Fl. Græc. t.* 613.

In insulâ Cypro. ☉.

1480. *B. tenuifolia*, siliculis biarticulatis angulatis: articulis uniformibus, foliis pinnatifidis dentatis.

Cakile græca arvensis, siliquâ striatâ brevi.
Tourn. It. 97. *t.* 97. *Cor.* 49.

Icon. *Fl. Græc. t.* 614.

In insulâ Cypro. ☉.

1481. *B. Cakile. Sp. Pl.* 936. *Fl. Brit.* 694.

Cakile maritima. Tourn. Cor. 49.

Icon. *Engl. Bot. t.* 231.

In Græciæ et Archipelagi arenosis maritimis. ☉.

ISATIS.

G. Pl. 344. *Juss.* 242. *Gærtn. t.* 142.

1482. *I. lusitanica. Sp. Pl.* 936.

I. sylvestris minor lusitanica. Tourn. Cor. 211.

Ἰσατὶς ἀγρία *Diosc.*

4 TETRADYNAMIA—SILICULOSA.

Icon. *Fl. Græc. t.* 615.

In rupibus maritimis Græciæ et Asiæ minoris. ☉.

VELLA.

G. Pl. 331. *Juss.* 241. *Gærtn. t.* 141.

1483. *V. annua. Sp. Pl.* 895.

Nasturtium sylvestre valentinum. Clus. Hist.
v. 2. 130.

Icon. *Engl. Bot. t.* 1442.

In Græciâ, ex herb. Sibth. ☉.

D R A B A.

G. Pl. 333. *Juss.* 240. *Gærtn. t.* 141.

1484. *D. aizoides. Mant.* 91.

Alysson alpinum hirsutum luteum. Tourn.
Inst. 217.

Icon. *Jacq. Austr. t.* 192.

In Olympi Bithyni et Parnassi rupibus excelsis,
etiam in Cretæ montibus. 4.

1485. *D. verna. Sp. Pl.* 896.

Alysson vulgare, polygoni folio, caule nudo.
Tourn, Inst. 217.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 1. *t.* 49.

In Arcadiæ, Argolidis, Laconix apicis; nec
non in insulâ Cypro, alibique. ☉.

1486. *D. hirta*. *Sp. Pl.* 897.

Alysson alpinum, *polygoni folio incano*.

Tourn. Inst. 217?

Icon. Engl. Bot. t. 1338.

In Olympi Bithyni cacumine. ♀.

Planta dubia, a nostrate forsitàn diversa. *Siliculæ* ferè lineares, utrinque carinatae; hæ verò apud nos quam maximè formâ variant. *Pedunculi* omnino aphylli.

1487. *D. muralis*. *Sp. Pl.* 897.

Alysson veronicæ folio. *Tourn. Inst.* 217.

Icon. Engl. Bot. t. 912.

In Laconia montibus. ☉.

LEPIDIUM.

G. Pl. 333. *Juss.* 241. *Gærtn. t.* 141.

1488. *L. petræum*. *Sp. Pl.* 899.

Nasturtium pumilum vernalis. *Tourn. Inst.* 214.

Icon. Jacq. Austr. t. 131.

In Argolidis, Laconia et Arcadia petrosis. ♂.

1489. *L. spinosum*. *Mant.* 253.

Icon. Arduin. Spec. 2. t. 16.

In Græciâ, ex herb. Sibth. ☉.

1490. *L. sativum*. *Sp. Pl.* 899.

Nasturtium hortense vulgatum. *Tourn. Inst.*
213.

Καρδαμον *Diosc.*

Κάρδαμο *hodiè*.

Icon. Fl. Græc. t. 616.

In insulæ Cypri arvis, inter segetes. ☉.

1491. *L. cornutum*, foliis radicalibus pinnatis
incisis, caulinis lineari-lanceolatis integerri-
mis, siliculis oblongis apice bilobis.

Bursa pastoris orientalis, cardamines folio,
siliquâ longissimâ quadrangulâ. *Tourn.*
Cor. 15; *ex caract.*

Icon. Fl. Græc. t. 617.

In insulâ Cypro. ☉.

Siliculæ oblongæ, sursùm dilatatæ, apice bilobæ,
lobis longè suprâ stylum elevatis, parallelis,
extùs rotundatis.

1492. *L. latifolium*. *Sp. Pl.* 899. *Tourn. Inst.*
216.

Λεπιδιον *Diosc.*

Λεπίδι *Attic. hodiè.*

Icon. Engl. Bot. t. 182.

Ad vias et in ruderalis Græciæ, frequens. 4 .

1493. *L. graminifolium*. *Sp. Pl.* 900.

Thlaspi lusitanicum umbellatum, gramineo folio flore albo. *Tourn. Inst.* 213.

Ἰερίς *Diosc.* ●

Icon. *Fl. Græc.* t. 618.

In locis incultis per totam Græciam, et circa Byzantium. ♀.

1494. *L. ruderales*. *Sp. Pl.* 900.

Icon. *Engl. Bot.* t. 1595.

In agro Byzantino. ♂.

THLASPI.

G. Pl. 334. *Juss.* 241. *Gærtn.* t. 141.

1495. *T. arvense*. *Sp. Pl.* 901.

T. arvense, siliquis latis. *Tourn. Inst.* 212.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 6. t. 43.

In agris circa Byzantium, nec non ad montis Hæmi radices. ☉.

1496. *T. saxatile*. *Sp. Pl.* 901.

T. parvum saxatile, flore rubente. *Tourn. Inst.* 212.

Icon. *Jacq. Austr.* t. 236.

In Hymetto monte prope Athenas, tum in agro Laconico et Argolico. ♀.

8 TETRADYNAMIA—SILICULOSA.

1497. *T. campestre*. *Sp. Pl.* 902.

T. vulgatus. *Tourn. Inst.* 212.

Icon. *Curt. Lond. fasc. 5. t. 45.*

In agro Byzantino. ☉.

1498. *T. perfoliatum*. *Sp. Pl.* 902.

T. arvense perfoliatum majus. *Tourn. Inst.* 212.

Icon. *Jacq. Austr. t. 337.*

In Argolidis, Laconia, et Arcadia agris, nec
non in insulâ Cipro. ☉.

1499. *T. Bursa-pastoris*. *Sp. Pl.* 903.

Bursa pastoris major folio sinuato. *Tourn. Inst.*
216.

Θλασπι *Diosc.*

Icon. *Curt. Lond. fasc. 1. t. 50.*

In semitis, parietibus, et sepibus, Græciæ et Ar-
chipelagi, primo vere. ☉.

COCHLEARIA.

G. Pl. 334. *Juss.* 240. *Engl. Bot. t. 551.*

1500. *C. lyrata*, foliis dentatis glabris: radicali-
bus lyratis: caulinis oblongis sagittatis am-
plexicaulibus.

Icon. *Fl. Græc. t. 619.*

In Siciliâ, nec in Græciâ, legit et depingi cura-
vit Cl. Sibthorp. ☉.

1501. *C. Draba*. *Sp. Pl.* 904.

Lepidium humile incanum arvense. *Tourn.*
Inst. 216.

Δραβη *Diosc.*

Μαργλάκι *Zacynth.*

Icon. *Jacq. Austr. t.* 315.

Ad vias et agrorum margines, per totam Græciam, vulgaris. ۷.

CORONOPUS.

Fl. Brit. 690. *Gærtn. t.* 142.

1502. *C. Ruellii*. *Gærtn. v.* 2. 293.

Cochlearia Coronopus. *Sp. Pl.* 904.

Nasturtium sylvestre, capsulis cristatis. *Tourn.*
Inst. 214.

Icon. *Engl. Bot. t.* 1660.

In Peloponnesi ruderatis, apricis. ☉.

IBERIS.

G. Pl. 335. *Juss.* 240. *Gærtn. t.* 141.

1503. *I. sempervirens*. *Sp. Pl.* 905.

Thlaspi montanum sempervirens. *Tourn. Inst.*
213.

Icon. *Fl. Græc. t.* 620.

In Cretæ montibus Sphacioticis. ۛ.

1504. *I. chloræfolia*, herbacea, foliis oppositis ob-
 ovatis integerrimis carnosis margine scabris.
Icon nulla.

In Olympi Bithyni summitate. 4.

Radix perennis, longissima, multiceps. *Caules*
 cæspitosi, biunciales, foliosi, quadranguli. *Fo-*
lia opposita, congesta, sessilia, amplexicau-
 lia, ferè orbiculata, glaucescentia, utrinque
 glabra, venosa; margine crenulato-scabra. *Co-*
rymbi parvi, subduodecimflori. *Silicula* ovata,
 obtusa, apice compressa, emarginata, stylo mu-
 cronata. *Semina* utrinque duo vel tria, pen-
 dula. *Petala* non vidi.

1505. *I. nudicaulis*. *Sp. Pl.* 907.

Nasturtium petræum, foliis bursæ pastoris.
Tourn. Inst. 214.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 6. *t.* 42.

In Peloponnesi apricis. ☉.

ALYSSUM.

G. Pl. 335. *Juss.* 240. *Fl. Brit.* 679. *Gærtn.*
t. 141.

* *Suffruticosa.*

1506. *A. maritimum*. *Willd. Sp. Pl.* v. 3. 459.
Engl. Bot. t. 1729. *Tourn. Inst.* 217.

A. minimum. *Sp. Pl.* 908.

A. halimifolium. *Ait. Hort. Kew. ed. 1. v. 2.*
381. *Curt. Mag. t.* 101.

Clypeola maritima. *Sp. Pl.* 910.

Icon. *Fl. Græc. t.* 621.

In maritimis Græciæ et Archipelagi. $\frac{1}{2}$.

1507. *A. saxatile.* *Sp. Pl.* 908.

A. creticum saxatile, foliis undulatis incanis.
Tourn. Cor. 15.

A. caulibus frutescentibus paniculatis, foliis lanceolatis incanis margine levitèr sinuato-undulatis, capsulis compresso-orbiculatis bilocularibus tetraspermis. *Arduin. Spec. 2.*
18. *t.* 7.

Icon. *Curt. Mag. t.* 159.

Ad rupes circa Athenas, nec non in Cretæ montibus Sphacioticis, et agro Laconico et Argolico. $\frac{1}{2}$.

1508. *A. lunarioides.* *Willd. Sp. Pl. v. 3.* 461.

Lunaria fruticosa perennis incana, leucorii folio. *Tourn. Cor.* 15. *It. v. 1.* 92. *t.* 92.

L. Tournefortii. *Sibth. Mss.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 622.

In insulâ *Caloyero* dictâ. $\frac{1}{2}$.

Dubii generis planta, staminibus simplicibus fruc-

tûsque formâ Lunariæ affinis; at germine sessili, stylo deciduo, habituque distincta. *Flores* aurei, ferè Cheiranthi. *Folia* tomento stellato, denso, undique vestita.

1509. *A. obliquum*, caulibus erectis suffruticosis, foliis oblongis utrinque incanis, petalis semibifidis, siliculis obliquis.

Lunaria leucoïi folio, siliquâ oblongâ minori.
Tourn. Inst. 218.

Leucoium peltatum romanum minus. *Column. Ecphr. pars* 2. 58. *t.* 60.

Icon. *Fl. Græc. t.* 623.

In Siciliâ. $\frac{1}{2}$.

Variat germine tomentoso et glabro.

1510. *A. alpestre.* *Mant.* 92.

A. caulibus fruticulosus diffusis, foliis subrotundis incanis. *Ger. Gallopr.* 352. *t.* 13. *f.* 2.

Icon. *Fl. Græc. t.* 624.

β . *A. murale.* *Waldst. et Kitaib. Hungar. v.* 1. 5. *t.* 6.

Circa Athenas. $\frac{1}{2}$.

1511. *A. atlanticum.* *Desfont. Atlant. v.* 2. 71.
Willd. Sp. Pl. v. 3. 462.

A. creticum saxatile, serpilli folio candidis-

simo capsulis orbiculatis. *Tourn. Cor.* 15.
Herb. Vaillant. Desfont.

Icon. *Desfont. Atlant. t.* 149.

In Cretæ rupibus. ♀.

1512. *A. orientale. Arduin. Spec.* 2. 32. t. 15. f. 1.

Clypeola tomentosa. Mant. 92; excluso synonymo Tournefortii.

Icon. *Fl. Græc. t.* 625.

Ad maris Euxini littora arenosa, prope Fanar. ♀.

* * *Herbacea.*

1513. *A. incanum. Sp. Pl.* 908.

A. fruticosum incanum. Tourn. Inst. 217.

Icon. *Clus. Hist. v.* 2. 132. f. 3.

In monte Athô. ♂.

1514. *A. campestre. Sp. Pl.* 909.

A. incanum, serpilli folio, fructu nudo. Tourn. Inst. 217.

Icon. *Fl. Græc. t.* 626.

Circa Athenas. ☉.

Flores flavidi, siccitate albi.

1515. *A. fulvescens, caulibus herbaceis, foliis spatulatis subincanis, siliculis turgidulis glaberrimis longitudine styli, petalis semibifidis.*

Icon nulla.

In Peloponneso, et insulâ Cypro. ☉.

Radix, ut videtur, annua. *Caules* plurimi, bi- vel triunciales, adscendentes, basi sublignosi. *Folia* parva, spatulata, petiolata, pilis stellatis sparsis subincana. *Corymbi* solitarii, simplices, breves. *Calyx* persistens, pilis stellatis tectus, ut et caulis et pedunculi. *Flores* siccitate flavi, in fulvum vergentes. *Petalorum* limbus semibifidus. *Stamina* duo breviora ad medium usque alata; reliqua simplicia. *Silicula* orbiculata, paululùm inflata, nuda atque glaberrima, stylo, propriæ ferè longitudinis, coronata; stigmatè obtuso, subcapitato.

1516. *A. montanum*. *Sp. Pl.* 907.

A. perenne, montanum, incanum. *Tourn. Inst.* 217.

Icon. *Jacq. Austr. t.* 37.

In Olympi Bithyni cacumine. ☿.

Radix lignosa, ramosissima, multiceps. *Caules* herbacei, vix fruticulosi.

1517. *A. clypeatum*. *Sp. Pl.* 909.

Lunaria leucoii folio, siliquâ oblongâ majori. *Tourn. Inst.* 218.

Αλυσσον *Diosc.?* *Sibth.*

Icon. *Dod. Pempt.* 89.

In Græciâ rariùs invenitur, at in Asiâ minore frequentius. In monte Sipylo, prope Magnesium, copiosè. ☉.

*** *Siliculis inflatis.*

1518. *A. utriculatum.* Mant. 92.

Alyssoides fruticosum, leucoii folio viridi.

Tourn. Inst. 218.

Icon. *Fl. Græc. t.* 627.

In monte Athô. 4.

1519. *A. sativum.* *Fl. Brit.* 679.

A. segetum, foliis auriculatis acutis. *Tourn.*

Inst. 217.

Myagrum sativum. *Sp. Pl.* 894.

Icon. *Engl. Bot. t.* 1254.

In insulæ Cypri arvis. ☉.

1520. *A. deltoideum.* *Sp. Pl.* 908.

A. creticum, foliis angulatis, flore violaceo.

Tourn. Cor. 15.

Icon. *Fl. Græc. t.* 628.

In Laconia et Atticæ montibus, nec non in rupibus Sphacioticis Cretæ. 4.

CLYPEOLA.

G. Pl. 336. *Juss.* 240. *Gærtn. t.* 141.

1521. *C. Ionthlaspi.* *Sp. Pl.* 910.

*Ionthlaspi minimum spicatum lunatum. Tourn.
Inst. 210.*

Icon. Column. Ecphr. t. 284. f. 1.

In Arcadiæ et Argolidis campestribus. ☉.

BISCUTELLA.

G. Pl. 336. Juss. 239. Gærtn. t. 141. .

1522. B. apula. Mant. 254.

B. didyma β, rarior. Sp. Pl. 911.

Thlaspidium apulum spicatum. Tourn. Inst. 215.

Icon. Fl. Græc. t. 629.

In insulâ Rhodo, et agro Argolico. ☉.

1523. B. lævigata. Mant. 255.

Leucoium alyssoides umbellatum montanum.

Column. Ecphr. 283. t. 285. f. 2.

Icon. Jacq. Austr. t. 339.

In Cretâ. ☉.

LUNARIA.

G. Pl. 337. Juss. 239. Gærtn. t. 142.

1524. L. rediviva. Sp. Pl. 911.

L. major, siliquâ longiore. Tourn. Inst. 218.

Icon. Besl. Eyst. vern. ord. 1. t. 21. f. 1.

L. græca perennis.

In agro Messeniaco. 4.

Folia acutè ac duplicato-dentata. *Silicula* elliptico-lanceolata, utrinque acuta.

RICOTIA.

G. Pl. 337. *Juss.* 239.

Lunaria Ricotia. *Gærtn. t.* 142.

1525. *R. tenuifolia*, foliis subbipinnatifidis linearibus, calycibus cauleque glaberrimis.

Icon. Fl. Græc. t. 630.

In Ciliciâ. ☉.

Hec genus a *Lunariâ* discrepat germine sessili, nec fructu constantèr uniloculari. *D. Brown.*

II. *Siliquosa.*

DENTARIA.

G. Pl. 337. *Juss.* 239.

1526. *D. bulbifera.* *Sp. Pl.* 912.

D. heptaphyllos baccifera. *Tourn. Inst.* 225.

Icon. Engl. Bot. t. 309.

In montis Hæmi sylvis umbrosis. 4.

CARDAMINE.

G. Pl. 338. *Juss.* 239. *Gærtn. t.* 143.

1527. *C. impatiens. Sp. Pl.* 914.

C. annua, exiguo flore. Tourn. Inst. 214.

Icon. Engl. Bot. t. 80.

In montis Hæmi umbrosis. ☉.

1528. *C. græca. Sp. Pl.* 915.

C. sicula, foliis fumariæ. Tourn. Inst. 214.

Icon. Fl. Græc. t. 631.

In monte Parnasso. ☉.

1529. *C. hirsuta. Sp. Pl.* 915.

C. quarta Dalechampii. Tourn. Inst. 214.

Icon. Curt. Lond. fasc. 4. t. 48.

In agro Argolico, Laconico et Messeniaco. ☉.

1530. *C. amara. Sp. Pl.* 915.

C. flore majore elatior. Tourn. Inst. 214.

Icon. Curt. Lond. fasc. 3. t. 39.

In montis Hæmi umbrosis humidis. ♀.

SISYMBRIUM.

G. Pl. 338. *Juss.* 239.

* *Siliquis declinatis brevibus.*

1531. *S. Nasturtium. Sp. Pl.* 916.

S. aquaticum. Tourn. Inst. 226.

Σισυμβριον ἐλερον *Diosc.*

Νερκαράδαμον *hodiè.*

Icon. *Curt. Lond. fasc. 6. t. 44.*

In aquis Græciæ ubique. 4.

1532. *S. sylvestre. Sp. Pl. 916.*

S. palustre repens, nasturtii folio. Tourn. Inst. 226.

Icon. *Curt. Lond. fasc. 3. t. 41.*

In montis Hæmi paludosis. 4.

1533. *S. terrestre. Fl. Brit. 701.*

S. aquaticum, foliis in profundas lacinias divisis, siliquâ breviori. Tourn. Inst. 226.

Icon. *Curt. Lond. fasc. 5. t. 49.*

Ad aquas circa pagum *Belgrad*, et in monte *Athô.* 4.

1534. *S. tenuifolium. Sp. Pl. 917. Engl. Bot. t. 525.*

Sinapi crucæ folio. Tourn. Inst. 227.

Icon. *Curt. Lond. fasc. 3. t. 38. Brassica muralis.*

Ad muros circa *Byzantium.* 4.

** *Siliquis sessilibus, sæpiùs axillaribus.*

1535. *S. polyceratum. Sp. Pl. 918.*

Erysimum polyceration vel corniculatum. Tourn. Inst. 228.

Ερυσιμον *Diosc.*

Αγριόπερα *hodiè.*

Icon. *Jacq. Hort. Vind. v. 1. t. 79.*

In ruderatis, areis, et ad pagos, per totam Græciam et Archipelagum. ☉.

1536. *S. torulosum.* *Desfont. Atlant. v. 2. 84.*

Willd. Sp. Pl. v. 3. 495.

Icon. *Fl. Græc. t. 632.*

In insulâ Cypro. ☉.

*** *Caule nudiusculo.*

1537. *S. Barrelieri.* *Sp. Pl. 919.*

Icon. *Barrel. Ic. t. 1016.*

In herbario Sibthorpiano invenitur, nescio unde lecta. ☉.

**** *Foliis pinnatis.*

1538. *S. Sophia.* *Sp. Pl. 920.*

S. annuum, absinthii minoris folio. *Tourn.*

Inst. 226.

Icon. *Engl. Bot. t. 963.*

In Peloponneso, alibique. ☉.

1539. *S. Irio.* *Sp. Pl. 921.*

Erysimum latifolium majus glabrum. *Tourn.*

Inst. 228.

Icon. *Curt. Lond. fasc. 5. t. 48.*

In agro Argolico. ☉.

1540. *S. orientale. Sp. Pl. 921.*

Icon. *Jacq. Austr. t. 323. S. Columnæ.*

In iusulâ Zacyntho. ☉.

Duas species, ni fallor, sub *Sisymbrii Columnæ* nomine, confudit celeberrimus Jacquin. Harum prima, quam cum Linnæo olim communicavit, *S. Irioni* proxima est, quocum pedunculis fructiferis elongatis et gracilibus convenit. Altera, quam in Florâ Austriacâ depingi curavit Jacquin, pedunculis fructiferis duplò vel triplò brevioribus et crassioribus, divaricato-refractis, dignoscitur; at nullo modo a *S. orientali* discrepat. De icone apud Columnam, *Ecphr. t. 268*, nil temerè affirmare ausus sum.

1541. *S. Loeselii. Sp. Pl. 921.*

Erysimum angustifolium majus. Tourn. Inst. 228.

Icon. *Jacq. Austr. t. 324.*

In agro Argolico, Laconico et Messeniaco. ☉.

1542. *S. strictissimum. Sp. Pl. 922.*

Hesperis lutea, siliquis strictissimis. Tourn. Inst. 222.

Icon. *Jacq. Austr. t. 194.*

In Hæmo monte. ♀.

ERYSIMUM.

G. Pl. 339. *Juss.* 239. *Gærtn. t.* 143.

1543. *E. officinale.* *Sp. Pl.* 922.

E. vulgare. *Tourn. Inst.* 228.

• *Αγρίόβρεβα* *Lacon.*

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 5. *t.* 50.

In Peloponneso; nec non in agro Byzantino. ☉.

1544. *E. Barbarea.* *Sp. Pl.* 922.

Sisymbrium erucæ folio glabro, flore luteo.

Tourn. Inst. 226.

Icon. *Engl. Bot. t.* 443.

In agro Laconico, et in montis Hæmi paludosis. ♀.

1545. *E. Alliaria.* *Sp. Pl.* 922.

Hesperis allium redolens. *Tourn. Inst.* 222.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 2. *t.* 48.

In monte Athô. ♂.

1546. *E. repandum.* *Sp. Pl.* 923.

Icon. *Jacq. Austr. t.* 22.

In Græciæ borealis conterminiis. ☉.

1547. *E. hieracifolium.* *Sp. Pl.* 923.

Leucoium luteum sylvestre hieracifolium.

Bauh. Prodr. 102.

Icon. *Fl. Dan. t.* 923.

In Hæmo monte. ♂.

1548. *E. diffusum*. *Ehrh. Beitr. fasc. 7.* 157.

Pl. Select. 8. *Willd. Sp. Pl. v. 3.* 512.

Leucoium angustifolium alpinum, flore sulphureo. *Tourn. Inst.* 222 ?

Icon. Jacq. Austr. t. 75. *Cheiranthus alpinus*.

In agro Argolico. ♂.

CHEIRANTHUS.

G. Pl. 339. *Juss.* 238. *Gærtn. t.* 143.

1549. *C. Cheiri*. *Sp. Pl.* 924.

Leucoium luteum vulgare. *Tourn. Inst.* 221.

Λευκοιον μηλινον *Diosc.*

Icon. Bulliard. Herb. de la Fr. t. 349.

In agro Laconico, et prope Athenas. ♀.

1550. *C. fruticulosus*. *Mant.* 94.

Icon. Engl. Bot. t. 1934.

Circa Athenas. ♀.

1551. *C. rupestris*, foliis subdentatis; radicalibus spatulatis; caulinis oblongis, pubescentiâ furcatâ adpressâ, caule fruticuloso.

Leucoium luteum græcum saxatile humilius.

Tourn. Cor. 16 ?

Icon. Fl. Græc. t. 633.

In Olympi Bithyni cacumine. ♀.

1552. *C. maritimus*. *Sp. Pl.* 924.

C. Chius. *Sp. Pl.* 924.

Hesperis maritima supina exigua. *Tourn. Inst.* 223.

Icon. Curt. Mag. t. 166.

In maritimis Græciæ et Archipelagi. ☉.

1553. *C. flexuosus*, foliis obovato-subrotundis, caule diffuso flexuoso, siliquis patentissimis rigidis pungentibus.

Icon. Fl. Græc. t. 634.

In insulâ Cypro. ☉.

1554. *C. lyratus*, foliis lyratis subincanis, pubescentiâ simplici adpressâ, siliquis erectiusculis rigidis pungentibus.

Hesperis chia saxatilis, leucoid folio serrato, flore parvo. *Tourn. Cor.* 16?

Icon. Fl. Græc. t. 635.

In insulâ Cypro. ☉.

1555. *C. fenestralis*. *Sp. Pl.* 924.

Icon. Jacq. Hort. Vind. v. 2. t. 179.

In rupibus maritimis Cretæ. ♂.

1556. *C. incanus*. *Sp. Pl.* 924.

Leucoium incanum majus. *Tourn. Inst.* 220.

Λευκοιον πορφυρεον *Diosc.*

Icon. *Engl. Bot. t.* 1935.

In Cretæ maritimis. 4.

1557. *C. tristis*. *Sp. Pl.* 925.

Hesperis peregrina, foliis dentatis, floribus variis. *Tourn. Inst.* 223.

Icon. *Barrel. Ic. t.* 999.

In littoribus maritimis Græciæ. 4.

1558. *C. varius*, foliis linearilanceolatis obtusis integerrimis incanis, caule nudiusculo spicato, petalis undatis recurvis.

C. tristis. *Curt. Mag. t.* 729.

Hesperis orientalis maritima, leucocii folio incano, floribus variis. *Tourn. Cor.* 16. *D. R. Brown.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 636.

In maritimis Græciæ. 4.

1559. *C. coronopifolius*, foliis linearibus dentatopinnatifidis incanis, petalis undatis oblongis, siliquis subtorulosis brevius tricuspidatis.

Hesperis sicula, coronopi folio, siliquâ tricuspidi. *Tourn. Inst.* 223.

Leucoium montanum crucigerum, coronopi folio. *Bocc. Mus.* 147. *t.* 111.

Icon. *Fl. Græc. t.* 637.

In montibus prope Athenas. 4.

Flores tristè flavi; siccitate fusco-purpurascen-
tes; apud Bocconum vinoso-purpurei.

1560. *C. bicornis*, foliis pinnatifidis incanis, pe-
talis oblongis, siliquis torulosis; spinis ge-
minis stigmatè longioribus.

Icon *nulla*.

In herbario Sibthorpiano conservatur, at locus
natalis non constat. ☉ vel ♂.

Ab omnibus aliis mihi notis differt spinis in *sili-*
quarum apice binis, subulatis, acutis, horizon-
talitèr patentibus, *stigmatè* bifido duplò longi-
oribus, demùm quandoque adscendentibus.

1561. *C. Pumilio*, foliis pinnatifido-sinuatis in-
canis, caule brevissimo, siliquis bicornutis:
cornibus obtusis stigmatè longioribus.

Icon. *Fl. Græc. t. 638.*

In insulâ Rhodo; nec non in scopulo *Caloyero*
dicto. ☉.

1562. *C. tricuspidatus*. *Sp. Pl. 926.*

Hesperis maritima latifolia, siliquâ tricuspidi.
Tourn. Inst. 223.

Λευκοιον Θαλασσιον *Diosc.*

Icon. *Fl. Græc. t. 639.*

In maritimis arenosis Græciæ frequens. ☉.

1563. *C. sinuatus*. *Sp. Pl.* 926. *Fl. Brit.* 710.

Leucoium maritimum, sinuato folio. *Tourn.*

Inst. 221.

Icon. *Fl. Græc. t.* 640.

In insulâ Cypri. ♂.

1564. *C. Farsctia*. *Mant.* 94.

Icon. *Desfont. Atlant. t.* 160.

Inter Smyrnam et Magnesiam. ♀.

HESPERIS.

G. Pl. 340. *Juss.* 238.

1565. *H. verna*. *Sp. Pl.* 928.

Turritis annua verna, flore purpurascente.

Tourn. Inst. 224.

Icon. *Fl. Græc. t.* 641.

In agro Argolico, Laconico et Messeniaco. ☉.

ARABIS.

G. Pl. 341. *Juss.* 238.

1566. *A. alpina*. *Sp. Pl.* 928.

Turritis verna. *Desfont. Atlant. v.* 2. 92.

Leucoium vernum perenne album majus. *Tourn.*

Inst. 221.

Icon. *Fl. Dan. t.* 62.

In monte *Psiloriti*, Cretæ. *D. Hawkins.* 4.

1567. *A. thyrsoides*, foliis obovatis obtusè dentatis scabris, racemo subcapitato, siliquis curvato-adscendentibus.

Icon. *Fl. Græc. t.* 642.

In Olympi Bithyni cacumine. 4.

1568. *A. thaliana*. *Sp. Pl.* 929.

Turritis vulgaris ramosa. *Tourn. Inst.* 224.

Icon. *Curt. Lond. fasc. 2. t.* 49.

In Peloponnesi agris, nec non in insulâ Cypri. ☉.

1569. *A. purpurea*, foliis obovatis dentatis tomentosis, siliquis decurvis planis nitidis, calycibus pilosis.

Icon. *Fl. Græc. t.* 643.

In Olympi Bithyni cacumine. 4.

1570. *A. lava*, foliis radicalibus obovatis lyrato-dentatis hispidis; caulinis cordatis amplexicaulibus glaberrimis, siliquis laxè deflexis.

Icon nulla. ●

In agro Laconico. 4.

Caulis sesquipedalis, subramosus, purpurascens.
Flores albi. *Siliquæ* longissimæ, angustissimæ, variè patentes ac dēflexæ.

TURRITIS.

G. Pl. 341. *Juss.* 238. *Gær'n. t.* 143.

1571. *T. glabra. Sp. Pl.* 930.

T. foliis inferioribus cichoraceis, cæteris Perfoliatæ. Tourn. Inst. 224.

Icon. Curt. Lond. fasc. 4. *t.* 47.

In Hæmi montis sylvis umbrosis. ☉.

1572. *T. hirsuta. Sp. Pl.* 930.

Leucoium vernum perenne album minus. Tourn. Inst. 221?

Icon. Jacq. Ic. Rar. t. 126.

In agro Laconico et Byzantino. ♀.

BRASSICA.

G. Pl. 342. *Juss.* 238. *Gærtn. t.* 143.

1573. *B. arvensis. Mant.* 95.

B. campestris perfoliata, flore purpureo. Tourn. Inst. 220.

Icon. Fl. Græc. t. 644.

In arvis humentibus Græciæ. ♀.

1574. *B. oleracea. Sp. Pl.* 932.

B. maritima arborea, seu procerior, ramosa. Tourn. Inst. 220.

Κρχμξη ἡμερος *Diosc.*

Λάχανον hodiè.

Icon. *Engl. Bot. t. 637.*

In clivis maritimis, ad montem Athonem. ♂.

1575. *B. cretica. Lamarek. Dict. v. 1. 747.*

Willd. Sp. Pl. v. 3. 549.

B. cretica fruticosa, folio subrotundo. Tourn.

Cor. 16.

Κρεμμύδι αγρία *Diosc.*

Σκαρολάχανον hodiè.

Icon. *Fl. Græc. t. 645.*

In clivis præruptis maritimis, Græciæ et Archipelagi, frequens. ♀.

1576. *B. Eruca. Sp. Pl. 932.*

Eruca latifolia alba. Tourn. Inst. 227.

Sinapis alterum genus. Fuchs. Hist. 539.

Ευζωμον Diosc.

Ευζώματον, ἢ ἀρώματος, hodiè.

α. Siliquis glabris, petalis retusis. *Bulliard. t. 313.*

Icon. *Fl. Græc. t. 646.*

β. Siliquis hirtis, petalis emarginatis.

Icon. *Fl. Græc. t. 647.*

In Archipelagi insulis, inter vineas. Circa Athenas vulgaris. ☉.

SINAPIS.

G. Pl. 342. *Juss.* 238. *Gærtn. t.* 143.

1577. *S. arvensis.* *Sp. Pl.* 933.

Sinapi arvense præcox, semine nigro. *Tourn.*
Inst. 227.

Λαμψυγή *Diosc.*

Λαμψάγη, ἢ λαψάνα, *hodiè.*

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 5. *t.* 47.

In Peloponneso frequens. ☉.

1578. *S. alba.* *Sp. Pl.* 933.

Sinapi album, siliquâ hirsutâ, semine albo et
rufo. *Tourn. Inst.* 227.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 5. *t.* 46.

In agro Argolico et Messeniaco. ☉.

1579. *S. nigra.* *Sp. Pl.* 933.

Sinapi rapi folio. *Tourn. Inst.* 227.

Icon. *Engl. Bot. t.* 969.

In agro Argolico et Byzantino. ☉.

1580. *S. pubescens.* *Mant.* 95.

Λαψάνα τε βενε *Zacynth.*

Icon. *Arduin. Spec.* 1. *t.* 9.

In insulâ Zacyntho. 4.

1581. *S. radicata*. Desfont. *Atlant.* v. 2. 98. t. 167.

Willd. Sp. Pl. v. 3. 559.

Icon. *Fl. Græc.* t. 648.

In collibus Græciæ. 4.

RAPHANUS.

G. Pl. 343. *Juss.* 238.

Raphanistrum. *Gærtn. t.* 143.

1582. *R. Raphanistrum*. *Sp. Pl.* 935.

Raphanistrum siliquâ articulâtâ glabrâ, majore et minore. *Tourn. Inst.* 230.

Ῥαφανίστρα hodiè.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 4. t. 46.

Inter segetes Græciæ haud infrequens. ☉.

CORDYLOCARPUS.

Desfont. Atlant. v. 2. 79.

Erucaria. *Gærtn. t.* 143.

1583. *C. lævigatus*. *Willd. Sp. Pl.* v. 3. 563.

Bunias myagroides. *Mant.* 96. *Herb. Linn.*

Erucaria aleppica. *Gærtn. v.* 2. 298.

Raphanistrum aleppicum, flore dilutè violaceo.
Tourn. Cor. 17.

Eruca chalepensis, flore dilutè violaceo, siliquis articulatis. *Moris. v.* 1. 232. *sect.* 3. t. 25.

Γογγυλη αγρια *Diosc.* optimè monente Sibth.

Icon. *Fl. Græc. t.* 649.

In Archipelagi insulis frequens, nec non in Cretâ. ☉.

1584. *C. pubescens*, siliquis bilocularibus lævibus adpressis: articulo terminali glabro, foliis lyratis pubescentibus.

Myagrum hispanicum. *Sp. Pl.* 893.

Sinapi n. 463. *Hall. Hist. v.* 1. 201. Ex ipso Lachenal.

S. hispanicum minus, raphani folio. *Tourn. Inst.* 227.

Erysimum foliis subincanis, siliquis brevissimis. *Herm. Parad.* 155.

Icon. *Herm. Parad. t.* 155.

In arvis Græciæ. ♂.

Alia hujusce generis species est (*C. tenuifolius*) *Sinapis hispanica*, *Sp. Pl.* 935; *Sinapi hispanicum nasturtii folio*, *Tourn. Inst.* 227.

CLEOME.

G. Pl. 345. *Juss.* 243. *Gærtn. t.* 76.

1585. *C. ornithopodioides.* *Sp. Pl.* 940.

Sinapistrum orientale triphyllum, *ornithopodii siliquis.* *Tourn. Cor.* 17.

Icon. *Fl. Græc. t.* 650.

Ad vias inter Smyrnam et Olympum Bithynum. ☉.

XVI. MONADELPHIA.

I. Pentandria.

ERODIUM.

● *L'Herit. Geraniol. Fl. Brit. 727.*

Geranium. Gærtn. t. 79, moschatum. Tourn. t. 142. f. P.

Gerania cicutaria. G. Pl. 350.

G. europæa multiflora. Juss. 269.

* *Foliis compositis, pinnatis, pinnatifidisque.*

1586. *E. petræum. Willd. Sp. Pl. v. 3. 626.*

Geranium petræum. Gouan. Illustr. 45. t. 21. f. 1.

G. petræum, cicutæ folio, radice crassâ. Tourn. Inst. 269.

Icon. Fl. Græc. t. 651.

In Olympi Bithyni cacumine. 4.

1587. *E. absinthoides. Willd. Sp. Pl. v. 3. 627.*

Geranium orientale moschatum, absinthii folio. Tourn. Cor. 20.

Icon. *Fl. Græc. t. 652.*

In monte Parnasso. 4.

Flores omninò flavi, immaculati; *petalis* rotundatis, vix emarginatis. *Fructus* undique sursum hispidus.

1588. *E. alpinum.* *L'Herit. Geran. t. 3. Willd. Sp. Pl. v. 3. 628.*

Geranium alpinum. *Burm. Geran. 30. n. 31.*

Icon. *Fl. Græc. t. 653.*

In montibus Græciæ. 4.

1589. *E. ciconium.* *Willd. Sp. Pl. v. 3. 629.*

Geranium ciconium. *Sp. Pl. 952.*

G. cicutæ folio, acu longissimâ. *Tourn. Inst. 268.*

Icon. *Jacq. Hort. Vind. v. 1. t. 18.* *Geranium ciconium.*

In agro Messeniaco. ☉.

1590. *E. cicutarium.* *Fl. Brit. 727. Engl. Bot. t. 1768.*

Geranium cicutarium. *Sp. Pl. 951.*

G. cicutæ folio, minus et supinum. *Tourn. Inst. 269.*

Καλόγερο hodiè ; i. e. monachus.

Icon. *Curt. Lond. fasc. 1. t. 51.* *Geranium cicutarium.*

In Archipelagi insulis; etiam in Argolide et Achaiâ. ☉.

1591. *E. romanum*. Willd. *Sp. Pl.* v. 3. 630;
excluso syn. *Fl. Brit.*

Geranium romanum. *Sp. Pl.* 951.

G. cicutæ folio inodorum. *Tourn. Inst.* 269?

Icon. *Fl. Græc. t.* 654.

Circa Athenas; nec non in agro Argolico,
Messeniaco et Arcadiensi. Hyeme et vere
floret. ☉.

1592. *E. moschatum*. *Fl. Brit.* 728. *Engl. Bot.*
t. 902.

Geranium moschatum. *Sp. Pl.* 951.

G. cicutæ folio moschatum. *Tourn. Inst.* 268.

Μοσκολάχανον hodiè.

Icon* *Jacq. Hort. Vind.* v. 1. t. 55. *Geranium*
moschatum.

In agro Argolico, Messeniaco et Eliensi. ☉.

1593. *E. laciniatum*. Willd. *Sp. Pl.* v. 3. 633.

Geranium laciniatum. *Cavan. Diss.* 228. *t.* 113.

f. 3. *Desfont. Atlant.* v. 2. 110.

G. creticum humifusum, foliis subrotundis laciniatis, acu longissimâ. *Tourn. Cor.* 19.

Icon. *Fl. Græc. t.* 655.

In insulâ Cypro. ☉.

** *Foliis ternatis et tripartitis.*1594. *E. gruinum.* Willd. *Sp. Pl.* v. 3. 633.*Geranium gruinum.* *Sp. Pl.* 952.*G. latifolium, longissimâ acu.* *Tourn. Inst.* 269.Icon. *Fl. Græc. t.* 656.

In agro Argolico; nec non in Asiâ minore et circa Byzantium. ☉.

1595. *E. chium.* Willd. *Sp. Pl.* v. 3. 634.*Geranium chium.* *Sp. Pl.* 951.*G. chium vernum caryophyllatæ folio.* *Tourn. Cor.* 20.Icon. *Fl. Græc. t.* 657.

In insulâ Cretâ. ☉.

*** *Foliis lobatis et indivisis.*1596. *E. malacoides.* Willd. *Sp. Pl.* v. 3. 639.*Geranium malacoides.* *Sp. Pl.* 952. *Lob. Ic.* 662.*G. folio althææ.* *Tourn. Inst.* 268.*Γερανιον ἑτερον* *Diosc.*Icon. *Fl. Græc. t.* 658.

In Cypro, insulisque Archipelagi, tum in agro Argolico, Messeniaco et Eliensi, frequens. ☉.

1597. *E. maritimum.* *Fl. Brit.* 728.*Geranium maritimum.* *Sp. Pl.* 951.

G. pusillum supinum maritimum, althææ aut
betonicæ folio, nostras. *Raii Syn.* 356.
Tourn. Inst. 268.

Icon. *Engl. Bot. t.* 646.

In insulæ Seriphi rupibus; etiam apud oras Byzantinas et Atticas. 4.

II. Decandria.

GERANIUM.

G. Pl. 350. *Juss.* 268. *Fl. Brit.* 729. *Gærtn.*
t. 79, *pratense*.

* *Pedunculis unifloris*.

1598. *G. sanguineum. Sp. Pl.* 958.

G. sanguineum, maximo flore. *Tourn. Inst.*
267.

Icon. *Engl. Bot. t.* 272.

In montis Hæmi rupibus, et agro Byzantino. 4.
Variat subindè pedunculis bifloris. *Davall*.

** *Pedunculis bifloris; perennia*.

1599. *G. tuberosum. Sp. Pl.* 953.

G. tuberosum majus. Tourn. Inst. 267.

Γερανιον *Diosc.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 659.

In Cypri arvis, inter segetes, frequens; etiam in Arcadiâ. ۲.

1600. *G. macrorrhizum. Sp. Pl.* 953.

G. batrachioides odoratum. Tourn. Inst. 266.

Icon. *Jacq. Ic. Rar. t.* 134.

In montibus Græciæ. ۲.

1601. *G. nodosum. Sp. Pl.* 953. *Tourn. Inst.* 267.

Icon. *Engl. Bot. t.* 1091.

In Laconia montosis. ۲.

1602. *G. striatum. Sp. Pl.* 953.

G. romanum versicolor, sive striatum. Tourn. Inst. 267.

Icon. *Fl. Græc. t.* 660.

In Parnasso et Delphi montibus. ۲.

Folia in exemplaribus Sibthorpiæ maculâ fuscâ carent; *petala* etiam minùs exquisitè reticulato-venosa, quam in hortis nostris ubique conspiciendum est, depinguntur.

1603. *G. sylvaticum. Sp. Pl.* 954.

G. batrachioides, folio aconiti. Tourn. Inst. 266.

Icon. *Engl. Bot. t. 121.*

In agro Byzantino. 4.

1604. *G. pratense. Sp. Pl. 954.*

G. batrachioides, Gratia Dei Germanorum.

Tourn. Inst. 266.

Icon. *Curt. Lond. fasc. 4. t. 49.*

In pratis circa Byzantium. 4.

1605. *G. asphodeloides. Burm. Geran. 28. n. 27.*

Willd. Sp. Pl. v. 3. 704.

G. orientale columbinum, flore maximo, asphodeli radice. Tourn. Cor. 20. Voy. v. 2. 14. t. 14.

Icon. *Fl. Græc. t. 661.*

In monte Parnasso. 4.

1606. *G. pyrenaicum. Mant. 97. et 257. Fl.*

Brit. 735.

G. columbinum perenne pyrenaicum maximum. Tourn. Inst. 268.

Icon. *Curt. Lond. fasc. 3. t. 42.*

In agro Eliensi et Messeniaco; nec non in Olympo Bithyno monte. 4.

*** *Pedunculis bifloris; annua.*

1607. *G. lucidum. Sp. Pl. 955.*

G. lucidum saxatile. Tourn. Inst. 267.

Icon. *Engl. Bot. t. 75.*

In Sphacioticis Cretæ, et Athô, montibus; et in agro Argolico. ☉.

1608. *G. molle*. *Sp. Pl.* 955? *Fl. Brit.* 734.
Engl. Bot. t. 778.

G. columbinum minus, majori flore, et foliis
florum bifidis. *Tourn. Inst.* 268.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 2. *t.* 50.

In Archipelagi insulis; etiam in agro Argolico
et Messeniaco. ☉.

Variat *floribus* *G. pyrenaici* magnitudine, et
ultrà; semper tamen arillo transversè corru-
gato recognoscendum.

1609. *G. rotundifolium*. *Sp. Pl.* 957.

G. folio malvæ rotundo. *Tourn. Inst.* 268.

Icon. *Engl. Bot. t.* 157.

In Archipelagi insulis frequens; tum in agro
Argolico et Messeniaco. ☉.

1610. *G. dissectum*. *Sp. Pl.* 956. *Engl. Bot. t.* 753.

G. columbinum maximum, foliis dissectis.
Tourn. Inst. 268.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 6. *t.* 45.

In variis Græciæ et Peloponnesi locis. ☉.

1611. *G. columbinum*. *Sp. Pl.* 956.

G. columbinum, dissectis foliis, pediculis flo-
rum longissimis. *Tourn. Inst.* 268.

Icon. *Engl. Bot. t. 259.*

In agro Messeniaco et Eliensi. ☉.

1612. *G. robertianum. Sp. Pl. 955. Engl Bot. t. 1486. Tourn. Inst. 268.*

Icon. *Curt. Lond. fasc. 1. t. 52.*

In Græciæ et Archipelagi umbrosis. ☉.

III. Polyandria.

ALTHÆA.

G. Pl. 353. Juss. 272. Gærtn. t. 136.

1613. *A. officinalis. Sp. Pl. 966.*

A. Dioscoridis et Plinii. Tourn. Inst. 97.

Αλθαία Diosc.

Icon. *Engl. Bot. t. 147.*

In depressis humidis Græciæ, variis in locis, ut
Bæotiæ, Thessaliæ et Peloponnesi paludi-
bus. 4.

1614. *A. cannabina. Sp. Pl. 966.*

Alcea cannabina. Tourn. Inst. 98.

Κανναξίς αγρία *Diosc.*

Icon. *Jacq. Austr. t. 101.*

Ad sepes Græciæ, solo humido, frequens. 4.

1615. *A. hirsuta.* *Sp. Pl.* 966.

Alcea hirsuta. *Tourn. Inst.* 98.

Icon. *Jacq. Austr. t. 170.*

In agro Argolico. ☉.

ALCEA.

G. Pl. 353. *Juss.* 272, sub *Althæa*.

1616. *A. rosea.* *Sp. Pl.* 966.

Malva rosea, folio subrotundo. *Tourn. Inst.*
94.

Althæa rosea. *Cavan. Diss.* 91. t. 28. f. 1.

Willd. Sp. Pl. v. 3. 773.

Μαλαχνη *Diosc. Sibth.*

Δενδρομολώχα, ἡ μολώχη ἡμερα, hodiè.

Icon. *Fl. Græc. t. 662.*

In montosis siccis Cretæ, et variis Græciæ locis.

Florum causâ, quæ apud Græcos hodiè officinales sunt, in hortis colitur. ♂, vel potiùs 4.

1617. *A. ficifolia.* *Sp. Pl.* 967.

A. rosea hortensis maxima, folio ficûs. *Tourn. Inst.* 98.

Althæa ficifolia. *Cavan. Diss.* 92. *t.* 28. *f.* 2.

Willd. Sp. Pl. v. 3. 774.

Icon. *Fl. Græc.* t. 663.

In Cretâ passim. *D. Hawkins.* In montibus
Sphacioticis legit Sibthorp; ut et in agro
Laconico. ♂, vel ♀.

Præcedentis varietas videtur. .

1618. *A. acaulis*, caulibus brevissimis subspicatis
foliosis, petiolis flores longissimè superanti-
bus, foliis cordatis crenatis sublobatis.

Althæa acaulis. *Cavan. Diss.* 93. *Willd. Sp.*
Pl. v. 3. 773.

Malva rosea, folio subrotundo, chalepensis
acaulos, flore pallidè luteo. *Tourn. Inst.* 95.

Icon. *Cavan. loc. cit.* t. 27. *f.* 3.

In Græciâ ex herb. Sibth. at locus specialis non
annotatus est. ☉.

M A L V A.

G. Pl. 354. *Juss.* 272. *Gærtn.* t. 136.

1619. *M. althæoides.* *Cavan. Ic.* v. 2. 30. *t.* 135.

Willd. Sp. Pl. v. 3. 784.

Icon. *Fl. Græc.* t. 664.

Circa Athenas. ☉.

1620. *M. parviflora.* *Sp. Pl.* 969.

Malacoides folio anguloso. *Tourn. Inst.* 98.

Icon. *Jacq. Hort. Vind. v. 1. t. 39.*

In agro Argolico. ☉.

1621. *M. rotundifolia. Sp. Pl. 969. Engl. Bot. t. 1092.*

M. vulgaris, flore minore, folio rotundo. Tourn. Inst. 95.

Μολόχα, ἢ μολόχη, hodiè.

Icon. *Curt. Lond. fasc. 3. t. 43.*

In agro Argolico et Messeniaco, tum in Asiâ minore. ☉.

1622. *M. Sherardiana. Sp. Pl. 1675.*

M. cretica minor hirsuta. Tourn. Cor. 2. Buxb. Cent. 5. append. 46. f. 32.

Icon. *Jacq. Hort. Vind. v. 2. t. 142.*

Prope Athenas, et in Agro Byzantino. 4.

1623. *M. sylvestris. Sp. Pl. 969. Engl. Bot. t. 671.*

M. vulgaris, flore majore, folio sinuato. Tourn. Inst. 95.

Μαλαχη χερσαία *Diosc.*

Άγρια μολόχα, ἢ μολεχα, hodiè.

Αμπελόχα *Attic.*

Icon. *Curt. Lond. fasc. 2. t. 51.*

Ubique in ruderatis Græciæ et Archipelagi vulgaris. 4.

1624. *M. crispa*. *Sp. Pl.* 970. *Cavan. Diss.* 74.
t. 23. *f.* 1.

Malva foliis crispis. *Tourn. Inst.* 95.

Icon. *Dod. Pempt.* 653. *f.* 3.

In monte Athô. ☉.

1625. *M. Tournefortiana*. *Sp. Pl.* 971. *Cavan.*
Diss. 74. *t.* 17. *f.* 3.

Alcea maritima galloprovincialis, geranii folio.
Tourn. Inst. 98.

Icon. *Herm. Parad. t.* 2. *Alcea minor ma-*
ritima tenuifolia procumbens.

In maritimis Græciæ, solo calcareo. ☉.

LAVATERA.

G. Pl. 354. *Juss.* 272. *Gærtn. t.* 136.

* *Caule fruticoso.*

1626. *L. arborea*. *Sp. Pl.* 972.

Althæa maritima arborea veneta. *Tourn. Inst.*
 97.

Icon. *Fl. Græc. t.* 665.

In maritimis prope Athenas. ♂.

1627. *L. olbia*. *Sp. Pl.* 972.

Althæa frutescens, folio acuto, parvo flore.
Tourn. Inst. 97.

Icon. *Jacq. Hort. Vind. v. 1. t. 73.*

In Cretâ, variisque Archipelagi insulis. ½.

** *Caule herbaceo.*

1628. *L. thuringiaca. Sp. Pl. 973. Curt. Mag. t. 517.*

Althæa flore majore. Tourn. Inst. 97.

Icon. *Jacq. Austr. t. 311.*

In agro Byzantino. ¼.

1629. *L. cretica. Sp. Pl. 973.*

Malva cretica annua altissima, flore parvo ad alas umbellato. Tourn. Cor. 2.

Icon. *Jacq. Hort. Vind. v. 1. t. 41.*

In agro Messeniaco ; nec non in Cretâ et Zacyntho insulis. ☉.

1630. *L. punctata. Allion. Auctuar. 26. Willd. Sp. Pl. v. 3. 797.*

Malva folio vario. Bauh. Prod. 137. Tourn. Inst. 96.

Icon. *Bauh. Prod. 137.*

Inter Gossypia in insulâ Samo. ☉.

MALOPÉ.

G. Pl. 355. Juss. 272.

1631. *M. Malacoides. Sp. Pl. 974.*

Malacoides betonicæ folio. Tourn. Inst 98.

Icon. *Cavan. Diss. t. 27. f. 1.*

In insulâ Cretâ, et agro Messeniaco. ☉.

HIBISCUS.

G. Pl. 356. Juss. 273. Gærtn. t. 134.

1632. H. *Trionum. Sp. Pl. 981.*

Ketmia vesicaria vulgaris. Tourn. Inst. 101.

Αλκεα *Diosc. Sibth.*

Icon. *Fl. Græc. t. 666.*

Inter segetes in insulæ Cypri arvis depressis, nec
non in Achaiâ. ☉.

XVII. DIADELPHIA.

I. Hexandria.

FUMARIA.

G. Pl. 362. *Juss.* 237. *Gærtn. t.* 115.

Capnoides. Gærtn. t. 115.

1633. *F. solida. Fl. Brit.* 748. *Curt. Mag. t.* 231.

F. bulbosa γ. *Sp. Pl.* 983.

F. Halleri. Willd. Sp. Pl. v. 3. 863.

F. bulbosa, radice non cava, major. Tourn. Inst. 422.

Icon. Engl. Bot. t. 1471.

In Laconia et Bæotia campis fertilibus. 4.

1634. *F. rutifolia, caule simplici, racemo terminali, bracteis subrotundis pedunculo brevioribus, foliis biternatis, calcare deflexo.*

Icon. Fl. Græc. t. 667.

In insulâ Cypri. 4.

1635. *F. officinalis*. *Sp. Pl.* 984.

F. officinarum et *Dioscoridis*, flore purpureo.

Tourn. Inst. 422.

Καπνιά *Argol.* hodiè.

Χιονίστρα *Lacon.*

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 2. *t.* 52.

In agris et vineis Græciæ et Archipelagi. ☉.

1636. *F. capreolata*. *Sp. Pl.* 985. *Engl. Bot.*
t. 943.

F. viticulis et *capreolis* plantis vicinis adhærens. *Tourn. Inst.* 422.

Ισθπυρον *Diosc.* ? *Sibth.*

Στάκτερι, i. e. cineres, *Eliens.* hodiè.

Καπνόχορτον *Zacynth.*

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 6. *t.* 47.

In arvis et muris Græciæ et Archipelagi. ☉.

1637. *F. parviflora*. *Lamarck. Dict.* v. 2. 567.

Fl. Brit. 750. *Engl. Bot.* t. 590. *Willd.*

Sp. Pl. v. 3. 868.

F. spicata β. *Syst. Veg. ed.* 14. 637.

F. foliis tenuissimis, floribus albis, circa Mons-
pelium nascens. *Tourn. Inst.* 422.

Καπνος *Diosc.* omninò *Sibth.*

Καπνὸς, ἢ καπνόχορτο, hodiè.

Στάκτερι *Eliens.*

Icon. *Fl. Græc.* t. 668.

In cultis Græciæ et insularum vicinarum, ubique
vulgatissima. ☉.

Florum magnitudine et colore sanguineo satura-
tiori, a Gallicis et Britannicis exemplaribus
aliquantò differt.

1638. *F. claviculata*. *Sp. Pl.* 985.

F. claviculis donata, foliis latioribus. *Tourn.*
Inst. 422.

Icon. *Engl. Bot. t.* 103.

In agro Argolico. ☉.

II. Octandria.

POLYGALA.

G. Pl. 364. *Juss.* 99. *Gærtn. t.* 62.

1639. *P. vulgaris*. *Sp. Pl.* 986. *Tourn. Inst.* 174.

Icon. *Engl. Bot. t.* 76.

In sylvis circa pagum *Belgrad*; tum in Achaïæ
umbrosis. 4.

1640. *P. major.* Jacq. *Austr.* v. 5. 6. *Tourn.*
Inst. 174. •

P. orientalis linifolia, flore magno purpureo.
Tourn. Cor. 10. *Buxb. Cent.* 3. 40. t. 70.
f. 1.

Icon. Jacq. *Austr.* t. 413.

In montosis Græciæ. 4.

1641. *P. venulosa*, floribus cristatis racemosis:
alis trinervibus multivenosis carinâ brevioribus,
caulibus adscendentibus, foliis elliptico-lanceolatis. .

Icon. *Fl. Græc.* t. 669.

In insulæ Cypri, nec non in Argolidis et Lacedæmoniæ, montibus; Maio florens. 4.

1642. *P. glumacea*, floribus cristatis racemosis:
alis trinervibus obsoletè venosis carinâ duplò
longioribus, foliis acuminatis.

Icon. *Fl. Græc.* t. 670.

In insulæ Cypri herbidis montosis; Maio florens. 4.

III. Decandria.

SPARTIUM.

G. Pl. 368. Gærtn. t. 153.

Genista. Juss. 353.

* *Foliis simplicibus.*

1643. S. *junceum*. Sp. Pl. 995.

Genista *juncea*. Tourn. *Inst.* 643.

Σπαρτίον *Diosc.*

Σπάρτο *hodiè.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 671.

In collibus siccis per totam Græciam, nec non
in Archipelagi insulis, frequens. ♀.

1644. S. *Scorpius*. Sp. Pl. 995.

Genista-Spartium spinosum majus primum,
flore luteo. Tourn. *Inst.* 645.

Αφάννα *hodiè.*

Icon. *Lob. Ic. v.* 2. 94. f. 1.

In montibus Græciæ et Archipelagi. ♀.

* * *Foliis ternatis.*

1645. S. *angulatum*. Sp. Pl. 996.

S. orientale, siliquâ compressâ glabrâ et an-
nulatâ. Tourn. *Cor.* 44.

Icon. *Fl. Græc. t. 672.*

Ad viam inter Bursam et Smyrnam. ʒ .

1646. *S. villosum.* *Vahl. Symb. v. 2. 80. Willd. Sp. Pl. v. 3. 935.*

Cytisus spinosus creticus, siliquâ villis densissimis longissimis et incanis obductâ. *Tourn. Cor. 44.*

Asπαλαθος *Diosc.*

Asπάλατος, ἢ ασπάλαθεια, hodiè.

Icon. *Fl. Græc. t. 673.*

In Græciâ, et Archipelagi insulis, ubique. ʒ .

1647. *S. horridum.* *Vahl. Symb. v. 1. 51. Willd. Sp. Pl. v. 3. 936.*

Genista-Spartium minus saxatile, aculeis horridum. *Tourn. Inst. 645. Vahl.*

Icon. *Fl. Græc. t. 674.*

In Græciæ et Archipelagi montibus. ʒ .

GENISTA.

G. Pl. 368. Juss. 353. Gærtn. t. 151.

1648. *G. candicans.* *Sp. Pl. 997.*

Cytisus monspessulanus, medicæ folio, siliquis densè congestis et villosis. *Tourn. Inst. 648.*

Icon *nulla.*

In Delphi monte, Eubœæ. ʒ .

1649. *G. tinctoria*. *Sp. Pl.* 998.

G. tinctoria germanica. *Tourn. Inst.* 643.

Icon. *Engl. Bot. t.* 44.

In monte Athô, et ad pagum *Belgrad*. 2.

1650. *G. humifusa*. *Sp. Pl.* 998.

G. orientalis minima humifusa, foliis subrotundis ad oras pilosis. *Tourn. Cor.* 44.

Icon *nulla*.

In Hæmo monte. 2.

1651. *G. pilosa*. *Sp. Pl.* 999. *Engl. Bot. t.* 208.

G. humilior pannonica. *Tourn. Inst.* 643.

Icon. *Jacq. Austr. t.* 208.

In Hæmo monte, cum priore. 2.

ONONIS.

G. Pl. 370. *Juss.* 354. *Gærtn. t.* 154.

* *Floribus subsessilibus.*

1652. *O. antiquorum*. *Sp. Pl.* 1006.

Anonis legitima antiquorum. *Tourn. Cor.* 28.

Ἀνώνις *Diosc.*

Ἀνόνειδα hodiè, apud *Lemnios*.

Παλαμονίδα *Eliens. et Messen.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 675.

In Græciâ, et Archipelagi insulis, vulgaris. Circa Athenas, in arvis inter stipulam, copiosè provenit. 4.

Sequenti nimis affinis. *Caulis* pubescens, nec glaber est.

1653. *O. spinosa*. *Sp. Pl.* 1006.

O. arvensis. *Fl. Brit.* 758.

Anonis spinosa flore purpureo. *Tourn. Inst.* 408.

Ἀνόννηδι *Zacynth. hodiè*.

Icon. *Engl. Bot. t.* 682.

Circa Byzantium, nec non in Atticâ et Bœotiâ, et insulâ Zacyntho. 4.

1654. *O. Columnæ*. *Allion. Pedem. v.* 1. 318. *t.* 20. *f.* 3. *Willd. Sp. Pl. v.* 3. 993.

O. minutissima. *Jacq. Austr. v.* 3. 23. *t.* 240.

O. subocculta. *Villars. Dauph. v.* 3. 429; ex ipso auctore.

O. lutea sylvestris minima. *Column. Ecphr. v.* 1. 304. *t.* 301. *f.* 4.

Anonis flore luteo parvo. *Tourn. Inst.* 409.

Icon. *Fl. Græc. t.* 676.

In montibus prope Athenas. 4.

1655. *O. mitissima*. *Sp. Pl.* 1007.

Anonis alopecuroides mitis annua purpurascens. *Dill. Elth. v.* 1. 28.

Icon. *Dill. Elth. t.* 24. *f.* 27.

In agris Græciæ. ☉.

1656. *O. alopecuroides*. *Sp. Pl.* 1008.

Anonis sicula alopecuroides. *Tourn. Inst.* 408.

Icon. Desfont. Atlant. t. 188. *O. monophylla*.

In Cypro, Cretâ, et Zacyntho insulis. ☉.

Folia superiora, sive floralia, sæpè ternata.

** *Floribus pedunculatis, pedunculo mutico.*

1657. *O. Cherleri*. *Sp. Pl.* 1007.

Anonis pusilla, villosa et viscosa, purpurascēte flore. *Tourn. Inst.* 408.

A. arvensis hirsuta pusilla viscosa, multis siliquis cernuis. *Cupan. Panph. ed. 2. t.* 17.

Icon. Fl. Græc. t. 677.

In insulâ Cypro. ☉.

*** *Pedunculis aristatis.*

1658. *O. Natrix*. *Sp. Pl.* 1008.

Anonis viscosa, spinis carens, lutea major.
Tourn. Inst. 409.

Natrix. *Riv. Tetr. Irr. t.* 69.

Icon. Mill. Ic. t. 37.

Ad vias inter Smyrnam et Bursam, tum in agro
Laconico. 4.

1659. *O. viscosa*. *Sp. Pl.* 1009.

*Anonis viscosa, spinis carens, lutea latifolia
annua.* *Tourn. Inst.* 409.

Icon. *Fl. Græc. t. 678.*

In arvis Græciæ. ☉.

1660. *O. ornithopodioides.* *Sp. Pl.* 1009.

Anonis lutea pusilla viscosa, ornithopodii siliquis singularibus. *Cupan. Panph. ed. 2. t. 20.*

Fænum-Græcum Siculum, siliquis ornithopodii. *Tourn. Inst.* 409.

Icon. *Fl. Græc. t. 679.*

In insulæ Cypri, nec non in Græciæ, montibus. ☉.

**** *Fruticosæ.*

1661. *O. crispa.* *Sp. Pl.* 1010. *Herb. Linn.*

Anonis hispanica frutescens, folio rotundiori.

Tourn. Inst. 409. *Magn. Hort.* 17. t. 3?

Icon. *Fl. Græc. t. 680.*

In insulâ Cypri. ☿.

Pedunculus longitudine floris, aristatus. *Legumen* ferè unciale.

Magnolii icon mihi dubia videtur.

A N T H Y L L I S.

G. Pl. 371. *Juss.* 355. *Gærtn. t.* 145.

* *Herbaceæ.*

1662. *A. tetraphylla.* *Sp. Pl.* 1011.

Vulneraria pentaphyllos. *Tourn. Inst.* 391.

Icon. *Fl. Græc. t.* 681.

In vineis saxosis Archipelagi, tum in agro Argolico et Laconico. ☉.

1663. *A. vulneraria.* *Sp. Pl.* 1012.

Vulneraria rustica. *Tourn. Inst.* 391.

Icon. *Engl. Bot. t.* 104.

β.V. flore purpurascente. *Tourn. Inst.* 391.

V. supina, flore coccineo. *Dill. Elth.* 431.

Κοκινόχορτον *Zacynth.*

Icon. *Dill. Elth. t.* 320.

In Olympo Bithyno, nec non in Sphacioticis Cretæ montibus; etiam in insulâ Zacyntho. 4.

Varietas β, flore rubro, in omnibus locis hîc memoratis invenitur.

1664. *A. montana.* *Sp. Pl.* 1012.

Barba Jovis pumila villosa, flore globoso purpureo. *Tourn. Inst.* 651.

Icon. *Jacq. Austr. t.* 334.

In montibus Græciæ. 4.

** *Fruticosæ.*

1665. *A. Barba Jovis.* *Sp. Pl.* 1013.

Barba Jovis pulchrè lucens. *Tourn. Inst.* 651.

Icon. *Fl. Græc. t.* 682.

In insulâ Capræâ legit Sibthorp. 2.

1666. *A. hermanniæ*. *Sp. Pl.* 1014.

Cytisus græcus. *Sp. Pl.* 1043.

Barba Jovis cretica, linariæ folio, flore luteo parvo. *Tourn. Cor.* 44.

Σάρωμα *hodiè*.

Σάριχα *Zacynth*.

Icon. *Fl. Græc. t.* 683.

In Græciâ, et Archipelagi insulis, copiosè. 2.

LUPINUS.

G. Pl. 371. *Juss.* 354. *Gærtn. t.* 150.

1667. *L. hirsutus*. *Sp. Pl.* 1015.

L. latifolius humilis hirsutus. *Tourn. Inst.* 392.

L. lanuginosus latifolius humilis, flore cæruleo-purpurascente, stoloniferus. *Shaw. Afric. n.* 393.

L. exoticus hirsutissimus. *Bauh. Hist. v.* 2. 289; ex icone.

Αγριο-λέπγων *Zacynth*.

Icon. *Cupan. Panph. ed.* 1. v. 1. t. 156. *L. hirsutissimus cæruleo-purpureus humilis stoloniferus*.

In Zacyntho, nec non in Archipelagi insulis; etiam, ut e manuscriptis Sibthorpiæ conjiciendum est, in agro Laconico; at clarissimus inventor hanc speciem nomine non distinxit a sequente. ☉.

Calycis labium inferius semitrifidum est. *Flores* cærulei ; inferiores sparsi ; superiores, in stirpe elatiori, verticillati.

1668. *L. pilosus.* *Syst. Veg. ed.* 14. 655.

L. peregrinus major, vel villosus cæruleus major. *Bauh. Pin.* 348. *Prodr.* 148. *Tourn. Inst.* 392.

Θερμος *Diosc.*

Λύπριον *hodiè.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 684.

In variis Græciæ insulis. ☉.

1669. *L. angustifolius.* *Sp. Pl.* 1015.

L. angustifolius cæruleus elatior. *Tourn. Inst.* 392.

Θερμος αγριος *Diosc.*

Αγριο-λύπριον, ἢ λῆπρινι, *hodiè.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 685.

In Græciâ, et Archipelagi insulis, frequens. ☉.

1670. *L. luteus.* *Sp. Pl.* 1015.

L. sylvestris, flore luteo. *Tourn. Inst.* 393.

Icon. *Fl. Græc. t.* 686.

In Siciliâ legit Sibthorp, nec in Græciâ. ☉.

P I S U M.

G. Pl. 374. *Juss.* 360. *Gærtn. t.* 152.

1671. *P. sativum.* *Sp. Pl.* 1026.

P. hortense majus, flore fructuque albo. *Tourn. Inst.* 394.

³Αυκος hodiè.

Icon. *Riv. Tctr. Irr. t.* 36. *Pisum.*

In arvis Argolicis, Messeniacis et Cypriis. ☉.

1672. *P. arvensc.* *Sp. Pl.* 1027. *Tourn. Inst.* 394.

Icon. *Fl. Græc. t.* 687.

In arvis circa Byzantium. ☉.

1673. *P. fulvum*, petiolis teretibus, stipulis infernè rotundatis acutè dentatis, pedunculis bifloris, leguminibus abbreviatis.

Icon. *Fl. Græc. t.* 688.

In Asiâ minore. ☉.

Prioribus minus. *Flores* pulcherrimè fulvi, venis saturatoribus, ferè coccineis. *Legumen* uncialè, semiellipticum.

1674. *P. Ochrus.* *Sp. Pl.* 1027.

Ochrus folio integro, capreolos emittente, semine subluteo. *Tourn. Inst.* 396.

³Αυκος ἄγριος *Zacynth.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 689.

In Græciæ arvis frequens, tum in Cyprio et Zacyntho insulis. ☉.

OROBUS.

G. Pl. 374. *Juss.* 360. *Gærtn. t.* 151.

1675. *O. lathyroides.* *Sp. Pl.* 1027.

Lathyroides erecta, folio ovato-acuminato, cæruleis viciæ floribus et siliquis, sibirica.

Amm. Ruth. 114.

Icon. *Amm. Ruth. t.* 7. *f.* 2.

In monte Athô. ۲.

1676. *O. hirsutus.* *Sp. Pl.* 1027.

O. orientalis totus ramosus, foliis unicâ conjugatione dispositis. *Tourn. Cor.* 26.

O. sylvaticus, foliis circa caulem auriculatis.

Buxb. Cent. 3. 22. *t.* 41.

Icon. *Fl. Græc. t.* 690.

In Parnasso, Hæmo, et Sphacioticis Cretæ, montibus. ۲.

1677. *O. luteus.* *Sp. Pl.* 1028.

O. sylvaticus pallido flore. *Tourn. Inst.* 393.

Icon. *Gmel. Sib. v.* 4. *t.* 4.

In Olympi Bithyni dumetis. ۲.

1678. *O. vernus.* *Sp. Pl.* 1028. *Curt. Mag. t.* 521.

O. sylvaticus purpureus vernus. *Tourn Inst.* 393.

Icon. *Fl. Græc. t.* 691.

In Athô et Olympe Bithyno montibus. 4.

1679. *O. tuberosus. Sp. Pl.* 1028.

O. sylvaticus, foliis oblongis glabris. Tourn. Inst. 393.

Icon. *Curt. Lond. fasc. 1. t.* 53.

In nemorosis ad pagum *Belgrad.* 4.

1680. *O. sessilifolius, foliis conjugatis subsessilibus ensiformibus, stipulis subulatis, caulibus numerosis simplicibus.*

O. orientalis, foliis angustissimis, costæ brevissimæ innascentibus. Tourn. Cor. 26.

Icon. *Fl. Græc. t.* 692.

Circa Athenas; nec non in agro Messeniaco. 4.

1681. *O. niger. Sp. Pl.* 1028.

O. sylvaticus, viciæ foliis. Tourn. Inst. 393.

Icon. *Riv. Tctr. Irr. t.* 60.

In umbrosis montis Hæmi, et ad pagum *Belgrad;* etiam in agro Laconico. 4.

LATHYRUS.

G. Pl. 375. *Juss.* 359. *Gærtn. t.* 152.

* *Pedunculis unifloris.*

1682. *L. Aphaca. Sp. Pl.* 1029.

Aphaca. Tourn. Inst. 399.

Αφακη *Diosc.*? *Sibth.*

Ἀγριοβαβέλι, ἢ ἀγριολαθέρι, *hodiè.*

Icon. *Curt. Lond. fasc. 5. t. 51.*

Inter segetes Græciæ et Archipelagi, frequens. ☉.

1683. *L. Nissolia. Sp. Pl. 1029.*

Nissolia vulgaris. Tourn. Inst. 656.

Icon. *Curt. Lond. fasc. 6. t. 51.*

Circa montem Hæmum, in campis. ☉.

1684. *L. amphicarpos. Sp. Pl. 1029; exclusis*
Bauhinorum synonymis.

L. αμΦικαρπος, seu supra infraque terram sili-
quas gerens, nobis. *Moris. v. 2. 51. sect. 2.*
t. 23. f. 1.

Icon. *Fl. Græc. t. 693.*

In Rhodo et Cypro insulis. ☉.

1685. *L. Cicera. Sp. Pl. 1030.*

L. sativus, flore purpureo. *Tourn. Inst. 395.*

Icon. *Fl. Græc. t. 694.*

In Asiâ minore. ☉.

1686. *L. sativus. Sp. Pl. 1030.*

L. sativus, flore fructuque albo. *Tourn. Inst.*
395.

Ἀγριολαθέρι, *hodiè.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 695.

In Peloponnesi arvis. ☉.

1687. *L. setifolius. Sp. Pl.* 1031.

L. folio tenuiore, floribus rubris. Tourn. Inst.
396.

Icon. *Riv. Tetrap. Irr. t.* 46. *f.* 2. *L. montis*
Baldi.

In Peloponnesi arvis, et in agro Cariensi. ☉.

1688. *L. angulatus. Sp. Pl.* 1031.

L. coccineus. Allion. Pedem. v. 1. 330.

L. n. 440. *Hall. Hist. v.* 1. 190.

L. angustissimo folio, semine rotundo. Tourn.
Inst. 395.

L. foliis angustis, floribus singularibus cocci-
neis. Segu. Veron. v. 2. 82. *Herb. Linn.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 696.

In agro Cariensi. ☉.

1689. *L. alatus, pedunculis unifloris vix longitu-*
dine foliolorum, cirris polyphyllis: foliolis
alternis, caule petiolisque alatis.

Clymenum græcum, flore maximo singulari.
Tourn. Cor. 26.

Icon. *Fl. Græc. t.* 697.

In Asiâ minore. ☉.

L. articulato affinis, at *caule* latiùs alato, *pedunculis* abbreviatis, *floribus* tristè sanguineis, discrepans. *Alæ* et *carina* vexillo dilutiores, nec tamen albæ. E Calpes promontorio olim misit amicissimus Broussonet.

1690. *L. monanthos*. Willd. *Sp. Pl.* v. 3. 1083.

Ervum monanthos. *Sp. Pl.* 1040.

Vicia monanthos. Desfont. *Atlant.* v. 2. 165.

Lens monanthos. Tourn. *Inst.* 390.

Icon. Bauh. *Hist.* v. 2. 316; malè. *Vicia sylvestris* cum *lentis* *siliquâ*.

In insulæ Cypri, nec non in Peloponnesi, arvis. ☉.

** *Pedunculis bifloris*.

1691. *L. grandiflorus*, *pedunculis* *bifloris*, *cirris* *diphyllis*, *foliolis* *ellipticis*, *leguminibus* *glabris*.

L. orientalis *rotundifolius*, *flore* *rubro*. Tourn. *Cor.* 26.

Icon. *Fl. Græc. t.* 698.

In monte Athô; etiam in Peloponnesi agris. ☉?

1692. *L. annuus*. *Sp. Pl.* 1032.

L. hispanicus, *flore* *luteo*. Tourn. *Inst.* 395.

Ἀγρίον ἐν Messen. hodiè.

Icon. Riv. *Tetrar. Irr. t.* 44. *L. hispanicus*.

In agro Laconico et Messeniaco ; nec non in insulâ Cypri. ☉.

1693. *L. hirsutus*. *Sp. Pl.* 1032.

L. angustifolius, siliquâ hirsutâ. *Tourn. Inst.* 395.

Icon. *Engl. Bot. t.* 1255.

In agro Byzantino. ☉.

*1694. *L. Clymenum*. *Sp. Pl.* 1032.

Clymenum hispanicum, flore vario, siliquâ planâ. *Tourn. Inst.* 396.

Icon. *Pluk. Phyt. t.* 114. f. 6.

In agro Byzantino. *D. Sestini*. ☉.

Vix, nisi *pedunculis* bifloris, differt a *L. articulato*
Linn. Curt. Mag. t. 253.

*** *Pedunculis multifloris.*

1695. *L. pratensis*. *Sp. Pl.* 1033.

L. sylvestris luteus, foliis viciæ. *Tourn. Inst.* 395.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 3. t. 44.

In Peloponnesi et Byzantii pratis ; etiam in monte Athô. 4.

1696. *L. sylvestris*. *Sp. Pl.* 1033.

L. sylvestris major. *Tourn. Inst.* 395.

Icon. *Curt. Lond. fasc. 6. t. 52.*

In agro Byzantino. *D. Sestini. 4.*

1697. *L. latifolius. Sp. Pl. 1033. Tourn. Inst. 395.*

Icon. *Engl. Bot. t. 1108.*

Ad ripas Bosphori, et in Laconiâ. *4.*

VICIA.

G. Pl. 376. Juss. 360. Gærtn. t. 151.

* *Pedunculis elongatis.*

1698. *V. pisiformis. Sp. Pl. 1034.*

Pisum sylvestre perenne. Bauh. Pin. 343.

Icon. *Jacq. Austr. t. 364.*

In agro Byzantino. *D. Sestini. 4.*

1699. *V. dumetorum. Sp. Pl. 1035.*

V. sylvatica maxima, piso sylvestri similis. Tourn. Inst. 398.

Icon. *Riv. Tetrap. Irr. t. 51. Cracca sylvatica.*

In agro Byzantino. *D. Sestini. 4.*

1700. *V. variegata. Willd. Sp. Pl. v. 3. 1096; ex caractere et descriptione.*

V. orientalis multiflora argentea, flore variegato. Tourn. Cor. 27.

Icon nulla.

In agro Argolico. 4.

Foliola apud herb. Sibth. pilosa, pilis nitidis; vix albida, vel argentea.

1701. *V. polyphylla*. Willd. *Sp. Pl.* v. 3. 1098.

V. orientalis multiflora incana, angustissimo folio. *Tourn. Cor.* 27. *Buxb. Cent.* 5. 46. f. 35.

Icon. *Fl. Græc.* t. 699.

In Peloponnesi et montis Hæmi dumetis. 4.

1702. *V. Cracca*. *Sp. Pl.* 1035.

V. multiflora. *Tourn. Inst.* 397.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 5. t. 54.

In Peloponnesi dumetis, nec non in Cariâ, et insulâ Cypro. 4.

1703. *V. onobrychoides*. *Sp. Pl.* 1036.

V. perennis multiflora, majori flore cœruleo et albo mixto. *Tourn. Inst.* 397.

Icon. *Allion. Pedem.* t. 42. f. 1.

In Peloponneso; etiam in Cypro et Archipelagi insulis; e manuscriptis Sibthorpiensis; eam verò in herbario non inveni. 4.

1704. *V. benghalensis*. *Sp. Pl.* 1036.

V. perennis multiflora incana, insularum Stœchadum. *Tourn. Inst.* 397.

Icon. *Herm. Hort. L. Bat. t. 625.*

In agro Argolico. ☉.

Hâc quoque caret herb. Sibth.

1705. *V. canescens.* *Billard. Syr. fasc. 1. 17.*

Willd. Sp. Pl. v. 3. 1101.

Icon. *Billard. Syr. fasc. 1. t. 7.*

In Peloponneso. 4.

1706. *V. ciliaris*, pedunculis unifloris aristatis
longitudine foliorum, foliolis emarginatis,
stipulis multifido-setosis.

Icon. *Fl. Græc. t. 700.*

In Asiâ minore. 4?

** *Floribus axillaribus subsessilibus.*

1707. *V. sativa.* *Sp. Pl. 1037.*

V. sativa vulgaris. *Tourn. Inst. 396.*

Βήκx hodiè.

Icon. *Engl. Bot. t. 334.*

In Peloponnesi arvis. ☉.

1708. *V. lathyroides.* *Sp. Pl. 1037. Jacq. Misc.*

Austr. v. 2. 299. t. 18.

V. minima præcox parisiensium. *Tourn. Inst.*
397.

Ervum soloniense. *Sp. Pl. 1040.*

Icon. *Engl. Bot. t. 30.*

In Cypri arvis ; etiam in agro Cariensi, et Eliensi. ☉.

Flores in exemplaribus Sibthorpiensis albidis, vexillo striato.

1709. *V. lutea*. *Sp. Pl.* 1037.

V. sylvestris lutea, siliquâ hirsutâ. *Tourn. Inst.* 398.

Icon. *Engl. Bot. t.* 481.

In Cariæ, Argolidis, et Byzantii littoribus. ♀.

1710. *V. hybrida*. *Sp. Pl.* 1037. *Engl. Bot. t.* 482.

V. sylvestris lutea, cum galeâ fuscâ. *Tourn. Inst.* 398.

Ἀγριοκέκι hodiè.

Icon. *Jacq. Hort. Vind. v.* 2. *t.* 146.

In Peloponnesi dumetis. ♀.

1711. *V. melanops*, leguminibus solitariis reflexis linearibus glabris, caulibus diffusis, stipulis notatis, alis depressis incumbentibus.

Icon. *Fl. Græc. t.* 701.

In Laconiâ. ♀.

1712. *V. peregrina*. *Sp. Pl.* 1038.

V. angustifolia, purpureo-violacea, siliquâ latâ glabrâ. *Tourn. Inst.* 397.

Icon. *Fluk. Phyt. t. 233. f. 6.*

Prope Cressæ portum in Cariâ. ☉.

1713. *V. sepium. Sp. Pl. 1038.*

V. sepium, folio rotundiore acuto, semine nigro.
Tourn. Inst. 397.

Icon. *Engl. Bot. t. 1515.*

In insulæ Cypri nemorosis. ♀.

1714. *V. bithynica. Sp. Pl. 1038. Engl. Bot.*
t. 1842.

Cracca floribus albis, foliis circa caulem den-
ticulatis. Buxb. Cent. 3. 25. t. 45. f. 2

Icon. *Jacq. Hort. Vind. v. 2. t. 147.*

In agro Messeniaco et Eliensi. ♀.

1715. *V. narbonensis. Sp. Pl. 1038.*

V. supina, latissimo folio serrato. Tourn. Inst.
397.

Ἀργιόκεκι *Lacon.*

Icon. *Jacq. Austr. append. t. 8. V. serratifolia.*

In Cypri et Argolidis arvis. ☉.

ERVUM.

Fl. Brit. 775. G. Pl. 376. Juss. 360. Gærtn.
t. 151.

1716. *E. tetraspermum. Sp. Pl. 1039.*

Vicia segetum, singularibus siliquis glabris.
Tourn. Inst. 397.

Icon. *Curt. Lond. fasc. 1. t. 55.*

In agro Cariensi. ☉.

Variat, ut apud nos, *floribus* majoribus, *seminibus* numerosioribus.

1717. *E. vicioides.* *Desfont. Atlant. v. 2. 168*

Icon. *Desfont. Atlant. t. 198.*

In Græciâ, at locus specialis non memoratur. ☉.

1718. *E. hirsutum.* *Sp. Pl. 1039.*

Vicia segetum, cum *siliquis* plurimis *hirsutis*.

Tourn. Inst. 397.

Icon. *Curt. Lond. fasc. 1. t. 54.*

Ad ripas Bosphori. ☉.

1719. *E. Ervilia.* *Sp. Pl. 1040.*

E. verum. *Tourn. Inst. 398.*

Ervum. *Riv. Tetrap. Irr. t. 61.*

Vicia Ervilia. *Willd. Sp. Pl. v. 3. 1103.*

Orobussiliquisarticulatis, *seminemajore.* *Bauh.*

Pin. 346.

Ὠροβος *Diosc.*

Πόλι *hodiè.*

Icon. *Fl. Græc. t. 702.*

In arvis Græciæ, tam sylvestris quam culta, frequens. ☉.

Stigmate probè inspecto, *Ervum* proculdubiò est.

C I C E R.

G. Pl. 377. *Juss.* 361. *Gærtn. t.* 151.

1720. *C. arictinum.* *Sp. Pl.* 1040.

C. sativum, flore candido. *Tourn. Inst.* 389.

Ἐρεβινθος *Diosc.*

Ἐρεβίθι *hodiè.*

Icon. Fl. Græc. t. 703.

Inter segetes insulæ Cretæ. ☉.

1721. *C. Lens.* *Willd. Sp. Pl. v.* 3. 1114. *Confer Fl. Brit.* 776.

Ervum Lens. *Sp. Pl.* 1039.

Lens vulgaris. *Tourn. Inst.* 390.

Φακος *Diosc.*

Φακὴ *hodiè.*

Icon. Riv. Tetr. Irr. t. 35. *Lens.*

In Græciâ omni culta ; quandoque etiam sponte inter segetes provenit, magnitudine minor, et cirris ferè orbata. ☉.

C Y T I S U S.

G. Pl. 378. *Juss.* 354. *Tourn. t.* 416.

1722. *C. divaricatus.* *L'Herit. Stirp. Nov.* 184.

Ait. Hort. Kew. ed. 1. v. 3. 50. *Willd. Sp. Pl. v.* 3. 1119.

C. foliis incanis angustis, quasi complicatis.
Tourn. Inst. 648.

Spartium complicatum. *Sp. Pl.* 996.

Icon. *Fl. Græc. t.* 704.

In Eubæâ. ½.

1723. *C. ponticus.* *Willd. Sp. Pl. v.* 3. 1120.

*C. orientalis humifusus, flore magno ex luteo
purpurascente.* *Tourn. Cor.* 44.

Icon *nulla.*

In sylvis ad pagum *Belgrad.* ½.

Hujus exemplaria nunquam vidi. Inter manu-
scripta Sibthorpiana nomine *C. Belgradici*, ni
fallor, designatur.

1724. *C. sessilifolius.* *Sp. Pl.* 1041.

*C. glabris foliis subrotundis, pediculis brevissi-
mis.* *Tourn. Inst.* 648.

Icon. *Fl. Græc. t.* 705.

In Laconiâ. ½.

1725. *C. hirsutus.* *Sp. Pl.* 1042. *Tourn. Inst.* 647.

Συμφὸν hodiè.

Icon. *Fl. Græc. t.* 706.

In Olympo Bithyno et Athô montibus. ½.

1726. *C. triflorus.* *L'Herit. Stirp. Nov.* 184.

Willd. Sp. Pl. v. 3. 1125.

C. nigricans. *Mart.* 2. 444; nec *Sp. Pl.* 1041.

Icon. *Clus. Hist. v.* 1. 94. *f.* 3.

In insulâ Zacyntho, et circa Byzantium. ½.

COLUTEA.

G. Pl. 379. *Juss.* 359. *Gærtn. t.* 154.

1727. *C. arborescens. Sp. Pl.* 1045.

C. vesicaria. Tourn. Inst. 649.

Icon. Fl. Græc. t. 707.

In asperis et dumetis Græciæ; nec non ad viam
inter Smyrnam et Bursam. 2.

GLYCYRRHIZA.

G. Pl. 380. *Juss.* 359. *Gærtn. t.* 148.

1728. *G. echinata. Sp. Pl.* 1046.

G. capite echinato. Tourn. Inst. 389.

Γλυκυρρίζα *Diosc.*

Γλυκόριζα *hodiè.*

Icon. Fl. Græc. t. 708.

In arenosis maritimis Cretæ et Sami copiosè; etiam
in Asiâ minore prope Smyrnam. 4.

1729. *G. glabra. Sp. Pl.* 1046.

G. siliquosa, vel germanica. Tourn. Inst. 389.

Γλυκόριζα, ἢ ῥεγόλιτζα, *hodiè.*

Icon. Fl. Græc. t. 709.

In agro Eliensi, et insulâ Cretâ. 4.

Variat leguminibus scabris et lævigatis.

CORONILLA.

G. Pl. 380. *Juss.* 361. *Gærtn. t.* 155.

Securidaca. Gærtn. t. 153.

1730. *C. Emerus. Sp. Pl.* 1046.

Emerus. Tourn. Inst. 650. *t.* 418.

Αγριοπήγανος hodiè.

Icon. Fl. Græc. t. 710.

In Peloponneso frequens, nec non in Cretâ et
Zacyntho, ad montes. η .

1731. *C. glauca. Sp. Pl.* 1047.

C. maritima, glauco folio. Tourn. Inst. 650.

Icon. Fl. Græc. t. 711.

In Bæotiâ. η .

1732. *C. minima. Sp. Pl.* 1048. *Tourn. Inst.* 650.

Icon. Jacq. Austr. t. 271.

In Peloponnesi, et insulæ Cypri, locis campe-
stribus. η .

1733. *C. Securidaca. Sp. Pl.* 1048.

Securidaca lutea major. Tourn. Inst. 399.

Ἠδυσαρὸν Diosc.

Πικρολέξι hodiè.

Icon. Fl. Græc. t. 712.

In Peloponnesi agris; etiam in Asiâ minore. $\odot$.

1734. *C. varia.* *Sp. Pl.* 1048.

C. herbacea, flore vario. *Tourn. Inst.* 650.

Icon. *Curt. Mag. t.* 258.

In agro Argolico, et Cariensi, nec non in monte
Athô, et in Cypri insulæ campestribus, legit
Sibthorp. In Cretæ montibus Sphacioticis in-
venit D. Hawkins. 4.

1735. *C. cretica.* *Sp. Pl.* 1048.

C. cretica herbacea, flore parvo purpurascente.
Tourn. Cor. 44.

Icon. *Jacq. Hort. Vind. v. 1. t.* 25.

Prope Plataniam in insulâ Cretâ. ☉.

1736. *C. parviflora.* *Willd. Sp. Pl. v. 3.* 1155.

C. cretica herbacea, flore luteo parvo. *Tourn.*
Cor. 44.

Icon. *Fl. Græc. t.* 713.

In insulâ Rhodo. ☉.

ORNITHOPUS.

G. Pl. 381. *Juss.* 361. *Gærtn. t.* 155.

1737. *O. compressus.* *Sp. Pl.* 1049.

Ornithopodium scorpioides, siliquâ compressâ.
Tourn. Inst. 400.

Icon. *Fl. Græc. t.* 714.

In agro Argolico, Eliensi et Messeniaco; etiam
in littore Cariensi. ☉.

1738. *O. scorpioides*. *Sp. Pl.* 1049.

Ornithopodium portulacæ folio. *Tourn. Inst.*
400.

Icon. Fl. Græc. t. 715.

In agro Argolico, Messeniaco et Laconico; nec
non in insulæ Cypri arvis. ☉.

HIPPOCREPIS.

G. Pl. 381. *Juss.* 361.

Ferrum equinum. *Tourn. t.* 225.

1739. *H. unisiliquosa*. *Sp. Pl.* 1049.

Ferrum equinum, siliquâ singulari. *Tourn.*
Inst. 400.

Icon. Fl. Græc. t. 716.

In Archipelagi insulis; nec non in Achaia et
Cypri arvis. ☉.

1740. *H. multisiliquosa*. *Sp. Pl.* 1050.

Ferrum equinum, siliquâ multiplici. *Tourn.*
Inst. 400.

Icon. Fl. Græc. t. 717.

In insulæ Cypri arvis. ☉.

1741. *H. comosa*. *Sp. Pl.* 1050.

Ferrum equinum germanicum, siliquis in sum-
mitate. *Tourn. Inst.* 400.

Icon. Engl. Bot. t. 31.

In monte Athô. 4.

SCORPIURUS.

G. Pl. 382. *Juss.* 361. *Gærtn. t.* 155.

1742. *S. vermiculata. Sp. Pl.* 1050.

Scorpioides siliquâ crassâ. *Tourn. Inst.* 402.

Icon. *Riv. Tetrap. Irr. t.* 96. Campoides.

In arvis Atticis. ☉.

1743. *S. lævigata*, pedunculis subtrifloris quadri-
florisve, leguminibus sulcatis undique inermibus.

Scorpioides bupleuri folio, siliquis lenibus.

Tourn. Inst. 402.

Icon. *Fl. Græc. t.* 718.

In arvis Archipelagi. ☉.

A *S. muricatâ* Linnæi vix differt, nisi *leguminibus*
omninò inermibus. *Flores* bini, terni, aut qua-
terni, pro herbæ luxurie. Forte muricatæ
varietas.

1744. *S. sulcata. Sp. Pl.* 1050.

Scorpioides bupleuri folio. *Tourn. Inst.* 402.

Μαργώχορτον *Zacynth.* •

Icon. *Fl. Græc. t.* 719.

In insulis Archipelagi; tum in Cariæ et Zacynthi
arvis. ☉.

HEDYSARUM.

G. Pl. 382. *Juss.* 362. *Gærtn. t.* 155.

Onobrychis. *Gærtn. t.* 148.

* *Foliis simplicibus.*

1745. *H. Alhagi.* *Sp. Pl.* 1051.

Alhagi maurorum. *Tourn. Cor.* 54.

Icon. Fl. Græc. t. 720.

In arenosis maritimis insulæ Sami, et circa Athenas. ♀.

** *Foliis pinnatis.*

1746. *H. spinosissimum.* *Sp. Pl.* 1058.

Icon. Fl. Græc. t. 721.

In insulæ Cypri campestribus. ☉.

1747. *H. flexuosum.* *Sp. Pl.* 1058.

H. annuum, siliquâ asperâ undulatâ intortâ.
Tourn. Inst. 401.

Icon. Riv. Tetrap. Irr. t. 99. *H. siliquâ undulatâ.*

In Cypri campestribus, cum priore. *Sibth. Mss.* ☉.

In herbario Sibthorpiano desideratur.

1748. *H. venosum.* *Desfont. Atlant. v.* 2. 179.
t. 201. *Willd. Sp. Pl. v.* 3. 1213.

Icon. Fl. Græc. t. 722.

In insulâ Cypri. 4.

Formosa planta; *floribus* flavis, purpureo lineatis; *foliolis* ovatis; suprâ glabratis, glaucescentibus, venis saturatoribus, costâ violaceâ. *Radix* crassa, lignosa. *Caules* nulli.

1749. *H. saxatile*. *Sp. Pl.* 1059.

Onobrychis saxatilis, foliis viciæ angustioribus et longioribus, aquisextiensis. *Tourn. Inst.* 390. *Garid.* 339.

Icon nulla.

In insulæ Cypri montosis; ut etiam in saxosis ad viam inter Smyrnam et Bursam. 4.

1750. *H. Caput galli*. *Sp. Pl.* 1059.

Onobrychis fructu echinato minor. *Tourn. Inst.* 390.

Icon. Fl. Græc. t. 723.

In Cypri et Zacyntho insulis, ad campos; tum ad viam inter Smyrnam et Bursam. ☉.

1751. *H. Crista galli*, foliis pinnatis retusis emarginatis, leguminibus submonospermis aculeatis: cristæ laciniis lanceolatis dentatis.

H. Crista galli. Syst. Veg. ed. 13. 563.

Onobrychis, seu caput gallinaceum, minus, fructu maximo, insigniter echinato. *Tourn. Inst.* 390.

Τριεῖλι *Cypr. hodiè.*

Icon. *Fl. Græc. t. 724.*

In agro Argolico, Messeniaco et Eliensi, nec non in insulâ Cypro, et circa Byzantium. ☉.

1752. *H. æquidentatum*, foliis pinnatis elliptico-oblongis, leguminibus monospermis scrobiculatis subaculeatis: cristæ laciniis uniformibus integerrimis.

Icon. *Fl. Græc. t. 725.*

In insulâ Cypro. ☉.

Cum præcedente confudit Linnæus. Differt, præter characteres específicos, *caule* erectiore; *floribus* duplò majoribus; *vexillo* pulchrè sanguineo, striato; *pedunculis* folio duplò vel triplò longioribus.

G A L E G A.

G. Pl. 384. Juss. 359. Tourn. t. 222.

1753. *G. officinalis. Sp. Pl. 1062.*

G. vulgaris, floribus cæruleis. *Tourn. Inst. 398.*

Icon. *Fl. Græc. t. 726.*

In Athô et Olympe Bithyno montibus. 4.

P H A C A.

G. Pl. 384. Juss. 358. Gærtn. t. 154.

1754. *Ph. bætica. Sp. Pl. 1064.*

Astragaloides lusitanica. *Tourn. Inst.* 399.
t. 223.

Astragalus primus, sive bæticus. *Clus. Hist.*
v. 2. 233, 234.

Ἀγριοκεκιά *Cypr.*

Ἀγριολέπινο *Lacon.*

Icon. Fl. Græc. t. 727.

In insulæ Cypri montibus copiosè; etiam in agro
Laconico et Messeniaco. 4.

ASTRAGALUS.

G. Pl. 385. *Juss.* 358. *Gærtn. t.* 154.

* *Caulibus foliosis, erectis.*

1755. *A. christianus.* *Sp. Pl.* 1064.

A. orientalis maximus incanus erectus, caule
ab imo ad summum florido. *Tourn. Cor.* 29.
Voy. v. 2. 109.

Icon. Tourn. Voy. t. 109.

In isthmo Corinthiaco, inter urbem et portum,
loco ventosissimo, copiosè; etiam in Bæotiâ,
prope Thebas; et agro Argolico. 4.

1756. *A. pilosus.* *Sp. Pl.* 1065.

A. perennis spicatus, floribus pallidis, nigris
radiis notatis. *Tourn. Inst.* 416?

Icon. Jacq. Austr. t. 51.

In campis circa montem Hæmum. 4.

1757. *A. tenuifolius*. *Sp. Pl.* 1065.

Icon *nulla*.

In campis Hæmo monti vicinis. ۲.

** *Caulibus foliosis, diffusis*.

1758. *A. Cicer*. *Sp. Pl.* 1067.

A. luteus perennis, siliquâ gemellâ rotundâ
vesicam referente. *Tourn. Inst.* 416.

Glaux. *Riv. Tetrap. Irr. t.* 108.

Icon. *Jacq. Austr. t.* 251.

In agro Byzantino. *D. Sestini*. ۲.

1759. *A. glycyphyllos*. *Sp. Pl.* 1067.

A. luteus perennis procumbens, vulgaris sive
sylvestris. *Tourn. Inst.* 416.

Icon. *Engl. Bot. t.* 203.

In monte Athô. ۲.

1760. *A. hamosus*. *Sp. Pl.* 1067.

A. luteus annuus monspeliacus procumbens.
Tourn. Inst. 416.

Icon. *Fl. Græc. t.* 728.

In insulæ Cypri campestribus. ☉.

1761. *A. contortuplicatus*. *Sp. Pl.* 1068.

A. repens, siliquis undulatis. *Buxb. Cent.* 3. 22.
t. 39.

Icon. *Fl. Græc. t.* 729.

Ad campos in Asiâ minore, nec non in insulâ
Cypro. ☉.

1762. *A. bæticus. Sp. Pl.* 1068.

A. annuus maritimus procumbens latifolius,
floribus pediculo insidentibus. Tourn. Inst.
416.

Κυράτζικλημα *Zacynth.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 730.

In Cypro et Zacyntho insulis, ad campos. ☉.

1763. *A. Stella. Syst. Veg. ed.* 13. 567.

A. annuus angustifolius, flosculis pediculis ob-
longis insidentibus. Tourn. Inst. 416.

Icon. *Pluk. Phyt. t.* 79. *f.* 4.

In campestribus Cypri. ☉.

Leguminibus numerosis, stellatim depressis, nec
erectis, a sequente dignoscitur.

1764. *A. sesameus. Sp. Pl.* 1068.

A. annuus angustifolius, flosculis subcæruleis
cauliculis adhærentibus. Tourn. Inst. 416.

Icon. *Column. Ecphr.* 301. *Vicia sesamacea*
apula.

In agro Cariensi, et insulâ Cypro. ☉.

1765. *A. Epiglottis.* *Sp. Pl.* 1069.

A. pumilus, siliquâ epiglottidis formâ. *Tourn. Inst.* 416.

Glaux minima. *Riv. Tetrap. Irr. t.* 109. *f.* 1.

Icon. Fl. Græc. t. 731.

In Cypri campestribus. ☉.

Corolla dilutè purpurea, nec omninò alba.

1766. *A. Glaux.* *Sp. Pl.* 1069.

Ciceri sylvestri minori affinis. *Bauh. Pin.* 347.

Icon. Riv. Pentap. Irr. t. 109. *f.* 2. *Glaux hispanica.*

In Cypri campestribus. ☉.

1767. *A. barbatus.* *Lamarck. Dict. v.* 1. 314.

Willd. Sp. Pl. v. 3. 1295.

A. orientalis villosissimus, capitulis rotundioribus, floribus purpureis. *Tourn. Cor.* 29; *ex Herb. Tourn. Lamarck.*

Icon. Billard. Syr. fasc. 1. t. 8. *A. hispidus.*

In Olympi Bithyni cacumine. 4.

*** *Scapo nudo, (caule nullo, aut brevissimo.)*

1768. *A. montanus.* *Sp. Pl.* 1070.

A. quidam montanus, vel *onobrychis* aliis.
Tourn. Inst. 416.

Icon. *Jacq. Austr. t.* 167.

In Olympo Bithyno monte. 4.

1769. *A. monspessulanus.* *Sp. Pl.* 1072. *Tourn. Inst.* 416.

Τρυγονολόχορον *Messen.*

Icon. *Bauh. Hist. v.* 2. 338. *f.* 2.

In agro Messeniaco, et circa Hæmum montem. 4.

1770. *A. incanus.* *Sp. Pl.* 1072.

A. incanus, siliquâ incurvâ. *Tourn. Inst.* 416.

Icon. *Fl. Græc. t.* 732.

In agro Argolico ; etiam in Rhodo et Cypro insulis. 4.

1771. *A. depressus.* *Sp. Pl.* 1073. *Willd. Sp. Pl. v.* 3. 1290.

A. pyrenaicus, foliis viciæ subrotundis, flore ochroleuco glomerato. *Tourn. Inst.* 417.

Icon. *Fl. Græc. t.* 733.

In montibus Græciæ. 4.

Vexillum, in icone Sibthorpiano, pallidè purpurascens, ungue, ut et *petala* reliqua, albo. *Carina* apice violacea.

1772. *A. caprinus.* *Sp. Pl.* 1071. *Willd. Sp. Pl. v.* 3. 1305.

A. africanus luteus odoratus. *Tourn. Inst.* 416.

Icon. *Moris. sect. 2. t. 24. f. media.* *A. perennis*, &c. malè.

In Græciæ montosis. 4.

1773. *A. lanigerus.* *Desfont. Atlant. v. 2. 181.*

Willd. Sp. Pl. v. 3. 1322.

Icon. *Desfont. Atlant. t. 202.*

In montibus Græciæ, cum priore. 4.

**** *Caulis lignosus. Petioli spinescentes.*

1774. *A. angustifolius.* *Willd. Sp. Pl. v. 3. 1324.*

Lamarck. Dict. v. 1. 321.

Tragacantha orientalis humillima, foliis angustissimis argenteis. *Tourn. Cor. 29.*

Icon. *Fl. Græc. t. 734.*

In montibus circa Athenas. 2.

Corolla alba, exsiccatione flavescens; carina apice violacea.

1775. *A. aristatus.* *Willd. Sp. Pl. v. 3. 1328.*

A. sempervirens. *Lamarck. Dict. v. 1. 320.*

A. n. 405. *Hall. Hist. v. 1. 177; descr. corollæ optima.*

Τραγακανθα *Diosc.*

Τραγακάνθα hodiè in Peloponneso.

Κολλώστυπα circa Parnassum.

Icon. *Fl. Græc. t. 735.*

In Peloponnesi montibus copiosissimè, nec non in Parnasso; etiam in montosis Thessalonicae et insulae Cypri. ʒ.

Hujus gummi est Tragacanthi species, quotannis e Patris in Italiâ transportatum.

1776. *A. creticus*. *Lamarck. Dict. v. 1. 321.*
Willd. Sp. Pl. v. 3. 1330.

Tragacantha cretica incana, flore parvo, lineis purpureis striato. *Tourn. Cor. 29. Voy. v. 1. 22. ic. 21.*

Ποτηριον *Diosc.*

Icon. *Fl. Græc. t. 736.*

In collibus arenosis Ioniæ legit Sibthorp; nec non in Olympo Bithyno, et Sphacioticis Cretæ montibus. ʒ.

Hæc species etiam *Tragacanthum* fundit.

BISERRULA.

G. Pl. 385. Juss. 358. Gærtn. t. 154.

1777. *B. Pelecinus*. *Sp. Pl. 1073.*

Pelecinus vulgaris. *Tourn. Inst. 417.*

Icon. *Fl. Græc. t. 737.*

In variis Peloponnesi locis. ☉.

PSORALEA.

G. Pl. 386. *Juss.* 355. *Gærtn. t.* 145.

1778. *P. bituminosa. Sp. Pl.* 1075.

Trifolium bitumen redolens. Tourn. Inst. 404.

Τριφύλλον *Diosc.* descr. opt.

Icon. Fl. Græc. t. 738.

In petrosis Græciæ et Archipelagi frequens. ♀.

EBENUS.

G. Pl. 386.

Anthyllidis species. Juss. 355.

1779. *E. cretica. Sp. Pl.* 1076.

Anthyllis cretica. Willd. Sp. Pl. v. 3. 1019.

Barba Jovis lagopoides cretica frutescens incana, flore spicato purpureo amplo. Tourn. Inst. 651.

Icon. Fl. Græc. t. 739.

In montibus Sphacioticis Cretæ. ♀.

1780. *E. pinnata. Desfont. Act. Soc. Hist. Nat.*

Paris. v. 1. 21. *t.* 3. *Atlant. v.* 2. 152.

Hedysarum sericeum. Vahl. Symb. v. 2. 83. *t.* 41.

Anthyllis sericea. Willd. Sp. Pl. v. 3. 1014.

Onobrychis orientalis argentea, fructu echinato minimo. Tourn. Cor. 26. *Shaw. Cat. n.* 431.

Icon. Fl. Græc. t. 740.

In Athô et Parnasso montibus. ♂.

TRIFOLIUM.

G. Pl. 387. *Juss.* 355. *Gærtn. t.* 153.

Melilotus. *Juss.* 356.

* *Leguminibus calyce longioribus.* *Meliloti.*

1781. *T. messanense.* *Mant.* 275. *Suppl.* 339.

Melilotus messanensis procumbens, folliculis rugosis sublongis, spicis florum brevibus.

Tourn. Inst. 407.

Λωτος ἡμερος *Diosc.*

Τρίφυλλι *hodiè, nomen omnibus ferè hujusce generis speciebus commune.*

Icon. Fl. Græc. t. 741.

In cultis Græciæ ubique spontanea. ☉.

1782. *T. mauritanicum.* *Willd. Sp. Pl. v.* 3. 1354.

Icon. Fl. Græc. t. 742.

In Siciliâ legit Sibthorp. Circa Messinam ubique copiosè invenitur; at prior species nunquam. *D. Arrosti.* ☉.

1783. *T. spicatum, leguminibus monospermis spicatis erectis nudis rugosis acutis, stipulis subulatis integerrimis, caule erecto.*

Icon. Fl. Græc. t. 743.

In insulâ Cypro. ☉.

1784. *T. officinale*. *Fl. Brit.* 781. *Willd. Sp. Pl.* v. 3. 1355.

T. Melilotus officinalis. *Sp. Pl.* 1078.

Melilotus officinarum germaniæ. *Tourn. Inst.* 407.

Μελιλωτος *Diosc.*

Νήχακι *Zacynth. hodiè*.

Icon. *Engl. Bot. t.* 1340.

β. *Melilotus officinarum germaniæ*, flore albo.
Tourn. Inst. 407.

In humidis depressis Græciæ et Archipelagi
frequens.

β prope Thessalonicam. ☉.

1785. *T. italicum*. *Willd. Sp. Pl.* v. 3. 1356.

T. Melilotus italica. *Sp. Pl.* 1078.

Melilotus italica, folliculis rotundis. *Tourn. Inst.* 407.

Μελιλωτος *Diosc. in Campaniâ nascens?* *Sibth.*
Icon. *Camer. Hort. t.* 29.

In montis Hymetti siccis, prope Athenas. ☉.

1786. *T. creticum*. *Willd. Sp. Pl.* v. 3. 1356.

T. Melilotus cretica. *Sp. Pl.* 1078.

Melilotus cretica, fructu maximo. *Tourn. Inst.* 407.

Icon. *Bauh. Prodr.* 142. f. 1.

In Peloponneso. ☉.

** *Leguminibus calyce tectis, polyspermis.*

Lotoidea.

1787. *T. Lupinaster.* *Sp. Pl.* 1079.

T. orientale, foliis oblongis, flore albo. *Tourn.*
Cor. 27?

Icon. *Gmel. Sib. v. 4. t. 6. f. 1.*

In agro Byzantino. *D. Sestini. Herb. Sibth.* 4.

1788. *T. hybridum.* *Sp. Pl.* 1079. *Ehrh. Phytoph.* 26.

T. orientale altissimum, caule fistuloso, flore albo. *Tourn. Cor.* 27.

Icon. *Vaill. Par. t. 22. f. 5.*

In Peloponnesi pratis. 4.

1789. *T. Vaillantii.* *Lamarck. Dict. v. 8. 4.*

Melilotus Parisiensis humifusus, foliis serratis glabris. *Vaill. Paris.*

Icon. *Vaill. Paris. t. 22. f. 1.*

In Peloponnesi pratis. ☉.

1790. *T. repens.* *Sp. Pl.* 1080. *Fl. Brit.* 783;
excluso *Vaillantii* synonymo.

T. pratense album. *Tourn. Inst.* 404.

Τρίφυλλι hodiè.

Icon. *Curt. Lond. fasc. 3. t. 46.*

In Græciâ fere omni; tum in Cretæ, Cypri et
Byzantii pratis. 4.

*** *Calycibus villosis.* Lagopoda.

1791. *T. subterraneum.* *Sp. Pl.* 1080. *Engl. Bot. t.* 1048.

T. semen sub terram condens. *Tourn. Inst.* 406.
Icon. Curt. Lond. fasc. 2. t. 54.

In Peloponnesiacis et Byzantinis pratis; etiam in agro Cariensi. ☉.

1792. *T. globosum.* *Sp. Pl.* 1081.

T. orientale, capite lanuginoso. *Tourn. Cor.* 27.

Icon. Fl. Græc. t. 744.

Ad campos in insulâ Cypro, et inter Smyrnam et Bursam. ☉.

1793. *T. Cherleri.* *Sp. Pl.* 1081.

T. globosum repens. *Tourn. Inst.* 405.

Icon. Fl. Græc. t. 745.

In Archipelagi, nec non in Peloponnesi et Bosphori, littoribus maritimis. ☉.

1794. *T. lappaceum.* *Sp. Pl.* 1082.

T. globosum, sive capitulo lagopi, rotundiore. *Tourn. Inst.* 405.

Icon. Fl. Græc. t. 746.

In insulâ Cypro, ad campos. ☉.

1795. *T. rotundifolium, capitulis villosis terminalibus solitariis bracteatis, caulibus simplici-*

bus diffusis, foliolis suborbiculatis dentatis hirtis.

Icon. *Fl. Græc. t. 747.*

In Peloponneso. ☉.

Herba spithamæa, multicaulis, pilosissima, incana.

Flores dilutè purpurei, albo variati. *Calyx* tubulosus, paululùm ventricosus, undique hirtus, dentibus lanceolatis, corollâ duplò ferè brevioribus.

1796. *T. rubens.* *Sp. Pl.* 1081.

T. montanum, spicâ longissimâ rubente. *Tourn. Inst.* 405.

Icon. *Jacq. Austr. t. 385.*

In agro Byzantino. *D. Sestini.* 4.

1797. *T. pratense.* *Sp. Pl.* 1082.

T. pratense, flore monopetalo. *Tourn. Inst.* 404.

Τρίφυλλι hodiè.

Icon. *Engl. Bot. t. 1770.*

In Archipelagi graminosis ubique. 4.

1798. *T. alpestre.* *Sp. Pl.* 1082.

T. montanum purpureum majus. *Tourn. Inst.* 404.

Icon. *Jacq. Austr. t. 433.*

In Hæmo monte. 4.

1799. *T. pannonicum*. *Mant.* 276. *Jacq. Obs. fasc.* 2. 21. *t.* 42.

T. orientale majus villosissimum, floribus flavescentibus. *Tourn. Cor.* 27.

Icon. *Allion. Pedem. t.* 42. *f.* 2.

In Olympo Bithyno, monente amicissimo D. Williams, qui plantam e seminibus Sibthorpianis in horto Oxoniensi natam, nobiscum communicavit. 4.

1800. *T. ochroleucum*. *Syst. Nat. ed.* 12. v. 3. 233.

Willd. Sp. Pl. v. 3. 1372. *Engl. Bot. t.* 1224.

T. lagopoides, flore subluteo. *Tourn. Inst.* 405.

Icon. *Jacq. Austr. t.* 40.

In campis ad pagum *Belgrad*. 4.

1801. *T. incarnatum*. *Sp. Pl.* 1083.

T. spicâ rotundâ rubrâ. *Tourn. Inst.* 405.

Icon. *Fl. Græc. t.* 748.

In monte *Athô*. ☉.

1802. *T. angustifolium*. *Sp. Pl.* 1083.

T. montanum angustissimum spicatum. *Tourn. Inst.* 405.

Κατζκοκλάρι *hodiè*.

Γατονέρα *Zacynth.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 749.

In *Græciâ*, Archipelago, et insulis circumjacentibus, frequens. ☉.

1803. *T. arvense*. *Sp. Pl.* 1083.

T. arvense humile spicatum, sive lagopus.
Tourn. Inst. 405.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 6. *t.* 50.

In Peloponnesi arvis, nec non in Cypro et Cretâ
insulis, et circa Byzantium. ☉.

1804. *T. stellatum*. *Sp. Pl.* 1083. *Engl. Bot.*
t. 1545. *Tourn. Inst.* 405.

Ἀλαφρὰ *Zacynth.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 750.

In Cretâ, Cypro et Zacyntho insulis, nec non in
Peloponneso, et circa Byzantium. ☉.

1805. *T. clypeatum*. *Sp. Pl.* 1084.

T. clypeatum argenteum. *Alpin. Exot.* 307.
t. 306.

Icon. *Fl. Græc. t.* 751.

In insulâ Cypro; etiam in agro Argolico et
Cariensi. ☉.

1806. *T. scabrum*. *Sp. Pl.* 1084.

T. capitulo oblongo aspero. *Tourn. Inst.* 406.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 6. *t.* 48.

In cultis circa Byzantium, ut et in variis Pello-
ponnesi locis. ☉.

1807. *T. uniflorum*. *Sp. Pl.* 1085.

Melilotus cretica humillima humifusa, flore
albo magno. *Tourn. Cor.* 28.

Spica trifolia. *Alpin. Exot.* 169. *t.* 168; proculdubiò.

Icon. *Fl. Græc.* *t.* 752.

In Cretæ montibus Sphacioticis elatioribus; nec non in agro Attico, Argolico, Cariensi et Byzantino; atque insulâ Lemno. ☿.

**** *Calycibus inflatis, ventricosus.* Vesicaria.

1808. *T. spumosum.* *Sp. Pl.* 1085.

T. capitulo spumoso aspero minus. *Bauh.*

Prodr. 140. *Tourn. Inst.* 406?

Icon. *Fl. Græc.* *t.* 753.

In arvis insulæ Cypri. ☉.

1809. *T. resupinatum.* *Sp. Pl.* 1086.

T. pratense folliculatum. *Tourn. Inst.* 404.

Icon. *Barr. Ic.* *t.* 872.

In Archipelagi insulis, et per totam Græciam, frequens. ☉.

1810. *T. tomentosum.* *Sp. Pl.* 1086.

T. fragiferum tomentosum. *Magn. Monsp.* 265. *t.* 264.

T. glomerulis tomentosis per caulium longitudinem. *Bauh. Hist.* *v.* 2. 379.

T. capitulo spumoso lævi. *Tourn. Inst.* 405? nec Bauhini.

T. fragiferum. *Riv. Tetrap. Irr.* *t.* 10. *f.* 2?

Icon. *Bauh. Hist.* v. 2. 379. f. 1.

In agro Laconico? *Herb. Sibth.* ☉.

1811. *T. fragiferum.* *Sp. Pl.* 1086.

T. fragiferum friscum, folio cordato, flore rubro. *Tourn. Inst.* 406.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 2. t. 55.

In Peloponneso, et Archipelagi insulis, frequens; etiam in monte Athô, et agro Cariensi. 4.

***** *Vexillis corollæ deflexis, demùm scariosis.*
Lupulina.

1812. *T. montanum.* *Sp. Pl.* 1087.

T. montanum album. *Tourn. Inst.* 405,

Icon. *Riv. Tetrap. Irr.* t. 12. f. 2.

In Cretæ montibus. 4.

1813. *T. speciosum.* *Willd. Sp. Pl.* v. 3. 1382.

T. creticum elegantissimum, magno flore.
Tourn. Cor. 27.

Icon. *Fl. Græc.* t. 754.

In Cretæ montibus Sphacioticis; atque in Cypro et Zacyntho insulis. ☉.

Hâc specie præcipuè pro fœno hodiè utuntur Zacynthii. *D. Hawkins.*

1814. *T. agrarium*. *Sp. Pl.* 1087. *Roth. Germ.* v. 2. p. 2. 207. *Dicks. Dr. Pl.* 80. *Ehrh. Herb.* 29. *Fl. Dan.* n. 558.

T. aureum. *Pollich. Pal.* v. 2. 344.

T. montanum lupulinum. *Tourn. Inst.* 404. *Bauh. Prod.* 140.

Lotus montanus aureus, amplo lupuli capite, annuus. *Barrel. Ic.* t. 1024; opt.

Icon. *Fl. Dan.* t. 558.

In Cariæ, Peloponnesi, ut et Sphacioticis Cretæ, montibus. ☉.

A Trifolio spadiceo Linnæi, vix extra Sueciæ, vel forsitan Germaniæ, confinibus noto, differt capitulis elliptico-subglobois, nec oblongis; corollâ aureâ, ætate, vel exsiccatione, tantùm fuscescente; calyce nudo, dentibus omnibus elongatis, subulatis. Harum specierum synonyma apud Linnæum quam maximè confusa sunt. *T. agrarium*, *Dod. Pempt.* 576, *Medicago lupulina* omninò est.

1815. *T. procumbens*. *Sp. Pl.* 1088. *Fl. Brit.* 792. *Engl. Bot.* t. 945. *Fl. Dan.* t. 796.

T. pratense luteum, capitulo lupuli, vel agrarium. *Tourn. Inst.* 404.

T. lupulinum. *Riv. Tetrap. Irr.* t. 10. f. 1.

Melilotus, qui Trifolium pratense luteum, capitulo lupuli, vel agrarium. *Vaill. Paris. t. 22. f. 3.*

Icon. *Curt. Lond. fasc. 3. t. 45. T. agrarium.*

In Græciâ frequens; nec non in Cariæ, Byzantii, et Cypri arvis. ☉.

LOTUS.

G. Pl. 388. Juss. 356. Gærtn. t. 153.

* *Leguminibus rarioribus, nec capitulum constituentibus.*

1816. *L. tetragonolobus. Sp. Pl. 1089.*

L. ruber, siliquâ angulosâ. Tourn. Inst. 403.

Μάγδαλια Zacynth.

Icon. *Fl. Græc. t. 755.*

In Peloponneso; nec non in Cypro et Zacyntho insulis. ☉.

1817. *L. edulis. Sp. Pl. 1090. Cavan. Ic. t. 157.*

L. pentaphyllos, siliquâ cornutâ. Tourn. Inst. 403.

Γριζέλλια, ἢ καπισύρα, hodiè.

Νεράνιζαρα Zacynth.

Icon. *Fl. Græc. t. 756.*

In agro Laconico et Cariensi; etiam in Zacyntho et Cypro insulis. ☉.

1818. *L. angustissimus*. *Sp. Pl.* 1090.

L. pentaphyllos frutescens, tenuissimis glabris foliis. *Tourn. Inst.* 403.

Trifolium corniculatum frutescens, tenuissimis foliis. *Bauh. Prodr.* 144; ex descr.

Icon nulla.

In agro Byzantino. 4.

1819. *L. diffusus*. *Fl. Brit.* 794. *Engl. Bot. t.* 925. *Willd. Sp. Pl. v.* 3. 1389.

L. pentaphyllos minor hirsutus, siliquâ angustissimâ. *Tourn. Inst.* 403.

L. corniculata siliquis singularibus, vel binis, tenuis. *Bauh. Hist. v.* 2. 356. *f.* 2; hûc potiùs spectat. Conf. *Fl. Brit.*

Trifolium corniculatum minus pilosum. *Bauh. Prodr.* 144.

Icon. *Fl. Græc. t.* 757.

In insulâ Cypro. ☉.

1820. *L. arabicus*. *Mant.* 104.

Icon. *Jacq. Hort. Vind. v.* 2. *t.* 155.

In Archipelagi vineis. 4.

1821. *L. ornithopodioides*. *Sp. Pl.* 1091.

L. siliquis ornithopodii. *Tourn. Inst.* 403.

Κορωνοπες *Diosc. Sibth.*

· Icon. *Cavan. Ic. t. 163.*

In ruderatis et ad vias, per totam Græciam, vulgaris. ☉.

1822. *L. creticus. Sp. Pl. 1091.*

L. πολυκεράτος fruticosa cretica argentea, siliquis longissimis propendentibus rectis. *Tourn. Inst. 403.*

Icon. *Fl. Græc. t. 758.*

In Cretæ et Cypri scopulis maritimis; atque in littore Argolico. ♀.

** *Pedunculis multifloris, capitulum constituentibus.*

1823. *L. hirsutus. Sp. Pl. 1091.*

L. pentaphyllos siliquosus villosus. *Tourn. Inst. 403.*

Icon. *Fl. Græc. t. 759.*

In Cretâ et Cypro insulis; nec non in agro Argolico et Messeniaco. ♀.

1824. *L. rectus. Sp. Pl. 1092.*

L. villosus altissimus, flore glomerato. *Tourn. Inst. 403.*

Μερίλωτον Σηλυκὸν *Zacynth.*

Icon. *Riv. Tetrap. Irr. t. 78. L. lybica.*

Circa Plataniam in insulâ Cretâ; ut etiam in

Zacyntho ; et in variis Peloponnesi locis ; nec non in umbrosis ad pagum *Belgrad*. 4 .

1825. *L. corniculatus*. *Sp. Pl.* 1092 ; exclusis varietatibus.

L. sive *melilotus pentaphyllos minor glabra*.
Tourn. Inst. 402.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 2. *t.* 56.

In Archipelagi insulis, et in Peloponneso. *Sibth. Mss.* 4 .

1826. *L. major*. *Scop. Carn. v.* 2. 86. *Engl. Bot. v.* 30. 2091.

L. corniculatus β . *Sp. Pl.* 1092.

L. pentaphyllos, flore majore luteo splendente.
Tourn. Inst. 403.

Lotus. *Riv. Tetr. Irr. t.* 76. *f.* 1.

Icon. *Engl. Bot. t.* 2091.

In montis Hæmi humidis ; et forsitàn in variis Græciæ locis, cum a præcedente non distinxit inventor. 4 .

1827. *L. Dorycnium*. *Sp. Pl.* 1093.

Dorycnium monspeliense. *Willd. Sp. Pl. v.* 3. 1396.

D. monspeliensium. *Tourn. Inst.* 391.

Μεληκάρη *Zacynth*.

Icon. *Fl. Græc. t.* 760.

In nemorosis ad pagum *Belgrad*, et in Cyaneis insulis. ʒ.

1828. *L. latifolius*, capitulis aphyllis, foliis sessilibus obovatis quinatis, dentibus calycinis subulatis, caule erecto.

Dorycnium latifolium. *Willd. Sp. Pl. v. 3.*
1397.

D. orientale latifolium villosum. *Tourn. Cor. 26.*

Icon. *Buxb. Cent. 1. t. 32. f. 1.*

In Olympo Bithyno monte. ʒ.

Hujusce speciei exemplaria nondum vidi.

TRIGONELLA.

G. Pl. 388. Juss. 356. Gærtn. t. 152.

1829. *T. corniculata*. *Sp. Pl. 1094.*

Fœnum-græcum sylvestre, meliloti facie. *Tourn. Cor. 28.*

Melilotus italica. *Fuchs. Hist. 528.*

M. major. *Trag. Hist. 592.*

Trifolium corniculatum alterum. *Dod. Pempt. 573.*

Νιόλλι hodiè.

Icon. *Fl. Græc. t. 761.*

In Peloponneso, et insulâ Rhodo, alibique. ☉.

1830. *T. elatior*, leguminibus racemosis pendulis subfalcatis, pedunculis elongatis, caule erecto, stipulis lanceolatis dentatis.

Melilotus syriaca odora. *Lob. Ic. v. 2. 42. f. 2.*

Trifolium italicum, sive melilotus italica, corniculis incurvis. *Bauh. Hist. v. 2. 372. f. 2.*

Lotus sylvestris ex codice cæsareo. *Bauh. Hist. v. 2. 373.* Icon vera, quamvis rudis, et minimè accurata.

Λωτος αγριος *Diosc.*

Icon. *Fl. Græc. t. 762.*

In Asiâ minore, et insulâ Cypro. ☉.

Hæc Trifoliis Melilotis quam maximè affinis est.

A priore differt *caule* duplò altiore, minùs flexuoso; *foliis* majoribus; *floribus fructibusque* racemosis, longiùs pedunculatis; *leguminibus* lævioribus, minùsque falcatis; hæc verò haud vidi matura.

1831. *T. spicata*, leguminibus spicatis pendulis abbreviatis pilosis, pedunculis elongatis subspinosi, stipulis subulatis integerrimis.

Icon. *Fl. Græc. t. 763.*

In insulâ Seripho, ni fallor, legit Sibthorp. ☉.

1832. *T. hamosa*. *Sp. Pl. 1094.*

Icon. *Fl. Græc. t. 764.*

In insulâ Cypro. ☉.

1833. *T. monspeliaca*. *Sp. Pl.* 1095.

Fœnum-græcum sylvestre alterum polyceration.

Tourn. Inst. 409.

Securidacæ genus triphyllon. *Bauh. Hist. v. 2.*
373.

Icon. *Fl. Græc. t.* 765.

In insulâ Cypro, nec non in agro Argolico et
Cariensi. ☉.

1834. *T. Fœnum-græcum*. *Sp. Pl.* 1095.

Fœnum-græcum sylvestre et sativum. *Tourn.*
Inst. 409.

Τηλὶς *Diosc.*

Τήλιν *Cypr. hodiè.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 766.

In monte Hymetto prope Athenas rariùs. In
littore Cariensi copiosè; ut etiam in Rhodo et
Cypro insulis. ☉.

M E D I C A G O.

G. Pl. 389. *Juss.* 356. *Gærtn. t.* 155.

1835. *M. arborea*. *Sp. Pl.* 1096.

Medicago trifolia frutescens incana. *Tourn.*
Inst. 412.

Κυτιστος *Diosc.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 767.

In rupibus circa Athenas, alibique; nec non in
variis Archipelagi insulis minoribus. ♀.

1836. *M. radiata*. *Sp. Pl.* 1096.

M. annua, trifolii facie. *Tourn. Inst.* 412.

Icon. *Lob. Ic. v.* 2. 38. *f.* 2.

In agro Byzantino. *D. Sestini.* ☉.

1837. *M. circinata*. *Sp. Pl.* 1096.

M. vulnerariæ facie, hispanica. *Tourn. Inst.*
412.

Falcata foliis anthyllidis. *Riv. Tetrap. Irr.*
t. 87.

Icon. *Fl. Græc. t.* 768.

In variis Peloponnesi locis ; etiam in Cariâ, et in-
sulâ Cypro, et in collibus circa Byzantium. ☉.

1838. *M. sativa*. *Sp. Pl.* 1096.

Medica major erectior. *Tourn. Inst.* 410.

Μηδική *Diosc.*

Icon. *Engl. Bot. t.* 1749.

In agro Eliensi. Ut pabuli genus apud Græcos
hodiernos sæpè colitur. ♀.

1839. *M. falcata*. *Sp. Pl.* 1096.

M. sylvestris. *Tourn. Inst.* 410.

Icon. *Engl. Bot. t.* 1016.

In agro Messeniaco et Eliensi. ♀.

1840. *M. lupulina*. *Sp. Pl.* 1097. *Engl. Bot.*
t. 971.

Melilotus capsulis reni similibus, in capitulum
congestis. *Tourn. Inst.* 407.

Trifolium agrarium. *Dod. Pempt.* 576.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 2. *t.* 57.

Circa Byzantium, et Athenas, in cultis; nec non
in agro Argolico et insulâ Cypri. ☉.

1841. *M. orbicularis.* *Willd. Sp. Pl.* v. 3. 1407.

M. polymorpha α , *orbicularis.* *Sp. Pl.* 1097.

Medica orbiculata. *Tourn. Inst.* 410.

Cochleata fructu orbiculato. *Riv. Tetrap. Irr.*
t. 88. *f.* 1.

Icon. *Bauh. Hist.* v. 2. 384. *f.* 2.

In agro Byzantino. ☉.

1842. *M. scutellata.* *Willd. Sp. Pl.* v. 3. 1408.

M. polymorpha β , *scutellata.* *Sp. Pl.* 1097.

Medica scutellata. *Tourn. Inst.* 410.

Cochleata fructu scutellato. *Riv. Tetrap. Irr.*
t. 88. *f.* 2. *t.* 89. *f.* 1.

Icon. *Fl. Græc.* *t.* 769.

Prope Athenas; nec non in variis Peloponnesi
locis, et insulâ Zacyntho. ☉.

1843. *M. maculata.* *Willd. Sp. Pl.* v. 3. 1412.

Sibth. Oxon. 232.

M. polymorpha η , *arabica.* *Sp. Pl.* 1098.

Fl. Brit. 797, α .

Medica echinata glabra, cum maculis nigrican-
tibus. *Tourn. Inst.* 410.

Icon. *Curt. Lond. fasc. 3. t. 47.*

In Archipelagi insulis; etiam in agro Argolico
et Messeniaco, et monte Athô. ☉.

1844. *M. coronata.* Willd. *Sp. Pl. v. 3. 1413.*

M. polymorpha θ, *coronata.* *Sp. Pl. 1098.*

Medica coronata Cherleri parva. *Tourn. Inst.*
411.

Icon. *Bauh. Hist. v. 2. 386.*

In Græciâ, ex herb. Sibth. ☉.

1845. *M. muricata.* Willd. *Sp. Pl. v. 3. 1414.*

M. polymorpha ζ, *muricata.* *Sp. Pl. 1098.*

Fl. Brit. 798, γ.

Trifolium cochleatum, *modiolis spinosis.* *Raii*
Syn. 333.

Icon. *Pluk. Phyt. t. 113. f. 6.*

In Peloponneso, et circa Byzantium in arvis. ☉.

1846. *M. marina.* *Sp. Pl. 1097.* Willd. *Sp. Pl.*
v. 3. 1415.

Medica marina. *Tourn. Inst. 410.*

Cochleata incana. *Riv. Tetrap. Irr. t. 9. f. 2.*
t. 88. f. ult.

Ἀρμυρίθρα τὸ πέλαγος *Zacynth.*

Icon. *Fl. Græc. t. 770.*

In Cariâ, Cypro, Zacyntho, Peloponneso, ad
maris littora; nec non ad Bosphorum. 4.

1847. *M. minima*. Willd. *Sp. Pl.* v. 3. 1418.

M. polymorpha μ , *minima*. *Sp. Pl.* 1099.

Fl. Brit. 798, β .

Medica echinata minima. *Tourn. Inst.* 410.

Icon. *Fl. Dan. t.* 211.

In Græciâ, ex herb. Sibth. ☉.

XVIII. POLYADELPHIA.

I. Polyandria.

HYPERICUM.

G. Pl. 392. *Juss.* 255. *Gærtn. t.* 62.

* *Pentagyna.*

1848. *H. calycinum.* *Mant.* 106. *Sm. Tr. of*
Linn. Soc. v. 10. 266. *Engl. Bot. t.* 2017.
Icon. Fl. Græc. t. 771.

In nemorosis ad pagum *Belgrad*, prope *Byzan-*
tium. ½.

** *Trigyna ; calycibus integerrimis.*

1849. *H. Androsæmum.* *Sp. Pl.* 1102. *Engl.*
Bot. t. 1225.

Androsæmum maximum frutescens. *Tourn.*
List. 251.

Icon. Curt. Lond. fasc. 3. *t.* 48.

In agro *Laconico.* ½.

1850. *H. olympicum*. *Sp. Pl.* 1102. *Exot. Bot.*
t. 96. .

H. orientale, flore magno. *Tourn. Cor.* 19.

Icon. *Fl. Græc.* t. 772.

In Olympo Bithyno monte. 2.

1851. *H. hircinum*. *Sp. Pl.* 1103.

H. foetidum frutescens. *Tourn. Inst.* 255.

Icon. *Fl. Græc.* t. 773.

Ad fluvios circa *Plataniam* in insulâ Cretâ. 2.

1852. *H. empetrifolium*. *Willd. Sp. Pl.* v. 3. 1452.

H. orientale, foliis *Coris* intortis, et plurimis ab
eodem exortu. *Tourn. Cor.* 19.

Icon. *Fl. Græc.* t. 774.

In Olympo Bithyno et Sphacioticis Cretæ mon-
tibus, nec non in insulâ Cypro. 2.

1853. *H. repens*. *Sp. Pl.* 1103.

H. orientale, polygoni folio. *Tourn. Cor.* 19.

Icon. *Fl. Græc.* t. 775.

In Cretæ montibus Sphacioticis. 2.

1854. *H. quadrangulum*. *Sp. Pl.* 1104.

H. Ascyron dictum, caule quadrangulo. *Tourn.*
Inst. 255.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 4. t. 52.

Circa Byzantium. 2.

1855. *H. perforatum*. *Sp. Pl.* 1105.

H. vulgare. *Tourn. Inst.* 254.

Ασκυρον *Diosc.?* *Sibth.*

Βάλσαμον *hodiè in monte Athò.*

Λειχνοχόρτον *Zacynth.*

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 1. *t.* 57.

In Archipelagi insulis frequens ; nec non in Zacyntho. In humidis Græciæ, ad sepes, haud rara. 4.

1856. *H. crispum*. *Mant.* 106.

H. crispum, triquetro et cuspidato folio. *Tourn. Inst.* 255.

Ὑπερικον *Diosc. Sibth.*

Ὑπέρικον, ἢ βάλσαμον, *hodiè.*

Σκεδρίτζα *Lacon.*

Ἀγρόβρα *Lemn.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 776.

In cultis Græciæ et Archipelagi ubique vulgaris. 4.

*** *Trigyna* ; calycibus serrato-glandulosis.

1857. *H. perfoliatum*. *Syst. Nat. ed.* 12. *v.* 2. 510. *Willd. Sp. Pl. v.* 3. 1462.

H. ciliatum. *Lamarck. Dict. v.* 4. 170. *Willd. Sp. Pl. v.* 3. 1463,

H. amplo perfoliato folio. *Tourn. Inst.* 255.

Ανδροσαιμον *Diosc. Sibth.*

Λειχνοχόρτον *Zacynth.*

β. *Hypericum creticum*, amplissimo folio nitido.

Tourn. Cor. 18. *Lamarck.*

Icon. *Bocc. Mus.* t. 127. *Androsemum*
Sambac perfoliato folio.

In umbrosis Græciæ, et ad pagum Belgrad; etiam
in iasulâ *Zacyntho.* 4.

1858. *H. barbatum.* *Jacq. Austr.* v. 3. 33. *Willd.*

Sp. Pl. v. 3. 1462. *Engl. Bot.* t. 1986.

Icon. *Jacq. Austr.* t. 259.

In monte Athô. 4.

1859. *H. montanum.* *Sp. Pl.* 1105.

H. elegantissimum non ramosum, folio lato.

Tourn. Inst. 255.

Icon. *Engl. Bot.* t. 173.

In agro Messeniaco. 4.

1860. *H. hirsutum.* *Sp. Pl.* 1105.

H. villosum erectum, caule rotundo. *Tourn.*

Inst. 255.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 3. t. 49.

In agro Laconico. 4.

1861. *H. lanuginosum.* *Lamarck. Dict.* v. 4. 171;

ex descr. *Willd. Sp. Pl.* v. 3. 1466.

H. montis Olympi, foliis circa margines hirsutis. *Tourn. Inst.* 255.

Icon *nulla*.

In monte Athô, ni fallor, legit Sibthorp. 4.

1862. *H. origanifolium*. Willd. *Sp. Pl.* v. 3. 1467.

H. orientale saxatile, majoranæ folio. Tourn.

Cor. 18.

Icon *nulla*.

In monte Olympo Bithyno. 4.

1863. *H. orientale.* *Sp. Pl.* 1103.

H. orientale, ptarmicæ foliis. Tourn. *Cor.* 18.

Icon. Tourn. *It.* v. 2. 97.

In Olympo Bithyno. 4.

1864. *H. pulchrum.* *Sp. Pl.* 1106.

H. minus erectum. Tourn. *Inst.* 255.

Icon. Curt. *Lond. fasc.* 1. t. 56.

In Laconiâ. 4.

1865. *H. Coris.* *Sp. Pl.* 1107.

H. saxatile, tenuissimo et glauco folio. Tourn.

Inst. 255.

Κορίς Diosc.

Φῆδρα, ἡ γὰρ ῥα, hodiè.

Βάλσαμνο *Zacynth.*

Icon. *Fl. Græc.* t. 777.

In Græciæ et Archipelagi collibus siccis frequens. 2.

XIX. SYNGENESIA.

I. Polygamia æqualis.

* *Semiflosculosi.*

GEROPOGON.

G. Pl. 398. *Juss.* 170. *Gærtn. t.* 160.

1866. *G. glaber. Sp. Pl.* 1109.

Κερχέστρος hodiè *Lacon.*

Icon. Jacq. Hort. Vind. v. 1. t. 33.

In agro Laconico et Eliensi; nec non in insulâ
Cypro. ☉.

1867. *G. hirsutus. Sp. Pl.* 1109.

Tragopogon gramineo folio, suaverubente flore.

Tourn. Inst. 477.

Icon. Fl. Græc. t. 778.

In insulâ Cypro. ☉.

TRAGOPOGON.

G. Pl. 398. *Juss.* 170. *Gærtn. t.* 159. *T. pratense.*

1868. *T. pratensis.* *Sp. Pl.* 1109.

T. pratense luteum majus. *Tourn. Inst.* 477.

Icon. Engl. Bot. t. 434.

In montis Hæmi pascuis, et circa Byzantium. ♂.

1869. *T. undulatus.* *Jacq. Misc. v.* 2. 317. *Willd.*

Sp. Pl. v. 3. 1492.

Icon. Jacq. Ic. Rar. t. 158.

In agro Cariensi. ♂.

1870. *T. major.* *Jacq. Austr. v.* 1. 19. *Willd.*

Sp. Pl. v. 3. 1493.

Τὸ λαγὼ τὰ γένεια *Zacynth. hodiè.*

Icon. Jacq. Austr. t. 29.

In insulâ Zacyntho. ♂.

1871. *T. porrifolius.* *Sp. Pl.* 1110.

T. purpuro-cæruleum porri folio, quod Artifi
vulgò. *Tourn. Inst.* 477.

Icon. Jacq. Ic. Rar. t. 159.

In agro Byzantino. *D. Sestini.* ♂.

1872. *T. crocifolius.* *Sp. Pl.* 1110.

T. purpuro-cæruleum crocifolium. *Tourn.*
Inst. 477.

Icon. Fl. Græc. t. 779.

In insulâ Cypro. ♂.

ARNOPOGON.

Willd. Sp. Pl. v. 3. 1496.

Urospermum. Juss. 170.

Tragopogon picroides et Dalechampii. Gærtn. t. 159.

1873. *A. Dalechampii. Willd. Sp. Pl. v. 3. 1496.*

Tragopogon Dalechampii. Sp. Pl. 1110.

Hieracium magnum Dalechampii. Tourn. Inst. 470.

Icon. Fl. Græc. t. 780.

In Archipelagi insulis? 4.

1874. *A. picroides. Willd. Sp. Pl. v. 3. 1496.*

Tragopogon picroides. Sp. Pl. 1111.

Sonchus asper laciniatus creticus. Tourn. Inst. 474.

Ἰερρακίον το μέγα Diosc.? Sibth.

Icon. Fl. Græc. t. 781.

In ruderatis Græciæ et Archipelagi, præcipuè maritimis, frequens. ☉.

1875. *A. asper. Willd. Sp. Pl. v. 3. 1497.*

Tragopogon asperum. Sp. Pl. 1111. Gouan. Illustr. 52.

Sonchus asper, non laciniatus, dipsaci vel lactuæ feliis. Tourn. Inst. 474.

Icon. *Fl. Græc. t. 782.*

In littore Cariensi. ☉.

SCORZONERA.

G. Pl. 399. Juss. 170. Gærtn. t. 159.

1876. *S. tomentosa. Sp. Pl. 1112.*

S. orientalis latifolia, nervosa, candidissima et tomentosa. Tourn. Cor. 36.

Icon *nulla.*

In scopulo *Calocyro dicto. 4.*

1877. *S. austriaca. Willd. Sp. Pl. v. 3. 1498.*

S. n. 10. Hall. Hist. v. 1. 6.

Icon. *Jacq. Austr. t. 36. S. humilis.*

In Græciæ montibus. 4.

1878. *S. pygmæa, caule subnudo unifloro longitudine foliorum, foliis recurvis canaliculatis suprâ lanatis.*

Icon. *Fl. Græc. t. 783.*

In Olympi Bithyni cacumine. 4.

1879. *S. graminifolia. Sp. Pl. 1112.*

S. lusitanica, gramineo folio, flore pallidè luteo.

Tourn. Inst. 477.

Σκορζονέρα Zacynth.

Icon. *Fl. Græc. t.* 784.

Ad viam inter Smyrnam et Bursam; nec non in
insulâ Zacyntho. 4.

1880. *S. araneosa*, caulibus unifloris foliosis, foliis
linearibus recurvis calyceque villosissimis,
radice tuberosâ maximâ.

Icon. *Fl. Græc. t.* 785.

In insulâ Cypro. 4.

1881. *S. crocifolia*, caulibus unifloris foliosis, foliis
linearibus laxis calyceque glaberrimis: nervo
dilatato pallido.

Σκορσούερα *Zacynth.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 786.

In insulâ Zacyntho alibique. 4.

1882. *S. purpurea*. *Sp. Pl.* 1113.

S. angustifolia subcærulea. *Tourn. Inst.* 476.

Icon. *Jacq. Austr. t.* 35.

In insulâ Cretâ. 4.

1883. *S. cretica*. *Willd. Sp. Pl. v.* 3. 1504.

S. cretica angustifolia, semine tomentoso can-
didissimo. *Tourn. Cor.* 36.

Icon *nulla*.

In montibus Sphacioticis Cretæ. *Sibth. Mss.* 4.

124 SYNGENESIA—POLYGAMIA ÆQUALIS.

1884. *S. calcitrapifolia*. Vahl. *Symb.* v. 2. 87.

Willd. *Sp. Pl.* v. 3. 1505.

S. orientalis, foliis calcitrapæ, flore flavescente.

Tourn. *Cor.* 36.

Icon. *Fl. Græc.* t. 787.

In Olympi Bithyni cacumine. 4.

1885. *S. laciniata*. *Sp. Pl.* 1114.

S. laciniatis foliis. Tourn. *Inst.* 477.

Icon. *Fl. Græc.* t. 788.

In agro Laconico, Messeniaco et Byzantino. 4.

1886. *S. elongata*. Willd. *Sp. Pl.* v. 3. 1508.

S. græca, saxatilis et maritima, foliis variè laciniatis. Tourn. *Cor.* 36. *It.* v. 1. 86, cum icone.

Catananche græca. *Sp. Pl.* 1142.

Ἰερακίον το μικρον *Diosc.?* Sibth.

Icon. *Fl. Græc.* t. 789.

In Milo, Amorgo, aliisque Græciæ insulis. 4.

SONCHUS.

G. Pl. 400. *Juss.* 169. *Gærtn.* t. 158.

1887. *S. palustris*. *Sp. Pl.* 1116.

S. asper arborescens. Tourn. *Inst.* 474.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 5. t. 59.

In Elidis paludibus. 4.

1888. *S. arvensis*. *Sp. Pl.* 1116.

S. repens, multis *Hieracium majus*. *Tourn. Inst.* 474.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 4. *t.* 53.

In Græciæ agris, et prope Byzantium. 4.

1889. *S. maritimus*. *Sp. Pl.* 1116.

S. angustifolius maritimus. *Tourn. Inst.* 475.

Icon. *Cavan. Ic.* *t.* 51.

In insulâ Cretâ. *Sibth. Mss.* 4.

1890. *S. oleraceus*. *Sp. Pl.* 1116.

S. asper non laciniatus; et laciniatus, folio
dentis leonis. *Tourn. Inst.* 474.

Σόχος hodiè.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 2. *t.* 58.

In Græciæ et Archipelagi cultis et ruderalis frequens. ☉.

1891. *S. tenerrimus*. *Sp. Pl.* 1117.

S. lævis, in plurimas et tenuissimas lacinias divisus. *Tourn. Inst.* 475.

Icon. *Fl. Græc.* *t.* 790.

In Cretâ et Cypro insulis. ☉.

1892. *S. chondrilloides*. *Desfont. Atlant.* v. 2. 226.

Willd. Sp. Pl. v. 3. 1515.

Λαγόψωμι Zacynth.

126 SYNGENESIA—POLYGAMIA ÆQUALIS.

Icon. *Fl. Græc. t. 791.*

In insulâ Zacyntho. ☿.

1893. *S. tingitanus.* *Lamarck. Dict. v. 3. 397.*

Willd. Sp. Pl. v. 3. 1516.

S. tingitanus, papaveris folio. *Tourn. Inst. 475.*

Scorzonera tingitana. *Sp. Pl. 1114. Curt. Mag. t. 142.*

S. orientalis. *Sp. Pl. 1113. Herb. Linn.*

Icon. *Fl. Græc. t. 792.*

In Cariæ et Cypri maritimis; etiam inter Smyrnam et Bursam, ad vias. ☉.

1894. *S. picroides.* *Lamarck. Dict. v. 3. 398.*

Willd. Sp. Pl. v. 3. 1517.

S. lævis angustifolius. *Tourn. Inst. 475.*

Scorzonera picroides. *Sp. Pl. 1114.*

Τὸ λαγῆ το ψωμὶ hodiè in Achaid.

Icon. *Fl. Græc. t. 793.*

In Laconiâ et Achaiâ; nec non in Cypro et Archipelagi insulis. ☉.

LACTUCA.

G. Pl. 400. Juss. 169. Gærtn. t. 158.

1895. *L. Scariola.* *Sp. Pl. 1119.*

L. sylvestris, costâ spinosâ. *Tourn. Inst. 473.*

Θριδάξ αγρία *Diosc.?* *Sibth.*

Icon. *Engl. Bot. t.* 268.

In umbrosis ad sepes Græciæ. ♂.

1896. *L. virosa*. *Sp. Pl.* 1119.

L. sylvestris, odore viroso. *Tourn. Inst.* 473.

Icon. *Engl. Bot. t.* 1957.

In agro Byzantino. *D. Sestini*. ♂.

1897. *L. saligna*. *Sp. Pl.* 1119.

L. sylvestris, angusto laciniato folio. *Tourn. Inst.* 474.

Icon. *Engl. Bot. t.* 707.

Ad agrorum margines inter Smyrnam et Bursam;
etiam in monte Athô, et circa Byzantium. ♂.

1898. *L. leucophæa*, foliis oblongis acuminatis
amplexicaulibus duplicato-dentatis subrun-
cinatis, paniculâ corymbosâ.

L. orientalis altissima, sonchi folio, flore mag-
no leucophæo. *Tourn. Cor.* 35; ex cha-
ractere.

Icon. *Fl. Græc. t.* 794.

In insulâ Cypro. ♂ ?

CHONDRILLA.

G. Pl. 401. *Juss.* 169. *Gærtn. t.* 158.

1899. *Ch. juncea*. *Linn. Sp. Pl.* 1120.

Ch. juncea viscosa arvensis, quæ prima Dios-
coridis. *Tourn. Inst.* 475.

Κόλλα *Lemn.*

Icon. *Jacq. Austr. t. 427.*

In vineis Græciæ et Archipelagi frequens; nec
non in monte Athô, et circa Byzantium. 4.
Gummi e radice colligitur hodiè in insulâ Lemno.

1900. Ch. *ramosissima*, foliis omnibus dentatis,
caule ramosissimo divaricato sulcato spinu-
loso.

Κονδριλλη *Diosc.?* *Sibth.*

Icon. *Fl. Græc. t. 795.*

Prope Athenas. 4.

PRENANTHES.

G. Pl. 401. *Juss.* 168. *Gærtn. t. 158.*

1901. P. *viminea*. *Sp. Pl.* 1120.

Lactuca viscosa, caule foliis obducto. *Tourn.*
Inst. 473.

Αγριομαρῆλι *Lemn.*

Icon. *Jacq. Austr. t. 9.*

In Cretâ, et Archipelagi insulis; etiam in monte
Athô. ♂.

1902. P. *muralis*. *Sp. Pl.* 1121.

Chondrilla sonchi folio, flore luteo-pallescente.
Tourn. Inst. 475.

Θρίδαξ *Lacon.*

Icon. *Curt. Lond. fasc. 5. t. 58.*

In Olympi Bithyni et Atho montium umbrosis;
et in Laconiâ. ☉.

LEONTODON.

G. Pl. 402. Gærtn. t. 158.

Taraxacum. Juss. 169.

1903. *L. Taraxacum. Sp. Pl. 1122.*

Dens leonis, latiore folio. *Tourn. Inst. 468.*

Αγριομαρῆλια *Lacon.*

Icon. *Curt. Lond. fasc. 1. t. 58.*

In umbrosis circa Bursam et Byzantium; nec
non in Arcadiâ et Laconiâ; in littore Cariensi
et insulâ Lemno. 4.

1904. *L. serotinus. Willd. Sp. Pl. v. 3. 1545;*
ex caractere.

Icon. *Fl. Græc. t. 795.*

Prope Thessalonicam. 4.

1905. *L. lævigatus. Willd. Sp. Pl. v. 3. 1546 ?*
ex caractere.

Dens leonis, foliis erysimi vulgaris. *Tourn.*
Cor. 35.

Taraxacum saxatile. Bocc. Mus. v. 1. 147.

Icon. *Bocc. Mus. t. 106.*

In rupibus Laconiæ, et in insulâ Cypro. 4.

Folia in nostris pubescunt.

A P A R G I A.

Schreb. Gen. 527. *Willd. Sp. Pl.* v. 3. 1547.

Hedypnois. Huds. 340. *Fl. Brit.* 823.

Leontodon. Juss. 170.

Thrincia Roth. Catal. v. 1. 97.

Virea. Gærtn. t. 159.

1906. *A. tuberosa. Willd. Sp. Pl.* v. 3. 1549.

Leontodon tuberosum. Sp. Pl. 1123.

Dens leonis asphodeli bulbillis. Tourn. Inst. 468.

Κονδριλλη ἑτέρα Diosc. ? Sibth.

Ῥαδίκι hodiè.

Αγριοραδίκον Zacynth.

Icon. Fl. Græc. t. 797.

In pratis arenosis Græciæ, Cypri et Zacynthi,
frequens. 4.

1907. *A. autumnalis. Willd. Sp. Pl.* v. 3. 1550.

Leontodon autumnale. Sp. Pl. 1123.

*Hieracium chondrillæ folio glabro, radice
succisâ majus. Tourn. Inst.* 470.

Icon. Engl. Bot. t. 830. *Hedypnois autumnalis.*

Circa Byzantium. 4.

1908. *A. hispida. Willd. Sp. Pl.* v. 3. 1552.

Leontodon hispidum. Sp. Pl. 1124.

*Dens leonis foliis hirsutis et asperis. Tourn.
Inst.* 468.

Παπαδόγ' α hodiè.

Icon. *Curt. Lond. fasc. 5. t. 56.* *Leontodon hispidum.*

In Peloponnesi pratis, et monte Athô. 4.

1909. *A. hirta.* *Hoffm. Germ. 274.*

Leontodon hirtum. *Sp. Pl. 1123.*

Thrinicia hirta. *Roth. Catal. v. 1. 98.* *Willd. Sp. Pl. v. 3. 1554.*

Dens leonis, foliis hirsutis et asperis, saxatilis,
Tourn. Inst. 468.

Icon. *Curt. Lond. fasc. 6. t. 59.* *Leontodon hirtum.*

In Arcadiâ. 4.

PICRIS.

G. Pl. 399. *Juss. 170.* *Gærtn. t. 159.*

Helmintia. *Juss. 170.* *Gærtn. t. 159.*

1910. *P. echioïdes.* *Sp. Pl. 1114.*

Helmintia echioïdes. *Willd. Sp. Pl. v. 3. 1607.*

Hieracium echioïdes, capitulis cardui benedicti. *Tourn. Inst. 470.*

Χειροβοτάνη hodiè.

Icon. *Curt. Lond. fasc. 3. t. 51.*

Ad agrorum margines circa Athenas. ☉.

Folia esculenta, tam cocta, quam in acetariis
cruda, apud Atticos.

1911. *P. hieracioides*. *Sp. Pl.* 1115. *Willd.*
Sp. Pl. v. 3. 1556.

Hieracium asperum, majori flore in limitibus
 agrorum. *Tourn. Inst.* 469.

Χειροβοτάγων *Zacynth.*

Icon. *Engl. Bot. t.* 196.

Ad agrorum margines circa Athenas, et in *Za-*
cyntho insulâ. ♂.

1912. *P. pauciflora*. *Willd. Sp. Pl. v. 3.* 1557.

Icon *nulla fidenda*.

In Græciâ, ex herb. Sibth. ☉.

Huic similis est *Hieracii pappoleuci* icon apud
Villars Dauph. t. 31, at ipsa stirps reverà di-
 versissima. Conf. *Willd. loc. cit.*

1913. *P. asplenioides*. *Sp. Pl.* 1115. *Willd.*
Sp. Pl. v. 3. 1558. *Vahl. Symb. v. 2.* 90.

Πικραλίδα *Zacynth.*

Icon. *L'Herit. Stirp. t.* 82. *Leontodon mu-*
ricatum.

In insulâ *Zacyntho*. ♀.

HIERACIUM.

G. Pl. 402. *Juss.* 169. *Gærtn. t.* 158.

* *Scapo nudo unifloro*.

1914. *H. alpestre*. *Jacq. Austr. v. 2.* 54.

Icon. *Jacq. Austr. t.* 191.

In montibus Græciæ. 4.

1915. *H. alpinum.* *Sp. Pl.* 1124.

Dens leonis alpinus minimus, pilosellæ folio.

Tourn. Inst. 469.

Icon. *Engl. Bot. t.* 1110.

In montibus Græciæ. 4.

1916. *H. bulbosum.* *Willd. Sp. Pl. v.* 3. 1562.

Leontodon bulbosum. *Sp. Pl.* 1122.

Dens leonis, tuberosâ radice. *Tourn. Inst.* 468.

Χελωνόχορτον *Zacynthi.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 798.

In Laconiâ, et insulâ *Zacyntho.* 4.

1917. *H. Pilosella.* *Sp. Pl.* 1125.

Dens leonis, qui *Pilosella officinarum.* *Tourn.*

Inst. 469.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 4. *t.* 54.

In Olýmpo Bithynio monte; nec non in Peloponneso, et circa Byzantium. 4.

** *Scapo nudo multifloro.*

1918. *H. Auricula.* *Sp. Pl.* 1126. *Sm. Tr. of*

Linn. Soc. v. 9. 230.

134 SYNGENESIA—POLYGAMIA ÆQUALIS.

H. pilosellæ folio erectum minus. *Tourn. Inst.* 471.

Icon. *Engl. Bot. t.* 2368.

In montosis Græciæ, et prope Byzantium. 4.

*** *Caule folioso.*

1919. *H. fœtidum.* *Willd. Sp. Pl. v.* 3. 1575.

H. orientale, dentis leonis folio, supinum, flore magno luteo, odore castorei. *Tourn. Cor.* 35.

Icon. *Fl. Græc. t.* 799.

In insulâ Cretâ. 4.

1920. *H. porrifolium.* *Sp. Pl.* 1128.

H. folio statices, caule foliato. *Tourn. Inst.* 471.

Icon. *Jacq. Austr. t.* 286.

In insulâ Imbro. 4.

1921. *H. murorum.* *Sp. Pl.* 1128.

H. murorum, folio pilosissimo. *Tourn. Inst.* 471.

Icon. *Engl. Bot. t.* 2082.

In umbrosis circa Byzantium et Bursam, et in monte Athô. 4.

1922. *H. crinitum*, caule erecto folioso pilosissimo subracemoso, calyce tenuissimè pubescenti, foliis latè ellipticis acuminatis dentatis.

SYNGENESIA—POLYGAMIA ÆQUALIS. 135

H. folio ovato acuto levitèr sinuato, pilosellæ lanugine. *Cupan. Panphyt. ed. 2. t. 144.*

Icon. Cupan. t. 144.

In Olympo Bithyno monte. 4.

1923. *H. villosum.* *Sp. Pl. 1130.*

H. alpinum latifolium villosum, magno flore.
Tourn. Inst. 472.

Icon. Jacq. Ausir. t. 87.

In Olympo Bithyno et Athô montibus. 4.

1924. *H. bracteolatum*, caule erecto folioso villosa,
paniculâ cymosâ, bracteis linearibus sparsis,
foliis lyrato-dentatis.

H. chondrilloides saxatile, hirsuto folio glauco dentato. *Cupan. Panphyt. ed. 2. t. 137.*

Icon. Cupan. t. 137.

In monte Athô. 4.

1925. *H. sabaudum.* *Sp. Pl. 1131.*

H. fruticosum latifolium hirsutum. *Tourn. Inst. 472.*

Icon. Engl. Bot. t. 349.

In sylvis ad pagum *Belgrad.* 4.

C R E P I S.

G. Pl. 403. Juss. 169. Gærtn. t. 158.

1926. *C. bursifolia.* *Sp. Pl. 1131.*

Hieracium siculum, bursæ pastoris foliis. *Bocc.*

Mus. pars 1. 147. *Tourn. Inst.* 471.

Icon. *Bocc. Mus. t.* 106.

Prope Abydum, Martio florens; nec non in
Cariâ et Laconiâ. 4.

1927. *C. radicata*, foliis runcinato-lyratis scabris,
scapis unifloris foliolosis, calycibus tomen-
tosis: squamis exterioribus laxiusculis.

Icon. *Fl. Græc. t.* 800.

In arenosis maritimis ad Pontum Euxinum, prope
Fanar. 4.

1928. *C. vesicaria.* *Sp. Pl.* 1132, α . *Willd.*
Sp. Pl. v. 3. 1594.

Hieracium creticum, endiviæ folio. *Tourn.*
Cor. 35. *Willd.*

Icon *nulla*.

Prope Byzantium, et in insulâ Cretâ. 4.

1929. *C. rubra.* *Sp. Pl.* 1132.

Hieracium dentis leonis folio, flore suaveru-
bente. *Tourn. Inst.* 469.

Icon. *Fl. Græc. t.* 801.

In Sphacioticis Cretæ, et in Laconia, montibus. ☉.

1930. *C. incana*, foliis runcinato-pinnatifidis

lanatis sessilibus; summis lanceolatis, caule patulo, calycibus densissimè lanatis.

Icon. *Fl. Græc. t.* 802.

In Eubœâ. ♂.

1931. *C. fætida. Sp. Pl.* 1133.

Hieracium amygdalas amaras olens, seu odore Apuli suaverubentis. *Tourn. Inst.* 469.

Icon. *Engl. Bot. t.* 406.

Prope Byzantium. *D. Sestini.* ♂.

1932. *C. interrupta*, foliis interruptè lyratis scabris; summis linearibus, caule patulo, calycibus setosis.

Icon. *Fl. Græc. t.* 803.

In insulâ Cretâ. ♂ vel ☉.

1933. *C. aspera. Sp. Pl.* 1132.

Icon. *Fl. Græc. t.* 804.

In Cretâ et Cypro insulis. ☉.

1934. *C. neglecta. Mant.* 107.

C. stricta. Scop. Carn. ed. 2. v. 2. 99. t. 47.

Icon. *Fl. Græc. t.* 805.

In campis Thraciæ. ☉.

A Crepide nemausensi Gouani, quæ Hieracium sanctum Linnæi, toto cœlo differt, ut ex her-

bario Linnæano patet. Confer Willd. Sp. Pl. v. 3. 1607. Erroris causa mihi latet.

1935. *C. multiflora*, foliis amplexicaulibus runcinatis glabris; superioribus sagittatis subdentatis, calycibus setosis, caule ramosissimo.

Icon. *Fl. Græc. t.* 806.

In campis Thraciæ? ☉.

1936. *C. muricata*, foliis pilosis; radicalibus obovato-oblongis dentatis; caulinis sagittatis subintegerrimis, calycibus hispidissimis, caule corymboso.

C. calycibus muricatis. Hall. Hist. v. 1. 14. n. 32. *Lachenal. Act. Nov. Helvet. v.* 1. 281.

Ex ipso auctore.

Icon. *Fl. Græc. t.* 807.

In insulâ Cypro. ☉.

1937. *C. fuliginosa*, foliis pilosis lyratis setaceo-dentatis; superioribus basi palmatis, calycibus atratis villosissimis.

Αγριοράδιχα *Zacynth.*

Icon nulla.

In insulâ Zacyntho. ☉.

SYNGENESIA—POLYGAMIA ÆQUALIS. 139

Habitus præcedentium, at *calyx* diversissimus, niger, pilosissimus, parciùs calyculatus.

1938. *C. pulchra*. *Sp. Pl.* 1134.

Prenanthes hieracifolia. *Willd. Sp. Pl.* v. 3. 1541.

Chondrilla hieracii folio annua. *Tourn. Inst.* 475.

Icon. Engl. Bot. t. 2325.

In insulâ Cypri. ☉.

1939. *C. Dioscoridis*. *Sp. Pl.* 1133.

Hieracium majus erectum angustifolium, caule lævi. *Tourn. Inst.* 469.

Icon. Fl. Græc. t. 808.

In Græciæ cultis, solo pinguiore. ☉.

1940. *C. biennis*. *Sp. Pl.* 1136.

Hieracium maximum, chondrillæ folio, asperum. *Tourn. Inst.* 470.

Icon. Engl. Bot. t. 149.

Prope *Heraclissam*, ad Propontidis litus. ♂.

1941. *C. hyoseroides*, foliis inferioribus obovatis integerrimis; superioribus sagittatis subdentatis, ramis unifloris, calyce piloso.

Icon. Fl. Græc. t. 809.

In campis Thraciæ. ☉.

140 SYNGENESIA—POLYGAMIA ÆQUALIS.

Herba palmaris; ramosa, glabriuscula, subindè scabra, ramis elongatis, erectis, filiformibus, foliolosis, unifloris. *Calyx* parcè calyculatus; hinc genus dubium.

TOLPIS.

Gærtn. v. 2. 371. t. 160. *Willd. Sp. Pl.* v. 3. 1608.

1942. *T. barbata.* *Willd. Sp. Pl.* v. 3. 1608:

Bivona Bernardi Tolp. 13. t. 3.

Crepis barbata. *Sp. Pl.* 1131.

Icon. *Curt. Mag.* t. 35. *Crepis barbata.*

In Cretâ et Cypro insulis, et prope Byzantium. ☉.

1943. *T. quadriaristata.* *Bivona Bernardi Tolp.* 9. t. 1.

Hieracium cichorii sativi folio integro denticulato curvo, glaucescens. *Cupan. Panphyt. ed.* 2. t. 118.

Icon. *Fl. Græc.* t. 810.

In insulâ Cypro. 4.

ANDRYALA.

G. Pl. 403. *Juss.* 171. *Gærtn.* t. 158.

1944. *A. dentata,* foliis mollissimè tomentosis

SYNGENESIA—POLYGAMIA ÆQUALIS. 141

dentatis: superioribus basi pinnatifidis, caule corymboso.

Icon. *Fl. Græc. t.* 811.

In insulâ Milo. ♂.

1945. *A. lanata. Sp. Pl.* 1137.

Hieracium montanum tomentosum. Tourn.

Inst. 471. *Dill. Elth. v.* 1. 181. *t.* 150.

Icon. *Mill. Ic. t.* 146. *f.* 1.

In montibus Græciæ. ♀.

HYOSERIS.

G. Pl. 404. *Juss.* 169.

Hedypnois. Gærtn. t. 160.

1946. *H. radiata. Sp. Pl.* 1137.

Dens leonis minor, foliis radiatis. Tourn. Inst.
468.

Icon. *Pluk. Phyt. t.* 37. *f.* 2.

Prope Cressam, in Asiâ minore. ♀.

1947. *H. scabra. Sp. Pl.* 1138.

H. radiata. Gærtn. v. 2. 373. *t.* 160.

Hieracium minimum supinum tragopogoni capitulis. Bocc. Mus. pars 1. 146.

Icon. *Bocc. Mus. t.* 106. *H. tragopogoni foliis.*

In agro Cariense, et insulâ Cypro. ☉.

HEDYPNOIS.

Tourn. t. 271. Schreb. Gen. 532. Juss. 169.

Hyoseris. Gærtn. t. 160.

1948. *H. monspeliensis. Willd. Sp. Pl. v. 3. 1616.*

H. annua. Tourn. Inst. 478.

Hyoseris Hedypnois. Sp. Pl. 1138.

Icon. Lob. Ic. 239. f. 1.

In Cretæ et Cypri arenosis maritimis. ☉.

1949. *H. rhagadioloides. Willd. Sp. Pl. v. 3. 1617.*

Hyoseris rhagadioloides. Sp. Pl. 1139.

H. cretica. Cavan. Ic. v. 1. 32. t. 43.

Icon. Fl. Græc. t. 812.

In Cretæ et Archipelagi arenosis maritimis. ☉.

1950. *H. cretica. Willd. Sp. Pl. v. 3. 1617.*

H. cretica minor annua. Tourn. Cor. 36.

Hyoseris cretica. Sp. Pl. 1139.

Icon. Fl. Græc. t. 813.

In Peloponneso, et in monte Athô. ☉.

SERIOLA.

G. Pl. 404. Juss. 171. Gærtn. t. 159.

1951. *S. lævigata. Sp. Pl. 1139. Desfont. Atlant. v. 2. 237. t. 216.*

SYNGENESIA—POLYGAMIA ÆQUALIS. 143

S. Alliata. Bivon. Bernard. Cent. 2. n. 77.

Icon. *Fl. Græc.* t. 814.

In Sicilia. 2.

Pubescentiâ variat.

1952. *S. æthnensis.* *Sp. Pl.* 1139.

Icon. *Fl. Græc.* t. 815.

In arenosis Græciæ. ☉.

1953. *S. urens.* *Sp. Pl.* 1139.

Icon nulla.

In Achaiâ. ☉.

H Y P O C H Æ R I S.

G. Pl. 405. *Juss.* 170. *Gærtn.* t. 160.

Achyrophorus. *Gærtn.* t. 159.

1954. *H. minima.* *Desfont. Atlant.* v. 2. 238.

Willd. Sp. Pl. v. 3. 1621.

H. arachnoides. Bivon. Bernard. Cent. 2.
n. 43.

Icon. *Fl. Græc.* t. 816.

In Peloponneso? ☉.

1955. *H. radicata.* *Sp. Pl.* 1140.

Achyrophorus radicans. *Gærtn.* v. 2. 370.

Hieracium dentis leonis folio obtuso, majus.
Tourn. Inst. 470.

144 SYNGENESIA—POLYGAMIA ÆQUALIS.

Icon. *Curt. Lond. fasc. 3. t. 52.*●

In Peloponneso. 4.

L A P S A N A.

G. Pl. 405. Gærtn. t. 157.

Lampsana. Juss. 168.

Rhagadiolus. Juss. 168. Gærtn. t. 157.

1956. *L. communis. Sp. Pl. 1141.*

° *Lampsana. Tourn. Inst. 479.*

Icon. *Curt. Lond. fasc. 1. t. 59.*

In Peloponneso, et in Asiâ Minore. ☉.

1957. *L. stellata. Sp. Pl. 1141.*

Rhagadiolus stellatus. Willd. Sp. Pl. v. 3.
1625.

Rh. alter. Tourn. Inst. 480.

Σφαλίζγγεχορτον *Zacynth.*

Icon. *Fl. Græc. t. 817.*

In agro Laconico et Eliensi; nec non in Zacyn-
tho, Cretâ, et Cypro insulis. ☉.

1958. *L. Rhagadiolus. Sp. Pl. 1141.*

Rh. edulis. Willd. Sp. Pl. v. 3. 1625.

Rh. lampsanae foliis. Tourn. Cor. 36.

Icon. *Fl. Græc. t. 818.*

In insulâ Cypro. ☉.

SYNGENESIA—POLYGAMIA ÆQUALIS. 145

1959. *L. Koelpinia*. *Suppl.* 348. *Sm. apud Rees.*
Cyclop. v. 20. n. 4 ; caractere emendando.
Rhagadiolus Koelpinia. *Willd. Sp. Pl.* v. 3.
1626.

Rh. creticus minor, capsulis echinatis. *Tourn.*
Cor. 36.

Icon. *Fl. Græc. t.* 819.

In insulâ Cypro. ☉.

Semina reverâ aculeata sunt, calycis foliola lævia,
ut apud Willd. loc. cit.

ZACINTHA.

Schreb. Gen. 534. *Gærtn. t.* 157.

1960. *Z. verrucosa.* *Willd. Sp. Pl.* v. 3. 1624.

Z. sive cichorium verrucarium. *Tourn. Inst.*
476.

Ορειθόκολι *Lemn.*

Καραβίδοχορτον *Zacynth.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 820.

In Cretâ, Lemno, et Zacyntho insulis ; etiam in
monte Athô. ☉.

CATANANCHE.

G. Pl. 406. *Juss.* 171. *Gærtn. t.* 157.

1961. *C. lutea.* *Sp. Pl.* 1142.

146 SYNGENESIA—POLYGAMIA ÆQUALIS.

C. flore luteo, latiore folio. *Tourn. Inst.* 478.
Icon. *Fl. Græc. t.* 821.

In insulæ Cypri campestribus. ☉.

CICHORIUM.

G. Pl. 406. *Juss.* 171. *Gærtn. t.* 157.

1962. C. *Intybus*. *Sp. Pl.* 1142.

C. sylvestre, sive officinarum. *Tourn. Inst.*
479.

Ῥαδίκι, ἡ πικρολίδι, hodiè.

Παπαδόξλια Lemn.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 4. *t.* 56.

Ad agrorum margines Græciæ et Archipelagi. 4.

1963. C. *pumilum*. *Willd. Sp. Pl.* v. 3. 1629.

Icon. *Fl. Græc. t.* 822.

In insulâ Cypro. ☉.

1964. C. *Endivia*. *Sp. Pl.* 1142.

C. latifolium, sive Endivia vulgaris. *Tourn.*
Inst. 479.

Icon. *Dod. Pempt.* 634. Intybum sativum.

In Bæotiâ et circa Athenas; nec non in insulâ
Cypro. ☉.

1965. C. *spinosum*. *Sp. Pl.* 1143.

C. spinosum creticum. *Tourn. Inst.* 479.

SYNGENESIA—POLYGAMIA ÆQUALIS. 147

Icon. *Fl. Græc. t.* 823.

In Cretâ et Cypro insulis. ♂.

SCOLYMUS.

G. Pl. 407. *Juss.* 171. *Gærtn. t.* 157.

1966. *S. maculatus. Sp. Pl.* 1143.

S. chrysanthemus annuus. Tourn. Inst. 480.

Icon. *Fl. Græc. t.* 824.

In Zacyntho, et Archipelagi insulis, et prope
Smyrnam. ☉.

1967. *S. hispanicus. Sp. Pl.* 1143.

S. chrysanthemus. Tourn. Inst. 480.

Σκολυμος *Diosc. Sibth.*

Σκόλυμος, σκόλυμβρος, ἢ ασκόλυμβρος, hodiè.

Icon. *Fl. Græc. t.* 825.

In Archipelagi insulis, ut et per totam Græciam,
vulgaris. ♀.

** *Capitati.*

ARCTIUM.

G. Pl. 407. *Juss.* 172.

Lappa. Gærtn. t. 162.

1968. *A. Lappa. Sp. Pl.* 1143.

Lappa major, Arctium Dioscoridis. Tourn.
Inst. 450.

148 SYNGENESIA—POLYGAMIA ÆQUALIS.

Ἀρχεῖον *Diosc.*

Πλατομαντυλίδα *hodiè.*

Icon. *Curt. Lond. fasc. 4. t. 55.*

In ruderatis umbrosis, ad montes Græciæ borealis; rariùs in Archipelagi insulis, et Græciâ australiore. ♂.

SERRATULA.

G. Pl. 408. Juss. 174. Gærtn. t. 162.

1969. *S. tinctoria. Sp. Pl. 1144.*

Jacca nemorensis, quæ Serratula vulgò. Tourn. Inst. 444.

Icon. *Engl. Bot. t. 38.*

In agro Byzantino. *D. Sestini. 4.*

1970. *S. centauroides. Sp. Pl. 1148.*

Icon. *Gmel. Sib. v. 2. t. 17.*

Prope *Bergas, Bithyniæ. 4.*

CARDUUS.

G. Pl. 408. Schreb. 537. Willd. Sp. Pl. v. 3.

1646. Juss. 173. Gærtn. t. 162.

* *Foliis decurrentibus.*

1971. *C. leucographus. Sp. Pl. 1149.*

Cirsium maculis argenteis notatum. Tourn. Inst. 448.

SYNGENESIA—POLYGAMIA ÆQUALIS. 149

Icon. *Gærtn. t.* 162. *f.* 1.

In agro Laconico, Messeniaco et Arcadiensi. ☉.

1972. *C. nutans.* *Sp. Pl.* 1150. *Tourn. Inst.* 440.

Γαιδαράγχαιο hodiè.

Icon. *Engl. Bot. t.* 1112.

In Peloponnesi agris. ☉.

1973. *C. acanthoides.* *Sp. Pl.* 1150.

Icon. *Jacq. Austr. t.* 249.

In Peloponneso; nec non in Cypro et Cretâ insulis. ☉.

1974. *C. crispus.* *Sp. Pl.* 1150.

C. caule crispo. *Tourn. Inst.* 440.

Icon. *Fl. Dan. t.* 621.

In Peloponneso. ☉.

1975. *C. tenuiflorus.* *Willd. Sp. Pl. v.* 3. 1652.

C. acanthoides. *Tourn. Inst.* 440.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 6. *t.* 55.

In Archipelagi insulis. ☉.

1976. *C. argentatus.* *Mant.* 280.

Icon. *Jacq. Hort. Vind. v.* 2. *t.* 192.

In insulâ Cyprò. ☉.

150 SYNGENESIA—POLYGAMIA ÆQUALIS.

**** *Foliis sessilibus.***

1977. *C. marianus.* *Sp. Pl.* 1153.

C. albis maculis notatus vulgaris. *Tourn. Inst.*
440.

Κεφαλαία hodiè.

Icon. Curt. Lond. fasc. 3. t. 54.

In Peloponneso frequens; etiam in insulâ Cypro,
et circa Byzantium. ☉.

1978. *C. mollis.* *Sp. Pl.* 1156.

Jacea alpina, calcitrapæ folio, flore cæruleo.
Tourn. Inst. 444.

Icon. Jacq. Austr. t. 18.

In Peloponneso, nec non in monte Hæmo. 4.

*Foliis ellipticis, ferè integris, ni fallor, quandoque
variat.*

1979. *C. glycacanthus*, foliis lineari-lanceolatis
sublobatis integerrimis inermibus subtùs to-
mentosis, caule subunifloro inermi.

Icon. Fl. Græc. t. 826.

In Parnasso, ut et Laconiae montibus. 4.

Præcedenti nimis fortè affinis, quamvis facie di-
versa.

CNICUS.

G. Pl. 409. *Schreb.* 537. *Willd. Sp. Pl. v. 3.*
1662. *Juss.* 172.

Cirsium. Gærtn. t. 163.

* *Foliis decurrentibus.*

1980. *C. palustris.* Willd. *Sp. Pl.* v. 3. 1662.

Carduus palustris. *Sp. Pl.* 1151. *Fl. Brit.* 850.

Cirsium pratense polycephalon vulgare. *Tourn. Inst.* 448.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 6. t. 56. *Carduus palustris.*

In monte Athô. ♂.

1981. *C. Acarna.* *Sp. Pl.* 1158.

C. polycephalos canescens, aculeis flavescen-
tibus munitus. *Tourn. Inst.* 451.

Ακανθα λευκη *Diosc.?* *Sibth.*

Ἀσπρη ἀγκάθα *hodiè.*

Icon. *Fl. Græc.* t. 827.

In Peloponneso, tum in Archipelagi insulis, vulgaris. ☉.

1982. *C. lanceolatus.* Willd. *Sp. Pl.* v. 3. 1666.

Carduus lanceolatus. *Sp. Pl.* 1149.

C. lanceatus latifolius. *Tourn. Inst.* 440.

Icon. *Engl. Bot.* t. 107. *Carduus lanceolatus.*

Circa Byzantium. ♂.

152 SYNGENESIA—POLYGAMIA ÆQUALIS.

1983. *C. ferox*. *Mant.* 109.

C. lanceolatus, validissimis aculeis munitus.
Tourn. Inst. 450.

Icon. *Allion. Pedem. t.* 50.

In monte Parnasso. ♂.

Folia vix decurrentia.

** *Foliis sessilibus.*

1984. *C. eriophorus*. *Willd. Sp. Pl. v. 3.* 1669.

Carduus eriophorus. *Sp. Pl.* 1153.

C. capite rotundo tomentoso. *Tourn. Inst.* 441.

Icon. *Jacq. Austr. t.* 171. *Carduus erio-*
phorus.

Ad viam inter Smyrnam et Bursam, nec non in
Arcadiâ, et ad montis Hæmi radices. ♂.

1985. *C. cynaroides*. *Willd. Sp. Pl. v. 3.* 1670.

Carduus creticus, foliis lanceolatis splendenti-
bus subtùs incanis, flore purpurascente.
Tourn. Cor. 31.

Icon. *Fl. Græc. t.* 828.

Ad Propontidis litora arenosa. ♂.

Folia suprâ strigosa, nec glabra, in stirpe Sib-
thorpianâ.

1986. *C. heterophyllus*. *Willd. Sp. Pl. v. 3.* 1673.

Carduus heterophyllus. *Sp. Pl.* 1154.

SYNGENESIA—POLYGAMIA ÆQUALIS. 153

Cirsium singulare capitulo squamato, vel incanum alterum. *Tourn. Inst.* 447.

Icon. *Engl. Bot.* t. 675. *Carduus heterophyllus*.

Circa Byzantium. 4.

1987. *C. serratuloides*. *Willd. Sp. Pl.* v. 3. 1674.

Carduus serratuloides. *Sp. Pl.* 1155.

Cirsium angustifolium non laciniatum. *Tourn. Inst.* 447.

Icon. *Jacq. Austr.* t. 127. *Carduus serratuloides*.

Inter Byzantium et pagum *Belgrad*. 4.

1988. *C. rivularis*. *Willd. Sp. Pl.* v. 3. 1676.

Carduus rivularis. *Jacq. Austr.* v. 1. 57.

Νερόαγκαθί hodiè.

Icon. *Jacq. Austr.* t. 91.

In Peloponnesi aquosis frequens. 4.

1989. *C. arvensis*, foliis sessilibus pinnatifidis spinosis glabriusculis, caule paniculato, calycibus spinulosis.

Serratula arvensis. *Sp. Pl.* 1149. *Willd. Sp. Pl.* v. 3. 1646.

Carduus arvensis. *Fl. Brit.* 850. *Engl. Bot.* t. 975.

154 SYNGENESIA—POLYGAMIA ÆQUALIS.

Cirsium arvense, sonchi folio, radice repente,
flore purpurascente. *Tourn. Inst.* 448.

Νερόγυκαθι *hodiè*.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 6. *t.* 57. *Carduus*
arvensis.

In monte Athô. ♀.

1990. *C. afer*. *Willd. Sp. Pl.* v. 3. 1682.

Carduus afer. *Jacq. Hort. Schoenbr.* v. 2. 10.
t. 145.

Icon. *Fl. Græc.* t. 829.

In monte Parnasso. ♂.

1991. *C. stellatus*. *Willd. Sp. Pl.* v. 3. 1682.

Carduus stellatus. *Sp. Pl.* 1153.

C. stellatus, foliis integris, flore purpureo.
Tourn. Inst. 440.

Icon. *Fl. Græc.* t. 830.

In Siciliâ. ☉.

1992. *C. syriacus*. *Willd. Sp. Pl.* v. 3. 1683.

C. albis maculis notatus, flore purpureo. *Tourn.*
Inst. 450.

Carduus syriacus. *Sp. Pl.* 1153.

Ακανθα αγρια *Diosc.*

Ἀγριοῦγκαθι *hodiè*.

Κεφαλόγκαθο *Zacynth.*

Icon. *Fl. Græc. t. 831.*

Inter segetes insulæ Cypri copiosissimè; et in omnibus ferè Archipelagi insulis frequens occurrit. ☉.

ONOPORDUM.

G. Pl. 409. Juss. 173. Gærtn. t. 161.

1993. *O. Acanthium. Sp. Pl. 1158.*

Carduus tomentosus, acanthi folio, vulgaris.

Tourn. Inst. 441.

Ακανθιον Diosc. ? Sibth.

Icon. *Curt. Lond. fasc. 5. t. 57.*

In Græciæ ruderalis rarissimè. ♂.

1994. *O. macrocanthum. Willd. Sp. Pl. v. 3. 1687.*

Icon. *Fl. Græc. t. 832.*

In Cretâ, et Archipelagi insulis. ♂.

1995. *O. illyricum. Sp. Pl. 1158.*

Carduus tomentosus, acanthi folio angustiori.

Tourn. Inst. 441.

Ακανθιον Diosc. ? Sibth.

Ἀγκάθι, ἡ γαιδαράγκας, hodiè.

Icon. *Jacq. Hort. Vind. v. 2. t. 148.*

In Peloponneso, nec non in Archipelagi insulis, frequens. ♂.

156 SYNGENESIA—POLYGAMIA ÆQUALIS.

1996. *O. græcum*. Gouan. Obs. 64. Linn. Suppl. 349. Willd. Sp. Pl. v. 3. 1688.

Carduus græcus parvus, acanthi folio tomentoso, flore minori. Tourn. Cor. 31.

Icon. Gouan. Obs. t. 25.

In agro Laconico et Messeniaco, et in insulâ Cypro. ☉.

1997. *O. arabicum*. Sp. Pl. 1159.

Carduus tomentosus, acanthi folio, altissimus lusitanicus. Tourn. Inst. 441.

Ακανθα αραβικη Diosc. ? Sibth.

Ἀγκάθι hodiè.

Icon. Jacq. Hort. Vind. v. 2. t. 149.

In Græciâ frequens. ♂.

1998. *O. elatum*, squamis calycinis patentissimis calycem æquantibus, foliis decurrentibus sinuatis dentatis spinosis hirtis.

Carduus creticus, acanthi folio viridi et glutinoso, flore purpurascente. Tourn. Cor. 31.

Icon. Fl. Græc. t. 833.

In insulâ Cretâ. ♂.

Planta undique hirta, virens, nec tomentosa aut lanata.

1999. *O. acaulon*. *Sp. Pl.* 1159.

Carduus orientalis acaulos incanus et tomentosus, dentis leonis folio. *Tourn. Cor.* 31.

Icon. *Jacq. Ic. Rar. t.* 167.

In Peloponneso. ♂.

CYNARA.

G. Pl. 410. *Juss.* 173.

2000. *C. Scolymus*. *Sp. Pl.* 1159.

C. sylvestris latifolia. *Tourn. Inst.* 442.

Αγριοκύναρα hodiè.

Icon. *Lob. Ic. v.* 2. 6. *f.* 1.

In agro Eliensi, Argolico, et Messeniaco. 4.

2001. *C. horrida.* *Ait. Hort. Kew. ed.* 1. v. 3.
148; ex caractere.

Icon. *Fl. Græc. t.* 834.

In Siciliâ, et, ni fallor, in Cretâ et Naxo, legit
Sibthorp. 4.

2002. *C. humilis.* *Sp. Pl.* 1159.

C. sylvestris bætica. *Tourn. Inst.* 442.

Αγριοκύναρα hodiè.

Icon. *Fl. Græc. t.* 835.

In insulâ Cypro, et in Peloponneso. 4.

158 SYNGENESIA—POLYGAMIA ÆQUALIS.

2003. *C. acaulis*. *Sp. Pl.* 1160.

C. orientalis moschata acaulos, foliis jacobææ
tenuiùs incis, squamis calycis sursùm spec-
tantibus. *Tourn. Cor.* 31.

Αγριοκύναρα hodiè.

Icon. *Desfont. Atlant. t.* 223.

In insulâ Cypro. *Sibth. Mss.* 4.

Hujus character genericus, nec præcedentis, ut
apud Juss. *Gen.* 173, *Cynaræ* haud benè re-
spondet.

CARLINA.

G. Pl. 410. *Juss.* 172. *Gærtn. t.* 163.

2004. *C. lanata*. *Sp. Pl.* 1160.

C. flore purpuro-rubente patulo. *Tourn. Inst.*
500.

Κοκκινάγαθὸ hodiè in Archipelago.

Icon. *Fl. Græc. t.* 836.

In Peloponneso, et Archipelagi insulis, frequens.
⊙.

2005. *C. corymbosa*. *Sp. Pl.* 1160.

C. umbellata apula. *Tourn. Inst.* 500.

Ἀτραξύλη, ἢ ἀτρακλύδα, hodiè.

Σύμλαγα Lemn.

Icon. *Fl. Græc. t.* 837.

In Archipelagi insulis ubique, ut et in Peloponneso et monte Athô. ☉.

2006. *C. vulgaris. Sp. Pl.* 1161.

C. sylvestris vulgaris. Tourn. Inst. 500.

Icon. *Engl. Bot. t.* 1144.

Circa Byzantium, et in monte Athô. ♂.

A C A R N A.

Willd. Sp. Pl. v. 3. 1699.

Cirsellium. Gærtn. t. 163.

2007. *A. gummifera. Willd. Sp. Pl. v. 3.* 1699.

Atractylis gummifera. Sp. Pl. 1161.

Cnicus carlinæ folio, acaulos gummifer aculeatus, flore purpureo. Tourn. Cor. 33.

Χαμαιλέων λευκος *Diosc.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 838.

In Græciâ, et Archipelagi insulis, frequens. ♀.

2008. *A. cancellata. Willd. Sp. Pl. v. 3.* 1701.

Atractylis cancellata. Sp. Pl. 1162.

Cnicus exiguus, capite cancellato, semine tomentosum. Tourn. Inst. 451.

Icon. *Fl. Græc. t.* 839.

In Cretâ, Cypro et Rhodo insulis, nec non in agro Argolico. ☉.

CARTHAMUS.

G. Pl. 411. *Juss.* 172. *Gærtn. t.* 161.

Brotera. Willd. Sp. Pl. v. 3. 2399.

2009. *C. dentatus. Vahl. Symb. v.* 1. 69. *t.* 17.

Willd. Sp. Pl. v. 3. 1707.

Cnicus atractylidis folio et facie, incanus patulus, flore purpurascente. Tourn. Cor. 33.

Icon. Fl. Græc. t. 840.

In insulâ Samo. ☉.

2010. *C. lanatus. Sp. Pl.* 1163.

Cnicus atractylis lutea dictus. Tourn. Inst. 451.

Ἀτρεξύλη *hodiè.*

Icon. Fl. Græc. t. 841.

In Achaiâ. In Cretâ, Cypro, et Archipelagi insulis, frequens. ☉.

2011. *C. leucocaulos, caule nitido glaberrimo, calycibus glabris, foliis uniformibus semiamplexicaulibus pinnatifido-dentatis spinosis recurvis.*

C. creticus. Syst. Nat. ed. 12. *v.* 2. 533, *nec Sp. Pl.* 1163.

Cnicus creticus, atractylidis folio et facie, flore leucophæo, sive candidissimo. Tourn. Cor. 33.

Ατρακτυλῖς *Diosc.?* *Sibth.*

Ἀτράκτυλι, ἡ σταυράγκαθι, *hodiè.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 842.

In Græciâ australi, et Archipelagi insulis, vulgaris. 4.

C. creticus *Sp. Pl.*, *Atractylis flore citrino Vail-*
lantii, *flore flavo, caule viridi, villosiusculo,*
foliisque inferioribus lyratis, ab hâc specie satîs
differt.

2012. C. *cæruleus. Sp. Pl.* 1163.

Cnicus *cæruleus asperior. Tourn. Inst.* 450.

Icon. *Fl. Græc. t.* 843.

In Peloponnesi agris, et in Siciliâ. 4.

2013. C. *corymbosus. Sp. Pl.* 1164.

C. *aculeatus, carlinæ folio, flore multiplici*
veluti umbellato. Tourn. Cor. 33.

Brotera *corymbosa. Willd. Sp. Pl. v.* 3. 2399.

Χαμαιλεων μέλας *Diosc.*

Χαμαιλέων *hodiè.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 844.

In campis aridis, clivosisque, et maritimis, Græciæ et Archipelagi, ut a Dioscoride traditur, frequens. ☉.

A Carthamo genere nequaquam, me judice, divelli debet.

STÆHELINA.

G. Pl. 415. *Juss.* 175. *Gærtn. v.* 2. 412. *Sm. Plant. Ic.* 71.

Recept. paleis ramosis. *Pappus* ramosus. *Antheræ* basi bicaudatæ. *Cal.* imbricatus, sub-ventricosus.

2014. *S. arborescens.* *Mant.* 111. *Schreb. Dec.* t. 1.

Jacea arborescens, styracis folio. *Tourn. Inst.* 445.

Icon. Fl. Græc. t. 845.

In rupibus montium Sphacioticorum Cretæ. $\frac{1}{2}$.
Antheræ basi biplumosæ. *Pappus* digitato-fissus.

2015. *S. fruticosa.* *Syst. Nat. ed.* 12. v. 2. 538.
Centaurea fruticosa. *Sp. Pl.* 1286.

Jacea frutescens, plantaginis folio, flore albo.
Tourn. Cor. 32.

Icon. Lob. Ic. 548. *Cyanus repens.*

In insulâ Chéro, ad rupes. *Sibth. Mss.* $\frac{1}{2}$.

In herbario Sibthorpiano desideratur.

2016. *S. uniflosculosa*, foliis ovatis acutis dentatis subtùs tomentoso-niveis, caule suffruticoso, calycibus unifloris.

Icon. *Fl. Græc. t. 846.*

In monte Parnasso. η .

Antheræ basi biplumosæ. *Pappus* digitato-fissus.

2017. *S. Chamæpeuce.* *Syst. Nat. ed. 12. v. 2.*
538.

Serratula *Chamæpeuce.* *Sp. Pl. 1147.*

Jacea cretica frutescens, elichrysi folio, flore
magno purpurascente. *Tourn. Cor. 32.*

Icon. *Fl. Græc. t. 847.*

In rupibus Cretæ et Cypri, nec non in agro Ar-
golico et Laconico, et monte Athô. η .

Antheræ basi bisetosæ, nec plumosæ. *Pappus*
plumosus, nec digitatus.

*** *Discoidei.*

BIDENS.

G. Pl. 412. Juss. 188. Gærtn. t. 167.

2018. *B. tripartita.* *Sp. Pl. 1165.*

B. foliis tripartitò divisis. *Tourn. Inst. 462.*

Ἀγριο κατεφίδιαι hodiè.

Icon. *Curt. Lond. fasc. 4. t. 57.*

Circa Byzantium et Bursam, in uliginosis. ☉.

2019. *B. minima.* *Sp. Pl. 1165.*

B. cernua β . *Sm. Fl. Brit. 859.*

164 SYNGENESIA—POLYGAMIA ÆQUALIS.

Icon. *Fl. Dan.* t. 312.

In aquis ad pagum *Belgrad.* ☉.

CACALIA.

G. Pl. 412. *Juss.* 178. *Gærtn.* t. 166.

2020. *C. verbascifolia*, caule herbaceo, foliis ovato-oblongis crenatis subtùs niveo-tomentosis: superioribus amplexicaulibus.

Icon. *Fl. Græc.* t. 848.

In monte *Parnasso.* 4.

EUPATORIUM.

G. Pl. 413. *Juss.* 178. *Gærtn.* t. 166.

2021. *E. cannabinum.* *Sp. Pl.* 1173. *Tourn. Inst.* 456.

Ευπατωριον *Diosc.*

Icon. *Engl. Bot.* t. 428.

Circa *Byzantium*; et in umbrosis humidis *Græciæ* frequens. 4.

2022. *E. syriacum.* *Jacq. Misc.* v. 2. 349.
Willd. Sp. Pl. v. 3. 1757.

Icon. *Jacq. Ic. Rar.* t. 170.

In monte *Athô.* 4.

CHRYSOCOMA.

G. Pl. 415. *Juss.* 180. *Gærtn. t.* 166.

2023. *Ch. Linosyris. Sp. Pl.* 1178. *Engl. Bot. t.* 2505.

Conyza linariæ folio. Tourn. Inst. 455.

Χρυσόκομη Diosc.

Icon. Fl. Græc. t. 849.

In insulis principum, alibique prope Byzantium,
sero autumno florens. 4.

SANTOLINA.

G. Pl. 416. *Juss.* 185. *Gærtn. t.* 165.

Gnaphalium. Tourn. t. 261. *Gærtn. t.* 165.

2024. *S. maritima. Linn. Mss. in Sp. Pl.* 1182.

Fl. Brit. 860. *Engl. Bot. t.* 141.

Gnaphalium maritimum. Tourn. Inst. 461.

Γναφαλίον Diosc. ? Sibth.

Icon. Fl. Græc. t. 850.

In Archipelagi maritimis frequens. 4.

2025. *S. alpina. Sp. Pl.* 1180. *Willd. Sp. Pl. v.* 3. 1800.

Cotula abrotanifolia. Willd. Sp. Pl. v. 3.
2167 ?

166 SYNGENESIA—POLYGAMIA ÆQUALIS.

C. cretica montana, abrotani folio. *Tourn. Cor.* 37 ?

Icon. *Fl. Græc.* t. 851.

In montibus Sphacioticis Cretæ elatioribus, et in Olympo Bithyno. 4.

2026. *S. montana*, pedunculis unifloris, foliis bipinnatifidis glabris: basi appendiculatis, caulibus simplicibus.

Icon. *Fl. Græc.* t. 852.

In monte Athô. 4.

2027. *S. rigida*, caule ramosissimo diffuso, foliis bipinnatifidis submuticis, pedunculis unifloris adscendentibus, foliolis calycinis subæqualibus.

S. hispanica, chamæmeli folio. *Tourn. Inst.* 461 ? *Vaill.*

Tanacetum monanthos. *Mant.* 111.

Icon. *Fl. Græc.* t. 853.

In insulâ Cypro. ☉.

2028. *S. anthemoides*, caule ramosissimo diffuso, foliis bipinnatifidis aristatis, pedunculis unifloris adscendentibus, calyce undique imbricato.

S. anthemoides. *Sp. Pl.* 1180.

Icon. *Fl. Græc. t.* 854.

In vineis circa Byzantium, nec non in Bæotiâ. ☉.
Huic quam maximè affinis est Anacyclus valentinus, *Sp. Pl.* 1258, ex herb. Linn.

II. *Polygamia superflua.*

TANACETUM.

G. Pl. 417. *Juss.* 184. *Gærtn. t.* 165.

2029. *T. uliginosum*, foliis linearibus ; inferioribus subunidentatis, pedunculis solitariis terminalibus unifloris.

Santolina vermiculata cretica. •*Tourn. Inst.* 461 ?

Icon. *Fl. Græc. t.* 855.

In insulæ Cypri uliginosis, cum *Junco bufonio.* ☉.

ARTEMISIA.

G. Pl. 418. *Juss.* 184. *Gærtn. t.* 164.

Absinthium. *Gærtn. t.* 164.

168 SYNGENESIA—POLYGAMIA SUPERFLUA.

* *Fruticosæ.*

2030. *A. arborescens.* *Sp. Pl.* 1188.

Absinthium arborescens. *Tourn. Inst.* 457.

Αρτεμισια *Diosc.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 856.

In insulâ Zacyntho, et in Archipelagi maritimis.

η.

** *Herbaceæ.*

2031. *A. spicata.* *Willd. Sp. Pl. v.* 3. 1824.

Icon. *Jacq. Austr. append. t.* 34.

In montibus Græciæ. ι.

2032. *A. campestris.* *Sp. Pl.* 1185.

Abrotanum campestre, cauliculis albicantibus.

Tourn. Inst. 459 ; etiam cauliculis rubentibus. *Ibid.*

Αρτεμισια λεπτοφυλλος *Diosc.?* *Sibth.*

Icon. *Engl. Bot. t.* 338.

In Cariâ, Mysiâ, et variis Græciæ locis, copiosè.

ι.

2033. *A. maritima.* *Sp. Pl.* 1186.

Absinthium seriphium belgicum. *Tourn. Inst.* 458.

Αψινθιον θαλασσιον. *Diosc.*

Icon. *Engl. Bot. t.* 1706.

Ad ripas Bospori, prope Byzantium. ι.

2034. *A. vulgaris*. *Sp. Pl.* 1188.

A. vulgaris major. *Tourn. Inst.* 460.

Icon. *Engl. Bot.* t. 978.

In umbrosis Græciæ borealis; etiam circa Byzantium et Bursam. 4.

GNAPHALIUM.

G. Pl. 419. *Juss.* 179.

Elichrysum. *Gærtn.* t. 166.

* *Chrysocoma*.

2035. *G. Stæchas*. *Sp. Pl.* 1193.

Elichrysum seu *stæchas citrina angustifolia*.

Tourn. Inst. 452.

Ελιχρυσον *Diosc.*

Καλοκοιμήτικis hodiè.

Δάκρυα τας παναγίας *Cypr.*

Icon. *Fl. Græc.* t. 857.

In asperis et salebrosis Græciæ et Archipelagi, frequens. 2.

2036. *G. orientale*. *Sp. Pl.* 1195.

Elichrysum orientale. *Tourn. Inst.* 453.

Icon. *Fl. Græc.* t. 858.

In insulâ Cretâ. 2.

170 SYNGENESIA—POLYGAMIA SUPERFLUA.

2037. *G. arenarium*. *Sp. Pl.* 1195.

Elichrysum seu *stœchas citrina latifolia*.
Tourn. Inst. 453.

Icon. *Fl. Græc. t.* 859.

In Olympi Bithyni cacumine. ۲.

2038. *G. luteo-album*. *Sp. Pl.* 1196.

Elichrysum sylvestre latifolium, capitulis conglomeratis. *Tourn. Inst.* 452.

Icon. *Engl. Bot. t.* 1002.

In insulâ Cretâ, et ad mare Euxinum. ☉.

** *Argyrocoma*.

2039. *G. virgineum*, herbaceum, foliis spatulatis undique lanatis, caule paucifloro, squamis calycinis niveis opacis emarginatis.

Icon. *Fl. Græc. t.* 860.

In monte Athô. ۲.

*** *Filaginoidea*.

2040. *G. rectum*. *Fl. Brit.* 870.

Elichrysum spicatum. *Tourn. Inst.* 453.

Icon. *Engl. Bot. t.* 124.

In Olympo Bithyno. ۲.

Caules in excelsis basi sæpè decumbunt, (conf. *Bocc. Mus. t.* 85,) at nequaquàm confun-

denda hæc species cum *G. supino* ; quod *Elichrysum alpinum* minimum, capillaceo folio, *Tourn. Inst.* 454, est.

2041. *G. supracanum*, caulibus basi decumbentibus, foliis lineari-spatulatis carinatis : suprâ lanatis, floribus axillaribus solitariis.

Icon. *Fl. Græc. t.* 861.

In arenosis maritimis Græciæ. ☉.

2042. *G. uliginosum*. *Sp. Pl.* 1200.

Elichrysum aquaticum ramosum minus, capitulis foliatis. *Tourn. Inst.* 452.

Icon. *Engl. Bot. t.* 1194.

Circa Byzantium, et in Peloponneso. ☉.

2343. *G. gallicum*. *Fl. Brit.* 872. *Willd. Sp. Pl. v.* 3. 1895.

Filago gallica. *Sp. Pl.* 1312.

F. vulgaris tenuissimo folio erecta. *Tourn. Inst.* 454.

Icon. *Engl. Bot. t.* 2369.

In Græciâ, et Archipelagi insulis, frequens. ☉.

2044. *G. germanicum*. *Fl. Brit.* 874. *Willd. Sp. Pl. v.* 3. 1894.

Filago germanica. *Sp. Pl.* 1311.

F. seu impia. *Tourn. Inst.* 454.

172 SYNGENESIA—POLYGAMIA SUPERFLUA.

Icon. *Engl. Bot. t.* 946.

In Græciâ, et Archipelagi insulis, frequens. ☉.

XERANTHEMUM.

G. Pl. 420. *Juss.* 179. *Gærtn. t.* 165. *Willd.*

Sp. Pl. v. 3. 1901.

2045. *X. annuum. Sp. Pl.* 1201.

X. flore simplici purpureo majore. Tourn. Inst. 499.

Πταρμικη *Diosc. Sibth.*

Icon. *Jacq. Austr. t.* 388.

In petrosis montosis siccis Græciæ, frequens. ☉.

Hujus omninò varietas est *X. inapertum Willd. n.* 2.

2046. *X. cylindraceum*, squamis calycinis ellipticis muticis carinâ lanatis; interioribus erectis, foliis lineari-lanceolatis patentibus.

X. orientale, flore minimo, calyce cylindraceo. *Tourn. Cor.* 38.

Icon. *Moris. sect. 6. t.* 12. *f.* 1. *X. incanum* fætens, &c.

In monte Olympe Bithyno. ☉.

Calycis descriptio, apud Morisonum, “cum striâ rubente,” præcedentis, nec hujus, est.

CONYZA.

G. Pl. 422. *Juss.* 180. *Gærtn. t.* 166.

2047. *C. squarrosa. Sp. Pl.* 1205.

C. major vulgaris. Tourn. Inst. 454.

Icon. Engl. Bot. t. 1195.

Circa Byzantium et Bursam. ♂.

2048. *C. saxatilis. Sp. Pl.* 1207.

Elichrysum sylvestre latifolium, flore magno singulari. Tourn. Inst. 452.

Icon. Fl. Græc. t. 862.

In rupibus Græciæ et Archipelagi. ♀.

2049. *C. pumila, foliis spatulatis integerrimis revolutis tomentosis, caule suffruticoso decumbente, pedunculis elongatis unifloris.*

Icon. Fl. Græc. t. 863.

In cacumine montium Sphacioticorum Cretæ. ♀.

2050. *C. candida. Sp. Pl.* 1208.

C. verbascifolia. Willd. Sp. Pl. v. 3. 1924.

C. verbasci foliis serratis. Tourn. Inst. 455.

Ἀρκτίον *Diosc.?* *Sibth.*

Ψυλλόχορτον *hodiè in Cretâ.*

Icon. Fl. Græc. t. 864.

In Græciæ et insulæ Cretæ rupibus. ♀.

174 SYNGENESIA—POLYGAMIA SUPERFLUA.

2051. *C. limonifolia*, foliis elliptico-oblongis integerrimis tomentoso-incanis, floribus subcorymbosis, squamis calycinis foliaceis squarrosis.

C. candida. Willd. *Sp. Pl.* v. 3. 1923.

C. cretica fruticosa, folio molli candidissimo et tomentoso. *Tourn. Cor.* 33.

Jacobæa cretica incana integro limonii folio. *Barrel. Ic. t.* 217.

Icon. *Fl. Græc. t.* 865.

In Cretæ et Græciæ rupibus. ♀.

ERIGERON.

G. Pl. 422. *Juss.* 180. *Gærtn. t.* 170.

2052. *E. viscosum.* *Sp. Pl.* 1209.

Virga aurea major, foliis glutinosis et graveolentibus. *Tourn. Inst.* 484.

Κονύζα μειζων *Diosc.*

Κονύτζα *hodiè.*

Ψυλλίστρα in *Peloponneso.*

Icon. *Jacq. Hort. Vind. v. 2. t.* 165.

In Græciâ, et Archipelagi insulis, frequens. ☉.

2053. *E. graveolens.* *Sp. Pl.* 1210.

Virga aurea minor, foliis glutinosis et graveolentibus. *Tourn. Inst.* 484.

Κονυζα μικρα *Diosc.*

Ψυλλίστρα *hodiè.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 866.

In Græciâ, Asiâ minore, et Archipelagi insulis,
frequens. ☉.

2054. *E. canadense. Sp. Pl.* 1210.

Virga aurea virginiana annua. *Tourn. Inst.*
484.

Icon. *Engl. Bot. t.* 2019.

Circa Byzantium et Bursam. ☉.

2055. *E. acre. Sp. Pl.* 1211.

Aster arvensis cæruleus acris. *Tourn. Inst.*
481.

Icon. *Curt. Lond. fasc. 1. t.* 60.

In Athô, et Olympe Bithyno, montibus. ♂.

2056. *E. uniflorum. Sp. Pl.* 1211.

Aster atticus cæruleus minor. *Tourn. Inst.*
481.

Icon. *Fl. Græc. t.* 867.

In Olympe Bithyno. ♀.

TUSSILAGO.

G. Pl. 423. *Juss.* 181. *Gærtn. t.* 170.

Petasites. *Gærtn. t.* 166.

176 SYNGENESIA—POLYGAMIA SUPERFLUA.

2057. *T. Farfara.* *Sp. Pl.* 1214.

T. vulgaris. *Tourn. Inst.* 487.

Βηχιον *Diosc.*

Χαμαιλέυκη *hodiè.*

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 2. *t.* 60.

Ad scaturigines Græciæ, et circa Byzantium. 4.

2058. *T. Petasites.* *Sp. Pl.* 1215.

Petasites major et vulgaris. *Tourn. Inst.* 451.

Πετασιτης *Diosc.*

Κολλοπάννα *Lacon.*

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 2. *t.* 59.

In umbrosis humidis Græciæ rariùs. In Athô et
Olympo Bithyno montibus, ad rivulos in ne-
moris. 4.

SENECIO.

G. Pl. 424. *Juss.* 181. *Gærtn. t.* 166.

Jacobæa. *Gærtn. t.* 170.

* *Floribus flosculosis.*

2059. *S. vulgaris.* *Sp. Pl.* 1216.

S. minor vulgaris. *Tourn. Inst.* 456.

Ηριγερων *Diosc.*

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 1. *t.* 61.

In maceriis et circum oppida Græciæ, frequens. ☉.

** *Floribus radiatis ; radio revoluto.*

2060. *S. crassifolius.* Willd. *Sp. Pl.* v. 3. 1982.

Jacobæa maritima, senecionis folio crasso et
lucido, massiliensis. *Tourn. Inst.* 486.

Icon. *Fl. Græc. t.* 868.

In insulæ Cypri maritimis. ☉.

2061. *S. lividus.* *Sp. Pl.* 1216.

Icon. *Engl. Bot. t.* 2515.

In insulâ Skinosâ. *Sibth. Mss.* ☉.

2062. *S. trilobus.* *Sp. Pl.* 1217.

Jacobæa hispanica minùs laciniata, petalis brevissimis. *Tourn. Inst.* 486.

Icon. *Fl. Græc. t.* 869.

In Peloponneso. ☉.

2063. *S. viscosus.* *Sp. Pl.* 1217.

Jacobæa pannonica prima Clusii. *Tourn. Inst.* 486.

Icon. *Engl. Bot. t.* 32.

In agro Laconico. ☉.

*** *Floribus radiatis ; radio patente ; foliis pinatifidis.*

2064. *S. Jacobæa.* *Sp. Pl.* 1219.

178 SYNGENESIA—POLYGAMIA SUPERFLUA.

Jacobæa vulgaris laciniata. *Tourn. Inst.* 485.
Icon. *Engl. Bot. t.* 1130.

In Athô et Sipylo montibus; et in agro Byzantino. 4.

2065. *S. aquaticus.* *Fl. Brit.* 885. *Willd. Sp. Pl. v.* 3. 1997.

Jacobæa latifolia palustris sive aquatica.
Tourn. Inst. 485.
Icon. *Engl. Bot. t.* 1131.

In insulâ Zacyntho, alibique. 4.

**** *Floribus radiatis; radio patente; foliis indivisis.*

2066. *S. fruticulosus*, corollis radiantibus, foliis obovatis dentato-serratis petiolatis glabris, caule ramosissimo, ramis paucifloris.

Icon. *Fl. Græc. t.* 870.

In montibus Cretæ Sphacioticis elatioribus. 2.

ASTER.

G. Pl. 424. *Juss.* 181. *Gærtn. t.* 170.

2067. *A. Tripolium.* *Sp. Pl.* 1226.

A. maritimus palustris cæruleus, salicis folio.
Tourn. Inst. 481.

SYNGENESIA—POLYGAMIA SUPERFLUA. 179

Icon. *Engl. Bot. t. 87.*

In Archipelagi littoribus lutosus, at rariùs. ʒ .

2068. *A. Amellus. Sp. Pl. 1226.*

A. atticus cæruleus vulgaris. Tourn. Inst. 481.

• Icon. *Jacq. Austr. t. 425.*

Prope Athenas. ʒ .

SOLIDAGO.

G. Pl. 425. Juss. 181. Gærtn. t. 170.

2069. *S. Virgaurea. Sp. Pl. 1235.*

Virga aurea latifolia serrata. Tourn. Inst. 484.

Icon. *Engl. Bot. t. 301.*

Prope Bursam, et in Olympo Bithlyno monte. ʒ .

CINERARIA.

G. Pl. 426. Juss. 181. Gærtn. t. 170.

2070. *C. maritima. Sp. Pl. 1244.*

Jacobæa maritima. Tourn. Inst. 486.

Icon. *Fl. Græc. t. 871.*

In insulâ Rhodo. ʒ .

2071. *C. anomala, floribus paniculatis, radio uniflosculoso, foliis pinnatifidis inciso-ser-ratis acutis glabris.*

180 SYNGENESIA—POLYGAMIA SUPERFLUA.

Icon. *Fl. Græc.* t. 872.

In monte Athô. 4.

Caulis humanæ ferè altitudinis. *Folia* sesquipedalia, multijuga. *Flores* copiosi, aurei, omnes flosculo ligulato solitario, patente, notabiles.

INULA.

G. Pl. 426. *Juss.* 181. *Gærtn.* t. 170.

2072. I. *Helenium.* *Sp. Pl.* 1236. *Engl. Bot.* t. 1546.

Aster omnium maximus, *Helenium* dictus.
Tourn. Inst. 483.

Ἑλενιον *Diosc.*

Icon. *Fl. Græc.* t. 873.

In depressis humidis Thessaliæ, haud longè a Thessalonicâ. 4.

2073. I. *odora.* *Sp. Pl.* 1236.

Aster luteus, radice odorâ. *Tourn. Inst.* 482.
Icon. *Column. Ecphr.* t. 253.

In Archipelagi insulis frequens; nec non in agro Argolico, et ad pagum *Belgrad.* 4.

2074. I. *Oculus Christi.* *Sp. Pl.* 1237.

Aster pannonicus lanuginosus luteus. *Tourn. Inst.* 482.

Ἀγριοσκάφη hodiè.

Icon. *Jacq. Austr. t. 223.*

In agro Eliensi et Messeniaco. 4.

2075. I. *Britannica. Sp. Pl. 1237.*

Aster palustris luteus, folio longiori lanuginoso. *Tourn. Inst. 483.*

Κουζα τρίτη *Diosc.*

Icon. *Fl. Dan. t. 413.*

In aquosis Græciæ frequens. 4.

2076. I. *dysenterica. Sp. Pl. 1237.*

Aster pratensis autumnalis, conyzæ folio. *Tourn. Inst. 482.*

Icon. *Curt. Lond. fasc. 3. t. 56.*

Circa Byzantium. 4.

2077. I. *pulicaria. Sp. Pl. 1238.*

Aster palustris, parvo flore globoso. *Tourn. Inst. 483.*

Icon. *Curt. Lond. fasc. 3. t. 57.*

In uliginosis circa Byzantium, et in Asiâ minore. ☉.

2078. I. *dentata*, foliis amplexicaulibus acuminatis dentatis, caule ramosissimo erecto, floribus hemisphæricis: radio longitudine calycis.

182 SYNGENESIA—POLYGAMIA SUPERFLUA.

I. pulicaria β . *Sp. Pl.* 1238 ; synonymis du-
biis.

Icon. *Fl. Græc. t.* 874.

In insulâ Cretâ. γ ?

2079. *I. hirta*. *Sp. Pl.* 1239.

Icon. *Jacq. Austr. t.* 358.

In Archipelagi insulis. *Sibth. Mss.* γ .

2080. *I. germanica*. *Sp. Pl.* 1239.

Icon. *Jacq. Austr. t.* 134.

In sylvis ad pagum *Belgrad*. γ .

2081. *I. squarrosa*. *Sp. Pl.* 1240.

Aster conyzoides odoratus luteus. Tourn.
Inst. 483.

Icon. *Fl. Græc. t.* 875.

In Asiâ minore. γ .

2082. *I. crithmoides*. *Sp. Pl.* 1240.

Aster maritimus, folio tereti crasso tridentato.
Tourn. Inst. 483.

Icon. *Engl. Bot. t.* 68.

In Sami et Zacynthi rupibus maritimis. γ .

ARNICA.

G. Pl. 427. *Juss.* 182. *Gærtn. t.* 173.

2083. *A. scorpioides.* *Sp. Pl.* 1246.

Doronicum radice scorpii brachiatâ. *Tourn. Inst.* 487.

Icon. Jacq. Austr. t. 349.

In monte Parnasso. 4.

DORONICUM.

G. Pl. 427. *Juss.* 182. *Gærtn. t.* 173.

2084. *D. pardalianches.* *Sp. Pl.* 1247.

D. maximum, foliis caulem amplexantibus.
Tourn. Inst. 488.

• *Ακονίτον Diosc.*

Σκορπίδι hodiè.

Icon. Jacq. Austr. t. 350.

In umbrosis ad montis Parnassi et Olympi Bithyni radices, copiosè ; etiam in Laconiaë montosis humidis. 4.

2085. *D. Bellidiastrum.* *Sp. Pl.* 1247.

Arnica Bellidiastrum. *Willd. Sp. Pl. v.* 3.
2109.

Bellis sylvestris media caule carens. *Tourn. Inst.* 490.

184 SYNGENESIA—POLYGAMIA SUPERFLUA.

Λεμονόχορτον *Zacynth.*

Icon. *Jacq. Austr. t. 400.*

In insulâ *Zacyntho.* 4.

BELLIS.

G. Pl. 429. Juss. 183. Gærtn. t. 168.

2086. *B. perennis. Sp. Pl. 1248.*

B. sylvestris minor. Tourn. Inst. 491.

Ἀσπερόλ' ἐλάττω *hodiè.*

Icon. *Curt. Lond. fasc. 1. t. 62.*

In Græciâ, et Archipelagi insulis. 4.

2087. *B. annua. Sp. Pl. 1249.*

B. minima annua. Tourn. Inst. 491.

Icon. *Fl. Græc. t. 876.*

In Cretæ, Cypri, Cariæ, et Peloponnesi, maritimis. ☉.

BELLIUM.

Mant. 157. Juss. 182.

2088. *B. bellidioides. Mant. 285.*

Bellis maritima minima, roris solis folio Cyrenæa. Bocc. Mus. v. 2. 149. Tourn. Inst. 491.

Icon. *Bocc. Mus. t. 107.*

In Eubœâ et Rhodo. 4.

CHRYSANTHEMUM.

G. Pl. 432. Juss. 183. Gærtn. t. 168.

* *Leucanthema*.

2089. Ch. *Leucanthemum*. Sp. Pl. 1251.

Leucanthemum vulgare. Tourn. Inst. 492.

Icon. Curt. Lond. fasc. 5. t. 62.

In Archipelagi pascuis montosis. 4.

2090. Ch. *montanum*. Sp. Pl. 1252.

Leucanthemum montanum minus. Tourn.
Inst. 492.

Icon. Jacq. Obs. fasc. 4. t. 91.

In Archipelagi pascuis montosis. 4.

** *Chrysanthema*.

2091. Ch. *segetum*. Sp. Pl. 1254.

Ch. folio minùs secto glauco. Tourn. Inst.
492.

Βεφθαλμον *Diosc.*

Τξιτζιμβόλα *hodiè*.

Κεκεξαγια *Lacon*.

Icon. Curt. Lond. fasc. 6. t. 60.

In arvis et ruderatis Græciæ, vulgaris. ☉.

186 SYNGENESIA—POLYGAMIA SUPERFLUA.

2092. *Ch. coronarium*. *Sp. Pl.* 1254.

Ch. foliis matricariæ. *Tourn. Inst.* 491.

Χρυσανθεμον *Diosc.*

Τζιτζιμβόλα *hodiè*.

Μανταλίνα *in Archipelago*.

Icon. Fl. Græc. t. 877.

Ad pagos et margines viarum Græciæ, ut et insularum vicinarum, frequens. ☉.

2093. *Ch. pectinatum*. *Sp. Pl.* 1255.

Icon. Barrel. Ic. t. 421.

In Asiâ minore. ♀.

PYRETHRUM.

Fl. Brit. 900. *Willd. Sp. Pl. v. 3.* 2150. *Gærtn. t.* 169.

2094. *P. Parthenium*. *Fl. Brit.* 900.

Matricaria Parthenium. *Sp. Pl.* 1255.

M. vulgaris seu sativa. *Tourn. Inst.* 493.

Παρθενιον *Diosc. ? Sibth.*

Icon. Engl. Bot. t. 1231.

In ruderatis ad pagos Græciæ. ♂.

2095. *P. fuscatum*. *Willd. Sp. Pl. v. 3.* 2156.

Icon. Desfont. Atlant. t. 237. *Chrysanthemum fuscatum*.

In Græciâ, ex herb. *Sibth.* ♀ ?

MATRICARIA.

G. Pl. 432. *Juss.* 183. *Gærtn. t.* 168.

2096. *M. Chamomilla.* *Sp. Pl.* 1256.

Chamæmelum vulgare leucanthemum Dioscoridis. *Tourn. Inst.* 494.

Χαμόμηλα *hodiè.*

Icon. Curt. Lond. fasc. 5. t.* 63.

In Peloponneso haud rara. ☉.

COTULA.

G. Pl. 433. *Juss.* 184. *Gærtn. t.* 165.

2097. *C. aurea.* *Sp. Pl.* 1257.

Chamæmelum luteum, capitulo aphylo. *Tourn. Inst.* 494.

Icon. Fl. Græc. t. 878.

In Asiæ minoris ruderalis. ☉.

Flosculi quinquefidi, ut etiam in sequente.

2098. *C. complanata*, foliis pinnato-setaceis multifidis, floribus flosculosis hemisphæricis, receptaculo conico, caulibus adscendentibus.

Icon. Fl. Græc. t. 879.

In insulâ Cypro, et monte Athô. ☉.

ANACYCLUS.

G. Pl. 434. *Juss.* 185.

2099. *A. creticus.* *Sp. Pl.* 1258.

Cotula cretica minima, *chamæmeli* folio, capitulo inflexo. *Tourn. Cor.* 37.

Icon. *Desfont. Annal. du Mus. d'Hist. Nat.*
v. 11. *t.* 22.

In Cypro et Amorgo insulis. ☉.

ANTHEMIS.

G. Pl. 434. *Juss.* 185. *Gærtn. t.* 169.

* *Radio discolore, sæpiùs albo.*

2100. *A. Cota.* *Sp. Pl.* 1259.

Icon. *Fl. Græc. t.* 880.

In agro Messeniaco. ☉.

2101. *A. altissima.* *Sp. Pl.* 1259.

Icon. *Fl. Græc. t.* 881.

In Peloponnesi agris. ☉.

2102. *A. maritima.* *Sp. Pl.* 1259. *Engl. Bot.*
t. 2370.

Chamæmelum maritimum Dalechampii. *Tourn.*
Inst. 494.

Icon. *Fl. Græc. t.* 882.

In Asiæ minoris, et Zacynthi insulæ, littoribus
maritimis. ☉.

2103. *A. tomentosa. Sp. Pl.* 1260.

Icon *nulla.*

In Cariæ et Argolidis littoribus maritimis. 4.

2104. *A. peregrina. Syst. Nat. ed.* 10. v. 2.
1223.

Icon. *Fl. Græc. t.* 883.

In Siciliâ. ☉.

2105. *A. Chia. Sp. Pl.* 1260.

Chamæmelum chium vernum, folio crassiore,
flore magno. *Tourn. Cor.* 37. *Burb.*
Cent. 5. 37. *t.* 70.

Ἀνθεμὶς *Diosc.*

Παπέρυ *Cypr.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 884.

In insulis Græcis frequens, primo vere florens. ☉.

2106. *A. arvensis. Sp. Pl.* 1261.

Chamæmelum inodorum. *Tourn. Inst.* 494.

Icon. *Engl. Bot. t.* 602.

In insulâ Cypro, nec non in Peloponnesi arvis.
☉.

190 SYNGENESIA—POLYGAMIA SUPERFLUA.

2107. *A. alpina*. *Sp. Pl.* 1261. *Willd. Sp. Pl.*
v. 3. 2178.

Chamæmelum orientale, foliis pennatis. *Tourn.*
Cor. 37 ?

Icon. *Jacq. Austr. append. t.* 30.

In monte Olympo Bithyno. 4.

2108. *A. austriaca*. *Jacq. Austr.* v. 5. 22. *Willd.*
Sp. Pl. v. 3. 2181.

Icon. *Jacq. Austr. t.* 444.

In cultis prope Byzantium. ☉.

2109. *A. montana*. *Sp. Pl.* 1261.

Chamæmelum alpinum, abrotani folio. *Tourn.*
Inst. 494.

Icon. *Ger. Gallopr. t.* 8. A. n. 6.

In Olympo Bithyno. 4.

2110. *A. pontica*. *Willd. Sp. Pl.* v. 3. 2184.

Chamæmelum orientale, absinthii folio. *Tourn.*
Cor. 37.

Icon. *Fl. Græc. t.* 885.

In insulâ Cypro. 4.

2111. *A. australis*. *Willd. Sp. Pl.* v. 3. 2771.

Icon. *Fl. Græc. t.* 886.

In insulæ Cypri maritimis. 4.

SYNGENESIA—POLYGAMIA SUPERFLUA. 191

2112. *A. rosca*, foliis pinnatis incisis sublyratis,
caule ramoso erecto, pedunculis elongatis
equalibus, radio subsexfloro.

Ανθεμὶς πορφύρανθης *Diosc.*

Πάπυρι *Cypr.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 887.

In insulæ Cypri collibus siccis, vulgaris. ☉.

2113. *A. ageratifolia*, foliis simplicibus dentato-
crenatis tomentosis, caulibus unifloris.

Icon. *Fl. Græc. t.* 888.

In insulâ Cretâ, cum *Gnaphalio* luteo-albo, legit
Sibthorp, ut ex herbario videtur. ♀.

Forte *Bellis maritima*, foliis agerati; *Ambros.*
Phyt. 100; at iconi vix respondet.

** *Radio concolore, flavo.*

2114. *A. coarctata*, foliis bipinnatifidis incanis,
caule erectiusculo, pedunculis elongatis so-
litariis terminalibus, radio abbreviato.

A. monantha. *Willd. Sp. Pl. v.* 3. 2187?

Icon. *Fl. Græc. t.* 889.

Prope Smyrnam. ♀.

2115. *A. discoidea.* *Willd. Sp. Pl. v.* 3. 2188.

Icon. *Fl. Græc. t.* 890.

In monte Parnasso. ♀.

Præcedenti nimis affinis.

192 SYNGENESIA—POLYGAMIA SUPERFLUA.

2116. *A. tinctoria*. *Sp. Pl.* 1263.

Buphthalmum tanacetii minoris foliis. *Tourn.*

Inst. 495.

Ανθεμὶς μελιανθῆς *Diosc.* ?

Icon. Engl. Bot. t. 1472.

In siccis arenosis Græciæ, frequens. 4.

ACHILLEA.

G. Pl. 435. *Juss.* 186. *Gærtn. t.* 168.

* *Foliis pinnatifidis*.

2117. *A. umbellata*, foliis tomentosis pectinato-pinnatifidis: laciniis obovatis integerrimis, umbellâ simplici.

Parmica humilis, foliis laciniatis absinthii æmulis. *Tourn. Inst.* 496; ex caractere.

Icon nulla.

In montibus Græciæ. 4.

A. Clavennæ β *Willd. Sp. Pl. v.* 3. 2195 affinis, sed species distincta.

** *Foliis pinnatis, foliolis transversis subimbri-catis*.

2118. *A. Santolina*. *Sp. Pl.* 1264.

Parmica orientalis, santolinæ folio, flore majore. *Tourn. Cor.* 37.

Icon. *Fl. Græc. t.* 891.

In insulâ Rhodo. 4.

*** *Foliis pinnatis, pinnis planis.*

2119. *A. atrata. Sp. Pl.* 1267.

Icon. *Jacq. Austr. t.* 77.

In Olympo Bithyno monte. 4.

Florum magnitudine variat. *Folia* bi- vel tripinnata, villosa.

2120. *A. moschata. Jacq. Austr. v.* 5, 45.

Icon. *Jacq. Austr. append. t.* 33.

In montibus Græciæ. 4.

2121. *A. ægyptiaca. Sp. Pl.* 1265.

Ptarmica incana, pinnulis cristatis. Tourn.

Cor. 37. It. v. 1. 87, cum icone.

Icon. *Fl. Græc. t.* 892.

In Laconia montibus, tum in Cypro insulâ, et scopulo *Caloyero* dicto. 4.

2122. *A. clypeolata, foliis pinnatis tomentosis: pinnis ellipticis pinnatifidis, corymbo composito, radii flosculis repandis concavis.*

Millefolium orientale erectum luteum. Tourn.

Cor. 37.

194 SYNGENESIA—POLYGAMIA SUPERFLUA.

Icon. *Fl. Græc. t.* 893.

Prope Thessalonicam. 4.

Præcedenti affinis, at reverà distincta.

**** *Foliis pinnatis, pinnis extimis confluentibus.*

2123. *A. holosericea*, foliis pinnatis sericeo-villosis: pinnis cuneatis incis: extimis confluentibus dilatatis, corymbo composito.

Icon. *Fl. Græc. t.* 894.

In monte Parnasso. 4.

***** *Foliis bipinnatifidis, sive bipinnatis.*

2124. *A. pubescens. Sp. Pl.* 1264.

Ptarmica orientalis, foliis tanaceti incanis, semiflosculis florum pallidè luteis. *Tourn. Cor.* 37.

Ἀψινθιον σαντονικον *Diosc.?* *Sibth.*

Ἀγριοἰψιθιὰ *hodiè.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 895.

In monte Parnasso. 4.

2125. *A. magna. Sp. Pl.* 1267.

Millefolium maximum, umbellâ albâ. *Tourn. Inst.* 496.

Icon. *Fl. Græc. t.* 896.

In insulâ Cretâ. 4.

SYNGENESIA—POLYGAMIA SUPERFLUA. 195

2126. *A. tomentosa*. *Sp. Pl.* 1264.

Millefolium tomentosum luteum. *Tourn. Inst.*
496.

Icon. *Engl. Bot. t.* 2532.

In montibus circa Thessalonicam. ۲.

2127. *A. ligustica*. *Allion. Pedem. v.* 1. 181. *t.* 53.
f. 2; ex ipso auctore.

Icon. *Fl. Græc. t.* 897.

In monte Parnasso. ۲.

2128. *A. odorata*. *Sp. Pl.* 1268.

Millefolium odoratum monspeliense. *Tourn.*
Inst. 496.

Icon. *Jacq. Coll. v.* 1. *t.* 21.

In montibus Græciæ. ۲.

BUPHTHALMUM.

G. Pl. 438. *Juss.* 186. *Gærtn. t.* 169.

2129. *B. spinosum*. *Sp. Pl.* 1274.

Asteriscus annuus, foliis ad florem rigidis.
Tourn. Inst. 497.

Καρφόχετρον *Zacynth.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 898.

In insularum Græcarum arvis frequens. ☉.

196 SYNGENESIA--POLYGAMIAFRUSTRANEA.

2130. *B. aquaticum.* *Sp. Pl.* 1274.

Asteriscus aquaticus annuus patulus. *Tourn.*
Inst. 498.

Icon. *Fl. Græc. t.* 899.

In Milo et Zacyntho insulis, et prope Athenas.
☉.

2131. *B. maritimum.* *Sp. Pl.* 1274.

Asteriscus maritimus annuus, etiam perennis,
patulus. *Tourn. Inst.* 498.

Icon. *Barrel. Ic. t.* 1151.

In Atticæ et Bœotiæ maritimis. ♀.

III. Polygamia frustranea.

CENTAUREA.

G. Pl. 442. *Juss.* 174.

Crocodilium. *Juss.* 173.

Calcitrapa. *Ibid.* *Gærtn. t.* 163.

Seridia. *Ibid.*

Jacea. *Ibid.*

SYNGENESIA--POLYGAMIA FRUSTRANEA. 197

Cyanus. *Juss.* 174. *Gærtn. t.* 161.

Rhaponticum. *Ibid.*

Cnicus. *Gærtn. t.* 162.

* *Calycibus lævibus inermibus.* Jaceæ.

2132. *C. Crupina.* *Sp. Pl.* 1285.

Jacea annua, foliis laciniatis serratis, purpurascente flore. *Tourn. Inst.* 444.

Icon. *Fl. Græc. t.* 900.

In Cretæ collibus apricis. ☉.

2133. *C. cerinthifolia*, calycibus inermibus: squamis ovato-oblongis, foliis cordatis amplexicaulibus obtusis indivisis.

Icon *nulla.*

In herbario Sibthorpiano, ut et Linnæano, sine nomine aut loco natali invenitur.

Hanc speciem in agro Halepensi legit Cel. Russell. *Herb. Banks.*

** *Calycinis squamis serrato-ciliatis.* Cyani.

2134. *C. uniflora.* *Mant.* 118.

Cyanus alpinus, capite pennato. *Tourn. Inst.* 445.

Icon. *Bocc. Mus. t.* 2. Cyanus alpinus.

In Achaiaë montibus. 4.

198 SYNGENESIA--POLYGAMIA FRUSTRANEA.

2135. *C. montana*. *Sp. Pl.* 1289.

Cyanus montanus latifolius. *Tourn. Inst.* 445.

Icon. *Jacq. Austr. t.* 371.

In Peloponnesi montibus. ☿.

2136. *C. cana*, calycibus ciliatis nitidis, foliis lanceolatis sessilibus integerrimis utrinque tomentosis.

Cyanus orientalis arvensis latifolius. *Tourn. Cor.* 32.

Icon *nulla*.

In Olympe Bithyno monte. ☿.

Calycis squamæ nitidè albo-fimbriatæ.

2137. *C. Cyanus*. *Sp. Pl.* 1289.

Cyanus segetum, flore cæruleo. *Tourn. Inst.* 446.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 6, *t.* 62.

In agro Laconico. ☉.

2138. *C. cuneifolia*, calycibus ciliatis sulcatis, foliis arachnoideo-tomentosis; inferioribus bipinnatifidis: laciniis obovato-cuneatis mucronulatis.

Icon. *Fl. Græc. t.* 901.

In monte Athô. ☉.

Huic proximè affinis est *Cyanus orientalis arte-*

misiae foliis, Tourn. Cor. 32, sed *floribus* majoribus, squamisque *calycinis* haud sulcatis, diversus.

2139. *C. paniculata*. Sp. Pl. 1289.

Jacea foliis candicantibus laeiniatis, calyculis non splendentibus. Tourn. Inst. 444.

Icon. Jacq. Austr. t. 320.

Circa Athenas. ☉.

Variat *floribus* albis, luteis, vel purpureis. Sibth.

2140. *C. spinosa*. Sp. Pl. 1290.

Jacea cretica aculeata incana. Tourn. Inst. 445.

Icon. Fl. Græc. t. 902.

In Cretæ et Helenæ insularum arenosis maritimis, et prope Athenas. ♀.

2141. *C. ragusina*. Sp. Pl. 1290.

Jacea epidaurica, candidissima et tomentosa. Tourn. Inst. 445.

Icon. Fl. Græc. t. 903.

In insulâ Cretâ. ♀.

*** *Calycinis squamis aridis, scariosis, muticis; integerrimis, vel laceris. Rhapontica.*

2142. *C. Behen*. Sp. Pl. 1292.

Jacea orientalis patula, carthami facie, flore luteo magno. Tourn. Cor. 32.

200 SYNGENESIA--POLYGAMIAFRUSTRANEA.

Icon. *Rauw. It. t.* 288. Behen album.

In insulæ Cypri campestribus. ۲.

Calyx omninò ut in *C. cerinthifoliâ* nostrâ, nec scariosus. Anne ad primam sectionem removenda?

2143. *C. Jacea. Sp. Pl.* 1293.

Jacea nigra pratensis latifolia. Tourn. Inst. 443?

Icon. *Engl. Bot. t.* 1678.

In monte Athô. ۲.

2144. *C. alba. Sp. Pl.* 1293.

Jacea calyculis argenteis minor. Tourn. Inst. 444.

Icon. *Tabernæmont. Ic.* 153. *Jacea alba.*

In monte Athô. ۲.

Squamis calycinis acuminatis, subpungentibus, a præcedente differt.

**** *Calycinis spinis palmatis. Stœbæ.*

2145. *C. sonchifolia. Sp. Pl.* 1294.

Carduus maritimus canescens, alato caule. Tourn. Inst. 441.

Icon. *Herm. Lugd. Bat.* 675.

In insulâ Zacyntho. ۲.

SYNGENESIA--POLYGAMIA FRUSTRANEA. 201

2146. *C. sphærocephala*. *Sp. Pl.* 1295.

Carduus sphærocephalus tingitanus. *Tourn.*

Inst. 441.

• *Icon. Fl. Græc. t.* 904. •

In Archipelagi maritimis. 4.

2147. *C. napifolia*. *Sp. Pl.* 1295.

Carduus creticus, rapi folio. *Tourn. Inst.* 442.

Icon. Fl. Græc. t. 905.

In Cretâ et Siciliâ. ☉.

***** *Calycinis spinis compositis*. *Calcitrapæ*.

2148. *C. benedicta*. *Sp. Pl.* 1296.

Cnicus sylvestris hirsutior, sive Carduus benedictus. *Tourn. Inst.* 450.

Καλάγγραθο hodiè.

Icon. Fl. Græc. t. 906. •

In variis Peloponnesi locis, nec non in Cretâ,
Cypro, et Samo, insulis. ☉.

2149. *C. ægyptiaca*. *Mant.* 118.

Icon. Fl. Græc. t. 907.

In Achaiâ. ☉.

2150. *C. Calcitrapa*. *Sp. Pl.* 1297.

Carduus stellatus, sive Calcitrapa. *Tourn.*

Inst. 440.

202SYNGENESIA--POLYGAMIAFRUSTRANEA.

Καλα ἀνθη Lemn.

Icon. *Engl. Bot. t.* 125.

In Argolide et Achaiâ; nec non in Lemno insulâ, et circa Byzantium. ☉.

2151. *C. solstitialis. Sp. Pl.* 1297.

Carduus stellatus luteus, foliis cyani. *Tourn. Inst.* 440.

Φαλαρίδα hodiè.

Icon. *Fl. Græc. t.* 908.

In Græciâ, et Archipelagi insulis, frequens. ☉.

2152. *C. melitensis. Sp. Pl.* 1297.

Carduus stellatus luteus, capitulo minùs spinoso. *Tourn. Inst.* 440.

Icon. *Fl. Græc. t.* 909.

In Rhodo insulâ; etiam in agro Laconico. ☉.

2153. *C. sicula. Sp. Pl.* 1298.

Carduus melitensis, erucæ folio, flore luteo. *Tourn. Inst.* 442.

Icon. *Moris. sect. 7. t.* 28. *f.* 26.

In Archipelagi insulis. ☉.

2154. *C. drabifolia*, calycibus ciliato-spinosis, foliis oblongis petiolatis dentatis lanatis, caulibus unifloris adscendentibus.

Icon. *Fl. Græc. t.* 910.

In Olympo Bithyno monte. 4.

Herba palmaris, cæspitosa. Flores aurei, magni.

2155. *C. acicularis*, calycibus duplicato-spinosis,
foliis interruptè bipinnatis, floribus radica-
libus aggregatis subsessilibus.

Icon. *Fl. Græc. t.* 911.

In Liro et Cypro insulis. 4.

*Flores aurei, magni, spinis calycinis rectis elon-
gatis gracilibus, squamis interioribus ciliatis,
sub apice atro-sanguineis.*

2156. *C. squarrosa. Willd. Sp. Pl. v. 3. 2319 ;
ex descr.*

Icon *nulla.*

In Græciâ, ex herb. Sibth. 4.

*Calycis laciniaë setaceaë, reflexaë, spinulosæ, al-
bidæ. Flosculi sæpiùs quini.*

2157. *C. parviflora. Desfont. Atlant. v. 2. 301.
Willd. Sp. Pl. v. 3. 2319.*

*Carduus orientalis, calcitrapæ folio, flore mi-
nimo. Tourn. Cor. 31.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 912.

In Asiâ minore. 4.

204SYNGENESIA--POLYGAMIAFRUSTRANEA.

2158. *C. eryngioides*. Willd. *Sp. Pl.* v. 2. 2321.

Carduus eryngioides, capite spinoso. *Alpin.*

Exot. 158. *Tourn. Inst.* 441.

Icon. *Fl. Græc. t.* 913.

Prope Athenas. 4.

2159. *C. centauroides*. *Sp. Pl.* 1298.

Carduus centaurii majoris facie; flore luteo,
capitulo longis aculeis munito. *Tourn.*

Cor. 31.

Icon. *Column. Ecphr. t.* 35. *f.* 1.

In Peloponneso. 4.

2160. *C. collina*. *Sp. Pl.* 1298.

Carduus luteus centauroides segetum. *Tourn.*

Inst. 441.

Icon. *Fl. Græc. t.* 914.

In Peloponneso, et insulâ Cretâ. 4.

2161. *C. rupestris*. *Sp. Pl.* 1298.

Icon. *Fl. Græc. t.* 915.

In monte Athô. 4.

2162. *C. coronopifolia*. Willd. *Sp. Pl.* v. 3. 2287;

ex synonymis.

Jacea orientalis annua, coronopi folio, flore
luteo. *Tourn. Cor.* 32.

Icon *nulla*.

In Græciâ ex herb. Sibth. ☉.

2163. *C. rutifolia*, calycibus ciliatis sulcatis mucronulato-spinosis, foliis tomentoso-niveis interruptè bipinnatis; summis spatulatis.

Icon. *Fl. Græc. t.* 916.

Circa Byzantium.* 4.

2164. *C. raphanina*, calycibus ciliatis spinosis, foliis sublyratis petiolatis nudis margine scabris, floribus radicalibus subsessilibus.

Jacea cretica acaulis, cichorii folio. *Tourn. Cor.* 32.

Icon. *Fl. Græc. t.* 917.

In Cretæ montibus Sphacioticis. 4.

Radix fusiformis, crassa. *Flores* sæpiùs bini, pallidè purpurei; flosculis marginalibus pulchrè sanguineo-venosis.

Hujus varietas, subcaulescens et integrifolia, est Jacea cretica saxatilis, glasti folio, flore purpurascente, *Tourn. Cor.* 31, ex auctoris herbario.

***** *Calycinis spinis simplicibus. Crocodiloidea.*

2165. *C. armoracifolia*, calycibus setaceo-spinosis, foliis sublyratis integrisve obtusè den-

206SYNGENESIA--POLYGAMIAFRUSTRANEA.

tatis: junioribus lanatis, caule sub-unifloro.

Centaureum majus, folio non dissecto. *Tourn. Inst.* 449.

Icon. *Clus. Hist.* v. 2. 11. f. 1.

In Peloponnesi montibus. 4.

C. nudicauli proxima species, a *C. Centaureo* omninò distincta.

2166. *C. pumila*. *Sp. Pl.* 1300.

Icon. *Fl. Græc.* t. 918.

Prope Athenas. 4.

● 2167. *C. galactites*. *Sp. Pl.* 1300.

Carduus galactites. *Tourn. Inst.* 441.

Icon. *Fl. Græc.* t. 919.

In Peloponneso, et Archipelagi insulis, haud infrequens. 4.

IV. *Polygamia necessaria.*

CALENDULA.

G. Pl. 446. Juss. 183. Gærtn. t. 168.

2168. *C. arvensis.* Sp. Pl. 1303.

Caltha arvensis. Tourn. Inst. 499.

Icon. Fl. Græc. t. 920.

In arvis et ruderalis Græciæ et Archipelagi frequens. ☉.

FILAGO.

G. Pl. 450. Juss. 179. Willd. Sp. Pl. v. 3. 2387.

Evax. Gærtn. t. 165.

2169. *F. pygmæa*, foliis obovatis, calyce glabro.

F. pygmæa. Sp. Pl. 1311. Cavan. Ic. t. 36.

F. maritima, capite folioso. Tourn. Inst. 454.

Icon. Fl. Græc. t. 921.

In Archipelagi insulis; nec non in agro Eliensi et Messeniaco. ☉.

2170. *F. exigua*, foliis obovato-lanceolatis, calyce extùs lanato.

208 SYNGENESIA—POLYGAMIA SEGREGATA.

Icon. *Fl. Græc. t. 922.*

In Archipelagi insulis, cum priore. ☉.

Gnaphalio muscoidi, Desfont. Atlant. v. 2. 267.
t. 231, similis, at diversa.

MICROPUS.

G. Pl. 451. Juss. 185. Gærtn. t. 164.

2171. *M. erectus. Sp. Pl. 1313.*

ΛΕΟΝΤΟΠΟΔΙΟΝ *Diosc.?* *Sibth.*

Icon. *Læfl. Hesp. t. 1. f. 5, nec 3.*

In Cypro, et variis Archipelagi insulis, frequens. ☉.

V. Polygamia segregata.

ECHINOPS.

G. Pl. 453. Juss. 175. Gærtn. t. 160.

2172. *E. sphærocephalus. Sp. Pl. 1314.*

Echinopus major. Tourn. Inst. 463.

E. orientalis, cardui lanceolati folio, capite magno cæruleo. *Tourn. Cor.* 34 ?

Κροκοδειλιον *Diosc.* ? *Sibth.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 923.

In Græciâ vulgaris. 4.

Folia in plantâ Græcâ spontaneâ longè profundius incisa quam in hortensi.

2173. *E. spinosus.* *Mant.* 119.

Echinopus creticus, capite magno aculeato.

Tourn. Cor. 34.

Icon. *Fl. Græc. t.* 924.

In Cypro, et Archipelagi insulis. 4.

2174. *E. microcephalus*, caule ramoso lanuginoso, foliis pinnatifidis utrinque lanatis planis, capitulo subsessili.

Icon. *Fl. Græc. t.* 925.

Circa Byzantium. 4.

2175. *E. lanuginosus.* *Lamarck. Dict. v.* 2. 336.

Ic. t. 719. *f.* 2. *Willd. Sp. Pl. v.* 3. 2398.

Echinopus græcus, tenuissimè divisus et lanuginosus, capite minori cæruleo. *Tourn.*

Cor. 34.

Ακανθα λευκη *Diosc.* ? *Sibth.*

210 SYNGENESIA--POLYGAMIA SEGREGATA.

Icon. *Fl. Græc. t.* 926.

Circa Athenas. 2.

Folia undique congesta, bipinnatifida, subpectinata, laciniis omnium tenuissimis, subulatis, revolutis; suprâ glabratis.

XX. GYNANDRIA.

I. Monandria.

* *Anthera adnata, subterminalis.*

ORCHIS.

G. Pl. 461. Juss. 65. Tourn. t. 247. A, B.

Nectarium posticè calcaratum.

* *Tuberibus indivisis.*

2176. *O. bifolia.* Sp. Pl. 1331.

O. alba bifolia minor, calcari oblongo. Tourn.
Inst. 433.

Icon. Curt. Lond. fasc. 6. t. 65.

In nemorosis circa Byzantium, et in sylvâ ad
pagum *Belgrad.* 4.

2177. *O. pyramidalis.* Sp. Pl. 1332.

*O. militaris montana, spicâ rubente conglome-
ratâ.* Tourn. *Inst.* 432.

Icon. *Jacq. Austr. t.* 266.

In collibus Messeniâcis, Laconicis et Byzanti-
nis. 4.

2178. *O. coriophora.* *Sp. Pl.* 1332.

O. odore hirci minor. *Tourn. Inst.* 433.

Icon. *Jacq. Austr. t.* 122.

In campis inter Byzantium et pagum *Belgrad*,
nec non in *Zacyntho* insulâ. 4.

2179. *O. Morio.* *Sp. Pl.* 1333.

O. Morio fœmina. *Tourn. Inst.* 433.

Οὐρα τῆ λαγῆ hodiè *apud Cypr.*

Icon. *Curt. Lond. fasc. 3. t.* 59.

In insulâ *Cypro* frequens, et prope *Byzan-*
tium. 4.

2180. *O. mascula.* *Sp. Pl.* 1333.

O. Morio mas, foliis maculatis. *Tourn. Inst.*
432.

Icon. *Curt. Lond. fasc. 2. t.* 62.

In monte *Parnasso* ; etiam in *Arcadiæ*, *Laconiæ*,
et *Argolidis* nemorosis, vere florens. 4.

2181. *O. longicornis.* *Desfont. Atlant. v. 2.* 317.

Willd. Sp. Pl. v. 4. 19.

Icon. *Desfont. Atlant. t.* 246.

In agro *Messeniaco.* 4.

2182. *O. variegata*. *Jacq. Coll. v. 2.* 267. *Willd. Sp. Pl. v. 4.* 21.

Icon. *Jacq. Ic. Rar. t.* 599.

In Peloponneso. 4.

2183. *O. militaris*. *Sp. Pl.* 1333.

O. latifolia, hiantе cucullo, major. *Tourn. Inst.* 432.

Icon. *Jacq. Ic. Rar. t.* 598.

In agro Byzantino. 4.

2184. *O. undulatifolia*. *Bivon. Bern. Sic. cent. 2.* 44. *t.* 6.

Οὐρὰ τῆς ἀλεπῆς hodiè apud Cypr.

Σαρκινόβοτάνι *Messen.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 927.

In Caramaniâ, agro Messeniaco, et insulâ Cypro, haud infrequens. 4.

2185. *O. papilionacea*. *Sp. Pl.* 1331.

O. rubra. *Jacq. Coll. v. 1.* 60. *Ic. Rar. t.* 183.

O. orientalis et lusitanica, flore maximo, papilionem referente. *Tourn. Cor.* 30.

O. montana humilis, flore majore. *Buxb. Cent.* 3. 3. *t.* 3.

Ορχίς *Diosc.*

Σαρκινοβοτάνη hodiè.

Σαλέπι vulgò.

Icon. *Fl. Græc. t. 928.*

In saxosis et sabulectis Græciæ, ut a Dioscoride traditur, frequentissima. 4.

** *Tuberibus palmatis.*

2186. *O. latifolia. Sp. Pl. 1334.*

*O. palmata pratensis latifolia, longis calcari-
bus. Tourn. Inst. 434.*

Icon. *Curt. Lond. fasc. 5. t. 65.*

In Laconia palustribus. 4.

2187. *O. sambucina. Sp. Pl. 1334.*

*O. palmata, sambuci odore, floribus exalbidis.
Tourn. Inst. 435.*

Icon. *Jacq. Austr. t. 108.*

In agro Laconico et Eliensi. 4.

2188. *O. maculata. Sp. Pl. 1335.*

*O. palmata pratensis maculata. Tourn. Inst.
435.*

Icon. *Engl. Bot. t. 632.*

In Laconia pratis. 4.

2189. *O. conopsea. Sp. Pl. 1335.*

O. palmata minor, calcaribus oblongis. Tourn. Inst. 435.

Icon. *Engl. Bot. t. 10.*

In Peloponnesi pratis et collibus. 4.

2190. *O. nigra. Willd. Sp. Pl. v. 4. 35.*

O. palmata angustifolia alpina, nigro flore. Tourn. Inst. 436.

Satyrrium nigrum. Sp. Pl. 1338.

Icon. *Jacq. Austr. t. 368. Satyrrium nigrum.*

In Laconiae montibus. 4.

ACERAS.

Brown apud Ait. Hort. Kew. ed. 2. v. 5. 191.

Calyx connivens. Nectarium ecalcaratum, planum.

2191. *A. anthropophora. Br. loc. cit.*

Ophrys anthropophora. Sp. Pl. 1343.

Orchis flore nudi hominis effigiem repræsentans, fœmina. Tourn. Inst. 433.

Icon. *Curt. Lond. fasc. 6. t. 66. Ophrys anthropophora.*

In agro Byzantino. *D. Sestini. 4.*

OPHRYS.

G. Pl. 462. *Juss.* 65. *Brown apud Ait. Hort. Kew. ed. 2. v. 5.* 195.

Calyx patens. *Nectarium* ecalcaratum, convexum.

2192. *O. muscifera.* *Huds. Angl.* 391. *Engl. Bot. t.* 64.

O. insectifera α, *myodes.* *Sp. Pl.* 1343.

O. myodes. *Willd. Sp. Pl. v. 4.* 64.

Orchis muscæ corpus referens minor, et galeâ et alis herbidis. *Tourn. Inst.* 434.

Icon. Jacq. Ic. Rar. t. 184. *O. myodes.*

In Achaiâ. 4.

2193. *O. apifera.* *Huds. Angl.* 391. *Engl. Bot. t.* 383. *Willd. Sp. Pl. v. 4.* 66.

O. insectifera ι. *Sp. Pl.* 1343.

Orchis fucum referens major, foliolis superioribus candidis et purpurascentibus. *Tourn. Inst.* 433.

Σαρκινόβοτάνι *Lacon.*

Icon. Curt. Lond. fasc. 1. t. 66.

In Peloponneso frequens. 4.

2194. *O. arachnites.* *Willd. Sp. Pl. v. 4.* 67.

O. insectifera η. *Sp. Pl.* 1343.

Orchis araneam referens. *Tourn. Inst.* 434.

O. fuciflora. *Hall. Helvet. n.* 1266. *v.* 2. 134.
t. 24. *f.* 1, 2, 3.

Icon. *Andr. Repos. t.* 470. *O. arachnoides.*

In Peloponneso, ex herb. Sibth. 4.

2195. *O. tenthredinifera.* *Willd. Sp. Pl. v.* 4. 67.

Bivon. Bern. Sic. cent. 2. 39. *t.* 4, malè.

Orchis orientalis, calyptrâ purpureâ, petalo inferiori atro-purpurascente, scuto ferri equini formâ. *Tourn. Cor.* 30, ex caractere.

Κόρις *Cypr.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 929.

In insulâ Cypro. 4.

2196. *O. fusca.* *Willd. Sp. Pl. v.* 4. 69.

O. insectifera ♀. *Sp. Pl.* 1343.

Orchis fucum referens, flore subvirente. *Tourn. Inst.* 434.

O. serapias secundus minor. *Dod. Pempt.* 238, benè.

Icon. *Fl. Græc. t.* 930.

In agro Messeniaco et Argolico. 4.

SERAPIAS.

G. Pl. 462. *Juss.* 65. *Brown* apud *Ait. Hort.*
Kew. ed. 2. v. 5. 194.

Calyx connivens. *Nectarium* ecalcaratum; basi
 concavum; lobo terminali maximo, dependente,
 indiviso.

2197. *S. Lingua.* *Sp. Pl.* 1344.

Orchis montana italica, linguâ oblongâ, altera.
Tourn. Inst. 434.

Λογχιτις *Diosc.* Confer *Allgemeine Literatur-*
zeitung, Jun. 1807. n. 133. 1060.

Icon. *Fl. Græc. t.* 931.

In apricis montosis Græciæ, nec non in Zacyntho
 insulâ. 4.

2198. *S. cordigera.* *Sp. Pl.* 1345.

Orchis montana italica, flore ferrugineo, linguâ
 oblongâ. *Tourn. Inst.* 434.

Σατυριον ερυθρονιον *Diosc. ? Sibth.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 932.

In apricis montosis Græciæ; etiam inter Byzan-
 tium et pagum *Belgrad.* 4.

** *Anthera stigmati parallela.*

NEOTTIA.

Jacq. Coll. v. 3. 174.

Calyx connivens, *nectarium* ecalcaratum basi amplectens. *Petala* conniventia. *Columna* aptera.

2199. *N. spiralis.* Willd. *Sp. Pl. v. 4. 73.*

Ophrys spiralis. *Sp. Pl. 1340.*

Orchis spiralis alba odorata. *Tourn. Inst. 433.*

Icon. Curt. Lond. fasc. 4. t. 59. Ophrys spiralis.

In monte Athô, et circa Byzantium. 4.

LISTERA.

Brown apud Ait. Hort. Kew. ed. 2. v. 5. 201.

Calyx patens. *Nectarium* ecalcaratum, liberum.

Petala patentia. *Columna* aptera.

2200. *L. ovata.* *Br. loc. cit.*

Ophrys ovata. *Sp. Pl. 1340.*

O. bifolia. *Tourn. Inst. 437.*

Icon. Curt. Lond. fasc. 3. t. 60. Ophrys ovata.

In Laconiae sylvis umbrosis. 4.

*** *Anthera terminalis, opercularis.*

EPIPACTIS.

Brown apud Ait. Hort. Kew. ed. 2. v. 5. 201.

Serapias. Gærtn. t. 14.

Anthera persistens. Nectarium infernè ventricosum, medio constrictum.

2201. *E. latifolia. Willd. Sp. Pl. v. 4. 83.*

Serapias latifolia. Syst. Veg. ed. 14. 814.

S. Helleborine α. Sp. Pl. 1344.

Helleborine latifolia montana. Tourn. Inst. 436.

Icon. Engl. Bot. t. 269. Serapias latifolia.

In Peloponnesi sylvis et nemorosis. 4.

2202. *E. grandiflora. Sm. in Rees. Cycl. n. 4.*

E. pallens. Willd. Sp. Pl. v. 4. 85.

Serapias grandiflora. Syst. Veg. ed. 13. 679. Fl. Brit. 944.

S. Lonchophyllum. Suppl. 405.

Helleborine flore albo, vel Damasonium montanum latifolium. Tourn. Inst. 436.

Icon. Engl. Bot. t. 271. Serapias grandiflora.

In montis Hymetti umbrosis. 4.

2203. *E. ensifolia. Willd. Sp. Pl. v. 4. 85.*

Serapias ensifolia. *Syst. Veg. ed. 14.* 815, synonymis confusis.

S. Xiphophyllum. *Suppl.* 404.

Icon. *Engl. Bot. t.* 494. Serapias ensifolia.

In Olympi Bithyni sylvis. 4.

2204. E. rubra. *Willd. Sp. Pl. v.* 4. 86.

Serapias rubra. *Syst. Veg. ed. 14.* 816. *Engl. Bot. t.* 437.

Helleborine montana angustifolia purpurascens. *Tourn. Inst.* 436.

Icon. *Fl. Græc. t.* 933.

In montis Parnassi sylvis. 4.

II. Hexandria.

ARISTOLOCHIA.

G. Pl. 467. *Juss.* 73. *Gærtn. t.* 14.

2205. A. boetica. *Sp. Pl.* 1363.

A. Clematitis serpens. *Tourn. Inst.* 162.

Αριστολοχία κληματίτις *Diosc.*

Icon. *Clus. Hist. v.* 2. 71. f. 2.

In Cypro, Cretâ, et Græciâ orientali, haud infrequens. ̣.

2206. *A. sempervirens*. *Sp. Pl.* 1363. *Curt. Mag. t.* 1116.

A. Pistolochia altera. *Tourn. Inst.* 162.

Pistolochia altera. *Clus. Hist. v.* 2. 260.

Icon. Fl. Græc. t. 934.

In insulâ Cretâ, ad sepes. ̣.

Cum hâc specie *Aristolochiam glaucam*, Desfont. *Atlant. t.* 252. *Curt. Mag. t.* 1115, proculdubiò confudit Linnæus.

2207. *A. parvifolia*, foliis cordatis obtusis emarginatis glaberrimis, caulibus decumbentibus flexuosis, corollæ labio elongato torto.

A. chia longa, folio minori subrotundo, flore tenuissimo. *Tourn. Cor.* 8, ex caractere.

A. Clematites n. 5. *Whel. It.* 414, cum ic.

Ἀριστολοχία μακρά *Diosc.*

Icon. Fl. Græc. t. 935.

Circa Athenas vulgaris; nec infrequens per totam Græciam. 4.

Radix fusiformis, longa.

2208. *A. rotunda*. *Sp. Pl.* 1364.

A. rotunda, flore ex purpurâ nigro. *Tourn. Inst.* 162.

Icon. *Camer. Epit.* 419.

In insulâ Zacyntho. 4.

2209. *A. pallida.* Willd. *Sp. Pl.* v. 4. 162.

A. rotunda β. *Sp. Pl.* 1364.

A. rotunda, flore ex albo purpurascente.
Tourn. Inst. 162.

A. rotunda altera. *Clus. Hist.* v. 2. 70, descr.
opt.

Αριστολογία στρογγυλή *Diosc.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 936.

In sylvis et umbrosis Græciæ. 4.

2210. *A. longa.* *Sp. Pl.* 1364.

A. longa vera. *Tourn. Inst.* 162.

Ἀμπελοκλαδορίζα, ἢ πικρορίζα, hodiè.

Icon. *Mill. Ic. t.* 51. f. 2.

In Arcadiâ, et agro Eliensi. 4.

2211. *A. Clematitis.* *Sp. Pl.* 1364.

A. Clematitis recta. *Tourn. Inst.* 162.

Icon. *Engl. Bot. t.* 398.

Ad mare Euxinum prope Byzantium, et in monte
Athô. 4.

2212. *A. hirta.* *Sp. Pl.* 1365.

A. chia longa subhirsuta, folio oblongo, flore maximo. *Tourn. Cor.* 8. *Voy.* v. 1. 147, cum ic.

Icon. *Fl. Græc.* t. 937.

In insulâ Cypro. 4.

III. Octandria.

CYTINUS.

G. Pl. 566. *Juss.* 73.

Hypocistis. *Tourn. t.* 477.

2213. C. *Hypocistis.* *Syst. Nat. ed.* 12. v. 2. 602.

Asarum *Hypocistis.* *Sp. Pl.* 633.

Hypocistis flore luteo. *Tourn. Cor.* 46.

ὑποκιστις *Diosc.*

Icon. *Fl. Græc.* t. 938.

Ad Cistorum fruticosorum radices, in Græciâ et insulâ Cretâ. 4.

XXI. MONOECIA.

I. Monandria.

ZANNICHELLIA.

G. Pl. 476. . *Juss.* 19. *Gærtn. t.* 19.

2214. *Z. palustris.* *Sp. Pl.* 1375.

Icon. Engl. Bot. t. 1844.

In lacu ad pagum *Belgrad*, prope *Byzantium*. ☉.

II. Triandria.

TYPHA.

G. Pl. 479. *Juss.* 25. *Gærtn. t.* 2.

2215. *T. latifolia.* *Sp. Pl.* 1377.

T. palustris major. *Tourn. Inst.* 530.

Τυφῆ *Diosc.*

Ψάλλῃ *hodiè.*

Icon. *Curt. Lond. fasc. 3. t. 61. T. major.*

In paludibus et aquis stagnantibus Græciæ. 4.

2216. *T. angustifolia. Sp. Pl. 1377.*

T. palustris, clavâ gracili. Tourn. Inst. 530.

Icon. *Curt. Lond. fasc. 3. t. 62. T. minor.*

In paludibus Græciæ, cum priore. 4.

SPARGANIUM.

G. Pl. 480. Juss. 26. Gærtn. t. 19.

2217. *S. ramosum. Fl. Brit. 961. Tourn. Inst. 531.*

S. erectum. Sp. Pl. 1378.

Σπαργάνιον *Diosc.*

Icon. *Curt. Lond. fasc. 5. t. 66.*

In aquis Græciæ, et agri Byzantini. 4

CAREX.

G. Pl. 482. Juss. 26. Gærtn. t. 2.

* *Spicâ compositâ, androgynâ.*

2218. *C. elongata. Sp. Pl. 1383.*

Cyperoides polystachyon, spicis laxis paniculam veluti componentibus. *Scheuchz. Agr. 487. t. 11. f. 2.*

Icon. *Engl. Bot. t.* 1920.

In agro Messeniaco. 4.

2219. *C. ovalis.* Willd. *Sp. Pl. v.* 4. 229.

C. leporina. Huds. 404. *Leers. 195. t.* 14.
f. 6.

Gramen cyperoides, spicâ e pluribus spicis brevibus mollibus compositâ. *Scheuchz. Agr.* 456. *t.* 10. *f.* 15.

Icon. *Engl. Bot. t.* 306.

In Græciæ pratis humidis. 4.

2220. *C. remota.* *Sp. Pl.* 1383.

Cyperoides angustifolium, spicis sessilibus, in foliorum alis. *Tourn. Inst.* 430.

Icon. *Engl. Bot. t.* 832.

In aquosis ad pagum *Belgrad*; nec non in agro Messeniaco. 4.

2221. *C. incurva.* Willd. *Sp. Pl. v.* 4. 217.

C. juncifolia. Allion. *Fedem. v.* 2. 264. *t.* 92.
f. 4.

Icon. *Engl. Bot. t.* 927.

In Cretæ montibus. 4.

2222. *C. intermedia.* Willd. *Sp. Pl. v.* 4. 224.

C. arenaria. *Leers. 195. t.* 14. *f.* 2.

Icon. *Engl. Bot. t.* 2042.

In agro Messeniaco et Eliensi. 4.

2223. *C. divulsa.* Willd. *Sp. Pl. v.* 4. 235.

Icon. *Engl. Bot. t.* 629. *Mich. t.* 33. *f.* 10.

In sylvis ad pagum Belgrad. 4.

2224. *C. vulpina.* *Sp. Pl.* 1382.

Icon. *Engl. Bot. t.* 307.

In Peloponnesi aquosis. 4.

** *Spicis sexu distinctis: masculâ unicâ, rariùs
geminâ.*

2225. *C. digitata.* *Sp. Pl.* 1384. *Schk. Car.
t. H. f.* 38.

Gramen caryophyllatum montanum, spicâ variâ. *Scheuchz. Agr.* 448, *t.* 10. *f.* 14.

Icon. *Engl. Bot. t.* 615.

In agri Byzantini nemoribus. 4.

2226. *C. pendula.* Willd. *Sp. Pl. v.* 4. 288.
Engl. Bot. t. 2315.

C. Agastachys. *Suppl.* 414.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 3. *t.* 63.

In monte Athô. 4.

2227. *C. sylvatica.* *Fl. Brit.* 983.

C. Drymeia. *Suppl.* 414. Willd. *Sp. Pl. v.* 4.
296.

Cyperoides sylvarum, tenuius spicatum. *Tourn. Inst.* 530.

Icon. *Engl. Bot. t.* 995.

In sylvis ad pagum *Belgrad.* 4 .

2228. *C. depauperata.* *Willd. Sp. Pl. v. 4.* 278.
Engl. Bot. t. 1098.

Cyperoides vesicarium humile, locustis rarioribus. *Tourn. Inst.* 530.

Icon. *Curt. Lond. fasc. 6. t.* 68. *C. ventricosa.*

In Laconiae sylvis. 4 .

2229. *C. pallescens.* *Sp. Pl.* 1386.

Cyperoides polystachion flavicans, spicis brevibus, prope summitatem caulis. *Tourn. Inst.* 530.

Icon. *Engl. Bot. t.* 2185.

In sylvâ ad pagum *Belgrad.* 4 .

2230. *C. distans.* *Sp. Pl.* 1387.

Cyperoides spicis parvis, longè distantibus. *Tourn. Inst.* 530.

Icon. *Engl. Bot. t.* 1234.

In Peloponnesi palustribus frequens. 4 .

2231. *C. præcox.* *Willd. Sp. Pl. v. 4.* 262. *Engl. Bot. t.* 1099.

Icon. *Jacq. Austr. t. 446.*

In montibus circa Athenas. 4.

2232. *C. pilulifera. Sp. Pl. 1385.*

C. montana. Sp. Pl. 1385.

Icon. *Engl. Bot. t. 885.*

In agro Byzantino. 4.

2233. *C. rigida. Willd. Sp. Pl. v. 4. 273.*

Icon. *Engl. Bot. t. 2407.*

In campis circa Byzantium. 4.

2234. *C. recurva. Willd. Sp. Pl. v. 4. 298.*

Icon. *Engl. Bot. t. 1506.*

In agro Laconico et Byzantino. 4.

2235. *C. stricta. Willd. Sp. Pl. v. 4. 287.*

Icon. *Engl. Bot. t. 914.*

In Peloponnesi palustribus frequens. 4.

*** *Spicis sexu distinctis : masculis pluribus.*

2236. *C. acuta. Willd. Sp. Pl. v. 4. 304. Engl. Bot. t. 580.*

C. acuta β. Sp. Pl. 1388.

Icon. *Curt. Lond. fasc. 4. t. 62. C. gracilis.*

In agro Messeniaco. 4.

2237. *C. paludosa*. Willd. *Sp. Pl.* v. 4. 305.
Engl. Bot. t. 807.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 4. t. 61. *C. acuta*.
In paludibus circa Byzantium. 4.

2238. *C. riparia*. Willd. *Sp. Pl.* v. 4. 306.
Engl. Bot. t. 579.

Cyperoides latifolium, spicâ rufâ, sive caule
triangulo. *Tourn. Inst.* 529.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 4. t. 60.

In Peloponnesi, et agri Byzantini, aquosis frequens. 4.

2239. *C. ampullacea*. Willd. *Sp. Pl.* v. 4. 308.

Cyperoides polystachyon, spicis teretibus erectis. *Tourn. Inst.* 529.

Icon. *Engl. Bot. t.* 780.

In Peloponnesi aquosis. 4.

2240. *C. hirta*. *Sp. Pl.* 1389.

Cyperoides polystachyon lanuginosum. *Tourn. Inst.* 529.

Icon. *Engl. Bot. t.* 685.

In aquosis ad pagum *Belgrad*. 4.

III. Tetrandria.

ALNUS.

Willd. Sp. Pl. v. 4. 334. Tourn. t. 359. Gærtn. t. 90.

Betula. G. Pl. 485. Juss. 409.

2241. *A. glutinosa. Willd. Sp. Pl. v. 4. 334.*

A. rotundifolia glutinosa viridis. Tourn. Inst. 587.

Betula Alnus α. Sp. Pl. 1394.

Σκιλίθρο, ἡ κλέθρα, *hodiè.*

Icon. Engl. Bot. t. 1508. Betula Alnus.

In Elide, Laconiâ et Bæotiâ; nec non in monte
Athô. ½.

BUXUS.

G. Pl. 486. Juss. 388. Gærtn. t. 108.

2242. *B. sempervirens. Sp. Pl. 1394.*

B. arborescens. Tourn. Inst. 578.

Πυξάρι *hodiè.*

Icon. Engl. Bot. t. 1341.

In Pindo monte, et in Epiro. *D. Hawkins.* ½.

U R T I C A.

G. Pl. 486. *Juss.* 403. *Gærtn. t.* 119.

2243. *U. pilulifera. Sp. Pl.* 1395.

U. urens pilulas ferens, prima Dioscoridis, semine lini. Tourn. Inst. 535.

Ακαλυφη αγρια *Diosc.*

Τζικνίδα *hodiè.*

Icon. Engl. Bot. t. 148.

In Peloponneso, tum in Archipelagi insulis, frequens. ☉.

2244. *U. urens. Sp. Pl.* 1396.

U. urens minor. Tourn. Inst. 535.

Ακαλυφα έτερα *Diosc.*

Τζικνίδα *hodiè.*

Icon. Curt. Lond. fasc. 6. t. 70.

In Peloponneso, et circa Byzantium. ☉.

2245. *U. dioica. Sp. Pl.* 1396.

U. urens maxima. Tourn. Inst. 534.

Τζικνίδα *hodiè.*

Icon. Curt. Lond. fasc. 6. t. 69.

Circa Byzantium, ad vias; tum in agro Argolico et Arcadiensi. 4.

IV. Pentandria.

XANTHIUM.

G. Pl. 487. *Juss.* 191. *Gærtn. t.* 164.

2246. *X. strumarium.* *Sp. Pl.* 1400.

Xanthium. *Tourn. Inst.* 439.

Ξανθιον *Diosc.*

Κολλητζίδα *hodiè.*

Icon. *Engl. Bot. t.* 2544.

In agrò Byzantino, nec non in variis Græciæ locis,
solo pingui, subhumido. ☉.

AMARANTHUS.

G. Pl. 490. *Juss.* 88. *Gærtn. t.* 128.

* *Triandri.*

2247. *A. oleraceus.* *Sp. Pl.* 1403.

Blitum album majus. *Tourn. Inst.* 507.

Icon. *Willd. Amaranth. t.* 5. *f.* 9.

In cultis circa Byzantium. ☉.

2248. *A. Blitum.* *Sp. Pl.* 1405.

Blitum sylvestre spicatum. *Tourn. Inst.* 507.

Βλίτον *Diosc.*

Βλίτον *hodiè.*

Icon. *Engl. Bot. t.* 2212.

Inter segetes in Peloponneso. Circa Athenas frequens. ☉.

** *Pentandri.*

2249. *A. hybridus.* *Sp. Pl.* 1406.

Icon. *Willd. Amaranth. t.* 9. *f.* 17.

In agro Byzantino. *D. Sestini.* ☉.

2250. *A. hypochondriacus.* *Sp. Pl.* 1407.

A. sylvestris maximus, novæ Angliæ, spicis purpureis. *Tourn. Inst.* 235.

Icon nulla.

In agro Byzantino. ☉.

MOMORDICA.

G. Pl. 506. *Juss.* 395. *Gærtn. t.* 88.

2251. *M. Elaterium.* *Sp. Pl.* 1434.

Cucumis sylvestris asininus dictus. *Tourn. Inst.* 104.

Σικυς αγριος *Diosc.*

Ἀγριαγκουριά *hodiè.*

Icon. *Fl. Græc. t. 939.*

In ruderatis ad pagos, Græciæ et Archipelagi,
vulgaris. ☉.

BRYONIA.

G. Pl. 508. Juss. 394. Gærtn. t. 88.

2252. *B. dioica. Willd. Sp. Pl. v. 4. 621. Engl.
Bot. t. 439.*

*B. aspera, sive alba, baccis rubris. Tourn. Inst.
102.*

Αμπελος λευκη *Diosc.?*

Ἀγριόκλημα, ἢ ἀγριοκολοκυθιά, *hodiè.*

Icon. *Jacq. Austr. t. 199.*

In sepibus Græciæ, et insularum circumjacentium,
haud rara. ♀.

2253. *B. cretica. Sp. Pl. 1439.*

Αμπελος λευκη *Diosc. omninò. Sibth.*

Ἀγριόκλημα, ἢ ἀγριοκολοκυθιά, *hodiè.*

Icon. *Fl. Græc. t. 940.*

In sepibus Græciæ, et insularum circumjacentium,
frequens. ♀.

V. Polyandria.

MYRIOPHYLLUM.

G. Pl. 493. *Juss.* 18. *Gærtn. t.* 68.

2254. *M. spicatum.* *Sp. Pl.* 1409.

Potamogeton foliis pennatis. *Tourn. Inst.* 233.

Μυριόφυλλον *Diosc.*

Icon. *Engl. Bot. t.* 83.

In paludibus Græciæ frequens. 4.

THELYGONUM.

G. Pl. 494. *Juss.* 405.

2255. *Th. Cynocrambe.* *Sp. Pl.* 1411.

Cynocrambe Dioscoridis.. *Tourn. Cor.* 52.

Κυνια, ἢ κυνοκραμει, *Diosc.*

Τζινγάκι, ἢ ξινόχορτον, hodiè.

Icon. *Fl. Græc. t.* 941.

In ruderatis umbrosis, vel rupium fissuris, Græciæ,
et insulæ Cretæ. ☉.

POTERIUM.

G. Pl. 495. *Juss.* 336.

Pimpinella. Gærtn. t. 32.

2256. *P. Sanguisorba. Sp. Pl.* 1411.

Pimpinella sanguisorba minor hirsuta, vel lævis.

Tourn. Inst. 157.

Ἀλευκανδύρι *hodiè.*

Icon. Curt. Lond. fasc. 2. *t.* 64.

In montibus Græciæ haud infrequens. 4.

2257. *P. villosum, inerme, caulibus sulcato-angulosis hirtis, foliolis oblongis dentato-incisis, capitulis globosis.*

Pimpinella orientalis villosissima. Tourn. Cor. 8.

Icon. Fl. Græc. t. 942.

Circa Byzantium. 4.

2258. *P. spinosum. Sp. Pl.* 1412.

Pimpinella spinosa, seu sempervirens. Tourn.

Inst. 157.

Στοιβή *Diosc.*

Ἀστοῖβη, ἢ ἀφάννα, *hodiè.*

Icon. Fl. Græc. t. 943.

In collibus siccis, ad mare, Græciæ et Archipelagi, vulgaris. 2.

QUERCUS.

G. Pl. 495. *Juss.* 410. *Gærtn. t.* 37.

2259. *Q. Ballota.* *Desfont. Atlant. v.* 2. 350.

Willd. Sp. Pl. v. 4. 432.

Q. rotundifolia. *Willd. Sp. Pl. v.* 4. 434 ?

Ilex folio rotundiore molli, modicéque sinuato.

Tourn. Inst. 583 ?

Icon. Clus. Hist. v. 1. 23. *Ilex major* ?

In montibus Græciæ, ex herb. Sibth. 2.

2260. *Q. Ilex.* *Sp. Pl.* 1412.

Ilex oblongo serrato folio. *Tourn. Inst.* 583.

Ἀριὰξ, ἢ ἀρεός, hodiè.

Icon. Matth. Valgr. v. 1. 186.

In Peloponneso ; nec non in monte Athô, et insulâ Cretâ. 2.

2261. *Q. coccifera.* *Sp. Pl.* 1413.

Ilex aculeata cocciglandifera. *Tourn. Inst.* 583.

Πρινοῦ *Diosc.*

Πιρναῖοι hodiè.

Icon. Fl. Græc. t. 944.

In Græciâ omni, et insulis vicinis, vulgatissima
hujus generis species. 2.

2262. *Q. rigida*. Willd. *Sp. Pl.* v. 4. 434 ?

Ilex aculeata cocciglandifera, glande maximâ,
nunc cylindraceâ nunc subrotundâ, cupulâ
echinatâ. *Tourn. Cor.* 40 ?

Icon *nulla*.

In littoribus Caramaniæ. *Willden.* 2.

Specimina quædam, in herb. Sibth. sine nomine
aut loco annotato, cum descriptione apud
Willdenovium haud malè conveniunt.

2263. *Q. infectoria*. Willd. *Sp. Pl.* v. 4. 436.

Olivier It. ed. Angl. v. 2. 42.

Icon. *Oliv. loc. cit. t.* 14, 15.

In Asiâ minore. *Olivier.* In herb. Sibth. 2.

2264. *Q. Ægilops*. *Sp. Pl.* 1414. *Mill. Ic. t.*
215.

Q. orientalis, castaneæ folio, glande reconditâ
in cupulâ crassâ et squamosâ. *Tourn. Cor.*
40.

Q. orientalis. *Pococke It. v. 3. t.* 87.

Velani. *Tourn. It. v. 1.* 128.

Δρυς *Diosc.*

Βελανιδιὰ *hodiè.*

Icon. *Oliv. It. ed. Angl. t.* 13.

In Græciæ australioris plagis maritimis; tum in Archipelagi insulis, et Asiâ minore, copiosè. ʒ.
Calyx fructûs maximus, squamosus, ob vim adstringentem infectoribus, etiam Anglicis, valdè expetitus.

2265. *Q. Esculus. Sp. Pl.* 1414.

Q. parva, sive *Phagus Græcorum* et *Esculus Plinii. Tourn. Inst.* 583.

Φηγος *Diosc.*

Icon. *Dalech. Hist.* 5.

In Græciâ, Asiâ minore, et agro Byzantino. ʒ.

2266. *Q. Robur. Sp. Pl.* 1414.

Q. cum longo pediculo. Tourn. Inst. 583.
Sibth. MSS.

Δέυδρο *hodiè.*

Icon. *Engl. Bot. t.* 1342.

In sylvis circa Byzantium et pagum *Belgrad*; nec non in monte *Athô.* ʒ.

2267. *Q. sessiliflora* α. *Fl. Brit.* 1026.

Q. latifolia, mas, quæ brevi pediculo est. *Tourn. Inst.* 582.

Icon. *Engl. Bot. t.* 1845.

In Græciâ, ex herb. *Sibth.* Cum priore sæpè forsitàn confusa. ʒ.

2268. *Q. pubescens.* Willd. *Sp. Pl.* v. 4. 450,
excl. *Fl. Brit.*

Q. foliis molli lanugine pubescentibus. *Tourn.*
Inst. 583.

Δένδρο hodiè.

Icon. *Clus. Hist.* v. 1. 18. f. 1.

In Peloponnesi sylvis; tum in monte Athô, et agro
Byzantino. 2.

2269. *Q. crinita.* Olivier *It. ed. Angl.* v. 2. 5.

Q. Tournefortii. Willd. *Sp. Pl.* v. 4. 453.

Q. orientalis latifolia, foliis ad costam pulchrè
incisis, glande maximâ, cupulâ crinitâ. *Tourn.*
Cor. 40.

Icon. *Oliv. loc. cit.* t. 12.

In Asiâ minore. Olivier. In herb. Sibth. 2.

F A G U S.

G. Pl. 496. *Juss.* 409. *Gærtn. t.* 37.

Castanea. *Gærtn. t.* 37.

2270. *F. sylvatica.* *Sp. Pl.* 1416.

Fagus. *Tourn. Inst.* 584.

Ὀξύα hodiè.

Icon. *Engl. Bot. t.* 1846.

In Pelio, Athô, Pindo montibus. *D. Hawkins.*

In sylvis circa pagum Belgrad. 2.

2271. *F. Castanea. Sp. Pl.* 1416.

C. vesca. Willd. Sp. Pl. v. 4. 460.

C. sativa. Tourn. Inst. 584.

Καστανον *Diosc. Nux.*

Καστανιὰ *hodiè.*

Icon. Engl. Bot. t. 886.

In Græciâ boreali frequens; nec non in regione
mediâ montium elatiorum ferè omnium. ʒ.

CARPINUS.

G. Pl. 497. *Juss.* 409. *Gærtn. t.* 89.

2272. *C. Betulus. Sp. Pl.* 1416.

Carpinus. Tourn. Inst. 582.

Ἀγριοστζουκνίδα *hodiè.*

Γάρρος *Arcad.*

Icon. Engl. Bot. t. 2032.

In montibus elatioribus Græciæ; nec non in agro
Byzantino. ʒ.

2273. *C. Ostrya. Sp. Pl.* 1417.

Ostrya vulgaris. Willd. Sp. Pl. v. 4. 469.

Οστρυνὰ *hodiè.*

Icon. Mich. Gen. t. 104.

In Athô et Olympe Bithyno montibus. ʒ.

CORYLUS.

G. Pl. 498. *Juss.* 410. *Gærtn. t.* 89.

2274. *C. Avellana. Sp. Pl.* 1417.

C. sylvestris. Tourn. Inst. 582.

Καρυα ποντική *Diosc.*

Λεφτοκαριὸν *hodiè.*

Icon. Engl. Bot. t. 723.

In Pindo, Pelio et Athô montibus. Circa Byzantium frequens. 4.

2275. *C. Colurna. Sp. Pl.* 1417.

C. Byzantina. Tourn. Inst. 582.

Icon. Clus. Hist. v. 1. 11. *Avellana Byzantina.*

In agro Byzantino. 5.

PLATANUS.

G. Pl. 498. *Juss.* 410. *Gærtn. t.* 90.

2276. *P. orientalis. Sp. Pl.* 1417.

P. orientalis verus. Tourn. Inst. 590.

Πλατανος *Diosc.*

Πλάτανος *hodiè.*

Icon. Fl. Græc. t. 945.

In humidis, ad fluviorum ripas, Græciæ et insularum adjacentium. 6.

A R U M.

G. Pl. 470. *Juss.* 24. *Gærtn. t.* 84.

2277. *A. Dracunculus. Sp. Pl.* 1367.

Dracunculus polyphyllus. Tourn. Inst. 160.

Δρακοντιον Diosc.

Δρακοντιὰ, ἡ Φιδόχορτον, hodiè.

Icon. Fl. Græc. t. 946.

In umbrosis ad sepes Græciæ, frequens. 4.

2278. *A. Colocasia. Sp. Pl.* 1368.

A. maximum ægyptiacum, quod vulgò Colocasia. Tourn. Inst. 159.

Icon. Column. Ecphr. pars 2. t. 1. A. ægyptium.

In Cretâ, Cypro et Zacyntho insulis. 4.

2279. *A. maculatum. Sp. Pl.* 1370.

A. vulgare. Tourn. Inst. 158.

Δρακοντιὰ hodiè.

Icon. Curt. Lond. fasc. 2. t. 63.

In Peloponneso, et Archipelagi insulis, frequens. 4.

2280. *A. Dioscoridis, acaule, foliis hastatis integerrimis; lobis acutis divaricatis, spathâ obliquâ acuminatâ.*

Αρον Diosc.

Ἀγριοκολυκυθιά hodiè.

Icon. *Fl. Græc. t. 947.*

In insulæ Cypri cultis, inter segetes, vulgaris. 4.

Radix cocta esculenta.

2281. A: *Arisarum. Sp. Pl. 1370.*

Arisarum latifolium majus. Tourn. Inst. 161.

Ἀρισάρον *Diosc.*

Δρακοντιά hodiè.

Icon. *Fl. Græc. t. 948.*

In umbrosis montosis Græciæ, haud infrequens. 4.

VI. Monadelphia.

P I N U S.

G. Pl. 499. Juss. 414. Gærtn. t. 91.

Abies. Juss. 414. Tourn. t. 353, 354.

2282. P. *sylvestris. Sp. Pl. 1418.*

P. *sylvestris vulgaris genevensis. Tourn. Inst. 586.*

Icon. *Lambert. Pin. t. 1.*

In Olympo Bithyno monte. 2.

2283. *P. Pinea*. *Sp. Pl.* 1419.

P. sativa. *Tourn. Inst.* 585.

Πιτυς *Diosc.*

Κουκουναριὰ *hodiè*.

Icon. *Lamb. Pin. t.* 6, 7, 8.

In plagis arenosis maritimis Peloponnesi occidentalis. $\frac{1}{2}$.

Nuces esculentæ. *Lignum optimum ad materiam navalem.*

2284. *P. maritima*. *Willd. Sp. Pl. v.* 4. 497.

Lamb. Pin. 13. t. 10.

Πευκη *Diosc.*

Πεύκος *hodiè*.

Icon. *Fl. Græc. t.* 949.

In depressis arenosis siccis Græciæ ubique occurrit. In Elide præcipuè luxuriat. *D. Hawkins.* $\frac{1}{2}$.

Materiam navalem optimam, usitatissimam, nec non picem ac terebinthum, præbet. Hæc unica hujusce generis species in Cypro invenitur. *Sibth.*

2285. *P. Picea*. *Sp. Pl.* 1420.

Abies taxi folio, fructu sursùm spectante.

Tourn. Inst. 585.

Ελατη, ὅθεν ρητινη ελατινη, *Diosc.*?

Ἐλατος, ἢ ἑλάτη, *hodiè*.

Icon. *Lamb. Pin. t.* 30.

In montibus elatioribus Græciæ omnibus. *h*.

CUPRESSUS.

G. Pl. 500. *Juss.* 413. *Gærtn. t.* 91.

2286. *C. sempervirens. Sp. Pl.* 1422.

C. metâ in fastigium convolutâ, quæ fœmina
Plinii; etiam *C. ramos* extra se spargens,
quæ mas Plinii. *Tourn. Inst.* 587.

Κυπαρισσος *Diosc.*

Κυπαρισσιά *hodiè*.

Icon. *Pall. Ross. v.* 1. *t.* 53.

In Parnasso, et Sphacioticis Cretæ, montibus;
nec non in insulâ Cypro, prope cænobium
Antiphoniti. D. Hawkins. h.

CROTON.

G. Pl. 502. *Juss.* 389. *Gærtn. t.* 107.

2287. *C. tinctorium. Sp. Pl.* 1425.

Ricinoides ex quâ paratur *Tournesol* Gallorum.

Tourn. Inst. 655.

Ἀγριοφασκιά *Lemn.*

Icon. *Fl. Græc. t. 950.*

In Cretâ et Lemno insulis. ☉.

2288. *C. villosum*, foliis ovatis repandis canis,
pedunculis fructiferis elongato-deflexis, cap-
sulis squamatis, floribus pentandris.

Ricinoides ex quâ paratur *Tournesol* Gallorum,
folio oblongo et villoso. *Tourn. Cor. 45.*

Ἑλιοτροπιον το μικρον *Diosc.*

Ἑλιοτρόπιον *hodiè.*

Icon. *Fl. Græc. t. 951.*

Circa Athenas. ☉.

RICINUS.

G. Pl. 503. Juss. 388. Gærtn. t. 107.

2289. *R. communis. Sp. Pl. 1430.*

R. vulgaris. Tourn. Inst. 532.

Κικι, η κροτων, *Diosc.*

Κροτωνεΐα *Cypr.*

Κολλοκίκι *Eliens.*

Icon. *Fl. Græc. t. 952.*

In Cretâ et Cypro; nec non in variis Græciæ
locis; in ruderatis suburbanis. ☉.

ANDRACHNE.

G. Pl. 509. *Juss.* 387. *Gærtn. t.* 108.

2290. *A. Telephioides. Sp. Pl.* 1439.

Telephioides græca humifusa, flore albo. Tourn.

Cor. 50.

Icon. Fl. Græc. t. 953.

In petrosis insularum Græcarum. ☉.

XXII. DIOECIA.

I. Diandria.

SALIX.

G. Pl. 514. *Juss.* 408. *Gærtn. t.* 90.

2291. *S. purpurea. Sp. Pl.* 1444.

S. vulgaris nigricans, folio non serrato. Tourn. Inst. 590.

Icon. Engl. Bot. t. 1388.

In Græciæ palustribus. ½.

2292. *S. Helix. Sp. Pl.* 1444. *Engl. Bot. t.* 1343.

S. humilis, capitulo squamoso. Tourn. Inst. 591.

Icon. Curt. Lond. fasc. 6. t. 71. *S. monandra.*

In Græciæ palustribus. ½.

2293. *S. triandra*. *Sp. Pl.* 1442. *Engl. Bot.*
t. 1435.

*S. folio amygdalino utrinque aurito, corticem
abjiciens.* *Tourn. Inst.* 591.

Ἐτιᾶ hodiè.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 6. t. 72.

In Arcadiâ. ½.

2294. *S. fragilis*. *Sp. Pl.* 1443. *Tourn. Inst.*
591.

Ἐτιᾶ hodiè.

Icon. *Engl. Bot.* t. 1807.

In agro Messeniaco, Arcadiensis et Byzantino, ad
fluviorum ripas. ½.

2295. *S. babylonica*. *Sp. Pl.* 1443.

S. orientalis, flagellis deorsùm pulchrè penden-
tibus. *Tourn. Cor.* 41.

Icon. *Rauw. It.* 183. Garb Arabum.

Circa Athenas; nec non inter Smyrnam et Bursam;
atque in insulâ Cypro. ½.

2296. *S. ægyptiaca*. *Sp. Pl.* 1444.

Icon. *Alpin. Ægypt.* 62. Calaf.

Circa Smyrnam. ½.

2297. *S. retusa*. *Sp. Pl.* 1445.

S. alpina, serpilli folio lucido. *Tourn. Inst.* 591.

Icon. *Camer. Epit.* 108. *S. pusilla*.

In montibus Græciæ. η .

2298. *S. caprea*, α . *Sp. Pl.* 1448.

S. latifolia rotunda. *Tourn. Inst.* 591.

Icon. *Engl. Bot. t.* 1488.

In Arcadiæ sylvis. η .

2299. *S. acuminata*. *Willd. Sp. Pl. v. 4.* 704.
Engl. Bot. t. 1434.

S. folio ex rotunditate acuminato. *Tourn. Inst.* 591?

Icon. *Hoffm. Sal. t. 6. f. 1, 2. t. 22. f. 2.*

In agro Argolico. η .

2300. *S. viminalis*. *Sp. Pl.* 1448. *Engl. Bot. t.* 1898.

S. folio longissimo angustissimo, utrinque al-
bido. *Tourn. Inst.* 591.

Ἰταλ *Diosc. ?*

Icon. *Hoffm. Sal. t. 2. f. 1. t. 5. f. 2. t. 21.*
f. e, f, g.

In humidis Græciæ et agri Byzantini. η .

2301. *S. alba*. *Sp. Pl.* 1449.

S. vulgaris alba arborescens. *Tourn. Inst.* 590.

Ιτεα *Diosc. omninò.*

Ἐτιά *hodiè.*

Icon. *Engl. Bot. t. 2430.*

In variis Græciæ locis; nec non in agro Byzantino et insulâ Cypro. 2.

II. Triandria.

OSYRIS.

G. Pl. 515. Juss. 75.

2302. *O. alba. Sp. Pl. 1450.*

Casia poëtica monspeliensium, an Theophrasti.

Tourn. Inst. 664.

Οσυρις *Diosc.?*

Πλευροτόξυλον *hodiè.*

Icon. *Fl. Græc. t. 954.*

In Græciâ, et Archipelagi insulis; etiam in monte Athô. 2.

R U S C U S.

G. Pl. 534. *Juss.* 42. *Gærtn. t.* 16.

2303. *R. aculeatus. Sp. Pl.* 1474.

R. myrtifolius aculeatus. Tourn. Inst. 79.

Μυρσίνη αγρία *Diosc.*

Λαγομιλιά *hodiè.*

Icon. Engl. Bot. t. 560.

In montosis asperis Græciæ frequens. 4.

2304. *R. Hypophyllum. Sp. Pl.* 1474.

R. latifolius, fructu folio innascente. Tourn. Inst. 79.

Χαμαιδαφνή *Diosc.*

Κωραλλοξότανον *hodiè in monte Athô.*

Icon. Column. Ecphr. t. 165. *f.* 1. *Laurus alexandrina.*

In Athûs montis sylvis umbrosis. 4.

2305. *R. Hypoglossum. Sp. Pl.* 1474.

R. angustifolius, fructu folio innascente. Tourn. Inst. 79.

Δαφνή αλεξανδρεία *Diosc.*

Icon. Fl. Græc. t. 955.

In dumetis ad mare Euxinum; nec non in monte Athô. 4.

III. Tetrandria.

VISCUM.

G. Pl. 517. *Juss.* 212. *Gærtn. t.* 27.

2306. *V. album.* *Sp. Pl.* 1451.

V. baccis albis. *Tourn. Inst.* 610.

Ιξος *Diosc.*

Ιξιὰ *hodiè.*

Μέλλα *Lacon.*

Icon. Engl. Bot. t. 1470.

In Pini Piceæ ramis ; quandoque in Quercu. 2.

IV. Pentandria.

PISTACIA.

G. Pl. 518.

Terebinthus. *Juss.* 371. *Tourn. t.* 345.

2307. *P. Terebinthus.* *Sp. Pl.* 1455.

Terebinthus vulgaris. *Tourn. Inst.* 579.

Τερμινθος *Diosc.*

Τετράμιθος *hodiè.*

Κοκκορέτζα, ἢ κοκκοροβιθιά, *vulgò in Peloponneso.*

Icon. *Fl. Græc. t. 956.*

In Græciâ, et Archipelagi insulis, vulgaris. 2.

2308. P. *Lentiscus.* *Sp. Pl. 1455.*

Lentiscus vulgaris. *Tourn. Inst. 580.*

Σχινος *Diosc.*

Σχῖνος *hodiè.*

Icon. *Fl. Græc. t. 957.*

In Græciâ, et Archipelagi insulis, ubique copiosissima. 2.

HUMULUS.

G. Pl. 522. Juss. 404.

Lupulus. *Tourn. t. 309.*

2309. H. *Lupulus.* *Sp. Pl. 1457.*

Lupulus mas et fœmina. *Tourn. Inst. 535.*

Icon. *Engl. Bot. t. 427.*

In sepibus circa Byzantium, et Bursam. 4.

V. Hexandria.

TAMUS.

G. Pl. 524.

Tamnus. *Juss.* 43. *Tourn. t.* 28.

2310. *T. communis.* *Sp. Pl.* 1458.

Tamnus racemosa, flore minore luteo-pallescente. *Tourn. Inst.* 103.

Αμπελος μελαινα *Diosc.*

Οξυα̃ hodiè.

Icon. *Engl. Bot. t.* 91.

In sylvis et sepibus Græciæ, nec non in Cretâ et Cypro insulis, frequens. 4.

Turiones cocti apud Cyprios hodiè esculenti.

2311. *T. cretica.* *Sp. Pl.* 1458.

Tamnus cretica, trifido folio. *Tourn. Cor.* 3.

Icon. *Fl. Græc. t.* 958.

In sylvis et sepibus Cretæ et Cypri, nec non in Græciâ, haud infrequens. 4.

Turiones esculenti, ut in priore.

SMILAX.

G. Pl. 524. *Juss.* 42. *Gærtn. t.* 16.

2312. *S. aspera.* *Sp. Pl.* 1458.

S. aspera, fructu rubente. *Tourn. Inst.* 654.

Σμιλαξ τραχεια *Diosc.*

Αρκουδόβατος *hodiè.*

Ξυλόβατος *Cypr.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 959.

In palustribus et asperis Græciæ et Archipelagi,
etiam in Cretâ et Cypro, copiosè. 2.

2313. *S. nigra.* *Willd. Sp. Pl. v.* 4. 773.

S. aspera, minùs spinosa, fructu nigro. *Tourn. Inst.* 654.

Icon. *Clus. Hist. v.* 1. 113.

Circa Bursam in Bithyniâ. 2.

2314. *S. excelsa.* *Sp. Pl.* 1458.

S. orientalis, sarmentis aculeatis, excelsas arbores scandentibus, foliis non spinosis. *Tourn. Cor.* 45. •

Icon. *Buxb. Cent. 1. t.* 27.

In sylvis ad pagum *Belgrad*, prope Byzantium. 2.

VI. Octandria.

POPULUS.

G. Pl. 526. *Juss.* 409. *Gærtn. t.* 90.

2315. *P. alba.* *Sp. Pl.* 1463.

P. alba, majoribus foliis. *Tourn. Inst.* 592.

Λευκή *Diosc.*

Λεύκη *hodiè.*

Icon. *Engl. Bot. t.* 1618.

In sylvis umbrosis humidis Græciæ, et circa Byzantium. $\frac{1}{2}$.

2316. *P. tremula.* *Sp. Pl.* 1464. *Tourn. Inst.* 592.

Icon. *Engl. Bot. t.* 1909.

In pratis humidis Bæotiæ; in monte Athô, et circa Byzantium. $\frac{1}{2}$.

2317. *P. nigra.* *Sp. Pl.* 1464. *Tourn. Inst.* 592.

Αγρίπος *Diosc.*

Καζάκι *hodiè.*

Icon. *Engl. Bot. t.* 1910.

In umbrosis Græciæ; nec non in Cypro et Lemno insulis. $\frac{1}{2}$.

VII. *Enneandria.*

MERCURIALIS.

G. Pl. 527. *Juss.* 385. *Gærtn. t.* 107.

2318. *M. perennis.* *Sp. Pl.* 1465.

M. montana, testiculata, et spicata. *Tourn.*
Inst. 534.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 2. *t.* 65.

In sylvis ad pagum *Belgrad*, prope *Byzantium*. 4.

2319. *M. annua.* *Sp. Pl.* 1465.

M. testiculata sive mas, et spicata sive fœmina.
Tourn. Inst. 534.

Λινοζωστis *Diosc.*

Σκαρολάχανον, ἢ σκαρόχορτον, *hodiè.*

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 5. *t.* 68.

In Græciæ cultis ubique. ☉.

Labrus Scarus hâc herbâ, copiose in mare injectâ,
piscatoribus Cypriis allicitur.

VIII. Dodecandria.

DATISCA.

G. Pl. 530. *Juss.* 445. *Gærtn. t.* 30.

2320. *D. cannabina. Sp. Pl.* 1469.

Cannabina cretica florifera, etiam fructifera.

Tourn. Cor. 52.

Icon. Fl. Græc. t. 960.

In monte Sipylo, Phrygiæ. 4.

IX. Monadelphia.

JUNIPERUS.

G. Pl. 531. *Juss.* 413. *Gærtn. t.* 91.

2321. *J. communis. Sp. Pl.* 1470.

J. vulgaris fruticosa. Tourn. Inst. 588.

Ἀρκευθος μικρά Diosc.?

Κέδρος hodiè in monte Athl.

Icon. *Engl. Bot.* t. 1100.

In Athô, et Olympo Bithyno, montibus. ʒ.

Bacca atra, rore cæruleo, magnitudine variabilis.

2322. *J. Oxycdrus.* *Sp. Pl.* 1470.

J. major, baccâ rufescente. *Tourn. Inst.* 589.

Κεδρος μικρα *Diosc.*

Κεδρος hodiè.

Icon. *Matth. Valgr.* v. 1. 115. *Cedrus phœnicia*.

In Græciâ, et Archipelagi insulis, ubique. ʒ.

Folia acutè carinata, nervo in paginâ superiore conspicuo, baccâ longiora, nequaquàm breviora. *Fructus* globosus, rufus, duplò quam in præcedente major.

Hujus *baccæ* in Angliam copiosè deportantur; imprimis ex Helicone monte. *Lignum* simulacrorum antiquissimorum materiem præbuisse videtur. *D. Hawkins.*

2323. *J. macrocarpa*, foliis ternatis patentibus mucronatis acutè carinatis uninervibus, baccis ellipticis folio longioribus.

J. major, baccâ cæruleâ. *Tourn. Inst.* 589.

Icon. *Lob. Ic.* v. 2. 223. f. 1.

In Græciâ, ex herb. Sibth. ʒ.

Folia fere *J. Oxycedri*, sed *baccæ* duplò majores, ellipticæ vel obovatæ, nigræ cum rore cæruleo.

2324. *J. lycia*. *Sp. Pl.* 1471. *Pall. Ross. t.* 56.
f. 1?

Cedrus folio cupressi media, majoribus baccis.
Tourn. Inst. 588.

Icon. *Lob. Ic. v.* 2. 221. f. 1. *C. phœnicea*
altera.

In insulâ Cretâ. ʒ.

Fortè sequentis varietas.

2325. *J. phœnicia*. *Sp. Pl.* 1471.

Cedrus folio cupressi major, fructu flavescente.
Tourn. Inst. 588.

Ἀρκευθος μεγάλη *Diosc.*? Sibth.

Βραθυς ἑτερον *Diosc. potiùs.* Sm.

Κέυδρος *hodiè.*

Icon. *Lob. Ic. v.* 2. 221. f. 2. *C. phœnicia*
media.

In Græciâ et Archipelagi insulis vulgaris. ʒ.

2326. *J. Sabina*. *Sp. Pl.* 1472.

Βραθυς *Diosc.*

Icon. *Pall. Ross. t.* 56. f. 2.

In Olympo Bithyno; nec non in variis Græciæ
montibus, imprimis Parnasso. ʒ.

TAXUS.

G. Pl. 532. *Juss.* 412. *Gærtn. t.* 91.

2327. *T. baccata. Sp. Pl.* 1472.

Taxus. Tourn. Inst. 589.

Σμιλαξ *Diosc.*

Icon. Engl. Bot. t. 746.

In montis Cyllenes Laconiae rupibus. *D. Hawkins. η.*

EPHEDRA.

G. Pl. 532. *Juss.* 411. *Tourn. t.* 477.

2328. *E. distachya. Sp. Pl.* 1472.

E. maritima minor. Tourn. Inst. 663.

Πολυκόμπος *hodiè.*

Icon. Fl. Græc. t. 961.

In maritimis Græciæ; in monte Athô; et ad vias inter Smyrnam et Bursam. *η.*

XXIII. POLYGAMIA.

I. Monoecia.

ATRIPLEX.

G. Pl. 545. *Juss.* 85. *Gærtn. t.* 75.

2329. *A. Halimus. Sp. Pl.* 1492.

A. latifolia, sive *Halimus fruticosus. Tourn. Inst.* 505.

Icon. Fl. Græc. t. 962.

In Cypro, et Archipelagi insulis; etiam in Peloponnesi littore. ♀.

2330. *A. portulacoides. Sp. Pl.* 1493.

A. maritima angustissimo folio. Tourn. Inst. 505.

Icon. Engl. Bot. t. 261.

In rupibus maritimis insulæ Sami. ♀.

2331. *A. glauca*. *Sp. Pl.* 1493.

A. maritima hispanica, frutescens et procumbens. *Tourn. Inst.* 505.

Icon. *Dill. Elth. t.* 40. *f.* 46.

In Ponti littore. ♀.

2332. *A. græca*. *Willd. Sp. Pl. v.* 4. 958.

A. græca fruticosa humifusa, halimi folio. *Tourn. Cor.* 38.

Icon. *Fl. Græc. t.* 963.

In Eubœæ maritimis. ♀.

Folia magis sinuata, longiùsque petiolata, quam apud Willdenovium invenies; de specie attamen haud dubitandum.

2333. *A. hortensis*. *Sp. Pl.* 1493.

A. hortensis alba, sive pallidè virens. *Tourn. Inst.* 505.

Icon. *Matth. Valgr. v.* 1. 417. *A. domestica*.

In cultis circa Byzantium. ☉.

2334. *A. laciniata*. *Sp. Pl.* 1494.

A. maritima laciniata. *Tourn. Inst.* 505.

Icon. *Engl. Bot. t.* 165.

In Archipelagi maritimis. ☉.

II. Trioecia.

FICUS.

G. Pl. 555. *Juss.* 400. *Gærtn. t.* 91.

2335. *F. Carica. Sp. Pl.* 1513.

F. sylvestris. Tourn. Inst. 663.

Συκη αγρία *Diosc.*

Ἀγριοσυκιά *hodiè.*

Οἴστρος, ὄρνιθος, ἢ ορεινιά. *D. Hawkins.*

Icon. Trew. Ehret. t. 73, 74.

In Græciæ et Archipelagi rupibus ubique. $\frac{1}{2}$.

XXIV. CRYPTOGRAMIA.

I. Filices.

EQUISETUM.

G. Pl. 559. *Juss.* 17. *Hedw. Theor.* t. 1.

2336. *E. sylvaticum.* *Sp. Pl.* 1516.

E. sylvaticum, tenuissimis setis. *Tourn. Inst.*
533.

Ἰπποურიς *Diosc.*?

Icon. *Engl. Bot.* t. 1874.

In irriguis umbrosis Græciæ et insulæ Cypri; nec
non ad pagum *Belgrad.* 4 .

2337. *E. arvense.* *Sp. Pl.* 1516.

E. arvense, longioribus setis. *Tourn. Inst.* 533.

Ἰπποურიς ἑτέρα *Diosc.*?

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 4. t. 64.

In Arcadiæ et Elidis campis humidis. 4 .

2338. *E. palustre*. *Sp. Pl.* 1516.

E. palustre, brevioribus setis. *Tourn. Inst.* 533.

Icon. *Engl. Bot. t.* 2021.

In agro Eliensi et Byzantino. 4.

2339. *E. fluviatile*. *Sp. Pl.* 1517.

E. palustre, longioribus setis. *Tourn. Inst.* 533.

Πολυτρίχι hodiè.

Icon. *Engl. Bot. t.* 2022.

In Peloponnesi aquosis ; etiam in insulâ Zacyntho, et agro Byzantino. 4.

2340. *E. hyemale*. *Sp. Pl.* 1517.

E. foliis nudum, non ramosum. *Tourn. Inst.* 533.

Icon. *Engl. Bot. t.* 915.

In Olympi Bithyni humidis. 4.

OSMUNDA.

G. Pl. 559. *Juss.* 15.

2341. *O. regalis*. *Sp. Pl.* 1521.

O. vulgaris et palustris. *Tourn. Inst.* 547.

Icon. *Engl. Bot. t.* 209.

In monte Athô, et agro Byzantino. 4.

LYCOPODIUM.

G. Pl. 561. *Juss.* 12.

2342. *L. helveticum.* *Sp. Pl.* 1568.

Muscus denticulatus major. *Tourn. Inst.* 556.

Icon. *Jacq. Austr. t.* 196.

In Peloponneso, ad rupes. 4.

2343. *L. denticulatum.* *Sp. Pl.* 1569.

Muscus denticulatus minor. *Tourn. Inst.* 556.

Icon. *Dill. Musc. t.* 66. *f.* 1. A.

In Peloponnesi, nec non in insulæ Cypri, rupibus. 4.

ACROSTICHUM.

G. Pl. 559. *Juss.* 15. *Willd. Sp. Pl. v.* 5. 100.

2344. *A. Marantæ.* *Sp. Pl.* 1527.

Asplenium ramosum. *Tourn. Inst.* 544.

Ἠμιομνις *Diosc.* ?

Icon. *Fl. Græc. t.* 964.

In Cretâ et Cypro insulis; etiam in monte Athô. 4.

2345. *A. velleum.* *Willd. Sp. Pl. v.* 5. 122.

A. lanuginosum. *Desfont. Atlant. v.* 2. 400.
t. 256.

Icon. *Fl. Græc. t.* 965.

In insulâ Zacyntho. 4.

POLYPODIUM.

G. Pl. 560. *Juss.* 15. *Swartz. Fil.* 25.

2346. *P. vulgare. Sp. Pl.* 1544. *Tourn. Inst.* 540.

Πολυποδιον *Diosc.*

Πολυπόδι *hodiè.*

Δενδροφθῆρι *Arcad.*

Icon. *Curt: Lond. fasc.* 1. *t.* 68.

In rupibus umbrosis, vel quercuum annosarum truncis, Græciæ, frequens. 4.

2347. *P. Phegopteris. Sp. Pl.* 1550.

Icon. *Engl. Bot. t.* 2224.

In Peloponnesi petrosis. 4.

2348. *P. leptophyllum. Sp. Pl.* 1553.

Grammitis leptophylla. Swartz. Fil. 23, 218.

Adiantum minimum, folio vario. Tourn. Inst. 543.

Icon. *Swartz. loc. cit. t.* 1. *f.* 6.

In insulâ Zacyntho. 4.

ASPIDIUM.

Swartz. Fil. 42. *Fl. Brit.* 1118. *Willd. Sp. Pl.*
v. 5. 211.

Polypodium. G. Pl. 560. *Juss.* 15.

2349. *A. Lonchitis. Willd. Sp. Pl.* v. 5. 224.

Polypodium Lonchitis. Sp. Pl. 1548.

Lonchitis aspera. Tourn. Inst. 538.

Λογχίτις Diosc.?

Icon. Engl. Bot. t. 797. *Polypodium.*

In Olympo Bithyno, et Sphacioticis Cretæ, montibus; subindè in elatis petrosis Græciæ. 4.

2350. *A. Oreopteris. Willd. Sp. Pl.* v. 5. 247.

Polypodium Oreopteris. Ehrh. Crypt. n. 22.

Filix mollis sive glabra, vulgari mari non ramosæ accedens. Tourn. Inst. 537?

Icon. Engl. Bot. t. 1019. *Polypodium.*

In montibus Græciæ. 4.

2351. *A. Filix mas. Willd. Sp. Pl.* v. 5. 259.

Polypodium Filix mas. Sp. Pl. 1551.

Filix non ramosa dentata. Tourn. Inst. 536.

Icon. Engl. Bot. t. 1458.

In insulæ Cretæ sylvis; et in Zacyntho. 4.

2352. *A. aculeatum*. Willd. *Sp. Pl.* v. 5. 258.

Polypodium aculeatum. *Sp. Pl.* 1552.

Lonchitis aculeata, latioribus pinnulis. *Tourn. Inst.* 538.

Πτερίς *Diosc.* ? *Sibth.*

Icon. Engl. Bot. t. 1562.

In montosis Græciæ, nec non in Athô, et agro Byzantino. 4.

2353. *A. cristatum*. Willd. *Sp. Pl.* v. 5. 252.

Polypodium cristatum. *Sp. Pl.* 1551.

Icon. Engl. Bot. t. 2125.

In Bœotiâ; etiam in agro Byzantino. 4.

2354. *A. Filix fœmina*. Willd. *Sp. Pl.* v. 5. 276.

Polypodium Filix fœmina. *Sp. Pl.* 1551.

Filix non ramosa, petiolis tenuissimis et tenuissimè dentatis. *Tourn. Inst.* 537.

Icon. Engl. Bot. t. 1459.

In umbrosis humidis Græciæ. 4.

2355. *A. fontanum*. Willd. *Sp. Pl.* v. 5. 272.

Polypodium ? *fontanum*. *Fl. Brit.* 1114.

Filicula saxatilis omnium minima elegantissima. *Tourn. Inst.* 542.

Icon. Engl. Bot. t. 2024.

In umbrosis irriguis Græciæ. 4.

ASPLENIUM.

G. Pl. 560. *Juss.* 15. *Willd. Sp. Pl.* v. 5. 303.

2356. *A. Trichomanes.* *Sp. Pl.* 1540.

Trichomanes, sive *Polytrichum officinarum*.

Tourn. Inst. 539.

Τριχομανες *Diosc.*

Πολυτρίχι *hodiè*.

Icon. Engl. Bot. t. 576.

In petrosis umbrosis Græciæ frequens. 4.

2357. *A. septentrionale.* *Fl. Brit.* 1129. *Willd.*

Sp. Pl. v. 5. 307.

Acrostichum septentrionale. *Sp. Pl.* 1524.

Filicula saxatilis corniculata. *Tourn. Inst.* 542.

Icon. Engl. Bot. t. 1017.

In Olympe Bithyno. 4.

2358. *A. Ruta muraria.* *Sp. Pl.* 1541.

Ruta muraria. *Tourn. Inst.* 541.

Icon. Engl. Bot. t. 150.

In fissuris rupium prope Byzantium, nec non in monte Parnasso. 4.

2359. *A. Adiantum nigrum.* *Sp. Pl.* 1541.

Filicula quæ Adiantum nigrum officinarum.

Tourn. Inst. 542.

Δευοπτέρις *Diosc.*? *Sibth.*

Σκορπίδι *hodiè.*

Icon. *Engl. Bot. t.* 1950.

In umbrosis et aggeribus, quandoque in quercubus annosis, ut a Dioscoride memoratur, haud infrequens. 4.

2360. *A. lanceolatum.* *Fl. Brit.* 1132.

Filicula fontana major, sive Adiantum album filicis folio. *Tourn. Inst.* 542.

Icon. *Engl. Bot. t.* 240.

In Græciâ, ex herb. *Sibth.* 4.

SCOLOPENDRIUM.

Fl. Brit. 1133. *Act. Taurin. v.* 5. 410. *t.* 9. *f.* 2.

Willd. Sp. Pl. v. 5. 348.

Asplenium. *G. Pl.* 560. *Juss.* 15.

2361. *S. vulgare.* *Engl. Bot. t.* 1150.

Asplenium Scolopendrium. *Sp. Pl.* 1537.

Φυλλίτις *Diosc. omninò.*

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 1. *t.* 67. *Asplenium Scolopendrium.*

In umbrosis Græciæ; tum in monte Athô. 4.

2362. *S. Ceterach. Fl. Brit.* 1134.

Asplenium Ceterach. Sp. Pl. 1538.

A. sive Ceterach. Tourn. Inst. 544.

Ceterach officinarum. Willd. Sp. Pl. v. 5.
136.

Ἀσπληγὸν Diosc.

Σκορπίδι, ἢ χρυσόχορτον, hodiè.

Icon. Engl. Bot. t. 1244.

In rupibus et muris per totam Græciam vulgatissima. 4.

PTERIS.

G. Pl. 559. *Juss.* 15. *Willd. Sp. Pl. v. 5.* 355.

2363. *P. vittata. Sp. Pl.* 1532. *Willd. Sp. Pl.*
v. 5. 368.

Icon. Osbeck. It. t. 4.

In insulâ Zacyntho. 4.

2364. *P. aquilina. Sp. Pl.* 1533.

Filix ramosa major, pinnulis obtusis non dentatis. Tourn. Inst. 536.

Θηλυπτέρις Diosc.

Πτέρις hodiè.

Icon. Engl. Bot. t. 1679.

In Græciâ boreali frequens; nec rara in monto-

sis australioribus. In Cypro, et agro Byzantino, etiam invenitur. 4.

2365. *P. crispa*. *Fl. Brit.* 1137. *Willd. Sp. Pl.* v. 5. 395.

Filicula montana, folio vario. *Tourn. Inst.* 542.

Icon. *Engl. Bot. t.* 1160.

In Olympe Bithyno monte. 4.

ADIANTUM.

G. Pl. 560. *Juss.* 15. *Willd. Sp. Pl.* v. 5. 427.

2366. *A. Capillus Veneris*. *Sp. Pl.* 1138.

A. foliis coriandri. *Tourn. Inst.* 543.

Ἀδιδαντον *Diosc.*

Πολυτρίχι *hodiè*.

Icon. *Engl. Bot. t.* 1564.

In umbrosis humidis, parietibus rupibusve irriguis, per totam ferè Græciam. 4.

CHEILANTHES.

Swartz. Fil. 5. *Willd. Sp. Pl.* v. 5. 455.

2367. *Ch. suaveolens*. *Swartz. Fil.* 127.

Polypodium fragrans. Desfont. *Atlant.* v. 2.
408. t. 257.

Icon. *Fl. Græc.* t. 966.

In insulæ Cypri rupibus. 4.

CYATHEA.

Fl. Brit. 1138.

Polypodium. G. Pl. 560. Juss. 15.

2368. *C. fragilis.* *Fl. Brit.* 1139.

Polypodium fragile. Sp. Pl. 1553.

Aspidium fragile. Willd. Sp. Pl. v. 5. 280.

Icon. *Engl. Bot.* t. 1587.

In Athô, et Olympo Bithyno, montibus. 4.

II. Musci.

GRIMMIA.

Hedw. Fund. v. 2. 89. *Fl. Brit.* 1183.

Weisia. *Hedw. Fund.* v. 2. 90.

2369. *G. pulvinata.* *Engl. Bot.* v. 24. 1728.

Dicranum pulvinatum. *Fl. Brit.* 1214.

Bryum pulvinatum. *Sp. Pl.* 1586.

B. orbiculare pulvinatum, hirsutie canescens,
capsulis immersis. *Dill. Musc.* 395. t. 50.
f. 65.

Muscus capillaceus lanuginosus minimus.
Tourn. Inst. 552.

Icon. *Engl. Bot. t.* 1728.

In muris, et arborum truncis, in agro Messeniaco,
Arcadiensi et Byzantino; etiam in monte
Athô. 4.

2370. *G. apocarpa.* *Hedw. Sp. Musc.* 76. *Engl.*
Bot. t. 1134.

Bryum apocarpum. *Sp. Pl.* 1579, α.

Sphagnum subhirsutum, obscurè virens; cap-
sulis rubellis. *Dill. Musc.* 245. t. 32. f. 4.

Icon. *Hedw. Crypt. v.* 1. t. 39.

In arborum truncis circa pagum *Belgrad*, et in
monte Athô. 4.

DICRANUM.

Hedw. Fund. v. 2. 91. t. 8. f. 41, 42. *Fl. Brit.*
1201.

Fissidens. *Hedw. Fund. v.* 2. 91.

2371. *D. scoparium.* *Hedw. Sp. Musc.* 126.

Bryum scoparium. *Sp. Pl.* 1582.

B. reclinatum, foliis falcatis, scoparum effigie.

Dill. Musc. 357. *t.* 46. *f.* 16. A. B. C.

Muscus capillaceus major, foliis tenuissimis,
capitulis acutis. *Tourn. Inst.* 551.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 1. *t.* 69. *Bryum sco-*
parium.

In sylvâ ad pagum *Belgrad.* 4.

2372. *D. virens.* *Swartz. Musc. Suec.* 33. *Fl.*

Brit. 1406. *Engl. Bot. t.* 1462.

Icon. *Hedw. Crypt. v.* 3. *t.* 32.

In monte Olympo Bithyno. 4.

2373. *D. taxifolium.* *Swartz. Musc. Suec.* 31.

Fl. Brit. 1233.

Fissidens taxifolius. *Hedw. Sp. Musc.* 155.

t. 39. *f.* 1—5.

Hypnum taxifolium. *Sp. Pl.* 1587.

H. taxiforme minus, basi capsuliferâ. *Dill.*

Musc. 263. *t.* 34. *f.* 2.

Icon. *Engl. Bot. t.* 426. *Hypnum taxifo-*
lium.

In agro Eliensi. 4.

TRICHOSTOMUM.

Hedw. Fund. v. 2. 90. t. 8. f. 43, 44. Fl. Brit.
1235.

Didymodon. *Hedw. Crypt. v. 3. 8.*

Cynontodium. *Hedw. Sp. Musc. 57.*

2374. *T. capillaceum. Engl. Bot. t. 1152.*

Cynontodium capillaceum. Hedw. Sp. Musc. 57.

Bryum capillaceum. Dicks. Crypt. fasc. 1. 4.
t. 1. f. 6.

Icon. *Hedw. Crypt. v. 2. t. 26. Swartzia ca-*
pillacea.

In Athûs montis paludibus. 4.

2375. *T. canescens. Hedw. Sp. Musc. 111. Engl.*
Bot. t. 2534.

Bryum hypnoides, hirsutie canescens, vulgare.

Dill. Musc. 368. t. 47. f. 27 ?

Muscus capillaceus densissimus lanuginosus.
Tourn. Inst. 551.

Icon. *Hedw. Crypt. v. 3. t. 3.*

In insulâ Lemno. 4.

2376. *T. microcarpon. Hedw. Sp. Musc. 112.*
t. 23. f. 1—5.

Bryum hypnoides alpinum, setis et capsulis
exiguis. *Dill. Musc.* 370. *t.* 47. *f.* 29.

Icon. *Engl. Bot.* *t.* 1440.

In montibus elatioribus Græciæ. 4 .

TORTULA.

Hedw. Fund. *v.* 2. 92. *t.* 8. *f.* 38, 39. *Fl. Brit.*
1249.

Barbula. *Hedw. Fund.* *v.* 2. 92. *v.* 1. *t.* 6.
f. 29—32.

2377. *T. rigida.* *Swartz. Musc. Succ.* 40.

Bryum rigidum. *Huds.* 477. *Engl. Bot.* *t.* 180.

B. acaulon, *ericæ tenuifoliæ Gerardi folio.*

Dill. Musc. 388. *t.* 49. *f.* 55.

Icon. *Hedw. Crypt.* *v.* 1. *t.* 25.

In muris et aggeribus circa Athenas. 4 .

2378. *T. ruralis.* *Ehrh. Crypt. n.* 184. *Fl.*
Brit. 1254.

Bryum rurale. *Sp. Pl.* 1581.

B. rurale unguiculatum hirsutum, elatius et
ramosius. *Dill. Musc.* 352. *t.* 45. *f.* 12.

Icon. *Engl. Bot.* *t.* 2070.

Circa Athenas ; nec non in Elide et Arcadiâ. 4 .

2379. *T. subulata*. *Hedw. Sp. Musc.* 122. *t.* 27.
Engl. Bot. t. 1101.

Bryum subulatum. *Sp. Pl.* 1581.

B. capsulis longis subulatis. *Dill. Musc.* 350.
t. 45.* *f.* 10.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 3. *t.* 66. *Bryum subulatum*.

In agro Argolico. 4.

2380. *T. muralis*. *Hedw. Sp. Musc.* 123.

Bryum murale. *Sp. Pl.* 1581.

B. tegulare humile, pilosum et incanum. *Dill. Musc.* 355. *t.* 45. *f.* 14.

Icon. *Engl. Bot. t.* 2033.

In muris, tectis, et aggeribus Græciæ, frequens. 4.

ORTHOTRICHUM.

Hedw. Crypt. v. 2. 96. *Fl. Brit.* 1262.

2381. *O. striatum*. *Hedw. Sp. Musc.* 163. *Engl. Bot. t.* 2187.

Bryum striatum. *Sp. Pl.* 1579, α .

Polytrichum, *Bryi ruralis facie*, capsulis sessilibus, majus. *Dill. Musc.* 430. *t.* 55. *f.* 8.

Muscus capillaceus ramosus, capitulis pluribus, caulibus adhærentibus. *Tourn. Inst.* 551.

Icon. *Hedw. Crypt. v. 2. t. 36.*

In arborum truncis circa Athenas; etiam in Bæotiâ et monte Athô. 4.

PTEROGONIUM.

Swartz. Musc. Succ. 26. Fl. Brit. 1270.

Pterigynandrum. Hedw. Sp. Musc. 80.

2382. *P. sciuiroides. Turn. Musc. Hib. 32.*

Dieranum sciuiroides. Fl. Brit. 1215.

Hypnum sciuiroides. Sp. Pl. 1596.

H. arboreum sciuiroides. Dill. Musc. 319. t. 41. f. 54.

Icon. *Engl. Bot. t. 1903.*

In truncis arborum in agro Byzantino, Arcadiensi, Eliensi et Messeniaco, nec non in Bæotiâ et monte Athô. 4.

2383. *P. filiforme. Hedw. Sp. Musc. 81. Engl. Bot. t. 2297.*

Icon. *Hedw. Crypt. v. 4. t. 7.*

In rupibus Græciæ. 4. *Herb. Sibth.*

NECKERA.

Hedw. Fund. v. 2. 93. t. 8. f. 47—50. Fl. Brit.
1272.

2384. *N. pumila. Hedw. Sp. Musc. 205. Engl.*
Bot. t. 1443.

Hypnum pennatum. Dicks. Crypt. fasc. 1. 5.
t. 1. f. 8.

Icon. Hedw. Crypt. v. 3. t. 20.

In truncis arborum agri Messeniaci. 4.

2385. *N. crispa. Hedw. Sp. Musc. 206.*

Hypnum crispum. Sp. Pl. 1589.

H. pennatum, undulatim crispum, setis et cap-
sulis brevibus. Dill. Musc. 273. t. 36. f. 12.

Muscus squamosus, linariæ folio, major et cris-
pus. Tourn. Inst. 554.

Icon. Engl. Bot. t. 617. Hypnum crispum.

In Græciâ, ex herb. Sibth. 4.

2386. *N. viticulosa. Hedw. Sp. Musc. 209. t. 48.*
f. 4, 5.

Hypnum viticulosum. Sp. Pl. 1592.

H. subhirsutum, viticulis gracilibus erectis,
capsulis teretibus. Dill. Musc. 307. t. 39.
f. 43.

Muscus squamosus, viticulis longioribus glabris.

Tourn. Inst. 555.

Icon. Engl. Bot. t. 265. *Hypnum viticulosum*.

In agro Eliensi. 4.

HYPNUM.

G. Pl. 564. *Juss.* 11. *Hedw. Fund. v.* 2. 94.

Fl. Brit. 1276.

Leskia. Hedw. Fund. v. 2. 93. *t.* 10. *f.* 62—65.

2387. *H. sericeum. Sp. Pl.* 1595. *Engl. Bot. t.* 1445.

H. vulgare sericeum recurvum, capsulis erectis cuspidatis. *Dill. Musc.* 323. *t.* 42. *f.* 59.

Leskea sericea. Hedw. Crypt. v. 4. 43. *t.* 17.

Muscus capillaceus ramosus minor, capitulo angustissimo. *Tourn. Inst.* 552.

Icon. Curt. Lond. fasc. 2. *t.* 69.

In Peloponnesi arboribus, muris, et aggeribus, nec non in Athô et Parnasso montibus, et circa Byzantium. 4.

2388. *H. myosuroides. Sp. Pl.* 1596.

H. myosuroides tenuius, capsulis nutantibus.

Dill. Musc. 317. *t.* 41. *f.* 51.

Icon. *Engl. Bot. t.* 1567.

In monte Athô. 4.

2389. *H. denticulatum*. *Sp. Pl.* 1588. *Engl. Bot. t.* 1260.

H. denticulatim pennatum, pinnulis duplicatis recurvis. *Dill. Musc.* 266. *t.* 34. *f.* 5.

Musculus squamosus non ramosus, major et minor, capitulis incurvis. *Tourn. Inst.* 553.

Icon. *Hedw. Crypt. v.* 4. *t.* 31.

In monte Athô. 4.

2390. *H. riparium*. *Sp. Pl.* 1595. *Engl. Bot. t.* 2060.

H. aquaticum, flagellis et teretibus et pennatis. *Dill. Musc.* 308. *t.* 40. *f.* 44, B. C. D.

Icon. *Hedw. Crypt. v.* 4. *t.* 3.

In monte Athô. 4.

2391. *H. velutinum*. *Sp. Pl.* 1595. *Engl. Bot. t.* 1568.

H. velutinum, capsulis ovatis cernuis. *Dill. Musc.* 326. *t.* 42. *f.* 61.

Muscus squamosus ramosus tenuior, capitulis incurvis. *Tourn. Inst.* 553.

Icon. *Hedw. Crypt.* v. 4. t. 27.

Ad radices arborum prope Athenas; nec non in Bæotiâ, monte Athô, et agro Byzantino. 4.

2392. *H. serpens.* *Sp. Pl.* 1596. *Engl. Bot.* t. 1037.

H. trichodes serpens, setis et capsulis longis erectis. *Dill. Musc.* 329. t. 42. f. 64.

Muscus squamosus ramosus tenuior, capitulis erectis. *Tourn. Inst.* 553.

Icon. *Hedw. Crypt.* v. 4. t. 18.

In sylvis ad pagum *Belgrad*, et in Bæotiâ. 4.

2393. *H. cuspidatum.* *Sp. Pl.* 1595.

H. palustre, extremitatibus cuspidatis et pungentibus. *Dill. Musc.* 300. t. 39. f. 34.

Icon. *Engl. Bot.* t. 1425.

In sylvis prope pagum *Belgrad*. 4.

2394. *H. Rutabulum.* *Sp. Pl.* 1590.

H. brevirostre. *Engl. Bot.* t. 1647.

H. dentatum vulgatissimum, operculis obtusis. *Dill. Musc.* 295. t. 38. f. 29.

Muscus squamosus ramosus crassior, capitulis incurvis. *Tourn. Inst.* 553.

Icon. *Hedw. Crypt. v. 4. t. 12.*

In monte Athô. 4.

2395. *H. triquetrum. Sp. Pl. 1589.*

H. vulgare triangulum, maximum et pallidum.

Dill. Musc. 293. t. 38. f. 28.

Muscus squamosus major, sive vulgaris, et

M. squamosus major, foliis amplioribus acutissimis. Tourn. Inst. 553.

Icon. *Engl. Bot. t. 1622.*

Circa Byzantium. 4.

2396. *H. cupressiforme. Sp. Pl. 1592. Engl.*

Bot. t. 1860.

H. crispum cupressiforme, foliis aduncis. Dill.

Musc. 287. t. 37. f. 23.

Muscus squamosus ramosus minor et crispus.

Tourn. Inst. 553.

Icon. *Hedw. Crypt. v. 4. t. 23.*

β. *Hyphum compressum. Mant. 310.*

H. filicinum sericeum, molle et pallidum, mucronibus aduncis. Dill. Musc. 286.

Icon. Dill. Musc. t. 36. f. 22.

Ad truncos arborum prope pagum *Belgrad*; etiam in Athô et Parnasso montibus. Utraque varietas in herb. Sibth. occurrit. 4.

2397. *H. filicinum*. *Sp. Pl.* 1590. *Hedw. Crypt.*
v. 4. t. 26. f. A. B.

H. repens filicinum crispum. *Dill. Musc.* 282.
t. 36. f. 19, A. E. F.

Icon. *Engl. Bot.* t. 1570.

In Bæotiâ, et prope Athenas. ۷.

2398. *H. molluscum*. *Hedw. Sp. Musc.* 289.
Engl. Bot. t. 1327.

H. Crista castrensis. *Huds.* 498. *Sibth. Oxon.*
295.

H. filicinum, cristam castrensem repræsentans.
Dill. Musc. 284. t. 36. f. 20, A.

Icon. *Hedw. Crypt.* v. 4. t. 22.

In agro Eliensi. ۸.

FONTINALIS.

G. Pl. 562. *Juss.* 11. *Hedw. Fund.* v. 2. 96.
t. 9. f. 53—55.

2399. *F. antipyretica*. *Sp. Pl.* 1571.

F. triangularis major complicata, e foliorum
alis capsulifera. *Dill. Musc.* 254. t. 33.
f. 1.

Muscus squamosus, foliis acutissimis, in aquis nascens. *Tourn. Inst.* 554.

Icon. *Engl. Bot. t.* 359.

In insulæ Cretæ fluviis; nec non in monte Athô. 7.

FUNARIA.

Hedw. Sp. Musc. 172. *Fl. Brit.* 1338.

2400. *F. hygrometrica.* *Sibth. Oxon.* 288.

Mnium hygrometricum. *Sp. Pl.* 1575.

Bryum bulbiforme aureum, calyptrâ quadrangulari, capsulis piriformibus nutantibus.
Dill. Musc. 407. *t.* 52. *f.* 75.

Muscus capillaceus minor, folio breviori, capitulo nutante. *Tourn. Inst.* 551.

Icon. *Engl. Bot. t.* 342. *Bryum hygrometricum.*

In agro Messeniaco. ☉.

BARTRAMIA.

Hedw. Crypt. v. 2. 111. *Fl. Brit.* 1339.

2401. *B. pomiformis.* *Hedw. Sp. Musc.* 164.

Bryum pomiforme. *Sp. Pl.* 1580.

•
B. capillaceum, capsulis sphæricis. *Dill. Musc.*
339. t. 44. f. 1.

Muscus capillaceus medius, capitulis globosis.
Tourn. Inst. 551.

Icon. *Engl. Bot. t.* 998.

In monte Athô. 4 .

2402. B. *fontana*. *Fl. Brit.* 1342.

Mnium fontanum. *Sp. Pl.* 1574.

Bryum palustre, scapis teretibus stellatis, capsulis magnis subrotundis. *Dill. Musc.* 340.
t. 44. f. 2.

Muscus capillaceus tenuissimus, pediculo longissimo purpurascens, capitulo rotundiori.
Tourn. Inst. 551.

Icon. *Engl. Bot. t.* 390. Bryum fontanum.

In Bæotiâ, et prope Athenas. 4 .

M N I U M.

G. Pl. 563. *Juss.* 11. *Fl. Brit.* 1344.

2403. M. *arrhenopterum*. *Sm. Tr. of Linn. Soc.*
v. 7. 262.

Bryum heteropterum pellucidum. *Dill. Musc.*
352. t. 45. f. 11. •

B. foliis membranaceis obtusis. Dill. Musc.
552. *t.* 85. *f.* 19.

Hypnum illecebrum. Sp. Pl. 1594, *excluso*
syn. Dill.

Icon. Hedw. Sp. Musc. t. 46. *f.* 1—9. *Arrhe-*
nopterum heterostichum.

In *Athûs paludibus montosis, cum Trichostomo*
capillaceo. 4.

Caules palmares, ramosissimi, fastigiati, ferruginei,
undique foliosi. Folia lutescentia, nitida. Fruc-
tificatio deest.

B R Y U M.

G. Pl. 564. *Juss.* 11. *Hedw. Fund. v.* 2. 94.

2404. *B. cæspititium. Sp. Fl.* 1586. *Engl. Bot.*
t. 1904.

B. pendulum ovatum cæspititium et pilosum,
setâ bicolori. Dill. Musc. 396. *t.* 50. *f.* 66,
exclusâ var. F, G.

Muscus capillaceus minimus, capitulo nutante,
pediculo purpureo. Tourn. Inst. 552.

Icon. Curt. Lond. fasc. 3. *t.* 67. *f.* 1.

In monte *Athô, et agro Messeniaco. 4.*

2405. *B. ventricosum. Dicks. Crypt. fasc.* 1. 4.
Engl. Bot. t. 2272.

B. annotinum palustre, capsulis ventricosis pendulis. *Dill. Musc.* 404. *t.* 51. *f.* 72.

Muscus capillaceus major et elatior, capitulis cylindraceis obtusis nutantibus. *Tourn. Inst.* 551.

Icon. *Hedw. Crypt.* v. 3. *t.* 7. *Mnium pseudotriquetrum*.

In paludibus Græciæ, ex herb. Sibth. 4.

2406. *B. punctatum*. *Fl. Brit.* 1368.

B. pendulum, serpilli folio rotundiore pellucido, capsulis ovatis. *Dill. Musc.* 416. *t.* 53. *f.* 81.

Mnium serpyllifolium. *Sp. Pl.* 1577, α .

Muscus palustris major, serpilli folio. *Tourn. Inst.* 555.

Icon. *Engl. Bot. t.* 1183.

In agro Eliensi. 4.

POLYTRICHUM.

G. Pl. 563. *Juss.* 11. *Hedw. Fund.* v. 2. 90. *t.* 7. *f.* 37.

2407. *P. commune*. *Sp. Pl.* 1573.

P. quadrangulare vulgare, juccæ foliis serratis. *Dill. Musc.* 420. *t.* 54. *f.* 1.

Muscus capillaceus major, pediculo et capitulo
crassioribus. *Tourn. Inst.* 550.

M. capillaceus stellatus prolifer. *Ibid.* 551.

Icon. *Engl. Bot. t.* 1197.

In monte Athô, et circa Byzantium. ۷.

III. Hepaticæ.

JUNGERMANNIA.

G. Pl. 564. *Juss.* 8. *Hedw. Theor. t.* 15—23.

2408. *J. pinguis.* *Sp. Pl.* 1602. *Engl. Bot.*
t. 185.

Lichenastrum capitulis oblongis, juxta foliorum
divisuras enascentibus. *Dill. Musc.* 509.
t. 74. *f.* 42.

Icon. *Hooker. Jung. Brit. t.* 46.

In monte Athô; nec non in Bœotiâ et Argolide. ۷.

2409. *J. complanata.* *Sp. Pl.* 1599. *Engl. Bot.*
t. 2499.

Lichenastrum imbricatum majus, squamis compressis et planis. *Dill. Musc.* 496. *t.* 72. *f.* 26.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 4. *t.* 68.

In sylvis ad pagum *Belgrad.* 4.

2410. *J. polyanthos.* *Sp. Pl.* 1597. *Engl. Bot.* *t.* 2479.

Lichenastrum trichomanis facie, *polyanthe-
mum breve et repens.* *Dill. Musc.* 486. *t.* 70. *f.* 9.

Icon. *Hooker. Jung. Brit.* *t.* 62.

In monte *Athô.* 4.

2411. *J. dilatata.* *Sp. Pl.* 1600.

Lichenastrum imbricatum minus, squamis convexo-concavis. *Dill. Musc.* 497. *t.* 72. *f.* 27.

Muscus saxatilis, *nummulariæ folio*, minor. *Tourn. Inst.* 555.

Icon. *Hooker. Jung. Brit.* *t.* 5.

In sylvis circa pagum *Belgrad*, et in monte *Athô.* 4.

TARGIONIA.

G. Pl. 565. *Juss.* 8. *Sprengel. Act. Holm.*
ann. 1802. 85. *t.* 4.

2412. *T. hypophylla.* *Sp. Pl.* 1603.

T. minima et vulgaris. *Mich. Gen.* 3. *t.* 3.

Lichen petræus minimus, fructu orobi. *Dill.*

Musc. 532. *t.* 78. *f.* 9.

Icon. Engl. Bot. t. 287.

In agro Messeniaco, et monte Athô. 4.

MARCHANTIA.

G. Pl. 565. *Juss.* 9. *Hedw. Theor. t.* 24—26.

2413. *M. polymorpha.* *Sp. Pl.* 1603.

Lichen fontanus major, stellatus æquè ac um-

bellatus et cyathophorus. *Dill. Musc.* 523.

t. 76. *f.* 6.

Λειχην *Diosc.?*

Icon. Engl. Bot. t. 210.

Juxta aquas prope Byzantium; etiam in monte
Athô, et insulâ Cypri. In Peloponnesi petrosis
humidis. 4.

RICCIA.

G. Pl. 566. *Juss.* 8. *Hedw. Theor.* t. 29.

2414. *R. natans.* *Syst. Nat. ed.* 12. v. 2. 708.

Lichen parvus vernus cordiformis, imâ parte
fimbriatus, lentis palustris modo aquis innatans. *Dill. Musc.* 536. t. 78. f. 18.

Icon. *Engl. Bot.* t. 252.

In Argolidis aquis. ☉?

Duas alias species, nempè *Ricciam atheniensem*
et *athoensem*, calamo memorat Sibthorp. Hæ
verò, speciminibus et descriptionibus omninò
deficientibus, nequaquàm determinandæ.

IV. Algæ.

* Lichenes idiothalami. *Ach. Syn. præf.* 11.
Receptacula tota a fronde distincta et discolora.

LECIDEA.

Ach. Syn. 11. *Meth.* 32. *Lichenogr.* t. 2. f. 1—7.

2415. *L. atro-alba.* *Ach. Syn.* 11.

Lichen atro-albus. *Linn. Fl. Suec.* 407.

Icon *nulla*.

In Bæotiâ, ad lapides. 4.

2416. *L. confluens*. *Ach. Syn.* 16.

Lichen confluens. *Engl. Bot. t.* 1964.

Icon. *Hoffm. Pl. Lich. t.* 19. *f.* 1. *Verrucaria*.

In rupibus calcareis insularum Græcarum. 4.

2417. *L. parasema*. *Ach. Syn.* 17.

Lichenoides leprosum, crustâ cinereo-virescente, tuberculis nigerrimis. *Dill. Musc.* 126. *t.* 18. *f.* 3.

Icon. *Engl. Bot. t.* 1450. Lichen.

Ad truncos arborum, circa Byzantium et in monte Athô. 4.

2418. *L. atro-virens*. *Ach. Syn.* 21.

Icon. *Engl. Bot. t.* 245. Lichen geographicus.

In rupibus Græciæ et insularum circumjacentium, ut et prope Byzantium. 4.

2419. *L. Oederi*. *Ach. Syn.* 22.

Icon. *Engl. Bot. t.* 1117. Lichen.

In agro Arcadiensi, Eliensi et Argolico, ad rupes. 4.

2420. *L. alba.* *Ach. Syn.* 24.

Icon. *Engl. Bot. t.* 1349. *Lepraria.*

In agro Messeniaco. 4 .

2421. *L. fuscata.* *Ach. Syn.* 34 ?

Icon *nulla.*

In monte Athô. 4 .

2422. *L. incana.* *Ach. Syn.* 36.

Byssus incana. *Sp. Pl.* 1639.

Icon. *Engl. Bot. t.* 1683. *Lichen.*

In arboribus Græciæ. 4 .

2423. *L. vernalis.* *Ach. Syn.* 36.

Lichen vernalis. *Syst. Nat. ed.* 12. v. 3. 234.

Icon. *Engl. Bot. t.* 845. *Lichen.*

In monte Athô. 4 .

2424. *L. sulphureus.* *Ach. Syn.* 37.

Icon. *Engl. Bot. t.* 1186. *Lichen.*

In agro Eliensi, ad lapides. 4 .

2425. *L. decipiens.* *Ach. Syn.* 52.

Icon. *Hedw. Crypt. v.* 2. t. 1. f. B. *Lichen.*

Ad terram in Achaiâ. 4 .

GYROPHORA.

Ach. Syn. 63. *Meth.* 100. *t.* 2. *f.* 6. *Lichenogr.*
t. 2. *f.* 8—11, 13.

2426. *G. pustulata.* *Ach. Syn.* 66.

Lichen pustulatus. *Sp. Pl.* 1617.

L. crustæ modo saxis adnascens, verrucosus
cinereus et veluti deustus. *Tourn. Inst.* 549.

Lichenoides pustulatum cinereum et veluti am-
bustum. *Dill. Musc.* 226. *t.* 30. *f.* 131.

Icon. *Engl. Bot. t.* 1283.

In rupibus Asiæ minoris. 4.

2427. *G. hirsuta.* *Ach. Syn.* 69.

Lichen hirsutus. *Ach. Act. Holm. v.* 15. *t.* 3.
f. 1.

Lichenoides coriaceum cinereum, peltis atris
compressis. *Dill. Musc.* 219; *collatis ex-*
emplaribus.

Icon. *Dill. Musc. t.* 30. *f.* 117.

In Olympi Bithyni rupibus. 4.

OPEGRAPHÆ.

Ach. Syn. 70. *Meth.* 16. *Lichenogr. t.* 3.
f. 9—12.

Graphis. Ach. Syn. 80. *Lichenogr. t.* 3.
f. 14—16.

2428. *O. macularis. Ach. Syn.* 72.

Lichen rugosus. Sp. Pl. 1607.

Lichenoides punctatum et rugosum nigrum.

Dill. Musc. 125. *t.* 18. *f.* 2.

Icon. Engl. Bot. t. 2282. *O. epiphega.*

In truncis arborum circa Byzantium. 4.

2429. *O. scripta. Ach. Meth.* 30.

Graphis scripta. Ach. Syn. 81.

Lichen scriptus. Sp. Pl. 1606.

Lichenoides crustâ tenuissimâ, peregrinis velut

litteris inscriptâ. Dill. Musc. 125. *t.* 18.
f. 1.

Icon. Engl. Bot. t. 1813.

In truncis arborum ad pagum Belgrad. 4.

ENDOCARPON.

Ach. Syn. 97. *Meth.* 125. *Lichenogr. t.* 4.
f. 5—7. *Hedw. Crypt. t.* 20. *f.* A.

2430. *E. miniatum.* *Ach. Meth.* 101.

Lichen miniatus. *Sp. Pl.* 1617.

Lichenoides coriaceum nebulosum cinereum
punctatum, subtus fulvum. *Dill. Musc.* 223.
t. 30. *f.* 127, B.

Icon. Engl. Bot. t. 593. *Lichen.*

In rupibus umbrosis Bæotiæ. 4.

2431. *E. pertusum.* *Wahlenb. Lapp.* 459.

• *Lichen pertusus.* *Linn. Mant.* 131.

Lichenoides verrucosum et rugosum, cinereum,
glabrum. *Dill. Musc.* 128. *t.* 18. *f.* 9.

Thelotrema pertusum. *Ach. Meth.* 131.

Porina pertusa. *Ach. Syn.* 109.

Icon. Engl. Bot. t. 677. *Lichen.*

In arborum truncis Græciæ et insulæ Lemni. 4.

- ** *Lichenes cænothalami.* *Ach. Syn. præf.* 12.
Receptacula pro parte e frondis substantiâ.

VARIOLARIA.

Ach. Syn. 129. *Meth.* 12. *Lichenogr. t.* 5.
f. 1—9.

2432. *V. globulifera.* *Turn. Tr. of Linn. Soc.*
v. 9. 139. *t.* 10. *f.* 2. *Ach. Syn.* 130.

Icon. Engl. Bot. t. 2008. *Lichen.*

In truncis arborum Græciæ. 4.

2433. *V. faginea.* *Ach. Meth.* 12.

V. amara. *Ach. Syn.* 131.

Lichen fagineus. *Sp. Pl.* 1608.

Icon. Engl. Bot. t. 1713. *Lichen.*

In truneis arborum circa pagum Belgrad; nec
non in Athô et Parnasso montibus. 4.

URCEOLARIA.

Ach. Syn. 137. *Meth.* 141. *Lichenogr. t.* 6.
f. 8, 9, 11.

2434. *U. scruposa.* *Ach. Syn.* 142.

Lichen scruposus. *Schreb. Lips.* 133.

Lichenoides crustaceum et leprosum, scutellis
nigricantibus majoribus et minoribus. *Dill.*

Musc. 133. t. 18. f. 15, β .

Icon. *Engl. Bot.* t. 266. Lichen.

Circa Athenas; nec non in agro Arcadiensi et
Messeniaco. γ .

LECANORA.

Ach. Syn. 145. *Lichenogr.* t. 7. f. 3—7.

2435. *L. atra.* *Ach. Syn.* 146.

Lichenoides crustaceum et leprosum, scutellis
nigricantibus majoribus et minoribus. *Dill.*

Musc. 133. t. 18. f. 15.

Icon. *Engl. Bot.* t. 949. Lichen.

In Archipelagi rupibus frequens; ut et prope
Athenas et Byzantium. γ .

2436. *L. periclea.* *Ach. Syn.* 150.

Icon. *Engl. Bot.* t. 1850. Lichen.

Ad arborum truncos, in monte Athô. γ .

2437. *L. subfusca.* *Ach. Syn.* 157.

Lichen subfuscus. *Sp. Pl.* 1609.

Lichenoides crustaceum et leprosum, scutellis
subfuscis. *Dill. Musc.* 134. t. 18. f. 16.

Icon. *Engl. Bot. t. 2109.* Lichen.

In truncis arborum Græciæ et agri Byzantini;
etiam in monte Athô. 4.

2438. *L. ventosa.* *Ach. Syn. 159.*

Lichen ventosus. *Sp. Pl. 1607.*

Lichenoides tartareum lividum, scutellis rufis
margine exili. *Dill. Musc. 133. t. 18. f. 14.*

Icon. *Engl. Bot. t. 906.* Lichen.

Prope Thessalonicam et in insulâ Lemno, ad
rupes. 4.

2439. *L. Villarsii.* *Ach. Syn. 163.*

Lichen ocellatus. *Villars. Dauph. v. 3. 988.*

Σφουγγίτα *Zacynth.*

Icon. *Villars. t. 55.*

In rupibus insulæ *Zacynthi.* 4.

2440. *L. angulosa.* *Ach. Syn. 166.*

Icon. *Jacq. Coll. v. 3. t. 5, a, a.* Lichen pal-
lescens.

In arborum corticibus prope Athenas, et in variis
Græciæ locis. 4.

2441. *L. parella.* *Ach. Syn. 169.*

Lichen Parellus. *Mant. 132.*

Lichenoides leprosum tinctorium, scutellis la-

pidum cancri figurâ. *Dill. Musc.* 130. *t.* 18.
f. 10.

Icon. *Engl. Bot. t.* 727. Lichen Perellus.

In saxis circa Athenas et Byzantium; nec non in
Arcadiâ, monte Athô, et insulâ Lemno. 4.

2442. *L. tartarea.* *Ach. Syn.* 172.

Lichen tartareus. *Sp. Pl.* 1608.

Lichenoides crustaceum et leprosum, acetabu-
lis majoribus luteis, limbis argenteis. *Dill.*
Musc. 132. *t.* 18. *f.* 13.

Icon. *Engl. Bot. t.* 156. Lichen.

In rupibus prope Athenas. 4.

2443. *L. vitellina.* *Ach. Syn.* 174.

Icon. *Engl. Bot. t.* 1792. Lichen.

Circa Athenas et Messenam. 4.

2444. *L. murorum.* *Ach. Syn.* 181.

Lichenoides crustosum, orbiculis et scutellis
flavis. *Dill. Musc.* 136. *t.* 18. *f.* 18, A, C.

Icon. *Engl. Bot. t.* 2157. Lichen.

In rupibus et muris in Peloponneso. 4.

2445. *L. circinata.* *Ach. Syn.* 184.

Icon. *Engl. Bot. t.* 1941. Lichen.

Ad saxa in agro Messeniaco. 4.

2446. *L. crassa*. *Ach. Syn.* 190.

Lichenoides cartilagineum, scutellis fulvis planis. *Dill. Musc.* 179. *t.* 24. *f.* 74.

Icon. *Engl. Bot. t.* 1893. *Lichen*.

In rupibus Archipelagi, nec non Peloponnesi, frequens. 4.

PARMELIA.

Ach. Syn. 195. *Meth.* 153. *Lichenogr. t.* 8.
f. 9—13.

2447. *P. glomulifera*. *Ach. Syn.* 195.

Lichenoides subglaucum cumatile, foliis tenacibus, elegantèr laciniatis. *Dill. Musc.* 197.
t. 26. *f.* 99.

Icon. *Engl. Bot. t.* 293. *Lichen*.

In truncis arborum prope Athenas; etiam in monte Parnasso, et agro Eliensi. 4.

2448. *P. caperata*. *Ach. Syn.* 196.

Lichen caperatus. *Sp. Pl.* 1614.

L. pulmonarius saxatilis maximus cinereus.
Tourn. Inst. 549.

Lichenoides caperatum, rosacè expansum, c sulphureo virens. *Dill. Musc.* 193. *t.* 25.
f. 97.

Icon. *Engl. Bot. t. 654.* Lichen.

In agro Messeniaco, et ad pagum *Belgrad.* 4.

2449. *P. perlata.* *Ach. Syn.* 197.

Lichen perlatus. *Syst. Nat. ed. 12. v. 2. 712.*

L. pulmonarius saxatilis cinereus minor, umbilicis nigricantibus. *Tourn. Inst.* 549.

Lichenoides glaucum perlatum, subtùs nigrum et cirrosum. *Dill. Musc.* 147. *t. 20. f. 39.*

Icon. *Engl. Bot. t. 341.* Lichen.

In Arcadiâ, nec non in Parnasso et Athô montibus, ad arborum truncos. 4.

2450. *P. olivacea.* *Ach. Syn.* 200.

Lichen olivaceus. *Sp. Pl.* 1610.

L. crustæ modo arboribus adnascens pullus.
Tourn. Inst. 548?

Lichenoides olivaceum, scutellis amplioribus verrucosis. *Dill. Musc.* 184. *t. 24. f. 78.*

Icon. *Engl. Bot. t. 2180.* Lichen.

In rupibus circa Byzantium; etiam in Peloponneso, et insulâ Cypro. 4.

2451. *P. parietina.* *Ach. Syn.* 200.

Lichen parietinus. *Sp. Pl.* 1610.

L. Dioscoridis et Plinii secundus, colore fla-

vescente ; etiam viridante. *Tourn. Inst.*
548.

Lichenoides vulgare sinuosum, foliis et scutellis
luteis. *Dill. Musc.* 180. *t.* 24. *f.* 76.

Χρυσόφύλλον hodiè in *Zacyntho*.

Icon. *Engl. Bot.* *t.* 194. Lichen.

In muris et arboribus Græciæ et insularum cir-
cumjacentium. 4.

2452. *P. saxatilis.* *Ach. Syn.* 203.

Lichen saxatilis. *Sp. Pl.* 1609.

Lichenoides vulgatissimum cinereo-glaucum,
lacunosum et cirrosum. *Dill. Musc.* 188.
t. 24. *f.* 83.

Icon. *Engl. Bot.* *t.* 603. Lichen.

In rupibus circa Byzantium et Athenas ; etiam
in Argolide, et insulâ Lemno. 4.

2453. *P. aquila.* *Ach. Syn.* 205.

Lichenoides angustifolium fuscum, scutellis
pullis. *Dill. Musc.* 175. *t.* 24. *f.* 69.

Icon. *Engl. Bot.* *t.* 982. Lichen.

In rupibus apricis circa Athenas, et in Lemno. 4.

2454. *P. encausta.* *Ach. Syn.* 206.

Lichen encaustus. *Sm. Tr. of Linn. Soc.* *v.* 1.
83. *t.* 4. *f.* 6.

Icon. *Engl. Bot. t.* 2049. Lichen.

In Olympo Bithyno. 4.

2455. *P. conspersa. Ach. Syn.* 209.

Lichenoides imbricatum viridans, scutellis badiis. *Dill. Musc.* 180. *t.* 24. *f.* 75.

Icon. *Engl. Bot. t.* 2097. Lichen.

In saxis et rupibus circa Athenas, et in monte Athô. 4.

2456. *P. pulverulenta. Ach. Syn.* 214.

Lichen pulverulentus. *Schreb. Lips.* 128.

Lichenoides glaucum orbiculare, segmentis latiusculis, scutellis nigris. *Dill. Musc.* 177. *t.* 24. *f.* 71.

Icon. *Engl. Bot. t.* 2063. Lichen.

Ad arborum truncos Græciæ frequens. 4.

2457. *P. stellaris. Ach. Syn.* 216.

Lichen stellaris. *Sp. Pl.* 1611.

L. crustæ modo arboribus adnascens, tenuitèr divisus. *Tourn. Inst.* 548.

Lichenoides cinereum, segmentis argutis stellatis, scutellis nigris. *Dill. Musc.* 176. *t.* 24. *f.* 70.

Icon. *Engl. Bot. t.* 1697. Lichen.

In arboribus Græciæ frequens. 4.

2458. *P. physodes.* *Ach. Meth.* 218.

Lichen physodes. *Sp. Pl.* 1610.

Lichenoides ceratophyllon obtusius et minus ramosum. *Dill. Musc.* 154. *t.* 20. *f.* 49.

Icon. *Engl. Bot. t.* 126. *Lichen.*

In monte Athô, et circa Athenas. 4.

BORRERA.

Ach. Syn. 220. *Lichenogr. t.* 9. *f.* 3—9.

2459. *B. ciliaris.* *Ach. Syn.* 221.

Lichen ciliaris. *Sp. Pl.* 1611.

L. latifolius ramosus minor hirsutus. *Tourn. Inst.* 550. *t.* 325. *f.* C.

Lichenoides hispidum majus et rigidius, scutellis nigris. *Dill. Musc.* 150. *t.* 20. *f.* 45.

Icon. *Engl. Bot. t.* 1352. *Lichen.*

Ad truncos arborum circa Byzantium, nec non in Peloponneso, et insulis Cypro et Lemno. 4.

2460. *B. tenella.* *Ach. Syn.* 221.

Lichenoides hispidum minus et tenerius, scutellis nigris. *Dill. Musc.* 152. *t.* 20. *f.* 46.

Icon. *Engl. Bot. t.* 1351. *Lichen.*

In monte Athô. 4.

2461. *B. leucomela*. *Ach. Syn.* 222.

Lichen leucomelos. *Sp. Pl.* 1613.

Lichenoides angustifolium planum, crinibus
nigris. *Dill. Musc.* 156. *t.* 21. *f.* 50.

Icon. *Engl. Bot.* *t.* 2548. Lichen.

In arboribus Græciæ. 4.

2462. *B. furfuracea*. *Ach. Syn.* 222.

Lichen furfuraceus. *Sp. Pl.* 1612.

Lichenoides cornutum amarum, supernè cine-
reum, infernè nigrum. *Dill. Musc.* 157.
t. 21. *f.* 52.

Icon. *Engl. Bot.* *t.* 984. Lichen.

In Olympi Bithyni, Bæotiæ, Atticæ, et insulæ
Cypri, arborum truncis. 4.

2463. *B. prunastri*, fronde dichotomâ molli vire-
scente lacunosâ; subtùs subcanaliculatâ ni-
veâ, scutellis lateralibus concavis badiis.

Evernia prunastri. *Ach. Syn.* 245.

Lichen prunastri. *Sp. Pl.* 1614.

L. cinereus, cornua damæ referens. *Tourn.*
Inst. 549.

Lichenoides cornutum bronchiale molle, sub-
tùs incanum. *Dill. Musc.* 160. *t.* 21. *f.* 55, A.

Icon. *Engl. Bot. t. 859. Lichen.*

In arboribus circa Byzantium, ut et in variis
Græciæ sylvis. 4 .

2464. *B. chrysophthalma. Ach. Syn. 224.*

Lichen chrysophthalmus. Mant. 311.

*L. pulmonarius, minimus, subluteus, recepta-
culis florum coronatis, mali aurantii coloris.*

Mich. Gen. 75. t. 36. f. 4. Dill. Musc. 74.

t. 13. f. 17.

Icon. *Engl. Bot. t. 1088. Lichen.*

In agro Eliensi, ad arborum truncos vel ramos. 4 .

2465. *B. flavicans. Ach. Syn. 224.*

Usnea capillacea citrina, fruticuli specie. Dill.

Musc. 73. t. 13. f. 16.

Icon. *Engl. Bot. t. 2113. Lichen.*

In insulâ Cypro, ad arborum truncos. 4 .

CETRARIA.

Ach. Syn. 226. Meth. 292. Lichenogr. t. 10.

f. 4, 5.

2466. *C. fallax. Ach. Meth. 296.*

C. glauca β. Ach. Syn. 228.

Lichenoides membranaceum, tubæ fallopianæ æmulum. *Dill. Musc.* 165. *t.* 22. *f.* 58.

Icon. *Engl. Bot.* *t.* 2373. Lichen.

In Athô, et Olympo Bithyno, montibus; etiam in Bœotiâ, et prope Athenas. 4.

STICTA.

Ach. Syn. 230. *Meth.* 275. *Lichenogr.* *t.* 8.
f. 1—8.

2467. *S. pulmonacea.* *Ach. Syn.* 233.

Lichen pulmonarius. *Sp. Pl.* 1612.

L. arboreus, sive pulmonaria arborea. *Tourn. Inst.* 549.

Lichenoides pulmoneum reticulatum vulgare, marginibus peltiferis. *Dill. Musc.* 212. *t.* 29. *f.* 113.

Icon. *Engl. Bot.* *t.* 572. Lichen.

In sylvis circa pagum *Belgrad*; etiam in monte Parnasso, et circa Athenas. 4.

2468. *S. scrobiculata.* *Ach. Syn.* 234.

Lichen scrobiculatus. *Scop. Carn.* *v.* 2. 384.

Lichenoides pulmoneum villosum, superficie scrobiculatâ et peltatâ. *Dill. Musc.* 216. *t.* 29. *f.* 114.

Icon. *Engl. Bot. t. 497. Lichen.*

In Olympo Bithyno monte. ۲.

PELTIDEA.

*Ach. Syn. 237. Meth. 282. Lichenogr. t. 10.
f. 6, 7.*

2469. *P. scutata. Ach. Syn. 237.*

Lichen scutatus. *Dicks. Crypt. fasc. 3. 18 ;
excluso syn.*

Icon. *Engl. Bot. t. 1834. Lichen.*

In Peloponneso. ۲.

2470. *P. aphthosa. Ach. Syn. 238.*

Lichen aphthosus. *Sp. Pl. 1616.*

Lichenoides digitatum lætè virens, verrucis nigris notatum. *Dill. Musc. 207. t. 28. f. 106.*

Icon. *Engl. Bot. t. 1119. Lichen.*

Circa Athenas, et in monte Athô. ۲.

2471. *P. canina. Ach. Syn. 239.*

Lichen caninus. *Sp. Pl. 1616.*

L. pulmonarius saxatilis digitatus major cinereus. Tourn. Inst. 549.

Lichenoides digitatum cinereum, lactuæ foliis sinuosis. *Dill. Musc. 200. t. 27. f. 102.*

Icon. *Engl. Bot. t. 2299. Lichen.*

Ad terram circa Athenas, et pagum *Belgrad*; nec
non in *Arcadiâ*, *Bœotiâ*, et insulâ *Lemno*. 4.

2472. *P. resupinata. Ach. Meth. 289.*

Nephroma resupinata. Ach. Syn. 241.

Lichen resupinatus. Sp. Pl. 1615.

Lichenoides fuscum, peltis posticis ferrugineis.

Dill. Musc. 206. t. 28. f. 105.

Icon. *Engl. Bot. t. 305. Lichen.*

In monte *Athô*. 4.

ROCCELLA.

Ach. Syn. 243. Lichenogr. t. 7. f. 8, 9.

2473. *R. tinctoria. Ach. Syn. 243.*

Lichen Roccella. Sp. Pl. 1622.

Coralloides corniculatum fasciculare tinctorium, fuci teretis facie. Dill. Musc. 120. t. 17. f. 39.

Fucus marinus, dictus Roccella tinctorum, et Alga tinctoria. Tourn. Inst. 568.

Icon. *Engl. Bot. t. 211. Lichen.*

In *Amorgi insulæ rupibus*. 4.

CENOMYCE.

Ach. Syn. 248. *Lichenogr. t.* 11. *f.* 3—6.

2474. *C. alcicornis.* *Ach. Syn.* 250.

Lichen alcicornis. *Lightf.* 872.

L. pyxidatus, *endiviæ crispæ folio prolifer*,
acetabulorum oris crispis. *Tourn. Inst.* 549.

Coralloides scyphiforme, *foliis alcicorniformi-*
bus cartilaginosis. *Dill. Musc.* 87. *t.* 14.
f. 12.

Icon. *Engl. Bot. t.* 1392. *Lichen.*

In ericetis et montibus Græciæ, et insulæ Cypri. 4 .

2475. *C. endiviæfolia.* *Ach. Syn.* 250.

Lichen endivifolius. *Dicks. Crypt. fasc.* 3, 17.

Icon. *Engl. Bot. t.* 2361. *Lichen.*

In insulâ Zacyntho, ad terram. 4 .

2476. *C. pyxidata.* *Ach. Syn.* 252.

Lichen pyxidatus. *Sp. Pl.* 1619.

L. pyxidatus major. *Tourn. Inst.* 549.

Coralloides scyphiforme, *tuberculis fuscis.* *Dill.*
Musc. 79. *t.* 14. *f.* 6.

Icon. *Engl. Bot. t.* 1393. *Lichen.*

In sylvis circa pagum Belgrad, nec non in Olympo
Bithyno, et variis Græciæ locis. 4 .

2477. *C. cornuta*, obsoletè pyxidata cartilaginea
cinereo-virescens, ramulis sterilibus copiosis
subulatis, tuberculis capitatis coccineis.

C. fimbriata, var. *h. cornuta*. *Ach. Syn.* 257.

Lichen cornutus. *Sp. Pl.* 1620.

Coralloides vix ramosum, scyphis obscuris.

Dill. Musc. 90. *t.* 15. *f.* 14, A, C, F.

Icon. Engl. Bot. *t.* 1836. *Lichen.*

In monte Athô. 2.

2478. *C. racemosa*. *Ach. Syn.* 275.

Lichen spinosus. *Huds. ed.* 1. 459.

L. uncialis γ . *Ejusd. ed.* 2. 556.

Coralloides sparsum, caulibus tortuosis et spinosis. *Dill. Musc.* 101 ; excluso syn. Tournefortii.

Icon. Dill. Musc. *t.* 16. *f.* 25.

In Bœotiâ, et circa Athenas. 2.

2479. *C. uncialis*. *Ach. Syn.* 276.

Lichen uncialis. *Sp. Pl.* 1621.

Coralloides perforatum majus, molle et crassum.

Dill. Musc. 98. *t.* 16. *f.* 21 : etiam minus,
molle et tenue. *Ibid.* 99. *f.* 22.

Icon. Engl. Bot. *t.* 174. *Lichen.*

In sylvis ad pagum Belgrad. 2.

2480. *C. rangiferina*. *Ach. Syn.* 277.

Lichen rangiferinus. *Sp. Pl.* 1620.

Coralloides montanum, fruticuli specie, ubique
caudicans. *Dill. Musc.* 107. *t.* 16. *f.* 29 :
etiam corniculis rufescentibus. *Ibid.* 110.
t. 16. *f.* 30.

C. corniculis candidissimis. *Tourn. Inst.* 565.
Icon. Engl. Bot. t. 173. *Lichen*.

In sylvis et ericetis Græciæ frequens ; etiam in
monte Athô, et circa Byzantium. 4.

STEREOCAULON.

Ach. Syn. 284. *Meth.* 314. *Lichenogr. t.* 12.
f. 3, 4.

2481. *S. paschale*. *Ach. Syn.* 284.

Lichen paschalis. *Sp. Pl.* 1621.

Coralloides crispum et botryforme alpinum.
Dill. Musc. 114. *t.* 17. *f.* 33.

Icon. Engl. Bot. t. 282. *Lichen*.

In scoriâ insulæ novæ *Kamèni* dictæ, prope The-
ram. *D. Hawkins.* 4.

U S N E A.

Ach. Syn. 303. *Meth.* 306.

2482. *U. florida.* *Ach. Syn.* 304.

Lichen floridus. *Sp. Pl.* 1624.

L. cinereus vulgaris, capillaceo folio, minor.
Tourn. Inst. 550.

Usnea vulgatissima tenuior et brevior, cum orbiculis. *Dill. Musc.* 69. *t.* 13. *f.* 13.

Icon. *Engl. Bot. t.* 872. *Lichen.*

In arboribus circa Athenas, et in Bæotiâ. 4.

2483. *U. hirta*, erecta ramosissima patens viridicinerea, ramis cylindraceutis ramulosis scabris, tuberculis lateralibus carneis rugosis.

U. hirta. *Hoffm. Pl. Lich. v.* 2. 17. *t.* 30. *f.* 1.

U. florida β , *hirta.* *Ach. Meth.* 309.

U. plicata γ , *hirta.* *Ach. Syn.* 305.

U. vulgatissima tenuior et brevior, sine orbiculis. *Dill. Musc.* 67. *t.* 13. *f.* 12.

Lichen hirtus. *Sp. Pl.* 1623.

Icon. *Engl. Bot. t.* 1354. *Lichen.*

In agro Eliensi, ad arbores. 4.

2484. *U. barbata*. *Ach. Syn.* 306.

U. barbata, loris tenuibus fibrosis. *Dill. Musc.*
63. *t.* 12. *f.* 6.

Lichen barbatus. *Sp. Pl.* 1622.

β. *U. barbata* c, articulata. *Ach. Syn.* 306.

U. capillacea et *nodosa*. *Dill. Musc.* 60. *t.* 11.
f. 4.

Lichen articulatus. *Sp. Pl.* 1623.

Ἀνεραιδόχορτον *Messen. hodiè*.

Icon. Engl. Bot. t. 258. *Lichen articulatus*.

In sylvis Græciæ, et Olympi Bithyni. β. In agro
Messeniaco. γ.

*** *Lichenes homothalami*. *Ach. Syn. præf.* 13.

Receptacula e frondis substantiâ, ferè concolora.

ALECTORIA.

Ach. Syn. 291. *Lichenogr. t.* 13. *f.* 1—4.

2485. *A. jubata*. *Ach. Syn.* 291.

Lichen jubatus. *Sp. Pl.* 1622.

Usnea jubata nigricans. *Dill. Musc.* 64. *t.* 12.
f. 7.

β. *Ach. Syn.* 291.

Lichen chalybeiformis. *Sp. Pl.* 1623.

Usnea rigida, horsum vorsum extensa. *Dill. Musc.* 66. *t.* 13. *f.* 10.

Icon. *Engl. Bot.* *t.* 1880 Lichen.

In Olympi Bithyni sylvis. β . In monte Athô, et in Bœotiâ. γ .

RAMALINA.

Ach. Syn. 293. *Lichenogr.* *t.* 13. *f.* 5—11.

2486. *R. fastigiata*. *Ach. Syn.* 296.

Lichenoides coralliforme, rostratum et canaliculatum. *Dill. Musc.* 170. *t.* 23. *f.* 62.

Lichen cinereus latifolius ramosus. *Tourn. Inst.* 550.

Icon. *Engl. Bot.* *t.* 890. Lichen.

In rupibus et arboribus Græciæ et Archipelagi, nec non in monte Athô. γ .

2487. *R. farinacea*. *Ach. Syn.* 297.

Lichenoides segmentis argutioribus, ad margines verrucosis et pulverulentis. *Dill. Musc.* 172. *t.* 23. *f.* 63.

Icon. *Engl. Bot.* *t.* 889. Lichen.

In truncis arborum Bœotiæ, Atticæ, et agri Byzantini. γ .

COLLEMA.

Ach. Syn. 308. *Lichenogr. t.* 14. *f.* 8—11.

2488. *C. crispum.* *Ach. Syn.* 311.

Lichen crispus. *Syst. Nat. ed.* 12. *v.* 2. 710.

Lichenoides gelatinosum atrovirens crispum et rugosum. *Dill. Musc.* 139. *t.* 19. *f.* 23.

Icon. Engl. Bot. t. 834.

In Arcadiâ, et circa Athenas. 24.

2489. *C. nigrescens.* *Ach. Syn.* 321.

Lichen nigrescens. *Suppl.* 451.

Lichenoides gelatinosum membranaceum tenue nigricans. *Dill. Musc.* 138. *t.* 19. *f.* 20.

Icon. Engl. Bot. t. 345.

In truncis arborum circa Athenas, et ad pagum *Belgrad.* 24.

2490. *C. lacerum.* *Ach. Syn.* 327.

Tremella lichenoides. *Sp. Pl.* 1625.

Lichenoides pellucidum, endiviæ foliis tenuibus crispis. *Dill. Musc.* 143. *t.* 19. *f.* 31.

Icon. Engl. Bot. t. 1982.

In Arcadiâ, et monte Athô. 24.

LEPRARIA.

Ach. Syn. 329. *Meth.* 3.

2491. *L. flava.* *Ach. Syn.* 330.

Byssus candelaris. *Sp. Pl.* 1639.

B. pulverulenta flava, lignis adnascens. *Dill.*

Musc. 3. *t.* 1. *f.* 4.

Icon. *Engl. Bot.* *t.* 1350.

In arboribus annosis Græciæ. 4 .

2492. *L. botryoides.* *Ach. Syn.* 331.

Byssus botryoides. *Sp. Pl.* 1639.

B. botryoides saturatè virens. *Dill. Musc.* 3.

t. 1. *f.* 5.

Icon. *Engl. Bot.* *t.* 2148.

In arboribus Græciæ. 4 .

2493. *L. æruginosa.* *Engl. Bot.* *v.* 31. 2182.

Byssus lanuginosa æruginosa. *Dill. Musc.* 4.

t. 1. *f.* 7

Icon. *Engl. Bot.* *t.* 2182.

In monte Parnasso. 4 .

**** Algæ submersæ.

F U C U S.

G. Pl. 567. *Juss.* 6.

Φυκος Θαλασσιον. *Diosc.*

2494. *F. tenuissimus.* *Gooden. et Woodw. Tr. of Linn. Soc.* v. 3. 215. *t.* 19. *Turn. Hist. Fucor.* v. 2. 79. *t.* 100.

Icon. *Engl. Bot. t.* 1882.

In Propontide. ☉.

2495. *F. obtusus.* *Huds.* 586. *Turn. Hist. Fucor.* v. 1. 44. *t.* 21.

Icon. *Engl. Bot. t.* 1201.

In mare Ionio, nec non in Archipelago. ☉.

2496. *F. thyrsoides.* *Turn. Hist. Fucor.* v. 1. 38.

Icon. *Turn. t.* 19.

In mare Ionio, Zacynthum versus. ♃.

2497. *F. clavifer.* *Turn. Hist. Fucor.* v. 1. 126.

Icon. *Turn. t.* 57.

In mare Ionio. ♃.

2498. *F. natans*. *Sp. Pl.* 1628. *Turn. Hist. Fucor.* v. 1. 99. t. 46.

F. folliculaceus, serrato folio. *Tourn. Inst.* 568.

Icon. *Engl. Bot.* t. 2114.

In Archipelago et Propontide. 4.

2499. *F. bacciferus*. *Turn. Hist. Fucor.* v. 1. 103. t. 47.

Icon. *Engl. Bot.* t. 1967.

In Archipelago. 4.

2500. *F. discors*. *Syst. Nat. ed. 12.* v. 2. 717. *Stackh. Ner.* t. 17.

Icon. *Engl. Bot.* t. 2131.

In mare Ionio. 4.

2501. *F. barbatus*. *Gooden. et Woodw. Tr. of Linn. Soc.* v. 3. 128.

Icon. *Engl. Bot.* t. 2170.

In Propontide, ad insulas principum. 4.

2502. *F. ericoides*. *Sp. Pl.* 1631. *Turn. Hist. Fucor.* v. 3. 132. t. 191.

F. selaginoides. *Mant.* 134.

Icon. *Engl. Bot. t.* 1968.

In mare Ionio, Zacynthus versus. 4.

2503. *F. fibrosus.* *Huds.* 575.

F. baccatus. *Gmel. Fuc.* 90. *t.* 3. *f.* 2.

Icon. *Engl. Bot. t.* 1969.

In Propontide, ad insulas principum. 4.

2504. *F. volubilis.* *Sp. Pl.* 1627. *Turn. Hist.*

Fucor. v. 1. 4.

F. spiralis serratus. *Barrel. Ic. t.* 1303.

F. spiralis maritimus minor. *Tourn. Inst.* 568.

Epatica spirale minore. *Ginann. Adriat. v.* 1.

26. *t.* 27. *f.* 62.

Icon. *Turn. t.* 2.

In mare Ionio, prope Zacynthus. 4.

2505. *F. laceratus.* *Gmel. Fuc.* 179. *t.* 21. *f.* 4.

Turn. Hist. Fucor. v. 1. 151. *t.* 68.

Icon. *Engl. Bot. t.* 1067.

In Propontide et Archipelago. 4.

2506. *F. reniformis.* *Turn. Hist. Fucor. v.* 2.

109. *t.* 113.

Icon. *Engl. Bot. t.* 2116.

In mare Ionio, prope Zacynthus. 4.

2507. *F. rubens*. *Sp. Pl.* 1630. *Turn. Hist. Fucor.* v. 1. 90. t. 42.

F. prolifer. *Lightf.* 949. t. 30.

Icon. *Engl. Bot.* t. 1053.

In Propontide, et mare Ionio. 4.

2508. *F. corneus*. *Huds.* 585.

Icon. *Engl. Bot.* t. 1970.

In mare Ionio. 4.

Variat laciniarum longitudine et copiâ.

2509. *F. coccineus*. *Huds.* 586. *Turn. Hist. Fucor.* v. 1. 130. t. 59.

Icon. *Engl. Bot.* t. 1242.

In Propontide, circa principum insulas. 4.

2510. *F. purpureus*. *Esper. Ic. Fucor.* v. 1. t. 58.

Icon. *Turn. Hist. Fucor.* t. 224.

In mare Ionio, prope Zacynthus.

2511. *F. lycopodioides*. *Syst. Nat. ed.* 12. v. 2. 717. *Turn. Hist. Fucor.* v. 1. 24. t. 12; opt.

Icon. *Engl. Bot.* t. 1163.

In Archipelago, et mare Ionio. 4.

2512. *F. Lycopodium*. “*Stackh. Ner.* 107. *t.* 17;
exclusis synonymis.” *Turn. Hist. Fucor.*
v. 4. 6.

Icon. *Turn. t.* 199.

In mare Ionio, circa Zacynthus. 4.

2513. *F. articulatus*. *Lightf.* 959. *Turn. Hist.*
Fucor. v. 2. 94. *t.* 106.

Ulva articulata. *Huds.* 569.

Icon. *Engl. Bot. t.* 1574.

In Propontide. 4.

2514. *F. Bursa*. *Turn. Hist. Fucor. v.* 3. 6.
t. 136.

Alcyonium Bursa. *Syst. Nat. ed.* 12. *v.* 1. 1295.

Icon. *Engl. Bot. t.* 2183.

In mare Ionio. 4.

U L V A.

G. Pl. 567. *Juss.* 6.

2515. *U. pavonia*. *Syst. Nat. ed.* 12. *v.* 2. 719.

Fucus pavonius. *Sp. Pl.* 1630.

F. maritimus, gallo-pavonis pennas referens.

Tourn. Inst. 568.

Icon. *Engl. Bot. t. 1276.*

In Archipelago, et mare Ionio. 4.

2516. *U. flabelliformis. Wulf. Crypt. Aquat. n. 11.*

Decand. Fr. suppl. 4.

Conferva flabelliformis. Desfont. Atlant. v. 2.
430.

Flabellaria Desfontainesii. Lamouroux Ann.
du Mus. v. 20. 274. t. 12. f. 4.

Tussillagine dell' Adriatico. Ginann. Adriat.
v. 1. 25.

Icon. *Ginann. Adriat. t. 25. f. 56.*

In mare Ionio. 4.

2517. *U. intestinalis. Sp. Pl. 1632.*

Tremella marina tubulosa, intestinorum figurâ.
Dill. Musc. 49.

Icon. *Dill. Musc. t. 9. f. 7.*

In Propontide, ad insulas principum. 4.

2518. *U. compressa. Sp. Pl. 1632.*

Tremella marina tenuissima et compressa. Dill.
Musc. 48. t. 9. f. 8.

Icon. *Engl. Bot. t. 1739.*

In Propontide, ad insulas principum. 4.

2519. *U. fistulosa*. *Huds.* 569.

Icon. *Engl. Bot. t.* 642.

In mare Ionio, circa Zacynthum. 4.

2520. *U. Lactuca*. *Sp. Pl.* 1632.

Tremella marina vulgaris, lactucæ similis. *Dill.*

Musc. 42. *t.* 8. *f.* 1.

Icon. *Engl. Bot. t.* 1551.

In Bosphoro; nec non in Peloponnesi littoribus. 4.

2521. *U. Linza*. *Sp. Pl.* 1633.

Tremella marina fasciata. *Dill. Musc.* 46.

Icon. *Dill. Musc. t.* 9. *f.* 6.

In mare Ionio. 4.

2522. *U. stellata*. *Wulf. in Jacq. Coll. v.* 1. 351.

Lichenoides gelatinosum tenue reticulatum.

Dill. Musc. 138?

Icon. *Dill. Musc. t.* 19. *f.* 21?

In Zacynthi insulæ littoribus, ad *Zosteræ marinæ* radices. 4.

CONFERVA.

G. Pl. 567. *Juss.* 6.

2523. *C. rivularis.* *Sp. Pl.* 1633. *Dillw. Conf.*
t. 39.

C. fluviatilis sericea vulgaris et fluitans. *Dill.*
Musc. 12. *t.* 2. *f.* 1.

Icon. *Engl. Bot. t.* 1654.

In rivulis Argolicis. 4.

2524. *C. velutina.* *Engl. Bot. v.* 22. 1556. *Dillw.*
Conf. t. 77.

Byssus velutina. *Sp. Pl.* 1638.

B. tenerrima viridis, velutum referens. *Dill.*
Musc. 7. *t.* 1. *f.* 14.

Icon. *Engl. Bot. t.* 1556.

In aggeribus umbrosis Græciæ. 4.

2525. *C. bullosa.* *Sp. Pl.* 1634.

C. palustris bombycina. *Dill. Musc.* 18.

Icon. *Dill. Musc. t.* 3. *f.* 11.

In aquis Græciæ et insulæ Zacynthi. ☉?

Species dubia, e pluribus aliis forsitan confecta.
Dillwyn.

2526. *C. gelatinosa*. *Sp. Pl.* 1635. *Dillw. Conf.*
t. 32.

C. fontana nodosa, spermatis ranarum instar
lubrica, major et fusca. *Dill. Musc.* 36. *t.* 7.
f. 42.

Icon. *Engl. Bot.* *t.* 689.

In Arcadiæ et Argolidis rivulis purioribus. 4 .

2527. *C. rupestris*. *Sp. Pl.* 1637. *Dillw. Conf.*
t. 23.

C. marina trichodes ramosior. *Dill. Musc.* 28.
t. 5. *f.* 29.

Icon. *Engl. Bot.* *t.* 1699.

In Propontide et Archipelago. 4 .

2528. *C. corallina*. *Syst. Veg. ed.* 14. 973. *Dillw.*
Conf. *t.* 98.

C. corallinoides. *Sp. Pl.* 1636.

C. marina gelatinosa, corallinæ instar genicu-
lata crassior. *Dill. Musc.* 33. *t.* 6. *f.* 36.

Icon. *Engl. Bot.* *t.* 1815.

In mare Ionio. ☉.

2529. *C. diaphana*. *Lightf.* 996. *Dillw. Conf.*
t. 38.

C. nodulosa. *Huds.* 600.

C. marina nodosa lubrica ramosissima et elegantissima, rubens. *Dill. Musc.* 35. *t.* 7. *f.* 40.

Icon. *Engl. Bot.* *t.* 1742.

In insulæ Zacynthi littoribus. ☉.

2530. *C. polymorpha*. *Sp. Pl.* 1636. *Dillw. Conf.* *t.* 44.

C. marina geniculata nigra palmata. *Dill. Musc.* 32. *t.* 6. *f.* 35.

Fucus lanosus. *Syst. Veg. ed.* 13. 815.

Icon. *Engl. Bot.* *t.* 1764.

In littoribus Græciæ. ♀.

***** Algæ ambiguæ.

TREMELLA.

G. Pl. 567. *Juss.* 6.

2531. *T. mesenterica*. *Retz. Prodr.* 294.

T. mesenteriformis. *Jacq. Misc. Austr.* v. 1. 142. *t.* 13.

Icon. *Engl. Bot.* *t.* 709.

In monte Athô. ☉.

2532. *T. Nostoc.* *Sp. Pl.* 1625.

T. terrestris sinuosa pinguis et fugax. *Dill.*

Musc. 52. *t.* 10. *f.* 14.

Icon. *Engl. Bot.* *t.* 461.

In insulâ Zacyntho. ☉.

2533. *T. granulata.* *Huds.* 566.

T. palustris, vesiculis sphæricis fungiformibus.

Dill. Musc. 55. *t.* 10. *f.* 17.

Ulva granulata. *Sp. Pl.* 1633.

Icon. *Engl. Bot.* *t.* 324.

In insulâ Zacyntho. ☉.

BYSSUS.

G. Pl. 567. *Juss.* 6.

2534. *B. antiquitatis.* *Sp. Pl.* 1638.

Icon *nulla.*

In monte Athô, et insulâ Zacyntho. *Sibth.*

MSS. 4.

V. Fungi.

AGARICUS.

• *G. Pl.* 568. *Juss.* 4. *Pers. Syn.* 257.

Amanita. Juss. 4.

2535. *A. procerus. Scop. Carn.* v. 2. 418. *Schæff.*

Fung. v. 4. 12. v. 1. t. 22, 23.

Icon. Sowerb. Fung. t. 190.

Prope Athenas.

2536. *A. campestris. Sp. Pl.* 1641. *Schæff.*

Fung. v. 4. 16. v. 1. t. 33.

Fungus, pileolo lato et rotundo. Tourn. Inst.
556.

Μανιτάρι hodiè.

Icon. Sowerb. Fung. t. 305.

Circa Athenas.

2537. *A. aureus. Sibth. Oxon.* 343. *Pers. Syn.*

269.

Icon. Bulliard. Herb. de la Fr. t. 92.

Circa Athenas.

2538. *A. integer*. *Sp. Pl.* 1640.

A. emeticus. *Schæff. Fung.* v. 4. 9. v. 1. t. 15,
16.

Icon. *Sowerb. Fung.* t. 201.

Circa pagum *Belgrad*, et in montis *Parnassi* um-
brosis.

2539. *A. cyanipes*. *Sibth. Oxon.* 346.

A. bulbosus. *Huds.* 611; nec *Sowerb. Fung.*
t. 130.

Icon. *Schæff. Fung.* v. 1. t. 34? *A. cæru-*
lescens.

In monte *Parnasso*.

Ab *A. cyanipede*, *Fl. Dan.* t. 171. f. 3. *Pers.*
Syn. 464, toto cœlo diversus.

2540. *A. terreus*. *Schæff. Fung.* v. 4. 28. v. 1.
t. 64. *Sibth. Oxon.* 347.

A. multiformis. *Schæff. Fung.* v. 4. 9. v. 1.
t. 14.

Icon. *Sowerb. Fung.* t. 76.

In monte *Parnasso*.

2541. *A. castaneus*. *With.* v. 4. 166. *Sibth.*
Oxon. 348.

A. cinnamomeus. *Lightf.* 1019.

Icon. *Bolt. Fung. t. 22.* *A. cinnamomeus.*

Prope Athenas.

2542. *A. titubans. Bulliard. Herb. de la Fr. t. 425.*

f. 1. Pers. Syn. 415. Sibth. Oxon. 356.

Icon. *Sowerb. Fung. t. 128.*

Prope Athenas.

2543. *A. semiglobatus. Batsch. t. 110. Pers.*

Syn. 408. With. v. 4. 270.

A. glutinosus. Curt. Lond. fasc. 3. t. 69.

Sibth. Oxon. 259.

A. virosus. Sowerb. Fung. t. 407.

Icon. *Sowerb. Fung. t. 248.*

Prope Athenas.

2544. *A. araneosus. Sibth. Oxon. 359.*

A. glaucopus. Pers. Syn. 282?

Icon. *Bulliard. Herb. de la Fr. t. 431.*

In monte Parnasso.

2545. *A. candidus. Huds. 620. Sibth. Oxon.*

361.

Icon. *Dill. in Raii Syn. t. 1. f. 2, a, a.*

In monte Parnasso.

2546. *A. Clavus*. *Sp. Pl.* 1644. *Sibth. Oxon.* 361.

Icon. *Bulliard. Herb. de la Fr. t.* 148.

Circa Athenas.

2547. *A. pratensis*. *Huds.* 616. *Pers. Syn.* 304.

A. orcales. *Sibth. Oxon.* 363.

Icon. *Sowerb. Fung. t.* 247.

In Bœotiâ.

2548. *A. clypeatus*. *Sp. Pl.* 1642. *Huds.* 619.

Sibth. Oxon. 367 ? *Bolt. Fung. t.* 57.

A. conicus. *Huds.* 620. *Sibth. Oxon.* 364.

Icon. *Schæff. Fung. t.* 52. *A. galericulatus*.

In monte Parnasso.

2549. *A. fragilis*. *Sp. Pl.* 1643. *Sibth. Oxon.* 366.

Icon. *Schæff. Fung. t.* 230.

In monte Parnasso.

2550. *A. Rotula*. *Scop. Carn. v.* 2. 456. *Pers. Syn.* 467.

A. androsaceus. *Bulliard. Herb. de la Fr. t.* 64. *Sp. Pl.* 1644 ?

A. collariatus. *Sibth. Oxon.* 367.

Merulius collariatus. *With.* v. 4. 148.

Icon. *Sowerb. Fung.* t. 95.

In monte Parnasso.

2551. *A. androsaceus.* *Pers. Syn.* 468.

A. pseudo-androsaceus. *Bulliard. Herb. de la*
Fr. t. 276. *Sibth. Oxon.* 366.

Merulius androsaceus. *With.* v. 4. 148.

Icon. *Sowerb. Fung.* t. 94.

In monte Parnasso.

2552. *A. fimbriatus.* *Bolt. Fung.* v. 2. 61. *Pers.*
Syn. 466.

Icon. *Bolt. Fung.* t. 61.

In monte Parnasso.

2553. *A. semiovatus.* *With.* v. 4. 296. *Pers.*
Syn. 408. *Sibth. Oxon.* 368.

A. ciliaris. *Bolt. Fung.* t. 53.

Icon. *Sowerb. Fung.* t. 131.

Circa Athenas; nec non in agro Argolico.

2554. *A. plicatilis.* *Curt. Lond. fasc.* 3. t. 70.
Sibth. Oxon. 368.

A. pulcher. *Pers. Syn.* 404.

Icon. *Sowerb. Fung.* t. 364.

Circa Athenas.

2555. *A. cinereus*. Schæff. *Fung.* v. 4. 43. Sibth.
Oxon. 369. Pers. *Syn.* 398.

A. pullatus. Bolt. *Fung.* t. 20.

Icon. Schæff. *Fung.* t. 100.

In insulâ Zacyntho.

2556. *A. fimetarius*. Sp. Pl. 1643.

A. ovatus. Schæff. *Fung.* v. 4. 5. v. 1. t. 7.

A. cylindricus. Sibth. *Oxon.* 370. Sowerb.
Fung. t. 189.

A. comatus. Pers. *Syn.* 395.

A. squamosus, lamellis æqualibus confertissimis. Schmidel. *Ic.* 42. t. 10.

Icon. Curt. *Lond. fasc.* 2. t. 73.

In agro Argolico et Eliensi.

2557. *A. ovatus*. Scop. *Carn.* v. 2. 425. Sibth.
Oxon. 370.

A. fimetarius. Sowerb. *Fung.* t. 188.

A. plicatus. Pers. *Syn.* 396.

Icon. Curt. *Lond. fasc.* 2. t. 72.

In agro Eliensi et circa Athenas.

2558. *A. stypticus*. Bulliard. *Herb. de la Fr.*
t. 140. Pers. *Syn.* 481.

A. lateralis. Huds. 624.

A. flabelliformis. *With.* v. 4. 302.

A. semipetiolatus. *Lightf.* 1030. *Sibth. Oxon.* 372. *Schæff. Fung.* v. 4. 47. v. 3. t. 208 ?

Icon. Sowerb. Fung. t. 109. *A. flabelliformis.*

In truncis arborum emortuis Græciæ et Archipelagi.

BOLETUS.

G. Pl. 568. *Pers. Syn.* 503.

Suillus. *Juss.* 4.

Agaricus. *Ibid.*

* *Stipitati.*

2559. *B. bovinus.* *Sp. Pl.* 1646. *Sibth. Oxon.* 375.

B. edulis. *Bulliard. Herb. de la Fr.* v. 1. 322. t. 60, 494. *Pers. Syn.* 510.

Icon. Schæff. Fung. t. 134, 135. *B. bulbosus.*

In Peloponnesi sylvis.

2560. *B. cyanescens.* *Bulliard. Herb. de la Fr.* v. 1. 329. *Sibth. Oxon.* 376.

B. constrictus. Pers. Syn. 508.

Icon. Bulliard. t. 369.

In agro Eliensi.

2561. *B. luteus.* Sp. Pl. 1646. Sibth. Oxon. 377.

Schæff. Fung. v. 4. 81. v. 2. t. 114.

Icon. Sowerb. Fung. t. 265.

In sylvis circa pagum Belgrad.

2562. *B. perennis.* Sp. Pl. 1646. Pers. Syn.
518.

B. coriaceus. Schæff. Fung. v. 4. 84. v. 2.
t. 125.

Icon. Sowerb. Fung. t. 192.

In monte Athô.

2563. *B. lucidus.* Curt. Lond. fasc. 4. t. 72.
Pers. Syn. 522.

B. obliquatus. Bulliard. Herb. de la Fr. v. 1.
335. t. 459, 7.

B. rugosus. Jacq. Austr. v. 2. 44. t. 169.

Agaricus pseudo-boletus. Ibid. v. 1. 26. t. 41.

Icon. Sowerb. Fung. t. 134.

In sylvis circa pagum Belgrad.

** *Acaules.*

2564. *B. versicolor.* *Sp. Pl.* 1645. *Sibth. Oxon.*
378. *Pers. Syn.* 540. *Bulliard. Herb. de la*
Fr. v. 1. 367. *t.* 86.

Agaricus lichenis facie variegatus. *Tourn. Inst.*
562.

Icon. *Sowerb. Fung. t.* 229.

In arborum truncis emortuis frequens, per totam
ferè Græciam.

2565. *B. cinnabarinus.* *Jacq. Austr. v.* 4. 2.
Pers. Syn. 540.

B. coccineus. *Bulliard. Herb. de la Fr. v.* 1.
364. *t.* 501. *f.* 1.

Icon. *Jacq. Austr. t.* 304.

In truncis arborum ad pagum *Belgrad.*

2566. *B. laricis.* *Jacq. Misc. Austr. v.* 1. 172.
Bulliard. Herb. de la Fr. v. 1. 353. *t.* 296.

B. purgans. *Pers. Syn.* 531.

Agaricus sive fungus laricis. *Tourn. Inst.* 562.
Mich. Gen. 119. *t.* 61. *f.* 1.

Icon. *Jacq. Misc. Austr. v.* 1. *t.* 20, 21.

In Bœotiâ.

2567. *B. igniarius*. *Sp. Pl.* 1645. *Sibth. Oxon.*
380. *Bulliard. Herb. de la Fr.* v. 1. 361.
t. 82, 454.

B. annulatus. *Schæff. Fung.* v. 4. 77. v. 2.
t. 106.

Agaricus pedis equini facie. *Tourn. Inst.* 562.
Ισκαx hodiè.

Icon. *Sowerb. Fung.* *t.* 132.

In agro Eliensi, Arcadiense et Messeniaco.

2568. *B. hepaticus*. *Schæff. Fung.* v. 4. 82. v. 2.
t. 116—120. *Pers. Syn.* 549.

Fistulina hepatica. *Sibth. Oxon.* 381.

F. buglossoides. *Bulliard. Herb. de la Fr.* v. 1.
314. *t.* 464, 497.

Icon. *Sowerb. Fung.* *t.* 58.

In arborum truncis Græciæ.

PHALLUS.

G. Pl. 568. *Juss.* 3. *Pers. Syn.* 242.

2569. *Ph. foetidus*. *Sowerb. Fung.* *t.* 329.

Ph. impudicus. *Sp. Pl.* 1648. *Sibth. Oxon.*
383. *Schæff. Fung.* v. 4. 134. *t.* 196—198.

Boletus phalloides. *Tourn. Inst.* 562.

Icon. *Curt. Lond. fasc. 3. t. 72. Ph. impudicus.*

Prope Athenas.

AURICULARIA.

Bulliard. v. 1. 277. Juss. 4. Sibth. Oxon. 383.

2570. *A. tremelloides. Bulliard. Herb. de la Fr. v. 1. 278. t. 290. Sibth. Oxon. 383.*

Icon. *Sowerb. Fung. t. 290. A. corrugata.*

In insulâ Zacyntho.

2571. *A. reflexa. Bulliard. Herb. de la Fr. v. 1. 281. t. 274, 483. f. 1—5. Sibth. Oxon. 384.*

Helvella acaulis. Huds. 633.

H. pineti. Sp. Pl. 1649.

Icon. *Sowerb. Fung. t. 27.*

In agro Eliensi, et circa Athenas; nec non in Arcadiâ.

2572. *A. corticalis. Bulliard. Herb. de la Fr. v. 1. 285. Sibth. Oxon. 385.*

Icon. *Bulliard. t. 436. f. 1.*

In insulâ Zacyntho.

PEZIZA.

G. Pl. 568. *Juss.* 4. *Pers. Syn.* 631.

Octospora. Hedw. Crypt. v. 2. 4.

2573. *P. inquinans. Pers. Syn.* 631.

Octospora elastica. Hedw. Crypt. v. 2. 23.
t. 6. *f.* E.

Icon. Bulliard. Herb. de la Fr. t. 460. *f.* 1.
P. nigra.

In monte Parnasso.

2574. *P. nivea. Dicks. Crypt. fasc.* 1. 21. *Sibth. Oxon.* 385.

Octospora albidula. Hedw. Crypt. v. 2. 30.
t. 9, B.

Icon. Sowerb. Fung. t. 65.

In monte Parnasso, ad arborum ramulos emortuos.

2575. *P. cochleata. Sp. Pl.* 1651. *Sibth. Oxon.*
387. *Bulliard. Herb. de la Fr. v.* 1. 268.
t. 154.

Icon. Sowerb. Fung. t. 5.

In insulâ Zacyntho.

2576. *P. scutellata*. *Sp. Pl.* 1651. *Pers. Syn.*
650. *Sibth. Oxon.* 388.

Octospora scutellata. *Hedw. Crypt.* v. 2. 10.
t. 3.

Icon. *Sowerb. Fung.* t. 24.

In monte Parnasso, alibique.

2577. *P. stercoraria*. *Bulliard. Herb. de la Fr.*
v. 1. 256. t. 376. f. 1. *Sibth. Oxon.* 389.

Ascobolus furfuraceus. *Pers. Syn.* 676.

Icon. *Sowerb. Fung.* t. 18.

In insulâ Zacyntho.

2578. *P. fulva*. *Huds.* 636. *Sibth. Oxon.* 389.

Icon. *Bulliard. Herb. de la Fr.* t. 438. f. 3.

P. granulata.

In insulâ Zacyntho.

2579. *P. aurea*. *Pers. Syn.* 635.

Icon. *Sowerb. Fung.* t. 150.

In monte Parnasso.

NIDULARIA.

Bulliard. v. 1. 163. Sibth. Oxon. 393.

Cyathus. Pers. Syn. 236.

2580. *N. campanulata. With. v. 4. 356. Sibth. Oxon. 393.*

N. vernicosa. Bulliard. Herb. de la Fr. v. 1. 164. t. 488. f. 1.

Cyathus Olla. Pers. Syn. 237.

Peziza lentifera. Sp. Pl. 1649.

Fungoides infundibuli formâ, semine fœtum. Tourn. Inst. 560.

Icon. Sowerb. Fung. t. 28.

In arvis Græciæ.

TUBER.

Tourn. t. 333. Juss. 3. Bulliard. v. 1. 73. Pers. Syn. 126.

2581. *T. cibarium. Bulliard. Herb. de la Fr. v. 1. 74. t. 356. Pers. Syn. 126. Sibth. Oxon. 398.*

Tubera. Tourn. Inst. 565.

Lycoperdon Tuber. Sp. Pl. 1653.

Υδνον *Diosc.*

‘Υδνος ἢ ἰκνος *hodiè.*

Icon. Sowerb. Fung. t. 309.

In insulâ Cypro.

2582. *T. album. Bulliard. Herb. de la Fr. v. 1.
80. t. 404. Pers. Syn. 128.*

Lycoperdon cervinum. Sibth. MSS. vix Linn.

Icon. Sowerb. Fung. t. 310.

Circa Athenas.

GEASTRUM.

Pers. Syn. 131.

2583. *G. coronatum. Pers. Syn. 132.*

*Lycoperdon stellatum. Sp. Pl. 1653. Sibth.
Oxon. 398.*

L. volvam explanans. Schmid. Ic. t. 46.

L. vesicarium stellatum. Tourn. Inst. 564.

*Icon. Sowerb. Fung. t. 312. Lycoperdon stel-
latum.*

In agro Eliensi et Argolico.

2584. *G. hygrometricum. Pers. Syn. 135.*

Lycoperdon recolligens. *Woodw. Tr. of Linn. Soc.* v. 2. 58.

Icon. *Sowerb. Fung. t.* 401. *Lycoperdon recolligens.*

Prope Athenas.

LYCOPERDON.

G. Pl. 569. *Juss.* 3. *Pers. Syn.* 140.

2585. *L. Bovista.* *Sp. Pl.* 1653.

L. vulgare. *Tourn. Inst.* 563.

Αληποπούρδι *Arcad.*

Icon. *Bulliard. Herb. de la Fr. t.* 447.

In Peloponneso frequens.

2586. *L. epidendrum.* *Sp. Pl.* 1654. *Sibth. Oxon.*

400. *Bulliard. Herb. de la Fr. v.* 1. 145.

t. 503.

Icon. *Sowerb. Fung. t.* 52.

In Peloponneso.

SPHÆRIA.

Hall. Hist. v. 3. 120. Pers. Syn. 1.

2587. *S. sanguinea. With. v. 4. 390. Sibth. Oxon.*
404.

Hypoxylon phœniceum. Bulliard. Herb. de la
Fr. v. 1. 171. t. 487. f. 3.

Icon. Sowerb. Fung. t. 254.

In insulâ Zacyntho.

MUCOR.

G. Pl. 569. Juss. 3. Pers. Syn. 199.

2588. *M. Mucedo. Sp. Pl. 1655. Sibth. Oxon.*
408. *Pers. Syn. 201.*

M. sphærocephalus. Bulliard. Herb. de la Fr.
v. 1. 112. t. 480. f. 2.

Icon. Sowerb. Fung. t. 378. f. 5—7.

In cibis putrescentibus vulgaris.

ADDENDA ET CORRIGENDA.

- Num. 7. Icon. *Curt. Mag. t. 461.*
13. In Athûs sylvis. *D. Hawkins.*
29. Icon. *Curt. Mag. t. 1679.*
94. Deleatur syn. Dioscoridis. Conf.
n. 2197.
125. Κεκελόχορτον *hodiè.*
130. *Crypsis alopecuroides. Schrad. Germ.*
v. 1. 167.
131. *C. schoenoides. Ibid. 168.*
145. *Polypogon monspeliensis. Compend.*
Fl. Brit. ed. 2. 13.
221. Icon. *Cavan. Ic. t. 589. f. 2. B. hu-*
milis.
228. *Lege Scheuchz. Agr. t. 3. f. 13.*
264. *Cenchrus frutescens Sibthorpius in*
herbario auctoris invenitur, at sine
floribus.

- Num. 274. *Scabiosa flava*. A S. decurrente,
Thunb. Prodr. 28. *Willd. Sp. Pl.*
 v. 1. 13, omninò diversa. Nomen
 itaque mutavimus.
289. Deleatur *σκαυβηέζα*.
324. Lege *Γαλλιον* *Diosc.*
332. Icon. *Cavan. Ic. t.* 191. *f.* 1.
343. *Nerium fœtidum*, antirrhini folio, flore
 incarnato. *Cupan. Panphyt. ed.* 1.
v. 1. *t.* 125.
351. ☉, nec 4.
372. Icon. *Bocc. Sic. t.* 24. *f. a.* P. ocymi
 folio.
373. Lege *Tourn. Cor.* 38.
400. — *Μυος ωτα* *Diosc.*
438. *Synonymon Tournefortii* ad E. hispi-
 dum, n. 436, ut videtur, transfe-
 rendum.
444. *Cyclamen latifolium*, foliis cordatis
 duplicato-crenatis: nervis petiolis-
 que lævibus. *Fl. Græc. v.* 2. 71.
t. 185. A C. hederifolio Aitoni
 diversum.
- 454 β. Icon. *Engl. Bot. t.* 1823. A. cæ-
 rulea.
466. *Convolvulus minor africanus*. *Tourn.*
Inst. 83 ?

- Num. 506. *Lobelia minuta*. *Meerburgh Ic. t. 20.*
Lege Tourn. Cor. 9, nec Inst.
555. *Paliurus australis*. *Sm. in Rees. Cyclop. v. 26.*
603. *Buxb. Cent. 1. t. 23.*
650. *Γιγγιδιον Diosc. ?*
657. *Icon. Engl. Bot. t. 1767.*
714. *Lege Ελαιοσελιον Diosc.*
716. *In Peloponnesi montibus vulgaris ;*
sed folia exsiccata ex insulâ Samo
præcipuè deportantur. D. Hawkins.
717. *Ubique in dumetis Græciæ. D. Hawkins.*
756. *In monte Lyceo, Arcadiæ, haud longe*
ab Apollinis epicurii fano diruto.
D. Hawkins.
757. *Prope Thasi urbis vestigia. D. Hawkins.*
760. *Lege Παγκρατιον Diosc.*
762. *Narcissus autumnâlis luteus minimus.*
Barrel. Ic. t. 984.
771. *Lege Σκορδοπρασον Diosc. ? Sibth.*
781. *Allium album. Bivon. Sic. cent. 1.*
16.
788. *Lege F. flore minore. Tourn. Inst. 377.*

Num. 793. Lege *Fl. Græc. t. 333.*

819. ——— *Αλοη Diosc.*

820. ——— *Ακορον Diosc.*

863. Icon. *Miller. Illustr. t. 23.*

In Pindi convallibus umbrosis, nec in
Pelio monte. *D. Hawkins.*

906. *Polygonum maritimum majus inca-*
num. *Barrel. Ic. t. 560. f. 1.*

916. *Κεκεροξιθιά hodiè.*

In Græciâ vulgaris. *D. Hawkins.*

925. *Λαγομηλιά hodiè.*

In Peloponneso, ut et Græciâ omni,
haud infrequens. *D. Hawkins.*

1001. *Silene sedoides. Desfont. Atlant. v. 2.*
449?

1005. Dele *Fl. Græc. t. 428*, et inserte *Jacq.*
Hort. Vind. v. 3. t. 84.

1008. Icon. *Fl. Græc. t. 428.*

1123. Vix differt ab *E. segetali*, n. 1111,
monente amicissimo *D. Decan-*
dolle.

1134. Lege *Ψοια, ἡ ῥοιδιά, hodiè.*

1159. *Τροκιά hodiè.*

In Pelio et Pindo montibus. *D. Haw-*
kins.

1161. Lege *Σερμπά, nec Σερβιά. Σκαρέπα*

etiam vulgò nuncupatur. *D. Hawkins.*

- Num. 1166. *Rosa pumila alpina*, pimpinellæ exactè foliis sparsis, spinis incurvis, aquatè purpurea. *Cupan. Panphyt. ed. 1. v. 1. t. 61.*
- 1168, 1169. Lege Ἀγριο τριαντάφυλλα hodiè.
1171. Icon. *Cupan. Panphyt. ed. 1. t. 149.*
R. etneus trifolius rectus candicans
ac pilosus.
1203. Deleatur ultima linea.
1205. Λιπα, ἢ σφεντάμι, hodiè.
In Pindo monte. D. Hawkins.
1220. Icon. *Engl. Bot. t. 2414.*
1272. *R. montanus. Willd. Sp. Pl. v. 2.*
 1321; nec *nivalis* Linnæi.
1341. Lege Ἡδυσμον αγριον *Diosc.*
1368. Icon. *Rivin. Suppl. t. 15. Stachys*
foliis hormini.
1379. Synonymon *Tournefortii* dubium.
1435. Lege Ἐλξινη (κισσαμπελος) *Diosc.*
1453. Icon. *Engl. Bot. t. 2209.*
1466. *In monte Pelio etiam invenitur. D.*
Hawkins.
- 1469? *In radicibus Viciæ Fabæ parasitica,*
et noxiosissima, ubicunque in Græ-

legumen istud excolatur. *D. Hawkins.*

Num. 1470. *Αυγαριά* hodiè.

1488. *Hutchinsia petræa.* *Brown in Ait. Hort. Kew. ed. 2. v. 4. 82. Compend. Fl. Brit. ed. 2. 98.*

1497. *Lepidium campestre.* *Br. ibid. 88. Compend. Fl. Brit. ed. 2. 98.*

1504. *Icon. Billard. Syr. dec. 5. t. 9. f. 2. Lepidium oppositifolium.*

1505. *Teesdalia nudicaulis.* *Br. in Ait. Hort. Kew. ed. 2. v. 4. 83. Sm. Tr. of Linn. Soc. v. 11. 286. Compend. Fl. Brit. ed. 2. 98.*

1508. *Farsetia lunarioides.* *Br. ibid. 96.*

1513. *F. incana.* *Br. ibid. 97.*

1517. *F. clypeata.* *Br. ibid. 96.*

1520. *F. deltoidea.* *Br. ibid. 97.*

1525. *In Lyciâ, nec Ciliciâ.* *D. Hawkins.*

1535. *Lege Ερυσίμων Diosc. Sibth.*

1536. *Desfont. Atlant. v. 2. 84. t. 159.*

Ante n. 1542, insere ***** *Foliis integris.*

1564. *Farsetia cheiranthoides.* *Br. in Ait. Hort. Kew. ed. 2. v. 4. 96.*

1634. *In Troodi montis cacumine.* *D. Hawkins.*

- Num. 1775. Τετράγκαθο apud Pastores hodiè.
D. Hawkins.
1848. *Androsæmum constantinopolitanum*,
 flore maximo. *Wheler. It.* 205.
t. 9.
1861. *Icon.* *Wheler. It.* 221. *H. montis*
Olympi, foliis hirsutis.
1884. *Dele Vahl. Symb. v.* 2. 87.
1888. Σογχος ἑτερος *Diosc.?* *Sibth.*
1890. Σογχος *Diosc.*
1946. Prope Cressam, *Cariæ.*
1953. *Icon.* *Schmidel. Ic. t.* 32.
2072. Pro *Thessaliæ lege Macedoniæ.*
2124. Lege Αἰθιοπικόν Σαντονιον.
2155. Lege *Lero.*
2244. — Ακαλυφῆ.
2248. — Βλητον *Diosc.*
2349. — Λογχιτις ἑτέρα *Diosc.?*

AUCTORES CITATI.

- A**CH. LICHENOGR. Erik Acharii, Eq. Aur. &c., Lichenographia Universalis. *Gottingæ*. 4to. 1810. Cum tab. 14 coloratis.
- Meth.—Ejusdem Methodus Lichenum. *Stockholmice*. 8vo. vol. 2. 1803. Cum tab. 8 coloratis, et Supplemento.
- Syn.—Ejusdem Synopsis methodica Lichenum. *Lundæ*. 8vo. 1814.
- Act. Holm.—Kongl. Vetenskaps Academiens nya Handlingar. *Stockholm*. 8vo. 1780—1815.
- Linn. Soc.—Transactions of the Linnæan Society. *London*. 4to. vol. 1—11. 1791—1815.
- Nov. Helvet.—Nova Acta Helvetica. *Basileæ*. 4to. 1787.
- Petrop.—Acta Academiæ Scientiarum Imperialis Petropolitanæ. *Petrop.* 4to. 1777—1790.
- Soc. Hist. Nat. Paris.—Actes de la Société d'Histoire Naturelle de Paris. *Paris*. fol. vol. 1. 1792.
- Taurin.—Mémoires de l'Académie Royale des Sciences. vol. 5. *Turin*. 4to. 1793.

- Ait. Hort. Kew.—Hortus Kewensis, by William Aiton.
ed. 1. *London*. 8vo. vol. 3. 1789. Ed. 2, by
William Townsend Aiton. *London*. 8vo. vol. 5.
1810—1813.
- Allgemeine Literatur—Zeitung, vom Jahre 1807.
Junius. Num. 130—135. *Leipzig*.
- Allion. Auct.—Caroli Allionii Auctarium ad Floram
Pedemontanam. *Augustæ Taurinorum*. 4to. 1789.
- Pedem.—Ejusd. Flora Pedemontana. *Ibid*.
folio. vol. 3. 1785.
- Specim.—Ejusd. Rariorum Pedemontii Stir-
pium Specimen primum. *Ibid*. 4to. 1755.
- Alpin. Ægypt.—Prosperi Alpini de Plantis Ægypti
Liber. *Pataxii*. 4to. 1640.
- Exot.—Ejusd. De Plantis Exoticis libri duo.
Venetis. 4to. 1656.
- Ambros. Phyt.—Hyacinthi Ambrosini Phytologia. *Bo-
noniæ*. folio. 1666.
- Amm. Ruth.—Stirpium Rariorum in Imperio Rutheno
sponte provenientium Icones et Descriptiones,
collectæ ab Joanne Ammano, M.D. *Pctrop*. 4to.
1739.
- Andr. Repos.—The Botanist's Repository, by Henry
Andrews. *London*. 4to. 10 vol. 1797, &c.
- Ann. of Bot.—Annals of Botany. Editors, Charles
Konig, F.L.S. and John Sims, M.D. F.L.S.
London. 8vo. 2 vol. 1805, 1806.
- Annal. du Mus. d'Hist. Nat.—Annales du Muséum
National d'Histoire Naturelle. *Paris*. 4to. vol. 20.
1803, &c.

- Arduin. Spec.—Petri Arduini Animadversionum Botanicarum Specimen. *Patavii*. 4to. 1759. Ejusdem operis Specimen alterum. *Venetii*s. 1763.
- Barrel. Ic.—Plantæ per Galliam, Hispaniam et Italiam observatæ, iconibus æneis exhibitæ, a R. P. Jacobo Barreliero. *Paris*. folio. vol. 3. 1714.
- Batsch.—A. J. G. C. Batsch Elenchus Fungorum. *Halæ Magdeb*. 4to. 1783, 1784.
- Bauh. Hist.—J. Bauhini Historia universalis Plantarum. *Ebroduni*. fol. vol. 3. 1650.
- Pin.—Caspari Bauhini Pinax Theatri Botanici. *Basileæ*. 4to. 1671.
- Prodr.—Ejusd. Prodrömus. Cum priore.
- Theatr.—Ejusd. Theatri Botanici liber primus. *Basileæ*. fol. 1658.
- Besl. Eyst.—Hortus Eystettensis Basiliï Besleri. folio maj. 1613.
- Billard. Syr.—Icones Plantarum Syriæ Rariorum, auctore Jacobo Juliano La Billardiere, M.D. *Paris*. 4to. decad. 5. 1791, &c.
- Bivona Cent.—Sicularum Plantarum Centuria Prima et Secunda, Antonii Bivona Bernardi. *Panorm*. 4to. 1806.
- Tolpis.—Ejusd. Monografia delle Tolpidi. *Palermo*. fol. 1809.
- Blackwell Herb.—A curious Herbal, by Elizabeth Blackwell. *London*. fol. 2 vol. 1737.
- Bocc. Mus.—Museo di Piantë Rare, di Don Paulo Boccone. *Venet*. 4to. 1697.

- Bocc. Sic.—Ejusd. Icones et Descriptiones Rariorum Plantarum Siciliae, &c. *Oxon.* 4to. 1674.
- Boerh. Lugd.-Bat.—Index alter Plantarum quæ in Horto Academico Lugduno-Batavo aluntur, conscriptus ab Hermanno Boerhaave. *Lugd.-Bat.* 4to. 1727.
- Bolt. Fung.—History of Fungusses, by James Bolton. *Halifax.* 4to. 4 vol. 1788.
- Brot. Lusit.—Felicis Avellar Broteri, Flora Lusitana. *Olissip.* 4to. vol. 2. 1804.
- Bulliard.—Herbier de la France, par M. Bulliard. *Paris.* fol. vol. 5. 1776—1780.
- Burm. Geran.—Specimen Inaug. Botanicum de Germaniis, auctore Nicolao Laurentio Burmanno. *Lugd.-Bat.* 4to. 1759.
- Buxb. Cent.—Plantarum minùs cognitarum Centuriæ quinque, per J. C. Buxbaum. *Petrop.* 4to. 1728.
- Camer. Epit.—De Plantis Epitome, a Joachimo Camerario.—*Francofurti ad mœnum.* 4to. 1586.
- Hort.—Ejusd. Hortus medicus et philosophicus. *Ibid.* 4to. 1588.
- Cavan. Diss.—Monadelphiæ Classis Dissertationes Decem, auctore Antonio Josepho Cavanilles. *Matriti.* 4to. 1790.
- Ic.—Ejusd. Icones et Descriptiones Plantarum. *Ibid.* fol. vol. 6. 1791—1801.
- Clus. Hist.—Caroli Clusii Rariorum Plantarum Historia. *Antverpiæ.* fol. 1601.

Clus. Pannon.—Ejusd. Rariorum aliquot Stirpium per Pannoniam, Austriam, &c. observatarum Historia. *Antv.* 8vo. 1683.

Column. Ecphr.—Fabii Columnæ Ecphrasis. *Romæ.* 4to. 1616.

—— Phytob.—Ejusd. Phytobasanos. *Neapoli.* 4to. 1592.

Comm. Goett.—Novi Commentarii Societatis Regiæ Scientiarum Gottingensis. *Gotting.* 4to. 1771, &c.

Commel. Hort.—Hortus Medicus Amstelodamensis, auctore Joanne Commelino. *Amstel.* fol. vol. 2. 1697.

—— Rar.—Caspari Commelin, M.D. Plantæ rariores et exoticæ. *Lugd. Bat.* 4to. 1706.

Compend. Fl. Brit.—Compendium Floræ Britannicæ, auctore Jacobo Edvardo Smith, Eq. Aur. ed. 2. *Lond.* 8vo. 1816.

Crantz Austr.—H. I. N. Crantz Stirpium Austriacarum Fasciculi 1—3. *Viennæ Austr. et Lips.* 8vo. 1762—1767.

Cupani Panph. ed. 1.—Panphyton Siculum R. P. Francisci Cupani. *Panorm.* 4to. 1713.

———ed. 2.—Ejusdem operis ed. alt. tab. 168, curâ Antonini Bonanni Gervasii. *Ibid.* 1719.

Curt. Lond.—Flora Londinensis, by William Curtis. *London.* fol. fasc. 1—6. 1777, &c.

—— Mag.—Ejusd. Botanical Magazine. *Ibid.* 8vo. 1787, &c. vol. 1—14. Continued by John Sims, M.D. vol. 15—42.

- Dalech. Hist.—*Historia Generalis Plantarum. Lugd. fol. vol. 2. 1587.*
- Decandolle Pl. Grasses.—A. P. Decandolle, *Histoire des Plantes Grasses. Paris. 4to. 1799.*
- Desfont. in Ann. du Mus.—Renatus Desfontaines—*vide Annal. du Mus.*
- Atlant.—Ejusd. *Flora Atlantica. Paris. 4to. vol. 2. 1798.*
- Dicks. Crypt.—Jacobi Dickson, *Fasciculi Plantarum Cryptogamicarum Britanniae 1—4. Londini. 4to. 1785—1801.*
- Dr. Pl.—Ejusd. *Collection of Dried Plants. Ibid. fol. fasc. 1—4. 1789—1791.*
- Dill. Elth.—*Hortus Elthamensis, auctore Johanne Jacobo Dillenio, M.D. Ibid. fol. vol. 2: 1732.*
- Musc.—Ejusd. *Historia Muscorum. Oxon. 4to. 1741.*
- Dillw. Conf.—*British Confervæ, by Lewis Weston Dillwyn. Lond. 4to. 1809.*
- Diosc.—*Pedacii Dioscoridis Opera, ex interpretatione Jani-Antonii Saraceni. fol. 1598.*
- Dod. Pempt.—Remberti Dodonæi *Pemptades Sex. Antverp. fol. 1616.*
- Duhamel Arb.—*Traité des Arbres et Arbustes, par M. Duhamel du Monceau. Paris. 4to. vol. 2. 1755.*
- Ehrh. Beitr.—Frederici Ehrhart, *Beiträge. Hannov. et Osnabrück. 8vo. fasc. 7. 1787—1792.*

- Ehrh. Crypt.—Ejusd. Plantæ Cryptogamicæ exsiccataæ.
fol. Dec. 1–24.
- Herb.—Ejusd. Herbæ exsiccataæ. fol. Dec.
1–12.
- Phytoph.—Ejusd. Phytophylacium. fol. Dec. 1–8.
- Pl. Select.—Ejusd. Plantæ Selectæ exsiccataæ.
fol. Dec. 1—.....
- Engl. Bot.—English Botany, by James Edward Smith;
the figures by James Sowerby. *London*. 8vo.
36 vol. 1790—1814.
- Esper Ic. Fucor.—Eugenii Joh. Christoph. Esper
Icones Fucorum. *Nuremberg*. 4to. 1797, &c.
- Exot. Bot.—Exotic Botany, by James Edward Smith;
the figures by James Sowerby. *London*. 8vo or
4to. 2 vol. 1804, 1805.
- Fl. Brit.—Flora Britannica, auctore Jacobo Edvardo
Smith. *Ibid*. 8vo. vol. 3. 1800, 1804.
- Dan.—Flora Danica. *Hafniæ*. fol. vol. 7. 1761—
1794.
- Suec.—Caroli Linnæi Flora Suecica. ed. 2.
Stockholmæ. 8vo. 1755.
- Oxon.—Flora Oxoniensis, auctore Joanne Sib-
thorp, M.D. *Oxon*. 8vo. 1794.
- Zeyl.—Caroli Linnæi Flora Zeylanica. *Holmiæ*.
8vo. 1747.
- Forsk. Ægypt.-Arab.—Petri Forskall, Flora Ægyp-
tiaco-arabica. *Hafniæ*. 4to. 1775.
- Desc. *ibid*.

- Fuchs. Hist.—Leonhardi Fuchsii Historia Stirpium.
Basileæ. fol. 1542.
- G. Pl.—Caroli v. Linné Genera Plantarum. ed. 6.
Holmiæ. 8vo. 1764.
- Gærtn.—Josephus Gärtner, M.D. De Fructibus et
Seminibus Plantarum. *Stutgardiæ*. 4to. vol. 2.
1788, 1791.
- Garidel Aix.—Histoire des Plantes qui naissent aux
environs d'Aix, par M. Garidel. *Aix*. fol. 1715.
- Gerard. Gallopr.—Ludovici Gerardi, M.D. Flora
Galloprovincialis. *Paris*. 8vo. 1761.
- Ginann. Adriat.—Opere Postume del Conte Giuseppe
Ginanni. *Venezia*. fol. vol. 2. 1755, 1757.
- Gmel. Fuc.—Samuel Gottlieb Gmelin, Historia Fu-
corum. *Petropoli*. 4to. 1768.
- It.—Joannis Georgii Gmelin, Reise durch Sibi-
rien. *Gotting*. 8vo. vol. 4. 1751, 1752. .
- Sib.—Ejusd. Flora Sibirica. *Petropoli*. 4to.
vol. 4. 1747—1769.
- Gooden. et Woodw.—Observations on the British
Fuci, by the Rev. S. Goodenough, LL.D., and
T.J. Woodward, Esq.—Tr. of Linn. Soc. v. 3. 84.
- Gouan Illustr.—Antonii Gouan Illustrationes et Ob-
servationes Botanicæ. *Tiguri*. fol. 1773.
- Obs. idem opus.
- Guettard Obs.—Observations sur les Plantes, par M.
Guettard. *Paris*. 12mo. vol. 2. 1747.
- Hall. Helvet.—Alberti Haller Enumeratio Methodica
Stirpium Helvetiæ. *Gotting*. fol. vol. 2. 1742.

- Hall. Hist.—Ejusd. *Historia Stirpium Indigenarum Helvetiæ. Bernæ. fol. vol. 3. 1768.*
- Nomencl.—Ejusd. *Nomenclator ex Historiâ Plantarum Indigenarum Helvetiæ. Ibid. 8vo. 1769.*
- Haworth Tr. of L. Soc.—A new Arrangement of the Genus *Aloe*, by A. H. Haworth.—Tr. of Linn. Soc. v. 7. 1.
- Hedw. Crypt.—*Descriptio et Adumbratio Muscorum Frondosorum, auctore Joanne Hedwig, M.D. Lipsiæ. fol. vol. 4. 1787—1797.*
- Fund.—Ejusd. *Fundamentum Historiæ naturalis Muscorum Frondosorum. Ibid. 4to. 1782.*
- Sp. Musc.—Ejusd. *Species Muscorum Frondosorum, opus posthumum. Ibid. 4to. 1801.*
- Theor.—Ejusd. *Theoria Generationis et Fructificationis Plantarum Cryptogamicarum Linnæi. Petrop. 4to. 1784.*
- Herm. Hort. Lugd.-Bat.—*Horti Academici Lugduno-Batavi Catalogus, auctore Paulo Hermanno. Lugd-Bat. 8vo. 1687.*
- Parad.—Ejusd. *Paradisus Batavus. Ibid. 4to. 1698.*
- Hoffm. Germ.—Geo. Franc. Hoffmann, Deutschlands Flora. *Erlang. 8vo. 1800.*
- Pl. Lich.—Ejusd. *Descriptio et Adumbratio Plantarum quæ Lichenes dicuntur. Lipsiæ. fol. vol. 3. 1790—1801.*
- Sal.—Ejusd. *Historia Salicum. Ibid. fol. fasc. 1—5. 1785—1791.*

Hooker Jung. Brit.—A Monograph of the British
Jungermanniæ, by W. J. Hooker. *London*. 4to.
fasc. 1—17. 1812—1814.

Hort. Cliff.—Hortus Cliffortianus, auctore Carolo
Linnæo. *Amstelædami*. fol. 1737.

— Upsal.—Ejusd. Hortus Upsaliensis. *Stock-
holmicæ*. 8vo. 1748.

Host Gram. Austr.—Nicolai Thomæ Host, M.D.
Icones et Descriptiones Graminum Austriacorum.
Vindobonæ. fol. vol. 4. 1801—1809.

Huds.—Gulielmi Hudsoni Flora Anglica; ed. 2.
Londini. 8vo. vol. 2. 1778.

Jacq. Austr.—Nicolai Josephi Jacquin Flora Au-
striaca. *Viennæ Austriæ*. fol. vol. 5. 1773—
1778.

— Coll.—Ejusd. Collectanea ad Botanicam, Che-
miam et Historiam Naturalem spectantia. *Ibid*.
4to. vol. 5. 1786, &c.

— Enum.Vind.—Ejusd. Enumeratio Stirpium Agri
Vindob. *Ibid*. 8vo. 1762.

— Hort. Schoenbr.—Ejusd. Plantarum rariorum
Horti Cæsarei Schoenbrunnensis Descriptiones et
Icones. *Ibid*. fol. vol. 4. 1797, &c.

— Hort. Vind.—Ejusd. Hortus Botanicus Vindo-
bonensis. *Ibid*. fol. vol. 3. 1770, &c.

— Ic. Rar.—Ejusd. Icones Plantarum Rariorum.
Ibid. fol. vol. 3. 1781—1793.

— Misc. Austr.—Ejusd. Miscellanea Austriaca.
Ibid. 4to. vol. 2. 1778, 1781.

- Jacq. Obs.—Ejusd. Observationes Botanicae. *Ibid.*
fol. fasc. 4. 1764—1771.
- Juss.—Antonii Laurentii de Jussieu Genera Plan-
tarum. *Paris.* 8vo. 1789.
- Knapp Gram. Brit.—Gramina Britannica, by J. L.
Knapp, Esq. *London.* 4to. 1804.
- Lachenal in Act. Nov. Helvet.—Emendationum et
Auctariorum ad Hall. Hist. Stirp. Helvet. Speci-
men primum. Vide *Act.*
- Lamarck Dict.—Lamarck Dictionnaire Encyclopédi-
que de Botanique. *Paris.* 4to. vol. 8. 1789—1808.
— Encycl. idem opus.
— Ic.—Ejusd. Illustration des Genres. *Paris.* 4to.
tab. 1—900. 1791—1800.
- Lambert Pin.—Description of the genus Pinus, by
A. B. Lambert, Esq. *London.* fol. maj. 1803.
- Lamoureux in Ann. du Mus. Vide *Ann.*
- Leers.—J. D. Leers Flora Herbornensis. *Herb.*
Nassov. 8vo. 1775.
- L'Herit. Geraniol.—Caroli Ludovici L'Heritier Ge-
raniologia. *Paris.* fol. 1787, 1788.
— Stirp. Nov.—Ejusd. Stirpes novæ aut minùs
cognitæ. *Ibid.* fol. fasc. 1—6. 1784, 1785.
- Lightf.—Flora Scotica by the Rev. John Lightfoot.
London. 8vo. 2 vol. 1777.
- Linn.—Vide Fl. Suec. et Zeyl. G. Pl. Hort. Cliff.
et Upsal. Mant. Sp. Pl. Syst. Nat. et Syst.
Veg.

Linn. fil. Dec.—Caroli Linnæi filii Decas prima, et secunda, Plantarum. *Stockh.* fol. 1762, 1763.

— Suppl.—Ejusdem Supplementum Plantarum. *Brunsv.* 8vo. 1781.

Lob. Ic.—Icones Stirpium, seu Plantarum, tam exoticarum quam indigenarum. *Antverp.* 4to oblong. 1591.

Loeffl. Hisp.—Petri Loeffling Iter Hispanicum. *Stockholm.* 8vo. 1758.

Magn. Hort.—Hortus Regius Monspeliensis, a Petro Magnol. *Monspelii.* 8vo. 1697.

— Monsp.—Ejusd. Botanicum Monspeliense. *Ibid.* 8vo. 1688.

Mant.—Caroli a Linné Mantissæ Plantarum. *Holmiæ.* 8vo. 1767, 1771.

Mart. Rust.—Flora Rustica, by Thomas Martyn, B.D. *London.* 8vo. 1791, &c.

Matth. Valgr.—P. A. Matthioli Commentarii, apud Valgrisiun. *Venetiis.* fol. vol. 2. 1583.

Meerb. Ic.—Afbeeldingen van Zeldzaame Gewassen, door Nicolaas Meerburgh. *Leyden.* fol. 1775.

Mentz. Pug.—Christiani Mentzelii Pugillus Rariorum Plantarum. Cum *Indice* ejus editus. *Berol.* fol. 1682.

Mich. Gen.—P. A. Michellii Nova Plantarum Genera. *Florent.* fol. 1729.

Mill. Dict.—The Gardener's Dictionary, by Philip Miller, edition 8th. *London.* fol. 1768.

Mill. Ic.—Ejusd. Figures of Plants adapted to the Gardener's Dictionary. *Ibid.* fol. 2 vol.

—— Illustr.—Illustratio Systematis Sexualis Linnæi, per Johannem Miller. *Ibid.* fol. 1777.

Moris.—Plantarum Historia Universalis, auctore Roberto Morison. *Oxon.* fol. vol. 2 et 3. 1680, 1699.

Murray in Comm. Goett.—Vide *Comm. Goett.*

Olivier It.—Travels in the Ottoman Empire, &c. by G. A. Olivier, translated from the French. *London.* 4to. 1801.

Osbeck It.—Ostindisk Resa af Pehr Osbeck. *Stockholm.* 8vo. 1757.

Pall. It.—Petr. Sim. Pallas Reise. *Petersburg.* 4to. vol. 3. 1776.

—— Ross.—Ejusd. Flora Rossica. *Ibid.* fol. 1784.

Persoon in Ust. Annal.—C. H. Persoon, apud Usteri Annalen der Botanik. *Zurich.* 8vo. fasc. 1—21. 1791—1797.

—— Syn.—Ejusd. Synopsis Methodica Fungorum. *Gotting.* 8vo. 1801.

Picot Lapeyr. Pyren.—Figures de la Flore des Pyrénées, par Philippe Picot Lapeyrouse. *Paris.* fol. 1795.

Pluk. Phyt.—Leonardi Plukenetii Phytographia. *Lond.* 4to. 1691.

Pococke It.—A Description of the East, by Richard Pococke. *Ibid.* fol. vol. 2. 1743, 1745.

- Pollich Palat.—Johannis Adami Pollich Historia Plantarum in Palatinatu Electorali sponte nascentium. *Mannheimii*. 8vo. vol. 3. 1776.
- Pon. Bald.—Monte Baldo descritto da Giovanni Pona. *Venetia*. 4to. 1617.
- Ponted. Compend.—Julii Pontederæ Compendium Tabularum Botanicarum. *Patavii*. 4to. 1718.
- Raii Syn.—Johannis Raii Synopsis methodica Stirpium Britannicarum; ed. 3. *Lond.* 8vo. 1724.
- Syll. Exter.—Ejusd. Stirpium Europæarum extra Britannias nascentium Sylloge. *Lond.* 8vo. 1694.
- Rauwolf. It.—Leonharti Rauwolff Raiss inn die Morgenländer. *Laugingen*. 4to. 1583.
- Redout. Liliac.—Les Liliacées par P. J. Redouté. *Paris*. fol. vol. 1—7. 1802, &c.
- Rees Cyclop.—Vide *Sm*.
- Renealm. Spec.—Pauli Renealmi, M.D. Specimen Historiæ Plantarum. *Paris*. 4to. 1611.
- Retz. Obs.—Andr. Joh. Retzii Observationes Botaniciæ. *Lipsiæ*. fol. fasc. 6. 1789—1791.
- Prodr.—Ejusd. Floræ Scandinaviæ Prodromus. ed. altera. *Ibid.* 8vo. 1795.
- Riv. Monop. Irr.—Augusti Quirini Rivini Ordo Plant. fl. irreg. monopetalo. *Ibid.* fol. 1690.
- Pentap. Irr.—Ejusd. Ord. pl. fl. irreg. pentapetalo. *Ibid.* fol. 1699.
- Suppl.—Ejusd. Supplementum ineditum, (vide præf. p. 1,) apud Bibliothecam Banksianam.

Riv. Tetrap. Irr.—Ejusd. Ord. Pl. fl. irreg. tetrapetal. *Lipsiæ*. fol. 1691.

Roth Catal.—Catalecta Botanica ab Alberto Gulielmo Roth, M.D. *Ibid.* 8vo. fasc. 1 et 2. 1797, &c.

— Germ.—Ejusd. Tentamen Floræ Germanicæ. *Ibid.* 8vo. vol. 3. 1788, &c.

Rottb. Gram.—Descriptionum et Iconum Rariores et Novas Plantas illustrantium Liber primus, a C. F. Rottböll, M.D. *Hafniæ*. fol. 1783.

Russell.—Vide *Soland*.

Salisb. Ann. of Bot.—Description of Nymphææ, by R. A. Salisbury, apud Ann. of Bot. v. 2. 69.

— Ic.—Ejusd. Icones Stirpium Rariorum. *Lond.* fol. maj. 1791.

— Prodr.—Ejusd. Prodrômus Stirpium in Horto ad Chapel Allerton vigentium. *Ibid.* 8vo. 1796.

— Tr. of L. Soc. v. 6—Ejusd. Species of Erica.

Schæff. Fung.—Jacobi Christiani Schæffer Fungorum Icones. *Ratisbonæ*. 4to. vol. 4. 1762.

Scheuchz. Agr.—Agrostographia, autore Johanne Scheuchzero. *Tiguri*. 4to. 1719.

— Prodr.—Ejusd. Agrostographiæ Helveticæ Prodrômus. fol. 1708.

Schk. Car.—Christian Schkuhr Beschreibung und Abbildung von Riedgräsern. *Wittenberg*. 8vo. 1801.

Schmidel Ic.—Casimiri Christophori Schmidel Icones Plantarum et Analyses Partium. fol. 1762, &c.

- Schrad. Germ.—Flora Germanica, auctore Henrico Adolpho Schrader. vol. 1. *Gottingæ*. 8vo. 1806.
- Schreb. Dec.—Joh. Christ. Dan. Schreberi Icones et Descriptiones Plantarum. Decas 1. *Halæ*. fol. 1766.
- Ic.—Idem opus.
- Gen.—Ejusd. Caroli a Linné Genera Plantarum, ed. 8. *Francof. ad Mœnum*. 8vo. vol. 2. 1789, 1791.
- Gram.—Ejusd. Beschreibung der Gräser. *Leipzig*. fol. 1769.
- Lips.—Ejusd. Spicilegium Floræ Lipsicæ. *Ibid*. 8vo. 1771.
- Vertic. Unilab.—Ejusd. Plantarum Verticillatarum Unilabiatarum Genera et Species. *Ibid*. 4to. 1774.
- Scop. Carn.—Johannis Antonii Scopoli Flora Carniolica. ed. 2. *Vindob*. 8vo. vol. 2. 1772.
- Segu. Veron.—Johannis Francisci Seguierii Plantæ Veronenses. *Veronæ*. 8vo. vol. 3. 1745.
- Shaw Afric.—Catalogus Plantarum quas in variis Africae et Asiae partibus collegit Thomas Shavius. *Oxon*. fol. 1738.
- Cat.—Idem opus.
- Sibth. Oxon.—Vide Fl. Oxon.
- Sm. Compend. Jacobi Edvardi Smith, Eq. Aur. Compendium Floræ Britannicæ. Vide *Compend*.
- Engl. Bot. Ejusd. English Botany. } Vide in
 —— Exot. Bot. Ejusd. Exotic Botany. } locis
 —— Fl. Brit. Ejusd. Flora Britannica. } propriis.

- Sm. Ic. Pict.—Ejusd. Icones Pictæ Plantarum Rariorum. *Lond.* fol. fasc. 3. 1790, &c.
- Plant. Ic.—Ejusd. Plantarum Icones Hactenus Ineditæ. *Ibid.* fol. fasc. 3. 1789—1791.
- Rees Cyclop.—Ejusd. scripta varia botanica, apud Abrahami Rees Cyclopædiam. *Lond.* 4to. vol. 7 et sequ.
- Spicil. Bot.—Ejusd. Spicilegium Botanicum. Vide in loco proprio.
- Tour.—Ejusd. Sketch of a Tour on the Continent. *Lond.* 8vo. 3 vol. 1793. ed. 2. *Ibid.* 1807.
- Soland. in Russ. Alepp.—Natural History of Aleppo, by Alex. Russel, M.D. 2d edition. *Lond.* 4to. vol. 2. 1794.
- Sowerb. Fung.—Coloured Figures of English Fungi, by James Sowerby. *Lond.* fol. vol. 3 et Suppl. 1797, &c.
- Sp. Pl.—Caroli Linnæi Species Plantarum; ed. 2. *Holmiæ.* 8vo. vol. 2. 1762.
- ed. 1.—Ejusdem operis ed 1. *Ibid.* vol. 2. 1753.
- Spicil. Bot.—Jacobi Edvardi Smith Spicilegium Botanicum. *Lond.* fol. fasc. 2. 1791, 1792.
- Sprengel in Act. Holm. Vide *Act. Holm.*
- Stackh. Ner.—Nereis Britannica, by John Stackhouse, Esq. *Bathoniæ.* fol. 1795.
- Swartz Fil.—Olai Swartz Synopsis Filicum. *Kiliæ.* 8vo. 1806.
- Musc. Suec.—Ejusd. Dispositio Systematica Muscorum Frondosorum Sueciæ. *Erlangæ.* 8vo. 1799.

- Swartz Obs.—Ejusd. Observationes Botanicae. *Ibid.*
8vo. 1791.
- Prodr.—Ejusd. Prodrromus Descriptionum Vegetabilium Indiae Occidentalis. *Holmiae.* 8vo. 1788.
- Syst. Nat. ed. 10.—Caroli Linnæi Systema Naturæ ;
ed. 10. *Ibid.* 8vo. 2 vol. 1758.
- ed. 12.—Ejusdem operis ed. 12. *Ibid.* 8vo.
3 vol. 1766.
- Syst. Veg. ed. 13.—Ejusd. auctoris Systema Vegetabilium, ed. 13, curâ J. A. Murray. *Götting.* 8vo. 1774.
- ed. 14.—Ejusd. operis ed. 14. *Ibid.* 8vo. 1784.
- Tabern. Ic.—Jacobi Theodori Tabernæmontani Eicones Plantarum. *Francof. ad Mœnum.* 4to oblong. 1590.
- Kreuterbuch.—Ejusd. Kreuterbuch. *Gedan.* fol. 1664.
- Till. Hort. Pis.—Catalogus Plantarum Horti Pisani, auctore Michaelæ Angelo Tilli. *Florentiæ.* fol. 1723.
- Tourn. Cor.—Josephi Pitton 'Tournefort Corollarium Institutionum Rei Herbariæ, cum sequente editum.
- Inst.—Ejusd. Institutiones Rei Herbariæ. *Paris.* 4to. vol. 2. 1719.
- It.—Ejusd. Relation d'un Voyage du Levant. *Amsterdam.* 4to. vol. 2. 1718.
- Voy.—Idem opus.

Tr. of Linn. Soc.—Vide *Act. Linn. Soc.*

Trew Ehret.—*Plantæ Selectæ quarum Imagines pinxit G. D. Ehret, nominibus notisque illustravit C. J. Trew. Norimb. fol. 1750.*

Turn. Hist. Fucor.—*Fuci, by Dawson Turner. Lond. 4to. vol. 1—3, &c. 1808, &c.*

— Musc. Hib.—*EjUSD. Muscologiæ Hibernicæ Spicilegium. Yermuth. 8vo. 1804.*

Turr. Farset.—*Farsetia Novum Genus; auctore Antonio Turra, M.D. Venet. 4to. 1765.*

Vahl. Enum.—*Martini VahlII Enumeratio Plantarum. Havniæ. 8vo. vol. 2. 1804, 1805.*

— Symb.—*EjUSD. Symbolæ Botanicae. Ibid. fol. fasc. 3. 1790, &c.*

Vaill. Paris.—*Botanicon Parisiense, par feu M. Sebastien Vaillant. Leide et Amst. fol. 1727.*

Vent. Jard. de Cels.—*Description des Plantes cultivées dans le Jardin de J. M. Cels, par E. P. Ventenat. Paris. fol. 1800.*

Villars Dauph.—*Histoire des Plantes de Dauphiné, par M. Villars. Grenoble. 8vo. vol. 3. 1786.*

Wahlenb. Lapp.—*Georgii Wahlenberg, M.D. Flora Lapponica. Berolini. 8vo. 1812.*

Waldst. et Kitaib. Hungar.—*Francisci ComitIS Waldstein et Pauli Kitaibel, M.D. Descriptiones et Icones Plantarum Rariorum Hungariæ. Viennæ. fol. vol. 3. 1802—1812.*

- Wheler It.—Sir George Wheler, Bart. Journey into Greece. *Lond.* fol. 1682.
- Wiggers Holsat.—Primitiæ Floræ Holsaticæ, auctore Frid. Henric. Wiggers. *Kiliæ.* 8vo. 1780.
- Willden. Amaranth.—Caroli Ludovici Willdenow Historia Amaranthorum. *Turici.* fol. 1790.
- Sp. Pl.—Ejusd. Caroli a Linné Species Plantarum. *Berol.* 8vo. 5 vol. 1797, &c.
- With.—Arrangement of British Plants, by William Withering, M.D. ed. 3. *Birmingham.* 8vo. vol. 4. 1796.
- Woodv. Med. Bot.—Medical Botany, by William Woodville, M.D. *Lond.* 4to. vol. 3, cum Suppl. 1790, &c.
- Wulf. Crypt. Aquat.—Xaverii Wulfen Cryptogama Aquatica, apud Römer Archiv für die Botanik. Dritter Band. *Leipzig.* 1805.
- in Jacq. Coll. opera varia.
- Zannoni Istor.—Istoria Botanica di Giacomo Zannoni. *Bologna.* fol. 1675.

NOMINA TURCORUM.

Alak ingivi.....	Num. 91	Jaban Zeitan Agagí .	Num. 11
Bambal Otu	390	Il Ghin	724
Becabunga	21	Ladan otu	1209
Ben tochuuni.....	532	Lilák	8
Biberic	45	Pere oti	901
Cara bach	1327	Pufer ciceghi	1204
Casch Casch	1201	Sarí Jassemín.....	7
Chogia Jemischì.....	925	Sater	1389
Cojún otí	1088	Sú Biberi	903
Demìo Dikièni	924	Sumach	716
Disu Budak	12	Supha.....	1317
Domus Togani.....	442	Susen	89
Ergavan	916	Tauschian Kulaghe...	440
Filis cun	1343	Topana.....	651
Funda	874	Ya pu can	371
Giuda.....	1309	Zopleme.....	1287
Jaban Sedef	918		

INDEX NOMINUM

QUÆ GRÆCIA HODIE IN USU HABET

ACCURATIUS ALIQUANTULUM EXPRESSORUM.

αβαυκανδύρι .. Num.	2256	ἀγριοκλήμα Num.	515, 2252,
αγγαθία	609		2253
ἀγκάθι	1995, 1997	ἀγριοκόκορος	87
αγλανδινιά	10	ἀγριοκολυκυθιά	2252, 2253,
αγλήγορα	702		2280
αγνεία	1470	ἀγριοκούκι	1692, 1710, 1715,
ἀγουθοῦρα	1856		1754
αγουλονάγια	1119	ἀγριοκουμαριά	926
ἀγριαγκουριά	2251	ἀγριοκξεμμύδι	768
ἀγριάδα	139	ἀγριοκρίνος ...	93, 95, 761
ἀγριάμπελος	561	ἀγριοκύναρα	2000, 2002, 2003
ἀγριοάγκαθι	1992	ἀγριολαθούρι ..	1682, 1686
ἀγριοάμπέλι	1253	ἀγριολάλος	761
ἀγριοαψιθιά	2124	ἀγριολάπαθων ..	846
ἀγριοθαβούλι	1682	ἀγριολινάρι ...	745, 1233
ἀγριοθέρμος	218, 233	ἀγριολίτζα	569
ἀγριοθέρουδα	1543	ἀγριολούπουνο .	1667, 1669,
ἀγριογενήμα	233		1754
ἀγριοδαμασκηνιά	1142	ἀγριολύκος	1423
ἀγριοηδυόσμος ..	1337, 1338,	ἀγριομάλαθρον	710
	1341	ἀγριομαρούλι ..	1901, 1903
ἀγριοήρα	226	ἀγριομηλιά	1152
ἀγριοθερόκαλλο	893	ἀγριομοσκιά	1168
ἀγριοκάλαμια	155	ἀγριοπαπαροῦνα	1262
ἀγριοκάλαμος	241	ἀγριοπήγανος	1730
ἀγριοκαυκαλίδα	634	ἀγριοπύρα	1535

ἀγριοπρασον Num. 765, 767	ἀμπελόχα Num. 1623
ἀγριοπρουνελλιά 1141	ἀμυγδαλιά 1135
ἀγριοράδικον 1906, 1937	ανάγυρι 915
ἀγριορίγανι 563, 1388	ανάλατος 69
ἀγριορίζαρι 311	ἀνάβηκας 661, 662
ἀγριοσέκαλι 255	ἀνδράθανω 915
ἀγριοσέλινον 707, 714, 1271	ἀνδρακλείδα 838
ἀγριοσεῦκλον 851	ἀνδράχνη 838
ἀγριοσιφώναρι 233	ἀνδρῶνος 722
ἀγριοσκάρφη 2074	ανεμόκλειτι 371
ἀγριοσκίλλα 760, 795	ανεραϊδόχορτον 2484
ἀγριοσπανάκια 580	ανόνειδα 1652, 1653
ἀγριοστάρι 212, 250	ἀπεΐλιγας 547
ἀγριοσταφίδα, .. 1080, 1237	ἀπήγανος 920
ἀγριοστάχυς 257	ἀπίδι 1151
ἀγριοσυκιά 2335	ἀρεός 2260
ἀγριοτζουκνίδα 2272	ἀριά 2260
ἀγριοτριαντάφυλλὰ .. 1168,	αρκουδόδατος 2312
1169	ἀρμπέτα 426
ἀγριοφασκιά 2287	ἀρμυρίκη 724
ἀγριοφασόλι 915	ἀρμυρίθρα τοῦ πέλαγου 1846
ἀγροελιά 11	αρτετήχα, ἶδα, 289
ἄζογερα 915	αρώματος 1576
ἄζωγερας 915	ἄσάρον 1081
ἄιρα 260	ασκόλυμβρος 1967
ακόνιτον 1238	ασπάλαθεια 1646
ἄκορος 820	ασπάλαθος 1646
ἀλαφρά 1804	ἄσπερη ἀγκάθα 1981
αληποπούρδι 2585	ἄσπροκέφαλος 648
αληπουνούρα 132, 147	ἄσπρολοῦλουδα 2086
αληφασκιά 49	ἄσπροπικροπάνδι 1374
ἀλογάκι γλυκύγη 1254	αστοΐθη 2258
αλοῦ 819	ασφῶδελω 803
αλουπονόρα 239	ἄτζετόσα 845
ἀμάραντο 1049, 1058, 1309	ἀτρακλύδα 2005
ἀμπελοκλαδορίζα 2210	ἀτράκτυλι 2011
ἀμπελόνα 561, 705	ἀτραξύλη 2005, 2010

ἄνκος .. Num. 1671, 1674	γαδαροσφάκα .. Num. 1377
ἄντία τῆς παπαδιάς 1041	γαϊδαράγκαθο .. 1972, 1995
αφάννα 1644, 2258	γαλαζόχορτον 1124
αχλάδα 1147, 1151	γαλαξίδα . 571, 1100, 1110, 1112, 1121, 1124
αχλαδιά 1151	γαλάχορτον 1112
αχράδι 1151	γαρούφαλλα τοῦ βουνοῦ 958
βαλοκμικόν 618	γατονόυρα 1802
βάλσαμινον 1865	γαύρος 2272
βάλσαμον 1855, 1856	γένεια τοῦ λαγοῦ 1870
βασιλικὸς ἄγριος 57	γερούλι 532
βάτος 1173	γλυκοκόκκα 601
βάτω 1173	γλυκὸρίζα 1728, 1729
βελανιδιά 2264	γλυστρείδα 1083
βελόνι 635	γλυφόνι 1343
βετονική 1353	γόγγολι 1062
βήκα 1707	γορίτζια 1143
βιολέτα 508, 509	γουθοῦρα 1865
βληχώνι 1343	γουλιά, ἄγρια ... 478, 498
βλίτον 2248	γουργουγιάννης ... 412, 413
βολβό 817	γρηλαρη 152, 158
βόλκικος 797	γριξέλλια 1817
βόλχικον 859	δαδάκι 401
βορβοί 816	δάκρυα τῆς παναγίας .. 2035
βορβοῦς 817	δάφνη 912
βούγλωσσον 432	δαφνοεῖδεις 1138
βουδόγλωσσον 404, 432	δένδρον 2266, 2268
βουζιά 720	δενδρολίθανον 45
βοῦκιθο 1208	δενδρομολώχα 1616
βουρβός 817, 818	δενδροφθῆρι 2346
βούρλα 821, 823	δοδεκάνθη 1292
βούρλω 821	δρακοντιά 2277, 2279, 2281
βουτουρόχορτον ... 57, 359, 1419, 1420.	
βουφίος 817	ἐλατη 2285
βρομήχορτον 390, 653, 1452	ἐλατος 2285
βρυσὸς 599	ερεϊκή 878

386 INDEX NOMINUM GRÆCORUM.

ἐτιά Num. 2293, 2294, 2301	καπνόχορτον Num. 1636, 1637
ευζώματον 1576	καππαριά 1189
ζίζιφι 556	καραβιδόχορτον 1960
ζοχάδοχορτον 1265	καραβούκι 803
ἥζωπον 1315	κάρδαμο 1490
ἡλιοτρόπιον 390, 2288	καρσοφύλλον 964
ἡμεροθερόκαλλο 881	καρφόχορτον 2129
ἦρα 246, 247	καστανιά 2271
θάλασσωγαμβρος 732	κατεφίδια ἄγρια 2018
θερμόχορτον 543	κατζα 86
θρίδαξ 1902	κατζουκοκλάρι 1802
θρίμβη 1316	καυκαλίδα 630
θρίμβος 1316	κῆδρος 2321, 2322
θρούμπι 1317, 1319	κεκεῖ 136
θυμάρι 1319	κένδρος 2325
θύμβρο 1316	κεράδα 601
θυμιό 1319	κερασιά, ἄγρια, 1140
ἱκνος 2581	κερασούλια 537
ἱξιά 2306	κισσὸν 560
ισκα 2567	κισσὸς 560
καβάκι 2317	κιστάρη 1206, 1213
καλα ἀνθη 2150	κιτρινόξυλον 554
καλάγγαθο 2148	κλεμαξίδα 718
καλαμίθρα 1337	κλέθρα 2241
καλαμολόγχη 784	κλήμα 561
κάλαμος 240	κοκκιναγαθὸ 2004
καλογερινόχορτον 1325	κόκκολη 1062
καλόγερο 1590	κοκκορέτζα 2307
καλόγευο τὸ χόρτον .. 463	κοκκοροβιθιά 2307
καλογεῖτζα 1379	κοκονόχορτον 1663
καλοκοιμηθήκες 2035	κόλλα 1899
καπισούρα 1817	κολλητζίδα . 330, 429, 2246
καπνὸ 1637	κολλοκίκι 2289
	κολλοπάννα 2058
	κολλαρίδα 1058
	κολλώστουπα 1775
	κολυγίδα 328

INDEX NOMINUM GRÆCORUM. 387

κονύτζα	Num. 2052	κυράτζουκλημα . Num.	1762
κορίανδρον	682	κύσσος	1344
κόρις	2195	κωραλλοβότανον	2304
κορτζιδιά	601	κωράχορτον	1464
κόστον	1412		
κοτυλήδα	1041	λαγοκερασιά	559
κουκάκι	986	λαγομιλιά	2303
κουκουδαγιά	2091	λαγουνούρα	239
κουκούλη	125	λαγόψωμι	1892
κουκουλοφάνια	1106	λαδανεία	1214
κουκουμαριά	1174	λάδανω	1211
κουκουναριά	2283	λαδιχέρι	547
κουμαριά	925	λαμψάνη	1577
κουμηλα	1141	λάπαθο	841, 842, 844
κουνουκλιά	1209, 1213	λάππα	862
κουρφέστος	1866	λάχανον	1574
κουσβαράς	682	λαψάνα	1577, 1580
κουφάγκαθο	1977, 1992	λειχηνοχόρτον	1855, 1857
κουφοβρέλος	113	λεμονόχορτον	2085
κουφολαχανήδα	281	λεόπουενά	379
κουφολάχανον	281	λεπίδι	1492
κουφοξυλιά	721	λεπιδόχορτον	456
κοψόχορτον	1384	λεπτοκαριά	2274
κρήταμον	660	λευκάγκάθα	546
κρίθμος	1	λεύκη	2315
κρίνο	785	λεωντοπόδιον	375
κρίνος	89, 812	ληγουνιά	1232
κρομμύδι	782	λιθανόχορτον	1292, 1310
κρομμύον	1047	λιζάρι	340
κρωτωνεία	2289	λινάρι	742, 745
κυδωνιά	1153	λιναρίθρα	1235
κυκλαμίδα	443	λινον	747
κυπαρισσιά	2286	λιπα	1205
κυπαρισσόχορτον	357	λούπουνι	1669
κύπειρη	100	λυγαριά	1470
κυπείρις	99	λυγεία	1470
κύρας το χόρτον	1309	λυκονόρα	216

388 INDEX NOMINUM GRÆCORUM.

λύκορδα	Num. 767	μολώχη ἡμερα ..	Num. 1616
λύκος	1467, 1468	μορύντζα	1147
λυκοτρίβωλα	77	μοσκολάχανον	1592
λύπουνι	1668	μοσχόφιλο	1061
λυχνοεῖδες	1004	μουντρίνα	1472
μαθροκοκο	1240	μουντρίνα	1472
μαθροκουκάδεις	1242	μουντρούνα	1472
μαθρομάργο	1374	μυιλκυνιά	833
μάκα	3	μυροδιά	713
μάκος	1231	μύρσινη	1133
μαμουσιά	1143	μυρτιά	1133
μανδραγοῦρα	534	μύρτον	1133
μανιτάρι	2536	μυστικιά	724
μανούνι	433	μῶρόχορτον	1263
μάνταλια	1816	νεράνιζουρα	1817
μανταλίνα	2092	νεροάγκαθι	1988, 1989
μαργώχορτον	1744	νεροκάρδαμον	1531
μαρουλάκι	1501	νεροκολοκυθιά	1203
μαυροθεργιά	366	νερόκρατης	271
μαυροκεφάλι	1327	νερόκρινος	91
μεζαίρεον	880	νεροσέλινον	675
μέλεος	12	νήχακι	1784
μελήγονον	1027	νικάκι	1829
μεληκάρι	1827	νουνούφαρον	1204
μελίλωτον δηλυκόν ..	1824	νύφαρον	1204
μελισσοδότανον	1410	ξεκούλι	417
μελισσόχορτον	1410	ξινίτρα	852, 853
μελιτζίνι	1319	ξινκόχορτον	2255
μελίχορτον	422	ξυλόδατος	2312
μέλλα	2306	ξυλοθρόμβος	421
μέρσινον	1133	ξυλοκερατιά	562
μεσαδρούλα	1091	οβρυά	2310
μετάξι τῆς ἀλεπού	602		
μικροκούκουλι	601		
μολούχα	1623		
μολόχα	1621, 1623		

ὁμοιοπλευρὸν	Num. 700	πικραλίδα	Num. 1913, 1962
οἶος	834	πικροδάφνη	570
οἶσα	2270	πικρολούρι	1733
οἶσινά	832	πικρορίζα	2210
οἶσινά	853, 854	πιπούρια ἀγρία	901
οἶσινά	2335	πιρᾶρι	2261
οἶσινά	1960	πισπερίτζα	1369
οἶσινά	2335	πλάτανος	2276
οἶσινά	2335	πλατομαντυλίδα	1968
οἶσινά	2273	πλεμονόχορτον	862
οἶσα τοῦ ἀλεπού	2184	πλευροτόξυλον	2302
οἶσα τοῦ ἀλεπού	2179	πλημονόχορτον	61
ὀχίτσα	1093	πόλεον τοῦ βοῦνου	1310
ὀχίστα	1090, 1094, 1095	πολυγονάτον	814
παλαδρακούλια	418	πολύκαρπος	701, 703, 705
παλακορώκιες	203	πολυκόμπος	2328
παλαμονίδα	1652	πολυπόδι	2346
παλιούρι	555	πολυτρίχι 2339, 2356, 2366	
παναγίοχορτον	1309	πουρδάλα	807
παπαδίτζα	608	πριονήτης	1352
παπαδοῦλα	1908, 1962	προβατόχορτον	299
παπαροῦνα 1200, 1247, 1248		πρώφασις	741
παπούνη	2105, 2112	πτέρις	2364
πενταδάκτυλα	1183	πυξάρι	2242
πεντάνεβρον	356	ράδικοι	1906, 1962
πεντανευρον	345, 347	ράμνος	542
πενταφύλλο	1183	ραυγόχορτον	1077
περδικάκι	371	ράφανίδα	1582
περδικούλη	454	ρεβίθι	1720
περιπλοκάδι	457, 462	ρεγολίτζα	1729
πετηνὸς	1200	ρεική	878
πετροανάρθηκας	661	ρείτζη	876
πετρογάλαμο	264	ρέννα βούτομο	239
πεῦκος	2284	ρήκη	876
πήγανι	918, 919, 922	ρίγανι	1389, 1391, 1392
πήγανος	918	ρίζαρι	340, 342

390 INDEX NOMINUM GRÆCORUM.

ρίκι	Num. 875, 878	σκοῦλόχορτον ..	Num. 1373
ροα	1134	σκουλτάρα	271
ρόδι	1719	σκοροπιδόχορτον	1454
ρόδοδάφνη	570	σκυλόγλωσσον	400
ροιδια	1134	σμάρι	1398
		σορμπιά	1161
σαλέπι	2185	σόχος	1890
σαμάκι	122	σπαθόκορτον	87
σαμβούνη	1041	σπαράγγι	808
σανδύκι	686	σπάρτο	1643
σαρίχα	1666	σπασσόχορτον	861
σαρκάθροφιον	57	σπηρόχορτον	299
σαρκινοδοτάνι ..	2184, 2185, 2193	σπουδακύλα	803
σαρκοθρόφι	52, 57	σπουροκοκύλα ..	1276, 1280
σαρμάσικι	572	σπυρί	528
σάρωμα	1370	στακτέρι	1636, 1637
σάρωμα	1666	σταγύλκος :	1423
σγαζάντζι	680	σταρίδα	561
σεννα	269	σταφυλάκι	1058
σιδερόσταρο	250	σταφυλόνα	642
σιτοθόρι	287	σταυράγκαθι	2011
σκαλιζονάκι	418	σταυροδοτάνι	1335
σκαρδαβίκα	430	σταχυς	1358
σκαρολάχανον ..	1575, 2319	στοματόχορτον	1385
σκαρόχορτον	2319	στουράκι :	928
σκάρφη	858, 1287	στουρέκι	269
σκιλίθρο	2241	στρουθόνι	988
σκίλλα	797	στρουθουλα	986
σκολαρικάκια	198	σύμλαγα	2005
σκολυμβρος	1967	συνεφὸ	1725
σκολυμος	1967	σύφα	111
σκορδεὸ	1304	σφάκα	1377
σκορδόχορτον	1304	σφαλάγγαθος	610
σκορπίδι ..	2084, 2359, 2362	σφαλαγγόχορτον	1957
σκορσονέρα	1879, 1881	σφαραγγιά	808
σκουδρίτζα	1856	σφενταμί	1205
		σφυγγίτα	2439

σφουδακύλα .. Num. 1265	φιλόχορτον Num. 2277
σχελόγλασσον 412, 413	φλόιμος 1124
σκίνος 2308	φλομάκι 1104
τάτουλα 530	φλόμο 1118, 1377
τετράμιθος 2307	φλόμος 521, 524, 525, 1118, 1122, 1124
τζάκρω 807	φονόχορτον 1088
τζαπουρνιά 1143, 1148	φουδουρα 1865
τζικνίδα 2243—2245	φουσκουδία 986
τζινγάκι 2255	φράουλι 1174
τζίντζιφον 556	φτελιά 599
τζιτζιμβόλα 2091, 2092	φύκια 4
τήλι 1834	φύλλικα 10
τζόγιες 195	φυλλίκι 10
τιθυμαλῶ 1124	χαίτα 241
τραγακάνθα 1775	χαμαιδρυά 1305, 1307
τρήμερα 442	χαμαιεῦκη 2057
τριόλι 924, 1751	χαμαιέων 2013
τρικλαμιά 442	χαμόμηλα 2096
τρικοκκιά .1147, 1148, 1150	χαριτζιά 481
τρίφυλλι 1781—1790, 1797	χειροβοτάνι 1910, 1911
τριχωστάχυς 257	χελιδόνιον 1192
τροκκιά 1159	χελιδρόνια 1254
τρυγονολόχορτον 1769	χελώνόχορτον 1916
ύδνος 2581	χιονίστρα 1635
ύοσκύαμος 532	χλώμος 50
ύπέρικον 1856	χολαθρόχορτον 730
ύσσόπο 1314, 1317	χρυσόφυλλον 717
φακή 1721	χρυσοφύλλον 2451
φαλαρίδα 2151	χρυσόχορτον 2362
φασκομηλιά ... 47, 49, 1213	ψάθη 2215
φάσκος 49	ψυλλιστρα 2052, 2053
φάσσοχορτον 1422	ψυλλόχορτον 358, 2050
φιδάγγαθον 609	ψωμί τοῦ λαγοῦ 1894
φιλουριά 1205	ψωρόχορτον 283

INDEX IN DIOSCORIDEM.

αγχουσα	Lib. 4	Cap. 23		Num. 408
αγχουσα ἑτερα	4	24		438
αγνος	1	135		1470
αγριομηλα	1	163		1152
αγριοριγανος	3	34		1388
αγρωστις	4	30		139
αδιαντον	4	136		2366
αιζων μεγα	4	89		1127
αιζων μικρον	4	90		1058
αιγιλωψ	4	139		250
αιγειρος	1	113		2317
αιθιοπις	4	105		66
αιρα	2	122		246
ακαλυφη αγρια	4	94		2243
ακαλυφη ἑτερα	4	94		2244
ακανθα	3	19		1472
ακανθα αγρια	3	20		1992
ακανθα Αραβικη	3	15		1997
ακανθα λευκη	3	14	1981,	2175
ακανθιον	3	18	1993,	1995
ακινος	3	50		1399
ακονιτον	4	77		2084
ακορον	1	2		820
ακτη	4	174		721
αλθαια	3	163		1613
αλισμα	3	169		862
αλκεα	3	164		1632

αλογη	Lib. 3	Cap. 25	Num. 819
αλυπον	4	180	269
αλυσσον	3	105	1517
αμπελοπρασον	2	180	763
αμπελος αγρια	5	2	561
αμπελος λευκη	4	183	1252
αμπελος μελαινα	4	184	2252, 2253
αμπελος οينوφορος	4	185	2310
αμυγδαλη	5	1	561
αναγαλλις	1	176	1135
αναγυρις	2	209	454
ανδραχνη	3	167	915
ανδροσαιμον	2	150	1083
ανδροσαιμον	3	173	1857
ανεμωνη	2	207	1247—49
ανηθον	3	67	708
ανθεις	3	154	2105, 2112, 2116
ανισον	3	65	711
αντιρρινον	4	133	1449
ανωνις	3	21	1652
απαρινη	3	104	329
απιος	4	177	1104
αποκυνον	4	81	574
αργεμωνη	2	208	1262
αρισaron	2	198	2281
αριστολοχια κληματιτις	3	6	2205
αριστολοχια μακρα	3	5	2207
αριστολοχια στρογγυλη	3	4	2209
αρκειον	4	107	1968
αρκευθος	1	103	2321, 2325
αρκτιον	4	106	2050
αρνογλωσσον	2	153	345, 348
αρον	2	197	2280
αρτεμισια	3	127	2030
αρτεμισια λεπτοφυλλος	3	128	2032
ασaron	1	9	1081
ασκληπιας	3	106	576

ασκυρον	Lib.3	Cap.172	 Num.	1855
ασπαλαθος	1	19		1646
ασπαραγος	2	152		808
ασπληνον	3	151		2362
ασφοδελος	2	199		803
ατρακτυλις	3	107		2011
ατραφαξις	2	145		580
αφακη	2	178		1682
αχρας	1	168		1151
αψινθιον θαλασσιον...	3	27		2033
αψινθιον Σαντονιον ...	3	28		2124
βαλανστιον	1	154		1134
βαλλωτη	3	117		1348
βατος	4	37		1173
βατος Ιδαια	4	38		1170
βατραχιον	2	206	1271, 1276, 1280, 1284	
βηχιον	3	126		2057
βλητον	2	143		2248
βολβος εδωδιμος	2	200		817
βολβος εμετικος	2	201		795
βοτρυς	3	130		586
βουγλωσσον	4	128		404
βουνιας	2	136		1475
βουφθαλμον	3	156		2091
βραθυς	1	104	2325, 2326	
βρωμος	4	140		233
γαλιοψις	4	95		1452
γαλλιον	4	96		324
γερανιον	3	131	1596, 1599	
γιγγιδιον	2	167		650
γληχων	3	36		1343
γλυκυρριζα	3	7		1728
γναφαλιον	3	132		2024
γογγυλη αγρια	2	135		1583

δαφνη	Lib.1	Cap. 106	Num. 912
δαφνη Αλεξανδρεια . . .	4	147	2305
δελφινιον	3	84	1235
δελφινιον ἑτερον	3	85	1233
δικταμνος	3	37	1385
δικταμνος απο Κρητης .	3	39	1375
διψακος	3	13	271
δοναξ	1	114	240
δραβη	4	187	1501
δρακοντιον	2	196	2277
δρυοπτεις	4	189	2359
δρυς	1	142	2264
ελαια	1	138, 140	11
ελαια Αιθιοπικη	1	137	369
ελατη	1	92	2285
ελατινη	4	40	1432
ελαφοβοσκον	3	80	704
ελαφοσκοροδον	2	182	767
ἐλειοσελιον	3	75	714
ελελιστφακον	3	40	46
ἐλενιον	1	27	2072
ἐλιχρυσον	4	57	2035
ελλεβορος λευκος	4	150	857, 1464
ελλεβορος μελας	4	151	1287
ἐλξινη	4	86	371
ἐλξινη (κισσαμπελος) .	4	39	1435
επιθυμον	4	179	602
ερεινθος	2	126	1720
ερεικη	1	117	878
ερπυλλος	3	46	1394
ερπυλλος ζυγεις	3	46	1398
ερυθροδανον	3	160	340
ερυσιμον	2	188	1535
ευζωμον	2	170	1576
ευπατωριον	4	41	2021
εχιον	4	27	434

ἡδυοσμον αγριον	Lib. 3	Cap. 42		Num. 1341
ἡδυσαρον	3	146		1733
ἡλιοτροπιον μεγα	4	193		390
ἡλιοτροπιον μικρον	4	194		2288
ἡμεροκαλλις	3	137		786
ἡμιονιτις	3	112		2344
ἡριγερων	4	97		2059
ἡρυγγιον	3	24		609
δαψια	4	157		703
δερμος	2	132		1668
δερμος αγριος	2	133		1669
δηλυπτερις	4	187		2364
δλασπι	2	186		1499
δριδαξ αγρια	2	166		1895
δυμβρα	3	45		1316
δυμελαια	4	173		886
δυμος	3	44		1319
ιβερις	1	188		1493
ιερα βοτανη	4	61		1335
ιερακιον μεγα	3	72		1874
ιερακιον μικρον	3	73		1886
ιξος	3	103		2306
ιον	4	122		508
ιππολαπαθον	2	141		846
ιπποσελινον	3	78		707
ιππουρις	4	46		2336
ιρις	1	1		89
ισατις αγρια	2	216		1482
ισοπυρον	4	121		1636
ιτεα	1	136		2300, 2301
καλαμαγρωστις	4	31		204
καλαμινθη τριτη	3	43		1337, 1411
καλαμος συριγγιας	1	114		122
κανναβις αγρια	3	166		1614

καπνος	Lib. 4	Cap.110	 Num.	1637
καππαρις	2	204		1189
καρδαμον	2	185		1490
καρυα Ποντικα	1	179		2274
καστανον	1	145		2271
καυκαλις	2	169		628
κεδρος	1	105		2322
κενταυριον μικρον	3	9		543
κερασια	1	157		1140
κερατια	1	158		562
κεστρον	4	1		1353
κηπαια	3	168		1047
κιχι	4	164		2289
κισσος	2	210		560
κιστος αρήην	1	126		1206
κιστος θηλυς	1	126		1213
κληματις	4	7		569
κληματιτις	4	182		1252
κλινοποδιον	3	109		1384
κλυμενον	4	13		458
κοκκυμηλεα	1	174		1141
Κολχικον	4	84		859
κομαρος	1	175		926
κονδριλλη	2	161		1900
κονδριλλη έτερα	2	161		1906
κονυζα μειζων	3	136		2052
κονυζα μικρα	3	136		2053
κονυζα τριτη	3	136		2075
κορις	3	174		1865
κοριον	3	71		682
κορωνοπους	2	158		1821
κραμβη	2	146		1574
κραμβη αγρια	2	147		1575
κραμβη θαλασσια	2	148		474
κρανια	1	172		365
κριθμον	2	157		660
κρινον	3	116		785

κροκοδειλιον	Lib. 3	Cap. 12		Num. 2172
κροκος	1	25		82
κρομμυον	2	181		782
κροτων	4	164		2289
κυδωνια	1	160		1153
κυκλαμινος	2	194		444
κυμινον αγριον	3	69		563
κυνογλωσσον	4	129		412
κυνοκράμνη	4	192		2255
κυνοσβατον	1	123		1168
κυπαρισσος	1	102		2286
κυπριδος	1	4		100
κυτινοι	1	152		1134
κυτισσους	4	113		1835
κωνειον	4	79		653
λαδανον	1	128		1211
λαθυρις	4	167		1103
λαμψανη	2	142		1577
λαπαθον κηπαιον	2	140		839
λαπαθον μικρον	2	140		845
λαπαθον οξύλαπαθον	2	140	841, 853, 854	
λειχην	4	53		2413
λεοντοπεταλον	3	110		807
λεοντοποδιον	4	131		2171
λεπιδιον	2	205		1492
λευκη	1	109		2315
λευκοιον (θαλασσιον)	3	138		1562
λευκοιον μηλινον	3	138		1549
λευκοιον πορφυρεον	3	138		1556
λιθανωτις	3	89		45
λινοζωστις	4	192		2319
λινον	2	125		742
λογχιτις	3	161		2197
λογχιτις έτερα	3	162		2349
λυκιον	1	132		547
λυκοψις	4	26		433

λυσιμαχιον	Lib. 4	Cap. 3		Num. 447
λυχνις αγρια	3	115		1062
λυχνις στεφανωματικη	3	114		1063
λωτος	1	171		601
λωτος αγριος	4	112		1830
λωτος ημερος	4	111		1781
μαλαχη	2	144		1616
μαλαχη χειρσαια	2	144		1623
μανδραγορας	4	76		534
μαραθρον	3	81		710
μαρον	3	49		1387
μελανθιον	3	93		1242
μελια	1	108		12
μελιλωτος	3	48	1784,	1785
μελισσοφυλλον	3	118		1410
μεσπιλον	1	169		1150
μεσπιλον ετερον	1	170		1145
μηδικη	2	177		1838
μηδιον	4	18		493
μηκων αγρια	4	65		1201
μηκων αφρωδης	4	67		986
μηκων ημερος	4	65		1201
μηκων κερατιτις	4	66		1193
μηκων ροιας	4	64		1200
μυος ωτα	2	215		400
μυρικη	1	116		724
μυριοφυλλον	4	115		2254
μυρσινη	1	155		1133
μυρσινη αγρια	4	146		2303
μωλυ	3	4		764
ναρδος ορεινη	1	8		75
ναρθηξ	3	91		662
ναρκισσος	4	161	758,	759
ναστος	1	114		264
νηριον	4	82		570

νουφαρ	Lib. 3	Cap. 149	 Num. 1204
νυμφαία	3	148	1203
νυμφαία αλλη	3	149	1204
ξανθιον	4	138	2246
ξιφιον	4	20	87
ξυρις	4	102	92
δλοσχοινος	4	52	115
οξυακανθα	1	122	1146
οξυσχοινος	4	52	821
ορεοσελινον	3	76	713
οριγανος Ἡρακλεωτικη	3	32	1390
οριγανος ονητις	3	33	1392
ορμινον	3	145	52
ορνιθογαλον	2	174	794
οροθαγχη	2	172	1467
οροθος	2	132	1719
ορχις	3	141	2185
οσυρις	4	143	2302
ουα	1	173	1161
οφιοσκοροδον	2	182	769
παγκρατιον	2	202	760
παιονια αρβην	3	157	1232
παιονια θηλεια	3	157	1231
παλιουρος	1	121	556
παρθενιον	3	155	2094
παρωνυχια	4	54	566
πενταφυλλον	4	42	1183
πεπλις	4	169	1099
πεπλος	4	168	1101
περικλυμενον	4	14	457
πετασιτης	4	108	2058
πευκη	1	86	2284
πηγανον	3	52	918
πηγανον αγριον	3	53	1082

πηγανον ορεινον	Lib. 3	Cap. 52		Num. 919
πιτυς	1	86		2283
πλατανος	1	107		2276
πολιον	3	124		1309
πολυγονατον	4	6		813
πολυγονον αβήην	4	4		908
πολυποδιον	4	188		2246
ποταμογειταν	4	101		380
ποτηριον	3	17		1776
πρασιον	3	119		1373
πρινος	1	144		2261
πιαρμικη	2	192		2045
πλελεα	1	111		599
πλερις	4	186		2352
ραμνος	1	119		542
ραμνος τρισσος	1	119		555
ροα	1	151		1134
ρους	1	147		716
σατυριον ερυθρονιον . . .	3	144		2198
σεσελι Αιθιοπικον	3	61		624
σεσελι Μασσαλεωτικον	3	60		627
σεσελι Πελοποννησιακον	3	62		673
σιδηριτις	4	33		1332
σιδηριτις έτερα	4	34		1454
σιδηριτις τριτη	4	35		1455
σιδια	1	153		1134
σικυς αγριος	4	154		2251
σιον	2	114		675
σισυμβριον	2	155		1340
σισυμβριον έτερον	2	156		1531
σκαμμωνια	4	171		460
σκανδυξ	2	168		686
σκιλλα	2	202		797
σκολυμος	3	16		1967
σκορδιον	3	125		1304

σκορδοπρασον	Lib. 2 Cap. 183		Num. 771
σκορπιοειδεις	4	195	395
σμιλαξ	4	80	2327
σμιλαξ τραχεια	4	144	2312
σμυρνιον	3	79	706
σογχος	2	159	1888, 1890
σπαργανιον	4	21	2217
σπαρτιον	4	158	1643
σταφισ αγρια	4	156	1237
σταφυλινος	3	159	642
σταφυλινος αγριος	3	159	643
σταχυς	3	120	1363
στιχας	3	31	1327
στοιβη	4	12	2258
στρουθιον	2	193	951
στρυχνος αλικακαδος	4	72	537
στρυχνος μανικος	4	74	539
στρυχνος υπνωτικος	4	73	536
στυραξ	1	79	928
συκη αγρια	1	184	2325
σφονδυλιον	3	90	668
σχινος	1	89	2308
σχοινος λεια	4	52	112
τερμινθος	1	91	2307
τηλεφιον	2	217	420
τηλις	2	124	1834
τιθυμαλος δενδροειδεις	4	165	1118
τιθυμαλος ηλιοσκοπιος	4	165	1112
τιθυμαλος κυπαρισσιας	4	165	1105, 1120
τιθυμαλος μυρσινιτες	4	165	1121
τιθυμαλος παραλιος	4	165	1110
τιθυμαλος πλατυφυλλος	4	165	1115
τιθυμαλος χαρακιας	4	165	1124
τορδυλιον	3	63	630
τραγακανθα	3	23	1775
τραγοριγανος	3	35	1403

τραγοριγανος αλλος ..	Lib. 3	Cap. 35	Num. 1314
τριβολος ενυδρος	4	15	368
τριβολος χερσαιος ..	4	15	924
τριπολιον	4	135	741
τριφυλλον	3	123	1778
τριχομανες	4	137	2356
τυφη	3	133	2215
υακινθος	4	63	799
υδνον	2	175	2581
υδροπεπερι	2	191	903
υσκυαμος λευκος	4	69	532
υσκυαμος μελας	4	69	531
υσκυαμος μηλοειδης ..	4	69	533
υπερικον	3	171	1856
υπηκοον	4	68	377
υποκιστις	1	127	2213
υσσωπος	3	30	1321
φακος	2	129	1721
φακος ο επι τον τελματων	4	88	41
φαλαγγιον	3	122	805
φαλαρις	3	119	125
φηγος	1	144	2265
φιλλυρεα	1	125	10
φλομος αγρια	4	104	1377
φλομος λευκη αρρηνη ..	4	104	521
φλομος λευκη δηλη ..	4	104	524
φλομος μελας	4	104	525
φου	1	10	74
φραγματις	1	114	241
φυκος θαλασσιον	4	100	2494—2513
φυλλιτις	3	121	2361
χαμαιακτη	4	175	720
χαμαιδαφνη	4	149	2304
χαμαιδρυς	3	112	1305

χαμαικισσος	Lib. 4	Cap. 126 . . .	Num. 1344
χαμαιλεων λευκος . . .	3	10	2007
χαμαιλεων μελας . . .	3	11	2013
χαμαιπιτυς	3	175 .	893, 1294
χαμαιπιτυς τριτη . . .	3	176	1292
χαμαισυκη	4	170	1098
χαμελαια	4	172	888
χελιδονιον	2	211	1192
χελιδονιον μικρον . . .	2	212	1265
χρυσανθεμον	4	58	2092
χρυσογονον	4	56	806
χρυσοκομη	4	55	2023
ψευδοδικταμνος	3	38	1374
φυλλιον	4	70	358

INDEX

GENERUM ET SYNONYMORUM.

<i>Abellicca</i>	Vol. 1	172	<i>Æsculus</i>	Vol. 1	252
<i>Abies</i>	2	246, 247	<i>Agaricus</i>	2	338
<i>Abrotanum</i>	2	168	<i>Agaricus</i>	2	344-347
<i>Absinthium</i>	2	167, 168	<i>Agrifolium</i>	1	108
<i>Acanthus</i>	1	441	<i>Agrimonia</i>	1	321
<i>Acarna</i>	2	159	<i>Agrimonoides</i>	1	322
<i>Acer</i>	1	262	<i>Agrostemma</i>	1	313
<i>Aceras</i>	2	215	<i>Agrostis</i>	1	45
<i>Acetosa</i>	1	245-249	<i>Agrostis</i> 1	42, 44, 45, 66, 75	
<i>Achillea</i>	2	192	<i>Aira</i>	1	49
<i>Achyranthes</i>	1	162	<i>Ajuga</i>	1	388
<i>Achyrophorus</i>	2	143	<i>Alaternus</i>	1	159
<i>Aconitum</i>	1	372	<i>Alcea</i>	2	43
<i>Acorus</i>	1	239	<i>Alcea</i>	2	42, 43, 46
<i>Acrostichum</i>	2	271	<i>Alchemilla</i>	1	106
<i>Acrostichum</i>	2	275	<i>Alchimilla</i>	1	164, 278
<i>Actæa</i>	1	356	<i>Alcyonium</i>	2	331
<i>Adiantum</i>	2	278	<i>Alectoria</i>	2	323
<i>Adiantum</i>	2	272, 276	<i>Alga</i>	1	2
<i>Adonis</i>	1	379	<i>Alhagi</i>	2	82
<i>Ægilops</i>	1	71	<i>Alisma</i>	1	251
<i>Ægilops</i>	1	71	<i>Alkekengi</i>	1	154
<i>Ægopodium</i>	1	205	<i>Allium</i>	1	221

<i>Alnus</i>	2	232	<i>Angelica</i>	1	193
<i>Aloe</i>	1	238	<i>Angelica</i>	1	205
<i>Alopecurus</i>	1	42	<i>Anisum</i>	1	204
<i>Alopecurus</i>	1	38, 42	<i>Anonis</i>	2	55-58
<i>Alsine</i>	1	209	<i>Anthemis</i>	2	188
<i>Alsine</i> 1	77, 110, 243, 302-		<i>Anthericum</i>	1	234
	306, 317, 333		<i>Anthoxanthum</i>	1	19
<i>Althæa</i>	2	42	<i>Anthoxanthum</i>	1	38
<i>Althæa</i> ..	2	43, 44, 46, 47	<i>Anthyllis</i>	2	58
<i>Alyssoides</i>	2	15	<i>Anthyllis</i>	2	92
<i>Alysson</i>	2	4, 5	<i>Antirrhinum</i>	1	430
<i>Alyssum</i>	2	10	<i>Antitragus</i>	1	38
<i>Amanita</i>	2	338	<i>Apargia</i>	2	130
<i>Amaranthus</i>	2	234	<i>Aparine</i> ..	1	86, 87, 93-95
<i>Amaranthus</i>	1	162	<i>Aphaca</i>	2	64
<i>Ammi</i>	1	185	<i>Apium</i>	1	204
<i>Ammi</i>	1	194	<i>Apium</i>	1	204
<i>Amygdalus</i>	1	337	<i>Apocynum</i>	1	166
<i>Anabasis</i>	1	171	<i>Apocynum</i>	1	166
<i>Anacampseros</i>	1	309	<i>Aquifolium</i>	1	108
<i>Anacyclus</i>	2	188	<i>Aquilegia</i>	1	372
<i>Anagallis</i>	1	131	<i>Arabis</i>	2	27
<i>Anagallis</i>	1	130	<i>Arbutus</i>	1	274
<i>Anagyris</i>	1	270	<i>Arctium</i>	2	147
<i>Anchusa</i>	1	115	<i>Arenaria</i>	1	302
<i>Anchusa</i>	1	114	<i>Argentina</i>	1	266
<i>Andrachne</i>	2	250	<i>Arisarum</i>	2	246
<i>Andropogon</i>	1	45	<i>Aristolochia</i>	2	221
<i>Andropogon</i>	1	36	<i>Arnica</i>	2	183
<i>Androsace</i>	1	126	<i>Arnica</i>	2	183
<i>Androsæmum</i>	2	114	<i>Arnopogon</i>	2	121
<i>Andryala</i>	2	140	<i>Arrhenopterum</i>	2	294
<i>Anemone</i>	1	374	<i>Artedia</i>	1	183
<i>Anethum</i>	1	203	<i>Artemisia</i>	2	167

Arum	2	245	Behen	2	200
Arundo	1	68	Belladonna	1	154
Asarum	1	319	Bellis	2	184
<i>Asarum</i>	2	224	<i>Bellis</i>	2	183, 184, 191
Asclepias	1	166	Bellium	2	184
<i>Ascobolus</i>	2	350	Berberis	1	242
Asparagus	1	235	Beta	1	169
Asperugo	1	123	<i>Beta</i>	1	247
Asperula	1	87	Betonica	1	407
<i>Asperula</i>	1	86, 98	<i>Betonica</i>	1	409, 410
Asphodelus	1	232	Betula	2	232
Aspidium	2	273	Bidens	2	163
<i>Aspidium</i>	2	279	Biscutella	2	16
Asplenium	2	275	Biserrula	2	91
<i>Asplenium</i>	2	271, 276, 277	Bistorta	1	266
Aster	2	178	<i>Blattaria</i>	1	151, 438
<i>Aster</i>	2	175, 180-182	<i>Blitum</i>	2	234, 235
<i>Asteriscus</i>	2	195, 196	Boletus	2	344
<i>Astragaloides</i>	2	85	<i>Boletus</i>	2	347
Astragalus	2	85	Borago	1	122
<i>Astragalus</i>	2	85	Borrera	2	313
Athamanta	1	188	Brassica	2	29
<i>Atractylis</i>	2	159, 161	Briza	1	56
Atriplex	2	266	<i>Briza</i>	1	54
Atropa	1	153	Bromus	1	62
Avena	1	66	<i>Bromus</i>	1	442
Auricularia	2	348	<i>Brotera</i>	2	160, 161
Ballota	1	411	<i>Brunella</i>	1	425, 426
<i>Ballote</i>	1	411	Bryonia	2	236
<i>Barba Jovis</i> ..	2	59, 60, 92	Bryum	2	294
<i>Barbula</i>	2	283	<i>Bryum</i> 2	280-284, 292-295	
Bartramia	2	292	<i>Buglossum</i> .	1	112-117, 123, 124
Bartsia	1	427	<i>Bugula</i>	1	388, 389
			<i>Bulbocastanum</i>	1	187

<i>Bulbocodium</i>	1	25, 234	<i>Carduus</i>	2	148
<i>Bunias</i>	2	2	<i>Carduus</i> ..	2	151-157, 201-204, 206
<i>Bunias</i>	2	32	<i>Carex</i>	2	226
<i>Bunium</i>	1	186	<i>Carex</i>	1	53
<i>Buphthalmum</i>	2	195	<i>Carlina</i>	2	158
<i>Buphthalmum</i>	2	192	<i>Carpinus</i>	2	243
<i>Bupleurum</i>	1	176	<i>Carthamus</i>	2	160
<i>Bursa pastoris</i>	2	6, 8	<i>Caryophyllata</i> ..	1	353, 354
<i>Butomus</i>	1	269	<i>Caryophyllus</i> ..	1	284-289
<i>Buxus</i>	2	232	<i>Casia</i>	2	254
<i>Byssus</i>	2	337	<i>Cassida</i> ...	1	392, 424, 425
<i>Byssus</i> ...	2	301, 326, 334	<i>Castalia</i>	1	360
<i>Cacalia</i>	2	164	<i>Castanea</i>	2	242, 243
<i>Cachrys</i>	1	190	<i>Catananche</i>	2	145
<i>Cachrys</i>	1	197	<i>Catananche</i>	2	124
<i>Cakile</i>	2	2, 3	<i>Cataria</i>	1	398, 399
<i>Calaf</i>	2	252	<i>Caucalis</i>	1	181
<i>Calamintha</i> 1	397, 404, 421-423		<i>Cedrus</i>	2	264
<i>Calamus</i>	1	239	<i>Celsia</i>	1	438
<i>Calcitrapa</i>	2	196, 201	<i>Celtis</i>	1	172
<i>Calendula</i>	2	207	<i>Cenchrus</i>	1	75
<i>Callitriche</i>	1	2	<i>Cenchrus</i>	1	76
<i>Caltha</i>	1	387	<i>Cenomyce</i>	2	319
<i>Caltha</i>	2	207	<i>Centaurea</i>	2	196
<i>Campanula</i>	1	137	<i>Centaurea</i>	2	162
<i>Campanula</i>	1	144	<i>Centaurium</i> 1	98, 156, 255, 2	206
<i>Camphorosma</i>	1	105	<i>Cepa</i>	1	226
<i>Cannabina</i>	2	262	<i>Cerastium</i>	1	315
<i>Capnoides</i>	2	49	<i>Cerasus</i>	1	338
<i>Capparis</i>	1	355	<i>Ceratonia</i>	1	162
<i>Caprifolium</i>	1	147, 148	<i>Cercis</i>	1	271
<i>Cardamine</i>	2	18	<i>Cerinthe</i>	1	119
<i>Cardiaca</i>	1	413	<i>Cerinthe</i>	1	121

<i>Ceterach</i>	2	277	<i>Cirsium</i> 2	148, 150, 151, 153,
<i>Cetraria</i>	2	315		154
<i>Chærophylloides</i>	1	198	<i>Cistus</i>	1 362
<i>Chærophylloides</i>	1	198	<i>Clematis</i>	1 376
<i>Chamæcerasus</i> ..	1	148, 345	<i>Cleome</i>	2 33
<i>Chamæcistus</i>	1	366	<i>Clinopodium</i>	1 416
<i>Chamædrys</i> 1	392-394, 396		<i>Clinopodium</i>	1 420
<i>Chamæmelum</i> ..	2	187-190	<i>Clymenum</i>	2 66, 68
<i>Chamænerion</i> ..	1	253-255	<i>Clypeola</i>	2 15
<i>Chamæpitys</i>	1	388-390	<i>Clypeola</i>	2 11, 13
<i>Chara</i>	1	1	<i>Cnicus</i>	2 150
<i>Cheilanthes</i>	2	278	<i>Cnicus</i> 2	159-161, 197, 201
<i>Cheiranthus</i>	2	23	<i>Cochlearia</i>	2 8
<i>Chelidonium</i>	1	356	<i>Cochlearia</i>	2 9
<i>Chelidonium</i>	1	357, 358	<i>Cochleata</i>	2 111, 112
<i>Chenopodium</i>	1	167	<i>Colchicum</i>	1 250
<i>Chenopodium</i>	1	23	<i>Collema</i>	2 325
<i>Cherleria</i>	1	306	<i>Colutea</i>	2 77
<i>Chironia</i>	1	156	<i>Conferva</i>	2 334
<i>Chlora</i>	1	255	<i>Conferva</i>	2 332
<i>Chondrilla</i>	2	127	<i>Conium</i>	1 187
<i>Chondrilla</i>	2	128, 139	<i>Conium</i>	1 181
<i>Christophoriana</i>	1	356	<i>Convallaria</i>	1 236
<i>Chrysanthemum</i>	2	185	<i>Convolvulus</i>	1 132
<i>Chrysanthemum</i>	2	186	<i>Conyza</i>	2 173
<i>Chrysocoma</i>	2	165	<i>Conyza</i>	2 165
<i>Cicer</i>	2	75	<i>Corallina</i>	1 109
<i>Cicer</i>	2	88	<i>Coralloides</i>	2 319-321
<i>Cichorium</i>	2	146	<i>Cordylocarpus</i>	2 32
<i>Cicuta</i>	1	187	<i>Coriandrum</i>	1 196
<i>Cicutaria</i>	1	197	<i>Coris</i>	1 149
<i>Cineraria</i>	2	179	<i>Corispermum</i>	1 2
<i>Circæa</i>	1	5	<i>Cornucopiæ</i>	1 35
<i>Cirsellium</i>	2	159	<i>Cornus</i>	1 103

<i>Coronilla</i>	2	78	<i>Cynanchum</i>	1	165
<i>Coronopus</i>	2	9	<i>Cynara</i>	2	157
<i>Coronopus</i>	1	101	<i>Cynocrambe</i>	2	237
<i>Corrigiola</i>	1	209	<i>Cynoglossum</i>	1	117
<i>Corylus</i>	2	244	<i>Cynontodium</i>	2	282
<i>Cotinus</i>	1	206	<i>Cynosurus</i>	1	58
<i>Cotula</i>	2	187	<i>Cynosurus</i>	1	52, 53
<i>Cotula</i>	2	165, 166, 188	<i>Cyperoides</i> .	2	226, 227, 229, 231
<i>Cotyledon</i>	1	307	<i>Cyperus</i>	1	29
<i>Cracca</i>	2	73	<i>Cyperus</i>	1	34, 35
<i>Crassula</i>	1	217	<i>Cytinus</i>	2	224
<i>Cratægus</i>	1	340-346	<i>Cytisus</i>	2	75
<i>Crepis</i>	2	135	<i>Cytisus</i>	2	54
<i>Crepis</i>	2	140	<i>Dactylis</i>	1	58
<i>Cressa</i>	1	171	<i>Dactylis</i>	1	61
<i>Crithmum</i>	1	189	<i>Damasonium</i>	2	220
<i>Crocodilium</i>	2	196	<i>Daphne</i>	1	258
<i>Crocus</i>	1	23	<i>Datisca</i>	2	262
<i>Croton</i>	2	248	<i>Datura</i>	1	152
<i>Crucianella</i>	1	96	<i>Daucus</i>	1	183
<i>Cruciata</i>	1	90, 91	<i>Daucus</i> ..	1	182, 183, 186, 188
<i>Crypsis</i>	1	38	<i>Delphinium</i>	1	370
<i>Cucubalus</i> .	1	281, 290, 293, 298, 300	<i>Dens leonis</i> 2	129-131, 133, 141	
<i>Cucumis</i>	2	235	<i>Dentaria</i>	2	17
<i>Cuminoides</i>	1	162	<i>Dianthus</i>	1	283
<i>Cunila</i>	1	419	<i>Dicranum</i>	2	280
<i>Cupressus</i>	2	248	<i>Dicranum</i>	2	280, 285
<i>Cuscuta</i>	1	173	<i>Dictamnus</i>	1	271
<i>Cyanus</i>	2	197, 198	<i>Didymodon</i>	2	282
<i>Cyathea</i>	2	279	<i>Digitalis</i>	1	439
<i>Cyathus</i>	2	351			
<i>Cyclamen</i>	1	127			
<i>Cydonia</i>	1	344			

<i>Digitalis</i>	1	10	<i>Erucago</i>	2	2, 32
<i>Diospyros</i>	1	262	<i>Erucaria</i>	2	32
<i>Dipsacus</i>	1	79	<i>Ervum</i>	2	73
<i>Doronicum</i>	2	183	<i>Ervum</i> 1 270 2 67, 71, 75		
<i>Doronicum</i>	2	183	<i>Eryngium</i>	1	174
<i>Dorycnium</i>	2	106, 107	<i>Erysimum</i>	2	22
<i>Draba</i>	2	4	<i>Erysimum</i>	2	19-22, 33
<i>Dracunculus</i>	2	245	<i>Esculus</i>	2	241
<i>Drypis</i>	1	209	<i>Euonymus</i>	1	160
<i>Dulcamara</i>	1	154	<i>Eupatorium</i>	2	164
			<i>Euphorbia</i>	1	324
<i>Ebenus</i>	2	92	<i>Euphrasia</i>	1	429
<i>Ebulus</i>	1	207	<i>Euphrasia</i>	1	428
<i>Echinophora</i>	1	179	<i>Evax</i>	2	207
<i>Echinops</i>	2	208	<i>Evernia</i>	2	314
<i>Echinopus</i>	2	208, 209	<i>Exacum</i>	1	98
<i>Echium</i>	1	124			
<i>Elæagnus</i>	1	105	<i>Fagopyrum</i>	1	267
<i>Elichrysum</i> . 2	169-171, 173		<i>Fagus</i>	2	242
<i>Elymus</i>	1	72	<i>Falcata</i>	2	110
<i>Emerus</i>	2	78	<i>Fedia</i>	1	20
<i>Endivia</i>	2	146	<i>Ferrum equinum</i>	2	80
<i>Endocarpou</i>	2	304	<i>Ferula</i>	1	190
<i>Epatica</i>	2	329	<i>Festuca</i>	1	59
<i>Ephedra</i>	2	265	<i>Festuca</i> ... 1	48, 53, 56, 66	
<i>Epilobium</i>	1	253	<i>Ficus</i>	2	268
<i>Epimedium</i>	1	103	<i>Filago</i>	2	207
<i>Epipactis</i>	2	220	<i>Filago</i>	2	171
<i>Equisetum</i>	2	269	<i>Filicula</i> .. 2	274-276, 278	
<i>Erica</i>	1	256	<i>Filix</i>	2	273, 274, 277
<i>Erigeron</i>	2	174			
<i>Ernodea</i>	1	98	<i>Fissidens</i>	2	280, 281
<i>Erodium</i>	2	34	<i>Fistulina</i>	2	347
<i>Eruca</i>	2	30	<i>Flabellaria</i>	2	332

<i>Flammula</i>	1	377	<i>Geranium</i>	2	34-42
<i>Fœniculum</i> 1	186, 199, 200,		<i>Geropogon</i>	2	119
	203, 204		<i>Geum</i>	1	353
<i>Fœnum-Græcum</i> .2	58, 107,		<i>Geum</i>	1	276, 277
	109		<i>Gladiolus</i>	1	25
<i>Fontinalis</i>	2	291	<i>Glaucium</i>	1	357
<i>Fragaria</i>	1	350	<i>Glaux</i> 1	104, 244	2 86, 88
<i>Fragaria</i>	1	353	<i>Glechoma</i>	1	404
<i>Frangula</i>	1	158, 159	<i>Glinus</i>	1	333
<i>Frankenia</i>	1	243	<i>Globularia</i>	1	78
<i>Fraxinella</i>	1	271	<i>Glycyrrhiza</i>	2	77
<i>Fraxinus</i>	1	5	<i>Gnaphalium</i>	2	169
<i>Fritillaria</i>	1	228	<i>Gnaphalium</i>	2	165
<i>Fucus</i>	2	327	<i>Gramen anthoxanthon</i> .	1	19
<i>Fucus</i> 2	318, 328-331,	336	—— <i>aquaticum</i> .1	38, 53	
<i>Fumaria</i>	2	49	—— <i>avenaceum</i> .1	46, 50,	
<i>Funaria</i>	2	292	51, 56, 62, 63, 65-67		
<i>Fungoides</i>	2	351	—— <i>barcinonense</i> .	1	59
<i>Fungus</i>	2	338	—— <i>caninum</i>	1	61
• <i>Galanthus</i>	1	219	—— <i>caryophyllatum</i> 2	228	
<i>Galega</i>	2	84	—— <i>creticum</i> ..	1	72, 73
<i>Galeobdolon</i>	1	406	—— <i>cyperoides</i> ...	2	227
<i>Galeopsis</i> ..	1	406-408, 426	—— <i>dactylon</i> 1	40, 47, 48,	
<i>Galium</i>	1	90		59	
<i>Galium</i>	1	86, 87, 442	—— <i>hordeaceum</i> ..	1	73
<i>Garb Arabum</i>	2	252	—— <i>loliaceum</i> ..	1	59, 60,
<i>Garidella</i>	1	307	63, 64, 67, 70, 71, 74		
<i>Geastrum</i>	2	352	—— <i>maritimum</i> ..	1	75
<i>Genista</i>	2	54	—— <i>minimum</i> ...	1	75
<i>Genista</i>	2	53-55	—— <i>montanum</i> ..	1	51
<i>Gentiana</i>	1	173	—— <i>orientale</i>	1	76
<i>Gentiana</i> ..	1	98, 156, 255	—— <i>paniculatum</i> 1	36, 46,	
<i>Geranium</i>	2	38	49, 50, 52-54, 56-58, 62,		
				69	

<i>Gramen pratense</i> 1	48, 49, 55,	<i>Hermodactylus</i>	1	28
	56, 60	<i>Herniaria</i>	1	167
—— <i>pusillum</i>	1	<i>Herniaria</i>	1	77
—— <i>spicatum</i> 1	29, 36, 37,	<i>Hesperis</i>	2	27
	39, 41–43, 49, 52, 58, 65,	<i>Hesperis</i> ..	2	21, 22, 24–26
	68, 69, 71–76	<i>Hibiscus</i>	2	48
—— <i>sylvaticum</i> ..	1	<i>Hieracium</i>	2	132
—— <i>tomentosum</i> ..	1	<i>Hieracium</i> .	2	121, 130–137,
—— <i>typhoides</i>	1			139–141, 143
<i>Grammitis</i>	2	<i>Hippocastanum</i>	1	252
<i>Graphis</i>	2	<i>Hippocrepis</i>	2	80
<i>Gratiola</i>	1	<i>Holcus</i>	1	48
<i>Grimmia</i>	2	<i>Holcus</i>	1	46
<i>Grossularia</i>	1	<i>Holosteum</i>	1	77, 303
<i>Guaicana</i>	1	<i>Hordeum</i>	1	73
<i>Gypsophila</i>	1	<i>Horminum</i>	1	14, 16, 17
<i>Gyrophora</i>	2	<i>Humulus</i>	2	257
		<i>Hyacinthus</i>	1	237
<i>Halimus</i>	2	<i>Hydrocotyle</i>	1	176
<i>Harmala</i>	1	<i>Hyoscyamus</i>	1	152
<i>Hasselquistia</i>	1	<i>Hyoseris</i>	2	141
<i>Hedera</i>	1	<i>Hyoseris</i>	2	142
<i>Hedypnois</i>	2	<i>Hypecoum</i>	1	107
<i>Hedypnois</i>	2	<i>Hypericum</i>	2	114
<i>Hedysarum</i>	2	<i>Иппунум</i>	2	287
<i>Hedysarum</i>	2	<i>Hypnum</i> ..	2	281, 285–291,
<i>Helianthemum</i> ..	1			294
	362, 365–	<i>Hypochaëris</i>	2	143
	369	<i>Hypocistis</i>	2	224
<i>Heliotropium</i>	1	<i>Hypoxylon</i>	2	354
<i>Helleborine</i>	2			
<i>Helleborus</i>	1	<i>Jacea</i> 2	148, 150, 162, 163,	
<i>Helmintia</i>	2		196, 197, 199, 200, 204,	
<i>Helvella</i>	2			205
<i>Helxine</i>	1	<i>Jacobæa</i> ..	2	174, 176–179
<i>Heracleum</i>	1			

<i>Jasione</i>	1	145	<i>Lapsana</i>	2	144
<i>Jasminum</i>	1	3	<i>Laserpitium</i>	1	191
<i>Iberis</i>	2	9	<i>Laserpitium</i>	1	202
<i>Illecebrum</i>	1	163	<i>Lathyroides</i>	2	63
<i>Ilex</i>	1	108	<i>Lathyrus</i>	2	64
<i>Ilex</i>	2	239, 240	<i>Lavandula</i>	1	399
<i>Imperatoria</i>	1	199	<i>Lavatera</i>	2	46
<i>Imperatoria</i>	1	194	<i>Laurocerasus</i>	1	338
<i>Intybum</i>	2	146	<i>Laurus</i>	1	268
<i>Inula</i>	2	180	<i>Lecanora</i>	2	306
<i>Ionthlaspi</i>	2	16	<i>Lecidea</i>	2	299
<i>Iris</i>	1	26	<i>Lemna</i>	1	11
<i>Isatis</i>	2	3	<i>Lens</i>	2	67, 75
<i>Isnardia</i>	1	104	<i>Lenticula</i>	1	11
<i>Isopyrum</i>	1	385	<i>Lentiscus</i>	2	257
<i>Juncus</i>	1	239	<i>Leontice</i>	1	234
<i>Jungermannia</i>	2	296	<i>Leontodon</i>	2	129
<i>Juniperus</i>	2	262	<i>Leontodon</i> . 2	130, 131-133	
<i>Ixia</i>	1	25	<i>Leontopetalon</i>	1	234
<i>Kali</i>	1	170	<i>Leonurus</i>	1	413
<i>Ketmia</i>	2	48	<i>Lepidium</i>	2	5
<i>Knappia</i>	1	75	<i>Lepidium</i>	2	9
<i>Knautia</i>	1	85	<i>Lepraria</i>	2	326
<i>Knautia</i>	1	83, 84	<i>Lepraria</i>	2	301
<i>Lactuca</i>	2	126	<i>Leskea</i>	2	287
<i>Lactuca</i>	2	128	<i>Leskia</i>	2	287
<i>Lagoecia</i>	1	162	<i>Leucanthemum</i>	2	185
<i>Lagurus</i>	1	68	<i>Leucoium</i> 2	12, 16, 22-25, 27, 29	
<i>Lagurus</i>	1	36	<i>Lencojum</i>	1	219
<i>Lamium</i>	1	405	<i>Libanotis</i>	1	188
<i>Lampsana</i>	2	144	<i>Lichen</i>	2	298-325
<i>Lapathum</i>	1	244-247	<i>Lichenastrum</i> ..	2	296, 297
<i>Lappa</i>	2	147	<i>Lichenoides</i> 2	300, 302-304,	
<i>Lappago</i>	1	76		306-314, 316-318, 324,	
				325, 333	

<i>Ligusticum</i>	1	193	<i>Lysimachia</i>	1	129
<i>Ligusticum</i>	1	191	<i>Lysimachia</i>	1	131
<i>Ligustrum</i>	1	3	<i>Lythrum</i>	1	320
<i>Lilio-narcissus</i>	1	221			
<i>Lilium</i>	1	227	<i>Majorana</i>	1	418, 419
<i>Lilium</i>	1	236	<i>Malacoides</i>	2	44
<i>Limonium</i>	1	211-214	<i>Malope</i>	2	47
<i>Linaria</i>	1	430-434	<i>Malva</i>	2	44
<i>Linum</i>	1	214	<i>Malva</i>	2	43-47
<i>Linum</i>	1	110	<i>Malus</i>	1	343
<i>Listera</i>	2	219	<i>Mandragora</i>	1	153
<i>Lithospermum</i>	1	113	<i>Marchantia</i>	2	298
<i>Lithospermum</i> ..	1	112, 116	<i>Marrubiastrum</i>	1	400, 401,
<i>Lobelia</i>	1	145			410
<i>Lolium</i>	1	70	<i>Marrubium</i>	1	411
<i>Lonchitis</i>	2	273, 274	<i>Matricaria</i>	2	187
<i>Lonicera</i>	1	147	<i>Matricaria</i>	2	186
<i>Loranthus</i>	1	242	<i>Medica</i>	2	110-113
<i>Lotus</i>	2	103	<i>Medicago</i>	2	109
<i>Lotus</i>	2	102, 108	<i>Melampyrum</i>	1	429
<i>Lunaria</i>	2	16	<i>Melanium</i>	1	147
<i>Lunaria</i> ..	2	11, 12, 14, 17	<i>Melica</i>	1	50
<i>Lupinus</i>	2	60	<i>Melilotus</i> 2	93-95, 99, 103,	
<i>Lupulus</i>	2	257		107, 108, 110	
<i>Luteola</i>	1	322	<i>Melissa</i>	1	423
<i>Lychnis</i>	1	314	<i>Melissa</i>	1	422-424
<i>Lychnis</i> ..	1	279-283, 290,	<i>Melittis</i>	1	424
		291, 293-301, 313-315	<i>Mentha</i>	1	402
<i>Lycium</i>	1	155	<i>Menyanthes</i>	1	128
<i>Lycoperdon</i>	2	353	<i>Mercurialis</i>	2	261
<i>Lycoperdon</i> ...	2	352, 353	<i>Merulius</i>	2	342
<i>Lycopodium</i>	2	271	<i>Mesembryanthemum</i> .	1	346
<i>Lycopsis</i>	1	123	<i>Mespilus</i>	1	340
<i>Lycopsis</i>	1	117	<i>Mespilus</i>	1	344, 345
<i>Lycopus</i>	1	12	<i>Micropus</i>	2	208

<i>Milium</i>	1	44	<i>Nerium</i>	1	164
<i>Milium</i>	1	41	<i>Nidularia</i>	2	351
<i>Millefolium</i> ..	1 11 2	193-195	<i>Nigella</i>	1	373
<i>Mnium</i>	2	293	<i>Nissolia</i>	2	65
<i>Mnium</i> ..	2	292, 293, 295	<i>Nuphar</i>	1	361
<i>Moehringia</i>	1	264	<i>Nymphæa</i>	1	360
<i>Molucca</i>	1	415	<i>Nymphæa</i>	1	361
<i>Moluccella</i>	1	415	<i>Nymphoides</i>	1	128
<i>Momordica</i>	2	235	<i>Ochrus</i>	2	62
<i>Montia</i>	1	77	<i>Octospora</i>	2	349, 350
<i>Morina</i>	1	18	<i>Ocymoides</i>	1	297, 299
<i>Mucor</i>	2	354	<i>Oenanthe</i>	1	195
<i>Muscari</i>	1	237, 238	<i>Olea</i>	1	4
<i>Muscus</i> ..	2	271, 280-282, 284, 286-290, 292-297	<i>Onobrychis</i>	2	83, 92
<i>Myagrum</i>	2	1	<i>Ononis</i>	2	55
<i>Myagrum</i> ..	2	1-3, 15, 33	<i>Onopordum</i>	2	155
<i>Myosotis</i>	1	112	<i>Onosma</i>	1	120
<i>Myosotis</i> ..	1	113, 315-317	<i>Opegrapha</i>	2	303
<i>Myosurus</i>	1	218	<i>Ophrys</i>	2	216
<i>Myriophyllum</i>	2	237	<i>Ophrys</i>	2	215, 219
<i>Myrrhis</i> ..	1	188, 197, 198	<i>Opulus</i>	1	207
<i>Myrtus</i>	1	336	<i>Orehis</i>	2	211
<i>Narcisso-leucoium</i> ...	1	219	<i>Orchis</i>	2	216-219
<i>Narcissus</i>	1	220	<i>Oreoselinum</i>	1	189
<i>Narcissus</i>	1	220	<i>Origanum</i>	1	416
<i>Nardus</i>	1	35	<i>Ornithogalum</i>	1	229
<i>Nasturtium</i> ..	2	4-6, 9, 10	<i>Ornithogalum</i> ..	1	231, 232
<i>Natrix</i>	2	57	<i>Ornithopodium</i> ..	2	79, 80
<i>Neckera</i>	2	286	<i>Ornithopus</i>	2	79
<i>Neottia</i>	2	219	<i>Orobanche</i>	1	440
<i>Nepeta</i>	1	398	<i>Orobns</i>	2	63
<i>Nephroma</i>	2	318	<i>Orobns</i>	2	74
			<i>Orthotrichum</i>	2	284
			<i>Osmunda</i>	2	270

<i>Ostrya</i>	2	243	<i>Phalaris</i>	1	43, 69
<i>Osyris</i>	2	254	<i>Phallus</i>	2	347
<i>Oxalis</i>	1	312	<i>Phillyrea</i>	1	3
<i>Oxys</i>	1	313	<i>Phleum</i>	1	41
			<i>Phleum</i>	1	37, 38, 43
<i>Pæonia</i>	1	369	<i>Phlomis</i>	1	414
<i>Paliurus</i>	1	159	<i>Physalis</i>	1	154
<i>Pancratium</i>	1	220	<i>Phyteuma</i>	1	143
<i>Panicum</i>	1	39	<i>Phytolacca</i>	1	318
<i>Panicum</i>	1	42, 45	<i>Picris</i>	2	131
<i>Papaver</i>	1	358	<i>Pilosella</i>	2	133
<i>Parietaria</i>	1	105	<i>Pimpinella</i>	1	204
<i>Parmelia</i>	2	309	<i>Pimpinella</i> ..	1	103 2 238
<i>Parnassia</i>	1	210	<i>Pinguicula</i>	1	11
<i>Paronychia</i>	1	163	<i>Pinus</i>	2	246
<i>Passerina</i>	1	262	<i>Pistacia</i>	2	256
<i>Pastinaca</i>	1	202	<i>Pistolochia</i>	2	222
<i>Pedicularis</i>	1	429	<i>Pisum</i>	2	62
<i>Pedicularis</i>	1	427, 428	<i>Pisum</i>	2	69
<i>Peganum</i>	1	319	<i>Plantago</i>	1	99
<i>Pelecinus</i>	2	91	<i>Platanus</i>	2	244
<i>Peltidea</i>	2	317	<i>Plumbago</i>	1	131
<i>Pentaphylloides</i>	1	351	<i>Poa</i>	1	53
<i>Peplis</i>	1	244	<i>Poa</i>	1	61
<i>Periploca</i>	1	165	<i>Polium</i> ...	1	391, 394, 395
<i>Persicaria</i>	1	264, 265	<i>Polycarpon</i>	1	77
<i>Pervinca</i>	1	164	<i>Polycnemum</i>	1	23
<i>Petasites</i>	2	175, 176	<i>Polygala</i>	2	51
<i>Peucedanum</i>	1	188	<i>Polygonatum</i> . .	1	236, 237
<i>Peziza</i>	2	349	<i>Polygonum</i>	1	264
<i>Pexisa</i>	2	351	<i>Polypodium</i>	2	272
<i>Phaca</i>	2	84	<i>Polypodium</i> ..	2	273, 274,
<i>Phagus</i>	2	241			279
<i>Phalangium</i>	1	234	<i>Polytrichum</i>	2	295
<i>Phalaris</i>	1	36	<i>Polytrichum</i>	2	275, 284

<i>Populago</i>	1	387	<i>Ramalina</i>	2	324
<i>Populus</i>	2	260	<i>Ranunculus</i>	1	386
<i>Porina</i>	2	304	<i>Ranunculus</i>	1	218, 251,
<i>Portulaca</i>	1	320			374, 376, 379
<i>Potamogeton</i>	1	108	<i>Raphanistrum</i>	2	32
<i>Potamogeton</i>	2	237	<i>Raphanus</i>	2	32
<i>Potentilla</i>	1	351	<i>Rapistrum</i>	2	1
<i>Poterium</i>	2	238	<i>Rapistrum</i>	2	2, 3
<i>Prasium</i>	1	426	<i>Rapunculus</i>	1	144, 145
<i>Prenanthes</i>	2	128	<i>Rapuntium</i>	1	145
<i>Prenanthes</i>	2	139	<i>Reseda</i>	1	322
<i>Primula</i>	1	126	<i>Rhagadiolus</i>	2	144, 145
<i>Prunella</i>	1	425	<i>Rhamnus</i>	1	157
<i>Prunus</i>	1	338	<i>Rhamnus</i>	1	159, 172
<i>Pseudodictamnus</i>	1	413	<i>Rhaponticum</i>	2	197
<i>Pseudosantalum</i>	1	172	<i>Rhinanthus</i>	1	427
<i>Psoralea</i>	2	92	<i>Rhus</i>	1	206
<i>Psyllium</i>	1	99, 102, 103	<i>Ribes</i>	1	160
<i>Ptarmica</i>	2	192-194	<i>Riccia</i>	2	299
<i>Pterigynandrum</i>	2	285	<i>Ricinoides</i>	2	248, 249
<i>Pteris</i>	2	277	<i>Ricinus</i>	2	249
<i>Pterogonium</i>	2	285	<i>Ricotia</i>	2	17
<i>Pulegium</i>	1	404	<i>Roccella</i>	2	318
<i>Pulmonaria</i>	1	118	<i>Rosa</i>	1	347
<i>Pulsatilla</i>	1	375	<i>Rosmarinum</i>	1	391
<i>Punica</i>	1	336	<i>Rosmarinus</i>	1	12
<i>Pyrethrum</i>	2	186	<i>Rotbollia</i>	1	71
<i>Pyrola</i>	1	274	<i>Rubeola</i>	1	88, 89, 96, 98
<i>Pyrus</i>	1	343	<i>Rubia</i>	1	97
			<i>Rubus</i>	1	349
<i>Quamoclit</i>	1	171	<i>Rumex</i>	1	244
<i>Quercus</i>	2	239	<i>Ruppia</i>	1	109
<i>Quinquefolium</i>	1	351, 352	<i>Ruscus</i>	2	255
			<i>Ruta</i>	1	271
<i>Radiola</i>	1	110	<i>Ruta muraria</i>	2	275

Saccharum	1	36	Scorzonera	2	126
Sagina	1	110	Scrophularia	1	435
Salicaria	1	320, 321	Scutellaria	1	424
Salicornia	1	1	Scutellaria	1	392
Salix	2	251	Secale	1	73
Salsola	1	170	Securidaca	2	78, 109
Salvia	1	13	Sedum	1	308
Sambucus	1	207	Sedum 1	217, 307, 334, 335	
Samolus	1	147	Sempervivum	1	334
Sanguisorba	1	103	Sempervivum	1	312
Sanicula	1	176	Senecio	2	176
Santolina	2	165	Serapias	2	218
Santolina	2	167	Serapias	2	220, 221
Saponaria	1	282	Seridia	2	196
Saponaria	1	279-281	Seriola	2	142
Satureja	1	396	Serpyllum	1	419
Satyrium	2	215	Serratula	2	148
Saxifraga	1	275	Serratula	2	153, 163
Scabiosa	1	79	Seseli	1	199
Scammonia	1	132	Seseli	1	191, 204
Scandix	1	196	Sesleria	1	52
Schoenus	1	28	Sibthorpia	1	439
Scilla	1	231	Siderite	1	409
Scilla	1	237	Sideritis	1	400
Scirpus	1	33	Sideritis	1	410
Scirpus	1	28	Silene	1	290
Sclarea	1	15-18	Siliqua	1	162
Scleranthus	1	278	Siliquastrum	1	271
Scolopendrium	2	276	Sinapi ..	2	19, 30, 31, 33
Scolymus	2	147	Sinapis	2	31
Scordium	1	393	Sinapistrum	2	33
Scordote	1	425	Sison	1	195
Scorpioides	2	81	Sisymbrium	2	18
Scorpiurus	2	81	Sisymbrium	2	22
Scorzonera	2	122	Sisyrinchium	1	28

<i>Sium</i>	1	194	<i>Tamariscus</i>	1	208
<i>Sium</i>	1	195	<i>Tamarix</i>	1	208
<i>Smilax</i>	2	259	<i>Tamnus</i>	2	258
<i>Smyrniun</i>	1	202	<i>Tamus</i>	2	258
<i>Smyrniun</i>	1	193	<i>Tanacetum</i>	2	167
<i>Solanum</i>	1	154	<i>Tanacetum</i>	2	166
<i>Solidago</i>	2	179	<i>Taraxacum</i>	2	129
<i>Sonchus</i>	2	124	<i>Targionia</i>	2	298
<i>Sonchus</i>	2	121	<i>Taxus</i>	2	265
<i>Sophora</i>	1	270	<i>Telephioides</i>	2	250
<i>Sorbus</i>	1	343, 346	<i>Terebinthus</i>	2	256
<i>Sparganium</i>	2	226	<i>Teucrium</i>	1	390
<i>Spartium</i>	2	53	<i>Teucrium</i>	1	389, 390
<i>Spartium</i>	2	76	<i>Thalictrum</i>	1	378
<i>Spergula</i>	1	317	<i>Thalictrum</i>	1	385
<i>Sphæria</i>	2	354	<i>Thapsia</i>	1	201
<i>Sphagnum</i>	2	280	<i>Thapsia</i>	1	183
<i>Sphondylium</i>	1	192	<i>Thelotrema</i>	2	304
<i>Spica</i>	2	100	<i>Thelygonum</i>	2	237
<i>Stachys</i>	1	407	<i>Thesium</i>	1	164
<i>Staehelina</i>	2	162	<i>Thlaspi</i>	2	7
<i>Staphylea</i>	1	208	<i>Thlaspi</i>	2	7, 9
<i>Staphylodendron</i>	1	208	<i>Thlaspidium</i>	2	16
<i>Statice</i>	1	210	<i>Thrinicia</i>	2	130, 131
<i>Stellaria</i>	1	302	<i>Thymbra</i>	1	398
<i>Stereocaulon</i>	2	321	<i>Thymbra</i> ..	1	396, 420, 422
<i>Sticta</i>	2	316	<i>Thymelæa</i>	1	258-262
<i>Stipa</i>	1	65	<i>Thymus</i>	1	419
<i>Stoechas</i>	1	399	<i>Thymus</i> ..	1	12, 397, 398
<i>Stramonium</i>	1	152	<i>Tilia</i>	1	362
<i>Styrax</i>	1	275	<i>Tithymalus</i>	1	324-332
<i>Suillus</i>	2	344	<i>Tolpis</i>	2	140
<i>Symphytum</i>	1	119	<i>Tordylium</i>	1	180
<i>Symphytum</i>	1	120, 121	<i>Tordylium</i>	1	182, 183
			<i>Tormentilla</i>	1	353

<i>Tortula</i>	2	283	<i>Usnea</i>	2	315, 322-
<i>Tragacantha</i>	2	90, 91			324
<i>Tragopogon</i>	2	120	<i>Utricularia</i> ,.....	1	11
<i>Tragopogon</i>	2	119-121			
<i>Trapa</i>	1	104	<i>Vaccinium</i>	1	255
<i>Tremella</i>	2	336	<i>Valantia</i>	1	95
<i>Tremella</i> ..	2	325, 332, 333	<i>Valantia</i>	1	90, 93
<i>Tribuloides</i>	1	104	<i>Valeriana</i>	1	20
<i>Tribulus</i>	1	273	<i>Valerianella</i>	1	21, 22
<i>Trichomanes</i>	2	275	<i>Variolaria</i>	2	305
<i>Trichostomum</i>	2	282	<i>Velani</i>	2	240
<i>Trifolium</i>	2	93	<i>Velezia</i>	1	283
<i>Trifolium</i> ..	2	92, 104, 107,	<i>Vella</i>	2	4
		108, 111, 112	<i>Veratrum</i>	1	249
<i>Trigonella</i>	2	107	<i>Verbascum</i>	1	149
<i>Triticum</i>	1	74	<i>Verbascum</i>	1	438
<i>Trixago</i>	1	427	<i>Verbena</i>	1	401
<i>Tuber</i>	2	351	<i>Veronica</i>	1	5
<i>Tubera</i>	2	351	<i>Verrucaria</i>	2	300
<i>Tulipa</i>	1	229	<i>Viburnum</i>	1	206
<i>Tunica</i>	1	280	<i>Vicia</i>	2	69
<i>Turbith</i>	1	201	<i>Vicia</i>	2	67, 73, 74
<i>Turritis</i>	2	29	<i>Vinca</i>	1	164
<i>Turritis</i>	2	27-29	<i>Viola</i>	1	145
<i>Tussillagine</i>	2	332	<i>Virea</i>	2	130
<i>Tussilago</i>	2	175	<i>Virga aurea</i> ..	2	174, 175,
<i>Typha</i>	2	225			179
			<i>Viscum</i>	2	256
<i>Ulmus</i>	1	171	<i>Visnaga</i>	1	186
<i>Ulva</i>	2	331	<i>Vitex</i>	1	441
<i>Ulva</i>	2	331, 337	<i>Vitis</i>	1	161
<i>Urceolaria</i>	2	305	<i>Vitis idæa</i>	1	255
<i>Urospermum</i>	2	121	<i>Vulneraria</i>	2	58, 59
<i>Urtica</i>	2	233			
<i>Usnea</i>	2	322	<i>Weisia</i>	2	279.

422 INDEX GENERUM ET SYNONYMORUM.

Xanthium	2	234	Zaannichellia	2	225
Xeranthemum	2	172	Ziziphora	1	12
Xyris	1	27	Ziziphus	1	159
			Zostera	1	2
Zacintha.....	2	145	Zygophyllum.....	1	273

FINIS.

LONDINI

IN ÆDIBUS RICARDI ET ARTHURI TAYLOR.

M DCCC XVI.

New York Botanical Garden Library

QK 327 .S5 v.2

gen

Sibthorp, John/Florae Graecae prodromus;

3 5185 00110 0351