LIBRARY OF
THE NEW YORK BOTANICAL GARDEN

Special Book Fund
1910

Septemb 1899 R. W. Gibson Invt

The first in the
series.

San Francisco, California

Florae Dresdensis Nomenclator;

o d e r

systematisches Verzeichniß

d e r

in der Gegend von Dresden wildwach-
senden Sexualpflanzen,

mit Angabe ihrer Standörter.

Frucht mehrjähriger botanischer Wan-
derungen

v o n

Christian Traugott Bucher,
Chaufürstl. Sächs. pensionirtem Chirurgus

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN.

Dresden, 1806.

in der Waltherschen Hofbuchhandlung.

+ QK314

... B 83 ...

Vorerinnerung.

Die wegen ihrer vortreflichen Lage und mannichfaltigen reizenden Ausichten von Einheimischen und Fremden so sehr gepriesene und besuchte Gegend von Dresden bietet in ihren anmuthigen Thälern, Gründen und versteckten Bergschluchten, einen so grossen Schatz botanischer Reichthümer dar, daß es in der That Wunder nimmt, noch keine gedruckte Beschreibung derselben zu besitzen. Von jeher stille Abgezogenheit liebend, ein Freund der Natur, und

durch die nahe Verwandtschaft des Pflanzen-Studiums mit meinem Metier, gleichsam von selbst darauf geleitet, lernte ich bey meinen täglich in verschiedenen Richtungen unternommenen Spatziergängen diese Schätze näher kennen, und mich mit ihnen unter Zuhülfenahme andrer Floren, nach und nach vertraut machen. In der ganzen Gegend des Elbthals, fünf Stunden oberhalb und unterhalb der Residenz, wird schwerlich, weder im Thale selbst, noch auf den zu beyden Seiten sich hinziehenden Gebirgen, irgend ein von Menschen betretener Fußsteig seyn, den ich nicht ebenfalls begangen, und von dessen grünem Gewande ich nicht mit botanisch plündernder Hand mir etwas zugeeignet hätte. So wuchs nach und nach die mir eingetragene Beute zu einer so ansehnlichen Sammlung

an, daß ich, dem es bis dahin auch nicht in der entferntesten Weise jemals in die Gedanken gekommen war, in dieser Welt als Schriftsteller aufzutreten, gleichsam von selbst, und um nicht die Frucht meiner vieljährigen botanischen Wanderungen durch einen unglücklichen Zufall bey Lebzeiten, oder nach meinem Tode, (*ne turbata volent rapidis ludibria ventis,*) vielleicht wieder zerstäuben zu lassen, auf den Entschluß fallen mußte, selbige durch öffentliche Bekanntmachung mehr gemeinnützig zu machen. Ich hatte, und habe dabey eine doppelte Absicht. Einmal, den Freunden der Botanik, durch die Angabe der jedesmaligen Standörter einer Pflanze, das Auffinden derselben nach dem Linneischen Sexualsystem, in hiesiger Gegend zu erleichtern, indem ich zugleich meine Leser dadurch in den Stand setze, mich, ob ich hierbey richtig beobachtet habe, gleichsam zu kontro-

liren. Andern Theils glaubte ich aber auch, den hiesigen Herren Aerzten und Apothekern, denen zeither der Pflanzen-Reichthum hiesiger Gegend nicht vollständig bekannt war, hierdurch eine Gelegenheit an die Hand zu geben, daß sie sich manche officinelle Pflanze, die sie vorher vom Drogisten erkaufen mußten, oder von ihren eignen auf Kräuterfammlung ausgeschickten, theils unkundigen, theils unbemühten Leuten in der benöthigten Quantität und Qualität nicht erlangen konnten, nunmehr frisch, in Menge, und wegen der gewonnenen Zeitersparnis im Auffuchen, mit wenigern Kosten, auch in ächter, von dem *Dispensatorio* vorgeschriebenen Art, sich verschaffen können. So wird man z. B. nicht mehr nöthig haben, statt der so wirksamen *Valerianae offic.* worunter die mit den schmälern Blättern die beste ist, die weit minder wirksame *Val. Phu* — statt

des *Millefolii nobilis* (*Achilleae nob. L.*)
das gewöhnliche *Millefolium*, welches je-
nem an balsamischen Kräften bey weitem
nachstehet, — statt des frischen Safts, des *Na-*
sturtii aquatici, den der *Cardamines ama-*
rae, — statt des *Conii maculat. L.* die *Aethu-*
sam Cynapium und *Cicutam virosum* —
statt der *Caricis arenariae L.* die ihr so täu-
schend ähnliche Wurzel der *Car. hirtae* und
distichae, — statt der *Florum papar. rhae-*
ados die Blumenblätter des Garten-Mohns,
der an Orten, wo jene nicht wild wachsen,
fogar absichtlich zum medicinischen Behufe
in Gärten erbaut wird, u. s. w. anzuwen-
den, wie doch zeither leider! an so vie-
len, absonderlich kleinen Orten, und da
wo der Arzt selbst die Arzneey zuzuberei-
ten und auszutheilen pflegt, nicht selten
der Fall ist.

Eben diese Rücksicht hat mich abgehal-
ten, gegenwärtigem Namensverzeichnisse

von Pflanzen durch ausführliche Beysetzung der einer jeden Gattung und Spezies in dem Linneischen Systeme angewiesenen Charakteristik, theils ein gelehrtes Ansehen, theils auch eine Voluminosität zu geben, die das Herumtragen desselben in der Tasche dem wandernden Kräuterforscher nur erschweren und dabey das Werk selbst vertheuern würde. Auswärtige Pflanzenliebhaber können ja diese Charakteristik aus jedem andern botanischen Handbuche ansehen; mithin würde sie hier ganz überflüssig gewesen seyn, und ich dabey kein anderes Verdienst, als das des Abschreibens gehabt haben. Einheimische aber können sich diesen meinen Nomenclator mit weißem Papiere durchschiefen lassen, und die fehlenden Charaktere nach Belieben entweder lateinisch aus WILLDENOWS neuester Ausgabe der Linneischen *Species plantarum*, HOFFMANNS bota-

nischem Taschenbuche u. d. g. oder deutsch mit den nöthigen Abkürzungen, aus DIETRICH'S Pflanzenreich von LUDWIG, oder aus einem SCHKUR, HEIM u. s. w. selbst hinzusetzen, welches letztere besonders mit den in hiesiger Residenz sich dem medicinisch-chirurgischen Studium und der Apothekerkunst widmenden Subjekten, ingleichen mit denjenigen Gärtnern, welche die Botanik wissenschaftlich betreiben wollen, der Fall ist. Ueberhaupt geben die gewöhnlichen viel zu kurz abgefaßten Taschenbücher nur selten hinlängliche Auskunft zur schulgerechten Bestimmung und Klassifikation einer Pflanze. Und da die unter freyem Himmel, in dem Anatomisaaale der Natur angestellten Untersuchungen und Vergleichen dieser Art sehr viele Zeit wegnehmen, bey ungünstiger Witterung aber sehr beschwerlich und oft ganz un-

möglich sind, so habe ich es immer am besten und bequemsten gefunden, die ausgehobene ganze Pflanze ins Löschpapier einzulegen, und solche auf der Stube bey vollster Muffe und ungestört nach obigem klassischen Werke WILLDENOWS und den angeführten deutschen Autoren zu bestimmen.

Es kommt mir übrigens nicht zu, über Werth oder Unwerth vorliegenden Büchleins ein Urtheil fällen zu wollen; aber doch schmeichle ich mir, daß man meinem Fleiße und meiner Aufmerksamkeit Gerechtigkeit wiederfahren lassen wird, da die Anzahl der von mir eingetragenen Sexualisten an zusammen 941, (mit Inbegriff der etlichen bey WILLDENOW als bloße Abarten vorkommenden Spezies,) in der That nicht gering ist, indem sie die Barbyer Flora

von SCHOLLERN (Leipzig, 1775) um nicht weniger denn 123 Nummern übertrifft, und der von dem Herrn Grafen von MATTUSCHKA herausgegebenen, sich über eine ganze große Provinz verbreitenden *Enumeratio Stirpium in Silesia sponte crescentium*, (Breslau, 1779) nur um 20 Nummern der Sexualisten nach steht.

Bedeutung der im Buche vor-
kommenden Zeichen.

- † Baum oder Strauch,
24 perennirend,
♂ zweyjährig,
⊙ jährig,
♂ Zwitterblume,
♀ weibliche Blume.
-

Classis I.

Monandria, *Einmännige.*

Digynia, *Zweyweibige.*

Callitriche.

1. **C.** *verna*, *Frühlingswasserstern.* In
⊙ Mai, kleinen Bächen und in stehenden
Juny, Gewässern allenthalben.

2. **C.** *intermedia*, *Mittler Wasserstern.*
⊙ Mai- Mit vorigem hin und wieder.
July.

3. **C.** *autumnalis*, *Herbstwasserstern.* Mit
⊙ August, vorigen gemein.
Septbr.

Classis II.

Diandria, Zweymännige.

Monogynia, Einweibige.

Ligustrum.

4. *L. vulgare*, *Gemeiner Hartriegel*,
 † Juny. *Rheinweide*. Im grossen Gar-
 † July. ten; Plauenschen Grunde; auf
 der Remise und sonst an Hecken
 und Zäunen.

Syringa.

5. *S. vulgaris*, *Türkischer Hollunder*,
 † Mai. *Huck auf die Magd*. An Gär-
 ten; an Hecken; im grossen
 Garten.

Circaea.

6. *C. lutetiana*, *Gemeines Hexenkraut*,
 † July, *Waldkletten*. Im Plauenschen
 † August. Grunde in Schluchten. Vor Co-
 stebaude, im Leuteritzer Gehöl-
 ze in kleinen Schluchten. In
 Oberposte; bey Niedervogelge-
 sang. Im Ottowalder Grunde
 u. s. w.

7. *C. intermedia*, *Mittles Hexenkraut.*

24 July, Beym Eingange ins Pillnitzer
August, Friedrichsthal. An der Röder
und beym Ligauer Bade. Im
Plauenschen Grunde im feuchten
Gebüſche. Vor Niederwartha
in den buſchichten Schluchten,
und ſonſt hin und wieder.

8. *C. alpina*, *Alpen - Hexenkraut.* Bey

24 July, Hohnſtein am Berge über der
August, Stadtmühle; Weg von Hohn-
ſtein nach Schandau im Grunde.
Im Schandauer Grunde.

Veronica.

9. *V. officinalis*, *Apotheker - gemeiner*

Offic. Veron- *Ehrenpreis.* In Waldungen ge-
nicae hb. mein.
24 Juny,
July.

10. *V. Serpyllifolia*, *Quendelblättriger*

24 Juny, *Ehrenpreis.* Auf Wiefen und
July. Aeckern nicht ſelten.

11. *V. Beccabunga*, *Bachbungen.* In den

Offic. Becca- Bächen von Cotta, Eiſenberg,
búngae hb. Volkersdorf, Bernsdorf u. ſ. w.
24 Juny,
July, An Quellen.

12. V. *Anagallis*, *Wasser - Ehrenpreis.*

- ⊙ Juny, In und um Cotta und Lübtow in
 July. kleinen Bächen häufig.

13. V. *scutellata*, *Schildförmiger Ehren-*

- 24 July, preis. Am Birkwitzer See. Bey
 August. Moritzburg an Teichen und im
 Gesümpfe und an feuchten Or-
 ten nicht selten.

14. V. *Teucrium*, *Wiesen - Ehrenpreis.*

- 24 Juny, Im Plauenschen Grunde auf An-
 July. höhen. Im Zschonen- und Con-
 stappler Thale an gleichen Orten.

15. V. *Chamaedrys*, *Gamanderartiger*

- 24 May, Ehrenpreis. Auf Wiesen; im
 Juny. Laubholze und an Bächen ge-
 mein.

16. V. *prostrata*, *Gestreckter Ehrenpreis.*

- 24 May, Auf Ebwiesen; im grossen Ge-
 Juny. hege und sonst auf trocknen Hü-
 geln.

17. V. *agrestis*, *Acker - Ehrenpreis.* Im

- ⊙ May-- Grase nicht selten.
 July.

18. *V. arvensis*, *Feld-Ehrenpreis*. Auf

⊙ May-- Aeckern gemein.
July.

19. *V. hederæfolia*, *Ephenblättriger*

⊙ April, *Ehrenpreis*. Blühet mit vori-
gem allenthalben.
May.

20. *V. triphyllos*, *Dreyblättriger Ehren-*

⊙ April, *preis*. Auf Aeckern in Gesell-
schaft mit vorigen.
May.

21. *V. verna*, *Frühlings-Ehrenpreis*. Auf

⊙ April-- Sandäckern und Brachen. Im
Juny, Radebeiler Gehölze u. s. w.

Gratiola.

22. *G. officinalis*, *Officinelles Gnaden-*

Offic. Gra- *kraut, wilder Aurin*. An der
tiolae hb. Elbe gemein.

24 Juny--
August.

Pinguicula.

23. *P. vulgaris*, *Gemeines Fettkraut*. Vor

24 May. Langebrück auf der Wiese zwi-
schen dem Liegauer und Langen-
brücker Wege, ohnweit der
Scorzonera humilis, an einem
Feldwege; sparsam.

Utricularia.

24. *U. vulgaris*, *Gemeiner Wasser-*
 24 July, *schlauch*. Im grossen Gehege.
 August, Hinter dem Heller im Erlenbruche,
 Beym Störche, am Fufssteige von
 Pirna nach Lohmen bey der stei-
 nigten Anhöhe in einer kleinen
 Lache. Auf den Ottendorfer
 Sumpfwiesen in kleinen Wasser-
 gräben häufig, und sonst hin
 und wieder.

Verbena,

25. *V. officinalis*, *Eisenkraut, Eiserich*.
 Offic. Verbe- In Dörfern gemein,
 nae hba.
 ☉ July--
 Septbr.

Lycopus.

26. *L. europaeus*, *Europäischer Wolfs-*
 24 July-- *fufs*. An Bächen und Teichen.
 Septbr.

Salvia.

27. *S. Sylvestris*, *Wilde Salbey*. Zwi-
 24 July. schen dem Garnison-Lazarethe
 und Holzhofe am Graben zur
 rechten Hand. Vor dem Dorfe
 Mücken an einer Lache. Unter
 dem Prießnitzer Pavillon am Fel-
 sen; sehr sparsam.

28. *S. pratensis*, *Wiesen-Salbey*. Blühet

24. May, allenthalben.
Juny.

29. *S. verticillata*, *Wirtelförmige Sal-*

♂ July,
August.

bey. Bey Zschaschendorf, wenn man von Sörnewitz kommt zur rechten Hand hinter einer niedrigen Mauer. Vor Coslebauda ungefähr $\frac{1}{2}$ Stunde auf einem Acker bey der buschigten Anhöhe. In Dohna auf der Burg. Bey Gießhübel an Feldrändern. An der Eibe zuweilen. Unter Gröbern auf hoch liegenden Aeckern an den Weinbergsmauern; sparsam.

Digynia, Zweyweibige.

Anthoxanthum.

30. *A. odoratum*, *Ruchgras*. Auf Wie-

24. April.. sen und Weiden, auch im Ge-
July. büsche; gemein.

-Classis III.

Triandria, Dreymännige.

Monogynia, Einweibige.

Valeriana,31. V. dioica, *Kleiner Sumpfbaldrian*.

24 May, Auf Sumpfwiesen über dem Hel-
 Juny, ler, bey Rähnis, Wilschdorf; auf
 dem Borsberge u. s. w.

32. V. officinalis, *Officineller Baldrian*.

Offic. Valeria- An der Weiseritz, Röder und
 nae minoris
 f. sylvestris Wesenitz. Im Hoflösnitzgrun-
 radix. de am Bache, und sonst im feuch-
 24 Juny--
 August, ten Gebüsch.

Var. V. officinalis foliis angustiori-
 bus. Eingang in den Plauenschen
 Grund auf der buschigten Anhö-
 he dem Hegereuter gerade über.
 Auf der Tharandter Ruine. Im
 Liebethaler Grunde am Wasser.
 An der Müglitz zwischen Dohna
 und Wessenstein. Auf dem Groß-
 cottaer Berge. Hinter Weinbö-
 la; bey Gröbern, Nieder- und
 Oberau im Gesträuche und an
 Weinbergen.

33. *V. olitoria*, *Lämmerlattich*, *Rapun-*

- ⊙ April--
Juny. zeln. Auf Aeckern unter der
Saat häufig.

34. *V. dentata*, *Gezahnter Lämmerlut-*

- ⊙ July,
August. tich. Hat mit vorigem gleichen
Standort.

Polycnemon.

35. *P. arvense*, *Knorpelkraut*. Auf den

- ⊙ July,
August. sandigen Aeckern bey Wilsch-
dorf, Kraupe, Jessen, Brock-
witz u. f. w.

Gladiolus.

36. *G. communis*, *Gemeine Siegwurz*,

- Offic. Victo- *Allermannsharnisch*. Weg von
rialis ro-
tundae rad. Stadt Wehlen nach Dorf Rathe-

- 24 July,
August, walde über dem steinernen Tische
auf der hohen Buschwiese. Auf
den Nassen nach Meissen zu, aber
sparsam.

Iris.

37. *I. pseud-Acorus*, *Wasser-Schwerd-*

- Offic. Acori *lilie*. Bey Moritzburg an Tei-
palustris rad. chen und im Gesümpfe und sonst
24 Juny,
July. an mehrern Orten gemein,

38. I. Sibirica. *Sibirische Schwerdlilie.*24 May,
Juny.

Auf den Niederauer Wiesen und auf der Nasse zwischen Gröbern und Niederau. Im Kreyschaer Thale vor der Hummelmühle zur linken Hand auf einer mit Erlen umgebenen Wiese; auch vor der Brandmühle auf einer grossen Wiese.

Schoenus.

39. S. albus, *Weisses Knopfgras.* Auf24 July,
August.

Sumpfwiesen zwischen Schulwitz und Eschdorf. Vor Langebrück am Buschrande zur linken Hand bey den kleinen Teichen. An den Seifersdorfer Teichen vor Lomnitz. Auf den Ottendorfer Sumpfwiesen und an mehrern Orten; häufig.

40. S. compressus, (Scirpus Caricis) *Ried-*24 May,
Juny.

grasartiges Knopfgras. Hinter Constappel im Prinzenrunde am Bache häufig. Auf den Nassen zwischen Zscheyla und Gröbern,

Cyperus.

41. *C. flavescens*, *Gelblichtes Cypergras*.

☉ July--
Septbr.

Auf den nassen Wiesen zwischen Wachau und Lomnitz. An Moritzburger Teichen. Vor Lomnitz unter den Seyfersdorfer Teichen auf mageren Viehtriften häufig. Hinter Volkersdorf am niedern und obern Waldteiche mit *Car. cyperoides* an der Mitternachtseite. Am Johann-Georgen- und Jägerteiche.

42. *C. fuscus*, *Schwarzbraunes Cypergras*.

☉ July--
Septbr.

Bey der Pillnitzer Ziegelscheune. Auf dem Serkwitzer Elbhager. An Moritzburger Teichen; sparsam.

Scirpus.

43. *S. palustris*, *Sumpfbinsengras*, An

24 May,
Juny.

feuchten Gräben gemein.

44. *S. Baeothryon*, *Torfbirse*. Auf den

24 Juny,
July,

Sumpfwiesen zwischen Wahnsdorf und Reichenberg. Zwischen Dippelsdorf und Reichenberg. Bey Moritzburg. Auf den Nasen nach Gröbern zu.

45. *S. ovatus*, (capitatus) *Köpfiges Binsen-*

- 24 ^{Juny--}_{August} *gras.* Vor Radebeil auf Sumpfwiesen; sparsam. An Teichen vor Lausa zur rechten Hand, vorzüglich auf der ausgeworfenen Schlammerde mit *Carex cyperoides*, und in den abgelassenen Teichen selbst. Im abgelassenen Großteiche bey Zschorna am Bache. Hinter Volkersdorf an den Waldteichen.

46. *S. acicularis*, *Nadelförmiges Binsen-*

- 24 ^{Juny--}_{August} *gras.* Auf den Sumpfwiesen von Wahnsdorf, Reichenberg, Radebeil. Auf dem Serkwitzer Elbheger und an Moritzburger Teichen; gemein.

47. *S. lacustris*, *Teichbinfen.* Im Egelsee

- 24 ^{Juny,}_{July.} vor Pirna. Im Mockeritzer Teiche. In Moritzburger Teichen u. s. w.

48. *S. Setaceus*, *Borstenartiges Binsengras*.

24 Juny--
August. Am Birkwitzer See.
Sumpfwiesen bey Dürre Biehla,
Rähnis, Moritzburg. Am Bache
über der Mordgrundbrücke in
der Heyde. Am Ufer der Tei-
che, und sonst gemein.

49. *S. maritimus*, *Ufer-Binsengras*. Am

24 Juny,
July, Elbufer im grossen Gehege und
im Wassergraben wo man nach
Uibigau über die Elbe fährt. Bey
Brockwitz an der Elbe. Am
schwarzen Bäre. Bey Zschorna
am Grossteiche sehr häufig.

50. *S. Sylvaticus*, *Waldbinsengras*. An

24 Juny,
July, Moritzbürger Teichen und sonst
an Bächen und auf nassen Wie-
sen; gemein.

Eriophorum.

51. *E. vaginatum*, *Scheidiges Dünngras*.

24 Juny,
July, Auf den Sumpfwiesen bey Wei-
fsig und hinter dem Fischhause;
sparsam. Bey Gottleube auf dem
wüsten Schlosse. Um Altenberg in
feuchten Waldungen sehr häufig.

52. *E. polytachion*, *Vielähriges Dün-*
 24 May-- *gras, Alte Mäde.* Auf Sumpf-
 July. wiesen; gemein.

Nardus.

53. *N. stricta*, *Borstengras.* Auf den naß-
 24 May, sen Wiesen von Gönnsdorf,
 Juny, Wilschdorf und dem Heller. Am
 Prießnitzbache und sonst gemein.

Digynia, Zweyweibige.

Alopecurus.

54. *A. pratensis*, *Wiesenfuchschwanz.*
 24 May, Gemein.
 Juny.
 55. *A. geniculatus*, *Knieförmiger Fuchs-*
 24 May, *schwanz.* An feuchten Gräben.
 Juny.

Phalaris.

56. *P. arundinacea*, *Rohrartiges Glanz-*
 24 Juny, *gras.* Im Grossengarten Teiche.
 July. Am Elbufer und sonst gemein.
 57. *P. phleoides*, *Raupengras, Lischär-*
 ☉ Juny, *tiges Glanzgras.* Im Moritz-
 July, burger Thiergarten. Auf den
 Loschwitz Anhöhen. Auf der
 Bofel bey Sörnewitz.

58. *P. oryzoides*, (*Leersia oryzoides*)

- 24 ^{August--}_{Septbr.} *Reisartiges Glanzgras.* In Brockwitz hinter dem Pfarrgarten im Teiche. An der Lockwitz in Brockwitz, und in Friedewalde an eben diesem Bache.

Panicum.

59. *P. verticillatum*, *Querlförmiges*

- ⊙ ^{Juny--}_{Septbr.} *Hiersegras.* Vorzüglich im Gartenlande.

60. *P. glaucum*, *Graues Hiersegras*, *Fön-*

- ⊙ ^{July,}_{August.} *nich.* Auf Aeckern bey Neudorf, Pieschen und Mücken.

61. *P. viride*, *Grünes Hiersegras.* Mit vor-

- ⊙ ^{Juny--}_{August,} *rigem in Gesellschaft.* In Weinbergen.

62. *P. Crusgalli*, *Hahnenfüßsiges Hierse-*

- ⊙ ^{July,}_{August.} *gras.*

Var. a, *aristis longissimis.* An Gräben und feuchten Orten.

b, *aristis brevioribus.* Im trocknen Sandboden sehr häufig mit seinen Gefährten.

63. *P. miliaceum*, *Gemeiner Hierse*. Im

☉ July, Kraut- und Erdbirnenlande hin
August. und wieder.

64. *P. Sanguinale*, *Bluthierse*. An Mauern;

☉ July-- auf Sandäckern und in Wein-
Septbr. bergen.

Phleum.

65. *P. pratense*, *Wiesen-Lischgras*, *Ti-*

24 Juny-- *motheusgras*. Auf Wiesen und
Septbr. Ackerrändern.

66. *P. nodosum*, *Knotiges Lischgras*.

24 Juny-- Mit vorigem; vorzüglich auf
August. Aeckern bey Pirna, Zehist und
mehrern Orten.

Milium.

67. *M. effusum*, *Waldhiersegras*. Im

24 Juny, Plauenschen- Niederboyeritzer-
July. und Nieder-Warthaer Gründe
an Bächen und schattigten Ge-
büschen:

Agrostis.

68. *A. Spica venti*, *Acker-Straußgras*,

☉ Juny, *Windhalm*. Im Korn- und Ha-
July. ferlande;

69. *A. arundinacea*, *Rohrartiger Windhalm*. Im Plauenschen Grunde und am Prießnitzbache auf Anhöhen. Im Schlottewitzer Thale auf Anhöhen sehr häufig.
- 24 Juny, July.
70. *A. canina*, *Hunde-Windhalm*. Auf feuchten Wiesen gemein.
- 24 Juny, July.
71. *A. capillaris*, (*A. hispida*) *Feinrispiger Windhalm*. Auf trocknen Weiden und Feldrainen gemein.
- 24 Juny, July.

Dactylis.

72. *D. glomerata*, *Knaulgras*. Auf Wiesen und in Grasgärten gemein.
- 24 May-July.

Aira.

73. *A. aquatica*, *Wasserschmelen*, *Militzgras*, *Quellgras*. An der Weiseritz und im Erlenbruche hinter dem Heller; sparsam. In dem Stadtgraben von Hayn häufig.
- 24 Juny, July.
74. *A. cespitosa*, *Rasenschmelen*, *Glanzschmelen*. An Bächen und in feuchten Waldungen.
- 24 Juny, July.

75. *A. flexuosa*, *Buschschmelen*, *Drat-*

24 Juny, *schmelen*. In der Dresdner Hey-
July. de; gemein.

76. *A. canescens*, *Graue Schmelen*. Auf

24 July, dem Sande hinter dem neuen
August. Anbau. Auf dem Sandhügel
bey dem Pillnitzer Fährhäuschen.
Im Gebüſche vor Radebeul u. ſ. w.

77. *A. praecox*, *Frühe Schmelen*. Am

⊙ May, Prießnitzbache und in der Dres-
Juny, dner Heide mit *A. caryophyllæa*.

78. *A. caryophyllæa*, *Nelkenartige Schme-*

⊙ May, *len*. Im Hoflösnitzgrunde am
Juny. Bache. In der Dresdner Heyde
hin und wieder. Auf ſandigen
Brachen.

Melica.

79. *M. ciliata*, *Gefranztes Perlgras*. Hin-

24 Juny, ter dem Hegereuter über Plauen
July, auf der Anhöhe an einer niedri-
gen Mauer, und ſonſt im Grunde
auf Anhöhen; aber ſparſam.

80. *M. nutans*, *Überhängendes Perlgras*.

24 May, In ſchattigten Hainen gemein.
Juny,

81. *M. coerulea*, (*Aira coerulea*) *Blaues*

- 24 ^{Aug.}
^{Septbr.} *Perlgras*. Auf feuchten Wiesen
und in Waldungen. Bey Cotta
am obern Teiche.

Briza.

82. *B. media*, *Mittleres Zittergras*. Auf

- 24 ^{May,}
^{Juny,} Wiesen und Ackerrändern hin
und wieder.

Poa.

83. *P. aquatica*, *WasserRispengras*. An

- 24 ^{Juny,}
^{July.} Bächen und in stehenden Gewäs-
sern gemein.

84. *P. trivialis*, *Dreyblüthiges Rispen-*

- 24 ^{May,}
^{Juny.} *gras*. Auf Wiesen gemein.

85. *P. angustifolia*, *Schmalblättriges*

- 24 ^{May,}
^{Juny.} *Rispengras*. In Gesellschaft mit
vorigem, vorzüglich an schattig-
ten Orten.

86. *P. pratensis*, *Wiesen-Rispengras*,

- 24 ^{May,}
^{Juny,} Auf Wiesen.

87. *P. palustris*, *Sumpf-Rispengras*. An

- 24 Juny--
August. Wassergräben und in den Festungswerken vor dem Dohnaer Schlage. Am Prießnitzbache und sonst nicht selten.

88. *P. annua*, *Jähriges Rispengras*. Auf

- ⊙ April--
Septbr. Grasplätzen gemein.

89. *P. nemoralis*, *Hainen-Rispengras*.

- 24 Juny,
July. Auf den Remisen unter Lindengebüsche. Im Zschoner- und Constappler Thale auf buschigten Anhöhen.

90. *P. cristata*, *Kammförmiges Rispengras*.

- 24 Juny,
July. Vorm schwarzen Thore an der Elbe und auf den äußern Festungswerken. Bey Antons an der Elbe u. s. w.

91. *P. compressa*, *Flachhalmiges Rispengras*.

- 24 Juny,
July. An Weinbergsmauern unter Loschwitz, und auf andern Mauern nicht selten.

92. *P. bulbosa*, *Knolliges Rispengras*.

- 24 May,
Juny. Blühet im großen Gehege unter den Linden und sonst allenthalben.

Cynosurus.

93. *C. cristatus*, *Kammgras*. Auf Wiesen
24 ^{May--} July. hin und wieder.

Festuca.

94. *F. ovina*, *Schaf-Schwingel*. Im Plauen-
24 ^{May--} July. schen Grunde auf Anhöhen ge-
mein.

95. *F. rubra*, *Rother Schwingel*. Blühet
24 ^{May,} Juny. mit vorigem auch auf Wiesen
an der Weiseritz und andern
Orten.

96. *F. duriuscula*, *Harter Schwingel*.
24 ^{May,} July. Uiber der Plauenschen Brücke
auf felsigten Anhöhen.

97. *F. elatior*, *Hoher Schwingel*. Auf
24 ^{Juny--} August. Elbwiesen.

98. *F. myurus*, *Mäufeschwanzartiger*
⊙ ^{Juny--} August. *Schwingel*. Am rechten Ufer
der Weiseritz über der Ostrabrücke;
sparsam.

99. *F. decumbens*, *Gestreckter Schwin-*
24 ^{July,} August. *gel*. Im Grase vorzüglich auf
niedrigen Buschwiesen.

100. *F. fluitans*, *Manna - Schwingel*,
 24 May-- Schwaden. In stehenden Ge-
 July. wässern; an Bächen und auf
 wäsrigen Wiesen gemein.

Bromus.

101. *B. secalinus*, *Roggen-Trespe*. In der
 ☉ May-- Saat, vorzüglich im Kornlande.
 August.
 102. *B. mollis*, *Weicher Trespe*. *) An
 ☉ May, Wegen und Zäunen gemein.
 Juny.
 103. *B. inermis*, *Queck-Trespe*. Auf Elb-
 24 Juny, wiesen vor Neudorf, Mücken
 July. u. s. w.
 104. *B. sterilis*, *Tauber-Trespe*. An Hek-
 ☉ Juny, ken und Zäunen.
 July.
 105. *B. tectorum*, *Dach-Trespe*. Im
 ♂ May, Plauenschen Grunde an Felsen
 Juny. und auf Mauern und Dächern al-
 lenthalben.
 106. *B. giganteus*, *Futter-Trespe*, *Wald-*
 24 July-- *Trespe*. An Bächen in schattig-
 Septbr. tem Gebüsche gemein.

*) (Var.) *B. nanus, digitalis*. Auf den Cottae
 Wiesen im Grase und anderwärts.

107. *B. pinnatus*, *Gefiederte Trespe*. Im

- 24 Juny, Plauenschen Grunde auf Anhö-
 July. hen nicht selten. Vor Gröbern
 im Gesträuche sehr häufig und
 an mehreren Orten.

Avena.

108. *A. elatior*, *Hoher Hafer*. Auf Elbwie-

- 24 May-- sen häufig.
 July.

109. *A. fatua*, *Taubhafer*. Im Haferlande.

- ⊙ Juny--
 August.

110. *A. pubescens*, *Zarthaariger Hafer*.

- 24 May-- Auf Wiesen gemein.
 July.

111. *A. flavescens*, *Goldhafer*, *Gelbli-*

- 24 Juny, cher Hafer. Auf Wiesen allent-
 July. halben.

112. *A. strigosa*, *Grauer Hafer*, *Eichel-*

- ⊙ Juny, hafer. Unter dem gemeinen
 July. Hafer nicht selten.

Arundo.

113. *A. phragmites*, *Teichrohr*, *Schilf*.

- 24 July, Am Elbufer und in Teichen und
 August. Sümpfen gemein.

114. *A. Calamagrostis*, *Wiesenschilf*,
 24 Juny, *Rohrgras.* *) An den Moritz-
 July, burger Teichen und auf der
 Viehleite bey Pirna, mit *Arun-*
do phragmites. Vor Dorf
 Wehlen im sumpfigen Gebüsch
 und an andern Orten.

115. *A. arenaria*, *Sandrohr*, *Sandschilf*.
 24 Juny, Auf dem Sandhügel vor dem
 July, neuen Michaelischen Weinberge
 mit *Elymus arenarius*. Vor
 dem Mordgrunde an einer Elb-
 weiche. Kleine Sandschlucht vor
 der Presse bey Wachwitz. **)

Lolium.

116. *L. perenne*, *Ausdauernder Lolch*.
 24 Juny-- Auf Grasplätzen allenthalben.
 August.
 117. *L. temulentum*, *Taumellolch*. In
 ☉ Juny-- der Saat, vorzüglich im Gersten-
 August, lande.

*) Die Halme sind nur bisweilen, nicht immer ästig. Im
 letztern Falle ist sie die *A. canescens*. -- WIGG.

**) *A. colorata* WILLD. ist mit *Phalaris arun-*
dinacea einerley.

Elymus.

118. *E. arenarius*, *Sandhafer*, *Sandhaar-*

24 Juny, *gras*. Bey dem Pillnitzer Fähr-
July. häufschén. Bey dem wilden
Manne. Auf dem Sandhügel
über dem Linkischen Bade und
an mehrern sandigen Orten.

119. *E. caninus*, *Queckenartiges Haar-*

24 Juny, *gras*, *Hunds-Haargras*. An
July, der Weiseritz bey Potschappel
häufig.

Hordeum.

120. *H. murinum*, *Mäufegerste*, *Taub-*

⊙ Juny, *gerste*. An Mauern, in Gefell-
July. schaft mit *Polygonum avi-*
culare und *malva rotundi-*
folia; gemein.

Triticum.

121. *T. repens*, *Quecken*, *Hundsgras*.

Offic. Grami-
nis rad. Auf Aeckern und in Weinber-

24 Juny--
August, gen; gemein.

Trigynia, Dreyweibige.

Montia.

122. *M. fontana*, *Quell-Montie*. Im Plauen-

- ☉ May-- fchen Grunde hinter der Brücke
 July. an einer Quelle. Im Erlenbru-
 che vor Langebrück am Liegauer
 Wege. Hinter dem ersten Wei-
 fsiger Berge, in einer kleinen
 nassen Schlucht nahe an der
 Straſse u. ſ. w.

Holoſteum.

123. *H. umbellatum*, *Blumengras*, *Ak-*

- ☉ April, *kernelkengras*, *Spurre*. Auf
 May. Aeckern und an Wegen gemein.
-

Classis IV.

Tetrandria, Viermännige.

Monogynia, Einweibige.

Diplacus.

124. *D. sylvestris*, *Weberdistel*, *Weber-*

♂ July, *karten*. In Prießnitz, Costebau-
August. de und im Plauenschen Grunde,
gemein.

125. *D. pilosus*, *Haarige Kartendistel*.

♂ July, Bey Prießnitz ungefähr 500 —
August. 600 Schritte unterm Wasserpalais
auf der buschigten Anhöhe zur
linken Hand.

Scabiosa.

126. *S. succisa*, *Teufels-Abbiß*. Auf Wie-

Offic. Morfus
Diaboli rad. sen und im Laubholze gemein.
hb.

24 August,
Septbr.

127. *S. integrifolia*, *Ganzblättrige Sca-*

⊙ July, *biose*. Auf Feldrändern zwi-
August. schen Cotta und Leutewitz; sehr
selten.

128. *S. sylvatica*, *Wald - Scabiose*. In
 24 July. Oberposte an der Elbe auf der
 August. buschigten Anhöhe. Im Klein-
 Sedlitzer Laubholze an der en-
 gen und feuchten Schlucht. Vor
 Nieder - Wartha im Laubholze;
 sparsam.
129. *S. arvensis*, *Acker - Scabiose*, *Apo-*
 Offic. Scabio-
 sae hb. flor. *stemkraut*. Auf Aeckern und
 24 Juny--
 August. Wiesen.
130. *S. columbaria*, *Tauben - Scabiose*.
 24 Juny-- Im Plauenschen Grunde jenseits
 Septbr. der Weiseritz im Gebüfche. Auf
 den Nassen.
131. *S. ochroleuca*, *Gelbe Scabiose*. Am
 ♂ July-- Elbufer. Auf trocknen Anhö-
 Septbr. hen und Feldrändern. In Wein-
 bergen.
- Centunculus.
132. *C. minimus*, *Centunkel*. Bey den
 ☉ Juny-- Brockwitzer Windmühlen und
 August. vor dem Kalkofen auf Stoppel-
 äckern. Auf den Anhöhen hin-
 ter Weifsig nach der Aerndte.

Plantago.

133. *P. major*, *Großer Wegerich*, *Wege-*
 Offic. *Plantaginis latifoliae* rad. hb. *breite*. Auf Wiesen und an Wegen. Im Gartenlande.
 24 Juny--
 August.

134. *P. media*, *Mittler Wegerich*. Auf
 24 May, Wiesen und sonst gemein.
 Juny,

135. *P. lanceolata*, *Spitziger Wegerich*.
 Offic. *Plantaginis minoris* hb. Auf Wiesen und Anhöhen allenthalben.
 24 May--
 August.

136. *P. Psyllium*, (*P. arenaria* Willdenow,)
 Offic. *Psyllii* *Flohsaamen-Wegerich*, *Psyllienkraut*. Auf dem neuen Anbau. Bey den Striebsnitzer Windmühlen. Bey Blasewitz am Gehölze und auf Sandbrachen.
 Semen.
 ☉ July,
 August.

Sanguisorba.

137. *S. officinalis*, *Wiesenknopf*, *rothe*
 Offic. *Pimpinellae Italicae* rad. *Bibernell*. Auf Elbwiesen; auf Wiesen bey Cotta, Lübtaw,
 24 July,
 August. Plauen und Potschappel.

Galium.

138. *G. palustre*, *Sumpflabkraut*. In Süm-

24 Juny-- pfen und in stehenden Gewässern
August. gemein.

139. *G. uliginosum*, *Moraflabkraut*.

24 Juny, An Gräben und auf nassen Wie-
July. sen allenthalben.

140. *G. hircynicum*, *Harzisches Lab-*

24 July, kraut. Bey Bärenstein, Geising
August. und Altenberg in Waldungen.

141. *G. sylvestre*, (*G. Bocconi*) *Wildlab-*

24 May-- kraut, *Bocconisches Labkraut*.
July. Im grossen Garten und Plauen-
schen Grunde. Auf dem Lugaer
Berge gegen Mittag.

142. *G. verum*, *Wahres Labkraut*, *Weg-*

Offic. Galii stroh. Auf Wiesen. An Hecken
lutei hb. und Zäunen. In den außern

24 Juny, Festungswerken und sonst ge-
July. mein.

143. *G. Mollugo*, *Weisses Labkraut*.

24 Juny. Blühet mit vorigem in Gesell-
July, schaft allenthalben.

144. G. Sylvaticum, *Waldlabkraut*. Im
24 Juny-- Plauenschen - Zschoner - Coste-
August, bauer - und Conftappler-Grunde
im Laubholze.
145. G. glaucum, *Graugrünes Labkraut*
24 Juny, Im Plauenschen Grunde zur rech-
July, ten Hand an Felsen. Bey We-
senstein an Felsen.
146. G. Aparine, *Klebkraut*. An Zäunen
⊙ Juny-- und Hecken gemein.
August,
147. G. boreale, *Wieseröthe*. Auf den
24 July, Niederauer Wiesen und foge-
August, nannten Nassen.
148. G. rotundifolium, *Rundblättriges*
24 Juny-- *Labkraut*. Auf den buschigten
August, Anhöhen vor der Loschwitz-
Presse ohnweit einer steinernen
Grotte. Hinter Weissig auf wal-
digten Anhöhen nahe an der
Strasse mit *Pyrola minor et*
secunda. Am Wilschberge ge-
gen Norden.

Asperula.

149. *A. odorata*, *Wohlriechender Wald-*
Offic. Matri- *meister.* Auf dem Windberge.
sylvae f.
Hepaticae Im Seyfersdorfer- Maxner- Nie-
stellatae hb. der Warthaer- und Reinhardts-
 24 May-- grimmischen Grunde im schattig-
 July. ten Gebüſche. Auf dem Lugaer
 Berge. Auf dem Borsberge un-
 ter der Schäferey in einer bu-
 ſchigten Vertiefung und an meh-
 rern Orten.

150. *A. Cynanchica*, *Halskräutlein, klei-*
 24 Juny-- *ne Färberröthe.* An der Weiſe-
 Auguſt. ritz bey der Schäferey. An der
 Elbe über dem Linkiſchen Ba-
 de zur linken Hand auf den
 ſandigen Anhöhen. Auf der Bo-
 ſel bey Sörnewitz u. ſ. w.

Sherardia.

151. *S. arvensis*, *Kleine Ackerröthe, Ak-*
 July, *ker-Sherardie.* Im Gerſten- Ha-
 Auguſt. ſer- und Krautlande gemein.

Trapa.

152. *T. natans*, *Wassermuss*, *Stachelmuss*.

Offic. Nuce
aquaticae,
f. Tribuli
aquatici.

In den Moritzburger Teichen häufig. Zwischen Uibigau und Kaditz in einer Lache am Wege.

☉ Juny.
July.

In dem obern und niedern Waldteiche, und im Johann-Georgen-Teiche.

Cornus.

153. *C. Sanguinea*, *Wilder Cornelbaum*,

h Juny.
July.

rother Hartriegel. Im großen Garten. Im Plauenschen- und Constappler Grunde. An Hecken und Zäunen hin und wieder.

Alchemilla.

154. *A. vulgaris*, *Gemeiner Sinau*, *Löwen-*

Offic. Alche-
millae rad.
hba.

fuss. Auf Wiesen und an Bächen gemein.

24 May,
Juny.

155. *A. Aphanes*, *Ackersinau*, *Acker-*

☉ May--
July.

Loewenfuss. Auf Aeckern hin und wieder.

*Digynia, Zweyweibige.**Cuscuta.***156. C. europaea, Europäische Seide,**

Offic. Cuscutae hb. *Flachsseide.* Am Elbufer; bey

⊙ July, Pötschappel, und bey Zaukeroda
August. am Gesträuche. Auf Leinäckern
bey Schönborn, Langenbrück,
Reizendorf, Schönfeld u. s. w.

157. C. Epithymum, Thymseide, kleine

Offic. Epithymi Crētici hb. *Seide.* Im Grase hin und wieder an der Euphorbia cyparissias, Rhinanthus cristagalli u. s. w. Auf der Bofel häufig.

⊙ July, August.

*Tetragynia, Vierweibige.**Potamogeton.***158. P. natans, Schwimmendes Saamkraut.**

24 Juny, In stehenden Gewässern allenthalben.
July.

159. P. lucens, Leuchtendes Saamkraut.

24 Juny, Im Mockeritzer Mühlteiche. Im
July. kleinen Bache vor Volkersdorf.
In Seifersdorfer Teichen vor
Lomnitz. Im Egelsee. Hinter
Zfäschenhof im Wassergraben.

160. *P. crispum*, *Krauses Saamkraut*. In
 24 May, Bächen und in stehenden Gewäs-
 Juny. fern. Im Weiseritz Mühlgraben.

161. *P. ferratum*, *Wellenförmiges Saam-*
 24 Juny, *kraut*. Im Egelsee vor Pirna.
 July.

162. *P. heterophyllum*, *Verschieden-*
 24 August, *blättriges Saamkraut*. Mit vo-
 Septbr. rigem in Gesellschaft, vorzüglich
 gegen die Mittagsseite.

163. *P. compressum*, *Flachstengliches*
 ☉ July, *Saamkraut*. Im kleinen Gehe-
 August. ge. Im grossen Gehege in der
 Lache beym Pichplatze. Im Ba-
 che zwischen Wachau und Lom-
 nitz häufig.

Sagina.

164. *S. procumbens*, *Gestrecktes Mast-*
 ☉ Juny, *kraut*. Auf Aeckern bey Rähnis,
 Septbr. Wilschdorf u. s. w. Am Prießnitz-
 und Mordgrund-Bache. An den
 sandigen Ufern der Teiche, und
 sonst gemein.

165. *S. apetala*, *Blüthenloses Mastkraut.*

- ⊙ Mai-- Am Elbwege nach Loschwitz an
August, Weinbergsmauern mit vorigem;
sparsam.
-

Classis V.

Pentandria, Fünfmännige.

Monogynia, Einweibige.

Echium.

166. *E. vulgare, Gemeiner Natterkopf.*
 Offic. Echii f. *Blühet auf Brachen, Ackerrän-*
Viperinae *dern und an Wegen allenthal-*
flores. *ben.*
 ♂ Juny.
 24 July.

Pulmonaria.

167. *P. officinalis, Lungenkraut.* Im
 Offic. Pulmo- *Plauenschen Gründe im schattig-*
nariae-ma- *ten Gebüsche; gemein.*
culosae hb.
 24 April--
 Juny.

Cerithe.

168. *C. minor, Kleine Wachsblume.* Am
 ♂ Juny. *Windberge, unweit dem Kalk-*
 July. *ofen. Bey den Friedrichstädter*
Remisen auf Ackerrändern vor
dem Pulvermagazine; sparsam.

Thesium.

- 169 *T. linophyllum, Leinblättriges The-*
 24 Juny. *sum. Auf der Bofel bey Sörne-*
 July. *witz; sehr sparsam.*

170. *T. alpinum*, *Alpen-Thesium*. Auf

- ☉ Juny, den Anhöhen hinter den Wach-
 July, witzer Weinbergen. Auf der
 sonnigten Anhöhe bey Radebeul.
 Auf den Weifsiger Anhöhen und
 sonst hin und wieder.

Physalis.

171. *P. alkekengi*, *Judenkirsche*. Bey

Offic. Alke- Kötzschenbroda hinter der Kir-
 kengi bac- che. Auf der Bofel bey Sörne-
 cae.

- 24 Juny, witz; sparsam. In Weinbergen
 July, und Gärten.

Lithospermum.

172. *L. officinale*, *Steinhierse*, *Perlkraut*.

Offic. Litho- Vor Gröbern im Gesträuche hin
 permi f. Mi- und wieder. Bey Dohna im Ge-
 lii Solis se-
 mina.

- 24 May-- büsche und bey Unkersdorf,
 July, aber sparsam.

173. *L. arvense*, *Acker - Steinhierse*,

- ☉ May-- *Schminkewurzel*. Auf Aeckern
 July, gemein.

Symphytum.

174. *S. officinale*, *Beinwell*, *Schwarz-*
Offic. Conso- *tourz.* Auf Wiesen und an Bä-
lidae majo-
ris radix. chen und Gräben gemein.
 24 Juny--
 August.

175. *S. tuberosum*, *Knolliger Beinwell.*
 24 April-- Im Plauenschen- und Zschonen-
 Juny, grunde. Im Gebüsch unter
 Prießnitz, Costebaude, Nieder-
 wartha, Wildberg u. s. w.

Borago.

176. *B. officinalis*, *Boretzsch*, *Barragen.*
Offic. Boragi-
nis lib. flor. Auf altem Gemäuer zuweilen.
 ☉ Juny-- Im Gartenlande.
 August.

Lycopsis.

177. *L. arvensis*, *Liebäugel.* Auf Aeckern
 ☉ Juny. gemein.

Cynoglossum.

178. *C. officinale*, *Hundszunge.* Am Co-
Offic. Cyno- *stebaude*er Bache und im Grunde.
glossae rad.
hb. In Weinböhlä und dortigen Wein-
 ♂ Juny, bergsgassen häufig, und sonst hin
 July, und wieder.

Anchusa.

179. *A. officinalis*, *Ochsenzunge*. Vor

Offic. Buglossi dem schwarzen und weissen
rad. hb. fior.

24 Juny, Thore auf den äussern Festungs-
July, werken und sonst gemein.

180. *A. angustifolia*, *Schmalblättrige*

24 Juny, *Ochsenzunge*. Blühet mit vori-
July, gem in Gesellschaft.

Myosotis.

181. *M. arvensis*, *Ackermäuseohr*, *Ver-*

⊙ May, *gifsmeinnicht*. Auf Aeckern
June, gemein.

182. *M. palustris*, (*M. Scorpicides*),

24 May, *Sumpf-Mäuseohr*. An Bächen
June, und auf nassen Wiesen; gemein.

183. *M. Lappula*, *Kletten-Mäuseohr*, *klei-*

⊙ Juny, *ne Hundszunge*. In Cotta, Co-
July, stebauda, auf der Festung Son-
nenstein, und in Dohna auf Mau-
ern zuweilen; aber sehr sparsam.

Anagallis.

184. *A. phoenicea*, (*A. arvensis*),

Offic. Anagal- *Acker-Gauchheil*, *rother Meyer*.
lidis hb.

⊙ July, Auf fruchtbaren Aeckern gemein.
August.

Lyfimachia.

185. *L. vulgaris*, *Gelber Weiderich*, *Ly-*
Offic. Lyfima-
chiaae hb. *simachie*. An Flüssen, Teichen
flor. und im ſchattigten Gebüſche.
 24 Juny--
 Auguſt.

186. *L. thyrsiflora*, *Sträuſſige Lyfima-*
 24 Juny, *chie*. Am Birkwitzer See. In
 July. Brockwitz am Pfarrgarten in
 einem kleinen Teiche. An den
 Moritzburger, Medinger und
 Zſchornaer Teichen.

187. *L. nemorum*, *Hain-Lyſimachie*. Im
 24 Juny, Plaueniſchen Grunde über Hains-
 July. bach im feuchten Erlenbuſche am
 Wege. Bey Pillnitz im Frie-
 drichsthale und andern feuchten
 Schluchten. Im Grunde der Mo-
 ritzburger Chausſee. Einnahme
 gerade über am Bache; ſparſam.

188. *L. Nummularia*, *Rundblättrige Ly-*
Offic. Num-
mulariae hb. *simachie*. Auf feuchten Wieſen
 24 Juny, und an Gräben gemein.
 July.

Primula.

189. *P. officinalis*, (*P. veris*,) *Himmelschlüssel*, *Schlüsselblume*.
 Offic. Primulae veris f. Paralyseos Ira Plauenschen und Zschonen-
 rad. hb. flor. grunde. Bey Cotta und in den be-
 24 April, nachbarten Gegenden auf Wiesen
 May. allenthalben.

190. *P. inodora*, (*P. elatior*,) *Hohe*
 24 April, *Schlüsselblume*. Blühet mit vori-
 May. gem gemein.

Hottonia.

191. *H. palustris*, *Sumpf-Hottonie*. In der
 24 May, Lache über dem Heller. Im Sey-
 Juny. fersdorfer Thale bey dem Eremit.
 Zwischen Langenbrück und Lau-
 fa in kleinen Lachen häufig. Bey
 Berbisdorf. In Moritzburg am
 Wege zur Fasanerie vor der
 Brücke auf der Wiese zur linken
 Hand in einem kleinen Graben
 häufig; u. s. w.

Menyanthes.

192. *M. trifoliata*, *Fieberklee*, *Bitterklee*.
 Offic. Trifolii fibrini f. aquatici hb. Auf Sumpfwiesen über dem Heller,
 bey Rähnis, Volkersdorf, Berns-
 24 May, dorf, Medingen; bey Zschorna
 Juny. und so weiter; gemein.

Androface.

193. *A. Septentrionalis*, *Nördliches*

- ☉ May, *Mannsfchild.* Am Wege nach
 Juny. Blasewitz zur linken Hand auf
 einem Brachfelde hinter Hopfgar-
 tens; häufig.

Convolvulus.

194. *C. arvensis*, *Acker-Winde.* Auf Aek:

- 24 Juny--
 August. kern gemein.

195. *C. Sepium*, *Zaun-Winde.* An Hecken

- 24 Juny--
 August. und Zäunen gemein.

Datura.

196. *D. Stramonium*, *Stechapfel.* Bey

- Offic. Daturae Pillnitz auf dem Wirthschaftshofe
 semina et und an den Ställen. In Prießnitz,
 Stramonii Costebaude, Niederwartha und
 hb.

- ☉ July,
 August. den benachbarten Dörfern hin
 und wieder.

Hyosciamus.

197. *H. niger*, *Schwarzes Bilsenkraut.*

- Offic. Hyos- Blühet mit vorigem an gleichen
 ciami lib.
 Semina. Orten; aber sparsam.

- ♂ July,
 August.

Verbascum.

198. V! Thapsus, *Königskerze*, *Woll-*
Offic. Verbasci *krout*. Im Plauenschen, Herms-
flor. hb. dorf und Seyfersdorfer Grunde
 ♂ July-- auf Anhöhen. An der Pillnitzer
 Septbr. Ruine. Bey Oberboiritz, Jessen,
 Bonnewitz u. s. w.
199. V. Lychnitis, *Lychnisartige Kerze*.
 24 July-- Im Plauenschen Grunde.
 Septbr.
200. V. nigrum, *Schwarze Kerze*. Bey
Offic. Verbasci
nigri rad. Potschappel und sonst gemein.
 24 July--
 Septbr.
201. V. Blattaria, *Schaben- oder Motten-*
 ♂ July, *krout*. An der Eibe nach Losch-
 August. witz. Zwischen Neudorf und
 Pieschen. Zwischen Särnewitz
 und Spaar an der Strasse zur lin-
 ken Hand. In Cölln u. s. w. aber
 sparsam.

Vinca.

202. *V. minor*, *Sinngrün*, *Immergrün*.

Offic. Vincæ Bey der Ockerwitzer Mühle.
pervincæ hb.

† May, Am Eingange in den Ottowalder
Juny. Grund. Bey Liebethal auf der
Anhöhe zum Wirthshause hinauf.
Im Seyfersdorfer Thale. Unter
Nieder-Wartha ungefähr 200
Schritte auf der buschigten An-
höhe links, und sonst nicht selten.

Solanum.

203. *S. Dulcamara*, *Bittersüßs*, *Hirsch-*

Offic. Dulca- *krant*. An der Elbe im Gesträu-
maræ Sti- che und sonst an Bächen, Tei-
pites, chen und im Gebüsch.

† Juny, Am
July. Mordgrundbache häufig.

204. *S. nigrum*, *Schwarzer Nachtschatten*.

Offic. Solani In Dörfern und im Gartenlande
hb. von Neudorf, Pieschen, Mücken
☉ July, u. f. w. gemein.
August.

Atropa.

205. *A. belladonna*, *Belladonna*, *Toll.*

Offic. *Bella-* *kraut*, *Waldnachtschatten*,
donnae rad.
folia, baccae. *Wolfskirsche*. Im Ottowalder

24 July, Grunde, selten. In Rathewal-
 August. der, Hohnsteiner und Radeber-
 ger Waldungen. In der Dresd-
 ner Heide. Auf dem Wilschber-
 ge gegen Mittag, und im Rhein-
 hardsgrimmischen Thale auf ho-
 hen Waldungen zur rechten
 Hand.

Phyteuma.

206. *P. Spicata*, *Aehrentragende Rapiwur-*

24 Juny, zel. Im Plauenschen Grunde in
 Schluchten und im Gebüsch.
 Am Windberge u. s. w.

207. *P. nigra*, *Schwarze Rapiwurzel*. Auf

24 Juny. Wiesen bey Berggiefshübel und
 Gottleube.

Campanula.

208. *C. rotundifolia*, *Milch-Glocken*. Auf

24 Juny, Wiesen, Ackerrändern und sonst
 July, gemein.

209. *C. patula*, *Weitblumige Glocken*.
 ♂ Juny-- Auf fruchtbaren Wiesen und
 August. Weiden.
210. *C. persicifolia*, *Wald-Glocken*, *hohe*
 24 Juny, *Waldrapunzel*. Im Plauenschen
 July. Grunde zur linken Hand bey der
 Busch- Königs- und Neumühle
 und sonst im Gebüfche.
211. *C. latifolia*, *Breitblättrige Glocken*.
 24 July, Bey Berggiefshübel über dem Vi-
 August. triolwerke und am Kirchberge.
 Im Fischhausgrunde; sehr selten.
212. *C. rapunculoides*, *Rapunzelartige*
 24 Juny, *Glocken*. Im Laubholze gemein.
 July.
213. *C. Trachelium*, *Gemeine Glocken*.
 24 Juny, In Gefellschaft mit vorigem allent-
 July. halben.
214. *C. Cervicaria*, *Natterkopfblättrige*
 ♂ Juny, *Glocken*. Im Zschonen-Grunde
 July. auf den buschigten Anhöhen zur
 linken Hand. Im Constappler Tha-
 le auf den buschigten Anhöhen
 über Hartha häufig. Im Gebüfche
 zwischen Unkersdorf und Coste-
 bade.

215. *C. glomerata*, *Büschel-Glocken*. Auf
 24 Juny. der Bofeh. Bey Gröbern im Ge-
 July. büsche und sonst mit vorigem in
 Gesellschaft.

Lonicera.

216. *L. Periclymenum*, *Deutsche Loni-*

h Juny. *cere*, *Geißblatt*. Im Plauen-
 July. schen Grunde auf der Anhöhe
 hinter dem Hegereuter an der
Mespilus germanica. Hin-
 ter Radeburg bey Zschorna hin-
 ter dem herrschaftlichen Grasgar-
 ten auf Teichdämmen und im
 sumpfigten Gebüsch bey dem Mühl-
 teiche sehr häufig.

217. *L. Xylosteum*, *Heckkirsche*. Im

h May. grossen Gärten und im Plauen-
 Juny. schen Grunde hin und wieder.

218. *L. nigra*, *Schwarze Heckkirsche*. Zwi-

h May. schen Dorf Bärenstein und Alten-
 July. berg am Wege zur rechten
 Hand.

Rhamnus.

219 *R. catharticus. Kreuzdorn, Purgier-*

Offic. *Spinæ dorn.* Im grossen Garten und
cervinae
baccæ. im Plauenschen Grunde auf An-

h^h May, höhen hin und wieder; bey
Juny. Koschütz an Hecken; auf der
grossen Remise. Vor Kreyfscha
am Fußsteige die Anhöhe hinauf
und anderwärts.

220. *R. Frangula, Faulbaum, Schiefs-*

Offic. *Frangulæ cortex.* beere. Im feuchten Gebüsche

h^h May, allenthalben.
Juny.

Evonymus.

221. *E. europæus, Pfaffenhütchen. An*

h^h May, Hecken und Zäunen.
Juny.

Ribes.

222. *R. rubrum, Rothe Johannisbeere.*

Offic. *Ribium rubrorum* Mit vorigem in Gesellschaft.
baccæ.

h^h April,
May.

223. *R. alpinum, Wilde-Alpen-Johan-*

h^h May, nisbeere. Im Plauenschen Grun-
Juny. de hinter der Neumühle jenseits
der Weiseritz. Im Lohmener
Grunde.

224. *R. nigrum*, *Schwarze Johannisbeere*.

Offic. Ribium
nigrorum
hb. baccar.

Im Costebauder Grunde am Wege
mit *Crataegus Oxyacantha*;

†

May,
Juny.

häufig bey Zschorna am Mühlteiche mit *Lonicera Periclymenum*. Bey Volkersdorf am Damme des niedern Waldteiches auf der Wiese zur rechten Hand.

225. *R. Uva crispa*, *Stachelbeere*. An

†

April,
May.

Hecken, Zäunen und in Weinbergsgassen.

Hedera.

226. *H. Helix*, *Ephen*. Im Plauenschen-

Offic. Hederae
arboresae li-
gnum, folia,
resina, baccar.

und Lohmener Grunde. Im Seyfersdorfer Thale und an ähnlichen Orten.

†

Septbr.
Octobr.

Illecebrum.

227. *I. verticillatum*, *Knorpelblümel*,

24

July,
August.

Nagelkraut. Auf den Lomnitzer Aeckern zuweilen. Im abgelassenen Großteiche bey Zschorna mit *Littorella lacustris*; vor Lausa am abgelassenen Teiche mit *Carex cyperoides* und *Potentilla Norwegica*

Digynia, Zweyweibige.

Asclepias.

228. *A. Vincetoxicum, Schwalbenwurz.*

Offic. *Vince-* Im Plauenschen Grunde und
toxici f.
Hirundina- sonst gemein,
riae hb.
rad.

24 Juny,
July.

Gentiana.

229. *G. Pneumonanthe, Gemeiner Enzian.*

24 August, Auf den Moritzburger Wiesen;
Septbr. auf der Bernsdorfer Pfarrwiese;
vor Großröhrsdorf an der Röder;
vor Langenbrück, wo *Scorzo-*
nera humilis wächst. Auf
Sumpfwiesen zwischen Seyfers-
dorf, Wachau und Lomnitz; hin-
ter Volkersdorf am obern Wald-
teiche.

230. *G. Centaurium*, (*Chironia Cent-*
Offic. Centau- *taurium*) *Tausendgülden-*rii minoris
summitates

f. hb.

July,
August.

kraut. Bey Potschappel im Gebüſche zur rechten Hand. Bey dem Liegauer Bade und im Seyfersdorfer Thale; im Zſchoner-Grunde; im Conſtappler Thale auf der Anhöhe rechts unter den Harthaer Weinbergen häufig mit *Aster annuus*; auf der Boſel; am Wiſchberge gegen Mittag. Bey Naundorf, Nieder-Wartha, Jeſſen und an mehrern Orten.

231. Var. β, *statura minori, caule ramo-*
July--
Septbr.

siffimo, flore inaperto,

(*Chironia inaperta.*) Bey den Remiſen an Feldgräben; bey Cotta an Wieſen und Ackerrändern; bey dem Liegauer Bade; bey Uibigau auf Grashügeln; ſelten. Auf den kleinen an der Naſſe gränzenden Aeckern unter Gröbern ſehr häufig mit *Antirrhinum Elatine* und *Lythrum hyſſopifolia*; auch zwifchen Niederau und Gröbern auf Aeckern an den naſſen Wieſen; auf den Niederauer Wieſen an dem Weinböhlauer Fuſſſteige mit *L. hyſſopifolia*.

232. *G. Amarella, Bitterer Ezian.* Un-

Offic. *Gentia-* ter und zwischen Geising und
nellae hb.

⊙ July, dem Geisingberge auf einer mit
August, Bruchsteinen umgrenzten hohen
Wiese, häufig mit *Lilium bul-*
biferum; am Geisingberge
auf Wiesen nach dem Bärenstei-
ner Wege zu.

233. *G. campestris; Feldenzian.* Hinter

⊙ Aug. Weissig auf dem Buschberge auf
Septbr. der freyen Trift; häufig.

Chenopodium.

234. *C. bonus Henricus, Guter Hein-*

Offic. *Boni*
Henrici hb. *rich, Dorf-Gänsefuss.* In Dör-

24 Juny. fern allenthalben.

235. *C. murale, Mauer-Gänsefuss.* Vor

24 July, dem schwarzen Thore am Gast-
August, hofe zur Tanne; am Stadt-
krankenhause im Hofe; bey der
Schmelzmühle an der Mauer.
In Strehla und Lübtaw; in Frie-
drichsstadt an der Weiseritz,
unter dem Zimmerhofe u. s. w.

236. *C. urbicum*, *Stadtgänsefuss*. In

☉ July, Kötzschenbroda und Coswig
August. häufig; in Kaditz.

237. *C. album*, *Weisser Gänsefuss*. An

☉ July, Hecken, Zäunen und auf altem
August. Gemäuer. Im Gartenlande.

238. *C. viride*, *Grüner Gänsefuss*. Mit

☉ July, vorigen gemein.
August.

239. *C. rubrum*, *Rother Gänsefuss*. In

☉ July, Bernsdorf, Radebeul und Kötz-
August. schenbroda; sparsam. In Vol-
kersdorf an der Strasse und in
Bauerhöfen; in Reichenberg.

240. *C. hybridum*, *Stechapfelblättriger*

☉ July, *Gänsefuss*. An Mauern und in
August. Dörfern auf Schutthaufen ge-
mein.

241. *C. glaucum*, *Grauer Gänsefuß*. Am

- ⊙ July, Fahrwege nach Strehla auf dem
August, freyen Platze vor dem großen
Garten, häufig, und sonst nicht
selten.

242. *C. vulvaria*, *Stinkender Gänsefuß*.

- Offic. Vulva-
riae hb. An den Strassen der Vorstadt
⊙ July, und sonst gemein.
August,

243. *C. polyspermum*, *Vielsamiger*

- ⊙ July, *Gänsefuß*. In Friedrichsstadt
August, an der Mauer der Churfürstli-
chen Menagerie. Im Gartenlan-
de häufig,

Herniaria.

244. *H. glabra*, *Glattes Bruchkraut*. Auf

- Offic. Hernia-
riae hb. sandigen Braachen, Angern u. f.
⊙ Juny, w. gemein.
July.

245. *H. hirsuta*, *Haariges Bruchkraut*.

- ⊙ July, Hat gleichen Standort; aber
August, sparsam.

Salsola.

246. *S. kali*, *Salzkraut*. Auf dem neuen
 ☉ July. Anbau; vor der Alaunhütte auf
 August. Aeckern. An Garten-Zäunen
 nach dem Prießnitzbache hin;
 vor Pieschen an den Weinbergs-
 gärten; sparsam.

Ulmus.

247. *U. campestris*, *Rüster*, *Ulme*. Im
 Offic. Ulmi kleinen und großen Gehege auf
 cortex me-
 dius. Elbwiesen u. s. w.
 † April,
 May.
248. *U. octandra*, (*U. effusa*), *Achtfä-*
 † April, *dige Rüster*. Hat mit vorigem
 May, gleichen Standort. Am weissen
 Thore bey dem innern Wacht-
 hause; bey dem Linkischen Ba-
 de an der Gartenmauer; im
 großen Garten.

Umbellatae, *Dolden*.

Eryngium.

249. *E. campestre*, *Mannstreu*, *Donner-*
 Offic. Eryn-
 gii rad. *distel*. An Wegen; auf trock-
 24 July, nen Hügeln gemein.
 August.

Hydrocotyle.

250. *H. vulgaris*, *Gemeiner Wassernabel.*

- 24 Juny, July, An den Moritzburger Teichen;
an den Zschornaer Teichen; auf
den Ottendorfer Sumpfwiesen
vorzüglich am Buschrande rechter
Hand; an dem obern Wald-
teiche gegen Mitternacht; am
Johann Georgen - Teiche; am
Hermisdorfer Teiche über dem
Teichhause bey Lausa. Auf den
Lomnitzer Sumpfwiesen und an
dortigen nach Seyfersdorf gehör-
igen Teichen und anderwärts.

Sanicula.

251. *S. europaea*, *Europäischer Sanikel.*

- Offic. Saniculae hb. Im Zschoner-Grunde hinter der
Mühle auf der buschigten Anhöhe;
24 Juny, July, an den buschigten Anhöhen und
Schluchten vor Costebaude. Bey
Dohna im Laubholze und an Bä-
chen mit *Astrantia major*.
Im Ottowalder Grunde u. s. w.

Astrantia.

252. *A. major*, *Schwarzer Sanikel*, *Astrantie*. Blühet in Gesellschaft mit vorigem sehr häufig. Im Kaitzer Thale.

24 July,
August.

Heracleum.

253. *H. Sphondylium*, *Unächte Bärenklau*. Auf Wiesen an allen Orten.

Juny.
July.

Caucalis.

254. *C. daucoides*, *Mohrrübenartige Haftdolde*. Zwischen Lübtan und Cotta auf Aeckern, und sonst hin und wieder.

Juny.
July.

Daucus.

255. *D. Carota*, *Wilde Möhre*. Auf Wiesen gemein.

Offic. Dauci
sylvestris
Seminä,

Juny.
July.

Tordylium.

256. *T. Anthriscus*, (*Caucalis Anthriscus*), *Bettlerläuse*, *Wald-Haftdolde*. An Hecken und Zäunen.

July.
August.

LasERPitium.

257. *L. prutenicum*, *Preussisch-Laser-*
 24 July, *kraut.* Auf Anhöhen im Zscho-
 August. ner Grunde; bey Unkersdorf und
 Costebaude im Gebüsche. Auf
 Wiesen bey Dühlen, Potschap-
 pel, Schulwitz, Eschdorf, Lan-
 genbrück, Schönborn u. s. w.

Conium.

258. *C. maculatum*, *Gefleckter Schierling.*
 Offic. Cicutae An der Elbe hin und wieder. Auf
 hb. dem Serkewitzer Heger an der
 ♂ July, Elbstrom Seite; auf der Elbinsel
 August. bey Söbrigen; in Moritzburg
 bey der Fasanerie an den Hain-
 buchenhecken und anderwärts.

Athamanta.

259. *A. Cervaria*, *Schwarze Hirschwurz.*
 24 July-- Unter Sörnëwitz am Steinbruche
 Septbr. auf der Anhöhe mit *Lactuca*
perennis. Bey Gröbern im Ge-
 sträuche mit *Selinum carvi-*
folia und *Valeriana offic-*
inalis, und auf den Dämmen der
 Nasse; auf den Nassen nach Meis-
 sen und nach Gröbern hin, häufig.

260. *A. Oreofelinum*, *Bergpetersilie*,

Offic. Oreofe-
lini hb. rad.
femina.

Vielgut, Grundheil. Auf den
Loschwitzer und Wachwitzer
Anhöhen; bey Oberboyritz und
Jessen; auf den Röderwiesen
bey Grünberg; zwischen Lau-
begast und Zschachwitz an Busch-
rändern. Auf der Bosel und an
mehrern Orten gemein.

Peucedanum.

261. *P. Silaus*, *Wiesen-Haarstrang*. Auf

24 Juny--
August.

den Niederauer Wiesen und den
sogenannten Nassen sehr häufig.

Sium.

262. *S. latifolium*, *Breitblättriger Merk.*

24 July,
August.

Auf dem Serkewitzer Heger;
bey Zschieren am Bache. Hin-
ter Brockwitz am Lockwitzbache
und auf den Nassen u. s. w. ge-
mein.

263. *S. nodiflorum*, *Knotenblütiger Merk.*

24 July,
August.

Hinter Mockeritz im Gesümpfe
bey dem Mühlteiche und auf den
Nassen in Gräben; häufig.

264. *S. angustifolium*, *Schmalblättriger*

24 July, *Merk.* Blühet in Gesellschaft mit
August. vorigen zuweilen.

265. *S. falcaria*, *Sichelblättriger Merk.*

24 July, Auf Aeckern unter der Saat, vor-
July. züglich häufig bey Hopfgartens
und Stückgießlers.

Oenanthe.

266. *O. fistulosa*, *Röhrige Rebendolde.*

24 Juny-- Auf den sogenannten Näßen in
August. Gräben. Am Lockwitzbache
zwischen Brockwitz und Sörne-
witz.

Salinum.

267. *S. Sylvestre*, *Wilde Silge.* Hinter

24 Juny-- dem Heller im Erlenbrüche und
August. sonst auf Sumpfwiesen im Ge-
sträuche.

268. *S. palustre*, *Oelsnitzwurzel, Sumpf-*

Offic. Tyffe- *Silge.* Mit vorigem an gleichen
lini f. Ols-
nitzi radix. Orten. Vor Großnaundorf wo

24 Juny, *Teucrium Scorodonia*
July. wächst; bey Zschorna am
Mühlteiche und im sumptigen
Gebüsch dafelbst.

269. *S. carvifolia*, *Kümmelblättrige Silge*.

- 24 ^{August,}
^{Septbr.} Auf dem Windberge. An der
Wesenitz mit *Selinum palu-*
stre im feuchten Gebüsche; im
Leutewitzer Laubholze; im
Constappler Thale; auf den
Weissiger Anhöhen; bey dem
Egelsee auf der buschigten An-
höhe u. s. w.

Angelica.

270. *A. Sylvestris*, *Wilde Engeliwurz*.

- Offic. *Angeli-*
cae sylve-
stris rad. An der Elbe auf Wiesen. Im
Friedrichsthale bey Pillnitz, und
24 ^{July,}
^{August.} an Bächen gemein.

Aethusa.

271. *A. Meum*, *Bärwurz*. Bey Soms-

- Offic. *Mei ra-*
dix. dorf, Dippoldiswalde, Gottleube,
Lauenstein und Geising auf Wie-
sen; gemein. Zwischen Rein-
hardsgrimme und Luga mit *Or-*
chis sambucina und *O. in-*
carnata.

272. A. Cynapium, *Garten-Gleifs*, *Klei-*

- ☉ Juny.
July. *ner Schierling.* Im Gartenlande
bey Neudorf, Pieschen, Mücken
und anderwärts.

Scandix.

273. S. Pecten, *Nadel-Kerbel.* Auf Aeckern

- ☉ May--
July. unter der Saat bey Cotta, Leute-
witz, Reik und Prohlis. Bey
Zschaschendorf; bey Niederau
und Gröbern.

274. S. Anthriscus, *Efels-Kerbel*, *Klet-*

- ☉ May,
Juny. *ten-Kerbel.* Im Plauenschen
Grunde hinter des Hegereuters
Wohnung am Felsen unten; bey
Döltzschen; in Kostebauda und
Nieder-Wartha; an der Kirch-
mauer in Brockwitz gegen Mor-
gen.

275. S. Cerefolium, *Garten-Kerbel.* Auf

- Offic Chaere-
folii hba,
Sem. altem Gemäuer und an Garten-
und Weinbergsmauern zuwei-
☉ May,
Juny. len.

Chaerophyllum.

276. *C. Sylvestre*, *Wilder Kälberkropf*.

Offic. Cicuta- Auf Wiesen und an Zäunen und
riae lib.
24 May. Gebüschern gemein.
Juny.

277. *C. bulbosum*, *Knölliger Kälberkropf*.

♂ Juny- Im Gesträuche am Elbufer hin
August. und wieder. An Hecken und
Zäunen; nicht häufig.

278. *C. temulum*, *Berauschender Kälber-*

♂ May, kropf. Mit vorigen beyden in
Juny. Gesellschaft und sonst gemein.

279. *C. hirsutum*, *Raucher Kälberkropf*.

24 May- Im Zschoner- Costebäuder- und
August. Nieder- Warthaer Grunde; im
Kaitzer Thale und auf Gebirgs-
wiesen an kleinen Bächen. Im
Lockewitzer und Ottowalder
Grunde.

280. *C. aromaticum*, *Gewürzhafte Käl-*

24 May- berkropf. Im Zschoner Grunde.
Juny. Bey Potschappel; bey Wildberg
und an andern Orten; gemein.

Phellandrium.

281. *P. aquaticum*, *Wasser-Fenchel*,

Offic. *Foeniculi aquatilis* Sem. *Ross-Fenchel*. Im grossen Gehä-
ge; auf dem Serkewitzer He-

♂ July,
August.

ger; vor Loschwitz am Elbwe-
ge und vor Tolkewitz im Ge-
fümpfe. Bey Zschorna in Tei-
chen und anderwärts.

Seseli.

282. *S. annuum*, *Jähriger Sesel*. Bey

⊙ August,
Septbr.

Oberboyritz auf grasigen An-
höhen mit *Athamanta Oreo-*
felinum und *Pimpinella*
Saxifraga; auf der Bosel und
zwischen Sörnnewitz und Za-
schendorf am Wege linker Hand
mit *Selinum carvifolia*;
nicht häufig.

Cicuta.

283. *C. virosa*, *Giftiger Schierling*, *Wi-*

Offic. *Cicutae*
aquaticae
hb.

terich. Am Birkwitzer See; bey
Grünberg, Medingen und an der
Röder hin und wieder; an den
Zschornaer Teichen häufig.

24 July,
August.

Carum.

284. *C. carvi*, *Kümmel*, Auf Elbwiesen
 Offic. Carvi
 semina. gemein.
 ♂ May,
 Juny.

Pastinaca.

285. *P. sativa*, *Wilder Pastinak*. Auf
 Offic. Pastina-
 cae rad. sem. Wiesen bey Cotta, Lübtan und
 ♂ July, an der Elbe.
 August,

Imperatoria.

286. *I. Ostruthium*, *Meister-Wurz*. Im
 Offic. Impe-
 ratoriae rad. Sächsischen Zinnwalde auf Wie-
 24 Juny, sen.
 July.

Aegopodium.

287. *A. podagraria*, *Giersch*. In Thälern
 24 May, am Gesträuche und an Hecken
 Juny. und Zäunen.

Pimpinella.

288. *P. saxifraga*, *Stein-Bibernell*. Auf
 Offic. Pimpi-
 nellae albae Hügeln und Wiesen gemein.
 rad.
 24 July--
 Septbr,

289. *P. magna, Grofse Bibernell.* Auf

Offic. Pimpi- Wiesen an der Elbe und Wese-
nellae ni-
grae rad. nitz; bey Kötzschenbroda hin-

24 Juny-- ter dem Dorfe und an mehrern
August. Orten.

290. *P. diffecta, Schlitzblättrige Biber-*

24 Juny, *nell*; auf den Anhöhen hinter der
July.. Weinpreffe und Wachwitz; selten.

Trigynia, Dreyweibige.

Viburnum.

291. *V. Opulus, Schneeball.* Im Käitzer-

h May, und Lohmner Grunde, und sonst
Juny, im schattigen Gebüsch hin und
wieder.

Sambucus.

292. *S. nigra, Schwarzer Hollunder.* Im

Offic. Sambuci Plauenschen Grunde und an Hek-
cortex inte-
rior, flores, ken gemein.
baccae.

h May,
Juny.

293. *S. racemosa, Trauben-Hollunder.*

h May, Im Plauenschen Grunde; bey
Juny. Tharand; im Rathewalder Grun-
de über dem Amselloche; bey
dem Liegauer Bade und ander-
wärts.

Alfine.

- 294.
- A. media*
- ,
- Vogel-Meyer*
- . Blühet al-

⊙ April--
Septbr. lenthallen.

Corrigiola.

- 295.
- C. littoralis*
- ,
- Uferlingenkraut*
- ,
- Sand-*

⊙ Juny--
August. *Hirschsprung*. Am Ufer der
Weiseritz im Gehäge, wo sie sich
in den Elbstrom ergießt; bey
Zschorna im abgelassenen Groß-
teiche; an den Moritzburger
Teichen.

Tetragynia, Vierweibige.

Parnassia.

- 296.
- P. palustris*
- ;
- Wasser-Leberblume*
- ,

Offic. Hepati-
cae albae
flores. *Sumpf-Parnasse*. Auf nassen
Wiesen; gemein.

24 August,
Septbr.

Pentagynia, Fünfweibige.

Linum.

- 297.
- L. usitatissimum*
- ,
- Lein*
- ,
- Flachs*
- .

Offic. Lini
semina. Auf Aeckern unter der Saat und

⊙ Juny,
July. sonst hin und wieder.

298. *L. Radiola*, *Kleinster Lein*. An dem
 ☉ Juny, geschlängelten Fußwege zur
 July. Pillnitzer Ruine hinauf; am Fusse
 des Keulenberges nach Oberlichtenau zu; hinter Rähnis, Wilschdorf und Volkersdorf auf Stoppeläckern; an sandigen Ufern der Teiche nicht selten.

299. *L. catharticum*, *Purgier-Lein*. Auf
 Offic. *Lini cathartici* hb. Wiesen allenthalben.
 ☉ Juny --
 August.

Drosera.

300. *D. rotundifolia*, *Rundblättriger*
 Offic. *Roris solis* hb. *Sonmenthau*. Auf Sumpfwiesen
 bey Lausa, Schönborn, Dürrebiehla, Lomnitz und Ottendorf;
 ☉ July --
 Septbr. an den Seyfersdorfer Teichen.

301. *D. longifolia (intermedia)* *Lang-*
 ☉ July -- *blättriger Sonmenthau*. Mit
 Septbr. vorigem gemein.

Statice.

302. *S. Armeria*, *Gras-Nelke*. Auf trock-

24 July--
Septbr. nen Hügeln und Weiden allent-
 halben.

*Polygynia, Vielweibige.**Myosurus.*

303. *M. minimus*, *Mänse-Schwänzel*. An

⊙ May, Ackerrändern; im Grase und auf
 Juny. Dorfmauern.

Classis VI.

Hexandria, Sechsmännige.

Monogynia, Einweibige.

Berberis.

304. B. vulgaris, Sauerach, Berbisbeera.

Offic. Berberidis baccae. In den Loschwitz Weinbergen;

† May, auf dem Borsberge über der Ruine mit Pinus Strobus; im Juny. Costebauder, und Seyfersdorfer Thale; am Ausgange der Nasse unter Gröbern im Gefträuche mit Ligustrum vulgare, und anderwärts.

Leucojum.

305. L. vernalis, Frühlings-Knotenblume.

24 April, Ueber der Neumühle jenseits der Weiseritz auf der Wiese zur Pulvermühle hin.
May.

Galanthus.

306. G. nivalis, Schneeglöckchen. Bey

24 März, der Buschmühle unter Sträuchern
April, nicht häufig; in Graspärten.

Narcissus.

307. *N. poeticus*, *Rothrandige Narciſſe*.

- 24 May, Im groſſen Garten über dem Tei-
 Juny. che am Wege auf Wiefen hinter
 den Buchenhecken, zu beyden
 Seiten.

Allium.

308. *A. carinatum*, *Berg - Getraide-*

- 24 July, *Lauch*. Im Plaueniſchen Grun-
 Auguſt. de an Fellen hin und wieder.

309. *A. vineale*, *Weinlauch*, *Ackerlauch*.

- 24 Juny, Auf Wiefen im Graſe; in Wein-
 July. bergen und an Zäunen und
 Hecken.

310. *A. oleraceum*, *Gemüs - Lauch*. Im

- 24 Juny, Zſchoner - Grunde und ander-
 July. wärts im Gebüſche, an Hecken
 und Zäunen u. ſ. w.

311. *A. anguloſum*, *Eckiges Lauch*. Bey

- 24 Juny-- dem Eingange in das Dorf Döhlen
 Septbr. auf der Mauer zur rechten Hand;
 in Bürgk auf Mauern; im Plauen-
 ſchen Grunde; auf den Loſchwi-
 tzer Anhöhen und Weinbergen;
 auf der Boſel.

312. A. Schoenoprasum, Schnitt-Lauch.

24 Juny-- Septbr. Im kleinen Gehäge und anderwärts auf Elbwiesen.

Convallaria.

313. C. majalis, Maizauken, Maiblume.

Offic. Lillii convallium flor. Im Plauenschen- Kaitzer- und Seyfersdorfer Thale u. s. w.; auf der Bosel, und auf den Weifsiger Anhöhen im Laubholze.

24 May.

314. C. verticillata, Wirtelblättrige

24 May, Juny. Maiblume. Vor Langebrück am Wege nach dem Liegauer Bade zur linken Hand im Erlenbrüche; auf der Wiese zwischen und hinter Eschdorf und Schulwitz im Gesträuche; hinter Cunersdorf am Wege nach Schönfeld zur rechten Hand im Gesträuche, sparsam. Am Geisingsberge häufig.

315. C. polygonatum, Grosse Maiblume,

Offic. Sigilli Salomonis rad. Salomons Siegel, Weiswurz. Im Plauenschen Grunde unter Koschütz auf der buschigen Anhöhe; auf der Bosel und sonst gemein.

24 May, Juny.

316. *C. multiflora*, *Vielblütige Maiblume.*

24 May, me. In schattigen Waldungen
Juny. gemein.

317. *C. bifolia*, *Zweyblättrige Maiblume.*

24 May, Im Laubholze.
Juny.

Anthericum.

318. *A. ramosum*, *Aestige Zaunblume.*

24 July, Am Priefsnitzbache an der sand-
August. digen Anhöhe zur linken Hand;
im Mordgrunde; auf der Bofel
bey Sörnwitz, und bey Pirna auf
den Copitzer Bergen.

319. *A. Liliago*, *Gemeine Zaunblume,*

24 May, *Sandlilie.* Im Plauenschen Grun-
Juny. de bey dem Eisenhammer auf der
Anhöhe zur rechten Hand; auf
der Bofel sehr häufig.

Ornithogalum.

320. *O. luteum*, *Gelbblütige Vogel-Milch.*

24 April, Im Plauenschen Grunde in feuch-
May. ten Schluchten und anderwärts
nicht selten.

321. *O. minimum*, *Kleinste Vogelmilch*.

24 April, Auf Aeckern und auf Elbwiesen
May, allenthalben.

322. *O. umbellatum*, *Doldenblütige Vo-*

24 May, *gelmilch*. In den äußern Festungs-
Juny, werken vor dem Dippoldiswalder
Schlage und sonst gemein.

323. *O. nutans*, *Hängendblütige Vogel-*

24 May, *milch*. Im grossen Garten am
Juny, Teiche unter der kurz verschnit-
tenen Hainbuchenhecke zur lin-
ken Hand; in Reifewitzens
Garten.

Asparagus.

324. *A. officinalis*, *Spargel*. Auf Elb.

Offic. Aspara- wiesen; auf Aeckern bey Neu-
gi rad. dorf, Pieschen und Uibigau; in
24 Juny, Weinbergen.
July.

Lilium.

325. *L. bulbiferum*, *Feuer-Lilie*. Am

24 Juny, Geisingsberge auf hohen Wiesen
July, und im Haferlande; bey Alten-
berg am Aschegraben und auf
dem Winterwalde häufig.

326. L. Martagon, *Gelbwurzliche Lilie*,

- 24 Juny, *Türkischer Bund*. An den Fel-
 sen der Neumühle gerade über,
 mit *Digitalis ambigua*;
 am Eingange in den Grund der
 Moritzburger Chaussee-Einnah-
 me gerade über, auf der Anhöhe
 zur rechten Hand, aber sparsam.

Tulipa.

327. T. sylvestris, *Wilde Tulpe*. Im gro-

- 24 May, *fsen Garten hinter des Hofgärtners*
 Juny, *Wohnung an Buchenhecken und*
bey dem Palais im Grafe.

Acorus.

328. A. Calamus, *Kalmus*. In Cotta im

- Offic. Calami
 aromatici f. *niedern Teiche; bey Bernsdorf;*
 Acori rad. *an der Röder und anderwärts.*
 24 Juny,
 July.

Juncus.

329. J. conglomeratus, *Kugelrispige*

- 24 Juny, *Simse*. An Gräben und auf tor-
 July, *figen Wiesen, im Gebüsche u.*
f. w. gemein.

330. *J. effusus*, *Weitrispige Simse*. Bü-

24 Juny, het in Gesellschaft mit vorigem
July. allenthalben.

331. *J. filiformis*, *Fadenförmige Simse*.

24 Juny, In der Eule hinter Loschwitz
July. auf nassen Wiesen; bey Weiszig
und an andern Orten auf wässri-
gen Wiesen.

332. *J. Squarrosus*, *Sparrige Simse*. Auf

24 Juny, Sumpfwiesen gemein.
July.

333. *J. acutiflorus*, (*J. sylvaticus*)

24 Juny, *Spitzblümige Simse*. Auf nas-
August. sen Wiesen allenthalben.

334. *J. obtusiflorus*, (*J. articulatus*)

24 Juny, *Stumpfblumige Simse*. Mit vo-
July. rigem gemein.

335. *J. bulbosus*, *Knollige Simse*. An

24 Juny, der Elbe nach Loschwitz, und
July. sonst gemein.

336. *J. bufonius*, *Kröten - Simse*. Auf

⊙ Juny-- feuchten Wiesen, Aeckern und
August. an Teichen.

337. *J. supinus*, (*uliginosus*) (*sub-*
 24 July, *verticillatus*) *Wirtelblütige*
 August. *Simse*. Bey Moritzburg und
 sonst auf nassen Wiesen hin und
 wieder.

338. *J. capitatus*, (*gracilis*) *Köpfige*
 ☉ Juny. *Simse*. Bey Rähnis auf Wiesen
 July. und feuchten Aeckern, und an-
 derwärts.

339. *J. vernalis*, (*J. pilosus*), *Frühlings-*
 24 May, *Simse*. Im Gebüsche gemein.
 Juny.

340. *J. albidus*, (*niveus*) *Weissliche*
 24 Juny, *Simse*. Mit vorigem gemein.
 July.

341. *J. campestris*, *Feld-Simse*, *Hasen-*
 24 May, *brod*. Auf trocknen Wiesen und
 Juny. Hügeln allenthalben.

Peplis.

342. *P. portula*, *Portulak-Meyrich*, *Pe-*
 ☉ Juny-- *plis*. Am Priefsnitz- und Mord-
 August. grund-Bache; auf dem Serkewi-
 tzer Elbheger; in Lomnitz am
 Bache; bey Kunersdorf und
 Großröhrsdorf an der Röder,
 und an mehrern Orten.

Trigynia, Dreyweibige.

Colchicum.

343. C. autumnale, Herbst-Zeitlose,
 Offic. Colchi-
 ci rad. re- Wiesensafran. Auf Wiesen bey
 cens. Cotta und anderwärts häufig.
 24 Septbr.
 Octbr.

Triglochin.

344. T. palustre, Dreyzack, Salzbinse.
 ♂ May, Bey Cotta am obern Teiche auf
 Juny, wässrigen Wiesen; auf den Nie-
 derauer Wiesen und den Nassen
 häufig.

Rumex.

345. R. Britannica, (R. Hydrolapa-
 24 Juny-- thum) Brittannischer-Fluss-
 August, Ampfer. Bey der Pillnitzer Zie-
 gelscheune im Gesümpfe nach
 Söbrigen zu.
346. R. crispus, Krauser Ampfer. Auf
 24 Juny, Wiesen, Aeckern und in Gräben.
 July.
347. R. nemolapathum, (R. conglo-
 24 Juny, meratus) Wald-Ampfer. In
 July, der Schleuse bey dem Jüden-
 teiche und anderwärts nicht
 selten,

348. *R. maritimus*, *Meer-Ampfer*. Am
 ☉ July, Birkwitzer See; auf dem Serke-
 August. witzer Elbheger; an Moritzbur-
 ger Teichen und Sümpfen und
 mehrern Orten.
349. *R. acutus*, *Spitzblättriger Ampfer*.
 Offic. Lapathi An feuchten schattigen Orten.
 acuti rad.
 24 Juny, allenthalben.
 July.
350. *R. obtusifolius*, *Stumpfblättriger*
 24 Juny-- *Ampfer*. Mit vorigem in Ge-
 August. fellschaft; im grossen Gehäge an
 Gräben; im Ottowalder Grunde.
351. *R. aquaticus*, *Wasser-Ampfer*. Am
 Offic. Herbae Mühlgraben hinter der Plauen-
 Britannicae fchen Mühle; auf dem Serkewi-
 f. Lapathi tzer Heger am Elbstrome; an der
 aquatici ra-
 dix.
 24 Juny, Wesenitz und Elbe hin und
 July. wieder.
352. *R. acetosa*, *Sauer-Ampfer*. Auf Wie-
 Offic. Aceto- sen gemein.
 fae nostra.
 tis rad. lb.
 24 May,
 Juny.

353. *R. Acetofella*, *Kleiner Ampfer*. Auf
24 May, Brachen allenthalben.
Juni.

Polygynia, Vielweibige.

Alisma.

354. *A. plantago*, *Wasser - Wegerich*,
24 July, *Froschlöffel*. In stehenden
August, Wässern und Sümpfen gemein.

Classis VII.

Heptandria, Siebenmännige.

Monogynia, Einweibige.

Trientalis.

355. T. europaea, *Europäische Trienta-*

24 ^{May.} _{Juny.} *lis*, *Sternblümchen*, *Schirm-*
kraut. Im Kaitzer Thale auf
 buschigen Anhöhen zur linken
 Hand; in Sörnewitz auf der
 sogenannten Bosel; zwischen
 Hohnstein und Schandau im
 Grunde vorne am Bache zur
 rechten Hand; in der Dresdner
 Heide hin und wieder.

Classis VIII.

Octandria, Achtmännige.

Monogynia, Einweibige.

Epilobium.

356. *E. angustifolium*, *Schmalblättriger*

24 Juny--
August.

ger Weiderich. Unter dem Prießnitzer Pavillon an Felsen; über der Mordgrundbrücke an der Straſſe zur linken Hand im Graben; im Zſchoner Grunde am Bache und in hohen Waldungen gemein.

357. *E. grandiflorum*, (*E. hirsutum*,)

24 July,
August.

Großblümiger Weiderich. In Cotta am Bache vor dem obern Teiche; im groſſen Garten im Graben vor der Krähenhütte, Strehla gerade über, und im Kaiſer Thale am Bache.

358. *E. parviflorum*, (*E. villosum*)

24 July, *Kleinblümiger- Weichwolliger*
 August. *Weiderich*. Hinter Constappel
 im Prinzen-Grunde am Mühltei-
 che; zwischen Weinböhla, Ober-
 und Niederau auf einem Anger;
 hinter Oberau; unter Mobschatz
 in einem engen Thale im Gesüm-
 pfe; in Cotta am niedern Teiche.

359. *E. montanum*, *Berg-Weiderich*. Im

♂ July. Plauenschen Grunde am Mühl-
 August. graben und sonst im feuchten Ge-
 büsche gemein.

360. *E. tetragonum*, *Vierkantiger Wei-*

24 July. *derich*. In Cotta am Bache; an
 August. der Gottleube.

361. *E. palustre*, *Sumpf-Weiderich*. An

24 July. Moritzburger Teichen; hinter
 August. dem Heller im Erlenbruche und
 sonst im Gesümpfe, und auf
 wäsrigen Wiesen gemein.

Oenothera.

362. *O. biennis*, *Zweyjährige Nachtkerze.*
 ♂ July, Auf den sandigen Anhöhen bey
 August. dem Mordgrunde und ander-
 wärts.

Erica.

363. *E. vulgaris*, *Gemeine Heyde.* Im
 ♀ July-- Laub- und Nadelholze.
 Septbr.

Vaccinium.

364. *V. Myrtillus*, *Heidelbeere.* Auf den
 Offic. Myrtilli Lofchwitz- und Wachwitzer
 baccae. Anhöhen im Gebüsche; in der
 ♀ May, Dresdner Heide.
 Juny.

365. *V. Oxycoccus*, *Moos-Beere.* Hin-
 Offic. Oxycoc- ter Gottleube auf dem wüsten
 cos baccae. Schlosse, mit *V. oxycoccus*
 ♀ May, und *Eriophorum vagina-*
 Juny. tum sparsam; bey Altenberg
 und Sächf. Zinnwald in Waldun-
 gen häufig.

366. *V. vitis idaea*, *Preufelbeere.* Auf
 Offic. Vitis den Lofchwitz- und Wachwi-
 idaeae baccae. tzer Anhöhen mit *V. Myrtil-*
 ♀ May, lus; in der Dresdner Heide.
 Juny.

367. *V. uliginosum*, *Trunkelbeere*,
 † May, *Sumpf-Heidelbeere*. In der
 Juny. Dresdner Heide in Moorbrüchen;
 bey dem Liegauer Bade; vor Lan-
 gebrück am Buschrande nach
 Lausa zu; auf den Ottendorfer
 Wiesen.

Daphne.

368. *D. mezereum*, *Kellerhals*, *Seidel-*
 † Offic. Laureo- *bast*. Im Laubholze vor Coste-
 lae f. Meze baude; zwischen Costebaude und
 rei cortex, Niederwartha; bey Scharfenberg;
 Coccognidii Semina. am Windberge; im Rheinhardt-
 † März, grimmischen- und Ottowalder
 April. Grunde, und an mehrern Orten

Trigynia, *Dreyweibige*.

Polygonum.

369. *P. Bistorta*, *Natterwurz*, *Wiesen-*
 † Offic. Bistor- *Knöterich*. Im Lockwitzer-
 tae rad. Kreyschaer- und Rheinhardt-
 24 May, grimmischen Thale; in Bernsdor-
 Juny. fer Graspärten; auf den Reitzen-
 dorf Wiesen bey der kleinen
 Bachmühle; in Somsdorf am
 Bache.

370. *P. amphibium*, *Wasser-Knöterich*.

24 Juny--
August.

a) *P. terrestre*, an feuchten Acker-
rändern und Gräben; im grossen
Gehäge hinter dem Churfürstl.
Menageriegarten im Graben.

b) *aquaticum*. Im grossen Gehä-
ge im See; im Grossengarten-
Teiche und andern stehenden Ge-
wässern; gemein.

371. *P. Hydropiper*, *Scharfer Knöterich*.

Offic. Persica-
rize hb.

⊙ August,
Septbr.

An feuchten Gräben und sonst
gemein.

372. *P. persicaria*, *Gemeinster Knöterich*.

⊙ Juny--
August.

Auf Aeckern und an Gräben mit
vorigem allenthalben.

373. *P. aviculare*, *Vogel-Knöterich*. Im

Offic. Cen-
turnodiace
hb.

⊙ July,
August.

niedergetretenen Grase und an
Mauern und Wegen.

374. *P. sagopyrum*, *Buchweizen-Knöte-*

⊙ Juny.
July.

rich, *Heydekorn*. In Weinber-
gen und auf Aeckern hin und
wieder.

375. *P. Convolvulus*, *Windender Knö-*

☉ ^{Juny,}
^{July.} *terich.* Auf Aeckern gemein.

376. *P. dumetorum*, *Hecken-Knöterich.*

☉ ^{July,}
^{August.} An Hecken, Zäunen und Ge-
sträuchen allenthalben, vorzüg-
lich bey Potschappel und Zauke-
roda; im Costebauder- Nieder-
warther- und Constatpfer Thale.

Tetragynia, Vierweibige.

Adoxa.

377. *A. Moschatellina*, *Bisamkraut.*

24 ^{März--}
^{May.} Im Plauenschen- und Zschoner-
Grunde im schattigen feuchten
Gebüsche nicht selten.

Elatine.

378. *E. Hydropiper*, *Paarblättriger*

☉ ^{Juny,}
^{July.} *Wasserpfeffer.* In den Moritz-
burger Schlofsteichen hin und
wieder.

Paris.

379. *P. quadrifolia*, *Einbeer*. Am Wind-

Offic. *Paridis* berge und über der Neumühle
rad. hb.
baccæ. jenseits der Weiseritz, wo ein

24 May, steiler Fußsteig durch das Ge-
Juny. büsche nach Koschütz hinauf
führt, unter dem Haselgesträu-
che; auf buschigen Anhöhen un-
ter Priefsnitz und Costebaude;
bey Wildberg und anderwärts.

Classis IX.

Enneandria, Neunmännige.

Hexagynia, Sechswreibige.

Butomus.

380. *B. umbellatus*, *Doldenblütige*

24 ^{July.} *Wasserviole.* Im Churfürstlichen
 August. Menagerie-Garten und
 kleinen Gehäge in Wassergrä-
 ben; auf dem Serkewitzer He-
 ger; im Neudorfer Elbgraben
 und in der Lache zwischen Ui-
 bigau und Kaditz; vor Tolke-
 witz und Loschwitz im Gesüm-
 pfe; hinter Brockwitz im klei-
 nen Teiche.

Claffis X.

Decandria, Zehnmännige.

Monogynia, Einweibige.

Monotropa.

381. *M. hypopithys*, *Fichten-Spargel*,

24 Juny. *Ohnblatt*. In der Dresdner Heide zuweilen, aber sparsam; im Blasewitzer Gehölze und auf den Loschwitz Anhöhen; selten.
July.

Ledum.

382. *L. palustre*, *Wilder Rosmarin*, *Gren-*

Offic. *Roris-*
marini syl- ze, *Sumpf - Porst*. In der
vestris hb. Dresdner- und Radeberger Heide
h Juny. in Moorbrüchen; sparsam.
July.

Pyrola.

383. *P. rotundifolia*, *Rundblättriges*

Offic. *Pyrolae* *Wintergrün*. In der Schlucht
hb. hinter der Presse bey Wachwitz;
24 May, auf dem Windberge gegen Abend
Juny. und auf den Weifsiger Anhöhen;
im Nieder-Warthaer Grunde auf
waldigen Anhöhen zur linken
Hand; auf dem Groß-Cottaer
Berge; auf dem Geisingsberge;
bey dem Liegauer Bade und an-
derwärts.

384. *P. minor*, *Kleines Wintergrün*. Auf

24 ^{May,}
^{Juny.} dem Borsberge bey dem Wasser-
falle, und hinter Dittersbach
eine Viertelstunde über Dobra
im Kiefernbuschgen; im Hoflös-
nitzgrunde und in den Seiten-
schluchten; auf den Weissiger
Anhöhen, vorzüglich am Busch-
rande nach der Strasse hin und
sonst nicht selten.

385. *P. Secunda*, *Einseitig blühendes*

h ^{May,}
^{Juny.} *Wintergrün*. Blühet mit vori-
gen beyden in Gesellschaft; auch
bey Loschwitz in Neben-Schluch-
ten; im Schloizer Grunde und
in der Dresdner Hetde.

386. *P. umbellata*, *Doldenblütiges Win-*

h ^{Juny,}
^{July.} *tergrün*. Auf der Loschwitzer
Anhöhe im Nadelholze und in
daßigen kleinen Schluchten; in
der Dresdner Heide hin und
wieder.

387. *P. uniflora*, *Einblumiges Winter-*
 24 Juny, grün. Auf dem Geislingsberge
 July. und bey Altenberg am Aſche-
 graben im Gebüſche zur linken
 Hand; in der Dresdner Heide
 zuweilen.

Digynia, Zweyweibige.

Scleranthus.

388. *S. annuus*, *Jähriger Knauel*. Auf
 ☉ Juny-- Aeckern und Mauern.
 Auguſt.

389. *S. perennis*, *Dauernder Knauel*.
 24 May-- Auf Aeckern gemein.
 July.

Chryſoſplenium.

390. *C. alternifolium*, *Wechſelblättri-*
 24 April, ges *Milzkraut*. In ſchattigen
 May. feuchten Waldungen und an klei-
 nen Bächen.

391. *C. oppositifolium*, *Paarblättriges*
 24 April, *Milzkrant*. Hinter dem Fiſch-
 May. haufe am Eiſenbrunnen und am
 verlornen Waſſer; im Seyfers-
 dorfer Thale am Wege zur Schen-
 ke hinauf rechts am kleinen Ba-
 che; im Ottowalder Grunde; an
 der Lockwitz im Friedewalde
 dem Kalkofen gegenüber.

Saxifraga.

392. *S. granulata*, *Körniger Steinbrech.*

Offic. Saxifraga. Auf Wiesen und sonst gemein.
ga alba rad.

24 April--
Juny.

393. *S. tridactylites*, *Dreytheiliger*

☉ May, *Steinbrech.* An der hintersten
eingefallenen grossen Garten-
Quermauer, zwischen den Grund-
steinen, und sonst an und auf
Mauern hin und wieder.

Gypsophila.

394. *G. muralis*, *Mauer-Gipskraut.* Auf

♂ July, Aeckern nach der Aerndte ge-
August. mein.

Saponaria.

395. *S. officinalis*, *Seifenkraut.* In Lofch-

Offic. Saponaria. witzer. Wachwitzer. Niederboi-
rae rad. hb.

24 July, ritzer. Weinböhlær. und Ober-
August. auer Weinbergen; an der Elbe;
auf der Elbinsel bey Söbrigen;
gemein.

Dianthus.

396. D. Carthusianorum, *Cartheuser-*

24 Juny, *Feld-Nelke.* Auf trocknen An-
 July. höhen allenthalben.

397. D. Armeria, *Büschel-Nelke.* Mit vo-

☉ July, rigem an gleichen Orten.
 August.

398. D. prolifer, *Sprossende Nelke.* An

☉ July, der Weiseritz auf dem Damme
 August. bey dem Pichhause häufig; bey
 Zitzschkowig in Weinbergsgas-
 sen auf Hügeln; am Eingange in
 den Plauenschen Grund jenseits
 der Weiseritz auf der Anhöhe
 u. s. w.

399. D. Superbus, *Stolze Nelke.* Im

♂ July, Zschoner Grunde auf der buschi-
 August. gen Anhöhe links; im Constapp-
 ler Thale an gleichen Orten
 rechts; bey Pirna über den Co-
 pitzer Bergen und auf dem Groß-
 Cottaer Berge; bey Siebeneichen;
 auf den Wiesen der Nasse bey
 Gröbern herunter, und in der
 sogenannten Nasse selbst.

400. *D. deltoides*, *Deltafleckige Nelke*.

24 Juny, Auf trocknen Hügeln gemein.
July.

401. *D. caesius*, *Graublättrige Nelke*. Im

24 Juny, Plauenschen Grunde bey der
July. Brücke und jenseits der Weiseritz
vor der Pulvermühle an Felsen;
in Potschappel auf den Mauern der
Bauerhöfe.

Trigynia, Dreyweibige.

Arenaria.

402. *A. trinervia*, *Dreyribbiges Sand-*

⊙ May, *kraut*. Im Plauenschen Grunde
June. an feuchten und schattigen Or-
ten; im Reifewitzer Garten im
Bosquet.

403. *A. Serpyllifolia*, *Quendelblättriges*

⊙ May, *Sandkraut*. Auf kieseligen und
June. sandigen Aeckern und Brachen;
auf dem neuen Anbau.

404. *A. rubra*, *Rothes Sandkraut*. Mit

⊙ Juny, vorigem hin und wieder; in der
July. Dresdner Heide.

Stellaria.

405. *S. nemorum*, *Wald-Sternmiere*.

24 Juny,
July, Im Loschwitzer - Costebauder-
und Niederwarthaer Grunde an
Bächen.

406. *S. Holostea*, *Großblütige Sternmiere*.

24 May. Im Plauenschen Grunde an der
Weiseritz, vorzüglich an Felsen
gegen Abend.

407. *S. Alfine*, *Sumpf-Sternmiere*. Mit

⊙ May,
Juny. vorigem an gleichem Standort;
an Quellen und feuchten schat-
tigen Orten.

408. *S. arvensis*, (*S. graminea*,) *Gras-*

24 Juny,
July. *Sternmiere*. Im Grase gemein.

409. *S. palustris*, *Wasser-Sternmiere*. An

24 Juny,
July. Moritzburger Teichen und auf
wäſsrigen Wiesen bey Moritz-
burg hin und wieder.

Cucubalus.

410. *C. Behen*, *Aufgeblasener Tauben-*

24 Juny,
July. *kropf*. In Weinbergen und auf
sandigen Anhöhen allenthalben.

411. *C. catholicus*, *Allgemeiner oder Sicilianischer Taubenkropf*. Am
 24 Juny, Eingange in die Schlucht gleich
 July, hinter der Loschwitz-Presse und
 in den benachbarten Weinbergen; auch vor genannter Presse am Wege in einer engen sandigen Schlucht; am Fußsteige nach Zehist am Berge.
412. *C. Otites*, *Acker-Taubenkropf*. Vor
 24 Juny, Weinböhla im Bauernholze bey
 July, dem Lockwitzbache, am Wege, und im Gebüsch zur rechten Hand.
413. *C. bacciferus*, (*Silene baccifera*),
 24 Juny- *Beerentragender Taubenkropf*.
 August, Bey Kötzschenbroda am Fußsteige der hinter dem Dorfe wegführt, vor der Kirche an einer Weißdornhecke; hinter Cölln, gegen die Elbe zu von der Kirche gerade herunter; sparsam.

Silene.

414. *S. nutans*, *Hängende Silene*, *Leim-*

24 May, *kraut.* Im Plauenschen Grunde
Juny. an Felsen und sonst nicht selten.

415. *S. Armeria*, *Nelken-Silene*. An Zäu-

○ May, nen und in Gärten im Grafe zu-
Juny. weilen; aber selten.

416. *S. gallica*, *Fränkische Silene*. Vor

○ July, Großscotta auf Aeckern, vorzüg-
August. lich in der Gerste.

Pentagynia, Fünfweibige.

Sedum.

417. *S. Telephium*, *Knolliges Sedum*.

Offic. Telephii
f. Crassulae
majores rad.

Blühet an allen Orten.

24 July,
August.

418. *S. reflexum*, *Zurückgebogenes Se-*

24 Juny, *dum.* Im Plauenschen Grunde
July. an Felsen und anderwärts.

419. *S. album*, *Weißes Sedum*. Am See-

24 July, thor- und Zwinger-Walle; auf
August. dem Gräfl. Brühlschen Garten
zwischen den Mauern und sonst
in den Vorstädten auf Mauern
hin und wieder.

420. *S. acre*, *Scharfes Sedum*. Mit nach-
 Offic. Sedi mi- folgendem auf Mauern und trock-
 noris hb. nen Hügeln allenthalben.
 24 Juny,
 July.
421. *S. sexangulare*, *Sechseckiges Sedum*.
 24 Juny, Mit vorigem in Gesellschaft; ge-
 July. mein.

Spergula.

422. *S. arvensis*, *Acker-Sperk*. Auf fan-
 ① Juny-- digen Aeckern und Brachen ge-
 August. mein.
423. *S. pentandra*, *Fünffädiger Spark*.
 ① April, Mit vorigem zuweilen; hinter
 May, dem Heller-Weinberge zwischen
 dem Buschrande und der Mauer.
424. *S. nodosa*, *Knötiger Spark*. Auf der
 24 Juny-- Cottaer Wiese bey dem obern
 August. Teiche im Grase häufig mit *Li-
 num catharticum*; zwi-
 schen Weinböhlä, Ober- und
 Niederau auf einem Anger.

Cerastium.

425. *C. vulgatum*, *Gemeines Hornkraut*.
 ① April-- Auf Aeckern und an Wegen.
 Juny.

426. *C. viscosum*, *Klebriges Hornkraut*.

- ☉ May-
August. Blühet mit vorigem an allen
Orten.

427. *C. Semidecandrum*, *Schutt-Horn-*

- ☉ April,
May. *kraut*. Hat gleichen Standort mit
vorigen beyden; ist aber sehr
selten.

428. *C. arvense*, *Acker-Hornkraut*. Hin-

- 24 April,
May. ter dem Linkschen Bade am We-
ge und sonst gemein.

429. *C. aquaticum*, *Wasser-Hornkraut*.

- 24 Juny-
August. Im grossen Gehäge hinter dem
Menagerie-Garten im Graben;
und sonst an Bächen und Gräben
gemein.

Agrostemna.

430. *A. Githago*, *Korn-Raden*. Unter

- ☉ Juny,
July. der Saat.

Lychnis.

431. *L. flos Cuculi*, *Guckucks-Blume*.

- 24 Juny,
July. Auf feuchten Wiesen allent-
halben.

432. *L. viscaria*, *Pech-Nelke*. Mit vori-

- 24 May,
Juny. gem in Gesellschaft.

433. *L. dioica*, *Getreute Lychnis*, *Mari-
24 Mai--
July. rienrösel.*

Var. a) *Sylvestris*. In feuchten
Waldungen und an Bächen ge-
mein.

b) *arvensis*. Auf Ackerrändern
und in Weinbergen.

Oxalis.

434. *O. Acetofella*, *Sauer-Klee*. In
Offic. Aceto- feuchten Gebüsch und Waldun-
fellae hb. gen gemein.
24 April--
Juny.

435. *O. corniculata*, (*O. stricta*), *Horn-
24 Juny--
August. Klee*. Auf Aeckern hin und
wieder; im Gartenlande.
-

Classis XI.

Dodecandria, Zwölfmännige.

Monogynia, Einweibige.

Asarum.

436. *A. europaeum*, *Europäische Hasel*

Offic. Asari wurz. In Thälern und Grün.
rad. fol.

24 März, den, vorzüglich unter Hasel-
April. sträuchern; allenthalben.

Lythrum.

437. *L. Salicaria*, *Gemeiner Weiderich*,

Offic. Salicariae
f. Lychna- *Blutkraut*. Auf feuchten Wie-
chiaie pur-
pureae hb. sen, Aeckern und an Bächen ge-

24 July, mein.
August.

438. *L. hyssopifolia*, *Isoy. Weiderich.*

- ☉ July, In Volkersdorf nach Bernsdorf
 August, zu, rechter Hand an Bauerhöfen
 mit *Polygonum hydropi-*
per und *Inula pulicaria*; im
 grossen Gehäge am See, an der
 Elbseite; auf den Niederauer
 Wiesen am Fußsteige von Wein-
 böhla nach Meissen mit *Chiro-*
nia inaperta; am Ausgange der
 sogenannten Nasse auf den kleinen
 Aeckern unter Gröbern; Zwi-
 schen Niederau und Gröbern auf
 Aeckern an den nassen Wiesen;
 am sandigen Ufer des abgelasse-
 nen Zschornaer Großsteiches mit
Corrigiola littoralis und
Potentilla Norwegica.

Digynia, Zweyweibige.

Agrimonia.

439. *A. Eupatoria*, *Odermennig.* Auf
 Offic. Agri- Wiesen, grasigen Anhöhen und
 moniae hb.
 24 July, an Buschrändern; gemein.
 August.

Trigynia, Dreyweibige.

Reseda.

440. *R. Luteola, Wau-Resede.* Am Fahr-

- ☉ May--
July, wege nach Strehla im Graben zur linken Hand; im kleinen Gehäge an der Weiseritz; auf Aeckern über dem Linkischen Bade an der Elbe, und auf der Elbinsel bey Söbrigen; aber sehr selten.

441. *R. lutea, Gelbe Resede.* Auf den

- ☉ May--
July. äussern Festungswerken.

Euphorbia.

442. *E. Peplus, Garten-Wolfsmilch.* In

- ☉ August,
Septbr. Weinbergen, auf Aeckern und im Gartenlande.

443. *E. exigua, Kleine Wolfsmilch.* Auf

- ☉ July,
August. Aeckern nach der Aerndte; gemein.

444. *E. dulcis, Süsse Wolfsmilch.* Im

- 24 May,
Juny. Zschoner Grunde im schattigen Gebüsch und an mehrern, dergleichen Orten.

445. *E. Paralias*, *Sand-Euphorbie*, *Meer-*

24 May-- *Wolfsmilch*. Zwischen Kötz-
August. schenbroda und Kötitz am Elb-
strande, Nieder-Wartha gerade
über mit *E. Esula*; sparsam.

446. *E. helioscopia*, *Sonnenzeiger-Wolfs-*

☉ Juny-- *milch*. Hat mit *E. peplus* glei-
August. chen Standort.

447. *E. platyphyllos*, *Flachblättrige*

☉ July. *Wolfsmilch*. In Eisenberg un-
August. ter den Weiden in Menge.

448. *E. Esula*, *Gemeine Wolfsmilch*. Auf

Offic. *Esulae* trocknen unfruchtbaren Hügeln;
cortex, ex-
tractum. an der Elbe nach Loschwitz u.

24 May--
July. f. w.

449. *E. Cyparissias*, *Cypressenartige*

24 May-- *Wolfsmilch*. Hat mit vorigem
July. gleichen Standort.

450. *E. degener*, (*sterilis*) *Geschlechts-*

24 May, *lose Wolfsmilch*. Im Plauen-
Juny. schen Grunde an Felsen zur rech-
ten Hand hin und wieder.

Dodecagynia, Zwölfweibige.

Sempervivum.

451. *S. tectorum, Hauslaub, Hauswur-*

Offic. Sempervivi f. Sedi majoris hb. zel. In der Schlucht hinter der Löschwitzer Presse an Felsen; um

24 July, Altenberg auf Ackerrändern und
August. an Wegen; auf Mauern und Dächern.

Classis XII.

*Icosandria, Zwanzigmännige.**Monogynia, Einweibige.*

Philadelphus,

452. *P. coronarius, Pfeiffenstrauch,*

h May, *Wilder Jasmin.* Im Seyfers-
 Juny, dorfer Thale; an Gartenzäunen
 hin und wieder,

Prunus.

453. *P. Padus, Ahlkirsche.* Im Loschwiz-

h May, zer- und Plauenschen Grunde;
 Juny, bey Potschappel häufig.

454. *P. Cerasus, Gemeine Kirsche.* Auf

h May, dem Gräfl. Brühl'schen Garten an
 Juny, der Eibmauer. Unter Nieder-
 Wartha auf der buschigen An-
 höhe links mit *Mespilus Ger-*
manica; auf der Bosel; im
 Plauenschen Grunde zwischen
 der Brücke und Buschmühle lin-
 ker Hand an Felsen, und ander-
 wärts.

455. *P. avium*, *Vogelkirsche*. Auf den Anhöhen bey Nieder-Wartha; bey Rheinhardtsgrimme und Luga.

Offic. Cerasorum nigrorum fructus, Nuclei.

h May.

456. *P. Spinosa*, *Schwarzdorn*, *Schlehdorn*. Blühet mit vorigen und sonst allenthalben.

Offic. Acaciae nostratis flores.

h April, May.

Digynia, Zweyweibige.

Crataegus.

457. *C. Oxyacantha*, *Weissdorn*, *Hagedorn*. Im Plauenschen Grunde; auf der Remise und sonst in Gesellschaft mit vorigem gemein.

h May, Juny.

Trigynia, Dreyweibige.

Sorbus.

458. *S. aucuparia*, *Eberesche*. Im Plauenschen Grunde; hinter der Loschwitzzer Presse in der Schlucht und auf dem Gräfl. Brühlschen Garten an der Barriere; im Laubholze hin und wieder.

Offic. Sorbi aucupariae baccae,

h May, Juny.

Pentagynia, *Fünfweibige.*

Mespilus.

459. *M. germanica*, *Gemeine Mispel.* Im

h May, Plauenschen Grunde vor dem Eisenhammer auf der buschigen Anhöhe rechter Hand; desgleichen auch auf der buschigen Anhöhe gleich unter Nieder-Wartha, mit *Prunus Cerasorum* und am Eingange des Thales; auf der Bosel bey Sörnewitz.

460. *M. Cotoneaster*, *Quitten-Mispel.*

h May, Im Plauenschen Grunde an den
 Juny, steilen Felsenabhängen zwischen der Brücke und Büschmühle; auch hinter des Hegereuters Wohnung auf der Anhöhe an einer niedrigen Mauer.

Pyrus.

461. *P. communis*, *Feldbirne, Holzbirne.*

h May, Bey Nieder-Wartha, Gauernitz
 Juny, und Costebaude; bey dem Windberge; auf dem Groß-Cottaer Berge und an mehrern Orten.

462. *P. Malus, Holzapfel.* Im Plauenschen Grunde vor dem Eisenhammer auf der buschigen Anhöhe und bey Hainsbach; am Windberge und sonst mit vorigem in Gesellschaft.

Spiraea.

463. *S. Aruncus, Geißbart-Spierstaude.*

24 July. Im Plauenschen Grunde jenseits der Weiseritz, bey der Busch-Königs- und Neumühle im Gebüsche; in Nieder-Warthaer Thale u. s. w.

464. *S. Filipendula, Knollige Spierstaude.* *Offic. Saxifragae rubra rad. de.* Auf Elbwiesen gemein.

24 Juny,
July.

465. *S. Salicifolia, Weidenblättrige*

24 July. *Spierstaude.* Im Seyfersdorfer Thale; in Moritzburg an der Höllenburg.

466. *S. Ulmaria, Sumpf-Spierstaude.* Auf

Offic. Ulmaria f. Barbæ caprinæ rad. hb. flores. feuchten Wiesen; an Bächen und Gräben allenthalben,

24 Juny,
July.

*Polygynia, Vielweibige.**Rosa.*467. *R. canina, Hanbotten- Hecken-Rose.*

Offic. Rosae
 sylvestris flo-
 res, cynosba-
 ti fructus, se-
 mina.

An Hecken und Zäunen.

h Juny,
 July.

468. *R. rubiginosa, Rostfarbige oder*

h Juny,
 July.

Wein-Rose. In Moritzburg in
 der Allee; bey Körzschenbroda; in
 Brockwitz an Gartenhecken und
 vor Meissen dießseits und jenseits
 der Elbe.

469. *R. alba, Weiße Rose.* Im Plauenschen

Offic. Rosae
 albae flor.

Grunde auf Anhöhen vor und hin-
 ter Koschütz; in Graspärten an
 Zäunen.

h Juny,
 July.

470. *R. villosa, Weichhaarige Rose.* Vor

h Juny,
 July.

Seyfersdorf am Wege; unter
 Gauernitz vor Meissen; am Ein-
 gange in den Nieder-Warthaer
 Grund; auf den Weißiger An-
 höhen und sonst hin und wieder
 mit *R. rubiginosa*.

471. *R. arvensis*, *Brach-* oder *Feld-Rose*.

h Juny. Auf Aeckern hinter Plauen und Kofchütz.

Rubus.

472. *R. idaeus*, *Himbeere*. Unter der Bar-

Offic. *Rubi*
idaei fructus.

h May,
Juny.

riere auf dem Gräfl. Brühl'schen Garten; im Gamiger Büschgen; bey Potschappel und Zauckeroda; im Liebethaler- und Zschoner-Grunde, und sonst gemein.

473. *R. caesius*, *Kratzbeere*, *Kriechende*

h Juny,
July.

Himbeere. Am Elbwege nach Loschwitz zur linken Hand; auf der Elbinsel bey Söbrigen in Menge; und sonst an allen Orten.

474. *R. fruticosus*, *Brombeere*, *Strauch-*

Offic. *Rubi ni*
gri fructus.

h Juny,
July.

artige Himbeere. An Zäunen und Hecken.

Tormentilla.

475. *T. erecta*, *Aufrechte Tormentill*,

Offic. *Tormentillae rad*

24 Juny,
July.

Ruhrwurz. In Waldungen und auf Buschwiesen; gemein.

476. *T. reptans*, *Liegende Tormentill*. Hat

24 Juny. gleichen Standort mit vorigem;
July. selten.

Fragraria.

477. *F. vesca*, *Erdbeere*. In Thälern,

Offic. *Fragariae* Gründen und auf Bergen; in
hb. fructus.

24 May. Waldungen und Weinbergen;
gemein.

478. *F. sterilis*, *Trockene Erdbeere*. Im

24 July. Plauenschen- und Constappler-
Grunde auf Anhöhen zur rech-
ten Hand; aber sehr selten.

Potentilla.

479. *P. Anserina*, *Gänserich-Fingerkraut*,

Offic. *Anseri-
nae rad. hb.* Auf Weiden gemein.

24 May, --
July.

480. *P. Supina*, *Niedriges Fingerkraut*.

☉ Juny. Im Ostra-Holzhofe und im klei-
July. nen Gehege in Gräben; auf dem
Serkewitzer Heger am Elbstro-
me; bey Pilinitz an den Chur-
fürstlichen Ställen und sonst hin
und wieder; sparsam.

481. *P. argentea*, *Silberblättriges Fingerkraut*. Im Plauenschen Grunde und sonst auf Mauern und Dächern allenthalben.
- 24 May, Juny.
482. *P. recta*, *Gerades Fingerkraut*. Im Plauenschen Grunde jenseits der Weiseritz, dem Hegereuter gerade über; auch hinter dessen Wohnung an Felsen und auf Anhöhen; und sonst nicht selten.
- 24 Juny, July.
483. *P. opaca*, *Schattenliebendes Fingerkraut*. Ueber dem Linkschen Bade auf dem Sandhügel an der Elbe im Busche; im Plauenschen Grunde auf der Anhöhe über dem Hegereuter, und an mehreren Orten.
- 24 July.
484. *P. verna*, *Frühlings-Fingerkraut*. Im Plauenschen Grunde und sonst gemein.
- 24 April, May.
485. *P. alba*, *Weißes Fingerkraut*. Vor Radebeul auf der Anhöhe bey der grossen Sumpfwiese mit *P. verna* und *Anemone pratensis*.
- 24 April, May.

486. *P. reptans*, *Kriechendes Finger-*
Offic. Pentaphylli f. quinquefolii rad. hb. *krant.* An Wegen allenthal-
 24 Juny, ben.
 July.

487. *P. norvegica*, *Norwegisches Finger-*
 ☉ Juny, *krant.* An den sandigen Ufern
 July, der abgelassenen Teiche bey Dip-
 pelsdorf und Lausa mit *Carex*
Cyperoides, *Illecebrum*
verticillatum u. s. w. sparsam;
 am obern und niedern Waldtei-
 che hinter Volkersdorf; in dem
 abgelassenen Gross-Teiche bey
 Zschorna häufig mit *Corrigio-*
la littoralis und *Ill. verti-*
cill.; auf den hohen Dämmen
 des Moritzburger Mittelteiches.

Geum.

488. *G. urbanum*, *Benedictwurz*, *Nel-*
Offic. Caryophyllatae rad. *kenwurz.* Im grossen Garten und
 24 May, sonst im Laubholze gemein.
 Juny.

489. *G. rivale*, *Wasser-Benedictwurz.*Offic. Gei pa-
lustris rad.24 May--
July.

Im Plauenschen Grunde an der
Weiseritz bey der Königs- und
Neumühle und anderwärts; sehr
sparsam. Häufig bey Lauenstein,
Geising und Altenberg; am Gei-
singsberge.

*Comarum.*490. *C. palustre*, *Sumpf-Comarum.* Im24 Juny.
July,

Gefümpfe und an Teichen ge-
mein.

Classis XIII.

*Polyandria, Vielmännige.**Monogynia, Einweibige.*

Papaver.

491. *P. Argemone, Sand-Mohn.* Auf

- ⊙ Juny, Sandäckern bey Rähnis, Klot-
July, scha, Lauſa, Hermsdorf, Box-
dorf und Kötzfchenbroda.

492. *P. Rhoeas, Klatschrosen, Wilder*

Offic. Papave- *Mohn.* Auf den fruchtbaren
ris Erratici
f Rhoeadis Aeckern bey Cotta, Lübtan,
flores.

- ⊙ Juny, Strehla und Leubnitz u. ſ. w. ſehr
July, häufig.

493. *P. dubium, Acker- oder Feld-Mohn.*

- ⊙ Juny, Auf dem Damme unter Coſtebau-
July, de und ſonſt mit vorigen beyden
in Gefellſchaft.

494. *P. Somniferum, Garten-Mohn.* Un-

Offic. Papave-
ris ſemina ter der Saat und ſonſt hin und
alba, Capi- wieder.
tula.

- ⊙ Juny,
July.

Chelidonium.

495. *C. majus*, *Groß-Schöllkraut*. An
Offic. Chelido- feuchten Mauern, kleinen Bäu-
nii majoris
rad. hb, chen und schattigen Orten ge-
 24 May, mein.
 Juny.

Actaea.

496. *A. Spicata*, *Aehrentragendes Chri-*
 24 May, *stopfskraut*. Im Plauenschen
 Juny. Grunde und auf dem Windberge
 gegen Norden; auf den buschi-
 gen Anhöhen vor Costebaude,
 Niederwartha und anderwärts.

Cistus.

497. *C. Helianthemum*, *Cisten-Rose*.
 h Juny, Auf den Plauenschen Anhöhen;
 July. bey Moritzburg am Wege zur
 Höllenburg; in der Heide und
 an mehrern Orten.

Tilia.

498. *T. grandifolia*, *Großblättrige*-
Offic. Tiliae oder *Weiche Linde*. Im Laub-
flores.
 h Juny, holze.
 July.

499. *T. parvifolia*, *Kleinblättrige* oder

h Juny, *Stein-Linde*. Mit vorigem.
July.

Nymphaea.

500. *N. lutea*, *Gelbe Seeblume*. Im grossen

24 Juny, Gehäge im See; bey Mockeritz,
July, Volkersdorf und anderwärts in
Teichen.

501. *N. alba*, *Weisse Seeblume*. Im Birk-

Offic. Nym- witzer See; bey Langebrück und
pphae albæ
rad. flor. Moritzburg in Teichen; im Egel-

24 Juny, fee und sonst gemein.
July.

Trigynia, Dreyweibige.

Delphinium.

502. *D. Consolida*, *Ritter-Sporn*. Unter

Offic. Conso- der Saat gemein.
lidæ Regalis t.
Calcatrippæ
flores.

⊙ Juny,
July.

Pentagynia, Fünfwelbige.

Aquilegia.

503. *A. vulgaris, Gemeiner Ackeley.* Bey

Offic. Aquile- Seyfersdorf an der Röder; vor
giae femi-
na, flores. Weesenstein im Gebüſche am

24 Juny, Waſſer mit *Thalictrum aquile-*
July. *legifolium*; bey Berggieſshü-
bel am Bache; aber ſehr ſparſam.

Nigella.

504. *N. arvensis, Wilder Schwarzkümmel,*

⊙ Juny-- *Acker-Nigelle.* Auf Aeckern
Auguſt. unter Uibigau, vorzüglich bey
den daran gränzenden Elbwieſen;
zwiſchen Niederau und Gröbern.

Polygynia, Vielwelbige.

Clematis.

505. *C. erecta, Aufrechte Waldrebe.* Auf

Offic. Flam- Elbwieſen; im Gebüſche bey Ko-
mulae Jo-
vis hb. ſtebaude und Niederwartha; auf

24 Juny, der Boſel; vor Meiſſen an der
July. Elbe am rechten und linken Ufer.

Thalictrum.

506. *T. minus*, *Kleines Thalictrum*. Auf

24 Juny, July. Elbwiesen und sonst gemein.

507. *T. angustifolium*, *Schmalblättriges*

24 July. August. *Thalictrum*. Mit vorigem gleichen Standort.

508. *T. flavum*, *Gelbes Thalictrum*. Auf

24 July, August. Wiesen bey Pirna und Zehist; am Egelsee auf der grasigen Anhöhe; auf den Niederauer Wiesen; sparsam.

509. *T. aquilegifolium*, *Ackleyblättri-*

24 Juny, July. *ges Thalictrum*. An der Weiseritz hin und wieder; im Seyfersdorfer Thale an der Röder; bey Siebeneichen; bey Weefenstein; am Wesenitz-Bache im Gebüsch und anderwärts.

Caltha.

510. *C. palustris*, *Schmergeln*, *Kuhblume*.

24 April, May. An Bächen, Gräben und im Gesümpfe; gemein.

Anemone.

511. *A. Hepatica*, *Dreylappige Anemone*,Offic. Hepati-
cae nobilis

hb. flor.

24

März,
April.*Leberkraut*. Im Plauenschen

Grunde im Gebüſche gemein.

512. *A. pratensis*, *Wiesen - Anemone*,Offic. Pulsa-
tillae nigri-
cantis hb.

24

April,
May.*Schwarze Küchenſchelle*. Auf

dem Sandhügel bey dem Pillniz-

zer Fährhäuſgen; über Laube-

gaſt am Zſchachwitzer Bache

auf ſandigen Anhöhen und bey

Zſchachwitz am Gehölze; an der

Elbe zwiſchen Blafewitz und

Tolkewitz auf ſandigen Hügeln;

bey Wachwitz auf Anhöhen und

in Weinbergen; bey Radebeul

am Gebüſche; auf der Boſel; ge-

mein.

513. *A. nemorosa*, *Wald - Anemone*. InOffic. Ranun-
culi albi flo-
res et herba
recens.

24

April,
May.

ſchattigen Waldungen gemein.

514. *A. ranunculoides*, *Ranunkelartige*

- 24 April, *Anemone*. Im Plauenschen Grunde über der Pulvermühle jenseits der Weiseritz nach Potschappel zu, im Gesträuche; auf dem Lugaer Berge; bey Wildberg, und anderwärts.

Ranunculus.

515. *R. Flammula*, *Beißender Ranunkel*.

- 24 May--
Septbr. Auf nassem Wiesen allenthalben.

516. *R. reptans*, *Schleichender oder Fein-*

- 24 Juny, *blättriger Ranunkel*. Ueber
July. dem Heller auf Sumpfwiesen und im Erlenbruche; bey Moritzburg auf Wiesen; mit vorigem gemein.

517. *R. Lingua*, *Großser Ranunkel*. Im

- 24 Juny, Egelsee; bey Pirna auf der Vieh-
July. leite im Gesümpfe mit *Arundo phragmites* et *Calamagrostis*; in den Moritzburger- und Zschornaer Teichen; auf den Nassen in den alten Schanzgräben; aber nicht häufig.

518. *R. Ficaria*, *Feigwarzen-Ranunkel*.

Offic. Cheli-
donii mino.

ris rad. hb.

An Bächen, Gräben und auf
Wiesen gemein.

24 April,
May.

519. *R. auricomus*, *Gold-Ranunkel*. Auf

24 April, nassen Wiesen bey Klotzscha,
May. Rähnis und Moritzburg; im Prinz
Antonschen Garten auf Grasplätzen;
gemein.

520. *R. Sceleratus*, *Gift- oder Blafenziehender Ranunkel*. In Gräben,

⊙ Juny, hender Ranunkel. In Gräben,
July. Sümpfen und in stehenden Gewässern
allenthalben; auf der Radebeuler
Sumpfwiese.

521. *R. bulbosus*, *Knolliger Ranunkel*.

24 May, Auf Wiesen gemein.
Juny.

522. *R. repens*, *Kriechender Ranunkel*.

24 May, Auf feuchten Aeckern, Wiesen,
Juny. und an Gräben.

523. *R. acris*, *Scharfer Ranunkel*. Auf

24 May-- Wiesen und sonst allenthalben.
August.

524. *R. polyanthemus*, *Vielblumiger*

24 May, Ranunkel. Im Kreyschaer Thale
Juny. und auf den Nassen; sparsam.

525. *R. lanuginosus*, *Wolliger Ranunkel*.

24 May, Im Zschoner- Costebauder- und
Juny. Niederwarthaer Grunde an Bächen, und anderwärts.

526. *R. arvensis*, *Acker-Ranunkel*. Auf

⊙ May, Aeckern unter der Saat gemein.
Juny.

527. *R. heterophyllus*, *Verschieden-*

24 Juny, blättriger *Wasser-Ranunkel*.
July. In Bächen und Teichen.

528. *R. aquatilis*, *Wasser-Ranunkel*. Mit

24 Juny, vorigem gemein.
July.

529. *R. fluviatilis*, *Fluss-Ranunkel*. In

24 July, der Gottleube und im Wesenitz-
August. bache sehr häufig; desgleichen
im Zschachwitzer Lustgarten.

Adonis.

530. *A. aestivalis*, *Sommer-Adonis*. Auf

⊙ May, Aeckern bey Plauen, Cotta,
Juny. Leutewitz, Ober- und Niederau
u. f. w.

Trollius.

531. *T. europaeus*, *Europäische Troll-*
24 Juny, *blume*. Ueber Gottleube auf den
July. Stadtwiesen, am Fahrwege nach
Oelfsa; zwischen Markersbach
und Höllendorf auf Wiesen; am
Geifingsberge.

Helleborus.

532. *H. viridis*, *Grüne Nießwurz*. Unter
24 May, Niederwartha, ungefähr 100 und
Juny. einige Schritte auf der buschigen
Anhöhe zur linken Hand in einer
kleinen Schlucht.
-

Classis XIV.

Didynamia, Zweymächtige.

Gymnospermia, mit nacktem Saamen.

Leonurus.

533. *L. Cardiaca, Gemeiner Wolfstrapp.*

Offic. Cardia- An den sogenannten Drescher-
cae hb. häusern, und sonst an Zäunen

24 July, und in Dörfern; gemein.
August.

Glecoma.

534. *G. hederacea, Gundermann.* An al-

Offic. Hederæ len Orten gemein.
terrestris hb.

24 April,
May.

Mentha.

535. *M. Sylvestris, Wilde oder Ross-Mint-*

Offic. Menthae ze. In Cotta und Costebaude am
sylvestris hb. Bache; im grossen Garten über

24 July, dem mittelften Thore zur rech-
August, ten Hand, in einem Graben vor
der Krähenhütte mit Epilob.
grandiflor. und Symphyt.
majus u. s. w. gemein.

536. *M. aquatica*, *Wasser-Münze*. An Bächen und Teichen gemein.
 24 July, August.

537. *M. arvensis*, *Acker-Münze*. Auf Aekern und sonst gemein.
 24 July--Septbr.

Teucrium.

538. *T. Scorodonia*, *Skorodonien-Gamander*. Am Fußsteige von Lomnitz nach Großnaundorf, ungefähr 60 Schritte vor dem durchfließenden Bache, zwischen dem Gesträuche.

539. *T. Chamaedrys*, *Bathengel*, *Gemeiner Gamander*. Am Fußsteige an der Elbe von Stadt Wehlen nach Rathen an einer Mauer zur linken Hand, ungefähr 200 Schritte unter der Ruine und dem darunter befindlichen Forsthaufe und Lehngerichte; sehr sparsam.

Ajuga.

540. *A. genevensis*, (*pyramidalis*) *Gülden-Günsel*. Auf Wiesen im grossen Garten, und sonst gemein.
 24 May, Juny.

541. *A. reptans*, *Kriechender Günsel*.

24 May, Blühet mit vorigem in Gesell-
Juny, schaft gemein.

Betonica.

542. *B. officinalis*, *Officinelle Betonien*.

Offic. Betoni- Auf den Niederauer Wiesen und
cae hb. flor. den Nassen sehr häufig, und sonst
24 Juny, auf Wiesen und an Buschrändern
July, gemein.

Lamium.

543. *L. maculatum*, *Gefleckter Bienen-*

24 April, *saug.* An Hecken, Zäunen und
May, an schattigen Orten hin und
wieder.

544. *L. album*, *Weisse Taubeneßel*,

Offic. Lamii *Weisser Bienenfaug.* Blühet
albi f. Urti-
cae mortuae allenthalben.
hb. flor.

24 May--
August.

545. *L. purpureum*, *Rother Bienenfaug.*

⊙ May-- Auf Aeckern und sonst gemein.
August.

546. *L. amplexicaule*, *Stengelumfassender*

⊙ May, *der Bienenfaug.* Mit vorigem
Juny, allenthalben.

547. *L. Galeobdolon*, (*Leonurus Galeobdolon*,) *Gelber Bienen-
saug.* Im Plauenschen und Zschoner Grunde im schattigen Gebü-
sche.

Galeopsis.

548. *G. Ladanum*, *Schmalblättriger Hohl-
zahn.* Auf Sandäckern bey Tra-
chau, Serkewitz, Hoflösnitz,
und anderwärts.
549. *G. Tetrahit*, *Gemeiner Hohlzahn.*
Auf Aeckern, steinigen Hügeln
und andern Orten; allenthalben.
550. *G. cannabina*, *Schöner Hohlzahn.*
Bey Zaukeroda und im Zschoner Grunde; auch anderwärts an
Bächen und schattigen feuchten
Orten.

Stachys.

551. *S. Sylvatica*, *Wald-Ziest*. Bey Pill-

- ⊙ July. nitz im Friedrichsthal und im
August. Gamiger Lustholze an Bächen;
bey dem Liegauer Bade im feuch-
ten Gebüsche und vor Nieder-
wartha in den buschigen Schluch-
ten; nicht selten.

552. *S. palustris*, *Sumpf-Ziest*. Auf

- 24 July. feuchten Aeckern, Wiesen und
August. an Bächen allenthalben.

553. *S. germanica*, *Teutscher Ziest*.

- 24 July. Zwischen Burgstädtel und Unse-
August. witz auf einem tiefliegenden An-
ger; am Wege von Koschütz zur
Pulvermühle hinunter zur rech-
ten Hand am Berge; nicht häufig.

554. *S. annua*, *Jähriger Ziest*, *Berufkraut*.

- ⊙ Juny, Auf dem Serkewitzer Heger am
July. Elbstrome und bey Pirna am
Kohlberge; sehr selten.

555. *S. recta*, *Gerader Ziest*. An der Elbe

- 24 May-- bey dem Mordgrunde; im Plauen-
August. schen Grunde zur rechten Hand
an Felsen; von Sörnnewitz bis
Meissen an gleichen Orten.

Nepeta.

556. *N. cataria*, *Katzen-Münze*, In der
Offic. *Nepetae*
f. *Catariae* hb. Zwinger-Allee wo die Stadtgra-
ben-Barriere sich endiget; in-
wendig an der Mauer; bey Ue-
bigau und in Costebaude in Wein-
bergen; am Eingange in das Dorf
Wehlen zur linken Hand an einer
Gartenmauer, und anderwärts
auf altem Gemäuer zuweilen.

Ballota.

557. *B. nigra*, *Schwarze Ballote*. An Zäu-
nen und Hecken allenthalben.
24 Juny--
August.

Marrubium.

558. *M. vulgare*, *Weisser oder Gemeiner*
Offic. *Marru-*
bii albi hb. *Andorn*. Auf Angern, altem Ge-
mäuer, trocknen Hügeln und
an Wegen nicht selten.
24 July,
August.

Melittis.

559. *M. melissophyllum*, *Wald-Melisse*,

24 Juny. *Melissenblättrige Melittis.* Im
July. Dohnaer Kirchenholze häufig
mit *Daphne Mezereum* und
Astrantia major; unter Mob-
schatz im Laubholze sparsam;
bey Niederwartha desgleichen;
an der Pirnaischen Strasse über
Heidenau im Klein-Sedlitzer
Laubholze.

Scutellaria.

560. *S. galericulata*, *Fieberkraut*, *Ge-*

24 July *meines Helmkraut.* An Grä-
August. ben, Teichen und feuchten
Mauern; gemein.

Thymus.

561. *T. Serpyllum*, *Feld-Kümmel*, *Quän-*
Offic Serpylli *del*, *Feld-Thymian.*
hb.

h Juny-	} Im Plauenschen
Septbr.	
Var. vulgaris,	Grunde und
V. ciliata,	sonst auf Bra-
V. citrina,	chen, dürrer
	Hügeln, und an
	steinigen Or-
	ten; gemein.

562. *T. Acinos*, *Stein-Quündel*, *Berg-*

☉ July, *Thymian*. Im Plauenschen Grun-
 August. de an Felsen und sonst mit vori-
 gem in Gesellschaft; nicht selten.

Prunella.

563. *P. vulgaris*, *Gemeine Brunelle*. Auf

Offic. Prunel-
 lae hb. Wiesen gemein.

24 July --
 Septbr.

Origanum.

564. *O. vulgare*, *Gemeiner Dost*.

Offic. Origani
 vulgaris hb. *Wohlgemuth*. Im Plauenschen-
 und Constappler-Grunde auf An-

24 July, höhen zur rechten Hand. Hin-
 August. ter Weisig an einem kleinen bu-
 schigen Hügel und anderwärts;
 gemein.

Clinopodium.

565. *C. vulgare*, *Gemeine Wirbelborste*.

24 July, Auf buschigen Anhöhen mit vo-
 August. rigem in Gesellschaft; häufig.

*Angiospermia, mit bedecktem Saamen.**Orobanche.*566. *O. major*, *Großse Sommerwurz*,

24 ^{May--}
^{July.} *Hanfwürger.* In den Loschwitzer Weinbergen und auf der Bofel; vor Gröbern im Gesträuche am Ausgange der Naßen, und sonst zuweilen.

*Lathraea.*567. *L. Squamaria*, *Schuppenwurz.* Bey

24 ^{April,}
^{May.} Pillnitz im Friedrichsthale; im Plauenschen Grunde in der Schlucht hinter dem Wasserpalais und am Windberge gegen Norden; im Zschoner Grunde am Bache, und bey Costebaude und Niederwartha im schattigen Gebüsche; über dem Schlosse Weesenstein im Grunde, im hohen Buchenwalde zur linken Hand, wo *Ophrys nidus avis* und *Arum maculatum* wächst, und an mehrern Orten.

Enphrasia

568. *E. officinalis*, *Gewöhnlicher Augentrost*. Auf Wiesen und Tristen
Offic. Euphrasie hb.
 ☉ July-- an allen Orten.
Septbr.

569. *E. Odontites*, *Rother Augentrost*.
 ☉ July, In Cotta am Bache nach dem
August. obern Teiche zu, und sonst an
 Ackerrändern nicht selten.

Rhinanthus.

570. *R. Crista Galli*, *Klapper, Hahnenham*. Auf Aeckern und Wiesen.
 ☉ May--
July.

Melampyrum.

571. *M. arvense*, *Acker - Wachtelweize*.
 ☉ Juny, Unter der Saat bey Cotta, Un-
July. sewitz, Leutewitz und ander-
 wärts.

572. *M. cristatum*, *Kammförmiger Wachtelweize*. Auf den buschigen
 ☉ Juny--
August. Anhöhen bey Niederwartha; auf
 der Bosel und an andern Orten.

573. *M. nemorosum*, *Hainen - Wachtelweize*. In schattigen Hainen ge-
 ☉ Juny,
July. mein.

574. *M. pratense, Wiesen-Wachtelweize.*

☉ July, Mit vorigen beyden in Gesell.
August schaft und sonst allenthalben.

575. *M. Sylvaticum, Wald-Wachtel-*

☉ Juny-- weize. Vor Nieder-Wartha im
August. Laubholze in den kleinen Berg-
Schluchten, sparsam; bey Bären-
stein, Geyfing und Altenberg,
an Buschrändern; häufig.

Scrophularia.

576. *S. nodosa, Knotige Braunwurz. An*

Offic. Scrophu- Bächen und feuchten schattigen
lariae foeti-
dae rad. Orten alleenthalben.

24 Juny,
July.

577. *S. aquatica, Wasser-Braunwurz.*

Offic. Scrophu- In Cotta im Bache; im grossen
lariae aqua-
ticae hb. Garten im Wassergraben, wo

♂ July-- der Weg auf dem Damme zum
Septbr. Fasanenwärter hin führt, hinter
der Krähenhütte; im Rheinhardt-
grimmischen Grunde auf waldi-
gen Anhöhen zur rechten Hand
an kleinen Bächen; am Ufer der
Gottleube und anderwärts zu-
weilen.

578. *S. vernalis*; *Frühlings-Braunwurz.*

- ♂ May, Vor dem Pirnaischen Schlage am
Prinz Antonischen Garten in
einem sogenannten Haha, ne-
ben dem Pavillon; im großen
Garten dem Fasanenwärter ge-
genüber im Laubholze; sehr
sparsam.

Digitalis.

579. *D. purpurea*, *Rother Fingerhut.*

- Offic. *Digitalis purpureae* hb. Zwischen Bärenstein und Alten-
berg auf steinigem Hügeln und
Feldrändern; im Seyfersdorfer
Thale.

580. *D. ambigua*, *Blasfgelber Fingerhut.*

- 24 July, Am Fußsteige von Planen nach
August, Koschütz, an der Anhöhe die zur
Schlucht nach der Buschmühle
hinunter führt; desgleichen der
Neumühle gerade über an Felsen
und am Windberge, im Maxner
und Schloizer Grunde und bey
Glashütte.

Limosella.

581. *L. aquatica, Wasser - Limoselle.*

24 July-- Auf dem Serkewitzer Heger;
Septbr. an Teichen und andern über-
schwemmten Orten.

Antirrhinum.

582. *A. cymbalaria, Eckiges Löwenmaul.*

24 May-- An den Pfeilern der Elbbrücke;
July. an Stadt- und Weinbergsmauern.

583. *A. Elatine, Liegendes Löwenmaul.*

☉ July, Auf den zwischen Strehla und
August. Leubnitz liegenden Aeckern hin
und wieder; auf den kleinen Aek-
kern am Ausgange der Nasse un-
ter Gröbern, mit *Chironia*
inaperta und *Lythrum hys-*
sopifolia; zwischen Niederau
und Gröbern auf Aeckern an den
Nassen.

584. *A. arvense, Acker-Löwenmaul.* Auf

☉ Juny-- Aeckern und an Feldwegen bey
Septbr. Uebigau und Kaditz; Am Wei-
seritzufer über und unter der
Ostrabrücke; sparsam.

585. *A. minus*, *Kleines Löwenmaul*. Am

- ⊙ ^{August,}
^{Septbr.} sandigen Elb- und Weiseritzufer;
an den Weinbergsmauern zum
Mordgrunde hin, und ander-
wärts.

586. *A. Linaria*, *Gemeines Löwenmaul*,

^{Offic. Linariae} *Frauenflachs*. Auf Aeckern und
^{hb.} Mauern.

24 ^{July,}
^{August.}

587. *A. Orontium*, *Wild-Löwenmaul*,

- ⊙ ^{July,}
^{August.} *Dorant*. Im Plauenschen Grun-
de bey dem Eisenhammer auf
Aeckern; desgleichen zwischen
Döhlen und Weißsig; bey Schön-
born, Hermsdorf, Großsnaun-
dorf auf Aeckern; im Constappler
Thale auf der Anhöhe zur rech-
ten Hand bey den Harthaer Wein-
bergen, und anderwärts.

Pedicularis.

588. *P. palustris*, *Sumpf-Läusekraut.*

Offic. Pedicu- Auf feuchten Buschwiesen und
laris aqua-
ticae hb. auf den nassen Wiesen in der Eu-
recens, le hinter Loschwitz; bey Moritz-
⊙ Juny, burg u. s. w. gemein.
July.

589. *P. Sylvatica*, *Wald-Läusekraut.*

⊙ Juny- Hat mit vorigem gleichen Stand-
Septbr. ort.

Classis XV.

Tetradynamia, Viermächtige.

Siliculosa, mit Schötchen.

Draba.

590. *D. verna, Hunger-Blümchen.* Auf

☉ März-- Aeckern, Brachen und an Wegen.
May,

Isatis.

591. *I. tinctoria, Färber-Wald.* In den

♂ Juny. Festungswerken zwischen dem
weissen und schwarzen Thore;
unter Kötzschenbroda, in Wein-
bergen am hohen Ufer und sonst
an der Elbe hin und wieder; spar-
sam.

Biscutella.

592. *B. laevigata, Doppelttschild, Glatte*

24 Juny, *Brillenschote.* Ueber dem Link-
July. schen Bade auf der sandigen An-
höhe an der Elbe, und vor Bla-
sewitz an der Elbe, im Flugsan-
de nach dem Kiefernbuschgen zu.

Lunaria.

593. *L. rediviva*, *Mond-Viole*, *Flittern*,
 24 Juny. *Silberblatt*. Im Plauenschen
 Grunde über der Neumühle bey
 dem Wehre, auf der waldigen
 und steinigen Anhöhe die nach
 Kotchütz hinauf führt; auch
 Hainsbach gerade über im schat-
 tigen Gebüsch an Felsen; im Ot-
 towalder Grunde; im Maxner
 Grunde bey dem Schieferbruche
 und im Grunde von Hohnstein
 nach Schandau.

Myagrum.

594. *M. Sativum*, *Gemeiner Leindotter*.
 ☉ Mai-- Auf Aeckern hin und wieder.
 July.
 595. *M. paniculatum*, *Rispenblüthiger*
 ☉ Juny. *Leindotter*. Auf Aeckern un-
 July, ter der Saat mit vorigem nicht
 selten.

Iberis.

596. *I. nudicaulis*, *Sand-Kresse*, *nackt*.
 ☉ May-- *stieliger Bauernsenf*. Auf san-
 August. digen Aeckern, Brachen und in
 der Dresdner Heide; gemein.

Alyssum.

597. *A. incanum*, *Bestäubtes oder Graues*
 ♂ 1. 24 July--Steinkraut. Vor dem weissen
 Septbr. und schwarzen Thore auf Feld-
 rändern und an Wegen; gemein.

598. *A. calycinum*, *Kelchfrüchtiges*
 ☉ May--Steinkraut. Im Plauenschen
 August. Grunde auf dürrer Anhöhen;
 auf Mauern und an der Elbe; ge-
 mein.

Cochlearia.

599. *C. Armoracia*, *Meerrettig, Kreen*,
 Offic. Armo- Im Stadtgraben unter dem Pir-
 raciae rad. naischen und Seethore; an der
 rec. 24 Juny, Elbe zuweilen.
 July.

600. *C. draba*, *Doldentragendes oder*
 24 Juny. *Stielumfassendes Löffelkraut*.
 Vor dem Dohnaischen Schläge
 im Schanzgraben zur linken Hand
 am Wege; vor dem Prießnitzers
 Schläge bey dem Pulvermagazine
 nach Cotta zu.

Lepidium.

601. *L. ruderales*, *Stink-Kresse*. An Mau-

☉ May, ern und Wegen allenthalben.
Jany.

602. *L. sativum*, *Garten Kresse*. Im klei-

Offic. Natur-
tii hortens-
sis hb. sem, nen Gehäge an der Weiseritz un-
ter und über der Ostrabrücke;

☉ May--
July. sparsam.

Thlaspi.

603. *T. arvense*, *Acker-Täschelkraut*. Auf

Offic. Thla-
speos sem, Aeckern gemein.

☉ May,
Jany.

604. *T. campestre*, *Feld-Täschelkraut*.

♂ May, Am Weiseritzufer ohnweit der
Jany. Ostrabrücke; auf Aeckern bey
Koschütz, Birkwitz und Pratsch-
witz an der Elbe u. s. w.

605. *T. montanum*, *Berg-Täschelkraut*.

24 April, Im Zschoner Grunde und sonst
May. im schattigen Laubholze gemein.

606. *T. praecox*, *Frühes Täschelkraut*.

24 April, An der Bosel bey Sörnewitz und
May. anderwärts.

607. *T. bursa pastoris, Hirten-Täschel-*
 Offic. *Bursae*
pastoris hb. *kraut.* Auf Aeckern und Bra-
 chen allenthalben.
 ☉ April--
 Septbr.

Siliquosa, mit Schoten.

Raphanus.

608. *R. Raphanistrum, Hederich. Un-*
 ☉ May-- ter der Saat, vorzüglich in der
 August. Gerste.

Erysimum.

609. *E. officinale, Wegsenf, Arzney-*
 Offic. *Erysimi*
 hb. *sem.* *Hederich.* An Gräben und We-
 gen allenthalben.
 ☉ Juny--
 August

610. *E. Barbarea, Stumpfblättriger He-*
 24 May, *derich.* Im Plauenschen Grun-
 Juny. de; im grossen Garten und an
 der Strehlischen Bach; häufig.

611. *E. Alliaria, Knoblauchduftiger He-*
 Offic. *Alliariae*
 hb. *derich.* Im Plauenschen Grunde
 ♂ f. 24 May, und sonst an feuchten schattigen
 Juny. Orten gemein.

612. *E. cheiranthoides, Leucojenartiger*
 ☉ Juny-- *Hederich.* An der Elbe und an
 Septbr. allen Orten.

613. *E. hieracifolium*, *Habichtskraut*.

- ♂ May, blättriger *Hederich*. Auf dem
 Juny. Gräfl. Brühl'schen Garten unter
 der Barriere; ferner unter der
 Ostrabrücke; auf Aeckern bey
 Neudorf, Pieschen und ander-
 wärts.

Cheiranthus.

614. *C. Erysimoides*, *Hederichartige*.

- ♂ May, *Leucoje*. Hinter dem neuen
 Juny. Anbau auf der sandigen Brache
 bis zum Prießnitzbache hin;
 sehr sparsam.

Arabis.

615. *A. thaliana*, *Thalifches Gänsekraut*.

- ⊙ April, Auf Aeckern und Brachen.
 May.

616. *A. Halleri*, *Hallersches Gänsekraut*.

- ♂ May, Hinter dem Michaelifchen Wein-
 Juny. berge in einer kleinen Schlucht;
 im Loschwitz Grunde und in
 der Eule auf den grasigen Anhö-
 hen zur rechten Hand; desglei-
 im Rheinhardsgrimmschen Grun-
 de gleich hinter der Teufelsmühle
 am Wege und an mehrern Orten.

Brassica.

617. *B. Napus*, *Rübsen-Kohl*. Unter der
 Offic. Napi Saath und sonst auf Aeckern hin
 Semina.
 ♂ May, und wieder.
 Juny.

Turritis.

618. *T. glabra*, *Glattes Thurmkraut*. Im
 ♂ May, Plauenschen Grunde an Felsen
 Juny. und sonst nicht selten.

619. *T. hirsuta*, *Rauches Thurmkraut*. In
 ♂ May, den Festungswerken vor dem
 Juny. Falken- Dippoldiswaldaer und
 Pirnaischen Schlage und ander-
 wärts.

Cardamine.

620. *C. impatiens*, *Spring-Cardamine*.
 ♂ May, Am Weiseritzmühlgraben inner-
 Juny. halb des Falkenschlages bey dem
 Kirchhofe; im Plauenschen Grund-
 de zwischen der Neu- und Pulver-
 mühle jenseits der Weiseritz im
 schattigen und steinigen Gebü-
 sche; zwischen Giesshübel und
 Gottleube im Poetengange; sehr
 selten.

621. *C. pratensis*, *Wiesen-Cardamine*.

Offic. Nasturtii

pratensis f.

Cardamines

hb. flor.

24 April.

May,

Auf Wiesen gemein.

622. *C. amara*, *Bittere Cardamine*. Auf

24 May.

Juny,

nassen Wiesen und an Bächen
und Quellen.623. *C. hirsuta*, *Behaarte Cardamine*.

May,

Juny.

Am Loschwitz Elbwege, wo
die Quelle aus der Weinbergs-
mauer fließt; an der Weiseritz
im kleinen Gehäge; ist aber äus-
serst sparsam und selten vor-
handen.

Sinapis.

624. *S. arvensis*, *Acker-Senf*. Auf Aek-

Juny,

July.

kern des Churfürstl. Vorwerks;
bey Cotta und anderwärts.

Sisymbrium.

625. *S. Nasturtium*, *Brunnenkresse*, *Quel-*

Offic. Nastur-

tii aquatici

hb.

len-Rauke. Im Bache zwischen
dem Schusterhäuschen und Cot-
ta; bey Cotta und Lübtan; des-
gleichen bey dem Mockeritzer
Teiche in Gräben und im Moraste.

24

May,

Juny.

626. *S. sylvestre*, *Wilde Rauke*. An Gräben, Wegen und an der Elbe allenthalben.
 24 Juny--
 August.

627. *S. amphibium*, *Wasser-Rauke*.
 24 Juny, a) *S. terrestre*. An der Elbe
 July. gemein.
 b) *S. aquaticum*. An der Weiseritz und Elbe in feuchten Gräben; auf dem Serkewitzer Heger und anderwärts.

628. *S. palustre*, *Sumpf-Rauke*. An der Elbe in feuchten Gräben und auf dem Serkewitzer Heger.
 ☉ Juny--
 August.

629. *S. arenosum*, *Sand-Rauke*. Auf der Festung Sonnenstein an den Mauern; in Poſte an der Elbe und im Ottowalder und Schandauer Grunde; im Hoflösnitz-Grunde am Sandberge zur linken Hand; auf der Boſel an den Felsenabhängen nach der Straſſe zu.
 ☉ May,
 Juny,

630. *S Sophia, Feinblättrige Rauke.*

Offic. Sophiae
Chirurgorum
femina.

Auf Mauern, Gemäueren und an
Wegen hin und wieder.

☉ May--
July.

631. *S. Loefelii, Löfels Rauke. Am*

☉ May-- Zwingervalle wo man die Ap-
pareille hinauf gehet; vor dem
weißen und schwarzen Thore,
und sonst nicht selten.

Classis XVI.

Monadelphia, Einbrüdrige.

Decandria, Zehnmännige.

Geranium.

632. G. cicutarium, *) (Erodium cicu-

⊙ May-- tarium,) Schierlingsblättri-
August. ger Storchschnabel. Auf Aek.
kern gemein.

633. G. palustre, Sumpf-Storchschnabel.

24 Juny-- An Bächen und auf feuchten Wie-
August. sen im Gesträuche allenthalben.

634. G. pratense, Wiesen-Storchschnabel.

24 Juny, Auf Elbwiesen gemein.
July.

635. G. robertianum, Stinkender Storch-

Offic Geranii
robertiani Schnabel, Ruprechtskraut. In
hb. feuchten felsigen Waldungen; im

⊙ May, Pillnitzer Friedrichsthale u. s. w.
Juny.

*) Dieses Geranium zeichnet sich vor den übrigen hier aufgeführten Arten dadurch aus, dass es nur fünf Staubfäden hat; daher es auch von WILLDENOW unter das zu den Pentandris dieser Klasse gehörige Geschlecht des Erodii versetzt worden ist,

636. *G. molle*, *Weicher Storchschnabel*.

- ☉ Juny. Auf Aeckern und an Mauern;
July. in den Loschwitzer Weinbergsgassen.

637. *G. columbinum*, *Taubenschnabel*,

- ☉ July. *Feintheiliger Storchschnabel*.
August. Im Plauenschen Grunde über dem Eisenhammer zur rechten Hand im Gebüsch, desgleichen im Zschoner Grunde.

638. *G. dissectum*, *Schlitzblättriger*

- ☉ Juny-- *Storchschnabel*. Auf Aeckern
August. nach der Aerndte nicht selten.

639. *G. pusillum*, *Niedriger Storchschnabel*.

- ☉ July. Hat mit vorigem gleichen
August. Standort; gemein.

640. *G. sanguineum*, *Blutrother*

- 24 May-- *Storchschnabel*. Auf den Losch-
July. witzer Weinbergsanhöhen in Gassen an Hecken hin und wieder; im Hofflösnitzgrunde sparsam.

Polyandria, *Vielmännige*,
Malva.

641. *M. rotundifolia*, *Rundblättrige*
Offic. Malvae
vulgaris rad. hb. *Malve*. An Mauern und Wegen
flor. femina. gemein.

24 Juny--
August.

642. *M. Sylvestris*, *Wald-Malve*, *Wil-*
Offic. Malvae
sylvestris hb. *de Pappel*. Auf Aeckern; an
flor. Hecken und Zäunen mit vorigem
♂ July, in Gesellschaft.
August.

643. *M. Alcea*, *Schlitzblättrige Malve*.
Offic. Alcae
rad. Bey Potschappel zur rechten
Hand am Gesträuche; am Fuß-
24 July--
Septbr. steige über die Wiesen von Pill-
nitz nach Oberboiritz; auf den
Dämmen der sogenannten Nasse;
desgleichen vor Gröbern im Ge-
sträuche und anderwärts.
-

Classis XVII.

*Diadelphia, Zweybrüdrige.**Hexandria, Sechsmännige.**Fumaria.*

644. *F. cava*, (bulbosa,) *Hohlwurzlicher*

Offic. Aristolo-
chia faba-
ceae rad.

24

April,
May.

Erdrauch. Im Plauenschen
Grunde vor und unter Koschütz,
häufig.

645. *F. lutea*, *Gelber Erdrauch.* Auf dem

24

Juny--
August.

Gräflich Brühl'schen Garten bey
dem Treibhause zwischen den
Mauern der Kasematten; auch
hinter dem Gouvernements-Pa-
lais an einem ähnlichen Orte.

946. *F. officinalis*, *Gemeiner Erdrauch.*

Offic. Fuma-
riae hb.

⊙

May,
Juny.

Auf fruchtbaren Aeckern; in
Weinbergen und Gärten gemein.

Octandria, Achtmännige.

Polygala.

647. *P. vulgaris, Gemeine Polygala.* Auf

Offic. Polygalae vulgaris
hb. rad.

Wiesen allenthalben.

24 Mai--
July.

Decandria, Zehnmännige.

Spartium.

648. *S. Scoparium, Gemeine Pfriemen.*

Offic. Spartii
Scoparii flor.
hb. femina.

Rehheide. Bey dem Mordgrun-

de nnd bey Wachwitz; bey Jes-

sen, Bonnewitz, Graupe, Lie-

bethal; auf den Anhöhen bey

Niederwartha u. s. w.

Genista.

649. *G. tinctoria; Färber-Ginster.* In

Thälern und Gründen, auf An-
höhen allenthalben.

650. *G. pilosa, Huariger Ginster.* Im

Moritzburger Thiergarten und
in der Dresdner Heide, spar-
sam; hinter Weißsig auf buschi-
gen Anhöhen.

651. *G. germanica*, *Deutscher Ginster*.

h Juny, Hat mit *G. tinctoria* gleichen
July. Standort.

Anthyllis.

652. *A. vulneraria*, *Wund-Klee*. Auf

24 Juny-- sandigen Hügeln und an Busch-
August. rändern; im Radebeuler und an-
dern sandigen Gehölze.

Ononis.

653. *O. arvensis*, (*O. hircina*,) *Acker-*

Offic. *Ononis* oder *Stinkende Hauhechel*. Auf
dis rad, hb.

24 Juny-- trocknen Hügeln, Feldrändern
Septbr. und an Wegen gemein.

654. *O. Spinosa*, *Stachelige Hauhechel*.

24 July-- Blühet mit vorigem in Gesell-
Septbr. schaft.

Orobus.

655. *O. vernus*, *Frühlings-Walderbse*.

24 April, Im Plauenschen- Zschoner- und
May. Conftappler Grunde; auf buschi-
gen Anhöhen allenthalben.

656. *O. tuberosus*, *Knollige Walderbse*.

24 May. Mit vorigem in Gesellschaft.

657. *O. niger*, *Schwarze Walderbse*. Mit

24 Juny, vorigen an denselben Orten.
July.

658. *O. tenuifolius*, *Dünnblättrige*

24 May, *Walderbse*. Ebendasselbst.
Juny.

Lathyrus.

659. *L. tuberosus*, *Knollige Platterbse*.

24 May, Auf fruchtbaren Aeckern unter
Juny. der Saat, besonders auf den Nie-
derauer Fluren und bey Gröbern.

660. *L. pratensis*, *Gelbe Wiesen-Platt-*

24 Juny, *erbse*. An Hecken, Zäunen und
July. auf Wiesen.

661. *L. palustris*, *Sumpf-Platterbse*. Bey

24 Juny, dem Liegauer Bade im morastli-
July. gen Gebüsche; aber sehr selten.

662. *L. latifolius*, *Breitblättrige Platt-*

24 Juny, *erbse*. Im Plauenschen Grunde
July. auf waldigen Anhöhen, sehr
sparsam; auf der zweyten bu-
schigen Anhöhe hinter Weisig.

663. *L. sylvestris*, *Wald-Platterbse*. Im

- 24 ^{Juny--}_{August} Plauenschen Grunde bey dem Eisenhammer; im Seyfersdorfer Thale auf Anhöhen; auf den Weifsiger Bergen; auf dem Grosscottaer- und Wilschberge; im Constappler Thale auf buschigen Anhöhen zur rechten Hand und anderwärts.

Vicia.

664. *V. pisiformis*, *Erbse*artige *Wicke*.

- 24 ^{Juny,}_{July.} Auf dem Windberge gegen Westen, hinter der Loschwitzter Presse auf den waldigen Anhöhen; sehr selten.

665. *V. dumetorum*, *Hecken-Wicke*.

- 24 ^{Juny,}_{July.} Vor Wildberg im Haselbusche zur linken Hand; an der Elbe zwischen Posta und Städtlein Wehlen auf der buschigen Anhöhe; bey Constappel im Prinzengrunde und bey Dohna im Blochwitzter Laubholze; sparsam.

666. *V. sylvatica*, *Wald-Wicke*. Im

24 Juny, Zschoner Grunde vor der Mühle
July, linker Hand im Gebüſche, und
ſonſt mit vorigem nicht ſelten.

667. *V. Cracca*, *Vogel-Wicke*. Auf den

24 Juny, Remiſen und auf fruchtbaren Aek-
July, kern und Wiefen gemein.

668. *V. multiflora*, (*V. caſſubica*),

24 Juny, *Vielbluthige Wicke*. Vor Dür-
Auguſt, rebiehle am Steinbruche, zu dem
ein von der Meilenſäule rechter
Hand abweichender Fußſteighin-
führt; auf den Weiſſiger Hü-
geln; im Hoſlöſnitzgrunde auf
Anhöhen und in Weinbergen;
zwiſchen Loſchwitz und der
Preſſe, auf buſchigen Anhöhen
hinter den Weinbergen und in den
Bergſchluchten daſelbſt; häufig.

669. *V. Sativa*, *Futter-Wicke*. Im Ge-

⊙ Juny, treide,
July,

670. *V. angustifolia*, *Schmalblättrige*

- ⊙ Juny. *Wicke.* Blühet mit vorigem in
 July. Gesellschaft; auch auf grasigen
 Hügeln hin und wieder.

671. *V. lathyroides*, *Frühlings-Wicke.*

- ⊙ April, Auf trockenen Hügeln gemein.
 May.

672. *V. Sepium*, *Zaun-Wicke.* An Hek-

- 24 May, ken und Zäunen; bey den Remi-
 Juny, sen im Gefträuche und ander-
 wärts.

Astragalus.

673. *A. glycyphyllos*, *Wildes Süßholz,*

- 24 Juny, *Süßholzblättriger Traganth.*
 July, Im Plauenschen Grunde bey Ko-
 schütz und dem Eisenhammer im
 Gebüsch; auf dem Wilischberge
 gegen Mittag sehr häufig, und
 sonst im Laubholze nicht selten.

Trifolium.

674. *T. melilotus officinalis, Stein-*

Offic. Meliloti oder *Meloten-Klee*. Auf Aek-
citroni et albi
hb. L. sarni- kern vor Gamig, vor Gröbern,
tates, flores. und an der Elbe hin und wieder.
♂ July--
Septbr.

β. *T. melil. offic. flore albo.*
Blühet mit vorigem in Gesell-
schaft:

675. *T. hybridum, Bastard-Klee.* Auf

24 Juny-- nassen Wiesen bey Cotta, Unse-
August. witz, Radebeul und anderwärts.

676. *T. repens, Weißer oder Kriechender*

Offic. Trifolii
albi flor. *Klee.* Auf Angern und Weiden
24 May-- gemein.
August.

677. *T. pratense, Wiesen-Klee.* Auf Elb-

24 Juny-- und andern fruchtbaren Wiesen.
August.

678. *T. alpestre, Alpen-Klee, Rother*

24 Juny, *Bergklee.* Im Plauenschen,
July. Zschoner und Lockwitzer Grun-
de auf Anhöhen.

679. *T. flexuosum*, (*T. medium*,) *Ge-*

24 Juny. *bogener oder Mittlerer Klee.*
 July. Im Zschoner Grunde über dem
 Bergwerke mit *T. alpestre*.

680. *T. arvense*, *Acker-Klee.* Auf Aeckern

☉ July,
 August und Brachen.

681. *T. montanum*, *Weisser Bergklee.*

24 Juny-- Im Plauenschen, Zschoner- und
 August. Lockwitzer Grunde auf buschi-
 gen Anhöhen und anderwärts;
 auf Gebirgswiesen.

682. *T. agrarium*, (*T. aureum*,) *Gold-*

☉ July-- *gelber Klee.* Blühet mit vori-
 Septbr, gem; vorzüglich an den steilen
 Felsenabhängen über der Krähen-
 hütte und bey Potschappel auf
 einem Wiefendamme.

683. *T. spadiceum*, *Brauner Klee.* Auf

☉ Juny, der grasigen Anhöhe bey dem
 July. Egelsee, und sonst auf Wiesen
 nicht selten.

684. *T. procumbens*, *Liegender Klee*.

- ⊙ Juny, Im Plauenschen Grunde hinter
July. dem Hegereuter auf der grasigen
Anhöhe in Gesellschaft mit *Medicago minima*, und auf Aeck-
kern und Brachen gemein.

685. *T. Filiforme*, *Fadenförmiger Klee*.

- ⊙ July, Auf Aeckern, Wiesen und trok-
August. ken Hügeln hin und wieder.

Hedysarum.

686. *H. Onobrychis*, *Esparsette*. Auf

- 24 Juny, den Elbwiesen bey dem Garni-
July. son-Lagarethe und Linkschen
Bade; sparsam.

Coronilla.

687. *C. varia*, *Bunte Peltfchen*, *Kron-*

- ⊙ July, *Wicke*. Auf Elbwiesen und an
August. Hecken und Zäunen.

Ornithopus.

688. *O. perpusillus*, *Kleiner oder Lie-*

- ⊙ Juny, *gender Vogelfuss*. Auf sandi-
July. gen Aeckern, Brachen und in
der Dresdner Heide; nicht selten.

Medicago.

689. *M. falcata*, *Sichelfrüchtiger Schneckenklee*. Auf Wiesen und grasigen Anhöhen gemein.

24 Juny,
July.

690. *M. lupulina*, *Hopfenartiger Schneckenklee*. Auf der grasigen Anhöhe hinter dem Plauenschen He- gereuter in Gesellschaft mit *M. minima* und *T. procumbens*; auf Wiesen und Brachen.

Juny,
July.

691. *M. sativa*, *Luzerner- Schneckenklee*.

24 Juny,
July.

Auf Elbwiesen, und in den innern und äußern Festungswerken am weissen und schwarzen Thore.

692. *M. minima*. *Kleinster Schneckenklee*.

May,
Juny.

Auf grasigen Anhöhen im Plauenschen Grunde; auf sandigen Brachen hinter dem neuen Anbau; desgleichen auch bey Hopfgartens.

Ervum.

693. *E. hirsutum*, *Behaarte Erve*. Auf

Juny,
July.

Aeckern, Wiesen und an Zäunen.

Cytifus.

694. *C. nigricans*, *Schwärzlicher Bohnen-*
h July, *baum.* An der Elbe bey dem
August, Mordgrunde, auf der Anhöhe;
im Seyfersdorfer Thale an Fel-
sen; im Plauenschen- Zschoner-
und Constappler Grunde auf An-
höhen.

Lotus.

695. *L. corniculata*, *Gehörnter Schoten-*
24 Juny, *klees, Hornklee.*
July.
Var. a) *sylvatica*. Auf buschigen An-
höhen.
b) *arvensis*. Auf Brachen und
Wiesen.
c) *tenuifolia*. Auf den Nassen
und den Niederauer Wiesen
u. s. w.

Classis XVIII.

Polyadelphia, Vielbrüdrige.

Polyandria, Vielmännige.

Hypericum.

696. *H. quadrangulare, Vierkantiges*

24 July, *Hartheu.* In Cotta, Volkers-
August, dorf und Bernsdorf an kleinen
Bächen, und anderwärts.

697. *H. perforatum, Durchlöchertes*

Offic. Hyperici hb. flor. *Hartheu, Johanniskraut.* Blü-
24 July, chet an allen Orten.
August.

698. *H. humifusum, Gestrecktes Hart-*

24 July, *heu, Klein Johanniskraut.* Auf
August, fändigen Aeckern, Brachen und
an Buschrändern; bey Pillnitz,
Rähnis, Hermsdorf, Kunnersdorf
und Seyfersdorf häufig.

699. *H. montanum, Berg-Hartheu.* Im

24 July, Plauenschen- Zschoner und Ko-
August, ftebauder Grunde auf buschigen
Anhöhen.

700. *H. hirsutum*, *Rauches Hartheu*.

24 ^{June,} _{July,} Blühet mit vorigem in Gesellschaft; im Gebüsch vor Kofebauda und Niederwartha; unter Niederwartha auf der buschigen Achse zur linken Hand, mit *Viola minor* und *Clematis erecta* u. s. w.

Classis XIX.

Syngenesia, Vereinigte.

Polygamia aequalis, Gleiche Vielehe.

Cichorium.

701. C. Intybus, *Wilde Wegwarte*, Ci-
Offic. Cichorii *chorie*. An Wegen gemein;
rad. flor. hb. vorzüglich häufig auf den Nie-
semina, derauer Aeckern und Wiesen;
24 July, August. desgleichen bey Gröbern.

Hypochoeris.

702. H. maculata, *Gefleckt Ferkelkraut*,
24 Juny, Im Plauenschen Grunde auf dem
July. hohen waldigen Berge hinter
dem zur Pulvermühle gehörigen
Wohnhause, an der Mittagsseite;
am Wege von Ober-Wartha
nach Hündorf, am Ende der
Kirschbaumallee vor dem Thale
auf einem trockenen Hügel.
703. H. radicata, *Aestiges Ferkelkraut*.
24 Juny-- Im Plauenschen Grunde und sonst
August. auf Wiesen nicht selten.

704. *H. glabra*, *Glatt Ferkelkraut*. Auf

☉ Juny-- Aeckern, Brachen und Wiesen;
August. bey Radebeul, Serkewitz und
anderwärts.

Leontodon.

705. *L. Taraxacum*, *Löwenzahn*, *Butter-*

Offic. Taraxa- *blume*, *Pfaffenröhrlein*. Blü-

ci rad. hb. 24 April--
Juny. het an allen Orten.

Apargia.

706. *A. hastilis*, *Spiegsartige oder Glatte*

24 Juny. *Apargie*. In den Loschwitzer
July. Weinbergsgassen und sonst nicht
selten.

707. *A. hispida*, *Borstige oder Gabelhaa-*

24 Juny-- *rige Apargie*. Auf Wiesen al-

Septbr.

lenthalben.

708. *A. autumnalis*, *Herbstlöwenzahn*,

24 July-- *Herbst-Apargie*. Blühet mit

Septbr.

vorigen in Gesellschaft, gemein.

Tragopogon.

709. *T. pratensis*, *Wiesen-Bocksbart*.

Offic. Barbæ
Hirci rad. Auf Elbwiesen.

♂ May,
Juny.

Sonchus.

710. *S. arvensis, Acker-Gänse-distel.* Auf

24 Juny-- Aeckern in der Saat und im Kraut-
August. und Erdbirnlande.

711. *S. oleraceus, Gemüseartige Gänse-*

July.
August. *distel.*

a) *S. laevis laciniatus lati-*
folius.

b) *S. asper laciniatus.*

c) *S. asper non laciniatus.*

Auf Aeckern bey Strehla, Leub-
nitz, Potschappel und ander-
wärts.

712. *S. alpinus, Alpen-Gänse-distel.* Bey

24 July. Altenberg am Schwarzwasser,
August. und an andern kleinen Bächen.

Scorzonera.

713. *S. humilis, Skorzonere, Niedrige*

Offic. Scorzo- *Haberwürz.* Vor Langebrück
nerae rad.

24 April, auf einer Wiese zwischen dem
May. Langebrücker und Liegauer We-
ge, in der Nähe der *Pinguiculae vulgaris.*

Crepis.

714. *C. tectorum*, *Dach-Pippau*. In den

☉ Juny, äussern Festungswerken und
July, sonst gemein.

715. *C. biennis*, *Zweyjähriger Pippau*.

♂ Juny, Vor dem Dohnaischen Schlage
July, auf der Wiese zur rechten Hand,
und auf andern fruchtbaren
Wiesen; gemein.

716. *C. virens*, (*C. pinnatifida*) *Grün*

☉ Auguß. *Pippau*. Auf Wiesen zwischen
Octob. dem Gesträuche und auf Stop-
peläckern.

Chondrilla.

717. *C. juncea*, *Binsenartige Chondrilla*,

24 July, *Sonnenwirbel*. Zwischen Pillnitz
Auguß. und Oberboiritz an den Wein-
bergsmauern; auf dem neuen
Anbau nach dem Prießnitzbache
zu und hinter dem Linkschen Ba-
de; auf der Freyberger Strasse
über der steinern Weiseritzbrücke
an Hügeln; hey Kötitz am Elb-
ufer, und bey Sörnewitz.

Prenanthes.

718. *P. purpurea*, *Purpurner Hasen- oder Wald-Lattich.* Im Ziegen-
 24 July, Im Ziegen-
 August. grunde und im Pillnitzer Frie-
 drichsthal bey der Weichsmühle
 im Gebüsch; bey Dohna im
 Laubholze, und im Lohmener
 und Ottowalder Grunde.

719. *P. viminea*, *Klebriger Hasenlattich.*
 ♂ Juny, Bey Pillnitz, ungefähr hundert
 July. Schritte über der Ruine an der
 niedrigen Mauer zur rechten
 Hand.

720. *P. muralis*, *Mauer- oder Hasen-Lat-
 tich.* Im Loschwitz und Hof-
 ☉ Juny, lösnitzgrunde; auf dem Borsch-
 July. berge und anderwärts.

Lactuca.

721. *L. Scariola*, *Wilder Salat, Wilder*
Offic. Lactucæ sylvestris f. Scariolæ hb. Lattich. Auf den Pfeilern der
 Ostrabrücke; im Plauenschen
 ☉ July, Grunde an Felsen; an den Wein-
 August. bergsmauern vor dem Mordgrun-
 de; desgleichen hinter dem weiten
 Kirchhofe und sonst nicht selten.

722. *L. perennis*, *Dauernder Salat* oder

24 Juny. *Lattich.* Am Sörnewitzer Stein-
July. bruche auf der Anhöhe mit *An-
thericum Liliago* und *Atha-
manta Cervaria*; desgleichen
auf der Bosel.

Hieracium.

723. *H. pilosella*, *Gelbes Mäuseöhrlein*,

Offic. *Auricu- Gemeines Habichtskraut.* Auf
lae muris
f. *Pilosellae* trockenen Hügeln gemein.
hb.

24 Juny--
August.

724. *H. dubium*, *Zweifelhaftes* oder *Glat-*

24 Juny-- *tes Habichtskraut.* Blühet mit
August. vorigem in Gesellschaft.

725. *H. Auricula*, *Großes Mäuseohr*,

24 May-- *Triften - Habichtskraut.* Auf
July. Ackerrändern und Wiesen; in
den Gräben außerhalb Prinz An-
tons Garten und anderwärts;
sparsam.

726. *H. cymosum*, *Vielblumiges Ha-*

24 May-- *bichtskraut.* Blühet in Gesell-
July. schaft mit vorigem hin und
wieder.

727. *H. praemorsum*, *Traubiges Habichtskraut*. Vor Zäschendorf wenn man von Sörnewitz kommt, an den Weinbergen und auf dem grasigen Hügel hinter der niedrigen Mauer zur rechten Hand, mit *Valeriana offic. Clematis erecta* und *Athamanta Oreoselinum*.
- 24 July. *H. murorum*, *Mauer-Habichtskraut*,
24 May - *Gelb Lungenkraut*. Im Gebü-
August. sche und in Waldungen.
729. *H. Sabaudum*, *Savoyisches Habichtskraut*. Im Planenschen Grunde auf buschigen Anhöhen; im Mordgrunde und sonst gemein.
- 24 July. *H. umbellatum*, *Doldenblumiges Habichtskraut*. Auf Wiesen bey Birkwitz, Rähnis, Moritzburg und im Gebüsch allenthalben.
24 August.

731. *H. paludosum*, *Sumpf-Habichtskraut*.

24 July. *Im Plauenschen Grunde in der Schlucht hinter dem Wasserpalais und im Kaitzer Thale am Bache.*

Lapsana.

732. *L. communis*, *Gemeiner Rainkohl*.

☉ July-August. *Auf Aeckern und sonst gemein.*

Hyoferis.

733. *H. minima*, (*Lapsana pusilla*),

☉ July-August. *Kleiner Schweinesallat, kleiner Rainkohl. Auf Aeckern bey Dürre-Biehla, Weissig, Radebeul, Kötzschenbroda, Naundorf, Brockwitz u. s. w.*

Carlina.

734. *C. vulgaris*, *Dreydistel*, *Gemeine*

♂ July-August. *Eberwurz. Auf unfruchtbaren Anhöhen und trockenen Hügeln.*

Carduus.

735. *C. nutans*, *Bisam-Distel*, *Hangende*

♂ July-August. *Distel. An Wegen und sonst allenthalben.*

178 *Syngenesia. Polygamia aequalis.*

736. *C. crispus*, *Krause Distel*. Blühet
☉ Juny-- mit vorigem in Gesellschaft.
August.

737. *C. acanthoides*, *Krebsdistelartige*
☉ ♂ Juny-- *Distel, Wege - Distel*. Im
August. feuchten schattigen Gebüsche und
an Hecken und Zäunen.

738. *C. marianus*, *Marien-Distel*. Hin-
Offic. Cardui ter Hopfgartens und dem weiten
Mariae se- Kirchhofe gerade über am Fahr-
mins. wege nach dem Elbholze, auf
☉ ♂ July, altem Gemäuer; aber sehr selten.
August.

Cnicus.

739. *C. oleraceus*, *Gemüseartiges Kratz-*
24 July. *kraut, Wiesen Kohl*. Am Streh-
August. lischen Bache; auf Wiesen bey
Cotta und anderwärts; häufig.

740. *C. lanceolatus*, *Lanzenblättriges*
♂ July, *Kratzkraut*. An Wegen, auf
August. Angern und sonst gemein.

741. *C. palustris*, *Sumpf-Kratzkraut*.
24 July, Auf nassen Wiesen bey Döhlen,
August. Lausa, Schönborn u. s. w.

742. *C. canus*, Graues Kratzkraut. Ueber

24 ^{August,}
^{Septbr.} Nieder-Sedlitz am Dorfe Klein-
Luga auf einer nassen Wiese
häufig.

743. *C. tuberosus*, Knolliges Kratzkraut.

24 ^{July--}
^{Septbr.} Bey der zweyten Remise am
Buschrande im Grase, sparsam;
auf den Nasseu.

744. *C. eriophorus*, Wollköpfiges Kratz-

♂ ^{July,}
^{August.} kraut. Im Plauenschen Grunde
zwischen Koschütz und der Pul-
vermühle auf Anhöhen; im Kai-
tzer Thale; sehr selten.

745. *C. heterophyllus*, Berg-Distel.

24 ^{July.}
^{August,} Verschiedenblättriges. Kratz-
kraut. Bey Lauenstein, Bären-
stein, Geising und Altenberg auf
Wiesen häufig.

746. *C. acaulis, Stielloses Kratzkraut.*

24 July--
Septbr. Am Eingange in den Plauenschen Grund jenseits der Weiseritz auf der Anhöhe; auf den Nassen und unter Gröbern; zwischen Brockwitz und Weinböhla im Nadelholze bey dem Oberauer Kalkofen; am Fusse des Wilschberges mit *C. dubius* und anderwärts.

747. *C. dubius, *) Zweifelhaftes Kratz-*

24 July--
Septbr. *kraut.* Auf den Nassen hin und wieder; am Wilschberge gegen Mittag mit vorigem zwischen Wachholder Sträuchen; sparsam.

Arctium.

748. *A. Lappa, Gemeine Klette. An Hek-*

Offic. Barda-
nac rad. hb. ken, Zäunen und Wegen.
femina.

♂ July--
Septbr.

*) *Card. dubius* ist nach WILLD. blos Var. *C. acaulis*.

Onopordum.

749. *O. Acanthium, Grofse Wegdistel,*

Offic. Acanthii *Krebsdistel.* Vor dem schwar-
vulgaris hb.
recens. zen, weissen und äussern Pirnai-

♂ July, fchen Thore an Gräben und
August. Wegen,

Serratula.

750. *S. tinctoria, Färber-Scharte.* Im

24 July, Plauenschen Grunde auf buschi-
August. gen Anhöhen; auf den Nieder-
auer Wiesen sehr häufig.

751. *S. arvensis, Acker-Scharte, Haber-*

♂ July, *Distel.* Auf Aeckern vorzüg-
August. lich in dem Haber.

Eupatorium.

752. *E. cannabinum, Alpkraut, Hanf-*

Offic. Eupa- *tiger Wasserdost.* An der El-
torii hb. be unter dem Prießnitzter Lust-

24 July, garten an Felsen; bey Müglitz
August. am Wasser und im Plauenschen
Grunde an der Weiseritz hin
und wieder.

182 *Syngenesia. Polygamia superflua.*

Bidens.

753. *B. tripartita, Dreytheiliger Ziwey.*

⊙ Auguß, *zahn.* An nassen Gräben ge-
Septbr, mein.

754. *B. minima, *) Kleinster Ziweyzahn.*

⊙ Auguß, Hinter Constappel im Prinzen-
Septbr, grunde am Bache; an den Ufern
der Teiche und andern über-
schwemmten Orten.

755. *B. cernua, Nickender Ziweyzahn. In*

⊙ Auguß, Dörfern an Gräben; in Cotta und
Septbr, anderwärts.

Polygamia superflua, Uebrige Vielehe.

Artemisia.

756. *A. campestris, Feld-Beyfuss. Auf*

24 Auguß, Brachen und trockenen unfrucht-
Septbr, baren Hügeln gemein.

*) *Bidens minima* und *Coreopsis Bidens* sind
nach WILLDENOW nur Unterarten von *B. cernua*.

757. *A. Absinthium*, *Gemeiner Vernuth*,
Offic. Absin-
thii hb. *Bitterer Beyfuss*. Bey der
24 July, Zwingerbrücke an der Wall-
August, mauer; desgleichen auf dem
Gräfl. Brühl'schen Garten unter
der Balustrade; im Plauenschen
Grunde an Felsen hin und wie-
der; unter dem Prießnitz'er Lust-
garten an Felsen; in Mühl'sdorf
bey Lohmen häufig, und in meh-
rern Dörfern.

758. *A. vulgaris*, *Gemeiner Beyfuss*,
Offic. Artemi-
siae rubrae
et albae hb. Hat mit vorigem gleichen Stand-
ort; gemein.

24 July,
August.

Tanacetum.

759. *T. vulgare*, *Gemeiner Rainfarn*,
Offic. Tana-
ceti hb. flor.
semina. Auf Wiesen und Feldrändern.

24 July,
August.

Conyza.

760. *C. Squarrosa, Sparrige Dürnwurz.*

♂ 24 July. Im Plauenschen Grunde zur rechten
August. Hand an Felsen und vor Tharand; auf dem Wilschberge; im Hoflösnitz- und Seyfersdorfer Thale auf Anhöhen, und an mehreren Orten.

Gnaphalium.

761. *G. arenarium, Sand-Ruhrkraut.*

Offic. Stoechadis citrinae flor. Auf sandigen Brachen; Im Tolkewitzer und Zschachwitzer Büschgen; gemein.
24 July, August.

762. *G. dioicum, Zweyhäufiges Ruhr-*

Offic. Gnaphalii flor. *krout, Katzenpfötchen.* Im Plauenschen Grunde auf Anhöhen und sonst auf unfruchtbaren Hügeln.
24 May, Juny.

763. *G. luteo-album, Gelblichweißes*

⊙ July-- *Ruhrkraut.* Bey der sogenannten breternen Saloppe an der Weinbergsmauer, sparsam; am sandigen Ufer des obern Waldteiches hinter Volkersdorf, am Neuteiche hinter Dippelsdorf, und an mehreren vorzüglich abgelassenen Teichen.
Septbr.

764. *G. sylvaticum*, (*G. rectum*), *Wald-*
 24 July-- *Ruhrkraut*. Auf buschigen An-
 Septbr. höhen und in Waldungen ge-
 mein.
765. *G. uliginosum*, (*tomentosum*),
 ☉ July. *Sumpf-Ruhrkraut*. An feuch-
 August. ten Ackerrändern nicht selten.

Bellis.

766. B. perennis, *Masliebe, Gänseblüm-*
Offic. Bellidis
minoris flores. *chen.* Auf Angern und Wiesen.
 24 Jan. --
 Decbr.

Matricaria.

767. *M. parthenium*, (*Pyrethrum Parthenium*,) *Gemeines Mutterkraut*, *Mettrich*. An Gartenzäunen und Dorfmauern; in Cotta, Grünberg, Seyfersdorf; vor Tharand mit *Conyza Squarrosa* und anderwärts
768. *M. Chamomilla*, *Kamille*. Auf fruchtbaren Aeckern sehr häufig.

Chrysanthemum.

769. *C. Leucanthemum*, *Großse Gänse-*

24 ^{Juny,} *blume, Weiße Wucherblume.*
^{July.} Auf Wiesen und Brachen ge-
 mein.

770. *C. inodorum*, (*Pyrethrum ino-*

⊙ ^{Juny,} *dorum*,) *Geruchlose Wucher-*
^{July.} *blume.* Auf Aeckern allent-
 halben.

771. *C. corymbosum*, (*Pyrethrum co-*

24 ^{July,} *rymbosum*,) *Straußartige*
^{August.} *Wucherblume.* Im Plauenschen
 Grunde an Felsen und auf Anhö-
 hen; auf der Bosel, und an meh-
 rern Orten.

Arnica.

772. *A. montana*, *Berg-Wolverley.* Im

Offic. *Arnicae* Plauenschen - Zschoner - und
^{montanae}
^{rad. hb. flor.} Kaitzer-Grunde auf Anhöhen hin

24 ^{Juny,} und wieder; häufig auf dem
^{July.} Großscottaer Berge; auf Sumpf-
 wiesen gemein.

Inula.

773. *I. pulicaria*, *Floh-Alant*. An den

- ☉ July-- Ufern der Teiche und an Gräben;
Septbr. in Cotta, Unkersdorf, Weis-
tropp, Weisig und anderwärts.

774. *I. Helenium*, *Wahrer Alant*. In

Offic. Enulae
f. Helenii rad. Seyfersdorf, Lomnitz und Dorf

- 24 July-- Wehlen an Gartenzäuner,
Septbr.

775. *I. britannica*, *Brittischer oder Wie-*

- 24 July-- *sen-Alant*. An der Elbe und
Septbr. sonst sehr häufig.

776. *I. dysenterica*, *Ruhr-Alant*. Zwi-

Offic. Conizae
hb. schen Niederau und Gröbern an

- 24 July, einem Graben; bey Pirna an der
August. Elbe; sehr selten und sparsam.

777. *I. falicina*, *Weidenblättriger Alant*.

- 24 ^{July.}
^{August.} Vor Pirna am Egelsee auf der gra-
figen Anhöhe; im Constappler-
und dem dabey gelegenen Prin-
zen Thale auf Wiesen; im Zscho-
nerGrunde über dem Bergwerke;
auf den Niederauer Wiesen und
Nassen; unter Gröbern bey den
Eichen mit *Athamanta Cerva-*
ria; im Kreyfschaer Thale vor
der Hummelmühle zur linken
Hand auf einer einschürigen Wie-
se, wo *Iris Sibirica* wächst.

Erigeron.

778. *E. canadense*, *Kanadisches Floh-*

- ⊙ ^{July,}
^{August.} *krout, Kanadisches Berufungs-*
krout. Blühet allenthalben.

779. *E. acre*, *Scharfes Flöh- oder Beru-*

- 24 ^{July.}
^{August.} *fungskrout.* Auf Wiesen, Bra-
chen und dürrn Hügeln hin und
wieder.

Solidago.

780. *S. Virgaurea*, *Gemeine Goldruthe*.

Offic. Virgae
aureae hb.

Auf buschigen Anhöhen gemein.

24 Augult,
Septbr.

Senecio.

781. *S. vulgaris*, *Gemeines Kreuzkraut*.

⊙ April-- Auf altem Gemäuer; im Garten-
Octbr. lande und in Weinbergen.

782. *S. viscosus*, *Klebriges Kreuzkraut*.

⊙ July, In Waldungen und sonst mit
August vorigem in Gesellschaft allent-
halben.

783. *S. sylvaticus*, *Wald-Kreuzkraut*.

⊙ July, Auf dem Windberge gegen Nor-
August den; im Moritzburger Thiergar-
ten; auf den waldigen Anhöhen
zwischen Loschwitz und Wach-
witz.

784. *S. Jacobaea*, *Jacobs-Kreuzkraut*.

24 July, Auf steinigen Hügeln und im
August Gebüsche gemein.

785. *S. nemorensis*, *Haln - Kreuzkraut.*

24 July, Unter Möbschatz und bey Nieder-
August. wartha im Laubholze; im Klein-
Sedlitzer Gehölze; im Constappler Thale auf buschigen Anhöhen; im Ottowalder Grunde.

786. *S. Saracenicus*, *Heidnisch Kreuz-*

24 July, *kraut.* Bey dem Liegauer Bade;
August. auf der Elbinsel bey Söbrigen, und sonst an der Elbe und Weiseritz im Gesträuche hin und wieder. Auf dem Großcottaer Berge.

Aster.

787. *A. acris*, *Scharfe Sternblume.* Am

24 August, Felsenhange zwischen des Plauen-
Septbr. schen Hegereuters Wohnhaus und der Buschmühle.

788. *A. annuus*. *Jährige Sternblume.* Bey

⊙ August, der Zwingerbrücke; im Con-
Septbr. stappler Thale am Bache und auf den Anhöhen rechter Hand häufig; ingleichen am Ausgange des Thales, eine Viertelstunde unter Klipphausen auf einem Mühl-damme, in Menge.

Tussilago.

789. *T. farfara*, Gemeiner Huflattich.

Offic. Farfarae Zwischen dem grossen Garten
f. Tussilagi-
nis hb. rad. und rothen Hause in einem Gra-
flores. ben nahe am Wege; in Cotta;

24 März--
May, am Strehlfischen und am Mord-
grundbache; im Kaitzer Thale;
auf Aeckern bey Niederau, Grö-
bern und anderwärts.

790. *T. hybrida*, Ross - Huflattich. Im

24 May. Friedrichsthale bey Pillnitz; im
Kreyschaer - Rheinhardsgrimm-
schen - Constappler- und Maxner
Thale an Bächen.

791. *T. Petasites*, Pestilenzwurz, Gross-

Offic. Petasiti-
dis rad. blättriger Huflattich. Blühet

24 April, mit vorigem in Gesellschaft.
May.

Anmerk. *T. Petasites* und *T. hybrida* führt WILL-

DENOW zusammen nur unter einer Spezies an.
Erstere als ♂, durchgehends mit Zwitterblumen;
letztere als ♀, mit verlängertem Strausse, Blumen-
stielen mit vielen Nebenblättern, und häufigen
nackten weiblichen Blumen.

Anthemis.

792. *A. arvensis*, *Falsche oder Geruchlose*.

☉ ♂ ^{Juny,}
^{July.} *Kamille.* Auf Aeckern.

793. *A. tinctoria*, *Färber-Kamille.* Im

24 ^{July,}
^{August.} Plauenschen Gründe zur rechten Hand an Felsen; im Seyfersdorfer- und Constappler Thale; auf der Bosel bey Sörnewitz und anderwärts.

Achillea.

794. *A. Ptarmica*, *Deutscher Bertram,*

^{Offic. Ptarmi-}
^{cæ rad.} *Sumpf-Garbe.* Auf Wiesen
^{flor. hb.} und am Gesträuche gemein.

24 ^{Juny,}
^{July.}

795. *A. Millefolium*, *Schaf-Garbe.* Blü-

^{Offic. Millefo-}
^{lii. hb. flor.} *het an allen Orten.*

24 ^{July--}
^{Septbr.}

796. *A. nobilis*, *Edele Garbe.* In Mücken

24 ^{July.}
^{August.} und Uebigau, und am Wege nach Kaditz; zwischen Kötzenschenbroda und Koetitz an der Elbe.

Polygamia frustranea, Mergeliche Viehle;

Centaurea.

797. *C. phrygia*, *Phrygische Flockenblu-*

24 July. me. Bey Somsdorf, Giesshübel,
August. Gottleube, Bärenstein, Lauen-
stein, Geising und Altenberg auf
Wiesen.

798. *C. Cyanus*, *Kornblume, Korn-Flok-*

Offic. *Cyaniflora*. *kenblume.* Auf Aeckern unter

☉ July. der Saat.

799. *C. paniculata*, *Büschelartige Flocken-*

☉ *blume.* Auf der innern Fräyhof

August. get Straße auf der hohen Mauer

auf zur rechten Hand; am hohen

Ufer der Elbe bey Pieschen und

Mücken; über der Bautzner

Chaussee-Einnahme rechts im

(am Nadelholze),

800. *C. Scabiosa*, *Scabiosenartige Flok-*

24 July. *kenblume.* Auf Wiesen und

Septbr. Brachen.

801. *C. Jacea*, *Gemeine Flockenblume.* Auf

24 July. Wiesen und sonst gemein.

Septbr.

194 *Syngenesia. Polygamia necessaria.*

802. *C. Calcitrapa, Wegsterndistel, Cat.*

- ⊙ August, *citrapen - Flockenblume.* Vor
Septbr. dem Pirnaischen Schläge an der
Strafse, zur linken Hand.

Coreopsis.

803. *C. Bidens, Europäische Coreopsis.*

- ⊙ August, In Dörfern an Gräben mit *Bi-*
Septbr. *dens cernua* und *B. tripar-*
tita hin und wieder.

Polygamia necessaria, Nöthige Vielehe.

Filago.

804. *F. germanica, (Gnaphalium ger-*

- ⊙ July. *manicum,)* *Deutsches Ruhr-*
August. *kraut, Filzkrant.* Im Plauen-
schen Grunde auf trockenen Hü-
geln und auf dem Borsberge mit
F. montana; gemein.

805. *F. montana, (G. montanum,) Berg-*

- ⊙ July. *Ruhrkraut.* Im Tolkewitzer
August. und Blasewitzer Gehäge und in der
Dresdner Heide.

806. *F. arvensis, (G. arvense,) Acker-*

- ⊙ July. *Ruhrkraut.* Blühet mit vori-
August. gem allenthalben.

Polygamia segregata, Getrennte Vielehe.

Echinops.

807. E. Sphaerocephalus, *Biesenknopf*,
24 July, *Kugeldistel*. Bey Uebigau an der
August. Elbe; In Niederau an der Pfarr-
Gartenmauer, der steinernen
Brücke gerade über; sehr selten.

*Monogamia, einfache Ehe. *)*

Jasione.

808. J. montana, *Berg-Jasione*. Auf un-
© July, fruchtbaren Hügeln und im Ge-
August. büsche gemein.

Viola.

809. V. palustris, *Sumpf-Veilchen*. Auf
24 April, Sumpfwiesen.
May.

N 2

*) Bekanntlich werden Jasione, Viola und Impatiens nach einigen neuern Botanikern den Pentandris Monogynis beygezählt. Da jedoch nicht jeder Pflanzenfreund ihre meist sehr kostbaren Schriften besitzt, so habe ich es für das dienlichste erachtet, hier der Ordnung des Linn'sischen Systems zu folgen.

810. *V. odorata*, *Wohlriechendes Veil-*
Offic. Violae chen. Im Plauenschen- und
 24 ^{flor.} März, Zschöner Grundé, und ander-
 April. wärts.
811. *V. canina*, *Hunds-Veilchen.* Blühet
 24 April, mit vorigem alienthalben.
 May.
812. *V. Tricolor*, *Dreyfarbiges Veilchen,*
Offic. Jaceae f. Violae tri- *Stiefmütterchen.* Auf Aeckern
coloris hb. und Brachen.
 ☉ Juny--
 Octob.
813. *V. arvensis*, *) *Zweyfarbiges Veilchen.*
 ☉ April--
 August. Mit vorigem in Gesellschaft.

Impatiens.

814. *J. Nolitangere*, *Springfame, Wil-*
 24 July-- *de Balsamine.* Im Loschwitz
 Septbr. und Zschöner Grundé an Bächen;
 desgleichen im Pillnitzer Frie-
 drichsthale und anderwärts an
 feuchten schattigen Orten.

*) Var. *V. Tricoloris.*

Classis XX.

Gynandria, *Weibermännige.*Diandria, *Zweymännige.*

Orchis.

815. *O. bifolia*, *Zweyblättriges Knaben-*

24 Juny. *krout*, *Ragwurz*, *Weisser*
 July. *Gückguck*. Auf buschigen An-
 höhen und auf nassen Wiesen ge-
 mein.

816. *O. globosa*, *Kugelähriges Knaben-*

24 July. *krout*. Am Geisingsberge auf
 Wiesen häufig.

817. *O. coriophora*, *Stinkendes Knaben-*

24 Juny. *krout*. Auf den Remisen; auf
 den Moritzburger Wiesen und auf
 den Nassen; Am Ausgange des
 Kaitzer Thales unter der Schäfe-
 rey auf einer kleinen freyen An-
 höhe zur rechten Hand; vor Pir-
 na am Fußsteige nach Zehist und
 dem Egelsee; auf einer Wiese zur
 Rechten, und an mehrern Orten.

818. O. Morio, *) Knabenkrautweiblein,

Offic. Salep
radix.

24

May,
Juny,

Triften - Ragwurz. Im Plau-
enschen Grunde; bey Costebau-
de, Niederwartha, Weißstropp
und Constappel auf Anhöhen;
desgleichen vor Radebeul auf der
sonnigen Anhöhe an der Sumpf-
wiese; wie auch auf den nassen
Wiesen bey Lausa, Hermsdorf
u. s. w. in größter Menge.

*) Auch die Knollen der übrigen Ragwurz-Arten, vor-
züglich der O. masculae und O. maculatae
können als Arznei die Stelle der O. Morio vertre-
ten. Man samlet sie zu der Zeit ein, wenn der
Stengel welkt, wäscht sie im kalten Wasser und häutet
sie; dann werden sie mit Fäden angereihet und an
der Luft oder bey gelinder Wärme getrocknet. Eine
Unze Salep ist zur Nahrung eines Menschen auf 24
Stunden hinreichend.

819. *O. mascula*, *Männliches oder Salep-*

24 May-
July.

Knabenkraut. Zwischen Rhein-
hardsgrimma und Luga auf Wie-
sen am Wege, mit *O. Sambu-*
cina und *Aethusa meum*;
bey Dohna im Blochwitzter
Laubholze mit *Car. Collina*
und *Ophrys ovata*; bey Pirna
in der Viehleite; sparsam.

820. *O. ustulata*, *Zwerg- oder Feinblumi-*

24 Juny,

ges Knabenkraut. Im Lockwiz-
zer Thale auf grasigen Anhöhen
zur rechten Hand, den Mühlen
gerade über mit *O. morio*; bey
Dohna und im Maxner Grunde
auf Wiesen und andern verschie-
denen Grasplätzen; selten und
sparsam auf den Remisen.

821. *O. latifolia*. *Breitblättriges oder*

24 May,
Juny.

Hohlstieliges Knabenkraut.

β, *O. palustris maculata*:

Auf allen nassen und sumpfigen
Wiesen.

822. *O. maculata*, *Geflecktes Knaben-*

24 May, *krant.* Blühet mit den vorigen
 Juny. Arten und mit *O. conopsea*
 fast überall.

823. *O. sambucina*, *Holländerduftiges*

24 May, oder *Gelbes Knabenkraut.* Auf
 Juny. den Weissiger Anhöhen im Laub-
 holze, und zwischen Rheinhardt-
 grimma und Luga auf Wiesen.

824. *O. incarnata*, *Fleischfarbenes Kna-*

24 May, *benkraut.* Blühet mit vorigem
 Juny. in Gesellschaft; aber sehr spar-
 sam.

825. *O. conopsea*, *Fliegenartiges Kna-*

24 May, *benkraut.* Auf Wiesen und gra-
 Juny. figen Anhöhen mit *O. macu-*
lata allenthalben.

Satyrium.

826. *S. viride*, (*Orchis viridis*,)

24 Juny,
July. *Grüner Stendel*, *Grüne Bocks-
geilen*. Zwischen Wahnsdorf
und Reichenberg auf nassen Wie-
sen; ingleichen bey Lausa auf
Wiesen; ferner hinter Pesterwitz
in der grasigen Schlucht die nach
Potschappel führt, wie auch am
Fusse des Wilschberges gegen
Mittag, und auf Gebirgswiesen.

827. *S. albidum*, (*Orchis albida*,)

24 Juny--
August. *Weisslicher Stendel*. Bey Al-
tenberg auf Acker- und Wiesen-
rändern, und bey Sächf. Zinnwald
auf den untersten Wiesen zur
rechten Hand nach dem Busche
hin.

Ophrys.

828. *O. Nidus avis*, (*Epipactis Nidus*

21 Juny,
July.

avis,) *Nackende Ragwurz*,
Knabenkraut, *Vogelneft*. Bey
Weesenstein im Grunde, unge-
fähr $\frac{1}{4}$ Stunde hinter dem Schlosse,
linker Hand auf der waldigen An-
höhe, mit *Arum m'aculat.* und
Lathraea Squamaria; im
Plauenschen Grunde auf dem
Windberge gegen Norden, und
in andern hohen Waldungen bis-
weilen; im Zehister Büschgen an
feuchten Orten unter den Bäu-
men; nicht selten auch zwischen
Bärenstein und Altenberg in
feuchten Wäldern.

829. *O. ovata*, (*Epipactis ovata*,) *Ey-*

21 May-
July.

blättrige Ragwurz, *Zweyblatt*.
Auf den Friedrichstädter Remisen
im Gefträuche; vor Costebaude
und unter Niederwartha auf bu-
schigen Anhöhen; im Lockwiz-
zer- Kreyschaer- und Rheinhardt-
grimmischen Thale in Gebüsch
zur rechten Hand.

830. *O. Spiralis*, (*Neottia spiralis*,)

- 24 July--
Septbr. *Spiralförmige Ragwurz*. Auf den Anhöhen bey Ober-Rathen am linken Elbufer; am Ausgange des Kaitzer Thales unter der Schäferey, auf der nämlichen Stelle wo *Orchis coriophora* wächst; desgleichen auch im Maxner Grunde auf freyen Anhöhen; sparsam,

831. *O. Loefelii*, (*Malaxis Loefelii*,)

- 24 Juny,
July. *Löfels Ragwurz*. In der sogenannten Nasse nahe am Ausgange derselben gegen Zscheila, auf torfigem Boden mit *Menyanthes trifoliata*, *Eriophorum polystachion* und *Arundo phragmites*; sehr sparsam,

Serapias.

832. *S. latifolia*; (*Epipactis latifolia*.)

24 July.
August.

Breitblättriger Zymbel. Hinter der Loschwitzter Presse in einer hohen Bergschlucht mit *Pyrola rotundifolia* et *P. minor*; bey Tharand in Waldungen; ferner über Kreyscha auf der Haakel vor dem Wilischberge, und in den Waldungen unter Rheinhardsgrimma im Grunde, rechter Hand; bey Dohna im Laubholze, und auf dem grossen und kleinen Winterberge.

833. *S. longifolia*; (*Epipactis palustris*.) *Langblättriger Zymbel.*

24 July.
August.

Bey Langebrück, Schönborn, Bernsdorf und Moritzburg auf Wiesen; hinter Volkersdorf am obern Waidteiche; desgleichen zwischen Schulwitz und Eschdorf; auf den Niederauer Wiesen und den Nassen sehr häufig.

Cypripedium

834. *C. Calceolus*, *Frauenschuh*, *Pfaffen-
schuh*. Bey Dobna im Kir-
chenholze, und im benachbar-
ten Blochwitzter Bauergehölze
in der Nähe eines eingefallenen
Kalkofens mit *Serapias lati-
folia*, *Convallaria majalis*
und *Car. recurva*.

Hexandria, Sechsmännige

Aristolochia.

835. *A. Clematitis*, *Gemeine Osterluzey*.

Offic. Aristolochiae vul-
garis radix.

24. May,
Juny.

Bey Neudorf hinter den ersten
Häusern linker Hand an einer
Gartenhecke; unter der Hoflö-
nitz an Weinbergen und an
Mauern; bey Oberboiritz des-
gleichen; vor dem Dorfe Mügeln
an einer Mauer.

Polyandria, Vielmännige. *)

Arum.

836. *A. maculatum*, Gefleckter Aron,Offic. Ari
radix.

Zehrwurz. In der Schlucht hinter dem Wasserpalais unter Ko-

24 May,
Juny.

schütz; auf dem Lugaer Berge am Gipfel; hinter dem Weesensteiner Schloßgarten im Grunde, linker Hand auf der waldigen Anhöhe an einer kleinen Quelle.

Calla.

837. *C. palustris*, Sumpf-Aron, Sumpf-24 May,
Juny.*Drachenwurz*. Ueber der Mordgrundbrücke in der Heide am Bache, im Moraste; hinter Weissig an der Straßse im Busche auf Sumpfwiesen rechter Hand; desgleichen vor Fischbach auf der Sumpfwiese am Walde; und sonst in der Dresdner und Lausnitzer Heide in Sümpfen; am Zschornaer Mühlteiche und anderwärts.

*) Nachfolgende zwey Gattungen, als *Arum* und *Calla*, gehören nach einigen botanischen Schriftstellern zu den *Monoeceis Monandriis*; nach andern wieder, und namentlich nach *WILDENOW*, wird *Arum* zu den *Monoeceis Polyandriis*, und *Calla* zu den *Heptandriis Monogyniis* gerechnet.

Classis XXI.

Monoecia, Einhäufige.

Monandria, Einmännige.

Chara.

838. *C. vulgaris, Gemeiner Armleuchter.*

24

Jnny,
July.

Vor Pirna im Egelsee; hinter und zwischen Ober- und Niederau in Lachen; am Ausgange der Nassen vor Meissen in den kleinen Lachen zur linken Hand; dergleichen vor Wilschdorf in einer Lache auf den nassen Wiesen.

839. *C. flexilis, Biegsamer Armleuchter.*

24

May,
Juny.

Bey Zschozna im abgelassenen Grofsteiche, in den stehenden Gewässern nach dem Breittenteiche zu; vor Moritzburg an der Allee zur rechten Hand in einer Lache, der Eisenberger Windmühle schief über,

Diandria, Zweymännige.

Lemna.

840. *L. trifulca*, DreySpitzige Wasser-24 Juny, linse, Entengrün. Im groſſen
July.Gehäge in den Lachen bey dem
Pichhäufſchen; hinter Brockwitz
im Pfarrteiche; deſgleichen hin-
ter Zaſchendorf im Waſſergraben
nach den Naſien zu.841. *L. minor*, Kleine Waſ-

24 Juny, ſerlinſe.

In Lachen und

842. *L. gibba*, Buckellinſe.24 Juny,
July.

andern ſte-

henden Ge-

843. *L. polyrhiza*, Viel-24 Juny, wurzliche Waſ-
ſerlinſe.

wäſſern ge-

mein.

Triandria, Dreymännige.

Typha.

844. *T. latifolia*, Breitblättrige Rohrkol-

24 July. be, In Teichen und Seen.

845. *T. angustifolia*, *Schmalblättrige*
 24 July, *Rohrkolbe*. Hinter der Pillnitzer
 Ziegelscheune im Gesümpfe; des-
 gleichen in Moritzb. Teichen mit
 vorigem in Gesellschaft; sparsam.
Sparganium.
846. *S. ramosum*, *Aestige IgelsknoSpe* oder
 24 Juny-- *Igelskopf*. In kleinen Bächen,
 August. Wassergräben, und stehenden
 Gewässern.
847. *S. simplex*, *Einfache IgelsknoSpe*.
 24 Juny-- Blühet mit vorigem gemein.
 August.
848. *S. natans*, *Schwimmende Igelskno-*
 24 July, *Spe*. Am Fußsteige über die
 August. Wiesen von Moritzburg nach
 Radeburg, in den kleinen mit
 Birken und Erlen umgebenen La-
 chen; vor und zwischen Lange-
 brück und Lausa in mehrern klei-
 nen Lachen an den einzelnen ho-
 hen Kiefern, unweit der Wiesen-
 mauer; auf den Ottendorfer Wie-
 sen in Wassergräben mit *Utri-*
cularia vulgaris.

Carex.

Spica unica simplici; mit einer
einzigen einfachen Aehre.

B49. *C. pulicaris*, (*C. Psyllophora*,)

24 May. *Floh-Segge, Floh-Riedgras.*
Jany,

Bey Pirna auf der Viehleite am
Fußsteige über die Wiesen nach
Rothwernsdorf, bey dem klei-
nen Damme vor dem schmalen
Quergraben, auf einer breiten
Rasenstelle zur Linken am mora-
stigen Gesträuche, häufig; auf
den nassen Wiesen bey Schön-
born und Lomnitz; an dem
Zschornaer Großsteiche im Ras-
sen.

350. *C. cyperoides*, *) (*C. bohémica*),

24 Juny--
Septbr. *Cyper-Segge*. Vor Dippelsdorf
an der Straße, unter der Brücke
zur rechten Hand; bey Volkers-
dorf am sandigen Ufer des nie-
dern und obern Waldteiches; vor
Lausa an dem am Busche angrän-
zenden Teiche zur Rechten; in
dem abgelassenen Zschornaer
Großteiche in den Ackerfurchen
sehr häufig; auf den hohen Däm-
men des Moritzburger Mitteltei-
ches; wie auch in der Dresdner
Heide und in den Waldungen
bey Moritzburg und hinter Rade-
burg bisweilen.

O 2

- *) Die aus vielen kleinen Aehrchen gleichsam in ein
Haupt zusammen gedrängte Aehre dieses beson-
dern Riedgrases, wächst mit ihrer langen Hülle,
wie der *Cyperus flavescens*, Anfangs aus
dem Erdboden ganz halmlos hervor; die sehr faser-
rige Wurzel treibt dann mehrere 6 bis 9 Zoll hohe
einhäufige Halme. An einer isolirten Pflanze zählte
ich deren 30, die insgesamt 2 Fuß hoch waren.

Spicis androgynis sessilibus alternis; mit aufsitzen- den, wechsels- weise stehenden Zwitter-Aehren.

351. *C. arenaria*, *Sand-Segge*. Am rech-

Offic. Caricis
arenariae f.
Sarsaparillae
germanicae
radix.

ten Ufer des Priefsnitzbaches
ungefähr $\frac{1}{2}$ Stunde weit im Grun-
de auf einer freyen Stelle häufig;
desgleichen auch vorne einige
hundert Schritte über die Klip-
pelbrücke den sandigen Fahrweg
in den Wald hinan, der zum
schwarzen $\ddagger$ führt.

352. *C. intermedia*, (*C. disticha*) (*C*

24 May.
Juny.

Spicata,) *Mittlere Segge*.
Hinter Constappel im Prinzen-
Grunde auf nassen Wiesen; auf
der Cottaer Wiese; auf den Nas-
sen hinter Zäschendorf; vor Pir-
na am Egelsee und anderwärts.

353. *C. Schreberi*, (*C. praecox*,)

24 April,
May.

Schrebersche Segge. Auf trok-
kenen Grashügeln allenthalben.

854. *C. ovalis*, (*C. leporina*,) *Eyförmige Segge*. An Gräben und in Waldungen.

24 May, *C. vulpina*, *Fuchs-Segge*. An Waf-
 24 Juny. sergräben und an Teichen.

856. *C. brizoides*, *Zittergrasartige Segge*.
 24 May, *ge*. In Hainen und Gebüsch; Juny. am Priefsnitzbache.

857. *C. stellulata*, (*C. echinata*,) *Sternförmige Segge*. Hinter dem Heller; desgleichen bey Rähnis, Wilschdorf und Moritzburg auf nassen Wiesen.

858. *C. muricata*, *Zackigte oder Stachel-*
 24 May, *Segge*. Im Plauenschen Grunde an Felsen; auf waldigen und steinigen Bergen hin und wieder.

859. *C. remota*, (*C. axillaris*,) *Entfernte Segge*. Im Zschöner Grunde hinter der Mühle am Bache; im Gamiger Lustbüschgen am Bache; bey dem Liegauer Bade und sonst im feuchten schattigen Gebüsch hin und wieder.

860. *C. elongata*, *Verlängerte Segge*. Hinter dem Heller im Erlenbruche; an Moritzburger Teichen; hinter Weissig auf Sumpfwiesen an der Strasse im Busche; und in andern sumpfigen Orten.

24 May,
Juny.

861. *C. Curta*, (*C. canescens*), *Kurze Segge*. Am Priefsnitzbache und sonst auf nassen Wiesen gemein.

24 May,
Juny.

862. *C. paniculata*, *Rispenförmige Segge*. Bey Potschappel hinter dem zur Glasfabrique gehörigen Wohnhause auf der Wiese, in einem kleinen mit alten Weiden umgebenen Moorbruche; bey Pirna auf der Viehleite im Gesümpfe, mit Arund. Phragmites sehr häufig; im Kaitzer Thale am Teiche, wo der Weg nach Kunnersdorf hinan führt; hinter dem Moritzburger Thiergarten.

24 May,
Juny.

Spicis sexu distinctis, mascula solitaria, foemineis sessilibus;
mit nach dem Geschlechte abge-
sonderten Aehren, die männliche allein
stehend, die weiblichen aufsitzend.

863. *C. flava, Gelbe Segge*

24 April,
May.

und

864. *C. Oederi, Oeders Segge.*

24 April,
May.

Auf nassen Wiesen beyde in Ge-
sellschaft mit einander gemein.
Letztere wird auch von WILL-
DENOW und SCHKUR für eine
bloße Abart der erstern erklärt.

865. *C. digitata, Fingerförmige Segge.*

24 April,
May.

Bey Potschappel jenseits der
Weiseritz an Felsen; im Fisch-
hausgrunde auf sandigen Anhö-
hen; im Niederwarthaer und
Costebauder Thale auf buschigen
Anhöhen und sonst nicht selten.

866. *C. collina*, (*C. montana*,) *Hügel-*

- 24 April. oder *Berg-Segge*. Hinter Doh-
 May. na, am Fußsteige nach Blofch-
 witz auf der buschigen Anhöhe
 linker Hand im Laubholze, häufig;
 auch im Dohnaer Kirchen-
 holze.

867. *C. ciliata*, (*C. ericetorum*,) *Ge-*

- 24 April. *franzte Segge*. Blühet mit *C.*
 May. *praecox* und *Juncus cam-*
pestris gemein,

868. *C. praecox*, (*C. filiformis*,) *Frühe*

- 24 April. *Segge*. Auf den sandigen An-
 May. löhen bey dem Prießnitzbache
 und in der Dresdner Heide al-
 lenthalben.

869. *C. pilulifera*, *Pillen-Segge*. In

- 24 May. Hainen und Gebüfchen hin und
 wieder; bey Cotta am obern
 Teiche im Erlenholze.

Spicis sexu distinctis, mascula solitaria, foemineis pedunculatis; mit nach dem Geschlechte abgetrennten Aehren, die männliche allein stehend, die weiblichen gesellt.

870. *C. pallescens*, *Bleiche Segge*. Auf

24 May. Buschwiesen gemein; auf den nassen Wiesen bey Rähnis, Bernsdorf u. s. w.

871. *C. panicea*, *Schwaden- oder Hierse-*

24 May. *Segge*. Fast auf allen nassen Wiesen in größter Menge.

872. *C. Pseudo-Cyperus*, *Zyperartige*

24 May. *Segge*. Hinter dem Heller an der Lache im Erlenbruche; bey Pirna auf der Viehleite, am Fußsteige nach Rothwernsdorf im Gesümpfe mit *C. paniculata*; bey Moritzburg an Teichen und sonst hin und wieder.

873. *C. cespitosa*, *Rasen-Segge*. Auf nas-

24 May. sen Buschwiesen und in Torfsümpfen gemein.

874. *C. distans*, *Entlegenährige Segge*,

24

May,
Juny.

Bey Cotta im feuchten Gebüsch
und an der zweyten Remise mit
C. recurva.

875. *C. clandestina*, (*C. humilis*,)

24

April.
May.

Heimliche Segge. Auf der dür-
ren Anhöhe bey der Radebeuler
Sumpfwiese mit *Potentilla*
alba; auf der Bosel am Felsen-
hange nach der Meissner Straß-
e hin.

876. *C. Drymeja*, (*C. sylvatica*,)

24

May,
Juny.

Wald-Segge. Vor Costebau-
de auf der buschigen Anhöhe und
in den dabey gelegenen kleinen
Schluchten; im Gebüsch am
Egelsee; bey Dohna und Wee-
senstein im Laubholze.

Spicis sexu distinctis, masculis pluribus; mit nach dem Geschlechte abgetheilten Aehren, der männlichen mehrere.

877. *C. riparia, Strand- oder Ufer-Segge.*

24 May. Bey Cotta am obern Teiche; vor
 Juny. der zweyten Remise in Gräben
 mit *C. recurva* und sonst in
 Sümpfen gemein.

878. *C. acuta, Schneidende Segge.* An

24 May. Wassergräben gemein.
 Juny.

879. *C. recurva, (C. flacca,) (C. glauca,)*

24 May. *Graublättrige Segge.* Vor der
 Juny. zweyten Remise an Gräben und
 am Buschrande mit *C. distans*;
 bey Dohna im Blochwitz Laub-
 holze; am Fusse des Wilschber-
 ges gegen Mittag und anderwärts.

880. *C. vesicaria, (C. inflata,) Blasen-*

24 May. *Segge.* An Wassergräben, Seen
 und Teichen allenthalben.

881. *C. ampullacea, (C. obtusangula,)*

24 May. *Flaschen - Segge.* Blühet mit
 vorigem in Gesellschaft.

882. *C. hirta*, *Haarige Segge*. Am Priests-
 24 May. nitzbache und am Elbufer nach
 Loschwitz; am Grossengarten-
 Teiche und im sandigen Boden
 überall gemein.

Tetrandria, Viermännige.

Littorella.

883. *L. lacustris*, *Ufer-Strandling*. Im
 24 Jany, Jahr 1805 in dem von Zeit zu
 July. Zeit abgelassenen Grofsteiche bey
 Zschorna im sandigen Boden, in
 sehr grosser Menge nebst *Ille-
 cebrum verticillatum* und
Corrigiola littoralis.

Urtica.

884. *U. urens*, *Heidernessel*, *Kleine*
 Offic. Urticae
 minoris hb, *Brennessel*. An Mauern der
 ☉ Juny-- Vorstadt u. s. w.
 August.
 885. *U. dioica*, *Grofse Brennessel*. In
 Offic. Urticae
 majoris rad.
 hb. femina. Gärten und an Zäunen und
 Hecken.
 24 Juny--
 August.

Betula.

886. B. alba, *Weisse Birke*. In Birkenhai-

h April, nen; vorzüglich auf den Anhö-
May, hen und der Bergkette auf dem
linken Elbufer, zwischen Dres-
den und Meissen.

887. B. pendula, *) *Hänge-Birke*. An Bä-

h April, chen, um Dörfer und in Hainen,
May, mit vorigem.

888. B. Alnus, (Alnus glutinosa,) *Ge-*

h April, meine Erle. An Bächen, Quel-
May, len, und andern nasen und sum-
pfigen Orten.

Pentandria, Fünfmännige.

Xanthium.

889. X. strumarium, *Spitz-Klette*. In

Offic. Xanthii
f. Bardanae
minoris se-
mina.

Laubegast an der Elbe; in Rade-
beul und Kötzschenbroda; aber

☉ July, sparsam.
August.

*) Bey WILD, nur eine Abart von B. alba.

Amaranthus.

890. A. Blitum, *Wilder oder Maier-Ama-*

- ⊙ July, *ranth.* Im Gartenlande; auch
August, an den Mauern der Vorstädte.

891. A. retroflexus, *Scharffstenglicher*

- ⊙ July, *Amaranth.* Auf dem neuen
August, Anbau, vorzüglich in der Rade-
gasse zur linken Hand an Häu-
fern, mit Salsola Kali hin und
wieder.

Polyandria, *Vielmännige.*

Ceratophyllum.

892. C. demersum, *Spitzfrüchtige Zin-*

- 24 Juny, *ken, Rauhes Wasserhorn.* Im
July, grossen Gehäge und auf dem Ser-
kewitzer Elbheger in Lachen.

893. C. tuberosum, *Stumpffrüchtige*

- 24 Juny, *Zinken, Glattes Wasserhorn.*
July, Hat mit vorigem gleichen Stand-
ort.

Myriophyllum.

894. *M. Spicatum*, *Aehrenblüthiges Federkraut*, *Teichfenchel*, *Wassergarbo*. Im Bächen, Telchen und Seen.

24 July,
August.

895. *M. verticillatum*, *Wirtelblütiges Federkraut*. In den Stadtgräben und sonst mit vorigen in Gesellschaft.

24 July,
August.

Sagittaria.

896. *S. sagittifolia*, *Pfeilkraut*. In Telchen und allen stehenden Gewässern.

24 Juny,
July.

Poterium.

897. *P. Sanguisorba*, *Gemeine Becherblume*, *Kleine Bibernell*. Bey der Schäferey an der Weiseritz; im Plauenschen Grunde, und an verschiedenen Orten.

Offic. Pimpinellae italicae hb.

24 Juny,
July.

Quercus.

898. *Q. Robur*, *Stein-Eiche*, *Winter-Eiche*. Bey Volkersdorf, Hermsdorf, und in der Heide.

Offic. Quercicort. glandes.

h May.

899. *Q. pedunculata*, *Stiel-Eiche*, *Sommer-Eiche*.

† April, May. Im grossen Garten u. f. w.

Fagus.

900. *F. sylvatica*, *Gemeine oder Rothbuche*, *Maßbuche*.

† May, Juny. Im grossen Garten, und in den Tharander Waldungen.

Carpinus.

901. *C. Betulus*, *Weißbuche*, *Hain- oder Hagebuche*.

† May, Juny. In Gebüsch; im grossen Garten u. f. w.

Corylus.

902. *C. Avellana*, *Häselstaude*, *Häsel-*

† März, April. *naßs*. Im Laubgehölze fast überall.

Monadelphia, *Einbrüdrige*.

Pinus.

903. *P. sylvestris*, *Gemeine Fichte*, *Kiefer*.

Offic. Pini tur-
riones, resina, Therebinthina
communis. Dieser Baum bildet größtentheils die Dresdner Heide.

† May.

904. *P. Larix, Lerchen-Fichte, Lerchen-*
Offic. Terebinthina Veneta. *baum.* Auf dem Borsberge; bey
 Moritzburg an der Höllenburg,
 † April, und anderwärts.
 † May.
905. *P. Strobilus, Weymuths-Fichte.*
 † May. Wächst mit vorigem in Gesell-
 schaft; ingleichen am Windberge.
906. *P. Abies, Tannen-Fichte, Fichte,*
Offic. Abietis Turionum, resina, pix Burgundica. *Rothtanne.* In der Dresdner
 und Dippoldiswaldaer Heide u.
 † May. f. w.
907. *P. Picea, Edel-Fichte, Weisstanne.*
 † May. Hat mit vorigem allenthalben
 gleichen Standort.

Syngenesia, Vereinigte.

Bryonia.

908. *B. alba, Weisse Zaunrube, Gichtrü-*
Offic. Bryoniae rad. *be.* Vor Könitz am Ausgange
 des Busches, rechter Hand am
 24 Juny, Weinberge in Sträuchern; an
 July. Hecken, Garten-und Weinbergs-
 Blanken hin und wieder.

Classis XXII.

Dioecia, Zweyhäufige.

Diandria, Zweymännige.

Salix.

909. *S. triandra*, *Dreymännige Weide*.

‡ May. Ueber dem Linkſchen Bade an der Elbe bey dem Sandhügel, und ſonſt am Ufer und auf Dämmen der Elbe.

910. *S. monandra*, (*S. Helix*,*) *Einmännige-oder Bach-Weide*. Ander

‡ April, May. Weiſeritz und vor dem Dohnaer Schlage zur Rechten in den Schanzen.

911. *S. fragilis*,**) *Bruch- oder Knack-*

Offic Salicis fragilis cortex, †) Weide. Auf Triften und An-

‡ May. gern um die Dörfer überall.

*) Die Linneſche *S. purpurea* und *S. Helix* werden von HOPPE ebenfalls als wahre Arten angenommen.

**) *S. fragilis* L. wird von HOFMANN in *S. decipiens* und *S. bigemmis* zerlegt.

†) *Cortex Salicis vitellinae* leiſtet eben dieſelbe vortrefliche Wirkung, und iſt in den hieſigen Apotheken eingeführt; auch die Rinde von *S. alba* iſt ſehr gewöhnlich.

912. *S. vitellina*, *Gold-Weide*, *Dotter-*
 † May. *Weide*. An Bächen und Gräben.
913. *S. alba*, *Gemeine oder Weiße Weide*.
 † May. An der Weiseritz und um die
 Dörfer mit *S. fragilis* gemein.
914. *S. aurita*, *Salbey-Weide*, *Kleiner*
 † May. *Werst* Hinter Volkersdorf am
 obern Waldeiche; auf Moritz-
 burger Wiesen und auf den
 Nassen.
915. *S. Caprea*, *Palm-Weide*, *Sohl-Wei-*
 † April. *de*, *Großes Weist*. Im Laub-
 gehölze im großen Garten,
 Plauenschen Grunde u. s. w.
916. *S. viminalis*, *Korb-Weide*, *Fischer-*
 † May. *Weide*. An der Elbe und Wei-
 seritz.
917. *S. depressa*, (*S. polymorpha*),
 † May. *Sumpf-Weide*. Zwischen Loh-
 men und Pirna, und bey Weißig
 auf nassen Wiesen; ingleichen
 auch um Großröhrsdorf an der
 Röder auf feuchten Wiesen.

918. *S. arenaria*, *Sand-Weide*, *Kleine*
 † May. *Silber-Weide*. Auf sumpfigen
 Wiesen zwischen Großnaundorf
 und Oberlichtenau; desgleichen
 auch bey Moritzburg mit *S. au-*
rita und *S. depressa*.

Tetrandria, Viermännige.

Viscum.

919. *V. album*. *Weisser Mistel*. Im gro-
 Offic. *Visci li-* fsen Garten auf hohen Linden;
gnum f. Vi-
sci querni in der Heide hin und wieder.
stipites.
 † März,
 † April.

Pentandria, Fünfmännige.

Cannabis.

920. *C. Sativa*, *Gemeiner Hanf*. Auf al-
 Offic. *Canna-*
bis semina. tem Gemäuer und Aeckern nicht
 ☉ May, selten.
 Juny.

Humulus.

921. *H. lupulus*, *Gemeiner Hopfen*. Im
 Offic. *Lupuli*
coni f. Strobuli. Gesträuche und an Hecken und
 24 Juny, Zäunen.
 July.

Octandria, Achtmännige.

Populus.

922. *P. alba, Weiße Pappel.* Im großen
 † März, Garten, in Prinz Antons Garten
 April. u. f. w.

923. *P. nivea, Silber-Pappel.* Mit vor-
 † April. gem, und wird ohne Anpflan-
 zung hin und wieder wild ge-
 funden.

924. *P. tremula, Zitter-Pappel, Espe.*
 † März, Im großen Garten, kleinen Ge-
 April. häge u. f. w.

925. *P. nigra, Schwarze Pappel.* Im gro-
 Offic. Populi sen Garten; in Friedrichstadt an
 gemmac. der Weiseritz, und im Laubge-
 † März, hölze hin und wieder.
 April.

926. *P. nigra italica, (dilatata,) Ita-*
 † April. *lienische Pappel.* Im kleinen
 Gehäge; vor dem weißen und
 schwarzen Thore u. f. w.

Enneandria, Neunmännige.

Mercurialis.

927. *M. perennis*, *Dauerndes Bingelkraut*.

24 April. Im Plauenschen- und Zschoner
May. Grunde; wie auch im Pillnitzer
Friedrichsthale in schattigen Ge-
büschen.

928. *M. annua*, *Jähriges Bingelkraut*. In

Offic. Mercu- den Weinbergen bey Mücken;
rialis hb. an den Mauern der Vorstadt, und
⊙ Juny-- auf altem Gemäuer hin und
August, wieder.

Hydrocharis.

929. *H. Morsus ranae*, *Kleine Seeblume*,

24 July. *Froschbiss*. In den Moritzbur-
August, ger Schloßsteichen; vor Rade-
beul, und vor Zschendorf hin-
ter Sörnewitz, in Wassergräben;
im grossen Gehäge am Fußstei-
ge nach Uebigau zur rechten
Hand in der kleinen Lache.

Monadelphia, Einbrüdrige.

Juniperus.

930. *J. communis, Gemeiner Wachhol-*

Offic. Juniperi
lignum, bac-

cae, Sanda-um die Pillnitzer Ruine, und auf

raca resina. dem Porsch-Keulen- und Wilsch-

† April,
May. berge.

Classis XXIII.

Polygamia, Vielehige.

Monoecia, Einhäufige.

Andropogon.

931. A. Ischaemum, *Deutsches Bart-*

24. ^{July,}
^{August,} *gras.* Am Eingange in den Plauenschen Grund jenseits der Weiseritz auf der freyen Anhöhe bey dem Wasserrechen; vor dem Schlosse Pillnitz wo die fliegende Fähre anlandet, auf dem dürren freyen Platze; desgleichen an den Pillnitzer Ruinen, und zwischen Pillnitz und Oberboyritz an den Weinbergsmauern; wie auch hinter Gävernitz, am Fußsteige nach Naußadt, auf der Anhöhe; am Wege von Zscheila nach Meissen auf den Anhöhen zur rechten Hand.

Holcus.

932. *H. mollis*, *Weiches Honiggras*, *Ross-*

- 24 Juny, *gras*. Zwischen Mühlbach und
July, Schloizig im Grunde auf Anhö-
hen; ingleichen hinter Weissig
auf der ersten buschigen Anhöhe;
bey Dippoldiswalde, Tharand
und Bärenstein auf Anhöhen;
selten und sparsam.

933. *H. lanatus*, *Wolliges Honiggras*.

- 24 May, Auf allen Wiesen gemein.
Juny.

Valantia.

934. *V. cruciata*, *Kreuzförmige Valantie*,

- 24 May, *Gülden-Kreuzkraut*. Im Zscho-
Juny, ner- und Constappler Thale an Bä-
chen und am schattigen Gebüsche.

Parietaria.

935. *P. officinalis*, *Gewöhnliches Glas-*

- Offic. Parieta-* *kraut*. Ueber der Loschwitz-
riae hba.

- 24 July, Kirche in dem ungefähr 500
August, Schritte davon entfernten schma-
len Weinbergsgäßchen, im Ge-
sträuche und an den Weinbergs-
blanken zur Linken, in Menge.

Atriplex.

936. *A. hastata*, *Spiegsblättrige Melde*.

- ☉ July, August. Vor dem Dohnaer Schlege auf dem Mistanger mit *Chenopodium glauco et viridi*; in Laubegast an der Elbe; sehr selten und sparsam.

937. *A. patula*, *Ausgebreitete Melde*. An

- ☉ July. Hecken und Zäunen gemein.

Acer.

938. *A. Pseudo-platanus*, *Weisser A-*

- h May. *horn*, *Urle*. Im Laubgehölze im grossen Garten, und an andern Orten.

939. *A. platanoides*, *Spitzer Ahorn*, *Len-*

- h April, May. *ne*. Hat mit vorigem einerley Standort.

940. *A. campestre*, *Feld-Ahorn*, *Mashol-*

- h May. *der*. An verschiedenen Orten im Laubgehölze, mit vorigen beyden gemein.

Dioecia, Zweyhäufige

Fraxinus.

941. *F. excelsior*, Hohe oder Gemeine
 Offic. Fraxini
 lignum, cort. *Esche*. Im grossen Garten,
 folia, femina, Plauenschen Grunde und in
 (Lingua avis)
 † April. Laubwäldern hin und wieder.
 May.

Schluss - Anmerkungen.

1.) Für die Nichtbesitzer des Willdenowischen Werks muss noch bemerkt werden, dass nachbenannte in vorliegendem Verzeichnisse als Species angegebenen Sexualisten, nämlich:

<i>Circaea intermedia</i>	als Abart von	<i>C. alpina</i> ,
<i>Cuscuta Epithymum</i>	- - -	<i>C. europaea</i> ,
<i>Euphorbia degener</i>	- - -	<i>E. Cyparissias</i> ,
<i>Thlaspi praecox</i>	- - -	<i>T. montanum</i> ,
<i>Orobus tenuifolius</i>	- - -	<i>O. tuberosus</i>

dort vorkommen. Auch sind bey Willdenow *Tilia grandifolia* und *T. parvifolia* zusammen unter dem Linneischen Namen *T. europaea* aufgeführt, die aber von Mil-

LER, DU HAMEL u. a. mit Recht als eigene Arten von einander getrennt werden. Gern würde ich der von WILLDENOW beobachteten Anordnung der Sexualpflanzen überhaupt gefolgt seyn, wenn sein vortreffliches Werk nur schon vollständig herausgekommen wäre. Indessen wird für diejenigen, welche sich die Abweichungen an den gehörigen Stellen bemerken wollen, durch den bey dem Drucke gegenwärtiger Schrift an den Seiten sowohl, als an dem untern Rande gelassenen Raum, weshalb ich auch Schreibepapier gewählt habe, hoffentlich zur Gnüge geforgt seyn.

2.) Die S. 29. No. 36. aufgeführte *Plantago psyllium* ist eigentlich *P. arenaria* Waldstein: Da selbige in den in der Vor-erinnerung benannten botanischen Werken nicht zu finden ist, will ich deren Beschreibung hier beysügen:

herbacea, pilosa-cana, caule erecto ramoso, foliis subintegerrimis, capitulis foliatis.

3.) S. 129. No. 548. Nach *Ajuga pyramidalis* setze man Pollich Pal. No. 542. Von SCHREBER, CRANTZ, GERARD und HALLER wird *A. genevensis* nicht als eine eigne Spezies aufgeführt, sondern mit der *A. pyramidalis* als bloße Abart zusammen genommen. Auch KROCKER, WILLDENOW u. a. m. bemerken, daß sie vielleicht eine Varietät davon seyn könne.

Index Generum.

A cer	-	S. 234	Androsace	-	43
Achillea	-	192	Anemone	-	123
Acorus	-	76	Angelica	-	62
Actaea	-	119	Anthemis	-	192
Adonis	-	126	Anthericum	-	74
Adoxa	-	88	Anthoxanthum	-	7
Aegopodium	-	66	Anthyllis	-	158
Aethusa	-	62	Antirrhinum	-	140
Agrimonia	-	104	Apargia	-	171
Agrostemna	-	101	Aquilegia	-	121
Agrostis	-	16	Arabis	-	148
Aira	-	17	Arctium	-	180
Ajuga	-	129	Aristolochia	-	205
Alchemilla	-	33	Arenaria	-	96
Alisma	-	81	Arnica	-	186
Allium	-	72	Artemisia	-	182
Alopecurus	-	14	Arum	-	206
Alfina	-	68	Arundo	-	23
Alyssum	-	145	Asarum	-	103
Amaranthus	-	222	Asclepias	-	51
Anagallis	-	40	Asparagus	-	75
Anchusa	-	40	Asperula	-	32
Andropogon	-	232	Aster	-	190

Index Generum.

Astragalus	-	S. 162	Centaurea	-	193
Astrantia	-	58	Centunculus	-	28
Athamanta	-	59	Cerastium	-	100
Atriplex	-	234	Ceratophyllum	-	222
Atropa	-	46	Cerithe	-	37
Avena	-	23	Chaerophyllum	-	64
Ballota	-	133	Chara	-	207
Bellis	-	185	Cheiranthus	-	148
Berberis	-	71	Chelidonium	-	119
Betonica	-	130	Chenopodium	-	53
Betula	-	221	Chondrilla	-	173
Bidens	-	182	Chrysanthemum	-	186
Biscutella	-	143	Chrysosplenium	-	93
Borrago	-	39	Cichorium	-	170
Brassica	-	149	Cicuta	-	65
Briza	-	19	Circaea	-	2
Bromus	-	22	Cistus	-	119
Bryonia	-	225	Clematis	-	121
Butomus	-	90	Clinopodium	-	135
Calla	-	206	Cnicus	-	178
Callitriche	-	11	Cochlearia	-	145
Caltha	-	122	Colchicum	-	79
Campanula	-	46	Comarum	-	117
Cannabis	-	228	Conium	-	59
Cardamine	-	149	Convallaria	-	73
Carduus	-	177	Convolvulus	-	43
Carpinus	-	224	Conyza	-	184
Carex	-	210	Cornus	-	33
Carlina	-	177	Coreopsis	-	194
Carum	-	66	Coronilla	-	165
Caucalis	-	58	Corrigiola	-	68
			Corylus	-	224
			Crataegus	-	109

Index Generum.

Crepis	S. 173	Euphorbia	103
Cucubalus	97	Euphrasia	137
Cuscuta	34	Fagus	224
Cynoglossum	39	Festuca	21
Cynofurus	21	Filago	194
Cyperus	10	Fragraria	114
Cypripedium	205	Fraxinus	235
Cytisus	167	Fumaria	156
Dactylis	17	Galanthus	71
Daphne	86	Galeopsis	131
Datura	43	Galium	30
Daucus	58	Genista	157
Delphinium	120	Gentiana	51
Dianthus	95	Geranium	153
Digitalis	139	Geum	116
Dipsacus	27	Gladiolus	9
Draba	143	Glecoma	128
Drosera	69	Gnaphalium	184
Echinops	195	Gratiola	5
Echium	37	Gypsophila	94
Elatine	88	Hedera	50
Elymus	25	Hedysarum	165
Epilobium	33	Helleborus	127
Erica	85	Heracleum	58
Erigeron	188	Herniaria	55
Eriophorum	13	Hieracium	175
Ervum	166	Holcus	233
Eryngium	56	Holosteum	26
Erysimum	147	Hordeum	25
Evonymus	49	Hottonia	42
Eupatorium	181		

Index Generum.

Humulus	S. 228	Limosella	140
Hydrocharis	230	Linum	68
Hydrocotyle	57	Lithospermum	38
Hyoſciamuſ	43	Littorella	220
Hyoferis	177	Lolium	24
Hypericum	168	Lonicera	48
Hypochoeris	170	Lotus	167
Jafione	195	Lunaria	144
Iberis	144	Lychnis	101
Illecebrum	50	Lycopus	6
Impatiens	196	Lycopſis	39
Imperatoria	66	Lyſimächia	41
Inula	187	Lythrum	103
Iris	9		
Iſatis	143	Malva	155
Juncus	76	Marrubium	133
Juniperus	194	Matricaria	185
Lactuca	174	Medicago	166
Lamium	130	Melampyrum	137
Lapſana	177	Melica	18
Laſerpitium	59	Melittis	134
Lathraea	136	Mentha	128
Lathyrus	159	Menyanthes	42
Ledum	91	Mercurialis	230
Lemna	208	Mespilus	110
Leontodon	171	Milium	16
Leonurus	128	Monotropa	91
Lepidium	146	Montia	26
Leucojum	71	Myagrüm	144
Liguſtrum	2	Myofotis	40
Lilium	75	Myofurus	70
		Myriophyllum	223

Index Generum.

Narcissus	S. 72	Phytolima	46
Nardus	14	Pimpinella	66
Nepeta	133	Pinguicula	5
Nigella	121	Pinus	224
Nymphaea	120	Plantago	29
Oenanthe	61	Poa	19
Oenothera	85	Polycnemum	9
Ononis	158	Polygala	157
Onopordum	181	Polygonum	86
Ophrys	202	Populus	229
Orchis	197	Potamogeton	34
Origanum	135	Potentilla	114
Ornithogalum	74	Poterium	223
Ornithopus	165	Prenanthes	174
Orobanche	136	Primula	42
Orobis	158	Prunella	135
Oxalis	102	Prunus	108
Panicum	15	Pulmonaria	37
Papaver	118	Pyrola	91
Parietaria	233	Pyrus	110
Paris	89	Quercus	223
Parnassia	68	Ranunculus	124
Pastinaca	66	Raphanus	147
Pedicularis	142	Reseda	105
Peplis	78	Rhamnus	49
Peucedanum	60	Rhinanthus	137
Phalaris	14	Ribes	49
Phelandrium	65	Rosa	112
Philadelphus	108	Rubus	113
Phleum	16	Rumex	79
Physalis	38		

Q

Index Generum.

Sagina	-	-	35	Sonchus	-	-	172
Sagittaria	-	-	223	Sorbus	-	-	109
Salix	-	-	226	Sparganium	-	-	209
Salsola	-	-	56	Spartium	-	-	157
Salvia	-	-	6	Spergula	-	-	100
Sambucus	-	-	67	Spiraea	-	-	111
Sanguisorba	-	-	29	Stachys	-	-	132
Sanicula	-	-	57	Statice	-	-	70
Saponaria	-	-	94	Stellaria	-	-	97
Satyrium	-	-	201	Symphitum	-	-	39
Saxifraga	-	-	94	Syringa	-	-	2
Scabiosa	-	-	27				
Scandix	-	-	63	Tanacetum	-	-	183
Sherardia	-	-	32	Teucrium	-	-	129
Schoenus	-	-	10	Thalictrum	-	-	122
Scirpus	-	-	11	Thesium	-	-	37
Scleranthus	-	-	93	Thlaspi	-	-	145
Scorzonera	-	-	172	Thymus	-	-	134
Scrophularia	-	-	138	Tilia	-	-	119
Scutellaria	-	-	134	Tordylium	-	-	58
Sedum	-	-	99	Tormentilla	-	-	113
Selinum	-	-	61	Tragopogon	-	-	171
Sempervivum	-	-	107	Trapa	-	-	33
Senecio	-	-	189	Trientalis	-	-	82
Serapias	-	-	204	Trifolium	-	-	163
Sesfratula	-	-	181	Triglochin	-	-	79
Seseli	-	-	65	Triticum	-	-	25
Silene	-	-	99	Trollius	-	-	127
Sinapis	-	-	150	Tulipa	-	-	76
Sisymbrium	-	-	150	Turritis	-	-	149
Sium	-	-	60	Tussilago	-	-	191
Solanum	-	-	45	Typha	-	-	208
Solidago	-	-	189				

Index Generum.

Ulmus	S. 56	Verbena	6
Urtica	220	Veronica	3
Utricularia	6	Viburnum	67
		Vicia	160
Vaccinium	85	Vinca	45
Valantia	233	Viola	195
Valeriana	8	Viscum	228
Verbascum	44	Xanthium	228

Register der Ortschaften,
wo die in dem Nomenklator enthaltenen
seltenern Pflanzen anzutreffen.

- A**ltenberg No. 51. 140. 218. 325. 365. 387. 451
589. 575. 579. 712. 745. 797. 827. 828
Brockwitz 49. 58. 132. 186. 266. 274. 380
840
Constappel (Grund bey) 214. 399. 478. 587.
665. 694. 777. 785. 788. 793
— — (Prinzengrund) 40. 358. 665. 777
852
Costebaude 6. 29. 178. 183. 196. 197. 214
215. 224. 251. 274. 279. 304. 379. 405
496. 505. 556. 567. 829. 876
Cotta 127. 183. 254. 273. 328. 344. 357. 358
360. 424. 530. 577. 625. 852
Dohna 29. 32. 172. 183. 251. 252. 559. 665
718. 819. 820. 832. 834. 866. 876. 879
Dresden, (Stadt) 59. 98. 243. 347. 419. 556
582. 599. 620. 631. 645. 788. 799. 908
Dresdner nächste Umgebungen 24. 27. 49. 76
90. 91. 103. 115. 118. 136. 141. 150. 163
165. 168. 193. 201. 217. 231. 246. 295
307. 312. 323. 327. 357. 362. 380. 393

Register der Ortschaften.

398. 480. 500. 577. 578. 582. 583. 584
 591. 592. 600. 602. 604. 614. 616. 619
 623. 659. 674. 686. 691. 692. 694. 717
 721. 725. 738. 743. 763. 775. 799. 802
 817. 820. 829. 835. 840. 874. 879. 891
 897. 919. 929. 936

Dresdner Heide 75. 77. 78. 205. 211. 318
 342. 355. 381. 382. 386. 387. 391. 497
 650. 713. 837. 850. 851

Geising 140. 232. 314. 325. 383. 387. 489
 531. 575. 745. 797. 816

Gieshübel - 29. 207. 211. 503. 620. 797

Gottleube 51. 207. 360. 365. 529. 531. 577
 620. 797

Gröbern; (mit den Wiesen oder sogenannten
 Nassen) 29. 32. 36. 38. 40. 44. 107. 147

172. 215. 231. 259. 261. 264. 266. 273

304. 344. 399. 438. 504. 517. 524. 566

583. 643. 674. 743. 747. 776. 777. 831
 838

Großscotta - 32. 383. 399. 416. 786

Großnaundorf - 268. 538. 587. 917. 918

Hohnstein - - 8. 205. 355. 593

Kaitz 252. 279. 291. 355. 357. 731. 744.
 817. 830

Klein Luga - - - 742

Klein Sedlitz - - 128. 559. 785

Kötzschenbroda 171. 236. 289. 413. 445. 591
 796. 889

Kreyscha 38. 148. 205. 369. 524. 673. 747
 760. 777. 826. 829. 832. 879. 889

Langebrück - 23. 122. 191. 314. 713. 848

Laufa - 45. 191. 487. 826. 848. 850

Register der Ortschaften.

Lauenstein	-	-	489.	745.	797				
Liegau	-	7.	231.	293.	383.	551.	661.	786	
Loschwitz	57.	148.	304.	311.	381.	385.	386		
	405.	411.	453.	566.	616.	640.	664.	668	
			706.	783.	814.	832.	935		
Luga	141.	271.	455.	514.	819.	823.	824.	836	
Maxen, f. Weesenstein.									
Moritzburg	13.	41.	42.	44.	114.	152.	186.	191	
	258.	295.	337.	378.	409.	447.	465.	487	
	497.	501.	517.	650.	783.	817.	839.	845	
	848.	850.	862.	872.	904.	905.	929		
Niederau	32.	36.	38.	147.	231.	261.	273.	344	
	358.	424.	504.	508.	530.	583.	777.	807	
								838	
Niederwartha	7.	67.	128.	196.	197.	202.	274		
	279.	383.	405.	455.	463.	496.	505.	532	
	551.	559.	567.	572.	575.	785.	829		
Oberwartha	-	-	-	-	-	-	-	702	
Ottendorf	-	-	-	-	-	-	24.	848	
Pillnitz mit der umliegenden Gegend	7.	13.	31						
	42.	76.	118.	149.	186.	187.	196.	197.	258
	282.	283.	298.	304.	345.	348.	384.	385	
	480.	501.	512.	551.	567.	613.	717.	718	
	719.	720.	786.	814.	845.	889.	904.	905	
								931	
Pirnaische Gegend	114.	159.	161.	162.	183				
	318.	399.	411.	501.	508.	517.	554.	629	
	683.	776.	777.	817.	819.	838.	849.	852	
							862.	872	
Plauen mit dem Grunde	6.	7.	32.	67.	69.	73			
	79.	95.	96.	107.	119.	122.	141.	145.	168
	187.	206.	216.	217.	223.	274.	280.	293	
	305.	306.	308.	311.	319.	326.	351.	377	

Register der Ortschaften.

	379.	383.	393.	401.	402.	406.	407.	453
	460.	463.	469.	471.	478.	482.	483.	489
	496.	497.	509	514.	530.	547.	550.	553
	555.	567.	580.	587.	593.	618.	620.	637
	643.	644.	662.	664.	673.	682.	692.	694
	702.	703.	731.	744.	752.	700.	771.	783
	787.	793.	828.	836.	862.	897.	931	
Poste	-	-	-	-	6.	128.	629.	665
Priefsnitz mit Zschonergrund	27.	125.	196					
	214.	251.	279.	280.	377.	379.	399.	547
	550.	567.	637.	666.	679.	694.	752.	777
							814	
Radebeul	45.	76.	170.	485.	512.	875.	889.	929
Rathen	-	-	-	-	293.	539.	830	
Rheinhardsgrimma	205.	271.	369.	455.	577			
	616.	819.	823.	824.	829.	832		
Serkewitz	42.	258.	342.	351.	380.	480.	554.	581
Seyfersdorf	159.	191.	202.	304.	391.	465.	503	
	509.	579.	694.	760.	774.	793		
Sörnnewitz	57.	169.	171.	201.	259.	282.	311	
	318.	319.	355.	505.	512.	555.	566.	572
	606.	629.	717.	771.	793.	875		
Tharand	-	-	-	32.	760.	832.	932	
Uebigau	27.	103.	152.	380.	504.	556.	584	
						796.	807	
Volkersdorf	41.	45.	159.	224.	438.	487.	500	
						763.	850	
Wachwitz	-	115.	170.	290.	383.	512		
Weefenstein mit dem Maxner Grunde	32.	145						
	503.	509.	567.	580.	593.	820.	828.	830
					836.	876.	932	
Wehlen (Städtlein)	-	-	-	-	36.	665		
Weinböhla	32.	178.	197.	358.	412.	421		

Register der Ortschaften.

Weifsig	51.	122.	132.	148.	170.	233.	383
	384.	650.	662.	668.	823.	824.	932
Wildberg	-	-	-	-	379.	514.	665
Zaschendorf	29.	159.	273.	282.	727.	840.	852
							929
Zinnwald	-	-	-	-	286.	365.	827
Zschorna	45.	49.	186.	216.	224.	268.	283
	295.	487.	517.	839.	849.	850.	883

Verbesserungen.

Bey den deutschen Trivialnamen vor No. 9. 223. 308. 345. 396. 467. ist nach dem ersten Trennungszeichen (-) das Wort; oder einzuschieben.

S. 32 No. 149. statt *Matrisylvao* l. *Matrisylvae*.

• 34 - 156. - *Cuscatae* l. *Cuscutae*.

• 85 - 365. - *V. Oxycoccos*, *Moosbeere*, l. *V. uliginosum*, *Trunkelbeere*, *Sumpf-Heidelbeere*.

• 86 - 367 - *V. uliginosum*, l. *V. Oxycoccos*, beide No. 365 und 367 sind mit einander verwechselt worden.

• 92 - 385 - *Hedte* l. *Heide*.

• 99 - 417 - *majores* l. *majoris*.

• 153 unten in der Anmerkung; nach Staubfäden füge hinzu; und eine gewundene haarige Granne

• 154 No. 640. statt *Suanguineum* l. *Sanguineum*.

• 182 in der Anmerkung statt *Unteraren* l. *Unterarten*.

• 190 No. 785. statt *Haln* l. *Hain*.

• 195. in der Anmerkung; nach der Ordnung, l. der gewöhnlichen Ordnung.

• 236 statt 36 l. 136. und statt 548 l. 540

1870

1871

1872

1873

1874

1875

1876

1877

1878

1879

1880

1881

1882

1883

1884

1885

1886

1887

1888

1889

1890

New York Botanical Garden Library

QK314 .B83

Bucher, Christian T/Florae Dresdensis no

gen

3 5185 00120 8253