Arznei- & Giftgewächse

von

Hermann Wagner.

Lieferung 1/2.

Bielefeld.

Verlag von Aug. Selmiß.

Arznei- und Giftgewächse.

Herausgegeben

von

Hermann Wagner.

Lieferung I. Nr. 1—25.

- Nr. 1. *Datura Stramonium*. Gemeiner Stechapfel.
„ 2. *Daphne Mezereum*. Gemeiner Seidelbast.
„ 3. *Conium maculatum*. Gefleckter Schierling.
„ 4. *Cicuta virosa*. Giftiger Wasserschierling.
„ 5. *Asarum europaeum*. Europäische Haselwurz.
„ 6. *Vincetoxicum officinale*. Arzneiliche Schwalbenwurz.
„ 7. *Solanum dulcamara*. Bittersüßer Nachtschatten.
„ 8. *Chaerophyllum temulum*. Betäubender Kälberkropf.
„ 9. *Gratiola officinalis*. Aechtes Gnadenkraut.
„ 10. *Ranunculus sceleratus*. Sellerieblättriger Hahnenfuss.
„ 11. *Rhamnus cathartica*. Gemeiner Wegdorn.
„ 12. *Paris quadrifolia*. Vierblättrige Einbeere.

- Nr. 13. *Valeriana officinalis*. Arzneilicher Baldrian.
„ 14. *Pimpinella Anisum*. Anis.
„ 15. *Cannabis sativa*. Gemeiner Hanf.
„ 16. *Sinapis nigra*. Schwarzer Senf.
„ 17. *Sinapis alba*. Weisses Senf.
„ 18. *Menyanthes trifoliata*. Dreiblättriger Fiebertee.
„ 19. *Arnica montana*. Berg-Wohlverleih.
„ 20. *Cnicus Benedictus*. Benediktendistel.
„ 21. *Erythraea Centaureum*. Gemeines Tausendgüldenkraut.
„ 22. *Acorus Calamus*. Gemeiner Kalmus.
„ 23. *Matricaria Chamomilla*. Aechte Kamille.
„ 24. *Artemisia Absinthium*. Wermuth.
„ 25. *Orchis Morio*. Gemeine Orchis.

Bielefeld.

Verlag von August Helmich.

1861.

MISSOURI BOTANICAL
GARDEN

QK99
.A1
W156
1861
v.1-2

Jensen Wood

No. 1.
Datura Stramonium L. Gemeiner Stechapfel.
 (Solaneae. Juss. V.)
 Blätter und Samen betäubend giftig.

No. 2.
Daphne Mezereum L. Gemeiner Seidelbast.
 (Thymeleae. Juss. VIII.)
 Alle Theile ätzend scharf, Rinde blasenziehend.

Henlock!

N^o 3.
Conium maculatum L. Gefleckter Schierling.
(Umbelliferae. Juss. V.)
Betäubend giftig, die Blätter als Medicin gebräuchlich.

№ 4.
Cicuta virosa L. Giftiger Wasserschierling.
(Umbelliferae. Juss. V.)
Betäubend scharf giftig, besonders die Wurzel.

N^o 5.

Asarum europaeum L. Europäische Haselwurz.

(Aristolochiaceae. Juss. XI.)

Blätter und Wurzel scharf reizend.

N^o 6.

Vincetoxicum officinale Mönch.

Arzneiliche Schwalbenwurz.

(Asclepiadeae. R. Br.)

Giftig. Die Wurzel ehemals als Arznei gebräuchlich.

*Bull. Nutt.
Horn
Sand. Brice
apud...*

№ 7.
Solanum dulcamara L. Bittersüßer Nachtschatten.
 (Solaneae. Juss. V.)
 Schweißtreibend, schwach betäubend.

№ 8.
Chaerophyllum temulum L. Betäubender Kälberkropf.
 (Umbelliferae. Juss. V.)
 Betäubend giftig.

Purgantia

No. 9.
Gratiola officinalis L. Aechtes Gnadenkraut.
 (Scrophulariaceae. R. Br. XIV.)
 Bitter und scharf; purgirend wirkend.

No. 10.
Ranunculus flammula L. Brennender Hahnenfuss.
 (Ranunculaceae. Juss. XIII.)
 Aetzend scharf giftig.

№ 11.
Rhamnus cathartica L. Gemeiner Wegdorn.
(Rhamnaceae. R. Br. V.)
Purgirend. Beeren zu Saftgrün.

Buckthorn.

N^o. 12.

Paris quadrifolia L. Vierblättrige Einbeere.
(Asparagineae. Rich. IV.)

Schwach betäubend giftig; beissend scharf.

N^o. 13.

Valeriana officinalis L. Arzneilicher Baldrian.
(Valerianeae. D. C. III.)

Als krampfstillendes Mittel gebräuchlich.

N^o. 14.
Pimpinella Anisum L. Anis.
(Umbelliferae. Juss. V.)
Gewürzhaft. Die Samen enthalten ätherisches Oel.

anise

Marijuana

№ 15.
Cannabis sativa L. Gemeiner Hanf.
(*Urticeae*. KUNTH. XXII.)
Betäubend giftig. (Hadschisch).

Black Mustard

No. 16.
Sinapis nigra L. Schwarzer Senf.
 (Cruciferae. Juss. XV.)
 Hautreizmittel, die Samen ätherisches Oel enthaltend.

White Mustard

No. 17.
Sinapis alba L. Weisses Senf.
 (Cruciferae. Juss. XV.)
 Gewürzhaft reizend, Samen enthalten ätherisches Oel.

N^o. 18.
Menyanthes trifoliata L. Breiblättriger Fieberklee.
 (Gentianeae. Juss. V.)
 Reich an Bitterstoffen, fieberwidrig.

N^o. 19.
Arnica montana L. Berg-Wohlverleih.
 (Synanthereae. Rich. XIX.)
 Als Wundheilmittel gebräuchlich, desgl. in der
 Thierarzneikunde.

№ 20.
Cnicus Benedictus D. C. Benediktendistel.
 (Synanthereae. RICH. XIX.)
 Reich an Bitterstoff.

№ 21.
Erythraea Centaureum Rich.
Gemeines Tausendgüldenkraut.
 (Gentianeae. JUSS. V.)
 Reich an Bitterstoffen, fieberwidrig.

No. 22.
Acorus Calamus L. Gemeiner Kalmus.
(Aroideae. Juss. VI.)
Gewürzhaft reizend.

Sweet Flag

No. 23.
Matricaria Chamomilla L. Aechte Kamille.
(Synanthereae. Rich. XIX.)
Als krampfstillendes Mittel gebräuchlich.

Gemeine Tollkirsche. (Atropa Belladonna. L.)
 Fam. Solaneae. Juss. V. L. Sonnige Bergabhänge, Laub-
 wälder; ausdauernd. Juni — August.

Belladonna

№ 25.
 Orchis Morio L. Gemeine Orchis.
 (Orchideae. Juss. XX.)
 Die Wurzelknollen liefern Salep.

In demselben Verlage erschien:

Wagner, H., Die Pflanzenwelt. Führer durch das Reich der blühenden Gewächse. Complet.

Mit einer Vegetations-Ansicht vom Magdalenen-Strome. Preis 2 Thlr. 15 Sgr.

— — **Phanerogamen-Herbarium.** Lieferung 1—8 (à 25 Arten enthaltend). Preis 4 Thlr.

— — **Führer ins Reich der Cryptogamen.** Für Lehrer und Schüler. 5 Lieferungen. Mit Abbildungen. Preis 25 Sgr. Elegant gebunden 1 Thlr.

— — **Cryptogamen-Herbarium.** 1—8. Lieferung. Erste Serie: I. Lieferung 25 Laubmoose. II. 25 Lebermoose. III. 25 Flechten. IV. 25 Algen. V. 20 Pilze, Farne, Lycopodien und Equiseten. Zweite Serie: I. (VI.) Lief. 25 Laubmoose. II. (VII.) Lief. 25 Laubmoose. III. (VIII.) Lief. 25 Lebermoose. In Mappe. Preis 2 Thlr. 10½ Sgr.

— — **Die Familie der Halbgräser und Gräser.** Eine Anleitung zum Studium derselben für Anfänger und Freunde der Naturwissenschaft etc. und mit einem Herbarium in Verbindung gebracht. Broch. 22½ Sgr.

— — **Gras-Herbarium.** 1—6. Lieferung (à 20—30 Arten). Preis 3 Thlr.

— — **In die Natur!** Biographien aus dem Naturleben für die Jugend und ihre Freunde. Illustriert von G. Süss. 1—3. Sammlung à 12 Sgr. Zusammen 1—3. gebunden 1½ Thlr.

— — **Der Tod,** beleuchtet vom Standpunkte der Naturwissenschaften. 2. Auflage. Preis 10 Sgr.

— — **Alpenstrauss,** enthaltend die schönsten Gewächse der Alpen in getrockneten Exemplaren. (50 Arten).

Ich empfehle die hier verzeichneten Schriften und Herbarien von H. WAGNER allen Freunden der Botanik und Natur aufs wärmste. In Bezug auf Billigkeit stehen die Herbarien einzig in ihrer Art da. Herausgeber und Verleger hoffen dadurch auch dem weniger Bemittelten die Anschaffung derselben zugänglich zu machen. Jede Lieferung ist auch einzeln zu beziehen.

August Helmich.

Arznei- und Giftgewächse.

Herausgegeben

von

Hermann Wagner.

Lieferung II. Nr. 26—50.

- Nr. 26. *Hyoscyamus niger* L. Schwarzes Bilsenkraut.
„ 27. *Aconitum Napellus* L. Wahrer Eisenhut.
„ 28. *Colchicum autumnale* L. Herbst-Zeitlose.
„ 29. *Ledum palustre* L. Sumpf-Porst.
„ 30. *Actaea spicata* L. Aehriges Christophskraut.
„ 31. *Digitalis grandiflora* Lam. Grossblüthiger Fingerhut.
„ 32. *Solanum nigrum* L. Schwarzer Nachtschatten.
„ 33. *Lolium temulentum* L. Taumel-Lolch.
„ 34. *Phellandrium aquaticum* L. Wasser-Rosküm-
melmel.
„ 35. *Chelidonium majus* L. Grosses Schellkraut.
„ 36. *Pimpinella Saxifraga* L. Gemeine Bibernell
(Steinpeterlein).
„ 37. *Tanacetum vulgare* L. Gemeiner Reinfarn.
„ 38. *Potentilla Tormentilla* Sibth. Tormentillwurz.

- Nr. 39. *Taraxacum officinale* Wigg. Gebräuchliche
Kuhblume.
„ 40. *Thymus Serpyllum* L. Feld-Quendel.
„ 41. *Achillea Millefolium* L. Schaafgarbe.
„ 42. *Vaccinium Myrtillus* L. Gemeine Heidelbeere.
„ 43. *Juniperus communis* L. Gemeiner Wachholder.
„ 44. *Triticum repens* L. Quecken-Weizen.
„ 45. *Euphrasia officinalis* L. Gebräuchlicher Au-
gentrost.
„ 46. *Sanguisorba officinale* L. Gemeiner Wiesen-
knopf.
„ 47. *Agrimonia Eupatoria* L. Gemeiner Odermennig.
„ 48. *Anchusa officinalis* L. Arzneiliche Ochsen-
zunge.
„ 49. *Rumex Acetosa* L. Gemeiner Ampfer.
„ 50. *Coriandrum sativum* L. Gebauter Koriander.

Bielefeld.

Verlag von August Helmich.

1861.

No. 26.
Hyoscyamus niger L. Schwarzes Bilsenkraut.
 (Solaneae. Juss. V. L.)
 Narkotisch, besonders die Blätter benutzt.

No. 27.
Aconitum Napellus L. Wahrer Eisenhut.
 (Ranunculaceae. Juss. XIII. L.)
 Scharf und narkotisch, besonders Blätter und Wurzel.

№ 28.
Colchicum autumnale L. Herbst-Zeitlose.
(Colchicaceae. D. C. VI. L.)
Scharfgiftig und bitter, besonders die Wurzel.

N^o. 29.

Ledum palustre L. Sumpf-Porst.
(Ericineae. DESV. X. L.)

Betäubend und brechenenerregend, die Blätter ätherisches
Oel enthaltend.

N^o. 30.

Actaea spicata L. Aehriges Christophskraut.
(Ranunculaceae. Juss. XIII. L.)

Scharf giftig ähnlich wie Eisenhut und Nieswurz.

No. 31.
Digitalis grandiflora Lam. **Grossblüthiger Fingerhut.**
 (Antirrhineae. Juss. XIV. 2 L.)
 Aehnlich wie *D. purpurea*, die Blätter scharfgiftig.

No. 32.
Solanum nigrum L. **Schwarzer Nachtschatten.**
 (Solaneae. Juss. V. L.)
 Betäubend giftig, enthält Solanin.

№. 34.
Phellandrium aquaticum L. Wasser-Rosskümmel.
(Umbelliferae. Juss. V. 2. L.)
Die Samen arzneilich benutzt wegen ihres ätherischen Oel's.

№. 33.
Lolium temulentum L. Taumel-Lolch.
(Gramineae. Juss. III. 2. L.)
Die Samen sollen betäubend giftig wirken.

N^o. 35.

Chelidonium majus L. Grosses Schellkraut.

(Papaveraceae. D. C. XIII. L.)

Alle Theile reich an scharfen und bittern Stoffen.

N^o. 36.

Pimpinella Saxifraga L. Gemeine Bibernelle (Steinpeterlein).

(Umbelliferae. Juss. V. 2. L.)

Die Wurzel scharfe Stoffe, Saamen ätherisches Oel enthaltend.

No. 37.
Tanacetum vulgare L. Gemeiner Reinfarn.
 (Compositae. ADANS. XIX. Corumbifer. Vaill.)
 Bitter, wurmwidrig, reich an ätherischem Oel und Gerbsäure.

No. 38.
Potentilla Tormentilla Sibth. Tormentillwurz.
 (Rosaceae. Juss. XII. L.)
 Die Wurzel reich an Gerbstoff; adstringierend.

N^o 39.

Taraxacum officinale Wigg. **Gebräuchliche Kuhblume.**
(*Compositae*. ADANS. XIX. L.)

Der Saft der frischen Pflanze als „Solvens“ gebr. Bitter.

N^o 40.

Thymus Serpyllum L. **Feld-Quendel.**
(*Labiatae*. JUSS. XIV. L.)

Reich an ätherischem Oel. Quendelgeist und Oleum Thymi
liefernd.

N^o. 41.

Achillea Millefolium L. Schaafgarbe.

(Compositae. ADANS. XIX. L.)

Bitter, wirkt ähnlich wie Kamille, auch fieberwidrig.

N^o. 42.

Vaccinium Myrtillus L. Gemeine Heidelbeere.

(Vaccinae. D. C. VIII. L.)

Adstringierend; Volksmittel gegen Durchfall.

N^o. 43.

Juniperus communis L. Gemeiner Wachholder.

(*Coniferae*. Juss. XXII. L.)

Reich an ätherischem Oel. Harz. Schweisstreibend, antirheumatisch.

N^o. 44.

Tricicum repens L. Quecken-Weizen.

(*Gramineae*. Juss. III. 2. L.)

Als Emolliens benutzt; Zucker, Stärke, Gummi etc. enthaltend.

N^o. 45.

Euphrasia officinalis L. Gebräuchlicher Augentrost.

(*Rhinanthaceae*. D. C. XIV. 2. L.)

Ehedem als arzneikräftig in Gebrauch.

N^o. 46.

Sanguisorba officinale L. Gemeiner Wiesenknopf.

(*Sanguisorbeae*. LINDL. IV. L.)

Früher als Arzneimittel in Gebrauch, adstringierend.

N^o. 47.
Agrimonia Eupatoria L. Gemeiner Odermennig.
(Rosaceae. Juss. XI. L.)
Ehedem als arzneikräftig in Ruf.

N^o. 48.

Anchusa officinalis L. Arzneiliche Ochsenzunge.

(Boragineae. Desv. V. L.)

Früher als arzneilich gebräuchlich.

N^o. 49.

Rumex Acetosa L. Gemeiner Ampfer.

(Polygonaeae. Juss. VI. L.)

Die Wurzel adstringierend, Blätter reich an Oxalsäure.

N^o. 50.
Coriandrum sativum L. Gebauter Koriander.
(*Umbelliferae*. Juss. V. 2. L.)
* Wegen des ätherischen Oelgehaltes der Samen gebräuchlich. *

Arznei- & Gift-Gewächse

von

Hermann Wagner.

Lieferung *3/4.*

Bielefeld.

Verlag von Aug. Selbach.

QK99
-A1
W156
1861
v.3-4

Arznei- und Giftgewächse.

Herausgegeben

von

Hermann Wagner.

Lieferung III. Nr. 51—75.

Nr. 51. <i>Aethusa Cynapium</i> L. Gartenschierling. Gleisse.	Nr. 64. <i>Viola tricolor</i> L. Dreifarbiges Veilchen.
„ 52. <i>Taxus baccata</i> L. Taxus. Eibe.	„ 65. <i>Fumaria officinalis</i> L. Arzneilicher Erdrauch.
„ 53. <i>Veratrum Lobelianum</i> Bernh. Weisse Niesswurz.
Germer.	„ 66. <i>Lycopodium clavatum</i> L. Keulenfrüchtiger Bärlapp.
„ 54. <i>Euphorbia Cyparissias</i> L. Cypressenförmige Wolfsmilch.	„ 67. <i>Quercus Robur</i> L. Winter-Eiche.
„ 55. <i>Oenanthe fistulosa</i> L. Röhrige Rebendolde.	„ 68. <i>Prunus Padus</i> L. Ahlkirsche.
„ 56. <i>Rhamnus Frangula</i> L. Brech-Wegdorn.	„ 69. <i>Origanum vulgare</i> L. Gemeiner Dosten.
„ 57. <i>Hydrocotyle vulgaris</i> L. Gemeiner Wassernabel.	„ 70. <i>Malva rotundifolia</i> L. Rundblättrige Malve.
„ 58. <i>Petroselinum sativum</i> L. Gemeine Petersilie.	„ 71. <i>Trigonella Foenum graecum</i> L. Griechisches Bockshorn.
„ 59. <i>Carum Carvi</i> L. Gemeiner Kümmel.	„ 72. <i>Oxalis Acetosella</i> L. Gemeiner Sauerklee.
„ 60. <i>Ballota nigra</i> L. Schwarze Ballote.	„ 73. <i>Pulmonaria officinalis</i> L. Arzneiliches Lungenkraut.
„ 61. <i>Veronica officinalis</i> L. Arzneilicher Ehrenpreis.	„ 74. <i>Gnaphalium arenarium</i> L. Sand-Immerschön.
„ 62. <i>Humulus Lupulus</i> L. Hopfen.	„ 75. <i>Cetraria islandica</i> . Isländische Moosflechte.
„ 63. <i>Sambucus nigra</i> L. Schwarzbeeriger Flieder.	

Bielefeld.

Verlag von August Helmich.

MISSOURI BOTANICAL
GARDEN LIBRARY

№ 52.
Taxus baccata L. Taxus. Eibe.
 (Coniferae. XXI. L.)
 Das Laub ist giftig; den Pferden tödtlich.

№ 51.
Aethusa Cynapium L. Gartenschierling. Gleisse.
 (Umbelliferae. V. L.)
 Scharf und narkotisch giftig wie Conium.

 №. 53.
Veratrum Lobelianum Bernh. Weisse Niesswurz. Germer.
 (Veratreae. VI. L.)
 Scharf giftig; reizend.

 №. 54.
Euphorbia Cyparissias L. Cypressenförmige Wolfsmilch.
 (Euphorbiaceae. XXI. L.)
 Alle Theile enthalten ätzendscharfen Milchsafft.

Euph. corollata (Lige floris Spurge.)

Buckthorn

No. 55.
Oenanthe fistulosa L. Röhrlge Rebendolde.
 (Umbelliferae. V. L.)
 Giftig, scharf und betäubend.

"Crocata. (Hemlock water-dropwort.)

No. 56.
Rhamnus Frangula L. Brech-Wegdorn. Faulbaum.
 Teufelsbeeren.
 (Rhamnaceae. V. L.)
 Rinde und Beeren arzneikräftig. Cortex et baccae Frangulae
 s. Alni nigrae.

(Cathartico.)

No. 57.
Hydrocotyle vulgaris L. Gemeiner Wassernabel.
 (Umbelliferae. V. L.)
 Scharf giftig, wird als arzneilich gegen Leberleiden,
 Lepra u. a. gerühmt.

„ Asiatica (Thick leaved pennywort.)

No. 58.
Petroselinum sativum L. Gemeine Petersilie.
 (Umbelliferae. V. L.)
 Wurzel, Kraut und Samen medizinisch in Anwendung;
 Aqua Petroselini; reich an ätherischem Oel.

N^o. 59.

Carum Carvi L. Gemeiner Kümmel.

(Umbelliferae. V. L.)

Samen enthalten ätherisches Oel. Semina carvi et oleum carvi offic.

N^o. 60.

Ballota nigra L. Schwarze Ballote. Gottvergessen.

(Labiatae. XIV. L.)

Kraut bitter. Offic. herba Ballotae s. Marrubii nigri s. foetidi.

Nº 61.

Veronica officinalis L. Arzneilicher Ehrenpreis.

(Scrophularineae. II. L.)

Reich an Bitterstoff; besonders früher berühmtes Arzneimittel.

(Speedwell.)

Nº 62.

Humulus Lupulus L. Hopfen.

(Urticeae. XXII. L.) Strobili s. Coni (Humuli) Lupuli.

Enthalten bittern Extractivstoff (Lupulin) mit ätherischem Oel u. a.; äusserlich als schmerzstillend, auch statt Opium, Kampfer etc.

Hop

American Elder

No. 63.
Sambucus nigra L. Schwarzbeeriger Flieder.
(Caprifoliaceae. V. L.)
Blüthen und Beeren schweisstreibend. Off. flores et baccae
Sambuci.

N^o. 64.

Viola tricolor L. Dreifarbiges Veilchen. Stiefmütterchen.
(Violariaceae. V. L.)

Das Kraut als blutreinigend im Gebrauch. Herba Jacae.

Pansy.

N^o. 65.

Fumaria officinalis L. Arzneilicher Erdrauch.
(Fumariaceae. XVII. L.)

Das Kraut enthält salzsaures Kali, Fumarin, ein Alkaloid etc.;
als blutreinigendes Mittel gebräuchlich.

Fumitory

N^o. 66.

Lycopodium clavatum L. Keulenfrüchtiger Bärlapp.

(Lycopodiaceae. XXIV. L.)

Liefert Bärlappmehl, als Streupulver und arzneilich gebräuchlich.

N^o. 67.

Quercus Robur L. Winter-Eiche.

(Cupuliferae. XXI. L.)

Reich an Gerbstoff; Rinde und Früchte arzneilich gebräuchlich; cortex et glandes Quercus.

№ 68.
Prunus Padus L. Ahlkirsche. (Faulbaum).
 (Amygdaceae. XII. L.)
 Rinde und Blätter arzneilich gebräuchlich; cortex et folia
 Pruni Padi.

№ 69.
Origanum vulgare L. Gemeiner Dosten.
 (Labiatae. XIV. L.)
 Aehnlich wie Thymian gebräuchlich. Off. herba et flores
 Origanum vulgare.

Common Marjoram:-

N^o. 70.
Malva rotundifolia L. Rundblättrige Malve.
 (Malvaceae. XVI. L.)
 Kraut und Blätter arzneilich, reich an Schleim.

Chase flower

N^o. 71.
Trigonella Foenum graecum L. Griechisches Bockshorn.
 (Papilionaceae. XVII. L.)
 Reich an Schleim. Noch jetzt in Pharm. Austr. offic. Farina
 Foeni graeci; auch als Pferdearznei.

- Fenugreek -

№. 72.
Oxalis Acetosella L. Gemeiner Sauerklee.
 (Oxalideae. X. L.)
 Off. Hb. Acetosellae s. Lugulae; ist reich an kleeurem Kali.

Wood Jorrel.

№. 73.
Pulmonaria officinalis L. Arzneiliches Lungenkraut.
 (Boragineae. V. L.)
 Ehemals gegen Lungenkrankheiten in Gebrauch.

Lungwort.

No. 75.
Cetraria islandica. Isländische Moosflechte.
 (Lichenes. XXIV. L.)
 Enthält Bitterstoff u. Flechtenstärke; arzneilich in Gebrauch.

No. 74.
Gnaphalium arenarium L. Sand-Immerschön.
 (Synanthereae. XIX. L.)
 Sonst gegen Würmer, Ruhr u. a. in Gebrauch, neuerdings
 wieder als Tonicum, Diureticum.

"margaritaceum, (Cadweed $\frac{1}{2}$ Life everlasting $\frac{2}{2}$)

In demselben Verlage erschien:

- Wagner, H., Die Pflanzenwelt.** Führer durch das Reich der blühenden Gewächse. Complet. Mit einer Vegetations-Ansicht vom Magdalenen-Strome. Preis 2 Thlr. 15 Sgr. Elegant gebunden 2 Thlr. 25 Sgr.
- — **Phanerogamen-Herbarium.** Lieferung 1—8 (à 25 Arten enthaltend). In Mappe. Preis 4 Thlr. 10 Sgr.
- — **Führer ins Reich der Cryptogamen.** Für Lehrer und Schüler. 5 Lieferungen. Mit Abbildungen. Preis 25 Sgr. Elegant gebunden 1 Thlr.
- — **Cryptogamen-Herbarium.** 1—9. Lieferung. Erste Serie: I. Lieferung: 25 Laubmoose. II. 25 Lebermoose. III. 25 Flechten. IV. 25 Algen. V. 20 Pilze, Farne, Lycopodien und Equiseten. Zweite Serie: I. (VI.) Lief. 25 Laubmoose. II. (VII.) Lief. 25 Laubmoose. III. (VIII.) Lief. 25 Lebermoose. IV. (IX.) Lief. 25 Flechten. In Mappe. Preis 2 Thlr. 19 Sgr.
- — **Die Familie der Halbgräser und Gräser.** Eine Anleitung zum Studium derselben für Anfänger und Freunde der Naturwissenschaften etc. Mit einem Herbarium in Verbindung gebracht. Broch. 22½ Sgr.
- — **Gras-Herbarium.** 1—8. Lieferung (à 20—30 Arten). In Mappe. Preis 4 Thlr. 12½ Sgr.
- — **In die Natur!** Biographien aus dem Naturleben für die Jugend und ihre Freunde. Illustriert von G. Süss. 4. Aufl. 1—3. Sammlung à 12 Sgr. Zusammen 1—3. gebunden 1½ Thlr.
- — **Der Tod,** beleuchtet vom Standpunkte der Naturwissenschaften. 2. Auflage. Preis 10 Sgr.
- — **Arznei- und Giftgewächse.** Lief. I—IV à 25 Arten. Preis jeder Lief. 15 Sgr.
- — **Alpenstrauss,** enthaltend die schönsten Gewächse der Alpen in getrockneten Exemplaren. (50 Arten.) Elegant gebunden mit Falz. Preis 2 Thlr.

Ich empfehle die hier verzeichneten Schriften und Herbarien von H. WAGNER allen Freunden der Botanik und Natur aufs wärmste. In Bezug auf Billigkeit stehen die Herbarien einzig in ihrer Art da. Herausgeber und Verleger hoffen dadurch auch dem weniger Bemittelten die Anschaffung derselben zugänglich zu machen. Jede Lieferung ist auch einzeln zu beziehen.

August Helmich.

Arznei- und Giftgewächse.

Herausgegeben

von

Hermann Wagner.

Lieferung IV. Nr. 76—100.

Nr. 76. <i>Aspidium Filix mas</i> L. Gemeiner Wurmfarne.	Nr. 88. <i>Evonymus europaeus</i> L. Gemeiner Spindelbaum.
„ 77. <i>Chondrus crispus</i> Ktz. Caraghen-Tang.	„ 89. <i>Malva sylvestris</i> L. Wilde Malve. Rosspappel.
„ 78. <i>Angelica sylvestris</i> L. Wald-Brustwurz.	„ 90. <i>Cochlearia officinalis</i> L. Arzneiliches Löffelkraut.
„ 79. <i>Astrantia major</i> L. Grosse Astranze.	„ 91. <i>Linum usitatissimum</i> L. Lein-Flachs.
„ 80. <i>Achillea ptarmica</i> L. Sumpfgarbe.	„ 92. <i>Armeria vulgaris</i> Willd. Grasnelke.
„ 81. <i>Artemisia vulgaris</i> L. Beifuss.	„ 93. <i>Sanicula europaea</i> L. Arzneilicher Sanickel.
„ 82. <i>Polygonum Bistorta</i> L. Wiesen-Knöterich.	„ 94. <i>Prunus spinosa</i> L. Schlehe.
„ 83. <i>Alliaria officinalis</i> Andr. Knoblauchs-Hederich.
Läuchel.	„ 95. <i>Lycopodium Selago</i> L. Tannenähnlicher Bärlapp.
„ 84. <i>Ranunculus acris</i> L. Scharfer Hahnenfuss.	„ 96. <i>Tussilago Farfare</i> L. Gemeiner Huflattich.
„ 85. <i>Agrostemma Githago</i> L. Korn-Rade.	„ 97. <i>Juniperus Sabina</i> L. Sadebaum.
„ 86. <i>Convallaria Majalis</i> L. Gemeines Maiblümchen.	„ 98. <i>Berberis vulgaris</i> L. Sauerdorn.
„ 87. <i>Asperula odorata</i> L. Wohlriechender Waldmeister.	„ 99. <i>Anemone nemorosa</i> L. Busch-Anemone.
	„ 100. <i>Genista tinctoria</i> L. Färbe-Ginster.

Bielefeld.

Verlag von August Helmich.

Gemeine Tollkirsche. (Atropa Belladonna. L.)
Fam. Solaneae. Juss. V. L. Sonnige Bergabhänge, Laub-
wälder; ausdauernd. Juni — August.

Belladonna (Deadly Nightshade)

N^o. 77.
Chondrus crispus. Caraghen-Tang.
(*Algae*. XXIV. L.)
Als schleimiges Mittel in Gebrauch.

Irish Moss

N^o. 78.

Angelica sylvestris L. Wald-Brustwurz.

(*Umbelliferae* Juss. V. L.)

Offizinell Radix Angelicae sylvestris, der ächten Archangelica ähnlich wirkend.

Garden Angelica.

N^o. 79.

Astrantia major L. Grosse Astränze.
(Umbelliferae. V. L.)

Radix Astrant. maj. ähnlich wie Archangelica, nur mehr
scharf und harzig, sonst vielfach gebräuchlich.

N^o. 80.

Achillea ptarmica L. Sumpfgarbe.
(Synanthereae Radiatae. XIX.)

Offic. Herb. et Flor.; in Wirkung und Anwendung mit Ka-
mille ähnlich, nur schwächer; mit Achillea Millefol. über-
einstimmend.

No. 81.
Artemisia vulgaris L. Beifuss.
 (Compositae, Synanthereae. XIX.)
 Offic. Radix, herba et summitates Artemisiae rubrae et albae;
 sonst wie Wehrmuth gebräuchlich; Bestandtheil des Schmiede-
 camp'schen Mittels gegen die Hundswuth.

Mugwort

No. 82.
Polygonum bistorta L. Wiesen-Knöterich.
 (Polygoneae. VIII. L.)
 Die Wurzel reich an Gerbsäure, adstringierend. Radix
 Bistortae.

Bistort

N^o 83.

Alliaria officinalis Andr. Knoblauchs-Hederich. Läuchel.
(Cruciferae. XIV. L.)

Offic. Herb. Alliariae; statt Teucrium Scorodonium gebräuch-
lich. Aeusserlich mit Essig als Reizmittel, Niessmittel,
Wundsaft.

(Hedge Garlic...)

N^o 84.

Ranunculus acris L. Scharfer Hahnenfuss.

(Ranunculaceae. XIII.)

Scharf giftig.

(Crowfoot) vulg: Butter Cup.

N^o. 85.

Agrostemma Githago L. Korn-Rade.

(Sileneae. X. L.)

Die Samen enthalten Githagin, scharf narkotisch, Erbrechen
erregend; ehemals bei Hautkrankheiten angewendet.

N^o. 86.

Convallaria Majalis L. Gemeines Maiblümchen.

(Asparageae. VI.)

Offic. Flores Liliorum Convallium enthalten ein Stearopten
und sogenannten Convallarin. Wirken ziemlich scharf,
ehedem als Niesspulver.

Lily of the valley

No. 87.
Asperula odorata L. Wohlruechender Waldmeister.
 (Rubiaceae, Stellatae. IV. L.)
 Ehedem als Herba Matrisylvae in Gebrauch; ähnlich wie
 Primula (Flores) veris und Flor. Tiliae wirkend.

No. 88.
Evonymus europaeus L. Gemeiner Spindelbaum.
 (Celastrineae. IV. L.)
 Scharf giftig; Samen und Samenöl; sonst gegen Ungeziefer
 gebräuchlich.

No. 89.
Malva sylvestris L. Wilde Malve. Rosspappel.
 (Malvaceae. XVI. L.)
 Blüten arzneilich. Off. Flores Malvae.

Common Mallow.

No. 90.
Cochlearia officinalis L. Arzneiliches Löffelkraut.
 (Cruciferae. XV. L.)
 Das Kraut antiscorbutisch.

Scurvy Grass.

Linum

No. 91.
Linum usitatissimum L. Lein-Flachs.
 (Lineae. V. L.)
 Das Leinöl aus den Samen arzneilich in Gebrauch.

No. 92.
Armeria vulgaris Wild. Grasnelke.
 (Plumbagineae Juss. IV. L.)
 Das Kraut sonst wie Statice Limonium als Adstringens be-
 nutzt. Blüthe harntreibend.

No.
Ilex aquifolium L. Gemeine Stechpalme. Hülsen.
 (Aquifoliaceae. IV. L.)
 Blätter ähnlich wie Kardobenedikten; der bittere Stoff (Ilicin)
 gegen Wechselfieber empfohlen.

(European Holly)
 (Bird Lime.)

No. 94.
Prunus spinosa L. Schlehe.
 (Amygdaleae. XII. L.)
 Blüten arzneilich in Gebrauch.

(Wild plum tree.)

№ 95.
Lycopodium Selago L. Tannenähnlicher Bärlapp.
 (Lycopodiaceae. XXIV. L.)
 Wie Lycop. clavatum.

(Club moss.)

№ 96.
Tussilago Farfare L. Gemeiner Huflattich.
 (Compositae. XIV. L.)
 Wurzelstock reich an Schleim. Off. herb. et rad. Farfarae
 s. Tussilagines s. Ungulae caballinae.

(Coltsfoot)

№ 97.
Juniperus Sabina L. Sadebaum.
 (Coniferae. XXI. L.)
 Giftig.

Lavine.

№ 98.
Berberis vulgaris L. Sauerdorn.
 (Berberideae. VI. L.)
 Off. Baccae Berberum. Der Fruchtsyrup ähnlich wie Hym-
 beersyrup verwendet.

Barberry

No. 99.
Anemone nemorosa L. Busch-Anemone.
 (Ranunculaceae. XIII. L.)
 Scharf giftig; die getrockneten und angefeuchteten Blätter
 als blasenziehendes Mittel.

Meadow Anemone

№ 100.
Genista tinctoria L. Färbe-Ginster.
(Papilionaceae. XVII. L.)
Decoet des Krautes gegen Wassersucht gebräuchlich.

Dyer's Broom

Alphabetische Uebersicht

der

in Lieferung I—IV enthaltenen Arznei- und Giftgewächse.

Achillea Millefolium.	Nr. 41.	Convallaria Majalis.	Nr. 86.	Pimpinella Anisum.	Nr. 14.
Achillea Ptarmica.	„ 80.	Daphne Mezereum.	„ 2.	Pimpinella Saxifraga.	„ 36.
Aconitum Napellus.	„ 27.	Datura Stramonium.	„ 1.	Potentilla Tormentilla.	„ 38.
Acorus Calamus.	„ 22.	Digitalis grandiflora.	„ 31.	Polygonum Bistorta.	„ 82.
Actaea spicata.	„ 30.	Erythraea Centaureum.	„ 21.	Prunus Padus.	„ 68.
Aethusa Cynapium.	„ 51.	Euphorbia Cyparissias.	„ 54.	Prunus spinosa.	„ 94.
Agrimonia Eupatoria.	„ 47.	Euphrasia officinalis.	„ 45.	Pulmonaria officinalis.	„ 73.
Agrostemma Githago.	„ 85.	Evonymus europaeus.	„ 88.	Quercus Robus.	„ 67.
Alliaria officinalis.	„ 83.	Fumaria officinalis.	„ 65.	Ranunculus acre.	„ 84.
Anchusa officinalis.	„ 48.	Genista tinctoria.	„ 100.	Ranunculus sceleratus.	„ 10.
Anemone nemorosa.	„ 99.	Gnaphalium arenarium.	„ 74.	Rhamnus cathartica.	„ 11.
Angelica sylvestris.	„ 78.	Gratiola officinalis.	„ 9.	Rhamnus Frangula.	„ 56.
Armeria vulgaris.	„ 92.	Humulus Lupulus.	„ 62.	Rumex Acetosa.	„ 49.
Arnica montana.	„ 19.	Hydrocotyle vulgaris.	„ 57.	Sambucus nigra.	„ 63.
Artemisia Absinthium.	„ 24.	Hyoscyamus niger.	„ 26.	Sanicula europaea.	„ 93.
Artemisia vulgaris.	„ 81.	Juniperus communis.	„ 43.	Sinapis alba.	„ 17.
Asarum europaeum.	„ 5.	Juniperus Sabina.	„ 97.	Sinapis nigra.	„ 16.
Asperula odorata.	„ 87.	Ledum palustre.	„ 29.	Sanguisorba officinale.	„ 46.
Aspidium Felix mas.	„ 76.	Linum usitatissimum.	„ 91.	Solanum dulcamara.	„ 7.
Bstrantia major.	„ 79.	Lolium temulentum.	„ 33.	Solanum nigrum.	„ 32.
Ballota nigra.	„ 60.	Lycopodium clavatum.	„ 66.	Tanacetum vulgare.	„ 37.
Cerberis vulgaris.	„ 98.	Lycopodium Selago.	„ 95.	Taraxacum officinale.	„ 39.
Cannabis sativa.	„ 15.	Malva rotundifolia.	„ 70.	Taxus baccata.	„ 52.
Carum Carvi.	„ 59.	Malva sylvestris.	„ 89.	Thymus Serpyllum.	„ 40.
Cetraria islandica.	„ 57.	Matricaria Chamomilla.	„ 23.	Trigonella Foenum graecum.	„ 71.
Chaerophyllum temulum.	„ 8.	Menyanthes trifoliata.	„ 18.	Triticum repens.	„ 44.
Chelidonium majus.	„ 35.	Oenanthe fistulosa.	„ 55.	Tussilago Farfare.	„ 96.
Chondrus crispus.	„ 77.	Orchis Morio.	„ 25.	Vaccinium Myrtillus.	„ 42.
Cicuta virosa.	„ 4.	Origanum vulgare.	„ 69.	Valeriana officinalis.	„ 13.
Cnicus Benedictus.	„ 20.	Oxalis Acetosella.	„ 72.	Veratrum Lobelianum.	„ 53.
Cochlearia officinalis.	„ 90.	Paris quadrifolia.	„ 12.	Veronica officinalis.	„ 61.
Colchicum officinale.	„ 28.	Petroselinum sativum.	„ 58.	Vincetoxicum officinale.	„ 6.
Conium maculatum.	„ 3.	Phellandrium aquaticum.	„ 34.	Viola tricolor.	„ 64.

Ahlkirsche.	Nr. 68.	Hahnenfuss, scharfer.	Nr. 84.	Reinfarn.	Nr. 37.
Ampfer.	„ 49.	Hahnenfuss, sellerieblättriger.	„ 10.	Rosskümmel, Wasser -	„ 34.
Anemone, Busch -	„ 99.	Hanf, gemeiner.	„ 15.	Ruhrkraut, Sand -	„ 74.
Anis.	„ 14.	Haselwurz.	„ 5.	Sadebaum.	„ 97.
Astränze.	„ 79.	Hederich, Knoblauchs -	„ 83.	Sanikel.	„ 93.
Augentrost.	„ 45.	Heidelbeere.	„ 42.	Sauerklee, gemeiner.	„ 72.
Baldrian, arzneilicher.	„ 13.	Hopfen.	„ 62.	Sauerdorn.	„ 98.
Ballote.	„ 60.	Huflattich.	„ 96.	Schafgarbe.	„ 41.
Bärlapp, keulenfrüchtiger.	„ 66.	Hundspetersilie.	„ 51.	Schellkraut.	„ 35.
Bärlapp, tannenförmiger.	„ 95.	Immerschön, Sand -	„ 74.	Schierling, gefleckter.	„ 3.
Beifuss.	„ 81.	Kälberkropf, betäubender.	„ 8.	Schlehe.	„ 94.
Benediktendistel.	„ 20.	Kalmus.	„ 22.	Schwalbenwurz, arzneiliche.	„ 6.
Berberitze.	„ 98.	Kamille, ächte.	„ 23.	Seidelbast.	„ 2.
Bibernell, gemeine.	„ 36.	Knoblauchshederich.	„ 83.	Senf, schwarzer.	„ 16.
Bilsenkraut.	„ 26.	Knöterich, Wiesen -	„ 82.	Senf, weisser.	„ 17.
Bockshorn, griechisches.	„ 71.	Koriander.	„ 50.	Spindelbaum.	„ 88.
Brustwurz, Wald -	„ 78.	Kornrade.	„ 85.	Stechapfel.	„ 1.
Caraghentang.	„ 77.	Kuhblume, gebräuchliche.	„ 39.	Steinpeterlein.	„ 36.
Christophskraut.	„ 30.	Kümmel, gemeiner.	„ 59.	Stiefmütterchen.	„ 64.
Dosten, gemeiner.	„ 69.	Läuchel.	„ 83.	Sumpfgarbe.	„ 80.
Ehrenpreis, arzneilicher.	„ 61.	Lein.	„ 91.	Tang.	„ 77.
Eibe.	„ 52.	Löffelkraut, arzneiliches.	„ 90.	Tausendgüldenkraut.	„ 21.
Eiche, Winter -	„ 67.	Lolch, Taumel -	„ 93.	Taxus.	„ 52.
Einbeere.	„ 12.	Lungenkraut, arzneiliches.	„ 73.	Tormentillwurz.	„ 38.
Eisenhut.	„ 27.	Maiblume.	„ 86.	Traubenkirsche.	„ 68.
Engelwurz, Wald -	„ 78.	Malve, rundblättrige.	„ 70.	Veilchen, dreifarbiges.	„ 64.
Erdrauch, arzneilicher.	„ 65.	Malve, wilde.	„ 89.	Wachholder, gemeiner.	„ 43.
Färbeginster.	„ 100.	Moosflechte, isländische.	„ 75.	Waldmeister, ächter.	„ 87.
Faulbaum.	„ 68.	Nachtschatten, bittersüßer.	„ 7.	Wassernabel, gemeiner.	„ 57.
Fieberklee.	„ 18.	Nachtschatten, schwarzer.	„ 32.	Wasserschierling, giftiger.	„ 4.
Fingerhut.	„ 31.	Niesswurz, weisse.	„ 53.	Wegdorn, Brech -	„ 56.
Flachs.	„ 91.	Ochsenzunge, arzneiliche.	„ 48.	Wegdorn, gemeiner.	„ 11.
Flieder, schwarzbeeriger.	„ 83.	Odermennig, gemeiner.	„ 47.	Weizen, Quecken -	„ 44.
Gartenschierling.	„ 51.	Orchis, gemeine.	„ 25.	Wermuth.	„ 24.
Germer.	„ 53.	Petersilie.	„ 58.	Wiesenknopf.	„ 46.
Ginster, Farbe -	„ 100.	Porst, Sumpf -	„ 29.	Wohlverleih.	„ 19.
Gleisse.	„ 51.	Queckenweizen.	„ 44.	Wolfsmilch, cypressenförmige.	„ 54.
Gnadenkraut.	„ 9.	Quendel, Feld -	„ 40.	Wurmfar.	„ 76.
Gottvergess.	„ 60.	Rade.	„ 85.	Zeitlose, Herbst -	„ 28.
Grasnelke.	„ 92.	Rebendolde.	„ 55.		