J. G. Engelman

1865

Present of

Author

THEODORI CARUELII

ILLUSTRATIO

IN HORTUM SICCUM

ANDREÆ CÆSALPINI.

FLORENTIÆ.

MDCCCLVIII.

**MISSOURI
BOTANICAL
GARDEN.**

ILLUSTRATIO
IN HORTUM SICCUM
ANDREÆ CÆSALPINI.

Carnel, T.

QR77
.C47
C37
1858.

THEODORI CARUELI

(75)

ILLUSTRATIO

IN HORTUM SICCUM

ANDREÆ CÆSALPINI

Rudimentum ex plantis libro agglutinatis
vigere scio in testimonium eorum, quæ in
hoc volumine a me dicuntur.

CÆSALP. *De plant. Pref.*

FLORENTIÆ.

—
MDCCCLVIII.

TUO . NOMINI . TUÆQUE . MEMORIÆ
CONSTANS . THEODORE . CABUEL
PARENS . OPTIME . VENERANDE
CUIUS . POTISSIMUM . CONSENSU . ET . OPE
NATURALIUM . DISCIPLINARUM . STUDIA
AB . IPSA . ADOLESCENTIA . EXCOLUI
PRIMUM . HUNCCE
LABORUM . MEORUM . FRUCTUM
PIO . GRATOQUE . ANIMO
VOLENS . LIBENS . INSCRIBO

DE HORTO SICCO

ANDREÆ CÆSALPINI.

Ex præfatione quam Andreas Cæsalpinus præposuit operi suo *De plantis* inscripto comperitur a se quondam, adhortante maxime atque jubente Cosmo I M. D. Etruriæ, confectum Hortum Siccum; ejusque alterum exemplar Magno Duci, alterum autem fautori atque patrono suo Alphonso Tornabono antistiti Burgensi oblatum a se atque donatum fuisse. Primum vero exemplar post tot variisque temporibus effectas investigationes adhuc desideratur, neque vestigium quidem superest uspiam.

Alterum benigniorem expertum est fortunam, quippe quod Tornabonorum hæreditate in Pandulphinorum gentem, viros florentinos, commigratum, in domestica eorum bibliotheca ignoratum latuerit, donec Petrus Antonius Michelius post diuturnas investigationes susceptas ob Will. Sherardi legati Smyrnis pro Britanniae regina instigationes (ut ipse tradit Michelius in commentariis quos manu scriptos reliquit) invenit ann. MDCCXVII. Certiorque factus Michelius de Herbarii pretio novissime atque felicissime reperti, ad plantas diligentius distinguendas, adpositis quæ tunc

vigebant Tournefortianis nominibus, animum advertit: illustrationemque qua ille pollebat doctrina brevi tempore confecit. At opus, quod vir præstantissimus edendum sibi proposuerat, non fuit tunc, nescio quibus caussis, emissum; postque Michेलii obitum cum universis ejus collectionibus in manus discipuli sui Joannis Targionii devenit, qui scriptum magistri et recensuit et adnotationibus non quidem textu indignis locupletavit intra annos, ut suspicatur, MDCCXXXVII atque MDCCXXXVIII.

Exinde Hortus Siccus Cæsalpinianus oblitus delituit usque ad ann. MDCCCXVIII; quo ex Octaviani Targionii Joann. filii requisitionibus in ædibus Nencinorum hæredum Pandulphinorum repertus est; atque paullo post in usum bibliothecæ palatinæ M. D. Etruriæ acquisitus fuit. Eodem quoque anno naturalis historiæ cultor Brocchius, qui tunc Florentiæ degebat, brevem reperti herbarii notitiam in *Bibliotheca italica* (vol. X, pag. 203) edidit: posteriore autem anno prof. Bertolonius domo Bononiæ commentarium de eo protulit, cui titulus *Memoria sopra l'erbario e una lettera del Cesalpino*. Interea Octav. Targionius qui tunc manu scriptum Michेलii opus tenebat, ad illud edendum intendit animum, definitis nova ratione plantis, nominum Linneanorum appositione, ita ut Micheliana illustratio scientiæ ulterius progressæ se æquaret: at opus adgressus, primis lineis tantum designavit.

Anno tandem MDCCCXLIV Hortus siccus cæsalpinianus translatus erat e bibliotheca palatina in R. Florentinum naturalis historiæ Musæum, postulante

prof. Phil. Parlatore, qui facultati botanicæ præfectus nuper in Musæum arcessitus erat. Et ei quidem in mentem subiit horti cæsalpiniani illustratio: at vir præstantissimus aliis distractus curis non perfecit quod mente inchoarat.

At, ut nunc de antiquitate ejus aliquid tangam, inter cognitos adhuc antiquior certe, nisi fortasse antiquissimus, extat hortus siccus cæsalpinianus; quippe qui ad ann. MDLXIII referatur. Unus forsan hortus siccus cujusdam Greaultii chirurgi lugdunensis, a Jussieuis quondam in suis collectionibus et nunc Parisiis in Horto regio servatus et ad ann. MDLVIII adjudicatus, primum sibi locum ante nostrum vindicat.¹ Posterior, Rauwolfianus qui est Lugduni Batavorum, confectus ex plantis a Rauwolfio in itineribus suis anno MDLXXIII ad MDLXXV collectis. Aldrovandianus qui præsto est Bononiæ, ad idem fere tempus cum cæsalpiniano adserendus, quum sit omnibus notum Aldrovandum coævum atque condiscipulum Cæsalpini fuisse; sed ad tempus certius affirmandum desunt argumenta.² At insequitur procul dubio aliquanto posterior qui Basileæ servatur hortus siccus Bauhini, confectus, ut colligi potest, inter annos MDLXXVI circiter et MDCXXIII.³

Anno MDCCCXLIV quum ex bibliotheca palatina ad historiæ naturalis Musæum transiit, Hortus siccus cæsalpinianus volumine constabat charta pergamena colligato. Tunc plantæ, jam aliquid detri-

¹ Doctor Puel domo Parisiis, in litt.

² Prof. Jos. Bertolonius Bononiæ, in litt.

³ Prof. Meisner Basileæ, in litt.

menti a tarmetibus passæ, cura prof. Parlatoris veneno infectæ, omnes alias læsiones effugerunt: atque herbarium, jussu illius, interjecta chartæ plagula inter singulas paginas, servato tamen pristino ordine, tribus voluminibus rubra pelle circumtectis ligatum fuit. Et quamvis iis de quibus supra memini detrimentis affectum sit herbarium, plantæ tali sunt conditione ut plerumque certissime agnoscere possis. Parviores, radice excepta aliave subterranea parte, integræ sunt; majorum adest pars superior tantum, florifera vel fructifera, sæpe cum aliquo vel inferiori vel radicali folio; interdum, si maximus sit, unus tantum flos. Aliquot specimina, pauca quidem præ aliis et plerumque eorum vel arborum vel fruticum qui faciliter et sic recognoscuntur, flore et fructu carent. Si animum attendas, statim videas plantas, quibus confectum herbarium, ex variis Hetruriæ regionibus, alias etiam ex hortis, collectas esse. Herbarium constat chartis CCLX magnitudine ut vulgo dicitur in folio, omnibus numeratis, et plantas DCCLXVII complectitur. Specimina sunt chartis conglutinata, aut singulatim, aut plura secundum magnitudinem conjuncta. Inscripta sunt apud plantas græca latina atque italica nomina ex propria Cæsalpini manu, quatuor exceptis. Ad seriem notandam subjacet numerus ex alia manu et quidem posteriori, illius certe, ut puto, amanuensis quo Michelius utebatur; at ordo numerorum non semper rationi congruus: neque ipse admisisset Cæsalpinus. Primam herbarii frontem tenet italica epistola, magni quidem ad scientiam pretii, quam Cæsalpinus manu sua Alphonso Tornabono

Episcopo inscribit. Proponit in ea quod de describendis plantarum classibus cogitaverit; ait velle se in hoc herbario methodum suam primis lineis designare, methodum quam post viginti studiorum annos perfectam scientiæ classico *De plantis* libro impertitus est; deinde monet aliquid de ratione qua plantas distribuerit et nomina adjecerit. Duo epistolam subsequuntur indices, græcus alter, alter latinus atque italicus: horumque numeri ad chartas herbarii remittunt.

Ego autem in Cæsalpiniano horto sicco illustrando hanc tenui rationem. Epistolam primum atque indices edidi ad exemplaris fidem quantum re typographica sineretur, ordinem quidem atque orthographiam notasque distinctivas autographi referens. Illustrationem aggressus singularum plantarum, illas eodem quo herbario inscriptæ sunt numero descripsi: præterea, plantæ quæ in singulis chartis prima tenet, numerum chartæ cui adtinet addidi. Nomina plantis inscripta, aliquot quidem non carentia erroribus, omnino ad fidem exemplaris, quantum in me esset, transcripsi. Ex opere *De plantis* loca citavi, quibus aut certe aut probabiliter planta describitur: quumque in illo opere alia inhæreant nomina plantis, et hæc addidi. Quo modo plantarum specimina se habeant, monui, an florifera an fructifera an integra etc. Denique nomina plantarum recentiora adjeci, suisque synonymis vel, ubi opus esset, animadversiunculis citationibusve declaravi.

At nunc producenti mihi in lucem hoc opus, quod non exiguo labore confeci, nec spes quidem subvenit

par emolumentum scientiæ adferendi: quum præsertim talia intercedant tempora, quibus et historiæ botanicæ studia obsoleta, et perpaucis sit curæ vestigia mente relegere relictæ a patribus in hac via qua posterî contendimus, vel exquirere quomodo ipsi cognitiones has abripuerint quas nobis servandas atque augendas tradiderunt. Reputantem autem opus meum et illis usuventurum qui geographiæ botanicæ studio quæsierint quomodo temporibus cæsalpinianis vegetatio etrusca se haberet, et illis qui specierum historiam indagaverint, et illis maxime qui in opus *De plantis* difficile lectu sine hac illustratione incubuerint, non pœnitet me quidem laboris in opere impensi. Immo in hoc maxime lætor, quod ego viro præstantissimo, botanices philosophorum primo, id, quod Michelio aliisque præclarissimis concupientibus fortuna denegavit, hoc quasi observantiæ tributum solvere possim.

D. O. M. A.

Al R^{mo} Monsignore il S^{or} Alfonso veschovo de Tornabuoni

Patrone, & Compar' mio oss^{mo}

Se bene il numero delle piante Monsignor' R^{mo} cresce quasi in infinito, & questo dal' intelletto humano non si può comprendere: nondimeno con il raccorre molte in una simiglianza, & ridurle in questo modo a breve numero, facilmente se ne può haver' quella cognitione, che a noi s'aspetta. Questa riduzione fu tentata da alcuni degl' antichi, da Theophrasto principalmente, il quale con gran' diligentia esaminò gl' alberi, le biade, & gl' hortaggi: ma circa l' herbe medicinali se ne passò leggiermente. Dioscoride poi di tutti gl' altri piu copioso, havendo risguardo alla Medicina, ridusse insieme quelle che hanno simiglianza nelle virtu, & le separò da quelle che in ciò sono dissomiglianti: Con il quale ordine ha irricchito la Medicina de rimedii, quanto hoggi è impoverita dal' commune uso de nostri medici, i quali per non durar' fatica, contentandosi di poche cose, con la cicorea & con la Buglossa & con e discorsi fatti in camera medicano ogni infirmità. Alcuni altri hanno raccolto ciò che hanno trovato scritto de Semplici, ma senza ordine, da quali non si può cavare altro che una historia assai confusa & molto difficile anzi impossibile a mandarla a memoria. L' ordine adunque di Dioscoride serve solamente per quelle piante, de quali si sanno le virtu: ma per

havere una general' cognitione di tutte, non è sufficiente, perciocche è impossibile haver' havuto esperienza di tutte quelle, che ci si rappresentano di nanzi. Però la dottrina di Theophrasto in questo è molto a proposito; il quale considerando le differentie secondo la faccia di ciaschuna pianta, & secondo le parti loro, facilmente raccoglie quelle che sono d'una medesima schiatta. Ma per non haver' egli eseguito tale ordine se non in poche cose, avengha che pare si sia contentato solamente d'haver' dato il modo, & non essendo infino a qui stato alcuno, il quale si sia messo a questa impresa, mi è venuto nell'animo di provare, se in ciò il mio picciolo ingegno potesse cosa alcuna. Ne mi ha tolto l'animo il vedere molti eccellentissimi huomini di questa professione infino a hoggi essere stati, & nessuno haver' tocco questa parte: Perciocche fra e Semplicisti pochissimi sono quelli che habbino congiunto questa professione con li studii di Philosophia, senza la quale non è possibile farvi frutto alcuno: & fra e Philosophi di qualche conditione, pochissimi sono che habbino messo e loro studii nelle cose particolari, come sono e Semplici, anchorche tutto il nervo della Philosophia consista in quelli. Hora se io harò fatto in l'una e l'altra professione tal' profitto, che basti a mandar' a effetto il mio proponimento, ne ringratiarò Iddio, & quelli che in ciò mi hanno aiutato, fra quali è V. S. R^{ma} alla quale resto sempre obligatissimo. Et per dar' principio a quest' impresa, ho fatto come quel' sonatore, il quale innanzi che cominci la sonata, fa prima una ricercata, per vedere se nessun' tasto vi è che scordi. Però essendomi messo innanzi tutti e semplici, quali infino a qui mi sono venuti alle mani, gli

ho distribuiti per questa prima volta grossamente, facendone le schiatte separate l'una dall'altra secondo il mio primo proponimento: & desiderando V. S. R^{ma} che io gli facessi una ragunata de semplici attaccati sopra e fogli per riconoscerli, quelli de quali ho posuto haverne il saggio, ho atacchati in questo libro secondo quell'ordine. Et per dar'ne al presente una breve dichiarazione, è da considerare, che non secondo la simiglianza delle foglie, ne de fiori, ne de semi, ne delle radici, ne d'altre simili parti sono le piante d'una medesima schiatta: ne anche per esser' in quelle dissomiglianti, sono di diversi generi: il che facilmente scorrendo si può vedere, avenga che grandissima dissomiglianza è fra le foglie dell'Elleboro nero, & le foglie del bianco, similmente infra le foglie della lattuga domestica & quelle della salvatica, non dimeno sono d'una medesima schiatta. Et per il contrario, de Ranunculi uno ha le foglie simili al' Appio, un' altro simili a quelle del finocchio, & uno ven' è che ha le foglie di Grano: non dimeno tutti quei Ranunculi fanno una schiatta, & quell'altre sono lontanissime. Il medesimo si può considerare nelle simiglianze & dissomiglianze de fiori, de semi, delle radici, de fusti, & altre parti. Et ciò ragionevolmente avviene, perche la perfettion' delle piante d'onde dipende l'essere di ciaschuna, & d'onde procedono varie generationi, anchorche non sia senza le dette parti, non però è in quelle, ma in quella sorte d'anima, qual' chiamano Vegetativa, la quale non ha altro offitio, che dar' la vita, & mantenere la spetie: però tutte le parti gli sono state date per questi dui usi: Le radici per trarre il nutrimento, qual' mantiene in vita: l'altre parti per generare altre simili a se, come

il fusto , per portare il frutto , nel quale si contiene il seme : le foglie per coprire il detto frutto : i fiori sono uno degl' involti d' intorno a frutti teneri. Havendo adunque la natura variato quanto ha possuto, d' intorno alle radici non posseva molto variare, perciocche tirando le radici il nutrimento gia nella terra preparato, come fanno le vene dal ventre, non hanno havuto bisogno di molti instrumenti per preparare il cibo, come fanno gl' animali. Ma gl' artifizii mirabili & varii instrumenti appariscono in quella parte che serve alla generatione: dove pare che la natura si compiaccia sopra modo, con il mostrare al mondo le sue bell' opre vestite di varie foglie, ornate di vaghi fiori, & in ultimo cariche di bellissimi frutti, con tanta varietà, che pare non si trovi fine d' intorno alla moltitudine delle spetie. Perche alcune mostrano fuori il lor seme quasi ignudo, come il finocchio, le Ferule & simili : Altre lo tengono racchiuso in varie sorti d' involti & di vasi, chi piu semplici, chi piu composti, chi soli, & chi acompagnati in varii modi & varie figure: Alcune altre come piu imperfette non par' che faccino seme alcuno ne fiore ne fusto, come il Capelvenero, la Felce, & simili: le quali tutte fanno in cambio di seme una lanugine nella parte di sotto della foglia, nella qual' si contiene la virtu di rinovar' la pianta, come si è veduto nelle Felci, le quali son' nate dove sono state gettate le foglie. E funghi similmente non par' che faccino cosa alcuna per mantener' la spetie, non dimeno la parte tiglosa che sta sotto il capello è fatta per questo in quelli ne quali si trova : & si assomiglono a quelli animali che stanno attaccati alle pietre, e quali per esser' imperfettissimi, non generano in loro concetto alcuno, ma un'

certo escremento che da loro stilla, è sufficiente a nascere, come dice Aristotele dell' Ortica marina, delle spugne, & delle ostreghe. Adunque da e modi varii del produrre e semi, o quello che ha proportionone con e semi genitali, & dalla simiglianza di quelli ho rintracciato e generi & le spetie delle Piante, conciosia che quelli più propinquamente mi dinotano la virtù dell'anima, per la quale tutte hanno l'esser' loro. Ma perche quivi si ricercheria una lunga dichiarazione, per sapere quali & quanti siano questi generi, & come siano moltiplicate le spetie di ciaschuna sorte, non sendo hora commodo, mi riservo in altro tempo a farlo. Basta che per questa prima volta io gli ho distinti grossamente come dissi di sopra, però non sarà meraviglia, se alcuna pianta non harà havuto il luogo suo. Et ho ragunati gl' Alberi & Arbusti tutti insieme, ma per adesso senza distinctione, quali ho messi nel primo luogo. Dipoi seguono quelle piante, che producono il seme nudo senza alcuno involto. Appresso vengono quelle, che l' hanno racchiuso ne vasi, distinguendole secondo la diversità di quelli. In ultimo ho messe quelle che non fanno seme qual' si conosca. Et d'intorno a ciaschuna pianta ho posto e nomi sua piu usati appresso de Græci, de Latini, & de Vulgari, ponendo sempre nella parte superiore i Græci, & nella piu bassa e Vulgari & nel mezzo e Latini, segnando e nomi græci con e caratteri græci, quando da Autori græci quelle ci siano state descritte o nominate: perche vene sono di molte che hanno il nome Græco, ma l'Autore è Latino, come Plinio & altri, & questi ho segnati solamente con e caratteri latini. Et se nel nominar'le io in molto son' differente dagl' altri che hoggi ne fanno professione,

hora non è tempo di renderne la ragione. Dove una pianta è presa per un'altra, io vi ho posto questo segno *p*: Et di tutti i nomi per ritrovar'li facilmente, ne ho fatto dui tavole secondo l'Alphabeto, una de nomi græci, & l'altra de latini insieme con e vulgari. Resta hora che io preghi V. S. R^{ma} che insieme con questo picciol' dono ella accetti il mio buon' animo, che ho di servirla, & farli cosa grata. Et perche ciaschuno tien' chari e frutti sui comunche lor' si siano, desiderando che queste poche fatiche restino appresso di V. S. R^{ma} accio alcune volte io le possi rivedere, farò come quel' testatore, il qual' volendo che la sua hæredita nella casa rimanghi in perpetuo, la lassa con questa conditione, che quei beni non si possino in modo alcuno alienare: cosi io conoscendo la liberalita di V. S. R^{ma} la voglo pregare & quanto posso astrignere che facci che questo libro resti sempre in casa di quella, in memoria che io gli sono buon' servitore: & a quella humilmente baciando le mani mi raccomando, quale Iddio prosperi & mantenghi. Di Pisa, el di. 14. di Settembre. 1563.

Di V. S. R^{ma} minimo S^{re}

Andrea Cesalpino:

Ἀβροτόνου 78
 Ἀγήρατον 76
 Ἀγνος 18
 Ἀγρωσις . . . 106. 107. 154
 Ἀγχουσα 53
 Ἀιγειρος 7
 Ἀιγύλωψ 104
 Ἀιθιοπὶς 113
 Ἀκαλύφη 61
 Ἀκάνθιον 93
 Ἀκανθος 140
 Ἀκόνιτον . 199. 200. 249. 250
 Ἀκορνα 94
 Ἀλθαία 242. 243. 245
 Ἀλικάκαβος 143
 Ἀλιμος 61
 Ἀλκέα 242
 Ἀλσίνη 55
 Ἀλυπον 214
 Ἀλυσον 196
 Ἀμβροσία 57
 Ἀρμι 21
 Ἀρπελόπρασον 224
 Ἀρπελος ἀγρία 144
 Ἀρπελος λευκή 147
 Ἀναγαλλίς 153
 Ἀνάγυρις 13
 Ἀνδρόσαιμον 228
 Ἀνεμώνη 252
 Ἀνθεμις 69
 Ἀνθυλλίς 73
 Ἀνισον 31
 Ἀντίρρινον 174
 Ἀωνίς 159
 Ἀπάτη 89
 Ἀπόκυνον 186
 Ἀρίσαρον 141. 142
 Ἀρισολοχία 231
 Ἀρκευθος 10
 Ἀρκειον 102
 Ἀρκτιον 84
 Ἀρνόγλωσσος 156. 157

Ἄρον 141. 142
 Ἀρρενόγονον 179
 Ἀρτεμισία 75. 76
 Ἄσαρον 229
 Ἀσκυρον 227
 Ἀσκληπιάς 185
 Ἀσπάλατος 9
 Ἀσπάραγος 139
 Ἀσπληνον 264
 Ἀσηρ ἀπτικός . . . 71. 72. 73
 Ἀσράγαλος 167
 Ἀσφρόδελος 215
 Ἀτρακτυλὶς 98
 Ἀτράφαξις 60
 Ἀψίνθιον 77

 Βάκχαρις 45
 Βαλλωντή 121
 Βάθος ἰδαία 239
 Βατράχιον 250. 251. 253. 254.
 255. 256
 Βήχιον 81
 Βλήττον 56
 Βόλβος ἐμετικός 217
 Βότρυς 57
 Βούτομος 240. 241
 Βούφθαλμον 70
 Βράθυς 8
 Βρύον θαλάσσιον 265

 Γαλιοψις 172
 Γάλλιον 203
 Γεντιανή 180. 181
 Γεράνιον 36. 258
 Γλαύξ 163
 Γλήχον 127
 Γναφάλιον 154

 Δάφνη ἀλεξάνδρεια 136
 Δαφνοειδής 135
 Δαύκος 32. 31. 34
 Δελφίνιον 195

Δενδρώδης	210	Θέρμος	166
Δίκταμνος	129	Θηλύγονον	279
Διὸς ἄνθος	151	Θλάσπι	196
Δίψακος	95	Θρίδαξ ἀγρία	91
Δορύκνιον	190	Θύμβρα	128
Δράβη	197	Θυμελαία	135
Δρακοντία	141	Θύμος	129
Δρυοπτερίς	263		
Ελάτη	10	Ίβερís	198
Ελατίνη	229	Ίεράκιον	88
Ελαφόβασκον	28	Ίππολάπαθον	59
Ελελίσφακον	125	Ίππουρις	68
Ελένιον	71	Ίρις	220
Ελένιον αἰγύπτιον	164	Ίσάτις	48. 57
Ελεοσέλινον	25		
Ελίχρισον	79. 80	Κακαλία	82
Ελλέβορος	246. 247. 248	Καλαμίνθη	126
Ελλεβορίνη	248	Κάνναβις	63
Ελξίνη	189	Κάνναβις ἀγρία	242
Εμπετρον	43. 44	Καρακίας	209
Επιμήδιον	229	Κάρδαμος	198
Ερείκη	7. 8	Καρπήσιον	46
Ερπυλλος	129. 127	Καρύα ποντική	2
Ερυθρόδανον	203	Κάσσυθα	130
Ερυθρόνιον	219	Καυκαλís	39
Ερύσιμον	195	Κάππαρις	231
Ευπατώριον	132	Κέδρος	7
Ευώνυμος	1	Κενταύριον	183
Εφήμερον	221. 226	Κερωνία	13
		Κέστρον	119
Ζίζυφα	19	Κηπαία	261. 262
Ζυγία	2	Κίχι	208
		Κίσθος	234
Ηδυόσμος	127	Κλήθρα	5
Ηλιοσκόπιος	214	Κληματίς	237. 184
Ηλιοτρόπιον	50. 182. 207	Κλινοπόδιον	127
Ημεροκαλλίς	217	Κνέωρον	234
Ηριγέρων	79	Κνίκος	98
Ηρύγγιον	94. 95. 96	Κολουτέα	12
Θαλίετρον	47. 49	Κολχικόν	221
		Κόνυζα	87
		Κόρις	228

Κορωνόπους	157	Μαλάχη	244
Κοτυληδών	262	Μανδράγορας	148
Κράμβη Ταλασσία	190	Μάρου	128
Κράταιγος	15	Μελάνθιον	233
Κρίθμον	44	Μελία	3
Κρίνον ἄγριον	219	Μελίλωτος	81
Κρίσιον	99. 100	Μελισσόφυλλον	119
Κρόκος	221	Μέον	21
Κυκλάμινος	230	Μηδική	160. 161
Κύμινον ἄγριον	260	Μήδιον	235. 236
Κυνοκράμβη	60	Μήκων ἀφρώδες	150
Κυνὸς ὄρχις	225	Μήκων κερατίτης	181
Κυπαρισσίας	209. 212	Μήκων ῥοιάς	233
Κύπειρος	111	Μυρεΐκη	8
Κύπρος	11	Μυριόφυλλον	155
Κύτισος	12	Μύρρις	37
Κώνειον	36	Μυρσίνη	16
		Μυρτίτης	209. 210
Λαγώπους	161	Μώλι	224
Λαθυρίς	212		
Λαμφάνη	193	Νάρδος ὄρεινή	45
Λάπαθον	59	Νάρκισσος	218
Λειχήν	65	Νυμφαία	232
Λεπίδιον	198		
Λευκάς	117. 121	Ξάνθιον	207
Λεύκη	6	Ξιρίς	220
Λευκόϊον ἄγριον	200	Ξίφιον	221
Λεωντοπέταλον	182		
Λῆδον	234	Ὀινάνθη	238
Λιβανωτὶς	22. 72	Ὀλόσσειον	157
Λιγυσικόν	35	Ὀνάγρα	187. 188
Λιθόσπερμον	54	Ὀνοβρυχίς	165
Λινόζωσις	192	Ὀξάλις	59
Λίνον	232	Ὀξυάκανθα	15
Λίχνις	151. 152	Ὀξυκέδρος	7
Λυκόχθονον	199. 200. 249. 250	Ὀξυμυρσίνη	136
Λύκοψις	54	Ὀξυσχοῖνος	112
Λυσιμάχιον	118. 155	Ὀρεοσέλινον	38
Λωτός	19. 20	Ὀριγανος	128
Λωτός ἄγριος	160	Ὀρμινον	115
Μαγύδαρις	26	Ὀρνιθόγαλον	223
		Ὀροβάγχη	179

Ὅσυρις	175	Σαγάπηνον	33
Ὅφιοσκόροdon	224	Σάμψυχον	128
Παιονία	259	Σαντονικόν	77
Παλιούρος	15	Σαρξίφραγον	42
Πάνακες Ἀσκήπιον	21	Σατυριον ἐρυθρόνιον	219
Πανακες κειρώνιον	86. 230	Σέσελι 27. 30. 35. 39. 40	
Πάπυρος	110	Σησαμοειδές	230
Παράλιος	210	Σιδηρίτις . 124. 125. 172. 257	
Παρθένιον	69	Σίκυς ἄγριος	206
Παρωνύχια	55	Σίλφιον	42
Πελεκίνος	166	Σίνηπι	194
Πεντάφυλλον	239	Σισίμβριον	127
Πεπλὶς	213	Σίσων	40
Πέπλος	210. 214	Σίον	32
Περικλόμενον	138	Σκανδιξ	257
Περισερεών	120	Σκόλυμος 94. 101	
Πετασίτης	83	Σκόρδιον	130
Πετροσέλινον	41	Σκορπιοειδές	50
Πευκέδανος	27	Σκορπίος	158
Πικρίς	90	Σμίλαξ	10
Πιτύουσα	212	Σμίλαξ λεῖα	189
Πίτυς	10	Σμίλαξ τραχεῖα	138
Πλατύφυλλος	211	Σόγχος 88. 92	
Πολεμώνιον	152	Σπαργάνιον	133
Πόλιον	129	Σπάρτιον	159
Πολυγάλα	163. 164	Σταφίς ἄγρια	249
Πολύγονον	56. 67	Στάχυς	115
Πολυγόνου	137	Σταφυλίνος 31. 33	
Πολυπόδιον	263	Στοιχάς	130
Ποταμογαίτων	133	Στρατιώτης	263
Ποτήριον	158	Στρατιώτης ὁ χιλιόφυλλος . 80	
Πράσιον	122	Στρύχνος 143. 144. 145. 146. 147	
Παρμική	73. 74	Στύραξ	1
Πτέρις	266	Σύμφυτον	52
Πύξος	16	Σύμφυτον πετραίου	129
Πύρεθρον	40	Σφένδαμνος 3. 5	
Ῥαμνος	14	Σφονδύλιον	24
Ῥοδοδάφνη	185	Σχῖνος	11
Ῥοῦς Ἐρυθρός	14. 17	Σχοῖνος	112
		Τέρμινθος	10
		Τεύκριον	130

Τήλις	159	Χαμαισύκη	213
Τιθύμαλος 209.210.211.212.213		Χαμελαία	135
Τορδύλιον	32. 40	Χελιδόνιον	182. 252
Τραγορίγανος	121. 125	Χονδρίλλη	91. 92
Τραγοπώγων	90	Χρισάνθεμον	69. 70
Τράγος	105. 205	Χρυσοκόμη	79. 80
Τρίβολος	165		
Τριπόλιον	58	Ψευδοδίκτημνος	122
Τρίφυλλον	162	Ψευδοκύπειρος	111
Τριχομανές	264	Ψύλλιον	156
Τύφη	112		
		Ὠκιμοειδές	149
Υάκινθος	218	Ωχρός	168
Υδροπέπερι	64		
Υπερικόν	227		
Υπόγλωσσον	136		
Υοσκύαμος	149		
Υσσωπος	128		
Φαλάγγιον	216		
Φάλλαρις	107		
Φηγός	1		
Φιλλυρέα	11		
Φίλυρα	2		
Φλόγιον	230		
Φλόμις	149		
Φλόμος ἄγριος	118		
Φλόμος	169. 170. 171		
Φοίνιξ	9. 105		
Φοῦ	46		
Φύκος θαλάσσιον	265		
Φυλλίτις	263		
Φύλλον	179		
Χαμαιάκτη	134		
Χαμαιδάφη	136		
Χαμαίδρυς	130		
Χαμαικίσσος	123		
Χαμαιλέον	100. 101		
Χαμαίμηλον	69		
Χαμαιπεύκη	176		
Χαμαιπίτυς	129		

Abeto.	10	Alga.	265
Abies.	10	Alicacabum.	143
Abrotonum.	78	Alleluya.	233
Absinthium.	77	Alliaria.	201
Acanthium.	93	Alopecuros.	106
Acanthus.	140	Alsine.	55
Acer campestre.	5	Althæa.	242. 243. 245
Acer montanum.	3	Alypum.	214
Acero.	3	Alyssos Gal ⁱ	125
Acetosa.	59	Alyssum.	196
Achilleon Pli.	183	Amarago.	90
Acicula.	257	Ambrosia.	57
Aconitum. 199. 200. 249. 250		Ameos.	21
Acorna.	94	Amellum.	178
p Acoro.	220	Ammi.	21
Acus muscata.	257	Ampeloprasum.	224
Adiantum.	264	Anagallis.	153
Ægylops.	104	Anagallis aquatica.	173
Æra.	104	Anagallis sylvestris.	174
Æthiopis.	113	Anagyris.	13
Affodillo.	215	Anchusa.	53
Ageraton.	76	Androsæmum.	227. 228
Aglo di serpe.	224	Anemone.	252
Agno casto.	18	Angelica.	42
Agretti.	198	Anisum.	31
Agrifoglo.	18	Anthemis.	69
Agrimonia.	132	Anthyllis.	73
Aiuga	129	Antirrhinon.	174
Alaternus.	11	p Antirrhino.	176
Alberga.	193	Anonis.	159
S. Alberto.	193	Aphaca montana.	168
Alcanna	11	Apium montanum.	36
Alcea.	242	Apium palustre.	25
Alchechengi.	143	Apium risus.	250
Alchimilla.	65	Apium sylvestre.	39
Alectorolophos.	113	Apocynon.	186
Alfalfa.	160	Appio.	25

Aquilegia.	260	Barba iovis.	12
Arabis.	197	Barba sylvana.	241
Archangelica.	236	Bardana.	102
Arcion.	102	Batis.	44
Arctium.	84	p Been albo.	152
Argemon.	132	p Been rubro.	58
Argemonia	237	Bellis.	74
Arisaron.	141. 142	Berberi.	15
Aristalthæa.	245	Betonica. 116. 117. 119. 120	
Aristolochia.	231	Bislingua.	136
Arnoglossa.	156. 157	Bismalva.	243
Aron.	141. 142	Bistorta.	58
Artemisia.	75. 76	Blattaria.	171
p Artemisia.	77	Blitum.	56
Asarum.	229	Bocca di lione.	176
Asclepias.	185	Bonaga.	159
Ascyrum.	227	Bonifatia.	136
Aspalathus.	9	Bosso.	16
Asparagus sylvestris .	139	Botrys.	57
Asplenium.	264	Branchorsina.	140
Asphodelus.	215	Brassica canina.	60
Aster atticus.	71. 72. 73	Brassica marina.	190
Astragalus.	167	Bromos.	104
Assenzo.	77	Brusco.	136
Athanasia.	75	Bryonia.	147
Atractylis.	98	Bryon marinum.	265
Atriplex sylvestris. . .	60	Buglossa hispana.	54
Avellana.	2	Bulbus vomitorius.	217
Avornello	13	Buphthalmum.	70
Auricula muris.	173	Bursa pastoris.	197
Azaruolo salvatico. . .	15	Butomus.	240. 241
Baccara.	229	Buxus.	16
Baccharis.	45	Cacalia.	82
Baciuco.	44	Cacatreppola.	96
Ballote.	121	Calamentum.	126
Balsamina.	206	Calla.	51

Canapa.	63	Cepæa.	261. 262
Canapaccia.	77	Cerfoglio.	38
Canforata.	76	Cerinthe.	51
Canna d' india.	222	Cetrach.	264
Cannabis sativa.	63	Chamæcissus.	123
Cannabis sylvestris.	242	Chamæcyparissus.	66
Capparis.	231	Chamædaphne.	136
Capelvenero.	264	Chamædrys.	130
Capillus veneris.	264	Chamæleon.	100. 101
Capucci fiori.	260	Chamæmelum.	69
Caracias.	209. 212	Chamæpeuce.	176
Caranza.	206	Chamæpitys.	129
Carara.	197	Chamæsyce.	213
Cardiaca.	122	Chamælea.	135
Carduus sylvestris.	101	Chamomilla.	69
Carlina.	101. 107	Chærefolium.	38
Carpesium.	46	Chelidonium maius.	182
Carpinus.	2	Chelidonium minus.	252
Carrubbio.	13	Chiarella.	113. 114
Cartamus.	98	Chironium.	86. 230
Casia Vergilii.	234	Chondrilla.	91. 92
Cassutha.	130	Chrysanthemum.	69. 70
Cataputia.	212	Chrysanthemum De-	
Cauda leonis.	179	mocriti.	255
Cauda vulpina.	106	Chrysocome.	79. 80
Cauta.	69	Cicera.	168
Cedornella.	119	Cicerbita.	88
Cedrus.	7	Cicuta.	36
Celidonia.	182	Cineraria.	76
Celtis.	19	Cinquefoglio.	239
Centaurium.	183	Cipolla di serpe.	217
Centaurea.	183	Cirsium.	99. 100
Centinodia.	56	Cisthus.	234
Centonghio.	154	Clematis.	184. 237
Centunculus.	154	Clinopodium.	127
Centumgrana.	55	Cneorum.	234
Centum capita.	97	Cnicus.	98

Cocomero asinino.	206	Cytisus.	12
Colchicum.	221		
p Colocasia.	142	Daneda.	75
Colutea.	12	Daphnoides.	135
Connina.	60	Daucum.	32. 31. 34
Consiligo.	248	Delfinium.	195
Consolida maggiore.	52	Dendrodes.	210
Convolvulus.	189	Dentaria.	199. 200
Conyza.	87	Dente cavallino.	149
Corallina.	265	Dictamum cretease.	129
Coris.	228	Digitalis.	173
Corniola de tintori.	158	Diosanthos.	151
Coronopus.	157	Dipsacus.	95
Correggiola.	56	Dittamo bianco.	259
Cotula fœtida.	69	Doria.	86
Cotyledon.	262	Doronicum.	71
Costola d' Asino.	92	Dorycnium.	190
Crassula maior.	262	Draba.	197
Crataegus.	15	Dracon.	74
Crepis.	92	Dracunculus.	141
Crista gallinacea.	113	Dragontea.	141
Crithmum.	43. 44	Dryopteris.	263
Crocum sylvestre.	221		
Crucialis.	203	Ebbio.	134
Cruciata.	181	Ebulus.	134
Cucubalum.	145	Edera spinosa.	138
Cucumis sylvestris.	206	Edera terrestris.	123
Cuminum sylvestre.	260	Elabro.	245. 247. 248
Cuscuta.	130	Elaphoboscum.	28
Cyanus.	100. 102	Elatine.	229
Cyclaminus.	230	Eleoselinon	25
Cynoglossa.	50	Ella	71
Cynocrambe.	60	Elleborum.	246. 247. 248
Cynosorchis.	225	Elleborine.	248
Cyparissias.	209. 212	Elxine cissampelos.	189
Cyperus.	109. 111	Empetrum.	43. 44
Cyprus.	11	Enneaphyllon.	247

Enula campana.	71	Fior' capucci.	260
Ephemerum.	221. 226	Fior' gharofano salva-	
Epimedium.	229	tico.	151
Epipactis.	248	Flammea.	230
Equisetum.	68	Flammula.	237
Erica.	7. 8	Fluida.	17
Erigeron.	79	Foenugræcum.	159
Ervilia.	169	Formentone.	62
Eryngium.	94. 95	Frassinella.	137
Erysimum.	195	Frassinello.	259
Erythrodanum.	203	Frassino.	3
Erythronium.	219	Fraus.	89
Esula.	209. 211	Fraxinus.	3
Eufragia.	178. 180	Fucus marinus.	265
Evonymus.	1	Fusano.	1
Eupatorium.	132		
Eupatorium Mesues.	183	Galiopsis.	172
p Eupatorio Mesues.	76	Gallion.	203
Eupatorium Avicennæ.	85	Gariofilata.	237
		Gattaria.	126
Faba inversa.	229	Gattero.	6
p Faba inversa.	262	Genista.	9
Fagus.	1	Gentiana.	180. 181
Faggio.	1	Geranium.	36. 258
Favagello.	252	Ginestra.	159
Favagrossa.	262	Ginestrella.	89
Farfara.	81	Ginepro.	7. 10
Felce.	266	Gingidium.	34
Fendesasso.	44	Gigaro.	141
Festuca.	104	Girasole.	207. 208
Fidicula.	264	Gittone.	151
Fiengræco.	159	Giuggiolo.	49
Fil' di spada.	221	Gladiolus.	221. 222
Filipendula.	238	Glastum.	48
Filix.	266	Glaux.	163
Finocchiella.	37	Gnaphalium.	154
Fioraliso.	100	Gralega	165

Gramen aculeatum.	107	Hieracium.	88
Gramen harundina-		Hippolapathum.	59
ceum.	106	Hippuris.	68
Gramen Parnasium.	154	Holostium.	157
Gratia Dei.	183	Horminum.	115
Gruogo saracinesco.	98	Hyacinthus.	218
Guado.	48	Hydropiper.	64
Guaraguasco.	169. 170	Hyoscyamus.	149
		Hypericum.	227
Halimus.	61	Hypoglossa.	136
Halimum Hermolai.	205	Hyssopum.	128
Hastula regia.	215	p Hyssopo.	128
Hedera terrestris.	123	p Hyssopo montano.	127
Helenium.	71		
Helenium Ægyptium.	164	Iacea.	230
Helichrysum.	79. 80	S. Iacobi	76
Helioscopius.	214	Imperatoria.	35
Heliotropium.	50. 182. 207	Impia.	79
Hemerocallis.	217	Incensaria.	72
Heptaphyllon.	239. 240	Inguinalis.	71
Herba cancri.	50	Iovis flos.	151
Herba gatta.	126	Irio.	195
Herba Lucciola.	103. 142	Iris.	220
Herba mora.	123	Isatis.	48. 57
Herba Moscada.	257	Ischæmon.	103
Herba Paris.	233	Iva.	129
Herba Pepe.	198	Iuiuba.	19
Herba Roberti.	257	Iuncus.	108. 109. 112
Herba s. Alberti.	193	Iuniperus.	7. 10
Herba s. Iacobi.	76	Iusquiamo.	149
Herba s. Laurentii.	123		
Herba s. Maria.	81	Labrum veneris.	95
Herba Sardoa.	250. 251	Laburnum.	13
Herba Venti.	252	Lac avium.	223
Herba stella.	157	Lactuca sylvestris.	91
Hermodactylus.	221	Ladano.	234
Hiberis.	197. 198	Lagopus.	161

Lamium.	117	Lilium sylvestre.	219
Lanciola.	156	Linaria.	176. 177
Lantana.	17	Lingua avis	3. 154
Lapathum.	58. 59	Lingua canina.	50
Lappa canaria.	132	Lingua cervina.	263
Lappa maggiore.	102	Linozostis.	192
Lappa minore.	207	Linum sylvestre.	232
Lapsana.	193	Lithospermum.	54
Laserpitium.	26. 42	Lolium sylvestre.	105
Lathyris.	212	Lonchitis aspera.	265
Lattaiola.	90	Lotus arbor.	19. 20
Latte di gallina.	223	Lotus sylvestris.	160
S. Laurentii.	123	Lucciola.	103. 142
Laurentina.	123	Lunaria.	201. 202
Laureola.	135	Luparia.	250
Laurus alexandrina.	136	Lupinum sylvestre.	166
Laurus regia.	49	Lupulo.	63
Laurus sylvestris.	48	Lupus salictarius.	63
Lavanese.	165	Lycochtonon. 199. 200. 249.	
Ledon.	234		250
Lenticula palustris.	263	Lycopsis.	54
Lentiscus.	41	Lysimachia.	118. 155
Leontopetalon.	181. 182		
Lepidium.	198	Madreselva.	228
Leporaria.	161	Madrisalvia.	115
Leporis auricula.	164	Maggiurana.	128
Leporis palatium.	139	Magydaris.	26
Leporis pes.	161	Malope.	243
Leucas.	117. 121	Malva.	244
Leucoion sylvestre.	200	Malvavischio.	243
Levistico.	41	Malvone.	243
Libanotis.	22. 72	Mampè.	234
Lichen.	65	Mandragoras.	148
Lichnis.	151. 152	Marrobbio.	122
Ligusticum.	28. 35	Marrubium.	122
Ligustrum.	11. 17	Marrubium nigrum.	121
Lilium convallium.	138	Martagon.	219

Marum.	128	Myrrhis.	37
Matrisylva.	228	Myrtus.	16
p Matrisylva.	138	Myrtites.	209. 210
Matricaria.	75		
Medica.	160. 161	Napello.	249
Medion.	235. 236	Nardum montanum. .	45
Melanthium.	233	Narcissus.	218
Mela spinosa.	147	Nasso.	10
Melilotum Serapionis. .	463	Nasturtium.	198
Melilotus.	81	Nenufaro.	232
Melino.	116	Nepa.	158
Melissa.	119	Nepita.	126
Melissophyllon.	119	Nerion.	185
Melancranis.	112	Nigella.	233
Menta acquaiola.	127	Nummularia.	155
Mentastrum.	127	Nux pontica.	2
Mercurialis.	192	Nymphæa.	232
Mercorella.	192		
Mespilus sylvestris. . .	15	Ochrus.	168
Meon.	21	Ocimastrum.	149
Meu.	21	Ocimoides.	149
Mezereon.	135	Oculus bovis.	70
Migl' alsole.	54	Odontides.	152
Milium solis.	54	Oenanthe.	238
Millefoglo.	80	Oleandro.	185
Millefolium stratiotes .	80	Olivella.	135
Milzadella.	121	Onagra.	187. 188
Moli.	224	Onobrychis.	165
Morella.	123	Ononis.	159
Mortella.	16	Ontano.	5
Morsus Diaboli.	131	Ophioglossa.	142
Mughetti.	138	Ophioscordon.	224
Muris auricula.	173	Ophrys.	226
Musculus marinus. . . .	265	Oppio.	5
Myosotis.	173	Opulus.	5
Myrica.	8	Ordeum murinum. . .	105
Myriophyllon.	119. 155	Orecchio di lepre. . .	164

Orecchio di lupo.	157	Peplis.	213
Oreoselinon.	38	Peplium.	213
Origanum.	128	Peplus.	210. 214
Oriola.	135	Perfoliata.	30
Ornithogalon.	223	Perforata.	227
Orobanche.	179	Periclymenum.	138
Osyris.	175	Periploca.	186
Oxalis.	59	Peristereon.	120
Oxyacantha.	45	Persa.	128
Oxycedrus.	7	Persicaria.	64
Oxymirsine.	136	Personata.	102
Oxys.	233	Pes anserinus.	60
Oxyschoenus.	112	Pes columbinus.	258
 		Petasites.	83
Pæonia.	259	Petroselinon.	41
Palatium leporis.	139	Peucedanum.	27
Paliurus africana.	15	Phalangium.	216
Palma.	9	Phalaris.	107
Palma christi.	225	Pharnaceon.	85. 86
Panacea.	24	Phillyrea.	11
Panax asclepium.	21	Philyra.	2
Panax chironium.	86. 230	Phlomis.	149
Panicum sylvestre.	108	Phoenix.	105
Pan' porcino.	230	Phu.	46
Papaver corniculatum.	181	Phycos.	265
Papaver rhoeas.	233	Phyllitis.	263
Papaver spumeum.	150	Phyllon.	179
Papyrus.	110	Piantandomino.	170
Paralius.	210	Picea.	10
Paris.	233	Pie columbino.	258
Paronychia.	55	Pie corvino.	256
Parthenium.	69	Pilatro.	40
Pastinaca.	31. 33	Pilosella.	88
Pastricciano.	31. 34	Pimpinella minor.	36
Pecten veneris.	257	Pimpinella romana.	40
Pelecinus.	166	Pioppio.	7
Pentaphyllon.	239	Piperaquaticum.	64

Pityusa.	242	Raperonzo.	235
Planta domini.	470	Rapunculus.	235
Plantago.	456. 457	Regamo.	428
Plantago aquatica.	241	Rena.	26
Platyphyllos.	244	Restabovis.	459
Polemonia.	452	Rhamnus.	44
Polium.	429	Rhododaphne.	485
Politrigo.	264	Rhus.	44. 47
Polygala.	463. 464	Ricinus.	208
Polygonaton.	437	Robbia.	203
Polygonum.	56. 67	Robertiana.	257
Polypodium.	263	Romice.	59
Populus.	6. 7	Rovistico.	44
Porro salvatico.	224	Rostrum gruis.	258
Poterium.	458	Rubia.	203
Potamogeton.	433	Rubiglo salvatico.	468
Prasium.	422	Rumex.	59
Provinca.	484	Ruscus.	436
Prunella.	423	Ruta muraria.	264
Pseudocyperus.	444		
Pseudodictamum.	422	Sabina.	8
Psyllium.	456	p Sabina.	7
Ptarmica.	73. 74	Sagapenum.	23
Pugnitopo.	436	Salvia minor.	425
Pulegium.	427	Sampsucum.	428
Pulicaria.	85	Sanguinella.	407
Pulmonaria.	54. 65	Sanicula.	240
Pulsatilla.	250	Santolina.	78
Pyrethrum.	40	Santonicum.	77
Pyrola.	204	Sancti Alberti.	493
		Sancti Iacobi.	76
Querciola.	430	Sancta Maria.	81
Quinquefolium.	239	Sancti Laurentii.	423
Radicetta salvatica.	493	Saponaria.	45. 450
Rafano.	496	Sardoa.	250. 251
Ranunculus. 250. 251. 253.		Sassefrica.	90
254. 255. 256		Satyrio.	225

Satyrion erythronium. 219	Sigillum Solomonis. . 226
Saxifraga. 42	Siler. 1
Saxifraga alba. . . . 179	Siler aquaticum. . . . 38
Saxifraga Hermolai. . 153	Siler montanum 27
Saxifragia. 32	Siliqua. 13
Satureia. 128	Silio. 1
Scabiosa. . 131. 132. 133	Silphium. 42
Scamonium maius. . . 191	Sion. 32
Scandix. 257	Siringa. 16
Scariola. 91	Sisimbrium. 127
Scardaccione. 95	Sison. 40
Schianza. 112	Sinapis. 194
Sclarea. 114	Smilax. 10
Scodano. 13	Smilax aspera. 138
Scolopendrium. . . . 264	Smilax lævis. 189
Scolymus. 94. 101	Solanum { 143. 144. 145.
Scopa. 7. 8	Solatro { 146. 147
Scopa regia. 114	Soldanella. 190
Scordium. 130	Sommacco. 14
Scorpius. 158. 205	Sonchus. 88. 92
Scorpioides. 50	Sorba torminalis. . . . 6
Scorpiurus. 182	Sparganium. 133
Scrofularia. . . . 172. 252	Spartium. 159
Securidaca. 166	Sphondylium. 24
Sedum. 261	Spina appendix. 15
Sempervivum. 261	Spina sylvestris. 9
Senapa. 194	Spin' cervino. 4
Senecio. 79	Splith. 181
Seriphium. 77	Stachys. 115
Sermollino. . . . 127. 129	Staphisagria. 249
Sermontano. 27	Staphylinus. 31. 33
Serpentina. 142	Staphylodendron. . . . 3
Serpyllum. 127. 129	Stelephuros. 106
Sertula campana. . . . 81	Stellaria. 94. 95
Sesamoides. 230	Stichados. 130
Seseli. . 27. 30. 35. 39. 40	Stoechas. 130
Sideritis. 124. 125. 172. 257	Storace. 1

Strafizeca.	249	Tragoriganum.	121. 125
Stramonia.	147	Tragos.	105. 205
Stratiotes.	263	Trasi.	109
Stratiotes millefolium.	80	Tribulus terrestris.	165
Strychnos. 143. 144. 145.		Trichomanes.	264
146. 147		Tricoccum.	207
Styrax.	1	Trifolium bitumino-	
p Sycomoro.	20	sum.	162
Symphytum.	52	Trinitas.	229
Symphytum petraeum. 129		Tripolium.	58
		Tripuli.	160
Tamarigia.	8	Trissago.	130
Tamarix.	8	Turbith.	212. 214
Tanacetum.	75	Tussilago.	81
Targone.	74	Typha.	112
Tassobarbasso. 169. 170. 171			
Taxus.	10	Valeriana.	46
Terebinthus.	10	Venti herba.	252
Tertiola.	118	Veratrum. 246. 247. 258	
Testiculus canis.	225	Verbasculum.	149
Teucrium.	130	Verbascum. 169. 170. 171	
Thaliatron.	47. 49	Verbascum sylvestre. 118	
Thlaspi.	196	Verbena.	120
Thymbra.	128	Verbenaca.	120
Thymelæa.	135	Verdemarco.	49
Thymum.	129	Veronica.	174. 175
p Thymo.	128	Verrucaria.	50
Tignamica.	80	Viburnum.	17
Tiglo.	2	Vilucchio.	189
Tilia.	2	Vinca pervinca.	184
Timiamica.	80	Vincetossico.	185
Tino.	18	Vincibosco.	138
Tithymalus. 209. 210. 211.		Viola flammea.	230
212. 213		Virga aurea.	85. 86
Tordylium.	32. 40	Virga regia.	173
Tormentilla.	239	Viticella.	237
Tragopogon.	90	Vitis alba.	147

Vitis sylvestris.	144
Vitex.	18
Umbilicus veneris.	262
Urtica.	61
Urtica mortua.	172
Uva d' india.	4
Vulparia.	250
Xanthium.	207
Xiphion.	221
Xiris.	220
Zizypha.	19
Zafferano salvatico.	221

1. 1. Στύραξ : *Styrax* : Storace :

Lib. II, cap. 34.

Ramus cum floribus. *Styrax officinale* Linn.

2. Ἐυώνυμος : *Evonymus*. Theophⁱ : Siler. Plⁱ : Silio :
Fusano :

Lib. III, cap. 50.

Ramus, omnino amissus, sed ab imagine impressa *Evo-*
nymus europæus Linn. bene cognoscitur.

3. Φηγός : *Fagus* : Faggio :

Lib. II, cap. 3.

Frustilla duo, cum reliquiis amenti masculi. *Fagus*
sylvatica Linn.

2. 4. Φίλυρα : *Philyra*. Theoph : *Tilia* : Tiglo :

Lib. II, cap. 40.

Ramulus juvenis sterilis. *Tilia grandifolia* Ehrh.

5. Ζυγία : *Zygia*. Theoph : *Carpinus* : Carpino :

Lib. II, cap. 7 : Arbor Fago similis, fructu ex
folliculis membranaceis constante.

Ramulus sterilis, cum amento fructifero sejuncto. *Ostrya*
carpinifolia Scop.

6. Καρύα ποντική : *Nux pontica* : Avellana :

Lib. II, cap. 6.

Ramulus sterilis. *Corylus Avellana* Linn.

3. 7. Σφένδαμνος: Sphendamnus. Theophⁱ: Acer montanum: Acero:

Lib. II, cap. 42.

Ramulus cum racemo fructifero sejuncto. *Acer Pseudo-Platanus* Linn.

8. Μελία: Melia: Fraxinus: Lingua avis eius fructus: Frassino:

Lib. II, cap. 43.

Ramulus fructifer. *Fraxinus Ornus* Linn.

9. Staphylodendron. Pli: Pistacchio salvatico:

Lib. III, cap. 44.

Ramulus sterilis. *Staphylea pinnata* Linn.

4. 10. Spincervino maggiore:

Lib. III, cap. 47: Spina Cervalis.

Ramus fructifer. *Rhamnus catharticus* Linn.

11. Spincervino minore:

Ramus fructifer. *Rhamnus Frangula* Linn.

12. Uva d'India:

Ramus sterilis. *Diospyros Lotus* Linn.

5. 13. Κλήθρα: Clethra. Theoph: Alnus: Ontano:

Lib. II, cap. 8.

Ramus sterilis. *Alnus glutinosa* Gærtn.

14. Σφένδαμνος: Acer campestre: Opulus: Oppio:

Lib. II, cap. 42.

Ramus sterilis. *Acer campestre* Linn.

6. 15. Λεύκη: Leuce: Populus alba: Gattero:

Lib. III, cap. 45.

Duo tantum folia, lobata, subtus cinerea. *Populus alba* Linn.

16. Sorba torminalis. Pli:

Lib. III, cap. 64.

Ramus sterilis. *Pyrus torminalis* Ehrh.

7. 17. Κέδρος: Cedrus. Diosc: Cedrus Lycia. Theoph:
Pro Sabina:

Lib. III, cap. 57: Sabina.

Ramus cum fructibus juvenibus. *Juniperus phœnicea*
Linn. et auct.

18. Ὀξυκέδρος: Oxycedrus. Theoph: Juniperus minor.
Diosc: Ginepro:

Lib. III, cap. 58, p. 437: Juniperi alterum ge-
nus in marittimis, fructu nucis Avellanæ ma-
gnitudine, in maturitate flavo.

Ramulus cum aliquo fructu juveni. *Juniperus macro-
carpa* Ten. (Fl. nap., non Sibth.); *J. Oxycedrus* Endl.
Syn. conif.

19. Αἶγειρος: Ægeiros: Populus nigra: Pioppio:

Lib. III, cap. 45.

Pénitus fere deficiens, folio tantum et vestigiis amenti
fœminei extantibus. *Populus nigra* Linn. et auct.

20. Ἐρείκη: Erica: Scopa:

Lib. III, cap. 20.

Deest. Michelius determinavit per *Scopam flosculis tan-
quam minuta granula virentibus, quæ nequaquam
dehiscunt* Cæs. l. c., vel *Ericam majorem scopariam
foliis deciduis* Tournef. Inst., quæ *Erica scoparia* Linn.
Sed ob habitum, formam et dimensionem imaginum
foliorum, et præsertim sepalum adhuc reliquum lan-
ceolatum, acutum, membranaceum, rufum, marginibus
involutis, 4''' longum, mihi absque dubio *E. carnea*
auct. videtur, quæ sola inter *Ericas* Etruscas immo
Italicas sepala ejusmodi habet.

8. 21. Βράθυς : Brathys : Sabina altera :

Lib. IV, cap. 9, p. 624 : Cneoron.

Rami duo. *Passerina hirsuta* Linn.

22. Μυρίκη : Myrica : Tamarix : Tamarigia :

Lib. III, cap. 47.

Ramus ut videtur fructifer, sed spicis omnino amissis.

Ex earum vestigiis tamen dijudicari potest, *Tamaricem africanam* Poir. potius quam *gallicam* Linn. esse; quod etiam confirmatur a specimine sequenti.

23. Tamarigia :

Lib. III, cap. 47 : Myrica quædam sterilis, florem tantum ferens in spicis exilioribus.

Ramus florifer. *Tamarix gallica* Linn.

24. Ἐρείκη : Erica : Scopa :

Lib. III, cap. 20 : Scopa flosculis in quatuor particulas dissectis?

Ramus florifer. *Erica arborea* Linn.

9. 25. Ἀσπάλαθος : Aspalathus : Spina sylvestris. Pli :

Lib. III, cap. 36.

Ramus cum reliquiis florum. *Cytisus* (*Calycotome*) *spinosa* Lam., Dec. Fl. fr. IV, p. 503.

26. Φολίτιξ : Phœnix : Palma :

Lib. II, cap. 46, p. 80 : Palma quæ in Italia seritur ex fructibus peregrinis quos Dactylos vocant.

Pars superior folii juvenis. *Phœnix dactylifera* Linn.

27. Genista :

Lib. III, cap. 35 : Genista quadrato junco.

Ramus cum reliquiis florum. *Genista pilosa* Linn.

10. 28. Ἀρκευθος: Arceuthus. Theoph: Juniperus: Ginepro:

Lib. III, cap. 58: Juniperi genus in montibus, fructu magnitudine Myrthi, in maturitate nigro. Ramus fructifer. *Juniperus communis* Linn.

29. Πίτυς: Pitys: Picea: Sapino:

Lib. III, cap. 52, p. 430.
Ramulus sterilis, foliis fere omnibus lapsis. *Abies excelsa* Dec.

30. Ἐλάτη: Elate: Abies: Abeto:

Lib. III, cap. 53.
Ramulus sterilis. *Abies pectinata* Dec.

31. Σμίλαξ: Smilax: Taxus: Nasso:

Lib. III, cap. 54.
Ramulus. *Taxus baccata* Linn.

32. Τέρμινθος: Terebinthus:

Lib. II, cap. 44.
Ramus fructifer, gallam simul in foliolo ferens. *Pistacia Terebinthus* Linn.

11. 33. Alaternus. Pli:

Lib. II, cap. 36: Ilatrum foliis Oleæ.
Ramus florifer. *Phyllirea media* Linn. Sp. ed. 2, p. 44;
Bert. Fl. ital. I, p. 40.

34. Κύπρος: Cyprus: Ligustrum: Alcanna: Rovistico:

Lib. III, cap. 8.
Ramus fructifer, sed fructibus amissis. *Ligustrum vulgare* Linn.

35. Σχῖνος: Schinos: Lentiscus:

Lib. II, cap. 43.
Ramus fructifer. *Pistacia Lentiscus* Linn.

36. Φιλλυρέα: Phyllirea:

Lib. II, cap. 37.

Ramulus sterilis. *Rhamnus Alaternus* Linn.

12. 37. Κολουτέα: Colutea. Theoph:

Lib. III, cap. 38: Emeri alterum genus.

Ramus florifer, cum fructibus ad latus. *Colutea arborescens*. Linn.

38. Κύτισος: Cytisus:

Lib. III, cap. 33: Cytisi sylvestris species in marittimis collibus albidior, foliis fermè sine pediculo hærentibus?

Ramus sterilis. *Genista candicans* Linn.

39. Barba iovis. Pli:

Lib. III, cap. 40.

Ramus florifer. *Anthyllis Barba Jovis* Linn.

13. 40. Ἀνάγυρις: Anagyris:

Lib. III, cap. 34.

Ramus sterilis. *Anagyris fœtida* Linn.

41. Laburnum. Pli: Avornello:

Lib. III, cap. 32.

Ramus florifer. *Cytisus Laburnum* Linn.

42. Scodano:

Lib. II, cap. 39.

Duo tantum folia. *Rhus Cotinus* Linn.

43. Κερωνία: Ceronia: Siliqua: Carubbio:

Lib. III, cap. 27.

Ramulus sterilis. *Ceratonia Siliqua* Linn.

14. 44. Ροῦς Ἐρυθρός: Rhus rubra. Diosc: Sommacco:

Lib. II, cap. 42.

Ramus florifer. *Rhus Coriaria* Linn.

45. Ράμνος: Rhamnus p^s:

Lib. II, cap. 38: Rhamni primum genus.

Ramus sterilis. *Jasminoides aculeatum*, *Salicis folio*,
flore parvo, *ex albo purpurascente* Mich! Nov. gen.
p. 224, tab. 105, fig. 1; *Lycium europæum* Linn.
Sp. ed. 1, p. 192; Mant. p. 47; *L. mediterraneum* Dun.
in Dec. Prodr.

46. Ράμνος: Rhamnus 2^s:

Lib. II, cap. 38: Rhamni alterum genus.

Omnino fere deficiens; sed a vestigiis nullo dubio *Hip-*
pophaë rhamnoides Linn.

45. 47. Azaruolo salvatico:

Lib. III, cap. 13: Oxyacantha.

Ramus florifer. *Cratægus Oxyacantha* Linn.

48. 'Οξύκανθα: Oxyacantha: Spina appendix. Pli:

Lib. III, cap. 16: Lycium.

Ramus sterilis. *Cratægus Pyracantha* Pers.

49. Παλιούρος: Paliurus Africana. Theoph: Berberi:

Lib. III, cap. 12: Crespinus.

Ramus sterilis. *Berberis vulgaris* Linn.

50. Κράταιγος: Cratægus. Theoph: Mespilus sylve-
stris:

Lib. III, cap. 64: Sorbi alterum genus.

Ramus sterilis. *Pyrus Aria* Ehrh.

16. 51. Siringa:

Lib. III, cap. 9.

Ramus florifer. *Philadelphus coronarius* Linn.

52. Μυρσίνη: Myrsine: Myrtus: Mortella:

Lib. III, cap. 49.

Ramus florifer. *Myrtus communis italica* Linn. Sp. ed. 2.

33. Πύξος: Pyxos: Buxus: Bosso:

Lib. III, cap. 48.

Ramus florifer. *Buxus sempervirens* Linn.

17. 54. Fluida altera:

Lib. III, cap. 4, p. 92: Alia Sambucus in palustribus Pisanis.

Ramus florifer. *Viburnum Opulus* Linn.

55. Ροῦς: Rhus. Theoph: Fluida: Viburnum: Lantana:

Lib. II, cap. 44.

Ramus fructifer. *Viburnum Lantana* Linn.

56. Ligustro azurro:

Lib. III, cap. 43: Ligustrum Orientale.

Ramus florifer. *Syringa vulgaris* Linn.

18. 57. Agrifoglio:

Lib. III, cap. 6.

Deficiens; e vestigiis ramus fructifer. Nil aliud quam *Ilex Aquifolium* Linn. esse potest.

58. Laurus syl. Pli: Tino:

Lib. II, cap. 40.

Ramus florifer. *Viburnum Tinus* Linn.

59. Ἄγνος: Agnos: Vitex: Agnocasto:

Lib. III, cap. 51.

Ramus florifer. *Vitex Agnus castus* Linn.

19. 60. Laurus regia. Pli:

Lib. II, cap. 24.

Ramus sterilis. *Prunus Laurocerasus* Linn.

Laurocerasi descriptionem et figuram primus dedit Clusius in Rarior. plant. hist. p. 4, qui illam acceperat e Constantinopoli anno 1576, quare hoc anno in Europam allatam fuisse creditur, sed perperam, ut

patet ex hoc herbario. Hanc arborem habuit Cæsarpinus e Genua ab horto Principis Doriæ, teste Bellonio in libello cui titulus: *De neglecta plantarum cultura*, cum Clusii *Exoticis* impresso, p. 239. (Cfr. Ant. Targioni *Sulla introd. di varie piante nell'agric. ed ortic. tosc.* p. 237).

61. Λωτός: Lotus arbor: Bu (1) gratico.

Lib. II, cap. 52.

Ramus sterilis. *Celtis australis* Linn.

62. Ζίζυφα: Iuiuba: Giuggiolo:

Lib. III, cap. 24.

Ramus florifer. *Zizyphus vulgaris* Lam.

20. 63. Lotus altera: Sicomoro:

Lib. III, cap. 23: Tuber.

Folium tantum. *Melia Azedarach* Linn.

21. 64. Πάνακες ἀσκλήπιον: Panax Asclepium:

Lib. VII, cap. 4, p. 280: Dioscoridis Asclepium ex Sicilia allatum?

Specimen floriferum. *Anethum graveolens* vel *A. segelum* Linn. et auct.

65. Ἀμμι: Ammi: Ameos:

Lib. VII, cap. 15.

Specimen floriferum. *Ptychotis verticillata* Duby.

66. Μέον: Meon: Meu:

Lib. VII, cap. 12.

Specimen fructiferum. *Meum athamanticum* Jacq.

22. 67. Λιβανωτίς: Libanotis candida: Rosmarinum candidum:

Specimina duo superposita, superius floriferum sine

(1) Hic deficit littera, tarmelet erosa, quam conjicere non potui.

foliis, quod absque dubio *Ferula Ferulago* Linn., et Dec. Prodr. IV, p. 171; inferius e caulis frustulo foliifero constans ad *Ferulam geniculatam* Guss. ut videtur pertinens. Certe neutrum est *Libanotis candida* in lib. VII, cap. 7, quæ *Prangos ferulacea* Lindl. secundum Bert. Fl. ital. III, p. 459. An ad primum *Panax Asclepium* in lib. VII, cap. 4 referendum?

23. 68. Σαγάπηνον: Sagapenum:

Lib. VII, cap. 50: Herba Costa.

Folium tantum. *Opopanax Chironium* Koch.

24. 69. Σφόνδυλιον: Sphondylium: Panacea:

Lib. VII, cap. 54.

Specimen fructiferum cum folio radicali, sed fructibus omnino fere carens. *Heracleum Pollinianum* Bertol.

25. 70. Ἐλεο Σέλινον: Eleo Selinum: Palud'Apium: Ap-
pio:

Lib. VII, cap. 38.

Specimen floriferum. *Apium graveolens* Linn. Sp.

71. Petroselinum sylvestre:

Lib. VII, cap. 42.

Specimen ut videtur floriferum, sed floribus prorsus deficientibus. *Oenanthe pimpinelloides* Linn.

26. 72. Μαγύδαρις: Magydaris altera: Laserpitium Ita-
licum:

Lib. VII, cap. 44: Levisticum.

Folium tantum superest. *Levisticum officinale* Koch.

73. Laserpitium germanicum: Herba Rena:

Caulis et pars folii tantum supersunt. *Laserpitium latifolium* Linn.

Herba Rena in lib. VII, cap. 49 est verisimiliter *Imperatoria Ostruthium* Linn.

27. 74. Σέσελι : Seseli Massiliense : Siler montanum :
Sermontano :

Lib. VII, cap. 32.

Folium. *Laserpitium Siler* Linn.

75. Πευκέδανος : Peucedanum :

Lib. VII, cap. 8 : Libanotis nigra.

Folium. *Peucedanum officinale* Linn.

28. 76. Ἐλαφόβοσκον : Elaphoboscum :

Folium. Videtur varietas *Pastinacæ sativæ*. Sub nomine Elaphobosci in lib. VII, cap. 56 describitur stirps *Pastinacæ* aliquantum similis, flore candido: quæ ista?

77. Ligusticum sylvestre :

Lib. VII, cap. 46 : Pseudoligusticum.

Specimen fructiferum. *Aegopodium Podagraria* Linn.

29. 78. Σμύρνιον : Smyrnium :

Lib. VII, cap. 43 : Olusatri alterum genus.

Specimen ut videtur fructiferum, sed fructibus carens, cum folio radicali supposito. *Smyrnium rotundifolium* Mill.

30. 79. Σέσελι : Seseli Æthiopicum : Perfoliata :

Lib. VII, cap. 34.

Specimen floriferum. *Bupleurum protractum* Link et Hoffm.

80. Perfoliata parva :

Lib. VII, cap. 34 : Seselis Æthyopici genus parvum, foliis Graminis.

Specimen floriferum. *Bupleurum Gerardi* Jacq.

31. 81. Σταφυλίνος: Staphylinus: Pastinaca sylvestris:
Dauco marino: Pastricciano:

Lib. VII, cap. 24.

Specimen fructiferum. *Daucus Carota* Linn.

82. "Ανισον: Anisum:

Lib. VII, cap. 60.

Specimen floriferum. *Pimpinella Anisum* Linn.

32. 83. Σίον: Sion:

Lib. VII, cap. 39: Crescione.

Specimen floriferum, omnino fere deficiens. *Helosciadium nodiflorum* Koch.

84. Τορδύλιον: Tordylium alterum:

Lib. VII, cap. 58: Pimpinellæ Romanæ alterum
genus.

Specimen fructiferum. *Tordylium maximum* Linn.

85. Δαῦκος: Daucum tertium: Saxifragia vulgaris:

Lib. VII, cap. 57: Saxifragia tertia.

Specimen floriferum. *Pimpinella peregrina* Linn.

33. 86. Σταφυλίνος: Staphylinus: Pastinaca sativa:

Lib. VII, cap. 55.

Specimen floriferum. *Pastinaca sativa* Linn.

34. 87. Δαῦκος: Daucum p^{um} alterum: Dauco: Pastricciano:

Lib. VII, cap. 48.

Specimen floriferum. *Ammi Visnaga* Lam.

Huic etiam referri debet *Cuminum quod Visnaga* in
lib. VII, cap. 44.

88. Γιγγίδιον: Gingidium:

Lib. VII, cap. 22.

Specimen flores et fructus ferens. *Torilis helvetica*
Gmel; Koch. Syn. ed. 2^a.

35. 89. Λιγυστικόν: Ligusticum: Imperatoria:
 Lib. VII, cap. 46.
 Folium. *Trochiscanthes nodiflorus* Koch.
90. Σέσελι: Seseli Peloponnense:
 Specimen floriferum. *Peucedanum sulcatum* (*Selinum sulcatum* Bert. Fl. ital. III, p. 367).
36. 91. Γεράνιον: Geranium p^{um}. Diosc: Geranium cum Myrrhide confusum radice rotunda dulci:
 Lib. VII, cap. 29: Pancaseolus.
 Specimen floriferum, valde mancum. *Bunium Bulbocastanum* Linn.
92. Κώνειον: Conion: Cicuta:
 Lib. VII, cap. 27.
 Specimen floriferum. *Conium maculatum* Linn.
93. Pimpinella minor:
 Lib. VII, cap. 57: Saxifragia altera minor.
 Specimen valde mancum, partibus inflorescentiæ destitutum. *Pimpinella saxifraga* Linn. Sp. ed. 2^a, p. 378.
37. 94. 95. Μύρρις: Myrrhis: Finocchiella:
 Lib. VII, cap. 28: Cicutaria.
 Caulis fructifer (95), cum folio sejuncto (94); hoc ad *Cicutariam tertiam* Cæs. l. c. spectat, quæ *Myrrhis odorata* Scop., caulis ad *Cicutariam alteram* Cæs. vel *Chærophyllum magellense* Ten!
38. 96. Siler aquaticum:
 Lib. VII, cap. 26: Silaus.
 Specimen floriferum. *Oenanthe Phellandrium* Lam.
97. Όρεοσέλινον: Oreoselinon: Apium montanum:
 Chærefolium: Cerfoglo:
 Lib. VII, cap. 44.
 Specimen floriferum. *Anthriscus Cerefolium* Hoffm.

39. 98. Σέσελι: *Seseli Peloponnense alterum*:
Lib. VII, cap. 33: *Seseli Creticum alterum?*
Folium. *Peucedanum venetum* Koch.
99. *Apium sylvestre*:
Lib. VII, cap. 33: *Seseli Creticum*.
Specimen floriferum. *Peucedanum Oreoselinum* Moench.
40. 100. Πυρέθρον: *Pyrethrum*: Pilatro:
Lib. VII, cap. 30.
Specimen floriferum. *Peucedanum palustre* Moench.
101. Τορδύλιον: *Tordylium*: *Seseli creticum*: *Pimpinella Romana*:
Lib. VII, cap. 58.
Specimen flores et fructus ferens. *Tordylium apulum* Linn.
102. Σίσων: *Sison*:
Lib. VII, cap. 40.
Specimen præcedenti simile. *Sison Amomum* Linn.
41. 103. Πετροσέλινον: *Petroselinum*: Levistico:
Lib. VII, cap. 45.
Specimen juvene, mox florendum. *Peucedanum Cervaria* Cuss.
42. 104. Σίλφιον: *Silphium*: *Laserpitium*: *Angelica*:
Lib. VII, cap. 48.
Folium. *Angelica sylvestris* Linn.
105. Σαρξίφραγον: *Saxifraga*:
Lib. VII, cap. 45, p. 286.
Folia tria. *Trinia vulgaris* var. Dec.
Folia hujus varietatis *Trinice vulgaris* a foliis *Seselis montani* ægre distinguenda, saltem in siccâ plantâ.

43. 106. Ἐμπετρον : *Empetron marinum* :
Lib. VII, cap. 36: *Baticulæ* alterum genus.
Specimen floriferum. *Seseli Bocconi* Guss.
107. *Crithmum sylvestre* :
Lib. XIII, cap. 34.
Specimen floriferum. *Echinophora spinosa* Linn.
44. § 108. Κρίθμον : *Crithmum* : Batis. Pli : Baciuco :
Lib. VII, cap. 36: *Baticula*.
Prorsus fere deficit. *Crithmum maritimum* Linn.
109. Ἐμπετρον : *Empetron* alterum : Fendesasso :
Folium. Fateor me non invenire potuisse, cui plantæ
pertinet.
45. 110. Βάκχαρις : *Baccharis* :
Lib. IV, cap. 5: *Valeriana inodora* prima.
Specimen fructiferum. *Valeriana tripteris* Linn.
111. Νάρδος ὀρεινή : *Nardum montanum* :
Folium, ut videtur *Valerianæ* cujusdam, sed mihi non
licet speciem determinare. *Nardum montanum* in
lib. IV, cap. 3 est verisimiliter *Valeriana tuberosa*
Linn.
112. *Saponaria* :
Lib. IV, cap. 5: *Valeriana inodora* tertia.
Specimen fructiferum. *Centranthus ruber* Dec.
46. 113. Καρπήσιον : *Carpesium* : *Valeriana optima* :
Lib. IV, cap. 2.
Specimen fructiferum. *Valeriana Phu* Linn.
114. Φοῦ : *Phu* : *Valeriana* :
Lib. IV, cap. 2: *Valeriana altera sylvestris*.
Specimen floriferum. *Valeriana officinalis* Linn.

47. 115. 116. Θαλίετρον: Thaliatron montanum:

Lib. IX, cap. 2.

Panicula florifera (115) *Rutæ sylvestris* Cæs. l. c. vel *Thalictri aquilegifolii* Linn., cum folio sejuncto (116) ad *Rutam sylvestrem alteram* Cæs. l. c. referendo, quæ est *Thalictrum minus* Linn. vel species affinis.

48. 117. Ἰσάτις: Isatis: Glastum sativum: Guado:

Lib. VIII, cap. 60.

Inflorescentiæ duæ, altera florifera altera fructifera. *Isatis tinctoria* Linn., varietas ad Reichenb. Ic. n. 4177 respondens.

49. 118. Θαλίετρον: Thaliatron campestre: Verde-marco:

Lib. IX, cap. 3.

Specimen floriferum. *Thalictrum angustifolium* Jacq; Koch. Syn. ed. 2^a.

50. 119. Ἡλιοτρόπιον: Heliotropium maius: Verrucaria: Herba cancri:

Lib. XI, cap. 44.

Specimen floriferum et fructiferum. *Heliotropium europæum* Linn.

120. Σκορπιοειδές: Scorpioides:

Lib. XI, cap. 42: Heliotropium minus, primum.

Specimen floriferum. *Myosotis palustris* With; Koch Syn. ed. 2^a.

121. Cynoglossa. Πλῖ: Lingua canina:

Lib. XI, cap. 43: Cynoglossa prima.

Specimen floriferum. *Cynoglossum pictum* Ait.

51. 122. Calla 2^a. Πλῖ: Pulmonaria:

Lib. XI, cap. 5.

Specimen floriferum, cum folio radicali adjuncto. *Pulmonaria tuberosa* Schrank; Reichenb. Ic. VI. fig. 697.

123. Cerinthe. Pli: Pulmonaria romana:

Lib. XI, cap. 6.

Specimen floriferum. *Cerinthe aspera* Roth.

52. 124. Σύμφυτον: Symphytum maius: Consolida maggiore:

Lib. XI, cap. 7: Consolida prima.

Specimen floriferum. *Symphytum officinale* Linn.

53. 125. Ἀγχούσα: Anchusa p^a:

Lib. XI, cap. 9: Echion.

Specimen floriferum. *Echium italicum* Linn.

126. Ἀγχούσα: Anchusa 2:

Lib. XI, cap. 8: Anchusa maior.

Specimen fructiferum cum folio radicali adjuncto.

Echium plantagineum Linn.

127. Ἀγχούσα: Anchusa 3^a:

Lib. XI, cap. 8: Anchusa tertia.

Specimen flores et fructus ferens. *Lithospermum arvense* Linn.

54. 128. Λύκοψις: Lycopsis: Buglossa hispana:

Lib. XI, cap. 4.

Specimen floriferum. *Anchusa (Caryolopha) sempervirens* Linn.

129. Λιθόσπερμον: Lithospermum: Milium solis: Miglialsole:

Lib. XI, cap. 8: Anchusæ tertiæ similis altera?

Specimen flores et fructus ferens. *Lithospermum officinale* Linn.

55. 130. Παρωνύχια: Paronychia 1: Centumgrana:

Lib. VI, cap. 54.

Specimen floriferum et fructiferum. *Polycarpon tetraphyllum* Linn.

131. *Paronychia altera*:

Specimen ut antecedens. *Scleranthus annuus*. Linn.

132. Ἀλσίνη: *Alsine*:

Lib. IV, cap. 37.

Specimen fructiferum. *Theligonum Cynocrambe* Linn.

56. 133. Πολύγονον: *Polygonum marinum*:

Lib. IV, cap. 36: *Polygon*. aliud in marittimis.

Specimen flores et fructus ferens. *Polygonum maritimum* Linn.

134. Πολύγονον: *Polygonum mas*: *Cenfinodia*: *Correggiola*:

Lib. IV, cap. 36.

Specimen ut præcedens. *Polygonum aviculare* Linn.

135. Βλήπτον: *Blitum narium*:

Lib. IV, cap. 26: *Bliti peregrini* alterum genus.

Specimen fructiferum. *Amarantus tricolor* Linn.

57. 136. Ἰσάτις: *Isatis sylvestris*:

Lib. VIII. cap. 60: *Herba Sancti Antonij*.

Specimen nondum floridum. *Plumbago europæa* Linn.

137. Βότρυς: *Botrys*:

Lib. IV, cap. 49.

Specimen floriferum ac fructiferum. *Chenopodium Botrys* Linn.

138. *Ambrosia altera*:

Cauliculus florifer. *Corrigiola litoralis* Linn.

139. Ἀμβροσία: *Ambrosia*:

Lib. IV, cap. 20: *Herba Turca montana*?

Specimen juvenes. *Herniariæ hirsutæ* Linn. varietas glabrescens.

140. *Ambrosia altera*:

Lib. IV, cap. 20: *Herba Turca*.

Ramulus. Altera varietas *Herniarice hirsutæ* Linn.

58. 141. Τριπόλιον: *Tripolium*: *p* *Been rubro*:

Lib. IV, cap. 32: *Limonium*.

Folium. *Statice Limonium* Linn. Sp; Bert. Fl. ital.

142. *Tripolium parvum*:

Lib. IV, cap. 32: *Limonii* genus exiguum.

Specimen nondum floridum, ad *Staticem virgatam* Willd., Boiss. in Dec. Prodr. XII, p. 654 (*S. oleæfoliam* Bert. Fl. ital. III, p. 516) ut videtur referendum.

143. *Lapathum montanum*:

Lib. IV, cap. 29: *Lapathum* in montibus quodam.

Folium. *Rumex alpinus* Linn.

144. *Bistorta*:

Lib. IV, cap. 33.

Folium. *Polygonum Bistorta* Linn.

59. 145. Ἱππολάπαθον: *Hippolapathum*:

Lib. IV, cap. 29.

Folium. *Rumex*.....

146. Λάπαθον: *Lapathum sylvestre*: *Rumex*: *Romice*:

Lib. IV, cap. 29.

Specimen fructiferum, fructibus immaturis. *Rumex obtusifolius* Linn; Mert. Koch Deutschl. Fl. II, p. 640.

147. Ὁξάλις: *Oxalis*: *Acetosa*:

Lib. IV, cap. 30.

Folium. *Rumex Acetosa* Linn. Sp.

148. *Oxalis altera* :

Lib. IV, cap. 30 : *Oxalis sponte nascens.*

Specimen floriferum, mas. *Rumex Acetosella* Linn.

60. 149. *Κυνοκράμβη* : *Cynocrambe* : *Brassica canina* :
Connina :

Lib. IV, cap. 25.

Specimen flores et fructus ferens. *Chenopodium Vulvaria* Linn.

150. *Ἀτράφαξις* : *Atraphaxis* : *Atriplex sylvestris* :
Pes anserinus :

Lib. IV, cap. 25 : *Cynocrambe alterum.*

Specimen ut præcedens. *Chenopodium murale* Linn.

151. *Atriplex sylvestris altera* :

Lib. IV, cap. 23.

Specimen floriferum. *Chenopodium ficifolium* Smith.

61. 152. *Halimus* :

Lib. IV, cap. 24 : *Halimum secundum.*

Specimen sterile. *Atriplex Halimus* Linn.

153. *Ἁλιμος* : *Halimus* :

Lib. IV, cap. 24 : *Halimum primum.*

Specimen fructiferum. *Obione portulacoides* Moq.

154. *Ἀκαλύφη* : *Acalyphe* : *Urtica p^a* :

Lib. IV, cap. 15.

Specimen floriferum. *Urtica pilulifera* Linn.

62. 155. *Formentone* :

Lib. IV, cap. 31.

Specimen floriferum cum fructibus nonnullis. *Fagopyrum emarginatum* Meisn. in Dec. Prodr. XIV, p. 143.

156. Formentone salvatico :

Lib. IV, cap. 34.

Specimen floriferum et fructiferum. *Polygonum Convolutus* Linn.

63. 157. Lupus salictarius. Pli: Lupulo :

Lib. IV, cap. 47.

Panicula florifera mascula, cum folio. *Humulus Lupulus* Linn.

158. Κάναβις : Cannabis sativa: Canapa :

Lib. IV, cap. 46.

Specimen floriferum masculum. *Cannabis sativa* Linn.

64. 159. Persicaria:

Lib. IV, cap. 34: Persicaria folio asperiusculo sine macula.

Specimen floriferum et fructiferum. *Polygonum lapathifolium* Linn; Smith Fl. brit. I, p. 425.

160. Ὑδροπέπερι : Hydropiper : Piper aquaticum :
Persicaria minor :

Lib. IV, cap. 35.

Specimen sterile. An *Polygonum serrulatum* Lag?

65. 161. Pes Leonis : Alchimilla maior :

Lib. XIV, cap. 24.

Specimen floriferum et fructiferum. *Alchemilla vulgaris* Linn.

162. Alchimilla minor :

Lib. XIV, cap. 24: Alchimillæ alterum genus.

Specimen fructiferum. *Alchemilla alpina* Linn.

163. Δειχήν : Lichen : Pulmonaria :

Lib. XVI, cap. 20.

Thallus sterilis. *Sticta pulmonaria* Ach.

66. 164. Chamæcyparissos. Pli:

Lib. XVI, cap. 24 : Muscus.

Specimen sterile. *Hypnum alopecurum* Linn.

165. Chamæcyparissos :

Lib. XVI, cap. 22 : Musci genus quoddam folia
Cupressi imitans ?

Specimen sterile. *Selaginella denticulata* Koch.

166. Chamæcyparissos :

Lib. XVI, cap. 24 : Muscus.

Specimina mascula fertilia. *Polytrichum commune*
Linn ?

167. Chamæcyparissos :

Lib. XVI, cap. 22 : Musci genus quod pro Spi-
ca Celtica vendebatur.

Specimen fertile. *Lycopodium annotinum* Linn.

67. 168. Πολύγονον : Polygonum foemina : Asprella :

Lib. XVI, cap. 45 : Equisetum tertium.

Caulis sterilis. *Equisetum Telmateja* Ehrh.

68. 169. Ίππουρις : Hippuris : Equisetum maius : Coda
di cavallo : Asprella :

Lib. XVI, cap. 45 : Equisetum primum.

Caulis sterilis. *Equisetum ramosum* Schleich.

170. Ίππουρις : Hippuris : Equisetum minus : Coda
di cavallo : Asprella :

Lib. XVI, cap. 45 : Equisetum secundum.

Caulis sterilis. *Equisetum arvense* Linn.

69. 171. Χρυσάνθεμον : Chrysanthemum mas :

Lib. XII, cap. 28 : Chrysanthemum ex Sicilia ?

Specimen floriferum. *Chrysanthemum coronarium* Linn.

172. Ἀνθεμεις : Anthemis : Χαμαίμηλον : Chamæmelum : Chamomilla :

Lib. XII, cap. 22.

Specimen mancum, capitulis omnino fere tarmete destructis. *Matricaria Chamomilla* Linn.

173. Παρθένιον : Parthenium : Cauta : Cotula foetida :

Lib. XII, cap. 23.

Specimen fructiferum. *Anthemis Cota* Linn; Bert. Fl. ital. IX, p. 357.

70. 174. Βούφθαλμον : Bupthalmon : Oculus bovis :

Lib. XII, cap. 27 : Chrysanthemum ?

Specimen floriferum. *Anacyclus radiatus* Lois.

175. Χρυσάνθεμον : Chrysanthemum foemina :

Lib. XII, cap. 28 : Chrysanth. primum in arvis.

Specimen floriferum et fructiferum. *Chrysanthemum segetum* Linn.

71. 176. Ἀστήρ Ἀττικός : Aster atticus luteus : Inguinalis :

Lib. XII, cap. 30 : Asteracticus primus.

Specimen fructiferum. *Asteriscus spinosus* Gren. Godr.

177. Ἑλένιον : Helenium : Enula campana : Ella :

Lib. XII, cap. 34.

Specimen floriferum. *Inula Helenium* Linn.

178. Ἀστήρ Ἀττικός : Aster atticus purpureus :

Lib. XII, cap. 30 : Asteracticus in alpihus nascens, flore cœruleo.

Specimen floriferum. *Aster alpinus* Linn.

179. Doronicum :

Lib. XII, cap. 33.

Folium *Doronici* cujusdam.

72. 180. Λιβανωτίς: Libanotis. Theoph: Incensaria:

Lib. XII, cap. 34.

Specimen flores et fructus ferens. *Pulicaria odora* Reichenb.

181. Incensaria minor:

Lib. XII, cap. 32: Conyza altera.

Specimen ut præcedens. *Pulicaria dysenterica* Gærtn.

182. Aster atticus alter:

Lib. XII, cap. 30: Asteracticus in alpibus nascens, flore luteo?

Specimen floriferum. *Inula hirta* Linn.

73. 183. Ἀνθυλλίς: Anthyllis secunda:

Lib. XII, cap. 38: Anthyllis prima.

Specimen fructiferum, capitulis autem vacuis. *Inula crithmoides* Linn.

184. Aster atticus alter:

Lib. XII, cap. 30: Asteracticus in ruderibus nascens?

Specimen floriferum. *Inula spiræifolia* Linn. Sp. ed. 2^a, p. 4238.

185. Πταρμική: Ptarmica altera:

Lib. XII, cap. 25.

Specimen sterile. *Achillea Ptarmica* Linn.

74. 186. Bellis maior:

Lib. XII, cap. 26, p. 494.

Specimen ut videtur fructiferum, sed capitulo fructibus destituto. *Leucanthemum vulgare* Lam.

187. Bellis maior luteus:

Lib. XII, cap. 28: Chrysanthemum in arvis nascens, secundum.

Specimen ut præcedens. *Chrysanthemum Myconis* Linn.

188. Πταρμική: Ptarmica: Dracon: Targone:

Lib. XIV, cap. 36.

Specimen floriferum. *Artemisia Dracunculus* Linn.

75. 189. Ἀρτεμισία λεπτόφυλλος: *Artemisia tenuifolia*:
Matricaria:

Lib. XII, cap. 24.

Specimen floriferum. *Pyrethrum Parthenium* Smith.

190. Ἀρτεμισία μονόκλωνος: *Artemisia Monoclonos*:
Athanasia: Tanacetum: Daneda:

Lib. XII, cap. 8.

Specimen floriferum. *Tanacetum vulgare* Linn.

76. 191. Ἀγήρατον: Ageraton: pro Eupatorio Mesues:
Canforata:

Lib. XII, cap. 9.

Specimen floriferum. *Achillea Ageratum* Linn.

192. Ἀρτεμισία πολύκλωνος: *Artemisia polyclonos*:
Artemisia maritima: Cineraria:

Lib. XII, cap. 36.

Specimen floriferum. *Senecio Cineraria* Dec.

193. Herba. S. Jacobi:

Lib. XII, cap. 37: Herba Sancti Jacobi foliis
ad Raphani folia magis accedentibus (secun-
dum Mich. mss.).

Specimen floriferum. *Senecio erraticus* Bert.

77. 194. Ἀψίνθιον Σερίφιον: *Absinthium Seriphium*: As-
senzo marino:

Lib. XII, cap. 2: Absinthii alterum genus.

Specimen sterile, ut duarum sequentium stirpium. *Ar-
temisia caerulea* Linn?

195. Ἀψίνθιον Σαντονικόν: Absinthium Santonicum:

Lib. XII, cap. 4.

Artemisia pontica Linn.

196. Absinthii species: p Artemisia: Canapaccia:

Lib. XII, cap. 5: Artemisia vulgaris.

Artemisia vulgaris Linn.

78. 197. Ἀβρότονον: Abrotonum foemina: Santolina:

Lib. XII, cap. 7.

Specimina duo, unum floriferum alterum sterile foliiferum. *Santolina Chamæcyparissus* Linn; varietates duæ.

198. Αβροτονον: Abrotonum mas:

Lib. XII, cap. 6.

Specimen sterile. *Artemisia camphorata* Vill.

79. 199. Ἡριγέρων: Erigeron: Senecio:

Lib. XIII, cap. 54: Senecio maior.

Specimen floriferum. *Senecio laciniatus* Bert.

200. Impia:

Lib. XII, cap. 45.

Specimen floriferum. *Filago germanica* Linn.

201. Impia minor:

Lib. XII, cap. 45: Herba Impia alia.

Specimen floriferum. *Filago gallica* Linn.

202. Ἑλίχρυσον: Helichryson:

Lib. XII, cap. 44: Chrysocome in plana descendens.

Specimen floriferum. *Gnaphalium luteo-album* Linn.

203. Χρυσόκομη: Chrysocome:

Lib. XII, cap. 44: Chrysocome in petris nascens.

Specimen floriferum. *Phagnalon sordidum* Dec.

80. 204. Ἑλιχρυσον : Helichryson : Timiamica : Tignamica :

Lib. XII, cap. 43.

Specimen floriferum. *Helichrysum angustifolium* Dec.

205. Chrysocome alterum :

Lib. XII, cap. 44: Chrysocome in montibus.

Specimen floriferum. *Gnaphalium sylvaticum* Linn;
G. rectum Smith.

206. Στρατιώτης χιλιόφυλλος : Stratiotes millefolium
maius: Millefoglo :

Lib. XII, cap. 44.

Specimen floriferum. *Achillea Millefolium* Linn.

207. Stratiotes millefolium minus: Millefoglo :

Lib. XII, cap. 44.

Specimen floriferum. Speciei præcedentis varietas minor.

81. 208. Μελίλωτος : Melilotus : Sertula campana : Herba.
S. Maria.

Lib. XII, cap. 42.

Specimen nondum floridum. *Tanacetum Balsamita* Linn.

209. Βήχιον : Bechium : Tussilago : Farfara :

Lib. XII, cap. 24.

Folium *Tussilaginis Farfaræ* Linn.

82. 210. Κακαλία : Cacalia :

Lib. XII, cap. 49.

Specimen floriferum. *Adenostyles alpina* Bluff. Fing.

83. 211. Πετασίτης : Petasites :

Lib. XII, cap. 20.

Folium *Petasitis officinalis* Mœench.

84. 212. Ἀρκτίον : *Arctium* :

Lib. XII, cap. 48.

Specimen floriferum. *Inula Conyza* Dec.

213. Eupatorio affinis folio dissecto : (1)

Lib. XII, cap. 47 : *Bidens* foliis tripartito divisis.

Specimen sterile. *Bidens tripartita* Linn.

85. 214. Pharnaceon. Pli. tenuioris folii : *Virga aurea*
Campestris :

Lib. XII, cap. 44.

Specimen floriferum. *Solidago Virgaurea* Linn.

215. Eupatorium Avicennæ :

Lib. XII, cap. 46.

Specimen vix floridum. *Eupatorium cannabinum* Linn.

86. 216. Πάνακες χερώνιον : *Panax chironium*. Theoph :
Doria :

Corymbus florifer ac fructifer, cum folio radicali, quod tantum ad *Doriam* Cæsalpini lib. XII, cap. 42 vel *Senecionem Doriam* Linn. pertinet, dum ille alienæ plantæ nempe *Asteris Tripolii* Linn., verisimiliter hoc loco per errorem positi, inflorescentiam constituit.

217. Pharnaceon levioris folii. Pli : *Virga aurea*
montana :

Lib. XII, cap. 44 : *Virgæ aureæ* alterum genus?

Specimen floriferum. *Senecio saracenicus* Linn?; Koch
Syn. ed. 2^a; Reichenb. Iconogr. cent. 3, fig. 468.

87. 218. Κόνυζα : *Conyza maior* : *Pulicaria* :

Lib. XII, cap. 40.

Specimen sterile. *Inula viscosa* Ait.

(1) Nomen aliena manu scriptum, quod et hic et in indice Cæsalpinus omiserat.

219. Κόνυζα: *Conyza minor*:

Lib. XII, cap. 40.

Specimen floriferum. *Inula graveolens* Desf.

220. *Conyza purpurea*:

Specimen floriferum. *Erigeron acre* Linn.

221. *Conyza parva*:

Specimen floriferum. *Linosyris vulgaris* Cass.

88. 222. *Pilosella*:

Rosula foliorum radicalium *Hieracii Pilosellæ* Linn.
(quod vera *Pilosella* Cæs. lib. XIII, cap. 18), cum
scapo *Hieracii piloselloides* Vill.

223. Ίεράκιον: *Hieracium parvum*:

Lib. XIII, cap. 24: *Lactuca montana*?

Specimen nondum floridum. *Prenanthes purpurea*
Linn.

224. Σόκχος: *Sonchus levis*: *Cicerbita*:

Lib. XIII, cap. 44, p. 542: *Sonchus* in collibus
umbrosis?

Specimen ut præcedens. *Lactuca muralis* Fres.

89. 225. Ἀπάτη: *Apate*. Theoph: *Fraus*:

Micheli mss. et Bertoloni Fl. ital. ad *Condrillam*
aliam lib. XIII, cap. 7 referunt.

Specimen fertile. *Zacintha verrucosa* Gærtn.

226. *Ginestrella*:

Lib. XIII, cap. 46.

Specimen floriferum. *Thrincia hirta* Roth.

90. 227. Τραγοπώγων: Tragopogon: Barba hircina:
Sassefrica:

Lib. XIII, cap. 23.

Specimen floriferum, capitulo omnino fere tarmete destructo. *Tragopogon pratense* Linn.

228. Πικρίς: Picris. Theoph: Amarago:

Lib. XIII, cap. 8.

Specimen floriferum. *Urospermum Dalechampii* Desf.

229. Lattaiola:

Lib. XIII, cap. 22?

Specimen floriferum et fructiferum. *Hieracium prenanthoides* Vill. var. (*H. elatum* Fries?).

91. 230. Θρίδαξ ἀγρία: Tridax agria: Lactuca sylvestris:
Scariola:

Lib. XIII, cap. 20.

Specimen floriferum. *Lactuca Scariola* Linn.

231. Χονδρίλλα: Chondrilla p^a:

Lib. XIII, cap. 6.

Specimen floriferum, valde mancum. *Chondrilla juncea* Linn.

232. Endivia sylvestris: (1)

Lib. XIII, cap. 22: Lactariola alia in arvis.

Specimen floriferum. *Helminthia echiodes* Gærtn.

92. 233. Σόκχος: Sonchus aspera:

Specimen fertile. *Urospermum picroides* Desf.

234. Crepis. Pli: Terracrepolo:

Lib. XIII, cap. 44.

Specimen fructiferum. *Picridium vulgare* Desf.

(1) Nomen e manu aliena, ut in n^o 213; in indice etiam deest.

235. Χονδρίλλα: Chondrilla 2^a: Costola d' Asino:

Lib. XIII, cap. 5.

Specimen fertile, sed valde mancum, rosula foliorum radicalium tantum exstante. Ut videtur est *Hypoc hæris radicata* Linn.

93. 236. Ἀκάνθιον: Acanthium:

Lib. XIII, cap. 36: Carduus sylvestris.

Specimen floriferum. *Onopordum Acanthium* Linn.

94. 237. Ἀκορνα: Acorna. Theoph:

Lib. XIII, cap. 45.

Specimen floriferum. *Carlina corymbosa* Linn.

238. Σκόλυμος: Scolymus. Theoph: Scolymum sylvestre fruticosum. Pli:

Lib. XIII, cap. 33.

Caulis florifer, cum folio radicali. *Scolymus hispanicus* Linn.

239. Ἡρύγγιον: Eryngium candidum: Stellaria:

Lib. XIII, cap. 49: Cacatreppola altera.

Specimen fructiferum. *Centaurea solstitialis* Linn.

95. 240. Δίψακος: Dipsacus: Labrum veneris: Scardacione:

Lib. XIII, cap. 27.

Caulis florifer, cum reliquiis folii radicalis. *Dipsacus sylvestris* Mill.

241. Ἡρύγγιον: Eryngium candidum: Stellaria:

Lib. XIII, cap. 48: Cacatreppola.

Specimen fructiferum, mancum. *Centaurea Calcitrapa* Linn.

96. 242. Ἡρύγγιον: *Eringium caeruleum marinum*: Cacatreppola marina:

Lib. XIII, cap. 29.

Specimen floriferum. *Eryngium maritimum* Linn.

243. Ἡρύγγιον: *Eryngium viride*: Cacatreppola:

Lib. XIII, cap. 28.

Caulis florifer, cum rosula foliorum radicalium. *Eryngium campêtre* Linn.

244. Ἡρύγγιον: *Eringium caeruleum*: Cacatreppola:

Lib. XIII, cap. 28: *Eryngium* aliud in montibus.

Caulis florifer, cum folio radicali. *Eryngium amethystinum* Linn; Lam. Enc. IV, p. 752. Sed folium radicale ad alteram speciem nempe ad *E. campestre* pertinet.

97. 245. Centumcapita. Pli:

Lib. XIII, cap. 30: Agriacantha?

Specimen floriferum. *Echinops sphærocephalus* Linn.

98. 246. Κνίκος: *Cnicus sativus*: Cartamus: Gruogo saracinesco:

Lib. XIII, cap. 46.

Specimen fructiferum. *Carthamus tinctorius* Linn.

247. Κνίκος: *Cnicus sylvestris* 2^s. Theoph: *Atractylis purpurea*. Diosc:

Lib. XIII, cap. 47, p. 535.

Specimen floriferum. *Centaurea sphærocephala* Linn.

248. Ἀτρακτυλὶς: *Atractylis*: *Cnicus syl.* 3^{us}. Theoph:

Lib. XIII, cap. 44: *Carthamus sylvestre*.

Specimen floriferum. *Kentrophyllum lanatum* Dec.

99. 249. Κρίσιον: *Cirsium montanum*:

Lib. XIII, cap. 43: *Cirsium secundum*.
Specimen floriferum. *Carduus Personata* Jacq.

100. 250. Κρίσιον: *Cirsium*:

Lib. XIII, cap. 43: *Cirsium primum*.
Specimen fertile; sed pars inferior foliifera tantum
superest. *Cirsium monspessulanum* All.

251. Χαμαιλέων ὁ λευκός: *Chamæleon albus*: *Car-*
lina bianca:

Lib. XIII, cap. 38.
Folium. *Carlina acanthifolia* All.

252. Cyanus. Πι: Fioraliso grande:

Lib. XIII, cap. 52: *Cyanus secundus*.
Specimen valde mancum, e frustulo acephalo cum
foliis duobus radicalibus constans. *Centaurea nigre-*
scens? vel alia ejusdem sectionis.

101. 253. Χαμαιλέων ὁ μέλας: *Chamæleon niger*: *Car-*
lina nera:

Lib. XIII, cap. 39: *Carlinæ* alterum genus.
Folium. *Carlina acaulis* Linn.

254. Σκόλυμος: *Scolymus alter*: *Carduus sylvestris*:

Lib. XIII, cap. 41: *Spina Arabica?*
Specimen floriferum. *Carduus nutans* Linn.

255. Σκόλυμος: *Scolymus*. Diosc: *Carduus sylve-*
stris:

Lib. XIII, cap. 40: *Spina alba alia?*
Specimen valde mancum, cum folio et reliquiis floris
tantum exstantibus. *Cirsium lanceolatum* Scop.

102. 256. *Cyanus sylvestris*:

Lib. XIII, cap. 54.

Specimen floriferum. *Xeranthemum cylindraceum*
Sibth. Sm.

257. *Cyanus sylvestris*:

Lib. XIII, cap. 55: *Papaver spumeum* aliud?

Specimen fertile. *Centaurea alba* Linn.

258. Ἀρκειον : Arcion : Personacea : Bardana : Lappa maggiore :

Lib. XIII, cap. 50.

Specimen floriferum. *Lappa minor* Dec.

103. 259.

Lib. IV, cap. 58.

Specimen floriferum. *Agrostis vulgaris* With.

260.

Lib. IV, cap. 58.

Specimen floriferum. *Poa trivialis* Linn.

261.

Lib. IV, cap. 58.

Specimen floriferum. *Briza media* Linn.

262. *Ischæmon*. Plī : *Herba Lucciola* :

Lib. IV, cap. 58, p. 486.

Specimen floriferum. *Luzula nivea* Dec.

104. 263. *Ægylops* : Ἀιγύλωψ : *Festuca* :

Lib. IV, cap. 48: *Avena græca*.

Specimen fructiferum. *Bromus sterilis* Linn.

264. *Æra*. Plī :

Lib. IV, cap. 58, p. 486: *Herba capillaris*?

Specimen floriferum. *Deschampsia flexuosa* Trin.

265. Bromos. Pli:

Lib. IV, cap. 58, p. 486: Perlara.

Specimen floriferum. *Arrhenatherum avenaceum* Rœm. Schult.

105. 266. Φοίνιξ: Phoenix:

Lib. IV, cap. 58, p. 485.

Specimen fructiferum. *Scleropoa rigida* Gris.

267. Τράγος: Tragos:

Lib. IV, cap. 58.

Specimen floriferum. *Serrafalcus mollis* Parl.

268. Ordeum Murinum. Pli:

Lib. IV, cap. 58, p. 485.

Specimen floriferum. *Hordeum murinum* Linn.

269. Lolium sylvestre:

Lib. IV, cap. 58, p. 485.

Specimen floriferum. *Lolium italicum* Al. Braun?

106. 270. Ἀγρωστis: Agrostis: Gramen harundinaceum:

Lib. IV, cap. 58, p. 485: Planta in ruderibus
culmo inclinato, foliis candida lanugine ob-
sitis etc.

Specimen floriferum. *Holcus lanatus* Linn.

271. Stelephuros. Pli: Cauda ramosa:

Lib. IV, cap. 58, p. 485: Herba spica molli et
lanuginosa, racemulis distincta?

Specimen floriferum. *Trisetum neglectum* Rœm. Schult.

272. Stelephuros. Pli: Cauda ramosa:

Specimen floriferum. Iterum *Trisetum neglectum*.

273. Alopecuros. Pli: Cauda vulpina:

Lib. IV, cap. 58, p. 184.

Specimen fere destructum, sed a reliquiis absque dubio *Lagurus ovatus* Linn.

107. 274. "Αγρωσις: Agrostis': Gramen aculeatum.
Theoph: Sanguinella:

Lib. IV, cap. 57: Gramen.

Specimen fertile. *Cynodon Dactylon* Pers.

275. Φάλλαρις: Phalaris:

Specimen fructiferum. *Panicum Crus galli* Linn.

108. 276. Juncus parvus:

Lib. IV, cap. 60.

Specimen floriferum. *Carex remota* Linn.

277.

Lib. IV, cap. 58.

Specimen fructiferum. *Eragrostis megastachya* Link.

278. Panicum sylvestre:

Lib. IV, cap. 58, p. 185.

Specimen fructiferum. *Phleum asperum* Jacq.

109. 279. Cyperus hortensis: }

Lib. IV, cap. 63: Trasi.

Specimen sterile. *Cyperus esculentus* Linn.

280. Juncus parvus 2:

Lib. IV, cap. 60.

Specimen fructiferum. *Carex extensa* Good.

281. Juncus parvus 3:

Lib. IV, cap. 60.

Specimen floriferum. *Juncus lamprocarpus* Ehrh.

110. 282. Πάπυρος : Papyrus :

Lib. IV, cap. 65.

Umbella. *Cyperus syriacus* Parl.

111. 283. Κύπειρος : *Cyperus olivaris* :

Lib. IV, cap. 64: *Cyperus secundus*.

Specimen floriferum. *Cyperus rotundus* Linn?; *C. olivaris* Targ!

284. Κύπειρος : *Cyperus* :

Lib. IV, cap. 64: *Cyperus primus*.

Specimen floriferum. *Cyperus longus* Linn.

285. Ψευδοκύπειρος : *Pseudocyperus* :

Lib. IV, cap. 64.

Specimen fructiferum. *Scirpus maritimus* Linn.

112. 286. Τύφη : *Typha* : Schianza :

Lib. IV, cap. 68.

Specimen mancum, spicâ destructâ, folio tantum exstante. *Typha latifolia* vel potius *T. angustifolia* Linn.

Giunchi : (1)

287. Ὀξυσχοῖνος Ὀλοσχοῖνος : *Oloschoenos* (2) : *Juncus acutus* :

Lib. IV, cap. 60 : *Junci secundum genus*?

Specimen fructiferum. *Juncus acutus* Linn.

288. Ὀξυσχοῖνος Ὀλοσχοῖνος :

Lib. IV, cap. 60.

Specimen fructiferum. *Juncus glaucus* Ehrh.

(1) Sub hoc nomine complectuntur N^o. 287-291.

(2) *Oloschoeni* nomen inter hoc et specimen sequens ambigit.

289. Σχοῖνος λεῖα: Schoënos lia: Juncus levis:

Lib. IV, cap. 60: Junci primum genus?

Specimen fructiferum. *Scirpus Holoschoënos* Linn.

290. Ὀξυσχοῖνος: Oxyschoënos: Melancranis: Juncus acutus:

Lib. IV, cap. 60: Junci tertium genus.

Specimen fructiferum. *Scirpus lacustris* Linn.

291. Juncus parvus:

Lib. IV, cap. 66: Phalaris prima (secundum Micheli mss.).

Specimen fertile. *Carex muricata* Linn.

113. 292. Ἀιθιοπίς: Æthiopis:

Lib. XI, cap. 49.

Racemus florifer, cum folio radicali. *Salvia Æthiopis* Linn.

293. Alektorolophos. Pli: Crista Gallinacea: Chiarella minore:

Lib. XI, cap. 48: Gallitricum.

Specimen floriferum. *Salvia Verbenaca* Linn.

114. 294. Scopa regia. Pli: Sclarea: Chiarella maggiore:

Lib. XI, cap. 47.

Specimen mancum, floribus prorsus fere carens. *Salvia Sclarea* Linn.

295. Scopa regia. Pli: Sclarea: Chiarella maggiore:

Racemus florifer et fructifer, cum folio. *Salvia virgata* Ait.

115. 296. Στάχυς: Stachys: Madrisalvia:

Lib. XI, cap. 46: *Salvia sylvestris* prima candida.

Specimen floriferum, floribus autem tarmete erosio carens. *Stachys germanica* Linn.

297. Ὁρμινον: *Horminum sylvestre*:

Lib. XI, cap. 29.

Specimen floriferum. *Melittis Melissophyllum* Linn.

116. 298. Βετονικα. Πλι: Μελινο:

Lib. XI, cap. 20.

Specimen sterile. *Salvia glutinosa* Linn.

117. 299. Λευκάς ὀρεινή: *Leucas montana*: *Lamium Montanum*:

Lib. XI, cap. 34, p. 450.

Specimen floriferum. *Lamium Galeobdolon* Crantz.

300. Βετονικα altera:

Lib. XI, cap. 24.

Specimen floriferum. *Stachys sylvatica* Linn.

118. 301. Τερτιόλα:

Lib. XI, cap. 34.

Specimen floriferum. *Stachys palustris* Linn.

302. Δυσιμαχίον: *Lysimachia purpurea*:

Lib. VI, cap. 55.

Specimen floriferum et fructiferum. *Lythrum Salicaria* Linn.

303. Φλόμος ἀγρία: *Verbascum sylvestre*:

Lib. XI, cap. 28.

Specimen floriferum. *Phlomis fruticosa* Linn.

119. 304. Μελισσόφυλλον: *Melissophyllum*: *Melissa*: *Cedronella*:

Lib. XI, cap. 25.

Specimen floriferum et fructiferum. *Melissa officinalis* Linn.

305. Κέστρον: Cestron: *Betonica*:

Lib. XI, cap. 24.

Specimen floriferum. *Betonica officinalis* Linn.

306. *Myriophyllum alterum*:

Lib. VI, cap. 60: *M. alterum*.

Specimen fertile. *Myriophyllum verticillatum* Linn.

120. 307. *Betonica altera*:

Lib. XI, cap. 20: *Melinum alterum*.

Specimen floriferum. *Teucrium Scorodonia* Linn.

308. Περισερέων: *Peristereon*: *Verbenaca recta*:

Lib. XI, cap. 33.

Specimen floriferum. *Lycopus europæus* Linn.

309. Περισερέων: *Peristereon*: *Verbenaca supina*:
Verbena:

Lib. XI, cap. 32.

Specimen floriferum. *Verbena officinalis* Linn.

121. 310. Τραγορίγανος: *Tragoriganum maius*:

Lib. XI, cap. 37: *Herba Origano vulgari simili* etc.

Specimen floriferum. *Calamintha Clinopodium* Benth.

311. Βαλλωτή: *Ballote*: *Marrubium nigrum*:

Lib. XI, cap. 22.

Specimen floriferum. *Ballota foetida* Lam.

312. Λευκάς: *Leucas campestris*: *Lanium*. Pli: *Milzadella*:

Lib. XI, cap. 34.

Specimen floriferum. *Lanium maculatum* Linn.

122. 313. Πράσιον : Prasiū : Marrubium : Marrobbio :

Lib. XI, cap. 26.

Specimen floriferum. *Marrubium vulgare* Linn.

314. Cardiaca :

Lib. XI, cap. 23.

Specimen floriferum et fructiferum. *Leonurus Cardiacā* Linn.

315. Ψευδοδίκταμνος : Pseudodictamum :

Lib. XI, cap. 27 : Planta Cretensis pro Pseudodictamo allata.

Specimen floriferum. *Ballota Pseudodictamnus* Benth.

123. 316. Prunella altera :

Lib. XI, cap. 37 : Prunella secunda.

Specimen floriferum. *Brunella alba* Pall., Koch.

317. Morella : Prunella : Herba mora :

Lib. XI, cap. 37 : Prunella prima.

Specimen floriferum. *Brunella vulgaris* Linn., Koch, *integrifolia*.

318. Χαμαικίσσος : Chamæcissus : Herba S. Laurentii : Laurentina :

Lib. XI, cap. 36, p. 453.

Specimen floriferum. *Ajuga reptans* Linn.

319. Edera terrestris :

Lib. XI, cap. 36.

Specimen floriferum et fructiferum. *Nepeta Glechoma* Benth.

124. 320. Σιδηρῆτις :

Lib. XI, cap. 35 : Sid. in vineis, flore purpureo.

Specimen floriferum. *Galeopsis angustifolia* Ehrh.

321. Σιδηρῖτις: *Sideritis herculea*:

Lib. XI, cap. 35: *Sideritis herculea secunda*.
Specimen floriferum. *Stachys annua* Linn.

125. 322. Σιδηρῖτις: *Sideritis herculea*:

Lib. XI, cap. 35: *Sid. in vineis, flore albicante*.
Specimen fructiferum. *Stachys recta* Linn.

323. Σιδηρῖτις: *Sideritis herculea*: *Alyssos* Galⁱ:

Lib. XI, cap. 35: *Sideritis herculea prima*.
Specimen floriferum et fructiferum. *Sideritis romana*
Linn.

324. Ἐλελίσφακον: *Elelisphacon*: *Salvia minor*:

Lib. XI, cap. 45.
Specimen floriferum. *Salvia lavandulæfolia* Vahl.

325. Τραγορίγανος: *Tragoriganum parvum*:

Plane deficiens. Anne referendum ad *Origanum al-*
terum sylvestri serpilli simile lib. XI, cap. 52, p. 464?

126. 326. Καλαμήνθη: *Calamentum montanum*:

Lib. XI, cap. 62:
Specimen floriferum. *Calamintha grandiflora* Mœnch.

327. Καλαμήνθη: *Calamentum 2^{um}*: *Nepita*: *Nepi-*
tella:

Lib. XI, cap. 64.
Specimen floriferum. *Calamintha officinalis* Mœnch;
var. β Koch *Deutschl. fl. IV*, p. 349.

328. Καλαμήνθη: *Calamentum tertium*: *Gattaria*:
Herba gatta:

Lib. XI, cap. 63.
Specimen floriferum. *Nepeta Cataria* Linn.

127. 329. Γλήχων : *Pulegium* :

Lib. XI, cap. 60.

Specimen floriferum. *Mentha Pulegium* Linn.

330. Σισίμβριον : *Sisimbrium* : *Menta acquaiola* :

Lib. XI, cap. 64 : *Menta sylvestris prima*.

Specimen floriferum. *Mentha aquatica* Linn., Benth.

331. Ἡδύοσμος ἀγρία : *Mentastrum* :

Lib. XI, cap. 64 : *Menta sylvestris secunda*.

Specimen floriferum. *Mentha sylvestris* Linn., Benth.

332. Κλινόποδιον : *Clinopodium* : *p* *Isopo montano* :

Lib. XI, cap. 39.

Specimen floriferum. *Micromeria juliana* Benth.

333. Ἐρπυλλος : *Serpyllum* : *Sermollino* :

Lib. XI, cap. 54.

Specimen floriferum. *Thymus Serpyllum* Linn.

128. 334. Θυμβρα : *Tymbra* : *Satureia* : *p* *Thymo* :

Lib. XI, cap. 48 : *Thymum Italicum*.

Specimen floriferum. *Satureia montana* Linn.

335. *Thymbra altera* : *p* *Issopo domestico* :

Lib. XI, cap. 50 : *Hyssopum*.

Specimen floriferum. *Hyssopus officinalis* Linn.

336. Μάρον : *Marum* : *Maggiurana* :

Lib. XI, cap. 57 : *Maiorana*.

Specimen floriferum. *Origanum Majorana* Linn.

337. Ὑσσωπος : *Hyssopum creticum* : *p* *Origano* :

Lib. XI, cap. 51 : *Origanum creticum*.

Inflorescentia tantum. *Origanum Onites* Linn.

338. Σάμψυχον: Sampsuchum: Persa:

Lib. XI, cap. 53: Scarsapepe.

Specimen sterile. *Origanum creticum* Savi, an Linn?

Sub hoc saltem nomine *Persa* vel *Persia nera* etiam hodie in nostris hortis colitur planta quam Savius pro *O. cretico* determinavit.

339. Ὀρίγανος: Origanum heracleoticum: Regamo:

Lib. XI, cap. 52: Origanum creticum alterum?

Specimen floriferum. *Origanum hirtum* Benth!

340. Ὀρίγανος: Origanum Onitis: Regamo:

Lib. XI, cap. 52: Origanum Italicum.

Specimen floriferum. *Origanum vulgare* Linn.

129. 341. Δίκταμνος: Dictamnus:

Lib. XI, cap. 58.

Specimen floriferum. *Origanum Dictamnus* Linn.

342. Ἐρπυλλος: Serpyllum rectum:

Lib. XI, cap. 55: Pepolina.

Specimen sterile. *Thymus vulgaris* Linn.

343. Θύμος: Thymum cretense:

Lib. XI, cap. 47.

Specimen sterile. *Thymus capitatus* Hoffm. et Link.

344. Συμφυτον πετράιον: Symphytum petræum:

Lib. XI, cap. 44, p. 458: Polium tertium.

Specimen floriferum. *Teucrium montanum* Linn. *angustifolium*.

345. Πόλιον: Polium montanum:

Lib. XI, cap. 44, p. 458: Polium secundum.

Specimen floriferum. *Teucrium montanum* Linn. *latifolium*.

346. Πόλιον: *Polium campestre*: *p polio montano*:
Iva moscata:

Lib. XI, cap. 44: *Polium primum*.
Specimen floriferum. *Teucrium Polium* Linn.

347. Χαμαιπύτυς: *Chamæpitys*: *Aiuga*: *Iva artetica*:

Lib. XI, cap. 43.
Specimen floriferum et fructiferum. *Ajuga Chamæpitys*
Schreb.

130. 348. Στοιχάς: *Stœchas*: *Sticados*:

Lib. XI, cap. 46: *Spica Italica sylvestris*.
Specimen nondum floridum. *Lavandula Stœchas* Linn.

349. Τεύκριον: *Teucrium*:

Lib. XI, cap. 41: *Teucrium primum*.
Specimen floriferum. *Teucrium flavum* Linn.

350. Χαιμαίδρυς: *Chamædrys*: *Trissago*: *Querciola*:

Lib. XI, cap. 40.
Specimen floriferum. *Teucrium Chamædrys* Linn.

351. Σκόρδιον: *Scordium*:

Lib. XI, cap. 42.
Specimen floriferum. *Teucrium scordioides* Schreb.

352. Κάσσυθα: *Cassutha*: *Cuscuta*:

Lib. VIII, cap. 41.
Omnino fere deficiens. Probabiliter *Cuscuta Epithy-*
mum.

131. 353. Scabiosa:

Lib. XIII, cap. 57: *Scab. foliis crassius divisis*.
Specimen nondum floridum. *Cephalaria transylvanica*
Schrad.

354. Morsus Diaboli: Scabiosa:

Lib. XIII, cap. 59.

Specimen ut præcedens. *Scabiosa Succisa* Linn.

355. Scabiosa:

Specimen floriferum. *Jasione montana* Linn.

356. Scabiosa:

Lib. XII, cap. 26, p. 494: *Bellis montana*.

Specimen floriferum. *Globularia incanescens* Viv.

132. 357. Scabiosa:

Lib. XIII, cap. 60: *Scabiosa arborescens*.

Specimen floriferum. *Scabiosa cretica* Linn.

358. Scabiosa:

Specimen valde mancum, causâ tarmetis. Anne
Scabiosa columbaria?

359. Scabiosa:

Lib. XIII, cap. 57: *Scab. foliis tenuius divisis*.

Specimen floriferum. *Scabiosa maritima* Linn.

360. Ευπατώριον: Eupatorium. Diosc: Argemon &
Lappa canaria. Pli: Agrimonia:

Lib. VIII, cap. 4.

Specimen floriferum. *Agrimonia Eupatoria* Linn.

133. 361. Σπαργάνιον: Sparganium:

Lib. IV, cap. 67.

Specimen floriferum. *Sparganium ramosum* Huds.

362.

Lib. IV, cap. 43: *Parvus frutex in Alpibus
nascens similis Cassiæ lignæ.*

Specimen floriferum. *Thesium alpinum* Linn.

363. Ποταμογείτων: Potamogeton:

Lib. VIII, cap. 22.

Specimen fertile, sed spicâ amissâ. *Potamogeton natans* Linn.

364. Scabiosa:

Lib. XIII, cap. 47: Genus in montibus, foliis ab radice tantum, veluti Graminis, cauliculo nudo, ac simplici, flore simili Scabiosæ.

Specimen floriferum, sed valde mancum. *Armeria*, an *elongata*?

134. 365. Χαμαιάκτη: Chamæacte: Ebulus: Ebbio:

Lib. V, cap. 43.

Ramulus florifer cum folio. *Sambucus Ebulus* Linn.

135. 366. Θυμελαία: Thymelæa: Mezereon:

Lib. IV, cap. 9.

Specimen floriferum. *Daphne Gnidium* Linn.

367. Χαμελαία: Chamelæa: Olivella:

Lib. IV, cap. 7: Chamelæa altera.

Specimen foliiferum. *Daphne Mezereum* Linn.

368. Δαφνοειδής: Daphnoides: Mezereon: Laureola: Oriola:

Lib. IV, cap. 6.

Specimen foliiferum. *Daphne Laureola* Linn.

136. 369. Δάφνη Αλεξανδρεία: Laurus Alexandrina:

Lib. V, cap. 34: Rusco affinis tertia.

Specimen fructiferum. *Streptopus amplexifolius* Dec.

370. Όξυμυρσίνη: Oxymyrsine: Ruscus: Brusco: Pugnitoπο:

Lib. V, cap. 28.

Specimen fertile. *Ruscus aculeatus* Linn.

371. Χαμαιδάφνη: Chamædaphne:

Lib. V, cap. 30: Rusco affinis altera.

Specimen fructiferum. *Ruscus Hypophyllum* Linn.

372. Ὑπόγλωσσον: Hypoglossa: Bislingua: Bonifatia:

Lib. V, cap. 29: Rusco affinis prima.

Specimen fertile. *Ruscus Hypoglossum* Linn.

137. 373. Πολυγόνατον: Polygonaton: Frassinella:

Lib. V, cap. 32.

Specimen fertile. *Polygonatum multiflorum* All.

374. Πολυγόνατον: Polygonaton minus:

Lib. V, cap. 33: Polygon. angustifolium.

Specimen sterile. *Polygonatum verticillatum* All.

138. 375. Lilium convallium: Mughetti:

Lib. V, cap. 34.

Specimen sterile. *Convallaria majalis* Linn.

376. Περικλύμενον: Periclymenum: p Matrisilva: Vincibosco:

Lib. V, cap. 44.

Specimen fructiferum. *Lonicera Caprifolium* Linn.

377. Σμίλαξ τραχεῖα: Smilax aspera: Edera spinosa:

Lib. V, cap. 42.

Specimen fructiferum. *Smilax aspera* Linn.

139. 378. Ἀσπάραγος ἄγριος: Asparagus syl. Pli: Palatium Leporis:

Lib. V, cap. 26.

Specimen sterile. *Asparagus tenuifolius* Lam.

140. 379. Ἀκανθος: Acanthus: Branca orsina:

Lib. VIII, cap. 24.

Spica florifera, cum folio. *Acanthus mollis* Linn.

141. 380. Δρακοντία μεγάλη: Dracunculus maior: Dragontea:

Lib. V, cap. 35.

Folium. *Dracunculus vulgaris* Schott.

381. Ἄρον: Aron: Gigaro:

Lib. V, cap. 36.

Spadix florifer, cum folio. *Arum italicum* Mill.

382. Ἀρίσαρον: Arisarum:

Lib. V, cap. 37: Aron parvum.

Spadix fructifer, cum folio. *Arisarum vulgare* Targ.

142. 383. Aron alterum: Pro Colocasia:

Lib. V, cap. 38.

Folium. *Colocasia antiquorum* Schott.

384. Ἀρίσαρον: Arisarum alterum:

Lib. V, cap. 39: Arisaron primum.

Specimen floriferum. *Biarum tenuifolium* Schott.

385. Ophioglossa: Serpentina: Herba Lucciola:

Lib. XVI, cap. 17.

Specimen fertile. *Ophioglossum vulgatum* Linn.

143. 386. Στρύχνος: Strychnos: Solanum hortense: Solatro:

Lib. V, cap. 49: Solatrum minus.

Specimen floriferum et fructiferum. *Solanum nigrum* Linn.

387. *Solanum arborescens* :

Lib. V, cap. 23.

Specimen ut præcedens. *Solanum Pseudocapsicum*
Linn.

388. Στρύχνος Ἀλικάκαβος : *Alicacabum* : *Solanum*
vesicarium : *Alchechengi* :

Lib. V, cap. 20.

Specimen fructiferum. *Physalis Alkekengi* Linn.

144. 389. Στρύχνος ὑπνωτικός : *Solanum somniferum* :

Lib. V, cap. 24.

Specimen floriferum et fructiferum. *Physalis* (*Witha-*
nia) *somnifera* Linn.

390. Ἀμπελος ἀγρία : *Vitis sylvestris* :

Lib. V, cap. 40 : *Salicastrum*.

Specimen floriferum et fructiferum. *Solanum Dulca-*
mara Linn.

145. 391. *Cucubalum. Pli* : *Solanum montanum* : *Solatro*
maggiore :

Lib. V, cap. 48.

Specimen floriferum. *Atropa Belladonna* Linn.

146. 392. Στρύχνος μανικός : *Solanum furiosum* :

Lib. V, cap. 25 : *Barba Capri*.

Specimen fructiferum. *Actæa spicata* Linn.

147. 393. *Strychnon manicum. Pli* : *Stramonia* : *Mela*
spinosa :

Lib. V, cap. 47.

Flos cum folio. *Datura fastuosa* Linn.

394. Ἀμπελος λευκή : *Vitis albā* : *Brionia* :

Lib. V, cap. 7.

Specimen sterile. *Bryonia dioica* Jacq.

148. 395. Μανδραγόρας: Mandragoras mas:

Lib. V, cap. 24: Mandragoras prima.

Specimen floriferum. *Mandragora vernalis* Bert.

396. Μανδραγόρας: Mandragoras foemina:

Lib. V, cap. 24: Mandragoras secunda.

Folium tantum, *Mandragoræ microcarpæ* Bert. referendum.

397. Μόριον: Morion: Mandragoras 3^a:

Lib. V, cap. 24: Mandragoras tertia.

Flos cum folio. *Mandragora officinarum* Linn.

149. 398. Φλόμις: Phlomis: Verbasculum:

Lib. VI, cap. 57: Herba Paralysis altera.

Specimen fructiferum. *Primula suaveolens* Bert.

399. Ocimoides magnum:

Specimen floriferum, mas. *Lychnis diurna?* vel *vespertina?* Sibth.

400. Ὠκιμοειδής: Ocimoides: Ocimastrum:

Lib. VI, cap. 47: Ocymoides alterum.

Specimen floriferum. *Saponaria Ocymoides* Linn.

401. Ὑοσκύαμος: Hyoscyamum nigrum: Iusquiamo:

Dente cavallino:

Lib. VIII, cap. 45.

Specimen floriferum et fructiferum. *Hyoscyamus niger* Linn.

402. Ὑοσκυάμος: Hyoscyamum flavum:

Lib. VIII, cap. 45: Hyoscyami alterum genus.

Specimen ut præcedens. *Hyoscyamus albus* Linn.

150. 403. Saponaria:

Lib. VI, cap. 48.

Specimen floriferum. *Saponaria officinalis* Linn.

404. Μήκων ἀφρώδες: *Papaver spumeum* :

Lib. VI, cap. 49: Viscago (*err.* Niscago) *se-*
cunda.

Specimen floriferum masculum. *Silene Otites* Smith.

405. *Papaver spumeum* :

Lib. VI, cap. 49: Viscago *prima*.

Specimen floriferum. *Silene nutans* Linn.

151. 406. Λιχνὶς στεφανωματική: *Lichnis coronaria* :

Lib. VI, cap. 43.

Specimen floriferum. *Lychnis coronaria* Lam.

407. Λιχνὶς ἀγρία: *Lichnis sylvestris* : Gittone :

Lib. VI, cap. 43.

Specimen floriferum. *Lychnis Githago* Lam.

408. Διόσᾱνθος: *Diosanthos*. Theoph: Iovis flos :
Fiorgharofano salvatico :

Lib. VI, cap. 45: Flos *Gariofilus sylvestris*.

Specimen floriferum. *Dianthus Carthusianorum* Linn.

152. 409. Odontides. Pli :

Lib. VI, cap. 52.

Specimen floriferum et fructiferum. *Silene gallica* Linn.

410. Πολεμώνιον: *Polemonia* : *p* Been albo :

Lib. VI, cap. 50.

Specimen ut præcedens. *Silene inflata* Smith.

411. *Lichnis sylvestris altera* :

Lib. VI, cap. 44: *Lychnidis tertium genus*.

Specimen ut præcedentia. *Silene Armeria* Linn.

153. 412. *Saxifraga Hermolai* :

Lib. VI, cap. 46: *Saxifraga prima*.

Specimen floriferum. *Asperulæ cynanchicæ* varietas
quæ *A. scabra* Presl.

413. *Saxifraga altera* Hermol:

Lib. VI, cap. 46: *Saxifraga secunda*.

Specimen fructiferum. *Sagina procumbens* Linn.

414. Ἀναγαλλίς: *Anagallis mas*:

Lib. VI, cap. 59: *A. flosculis colore puniceo*.

Specimen floriferum et fructiferum. *Anagallis arvensis* Linn.

154. 415. Ἀγρωστις ἡ ἐν παρνασσῷ: *Gramen Parnassium*:

Lib. VI, cap. 53, p. 260: *Centunculus montanus*.

Specimen floriferum. *Stellaria nemorum* Linn.

416. Γναφάλιον: *Gnaphalium*: *Centunculus*: *p* *Al-*
sine: *Centonghio*:

Lib. VI, cap. 53.

Specimen floriferum et fructiferum. *Stellaria media*
Vill.

417. *Gramen parnassium alterum*: *Lingua avis*:

Lib. VI, cap. 53, p. 260: *Centunculus montanus alter vel Lingua avis*.

Specimen sterile. *Stellaria Holostea* Linn.

418. *Gramen parnassium minus*:

Lib. VI, cap. 53: *Centunculi montani quartum*
genus?

Specimen floriferum. *Cerastium arvense* Linn.

419. *Gnaphalion alterum*:

Lib. VI, cap. 53, p. 260: *Centunculi genus*
hirsutum, recto cauliculo?

Specimen floriferum et fructiferum. *Cerastium glomeratum* Thuill.

155. 420. Μυριόφυλλον: *Myriophyllum*:

Lib. VI, cap. 60: *Myriophyllum primum*.

Specimen floriferum. *Hottonia palustris* Linn.

421. Λυσιμάχιον: *Lysimachia lutea*:

Lib. VI, cap. 55: *L. secunda racemosa*.

Specimen floriferum. *Lysimachia vulgaris* Linn.

422. Nummularia:

Lib. VI, cap. 56.

Specimen sterile. *Lysimachia Nummularia* Linn.

156. 423. Ψύλλιον: *Psyllium*:

Lib. VIII, cap. 21: *Psyllium maius*.

Specimen floriferum. *Plantago arenaria* Waldst. Kit.

424. Ἀρνόγλωσσος: *Arnoglossa*: *Plantago maior*:

Piantagine:

Lib. VIII, cap. 16.

Specimen floriferum. *Plantago major* Linn., Decaisn.

in Dec. Prodr.

425. *Plantago media*: *Lanciola*:

Lib. VIII, cap. 17.

Specimen fructiferum. *Plantago lanceolata* Linn.

157. 426. Ὀλοσσεον: *Holostium*:

Lib. VIII, cap. 20: *Coronopo affinis altera*.

Specimen floriferum et fructiferum. *Plantago Bellardi*

All.

427. Ἀρνόγλωσσος: *Arnoglossa*: *Plantago minor*:

Lib. VIII, cap. 16.

Specimen fructiferum. *Plantago major*, var. *parva*.

428. Κορωνόπους: *Coronopus*: *Herba stella*:

Lib. VIII, cap. 49.

Specimen floriferum. *Plantago Coronopus* Linn.

429. Orecchio di lupo:

Lib. VI, cap. 58: *Auricula Ursi*.

Folium tantum. *Primula Auricula* Linn.

158. 430. Ποτήριον: Poterium:
 Lib. VI, cap. 40: Suffrutex Coroneolæ similis.
 Specimen floriferum. *Genista germanica* Linn.
431. Σχορπίος: Scorpius. Theoph: Nepa:
 Lib. III, cap. 37: Spina Christi.
 Specimen floriferum. *Ulex europæus* Linn.
432. Corniola de Tintori:
 Lib. VI, cap. 39: Coroneola.
 Specimen floriferum. *Genista tinctoria* Linn.
159. 433. Σπαρτίον: Spartium: Ginestra:
 Lib. III, cap. 35: Genista altera rotundo iunco.
 Specimen floriferum. *Spartium junceum* Linn.
434. Spartium parvum:
 Lib. III, cap. 35: Genistæ quadrato iunco genus
 exiguum.
 Specimen floriferum. *Genista radiata* Scop.
435. Ἀωνίς: Anonis: Ononis: Restabovis: Bonaga:
 Lib. VI, cap. 21.
 Specimen floriferum. *Ononis spinosa* β Linn. Sp. ed. 2^a;
O. campestris Koch. Ziz.
436. Τήλις: Telis: Fœnugræcum: Fien' græco:
 Lib. VI, cap. 45.
 Specimen fructiferum. *Trigonella Fœnum græcum* Linn.
160. 437. Μηδική: Medica: Alfalfa:
 Lib. VI, cap. 20.
 Specimen floriferum. *Medicago sativa* Linn.
438. Λωτὸς ἄγριος: Lotus sylvestris:
 Lib. VI, cap. 47.
 Specimen floriferum. *Melilotus alba* Desr.

439. Λωτὸς ἄγριος: Lotus sylvestris: Tripuli:
Specimen floriferum, cum rudimentis fructuum. Iterum
Melilotus alba.

161. 440. Medica altera:
Specimen floriferum et fructiferum. *Medicago falcata*
Linn.

441. Lagopus montana:
Specimen fructiferum. *Trifolium rubens* Linn.

442. Λαγώπους: Lagopus: Leporaria herba:
Lib. VI, cap. 49: Lagopus minor.
Specimen floriferum et fructiferum. *Trifolium arvense*
Linn.

443. Lagopus altera:
Specimen floriferum, juvene. Iterum *Trifolium ar-*
vense.

162. 444. Τρίφυλλον Ασφαλίτες: Triphyllon asphalthi-
tes: *Trifolium bituminosum*:
Lib. VI, cap. 48.
Specimen floriferum. *Psoralea bituminosa* Linn.

163. 445. Γλαύξ: Glaux:
Lib. VI, cap. 23.
Specimen floriferum et fructiferum. *Lotus (Bonjeania)*
hirsutus Linn.

446. Polygala altera: Melilotum Serap^{nis}:
Lib. VI, cap. 22.
Specimen floriferum. *Lotus corniculatus* Linn.

447. Πολυγάλα: Polygala:
Lib. VI, cap. 25: Tragos, genus primum.
Specimen floriferum. *Dorycnium herbaceum* Vill.

164. 448. *Polygala altera*:

Lib. VI, cap. 24.

Specimen floriferum. *Tetragonolobus siliquosus* Mœnch.

449. Ἑλένιον Ἀιγύπτιον: *Helenium Ægyptium*:

Lib. VI, cap. 27: *Lupinus sylvestris primus*.

Specimen floriferum. *Hedysarum coronarium* Linn.

450. Orecchio di Lepre:

Lib. VI, cap. 29: *Leporis auricula*.

Specimen floriferum et fructiferum. *Scorpiurus subvillosa* Linn.

451. Herba humistrata: Humis: (1)

Lib. VI, cap. 38: Quædam in incultis nascens etc.

Specimen floriferum et fructiferum. *Anthyllis tetraphylla* Linn.

165. 452. Ονοβρυχίς: *Onobrychis*:

Lib. VI, cap. 35.

Specimen floriferum. *Orobus niger* Linn.

453. *Onobrychis altera*: *Gralega*: *Lavanese*:

Lib. VI, cap. 34.

Specimen floriferum. *Galega officinalis* Linn.

454. Τρίβολος: *Tribulus terrestris*. Theoph:

Lib. IV, cap. 27.

Specimen floriferum cum rudimento fructus. *Tribulus terrestris* Linn.

166. 455. Πελεκίνος: *Pelecinos*: *Securidaca*:

Lib. VI, cap. 30.

Specimen fructiferum. *Bonaveria Securidaca* Scop.

(1) Nomina aliena manu scripta. In indice desunt.

456. *Securidaca altera* :

Lib. VI, cap. 34.

Specimen floriferum. *Coronilla varia* Linn.

457. Θέρμος : *Thermos* : *Lupinum sylvestre* :

Lib. VI, cap. 26.

Specimen floriferum et fructiferum. *Lupinus angustifolius* Linn.

167. 458. Ἀστράγαλος : *Astragalus* :

Specimen floriferum, ut duo sequentia. *Vicia Pseudocracca* Bert.

459. *Astragalus* :

Vicia dasycarpa Ten!

460. *Astragalus* :

Vicia tenuifolia Roth.

168. 461. ὠχρός : *Ochrus*. Theoph : *Ervilia*. Plin : *Cicera* :

Rubiglo salvatico :

Lib. VI, cap. 6: *Ervilii* genus sylvestre.

Specimen floriferum. *Lathyrus latifolius* Linn. Spec.

462. *Aphaca montana* :

Lib. VI, cap. 35: *Onobrychis altera*.

Specimen sterile. *Orobis variegatus* Ten.

169. 463. Φλόμος λευκή : *Phlomos* : *Verbascum album*

Mas : Tasso barbasso dal fior bianco : *Guaraguasco* :

Lib. VIII, cap. 46: *Verb.* secundum et tertium.

Specimen, ut in aliis hujus generis speciebus subsequentibus, e racemo florifero et folio radicali constans. Omnia vero specimina sunt imperfecta, corollis carentia. *Verbascum thapsiforme* Schrad.

170. 464. Φλόμος λευκή: Verbascum album fæmina:
Plata domini: Piatandomino:

A præcedente videtur non differre.

465. Φλόμος λευκή: Verbascum album mas: Tasso
barbasso: Guaraguasco:

Lib. VIII, cap. 46: Verbascum sextum.

Verbascum sinuatum Linn.

171. 466. Φλόμος μέλας: Verbascum nigrum fæmina:
Tasso barbasso dal fior bianco:

Lib. VIII, cap. 46: Verbascum quintum?

Verbascum Lychnitis Linn.

467. Φλόμος μέλας: Verbascum nigrum mas: Blat-
taria. Pli:

Lib. VIII, cap. 46: Verbascum nonum.

Verbascum Blattaria Linn.

468. Φλόμος μέλας: Verbascum nigrum fæmina:
Blattaria altera:

Lib. VIII, cap. 46.

Verbascum virgatum With.

172. 469. Γαλίοψις: Galiopsis: Galeopsis. Pli: Urtica
morta:

Lib. VIII, cap. 48.

Specimen floriferum et fructiferum. *Scrophularia pe-
regrina* Linn.

470. Galeopsis altera: Scrophularia maggiore:

Lib. VIII, cap. 49: Scroful. maior altera.

Specimen ut præcedens. *Scrophularia nodosa* Linn.

471. Σιδηρίτις: Sideritis secunda:

Lib. VIII, cap. 50: Scrophulariæ affinis minor.

Specimen fructiferum. *Scrophularia canina* Linn.

173. 472. Μυδς ὤτα: Myosota: Myosotis: Auricula muris: Anagallis aquatica:

Lib. VIII, cap. 28.

Specimen fructiferum. *Veronica Anagallis* Linn.

473. Digitalis: Virga regia:

Lib. VIII, cap. 47: Virga regia prima.

Specimen floriferum. *Digitalis lutea* Linn.

174. 474. Anagallis sylvestris:

Lib. VIII, cap. 27: Auricula muris altera.

Specimen floriferum et fructiferum. *Veronica arvensis* Linn.

475. Ἀντίρρινον: Antirrhinon: Anagallis sylvestris:

Lib. VIII, cap. 26: Antirrhinon primum.

Specimen fructiferum. *Veronica hederifolia* Linn.

476. Anagallis sylvestris:

Lib. VIII, cap. 26: Auricula muris prima.

Specimen floriferum et fructiferum. *Veronica serpyllifolia* Linn.

477. Veronica fœmina:

Lib. VI, cap. 57.

Specimen floriferum. *Linaria spuria* Mill.

175. 478. Ὀσυρίς: Osyris:

Lib. VIII, cap. 44: Fruticulus in collibus lini-folius, floribus purpureis.

Specimen floriferum, ut duo quæ sequuntur. *Polygala nicæensis* Koch Deutsch. fl. V, p. 68 (excl. syn. et fig. cit.).

479. Ὀσυρίς: Osyris:

Lib. VIII, cap. 44: Fruticulus in collibus lini-folius, floribus pallescentibus.

Polygala flavescens Dec.

480. "Οσυρίς: *Osyris*:

Lib. VIII, cap. 44: Fruticulus in collibus lini-
folius, floribus cœruleis.

Polygala vulgaris Linn.

481.

Lib. VIII, cap. 54: *Linaria secunda*.
Specimen fructiferum. *Linaria minor* Desf.

482. *Veronica mas*:

Lib. VIII, cap. 27: *Auricula muris* tertia.
Spica cum floribus et fructibus. *Veronica officinalis* Linn.

176. 483. *Chamæpence*: *p* *Osyride*: *Linaria*:

Lib. VIII, cap. 54.
Specimen floriferum. *Linaria vulgaris* Mill.

484. *Chamæpeuce*: *Bocca di lione*:

Lib. VIII, cap. 52: *Os Leonis* quartum in
vineis.
Specimen floriferum et fructiferum. *Antirrhinum*
Orontium Linn.

485. *Χαμαιπέυκη*: *Chamæpeuce*: *p* *Antirrhino*:
Bocca di lione:

Lib. VIII, cap. 52: *Os Leonis* secundum.
Specimen ut præcedens. *Antirrhinum latifolium* Dec.

177. 486. *Linaria montana*:

Lib. VIII, cap. 52: *Os Leonis* tertium in mon-
tibus similis *Linariæ*?
Specimen floriferum. *Linaria purpurea* Mill.

487. *Crista quædam in alpibus*. (1)

Lib. VIII, cap. 38?
Specimen fructiferum. *Pedicularis foliosa* Linn.

178. 488. *Eufragia maggiore*:

Lib. VIII, cap. 37: *Cristæ* aliud genus, ramosum.
Specimen floriferum et fructiferum. *Rhinanthus minor*
Ehrh.

489. *Eufragia*:

Lib. VIII, cap. 35: *Crista* prima.
Specimen floriferum. *Bartsia viscosa* Linn.

490.

Lib. VIII, cap. 36: *Cristæ* aliud genus, secundum.
Frustulum sterile. *Odontites lutea* Reichenb.

491. *Eufragia*:

Lib. VIII, cap. 34.
Specimen floriferum et fructiferum. *Euphrasia offici-*
nalis Linn.

492. *Amellum Vergilii*:

Lib. VIII, cap. 35: *Crista* altera.
Specimen floriferum. *Melampyrum arvense* Linn.

179. 493. *Saxifraga alba*:

Lib. VIII, cap. 31: *Thelygono* affinis herba.
Specimen fructiferum. *Saxifraga rotundifolia* Linn.

494. Φύλλον ἀρρενογόνον: *Phyllon Marificum*:

Lib. VIII, cap. 30: *Phyllon* primum.
Rosula foliorum radicalium. *Saxifraga lingulata* Bell.

495. Φύλλον θηλυγόνον: *Phyllon Fœminificum*:

Lib. VIII, cap. 30: *Phyllon* primum.
Specimen floriferum et fructiferum. *Saxifraga Aizoon*
Jacq.

496. Ὀροβάγχη: *Orobanche*: *Cauda leonis*:

Lib. VIII, cap. 39: *Orobanche* prima.
Specimen floriferum. *Orobanche minor* Sutt.

180. 497. Γεντιανή: *Gentiana*:

Lib. VI, cap. 78.

Folium radicale, *Gentianæ luteæ* Linn.

498. *Gentiana*:

Lib. VI, cap. 79: Vincitoxicum Cruciata vocatum.

Specimen floriferum. *Gentiana Cruciata* Linn.

499. *Gentiana*:

Lib. VI, cap. 79: Vincitoxicum tertium?

Specimen floriferum. *Swertia perennis* Linn.

500. *Gentiana*:

Specimen fructiferum. *Valeriana saxatilis* Linn.

501. *Eufragia*:

Lib. VIII, 34: *Eufragia* altera ramosa.

Specimen floriferum. *Euphrasia officinalis* Linn.

181. 502. *Gentiana*: *Cruciata*:

Lib. VI, cap. 79: Vincitoxicum primum.

Specimen floriferum. *Gentiana asclepiadea* Linn.

503. *Gentiana*:

Lib. VI, cap. 80: *Gentianæ* congener.

Specimen floriferum. *Gentiana campestris* Linn.

504. *Splith*:

Lib. VI, cap. 76.

Specimen floriferum, mancum. *Corydalis ochroleuca*
Koch.

505. Μήκων κερατίτις: *Papaver corniculatum*: *Papavero cornuto*:

Lib. VI, cap. 74.

Specimen floriferum et fructiferum. *Glaucium luteum*
Scop.

506. *Leontopetalon parvum*:

Lib. VI, cap. 75: *Leontopetalon aliud*.

Folium tantum. Probabiliter *Corydalis cava* Schweigg.
et Koert.

182. 507. *Λεωντοπέταλον*: *Leontopetalon*:

Lib. VI, cap. 75: *Leontopetalon primum*.

Folium. *Leontice Leontopetalon* Linn.

508. *Χελιδώνιον μέγα*: *Chelidonium maius*: *Celi-*
donia:

Lib. VI, cap. 73.

Specimen fructiferum. *Chelidonium majus* Linn.

509. *Ἡλιοτρόπιον μέγα*: *Heliotropium maius mon-*
tanum: *Scorpiurus*:

Lib. VI, cap. 68: *Catanance altera*.

Specimen floriferum. *Impatiens Noli tangere* Linn.

183. 510. *Eupatorium Mesues*: *Gratia dei*:

Lib. VI, cap. 65.

Specimen floriferum. *Gratiola officinalis* Linn.

511. *Achilleon. Pli: p Centaurio maiori*:

Lib. VI, cap. 64.

Specimen floriferum. *Chlora perfoliata* Linn.

512. *Κενταύριον μικρόν*: *Centaurium parvum*: *Cen-*
taurea:

Lib. VI, cap. 63.

Specimen floriferum. *Erythræa Centaurium* Pers.

184. 513. *Κληματίς δαφνοειδής*: *Clematis daphnoides*:

Lib. VIII, cap. 29: *Provinca altera maior*.

Specimen sterile. *Vinca major* Linn.

514. *Clematis daphnoides altera*: Vincapervinca.
Pli: Provincia:

Lib. VIII, cap. 29: Provincia prima.
Specimen floriferum. *Vinca minor* Linn.

185. 515. Ἀσκληπιάς: *Asclepias*: Vincetossico:

Lib. VI, cap. 72.
Specimen fructiferum. *Vincetoxicum officinale* Mœnch.,
Decaisne in Dec. Prodr. VIII.

516. Ποδοδάφνη: *Rhododaphne*: Nerion: Oleandro:

Lib. III, cap. 41.
Specimen floriferum. *Nerium Oleander* Linn.

186. 517. Περιπλόκα:

Lib. III, cap. 42.
Specimen floriferum. *Periploca græca* Linn.

518. Ἀπόκυνον: *Apocynum*: Περιπλόκα:

Lib. III, cap. 42: *Periploca altera*.
Specimen ut præcedens. *Marsdenia erecta* R. Br.

187. 519. Ὠνάγρα: *Onagra*:

Lib. VI, cap. 70.
Specimen floriferum. *Epilobium spicatum* Lam.

520. *Onagra minor*:

Lib. VI, cap. 71: *Onagra alia secunda*.
Specimen floriferum. *Epilobium tetragonum* Linn.

188. 521. *Onagra palustris*:

Lib. VI, cap. 71: *Onagra alia tertia*.
Specimen floriferum et fructiferum. *Epilobium mon-
tanum* Linn.

522. *Onagra palustris*:
 Lib. VI, cap. 74: *Onagra alia prima*.
 Specimen floriferum. *Epilobium hirsutum* Linn. et
 Auct. recent.
189. 523. Σμίλαξ λεῖα: *Smilax laevis*: *Convolvulus maior*:
 Lib. IX, cap. 25.
 Specimen floriferum et fructiferum. *Convolvulus (Ca-*
lystegia) sepium Linn.
524. Ἐλξίνη: *Elxine Cissampelos*: *Convolvulus*
minor: *Vilucchio*: (1)
 Lib. IX, cap. 24.
 Specimen floriferum. *Convolvulus arvensis* Linn.
190. 525. *Dorycnium parvum*:
 Lib. IX, cap. 27: *Dorycnium alterum*.
 Specimen floriferum. *Convolvulus Cantabrica* Linn.
526. Δορύκνιον: *Dorycnium*:
 Lib. IX, cap. 27.
 Specimen floriferum. *Convolvulus Cneorum* Linn.
527. Κράμβη θαλασσία: *Brassica marina*: *Soldanella*:
 Lib. IX, cap. 26.
 Specimen floriferum et fructiferum. *Convolvulus (Ca-*
lystegia) Soldanella Linn.
191. 528. *Scamonium maius*:
 Lib. IX, cap. 23: *Convolvuli alterum genus*.
 Specimen floriferum. *Pharbitis Nil* Chois.
192. 529. Λινόζωσις: *Linozostis*: *Mercurialis mas*: *Mer-*
corella:
 Lib. VIII, cap. 2.
 Specimen floriferum et fructiferum. *Mercurialis annua*
fœmina.

(1) Nomen postremum huic specimini et præcedenti interpositum.

530. Λινόζωσις: Linozostis: Mercurialis fœmina:
Mercorella:

Specimen floriferum. *Mercurialis annua* mas.

531. Mercurialis montana:

Lib. VIII, cap. 2.

Specimen sterile. *Mercurialis perennis* Linn.

193. 532. Herba S. Alberti: Alberga:

Lib. VIII, cap. 65.

Duo tantum folia. *Barbarea vulgaris* R. Brown.

533. Λαμψάνη: Lapsana: Radicetta salvatica:

Lib. VIII, cap. 56.

Specimen floriferum cum fructibus junioribus. *Raphanus Raphanistrum* Linn.

534. Radicetta marina:

Lib. VIII, cap. 63: Erucae genus.

Specimen floriferum. *Cakile maritima* Scop.

194. 535. Sinapis:

Lib. VIII, cap. 69: Sisymbrio affinis altera?

Specimen floriferum. *Nasturtium anceps* Dec.

536. Σίνηπι: Sinapis: Senapa:

Lib. VIII, cap. 64: Sinapi prima.

Caulis florifer cum folio radicali. *Brassica nigra* Koch.

195. 537. Ἐρύσιμον: Erysimum: Irio:

Lib. VIII, cap. 64.

Specimen floriferum et fructiferum. *Sisymbrium officinale* Scop.

538. Erysimum alterum:

Lib. VIII, cap. 64: Irio tertia.

Specimen ut præcedens. *Sisymbrium polyceratium* Linn.

339. Δελφίνιον : Delfinium :

Lib. VIII, cap. 67.

Specimen floriferum. *Arabis hirsuta* Scop. (*sagittata* Dec.).

196. 340. Thlaspi :

Lib. VIII, cap. 77: Thlaspi Creticum.

Specimen floriferum. *Iberis umbellata* Linn.

341. Θλάσπι : Thlaspi maius. Cratevæ : Raphano :

Folium radicale, cum frustulis duobus floriferis. *Cochlearia Armoracia* Linn.

342. Ἄλυσον : Alysson :

Plane deficiens. Anne *Alyssum campestre*?

197. 343. Δράβη : Draba : Arabis :

Lib. VIII, cap. 73.

Specimen floriferum. *Lepidium Draba* Linn.

344.

Specimen fructiferum. *Sisymbrium pinnatifidum* Dec.

345. Bursa pastoris :

Lib. VIII, cap. 74.

Specimen fertile. *Thlaspi Bursa pastoris* Linn.

346. Carara :

Lib. VIII, cap. 84.

Specimen fructiferum. *Senebiera Coronopus* Poir.

347. Hiberis altera :

Specimen sterile. *Iberis semperflorens* Linn.

198. 348. Λεπίδιον : Lepidium : Herba pepe :

Lib. VIII, cap. 72.

Specimen floriferum. *Lepidium latifolium* Linn.

549. Κάρδαμος : Cardamos : Nasturtium : Agretti :
Lib. VIII, cap. 70.

Specimen floriferum et fructiferum. *Lepidium sativum*
Linn.

550. Ίβερίς : Hiberis :
Lib. VIII, cap. 71.

Specimen ut præcedens. *Lepidium graminifolium* Linn.

199. 551. Ἀκόνιτον λευκόχθονον : Aconitum Lycoctonon
tertium : Dentaria maggiore :

Lib. XV, cap. 33.

Specimen fructiferum. *Dentaria pinnata* Lam.

200. 552. Ἀκόνιτον λευκόχθονον : Aconitum Lycoctonum
3^{um} : Dentaria minore :

Lib. XV, cap. 33.

Specimen floriferum. *Dentaria bulbifera* Linn.

553. Dentaria piccola :

Lib. XV, cap. 33 : Dentaria minor altera.

Specimen floriferum. *Cardamine chelidonia* Linn.

554. Λευκόιον ἄγριον : Leucoion sylvestre :

Lib. VIII, cap. 81 : Viola sylvestris lutea.

Specimen floriferum et fructiferum. *Arabis alpina* Linn.

201. 555. Alysson alterum : Lunaria minore :

Specimen fructiferum. *Vesicaria utriculata* Lam.

556. Alysson alterum : Lunaria minore :

Lib. VIII, cap. 82 : Lunaria græca tertia.

Specimen fructiferum. *Farsetia clypeata* R. Brown.

557. Alliaria :

Lib. VIII, cap. 83.

Specimen fructiferum. *Sisymbrium Alliaria* Scop.

202. 558. Alysson magnum: Lunaria græca:

Lib. VIII, cap. 82: Lunaria græca prima.

Specimen floriferum, cum fructu ad latus. *Lunaria rediviva* Linn.

203. 559. Ἐρυθρόδανον: Erythrodanum: Rubia sylvestris: Robbia:

Lib. VIII, cap. 40: Lappago.

Specimen sterile. *Gallium Mollugo* Linn; Coss. Germ. Fl. de Paris t. 22, fig. 6.

560. Rubia montana:

Specimen floriferum. *Galium lævigatum* Linn.

561. Γάλλιον: Gallion:

Lib. VIII, cap. 44.

Specimina duo commixta, alterum floriferum ad *Galium verum* Linn., alterum vero fructiferum ad *G. lucidum* All. pertinens.

562. Crucialis:

Lib. VIII, cap. 42: Crucialis prima.

Specimen floriferum et fructiferum. *Galium Cruciata* Linn.

563. Crucialis marittima:

Lib. VIII, cap. 42: Crucialis tertia.

Specimen fructiferum. *Vaillantia muralis* Linn.

204. 564. Pyrola montana:

Lib. VIII, cap. 32.

Specimen floriferum. *Pyrola minor* Linn.

565. Pyrola palustris:

Lib. VIII, cap. 32.

Specimen floriferum. *Samolus Valerandi* Linn.

566. *Pyrola altera*:

Lib. VIII, cap. 33: *Circea*.

Specimen valde mancum, fructiferum. *Circea lutetiana* Linn.

205. 568 (1). *Halimum sylvestre*. Hermolai:

Lib. IV, cap. 39: Herba juxta parietes nascens, semine *Polygoni*.

Specimen fructiferum mancum. *Lepigonum rubrum* Wahlb.

569. *Τράγος*: *Tragos*: *Tragum*: *Scorpius*. Pli:

Lib. IV, cap. 39: *Salsola*.

Specimen floriferum. *Salsola Kali* Linn.

570. *Scorpius altera*:

Specimen floriferum. Speciei præcedentis varietas longifolia.

571. *Halimum domesticum*. Hermol:

Lib. IV, cap. 39: *Isgarum*.

Specimen sterile. *Salsola Soda* Linn.

572. *Tragos altera*:

Lib. IV, cap. 40: *Salsolæ* aliud genus, primum.

Specimen sterile. *Salicornia herbacea* Linn.

206. 573. *Σίκυς ἄγριος*: *Cucumis sylvestris*: *Cocomero asinino*:

Lib. V, cap. 6.

Specimen fertile, sed valde mancum. *Ecbalium Elaterium* Rich.

574. *Balsamina*: *Caranza*:

Lib. V, cap. 4.

Specimen floriferum. *Momordica Balsamina* Linn.

(1) Numerus 567 deest, in numeratione oblitus.

207. 575. Ἡλιοτρόπιον : *Heliotropium minus* : *Tricoc-*
cum. Pli: Girasole piccolo:

Lib. IX, cap. 20.

Specimen valde mancum, foliis paucis tantum exstan-
tibus. *Crozophora tinctoria* Adr. Juss.

576. Ξάνθιον : *Xanthium* : *Lappa minore*:

Lib. VIII, cap. 3.

Specimen floriferum et fructiferum. *Xanthium stru-*
marium Linn.

208. 577. Κίκι : *Cici* : *Ricinus* : Girasole maggiore :

Lib. IX, cap. 49.

Specimen floriferum, mancum. *Ricinus communis*
Linn.

209. Τιθύμαλος : *Tithymalus*:

578. ὁ Καρακίας : *Caracias* : *Esula maggiore*:

Lib. IX, cap. 5: *Characias primus*.

Deest. Sequentia specimina huic generi pertinentia
similiter maxima in parte aut desunt, imaginem
tantum linquentia, aut adeo læsa sunt, ut eorum
determinatio difficilis evadat. *Euphorbia Characias*
Linn.

579. ὁ μυρτίτης : *Myrtites parvus*:

Euphorbia Pithyusa Linn.

580. ὁ Κυπαρισσίας : *Cyparissias* : *Esula minore*:

Lib. IX, cap. 7: *Esula prima*.

Euphorbia Cyparissias Linn.

210. Τιθύμαλος : *Tithymalus*:

581. ὁ Δενδρώδης : *Dendrodes* : *Arborescens*:

Lib. IX, cap. 44.

Euphorbia dendroides Linn.

582. ὁ μυρτίτης: Myrtites maior:

Lib. IX, cap. 10: Myrsinites altera.

Euphorbia nicæensis All.

583. ὁ παράλιος: Paralius: Marittimus:

Lib. IX, cap. 9.

Euphorbia Paralius Linn. Amœn. acad. III, p. 129.

584. πέπλος: Peplus parva:

Lib. IX, cap. 13: Cataputia pusilla.

Euphorbia exigua Linn.

211.

Τιθύμαλος: Tithymalus:

585. ὁ πλατύφυλλος: Platyphyllos: Latifolia:

Lib. IX, cap. 12: Latifolium aliud.

Euphorbia pubescens Desf., Guss. Prodr. sic. II, p. 551.

586. Esula rotunda:

Lib. IX, cap. 14: Helioscopius alter.

Euphorbia dulcis Linn., Jacq. Fl. austr.

212. 587. Caracias montana:

Lib. IX, cap. 5.

Euphorbia amygdaloides Linn.

588. Λαθυρίς: Lathyris: Cataputia:

Lib. IX, cap. 13.

Euphorbia Lathyris Linn.

589. Πιτύουσα: Pithyusa: Turbit nigrum:

Lib. IX, cap. 6.

Euphorbia palustris Linn.

213. 590. Χαμαισύκη: Chamæsyce:

Lib. IX, cap. 17.

Euphorbia Chamæsyce var. *canescens*.

591. Πεπλὶς : Peplis : Peplium :

Lib. IX, cap. 46.

Euphorbia Peplis Linn.

214. 592. Πέπλος : Peplus :

Euphorbia falcata Linn.

593. Τιθύμαλος ὁ ἡλιοσκόπιος : Tithymalus Helioscopius :

Lib. IX, cap. 45 : Peplus.

Euphorbia Peplus Linn.

594. Ἄλυπον : Alypum : Turbit album :

Lib. IX, cap. 8.

Euphorbia spinosa Linn.

215. 595. Asphodelus :

Lib. X, cap. 30 : Liliago maior.

Scapus florifer, cum folio radicali. *Hemerocallis fulva* Linn.

596. Ἀσφόδελος : Asphodelus : Amfodillo :

Lib. X, cap. 26 : Asphodelus caule simplici.

Scapus florifer, cum folio radicali. *Asphodelus albus* Willd; Parl! Fl. ital. II, p. 604.

597. Ἀσφόδελος : Asphodelus : Hastula regia :

Lib. X, cap. 29 : Asphodelus luteus.

Specimen tantum foliiferum. *Asphodeline lutea* Reich.

216. 598. Φαλάγγιον : Phalangium :

Lib. X, cap. 27 : Phalang. cauliculis ramosis.

Specimen floriferum. *Phalangium ramosum* Lam.

599. Phalangium :

Lib. X, cap. 27 : Phalang. cauliculis simplicibus.

Specimen floriferum. *Phalangium Liliago* Schreb.

217. 600. Βόλβος ἐμειτικός: *Bulbus vomitorius*: Cipolla di serpe:

Lib. X, cap. 5: *Cepa canina* aut *Anguina*, prima.

Specimen floriferum. *Leopoldia comosa* Parl; *Muscari comosum* Mill.

601. Bulbine. Pli:

Lib. X, cap. 4: *Bulbus sylvestris*.

Specimen floriferum. *Botryanthus odoratus* Kunth.

602. Ἡμεροκαλλίς: *Hemerocallis*:

Lib. X, cap. 23: *Narcissus marinus*.

Flos cum foliis duobus. *Pancratium maritimum* Linn.

603. *Hemerocallis altera*:

Lib. X, cap. 24: *Lonchitis*.

Specimen floriferum. *Tulipa sylvestris* Linn.

218., 604. Νάρκισσος: *Narcissus*:

Lib. X, cap. 22: *Narcissus alter*.

Specimen floriferum. *Narcissus* aliquis e sectione *N. Tazettæ*.

605. Ὑάκινθος: *Hyacinthus*:

Lib. X, cap. 7: *Hyacinthi alterum genus*.

Specimen floriferum. *Scilla bifolia* Linn.

606. Νάρκισσος: *Narcissus aquatica*:

Lib. X, cap. 24: *Narcissus aquaticus primus*.

Specimen floriferum. *Leucojum aestivum* Linn.

607. Νάρκισσος: *Narcissus*:

Lib. X, cap. 22: *Narcissus primus*.

Specimen floriferum. *Narcissus poeticus* Linn.

219. 608. Σατύριον ἐρυθρόνιον: *Satyrium Erithronium*:

Lib. X, cap. 45.

Specimen floriferum, mancum. *Hermodactylus tuberosus* Salisb.

609. Κρίνον ἄγριον: *Lilium sylvestre*: Martagon:

Lib. X, cap. 33: *Lilium sylvestre* croceo flore.

Specimen ut præcedens. *Lilium bulbiferum* Linn; *L. croceum* Chaix.

610. Κρίνον ἄγριον: *Lilium sylvestre*: Martagon:

Lib. X, cap. 33: *Lil. sylvestre* purpureo flore.

Specimen ut præcedens. *Lilium Martagon* Linn.

220. 611. Ξίρις: *Xiris*: *p* Acoro:

Lib. X, cap. 39: *Acorus*.

Specimen floriferum mancum, ut etiam sequens. *Iris Pseud'Acorus* Linn.

612. Ξίρις: *Xiris*: *Spatula fætida*:

Lib. X, cap. 38.

Iris fætidissima Linn.

613. Ίρις: *Iris parva*: *Iris illirica*:

Lib. X, cap. 37.

Specimen floriferum. *Iris graminea* Linn.

221. 614. Ἐφήμερον κολχικόν: *Ephemerum Colchicum*:
Hermodactylus:

Lib. X, cap. 49: *Hermodactylus* latiore folio.

Specimen fructiferum, fructu immaturo. *Colchicum autumnale* Linn.

615. Ξιφιδόν: *Xiphion*: *Gladiolus*: Fil di spada:

Lib. V, cap. 35.

Specimen floriferum. *Gladiolus segetum* Gawl.

616. Κρόκος: Crocus: Crocum sylvestre: Zapphe-
rano salvatico:

Lib. X, cap. 20.

Specimen fructiferum. *Crocus vernus* All.

222. 617. Gladiolus altera: Canna d' india:

Lib. X, cap. 34.

Folium. *Canna indica* Linn.

223. 618. Ὀρνιθόγαλον: Ornithogalon: Lac avium: Lat-
te di gallina:

Lib. X, cap. 40.

Specimen floriferum. *Ornithogalum umbellatum* Linn.

619. Ornithogalon:

Lib. X, cap. 44: Bulbus Ornithogalo similis,
primus.

Specimen floriferum. *Ornithogalum narbonense* Linn.

620. Ornithogalon alterum:

Lib. X, cap. 44: Bulbus Ornithogalo similis,
secundus.

Specimen floriferum. *Ornithogalum pyrenaicum* Linn.

224. 621. Ὀφιοσκόροdon: Ophioscorodon: Allium angui-
num: Aglo di serpe: (1)

Specimen floriferum, valde mancum. *Allium roseum*
Linn.

622. Ὀφιοσκόροdon: Ophioscorodon:

Umbella florifera. *Allium pallens* Linn.

623. Ἀμπελόπρασον: Ampeloprasum: Porro salva-
tico:

Lib. X, cap. 43.

Specimen floriferum. *Allium triquetrum* Linn.

(1) Hæc duo ultima nomina posita inter præsens et sequens specimen.

624. Μώλι: Moli:

Lib. X, cap. 9.

Umbella florifera, cum folio. *Allium magicum* Linn.
Spec. ed. 1^a et 2^a; *A. nigrum* plur. auct.

225. Κυνὸς ὄρχις: Cynos orchis: Testiculus canis:

625. Satyrio:

Lib. X, cap. 46.

Specimen floriferum. *Platanthera bifolia* Rich.

626. Satyrio:

Lib. X, cap. 46.

Specimen floriferum. *Serapias Lingua* Linn.

627. Satyrio:

Lib. X, cap. 46.

Specimen floriferum. *Orchis laxiflora* Lam.

628. Palma christi:

Lib. X, cap. 47.

Specimen floriferum. *Orchis maculata* Linn.

226. 629. Ἐφήμερον: Ephemereum 2^{um}: Sigillum solo-
monis:

Lib. X, cap. 49: Sigillum primum.

Specimen sterile. *Cephalanthera pallens* Rich.

630. Ἐφήμερον: Ephemereum 2^{um}: Sigillum solo-
monis:

Lib. X, cap. 49: Sigillum tertium.

Specimen floriferum. *Cephalanthera ensifolia* Rich.

631. Ophris. Pli:

Lib. X, cap. 48.

Specimen floriferum. *Listera ovata* R. Brown.

227. 632. Ὑπερικόν: *Hypericum*: *Perforata*:

Lib. IX, cap. 41.

Specimen fructiferum. *Hypericum perforatum* Linn.

633. *Androsæmum*:

Lib. IX, cap. 42: *Ascyroides secunda*.

Specimen fertile, sed valde mancum. *Hypericum hirsutum* Linn.

634. Ἀσκυρον: *Ascyron*:

Lib. IX, cap. 42.

Specimen floriferum. *Hypericum tetrapterum* Fries.

228. 635. *Androsæmum*:

Lib. IX, cap. 42: *Ascyroides prima*.

Specimen floriferum. *Hypericum montanum* Linn.

636. *Androsæmum*:

Specimen fructiferum. *Hypericum Richeri* Vill.

637. Κόρις: *Coris*:

Lib. IX, cap. 44.

Specimen floriferum et fructiferum. *Hypericum Coris* Linn.

638. Ἀνδρόσαιμον: *Androsæmum*: *Matrisilva*: *Madreselva*:

Lib. IX, cap. 43.

Specimen sterile. *Androsæmum officinale* All.

229. 639.

Lib. XV, cap. 47, p. 576: Genus quoddam alpinum etc.

Specimen floriferum. *Parnassia palustris* Linn.

640. Ἐλατίνη: *Elatine*:

Lib. IX, cap. 32.

Specimen fructiferum. *Specularia Speculum* Dec. fil.

641. Ἐπιμήδιον: Epimedium: Trinitas:

Lib. XIV, cap. 8.

Specimen fertile. *Anemone Hepatica* Linn.

642. Ἄσαρον: Asarum: Bacchara:

Lib. IX, cap. 36.

Specimen sterile. *Asarum europæum* Linn.

643. Faba inversa: Vesicaria dal cuore:

Lib. IX, cap. 24.

Specimen floriferum et fructiferum. *Cardiospermum Halicacabum* Linn.

230. 644. Κυκλάμινος: Cyclaminus: Pan' porcino:

Lib. IX, cap. 38: Cyclamini alterum genus.

Specimen flore et foliis constans. *Cyclamen repandum* Sibth. Smith; *C. vernum* Gay.

645. Φλόγιον: Phlogion. Theoph: Viola flammea: lacea:

Lib. IX, cap. 40.

Specimen floriferum. *Viola tricolor sylvestris*.

646. Σήσαμοειδές: Sesamoides maius:

Lib. IX, cap. 34: Sesamoides alterum.

Specimen floriferum. *Reseda lutea* Linn.

647. Πάνακες χειρώνιον: Panax chironium. Diosc:

Lib. IX, cap. 46: Chironia prima.

Specimen floriferum. *Helianthemum vulgare* Gærtn.

648. Chironium alterum:

Lib. IX, cap. 45: Frutex simillimus Cori.

Specimen fructiferum. *Helianthemum Fumana* Mill.

231. 649. Ἀριστολοχία στρογγύλη: *Aristolochia rotunda*:

Lib. XV, cap. 5: *Aristolochia prima*.

Specimen floriferum. *Aristolochia rotunda* Linn.

650. Ἀριστολοχία μακρά: *Aristolochia longa*:

Lib. XV, cap. 5: *Aristolochia altera*.

Specimen ut præcedens. *Aristolochia Clematitis* Linn.

651. Κάππαρις: *Capparis*:

Lib. XV, cap. 6.

Omnino deest. Verisimiliter *Capparis rupestris* Sibth.
et Smith, apud nos vulgaris.

232. 652. Νυμφαία: *Nymphæa*: Ungula caballina: Nenu-
faro:

Lib. XV, cap. 7.

Flos et folium *Nymphææ flore candido* Cæs. l. c. quæ
N. alba Linn., cum fructu juniore *Nymphææ flore*
luteo Cæs. quæ *Nuphar luteum* Smith.

653. *Nymphæa parva*:

Lib. XV, cap. 7.

Specimen floriferum. *Hydrocharis Morsus ranæ* Linn.

654. Λίνον: *Linum sylvestre*:

Specimen fructiferum. *Linum tenuifolium* Linn.

655. *Linum sylvestre*:

Lib. XIV, cap. 35.

Specimen floriferum. *Linum gallicum* Linn.

233. 656. Μελάνθιον: *Melanthium sylvestre*: *Nigella*:

Lib. XV, cap. 44: *Nigella prima*.

Specimen floriferum. *Nigella damascena* Linn.

657. *Herba Paris*:

Lib. XV, cap. 43.

Specimen floriferum. *Paris quadrifolia* Linn.

658. Μήκον ροιᾶς: *Papaver rhœas*: Rosolaccio:

Lib. XV, cap. 10: Pap. Erraticum primum.

Specimen fertile. *Papaver Rhœas* Linn.

659. Oxys. Pli: Alleluya:

Lib. XV, cap. 2.

Specimen floriferum et fructiferum. *Oxalis corniculata* Linn.

234. 660. Κίσθος: *Cistus fæmina*:

Lib. XV, cap. 15.

Specimen floriferum. *Cistus salvifolius* Linn.

661. Κίσθος: *Cistus mas*:

Lib. XV, cap. 15.

Specimen floriferum. *Cistus incanus* Linn.

662. Λῆδον: *Ledon*: Ladano:

Lib. XV, cap. 16.

Specimen fructiferum. *Cistus monspeliensis* Linn.

663. Μάμπη:

Lib. V, cap. 14: Bagolæ primum genus.

Specimen sterile, ut etiam sequens. *Vaccinium Myrtillus* Linn.

664. Μάμπη:

Lib. V, cap. 14: Bagolæ alterum genus.

Vaccinium uliginosum Linn.

665. Κνέωρον: *Cneorum candidum*. Theoph: Casia Vergilii:

Lib. XV, cap. 17: *Rhododendron Alpina*.

Specimen cum floribus et fructibus. *Rhododendron ferrugineum* Linn.

235. 666. Medion : Rapunculus : Raperonzo :

Lib. IX, cap. 28 : Rapunculus primus.

Specimen floriferum. *Campanula Rapunculus* Linn.

667. Μήδιον : Medion :

Lib. IX, cap. 30 : Phyteuma primum.

Specimen floriferum. *Campanula persicifolia* Linn.

668. Medion :

Lib. IX, cap. 30 : Phyteuma tertium.

Specimen floriferum. *Phyteuma Micheli* All.

236. 669. Medion : Arch' angelica :

Lib. IX, cap. 30 : Phyteuma quartum.

Omnino deest. Videtur *Phyteuma Halleri* All.

670. Medion : Archangelica :

Lib. IX, cap. 29.

Specimen floriferum. *Campanula Trachelium* Linn.

671. Medion :

Lib. IX, cap. 30 : Phyteuma secundum.

Specimen floriferum, prorsus fere deficiens. *Campanula rotundifolia* Linn?

237. 672. Argemonia 3^a. Pli : Gariofilata montana :

Lib. XIV, cap. 12.

Flos et folium. *Geum montanum* Linn.

673. Argemonia 3^a. Pli : Gariofilata :

Lib. XIV, cap. 12.

Ramus fructifer, cum folio radicali. *Geum urbanum* Linn.

674. Κληματίς : Clematis 2^a : Flammula : Viticella :

Lib. XIV, cap. 4 : Viticella.

Specimen floriferum. *Clematis Flammula* Linn.

238. 675. Ὀινάνθη: *Oenanthe*:

Lib. XIV, cap. 14.

Folium tantum. *Spiræa Ulmaria* Linn.

676. *Oenanthe altera*: *Filipendula*:

Lib. XIV, cap. 13.

Specimen floriferum. *Spiræa Filipendula* Linn.

239. 677. Βάτος ἰδαία: *Rubus idæus*:

Lib. III, cap. 11: *Rubus tertius*.

Specimen sterile. *Rubus idæus* Linn.

678. Πεντάφυλλον: *Pentaphyllon*: *Quinquefolium*:
Cinquefoglo:

Lib. XIV, cap. 19.

Specimen sterile, mancum. *Potentilla reptans* Linn.

679. *Heptaphyllon alterum*:

Lib. XIV, cap. 20: *Heptaphyllon primum*.

Specimen floriferum. *Potentilla hirta* Linn. et auct.

680. *Heptaphyllon. Hermolai*: *Tormentilla*:

Lib. XIV, cap. 21: *Tormentilla prima*.

Specimen floriferum. *Potentilla Tormentilla* Sibth.

240. 681. *Heptaphyllon magnum*:

Folia duo. *Potentilla recta* Linn. et auct.

682. *Heptaphyllon candidum*:

Lib. XIV, cap. 20: *Heptaphyllon alterum*.

Specimen floriferum. *Potentilla caulescens* Linn.

683. *Sanicula*:

Lib. XIV, cap. 22.

Specimen floriferum. *Sanicula europæa* Linn.

684. Βούτομος: Butomus fœmina. Theoph:

Lib. XIV, cap. 17.

Umbella florifera, cum foliis. *Butomus umbellatus* Linn.

241. 685. Butomus fœmina altera: Plantago aquatica:

Lib. XIV, cap. 15.

Specimen floriferum. *Alisma Plantago* Linn.

686. Βούτομος: Butomus mas: Barba sylvana:

Lib. XIV, cap. 16.

Specimen floriferum. *Sagittaria sagittifolia* Linn.

687. Plantago aquatica parva:

Lib. XIV, cap. 15.

Specimen floriferum et fructiferum. *Damasonium stellatum* Pers.

242. 688. Ἀλκία: Alcea:

Lib. XIV, cap. 33.

Specimen floriferum et fructiferum. *Lavatera punctata* All.

689. Ἀλθαία: Althæa. Theoph:

Lib. XV, cap. 18.

Specimen floriferum. *Abutilon Avicennæ* Gærtn.

690. Κάνναβις ἀγρία: Cannabis sylvestris: p Alcea:

Lib. XIV, cap. 34: Alcea altera.

Specimen floriferum. *Althæa cannabina* Linn.

243. 691. Ἀλθαία: Althæa. Diosc: Bismalva: Malvavischio:

Lib. XIV, cap. 31: Malva sylvestris Vismalva appellata.

Specimen floriferum. *Althæa officinalis* Linn.

692. Malope. Pli: Malvone:

Lib. XIV, cap. 30.

Specimen floriferum. *Althæa rosea* Cav.

693. Malope. Pli: Malvone:

Lib. XIV, cap. 30.

Specimen floriferum et fructiferum. *Althæa ficifolia* Cav.

244. 694. Malva sylvestris:

Lib. XIV, cap. 34: Alcea parva.

Specimen floriferum. *Malva moschata* Linn.

695. Μαλάχη: Malache: Malva domestica candida:

Lib. XIV, cap. 30.

Specimen floriferum. *Malva sylvestris* Linn.

696. Guadarella de Tintori:

Lib. IX, cap. 35.

Specimen floriferum. *Reseda Luteola* Linn.

245. 697. Aristalthæa. Pli: Althæa maior:

Lib. XIV, cap. 31: Vismalva altera.

Specimen floriferum. *Hibiscus roseus* Thore.

246. 698. Ἑλλέβορος λευκός: Elleborum candidum: Veratrum album: Elabro bianco:

Lib. XV, cap. 27: Elleborum album alterum.

Specimen floriferum. *Veratrum nigrum* Linn.

247. 699. Ἑλλέβορος λευκός: Elleborum candidum: Veratrum candidum: Elabro bianco:

Lib. XV, cap. 27: Elleborum album primum.

Specimen floriferum. *Veratrum album* Linn.

700. Ἑλλέβορος μέλας: *Elleborum nigrum*: *Vera-*
trum nigrum: *Euneaphyllon*. Pli: *Elabro*
nero:

Lib. XV, cap. 29.

Specimen floriferum. *Helleborus fætidus* Linn.

248. 701. *Elleborum nigrum*: *Consiligo*. Pli: *Elabro*
nero:

Lib. XV, cap. 28: *Elleborum nigrum primum*.

Flos et folium *Hellebori viridis* Linn.

702. Ἑλλέβορος μέλας: *Elleborum nigrum*. Diosc:

Lib. XV, cap. 28: *Elleborum nigrum alterum*.

Flos *Hellebori nigri* Linn.

703. Ἑλλεβορίνη: *Elleborine*: *Epipactis*:

Lib. XV, cap. 30.

Folia duo *Eranthis hyemalis* Salisb.

249. 704. Σταφίς ἀγρία: *Staphisagria*: *Strafizeca*:

Lib. XV, cap. 31.

Specimen floriferum. *Delphinium Staphisagria* Linn.

705. *Aconitum*: *Lychochthonon*: *Napello*:

Lib. XV, cap. 32: *Napelli primum genus?*

Fragmenta folii tantum exstantia, ad *Delphini* spe-
ciem, ut videtur *D. velutinum* Bert., pertinentia.

706. *Aconitum*: *Lychochthonon*: *Napello*:

Lib. XV, cap. 32: *Napelli secundum genus*.

Folium tantum. *Aconitum Lycoctonum* Linn.

250. 707. *Aconitum*: *Lychochthonon*: *Luparia*: *Vulparia*:

Lib. XV, cap. 34: *Vulparia prima*.

Specimen fructiferum. *Trollius europæus* Linn.

708. Pulsatilla:

Lib. XIV, cap. 11.

Specimen fructiferum. *Anemone alpina* Linn., var.
quæ *A. millefoliata* Bert.

709. Βατράχιον: Batrachion: Ranunculus 2^s: Her-
ba Sardoa: Apium risus:

Lib. XIV, cap. 5: Ranunculi genus montanum
primum.

Specimen fertile. *Anemone narcissiflora* Linn.

251. 710. Sardoa altera: Ranunculus candidus:

Lib. XIV, cap. 5: Ranunculi genus montanum
tertium.

Specimen floriferum. *Ranunculus aconitifolius* Linn.

711. Ranunculus candidus:

Lib. XIV, cap. 2: Ranunculus in aquis prove-
niens, foliis in capillaceam tenuitatem scissis.

Specimen floriferum et fructiferum. *Ranunculus aqua-
tilis* var. *capillaceus parviflorus* Coss. Germ. Atl. fl.
Par. tab. 2.

712. Βατράχιον: Batrachion: Ranunculus 4^s can-
didus:

Lib. XIV, cap. 2: Ranunculus in aquis prove-
niens, foliis utriusque generis.

Specimen ut præcedens. *Ranunculus aquatilis* var.
heterophyllus grandiflorus Coss. Germ. l. c.

252. 713. Chelidonium montanum:

Lib. XV, cap. 34: Vulparia altera.

Specimen fructiferum. *Caltha palustris* Linn.

714. Ἀνεμώνη: Anemone: herba venti:

Lib. XIV, cap. 9: Anemone prima.

Specimen floriferum. *Anemone hortensis* Linn.

715. Χελιδόνιον μικρόν: *Chelidonium minus*: *Scrofularia minor*: Favagello:

Lib. XIV, cap. 7.

Specimen floriferum. *Ranunculus Ficaria* Linn.

716. *Anemone candida*:

Lib. XIV, cap. 10.

Specimen fertile. *Anemone nemorosa* Linn.

253. 717. *Ranunculus*:

Lib. XIV, cap. 2: *Ranunculus semine hirsuto*
alter foliis multifidis.

Specimen floriferum et fructiferum. *Ranunculus arvensis* Linn.

718. Βατράχιον: *Batrachion*: *Ranunculus purpureus*:

Lib. XIV, cap. 6.

Specimen floriferum. *Adonis autumnalis* Linn.

719. *Ranunculus*:

Lib. XIV, cap. 2: *Ranunculus primus*.

Specimen floriferum et fructiferum. *Ranunculus sceleratus* Linn.

254. 720. Βατράχιον: *Batrachion*: *Ranunculus* 3^{us}:

Lib. XIV, cap. 2: *Ranunculus semine hirsuto*
primus folio subrotundo.

Specimen floriferum et fructiferum. *Ranunculus muricatus* Linn.

721. *Ranunculus*:

Lib. XIV, cap. 4: *Ranunculi* genus in paludibus, folio *Plantaginis*.

Specimen fructiferum. *Ranunculus ophioglossifolius*
Vill.

255. 722. *Ranunculus*:

Lib. XIV, cap. 4: *Ranunculi* genus in paludibus, folio Coronopi.

Specimen floriferum. *Ranunculus Flammula* Linn.

723. *Ranunculus*: *Chrysanthemum*. Democriti:

Lib. XIV, cap. 3.

Specimen floriferum. *Ranunculus repens* Linn.

724. *Ranunculus*:

Specimen floriferum. *Ranunculus Philonotis* Retz.

256. 725. *Ranunculus* p^s: *Ranunculus rapaceus*: *Piccorvino*:

Lib. XIV, cap. 2: *Ranunc. lanuginosus primus*.

Specimen floriferum. *Ranunculus bulbosus* Linn.

726. Βατράχιον: *Batrachion*: *Ranunculus* p^s:

Lib. XIV, cap. 2: *Ranunc. lanuginosus alter*.

Specimen floriferum et fructiferum. *Ranunculus velutinus* Ten!

257. 727. Σκάνδιξ: *Scandix*: *Acicula*:

Lib. VII, cap. 24.

Specimen floriferum et fructiferum. *Scandix Pecten Veneris* Linn.

728. *Pecten veneris*. Pli: *Acus muscata*: *Herba muscada*:

Lib. XIV, cap. 29.

Specimen floriferum. *Erodium cicutarium* L'Hér.

729. Σιδηρίτις: *Sideritis* 3^a: *Herba Roberti*: *Robertiana*:

Lib. XIV, cap. 28.

Specimen fructiferum. *Geranium robertianum* Linn.

258. 730. *Geranium*: *Pes columbinus minor*:

Lib. XIV, cap. 25.

Omnino deest. An *Geranium columbinum* Linn?

731. *Geranium balsaminum*:

Lib. XIV, cap. 27.

Specimen fructiferum. *Geranium sylvaticum* Linn.

732. *Geranium*:

Lib. XIV, cap. 25.

Specimen floriferum et fructiferum. *Geranium dissectum* Linn.

733. *Geranium*: *Pes columbinus maior*: *Pie columbino*:

Lib. XIV, cap. 26: *Pes Columbinus hederæ-folius*.

Specimen fructiferum. *Geranium nodosum* Linn.

734. Γεράνιον: *Geranium* 2^{um}. Diosc: *Rostrum gruis*:

Lib. XIV, cap. 25: *Pes Columbinus tertius*.

Specimen floriferum et fructiferum. *Erodium malacoides* Willd.

259. 735. Παιονία: *Pæonia mas*:

Lib. XV, cap. 36.

Specimen floriferum, sed valde mancum. *Pæonia corallina* Retz.

736. Παιονία: *Pæonia fœmina*:

Lib. XV, cap. 36.

Pars folii tantum. *Pæonia peregrina* Mill.

737. Dittamo bianco: *Frassinello*:

Lib. XV, cap. 37.

Itidem pars folii. *Dictamnus albus* Linn.

260. 738. Κύμινον ἄγριον: Cuminum sylvestre 2^{um}: Fior'
Capucci:

Lib. VI, cap. 69.

Specimen floriferum. *Delphinium Ajacis* Linn.

739. Κύμινον ἄγριον: Cuminum sylvestre 2^{um}: Fior'
capucci:

Lib. VI, cap. 69: Floris qui vulgo Fior Capuc-
cio alterum genus.

Specimen floriferum. *Delphinium Consolida* Linn.

740. Aquilegia:

Lib. XV, cap. 38.

Specimen floriferum. *Aquilegia vulgaris* Linn.

261. 741. Κηπαία: Cepæa:

Lib. XV, cap. 23: Cepæa altera.

Specimen sterile. *Sedum Anacampseros* Linn.

Hoc specimen et plurima sequentia plantarum crassa-
rum valde læsa sunt.

742. Ἀείζωον: Aizoum: Sempervivum maius ar-
borescens: Sedum:

Lib. XV, cap. 20: Sempervivum alterum.

Ut videtur *Sempervivum arboreum* Linn.

743. Sempervivum minimum:

Lib. XV, cap. 24: Paronychia secunda?

Sedum dasyphyllum Linn?

744. Ἀείζωον: Aizoon: Sempervivum 3^{um}: Sedum:

Lib. XV, cap. 22.

Sedum boloniense Lois.

745. Sempervivum minus arborescens:

Lib. IV, cap. 43: Frutex in marittimis asperis
Cassiæ ligneæ similis.

Suæda fruticosa Forsk.

262. 746. Cotyledon :

Lib. XV, cap. 24: Paronychia prima.

Sedum stellatum Linn.

747. Cepæa :

Lib. XV, cap. 23: Cepæa in collibus, flosculis
candicantibus.

Sedum Cepæa Linn.

748. Cepæa :

Lib. XV, cap. 23: Cepæa flosculis luteis.

Specimen floriferum. *Saxifraga aizoides* Linn.

749. Κοτυληδών: Cotyledon p^a: Umbilicus veneris:

Lib. XV, cap. 25: Umbilicus Veneris primus.

Folia radicalia duo. *Umbilicus pendulinus* Dec.

750. Κοτυληδών: Cotyledon 2^a: Faba inversa: Cras-
sula maior: Fava grassa:

Lib. XV, cap. 26: Crassula prima.

Specimen mox florendum. *Sedum maximum* Sut.

263. 751. Στρατιώτης: Stratiotes :

Lib. XVI, cap. 36.

Specimen sterile. *Salvinia natans* All.

752. Lenticula palustris:

Lib. XVI, cap. 35: Lenticulæ alterum genus.

Specimen sterile. *Lemna trisulca* Linn.

753. Φυλλίτις: Phyllitis: Lingua cervina:

Lib. XVI, cap. 7.

Frons fertilis. *Scolopendrium officinarum* Swartz.

754. Δρυοπτέρις: Dryopteris montana:

Lib. XVI, cap. 43: Adianti nigri aliud genus.

Fragmentum frondis fertilis tantum exstans. *Asple-
nium Adiantum nigrum* Linn.

735. Πολυπόδιον : Polypodium montanum :

Lib. XVI, cap. 5: Filicis montanæ genus primum.

Frons sterilis. *Blechnum Spicant* Roth.

264. 736. Saxifragum alterum :

Specimen fertile. *Asplenium septentrionale* Swartz.

737. Ἀδιάντον : Adiantum nigrum. Theoph : Saxiphragum. Pli : Ruta muraria :

Lib. XVI, cap. 13: Adiantum nigrum primum.
Specimen fertile. *Asplenium Ruta muraria* Linn.

738. Τριχομανές : Trichomanes : Fidicula : Politrigo :

Lib. XVI, cap. 11: Polytricum.
Specimen fertile. *Asplenium Trichomanes* Linn.

739. Ἀδιάντον : Adiantum album : Capillus veneris :
Capelvenero :

Lib. XVI, cap. 12.
Frons fertilis. *Adiantum Capillus Veneris* Linn.

760. Ἀσπληνον : Asplenium : Scolopendrium : Cetrach :

Lib. XVI, cap. 9.
Specimen fertile. *Gymnogramme Ceterach* Spreng.

265. 761. Δογχιτίς : Lonchitis aspera :

Lib. XVI, cap. 5: Filicis montanæ genus alterum.
Frons fertilis. *Aspidium Lonchitis* Swartz.

762. Βρύον θαλάσσιον : Bryon Thalassion : Muscus marinus :

Lib. XVI, cap. 24.
Plane fere deficiens. Est Confervacea quædam, verisimiliter *Ulva intestinalis*.

763. Alga:

Lib. XVI, cap. 25.

Frustillum folii *Posidonice Caulini* Kon.

764. Bryon marinum. Pli:

Lib. XVI, cap. 26.

Frons *Ulvæ*.

765. Φύκος θαλάσσιον: *Fucus marinus latus*:

Padina Pavonia Gaill.

766. Φύκος θαλάσσιον: *Fucus marinus purpureus*:

Corallina:

Omnino deest.

767. Φύκος θαλάσσιον: *Phycos marinus candidus*:

Corallina:

Lib. XVI, cap. 34: *Corallina cortice albo punctato*.

Est zoophyton, *Sertulariæ* species.

266. 768. Πτέρις: *Filix mas palustris*: Felce delle paludi:

Lib. XVI, cap. 4.

Frons sterilis. *Osmunda regalis* Linn.

N^{us} 373, sub nomine *Polygonati multiflori* allatus, forsan *Polygonato officinali* potius referendus.

INDEX

NOMINUM RECENTIORUM PLANTARUM DE QUIBUS IN HOC OPERE AGITUR.

Numerus indicat paginam operis.

<i>Abies excelsa</i> Dec.	29	<i>Anacyclus radiatus</i> Lois.	47
— <i>pectinata</i> Dec.	ivi	<i>Anagallis arvensis</i> Linn.	77
<i>Abutilon Avicennæ</i> Gærtn.	109	<i>Anagyris foetida</i> Linn.	30
<i>Acanthus mollis</i> Linn.	73	<i>Anchusa sempervirens</i> Linn.	41
<i>Acer campestre</i> Linn.	26	<i>Androsæmum officinale</i> All.	103
— <i>Pseudo-Platanus</i> Linn.	ivi	<i>Anemone alpina</i> Linn.	112
<i>Achillea Ageratum</i> Linn.	49	— <i>Hepatica</i> Linn.	104
— <i>Millefolium</i> Linn.	51	— <i>hortensis</i> Linn.	112
— <i>Ptarmica</i> Linn.	48	— <i>millefoliata</i> Bert.	ivi
<i>Aconitum Lycoctonum</i> Linn.	111	— <i>narcissiflora</i> Linn.	ivi
<i>Actæa spicata</i> Linn.	74	— <i>nemorosa</i> Linn.	113
<i>Adenostyles alpina</i> Bluff. Fing.	51	<i>Anethum graveolens</i> Linn.	33
<i>Adiantum Capillus Veneris</i> Linn.	118	— <i>segetum</i> Linn.	ivi
<i>Adonis autumnalis</i> Linn.	113	<i>Angelica sylvestris</i> Linn.	38
<i>Aegopodium Podagraria</i> Lin.	33	<i>Anthemis Cota</i> Linn.	47
<i>Agrimonia Eupatoria</i> Linn.	70	<i>Anthriscus Cerefolium</i> Hoffm.	37
<i>Agrostis vulgaris</i> With.	38	<i>Anthyllis Barba Jovis</i> Linn.	30
<i>Ajuga Chamæpitys</i> Schreb.	68	— <i>tetraphylla</i> Linn.	81
— <i>reptans</i> Linn.	63	<i>Antirrhinum latifolium</i> Dec.	83
<i>Alchemilla alpina</i> Linn.	43	— <i>Orontium</i> Linn.	ivi
— <i>vulgaris</i> Linn.	ivi	<i>Apium graveolens</i> Linn.	34
<i>Alisma Plantago</i> Linn.	109	<i>Aquilegia vulgaris</i> Linn.	116
<i>Allium magicum</i> Linn.	102	<i>Arabis alpina</i> Linn.	93
— <i>nigrum</i> Auct.	ivi	— <i>hirsuta</i> Scop.	92
— <i>pallens</i> Linn.	101	— <i>sagittata</i> Dec.	ivi
— <i>roseum</i> Linn.	ivi	<i>Arisarum vulgare</i> Targ.	73
— <i>triquetrum</i> Linn.	ivi	<i>Aristolochia Clematitis</i> Linn.	103
<i>Alnus glutinosa</i> Gærtn.	26	— <i>rotunda</i> Linn.	ivi
<i>Althæa cannabina</i> Linn.	109	<i>Armeria elongata</i>	71
— <i>ficifolia</i> Cav.	110	<i>Arrhenatherum avenaceum</i> Rœm. Schult.	39
— <i>officinalis</i> Linn.	109	<i>Artemisia camphorata</i> Vill.	50
— <i>rosea</i> Cav.	110	— <i>cœrulescens</i> Linn.	49
<i>Alyssum campestre</i> Linn.	92	— <i>Dracunculus</i> Linn.	ivi
<i>Amarantus tricolor</i> Linn.	42	— <i>pontica</i> Linn.	50
<i>Ammi Visnaga</i> Lam.	36	— <i>vulgaris</i> Linn.	ivi

Arum italicum Mill.	73	Cardamine chelidonia Lam. . .	93
Asarum europæum Linn. . .	104	Cardiospermum Halicacabum	
Asparagus tenuifolius Linn. .	72	Linn.	104
Asperula cynanchica Linn. . .	76	Carduus nutans Linn.	57
— scabra Presl.	ivi	— Personata Jacq.	ivi
Asphodeline lutea Reich. . .	98	Carex extensa Good.	60
Asphodelus albus Willd. . .	ivi	— muricata Linn.	62
Aspidium Lonchitis Swartz. .	118	— remota Linn.	60
Asplenium Adiantum nigrum		Carlina acanthifolia All. . . .	57
Linn.	117	— acaulis Linn.	ivi
— Ruta muraria Linn. . . .	118	— corymbosa Linn.	55
— septentrionale Swartz. . .	ivi	Carthamus tinctorius Linn. .	56
— Trichomanes Linn. . . .	ivi	Celtis australis Linn.	33
Aster alpinus Linn.	47	Centaurea alba Linn.	58
— Tripolium Linn.	52	— Calcitrapa Linn.	55
Asteriscus spinosus Gr. God. .	47	— nigrescens Willd.	57
Atriplex Halimus Linn. . . .	44	— solstitialis Linn.	55
Atropa Belladonna Linn. . .	74	— sphærocephala Linn. . . .	56
		Centranthus ruber Dec.	39
Ballota foetida Lam.	64	Cephalanthera ensifolia Rich. .	102
— Pseudodictamnus Benth. . .	65	— pallens Rich.	ivi
Barbarea vulgaris R. Br. . .	91	Cephalaria transylvanica Sch. .	69
Bartsia viscosa Linn.	86	Cerastium arvense Linn. . . .	77
Berberis vulgaris Linn. . . .	31	— glomeratum Thuill.	ivi
Betonica officinalis Linn. . .	64	Ceratonia Siliqua Linn.	30
Biarum tenuifolium Schott. .	73	Cerinthæ aspera Roth.	41
Bidens tripartita Linn. . . .	52	Chærophyllum magellense T. .	37
Blechnum Spicant Roth. . . .	118	Chelidonium majus Linn. . . .	88
Bonaveria Securidaca Scop. .	81	Chenopodium Botrys Linn. . .	42
Botryanthus odoratus Kunth. .	99	— ficifolium Smith.	44
Brassica nigra Koch.	91	— murale Linn.	ivi
Briza media Linn.	58	— Vulvaria Linn.	ivi
Bromus sterilis Linn.	ivi	Chlora perfoliata Linn.	88
Brunella alba Pall.	65	Chondrilla juncea Linn. . . .	54
— vulgaris Linn.	ivi	Chrysanthemum coronarium	
Bryonia dioica Jacq.	74	Linn.	46
Bunium Bulbocastanum Linn. .	37	— Myconis Linn.	48
Bupleurum Gerardi Jacq. . .	35	— segetum Linn.	47
— protractum Link et Hoffm. .	ivi	Circeæ lutetiana Linn.	93
Butomus umbellatus Linn. . .	109	Cirsium lanceolatum Scop. . .	57
Buxus sempervirens Linn. . .	32	— monspessulanum All. . . .	ivi
		Cistus incanus Linn.	106
Cakile maritima Scop.	91	— monspeliensis Linn. . . .	ivi
Calamintha Clinopodium Benth.	64	— salvifolius Linn.	ivi
— grandiflora Mæench. . . .	66	Clematis Flammula Linn. . . .	107
— officinalis Mæench.	ivi	Cochlearia Armoracia Linn. .	92
Caltha palustris Linn.	112	Colchicum autumnale Linn. . .	100
Campanula persicifolia Linn. .	107	Colocasia antiquorum Schott. .	73
— Rapunculus Linn.	ivi	Colutea arborescens Linn. . .	30
— rotundifolia Linn.	ivi	Conium maculatum Linn. . . .	37
— Trachelium Linn.	ivi	Convallaria majalis Linn. . .	72
Canna indica Linn.	101	Convolvulus arvensis Linn. .	90
Cannabis sativa Linn.	45	— Cantabrica Linn.	ivi
Capparis rupestris Sibth. Sm. .	105	— Cneorum Linn.	ivi

<i>Convolvulus sepium</i> Linn.	90	<i>Epilobium spicatum</i> Lam.	89
— <i>Soldanella</i> Linn.	ivi	— <i>tetragonum</i> Linn.	ivi
<i>Coronilla varia</i> Linn.	82	<i>Equisetum arvense</i> Linn.	46
<i>Corrigiola litoralis</i> Linn.	42	— <i>ramosum</i> Schleich.	ivi
<i>Corydalis cava</i> Schw. Koert.	87	— <i>Telmateja</i> Ehrh.	ivi
— <i>ochroleuca</i> Koch.	88	<i>Eragrostis megastachya</i> Lin.	60
<i>Corylus Avellana</i> Linn.	25	<i>Eranthis hyemalis</i> Salisb.	111
<i>Cratægus Oxyacantha</i> Linn.	51	<i>Erica arborea</i> Linn.	28
— <i>Pyracantha</i> Pers.	ivi	— <i>carnea</i> Linn.	27
<i>Crithmum maritimum</i> Linn.	59	— <i>scoparia</i> Linn.	ivi
<i>Crocus vernus</i> All.	101	<i>Erigeron acre</i> Linn.	55
<i>Crozophoratinctoria</i> Ad. Juss.	96	<i>Erodium cicutarium</i> L'Her.	114
<i>Cuscuta Epithymum</i> Linn.	69	— <i>malacoides</i> Willd.	115
<i>Cyclamen repandum</i> Sibth.		<i>Eryngium amethystinum</i> Lin.	56
— <i>Smith.</i>	104	— <i>campestre</i> Linn.	ivi
— <i>vernum</i> Gay.	ivi	— <i>maritimum</i> Linn.	ivi
<i>Cynodon Dactylon</i> Pers.	60	<i>Erythræa Centaurium</i> Pers.	88
<i>Cynoglossum pictum</i> Ait.	40	<i>Eupatorium cannabinum</i> Lin.	52
<i>Cyperus esculentus</i> Linn.	60	<i>Euphorbia amygdaloides</i> Lin.	97
— <i>longus</i> Linn.	61	— <i>Chamaesyce</i> Linn.	ivi
— <i>olivaris</i> . Targ.	ivi	— <i>Characias</i> Linn.	96
— <i>rotundus</i> . Linn.	ivi	— <i>Cyparissias</i> Linn.	ivi
— <i>syriacus</i> Parl.	ivi	— <i>dendroides</i> Linn.	ivi
<i>Cytisus Laburnum</i> Linn.	50	— <i>dulcis</i> Linn.	97
— <i>spinosus</i> Lam.	28	— <i>exigua</i> Linn.	ivi
<i>Damasonium stellatum</i> Pers.	109	— <i>falcata</i> Linn.	98
<i>Daphne Gnidium</i> Linn.	71	— <i>Lathyris</i> Linn.	97
— <i>Laureola</i> Linn.	ivi	— <i>nicæensis</i> All.	ivi
— <i>Mezereum</i> Linn.	ivi	— <i>palustris</i> Linn.	ivi
<i>Datura fastuosa</i> Linn.	74	— <i>Paralios</i> Linn.	ivi
<i>Daucus Carota</i> Linn.	56	— <i>Peplis</i> Linn.	98
<i>Delphinium Ajacis</i> Linn.	116	— <i>Peplus</i> Linn.	ivi
— <i>Consolida</i> Linn.	ivi	— <i>Pithyusa</i> Linn.	96
— <i>Staphisagria</i> Linn.	111	— <i>pubescens</i> Desf.	97
— <i>velutinum</i> Bert.	ivi	— <i>spinosa</i> Linn.	98
<i>Dentaria bulbifera</i> Linn.	95	<i>Euphrasia officinalis</i> Linn. 86.	87
— <i>pinnata</i> Lam.	ivi	<i>Evonymus europæus</i> Linn.	25
<i>Deschampsia flexuosa</i> Trin.	58	<i>Fagopyrum emarginatum</i> Meis.	44
<i>Dianthus Carthusianorum</i> L.	76	<i>Fagus sylvatica</i> Linn.	25
<i>Dictamnus albus</i> Linn.	115	<i>Farsetia clypeata</i> R. Br.	95
<i>Digitalis lutea</i> Linn.	84	<i>Ferula Ferulago</i> Linn.	54
<i>Diospyros Lotus</i> Linn.	26	— <i>geniculata</i> Guss.	ivi
<i>Dipsacus sylvestris</i> Mill.	55	<i>Filago gallica</i> Linn.	50
<i>Doryenium herbaceum</i> Vill.	80	— <i>germanica</i> Linn.	ivi
<i>Dracunculus vulgaris</i> Schott.	75	<i>Fraxinus Ornus</i> Linn.	26
<i>Ecbalium Elaterium</i> Rich.	95	<i>Galega officinalis</i> Linn.	81
<i>Echinophora spinosa</i> Linn.	39	<i>Galeopsis angustifolia</i> Ehrh.	65
<i>Echinops sphærocephalus</i> L.	56	<i>Galium Cruciata</i> Scop.	94
<i>Echium italicum</i> Linn.	41	— <i>lævigatum</i> Linn.	ivi
— <i>plantagineum</i> Linn.	ivi	— <i>lucidum</i> All.	ivi
<i>Epilobium hirsutum</i> Linn.	90	— <i>Mollugo</i> Linn.	ivi
— <i>montanum</i> Linn.	89	— <i>verum</i> Linn.	ivi

<i>Genista candicans</i> Linn.	30	<i>Hypericum hirsutum</i> Linn.	105
— <i>germanica</i> Linn.	79	— <i>montanum</i> Linn.	ivi
— <i>pilosa</i> Linn.	28	— <i>perforatum</i> Linn.	ivi
— <i>radiata</i> Scop.	79	— <i>Richeri</i> Vill.	ivi
— <i>tinctoria</i> Linn.	ivi	— <i>tetrapterum</i> Fries.	ivi
<i>Gentiana asclepiadea</i> Linn.	87	<i>Hypnum alopecurum</i> Linn.	46
— <i>campestris</i> Linn.	ivi	<i>Hypochaeris radicata</i> Linn.	53
— <i>Cruciata</i> Linn.	ivi	<i>Hyssopus officinalis</i> Linn.	67
— <i>lutea</i> Linn.	ivi		
<i>Geranium columbinum</i> Linn.	113	<i>Jasione montana</i> Linn.	70
— <i>dissectum</i> Linn.	ivi	<i>Iberis semperflorens</i> Linn.	92
— <i>nodosum</i> Linn.	ivi	— <i>umbellata</i> Linn.	ivi
— <i>robertianum</i> Linn.	114	<i>Ilex Aquifolium</i> Linn.	32
— <i>sylvaticum</i> Linn.	113	<i>Impatiens Noli tangere</i> Linn.	88
<i>Geum montanum</i> Linn.	107	<i>Imperatoria Ostruthium</i> Linn.	34
— <i>urbanum</i> Linn.	ivi	<i>Inula Conyza</i> Dec.	52
<i>Gladiolus segetum</i> Gawl.	100	— <i>crithmoides</i> Linn.	48
<i>Glaucium luteum</i> Scop.	87	— <i>graveolens</i> Desf.	53
<i>Globularia incanescens</i> Viv.	70	— <i>Helenium</i> Linn.	47
<i>Gnaphalium luteo-album</i> L.	50	— <i>hirta</i> Linn.	48
— <i>rectum</i> Smith.	51	— <i>spiræifolia</i> Linn.	ivi
— <i>sylvaticum</i> Linn.	ivi	— <i>viscosa</i> Ait.	52
<i>Gratiola officinalis</i> Linn.	88	<i>Iris foetidissima</i> Linn.	100
<i>Gymnogramme Ceterach</i> Spr.	118	— <i>graminea</i> Linn.	ivi
		— <i>Pseud'Acorus</i> Linn.	ivi
<i>Hedysarum coronarium</i> Lin.	81	<i>Isatis tinctoria</i> Linn.	40
<i>Helianthemum Fumana</i> Mill.	104	<i>Juncus acutus</i> Linn.	61
— <i>vulgare</i> Gærtn.	ivi	— <i>glaucus</i> Ehrh.	ivi
<i>Helichrysum angustifolium</i>		— <i>lamprocarpus</i> Ehrh.	60
<i>Dec.</i>	51	<i>Juniperus communis</i> Linn.	29
<i>Heliotropium europæum</i> Lin.	40	— <i>macrocarpa</i> Ten.	27
<i>Helleborus foetidus</i> Linn.	111	— <i>Oxycedrus</i> Endl.	ivi
— <i>niger</i> Linn.	ivi	— <i>phoenicea</i> Linn.	ivi
— <i>viridis</i> Linn.	ivi		
<i>Helminthia echioides</i> Gærtn.	54	<i>Kentrophyllum lanatum</i> Dec.	56
<i>Helosciadium nodiflorum</i> K.	36		
<i>Hemerocallis fulva</i> Linn.	98	<i>Lactuca muralis</i> Fres.	53
<i>Heracleum Pollinianum</i> Bert.	54	— <i>Scariola</i> Linn.	54
<i>Hermodactylus tuberosus</i> Sal.	100	<i>Lagurus ovatus</i> Linn.	60
<i>Herniaria hirsuta</i> Linn.	42. 43	<i>Lamium Galeobdolon</i> Crantz.	63
<i>Hibiscus rosens</i> Thore.	110	— <i>maculatum</i> Linn.	64
<i>Hieracium elatum</i> Fries.	54	<i>Lappa minor</i> Dec.	58
— <i>Pilosella</i> Linn.	53	<i>Laserpitium latifolium</i> Linn.	54
— <i>piloselloides</i> Vill.	ivi	— <i>Siler</i> Linn.	55
— <i>prenanthoides</i> Vill.	54	<i>Lathyrus latifolius</i> Linn.	82
<i>Hippophaë rhamnoides</i> Linn.	51	<i>Lavandula Stoechas</i> Linn.	69
<i>Holcus lanatus</i> Linn.	59	<i>Lavatera punctata</i> All.	109
<i>Hordeum murinum</i> Linn.	ivi	<i>Lemna trisulca</i> Linn.	117
<i>Hottonia palustris</i> Linn.	77	<i>Leontice Leontopetalon</i> Linn.	88
<i>Humulus Lupulus</i> Linn.	45	<i>Leonurus Cardiaca</i> Linn.	63
<i>Hydrocharis Morsus ranæ</i> L.	103	<i>Leopoldia comosa</i> Parl.	99
<i>Hyoscyamus albus</i> Linn.	75	<i>Lepidium Draba</i> Linn.	92
— <i>niger</i> Linn.	ivi	— <i>graminifolium</i> Linn.	93
<i>Hypericum Coris</i> Linn.	105		

<i>Lepidium latifolium</i> Linn.	92	<i>Mentha aquatica</i> Linn.	67
— <i>sativum</i> Linn.	93	— <i>Pulegium</i> Linn.	ivi
<i>Lepigonum rubrum</i> Wahlb.	95	— <i>sylvestris</i> Linn.	ivi
<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam.	48	<i>Mercurialis annua</i> Linn.	90. 91
<i>Leucojum æstivum</i> Linn.	99	— <i>perennis</i> Linn.	91
<i>Levisticum officinale</i> Koch.	54	<i>Meum athamanticum</i> Jacq.	35
<i>Ligustrum vulgare</i> Linn.	29	<i>Micromeria juliana</i> Benth.	67
<i>Lilium bulbiferum</i> Linn.	100	<i>Momordica Balsamina</i> Linn.	95
— <i>croceum</i> Chaix.	ivi	<i>Muscari comosum</i> Mill.	99
— <i>Martagon</i> Linn.	ivi	<i>Myosotis palustris</i> With.	40
<i>Linaria minor</i> Desf.	85	<i>Myriophyllum verticillatum</i> L.	64
— <i>purpurea</i> Mill.	ivi	<i>Myrrhis odorata</i> Scop.	37
— <i>spuria</i> Mill.	84	<i>Myrtus communis</i> Linn.	31
— <i>vulgaris</i> Mill.	85		
<i>Linosyris vulgaris</i> Cass.	53	<i>Narcissus poeticus</i> Linn.	99
<i>Linum gallicum</i> Linn.	105	— <i>Tazetta</i> Linn.	ivi
— <i>tenuifolium</i> Linn.	ivi	<i>Nasturtium anceps</i> Dec.	91
<i>Listera ovata</i> R. Brown.	102	<i>Nepeta Cataria</i> Linn.	66
<i>Lithospermum arvense</i> Linn.	41	— <i>Glechoma</i> Benth.	65
— <i>officinale</i> Linn.	ivi	<i>Nerium Oleander</i> Linn.	89
<i>Lolium italicum</i> Al. Braun.	59	<i>Nigella damascena</i> Linn.	105
<i>Lonicera Caprifolium</i> Linn.	72	<i>Nuphar luteum</i> Smith.	ivi
<i>Lotus corniculatus</i> Linn.	80	<i>Nymphæa alba</i> Linn.	ivi
— <i>hirsutus</i> Linn.	ivi		
<i>Lunaria rediviva</i> Linn.	94	<i>Obione portulacoides</i> Moq.	44
<i>Lupinus angustifolius</i> Linn.	82	<i>Odontites lutea</i> Reich.	86
<i>Luzula nivea</i> Dec.	58	<i>Oenanthe Phellandrium</i> Lam.	37
<i>Lychnis coronaria</i> Lam.	76	— <i>pimpinelloides</i> Linn.	34
— <i>diurna</i> Sibth.	75	<i>Ononis campestris</i> Koch. Ziz.	79
— <i>Githago</i> Lam.	76	— <i>spinosa</i> Linn.	ivi
— <i>vespertina</i> Sibth.	75	<i>Onopordum Acanthium</i> Linn.	55
<i>Lycium europæum</i> Linn.	51	<i>Ophioglossum vulgatum</i> Lin.	73
— <i>mediterraneum</i> Dun.	ivi	<i>Opopanax Chironium</i> Koch.	54
<i>Lycopodium annotinum</i> Linn.	46	<i>Orchis laxiflora</i> Lam.	102
<i>Lycopus europæus</i> Linn.	64	— <i>maculata</i> Linn.	ivi
<i>Lysimachia Nummularia</i> Lin.	78	<i>Origanum creticum</i> Savi.	68
— <i>vulgaris</i> Linn.	ivi	— <i>Dictamnus</i> Linn.	ivi
<i>Lythrum Salicaria</i> Linn.	63	— <i>hirtum</i> Benth.	ivi
		— <i>Majorana</i> Linn.	67
<i>Malva moschata</i> Linn.	110	— <i>Onites</i> Linn.	ivi
— <i>sylvestris</i> Linn.	ivi	— <i>vulgare</i> Linn.	68
<i>Mandragora microcarpa</i> Bert.	75	<i>Ornithogalum narbonense</i> L.	101
— <i>officinarum</i> Linn.	ivi	— <i>pyrenaicum</i> Linn.	ivi
— <i>vernalis</i> Bert.	ivi	— <i>umbellatum</i> Linn.	ivi
<i>Marrubium vulgare</i> Linn.	65	<i>Orobanche minor</i> Sult.	86
<i>Marsdenia erecta</i> R. Br.	89	<i>Orobis niger</i> Linn.	81
<i>Matricaria Chamomilla</i> Linn.	47	— <i>variegatus</i> Ten.	82
<i>Medicago falcata</i> Linn.	80	<i>Osmunda regalis</i> Linn.	119
— <i>sativa</i> Linn.	79	<i>Ostrya carpinifolia</i> Scop.	25
<i>Melampyrum arvense</i> Linn.	86	<i>Oxalis corniculata</i> Linn.	106
<i>Melia Azedarach</i> Linn.	55		
<i>Melilotus alba</i> Desr.	79. 80	<i>Padina Pavonia</i> Gaill.	119
<i>Melissa officinalis</i> Linn.	63	<i>Pæonia corallina</i> Retz.	115
<i>Melittis Melissophyllum</i> Lin.	ivi	— <i>peregrina</i> Mill.	ivi

<i>Pancratium maritimum</i> Linn.	99	<i>Polygonum maritimum</i> Linn.	42
<i>Panicum Crus galli</i> Linn.	60	— <i>serrulatum</i> Lag.	45
<i>Papaver Rhœas</i> Linn.	106	<i>Polytrichum commune</i> Linn.	46
<i>Paris quadrifolia</i> Linn.	105	<i>Populus alba</i> Linn.	26
<i>Parnassia palustris</i> Linn.	105	— <i>nigra</i> Linn.	27
<i>Passerina hirsuta</i> Linn.	28	<i>Posidonia Caulini</i> Kon.	119
<i>Pastinaca sativa</i> Linn.	35. 56	<i>Potamogeton natans</i> Linn.	71
<i>Pedicularis foliosa</i> Linn.	85	<i>Potentilla caulescens</i> Linn.	108
<i>Periploca græca</i> Linn.	89	— <i>hirta</i> Linn.	ivi
<i>Petasites officinalis</i> Moench.	51	— <i>recta</i> Linn.	ivi
<i>Peucedanum Cervaria</i> Cuss.	58	— <i>reptans</i> Linn.	ivi
— <i>officinale</i> Linn.	55	— <i>Tormentilla</i> Sibth.	ivi
— <i>Oreoselinum</i> Moench.	58	<i>Prangos ferulacea</i> Lindl.	34
— <i>palustre</i> Moench.	ivi	<i>Prenanthes purpurea</i> Linn.	53
— <i>sulcatum</i> Car.	57	<i>Primula Auricula</i> Linn.	78
— <i>venetum</i> Koch.	58	— <i>suaveolens</i> Bert.	75
<i>Phagnalon sordidum</i> Dec.	50	<i>Prunus Laurocerasus</i> Linn.	32
<i>Phalangium Liliago</i> Schreb.	98	<i>Psoralea bituminosa</i> Linn.	80
— <i>ramosum</i> Lam.	ivi	<i>Ptychotis verticillata</i> Dub.	55
<i>Pharbitis Nil</i> Chois.	90	<i>Pulicaria dysenterica</i> Gaertn.	48
<i>Philadelphus coronarius</i> Lin.	51	— <i>odora</i> Reich.	ivi
<i>Phleum asperum</i> Jacq.	60	<i>Pulmonaria tuberosa</i> Schr.	40
<i>Phlomis fruticosa</i> Linn.	65	<i>Pyrethrum Parthenium</i> Sm.	149
<i>Phoenix dactylifera</i> Linn.	28	<i>Pyrus Aria</i> Ehrh.	51
<i>Phyllirea media</i> Linn.	29	— <i>torminalis</i> Ehrh.	27
<i>Physalis Alkekengi</i> Linn.	74	<i>Pyrola minor</i> Linn.	94
— <i>somnifera</i> Linn.	ivi		
<i>Phyteuma Halleri</i> All.	107	<i>Ranunculus aconitifolius</i> Lin.	112
— <i>Micheli</i> All.	ivi	— <i>aquatilis</i> Linn.	ivi
<i>Picridium vulgare</i> Desf.	54	— <i>arvensis</i> Linn.	115
<i>Pimpinella Anisum</i> Linn.	36	— <i>bulbosus</i> Linn.	114
— <i>peregrina</i> Linn.	ivi	— <i>Ficaria</i> Linn.	113
— <i>saxifraga</i> Linn.	57	— <i>Flammula</i> Linn.	114
<i>Pistacia Lentiscus</i> Linn.	29	— <i>muricatus</i> Linn.	ivi
— <i>Terebinthus</i> Linn.	ivi	— <i>ophioglossifolius</i> Vill.	113
<i>Plantago arenaria</i> Waldst. Kit.	78	— <i>Philonotis</i> Retz.	114
— <i>Bellardi</i> All.	ivi	— <i>repens</i> Linn.	ivi
— <i>Coronopus</i> Linn.	ivi	— <i>sceleratus</i> Linn.	113
— <i>lanceolata</i> Linn.	ivi	— <i>velutinus</i> Ten.	114
— <i>major</i> Linn.	ivi	<i>Raphanus Raphanistrum</i> Lin.	91
<i>Platanthera bifolia</i> Rich.	102	<i>Reseda lutea</i> Linn.	104
<i>Plumbago europæa</i> Linn.	42	— <i>Luteola</i> Linn.	110
<i>Poa trivialis</i> Linn.	58	<i>Rhamnus Alaternus</i> Linn.	50
<i>Polycarpon tetraphyllum</i> Lin.	41	— <i>catharticus</i> Linn.	26
<i>Polygala flavescens</i> Dec.	84	— <i>Frangula</i> Linn.	ivi
— <i>nicænsis</i> Koch.	ivi	<i>Rhinanthus minor</i> Ehrh.	86
— <i>vulgaris</i> Dec.	85	<i>Rhododendron ferrugineum</i>	
<i>Polygonatum multiflorum</i> 72. 119		— <i>Linn.</i>	106
— <i>officinale</i> All.	119	<i>Rhus Coriaria</i> Linn.	50
— <i>verticillatum</i> All.	72	— <i>Cotinus</i> Linn.	ivi
<i>Polygonum aviculare</i> Linn.	42	<i>Ricinus communis</i> Linn.	96
— <i>Bistorta</i> Linn.	45	<i>Rubus idæus</i> Linn.	108
— <i>Convolvulus</i> Linn.	45	<i>Rumex Acetosa</i> Linn.	45
— <i>lapathifolium</i> Linn.	ivi	— <i>Acetosella</i> Linn.	44

<i>Rumex alpinus</i> Linn.	45	<i>Selaginella denticulata</i> Koch.	46
— <i>obtusifolius</i> Linn.	ivi	<i>Sempervivum arboreum</i> Lin.	116
<i>Ruscus aculeatus</i> Linn.	71	<i>Senebiera Coronopus</i> Poir.	92
— <i>Hypoglossum</i> Linn.	72	<i>Senecio Cineraria</i> Dec.	49
— <i>Hypophyllum</i> Linn.	ivi	— <i>Doria</i> Linn.	52
<i>Sagina procumbens</i> Linn.	77	— <i>erraticus</i> Bert.	49
<i>Sagittaria sagittifolia</i> Linn.	109	— <i>laciniatus</i> Bert.	50
<i>Salicornia herbacea</i> Linn.	95	— <i>saracenicus</i> Linn.	52
<i>Salsola Kali</i> Linn.	ivi	<i>Serapias Lingua</i> Linn.	102
— <i>Soda</i> Linn.	ivi	<i>Serrafalcus mollis</i> Parl.	59
<i>Salvia Æthiopis</i> Linn.	62	<i>Seseli Bocconi</i> Guss.	59
— <i>glutinosa</i> Linn.	65	<i>Sideritis romana</i> Linn.	66
— <i>lavandulæfolia</i> Vahl.	66	<i>Silene Armeria</i> Linn.	76
— <i>Sclarea</i> Linn.	62	— <i>gallica</i> Linn.	ivi
— <i>Verbenaca</i> Linn.	ivi	— <i>inflata</i> Smith.	ivi
— <i>virgata</i> Linn.	ivi	— <i>nutans</i> Linn.	ivi
<i>Salvinia natans</i> All.	117	— <i>Otites</i> Smith.	ivi
<i>Sambucus Ebulus</i> Linn.	71	<i>Sison Amomum</i> Linn.	38
<i>Samolus Valerandi</i> Linn.	94	<i>Sisymbrium Alliaria</i> Scop.	95
<i>Sanicula europæa</i> Linn.	108	— <i>officinale</i> Scop.	91
<i>Santolina Chamæcyparissus</i>		— <i>pinnatifidum</i> Dec.	92
<i>Linn.</i>	50	— <i>polyceratium</i> Linn.	91
<i>Saponaria Oeymoides</i> Linn.	75	<i>Smilax aspera</i> Linn.	72
— <i>officinalis</i> Linn.	ivi	<i>Smyrnium rotundifolium</i> Mel.	35
<i>Satureia montana</i> Linn.	67	<i>Solanum Dulcamara</i> Linn.	74
<i>Saxifraga aizoides</i> Linn.	117	— <i>nigrum</i> Linn.	73
— <i>Aizoon</i> Linn.	86	— <i>Pseudocapsicum</i> Linn.	74
— <i>lingulata</i> Bell.	ivi	<i>Solidago Virgaurea</i> Linn.	52
— <i>rotundifolia</i> Linn.	ivi	<i>Sparganium ramosum</i> Huds.	70
<i>Scabiosa columbaria</i> Linn.	70	<i>Spartium junceum</i> Linn.	79
— <i>cretica</i> Linn.	ivi	<i>Specularia Speculum</i> Dec. fil.	103
— <i>maritima</i> Linn.	ivi	<i>Spiræa Filipendula</i> Linn.	108
— <i>Succisa</i> Linn.	ivi	— <i>Ulmaria</i> Linn.	ivi
<i>Scandix Pecten Veneris</i> Linn.	114	<i>Stachys annua</i> Linn.	66
<i>Scilla bifolia</i> Linn.	99	— <i>germanica</i> Linn.	62
<i>Scirpus Holoschoenus</i> Linn.	62	— <i>palustris</i> Linn.	65
— <i>lacustris</i> Linn.	ivi	— <i>recta</i> Linn.	66
— <i>maritimus</i> Linn.	61	— <i>sylvatica</i> Linn.	65
<i>Scleranthus annuus</i> Linn.	42	<i>Staphylea pinnata</i> Linn.	26
<i>Scleropoa rigida</i> Gris.	59	<i>Statice Limonium</i> Linn.	45
<i>Scolopendrium officinarum</i>		— <i>oleæfolia</i> Bert.	ivi
<i>Swartz.</i>	117	— <i>virgata</i> Willd.	ivi
<i>Scolymus hispanicus</i> Linn.	55	<i>Stellaria Holostea</i> Linn.	77
<i>Scorpiurus subvillosa</i> Linn.	81	— <i>media</i> Vill.	ivi
<i>Scrophularia canina</i> Linn.	85	— <i>nemorum</i> Linn.	ivi
— <i>nodosa</i> Linn.	ivi	<i>Sticta pulmonaria</i> Ach.	45
— <i>peregrina</i> Linn.	ivi	<i>Streptopus amplexifolius</i> Dec.	71
<i>Sedum Anacampseros</i> Linn.	116	<i>Styrax officinale</i> Linn.	25
— <i>boloniense</i> Lois.	ivi	<i>Suæda fruticosa</i> Forsk.	116
— <i>Cepæa</i> Linn.	117	<i>Swertia perennis</i> Linn.	87
— <i>dasyphyllum</i> Linn.	116	<i>Symphytum officinale</i> Linn.	41
— <i>maximum</i> Sut.	117	<i>Syringa vulgaris</i> Linn.	52
— <i>stellatum</i> Linn.	ivi	<i>Tamarix africana</i> Poir.	28

<i>Tamarix gallica</i> Linn.	28	<i>Valeriana officinalis</i> Linn.	39
<i>Tanacetum Balsamita</i> Linn.	51	— <i>Phu</i> Linn.	ivi
— <i>vulgare</i> Linn.	49	— <i>saxatilis</i> Linn.	87
<i>Taxus baccata</i> Linn.	29	— <i>tripteris</i> Linn.	39
<i>Tetragonolobus siliquosus</i>		— <i>tuberosa</i> Linn.	ivi
<i>Moench.</i>	81	<i>Veratrum album</i> Linn.	110
<i>Teucrium Chamædrys</i> Linn.	69	— <i>nigrum</i> Linn.	ivi
— <i>flavum</i> Linn.	ivi	<i>Verbascum Blattaria</i> Linn.	83
— <i>montanum</i> Linn.	68	— <i>Lychnitis</i> Linn.	ivi
— <i>Polium</i> Linn.	69	— <i>sinuatum</i> Linn.	ivi
— <i>scordioides</i> Schreb.	40	— <i>thapsiforme</i> Schrad.	82. 83
— <i>Scorodonia</i> Linn.	64	— <i>virgatum</i> With.	83
<i>Thalictrum angustifolium</i> Jcq.	40	<i>Verbena officinalis</i> Linn.	64
— <i>aquilegifolium</i> Linn.	ivi	<i>Veronica Anagallis</i> Linn.	84
— <i>minus</i> Linn.	ivi	— <i>arvensis</i> Linn.	ivi
<i>Theligonum Cynocrambe</i> Lin.	42	— <i>hederifolia</i> Linn.	ivi
<i>Thesium alpinum</i> Linn.	70	— <i>officinalis</i> Linn.	85
<i>Thlaspi Bursa pastoris</i> Linn.	92	— <i>serpyllifolia</i> Linn.	84
<i>Thrinicia hirta</i> Roth.	53	<i>Vesicaria utriculata</i> Lam.	93
<i>Thymus capitatus</i> Hoffm. et		<i>Viburnum Lantana</i> Linn.	32
<i>Link.</i>	68	— <i>Opulus</i> Linn.	ivi
— <i>Serpyllum</i> Linn.	67	— <i>Tinus</i> Linn.	ivi
— <i>vulgaris</i> Linn.	68	<i>Vicia dasycarpa</i> Ten.	82
<i>Tilia grandifolia</i> Ehrh.	25	— <i>Pseudocracca</i> Bert.	ivi
<i>Tordylium apulum</i> Linn.	38	— <i>tenuifolia</i> Roth.	ivi
— <i>maximum</i> Linn.	36	<i>Vinca major</i> Linn.	88
<i>Torilis helvetica</i> Gmel.	36	— <i>minor</i> Linn.	89
<i>Tragopogon pratense</i> Linn.	54	<i>Vincetoxicum officinale</i> Moen.	ivi
<i>Tribulus terrestris</i> Linn.	81	<i>Viola tricolor</i> Linn.	104
<i>Trifolium arvense</i> Linn.	80	<i>Vitex Agnus castus</i> Linn.	32
— <i>rubens</i> Linn.	ivi	<i>Ulex europæus</i> Linn.	79
<i>Trigonella Fœnum græcum</i> L.	79	<i>Ulva intestinalis</i> Linn.	118
<i>Trinia vulgaris</i> Dec.	38	<i>Umbilicus pendulinus</i> Dec.	117
<i>Trisetum neglectum</i> R. Sch.	59	<i>Urospermum Dalechampii</i>	
<i>Trochiscanthes nodiflorus</i> K.	37	<i>Desf.</i>	54
<i>Trollius europæus</i> Linn.	111	— <i>picroides</i> Desf.	ivi
<i>Tulipa sylvestris</i> Linn.	99	<i>Urtica pilulifera</i> Linn.	44
<i>Tussilago Farfara</i> Linn.	51	<i>Xanthium strumarium</i> Linn.	96
<i>Typha angustifolia</i> Linn.	61	<i>Xeranthemum cylindraceum</i>	
— <i>latifolia</i> Linn.	ivi	<i>Sibth. Sm.</i>	58
<i>Vaccinium Myrtillus</i> Linn.	106	<i>Zacintha verrucosa</i> Gærtn.	33
— <i>uliginosum</i> Linn.	ivi	<i>Zizyphus vulgaris</i> Lam.	33
<i>Vaillantia muralis</i> Linn.	94

Opus pretio franc. 2 prostat

Apud AUCTOREM in Musæo Historiæ naturalis, Florentiæ.

TYPOGRAPHUM Le Mounier, Florentiæ.

J.-B. BAILLIÈRE, 19 *Rue Hautefeuille*, Parisiis.

H. BAILLIÈRE, 219 *Regent-Street*, Londini.

290 *Broadway*, Novo-Eboraco (*New-York*).

C. BAILLY-BAILLIÈRE, *Calle del Principe 11*, Madriti.

Opus ejusdem Auctoris mox edendum:

FLORA ETRUSCA

SIVE HISTORIÆ PLANTARUM

in Etruria insulisque Etruscis aut sponte nascentium
aut late excultarum

PRODRONUS.

PARS I. — Phanerogamæ.

Pars altera Plantas Cryptogamas complectens prodierit
Prof. ADOLPHO TARGIONIO-TOZZETTIO curante.